Vienna.

Botanischer Garten der k. k. Universität in Wien.

III., Rennweg 14.

Mo. Bot. Garden.

Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1899 gesammelt wurden und
zum Tausche angeboten werden.

I. Sämereien, gesammelt im botanischen Garten.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Durand „Index generum“. Die Pflanzen, deren Namen mit einem „!“ versehen sind, wurden in der letzten Zeit untersucht und bezüglich der Benennung revidirt. — Die Nomenclatur der übrigen Pflanzen im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

A. Dicotyledones.

Ranunculaceae.

Aconitum ferox Wall.	Aquilegia Sibirica Lam.
„ Lycoctonum L.	„ Skinneri Hook.!
„ ochroleucum Willd.	„ vulgaris L.
„ orientale Mill.	Callianthemum rutaefolium (L.)
„ Stoerkianum Rchb.	Rchb. (= Ranunculus anemo-
Actaea alba Mill.	noides Zahlbr.)! ²⁾
Adonis caudata Stev.	Caltha alpestris Sch. N. K. ³⁾
„ vernalis L.!	„ cornuta Sch. N. K. ⁴⁾
Anemone blanda Schott et Ky.!	„ radicans Forst.
„ hortensis L.!	Cimicifuga racemosa Nutt.!
„ multifida Poir.	Clematis angustifolia Jacq.
„ Pennsylvanica L.	„ recta L.
„ rivularis Buchan.	„ graveolens Ldl.
„ silvestris L.!	„ jubata Bisch.
„ Virginiana L.	„ lathyrifolia Bess.
„ vitifolia Buchan.	„ macropetala Ledeb.
Aquilegia atrata Koch.	„ tubulosa Turcz.
„ glandulosa Fisch.	„ Virginiana L.
„ Hispanica (Willk.)! ¹⁾	„ Viticella L.
„ leptoceras Fisch. Mey.	Delphinium bicolor Nutt.
	„ Cashmirianum Royle.
	„ Caucasicum C. A. Mey.
	„ cheilanthum Fisch.

¹⁾ E seminibus a R. Huter in Hispania collectis.

²⁾ Semina plantae prope Pernitz in Austria inferiore lectae.

³⁾ Semina plantae in Tirolia (Gschnitzthal) lectae.

⁴⁾ Semina plantae in monte Schneeberg Austriae inferioris lectae.

Delphinium Consolida L.
 " corymbosum Rgl.
 " elatum L.
 " formosum Boiss. et
 Huet.
 " laxiflorum D. C.
 " Maackianum Rgl.
 " Przewalskyanum Rgl.
 " vestitum Wall.
 " villosum Stev.
 Eranthis hiemalis (L.) Salisb. !
 Helleborus atrorubens W. K. ¹⁾
 " Bocconi Ten. !
 Isopyrum fumarioides L.
 Nigella sativa. L. !
 " sp. ²⁾
 Paeonia arietina Anders.
 " Banatica Rochel.
 " corallina Retz. ³⁾
 " decora Anders.
 " Emodi Wall.
 " microcarpa Boiss. et Reuter.
 " officinalis Retz.
 " peregrina Mill.
 " pubens Sims.
 " Russi Bivon.
 " tenuifolia L. !
 Ranunculus aconitifolius L. !
 " Breyninus Crtz. ⁴⁾
 " bulbosus L. !
 " calthaefolius (Rchb.)
 Bl. N. Sch. !
 " concinnatus Schott.
 " Flammula L. !
 " Frieseanus Jord.
 " Grenieranus Jord.
 " Illyricus L. !
 " Kernerii Freyn. ! ⁵⁾
 " lanuginosus L.
 " lomatoctarpus Fisch.
 Mey.
 " polyanthemus L.

Ranunculus Serbicus Vis.
 " Steveni Andrz.
 " trachycarpus Fisch.
 Mey.
 " trachycarpus F. M. var.
 leiodiscus Maxim.
 " velutinus Ten.
 " villosus L.
 Thalictrum Banaticum Rochel.
 " divergens Lk.
 " flavum L.
 " glaucescens D. C.
 " Javanicum Blume.
 " lucidum L. ! ⁶⁾
 " macrocarpum Gren.
 " macrophyllum Jacq.
 " minus L.
 " Persicum Spr.
 " petaloideum L. !
 " Sibiricum L.
 " silvaticum Koch.
 " trigynum Fisch.

Calycanthaceae.

Calycanthus occidentalis Hook. A.
 Arn.

Berberideae.

Berberis Canadensis. Mill.
 " ilicifolia Forst.
 " Nepalensis Spr.
 " sanguinolenta Schrad.
 " provincialis Audib.
 Podophyllum Emodi Wall. !

Papaveraceae.

Argemone Mexicana L. !
 Bocconia cordata Willd.
 Eschscholtzia Californica Cham.
 Glaucium corniculatum Curt. ! ⁷⁾
 " flavum Cr. !
 " fulvum Sm. !

¹⁾ Semina plantae ex St. Peter in Carniolia.

²⁾ Semina plantae apud Mersina in Cappadocia a. W. Siehe lectae.

³⁾ Semina plantae ad montem Nanos in Carniolia lectae.

⁴⁾ Ex loco classico (Raxalpe in Austria inferiore).

⁵⁾ Semina plantae apud Trins in Tirolia (loc. class.) lectae.

⁶⁾ (= Th. angustifolium Jacq.)

⁷⁾ Semina plantae ex Totis in Hungaria.

Direction

des

Botanischen Gartens und Museums

der

k. k. Universität

Wien, III/3 Rennweg Nr. 14.

Director:

Prof. Dr. R. v. Wettstein.

P. T.

Die Direction des Botanischen Gartens der k. k. Universität Wien beehrt sich mitzutheilen, daß nach einer mehrjährigen Unterbrechung die Samen-Kataloge des Wiener botanischen Gartens fortan wieder regelmäßig erscheinen werden, ersucht um Zusendung Ihrer Kataloge und um Einleitung eines regelmäßigen Tausch-Verkehres.

Die Direction des Botanischen Gartens

der

k. k. Universität Wien.

Wettstein m. p.

Papaver alpinum L. !¹⁾
 " Argemone L. !
 " bracteatum Ldl.
 " dubium L.
 " Heldreichii Boiss. !
 " macrostemon Boiss. et
 Huet.
 " nudicaule L. !
 " Pyrenaicum. L. !²⁾
 " Rhaeticum Leresch.
 " Rhoeas L.
 " strictum Boiss.
 Sanguinaria Canadensis L. !

Fumariaceae.

Corydalis glauca Pursh.
 " lutea (L.) D. C. !
 " nobilis Pers.
 " ochroleuca Koch. !
 " pumila Rehb.
 Fumaria capreolata L.
 " Vaillantii Loisel.
 Hypecoum grandiflorum Benth.

Cruciferae.

Alyssum Arduini Fritsch. !
 " campestre L.
 " Transsilvanicum Schur. !
 " Wierzbickii Heuff. !
 " sp. ³⁾
 Arabis albida Stev. !
 " alpina L. !
 " bellidifolia Jacq. ⁴⁾
 " Ludoviciana C. A. M.
 " Turrita L.
 Aubrietia deltoidea L.
 Barbarea arcuata Rehb.
 " bracteosa Guss.

Berteroa incana D. C.
 Biscutella auriculata L.
 " laevigata L.
 Bunias orientalis L. !
 Camelina sativa Grtz. !
 Capsella Bursa pastoris Mönch f.
 apetala !
 " procumbens Fries.
 Cardamine amara L.
 " barbareoides Halácsy. !⁵⁾
 " maritima Portschl.
 Cheiranthus annuus L.
 " cheiri L.
 Cochlearia macrocarpa W. K. ⁶⁾
 " officinalis L. !
 " sp. ⁷⁾
 Crambe cordifolia Stev.
 Draba aizoides L. !⁸⁾
 " armata Sch. N. K. ⁹⁾
 " Carinthiaca Hoppe. ¹⁰⁾
 " Fladnitzensis Wulf ¹¹⁾
 " frigida Saut. ¹²⁾
 " hirta L.
 " Johannis Host.
 " Traunsteineri Hoppe.
 " Zahlbruckneri Host.
 " Thomasii Koch.
 Erysimum canescens L.
 " cheiranthoides L.
 " intermedium Wettst. !
 " Perofskianum Fisch. Mey.
 " Rhaeticum D. C. !
 " Witmanni Zaw. ¹³⁾
 Iberis amara L.
 " corifolia Sweet.
 " pectinata Boiss.
 " sempervirens L.
 Isatis littoralis Stev.
 " praecox Kit.

¹⁾ Semina plantae in monte Schneeberg Austriae inferioris lectae.

²⁾ Semina plantae ex valle Fassa in Tirolia australi.

³⁾ Planta e seminibus in monte Pindo Graeciae lectis educta.

⁴⁾ Planta e valle Gschnitz in Tirolia.

⁵⁾ Semina plantae ab ipso autore in Graecia lectae.

⁶⁾ Plantae ex agro Budapestino.

⁷⁾ Semina plantae in Bukovina lectae.

⁸⁾ E seminibus in monte Schneeberg Austriae inferioris lectis educta.

⁹⁾ E seminibus in monte Vellebit Croatiae lectis.

¹⁰⁾ Ex alpinis Carinthiacis.

¹¹⁾ E valle Gschnitz in Tirolia.

¹²⁾ E monte Schlern Tiroliae.

¹³⁾ E seminibus Galicianis eductum.

Lepidium Draba L.
 Malcolmia Africana R. Br.!
 " bicolor Boiss. et Heldr.
 " flexuosa Sibth.
 Matthiola odoratissima M. B.
 Roripa amphibia Bess.
 " Pyrenaica Spach.
 Schivereckia Podolica (Bess.) Andrs.
 et Bess.!
 Senebiera Coronopus Poir.
 " pinnatifida D. C.
 Sinapis alba L.!
 Sisymbrium laxiflorum Boiss.
 " strictissimum L.!
 Thlaspi microstylum Boiss.
 Vesicaria sinuata Poir.

Resedaceae.

Reseda alba L.!
 " lutea L.!
 " Luteola L.!
 " odorata L.!

Cistineae.

Cistus albidus L.
 " Creticus L.
 " crispus L.
 " eriocephalus Viv.
 " villosus Lam.
 Helianthemum grandiflorum D. C.
 " guttatum Mill.
 " mutabile Pers.
 " variabile Spach.
 " vulgare Gärtn.

Violaceae.

Viola Altaica Hort.
 " ambigua W. K.!
 " cornuta L.!
 " cucullata Ait.
 " ferruginea Wiesb.
 " Jovi Janka.

Viola latisepala Wettst.!
 " mirabilis L.
 " permixta Jord.!
 " persicifolia Roth.
 " polychroma Kern.!¹⁾
 " prionantha Bge.
 " Ruppil All.
 " sagittata Ait.!
 " striata Ait.!
 " sp.²⁾

Caryophylleae.

Agrostemma Githago L.
 Alsine Bauhinorum Gay.
 " pinifolia Fzl.
 Arenaria foliosa Royle.
 " graminifolia Schrad.
 Cerastium Apuanum Parl.
 " Boissieri Gren.
 Cucubalus baccifer L.!
 Dianthus asper Willd.
 " atrorubens All.³⁾
 " Balbisii Sér.
 " barbatus L.
 " Boissieri Willk.!
 " capitatus D. C.
 " Carthusianorum L.!
 " Caryophyllus L. (fl. pl.).
 " congestus Boreau.⁴⁾
 " Croaticus Borb.
 " cruentus Griseb.
 " diutinus Kit.
 " giganteus D'Urvill.!
 " glaucophyllus Hornem.
 " glutinosus Boiss. et Heldr.
 " inodorus L.⁵⁾
 " Knappii Aschers.!
 " Liburnicus Bartl.
 " longicaulis Ten.
 " pallens Sibth. et Sm.
 " pelviiformis Heuff.
 " petraeus W. K.⁶⁾

¹⁾ Ex Salisburgia.

²⁾ Schipkapass in peninsula Balcanica.

³⁾ Semina plantae ex Tirolia (Meran) lectae.

⁴⁾ Semina plantae prope Totis in Hungaria lectae.

⁵⁾ Semina plantae in Mte. Alto prope Salurn in Tirolia australi lectae.

⁶⁾ Semina plantae in Transilvania lectae.

Dianthus plumarius L. !¹⁾
 " *Pontederæ* Kern. ²⁾
 " *pseudo-serotinus* Wettst.
 " *racemosus* Vis.
 " *Seguierii* Vill.
 " *serotinus* W. K. ³⁾
 " *Sternbergii* Sieb. ⁴⁾
 " *tenuiflorus* Griseb.
 " *versicolor* Fisch.
Gypsophila paniculata L.
 " *repens* L. ⁵⁾
 " *Transsilvanica* Spr.
Lychnis alpina L. ⁶⁾
 " *coronaria* Desr.
 " *Flos Cuculi* L.
 " *Miqueliana* Rohrb.
 " *Viscaria* L.
Melandrium eriocalycinum Boiss.
 " *macrocarpum* Willk.
Saponaria officinalis L. !
 " *Vaccaria* L.
Silene alpestris Jacq. ⁷⁾
 " *apetala* Willd.
 " *Armeria* L.
 " *caesia* Sibth. Sm.
 " *conica* L. !
 " *Fabaria* Sibth. et Sm.
 " *fimbriata* Sims. !
 " *Gallica* L.
 " *inflata* Sm. ⁸⁾
 " *Italica* Pers.
 " *livida* Willd.
 " *mollissima* Sibth. et Sm.
 " *nemoralis* W. K.
 " *orientalis* Mill. !
 " *pelidna* Rehb.
 " *petraea* W. K. ⁹⁾
 " *pulchra* Torr. et Gr.
 " *quadrifida* L. ¹⁰⁾
 " *Zawadzskyi* Herb. ¹¹⁾

Silene Reichenbacchi Vis.
 " *Roemerii* Friv.
 " *rubella* L.
 " *Salzmannii* Otth.
 " *saponariaefolia* Schott.
 " *Saxifraga* L.
 " *stylosa* Bnge.
 " *swertiaefolia* Boiss.
 " *Tartarica* Pers.
 " *turgida* M. B.
 " *viridiflora* L. !
Tunica Saxifraga L. !

Portulaceae.

Anacampseros filamentosa Sims.
Telephium Imperati L.

Hypericineae.

Hypericum Androsaemum L.
 " *calycinum* L.
 " *crenulatum* Boiss.
 " *Desetangsii* Lamotte.
 " *elegans* Steph.
 " *floribundum* Ait.
 " *hirsutum* L. !
 " *inodorum* Mill.
 " *patulum* Thbg.
 " *perforatum* L.
 " *pyramidatum* Ait.
 " *quadrangulum* L.
 " *tetrapterum* Fries.

Guttiferae.

Garcinia dulcis Kurz. !

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gärtn.
Althaea apterocarpa Fzl.
 " *glabrata* Alef.
 " *Hohenackeri* Boiss.

¹⁾ Planta ex Moedling in Austria inferiore.

²⁾ Planta ex agro Belgradensi Serbiae.

³⁾ Planta ex Totis in Hungaria.

⁴⁾ Planta ex Tirolia australi.

⁵⁾ Planta ex valle „Gschnitzthal“ in Tirolia.

⁶⁾ Planta ex „Kalser Tauern“ in Tirolia.

⁷⁾ Semina plantae in monte Raxalpe Stiriae superioris lectae.

⁸⁾ Planta ex Trins in Tirolia centrali.

⁹⁾ E seminibus in monte Nanos Carnioliae lectis educta.

¹⁰⁾ Plantae ex monte Raxalpe in Stiria superiore.

¹¹⁾ Plantae ex monte Kuhhorn Transsilvaniae.

Althaea Narbonnensis Pourr.
 „ officinalis L.
 „ pallida W. K.
 „ rosea Cav.!
 „ Taurinensis D. C.
 Aroda hastata Cav.
 Hibiscus Syriacus L.
 „ Trionum L.!
 Kitaibelia vitifolia Willd.!
 Pavonia Spinifex Cav.
 Sida Napaea Cav.
 Sidalcea malvaeflora A. Gray.

Tiliaceae.

Tilia argentea Desf.
 „ heterophylla Vent.
 „ oxycarpa Simonk.
 „ tomentosa Mönch.

Lineae.

Erythroxylon Coca Lam.!
 Linum flavum L. !¹⁾
 „ grandiflorum Desf.!
 „ Pallasianum Schult.
 „ perenne L. !²⁾

Zygophylleae.

Zygophyllum Fabago L.!

Geraniaceae.

Erodium Manescavi Coss.!
 Geranium albiflorum Hook.
 „ gymnocaulon D. C.
 „ phaeoides Fritsch
 (lividum × phaeum).!
 „ lividum L'Hérit.!
 „ macrorrhizum L.!
 „ nodosum L.
 „ pratense L. flore albo.
 „ sanguineum L.
 „ Sibiricum L.
 Impatiens Balsamina L.
 „ bicornuta Wall.!
 „ parviflora D. C.!
 „ Roylei Walp.!

Impatiens scabrida D. C.
 „ tricornis Lindl.!
 Oxalis Brasiliensis Lodd.
 Pelargonium australe Jacq.
 „ Canariense Willd.³⁾
 „ Radula Ait.
 Tropaeolum majus L.!

Rutaceae.

Dictamnus albus L.!
 Erythrochiton Brasiliense Nees et
 Mart.
 Ruta graveoleus L.
 Zanthoxylum Bungeanum Maxim.!

Simarubaceae.

Ailanthus glandulosa Desf.!
 Cneorum tricoccum L.

Celastrineae.

Evonymus Americana L.
 „ Europaea L.
 „ obovata Nutt.
 Putterlickia pyracantha Endl.

Rhamneae.

Ceanothus Americanus L.
 Pomaderris ovaria F. Muell.
 Rhamnus infectoria L.
 „ intermedia Host.!
 „ Pallasii Fisch. et Mey.
 Trymalium globulosum Fzl.

Ampelidaceae.

Cissus antartica Vent.

Sapindaceae.

Dodonaea conferta Don.
 Koelreuteria paniculata Laxm.!

Hippocastanaceae.

Aesculus neglecta L.
 „ parviflora Walt.

¹⁾ Planta ex ditione Vindobonensi.

²⁾ E seminibus prope Mautern in Austria inferiore lectis eductum.

³⁾ Ex insulis Canariensibus introductum.

Acerineae.

- Acer Austriacum Tratt. !
 " Ginnala Maxim.
 " Monspessulanum L.
 " Pennsylvanicum L.
 " Tataricum L.

Staphyleaceae.

- Staphylea Colchica Stev.
 " trifoliata L.

Leguminosae.

- Acacia floribunda Willd.
 " longifolia Willd.
 " rupicola F. Muell.
 " saligna Wendl.
 " Sophorae R. Br.
 " verticillata Willd.
 Amorpha fruticosa L.
 Anthyllis polyphylla Kit. ¹⁾
 Astragalus alopecuroides L.
 " Cicer L. !
 " contortuplicatus L.
 " falcatus Lam.
 " glycyphyllos L. !
 " Grahami Steud.
 " melilotoides Pall.
 " physodes L.
 " Pseudo-Onobrychis
 " Andr.
 " purpureus Lam. ²⁾
 " sulcatus L. !
 Baptisia australis R. Br. !
 Bonaveria Securidaca Scop.
 Calophaca Wolgarica Fisch.
 Caragana grandiflora D. C.
 " frutescens D. C.
 " microphylla D. C.
 " pygmaea D. C.
 " spinosa D. C.
 Cercis Siliquastrum L. !
 Cicer arietinum L. !

- Cladrastis lutea Michx.
 Colutea arborescens L.
 " Haleppica Lam.
 " media Willd.
 Coronilla coronata L. ³⁾
 Cytisus Austriacus L.
 " biflorus L'Hérit.
 " capitatus Jacq.
 " elongatus W. K.
 " hirsutus L.
 " leiocarpus Kern.
 " leucanthus W. K.
 " purpureus Scop. ! ⁴⁾
 " Rochelii Wierzb.
 " Ruthenicus Fisch.
 " scoparius Lk.
 " Uralensis Ledeb.
 Desmodium Canadense D. C.
 " paniculatum D. C.
 Dolichos myodes Ten.
 Dorycnium hirsutum Séring.
 Galega biloba Sweet.
 " officinalis L. !
 " Persica Pers.
 Genista Canariensis L. ⁵⁾
 " radiata (L.) Scop. !
 " tinctoria L. !
 Glycyrrhiza dubia Bernh.
 " lepidota Nutt.
 " Uralensis Fisch.
 Halimodendron argenteum Fisch. !
 Hedysarum Sibiricum Poir.
 " Tauricum M. B.
 Laburnum Adami (Poit.) Lavall. !
 " alpinum (Mill.) Griseb. !
 " alpinum (Mill.) Gris. var.
 " microstachys Wettst. !
 " Alschingeri (Vis.) C.
 " Koch. !
 " Jacquinianum Wettst. !
 " Linneanum Wettst. !
 " Watereri Wettst. !
 Lathyrus aureus (Stev.) Brandza. !

¹⁾ Planta ex Totis in Hungaria.

²⁾ Planta ex Vigo in Tirolia australi.

³⁾ Planta ex Moedling in Austria inferiore.

⁴⁾ E seminibus prope Feistritz in Carniolia lectis eductus.

⁵⁾ E seminibus Canariensibus educta,

Lathyrus giganteus L.
 " *heterophyllus* L.!
 " *megalanthus* Steud.!
 " *Nissolia* L.
 " *Ochrus* (L.) D. C.!
 " *Pannonicus* Garcke.
 " *platyphyllus* Retz.
 " *polyanthus* Boiss. et Bl.
 " *rotundifolius* Willd.!
 " *sphaericus* Retz. ¹⁾
 " *Tingitanus* L.
 " *variegatus* (Ten.) Godr.
 et Gren. ²⁾
 " *vernus* Bernh.
Lotus albus Ika.
 " *edulis* L.!
 " *siliquosus* L.!
Lupinus luteus L.
 " *micranthus* Dougl.
 " *mutabilis* Sweet.
 " *reticulatus* Desv.
Medicago disciformis D. C.
 " *lupulina* L.
Melilotus albus Desr.
 " *coeruleus* Desv.!
Onobrychis Pallasii M. B.
 " *rosea* Desv.
Ononis foetens All. ³⁾
 " *fruticosa* L.
 " *hircina* Jacq.!
 " *hirsuta* Thbg.
 " *Natrix* L.!
 " *repens* L.
Oxylobium obovatum Benth.
Phaseolus Caffer Haberle.
 " *coccineus* L.
Psoralea bituminosa L. ⁴⁾
 " *candicans* Eckl. et Zeyh.
Rhynchosia phaseoloides D. C.
Robinia Pseudacacia L.
Soja hispida Mönch!
Spartium junceum L.!
Sutherlandia frutescens R. Br.
Thermopsis Caroliniana R. Br.

Thermopsis fabacea D. C.
Trifolium campestre Schreb.
 " *formosum* D'Urvill.
 " *fragiferum* L.
 " *incarnatum* L.!
 " *maritimum* Huds.
 " *multistriatum* Koch.
 " *Pannonicum* Jacq.!
Trigonella Cretica Boiss.
 " *Foenum Graecum* L.
Vicia amphicarpa Dorth.!
 " *grandiflora* Scop.
 " *laeta* Cesat.
 " *lutea* L.
 " *macrocarpa* Bertol.
 " *onobrychioides* L.
 " *Orobus* D. C.
 " *Pannonica* Cr.!
 " *pisiformis* L.!

Rosaceae.

Acaena ovalifolia R. et P.
 " *pinnatifida* R. et P.
Agrimonia leucantha Kze.
 " *odorata* Mill.
 " *pilosa* Ledeb.
 " *procera* Wallr.
Alchemilla acutiloba Stev.
Aruncus silvester Kostel.!
Coluria geoides Ledeb.
Cotoneaster affinis Ldl.
 " *crenulata* Don.
 " *frigida* Wall.
 " *horizontalis* Don.
 " *laxiflora* Jacq.
 " *lucida* Schlecht.!
 " *multiflora* Bnge.!
 " *nigra* Wahlbg.
 " *Nummularia* F. et M.
 " *tomentosa* Ldl.
Crataegus ambigua Becker.
 " *Crus galli* L.!
 " *glandulosa* Ait.
 " *Heldreichii* Boiss.

¹⁾ E seminibus prope Bozen in Tirolia australi lectis eductus.

²⁾ Planta ex Tirolia australi (Bozen).

³⁾ E seminibus prope Oenipontem lectis educta.

⁴⁾ E Dalmatia.

Crataegus Pontica C. Koch.
 " *stipulosa* Steud.
Cydonia Japonica Pers.!
Duchesnea Indica (Andr.)! Focke.
Filipendula Ulmaria (L.) Maxim.!
Geum biflorum Brot.
 " *intermedium* Ehrh. (rivale ×
 urbanum)!
 " *Japonicum* Thbg.
 " *Kolbianum* Stein.
 " *macrophyllum* Willd.
 " *montanum* L.!
 " *Pyrenaicum* Willd.
 " *rivale* L.!
 " *strictum* Ait.!
 " *urbanum* L.!
Gillenia trifoliata (L.) Mneh.!
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.!
Neillia Amurensis Maxim.
 " *capitata* Green.
Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.!
Pirus baccata L.
Potentilla argentea L.
 " *arguta* Pursh.
 " *atrosanguinea* Lodd.!
 " *Breunia* Hut. (*nivea* ×
 sabauda)! ¹⁾
 " *canescens* Bess.
 " *Cataclines* Lehm.
 " *formosa* Don.
 " *geoides* M. B.
 " *glandulosa* Ldl.
 " *Hippiana* Lehm.
 " *Kernerii* Borb.
 " *mollissima* Lehm.
 " *Montenegrina* Pant.
 " *multifida* L.
 " *Nepalensis* Hook.
 " *palustris* (L.) Scop.!
 " *pedata* Willd. (*P. rubens*
 All.)
 " *Pennsylvanica* L.
 " *pilosa* Willd.

Potentilla Pyrenaica Ram.
 " *rupestris* L.!
 " *villifera* Jord.
 " *villosa* Pall.
 " *Visianii*. Panč.!
 " *Wrangeliana* Fisch et
 Ave-Lall.
Poterium Mauritanicum Boiss.
 " *Sanguisorba* L.
 " *verrucosum* Lk. ²⁾
Prunus bifrons Fritsch! ³⁾
 " *Chamaecerasus* Jacq.
 " *domestica* L. var. *Damas-*
 cena L.
 " *insititia* L.
 " *Kurdica* Fzl. ⁴⁾
 " *Salzeri* Zdar. ⁵⁾
 " *spinosa* L.
 " *Virginiana* L.
Rhaphiolepis Indica (L.) Ldl.!
Rhodotypus kerrioides Sieb. et
 Zucc.!
Rosa alpina L.
 " *Braunii* Kell.
 " *cinnamomea* L.
 " *Cretica* Tratt.!
 " *Dalmatica* Kern.!
 " *Damascena* Mill.
 " *ferruginea* Scop.
 " *frutetorum* Bess.
 " *gentilis* Sternbg.
 " *glandulosa* Bell.
 " *Kalksburgensis* Wiesb.
 " *lucida* Ehrh.
 " *Nutkana* Presl.
 " *pimpinellifolia* L.
 " *pumila* Jacq.
 " *rubiginosa* L.
 " *rugosa* Thbg.!
 " *Seraphini* Vis.
 " *Virginica* Curt.
Rubus Bayeri Focke.
 " *biflorus* Buch.

¹⁾ Planta ab ipso autore in Tirolia centrali lecta.

²⁾ Planta in Hispania lecta.

³⁾ Frutex authenticus!

⁴⁾ Semina fruticis authentici!

⁵⁾ Planta ab ipso autore communicata.

Rubus bifrons Vest!

- " *caesius* L.!
- " *caesius* L. $\times$ *Idaeus* L. ¹⁾
- " *cancellatus* Kern.
- " *Cedrorum* Kotschy!
- " *clavatus* Blox.
- " *Clusii* Borb.!
- " *hirtus* W. K.!
- " *hypargyros* Edgew.!
- " *lamprophyllus* Gremli.
- " *leucodermis* Dougl.
- " *leucostachys* Schleich.
- " *macrostemon* Focke!
- " *mucronatus* Sér.
- " *occidentalis* L.
- " *phoenicolasius* Maxim.!
- " *plicatus* Weihe.
- " *strigosus* Michx.!
- " *thyrsanthus* Focke!

Sorbaria Lindleyana (Wall.) Max.!

" *sorbifolia* (L.) A. Br.!

Sorbus Hostii (Jacq. f.) C. Koch
(*Chamaemespilus* $\times$ *Mougeoti*)! ²⁾

Sorbus latifolia (Lam.) Pers. (*Aria*
 $\times$ *torminalis*)!

Spiraea acutifolia Willd.

- " *bracteata* Bab.!
- " *confusa* Rgl.
- " *crenata* L.
- " *Japonica* L. f.!
- " *latifolia* Borkh.
- " *Picoviensis* Bess.
- " *semperflorens* Hort. (*Japo-*
nica L. f. $\times$ *salicifolia* L.)!

Saxifragaceae.

Heuchera Americana L.

- " *caulescens* Purh.
- " *pilosissima* Fisch. et Mey.

Saxifraga Burseriana L. ³⁾

- " *caespitosa* L.
- " *exarata* Vill.
- " *Geum* L.

Saxifraga luteo-viridis Schott. ⁴⁾

- " *pectinata* Schott.
- " *peltata* Torr.
- " *robusta* Sch. N. K. ⁵⁾

Tellima grandiflora R. Br.

Tiarella cordifolia L.

Crassulaceae.

Crassula cordata Sol.

Echeveria glauca Hort.

" *Scheideckeri* De Smet.

Sedum Aizoon L.

" *pallidum* Ten.

Sempervivum assimile Schott.!

Umbilicus hispidus D. C.

" *horizontalis* D. C.

" *spinosus* D. C.

Myrtaceae.

Callistemon juniperinus Heynh.

" *linearis* D. C.

Myrtus communis L.

Lythrarieae.

Cuphea lanceolata Ait.

Lythrum acuminatum Willd.

Onagrarieae.

Circaea cordata Royle. ⁶⁾

Clarkia elegans Dougl.

Epilobium alpinum L.

" *Dodonaei* Vill.!

" *Fleischeri* Hochst.

" *hirsutum* L.!

" *montanum* L.

" *pedunculare* A. Cunn.!

Gaura parviflora Dougl.

Oenothera glauca Michx.

" *Missouriensis* Sims.

" *odorata* Jacq.

" *tetraptera* Cav.

¹⁾ Planta ex Juvavo allata.

²⁾ Ex horto Hostii.

³⁾ Ex Monte Alto prope Salurn in Tirolia australi.

⁴⁾ Ex monte Königstein in Transilvania.

⁵⁾ Ex Szulow in Hungaria boreali.

⁶⁾ E seminibus ab horto botanico Saharanpurensi communicatis educta.

Loaseae.

- Blumenbachia insignis Schrad.!
 Loasa lateritia Gill.
 „ tricolor Ldl.!
 „ vulcanica André.

Cucurbitaceae.

- Bryonia dioica Jacq.!
 Cucurbita melanosperma A. Br.
 Ecballium Elaterium (L.) Rich.!

Datisceae.

- Datisca cannabina L.!

Cacteae.

- Mammillaria multiceps Salm.
 „ Wildiana Otto.
 Opuntia Engelmannii Salm.!
 „ Rafinesquii Engelm.!
 „ vulgaris Mill.!¹⁾

Ficoideae.

- Mesembryanthemum cultrat. Salm.
 „ depressum Haw.
 „ digitiforme Thbg.
 „ Ecklonii Salm.
 „ elegans Jacq.
 „ floribundum Haw.
 „ glomeratum L.
 „ heterophyllum Haw.
 „ inflexum Haw.
 „ lineolatum Haw.
 „ imbricatum Haw.
 „ productum Haw.
 „ Salmii Haw.
 „ scabrum L.
 „ tenuifolium L.
 „ violaceum D. C.

Umbelliferae.

- Angelica Pančici Vand.!
 „ silvestris L.
 Archangelica officinalis Hoffm.
 Astrantia Biebersteinii Fisch. et Mey.

- Athamanta Vestina Kern.
 Bupleurum affine Sadl.!
 „ fruticosum L.
 „ multinerve D. C.
 „ ranunculoides L.
 Chaerophyllum aureum L.!
 „ bulbosum L.!
 „ Villarsii Koch.
 Cicuta virosa L.!
 Conium divaricatum Boiss. et Orph.!
 Dimetopia pusilla D. C.
 Diplotaenia cachrydifolia Boiss.
 Eryngium amethystinum L.!
 „ aquaticum L.
 „ Bourgati Gouan.
 „ campestre L.
 „ coeruleum M. B.
 „ dilatatum Lam.
 „ giganteum M. B.
 „ macrocalyx Schrenk.
 „ multifidum Sibth. et Sm.
 „ planum L.
 Falcaria Rivini Host.
 Ferula galbanifera Mill.
 „ glauca L.
 „ Sadleriana Ledeb.!
 Ferulago monticola Boiss. et Heldr.
 Heracleum palmatum Baumg.
 Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
 Imperatoria Hispanica Boiss.
 „ Ostruthium L.
 Krubera peregrina Lowe.
 Laserpitium Archangelica Wulf.
 Levisticum paludapifolium (Lam.)
 Aschers.
 Malabaila Golaka Walp.!²⁾
 Myrrhis odorata (L.) Scop.!
 Oenanthe peucedanifolia Poll.
 „ Phellandrium Lam.
 Orlaya grandiflora Hoff.!
 Peucedanum alpestre L.
 „ Austriacum Koch.
 „ longifolium W. K.
 „ Rablense Koch.
 Physospermum aquilegifolium Koch.

¹⁾ Ex Tirolia australi (Bozen).

²⁾ Ex Laibach in Carniolia.

Rumia Taurica Hoffm.
 Siler trilobum (L.) Cr.!
 Sium latifolium L.
 Smyrnium perfoliatum Mill.!
 Tommasinia verticillaris Bertol.!
 " purpurascens Boiss.
 Torilis Anthriscus Gmel.
 Zosimia absinthifolia Link.

Araliaceae.

Acanthopanax spinosum Miq.
 Aralia Mandschurica Rupr.!
 " nudicaulis L.
 " quinquefolia Decn. et Planch.
 Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.

Cornaceae.

Cornus paniculata L'Hérit.
 " sanguinea L.
 " stolonifera Michx.
 " stricta Lam.

Caprifoliaceae.

Diervilla sessilifolia Buckl.
 Lonicera alpigena L.!
 " Caprifolium L.
 " Griffithii Hook. F. et Thom.
 " pallida Host.
 " quinquelocularis Hardw.!
 " spinosa Jacqem.!¹⁾
 Sambucus Gautschii Wettst.!
 Viburnum cotinifolium Don.²⁾
 " Davuricum Gall.
 " discolor Huter.

Rubiaceae.

Asperula involucrata Wahlbg.
 " longiflora W. K.
 " tinctoria L.!
 Crucianella Gilanica Trin.!
 Damnacanthus major Sieb. et Znn.
 Galium Parisiense L.
 " rubrum L.!

Phyllis Nobla L.
 Sherardia arvensis L.

Valerianeae.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
 " ruber (L.) D. C.!
 Valeriana alliariaefolia Vahl.
 " supina L.!

Dipsaceae.

Cephalaria ambrosioides R. S.
 " centauroides R. S.
 " Graeca R. S.
 " leucantha Schrad.
 " pilosa Boiss. et Huet.
 " radiata Griseb. et Schenk.
 Dipsacus appendiculatus.
 " ferox Loisel.
 " fullonum L.
 Knautia arvensis Coult.!
 " lyrophylla Panč.!
 " magnifica Boiss. et Orphan.
 " Carpatica Heuff.!³⁾
 " orientalis L.!
 Morina longifolia Wall.!
 Pterocephalus Parnassi Spr.!
 Scabiosa Balcanica Velen.
 " Caucasica M. B.
 " Columbaria L.
 " graminifolia L.!
 " Gramuntia L.
 " Hladnikiana Host.
 " Isetensis L.
 " lucida Vill.
 " triniaefolia Friv.
 " Ucranica L.
 Succisa australis Rehb.⁴⁾

Compositae.

Achillea Ageratum L.
 " alpicola Heimerl.
 " crustata Schur.!⁵⁾
 " filipendulina Lam.

¹⁾ L. Alberti Reg.

²⁾ Ex Himalayae montibus.

³⁾ Ex Sulow in Hungaria boreali.

⁴⁾ E ditione Vochinensi in Carniolia.

⁵⁾ Ex Hungaria (Totis) allata.

- Achillea* *impatiens* L.
 " *Pannonica* Scheele.
 " *pseudopectinata* Ika.
 " *tomentosa* L. !
 " *vermicularis* Trin.
Actinomeris *helianthoides* Nutt.
 " *squarrosa* Nutt.
Adenostyles *Alliariae* Kern. !
Agathaea *amelloides* D. C.
Alfredia *cernua* Cass.
 " *nivea* Kar. et Kir.
Anacyclus *clavatus* Pers.
 " *officinarum* Hayne.
Anthemis *Austriaca* Jacq.
 " *Cotula* L.
 " *nobilis* L.
 " *tinctoria* L.
 " *Triumfetti* All.
Artemisia *camphorata* Vill.
 " *desertorum* Spr.
 " *procera* Willd.
 " *rupestris* L.
Aster *acris* L.
 " *alpinus* L.
 " *Amellus* L.
 " *Bessarabicus* Bernh.
 " *canus* W. K.
 " *hirsutus* Host. ¹⁾
 " *rubricaulis* Lam.
 " *scoparius* D. C.
 " *squarrosus* Walt.
 " *turbinellus* Ldl.
 " *versicolor* Willd.
Bidens *tripartita* L.
Biotia *macrophylla* D. C.
Cacalia *suaveolens* L.
Calendula *officinalis* L.
Carthamus *Tauricus* M. B.
 " *tinctorius* L.
Catananche *coerulea* L.
Centaurea *alpina* L. ²⁾
 " *atropurpurea* W. K.
 " *Charrelii* Dörf. et Hal. ! ³⁾
Centaurea *decipiens* Thuill.
 " *Endresii* Hochst. et Steud.
 " *heleniifolia* Gren. et Godr.
 (Arcang.). ⁴⁾
 " *macrocephala* Puschk.
 " *orientalis* L. !
 " *paniculata* L.
 " *Pseudophrygia* C. A.
 Mey. !
 " *pulehra* D. C.
 " *Rhenana* Bor.
 " *Ruthenica* Lam.
 " *Sadleriana* Ika.
 " *Salonitana* Vis.
Chamaemelum *oreades* Boiss.
 " *Tchihatchewii* Boiss.
 " *uniglandulosum* Vis.
Chamaepeuce *Casabonae* D. C.
Chartolepis *Schizolepis* Boiss.
Chondrilla *juncea* L.
Chrysanthemum *Achilleae* L.
 " *carneum* Steud.
 " *cinerariaefolium* Vis. ! ⁵⁾
 " *coronarium* L.
 " *corymbosum* L.
 " *parthenifolium* Pers.
 " *Parthenium* Bernh.
 " *pulverulentum* Pers.
 " *roseum* Adam.
Cirsium *affine* Tausch.
 " *Candelabrum* Gris. !
 " *Freyerianum* Koch.
 " *lanceolatum* Scop.
 " *Monspessulanum* Hill.
 " *oleraceum* Scop.
 " *rigens* Spr.
 " *Wiedemanni* Fisch. Mey.
 et Avé Lall.
Cnicus *benedictus* L.
Coreopsis *lanceolata* L.
 " *tinctoria* Nutt.
Cousinia *Hystrix* C. A. Mey.
 " *uncinata* Rgl.

¹⁾ Ex Vigo in Tirolia australi.

²⁾ Ex Sessana in Istria.

³⁾ E seminibus authenticis educta.

⁴⁾ Ex Litorali Austriaco.

⁵⁾ Ex Dalmatia allata.

- Crepis rubra* L.
 „ *Sibirica* L.
Crupina Crupinastrum Vis.
Cynara Scolymus L.
Dahlia glabrata Ldl.
Echinops Banaticus Rochel $\times$ *Dahuricus* Fisch.
Echinops commutatus Jur.
 „ *Dahuricus* Fisch $\times$ *Ritro* L.
 „ *exaltatus* Schrad.
 „ *Szowitzii* F. et M.
Engelmannia pinnatifida Torr. et Gray.
Erechthites hieracifolia (L.) Raf. !¹⁾
Erigeron Caucasicus Stev.
 „ *speciosus* D. C.
Eupatorium adenophorum Spr.
 „ *ageratoides* L.
 „ *rubricaule* H. B. K.
 „ *steviodes* Fzl.
 „ *Weinmannianum* Rgl. et Körn.
Galinsoga parviflora Cavan. !
Grindelia lanceolata Nutt.
 „ *robusta* Nutt. !
 „ *squarrosa* Dun. !
Guizotia Abyssinica Cass.
Helianthus argophyllus Torr. et Gray.
 „ *atro-rubens* L.
 „ *divaricatus* L.
 „ *doronicoides* Lam.
 „ *hirsutus* Raf.
 „ *Maximiliani* Schrad.
Heliopsis laevis Pers.
Hieracium argutum Nutt.
 „ *aurantiacum* L.
 „ *Banaticum* Heuff.
 „ *bifurcum* M. B.
 „ *boreale* Fries.
 „ *bupleuroides* Gmel.
 „ *dentatum* Hoppe.
 „ *Dollineri* F. Schltz.
 „ *Grisebachii* Kern. !
 „ *Gurhofianum* Kern.
 „ *pallidifolium* Knaf.
Hieracium praecox Schltz. bip.
 „ *Pseudo-auricula* Tausch.
 „ *rigidum* Hartm.
 „ *strictissimum* Froel.
 „ *tridentatum* Fries.
 „ *Vogesiaceum* Moug.
Inula bifrons L.
 „ *ensifolia* L.
 „ *Germanica* L.
 „ *Helenium* L.
 „ *macrocephala* Boiss. et Kotschy.
 „ *spiraeifolia* L.
 „ *thapsoides* Spr.
 „ *Vaillantii* Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.
 „ *spectabilis* F. et M.
Lactuca virosa L. !
Leontodon hastilis L.
Leontopodium alpinum Cass. !
Lepachys pinnatifida Raf.
Ligularia macrophylla D. C. !
Matricaria Chamomilla L. !
Onopordon Acanthium L. !
Podospermum canum C. A. Mey.
Rhagadiolus stellatus Gärtn.
Rudbeckia bicolor Nutt.
 „ *laciniata* L.
 „ *speciosa* Wender.
Saussurea albescens Hook. f. et Thoms.
Scorzonera rosea W. K. ²⁾
Scorzonera Taurica M. B.
Senecio Doronicum L. ³⁾
 „ *nemorensis* L.
 „ *orientalis* Willd.
 „ *Petasites* D. C.
 „ *Sarracenicus* L.
 „ *Sibiricus* L. f.
Serratula arguta Fisch.
 „ *centauroides* L.
 „ *coronata* L.
 „ *radiata* M. B.
Siegesbeckia orientalis L.

¹⁾ E seminibus in Austria inferiore lectis educta.

²⁾ E ditone Vochinensi in Carniola.

³⁾ Ex Tirolia centrali (Gschnitzthal).

Silphium integrifolium Michx.
 „ *perfoliatum* L.!
 „ *ternatum* Retz.
 „ *trifoliatum* L.
Solidago arguta Ait.
 „ *Canadensis* L.
 „ *elliptica* Ait.
 „ *flabelliformis* Wendl.
 „ *latifolia* L.
 „ *paniculata* D. C.
 „ *rigida* L.
 „ *serotina* Ait.
Sonchus paluster L.
Spilanthus oleracea L.
Tagetes erecta L.
 „ *micrantha* Cav.
Taraxacum leptcephalum Rehb.
Telekia speciosa Baumg.!
Tyrimnus leucographus Cass.
Verbesina alata L.
Vernonia angustifolia Michx.
Xanthium spinosum L.!
Xeranthemum annuum L.
Zinnia elegans Jacq.

Lobeliaceae.

Lobelia inflata L.!
Pratia hederacea Cham.

Campanulaceae.

Adenophora suaveolens Rehb.!
Campanula betulaefolia C. Koch.
 „ *Carpatica* Jacq.!
 „ *glomerata* L.!
 „ *Hostii* Baumg.
 „ *lamiifolia* M. B.
 „ *latifolia* L.
 „ *Medium* L.
 „ *persicifolia* L.!
 „ *punctata* Lam.
 „ *rapunculoides* L.
 „ *rhomboidea* Murr.
 „ *strigosa* Sol.
 „ *thyrsoidea* L.!¹⁾
 „ *turbinata* Sch. N. K.!

Campanula versicolor Sibth. et Sm.
Phyteuma betonicifolium Vill.
 „ *limonifolium* Sibth. et Sm.
 „ *Scheuchzeri* All.!
Platycodon grandiflorum A. D. C.!
Specularia perfoliata A. D. C.!
 „ *Speculum* A. D. C.!
Symphyandra Hoffmannii Pantocs.!

Ericaceae.

Daboecia Cantabrica C. Koch.
 „ *polifolia* D. Don.
Erica flammea Andr.
 „ *mammosa* L.
 „ *pallida* Salisb.
 „ *stricta* Don.
Pernettya mucronata Gaudich.!

Plumbagineae.

Armeria Halleri Wallr.
 „ *Majellensis* Boiss.²⁾
 „ *maritima* Willd.
 „ *plantaginea* Willd. flore albo.
 „ *plantaginea* Willd. flore roseo.
 „ *pubescens* Hayne.

Primulaceae.

Anagallis coerulea Schreb.!
Androsace lactea L.!³⁾
Cyclamen latifolium Sibth. et Sm.
 „ *repandum* Sibth. et Sm.
Lysimachia acroadenia Maxim.
 „ *barystachys* Bnge.
 „ *ciliata* L.
Primula Auricula L.!
 „ *cortusoides* L.!
 „ *denticulata* Sm.!
 „ *elator* Jacq.!
 „ *flagellicaulis* Kern.
 „ *Japonica* A. Gray.!
 „ *macrocalyx* Bnge.!
 „ *Pannonica* Kern.!
 „ *Sibthorpii* Rehb.!

¹⁾ E seminibus in monte Raxalpe ad confines Austriae inferioris Styriae lectis educta.

²⁾ Planta ex monte Taygeto in Graecia.

³⁾ Ex monte Schneeberg in Austria inferiore.

Primula Stuartii Wall.
Samolus Valerandi L.!

Myrsineae.

Myrsine Africana L.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.!

Oleaceae.

Forsythia Europaea Deg. et Bald.!)¹⁾

Fraxinus nana Pers.

Jasminum fruticans L.!

" *Wallichianum* Ldl.!

Ligustrum Kellermanianum Vis.

" *vulgare* L. fructibus luteis.

Syringa Emodi Wall.!

" *Josikaea* Jacq. fil.!

Apocynaceae.

Amsonia salicifolia Pursh.

Asclepiadeae.

Asclepias Douglasii Hook.

" *incarnata* L.

" *princeps* Bartl.

" *Sullivanti* Engelm.

Loganiaceae.

Buddleia Japonica Linden.

Gentiana brevidens Rgl.!

" *gelida* M. B.

" *Olivieri* Griseb.!

" *Pneumonanthe* L.!

" *Tibetica* King.!

Swertia perennis L.!

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.!

Gilia inconspicua Sweet.

" *laciniata* Ruiz et Pan.

" *multicaulis* Benth.

Polemonium boreale Adams.!

" *coeruleum* L.

" *reptans* L.!

Hydrophyllaceae.

Phacelia tanacetifolia Benth.!

" *Whitlavia* A. Gray.

Borragineae.

Caccinia strigosa Boiss.!

Cynoglossum officinale L.

Lindelofia spectabilis Lehm.

Myosotis variabilis Ang.

Nonnea rosea Lk.!

Omphalodes linifolia Mönich.!

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus Willd.

" *tricolor* L.

Cuscuta Europaea L.

" *glomerata* Chois.

Ipomoea Sibirica Pers.

" *coccinea* L.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.!

" " " f. fructibus et
 floribus luteis.

Hyoscyamus aureus L.

Mandragora officinalis Mill.!

Nicandra physaloides Gärtner.!

Nicotiana alata Lk. et Otto.

" *affinis* Hort.!

" *rustica* L.!

" *Tabacum* L.!

Physalis Alkekengi L.!

Scopolia Carniolica Jacq.!

" *Hladnikiana* Freyer.!

" *orientalis* Dun.

Solanum Guineense Lam.

" *miniaturum* Bernh.

" *Pseudocapsicum* L.

Alonsoa incisifolia R. et P.!

" *Warszewiczii* Rgl.

Antirrhinum Barrelieri Bor.

" *majus* L.

Collinsia violacea Nutt.

Digitalis ambigua Murr.

¹⁾ Semina authentica ab A. Baldacci missa.

Digitalis ambigua Murr. × *viridiflora* Ldl.
 " *lanata* Ehrh.
 " *media* Roth.
 " *purpurascens* Roth.
 " *purpurea* L.!
 " *viridiflora* Ldl.!
Erinus alpinus L.!
Linaria genistifolia Mill.
 " *Macedonica* Griseb.!
 " *Murbeckii* Wettst.!
 " *Peloponnesiaca* Boiss. et Heldr.
 " *reticulata* Desf.!
 " *triphylla* (L.) Mill.!
 " *tristis* Mill.
Mimulus luteus L.
 " *puniceus* Steud.!
Paulownia tomentosa (Thbg.) Baill.!
Pentstemon breviflorus Ldl.
 " *confertus* Dougl.
 " *diffusus* Dougl.
 " *Digitalis* Nutt.
 " *glaber* Pursh.
 " *gracilis* Nutt.
 " *pubescens* Sol.
Phygellus Capensis E. Mey.!
Scrophularia aquatica L.
 " *canina* L.
 " *chrysanthemifolia* Willd.
 " *dentata* Royle.
 " *lateriflora* Trautv.
 " *peregrina* L.
 " *vernalis* L.!
Tetranema Mexicanum Benth.!
Verbascum Austriacum Schott.
 " *pyramidatum* M. B.
 " *Blattaria* L.!
 " " *flora albo.*!
 " *floccosum* W. K.
 " *malacotrichum* Boiss. et Heldr.
 " *phoeniceum* L.
 " *phlomoides* L.
 " *speciosum* Schrad.!
Veronica Anagallis L.
 " *aquatica* Bernh.

Veronica Barrelieri Schott.
 " *crassifolia* Wierzb.
 " *foliosa* W. K.
 " *fruticulosa* L.!
 " *incana* L.!
 " *latifolia* L.
 " *longifolia* L.
 " *maritima* L.
 " *multifida* L.!
 " *officinalis* L.
 " *orchidea* Crtz.
 " *pallida* Hornem.!
 " *fruticans* Jacq.
 " *Sibirica* L.
 " *spicata* L.

Gesneraceae.

Monophyllaea Horsfieldii R. Br.!

Bignoniaceae.

Catalpa Kaempferii S. et Z
Incarvillea Olgae Rgl.

Pedalineae.

Martynia lutea Ldl.!

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.
Ruellia ciliosa Pursh.
Ruellia patula Jacq.

Selagineae.

Globularia nudicaulis L.!
 " *Willkommii* Nym.!
Hebenstreitia tenuifolia Schrad.!

Verbenaceae.

Verbena elegans H. B. K.
 " *officinalis* L.

Labiatae.

Ballota alba L.
Brunella bicolor Beck.
 " *grandiflora* Jacq.
 " *hyssopifolia* L.
Calamintha nepetoides Jord.
Dracocephalum Argunense Fisch.

Dracocephalum Austriacum L. !
 " *diversifolium* Rupr.
 " *peregrinum* L.
 " *Ruprechtii* Rgl.
Galeopsis dubia Leers. !
Horminum Pyrenaicum L. !
Hyssopus officinalis L. !
Lallemantia Iberica Fisch. et Mey.
Lamium Holsaticum Krause.
 " *Orvala* L. !
Lavandula latifolia Med.
 " *Spica* L.
Leonurus Cardiacus L.
 " *glaucescens* Bnge.
 " *Sibiricus* L.
 " *villosus* Desf.
Lycopus exaltatus L. fil. !
Marrubium candidissimum L.
 " *propinquum* Fisch. et
 Mey.
 " *supinum* L.
Mentha diversifolia Dumort.
 " *domestica* Tausch.
 " *mollissima* Borkh.
 " *Pulegium* L. !
 " *rotundifolia* L.
 " *viridis* L.
Monarda fistulosa L.
 " *Kalmiana* Pursh.
Nepeta camphorata Boiss. et Heldr.¹⁾
 " *grandiflora* M. B.
 " *macrantha* Fisch.
 " *Mussini* Spr.
 " *Nepetella* L.
 " *Pannonica* L.
Origanum Creticum L.
 " *vulgare* L.
Phlomis alpina Pall.
 " *Cashmiriana* Royle.
Physostegia imbricata Hook.
Plectranthus glaucocalyx Max. !
Pycnanthemum lanceolatum Pursh
Salvia Austriaca Jacq. !
 " *Beckeri* Trautv.
 " *glutinosa* L.
 " *grandiflora* Ettling.

Salvia graveolens Vahl.
 " *nemorosa* L.
 " *officinalis* L. !
 " *pendula* Vahl.
 " *plebeja* R. Br.
 " *pseudo-silvestris* Stapf.
 " *Regeliana* Trautv.
 " *Russelii* Benth.
 " *Sclarea* L. !
 " *Sibthorpii* Sibth. et Sm.
 " *verticillata* L.
Satureja hortensis L. !
Scutellaria albida L. !
 " *alpina* L. !
 " *altissima* L. !
 " *galericulata* L.
 " *Japonica* Morr. et Decne.
Stachys arenaria Vahl.
 " *lanata* Jacq.
 " *leucoglossa* Griseb.
 " *patula* Griseb.
 " *recta* L.
 " *sericea* Wall
 " *Tmolea* Boiss.
Teucrium Euganaeum Vis.
 " *Hyrceanicum* L.
 " *lucidum* L.
 " *orientale* L.

Plantagineae.

Plantago acanthophylla Decne.
 " *alpina* L.
 " *altissima* L.
 " *arenaria* W. K.
 " *carinata* Schrad.
 " *Cynops* L. !
 " *glareosa* Kern.
 " *Psyllium* L.
 " *saxatilis* M. B.

Nyctagineae.

Mirabilis Jalapa L.
 " *longiflora* L.
 " *planiflora* Trautv.

¹⁾ Planta ex monte Taygeto Graeciae.

Amarantaceae.

- Amarantus atropurpureus Roxb.
 " Blitum L.
 " hypochondriacus L.
 " retroflexus L.
 Gomphrena decumbens Jacq.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hastatum L.
 " hortense L.
 " laciniatum L.
 " littorale L.
 " nitens Schk.
 Beta longespicata Moq.
 " trigyna W. K.
 Blitum capitatum L.
 " virgatum L.
 Chenopodium album L.
 " Bonus Henricus L.
 " ficifolium Sm.
 " polyspermum L.
 " urbicum L.
 " Vulvaria L.
 Eurotia ceratoides C. A. Mey.
 Kochia arenaria Roth.
 Salsola Kali L.

Polygonaceae.

- Oxyria digyna Hill.
 " elatior R. Br.
 Polygonum bistortoides Pursh.
 " capitatum Buch. Ham.
 " orientale L.
 " Sachalinense F. Schmidt.
 " Sieboldii Meissn.
 " Virginianum L.
 Rheum australe D. Don.
 " Caspicum Pall.
 " Rhaponticum L.
 " Songaricum Schrenk.
 " spiciforme Royle.
 " undulatum L.
 " Webbianum Royle.
 Rumex Aegyptiacus L.
 " alpinus L.!
 " Berlandieri Meissn.!
 " confertus Willd.!

Rumex crispus L.!

- " domesticus Hartm.!
 " Graecus Boiss. et Heldr.
 " hamatus Trev.!
 " Hydrolapathum Huds.!
 " Japonicus Meissn.
 " longifolius H. B. K.
 " Nepalensis Spr.!
 " obtusifolius L.
 " odontocarpus Borb.!
 " odontocarpus Borb. × paluster Sm.!
 " Patientia L.!
 " purpureus Poir.
 " salicifolius Weinmann!
 " scutatus L.!
 " silvester Wallr.!
 " sanguineus L.!

Aristolochiceae.

- Asarum Canadense L.!

Laurineae.

- Cinnamomum sericeum Sieb.

Thymelaeaceae.

- Daphne alpina L.!
 " Mezereum L.!
 Pimelea decussata R. Br.

Elaeagnaceae.

- Elaeagnus Nepalensis Salm-Dyck.

Euphorbiaceae.

- Andrachne telephioides L.
 Euphorbia Aleppica L.
 " ceratocarpa Ten.
 " Chamaesyce L.
 " cyathophora Murr.
 " flavopurpurea Will.
 " Gerardiana Jacq.
 " Lagascae Spr.
 " Lathyris L.
 " Myrsinites L.
 " Pannonica Host.
 " Peplus L.
 " spinosa L.
 " trigonocarpa Fisch.

Euphorbia variegata Sims.
 " *verrucosa* Lam.
 " *villosa* W. K.
Ricinus communis L.
 " *Zanzibarensis* H. et S.
Securinega ramiflora Müll. Arg.

Urticaceae.

Celtis occidentalis L. !
Humulus Japonicus S. et Z.
Urtica cannabina L. !
 " *pilulifera* L.

Plantanaceae.

Platanus orientalis L.

Juglandaeae.

Juglans nigra L.
Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Myricaceae.

Myrica Californica Cham. et Schldl.

Cupuliferae.

Betula Carpatica W. K.
 " *Davurica* Pall.
 " *Quebeckensis* Burg.
Ostrya carpinifolia Scop.

B. Monocotyledones.

Orchideae.

Bletia hyacinthina R. Br.
 " *verecunda* R. Br.
Epipactis palustris Crtz. !
Gymnadenia conopea R. Br.
Orchis incarnata L.
 " *militaris* L.

Bromeliaceae.

Hoplophytum coeleste C. Koch.
Macrochordium melananthum Beer.
Pitcarinia Andreana Linden.

Irideae.

Anomatheca cruenta Ldl.
Crocus Ancyrensis Maw.
 " *chrysanthus* Herb.

Crocus speciosus M. B.
 " *Tournefortii* Gay.

Gladiolus communis L.
 " *Illyricus* Koch.
 " *imbricatus* L.
 " *segetum* Ker.

Iris Bohemica Schmidt.

" *gigantea* Carr.
 " *Gueldenstaedtiana* Lepech.
 " *Illyrica* Tomm.
 " *longipetala* Herb.
 " *neglecta* Hornem.
 " *purpurascens* Berg.
 " *Sibirica* L.
 " *spuria* L.
 " *squalens* L. (= *I. sordida* Willd.)
 " *subbarbata* Joo.
 " *Virginica* L.

Libertia pulchella Spr.

Sisyrinchium anceps Cer.

Amaryllideae.

Clivia miniata Reg.
Cooperia Drummondi Herb.
Ixiolirion Tataricum Herb.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Japonica Thbg.

Liliaceae.

Allium acutangulum Schrad.
 " *albidum* Fisch.
 " *atropurpureum* W. K.
 " *atroviolaceum* Boiss.
 " *cyaneum* Rgl.
 " *Cyrilli* Ten.
 " *ericetorum* Thore.
 " *hirtifolium* Boiss.
 " *hymenorrhizum* Ledeb.
 " *Moly* L.
 " *obliquum* L.
 " *ochroleucum* W. K.
 " *pendulinum* Ten.
 " *polyphyllum* Kar. et Kir.
 " *rotundum* L.
 " *serotinum* Schleich.
 " *strictum* Schrad.

Allium tulipaefolium Ledeb.
Aloë carinata Mill.
 " *formosa* Schult.
 " *guttata* Salm-Dyck.
Anthericum Liliago L.!
 " *ramosum* L.!
Arthropodium cirrhatum R. Br.
Asparagus Caspicus H. B. V.
 " *falcatus* L.
 " *trichophyllus* Bnge.
 " *verticillatus* L.
Asphodelus cerasiferus J. Gay.
 " *luteus* L.!
 " *Villarsii* Verlot.
Bellevalia Heldreichii Boiss. !
Convallaria majalis L. !
Dianella longifolia R. Br.
 " *revoluta* R. Br.
Echeandia terniflora Ortega.
Eremurus Bungei Bak. !
 " *spectabilis* M. B.
 " *Tauricus* Stev.
Eucomis regia Ait.
 " *undulata* Ait.
Fritillaria Armena Boiss.
 " *Olivierii* Baker.
 " *ophioglossifolia* Freyn et
 Sinten.
 " *Orsiniana* Parlat.
Funkia ovata Spr.
 " *Sieboldii* Ldl.
 " *Sinensis* Seeb.
Galtonia candicans Decne. !
Hemerocallis graminea Andr.
 " *graminifolia* Schlecht.
Hyacinthus amethystinus L.
 " *azureus* Bak.
Kniphofia Rooperi Lem.
Lilium tigrinum Ker. Gawl.
Muscari alpinum J. Gay.
 " *Armeniacum* Leichtlin.
 " *Atlanticum* Boiss. et Reut.
 " *ciliatum* Ker. Gawl.
 " *comosum* Mill.
 " *Heldreichii* Boiss.
 " *latifolium* J. Kirk.
 " *leucophaeum* C. Koch.
 " *luteum* Tod.

Muscari Maweanum Leichtl.
 " *moschatum* Willd.
 " *neglectum* Guss.
 " *nivale* Stapf.
 " *polyanthum* Boiss.
Nectaroscordum Siculum Ldl.
Nothoscordum fragrans Knth.
Ornithogalum brevipedicellatum
 Boiss.
 " *Cypricum* Ky.
 " *collinum* Guss.
 " *comosum* L.
 " *Farsicum* Stapf.
 " *fimbriatum* Willd. !
 " *Huetii* Boiss.
 " *latifolium* L.
 " *Leichtlinii* Stapf.
 " *montanum* Ten.
 " *nanum* Sibth. et Sm.
 " *nutans* L.
 " *pyramidale* L.
 " *prasandrum* Guss.
 " *Pyrenaicum* L.
 " *refractum* Kit.
 " *scilloides* Jacq.
 " *sphaerocarpum* Kern.
 " *Tempskyanum* Freyn.
 " *Wiedemannii* Boiss.
Paradisica Liliastrum Bert.
Phalangium Nepalense Ldl.
Polygonatum officinale All.
Puschkinia Libanotica Zucc.
 " *scilloides* Adams.
Danaë racemosa (L.) Mneh. !
Scilla campanulata Ait.
 " *pratensis* W. K.
Tofieldia palustris Huds.
Triteleia uniflora Ldl.
Tulipa suaveolens Roth.
Uvularia grandiflora Sm. !
Veltheimia Capensis DC.
Veratrum nigrum L. !

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
 " *coelestis* Willd.
Palisota Barteri Hook. fil.
Tinantia erecta Schlecht.

Juncaceae.

- Juncus* Capensis Thbg.
 „ glaucus Ehrh.!
 „ Rochelianus Schult.
Luzula albida D. C.
 „ nivea D. C.
 „ Pedemontana Boiss et Rent.
 „ pediformis D. C.
 „ Sudetica D. C.

Palmae.

- Chamaerops* humilis L.!

Aroideae.

- Aglaonema* commutatum Schott.
 „ marantifolium Bl.
Arum intermedium Schur.
 „ Italicum Mill.!
 „ maculatum L.
 „ marmoratum Schott.
 „ orientale M. B.

Najadaceae.

- Triglochin* maritimum L.

Cyperaceae.

- Carex* bicolor All.¹⁾
 „ Crus corvi Schuttl.
 „ distans L.!
 „ ericetorum Poll.
 „ festucacea Schkr.
 „ flava L.
 „ flacca Schreb.
 „ hordeistichos Vill.
 „ Hornschuchiana Hoppe.
 „ lagopina Wahlbg.²⁾
 „ leporina L.
 „ remota L.!
 „ scirpoides Schkr.
Cladium Mariscus (L.) R. Br.!
Cyperus alternifolius L.
Eriophorum latifolium Hppe.!
 „ Scheuchzeri Hoppe.

- Pandanophyllum* humile Hassk.!
Schoenoplectus lacustris Palla
 „ Tabernaemontani
 Palla.

Gramineae.

- Agropyrum* acutum R. et Sch.
 „ cristatum Bess.
 „ desertorum Schult.
 „ glaucum R. et Sch.
Agrostis straminea Hartm.
 „ verticillata Vill.
 „ vulgaris Witt.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.!
Atropis distans Griseb.
Beckmannia cruceiformis Host.
Brachypodium pinnatum Beauv.
 „ silvaticum R. et Sch.
Bromus Biebersteinii R. et S.
 „ brizaeformis F. et M.
 „ caprinus Kern.
 „ ciliatus L.
 „ condensatus Hack.
 „ inermis Leyss.
 „ laxus Hornem.
 „ tectorum L.
 „ variegatus M. B.
Calamagrostis Halleriana D. C.
 „ montana Host.
 „ pyramidalis Host.
Geratochloa pendula Schrad.
Coix Lacryma L.!
Dactylis glomerata L.
 „ Hispanica Roth.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Diarrhena Americana Beauv.
Elymus Canadensis L.
 „ Virginicus L.
Festuca alpestris R. et Sch.
 „ amethystina L.
 „ ampla Hack.
 „ arundinacea Schreb.
 „ Carpatia Dietr.
 „ duriuscula L.

¹⁾ Ex valle Gschnitz in Tirolia centrali.

²⁾ Ex valle Sellrain Tiroliae.

Festuca elatior L.
 „ *fallax* Thuill.
 „ *Fenas* Lagasca.
 „ *Gaudini* Kunth.
 „ *heterophylla* Lam.
 „ *indigesta* Boiss.
 „ *nigricans* Schl.
 „ *Norica* (Hack.)
 „ *ovina* L.
 „ *pallens* Host.
 „ *planifolia* (Hack.)
 „ *plicata* Hack.
 „ *pseudovina* (Hack.)
 „ *rigorosa* Schur.
 „ *rubra* L.
 „ *sabulicola* Duf.
 „ *scoparia* Kern.
 „ *spectabilis* Ja.
 „ *stricta* Host.
 „ *sulcata* (Hack.)
 „ *tenuifolia* Sibth.
 „ *vaginata* W. K.
 „ *Valesiaca* Schl.
 „ *Uechtriziana* Wiesb.
Gymnothrix Japonica Kth.
Hierochloa odorata Wahlbg.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
 „ *Ithaburense* Boiss.
Koeleria alpicola Gren. et Godr.
 „ *australis* Kern.
 „ *crassipes* Lug.
 „ *cristata* Pers.
 „ *glauca* D. C.
Lagurus ovatus L.
Melica altissima L.
 „ *Balansae* Boiss. et Ball.
 „ *ciliata* L. !
 „ *Nebrodensis* Parlat.
 „ *vestita* Boiss.

Molinia coerulea Mönch.
Mühlenbergia alpestris Trin.
Nardurus Salzmannii Boiss.
Oryzopsis virescens Beck.
Panicum virgatum L.
Pennisetum triflorum Nees.
 „ *villosum* R. Br.
Phleum Boehmeri Wib.
 „ *echinatum* Host.
 „ *Michelii* All.
 „ *nodosum* L.
 „ *pratense* L.
Poa Attica Boiss. et Heldr.
 „ *Badensis* Hänke. !
 „ *caesia* Sm.
 „ *compressa* L.
 „ *nemoralis* L.
 „ *pumila* Host. ¹⁾
Secale Anatolicum Boiss.
 „ *Dalmaticum* Vis.
 „ *montanum* Guss.
Sesleria autumnalis Kern.
 „ *robusta* Sch. N. K.
Stipa capillata L.
 „ *formicarum* Del.
Trisetum distichophyllum Beauv.
Weingaertneria canescens Bernh.

C. Gymnospernae.

Coniferae.

Callitris quadrivalvis Vent.
Cedrus Atlantica Manetti. !
Cupressus globulifera Parl.
 „ *macrocarpa* Hartw.
 „ *sphaerocarpa* Parl.
 „ *Uhdeana* Gord.
Ginkgo biloba L. !
Juniperus excelsa M. B.
Taxus baccata L. !

¹⁾ Ex monte Nanos in Carniolia.

II. Sämereien, gesammelt von E. Hartmann in der Umgebung von Beirut in Syrien.

<i>Acantholimon amoenum</i> Boiss. et Huet. ¹⁾	<i>Barbarea plantaginea</i> D. C. ¹⁵⁾
<i>Achillea odorata</i> Koch. ²⁾	<i>Berberis Cretica</i> L. ¹⁶⁾
<i>Aethionema cordatum</i> D. C. ³⁾	<i>Brunella orientalis</i> Bornm. spec. nov. ¹⁷⁾
<i>Alsine juniperina</i> Fzl. ⁴⁾	<i>Bryonia multiflora</i> Boiss. ¹⁸⁾
<i>Alyssum argenteum</i> Vitm. ⁵⁾	<i>Cistus salvifolius</i> L. ¹⁹⁾
„ <i>montanum</i> L. ⁶⁾	<i>Colchicum brachyphyllum</i> Boiss. et Hausskn. ²⁰⁾
<i>Anthemis Blancheana</i> Boiss. ⁷⁾	<i>Cytisus Cassius</i> Boiss. var. <i>multiflorus</i> Post. ²¹⁾
<i>Argyrolobium crotalarioides</i> Jaub. et Spach.	„ <i>Syriacus</i> Boiss. et Bl. ²²⁾
<i>Armeria Majellensis</i> Boiss. var. <i>leucantha</i> Boiss. ⁸⁾	<i>Daphne oleoides</i> L. ²³⁾
<i>Asperula stricta</i> Jaub. et Spach var. <i>alpina</i> Boiss. ⁹⁾	<i>Dianthus multipunctatus</i> Fer. var. <i>axiliflorus</i> Boiss. ²⁴⁾
<i>Astragalus coluteoides</i> Willd. ¹⁰⁾	<i>Doryenium Haussknechtii</i> Boiss. var. <i>Libanoticum</i> Boiss. ²⁵⁾
„ <i>emarginatus</i> Labill. ¹¹⁾	<i>Echinops Gaillardoti</i> Boiss. ²⁶⁾
„ <i>longifolius</i> Lam. ¹²⁾	<i>Eryngium Billardieri</i> Laroche. ²⁷⁾
<i>Atraphaxis Billardieri</i> Jaub. et Sp. ¹³⁾	<i>Evax Anatolica</i> Boiss. et Heldr. ²⁸⁾
<i>Aubrietia Libanotica</i> Boiss. ¹⁴⁾	

- ¹⁾ Obere Gehänge des Dschebel Baruk bei 2000 m auf Kreidekalk.
²⁾ Bei den Cedern oberhalb Bscherrah im nördlichen Libanon, bei 1900 m. Kreidekalk.
³⁾ Sonnige Plätze am westlichen Abhang des Dschebel Baruk ober Macash el Fachâr, 1500 m. Kreidekalk.
⁴⁾ Auf und zwischen Felsen des Dschebel Samsin bei 2500 m. Kreidekalk.
⁵⁾ Westlicher Abhang des Dschebel Baruk bei 1800 m. Kreidekalk.
⁶⁾ Kamm des Dschebel Baruk oberhalb Ain Zschalta bei 2200 m. Kreidekalk.
⁷⁾ Halbschattige Plätze im Wald von Baruk am westlichen Abhang 1800 m. Kreidekalk.
⁸⁾ Trockene, offene Plätze der Berggipfel oberhalb Neb' salih 1300 m. Kreidesandstein.
⁹⁾ Halbschattige Plätze im Wald von Baruk am westlichen Abhang 1800 m. Kreidekalk.
¹⁰⁾ Offene Plätze des Dschebel Baruk bei 2000 m. Kreidekalk.
¹¹⁾ Westliche Abhänge des Dschebel Baruk, oberhalb Massir el Fachâr bei 1800 m. Kreidekalk.
¹²⁾ Am Berge Baruk 1700 m. Kreidekalk.
¹³⁾ Westlicher Abhang des Dschebel Baruk bei 2000 m. Kreidekalk.
¹⁴⁾ Felsen des Dschebel Sumin bei 2500 m. Kreidekalk.
¹⁵⁾ Auf festem Gras- und kräuterreichen Boden der im Frühling vom schmelzenden Schnee feuchten Kesselgründe des Dschebel Baruk. 2000 m Seehöhe. Kreidekalk.
¹⁶⁾ Kamm des Dschebel Baruk, circa 2210 m. Kreidekalk.
¹⁷⁾ An Wassergräben und feuchten Orten bei Brumena und Masrara. 900—1200 m. Kreidesandstein.
¹⁸⁾ Im Gebüsch oberhalb Amik am östlichen Abhang des Dschebel Baruk bei 1600 m. Kreidekalk.
¹⁹⁾ Trockene Plätze des Dschurd Meïrruba (Libanon). 1600 m. Kreidesandstein.
²⁰⁾ Westlicher Abhang des Dschebel Samsin bei 1700 m auf Kreidesandstein.
²¹⁾ Schattige Orte im Walde von Masraka bei 1800 m. Kreidekalk.
²²⁾ Offene trockene Kieferwälder oberhalb Schuweir im centralen Libanon. Kreidesandstein.
²³⁾ Kamm des Dschebel Samsin bei 2400 m. Kreidekalk.
²⁴⁾ Halbschattige Plätze am westlichen Abhang des Baruk, im Walde, 1800 m. Kreidekalk.
²⁵⁾ Trockene schattige Orte im Walde von Masrara bei 1300 m am linken Abhang zur Neb' el nebben.
²⁶⁾ Trockene Abhänge oberhalb Ain Sofar. 1400 m. Kreidekalk.
²⁷⁾ Sonnige, trockene Abhänge oberhalb Baruk. 1500 m. Kreidesandstein.
²⁸⁾ Aus zahlreichen auf den kleinen nackten Stellen der mit fruchtbarer Erde bedeckten, im Frühjahr mit Schneemassen getränkten Stellen des Dschebel Baruk bei 2100 m Seehöhe. Kreidekalk.

Fibigia clypeata Med.¹⁾
Galium coronatum Sibth. var. *glabrum* Post.²⁾
 „ *coronatum* Sibth. var. *pubescens* Post.³⁾
Genista Libanotica Boiss.⁴⁾
Glaucium leiocarpum Boiss.⁵⁾
Helianthemum umbellatum Mill. var. *Syriacum* Boiss.⁶⁾
Hypericum hyssopifolium Vill. (f. *magna*).⁷⁾
 „ *hyssopifolium* Vill. (f. *nana*).⁷⁾
Juniperus drupacea Labill.⁸⁾
Lepidium nebrodense Guss. var. *microstylum* Boiss.⁹⁾
Lonicera nummularifolia Jb. et Sp.¹⁰⁾
Marrubium cuneatum Russell.¹¹⁾
Nasturtium macrocarpum Boiss.¹²⁾
Nepeta glomerata Montb. et Auch.¹³⁾
 „ *orientalis* Mill.¹⁴⁾
Onobrychis cornuta L.¹⁵⁾

Origanum Sternbergii Boiss.¹⁶⁾
Ornithogalum montanum Gr.¹⁷⁾
Paeonia corallina Retz. var. *tritermata* Boiss.¹⁸⁾
Phlomis brevilabris Ehrh.¹⁹⁾
 „ *chrysophylla* Boiss.²⁰⁾
Physospermum aquilegifolium All.²¹⁾
Pyrus Syriaca Boiss.²²⁾
Poterium spinosum L.²³⁾
Prunus prostrata Labill.²⁴⁾
 „ *ursina* Ky.²⁵⁾
Putoria Calabrica Pers.²⁶⁾
Ranunculus demissus D.C.²⁷⁾
 „ *libanoticus* Freyn nov. sp.²⁸⁾
 „ *Schweinfurthii* Boiss.²⁹⁾
Rhamnus punctata Boiss.³⁰⁾
Romulea nivalis Boiss et Ky.³¹⁾
Rosa glutinosa Sibth.³²⁾
Salvia acetabulosa L. var. *simplicifolia* Boiss.³³⁾

- 1) Trockene, offene Stellen des Dschebel Baruk oberhalb Ma'äsch bei 1700 m. Kreidekalk.
 2) Offene sonnige Stellen am westlichen Abhang des Dschebel Baruk bei 1700 m. Kreidekalk.
 3) Lichte Plätze im Walde von Mueitri im centralen Libanon. 1400 m. Kreidekalk.
 4) Trockener Boden des Cedernwaldes oberhalb Bscherh. 1900 m. Kreidekalk.
 5) Abhang des Dschebel Baruk, circa 1700 m. Kreidekalk.
 6) Trockene offene Abhänge oberhalb Beskiuta bei 1500 m. Kreidesandstein.
 7) Westlicher Abhang des Dschebel Baruk. 1900 m. Kreidekalk.
 8) Östlicher Abhang des Dschebel Baruk, oberhalb Amik. 1600 m. Kreidekalk.
 9) Auf angeschwemmtem Boden der Kesselgründe des Dschebel Baruk. 2000 m. Kreidekalk.
 10) Westlicher Abhang des Dschebel Baruk oberhalb Macasir bei 2000 m. Kreidekalk.
 11) Offene trockene Abhänge oberhalb Mecherain am westlichen Abhang des Dschebel Baruk. 2000 m. Kreidekalk.
 12) Trockene Stellen im Wald von Neb'salih (Libanon). 1200 m. Kreidesandstein.
 13) Am Fusse des Felsenkammes am Dschebel Baruk. 2100 m. Kreidekalk.
 14) Kamm des Dschebel Baruk. 2200 m. Kreidekalk.
 15) Kamm des Dschebel Samsin bei 2400 m. Kreidekalk.
 16) Sonnige trockene Abhänge oberhalb Baruk. 1600 m. Kreidesandstein.
 17) Westlicher Abhang des Dschebel Sonnin. 2000 m. Kreidekalk.
 18) Westabhang des Dschebel Baruk, oberhalb Ma'asir el Fachar bei 2000 m. Kreidekalk.
 19) Auf dem Kamme des Dschebel Baruk bei 2000 m auf Kreidekalk.
 20) Lichte Stellen im Walde oberhalb Amik am östlichen Abhang des Dschebel Baruk. Kreidekalk.
 21) Westlicher Abhang des Dschebel Baruk, oberhalb Macherein. 1800 m. Kreidekalk.
 22) Auf Feldrainen von Dschurd Amis zum Nahi Ibrahim. 1600 m. Jurakalk.
 23) Sonnige trockene Abhänge oberhalb Baruk bei 1500 m. Kreidesandstein.
 24) Steinige Felsen des Kammes am Dschebel Baruk. 2200 m. Kreidekalk.
 25) Im Walde am östlichen Abhänge des Dschebel Baruk oberhalb Amik bei 1800 m. Kalk.
 26) Abhänge der Weinberge von Ain Sofak an der Damaskusstrasse bei 1200 m. Kreidekalk.
 27) Geröllabhänge des Sonnin. 2500 m. Kreidekalk.
 28) Feuchte grasige Plätze am südöstlichen Abhänge des Dschebel Knisi. 1600 m. Kreidekalk.
 29) Feuchte grasige Orte oberhalb Ain-Sofar, circa 1500 m. Auf Kreidekalk.
 30) Im Walde am östlichen Abhänge des Dschebel Baruk oberhalb Amik bei 1800 m. Auf Kreidekalk.
 31) Offene Plätze auf dem Pass el Dhura bei 1700 m. Kreidekalk.
 32) Kamm des Dschebel Baruk bei 2100 m. Kreidekalk.
 33) Östlicher Abhang des Dschebel Baruk oberhalb Anuk. 1700 m. Kreidekalk.

<i>Salvia microstegia</i> Boiss. ¹⁾	<i>Sorbus trilobata</i> Labill. ⁷⁾
„ <i>rubifolia</i> Boiss. ²⁾	<i>Stachys Cretica</i> Sibth. et Sm. ⁸⁾
„ <i>verbascifolia</i> M. B. ³⁾	„ <i>Ehrenbergii</i> Boiss. ⁹⁾
„ <i>virgata</i> Ait. ⁴⁾	„ <i>nivea</i> Labill. ¹⁰⁾
<i>Scilla cernua</i> Hoffms. Lk. ⁵⁾	<i>Styrax officinale</i> L. ¹¹⁾
<i>Sideritis Libanotica</i> Labill. var. <i>incana</i> Boiss. ⁶⁾	<i>Veronica orientalis</i> Mill. ¹²⁾
<i>Sorbus torminalis</i> L. var. <i>pinatifida</i> Boiss.	<i>Vicia canescens</i> Labill. ¹³⁾

III. Sämereien, gesammelt von O. Bierbach in Serbien.

<i>Abutilon Avicennae</i> Gärtn. Mirijivo.	<i>Linaria genistifolia</i> Mill. bei Mirijivo.
<i>Ajuga grandiflora</i> Vis. Zwischen Karaburma und Vischnitza.	<i>Paliurus australis</i> Gaert. Topschider.
<i>Carthamus lanatus</i> L. Karaburma.	<i>Salvia Aethiopis</i> L. bei Karaburma.
<i>Centaurea australis</i> Panč. Kalkfelsen bei Banjiza.	<i>Sideritis montana</i> L. bei Karaburma.
„ <i>Transsylvanica</i> . Schrad. Ladus Voda.	<i>Sorghum halepense</i> Pers. bei Vischnitza.
„ <i>spinulosa</i> Roch. Topschidersko Brdo (Ruine).	<i>Thlaspi cochleariforme</i> D.C. = Th. Avalanae Panč. Mte. Avala 500 m.
<i>Galatella cana</i> Nees v. E. Makisch.	<i>Tragus racemosus</i> . Scop. Topschidersko Brdo.
<i>Glaucium corniculatum</i> Curt. bei Karaburma.	<i>Xeranthemum annuum</i> L. Karaburma.

IV. Sämereien, gesammelt von G. Evers in den Gärten und in der Umgebung von Abbazia, Istrien.

<i>Acacia Julibrissin</i> Willd.	<i>Allium tenuiflorum</i> Ten.
<i>Acanthus longifolius</i> Host.	<i>Althaea hirsuta</i> L.
<i>Aegilops ovata</i> L.	<i>Aranjia albens</i> G. Don.
<i>Allium Ampeloprasum</i> L.	<i>Arbutus Unedo</i> L.
„ <i>descendens</i> L.	<i>Asparagus acutifolius</i> L.
„ <i>pulchellum</i> Don.	<i>Asphodelus luteus</i> L.

¹⁾ Östliche Abdachung des Dschebel Baruk. 1700 m. Kreidekalk.

²⁾ Östliche Abdachung des Dschebel Baruk. 1800 m. Kreidekalk.

³⁾ Lichte Stellen im Walde oberhalb Baruk am westlichen Abhang des Dschebel Baruk. 1800 m. Kreidekalk.

⁴⁾ Schattige Stellen im Walde von Masrā. 1400 m. Kreidekalk.

⁵⁾ Südlicher Abhang des Dschebel Kmisi. In Felsenspalten.

⁶⁾ Kamm des Dschebel Baruk. 2100 m. Kreidekalk.

⁷⁾ Wadi Chirbe.

⁸⁾ Offene sonnige Stellen am westlichen Abhang des Dschebel Baruk oberhalb Ma'asir bei 1800 m. Kreidekalk.

⁹⁾ Höhere Stellen des Dschebel Samsin bei 2400 m. Kreidekalk.

¹⁰⁾ Offene Gehölze bei Aiulta am östlichen Abhang des südlichen Libanon bei 1600 m. Kreidekalk.

¹¹⁾ Gebüsch auf dem Dschurd 'Amis am linken Thalabhang vom Nahi Ibrahim. 1600 m. Kreidesandstein.

¹²⁾ Kamm des Dschebel Baruk. 2200 m. Kreidekalk.

¹³⁾ Plateau des Dschebel Makmal. 2700 m. Kreidekalk.

Asphodelus ramosus L.
Asteriscus aquaticus Less.
Briza maxima L.
Bupleurum aristatum Barth.
 " *exaltatum* M. B.
Campanula pyramidalis L.
Carduus collinus W. K.
Carlina corymbosa L.
Centaurea alba L.
 " *amara* L.
Centranthus ruber DC.
Cephalaria leucantha Schrad.
Ceratonia Siliqua L.
Cerinthe Smithiae Kern.
Chamaerops humilis L.
Clematis Viticella L.
Crataegus Azarolus L.
Crithmum maritimum L.
Cynara horrida Ait.
 " *Scolymus* L.
Cytisus argenteus L.
Digitalis laevigata W. K.
Evonymus Japonicus L. F.
 " *vulgaris* Scop.
Foeniculum vulgare Mill.
Fumaria agraria Laj.
 " *major* Bad.
Gelasia villosa Cass.
Helichrysum Italicum Guss.
Indigofera Dosua Buch.-Ham.
Inula viscosa Ait.
Juniperus Oxycedrus L.
Jurinea mollis Rehb.
Laurus nobilis L.
Limodorum abortivum Sw.
Lunaria annua L.
Lychnis coronaria Desr.
Magnolia tripetala L.
Melica glauca F. Schltr.
Mirabilis Jalapa L.
Molinia altissima Lk.
Musa Ensete Gmel.
Myrtus Italica Mill.
 " *Romana* Hoffgg.
Olea Europaea L.
Ononis Columnae All.
Onopordon Illyricum L.

Paliurus australis Gärtn.
Paronychia Kapela Kern.
Paulownia tomentosa Steud.
Peucedanum Cervaria Cuss.
 " *Schottii* Bess.
 " *Venetum* Koch.
Phoenix silvestris Roxb.
Phygelius Capensis E. Mey.
Pieris angustifolia DC.
Pinus Halepensis Mill.
 " *Pinea* L.
Pistacia Terebinthus L.
Polygala Nicaensis Risso.
Punica Granatum L.
Rhamnus Carniolica Kern.
 " *rupestris* Scop.
Rhus Cotinus L.
Ruscus Hypoglossum L.
Salsola Kali L.
Salvia Bertolonii Vis.
 " *officinalis* L.
 " *splendens* Ker.-Garl.
Satureja Calamintha Scheele.
 " *Illyrica* Host.
 " *menthaefolia* Fritsch.
 " *Nepeta* (Brig.).
 " *variegata* Host.
Scolymus Hispanicus L.
Scorzonera humilis L.
Scrophularia Hoppii Koch.
Serratula tinctoria L.
Seseli elatum L.
 " *Tommasinii* Rehb.
Silene quinquevulnera L.
Smilax aspera L.
Sonchus palustris L.
Spartium junceum L.
Stachys serotina Fritsch.
Statice cancellata Bernh.
Sterculia platanifolia L. F.
Tamus communis L.
Trifolium fragiferum L.
Veronica australis Schrad.
Viburnum Tinus L.
Vicia hybrida L.
Vitex Agnus Castus L.

V. Sämereien, gesammelt von R. v. Wettstein in Centrałtirol.

Alectorolophus lanceolatus (Kov.) Sterneck. ¹⁾	Rosa pomifera Herm. s. l. ⁵⁾
Arabis pumila Jacq. ²⁾	Saxifraga aizoon L. ⁵⁾
Arnica montana L. ³⁾	" oppositifolia L. ⁶⁾
Astrantia Carinthiaca Hoppe. ⁴⁾	" rotundifolia L. ⁵⁾
Clematis alpina (L.) Mill. ⁵⁾	" stellaris L. ²⁾
Gentiana latifolia Gren. et Godr. ⁵⁾	Streptopus amplexifolius (L.) D. C. ⁷⁾
Lonicera nigra L. ⁵⁾	Trifolium alpinum L. ⁸⁾
Parnassia palustris L. ⁵⁾	Trollius Europaeus L. ³⁾
Pirola rotundifolia L. ⁵⁾	Valeriana montana L. ⁵⁾

VI. Sämereien verschiedener Herkunft.

Coralluma sp. Sokotra; leg. O. Si- mony.	Lepidium crassifolium W. K. ! ¹⁰⁾
Gentiana cruciata L. ⁹⁾	Primula viscosa Vill. ¹¹⁾

-
- ¹⁾ Gschnitzthal, Laponen.
²⁾ Gschnitzthal, Padaster.
³⁾ Steinach.
⁴⁾ Gschnitzthal, Trins (cultivirt).
⁵⁾ Gschnitzthal, Trins.
⁶⁾ Blaser bei Matrei.
⁷⁾ Gschnitzthal bei Gschnitz.
⁸⁾ Gschnitzthal, Alpe Laponen.
⁹⁾ Austria inferior, Wolkersdorf.
¹⁰⁾ Neusiedlersee, leg. Rechinger.
¹¹⁾ Helvetia, Engadin; leg. Wettstein.
-

Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor 1. März bekannt zu geben.

Wien, am 1. Jänner 1900.

Prof. Dr. R. v. Wettstein,
Director.

Prof. Dr. K. Fritsch,
Adjunct.

August Wiemann,
geschäftsführender Obergärtner.

Vienna

Botanischer Garten der k. k. Universität in Wien.

III. Rennweg 14.

Mo. Bot. Garden.
Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1900 gesammelt wurden und zum Tausche angeboten werden.

I. Sämereien, gesammelt im botanischen Garten.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Durand „Index generum“. Die Pflanzen, deren Namen mit einem „!“ versehen sind, wurden in der letzten Zeit untersucht und bezüglich der Benennung revidiert. — Die Nomenclatur der übrigen Pflanzen im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

A. Dicotyledones.

Ranunculaceae.

Aconitum barbatum Patr.
" ferox Wall.
" Neubergense D. C. (= A.
Neomontanum Koelle)
" ochroleucum Willd.
" Stoerkianum Rchb.
" Vulparia Rchb.
Actaea alba Mill.
Anemone nemorosa L.
" Pennsylvanica L.
" silvestris L. !
" Virginiana L. !
Aquilegia atroviolacea (Ave-Lall.)¹⁾
" glandulosa Fisch.
" Hispanica (Willk.)²⁾
" hybrida Sims
" leptoceras F. et Mey.
" Skinneri Hook.
Caltha alpestris Sch. N. K.³⁾
" cornuta Sch. N. K.⁴⁾

Cimicifuga Dahurica Maxim.
" racemosa Nutt.
Clematis alpina (L.) Mill.
" angustifolia Jacq.
" Flammula L.
" graveolens Ldl.
" integrifolia L.
" jubata Bisch.
" lathyriifolia Bess.
" macropetala Ledeb.
" recta L.
" Virginiana L.
" Viticella L.
Delphinium bicolor Nutt.
" Cashmirianum Royle.
" Caucasicum C. A. Mey.
" cheilanthum Fisch.
" elatum L.
" laxiflorum D. C.
" Maackianum Rgl.
" nudicaule Torr. et Gray. !
" Przewalskianum Rgl.
" Uechtritzianum Panč.

¹⁾ Semina plantae prope Innsbruck lectae.

²⁾ E seminibus a R. Huter in Hispania collectis.

³⁾ Semina plantae in valle „Gschnitzthal“ in Tirolia lectae.

⁴⁾ Semina plantae in monte Schneeberg Austriae inferioris lectae.

Delphinium vestitum Wall.
 villosum Stev.
 Eranthis hiemalis (L.) Salisb.
 Helleborus multifidus Vis.!
 Nigella sativa L.
 Paeonia Banatica Rochel
 " corallina Retz.¹⁾
 " corallina Retz. var. Pallasii
 Huth²⁾
 " peregrina Mill.
 " pubens Sims
 " Russi Bivon.
 " tenuifolia L.
 Ranunculus aconitifolius L.
 " concinnatus Schott
 " Frieseanus Jord.
 " Kernerii Freyn³⁾
 " lanuginosus L.
 " lomatosus F. et Mey.
 " Serbicus Vis.!
 " Steveni Andr.
 " trachycarpus F. et Mey.
 " velutinus Ten.
 " villosus L.
 Thalictrum Banaticum Rochel
 " divergens Lk.
 " flavum L.
 " glaucum Desf.
 " Javanicum Blume
 " lucidum L.⁴⁾
 " macrocarpum Gren.
 " macrophyllum Jacq.
 " minus L.
 " Persicum Spr.
 " Sibiricum L.
 " silvaticum Koch
 " trigynum Fisch.
 Trollius Altaicus C. A. Mey.!
 " Europaeus L.!

Calycanthaceae.

Calycanthus occidentalis Hook. et
 A. Arn.!

Menispermaceae.

Cocculus carolinus D. C.

Berberideae.

Berberis Darwinii Hook.!
 " ilicifolia Forst.
 " Nepalensis Spr.
 " Provincialis Audib.
 " sanguinolenta Schrad.
 " vulgaris L. var. atropur-
 purea.

Nymphaeaceae.

Nymphaea Marliacea var. Chromatella hort.

Papaveraceae.

Argemone Mexicana L.
 Bocconia cordata Willd.!
 Chelidonium Franchetianum Prain⁵⁾
 Eschscholtzia Californica Cham.
 Glaucium flavum Cr.
 " fulvum Sm.
 Papaver alpinum L.⁶⁾
 " Argemone L.!
 " bracteatum Ldl.
 " dubium L.
 " Heldreichii Boiss.!
 " Hookeri Baker
 " lateritium Koch
 " macrostomum Boiss. et
 Huet
 " nudicaule L.!
 " Rhoeas L.
 Sanguinaria Canadensis L.!

Fumariaceae.

Corydalis cava (L.) Schw. et K.
 " lutea (L.) D. C.
 " nobilis Pers.!
 " ochroleuca Koch
 " pumila Rchb.!
 Fumaria Vaillantii Loisel.!
 Hypecoum grandiflorum Benth.!

¹⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

²⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

³⁾ Semina plantae apud Trins in Tirolia (loc. class.) lectae.

⁴⁾ (= Th. angustifolium Jacq.)

⁵⁾ E Tibet.

⁶⁾ Semina plantae in monte Schneeberg Austriae inferioris lectae.

Cruciferae.

Aethionema coridifolium D. C. (= *Iberis jucunda* Schott et Kotschy)
Alyssum argenteum Vitm.
 " *montanum* L.
 " *sinuatum* L.
 " *Wierzbickii* Heuff.
Anastatica Hierochuntica L.
Arabis albida Stev.
 " *alpina* L.¹⁾
 " *Jacquinii* G. Beck²⁾
 " *pumila* Jacq.³⁾
 " *rosea* D. C.
Aubrietia deltoidea L.
Barbarea arcuata Rchb.!
 " *bracteosa* Guss.
Berteroa incana (L.) D. C.
Biscutella auriculata L. !
Brassica nigra (L.) Koch
Bunias Erucago L.
Bursa pastoris Wigg. forma *apetala* (Opiz)
Camelina sativa Cr.
Cardamine amara L.
 " *Graeca* Hal.⁴⁾
Cochlearia macrocarpa W. K.⁵⁾
 " *officinalis* L.
Coronopus procumbens Gilib. (= *Senebiera Coronopus* Poir.)
Crambe orientalis L.
Draba affinis Host.⁶⁾
 " *aizoides* L.⁷⁾
 " *armata* Sch. N. K.⁸⁾!
 " *Carinthiaca* Hoppe⁹⁾
 " *dubia* Sut.¹⁰⁾
 " *incana* L. !
 " *stellata* Jacq. !
Erysimum asperum D. C.
 " *cheiranthoides* L.
 " *Cheiri* (L.) Cr.

Erysimum cuspidatum D. C.
 " *goniocalon* Boiss.¹¹⁾
 " *Pannonicum* Cr.
 " *Perofskianum* Fisch. et Mey.
Hesperis fragrans Fisch.
Iberis amara L.
 " *sempervirens* L.
Isatis littoralis Stev.
 " *praecox* Kit.
 " *tinctoria* L.
Kernera Boissieri Reut. !
Lepidium Draba L.
 " *graminifolium* L.
 " *latifolium* L.
 " *sativum* L.
Malcolmia Africana R. Br. !
 " *bicolor* Boiss. et Heldr.
 " *flexuosa* Sibth.
Ptilotrichum Cappadocicum Boiss. !
Rapistrum perenne (L.) All.
Roripa Pyrenaica Spach
Schivereckia Podolica (Bess.) Andrs. et Bess. !
Sinapis alba L.
Sisymbrium laxiflorum Boiss.
 " *strictissimum* L.

Resedaceae.

Reseda alba L.
 " *luteola* L.

Cistineae.

Cistus Creticus L.
 " *villosus* Lam.
Helianthemum guttatum (L.) Mill.
 " *mutabile* Pers.
 " *vulgare* Gärtn.

¹⁾ Semina plantae in jugo „Muttenjoch“ in Tirolia centrali lectae.
²⁾ Semina plantae prope „Lassingfall“ in Austria inferiore lectae.
³⁾ Semina plantae in pascuis „Padaster“ in Tirolia centrali lectae.
⁴⁾ Specimina originalia.
⁵⁾ Planta ex agro Budapestino.
⁶⁾ Semina plantae prope Gieshübl in Austria inferiore lectae.
⁷⁾ E seminibus in monte Schneeberg Austriae inferioris lectis.
⁸⁾ E seminibus in monte Velebit Croatiae lectis.
⁹⁾ Semina plantae in jugo „Muttenjoch“ in Tirolia lectae.
¹⁰⁾ E monte Schlern Tiroliae.
¹¹⁾ E seminibus prope Beirut in Syria lectis.

Violarieae.

Viola cornuta L.
 „ *cucullata* Ait. !
 „ *elatio* Fr.
 „ *latisepala* Wettst. !
 „ *mirabilis* L.
 „ *polychroma* Kern. ¹⁾
 „ *prionantha* Bge.
 „ *rupestris* Schm.
 „ *Rupp*i All.

Caryophylleae.

Agrostemma Githago L.
Alsine Bauhinorum Gay
 „ *pinifolia* Fzl.
Arenaria foliosa Royle
 „ *graminifolia* Schrad.
 „ *parviflora* Fzl.
Cerastium Apuanum Parl.
 „ *Boissieri* Gren.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus ambiguus Panč. !
 „ *asper* Willd.
 „ *atro*rubens All. ²⁾
 „ *Balbisii* Sér.
 „ *barbatus* L.
 „ *Boissieri* Willk. !
 „ *Carthusianorum* L.
 „ *Caryophyllus* L.
 „ *Chinensis* L.
 „ *collinus* W. K.
 „ *Croaticus* Borb.
 „ *cruentus* Griseb.
 „ *diutinus* Kit.
 „ *fimbriatus* M. B.
 „ *glaucophyllus* Hornem.
 „ *Knappii* Aschers. !
 „ *Liburnicus* Bartl. !
 „ *longicaulis* Ten.
 „ *pallens* Sibth. et Sm.
 „ *pelviformis* Heuff.

Dianthus petraeus W. K. ³⁾
 „ *pinifolius* Sibth. et Sm.
 „ *plumarius* L. ⁴⁾
 „ *Ponteder*ae Kern. ⁵⁾
 „ *pseudoserotinus* Wettst.
 „ *racemosus* Vis.
 „ *Rehmannii* Borb.
 „ *serotinus* W. K. ⁶⁾
 „ *Sternbergii* Sieb. ⁷⁾
 „ *tenuiflorus* Griseb.
 „ *versicolor* Fisch.

Drypis spinosa L.

Gypsophila cerastioides Don

„ *paniculata* L.

„ *repens* L. ⁹⁾

Heliosperma alpestre (Jacq.) A. Br. ¹⁰⁾

Lychnis Chalcedonica L. !

„ *coronaria* Desr. !

„ *Flos Cuculi* L. !

„ *Miqueliana* Rohrb.

Melandryum album (Mill.) Garcke

„ *macrocarpum* Willk.

Saponaria officinalis L.

„ *Vaccaria* L.

Silene Aegyptiaca L. fil.

„ *apetala* Willd.

„ *Armeria* L.

„ *bipartita* Desf.

„ *caesia* Sibth. et Sm.

„ *coarctata* Lag.

„ *conica* L.

„ *crassipes* Fzl.

„ *cuprea hort.*

„ *Drummondii* Hook.

„ *fimbriata* Sims

„ *Gallica* L.

„ *hirsuta* Lag.

„ *Italica* Pers.

„ *Lusitanica* L.

„ *mollissima* Sibth. et Sm.

„ *nutans* L.

¹⁾ E Salisburgia.

²⁾ Semina plantae prope Meran in Tirolia lectae.

³⁾ Semina plantae in monte Königstein in Transilvania lectae.

⁴⁾ Semina plantae prope Moedling in Austria inferiore lectae.

⁵⁾ Planta ex agro Belgradensi Serbiae.

⁶⁾ Semina plantae prope Totis in Hungaria lectae.

⁷⁾ Semina plantae prope Bozen in Tirolia australi lectae.

⁹⁾ Planta ex valle „Gschnitzthal“ in Tirolia.

¹⁰⁾ Semina plantae in monte Raxalpe in confinibus Austriae inferioris et Stiriae superioris lectae.

Silene obtusifolia Willd.

- " *pelidna* Rchb.
- " *pulchra* Torr. et Gr.
- " *quinguevulnera* L.
- " *Reichenbachii* Vis.
- " *Roemerii* Friv.
- " *rubella* L.
- " *Salzmannii* Otth.
- " *saponariaefolia* Schott
- " *Saxifraga* L. ¹⁾
- " *Tatarica* Pers.
- " *turgida* M. B.
- " *viridiflora* L.
- " *venosa* (Gilib.) Aschers. (= *Silene inflata* Sm.) ²⁾

Tunica Saxifraga L.

Viscaria alpina (L.) Don ³⁾

- " *viscosa* (Gilib.) Aschers.
- " " (Gilib.) Aschers. fl. pl., var. *splendens* hort.

Portulacaceae.

Telephium Imperati L.!

Hypericineae.

- Hypericum acutum* Mnch. (= *H. tetrapterum* Fries)
- " *Androsaemum* L.
- " *calycinum* L.
- " *Desetangsii* Lamotte
- " *elegans* Steph.
- " *grandiflorum* Salisb. (= *Androsaemum Webbianum* Spach)
- " *hircinum* L.
- " *hirsutum* L.
- " *inodorum* Mill. (= *Androsaemum xylosteifolium* Spach)
- " *patulum* Thbg.
- " *pyramidatum* Dryand. (= *Roseyna Americana* Spach)

Guttiferae.

Garcinia dulcis Kurz (= *Xanthochymus dulcis* Roxb.)!

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gärtn.!

Althaea apterocarpa Fzl. var. *intermedia*

- " *apterocarpa* Fzl. var. *microcarpa*
- " *cannabina* L.
- " *Hohenackeri* Boiss.
- " *pallida* W. K.
- " *rosea* Cav. forma *atroviolacea*
- " *Taurinensis* D. C.

Anoda hastata Cav.

Hibiscus Syriacus L.

" *Trionum* L.

Kitaibelia vitifolia Willd.!

Sida Napaea Cav.!

Sidalcea candida A. Gr.!

" *malvaeflora* A. Gr.!

Tiliaceae.

Entelea arborescens R. Br.

Tilia oxycarpa Simonk.

" *spectabilis* Host

" *tomentosa* Mnch.

Lineae.

Linum flavum L. ⁴⁾

" *grandiflorum* Desf.!

" *perenne* L. ⁵⁾

Zygophylleae.

Zygophyllum Fabago L.!

Geraniaceae.

Geranium gymnocaulon D. C.

" *lividum* L'Hérit.!

" *nodosum* L.!

¹⁾ Semina plantae in monte Nanos Carnioliae lectae.

²⁾ Planta e Trins in Tirolia centrali.

³⁾ Planta e „Kalser Tauern“ in Tirolia.

⁴⁾ Planta e ditione Vindobonensi.

⁵⁾ E seminibus prope Mauern in Austria inferiore lectis.

Geranium phaeoides Fritsch (= *G.*
lividum L'Hérit. ×
phaeum L.).!

" *platypetalum* F. et. Mey.

" *sanguineum* L.

" *Sibiricum* L.!

Impatiens Balsamina L.

" *bicornuta* Wall.

" *parviflora* D. C.!

" *Roylei* Walp.!

" *scabrida* D. C.

Pelargonium australe Jacq.

Tropaeolum majus L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.

Ptelea trifoliata L.

Ruta graveolens L.

Simarubaceae.

Ailanthus glandulosa Desf.

Cneorum tricoccum L.

Ilicineae.

Nemopanthus Andersonii hort.

Celastrineae.

Evonymus Americana L.

" *latifolia* Scop.!

" *vulgaris* Scop.

Rhamneae.

Ceanothus Americanus L.

Paliurus australis Gärtn.

Phylica axillaris Lam. (= *Soulangia*
axillaris Brongn.)

Rhamnus intermedia Host.

" *Pallasii* F. et Mey.

" *spathulaefolia* F. et Mey.

Ampelideae.

Vitis silvestris Gmel.!

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Aceraceae.

Acer Austriacum Tratt.!

" *Creticum* L.!

" *Ginnala* Maxim.

" *Monspessulanum* L.!

" *obtusatum* W. K.

" *Tataricum* L.

Staphyleaceae.

Staphylea Colchica Stev.

" *trifoliata* L.

Anacardiaceae.

Cotinus Coggygia Scop. (= *Rhus*
Cotinus L.)

Rhus Toxicodendron L.!

" *typhina* L.

Leguminosae.

Acacia longifolia Willd.

" *rupicola* F. Muell.

" *Sophorae* R. Br.

" *verticillata* Willd.

Amorpha fruticosa L.

Anthyllis Jacquini Kern.!

Astragalus chlorostachys Ldl.

" *Cicer* L.

" *falcatus* Lam.

" *glycyphyllos* L.

" *Grahami* Steud.

" *melilotoides* Pall.

" *Pseudo-Onobrychis* Andr.

" *sulcatus* L.

Baptisia australis R. Br.!

Bonaveria Securidaca (L.) Scop.!

Caragana arborescens Lam.

" *arborescens* Lam. var.
pendula

" *frutescens* D. C.

" *pygmaea* D. C.

" *spinosa* D. C.

Cercis Siliquastrum L.

<i>Cicer arietinum</i> L.	<i>Laburnum vulgare</i> Griseb. var. latifolium
<i>Cladrastis lutea</i> Michx.!	" <i>Watereri</i> Wettst. (= <i>L. vulgare</i> Griseb. × <i>alpinum</i> [Mill.] Griseb.)!
<i>Colutea arborescens</i> L.	
" <i>Haleppica</i> Lam.	
" <i>media</i> Willd.	
<i>Coronilla coronata</i> L. ¹⁾	<i>Lathyrus Aphaca</i> L.!
" <i>Emerus</i> L.	" <i>aureus</i> (Stev.) Brandza
<i>Cytisus Austriacus</i> L.	" <i>heterophyllus</i> L.
" <i>biflorus</i> L'Hérit.	" <i>niger</i> (L.) Bernh.
" <i>Canariensis</i> Steud. (= <i>Genista Canariensis</i> L.) ²⁾	" <i>polyanthus</i> Boiss. et Bl.
" <i>elongatus</i> W. K.	" <i>rotundifolius</i> Willd.
" <i>leiocarpus</i> Kern.	" <i>sphaericus</i> Retz.
" <i>purpureus</i> Scop. ³⁾	" <i>Tingitanus</i> L.
" <i>Ruthenicus</i> Fisch.	" <i>variegatus</i> (Ten.) Godr. et Gren. ⁴⁾
<i>Desmodium Canadense</i> D. C.	<i>Lespedeza trichocarpa</i> Pers.
" <i>paniculatum</i> D. C.	<i>Lupinus micranthus</i> Dougl.
<i>Doryenium hirsutum</i> (L.) Sér. (= <i>Bonjeania hirsuta</i> Rehb.)	" <i>mutabilis</i> Sweet
<i>Galega biloba</i> Sw.	" <i>reticulatus</i> Desv.
" <i>officinalis</i> L.	<i>Medicago disciformis</i> D. C.
" <i>Persica</i> Pers.	" <i>lupulina</i> L.
<i>Genista radiata</i> (L.) Scop.!	<i>Onobrychis rosea</i> Desv.
" <i>tinctoria</i> L.	" <i>viciaefolia</i> Scop. (= <i>O. sativa</i> Lam.)
" <i>triangularis</i> Willd.	<i>Ononis fruticosa</i> L.
<i>Gleditschia Caspica</i> Desf.	" <i>hircina</i> Jacq.!
" <i>triacanthos</i> L.	" <i>hirsuta</i> Thbg.
<i>Glycyrrhiza dubia</i> Bernh.	" <i>Natrix</i> L.!
" <i>glabra</i> L.	<i>Petteria ramentacea</i> Presl (= <i>Cytisus Weldenii</i> Vis.)
" <i>lepidota</i> Nutt.	<i>Phaseolus Caffer</i> Haberle
" <i>Uralensis</i> Fisch.	" <i>coccineus</i> L. (= <i>Ph. multiflorus</i> Willd.)
<i>Hedysarum Sibiricum</i> Poir.	<i>Pisum Jomardi</i> Schrank
<i>Laburnum Adami</i> (Poit.) Lavall.!	<i>Psoralea bituminosa</i> L. ⁵⁾
" <i>alpinum</i> (Mill.) Griseb.!	<i>Rhynchosia phaseoloides</i> D. C.
" " (Mill.) Griseb.	<i>Robinia Pseudacacia</i> L. var. <i>myrtifolia</i> hort.
var. <i>microstachys</i> Wettst.!	" <i>Pseudacacia</i> L. var. <i>pendula</i> Orteg.
" <i>Alschingeri</i> (Vis.) C. Koch.!	<i>Soja hispida</i> Mnch.
" <i>Jacquinianum</i> Wettst.!	<i>Spartium junceum</i> L.
" <i>Linneanum</i> Wettst.!	<i>Sutherlandia frutescens</i> R. Br.
" <i>vulgare</i> Griseb. (= <i>Cytisus Laburnum</i> L.)	<i>Thermopsis Caroliniana</i> R. Br.
" <i>vulgare</i> Griseb. var. <i>involutum</i>	

¹⁾ Semina plantae prope Moedling in Austria inferiore lectae.

²⁾ E seminibus in insulis Canariensibus lectis.

³⁾ E seminibus prope Feistritz in Carniolia lectis.

⁴⁾ Planta e Tirolia australi (Bozen).

⁵⁾ E Dalmatia.

Trifolium alpinum L.¹⁾
 " *Balansae* Boiss.
 " *campestre* Schreb.
 " *elegans* Savi
 " *formosum* D'Urv.
 " *fragiferum* L.
 " *incarnatum* L.
 " *Libanoticum* Ehrenb.²⁾
 " *maritimum* Huds.
 " *medium* L.
 " *montanum* L.
 " *Pannonicum* Jacq.
 " *rubens* L.
Trigonella coerulea (L.) Sér. (= *Melilotus coerulea* Desr.)
 " *Cretica* Boiss.
 " *Foenum Graecum* L.
Vicia amphicarpa Dorth.!
 " *Bithynica* L.
 " *Faba* L.
 " *grandiflora* Scop.
 " *laeta* Cesat.
 " *lutea* L.
 " *macrocarpa* Bert.
 " *Orobus* D. C.
 " *pisiformis* L.

Rosaceae.

Acaena adscendens Vahl
 " *cylindrostachya* R. et P.
 " *ovalifolia* R. et P.
 " *Sanguisorbae* Vahl
 " *sarmentosa* Carmich.
Agrimonia leucantha Kze.
 " *odorata* Mill.
 " *pilosa* Ledeb.
Alchemilla speciosa Buser!
Aruncus silvester Kostel.
Cotoneaster affinis Ldl.
 " *frigida* Wall.
 " *horizontalis* Don
 " *lucida* Schlecht. !
 " *nigra* Wahlbg.

Cotoneaster Nummularia F. et M.
 " *tomentosa* Ldl.
Crataegus ambigua Becker
 " *atrofusca* Stev.
 " *glandulosa* Ait.
 " *Heldreichii* Boiss.
 " *macracantha* Lodd.
 " *monogyna* Jacq.³⁾
 " *pentagyna* W. K.
 " *Pontica* C. Koch
 " *stipulosa* Steud.
 " *tanacetifolia* Pers.
 " *Tournefortii* Griseb.
Cydonia Japonica Pers.
Duchesnea Indica (Andr.) Focke
Filipendula Ulmaria (L.) Maxim.
Geum intermedium Ehrh. (= *G. rivale* L. × *urbanum* L.)
 " *Japonicum* Thbg.
 " *macrophyllum* Willd.
 " *Pyrenaicum* Willd.
 " *rivale* L.
 " *urbanum* L.
Gillenia trifoliata (L.) Much.
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.
Mespilus Germanica L.
 " *grandiflora* Sm.
Neillia Amurensis Maxim.
 " *thyrsiflora* Don
Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.
Pirus baccata L.
 " *baccata* L. var. *hiemalis* hort.
Potentilla argentea L.
 " *arguta* Pursh
 " *atrosanguinea* Lodd.
 " *Breunia* Huter (= *nivea* L. × *Sabauda* D. C.⁴⁾)
 " *canescens* Bess.
 " *Cataclines* Lehm.
 " *formosa* Don
 " *gelida* C. A. Mey.
 " *geoides* M. B.
 " *glandulosa* Ldl.
 " *Hippiana* Lehm.

¹⁾ Semina plantae in pascuis „Lapones“ in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae lectae.
²⁾ E seminibus prope Beirut in Syria lectis.
³⁾ Semina e „Prater“ prope Vindobonam.
⁴⁾ Planta ab autore ipso in Tirolia centrali lecta.

- Potentilla Kernerii* Borb.!
 " *Montenegrina* Pant.
 " *multifida* L.
 " *Nepalensis* Hook.
 " *pedata* Willd. (= *P. rubens* All.)¹⁾
 " *palustris* (L.) Scop. (= *Comarum palustre* L.)
 " *pilosa* Willd.
 " *Pyrenaica* Ram.
 " *rupestris* L.
 " *Sibbaldi* Hall. f. (= *Sibbaldia cuneata* Hornem.)
 " *Thuringiaca* Bernh.
 " *villosa* Pall.
 " *Visianii* Panč.
Poterium Mauritanicum Boiss.
 " *Sanguisorba* L.
Prunus Coccumilio Ten.
 " *communis* (L.) Fritsch (= *Amygdalus communis* L.)
 var. *amara* (Hayne)
 " *insititia* L.
 " *Mahaleb* L.
 " *Myrobolana* (L.)
 " *pumila* (L.) (= *Pr. Chamaecerasus* Jacq.)
 " *spinosa* L.
 " *Virginiana* L.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa alpina L.
 " *Altaica* Willd.
 " *Beckii* H. Br.
 " *Belgradensis* Panč.
 " *blanda* Ait.
 " *Braunii* Kell.
 " *Californica* Schlecht.
 " *cinnamomea* L.
 " *collina* Jacq.
 " *condensata* Puget
 " *coriifolia* Fries
 " *Cretica* Tratt.
 " *Dalmatica* Kern.
 " *Damascena* Mill.
 " *Davurica* Pall.
Rosa ditrichopoda Borb.
 " *fissispina* Wierzb.
 " *frutetorum* Bess.
 " *gentilis* Sternbg.
 " *Gizellae* Borb.
 " *glandulosa* Bell.
 " *glauca* Vill.
 " *glutinosa* Sibth. et Sm.
 " *Gutensteinensis* Jacq.
 " *graveolens* Gren. et Godr. var. *Szaboi* (Borb.).
 " *Hawrana* Kmet
 " *Ilseana* Crépin
 " *inodora* Fries var. *rubiginella* H. Br.
 " *Kalksburgensis* Wiesb.
 " *Kurdistana* H. Br.
 " *livescens* Bess.
 " *lucida* Ehrh.
 " *multiflora* Thbg.
 " *nitida* Willd.
 " *nuda* Woods
 " *Nutkana* Presl
 " *pisocarpa* A. Gr.
 " *platyacantha* Schrk.
 " *pumila* Jacq.
 " *Pyrenaica* Gouan
 " *Reussi* H. Br.
 " *rubiginosa* L.
 " *rugosa* Thbg.
 " *Seraphini* Vis.
 " *Solandri* Tratt.
 " *spherica* Gren.
 " *spinosissima* L.
 " *uncinella* Bess.
 " *Bayeri* Focke
Rubus biflorus Buch.
 " *caesius* L.
 " *Cedrorum* Kotschy
 " *Clusii* Borb.
 " *crataegifolius* Bge.
 " *hypargyros* Edgew.
 " *Jacquini* Kern.²⁾
 " *laciniatus* Willd.
 " *lamprophyllus* Gremli

¹⁾ Semina plantae prope Niš in Serbia lectae.

²⁾ Specimen originale.

Rubus leucostachys Schleich.
 „ *macrostemon* Focke
 „ *occidentalis* L.
 „ *phoenicolasius* Maxim.
 „ *strigosus* Michx.
 „ *tomentosus* Borkh.
Sorbaria Lindleyana (Wall.) Maxim.
 „ *sorbifolia* (L.) A. Br.
Sorbus Chamaespilus (L.) Cr.¹⁾
 „ *Hostii* (Jacq. fil.) C. Koch(= *S. Chamaespilus* (L.) Cr. × *Mougeoti* Soy.-Will. et Godr.)²⁾
 „ *hybrida* L.
 „ *latifolia* (Lam.) Pers. [= *S. Aria* (L.) Cr. × *torminalis* (L.) Cr.]
Spiraea acutifolia Willd.
 „ *Amurensis* Maxim.
 „ *bracteata* Bab.
 „ *confusa* Rgl.
 „ *crenata* L.
 „ *Japonica* L. fil.
 „ *latifolia* Borkh.
 „ *Mongolica* Maxim.
 „ *Picoviensis* Bess.
Waldsteinia geoides Willd.

Saxifragaceae.

Francoa appendiculata Cav.
Heuchera Americana L.
 „ *caulescens* Pursh
 „ *hispida* Pursh
 „ *pilosissima* Fisch. et Mey.
Parnassia palustris L.
Ribes aureum Pursh
 „ *ciliatum* Kit.³⁾
 „ *divaricatum* Dougl.
 „ *saxatile* Pall.
Saxifraga Aizoon Jacq.⁴⁾
 „ *caespitosa* L.!

Saxifraga Geum L.
 „ *luteo-viridis* Schott et Kotschy⁵⁾
 „ *moschata* Wulf. (= *S. muscoides* Wulf.)⁶⁾
 „ *peltata* Torr. (= *Peltiphyl- lum peltatum* [Torr.] Engl.)
 „ *rotundifolia* L.
 „ *tenella* Wulf.!
 „ *thyrsoides* Tausch.!
Tellima grandiflora R. Br.!
Tiarella cordifolia L.!

Crassulaceae.

Cotyledon glauca hort. (= *Eche- veria glauca* hort.)
 „ *Mucizonia* Ortega (= *Umbilicus hispidus* D. C.)
 „ *spinosa* L. (= *Umbili- cus spinosus* D. C.)
 „ *Umbilicus* L. (= *Umbili- cus horizontalis* D. C.)
Kalanchoë glaucescens Britten
Sedum Aizoon L.
 „ *Ewersii* Ledeb.
 „ *Ibericum* Stev.
 „ *pallidum* Ten.
 „ *Selskianum* Rgl. et Maack
Sempervivum alpinum Griseb. et Sch.⁷⁾
 „ *arenarium* Koch!

Myrtaceae.

Eugenia australis Wendl. (= *Jam- bosa australis* D. C.)
 „ *Smithii* Poir. (= *Acmena floribunda* D. C.)
Myrtus communis L.

¹⁾ Semina e pascuis „Padaster“ in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae.

²⁾ Ex horto Hostii.

³⁾ Semina plantae prope Vulpmes in Tirolia lectae.

⁴⁾ Semina plantae in valle „Kleines Kohlbachthal“ in montibus Tatra Hungariae lectae.

⁵⁾ Semina plantae in monte Crepatura in Transilvania lectae.

⁶⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

⁷⁾ Semina plantae prope St. Moriz in Helvetia (loco classico) lectae.

Lythrarieae.

Cuphea lanceolata Ait.
 Lythrum acuminatum Willd.
 „ Salicaria L.

Onagrarieae.

Chamaenerium palustre Scop. (= Epilobium Dodonaei Vill.)
 Circaea cordata Royle
 „ Lutetiana L.
 Clarkia elegans Dougl.!
 Epilobium hirsutum L.
 „ pedunculare A. Cunn.
 Gaura parviflora Dougl.!
 Oenothera fruticosa L. (= Kneiffia floribunda Spach)
 „ glauca Michx.
 „ Missouriensis Sims
 „ odorata Jacq.
 „ rosea Soland.
 „ tetraptera Cav.

Loaseae.

Blumenbachia Hieronymi Urb.!
 „ insignis Schrad.!
 Loasa lateritia Gill.
 „ tricolor Ldl.
 „ vulcanica André

Cucurbitaceae.

Bryonia dioica Jacq.
 Cyclanthera pedata Schrad.!
 Ecballium Elaterium (L.) Rich.

Datisceae.

Datisca cannabina L.!

Cacteae.

Echinocactus Schilinzkyanus
 „ Haage jun.!
 „ Schumannianus Nic.
 Mamillaria multiceps Salm-Dyck
 Opuntia Rafinesquii Engelm.!
 Rhipsalis pachyptera Pfeiff.

Ficoideae.

Mesembryanthemum elegans Jacq.
 „ heterophyllum Haw.
 „ inflexum Haw.
 „ lepidum Haw.
 „ marginatum Haw.
 „ productum Haw.
 „ violaceum D. C.

Umbelliferae.

Archangelica sativa (Mill.) Bess.
 Astrantia major L.
 Bupleurum Candollei Wall.
 „ fruticosum L.
 „ multinerve D. C.
 „ ranunculoides L.¹⁾
 Carum Buriaticum Turcz.
 Chaerophyllum aureum L.
 „ Villarsii Koch
 Cicutia virosa L.!
 Cnidium orientale Boiss.
 Conium maculatum L.!
 Coriandrum sativum L.
 Crithmum maritimum L.!
 Cryptotaenia Canadensis D. C.!
 Eryngium alpinum L.
 „ amethystinum L.
 „ aquaticum L.
 „ Bourgati Gouan
 „ campestre L.
 „ coeruleum M. B.
 „ dilatatum Lam.
 „ multifidum S. et Sm.
 „ planum L.
 Ferula galbanifera Mill.
 „ Sadleriana Ledeb.
 Freyera cynapioides (Guss.) Griseb.
 (= Biasoletta tuberosa Koch)
 Hacquetia Epipactis (Scop.) D. C.!
 Heracleum palmatum Baumg.
 Hladnikia Golaka (Hacq.) Rchb.
 (= Malabaila Golaka Walp.)²⁾!
 Imperatoria Hispanica Boiss.
 „ Ostruthium L.
 Johrenia fungosa Boiss.

¹⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

²⁾ Semina plantae in monte „Gross-Gallenberg“ prope Laibach in Carniolia lectae.

Laserpitium Archangelica Wulf.
 " *Siler* L.
Levisticum paludapifolium (Lam.)
 Aschers. (= *L. officinale* Koch)
Myrrhis odorata (L.) Scop.
Oenanthe aquatica (L.) Lam. (= *Oe.*
 Phellandrium Lam.)
 " *peucedanifolia* Poll.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. !
Peucedanum alpestre L.
 " *Austriacum* Koch
 " *longifolium* W. K.
 " *Rablense* Koch
Pimpinella rubra Hoppe ¹⁾
Prionitis Falcaria (L.) Dum. (= *Fal-*
 caria Rivini Host)
Rumia Taurica Hoffm.
Sanicula Europaea L.
Silaus tenuifolius D. C.
Siler trilobum (L.) Cr.
Sium latifolium L.
Smyrnium perfoliatum Mill.
Tommasinia purpurascens Boiss. !
 " *verticillaris* Bert. !
Torilis Anthriscus (L.) Gmel.

Araliaceae.

Acanthopanax spinosum Miq.
Aralia Mandschurica Rupr.
 " *quinquefolia* Dene. et Planch.
 " *spinosus* L.
Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.

Cornaceae.

Cornus paniculata L'Hérit.
 " *sanguinea* L.
 " *stolonifera* Michx.
 " *stricta* Lam.

Caprifoliaceae.

Diervilla sessilifolia Buckl.
Lonicera alpigena L.
 " *Caprifolium* L.
 " *ciliata* Mhlbg.

Lonicera gibbiflora Dipp.
 " *nigra* L.
 " *Pyrenaica* L.
 " *quinquelocularis* Hardw. !
 " *spinosa* Jacqem. (= *L.*
 Alberti Rgl.)
Sambucus Ebulus L.
 " *Gautschii* Wettst. !
Symphoricarpus racemosus Michx.
Viburnum cotinifolium Don ²⁾
 " *discolor* Huter
 " *Lentago* L.
 " *Opulus* L.
 " *pirifolium* Poir. (= *V.*
 prunifolium L.)

Rubiaceae.

Asperula involucrata Wahlbg.
 " *longiflora* W. K. !
 " *tinctoria* L. !
Crucianella Gilanica Trin.
 " *stylosa* Trin.
Galium Parisiense L.
 " *rubrum* L.
Phyllis Nobla L.
Sherardia arvensis L.

Valerianeae.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
 " *ruber* (L.) D. C.
Valeriana alliariaefolia Vahl !
 " *montana* L. ³⁾

Dipsaceae.

Cephalaria ambrosioides R. Sch.
 " *centauroides* R. S.
 " *Graeca* R. Sch.
 " *leucantha* Schrad.
 " *pilosa* Boiss. et Huet.
 " *radiata* Griseb. et Schenk
Dipsacus ferox Loisel.
Knautia arvensis (L.) Coult. var.
 integrifolia ⁴⁾
 " *Carpatica* (Fisch.) Heuff. ⁵⁾

¹⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.
²⁾ Ex Himalayae montibus.

³⁾ Semina plantae prope Trins in Tirolia centrali lectae.
⁴⁾ Semina plantae prope Trins in Tirolia centrali lectae.

⁵⁾ E. Salow in Hungaria boreali.

Knautia lyrophylla Panč.
 „ *magnifica* Boiss. et Orphan. !
 „ *orientalis* L. !
Morina longifolia Wall. !
Pterocephalus Parnassi Spr.
Scabiosa Balcanica Velen.
 „ *Caucasica* M. B.
 „ *Columbaria* L.
 „ *graminifolia* L.
 „ *Gramuntia* L.
 „ *Hladnikiana* Host
 „ *Isetensis* L.
 „ *lucida* Vill. ¹⁾
 „ *ochroleuca* L. !
 „ *Portae* Kern.
 „ *triniaefolia* Friv.
 „ *Ucranica* L. !
Succisa inflexa (Kluk) Beck (= *S. australis* Rchb.) ²⁾

Compositae.

Achillea Ageratum L.
 „ *clypeolata* Sibth. et Sm.
 „ *crustata* Schur. ³⁾
 „ *filipendulina* Lam.
 „ *impatiens* L.
 „ *Ligustica* All.
 „ *Pannonica* Scheele
 „ *pseudo-pectinata* Janka
 „ *sericea* Janka
 „ *vermicularis* Trin.
Actinomeris helianthoides Nutt.
 „ *squarrosa* Nutt.
Adenostyles Alliariae Kern. !
Anacyclus clavatus Pers.
 „ *officinarum* Hayne
Antennaria dioica (L.) Gärtn.
 „ *plantaginea* R. Br.
Anthemis Austriaca Jacq.
 „ *Blancheana* Boiss.
 „ *cinerea* Panč.
 „ *Cotula* L.
 „ *nobilis* L.
 „ *tinctoria* L.

Anthemis Triumphetti All.
Arctium nemorosum Lej.
Artemisia Austriaca Jacq.
 „ *campestris* L.
 „ *chamaemelifolia* Vill.
 „ *desertorium* Spr.
 „ *nana* Gaud.
 „ *procera* Willd.
 „ *rupestris* L.
 „ *sacrorum* Ledeb.
Aster acris L.
 „ *alpinus* L.
 „ *Amellus* L.
 „ *glabellus* Nees
 „ *laevis* L.
 „ *linifolius* L.
 „ *Linosyris* (L.) Bernh. (= *Linosyris vulgaris* Cass.)
 „ *ptarmicoides* Torr. et Gray
 „ *Richardsonii* Spr.
 „ *rigidulus* Desf.
 „ *rotundifolius* Thbg. (= *Agathaea amelloides* D. C.)
 „ *rubricaulis* Lam.
 „ *scoparius* D. C.
 „ *squarrosus* Walt.
 „ *turbinellus* Ldl.
Bidens tripartita L.
Biotia macrophylla D. C.
Bupthalmum speciosum Schreb.
 (= *Telekia speciosa* Baumg.)
Cacalia suaveolens L.
Calendula officinalis L.
 „ *sancta* L.
Carduus cernuus Steud. (= *Alfredia cernua* Cass.)
 „ *niveus* Benth. (= *Alfredia nivea* Kar. et Kir.)
Carthamus Tauricus M. B.
 „ *tinctorius* L.
Catananche coerulea L.
 „ *lutea* L.
Centaurea alpina L. ⁴⁾ !
 „ *atropurpurea* W. K. !

¹⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

²⁾ E ditione Vochinensi in Carniolia.

³⁾ Semina plantae prope Totis in Hungaria lectae.

⁴⁾ E Sessana in Gorizia.

Centaurea Charrelii Dörfl. et Hal. ¹⁾	Crepis rubra L.!
„ decipiens Thuill.	Crupina Crupinastrum Vis.
„ heleniifolia (Gren. et Godr.) (Arcang.) ²⁾	Cynara Scolymus L.!
„ macrocephala Puschk.	Echinops Banaticus Rochel
„ microptilon Gr. et Godr.	„ Banaticus Rochel × Dahuricus Fisch.
„ nigrescens Willd.	„ commutatus Jur.
„ paniculata L.	„ Dahuricus Fisch. × Ritro L.
„ pulchra D. C. (= Rha-	„ exaltatus Schrad.
ponticum pulchrum	„ Ritro L.
F. et Mey.)	Erechthites hieracifolia (L.) Raf. ⁴⁾
„ Ruthenica Lam.	Erigeron alpinus L. ⁵⁾
„ Sadleriana Janka	„ Caucasicus Stev.
„ Salonitana Vis.	Eupatorium ageratoides L.
Chamaemelum oreades Boiss.	„ album L.
„ Tchihatchewii Boiss.	„ Weinmannianum Rgl.
„ uniglandulosum Vis.	et Körn.
Chamaepeuce Casabonae D. C.	Gaillardia aristata Pursh
Chartolepis Schizolepis Boiss.	Galinsoga parviflora Cav.
Chondrilla juncea L.	Gerbera Kunzeana A. Br. et Aschers.
Chrysanthemum Achilleae L.	Grindelia integrifolia D. C.
„ carneum Steud.	„ lanceolata Nutt.
„ cinerariaefolium Vis. ³⁾	„ robusta Nutt.
„ coronarium L.	„ squarrosa Dun.
„ corymbosum L.	Guizotia Abyssinica Cass.
„ parthenifolium Pers.	Helianthus argophyllus Torr. et Gray
„ pulverulentum Pers.	„ atrorubens L.
„ roseum Adam	„ divaricatus L.
Cirsium affine Tausch	„ hirsutus Raf.
„ Candelabrum Griseb.	Heliopsis laevis Pers.
„ Freyerianum Koch	Hieracium argutum Nutt.
„ Monspessulanum Hill.	„ aurantiacum L.
„ oleraceum (L.) Scop.	„ Banaticum Heuff.
„ Pyrenaicum D. C.	„ bifurcum M. B.
„ Wiedemanni Fisch. Mey. et	„ dentatum Hoppe
Avé Lall.	„ Dollineri F. Schltz.
Cnicus benedictus L.	„ flagellare Willd.
Coreopsis lanceolata L.	„ Griesebachii Kern.
„ tinctoria Nutt.	„ Gurhofianum Kern.
Cousinia Hystrix C. A. Mey.	„ Jankae Uechtr.
„ uncinata Rgl.	„ pallidifolium Knaf
Crepis grandiflora (All.) Tausch	„ Pseudo-Auricula Tausch
„ lacera Ten.	„ rigidum Hartm.
„ pulchra L.	„ strictissimum Froel.

¹⁾ E seminibus authenticis.²⁾ E Litorali Austriaco.³⁾ E Dalmatia.⁴⁾ E seminibus in Austria inferiore lectis.⁵⁾ Semina planta in monte Rax in Austria inferiore lectae.

Hieracium tridentatum Fries (= *H. laevigatum* Willd.)
 " *umbellatum* L.
 " *Vogesiaceum* Moug.
Hypochoeris maculata L.
Inula ensifolia L.
 " *Germanica* L.
 " *Helenium* L.
 " *hirta* L.
 " *macrocephala* Boiss. et Ky.
 " *Oculus Christi* L.
 " *salicina* L.
 " *thapsoides* Spr.
 " *Vaillantii* Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.
Lactuca Scariola L.
 " *virosa* L.
Ligularia macrophylla D. C.
Matricaria Chamomilla L.
Onopordon Acanthium L.
Othonna coronopifolia L.
Petasites hybridus (L.) G. M. Sch.
 (= *P. officinalis* Mnch.)
 " *Kablikianus* Tausch
 " *niveus* (Vill.) Baumg.
Rhagadiolus stellatus Gärtner.
Rhaponticum cynaroides Less.
Rudbeckia bicolor Nutt.
 " *laciniata* L. !
 " *speciosa* Wender. !
Saussurea albescens Hook. fil. et Thoms.
Scorzonera Hispanica L.
 " *Taurica* M. B.
Senecio Doria L. !
 " *nemorensis* L. !
 " *Petasites* D. C.
 " *pulcher* Hook. et Arn.
 " *Sarracenicus* L.
 " *Sibiricus* L. fil.
Serratula arguta Fisch.
 " *centauroides* L.
 " *coronata* L.
 " *lycopifolia* (Vill.) Wettst.
 (= *S. heterophylla* Desf.)

Serratula radiata M. B.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
 " *perfoliatum* L. !
 " *ternatum* Retz. !
 " *trifoliatum* L.
Solidago arguta Ait.
 " *Canadensis* L.
 " *elliptica* Ait.
 " *flabelliformis* Wendl.
 " *lanceolata* L.
 " *latifolia* L.
 " *paniculata* D. C.
 " *petiolaris* Ait.
 " *rigida* L.
 " *rugosa* Mill.
 " *serotina* Ait.
 " *Virga aurea* L.
Sonchus paluster L.
Spilanthus oleracea L.
Tagetes erecta L.
 " *micrantha* Cav.
Tanacetum boreale Fisch.
Tragopogon orientalis L.
Tyrimnus leucographus (L.) Cass.
Verbesina alata L.
Vernonia angustifolia Michx. !
Xanthium spinosum L.
Xeranthemum annuum L. !
Zinnia elegans Jacq.
 " *pauciflora* L. (= *Z. tenuiflora* Jacq.)
 " *verticillata* Andr.

Lobeliaceae.

Lobelia inflata L.
 " *Kernerii* H. b. V.
Pratia hederacea Cham.

Campanulaceae.

Campanula Carpatica Jacq. ¹⁾
 " *Erinus* L.
 " *Hostii* Baumg.
 " *lamiifolia* M. B.
 " *Medium* L.

¹⁾ Semina plantae in monte Königstein in Transilvania lectae.

Campanula Medium L. (Calycanthemie.)!

" persicifolia L.!

" punctata Lam.

" rhomboidea Murr.!

" rotundifolia L.

" thyrsoides L.¹⁾

" Trachelium L.!

" turbinata Sch. N. K.²⁾!

Phyteuma betonicifolium Vill.³⁾

" limonifolium Sibth. et Sm.

Platycodon grandiflorum A. D. C.

Specularia perfoliata A. D. C.

" Speculum A. D. C.

Symphyandra Hoffmannii Pant.!

Ericaceae.

Daboecia polifolia D. Don

Pernettya mucronata Gaudich.

Pirola rotundifolia L.

Plumbagineae.

Armeria alpina (Hoppe) Willd.⁴⁾

" Halleri Wallr.

" Majellensis Boiss.

" maritima Willd.

" plantaginea Willd.

" pubescens Hayne

Statice Gmelini Willd.

Primulaceae.

Anagallis coerulea Schreb.

Androsace Chamaejasme Host⁵⁾!

" lactea L.⁶⁾!

Cyclamen Cilicicum Boiss. et Heldr.!

" Neapolitanum Ten.!

Lysimachia acroadenia Maxim.

" barystachys Bge.

" ciliata L.

" punctata L.

Primula Austriaca Wettst. [= P. acaulis (L.) × Pannonica Kern.]⁷⁾

Primula cortusoides L.!

" denticulata Sm.!

" elatior Jacq.!

" Japonica A. Gr.!

" macrocalyx Bge.!

" Pannonica Kern.

" variiflora Beck [= P. officinalis (L.) × acaulis (L.)]

Samolus Valerandi L.!

Myrsineae.

Myrsine Africana L.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.!

Oleaceae.

Fraxinus excelsior L. var. pendula (Dryand.)

" heterophylla Vahl

" nana Pers.

" Ornus L.

" oxycarpa Willd.

" Regelii Dipp.!

" Sieboldiana Bl.

Jasminum fruticans L.!

" Wallichianum Ldl.!

Ligustrum lbota Sieb.

" Kellermanum Vis.

" vulgare L.

" vulgare L. fructibus luteis.!

Phillyrea media L.

Syringa Emodi Wall.!

" Josikaea Jacq. fil.!

" villosa Vahl

Apocynaceae.

Amsonia salicifolia Pursh!

Asclepiadeae.

Asclepias albida H. b. V.

" Douglasii Hook.

¹⁾ E seminibus in monte Raxalpe in Austria inferiore lectis.

²⁾ Semina plantae in monte Königstein in Transilvania lectae.

³⁾ Semina plantae prope Trins in Tirolia centrali lectae.

⁴⁾ Semina plantae in monte Schneeberg Austriae inferioris lectae.

⁵⁾ Semina plantae in monte Raxalpe in Austria inferiore lectae.

⁶⁾ Semina plantae in monte Schneeberg in Austria inferiore lectae.

⁷⁾ Semina plantae in monte Gaisberg prope Mödling in Austria inferiore lectae.

- Asclepias incarnata* L.
 „ *princeps* Bartl.
 „ *Sullivanti* Engelm.

Loganiaceae.

- Buddleia Japonica* Linden

Gentianeae.

- Gentiana cruciata* L.
 „ *gelida* M. B.
 „ *latifolia* (Gren. et Godr.)
 Jakowatz!
 „ *Olivieri* Griseb.
 „ *Tibetica* King
 „ *vulgaris* (Neilr.)¹⁾!
Sweertia perennis L.!

Polemoniaceae.

- Collomia grandiflora* Dougl.
Gilia inconspicua Sweet
 „ *laciniata* R. et P.
Polemonium boreale Adams
 „ *coeruleum* L.!
 „ *reptans* L.!

Hydrophyllaceae.

- Phacelia tanacetifolia* Benth.!
 „ *Whitlavia* A. Gr.

Borragineae.

- Cynoglossum officinale* L.
 „ *Wallichi* G. Don
Heliotropium Europaeum L.
Lindelofia spectabilis Lehm.!
Nonnea rosea Lk.!
Omphalodes linifolia Mnch.
 „ *verna* Mnch.!
Paracaryum sp.
Symphytum uliginosum Kern.!

Convolvulaceae.

- Convolvulus elongatus* Willd.
 „ *tricolor* L.
Cuscuta Cesatiana Bert.
 „ *Europaea* L.
 „ *glomerata* Choisy
Ipomoea coccinea L.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna* L.
 „ *Belladonna* L. (floribus et
 fructibus luteis)!
Datura humilis Desf.
 „ *Stramonium* L.
Hyoscyamus albus L.
 „ *aureus* L.
Lycium rhombifolium Dipp. (= L.
 ovatum Poir.)
Nicandra physaloides (L.) Gärttn.
Nicotiana affinis hort.
 „ *alata* Lk. et Otto
 „ *glauca* Grah.!
 „ *noctiflora* Hook.
 „ *paniculata* L.
Physalis Alkekengi L.
 „ *Franchetii* Mast.!
Scopolia Carniolica Jacq.!
 „ *orientalis* Dun.
Solanum citrullifolium A. Br. (= S.
 heterodoxum Dun.)
 „ *Dulcamara* L.
 „ *flavum* Kit.
 „ *Guineense* Lam.
 „ *miniatum* Bernh.
 „ *Pseudocapsicum* L.
 „ *sisymbriifolium* Lam.

Scrophularineae.

- Alectorolophus angustifolius*
 (Gmel.) Heynh.²⁾!
Antirrhinum majus L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.!
Collinsia violacea Nutt.!
Cymbalaria muralis Baumg. (= *Li-*
 naria Cymbalaria Mill.)
Digitalis ambigua Murr. × *viridi-*
 flora Ldl.
Digitalis Bulgarica Fritsch in h. b. V.
 „ *laevigata* W. K.
 „ *media* Roth
 „ *purpurascens* Roth
 „ *purpurea* L.
 „ *purpurea* L. flore albo.
 „ *viridiflora* Ldl.

¹⁾ Semina plantae prope Pernitz in Austria inferiore lectae.

²⁾ Semina e monte Traunstein in Austria superiore.

- Erinus alpinus* L.
Euphrasia Stiriaca Wettst.¹⁾
Gratiola officinalis L.
Kickxia Elatine (L.) Dum. (= *Linaria Elatine* Mill.)
Linaria anticaria Boiss. et Reut.
 " *Dalmatica* Mill.
 " *genistifolia* Mill.!
 " *Pančići* Janka
 " *Peloponnesiaca* Boiss. et Heldr.!
 " *reticulata* Desf.!
Lophospermum scandens Don!
Maurandia Barclaiana Ldl.
Odontites serotina (Lam.) Rchb.!
Paulownia tomentosa (Thbg.) Baill.!
Pentstemon breviflorus Ldl.
 " *confertus* Dougl.!
 " *deustus* Dougl.
 " *diffusus* Dougl.
 " *Digitalis* Nutt.!
 " *gracilis* Nutt.!
Phygellus Capensis E. Mey.!
Scrophularia alata Gilib. (= *S. aquatica* L. pro parte).
 " *Bosniaca* Beck
 " *chrysanthemifolia* Willd.
 " *dentata* Royle
 " *lateriflora* Trautv.
 " *nodosa* L.
 " *vernalis* L.!
Tetranema Mexicanum Benth.!
Verbascum Blattaria L.!
 " *Blattaria* L. (flore albo).!
 " *epixanthinum* Boiss. et Heldr.
 " *floccosum* W. K.
 " *Kanitzianum* Simk. et Walz
 " *malacotrichum* Boiss. et Heldr.
 " *phlomoides* L.
 " *pulverulentum* Vill.
 " *speciosum* Schrad.
- Veronica Anagallis* L.
 " *Barrelieri* Schott
 " *crassifolia* Wierzb.
 " *foliosa* W. K.
 " *fruticans* Jacq. (= *V. saxatilis* Scop.)
 " *fruticulosa* L.²⁾
 " *glabra* Ehrh.
 " *incana* L.
 " *latifolia* L.
 " *longifolia* L.
 " *maritima* L.
 " *multifida* L.
 " *officinalis* L.
 " *orchidea* Cr.
 " *pallens* Host
 " *pallida* Hornem.
 " *Sibirica* L.
 " *spicata* L.
 " *spuria* L.
 " *tubiflora* F. et Mey.
Wulfenia Amherstiana Benth.!
- Orobanchaceae.**
- Orobanche Hederae* Duby!
 " *ramosa* L.!
- Gesneraceae.**
- Monophyllaea Horsfieldii* R. Br.!
Ramondia Pyrenaica Rich.!
- Bignoniaceae.**
- Catalpa Kaempferii* S. et Z.
Incarvillea Olga Rgl.!
- Pedaliaceae.**
- Martynia lutea* Ldl.!
- Acanthaceae.**
- Acanthus mollis* L.
Ruellia ciliosa Pursh
- Selaginaceae.**
- Globularia nudicaulis* L.³⁾!
Hebenstreitia tenuifolia Schrad.!

¹⁾ Semina e Gstatterboden in Stiria superiore.

²⁾ Semina plantae in monte Blaser in Tirolia lectae.

³⁾ Semina plantae in monte Schneeberg in Austria inferiore lectae.

Verbenaceae.

- Verbena elegans* H. B. K.
 " *hastata* L. (= *V. paniculata* Lam.)
 " *hispida* R. et P.
 " *officinalis* L.
 " *urticifolia* L.
 " *venosa* Gill. et Hook.
Vitex Agnus castus L.
 " *incisa* Lam.

Labiatae.

- Ballota rupestris* Vis.
Calamintha menthaefolia Host
 [= *Satureja menthaefolia* (Host) Fritsch]
Calamintha nepetoides Jord. (= *Satureja nepetoides* [Jord.] [Briq.])
Dracocephalum Argunense Fisch.
 " *Austriacum* L.
 " *diversifolium* Rupr.
 " *peregrinum* L.!
 " *Ruprechtii* Rgl.
Galeopsis Pernhofferi Wettst.!
 " *Tetrahit* L.
Horminum Pyrenaicum L.!
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia Iberica F. et Mey.
Lamium Holsaticum Krause
 " *Orvala* L.
Lavandula latifolia Med.
Leonurus Cardiaca L.
 " *Sibiricus* L.
Lycopus Europaeus L.
 " *exaltatus* L. fil.
 " *mollis* Kern.
Marrubium candidissimum L.
 " *peregrinum* L.
 " *propinquum* F. et Mey.
 " *supinum* L.
Melissa officinalis L.
Mentha alpigena Kern.
 " *aquatica* L.
 " *diversifolia* Dumort.
 " *mollissima* Borkh.
 " *Pulegium* L.

- Mentha rotundifolia* L.
 " *serrulata* Opiz
 " *viridis* L.
Monarda Kalmiana Pursh
Nepeta kokamirica Rgl.
 " *macrantha* Fisch.
 " *Mussini* Spr.
 " *violacea* L.
Origanum Creticum L.
 " *molle* H. b. V.
 " *vulgare* L.
Phlomis alpina Pall.
 " *Cashmiriana* Royle
Physostegia imbricata Hook.
Plectranthus glaucocalyx Max.
Prunella bicolor Beck
 " *grandiflora* Jacq.
 " *hyssopifolia* L.
Salvia Aethiopis L.!
 " *Austriaca* Jacq.!
 " *Beckeri* Trautv.
 " *cleistogama* de Bary et Paul ¹⁾
 " *glutinosa* L.!
 " *nemorosa* L.!
 " *officinalis* L.
 " *pendula* Vahl
 " *plebeja* R. Br.
 " *pseudo-silvestris* Stapf
 " *Sclarea* L.
 " *Sibthorpii* Sibth. et Sm.
 " *verticillata* L.
Satureja hortensis L.
 " *intermedia* C. A. Mey.
 " *rupestris* Wulf. (= *Micromeria rupestris* Benth.)
 " *variegata* Host
Scutellaria albida L.
 " *alpina* L.
 " *altissima* L.
 " *galericulata* L.
Stachys leucoglossa Griseb.
 " *patula* Griseb.
 " *recta* L.
 " *suberenata* Vis.
Teucrium Euganaeum Vis.
 " *Hyrceanicum* L. ²⁾

¹⁾ E seminibus prope Beirut in Syria lectis.

²⁾ Semina plantae a Dr. Pollak in Persia lectae.

Teucrium lucidum L.
 " orientale L.
 " Scordium L.

Plantaginaceae.

Plantago acanthophylla Dene.
 " alpina L.
 " altissima L.!
 " arenaria W. K.!
 " Cynops L.
 " glareosa Kern.
 " Lusitanica L.
 " Psyllium L.!
 " saxatilis M. B.
 " serpentina Vill.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa L.

Amarantaceae.

Amarantus atropurpureus Roxb.
 " hypochondriacus L.
 " retroflexus L.
 " silvester Desf. (= A. Blitum Moq. non L.)
 " viridis L.
 Celosia cristata L. var. nana
 Gomphrena decumbens Jacq.

Chenopodiaceae.

Atriplex hastatum L.
 " hortense L.
 " littorale L.
 " nitens Schk.
 Beta trigyna W. K.
 Chenopodium album L.
 " Bonus Henricus L.!
 " Botrys L.!
 " capitatum (L.)
 " Aschers. (= Blitum capitatum L.)
 " ficifolium Sm.
 " foliosum (Mnch.)
 " Aschers. (= Blitum virgatum L.)

Chenopodium polyspermum L.
 " Quinoa Willd.!
 " urbicum L.
 " Vulvaria L.!

Kochia arenaria (M. B.) Roth
 Salsola Kali L.

Polygonaceae.

Oxyria elatior R. Br.
 Polygonum Bistorta L.
 " bistortoides Pursh
 " capitatum Buch.-Ham.
 " polymorphum Ledeb.
 " var. alpinum (All.)
 " polymorphum Ledeb.
 " var. salignum (Willd.)
 " (= P. salignum Willd.)
 " Sachalinense F. Schmidt
 " Sieboldii Meissn.
 " Virginianum L.
 Rheum australe D. Don
 " Rhaponticum L.
 " Songaricum Schrenk
 " spiciforme Royle
 " Tanguticum (Rgl.)
 " undulatum L.
 " Webbianum Royle
 Rumex alpinus L.¹⁾
 " aquaticus L.
 " confertus Willd.
 " crispus L.
 " domesticus Hartm.
 " Graecus Boiss. et Heldr.
 " Hydrolapathum Huds.
 " longifolius H. B. K.
 " maximus Schreb. (= R. Hydrolapathum Huds. × R. aquaticus L.)
 " obtusifolius L.
 " Patientia L.
 " polygonifolius hort. bot. Vindob.
 " pulcher L.
 " purpureus Poir.
 " salicifolius Weinm.
 " scutatus L.

¹ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

Aristolochiaceae.

- Asarum Canadense L.!
 „ Europaeum L.

Laurineae.

- Laurus sericea Blume (= Cinna-
 momum sericeum Sieb.)

Thymelaeaceae.

- Daphne alpina L.¹⁾
 „ Mezereum L.
 Pimelea decussata R. Br.

Elaeagnaceae.

- Elaeagnus Nepalensis Salm-Dyck

Euphorbiaceae.

- Euphorbia Aleppica L.
 „ alpigena Kern.!
 „ amygdaloides L.!
 „ angulata Jacq.
 „ Carniolica Jacq.!
 „ Chamaesyce L.!
 „ cyathophora Murr.
 „ Esula L.!
 „ falcata L.
 „ flavicoma D. C.
 „ Gerardiana Jacq.!
 „ Lagascae Spr.!
 „ Lathyrus L.!
 „ Myrsinites L.!
 „ Nicaeensis All.
 „ Pannonica Host
 „ purpurata Thuill.
 „ Sintenisii Boiss.
 „ spinosa L.
 „ trigonocarpa Fisch.
 „ villosa W. K. var. leio-
 carpa
 „ villosa W. K. var. tricho-
 carpa
 „ sp.²⁾
 Ricinus communis L.
 „ Zanzibarensis H. et S.!

- Securinega ramiflora Müll. Arg.
 (= Geblera suffruticosa F. et Mey.)

Urticaceae.

- Broussonetia papyrifera Vent.
 Celtis glabrata Spr.
 „ occidentalis L.
 Humulus Japonicus S. et Z.
 Morus Constantinopolitana Poir.
 „ nigra L.
 Trema rugosa Blume (= Celtis ru-
 gosa Willd.)
 Urtica cannabina L.!
 „ pilulifera L.!

Platanaceae.

- Platanus orientalis L.!

Juglandaceae.

- Juglans nigra L.
 Pterocarya Caucasica C. A. Mey.!

Cupuliferae.

- Alnus cordifolia Ten.
 „ incana (L.) D. C.
 Betula Carpatica W. K.
 „ Dalecarlica L. fil.
 „ Davurica Pall.
 „ excelsa Dryand.
 „ Quebeckensis Burg.
 „ verrucosa Ehrh.
 Carpinus Betulus L.
 „ Duinensis Scop.!
 Ostrya carpinifolia Scop.!
 Quercus Cerris L.

B. Monocotyledones.**Orchidaceae.**

- Bletia acutipetala Hook.
 Epipactis palustris Crtz.!
 Orchis incarnata L.³⁾

¹⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

²⁾ Semina plantae in Bukovina lectae.

³⁾ Semina plantae prope Vill in Tirolia lectae.

Zingiberaceae.

Canna Indica L.

Bromeliaceae.

Aechmea fulgens Brongn. (= *Lamprococcus miniatus* Beer) var. *discolor*

Pitcairnia Andreana Linden

" *aphelandraefolia* Lem.

Irideae.

Anomatheca cruenta Ldl.

Crocus Ancyrensis Maw.

" *bicolor* H. b. V.

" *chrysanthus* Herb.

" *Cilicicus* Ky.!

" *Pestalozzae* Boiss.

" *speciosus* M. B.

" *Suterianus* Herb.

" *Tournefortii* Gay

" *zonatus* Gay

Gladiolus Illyricus Koch

" *imbricatus* L.

Iris biglumis Vahl

" *Cengialti* Ambr.

" *longipetala* Herb.

" *neglecta* Hornem.

" *ochroleuca* L.

" *odoratissima* Jacq.

" *pallida* Lam.

" *Sibirica* L.!

" *Sogdiana* Bge.

" *spuria* L.!

" *subbarbata* Joo

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.

" *coelestis* Willd.

Palisota Barteri Hook. fil.

Tinantia erecta Schlecht.

Tradescantia subaspera Ker — Gawl.

Juncaceae.

Juncus glaucus Ehrh.!

" *Jacquini* L.¹⁾

" *Rochelianus* Schult.

Luzula albida D. C. (= *L. angustifolia* [Wulf.] Garcke)

" *campestris* (L.) D. C.

" *maxima* D. C. (= *L. silvatica* [Huds.] Gaud.)

" *nivea* D. C.!

" *Pedemontana* Boiss. et Reut.

" *pediformis* D. C.

" *Sieberi* Tausch

" *Sudetica* (Willd.) D. C.

Palmae.

Chamaerops humilis L.!

Aroideae.

Aglaonema marantifolium Bl.

Arum Italicum Mill.

" *maculatum* L.

" *marmoratum* Schott

" *orientale* M. B.

Biarum (= *Ischarum*) *Christmannii* (Siehe)

Alismaceae.

Alisma Plantago L.

Libertia pulchella Spr.

Amaryllideae.

Amaryllis Belladonna L.

Cooperia Drummondi Herb.

Leucojum vernal L.

Narcissus radiiflorus Salisb.

" *serotinus* L.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Japonica Thbg. (Bulbillen.)

Liliaceae.

Allium atropurpureum W. K.

" *Cyrilli* Ten.

" *ericetorum* Thore

" *flavescens* Bess.

" *hirtifolium* Boiss.

" *hymenorrhizum* Ledeb.

" *Moly* L.

" *montanum* Schm.

" *obliquum* L.

¹⁾ Semina plantae in monte Bernina in Helvetia lectae.

Allium pendulinum Ten.
 „ *Purshii* Don
 „ *rotundum* L.
 „ *strictum* Schrad.
 „ *tulipaefolium* Ledeb.
Aloë carinata Mill.
 „ *Perryi* Baker¹⁾
Anthericum Liliago L.
 „ *ramosum* L.
Arthropodium cirrhatum R. Br.
Asparagus Caspicus H. b. V.
 „ *falcatus* L.
 „ *trichophyllus* Bge.
Asphodeline lutea (L.) Rchb. (= *Asphodelus luteus* L.)
Asphodelus cerasiferus J. Gay
 „ *Villarsii* Verlot
Bulbocodium vernum L.!
Chionodoxa Luciliae Boiss.!
Colchicum Byzantinum Ker-Gawl.
 „ *laetum* Stev.
Danaë racemosa Mnch. (= *Ruscus racemosus* L.)!
Dianella longifolia R. Br.
Echeandia terniflora Ortega
Eremurus Bungei Bak.!
 „ *spectabilis* M. B.
 „ *Tauricus* Stev.
Fritillaria Armena Boiss.!
 „ *Olivieri* Baker
 „ *ophioglossifolia* Freyn et Sint.!
 „ *Orsiniana* Parl.
Funkia ovata Spr.
 „ *Sieboldii* Ldl.
Galtonia candicans Decne.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus amethystinus L.
 „ *orientalis* L.
Kniphofia Burchellii Kunth
 „ *Rooperi* Lem.
Lilium Cattaniae Vis.
Littonia modesta Hook.
Muscari alpinum J. Gay
 „ *Armeniacum* Leichtlin

Muscari Atlanticum Boiss. et Reut.
 „ *commutatum* Guss.
 „ *comosum* Mill.
 „ *latifolium* J. Kirk
 „ *leucophaeum* C. Koch
 „ *luteum* Tod.
 „ *Maweanum* Leichtl.
 „ *neglectum* Guss.
 „ *nivale* Stapf
 „ *pallens* Fisch.
 „ *polyanthum* Boiss.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Boucheanum (Kth.) Aschers.!
 „ *collinum* Guss.!
 „ *comosum* L.
 „ *Farsicum* Stapf
 „ *latifolium* L.
 „ *montanum* Ten.
 „ *nanum* S. et Sm.
 „ *prasandrum* Guss.
 „ *Pyrenaicum* L.!
 „ *refractum* Kit.!
 „ *scilloides* Jacq.
 „ *Tempskyanum* Freyn
Polygonatum multiflorum (L.) All.!
 „ *multiflorum* (L.) All. var. *bracteatum* (G. Don)
 „ *officinale* All.
Puschkinia Libanotica Zucc.
 „ *scilloides* Adams
Scilla amoena L.
 „ *autumnalis* L.
 „ *bifolia* L.
 „ *campanulata* Ait.
 „ *patula* D. C.
 „ *pratensis* W. K.
Veratrum nigrum L.!

Naiadaceae.

Triglochin maritimum L.

Cyperaceae.

Carex Crus corvi Shuttl.
 „ *digitata* L.

¹⁾ Semina plantae in insula Sokotra lectae.

Carex echinata Murr.

" *flacca* Schreb. (= *C. glauca* Scop.)

" *hirta* L.

" *hordeistichos* Vill.

" *Hornschuchiana* Hoppe

" *leporina* L.

" *nutans* Host

" *ovalis* Gooden.

" *pediformis* C. A. Mey.

" *Pseudo-Cyperus* L.

" *remota* L.

" *scirpoides* Schkr.

" *virens* Lam. (= *Carex divulsa* Gooden.)

" *vilpina* L.

Cladium Mariscus (L.) R. Br.!

Cyperus alternifolius L.!

Elyna Bellardi (All.) Simk. (= *E. spicata* L.)¹⁾

Eriophorum latifolium Hppe.

" *polystachyum* L. (= *E. angustifolium* Roth)

Holoschoenus australis (L.) Fritsch

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

" *Tabernaemontani* (Gmel.) Palla

Gramineae.

Agropyrum acutum R. et Sch.

" *cristatum* Bess.

Agrostis scabriglumis Boiss. et Reut.

" *straminea* Hartm.

" *verticillata* Vill.

" *vulgaris* With.

Aira Bottnica Wahlenbg.

Andropogon Ischaemum L.

Arrhenatherum elatius (L.) M. K.

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.

" *silvaticum* (Huds.) R. et Sch.

Briza media L.

Bromus asper Murr.

" *caprinus* Kern.

" *ciliatus* L.

" *condensatus* Hack.

Bromus erectus Huds.

" *inermis* Leyss.

" *laxus* Hornem.

" *tectorum* L.

" *variegatus* M. B.

Calamagrostis Epigeios (L.) Roth

" *Halleriana* D. C.

" *montana* Host

" *pyramidalis* Host

Ceratochloa pendula Schrad.

Coix Lacryma L.

Dactylis glomerata L.

" *Hispanica* Roth

Diplachne serotina (L.) Lk.

Elymus Europaeus L.

Festuca ampla Hack.

" *cinerea* Vill.

" *duriuscula* L.

" *elegans* Boiss.

" *fallax* Thuill.

" *Fenas* Lag.

" *Gaudini* Kth.

" *glauca* Lam.

" *heterophylla* Lam.

" *hirsuta* Host

" *indigesta* Boiss.

" *nigricans* Schl.

" *Norica* (Hack.)

" *ovina* L.

" *pallens* Host

" *planifolia* (Hack.)

" *plicata* Hack.

" *pseudovina* (Hack.)

" *rigorosa* Schur

" *rubra* L.

" *scoparia* Kern.

" *spectabilis* Jan

" *sulcata* (Hack.)

" *tenuifolia* Sibth.

" *Uechtritziana* Wiesb.

" *vaginata* W. K.

Gymnothrix Japonica Kth.

Holcus lanatus L.

Hordeum bulbosum L.

Imperata sacchariflora Maxim.

Koeleria australis Kern.

¹⁾ Semina plantae in jugo „Muttentoich“ in Tirolia centrali lectae.

Koeleria ciliata Kern.
 " *crassipes* Lg.
 " *cristata* (L.).
 " *glauca* D. C.
Lagurus ovatus L.
Lasiagrostis Calamagrostis (L.) Lk.
Melica altissima L.
 " *ciliata* L.
 " *vestita* Boiss.
Molinia coerulea (L.) Mnch.
Nardurus Salzmannii Boiss.
Oryza sativa L.
Oryzopsis virescens (Trin.) Beck
Panicum virgatum L.
Pennisetum triflorum Nees
 " *villosum* R. Br.
Phleum alpinum L.
 " *Boehmeri* Wib.
 " *echinatum* Host
 " *Michelii* All.
 " *nodosum* L.
Poa Attica Boiss. et Heldr.
 " *Badensis* Hänke
 " *caesia* Sm.¹⁾
 " *compressa* L.
 " *glaucescens* Beck
 " *nemoralis* L.
 " *pumila* Host ²⁾
Secale Anatolicum Boiss.
 " *Dalmaticum* Vis.
 " *montanum* Guss.
Sesleria autumnalis (Scop.) Kern.
 " *coerulea* (L.) Host
 " *robusta* Sch. N. K.
Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stipa capillata L.
Trisetum distichophyllum (Vill.)
 Beauv.
 " *flavescens* (L.) Beauv.
Vulpia Myurus (L.) Gmel.
Weingaertneria canescens (L.) Bernh.
 (= *Corynephorus canescens*
 Beauv.)

Zea Curagua Molina
 " *Mays* L. var. *nana*
 " *rostrata* Bonaf.

C. Gymnospermae.

Coniferae.

Cephalotaxus Fortunei Hook.³⁾
 " *pedunculata* Sieb. et
 Zucc.⁴⁾
Ginkgo biloba L.
Juniperus communis L.
Taxus baccata L.
 " *fastigiata* Lindl. et Gord.
 (= *T. Hibernica* Hook.)
 " *tardiva* Laws.

D. Pteridophyta.

Polypodiaceae.

Aspidium acrostichoides Sw.
 " *aculeatum* (L.) Sw.!
 " *Filix mas* (L.) Sw.
 " *lobatum* (Huds.) Sw.!
 " *Lonchitis* (L.) Sw.!
 " *Thelypteris* (L.) Sw.
Asplenium Ruta muraria L.
 " *septentrionale* (L.) Hoffm.
Blechnum occidentale L.
 " *Spicant* (L.) Sm.
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh.!
Cryptogramme crispa (L.) R. Br.
 (= *Allosorus crispus* Bernh.)!
Cystopteris alpina (Wulf.) Desv. (= *C. regia* Desv.)
 " *fragilis* (L.) Bernh.
Polypodium vulgare L.

Osmundaceae.

Osmunda regalis L.!
Todea barbara (L.) Moore (= *T. Africana* Willd.)

¹⁾ Semina plantae in monte Weißspitze in Tirolia lectae.

²⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

³⁾ Semina e Bozen in Tirolia.

⁴⁾ Semina e Bozen in Tirolia.

II. Sämereien, gesammelt von Dr. Karl Rechinger (R.) und Theodor Soschka (ohne Bezeichnung) in Niederösterreich.

- Achillea atrata* L. Schneeberg.
 „ *Clavenae* L. Achner Mäuer (am Göller).
Aconitum Vulparia Rchb. Mödling.
Actaea nigra (L.) Gaisberg bei Wien.
Adenostyles Alliariae (Gouan) Kern. Schneeberg.
Alectorolophus angustifolius (Gmel.) Heynh. Achner Mäuer (am Göller).
Alectorolophus minor (Ehrh.) Wimm. et Grab. Moosbrunn bei Laxenburg.
Alisma Plantago L. Wiener Prater.
Allium flavum L. Mödling.
 „ *oleraceum* L. Gaisberg bei Wien.
Alsine Austriaca M. et K. Schneeberg.
 „ *setacea* (Thuill.) M. et K. Giesshübl bei Mödling.
Allyssum calycinum L. Gaisberg bei Wien.
Amelanchier ovalis Medic. Gaisberg bei Wien.
Anemone Pulsatilla L. Gaisberg bei Wien.
Angelica silvestris L. Weidlingau bei Wien.
Antennaria dioica (L.) Gärtner. Schöpfl.
Antirrhinum Orontium L. Mödling.
Arabis hirsuta (L.) Scop. Moosbrunn bei Laxenburg.
 „ *pumila* Jacq. Schneeberg.
 „ *Turrita* L. Mödling.
Armeria alpina (Hoppe) Willd. Schneeberg.
Arnica montana L. Schöpfl (auf Sandstein).
Arum maculatum L. Gaisberg bei Wien.
Asplenium Ruta muraria L. Mödling.
- Asplenium Seelosii* Leyb. Göller: Achner Mäuer und Achnergraben.
 „ *Trichomanes* L. Achner Mäuer (am Göller).
 „ *viride* Huds. Achner Mäuer (am Göller).
Aster alpinus L. Schneeberg.
 „ *Amellus* L. Hacking (Wien).
 „ *Linosyris* (L.) Bernh. Gaisberg bei Wien.
Astragalus frigidus (L.) D. C. Schneeberg.
Atriplex oblongifolium W. K. Grinzing (Wien). (R.)
Bartschia alpina L. Schneeberg.
Bidens tripartita L. Ober-St. Veit (Wien).
Biscutella laevigata L. Schneeberg.
Botrychium Lunaria (L.) Sw. Sonnwendstein am Semmering und Gaisberg bei Wien.
Bromus asper Murr. Gaisberg bei Wien.
Brunella grandiflora (L.) Gaisberg bei Wien.
Buphthalmum salicifolium L. Gaisberg bei Wien.
Campanula alpina Jacq. Schneeberg.
Carduus defloratus L. Gaisberg bei Wien.
Carex atrata L. Schneeberg.
 „ *flacca* Schreb. Schneeberg.
Carlina vulgaris L. Gaisberg bei Wien.
Centaurea angustifolia Schrk. Ober-St. Veit (Wien).
 „ *montana* L. Gaisberg bei Wien.
 „ *pseudophrygia* C. A. Mey. Mödling.

- Centaurea Rhenana* Bor. Gaisberg bei Wien.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Gaisberg bei Wien.
Cerinth minor L. Moosbrunn bei Laxenburg.
Chaerophyllum bulbosum L. (auch R.) Gaisberg bei Wien.
 " *Cicutaria* Vill. Schneeberg.
Chenopodium glaucum L. Ober-St. Veit (Wien).
 " *hybridum* L. Perchtoldsdorf bei Wien.
Chrysosplenium alternifolium L. Schneeberg.
Circaea Lutetiana L. Mödling.
Cirsium eriophorum (L.) Scop. Schneeberg.
 " *Erisithales* (L.) Scop. Schneeberg.
 " *palustre* (L.) Scop. Gaisberg bei Wien.
Cochlearia officinalis L. Moosbrunn bei Laxenburg.
Cynanchum Vincetoxicum (L.) R. Br. Gaisberg bei Wien.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Achner Mäuer am Göller.
Cytisus nigricans L. Mödling.
 " *supinus* L. Mödling.
Daphne Laureola L. Gaisberg bei Wien.
Dentaria bulbifera L. (Bulbillen) Rekawinkel (Westbahn).
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. (= *Aira caespitosa* L.) (R.)
Dianthus alpinus L. Schneeberg.
 " *Armeria* L. (R.).
 " *Carthusianorum* L. Gaisberg bei Wien.
Digitalis ambigua Murr. Kaltenleutgeben bei Wien.
Dipsacus fullonum L. Mödling.
Dracocephalum Austriacum L. Gaisberg bei Wien.
Dryas octopetala L. Achner Mäuer (am Göller).
Doronicum Clusii (All.) Tausch Schneeberg.
Doryenium suffruticosum Vill. Hacking (Wien).
Erigeron acer L. Mödling.
Erysimum canescens Roth. Mödling.
Euonymus verrucosa Scop. Gaisberg bei Wien.
Euphorbia villosa W. K. Moosbrunn bei Laxenburg.
Euphrasia Rostkoviana Hayne, Achner Mäuer (am Göller).
Festuca montana M. B. (= *F. drymeia* M. et K.) (R.)
Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. Mödling.
Galeopsis angustifolia Ehrh. Mödling.
 " *pubescens* Bess. Mödling.
 " *speciosa* Mill. Mödling.
Genista tinctoria L. Mödling.
Gentiana Austriaca Kern. Schneeberg.
 " *cruciata* L. Mödling.
 " *Pannonica* Scop. Schneeberg.
Globularia cordifolia L. Achner Mäuer (am Göller).
 " *Willkommii* Nym. Gaisberg bei Wien.
Helianthemum alpestre (Jacq.) Dun. Schneeberg.
 " *canum* (L.) Dun. Gaisberg bei Wien.
Hedysarum obscurum L. Schneeberg.
Hieracium silvestre Tausch Mödling.
Hypericum hirsutum L. Mödling.
 " *montanum* L. Mödling.
 " *quadrangulum* L. Gaisberg bei Wien.
 " *Veronense* Schrk. (R.)
Hypochoeris maculata L. Gaisberg bei Wien.
Inula ensifolia L. Gaisberg bei Wien.
 " *Oculus Christi* L. Mödling.

- Juncus monanthus* Jacq. Achner
Mäuer (am Göller).
Jurinea mollis (L.) Rehb. Gaisberg
bei Wien.
Kohlrauschia prolifera (L.) Kth. (R.)
Lappula echinata Gilib. Mödling.
Lathyrus niger (L.) Bernh. Mödling.
Leontodon Danubialis Jacq. Mödling.
 " *incanus* (L.) Schrk. Gais-
berg bei Wien.
Lilium Martagon L. Achner Mäuer
(am Göller).
Linum flavum L. Gaisberg bei Wien.
 " *tenuifolium* L. Gaisberg bei
Wien.
Lonicera alpigena L. Achner Mäuer
(am Göller).
Lunaria rediviva L. Schneeberg.
Luzula angustifolia (Wulf.) Garcke
Gaisberg bei Wien.
Lycopodium Selago L. Schneeberg.
Melampyrum arvense L. Mödling.
 " *nemorosum* L. Möd-
ling.
 " *silvaticum* L. Schnee-
berg.
Muscari racemosum L. Gaisberg bei
Wien.
Odontites rubra Gilib. Ober-St. Veit
(Wien).
Orobanche lutea Baumg. Mödling.
 " *Teucarii* Holandre, Gais-
berg bei Wien.
Paris quadrifolia L. Schöpfl.
Parnassia palustris L. Schneeberg.
Pedicularis palustris L. Moosbrunn
bei Laxenburg.
 " *verticillata* L. Schnee-
berg.
Petrocallis Pyrenaica (L.) R. Br.
Schneeberg.
Peucedanum Alsaticum L. Mödling.
 " *Oreoselinum* (L.)
Mnch. Kaltenleut-
geben bei Wien.
Phegopteris Dryopteris (L.) Fée
Mödling.
Physalis Alkekengi L. Mödling.
- Phyteuma spicatum* L. Schneeberg.
Pinguicula vulgaris L. Moosbrunn
bei Laxenburg.
Pirola rotundifolia L. Gaisberg bei
Wien.
 " *uniflora* L. Schneeberg.
Plantago maritima L. Mödling.
Prenanthes purpurea L. Gaisberg
bei Wien.
Primula Clusiana Tausch, Achner
Mäuer (am Göller).
 " *elatior* (L., Achner Mäuer
(am Göller).
Rhamnus saxatilis L. Gaisberg bei
Wien.
Rhododendron hirsutum L. Achner-
graben (am Göller).
Rhodothamnus Chamaecistus (L.)
Rehb. Achner Mäuer (am Göller).
Rubus hirtus W. K. Gaisberg bei
Wien.
 " *tomentosus* Borkh. Mödling.
Salvia glutinosa L. Gaisberg bei
Wien.
 " *nemorosa* L. Gramat-Neu-
siedl.
Satureja vulgaris (L.) Fritsch
(= *Calamintha Clinopodium*
Benth.) (R.).
Saxifraga androsacea L. Schneeberg.
Scabiosa ochroleuca L. Gaisberg bei
Wien.
Scorzonera Austriaca Willd. Gais-
berg bei Wien.
 " *laciniata* L. Wiener
Prater.
Sedum atratum L. Schneeberg.
Senecio Sarracenicus L. Mödling.
Sideritis montana L. Gaisberg bei
Wien.
Silene acaulis L. Schneeberg.
Solidago alpestris W. K. Schnee-
berg.
Sorbus Aria (L.) Cr. Gaisberg bei
Wien.
Stachys Alopecurus (L.) Benth.
Schneeberg.
 " *annua* L. Mödling.

Stachys silvatica L. Gaisberg bei Wien.	Torilis Anthriscus (L.) Gmel. Gaisberg bei Wien.
Staphylea pinnata L. Mödling.	Tragopogon pratensis L. Moosbrunn bei Laxenburg.
Taraxacum paludosum (Scop.) Kern. Moosbrunn bei Laxenburg.	Trifolium alpestre L. Gaisberg bei Wien.
Teuerium Botrys L. Mödling.	„ pratense L. f. nivale Sieb. Schneeberg.
„ Chamaedrys L. Mödling.	„ rubens L. Mödling.
„ montanum L. Kaltenleutgeben bei Wien.	Valeriana dioica L. Moosbrunn bei Laxenburg.
Thlaspi alpinum Cr. Schneeberg.	„ montana L. Schneeberg.
„ arvense L. Perchtoldsdorf bei Wien.	Veronica alpina L. Schneeberg.
„ montanum L. Gaisberg bei Wien.	„ aphylla L. Rax.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg. Schneeberg.	„ Beccabunga L. Perchtoldsdorf bei Wien.
Torilis arvensis (Huds.) Gren. (= T. Helvetica Gmel.) (R.)	„ fruticans Jacq. Schneeberg.
	Vulpia Myurus (L.) Gmel. Schöpfl.

III. Sämereien, gesammelt von Theodor Soschka im Altvatergebirge (Mähren und österr. Schlesien).

Anemone narcissiflora L. gr. Kessel.	Homogyne alpina (L.) Cass. Altvater.
Cardamine resedifolia L. Peterstein.	Hypochoeris uniflora Vill. gr. Kessel.
Crepis succisifolia (All.) Tausch. gr. Kessel.	Leontodon hispidus L. Rother Berg.
Eriophorum polystachyum L. gr. Kessel.	Melandryum rubrum (Wgl.) Garcke Karlsbrunn.

IV. Sämereien, gesammelt von Dr. Victor Patzelt in Nordböhmen.

Astragalus exscapus L. Schwarzer Berg bei Brüx.	Mimulus luteus L. Kopitzer Bach bei Brüx.
Lotus siliquosus L. (= Tetragonolobus siliquosus Roth) Wiesen bei Püllna.	Verbascum phoeniceum L. Schwarzer Berg bei Brüx.

V. Sämereien, gesammelt von Prof. Dr. v. Wettstein (ohne Bezeichnung) und Dr. Victor Patzelt (P.) in Tirol (Gschnitzthal und Stilfserjoch).

<i>Alectorolophus hirsutus</i> All. Trins.	<i>Myricaria Germanica</i> (L.) Desv. Gschnitz.
<i>Anemone sulphurea</i> L. Gschnitz.	<i>Odontites verna</i> Dum. Trins.
<i>Arabis alpina</i> L. Padaster bei Trins.	<i>Orobanche lucorum</i> A. Br. Trins.
<i>Biscutella laevigata</i> L. Gschnitzthal (P.).	<i>Paris quadrifolia</i> L. Trins.
<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Mey. Gschnitz.	<i>Pedicularis Oederi</i> Vahl, Blaser.
<i>Cerastium uniflorum</i> Murr. Stilfserjoch.	<i>Pinguicula vulgaris</i> L. Trins.
<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop. Gschnitz.	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All. Trins.
<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill. Gschnitz.	<i>Primula Auricula</i> L. Blaser.
<i>Crocus albiflorus</i> Kit. Trins.	<i>Ranunculus glacialis</i> L. Stilfserjoch.
<i>Draba aizoides</i> L. Blaser (P.).	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L. Gschnitz.
<i>Dryas octopetala</i> L. Gschnitz.	<i>Rosa lagenaria</i> Vill. Trins.
<i>Gentiana asclepiadea</i> L. Trins.	„ <i>pomifera</i> Herrm. Trins.
„ <i>Murbeckii</i> Wettst. Stilfserjoch (Originalstandort).	<i>Saxifraga bryoides</i> L. Stilfserjoch.
„ <i>solstitialis</i> Wettst. Trins.	„ <i>rotundifolia</i> L. Trins.
<i>Hypochoeris uniflora</i> Vill. Gschnitz.	„ <i>Seguieri</i> Vill. Stilfserjoch.
	<i>Senecio Doronicum</i> L. Stilfserjoch.
	<i>Veronica fruticans</i> Jacq. Gschnitz.

VI. Sämereien, gesammelt von Prof. Dr. E. Wołoszczak in Ostgalizien, Polen, Südrussland, Oberungarn und der Bukowina.

<i>Aconitum Moldavicum</i> Hacq. Kimpolung (Bukowina).	<i>Buphthalmum speciosum</i> Schreb. Kimpolung.
<i>Adenostyles Kernerii</i> Simonk. Kimpolung (Bukowina).	<i>Echinops commutatus</i> Jur. Ostgalizien.
<i>Alyssum desertorum</i> Stapf, Südrussland.	<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb. Kaschau (Ungarn).
„ <i>linifolium</i> Steph. (= <i>Meniocus linifolius</i> D. C.) Südrussland.	<i>Hypochoeris uniflora</i> Vill. Tomnasik bei Kimpolung.
<i>Arenaria graminifolia</i> Schrad. Miobory (Ostgalizien).	<i>Lathyrus pisiformis</i> L. Ostgalizien.
<i>Arnica montana</i> L. Tomnasik bei Kimpolung.	<i>Senecio capitatus</i> Steud. Liptauer Tatra.
	<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.
	<i>Xanthium Italicum</i> Moretti, Gostýn (Polen).

VII. Sämereien, gesammelt von E. Hartmann im Libanon (Syrien).

(Bestimmungen nach E. Hartmann.)

<i>Acantholimon amoenum</i> Boiss. et Huet. ¹⁾	<i>Astragalus hirsutissimus</i> D. C. ¹⁵⁾
<i>Acer cinerascens</i> Boiss. ²⁾	„ <i>lanatus</i> Labill. ¹⁶⁾
„ <i>hyrcanum</i> F. et M. var. <i>Keckianum</i> Asch. et Sint. ³⁾	„ <i>nummularius</i> D. C. ¹⁷⁾
„ <i>syriacum</i> Boiss. et Gaill. ⁴⁾	<i>Atraphaxis Billardieri</i> Jaub. et Sp. ¹⁸⁾
<i>Aethionema coridifolium</i> D. C. ⁵⁾	<i>Barbarea plantaginea</i> D. C. ¹⁹⁾
<i>Alyssum alpestre</i> L. var. <i>minutiflorum</i> (Boiss.) ⁶⁾	<i>Bellevalia flexuosa</i> Boiss. ²⁰⁾
„ <i>condensatum</i> Boiss. et Hsskn. ⁷⁾	<i>Blitum virgatum</i> L. ²¹⁾
„ <i>Szowitsianum</i> F. et Mey. ⁸⁾	<i>Bupleurum irregulare</i> Boiss. et Ky. ²²⁾
<i>Androsace multiscapa</i> Duby ⁹⁾	<i>Campanula Cymbalaria</i> Sibth. et Sm. ²³⁾
<i>Arabis laxa</i> Sibth. et Sm. var. <i>cremocarpa</i> (Boiss. et Bal.) ¹⁰⁾	„ <i>Libanotica</i> (Boiss.) ²⁴⁾
<i>Argyrolobium crotalarioides</i> Jaub. et Spach	<i>Centaurea cyanoides</i> Berggr. et Wahl. ²⁵⁾
<i>Arrhenaterum Palaestinum</i> Boiss. ¹¹⁾	<i>Chrysanthemum argenteum</i> Willd. (= <i>Pyrethrum argenteum</i> Willd.) var. <i>tenuisectum</i> Boiss. ²⁶⁾
<i>Astragalus cruentiflorus</i> Boiss. ¹²⁾	<i>Chrysanthemum tenuilobum</i> (Boiss.)
„ <i>dictyocarpus</i> Boiss. ¹³⁾	<i>Cistus salvifolius</i> L. ²⁷⁾
„ <i>gummifer</i> Labill. ¹⁴⁾	<i>Convolvulus Libanoticus</i> Boiss. ²⁸⁾
	<i>Cotoneaster nummularia</i> F. et Mey. ²⁹⁾

1) Obere Gehänge des Dschebel Barúk; Kreidekalk; circa 2000 m.

2) Trockene, steinige Plätze im Wald von Ámmis; Kalk; circa 1400 m.

3) Auf trockenem Boden lichter Wälder (Wald von Ámmis); Kalk; circa 1400 m.

4) Schattige Abhänge der Flussthäler bei ek-keraija; Kalk; circa 750 m.

5) Im Geröll oberhalb Macasir el Fachâr am Westabhang des Dschebel Barúk; Kreidekalk; circa 1900 m.

6) Im Geröll auf dem Ars Libnân; Kreidekalk; circa 2900 m.

7) Steiniger Boden auf dem Kamm des Dschebel Barúk; Kreidekalk; circa 2100 m.

8) Unfruchtbare, im Sommer trockene Plätze am Dschebel Samûn; Kreidesandstein; circa 1900 m.

9) Im Geröll der Kämme des Ars Libnân; Kreidekalk; circa 2900 m.

10) In schattigen Wäldern und Gebüsch auf dem Dschebel Musa; Kreidekalk; circa 1600 m.

11) Steinige, offene Plätze am Westabhang des Dschebel Barúk; Kreidekalk; circa 1900 m.

12) Steiniger Boden auf dem Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2200 m.

13) Unfruchtbare Stellen am Zedernpassweg; Thon und Mergel; circa 2200 m.

14) Steinige Plätze am Westabhang des Dschebel Barúk; Kreidekalk; circa 2000 m.

15) Im Geröll auf dem Ars Libnân; Kreidekalk; circa 2700 m.

16) An kleinen Firnfeldern des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2400 m.

17) Steinige Orte am Zedernwald oberhalb Bscherreh; Kreidekalk; circa 1900 m.

18) Westlicher Abhang des Dschebel Barúk; Kreidekalk; circa 2000 m.

19) Kräuterreicher Boden der feuchten Dolinengründe des Dschebel Barúk; Kreidekalk; circa 2000 m.

20) Im Geröll am Ostabhang des Dschebel Barúk; Kreidekalk; circa 1700 m.

21) Im Geröll am Westabhang des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2300 m.

22) Steinige Plätze der Kämme des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2500 m.

23) An Felsen auf dem Ars Libnân; Kreidekalk; circa 2900 m.

24) Steinige Plätze der Kämme des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2500 m.

25) Am schmelzenden Schnee am Westabhang des Dschebel Barúk; Kreidekalk; circa 2000 m.

26) An Felsen am Westabhang des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2400 m.

27) Trockene Plätze des Dschurd Meirrubâ; Kreidesandstein; circa 1600 m.

28) Erdiger Boden der Dolinengründe, Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2000 m.

29) Steinige Abhänge am Westabhang des Dschebel Mneitri; Kreidekalk; circa 1800 m.

- Cotyledon Libanotica* Labill. (= *Umbilicus Libanoticus* D. C.) ¹⁾
Crepis robertioides Boiss. ²⁾
Crocus cancellatus Herb. ³⁾
Dianthus Libanotis Labill. ⁴⁾
Dorycnium hirsutum Ser. ⁵⁾
Draba vesicaria Desv. ⁶⁾
Erysimum purpureum Auch. ⁷⁾
Fibigia clypeata Med. [= *Farsetia clypeata* (R. Br.)] ⁸⁾
Gagea foliosa Schult.
Galium coronatum Sibth. et Sm.
 var. *glabrum* Post ⁹⁾
 " *coronatum* Sibth. et Sm.
 var. *pubescens* Post ¹⁰⁾
 " *orientale* Boiss. ¹¹⁾
Glaucium leiocarpum Boiss. ¹²⁾
Heracleum humile Sibth. et Sm. ¹³⁾
Hesperis pendula D. C. ¹⁴⁾
Hypericum hyssopifolium Vill. ¹⁵⁾
Lepidium Nebrodense Guss. var.
 microstylum Boiss. ¹⁶⁾
- Lithospermum incrassatum* Guss. ¹⁷⁾
Malvella sp. ¹⁸⁾
Nepeta cilicica Boiss. ¹⁹⁾
Noaea spinosissima (L.) Moq. ²⁰⁾
Ononis adenotricha Boiss. ²¹⁾
Onosma syriacum Labill. (= *Podonosma syriacum* Boiss.) ²²⁾
Oxyria digyna Hill. ²³⁾
Paeonia corallina Retz. var. *triter-nata* Boiss. ²⁴⁾
Pentapera Sicula (Guss.) Klotzsch
 var. *Libanotica* Barb. ²⁵⁾
Physospermum aquilegifolium
 Koch. ²⁶⁾
Phytolacca pruinosa Fzl. ²⁷⁾
Polygonum alpestre C. A. Mey. ²⁸⁾
Potentilla Libanotica Boiss. et
 Sprun. ²⁹⁾
Poterium spinosum L. ³⁰⁾
Prunus prostrata Labill. ³¹⁾
 " *ursina* Kotschy ³²⁾
Quercus Look Ky. ³³⁾

- ¹⁾ An Felsen des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2400 m.
²⁾ Steinige Abhänge des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2400 m.
³⁾ Allenthalben auf Kämmen und Abhängen am Ostabhang des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 2000 m.
⁴⁾ Im Geröll und auf steinigen Plätzen oberhalb Macâsir am Westabhang des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 2000 m.
⁵⁾ Trockene Nadelwälder bei Brummana; Kreidesandstein; circa 900 m.
⁶⁾ Steiniger Boden, Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 1700 m.
⁷⁾ Auf wenig fruchtbaren, im Sommer trockenen Plätzen des Dschurd Akûra; Kreidesandstein; circa 1700 m.
⁸⁾ Trockene offene Stellen des Dschebel Barûk oberhalb Ma'âsch; Kreidekalk; circa 1700 m.
⁹⁾ Sonnige Stellen am Westabhang des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 1700 m.
¹⁰⁾ Lichte Plätze im Wald von Mneitri im centralen Libanon; Kreidekalk; circa 1400 m.
¹¹⁾ Im Geröll, an steinigen Orten auf dem Ars Libnân; Kreidekalk; circa 2800 m.
¹²⁾ Abhang des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 1700 m.
¹³⁾ Im Geröll, an steinigen Orten auf dem Rücken des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2500 m.
¹⁴⁾ Steinige Plätze am Ostabhang des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 1700 m.
¹⁵⁾ Westlicher Abhang des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 1900 m.
¹⁶⁾ In den Kesselgründen des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 2000 m.
¹⁷⁾ Auf fruchtbarem Boden des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2300 m.
¹⁸⁾ Wüste Plätze zwischen Dschebel Knisi und Dschebel Samûn; Kreidesandstein; circa 1700 m.
¹⁹⁾ Im Geröll am Westabhang des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2300 m.
²⁰⁾ Steiniger Boden des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2300 m.
²¹⁾ Thonig-mergeliger Boden des Dschebel Samûn; Kalk; circa 2100 m.
²²⁾ An Felsen am Westabhang des Dschebel Mneitri; Kreidekalk; circa 1500 m.
²³⁾ Steinige Plätze nahe dem schmelzenden Schnee auf dem Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2400 m.
²⁴⁾ Westabhang des Dschebel Barûk, oberhalb Ma' asir el Fachâr; Kreidekalk; circa 2000 m.
²⁵⁾ Von Felsen herabhängend; Westabhang des Dschebel Mneitri; Kreidekalk; circa 1400 m.
²⁶⁾ Westlicher Abhang des Dschebel Barûk, oberhalb Macherein; Kreidekalk; circa 1800 m.
²⁷⁾ Steinige Runsen am Westabhang des Dschebel Barûk, oberhalb Macâsir el Fachâr; Kreidekalk; circa 1700 m.
²⁸⁾ Erdige Gründe der Dolinen auf dem Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 1800 m.
²⁹⁾ An Felsen am Westabhang des Dschebel Mneitri; Kreidekalk; circa 1800 m.
³⁰⁾ Sonnige trockene Abhänge oberhalb Barûk; Kreidesandstein; circa 1500 m.
³¹⁾ Steinige Felsen des Kammes des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 2200 m.
³²⁾ Im Walde am Ostabhang des Dschebel Barûk oberhalb Amik; Kalk; circa 1800 m.
³³⁾ Gebirgswald am Westabhang des Dschebel Mneitri; Kreidekalk; circa 1800 m.

Ranunculus Constantinopolitanus D'Urv. var. Palaestinus Boiss. ¹⁾	Silene odontopetala Fzl. et var. rubella Post ¹⁴⁾
„ orbiculatus Boiss. ²⁾	Stachys Ehrenbergii Boiss. ¹⁵⁾
Rhamnus glaberrima Peyron ³⁾	„ Libanotica Bth. ¹⁶⁾
„ Libanotica Boiss. ⁴⁾	„ nivea Labill. ¹⁷⁾
Rosa Thureti Burnat et Gremli ⁵⁾	Stachelina apiculata Labill. ¹⁸⁾
Rubia Aucheri Boiss. ⁶⁾	Stipa barbata Desf. ¹⁹⁾
Rumex macranthus Boiss. ⁷⁾	Styrax officinale L. ²⁰⁾
Salvia microstegia Boiss. et Bal. ⁸⁾	Thlaspi violascens Schott et Ky. ²¹⁾
„ rubifolia Boiss. ⁹⁾	Verbascum simplex Labill. ²²⁾
Senecio doriaeformis D. C. ¹⁰⁾	Veronica orientalis Mill. ²³⁾
Sesleria argentea Savi ¹¹⁾	Vicia canescens Labill. ²⁴⁾
Sideritis Libanotica Labill. ¹²⁾	Ziziphora clinopodioides Lam. var. canescens (Benth.) ²⁵⁾
Silene gigantea L. var. viridescens Boiss. ¹³⁾	

VIII. Sämereien, gesammelt von O. Bierbach in Serbien und Macedonien.

Abies Apollinis Link. Agostos-Gebirge.	Ajuga Laxmanni Benth. Treska.
Abutilon Avicennae Gärtner. Mirijivo.	Aster canus W. K. Makisch.
Ajuga grandiflora Vis. Zwischen Karaburma und Vischnitza.	Cardamine glauca Spreng. Ljubeten, Wald.
	Carthamus lanatus L. Karaburma.

¹⁾ Feuchter Boden des westlichen Vorberges des Dschebel Samûn; Kreidesandstein; circa 1700 m.

²⁾ Felsritzen im Wald von Ámmis; Kreidekalk; circa 1400 m.

³⁾ Steinige Plätze der Gebirgswälder am Westabhang des Dschebel Mneitri; Kreidekalk; circa 1600 m.

⁴⁾ Auf Felsen am Ostabhang des Ars Libnân; Kreidekalk; circa 2500 m.

⁵⁾ Zedernwald oberhalb Bscherreh, auf steinigem Boden; Kreidekalk; circa 1900 m.

⁶⁾ Auf humusreichem Boden im Wald von Macâsir am Westabhang des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 1800 m.

⁷⁾ Auf feuchtem Boden der Vorberge des Dschebel Samûn; Kreidesandstein; circa 1700 m.

⁸⁾ Östliche Abdachung des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 1700 m.

⁹⁾ Östliche Abdachung des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 1800 m.

¹⁰⁾ Steinige Plätze am schmelzenden Schnee beim Zedernwald oberhalb Bscherreh; Kreidekalk.

¹¹⁾ Thonig-mergeliger Boden am Westabhang des Dschebel Mneitri; Kalk; circa 1700 m.

¹²⁾ Steinige Orte am Zedernwald oberhalb Bscherreh; Kreidekalk; circa 1900 m.

¹³⁾ An trockenen, offenen Stellen oberhalb Schuweir; Kreidesandstein; circa 1200 m.

¹⁴⁾ Felsen am Westabhang des Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 2400 m.

¹⁵⁾ Höhere Stellen des Dschebel Samsin; Kreidekalk; circa 2400 m.

¹⁶⁾ Steinige Orte in lichten Wäldern am Ostabhang des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 1700 m.

¹⁷⁾ Lichte Gehölze bei Aiulta am Ostabhang des südlichen Libanon; Kreidekalk; circa 1600 m.

¹⁸⁾ An Felsen des Westabhanges des Dschebel Mneitri; Kalk; circa 1600 m.

¹⁹⁾ Steinige Abhänge auf dem Plateau zwischen Dschebel Knisi und Dschebel Samûn; Kreidekalk; circa 1700 m.

²⁰⁾ Gebüsch auf dem Dschurd 'Amis am linken Thalabhang von Nahi Ibrahim; Kreidesandstein; circa 1600 m.

²¹⁾ Im Geröll am Westabhang des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 1700 m.

²²⁾ Steinige Plätze am Ostabhang des Ars Libnân; Kreidekalk; circa 1600 m.

²³⁾ Kamm des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 2200 m.

²⁴⁾ Plateau des Dschebel Makmal; Kreidekalk; circa 2700 m.

²⁵⁾ Steinige Orte am Westabhang des Dschebel Barûk; Kreidekalk; circa 2000 m.

Centaurea australis Panč. Kalkfelsen
bei Banjitz.
" *spinulosa* Roch. Topschi-
dersko-Brdo (Ruine).
Cephalaria transilvanica Schrad.
Ladus voda.
Colchicum Sibthorpii Baker, Agostos-
Gebirge.
Crocus Spruneri Boiss. et Heldr.
Vodena.
Digitalis laevigata W. K. Veles.
Glaucium corniculatum Curt. Kara-
burma.
Lilium Cattaniae Vis. Agostos-Ge-
birge.

Lilium Heldreichii Freyn, Agostos-
Gebirge.
Linaria genistifolia Mill. Mirijivo.
Paliurus australis Gärt. Topschider.
Ramondia Serbica Panč. Suha pla-
nina.
Salvia Aethiopis L. Karaburma.
Sideritis montana L. Karaburma.
Sorghum halepense Pers. Vischnitza.
Thlaspi cochleariforme D. C. (= Th.
Avalanae Panč.) Mte. Avala, 500 m.
Tragus racemosus Scop. Topschi-
dersko Brdo.
Xeranthemum annuum L. Kara-
burma.

IX. Sämereien, gesammelt von G. Evers in den Gärten und in der Umgebung von Abbazia, Istrien (1899).

Acacia Julibrissin Willd.
Acanthus longifolius Host.
Allium Ampeloprasum L.
" *descendens* L.
" *pulchellum* Don
" *tenuiflorum* Ten.
Althaea hirsuta L.
Araujia albens G. Don
Asparagus acutifolius L.
Asphodelus luteus L.
" *ramosus* L.
Asteriscus aquaticus Less.
Bupleurum aristatum Bartl.
" *exaltatum* M. B.
Campanula pyramidalis L.
Carduus collinus W. K.
Carlina corymbosa L.
Centaurea alba L.
" *amara* L.
Centranthus ruber DC.
Cephalaria leucantha Schrad.
Ceratonia Siliqua L.
Cerithe Smithiae Kern.
Clematis Viticella L.
Crataegus Azarolus L.
Crithmum maritimum L.
Cynara horrida Ait.

Cynara Scolymus L.
Digitalis laevigata W. K.
Euonymus Japonica L. fil.
Foeniculum vulgare Mill.
Fumaria major Bad.
Helichrysum Italicum Guss.
Indigofera Dosua Buch.-Ham.
Inula viscosa Ait.
Juniperus Oxycedrus L.
Jurinea mollis (L.) Rchb.
Laurus nobilis L.
Lunaria annua L.
Lychnis coronaria Desr.
Mirabilis Jalapa L.
Molinia altissima Lk.
Myrtus Italica Mill.
Olea Europaea L.
Onopordon Illyricum L.
Paliurus australis Gärt.
Paulownia tomentosa Steud.
Peucedanum Cervaria Cuss.
" *Schottii* Bess.
" *Venetum* Koch
Picris angustifolia D. C.
" *Pinea* L.
Punica Granatum L.
Rhamnus rupestris Scop.

Rhus Cotinus L.
 Ruscus Hypoglossum L.
 Salsola Kali L.
 Salvia Bertolonii Vis.
 „ officinalis L.
 Satureja Calamintha Scheele
 „ Illyrica Host
 „ menthaefolia Fritsch
 „ Nepeta (L.) (Briq.)
 „ variegata Host
 Scolymus Hispanicus L.
 Scrophularia Hoppii Koch
 Serratula tinctoria L.

Seseli elatum L.
 „ Tommasinii Rehb.
 Silene quinquevulnera L.
 Smilax aspera L.
 Sonchus paluster L.
 Spartium junceum L.
 Tamus communis L.
 Trachycarpus excelsa H. Wendl.
 Trifolium fragiferum L.
 Viburnum Tinus L.
 Vicia hybrida L.
 Vitex Agnus Castus L.

Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor 1. März bekannt zu geben.

Wien, am 1. Jänner 1901.

Prof. Dr. R. v. Wettstein,
Director.

Dr. August Ginzberger,
Assistent.

August Wiemann,
geschäftsführender Obergärtner.

Theodor Soschka,
Gartengehilfe.

Vienna

Botanischer Garten der k. k. Universität in Wien.

III. Rennweg 14.

Mo. Bot. Garden.

Verzeichnis

VON

Sämereien, welche 1901 gesammelt wurden und zum Tausche angeboten werden.

I. Sämereien, gesammelt im botanischen Garten.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Durand „Index generum“. Die Pflanzen, deren Namen mit einem „!“ versehen sind, wurden in der letzten Zeit untersucht und bezüglich der Benennung revidiert. — Die Nomenclatur der übrigen Pflanzen im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

A. Dicotyledones.

Ranunculaceae.

Aconitum Anthora L.	Cimicifuga racemosa Nutt.
„ barbatum Patr.	Clematis Viticella L.
„ ferox Wall.!	Delphinium bicolor Nutt.
„ Napellus L.	„ Californicum Torr. et Gr.
„ ochroleucum Willd.	„ Cashmirianum Royle.
„ orientale Mill.!	„ Caucasicum C. A. Mey.
„ Vulparia Rehb.!	„ cheilanthum Fisch.
Actaea alba Mill.	„ elatum L.
Anemone angulosa Schott.	„ formosum Boiss. et Huet.
„ blanda Sch. et Ky.!	„ Maackianum Rgl.
„ Virginiana L.!	„ Przewalskianum Rgl.
Aquilegia alpina L.	„ vestitum Wall.
„ atrovioacea (Ave-Lall.) ¹⁾	„ villosum Stev.
„ leptoceras F. et Mey.	Eranthis hiemalis (L.) Salisb.
„ Olympica Boiss.	Helleborus foetidus L.!
„ vulgaris L.	Nigella sativa L.
Callianthemum anemonoides	Paeonia arietina Sabine.
(Zahlbr.) Schott.!	„ Banatica Roche.
Caltha alpestris Sch. N. K. ²⁾	„ corallina Retz. ⁴⁾
„ cornuta Sch. N. K. ³⁾	„ corallina Retz. var. Pallasii
	Huth. ⁴⁾
	„ decora Anders.
	„ microcarpa Boiss. et Reuter

¹⁾ Semina plantae prope Innsbruck lectae.

²⁾ Semina plantae in valle „Gschnitzthal“ in Tirolia lectae.

³⁾ Semina plantae in monte Schneeberg Austriae inferioris lectae.

⁴⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

Paeonia mollis Anders.

" *Moutan* Sims!

" *peregrina* Mill.

" *pubens* Sims

" *Russi* Bivon.

" *tenuifolia* L.

Ranunculus Frieseanus Jord.

" *Kernerii* Freyn¹⁾

" *platanifolius* L.!

" *sceleratus* L.

" *Serbicus* Vis.!

" *Steveni* Andrz.!

" *velutinus* Ten.

" *villosus* L.

Thalictrum Banaticum Rochel

" *divergens* Lk.

" *flavum* L.

" *Javanicum* Blume

" *lucidum* L.²⁾

" *macrophyllum* Jacq.

" *minus* L.

" *Sibiricum* L.

" *silvaticum* Koch

Trollius Altaicus C. A. Mey.!

" *Europaeus* L.!

Calycanthaceae.

Calycanthus occidentalis Hook. et
A. Arn.!

Magnoliaceae.

Illicium religiosum Sieb. et Zucc.!

Magnolia purpurea Bot. Mag.!

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi Wall.

Papaveraceae.

Argemone Mexicana L.!

Bocconia cordata Willd.!

Chelidonium Franchetianum Prain³⁾!

Glaucium fulvum Sm.

" *leiocarpum* Boiss.!

" *Serpieri* Heldr.

Papaver aculeatum Thbg.

" *alpinum* L.⁴⁾

" *Argemone* L.!

" *Caucasicum* M. B.!

" *Heldreichii* Boiss.!

" *Hookeri* Baker

" *lateritium* Koch

" *macrostomum* Boiss. et
Huet

" *monanthum* Trautv.

" *nudicaule* L.!

" *Rhoeas* L.

Sanguinaria Canadensis L.!

Fumariaceae.

Corydalis cava (L.) Schw. et K.!

" *nobilis* Pers.!

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D. C.

" *coridifolium* D. C. (=

Iberis jucunda Schott et Kotschy)

Aethionema grandiflorum Boiss. et
Hohen.!

Alliaria officinalis Andrz.!

Alyssum argenteum Vitm.

" *edentulum* W. K.

" *montanum* L.

" *Wulfenianum* Bernh.!

Arabis Jacquinii G. Beck⁵⁾!

" *Ludoviciana* C. A. Mey.

" *serpyllifolia* Vill.

" *Sudetica* Tausch⁶⁾!

Barbarea arcuata Rchb.!

Biscutella auriculata L.!

Brassica nigra (L.) Koch

Braya alpina Sternbg. et Hoppe!

Bunias Erucago L.

Calepina Corvini Desv.

Camelina sativa Cr.

Cardamine glauca Spr.!

Cheiranthus alpinus L.

Cochlearia officinalis L.!

¹⁾ Semina plantae apud Trins in Tirolia (loc. class.) lectae.

²⁾ (= *Th. angustifolium* Jacq.)

³⁾ E Tibet.

⁴⁾ Semina plantae in monte Schneeberg Austriae inferioris lectae.

⁵⁾ Semina plantae prope „Lassingfall“ in Austria inferiore lectae.

⁶⁾ E Carpathibus Hungariae septentrionalis („Belaer Kalkalpen“).

Draba affinis Host.¹⁾

" *aizoides* L.²⁾

" *armata* Sch. N. K.³⁾!

" *borealis* D. C.

" *Carinthiaca* Hoppe⁴⁾

" *dubia* Sut.⁵⁾

" *Hispanica* Boiss.

" *incana* L.!

" *Scandinavica* Lindblom!

" *stellata* Jacq.!

Erysimum Cheiri (L.) Cr.

" *Perofskianum* Fisch. et
Mey.

" *pulchellum* J. Gay

" *Rhaeticum* D. C.

" *Wahlenbergii* (Aschers.
et Engl.)

Hesperis fragrans Fisch.

Iberis sempervirens L.

Isatis littoralis Stev.

" *tinctoria* L.

Kernera Boissieri Reut.!

Lepidium graminifolium L.

" *Nebrodense* Guss. var.
microstylum (Boiss et
Heldr.)

" *sativum* L.

Malcolmia Africana R. Br.!

Peltaria alliacea L.!

Schivereckia Podolica (Bess.) Andrs.
et Bess.!

Sinapis alba L.!

Sisymbrium pinnatifidum D. C.
(*Braya pinnatifida* Koch)

" *strictissimum* L.

" *supinum* L. (= *Braya*
supina Koch)

Resedaceae.

Reseda alba L.

" *luteola* L.

" *odorata* L.

Cistaceae.

Cistus villosus Lam.

Violaceae.

Viola Altaica Pall.

" *elatio* Fr.

" *polychroma* Kern.⁶⁾

" *prionantha* Bge.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.

Alsine Austriaca M. & K.⁷⁾

" *Bauhinorum* Gay

Arenaria graminifolia Schrad.

" *Marschlinsii* Koch

Cucubalus baccifer L.!

Dianthus alpestris Sternbg.

" *ambiguus* Panč.!

" *aridus* Griseb.!

" *asper* Willd.

" *atrorubens* All.⁸⁾!

" *Balbisii* Sér.

" *barbatus* L.

" *Boissieri* Willk.!

" *calocephalus* Boiss.

" *Carthusianorum* L.!

" *Caucasicus* M. B.

" *Chinensis* L.

" *cinnabarinus* Sprun.

" *cinnamomeus* Sibth. et Sm.

" *collinus* W. K.

" *Croaticus* Borb.

" *cruentus* Griseb.

" *diutinus* Kit.

" *fimbriatus* M. B.

" *Gallicus* Pers.

" *giganteus* D'Urv.

" *Knappii* Aschers. et Kan.!

" *leptonurus* Schrk.

" *Liburnicus* Bartl.!

" *longicaulis* Ten.

" *Noëanus* Boiss.

¹⁾ Semina plantae prope Giesshübl in Austria inferiore lectae.

²⁾ E seminibus in monte Schneeberg Austriae inferioris lectis.

³⁾ E seminibus in monte Velebit Croatiae lectis.

⁴⁾ Semina plantae in jugo „Muttenjoch“ in Tirolia lectae.

⁵⁾ E monte Schlern Tiroliae.

⁶⁾ E Salisburgia.

⁷⁾ Semina plantae in monte Schneeberg Austriae inferioris lectae.

⁸⁾ Semina plantae prope Meran in Tirolia lectae.

Dianthus Pančići Jka.

- " pelviformis Heuff.
- " petraeus W. K. ¹⁾
- " pinifolius Sibth. et Sm.
- " plumarius L. ²⁾
- " pseudoserotinus Wettst.
- " racemosus Vis.
- " rupicolus Jord.
- " serotinus W. K. ³⁾
- " superbus L.
- " tenuiflorus Griseb.
- " versicolor Fisch.
- " vulturius Guss. et Ten.

Drypis spinosa L.!**Gypsophila cerastioides Don**

- " paniculata L.
- " repens L. ⁴⁾

Heliosperma alpestre (Jacq.) A. Br. ⁵⁾**Lychnis Coeli-rosa Desr.**

- " coronaria Desr.!
- " Flos Cuculi L.!
- " Miqueliana Rohrb.
- " Pyrenaica Berger

Melandryum album (Mill.) Garcke

- " macrocarpum Willk.
- " rubrum (Wgl.) Garcke
- " Zawadskii (Herb.) A. Br.!

Saponaria officinalis L.**Silene Aegyptiaca L. fil.**

- " apetala Willd.
- " Armeria L.
- " bipartita Desf.
- " caesia Sibth. et Sm.
- " conica L.
- " crassipes Fzl.
- " Damascena Boiss. et Gaill.
- " Drummondii Hook.
- " effusa Otth.
- " Fabaria Sibth. et Sm.
- " fimbriata Sims
- " Friwaldskyana Hampe

Silene Gallica L.

- " hirsuta Lag.
- " Italica Pers.
- " livida Willd. (= S. cuprea hort.)
- " Lusitanica L.
- " multicaulis Guss.
- " nemoralis W. K.
- " nutans L.
- " obtusifolia Willd.
- " pulchra Torr. et Gr.
- " quinquevulnera L.
- " Reichenbachii Vis.
- " Roemerii Friv.
- " rubella L.
- " Salzmannii Otth.
- " Saxifraga L. ⁶⁾
- " Sendtneri Boiss.
- " Syriaca Reut.
- " Tatarica Pers.
- " turgida M. B.
- " venosa (Gilib.) Aschers. (= Silene inflata Sm.) ⁷⁾
- " viridiflora L.

Tunica Saxifraga L.**Viscaria alpina (L.) Don ⁸⁾****Portulacaceae.****Anacampseros filamentosa Sims****Calandrinia grandiflora Ldl.**

- " pilosiuscula D. C.

Hypericaceae.**Hypericum grandiflorum Salisb. (= Androsaemum Webbianum Spach)**

- " hirsutum L.
- " inodorum Mill. (= Androsaemum xylosteifolium Spach)
- " quadrangulum L.

¹⁾ Semina plantae in monte Königstein in Transilvania lectae.

²⁾ Semina plantae prope Moedling in Austria inferiore lectae.

³⁾ Semina plantae prope Totis in Hungaria lectae.

⁴⁾ Semina plantae in valle „Gschnitzthal“ in Tirolia lectae.

⁵⁾ Semina plantae in monte Raxalpe Stiriae superioris lectae.

⁶⁾ Semina plantae in monte Nanos Carnioliae lectae.

⁷⁾ Semina plantae prope Trins in Tirolia centrali lectae.

⁸⁾ Semina plantae in jugo „Kalser Tauern“ in Tirolia lectae.

Malvaceae.

- Abutilon Avicennae Gärtn.!
 Althaea apterocarpa Fzl. var. inter-
 media
 " apterocarpa Fzl. var. micro-
 carpa
 " cannabina L.
 " Hohenackeri Boiss.
 " pallida W. K.
 Anoda hastata Cav.!
 Hibiscus Syriacus L.
 " Trionum L.
 Kitaibelia vitifolia Willd.!

Tiliaceae.

- Tilia oxycarpa Simonk.!
 " tomentosa Mnch.!

Linaceae.

- Linum Lewisii Pursh
 " perenne L.¹⁾
 " usitatissimum L.

Zygophyllaceae.

- Tribulus terrestris L.!

Geraniaceae.

- Geranium aconitifolium L'Hér.
 " pratense L. var. albi-
 florum!
 Impatiens Balsamina L.
 " Roylei Walp.!
 Pelargonium alchemilloides L'Hérit.
 " apiifolium Jacq. fil.
 " australe Jacq.
 " Canariense Willd.
 " grossularioides Ait.
 " tomentosum Jacq.
 Tropaeolum majus L.

Rutaceae.

- Dictamnus albus L.!
 Ptelea trifoliata L.!
 Ruta graveolens L.!

Simarubaceae.

- Ailanthus glandulosa Desf.

Rhamnaceae.

- Ceanothus azureus Desf.
 Paliurus australis Gärtn.
 Rhamnus grandifolia F. et Mey.!
 " Pallasii F. et Mey.
 " utilis Decne.!

Ampelidaceae.

- Ampelopsis humulifolia Bge.

Aceraceae.

- Acer Ginnala Maxim.
 " obtusatum W. K.
 " Pennsylvanicum L.
 " Tataricum L.

Staphyleaceae.

- Staphylea trifoliata L.

Leguminosae.

- Acacia retinodes Schlechtld.
 " rupicola F. Muell.
 Amorpha fruticosa L.
 Anthyllis alpestris Kit.!
 Astragalus falcatus Lam.
 " Grahami Steud.
 " Hypoglottis L.
 " melilotoides Pall.
 " Pseudo-Onobrychis Andr.
 Bonaveria Securidaca (L.) Scop.!
 Calophaca Wolgarica Fisch.
 Caragana arborescens Lam.
 " arborescens Lam. var.
 " pendula
 " frutescens D. C.
 " Redowskii Fisch.
 " spinosa D. C.
 Cassia Marylandica L.
 " occidentalis L.
 Cercis Siliquastrum L.
 Cladrastis lutea Michx.!

¹⁾ E seminibus prope Mantern in Austria inferiore lectis.

- Colutea Haleppica* Lam.
 " *orientalis* Lam.
Coronilla coronata L.¹⁾
 " *Emerus* L.
Cytisus Austriacus L.
 " *biflorus* L'Hérit.
 " *leiocarpus* Kern.
 " *proliferus* L. fil. !
 " *purpureus* Scop.²⁾
 " *Ruthenicus* Fisch.
 " *scoparius* (L.) Lk.
 " *supinus* L.
Desmodium Canadense D. C. !
 " *paniculatum* D. C.
Dolichos myodes Ten.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Galega officinalis L.
 " *Persica* Pers.
Genista radiata (L.) Scop. !
 " *tinctoria* L.
Gleditschia Caspica Desf. !
 " *triacanthos* L. !
Glycyrrhiza dubia Bernh.
 " *echinata* L. !
Halimodendron argenteum Fisch.
Hedysarum coronarium L.
 " *Sibiricum* Poir.
 " *Tauricum* M. B.
Laburnum Adami (Poit.) Lavall. !
 " *alpinum* (Mill.) Griseb. !
 " " (Mill.) Griseb.
 var. *microstachys* Wettst. !
 " *Alschingeri* (Vis.) C.
 Koch. !
 " *Jacquinianum* Wettst. !
 " *Linneanum* Wettst. !
 " *vulgare* Griseb. (= *Cytisus Laburnum* L.)
 " *vulgare* Griseb. var. *involutum*
 " *Watereri* Wettst. (= L.
 vulgare Griseb. × *alpinum* [Mill.] Griseb.) !
Lathyrus Aphaca L. !
- Lathyrus aureus* (Stev.) Brandza
 " *heterophyllus* L.
 " *megalanthus* Steud. !
 " *niger* (L.) Bernh.
 " *Nissolia* L.
 " *Pannonicus* (Jacq.) Garcke
 " *sativus* L.
 " *sphaericus* Retz.
 " *Tingitanus* L.
 " *variegatus* (Ten.) Godr. et
 Gren.³⁾
Lespedeza trichocarpa Pers.
Lotus rotundifolius M. B.
 " *siliquosus* L.
Lupinus micranthus Dougl.
 " *mutabilis* Sweet
 " *polyphyllus* Bot. Reg.
 " *reticulatus* Desv.
Melilotus albus Desr.
 " *officinalis* (L.)
Onobrychis rosea Desv.
 " *viciaefolia* Scop. (= *O. sativa* Lam.)
Ononis fruticosa L.
 " *hircina* Jacq. !
 " *Natrix* L. !
Oxytropis campestris (L.) D. C.
Petteria ramentacea Presl (= *Cytisus Weldenii* Vis.)
Phaseolus coccineus L. (= *Ph. multiflorus* Willd.)
 " *Ricciardianus* Ten.
Psoralea bituminosa L.⁴⁾
Rhynchosia phaseoloides D. C.
Robinia viscosa Vent.
Soja hispida Mnch.
Spartium junceum L.
Thermopsis Caroliniana R. Br.
Trifolium alpinum L.⁵⁾
 " *ciliolatum* Benth.
 " *formosum* D'Urv.
 " *fragiferum* L.
 " *hybridum* L.
 " *incarnatum* L.

¹⁾ Semina plantae prope Moedling in Austria inferiore lectae.

²⁾ E seminibus prope Feistritz in Carniolia lectis.

³⁾ Semina plantae in Tirolia australi (Bozen) lectae.

⁴⁾ E Dalmatia.

⁵⁾ Semina plantae in pascuis „Lapones“ in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae lectae.

Trifolium Libanoticum Ehrenb.¹⁾

" *Lupinaster* L.!

" *montanum* L.

" *Pannonicum* Jacq.!

" *repens* L.

" *rubens* L.

Trigonella coerulea (L.) Sér. (= *Melilotus coerulea* Desr.)

" *Foenum Graecum* L.!

Vicia amphicarpa Dorth.!

" *atropurpurea* Desf.

" *Faba* L.

" *gigantea* Hook.

" *macrocarpa* Bert.

" *Pannonica* Cr.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria L.

" *leucantha* Kze.

Amygdalus communis L. var. *amara* (Hayne).

" *Fenzliana* Fritsch!

Aronia arbutifolia Spach

Cotoneaster laxiflora Jacq.

" *nigra* Wahlbg.

" *Nummularia* F. et M.

Cydonia Japonica Pers.

Dryas Drummondii Richards.!

" *octopetala* L.

Duchesnea Indica (Andr.) Focke

Geum biflorum Brot.

" *intermedium* Ehrh. (= *G. rivale* L. $\times$ *urbanum* L.)

" *Japonicum* Thbg.

" *macrophyllum* Willd.

" *montanum* L.²⁾

" *Pyrenaicum* Willd.

" *reptans* L.

" *rivale* L.

" *triflorum* Pursh!

" *urbanum* L.!

Gillenia trifoliata (L.) Munch.!

Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.

Neillia Amurensis Maxim.!

Pirus baccata L.

Potentilla Albanica Bald.!

" *ambigua* Camb.

" *argentea* L.

" *arguta* Pursh

" *atrosanguinea* Lodd.

" *canescens* Bess.

" *Cataclines* Lehm.

" *formosa* Don

" *gelida* C. A. Mey.

" *geoides* M. B.

" *glandulosa* Ldl.

" *Hippiana* Lehm.

" *Kernerii* Borb.!

" *minima* Hall.³⁾

" *Montenegrina* Pant.

" *multifida* L.

" *Nepalensis* Hook.

" *palustris* (L.) Scop. (=

Comarum palustre L.)

" *pedata* Willd. (= *P. rubens* All.)⁴⁾

" *Pennsylvanica* L.

" *pilosa* Willd.

" *Pyrenaica* Ram.

" *rupestris* L.!

" *Sanguisorba* Willd.

" *Taurica* Willd.

" *Thuringiaca* Bernh.

" *Trefferi* Siegr.⁵⁾!

" *Visianii* Panč.!

Poterium Mauritanicum Boiss.

" *Sanguisorba* L.

" *spinosum* L.

Prunus bifrons Fritsch!

" *Grayana* Maxim.

" *incana* Stev.

" *Mahaleb* L.

" *Salzeri* Zdar.!

" *spinosa* L.

" *Virginiana* L.

Raphiolepis Indica (L.) Ldl.!

Rhodotypus kerrioides S. et Z.

Rosa alpina L.

¹⁾ E seminibus prope Beirut in Syria lectis.

²⁾ Semina plantae in monte Raxalpe Austriae inferioris lectae.

³⁾ Semina plantae in monte Sonwendstein Austriae inferioris lectae.

⁴⁾ Semina plantae prope Niš in Serbia lectae.

⁵⁾ Semina plantae prope Luttach in valle „Grosses Ahrnthal“ Tiroliae lecta.

Rosa Altaica Willd.
 „ *Beckii* H. Br.
 „ *Belgradensis* Panč.
 „ *blanda* Ait.
 „ *Bohemica* H. Br.
 „ *Braunii* Kell.
 „ *Californica* Schlecht.
 „ *cinnamomea* L.
 „ *collina* Jacq.
 „ *coriifolia* Fries
 „ *Cretica* Tratt.
 „ *Dalmatica* Kern.
 „ *Damascena* Mill.
 „ *Davurica* Pall.
 „ *ditrichopoda* Borb.
 „ *dumetorum* Thuill.
 „ *ferruginea* Vill.
 „ *frutetorum* Bess.
 „ *gentilis* Sternbg.
 „ *Gizellae* Borb.
 „ *glabrifolia* C. A. Mey.
 „ *glandulosa* Bell.
 „ *glauc*a Vill.
 „ *glutinosa* Sibth. et Sm.
 „ *graveolens* Gren. et Godr. var.
 Szaboi (Borb.).
 „ *Gutensteinensis* Jacq.
 „ *Hawrana* Kmet
 „ *Ilseana* Crépin
 „ *inodora* Fries var. *rubiginella*
 H. Br.
 „ *Kurdistana* H. Br.
 „ *livescens* Bess.
 „ *lucida* Ehrh.
 „ *multiflora* Thbg.
 „ *nitida* Willd.
 „ *nitidula* Bess.
 „ *nuda* Woods
 „ *Nutkana* Presl
 „ *Persica* H. Br.
 „ *pisocarpa* A. Gr.
 „ *pomifera* Herrm.
 „ *pumila* Jacq.
 „ *Pyrenaica* Gouan

Rosa Reussi H. Br.

„ *rubiginosa* L.
 „ *rugosa* Thbg.
 „ *Seraphini* Vis.
 „ *Solandri* Tratt.
 „ *sphaerica* Gren.
 „ *spinosissima* L.
 „ *uncinella* Bess.

Rubus cancellatus Kern.

„ *Cedrorum* Kotschy
 „ *lamprophyllus* Gremli
 „ *leucostachys* Schleich.
 „ *macrostemon* Focke
 „ *occidentalis* L.
 „ *tomentosus* Borkh.

Sorbaria Lindleyana (Wall.) Maxim.

„ *sorbifolia* (L.) A. Br.

Sorbus Hostii (Jacq. fil.) C. Koch (= *S. Chamaemespilus* [L.]
Cr. × *Mougeoti* Soy.-Will.
 et Godr.) ¹⁾

„ *hybrida* L.

„ *latifolia* (Lam.) Pers. [= *S.*
Aria (L.) *Cr.* × *torminalis*
 (L.) *Cr.*]

„ *meridionalis* Guss.

Spiraea acutifolia Willd.

„ *Japonica* L. fil.

„ *latifolia* Borkh.

„ *Mongolica* Maxim.

Saxifragaceae.

Francoa appendiculata Cav.

Heuchera Americana L.

„ *caulescens* Pursh

„ *hispida* Pursh

„ *pilosissima* Fisch. et Mey.

Ribes aureum Pursh

„ *ciliatum* Kit. ²⁾

„ *divaricatum* Dougl.!

„ *saxatile* Pall.

Saxifraga aizoon Jacq. ³⁾

„ *Burseriana* L. ⁴⁾!

„ *caespitosa* L.!

¹⁾ Ex horto Hostiano.

²⁾ Semina plantae prope Vulpmes in Tirolia lectae.

³⁾ Semina plantae in valle „Kleines Kohlbachthal“ in montibus Tatra Hungariae lectae.

⁴⁾ Semina plantae prope Salurn et in „Monte Alto“ lectae.

Saxifraga *Cotyledon* L.
 „ *exarata* Vill.¹⁾
 „ *Geum* L.
 „ *luteo-viridis* Schott et
 *Kotschy*²⁾
 „ *moschata* Wulf. (= *S.*
 muscoides Wulf.)³⁾
 „ *peltata* Torr. (= *Peltiphyll-*
 um peltatum [Torr.]
 Engl.)
 „ *Rhei* Sch. N. K.⁴⁾
 „ *rotundifolia* L.
 „ *tenella* Wulf.!
Tellima grandiflora R. Br.!
Tiarella cordifolia L.!

Crassulaceae.

Crassula *glomerata* L.
 „ *lactea* Soland.!
 „ *perfoliata* L.
Sedum *Aizoon* L.
 „ *pallidum* Ten.
 „ *populifolium* Pall.
 „ *Selskianum* Rgl. et Maack
Sempervivum acuminatum Schott
 „ *alpinum* Griseb. et
 Sch.⁵⁾
 „ *annuum* C. Sm.
 „ *calcareum* Jord.
 „ *ciliolum* Panč.
 „ *glandulosum* Ait.
 „ *globiferum* L.

Myrtaceae.

Callistemon juniperinus Heynh.
 „ *linearis* D. C.
 „ *rigidus* R. Br.
 „ *salignus* D. C.
Eucalyptus capitellata Sm.
 „ *foecunda* Schau.
 „ *Globulus* Labill.
 „ *rostrata* Schlechtld.

Melaleuca hypericifolia Sm.
Metrosideros pinnata Vent.

Lythraceae.

Cuphea lanceolata Ait.
 „ *Zimapani* Roezl
Lythrum acuminatum Willd.
 „ *Salicaria* L.

Onagraceae.

Chamaenerium palustre Scop. (= *Epilobium Dodonaei* Vill.)
Circaea cordata Royle
Clarkia elegans Dougl.!
 „ *pulchella* Pursh
Epilobium hirsutum L.!
 „ *pedunculare* A. Cunn.
Gaura parviflora Dougl.!
Oenothera glauca Michx.
 „ *odorata* Jacq.
 „ *purpurea* Curt. (= *Gode-
 tia purpurea* G. Don)
 „ *rosea* Soland.!

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi Urb.!
 „ *insignis* Schrad.!
Loasa lateritia Gill.
 „ *tricolor* Ldl.
 „ *vulcanica* André

Cucurbitaceae.

Bryonia dioica Jacq.
Cucurbita Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.!
 „ *pedata* Schrad.!
Echallium Elaterium (L.) Rich.!
Lagenaria vulgaris Sér.
Sicydium Lindheimerii A. Gr.

Datisceae.

Datisca cannabina L.!

¹⁾ Semina plantae in pascuis „Padaster“ in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae centralis lectae.

²⁾ Semina plantae in monte Crepatura in Transilvania lectae.

³⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

⁴⁾ Semina plantae in monte „Königstein“ Transsilvaniae lectae.

⁵⁾ Semina plantae prope St. Moriz in Helvetia (loco classico) lectae.

Cacteae.

- Echinocactus Schilinzkyanus
 Haage jun. !
 " Schumannianus Nic.
 Opuntia nana D. C.
 " Rafinesquii Engelm. !
 " Tuna Mill.
 Pereskia amapola Webb¹⁾

Ficoideae.

- Mesembryanthemum crystallinum L.
 " depressum Haw.
 " digitiforme Thbg.
 " Salmii Haw.
 " tenuifolium L.
 Tetragonia crystallina L'Hér.
 " expansa Ait.

Umbelliferae.

- Aethusa Cynapium L. !
 Angelica Pančiči Vand.
 " silvestris L.
 Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm.
 " silvester (L.) Hoffm.
 Archangelica sativa (Mill.) Bess.
 Athamanta Cretensis L.²⁾
 " rupestris (Scop.) Rehb.
 (= A. Matthioli
 Wulf.)³⁾
 Bupleurum affine Sadl.
 " aureum Fisch.
 " Candollei Wall.
 " longifolium L.
 " ranunculoides L.⁴⁾ !
 " rotundifolium L. !
 Carum Buriaticum Turcz.
 Chaerophyllum aureum L.
 " bulbosum L.
 " Villarsii Koch
 Cicuta virosa L. !
 Cnidium orientale Boiss. !
 Conium maculatum L. !
 Coriandrum sativum L.

- Cryptotaenia Canadensis D. C. !
 Eryngium alpinum L.
 " amethystinum L.
 " aquaticum L.
 " Billardieri De Laroche
 " Bourgati Gouan
 " coeruleum M. B.
 " dilatatum Lam.
 " multifidum S. et Sm.
 " planum L.
 Ferula galbanifera Mill. !
 " Sadleriana Ledeb.
 Ferulago monticola Boiss.
 Foeniculum vulgare Mili.
 Heracleum palmatum Baumg.
 Hladnikia Golaka (Hacq.) Rehb.
 (= Malabaila Golaka Walp.)⁵⁾ !
 Imperatoria Hispanica Boiss.
 " Ostruthium L.
 Johrenia fungosa Boiss.
 Laserpitium Archangelica Wulf.
 " latifolium L.
 " Siler L.
 Levisticum paludapifolium (Lam.)
 Aschers. (= L. officinale Koch)
 Ligusticum Scoticum L.
 Meum athamanticum Jacq. !
 " Mutellina (L.) Gärtn. !
 Myrrhis odorata (L.) Scop. !
 Oenanthe aquatica (L.) Lam. (= Oe.
 Phellandrium Lam.)
 " peucedanifolia Poll.
 Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. !
 Peucedanum alpestre L.
 " Alsaticum L.
 " Austriacum Koch
 " longifolium W. K.
 " palustre (L.) Mnch.
 " Rablense Koch
 Pimpinella rubra Hoppe⁶⁾
 Prangos ferulacea Ldl. !
 Prionitis Falcaria (L.) Dum. (= Fal-
 caria Rivini Host)

¹⁾ Semina plantae in Paraguay lectae.

²⁾ Semina plantae in monte Göller Austriae inferioris lectae.

³⁾ Semina plantae prope Salurn in Tirolia lectae.

⁴⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

⁵⁾ Semina plantae in monte „Gross-Gallenberg“ prope Laibach in Carniolia lectae.

⁶⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

Rumia Taurica Hoffm.
 Silaus tenuifolius D. C.
 Siler trilobum (L.) Cr.
 Sium latifolium L.
 Smyrnium perfoliatum Mill.!
 Tommasinia verticillaris Bert.!
 Torilis Anthriscus (L.) Gmel.

Araliaceae.

Acanthopanax spinosum Miq.
 Aralia Cashmiriana Royle
 " Mandschurica Rupr.
 " nudicaulis L.
 " spinosa L.
 Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.

Cornaceae.

Cornus paniculata L'Hérit.
 " sanguinea L.
 " stolonifera Michx.
 " stricta Lam.

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena L.!
 " ciliata Mhlbg.!
 " gibbiflora Dipp.!
 " nigra L.!
 " Pyrenaica L.!
 " quinquelocularis Hardw.!
 " Tatarica L.
 Sambucus Ebulus L.
 " Gautschii Wettst.!
 Symphoricarpos racemosus Michx.
 " vulgaris Michx. (= orbiculatus Mnch.)
 Viburnum Burejaeticum Rgl. et Herd.
 " cotinifolium Don¹⁾
 " discolor Huter
 " Lantana L.
 " Lentago L.
 " Opulus L.
 " pirifolium Poir. (= V. prunifolium L.)

Rubiaceae.

Asperula longiflora W. K.!
 " tinctoria L.!
 Crucianella angustifolia L.
 " Gilanica Trin.
 " oxyloba Jka.
 " stylosa Trin.
 Galium coronatum Sibth. et Sm.
 " Parisiense L.
 " rubioides L.
 " rubrum L.
 Phyllis Nobla L.
 Sherardia arvensis L.

Valerianaceae.

Centranthus ruber (L.) D. C.!
 Valeriana alliariaefolia Vahl!
 " montana L.²⁾
 " officinalis L.
 Valerianella olitoria (L.) Poll.!

Dipsaceae.

Cephalaria ambrosioides R. Sch.
 " centauroides R. Sch.
 " Graeca R. Sch.
 " leucantha Schrad.
 " pilosa Boiss. et Huet
 " radiata Griseb. et Schenk
 Dipsacus ferox Loisel.
 " fullonum L.
 Knautia arvensis (L.) Coult. var. integrifolia³⁾
 " Carpatica (Fisch.) Heuff.⁴⁾!
 " lyrophylla Panč.!
 Scabiosa Balcanica Velen.
 " Caucasica M. B.
 " Columbaria L.
 " graminifolia L.
 " Gramuntia L.
 " Isetensis L.
 " lucida Vill.⁵⁾
 " Portae Kern.
 " triniaefolia Friv.

¹⁾ Ex Himalayae montibus.

²⁾ Semina plantae prope Trins in Tirolia centrali lectae.

³⁾ Semina plantae prope Trins in Tirolia centrali lectae.

⁴⁾ E Sulow in Hungaria boreali.

⁵⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

Scabiosa Ucranica L. !
Succisa inflexa (Kluk) Beck (= *S.*
australis Rechb.) ¹⁾
 " *pratensis* Mnch.

Compositae.

Achillea Ageratum L.
 " *alpina* L.
 " *Banatica* Kit.
 " *clypeolata* Sibth. et Sm.
 " *crustata* Schur. ²⁾
 " *dentifera* D. C.
 " *filipendulina* Lam.
 " *impatiens* L.
 " *Ligustica* All.
 " *nobilis* L.
 " *odorata* L.
 " *Pannonica* Scheele!
 " *pseudo-pectinata* Jka.
 " *sericea* Jka.
 " *umbellata* Sibth. et Sm.
 " *vermicularis* Trin.

Adenostyles Alliariae Kern. !

Anacyclus clavatus Pers.

" *officinarum* Hayne

Antennaria Carpatica (Wahlbg.)
 Bluff et Fing. !

" *plantaginea* R. Br.

Anthemis Austriaca Jacq. !

" *Cotula* L.

" *nobilis* L.

" *tinctoria* L.

" *Triumfetti* All.

Arctium nemorosum Lej.

Artemisia Absinthium L.

" *Austriaca* Jacq.

" *campestris* L.

" *camphorata* Vill.

" *chamaemelifolia* Vill.

" *desertorum* Spr.

" *laciniata* Willd.

" *Ludoviciana* Nutt.

" *nana* Gaud.

" *procera* Willd.

*Artemisia Purshiana** Bess.

" *rupestris* L.

" *sacrorum* Ledeb.

Aster acris L.

" *alpinus* L.

" *Amellus* L.

" *brumalis* Nees

" *canus* W. K.

" *glabellus* Nees

" *hirsutus* Host

" *laevis* L.

" *linifolius* L.

" *Linosyris* (L.) Bernh. (= *Lino-*
syris vulgaris Cass.)

" *ptarmicoides* Torr. et Gray

" *punctatus* W. K.

" *Richardsonii* Spr.

" *rigidulus* Desf.

" *rubricaulis* Lam.

" *scoparius* D. C.

" *squarrosus* Walt.

" *turbinellus* Ldl.

" *versicolor* Willd.

Bidens tripartita L.

Bigelowia graveolens A. Gr. (= *B.*
dracunculoides D. C.)

Buphthalmum salicifolium L.

" *speciosum* Schreb.

(= *Telekia speciosa* Baumg.)

Cacalia atriplicifolia L.

" *suaveolens* L.

Calendula officinalis L.

" *sancta* L.

Carduus cernuus Steud. (= *Alfre-*
dia cernua Cass.) !

Carthamus Tauricus M. B.

" *tinctorius* L.

Catananche coerulea L. !

Centaurea alpina L. ³⁾ !

" *Charrelii* Dörfl. et Hal. ⁴⁾ !

" *decipiens* Thuill.

" *Endresii* Hochst. et Steud.

" *heleniifolia* (Gren. et
 Godr.) (Arcang.) ⁵⁾

¹⁾ E ditione Vochinensi in Carniolia.

²⁾ Semina plantae prope Totis in Hungaria lectae.

³⁾ E Sessana in Gorizia.

⁴⁾ E seminibus authenticis.

⁵⁾ E Litorali Austriaco.

- Centaurea macrocephala* Puschk.
 „ *nigrescens* Willd.
 „ *pulchra* D. C. (= *Rha-*
 ponticum pulchrum
 F. et Mey.)
 „ *Sadleriana* Jka.
 „ *Salonitana* Vis.
 „ *Scabiosa* L.
 „ *spinulosa* Roch.
 „ *stenolepis* Kern.
Chamaemelum oreades Boiss.
 „ *Tchihatchewii* Boiss.
 „ *uniglandulosum* Vis.
Chamaepeuce Casabonae D. C.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chartolepis Schizolepis Boiss.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum Achilleae L.
 „ *carneum* Steud.
 „ *cinerariaefolium* Vis.¹⁾
 „ *coronarium* L.
 „ *corymbosum* L.
 „ *Leucanthemum* L.
 „ *parthenifolium* Pers.
 „ *pulverulentum* Pers.
 „ *roseum* Adam
 „ *rotundifolium* W. K.
 „ *subcorymbosum* Schur
 „ *vulgare* (L.) Bernh.
Cirsium Ausserdorferi Hausm.
 „ *Candelabrum* Griseb.!
 „ *Freyerianum* Koch
 „ *Monspessulanum* Hill.
 „ *Pyrenaicum* D. C.
 „ *Tataricum* W. et Gr.
 „ *Wiedemanni* Fisch. Mey. et
 Avé Lall.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis lanceolata L.
 „ *tinctoria* Nutt.
Cousinia Hystrix C. A. Mey.
 „ *uncinata* Rgl.
Crepis grandiflora (All.) Tausch!
 „ *lacera* Ten.
 „ *Nicaeensis* Balb.
- Crepis pulchra* L.
Crupina Crupinastrum Vis.
Cynara horrida Ait.
 „ *Scolymus* L.!
Dahlia variabilis Desf.
Echinops Banaticus Rochel
 „ *Banaticus* Rochel × *Da-*
 huricus Fisch.
 „ *commutatus* Jur.
 „ *Dahuricus* Fisch. × *Ritro* L.
 „ *exaltatus* Schrad.
 „ *horridus* Desf.
 „ *Ritro* L.
 „ *sphaerocephalus* L.
 „ *Szowitzii* Fisch. et Mey.
Erechthites hieracifolia (L.) Raf.²⁾!
Erigeron acer L.
 „ *alpinus* L.³⁾
 „ *Caucasicus* Stev.
 „ *speciosus* D. C.
Eupatorium ageratoides L.
 „ *album* L.!
 „ *ianthinum* Hemsl. (*He-*
 beclinium ianthinum
 Hook.)
 „ *stevioides* Fzl.
 „ *Weinmannianum* Rgl.
 et Körn.
Gaillardia aristata Pursh
Galinsoga parviflora Cav.
Gerbera lanuginosa Sch. Bip.
Grindelia lanceolata Nutt.
 „ *robusta* Nutt.
 „ *squarrosa* Dun.
Guizotia Abyssinica Cass.
Helianthus argophyllus Torr. et Gray
 „ *atrorubens* L.
 „ *debilis* Nutt.
 „ *divaricatus* L.
 „ *hirsutus* Raf.
 „ *petiolaris* Nutt.
Helichrysum lanatum D. C.
Heliopsis laevis Pers.
Hieracium argutum Nutt.
 „ *aurantiacum* L.

¹⁾ E Dalmatia.

²⁾ E seminibus in Austria inferiore lectis.

³⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

- Hieracium* Baëticum Arv. Touv.
 " Banaticum Heuff.
 " brevifolium Tausch
 " bupleuroides Gmel.¹⁾
 " compositum Lap.
 " dentatum Hoppe
 " Dollineri F. Schltz.
 " foliosum W. K.
 " Grisebachii Kern.
 " Gurhofianum Kern.
 " Jankae. Uechtr.
 " rigidum Hartm.
 " silvaticum (L.) (fol. atro-
 purp. macul.)²⁾
 " strictissimum Froel.
 " Tatrae Uechtr.
 " tridentatum Fries (= H.
 laevigatum Willd.)
 " umbellatum L.
Inula alata Bge.!
 " ensifolia L.
 " Germanica L.
 " Helenium L.
 " hirta L.
 " macrocephala Boiss. et Ky.
 " salicina L.
 " spiraeifolia L.!
 " thapsoides Spr.!
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.
 " Anatolica Boiss.!
Lactuca Altaica F. et Mey.
 " perennis L.!
 " Scariola L.!
 " virosa L.
Leontodon hispidus L.
Ligularia macrophylla D. C.!
Matricaria Chamomilla L.
 " inodora L.
Mulgedium alpinum (L.) Less.!
Onopordon Acanthium L.
Petasites Deschmanni Kern.!
 " niveus (Vill.) Baumg.!
Rhagadiolus stellatus Gärtn.
Rigiopappus leptocladus A. Gr.
Rudbeckia bicolor Nutt.
 " laciniata L.!
 " speciosa Wender.!
Saussurea albescens Hook. fil. et
 Thoms.
Scorzonera eriosperma M. B.
 " Hispanica L.
Senecio Doria L.!
 " nemorensis L.!
 " Petasites D. C.
 " Sarracenicus L.
 " Sibiricus L. fil.
Serratula arguta Fisch.
 " centauroides L.
 " coronata L.
 " radiata M. B.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium perfoliatum L.!
 " trifoliatum L.
Solidago alpestris W. K.³⁾!
 " arguta Ait.
 " caesia L.
 " Canadensis L.
 " elliptica Ait.
 " flabelliformis Wendl.
 " lanceolata L.
 " latifolia L.
 " lithospermifolia Willd.
 " paniculata D. C.
 " petiolaris Ait.
 " rigida L.
 " rugosa Mill.
 " serotina Ait.
 " Virga aurea L.
Sonchus paluster L.
Spilanthus oleracea L.
Tagetes erecta L.
 " micrantha Cav.
Tanacetum (*Chrysanthemum*) balsa-
 mitoides Sch. Bip.
 " (*Chrysanthemum*)
 boreale Fisch.
 " (*Chrysanthemum*)
 Tauricum Sch. Bip.
Tragopogon orientalis L.

¹⁾ Semina plantae prope Trins in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae centralis lectae.

²⁾ Semina plantae prope Salurn in Tirolia lectae.

³⁾ Semina plantae in pascuis „Padaster“ in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae centralis lectae.

Verbesina alata L.
Vernonia angustifolia Michx.!
Xanthium spinosum L.
 " *Strumarium* L.
Xeranthemum annuum L.!
Zinnia elegans Jacq.
 " *pauciflora* L. (= *Z. tenuiflora* Jacq.)
 " *verticillata* Andr.

Lobeliaceae.

Lobelia inflata L.
Pratia hederacea Cham.

Campanulaceae.

• *Campanula glomerata* L.
 " *Hostii* Baumg.
 " *lamiifolia* M. B.
 " *latifolia* L.
 " *Medium* L.
 " *Medium* L. (*Calycanthemis*)!
 " *persicifolia* L.!
 " *punctata* Lam.
 " *rhomboidea* Murr.!
 " *rotundifolia* L.
 " *spicata* L.
 " *Trachelium* L.!
Codonopsis ovata Benth.
Specularia perfoliata A. D. C.
 " *Speculum* A. D. C.
Symphyandra Hoffmannii Pant.!
 " *Wanneri* Heuff. (= *Campanula Wanneri* Roch.)
Trachelium coeruleum L.

Plumbaginaceae.

Acantholimon glumaceum Boiss.
Armeria alpina (Hoppe) Willd.¹⁾
 " *Halleri* Wallr.

Armeria Majellensis Boiss.
 " *maritima* Willd.
 " *plantaginea* Willd.
 " *pubescens* Hayne
Statice Gmelini Willd.

Primulaceae.

Androsace arachnoidea Sch. N. K.
 " *Chamaejasme* Host²⁾!
 " *carnea* L.
 " *lactea* L.³⁾!
Cyclamen Neapolitanum Ten.!
Lysimachia acroadenia Maxim.
 " *ciliata* L.!
 " *punctata* L.!
Primula Auricula L.!
 " *Austriaca* Wettst. [= *P. acaulis* (L.) × *Pannonica* Kern.]⁴⁾!
 " *cortusoides* L.!
 " *denticulata* Sm.!
 " *elatio* Jacq.!
 " *farinosa* L.⁵⁾!
 " *macrocalyx* Bge.!
 " *officinalis* (L.)
 " *Pannonica* Kern.
 " *variiflora* Beck [= *P. officinalis* (L.) × *acaulis* (L.)]
 " *Uralensis* Fisch.
Samolus Valerandi L.!

Myrsinaceae.

Myrsine Africana L.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.!

Oleaceae.

Fraxinus excelsior L. var. *pendula* (Dryand.)
 " *heterophylla* Vahl
 " *nana* Pers.
 " *Ornus* L.

¹⁾ Semina plantae in monte Schneeberg Austriae inferioris lectae.

²⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

³⁾ Semina plantae in monte Schneeberg in Austria inferiore lectae.

⁴⁾ Semina plantae in monte Gaisberg prope Mödling in Austria inferiore lectae.

⁵⁾ Semina plantae prope Moosbrunn in Austria inferiore lectae.

Fraxinus oxycarpa Willd.
 „ *Regelii* Dipp. !
 „ *Sieboldiana* Bl.
Jasminum fruticans L. !
 „ *Wallichianum* Ldl. !
Ligustrum Ibot Sieb.
 „ *Kellerianum* Vis.
 „ *obtusifolium* S. et Z.
 „ *vulgare* L.
Syringa correlata A. Br.
 „ *Emodi* Wall. !
 „ *Japonica* Deene.
 „ *villosa* Vahl

Apocynaceae.

Amsonia salicifolia Pursh !

Asclepiadeae.

Asclepias Douglasii Hook.
 „ *incarnata* L.
 „ *princeps* Bartl.
 „ *Sullivanti* Engelm.

Loganiaceae.

Buddleia Japonica Linden

Gentianaceae.

Gentiana cruciata L. !
 „ *Fetisowi* Rgl. et Winkl.
 „ *Olivieri* Griseb. !
 „ *Pneumonanthe* L. ¹⁾ !
 „ *septemfida* Pall.
 „ *Tibetica* King !
 „ *Walnjewi* Rgl. et Schmalh.
Swertia paniculata Wall.
 „ *perennis* L. !

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.
Gilia inconspicua Sweet
 „ *laciniata* R. et P.
Polemonium boreale Adams
 „ *coeruleum* L. !
 „ *flavum* Greene
 „ *reptans* L. !

Hydrophyllaceae.

Phacelia tanacetifolia Benth. !

Borraginaceae.

Borrago officinalis L.
Cerinthe alpina Kit.
Cynoglossum officinale L.
 „ *Wallichii* G. Don
Lindelofia spectabilis Lehm. !
Mertensia Sibirica G. Don
Paracaryum sp.

Convolvulaceae.

Calystegia sepium (L.) R. Br.
Convolvulus elongatus Willd.
 „ *Scammonia* L.
 „ *tricolor* L.
Cuscuta Cesatiana Bert. !
 „ *Europaea* L.
 „ *glomerata* Choisy !
Ipomoea coccinea L.
Jacquemontia violacea Choisy
Nolana prostrata L.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
 „ *Belladonna* L. (floribus et fructibus luteis) !
Capsicum annuum L.
Datura Leichhardtii F. Müll.
 „ *Stramonium* L.
Hyoscyamus albus L.
 „ *niger* L.
Lycium rhombifolium Dipp. (= L. ovatum Poir.)
Nicandra physaloides (L.) Gärtn.
Nicotiana affinis hort.
 „ *glauc*a Grah. !
 „ *Langsdorffii* Weinm.
 „ *Langsdorffii* Weinm. var. *grandiflora* !
 „ *paniculata* L.
 „ *quadrivalvis* Pursh
 „ *rustica* L.
 „ *silvestris* Spegazz.

¹⁾ Semina plantae prope Moosbrunn in Austria inferiore lectae.

Physalis Alkekengi L.
 " *Franchetii* Mast. !
Saracha Jaltomata Schlechtdl.
Scopolia Carniolica Jacq. !
 " *orientalis* Dun. !
Solanum aculeatum Warsz.
 " *argenteum* Dun. !
 " *citrullifolium* A. Br. (= *S.*
 heterodoxum Dun.)
 " *Dulcamara* L.
 " *flavum* Kit.
 " *Guineense* Lam.
 " *laciniatum* Ait.
 " *Melongena* L.
 " *miniatum* Bernh.
 " *nigrum* L.
 " *Pseudocapsicum* L.
 " *sisymbriifolium* Lam.

Scrophulariaceae.

Alonsoa caulialata R. et P.
Calceolaria chelidonioides H. B. K. !
Collinsia violacea Nutt. !
Digitalis laevigata W. K.
 " *media* Roth
 " *ochroleuca* Jacq.
 " *purpurascens* Roth
 " *purpurea* L.
 " *purpurea* L. flore albo.
Erinus alpinus L. !
Gratiola officinalis L.
Kickxia Elatine (L.) Dum. (= *Linaria Elatine* Mill.)
Linaria alpina (L.) Mill.
 " *anticaria* Boiss. et Reut.
 " *Dalmatica* Mill. !
 " *genistifolia* Mill. !
 " *Italica* Trev.
 " *Pančići* Jka.
 " *Peloponnesiaca* Boiss. et
 Heldr. !
 " *reticulata* Desf. !
 " *triphylla* Mill.
 " *tristis* Mill.
Lophospermum scandens Don !
Mimulus luteus L.
Nemesia floribunda Lehm. !
Odontites serotina (Lam.) Rehb. !

Paulownia tomentosa (Thbg.) Baill. !
Pentstemon barbatus Nutt.
 " *breviflorus* Ldl.
 " *confertus* Dougl. !
 " *cordifolius* Benth.
 " *deustus* Dougl.
 " *diffusus* Dougl.
 " *Digitalis* Nutt. !
 " *Eatoni* A. Gr.
 " *glaber* Pursh
 " *gracilis* Nutt. !
 " *Richardsonii* Dougl.
Scrophularia chrysanthemifolia
 Willd.
 " *dentata* Royle
 " *Hoppii* Koch
 " *lateriflora* Trautv.
 " *nodosa* L.
 " *peregrina* L.
Tetranema Mexicanum Benth. !
Verbascum Blattaria L. !
 " *Blattaria* L. (flore albo). !
 " *epixanthinum* Boiss. et
 Heldr.
 " *floccosum* W. K.
 " *Kanitzianum* Simk. et
 Walz
 " *malacotrichum* Boiss. et
 Heldr.
 " *phlomoides* L.
 " *phoeniceum* L.
 " *pulverulentum* Vill.
 " *speciosum* Schrad.
Veronica crassifolia Wierzb.
 " *foliosa* W. K.
 " *fruticans* Jacq. (= *V. saxa-*
 tilis Scop.)
 " *glabra* Ehrh.
 " *incana* L.
 " *longifolia* L.
 " *maritima* L.
 " *multifida* L.
 " *officinalis* L.
 " *orientalis* Mill.
 " *pallens* Host
 " *pallida* Hornem.
 " *Sibirica* L.
 " *spuria* L.

Veronica tubiflora F. et Mey.
 " Waldsteiniana Schott
 Wulfenia Amherstiana Benth.!

Orobanchaceae.

Orobanche Hederæ Duby!
 " ramosa L.!

Gesneraceae.

Monophyllaea Horsfieldii R. Br.!

Bignoniaceae.

Catalpa Kaempferii S. et Z.
 Incarvillea Olgæ Rgl.!

Pedaliaceae.

Martynia fragans Ldl.
 " lutea Ldl.!
 " proboscidea Glox.!

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.
 " spinulosus h. b. Vind. (= A. spinosus × spinosissimus)
 Ruellia ciliosa Pursh

Selaginaceae.

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.!

Verbenaceae.

Verbena angustifolia Michx.
 " elegans H. B. K.
 " hastata L. (= V. paniculata Lam.)
 " hispida R. et P.
 " officinalis L.
 " urticifolia L.
 " venosa Gill. et Hook.
 Vitex incisa Lam.

Labiatae.

Ballota nigra L.
 " rupestris Vis.
 Calamintha menthaefolia Host
 [= Satureja menthaefolia (Host) Fritsch]

Dracocephalum Argunense Fisch.
 " Austriacum L.!
 " diversifolium Rupr.
 " peregrinum L.!
 " Ruprechtii Rgl.
 Galeopsis Pernhofferi Wettst.!
 " Tetrahit L.
 Horminum Pyrenaicum L.!
 Hyssopus officinalis L.
 Lallemantia Iberica F. et Mey.!
 Lavandula Spica L.
 Leonurus Cardiaca L.
 Lycopus exaltatus L. fil.
 Marrubium candidissimum L.
 " peregrinum L.
 " propinquum F. et Mey.
 " supinum L.
 " vulgare L.
 Melissa officinalis L.
 Mentha alpigena Kern.
 " Pulegium L.
 " rotundifolia L.
 " viridis L.
 Monarda Kalmiana Pursh
 Nepeta Nepetella L.
 " nuda L.
 " violacea L.
 Origanum Creticum L.
 " molle H. b. Vind.
 " vulgare L.
 Phlomis alpina Pall.
 " Cashmiriana Royle!
 Physostegia imbricata Hook.
 Plectranthus glaucocalyx Max.
 Preslia cervina Fresenius
 Prunella bicolor Beck
 " grandiflora Jacq.
 " hyssopifolia L.
 " orientalis Bornm.
 Salvia Austriaca Jacq.!
 " cleistogama de Bary et Paul¹⁾!
 " glutinosa L.!
 " grandiflora Etling.
 " nemorosa L.!
 " officinalis L.
 " pendula Vahl

¹⁾ E seminibus prope Beirut in Syria lectis.

- Salvia verticillata* L.
 " *verticillata* L. fl. albo
 " *virgata* Ait.
Satureja hortensis L.
 " *intermedia* C. A. Mey.
 " *variegata* Host
 " *vulgaris* (L.) Fritsch (= *Calamintha Clinopodium* Benth.)
Scutellaria albida L.
 " *alpina* L.
 " *altissima* L.
 " *Japonica* Morren et Decne.
Stachys arenaria Vahl
 " *lanata* Jacq.!
 " *leucoglossa* Griseb.
 " *officinalis* (L.) Trev. (= *Betonica officinalis* L.)
 " *patula* Griseb.
 " *sericea* Wall.
 " *serotina* (Host) Fritsch (= *Betonica serotina* Host)
 " *subcrenata* Vis.!
 " *Tmolea* Boiss.
Teucrium Euganaeum Vis.
 " *Hyrceanicum* L.¹⁾
 " *lucidum* L.
 " *orientale* L.

Plantaginaceae.

- Plantago alpina* L.
 " *altissima* L.!
 " *amplexicaulis* Cav.
 " *arenaria* W. K.!
 " *Cynops* L.
 " *hirtella* H. B. K.
 " *Lusitanica* L.
 " *maritima* L.
 " *nitens* Boiss. et Reut.
 " *Patagonica* Jacq. var. *Californica* Greene
 " *Psyllium* L.!
 " *serpentina* Vill.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis Jalapa* L.

Illecebraceae.

- Paronychia Arabica* D. C.

Amarantaceae.

- Amarantus atropurpureus* Roxb.
 " *retroflexus* L.
 " *silvester* Desf. (= *A. Blitum* Moq. non L.)
Celosia cristata L. var. *nana*
Gomphrena decumbens Jacq.!

Chenopodiaceae.

- Atriplex hastatum* L.
 " *hortense* L.
 " *nitens* Schk.
 " *oblongifolium* W. K.
Basella alba L.!
Beta trigyna W. K.
Chenopodium album L.
 " *ambrosioides* L.
 " *Botrys* L.!
 " *capitatum* (L.)
 " *Aschers.* (= *Blitum capitatum* L.)
 " *ficifolium* Sm.
 " *hybridum* L.
 " *polyspermum* L.
 " *Quinoa* Willd.!
 " *urbicum* L.
 " *Vulvaria* L.!
Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey.!
Kochia arenaria (M. B.) Roth
Salsola Kali L.

Polygonaceae.

- Oxyria digyna* (L.) Hill.!
 " *elatior* R. Br.
Polygonum alpestre Schur²⁾
 " *amplexicaule* D. Don!
 " *Bistorta* L.!

¹⁾ Semina plantae a Dr. Pollak in Persia lectae.

²⁾ Semina plantae in valle „Kleines Kohlbadthal“ in montibus „Tatra“ Hungariae lectae.

Polygonum bistortoides Pursh!
 " *capitatum* Buch.-Ham.
 " *divaricatum* L.
 " *polymorphum* Ledeb.
 var. *alpinum* (All.)
 " *polymorphum* Ledeb.
 var. *salignum* (Willd.)
 (= *P. salignum* Willd.)
 " *Sachalinense* F. Schmidt!
 " *Sieboldii* Meissn.
 " *Virginianum* L.

Rheum australe D. Don!
 " *Rhaponticum* L.
 " *Songaricum* Schrenk
 " *spiciforme* Royle
 " *undulatum* L.!
 " *Webbianum* Royle

Rumex alpinus L.¹⁾
 " *aquaticus* L.
 " *confertus* Willd.
 " *cordifolius* Hornem.
 " *crispus* L.
 " *domesticus* Hartm.
 " *Graecus* Boiss. et Heldr.
 " *hamatus* Trev.
 " *Hydrolapathum* Huds.
 " *Japonicus* Meissn.
 " *longifolius* H. B. K.
 " *maximus* Schreb. (= *R. Hydrolapathum* Huds. × *R. aquaticus* L.)
 " *Nepalensis* Spr.
 " *obtusifolius* L.
 " *odontocarpus* Borb.
 " *Patientia* L.
 " *polygonifolius* H. b. Vindob.
 " *purpureus* Poir.
 " *salicifolius* Weinm.
 " *sanguineus* L.
 " *sylvestris* Wallr.

Aristolochiaceae.

Asarum Canadense L.!

Thymelaeaceae.

Daphne alpina L.²⁾

Euphorbiaceae.

Andrachne telephioides L.
Euphorbia Aleppica L.
 " *alpigena* Kern.!
 " *cyathophora* Murr.
 " *esuloides* Velen.
 " *Lagascae* Spr.!
 " *Lathyris* L.!
 " *Myrsinites* L.!
 " *Nicaeensis* All.
 " *spinosa* L.
 " *variegata* Sims
 " *villosa* W. K. var. *leio-*
 carpa
 " *villosa* W. K. var. *tricho-*
 carpa
 " sp.³⁾

Ricinus communis L.

Securinega ramiflora Müll. Arg.
 (= *Geblera suffruticosa* F. et Mey.)

Urticaceae.

Celtis glabrata Spr.
 " *occidentalis* L.
Humulus Japonicus S. et Z.
Urtica cannabina L.!
 " *pilulifera* L.!

Platanaceae.

Platanus orientalis L.!

Juglandaceae.

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.!

Cupuliferae.

Alnus cordifolia Ten.
 " *incana* (L.) D. C.
Betula Carpatica W. K.
 " *Davurica* Pall.

¹⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.
²⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniola lectae.
³⁾ Semina plantae in Bukovina lectae.

Betula excelsa Dryand.
 „ *Quebeckensis* Burg.
Carpinus Betulus L.
 „ *Duinensis* Scop.!
Ostrya carpinifolia Scop.!

B. Monocotyledones.

Orchidaceae.

Epipactis palustris Cr.!
Orchis incarnata L.¹⁾

Zingiberaceae.

Canna Indica L.
Globba marantina L.

Irideae.

Crocus Cilicicus Ky.!
 „ *speciosus* M. B.
 „ *zonatus* Gay
Gladiolus imbricatus L.!
Iris aphylla L. (= *J. Fieberi* Seidl)
 „ *biglumis* Vahl
 „ *Japonica* Thbg.
 „ *laevigata* Fisch.
 „ *longipetala* Herb.
 „ *neglecta* Hornem.
 „ *notha* M. B.
 „ *ochroleuca* L.
 „ *odoratissima* Jacq.
 „ *pallida* Lam.
 „ *Sibirica* L.!
 „ *Sogdiana* Bge.
 „ *spuria* L.!
 „ *Trojana* Kern.
 „ *Virginica* L.
Sisyrinchium anceps Ker-Gawl

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
 „ *coelestis* Willd.
Palisota Barteri Hook. fil.

Tinantia erecta Schlecht.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl
 „ *Virginica* L.

Juncaceae.

Juncus conglomeratus L.
 „ *glaucus* Ehrh.!
 „ *Jacquini* L.²⁾
Luzula albida D. C. (= *L. angustifolia* [Wulf.] Garcke.)
 „ *maxima* D. C. (= *L. silvatica* [Huds.] Gaud.)
 „ *nivea* D. C.!
 „ *spadicea* (All.) D. C.³⁾

Palmae.

Chamaerops humilis L.!

Aroideae.

Arum Italicum Mill.!
 „ *maculatum* L.!
 „ *orientale* M. B.!

Alismaceae.

Alisma Plantago L.
Limnocharis emarginata H. B. (= *L. Plumieri* Rich.)!

Amaryllideae.

Narcissus serotinus L.
 „ *viridiflorus* Schousb.!

Dioscoreaceae.

Dioscorea Japonica Thbg. (Bulbillen.)!

Liliaceae.

Allium Ampeloprasum L.!⁴⁾
 „ *angulosum* L.!
 „ *atropurpureum* W. K.
 „ *carinatum* L.!
 „ *Cyrilli* Ten.
 „ *ericetorum* Thore
 „ *flavescens* Bess.

¹⁾ Semina plantae prope Vill in Tirolia lectae.

²⁾ Semina plantae in monte Bernina in Helvetia lectae.

³⁾ Semina plantae in montibus „Tatra“ Hungariae septentrionalis lectae.

⁴⁾ Semina plantae in insula Pelagosa (Dalmatia) lectae.

Allium globosum Red.!
 „ *hirtifolium* Boiss.
 „ *hymenorrhizum* Ledeb.
 „ *Moly* L.
 „ *obliquum* L.
 „ *odorum* L.!
 „ *oleraceum* L.!
 „ *pendulinum* Ten.
 „ *Purshii* Don
 „ *rotundum* L.
 „ *senescens* L.!
 „ *serotinum* Schleich.
 „ *strictum* Schrad.
 „ *subtilissimum* Ledeb.
 „ *tulipaefolium* Ledeb.
 „ *urceolatum* Rgl.
Anthericum Liliago L.
 „ *ramosum* L.
Asparagus Caspicus H. b. Vind.
 „ *falcatus* L.
 „ *trichophyllus* Bge.
Asphodeline lutea (L.) Rchb. (= *Asphodelus luteus* L.)
Asphodelus cerasiferus J. Gay
 „ *Villarsii* Verlot!
Chionodoxa Luciliae Boiss.!
Danaë racemosa Mnch. (= *Ruscus racemosus* L.)!
Eremurus Tauricus Stev.
Fritillaria Armena Boiss.!
 „ *latifolia* Willd.
 „ *lutea* M. B.
 „ *Olivieri* Baker!
 „ *ophioglossifolia* Freyn et Sint.!
 „ *Orsiniana* Parl.!
Funkia ovata Spr.
 „ *Sieboldii* Ldl.
Galtonia candicans Decne.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus amethystinus L.
Kniphofia aloides Mnch.
Littonia modesta Hook.
Muscari Armeniacum Leichtlin
 „ *Atlanticum* Boiss. et Reut.

Muscari Maweanum Leichtl.!
 „ *neglectum* Guss.
 „ *pallens* Fisch.
 „ *polyanthum* Boiss.
 „ *pulchellum* Heldr. et Sart.
Ornithogalum Boucheanum (Kth.) Aschers.!
 „ *collinum* Guss.!
 „ *comosum* L.
 „ *latifolium* L.
 „ *montanum* Ten.
 „ *nanum* S. et Sm.
 „ *refractum* Kit.!
 „ *Tempskyanum* Freyn!
Polygonatum Japonicum Morren et Decne.
 „ *multiflorum* (L.) All.!
 „ *multiflorum* (L.) All. var. *bracteatum* (G. Don)
Puschkinia Libanotica Zucc.
 „ *scilloides* Adams
Scilla campanulata Ait.
 „ *patula* D. C.
 „ *pratensis* W. K.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.
 „ *palustris* Huds.¹⁾
Veratrum nigrum L.!

Naiadaceae.

Triglochin maritimum L.

Cyperaceae.

Carex atrata L.
 „ *Crus corvi* Shuttl.
 „ *flava* L.
 „ *hirta* L.
 „ *hordeistichos* Vill.
 „ *Hornschuchiana* Hoppe
 „ *lagopina* Wahlbg.
 „ *leporina* L.
 „ *nutans* Host
 „ *Oederi* Ehrh.
 „ *ovalis* Gooden.
 „ *panicea* L.
 „ *pediformis* C. A. Mey.

¹⁾ Semina plantae in pascuis „Padaster“ in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae centralis lectae.

Carex pendula Huds.
 „ *Pseudo-Cyperus* L.
 „ *rostrata* With. (= *C. ampul-
 lacea* Gooden.)
 „ *tomentosa* L.
 „ *virens* Lam. (= *Carex divulsa*
 Gooden.)
 „ *vulpina* L.
 „ *xanthophysa* Wahlbg.
Cladium Mariscus (L.) R. Br. !
Cyperus alternifolius L. !
Eriophorum latifolium Hoppe
 „ *Scheuchzeri* Hoppe
 „ *vaginatum* L.¹⁾
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
 „ *Tabernaemontani*
 (Gmel.) Palla
Trichophorum alpinum (L.) Pers.²⁾

Gramineae.

Agropyrum cristatum Bess.
Agrostis scabriglumis Boiss. et Reut.
 „ *straminea* Hartm.
 „ *verticillata* Vill.
 „ *vulgaris* With.
Aira Bottnica Wahlbg.
Arrhenatherum elatius (L.) M. K.
Avenastrum pratense (L.) Jess.
Brachypodium silvaticum (Huds.) R.
 et Sch.
Bromus asper Murr.
 „ *caprinus* Kern.
 „ *ciliatus* L.
 „ *condensatus* Hack.
 „ *erectus* Huds.
 „ *Hookerianus* Thurber.
 „ *inermis* Leyss.
 „ *laxus* Hornem.
 „ *tectorum* L.
 „ *variegatus* M. B.
Calamagrostis Halleriana D. C.
 „ *montana* Host
Cenchrus echinatus L.
 „ *tribuloides* L.
Ceralochloa pendula Schrad.

Coix Lacryma L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.
 „ *flexuosa* (L.) Trin.
Elymus Europaeus L.
Festuca alpestris R. et Sch.
 „ *amethystina* L.
 „ *ampla* Hack.
 „ *cinerea* Vill.
 „ *duriuscula* L.
 „ *elatio* L.
 „ *elegans* Boiss.
 „ *fallax* Thuill.
 „ *Fenas* Lag.
 „ *Gaudini* Kth.
 „ *glauca* Lam.
 „ *heterophylla* Lam.
 „ *hirsuta* Host
 „ *indigesta* Boiss.
 „ *nigricans* Schl.
 „ *Norica* (Hack.)
 „ *ovina* L.
 „ *pallens* Host
 „ *planifolia* (Hack.)
 „ *plicata* Hack.
 „ *pseudovina* (Hack.)
 „ *rigorosa* Schur
 „ *rubra* L.
 „ *sabulicola* Duf.
 „ *scoparia* Kern.
 „ *spectabilis* Jan
 „ *stricta* Host
 „ *sulcata* (Hack.)
 „ *tenuifolia* Sibth.
 „ *Uechtritziana* Wiesb.
 „ *vaginata* W. K.
 „ *Valesiaca* Schleich.
Hierochloa australis (Schrad.) R. et
 Sch.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
Koeleria australis Kern.
 „ *ciliata* Kern.
 „ *crassipes* Lange
 „ *cristata* (L.).
 „ *glauca* D. C.

¹⁾Semina plantae in monte „Blaser“ prope Trins in Tirolia centrali lectae.
²⁾Semina plantae in monte „Bösenstein“ Stiriae superioris lectae.

Lagurus ovatus L.
Lasiagrostis Calamagrostis (L.) Lk.
Melica altissima L.
 " *Balansae* Boiss. et Bal.
 " *ciliata* L.
 " *vestita* Boiss.
Molinia coerulea (L.) Mnch.
Nardurus Salzmännii Boiss.
Oryza sativa L.
Oryzopsis virescens (Trin.) Beck
Panicum virgatum L.
Pennisetum villosum R. Br.
Phleum echinatum Host
 " *Michellii* All.
 " *nodosum* L.
Poa Attica Boiss. et Heldr.
 " *Badensis* Hänke
 " *caesia* Sm.¹⁾
 " *compressa* L.
 " *firmula* Host
 " *glaucescens* Beck
 " *nemoralis* L.
 " *pumila* Host ²⁾
Sesleria autumnalis (Scop.) Kern.
 " *coerulea* (L.) Host
 " *robusta* Sch. N. K.
Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stipa capillata L.
Trisetum flavescens (L.) Beauv.
Weingaertneria canescens (L.) Bernh.
 (= *Corynephorus canescens*
 Beauv.)
Zea Curagua Molina
 " *Mays* L. var. *nana*
 " *rostrata* Bonaf.

C. Gymnospermae.

Coniferae.

Cupressus Goveniana Gord.
 " *sphaerocarpa* Parl.
 " *Uhdeana* Gord.
Ginkgo biloba L.
Taxus baccata L.
 " *fastigiata* Lindl. et Gord.
 (= *T. Hibernica* Hook.)
 " *tardiva* Laws.

D. Pteridophyta.

Polypodiaceae.

Aspidium acrostichoides Sw.
 " *aculeatum* (L.) Sw.!
 " *Filix mas* (L.) Sw.
 " *Lonchitis* (L.) Sw.!
Asplenium Ruta muraria L.
Blechnum occidentale L.
 " *Spicant* (L.) Sm.
Cystopteris alpina (Wulf.) Desv. (= *C. regia* Desv.)
 " *fragilis* (L.) Bernh.
Phegopteris Dryopteris (L.) Fée
Polypodium vulgare L.
Scolopendrium vulgare Sm.

Osmundaceae.

Osmunda regalis L.!
Todea barbara (L.) Moore (= *T. Africana* Willd.)!

II. Sämereien, gesammelt 1901 von Dr. August Ginzberger (G.), Dr. Karl Rechinger (R.) und Theodor Soschka (ohne Bezeichnung) in Niederösterreich.

Achillea atrata L. Schneeberg.
 " *Clusiana* Tausch Schnee-
 berg.
Aconitum Napellus L. Schneeberg.

Alectorolophus minor (Ehrh.) Wimm.
 et Grab. Perchtoldsdorf bei Wien.
Angelica silvestris L. Marchegg (R.).
Arabis pumila Jacq. Schneeberg.

¹⁾ Semina plantae in monte Weißspitze in Tirolia lectae.

²⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

- Armeria alpina* (Hoppe) Willd. Schneeberg.
Asperugo procumbens L. Hietzing (Wien) [R.].
Astragalus frigidus (L.) D. C. Schneeberg.
Atriplex oblongifolium W. K. Marchegg (R.).
Bromus secalinus L. Hietzing (Wien) [R.].
Campanula alpina Jacq. Schneeberg.
 " *pulla* L. Schneeberg.
Carex atrata L. Schneeberg.
Caucalis daucoides L. Baden. (G.).
Centaurea Jacea L. Tirolerhof bei Gießhübl (Mödling).
 " *nigrescens* Willd. Tirolerhof bei Gießhübl (Mödling).
 " *Rhenana* Bor. Baden (G.); Tirolerhof bei Gießhübl (Mödling).
 " *stenolepis* Kern. Tirolerhof bei Gießhübl (Mödling).
Chaerophyllum bulbosum L. Ober-St. Veit (Wien) [R.].
Chenopodium opulifolium Schrad. Ober-St. Veit (Wien) [R.].
Chondrilla juncea L. Baden (G.).
Chrysanthemum atratum Jacq. Schneeberg.
Crepis aurea L. (Cass.) Schneeberg.
Cuscuta lupuliformis Krock. Mündendorf bei Laxenburg (R.).
Dianthus alpinus L. Schneeberg.
Dracocephalum Austriacum L. Gaisberg bei Wien.
Galium Vaillantii D. C. Hietzing (Wien) [R.].
Gentiana Austriaca Kern. Schneeberg.
 " *vulgaris* (Neilr.) Schneeberg.
Hedysarum obscurum L. Schneeberg.
Helianthemum alpestre (Jacq.) Dun. Schneeberg.
- Heliosperma alpestre* (Jacq.) A. Br. Schneeberg.
Homogyne discolor (Jacq.) Cass. Schneeberg.
Hypochoeris maculata L. Gaisberg bei Wien.
Inula Britannica L. Tirolerhof bei Gießhübl (Mödling).
 " *Germanica* L. Baden (G.).
Juncus Jacquini L. Schneeberg.
Lactuca saligna L. Gießhübl bei Mödling.
Leontodon hispidus L. Baden (G.).
Linaria alpina (L.) Mill. Schneeberg.
Lychnis Flos Cuculi L. Perchtoldsdorf bei Wien.
Marrubium vulgare L. Lainz (Wien) [R.].
Matricaria inodora L. Ober-St. Veit (Wien) [R.]; Gießhübl bei Mödling.
Melampyrum barbatum W. K. Brunn a. Geb. (bei Mödling) [G.].
 " *commutatum* Tausch (G.); Gießhübl bei Mödling.
 " *cristatum* L. Gießhübl bei Mödling.
 " *nemorosum* L. Gießhübl bei Mödling.
Neottia Nidus avis (L.) Rich. Anninger bei Mödling (R.).
Odontites serotina (Lam.) Rchb. Lassee (Marchfeld) [R.].
Orthantha lutea (L.) Kern. Lassee (Marchfeld) [R.].
Oxytropis montana (L.) D. C. Schneeberg.
Parnassia palustris L. Schneeberg.
Peucedanum Alsaticum L. Gießhübl bei Mödling.
 " *palustre* (L.) Mñch. Moosbrunn b. Laxenburg (R.).
Picris hieracioides L. Baden (G.).
Plantago arenaria W. K. Breitensee (Marchfeld) [R.].

- Plantago Cynops* L. Kalvarienberg bei Baden (G.).
- Primula anisiaca* Stapf (Pr. *acaulis* × *elator*) Hochstraß bei Rekawinkel (a. d. Westbahn).
- „ *Austriaca* Wettst. (Pr. *Pannonica* Kern. × *acaulis* [L.]) Gießhübl bei Mödling.
- „ *Clusiana* Tausch Schneeberg.
- „ *digenea* Kern. (Pr. *elator* × *acaulis*) Hochstraß bei Rekawinkel (a. d. Westbahn).
- „ *minima* L. Schneeberg.
- Prunella grandiflora* (L.) Tirolerhof bei Gießhübl (Mödling).
- Rumex odontocarpus* Borb. Hietzing (Wien) [R.].
- Rumex sanguineus* L. Hietzing (Wien) [R.].
- Saxifraga aizoon* Jacq. Schneeberg.
- „ *androsacea* L. Schneeberg.
- „ *caesia* L. Schneeberg.
- Saxifraga moschata* Wulf. Schneeberg.
- „ *stellaris* L. Schneeberg.
- Scirpus maritimus* L. Lainz (Wien) [R.].
- Senecio fluviatilis* Wallr. Donauauen bei Wien (R.).
- Silene acaulis* L. Schneeberg.
- Sium latifolium* L. Moosbrunn bei Laxenburg (R.).
- Staphylea pinnata* L. Weidling bei Klosterneuburg (G.).
- Tragopogon major* Jacq. Hietzing (Wien) [R.].
- Trifolium pratense* L. f. *nivale* Sieb. Schneeberg.
- Vaccaria parviflora* Mnch. (= *Saponaria Vaccaria* L. pr. p.) Hütteldorf (Wien) [R.].
- Verbascum Blattaria* L. Mauer bei Wien (R.).
- „ *thapsiforme* Schrad. Baumgarten (Marchfeld) [R.].
- Veronica alpina* L. Schneeberg.
- „ *fruticans* Jacq. Schneeberg.
- Xanthium Strumarium* L. Marchegg (R.).

III. Sämereien, gesammelt 1901 von Theodor Soschka im Altvatergebirge (Mähren und österr. Schlesien).

- Achillea Sudetica* Opiz großer Kessel.
- Aconitum Napellus* L. großer Kessel.
- Actaea nigra* (L.) großer Kessel.
- Adenostyles Alliariae* (Gouan) Kern. Altvater.
- Allium foliosum* Clar. gr. Kessel.
- Anemone narcissiflora* L. gr. Kessel.
- Arabis Sudetica* Tausch gr. Kessel.
- Aspidium Filix mas* (L.) Sw. großer Kessel.
- Bartschia alpina* L. gr. Kessel.
- Bupleurum longifolium* L. gr. Kessel.
- Campanula barbata* L. Brünnlheide.
- Cardamine resedifolia* L. Peterstein.
- Carex atrata* L. gr. Kessel.
- Crepis grandiflora* (All.) Tausch Altvater.
- Cytisus scoparius* (L.) Lk. Sandhübl bei Freiwaldau.
- Daphne Mezereum* L. gr. Kessel.
- Delphinium elatum* L. gr. Kessel.
- Dentaria bulbifera* L. Mohrathal bei Karlsdorf.
- Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv. Altvater.
- Dianthus Carthusianorum* L. großer Kessel.
- „ *speciosus* Rchb. gr. Kessel.

- Digitalis ambigua* Murr. gr. Kessel.
Epilobium anagallidifolium Lam. gr. Kessel.
Eriophorum polystachyum L. großer Kessel.
Euphrasia picta Wimm. gr. Kessel.
Festuca ovina L. Altvater.
Galium boreale L. gr. Kessel.
Geum rivale L. gr. Kessel.
Gymnadenia conopea (L.) R. Br. gr. Kessel.
Hedysarum obscurum L. gr. Kessel.
Hieracium prenanthoides Vill. var. *angustifolium* Tausch Altvater.
Hieracium striatum Tausch Altvater: Oppaquellen.
 „ *vulgatum* Fr. var. *alpestre* Uechtr. Brünnlheide.
Homogyne alpina (L.) Cass. Altvater.
Hypericum quadrangulum L. großer Kessel.
Hypochoeris uniflora Vill. gr. Kessel.
Juncus trifidus L. Altvater: Tafelsteine.
Knautia Carpatica (Fisch.) Heuff. gr. Kessel.
Lilium Martagon L. gr. Kessel.
Lonicera nigra L. Brünnlheide.
 „ *Xylosteum* L. Gräfenberg bei Freiwaldau.
Luzula silvatica (Huds.) Gaud. (= *L. maxima* D. C.) Altvater.
 „ *Sudetica* (Willd.) D. C. Altvater.
Melandryum rubrum (Wgl.) Garcke Altvater: Tafelsteine.
Meum Mutellina (L.) Gärtner. Altvater: Tafelsteine.
Molinia coerulea (L.) Mönch. Altvater.
Parnassia palustris L. gr. Kessel.
Phyteuma spicatum L. Mohrathal bei Karlsdorf.
Polygonatum verticillatum (L.) All. Altvater.
Prunella grandiflora L. gr. Kessel.
Scabiosa lucida Vill. gr. Kessel.
Scrophularia Scopolii Hoppe großer Kessel.
Stachys alpina L. gr. Kessel.
Swertia perennis L. gr. Kessel.
Trichophorum alpinum (L.) Pers. gr. Kessel.
Trollius Europaeus L. gr. Kessel.
Viola lutea Huds. gr. Kessel.

IV. Sämereien, gesammelt 1901 von Emerich Zederbauer in Tirol (Gschnitzthal und Lago di Caldonazzo).

- Anemone sulphurea* L. Bremerhütte.
Bartschia alpina L. Bremerhütte.
Campanula barbata L. Trins.
Cardamine resedifolia L. Bremerhütte.
Dryas octopetala L. Trins.
Geum montanum L. Bremerhütte.
Gnaphalium silvaticum L. Trins.
Hypochoeris uniflora Vill. Bremerhütte.
Leontodon Pyrenaicus Gouan Bremerhütte.
Linaria alpina (L.) Mill. Gschnitz.
Myricaria Germanica (L.) Desv. Gschnitz.
Nuphar luteum (L.) Sm. Lago di Caldonazzo.
Primula minima L. Bremerhütte.
 „ *viscosa* Vill. Bremerhütte.
Rhododendron ferrugineum L. Bremerhütte.
Rumex alpinus L. Bremerhütte.
Salix grandifolia Sér. Blaser.
Saxifraga aizoides L. Trunajoch.
 „ *caesia* L. Gschnitz.
Solidago alpestris W. K. Bremerhütte.
Trifolium alpinum L. Bremerhütte.

V. Sämereien, gesammelt 1901 von Dr. August Ginzberger in Dalmatien.

Alyssum leucadeum Guss. Insel Pelagosa grande.
 Asphodeline lutea (L.) Rehb. Insel Pelagosa grande.
 Brassica Botteri Vis. Insel Pelagosa grande.
 Lavatera arborea L. Insel Pelagosa grande.

Lobularia maritima Desv. (= Alyssum maritimum Willd.) Insel Melisello.
 Smyrnium Olusatrum L. Insel Pelagosa grande.
 Vitex agnus castus L. Insel Lagosta.

VI. Sämereien, gesammelt 1901 von Prof. Dr. v. Wettstein und Obergärtner August Wiemann in Süd-Brasilien.¹⁾

Attalea sp. São Lorenzo d. Palmeiras.
 Bixa Orellana L. Faxina.
 Caesalpinia sp. Pirituba.
 Canavallia ensiformis D. C. Cantareira (cult.)
 Carica Papaya L. Ufer des Rio branco bei Santos.
 Coffea arabica L. Pirituba (cult.)
 Crotalaria sp. Butantan bei São Paulo.
 „ sp. Cantareira (cult.)
 Enterolobium Timbouva Mart. Cantareira (cult.).

Eugenia cauliflora D. C. Santos.
 Euterpe edulis Mart. Ufer des Rio Mambu.
 Gossypium sp. St. Cruz (cult.)
 Myristica sp. Iguape.
 Oryza sativa L. var. montana; Ribeira-Thal bei Iguape.
 Pithecotenium sp. Cerquera Cesar.
 Psidium Guajava L. Ufer des Rio branco bei Santos.
 Sterculia sp. Raiz de Serra bei Santos.

¹⁾ Die Namen der nicht vollständig bestimmten Pflanzen werden später bekannt gegeben werden.

Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor 1. März bekannt zu geben.

Wien, am 1. Jänner 1902.

Prof. Dr. R. v. Wettstein,
 Director.

Dr. August Ginzberger,
 Assistent.

August Wiemann,
 geschäftsführender Obergärtner.

Theodor Soschka,
 Gartengehilfe.

Vienna

Botanischer Garten der k. k. Universität in Wien.

III. Rennweg 14.

Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1903 gesammelt wurden und zum Tausche angeboten werden.

I. Sämereien, gesammelt im botanischen Garten.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien im allgemeinen nach Durand „Index generum“. Die Pflanzen, deren Namen mit einem „!“ versehen sind, wurden in der letzten Zeit untersucht und bezüglich der Benennung revidiert. — Die Nomenclatur der übrigen Pflanzen im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

A. Dicotyledones.

Ranunculaceae.

Aconitum Anthora L.
" fallacinum Bl.
" ferox Wall.
" Fischeri Rechb.
" Gmelini Rechb.
" heterophyllum Wall.
" Japonicum Thbg.
" Napellus L.
" Neomontanum Koelle
" ochroleucum Willd.
" orientale Mill.
" Stoerkianum Rechb. !
" superbum Fritsch
" Thyraicum Bl.
" Vulparia Rechb.
Anemone elongata D. Don
" Hudsoniana Rich. !
" silvestris L.
" Virginiana L. !
Aquilegia chrysantha A. Gr. !

Aquilegia glandulosa Fisch.
" Hispanica Borb.
" leptoceras F. et Mey.
" Olympica Boiss.
" Sibirica Lam.
" Skinneri Hook. !
" vulgaris L.
Caltha alpestris Sch. N. K. ¹⁾
" cornuta Sch. N. K. ²⁾
" palustris L.
Cimicifuga racemosa Nutt
Clematis aethusaefolia Bess.
" alpina (L.) Mill. !
" angustifolia Jacq.
" Flammula L.
" graveolens Lindl.
" integrifolia L. !
" lathyrifolia Bess.
" recta L.
" Viticella L.
Delphinium bicolor Nutt.
" Cashmirianum Royle !
" Caucasicum C. A. Mey.

¹⁾ Semina plantae in valle „Gschnitzthal“ in Tirolia lectae.

²⁾ Semina plantae in monte Schneeberg Austriae inferioris lectae.

Delphinium cheilanthum Fisch.
 " *elatum* L.
 " *formosum* Boiss. et Huet.
 " *laxiflorum* DC.
 " *Maackianum* Rgl.
 " *Przewalskianum* Rgl. !
 " *Uechtritzianum* Panč. !
 " *vestitum* Wall.
 " *villosum* Stev.
Eranthis hiemalis (L.) Salisb.
Helleborus foetidus L. !
 " *niger* L. !
Nigella sativa L.
Paeonia arietina Sabine
 " *Banatica* Rochel
 " *corallina* Retz. ¹⁾
 " *corallina* Retz. var. *Pallasii*
 Huth ¹⁾
 " *decora* Anders.
 " *microcarpa* Boiss. et Reuter
 " *mollis* Anders.
 " *Moutan* Sims.
 " *peregrina* Mill.
 " *pubens* Sims.
 " *Russi* Bivona
 " *tenuifolia* L. !
Ranunculus adscendens Brot.
 " *Breyninus* Cr. ²⁾ !
 " *Broteri* Freyn
 " *bulbosus* L.
 " *Frieseanus* Jord.
 " *insignis* Hook. fil.
 " *Kernerii* Freyn ³⁾
 " *lanuginosus* L.
 " *sceleratus* L.
 " *Serbicus* Vis. !
 " *Steveni* Andrzej.
 " *trachycarpus* F. et Mey.
 " *velutinus* Ten.
Thalictrum Banaticum Rochel
 " *divergens* Lk.
 " *flavum* L. !
 " *glaucescens* DC. !

Thalictrum glaucum Desf.
 " *Javanicum* Blume
 " *lucidum* L. ⁴⁾ !
 " *macrophyllum* Jacq.
 " *minus* L. !
 " *Persicum* Spr.
 " *Sibiricum* L.
 " *silvaticum* Koch
 " *trigynum* Fisch.
Trollius Europaeus L. !
 " *Ledebourii* Spr.

Menispermaceae.

Cocculus Carolinus DC. !

Berberidaceae.

Berberis crenulata Schrad.
 " *Guimpelii* C. Koch et
 Bouché
 " *laxiflora* Schrad.
 " *mitis* Schrad. !
 " *Nepalensis* Spr.
 " *Provincialis* Audub.
 " *sanguinolenta* Schrad.
 " *Sibirica* Pall.
 " *Sinensis* Desf.
 " *vulgaris* L.
Podophyllum Emodi Wall. !

Papaveraceae.

Argemone Mexicana L. !
Bocconia cordata Willd. !
Chelidonium Franchetianum Prain !
Eschscholtzia Californica Cham. !
Glaucium flavum Crantz !
 " *fulvum* Sm. !
 " *leiocarpum* Boiss. !
 " *Serpieri* Heldr.
Papaver alpinum L. ⁵⁾
 " *Argemone* L. !
 " *Caucasicum* M. B. !
 " *Heldreichii* Boiss. !

¹⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

²⁾ Semina plantae in monte „Raxalpe“ Austriae inferioris lectae.

³⁾ Semina plantae apud Trins in Tirolia centrali (loc. class.) lectae.

⁴⁾ (= *Th. angustifolium* Jacq.)

⁵⁾ Semina plantae in monte Schneeberg Austriae inferioris lectae.

Papaver Hookeri Baker
 „ lateritium Koch
 „ macrostomum Boiss. et
 Huet
 „ monanthum Trautv. !
 „ nudicaule L. !
 „ Rhoëas L.
 „ rupifragum Boiss.
 „ tauricum Boiss.
 Sanguinaria Canadensis L. !

Fumariaceae.

Corydalis cava (L.) Schw. et K.
 „ lutea DC. !
 „ nobilis Pers. !
 „ ochroleuca Koch
 „ pumila Rchb. !
 Fumaria capreolata L. !
 „ parviflora Lam.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC. !
 „ grandiflorum Boiss. et
 Hohen.
 Alyssum argenteum Vitm.
 „ corymbosum Boiss.
 „ leucadeum Guss.
 „ repens Baumg.
 „ saxatile L.
 „ sinuatum L.
 „ Wierzbickii C. Koch
 „ Wulfenianum Bernh.
 Arabis albida Stev. !
 „ alpina L. !
 „ Halleri L. !
 „ Holboellii Hornem.
 „ Jacquini G. Beck ¹⁾ !
 „ Ludoviciana C. A. Mey.
 „ nivalis Spr.
 „ petrogena Kern. !
 „ rosea DC.

Arabis serpyllifolia Vill. !
 „ Sudetica Tausch ²⁾
 „ Turrita L.
 Aubrietia deltoidea DC.
 „ Olympica Boiss.
 Barbarea arcuata Rchb. !
 Berteroa incana (L.) DC.
 Biscutella auriculata L. !
 „ laevigata L. ³⁾
 Brassica nigra (L.) Koch
 Bunias Erucago L.
 „ orientalis L. !
 Camelina sativa Cr.
 Cheiranthus alpinus L.
 Cochlearia officinalis L.
 Coronopus Ruellii All. !
 Crambe maritima L. !
 „ orientalis L. !
 Dentaria bulbifera L. (Bulbillen)
 Draba affinis Host. ⁴⁾
 „ aizoides L. ⁵⁾
 „ Aizoon Wahlbg. !
 „ Altaica Rgl.
 „ armata Sch. N. K. ⁶⁾ !
 „ borealis DC. !
 „ bronchialis DC.
 „ Carinthiaca Hoppe ⁷⁾
 „ contorta Ehrh. !
 „ dubia Sut. ⁸⁾
 „ Fladnitzensis Wulf.
 „ Johannis Host. ⁷⁾
 „ lasiocarpa Rochel
 „ laxa Lindblom !
 „ muricella Wahlbg.
 „ Scandinavica Lindblom
 „ stellata Jacq. !
 „ Thomasii Koch !
 „ Traunsteineri Hoppe
 „ Wahlenbergii Hartm.
 Erysimum canescens Roth
 „ cheiranthoides L.
 „ Cheiri (L.) Cr.

¹⁾ Semina plantae prope „Lassingfall“ in Austria inferiore lectae.

²⁾ E Carpathibus Hungariae septentrionalis („Belaer Kalkalpen“).

³⁾ Semina plantae apud Trins in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae centralis lectae.

⁴⁾ Semina plantae prope Giesshübl in Austria inferiore lectae.

⁵⁾ E seminibus in monte Schneeberg Austriae inferioris lectis.

⁶⁾ E seminibus in monte Velebit Croatiae lectis.

⁷⁾ Semina plantae in iugo „Muttensjoch“ in Tirolia lectae.

⁸⁾ E monte Schlern Tiroliae.

Erysimum Pannonicum Cr.
 „ *Perofskianum* Fisch. et Mey.
 „ *pumilum* Gaud.!
 „ *Rhaeticum* DC.
 „ *Wahlenbergii* (Aschers. et Engl.)!
 „ *Witmanni* Zawadsk.!
Hesperis fragrans Fisch.
 „ *inodora* L.
 „ *matronalis* L.
 „ *silvestris* Cr.
Iberis sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium graminifolium L.
 „ *sativum* L.
Malcolmia Africana R. Br.!
Matthiola annua Sweet
Peltaria alliacea L.!
Rapistrum perenne All.
Schivereckia Podolica (Bess.) Andrs. et Bess.!
Sinapis alba L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
 „ *laxiflorum* Boiss.
 „ *strictissimum* L.
Thlaspi ceratocarpum Murr.
 „ *violascens* Schott et Kotschy

Resedaceae.

Reseda alba L.
 „ *luteola* L.

Sarraceniaceae.

Sarracenia purpurea L.

Cistaceae.

Cistus Creticus L.!
Helianthemum guttatum Mill.
 „ *mutabile* Pers.
 „ *vulgare* Gärtner.

Violaceae.

Viola Altaica Pall.
 „ *cucullata* Ait.!
 „ *elatior* Fr.

Viola Jooi Jka.!

„ *polychroma* Kern.¹⁾
 „ *sagittata* Ait.!
 „ *silvestris* Lam.
 „ *striata* Ait.!

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.
Alsine Bauhinorum Gay
Arenaria graminifolia Schrad.
 „ *Marschlinsii* Koch
Corrigiola litoralis L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus alpestris Sternbg.
 „ *ambiguus* Panč.!
 „ *aridus* Griseb.!
 „ *asper* Willd.
 „ *Balbisii* Sér.
 „ *barbatus* L.
 „ *calocephalus* Boiss.
 „ *Carthusianorum* L.
 „ *Caucasicus* M. B.
 „ *Chinensis* L.
 „ *cinnabarinus* Sprun.
 „ *cinnamomeus* Sibth. et Sm.
 „ *collinus* W. K.
 „ *Croaticus* Borb.
 „ *cruentus* Griseb.
 „ *deltoides* L.
 „ *diutinus* Kit.
 „ *fimbriatus* M. B.
 „ *fragrans* M. B.
 „ *Gallicus* Pers.
 „ *giganteus* D'Urv.
 „ *glacialis* Hänke!
 „ *glaucophyllus* Hornem.
 „ *Knappii* Aschers.!
 „ *leptonurus* Schrk.
 „ *Liburnicus* Bartl.!
 „ *longicaulis* Ten.
 „ *Moesiacus* Vis. et Panč.
 „ *Pančičii* Jka.!
 „ *pelviformis* Heuff.
 „ *petraeus* W. K.²⁾
 „ *pinifolius* Sibth. et Sm.

¹⁾ E Salisburgia.

²⁾ Semina plantae in monte Königstein in Transilvania lectae.

Dianthus plumarius L. ¹⁾	Silene Damascena Boiss. et Gaill.
" pseudoserotinus Wettst.	" Drummondii Hook.
" racemosus Vis.	" effusa Otth.
" rupicolus Jord.	" fimbriata Sims.!
" Seguieri Chaix	" Friwaldskyana Hampe !
" serotinus W. K. ²⁾	" Gallica L.
" superbus L.	" Hornemanni Steud.
" tener Balb.	" Italica Pers.
" tenuiflorus Griseb.	" Lerchenfeldiana Baumg.!
" Velebiticus Bald.	" livida Willd. (= S. cuprea
" versicolor Fisch.	hort.)
" vulturius Guss. et Ten.	" Lusitanica L.
Drypis spinosa L.	" multicaulis Guss.
Gypsophila cerastioides Don	" multiflora (Ehrh.) Pers.
" paniculata L.!	" nemoralis W. K.
" repens L. ³⁾	" nutans L.!
Heliosperma alpestre (Jacq.) A. Br. ⁴⁾	" Otites (L.) Sm.!
Lychnis Chalcedonica L.!	" petraea W. K.!
" Coeli-rosa Desr.	" pulchra Torr. et Gr.
" coronaria Desr.!	" quinquevulnera L.
" Flos-Jovis Desr.	" Roemerii Friv.
" Miqueliana Rohrb.	" rubella L.
Melandryum album (Mill.) Garcke!	" Salzmannii Otth.
" firmum Rohrb.	" saponariaefolia Schott.
" macrocarpum Willk.!	" Saxifraga L. ⁵⁾
" Preslii Rohrb.!	" Schweinfurthii Rohrb.
" rubrum (Wgl.) Garcke!	" Sendtneri Boiss.
" Zawadskii (Herb.) A.	" Syriaca Reut.
Br.!	" Tatarica Pers.
Paronychia Arabica DC.	" turgida M. B.
Saponaria Calabrica Guss.	" venosa (Gilib.) Aschers. (=
" officinalis L.	Silene inflata Sm.) ⁶⁾
" Vaccaria L.	" viridiflora L.!
Scleranthus perennis L.	Tunica Saxifraga L.
Silene apetala Willd.	Viscaria alpina (L.) Don ⁷⁾
" Armeria L.	" viscosa (Gilib.) Aschers.!
" articulata Viv.	
" bipartita Desf.	
" Boissieri Tineo	
" ciliata Pourr.	
" coarctata Lag.	
" conica L.	
" crassipes Fzl.!	

Portulacaceae.

Calandrinia compressa Schrad.
" grandiflora Ldl.
" pilosiuscula DC.
Telephium Imperati L.

¹⁾ Semina plantae prope Moedling in Austria inferiore lectae.

²⁾ Semina plantae prope Totis in Hungaria lectae.

³⁾ Planta ex valle „Gschnitzthal“ in Tirolia.

⁴⁾ Semina plantae in monte Raxalpe Stiriae superioris lectae.

⁵⁾ Semina plantae in monte Nanos Carnioliae lectae.

⁶⁾ Planta e Trins in Tirolia centrali.

⁷⁾ Planta e „Kalser Tauern“ in Tirolia.

Hypericaceae.

- Hypericum* acutum Mnch.
 " *Androsaemum* L.!
 " *Ascyron* L.
 " *calycinum* L.
 " *Desetangsii* Lamotte!
 " *hircinum* L.
 " *hirsutum* L.!
 " *inodorum* Mill. (= *Androsaemum xylosteifolium* Spach)
 " *pyramidatum* Dryand.
 " *quadrangulum* L.

Malvaceae.

- Abutilon Avicennae* Gärttn.!
Althaea cannabina L.
 " *glabrata* Alef.
 " *Hohenackeri* Boiss.
 " *pallida* W. K.!
 " *Taurinensis* DC.
Anoda hastata Cav.!
Hibiscus Trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.!
Lavatera arborea L.¹⁾
Pavonia Spinifex Cav.
Sidalcea malvaeflora A. Gr.

Tiliaceae.

- Entelea arborescens* R. Br.
Tilia oxycarpa Simonk.
 " *tomentosa* Mnch.

Linaceae.

- Linum grandiflorum* Desf.!
 " *Lewisii* Pursh!
 " *perenne* L.²⁾
 " *squamulosum* Rudolphi
 " *usitatissimum* L.

Geraniaceae.

- Erodium gruinum* Willd.
 " *Manescavi* Coss.
Geranium aconitifolium L'Hér.!
 " *gymnocaulon* DC.

- Geranium nodosum* L.
 " *phaeoides* Fritsch!
 " *pratense* L.!
 " *pratense* L. var. *albiflorum*!
 " *Pyrenaicum* L.
 " *sanguineum* L.
 " *Wallichianum* D. Don.
Impatiens Balsamina L.!
 " *Roylei* Walp.!
Pelargonium apiifolium Jacq. fil.
 " *australe* Jacq.!
 " *papilionaceum* Ait.
 " *quinatum* Sims.
 " *stenopetalum* Ehrh.
 " *tetragonum* L'Hér.
 " *tomentosum* Jacq.
 " *vitifolium* L'Hérit.
Tropaeolum maius L.

Cneoraceae.

- Cneorum tricoccum* L.!

Rutaceae.

- Ptelea trifoliata* L.
Ruta graveolens L.

Simarubaceae.

- Ailanthus glandulosa* Desf.

Celastraceae.

- Evonymus latifolia* Scop.
 " *obovata* Nutt.
 " *vulgaris* Scop.

Rhamnaceae.

- Ceanothus Americanus* L.
Rhamnus cathartica L.!
 " *Chinensis* Dcne.!
 " *grandifolia* F. et Mey.!
 " *infectoria* L.!
 " *intermedia* Host!
 " *spathulaefolia* F. et Mey.!

¹⁾ Semina plantae in insula Pelagosa grande lectae.

²⁾ E seminibus prope Mautern in Austria inferiore lectis.

Ampelidaceae.

Ampelopsis orientalis Planch.
Vitis silvestris Gmel.!

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.
Xanthoceras sorbifolia Bge.

Aceraceae.

Acer Ginnala Maxim.
 „ *Monspessulanum* L.
 „ *obtusatum* W. K.
 „ *Pennsylvanicum* L.
 „ *Tataricum* L.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata L.
 „ *trifoliata* L.

Anacardiaceae.

Cotinus Coggygria Scop.!
Rhus copallina L.!
 „ *Toxicodendron* L.!
 „ *typhina* L.

Leguminosae.

Acacia longifolia Willd.
 „ *retinodes* Schlechtld.!
 „ *verticillata* Willd.!
Amorpha fruticosa L.
Anthyllis alpestris Kit.!
Astragalus alopecuroides L.
 „ *Baëticus* L.!
 „ *chlorostachys* Lindl.
 „ *Cicer* L.
 „ *falcatus* Lam.
 „ *glycyphyllos* L.
 „ *Grahami* Steud.
 „ *Monspessulanus* L.
 „ *Pseudo-Onobrychis*
 „ *Andr.*!
 „ *sulcatus* L.!
Baptisia australis R. Br.!

Bonaveria Securidaca (L.) Scop.!

Calophaca Wolgarica Fisch.!

Caragana arborescens Lam.

„ *microphylla* DC.

„ *Redowskii* Fisch.

„ *spinosa* DC.

Cercis Siliquastrum L.

Cicer arietinum L.

Cladrastis lutea Rafin.!

Colutea arborescens L.

„ *Halepica* Lam.

„ *media* Willd.

„ *orientalis* Lam.

Coronilla coronata L.¹⁾

Cytisus Austriacus L.

„ *biflorus* L'Hérit.

„ *Canariensis* Steud.!

„ *ciliatus* Wahlbg.

„ *elongatus* W. K.

„ *leiocarpus* Kern.!

„ *purpureus* Scop.²⁾

„ *Rochelii* Wierzb.

„ *Ruthenicus* Fisch.

„ *supinus* L.

„ *Uralensis* Ledeb.

Desmodium Canadense DC.!

Dorycnium suffruticosum Vill.

Ervum Himalayense A. Br.

Galega officinalis L.

„ *Persica* Pers.

Genista Canariensis L.

„ *radiata* (L.) Scop.!

„ *tinctoria* L.

Glycyrrhiza dubia Bernh.

„ *echinata* L.

„ *lepidota* Nutt.

„ *Uralensis* Fisch.

Hedysarum coronarium L.!

„ *Sibiricum* Poir.!

Kennedyia rubicunda Vent.

Laburnum Adami (Poit.) Lavall.!

„ *alpinum* (Mill.) Griseb.!

„ „ (Mill.) Griseb.

var. *microstachys* Wettst.!

„ *Alschingeri* (Vis.) C.

Koch.!

¹⁾ Semina plantae prope Moedling in Austria inferiore lectae.

²⁾ E seminibus prope Feistritz in Carniolia lectis.

Laburnum Jacquinianum Wettst.!
 " Linneanum Wettst.!
 " vulgare Griseb. (= Cytisus Laburnum L.)
 " vulgare Griseb. var. involutum
 " Watereri Wettst. (= L. vulgare Griseb. $\times$ alpinum [Mill.] Griseb.)!
 Lathyrus Aphaca L.!
 " aureus (Stev.) Brandza
 " cirrhosus Sér.
 " heterophyllus L.
 " incurvus Roth
 " megalanthus Steud.!
 " niger (L.) Bernh.!
 " Nissolia L.
 " rotundifolius Willd.
 " sativus L.
 " Tingitanus L.
 " variegatus (Ten.) Godr. et Gren.¹⁾
 " vernus (L.) Bernh.
 Lotus siliculosus L.
 Lupinus Menziesii Torr.
 " micranthus Dougl.
 " polyphyllus Lindl.
 " reticulatus Desv.
 Medicago lupulina L.
 Melilotus alba Desr.!
 " officinalis (L.)!
 Mimosa ramulosa Benth.!
 Onobrychis Caput-galli Lam.
 " viciaefolia Scop. (= O. sativa Lam.)
 Ononis alopecuroides L.
 " fruticosa L.!
 " hircina Jacq.!
 " Natrix L.!
 " repens L.
 Petteria ramentacea Presl (= Cytisus Weldenii Vis.)!
 Phaseolus coccineus L. (= Ph. multiflorus Willd.)
 " Ricciardianus Ten.

Psoralea bituminosa L.²⁾
 Soja hispida Mnch.!
 Spartium Andreanum E. André
 " junceum L.
 Thermopsis Caroliniana R. Br.!
 " fabacea DC.!
 Trifolium campestre Schreb.
 " ciliolatum Benth.
 " formosum D'Urv.
 " Libanoticum Ehrenb.³⁾
 " Lupinaster L.
 " medium L.
 " Pannonicum Jacq.
 " repens L.
 " spadiceum L.
 " striatum L.
 Trigonella Cretica Boiss.
 Vicia amphicarpa Dorth.!
 " atropurpurea Desf.
 " Bengalensis L.
 " canescens Labill.
 " cornigera Chaub.
 " Faba L.
 " ferruginea Bess.
 " Gerardi Willd.
 " gracilis (Soland.) Russ.
 " laeta Ces.
 " lutea L.!
 " macrocarpa Bert.!
 " Michauxii Schrk.
 " Narbonnensis L.
 " Orobus DC.
 " Pannonica Cr.!
 " pisiformis L.

Rosaceae.

Agrimonia leucantha Kze.!
 " odorata Mill.
 " pilosa Ledeb.
 Alchemilla speciosa Buser
 Aruncus silvester Kostel.
 Cotoneaster affinis Lindl.
 " horizontalis Decne.!
 " laxiflora Jacq.
 " lucida Schlecht.

¹⁾ Planta e Tirolia australi (Bozen).

²⁾ E Dalmatia.

³⁾ E seminibus prope Beirut in Syria lectis.

- Cotoneaster nigra* Wahlbg.
 " *racemiflora* Desf.
 " *tomentosa* Lindl.!
Crataegus ambigua Becker
 " *atrofusca* Stev.
 " *Bosciana* Steud.
 " *Crus galli* L.
 " *glandulosa* Ait.
 " *Heldreichii* Boiss.
 " *macracantha* Lodd.
 " *monogyna* Jacq.
 " *orientalis* M. B.
 " *Oxyacantha* L.
 " *platyphylla* Lindl.
 " *prunifolia* Bosc.
 " *punctata* Ait.
 " *Pyracantha* Pers.
 " *stipulosa* Steud.
Cydonia Japonica Pers.
Dryas octopetala L.¹⁾
Duchesnea Indica (Andr.) Focke
Geum biflorum Brot.!
 " *intermedium* Ehrh. (= *G.*
 rivale L. $\times$ *urbanum* L.)!
 " *macrophyllum* Willd.
 " *montanum* L.²⁾
 " *Pyrenaicum* Ram.
 " *rivale* L.
 " *rubellum* C. A. Mey.
 " *triflorum* Pursh
 " *urbanum* L.
Gillenia trifoliata (L.) Munch.!
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.
Mespilus grandiflora Sm.!
Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.
Pirus prunifolia Willd.
Potentilla Albanica Bald.!
 " *ambigua* Camb.
 " *arguta* Pursh
 " *argyrophylla* Wall.
 " *atrosanguinea* Lodd.!
 " *Baldensis* Kern.!
 " *Breunia* Huter.!
 " *canescens* Bess.
Potentilla Cataclines Lehm.
 " *formosa* Don
 " *gelida* C. A. Mey.
 " *geoides* M. B.
 " *glandulosa* Ldl.
 " *Hippiana* Lehm.
 " *Montenegrina* Pant.!
 " *multifida* L.
 " *Nepalensis* Hook.
 " *palustris* (L.) Scop. (= *Comarum palustre* L.)
 " *pedata* Willd. (= *P. rubens* All.)³⁾
 " *Pennsylvanica* L.
 " *pilosa* Willd.
 " *Pyrenaica* Ram.
 " *rupestris* L.!
 " *Taurica* Willd.
 " *Thuringiaca* Bernh.
 " *Trefferi* Siegf.⁴⁾!
 " *Visianii* Panč.!
Poterium Mauritanicum Boiss.
 " *Sanguisorba* L.
Prunus bifrons Fritsch!
 " *Cocumilio* Ten.!
 " *Fenzliana* Fritsch!
 " *Grayana* Maxim.
 " *incana* Stev.
 " *Mahaleb* L.
 " *spinosa* L.
 " *Virginiana* L.
Rhaphiolepis Indica (L.) Ldl.!
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa alpina L.
 " *Altaica* Willd.
 " *Beckii* H. Br.
 " *blanda* Ait.
 " *Bohemica* H. Br.
 " *Braunii* Kell.
 " *Californica* Schlecht.
 " *cinnamomea* L.
 " *collina* Jacq.
 " *condensata* Puget
 " *coriifolia* Fries

¹⁾ Semina lecta prope Trins in Tirolia.

²⁾ Semina plantae in monte Raxalpe Austriae inferioris lectae.

³⁾ Semina plantae prope Niš in Serbia lectae.

⁴⁾ Semina plantae prope Luttach in valle „Großes Ahrnthal“ Tiroliae lectae.

Rosa Cretica Tratt.

- " *Dalmatica* Kern.
- " *Damascena* Mill.
- " *Davurica* Pall.
- " *ditrichopoda* Borb.
- " *ferruginea* Vill.
- " *frutetorum* Bess.
- " *gentilis* Sternbg.
- " *glabrifolia* C. A. Mey.
- " *glandulosa* Bell.
- " *glutinosa* Sibth. et Sm.
- " *Gutensteinensis* Jacq.
- " *Hawrana* Kmet
- " *Ilseana* Crépin
- " *Kurdistana* H. Br.
- " *livescens* Bess.
- " *lucida* Ehrh.
- " *multiflora* Thbg.
- " *nitida* Willd.
- " *nitidula* Bess.
- " *Nutkana* Presl
- " *pomifera* Herrm.
- " *Pyrenaica* Gouan
- " *Reussi* H. Br.
- " *rugosa* Thbg.
- " *Seraphini* Vis.
- " *Solandri* Tratt.
- " *sphaerica* Gren.
- " *spinosissima* L.
- " *uncinella* Bess.

Rubus biflorus Buch-Ham.

- " *caesius* L.
- " *Cedrorum* Kotschy
- " *hypargyros* Edgew.
- " *laciniatus* Willd.
- " *lamprophyllus* Gremli
- " *leucostachys* Schleich.
- " *macrostemon* Focke
- " *occidentalis* L.
- " *phoenicolasius* Maxim.
- " *saxatilis* L.
- " *thyrsanthus* Focke
- " *tomentosus* Borkh.
- " *vestitus* Whe.

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.

Sorbus Hostii (Jacq. fil.) C. Koch (= *S. Chamaemespilus* [L.] Cr. × *Mougeoti* Soy.-Will. et Godr.) ¹⁾

- " *hybrida* L.
- " *latifolia* (Lam.) Pers. [= *S. Aria* (L.) Cr. × *torminalis* (L.) Cr.]

Saxifragaceae.

Francoa appendiculata Cav.!

Heuchera Americana L.

" *caulescens* Pursh

" *hispida* Pursh

Parnassia palustris L.

Ribes aureum Pursh

" *divaricatum* Dougl.

Saxifraga Aizoon Jacq. ²⁾

" *caespitosa* L.!

" *Geum* L.

" *Groenlandica* L.

" *moschata* Wulf. (= *S. muscoides* Wulf.) ³⁾

" *peltata* Torr. (= *Peltiphyllum peltatum* [Torr.] Engl.)!

" *rotundifolia* L.

" *Sturmiana* Schott.

" *tenella* Wulf.!

Tellima grandiflora R. Br.!

Tiarella cordifolia L.!

Crassulaceae.

Sedum Aizoon L.

" *Selskianum* Rgl. et Maack

Sempervivum acuminatum Schott.

" *annuum* C. Sm.

" *arachnoideum* L.

" *assimile* Schott.!

" *cinerascens* Panč.!

" *glandulosum* Ait.

" *globiferum* L.!

" *leucanthum* Panč.!

" *Zelevori* Schott.

¹⁾ Ex horto Hostii.

²⁾ Semina plantae in valle „Kleines Kohlbadthal“ in montibus Tatra Hungariae lectae.

³⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

Myrtaceae.

Callistemon rigidus R. Br.
 Melaleuca hypericifolia Sm.
 Myrtus communis L.

Lythraceae.

Cuphea Zimapani Roezl
 Lythrum acuminatum Willd.
 " decandrum Fisch.
 " Salicaria L.

Onagraceae.

Chamaenerium angustifolium (L.)
 Scop.!
 " palustre Scop. (= Epilobium Dodo-
 naei Vill.)!
 Circaea cordata Royle!
 Clarkia elegans Dougl.!
 " pulchella Pursh
 Epilobium hirsutum L.
 " pedunculare A. Cunn.
 Gaura parviflora Dougl.!
 Oenothera Fraseri Pursh.
 " fruticosa L.
 " Lamarckiana Ser.!
 " rosea Soland.!

Loasaceae.

Blumenbachia insignis Schrad.!
 Loasa hispida L.
 " vulcanica André
 Mentzelia Wrightii A. Gr.!

Halorrhagidaceae.

Halorrhagis alata Jacq.

Cucurbitaceae.

Bryonia dioica Jacq.
 Cucurbita Pepo L.
 Cyclanthera explodens Naud.
 " pedata Schrad.
 Ecballium Elaterium (L.) Rich.
 Lagenaria vulgaris Sér.

Datiscaceae.

Datisca cannabina L.!

Cactaceae.

~~Crocus albiflorus Kit.~~
 Cereus nycticalus Lk.
 Echinocactus Ottonis Lehm.!
 " tenuispinus K. Sch.
 Mammillaria caespititia Salm-Dyck!
 " centricirrha Lem.
 " Pfeifferi Booth
 " polyedra Mart.
 " pusilla Sweet.
 " rhodantha Link et Otto
 Opuntia Engelmanni Salm-Dyck
 " nana DC.
 " Rafinesquii Engelm.!
 " Tuna Mill.
 " vulgaris Mill.

Ficoidaceae.

Tetragonia expansa Murr.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
 Ammi Visnaga L.
 Angelica silvestris L.
 Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm.
 Archangelica sativa (Mill.) Bess.!
 Astrantia major L.!
 Athamanta Cretensis L.!
 " Vestina Kern.!
 Bupleurum fruticosum L.!
 " longifolium L.!
 " ranunculoides L.¹⁾
 " rotundifolium L.!
 Carum Buriaticum Turcz.
 " Carvi L.
 Chaerophyllum aureum L.
 " bulbosum L.
 Cicuta virosa L.!
 Conium maculatum L.!
 Coriandrum sativum L.
 Dimetopia pusilla DC.
 Eryngium amethystinum L.
 " aquaticum L.
 " Bourgati Gouan

¹⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

Eryngium coeruleum M. B.
 " *multifidum* S. et Sm.
 " *planum* L.
Ferula galbanifera Mill.!
 " *Narthex* Boiss.!
 " *Sadleriana* Ledeb.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum lasiophyllum F. et Mey.
Imperatoria Hispanica Boiss.
Johrenia fungosa Boiss.
Laserpitium Siler L.
Levisticum paludapifolium (Lam.)
 Aschers. (= *L. officinale* Koch)
Ligusticum Seguierei Koch
Myrrhis odorata (L.) Scop.!
Oenanthe aquatica (L.) Lam. (= *Oe.*
 Phellandrium Lam.)
 " *peucedanifolia* Poll.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. !
Peucedanum Austriacum Koch!
 " *chrysanthum* Boiss.
 " *longifolium* W. K.
 " *officinale* L.
 " *Rablense* Koch
 " *Ruthenicum* M. B.
Physospermum aquilegifolium Koch
Pimpinella rubra Hoppe¹⁾!
Prangos ferulacea Ldl. !
Silaus tenuifolius DC. !
Siler trilobum (L.) Cr. !
Sium latifolium L. !
Smyrniurn perfoliatum Mill.
Tommasinia Hispanica Lang. !

Araliaceae.

Aralia edulis Zucc.
 " *racemosa* L.
 " *spinosa* L.
Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.

Cornaceae.

Cornus mas L.
 " *sanguinea* L.
 " *Sibirica* Lodd.
 " *stolonifera* Michx.

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena L. !
 " " L.²⁾
 " *pallida* Host!
 " *quinquelocularis* Hardw. !
 " *spinosa* Jacqm.
Sambucus Ebulus L.
 " *Gautschii* Wettst. !
Symphoricarpus racemosus Michx.
 " *vulgaris* Michx. (= *S.*
 orbiculatus Mnch.)
Viburnum discolor Huter
 " *Lantana* L.
 " *Lentago* L.
 " *Opulus* L.
 " *pirifolium* Poir. (= *V.*
 prunifolium L.)

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
 " *longiflora* W. K. !
 " *tinctoria* L. !
Crucianella angustifolia L. !
 " *Gilanica* Trin. !
 " *oxyloba* Ika.
Galium coronatum Sibth. et Sm.
 " *rubroides* L.
 " *rubrum* L. !
Phyllis Nobla L.

Valerianaceae.

Centranthus ruber (L.) DC. !
Patrinia villosa Juss. !
Valerianella olitoria (L.) Poll.

Dipsaceae.

Cephalaria ambrosioides R. et S.
 " *centauroides* R. et S.
 " *corniculata* R. et S.
 " *leucantha* Schrad.
 " *radiata* Griseb. et Schenk
 " *Tatarica* Spr.
 " *Uralensis* R. et S.
Dipsacus silvestris Huds.
Knautia Carpatica (Fisch.) Heuff.³⁾

¹⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

²⁾ Semina lecta prope Trins in Tirolia.

³⁾ E Sulow in Hungaria boreali.

Knautia lyrophylla Panč.!
 „ *magnifica* Boiss. et Orphan.!
 „ *orientalis* L.!
Morina longifolia Wall.!
Pterocephalus Palaestinus Coult.!
Scabiosa Caucasica M. B.!
 „ *graminifolia* L.!
 „ *Gramuntia* L.
 „ *Isetensis* L.
 „ *maritima* L.
 „ *Portae* Kern.!
 „ *prolifera* L.
 „ *triniaefolia* Friv.
Succisa inflexa (Kluk.) Beck (= *S. australis* Rchb.)¹⁾
 „ *pratensis* Mneh.

Compositae.

Achillea Ageratum L.
 „ *Banatica* Kit.
 „ *clypeolata* Sibth. et Sm.!
 „ *crustata* Schur.²⁾
 „ *filipendulina* Lam.
 „ *impatiens* L.
 „ *Ligustica* All.
 „ *macrophylla* L.
 „ *nobilis* L.
 „ *Pannonica* Scheele
 „ *pseudo-pectinata* Janka
 „ *sericea* Janka
 „ *vermicularis* Trin.
Actinomeris helianthoides Nutt.
Anacyclus clavatus Pers.
 „ *officinarum* Hayne
Antennaria dioica (L.) Gärtn.
Anthemis Austriaca Jacq.!
 „ *cinerea* Panč.!
 „ *Cotula* L.
 „ *Fussii* Griseb.
 „ *nobilis* L.
 „ *Styriaca* Vest.!
 „ *tinctoria* L.
 „ *Triumfetti* All.!
Arctium tomentosum Mill.
Artemisia Absinthium L.
 „ *chamaemelifolia* Vill.

Artemisia desertorum Spr.
 „ *Japonica* Rgl.
 „ *laciniata* Willd.
 „ *procera* Willd.
 „ *Purshiana* Bess.
 „ *rupestris* L.
 „ *sacrorum* Ledeb.
 „ *spicata* Wulf.!
 „ *Tournefortiana* Rchb.
Aster acris L.
 „ *alpinus* L.
 „ *Amellus* L.
 „ *Bessarabicus* Bernh.
 „ *brumalis* Nees
 „ *canescens* Pursh.
 „ *canus* W. K.
 „ *foliaceus* Lindl.
 „ *glabellus* Nees
 „ *hirsutus* Host
 „ *laevis* L.
 „ *linifolius* L.
 „ *Linosyris* (L.) Bernh. (= *Linosyris vulgaris* Cass.)
 „ *ptarmicoides* Torr. et Gray
 „ *punctatus* W. K.
 „ *Richardsonii* Spr.
 „ *rigidulus* Desf.
 „ *rotundifolius* Thbg.
 „ *rubricaulis* Lam.
 „ *scoparius* DC.
 „ *squarrosus* Walt.
 „ *turbinellus* Ldl.
Bidens tripartita L.
Bigelowia graveolens A. Gr. (= *B. dracunculoides* DC.)
Buphthalmum salicifolium L.
 „ *speciosum* Schreb.!
 (= *Telekia speciosa* Baumg.)
Cacalia atriplicifolia L.!
 „ *suaveolens* L.!
Calendula officinalis L.
 „ *sancta* L.
Callistephus Chinensis (L.) Cass.
Carduus cernuus Steud. (= *Alfredia cernua* Cass.)
 „ *niveus* Benth.

¹⁾ E ditione Vochinensi in Carniolia.

²⁾ Semina plantae prope Totis in Hungaria lectae.

- Carthamus Tauricus* M. B.
 " *tinctorius* L.
Catananche coerulea L.
Centaurea alpina L.¹⁾!
 " *atropurpurea* W. K.!
 " *Charrelii* Dörfl. et Hal.²⁾
 " *dealbata* Willd.!
 " *decipiens* Thuill.
 " *Endresii* Hochst.
 " *Friederici* Vis.³⁾
 " *heleniifolia* (Gren. et
 Godr.) Arcang.⁴⁾
 " *microptilon* Gren. et
 Godr.
 " *nigrescens* Willd.
 " *pulchra* DC. (= *Rha-*
 ponticum pulchrum
 F. et Mey.)
 " *reichenbachii* Schur
 " *Ruthenica* Lam.
 " *Sadleriana* Janka!
 " *Salonitana* Vis.
 " *Scabiosa* L.!
 " *spinulosa* Roch.!
 " *stenolepis* Kern.
Chamaemelum oreades Boiss.
 " *Tchihatchewii* Boiss.
 " *uniglandulosum* Vis.
Chamaepeuce stellata DC.!
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chartolepis Biebersteinii Jaub. et
 Spach.
 " *Schizolepis* Boiss.
Chondrilla juncea L.!
Chrysanthemum Achilleae L.
 " *atratum* Jacq.
 " *Caucasicum* Pers.
 " *cinerariaefolium* Vis.⁵⁾!
 " *coronarium* L.!
 " *corymbosum* L.!
 " *niveum* (Lag.)
 " *parthenifolium* Pers.
 " *roseum* Adam!
Chrysanthemum rotundifolium W. K.
 " *subcorymbosum* Schur
 " *vulgare* (L.) Bernh.
Cirsium Candelabrum Griseb.!
 " *Freyerianum* Koch
 " *heterophyllum* All.!
 " *lappaceum* M. B.
 " *oleraceum* Scop.
 " *Pyrenaicum* DC.
 " *rigens* Wallr.
 " *Tataricum* DC.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis lanceolata L.
 " *tinctoria* Nutt.
 " *verticillata* L.
Cousinia Hystrix C. A. Mey.
 " *uncinata* Rgl.
Crepis grandiflora (All.) Tausch!
 " *Jacquini* Tausch⁶⁾!
 " *lacera* Ten.
 " *Nicaeënsis* Balb.
Crupina Crupinastrum Vis.
Cynara horrida Ait.
 " *Scolymus* L.!
Dahlia variabilis Desf.
Echinops Banaticus Rochel!
 " *Banaticus* Rochel × *Da-*
 huricus Fisch.
 " *Banaticus* Roch. × *Ritro* L.
 " *commutatus* Jur.!
 " *Dahuricus* Fisch.
 " *Dahuricus* Fisch. × *Ritro* L.
 " *exaltatus* Schrad.
 " *niveus* Wall.
 " *Ritro* L.!
 " *sphaerocephalus* L.
 " *sphaerocephalus* L. ×
 Banaticus Roch.
 " *Szowitzii* Fisch. et Mey.
Erigeron Caucasicus Stev.
 " *neglectus* Kern.
 " *polymorphus* Scop.⁷⁾
 " *speciosus* DC.

¹⁾ E Sessana in Gorizia.

²⁾ Semina plantae e seminibus authenticis eductae.

³⁾ Semina plantae in insula „Pelagosa grande“ lectae.

⁴⁾ E Litorali Austriaco.

⁵⁾ E Dalmatia.

⁶⁾ Semina plantae in monte „Schneeberg“ Austriae inferioris lectae.

⁷⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

<i>Erigeron uniflorus</i> L.	<i>Hieracium orthophyllum</i> Beck ²⁾
<i>Eupatorium ageratoides</i> L.	" <i>pallidifolium</i> Knaf.
" <i>album</i> L.	" <i>Pocuticum</i> Wol.
" <i>cannabinum</i> L.	" <i>rigidum</i> Hartm.
" <i>stevioides</i> Fzl.	" <i>silvaticum</i> (L.) (fol. atro- purp. macul.) ³⁾
<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	" <i>silvestre</i> Tausch
" <i>pinnatifida</i> Torr.	" <i>speciosum</i> Hornem.
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	" <i>striatum</i> Tausch
<i>Grindelia lanceolata</i> Nutt.!	" <i>strictissimum</i> Froel.
" <i>robusta</i> Nutt.!	" <i>Tatrae</i> Uechtr.
<i>Guizotia Abyssinica</i> Cass.	" <i>tridentatum</i> Fr.
<i>Hedypnois Cretica</i> Willd.	" <i>umbellatum</i> L.
<i>Helenium Hoopesii</i> A. Gr.	" <i>Vogesiaceum</i> Moug.
<i>Helianthus annuus</i> L.	<i>Hypochoeris maculata</i> L.
" <i>argophyllum</i> Torr. et Gr.	" <i>uniflora</i> Vill.
" <i>atrorubens</i> L.	<i>Inula Britannica</i> L.
" <i>decapetalus</i> L.	" <i>ensifolia</i> L.
" <i>divaricatus</i> L.	" <i>Germanica</i> L.
" <i>hirsutus</i> Raf.	" <i>Helenium</i> L.
" <i>Maximiliani</i> Schrad.	" <i>intermixta</i> J. Kern.!
" <i>petiolaris</i> Nutt.	" <i>macrocephala</i> Boiss. et Ky.!
<i>Helichrysum lanatum</i> DC.	" <i>Neilreichii</i> Beck (<i>ensifolia</i> × <i>salicina</i>)!
<i>Heliopsis laevis</i> Pers.	" <i>Oculus Christi</i> L.
<i>Hieracium aestivum</i> Fr.	" <i>salicina</i> L.
" <i>anisophyllum</i> Boiss.	" <i>spiraeifolia</i> L.!
" <i>argutum</i> Nutt.	" <i>thapsoides</i> Spr.!
" <i>aurantiacum</i> L.	<i>Jurinea alata</i> Cass.
" <i>Baëticum</i> Arv. et Reverch.	<i>Lactuca Altaica</i> F. et Mey.
" <i>Banaticum</i> Heuff.	" <i>perennis</i> L.
" <i>brevifolium</i> Tausch	" <i>Scariola</i> L.
" <i>bupleuroides</i> Gmel. ¹⁾	<i>Lasthenia Californica</i> DC.
" <i>canescens</i> Lk.	<i>Leontodon Danubialis</i> Jacq. (= <i>hast-</i> <i>ilis</i> L.)
" <i>Carpathicum</i> Griseb.	" <i>hispidus</i> L.!
" <i>compositum</i> Lap.	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.!
" <i>dentatum</i> Hoppe	<i>Lepachys columnaris</i> Torr. et Gray!
" <i>diversifolium</i> Čel.	<i>Matricaria Chamomilla</i> L.
" <i>Dollineri</i> F. Schltz.	<i>Mulgedium alpinum</i> (L.) Less.!
" <i>dumosum</i> Jord.	<i>Onopordon Acanthium</i> L.!
" <i>flagellare</i> Willd.	<i>Rhagadiolus stellatus</i> Gärtn.
" <i>foliosum</i> W. K.	<i>Rudbeckia bicolor</i> Nutt.
" <i>furcatum</i> Hoppe	" <i>laciniata</i> L.!
" <i>Grisebachii</i> Kern.	" <i>speciosa</i> Wender.
" <i>Gurhofianum</i> Kern.	
" <i>Jankae</i> Uechtr.	

¹⁾ Semina plantae prope Trins in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae centralis lectae.

²⁾ Semina plantae in monte „Schneeberg“ in Austria inferiore lectae.

³⁾ Semina plantae prope Salurn in Tirolia lectae.

Saussurea albescens Hook. fil. et Thoms.!
Scorzonera Hispanica L.!
 " *Taurica* M. B.
Senecio Doria L.!
 " *nemorensis* L.
 " *Petasites* DC.
 " *Sarracenicus* L.
 " *Sibiricus* L. fil.
Serratula arguta Fisch.
 " *centauroides* L.!
 " *coronata* L.!
 " *lycopifolia* Wettst.
 " *radiata* M. B.
Siegesbeckia orientalis L.!
Silphium integrifolium Michx.
 " *perfoliatum* L.!
 " *ternatum* Retz.!
 " *trifoliatum* L.!
Silybum Marianum Gärtner.
Solidago alpestris W. K. ¹⁾
 " *arguta* Ait.
 " *caesia* L.
 " *Canadensis* L.
 " *elliptica* Ait.
 " *elongata* Mill.
 " *flabelliformis* Wendl.!
 " *lanceolata* L.
 " *latifolia* L.
 " *lithospermifolia* Willd.
 " *paniculata* DC.
 " *petiolaris* Ait.!
 " *rigida* L.
 " *rugosa* Mill.
 " *serotina* Ait.!
 " *sparsiflora* A. Gr.
 " *squarosa* Nutt.
 " *ulmifolia* Mühlbg.
 " *Virga aurea* L.
Sonchus arvensis L.
 " *paluster* L.
Spilanthus oleracea L.
Tagetes erecta L.
 " *micrantha* Cav.
Tanacetum (Chrysanthemum)
 boreale Fisch.

Tanacetum (Chrysanthemum)
 Tauricum Sch. Bip.
Vernonia angustifolia Michx.!
 " *Arkansana* DC.!
Xanthium spinosum L.
 " *Strumarium* L.
Xeranthemum annuum L.!
Zinnia pauciflora L. (= *Z. tenuiflora* Jacq.)
 " *verticillata* Andr.
Zollikoferia Alguensis Philipp.

Lobeliaceae.

Lobelia inflata L.!
Pratia hederacea Cham.

Campanulaceae.

Campanula abietina Griseb.!
 " *barbata* L.!
 " *Carpatica* Jacq.!
 " *Erinus* L.!
 " *glomerata* L.!
 " *Hostii* Baumg.!
 " *lamiifolia* M. B.!
 " *latifolia* L.!
 " *Medium* L.
 " *punctata* Lam.
 " *pyramidalis* L.!
 " *rapunculoides* L.
 " *rhomboidea* Murr.!
 " *rotundifolia* L.
 " *serotina* Wettst.
 " *spicata* L.!
 " *thyrsoidea* L.!
 " *Trachelium* L.!
 " *turbinata* Schott!
 " *urticifolia* All.!
 " *Wanneri* Roch.!
Codonopsis ovata Benth.
Iasion montana L.!
Phyteuma limonifolium Sibth. et Sm.!
Platycodon grandiflorum DC.!
Specularia Speculum A. DC.
Symphyandra Hoffmannii Pant. !

¹⁾ Semina plantae in pascuis „Padaster“ in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae centralis lectae.

Ericaceae.

Daboecia Cantabrica Koch
 Pernettya mucronata Gaudich. !
 Rhododendron ferrugineum L.¹⁾
 " hirsutum L.¹⁾

Plumbaginaceae.

Acantholimon glumaceum Boiss.
 Armeria alpina (Hoppe) Willd. !
 " Halleri Wallr.
 " Majellensis Boiss.
 " maritima Willd.
 " plantaginea Willd.
 " pubescens Hayne
 Statice Caspica Willd.
 " Gmelini Willd.
 " Limonium L.
 " Sareptana Becker

Primulaceae.

Anagallis coerulea Schreb.
 Androsace lactea L.²⁾
 " maxima L. !
 Lysimachia acroadenia Maxim.
 " barystachys Bge. !
 " ciliata L. !
 " punctata L. !
 " vulgaris L.
 Primula anisiaca Stapf !
 " Auricula L. !
 " Austriaca Wettst. !
 " Balbisii Lehm. !
 " Carpatica Fuss
 " cortusoides L. !
 " denticulata Sm. !
 " digenea Kern. !
 " elatior Jacq. !
 " × flagellicaulis Kern.
 " hirsuta All.³⁾
 " Japonica A. Gr. !
 " leucophylla Pax !
 " longiflora All. !
 " macrocalyx Bge. !
 " Magellanica Lehm.

Primula media Peterm. (P. elatior
 × officinalis)

" officinalis (L.)
 " Pannonica Kern. !
 " Thomasinii Gren. et Godr.
 " variiflora Beck [= P. officinalis (L.) × acaulis (L.)]

Soldanella montana Willd. !

Myrsinaceae.

Myrsine Africana L.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L. !

Oleaceae.

Fraxinus excelsior L. var. pendula
 (Dryand.)

" nana Pers.

" Ornus L. !

" Sieboldiana Bl.

Jasminium fruticans L. !

" Wallichianum Lindl. !

Ligustrum Ibota Sieb. !

" vulgare L.

Syringa Emodi Wall. !

" Japonica Decne.

" villosa Vahl

Apocynaceae.

Amsonia salicifolia Pursh !

Asclepiadaceae.

Asclepias Douglasii Hook.

" incarnata L.

" princeps Bartl.

" speciosa Torr.

" Sullivanti Engelm.

Stapelia variegata Tod. !

Vincetoxicum fuscaum Lk. !

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L. !

" cruciata L. !

¹⁾ Semina in monte Blaser Tirolia lectae.

²⁾ Semina plantae in monte "Schneeberg" in Austria inferiore lectae.

³⁾ Semina plantae prope Trins in valle "Gschnitzthal" Tiroliae centralis lectae.

Gentiana latifolia (Gren. et Godr.)
Jakowatz!¹⁾

" *Tibetica* King!
Menyanthes trifoliata L.!

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.!
" *linearis* Nutt.

Gilia inconspicua Sweet!

" *laciniata* R. et P.!

" *tricolor* Benth

Polemonium coeruleum L.!

" *flavum* Greene!

" *pulcherrimum* Hook.!

" *reptans* L.!

" *Richardsoni* Grah.

Hydrophyllaceae.

Phacelia tanacetifolia Benth.!

" *Whitlavia* A. Gray

Borraginaceae.

Cerinthe retorta Sibth.

" *Smithiae* Kern.!

Cynoglossum officinale L.

Lindelofia spectabilis Lehm.!

Omphalodes linifolia Lehm.!

Convolvulaceae.

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Convolvulus elongatus Willd.

" *rhynchospermus*
Hochst.

" *Scammonia* L.!

" *tricolor* L.

Cuscuta Cesatiana Bert.!

" *Epilinum* L.!

" *Europaea* L.!

" *glomerata* Choisy!

" *lupuliformis* Krock.

Ipomoea coccinea L.!

" *purpurea* Rth.

" *Sibirica* Pers.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.

Datura Leichhardtii F. Müll.

" *Stramonium* L.

Dictyocalyx quadrivalvis Hook. fil.!

(*Nicotiana quadrivalvis* Pursh)

Lycium rhombifolium Dipp. (= L.
ovatum Poir.)

Nicandra physaloides (L.) Gärttn.!

Nicotiana affinis Moore

" *glauca* Grah.!

" *Langsdorffii* Weinm.!

" *Langsdorffii* Weinm. var.
grandiflora!

" *noctiflora* Hook.

" *paniculata* L.!

" *rustica* L.

" *silvestris* Spegazz.

Physalis Alkekengi L.

Saracha Jaltomata Schlechtdl.!

" *viscosa* Lk.!

Solanum aculeatum Warsz.

" *citrullifolium* A. Br.!

" *Dulcamara* L.

" *Guineense* Lam.

" *Hendersoni* hort.

" *laciniatum* Ait.

" *miniatum* Bernh.

" *nigrum* L.

" *Pseudocapsicum* L.

" *sisymbriifolium* Lam.!

Scrophulariaceae.

Antirrhinum majus L.

Calceolaria chelidonioides H. B. K.!

Chaenorrrhinum minus (L.) Lge.!

Collinsia violacea Nutt.!

Cymbalaria muralis Baumg.!

Digitalis ambigua Murr. × *viridi-*
flora Ldl.

" *eristachya* Bess.!

" *laevigata* W. K.!

" *lanata* Ehrh.

" *media* Roth

" *purpurea* L.

¹⁾ Semina plantae prope Trins in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae centralis lectae.

Digitalis viridiflora Lindl.
Diplacus cardinalis Lindl. !
Erinus alpinus L. !
Gratiola officinalis L.
Halleria elliptica Thbg.
Hebenstreitia tenuifolia Schrad. !
Linaria alpina (L.) Mill. !
 " *Dalmatica* Mill. !
 " *Hendersoni* Sm. !
 " *Pančićii* Janka
 " *Peloponnesiaca* Boiss. et
 Heldr. !
Lophospermum scandens Don !
Mimulus luteus L.
Pentstemon barbatus Nutt.
 " *breviflorus* Ldl.
 " *Cobaea* Nutt.
 " *coeruleus* Nutt.
 " *confertus* Dougl. !
 " *cordifolius* Benth.
 " *deustus* Dougl.
 " *diffusus* Dougl.
 " *Digitalis* Nutt. !
 " *gracilis* Nutt. !
 " *Scouleri* Dougl.
Scrophularia aquatica L.
 " *chrysanthemifolia*
 Willd.
 " *dentata* Royle
 " *lateriflora* Trautv.
 " *nodosa* L.
Verbascum Austriacum Schott
 " *Blattaria* L. !
 " *Blattaria* L. (flore albo). !
 " *epixanthinum* Boiss. et
 Heldr.
 " *gnaphalioides* M. B. !
 " *Kanitzianum* Simk. et
 Walz
 " *phlomoides* L.
 " *phoeniceum* L.
 " *pulverulentum* Vill.
 " *pyramidatum* Bieb. !
Veronica Anagallis L.
 " *Barrelieri* Schott
 " *Beccabunga* L.
 " *Bihariensis* Kern. !
 " *Chamaedrys* L.

Veronica crassifolia Wierzb.
 " *foliosa* W. K.
 " *fruticans* Jacq. (= *V. saxa-*
 tilis Scop.) !
 " *glabra* Ehrh.
 " *incana* L. !
 " *longifolia* L.
 " *maritima* L.
 " *media* Koch
 " *multifida* L.
 " *officinalis* L.
 " *orchidea* Crantz.
 " *orientalis* Mill.
 " *pallens* Host
 " *pallida* Hornem.
 " *serpyllifolia* L.
 " *Sibirica* L.
 " *spicata* L.
 " *spuria* L.
 " *tubiflora* F. et Mey.
Wulfenia Amherstiana Benth. !

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby !
 " *ramosa* L. !

Bignoniaceae.

Catalpa Kaempferii S. et Z. !

Martyniaceae.

Martynia lutea Ldl. !

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.
Ruellia ciliosa Pursh !

Globulariaceae.

Globularia Willkommii Nym. !

Verbenaceae.

Verbena elegans H. B. K.
 " *hastata* L. (= *V. panicu-*
 lata Lam.)
 " *hispida* R. et P. !
 " *officinalis* L.
 " *urticifolia* L.

Labiatae.

- Ballota nigra* L.
Dracocephalum Austriacum L.!
 " *diversifolium* Rupr.
 " *Japonicum* Thbg.
 " *peregrinum* L.!
 " *Ruprechtii* Rgl.
Galeopsis Pernhofferi Wettst.!
 " *Tetrahit* L.
Horminum Pyrenaicum L.!
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia Iberica Fisch. et Mey.!
Lavandula Spica L.
Leonurus Cardiaca L.!
 " *Sibiricus* L.!
Lophanthus rugosus Fisch. et Mey.!
Lycopus Europaeus L.
 " *exaltatus* L. fil.
 " *mollis* Kern.!
Marrubium Astrachanicum M. B.
 " *Kotschyi* Boiss. et
 Hoheneck.
 " *leonuroides* Desr.
 " *peregrinum* L.
 " *propinquum* Fisch. et
 Mey.
 " *vulgare* L.
Melissa officinalis L.
Mentha alpigena Kern.
 " *diversifolia* Dum.
 " *domestica* Tausch
 " *mollissima* Borekh.
 " *rotundifolia* L.
 " *serrata* Opiz
Moluccella laevis L.
Monarda fistulosa L.
 " *Kalmiana* Pursh!
 " *punctata* L.
Nepeta Italica L.
 " *macrantha* Fisch.
 " *Mussini* Spr.
 " *Nepetella* L.
 " *nuda* L.
 " *Pannonica* Jacq.

- Origanum Creticum* L.
 " *Smyrnaeum* L.
 " *vulgare* L.
Phlomis agraria Ledeb.
 " *alpina* Pall.!
 " *Cashmiriana* Royle!
Physostegia imbricata Hook.
Plectranthus glaucocalyx Max.!
Preslia cervina Fresenius
Prunella grandiflora (L.)
 " *hyssopifolia* L.
 " *laciniata* L.
Salvia amplexicaulis Rehb.
 " *Austriaca* Jacq.!
 " *Bertolonii* Vis.
 " *cleistogama* de Bary et Paul ¹⁾
 " *glutinosa* L.!
 " *grandiflora* Etling.
 " *microstegia* Boiss.
 " *nemorosa* L.!
 " *officinalis* L.
 " *pendula* Vahl!
 " *plebeja* R. Br.
 " *pratensis* L.
 " *pseudo-silvestris* Stapf!
 " *Sclarea* L.!
 " *Sibthorpii* Sm.
 " *verticillata* L.!
 " *verticillata* L. fl. albo
 " *virgata* Ait.
Satureja hortensis L.
 " *intermedia* C. A. Mey.
 " *nepetoides* (Jord.) (Briq.)
 " *variegata* Host
 " *vulgaris* (L.) Fritsch (= *Calamintha Clinopodium* Benth.)
Scutellaria alpina L.!
 " *altissima* L.!
 " *galericulata* L.!
Stachys arenaria Vahl
 " *Heraclea* All.
 " *lanata* Jacq.
 " *leucoglossa* Griseb.
 " *orientalis* (L.)
 " *patula* Griseb.

Stachys polystachya Ten.
 " *recta* L.
 " *Scardica* Griseb.!
 " *sericea* Wall.
 " *serotina* (Host) Fritsch (= *Betonica serotina* Host)!
 " *setifera* Wall.!
 " *subcrenata* Vis.
 " *Tmolea* Boiss.

Teucrium Botrys L.!
 " *Chamaedrys* L!
 " *Euganaeum* Vis.
Teucrium Hyrcanicum L.¹⁾
 " *lucidum* L.
 " *orientale* L.!

Plantaginaceae.

Plantago acanthophylla Decne.
 " *alpina* L.!
 " *amplexicaulis* Cav.
 " *arenaria* W. K.!
 " *Cynops* L.!
 " *Kamtschatica* Lk.
 " *Lusitanica* L.
 " *maritima* L.
 " *nitens* Boiss. et Reut.
 " *Patagonica* Jacq. var. *Californica* Greene
 " *Psyllium* L.!
 " *saxatilis* M. B.
 " *serpentina* Vill.

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotoma L.
 " *Jalapa* L.!

Amarantaceae.

Amarantus atropurpureus Roxb.
 " *retroflexus* L.!
 " *silvester* Desf. (= *A. Blitum* Moq. non L.)
Celosia cristata L. ! var. *nana*
Gomphrena decumbens Jacq.

Chenopodiaceae.

Atriplex hastatum L.
 " *hortense* L.

Atriplex nitens Schk.
 " *oblongifolium* W. K.
Beta trigyna W. K.
Chenopodium album L.
 " *ambrosioides* L. !
 " *Bonus Henricus* L.
 " *Botrys* L. !
 " *ficifolium* Sm. !
 " *foliosum* Aschers.
 " *glaucum* L.
 " *hybridum* L.
 " *polyspermum* L.
 " *urbicum* L.
 " *Vulvaria* L. !
Corispermum nitidum Kit. !
Kochia arenaria (M. B.) Roth !
Salsola Kali L. !

Polygonaceae.

Emex spinosa Campd. !
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum amplexicaule D. Don
 " *bistortoides* Pursh !
 " *capitatum* Buch.-Ham. !
 " *divaricatum* L. !
 " *polymorphum* Ledeb.
 " var. *alpinum* (Alk.)
 " *polymorphum* Ledeb.
 " var. *salignum* (Willd.)
 " (= *P. salignum* Willd.)
 " *Sachalinense* F. Schmidt !
 " *Sieboldii* Meissn. !
 " *Virginianum* L. !
 " *Weyrichii* Fr. Schm.
Rheum australe D. Don !
 " *Caspicum* Pall.
 " *crassinervium* Mart.
 " *Rhaponticum* L.
 " *Songaricum* Schrenk
 " *spiciforme* Royle
 " *Tanguticum* (Rgl.) !
 " *undulatum* L.
 " *Webbianum* Royle
Rumex Aegyptiacus L.
 " *alpinus* L.²⁾

¹⁾ Semina plantae a Dr. Pollak in Persia lectae.

²⁾ Semina plantae in monte Rax in Austria inferiore lectae.

- Rumex aquaticus* L.!
- „ *confertus* Willd.
 - „ *cordifolius* Hornem.
 - „ *crispus* L.!
 - „ *domesticus* Hartm.
 - „ *Gmelini* Turcz.
 - „ *Graecus* Boiss. et Heldr.
 - „ *hamatus* Trev.
 - „ *Hydrolapathum* Huds.!
 - „ *Japonicus* Meissn.
 - „ *longifolius* H. B. K.
 - „ *maximus* Schreb. (= *R. Hydrolapathum* Huds. $\times$ *R. aquaticus* L.)
 - „ *Nepalensis* Spr.
 - „ *obtusifolius* L.!
 - „ *Patientia* L.!
 - „ *polygonifolius* H. V.
 - „ *pulcher* L.
 - „ *purpureus* Poir.
 - „ *salicifolius* Weinm.
 - „ *sanguineus* L.
 - „ *sylvestris* Wallr.!

Thymelaeaceae.

- Daphne alpina* L.¹⁾!
- „ *Mezereum* L.²⁾!

Euphorbiaceae.

- Euphorbia ceratocarpa* Ten.
- „ *Chamaesyce* L.!
 - „ *cyathophora* Murr.
 - „ *esuloides* Velen.
 - „ *flavicomma* DC.
 - „ *Lagascae* Spr.!
 - „ *Myrsinites* L.!
 - „ *spinosa* L.!
 - „ *trigonocarpa* Fisch.
 - „ *variegata* Sims!
 - „ *villosa* W. K.!
- Securinega ramiflora* Müll. Arg.
(= *Geblera suffruticosa* F. et Mey.)!

Moraceae.

- Broussonetia papyrifera* Vent.

Ulmaceae.

- Celtis occidentalis* L.

Cannabinaceae.

- Humulus Japonicus* S. et Z.

Urticaceae.

- Parietaria officinalis* L.
- „ *ramiflora* Mneh.
- Urtica cannabina* L.!
- „ *pilulifera* L.!

Platanaceae.

- Platanus orientalis* L.!

Juglandaceae.

- Pterocarya Caucasica* C. A. Mey.!

Cupuliferae.

- Alnus incana* (L.) DC.!
- „ *maritima* Nutt.
- Betula Carpatica* W. K.!
- „ *Davurica* Pall.
 - „ *excelsa* Dryand.
 - „ *utilis* Don
 - „ *verrucosa* Ehrh.
- Carpinus Betulus* L.
- „ *Duinensis* Scop.!
- Ostrya carpinifolia* Scop.!
- „ *Virginica* Willd.

B. Monocotyledones.

Orchidaceae.

- Bletia acutipetala* Hook.!
- Epipactis palustris* Crtz.!
- Orchis incarnata* L.³⁾!

Cannaceae.

- Canna calosantha* hort.
- „ *Indica* L.

Iridaceae.

- Crocus chrysanthus* Herb.!
- „ *Cilicicus* Ky.!
 - „ *Pestalozzae* Boiss.
 - „ *speciosus* M. B.

¹⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

²⁾ Semina plantae prope Trins in valle „Gschnitzthal“ Tiroliae centralis lectae.

³⁾ Semina plantae prope Vill in Tirolia lectae.

Crocus Tournefortii Gay
 „ *zonatus* Gay
Gladiolus Illyricus Koch!
Iris biglumis Vahl
 „ *ensata* Thunb. (= *I. oxypetala* Bge.)
 „ *Gueldenstaediana* Lep.
 „ *Illyrica* Tomm.
 „ *Junonia* Sch. et K.
 „ *laevigata* Fisch.
 „ *longipetala* Herb.
 „ *notha* M. B.
 „ *ochroleuca* L.
 „ *Pallasii* Fisch.
 „ *Sogdiana* Bge.
 „ *Iris spuria* L. Var. *desertorum*
 „ *subbarbata* Joo
 „ *Virginica* L.
Lapeyrousia corymbosa Ker
Libertia pulchella Spr.
Sisyrinchium anceps Ker-Gawl

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
 „ *coelestis* Willd.
Palisota Barteri Hook. fil.
Tinantia erecta Schlecht.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl
 „ *Virginica* L.

Juncaceae.

Juncus conglomeratus L.
 „ *glaucus* Ehrh. !
 „ *Rochelianus* Schult.
Luzula albida DC. (= *L. angustifolia* [Wulf.] Garcke.)
 „ *maxima* DC. (= *L. silvatica* [Huds.] Gaud.)
 „ *nivea* DC. !
 „ *Pedemontana* Boiss. et Reut.
 „ *pediformis* DC.
 „ *Sudetica* Tausch

Araceae.

Aglaonema marantifolium Bl.
Arum intermedium Schott.

Arum maculatum L.
 „ *orientale* M. B.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.
Limnocharis emarginata H. B.
 (= *L. Plumieri* Rich.)

Amaryllidaceae.

Clivia miniata Regel!
Hippeastrum reticulatum Herb. var. *striatifolium* Herb. (Sämlinge)¹⁾
Leucojum vernal L. !

Dioscoreaceae.

Dioscorea Japonica Thbg. (Bulbillen.)!

Liliaceae.

Allium angulosum L. !
 „ *atropurpureum* W. K. !
 „ *carinatum* L. !
 „ *Cyrilli* Ten.
 „ *ericetorum* Thore
 „ *flavescens* Bess.
 „ *foliosum* Clar. !
 „ *globosum* Red. !
 „ *hirtifolium* Boiss.
 „ *hymenorrhizum* Ledeb.
 „ *magicum* L.
 „ *Moly* L. !
 „ *nutans* L. !
 „ *obliquum* L.
 „ *ochroleucum* W. K.
 „ *odorum* L. !
 „ *paniculatum* L.
 „ *pendulinum* Ten.
 „ *Polonicum* M. B.
 „ *pulchellum* Don
 „ *Purshii* Don
 „ *rotundum* L. !
 „ *senescens* L. !
 „ *serotinum* Schlecht.
 „ *strictum* Schrad.

¹⁾ E Brasilia, Santos, lectum 1901.

Allium tulipaefolium Ledeb.
 „ *violaceum* Rgl.
Aloë Perryi Baker!
Anthericum Liliago L.!
 „ *ramosum* L.!
Arthropodium cirrhatum R. Br.!
Asparagus Caspius H. V.
 „ *falcatus* L.
 „ *trichophyllus* Bge.!
Asphodeline lutea (L.) Rehb. (= *Asphodelus luteus* L.)
Asphodelus cerasiferus J. Gay
 „ *comosus* Jord.!
 „ *Villarsii* Verlot
Chionodoxa Luciliae Boiss.!
Convallaria majalis L. (fol. striat.)
Danaë racemosa Mnch. (= *Ruscus racemosus* L.)!
Eremurus spectabilis M. B.!
 „ *Tauricus* Stev.!
Fritillaria Armena Boiss.!
 „ *Olivieri* Baker!
 „ *Orsiniana* Parl.!
Funkia ovata Spr.
Galtonia candicans Decne.!
Hyacinthus amethystinus L.
Kniphofia aloides Mnch.
Lilium bulbiferum L.!
Littonia modesta Hook.
Muscari Armeniacum Leichtlin!
 „ *Atlanticum* Boiss. et Reut.
 „ *azureum* Fzl.
 „ *Bourgati* Baker
 „ *comosum* L.!
 „ *latifolium* J. Kirk
 „ *Maweanum* Leichtlin
 „ *neglectum* Guss.
 „ *pallens* Fisch.
 „ *polyanthum* Boiss.
 „ *pulchellum* Heldr. et Sart.
 „ *racemosum* L.
Ornithogalum Boucheanum (Kth.)
 „ *Aschers.*!
 „ *collinum* Guss.!
 „ *comosum* L.
 „ *latifolium* L.
 „ *montanum* Ten.
 „ *nanum* S. et Sm.

Ornithogalum Pyrenaicum L.!
 „ *refractum* Kit.!
 „ *scilloides* Jacq.
 „ *sphaerocarpum* A.
 „ Kern.
Polygonatum Japonicum Morren et Decne.!
 „ *multiflorum* (L.) All.!
Puschkinia Libanotica Zucc.
 „ *scilloides* Adams
Scilla campanulata Ait.
 „ *patula* DC.
 „ *pratensis* W. K.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.!
 „ *palustris* Huds.!
Veratrum nigrum L.!

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L.!

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
 „ *clavæformis* Hoppe
 „ *Crus corvi* Shuttl.
 „ *echinata* Murr.
 „ *flacca* Schreb.
 „ *flava* L.
 „ *hordeistichos* Vill.
 „ *lagopina* Wahlbg.
 „ *lagopodioides* Schkr.
 „ *leporina* L.
 „ *Oederi* Ehrh.
 „ *ovalis* Gooden.
 „ *pendula* Huds.
 „ *Pseudo-Cyperus* L.
 „ *remota* L.
 „ *rostrata* With. (= *C. ampullacea* Gooden.)
 „ *Shortiana* Devey
 „ *tomentosa* L.
 „ *virens* Lam. (= *Carex divulsa* Gooden.)
 „ *vulpina* L.
 „ *xanthophysa* Wahlbg.
Cladium Mariscus (L.) R. Br.!
Eriophorum polystachyum L.
Holoschoenus australis (L.) Fritsch

Pandanophyllum humile Hassk.!
 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
 " Tabernaemontani
 (Gmel.) Palla
 Scirpus atrovirens Willd.
 Trichophorum alpinum (L.) Pers.¹⁾

Gramineae.

Agropyrum acutum R. Sch.
 " cristatum Bess.
 " cristatum Bess. var.
 villosum
 " desertorum Schult.
 " glaucum R. Sch.
 " Kernerii Borb.
 Agrostis straminea Hartm.
 " verticillata Vill.
 " vulgaris With.
 Aira Bottnica Wahlenbg.
 Arrhenatherum elatius (L.) M. K.
 Atropis distans Griseb.
 Avena hirsuta Mnch.
 Beckmannia erucaeformis Host
 Brachypodium distachyum P. Beauv.
 " pinnatum (L.) Beauv.
 " silvaticum (Huds.) R.
 et Sch.
 Briza maxima L.
 Bromus asper Murr.
 " Canadensis Michx.
 " caprinus Kern.
 " ciliatus L.
 " condensatus Hack.
 " erectus Huds.
 " Hookerianus Thurber.
 " inermis Leyss.
 " laxus Hornem.
 " marginatus Sheer.
 " tectorum L.
 " variegatus M. B.
 Calamagrostis Epigeios Roth
 " Halleriana DC.
 " montana Host
 Cenchrus tribuloides L.
 Ceratochloa pendula Schrad.

Dactylis Altaica Bess.
 " Aschersoniana Graebn.
 " glomerata L.
 " Hispanica Roth
 Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.!
 " flexuosa (L.) Trin.
 Festuca amethystina L.
 " ampla Hack.
 " borealis Mert et Koch.
 " Californica Vasey
 " Carpatica Dietr.
 " cinerea Vill.
 " duriuscula L.
 " elatior L.
 " fallax Thuill.
 " Fenas Lag.
 " Gaudini Kth.
 " gigantea Vill.
 " glauca Lam.
 " heterophylla Lam.
 " hirsuta Host
 " indigesta Boiss.
 " X loliacea Huds.
 " microstachys Nutt.
 " montana M. B.
 " nigricans Schl.
 " Norica (Hack.)
 " ovina L.
 " pallens Host
 " planifolia (Hack.)
 " plicata Hack.
 " pseudovina (Hack.)
 " rigida Kth.
 " rigurosa Schur
 " rubra L.
 " rupicola Heuff.
 " sabulicola Duf.
 " Scheuchzeri Gaud.
 " scoparia Kern.
 " spadicea L.
 " spectabilis Jan
 " stricta Host
 " sulcata Hack.
 " tenuifolia Sibth.
 " Uechtriziana Wiesb.
 " vaginata W. K.

¹⁾ Semina plantae in monte „Bösenstein“ Stiriae superioris lectae.

Festuca Valesiaca Schleich.
Glyceria Michauxii Kth.
Holcus lanatus L.
Imperata sacchariflora Maxim.
Koeleria australis Kern.
 " *ciliata* Kern.
 " *crassipes* Lg.
 " *cristata* (L.) Pers.
 " *glauca* DC.
 " *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lasiagrostis Calamagrostis (L.) Lk.
Melica altissima L.
 " *Balansae* Boiss. et Bal.
 " *ciliata* L.
 " *eligulata* Boiss.
 " *vestita* Boiss.
Molinia coerulea (L.) Mnch.
Nardurus Salzmannii Boiss.
Oryza montana Lour.
 " *sativa* L.
Oryzopsis virescens (Trin.) Beck
Panicum tenerum Beyreich
 " *virgatum* L.
Paspalum dilatatum Poir.
Pennisetum triflorum Nees
 " *villosum* R. Br.
Phleum Boehmeri Wib.
 " *echinatum* Host
 " *Michelii* All.
 " *nodosum* L.
 " *pratense* L.
Poa Attica Boiss. et Heldr.
 " *Badensis* Hänke
 " *caesia* Sm.¹⁾
 " *compressa* L.
 " *firmula* Host
 " *glauescens* Beck
 " *Nevadensis* Vasey
 " *pumila* Host²⁾
 " *Rehmanni* Borb.
 " *Sudetica* Haenke
Secale Anatolicum Boiss.
 " *Dalmaticum* Vis.
 " *montanum* Guss.
Sesleria autumnalis (Scop.) Kern.

Sesleria tenuifolia Schrad.
Setaria verticillata Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stipa capillata L.
Trisetum distichophyllum (Vill.)
 Beauv.
 " *flavescens* (L.) Beauv.
Vulpia Myurus (L.) Gmel.
Weingaertneria canescens (L.) Bernh.
 (= *Corynephorus canescens*
 Beauv.)

C. Gymnospermae.

Coniferae.

Ginkgo biloba L.
Taxus baccata L.
 " *fastigiata* Lindl. et Gord.
 (= *T. Hibernica* Hook.)

D. Pteridophyta.

Polypodiaceae.

Aspidium acrostichoides Sw.
 " *aculeatum* (L.) Sw.!
 " *Filix mas* (L.) Sw.
 " *Lonchitis* (L.) Sw.!
Asplenium Belangeri Kze.!
 " *Ruta muraria* L.
 " *Trichomanes* L.!
Chrysodium crinitum (L.) Mett.!
 (= *Acrostichum crinitum* L.)
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Notholaena Marantae (L.) R. Br.!
Polypodium glaucophyllum Kze.
 " *vulgare* L.
Scolopendrium vulgare Sm.

Osmundaceae.

Osmunda regalis L.!
Todea barbara (L.) Moore (= *T.*
Africana Willd.)!

¹⁾ Semina plantae in monte Weißspitze in Tirolia lectae.

²⁾ Semina plantae in monte Nanos in Carniolia lectae.

II. Sämereien, 1903 in Niederösterreich von Theodor Soschka gesammelt und bestimmt.

<i>Agrostis rupestris</i> All. Wechsel.	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. Hinterbrühl bei Mödling.
„ <i>vulgaris</i> L. Wechsel.	<i>Gentiana cruciata</i> L. Hinterbrühl bei Mödling.
<i>Alectorolophus angustifolius</i> (Gmel.) Heynh. Schneeberg.	<i>Hieracium alpinum</i> L. Wechsel.
„ <i>major</i> (Ehrh.) Rchb. Mariensee am Wechsel.	„ <i>aurantiacum</i> L. Wechsel.
„ <i>minor</i> (Ehrh.) Wim. et Grab. Gaisberg bei Wien.	„ <i>tridentatum</i> Fr. Wechsel.
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gärtner. Wechsel.	<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass. Wechsel.
<i>Arabis Turrita</i> L. Mödling.	<i>Hypericum montanum</i> L. Giesshübl bei Mödling.
<i>Armeria alpina</i> (Hoppe) Willd. Schneeberg.	<i>Iasione montana</i> L. Mariensee am Wechsel.
<i>Arnica montana</i> L. Wechsel.	<i>Juncus trifidus</i> L. Wechsel.
<i>Aruncus silvester</i> Kostel. gr. Klausgraben am Wechsel.	<i>Lactuca Scariola</i> L. Hinterbrühl bei Mödling.
<i>Asplenium viride</i> Huds. Schneeberg.	<i>Leontodon autumnalis</i> L. Wechsel.
<i>Bartschia alpina</i> L. Schneeberg.	<i>Lunaria rediviva</i> L. gr. Klausgraben am Wechsel.
<i>Campanula barbata</i> L. Wechsel.	<i>Luzula Sudetica</i> (Willd.) DC. Wechsel.
<i>Carex leporina</i> L. Wechsel.	<i>Lysimachia punctata</i> L. Gaisberg bei Wien.
<i>Cytisus nigricans</i> L. Gaisberg bei Wien.	<i>Melampyrum nemorosum</i> L. Gaisberg bei Wien.
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Beauv. Wechsel.	<i>Melandryum rubrum</i> (Wgl.) Garcke Wechsel.
„ <i>flexuosa</i> (L.) Trin. Wechsel.	<i>Nardus stricta</i> L. Wechsel.
<i>Dracocephalum Austriacum</i> L. Gaisberg bei Wien.	<i>Phleum alpinum</i> L. Wechsel.
<i>Euphrasia Rostkoviana</i> Hayne Gaisberg bei Wien.	<i>Phyteuma spicatum</i> L. Wechsel.
<i>Festuca picta</i> Kit. Hochwechsel.	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All. Wechsel.
	<i>Polypodium vulgare</i> L. Gr. Klausgraben am Wechsel.
	<i>Potentilla aurea</i> L. Wechsel.

Prunella bicolor Beck (*laciniata* ×
grandiflora) Gaisberg bei Wien.

Rosa alpina L. Wechsel.

Rumex alpinus L. Mariensee am
Wechsel.

Sambucus racemosa L. Wechsel.

Saxifraga stellaris L. Schneeberg.

Scabiosa ochroleuca L. Gaisberg bei
Wien.

Scirpus maritimus L. Ober-St. Veit
(Wien).

Soldanella montana Willd. Wechsel.

Solidago serotina Ait. an der
Schwechat bei Leesdorf (Baden).

Stachys Jacquini (Gren. et Godr.)
(Briq.) Schneeberg.

Trollius Europaeus L. Schneeberg.

**Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor 1. März
bekannt zu geben.**

Wien, am 1. Jänner 1904.

Prof. Dr. R. v. Wettstein,

Director.

Dr. O. Porsch,

Gartenassistent.

August Wiemann,

Garteninspector.

Theodor Soschka,

Gartengehilfe.

Vienna

Botanischer Garten der k. k. Universität in Wien.

III. Rennweg 14.

Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1904 gesammelt wurden und zum Tausche angeboten werden.

I. Sämereien, gesammelt im botanischen Garten.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien im allgemeinen nach Durand „Index generum“. Die Nomenclatur der Arten im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

A. Dicotyledones.

Ranunculaceae.

Aconitum barbatum Patr.
" fallacinum Bl.
" Fischeri Rehb.
" Gmelini Rehb.
" Napellus L.
" Neubergense D. C.
" ochroleucum Willd.
" Orientale Mill.
" Thyraicum Bl.
" variegatum L.
" Vulparia Rehb.
Anemone elongata D. Don.
" Hudsoniana Rich.
" marciiflora L.
" silvestris L.
" Virginiana L.
" Pulsatilla L.
Aquilegia glandulosa Fisch.
" Hispanica Borb.
" leptoceras F. et Mey.
" Sibirica Lam.
" Skinneri Hook.
" vulgaris L.
Caltha cornuta Sch. N. K.

Caltha palustris L.
" radicans Forst.
Cimicifuga racemosa Nutt.
Clematis aethusaefolia Bess.
" angustifolia Jacq. var.
" lasiandra
" Flammula L.
" graveolens Ldl.
" integrifolia L.
" jubata B.
" lathyriifolia Bess.
" macropetala Ledeb.
" recta L.
" stans S. et Zucc.
" tubulosa Turcz.
" Virginiana L.
Delphinium bicolor Nutt.
" Cashmirianum Royle
" Caucasicum C. A. Mey.
" cheilanthum Fisch.
" elatum L.
" formosum Boiss. et Huet.
" laxiflorum D. C.
" Maackianum Rgl.
" Przewalskianum Rgl.
" Uechtritzianum Panč.
" villosum Stev.

- Eranthis hiemalis* (L.) Salisb.
Helleborus atrorubens W. K.
 " *Bocconii* Ten.
 " *Caucasicus* Ledeb.
 " *foetidus* L.
 " *niger* L.
 " *viridis* L. var. *grandiflorus*
Paeonia arietina Sabine
 " *Banatica* Roch.
 " *corallina* Retz.
 " *corallina* Retz. var. *Pallasii*
 " *decora* Anders.
 " *lata* Desf. var. *glabra*.
 " *microcarpa* Boiss. et Reuter
 " *mollis* Anders. var. *angustifolia*
 " *mollis* Anders. v. *latifolia*
 " *officinalis* L.
 " *officinalis* L. var. *pubescens*.
 " *peregrina* Mill.
 " *peregrina* Mill. var. *Cretica* Clus.
 " *peregrina* L. var. *villosa*
 " *pubens* Sims.
 " *Romanica* Brandza
 " *Russi* Bivona
 " *sericea*
 " *tenuifolia* L.
Ranunculus aconitifolius L.
 " *adscendens* Brot.
 " *anemonoides* Zhlbr.
 " *auricomus* L.
 " *Breynius* Crtz.
 " *Broteri* Freyn.
 " *calthaefolius* Jord.
 " *Ficaria* L.
 " *Frieseanus* Jord.
 " *hybridus* L.
 " *Kernerii* Freyn.
 " *lanuginosus* L.
 " *rutaefolius* L.
 " *sceleratus* L.
 " *Serbicus* Viss.
 " *silvestris* L.
 " *Steveni* Andrzej.
 " *velutinus* Ten.
 " *villosus* L.
 " *aquilegifolium* L.
- Thalictrum Banaticum* Rochel.
 " *divergens* Lk.
 " *flavum* L.
 " *glaucescens* D. C.
 " *glaucum* Desf.
 " *Javanicum* Blume.
 " *lucidum* L.
 " *macrophyllum* Jacq.
 " *minus* L.
 " *Persicum* Spr.
 " *petaloideum* L.
 " *Sibiricum* L.
 " *silvaticum* Koch.
 " *trigynum* Fisch.
Trollius Altaicus C. A. Mey.
 " *Calthaeoides*
 " *Europeus* L.
 " *Ledebourii* Spr.
- Menispermaceae.**
- Cocculus Carolinus* D. C.
- Magnoliaceae.**
- Magnolia Yulan* Desf.
- Berberidaceae.**
- Berberis crenulata* Schrad.
 " *fascicularis* Sims.
 " *Guimpeli* C. Koch et Bouché.
 " *ilicifolia* Forst.
 " *laxiflora* Schrad.
 " *mitis* Schrad.
 " *Nepalensis* Spr.
 " *Persica* Hort.
 " *Provincialis* Audub.
 " *sanguinolenta* Schrad.
 " *Sibirica* Pall.
 " *Sibirica* Pall. var. *Altaica*.
 " *sinensis* Desf.
 " *spathulata* Schrad.
 " *vulgaris* L. var. *atropurpurea*
 " *vulgaris* L. var. *violacea*.
Podophyllum Emodi Wall.

Papaveraceae.

Argemone Mexicana L.
 Bocconia cordata Willd.
 Chelidonium Franchetianum Prain.
 " maius L.
 Eschscholtzia Californica Cham.
 Glaucium flavum Crantz.
 " fulvum S. M.
 " leiocarpum Boiss.
 " Serpieri Heldr.
 Papaver alpinum L.
 " Argemone L.
 " Caucasicum M. B.
 " Heldreichii Boiss.
 " Hookerii Baker.
 " lateritium Koch.
 " macrostomum Boiss. et
 Huet.
 " monanthum Trautv.
 " nudicaule L.
 " orientale L.
 " pilosum Sbth. S. Sm.
 " Pyrenaicum Willd.
 " radicatum Rottb.
 " Rhoeas L.
 " rupifragum Boiss.
 " somniferum L.
 Sanguinaria Canadensis L.

Fumariaceae.

Corydalis cava (L.) Schw. et K.
 " nobilis Pers.
 " ochroleuca Koch.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D. C.
 " grandiflorum Boiss. et
 Hohen.
 Alyssum argenteum Vitm.
 " corymbosum Boiss.
 " edentulum W. K.
 " leucadeum Guss.
 " repens Baumg.
 " saxatile L.
 " sinuatum L.
 " Wierzbickii C. Koch.
 " Wulfenianum Willd.

Arabis albida Stev.
 " alpina L.
 " bellidifolia Jacq.
 " caucasica Willd.
 " cenisia Reut.
 " Halleri L.
 " Holboellii Hornem.
 " Hornungiana Schur.
 " Ludoviciana C. A. Mey.
 " nivalis Spr.
 " petrogena Kern.
 " procurens W. K.
 " pumila Jacq.
 " rosea D. C.
 " serpyllifolia Vill.
 Aubretia deltoidea D. C.
 Barbarea arcuata Rehb.
 Berteroa incana (L.) D. C.
 Biscutella auriculata L.
 " laevigata L.
 Brassica Napus L.
 " nigra (L.) Koch
 " quadrivalvis Hook. fil. et
 Thoms.
 Bunias Erucago L.
 " orientalis L.
 Cheiranthus alpinus L.
 Cochlearia macrocarpa W. K.
 " officinalis L.
 Coronopus procumbens Gilib.
 Crambe maritima L.
 " orientalis L.
 Draba affinis Host.
 " aizoides L.
 " Altaica Rgl.
 " borealis D. C.
 " Carinthiaca Hoppe.
 " ciliata Scop.
 " contorta Ehrh.
 " Fladni tzensis Wulf.
 " frigida Sauter.
 " hirta L.
 " Hispanica Boiss.
 " Johannis Host.
 " Kotschyi Stur.
 " lasiocarpa Rochel.
 " laxa Lindblom.
 " muricella Wahlbg.
 " rupestris (R. Br.) Ait.

Draba Scandinavica Lindblom.
 „ *Thomasii* Koch.
 „ *Traunsteineri* Hoppe.
Erysimum canescens Roth.
 „ *cheiranthoides* L.
 „ *Cheiranthus* L.
 „ *Cheiri* (L.) Cr.
 „ *cuspidatum* D. C.
 „ *Pannonicum* Cr.
 „ *Perofskianum* Fisch. et
 Mey.
 „ *pulchellum* J. Gay.
 „ *Rhaeticum* D. C.
 „ *Wahlenbergii* Aschers.
 et Engl.
 „ *Witmanni* Zawadsk.
Hesperis fragrans Fisch.
 „ *inodora* L.
 „ *matronalis* L.
 „ *silvestris* Cr.
Iberis amara L.
 „ *corifolia* Sw.
 „ *sempervirens* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium graminifolium L.
 „ *sativum* L.
Malcolmia Africana R. Br.
Matthiola annua Sweet.
Peltaria alliacea L.
Rapistrum perenne All.
Schivereckia Podolica (Bess.)
 Andr. et Bess.
Sinapis alba L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
 „ *laxiflorum* Boiss.
 „ *strictissimum* L.
Thlaspi ceratocarpum Murr.
 „ *Goesingense* Halácsy.
 „ *Kovácsii* Heuff.

Resedaceae.

Oligomeris dispersa Muell.
Reseda Abyssinica Fres.
 „ *alba* L.
 „ *luteola* L.

Tamaricaceae.

Tamarix tetrandra Pall.

Cistaceae.

Cistus corsicus Loisel.

Violaceae.

Viola alba Bess.
 „ *alpina* Jacq.
 „ *Austriaca* Kern.
 „ *calcarata* L.
 „ *cucullata* Ait.
 „ *elatio* Fr.
 „ *hirta* L.
 „ *Jooi* Ika.
 „ *latisepala* Wettst.
 „ *mirabilis* L.
 „ *odorata* L.
 „ *parvula* Op.
 „ *sagittata* Ait.
 „ *sepincola* Jord.
 „ *silvestris* Lam.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.
Alsine Bauhinorum Gay.
 „ *pinifolia* Fzl.
Arenaria foliosa Royle.
 „ *graminifolia* Schrad.
 „ *Marschlinsii* Koch.
Cerastium Apuanum Parl.
 „ *arvense* L. var. *angustifolium*
 „ *Boissieri* Gren.
 „ *villosum* Baum.
Dianthus alpestris Sternbg.
 „ *alpinus* L.
 „ *asper* Willd.
 „ *Balbisii* Sér.
 „ *barbatus* L.
 „ *calocephalus* Boiss.
 „ *Carthusianum* L.
 „ *Caucasicus* M. B.
 „ *Chinensis* L.
 „ *cinnabarinus* Spr.
 „ *cinnamomeus* Sibth. et
 Sm.
 „ *collinus* W. K.
 „ *crinitus* Sm.
 „ *Croaticus* Borb.

Dianthus deltoides L.
 " *diutinus* Kit.
 " *fimbriatus* M. B.
 " *fragrans* M. B.
 " *Gallicus* Pers.
 " *giganteus* D'Urv.
 " *glacialis* Hänke.
 " *glaucophyllus* Hornem.
 " *Knappii* Aschers.
 " *leptonurus* Schrenk.
 " *Liburnicus* Bartl.
 " *longicaulis* Ten.
 " *Moesiacus* Vis. et Panč.
 " *Pančičii* Ika.
 " *pelviformis* Heuff.
 " *petraeus* W. K.
 " *pinifolius* Sibth. et Sm.
 " *plumarius* L.
 " *pruinosis* Jank.
 " *pseudoserotinus* Wettst.
 " *racemosus* Vis.
 " *rupicolus* Jord.
 " *Seguieri* Chaix.
 " *serotinus* W. K.
 " *tener* Balb.
 " *tenuiflorus* Griseb.
 " *trifasciculatus* Kit.
 " *Velebiticus* Bald.
 " *versicolor* Fisch.
 " *vulturius* Guss. et Ten.
Drypis spinosa L.
Gypsophila paniculata L.
 " *repens* L.
Heliosperma alpestre (Jacq.) A. Br.
 " *quadrifidum* (L.) A. Br.
Lychnis alpina L.
 " *coeli-rosa* Desv.
 " *coronaria* Desr.
 " *Flos-Jovis* Desr.
 " *Lagascae* Hook. F.
 " *Miqueliana* Rohrb.
Melandryum album (Mill.) Garcke.
 " *firmum* Rohrb.
 " *macrocarpum* Willk.
 " *Preslii* Rohrb.
 " *rubrum* (Wgl.) Garcke.
 " *Zawadskii* (Herb.) A. Br.
Paronychia Arabica D. C.

Saponaria Calabrica Guss.
 " *officinalis* L.
 " *Vaccaria* L.
Scleranthus perennis L.
Silene acaulis L.
 " *Aegyptiaca* L. Fil.
 " *apetala* Willd.
 " *Armeria* L.
 " *articulata* Viv.
 " *bipartita* Desf.
 " *Boissieri* Tineo.
 " *caesia* Sieb.
 " *ciliata* Pourr.
 " *coarctata* Lag.
 " *conica* L.
 " *crassipes* Fzl.
 " *Damascena* Boiss. et Gaill.
 " *Drummondii* Hook.
 " *effusa* Otth.
 " *fimbriata* Sims.
 " *Friwaldskyana* Hampe.
 " *Hornemanni* Steud.
 " *Italica* Pers.
 " *Lerchenfeldiana* Baumg.
 " *livida* Willd.
 " *Lusitanica* L.
 " *melandriiformis* Karog.
 " *multicaulis* Guss.
 " *multiflora* (Ehrh.) Pers.
 " *nemorālis* W. K.
 " *nutans* L.
 " *Otites* (L.) Sm.
 " *petraea* W. K.
 " *pulchra* Torr. et Gray.
 " *quinquevulnera* L.
 " *Reichenbachii* Vis.
 " *Roemerii* Friv.
 " *Salzmännii* Otth.
 " *saponariaefolia* Schott.
 " *Saxifraga* L.
 " *Schweinfurthii* Rohrb.
 " *Sendtneri* Boiss.
 " *Syriaca* Reut.
 " *Tatarica* Pers.
 " *turgida* M. B.
 " *venosa* (Gilib.) Aschers.
 " = *Silene inflata* Sm.
 " *viridiflora* L.
 " *Zawadzkii* (Hort.) Fenzl.

6
 Telephium Imperati L.
 Tunica Saxifraga L.
 Velezia rigida L.
 Viscaria viscosa (Gilib.) Aschers.

Portulaccaceae.

Calandrinia compressa Schrad.

Hypericaceae.

Hypericum acutum Mnh.
 " Androsaemum L.
 " Ascyron L.
 " Desetangsii Lamotte.
 " dubium Leers.
 " hircinum L.
 " hirsutum L.
 " inodorum Mill.
 " patulum Thbg.
 " pyramidatum Dryand.
 " quadrangulum L.

Sterculiaceae.

Hermannia conglomerata Eckl. et Z.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gärtn.
 Althaea apterocarpa Fenzl.
 " apterocarpa Fenzl. var.
 " intermedia
 " apterocarpa Fenzl. var.
 " microcarpa
 " cannabina L.
 " glabrata Alef.
 " Hohenackeri Boiss.
 " Kagujevicensis Panč.
 " officinalis L.
 " pallida W. K.
 " rosea (L.) Cav.
 Anoda hastata Cav.
 Hibiscus Trionum L.
 Kitaibelia vitifolia Willd.
 Lavatera arborea L.
 Malva silvestris L.
 Sidalcea malvaeflora A. Gr.

Tiliaceae.

Entelea arborescens R. Br.
 Tilia argentea D. C.
 " Caucasica Rupr.
 " oxycarpa Simk.
 " pallida Host.
 " platyphylla Scop.
 " pyramidata Host.

Linaceae.

Linum grandiflorum Dest.
 " Lewisii Pursh.
 " tenuifolium L.
 " usitatissimum L.
 " usitatissimum L. var. albi-
 florum

Geraniaceae.

Erodium Manescavi Coss.
 Geranium aconitifolium L'Hér.
 " Canariense Reut.
 " Hungaricum Wiesb.
 " lividum L'Hérit.
 " maculatum L.
 " palustre L.
 " phaeum L.
 " phaeoides Fritsch.
 " platypetalum J. et Mey.
 " pratense L. var. albi-
 florum
 " Pyrenaicum L.
 " sanguineum L.
 Impatiens Balsamina L.
 " Roylei Walp.
 Pelargonium apiifolium Jacq. fil.
 " australe Jacq.
 " glutinosum L'Hérit.
 " papilionaceum Ait.
 " quinquatum Sims.
 " stenopetalum Ehrh.
 " vitifolium L'Hérit.
 Tropaeolum majus L.

Cneoraceae.

Cneorum tricoccum L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
 Ptelea trifoliata L.
 Ruta graveolens L.

Simarubaceae.

Ailanthus glandulosa Desf.

Celastraceae.

Evonymus Americana L.
 " latifolia Scop.
 " obovata Nutt.
 " vulgaris Scop.

Rhamnaceae.

Ceanothus Americanus L.
 " azureus Desf.
 Rhamnus Chinensis Decne.
 " cathartica L.
 " Frangula L.
 " infectoria L.
 " intermedia Host.
 " spathulaefolia F. et Mey.
 Zizyphus vulgaris Lam.

Ampelidaceae.

Ampelopsis humulifolia Bge.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.
 Pistacia Lentiscus L.
 Xanthoceras sorbifolia Bge.

Aceraceae.

Acer acris L.
 " creticum L.
 " Ginnala Maxim.
 " Monspessulanum L.
 " obtusatum W. K.
 " obtusatum W. K. var.
 " glaucum.
 " Tataricum L.

Staphyleaceae.

Staphylea Colchica Stev.
 " pinnata L.
 " trifoliata L.

Anacardiaceae.

Cotinus Coggygria Scop.
 Rhus copallina L.
 " semialata Murr.
 " Toxicodendron L.
 " typhina L.

Leguminosae.

Acacia longifolia Willd.
 " mollissima Willd.
 " retinodes Schlechtld.
 " verticillata Willd.
 Amorpha fruticosa L.
 Anagallis coerulea Lam.
 Astragalus alopecuroides L.
 " chlorostachys Lindl.
 " falcatus Lam.
 " glycyphyllos L.
 " lusitanicus Lam.
 " Onobrychis L.
 " Pseudo-Onobrychis
 Andr.
 " sulcatus L.
 " Wulfenii Koch.
 Baptisia australis R. Br.
 Bonaveria Securidaca (L.) Scop.
 Calophaca Wolgarica Fisch.
 Caragana arborescens Lam.
 " microphylla D. C.
 " spinosa D. C.
 Cercis Siliquastrum L.
 Cicer arietinum L.
 Cladrastis lutea Rafin.
 Colutea arborescens L.
 " Halepica Lam.
 " media Willd.
 " orientalis Lam.
 Coronilla coronata L.
 Cytisus biflorus L'Hérit.
 " Canariensis Steud.
 " elongatus W. K.
 " leiocarpus Kern.

Cytisus purpureus Scop.
 " *purpureus* var. *rosea* Scop.
 " *Rochelii* Wierzb.
 " *Ruthenicus* Fisch.
 " *supinus* L.
 " *Uralensis* Ledeb.
Desmodium Canadense D. C.
 " *paniculatum* D. C.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Ervum Himalayense A. Br.
Galega officinalis L.
 " *persica* Pers.
Genista Aetnensis D. C.
 " *radiata* (L.) Scop.
 " *tinctoria* L.
Glymnocladus Canadensis Lam.
Hedysarum microcalyx Bak.
 " *multijugum* Maxim.
 " *neglectum* Ledeb.
 " *Sibiricum* Poir.
Laburnum alpinum (Mill.) Griseb.
 " *alpinum* (Mill.) Griseb.
 v. *macrostachys*
 " *alpinum* (Mill.) Griseb.
 var. *microstachys*
 Wettst.
 " *Alschingeri* (Vis.) C.
 Koch.
 " *Jacquinianum* Wettst.
 " *Linneanum* Wettst.
 " *vulgare* Griseb.
 " *vulgare* Griseb. var.
 lalifolium.
 " *vulgare* Griseb. v. *involutum*.
 " X *Watereri* (= L. *vulgare* Griseb. X *alpinum* Griseb.) Wettst.
Lathyrus Aphaca L.
 " *aureus* (Stev.) Brandza.
 " *heterophyllus* L.
 " *incurvus* Roth.
 " *niger* (L.) Bernh.
 " *rotundifolius* Willd.
 " *sativus* L.
 " *silvestris* L. v. *Wagneri*.
 " *Tingitanus* L.
 " *variegatus* (Ten.) Gren
 Godr.

Lembotropis nigricans Griseb.
Lotus siliquosus L.
Lupinus Menziesii Torr.
 " *micranthus* Dougl.
 " *polyphyllus* Ldl.
 " *reticulatus* Desv.
Medicago Carstiensis Wulf.
 " *littoralis* Rhode.
 " *lupulina* L.
 " *sativa* L.
Melilotus alba Desr.
Onobrychis Caput-galli Lam.
Ononis alopecuroides L.
 " *fruticosa* L.
 " *hircina* Jacq.
Orobus variegatus Ten.
Oxytropis Lapponica Wahlbg.
Petteria ramentacea Presl.
Phaseolus aconitifolius Roxbgh.
 " *capensis* Burm.
 " *coccineus* L.
 " *Hernandesii* Savi.
 " *Ricciardianus* Ten.
 " *tunkinensis* Lour.
 " *vulgaris* L.
Pisum sativum L.
Psoralea bituminosa L.
Robinia Pseudoacacia L.
Soja hispida Mnch.
Sophora flavescens Ait.
Spartium junceum L.
Thermopsis Fabacea D. C.
Trifolium alpestre L.
 " *campestre* Schreb.
 " *elegans* Savi.
 " *formosum* D'Urv.
 " *Libanoticum* Ehrenb.
 " *medium* L.
 " *nivale* Sieb.
 " *Pannonicum* Jacq.
 " *reclinatum* W. K.
 " *rubens* L.
 " *spadiceum* L.
 " *striatum* L.
Trigonella coerulea Ser.
 " *Foenum graecum* L.
Vicia amphicarpa Dorth.
 " *atropurpurea* L.

Vicia Bengalensis L.
 " *canescens* Labill.
 " *cornigera* Chaub.
 " *Faba* L.
 " *ferruginea* Bess.
 " *Gerardi* Willd.
 " *gracilis* (Soland.) Russ.
 " *laeta* Ces.
 " *macrocarpa* Bert.
 " *Michauxii* Schrk.
 " *Narbonnensis* L.
 " *Orobus* D. C.
 " *pisiformis* L.
 " *sativa* L.
 " *sepium* L.

Rosaceae.

Agrimonia Caffra E. Mey.
 " *Eupatorium* L.
 " *leucantha* Kze.
 " *odorata* Mill.
 " *pilosa* Ledeb.
Alchemilla acutifolia Stev.
 " *montana* T.W. Schmid
 " *rigida* Buser.
 " *speciosa* Buser.
Aruncus silvester Kostel.
Amygdalus communis L.
Aronia vulgaris L.
Coluria geoides Ledeb.
Comarum palustre L.
Cotoneaster affinis Lindl.
 " *Fontanesii* Spach.
 " *horizontalis* Decne.
 " *laxiflora* Jacq.
 " *lucida* Schlecht.
 " *nigra* Wahlbg.
 " *nummularia* F. et Mey.
 " *racemiflora* Desf.
 " *tomentosa* Ldl.
Crataegus ambigua Becker
 " *atrofusca* Stev.
 " *Bosciana* Steud.
 " *Crus galli* L.
 " *coccinea* L. var. *populifolia*
 " *glandulosa* Ait.
 " *Heldreichii* Boiss.

Crataegus macracantha Lodd.
 " *monogyna* Jacq. var. *splendens*.
 " *Oxyacantha* L.
 " *prunifolia* Bosc.
 " *Pyracantha* Pers.
 " *platyphylla* Lindl.
 " *punctata* Ait.
 " *stipulosa* Steud.
Cydonia Japonica Pers.
Duchesnea Indica (Andr.) Focke
Geum coccineum Thbg.
 " *hispidum* Fr.
 " *intermedium* Ehrh.
 " *Kolbianum* Obrist & Stein
 " *macrophyllum* Willd.
 " *montanum* L.
 " *montanum* L. × *coccineum* Sibth.
 " *Pyrenaicum* Ram.
 " *reptans* L.
 " *rivale* L.
 " *rubellum* C. A. Mey.
 " *urbanum* L.
Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.
Pirus prunifolia Willd.
 " *baccata* L.
 " *corymbosa* Desf.
 " *Malus* L.
 " *Malus* var. *coccinea* L.
 " *Malus* L. *fructu luteo*.
 " *Ringo* Wenzig.
Potentilla Albanica Bald.
 " *ambigua* Camb.
 " *Andicola* Benth.
 " *arguta* Pursh.
 " *argyrophylla* Wall.
 " *atrosanguinea* Lodd.
 " *aurea* L.
 " *Breunia* Hutter (nivea × *verna*.)
 " *Baldensis* Kern.
 " *canescens* Bess.
 " *cataclines* Lehm.
 " *chrysantha* Trev.
 " *decumbens* Jord.
 " *formosa* Don.
 " *fruticosa* L.
 " *gelida* C.A. Mey.

Potentilla geoides M. B.
 " *glandulosa* Ldl.
 " *grandiflora* L.
 " *Hippiana* Lehm.
 " *minima* Hall. fil.
 " *Montenegrina* Pant.
 " *multifida* L.
 " *Nepalensis* Hook.
 " *nivea* L.
 " *palustris* (L.) Scop.
 " *pedata* Willd.
 " *Pennsylvanica* L.
 " *pilosa* Willd.
 " *pyrenaica* Ram.
 " *Sanguisorba* Willd.
 " *Taurica* Willd.
 " *Thuringiaca* Bernh.
 " *Visianii* Panč.
Poterium Mauritanicum Boiss.
 " *Sanguisorba* L.
Prunus bifrons Fritsch.
 " *Cocumilio* Ten.
 " *Grayana* Maxim.
 " *Fenzliana* Fritsch.
 " *Marasca* Reichb. f.
 " *Mirobolana* D. C.
 " *spinosa* L.
 " *Virginiana* L.
Rhodotypus kerrioides S. et Zucc.
Rosa alba L.
 " *alpina* L.
 " *albiflora* Opiz.
 " *Altaica* Willd.
 " *Beckii* H. Br.
 " *Belgradensis* Panč.
 " *blanda* Ait.
 " *Bohemica* H. Br.
 " *Braunii* Kell.
 " *Californica* Schlecht.
 " *cinnamomea* L.
 " *collina* Jacq.
 " *condensata* Puget.
 " *coriifolia* Fries.
 " *Cretica* Tratt.
 " *cuspidata* M. B.
 " *Dalmatica* Kerner.
 " *Damascena* Mill.
 " *Davurica* Pall.
 " *ditrichopoda* Borb.

Rosa dumetorum Thuill. var.
 " *glabra*.
 " *dumetorum* Thuill. var.
 " *syngenoides*.
 " *ferruginea* Vill.
 " *fissispina* Wierzb.
 " *frutetorum* Bess.
 " *gentilis* Sternbg.
 " *Gizellae* Borb.
 " *glabrifolia* C. A. Mey.
 " *glandulosa* Bell.
 " *glutinosa* Sibth. et Sm.
 " *graveolens* g. g. var. Szaboi.
 " *Gutensteinensis* Jacq.
 " *Hawrana* Kmet.
 " *incarnata* Mill.
 " *Ilseana* Crépin.
 " *inodora* Fr. var. *rubiginella*
 " X *Kalksburgiensis* sel
 " *Wiesb*.
 " *Kurdistanica* H. Br.
 " *lagenaria* Vill.
 " *livescens* Bess.
 " *lucida* Ehrh.
 " *multiflora* Thbg.
 " *nitida* Willd.
 " *Nutkana* Presl.
 " *platyacantha* Schrenk.
 " *pomifera* Herrm.
 " *pumila* Scop.
 " *Pyrenaica* Gouan.
 " *ramealis* Puget.
 " *Reussii* H. Br.
 " *rugosa* Thbg.
 " *rubiginosa* L.
 " *Saultheri* H. Br.
 " *Seraphini* Vis.
 " *Solandri* Tratt.
 " *spinosissima* L.
 " *spinosissima* L. var. *rubri-*
 " *carpa*.
 " *sphaerica* Gren.
 " *spuria* Pug.
 " *surculosa* var. *editia* Woods.
 " *uncinella* Bess.
 " *Webbiana* Wall.
Rubus Bayeri Focke.
 " *bifrons* Vest.
 " *caesius* L.

- Oenothera biennis L.
 " Fraseri Pursh.
 " fruticosa L.
 " Lamarckiana Sér.
 " rosea Soland.
 " speciosa Nutt.

Loasaceae.

- Blumenbachia Hieronymi Urb.
 " insignis Schrad.
 Loasa tricolor Ldl.
 " triphylla Juss.
 " vulcanica André.
 Mentzelia Wrightii A. Gr.

Cucurbitaceae.

- Bryonia alba L.
 " dioica Jacq.
 Cucumis Chito Morr.
 " odoratissima Moench.
 Cucurbita Pepo L.
 Cyclanthera explodens Naud.
 " pedata Schrad.

Datisceae.

- Datisca cannabina L.

Cactaceae.

- Echinocactus grahlianus Hag. jr.
 " Ottonis Lehm.
 " Ottonis Lehm. v.
 " Brasiliensis.
 " Sellowii Lk. et Otto.
 " tenuispinus K. Sch.
 Echinopsis Eyriesii Pfeiff. et Otto.
 " Lagermanni Duk.
 " tubiflora Zucc.
 " multiplex Pfeiff. et Otto.
 " oxygona Pfeiff. et Otto.
 Mammillaria angularis Link et Otto.
 " Bocasana Poselg.
 " caespitosa D. C.
 " centricirrha Lem.
 " imbricata Wegen.
 " leucocentra Berg.
 " multiceps Salm-Dyck.

- Mammillaria polyedra Mart.
 " pusilla Sweet.
 " pusilla Sweet v. caespititia Salm-Dyck.
 " pusilla Sweet v. texana.
 " rhodantha Link et Otto.
 " rhodantha Lk. et Otto.
 " v. crassispina K. Koch.
 " rhodantha Lk. et Otto.
 " v. Pfeifferi Booth.
 Opuntia Camanchica Englm. et Bigel.
 " Rafinesquii Engelm.
 Rhipsalis cavernosa G. A. Lindl.
 (Brasilien 1901. Expedition)

Umbelliferae.

- Ammi Visnaga L.
 Angelica Pancici Vand.
 " silvestris L.
 Anthriscus trichospermus Schult.
 Archangelica sativa (Mill.) Bess.
 Astrantia major L.
 Athamanta Cretensis L.
 Bupleurum fruticosum L.
 " longifolium L.
 " multinerve D. C.
 " ranunculoides L.
 " rotundifolium L.
 Carum Buriaticum Turcz.
 Chaerophyllum aureum L.
 " bulbosum L.
 " hirsutum L.
 Cicuta virosa L.
 Conium maculatum L.
 Eryngium alpinum L.
 " amethystinum L.
 " Bourgati Gouan.
 " multifidum S. et Sm.
 " planum L.
 Ferula Sadleriana Ledeb.
 Foeniculum vulgare Mill.
 Heracleum lasiophyllum F. et Mey.
 Hacquetia Epipactis D. C.
 Hladnikia Golaka (Hacq.) Rehb.
 Imperatoria Hispanica Boiss.
 " Ostruthium L.

Laserpitium Siler L.
Levisticum paludapifolium (Lam.)
 Aschers. (= *L.*
 officinale Koch.)
Myrrhis odorata (L.) Scop.
Oenanthe aquatica (L.) Lam. (= *Oenanthe Phellandrium* Lam.)
 peucedanifolia Poll.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum alpestre L.
 Austriacum Koch.
 chrysanthum Boiss.
 longifolium W. K.
 officinale L.
 Rablense Koch.
 Ruthenicum M. B.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella rubra Hoppe.
Prangos ferulacea Ldl.
Sanicula Europaea L.
Seseli glaucum L.
 globiferum Vis.
 Hippomarathrum Jacq.
 tortuosum L.
Silaus pratensis Bess.
 tenuifolius D. C.
Siler trilobum (L.) Cr.
Sium latifolium L.
Smyrnum perfoliatum Mill.
Tomasinia purpurascens Boiss.
Torilis arvensis Link.

Araliaceae.

Aralia Cashmeriana Royle.
 edulis Zucc.
 racemosa L.
 spinosa L.
Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.

Cornaceae.

Cornus alternifolia L. Fil.
 mas L.
 sanguinea L.
 Sibirica Lodd.
 stolonifera Michx.

Caprifoliaceae.

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera alpigena L.
 quinquelocularis Hardw.
 Tatarica L.
Sambucus Ebulus L.
 Gautschii Wettst.
Symphoricarpus racemosus Michx.
Viburnum cotinifolium D. Don.
 discolor Hut.
 Lantana L.
 Lentago L.
 Opulus L.
 pirifolium Poir. [= *Viburnum prunifolium* L.]

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
 odorata L.
 tinctoria L.
Crucianella augustifolia L.
 Gilanica Trin.
 oxyloba Ika.
Galium coronatum Sibth. et Sm.
 cruciata Scop.
 Leyboldtii H. Br.
 lucidum All.
 Mollugo L.
 rubroides L.
 rubrum L.
 silvaticum L.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Phyllis Nobla L.

Valerianaceae.

Centranthus ruber (L.) D. C.
Patrinia Sibirica Juss.
 villosa Juss.
Valeriana alliariaefolia Vahl.
 officinalis L.
 Phu L.
 saliunca All.
 tripteris L.
Valerianella olitoria (L.) Poll.

Dipsaceae.

- Cephalaria* alpina Schrad.
 " ambrosioides R. Sch.
 " centauroides R. et S.
 " centauroides R. et S.
 var. corniculata
 " corniculata R. S.
 " leucantha Schrad.
 " Tatarica Spr.
 " pilosa Boiss. et Huet.
 " radiata Griseb. et Schenk
 " Uralensis R. S.
Dipsacus azureus Schrenk.
 " fullonum L.
 " silvestris Huds.
 " silvestris Huds. v. torsus.
Knautia arvensis Coult.
 " (Fisch) Carpatica Heuff.
 " lyrophylla Panč.
 " magnifica Boiss. et Orphan.
 " orientalis L.
Pterocephalus plumosus Coult.
Scabiosa Balcanica Walen.
 " Caucasica M. B.
 " crenata Cyrill.
 " graminifolia L.
 " Gramuntia L.
 " Isetensis L.
 " maritima L.
 " triniaefolia Friv.
Succisa inflexa (Kluk.) Beck.
 [= *Succisa australis* Rehb.]
Succisa pratensis Much.

Compositae.

- Achillea* Ageratum L.
 " crustata Schur.
 " collina Becker.
 " filipendulina Lam.
 " impatiens L.
 " Ligustica All.
 " lingulata W. K.
 " macrophylla L.
 " odorata Koch.
 " Pannonica Scheele.
 " pseudo-pectinata Ika.
 " tanacetifolia All.

- Achillea* umbellata Sibth. et Sm.
 " vermicularis Trin.
Actinomeris helianthoides Nutt.
Alfredia cernua Cass.
Anacyclus clavatus Pers.
Anthemis Achillae L.
 " Austriaca Jacq.
 " Cotula L.
 " Fussii Griseb.
 " nobilis L.
 " styriaca Vest.
 " tinctoria L.
 " Triumphetti All.
Arctium tomentosum Mill.
 " Lappa L.
Artemisia Absinthium L.
 " annua L.
 " Japonica Rgl.
 " laciniata Willd.
 " procera Willd.
 " Purshiana Bess.
 " rupestris L.
 " sacrorum Ledeb.
 " Siversiana Ehrh.
 " spicata Wulf.
 " Tournefortiana Rehb.
 " vulgaris L.
Aster alpinus L.
 " brumalis Nees.
 " canescens Pursh.
 " canus W. K.
 " foliaceus Lindl.
 " glabellus Nees.
 " hirsutus Host.
 " laevis L.
 " linifolius L.
 " Novae-Angliae L.
 " ptarmicoides Torr. et Gr.
 " pyramidalis Spr.
 " rotundifolius Thbg.
 " rubricaulis Lam.
 " scoparius D. C.
 " squarrosus Walt.
 " turbinellus Ldl.
 " versicolor Willd.
 " Wolfii Favr.
Bidens tripartita L.
Biotia macrophylla D. C.
Bupthalmum salicifolium L.

Bupthalmum speciosum Schreb.
Cacalia atriplicifolia L.
Calendula officinalis L.
 " *sancta* L.
Callistephus Chinensis (L.) Cass.
Carduus cernuus Steud.
 " *Kernerii* Panč.
 " *niveus* Benth.
Carthamus Tauricus M. B.
 " *tinctorius* L.
Catananche coerulea L.
Centaurea alpina L.
 " *atropurpurea* W. K.
 " *calocephala* Willd.
 " *Charrelieri* Dörfl. et Hal.
 " *dealbata* Willd.
 " *decipiens* Thuill.
 " *Endresii* Hochst.
 " *Grafiana* D. C.
 " *heleniifolia* (Gren. et
 Godr.) Arcang.
 " *Kotschyana* Heuff.
 " *macrocephala* Willd.
 " *microptilon* G. et G.
 " *nigrescens* Willd.
 " *pseudophrygia* C. A.
 Mey.
 " *pulchra* D. C.
 " *Ruthenica* Lam.
 " *Sadleriana* Ika.
 " *Salonitana* Vis.
 " *Scabiosa* L.
 " *sordida* Willd.
 " *spinulosa* Rochel.
 " *stenolepis* Kern.
Chamaemelum oreades Boiss.
 " *Tchihatchewii* Boiss.
 " *uniglandulosum* Vis.
Chamaepeuce stellata D. C.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chartolepis Biebersteini Jaub. Spach.
 " *Schizolepis* Boiss.
 " *Schizolepis* Boiss. var.
 angustifolia Boiss.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum Achillea L.
 " *atratum* Jacq.
 " *boreale* Fisch.
 " *Caucasicum* Pers.

Chrysanthemum cinerariaefolium
 Vis.
 " *coronarium* L.
 " *corymbosum* L.
 " *Leucanthemum* L.
 " *niveum* (Lag.)
 " *parthenifolium*
 Pers.
 " *roseum* Adam.
 " *subcorymbosum*
 Schur.
 " *vulgare* (L.) Bernh.
Cichorium Endivia L.
 " *Intybus* L.
Cirsium Ausserdorferi Hausm.
 " *Candelabrum* Gr.
 " *ciliatum* M. B.
 " *Freyerianum* Koch.
 " *heterophyllum* All.
 " *lappaceum* M. B.
 " *Monspessulanum* Hill.
 " *oleraceum* Scop.
 " *pendulum* Fisch.
 " *Pyrenaicum* D. C.
 " *rigens* Wallr.
 " *Tataricum* D. C.
 " *Wiedemanni* Fisch. Mey.
 et Avé-Lall.
 " *Wlassonianum* Fisch.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis lanceolata L.
 " *tinctoria* Nutt.
 " *verticillata* L.
Cousinia Hystrix C. A. M.
Crepis grandiflora (All.) Tausch.
 " *lacera* Ten.
Crupina Crupinastrum Vis.
Cynara horrida Ait.
 " *Scolymus* L.
Doronicum Pardalianches L.
Echinops Banaticus Roch.
 " *Banaticus* Roch. × *Dahuricus* Fisch.
 " *commutatus* Jur.
 " *Dahuricus* Fisch.
 " *Dahuricus* Fisch. ×
 Ritro, L.
 " *exaltatus* Schrad.

Echinops	Eyriesii Zucc.	Hieracium	Banaticum Heuff.
"	horridus Desf.	"	Bauhini Bess.
"	niveus Wall.	"	brevifolium Tausch.
"	Ritro L.	"	canescens Lk.
"	sphaerocephalus L.	"	Carpaticum Griseb.
"	sphaerocephalus L. X	"	compositum Lap.
"	Banaticus Roch.	"	dentatum Hoppe.
"	Szowitzii Fisch. et Mey.	"	diversifolium Čel.
Erigeron	alpinus L.	"	Dollineri F. Schltz.
"	Caucasicus Stev.	"	dumosum Jord.
"	glabellus Nutt.	"	flagellare Willd.
"	glabratus Hoppe et Hornsch.	"	foliosum W. K.
"	neglectus Kern.	"	furcatum Hoppe.
"	polymorphus Scop.	"	Grisebachii Kern.
"	speciosus DC.	"	Gurhofianum Kern.
"	uniflorus L.	"	Jankae Uechtr.
Eupatorium	ageratoides L.	"	orthophyllum Beck.
"	album L.	"	pallidifolium Knaf.
"	cannabinum L.	"	pilosella L.
"	stevioides Fzl.	"	Pseudo-Auricula
Gaillardia	aristata Pursh.	"	Tausch.
"	pinnatifida Torr.	"	rigidum Hartm.
Galinsoga	parviflora Cav.	"	silvaticum L. fol. atro-
Gnaphalium	Leontopodium L.	"	purpur. macul.
Grindelia	lanceolata Nutt.	"	silvestre Tausch.
"	robusta Nutt.	"	speciosum Hornem.
Guizotia	Abyssinica Cass.	"	striatum Tausch.
Hedypnois	Cretica Willd.	"	strictissimum Froel.
Helenium	autumnale L. var. grandiflorum.	"	Tatrae Uechtr.
"	Hoopesi A. Gr.	"	tridentatum Fr.
Helianthus	annuus L.	"	umbellatum L.
"	argophyllus Torr. Gr.	"	virosum Pall.
"	atrorubens L.	"	Vogesiaceum Moug.
"	decapetalus L.	Hypochoeris	maculata L.
"	divaricatus L.	Inula	Britannica L.
"	hirsutus Raf.	"	ensifolia L.
"	Maxmiliani Schrad.	"	Germanica L.
"	uniflorus Nutt.	"	Helenium L.
Helichrysum	annuum L.	"	hirta L.
"	argenteum Thunb.	"	intermixta J. Kern.
Heliopsis	laevis Pers.	"	macrocephala Boiss. Ky.
Hieracium	aestivum Fr.	"	Neilreichii Beck.
"	anisophyllum Boiss.	"	Oculus Christi L.
"	argutum Nutt.	"	salicina L.
"	aurantiacum L.	"	spicaefolia L.
"	auriculoides Lang.	"	thapsoides Spr.
"	Baeticum Arv. et Re-verch.	"	Vaillantii Vill.
		Iva	acanthifolia Nutt.
		Jurinea	alata Cass.

Jurinea *ambigua* D. C.
 " *Anatolica* Boiss.
Lactuca *Altaica* F. et Mey.
 " *perennis* L.
 " *virosa* L.
Lasthenia *Californica* D. C.
Leontodon *Danubialis* Jacq. (= *hastilis* L.)
 " *hispidus* L.
Lepachys *columnaris* Torr. et Gray
Linosyris *punctata* Cass.
Mulgedium *alpinum* Less.
Nardurus *Salzmannii* Boiss.
Onopordon *Acanthium* L.
Oxytropis *campestris* Dec.
Petasites *albus* Gärtn.
Pyrethrum *pulverulentum* Lag.
Rhagadiolus *stellatus* Gärtn.
Picris *japonica* Thbg.
Rhaponticum *cynaroides* Less.
Rudbeckia *bicolor* Nutt.
 " *laciniata* L.
 " *speciosa* Wender.
Saussurea *albescens* Hook. f. et Thoms
Scorzonera *eriosperma* M. B.
 " *Hispanica* L.
Senecio *Doria* L.
 " *Doronicum* L.
 " *Gallicus* Will.
 " *nemorensis* L.
 " *Petasites* DC.
 " *Sarracenicus* L.
 " *Sibiricus* L. fil.
Serratula *arguta* Fisch.
 " *centauroides* L.
 " *coronata* L.
 " *lycopifolia* Wettst.
 " *radiata* M. B.
Siegesbeckia *orientalis* L.
Silphium *integrifolium* Michx
 " *perfoliatum* L.
 " *ternatum* Retz.
 " *trifoliatum* L.
Silybum *Marianum* Gärtn.
Solidago *arguta* Ait.
 " *caesia* L.
 " *Canadensis* L.
 " *elliptica* Ait.

Solidago *elongata* Mill.
 " *flabelliformis* Wendl.
 " *humilis* Pursh.
 " *juncea* Ait.
 " *lanceolata* L.
 " *latifolia* L.
 " *lithospermifolia* Willd.
 " *multiradiata* Nutt.
 " *nemoralis* Ait.
 " *paniculata* D. C.
 " *petiolaris* Ait.
 " *petiolaris* Ait. var. *squarrosa*.
 " *rigida* L.
 " *rugosa* Mill.
 " *serotina* Ait.
 " *Shortii* Torr. et Gray.
 " *sparsiflora* A. Gray.
 " *ulmifolia* Mühlbg.
 " *Virga aurea* L.
Sonchus *arvensis* L.
 " *paluster* L.
Spilanthes *oleracea* L.
Tagetes *erecta* L.
 " *micrantha* Cav.
Tanacetum (*Chrysanthemum*) *boreale* Fisch.
Tragopogon *orientalis* L.
Xanthium *spinosum* L.
 " *strumarium* L.
Xeranthemum *annuum* L.
Zinnia *pauciflora* L.
 " *verticillata* Andr.
Zollikoferia *Alguensis* Phillipp.

Lobeliaceae.

Lobelia *inflata* L.
Pratia *hederacea* Chamis.

Campanulaceae.

Campanula *Carpatica* Jacq.
 " *glomerata* L.
 " *lamiifolia* M. B.
 " *latifolia* L.
 " *Medium* L. v. *calycanthema*.
 " *michauxioides* Boiss.
 " *persicifolia* L.

Campanula primulifolia Brot.
 " punctata Lam.
 " pyramidalis L.
 " rapunculoides L.
 " rhomboidea Murr.
 " serotina Wettst.
 " Trachelium L.
 " turbinata Schott.
 " urticifolia All.
 " Wanneri Rochel
 Codonopsis ovata Benth.
 " viridiflora Maxim.
 Jasione montana L.
 Phyteuma limonifolium Sibth. et
 Sm.
 Platycodon grandiflorum DC. var.
 Mariesii.
 Specularia Speculum D. C.
 Symphyandra Hoffmannii Pant.

Ericaceae.

Erica stricta Donn.
 Rhododendron ferrugineum L.

Plumbaginaceae.

Armeria Halleri Wallr
 " Majellensis Boiss.
 " maritima Willd.
 " plantaginea Willd.
 " pubescens Hayne.
 Statice duriuscula Girard.
 " Caspia Willd.
 " Gmelini Willd.
 " Gmelini Willd. var. latepe-
 tiobata
 " latifolia Sm.
 " latifolia Sm. var. conferti-
 flora
 " Limonium L.
 " Limonium L. var. macro-
 clada
 " Limonium L. var. puberula
 " myriantha Schrenk.
 " Sareptana Becker.
 " Smithii Ten.
 " tomentella Boiss.
 " tomentella Boiss. var. glab-
 rescens

Statice tomentalla var. glabrifolia
 Boiss.

Primulaceae.

Anagallis coerulea Schreb.
 Androsace carnea L.
 " Chamaejasme Host.
 " lactea L.
 Lysimachia acroadenia Maxim.
 " barystachys Bge.
 " ciliata L.
 " punctata L.
 " vulgaris L.
 Primula anisiaca Stapf.
 " Auricula L.
 " × Austriaca Wettst.
 " cortusoides L.
 " elatior Jacq.
 " elatior Jacq. var. grandi-
 flora
 " denticulata Sm.
 " × flagellicaulis Kern.
 " hirsuta All.
 " Japonica A. Gr.
 " macrocalyx Bge.
 " × media Peterm.
 " officinalis L.
 " Pannonica Kern.
 " pubescens Jacq.
 " Thomasinii Gren. et Godr.
 " variiflora Beck.
 " villosa Wulf.
 Soldanella montana Mik.

Styracaceae.

Styrax officinale L.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Oleaceae.

Fraxinus excelsior L. var. pen-
 dula (Dryand).
 " Ornus L.
 " oxycarpa Willd.
 Jasminum fruticans L.
 " Wallichianum Ldl.

Ligustrum Ibotia Sieb.

" vulgare L.

Syringa Emodi Wall.

" Japonica Decne.

" villosa Vahl.

Asclepiadaceae.

Asclepias currassavica L.

" Douglasii Hook.

" incarnata L.

" princeps Bartl.

" speciosa Torr.

" Sullivanti Englm.

Stapelia variegata Tod.

Vincetoxicum fuscum Lk.

Gentianaceae.

Gentiana brevidens Rgl.

" cruciata L.

" excisa Presl.

" latifolia (Gren. et Godr.)

Jakowatz.

" scabra Bge.

" Tibetica King.

" vulgaris (Neilr.)

Menyanthes trifoliata L.

Sweetia perennis L.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.

" linearis Nutt.

Gilia inconspicua Sweet.

" laciniata R. et P.

" tricolor Benth.

Polemonium coerulum L.

" flavum Green.

" pulcherrimum Hook.

" reptans L.

" Richardsoni Grah.

Hydrophyllaceae.

Phacelia tanacetifolia Benth.

" Whitlavia A. Gray.

Borraginaceae.

Anchusa Barrelieri D.C.

Cerinth alpine L.

Cerinth retorta Sibth.

Cynoglossum officinale L.

Lindelia spectabilis Lehm.

Myosotis alpestris L.

Omphalodes linifolia Lehm.

Pulmonaria officinalis L.

Symphytum cordatum W. K.

" foliosum Rehm.

" Tauricum Willd.

" tuberosum L.

" uliginosum Kern.

" Wettsteini Sennh.

Convolvulaceae.

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Convolvulus elongatus Willd.

" Scammonia L.

" tricolor L.

Cuscuta Cesatiana Bert.

" Epilinum L.

" Europea L.

" glomerata Choisy.

Ipomoea coccinea L.

" Sibirica Pers.

Jacquemontia violacea Choisy.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.

Datura Leichhardtii F. Müll.

" Stramonium L.

Nicandra physaloides (L.) Gärtn.

Nicotiana affinis Moore.

" glauca Grah.

" Langsdorffii Weinm.

" noctiflora Hook.

" paniculata L.

" quadrivalvis Pursh.

" rustica L.

" silvestris Spegazz.

" Tabacum L.

Physalis Francheti Mast.

Saracha Jaltomata Schlechtld.

" viscosa Link.

Solanum argenteum Dun.

" citrullifolium A. Br.

" Guineense Lam.

" Hendersoni hort.

" laciniatum Ait.

Solanum miniatum Bernh.
 „ *nigrum* L.
 „ *sisymbriifolium* Lam.

Scrophulariaceae.

Calceolaria chelidonioides H. B. K.
 „ *pinnata* L.
Chaenorrhinum minus (L.) Lge.
Cymbalaria muralis Baumg.
Digitalis ambigua Murr. × *viridiflora* Ldl.
 „ *eristachya* Bess.
 „ *laevigata* W. K.
 „ *media* Roth.
 „ *ochroleuca* Jacq.
 „ *purpurea* L.
 „ *viridiflora* Lindl.
Diplacus cardinalis Lindl.
Erinus alpinus L.
Halleria elliptica Thbg.
Linaria alpina (L.) Mill.
 „ *Dalmatica* Mill.
 „ *Hendersoni* Sm.
 „ *Pančičn* Jka.
 „ *Peloponesiaca* Boiss.
 „ *reticulata* Desf.
 „ *triphylla* Mill.
 „ *tupina* Desf.
 „ *vulgaris* Mill.
Mimulus cardinalis Dougl.
 „ *luteus* L.
Pentstemon breviflorus Ldl.
 „ *Cobaca* Nutt.
 „ *confertus* Dougl.
 „ *diffusus* Dougl.
 „ *Digitalis* Nutt.
 „ *glaucus* R. Grah. var. *stenosepalus*.
 „ *gracilis* Nutt.
 „ *Scouleri* Dougl.
 „ *secundiflorus* Benth.
 „ *virgatus* A. Gray.
Scrophularia aquatica L.
 „ *chrysanthemifolia* Willd.
 „ *dentata* Royle.
 „ *lateriflora* Trautv.
 „ *Libanotica* Boiss.

Scrophularia nodosa L.
 „ *vernalis* L.
Verbascum austriacum Schott.
 „ *Blattaria* L.
 „ *Blattaria* L. fl. albo.
 „ *epixanthinum* Boiss. et Heldr.
 „ *gnaphalioides* M. B.
 „ *Kanitzianum* Simk. et Walz.
 „ *pannosum* Vis. et Panč.
 „ *phlomoides* L.
 „ *phoeniceum* L.
 „ *pulverulentum* Vill.
 „ *pyramidatum* M. B.
 „ *pyramidatum* × *austriacum* Bieb. Schott.
 „ *rubiginosum* W. K.
 „ *speciosum* × *phlomoides*
Veronica alpina L.
 „ *Anagalis* L.
 „ *Barrelieri* Schott.
 „ *Beccabunga* L.
 „ *Bihariensis* Kern.
 „ *Chamaedrys* L.
 „ *crassifolia* Wierzb.
 „ *foliosa* W. et K.
 „ *fruticans* Jacq. (= *V. saxatilis* Scop.)
 „ *gentianoides* Vahl.
 „ *glabra* Ehrh.
 „ *incana* L.
 „ *longifolia* L.
 „ *maritima* L.
 „ *medica* Koch.
 „ *multifida* L.
 „ *officinalis* L.
 „ *orchidea* Cr.
 „ *orientalis* Mill.
 „ *pallens* Host.
 „ *pallida* Hornem.
 „ *saxatilis* Scop.
 „ *serpyllifolia* L.
 „ *Sibirica* L.
 „ *spicata* L.
 „ *spuria* L.
 „ *tubiflora* F. et M.
Wulfenia Carinthiaca Jacq.

Orobanchaceae.

- Orobanche Hederae Duby.
 „ lucorum A. Br.

Bignoniaceae.

- Catalpa Kaempferi S. et Z.
 Paulownia tomentosa Steud.

Martyniaceae.

- Martynia lutea Ldl.
 „ proboscidea Glox.

Acanthaceae.

- Acanthus mollis L.
 „ spinulosus Host.
 „ niger Mill.
 Justicia simplex D. Don. (= Ro-
 stellularia Abyssinica
 Brong.)

Globulariaceae.

- Globularia nudicaulis L.
 „ Willkommii Nym.

Verbenaceae.

- Verbena elegans H. B. K.
 „ hastata L.
 „ hispida R. et P.
 „ officinalis L.
 „ urticifolia L.
 „ venosa Gill. et Hook.

Labiatae.

- Ballota nigra L.
 Brunella grandiflora (L.)
 „ hyssopifolia L.
 „ laciniata L.
 Calamintha intermedia Baumg.
 „ menthaefolia Host.
 „ officinalis Moench.
 Dracocephalum Argunense Fisch.
 „ Austriacum L.
 „ diversifolium Rupr.
 „ japonicum Thbg.

- Dracocephalum peregrinum L.
 „ Ruprechtii Rgl.
 Galeopsis dubia Leers.
 „ Pernhofferi Wettst.
 „ Tetrahit L.
 Horminum Pyrenaicum L.
 Hyptis pectinata Poit.
 Hyssopus officinalis L.
 Lamium Orvala L.
 Lallemantia Iberica Fisch. et Mey.
 Leonurus Cardiaca L.
 „ Sibiricus L.
 Lophanthus rugosus Fisch. et Mey.
 Lycopus Europaeus L.
 „ exaltatus L. f.
 „ mollis Kern.
 Marrubium Astrachanicum M. B.
 „ candidissimum L.
 „ Kotschy Boiss. et
 Hohenack.
 „ leonuroides Desr.
 „ praecox Ika.
 „ peregrinum L.
 „ propinquum Fisch et
 Mey.
 „ vulgare L.
 Matricaria Chamomilla L.
 Melissa officinalis L.
 Mentha alpigena Kern.
 „ crispa L.
 „ diversifolia Dum.
 „ domestica Tausch.
 „ mollissima Borekh.
 „ piperita L.
 „ Pulegium L.
 „ serrata Opiz.
 „ viridis L.
 Molucella laevis L.
 Monarda Bradburiana Beck.
 „ didyma L.
 „ fistulosa L.
 „ Italica L.
 „ Kalmiana Pursh.
 „ mollis L.
 „ punctata L.
 Nepeta macrantha Fisch.
 „ Mussini Spr.
 „ Nepetella L.
 „ nuda L.

Nepeta *pannonica* Jacq.
 rosea Salzm.
 tuberosa L.
 violacea L.
Nigella *sativa* L.
Origanum *Creticum* L.
 vulgare L.
Phlomis *agraria* Ledeb.
 alpina Pall.
 capitata Boiss.
 Cashmiriana Royle.
 Herba venti L.
 pungens Willd.
Physostegia *imbricata* Hook.
Plectranthus *glaucoalyx* Maxim.
Preslia *cervina* Fresen.
Salvia *acaulis* Vahl.
 amplexicaulis Rehb.
 Austriaca Jacq.
 cleistogama de Bary et
 Paul.
 glutinosa L.
 grandiflora Etling.
 Homodon H. b. V.
 Japonica Thbg.
 Montbretii Benth.
 nemorosa L.
 officinalis L.
 pendula Vahl.
 plebeja R. Br.
 pratensis L.
 pseudo-silvestris Stapf.
 Sclarea L.
 Sibthorpii Sm.
 sylvestris L.
 verbascifolia M. B.
 verticillata L.
 verticillata L. var. *albiflora*.
 virgata Ait.
Satureja *hortensis* L.
 intermedia C. A. Mey.
 nepetoides (Jord.) (Briq.)
 variegata Host.
 vulgaris (L.) Fritsch.
Scutellaria *alpina* L.
 altissima L.
 galericulata L.
Stachys *arenaria* Vahl.
 circinata L'Hérit.

Stachys *Heraclea* All.
 lanata Jacq.
 leucoglossa Griseb.
 orientalis (L.)
 patula Griseb.
 polystachya Ten.
 recta L.
 Scardica Griseb.
 sericea Wall.
 serotina (Host) Fritsch.
 setifera Wall.
 Sieboldii Mig.
 spectabilis Choisy.
 subcrenata Vis.
 Tmolea Boiss.
Stevia *conferta* D. C.
Teucrium *Botrys* L.
 Chamaedrys L.
 Euganeum Vis.
 lucidum L.
 orientale L.
 Polium L.
Thymus *Serpyllum* L.
 vulgaris L.

Plantaginaceae.

Plantago *acanthophylla* Decne.
 alpina L.
 amplexicaulis Cav.
 arenaria W. K.
 Cynops L.
 hirtella H. B. K.
 Kamtschatica Lk.
 lanceolata L.
 Lusitanica L.
 maritima L.
 nitens Boiss. et Reut.
 Patagonica Jacq.

Nyctaginaceae.

Mirabilis *dichotoma* L.
 Jalapa L.
 longiflora D. C.

Portulacaceae.

Calandrinia *pilosiuscula* D. C.

Aizoaceae.

Mesembrianthemum crystallinum L.
Tetragonia expansa Murr.

Amarantaceae.

Amaranthus atropurpureus Roxb.
" retroflexus L.
Celosia cristata var. nana L.

Chenopodiaceae.

Atriplex hastatum L.
" hortense L.
" nitens Schk.
" oblongifolium W. K.
Beta trigyna W. K.
Blitum virgatum L.
Chenopodium album L.
" Bonus Henricus L.
" Botrys L.
" ficifolium Sm.
" foliosum Aschers.
" glaucum L.
" hybridum L.
" polyspermum L.
" Quinoa Willd.
" urbicum L.
" Vulvaria L.
Hablitzia tamnoides M. B.
Corispermum nitidum Kit.
Kochia arenaria (M. B.) Roth.
Salsola Kali L.
Spinacea oleracea L.

Polygonaceae.

Emex spinosa Campd.
Oxyria digyna (L.) Hill.
" elatior R. Br.
Polygonum alpestre Schur.
" amplexicaule D. Don.
" Bistorta L.
" capitatum Buch. Ham.
" polymorphum var. alpinum (All.) Ledeb.
" polymorphum Ledeb.
" var. salignum (Willd.)
" Sachalinense F. Schmidt.
" Sieboldii Meissn.

Polygonum Virginianum L.
" viviparum L.
" Weyrichii Fr. Schm.
Pterostegia drymaroides F. et Mey.
Rheum australe D. Don.
" Caspicum Pall.
" crassinervium Mart.
" officinale Baill.
" Rhaponticum L.
" Songaricum Schrenk.
" spiciforme Royle.
" Tanguticum (Rgl.)
" undulatum L.
" Webbianum Royle.
Rumex Aegyptiacus L.
" alpinus L.
" aquaticus L.
" confertus Willd.
" chrysocarpus Moris.
" crispus L.
" crispus L. var. Japonicus
" cordifolius Hornem.
" domesticus Hartm.
" elatior R. Br.
" Gmelini Turcz.
" Graecus Boiss. et Hldr.
" hamatus Trev.
" Hydrolapathum Huds.
" Japonicus Meissn.
" maximus Schreb.
" Nepalensis Spr.
" obtusifolius L.
" Patientia L.
" polygonifolius H. B. V.
" pulcher L.
" purpureus Poir.
" salicifolius Weinm.
" sanguineus L.
" silvestris Wallr.

Thymelaeaceae.

Daphne alpina L.
" Mezerum L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Chamaesyce L.
" esuloides Velen.
" flavicoma D. C.

Euphorbia Lagascae Spr.
 „ Lathyris L.
 „ Myrsinites L.
 „ spinosa L.
 „ trigonocarpa Fisch.
 „ varieagta Sims.
 Ricinus communis L.
 Securinega ramiflora Müll. Arg.
 [=Geblera suffruticosa] F. et Mey.

Moraceae.

Broussonetia papyrifera Veut.

Ulmaceae.

Celtis crassifolia Lam.
 „ micrantha Sw.
 „ occidentalis L.
 „ Tournefortii Lam.
 Trema rugosa Blume.

Urticaceae.

Parietaria officinalis L.
 „ ramiflora Much.
 Urtica cannabina L.
 „ pilulifera L.

Platanaceae.

Platanus orientalis L.
 „ orientalis var. acerifolia L.
 „ orientalis var. insularis L.

Juglandaceae.

Juglans nigra L.
 „ regia L.

Cupuliferae.

Alnus incana (L.) D. C.
 „ maritima Nutt.
 Betula alba L.
 „ alba L. var. undulata
 „ Carpatica W. K.
 „ Davurica Pall.
 „ excelsa Dryand.

Betula utilis Don.
 „ verrucosa Ehrh.
 Carpinus Betulus L.
 „ Duinensis Scop.
 Ostrya carpinifolia Scop.
 „ Virginica Willd.

Fagaceae.

Quercus Robur L.
 „ Cerris L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematitis L.
 Asarum Canadenses L.

B. Monocotyledones.

Orchidaceae.

Cypripedium pubescens Willd.
 Orchis latifolia L.
 „ maculata L.
 „ pallens L.

Cannaceae.

Canna calosantha hort.
 „ Indica L.
 „ major hort.

Iridaceae.

Crocus Cilicicus Ky.
 „ Tournefortii Gay.
 „ zonatus Gay.
 Gladiolus communis L.
 „ Illyricus Koch.
 Iris Alberti Rgl.
 „ biflora L.
 „ biglumis Vahl.
 „ Cengialti Ambr.
 „ desertorum Ker.
 „ flavescens Del.
 „ Gueldenstaedtiana Lep.
 „ Hungarica W. K.

Iris laevigata Fisch.
 „ *longipetala* Herb.
 „ $\times$ *neglecta* Hornem.
 „ *notha* M. B.
 „ *ochroleuca* L.
 „ *Pallasii* Fisch.
 „ *Pseud-Acorus* L.
 „ *Sibirica* L.
 „ *Sibirica* L. var. *albiflora*
 „ *Sibirica* L. fl. *saturato*
 „ *Sogdiana* Bge.
 „ *subbarbata* Jov.
 „ *Virginica* L.
Lapeyrousia corymbosa Ker.
Libertia pulchella Spr.
Sisyrinchium anceps Ker.-Gawl.
 „ *striatum* Sm.
Tritonia crocata Ker.-Gawl.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
Palisota Barteri Hook. fil.
Tinantia erecta Schlecht.
Tradescantia subaspera Ker.-Gawl.
 „ *Virginica* L.

Juncaceae.

Juncus atratus Krok.
 „ *Balticus* Kern.
 „ *conglomeratus* L.
 „ *glaucus* Ehrh.
 „ *Rochelianus* Schult.
 „ *triglumis* L.
Luzula albida D. C.
 „ *campestris* (L.) D. C.
 „ *nivea* D. C.
 „ *Pedemontana* Boiss. et Reut.
 „ *pediformis* D. C.
 „ *pilosa* (L.) Willd.
 „ *Sieberi* Tausch.
 „ *silvatica* (Huds.) Gaud.

Araceae.

Arum intermedium Schott.
 „ *maculatum* L.
 „ *spectabile* Schott.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.

Amaryllidaceae.

Agave rigida Mill.
Amaryllis mesochloa Steud.
Clivia miniata Rgl.
Leucojum vernal L.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Japonica Thbg. (Bulbillen).

Liliaceae.

Allium angulosum L.
 „ *atropurpureum* W. K.
 „ *Cyrilli* Ten.
 „ *ericetorum* Thore.
 „ *fistulosum* L.
 „ *flavescens* Bess.
 „ *flavum* L.
 „ *foliosum* Clar.
 „ *globosum* Red.
 „ *hirtifolium* Boiss.
 „ *hymenorrhizum* Ledeb.
 „ *magicum* L.
 „ *Moly* L.
 „ *nutans* L.
 „ *obliquum* L.
 „ *odorum* L.
 „ *paniculatum* L.
 „ *pendulinum* Ten.
 „ *Polonicum* M. B.
 „ *pulchellum* Don.
 „ *Purshii* Don.
 „ *rotundum* L.
 „ *senescens* L.
Allium serotinum Schleich.
 „ *strictum* Schrad.
 „ *tulipaefolium* Ledeb.
 „ *violaceum* Rgl.
Anthericum Benarii Booth.
 „ *Liliago* L.
 „ *ramosum* L.
Arthropodium cirrhatum R. Br.

Asparagus officinalis L.
 „ *officinalis* L. var. *maritimus*.
 „ *Sprengeri* Regel.
 „ *trichophyllus* Bge.
Asphodelina lutea (L.) Rchb. (= *Asphodelus luteus* L.)
Asphodelus cerasiferus J. Gay.
 „ *Villarsii* Verlot.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum autumnale L.
 „ *speciosum* Stev.
Convallaria majalis L. (fol. striat.)
 „ *majalis* L. fl. roseo.
Danae racemosa Much.
Eremurus spectabilis M. B.
 „ *Tauricus* Stev.
 „ *Tauricus* Stev. var. *maculatus*.
Fritillaria Armena Boiss.
 „ *Meleagris* L.
 „ *Orsiniana* Parl.
Funkia ovata Spr.
 „ *Sieboldii* Ldl.
 „ *Sinensis* Sieb.
Galtonia candicans Decne.
Galanthus Elwesii Forst.
Gloriosa superba L.
Hemerocallis Dumortieri Morr.
Hyacinthus amethystinus L.
Kniphofia aloides Much. var. *grandiflora*.
Lilium bulbiferum L.
Littonia modesta Hook.
Muscari Armeniacum Leichtlin.
 „ *Atlanticum* Boiss. et Beut.
 „ *azureum* Fzl.
 „ *Bourgati* Baker.
 „ *comosum* L.
 „ *latifolium* J. Kirk.
 „ *Maweanum* Leichtl.
 „ *moschatum* Willd.
 „ *neglectum* Guss.
 „ *Argaei* hort.
 „ *pallens* Fisch.
 „ *polyanthum* Boiss.
 „ *pulchellum* Heldr. et Sart.
 „ *racemosum* L.

Ornithogalum Boucheanum (Kth.) Aschers.
 „ *collinum* Guss. var. *media*.
 „ *comosum* L.
 „ *Cypricum* Ky.
 „ *latifolium* L.
 „ *Leichtlini* Stapf.
 „ *montanum* Ten.
 „ *nanum* S. et Sm.
 „ *Pyrenaicum* L.
 „ *refractum* Kit.
 „ *scilloides* Jacq.
 „ *sphaerocarpum* Kern.
Paradisica Liliastrum (L.) Bert.
Puschkinia Libanotica Zucc.
 „ *scilloides* Adams.
Polygonatum Japonicum Morr. et Decne.
 „ *multiflorum* (L.) All.
 „ *officinale* All.
Scilla campanulata Ait.
 „ *cernua* Janka.
 „ *patula* D. C.
 „ *pratensis* W. K.
Toofieldia calyculata (L.) Wahlbg.
Uvularia grandiflora Sm.
Veratrum album L.
 „ *nigrum* L.

Bromeliaceae.

Vriesea splendens Lem.

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
 „ *clavaeliformis* Hoppe.
 „ *Crus corvi* Schuttl.
 „ *echinata* Murr.
 „ *flacca* Schreb.
 „ *flava* L.
 „ *Halleriana* Asso.
 „ *hordeistichos* Vill.

Carex Hornschuchiana Hoppe.
 „ lagopina Whlbg.
 „ leporina L.
 „ nutans Host.
 „ Oederi Ehrh.
 „ ovalis Gooden.
 „ pendula Huds.
 „ praeoox Schreb.
 „ Pseudo-Cyperus L.
 „ remota L.
 „ Shortiana Devey.
 „ supina Wahlbg.
 „ tomentosa L.
 „ vulpina L.
 „ xanthophysa Wahlbg.

Cladium Mariscus L.

Eriophorum latifolium Hoppe.

„ polystachyum L.

„ vaginatum L.

Heleocharis palustris (L.) R. Br.

Holoschoenus australis (L.) Fritsch.

Schoenplectus lacustris (L.) Pall.

„ Tabernaemontani
 (Gmel.) Palla.

Scirpus atrovirens Willd.

Gramineae.

Agropyrum acutum R. et Sch.

„ cristatum Bess.

„ cristatum Bess. var.
 villosum.

„ desertorum Schutt.

„ glaucum R. Sch.

„ glaucum R. Sch. var.
 barbulatum.

„ Kernerii Borb.

Agrostis verticillata Vill.

„ vulgaris With.

Aira Bottnica Wahlbg.

Arrhenantherum elatius (L.) M. K.

Atropis distans Griseb.

Avena pratense (L.) Jess.

„ pubescens (L.) var.
 alpinum Jess.

Avena sativa L.

Beckmania erucaeformis Host.

Brachypodium distachyum P. B.

„ pinnatum (L.) Beauv.

Brachypodium silvaticum (Huds.)
 R. Sch.

Bromus asper Murr.

„ Canadensis Michx.

„ caprinus Kern.

„ ciliatus L.

„ condensatus Hack.

„ erectus Huds.

„ Hookerianus Thurber.

„ inermis Leyss.

„ laxus Hornem.

„ marginatus Sheer.

„ lectorum L.

„ variegatus M. B.

Calamagrostis Epigeios Roth.

„ Halleriana D. C.

„ montana Host.

„ varia Baumg.

(Schrad.)

Ceratochloa pendula Schrad.

Dactylis Altaica Bess.

„ Aschersoniana Graebn.

„ glomerata L.

„ His anica Both.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.

„ flexuosa (L.) Trin.

Festuca alpestris R. et Sch.

„ amethystina L.

„ ampla Hackl.

„ arenaria Osb.

„ auriuscula L.

„ borealis Mert. et Koch.

„ Californica Vasey.

„ Carpatia Dietr.

„ cinerascens Hackel.

„ duriuscula L.

„ drymeia M. K.

„ elatior L.

„ elegans Boiss.

„ fallax Thuil.

„ Fenas Lag.

„ Gaudini Kth.

„ gigantea Vill.

„ glauca Lam.

„ heterophylla Lam.

„ hirsuta Host.

„ indigesta Boiss.

„ loliacea Huds.

„ microstachys Nutt.

- Festuca montana* M. B.
 „ *nigricans* Schl.
 „ *Norica* (Hack.)
 „ *ovina* L.
 „ *pallens* Host.
 „ *planifolia* (Hack.)
 „ *plicata* Hack.
 „ *pseudovina* Hack.
 „ *rigida* Kth.
 „ *rigorosa* Schur.
 „ *rubra* L.
 „ *rupicola* Heuff.
 „ *sabulicola* Duf.
 „ *Scheuchzeri* gaud.
 „ *scoparia* Kern.
 „ *spadicea* L.
 „ *spectabilis* Jan.
 „ *stricta* Host.
 „ *sulcata* Hack.
 „ *tenuifolia* Sibth.
 „ *Uechtriziana* Wiesb.
 „ *vaginata* W. K.
 „ *Valesiaca* Schleich.
Glyceria Michauxi Kth.
Gynerium argenteum Nees.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
 „ *hexastichum* L.
 „ *Zeocriton* L.
Imperata sachariflora Maxim.
Koeleria australis Kern.
 „ *ciliata* Kern.
 „ *crassipes* Lg.
 „ *cristata* (L.) Pers.
 „ *glauca* D. C.
 „ *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lasiagrostis Calamagrostis (L.) Lk.
Melica altissima L.
 „ *Balansae* Boiss. et Bal.
 „ *ciliata* L.
 „ *eligulata* Boiss.
 „ *vestita* Boiss.
Molinia coerulea (L.) Mnch.
Nardurus Salzmanni Boiss.
Oryza montana Lour.
 „ *sativa* L.
Oryzopsis virescens (Trin.) Beck.
Panicum tenerum Beyreich.
Paspalum dilatatum Poir.
Pennisetum villosum R. Br.
 „ *triflorum* Nees.
Phleum echinatum Host.
 „ *Michelii* All.
 „ *nodosum* L.
 „ *pratense* L.
Phragmites communis L.
Poa Attica Boiss. et Heldr.
 „ *Badensis* Hänke.
 „ *bulbosa* L.
 „ *Chaixii* Vill.
 „ *compressa* L.
 „ *firmula* Host.
 „ *glaucescens* Beck.
 „ *nemoralis* L.
 „ *pratensis* L.
 „ *pumila* Host.
 „ *Rehmanni* Borb.
 „ *Sudetica* Haenke.
Secale Anatolicum Boiss.
 „ *cereale* L.
 „ *Dalmaticum* Vis.
 „ *montanum* Guss.
Sesleria putumnalis (Scop.) Kenr.
 „ *robusta* Sch. N. K.
 „ *tenuifolia* Schrad
 „ *varia* Wettst.
Setaria verticillata Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stipa pinnata L.
Trisetum distichophyllum (Vill.)
 Beauv.
 „ *flavescens* Beauv.
Triticum Aucheri Parl.
 „ *Cienfuegos* Lag.
Vulpia Myurus (L.) Gmel.
Zea Mais L.
- Typhaceae.**
- Typha angustifolia* L.
- C. Gymnospermae.**
- Coniferae.**
- Biota orientalis* Endl.

Biota orientalis Endl. var. *Laxenburgensis*.
 „ „ „ var. *Nepalensis*.
 „ „ „ var. *pyramidalis*.
Cedrus Atlantica Manetti.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
 „ *obtusa* S. et Zucc.
 „ *thyoides* L.
Cephalotaxus Fortunei Hook.
 „ *pedunculata* S. et Z.
Cryptomeria Japonica D. Don.
Ginkgo biloba L.
Larix Sibirica Ledeb.
Pinus Cembra L.
 „ *rotundata* Lk.
 „ *uncinata* Ram.
Taxus baccata L.
 „ *fastigiata* Lindl et Gord.
Tsuga Mertensiana Carr.

D. Pteridophyta.

Polypodiaceae.

Aspidium acrostichoides Sw.
 „ *aculeatum* (L.) Sw.
 „ *Filix mas* (L.) Sw.
 „ *Lonchitis* (L.) Sw.
Asplenium Ruta muraria L.
 „ *Trichomanes* L.
Cystopteris bulbifera Bernh.
 „ *fragilis* (L.) Bernh.
Notholaena Marantae (L.) R. Br.
Phegopteris Dryopteris (L.) Fée.
Polypodium vulgare L.
Scolopendrium vulgare L.

Osmundaceae.

Osmunda regalis L.
Todea bärbara (L.) Moore (= *Todea Africana* Willd.)

II. Sämereien von Pflanzen aus verschiedenen Gegenden Oesterreichs.

<p><i>Agrostis vulgaris</i> L. — Wechsel, Niederösterreich.</p> <p><i>Alectorolophus</i> <i>Alectorolophus</i>
Stern. — Felder von Trins im Gschnitztal, Tirol.</p> <p>„ <i>angustifolius</i> (Gmel.) Heynh. — Tamsweg, 1050 m, Salzburg.</p> <p>„ <i>lanceolatus</i> (Neilr.) Sterneck. — Gschnitztal, Tirol.</p> <p>„ <i>minor</i> (Ehrh.) Wimm. et Grab. — Trins im Gschnitztal, Tirol.</p> <p><i>Antennaria dioica</i> (L.) Gärtner. — Wechsel, Niederösterreich.</p> <p><i>Arabis Turrita</i> L. — Vorderbrühl bei Baden, Niederösterreich.</p> <p><i>Artemisia Genipi</i> Web. — Finsterstein, Tirol.</p> <p><i>Aruncus silvester</i> Kostel. — Gr. Klause bei Aspang, Niederösterreich.</p> <p><i>Asplenium viride</i> Huds. — Schneeberg, Niederösterreich.</p> <p><i>Campanula barbata</i> L. — Wechsel, Niederösterreich.</p> <p><i>Centaurea Friederici</i> Vis. — Pelagosa.</p> <p><i>Crepis Jacquini</i> Tausch. — Schneeberg, Niederösterreich.</p> <p><i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Beauv. — Wechsel, Niederösterreich.</p>	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin. — Wechsel, Niederösterreich. <i>Euphrasia montana</i> Jord. — Gschnitztal, Tirol. <i>Gentiana cruciata</i> L. — Hinterbrühl bei Mödling, Niederösterreich. <i>Hieracium alpinum</i> L. — Wechsel, Niederösterreich. „ <i>aurantiacum</i> L. — Wechsel, Niederösterreich. „ <i>tridentatum</i> Fr. — Wechsel, Niederösterreich. <i>Jasione montana</i> L. — Wechsel, Niederösterreich. <i>Leontodon autumnalis</i> L. — Wechsel, Niederösterreich. <i>Lysimachia punctata</i> L. — Gaisberg bei Mödling, Niederösterreich. <i>Phyteuma spicatum</i> L. — Wechsel, Niederösterreich. <i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All. — Wechsel, Niederösterreich. <i>Potentilla aurea</i> L. — Wechsel, Niederösterreich. <i>Rumex alpinus</i> L. — Mariensee am Wechsel, Niederösterreich. <i>Sambucus racemosa</i> L. — Wechsel, Niederösterreich. <i>Scirpus maritimus</i> L. — Ob.-St. Veit bei Wien. <i>Solidago serotina</i> Ait. — Leesdorf bei Baden, Niederösterreich. <i>Stachys Jacquini</i> (Gren. et Godr.) (Brig.) — Schneeberg, Niederösterreich.

Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor
1. März bekannt zu geben.

Wien, am 1. Jänner 1905.

Prof. Dr. R. v. Wettstein,
Direktor.

Dr. O. Porsch,
Gartenassistent.

August Wiemann,
Garteninspektor.

Es wird versucht, die gewünschten Eigenschaften zu
erhalten.

Wien, 1. Jänner 1905.

Prof. Dr. H. v. Wettstein
Präsident

Anton Wimmer

Dr. O. Poroch

Druck von Karl Grodk, Wien, III.

Vienna

Botanischer Garten der k. k. Universität in Wien.

III. Rennweg 14.

Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1905 im botanischen Garten gesammelt wurden und zum Tausche angeboten werden.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Engler und Prantl: „Die natürlichen Pflanzenfamilien.“ Die Nomenklatur der Arten im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

A. Filicales.

Osmundaceae.

Todea barbara (L.) Moore.

B. Monocotyledoneae.

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L.

Gramineae.

Aegilops triticoides Req.

Agropyrum desertorum Schult.

„ glaucum R. Sch.

Aira Bottnica Wahlbg.

Avena brevis Roth.

Bromus Canadensis Michx.

„ caprinus Kern.

„ condensatus Hack.

„ erectus Huds.

„ inermis Leyss.

„ Japonicus Thbg.

Coix Lacryma L.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.

Festuca amethystina L.

„ Californica Vasey.

„ cinerascens Hackel.

„ cynosuroides Desf.

„ geniculata Cav.

Festuca gigantea Vill.

„ glauca Lam.

„ hirsuta Host.

„ indigesta Boiss.

„ pseudovina Hack.

„ rupicola Heuff.

„ spectabilis Jan.

„ tenuifolia Sibth.

„ vaginata W. K.

„ Valesiaca Schleich.

Hordeum bulbosum L.

Koeleria australis Kern.

„ crassipes Lg.

„ cristata (L.) Pers.

„ glauca D. C.

„ Valesiaca Gaud.

Lagurus ovatus L.

Lasiagrostis splendens Kth.

Melica altissima L.

„ ciliata L.

„ eligulata Boiss.

„ vestita Boiss.

Oryza montana Lour.

„ sativa L.

Panicum tenerum Beyreich.

„ virgatum L.

Phleum nodosum L.

„ phalaroides Koel.

„ tenue Schrad.

Poa Badensis Hänke.
 „ *compressa* L.
 „ *firmula* Host.
Secale Dalmaticum Vis.
 „ *montanum* Guss.
Sesleria robusta Sch. N. K.
 „ *tenuifolia* Schrad.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa tortilis Desf.
Trisetum flavescens (L.) Beauv.
Triticum Aucheri Parl.
 „ *Cienfuegos* Lag.
Vulpia Myurus (L.) Gmel.
Zea cryptosperma Bonaf.
 „ *Curagua* Molin.

Cyperaceae.

Carex atrata L.
 „ *clavaeformis* Hoppe.
 „ *crus corvi* Schuttl.
 „ *echinata* Murr.
 „ *festucacea* Schk.
 „ *hordeistichos* Vill.
 „ *Hornschuchiana* Hoppe.
 „ *lagopina* Whlbg.
 „ *ovalis* Gooden.
Cladium Mariscus L.
Eriophorum vaginatum L.
Heleocharis palustris (L.) R. Br.
Holoschoenus australis (L.) Fritsch.
Schoenoplectus Tabernaemontani
 (Gmel.) Palla.

Araceae.

Aglaonema fallax Schott.
Arum marmoratum Schott.
 „ *orientale* M. B.
Nephtytis Liberica N. E. Br.

Bromeliaceae.

Dyckia rariflora Schult.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
 „ *communis* L.
 „ *nudicaulis* Burm.
Palisota Barteri Hook. fil.
 „ *bracteosa* Clarke.

Tinantia erecta Schlecht.
Tradescantia subaspera Ker.-Gawl.
 „ *Virginica* L.

Juncaceae.

Juncus arcticus L.
 „ *Balticus* Kern.
 „ *castaneus* Sm.
 „ *conglomeratus* L.
 „ *triglumis* L.
Luzula angustifolia (Wulf.) Garcke.
 „ *Pedemontana* Boiss. et Reut.
 „ *Sieberi* Tausch.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Hér. var.
 maximus.
Allium Cyrilli Ten.
 „ *ericetorum* Thore.
 „ *flavum* L.
 „ *hirtifolium* Boiss.
 „ *hymenorrhizum* Ledeb.
 „ *magicum* L.
 „ *Moly* L.
 „ *nutans* L.
 „ *obliquum* L.
 „ *odorum* L.
 „ *polyphyllum* Kar. et Kir.
 „ *strictum* Schrad.
 „ *tulipaefolium* Ledeb.
 „ *violaceum* Rgl.
Anthericum Benarii Booth.
 „ *Liliago* L.
 „ *ramosum* L.
 „ *ramosum* L. var. *lati-*
folium.
Arthropodium cirrhatum R. Br.
Asparagus Sprengeri Regel.
 „ *trichophyllus* Bge.
Asphodeline lutea (L.) Rchb.
Danae racemosa Mnch.
Dianella longifolia R. Br.
Eremurus spectabilis M. B.
 „ *Tauricus* Stev.
 „ *Tauricus* Stev. var. *macu-*
latus.
Fritillaria Armena Boiss.
 „ *Orsiniana* Parl.
 „ *tulipaefolia* M. B.

Galtonia candicans Decne.
Gloriosa superba L.
Hemerocallis fulva L.
Hosta Sieboldiana (Hook.) Engl.
 (= *Funkia Sieboldii* Ldl.)
Hyacinthus amethystinus L.
Muscari Argaei hort.
 " *Armeniacum* Leichtlin.
 " *Atlanticum* Boiss. et. Reut.
 " *azureum* Fzl.
 " *Bourgati* Baker.
 " *ciliatum* Ker.-Gawl.
 " *ciliatum* Ker.-Gawl. var.
 microcarpum.
 " *latifolium* J. Kirk.
 " *Maweanum* Leichtl.
 " *moschatum* Willd.
 " *polyanthum* Boiss.
 " *pulchellum* Heldr. et Sart.
Ornithogalum Boucheanum (Kth.)
 Aschers.
 " *latifolium* L.
Paradisea Liliastrum (L.) Bert.
Polygonatum Japonicum Morr. et
 Decne.
 " *latifolium* (Jacq.) Desf.
 " *multiflorum* (L.) All.
 " *officinale* All.
Scilla campanulata Ait.
 " *cernua* Janka.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.

Amaryllidaceae.

Agave dasylirioides Jac. et Bouch.
 " *rigida* Mill.
Hippeastrum rutilum Herb. App.
 (Sitio Bülow, Rio Branco).

Taceaceae.

Tacca cristata Jack.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Japonica Thbg. (Bulbillen).
 " *paniculata* Michx. (Bul-
 billen).
 " *quinqueloba* Thbg.

Iridaceae.

Gladiolus communis L.
 " *Illyricus* Koch.
 " *segetum* Ker.-Gawl.
Iris Alberti Rgl.
 " *decora* Wall.
 " *gigantea* Carr.
 " *Gueldenstaedtiana* Lep.
 " *laevigata* Fisch.
 " *ochroleuca* L.
 " *odoratissima* Jacq.
 " *pallida* Lam.
 " *purpurascens* E. Berg.
 " *Sibirica* L.
 " *Sibirica* L. fl. saturato.
 " *Sogdiana* Bge.
 " *subbarbata* Joo.
 " *tristis* Rchb.
Lapeyrouisia corymbosa Ker.-Gawl.
Libertia pulchella Spr.
Sisyrinchium anceps Ker.-Gawl.
 " *striatum* Sm.

C. Dicotyledoneae.

a) Archichlamydeae.

Betulaceae.

Corylus maxima Mill. var. *atropur-
purea*.

Ulmaceae.

Celtis crassifolia Lam.
 " *micrantha* Sw.
Trema rugosa Blume.

Urticaceae.

Urtica pilulifera L.

Aristolochiaceae.

Asarum Canadense L.

Polygonaceae.

Oxyria digyna (L.) Hill.
 " *elatior* R. Br.
Polygonum alpestre Schur.
 " *capitatum* Buch. Ham.

- Polygonum polymorphum* Ledeb.
 var. *salignum* Willd.
 " *Virginianum* L.
 " *Weyrichii* Fr. Schm.
Pterostegia drymaroides F. et Mey.
Rheum australe D. Don.
 " *Caspicum* Pall.
 " *crassinervium* Mart.
 " *spiciforme* Royle.
Rumex Aegyptiacus L.
 " *alpinus* L.
 " *chrysocarpus* Moris.
 " *cordifolius* Hornem.
 " *domesticus* Hartm.
 " *Gmelini* Turcz.
 " *hamatus* Trev.
 " *maximus* Schreb.
 " *Nepalensis* Spr.
 " *polygonifolius* Hort. Vind.
 " *salicifolius* Weinm.
 " *stenophyllus* Ledeb.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hastatum* L.
 " *nitens* Schk.
 " *oblongifolium* W. K.
Beta trigyna W. K.
Chenopodium Botrys L.
 " *Quinoa* Willd.
 " *foliosum* (Mnch.)
 Aschers. (= *Blitum virgatum* L.)
Corispermum nitidum Kit.
Kochia arenaria (M. B.) Roth.
Salsola Kali L.

Amarantaceae.

- Amarantus atropurpureus* Roxb.
 " *Gangeticus* Wall.
 " *patulus* Bert.

Aizoaceae.

- Mesembrianthemum confertum* Haw.
 " *cordifolium* L.
 " *depressum* Haw.
 " *digitiforme*
 Thunbg.
 " *emarginatum* L.
 v. *polyanthum*.

- Mesembrianthemum heterophyllum*
 Haw.
 " *imbricatum*
 Haw.
 " *inflexum* Haw.
 " *lepidum* Haw.
 " *marginatum*
 Haw.
 " *medium* Haw.
 " *retroflexum*
 Haw.
 " *Salmii* Haw.
 " *uncatum* S. Dyck.

Portulacaceae.

- Calandrinia pilosiuscula* D. C.

Caryophyllaceae.

- Alsine verna* (L.) Bartl.
Arenaria graminifolia Schrad.
Cerastium Apuanum Parl.
Corrigiola litoralis L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus alpinus L.
 " *asper* Willd.
 " *Balbisii* Sér.
 " *cinnabarinus* Spr.
 " *cinnamomeus* Sibth. et Sm.
 " *crinitus* Sm.
 " *Croaticus* Borb.
 " *cruentus* Griseb.
 " *deltoides* L.
 " *fragrans* M. B.
 " *Gallicus* Pers.
 " *giganteus* D'Urv.
 " *glaucophyllus* Hornem.
 " *Kitaibelii* Janka.
 " *Knappii* Aschers.
 " *Liburnicus* Bartl.
 " *lilacinus* Boiss. et Heldr.
 " *Moesiacus* Vis. et Panč.
 " *Pančičii* Janka.
 " *pelviformis* Heuff.
 " *pruinosis* Janka.
 " *pseudoserotinus* Blocki.
 " *racemosus* Vis.
 " *rupicolus* Jord.
 " *sanguineus* Vis.

Dianthus Seguierii Chaix.
 " *tenuifolius* Schur.
 " *trifasciculatus* Kit.
 " *versicolor* Fisch.
Drypis spinosa L.
Lychnis coronaria Desr.
 " *Flos-Jovis* Desr.
Melandryum rubrum (Wgl.) Garcke.
Saponaria Calabrica Guss.
 " *oxyodonta* Boiss.
Silene Aegyptiaca L. fil.
 " *apetala* Willd.
 " *Armeria* L.
 " *articulata* Viv.
 " *Babylonica* Boiss. et Noë.
 " *bipartita* Desf.
 " *caesia* Sieb.
 " *ciliata* Pourr.
 " *conica* L.
 " *crassipes* Fzl.
 " *Dilleniana* Schott.
 " *Drummondii* Hook.
 " *echinata* Otth.
 " *effusa* Otth.
 " *fimbriata* Sims.
 " *Gallica* L.
 " *Giraldii* Guss.
 " *Gräfferi* Guss.
 " *livida* Willd.
 " *Lusitanica* L.
 " *Lydia* Boiss.
 " *melandryiformis* Karog.
 " *multicaulis* Guss.
 " *pulchra* Torr. et Gray.
 " *Roemerii* Friv.
 " *Salzmännii* Otth.
 " *saponariaefolia* Schott.
 " *Saxifraga* L.
 " *Schweinfurthii* Rohrb.
 " *Sendtneri* Boiss.
 " *Syriaca* Reut.
 " *Tatarica* Pers.
 " *tenuiflora* Guss.
 " *turgida* M. B.
 " *viridiflora* L.
 " *Zawadzkii* (Hort.) Fenzl.
Telephium Imperati L.
Velezia rigida L.

Ranunculaceae.

Aconitum barbatum Patr.
 " *fallacinum* Bl.
 " *ferox* Wall.
 " *Gmelini* Rehb.
 " *Kusnezowii* Rehb.
 " *ochroleucum* Willd.
 " *orientale* Mill.
 " *Thyraicum* Bl.
Anemone elongata D. Don.
 " *Hudsoniana* Rich.
 " *vernalis* L.
 " *Virginiana* L.
Aquilegia Buergeriana Sieb. et Zucc.
 " *chrysantha* A. Gray.
 " *dichroa* Freyn.
 " *Einseleana* Fr. Schultz.
 " *Hispanica* Borb.
 " *leptoceras* F. et Mey.
Caltha alpestris Sch. N. K.
 " *cornuta* Sch. N. K.
 " *radicans* Forst.
Cimicifuga Dahurica (Turcz.).
 " *racemosa* Nutt.
Clematis angustifolia Jacq.
 " *campaniflora* Brot.
 " *jubata* Bisch.
 " *lathyrifolia* Bess.
 " *macropetala* Ledeb.
 " *stans* S. et Zucc.
 " *Virginiana* L.
Delphinium bicolor Nutt.
 " *Cashmirianum* Royle.
 " *Caucasicum* C. A. Mey.
 " *cheilanthum* Fisch.
 " *formosum* Boiss et Huet.
 " *Maackianum* Rgl.
 " *Przewalskianum* Rgl.
 " *villosum* Stev.
Helleborus atrorubens W. K.
Paeonia albiflora Pall. var. *rosea*.
 " *arietina* Sabine.
 " *Banatica* Roch.
 " *corallina* Retz.
 " *decora* Anders.
 " *microcarpa* Boiss. et Reuter.
 " *mollis* Anders var. *angustifolia*.

Paeonia mollis Anders v. *latifolia*.

" *officinalis* L.

" *peregrina* Mill.

" *pubens* Sims.

" *Romanica* Brandza.

" *Russi* Bivona.

" *tenuifolia* L.

Ranunculus adscendens Brot.

" *alpestris* L.

" *auricomus* L.

" *Breyninus* Cr.

" *Frieseanus* Jord.

" *Kernerii* Freyn.

" *platanifolius* L.

" *Serbicus* Vis.

" *Steveni* Andrz.

" *velutinus* Ten.

" *villosus* L.

Thalictrum Banaticum Rochel.

" *glaucescens* D. C.

" *glaucum* Desf.

" *Javanicum* Blume.

" *lucidum* L.

" *Persicum* Spr.

" *petaloideum* L.

" *Sibiricum* L.

" *trigynum* Fisch.

Trollius Altaicus C. A. Mey.

" *Ledebourii* Spr.

Berberidaceae.

Berberis crenulata Schrad.

" *fascicularis* Sims.

" *Guimpeli* C. Koch et Bouché.

" *ilicifolia* Forst.

" *laxiflora* Schrad.

" *mitis* Schrad.

" *Nepalensis* Spr.

" *Persica* Hort.

" *Provincialis* Audib.

" *Sibirica* Pall.

" *Sinensis* Desf.

Podophyllum Emodi Wall.

Menispermaceae.

Menispermum Dahuricum D. C.

Magnoliaceae.

Magnolia Soulangiana Hort.

Papaveraceae.

Argemone Mexicana L.

Bocconia cordata Willd.

Chelidonium Franchetianum Prain.

" *majus* L.

Fumaria Anatolica Boiss.

Glaucium flavum Cr.

" *fulvum* Sm.

" *leiocarpum* Boiss.

" *Serpieri* Heldr.

Papaver alpinum L.

" *Argemone* L.

" *Caucasicum* M. B.

" *Heldreichii* Boiss.

" *Hookeri* Baker.

" *lateritium* Koch.

" *macrostomum* Boiss. et Huet.

" *monanthum* Trautv.

" *orientale* L.

" *pilosum* Sbth. et Sm.

" *rupifragum* Boiss.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D. C.

" *grandiflorum* Boiss. et
Hohen.

Alyssum argenteum Vitm.

" *calycinum* L.

" *corymbosum* Boiss.

" *edentulum* W. K.

" *leucadeum* Guss.

" *repens* Baumg.

" *saxatile* L.

" *sinuatum* L.

" *Wulfenianum* Willd.

Arabis albida Stev.

" *alpina* L.

" *bellidifolia* Jacq.

" *Caucasica* Willd.

" *Halleri* L.

" *Holboellii* Hornem.

" *Hornungiana* Schur.

" *nivalis* Spr.

" *procurrens* W. K.

" *pumila* Jacq.

" *serpyllifolia* Vill.

Aubrietia deltoidea D. C.

Barbarea arcuata Rehb.

Biscutella auriculata L.
Brassica quadrivalvis Hook. fil. et Thoms.
Bunias Erucago L.
 " *orientalis* L.
Cheiranthus alpinus L.
Cochlearia macrocarpa W. K.
Coronopus procumbens Gilib.
Crambe orientalis L.
Draba Altaica Rgl.
 " *armata* Sch. N. K.
 " *borealis* D. C.
 " *Carinthiaca* Hoppe.
 " *Fladnitzensis* Wulf.
 " *frigida* Sauter.
 " *hirta* L.
 " *Johannis* Host.
 " *Kotschyi* Stur.
 " *lasiocarpa* Rochel.
 " *laxa* Lindblom.
 " *rupestris* (R. Br.) Ait.
 " *Traunsteineri* Hoppe.
Erysimum cheiranthoides L.
 " *cuspidatum* D. C.
 " *Pannonicum* Cr.
 " *pulchellum* J. Gay.
 " *pumilum* Gaud.
 " *Rhaeticum* D. C.
 " *Witmanni* Zawadsky.
Hesperis inodora L.
 " *matronalis* L.
 " *silvestris* Cr.
Hutschinsia alpina (L.) R. Br.
Iberis amara L.
Kernera Boissieri Reut.
Lepidium graminifolium L.
Peltaria alliacea L.
Schivereckia Podolica (Bess.) Andr. et Bess.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
 " *laxiflorum* Boiss.
Thlaspi alpinum Cr.
 " *ceratocarpum* Murr.
 " *Kovátsii* Heuff.
 " *violascens* Sch. K.
Wilckia Africana (L.) Hal.

Resedaceae.

Reseda Abyssinica Fres.

Crassulaceae.

Bryophyllum crenatum Bak.
Cotyledon scaphyllum Deleuil (als *Echeveria*).
Sedum Aizoon L.
Sempervivum acuminatum Schott.
 " *alpinum* Gris. et Schenk.
 " *aureum* (W. et B.) Chr. Sm.
 " *Schlehani* Schott.
 " *Youngianum* W. et B.

Saxifragaceae.

Heuchera Americana L.
 " *caulescens* Pursh.
 " *hispida* Pursh.
 " *pilosissima* F. et M.
Parnassia palustris L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
 " *androsacea* L.
 " *caespitosa* L.
 " *decipiens* Ehrh.
 " *elatior* M. K.
 " *Geum* L.
 " *lasiophylla* Sch. N. K.
 " *marginata* Sternbg.
 " *moschata* Wulf.
 " *mutata* L.
 " *peltata* Torr.
 " *rotundifolia* L.
 " *Scardica* Griseb.
 " *Stabiana* Ten.
 " *Sturmiana* L.
 " *tenella* Wulf.
 " *trifurcata* Schrad.
Tellima grandiflora R. Br.
Tolmiea Menziesii (Hook.) Torr. et Gray.

Rosaceae.

Agrimonia leucantha Kze.
 " *odorata* Mill.
Alchemilla acutifolia Stev.
 " *rigida* Buser.
 " *speciosa* Buser.
Coluria geoides Ledeb.
Cotoneaster Fontanesii Spach.

- Cotoneaster Nummularia F. et Mey.
 " tomentosa Ldl.
 Crataegus coccinea L. var. populifolia.
 " Oxyacantha L. var. quercifolia.
 " punctata Ait var. edulis.
 " rotundifolia Mneh.
 Geum coccineum Thbg
 " intermedium Ehrh.
 " Japonicum Thbg.
 " Kolbianum Obrist et Stein.
 " macrophyllum Willd.
 " montanum L.
 " montanum L. $\times$ coccineum Sibth.
 " Pyrenaicum Ram.
 " reptans L.
 Pirus corymbosa Desf.
 Potentilla ambigua Camb.
 " arguta Pursh.
 " atrosanguinea Lodd.
 " cataclines Lehm.
 " formosa Don.
 " glandulosa Ldl.
 " Hippiana Lehm.
 " Nepalensis Hook.
 " pedata Willd.
 " Pennsylvanica L.
 " pilosa Willd.
 " Pyrenaica Ram.
 " Taurica Willd.
 Prunus Fenzliana Fritsch.
 " Sibirica L.
 Rhamphiolepis Indica Ldl.
 Rosa alba L.
 " alpina L.
 " Beckii H. Br.
 " Belgradensis Panč.
 " Californica Schlecht.
 " cinnamomea L.
 " collina Jacq.
 " coriifolia Fries.
 " Cretica Tratt.
 " Dalmatica Kerner.
 " Damascena Mill.
 " Davurica Pall.
 " ditrichopoda Borb.
 " ferruginea Vill.
 " frutetorum Bess.
 " gentilis Sternbg.
 " glabrifolia C. A. Mey.
 " glandulosa Bell.
 " glutinosa Sibth. et Sm.
 " graveolens G. G. var. Szaboi.
 " Hawrana Kmet.
 " Ilseana Crépin.
 " Kurdistan H. Br.
 " lagenaria Vill.
 " Nutmegana Presl.
 " pomifera Herrm.
 " Pyrenaica Gouan.
 " rugosa Thbg.
 " Solandri Tratt.
 Rubus Bayeri Focke.
 " bifrons Vest.
 " cedrorum Kotschy.
 " Grahami Lye.
 " macrostemon Focke.
 " occidentalis L.
 " phoenicolasius Maxim.
 " strigosus Michx.
 Sanguisorba alpina Bnge. var. Sibirica.
 " carnea Fisch.
 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
 Sorbus Suecica L.

Leguminosae.

- Acacia verticillata Willd.
 Anthyllis alpestris Kit.
 Astragalus alopecuroides L.
 " Caspicus M. B.
 " falcatus Lam.
 " mollis M. B.
 " Monspeulanus L.
 " Pseudo-Onobrychis Andr.
 Baptisia australis R. Br.
 Bonaveria Securidaca (L.) Scop.
 Cladrastis lutea Rafin.
 Cytisus capitatus Scop.
 " elongatus W. K.
 " leiocarpus Kern.
 " Ruthenicus Fisch.
 Desmodium Canadense D. C.
 Glycyrrhiza dubia Bernh.
 " Uralensis Fisch.
 Hedysarum microcalyx Bak.
 " multijugum Maxim.
 " neglectum Ledeb.

Laburnum alpinum (Mill.) Griseb.
 " Alschingeri (Vis.) C. Koch.
 " Linneanum Wettst.
 Lathyrus Aphaca L.
 " Gorgoni Parl.
 " heterophyllus L.
 " incurvus Roth.
 " niger (L.) Bernh.
 " rotundifolius Willd.
 " silvestris L. v. Wagneri.
 " Tingitanus L.
 " variegatus (Ten.) Gren.
 Godr.
 Lupinus luteus L.
 " Menziesii Torr.
 " micranthus Dougl.
 " mutabilis Sweet.
 " polyphyllus Ldl.
 " reticulatus Desv.
 Medicago Cupaniana Guss.
 " lupulina L.
 " rugosa Desr.
 Mimosa pudica L.
 Ononis fruticosa L.
 " hircina Jacq.
 Orobus variegatus Ten.
 Oxytropis campestris D. C.
 " Lapponica Wahlbg.
 Petteria ramentacea (Sieb.) Presl.
 Phaseolus aconitifolius Roxbgh.
 " Capensis Burm.
 " Ricciardianus Ten.
 " Tunkinensis Lour.
 Psoralea bituminosa L.
 Thermopsis Fabacea D. C.
 Trifolium agrarium L.
 " agrarium L. var. erythran-
 thum.
 " Bocconi Savi.
 " Cassium Boiss.
 " elegans Savi.
 " formosum D'Urv.
 " Libanoticum Ehrenb.
 " resupinatum L.
 " spadiceum L.
 " Velenovskyi Vandas.
 Vicia amphicarpa Dorth.
 " atropurpurea L.
 " Bengalensis L.

Vicia canescens Labill.
 " cornigera Chaub.
 " ferruginea Bess.
 " gracilis (Soland.) Russ.
 " laeta Ces.
 " Ludoviciana Nutt.
 " Michauxii Schrk.
 " Narbonnensis L.

Geraniaceae.

Geranium aconitifolium L'Hér.
 " Canariense Reut.
 " gymnocaulon D. C.
 " maculatum L.
 " phaeoides Fritsch.
 " platypetalum Fisch. et
 Mey.

Linaceae.

Linum grandiflorum Desf.
 " Lewisii Pursh.
 " striatum Walt.

Rutaceae.

Xanthoxylum Bungeanum Maxim.

Euphorbiaceae.

Euphorbia heterophylla L.
 " Lagascae Spr.
 " spinosa L.
 " trigonocarpa Fisch.
 " variegata Sims.
 Securinega ramiflora Müll. Arg.
 (= Geblera suffruticosa F. et Mey.).

Anacardiaceae.

Cotinus Coggygria Scop.

Celastraceae.

Evonymus Americana L.

Staphyleaceae.

Staphylea Colchica Stev.
 " trifoliata L.

Hippocastanaceae.

Aesculus macrostachya Michx.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Balsaminaceae.

Impatiens Roylei Walp.

Rhamnaceae.

Ceanothus Americanus L.

" *azureus* Desf.

Rhamnus Carniolica Kern.

" *infectoria* L.

Zizyphus Paliurus Willd.

Malvaceae.

Althaea apterocarpa Fenzl var. *intermedia*.

" *apterocarpa* Fenzl var. *microcarpa*.

" *glabrata* Alef.

" *Hohenackeri* Boiss.

" *Kagujevacensis* Panč.

" *Narbonnensis* Pourr.

" *sulphurea* Boiss. et Hohen.

" *Taurinensis* D. C.

Anoda hastata (Willd.) Cav.

Hibiscus Surattensis L.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Lavatera arborea L.

Sterculiaceae.

Hermannia althaeifolia L.

" *plicata* Ait.

Guttiferae.

Hypericum Ascyron L.

" *dubium* Leers.

" *inodorum* Mill.

" *patulum* Thbg.

Violaceae.

Viola alpina Jacq.

" *sepincola* Jord.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi Urb.

Loasa papaverifolia H. B. K.

" *tricolor* Ldl.

" *triphylla* Juss.

" *vulcanica* André.

Datisceaeae.

Datisca cannabina L.

Cactaceae.

Echinocactus grahlianus Hag. jr.

" *Ottonis* Lehm.

Echinopsis Eyriesii Pfeiff. et Otto.

" *multiplex* Pfeiff. et Otto.

" *multiplex* Pfeiff. et Otto

var. *rosea*.

" *tubiflora* Zucc.

" *Zuccarinii* Pfeiff. et Otto

var. *lilacina*.

Mamillaria caespitosa D. C.

" *centricirrha* Lem.

" *multiceps* Salm-Dyck

" *pusilla* Sweet.

" *pusilla* Sweet var. *caespititia* Salm-Dyck.

" *rhodantha* Lk. et Otto.

var. *crassispina* K. Koch.

Rhipsalis Houlettiana Lem.

" *Myosurus* Foerst.

Thymelaeaceae.

Daphne alpina L.

Lythraceae.

Heimia myrtifolia Cham. et Schlecht.

Lythrum acuminatum Willd.

" *decandrum* Fisch.

" *virgatum* Spreng

Onagraceae.

Clarkia elegans Dougl.

" *pulchella* Pursh.

Epilobium pedunculare A. Cunn.

Gaura parviflora Dougl.

Oenothera fruticosa L.

" *Lamarckiana* Sér.

" *rosea* Soland.

" *speciosa* Nutt.

Araliaceae.

Aralia Cachemirica Decne.

" *edulis* Zucc.

" *racemosa* L.

" *spinosa* L.

Umbelliferae.

Anthriscus trichospermus Schult.
Astrantia major L.
Athamanta Cretensis L.
Bupleurum fruticosum L.
 " *longifolium* L.
 " *ranunculoides* L.
Carum Buriaticum Turcz.
Chaerophyllum aureum L.
 " *Cicutaria* Vill.
Eryngium amethystinum L.
Ferula Asa-foetida L.
 " *Sadleriana* Ledeb.
 " *thyrsiflora* Sibth. et Sm.
Hladnikia Golaka (Hacq.) Rehb.
Levisticum paludapifolium (Lam.)
 Aschers.
Libanotis condensata Fisch.
Myrrhis odorata (L.) Scop.
Oenanthe aquatica (L.) Lam.
 " *peucedanifolia* Poll.
 " *pimpinelloides* L.
Peucedanum alpestre L.
 " *longifolium* W. K.
 " *Rablense* Koch.
 " *Ruthenicum* M. B.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Prangos ferulacea Ldl.
Scandix Balansae Reut.
Seseli glaucum L.
 " *tortuosum* L.
Sium latifolium L.
Tommasinia purpurascens Boiss.

Cornaceae.

Cornus fastigiata Michx.
 " *Sibirica* Lodd.
 " *stolonifera* Michx.
 " *stricta* Lam.
 " *Suecica* L.

b) Metachlamydeae.**Ericaceae.**

Rhododendron ferrugineum L.

Primulaceae.

Androsace lactea L.
Lysimachia barystachys Bge.

Lysimachia ciliata L.
Primula Anisiaca Stapf.
 " *Auricula* L.
 " *Carpatica* Fuss.
 " *Clusiana* Tausch.
 " *hirsuta* All.
 " × *media* Peterm.
 " *pubescens* Jacq.
 " *verticillata* Forsk.
Soldanella montana Mik.

Plumbaginaceae.

Armeria maritima Willd.
 " *plantaginea* Willd.
Statice oxylepis Boiss.
 " *Smithii* Ten.
 " *tomentella* Boiss.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Gentianaceae.

Gentiana brevidens Rgl.
 " *scabra* Bge.
 " *Tibetica* King.
Limnanthemum geminatum Griseb.
Villarsia parnassifolia R. Br.

Asclepiadaceae.

Asclepias Curassavica L.
 " *Douglasii* Hook.
 " *incarnata* L.
 " *princeps* Bartl.
 " *speciosa* Torr.
 " *Sullivanti* Englm.
Vincetoxicum fuscum Lk.

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor L.
Cuscuta Epilinum L.
 " *glomerata* Choisy.
Ipomoea coccinea L.
Jacquemontia violacea Choisy.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.
 " *linearis* Nutt.
Gilia aggregata Spreng.

- Gilia inconspicua* Sweet.
 " *laciniata* R. et P.
 " *tricolor* Benth.
Polemonium flavum Green.
 " *pulcherrimum* Hook.
 " *reptans* L.
 " *Richardsoni* Grah.

Hydrophyllaceae.

- Phacelia tanacetifolia* Benth.
 " *Whitlavia* A. Gray.

Borraginaceae.

- Anchusa Barrelieri* D. C.
Omphalodes linifolia Lehm.
Symphytum Tauricum Willd.
 " *uliginosum* Kern.

Verbenaceae.

- Verbena Aubletia* Jacq.
 " *hastata* L.
 " *officinalis* L.
 " *urticaefolia* L.

Labiatae.

- Amethystea coerulea* L.
Ballota Hispanica Benth.
Brunella hyssopifolia L.
Dracocephalum Austriacum L.
 " *Japonicum* Thbg.
 " *peregrinum* L.
Galeopsis Pernhofferi Wettst.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyptis pectinata Poit.
Leonurus Cardiaca L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium leonuroides Desr.
 " *peregrinum* L.
Mentha alpigena Kern.
 " *diversifolia* Dum.
 " *domestica* Tausch.
 " *serrata* Opiz.
Molucella laevis L.
Nepeta Italica L.
 " *Pannonica* L.
 " *rosea* Salzm.
 " *tuberosa* L.
Phlomis agraria Ledeb.
 " *alpina* Pall.

- Phlomis Cashmiriana* Royle.
Plectranthus glaucocalyx Maxim.
Salvia acaulis Vahl.
 " *chionantha* Boiss.
 " *Japonica* Thbg.
 " *Sclarea* L.
 " *virgata* Ait.
Satureja Calamintha (L.) Scheele
 (= "*Calamintha officinalis*").
 " *menthaefolia* (Host) Fritsch.
 " *nepetoides* (Jordan) (Briq.).
Scutellaria altissima L.
 " *galericulata* L.
Sideritis montana L.
Stachys arenaria Vahl.
 " *Heraclea* All.
 " *lanata* Jacq.
 " *leucoglossa* Griseb.
 " *patula* Griseb.
 " *Scardica* Griseb.
 " *sericea* Wall.
 " *serotina* (Host) Fritsch.
 " *setifera* Wall.
 " *spectabilis* Choisy.
 " *subcrenata* Vis.
Teucrium Chamaedrys L.
 " *Euganeum* Vis.
 " *lucidum* L.
 " *orientale* L.

Solanaceae.

- Datura Leichhardtii* F. Müll.
 " *Wrightii* Hort.
Nicandra physaloides (L.) Gärtn.
Nicotiana affinis Moore.
 " *glaucua* Grah.
 " *Langsdorffii* Weinm.
 " *noctiflora* Hook.
 " *paniculata* L.
 " *quadrivalvis* Pursh.
 " *silvestris* Spegazz.
Saracha Jaltomata Schlechtdl.
 " *viscosa* Link.
Solanum citrullifolium A. Br.

Scrophulariaceae.

- Calceolaria chelidonioides* H. B. K.
 " *pinnata* L.

Digitalis eriostachya Bess.
 " *laevigata* W. K.
 " *media* Roth.
 " *viridiflora* Lindl.
Erinus alpinus L.
Hebenstreitia dentata L.
Linaria alpina (L.) Mill.
 " *Hendersoni* Sm.
 " *Pančiči* Janka.
 " *Peloponnesiaca* Boiss.
 " *Pyrenaica* D. C.
 " *reticulata* Desf.
 " *triphylla* Mill.
Mimulus cardinalis Dougl.
 " *luteus* L.
Pentastemon breviflorus Ldl.
 " *Cobaea* Nutt.
 " *confertus* Dougl.
 " *diffusus* Dougl.
 " *Digitalis* Nutt.
 " *glaucus* R. Grah. var.
 stenosepalus
 " *gracilis* Nutt.
 " *Scouleri* Dougl.
 " *virgatus* A. Gray.
Scrophularia aquatica L.
 " *dentata* Royle.
 " *vernalis* L.
Torenia Asiatica L.
 " *edentula* Benth.
Verbascum pannosum Vis. et Panč.
 " *phoeniceum* L.
 " *pyramidatum* M. B.
 " *pyramidatum* M. B. ×
 Austriacum Schott.
Veronica alpina L.
 " *Barrelieri* Schott.
 " *crassifolia* Wierzb.
 " *foliosa* W. et K.
 " *gentianoides* Vahl.
 " *glabra* Ehrh.
 " *incana* L.
 " *longifolia* L.
 " *maritima* L.
 " *multifida* L.
 " *orchidea* Cr.
 " *orientalis* Mill.
 " *Sibirica* L.

Veronica spuria L.
 " *tubiflora* F. et M.
Wulfenia Carinthiaca Jacq.

Martyniaceae.

Martynia fragrans Ldl.
 " *lutea* Ldl.
 " *proboscidea* Glox.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby.
 " *ramosa* L.

Gesneriaceae.

Monophyllea Horsfieldii R. Br. (Junge Pflanzen.)

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.
 " *niger* Mill.
 " *spinulosus* Host.

Plantaginaceae.

Plantago acanthophylla Decne.
 " *alpina* L.
 " *amplexicaulis* Cav.
 " *hirtella* H. B. K.
 " *Kamtschatica* Lk.
 " *Lusitanica* L.
 " *maritima* L.
 " *Patagonica* Jacq.

Rubiaceae.

Asperula Neilreichii Beck.
Crucianella Aegyptiaca L.
 " *angustifolia* L.
 " *chlorostachys* F. et Mey.
 " *Gilanica* Trin.
 " *latifolia* L.
 " *macrostachya* Boiss.
Galium Anglicum Huds.
 " *coronatum* Sibth. et Sm.
 " *Cruciata* Scop.
 " *filiforme* Roem. et Schult.
 " *lucidum* All.
 " *saccharatum* All.
 " *spurium* L.
Rubia Aucheri Boiss.

Caprifoliaceae.

- Sambucus Gautschii* Wettst.
Viburnum Burejaeticum Rgl. et Herd.
 " *cotinifolium* D. Don.
 " *discolor* Hut.

Valerianaceae.

- Centranthus ruber* (L.) D. C.
Valeriana alliariaefolia Vahl.
 " *Phu* L.

Dipsaceae.

- Cephalaria alpina* Schrad.
 " *corniculata* R. S.
 " *pilosa* Boiss. et Huet.
 " *Tatarica* Schrad.
Dipsacus appendiculatus Steud.
 " *azureus* Schrenk.
Knautia Carpatica (Fisch.) Heuff.
 " *lyrophylla* Panč.
Pterocephalus plumosus Coult.
Scabiosa Banatica W. K.
 " *graminifolia* L.
 " *Isetensis* L.
 " *Macedonica* Vis.
 " *maritima* L.
 " *Palaestina* L.

Cucurbitaceae.

- Bryonia alba* L.
 " *dioica* Jacq.
Cucumis Chito Morr.
 " *grossularoides* Hort.
 " *odoratissima* Moench.
Cyclanthera explodens Naud.
Ecballium Elaterium Rich.

Campanulaceae.

- Campanula abietina* Gris. et Schenk.
 " *Carpatica* Jacq.
 " *Hostii* Baumg.
 " *Medium* L. v. *calycanthema*.
 " *Ossetica* M. B.
 " *primulaefolia* Brot.
 " *punctata* Lam.
 " *turbinata* Schott.
 " *urticaefolia* All.

Lobelia urens L.

Phyteuma orbiculare L.

" *Scheuchzeri* All.

Platycodon grandiflorum D. C.

" *grandiflorum* D. C. var.
Mariesii.

Specularia falcata A. D. C.

Symphyandra pendula A. D. C.

Compositae.

Achillea clypeolata Sbth. et Sm.

" *filipendulina* Lam.

" *macrophylla* L.

" *vermicularis* Trin.

Anacyclus clavatus Pers.

Anthemis Aetnensis Schouw.

" *Fussii* Griseb.

" *Stiriaca* Vest.

" *Triumfetti* All.

Artemisia chamaemelifolia Vill.

" *Lednicensis* Roch.

" *Purshiana* Bess.

" *Siversiana* Ehrh.

Aster alpinus L.

" *foliaceus* Lindl.

" *macrophyllus* L.

" *rubricaulis* Lam.

" *scoparius* D. C.

" *Wolfi* Favr.

Carduus cernuus Steud.

" *niveus* Benth.

Carthamus Tauricus M. B.

Centaurea alpina L.

" *atropurpurea* W. K.

" *calocephala* Willd.

" *Charrelieri* Dörfl. et Hal.

" *glastifolia* L. (p. p.)

" *Grafiana* D. C.

" *Kotschyana* Heuff.

" *macrocephala* Willd.

" *nigrescens* Willd.

" *pulchra* D. C.

" *Ruthenica* Lam.

" *Sadleriana* Janka.

" *sordida* Willd.

" *spinulosa* Rochel.

" *stenolepis* Kern.

Chrysanthemum Achillea L.

" *boreale* Fisch.

- Chrysanthemum coronarium* L.
 " *niveum* (Lag.).
 " *parthenifolium*
 Pers.
 " *pulverulentum* Lag.
 " *subcorymbosum*
 Schur.
Cirsium Ausserdorferi Hausm.
 " *Candelabrum* Gr.
 " *cynaroides* Spr.
 " *Freyerianum* Koch.
 " *rigens* Wallr.
 " *stellatum* All.
 " *Wiedemanni* Fisch. et Mey.
 et Avé-Lall.
 " *Wlassonianum* Fisch.
Coreopsis tinctoria Nutt.
 " *verticillata* L.
Cousinia Hystrix C. A. M.
 " *uncinata* Reg.
Crepis grandiflora (All.) Tausch.
 " *Nicaeënsis* Balb.
Crupina Crupinastrum Vis.
Echinops Banaticus Roch.
 " *Banaticus* Roch × *Dahuricus* Fisch.
 " *commutatus* Jur.
 " *Dahuricus* Fisch.
 " *Dahuricus* Fisch. × *Ritro* L.
 " *exaltatus* Schrad.
 " *horridus* Desf.
 " *niveus* Wall.
 " *sphaerocephalus* L.
 " *sphaerocephalus* L. × *Banaticus* Roch.
 " *Szowitzii* Fisch. et Mey.
Erigeron Caucasicus Stev.
 " *glabellus* Nutt.
 " *speciosus* D. C.
Eupatorium ianthinum Hemsl.
Gaillardia aristata Pursh.
 " *pinnatifida* Torr.
Gerbera Anandria (L.) Schultz Bip.
 (= *Anandria Bellidiastrum* D. C.)
Guizotia Abyssinica Cass.
Hedypnois Cretica Willd.
Helenium Hoopesi A. Gr.
- Helianthus argophyllus* Torr. et Gr.
 " *divaricatus* L.
 " *Maximiliani* Schrad.
 " *uniflorus* Nutt.
Heliopsis laevis Pers.
Hieracium aestivum Fr.
 " *argutum* Nutt.
 " *Carpaticum* Griseb.
 " *orthophyllum* Beck.
 " *speciosum* Hornem.
 " *virosum* Pall.
Inula intermixta J. Kern.
 " *macrocephala* Boiss. et Ky.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.
 " *ambigua* D. C.
Mulgedium alpinum Less.
Onopordon bracteatum Boiss. et
 Heldr.
Rudbeckia laciniata L.
Saussurea albescens Hook. f. et
 Thoms.
 " *Amurensis* Turcz.
Scorzonera eriosperma M. B.
Senecio Doria L.
 " *Doronicum* L.
 " *Gallicus* Chaix.
 " *Sibiricus* L. fil.
Serratula arguta Fisch.
 " *centauroides* L.
 " *coronata* L.
 " *radiata* M. B.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
 " *ternatum* Retz.
Silybum Marianum Gärtn.
Solidago arguta Ait.
 " *flabelliformis* Wendl.
 " *lanceolata* L.
 " *serotina* Ait.
 " *sparsiflora* A. Gray.
Stevia conferta D. C.
Tagetes erecta L.
 " *micrantha* Cav.
Tragopogon orientalis L.
Zinnia pauciflora L.
 " *verticillata* Andr.

Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor
1. März bekannt zu geben.

Wien, am 1. Jänner 1906.

Prof. Dr. R. v. Wettstein,
Direktor.

Dr. F. Vierhapper,
Gartenassistent.

August Wiemann,
Garteninspektor.

Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1906 gesammelt wurden und zum Tausche angeboten werden.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Engler und Prantl: „Die natürlichen Pflanzenfamilien.“ Die Nomenklatur der Arten im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

I. Sämereien aus dem botanischen Garten.

A. Filicales.

Osmundaceae.

Todea barbara (L.) Moore.

B. Monocotyledoneae.

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L.

Triglochin palustre L.

Gramineae.

Aegilops triticoides Req.

Agropyrum desertorum Schult.

„ glaucum R. et Sch.

Avena Chinensis Fisch.

Avenastrum Parlatorii (Woods.) Beck.

Brachypodium distachyum Beauv.

„ pinnatum (L.) Beauv.

„ silvaticum (Huds.).

R. et Sch.

Bromus Canadensis Michx.

„ condensatus Hack.

„ erectus Huds.

„ inermis Leyss.

„ Japonicus Thbg.

„ laxus Hornem.

„ marginatus Steud.

Coix Lacryma L.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.

Ehrharta panicea Sm.

Festuca amethystina L.

„ cinerea Vill.

„ cynosuroides Desf.

„ duriuscula L.

„ Fenas Lag.

„ geniculata Cav.

„ glauca Lam.

„ hirsuta Host.

„ ovina L.

„ pallens Host.

„ pseudovina Hack.

„ rigurosa Schur.

„ rupicola Heuff.

„ sabulicola Duf.

„ spectabilis Jan.

„ stricta Host.

„ sulcata (Hack.).

„ Uechtriziana Wiesb.

„ vaginata W. K.

„ Valesiaca Schleich.

„ varia Hänke.

Holcus lanatus L.

Hordeum bulbosum L.

Koeleria australis Kern.

„ crassipes Lg.

Koeleria cristata (L.) Pers.
 " *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lasiagrostis splendens Kth.
Melica altissima L.
 " *ciliata* L.
 " *eligulata* Boiss.
 " *vestita* Boiss.
Molinia coerulea (L.) Mneh.
Oryza montana Lour.
 " *sativa* L.
 " *sativa* L. var. *rubribarbis*.
Oryzopsis virescens (Trin.) Beck.
Panicum tenerum Beyreich.
 " *virgatum* L.
Phleum nodosum L.
 " *phalaroides* Koel.
 " *tenue* Schrad.
Poa Badensis Hænke.
 " *compressa* L.
 " *firmula* Host.
 " *nemoralis* L.
Secale Dalmaticum Vis.
Sesleria robusta Sch. N. K.
 " *tenuifolia* Schrad.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa gigantea Lag.
 " *tortilis* Desf.
Trisetum flavescens (L.) Beauv.
Triticum Aucheri Parl.
 " *Cienfuegos* Lag.
Vulpia Myurus (L.) Gmel.
Zea cryptosperma Bonaf.
 " *Curagua* Molin.

Cyperaceae.

Carex clavaeformis Hoppe.
 " *crus corvi* Schuttl.
 " *divulsa* Good.
 " *echinata* Murr.
 " *flava* L.
 " *hordeistichos* Vill.
 " *lagopina* Whlbg.
 " *lagopodioides* Schk.
 " *nutans* Host.
 " *Oederi* Ehrh.
 " *ovalis* Gooden.
 " *pendula* Huds.
 " *Pseudo-Cyperus* L.

Carex remota L.
 " *vulpina* L.
Cladium Mariscus L.
Eriophorum latifolium Hoppe.
 " *Scheuchzeri* Hoppe.
Holoschoenus australis (L.) Fritsch.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla.
 " *Tabernaemontani*
 (Gmel) Palla.

Araceae.

Arum intermedium Schur.
 " *Italicum* Mill.
 " *orientale* M. B.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
 " *communis* L.
 " *nudicaulis* Burm.
Palisota Barteri Hook. fil.
Tradescantia subaspera Ker.-Gawl.
 " *Virginica* L.

Juncaceae.

Juncus conglomeratus L.
 " *glaucus* Ehrh.
 " *Rochelianus* Schult.
Luzula angustifolia (Wulf.) Garcke.
 " *Pedemontana* Boiss. et Reut.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Hér. var.
 maximus.
Allium atropurpureum W. K.
 " *ericetorum* Thore.
 " *flavescens* Bess.
 " *hymenorrhizum* Ledeb.
 " *nutans* L.
 " *obliquum* L.
 " *odorum* L.
 " *paniculatum* L.
 " *polyphyllum* Kar. et Kir.
 " *senescens* L.
 " *strictum* Schrad.
 " *tulipaefolium* Ledeb.
Anthericum Benarii Booth.
 " *Liliago* L.
 " *ramosum* L.
 " *ramosum* L. var. *lati-*
 folium

Asparagus maritimus (L.).
 " *Sprengeri* Regel.
 " *trichophyllus* Bge.
Asphodeline lutea (L.) Rchb.
Colchicum Byzantinum Ker. Gawl.
 " *laetum* Stev.
 " *lingulatum* Boiss et Sprun.
Convallaria majalis L.
 " *majalis* L. flore roseo.
 " *majalis* L. foliis striatis.
Eremurus spectabilis M. B.
 " *Tauricus* Stev.
 " *Tauricus* Stev. var. *maculatus*.
Fritillaria Armena Boiss.
 " *Hispanica* Boiss. et Reut.
 " *Olivieri* Bak.
 " *Orsiniana* Parl.
Galtonia candicans Decne.
Hemerocallis Dumortierii Morr.
 " *fulva* L.
 " *graminifolia* Schl.
 " *Middendorffii* Trautv. et Mey.
Hyacinthus amethystinus L.
Muscari Armeniacum Leichtlin.
 " *azureum* Fzl.
 " *botryoides* D. C.
 " *Bourgati* Baker.
 " *ciliatum* Ker.-Gawl.
 " *ciliatum* Ker.-Gawl. var. *microcarpum*.
 " *comosum* (L.) Mill.
 " *Heldreichii* Boiss.
 " *latifolium* J. Kirk.
 " *Maweanum* Leichtl.
 " *polyanthum* Boiss.
Ornithogalum comosum L.
 " *latifolium* L.
Polygonatum Japonicum Morr. et Decne.
 " *latifolium* (Jacq.) Desf.
 " *multiflorum* (L.) All.
 " *officinale* All.
Scilla campanulata Ait.
 " *cernua* Janka.
 " *patula* D. C.
Tulipa aximensis Perr. et Song.
 " *Billietiana* Jord.

Tulipa Didieri Jord. var. *alba*.
 " *Fransoniana* Parl.
 " *Julia* C. Koch.
 " *Mauriana* Jord. et Fourr.
 " *planifolia* Jord.
 " *praecox* Ten.
Veratrum nigrum L.

Amaryllidaceae.

Agave rigida Mill.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Japonica Thbg. (Bulbillen).
 " *paniculata* Michx. (Bulbillen).
 " *quinqueloba* Thbg.

Iridaceae.

Gladiolus Illyricus Koch.
 " *Saundersii* Hook.
 " *segetum* Ker.-Gawl.
Iris Alberti Rgl.
 " *acoriformis* Bor.
 " *Gueldenstaedtiana* Lep.
 " *laevigata* Fisch.
 " *ochroleuca* L.
 " *Pseudacorus* L.
 " *purpurascens* E. Berg.
 " *Sibirica* L.
 " *Sibirica* L. flore saturato.
 " *Sogdiana* Bge.
 " *subbarbata* Joo.
 " *Virginica* L.
Libertia pulchella Spr.
Sisyrinchium anceps Ker.-Gawl.
 " *striatum* Sm.

Zingiberaceae.

Renealmia calcarata Andr.

D. Dicotyledoneae.

a) Archichlamydeae.

Betulaceae.

Betula alba L.

Ulmaceae.

Celtis micrantha Sw.
 " *Tournefortii* Lam.
Trema rugosa Blume.

Moraceae.

- Morus alba* L.
 " *nigra* L.

Urticaceae.

- Laportea gigas* Wedd.
Parietaria officinalis L.
Urtica pilulifera L.

Aristolochiaceae.

- Aristolochia Clematitis* L.

Polygonaceae.

- Oxyria elatior* R. Br.
Polygonum alpestre Schur.
 " *capitatum* Buch. Ham.
 " *polymorphum* Ledeb.
 var. *salignum* Willd.
 " *Virginianum* L.
 " *viviparum* L.
Pterostegia drymarioides Fisch. et Mey.
Rheum australe D. Don.
 " *Caspicum* Pall.
 " *crassinervium* Mart.
 " *Songaricum* Schrenk.
 " *spiciforme* Royle.
 " *undulatum* L.
Rumex Aegyptiacus L.
 " *alpinus* L.
 " *chrysocarpus* Moris.
 " *cordifolius* Hornem.
 " *crispus* L.
 " *domesticus* Hartm.
 " *Graecus* Boiss. et Heldr.
 " *hamatus* Trev.
 " *Japonicus* Meissn.
 " *Nepalensis* Spr.
 " *Patientia* L.
 " *polygonifolius* Hort. Vind.
 " *pulcher* L.
 " *salicifolius* Weinm.
 " *stenophyllus* Ledeb.
 " *Ucranicus* Fisch.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hastatum* L.
 " *nitens* Schk.
 " *oblongifolium* W. K.
Beta longespicata Moq.
 " *trigyna* W. K.

- Chenopodium bonus Henricus* L.

- " *Botrys* L.
 " *ficifolium* Sm.
 " *foliosum* (Mnch.)
 Aschers. (= *Blitum*
 virgatum L.).
 " *Quinoa* Willd.
 " *Vulvaria* L.
Corispermum nitidum Kit.
Kochia arenaria (M. B.) Roth.
Salsola Kali L.

Amarantaceae.

- Amarantus atropurpureus* Roxb.
 " *Gangeticus* Wall.
 " *patulus* Bert.
 " *retroflexus* L.
 " *silvester* Desf
Gomphrena decumbens Jacq.

Phytolaccaceae.

- Rivina tinctoria* Ham.

Portulacaceae.

- Calandrinia pilosiuscula* D. C.
Talinum cuneifolium Willd.

Caryophyllaceae.

- Arenaria graminifolia* Schrad.
 " *tenuifolia* L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus barbatus L.
 " *campestris* M. B.
 " *Carthusianorum* L.
 " *Croaticus* Borb.
 " *deltoides* L.
 " *giganteus* D'Urv.
 " *plumarius* L.
 " *Seguieri* Chaix.
 " *serotinus* W. K.
Lychnis alpina L.
 " *Coeli rosa* Desr.
 " *coronaria* Desr.
 " *Flos-Jovis* Desr.
 " *fulgens* Fisch.
Melandryum macrocarpum Willk.
 " *rubrum* (Wgl.) Garcke.
Saponaria Calabrica Guss.
 " *oxyodonta* Boiss.
 " *Wiemanni* Fritsch.

Scleranthus perennis L.
Silene apetala Willd.
 " *Babylonica* Boiss. et Noë.
 " *bipartita* Desf.
 " *caesia* Sieb.
 " *ciliata* Pourr.
 " *conica* L.
 " *crassipes* Fzl.
 " *Dilleniana* Schott.
 " *Drummondii* Hook.
 " *echinata* Otth.
 " *effusa* Otth.
 " *Fabaria* Sibth. et Sm.
 " *Gallica* L.
 " *Italica* Pers.
 " *Lerchenfeldiana* Baumg.
 " *livida* Willd.
 " *Lusitanica* L.
 " *multicaulis* Guss.
 " *Nicaeensis* All.
 " *noctiflora* L.
 " *pulchra* Torr. et Gray.
 " *quinquevulnera* L.
 " *Salzmännii* Otth.
 " *saponariaefolia* Schott.
 " *Saxifraga* L.
 " *Schweinfurthii* Rohrb.
 " *Sendtneri* Boiss.
 " *Syriaca* Reut.
 " *Tatarica* Pers.
 " *turgida* M. B.
 " *Zawadzkii* (Hort.) Fenzl.
Telephium Imperati L.
Tunica saxifraga (L.) Scop.
Velezia rigida L.

Ranunculaceae.

Aconitum barbatum Patr.
 " *fallacinum* Bl.
 " *Gmelini* Rchb.
 " *Kusnezowii* Rchb.
 " *Neubergense* D. C.
 " *ochroleucum* Willd.
 " *orientale* Mill.
 " *Thyraicum* Bl.
 " *Vulparia* Rchb.
Anemone elongata D. Don.
 " *Hudsoniana* Rich.
 " *silvestris* L.

Anemone vernalis L.
 " *Virginiana* L.
Aquilegia Buergeriana Sieb. et Zucc.
 " *chrysantha* A. Gray.
 " *dichroa* Freyn.
 " *glandulosa* Fisch.
 " *Hispanica* Borb.
 " *leptoceras* Fisch. et Mey.
Clematis jubata Bisch.
 " *lathyrifolia* Bess.
 " *macropetala* Ledeb.
 " *stans* Sieb. et Zucc.
 " *Virginiana* L.
Delphinium bicolor Nutt.
 " *Cashmirianum* Royle.
 " *Caucasicum* C. A. Mey.
 " *cheilanthum* Fisch.
 " *elatum* L.
 " *formosum* Boiss. et Huet.
 " *Maackianum* Rgl.
 " *Przewalskianum* Rgl.
 " *Uechtritzianum* Panč.
 " *villosum* Stev.
Eranthis hiemalis (L.) Salisb.
Paeonia arietina Sabine.
 " *Banatica* Roch.
 " *corallina* Retz.
 " *Dahurica* Anders.
 " *decora* Anders.
 " *microcarpa* Boiss. et Reuter.
 " *officinalis* L.
 " *peregrina* Mill.
 " *pubens* Sims.
 " *Russi* Bivona.
Ranunculus adscendens Brot.
 " *Caucasicus* M. B.
 " *Frieseanus* Jord.
 " *Kernerii* Freyn.
 " *lanuginosus* L.
 " *Reuterianus* Boiss.
 " *Serbicus* Vis.
 " *Steveni* Andr.
 " *velutinus* Ten.
Thalictrum Banaticum Rochel.
 " *glaucescens* D. C.
 " *glaucum* Desf.
 " *Javanicum* Blume.
 " *lucidum* L.
 " *minus* L.

Thalictrum Persicum Spr.
 " *Sibiricum* L.

Berberidaceae.

Berberis ilicifolia Forst.
 " *Nepalensis* Spr.
 " *Provincialis* Audib.
 " *Sibirica* Pall.
 " *Sinensis* Desf.
 " *vulgaris* L. var. *violacea*.
Podophyllum Emodi Wall.

Papaveraceae.

Argemone Mexicana L.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium majus L.
Glaucium fulvum Sm.
 " *leiocarpum* Boiss.
 " *Serpieri* Heldr.
Papaver alpinum L.
 " *Argemone* L.
 " *Caucasicum* M. B.
 " *Hookeri* Baker.
 " *lateritium* Koch.
 " *macrostomum* Boiss. et Huet.
 " *monanthum* Trautv.
 " *nudicaule* L.
 " *orientale* L.
 " *pilosum* Sibth. et Sm.
 " *rupifragum* Boiss.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D. C.
 " *grandiflorum* Boiss. et
 Hohen.
Alyssum argenteum Vitm.
 " *calycinum* L.
 " *corymbosum* Boiss.
 " *edentulum* W. K.
 " *leucadeum* Guss.
 " *repens* Baumg.
 " *sinuatum* L.
 " *Transsilvanicum* Schur.
 " *Wierzbickii* Heuff.
 " *Wulfenianum* Willd.
Arabis bellidifolia Jacq.
 " *blepharophylla* Hook. et Arn.
 " *Caucasica* Willd.

Arabis Hornungiana Schur.
 " *nivalis* Spr.
 " *rosea* D. C.
 " *serpyllifolia* Vill.

Barbarea arcuata Rchb.
 " *vulgaris* R. Br.
Biscutella auriculata L.
Brassica quadrivalvis Hook. fil et
 Thoms.

Cheiranthus alpinus L.
Cochlearia macrocarpa W. K.
Coronopus procumbens Gilib.
Draba Altaica Rgl.

" *armata* Sch. N. K.
 " *borealis* D. C.
 " *Carinthiaca* Hoppe.
 " *contorta* Ehrh.
 " *hirta* L.
 " *Kotschyi* Stur.
 " *laxa* Lindblom.
 " *rupestris* (R. Br.) Ait.
 " *Scandinavica* Lindblom.
 " *Traunsteineri* Hoppe.

Erysimum cheiranthoides L.
 " *cuspidatum* D. C.
 " *Graecum* Boiss. et Heldr.
 " *Perofskianum* Fisch. et
 Mey.
 " *pulchellum* J. Gay.
 " *pumilum* Gaud.
 " *Rhaeticum* D. C.
 " *thyrsoideum* Boiss.

Fibigia clypeata (L.) Med.
Hesperis fragrans Fisch.
 " *matronalis* L.
 " *silvestris* Cr.

Iberis amara L.
Lunaria biennis Moench.
Mathiola annua Sweet.
Peltaria alliacea L.
Schivereckia Podolica (Bess.) Andr.
 et Bess.
Schizopetalum Walkeri Sims.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
 " *laxiflorum* Boiss.
 " *strictissimum* L.

Thlaspi ceratocarpum Murr.
 " *violascens* Sch. K.
Wilckia Africana (L.) Hal.

Resedaceae.

- Reseda Abyssinica Fres.
 " alba L.
 " complicata Bory.
 Oligomeris dispersa Muell. Arg.

Crassulaceae.

- Sedum Aizoon L.
 " reflexum L.
 Sempervivum acuminatum Schott.
 " alpinum Gris. et
 Schenk.
 " annuum C. Sm.

Saxifragaceae.

- Francoa appendiculata Cav.
 Heuchera Americana L.
 " caulescens Pursh.
 " hispida Pursh.
 " pilosissima Fisch. et Mey.
 Saxifraga androsacea L.
 " elatior M. K.
 " Geum L.
 " peltata Torr.
 " rotundifolia L.
 " Stabiana Ten.
 " stenoglossa Tausch.
 " tenella Wulf.
 " trifurcata Schrad.
 Tellima grandiflora R. Br.
 Tiarella cordifolia L.
 Tolmiea Menziesii (Hook.) Torr. et
 Gray.

Rosaceae.

- Agrimonia leucantha Kze.
 " odorata Mill.
 " pilosa Ledeb.
 Cotoneaster Fontanesii Spach.
 " Pyracantha (L.) Spach.
 Crataegus Oxyacantha L. var. quercifolia.
 " punctata Ait. var. edulis.
 " rotundifolia Mnch.
 " stipulosa Steud.
 Duchesnea Indica Focke.
 Filipendula Ulmaria (L.) Maxim.
 Geum intermedium Ehrh.
 " Japonicum Thbg.

- Geum macrophyllum Willd.
 " Pyrenaicum Ram.
 " rubellum Fisch. et Mey.
 Potentilla ambigua Camb.
 " arguta Pursh.
 " atrosanguinea Lodd.
 " cataclines Lehm.
 " formosa Don.
 " glandulosa Ldl.
 " grandiflora L.
 " Hippiana Lehm.
 " Kernerii Borb. (P. argentea L. $\times$ recta L.).
 " Nepalensis Hook.
 " palustris (L.) Scop.
 " pedata Willd.
 " pilosa Willd.
 " Pyrenaica Ram.
 " Svanetica Siegfr. et Kell.
 Poterium Mauritanicum Boiss.
 Prunus bifrons Fritsch.
 " communis (L.) Fritsch.
 " Fenzliana Fritsch.
 " incana Stev.
 " Mahaleb L.
 " Mirobalana D. C.
 " Padus L.
 " Sibirica L.
 Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
 Rosa alpina L.
 " Beckii H. Br.
 " cinnamomea L.
 " Cretica Tratt.
 " Dalmatica Kerner.
 " Damascena Mill.
 " Davurica Pall.
 " ditrichopoda Borb.
 " ferruginea Vill.
 " gentilis Sternbg.
 " glabrifolia C. A. Mey.
 " glutinosa Sibth. et Sm.
 " graveolens G. G. var. Szaboi.
 " Gutensteinensis Jacq.
 " Hawrana Kmet.
 " Ilseana Crépin.
 " lagenaria Vill.
 " Nutkana Presl.
 " pomifera Herrm.
 " Pyrenaica Gouan.

Rosa rugosa Thbg.
 " *spinosissima* L.
 " *spuria* Pug.
Rubus cedrorum Kotschy.
 " *Grahami* Lye.
 " *hypargyrus* Edgw.
 " *Idaeus* L.
 " *macrostemon* Focke.
 " *tomentosus* Borkh.
Sanguisorba carnea Fisch.
 " *media* L.
 " *officinalis* L.
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
Sorbus Aria (L.) Cr.
 " *Suecica* L.

Leguminosae.

Acacia mollissima Willd.
 " *retinodes* Schlecht.
Amorpha fruticosa L.
Astragalus alopecuroides L.
 " *Armeniacus* Boiss.
 " *Caspicus* M. B.
 " *fabaceus* M. B.
 " *falcatus* Lam.
 " *frigidus* A. Gray.
 " *glycyphyllos* L.
 " *maximus* Willd.
 " *mollis* M. B.
 " *Monspessulanus* L.
 " *Narbonensis* Pall.
 " *podocarpus* C. A. Mey.
 " *Pseudo-Onobrychis* Andr.
Baptisia australis R. Br.
Bonaveria Securidaca (L.) Scop.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cladrastis lutea Rafin.
Colutea media Willd.
Coronilla coronata L.
Cytisus biflorus L'Hérit.
 " *ciliatus* Wahlbg.
 " *elongatus* W. K.
 " *leiocarpus* Kern.
 " *purpureus* Scop.
 " *Rochelii* Wierzb.
 " *Ruthenicus* Fisch.
 " *Uralensis* Hort.
Desmodium Canadense D. C.
Doryenium hirsutum Sér.

Ervum Himalayense A. Br. et Bouché.
Genista Canariensis L.
 " *radiata* (L.) Scop.
 " *tinctoria* L.
Glycyrrhiza dubia Bernh.
 " *Uralensis* Fisch.
Hedysarum microcalyx Bak.
 " *neglectum* Ledeb.
Laburnum Adami Laval. (= *Laburnum vulgare* Griseb.
 × *Cytisus purpureus* Scop.).
 " *alpinum* (Mill.) Griseb.
 " *Alschingeri* (Vis.) C. Koch.
 " *vulgare* Griseb. var. *latifolium*.
Lathyrus Aphaca L.
 " *Gorgoni* Parl.
 " *heterophyllus* L.
 " *incurvus* Roth.
 " *niger* (L.) Bernh.
 " *silvestris* L. var. *Wagneri*.
 " *Tingitanus* L.
 " *variegatus* (Ten.) Gren. Godr.
Lotus Gebelia Vent.
 " *siliquosus* L.
Lupinus luteus L.
 " *Menziesii* Torr.
 " *micranthus* Dougl.
 " *mutabilis* Sweet.
 " *reticulatus* Desv.
Medicago Catalonica Schrank.
 " *Cupaniana* Guss.
 " *Cupulina* L.
Ononis alopecuroides L.
 " *fruticosa* L.
 " *repens* L.
 " *spinosa* L.
Oxytropis campestris D. C.
 " *Lapponica* Wahlbg.
Petteria ramentacea (Sieb.) Presl.
Phaseolus coccineus L.
 " *Ricciardianus* Ten.
 " *Tunkinensis* Lour.
Pisum Jomardi Schrank.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Thermopsis Fabacea D. C.
Trifolium albidum Retz.

Trifolium alpestre L.
 " *Cassium* Boiss.
 " *elegans* Savi.
 " *Libanoticum* Ehrenb.
 " *medium* L.
 " *Pannonicum* Jacq.
 " *resupinatum* L.

Vicia amphicarpa Dorth.
 " *atropurpurea* L.
 " *Bengalensis* L.
 " *Bithynica* L.
 " *calcarata* Desf.
 " *canescens* Labill.
 " *cornigera* Chaub.
 " *disperma* D. C.
 " *ferruginea* Bess.
 " *gracilis* (Soland.) Russ.
 " *laeta* Ces.
 " *leucosperma* Moench.
 " *Narbonensis* L.
 " *Orobus* D. C.
 " *pisiformis* L.

Geraniaceae.

Geranium aconitifolium L'Hér.
 " *Canariense* Reut.
 " *maculatum* L.
 " *pratense* L. var. *albiflorum*.
 " *sanguineum* L.

Linaceae.

Linum Altaicum Fisch.
 " *grandiflorum* Desf.
 " *Lewisii* Pursh.
 " *striatum* Walt.
 " *usitatissimum* L.

Rutaceae.

Xanthoxylum Bungeanum Maxim.

Euphorbiaceae.

Euphorbia ceratocarpa Ten.
 " *geniculata* Ort.
 " *Lathyris* L.
 " *Myrsinites* L.
 " *trigonocarpa* Fisch.
Securinega ramiflora Müll. Arg.
 (= *Geblera suffruticosa* Fisch.
 et Mey.)

Celastraceae.

Evonymus Americana L.
 " *latifolia* Scop.
 " *obovata* Nutt.

Staphyleaceae.

Staphylea Colchica Stev.
 " *pinnata* L.
 " *trifoliata* L.

Aceraceae.

Acer Ginnale Maxim.
 " *Tataricum* L.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Balsaminaceae.

Impatiens Roylei Walp.

Rhamnaceae.

Ceanothus Americanus L.
 " *azureus* Desf.
Rhamnus Carniolica Kern.
 " *infectoria* L.
 " *utilis* Decne.
Zizyphus Paliurus Willd.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gärtn.
Althaea apterocarpa Fenzl. var. *intermedia*.
 " *apterocarpa* Fenzl. var. *microcarpa*.
 " *glabrata* Alef.
 " *Hohenackeri* Boiss.
 " *Kragujevacensis* Panč.
 " *pallida* W. K.
 " *sulphurea* Boiss. et Hohen.
Anoda hastata (Willd.) Cav.
Hermannia althaeifolia L.
Hibiscus mutabilis L.
 " *Surattensis* L.
 " *Trionum* L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera arborea L.
Sidalcea malvaeflora A. Gray.
Urena lobata L.

Guttiferae.

- Hypericum* dubium Leers.
 " inodorum Mill.
 " patulum Thbg.
 " perforatum L.

Violaceae.

- Viola* alba Bess.
 " Austriaca Kern.
 " mirabilis L.
 " sagittata Ait.

Caricaceae.

- Carica* Papaya L.

Loasaceae.

- Blumenbachia* Hieronymi Urb.
 " insignis Schrad.
Loasa triphylla Juss.
 " vulcanica André.

Datisceaceae.

- Datisca* cannabina L.

Cactaceae.

- Echinopsis* Eyriesii Pfeiff. et Otto.
 " multiplex Pfeiff. et Otto.
 " multiplex Pfeiff. et Otto.
 var. rosea.
Mamillaria caespitosa D. C.
 " centricirrha Lem.
 " multiceps Salm-Dyck.
 " pusilla Sweet.
 " rhodantha Lk. et Otto
 var. crassispina K.
 Koch.
Phyllocactus Hookeri Walp.

Thymelaeaceae.

- Daphne* alpina L.
 " Mezereum L.

Lythraceae.

- Heimia* myrtifolia Cham. et Schlecht.
Lythrum acuminatum Willd.
 " Salicaria L.
 " virgatum Spreng.

Onagraceae.

- Chamaenerium* angustifolium (L.)
 Scop.
Clarkia elegans Dougl.
 " pulchella Pursh.
Epilobium alpinum L.
 " pedunculare A. Cunn.
Oenothera biennis L.
 " Fraseri Pursh.
 " fruticosa L.
 " rosea Soland.
 " speciosa Nutt.

Araliaceae.

- Aralia* Cachemirica Decne.
 " edulis Zucc.
 " quinquefolia Decne. et Planch.
 " racemosa L.
 " spinosa L.

Umbelliferae.

- Aegopodium* Podagraria L.
Anthriscus trichospermus Schult.
Astrantia major L.
Bupleurum longifolium L.
Carum Buriaticum Turcz.
Chaerophyllum aureum L.
Eryngium alpinum L.
 " amethystinum L.
Ferula Sadleriana Ledeb.
Heracleum Austriacum L.
Hladnikia Golaka (Hacq.) Rehb.
Johrenia fungosa Boiss.
Laserpitium Siler L.
Levisticum paludapifolium (Lam.)
 Aschers.
Libanotis Buchtormensis D. C.
 " condensata Fisch.
Ligusticum Scoticum L.
Myrrhis odorata (L.) Scop.
Oenanthe aquatica (L.) Lam.
 " crocata L.
 " Lachenalii Gmel.
 " peucedanifolia Poll
 " pimpinelloides L.
Peucedanum Austriacum (Jacq.)
 Koch.
 " longifolium W. K.
 " Rablense Koch.

Physospermum aquilegifolium Koch.
 Scandix Balansae Reut.
 Seseli glaucum L.
 Siler trilobum (L.) Cr.
 Smyrnum perfoliatum L.

Cornaceae.

Cornus fastigiata Michx.
 " Sibirica Lodd.
 " stolonifera Michx
 " stricta Lam.
 " Suecica L.

b) Metachlamydeae.

Ericaceae.

Rhododendron ferrugineum L.

Primulaceae.

Anagallis coerulea Schreb.
 Androsace coronopifolia Andr.
 Lysimachia barystachys Bge.
 " ciliata L.
 " punctata L.
 Primula cortusoides L.
 " macrocalyx Bge.
 " media Peterm. (= P. elatior (L.) $\times$ officinalis (L.).
 " Pannonica Kern.
 " Thomasinii Gren. et Godr.
 " verticillata Forsk.

Plumbaginaceae.

Statice Caspia Willd.
 " Gmelini Willd.
 " Gmelini Willd. var. latipetiolata.
 " latifolia Sm.
 " Limonium L.
 " Limonium L. var. puberula.
 " Smithii Ten.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Oleaceae.

Jasminum Wallichianum Lindl.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
 " brevidens Rgl.

Gentiana Pneumonanthe L.
 " scabra Bge.
 " Tibetica King.
 Limnanthemum geminatum Griseb.
 Sweertia perennis L.

Asclepiadaceae.

Asclepias Douglasii Hook.
 " incarnata L.
 " princeps Bartl.
 " speciosa Torr.
 " Sullivanti Englm.
 Heurnia Penzigii Baker.
 Stapelia planiflora Jacq.
 Vincetoxicum fuscum Lk.

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus Willd.
 " tricolor L.
 Cuscuta Epilinum L.
 " Europaea L.
 " glomerata Choisy.
 Ipomoea coccinea L.
 Jacquemontia violacea Choisy.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.
 Gilia inconspicua Sweet.
 " laciniata R. et P.
 " tricolor Benth.
 Polemonium pauciflorum S. Wats.
 " Richardsoni Grah.

Hydrophyllaceae.

Phacelia tanacetifolia Benth.
 " Whitlavia A. Gray.

Borraginaceae.

Cynoglossum officinale L.
 " pictum Ait.
 Lindelofia spectabilis Lehm.
 Omphalodes linifolia Lehm.
 Onosma pallidum Boiss.

Verbenaceae.

Verbena hastata L.
 " officinalis L.
 " urticaefolia L.

Labiatae.

Amethystea coerulea L.
 Ballota Hispanica Benth.
 Brunella hyssopifolia L.
 Dracocephalum Austriacum L.
 " peregrinum L.
 Galeopsis Pernhofferi Wettst.
 Horminum Pyrenaicum L.
 Leonurus Cardiaca L.
 Lycopus Europaeus L.
 Marrubium leonuroides Desr.
 " peregrinum L.
 " velutinum Sibth. et Sm.
 Melissa officinalis L.
 Mentha alpigena Kern.
 " diversifolia Dum.
 " domestica Tausch.
 " serrata Opiz.
 " viridis L.
 Molucella laevis L.
 Nepeta Italica L.
 " Nepetella L.
 " Pannonica L.
 " rosea Salzm.
 " tuberosa L.
 Phlomis alpina Pall.
 " Cashmiriana Royle.
 Plectranthus glaucocalyx Maxim.
 Salvia acaulis Vahl.
 " Bertolonii Vis.
 " Canariensis L.
 " Candelabrum Boiss.
 " chionantha Boiss.
 " grandiflora Etling.
 " Japonica Thbg.
 " mellifera Greene.
 " nemorosa L.
 " officinalis L.
 " pseudo-silvestris Stapf.
 " Sclarea L.
 " verticillata L.
 " " " var. albiflora.
 " virgata Ait.
 Satureja nepetoides (Jordan) (Briq.).
 Scutellaria altissima L.
 " galericulata L.
 Sideritis montana L.
 Stachys arenaria Vahl.
 " Heraclea All.

Stachys lanata Jacq.
 " leucoglossa Griseb.
 " patula Griseb.
 " Scardica Griseb.
 " sericea Wall.
 " serotina (Host.) Fritsch.
 " subcrenata Vis.
 Teucrium Botrys L.
 " Chamaedrys L.
 " Euganeum Vis.
 " lucidum L.

Solanaceae.

Datura Leichhardtii F. Müll.
 " Stramonium L.
 " Wrightii Hort.
 Nicandra physaloides (L.) Gärtn.
 Nicotiana affinis Moore.
 " glauca Grah.
 " Langsdorffii Weinm.
 " Langsdorffii Weinm. var.
 grandiflora.
 " paniculata L.
 " rustica L.
 Petunia hybrida Hort.
 Saracha Jaltomata Schlechtld.
 " viscosa Link.
 Solanum atropurpureum Schrank.
 " citrullifolium A. Br.
 " Dulcamara L.
 " sisymbriifolium Lam.

Scrophulariaceae.

Calceolaria chelidonioides H. B. K.
 Chaenorrhinum minus (L.) Lge.
 Digitalis eriostachya Bess.
 " laevigata W. K.
 " media Roth.
 " viridiflora Lindl.
 Erinus alpinus L.
 Hebenstreitia tenuifolia Schrad.
 Linaria Hendersoni Sm.
 " Pančićii Ika.
 " Peloponnesiaca Boiss.
 " purpurea Mill.
 " Pyrenaica D. C.
 " reticulata Desf.
 " triphylla Mill.
 Mimulus cardinalis Dougl.

Pentastemon breviflorus Ldl.

- " *Cobaea* Nutt.
- " *confertus* Dougl.
- " *diffusus* Dougl.
- " *Digitalis* Nutt.
- " *gracilis* Nutt.
- " *Mackayanus* Knowles
et Westc.
- " *Scouleri* Dougl.
- " *Torreyi* Benth.
- " *virgatus* A. Gray.

Scrophularia aquatica L.

- " *dentata* Royle.
- " *nodosa* L.
- " *Patriniana* Wydl.
- " *vernalis* L.

Torenia Asiatica L.

- " *edentula* Benth.

Verbascum phlomoides L.

- " *phoeniceum* L.
- " *pyramidatum* M. B.
- " *pyramidatum* M. B. ×
Austriacum Schott.

Veronica Barrelieri Schott.

- " *crassifolia* Wierzb.
- " *foliosa* W. K.
- " *gentianoides* Vahl.
- " *glabra* Ehrh.
- " *incana* L.
- " *longifolia* L.
- " *maritima* L.
- " *multifida* L.
- " *orchidea* Cr.
- " *orientalis* Mill.
- " *pallens* Host.
- " *pallida* Hornem.
- " *Sibirica* L.
- " *spuria* L.
- " *tubiflora* F. et M.

Martyniaceae.

Martynia fragrans Ldl.

- " *lutea* Ldl.
- " *proboscidea* Glox.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby.

- " *ramosa* L.
- " *speciosa* D. C.

Gesneriaceae.

Ramondia Myconi Rehb.

- " *Pyrenaica* Rich.

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.

- " *niger* Mill.
- " *spinulosus* Host.

Stephanophysum longifolium Pohl.

Plantaginaceae.

Plantago acanthophylla Decne.

- " *amplexicaulis* Cav.
- " *arenaria* W. K.
- " *Kamtschatica* Lk.
- " *Lusitanica* L.
- " *Patagonica* Jacq.

Rubiaceae.

Crucianella Aegyptiaca L.

Galium coronatum Sibth. et Sm.

- " *Cruciata* Scop.
- " *filiforme* Roem. et Schult.
- " *lucidum* All.
- " *rubioides* L.
- " *saccharatum* All.
- " *spurium* L.

Valerianaceae.

Centranthus ruber (L.) D. C.

Valeriana alliariaefolia Vahl.

- " *Phu* L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrad.

- " *centauroides* Roem. et
Schult.

- " *pilosa* Boiss. et Huet.
- " *Tatarica* Schrad.

Dipsacus appendiculatus Steud.

- " *azureus* Schrenk.
- " *ferox* Loisel.

Knautia Carpatica (Fisch.) Heuff.

- " *lyrophylla* Panč.
- " *magnifica* Boiss. et Orph.

Morina elegans Fisch. et Avé. Lall.

Scabiosa atropurpurea L.

- " *Balkanica* Velen.
- " *Banatica* W. K.

Scabiosa graminifolia L.
 " Gramuntia L.
 " Isetensis L.
 " maritima L.
 " Palaestina L.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
 " dioica Jacq.
 Cucumis Chito Morr.
 " grossularoides Hort.
 " odoratissima Moench.
 Cyclanthera explodens Naud.

Campanulaceae.

Campanula abietina Griseb. et Schenk.
 " Bononiensis L.
 " Carpatia Jacq.
 " Hostii Baumg.
 " latifolia L.
 " Medium L. var. calycanthema.
 " persicifolia L.
 " primulaefolia Brot.
 " punctata Lam.
 " rotundifolia L.
 " turbinata Schott.
 " urticaefolia All.
 Phyteuma Scheuchzeri All.
 Platycodon grandiflorum D. C.
 Specularia falcata A. D. C.
 " Speculum (L.) D. C.

Compositae.

Achillea clypeolata Sibth. et Sm.
 " filipendulina Lam.
 " macrophylla L.
 " vermicularis Trin.
 Anacyclus clavatus Pers.
 Anthemis Aetnensis Schouw.
 " Cotula L.
 " Fussii Griseb.
 " santolinoides Munby.
 Artemisia chamaemelifolia Vill.
 " Lednicensis Roch.
 " Purshiana Bess.
 " Siversiana Ehrh.
 Aster alpinus L.
 Calendula sancta L.

Carduus cernuus Steud.
 " niveus Benth.
 Carthamus Tauricus M. B.
 Centaurea alpina L.
 " atropurpurea W. K.
 " glastifolia L. (p. p)
 (= Chartolepis Biebersteini Jaub. et Spach.).
 " Kotschyana Heuff.
 " macrocephala Willd.
 " pulchra D. C.
 " Scabiosa L.
 " spinulosa Rochel.
 Chrysanthemum Achillea L.
 " boreale Fisch.
 " coronarium L.
 " niveum (Lag.).
 " parthenifolium Pers.
 " subcorymbosum Schur.
 Cirsium Ausserdorferi Hausm.
 " Pyrenaicum D. C.
 " rigens Wallr.
 Coreopsis lanceolata L.
 " tinctoria Nutt.
 Cousinia Hystrix C. A. M.
 " uncinata Reg.
 Crepis paludosa L.
 Crupina Crupinastrum Vis.
 Echinops Banaticus Roch.
 " Banaticus Roch. × Dahuricus Fisch.
 " commutatus Jur.
 " Dahuricus Fisch. × Ritro L.
 " exaltatus Schrad.
 " horridus Desf.
 " niveus Wall.
 " sphaerocephalus L.
 " sphaerocephalus L. × Banaticus Roch.
 " Szowitzii Fisch. et Mey.
 Erigeron speciosus D. C.
 Eupatorium ageratoides L.
 " ianthinum Hemsl.
 Gaillardia aristata Pursh.
 " pinnatifida Torr.
 Gerbera Anandria (L.) Schultz Bip.
 (= Anandria Bellidiastrum D. C.).
 Guizotia Abyssinica Cass.

Hedypnois Cretica Willd.
Helenium Hoopesi A. Gr.
Helianthus argophyllus Torr. et Gr.
 "
 " uniflorus Nutt.
Heliopsis laevis Pers.
Hieracium Banaticum Heuff.
 " Carpaticum Griseb.
 " dentatum Hoppe.
 " rigidum Hartm.
 " speciosum Hornem.
 " virosum Pall.
Hypochoeris maculata L.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.
 " ambigua D. C.
 " spectabilis Fisch. et Mey.
Lactuca Amurensis Regel et Maxim.
Onopordon Acanthium L.
 " bracteatum Boiss. et Heldr.
Picris Japonica Thunb.
Rudbeckia laciniata L.

Saussurea albescens Hook. f. et Thoms.
Scolymus Hispanicus L.
Serratula arguta Fisch.
 " centauroides L.
 " coronata L.
 " radiata M. B.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
 " ternatum Retz.
Solidago flabelliformis Wendl.
 " lanceolata L.
 " serotina Ait.
 " sparsiflora A. Gray.
Stevia conferta D. C.
Tagetes erecta L.
 " micrantha Cav.
Tragopogon orientalis L.
 " pratensis L.
Xanthium strumarium L.
Zinnia pauciflora L.
 " verticillata Andr.

II. Sämereien von natürlichen Standorten.

1. Von der Balkanhalbinsel.

Gesammelt von L. Adamović.

Dianthus Grisebachii Boiss. Saloniki.
Silene Thessalonica Boiss. et Heldr.
 Saloniki.
Alyssum Stribrnyi Velen. Saloniki.
Trifolium Bocconi Savi. var. *Macedonicum* Adamović. Saloniki.
Trifolium nidificium Griseb. Saloniki.
 " *purpureum* Loisel. Saloniki.
 " *vesiculosum* Savi. Saloniki.
Euphorbia rupestris Friv. Rhodope.
Tamarix Hampeana Boiss. et Heldr.
 Saloniki.
Viola Vandasii Velen. Rhodope.
Bupleurum laxum Velen. Saloniki.
Heracleum ternatum Velen. Rhodope.
Armeria Adamovicii Hal. Kortiat.
Salvia exigua Adamović. Saloniki.
Stachys cassia Boiss. Kortiat.
Plantago Psyllium L. var. *Thessalonica* Adamović. Saloniki.

Valerianella membranacea Loisel.
 Rhodope.
Aster Ottomanum Velen.
Centaurea Vandasii Velen. Rhodope.
Echinops albidus Boiss. et Sprun.
 Saloniki.
Echinops microcephalus Sibth. et Sm.
 Saloniki.
Inula Aschersoniana Janka. Rhodope.
Tragopogon Balcanicum Velen. Saloniki.
Tragopogon Rumelicum Velen. Rhodope.

2. Aus Dalmatien.

Gesammelt von A. Ginzberger und R. v. Wettstein.

Delphinium Staphisagria L. Lissa.
Capparis rupestris Sibth. et Sm. Ragusa.
Ruta divaricata Ten. Spalato.
Rhus Coriaria L. Ragusa.
Cistus Monspelienensis L. Lissa.

Seseli tomentosum Vis. Spalato.
 Stachys Italica Mill. Spalato.
 Hyoscyamus albus L. Lesina.
 Putoria Calabrica Pers. Ragusa.
 Campanula capitata Sims. Gravosa.
 Inula candida Cass. Spalato.

3. Von der Raxalpe in Nieder- österreich.

Gesammelt von J. Polese.

Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.
 Dianthus alpinus L.
 Heliosperma alpestre (Jacq.) A. Br.
 „ quadrifidum (L.) A. Br.
 Aconitum Napellus L.
 Ranunculus hybridus Biria
 Arabis alpina L.
 „ pumila Jacq.
 Petrocallis Pyrenaica (L.) R. Br.
 Geum montanum L.
 Parnassia palustris L.
 Saxifraga aizoon Jacq.
 „ moschata Wulf.
 „ stellaris L.
 Androsace lactea L.
 Primula Auricula L.
 Soldanella alpina L.
 Myosotis alpestris Schmidt.
 Veronica alpina L.
 „ aphylla L.
 Scabiosa lucida Vill.
 Mulgedium alpinum Less.

4. Aus dem Gschnitztal in Tirol.

Gesammelt von A. Wiemann.

Streptopus amplexifolius (L.) D. C.
 Oxyria digyna (L.) Hill.

Draba Johannis Host.
 Geum reptans L.
 Epilobium Fleischeri (Hochst.) Fritsch.
 Primula hirsuta All.
 „ pubescens Jacq. (= P. Auricula L. $\times$ hirsuta All.).
 Saussurea alpina (L.) D. C.

5. Von verschiedenen anderen Standorten.

Juncus arcticus L. Schweiz. Matterhorn.
 Ranunculus platanifolius L. Niederösterreich. Semmering. Gesammelt von A. Wiemann.
 Biscutella laevigata L. Niederösterreich. Schneeberg. Gesammelt von J. Polese.
 Draba frigida Sauter. Tirol. Schlern. Gesammelt von A. Wiemann.
 Primula elatior (L.) Niederösterreich. Reisalpe. Gesammelt von R. v. Wettstein.
 Primula farinosa L. Niederösterreich. Semmering. Gesammelt von J. Polese.
 Soldanella montana Mik. Böhmen. Krumau.
 Wulfenia Carinthiaca Jacq. Kärnten. Watschiger Alm. Gesammelt von G. Kraskovits.
 Anthemis Stiriaca Vest. Steiermark. Sekkauer Zinken. Gesammelt von A. Wiemann.

Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor
1. März bekannt zu geben.

Wien, am 1. Jänner 1907.

Prof. Dr. **R. v. Wettstein**,
Direktor.

Dr. F. Vierhapper,
Gartenassistent.

A. Wiemann,
Garteninspektor.

Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1907 gesammelt wurden und zum Tausche angeboten werden.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Engler und Prantl: „Die natürlichen Pflanzenfamilien.“ Die Nomenklatur der Arten im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

I. Sämereien aus dem botanischen Garten.

A. Filicales.

Osmundaceae.

Todea barbara (L.) Moore.

B. Gymnospermae.

Taxaceae.

Taxus baccata L.

Taxus fastigiata Lindl. et Gord.

Pinaceae.

Cupressus horizontalis Mill.

C. Angiospermae.

a) Monocotyledoneae.

Sparganiaceae.

Sparganium simplex L.

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L.

Butomaceae.

Butomus umbellatus L.

Gramineae.

Aegilops triticoides Req.

Agropyrum acutum R. et Sch.

„ cristatum (L.) Bess.

„ desertorum Schult.

Avena brevis Roth.

„ strigosa Schreb.

Brachypodium distachyon (L.) R. et Sch.

Bromus canadensis Michx.

„ caprinus Kern.

„ condensatus Hack.

„ fibrosus Hack.

„ japonicus Thbg.

„ laxus Hornem.

„ marginatus Steud.

Coix Lacryma L.

Desmazeria sicula Dum.

Diplachne serotina (L.) Lk.

Ehrharta panicea Sm.

Festuca amethystina L.

„ cynosuroides Desf.

„ duriuscula L.

„ Fenas Lag.

„ geniculata Cav.

„ glauca Lam.

„ hirsuta Host.

„ nigricans Schl.

„ norica (Hack.).

„ ovina L.

„ pallens Host.

„ pseudovina Hack.

„ rigurosa Schur.

„ rupicola Heuff.

„ sabulicola Duf.

Festuca spectabilis Jan.
 " *stricta* Host.
 " *sulcata* (Hack.).
 " *tenuifolia* Sibth.
 " *Uechtritziana* Wiesb.
 " *vaginata* W. K.
 " *valesiaca* Schleich.
 " *varia* Hänke.
Glyceria aquatica (L.) Wahlbg.
Hordeum bulbosum L.
Koeleria australis Kern.
 " *crassipes* Lg.
 " *glauca* D. C.
 " *valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Melica altissima L.
 " *ciliata* L.
 " *eligulata* Boiss.
 " *vestita* Boiss.
Panicum tenerum Beyreich.
 " *virgatum* L.
Pennisetum japonicum Trin.
 " *villosum* R. Br.
Phleum Michellii All.
 " *nodosum* L.
 " *phalaroides* Koel.
 " *tenue* Schrad.
Poa badensis Hänke.
 " *sudetica* Hänke.
Secale dalmaticum Vis.
Sesleria robusta Sch. N. K.
 " *tenuifolia* Schrad.
Sorghum halepense Pers.
Stipa gigantea Lag.
 " *tortilis* Desf.
Triticum Aucheri Parl.
 " *Cienfuegos* Lag.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia Myurus (L.) Gmel.
Zea cryptosperma Bonaf.
 " *Curagua* Molin.

Cyperaceae.

Carex clavaeformis Hoppe.
 " *crus corvi* Schuttl.
 " *divulsa* Good.
 " *festucacea* Schk.
 " *kiotensis* Fr. et Sav.
 " *lagopina* Whlbg.
 " *lagopodioides* Schk.

Carex nutans Host.
 " *ovalis* Good.
 " *pendula* Huds.
 " *Pseudo-Cyperus* L.
 " *xanthophysa* Whlbg.
Cladium Mariscus L.
Cyperus natalensis Hochst.
Eriophorum Scheuchzeri Hoppe.
Holoschoenus australis (L.) Fritsch.
Schoenoplectus Tabernaemontani
 (Gmel.) Palla

Palmae.

Caryota furfuracea Blume.

Araceae.

Aglaonema fallax Schott.
Arisaema japonicum Bl.
Arum intermedium Schur.
 " *italicum* Mill.
 " *marmoratum* Schott.
 " *orientale* M. B.
Helicophyllum Rauwolfii Bak.

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea Link,
 Klotzsch et Otto.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
 " *communis* L.
 " *nudicaulis* Burm.
Palisota Barteri Hook. fil.
Tradescantia subaspera Ker.-Gawl.
 " *virginica* L.

Juncaceae.

Juncus castaneus Sm.
 " *glaucus* Ehrh.
Luzula nivea (L.) D. C.
 " *pedemontana* Boiss. et Reut.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Hér.
Allium angulosum L.
 " *atropurpureum* W. K.
 " *carinatum* L.
 " *Cyrilli* Ten.
 " *ericetorum* Thore.
 " *flavescens* Bess.
 " *hymenorrhizum* Ledeb.
 " *Moly* L.
 " *nutans* L.
 " *obliquum* L.

Allium odorum L.
 " *paniculatum* L.
 " *polyphyllum* Kar. et Kir.
 " *senescens* L.
 " *strictum* Schrad.
 " *tulipaefolium* Ledeb.
 " *urceolatum* Rgl.
Anthericum Benarii Booth.
 " *Liliago* L.
 " *ramosum* L.
Asparagus maritimus (L.).
 " *Sprengeri* Regel.
 " *trichophyllus* Bge.
Asphodeline lutea (L.) Rchb.
Asphodelus Villarsii Verlot.
Bulbine semibarbata Hook.
Colchicum byzantinum Ker.-Gawl.
 " *laetum* Stev.
 " *lingulatum* Boiss. et Sprun.
Convallaria majalis L. fl. roseo.
 " " " *foliis striatis*.
Danaë racemosa Moench.
Eremurus spectabilis M. B.
 " *tauricus* Stev.
 " " " *var. macu-*
 latus
Fritillaria armena Boiss.
 " *hispanica* Boiss. et Reut.
 " *Olivieri* Bak.
 " *Orsiniana* Parl.
Galtonia candicans Decne.
Hemerocallis Dumortierii Morr.
 " *fulva* L.
 " *graminifolia* Schl.
 " *Middendorffii* Trautv.
 et Mey.
Hyacinthus amethystinus L.
Muscari Argaei Hort.
 " *armeniaceum* Leichtlin.
 " *atlanticum* Boiss. et Reut.
 " *azureum* Fzl.
 " *botryoides* D. C.
 " *Bourgati* Baker.
 " *ciliatum* Ker.-Gawl.
 " *Heldreichii* Boiss.
 " *Maweanum* Leichtl.
 " *polyanthum* Boiss.
 " *pulchellum* Heldr. et Sart.
Nothoscordum striatellum Kunth.

Ornithogalum comosum L.
 " *latifolium* L.
Paradisica Liliastrum (L.) Bert.
Polygonatum humile Fisch.
 " *japonicum* Morr. et
 Decne.
Scilla campanulata Ait.
 " *cernua* Janka.
Streptopus amplexifolius (L.) D. C.
Tulipa aximensis Perr. et Song.
 " *Billietiana* Jord.
 " *Didieri* Jord. var. *alba*.
 " *Julia* C. Koch.
 " *Marjolleti* Perr. et Song.

Amaryllidaceae.

Agave rigida Mill.

Dioscoreaceae.

Dioscorea japonica Thbg. (Bulbillen).
 " *paniculata* Michx. (Bulb.).
 " *quinqueloba* Thbg.

Iridaceae.

Crocus albiflorus Kit.
 " *ancyrensis* Maw.
 " *chrysanthus* Herb.
Gladiolus illyricus Koch.
Iris acoriformis Bor.
 " *Alberti* Rgl.
 " *Gueldenstaedtiana* Lep.
 " *laevigata* Fisch.
 " *notha* M. B.
 " *ochroleuca* L.
 " *odoratissima* Jacq.
 " *Pallasii* Fisch.
 " *purpurascens* E. Berg.
 " *sibirica* L.
 " *sogdiana* Bge.
 " *subbarbata* Joo.
 " *virginica* L.

Libertia pulchella Spr
Sisyrinchium anceps Ker.-Gawl.
 " *striatum* Sm.

b) Dicotyledoneae.

Betulaceae.

Ostrya carpinifolia Scop.
 " *virginica* Willd.

Fagaceae.

Quercus laurifolia Michx.

Ulmaceae.

- Celtis crassifolia* Lam.
 " *micrantha* Sw.
 " *Tournefortii* Lam.
Trema rugosa Blume.

Urticaceae.

- Urtica pilulifera* L.

Aristolochiaceae.

- Aristolochia Clematitis* L.

Polygonaceae.

- Oxyria elatior* R. Br.
Polygonum capitatum Buch. Ham.
 " *sachalinense* F. Schmidt.
 " *salignum* Willd.
 " *virginianum* L.
 " *viviparum* L. (Bulb.)
 " *Weyrichii* F. Schmidt.
Pterostegia drymarioides Fisch. et Mey.
Rheum australe D. Don.
 " *caspicum* Pall.
 " *crassinervium* Mart.
 " *songaricum* Schrenk.
 " *spiciforme* Royle.
 " *undulatum* L.
 " *Webbianum* Royle.
Rumex aegyptiacus L.
 " *alpinus* L.
 " *chrysocarpus* Moris.
 " *cordifolius* Hornem.
 " *domesticus* Hartm.
 " *graecus* Boiss. et Heldr.
 " *hamatus* Trev.
 " *Hydrolapathum* Huds.
 " *maximus* Schreb.
 " *nepalensis* Spr.
 " *Patientia* L.
 " *polygonifolius* Hort. Vind.
 " *pulcher* L.
 " *salicifolius* Weinm.
 " *stenophyllus* Ledeb.
 " *ucranicus* Fisch.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hastatum* L.
 " *hortense* L.
 " *nitens* Schk.
 " *oblongifolium* W. K.
Beta longespicata Moq.

Beta trigyna W. K.

- Chenopodium ambrosioides* L.
 " *Botrys* L.
 " *ficifolium* Sm.
 " *foliosum* (Mnch.)
 Aschers.
 " *Quinoa* Willd.
 " *urbicum* L.
Corispermum nitidum Kit.
Hablitzia tamnoides M. B.
Kochia arenaria (M. B.) Roth.
Salsola Kali L.
 " *Soda* L.

Amarantaceae.

- Amarantus atropurpureus* Roxb.
 " *gangeticus* Wall.
 " *patulus* Bert.
 " *retroflexus* L.
 " *silvester* Desf.
Gomphrena decumbens Jacq.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis dichotoma* L.
 " *longiflora* L.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca acinosa* Roxb.

Portulacaceae.

- Calandrinia pilosiuscula* D. C.
Talinum cuneifolium Willd.

Caryophyllaceae.

- Arenaria graminifolia* Schrad.
 " *tenuifolia* L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus barbatus L.
 " *chinensis* L.
 " *croaticus* Borb.
 " *cruentus* Griseb.
 " *deltoides* L.
 " *giganteus* D'Urv
 " *puberulus* Simk
 " *serotinus* W. K.
Gypsophila repens L.
Lychnis alpina L.
 " *apetala* L.
 " *Coeli rosa* Desr.
 " *coronaria* Desr.
 " *Flos-Jovis* Desr.
 " *fulgens* Fisch.

Melandryum macrocarpum Willk.
Saponaria calabrica Guss.
 " *oxyodonta* Boiss.
Scleranthus perennis L.
Silene aegyptiaca L.)
 " *antirrhina* L.
 " *apetala* Willd.
 " *Armeria* L.
 " *babylonica* Boiss. et Noë.
 " *bipartita* Desf.
 " *caesia* Sieb.
 " *ciliata* Pourr.
 " *conica* L.
 " *crassipes* Fzl.
 " *Dilleniana* Schott.
 " *Drummondii* Hook.
 " *echinata* Otth.
 " *effusa* Otth.
 " *Fabaria* Sibth. et Sm.
 " *gallica* L.
 " *italica* Pers.
 " *Lerchenfeldiana* Baumg.
 " *livida* Willd.
 " *lusitanica* L.
 " *nicanensis* All.
 " *noctiflora* L.
 " *pulchra* Torr. et Gray.
 " *quinquevulnera* L.
 " *Salzmännii* Otth.
 " *Saxifraga* L.
 " *Schweinfurthii* Rohrb.
Silene Sendtneri Poiss.
 " *syriaca* Reut.
 " *tatarica* Pers.
 " *turgida* M. B.
 " *Zawadzkii* (Hort) Fenzl.
Telephium Imperati L.

Ranunculaceae.

Aconitum barbatum Patr.
 " *fallacinum* Bl.
 " *Gmelini* Rchb.
 " *Kusnezowii* Rchb.
 " *Napellus* L.
 " *neubergense* D. C.
 " *ochroleucum* Willd.
 " *orientale* Mill.
 " *thyraicum* Bl.
 " *vulparia* Rchb.
Adonis vernalis L.

Anemone elongata D. Don.
 " *silvestris* L.
Aquilegia Buergeriana Sieb. et Zucc.
 " *chrysantha* A. Gray.
 " *dichroa* Freyn.
 " *glandulosa* Fisch.
 " *leptoceras* Fisch. et Mey.
Clematis lathyrifolia Bess.
 " *macropetala* Ledeb.
 " *recta* L.
 " *virginiana* L.
Delphinium bicolor Nutt.
 " *cashmirianum* Royle.
 " *caucasicum* C. A. Mey.
 " *cheilanthum* Fisch.
 " *elatum* L.
 " *formosum* Boiss. et Huet.
 " *Maackianum* Rgl.
 " *Przewalskianum* Rgl.
 " *Uechtritzianum* Panč.
 " *villosum* Stev.
Eranthis hiemalis (L.) Salisb.
Paeonia arietina Sabine.
 " *banatica* Roch.
 " *corallina* Retz.
 " *dahurica* Anders.
 " *decora* Anders.
 " *microcarpa* Boiss. et Reuter.
 " *officinalis* L.
 " *peregrina* Mill.
 " *pubens* Sims.
 " *Russi* Bivona.
Ranunculus adscendens Brot.
 " *caucasicus* M. B.
 " *Frieseanus* Jord.
 " *heucheraefolius* Presl.
 " *Kernerii* Freyn.
 " *platanifolius* L.
 " *Reuterianus* Boiss.
 " *sceleratus* L.
 " *serbicus* Vis.
 " *Steveni* Andrz.
 " *velutinus* Ten.
Thalictrum glaucescens D. C.
 " *glaucum* Desf.
 " *javanicum* Blume.
 " *minus* L.
 " *persicum* Spr.
 " *sibiricum* L.

Berberidaceae.

- Berberis ilicifolia* Forst.
 " *nepalensis* Spr.
 " *sibirica* Pall.
 " *sinensis* Desf.
Podophyllum Emodi Wall.

Menispermaceae.

- Cocculus carolinus* D. C.

Magnoliaceae.

- Magnolia purpurea* Curt.
 " *Soulangiana* Hort.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* L.
Bocconia cordata Willd.
Glaucium fulvum Sm.
 " *leiocarpum* Boiss.
 " *Serpieri* Heldr.
Papaver Argemone L.
 " *Hookeri* Baker.
 " *lateritium* Koch.
 " *macrostomum* Boiss. et Huet.
 " *monanthum* Trautv.
 " *pilosum* Sibth. et Sm.
 " *rupifragum* Boiss.

Cruciferae.

- Aethionema Buxbaumii* D. C.
 " *grandiflorum* Boiss. et Hohen.
Alyssum argenteum Vitm.
 " *corymbosum* Boiss.
 " *edentulum* W. K.
 " *leucadeum* Guss.
 " *orientale* Ard.
 " *repens* Baumg.
 " *sinuatum* L.
 " *Wierzbickii* Heuff.
 " *Wulfenianum* Willd.
Arabis blepharophylla Hook. et Arn.
 " *caucasica* Willd.
 " *declinata* Schrad.
 " *Halleri* L.
 " *Hornungiana* Schur.
 " *ludoviciana* C. A. Mey.
 " *nivalis* Spr.
 " *purpurea* Sibth. et Sm.
 " *rosea* D. C.
Barbarea arcuata Rehb.
Biscutella auriculata L.

- Biscutella lavigata* L.
Brassica quadrivalvis Hook. fil. et Thoms.
Bunias Erucago L.
Cheiranthus alpinus L.
Cochlearia macrocarpa W. K.
Draba altaica Rgl.
Draba borealis D. C.
 " *contorta* Ehrh.
 " *dentata* Hook. et Arn.
 " *Haynaldi* Stur.
 " *hirta* L.
 " *Kotschyi* Stur.
 " *laxa* Lindblom.
 " *scandinavica* Lindblom.
 " *Traunsteineri* Hoppe.
 " *Wahlenbergii* Hartm.
Erysimum cuspidatum D. C.
 " *graecum* Boiss. et Heldr.
 " *Perofskianum* Fisch. et Mey.
 " *pulchellum* J. Gay.
 " *pumilum* Gaud.
 " *rhaeticum* D. C.
 " *thyrsoideum* Boiss.
Hesperis fragrans Fisch.
 " *matronalis* L.
 " *silvestris* Cr.
Iberis gibraltarica L.
Peltaria alliacea L.
Schivereckia podolica (Bess.) Andr. et Bess.
Sisymbrium austriacum Jacq.
 " *laxiflorum* Boiss.
 " *strictissimum* L.
Thlaspi ceratocarpum Murr.
 " *Kovátsii* Heuff.
 " *violascens* Sch. K.

Resedaceae.

- Oligomeris dispersa* Muell. Arg.
Reseda abyssinica Fres.
 " *alba* L.

Crassulaceae.

- Sedum Aizoon* L.
Sempervivum acuminatum Schott.
 " *annuum* C. Sm.
 " *tabulaeforme* Haw.
Umbilicus spinosus D. C.

Saxifragaceae.

- Francoa appendiculata* Cav.
Heuchera americana L.
 " *caulescens* Pursh.
 " *pilosissima* Fisch. et Mey.
Saxifraga caespitosa L.
 " *conifera* Cass. et Dur.
 " *cuneifolia* L.
 " *elatio* M. K.
 " *Geum* L.
 " *peltata* Torr.
 " *rotundifolia* L.
 " *tenella* Wulf.
 " *trifurcata* Schrad.
Tellima grandiflora R. Br.
Tiarella cordifolia L.
Tolmiea Menziesii (Hook) Torr. et Gray.

Rosaceae.

- Agrimonia leucantha* Kze.
 " *odorata* Mill.
Coluria geoides Ledeb.
Cotoneaster Fontanesii Spach.
 " *laxiflora* Jacq.
 " *lucida* Schlecht.
 " *nigra* Wahlbg.
 " *Pyracantha* (L) Spach.
 " *tomentosa* (Ait.) Ldl.
Crataegus ambigua Becker.
 " *Douglasii* Ldl.
 " *populifolia* Ell.
 " *punctata* Ait.
 " *rotundifolia* Mnch.
 " *stipulosa* Steud.
Duchesnea indica Focke.
Geum intermedium Ehrh.
 " *japonicum* Thbg.
 " *Kolbianum* Obrist et Stein.
 " *macrophyllum* Willd.
 " *montanum* L.
 " *pyrenaicum* Ram.
 " *rubellum* Fisch. et Mey.
Holodiscus discolor Maxim.
Pirus Michauxii Bosc.
 " *Ringo* Wenzig.
Potentilla alchimilloides Lap.
 " *ambigua* Camb.
 " *arguta* Pursh.
 " *atrosanguinea* Lodd.
 " *cataclines* Lehm.

- Potentilla chrysantha* Trev.
 " *formosa* Don.
 " *glandulosa* Ldl.
 " *grandiflora* L.
 " *Hippiana* Lehm.
 " *Kernerii* Borb.
 " *nepalensis* Hook.
 " *palustris* (L.) Scop.
 " *pedata* Willd.
 " *pilosa* Willd.
 " *pyrenaica* Ram.
 " *svanetica* Siegfr. et Kell.
Poterium mauritanicum Boiss.
Prunus bifrons Fritsch.
 " *Cocomilio* Ten.
 " *incana* Stev.
 " *Mahaleb* L.
 " *Mirobalana* D. C.
 " *sibirica* L.
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
Rosa alpina L.
 " *Beckii* H. Br.
 " *blanda* Ait.
 " *cinnamomea* L.
 " *cretica* Tratt.
 " *dalmatica* Kern.
 " *damascena* Mill.
 " *davurica* Pall.
 " *ditrichopoda* Borb.
 " *ferruginea* Vill.
 " *glabrifolia* Rupr.
 " *glutinosa* Sibth. et Sm.
 " *Gutensteinensis* Jacq.
 " *hawrana* Kmet.
 " *ilseana* Crépin.
 " *lagenaria* Vill.
 " *nutkana* Presl.
 " *rugosa* Thbg.
 " *spinosissima* L.
 " *spuria* Pug.
Rubus cancellatus Kern.
 " *macrostemon* Focke.
 " *thyrsanthus* Focke.
 " *tomentosus* Borkh.
Sanguisorba carnea Fisch.
 " *media* L.
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
Sorbus latifolia Host.
 " *suecica* L.

Leguminosae.

- Acacia longifolia* Willd.
 " *mollissima* Willd.
 " *verticillata* Willd.
Amorpha fruticosa L.
Anthyllis montana L.
Astragalus alopecuroides L.
 " *armeniacus* Boiss.
 " *canadensis* L.
 " *falcatus* Lam.
 " *finitimus* Bge.
 " *frigidus* A. Gray.
 " *Grahami* Steud.
 " *gummifer* Labill.
 " *maximus* Willd.
 " *mollis* M. B.
 " *monspessulanus* L.
 " *narbonensis* Pall.
 " *Pseudo-Onobrychis* Andr.
Baptisia australis R. Br.
Bonaveria Securidaca (L.) Scop.
Calophaca wolgarica Fisch.
Caragana microphylla Lam.
Cercis Siliquastrum L.
Cladrastis lutea Rafin.
Colutea media Willd.
Coronilla coronata L.
Cytisus ciliatus Wahlbg.
 " *elongatus* W. K.
 " *leiocarpus* Kern.
 " *purpureus* Scop.
 " *Rochelii* Wierzb.
 " *ruthenicus* Fisch.
 " *uralensis* Hort.
Desmodium canadense D. C.
 " *viridiflorum* Beck.
Dorycnium hirsutum Sér.
Ervum himalayense A. Br. et Bouché.
Genista canariensis L.
 " *radiata* (L.) Scop.
Hedysarum coronarium L.
 " *microcalyx* Bak.
 " *multijugum* Maxim.
 " *neglectum* Ledeb.
Laburnum Adami Laval.
 " *Alschingeri* (Vis) C. Koch.
Lathyrus Aphaca L.
 " *Gorgoni* Parl.
Lathyrus heterophyllus L.
 " *incurvus* Roth.
 " *tingitanus* L.
Lespedeza bicolor Turcz.
Lotus Gebelia Vent.
Lupinus luteus L.
 " *Menziesii* Torr.
 " *micranthus* Dougl.
 " *mutabilis* Sweet.
 " *reticulatus* Desv.
Medicago carstiensis Wulf.
 " *catalonica* Schrank.
 " *cupaniana* Guss.
 " *Gerardi* W. K.
Onobrychis Caput-galli Lam.
Ononis alopecuroides L.
 " *hircina* Jacq.
 " *repens* L.
Petteria ramentacea (Sieb.) Presl.
Phaseolus coccineus L.
 " *Ricciardianus* Ten.
 " *tunkinensis* Lour.
Pisum Jomardi Schrank.
Psoralea bituminosa L.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Thermopsis Fabacea D. C.
Trifolium alexandrinum L.
 " *Bocconi* Savi.
 " *elegans* Savi.
 " *ochroleucum* Huds.
 " *pannonicum* Jacq.
 " *reclinatum* W. K.
 " *repens* L. var. *pictum*.
 " *resupinatum* L.
Trigonella cretica Boiss.
Vicia amphicarpa Dorth.
 " *atropurpurea* L.
 " *bengalensis* L.
 " *calcarata* Desf.
 " *canescens* Labill.
 " *cornigera* Chaub.
 " *disperma* D. C.
 " *ferruginea* Bess.
 " *gracilis* (Soland.) Russ.
 " *laeta* Ces.
 " *leucosperma* Moench.
 " *ludoviciana* Nutt.
 " *Michauxii* Schrk.

Vicia narbonensis L.

" *Orobus* D. C.

" *pisiformis* L.

Geraniaceae.

Erodium Manescavi Coss.

Geranium aconitifolium L'Hér.

" *canariense* Reut.

" *maculatum* L.

" *pratense* L. var. *albiflorum*.

" *sanguineum* L.

Linaceae.

Linum Lewisii Pursh.

" *striatum* Walt.

Euphorbiaceae.

Euphorbia ceratocarpa Ten.

" *Lathyris* L.

" *trigonocarpa* Fisch.

Securinega ramiflora Müll. Arg.

Aquifoliaceae.

Ilex Othera Spreng.

Celastraceae.

Evonymus latifolia Scop.

Staphyleaceae.

Staphylea colchica Stev.

" *pinnata* L.

Aceraceae.

Acer Ginnale Maxim.

" *tataricum* L.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Balsaminaceae.

Impatiens Roylei Walp.

Rhamnaceae.

Ceanothus americanus L.

Rhamnus carniolica Kern.

" *infectoria* L.

" *Pallasii* F. et Mey.

" *utilis* Decne.

Zizyphus Paliurus Willd.

Vitaceae.

Vitis silvestris Gmel.

Tiliaceae.

Entelea arborescens R. Br.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gärtn.

Althaea pallida W. K.

Anoda hastata (Willd.) Cav.

Hibiscus mutabilis L.

" *Trionum* L.

Kosteletzkya pentacarpa Ledeb.

Sidalcea malvaeflora A. Gray.

Violaceae.

Viola olympica Boiss.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi Urb.

" *insignis* Schrad.

Loasa vulcanica André.

Datisceaceae.

Datisca cannabina L.

Cactaceae.

Echinopsis multiplex Pfeiff. et Otto.

" " *Zucc. var. cossa.*

" *Zuccarinii* Pfeiff. et Otto.

Mamillaria angularis Lk. et Otto.

" *caespitosa* D. C.

Mamillaria centricirrha Lem.

" *divergens* D. C.

" *leucocentra* Berg.

" *melanocentra* Poselg.

" *multiceps* Salm-Dyck.

" *polyedra* Mart.

" *Praelii* Mühlpf.

" *pusilla* Sweet.

" *rhodantha* Lk. et Otto.

" *rhodantha* Lk. et Otto

var. *crassispina* K. Koch.

Phyllocactus Ackermanni Walp.

Rhipsalis chloroptera A. Web.

" *Houlletiana* Lem.

Oliniaceae.

Olinia cymosa Thbg.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus nepalensis Salm-Dyck.

Lythraceae.

Heimia myrtifolia Cham. et Schlecht.

Lythrum acuminatum Willd.

" *virgatum* Spreng.

Onagraceae.

Chamaenerium Fleischeri (Hochst.)

Fritsch.

Clarkia elegans Dougl.
 " pulchella Pursh.
 Gaura parviflora Dougl.
 Godetia amoena G. Don.
 " purpurea G. Don.
 Oenothera biennis L.
 " Fraseri Pursh.
 " fruticosa L.
 " odorata Jacq.
 " rosea Soland.
 " speciosa Nutt.

Araliaceae.

Aralia cachemirica Decne.
 " edulis Zucc.
 " racemosa L.
 " spinosa L.
 Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.

Umbelliferae.

Angelica purpurascens Lall.
 Anthriscus trichospermus Schult.
 Astrantia major L.
 Athamanta cretensis L.
 Bupleurum longifolium L.
 " pyrenaicum Gouan.
 Carum buriaticum Turcz.
 Ferula Asa-foetida L.
 Heracleum persicum Desf.
 Hladnikia Golaka (Hacq.) Rehb.
 Laserpitium Siler L.
 Levisticum paludapifolium (Lam.)
 Aschers.
 Libanotis buchtormensis D. C.
 " condensata Fisch.
 Ligusticum scoticum L.
 Molopospermum cicutarium D. C.
 Myrrhis odorata (L.) Scop.
 Oenanthe crocata L.
 " fistulosa L.
 " Lachenalii Gmel.
 " peucedanifolia Poll.
 " pimpinelloides L.
 Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch.
 " longifolium W. K.
 " rablense Koch.
 Physospermum aquilegifolium Koch.
 Scandix Balansae Reut.
 Seseli glaucum L.
 " Pallasii Bess.

Siler trilobum (L.) Cr.
 Sium latifolium L.
 Smyrnium perfoliatum L.

Cornaceae.

Cornus fastigiata Michx.
 " sibirica Lodd.
 " stolonifera Michx.
 " stricta Lam.
 " suecica L.

Ericaceae.

Rhododendron ferrugineum L.
 Vaccinium macrocarpon Ait.

Myrsinaceae.

Myrsine africana L.

Primulaceae.

Anagallis coerulea Schreb.
 Androsace carnea L.
 " lactea L.
 Lysimachia acroademia Maxim.
 " barystachys Bge.
 " ciliata L.
 " japonica Thbg.
 " punctata L.
 Primula Auricula L.
 " Columnae Ten.
 " frondosa Janka.
 " longiflora All.
 " macrocalyx Bge.
 " media Peterm.
 " pannonica Kern.
 " Thomasinii Gren. et Godr.
 " verticillata Forsk.
 Soldanella montana Mik.

Plumbaginaceae.

Statice caspia Willd.
 " Gmelini Willd.
 " latifolia Sm.
 " Limonium L.
 " Smithii Ten.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Oleaceae.

Jasminum Wallichianum Lindl.
 Syringa villosa Vahl.

Gentianaceae.

Gentiana acaulis L.
 " asclepiadea L.

Gentiana brevidens Rgl.
 " *lutea* L.
 " *scabra* Bge.
 " *tibetica* King.
Limnanthemum geminatum Griseb.
Sweertia perennis L.

Asclepiadaceae.

Asclepias Douglasii Hook.
 " *incarnata* L.
 " *princeps* Bartl.
 " *Sullivanti* Englm.
Heurnia Penzigii Baker.
Vincetoxicum fuscatum Lk.

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus Willd.
 " *tricolor* L.
Cuscuta europaea L.
 " *glomerata* Choisy.
 " *lupuliformis* Krock.
Ipomoea coccinea L.
 " *sibirica* Pers.
Jacquemontia violacea Choisy.

Polemoniaceae.

Collomia linearis Nutt.
Gilia inconspicua Sweet.
 " *laciniata* R. et P.
Polemonium boreale Adams.
 " *pauciflorum* S. Wats.
 " *Richardsoni* Grah.

Hydrophyllaceae.

Hydrophyllum virginianum L.
Phacelia tanacetifolia Benth.
 " *Whitlavia* A. Gray.

Borraginaceae.

Cerithe Smithiae Kern.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Myosotis alpestris Schm.
Omphalodes linifolia Lehm.
Onosma echioides L.
 " *pallidum* Boiss.
Symphytum foliosum Rehm.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia Jacq.
 " *hastata* L.
 " *urticaefolia* L.

Labiatae.

Amethystea coerulea L.

Ballota hispanica Benth.
Brunella hyssopifolia L.
Dracocephalum austriacum L.
 " *peregrinum* L.
 " *thymiflorum* L.
Galeopsis Pernhofferi Wettst.
Horminum pyrenaicum L.
Lavandula Stoechas L.
Marrubium leonuroides Desr.
 " *peregrinum* L.
 " *velutinum* Sibth. et Sm.
Melissa officinalis L.
Mentha alpigena Kern.
 " *domestica* Tausch.
 " *serrata* Opiz.
 " *viridis* L.
Nepeta italica L.
 " *Nepetella* L.
 " *pannonica* L.
 " *rosea* Salzm.
 " *tuberosa* L.
Phlomis agraria Bunge.
 " *alpina* Pall.
 " *cashmiriana* Royle.
Plectranthus glaucocalyx Maxim.
Salvia acaulis Vahl.
 " *azurea* Lam.
 " *Bertolonii* Vis.
 " *canariensis* L.
 " *Candelabrum* Boiss.
 " *chionantha* Boiss.
 " *grandiflora* Etling.
 " *japonica* Thbg.
 " *mellifera* Greene.
 " *pendula* Vahl.
 " *plebeja* R. Br.
 " *Przewalskii* Maxim.
 " *pseudo-silvestris* Stapf.
 " *virgata* Ait.
Satwreja nepetoides (Jordan) (Briq.).
Scutellaria altissima L.
Sideritis montana L.
Stachys arenaria Vahl.
 " *circinata* L'Hérit.
 " *Heraclea* All.
 " *lanata* Jacq.
 " *leucoglossa* Griseb.
 " *patula* Griseb.
 " *scardica* Griseb.

Stachia sericea Wall.
 " *subcrenata* Vis.
 " *tmolea* Boiss.
Teucrium euganeum Vis.

Solanaceae.

Datura Leichhardtii F. Müll.
 " *Wrightii* Hort.
Nicandra physaloides (L.) Gärtn.
Nicotiana alata Link. et Otto.
 " *glauca* Grah.
 " *Langsdorffii* Weinm.
 " *paniculata* L.
 " *rustica* L.
Physochlaena orientalis (M. B.) Don.
Saracha Jaltomata Schlechtdl.
 " *viscosa* Link.
Solanum atropurpureum Schrank.
 " *citrullifolium* A. Br.

Scrophulariaceae.

Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Digitalis lutea L.
Erinus alpinus L.
Hebenstreitia tenuifolia Schrad.
Linaria Hendersoni Sm.
 " *Pančićii* Janka.
 " *peloponnesiaca* Boiss.
 " *purpurea* Mill.
 " *triphylla* Mill.
Mimulus cardinalis Dougl.
 " *luteus* L.
Pentastemon breviflorus Ldl.
 " *Cobaea* Nutt.
 " *confertus* Dougl.
 " *diffusus* Dougl.
 " *Digitalis* Nutt.
 " *gracilis* Nutt.
 " *Mackayanus* Knowles
 et Westc.
 " *Scouleri* Dougl.
 " *secundiflorus* Benth.
 " *Torreyi* Benth.
 " *virgatus* A. Gray.
Scrophularia aquatica L.
 " *dentata* Royle.
 " *Hoppii* Koch.
 " *Scopolii* Hoppe.
Verbascum phlomoides L.
 " *phoeniceum* L.

Verbascum pyramidatum M. B.
 " *rubiginosum* W. K.

Veronica Barrelieri Schott.
 " *crassifolia* Wierzb.
 " *foliosa* W. K.
 " *fruticans* Jacq.
 " *gentianoides* Vahl.
 " *glabra* Ehrh.
 " *incana* L.
 " *longifolia* L.
 " *maritima* L.
 " *multifida* L.
 " *orientalis* Mill.
 " *pallens* Host.
 " *pallida* Hornem.
 " *sibirica* L.
 " *spuria* L.
 " *tubiflora* F. et M.
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Martyniaceae.

Proboscidea fragrans (Ldl.) Decne.
 " *lutea* (Ldl.) Stapf.

Gesneriaceae.

Ramondia pyrenaica Rich.

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.
 " *niger* Mill.

Plantaginaceae.

Plantago acanthophylla Decne.
 " *alpina* L.
 " *amplexicaulis* Cav.
 " *arenaria* W. K.
 " *Cynops* L.
 " *hirtella* H. B. K.
 " *lusitanica* L.
 " *patagonica* Jacq.

Rubiaceae.

Galium coronatum Sibth. et Sm.
 " *filiforme* Roem. et Schult.
 " *saccharatum* All.
 " *spurium* L.

Valerianaceae.

Centranthus ruber (L.) D. C.
Patrinia hispida Bge.
Valeriana alliariaefolia Vahl.
 " *Phu* L.

Dipsaceae.

- Cephalaria alpina* Schrad.
 " *centauroides* Roem. et Schult.
 " *corniculata* Rossm et Schult.
 " *pilosa* Boiss. et Huet.
 " *tatarica* Schrad.

Dipsacus ferox Loisel.

Scabiosa balcanica Velen.

- " *banatica* W. K.
 " *Graminifolia* L.
 " *gramuntia* L.
 " *isetensis* L.
 " *macedonica* Vis.
 " *maritima* L.
 " *palaestina* L.

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera Savi.

Cucumis Chito Morr.

- " *grossularoides* Hort.
 " *odoratissima* Moench.

Cyclanthera explodens Naud.

Sicyos angulatus L.

Campanulaceae.

- Campanula bononiensis* L.
 " *carpatica* Jacq.
 " *Hostii* Baumg.
 " *lactiflora* M. B.
 " *latifolia* L.
 " *Medium* L. v. *calycanthema*.
 " *punctata* Lam.
 " *Raddeana* Trautv.
 " *spicata* L.
 " *turbinata* Schott.
 " *urticaefolia* All.
Codonopsis clematidea Schrenk.
 " *ovata* Benth.
Phyteuma Charmelii Vili.
 " *Halleri* All.
 " *Scheuchzeri* All.
Platycodon grandiflorum D. C.
Specularia perfoliata A. D. C.
 " *Speculum* (L.) D. C.

Compositae.

- Achillea filipendulina* Lam.
 " *macrophylla* L.

- Anthemis chamaemelifolia* Vill.
 " *cinerea* Panč.
 " *montana* L.
 " *santolinoides* Munby.
 " *stiriaca* Vest.

- Artemisia procera* Willd.
 " *Purshiana* Bess.
 " *rupestris* L.
 " *sacrorum* Led.
 " *Siversiana* Ehrh.

Aster rotundifolius Thbg.

Buphthalmum speciosum Schreb.

Cacalia hastata L.

Calendula sancta L.

Carduus niveus Benth.

Carthamus tauricus M. B.

Centaurea alpina L.

- " *Charrelii* Hal. et Dörf.
 " *Endresii* Hochst. et Steud.
 " *glastifolia* L. (p. p.).
 " *Kotschyana* Heuff.
 " *macrocephala* Willd.
 " *pulchra* D. C.
 " *rupestris* L.
 " *ruthenica* Lam.
 " *Sadleriana* Janka.
 " *spinulosa* Rochel.

Chondrilla juncea L.

Chrysanthemum Achillea L.

- " *atratum* Jacq.
 " *boreale* Fisch.
 " *coronarium* L.
 " *Myconis* L.
 " *niveum* (Lag.).
 " *parthenifolium* Pers.
 " *subcorymbosum*
 Schur.

Cirsium Ausserdorferi Hausm.

- " *pyrenaicum* D. C.
 " *rigens* Wallr.

Coreopsis lanceolata L.

" *tinctoria* Nutt.

Cousinia Hystrix C. A. M.

" *uncinata* Reg.

Crepis rigida W. K.

" *taraxacifolia* Thuill.

Echinops banaticus Roch.

- " " " x *dahuricus* Fisch.

Echinops commutatus Jur.
 „ *dahuricus* Fisch. x *Ritro* L.
 „ *exaltatus* Schrad.
 „ *horridus* Desf.
 „ *niveus* Wall.
 „ *sphaerocephalus* L.
 „ *sphaerocephalus* L. x *banaticus* Roch.
 „ *Szowitzi* Fisch. et Mey.
Eupatorium ageratoides L.
Gaillardia aristata Pursh.
 „ *pinnatifida* Torr.
Gazania uniflora Sims.
Guizotia abyssinica Cass.
Hedypnois cretica Willd.
Helenium Hoopesi A. Gr.
Heliopsis laevis Pers.
Hieracium dentatum Hoppe.
 „ *marmoreum* Panč. et Vis.
 „ *rigidum* Hartm.
 „ *strictissimum* Froel.
Iva xanthifolia Nutt.

Jurinea alata Cass.
 „ *ambigua* D. C.
 „ *spectabilis* Fisch et Mey.
Lactuca amurensis Regel et Maxim.
Mulgedium alpinum (L.) Less.
Onopordon Acanthium L.
Rudbeckia laciniata L.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera angustifolia L.
Senecio Doria L.
Serratula centauroides L.
 „ *coronata* L.
 „ *radiata* M. B.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
 „ *ternatum* Retz.
 „ *trifoliatum* L.
Stevia conferta D. C.
Tagetes erecta L.
 „ *micrantha* Cav.
Xanthium strumarium L.
Zinnia pauciflora L.
 „ *verticillata* Andr.

II. Sämereien von natürlichen Standorten.

1. Aus der Umgebung von Cattaro (Dalmatien).

Gesammelt von F. Vierhapper.

Aegilops triaristata Willd. Vermač.
Avena sterilis L. Vermač.
Briza maxima L. Vermač.
Chrysopogon Gryllus (L.) Trin.
 Vermač.
Cynosurus echinatus L. Vermač.
Danthonia calycina Vill. Vermač.
Haynaldia villosa (L.) Schur. Vermač.
Melica ciliata L. Vermač.
Rumex pulcher L. Vermač.
Lunaria rediviva L. San Giovanni.
Peltaria alliacea L. San Giovanni.
Cistus salvifolius L. Vermač.
Chaerophyllum coloratum L. Vermač.
Ferula glauca L. San Giovanni.
Opoponax Chironium (L.) Koch. San Giovanni.

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Vermač.
Erica arborea L. Vermač.
Moltkia petraea Boiss. Vermač.
Onosma echiodides L. Vermač.
Brunella laciniata L. Vermač.
Salvia officinalis L. Vermač.
Plantago Bellardi All. Vermač.
Chondrilla juncea L. Vermač.
Hieracium plumulosum Kern. Vermač.
Senecio Visianianus Papaf. Stirovnik
 (Montenegro).

2. Aus dem Gschnitztal in Tirol.

Gesammelt von A. Wiemann.

Clematis alpina (L.) Mill.
Draba Jobannis Host.
Saxifraga moschata Wulf.
 „ *mutata* L.
Geum reptans L.
 „ *tirolense* Kern.

Oxytropis campestris D. C.
Epilobium anagallidifolium Lam.

**3. Von der Raxalpe in Nieder-
österreich.**

Gesammelt von J. Polese.

Dianthus alpinus L.

Anemone narcissiflora L.
Papaver Burseri Cr.
Arabis alpina L.
Thlaspi alpinum Crantz.
Saxifraga Burseriana L.
Viola alpina L.
Aster Breyninus (Beck).

Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor
1. März bekannt zu geben.

Wien, am 1. Jänner 1908.

Prof. Dr. **R. v. Wettstein**,
Direktor.

Dr. **F. Vierhapper**,
Gartenassistent.

August Wiemann,
Garteninspektor.

Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1908 gesammelt wurden und zum
Tausche angeboten werden.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Engler und Prantl: „Die natürlichen Pflanzenfamilien.“ Die Nomenklatur der Arten im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

I. Sämereien aus dem botanischen Garten.

A. Filicales.

Polypodiaceae.

Woodsia obtusa (Spr.) Torr.

Osmundaceae.

Todea barbara (L.) Moore.

Osmunda regalis L.

B. Gymnospermae.

Taxaceae.

Taxus baccata L.

„ *fastigiata* Lindl. et Gord.

C. Angiospermae.

a) Monocotyledoneae.

Sparganiaceae.

Sparganium simplex L.

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L.

Gramineae.

Aegilops triticoides Req.

Agropyrum acutum R. et Sch.

„ *cristatum* (L.) Bess.

„ *desertorum* Schult.

Alopecurus arundinaceus Poir.

Andropogon halepensis (L.) Brot.

Arundinaria spathiflora Trin.

Avena strigosa Schreb.

Brachypodium distachyon (L.) R. et Sch.

Coix Lacryma-Jobi L.

Cornucopiae cucullatum L.

Corynephorus canescens (L.) Bové.

Dactylis Aschersoniana Graebn.

Desmazeria sicula Dum.

Ehrharta panicea Sm.

Eragrostis elegans Nees.

Festuca glauca Lam.

„ *pallens* Host.

„ *pseudovina* Hack.

Hordeum bulbosum L.

Koeleria australis Kern.

„ *crassipes* Lge.

„ *glauca* (Schk.) D. C.

„ *valesiana* (All.) Aschers. et Graebn.

Lagurus ovatus L.

Lamarckia aurea (L.) Mnch.

Lolium temulentum L.

Melica altissima L.

„ *Bauhini* All.

„ *eligulata* Boiss.

Mühlenbergia mexicana (L.) Trin.

Panicum tenerum Beyreich.

„ *virgatum* L.

Phleum Michelii (All.) Trin.

„ *nodosum* L.

Phleum phalaroides Koel.
 Poa badensis Hänke.
 „ Rehmanni C. Richt.
 „ sudetica Hänke.
 Secale dalmaticum Vis.
 Sesleria robusta Sch. N. K.
 „ tenuifolia Schrad.
 Stipa tortilis Desf.
 Tricholaena Teneriffae (Lk.) Parl.
 Triticum Aucheri Parl.
 „ Cienfuegos Lag.
 Uniola latifolia Michx.
 Zea cryptosperma Bonaf.
 „ Curagua Molina.
 Zizania aquatica L.

Cyperaceae.

Carex festucacea Schk.
 „ Grayii Carey.
 „ kiotensis Fr. et Sav.
 „ lagopodioides Schk.
 „ lepidocarpa Tausch.
 „ pendula Huds.
 „ Pseudo-Cyperus L.
 „ riparia Curt.
 Cyperus natalensis Hochst.
 Holoschoenus australis (L.) Fritsch.
 Killingia monocephala Rottb.
 Mapania humilis F. Villar.
 Schoenus nigricans L.

Palmae.

Caryota furfuracea Blume.
 Chamaedorea Schiedeana Mart.
 Chamaerops humilis L.

Araceae.

Arum italicum Mill.
 Calla palustris L.

Bromeliaceae.

Dyckia brevifolia Hort.
 Pitcairnea imbricata Rgl.
 Vriesea splendens (Brogn.) Lem.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
 „ nudicaulis Burm.
 Palisota Barteri Hook. fil.
 Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
 „ virginica L.

Juncaceae.

Juncus castaneus Sm.
 „ glaucus Ehrh.
 Luzula nivea Lam. et D. C.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Hér.
 Allium angulosum L.
 „ carinatum L.
 „ Cyrilli Ten.
 „ ericetorum Thore.
 „ flavescens Bess.
 „ hirtifolium Boiss.
 „ hymenorrhizum Ledeb.
 „ Moly L.
 „ nutans L.
 Allium obliquum L.
 „ odorum L.
 „ paniculatum L.
 „ polyphyllum Kar. et Kir.
 „ Schuberti Zucc.
 „ senescens L.
 „ strictum Schrad.
 „ tulipaefolium Ledeb.
 Anthericum Benarii Booth.
 „ Liliago L.
 „ ramosum L.
 Asparagus Sprengeri Rgl.
 Asphodeline lutea (L.) Rchb.
 Colchicum byzantinum Ker. Gawl.
 „ laetum Stev.
 „ lingulatum Boiss. et Sprun.
 Convallaria majalis L. foliis striatis
 Danæ racemosa Moench.
 Eremurus spectabilis M. B.
 „ tauricus Stev.
 Fritillaria armena Boiss.
 „ Olivieri Bak.
 „ ophioglossifolia Freyn et Sint.
 „ Orsiniana Parl.
 Galtonia candicans Decne.
 Hemerocallis Dumortierii Morr.
 „ fulva L.
 Hyacinthus amethystinus L.
 Kniphofia Burchellii Kunth.
 Muscari Argaei Hort.
 „ armeniacum Leichtlin.
 „ atlanticum Boiss. et Reut.

Muscari azureum Fzl.

- " botryoides (L.) Lam. et D. C.
- " Bourgati Baker.
- " ciliatum Ker. Gawl.
- " Heldreichii Boiss.
- " polyanthum Boiss.
- " pulchellum Heldr. et Sart.

Nothoscordum striatellum Kunth.

Ornithogalum Boucheanum (Kunth.)
Aschers.

- " comosum L.
- " latifolium L.

Paradisica Liliastrum (L.) Bert.

Polygonatum japonicum Morr. et
Decne.

Scilla campanulata Ait.

- " cernua Janka

Streptopus amplexifolius (L.) D. C.

Tulipa Billietiana Jord.

- " Julia C. Koch.
- " Mariolleti Perr. et Song.

Amaryllidaceae.

Agave brachystachys Cav.

- " dasylirioides Jac. et Bouch.
- " rigida Mill.

Leucojum aestivum L.

Dioscoreaceae.

Dioscorea japonica Thbg. (Bulbillen)

- " paniculata Michx. (Bulb.)
- " quinqueloba Thbg.

Iridaceae.

Crocus albiflorus Kit.

Gladiolus primulinus Baker.

Iris acoriformis Bor.

- " Gueldenstaedtiana Lep.
- " ochroleuca L.
- " odoratissima Jacq.
- " Pallasii Fisch.
- " purpurascens E. Berg.
- " sibirica L.
- " sogdiana Bge.
- " virginica L.

Libertia pulchella Spr.

Sisyrinchium angustifolium Mill.

- " striatum Sm.

b) Dicotyledoneae.

Betulaceae.

Ostrya carpinifolia Scop.

- " virginica Willd.

Ulmaceae.

Celtis crassifolia Lam.

- " Tournefortii Lam.

Moraceae.

Morus alba L.

- " nigra L.

Urticaceae.

Laportea gigas Wedd.

Urtica pilulifera L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematidis L.

Polygonaceae.

Emex spinosa Campd.

Oxyria elatior R. Br.

Polygonum humile Meissn.

- " sachalinense F. Schmidt.
- " salignum Willd.
- " viviparum L.
- " Weyrichii F. Schmidt.

Pterostegia drymarioides Fisch. et
Mey.

Rheum australe D. Don.

- " caspicum Pall.
- " undulatum L.
- " Webbianum Royle.

Rumex aegyptiacus L.

- " altissimus Wood.
- " graecus Boiss. et Heldr.

Rumex hamatus Trev.

- " Hydrolapathum Huds.
- " maximus Schreb.
- " nepalensis Spr.
- " Patientia L.
- " polygonifolius Hort. Vind.
- " pulcher L.
- " salicifolius Weinm.
- " stenophyllus Ledeb.

Chenopodiaceae.

Atriplex hastatum L.

- " hortense L.
- " nitens Schk.
- " oblongifolium W. K.

Beta trigyna W. K.

Chenopodium Botrys L.
 " foliosum (Mnch.)
 Aschers.
 " urbicum L.
 Corispermum nitidum Kit.
 Hablitzia tamnoides M. B.
 Kochia arenaria (M. B.) Roth.
 " trichophylla Hort.
 Salsola Kali L.

Amarantaceae.

Amarantus atropurpureus Roxb.
 Gomphrena decumbens Jacq.

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotoma L.
 " longiflora L.

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa Roxb.
 " decandra L.

Aizoaceae.

Mesembryanthemum angustum Haw.
 " crystallinum L.
 " depressum Haw.
 " heterophyllum
 Haw.
 " lupinum Haw.

Portulacaceae.

Calandrinia pilosiuscula D. C.
 Talinum cuneifolium Willd.

Caryophyllaceae.

Alsine graminifolia (Ard.) Gmel.
 " pinifolia (M. B.) Fzl.
 " tenuifolia (L.) Cr.
 Arenaria longifolia M. B.
 Dianthus alpinus L.
 " atrorubens All.
 " barbatus L.
 " Carthusianorum L.
 " cruentus Griseb.
 " deltoides L.
 " giganteus D. Urv.
 " Knappii Aschers.
 " petraeus W. K.
 " Pontederæ Kern.
 " serotinus W. K.
 Gypsophila repens L.
 Heliosperma alpestre (L.) A. Br.
 Lychnis Coeli rosa Desr.
 " coronaria (L.) Lam.

Lychnis Flos-Jovis (L.) Desr.
 Melandryum eriocalycinum Boiss.
 " noctiflorum (L.) Fries.
 " Zawadzskyi (Herb) A
 Br.

Saponaria calabrica Guss.
 " oxyodonta Boiss.

Silene aegyptiaca L.
 " apetala Willd.
 " Armeria L.
 " babylonica Boiss. et Noë.
 " conica L.
 " Friwaldskyana Hampe.
 " fruticosa L.
 " gallica L.
 " incarnata Lodd.
 " livida Willd.
 " lusitanica L.
 " maritima With.
 " multicaulis Guss.
 " pulchra Torr. et Gray.
 " quinquevulnera L.
 " Saxifraga L.
 " Schweinfurthii Rohrb.
 " Sendtneri Boiss.
 " syriaca Reut.

Telephium Imperati L.
 Tunica Saxifraga (L.) Scop.
 Viscaria alpina (L.) G. Don.
 " atropurpurea Gris.

Ranunculaceae.

Aconitum barbatum Patr.
 " fallacinum Blocki.
 " Gmelini Rchb.
 " Kusnezoffii Rchb.
 " Lycoctonum L.
 " Napellus L.
 " ochroleucum Willd.
 " orientale Mill.
 Anemone elongata D. Don.
 " silvestris L.
 " vitifolia Buch.-Ham.
 Aquilegia arctica Loud.
 " Buergeriana Sieb. et Zucc.
 " chrysantha A. Gray.
 " dichroa Freyn.
 " glandulosa Fisch.
 " hispanica Borb.

- Aquilegia leptoceras* Fisch et Mey.
 " *Skinneri* Hook.
Clematis jubata Bisch.
 " *lathyrifolia* Bess.
 " *macropetala* Ledeb.
 " *recta* L.
 " *virginiana* L.
Delphinium bicolor Nutt.
 " *cashmirianum* Royle.
 " *caucasicum* C. A. Mey.
 " *cheilanthum* Fisch.
 " *elatum* L.
 " *formosum* Boiss. et Huet.
 " *Maackianum* Rgl.
 " *Przewalskianum* Rgl.
 " *Uechtritzianum* Panč.
 " *villosum* Stev.
Paeonia anomala L.
 " *banatica* Roch.
 " *corallina* Retz.
 " *dahurica* Anders.
 " *decora* Anders.
 " *Emodi* Wall.
 " *microcarpa* Boiss. et Reut.
 " *officinalis* L.
 " *peregrina* Mill.
 " *pubens* Sims.
Ranunculus adscendens Brot.
 " *Frieseanus* Jord.
 " *Kernerii* Freyn.
 " *platanifolius* L.
 " *Reuterianus* Boiss.
 " *sceleratus* L.
 " *Steveni* Andr.
 " *velutinus* Ten.
Thalictrum glaucum Desf.
 " *javanicum* Blume.
 " *minus* L.
 " *persicum* Spr.

Berberidaceae.

- Berberis nepalensis* Spr.
 " *sibirica* Pall.
Podophyllum Emodi Wall.

Menispermaceae.

- Cocculus carolinus* D. C.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* L.
Bocconia cordata Willd.

- Eschscholzia californica* Cham.
Glaucium fulvum Sm.
 " *leiocarpum* Boiss.
 " *Serpieri* Heldr.
Papaver Argemone L.
 " *caucasicum* M. B.
 " *Hookeri* Baker.
 " *lateritium* Koch.
 " *macrostomum* Boiss. et Huet.
 " *monanthum* Trautv.
 " *pilosum* Sbth. et Sm.
 " *rupifragum* Boiss.

Cruciferae.

- Aethionema Buxbaumii* D. C.
Alyssum edentulum W. K.
 " *leucadeum* Guss.
 " *murale* W. K.
 " *repens* Baumg.
 " *sinuatum* L.
 " *Wulfenianum* Willd.
Arabis declinata Schrad.
 " *Hornungiana* Schur.
 " *nivalis* Spr.
 " *petrogena* Kern.
 " *pieninica* Wol.
 " *procurrens* W. K.
Biscutella auriculata L.
Bunias Erucago L.
 " *orientalis* L.
Cheiranthus alpinus L.
Cochlearia macrocarpa W. K.
Draba altaica Rgl.
 " *borealis* D. C.
 " *contorta* Ehrh.
 " *hirta* L.
 " *Kotschyi* Stur.
Erysimum cheiranthoides L.
 " *pulchellum* J. Gay.
 " *rhaeticum* D. C.
 " *thyrsoideum* Boiss.
Hesperis fragrans Fisch.
 " *matronalis* L.
Iberis gibraltarica L.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Malcolmia africana R. Br.
Peltaria alliacea Jacq.
Schivereckia podolica (Bess.) Andr.
 et Bess

- Sisymbrium austriacum Jacq.
 " laxiflorum Boiss.
 " strictissimum L.
 Thlaspi ceratocarpum Murr.
 " Kovátsii Heuff.
 " violascens Sch. K.

Resedaceae.

- Reseda abyssinica Fres.
 " alba L.

Crassulaceae.

- Sedum Aizoon L.
 " Wallichianum Hook.
 Sempervivum acuminatum Schott.
 " annuum C. Sm.
 " globiferum L.
 " tabulaeforme Haw.
 Umbilicus spinosus D. C.

Saxifragaceae.

- Francoa appendiculata Cav.
 Heuchera americana L.
 " caulescens Pursh.
 " pilosissima Fisch. et Mey.
 Hydrangea vestita Wall.
 Saxifraga Aizoon Jacq.
 " caespitosa L.
 " cuneifolia L.
 " elatior M. K.
 " Geum L.
 " peltata Torr.
 " rotundifolia L.
 " scardica Griseb.
 " tenella Wulf.
 Tellima grandiflora R. Br.
 Tiarella cordifolia L.

Pittosporaceae.

- Pittosporum undulatum Vent.

Rosaceae.

- Agrimonia caffra E. Mey.
 " leucantha Kze.
 " odorata Mill.
 " pilosa Ledeb.
 Alchemilla speciosa Buser.
 Astilbe Dawidii Henry.
 Cotoneaster Fontanesii Spach.
 " laxiflora Jacq.
 " lucida Schlecht.
 " nigra Wahlbg.
 " tomentosa (Ait.) Ldl.

- Cotoneaster uniflora Bnge.

- Crataegus ambigua Becker.

- " Douglasii Ldl.

- " populifolia Ell.

- " punctata Ait.

- " rotundifolia Mnch.

- " stipulosa Steud.

- Geum intermedium Ehrh.

- " Kolbianum Obrist et Stein.

- " macrophyllum Willd.

- " montanum L.

- " pyrenaicum Ram.

- " reptans L.

- " rubellum Fisch. et Mey.

- Holodiscus discolor Maxim.

- Potentilla alchemilloides Lap.

- " Breunia Hut.

- " chrysantha Trev.

- " grandiflora L.

- " indica (L.) Wolf.

- " nepalensis Hook.

- " palustris (L.) Scop.

- " pedata Willd.

- " pilosa Willd.

- " svanetica Siegfr. et Kell.

- Pyracantha coccinea Röm.

- " crenulata (Don.) Röm.

- Rhodotypus tetrapetala (Sieb.) Mak.

- Rosa cinnamomea L.

- " cretica Tratt.

- " dalmatica Kern.

- " davurica Pall.

- " dumetorum Thuill.

- " frutetorum Bess.

- " glutinosa Sibth. et Sm.

- " hawrana Kmet.

- " lagenaria Vill.

- " lucida Ehrh.

- " nutkana Presl.

- " spinosissima L.

- Rubus Balfourianus Blox.

- " Beyerii Focke.

- " bifrons Vest.

- " cancellatus Kern.

- " macrostemon Focke.

- " rhamnifolius Weihe et Nees.

- " tomentosus Borkh.

- Sanguisorba carnea Fisch.

- " media L.

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
 Sorbus latifolia Host.
 Spiraea palmata Thbg.

Leguminosae.

Acacia verticillata Willd.
 Amorpha fruticosa L.
 Anthyllis montana L.
 Astragalus alopecuroides L.
 " armeniacus Boiss.
 " falcatus Lam.
 " finitimus Bge.
 " frigidus A. Gray.
 " glycyphyllos L.
 " Grahامي Steud.
 " maximus Willd.
 " podocarpus C. A. Mey.
 " Pseudo-Onobrychis Andr.
 Baptisia australis R. Br.
 Calophaca wolgarica Fisch.
 Cercis Siliquastrum L.
 Cicer arietinum L.
 Cladrastis lutea Rafn.
 Colutea arborescens L.
 " media Willd.
 " orientalis Lam.
 Coronilla coronata L.
 Cytisus elongatus W. K.
 " leiocarpus Kern.
 " ruthenicus Fisch.
 " uralensis Hort.
 Desmodium canadense D. C.
 " viridiflorum Beck.
 Doryenium hirsutum (L.) Sér.
 Genista canariensis L.
 " ephedroides D. C.
 " radiata (L.) Scop.
 Haematoxylon campechianum L.
 Hedysarum microcalyx Bak.
 " multijugum Maxim.
 " neglectum Ledeb.
 Laburnum Adami (Poit.) Kirchn.
 " alpinum (Mill.) Griseb.
 " Alschingeri (Vis.) C. Koch.
 " Watereri (Wettst.) Dippel.
 Lathyrus Aphaca L.
 " Cicera L.
 " Gorgoni Parl.

Lathyrus heterophyllus L.
 " incurvus Roth.
 " tingitanus L.
 Lotus Gebelia Vent.
 " siliquosus L.
 Lupinus luteus L.
 " Menziesii Torr.
 " micranthus Dougl.
 " mutabilis Sweet.
 " reticulatus Desv.
 Medicago cupaniana Guss.
 " Gerardi W. K.
 " intertexta (Gaertn.) Urb.
 Mimosa acanthocarpa Poir.
 Onobrychis Caput-galli Lam.
 Ononis hircina Jacq.
 Oxytropis campestris (L.) D. C.
 Petteria ramentacea (Sieb.) Presl.
 Phaseolus coccineus L.
 " Ricciardianus Ten.
 " tunkinensis Lour.
 Pisum Jomardi Schrank.
 Psoralea bituminosa L.
 Scorpiurus sulcatus L.
 Securigera Securidaca (L.) Deg. et
 Dörfl.
 Soja hispida Moench.
 Thermopsis fabacea D. C.
 Trifolium albidum Retz.
 " alexandrinum L.
 " balcanicum Velen.
 " Bocconi Savi.
 " elegans Savi.
 " ochroleucum Huds.
 " olympicum Horn.
 " pannonicum Jacq.
 " reclinatum W. K.
 " repens L. var. pictum.
 " rubens L.
 Trigonella cretica Boiss.
 Vicia narbonensis L.

Geraniaceae.

Geranium aconitifolium L'Hér.
 " canariense Reut.
 " maculatum L.
 " pratense L. var. albiflorum
 " sanguineum L.

Linaceae.

- Linum Lewisii* Pursh.
 „ *striatum* Walt.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia geniculata* Ortega.
 „ *heterophylla* L.
 „ *Lagascae* Spr.
 „ *variegata* Sims.
 „ *Wulfenii* Hoppe.
Sapium sebiferum (L.) Roxb.
Securinega ramiflora Müll. Arg.

Staphyleaceae.

- Staphylea colchica* Stev.
 „ *pinnata* L.

Aceraceae.

- Acer Ginnale* Maxim.
 „ *tataricum* L.

Sapindaceae.

- Koelreuteria paniculata* Laxm.

Balsaminaceae.

- Impatiens Roylei* Walp.

Rhamnaceae.

- Ceanothus americanus* L.
Rhamnus Pallasii F. et Mey.
 „ *utilis* Decne.

Vitaceae.

- Vitis silvestris* Gmel.

Malvaceae.

- Abutilon Avicennae* Gärttn.
Anoda hastata (Willd.) Cav.
Hibiscus Trionum L.
Kosteletzkya pentacarpa Ledeb.
Malope malacoides L.

Guttiferae.

- Hypericum inodorum* Mill.

Cistaceae.

- Cistus creticus* L.
 „ *villosus* L.

Loasaceae.

- Blumenbachia Hieronymi* Urb.
 „ *insignis* Schrad.
Loasa vulcanica André.
Mentzelia aurea Nutt.

Datisceae.

- Datisca cannabina* L.

Cactaceae.

- Echinocactus Ottonis* L. et Otto,
 v. *tenuispinus* K. Sch.
Echinopsis multiplex Pfeiff. et Otto.
Mammillaria caespitosa D. C.
 „ *divergens* D. C.
 „ *imbricata* Wegen.
 „ *multiceps* Salm-Dyck.
 „ *polyedra* Mart.
 „ *pusilla* Sweet.
 „ *rhodantha* Lk. et Otto.
Pilocereus sublanatus Först.
Rhipsalis anceps Web. fl. albis.
 „ *Myosurus* Först.

Lythraceae.

- Heimia myrtifolia* Cham. et Schlecht.
Lythrum acuminatum Willd.
 „ *virgatum* L.

Onagraceae.

- Clarkia elegans* Dougl.
 „ *pulchella* Pursh.
Epilobium pedunculare A. Cunn.
Gaura parviflora Dougl.
Godetia amoena G. Don.
 „ *purpurea* G. Don.
Oenothera biennis L.
 „ *Fraseri* Pursh.
 „ *fruticosa* L.
 „ *Lamarckiana* Ser.
 „ *odorata* Jacq.
 „ *rosea* Soland.
 „ *speciosa* Nutt.

Araliaceae.

- Acanthopanax sessiliflorus* (Rupr. et Maxim.) Seem.
Aralia cachemirica Decne.
 „ *edulis* Zucc.
 „ *racemosa* L.
 „ *spinosa* L.
Nothopanax arboreus (Forst.) Seem.

Umbelliferae.

- Angelica purpurascens* Lall.
Anthriscus trichospermus Schult.
Astrantia carinthiaca Hoppe.
 „ *major* L.
Athamanta cretensis L.
Bupleurum longifolium L.
 „ *ranunculoides* L.

Carum buriaticum Turcz.
Daucus polygamus Gouan.
Eryngium alpinum L.
 " *Bourgati* Gouan.
 " *dichotomum* Desf.
Hladnikia Golaka (Hacq.) Rehb.
Laserpitium Siler L.
Levisticum paludapifolium (Lam.)
 Aschers.
Libanotis condensata Fisch.
Ligusticum pyrenaicum Gouan.
 " *scoticum* L.
Molopospermum peloponnesiacum
 (L.) Koch.
Myrrhis odorata (L.) Scop.
Oenanthe crocata L.
 " *fistulosa* L.
 " *Lachenalii* Gmel.
 " *peucedanifolia* Poll.
 " *pimpinelloides* L.
Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch.
 " *rablense* (Wulf.) Koch.
Phyospermum aquilegifolium (All.)
 Koch.
Scandix Balansae Reut.
Seseli Pallasii Bess.
Silaus tenuifolia D. C.
Siler trilobum (L.) Cr.
Sium latifolium L.
Smyrnium perfoliatum L.

Cornaceae.

Cornus fastigiata Michx.
 " *sibirica* Lodd.
 " *stolonifera* Michx.

Ericaceae.

Rhododendron hirsutum L.

Myrsinaceae.

Myrsine africana L.

Primulaceae.

Anagallis coerulea Schreb.
Androsace carnea L.
 " *lactea* L.
Lysimachia barystachys Bge.
 " *ciliata* L.
 " *dahurica* Ledeb.
 " *japonica* Thbg.
 " *punctata* L.
Primula Auricula L.

Primula Columnae Ten.
 " *longiflora* All.
 " *macrocalyx* Bge.
 " *pannonica* Kern.
 " *verticillata* Forsk.

Plumbaginaceae.

Armeria alpina Hoppe.
 " *pinifolia* Hoffgg et Lk.
 " *plantaginea* Willd.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Oleaceae.

Ligustrum australianum F. Müll.
 " *Kellerianum* Vis.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
 " *frigida* Hænke.
 " *scabra* Bge.
 " *tibetica* King.
Limnanthemum geminatum Griseb.
Sweertia perennis L.

Apocynaceae.

Strophanthus scandens Griff.

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica L.
 " *incarnata* L.
Vincetoxicum fuscum Lk.

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus Willd.
 " *tricolor* L.
Cuscuta europaea L.
 " *glomerata* Choisy.
 " *lupuliformis* Krock.
Ipomoea coccinea L.
 " *sibirica* Pers.
Jacquemontia violacea Choisy.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.
 " *linearis* Nutt.
Gilia aggregata Spreng.
 " *inconspicua* Sweet.
 " *laciniata* R. et P.
Polemonium boreale Adams.
 " *coeruleum* L.
 " *pauciflorum* S. Wats.
 " *Richardsoni* Grah.

Hydrophyllaceae.

- Hydrophyllum virginianum L.
 Phacelia tanacetifolia Benth.
 „ Whitlavia A. Gray.

Borraginaceae.

- Anchusa osmanica Velen.
 Cerinthe Smithiae Kern.
 Cynoglossum creticum Mill.
 Myosotis alpestris Schm.
 „ lithospermifolia Hornem.
 Omphalodes linifolia (L.) Mnch.
 Symphytum foliosum Rehm.

Verbenaceae.

- Verbena Aubletia Jacq.
 „ biserrata H. B. K.
 „ hastata L.
 „ urticaefolia L.

Labiatae.

- Amethystea coerulea L.
 Ballota hispanica Benth.
 Brunella hyssopifolia L.
 Dracocephalum austriacum L.
 „ diversifolium Rupr.
 „ peregrinum L.
 „ thymiflorum L.
 Horminum pyrenaicum L.
 Hyptis pectinata Poit.
 Marrubium astracanicum Jacq.
 „ leonuroides Desr.
 „ peregrinum L.
 „ velutinum Sibth. et Sm.
 Melissa officinalis L.
 Mentha alpigena Kern.
 „ serrata Opiz.
 „ viridis L.
 Monarda didyma L.
 Nepeta italica L.
 „ Nepetella L.
 „ pannonica L.
 „ rosea Salzm.
 Phlomis agraria Bunge.
 „ alpina Pall.
 „ cashmiriana Royle.
 Plectranthus glaucocalyx Maxim.
 Preslia cervina (L.) Fresen.
 Salvia Aethiopis L.
 „ austriaca Jacq.
 „ azurea Lam.

- Salvia Bertolonii Vis.
 „ chionantha Boiss.
 „ grandiflora Etling.
 „ mellifera Greene.
 „ pendula Vahl.
 „ plebeja R. Br.
 „ Przewalskii Maxim.
 „ pseudo-silvestris Stapf.
 „ Russellii Benth.
 „ Sclarea L.
 „ virgata Ait.

Scutellaria altissima L.

Stachys arenaria Vahl.

- „ Heraclea All.
 „ lanata Jacq.
 „ leucoglossa Griseb.
 „ patula Griseb.
 „ scardica Griseb.
 „ sericea Wall.
 „ setifera C. A. Mey.
 „ subcrenata Vis.
 „ tmolea Boiss.

Solanaceae.

- Datura Leichhardtii F. Müll.
 „ Wrightii Hort.
 Nicandra physaloides (L.) Gärttn.
 Nicotiana alata Link et Otto.
 „ glauca Grah.
 „ Langsdorffii Weinm.
 „ paniculata L.
 Physochlaena orientalis (M. B.) Don.
 Saracha Jaltomata Schlechtld.
 „ viscosa Link.
 Solanum atropurpureum Schrank.
 „ rostratum Dun.

Scrophulariaceae.

- Calceolaria chelidonioides H. B. K.
 „ pinnata L.
 Digitalis lutea L.
 „ media Roth.
 Erinus alpinus L.
 Hebenstreitia tenuifolia Schrad.
 Linaria Hendersoni Sm.
 „ Pančićii Janka.
 „ purpurea (L.) Mill.
 „ supina (L.) Desf.
 „ triphylla (L.) Mill.
 Maurandia Barclayana Lindl.

Pentastemon breviflorus Ldl.
 " *Cobaea* Nutt.
 " *confertus* Dougl.
 " *gracilis* Nutt.
 " *Makayanus* Knowl. et West.
 " *Scouleri* Dougl.
 " *secundiflorus* Benth.
 " *Torreyi* Benth.
 " *virgatus* A. Gray.
Scrophularia dentata Royle.
 " *Hoppei* Koch.
 " *Scopolii* Hoppe.
 " *vernalis* L.
Synthyris plantaginea Benth.
Tetranema mexicanum Benth.
Torenia asiatica L.
 " *edentula* Benth.
Verbascum phoeniceum L.
 " *pyramidatum* M. B.
Veronica Barrelieri Schott.
 " *crassifolia* Wierzb.
 " *foliosa* W. K.
 " *fruticans* Jacq.
 " *gentianoides* Vahl.
 " *glabra* Ehrh.
 " *incana* L.
 " *Jacquini* Baumg.
 " *longifolia* L.
 " *maritima* L.
 " *multifida* L.
 " *orientalis* Mill.
 " *pallens* Host.
 " *pallida* Hornem.
 " *sibirica* L.
 " *spuria* L.
 " *tubiflora* F. et M.
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Martyniaceae.

Proboscidea fragrans (Ldb.) Decne.
 " *lutea* (Ldl.) Stapf.

Gesneriaceae.

Monophyllea Horsfieldii R. Br.
Streptocarpus Rexii Ldl.

Globulariaceae.

Globularia Willkommii Nym.

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.

Acanthus spinosus L.

Plantaginaceae.

Plantago acanthophylla Decne.
 " *alpina* L.
 " *altissima* L.
 " *amplexicaulis* Cav.
 " *arenaria* W. K.
 " *Cynops* L.
 " *hirtella* H. B. K.
 " *kamtschatica* Lk.
 " *lusitanica* L.
 " *patagonica* Jacq.

Rubiaceae.

Galium coronatum Sibth. et Sm.
 " *divaricatum* Lam.
 " *filiforme* Roem et Schult.
 " *saccharatum* All.
 " *spurium* L.
Myrmecodia echinata Gaudich.
Phyllis Nobla L.

Caprifoliaceae.

Lonicera ciliata Mühlbg.
 " *parviflora* Edgew.
 " *pyrenaica* L.

Valerianaceae.

Centranthus ruber (L.) D. C.
Patrinia hispida Bge.
Valeriana Phu L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina (L.) Schrad.
 " *corniculata* (W. K.) R. S.
 " *pilosa* Boiss. et Huet.
 " *tatarica* (L.) Schrad.
 " *uralensis* (Murr.) R. et Sch.
Dipsacus ferox Loisel.
Scabiosa balcanica Velen.
 " *graminifolia* L.
 " *isetensis* L.
 " *macedonica* Vis.
 " *palaestina* L.
 " *pyrenaica* All.

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera Savi.
Cucumis Chito Morr.
 " *grossularoides* Hort.
Cyclanthera explodens Naud.
Luffa cylindrica (L.) Roem.

Sicyos angulatus L.
Trichosanthes Anguina L.

Campanulaceae.

Campanula bononiensis L.
 " *carpatica* Jacq.
 " *Hostii* Baumg.
 " *lamiifolia* M. B.
 " *latifolia* L.
 " *primulaefolia* Brot.
 " *pulcherrima* Schrk. et
 Zeyh.
 " *Raddeana* Trautv.
 " *spicata* L.
Codonopsis ovata Benth.
Phyteuma Halleri All.
Platycodon grandiflorum D. C.
Pratia hederacea Cham.
Specularia perfoliata (L.) A. D. C.
 " *Speculum veneris* (L.) A.
 D. C.
Symphyandra ossetica (M. B.) A. D. C.

Compositae.

Achillea filipendulina Lam.
 " *lingulata* W. K.
 " *macrophylla* L.
Amberboa muricata (L.) D. C.
Anthemis carpatica W. K.
 " *cinerea* Panč.
 " *montana* L.
 " *santolinoides* Munby.
Artemisia atrata Lam.
 " *nana* Gaud.
 " *procera* Willd.
 " *Purshiana* Bess.
 " *rupestris* L.
 " *Siversiana* Ehrh.
Aster alpinus L.
Cacalia hastata L.
Calendula sancta L.
Carduus niveus Benth.
Carthamus tauricus M. B.
Centaurea alpina L.
 " *atropurpurea* W. K.
 " *Charreltii* Hal. et Dörfl.
 " *Endresii* Hochst et Steud.
 " *glastifolia* L.
 " *Grafiana* D. C.
 " *Kotschyana* Heuff.

Centaurea macrocephala Willd.
 " *pulchra* D. C.
 " *rupestris* L.
 " *ruthenica* Lam.
 " *Sadleriana* Janka.
 " *spinulosa* Rochel.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum Achillea L.
 " *boreale* Fisch.
 " *coronarium* L.
 " *partheniifolium* Pers.
 " *rotundifolium* W. K.
Cirsium Ausserdorferi Hausm.
 " *ciliatum* (Roth) M. B.
 " *giganteum* (Willd.) Spr.
 " *pyrenaicum* (Willd.) D. C.
 " *Wiedemannii* F. M. et Avé
 Lall.
Coreopsis lanceolata L.
 " *tinctoria* Nutt.
Cousinia Hystrix C. A. Mey.
 " *uncinata* Reg.
Echinops banaticus Roch.
 " *commutatus* Jur.
 " *dahuricus* Fisch.
 " *exaltatus* Schrad.
 " *horridus* Desf.
 " *niveus* Wall.
 " *Ritro* L.
 " *sphaerocephalus* L.
Eupatorium ageratoides L.
Gaillardia aristata Pursh.
 " *pinnatifida* Torr.
Guizotia abyssinica Cass.
Hedypnois cretica Willd.
Helenium Hoopesii A. Gr.
Helianthella uniflora (Nutt.) Torr. et
 Gray.
Helichrysum graveolens Sweet.
Heliopsis laevis Pers.
Hieracium banaticum Heuff.
 " *canescens* Lk.
 " *dentatum* Hoppe.
 " *rigidum* Hartm.
 " *speciosum* Hornem.
Inula Neilreichii Beck.
 " *thapsoides* Boiss.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.

Jurinea ambigua D. C.
 „ *spectabilis* Fisch. et Mey.
Lactuca amurensis Rgl. et Maxim.
 „ *Scariola* L.
Liatris pycnostachya Michx.
Matricaria trichophylla Boiss.
Mulgedium alpinum (L.) Less.
 „ *Bourgaei* Boiss.
Onopordon bracteatum Boiss. et Heldr.
Rudbeckia laciniata L.
Saussurea crepidifolia Turcz.
Scorzonera angustifolia L.
Senecillis sibirica (L.) Simk.
Senecio Doria L.
 „ *praealtus* Bert.

Serratula centauroides L.
 „ *coronata* L.
 „ *radiata* M. B.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
 „ *ternatum* Retz.
 „ *trifoliatum* L.
Stevia conferta D. C.
Tagetes erecta L.
 „ *micrantha* Cav.
Xanthium spinosum L.
 „ *strumarium* L.
Xeranthemum annuum L.
Zinnia pauciflora L.
 „ *verticillata* Andr.

II. Sämereien von natürlichen Standorten.

1. Von der Balkanhalbinsel.

a) Aus Dalmatien.

Ephedra campylopoda D. C. Ragusa
Dactylis hispanica Roth. Spalato
Erianthus Ravennae (L.) Beauv. Ragusa
Smilax aspera L. Ragusa
Coronilla cretica L. Spalato
Trifolium angustifolium L. Spalato
Euphorbia peploides Gouan. Ragusa
Myrtus italica Mill. Ragusa
Bupleurum aristatum Bartl. Castelnuovo
Veronica orbiculata Kern. Ragusa
Crucianella latifolia L. Ragusa
Scabiosa maritima L. var. *atropurpurea*. Spalato
Campanula lingulata W. K. Castelnuovo
Podanthum limoniifolium (L.) Boiss. Ragusa

b) Aus Bosnien.

Genista radiata (L.) Scop. Stolac
Artemisia camphorata Vill. Višegrad

c) Aus der Herzegowina.

Marrubium candidissimum L. Vlastica
Scabiosa graminifolia L. Konjica
Helichrysum italicum (Roth.) Guss. Vlastica

d) Aus Montenegro.

Chrysanthemum cinerariaefolium (Trev.) Bocc. Lovćen

2. Aus der Woche in Krain.

Gesammelt von A. Wiemann.
Androsace villosa L.
Centaurea nigrescens Willd.

3. Von der Raxalpe in Niederösterreich.

Gesammelt von J. Polese.

Dianthus alpinus L.
Anemone narcissiflora L.
Papaver Burseri Cr.
Arabis alpina L.
 „ *Jacquinii* Beck.
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.
Thlaspi alpinum Crantz.
Saxifraga Burseriana L.
Viola alpina L.
Primula farinosa L.
 „ *Clusiana* Tausch.

**Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor
1. März bekannt zu geben.**

Wien, am 1. Jänner 1909.

Prof. Dr. R. v. Wettstein,
Direktor.

Dr. F. Vierhapper,
Gartenassistent.

August Wiemann,
Garteninspektor.

Verzeichnis

Sämereien, welche 1909^{von} gesammelt wurden und zum
Tausche angeboten werden.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Engler und Prantl: „Die natürlichen Pflanzenfamilien.“ Die Nomenklatur der Arten im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

I. Sämereien aus dem botanischen Garten.

A. Filicales.

Polypodiaceae.

Cystopteris bulbifera (L.) Bernh.
Woodsia obtusa (Spr.) Torr.

Osmundaceae.

Osmunda regalis L.
Todea barbara (L.) Moore.

B. Gymnospermae.

Taxaceae.

Taxus baccata L.

Pinaceae.

Libocedrus decurrens Torr.

C. Angiospermae.

a) Monocotyledoneae.

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L.

Butomaceae.

Butomus umbellatus L.

Gramineae.

Agropyrum acutum R. et Sch.
" cristatum (L.) Bess.
" desertorum Schult.
Arundinaria spathiflora Trin.
Avena strigosa Schreb.
Bouteloua oligostachya Torr.
Brachypodium distachyum (L.) R. et
Sch.
Cornucopiae cucullatum L.
Corynephorus canescens (L.) Beauv.
Dactylis Aschersoniana Graebn.
Ehrharta panicea Sm.
Elymus hordeiformis Desf.
Eragrostis elegans Nees.
Festuca amethystina L.
" capillata Lam.
" duriuscula L.
" fenas Lag.
" glauca Lam.
" indigesta Boiss.
" norica Hack.
" pallens Host.
" pseudovina Hack.
" rigurosa Schur.
" rupicola Heuff.
" spectabilis Jan.
" stricta Host.

Festuca vaginata W. K.
 " *valesiaca* Schl.
Gaudinia fragilis (L.) Beauv.
Hordeum bulbosum L.
Koeleria australis Kern.
 " *crassipes* Lge.
 " *glauca* (Schk.) D. C.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea Moench.
Melica altissima L.
 " *Bauhini* All.
 " *eligulata* Boiss.
 " *vestita* Boiss.
Monerma cylindricum (Willd.) Coss.
 et Dur.
Mühlenbergia mexicana (L.) Trin.
Panicum Teneriffae R. Br.
 " *tenerum* Beyreich.
 " *virgatum* L.
Phleum Michelii (All.) Trin.
 " *phleoides* (L.) Simk.
Poa attica Boiss. et Heldr.
 " *badensis* Hänke.
 " *nevadensis* Vasey.
 " *pumila* Host.
 " *sudetica* Hänke.
Psilurus aristatus (L.) Douval-Jouve.
Secale dalmaticum Vis.
Sesleria robusta Sch. N. K.
 " *tenuifolia* Schrad.
Stipa gigantea Lag.
 " *sibirica* Lam.
 " *tortilis* Desf.
Tragus racemosus (L.) All.
Triticum Aucheri Parl.
 " *cienfuegos* Lag.
Ziziphora capitata L.

Cyperaceae.

Carex distans L.
 " *flacca* Schreb.
 " *flava* L.
 " *Grayi* Carey.
 " *kiotensis* Fr. et Sav.
 " *lagopodioides* Schk.
 " *lepidocarpa* Tausch.
 " *muricata* L.
 " *pendula* Huds.
 " *pseudocyperus* L.

Carex remota L.
 " *Shortiana* Dewey et Torr.
 " *tomentosa* L.
 " *vulpina* L.
 " *xanthophysa* Wahlbg.
Cyperus flabelliformis Rottb.
 " *natalensis* Hochst.
Holoschoenus vulgaris Lk.
Killingia monocephala Rottb.
Mapania humilis F. Villar.

Palmae.

Chamaerops humilis L.

Araceae.

Arum italicum Mill.

Bromeliaceae.

Pitcairnea imbricata Rgl.
Vriesia paraibica Wawra.
 " *splendens* (Brogn.) Lem.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
 " *nudicaulis* Burm.
Palisota Barteri Hook. fil.
Tradescantia subaspera Ker.-Gawl.
 " *virginica* L.

Juncaceae.

Juncus glaucus Ehrh.
 " *Rochelianus* Schult.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Hér.
Allium angulosum L.
 " *atropurpureum* W. K.
 " *carinatum* L.
 " *ericetorum* Thore.
 " *flavescens* Bess.
 " *hirtifolium* Boiss.
 " *hymenorrhizum* Ledeb.
 " *magicum* L.
 " *moly* L.
 " *nutans* L.
 " *obliquum* L.
 " *odorum* L.
 " *paniculatum* L.

Allium polyphyllum Kar. et Kir.
 " *Schuberti* Zucc.
 " *senescens* L.
 " *strictum* Schrad.
 " *tulipaefolium* Ledeb.
 " *victoralis* L.
Anthericum liliago L.
 " *ramosum* L.
Asparagus scaber Brign.
 " *trichophyllus* Bge.
Asphodeline lutea (L.) Rchb.
Colchicum laetum Stev.
Convallaria majalis L. foliis striatis.
Dianella revoluta R. Br.
Eremurus tauricus Stev.
 " *tauricus* Stev. var. *maculatus*.
Fritillaria armena Boiss.
 " *Kotschyana* Herb.
 " *Olivieri* Bak.
 " *ophioglossifolia* Freyn et Sint.
 " *Orsiniana* Parl.
Galtonia candicans Deene.
Gloriosa superba L.
Hemerocallis Dumortierii Morr.
Hyacinthus amethystinus L.
 " *leucophaeus* Stev.
Kniphofia aloides Mönch. v. *grandiflora*.
 " *Burchellii* Kunth.
Lilium bulbiferum L.
Muscari Argaei Hort.
 " *armeniaceum* Leichtlin.
 " *azureum* Fzl.
 " *botryoides* (L.) Lam. et D C.
 " *ciliatum* Ker Gawl.
 " *polyanthum* Boiss.
 " *Szowitsianum* Rupr.
Nothoscordum striatellum Kunth.
Ornithogalum comosum L.
 " *Ecklonii* Fisch. et Mey.
 " *latifolium* L.
Paradisica liliastrium (L.) Bert.
Polygonatum humile Fisch.
 " *japonicum* Morr. et Deene.
 " *multiflorum* (L.) All.
 " *officinale* All.

Scilla cernua Janka.
 " *pratensis* W. K.
Streptopus amplexifolius (L.) D C.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.
Tulipa Billietiana Jord.
 " *Julia* C. Koch.
 " *suaveolens* Roth.

Amaryllidaceae.

Leucojum vernal L.

Dioscoreaceae.

Dioscorea japonica Thbg (Bulbillen).
 " *quinqueloba* Thbg.

Iridaceae.

Crocus albiflorus Kit
Iris desertorum Gueldenst.
 " *Gueldenstaedtii* Lep.
 " *illyrica* Tomm.
 " *laevigata* Fisch.
 " *ochroleuca* L.
 " *odoratissima* Jacq.
 " *Pallasii* Fisch.
 " *purpurascens* E. Berg.
 " *sibirica* L.
 " *sogdiana* Bge.
 " *virginica* L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
 " *striatum* Sm.

b) Dicotyledoneae.

Fagaceae.

Quercus infectoria Oliv.

Ulmaceae.

Celtis Tournefortii Lam.

Moraceae.

Morus alba L.
 " *nigra* L.

Urticaceae.

Urtica pilulifera L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis L.

Polygonaceae.

- Emex spinosa* Campd.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum divaricatum L.
 " *orientale* L.
 " *salignum* Willd.
 " *viviparum* L.
 " *Weyrichii* F. Schmidt.
Pterostegia drymarioides Fisch. et
 Mey.
Rheum australe D. Don.
 " *caspicum* Pall.
 " *undulatum* L.
 " *Webbianum* Royle.
Rumex aegyptiacus L.
 " *alpinus* L.
 " *altissimus* Wood.
 " *domesticus* Hartm.
 " *graecus* Boiss. et Heldr.
 " *hamatus* Trev.
 " *hydrolapathum* Huds.
 " *maximus* Schreb.
 " *nepalensis* Spr.
 " *patientia* L.
 " *polygonifolius* Hort. Vind.
 " *pulcher* L.
 " *rupestris* Le Gall.
 " *salicifolius* Weinm.
 " *stenophyllus* Ledeb.
 " *ucranicus* Fisch.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hastatum* L.
 " *nitens* Schk.
 " *oblongifolium* W. K.
Beta longespicata Moqu.
 " *trigyna* W. K.
Chenopodium ambrosioides L.
 " *botrys* L.
 " *foliosum* (Mnch.)
 Aschers.
 " *opulifolium* Schrad.
 " *urbicum* L.
Corispermum nitidum Kit.
Hablitzia tamnoides M. B.
Kochia arenaria (M. B.) Roth.
 " *trichophylla* Hort.
Salsola kali L.

Amarantaceae.

- Amarantus atropurpureus* Roxb.
 " *paniculatus* L.
 " *patulus* Bert.
 " *retroflexus* L.
Gomphrena decumbens Jacq.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis dichotoma* L.
 " *jalapa* L.
 " *longiflora* L.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca acinosa* Roxb.

Portulacaceae.

- Calandrinia pilosiuscula* D C.
Talinum cuneifolium Willd.

Caryophyllaceae.

- Alsine pinifolia* (M. B.) Fzl.
 " *tenuifolia* (L.) Cr.
Arenaria longifolia M. B.
Bufonia tenuifolia L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus atrorubens All.
 " *giganteus* Urv.
 " *pinifolius* Sibth. et Sm.
 " *Pontederæ* Kern.
 " *serotinus* W. K.
 " *silvestris* Wulf.
 " *Sternbergii* Sieb.
 " *superbus* L.
Gypsophila repens L.
Heliosperma alpestre (Jacq.) Rehb.
Lychnis coeli rosa Desr.
 " *coronaria* (L.) Lam.
 " *flos-Jovis* (L.) Desr.
Melandryum noctiflorum (L.) Fries.
 " *Zawadzskyi* (Herb.) A.
 Br.
Saponaria oxyodonta Boiss.
Silene aegyptiaca L.
 " *apetala* Willd.
 " *armeria* L.
 " *conica* L.
 " *Friwaldskyana* Hampe.
 " *fruticosa* L.

Silene gallica L.
 livida Willd.
 lusitanica L.
 maritima With.
 melandryiformis Maxim.
 multicaulis Guss.
 pulchra Torr. et Gray.
 quinquevulnera L.
 Salzmanni Otth.
 saxifraga L.
 Schweinfurthii Rohrb.
 Sendtneri Boiss.
 syriaca Reut.
 tatarica Pers.
 turgida M. B.
Telephium imperati L.
Tunica saxifraga (L.) Scop.
Viscaria alpina (L.) Don.
 atropurpurea Gris.

Ranunculaceae.

Aconitum barbatum Patr.
 Gmelini Rehb.
 Kusnezoffii Rehb.
 neubergense D C.
 orientale Mill.
 thyraicum Blocki.
Anemone elongata D. Don.
 silvestris L.
 vitifolia Buch.-Ham.
Aquilegia arctica Loud.
 Buergeriana Sieb. et Zucc.
 chrysantha A. Gray.
 dichroa Freyn.
 glandulosa Fisch.
 hispanica Borb.
 leptoceras Fisch. et Mey.
Clematis alpina (L.) Mill.
 jubata Bisch.
 latbyrifolia Bess.
 macropetala Ledeb.
 recta L.
 virginiana L.
Delphinium bicolor Nutt.
 caucasicum C. A. Mey.
 cheilanthum Fisch.
 elatum L.
 Maackianum Rgl.
 Przewalskianum Rgl.

Delphinium Uechtritizianum Panč.
 villosum Stev.
Paeonia anomala L.
 banatica Roch.
 corallina Retz.
 dahurica Anders.
 decora Anders.
 Emodi Wall.
 officinalis L.
 peregrina Mill.
 pubens Sims.

Ranunculus aconitifolius L.
 adscendens Brot.
 Frieseanus Jord.
 Kernerii Freyn.
 platanifolius L.
 Reuterianus Boiss.
 Steveni Andrž.
Thalictrum javanicum Blume.
 minus L.
 persicum Spr.

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi Wall.

Menispermaceae.

Cocculus carolinus D. C.

Magnoliaceae.

Magnolia Soulangiana Hort.
 yulan Desf.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Bocconia cordata Willd.
Glaucium leiocarpum Boiss.
 Serpieri Heldr.
Papaver caucasicum M. B.
 Hookeri Baker.
 lateritium Koch.
 macrostomum Boiss. et Huet.
 monanthum Trautv.
 rupifragum Boiss.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D C.
Alyssum edentulum W. K.
 leucadeum Guss.

Alyssum murale W. K.
 " *repens* Baumg.
 " *sinuatum* L.
 " *Wierzbickii* Heuff.
Arabis alpina L.
 " *coerulea* All.
 " *petrogena* Kern.
 " *pieninica* Wol.
 " *pumila* Jacq.
Biscutella auriculata L.
Bunias erucago L.
Cardamine resedifolia L.
Cheiranthus alpinus L.
Chorispora iberica D C.
Draba aizoides L.
 " *altaica* Rgl.
 " *borealis* D C.
 " *hirta* L.
 " *Kotschy* Stur.
Erysimum cheiranthoides L.
 " *cuspidatum* D C.
 " *Perofskianum* Fisch. et
 Mey.
 " *rbaeticum* D C.
Hesperis fragrans Fisch.
 " *matronalis* L.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
Schivereckia podolica (Bess.) Andr.
 et Bess.
Sisymbrium strictissimum L.
Thlaspi ceratocarpum Murr.

Resedaceae.

Reseda abyssinica Fres.
 " *alba* L.

Crassulaceae.

Cotyledon glauca Bak.
Sedum aizoon L.
Sempervivum acuminatum Schott.
 " *annuum* C. Sm.
 " *globiferum* L.
 " *tabulaeforme* Haw.
Umbilicus spinosus D C.

Saxifragaceae.

Heuchera americana L.
 " *caulescens* Pursh.

Heuchera hispida Pursh.
 " *pilosissima* Fisch. et Mey.
 " *sanguinea* Engelm.
Hydrangea vestita Wall.
Rodgersia podophylla A. Gray.
Saxifraga aizoon Jacq.
 " *Burseriana* L.
 " *caespitosa* L.
 " *cymosa* W. K.
 " *elator* M. K.
 " *Gaudini* Brügg.
 " *geum* L.
 " *Hostii* Tausch.
 " *incrustedata* Vest.
 " *mutata* L.
 " *nivalis* L.
 " *rotundifolia* L.
 " *scardica* Griseb.
 " *tenella* Wulf.
Tellima grandiflora R. Br.

Rosaceae.

Agrimonia cafra E. Mey.
 " *leucantha* Kze.
 " *odorata* Mill.
 " *pilosa* Ledeb.
Alchemilla speciosa Buser.
Cotoneaster Fontanesii Spach.
 " *laxiflora* Jacq.
 " *multiflora* Bge.
 " *nigra* Wahlbg.
 " *tomentosa* (Ait.) Ldl.
 " *uniflora* Bge.
Crataegus ambigua Becker.
 " *Douglasii* Ldl.
 " *rotundifolia* Mch.
 " *Tournefortii* Griseb.
Geum intermedium Ehrh.
 " *Kolbianum* Obrist et Stein.
 " *macrophyllum* Willd.
 " *montanum* L.
 " *pyrenaicum* Ram.
 " *reptans* L.
 " *rubellum* Fisch. et Mey.
Holodiscus discolor Maxim.
Opulaster opulifolius (L.) Ktze.
Potentilla breunia Hut.
 " *chrysantha* Trev.
 " *formosa* D. Don.

Potentilla geoides M. B.
 " *grandiflora* L.
 " *indica* (L.) Wolf.
 " *nepalensis* Hook.
 " *palustris* (L.) Scop.
 " *pedata* Willd.
 " *pilosa* Willd.
Poterium mauritanicum Boiss.
Prunus Fenzliana Fritsch.
Pyracantha coccinea Röm.
Rhodotypus tetrapetala (Sieb.) Mak.
Rosa altaica Willd.
 " *belgradensis* Panč.
 " *blanda* Ait.
 " *Braunii* Kell.
 " *cinnamomea* L.
 " *cretica* Tratt.
 " *dalmatica* Kern.
 " *damascena* Mill.
 " *davurica* Pall.
 " *gentilis* Stbg.
 " *glandulosa* Bess.
 " *glutinosa* Sibth. et Sm.
 " *hawrana* Kmet.
 " *ilseana* Crép.
 " *lagenaria* Vill.
 " *lucida* Ehrh.
 " *pomifera* Herrm.
 " *Solandri* Tratt.
 " *spinosissima* L.
Rubus bifrons Vest.
 " *macrostemon* Focke.
 " *rhamnifolius* Weihe et Nees.
 " *tomentosus* Borkh.
Sanguisorba media L.
 " *tenuifolia* Fisch.
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
Spiraea palmata Thbg.

Leguminosae.

Acacia mollissima Willd.
 " *verticillata* Willd.
Anthyllis montana L.
Astragalus alopecuroides L.
 " *armeniaceus* Boiss.
 " *chartaceus* Ledeb.
 " *falcatus* Lam.
 " *glycyphyllos* L.
 " *Grahami* Steud.

Astragalus gummifer Labill.
 " *podocarpus* C. A. Mey.
 " *pseudo-onobrychis* Andr.
 " *tauricus* Pall.
Baptisia australis R. Br.
Calophaca wolgarica Fisch.
Cercis siliquastrum L.
Colutea arborescens L.
 " *orientalis* Lam.
Coronilla coronata L.
Cytisus elongatus W. K.
 " *leiocarpus* Kern.
 " *ruthenicus* Fisch.
 " *uralensis* Hort.
Desmodium canadense D. C.
 " *viridiflorum* Beck.
Galega officinalis L.
Genista canariensis L.
 " *ephedroides* D. C.
 " *radiata* (L.) Scop.
Hedysarum microcalyx Bak.
 " *multijugum* Maxim.
 " *neglectum* Ledeb.
Laburnum Adami (Poit.) Kirchn.
 " *alpinum* (Mill.) Griseb.
 " *Alschingeri* (Vis.) C. Koch.
 " *Watereri* (Wettst.) Dippel.
Lathyrus aphaca L.
 " *Gorgoni* Parl.
 " *heterophyllus* L.
 " *incurvus* Roth.
 " *megalanthus* Steud.
 " *tingitanus* L.
Lotus gebelia Vent.
 " *siliquosus* L.
Lupinus Menziesii Torr.
 " *micranthus* Dougl.
 " *mutabilis* Sweet.
Medicago Gerardi W. K.
Onobrychis caput-galli Lam.
Ononis repens L.
Oxytropis campestris (L.) D. C.
Petteria ramentacea (Sieb.) Presl.
Phaseolus coccineus L.
 " *Ricciardianus* Ten.
 " *tunkinensis* Lour.
Pisum Jomardi Schrank.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus sulcatus L.

Securigera Securidaca (L.) Deg. et Dörf.

Soja hispida Moench.

Thermopsis fabacea D C.

Trifolium albidum Retz.

" *alexandrinum* L.

" *angustifolium* L.

" *balcanicum* Velen

" *elegans* Savi.

" *ochroleucum* Huds.

" *olympicum* Horn.

" *pannonicum* L.

" *reclinatum* W. K.

" *repens* L. var. *pictum*.

" *rubens* L.

" *spadicum* L.

" *tumens* Stev.

Vicia amphicarpa Dorthes.

" *cornigera* Chaub.

" *disperma* D. C.

" *ferruginea* Bess.

" *gracilis* Soland.

" *Michauxii* Schrk

Geraniaceae.

Erodium Manescavi Coss.

Geranium aconitifolium L'Hér.

" *canariense* Reut.

" *maculatum* L.

Pelargonium australe Jacq.

Linaceae.

Linum grandiflorum Desf.

" *Lewisii* Pursh.

" *striatum* Walt.

Euphorbiaceae.

Euphorbia geniculata Ortega.

" *heterophylla* L.

" *Lagascae* Spr.

" *nicaënsis* All.

" *variegata* Sims.

Sapium sebiferum (L.) Roxb.

Securinega ramiflora Müll. Arg.

Staphyleaceae.

Staphylea colchica Stev.

" *pinnata* L.

Aceraceae.

Acer ginnale Maxim.

Acer tataricum L.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Balsaminaceae.

Impatiens Roylei Walp.

Rhamnaceae.

Ceanothus americanus L.

Rhamnus infectoria L.

" *Pallasii* Fisch. et Mey.

" *utilis* Decne.

Vitaceae.

Vitis silvestris Gmel.

Tiliaceae.

Entelea arborescens R. Br.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gärtn.

Althaea Froloviana Fisch.

" *taurinensis* D C.

Anoda hastata (Willd.) Cav.

Hibiscus trionum L.

Malope malacoides L.

Guttiferae.

Hypericum inodorum Mill.

Cistaceae.

Cistus polymorphus Willk.

Violaceae.

Viola alpina L.

" *calcarata* L.

" *mirabilis* L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi Urb.

Cajophora lateritia (Hook.) Klotzsch.

Datisceae.

Datisca cannabina L.

Cactaceae.

- Mamillaria caespitosa D C.
 " multiceps Salm-Dyck.
 " polyedra Mart.
 " pusilla Sweet.
 " texana Young.

Lythraceae.

- Heimia myrtifolia Cham. et Schlecht.
 Lythrum acuminatum Willd.
 " virgatum L.

Onagraceae.

- Clarkia elegans Dougl.
 " pulchella Pursh.
 Gaura biennis L.
 Godetia amoena G. Don.
 " purpurea G. Don.
 Oenothera Fraseri Pursh.
 " fruticosa L.
 " odorata Jacq.
 " rosea Soland.

Araliaceae.

- Acanthopanax sessiliflorum (Rupr. et Maxim.) Seem.
 Aralia edulis Zucc.
 " racemosa L.
 " spinosa L.

Umbelliferae.

- Anthriscus trichospermus Schult.
 Astrantia carinthiaca Hoppe.
 " caucasica Willd.
 " major L.
 Athamanta cretensis L.
 Bunium bulbocastanum L.
 Bupleurum longifolium L.
 " multinerve D C.
 " ranunculoides L.
 Carum buriaticum Turcz.
 Daucus polygamus Gouan.
 Eryngium alpinum L.
 " Bourgati Gouan.
 " dichotomum Desf.
 " giganteum M. B.
 Hladnikia golaka (Hacq.) Rebb.
 Laserpitium siler L.

- Levisticum officinale Koch.
 Libanotis condensata Fisch.
 Ligusticum pyrenaicum Gouan.
 " scoticum L.
 Molopospermum peloponnesiacum(L.) Koch.
 Myrrhis odorata (L.) Scop.
 Oenanthe crocata L.
 " fistulosa L.
 " Lachenalii Gmel.
 " peucedanifolia Poll.
 " pimpinelloides L.
 Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch.
 " rablense (Wulf.) Koch.
 Physospermum aquilegifolium (All.) Koch.
 Prangos ferulacea Lindl.
 Scandix Balansae Reut.
 Seseli Pallasii Bess.
 " rigidum W. K.
 Silaus tenuifolia D C.
 Siler trilobum (L.) Cr.
 Sium latifolium L.
 Smyrnium perfoliatum L.

Cornaceae.

- Cornus fastigiata Michx.
 " paniculata L'Hérit.
 " sibirica Lodd.
 " stolonifera Michx.
 " stricta Lam.

Ericaceae.

- Vaccinium macrocarpon Ait.

Myrsinaceae.

- Myrsine africana L.

Primulaceae.

- Anagallis coerulea Schreb.
 Androsace carnea L.
 " lactea L.
 Lysimachia barystachys Bge.
 " ciliata L.
 " dahurica Ledeb.
 " japonica Thbg.
 " punctata L.
 Primula auricula L.

Primula Columnae Ten.

" *cortusoides* L.

" *frondosa* Janka.

" *longiflora* All.

" *macrocalyx* Bge.

" *pannonica* Kern.

" *sikkimensis* Hook.

" *verticillata* Forsk.

Plumbaginaceae.

Armeria alpina Hoppe.

" *pinifolia* Hoffgg. et Lk.

" *plantaginea* Willd.

" *sardoa* Spreng.

" *setacea* Del.

" *Welwitschii* Boiss.

Statice Gmelini Willd.

" *gongetiana* Girard.

" *incana* L.

" *myriantha* Schrenk.

" *ovalifolia* Poir.

" *Smithii* Ten.

Ebenaceae.

Diospyros lotus L.

Loganiaceae.

Buddleia japonica Linden.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.

" *frigida* Hänke.

" *Fröhlichii* Hladn.

" *Kesselringi* Regel.

" *Kochiana* Perr. et Song.
(Trin.)

" *scabra* Bge.

" *symphyandra* Murb.

" *tibetica* King.

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica L.

" *incarnata* L.

Vincetoxicum fuscum Lk.

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus Willd.

" *tricolor* L.

Cuscuta europaea L.

" *glomerata* Choisy.

Ipomoea coccinea L.

" *sibirica* Pers.

Jacquemontia violacea Choisy.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.

" *linearis* Nutt.

Gilia aggregata Spreng.

" *inconspicua* Sweet.

" *laciniata* R. et P.

Polemonium boreale Adams.

" *pauciflorum* S. Wats.

" *Richardsoni* Grah.

Hydrophyllaceae.

Hydrophyllum virginianum L.

Phacelia tanacetifolia Benth.

" *Whitlavia* A. Gray.

Borraginaceae.

Anchusa Barrelieri Vitm.

" *osmanica* Velen.

Cerinthe glabra Mill.

Cryptanthe barbigera (A. Gr.) Greene.

Cynoglossum creticum Mill.

Lindelofia spectabilis Lehm.

Myosotis alpestris Schm.

" *lithospermifolia* Hornem.

Omphalodes linifolia (L.) Mneh.

Verbenaceae.

Verbena biserrata H. B. K.

" *hastata* L.

" *urticaefolia* L.

Labiatae.

Amethystea coerulea L.

Brunella hyssopifolia L.

Dracocephalum diversifolium Rupr.

" *peregrinum* L.

Horminum pyrenaicum L.

Hyptis pectinata Poit.

Lallemantia iberica Fisch. et Mey.

" *peltata* Fisch. et Mey.

Leonurus cardiaca L.

Marrubium leonuroides Desr.

Marrubium peregrinum L.
 " *velutinum* Sibth. et Sm.
Melissa officinalis L.
Mentha alpigena Kern.
 " *serrata* Opiz.
Molucella laevis L.
Nepeta italica L.
 " *pannonica* L.
Phlomis agraria Bge.
 " *alpina* Pall.
 " *cashmiriana* Royle.
Plectranthus glaucocalyx Maxim.
Salvia aethiopis L.
 " *austriaca* Jacq.
 " *azurea* Lam.
 " *Bertolonii* Vis.
 " *chionantha* Boiss.
 " *grandiflora* Etling.
 " *limbata* C. A. Mey.
 " *mellifera* Greene.
 " *nilotica* Murr.
 " *pendula* Vahl.
 " *plebeja* R. Br.
 " *Przewalskii* Maxim.
 " *pseudo-silvestris* Stapf.
 " *Russellii* Benth.
 " *sclarea* L.
 " *virgata* Ait.
Scutellaria altissima L.
Stachys arenaria Vahl.
 " *circinata* L'Hérit.
 " *heraclea* All.
 " *lanata* Jacq.
 " *leucoglossa* Griseb.
 " *patula* Griseb.
 " *scardica* Griseb.
 " *sericea* Wall.
 " *serotina* (Host) Fritsch.
 " *subcrenata* Vis.
 " *tmolea* Boiss.

Nolanaceae.

Nolana atriplicifolia Hort.

Solanaceae.

Datura Leichhardtii F. Müll.
Nicandra physaloides (L.) Gärtn.
Nicotiana affinis Hort.
 " *alata* Link et Otto.

Nicotiana glauca Grab.
 " *Langsdorffii* Weinm.
 " *paniculata* L.
Nierembergia frutescens Dur.
Physochlaena orientalis (M. B.) Don.
Saracha jaltomata Schlechtld.
 " *viscosa* Link.
Solanum rostratum Dun.

Scrophulariaceae.

Digitalis lutea L.
 " *media* Roth.
Erinus alpinus L.
Hebenstreitia tenuifolia Schrad.
Linaria Pančićii Janka.
 " *purpurea* (L.) Mill.
Maurandia Barclayana Lindl.
Pentastemon breviflorus Ldl.
 " *cobaea* Nutt.
 " *confertus* Dougl.
 " *diffusus* Dougl.
 " *Scouleri* Dougl.
 " *secundiflorus* Benth.
 " *Torreyi* Benth.
 " *virgatus* A. Gray.
Scrophularia canina L.
 " *dentata* Royle.
 " *Hoppei* Koch.
 " *Scopolii* Hoppe.
 " *vernalis* L.
Synthyris plantaginea Benth.
Torenia asiatica L.
 " *edentula* Benth.
 " *Fournieri* Linden.
Verbascum Kanitzianum Simk. et
 Walz.
 " *phoeniceum* L.
 " *pyramidatum* M. B.
Veronica Barrelieri Schott.
 " *crassifolia* Wierzb.
 " *foliosa* W. K.
 " *fruticans* Jacq.
 " *gentianoides* Vahl.
 " *glabra* Ehrh.
 " *incana* L.
 " *Jacquini* Baumg.
 " *longifolia* L.
 " *maritima* L.
 " *media* Schrad.

Veronica Michauxii Lam.
 " multifida L.
 " orientalis Mill.
 " pallens Host.
 " pallida Hornem.
 " sibirica L.
 " spicata L.
 Wulfenia carinthiaca Jacq.

Martyniaceae.

Proboscidea fragrans (Lindl.) Dcne.

Gesneriaceae.

Monophyllea Horsfieldii R. Br.
 Streptocarpus Wendlandii Hort.
 Damm.

Globulariaceae.

Globularia Willkommii Nym.

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.
 " spinosus L.
 Ruellia ciliosa Pursh.

Plantaginaceae.

Plantago acanthophylla Decne.
 " alpina L.
 " amplexicaulis Cav.
 " arenaria W. K.
 " cynops L.
 " hirtella H. B. K.
 " kamtschatica Lk.
 " lusitanica L.
 " patagonica Jacq.

Rubiaceae.

Asperula scutellaris Vis.
 Galium coronatum Sibth. et Sm.
 " divaricatum Lam.
 " filiforme Roem. et Schult.
 Phyllis nobla L.

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena L.
 " ciliata Mühlbg.
 " parviflora Edgew.
 " pyrenaica L.
 " spinosa Jacquem.

Valerianaceae.

Fedia cornucopiae Gärtn.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina (L.) Schrad.
 " corniculata (W. K.) R. S.
 " pilosa Boiss. et Huet.
 " uralensis (Murr.) R. et Sch.
 Knautia magnifica Boiss. et Orph.
 Morina kokanica Rgl.
 Scabiosa balcanica Velen.
 " canescens W. K.
 " caucasica M. B.
 " graminifolia L.
 " isetensis L.
 " lucida Vill.
 " lyrophylla Vis.
 " palaestina L.
 " pyrenaica All.

Cucurbitaceae.

Cucumis grossularoides Hort.
 " odoratissimus Moench.
 Cyclanthera explodens Naud.
 Ecballium elaterium (L.) Rich.
 Lagenaria leucantha Rusby.

Campanulaceae.

Adenophora cordata Tausch.
 Campanula bononiensis L.
 " carpatica Jacq.
 " Hostii Baumg.
 " lamiifolia M. B.
 " latifolia L.
 " primulaefolia Brot.
 " pulcherrima Schrk. et Zeyh.
 " Raddeana Trautv.
 " sarmatica Ker. Gawl.
 " serotina Wettst.
 " spicata L.
 " Steveni M. B.
 " turbinata Sch. N. K.
 Codonopsis clematidea C. B. Clarke.
 Lobelia fulgens Willd.
 Phyteuma austriacum Beck.
 " charmelioides Biroli.
 " confusum Kern.

Phyteuma Halleri All.
 " orbiculare L.
 Platycodon grandiflorum D C.
 Pratia hederacea Cham.
 Specularia perfoliata (L.) A. D C.
 " speculum veneris (L.) A.
 D C.

Compositae.

Achillea clavenae L.
 " filipendulina Lam.
 Anthemis Bierbersteiniana C. Koch.
 " carpatica W. K.
 " cinerea Panč.
 " montana L.
 " parnassica Nym.
 Aploppapus integrifolius T. C. Porter.
 Artemisia atrata Lam.
 " nana Gaud.
 " procera Willd.
 " Purshiana Bess.
 " rupestris L.
 Aster alpinus L.
 " Wolfi Favrat.
 Cacalia hastata L.
 Calendula sancta L.
 Carduus niveus Benth.
 Carthamus tauricus M. B.
 Centaurea alpina L.
 " carniolica Host.
 " Charreltii Hal. et Dörf.
 " Endresii Hochst. et Steud.
 " Grafiana D. C.
 " Kotschyana Heuff.
 " macrocephala Willd.
 " nigra L.
 " pseudophrygia C. A. Mey.
 " pulchra D C.
 " rupestris L.
 " ruthenica Lam.
 " Sadleriana Janka.
 " spinulosa Rochel.
 Chrysanthemum achillea L.
 " atratum Jacq.
 " boreale Fisch.
 " coronarium L.
 " partheniifolium
 Pers.
 " rotundifolium W. K.

Chrysanthemum segetum L.
 Cirsium ciliatum (Roth) M. B.
 " erisithales (L.) Scop.
 " giganteum (Willd.) Spr.
 Coreopsis lanceolata L.
 " tinctoria Nutt.
 Cousinia hystrix C. A. Mey.
 " uncinata Rgl.
 Crepis blattarioides (L.) Vill.
 Crupina crupinastrum Vis.
 Echinops banaticus Roch.
 " commutatus Jur.
 " dahuricus Fisch.
 " exaltatus Schrad.
 " horridus Desf.
 " ritro L.
 " Szowitzii Fisch. et Mey.
 Eupatorium ageratoides L.
 Gaillardia aristata Pursh.
 " pinnatifida Torr.
 Guizotia abyssinica Cass.
 Helenium Hoopesii A. Gr.
 Helianthella uniflora (Nutt.) Torr. et
 Gray.
 Helianthus atrorubens L.
 " Maximiliani Schrad.
 Helichrysum graveolens Sweet.
 Heliopsis laevis Pers.
 Hieracium aurantiacum L.
 " banaticum Heuff.
 " canescens Lk.
 " dentatum Hoppe.
 " rigidum Hartm.
 Inula Neilreichii Beck.
 " thapsoides Boiss.
 Iva xanthifolia Nutt.
 Jurinea spectabilis Fisch. et Mey.
 Lactuca amurensis Rgl. et Maxim.
 " scariola L.
 Layia elegans Torr. et Gray.
 Leontopodium alpinum Cass.
 Lepachys columnaris Torr. et Gray.
 Liatris graminifolia Pursh.
 " pycnostachya Michx.
 Matricaria trichophylla Boiss.
 Mulgedium alpinum (L.) Less.
 " Bourgaei Boiss.
 Rudbeckia laciniata L.
 Saussurea amurensis Turcz.

Saussurea crepidifolia Turcz.
 Scolymus hispanicus L.
 Scorzonera angustifolia L.
 Senecio abrotanifolius L.
 „ praealtus Bert.
 Serratula centauroides L.
 „ radiata M. B.
 Siegesbeckia orientalis L.
 Silphium integrifolium Michx.
 „ ternatum Retz.
 „ trifoliatum L.

Stevia conferta D. C.
 Tagetes erecta L.
 „ micrantha Cav.
 Taraxacum Schroeterianum Hand.
 Maz.
 Volutarella muricata Benth. et Hook.
 Xanthium spinosum L.
 „ strumarium L.
 Xeranthemum annuum L.
 Zinnia pauciflora L.
 „ verticillata Andr.

II. Sämereien von natürlichen Standorten.

1. Von der Raxalpe in Niederösterreich.

Gesammelt von J. Polese.

Achillea clusiana Tausch.
 Adenostyles glabra (Mill.) D. C.
 Anemone narcissiflora L.
 Armeria alpina (Hoppe) Willd.
 Crepis aurea (L.) Cass.
 Dryas octopetala L.
 Erigeron polymorphus Scop.
 Homogyne discolor (Jacq.) Cass.
 Parnassia palustris L.
 Primula elatior (L.) Schreb.
 Saxifraga aizoon Jacq.
 „ caesia L.
 Silene longiscapa (Kern.) Vierh.
 Trollius europaeus L.

2. Aus Bosnien und der Hercegowina.

Gesammelt von H. Frh. von Handel-Mazzetti.

Allium asperum G. Don. (H. Podklečani).
 „ scorodoprasum L. (H. Posušje).
 Alsine bosniaca Beck. (B. Rogatica).
 Euphorbia amygdaloides L. (B. Smrčivo točilo bei Višegrad).
 Hutchinsia petraea (L.) R. Br. (H. Snieznica bei Rakitno).

Knautia lyrophylla Vis. (H. Podklečani).
 Lathyrus versicolor (Gmel.) Beck. (H. Rakitno).
 Moehringia Malyi Hay. (B. Suhidol bei Višegrad).
 Papaver rhoeas L. (B. Vinica).
 Saxifraga Blavii (Engl.) Beck. (B. Kamešnica).
 „ coriophylla Gris. (H. Cabulja).
 „ rotundifolia L. var. glandulosa Gris. (B. Klekovača; Suhidol bei Višegrad).
 Taraxacum Hoppeanum Gris. B. Kamešnica).
 Viola elegantula Schott. (B. Han Semec bei Višegrad).
 „ tricolor L. (H. Draga im Drežankatal).

3. Von Honolulu.

Gesammelt von Herrn Rock.

Acacia Koa A. Gray.
 Alyxia olivaeformis Gaudich.
 Antidesma platyphyllum H. Mann.
 Byrsonia sandwicensis Endl.
 Caesalpinia bonducella Fleming.
 Canavalia galeata Gaudich.
 Colubrina oppositifolia Brongn.
 Coprosma ernodeoides A. Gray.
 „ pubens A. Gray.

Cordia subcordata Lam.
Dodonaea eriocarpa Sm.
Dubautia plantaginea Gaudich.
Myoporum sandwicense A. Gray.
Nototrichum sandwicense Hillebr.
Pittosporum confertiflorum A. Gray.

Pittosporum hawaiense Hillebr.
 " *kauaiense* Hillebr.
Sophora chrysophylla Seem.
Tetraplasandra hawaiensis A. Gray.
Thespesia populnea Soland.

Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor
 1. März bekannt zu geben.

Wien, am 1. Jänner 1910.

Prof. Dr. **R. v. Wettstein**,
 Direktor.

Dr. F. Vierhapper,
 Gartenassistent.

A. Wiemann,
 Garteninspektor.

189

Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1910 gesammelt wurden und
zum Tausche angeboten werden.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Engler und Prantl: „Die natürlichen Pflanzenfamilien.“ Die Nomenklatur der Arten im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

I. Sämereien aus dem botanischen Garten.

A. Filicales.

Polypodiaceae.

Cystopteris bulbifera (L.) Bernh.

Osmundaceae.

Osmunda regalis L.

Todea barbara (L.) Moore.

B. Gymnospermae.

Taxaceae.

Taxus baccata L.

Pinaceae.

Libocedrus decurrens Torr.

Pinus cembra L.

Gnetaceae.

Ephedra campylopoda D. C.

C. Angiospermae.

a) Monocotyledoneae.

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L.

Gramineae.

Aegilops ovata L.

Agropyrum acutum R. et Sch.

" cristatum (L.) R. et Sch.

Agrostis nebulosa Boiss. et Reut.

Alopecurus aequalis Sobol.

Alopecurus nigricans Hornem.

Avellinia Michellii Parl.

Avena compressa Heuff.

" paniculmis Schrad.

Boissiera bromoides Hochst. et Steud.

Bouteloua oligostachya Torr.

Corynephorus canescens (L.) Beauv.

Desmazeria sicula Dum.

Ehrharta panicea Sm.

Elymus arenarius L.

" hordeiformis Desf.

Eragrostis elegans Nees.

Festuca amethystina L.

" capillata Lam.

" duriuscula L.

" gigantea (L.) Vill.

" glauca Lam.

" montana M. B.

" norica Hack.

" pallens Host.

" pseudovina Hack.

" rigurosa Schur.

" rupicola Heuff.

" spectabilis Jan.

" stricta Host.

" vaginata W. K.

Gaudinia fragilis (L.) Beauv.

Heleochoa schoenoides (L.) Host.
Koeleria australis Kern.
 " *glauca* (Schk.) D. C.
Melica altissima L.
 " *Bauhini* All.
 " *eligulata* Boiss.
 " *vestita* Boiss.
Monerma cylindricum (Willd.) Coss.
 et Dur.
Mühlenbergia mexicana (L.) Trin.
Panicum tenerum Beyreich.
 " *virgatum* L.
Phleum Michellii (All.) Trin.
 " *phleoides* (L.) Simk.
Poa attica Boiss. et Heldr.
 " *badensis* Hänke.
 " *nevadensis* Vasey.
 " *pumila* Host.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Psilurus aristatus (L.) Douval-Jouve.
Sesleria robusta Sch. N. K.
 " *tenuifolia* Schrad.
Stipa gigantea Lag.
 " *tortilis* Desf.
Tragus racemosus (L.) All.
Triticum Aucheri Parl.
 " *cienfuegos* Lag.

Cyperaceae.

Carex distans L.
 " *festucacea* Schk.
 " *flava* L.
 " *Grayii* Carey.
 " *kiotensis* Fr. et Sav.
 " *lagopodioides* Schk.
 " *lepidocarpa* Tausch.
 " *pendula* Huds.
 " *pseudocyperus* L.
 " *Shortiana* Dewey et Torr.
 " *stenophylla* Wahlbg.
 " *xanthophysa* Wahlbg.
Cladium mariscus (L.) R. Br.
Cyperus flabelliformis Rottb.
 " *natalensis* Hochst.
Holoschoenus vulgaris Lk.
Killingia monocephala Rottb.
Mapania humilis F. Villar.

Palmae.

Chamaerops humilis L.

Araceae.

Arum italicum Mill.
 " *maculatum* L.
 " *marmoratum* Schott.
Helicophyllum Rauwolfii Schott.

Bromeliaceae.

Vriesea splendens (Brongn.) Lem.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
 " *nudicaulis* Burm.
Cyanotis somaliensis C. B. Clarke.
Palisota Barteri Hook fil.
 " *bracteosa* C. B. Clarke.
Tradescantia subaspera Ker.-Gawl.
 " *virginica* L.

Juncaceae.

Juncus castaneus Sm.
 " *glaucus* Ehrh.
 " *Rochelianus* Schult.
Luzula pedemontana Boiss. et Reut.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L' Hér.
Allium angulosum L.
 " *atropurpureum* W. K.
 " *carinatum* L.
 " *ericetorum* Thore.
 " *flavescens* Bess.
 " *hirtifolium* Boiss.
 " *hymenorrhizum* Ledeb.
 " *moly* L.
 " *nutans* L.
 " *obliquum* L.
 " *odorum* L.
 " *paniculatum* L.
 " *polyphyllum* Kar. et Kir.
 " *Schuberti* Zucc.
 " *scorodoprasum* L.
 " *senescens* L.
 " *strictum* Schrad.
 " *tulipaefolium* Ledeb.
 " *victoralis* L.
 " *violaceum* Wall.
Anthericum liliago L.
 " *ramosum* L.
Asparagus scaber Brign.
 " *trichophyllus* Bge.
Asphodeline lutea (L.) Rehb

Camassia esculenta Lindl.
Chlorophytum elatum R. Br.
Convallaria majalis L. floribus roseis.
 " " " foliis striatis.
Eremurus Elwesii Micheli.
 " tauricus Stev.
 " " " var. macu-
 latus.
Fritillaria armena Boiss.
 " Olivieri Bak.
 " Orsiniana Parl.
Galtonia candicans Decne.
Gloriosa superba L.
Hemerocallis graminifolia Schlecht.
Hyacinthus amethystinus L.
 " leucophaeus Stev.
Kniphofia aloides Mönch var. grandi-
 flora.
Lilium carniolicum Bernh.
Muscari Argaei Hort.
 " armeniaceum Leichtlin.
 " azureum Fzl.
 " botryoides (L.) Lam. et D. C.
 " ciliatum Ker. Gawl.
 " polyanthum Boiss.
 " Szowitsianum Rupr.
Nothoscordum striatellum Kunth.
Ophiopogon japonicus Ker. Gawl.
Ornithogalum Ecklonii Fisch. et Mey.
 " latifolium L.
Paradisica liliastrium (L.) Bert.
Polygonatum humile Fisch.
 " japonicum Morr. et
 Decne.
Scilla cernua Janka.
Streptopus amplexifolius (L.) D. C.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.
Tulipa Billietiana Jord.
 " Didieri Jord.
 " elegans Hort.
 " Fransoniana Parl.
 " Julia C. Koch.
 " mauritiana Jord.
 " montana Lindl.
 " planifolia Jord.
 " platystigma Jord.
 " suaveolens Roth.

Amaryllidaceae.

Leucojum vernum L.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Forbesii Bak.
 " globosa Roxb.
 " japonica Thbg. (Bulbillen)
 " macroura Harms.
 " paniculata Michx.
 " quinqueloba Thbg.

Iridaceae.

Iris desertorum Gueldenst.
 " Gueldenstaedtiana Lep.
 " laevigata Fisch.
 " ochroleuca L.
 " Pallasii Fisch.
 " purpurascens E. Berg.
 " sibirica L.
 " sogdiana Bge.
 " virginica L.
Lapeyrousia cruenta (Ldl.) Benth.
Libertia pulchella Spr.
Sisyrinchium augustifolium Mill.
 " convolutum Nocea.
 " striatum Sm.
Tritonia aurantiaca Eckl.

Orchidaceae.

Epipactis speciosa Wettst.

b) Dicotyledoneae.

Fagaceae.

Quercus infectoria Oliv.
 " laurifolia Michx.

Moraceae.

Morus alba L.

Urticaceae.

Urtica pilulifera L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis L.

Polygonaceae.

Emex spinosa Campd.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum divaricatum L.
 " orientale L.
 " salignum Willd.
 " virginianum L.
 " viviparum L.

- Rheum australe D. Don.
 " caspicum Pall.
 " crassinervium Fisch.
 " spiciforme Royle.
 " Webbianum Royle.
 Rumex aegyptiacus L.
 " alpinus L.
 " altissimus Wood.
 " domesticus Hartm.
 " Gmelini Turcz.
 " graecus Boiss. et Heldr.
 " hamatus Trev.
 " hydrolapathum Huds.
 " maximus Schreb.
 " nepalensis Spr.
 " patientia L.
 " polygonifolius Hort. Vind.
 " rupestris Le Gall.
 " salicifolius Weinm.
 " stenophyllus Ledeb.
 " ucranicus Fisch.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hastatum L.
 " nitens Schk.
 " oblongifolium W. K.
 Beta longespicata Moqu.
 " trigyna W. K.
 Chenopodium ambrosioides L.
 " botrys L.
 " ficifolium Sm.
 " opulifolium Schrad.
 " urbicum L.
 Corispermum nitidum Kit.
 Hablitzia tamnoides M. B.
 Kochia arenaria (M. B.) Roth.
 " trichophylla Hort.
 Salsola kali L.

Amarantaceae.

- Amarantus atropurpureus Roxb.
 " paniculatus L.
 " patulus Bert.
 " silvester Desf.
 Gomphrena decumbens Jacq.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis dichotoma L.
 " jalapa L.
 " longiflora L.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca acinosa Roxb.

Aizoaceae.

- Mesembryanthemum cordifolium L. f.
 " cultratum Salm.
 Dyck.
 Mesembryanthemum depressum Haw.
 " Salmii Haw.

Portulacaceae.

- Calandrinia pilosiuscula D. C.
 Talinum cuneifolium Willd.

Caryophyllaceae.

- Alsine pinifolia (M. B.) Fzl.
 " tenuifolia (L.) Cr.
 Arenaria longifolia M. B.
 Cucubalus baccifer L.
 Dianthus atrorubens All.
 " giganteus Urv.
 " glacialis Hænke.
 " pinifolius Sibth. et Sm.
 " serotinus W. K.
 " silvestris Wulf.
 " Sternbergii Sieb.
 " superbus L.
 Gypsophila cerastioides D. Don.
 " repens L.
 Heliosperma alpestre (Jacq.) Rehb.
 Lychnis coeli rosa Desr.
 " coronaria (L.) Lam.
 " flos-Jovis (L.) Desr.
 Melandryum ericalycinum Boiss.
 " noctiflorum (L.) Fries.
 " Zawadzkyi (Herb.)
 A. Br.
 Saponaria oxyodonta Boiss.
 Silene babylonica Boiss. et Noë.
 " caesia Jan.
 " conica L.
 " effusa Otth.
 " Friwaldskyana Hampe.
 " fruticosa L.
 " Lerchenfeldiana Baumg.
 " livida Willd.
 " lusitanica L.
 " maritima With.
 " melandryiformis Maxim.
 " multicaulis Guss.

Silene orientalis Mill.
 " *otites* (L.) Sm.
 " *pulchra* Torr. et Gray.
 " *Salzmanni* Otth.
 " *saxifraga* L.
 " *Schweinfurthii* Rohrb.
 " *Sendtneri* Boiss.
 " *syriaca* Reut.
 " *tatarica* Pers.
 " *turgida* M. B.
Telephium imperati L.
Tunica saxifraga (L.) Scop.
Viscaria alpina (L.) Don.
 " *atropurpurea* Gris.

Ranunculaceae.

Aconitum barbatum Patr.
 " *Gmelini* Rehb.
 " *Kusnezoffii* Rehb.
 " *neubergense* D. C.
 " *orientale* Mill.
 " *thyraicum* Blocki.
 " *vulparia* Rehb.
Anemone elongata D. Don.
 " *silvestris* L.
 " *vitifolia* Buch.-Ham.
Aquilegia arctica Loud.
 " *Buergeriana* Sieb. et Zucc.
 " *chrysantha* A. Gray.
 " *dichroa* Freyn.
 " *glandulosa* Fisch.
 " *hispanica* Borb.
 " *leptoceras* Fisch. et Mey.
Clematis alpina (L.) Mill.
 " *lathyrifolia* Bess.
 " *macropetala* Ledeb.
 " *recta* L.
 " *virginiana* L.
Delphinium bicolor Nutt.
 " *caucasicum* C. A. Mey.
 " *cheilanthum* Fisch.
 " *elatum* L.
 " *formosum* Boiss. et Huet.
 " *Maackianum* Rgl.
 " *Przewalskianum* Rgl.
 " *Uechtritzianum* Panč.
 " *villosum* Stev.
Nigella garidella Spenn.
Paeonia anomala L.

Paeonia banatica Roch.
 " *dahurica* Anders.
 " *decora* Anders.
 " *Emodi* Wall.
 " *peregrina* Mill.
 " *pubens* Sims.
 " *romanica* Brandza.
Ranunculus aconitifolius L.
 " *Frieseanus* Jord.
 " *heucheraefolius* Presl.
 " *Kernerii* Freyn.
 " *platanifolius* L.
 " *Reuterianus* Boiss.
 " *Steveni* Andr.
Thalictrum Fendleri Engelm.
 " *javanicum* Blume.
 " *minus* L.
 " *persicum* Spr.

Berberidaceae.

Berberis sibirica Pall.
Podophyllum Emodi Wall.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Bocconia cordata Willd.
Eschscholzia californica Cham.
Glaucium fulvum Sm.
 " *Serpieri* Heldr.
Papaver argemone L.
 " *caucasicum* M. B.
 " *Heldreichii* Boiss.
 " *lateritium* Koch.
 " *monanthum* Trautv.
 " *orientale* L.
 " *rupifragum* Boiss.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D. C.
Alyssum murale W. K.
 " *Wierzbickii* Heuff.
Arabis Hornungiana Schur.
 " *petrogena* Kern.
 " *pumila* Jacq.
Biscutella auriculata L.
Bunias erucago L.
Chorispora tenella D.C.
Conringia orientalis (L.) Dum.
Draba hirta L.
Erysimum Perofskianum Fisch. et Mey.

Erysimum thyrsoideum Boiss.
Hesperis fragrans Fisch.
 " *matronalis* L.
Moricandia arvensis D.C.
Ochthodium aegyptiacum D.C.
Peltaria alliacea L.
Sisymbrium strictissimum L.
Thlaspi ceratocarpum Murr.

Resedaceae

Reseda abyssinica Fres.
 " *alba* L.

Crassulaceae.

Sedum aizoon L.
Sempervivum acuminatum Schott.
 " *annuum* C Sm.
 " *globiferum* L.
 " *tabulaeforme* Haw.

Saxifragaceae.

Heuchera americana L.
 " *caulescens* Pursh.
 " *pilosissima* Fisch. et Mey.
Hydrangea vestita Wall.
Saxifraga aizoon Jacq.
 " *Burseriana* L.
 " *caespitosa* L.
 " *elatior* M. K.
 " *Gaudini* Briigg.
 " *Hostii* Tausch.
 " *incrustedata* Vest.
 " *nivalis* L.
 " *Reyeri* Huter.
 " *rotundifolia* L.
 " *Sturmiana* Sch. N. K.
 " *tenella* Wulf.
Tellima grandiflora R Br.

Rosaceae.

Agrimonia caffra E. Mey.
 " *leucantha* Kze.
 " *odorata* Mill.
Cotoneaster multiflora Bge
 " *tomentosa* (Ait.) Ldl.
Crataegus Bosciana M. Roem.
 " *prunifolia* Bosc.
Dryas Drummondii Richards.
Geum intermedium Ehrh.
 " *Kolbianum* Obrist et Stein.

Geum macrophyllum Willd.
 " *montanum* L.
 " *pyrenaicum* Ram.
 " *reptans* L.
 " *rubellum* Fisch. et Mey.
Holodiscus discolor Maxim.
Opulaster opulifolius (L.) Ktze.
Potentilla ambigua Camb.

" *breunia* Hut.
 " *chrysantha* Trev.
 " *formosa* D. Don
 " *grandiflora* L.
 " *indica* (L.) Wolf.
 " *Kernerii* Borb.
 " *nepalensis* Hook.
 " *palustris* (L.) Scop.
 " *pedata* Willd.
 " *pennsylvanica* Willd
 " *pilosa* Willd.
 " *pyrenaica* Ram.

Pyracantha coccinea Röm.

Rhaphiolepis umbellata (Thunbg)
 Schneider.

Rhodotypus tetrapetala (Sieb.) Mak.

Rosa altaica Willd

" *belgradensis* Pané.
 " *blanda* Ait.
 " *Braunii* Kell.
 " *cinnamomea* L.
 " *cretica* Tratt.
 " *dalmatica* Kern.
 " *damascena* Mill.
 " *davurica* Pall.
 " *ferruginea* Vill.
 " *gentilis* Stbg.
 " *glabrifolia* Rupr.
 " *glandulosa* Bess.
 " *glutinosa* Sibth. et. Sm.
 " *hawrana* Kmet.
 " *ilseana* Crép.
 " *lagenaria* Vill.
 " *livescens* Bess.
 " *lucida* Ehrh.
 " *nutkana* Presl.
 " *pomifera* Herrm.
 " *ramealis* Puget.
 " *Solandri* Tratt.
 " *spinosissima* L.

Rubus bifrons Vest.
 " *cancellatus* Kern.
 " *cedrorum* Ky.
 " *macrostemon* Focke.
 " *tomentosus* Borkh.
Sanguisorba tenuifolia Fisch.
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
Sorbus chamaemespilus (L.) Cr.
 " *hybrida* L.
 " *sudetica* (Tausch.) Nym.
Spiraea palmata Thbg.

Leguminosae.

Acacia verticillata Willd.
Anthyllis montana L.
Astragalus armeniacus Boiss.
 " *canadensis* L.
 " *chartaceus* Ledeb.
 " *falcatus* Lam.
 " *glycyphyllos* L.
 " *Grahami* Steud.
 " *podocarpus* C. A. Mey.
 " *pseudo-onobrychis* Andr.
 " *purpureus* Lam.
 " *tauricus* Pall.
Baptisia australis R. Br.
 " *exaltata* Sweet.
Calophaca wolgarica Fisch.
Cercis siliquastrum L.
Chorizema varium Benth.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
 " *orientalis* Lam.
Coronilla coronata L.
Cytisus elongatus W. K.
 " *hirsutus* L.
 " *leiocarpus* Kern.
 " *ruthenicus* Fisch.
Desmodium canadense D.C.
 " *viridiflorum* Beck.
Dorycnium hirsutum (L.) Sér.
Galega officinalis L.
Genista dalmatica Ten.
Glycyrrhiza lepidota Pursh.
Hedysarum multijugum Maxim.
 " *neglectum* Ledeb.
Laburnum Adami (Poit.) Kirchn.
 " *alpinum* (Mill.) Griseb.
 " *Alschingeri* (Vis.) C. Koch.

Laburnum Watereri (Wettst.) Dippel.
Lathyrus aphaca L.
 " *Gorgoni* Parl.
 " *heterophyllus* L.
 " *incurvus* Roth.
 " *megalanthus* Steud.
 " *niger* (L.) Bernh.
 " *ochrus* (L.) D.C.
 " *rotundifolius* Willd.
 " *tingitanus* L.
Lotus ornithopodioides L.
 " *siliquosus* L.
 " *tenuis* W. K.
Lupinus Menziesii Torr.
 " *micranthus* Dougl.
 " *reticulatus* Desv.
Medicago carstiensis Wulf.
Onobrychis caput-galli Lam.
 " *crista-galli* Lam.
Ononis fruticosa L.
 " *hircina* Jacq.
Oxytropis campestris (L.) D. C.
Petteria ramentacea (Sieb.) Presl.
Phaseolus coccineus L.
 " *Ricciardianus* Ten.
 " *tunkinensis* Lour.
Pisum Jomardi Schrank.
Sophora flavescens Ait.
Trifolium albidum Retz.
 " *alexandrinum* L.
 " *balcanicum* Velen.
 " *Bocconi* Savi.
 " *elegans* Savi.
 " *ochroleucum* Huds.
 " *olympicum* Horn.
 " *pannonicum* L.
 " *repens* L. var. *pictum*.
 " *rubens* L.
 " *spadiceum* L.
 " *tumens* Stev.
Trigonella cretica Boiss.
Vicia amphicarpa Dorthes.
 " *canescens* Labill.
 " *ferruginea* Bess.
 " *gracilis* Soland.
 " *Michauxii* Schrk.

Geraniaceae.

Erodium Manescavi Coss.

- Geranium aconitifolium L'Hér.
 " canariense Reut.
 " macrorrhizum L.

Linaceae.

- Linum striatum Walt.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia geniculata Ortega.
 " heterophylla L.
 " Lagascae Spr.
 " nicaëensis All.
 " variegata Sims.
 Phyllanthus elongatus Steud.
 Securinega ramiflora Müll. Arg.

Limnanthaceae.

- Limnanthes Douglasii R. Br.

Celastraceae.

- Evonymus americana L.
 " obovata Nutt.

Staphyleaceae.

- Staphylea colchica Stev.
 " pinnata L.

Aceraceae.

- Acer ginnale Maxim.
 " tataricum L.

Balsaminaceae.

- Impatiens Roylei Walp.

Rhamnaceae.

- Ceanothus americanus L.
 Rhamnus Pallasii Fisch. et Mey.
 " utilis Decne.

Vitaceae.

- Vitis silvestris Gmel.

Malvaceae.

- Abutilon Avicennae Gärtn.
 Althaea Froleuviana Fisch.
 " taurinensis D. C.
 Anoda hastata (Willd.) Cav.
 Hibiscus trionum L.
 Malope malacoides L.
 Sidalcea neo-mexicana A. Gray.

Guttiferae.

- Hypericum inodorum Mill.

Loasaceae.

- Blumenbachia Hieronymi Urb.
 Cajophora lateritia (Hook.) Klotzsch.

Datisceaceae.

- Datisca cannabina L.

Cactaceae.

- Mammillaria caespitosa D. C.
 " divergens D. C.
 " multiceps Salm - Dyck.
 " pusilla Sweet.
 Opuntia camanchica Engelm.
 " Engelmanni Salm-Dyck.

Thymelaeaceae.

- Daphne alpina L.

Lythraceae.

- Lythrum acuminatum Willd.
 " virgatum L.

Onagraceae.

- Chamaenerion palustre Scop.
 Clarkia elegans Dougl.
 Gaura biennis L.
 Godetia amoena G. Don.
 " purpurea G. Don.
 Oenothera Fraseri Pursh.
 " fruticosa L.
 " odorata Jacq.
 " rosea Soland.
 " speciosa Nutt.

Umbelliferae.

- Anthriscus trichospermus Schult.
 Astrantia caucasica Willd.
 " major L.
 Athamanta cretensis L.
 Bunium bulbocastanum L.
 Carum buriaticum Turcz.
 Caucalis daucoides L.
 Cryptotaenia canadensis (L.) D. C.
 Daucus polygamus Gouan.
 Eryngium amethystinum L.
 " Bourgati Gouan.
 " dichotomum Desf.
 " dilatatum Lam.
 " giganteum M. B.
 Hladnikia golaka (Hacq.) Rchb.
 Hydrocotyle pusilla R. Br.
 Laserpitium siler L.

Levisticum officinale Koch.
Libanotis buchtormensis D. C.
 " *condensata* Fisch.
Ligusticum pyrenaicum Gouan.
 " *scoticum* L.
Molopospermum peloponnesiacum
 (L.) Koch.
Myrrhis odorata (L.) Scop.
Oenanthe fistulosa L.
 " *Lachenalii* Gmel.
 " *pimpinelloides* L.
Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch.
 " *rablense* (Wulf.) Koch.
Physospermum aquilegifolium (All.)
 Koch.
Scandix Balansae Reut.
Seseli Pallasii Bess.
Siler trilobum (L.) Cr.

Cornaceae.

Cornus fastigiata Michx.
 " *paniculata* L'Hérit.
 " *sibirica* Lodd.
 " *stolonifera* Michx.
 " *stricta* Lam.

Ericaceae.

Vaccinium macrocarpon Ait.

Myrsinaceae.

Myrsine africana L.

Primulaceae.

Anagallis coerulea Schreb.
Androsace carnea L.
Lysimachia barystachys Bge.
 " *dahurica* Ledeb.
 " *japonica* Thbg.
 " *punctata* L.
Primula elatior (L.) Schreb.
 " *frondosa* Janka.
 " *kewensis* Jenkins.
 " *verticillata* Forsk.

Plumbaginaceae.

Armeria pinifolia Hoffgg. et Lk.
 " *plantaginea* Willd.
 " *sardoa* Spreng.
 " *Welwitschii* Boiss.
Statice Gmelini Willd.
 " *gongetiana* Girard.

Statice incana L.
 " *myriantha* Schrenk.
 " *ovalifolia* Poir.
 " *Smithii* Ten.

Ebenaceae.

Diospyros lotus L.

Oleaceae.

Ligustrum australianum F. Müll.

Loganiaceae.

Buddleia japonica Linden.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
 " *frigida* Hänke.
 " *Kesselringi* Regel.
 " *scabra* Bge.
 " *symphyandra* Murb.
 " *tibetica* King.

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica L.
Vincetoxicum fuscum Lk.

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus Willd.
 " *tricolor* L.
Cuscuta epilinum Weihe.
 " *europaea* L.
 " *glomerata* Choisy.
Ipomoea coccinea L.
 " *sibirica* Pers.
Jacquemontia violacea Choisy.

Polemoniaceae.

Cobaea scandens Cav.
Collomia grandiflora Dougl.
 " *linearis* Nutt.
Gilia aggregata Spreng.
 " *inconspicua* Sweet.
Polemonium coeruleum L.
 " *pauciflorum* S. Wats.
 " *Richardsoni* Grah.

Hydrophyllaceae.

Hydrophyllum virginianum L.
Phacelia tanacetifolia Benth.

Borraginaceae.

Anchusa osmanica Velen.
Cerinthe glabra Mill.
 " *Smithiae* Kern.

Cryptanthe barbigera (A. Gr.) Greene.
Cynoglossum creticum Mill.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Omphalodes linifolia (L.) Mnch.

Verbenaceae.

Verbena biserrata H. B. K.
 " *hastata* L.
 " *hispida* Ruiz et Pav.
 " *urticaefolia* L.

Labiatae.

Brunella hyssopifolia L.
Dracocephalum diversifolium Rupr.
Elsholtzia eriostachya Benth.
Horminum pyrenaicum L.
Lavandula stoechas L.
Leonurus cardiaca L.
Marrubium leonuroides Desr.
 " *peregrinum* L.
 " *velutinum* Sibth. et Sm.
Mentha serrata Opiz.
Molucella laevis L.
Monarda Bradburiana Beck.
Nepeta pannonica L.
Phlomis agraria Bge.
 " *alpina* Pall.
Plectranthus glaucocalyx Maxim.
Preslia cervina Fresen.
Salvia aethiopis L.
 " *amplexicaulis* Lam.
 " *austriaca* Jacq.
 " *azurea* Lam.
 " *Bertolonii* Vis.
 " *canariensis* L.
 " *chionantha* Boiss.
 " *grandiflora* Etling.
 " *limbata* C. A. Mey.
 " *mellifera* Greene.
 " *plebeja* R. Br.
 " *Przewalskii* Maxim.
 " *pseudo-silvestris* Stapf.
 " *Russellii* Benth.
 " *sclarea* L.
 " *virgata* Ait.
Scutellaria altissima L.
Stachys arenaria Vahl.
 " *circinata* L'Hérit.
 " *heraclea* All.

Stachys lanata Jacq.
 " *leucoglossa* Griseb.
 " *patula* Griseb.
 " *scardica* Griseb.
 " *sericea* Wall.
 " *serotina* (Host) Fritsch.
 " *spectabilis* Choisy.
 " *subcrenata* Vis.
 " *tmolea* Boiss.

Teucrium botrys L.

" *euganeum* Vis.
 " *hircanicum* L.
 " *lucidum* L.
 " *scorodonia* L.

Solanaceae.

Datura Leichhardtii F. Müll.
Nicandra physaloides (L.) Gärtn.
Nicotiana affinis Hort.
 " *alata* Link et Otto.
 " *Forgetiana* Hort.
 " *Langsdorffii* Weinm.
 " *paniculata* L.
Physalis Francheti Mast.
Physochlaena orientalis (M. B.) Don.
Saracha viscosa Link.
Solanum rostratum Dun.

Scrophulariaceae.

Digitalis ambigua Murr.
 " *lutea* L.
Erinus alpinus L.
Hebenstreitia tenuifolia Schrad.
Linaria Pančićii Janka.
 " *purpurea* (L.) Mill.
Maurandia Barclayana Lindl.
Pentstemon breviflorus Ldl.
 " *campanulatus* Willd.
 " *cobaea* Nutt.
 " *confertus* Dougl.
 " *diffusus* Dougl.
 " *Scouleri* Dougl.
 " *secundiflorus* Benth.
 " *Torreyi* Benth.
 " *virgatus* A. Gray.
Scrophularia canina L.
 " *dentata* Royle.
 " *Hoppei* Koch.
 " *lateriflora* Trautv.

Scrophularia Scopolii Hoppe.
 Synthyris plantaginea Benth.
 Torenia edentula Benth.
 Verbascum Kanitzianum Simk. et
 Walz.

Verbascum pannosum Vis. et Panč.
 " phoeniceum L.
 " pyramidatum M. B.

Veronica Barrelieri Schott.
 " crassifolia Wierzb.
 " foliosa W. K.
 " fruticans Jacq.
 " gentianoides Vahl.
 " glabra Ehrh.
 " incana L.
 " Jacquini Baumg.
 " longifolia L.
 " maritima L.
 " media Schrad.
 " Michauxii Lam.
 " multifida L.
 " orchidea Cr.
 " orientalis Mill.
 " pallens Host.
 " pallida Hornem.
 " sibirica L.
 " spicata L.
 " spuria L.
 " tubiflora Fisch. et Mey.

Bignoniaceae.

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.

Martyniaceae.

Proboscidea lutea (Lindl.) Stapf.

Gesneriaceae.

Columnnea picta Karst.

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.
 " spinosus L.
 Ruellia ciliosa Pursh.

Plantaginaceae.

Plantago acanthophylla Decne.
 " amplexicaulis Cav.
 " arenaria W. K.
 " argentea Chaix.
 " cynops L.
 " hirtella H. B. K.

Plantago kamtschatica Lk.
 " lusitanica L.
 " patagonica Jacq.

Rubiaceae.

Asperula scutellaris Vis.
 Galium coronatum Sibth. et Sm.
 " divaricatum Lam.
 " filiforme Roem. et Schult.
 Phyllis nobla L.

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena L.
 " ciliata Mühlbg.
 " parviflora Edgew.
 " pyrenaica L.
 " spinosa Jacquem.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina (L.) Schrad.
 " corniculata (W. K.) R. S.
 " pilosa Roiss. et Huet.
 " tatarica Schrad.
 " ura'ensis (Murr) R. et Sch.

Dipsacus ferox Loisel.

Knautia magnifica Boiss. et Orph.

Morina kokanica Rgl.

" longifolia Wall.

Scabiosa balcanica Velen.

" canescens W. K.
 " caucasica M. B.
 " graminifolia L.
 " isetensis L.
 " lucida Vill.
 " lyrophylla Vis.
 " macedonica Vis.
 " palaestina L.

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera Savi.
 Cyclanthera explodens Naud.
 Ecballium elaterium (L.) Rich.
 Sicyos angulatus L.

Campanulaceae.

Adenophora cordata Tausch.
 Campanula bononiensis L.
 " carpatica Jacq.
 " Hostii Baumg.
 " lamiifolia M. B.
 " latifolia L.

Campanula primulaefolia Brot.
 " *pulcherrima* Schrk. et
 Zeyh.

Campanula Raddeana Trautv.
 " *sarmatica* Ker. Gawl.
 " *serotina* Wettst.
 " *Steveni* M. B.
 " *turbinata* Sch. N. K.

Codonopsis clematidea C. B. Clarke.

Phyteuma charmelioides Birol.

" *Halleri* All.

" *orbiculare* L.

Platycodon grandiflorum D. C.

Pratia hederacea Cham.

Compositae.

Achillea macrophylla L.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus clavatus Pers.

" *pyrethrum* D. C.

Anthemis Bierbersteiniana C Koch.

" *carpatica* W. K.

" *montana* L.

" *parnassica* Nym.

Aploppapus integrifolius T. C. Porter.

Arnica montana L.

Artemisia atrata Lam.

" *nana* Gaud.

" *Purshiana* Bess.

" *rupestris* L.

Aster alpinus L.

Cacalia hastata L.

Calendula sancta L.

Carduus niveus Benth.

Catananche coerulea L.

Centaurea alpina L.

" *calocephala* Willd.

" *carniolica* Host.

" *Grafiana* D. C.

" *Kotschyana* Heuff.

" *macrocephala* Willd.

" *nigra* L.

" *pseudophrygia* C. A. Mey.

" *pulchra* D. C.

" *rupestris* L.

" *ruthenica* Lam.

" *Sadleriana* Janka.

" *spinulosa* Rochel.

Chrysanthemum achilleae L.

Chrysanthemum boreale Fisch.

" *Myconis* L.

" *parthenifolium* Pers.

" *segetum* L.

Cirsium carniolicum Scop.

" *eriophorum* (L.) Scop.

" *erisithales* (L.) Scop.

" *ferox* D. C.

" *spinosissimum* (L.) Scop.

" *stellatum* All.

Coreopsis grandiflora Nutt.

" *verticillata* L.

Cousinia uncinata Regel.

Crupina vulgaris Cass.

Echinops banaticus Roch.

" *commutatus* Jur.

" *dahuricus* Fisch.

" *exaltatus* Schrad.

" *horridus* Desf.

" *ritro* L.

" *Szowitzii* Fisch. et Mey.

Encelia calva A. Gray.

Eupatorium ageratoïdes L.

Gaillardia aristata Pursh.

Helenium Hoopesii A. Gr.

Helianthella uniflora (Nutt.) Torr. et
 Gray.

Helianthus atrocubens L.

Helichrysum graveolens Sweet.

Heliopsis laevis Pers.

Hieracium aurantiacum L.

" *rigidum* Hartm.

Inula intermixta J. Kern.

" *Neilreichii* Beck.

" *thapsoides* Boiss.

Iva xanthifolia Nutt.

Jurinea spectabilis Fisch. et Mey.

Lactuca scariola L.

Layia elegans Torr. et Gray.

Leontopodium alpinum Cass.

Lepachys columnaris Torr. et Gray.

Liatris graminifolia Pursh.

Matricaria trichophylla Boiss.

Onopordum acanthium L.

" *bracteatum* Boiss. et
 Heldr.

Picris echioides L.

Rudbeckia bicolor Nutt.

Rudbeckia laciniata L.
 " *purpurea* L.
Saussurea alpina (L.) D. C.
 " *amurensis* Turcz.
Scorzonera angustifolia L.
Senecio abrotanifolius L.
 " *aurantiacus* (Hoppe) D. C.
 " *paludosus* L.
Sericocarpus conyzoides Nees.
Serratula centauroides L.
Siegesbeckia orientalis L.

Silphium integrifolium Michx.
 " *ternatum* Retz.
 " *trifoliatum* L.
Silybum Marianum (L.) Gaertn.
Solidago elongata Nutt.
Tagetes erecta L.
 " *micrantha* Cav.
Xanthium macrocarpum D. C.
 " *spinosum* L.
 " *strumarium* L.
Xeranthemum annuum L.
Zinnia pauciflora L.

II. Sämereien von natürlichen Standorten.

1. Aus dem Gschnitztal in Tirol.

Gesammelt von R. v. Wettstein.

Aconitum paniculatum Lam.
Crocus albiflorus Kit.
Dryas octopetala L.
Gentiana Kochiana Perr. et Song.
Menyanthes trifoliata L.
Pedicularis palustris L.
Saxifraga aizoon Jacq.
Trollius europaeus L.

2. Von der Raxalpe in Niederösterreich.

Gesammelt von J. Polese.

Androsace lactea L.
Anemone narcissiflora L.
Armeria alpina (Hoppe) Willd.
Dianthus alpinus L.

Dryas octopetala L.
Erigeron polymorphus Scop.
Gentiana asclepiadea L.
 " *austriaca* Kern.
 " *Clusii* Perr. et Song.
 " *pannonica* Scop.
Heliosperma alpestre (Jacq.) Rehb.
Leontopodium alpinum Cass.
Mulgedium alpinum (L.) Less.
Parnassia palustris L.
Primula elatior (L.) Schreb.
Saxifraga aizoon Jacq.
 " *caesia* L.
Silene longiscapa (Kern.) Vierh.
Stachys Jacquini (Gren. et Godr.)
 Fritsch.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.
Trollius europaeus L.
Veronica fruticans Jacq.

**Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor
1. März bekannt zu geben.**

Wien, am 1. Januar 1911.

Prof. Dr. R. v. Wettstein,
Direktor.

Dr. F. Vierhapper,
Gartenassistent.

A. Wiemann,
Garteninspektor.

189

Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1911 gesammelt wurden und
zum Tausche angeboten werden.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Engler und Prantl: „Die natürlichen Pflanzenfamilien.“ Die Nomenklatur der Arten im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

I. Sämereien aus dem botanischen Garten.

A. Filicales.

Osmundaceae.

Osmunda regalis L.

Todea barbara (L.) Moore.

B. Gymnospermae.

Taxaceae.

Taxus baccata L.

Pinaceae.

Libocedrus decurrens Torr.

Picea alpestris (Brügg.) Stein.

Pinus cembra L.

„ pinea L.

C. Angiospermae.

a) Monocotyledoneae.

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L.

Gramineae.

Aegilops ovata L.

Agropyrum acutum R. et Sch.

„ cristatum (L.) R. et Sch.

Agrostis nebulosa Boiss. et Reut.

Alopecurus aequalis Sobol.

„ nigricans Hornem.

Andropogon saccharatus (L.) Kunth.

Avellinia Michellii Parl.

Avena compressa Heuff.

„ paniculmis Schrad.

Boissiera bromoides Hochst. et Steud.

Bouteloua oligostachya Torr.

Calamagrostis epigeios (L.) Roth.

„ varia (Schrad.) Host.

„ villosa (Choix) Mut.

Catapodium loliaceum (Huds.) Lk.

Cenchrus echinatus L.

Desmazeria sicula Dum.

Ehrharta panicea Sm.

Eleusine indica Gaertn.

Elymus arenarius L.

„ caput Medusae L.

„ hordeiformis Desf.

Eragrostis elegans Nees.

Festuca amethystina L.

„ capillata Lam.

„ duriuscula L.

„ gigantea (L.) Vill.

„ glauca Lam.

„ montana M. B.

Festuca norica Hack.
 " *pallens* Host.
 " *pseudovina* Hack.
 " *rigurosa* Schur.
 " *rupicola* Heuff.
 " *spectabilis* Jan.
 " *stricta* Host.
 " *vaginata* W. K.
 " *vallesiaca* Schleich.
Gaudinia fragilis (L.) Beauv.
Heleochoa schoenoides (L.) Host.
Koeleria australis Kern.
 " *dactyloides* Rchb.
 " *glauca* (Schk.) D. C.
 " *phleoides* (Vill.) Pers.
Lamarckia aurea (L.) Moench.
Melica Bauhini All.
 " *eligulata* Boiss.
 " *vestita* Boiss.
Mühlenbergia mexicana (L.) Trin.
Panicum tenerum Beyreich.
 " *virgatum* L.
Phleum Michellii (All.) Trin.
 " *phleoides* (L.) Simk.
Poa nevadensis Vasey.
 " *pumila* Host.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Psilurus aristatus (L.) Douval-
 Jouve.
Scleropoa rigida (L.) Gris.
Sesleria autumnalis (Scop.) F. Schultz.
 " *robusta* Sch. N. K.
 " *tenuifolia* Schrad.
Spodiopogon sibiricus Trin.
Stipa gigantea Lag.
 " *tortilis* Desf.
Tragus racemosus (L.) All.
Triticum Aucheri Parl.
 " *cienfuegos* Lag.

Cyperaceae.

Carex conglobata Kit.
 " *distans* L.
 " *festucacea* Schk.
 " *flava* L.
 " *Grayii* Carey
 " *kiotensis* Fr. et Sav.
 " *lagopodioides* Schk.

Carex lepidocarpa Tausch.
 " *pendula* Huds.
 " *pseudocyperus* L.
 " *remota* L.
 " *Shortiana* Dewey et Torr.
 " *stenophylla* Wahlbg.
Cladium mariscus (L.) R. Br.
Cyperus flabelliformis Rottb.
 " *natalensis* Hochst.
Holoschoenus vulgaris Lk.
Killingia monocephala Rottb.
Mapania humilis F. Villar.
Schoenus nigricans L.

Palmae.

Chamaedorea conferta Hort.
Chamaerops humilis L.

Araceae.

Arum detruncatum C. A. Mey.
 " *italicum* Mill.
 " *marmoratum* Schott.
Helicophyllum Rauwolffii Schott.

Bromeliaceae.

Aechmea coerulescens Hort.
Vriesia splendens (Brogn.) Lem.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
 " *nudicaulis* Burm.
Cyanotis somaliensis C. B. Clarke.
Palisota Barteri Hook fil.
 " *bracteosa* C. B. Clarke.
Tradescantia subaspera Ker.-Gawl.
 " *virginica* L.

Juncaceae.

Juncus castaneus Sm.
 " *glaucus* Ehrh.
 " *Rochelianus* Schult.
Luzula nivea (L.) Lam. et D. C.
 " *pedemontana* Boiss. et Reut.
 " *pediformis* D. C.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Hér.
Allium angulosum L.

Allium atropurpureum W. K.
 " *carinatum* L.
 " *ericetorum* Thore.
 " *flavescens* Bess.
 " *globosum* D. C.
 " *hirtifolium* Boiss.
 " *hymenorrhizum* Ledeb.
 " *karataviense* Regel.
 " *magicum* L.
 " *moly* L.
 " *nutans* L.
 " *obliquum* L.
 " *odorum* L.
 " *oleraceum* L.
 " *ostrowskianum* Regel.
 " *paniculatum* L.
 " *polyphyllum* Kar. et Kir.
 " *Schuberti* Zucc.
 " *scorodoprasum* L.
 " *senescens* L.
 " *strictum* Schrad.
 " *tulipaefolium* Ledeb.
 " *urceolatum* Rgl.
 " *victoralis* L.
 " *violaceum* Wall.
Anthericum liliago L.
 " *ramosum* L.
Asparagus scaber Brign.
 " *trichophyllus* Bge.
Asphodeline lutea (L.) Rchb.
Asphodelus fistulosus L.
Convallaria majalis L. floribus roseis.
 " *majalis* L. foliis striatis.
Crocus chrysanthus Herb.
Eremurus tauricus Stev.
 " *tauricus* Stev. var. *macu-*
 latus.
Fritillaria armena Boiss.
 " *Olivieri* Bak.
 " *ophioglossifolia* Freyn. et
 Sint.
 " *Orsiniana* Parl.
 " *Siebeana* Hausskn.
Funkia ovata Spr.
Galtonia candicans Decne.
Gloriosa superba L.
Hemerocallis Dumortierii Morr.
Hyacinthus leucophaeus Stev.

Kniphofia aloides Mönch. var.
 grandiflora.
Lilium Jankae Kern.
 " *martagon* L.
Muscari Argaei Hort.
 " *armeniaceum* Leichtlin.
 " *azureum* Fzl.
 " *botryoides* (L.) Lam. et D. C.
 " *ciliatum* Ker. Gawl.
 " *polyanthum* Boiss.
Ophiopogon japonicus Ker. Gawl.
Ornithogalum Ecklonii Fisch. et Mey.
 " *latifolium* L.
Paradisica liliastrum (L.) Bert.
Polygonatum humile Fisch.
 " *officinale* All.
Streptopus amplexifolius (L.) D. C.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.
Tulipa Billietiana Jord.
 " *Didieri* Jord.
 " *elegans* Hort.
 " *Julia* C. Koch.
 " *planifolia* Jord.
 " *platystigma* Jord.
 " *suaveolens* Roth.
Urginea maritima (L.) Bak.

Amaryllidaceae.

Ixiolirion Pallasii Fisch. et Mey.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Forbesii Bak.
 " *globosa* Roxb.
 " *japonica* Thbg. (Bulbillen)
 " *macroura* Harms.
 " *paniculata* Michx.
 " *quinqueloba* Thbg.

Iridaceae.

Gladiolus communis L.
Iris Alberti Rgl.
 " *desertorum* Gueldenst.
 " *Gueldenstaedtiana* Lep.
 " *illyrica* Tomm.
 " *laevigata* Fisch.
 " *longipetala* Herb.
 " *ochroleuca* L.
 " *oxypetala* C. A. Mey.
 " *Pallasii* Fisch.

Iris purpurascens E. Berg.
 „ *sibirica* L.
 „ *sogdiana* Bge.
 „ *Swertii* Hort.
 „ *virginica* L.
Libertia pulchella Spr.
Sisyrinchium augustifolium Mill.
 „ *convolutum* Nocca.
 „ *striatum* Sm.

Orchidaceae.

Epipactis speciosa Wettst.

b) Dicotyledoneae.

Fagaceae.

Quercus laurifolia Michx.

Moraceae.

Morus alba L.

Urticaceae.

Urtica pilulifera L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis L.

Polygonaceae.

Emex spinosa Campd.
Oxyria digyna (L.) Hill.
 „ *elatior* R. Br.
Polygonum divaricatum L.
 „ *orientale* L.
 „ *salignum* Willd.
 „ *virginianum* L.
 „ *viviparum* L.
Rheum australe D. Don.
 „ *caspicum* Pall.
 „ *crassinervium* Fisch.
 „ *rhaponticum* L.
 „ *songaricum* Schrenk.
 „ *spiciforme* Royle.
 „ *undulatum* L.
Rumex aegyptiacus L.
 „ *altissimus* Wood.
 „ *chrysocarpus* Moris.
 „ *domesticus* Hartm.
 „ *Gmelini* Turcz.
 „ *graecus* Boiss. et Heldr.
 „ *hamatus* Trev.

Rumex hydrolapathum Huds.
 „ *nepalensis* Spr.
 „ *patientia* L.
 „ *polygonifolius* Hort. Vind.
 „ *rupestris* Le Gall.
 „ *salicifolius* Weinm.
 „ *stenophyllus* Ledeb.
 „ *ucranicus* Fisch.

Chenopodiaceae.

Atriplex oblongifolium W. K.
Beta longespicata Moqu.
 „ *trigyna* W. K.
Chenopodium botrys L.
 „ *ficifolium* Sm.
 „ *foliosum* (Mnch.) Asch.
Corispermum nitidum Kit.
Hablitzia tamnoides M. B.
Kochia arenaria (M. B.) Roth.
 „ *trichophylla* Hort.
Salsola kali L.

Amarantaceae.

Amarantus atropurpureus Roxb.
 „ *paniculatus* L.
 „ *patulus* Bert.
Gomphrena decumbens Jacq.

Nyctaginaceae.

Mirabilis jalapa L.

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa Roxb.

Aizoaceae.

Mesembryanthemum cordifolium L. f.
 „ *cultratum* Salm-Dyck.
Mesembryanthemum Salmii Haw.

Portulacaceae.

Talinum cuneifolium Willd.

Caryophyllaceae.

Alsine Bauhinorum J. Gay.
 „ *pinifolia* (M. B.) Fzl.
 „ *tenuifolia* (L.) Cr.
Arenaria graminifolia Schrad.
 „ *longifolia* M. B.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus atrorubens All.

Dianthus giganteus Urv.
 " *sabuletorum* Heuff.
 " *serotinus* W. K.
 " *Sternbergii* Sieb.
 " *superbus* L.
Drypis spinosa L.
Gypsophila paniculata L.
 " *repens* L.
Heliosperma alpestre (Jacq.) Rehb.
Lychnis alpina L.
 " *coronaria* (L.) Desr.
 " *flos-Jovis* (L.) Desr.
Melandryum ericalycinum Boiss.
 " *noctiflorum* (L.) Fries.
 " *Zawadzkyi* (Herb.)
 A. Br.
Saponaria oxyodonta Boiss.
Silene apetala Willd.
 " *babylonica* Boiss. et Noë.
 " *caesia* Jan.
 " *conica* L.
 " *cordifolia* All.
 " *effusa* Otth.
 " *Friwaldskyana* Hampe.
 " *fruticosa* L.
 " *Lerchenfeldiana* Baumg.
 " *lusitanica* L.
 " *maritima* With.
 " *melandryiformis* Maxim.
 " *multicaulis* Guss.
 " *orientalis* Mill.
 " *otites* (L.) Sm.
 " *pulchra* Torr. et Gray.
 " *Salzmanni* Otth.
 " *saxifraga* L.
 " *Schweinfurthii* Rohrb.
 " *Sendtneri* Boiss.
 " *syriaca* Reut.
 " *tatarica* Pers.
 " *turgida* M. B.
Telephium imperati L.
Tunica saxifraga (L.) Scop.
Velezia rigida L.
Viscaria atropurpurea Gris.

Ranunculaceae.

Aconitum barbatum Patr.
 " *Gmelini* Rehb.

Aconitum Kusnezoffii Rehb.
 " *neubergense* D. C.
 " *orientale* Mill.
 " *thyraicum* Blocki.
 " *vulparia* Rehb.
Adonis aestivalis L.
Anemone elongata D. Don.
 " *fulgens* J. Gay.
 " *silvestris* L.
 " *vitifolia* Buch.-Ham.
Aquilegia arctica Loud.
 " *dichroa* Freyn.
 " *glandulosa* Fisch.
 " *hispanica* Borb.
Clematis alpina (L.) Mill.
 " *lathyrifolia* Bess.
 " *virginiana* L.
Delphinium bicolor Nutt.
 " *caucasicum* C. A. Mey.
 " *cheilanthum* Fisch.
 " *elatum* L.
 " *formosum* Boiss. et Huet.
 " *Maackianum* Rgl.
 " *Przewalskianum* Rgl.
 " *Uechtritzianum* Panč.
 " *villosum* Stev.
Nigella garidella Spenn.
Paeonia anomala L.
 " *arietina* Anders.
 " *banatica* Roch.
 " *corallina* Retz.
 " *dahurica* Anders.
 " *decora* Anders.
 " *Emodi* Wall.
 " *officinalis* L.
 " *peregrina* Mill.
 " *pubens* Sims.
 " *romanica* Brandza.
 " *Russi* Bivona.
 " *villosa* Desf.
Ranunculus Frieseanus Jord.
 " *Kernerii* Freyn.
 " *platanifolius* L.
 " *Reuterianus* Boiss.
 " *Steveni* Andrz.
Thalictrum javanicum Blume.
 " *minus* L.
 " *sibiricum* L.

Berberidaceae.

Berberis sibirica Pall.
Podophyllum Emodi Wall.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Bocconia cordata Willd.
Eschscholzia californica Cham.
Glaucium fulvum Sm.
 " *leiocarpum* Boiss.
 " *Serpieri* Heldr.
Papaver argemone L.
 " *bracteatum* Lindl.
 " *caucasicum* M. B.
 " *lateritium* Koch.
 " *monanthum* Trautv.
 " *orientale* L.
 " *persicum* Lindl.
 " *rupifragum* Boiss.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D. C.
Alyssum Arduini Fritsch.
 " *argenteum* Vitm.
 " *montanum* L.
 " *murale* W. K.
 " *transsilvanicum* Schur.
 " *Wierzbickii* Heuff.
Arabis Jacquini Beck.
 " *procurrens* W. K.
 " *pumila* Jacq.
Biscutella auriculata L.
Brassica insularis Moris.
 " *quadrivalvis* Hook. f. et
 Thoms.
Bunias erucago L.
Carrichtera vella D. C.
Chorispora stricta D. C.
 " *tenella* D. C.
Conringia orientalis (L.) Dum.
Draba borealis D. C.
 " *hirta* L.
Eruca sativa L.
Erysimum cheiranthoides L.
 " *cheiri* (L.) Cr.
Fibigia eriocarpa Boiss.
Hesperis fragrans Fisch.
 " *matronalis* L.

Hymenophyssa pubescens C. A. Mey.
Lunaria biennis Mnch.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
Peltaria alliacea L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
 " *strictissimum* L.
Thlaspi ceratocarpum Murr.

Resedaceae.

Reseda abyssinica Fres.
 " *alba* L.
 " *complicata* Bory.

Crassulaceae.

Cotyledon spinosa L.
Sempervivum globiferum L.
 " *tabulaeforme* Haw.

Saxifragaceae.

Heuchera americana L.
 " *caulescens* Pursh.
 " *hispida* Pursh.
 " *pilosissima* Fisch. et Mey.
Jamesia americana Torr. et Gray.
Saxifraga aizoon Jacq.
 " *Burseriana* L.
 " *caesia* L.
 " *caespitosa* L.
 " *elator* M. K.
 " *granulata* L.
 " *Hostii* Tausch.
 " *incrustedata* Vest
 " *Malyi* Sch. N. K.
 " *mutata* L.
 " *nivalis* L.
 " *Reyeri* Huter.
 " *Sturmiana* Sch. N. K.
 " *tenella* Wulf.
Tellima grandiflora R. Br.

Rosaceae.

Agrimonia leucantha Kze.
 " *odorata* Mill.
 " *pilosa* Ledeb.
Alchemilla acutiloba Stev.
Cotoneaster multiflora Bge.
 " *tomentosa* (Ait.) Ldl.
Crataegus Bosciana M. Roem.
 " *prunifolia* Bosc.

Dryas octopetala L.
Filipendula hexapetala Gilib.
Geum intermedium Ehrh.
 " *japonicum* Thbg.
 " *pyrenaicum* Ram.
 " *rubellum* Fisch. et Mey.
Holodiscus discolor Maxim.
Pirus Michauxii Bosc.
Potentilla ambigua Camb.
 " *andicola* Benth.
 " *atrosanguinea* Lodd.
 " *baldensis* Kern.
 " *breunia* Hut.
 " *decumbens* Jord.
 " *formosa* D. Don.
 " *geoides* M. B.
 " *grandiflora* L.
 " *indica* (L.) Wolf.
 " *Kernerii* Borb.
 " *nepalensis* Hook.
 " *palustris* (L.) Scop.
 " *pedata* Willd.
 " *pensylvanica* Willd.
 " *pilosa* Willd.
 " *pyrenaica* Ram.
 " *supina* L.
 " *thuringiaca* Bernh.
Pyracantha coccinea Röm.
Rhodotypus tetrapetala (Sieb.) Mak.
Rosa altaica Willd.
 " *belgradensis* Panč.
 " *blanda* Ait.
 " *Braunii* Kell.
 " *cinnamomea* L.
 " *cretica* Tratt.
 " *dalmatica* Kern.
 " *damascena* Mill.
 " *davurica* Pall.
 " *ferruginea* Vill.
 " *frutetorum* Bess.
 " *glabrifolia* Rupr.
 " *glandulosa* Bess.
 " *glutinosa* Sibth. et Sm.
 " *hawrana* Kmet.
 " *ilseana* Crép.
 " *lagenaria* Vill.
 " *livescens* Bess.
 " *lucida* Ehrh.

Rosa nutkana Presl.
 " *pendulina* L.
 " *pomifera* Herrm.
 " *ramealis* Puget.
 " *spinosissima* L.
 " *Szaboi* Borb.
Rubus cancellatus Kern.
 " *cedrorum* Ky.
 " *macrostemon* Focke.
 " *tomentosus* Borkh.
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
Sorbus chamaemespilus (L.) Cr.
 " *hybrida* L.
 " *sudetica* (Tausch.) Nym.

Leguminosae.

Anthyllis montana L.
Astragalus armeniacus Boiss.
 " *canadensis* L.
 " *caspicus* M. B.
 " *chartaceus* Ledeb.
 " *falcatus* Lam.
 " *gummifer* Labill.
 " *podocarpus* C. A. Mey.
 " *ponticus* Pall.
 " *pseudo-onobrychis* Andr.
 " *purpureus* Lam.
 " *tauricus* Pall.
Baptisia australis R. Br.
Calophaca wolgarica Fisch.
Cladrastis lutea Rafin.
Colutea arborescens L.
 " *media* Willd.
Coronilla cappadocica Willd.
 " *coronata* L.
Cytisus elongatus W. K.
 " *hirsutus* L.
 " *leiocarpus* Kern.
 " *ruthenicus* Fisch.
Desmodium canadense D. C.
 " *viridiflorum* Beck.
Dorycnium hirsutum (L.) Sér.
Galega officinalis L.
Glycine soja Sieb. et Zucc.
Hedysarum coronarium L.
 " *microcalyx* Baker.
 " *multijugum* Maxim.
 " *neglectum* Ledeb.

Laburnum Adami (Poit.) Kirchn.
 " Alschingeri (Vis.) C. Koch.
 " Linneanum (Wettst.) Hort.
 Lathyrus aphaca L.
 " cicera L.
 " Gorgoni Parl.
 " heterophyllus L.
 " incurvus Roth.
 " megalanthus Steud.
 " montanus Bernh.
 " ochrus (L.) D. C.
 " rotundifolius Willd.
 " tingitanus L.
 Lotus gebelia Vent.
 " ornithopodioides L.
 " siliquosus L.
 " tenuis W. K.
 Lupinus Menziesii Torr.
 Medicago carstiensis Wulf.
 " Gerardi W. K.
 Onobrychis caput-galli Lam.
 " crista-galli Lam.
 Ononis fruticosa L.
 " hircina Jacq.
 Oxytropis campestris (L.) D. C.
 Petteria ramentacea (Sieb.) Presl.
 Phaseolus coccineus L.
 " Ricciardianus Ten.
 " tunkinensis Lour.
 Pisum Jomardi Schrank.
 Scorpiurus sulcatus L.
 Securigera securidaca (L.) Deg. et
 Dörfl.
 Sophora flavescens Ait.
 Spartium junceum L.
 Thermopsis fabacea D. C.
 Trifolium albidum Retz.
 " alexandrinum L.
 " Bocconi Savi.
 " elegans Savi.
 " noricum Wulf.
 " ochroleucum Huds.
 " pannonicum L.
 " repens L. var. pictum.
 " rubens L.
 " tumens Stev.
 Trigonella cretica Boiss.
 Vicia amphicarpa Dorthes.

Vicia ferruginea Bess.
 " gracilis Soland.
 " Michauxii Schrk.

Geraniaceae.

Erodium Manescavi Coss.
 Geranium molle L.

Linaceae.

Linum striatum Walt.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia geniculata Ortega.
 " heterophylla L.
 " Lagascae Spr.
 " lathyris L.
 " nicaeënsis All.
 Sapium sebiferum Roxb.

Staphyleaceae.

Staphylea colchica Stev.
 " pinnata L.

Aceraceae.

Acer ginnale Maxim.
 " tataricum L.

Hippocastanaceae.

Aesculus macrostachya Michx.

Balsaminaceae.

Impatiens Roylei Walp.

Rhamnaceae.

Ceanothus americanus L.
 Rhamnus Pallasii F. et Mey.
 " utilis Decne.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gärtn.
 Althaea Froloviana Fisch.
 " taurinensis D. C.
 Anoda hastata Cav.
 Callirhoë involucrata A. Gray.
 Hibiscus trionum L.
 Malope malacoides L.
 Napaea laevis L.
 Sidalcea neo-mexicana A. Gray.

Guttiferae.

Hypericum inodorum Mill.

Violaceae.

Viola alpina L.

" *canina* L.

" *mirabilis* L.

" *uliginosa* Bess.

Datisceae.

Datisca cannabina L.

Cactaceae.

Mammillaria caespitosa D. C.

" *multiceps* Salm-Dyck.

" *polyëdra* Mart.

" *pusilla* Sweet.

Opuntia camanchica Engelm.

" *Engelmanni* Salm-Dyck.

Thymelaeaceae.

Daphne alpina L.

Melastomaceae.

Bertolonia pubescens Hort.

Onagraceae.

Chamaenerion Fleischeri (Hochst.)
Fritsch.

" *palustre* Scop.

Clarkia elegans Dougl.

" *pulchella* Pursh.

Epilobium alpinum L.

Godetia amoena G. Don.

" *purpurea* G. Don.

Oenothera Fraseri Pursh.

" *fruticosa* L.

" *Lamarekiana* Sér.

" *odorata* Jacq.

" *rosea* Soland.

" *speciosa* Nutt.

Umbelliferae.

Anthriscus trichospermus Schult.

Astrantia caucasica Willd.

" *major* L.

Athamanta cretensis L.

Bunium bulbocastanum L.

Carum buriaticum Turcz.

Eryngium amethystinum L.

" *Bourgati* Gouan.

" *dichotomum* Desf.

" *dilatatum* Lam.

" *planum* L.

Hladnikia golaka (Hacq.) Rechb.

Libanotis buchtormensis D. C.

Ligusticum pyrenaicum Gouan.

" *scoticum* L.

Myrrhis odorata (L.) Scop.

Oenanthe aquatica (L.) Poir.

" *crocata* L.

" *fistulosa* L.

" *Lachenalii* Gmel.

" *pimpinelloides* L.

Peucedanum alpestre L.

" *austriacum* (Jacq.) Koch.

" *galbanum* Benth et
Hook.

" *rablense* (Wulf.) Koch.

Physospermum aquilegifolium (All.)
Koch.

Scandix Balansae Reut.

Seseli Pallasii Bess.

Siler trilobum (L.) Cr.

Torilis anthriscus (L.) Gmel.

Cornaceae.

Cornus fastigiata Michx.

" *paniculata* L'Hérit.

" *sibirica* Lodd.

" *stolonifera* Michx.

" *stricta* Lam.

Ericaceae.

Vaccinium macrocarpon Ait.

Primulaceae.

Anagallis femina Mill.

Androsace carnea L.

" *lactea* L.

" *lactiflora* Kar. et Kir.

Cortusa Matthioli L.

Lysimachia clethroides Duby.

" *barystachys* Bge.

" *japonica* Thbg.

" *punctata* L.

Primula auricula L.

" *Columnae* Ten.

- Primula cortusoides* L.
 " *frondosa* Janka.
 " *hirsuta* All.
 " *japonica* A. Gray.
 " *kewensis* Jenkins.
 " *longiflora* All.
 " *macrocalyx* Bge.
 " *verticillata* Forsk.

Plumbaginaceae.

- Armeria formosa* Hort.
 " *maritima* Willd.
 " *pinifolia* Hoffgg. et Lk.
 " *plantaginea* Willd.
 " *Welwitschii* Boiss.
Statice brassicaefolia Webb. et Berth.
 " *Gmelini* Willd.
 " *gongetiana* Girard.

Ebenaceae.

- Diospyros lotus* L.

Gentianaceae.

- Gentiana asclepiadea* L.
 " *brevidens* Franch. et Sav.
 " *frigida* Hænke.
 " *Fröhlichii* Hladn.
 " *Kesselringi* Regel.
 " *scabra* Bge.
 " *tibetica* King.
 " *Walujewi* Regel et Schmalh.

Asclepiadaceae.

- Asclepias Douglasii* Hook.
 " *purpurascens* L.

Convolvulaceae.

- Convolvulus elongatus* Willd.
 " *tricolor* L.
Cuscuta europaea L.
 " *Gronowii* Willd.
Ipomoea coccinea L.
 " *sibirica* Pers.
Jacquemontia violacea Choisy.

Polemoniaceae.

- Collomia grandiflora* Dougl.
 " *linearis* Nutt.
Gilia aggregata Spreng.
 " *inconspicua* Sweet.

- Polemonium coeruleum* L.
 " *pauciflorum* S. Wats.
 " *Richardsoni* Grah.

Hydrophyllaceae.

- Hydrophyllum virginianum* L.
Phacelia tanacetifolia Benth.
 " *Whitlavia* A. Gr.

Borraginaceae.

- Anchusa osmanica* Velen.
Cerinthe glabra Mill.
Cryptanthe barbigera (A. Gr.) Greene.
Cynoglossum officinale L.
Omphalodes linifolia (L.) Mnch.
Solenanthus apenninus (L.) Hohen.

Verbenaceae.

- Verbena biserrata* H. B. K.
 " *hispida* Ruiz. et Pav.
 " *teucrioides* Gill. et Hook.
 " *urticaefolia* L.

Labiatae.

- Blephilia ciliata* Rafin.
Brunella laciniata L.
Elsholtzia eriostachya Benth.
Eremostachys laciniata Bge.
Hedeoma hispida Pursh.
Horminum pyrenaicum L.
Lavandula stoechas L.
Leonurus cardiaca L.
Molucella laevis L.
Monarda Bradburiana Beck.
 " *fistulosa* L.
 " *kalmiana* Pursh.
Ocimum campechianum Mill.
Phlomis alpina Pall.
Physostegia speciosa Sweet.
Plectranthus glaucocalyx Maxim.
Preslia cervina Fresen.
Salvia amplexicaulis Lam.
 " *austriaca* Jacq.
 " *azurea* Lam.
 " *Bertolonii* Vis.
 " *chionantha* Boiss.
 " *grandiflora* Etling.
 " *limbata* C. A. Mey.
 " *mellifera* Greene.

- Salvia plebeja* R. Br.
 „ *Przewalskii* Maxim.
 „ *pseudo-silvestris* Stapf.
 „ *sclarea* L.
 „ *virgata* Ait.
Scutellaria altissima L.
Stachys arenaria Vahl.
 „ *circinata* L'Hérit.
 „ *lanata* Jacq.
 „ *patula* Griseb.
 „ *scardica* Griseb.
 „ *sericea* Wall.
 „ *serotina* (Host) Fritsch.
 „ *spectabilis* Choisy.
 „ *subcrenata* Vis.
Teucrium botrys L.
 „ *euganeum* Vis.
 „ *hircanicum* L.
 „ *lucidum* L.
 „ *scorodonia* L.

Solanaceae.

- Datura Leichhardtii* F. Müll.
Mandragora officinarum L.
Nicandra physaloides (L.) Gärtn.
Physochlaena orientalis (M. B.) Don.
Saracha viscosa Link.
Solanum guineense L.

Scrophulariaceae.

- Digitalis ambigua* Murr.
 „ *lutea* L.
 „ *micrantha* Roth.
 „ *nervosa* Steud. et Hochst.
Erinus alpinus L.
Hebenstreitia tenuifolia Schrad.
Linaria Pancicii Janka.
 „ *peloponnesiaca* Boiss. et Heldr.
 „ *purpurea* (L.) Mill.
Maurandia Barclayana Lindl.
Pentstemon breviflorus Ldl.
 „ *campanulatus* Willd.
 „ *cobaea* Nutt.
 „ *confertus* Dougl.
 „ *diffusus* Dougl.
 „ *perfoliatus* A. Brongn.
 „ *pubescens* Soland.

- Pentstemon Scouleri* Dougl.
 „ *secundiflorus* Benth.
 „ *speciosus* Dougl.
 „ *virgatus* A. Gray.
Scrophularia canina L.
 „ *dentata* Royle.
 „ *Hoppei* Koch.
 „ *lateriflora* Trautv.
Torenia edentula Benth.
Verbascum gnaphalodes M. B.
 „ *Kanitzianum* Simk. et Walz.
 „ *olympicum* Boiss.
 „ *phoeniceum* L.
 „ *pyramidatum* M. B.
Veronica aphylla L.
 „ *Barrelieri* Schott.
 „ *crassifolia* Wierzb.
 „ *foliosa* W. K.
 „ *fruticans* Jacq.
 „ *gentianoides* Vahl.
 „ *glabra* Ehrh.
 „ *incana* L.
 „ *Jacquini* Baumg.
 „ *longifolia* L.
 „ *maritima* L.
 „ *media* Schrad.
 „ *Michauxii* Lam.
 „ *orchidea* Cr.
 „ *orientalis* Mill.
 „ *pallens* Host.
 „ *pallida* Hornem.
 „ *Ponae* Gouan.
 „ *sibirica* L.
 „ *spuria* L.
 „ *tubiflora* Fisch. et Mey.

Martyniaceae.

- Proboscidea lutea* (Lindl.) Stapf.

Gesneriaceae.

- Monophyllea Horsfieldii* R. Br.

Acanthaceae.

- Acanthus mollis* L.
 „ *niger* Mill.
 „ *spinosus* L.
Ruellia ciliosa Pursh.

Plantaginaceae.

- Plantago* ramosa (Gilib.) Asch.
 " hirtella H. B. K.
 " kamtschatica Lk.
 " patagonica Jacq.

Caprifoliaceae.

- Lonicera* alpigena L.

Valerianaceae.

- Fedia* cornucopiae Gärtn.

Dipsaceae.

- Cephalaria* alpina (L.) Schrad.
 " corniculata (W. K.) R. S.
 " tatarica Schrad.
Dipsacus ferox Loisel.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa balcanica Velen.
 " graminifolia L.
 " isetensis L.
 " lucida Vill.
 " lyrophylla Vis.
 " macedonica Vis.
 " palaestina L.
 " pyrenaica All.
 " suaveolens Desf.

Cucurbitaceae.

- Benincasa* cerifera Savi.
Cucumis grossularoides Hort.
Cyclanthera explodens Naud.
Ecballium elaterium (L.) Rich.
Sicyos angulatus L.

Campanulaceae.

- Adenophora* cordata Tausch.
Campanula carpatica Jacq.
 " Hostii Baumg.
 " lamiifolia M. B.
 " latifolia L.
 " primulaefolia Brot.
 " pulcherrima Schrk. et Zeyh.
 " Raddeana Trautv.
 " sarmatica Ker. Gawl.
 " serotina Wettst.
 " Steveni M. B.
 " turbinata Sch. N. K.

- Codonopsis* clematidea C. B. Clarke.
Legousia speculum (L.) Fisch.
Phyteuma charmelioides Biroli.
 " Halleri All.
 " orbiculare L.
Platycodon grandiflorum D. C.
Pratia hederacea Cham.
Symphyandra Hofmanni Pant.

Compositae.

- Achillea* abrotanoides Vis.
 " macrophylla L.
 " nana L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
 " pyrethrum D. C.
Anthemis carpatica W. K.
 " montana L.
 " parnassica Nym.
 " tinctoria L.
Aplopappus integrifolius T. C. Porter.
Arctotis grandis Thunb.
Artemisia atrata Lam.
Aster alpinus L.
Bidens tripartitus L.
Cacalia hastata L.
Calendula sancta L.
Carduus niveus Benth.
Catananche coerulea L.
Centaurea alpina L.
 " atropurpurea W. K.
 " calocephala Willd.
 " Grafiana D. C.
 " macrocephala Willd.
 " nigra L.
 " pulchra D. C.
 " rupestris L.
 " Sadleriana Janka.
 " spinulosa Rochel.
Chrysanthemum achilleae L.
 " boreale Fisch.
 " coronarium L.
 " millefoliatum L.
 " myconis L.
 " partheniifolium Pers.
Cirsium anglicum D. C.
 " canum M. B.
 " carniolicum Scop.

Cirsium erisithales (L.) Scop.
 „ *giganteum* Spreng.
 „ *stellatum* All.
Coreopsis grandiflora Nutt.
 „ *verticillata* L.
Cousinia uncinata Regel.
Crepis conyzifolia (Gou.) D. T.
Crupina vulgaris Cass.
Echinops albidus Boiss. et Sprun.
 „ *banaticus* Roch.
 „ *commutatus* Jur.
 „ *dahuricus* Fisch.
 „ *exaltatus* Schrad.
 „ *horridus* Desf.
 „ *ritro* L.
 „ *sphaerocephalus* L.
Encelia calva A. Gray.
Gaillardia aristata Pursh.
Gerbera anandria Sch. Bip.
Helenium Hoopesii A. Gr.
Helianthella uniflora (Nutt.) Torr. et Gray.
Helianthus argophyllus Torr. et Gray.
 „ *atrorubens* L.
Heliopsis laevis Pers.
Hieracium aurantiacum L.
Inula intermixta J. Kern.
 „ *Neilreichii* Beck.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea spectabilis Fisch. et Mey.
Lactuca scariola L.
Layia elegans Torr. et Gray.
Leontopodium alpinum Cass.

Lepachys columnaris Torr. et Gray.
Liatris graminifolia Pursh.
Matricaria discoidea D. C.
 „ *oreades* Boiss.
 „ *trichophylla* Boiss.
Mulgedium alpinum (L.) Less.
Onopordon bracteatum Boiss. et Heldr.
Rudbeckia bicolor Nutt.
 „ *laciniata* L.
 „ *purpurea* L.
Saussurea alpina (L.) D. C.
 „ *amurensis* Turcz.
Scorzonera angustifolia L.
 „ *villosa* Scop.
Senecio paludosus L.
 „ *Veitchianus* Hemsl.
Sericocarpus conyzoides Nees.
Serratula centauroides L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
 „ *ternatum* Retz.
 „ *trifoliatum* L.
Solidago alpestris W. K.
 „ *elongata* Nutt.
Stokesia cyanea L'Hérit.
Tagetes erecta L.
 „ *micrantha* Cav.
Taraxacum Hoppeanum Griseb.
Xanthium macrocarpum D. C.
 „ *spinosum* L.
 „ *strumarium* L.
Xeranthemum annuum L.
Zinnia pauciflora L.

II. Sämereien von natürlichen Standorten.

1. Aus Tirol.

Gesammelt von R. v. Wettstein.
Aconitum paniculatum Lam.
Castalia candida (Presl) Schinz et Thell.
Cirsium spinosissimum (L.) Scop.
Crocus albiflorus Kit.
Gentiana Kochiana Perr. et Song.
Hieracium intybaceum All.
Menyanthes trifoliata L.
Opuntia nana D. C.

Pedicularis palustris L.
Veronica bellidioides L.
Viscaria vulgaris Röhl.

2. Von der Raxalpe in Niederösterreich.

Gesammelt von J. Polese.
Anemone narcissiflora L.
Arabis coerulea All.
 „ *pumila* Jacq.
Dianthus alpinus L.
Dryas octopetala L.

Gentiana asclepiadea L.
 „ *Clusii* Perr. et Song.
 „ *pannonica* Scop.
Heliosperma alpestre (Jacq.) Rehb.
Leontopodium alpinum Cass.
Phyteuma austriacum Beck.
Primula Clusiana Tausch.
Saussurea discolor (Willd.) D. C.
Saxifraga aizoon Jacq.
Silene longiscapa (Kern.) Vierh.
Stachys Jacquini (Gren. et Godr.)
 Fritsch.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.
Trifolium nivale Sieb.
Veronica fruticans Jacq.

3. Aus Mesopotamien und Kurdistan.

Gesammelt von H. Frh.
 v. Handel-Mazzetti.

a) Aus Mesopotamien.

Aethionema Buxbaumii (Fisch.) Boiss.
Alsine Meyeri Boiss.
Alyssum campestre L.
Anagallis femina Mill.
Brassica Tournefortii Gou.
Eruca sativa Lam.

Hutchinsia procumbens (L.) Dew.
Iberis odorata L.
Lepidium Aucheri Boiss.
Lythrum hyssopifolia L.
Ranunculus lomatocarpus Fisch. et
 Mey.
Rumex vesicarius L. var. *articulatus*
 Meisn.
Silybum marianum (L.) Gärtn.
Sinapis alba L.
 „ *arvensis* L. var. *orientalis*
 (L.) Murr.
Sisymbrium irio L.
Sonchus laevis (L.) Gars.
 „ *maritimus* L.
Spergularia diandra (Guss.) Boiss.
 „ *salina* Presl.
Triticum thaondar Reut.

b) Aus Kurdistan.

Epilobium minutiflorum Hausskn.
Euphorbia Gaillardoti Boiss. et
 Blanche.
Papaver rhoeas L. var. *caudatifolium*
 (Timb.) Fedde.
Sisymbrium sinapistrum Cr.

Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor
 1. März bekanntzugeben.

Wien, am 1. Januar 1912.

Hofrat Prof. Dr. R. v. Wettstein,

Direktor.

Dr. F. Vierhapper,

Gartenassistent.

A. Wiemann,

Garteninspektor.

Vienna

Botanischer Garten der k. k. Universität in Wien.

III., Rennweg 14.

189

Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1912 gesammelt wurden und
zum Tausche angeboten werden.

Die Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Engler und Prantl: „Die natürlichen Pflanzenfamilien.“ Die Nomenklatur der Arten im allgemeinen nach „Index Kewensis“.

I. Sämereien aus dem botanischen Garten.

A. Filicales.

Polypodiaceae.

Cystopteris bulbifera (L.) Bernh.

Polystichum lonchitis (L.) Roth.

Osmundaceae.

Osmunda regalis L.

Todea barbara (L.) Moore.

B. Gymnospermae.

Taxaceae.

Taxus baccata L.

Pinaceae.

Libocedrus decurrens Torr.

Pinus cembra L.

Gnetaceae.

Ephedra campylopoda C. A. Mey.

C. Angiospermae.

a) Monocotyledoneae.

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L.

Gramineae.

Aegilops ovata L.

Agropyrum acutum R. et Sch.

Agropyrum cristatum (L.) R. et Sch.

Agrostis nebulosa Boiss. et Reut.

Alopecurus aequalis Sobol.

" nigricans Hornem.

Asprella hystrix Lk.

Avellinia Michellii Parl.

Avena compressa Heuff.

" planiculmis Schrad.

Boissiera bromoides Hochst. et Steud.

Bouteloua oligostachya Torr.

Buchloë dactyloides Engelm.

Calamagrostis epigeios (L.) Roth.

" varia (Schrad.) Host.

" villosa (Choix) Mut.

Catapodium loliaceum (Huds.) Lk.

Cenchrus echinatus L.

Desmazeria sicula Dum.

Elymus arenarius L.

" hordeiformis Desf.

" sabulosus M. B.

Eragrostis elegans Nees.

Festuca amethystina L.

" capillata Lam.

" duriuscula L.

" glauca Lam.

" norica Hack.

" pallens Host.

" pseudovina Hack.

" spectabilis Jan.

g. 12

Festuca stricta Host.
 " *vaginata* W. K.
Glyceria aquatica (L.) Wahlbg.
 " *fluitans* (L.) R. Br.
Heleochloa schoenoides (L.) Host.
Hordeum bulbosum L.
Koeleria australis Kern.
 " *dactyloides* Rehb.
 " *glauca* (Schk.) D. C.
 " *phleoides* (Vill.) Pers.
 " *pyramidata* (Lam.) Domin.
Lasiagrostis calamagrostis (L.) Lk.
Leptochloa mucronata Kunth.
Melica altissima L.
 " *Bauhini* All.
 " *transsilvanica* Schur.
Mühlenbergia mexicana (L.) Trin.
Panicum tenerum Beyreich.
 " *virgatum* L.
Pennisetum villosum R. Br.
Phleum Michellii (All.) Trin.
 " *phleoides* (L.) Simk.
Poa badensis Hänke.
 " *bulbosa* L.
 " *nevadensis* Vasey.
Psilurus aristatus (L.) Douval-
 Jouve.
Scleropoa rigida (L.) Gris.
Secale dalmaticum Vis.
 " *montanum* Guss.
Sesleria autumnalis (Scop.) F. Schultz.
 " *nitida* Ten.
 " *robusta* Sch., N. et K.
Spodiopogon sibiricus Trin.
Stipa gigantea Lag.
 " *tortilis* Desf.
Tragus racemosus (L.) All.
Triticum Aucheri Parl.
 " *cienfuegos* Lag.
Typhoides arundinacea (L.) Mnch.

Cyperaceae.

Carex clavaeformis Hoppe.
 " *conglobata* Kit.
 " *cyperoides* L.
 " *distans* L.
 " *festucacea* Schk.
 " *flava* L.

Carex Grayii Carey
 " *kiotensis* Fr. et Sav.
 " *lagopodioides* Schk.
 " *lepidocarpa* Tausch.
 " *pseudocyperus* L.
 " *remota* L.
 " *Shortiana* Dewey et Torr.
Cladium mariscus (L.) R. Br.
Cyperus natalensis Hochst.
Schoenus nigricans L.
Scirpus radicans Schk.

Palmae.

Chamaerops humilis L.

Araceae.

Arum italicum Mill.
 " *marmoratum* Schott.
Helicophyllum Rauwolffii Schott.

Bromeliaceae.

Pitcairnea imbricata Regel.
Vriesia paraibica Wawra.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
 " *nudicaulis* Burm.
Cyanotis somaliensis C. B. Clarke.
Tradescantia subaspera Ker.-Gawl.

Juncaceae.

Juncus atratus Krock.
Luzula nivea (L.) Lam. et D. C.
 " *pedemontana* Boiss. et Reut

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Hér.
Allium angulosum L.
 " *atropurpureum* W. et K.
 " *carinatum* L.
 " *Cyrilli* Ten.
 " *ericetorum* Thore.
 " *flavescens* Bess.
 " *frigidum* Boiss. et Heldr.
 " *globosum* D. C.
 " *hirtifolium* Boiss.
 " *hymenorrhizum* Ledeb.
 " *karataviense* Regel.
 " *magicum* L.

Allium moly L.
 " *nutans* L.
 " *obliquum* L.
 " *odorum* L.
 " *oleraceum* L.
 " *ostrowskianum* Regel.
 " *paniculatum* L.
 " *Schuberti* Zucc.
 " *scorodoprasum* L.
 " *sibiricum* L.
 " *strictum* Schrad.
 " *tulipaefolium* Ledeb.
 " *urceolatum* Regel.
 " *victoralis* L.
 " *violaceum* Wall.
Anthericum liliago L.
 " *ramosum* L.
Asparagus scaber Brign.
 " *trichophyllus* Bge.
Asphodeline lutea (L.) Rehb.
Asphodelus fistulosus L.
Camassia esculenta Lindl.
Convallaria majalis L. floribus roseis.
 " *majalis* L. foliis striatis.
Eremurus spectabilis M. B.
 " *tauricus* Stev.
 " *tauricus* Stev. var. *maculatus*.
Fritillaria armena Boiss.
 " *Olivieri* Bak.
 " *ophioglossifolia* Freyn et Sint.
 " *Orsiniana* Parl.
Funkia ovata Spr.
 " *Sieboldii* Lindl.
 " *sinensis* Siebold.
Galtonia candicans Decne.
Gloriosa superba L.
Hemerocallis Middendorffii Trautv. et Mey.
Kniphofia aloides Mönch. var. *grandiflora*.
Lilium Jankae Kern.
 " *martagon* L.
Muscari Argaei Hort.
 " *armeniaceum* Leichtlin.
 " *azureum* Fzl.
 " *ciliatum* Ker. Gawl.

Muscari neglectum Guss.
 " *polyanthum* Boiss.
 " *pulchellum* Heldr. et Sart.
Ornithogalum Ecklonii Fisch. et Mey.
 " *latifolium* L.
Paradisica liliastrium (L.) Bert.
Paris quadrifolia L.
Polygonatum humile Fisch.
 " *japonicum* C. Morr. et Decne.
 " *latifolium* (Jacq.) Desf.
 " *multiflorum* (L.) All.
 " *officinale* All.
Scilla pratensis W. et K.
Streptopus amplexifolius (L.) D. C.
Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.
Tulipa Billietiana Jord.
 " *Didieri* Jord.
 " *Fransoniana* Parl.
 " *mauriana* Jord. et Fourr.
 " *planifolia* Jord.
 " *platystigma* Jord.
 " *silvestris* L.
 " *suaveolens* Roth.
Veratrum album L.
 " *nigrum* L.

Amaryllidaceae.

Ixiolirion Pallasii Fisch. et Mey.
Leucojum aestivum L.

Dioscoreaceae.

Dioscorea globosa Roxb.
 " *japonica* Thbg. (Bulbillen)
 " *macroura* Harms.
 " *paniculata* Michx.
 " *quinqueloba* Thbg.

Iridaceae.

Gladiolus brenchleyensis Hort.
 " *communis* L.
 " *gandavensis* Van Houtte.
 " *primulinus* Baker.
Iris Alberti Regel.
 " *amoena* D. C.
 " *aphylla* L.
 " *aurea* Ldl.
 " *desertorum* Gueldenst.
 " *flavescens* Del.

Iris Gueldenstaedtia Lep.

- " *illyrica* Tomm.
- " *junonia* Sch. et K.
- " *longipetala* Herb.
- " *lutea* Lam.
- " *lutescens* Lam.
- " *notha* M. B.
- " *ochroleuca* L.
- " *odoratissima* Jacq.
- " *oxypetala* C. A. Mey.
- " *pallida* Lam.
- " *purpurascens* E. Berg.
- " *sibirica* L.
- " *sogdiana* Bge.
- " *spuria* L.
- " *squalens* L.
- " *stenogyna* Delar.
- " *variegata* L.
- " *virginica* L.

Marica coerulea Ker. Gawl.

Sisyrinchium anceps Cav.

- " *angustifolium* Mill.
- " *striatum* Sm.

Zingiberaceae.

Globba atrosanguinea Teijsm. et Binn.

Orchidaceae.

- Bletia acutipetala* Hook.
- " *hyacinthina* R. Br.
- Epipactis palustris* (L.) Cr.
- " *speciosa* Wettst.
- Gymnadenia conopea* (L.) R. Br.
- Orchis latifolia* L.
- " *maculata* L.

b) Dicotyledoneae.

Betulaceae.

- Corylus californica* Hort.
- Ostrya carpinifolia* Scop.

Urticaceae.

- Parietaria officinalis* L.
- Urtica pilulifera* L.

Aristolochiaceae.

- Aristolochia clematitis* L.

Polygonaceae.

- Emex spinosa* Campd.
- Oxyria elatior* R. Br.
- Polygonum capitatum* Buch. Ham.
- " *orientale* L.
- " *virginianum* L.
- " *viviparum* L.
- " *Weyrichii* F. Schmidt.
- Rheum australe* D. Don.
- " *caspicum* Pall.
- " *crassinervium* Fisch.
- " *rhaponticum* L.
- " *songaricum* Schrenk.
- " *spiciforme* Royle.
- " *undulatum* L.
- " *Webbianum* Royle.
- Rumex aegyptiacus* L.
- " *alpinus* L.
- " *altissimus* Wood.
- " *chrysocarpus* Moris.
- " *domesticus* Hartm.
- " *Friesii* Gren. et Godr.
- " *Gmelini* Turcz.
- " *graecus* Boiss. et Heldr.
- " *hamatus* Trev.
- " *hydrolapathum* Huds.
- " *japonicus* Meissn.
- " *maximus* Schreb.
- " *nepalensis* Spr.
- " *patientia* L.
- " *polygonifolius* Hort. Vind.
- " *salicifolius* Weinm.
- " *stenophyllus* Ledeb.
- " *ucranicus* Fisch.

Chenopodiaceae.

- Atriplex oblongifolia* W. K.
- Beta longespicata* Moqu.
- " *trigyna* W. K.
- Chenopodium botrys* L.
- " *foliosum* (Mnch.) Asch.
- Hablitzia tamnoides* M. B.
- Kochia arenaria* (M. B.) Roth.
- " *trichophylla* Hort.
- Salsola kali* L.

Amarantaceae.

- Amarantus atropurpureus* Roxb.
- " *paniculatus* L.

Amarantus patulus Bert.
 " silvester Desf.

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotama L.
 " jalapa L.

Aizoaceae.

Tetragonia expansa Thbg.

Portulacaceae.

Talinum cuneifolium Willd.

Caryophyllaceae.

Arenaria graminifolia Schrad.
 " longifolia M. B.
 Cerastium purpurascens Adams.
 Cucubalus baccifer L.
 Dianthus alpinus L.
 " atrorubens All.
 " Balbisii Ser.
 " crinitus Sm.
 " giganteus Urv.
 " plumarius L.
 " pseudoserotinus Blocki.
 " sabuletorum Heuff.
 " sanguineus Vis.
 " Seguierii Vill.
 " serotinus W. et K.
 " Sternbergii Sieb.
 " superbus L.
 " trifasciculatus Kit.
 Drypis spinosa L.
 Gypsophila paniculata L.
 Heliosperma alpestre (Jacq.) Rchb.
 Lychnis alpina L.
 " coronaria (L.) Desr.
 " flos-Jovis (L.) Desr.
 " Preslii Sekera.
 Melandryum ericalycinum Boiss.
 " Zawadzkyi (Herb.)
 A. Br.
 Saponaria ocymoides L.
 " oxyodonta Boiss.
 Scleranthus perennis L.
 Silene apetala Willd.
 " babylonica Boiss. et Noë.
 " caesia Jan.
 " conica L.

Silene Cserei Baumg.
 " effusa Otth.
 " fimbriata Sims.
 " Friwaldskyana Hampe.
 " fruticosa L.
 " Lerchenfeldiana Baumg.
 " maritima With.
 " melandryiformis Maxim.
 " multicaulis Guss.
 " orientalis Mill.
 " pulchra Torr. et Gray.
 " Salzmanni Otth.
 " Schweinfurthii Rohrb.
 " Sendtneri Boiss.
 " syriaca Reut.
 " turgida M. B.
 Tunica saxifraga (L.) Scop.
 Velezia rigida L.
 Viscaria atropurpurea Gris.

Ranunculaceae.

Aconitum barbatum Patr.
 " ferox Wall.
 " Gmelini Rchb.
 " heterophyllum Wall.
 " Kusnezoffii Rchb.
 " napellus L.
 " neubergense D. C.
 " orientale Mill.
 " superbum Fritsch
 " thyraicum Blocki.
 " vulpura Rchb.
 " Willdenowii Rchb.
 Anemone elongata D. Don.
 " silvestris L.
 " vitifolia Buch.-Ham.
 Aquilegia dichroa Freyn.
 " glandulosa Fisch.
 " hispanica Borb.
 " hybrida Sims.
 " vulgaris L.
 Clematis aethusiaefolia Turcz.
 " alpina (L.) Mill.
 " jubata Bisch.
 " lathyriifolia Bess.
 " macropetala Ledeb.
 " viorna L.
 " virginiana L.

Delphinium alpinum W. et K.
 " Barlowii Lindl.
 " bicolor Nutt.
 " caucasicum C. A. Mey.
 " cheilanthum Fisch.
 " elatum L.
 " formosum Boiss. et Huet.
 " Maackianum Regel.
 " Przewalskianum Regel.
 " Uechtritzianum Panč.
 " villosum Stev.

Nigella garidella Spenn.

Paeonia anomala L.

" arietina Anders.
 " banatica Roch.
 " corallina Retz.
 " dahurica Anders.
 " decora Anders.
 " Emodi Wall.
 " officinalis L.
 " peregrina Mill.
 " romanica Brandza.
 " villosa Desf.

Ranunculus caucasicus M. B.

" Friesianus Jord.
 " Kernerii Freyn.
 " platanifolius L.
 " Reuterianus Boiss.
 " serbicus Vis.
 " Steveni Andrž.

Thalictrum javanicum Blume.

" minus L.
 " persicum Sprenger.
 " petaloideum L.
 " sibiricum L.

Berberidaceae.

Berberis crenulata Schrad.
 " fasciculata Schult.

Menispermaceae.

Cocculus carolinus D. C.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
 Glaucium fulvum Sm.
 " leiocarpum Boiss.
 " Serpieri Heldr.

Papaver argemone L.

" bracteatum Lindl.
 " caucasicum M. B.
 " lateritium Koch.
 " monanthum Trautv.
 " orientale L.
 " persicum Lindl.
 " rupifragum Boiss.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D. C.

" grandiflorum Boiss. et
 Hohen.

Alyssum argenteum Vitm.

" edentulum W. et K.
 " leucadeum Guss.
 " murale W. K.
 " repens Baumg.
 " sinuatum L.
 " transsilvanicum Schur.
 " Wierzbickii Heuff.
 " Wulfenianum Willd.

Arabis caucasica Willd.

" Hornungiana Schur.
 " procurrens W. et K.
 " pumila Jacq.
 " rosea D. C.

Biscutella auriculata L.

Brassica arborea Steud.

Bunias erucago L.

Chorispora stricta D. C.

" tenella D. C.

Conringia orientalis (L.) Dum.

Draba aizoides L.

" borealis D. C.

" hirta L.

" Traunsteineri Hoppe.

Erysimum cheiranthoides L.

" cuspidatum D. C.
 " pulchellum J. Gay.
 " thyrsoideum Boiss.

Fibigia eriocarpa Boiss.

Hesperis fragrans Fisch.

" matronalis L.

Isatis tinctoria L.

Malcolmia africana (L.) R. Br.

Ochthodium aegyptiacum D. C.

Schiverekia podolica Andrž. et Bess.

Sisymbrium austriacum Jacq.
 " *strictissimum* L.
Thlaspi ceratocarpum Murr.

Resedaceae.

Reseda abyssinica Fres.
 " *alba* L.

Crassulaceae.

Sedum aizoon L.
 " *Wallichianum* Hook.
Sempervivum acuminatum Schott.
 " *alpinum* Gris. et Sch.

Saxifragaceae.

Boykinia rotundifolia Parry.
Heuchera americana L.
 " *caulescens* Pursh.
 " *hispida* Pursh.
 " *pilosissima* Fisch. et Mey.
Philadelphus Lewisii Pursh.
 " *mexicanus* Schlecht.
Saxifraga Burseriana L.
 " *elatio*r M. et K.
 " *geum* L.
 " *granulata* L.
 " *Hostii* Tausch.
 " *Malyi* Sch., N. et K.
 " *Reyeri* Huter.
 " *rotundifolia* L.
 " *stellaris* L.
 " *tenella* Wulf.
Tellima grandiflora R. Br.

Rosaceae.

Agrimonia leucantha Kze.
 " *odorata* Mill.
 " *pilosa* Ledeb.
Alchemilla acutiloba Stev.
Cotoneaster lucida Schlecht.
 " *tomentosa* (Ait.) Ldl.
Crataegus ambigua Becker.
 " *Bosciana* M. Roem.
 " *macracantha* Lodd.
 " *prunifolia* Bosc.
 " *stipulosa* Steud.
Dryas octopetala L.
Filipendula hexapetala Gilib.

Geum hispidum Fries.
 " *intermedium* Ehrh.
 " *macrophyllum* Willd.
 " *pyrenaicum* Ram.
 " *rubellum* Fisch. et Mey.
Potentilla alchemilloides Lapeyr.
 " *ambigua* Camb.
 " *andicola* Benth.
 " *atrosanguinea* Lodd.
 " *baldensis* Kern.
 " *cataclines* Lehm.
 " *decumbens* Jord.
 " *geoides* M. B.
 " *indica* (L.) Wolf.
 " *Kernerii* Borb.
 " *multifida* L.
 " *nepalensis* Hook.
 " *pedata* Willd.
 " *pensylvanica* Willd.
 " *pilosa* Willd.
 " *pyrenaica* Ram.
 " *sanguisorba* Willd.
 " *supina* L.
 " *thuringiaca* Bernh.
 " *viscosa* Donn.
Prunus prostrata Labill.
Pyracantha coccinea Röm.
Rosa altaica Willd.
 " *belgradensis* Panč.
 " *blanda* Ait.
 " *Braunii* Kell.
 " *cinnamomea* L.
 " *cretica* Tratt.
 " *dalmatica* Kern.
 " *damascena* Mill.
 " *davurica* Pall.
 " *dumetorum* Thuill.
 " *ferruginea* Vill.
 " *frutetorum* Bess.
 " *gentilis* Stbg.
 " *glabrifolia* Rupr.
 " *glutinosa* Sibth. et Sm.
 " *lagenaria* Vill.
 " *livescens* Bess.
 " *lucida* Ehrh.
 " *nutkana* Presl.
 " *pendulina* L.
 " *pomifera* Herrm.

Rosa ramealis Puget.
 " repens Scop.
 " spinosissima L.
 " Szaboi Borb.
Rubus macrostemon Focke.
 " plicatus Weihe et Nees.
 " thyrsanthus Focke.
Sanguisorba auriculata Scop.
 " carnea Fisch.
 " tenuifolia Fisch.
Sorbus chamaemespilus (L.) Cr.
 " sudetica (Tausch.) Nym.

Leguminosae.

Astragalus armeniacus Boiss.
 " canadensis L.
 " caspicus M. B.
 " chartaceus Ledeb.
 " frigidus A. Gray.
 " gummifer Labill.
 " maximus Willd.
 " podocarpus C. A. Mey.
 " ponticus Pall.
 " pseudo-onobrychis Andr.
 " tauricus Pall.
Baptisia australis R. Br.
Calophaca wolgarica Fisch.
Caragana microphylla Lam.
Cladrastis lutea Rafin.
Colutea arborescens L.
 " media Willd.
 " orientalis Lam.
Coronilla cappadocica Willd.
 " coronata L.
Cytisus capitatus Scop.
 " elongatus W. et K.
 " leiocarpus Kern.
 " supinus L.
Desmodium canadense D. C.
 " viridiflorum Beck.
Galega officinalis L.
Genista radiata (L.) Scop.
Glycine soja Sieb. et Zucc.
Hedysarum caucasicum. M. B.
 " coronarium L.
 " multijugum Maxim.
 " neglectum Ledeb.
Laburnum Adami (Poit.) Kirchn.

Laburnum alpinum (Mill.) Griseb.
 " Alschingeri (Vis.) C. Koch.
 " Linneanum (Wettst.) Hort.
 " vulgare Griseb.
Lathyrus aphaca L.
 " cirrhosus Sér.
 " Gorgoni Parl.
 " heterophyllus L.
 " incurvus Roth.
 " megalanthus Steud.
 " niger (L.) Bernh.
 " nissolia L.
 " ochrus (L.) D. C.
 " rotundifolius Willd.
 " tingitanus L.
 " venosus Muhl.
Lotus gebelia Vent.
 " ornithopodioides L.
Lupinus reticulatus Desv.
Medicago apiculata Willd.
 " lappacea Desr.
 " murex Willd.
 " orbicularis All.
Onobrychis caput-galli Lam.
 " Visianii Borb.
Ononis hircina Jacq.
Oxytropis campestris (L.) D. C.
 " lapponica (Wahlbg.) Gay.
Petteria ramentacea (Sieb.) Presl.
Phaseolus coccineus L.
 " Ricciardianus Ten.
 " tunkinensis Lour.
Pisum Jomardi Schrank.
Securigera securidaca (L.) Deg. et
 Dörf.
Sophora flavescens Ait.
Spartium junceum L.
Thermopsis fabacea D. C.
Trifolium albidum Retz.
 " alexandrinum L.
 " Bocconi Savi.
 " elegans Savi.
 " pannonicum L.
 " rubens L.
Trigonella cretica Boiss.
Vicia amphicarpa Dorthes.
 " gracilis Soland.
 " Michauxii Schrk.

Geraniaceae.

- Erodium Manescavi* Coss.
Geranium molle L.
 " *pratense* L.

Linaceae.

- Linum campanulatum* L.
 " *sibiricum* D. C.
 " *striatum* Walt.

Rutaceae.

- Dictamnus albus* L.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia nicaënsis* All.

Limnanthaceae.

- Limnanthus Douglasii* R. Br.

Celastraceae.

- Evonymus latifolia* (L.) Mill.

Staphyleaceae.

- Staphylea colchica* Stev.
 " *pinnata* L.

Aceraceae.

- Acer ginnale* Maxim.
 " *monspessulanum* L.
 " *obtusatum* W. et K.
 " *tataricum* L.

Balsaminaceae.

- Impatiens balsamina* L.
 " *Roylei* Walp.

Rhamnaceae.

- Ceanothus americanus* L.

Malvaceae.

- Abutilon Avicennae* Gärtn.
Althaea Froloviana Fisch.
 " *taurinensis* D. C.
Hibiscus suranensis L.
 " *trionum* L.
Kosteletzkya pentacarpa Ledeb.
Lavatera arborea L.
Malope malacoides L.
Sidalcea neo mexicana A. Gray.

- Sidalcea oregona* A. Gr.
Urena lobata L.

Guttiferae.

- Hypericum inodorum* Mill.

Cistaceae.

- Cistus polymorphus* Willk.

Violaceae.

- Viola canina* L.
 " *Riviniana* Rchb.

Loasaceae.

- Blumenbachia Hieronymi* Urb.
Loasa vulcanica André,
 " *Wallisii* Hort.

Datisceae.

- Datisca cannabina* L.

Cactaceae.

- Mammillaria texana* Young.

Thymelaeaceae.

- Daphne alpina* L.

Lythraceae.

- Lythrum acuminatum* Willd.
 " *virgatum* L.

Onagraceae.

- Chamaenerion Fleischeri* (Hochst.)
 Fritsch.
 " *palustre* Scop.
Clarkia elegans Dougl.
 " *pulchella* Pursh.
Epilobium alpinum L.
Eucharidium grandiflorum Fisch. et
 Mey.
Gaura biennis L.
Godetia amoena G. Don.
 " *purpurea* G. Don.
Oenothera Fraseri Pursh.
 " *fruticosa* L.
 " *gigas* De Vries.
 " *Lamarckiana* Sér.
 " *odorata* Jacq.
 " *purpurea* Curt.
 " *speciosa* Nutt.

Araliaceae.

Aralia edulis Sieb. et Zucc.
Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.

Umbelliferae.

Angelica archangelica L.
Anthriscus trichospermus Schult.
Astrantia caucasica Willd.
 " *major* L.
Athamanta cretensis L.
Bupleurum pyrenaicum Willd.
Carum buriaticum Turcz.
Cicuta virosa L.
Cryptotaenia canadensis D. C.
Eryngium alpinum L.
 " *amethystinum* L.
 " *Bourgati* Gouan.
 " *dichotomum* Desf.
 " *dilatatum* Lam.
 " *planum* L.
Ferula Heuffelii Griseb.
Hladnikia golaka (Hacq.) Rechb.
Laserpitium siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis buchtormensis D. C.
Ligusticum pyrenaicum Gouan.
 " *scoticum* L.
Myrrhis odorata (L.) Scop.
Oenanthe aquatica (L.) Poir.
 " *crocata* L.
 " *fistulosa* L.
 " *Lachenalii* Gmel.
 " *pimpinelloides* L.
Peucedanum alpestre L.
 " *austriacum* (Jacq.) Koch.
 " *galbanum* Benth et Hook.
 " *hispanicum* Endl.
 " *oreoselinum* (L.) Mneh.
 " *Petteri* Vis.
 " *rablense* (Wulf.) Koch.
Physospermum aquilegifolium (All.) Koch.
Scandix Balansae Reut.
Selinum carvifolia L.
Seseli Pallasii Bess.
 " *rigidum* W. et K.
Siler trilobum (L.) Cr.

Sium latifolium L.
Smyrnium perfoliatum L.

Cornaceae.

Cornus fastigiata Michx.
 " *stolonifera* Michx.

Ericaceae.

Vaccinium macrocarpum Ait.

Myrsinaceae.

Myrsine africana L.

Primulaceae.

Anagallis femina Mill.
Androsace carnea L.
Lysimachia clethroides Duby.
 " *davurica* Ledeb.
 " *japonica* Thbg.
 " *punctata* L.
Primula auricula L.
 " *Clusiana* Tausch.
 " *kewensis* Jenkins.
 " *macrocarpa* Maxim.
 " *pannonica* Kern.

Plumbaginaceae.

Armeria alpina (Hoppe) Willd.
 " *formosa* Hort.
 " *maritima* Willd.
 " *pinifolia* Hoffgg. et Lk.
 " *plantaginea* Willd.
Statice gongetiana Girard.
 " *limonium* L.
 " *Smithii* Ten.

Ebenaceae.

Diospyros lotus L.

Oleaceae.

Syringa amurensis Rupr.
 " *villosa* Vahl.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
 " *brevidens* Franch. et Sav.
 " *scabra* Bge.
 " *tibetica* King.
 " *Walujewi* Regel et Schmalh.
Sweertia perennis L.

Asclepiadaceae.

- Asclepias Douglasii Hook.
 " incarnata L.
 " purpurascens L.
 Cynanchum fuscatum Link.
 Stapelia verrucosa Mass.

Convolvulaceae.

- Convolvulus elongatus Willd.
 " tricolor L.
 Cuscuta Gronowii Willd.
 Ipomoea coccinea L.
 " sibirica Pers.
 Jacquemontia violacea Choisy.

Polemoniaceae.

- Collomia grandiflora Dougl.
 Gilia aggregata Spreng.
 " inconspicua Sweet.
 " multicaulis Benth.
 " tricolor Benth.
 Phlox decussata Lyon.
 " paniculata L.
 Polemonium coeruleum L.

Hydrophyllaceae.

- Hydrophyllum virginianum L.
 Phacelia tanacetifolia Benth.
 " Whitlavia A. Gr.

Borraginaceae.

- Anchusa osmanica Velen.
 Cynoglossum creticum Mill.
 " officinale L.
 Krynitzkia barbiger A. Gr.
 Lindelofia spectabilis Lehm.
 Omphalodes linifolia (L.) Mnch.
 Solenanthus apenninus (L.) Hohen.

Verbenaceae.

- Verbena biserrata H., B. et K.
 " hispida Ruiz. et Pav.
 " teucrioides Gill. et Hook.

Labiatae.

- Blephilia ciliata Rafin.
 " hirsuta Benth.
 Brunella hyssopifolia L.
 " laciniata L.

Cedronella canariensis Webb. et Berth.

Dracocephalum diversifolium Rupr.
 " peregrinum L.

Lallemantia iberica Fisch. et Mey.

Leonurus cardiaca L.

Lycopus europaeus L.

Marrubium candidissimum L.

Mentha diversifolia Dum.

" domestica Tausch.

" persica Hort.

" rotundifolia Huds.

" serrata Pérard.

Monarda Bradburiana Beck.

" fistulosa L.

" kalmiana Pursh.

Nepeta grandiflora M. B.

" italica L.

" macrantha Fisch.

" pannonica L.

" tuberosa L.

Perilla ocymoides L.

Phlomis agraria Bge.

" alpina Pall.

Plectranthus glaucocalyx Maxim.

Salvia amplexicaulis Lam.

" austriaca Jacq.

" azurea Lam.

" chionantha Boiss.

" grandiflora Etling.

" limbata C. A. Mey.

" Przewalskii Maxim.

" pseudo-silvestris Stapf.

" sclarea L.

" virgata Ait.

Satureja intermedia C. A. Mey.

" nepetoides (Jord.) Fritsch.

Scutellaria altissima L.

" circinata L'Hérit.

Stachys grandiflora Benth.

" heraclea All.

" Jacquini (Gren. et Godr.)
 Fritsch.

" lanata Jacq.

" leucoglossa Griseb.

" polystachya Ten.

" scardica Griseb.

" sericea Wall.

- Stachys serotina* (Host) Fritsch.
 " *setifera* C. A. Mey.
 " *spectabilis* Choisy.
 " *subcrenata* Vis.
 " *tmolea* Boiss.
Teucrium botrys L.
 " *euganeum* Vis.
 " *lucidum* L.

Solanaceae.

- Datura Leichhardtii* F. Müll.
Nicandra physaloides Gärtn.
Nicotiana alata Link et Otto.
 " *angustifolia* Mill.
 " *chinensis* Fisch.
 " *fruticosa* L.
 " *glauca* R. Grah.
 " *noctiflora* Hook.
 " *paniculata* L.
 " *solaniflora* Walp.
Saracha viscosa Link.
Solanum atropurpureum Schrank.

Scrophulariaceae.

- Digitalis ambigua* Murr.
 " *lanata* Ehrh.
 " *lutea* L.
 " *micrantha* Roth.
 " *nervosa* Steud. et Hochst.
 " *purpurea* L.
Gerardia hybrida Hort.
Gratiola officinalis L.
Hebenstreitia tenuifolia Schrad.
Linaria peloponnesiaca Boiss. et Helder.
 " *purpurea* (L.) Mill.
 " *triphylla* Mill.
Mimulus luteus L.
Nemesia strumosa Benth.
Pentstemon breviflorus Ldl.
 " *campanulatus* Willd.
 " *cobaea* Nutt.
 " *confertus* Dougl.
 " *diffusus* Dougl.
 " *perfoliatus* A. Brongn.
 " *pubescens* Soland.
 " *Scouleri* Dougl.
 " *secundiflorus* Benth.

- Pentstemon speciosus* Dougl.
 " *virgatus* A. Gray.
Scrophularia canina L.
 " *dentata* Royle.
 " *Hoppei* Koch.
 " *lateriflora* Trautv.
Tetranema mexicanum Benth.
Verbascum austriacum Schott.
 " *blattaria* L.
 " *gnaphalodes* M. B.
 " *Kanitzianum* Simk. et Walz.
 " *olympicum* Boiss.
 " *phlomoides* L.
 " *pseudophoeniceum* Rchb.
 " *pyramdatum* M. B.
 " *thapsiforme* Schrad.
Veronica Barrelieri Schott.
 " *crassifolia* Wierzb.
 " *folicosa* W. et K.
 " *gentianoides* Vahl.
 " *glabra* Ehrh.
 " *incana* L.
 " *Jacquini* Baumg.
 " *longifolia* L.
 " *maritima* L.
 " *media* Schrad.
 " *Michauxii* Lam.
 " *orchidea* Cr.
 " *orientalis* Mill.
 " *pallens* Host.
 " *pallida* Hornem.
 " *sibirica* L.
 " *spuria* L.
 " *tubiflora* Fisch. et Mey.
 " *urticifolia* Jacq.

Bignoniaceae.

- Incarvillea Delavayi* Bur. et Franch.

Orobanchaceae.

- Orobanche hederæ* Duby.

Gesneriaceae.

- Monophyllaea Horsfieldii* R. Br.
Streptocarpus Wendlandii Hort. Damm.

Acanthaceae.

- Acanthus mollis* L.

Acanthus niger Mill.
 " *spinosus* L.

Plantaginaceae.

*Plantago altissima** L.
 " *hirtella* H., B. et K.
 " *patagonica* Jacq.

Rubiaceae.

Asperula scutellaris Vis.
Galium saccharatum All.
Phyllis nobla L.

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena L.

Valerianaceae.

Fedia cornucopiae Gärttn.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina (L.) Schrad.
 " *centauroides* R. et Sch.
 " *pilosa* Boiss. et Huet.
 " *tatarica* Schrad.
 " *uralensis* R. et Sch.
Dipsacus ferox Loisel.
Knautia carpatia Heuff.
Morina kokanica Regel.
Scabiosa caucasica M. B.
 " *graminifolia* L.
 " *isetensis* L.
 " *lucida* Vill.

Cucurbitaceae.

Benincasa hispida Cogn.
Bryonia alba L.
Cyclanthera explodens Naud.
 " *pedata* Schrad.
Ecballium elaterium (L.) Rich.
Sicyos angulatus L.

Campanulaceae.

Campanula bononiensis L.
 " *Hostii* Baumg.
 " *lamiifolia* M. B.
 " *latifolia* L.
 " *primulaefolia* Brot.
 " *pulcherrima* Schrk. et
 Zeyh.

Campanula Raddeana Trautv.
 " *serotina* Wettst.
 " *Steveni* M. B.

Legousia speculum (L.) Fisch.
Phyteuma austriacum Beck.
 " *charmelioides* Biroli.
 " *Halleri* All.
 " *orbiculare* L.

Platycodon grandiflorum fl. albo
 A. D. C.

Pratia hederacea Cham.
Symphyandra Hofmanni Pant.

Compositae.

Achillea alpina L.
 " *asplenifolia* Vent.
 " *crithmifolia* W. et K.
 " *depressa* Fisch.
 " *grandifolia* Friv.
 " *ligustica* All.
 " *tanacetifolia* All.
 " *vermicularis* Trin.
Actinomeris helianthoides Nutt.
Anthemis montana L.
 " *parnassica* Nym.
 " *tinctoria* L.
Aplopappus integrifolius T. C. Porter.
Artemisia atrata Lam.
 " *laxa* (Lam.) Fritsch.
Aster alpinus L.
 " *foliaceus* Lindl.
Buphthalmum salicifolium L.
 " *speciosum* Schreb.
Cacalia hastata L.
Calendula sancta L.
Carduus niveus Benth.
Centaurea atropurpurea W. et K.
 " *calocephala* Willd.
 " *Grafiana* D. C.
 " *nigra* L.
 " *rupestris* L.
 " *Sadleriana* Janka.
 " *spinulosa* Rochel.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum achilleae L.
 " *boreale* Fisch.
 " *macrophyllum*
 W. et K.

- Chrysanthemum millefoliatum* L.
 " *partheniifolium* Pers.
Cirsium anglicum D. C.
 " *canum* M. B.
 " *erisithales* (L.) Scop.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
 " *verticillata* L.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cousinia hystrix C. A. Mey.
Crepis conyzifolia (Gou.) D. T.
Echinops albidus Boiss. et Sprun.
 " *banaticus* Roch.
 " *commutatus* Jur.
 " *dahuricus* Fisch.
 " *exaltatus* Schrad.
 " *horridus* Desf.
 " *niveus* Wall.
 " *ritro* L.
 " *sphaerocephalus* L.
Erigeron caucasicus Stev.
 " *glabellus* Nutt.
 " *uniflorus* L.
Gerbera anandria Sch. Bip.
Helenium Hoopesii A. Gr.
Helianthella uniflora (Nutt.) Torr. et Gray.
Helianthus atrorubens L.
Helichrysum graveolens Sweet.
Heliopsis laevis Pers.
Hieracium aestivum Fries.
 " *banaticum* Heuff.
 " *canescens* Link.
 " *dentatum* Hoppe.
 " *rigidum* Hartm.
 " *sabaudum* L.
 " *strictissimum* Froel.
 " *tridentatum* Fries.
Hieracium virosus Pall.
Inula germanica L.
 " *helenium* L.
 " *intermixta* J. Kern.
 " *macrocephala* Boiss. et Kotschy.
 " *Neilreichii* Beck.
 " *Royleana* D. C.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepachys columnaris Torr. et Gray.
Liatris elegans Willd.
Matricaria discoidea D. C.
 " *oreades* Boiss.
Rhagadiolus edulis Gärtn.
 " *stellatus* (L.) Gärtn.
Rudbeckia laciniata L.
Saussurea amurensis Turcz.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera angustifolia L.
 " *rosea* W. et K.
Senecio Veitchianus Hemsl.
Sericocarpus conyzoides Nees.
Serratula coronata L.
Silphium integrifolium Michx.
 " *trifoliatum* L.
Solidago alpestris W. et K.
 " *elongata* Nutt.
 " *latifolia* L.
 " *multiradiata* Ait.
Tagetes erecta L.
Tanacetum boreale Fisch.
Taraxacum aquilonare Hand.-Maz.
 " *bessarabicum* Fisch.
Tripteris amplexans Harv.
Urospermum picroides (L.) Desf.
Xanthium macrocarpum D. C.
 " *strumarium* L.

II. Sämereien von natürlichen Standorten.

1. Von der Raxalpe in Niederösterreich.

Gesammelt von J. Polese.

- Arabis pumila* Jacq.
Dryas octopetala L.
Heliosperma alpestre (Jacq.) Rchb.
Saxifraga aizoon Jacq.
Veronica fruticans Jacq.

2. Aus Mesopotamien, Kurdistan und Syrien.

Gesammelt von H. Frh.
v. Handel-Mazzetti.

a) Aus Mesopotamien.

- Eruca sativa* Lam.
Polygonum argyrocoleon Steud.

Ranunculus cassius Boiss.
 Rumex vesicarius L. var. articulatus
 Meisn.
 Silene rubella L.
 Silybum marianum (L.) Gärtner.
 Sinapis alba L.
 Sonchus laevis (L.) Gars.

b) Aus Kurdistan.
 Andropogon sorghum Brot. var.
 Durrha Hack.
 Epilobium minutiflorum Hsskn.
 Silene commutata Guss.
c) Aus Syrien.
 Cerastium perfoliatum L.

Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor
 1. März 1913 bekanntzugeben.

Wien, am 31. Dezember 1912

Hofrat Prof. Dr. **R. v. Wettstein**,
 Direktor.

Dr. F. Vierhapper,
 Gartenassistent.

A. Wiemann,
 Garteninspektor.

Vienna

Botanischer Garten der k. k. Universität in Wien.

III/3, Rennweg 14.

189

Verzeichnis

von

Sämereien, welche 1913 gesammelt wurden und
zum Tausche angeboten werden.

Umgrenzung und Anordnung der Familien nach Engler und Prantl, Die natürlichen
Pflanzenfamilien.

I. Sämereien aus dem botanischen Garten.

A. Pteridophyta.

Osmundaceae.

Todea barbara (L.) Moore.

Marattiaceae.

Angiopteris evecta Hoffm.

B. Gymnospermae.

Taxaceae.

Taxus baccata L.

Pinaceae.

Pinus cembra L.

Gnetaceae.

Ephedra campylopoda C. A. Mey.

C. Angiospermae.

a) Monocotyledones.

Sparganiaceae.

Sparganium neglectum Beeby
" simplex Huds.

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L.

Alismataceae.

Alisma plantago L.

Gramineae.

Aegilops Aucheri Boiss.

" triticoides Req. (= Aegi-
lops ovata L. × Triticum
sativum Lam.)

Agropyron acutum (DC.) R. et Sch.

" cristatum (L.) R. et Sch.

" desertorum (Fisch.) Richter

" trichophorum (Link) Richt.

Agrostis tenuis Sibth.

Alopecurus nigricans Hornem.

Asperella hystrix (L.) Humboldt.

Atropis convoluta (Hornem.) Griseb.

Avellinia Michellii (Savi) Parl.

Avena compressa Heuff.

" pubescens Huds.

Boissiera bromoides Hochst. et Steud.

Bouteloua oligostachya Torr.

Brachypodium pinnatum (L.) PB.

" silvaticum (Huds.) R.
et Sch.

Bromus andinus R. Phil.

" ciliatus L.

" condensatus Hack.

" erectus Huds.

" inermis Leyss.

Calamagrostis epigeios (L.) Roth.

" varia (Schrud.) Host.

" villosa (Chaix) Mut.

210

Cenchrus echinatus L.
Dactylis altaica Bess.
 Aschersoniana Graebn.
Desmazeria sicula (Jacq.) Dum.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Diplachne serotina (L.) Lk.
Ehrharta panicea Sm.
Eleusine coracana (L.) Gaertn.
Elymus arenarius L.
 sabulosus MB.
 striatus Willd.
Eragrostis elegans Nees.
Festuca amethystina L.
 barbata Schrank.
 cinerea Vill.
 dumetorum L.
 duriuscula L.
 fenas Lag.
 gigantea (L.) Vill.
 glauca Lam.
 heterophylla Lam.
 hirsuta Host.
 montana MB.
 nigricans Schl.
 pallens Host.
 psammophila (Hack.) Fritsch.
 pseudovina (Hack.) Richter.
 rupicola Heuff.
 scoparia Kern. et Hack.
 spectabilis Jan.
 stricta Host.
 sulcata (Hack.) Nym.
 tatrae Uechtr.
 Uechtritziana Wiesb.
 vaginata W. K.
 valesiaca Schleich.
Gastridium ventricosum (Gouan)
 Schinz et Thellung.
Glyceria aquatica (L.) Wahlbg.
 nemoralis Uechtr. et Koern.
 nervata Trin.
Heleochloa explicata (Lk.) Hack.
 schoenoides (L.) Host.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
Koeleria caudata (Lk.) Steudel.
 eristachya Panč. var. *car-*
 niolica (Kerner) Domin.
 glauca (Schk.) DC.

Koeleria glauca (Schk.) DC. var.
 dactyloides (Roch.) A. et G.
 pyramidata (Lam.) Domin.
 splendens Presl var. *canes-*
 cens (Vis.) Beck.
 valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea (L.) Mnch.
Lasiagrostis Calamagrostis (L.) Lk.
 splendens (Trin.) Kunth.
Leptochloa mucronata Kunth.
Lolium temulentum L.
Melica altissima L.
 Bauhini All.
 Magnolii Gren. et Godr.
 transsilvanica Schur.
Molinia coerulea (L.) Mnch.
Nardurus maritimus (L.) Janchen.
Oryzopsis holciformis (MB.) Richt.
Panicum tenerum Beyreich.
 virgatum L.
Pennisetum villosum R. Br.
Phleum Michelii (All.) Trin.
 phleoides (L.) Simk.
Poa badesnis Hänke.
 nemoralis L.
 nevadensis Vasey.
 pratensis L.
 sudetica Hänke.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et
 Thellung.
Secale dalmaticum Vis.
 montanum Guss.
Sesleria autumnalis (Scop.) F. Schultz.
 Heufleriana Schur.
 nitida Ten.
 robusta Sch. N. K.
 uliginosa Opiz.
Spodiopogon sibiricus Trin.
Triticum cienfuegos Lag.
Typhoides arundinacea (L.) Mnch.
Weingaertneriana canescens (L.)
 Bernh.

Cyperaceae.

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.
Carex arenaria L.
 cyperoides L.

Carex *distans* L.
 " *divulsa* Good.
 " *festucacea* Schk.
 " *flava* L.
 " *gracilis* Curt.
 " *Grayii* Carey.
 " *lagopodioides* Schk.
 " *lepidocarpa* Tausch.
 " *leporina* L.
 " *muricata* L.
 " *pseudocyperus* L.
 " *remota* L.
 " *riparia* Curt.
 " *scaposa* Clarke.
 " *Shortiana* Dewey et Torr.
 " *vesicaria* L.
 " *vulpina* L.
Cyperus *natalensis* Hochst.
Eriophorum *latifolium* Hoppe.
Heleocharis *palustris* (L.) R. Br.
Schoenoplectus *lacustris* (L.) Palla.
 " *Tabernaemontani*
 (Gmel.) Palla.
Scirpus *silvaticus* L.
Trichophorum *germanicum* Palla.

Palmae.

Chamaerops *humilis* L.

Araceae.

Arum *italicum* Mill.

Bromeliaceae.

Pitcairnea *imbricata* Regel.
Tillandsia *Saundersii* C. Koch.

Commelinaceae.

Commelina *coelestis* Willd.
 " *nudicaulis* Burm.
Rhoeo *discolor* (L' Hér.) Hance.
Tradescantia *virginiana* L.

Juncaceae.

Juncus *atratus* Krock.
 " *articulatus* L.
 " *glaucus* Ehrh.
 " *Thomasii* Ten.

Luzula *pedemontana* Boiss. et Reut.
 " *pediformis* (Chaix) DC.

Liliaceae.

Agapanthus *africanus* (L.) Hoffgg.
Allium *angulosum* L.
 " *atropurpureum* W. K.
 " *carinatum* L.
 " *coeruleum* Pall.
 " *decipiens* Fisch.
 " *flavum* L.
 " *frigidum* Boiss. et Heldr.
 " *hirtifolium* Boiss.
 " *hymenorrhizum* Ledeb.
 " *karataviense* Regel.
 " *Moly* L.
 " *montanum* Schm.
 " *multibulbosum* Jacq.
 " *nutans* L.
 " *obliquum* L.
 " *odorum* L.
 " *oleraceum* L.
 " *ostrowskianum* Regel.
 " *Rosenbachianum* Regel.
 " *Schuberti* Zucc.
 " *scorodoprasum* L.
 " *sibiricum* L.
 " *stipitatum* Regel.
 " *urceolatum* Regel.
 " *victoralis* L.
 " *vineale* L. var. *Purshii* (G. Don).
 " *violaceum* Wall.
Anthericum *Liliago* L.
 " *ramosum* L.
Asphodelus *fistulosus* L.
Cordyline *australis* (Forst.) Hook. fil.
Eremurus *tauricus* Stev.
Fritillaria *Meleagris* L.
 " *Olivieri* Bak.
Galtonia *candicans* (Baker) Decne.
Gloriosa *superba* L.
Hemerocallis *Dumortieri* Mor.
 " *Middendorffii* Trautv.
 et Mey.
Hosta *coerulea* (Andr.) Tratt.
 " *Sieboldiana* (Hook.) Engl.
Hyacinthus *azureus* (Fzl.) Baker.
 " *ciliatus* Cyr.
 " *pallens* MB.

Hyacinthus paradoxus Fisch. et Mey.

Kniphofia Uvaria (L.) Hook.

" *Rooperi* Lem.

Lilium carniolicum Bernh.

" *monadelphum* MB.

Muscari armeniacum Leichtlin.

" *comosum* (L.) Mill.

" *polyanthum* Boiss.

" *pulchellum* Heldr. et Sart.

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Scilla pratensis W. K.

Streptopus amplexifolius (L.) DC.

Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.

Tulipa aximensis Perr. et Song.

" *Didieri* Jord.

" *Greigi* Regel var. *aurea*.

" *mauriana* Jord. et Fourr.

" *planifolia* Jord.

" *silvestris* L.

" *suaveolens* Roth.

Veratrum album L.

" *nigrum* L.

Dioscoreaceae.

Dioscorea quinqueloba Thunb.

Iridaceae.

Iris Alberti Regel.

" *ensata* Thunb.

" *halophila* Pall.

" *junonia* Sch. et K.

" *longipetala* Herb.

" *lutescens* Lam.

" *nepalensis* Don.

" *notha* MB.

" *ochroleuca* L.

" *pseudacorus* L.

" *sibirica* L.

" *sogdiana* Bge.

" *Sweertii* Lam.

" *transsilvanica* Schur.

" *trojana* Kern.

" *virginica* L.

Sisyrinchium angustifolium Mill.

" *convolutum* Nocca.

" *striatum* Sm.

Orchidaceae.

Cephalopactis speciosa (Wettst.) A.
et G. [= *Cephalanthera*

alba (Crantz) Simk. × *Helleborine atropurpurea* (Rafin.)
Schinz et Thellung].

Helleborine palustris (L.) Schrk.

Orchis incarnata L.

" *latifolia* L.

" *maculata* L.

b) Dicotyledones.

Betulaceae.

Corylus americana Walt.

" *Avellana* L.

" *maxima* Mill. var. *atropurpurea* (Dochnahl) Winkler.

Ostrya carpinifolia Scop.

Urticaceae.

Parietaria officinalis L.

Urtica pilulifera L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematitis L.

Polygonaceae.

Emex spinosus (L.) Campd.

Oxyria digyna (L.) Hill.

Polygonum bistortoides Pursh.

" *capitatum* Hamilt.

" *orientale* L.

" *sachaliense* F. Schmidt.

" *salignum* Willd.

" *virginianum* L.

" *viviparum* L.

Rheum australe D. Don.

" *caspicum* Pall.

" *crassinervium* Fisch.

" *Rhabarbarum* L.

" *Rhaponticum* L.

" *songaricum* Schrenk.

" *spiciforme* Royle.

" *Webbianum* Royle.

Rumex aegyptiacus L.

" *alpinus* L.

" *altissimus* Wood.

" *Britannica* L.

" *crispus* L.

" *domesticus* Hartm.

Rumex Gmelini Turcz.
 " graeous Boiss. et Heldr.
 " Hydrolapathum Huds.
 " japonicus Meissn.
 " maximus Schreb.
 " nepalensis Spreng.
 " obtusifolius L. var. agrestis
 Fries.
 " patientia L.
 " salicifolius Weinm.
 " stenophyllus Ledeb.
 " ucranicus Fisch.

Chenopodiaceae.

Atriplex hastatum L.
 " nitens Schk.
 " oblongifolium W. K.
 Beta longespicata Moqu.
 " trigyna W. K.
 Chenopodium album L.
 " bonus-Henricus L.
 " botrys L.
 " ficifolium Sm.
 " foliosum (Mnch.)
 Aschers.
 " hybridum L.
 " opulifolium Schrad.
 " polyspermum L.
 " urbicum L.
 " rubrum L.
 " vulvaria L.
 " Wolffii Simk.
 Hablitzia tamnoides MB.
 Kochia trichophylla Hort.
 Salsola kali L.

Amarantaceae.

Amarantus atropurpureus Roxb.
 " paniculatus L.
 " patulus Bert.
 " sanguineus Vell.
 " silvester Desf.
 " spinosus L.

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotoma L.
 " longiflora L.

Caryophyllaceae.

Alsine pinifolia (MB.) Fzl.
 Arenaria graminifolia Schrad.
 " longifolia MB.
 Cucubalus baccifer L.
 Dianthus anatolicus Boiss.
 " Balbisii Ser.
 " barbatus L.
 " campestris MB.
 " crinitus Sm.
 " crossopetalus Fenzl.
 " fimbriatus MB.
 " fragrans MB.
 " giganteus Urv.
 " heptaneurus Griseb. et
 Schenk.
 " Kitaibelii Janka.
 " liburnicus Bartl.
 " monspessulanus L.
 " montanus MB.
 " Pančićii Velen.
 " plumarius L.
 " pseudoserotinus Błocki.
 " sanguineus Vis.
 " serotinus W. K.
 " Sternbergii Sieb.
 " Velenovskyi Borb.
 " vulturicus Guss. et Ten.
 Gypsophila paniculata L.
 Heliosperma alpestre (Jacq.) Rchb.
 Lychnis chalcedonica L.
 " coronaria (L.) Desr.
 Melandryum dubium Hampe.
 " eriocalycinum Boiss.
 " divaricatum (Rchb.)
 Fenzl.
 " noctiflorum (L.) Fr.
 " silvestre (Schk.) Röhl.
 " Zawadskii (Herb.) A. Br.
 Scleranthus perennis L.
 Silene apetala Willd.
 " babylonica Boiss. et Noë.
 " colorata Poir.
 " conica L.
 " Cserei Baumg.
 " Drummondii Hook.
 " dubia Herbach.
 " effusa Otth.

Silene lusitanica L.
 " *maritima* With.
 " *melandryiformis* Maxim.
 " *muscipula* L.
 " *orientalis* Mill.
 " *pulchra* Torr. et Gray.
 " *Roemeri* Friv.
 " *Salzmanni* Otth.
 " *Schweinfurthii* Rohrb.
 " *Sendtneri* Boiss.
 " *tatarica* (L.) Pers.
 " *turgida* MB.

Tunica saxifraga (L.) Scop.

Vaccaria oxyodonta Boiss.
 " *pyramidata* Medik.

Viscaria alpina (L.) Don.

" *Sartorii* Boiss.
 " *vulgaris* Röhl.

Ranunculaceae.

Aconitum barbatum Patr.

" *Baumgartenianum* Simk.
 " *hispidum* DC.
 " *Kusnezoffii* Rchb.
 " *lasianthum* Rchb.
 " *moldavicum* Hacq. f. *fallacinum* (Blocki) Gayer.
 " *moldavicum* Hacq. f. *thyraicum* (Blocki).
 " *Napellus* L.
 " *neomontanum* Wulf.
 " *orientale* Mill.
 " *paniculatum* Lam.
 " *pyramidale* Mill f. *Willdenowii* (Rchb.)
 " *Šoštarićianum* Fritsch.
 " *Stoerkianum* Rchb.
 " *tauricum* Wulf.
 " *vulparia* Rchb.

Anemone elongata D. Don.

" *vitifolia* Buch.-Ham.

Aquilegia dichroa Freyn.

" *hispanica* Borb.
 " *hybrida* Sims.
 " *longissima* Gray.

Clematis alpina (L.) Mill.

" *patens* Morr. et Decne.

Coptis asplenifolia Salisb.

Delphinium alpinum W. K.

Delphinium Barlowii Lindl.

" *bicolor* Nutt.
 " *caucasicum* C. A. Mey.
 " *cheilanthum* Fisch.
 " *elatum* L.
 " *formosum* Boiss. et Huet.
 " *Maackianum* Regel.
 " *Przewalskianum* Regel.
 " *Uechtritzianum* Panč.
 " *villosum* Stev.

Hydrastis canadensis L.

Paeonia corallina Retz.

" *corallina* Retz. var. *triter-nata* (Pall.) Boiss.
 " *decora* Anders.
 " *peregrina* Mill.
 " *peregrina* Mill. var. *banatica* (Rochel) Kittel.
 " *peregrina* Mill. var. *villosa* (Desf.) Huth.

Ranunculus cassius Boiss.

" *Frieseanus* Jord.
 " *serbicus* Vis.
 " *Steveni* Andrz.

Thalictrum aquilegifolium L.

" *dipterocarpum* Franch.
 " *glaucum* Desf.
 " *javanicum* Blume.
 " *lanatum* Lecoy.
 " *minus* L.
 " *persicum* Sprenger.
 " *sibiricum* L.
 " *trigynum* Fisch.

Trollius altaicus C. A. Mey.

" *europaeus* L.

Papaveraceae.

Adlumia fungosa (Gmel.) Irmisch.

Argemone mexicana L.

Dicranostigma Franchetianum (Prain) Fedde.

Glaucium flavum Crantz var. *fulvum* (Sm.) Fedde.

" *flavum* Crantz var. *Serpieri* (Heldr.) Halácsy.

Papaver alpinum L.

" *bracteatum* Lindl.
 " *caucasicum* MB.

Papaver lateritium C. Koch.
 " *orientale* L.
 " *persicum* Lindl.
 " *rupifragum* Boiss. et Reut.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii (Fisch.) DC.
 " *saxatile* (L.) R. Br.
Alyssum campestre L.
 " *leucadeum* Guss.
 " *montanum* L.
 " *murale* W. K.
 " *repens* Baumg.
 " *sinuatum* L.
 " *transsilvanicum* Schur.
 " *Wulfenianum* Willd.
Arabis corymbiflora Vest.
 " *Hornungiana* Schur.
 " *procurrens* W. K.
 " *pumila* Jacq.
 " *serpyllifolia* Vill.
 " *sudetica* Tausch.
Biscutella auriculata L.
Brassica quadrivalvis Hook. et Thoms.
Bunias Erucago L.
Chorispora tenella DC.
Cochlearia arctica Schlecht.
Conringia orientalis (L.) Dum.
Diplotaxis muralis (L.) DC.
Draba aizoides L.
 " *althoa* Boiss.
 " *borealis* DC.
 " *dubia* Suter.
 " *Kotschyi* Stur.
Erysimum cheiranthoides L.
 " *graecum* Boiss. et Heldr.
 " *subsp. bosniacum* Maly.
 " *Perovskianum* Fisch. et Mey.
 " *pulchellum* J. Gay.
 " *thyrsoideum* Boiss.
Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss.
Hesperis fragrans Fisch.
 " *matronalis* L.
Hymenophyssa pubescens C. A. Mey.
Isatis tinctoria L.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
Phoenicaulis Menziesi (Hook.) Prantl
 var. *albiflorus*

Sisymbrium austriacum Jacq.
 " *strictissimum* L.
Thlaspi ceratocarpum Murr.

Resedaceae.

Astrocarpus sesamoides (L.) Duby
Reseda alba L.

Crassulaceae.

Cotyledon pulvinatus Hook. f.
Sedum anacampseros L.

Saxifragaceae.

Boykinia rotundifolia Parry.
Heuchera americana L.
Heuchera caulescens Pursh.
 " *hispida* Pursh.
 " *pilosissima* Fisch. et Mey.
Parnassia palustris L.
Saxifraga aizoon Jacq.
 " *Burseriana* L.
 " *Geum* L.
 " *granulata* L.
 " *Hostii* Tausch.
 " *mutata* L.
 " *nivalis* L.
 " *tenella* Wulf.
Tellima grandiflora R. Br.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria L.
 " *leucantha* Kze.
 " *odorata* Mill.
 " *pilosa* Ledeb.
Alchemilla acutiloba Steven.
 " *speciosa* Buser.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 " *melanocarpa* Lodd.
 " " " var.
 " *laxiflora* (Jacq.) C.K.Schn.
 " *tomentosa* (Ait.) Ldl.
Crataegus ambigua Becker.
 " *coccinea* L. var. *populifolia*
 Torr. et Gray.
 " *macracantha* Lodd.
 " *monogyna* Jacq.

Crataegus orientalis Pall. var. *Tournefortii* (Griseb.) C. K. Schn.
 „ *oxyacantha* L.
 „ *stipulosa* Steud.
Dryas octopetala L.
Filipendula hexapetala Gilib.
 „ *Ulmaria* (L.) Maxim.
Geum intermedium Ehrh. (= *G. rivale* L. $\times$ *urbanum* L.)
 „ *japonicum* Thunb.
 „ *rhaeticum* Bruegg. (= *G. montanum* L. $\times$ *reptans* L.)
 „ *rivale* L.
 „ *rubellum* Fisch. et Mey.
 „ *urbanum* L.
Potentilla ambigua Camb.
 „ *andicola* Benth.
 „ *atrosanguinea* Lodd.
 „ *breunia* Hut. (= *P. Crantzii* $\times$ *nivea*).
 „ *cataclines* Lehm.
 „ *chrysantha* Trev.
 „ *geoides* MB.
 „ *indica* (L.) Th. Wolf.
 „ *montenegrina* Pantocsek.
 „ *multifida* L.
 „ *nepalensis* Hook.
 „ *pedata* Willd.
 „ *pennsylvanica* Willd.
 „ *pyrenaica* Ram.
 „ *recta* L. var. *balcanica* Th. Wolf.
 „ *recta* L. var. *pilosa* (Willd.) Ledeb.
 „ *rhaetica* Brügg. (= *P. Crantzii* $\times$ *grandiflora*).
 „ *supina* L.
 „ *taurica* Willd.
 „ *thuringiaca* Bernh.
 „ *villosa* Pall.
Prunus prostrata Labill.
Pyracantha coccinea Roem.
Rosa agrestis Savi var. *bohemica* (H. Br.) R. Keller.
 „ *agrestis* Savi var. *ditrichopoda* (Borb.) R. Keller.
 „ *agrestis* Savi var. *Gizellae* (Borb.) R. Keller.
 „ *altaica* Willd.

Rosa arvensis Huds.
 „ *blanda* Ait.
 „ *Blondaeana* Rip. var. *belgradensis* (Panč.)
 „ *cinnamomea* L.
 „ *coriifolia* Fr. var. *frutetorum* (Bess.) H. Br.
 „ *dalmatica* Kern.
 „ *damascena* Mill.
 „ *davurica* Pall.
 „ *dumetorum* Thuill. var. *tomentelloides* Gelmi.
 „ *glutinosa* Sibth. et Sm.
 „ *involuta* Sm. var. *Braunii* (J. B. Kell.) R. Kell.
 „ *Iwara* Siebold.
 „ *pendulina* L.
 „ *Polliniana* Sprengel var. *Beckii* (H. Br.)
 „ *rubrifolia* Vill.
Sanguisorba alpina Bunge.
 „ *canadensis* L.
 „ *mauritanica* Desf.
 „ *minor* Scop.
 „ *officinalis* L.
 „ *tenuifolia* Fisch.
Sorbus chamaemespilus (L.) Cr.
 „ *Hostii* (Jacq.) C. Koch.
 „ *sudetica* (Tausch) Nym.

Leguminosae.

Anthyllis dinarica Beck.
 „ *montana* L.
Astragalus armeniacus Boiss.
 „ *arcticus* Bunge.
 „ *canadensis* L.
 „ *caspicus* MB.
 „ *chartaceus* Ledeb.
 „ *gummifer* Labill.
 „ *maximus* Willd.
 „ *podocarpus* C. A. Mey.
 „ *ponticus* Pall.
 „ *purpureus* Lam.
 „ *tauricus* Pall.
 „ *varius* Gmel.
Baptisia australis (L.) R. Br.
 „ *australis* (L.) R. Br. var. *exaltata* (Sweet) A. et G.

- Caragana microphylla* Lam.
Colutea arborescens L.
 cilicica Boiss. et Bal.
 media Willd.
 orientalis Mill.
Coronilla coronata L.
Cytisus canariensis (L.) O. Kuntze.
 elongatus W. K.
 leiocarpus Kern.
 supinus L.
Desmodium canadense (L.) DC.
 viridiflorum Beck.
Galega officinalis L.
Glycine Soja Sieb. et Zucc.
Hedysarum Hedysaroides (L.) Schinz
 et Thellung.
 microcalyx Baker.
 multijugum Maxim.
Laburnum Adami (Poit.) Kirchn.
 alpinum (Mill.) Presl.
 anagyroides Medik.
 anagyroides Medik. subsp.
 Linneanum (Wettst.)
Lathyrus Aphaca L.
 Cicera L.
 Gorgoni Parl.
 heterophyllus L.
 incurvus (Roth) Willd.
 megalanthus Steud.
 niger (L.) Bernh.
 Nissolia L.
 Ochrus (L.) DC.
 rotundifolius Willd.
 tingitanus L.
 venosus Muhl.
Lespedeza Sieboldi Miq.
Lotus gebelia Vent.
 ornithopodioides L.
 siliquosus L.
Lupinus Hartwegi Lindl.
 micranthus Dougl.
 polyphyllus Lindl.
 reticulatus Desv.
Medicago falcata L.
 hispida Gaertn. var. *api-*
 culata (Willd.) Urban.
 hispida Gaertn. var. *den-*
 ticulata (Willd.) Urban.
 lupulina L.
Medicago orbicularis (L.) All.
Melilotus albus Desr.
Onobrychis caput-galli (L.) Lam.
Ononis hircina Jacq.
Oxytropis campestris (L.) DC.
 lapponica (Wahlbg.) Gay.
Petteria ramentacea (Sieb.) Presl.
Phaseolus lunatus L. var. *tunkinen-*
 sis (Lour.)
Pisum Jomardi Schrk.
Securigera Securidaca (L.) Deg. et
 Dörfl.
Spartium junceum L.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium alpestre L.
 alpinum L.
 campestre Schreb.
 elegans Savi.
 medium Huds.
 elongatum Willd.
 ornithopodioides L.
 pannonicum L.
 rubens L.
Trigonella cretica (L.) Boiss.
Vicia amphicarpa Dorthes.
 angustifolia (L.) Reich. monstr.
 cornigera (Chaub.)
 Barbazitae Ten. et Guss.
 benghalensis L.
 tetrasperma (L.) Mnch.
Vigna sinensis (L.) Endl.
- Geraniaceae.**
- Geranium ibericum* Cav.
 molle L.
- Linaceae.**
- Linum julicum* Hayek.
 striatum Walt.
- Rutaceae.**
- Dictamnus albus* L.
- Euphorbiaceae.**
- Euphorbia ceratocarpa* Ten.
 nicaeensis All.
 palustris L.

Limnanthaceae.

Limnantes Douglasii R. Br.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata L.

Aceraceae.

Acer ginnale Maxim.

" *hyrcanum* Fisch. et Mey.

" *monspessulanum* L.

" *obtusatum* W. K.

" *tataricum* L.

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina L.

" *Roylei* Walp.

Rhamnaceae.

Ceanothus americanus L.

Rhamnus alpina L.

Malvaceae.

Althaea Froloviana Fisch.

" *narbonnensis* Bourr.

" *taurinensis* DC.

Hibiscus trionum L.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Kosteletzkya pentacarpa Ledeb.

Lavatera arborea L.

Malope malacoides L.

Sidalcea oregona A. Gr.

Guttiferae.

Hypericum inodorum Mill.

" *maculatum* Cr.

Violaceae.

Viola mirabilis L.

" *silvestris* Lam.

Passifloraceae.

Passiflora coerulea L.

Loasaceae.

Cajophora lateritia (Hook.) Klotzsch.

Loasa vulcania André.

Datisceae.

Datisca cannabina L.

Cactaceae.

Opuntia Engelmanni Salm-Dyck.

Thymelaeaceae.

Daphne alpina L.

Lythraceae.

Lythrum acuminatum Willd.

" *salicaria* L.

" *virgatum* L.

Onagraceae.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.

" *Fleischeri* (Hochst.)

Fritsch.

" *palustre* Scop.

Clarkia elegans Dougl.

" *pulchella* Pursh.

Epilobium alpinum L.

" *hirsutum* L.

" *pedunculare* A. Cum.

Oenothera Fraseri Pursh.

" *fruticosa* L.

" *lata* Vries.

" *Lamarckiana* Ser.

" *muricata* L.

" *pumila* L.

" *rosea* Soland.

" *speciosa* Nutt.

Umbelliferae.

Angelica Archangelica L.

" *montana* (DC.) Gaud.

Anthriscus silvester (L.) Hoffm.

" *trichospermus* Schult.

Astrantia caucasica Willd.

" *major* L.

Bunium bulbocastanum L.

" *huriaticum* (Turcz.) Drude.

Bupleurum angulosum L.

" *stellatum* L.

Chaerophyllum aureum L.

" *roseum* MB.

Cicuta virosa L.

Danaa aquilegifolia All.

Dorema Aucheri Boiss.

Eryngium alpinum L.
 „ *Bourgati* Gouan.
 „ *dichotomum* Desf.
 „ *dilatatum* Lam.
 „ *giganteum* MB.
 „ *planum* L.
Ferula Heuffelii Griseb.
Heracleum Mantegazzianum Somm. et
 Lev.
Hladnikia golaka (Hacq.) Rehb.
Laserpitium hispidum MB.
 „ *Panax* Gouan.
 „ *Siler* L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis buchtormensis DC.
 „ *montana* Crantz.
Ligusticum scoticum L.
Meum Athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata (L.) Scop.
Oenanthe aquatica (L.) Poir.
 „ *crocata* L.
 „ *Lachenalii* Gmel.
 „ *pimpinelloides* L.
Peucedanum alpestre L.
 „ *austriacum* (Jacq.) Koch.
 „ *coriaceum* Rehb.
 „ *hispanicum* (Boiss.)
 Endl.
 „ *longifolium* W. K.
 „ *Oreoselinum* (L.) Mnch.
 „ *rablense* (Wulf.) Koch.
Scandix Balansae Reut.
Seseli glaucum L.
 „ *Pallasii* Bess.
 „ *rigidum* W. K.
Siler trilobum (L.) Cr.
Sium latifolium L.
Smyrnium perfoliatum L.

Ericaceae.

Vaccinium macrocarpum Ait.

Myrsinaceae.

Myrsine africana L.

Primulaceae.

Anagallis femina Mill.
Androsace lactea L.

Androsace Laggeri Huet.
Lysimachia japonica Thunb.
 „ *mauritiana* Lam.
 „ *punctata* L.
Primula auricula L.
 „ *Clusiana* T: usch.
 „ *Columnae* Ten.
 „ *cortusoides* L.
 „ *frondosa* Janka.
 „ *japonica* A. Gray.
 „ *pannonica* Kern.
 „ *saxatilis* Komarov.

Plumbaginaceae.

Armeria alpina (Hoppe) Willd.
 „ *canescens* (Host) Boiss.
 „ *maritima* Willd.
 „ *pinifolia* Hoffgg. et Lk.
 „ *plantaginea* Willd.
 „ *sardoa* Spreng.
Statice brassicaefolia Webb et Berth.
 „ *latifolia* Sm.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Oleaceae.

Syringa villosa Vahl.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.
 „ *brevidens* Franch. et Sav.
 „ *frigida* Hænke.
 „ *Kesselringi* Regel.
 „ *pannonica* Scop.
 „ *scabra* Bge.
 „ *symphyandra* Murb.
 „ *tibetica* King.
 „ *Walujewi* Regel et Schmalh.

Asclepiadaceae.

Asclepias syriaca L.
Cynanchum fuscatum Link.

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus Willd.
 „ *tricolor* L.

Cuscuta europaea L.
 „ *Gronowii* Willd.
Ipomoea coccinea L.

Polemoniaceae.

Collomia linearis Nutt.
Gilia achilleifolia Benth.
 „ *aggregata* Spreng.
 „ *inconspicua* Sweet.
 „ *multicaulis* Benth.
 „ *tricolor* Benth.
Polemonium coeruleum L.
 „ *humile* Willd.
 „ *reptans* L.

Hydrophyllaceae.

Phacelia tanacetifolia Benth.
 „ *Whitlavia* A. Gr.

Boraginaceae.

Anchusa italica Retz.
Cerinthe retorta Sibth. et Sm.
Krynitzkia barbigera A. Gray.
Omphalodes linifolia (L.) Mneh.
Solenanthus apenninus (L.) Hohen.
 „ *mollissimus* (Lehm.) DC.

Verbenaceae.

Verbena biserrata H. B. K.
 „ *officinalis* L.

Labiatae.

Amethysta coerulea L.
Blephilia hirsuta Benth.
Brunella grandiflora (L.) Jacq.
 „ *hyssopifolia* L.
 „ *laciniata* L.
 „ *vulgaris* L.
Cedronella canariensis (L.) Willd.
Dracocephalum diversifolium Rupr.
Galeopsis dubia Leers.
Horminum pyrenaicum L.
Lallemantia canescens (L.) Fisch. et
 Mey.
 „ *iberica* (MB.) Fisch. et
 Mey.
Lamium album L.
Leonurus Cardiaea L.
Lycopus europaeus L.

Marrubium leonuroides Desr.

Mentha aquatica L.

Moluccella laevis L.

Monarda didyma L.

„ *fistulosa* L.

„ *media* Willd.

„ *punctata* L.

Nepeta grandiflora MB.

„ *pannonica* L.

„ *tuberosa* L.

Perilla arguta Benth.

„ *ocymoides* L.

Phlomis agraria Bunge.

„ *alpina* Pall.

„ *cashmeriana* Royle.

„ *herba-venti* L.

Plectranthus glaucocalyx Maxim.

Salvia amplexicaulis Lam.

„ *aurea* L.

„ *austriaca* Jacq.

„ *azurea* Lam.

„ *chionantha* Boiss.

„ *grandiflora* Etling.

„ *nemorosa* L.

„ *pratensis* L.

„ *Przewalskii* Maxim.

„ *pseudo-silvestris* Stapf.

„ *Roborowskyi* Maxim.

„ *silvestris* L. (= *S. nemorosa*
 L. × *pratensis* L.)

„ *verbascifolia* MB.

„ *verticillata* L.

„ *virgata* Ait.

Satureia intermedia C. A. Mey.

„ *nepetoides* (Jord.) Fritsch.

Scutellaria altissima L.

Sideritis scordioides L.

Stachys Alopecurus (L.) Benth.

„ *circinata* L' Hérít.

„ *heraclea* All.

„ *Jacquini* (Gren. et Godr.)
 Fritsch.

„ *leucoglossa* Griseb.

„ *scardica* Griseb.

„ *serotina* (Host) Fritsch.

„ *setifera* C. A. Mey.

„ *spectabilis* Choisy.

„ *subcrenata* Vis.

Teucrium botrys L.
 „ *hircanicum* L.
 „ *lucidum* L.

Solanaceae.

Datura ferox L.
 „ *meteloides* DC.
Hyoscyamus niger L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana glauca R. Grah.
 „ *longiflora* Cav.
 „ *nociflora* Hook.
 „ *silvestris* Speg. et Comes.

Scrophulariaceae.

Digitalis lanata Ehrh.
 „ *lutea* L.
 „ *micrantha* Roth.
 „ *nervosa* Steud. et Hochst.
 „ *purpurea* L.
 „ *sibirica* Lindl.
Erinus alpinus L.
 „ *alpinus* L. var. *hirsutus* Gren. et Godr.
Gratiola officinalis L.
Hebenstreitia tenuifolia Schrad.
Linaria amethystea Hoffgg. et Link.
 „ *bipartita* Willd.
 „ *purpurea* (L.) Mill.
 „ *reticulata* Desf.
 „ *heterophylla* Desf.
 „ *triphylla* (L.) Mill.
 „ *triornithophora* (L.) Willd.
 „ *tristis* (L.) Mill.
 „ *vulgaris* Mill.
Mimulus cardinalis Dougl.
 „ *luteus* L.
Pentastemon breviflorus Lindl.
 „ *campanulatus* Willd.
 „ *Cobaea* Nutt.
 „ *confertus* Dougl.
 „ *Murrayanus* Hook.
 „ *perfoliatus* A. Brongn.
 „ *pubescens* Soland.
 „ *Scouleri* Dougl.
 „ *speciosus* Dougl.
 „ *virgatus* A. Gray.

Scrophularia alata Gilib.
 „ *canina* L.
 „ *dentata* Royle.
 „ *Hoppei* Koch.
 „ *lateriflora* Trautv.
 „ *nodosa* L.
 „ *pegaea* Hand.-Mazz.
Synthyris plantaginea Benth.
Tetranema mexicanum Benth.
Torenia peduncularis Benth.
 „ *Fournieri* Linden var. *grandiflora* Hort.
Verbascum austriacum Schott.
 „ *austriacum* Schott $\times$ *pyramidatum* MB.
 „ *Blattaria* L.
 „ *gnaphalodes* MB.
 „ *Kanitzianum* Simk. et Walz.
 „ *olympicum* Boiss.
 „ *pannosum* Vis. et Panč.
 „ *phlomoides* L.
 „ *pseudophoeniceum* Rechb.
 „ *pyramidatum* MB.
 „ *songaricum* Schrenk.
 „ *thapsiforme* Schrad.
Veronica Barrelieri Schott.
 „ *crassifolia* Wierzb.
 „ *foliosa* W. K.
 „ *fruticans* Jacq.
 „ *gentianoides* Vahl.
 „ *glabra* Ehrh.
 „ *incana* L.
 „ *Jacquini* Baumg.
 „ *longifolia* L.
 „ *maritima* L.
 „ *media* Schrad.
 „ *Michauxii* Lam.
 „ *orchidea* Cr.
 „ *orientalis* Mill.
 „ *pallens* Host.
 „ *pallida* Hornem.
 „ *peduncularis* MB.
 „ *prenja* Beck.
 „ *sibirica* L.
 „ *spuria* L.
 „ *tubiflora* Fisch. et Mey.
 „ *urticifolia* Jacq.

Acanthaceae.

- Acanthus mollis* L.
 „ *niger* Mill.
 „ *spinosus* L.

Plantaginaceae.

- Plantago alpina* L.
 „ *altissima* L.
 „ *arachnoides* Schrenk.
 „ *argentea* Chaix.
 „ *camtschatica* Link.
 „ *hirtella* H. B. K.
 „ *patagonica* Jacq.
 „ *serpentina* All.

Rubiaceae.

- Asperula arvensis* L.
 „ *scutellaris* Vis.

Caprifoliaceae.

- Lonicera alpigena* L.
 „ *nigra* L.
Viburnum Opulus L.

Dipsacaceae.

- Cephalaria alpina* (L.) Schrad.
 „ *centauroides* (Lam.) R. et Sch.
 „ *pilosa* Boiss. et Huet.
 „ *tatarica* (Gmel.) Schrad.
 „ *uralensis* (Murray) R. et Sch.
Dipsacus ferox Loisel.
 „ *laciniatus* L.
Morina kokanica Regel.
Scabiosa balcanica Velen.
 „ *banatica* W. K.
 „ *canescens* W. K.
 „ *caucasica* MB.
 „ *graminifolia* L.
 „ *Hladnikiana* Host.
 „ *isetensis* L.
 „ *leucophylla* Borb.
 „ *leucophylla* Borb. var. *dalmatica* (Hut. et Kern.) Freyn.
 „ *Portae* Kern.
Succisa pratensis Mnch.

Cucurbitaceae.

- Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.
Bryonia alba L.
Cyclanthera explodens Naud.

Campanulaceae.

- Campanula bononiensis* L.
 „ *cristallocalyx* Adam.
 „ *lamiifolia* MB.
 „ *latifolia* L.
 „ *michauxioides* Boiss.
 „ *persicifolia* L.
 „ *pulcherrima* Schrk. et Zeyh.
 „ *Trachelium* L.
Codonopsis clematidea (Fisch.) C. B. Clarke.
Jasione montana L.
Legousia falcata (Ten.) Fritsch.
 „ *speculum-Veneris* (L.) Fisch.
Phyteuma charmelioides Biroli.
 „ *Halleri* All.
 „ *nigrum* Schm.
 „ *orbiculare* L. var. *austriacum* Beck.
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. flore albo.
Pratia hederacea Cham.
Symphyandra Hofmanni Pant.

Compositae.

- Achillea abrotanoides* Vis.
 „ *crithmifolia* W. K.
 „ *grandifolia* Friv.
 „ *ligustica* All.
Actinomeris helianthoides Nutt.
Ammobium alatum R. Br.
Anthemis montana L.
 „ *ruthenica* MB.
 „ *tinctoria* L.
Arctium tomentosum Mill.
Aster acer L.
 „ *alpinus* L.
 „ *Amellus* L.
 „ *ericoides* L.
 „ *foliaceus* Lindl.
 „ *laevis* L.
 „ *linariifolius* L.
 „ *macrophyllus* L.

- Aster versicolor* Willd.
Buphtalmum speciosum Schreb.
Calendula sancta L.
Carduus niveus Benth.
Catananche coerulea L.
Centaurea atropurpurea W. K.
 " *Endresii* Hochst. et Steud.
 " *Kotschyana* Heuff.
 " *rupestris* L.
 " *Sadleriana* Janka.
 " *Scabiosa* L.
Chrysanthemum Achilleae L.
 " *boreale* Fisch.
 " *cappadocicum* (DC.)
 " *coccineum* Willd.
 " *Leucanthemum* L.
 " *macrophyllum* W. K.
 " *millefoliatum* L.
 " *partheniifolium* Pers.
 " *viscosum* Desf.
 " *vulgare* (L.) Bernh.
 " " " "
 var. *boreale* Fisch.
 et Mey.
Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Cirsium anglicum (Lam.) DC.
 " *canum* (L.) MB.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
 " *lanceolata* L.
Crepis conyzifolia (Gouan) DT.
Echinops albidus Boiss. et Sprun.
 " *banaticus* Roch.
 " *commutatus* Jur.
 " *dahuricus* Fisch.
 " *exaltatus* Schrad.
 " *horridus* Desf.
 " *ritro* L.
 " *sphaerocephalus* L.
Encelia calva A. Gray.
Erigeron caucasicus Stev.
 " *glabellus* Nutt.
 " *polymorphus* Scop.
Gaillardia aristata Pursh.
Gerbera anandria Schultz Bip.
Helenium autumnale L.
Helianthella uniflora (Nutt.) Torr. et Gray.
Helianthus argophyllus Torr. et Gray.
- Helianthus atrorubens* L.
Heliopsis laevis Pers.
Hieracium aestivum Fries.
 " *amplexicaule* L.
 " *dentatum* Hoppe.
 " *flagellare* Willd.
 " *laevigatum* Willd. subsp.
 rigidum (Hartm.) Zahn.
 " *laevigatum* Willd. subsp.
 tridentatum (Fries) Zahn.
 " *marmoreum* Vis. et Panč.
 " *prenanthoides* Vill. subsp.
 strictissimum (Froel.) Zahn.
 " *virgicaule* N. P.
 " *virosum* Pall.
Hypochoeris maculata L.
Inula intermixta Kern.
Inula macrocephala Boiss. et Kotschy.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepachys columnaris Torr. et Gray.
Liatris graminifolia Pursh.
 " *pynostachya* Michx.
Matricaria oreades Boiss.
 " *suaveolens* (Pursh)
 Buchenau.
Onopordon Acanthium L.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.
Rudbeckia laciniata L.
 " *occidentalis* Nutt.
Scorzonera angustifolia L.
 " *hispanica* L.
 " *rosea* W. K.
Senecio abrotanifolius L.
 " *tanguticus* Maxim.
Sericocarpus conyzoides Nees.
Silphium trifoliatum L.
Solidago elongata Nutt.
 " *multiradiata* Ait.
Tagetes erecta L.
 " *patula* L.
Taraxacum aquilonare Hand.-Mazz.
 " *bessarabicum* (Hornem.)
 Hand.-Mazz.
 " *lapponicum* Kihlm.
 " *obliquum* (Fr.) Dahlst.
Xanthium macrocarpum DC.
 " *strumarium* L.

II. Sämereien von natürlichen Standorten.

1. Aus Oesterreich, gesammelt von R. v. Wettstein.

Alisma Plantago-aquatica L.¹⁾
Butomus umbellatus L.¹⁾
Crocus albiflorus Kit.²⁾
Gentiana Kochiana Perr. et Song.²⁾
Ruta graveolens L.³⁾
Sanguisorba officinalis L.¹⁾
Saxifraga mutata L.²⁾
Tamus communis L.³⁾
Trifolium fragiferum L.¹⁾

2. Aus Mesopotamien und Kur- distan, gesammelt 1912 v. H. Frh. v. Handel-Mazzetti.

a) Aus Mesopotamien.

Eruca sativa Lam.
Ranunculus cassius Boiss.
Silybum marianum (L.) Gaertn.

b) Aus Kurdistan.

Andropogon sorghum Brot. var.
 Durra Hack.

¹⁾ Bei Angern in Niederösterreich. — ²⁾ Trins, Tirol. — ³⁾ Riva, Tirol.

**Es wird ersucht, die gewünschten Sämereien vor
1. März 1914 bekanntzugeben.**

Wien, am 31. Dezember 1913.

A. Wiemann,
 Garteninspektor.

Prof. Dr. R. v. Wettstein,
 Direktor.