VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1906

AVIS

Les demandes devront être adressées avant le 15 Février 1906

DIJON

IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, J. BERTHOUD
15, Rue Bossuet, 15

1906

D55
1906-35

D¹⁰

VIOL DE DILIG

18001 10111001

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ECHANGE

18001

AVIS

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1905

DICOTYLEÆ

THALAMIFLORÆ

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora L.

— *Lycoctonum* L.

— *Napellus* L.

— *Pyrenaicum* Lam.

— *vulgare* D. C.

Actæa spicata L.

Adonis autumnalis L.

— *flammea* Jacq.

Anemone alpina L.

— *multifida* D. C.

— *narcissiflora* L.

— *Pulsatilla* L.

— *silvestris* L.

— *vitifolia* Buch.

Aquilegia atrata Koch.

— *Californica* A Gr.

— *coerulea* James.

— *elata* Ledeb.

— *formosa* Fisch.

— *parviflora* Ledeb.

— *Skinneri* Hook.

Aquilegia vulgaris L.

Athragene alpina L.

Caltha palustris L.

Ceratocephalus falcatus Pers.

Cimicifuga racemosa Bartl.

Clematis coccinea Englm.

— *cylindrica* Sims.

— *Flammula* L.

— *glauca* Willd.

— *graveolens* Lindl.

— *integrifolia* L.

— *orientalis* L.

— *parviflora* D. C.

— *recta* L.

— *tubulosa* Turcz.

— *Vitalba* L.

— *Viticella* L.

Delphinium Ajacis L.

— *Consolida* L.

— *elatum* L.

— *halteratum* Sibth. et Sm.

— *Requienii* D. C.

— *Staphysagria* L.

— *tricorne* Michx.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

— *Damascena* L.

— *Hispanica* L.

— *integrifolia* Reg.

— *orientalis* L.

— *sativa* L.

Pæonia corallina Retz.

— *Broteri* B. R.

— *peregrina* Mill.

— *tenuifolia* L.

Ranunculus aconitifolius L.

— *acer* L.

— *arvensis* L.

— *auricomus* L.

— *bulbosus* L.

— *Flammula* L.

— *gramineus* L.

— *lanuginosus* L.

— *Lingua* L.

— *muricatus* L.

— *nemorosus* D. C.

— *ophioglossifolius* Vill.

— *parviflorus* L.

— *platanifolius* L.

— *repens* L.

— *Sardous* Crantz.

— *sceleratus* L.

— *trilobus* Desf.

Thalictrum acutilobum D. C.

— *aquilegifolium* L.

— *Bauhini* Crantz.

— *elatum* Murr.

— *flavum* L.

— *foetidum* L.

— *glaucum* Desf.

— *majus* Jacq.

— *minus* L.

— *trigynum* Fisch.

Trollius Europæus L.

Berberidaceæ

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphæaceæ

Nuphar luteum Sibth et Sm.

Nymphæa alba L.

Papaveraceæ

Argemone grandiflora Sweet.

— *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

Escholtzia Californica Sch.

Glaucium corniculatum Curt.

— *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

— *Atlanticum* Ball.

— *bracteatum* Lindl.

— *dubium* L.

— *hispidum* Lam.

— *nudicaule* L.

— *pilosum* Sibth.

— *Rhœas* L.

— *somniferum* L.

Rœmeria violacea Medik.

Fumariaceæ

Adlumia cirrosa Raf.

Corydallis cava Schw. et Kœrt.

— *glauca* Pursh.

— *lutea* D. C.

Fumaria capreolata L.

— *micrantha* Lag.

— *officinalis* L.

— *parviflora* L.

Cruciferae

Aëtheonema grandiflorum Boiss. et Hohen.

— *gracile* D. C.

— *heterocarpum* Gay.

Alliaria officinalis Andr.

Alyssum calycinum L.

— *corymbosum* Boiss.

— *Gemonense* L.

Alyssum maritimum Lam.
 — *montanum* L.
 — *Pyrenaicum* Lap.
 — *rostratum* Stev.
 — *spinosum* L.
Anastatica Hierochuntica L.
Arabis alpina L.
 — *albida* Stev.
 — *arenosa* Scop.
 — *bellidifolia* Jacq.
 — *brassicæformis* Wallr.
 — *hirsuta* Scop.
 — *muralis* Bert.
 — *petræa* Lam.
 — *saxatilis* All.
 — *stricta* Huds.
 — *Thaliana* L.
 — *Turrita* L.
Aubrietia erubescens Grsb.
 — *deltoidea* D. C.
 — *Libanotica* Boiss.
Barbarea vulgaris R. Br.
 — *præcox* R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
 — *lyrata* L.
 — *varia* Dumort.
Brassica elongata Ehrh.
 — *insularis* Moris.
 — *nigra* Koch.
 — *oleracea* L.
 — *Rapa* L.
 — *Bunias Erucago* L.
 — *orientalis* L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
 — *impatiens* L.
Cardaria Draba Desv.
Carrichtera Vellæ D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola jonthlaspi L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
 — *Hispanica* L.

Crambe maritima L.
Diplotaxis erucoides D. C.
 — *muralis* D. C.
 — *tenuifolia* D. C.
Draba aizoides L.
 — *hirta* L.
 — *incana* L.
 — *lactea* Adams.
 — *verna* L.
Eruca sativa Lam.
Erucaria Aleppica Gærtn.
Erucastrum obtusangulum Rehb.
 — *Pollichii* Spenn.
Erysimum cheiranthoides L.
 — *cheiriflorum* Wallr.
 — *murale* Desf.
 — *ochroleucum* D. C.
 — *Perofskianum* F. et M.
 — *strictum* Gærtn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
 — *nivea* Baumgt.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Hutchinsia petræa R. Br.
Iberis Durandei Lorey et Dt.
 — *intermedia* Guers.
 — *pinnata* L.
 — *sempervirens* L.
 — *umbellata* L.
Ionopsidium acaule Rehb.
Isatis costata C. A. Mey.
 — *Lusitanica* Brot.
 — *tinctoria* L.
Kernera saxatilis Rehb.
Lepidium affine Ledeb.
 — *amplexicaule* Willd.
 — *campestre* R. Br.
 — *cordatum* Willd.
 — *graminifolium* L.
 — *latifolium* L.
 — *ruderales* L.
 — *sativum* L.
 — *Virginicum* L.
Lunaria biennis Moench.
 — *rediviva* L.
Malcolmia Africana R. Br.

- Malcolmia maritima R. Br.
 Matthiola tricuspidata R. Br.
 Moricandia arvensis D. C.
 — hesperidiflora D. C.
 Myagrum perfoliatum L.
 Nasturtium asperum Coss.
 — palustre D. C.
 — Pyrenaicum R. Br.
 — silvestre R. Br.
 Neslia paniculata Desv.
 Peltaria alliacea Jacq.
 Raphanus sativus L.
 Rapistrum perenne All.
 — rugosum Berg.
 Senebiera Coronopus Poir.
 — pinnatifida D. C.
 Sinapis alba L.
 — arvensis L.
 Sisymbrium Austriacum Jacq.
 — Irio L.
 — officinale Scop.
 — Sophia L.
 — strictissimum L.
 Succowia Balearica Medik.
 Thlaspi arvense L.
 — ceratocarpum Murr.
 — montanum L.
 — perfoliatum L.
 Turritis glabra L.
 Vesicaria Græca Reut.
 — utriculata Lam.

Capparidaceæ

- Cleome violacea L.
 Gynandropsis pentaphylla D. C.
 Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceæ

- Reseda alba L.
 — lutea L.
 — luteola L.
 — odorata L.
 — Phyteuma L.

Cistaceæ

- Cistus Creticus L.
 — Monspeliensis L.
 — salvifolius L.
 — villosus L.
 Fumana procumbens G. G.
 Helianthemum ledifolium Willd.
 — polifolium D. C.
 — rhodanthum Dun.
 — salicifolium Pers.
 — vulgare Gærtn.

Violaceæ

- Viola alpestris Jord.
 — canina Fries.
 — cornuta L.
 — elatior Fries.
 — hirta L.
 — mirabilis L.
 — Munbyana Boiss.
 — odorata L.
 — prionantha Bnge.
 — Riviniana Rchb.
 — scotophylla Jord.
 — silvatica Fries.
 — virescens Jord.

Droseraceæ

- Parnassia palustris L.

Caryophyllaceæ

- Alsine Jacquini Koch.
 — laricifolia Crantz.
 — mucronata Gouan.
 — tenuifolia Crantz.
 Arenaria serpillifolia L.
 Buffonia macrosperma J. Gay.
 Cerastium Biebersteinii D. C.
 — Boissieri Gren.
 — chloræfolium F. M.
 — glomeratum Thuil.
 — perfoliatum L.

Cerastium Pensylvanicum Horn.
 — *tomentosum* L.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus arenarius L.
 — *Armeria* L.
 — *barbatus* L.
 — *bicolor* Bieb.
 — *cæsius* Sm.
 — *campestris* Bieb.
 — *Carthusianorum* L.
 — *Caryophyllus* L.
 — *cruentus* Griseb.
 — *deltoides* L.
 — *Gallicus* Pers.
 — *montanus* Bieb.
 — *Monspessulanus* L.
 — *Mussini* Hornm.
 — *Parnassicus* Boiss. et Heldr.
 — *petræus* W. K.
 — *plumarius* L.
 — *Pontederæ* Kern.
 — *Seguieri* Vill.
 — *serotinus* W. K.
 — *silvestris* Wulf.
 — *trifasciculatus* Kit.
 — *tymphresteus* Heldr. et Sart.
 — *virgineus* L.
Drymaria cordata Willd.
Eudianthe Cœli Rosa Fenzl.
 — *læta* Fenzl.
 — *oculata* Lindl.
Githago segetum Desf.
Gypsophila altissima L.
 — *acutifolia* Fisch.
 — *elegans* Bieb.
 — *muralis* L.
 — *paniculata* L.
 — *repens* L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis alpina L.
 — *Chalcedonica* L.
 — *Coronaria* Desr.
 — *Flos-jovis* Desr.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.

Melandryum silvestre Roehl.
Mollugo verticillata L.
Saponaria cerastioides F. et M.
 — *officinalis* L.
 — *orientalis* L.
Silene Armeria L.
 — *Atocion* Murr.
 — *Bergeri* Schott.
 — *buplevroïdes* L.
 — *cerastioides* L.
 — *conoïdea* L.
 — *dichotoma* Ehrh.
 — *echinata* Ott.
 — *Friwaldskyana* Hampe.
 — *fruticosa* L.
 — *Gallica* L.
 — *gigantea* L.
 — *glareosa* Jord.
 — *glauca* Pourr.
 — *inflata* Sm.
 — *imbricata* Desf.
 — *Italica* Pers.
 — *linicola* Gmel.
 — *longiflora* Ehrh.
 — *maritima* With.
 — *muscipula* L.
 — *nemoralis* W. Kit.
 — *noctiflora* L.
 — *nocturna* L.
 — *nutans* L.
 — *Otites* Smith.
 — *paradoxa* L.
 — *pendula* L.
 — *rubella* L.
 — *saxifraga* L.
 — *Schafta* Gmel.
 — *vespertina* Retz.
 — *viridiflora* L.
 — *viscosa* Pers.
 — *Zawadskii* Herbich.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
 — *Holostea* L.
Tunica prolifera Scop.
 — *saxifraga* Scop.
Vaccaria parviflora Moench.

Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceæ

Linum angustifolium Huds.
— Austriacum L.
— campanulatum L.
— grandiflorum Desf.
— Leonii F. Schultz.
— Loreyi Jord.
— Narbonense L.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Malvaceæ

Abutilon Avicennæ Gaertn.
Althæa cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— pallida W. K.
— rosea Cav.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Hibiscus Syriacus L.
— Trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Durieu.
— Olbia L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva borealis Wallm.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Sida Asiatica L.

Sida Napæa Cav.
— triloba Cav.

Tiliaceæ

Tilia argentea Desf.

Aurantiaceæ

Citrus trifoliata L.

Hypericaceæ

Androsæmum hircinum Spach.
Hypericum calycinum L.
— Coris L.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— humifusum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceæ

Acer Monspessulanum L.
— platanoides L.
Negundo fraxinifolium Nutt.
— Californicum Torr.

Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum L.
Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceæ

Cissus orientalis Lam.
Vitis Labrusca L.

Geraniaceæ

Erodium gruinum Willd.
— hymenodes L'Hérit.
Geranium columbinum L.
— dissectum L.

- Geranium Endressi J. Gay.
 — Londesii Fisch.
 — longipes D. C.
 — macrorhizum L.
 — molle L.
 — nodosum L.
 — phæum L.
 — pratense L.
 — pusillum L.
 — Pyrenaicum L.
 — Robertianum L.
 — rotundifolium L.
 — sanguineum L.
 — silvaticum L.

Tropæolaceæ

- Tropæolum majus L.
 — minus L.

Balsaminaceæ

- Balsamina hortensis Desp.
 Impatiens glanduligera Royle.
 — parviflora D. C.

Oxalidaceæ

- Oxalis stricta L.

Zygophyllaceæ

- Fagonia Cretica L.
 Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ

- Dictamnus Fraxinella Pers.
 — var : alba D. C.
 Peganum Harmala L.
 Ruta bracteosa D. C.
 — chalepensis L.
 — crithmifolia Moric.
 — graveolens L.
 — montana Clus.

CALYCIFLORÆ

Celastraceæ

- Celastrus scandens L.
 Evonymus Americanus L.
 — vulgaris Scop.
 Staphylea Colchica Stev.
 — pinnata L.

Rhamnaceæ

- Ceanothus Americanus L.
 Paliurus australis Gaertn.

Terebinthaceæ

- Cneorum tricocon L.
 Ptelea trifoliata L.

Papilionaceæ

- Anthyllis montana L.
 — Vulneraria L.
 Astragalus alopecuroides L.
 — Bæticus L.
 — Cicer L.
 — glycyphyllus L.
 — hamosus L.
 — sulcatus L.
 Baptisia australis R. Br.
 Biserrula Pelecinus L.
 Calophaca Wolgarica Fisch.
 Caragana pygmæa D. C.
 Cicer arietinum L.
 Colutea arborescens L.
 Coronilla Emerus L.
 — minima L.
 — Valentina L.
 — varia L.
 Cytisus alpinus Mill.
 — capitatus Scop.
 — sessilifolius L.
 — Weldenii Vis.
 Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.

— sesquipedalis L.

Ervum Ervilia L.

— hirsutum L.

— tetraspermum L.

Faba vulgaris Mch.

Galega officinalis L.

— orientalis Lam.

Genista Hispanica L.

— tinctoria L.

Glycyrrhiza foetida Desf.

— glabra F.

Hedysarum coronarium L.

Hippocrepis comosa L.

Lablab vulgaris Savi.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus angulatus L.

— Aphaca L.

— articulatus L.

— heterophyllus. L.

— hirsutus L.

— latifolius L.

— Nissolia L.

— Ochrus D. C.

— odoratus L.

— pratensis L.

— sativus L.

— silvestris L.

— sphaericus Retz.

— Tingitanus L.

— tuberosus L.

Lens esculenta Mœench.

Lotus corniculatus L.

— edulis L.

— ornithopodioides L.

— tenuis Kit.

— uliginosus Schk.

Lupinus luteus L.

— polyphyllus Dougl.

— varius L.

Medicago apiculata Willd.

— arborea L.

— ciliaris Willd.

— Echinus D. C.

— falcata L.

— Gerardi Kit.

Medicago laciniata All.

— lappacea Desr.

— littoralis Rhode.

— Lupulina L.

— maculata Willd.

— minima Desr.

— Nummularia D. C.

— orbicularis All.

— polycarpa Willd.

— sativa L.

— turbinata Willd.

— varia Tomas-Martyn

Melilotus albus Desr.

— altissimus Thuill.

— arvensis Wallr.

— Neapolitanus Ten.

— sulcatus Desf.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis campestris Koch. et Ziz.

— alopecuroides L.

— Columnæ All.

— fruticosa L.

— Natrix L.

Ornithopus compressus L.

— perpusillus L.

Orobis niger L.

— tuberosus L.

— vernus L.

Phaseolus multiflorus Willd.

— nanus L.

— nigerrimus Zucc.

— vulgaris Say.

— Zebra Sav.

Pisum arvense L.

— sativum L.

— Thebaicum Willd.

Pocokia Cretica Ser.

Scorpiurus sulcata L.

— vermiculata L.

Securigera Coronilla D. C.

Soja hispida Mœench.

Spartium junceum L.

Tetragonolobus purpureus Mch.

— siliquosus Roth.

Trifolium alpestre L.

— angustifolium L.

Trifolium arvense L.

- aureum Poll.
- campestre Schreb.
- elegans Savi.
- incarnatum L.
- medium L.
- minus Relh.
- montanum L.
- ochroleucum L.
- Pannonicum Jac.
- pratense L.
- repens L.
- rubens L.

Trigonella caerulea Seringe.

- Fœnum Græcum L.
- Monspeliaca L.

Ulex Europæus L.

Vicia Cracca L.

- dumetorum L.
- lutea L.
- Michauxii Spreng.
- monantha Desf.
- Narbonensis L.
- peregrina L.
- pisiformis L.
- purpurascens D. C.
- sativa L.
- sepium L.

Cæsalpiniaceæ

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceæ

Cerasus avium Moench.

- Mahaleb Mill.

Rosaceæ

Agrimonia Eupatoria L.

- odorata Mill.
- pilosa Ledeb.

Alchemilla alpina L.

- coriacea Buser.
- pubescens Lam.
- vulgaris L.

Comarum palustre L.

Fragaria collina Ehrh.

- elatior Ehrh.
- vesca L.

Geum album Gmel.

- Billieti Gillot.
- coccineum Sibth. et Sm.
- heterocarpum Boiss.
- intermedium Ehrh.
- montanum L.
- Pyrenaicum Willd.
- rivale L.
- silvaticum Pourr.
- urbanum L.

Potentilla alchemilloides Lap.

- argentea L.
- Astracantha Jacq.
- atrosanguinea Lod.
- aurea L.
- fruticosa L.
- hirta L.
- pulcherrima Lehm.
- reptans L.
- rupestris L.
- supina L.
- Tormentilla Scop.

Poterium Sanguisorba L.

- verrucosum Ehrh.

Rosa alpina L.

- arvensis Huds.
- blanda Ait.
- canina L.
- centifolia L.
- ferruginea Vill.
- Gallica L.
- pimpinellifolia L.
- rubiginosa L.
- rugosa Thunb.

Rubus cæsius L.

- fruticosus L.
- glandulosus Bell.

Sanguisorba officinalis L.

- media L.

Spiræa Aruncus L.

- Filipendula L.
- Ulmaria L.

Pomaceæ

- Cotoneaster mycrophylla* Wallr.
— *vulgaris* Lindl.
Cratægus coccinea L.
— *Crus-galli* L.
— *Oxyacantha* L.
— *Pyracantha* Pers.
— *tanacetifolia* Pers.
Cydonia Japonica Pers.
Malus baccata Desf.
Pirus communis L.
— *salicifolia* L.
Sorbus Americana Pursh.
— *aucuparia* L.
— *latifolia* Pers.

Onagraceæ

- Circæa Lutetiana* L.
Clarckia elegans Dougl.
— *pulchella* Pursh.
Epilobium Fleischeri Hochst.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *palustre* L.
— *parviflorum* Schreb.
— *rosmarinifolium* Hœncke.
— *tetragonum* L.
Eucharidium grandiflorum F. M.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— *rubicunda* Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— *biennis* L.
— *cruciata* Nutt.
— *glaucæ* Michx.
— *Lamarckiana* Ser.
— *macrocarpa* Pursh.
— *mollissima* L.
— *muricata* L.
— *parviflora* L.
— *rosea* Ait.
Trapa natans L.

Haloragaceæ

- Hippuris vulgaris* L.

Lytraceæ

- Cuphea lanceolata* Ait.

- *viscosissima* Jacq.

- Lythrum Salicaria* L.

- Peplis Portula* L.

Tamaricaceæ

- Myricaria Germanica* Desv.

Cucurbitaceæ

- Benincasa cerifera* Savi.

- Bryonia dioica* Jacq.

- Bryonopsis laciniata* Naud.

- Citrullus Colocynthis* Schrad.

- *vulgaris* Schrad.

- Cucumis Dudaïm* L.

- *prophetarum* L.

- *sativus* L.

- Cucurbita aurantia* Willd. var: *orangina* Ser.

- *Pepo* L.

- *Pepo* L. var: *oviformis* Hort.

- *Pepo* L. var. *piriformis striata* Hort.

- Cyclanthera pedata* Schrad.

- Kedrostis Africana* Cogn.

- *rostrata* Cogn.

- Lagenaria idolatrica* Ser.

- *longissima* Hort.

- Luffa acutangula* Ser.

- *cylindrica* L.

- Melothria pendula* L.

- Momordica Charantia* L.

- Muckia maderaspatana* Roem.

- Rhynchoscarpa dissecta* Naud.

- Sicyos angulatus* L.

- Sphaerosicyos sphæricus* Hook.

- Trichosanthes colubrina* Jacq.

Loasaceæ

Loasa vulcanica Ed. Andr.

Portulacaceæ

Portulaca grandiflora Hook.

Talinum patens Willd.

Paronychiaceæ

Anychia dichotoma Michx.

Corrigiola littoralis L.

Herniaria glabra L.

Paronychia capitata Lam.

Polycarpæa Teneriffæ Lam.

Polycarpon tetraphyllum L.

Queria Hispanica L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Crassulaceæ

Grammanthes gentianoides D. C.

Sedum acre L.

— *album* L.

— *altissimum* Poir.

— *Aizoon* L.

— *Anacampseros* L.

— *Anglicum* Huds.

— *anopetalum* D. C.

— *Carioni* Bor.

— *Cepæa* L.

— *dasyphyllum* L.

— *glanduliferum* Guss.

— *glaucum* W. K.

— *Lydium* Boiss.

— *Kamtschaticum* F. et M.

— *maximum* Sut.

— *Monregalense* Ball.

— *populifolium* L.

— *purpureum* Link.

— *Rhodiola* D. C.

— *rubens* L.

— *rupestre* L.

Sedum sexangulare L.

— *sexifidum* Bieb.

— *Sieboldi* Sweet.

— *spectabile* Bor.

— *spurium* Bieb.

— *Stahlii* Solms.

— *ternatum* Michx.

— *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

— *albidum* Lehm. et Schnittsp.

— *arenarium* Koch.

— *Arvernense* Lec. et Lmte.

— *assimile* Schott.

— *blandum* Sch.

— *calcareum* Jord.

— *Californicum* Hort.

— *Comolli* Rota.

— *dolomiticum* Facch.

— *Fauconneti* Reut.

— *fimbriatum* Lehm.

— *Funckii* Braun.

— *globiferum* L.

— *heterotrichum* Sch.

— *hirtum* L.

— *Huteri* Kern.

— *Maggridgii* Swett.

— *montanum* L.

— *murale* Bor.

— *patens* Griseb.

— *Pilosella* Schott.

— *pumilum* Bieb.

— *Ruthenicum* Koch.

— *Schottii* Bak.

— *strepsicladum* Webb. et Bert.

— *tectorum* L.

— *triste* Hampe.

— *Verloti* Lmte.

— *Zeleborii* Sch.

Umbilicus pendulinus D. C.

Ficoidaceæ

Mesembryanthemum cordifolium L.

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceæ

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.

- *humilis* Haw.
- *Kleiniae* D. C.
- *Missouriensis* D. C.
- *phæacantha* Engelm.
- *Rafinesquii* Engelm.
- *tomentosa* Salm.-Dyck.
- *tunicata* Otto.
- *vulgaris* Mill.

Grossulariaceæ

Ribes aureum Pursh.

Saxifragaceæ

Chrysosplenium alternifolium L.

- *oppositifolium* L.

Heuchera macrophylla Lodd.

- *villosa* Michx.

Saxifraga aizoon Jacq.

- *Aizoon* Jacq. var: *minor* Koch.
- *Cotyledon* L.
- *crassifolia* L.
- *cuneifolia* L.
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *Hostii* Tausch.
- *Huetiana* Boiss.
- *hypnoïdes* L.
- *oppositifolia* L.
- *paniculata* Cav.
- *peltata* Torr.
- *rotundifolia* L.
- *sancta* Grsb.
- *sarmentosa* L.
- *Sponhemica* Gmel.
- *tridactylites* L.
- *umbrosa* L.
- *varians* Sieb.

Tellima grandiflora Lindl.

Tiarella cordifolia L.

Umbelliferæ

Ægopodium Podagraria L.

Æthusa Cynapium L.

Ammi majus L.

- *Visnaga* L.

Anethum graveolens L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

- *silvestris* Hoffm.

- *vulgaris* Pers.

Apium graveolens L.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia Caucasica Spreng.

- *major* L.

Athamanta Cretensis L.

Berula angustifolia Koch.

Bifora radians Bieb.

- *testiculata* D. C.

Bunium Bulbocastanum L.

Bowlesia tenera Spreng.

Buplevrum aristatum Bartl.

- *falcatum* L.

- *fruticosum* L.

- *ranunculoïdes* L.

- *rotundifolium* L.

- *stellatum* L.

Carum Carvi L.

Caucalis daucoides L.

Chærophyllum aureum L.

- *bulbosum* L.

- *Cicutaria* Vill.

- *temulum* L.

- *Villarsii* Koch.

Cicuta virosa L.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.

Daucus Carota L.

Didiscus cœruleus Hook.

- *pusillus* F. Muell.

Dimetopia pusilla D. C.

Eryngium alpinum L.

- *campestre* L.

- *planum* L.

- *Serra* Cham. et Schlecht.

Eryngium spina alba Vill.
 Falcaria Rivini Host.
 Ferula communis L.
 — sulcata Desf.
 Fœniculum officinale All.
 Helosciadium nodiflorum Koch.
 Heracleum Juranum Gty.
 — longifolium Jacq.
 — montanum Schleich.
 — Sibiricum L.
 — Sphondylium L.
 Hydrocotyle vulgaris L.
 Imperatoria Ostruthium L.
 Krubera leptophylla Hoffm.
 Kundmannia Sicula D. C.
 Lagœcia cuminoides L.
 Laserpitium Gallicum L.
 — hispidum Bieb.
 — latifolium L.
 Levisticum officinale Koch.
 Libanotis montana Crantz.
 Ligusticum Pyrenæum Gouan.
 Meum athamanticum Jacq.
 Myrrhis odorata Scop.
 Œnanthe crocata L.
 — fistulosa L.
 — Lachenalii Gmel.
 — Phellandrium Lam.
 — silaifolia Bieb.
 Opopanax Chironium Koch.
 Orlaya grandiflora Hoffm.
 Pastinaca silvestris Mill.
 Peucedanum carvifolium Vill.
 — Cervaria Lap.
 — officinale L.
 — Oreoselinum Moench.
 — palustre Moench.
 — Serbicum Petrovic.
 Physocaulos nodosus Tausch.
 Physospermum aquilegifolium Koch.
 Pimpinella Anisum L.
 — magna L.
 — saxifraga L.
 Ptychotis heterophylla Koch.
 Sanicula Europæa L.
 Scandix Pecten Veneris L.

Scandix pinnatifida Vent.
 Selinum carvifolia L.
 Seseli elatum L.
 — gummiferum Sm.
 — montanum L.
 Silaus pratensis Bess.
 — virescens Boiss.
 Siler trilobum Scop.
 Symrnum Olusatrum L.
 Sison Amomum L.
 Sium latifolium L.
 Tommasinia verticillaris Bert.
 Tordylium maximum L.
 Torilis Anthriscus Gmel.
 — infesta Hoffm.
 — nodosa Gært. n.
 Trinia vulgaris D. C.
 Trochiscanthes nodiflorus Koch.
 Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceæ

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceæ

Cornus Mas L.
 — sanguinea L.

Loranthaceæ

Viscum album L.

Caprifoliaceæ

Leycesteria formosa Wall.
 Lonicera alpigena L.
 — nigra L.
 — Xylosteum L.
 Sambucus Ebulus L.
 — racemosa L.
 Symphoricarpos vulgaris Michx.
 Viburnum Opulus L.

Rubiaceæ

Asperula Aparine Bieb.

- arvensis L.
- azurea Jaub et Sp.
- cynanchica L.
- odorata L.
- tinctoria L.

Crucianella angustifolia L.

- gilanica Trin.
- glomerata Bieb.
- stylosa Trin.

Galium Anglicum Huds.

- Aparine L.
- boreale L.
- divaricatum Lam.
- lucidum All.
- maritimum L.
- palustre L.
- rotundifolium L.
- rubrum L.
- saccharatum All.
- silvaticum L.
- spurium L.
- tricorne With.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Spermacoce tenuior L.

Vaillantia hispida L.

- muralis L.

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius D. C.

- Lecoquii Jord.
- ruber D. C.

Fœdia cornucopiæ Gærtn.

Patrinia rupestris Juss.

Valeriana montana L.

- officinalis L.
- Phu L.
- Pyrenaica L.

Valerianella Auricula D. C.

- carinata Loisl.
- coronata D. C.

Valerianella membranacea Loisl.

- Morisonii D. C.
- olitoria Poll.

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina Schrad.

- centauroides Coult.
- corniculata R. et S.
- Transsilvanica Schrad.

Dipsacus ferox Loisl.

- Fullonum Mill.
- laciniatus L.
- pilosus L.
- silvestris Mill.

Knautia arvensis Coult.

- orientalis L.
- silvatica Dub.

Scabiosa atropurpurea L.

- Columbaria L.
- Fischeri D. C.
- graminifolia L.
- Gramuntia L.
- maritima L.
- ochroleuca L.
- Palæstina L.
- prolifera L.
- stellata L.
- suaveolens Desf.
- Ucratica L.

Succisa pratensis Moench.

Compositæ Corymbiferæ

Achillea Ageratum L.

- Clavennæ L.
- crithmifolia W. et K.
- impatiens L.
- Ligustica All.
- Millefolium L.
- Mongolica Fisch.
- nobilis L.
- odorata L.
- pectinata Willd.
- Tournefortii D. C.
- vulgaris L.

Acroclinium roseum Hook.
Achyropappus Schkuroides Link.
Actinomeris alternifolia D. C.
 — *tetraptera* D. C.
Adenostyles Viridis Cass.
Agathæa cœlestis Cass.
Ambrosia maritima L.
 — *trifida* L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria dioica Gærtn.
Anthemis altissima L.
 — *arvensis* L.
 — *chia* L.
 — *Cotula* L.
 — *fuscata* Brot.
 — *maritima* L.
 — *montana* L.
 — *nobilis* L.
 — *pedunculata* Desf.
 — *rigescens* Willd.
Arnica Chamissonis Less.
 — *montana* L.
Artemisia Abrotanum L.
 — *annua* L.
 — *campestris* L.
 — *Dracunculus* L.
 — *glauca* Pall.
 — *punctata* Bess.
 — *Purshiana* Bess.
 — *sacrorum* Ledeb.
 — *vulgaris* L.
Aster alpinus L.
 — *amelloides* Bess.
 — *Amellus* L.
 — *amplexicaulis* Mhlbrg.
 — *concolor* L.
 — *fragilis* Willd.
 — *lævigatus* Willd.
 — *lævis* L.
 — *leucanthemus* Desf.
 — *Novæ-Angliæ* Ait.
 — *pendulus* Ait.
 — *Pyrenæus* D. C.
 — *salignus* Willd.

Aster tardiflorus Nees.
 — *tenuifolius* L.
 — *Tripolium* L.
Asteriscus aquaticus Less.
Bidens bipinnata L.
 — *frondosa* L.
 — *grandiflora* Balb.
 — *leucantha* Willd.
 — *tripartita* L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
 — *glomerata* D. C.
 — *latifolia* D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Berth.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calimeris incisa D. C.
Callichroa platyglossa F. M.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia discoidea Less.
 — *turbinata* Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
 — *frutescens* L.
 — *grandiflorum* Willd.
 — *Myconis* L.
 — *segetum* L.
 — *viscosum* Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
 — *maritima* L.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
 — *coronata* Hook.
 — *delphinifolia* Lam.
 — *Drummondii* Torr et Gray.
 — *lanceolata* L.
 — *præcox* Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.

Cosmos sulphureus Cav.
Cota tinctoria Cav.
Cotula aurea L.
Cupularia graveolens G. G.
Dahlia Cervantesii Lag.
 — *coccinea* Cav.
 — *gracilis* Hort.
 — *Merckii* Lehm.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Caucasianum Bieb.
 — *Pardalianches* Jacq.
Drocopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
 — *Canadense* L.
 — *glabellum* Nutt.
 — *speciosum* D. C.
 — *Villarsii* Bell.
Eupatorium cannabinum L.
 — *cordatum* Walt.
 — *Corsicum* Req.
 — *purpureum* L.
 — *sessilifolium* L.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
 — *Drummondii* D. C.
 — *lanceolata* Michx.
 — *picta* Sweet.
Galatella hyssopifolia Nees.
 — *linifolia* Nees.
 — *punctata* Nees.
 — *rigida* D. C.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
 — *silvaticum* L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalum rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
 — *Mexicanum* Kth.
 — *quadridentatum* Labil.

Helenium tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
 — *Californicus* D. C.
 — *giganteus* L.
 — *Maximiliani* Schrad.
 — *mollis* Lam.
 — *multiflorus* L.
 — *orgyalis* D. C.
Helichrysum bracteatum Willd.
Heliopsis laevis Pers.
 — *scabra* Dun.
Inula Britanica L.
 — *Conyza* D. C.
 — *ensifolia* L.
 — *montana* L.
 — *Oculus-Christi* L.
 — *salicina* L.
 — *squarrosa* L.
 — *thapsoides* Spr.
 — *Vaillantii* Vill.
Iva xantifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum Cebennense D. C.
 — *vulgare* Lam.
Leyssera capillifolia D. C.
Liatris spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gært. n.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
 — *viscosa* Cav.
Matricaria inodora L.
Melampodium divaricatum D. C.
Obeliscaria pinnata Cass.
 — *pulcherrima* D. C.
Ormenis mixta D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Petasites officinalis Mch.
Pinardia coronaria Less.
Plagius grandiflorus L'Hérit.

Plagius ageratifolius L'Hérit.
Podolepis gracilis Grah.
Pulicaria dysenterica Gärtn.
 — *vulgaris* Gärtn.
Pyrethrum Achilleæ D. C.
 — *achilleifolium* Bieb.
 — *Balsamita* Wild.
 — *carneum* Bieb.
 — *cinerarifolium* Trev.
 — *corymbosum* Willd.
 — *decipiens* F. et M.
 — *macrophyllum* Willd.
 — *niveum* Lagasc.
 — *Parthenium* Sm.
 — *Tanacetum* L.
 — *Tchihatchewii* Boiss.
Rudbeckia digitata Mill.
 — *speciosa* Wender.
Santolina Chamæcyparissus L.
 — *pinnata* Viv.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio abrotanifolius L.
 — *Doria* L.
 — *elegans* L.
 — *erucifolius* L.
 — *flosculosus* Jord.
 — *Fuchsii* Gmel.
 — *Jacobæa* L.
 — *macrophyllus* Bieb.
 — *paludosus* L.
 — *salicetorum* Godr.
 — *viscosus* L.
 — *vulgaris* L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
 — *erythrocaulon* Bernh.
 — *laciniatum* L.
 — *perfoliatum* L.
 — *terebinthinaceum* L.
 — *ternatum* Retz.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago aspera Ait.
 — *Canadensis* L.
 — *fragrans* Willd.
 — *gigantea* Ait.
 — *glabra* Desf.

Solidago grandiflora Desf.
 — *humilis* Desf.
 — *integrifolia* Desf.
 — *lithospermifolia* Willd.
 — *multiflora* Desf.
 — *patula* Mhlbrg.
 — *procera* Ait.
 — *reflexa* Ait.
 — *Schraderi* D. C.
 — *Virga aurea* L.
Sphenogyne speciosa Maund.
 — *anthemoïdes* R. Br.
Spilanthus oleracea Jacq.
Stenactis annua Nees.
Stevia eupatoria Willd.
 — *purpurea* Pers.
 — *serrata* Cav.
Synedrella nodiflora Gärtn.
Tagetes erecta L.
 — *lucida* Cav.
 — *patula* L.
 — *signata* Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
 — *vulgare* L.
Telekia speciosa Baumg.
Tussilago Farfara L.
Vernonia eminens Rich.
 — *Novæboracensis* Willd.
 — *præalta* D. C.
 — *scaberrima* Nutt.
Xanthisma Texanum D. C.
Xanthium macrocarpum D. C.
 — *spinosum* L.
 — *strumarium* L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
Haageana Rgl.
 — *multiflora* L.
 — *pauciflora* L.
 — *tenuiflora* Jacq.
 — *verticillata* Andrz.

Compositæ-Cynarocephalæ

Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D. C.

Amberboa moschata D. C.
 — muricata D. C.
 — odorata D. C.
 Aplotaxis albescens D. C.
 Atractylis cancellata L.
 Calendula Ægyptiaca Desf.
 — arvensis L.
 — officinalis L.
 — parviflora Raf.
 — tripterocarpa Rupr.
 Carduncellus mitissimus D. C.
 Carduus defloratus L.
 — nutans L.
 Carlina acaulis L.
 — vulgaris L.
 Carthamus tinctorius L.
 Centaurea alpina L.
 — amara L.
 — atropurpurea W. Kit.
 — collina L.
 — Crocodylium L.
 — dealbata Willd.
 — depressa Bieb.
 — eriophora L.
 — ferox Desf.
 — glastifolia L.
 — Grafiana D. C.
 — involucrata Desf.
 — Jacea L.
 — macrocephala Muss.
 — Melitensis L.
 — microptilon G. G.
 — montana L.
 — napifolia L.
 — nervosa Willd.
 — Nicæensis All.
 — nigra L.
 — orientalis L.
 — phrygia L.
 — pullata L.
 — Scabiosa L.
 — sempervirens L.
 — sulphurea Willd.
 Centrophyllyum lanatum D. C.
 — leucocaulon D. C.
 Chamæpeuce diacantha D. C.

Chardinia Xeranthemoïdes Desf.
 Cirsium acaule All.
 — arachnoideum Bieb.
 — arvense Scop.
 — canum Bieb.
 — giganteum Spr.
 — heterophyllum All.
 — lanceolatum Scop.
 — Monspessulanum All.
 — oleraceum Scop.
 — palustre Scop.
 — rigens Wallr.
 — tuberosum All.
 Cnicus benedictus L.
 Crupina vulgaris Cass.
 Cynara Cardunculus L.
 — Scolymus L.
 Echenais carlinoides Cass.
 Echinops globifer Ika.
 — horridus Desf.
 — Persicus Stev. et Fisch.
 — Ritro L.
 — Ruthenicus Bieb.
 — sphærocephalus L.
 — strigosus L.
 Galactites tomentosa Moench.
 Jurinea alata Cass.
 Lappa major Gaertn.
 — minor D. C.
 — tomentosa Lam.
 Microlonchus Delastrii Spach.
 — Delileanus Spach.
 — Salmanticus D. C.
 Notobasis Syriaca Cass.
 Onopordon Acanthium L.
 — Arabicum L.
 — arenarium Pomel.
 — Illyricum L.
 — Tauricum Willd.
 Picnomon Acarna Cass.
 Rhaponticum cynaroides Less.
 — pulchrum F. M.
 — scariosum Lam.
 Serratula centauroides L.
 — coronata L.
 — heterophylla Desf.

Serratula monticola Bor.

— *pinnatifida* Poir.

— *quinquefolia* Bieb.

— *tinctoria* L.

Silybum Marianum Gærtn.

Tripteris cheiranthifolia Schultz.

Tyrimnus leucographus Cass.

Venidium calendulaceum Less.

Xeranthemum annuum L.

— *cylindraceum* Sibth. et Sm.

— *erectum* Presl.

Compositæ-Ligulifloræ

Andryala sinuata L.

Aposeris foetida D. C.

Barkhausia alpina D. C.

— *foetida* D. C.

— *rhæadifolia* D. C.

— *rubra* Mœnch.

— *setosa* D. C.

— *taraxacifolia* D. C.

Catananche cœrulea L.

— *lutea* L.

Chondrilla juncea L.

— *latifolia* Bieb.

Cichorium Endivia L.

Crepis agrestis W. K.

— *aurea* Cass.

— *blattarioides* Vill.

— *bulbosa* Tausch.

— *neglecta* L.

— *Nicæensis* Balb.

— *paludosa* Mœnch.

— *præmorsa* Tausch.

— *pulchra* L.

— *succisæfolia* Tausch.

— *tectorum* L.

— *virens* Vill.

Geropogon glabrum L.

Hagioseris Galilæa Boiss.

Hedypnois polyporpha D. C.

Helmintia echioïdes Gærtn.

Hieracium æstivum Fries.

— *abidum* Vill.

— *amplexicaule* L.

Hieracium aurantiacum L.

— *Bauhini* Bess.

— *boreale* Fries.

— *bupleuroides* Gmel.

— *callianthum* Arv.-T.

— *Canadense* Michx.

— *cerinthoides* L.

— *cinerascens* Jord.

— *collinum* Gochn.

— *crinitum* Sibth. et Sm.

— *fallax* Willd.

— *foliosum* W. Kit.

— *glaciale* Lach.

— *glaucum* All.

— *Jacquini* Vill.

— *lycopifolium* Frœl.

— *murorum* L.

— *nobile* G. G.

— *paniculatum* L.

— *Pilosella* L.

— *præaltum* Vill.

— *pratense* Tausch.

— *prenanthoides* Vill.

— *pulmonarioides* Vill.

— *rigidum* Hartm.

— *Sabaudum* L.

— *scorzonæfolium* Vill.

— *silvaticum* Lam.

— *staticefolium* Vill.

— *Sudeticum* Sternb.

— *tridentatum* Fries.

— *umbellatum* L.

— *villosum* L.

Hyoseris radiata L.

Hypochæris glabra L.

— *radicata* L.

Kalbfussia Mülleri Schultz.

Kœlpinia linearis Pall.

Lactuca chondrillæflora Bor.

— *Dregeana* D. C.

— *elongata* Mhlbrg.

— *livida* Boiss. et Reut.

— *muralis* Fres.

— *perennis* L.

— *saligna* L.

— *scariola* L.

Lactuca virosa L.
Lampsana communis L.
 — *grandiflora* Bieb.
Leontodon autumnale L.
 — *hastile* L.
 — *hispidum* L.
Macrorhynchus glaucescens Sch. Bip.
Mulgedium alpinum Less.
 — *Plumieri* D. C.
 — *Tataricum* D. C.
Picridium vulgare Desf.
Pieris hieracioides L.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
 — *laciniatum* D. C.
Prenanthes purpurea L.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
 — *stellatus* Willd.
Scolymus grandiflorus Desf.
Scorzonera Austriaca Willd.
 — *Hispanica* L.
 — *hirsuta* L.
 — *humilis* L.
 — *villosa* Scop.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
 — *asper* L.
 — *oleraceus* L.
 — *palustris* L.
 — *tenerrimus* L.
Taraxacum officinale Wigg.
 — *laevigatum* D. C.
 — *palustre* D. C.
Tolpis barbata Gärtn.
 — *coronopifolia* Biv.
Tragopogon crocifolius L.
 — *majus* Jacq.
Thrincia hirta Roth.
 — *tuberosa* D. C.
Urospermum Delechampii Desf.
 — *picroides* Desf.
Zacintha verrucosa Gärtn.

Lobeliaceæ

Isotoma axillaris Lindl.

Lobelia inflata L.
 — *syphilitica* L.

Campanulaceæ

Campanula alliariaefolia Willd.
 — *barbata* L.
 — *Carpathica* Jacq.
 — *Cervicaria* L.
 — *Erinus* L.
 — *glomerata* L.
 — *latifolia* L.
 — *lactiflora* Bieb.
 — *macrostyla* Boiss. Heldr.
 — *Medium* L.
 — *persicifolia* L.
 — *primulæfolia* Brot.
 — *pyramidalis* L.
 — *rapunculoides* L.
 — *rhomboidalis* L.
 — *rotundifolia* L.
 — *saxifraga* Bieb.
 — *Trachelium* L.

Phyteuma canescens W. K.
 — *orbiculare* L.
 — *spicatum* L.

Platycodon autumnale Dene.
 — *grandiflorum* D. C.

Specularia hybrida A. D. C.
 — *Speculum* A. D. C.

Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

Vacciniaceæ

Vaccinium Vitis-Idæa L.

Ericaceæ

Erica cinerea L.

COROLLIFLORÆ

Primulaceæ

Anagallis arvensis L.
Androsace lactea L.
 — *maxima* L.

Cyclamen Europæum L.
Lysimachia dubia Ait.
— ephemerum L.
Primula Cashmeriana Royle.
— elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Ebenaceæ

Diospyros Lotus L.

Oleaceæ

Fraxinus Americana L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceæ

Asclepias Cornuti Dene.
— incarnata L.
— tuberosa L.
Stapelia Europæa Guss.
Vincetoxicum nigrum Mœench.
— officinale Mœench.

Gentianaceæ

Gentiana acaulis L.
— cruciata L.
— Germanica Willd.
— lutea L.
— pneumonanthe L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceæ

Catalpa syringæfolia Sims.
Incarvillea Delavayi Franch.
— Olgæ Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceæ

Cosmanthus viscidus D. C.
Hydrophyllum Virginicum L.

Nemophila insignis Benth.
— maculata Benth.
Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora Dougl.
— linearis Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— Californica D. C.
— coronopifolia Pers.
— densiflora D. C.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium cœruleum L.
— pulchellum Bge.

Convolvulaceæ

Calystegia Dahurica D. C.
— sepium R. Br.
Convolvulus Cantabrica L.
— Scammonia L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomœa Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Mœench.

Borraginaceæ

Alkanna tinctoria Tausch.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Savi.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— minor L.
Cynoglossum montanum Lam.

Cynoglossum officinale L.
 — pictum Ait.
 Echinosperrum Lappula Lehm.
 Echium Italicum L.
 — plantagineum L.
 — vulgare L.
 Heliotropium Europæum L.
 Lithospermum officinale L.
 Lycopsis arvensis L.
 Myosotis hispida Schlecht.
 — palustris With.
 — silvatica Hoffm.
 Omphalodes linifolia Moench.
 Solenanthus Apenninus F. M.
 Symphytum Caucasicum Bieb.
 Tournefortia heliotropioides Hook.

Solanaceæ

Atropa Belladonna L.
 Capsicum annuum L.
 — grossum Willd.
 — longum D. C.
 Datura ceratocaule Orteg.
 — inermis Jacq.
 — Metel L.
 — Stramonium L.
 — Tatula L.
 Hyoscyamus albus L.
 — Canariensis Ker.
 — niger L.
 — reticulatus L.
 Lycium vulgare Dun.
 Lycopersicum esculentum Mill.
 Nicandra physaloides Gærtn.
 Nicotiana Chinensis Fisch.
 — glauca Grah.
 — macrophylla Spreng.
 — paniculata L.
 — plumbaginifolia Viv.
 — rustica L.
 — suaveolens Lehm.
 — Tabacum L.
 Nierembergia frutescens Dur.
 — gracilis Hook.
 Petunia nyctaginiflora Juss.

Physalis Alkekengi L.
 — Peruviana L.
 — pubescens L.
 Solanum atropurpureum Schrank.
 — citrullifolium A. Braun.
 — Dulcamara L.
 — Guineense Lam.
 — laciniatum Ait.
 — miniatum Bernh.
 — nigrum L.
 — pseudo-Capsicum L.
 — sisymbriifolium Lam.
 — Sodomæum L.
 — villosum Lam.

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium Desf.
 Antirrhinum majus L.
 — Orontium L.
 Browallia demissa L.
 Chelone barbata Cav.
 Collinsia bicolor Benth.
 Digitalis argyrostygma Fisch.
 — grandiflora All.
 — lanata Ehrh.
 — lutea L.
 — lutescens Rouy.
 — Mariana Boiss.
 — media Roth.
 — obscura L.
 — ochroleuca Jacq.
 — purpurea L.
 — Thapsi L.
 Erinus alpinus L.
 — Hispanicus Pers.
 Gratiola officinalis L.
 Linaria bipartita Willd.
 — Cymbalaria Mill.
 — minor Desf.
 — Pancici Janka.
 — spuria Mill.
 — striata D. C.
 — supina Desf.
 — triphylla Mill.
 — vulgaris Mill.

Limosella aquatica L.
Mimulus cardinalis Dougl.
 — *luteus* L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Pentstemon campanulatus Willd.
 — *glandulosum* Lindl.
 — *pubescens* Ait.
Salpiglossis sinuata R. P.
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
 — *aquatica* L.
 — *canina* L.
 — *Hoppei* Koch.
 — *nodosa* L.
 — *sambucifolia* L.
 — *vernalis* L.
Verbascum Blattaria L.
 — *Lychnitis* L.
 — *nigrum* L.
 — *phœniceum* L.
 — *phlomoïdes* L.
 — *pulverulentum* Vill.
 — *Thapsus* L.
Veronica Anagallis L.
 — *arvensis* L.
 — *Austriaca* L.
 — *Beccabunga* L.
 — *Buxbaumii* Ten.
 — *Chamaedris* L.
 — *gentianoides* Vahl.
 — *glabra* Ehrh.
 — *grandis* Fisch.
 — *hederæfolia* L.
 — *incana* L.
 — *officinalis* L.
 — *peregrina* L.
 — *prostata* L.
 — *saxatilis* Scop.
 — *serpyllifolia* L.
 — *spicata* L.
 — *spuria* L.
 — *Teucrium* L.
 — *triphyllus* L.
 — *urticifolia* Jacq.
 — *verna* L.

Acanthaceæ

Acanthus longifolius Host.
 — *mollis* L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceæ

Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
 — *Aubletia* L.
 — *Bonariensis* L.
 — *erinoides* Lam.
 — *Erinus* Lamk.
 — *officinalis* L.
 — *pulchella* Sweet.
 — *stricta* Clairv.
 — *teucroides* Hook.
 — *urticifolia* L.
 — *venosa* Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceæ

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiataæ

Amethystea cœrulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
 — *nigra* L.
 — *pseudodictamnus* Benth.
Betonica hirsuta L.
 — *officinalis* L.
 — *orientalis* L.
Brunella alba Pall.
 — *grandiflora* Mœench.
 — *vulgaris* L.
Calamintha Acinos Clairv.
 — *alpina* L.
 — *Nepeta* Sav.
 — *officinalis* Mœench.
Chamæpitys vulgaris Link.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.

Dracocephalum Austriacum L.
— *Moldavica* L.
— *nutans* L.
— *Ruyschiana* L.
— *thymiflorum* L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
— *ochroleuca* Lam.
— *Tetrahit* L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens F. et M.
Lamium album L.
— *Garganicum* L.
— *purpureum* L.
Lavandula multifida L.
— *Spica* L.
Leonorus Cardiaca L.
— *Marrubiastrum* L.
— *Sibiricus* L.
— *Tataricus* L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europæus L.
Marrubium peregrinum L.
— *vulgare* L.
Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.
— *hirsuta* L.
— *piperita* L.
— *Pulegium* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
— *viridis* L.
Molucella lævis L.
Monarda didyma L.
— *fistulosa* L.
Nepeta Cataria L.
— *Granatensis* Boiss.
— *latifolia* D. C.
— *longiflora* Vent.
— *melissæfolia* Lam.
— *multibracteata* Desf.
— *Mussini* Bieb.
— *Nepetella* L.
— *tuberosa* L.

Nepeta Ucranica L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum glandulosum. Desf.
— *vulgare* L.
Perilla ocimoides L.
— *ocimoides* L. v. *crispa* D. C.
Phlomis agraria Ledeb.
— *Cashmiriana* Royle.
— *fruticosa* L.
— *herba-venti* L.
— *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia argentea L.
— *Austriaca* Jacq.
— *candelabrum* Boiss.
— *coccinea* L.
— *glutinosa* L.
— *hirsuta* Jacq.
— *Horminum* L.
— *lanceolata* Willd.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *splendens* Sellow.
— *taraxacifolia* Coss.
— *triloba* L.
— *verbenaca* L.
— *verticillata* L.
Satureia hortensis L.
— *montana* L.
— *mutica* F. et M.
Scutellaria alpina L.
— *albida* L.
— *altissima* L.
— *lateriflora* L.
— *macrantha* Fisch.
— *minor* L.
Sideritis Cretica Boiss.
— *hyssopifolia* L.
— *lanata* L.
— *montana* L.
— *romana* L.
Stachys alpina L.
— *affinis* L.
— *annua* L.

- Stachys arvensis L.
 — Germanica L.
 — heraclea All.
 — lanata Jacq.
 — palustris L.
 — recta L.
 — silvatica L.

- Teucrium Arduini L.
 — Botrys L.
 — Chamædris L.
 — Hircanicum L.
 — lucidum L.
 — montanum L.
 — regium Schreb.
 — Scordium L.
 — Scorodonia L.
 Thymus Chamædris Fr.
 — Serpyllum L.

- Ziziphora capitata L.

Globulariaceæ

- Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceæ

- Plumbago Europæa L.
 — Larpentæ Lindl.
 Statice Bonduelli Lestib.
 — Gmelini Willd.
 — latifolia Sm.
 — Limonium L.
 — sinuata L.
 — Tatarica L.
 — Thouini Viv.

Plantaginaceæ

- Plantago albicans L.
 — alpina L.
 — arenaria W. Kitt.
 — Coronopus L.
 — Cynops L.
 — lagopus L.
 — lanceolata L.
 — major L.

- Plantago media L.
 — montana Lam.
 — Psyllium L.

MONOCHLAMYDEÆ

Phytolaccaceæ

- Phytolacca acinosa Roxb.
 — decandra L.

Chenopodiaceæ

- Atriplex calotheca Fries.
 — hastata L.
 — hortensis L.
 — laciniata L.
 — littoralis L.
 — patula L.
 — rosea L.
 Beta Cicla L.
 — Rapa Dun.
 — trigina W. K.

- Blitum capitatum L.
 — rubrum Rehb.

- Chenopodium album L.
 — ambrosioides L.
 — anthelminticum L.
 — Bonus-Henricus L.
 — Botrys L.
 — Chilense Schrad.
 — foetidum Schrad.
 — glaucum L.
 — hybridum L.
 — incisum Poir.
 — murale L.
 — opulifolium Schrad.
 — polyspermum L.
 — quinoa Willd.
 — urbicum L.
 — vulvaria L.

- Echinopsilon hyssopifolius Moq.
 Kochia scoparia Schrad.
 Salsola Kali L.
 — Tragus L.
 Spinacia oleracea Mill.

Basellaceæ

Boussingaultia baselloïdes Kth.

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.

Amaranthus albus L.

- caudatus L.
- Gangeticus L.
- hypochondriacus L.
- melancholicus. L.
- paniculatus L.
- retroflexus L.
- silvestris Desf.

Celosia cristata D. C.

- pyramidalis Burm.

Euxolus deflexus Rafin.

- emarginatus Moq.
- viridis Moq.

Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceæ

Allionia violacea L.

Mirabilis Jalapa L.

- longiflora L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

- viscosus L'Hérit.

Polygonaceæ

Emex spinosa Campd.

Fagopyrum esculentum Moench.

- Tataricum Gärtn.

Polygonum Convolvulus L.

- divaricatum L.
- lapathifolium L.
- Persicaria L.

Rheum australe D. Don.

- Caspicum Willd.
- compactum L.
- Emodi Wall.
- hibridum Ait.
- palmatum L.

Rheum Rhaponticum L.

- Tataricum L. f.
- undulatum L.

Rumex alpinus L.

- Acetosa L.
- conglomeratus Murr.
- crispus L.
- domesticus Hartm.
- hydrolapathum Huds.
- maritimus L.
- nemorosus Schrad.
- obtusifolius L.
- Patientia L.
- púlcher L.
- salicifolius Weinm.

Thymelæaceæ

Daphne alpina L.

- Laureola L.
- Mezereum L.

Datisceaceæ

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceæ

Acalypha Virginica L.

Euphorbia Chamaesyce L.

- Characias L.
- falcata L.
- Gerardiana Jacq.
- helioscopia L.
- Ipecacuanha L.
- Lathyris L.
- marginata Pursh.
- Myrsinites L.
- palustris L.
- platyphylla L.
- salicifolia Host.
- silvatica Jacq.
- virgata W. K.

Mercurialis annua L.

Ricinus communis L.

- lividus Jacq.

Empetraceæ

Empetrum nigrum L.

Cannabinaceæ

Cannabis sativa L.

Humulus Japonicus Sieb. Zuc.

Ulmaceæ

Celtis australis L.

Urticaceæ

Forskohlea tenacissima L.

Parietaria diffusa M. K.

— *erecta* M. K.

Urtica cannabina L.

-- *dioica* L.

— *pilulifera* L.

Piperaceæ

Saururus cernuus L.

Cupuliferæ

Carpinus Betulus L.

Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceæ

Juglans nigra L.

Platanaceæ

Platanus orientalis L.

Betulaceæ

Alnus cordifolia Ten.

Betula alba L.

Gnetaceæ

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEÆ

Butomaceæ

Butomus umbellatus L.

Alismaceæ

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Sagittaria Chinensis Sims.

— *sagittæfolia* L.

Juncaginaceæ

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceæ

Potamogeton natans L.

Aponogetonaceæ

Aponogeton distachyon Thunb.

Cannaceæ

Canna Indica L.

Thalia dealbata Sow.

Orchidaceæ

Epipactis palustris Crantz.

Gymnadenia conopea R. Br.

Limodorum abortivum Sw.

Loroglossum hircinum Rich.

Neottia nidus-avis Rich.

Ophrys apifera Huds.

— *aranifera* Huds.

Orchis latifolia L.

— *maculata* L.

— *militaris* L.

— *Morio* L.

Iridaceæ

Gladiolus Bizantinus Mill.

— *communis* L.

Iris Bastardi Boreau.

— *Chamæiris* Bertol.

— *dichotoma* L.

— *foetidissima* L.

— *graminea* L.

— *Germanica* L.

— *halophila* Pall.

— *Kæmpferi* Sieb.

— *lutescens* Lam.

— *Mongolica* Fisch.

— *Pseudo-Acorus* L.

— *Ruthenica* Dryand.

— *Sibirica* L.

— *Swertii* Lam.

— *tenuifolia* Pall.

— *virescens* D. C.

— *Virginica* L.

— *Xiphium* L.

Sisyrinchium Bermudianum L.

— *striatum* Smith.

Amaryllidaceæ

Leucoium æstivum L.

Asparagaceæ

Asparagus amarus D. C.

— *longifolius* Fisch.

— *officinalis* L.

— *trycophyllus* Bge.

Convallaria maialis L.

Danaïda racemosa Link.

Paris quadrifolia L.

Polygonatum vulgare Desf.

Rohdea Japonica Roth.

Dioscoreaceæ

Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceæ

Agraphis nutans L.

Allium acutangulum Schrad.

— *albidum* Fisch.

— *Ampeloprasum* L.

— *Ascalonicum* L.

— *azureum* Ledeb.

— *Cepa* L.

— *Christi* Jka.

— *Cyrilli* Ten.

— *flavum* L.

— *fistulosum* L.

— *glaucum* Schrad.

— *globosum* Bieb.

— *Moly* L.

— *montanum* Schm.

— *moschatum* L.

— *nigrum* L.

— *oleraceum* L.

— *obliquum* L.

— *paradoxum* Don

— *Porrum* L.

— *pulchellum* Don.

— *rotundum* L.

— *sativum* L.

— *Scorodoprasum* L.

— *sphærocephalum* L.

— *subhirsutum* L.

— *strictum* Schrad.

— *Victoriale* L.

— *vineale* L.

— *violaceum* Rgl.

Asphodeline Liburnica Rebb.

— *lutea* Rehl.

Asphodelus fistulosus L.

Endymion campanulatus Parl.

— *patulus* G. G.

— *nutans* Dumort.

Fritillaria acmopetala Boiss.

— *imperialis* L.

Fritillaria Meleagris L.

— *Pyrenaïca* L.

— *tenella* Bieb.

Funkia cœrulea Andr.

Galtonia candicans Dene.

Hemerocallis flava L.

— *graminea* Andr.

Hyacinthus orientalis L.

Lilium Martagon L.

— *pomponium* L.

Muscari comosum Mill.

— *moschatum* Willd.

— *racemosum* D. C.

Nothoscordum fragrans Kth.

Ornithogalum Pyrenaicum L.

Phalangium Liliago Schrb.

— *ramosum* Lam.

Scilla bifolia L.

— *Peruviana* L.

— *Sibirica* Andr.

Tritoma Uvaria Ker.

Tulipa Greigi Regel.

— *silvestris* L.

Uropetalum serotinum Ker.

Colchicaceæ

Colchicum autumnale L.

Tofieldia calyculata Wahlbg.

Veratrum album L.

— *nigrum* L.

Pontederiaceæ

Pontederia cordata L.

Commelinaceæ

Commelina communis L.

Tradescantia erecta Jacq.

— *subaspera* Gawl.

— *Virginica* L.

Juncaceæ

Juncus acutiflorus Ehrh.

Juncus alpinus Vill.

— *bufonius* L.

— *compressus* Jacq.

— *conglomeratus* L.

— *effusus* L.

— *glaucus* L.

— *lampocarpus* Ehrh.

— *obtusiflorus* Ehrh.

Luzula albida D. C.

— *Forsteri* D. C.

— *maxima* D. C.

— *multiflora* Lej.

— *nivea* D. C.

— *vernalis* D. C.

Araceæ

Acorus Calamus L.

Arum Italicum Mill.

— *vulgare* Lam.

Calla palustris L.

Thyphaceæ

Sparganium ramosum Huds.

— *simplex* Huds.

Typha angustifolia L.

— *latifolia* L.

Cyperaceæ

Blysmus compressus Panz.

Carex acuta L.

— *ampullacea* Good.

— *brizoides* L.

— *cyperoides* L.

— *Davalliana* Sm.

— *depauperata* Good.

— *distans* L.

— *disticha* Huds.

— *divulsa* Good.

— *echinata* Murr.

— *elongata* L.

— *filiformis* L.

— *flava* L.

— *glauca* Murr.

- Carex gynobasis* Vill.
 — *hirta* L.
 — *hordeistichos* Vill.
 — *Hornschuchiana* Hopp.
 — *lævigata* Smith.
 — *leporina* L.
 — *limosa* L.
 — *maxima* Scop.
 — *muricata* L.
 — *Œderi* Ehrh.
 — *pallescent* L.
 — *paludosa* Good.
 — *panicea* L.
 — *paniculata* L.
 — *paradoxa* Willd.
 — *præcox* Jacq.
 — *Pseudo-Cyperus* L.
 — *pulicaris* L.
 — *remota* L.
 — *riparia* Curt.
 — *sempervirens* Vill.
 — *silvatica* Huds.
 — *stricta* Good.
 — *strigosa* Huds.
 — *tenuis* Host.
 — *teretiuscula* Good.
 — *tomentosa* L.
 — *vesicaria* L.
 — *vulgaris* Fries.
 — *vulpina* L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus fuscus L.
 — *longus* L.
 — *vegetus* Willd.
Eleocharis acicularis R. Br.
 — *ovata* R. Br.
Eriophorum latifolium Hoppe.
Scirpus cæspitosus L.
 — *Holoschoenus* L.
 — *lacustris* L.
 — *maritimus* L.
 — *mucronatus* L.
 — *setaceus* L.
 — *silvaticus* L.
 — *supinus* L.

Graminaceæ

- Ægyplops caudata* L.
 — *ovata* L.
 — *ventricosa* Tausch.
Agropyrum junceum P. B.
 — *repens* P. B.
Agrostis alba L.
 — *dispar* Michx.
 — *nebulosa* B. et R.
 — *vulgaris* With.
Aira flexuosa L.
Alopecurus agrestis L.
 — *castellanus* B. et R.
 — *geniculatus* L.
 — *pratensis* L.
 — *nigricans* Horn.
Andropogon Ischoemum L.
Apera spica-venti P. B.
Aristida cœrulescens Desf.
Arrhenatherum avenaceum P. B.
 — *bulbosum* Schltd.
Avena barbata Brot.
 — *fatua* L.
 — *Ludoviciana* Dur.
 — *orientalis* Schreb.
 — *pratensis* L.
 — *sativa* L.
 — *sempervirens* Vill.
Baldingera arundinacea Dum.
Boissiera bromoides Hochst.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. B.
 — *pinnatum* P. B.
 — *silvaticum* R. S.
Briza maxima L.
 — *media* L.
Bromus arvensis L.
 — *commutatus* Schrad.
 — *erectus* Huds.
 — *giganteus* L.
 — *inermis* Leyss.
 — *maximus* Desf.
 — *mollis* L.
 — *pubescens* Mhlbrg.

Bromus purgans L.
 — *Schraderi* Kunth.
 — *secalinus* L.
 — *squarrosus* L.
 — *sterilis* L.
 — *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
 — *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. B.
Cenchrus tribuloides L.
Chæthus fasciculatus Link.
Chloris gracilis Durand.
Colobachne vaginata P. B.
Cornucopiæ cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
 — *schoenoides* Lam.
Cynosurus cristatus L.
Dactyloctenium Ægyptiacum Willd.
Deschampsia cæspitosa P. B.
 — *juncea* P. B.
Desmazeria loliacea Nym.
 — *Sicula* Dumort.
Digitaria sanguinalis Scop.
Dinebra Arabica P. B.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine Coracana Gært. n.
 — *Indica* Gært. n.
Elymus caput-Medusæ L.
 — *giganteus* Vahl.
 — *Philadelphicus* L.
 — *Virginicus* L.
Eragrostis Barrelieri Dav.
 — *major* Host.
 — *pilosa* P. B.
Festuca alpina Sut.
 — *arundinacea* Schreb.
 — *duriuscula* L.
 — *fallax* Thuil.
 — *indigesta* Boiss.
 — *maritima* D. C.
 — *ovina* L.
 — *pratensis* Huds.
 — *pumila* Chaix.
 — *silvatica* Vill.
 — *tenuifolia* Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.

Hierochloa borealis R. S.
Holcus lanatus L.
 — *mollis* L.
Hordeum bulbosum L.
 — *Hystrix* Roth.
 — *murinum* L.
 — *secalinum* Schreb.
 — *vulgare* L.
Kœleria cristata Pers.
 — *phleoides* Pers.
 — *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Leersia oryzoïdes Swv.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium linicola Sond.
 — *multiflorum* Lam.
 — *perenne* L.
 — *rigidum* Gaud.
 — *temulentum* L.
Melica altissima L.
 — *glauca* F. Sch.
 — *Magnolii* G. G.
 — *nutans* L.
Michelaria bromoïdea Dumort.
Molinia cœrulea Michx.
Nardurus Lachenalii Godr.
 — *Salzmanni* Boiss.
Oplismenus Crus-galli Dum.
 — *frumentaceus* Kth.
Oryza sativa L.
Panicum capillare L.
 — *miliaceum* L.
 — *virgatum* L.
Paspalum dilatatum Poir.
 — *stoloniferum* Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Pennisetum fasciculatum Trin.
 — *longistylum* Hochst.
Phalaris Canariensis L.
 — *cœrulescens* Desf.
 — *paradoxa* L.
Phleum alpinum L.
 — *asperum* Jacq.
 — *phalaroïdes* Kœl.

Phragmites communis Trin.
 Piptatherum cœrulescens P. B.
 Poa annua L.
 — brevifolia D. C.
 — bulbosa L.
 — var : vivipara Kth.
 — cæsia Sm.
 — compressa L.
 — Jurana Gty.
 — nemoralis L.
 — silvatica Chaix.
 — trivialis L.
 Polypogon maritimum Willd.
 Psamma arenaria R. et S.
 Psilurus nardoïdes Trin.
 Schismus calicynus Coss. et Dur.
 — marginatus P. B.
 Scleropoa rigida Griseb.
 Secale Cereale L.
 — montanum Guss.
 Sesleria cylindrica D. C.
 — elongata Host.
 Setaria glauca P. B.
 — Italica P. B.

Setaria verticillata P. B.
 — viridis P. B.
 Sorghum Halepense Pers.
 — vulgare Pers.
 Spartina cynosuroides Willd.
 Sporobolus tenacissimus P. B.
 Stipa tortilis Desf.
 Tragus racemosus Hall.
 Tricholæna grandiflora Hochst.
 — Teneriffæ Parl.
 Tripsacum dactyloides L.
 Trisetum flavescens P. B.
 — rigidum R. S.
 Triticum monococcum L.
 — Spelta L.
 — turgidum L.
 — villosum Bieb.
 — vulgare Vill.
 Uniola latifolia Michx.
 Vulpia Myuros Gmel.
 — Sciuroïdes Gmel.
 Zea caragua Molin.
 — Mays L.

ACOTYLEÆ VASCULARES

Filicaceæ

Aneimia Phyllitidis Willd.
 Aspidium aculeatum Sw.
 — lobatum Sw.
 — Lonchitis Sw.
 Asplenium Adiantum-nigrum L.
 — septentrionale Sw.
 — viride Huds.
 Athyrium Filix-femina Roth.
 Blechnum spicant Roth.
 Ceterach officinarum Willd.
 Cystopteris fragilis Bernh.
 Osmunda cinnamomea L.
 — regalis L.
 Polypodium calcareum Sm.
 — vulgare L.

Polystichum cristatum Roth.
 — dilatatum Bill.
 — Filix-mas Roth.
 — spinulosum D. C.
 Pteris aquilina L.
 Scolopendrium officinale Sm.
 Struthiopteris Germanica Willd.

Marsiliaceæ

Marsilia quadrifolia L.

Salviniaceæ

Azolla Caroliniana Willd.

Lycopodiaceæ

Selaginella Helvetica Link.

Prof. P.-A. GENTY,

Horti Director.

H. GRIMM,
 Hortulanus-major.

E. FINET,
 Hortulanus-Botanicus. Seminum-Custos.

Library
VILLE DE DIJON

Ac B44

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1907 ✓

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} Mars 1907

DIJON

IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, J. BERTHOUD
15, Rue Bossuet, 15

1907

Mo. Bot. Garden
1908

D¹⁰

VILLE DE DILON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ECHANGE

1907

1912

1908
M. G. G. G.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1906

DICOTYLEÆ

THALAMIFLORÆ

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora L.

- Lycoctonum L.
- Napellus L.
- paniculatum Lam.
- Pyrenaicum Lam.
- vulgare D. C.

Actæa spicata L.

Adonis autumnalis L.

- flammea Jacq.

Anemone alpina L.

- multifida D. C.
- narcissiflora L.
- Pulsatilla L.
- silvestris L.
- vitifolia Buch.

Aquilegia atrata Koch.

- Californica A. Gr.
- cœrulea James.
- elata Ledeb.
- formosa Fisch.
- parviflora Ledeb.

Aquilegia Skinneri Hook.

- vulgaris L.

Athragene alpina L.

Caltha palustris L.

Ceratocephalus falcatus Pers.

Cimicifuga racemosa Bartl.

Clematis coccinea Englm.

- cylindrica Sims.
- Flammula L.
- glauca Willd.
- graveolens Lindl.
- integrifolia L.
- orientalis L.
- parviflora D. C.
- recta L.
- tubulosa Turcz.
- Vitalba L.
- Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

- Consolida L.
- elatum L.
- halteratum Sibth. et Sm.
- nudicaule Torr. et Gr.
- Requienii D. C.
- Staphysagria L.

Delphinium Tatsienense Franch.

— *tricorne* Michx.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

— *Damascena* L.

— *Hispanica* L.

— *orientalis* L.

— *sativa* L.

Paeonia corallina Retz.

— *Broteri* B. R.

— *peregrina* Mill.

— *tenuifolia* L.

Ranunculus aconitifolius L.

— *acer* L.

— *arvensis* L.

— *auricomus* L.

— *bulbosus* L.

— *Flammula* L.

— *gramineus* L.

— *lanuginosus* L.

— *Lingua* L.

— *muricatus* L.

— *nemorosus* D. C.

— *ophioglossifolius* Vill.

— *parviflorus* L.

— *platanifolius* L.

— *repens* L.

— *Sardous* Crantz.

— *sceleratus* L.

— *trilobus* Desf.

Thalictrum acutilobum D. C.

— *aquilegifolium* L.

— *Bauhini* Crantz.

— *elatum* Murr.

— *flavum* L.

— *foetidum* L.

— *glaucum* Desf.

— *majus* Jacq.

— *minus* L.

— *trigynum* Fisch.

Trollius Europæus L.

Berberidaceæ

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphæaceæ

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphæa alba L.

Papaveraceæ

Argemone grandiflora Sweet.

— *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

— *laciniatum* Mill.

Escholtzia Californica Sch.

Glaucium corniculatum Curt.

— *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

— *Atlanticum* Ball.

— *bracteatum* Lindl.

— *dubium* L.

— *hispidum* Lam.

— *nudicaule* L.

— *pilosum* Sibth.

— *Rhœas* L.

— *somniferum* L.

Rœmeria violacea Medik.

Fumariaceæ

Adlumia cirrosa Raf.

Corydallis cava Schw. et Koert.

— *glauca* Pursh.

— *solida* Sw.

Fumaria micrantha Lag.

— *officinalis* L.

— *parviflora* L.

Cruciferæ

Aëtheonema Buxbaumii D. C.

— *grandiflorum* Boiss. et Hohen.

Aëtheonema heterocarpum Gay.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum calycinum L.

- *campestre* L.
- *corymbosum* Boiss.
- *Gemonense* L.
- *maritimum* Lam.
- *montanum* L.
- *Pyrenaicum* Lap.
- *rostratum* Stev.
- *saxatile* L.

Anastatica Hierochuntica L.

Arabis alpina L.

- *arcuata* Schuttl.
- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *hirsuta* Scop.
- *muralis* Bert.
- *petræa* Lam.
- *saxatilis* All.
- *stricta* Huds.
- *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Grsb.

- *deltoidea* D. C.
- *Libanotica* Boiss.

Barbarea vulgaris R. Br.

- *præcox* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella apula L.

- *auriculata* L.
- *ciliata* D. C.
- *lyrata* L.
- *varia* Dumort.

Brassica elongata Ehrh.

- *insularis* Moris.
- *nigra* Koch.
- *oleracea* L.
- *Rapa* L.

Bunias Erucago L.

- *orientalis* L.

Camelina sativa Crantz.

Capsella bursa-pastoris Moench.

Cardamine hirsuta L.

- *impatiens* L.

Cardaria Draba Desv.

Carrichtera Vellæ D. C.

Cheiranthus Cheiri L.

Clypeola cyclodonte Del.

- *jonthlaspi* L.

Cochlearia officinalis L.

Conringia perfoliata Link.

Crambe cordifolia Stev.

- *Hispanica* L.
- *maritima* L.

Diplotaxis erucoides D. C.

- *muralis* D. C.
- *tenuifolia* D. C.

Draba aizoides L.

- *hirta* L.
- *incana* L.
- *lactea* Adams.
- *verna* L.

Eruca sativa Lam.

Erucastrum obtusangulum Rchb.

- *Pollichii* Spenn.

Erysimum cheiranthoides L.

- *cheiriflorum* Wallr.
- *murale* Desf.
- *ochroleucum* D. C.
- *Perofskianum* F. et M.
- *strictum* Gärtn.

Farsetia clypeata R. Br.

Hesperis matronalis L.

Hirschfeldia adpressa Moench.

Hutchinsia petræa R. Br.

Iberis amara L.

- *Durandei* Lorey et Dt.
- *intermedia* Guers.
- *Lagascana* D. C.
- *pinnata* L.
- *sempervirens* L.
- *umbellata* L.

Ionopsidium acaule Rchb.

Isatis costata C. A. Mey.

- *Lusitanica* Brot.
- *tinctoria* L.

Kernera saxatilis Rchb.

Lepidium affine Ledeb.

- *campestre* R. Br.
- *cordatum* Willd.
- *graminifolium* L.
- *latifolium* L.

- Lepidium rudera*le L.
— *sativum* L.
— *Virginicum* L.
Lunaria biennis Moench.
— *rediviva* L.
Malcolmia Africana R. Br.
— *maritima* R. Br.
Matthiola tricuspidata R. Br.
Moricandia arvensis D. C.
— *hesperidiflora* D. C.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— *palustre* D. C.
— *Pyrenaicum* R. Br.
— *silvestre* R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus sativus L.
Rapistrum perenne All.
— *rugosum* Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— *pinnatifida* D. C.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Irio* L.
— *officinale* Scop.
— *Sophia* L.
— *strictissimum* L.
Succowia Balearica Medik.
Thlaspi arvense L.
— *ceratocarpum* Murr.
— *montanum* L.
— *perfoliatum* L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Græca Reut.
— *utriculata* Lam.

Capparidaceæ

- Cleome violacea* L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceæ

- Reseda alba* L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.
— *Phyteuma* L.

Cistaceæ

- Cistus Creticus* L.
— *Monspeliensis* L.
— *salvifolius* L.
— *villosus* L.
Fumana procumbens G. G.
Helianthemum ledifolium Willd.
— *polifolium* D. C.
— *rhodanthum* Dun.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gærtn.

Violaceæ

- Viola alpestris* Jord.
— *canina* Fries.
— *cornuta* L.
— *elatior* Fries.
— *hirta* L.
— *mirabilis* L.
— *Munbyana* Boiss.
— *odorata* L.
— *prionontha* Bnge.
— *Riviniana* Rchb.
— *scotophylla* Jord.
— *silvatica* Fries.
— *tricolor* L.
— *virescens* Jord.

Droseraceæ

- Parnassia palustris* L.

Caryophyllaceæ

- Alsine Jacquini* Koch.
— *laricifolia* Crantz.

Alsine liniflora Hegetschw.
— *mucronata* Gouan.
— *tenuifolia* Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— *serpyllifolia* L.
Buffonia macrosperma J. Gay.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— *Boissieri* Gren.
— *brachypetalum* Desp.
— *chloræfolium* F. M.
— *glomeratum* Thuil.
— *glutinosum* Fries.
— *perfoliatum* L.
— *Pensylvanicum* Horn.
— *tomentosum* L.
— *triviale* Link.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus Armeria L.
— *atro-rubens* All.
— *barbatus* L.
— *bicolor* Bieb.
— *cæsius* Sm.
— *campestris* Bieb.
— *capitatus* D. C.
— *Carthusianorum* L.
— *Caryophyllus* L.
— *cruentus* Griseb.
— *deltoides* L.
— *Gallicus* Pers.
— *giganteus* Urv.
— *montanus* Bieb.
— *Monspessulanus* L.
— *Mussini* Hornm.
— *Parnassicus* Boiss. et Heldr.
— *petræus* W. K.
— *plumarius* L.
— *Pontederæ* Kern.
— *pungens* L.
— *Seguieri* Vill.
— *serotinus* W. K.
— *silvestris* Wulf.
— *superbus* L.
— *trifasciculatus* Kit.
— *tymphresteus* Heldr. et Sart.
— *virgineus* L.
Drymaria cordata Willd.

Eudianthe Cœli Rosa Fenzl.
— *læta* Fenzl.
— *oculata* Lindl.
Githago segetum Desf.
Gypsophila altissima L.
— *acutifolia* Fisch.
— *elegans* Bieb.
— *muralis* L.
— *paniculata* L.
— *repens* L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis alpina L.
— *Chalcedonica* L.
— *Coronaria* Desr.
— *Flos-Cuculi* L.
— *Flos-jovis* Desr.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Rœhl.
— *silvestre* Rœhl.
Minuartia campestris L.
Mollugo verticillata L.
Saponaria cerastioides F. et M.
— *officinalis* L.
— *orientalis* L.
Silene Armeria L.
— *Atocion* Murr.
— *Babylonica* Boiss.
— *Bergeri* Schott.
— *buplevroïdes* L.
— *cerastioides* L.
— *conoïdea* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *echinata* Ott.
— *Friwaldskyana* Hampe.
— *Gallica* L.
— *gigantea* L.
— *glareosa* Jord.
— *glauca* Pourr.
— *inflata* Sm.
— *imbricata* Desf.
— *Italica* Pers.
— *linicola* Gmel.
— *longiflora* Ehrh.
— *maritima* With.
— *muscipula* L.

Silene nemoralis W. Kit.

- *noctiflora* L.
- *nocturna* L.
- *nutans* L.
- *Otites* Smith.
- *paradoxa* L.
- *pendula* L.
- *rubella* L.
- *saxifraga* L.
- *Schafta* Gmel.
- *vespertina* Retz.
- *viridiflora* L.
- *viscosa* Pers.
- *Zawadskii* Herbich.

Spergula arvensis L.

Spergularia rubra Pers.

Stellaria graminea L.

- *Holostea* L.
- *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Velezia rigida L.

Viscaria vulgaris Trev.

Linaceæ

Linum angustifolium Huds.

- *Austriacum* L.
- *campanulatum* L.
- *catharticum* L.
- *grandiflorum* Desf.
- *Leonii* F. Schultz.
- *Narbonense* L.
- *perenne* L.
- *usitatissimum* L.

Malvaceæ

Abutilon Avicennæ Gærtn.

Althæa cannabina L.

- *Chinensis* Cav.
- *hirsuta* L.
- *Narbonensis* Pourr.
- *officinalis* L.
- *pallida* W. K.
- *rosea* Cav.

Althæa Taurinensis D. C.

Anoda hastata Cav.

- *parviflora* Cav.
- *tribola* Cav.

Callirhoe pedata A. Gr.

Hibiscus Syriacus L.

- *Trionum* L.
- *vesicarius* Cav.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Lavatera Cretica L.

- *Mauritanica* Durieu.
- *Olbia* L.
- *trimestris* L.

Malope trifida Cav.

Malva borealis Wallm.

- *crispa* L.
- *moschata* L.
- *parviflora* L.
- *Peruviana* L.
- *rotundifolia* L.
- *silvestris* L.
- *verticillata* L.

Sida Napæa Cav.

Tiliaceæ

Tilia argentea Desf.

Aurantiaceæ

Citrus trifoliata L.

Hypericaceæ

Androsæmum hircinum Spach.

Hypericum calycinum L.

- *Coris* L.
- *elatum* Ait.
- *hirsutum* L.
- *humifusum* L.
- *montanum* L.
- *perforatum* L.
- *quadrangulum* L.
- *tetrapterum* Fries.

Aceraceæ

- Acer Monspessulanum L.
— platanoides L.
Negundo fraxinifolium Nutt.
— Californicum Torr.

Sapindaceæ

- Cardiospermum Halicacabum L.
Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceæ

- Cissus orientalis Lam.
Vitis Labrusca L.

Geraniaceæ

- Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— hymenodes L'Hérit.
— malacoides Willd.
— Manescavi Coss.
Geranium Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— Endressi J. Gay.
— Londesii Fisch.
— longipes D. C.
— lucidum L.
— macrorrhizum L.
— molle L.
— nodosum L.
— phæum L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Tropæolaceæ

- Tropæolum majus L.
— minus L.

Balsaminaceæ

- Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royle.
— parviflora D. C.

Limnanthaceæ

- Limnantes Douglasii R. Br.

Oxalidaceæ

- Oxalis stricta L.

Zygophyllaceæ

- Fagonia Cretica L.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ

- Dictamnus Fraxinella Pers.
— var : alba D. C.
Peganum Harmala L.
Ruta bracteosa D. C.
— chalepensis L.
— Corsica D. C.
— crithmifolia Moric.
— graveolens L.
— montana Clus.

CALYCIFLORÆ

Celastraceæ

- Celastrus scandens L.
Evonymus Americanus L.
— vulgaris Scop.
Staphylea Colchica Stev.
— pinnata L.

Rhamnaceæ

- Ceanothus Americanus L.
Paliurus australis Gærtner.

Terebinthaceæ

Cneorum tricoccon L.
Ptelea trifoliata L.

Papilionaceæ

Anthyllis montana L.
— *Vulneraria* L.
Astragalus alopecuroides L.
— *Bæticus* L.
— *Cicer* L.
— *epiglottis* L.
— *glycyphyllus* L.
— *hamosus* L.
— *sulcatus* L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Caragana pygmæa D. C.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— *minima* L.
— *Valentina* L.
— *varia* L.
Cytisus capitatus Scop.
— *sessilifolius* L.
— *Weldenii* Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— *sesquipedalis* L.
Ervum Ervilia L.
— *hirsutum* L.
— *tetraspermum* L.
Faba vulgaris Mch.
Galega officinalis L.
— *orientalis* Lam.
Genista Hispanica L.
— *prostrata* Lam.
— *tinctoria* L.
Glycyrrhiza foetida Desf.
— *glabra* F.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Lablab vulgaris Savi.

Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus amphicarpos Gouan.

— *angulatus* L.
— *Aphaca* L.
— *articulatus* L.
— *Bauhini* Gty. (!).
— *heterophyllus* L.
— *hirsutus* L.
— *latifolius* L.
— *Nissolia* L.
— *Ochrus* D. C.
— *odoratus* L.
— *pratensis* L.
— *sativus* L.
— *silvestris* L.
— *sphæricus* Retz.
— *Tingitanus* L.
— *tuberosus* L.

Lens esculenta Mœnch.

Lotus corniculatus L.
— *edulis* L.
— *ornithopodioides* L.
— *tenuis* Kit.
— *uliginosus* Schk.

Lupinus albus L.
— *luteus* L.
— *polyphyllus* Dougl.
— *varius* L.

Medicago apiculata Willd.

— *ciliaris* Willd.
— *Echinus* D. C.
— *falcata* L.
— *Gerardi* Kit.
— *laciniata* All.
— *lappacea* Desr.
— *littoralis* Rhode.
— *Lupulina* L.
— *maculata* Willd.
— *minima* Desr.
— *orbicularis* All.
— *polycarpa* Willd.
— *sativa* L.
— *turbinata* Willd.
— *varia* Tomas-Martyn.

Melilotus albus Desr.

— *altissimus* Thuill.

Melilotus arvensis Wallr.
— Italicus Desr.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis campestris Koch. et Ziz.
— alopecuroides L.
— Columnæ All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Ornithopus compressus L.
— perpusillus L.
Orobus niger L.
— tuberosus L.
— vernus L.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
— Zebra Sav.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaicum Willd.
Pocokia Cretica Ser.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Mœench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Mch.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Savi.
— incarnatum L.
— medium L.
— minus Relh.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jac.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.

Trifolium scabrum L.
Trigonella cærulea Seringe.
— Fœnum Græcum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europæus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.
— sepium L.

Cæsalpiniaceæ

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceæ

Cerasus avium Mœench.
— Mahaleb Mill.

Rosaceæ

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
— pilosa Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— coriacea Buser
— pubescens Lam.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— elatior Ehrh.
— vesca L.
Geum album Gmel.
— Billieti Gillot.
— coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.

- Geum silvaticum* Pourr.
— *urbanum* L.
Potentilla alba L.
— *alchemilloïdes* Lap.
— *argentea* L.
— *Astracantha* Jacq.
— *atrosanguinea* Lod.
— *aurea* L.
— *fruticosa* L.
— *hirta* L.
— *pulcherrima* Lehm.
— *reptans* L.
— *rupestris* L.
— *supina* L.
— *Tormentilla* Scop.
Poterium Sanguisorba L.
— *verrucosum* Ehrh.
Rosa alpina L.
— *arvensis* Huds.
— *blanda* Ait.
— *canina* L.
— *centifolia* L.
— *ferruginea* Vill.
— *Gallica* L.
— *pimpinellifolia* L.
— *rubiginosa* L.
— *rugosa* Thunb.
— *tomentosa* Sm.
Rubus cæsius L.
— *fruticosus* L.
— *glandulosus* Bell.
Sanguisorba officinalis L.
— *media* L.
Spiræa Aruncus L.
— *Filipendula* L.
— *Ulmaria* L.

Pomaceæ

- Cotoneaster mycophylla* Wallr.
— *vulgaris* Lindl.
Cratægus coccinea L.
— *Crus-galli* L.
— *Oxyacantha* L.
— *Pyracantha* Pers.
— *tanacetifolia* Pers.

- Cydonia Japonica* Pers.
Malus baccata Desf.
Pirus communis L.
— *salicifolia* L.
Sorbus Americana Pursh.
— *aucuparia* L.
— *Chamæespilus* Crantz.
— *latifolia* Pers.
— *Scandica* Fries. (!)

Onagraceæ

- Boisduvalia Douglasii* Spach.
Circæa Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— *pulchella* Pursh.
Epilobium Fleischeri Hochst.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *palustre* L.
— *parviflorum* Schreb.
— *roseum* Roth.
— *rosmarinifolium* Hœncke.
— *tetragonum* L.
Eucharidium grandiflorum F. M.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— *rubicunda* Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— *biennis* L.
— *cruciata* Nutt.
— *glaucæ* Michx.
— *Lamarckiana* Ser.
— *macrocarpa* Pursh.
— *mollissima* L.
— *muricata* L.
— *parviflora* L.
— *rosea* Ait.

- Trapa natans* L.

Haloragaceæ

- Hippuris vulgaris* L.

Lythraceæ

- Cuphea lanceolata Ait.
— viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolium L.
— Salicaria L.
Peplis Portula L.

Tamaricaceæ

- Myricaria Germanica Desv.

Cucurbitaceæ

- Benincasa cerifera Savi.
Bryonia dioica Jacq.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Citrullus Colocynthis Schrad.
— vulgaris Schrad.
Cucumis Dudaïm L.
— prophetarum L.
— sativus L.
Cucurbita aurantia Willd. var: orangina Ser.
— Pepo L.
— Pepo L. var : oviformis Hort.
— Pepo L. var. piriformis striata Hort.
Cyclanthera pedata Schrad.
Kedrostis Africana Cogn.
— rostrata Cogn.
Lagenaria clavata Ser.
Luffa acutangula Ser.
— cylindrica L.
Melothria pendula L.
Momordica Charantia L.
Muckia maderaspatana Roem.
Rhynchocharpa dissecta Naud.
Sicyos angulatus L.
Sphærosicyos sphæricus Hook.
Trichosanthes colubrina Jacq.

Loasaceæ

- Loasa vulcanica Ed. Andr.

Portulacaceæ

- Portulaca grandiflora Hook.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceæ

- Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Illecebrum verticillatum L.
Paronychia capitata Lam.
Polycarpæa Teneriffæ Lam.
Polycarpon tetraphyllum L.
Queria Hispanica L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceæ

- Grammanthes gentianoides D. C.
Kalanchoe Ægyptiaca D. C.
Sedum acre L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Aizoon L.
— Anacampseros L.
— Anglicum Huds.
— anopetalum D. C.
— Carioni Bor.
— Cepæa L.
— dasphyllum L.
— glanduliferum Guss.
— glaucum W. K.
— Lydium Boiss.
— Kamtschaticum F. et M.
— maximum Sut.
— Monregalense Ball.
— populifolium L.
— purpureum Link.
— Rhodiola D. C.
— rubens L.
— rupestre L.
— sexangulare L.
— sexifidum Bieb.
— Sieboldi Sweet.

Sedum spectabile Bor.

- *spurium* Bieb.
- *Stahlii* Solms.
- *ternatum* Michx.
- *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- *albidum* Lehm. et Schnittsp.
- *arenarium* Koch.
- *Arvernense* Lec. et Lmte.
- *assimile* Schott.
- *blandum* Sch.
- *calcareum* Jord.
- *Californicum* Hort.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Sch.
- *hirtum* L.
- *Huteri* Kern.
- *Maggridgii* Swett.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *pumilum* Bieb.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schottii* Bak.
- *strepsicladum* Webb. et Bert.
- *tectorum* L.
- *triste* Hampe.
- *Verloti* Lmte.
- *Zeileborii* Sch.

Umbilicus pendulinus D. C.

Ficoidaceæ

Mesembryanthemum cordifolium L.

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceæ

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.

- *humilis* Haw.

Opuntia Kleiniae D. C.

- *Missouriensis* D. C.
- *phæacantha* Engelm.
- *Rafinesquii* Engelm.
- *tomentosa* Salm.-Dyck.
- *tunicata* Otto.
- *vulgaris* Mill.

Grossulariaceæ

Ribes aureum Pursh.

Saxifragaceæ

Heuchera macrophylla Lodd.

- *villosa* Michx.

Hoteia Japonica Morr. et Dene.

Saxifraga Aizoon Jacq.

- *Aizoon* Jacq. var: *minor* Koch.
- *cervicornis* Viv.
- *crassifolia* L.
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *Hostii* Tausch.
- *hypnoïdes* L.
- *mixta* Lap.
- *peltata* Torr.
- *rotundifolia* L.
- *Sponhemica* Gmel.
- *tridactylites* L.
- *umbrosa* L.
- *varians* Sieb.

Tellima grandiflora Lindl.

Tiarella cordifolia L.

Umbelliferæ

Ægopodium Podagraria L.

Ammi majus L.

- *Visnaga* L.

Anethum graveolens L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

- *silvestris* Hoffm.

- *vulgaris* Pers.

Apium graveolens L.

Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
— testiculata D. C.
Bunium Bulbocastanum L.
Bowlesia tenera Spreng.
Buplevrum aristatum Bartl.
— falcatum L.
— fruticosum L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Chærophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
Didiscus cœruleus Hook.
— pusillus F. Muell.
Dimetopia pusilla D. C.
Eryngium alpinum L.
— planum L.
— Serra Cham. et Schlech.
— spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula communis L.
— sulcata Desf.
Fœniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Juranum Gty.
— longifolium Jacq.
— montanum Schleich.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Imperatoria Ostruthium L.

Kruberia leptophylla Hoffm.
Kundmannia Sicula D. C.
Lagœcia cuminoides L.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenæum Gouan.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Œnanthe crocata L.
— fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— silaifolia Bieb.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Oreoselinum Mœnch.
— palustre Mœnch.
— Serbicum Petrovic.
Physocaulos nodosus Tausch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
— saxifraga L.
Pleurospermum Austriacum Hoffm.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europæa L.
Scandix Pecten Veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Symrnum Olusatrum L.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.

Torilis Anthriscus Gmel.
— *infesta* Hoffm.
— *nodosa* Gärtn.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceæ

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceæ

Cornus Mas L.
— *sanguinea* L.

Loranthaceæ

Viscum album L.

Caprifoliaceæ

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera alpigena L.
— *nigra* L.
— *Xylosteum* L.
Sambucus Ebulus L.
— *racemosa* L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceæ

Asperula Aparine Bieb.
— *arvensis* L.
— *azurea* Jaub et Sp.
— *cynanchica* L.
— *orientalis* Boiss. et Hol.
— *tinctoria* L.
Crucianella angustifolia L.
— *gilanica* Trin.
— *glomerata* Bieb.
— *stylosa* Trin.
Galium Anglicum Huds.
— *Aparine* L.
— *boreale* L.
— *divaricatum* Lam.

Galium lucidum All.
— *maritimum* L.
— *palustre* L.
— *rotundifolium* L.
— *rubrum* L.
— *saccharatum* All.
— *silvaticum* L.
— *spurium* L.
— *tricorne* With.

Richardsonia scabra Saint-Hil.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Spermacoce tenuior L.

Vaillantia hispida L.
— *muralis* L.

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius D. C.
— *Lecoquii* Jord.
— *ruber* D. C.
Fœdia cornucopiæ Gärtn.
Patrinia rupestris Juss.
Valeriana dioica L.
— *montana* L.
— *officinalis* L.
— *Phu* L.
— *Pyrenaica* L.
— *tuberosa* L.
Valerianella Auricula D. C.
— *carinata* Loisl.
— *coronata* D. C.
— *membranacea* Loisl.
— *Morisonii* D. C.
— *olitoria* Poll.

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina Schrad.
— *centauroides* Coult.
— *corniculata* R. et S.
— *Transsilvanica* Schrad.
Dipsacus ferox Loisl.
— *Fullonum* Mill.
— *laciniatus* L.
— *pilosus* L.

Dipsacus silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
 — *dipsacifolia* Host.
 — *orientalis* L.
 — *silvatica* Dub.
Scabiosa atropurpurea L.
 — *Columbaria* L.
 — *Fischeri* D. C.
 — *graminifolia* L.
 — *Gramuntia* L.
 — *maritima* L.
 — *ochroleuca* L.
 — *Palæstina* L.
 — *prolifera* L.
 — *stellata* L.
 — *suaveolens* Desf.
 — *Ucranica* L.
Succisa pratensis Moench.

Compositæ Corymbiferæ

Achillea Ageratum L.
 — *Clavennæ* L.
 — *crithmifolia* W. et K.
 — *impatiens* L.
 — *Ligustica* All.
 — *Millefolium* L.
 — *Mongolica* Fisch.
 — *nobilis* L.
 — *odorata* L.
 — *pectinata* Willd.
 — *Tournefortii* D. C.
 — *vulgaris* L.
Acroclinium roseum Hook.
Achyropappus Schkuroides Link.
Actinomeris alternifolia D. C.
 — *tetraptera* D. C.
Adenostyles viridis Cass.
Agathæa cœlestis Cass.
Ambrosia maritima L.
 — *trifida* L.
Amellus annus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria dioica Gærtn.
 — *margaritacea* R. Br.

Anthemis altissima L.
 — *arvensis* L.
 — *chia* L.
 — *Cotula* L.
 — *fuscata* Brot.
 — *maritima* L.
 — *montana* L.
 — *nobilis* L.
 — *pedunculata* Dest.
 — *peregrina* L.
 — *rigescens* Willd.
 — *tinctoria* L.
Arnica Chamissonis Less.
 — *montana* L.
Artemisia Abrotanum L.
 — *annua* L.
 — *campestris* L.
 — *Dracunculus* L.
 — *glaucæ* Pall.
 — *punctata* Bess.
 — *Purshiana* Bess.
 — *sacrorum* Ledeb.
 — *vularis* L.
Aster alpinus L.
 — *amelloides* Bess.
 — *Amellus* L.
 — *amplexicaulis* Mhlbrg.
 — *concolor* L.
 — *fragilis* Willd.
 — *lævigatus* Willd.
 — *lævis* L.
 — *leucanthemus* Desf.
 — *miser* L.
 — *Novæ-Angliæ* Ait.
 — *pendulus* Ait.
 — *Pyrenæus* D. C.
 — *salignus* Willd.
 — *tardiflorus* Nees.
 — *tenuifolius* L.
 — *Tripolium* L.
Asteriscus aquaticus Less.
Baeria chrysostoma F. M.
Bidens bipinnata L.
 — *frondosa* L.
 — *grandiflora* Balb.
 — *leucantha* Willd.

- Bidens tripartita* L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
 — *glomerata* D. C.
 — *latifolia* D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Berth.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calimeris incisa D. C.
Callichroa platyglossa F. M.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Centaureidium Drummondii Torr. et Gr.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
 — *frutescens* L.
 — *grandiflorum* Willd.
 — *Myconis* L.
 — *segetum* L.
 — *viscosum* Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
 — *maritima* L.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
 — *coronata* Hook.
 — *delphinifolia* Lam.
 — *Drummondii* Torr. et Gr.
 — *lanceolata* L.
 — *præcox* Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
 — *sulphureus* Cav.
Cota tinctoria Cav.
Cotula anthemoides L.
 — *aurea* L.
Cupularia graveolens G. G.
Dahlia coccinea Cav.
 — *gracilis* Hort.
 — *Merckii* Lehm.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplopappus Caucasicus D. C.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Caucasicum Bieb.
 — *Pardalianches* Jacq.
Drocopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
 — *glabellum* Nutt.
 — *speciosum* D. C.
 — *Villarsii* Bell.
Eupatorium cannabinum L.
 — *cordatum* Walt.
 — *Corsicum* Req.
 — *purpureum* L.
 — *sessilifolium* L.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
 — *Drummondii* D. C.
 — *lanceolata* Michx.
 — *picta* Sweet.
Galatella hyssopifolia Nees.
 — *linifolia* Nees.
 — *punctata* Nees.
 — *rigida* D. C.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
 — *silvaticum* L.
 — *undulatum* L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
 — *Mexicanum* Kth.
 — *quadridentatum* Labil.
 — *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
 — *argyrophyllus* A. Gr.
 — *Californicus* D. C.
 — *giganteus* L.
 — *Maximiliani* Schrad.
 — *mollis* Lam.

Helianthus multiflorus L.
— *orgyalis* D. C.
Helichrysum angustifolium D. C.
— *bracteatum* Willd.
Heliopsis lævis Pers.
— *scabra* Dun.
Inula Britanica L.
— *Conyza* D. C.
— *ensifolia* L.
— *montana* L.
— *Oculus-Christi* L.
— *salicina* L.
— *squarrosa* L.
— *thapsoides* Spr.
— *Vaillantii* Vill.
Iva xantifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum atratum D. C.
— *vulgare* Lam.
Leyssera capillifolia D. C.
Liatris spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gært. n.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— *viscosa* Cav.
Matricaria inodora L.
Melampodium divaricatum D. C.
Micropus erectus L.
Obeliscaria pinnata Cass.
— *pulcherrima* D. C.
Ormenis mixta D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
Petasites officinalis Mch.
Pinardia coronaria Less.
Plagius grandiflorus L'Hérit.
— *ageratifolius* L'Hérit.
Podolepis gracilis Grah.

Pulicaria dysenterica Gært. n.
— *vulgaris* Gært. n.
Pyrethrum Achilleæ D. C.
— *achilleifolium* Bieb.
— *Balsamita* Willd.
— *carneum* Bieb.
— *cinerarifolium* Trev.
— *corymbosum* Willd.
— *decipiens* F. et M.
— *macrophyllum* Willd.
— *niveum* Lagasc.
— *Parthenium* Sm.
— *Tanacetum* L.
— *Tchihatchewii* Boiss.
Rudbeckia digitata Mill.
— *speciosa* Wender.
Santolina Chamæcyparissus L.
— *pinnata* Viv.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio abrotanifolius L.
— *Doria* L.
— *Doronicum* L.
— *elegans* L.
— *erucifolius* L.
— *flosculosus* Jord.
— *Fuchsii* Gmel.
— *Jacobæa* L.
— *macrophyllus* Bieb.
— *paludosus* L.
— *salicetorum* Godr.
— *viscosus* L.
— *vulgaris* L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *laciniatum* L.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
— *ternatum* Retz.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago aspera Ait.
— *Cæsia* L.
— *Canadensis* L.
— *fragrans* Willd.
— *gigantea* Ait.
— *glabra* Desf.

Solidago grandiflora Desf.

- *humilis* Desf.
- *integrifolia* Desf.
- *lithospermifolia* Willd.
- *multiflora* Desf.
- *patula* Mhlbrg.
- *procera* Ait.
- *reflexa* Ait.
- *Schraderi* D. C.
- *Virga aurea* L.

Sphenogyne speciosa Maund.

- *anthemoïdes* R. Br.

Spilanthes oleracea Jacq.

Stenactis annua Nees.

Stevia eupatoria Willd.

- *purpurea* Pers.
- *serrata* Cav.

Synedrella nodiflora Gärtn.

Tagetes erecta L.

- *lucida* Cav.
- *patula* L.
- *signata* Bartl.

Tanacetum boreale Fisch.

- *vulgare* L.

Telekia speciosa Baumg.

Tithonia tagetiflora Desf.

Tridax gaillardioïdes Hook.

Tussilago Farfara L.

Vernonia eminens Rich.

- *Novæboracensis* Willd.
- *præalta* D. C.
- *scaberrima* Nutt.

Xanthisma Texanum D. C.

Xanthium macrocarpum D. C.

- *spinosum* L.
- *strumarium* L.

Ximenesia encelioides Cav.

Zinnia elegans Jacq.

- *Haageana* Rgl.
- *multiflora* L.
- *pauciflora* L.
- *tenuiflora* Jacq.
- *verticillata* Andrz.

Compositæ-Cynarocephalæ

Alfredia cernua Cass.

Amberboa Lippii D. C.

- *moschata* D. C.
- *muricata* D. C.
- *odorata* D. C.

Aplotaxis albescens D. C.

Atractylis cancellata L.

Calendula Ægyptiaca Desf.

- *arvensis* L.
- *officinalis* L.
- *parviflora* Raf.
- *tripterocarpa* Rupr.

Carduncellus mitissimus D. C.

Carduus acanthoides L.

- *Burnati* Gty. (mss.)
(= *crispus* × *defloratus*).
- *crispus* L.
- *defloratus* L.
- *nutans* L.

Carlina acaulis L.

- *vulgaris* L.

Carthamus tinctorius L.

Centaurea alpina L.

- *amara* L.
- *atropurpurea* W. Kit.
- *Babylonica* L.
- *collina* L.
- *Crocodylium* L.
- *Cyanus* L.
- *dealbata* Willd.
- *depressa* Bieb.
- *eriophora* L.
- *ferox* Desf.
- *glastifolia* L.
- *Grafiana* D. C.
- *involucrata* Desf.
- *Jacea* L.
- *macrocephala* Muss.
- *Melitensis* L.
- *microptilon* G. G.
- *montana* L.
- *napifolia* L.
- *nervosa* Willd.
- *Nicæensis* All.
- *nigra* L.
- *orientalis* L.
- *phrygia* L.

Centaurea pullata L.
— *Scabiosa* L.
— *sempervirens* L.
— *solstitialis* L.
— *seridis* L.
— *sulphurea* Willd.
— *uniflora* L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— *leucocaulon* D. C.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Chardinia Xeranthemoïdes Desf.
Cirsium acaule All.
— *arachnoideum* Bieb.
— *arvense* Scop.
— *canum* Bieb.
— *eriphorum* Scop.
— *giganteum* Spr.
— *heterophyllum* All.
— *hybridum* Koch.
 (= *oleraceum* × *palustre*)
— *lanceolatum* Scop.
— *Monspessulanum* All.
— *oleraceum* Scop.
— *pallens* D. C.
 (= *oleraceum* × *tuberosum*)
— *palustre* Scop.
— *rigens* Wallr.
 (= *acaule* × *oleraceum*)
— *rivulare* Link.
— *subalpinum* Gaud.
 (= *palustre* × *rivulare*)
— *serrulatum* Bieb.
— *tuberosum* All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
— *Scolymus* L.
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Ika.
— *horridus* Desf.
— *niveus* Wall.
— *Persicus* Stev. et Fisch.
— *Ritro* L.
— *Ruthenicus* Bieb.
— *sphærocephalus* L.
— *strigosus* L.
Galactites tomentosa Moench.

Jurinea alata Cass.
Lappa major Gærtn.
— *minor* D. C.
— *tomentosa* Lam.
Microlonchus Delastrii Spach.
— *Salmanticus* D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— *Arabicum* L.
— *arenarium* Pomel.
— *Illyricum* L.
— *Tauricum* Willd.
Picnomon Acarna Cass.
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— *pulchrum* F. M.
— *scariosum* Lam.
Serratula centauroides L.
— *coronata* L.
— *heterophylla* Desf.
— *monticola* Bor.
— *pinnatifida* Poir.
— *quinquefolia* Bieb.
— *tinctoria* L.
Silybum Marianum Gærtn.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Tyrimnus leucographus Cass.
Venidium calendulaceum Less.
Xeranthemum annuum L.
— *cylindraceum* Sibth. et Sm.
— *erectum* Presl.

Compositæ-Ligulifloræ

Andryala sinuata L.
Aposeris foetida D. C.
Barkhausia alpina D. C.
— *foetida* D. C.
— *rhæadifolia* D. C.
— *rubra* Moench.
— *setosa* D. C.
— *taraxacifolia* D. C.
Catananche cœrulea L.
— *lutea* L.
Chondrilla juncea L.
— *latifolia* Bieb.

Cichorium Endivia L.

— Intybus L.

Crepis agrestis W. K.

— aurea Cass.

— biennis L.

— blattarioides Vill.

— bulbosa Tausch.

— montana Tausch.

— neglecta L.

— Nicæensis Balb.

— paludosa Mönch.

— præmorsa Tausch.

— pulchra L.

— succisæfolia Tausch.

— tectorum L.

— virens Vill.

Geropogon glabrum L.

Hagioseris Galilæa Boiss.

Hedypnois polyporpha D. C.

Helmintia echioïdes Gærtn.

Hieracium æstivum Fries.

— albidum Vill.

— amplexicaule L.

— aurantiacum L.

— Bauhini Bess.

— boreale Fries.

— bupleuroides Gmel.

— callianthum Arv.-T.

— Canadense Michx.

— cerinthoides L.

— cinerascens Jord.

— collinum Gochn.

— crinitum Sibth. et Sm.

— elongatum Froel.

— fallax Willd.

— flagellare Willd.

— foliosum W. Kit.

— glaciale Lach.

— glaucum All.

— Godeti Christen.

(= *humile* × *scorzonæfolium*).

— Jacquini Vill.

— lycopifolium Frœl.

— murorum L.

— nobile G. G.

— paniculatum L.

Hieracium Peleterianum Mérat.

— Pilosella L.

— præaltum Vill.

— pratense Tausch.

— prenanthoides Vill.

— pulmonarioides Vill.

— rigidum Hartm.

— Sabaudum L.

— scorzonæfolium Vill.

— silvaticum Lam.

— staticefolium Vill.

— Sudeticum Sternb.

— tridentatum Fries.

— umbellatum L.

— villosum L.

Hyoseris radiata L.

Hypochæris glabra L.

— maculata L.

— radicata L.

Kalbfussia Mülleri Schultz.

Koelpinia linearis Pall.

Lactuca chondrillæflora Bor.

— Dregeana D. C.

— elongata Mhlbrg.

— livida Boiss. et Reut.

— muralis Fres.

— perennis L.

— saligna L.

— scariola L.

— virosa L.

Lampsana communis L.

— grandiflora Bieb.

Leontodon autumnale L.

— hastile L.

— hispidum L.

Macrorhynchus Californicus Torr. et Gr.

— glaucescens Sch. Bip.

Mulgedium alpinum Less.

— macrophyllum D. C.

— Plumieri D. C.

— Tataricum D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

Podospermum calcitrapifolium D. C.

— laciniatum D. C.

Prenanthes purpurea L.

Pterotheca Nemausensis Cass.

Rhagadiolus edulis Willd.

— *stellatus* Willd.

Scolymus grandiflorus Desf.

Scorzonera Austriaca Willd.

— *Hispanica* L.

— *hirsuta* L.

— *humilis* L.

— *villosa* Scop.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

— *asper* L.

— *oleraceus* L.

— *palustris* L.

— *tenerrimus* L.

Taraxacum officinale Wigg.

— *laevigatum* D. C.

— *palustre* D. C.

Tolpis barbata Gärtn.

— *coronopifolia* Biv.

Tragopogon crocifolium L.

— *majus* Jacq.

— *brevirostre* D. C.

— *porrifolium* L.

— *orientale* L.

— *floccosum* W. K.

Thrinia hirta Roth.

— *tuberosa* D. C.

Urospermum Delechampii Desf.

— *picroides* Desf.

Zacintha verrucosa Gärtn.

Lobeliaceæ

Isotoma axillaris Lindl.

Lobelia inflata L.

— *siphilitica* L.

Campanulaceæ

Campanula alliariaefolia Willd.

— *Americana* L.

— *barbata* L.

— *Carpathica* Jacq.

— *Cervicaria* L.

— *Erinus* L.

Campanula glomerata L.

— *latifolia* L.

— *lactiflora* Bieb.

— *macrostyla* Boiss. Heldr.

— *Medium* L.

— *multiflora* W. K.

— *persicifolia* L.

— *primulæfolia* Brot.

— *pyramidalis* L.

— *rapunculoides* L.

— *Rapunculus* L.

— *rhomboidalis* L.

— *rotundifolia* L.

— *saxifraga* Bieb.

— *Trachelium* L.

— *var leucantha*.

Phyteuma canescens W. K.

— *orbiculare* L.

— *spicatum* L.

Platycodon autumnale Dene.

— *grandiflorum* D. C.

Specularia hybrida A. D. C.

— *Speculum* A. D. C.

Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

Vacciniaceæ

Vaccinium uliginosum L.

— *Vitis-Idæa* L.

Oxycoccus palustris Pers.

Ericaceæ

Erica cinerea L.

COROLLIFLORÆ

Primulaceæ

Anagallis arvensis L.

Androsace lactea L.

— *maxima* L.

Cortusa Matthioli L.

Cyclamen Europæum L.

Lysimachia dubia Ait.

Lysimachia ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— *Cashmeriana* Royle.
— *elatior* Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Ebenaceæ

Diospyros Lotus L.

Oleaceæ

Fraxinus Americana L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceæ

Asclepias Cornuti Dcne.
— *incarnata* L.
— *tuberosa* L.
Stapelia Europæa Guss.
Vincetoxicum nigrum Mœnch.
— *officinale* Mœnch.

Gentianaceæ

Chlora perfoliata L.
Gentiana acaulis L.
— *cruciata* L.
— *Germanica* Willd.
— *lutea* L.
— *pneumonanthe* L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweetia perennis L.

Bignoniaceæ

Catalpa syringæfolia Sims.
Incarvillea Delavayi Franch.
— *Olga* Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Sesamaceæ

Martynia proboscidea Glox.

Hydrophyllaceæ

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— *viscidus* D. C.
Hydrophyllum Virginicum L.
Nemophila insignis Benth.
— *maculata* Benth.
Phacelia congesta Hook.
— *tanacetifolia* Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora Dougl.
— *coccinea* Lehm.
— *linearis* Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— *Californica* D. C.
— *coronopifolia* Pers.
— *densiflora* D. C.
— *multicaulis* Benth.
— *tricolor* Benth.
Fhlox Drummondii Hook.
Polemonium cœruleum L.
— *pulchellum* Bge.

Convolvulaceæ

Calystegia Dahurica D. C.
— *sepium* R. Br.
Convolvulus Cantabrica L.
— *Mauritanicus* Boiss.
— *Scammonia* L.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta major D. C.
Ipomœa Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— *hispida* Chois.
Quamoclit coccinea Mœnch.

Borraginaceæ

- Alkanna lutea D. C.
— tinctoria Tausch.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Asperugo procumbens L.
Borrigo laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Savi.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— minor L.
Cynoglossum montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Heliotropium Europæum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
— silvatica Hoffm.
Omphalodes linifolia Mœench.
Onosma stellulatum W. K.
Solenanthus Apenninus F. M.
Symphytum Caucasianum Bieb.
— officinale L.
Tournefortia heliotropioides Hook.

Solanaceæ

- Atropa Belladonna L.
Capsicum grossum Willd.
— longum D. C.
Datura ceratocaula Orteg.
— fastuosa L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— Canariensis Ker.

- Hyoscyamus niger L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gærtn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.

Nierembergia frutescens Dur.

- gracilis Hook.

Petunia nyctaginiflora Juss.

- violacea Lindl.

Physalis Alkekengi L.

- Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.

Solanum atropurpureum Schrank.

- citrullifolium A. Braun.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— ovigerum Dun.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomæum L.
— villosum Lam.

Scrofulariaceæ

- Anarrhinum bellidifolium Desf.
Antirrhinum majus L.
— Orontium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis argyrostigma Fisch.
— lanata Ehrh.
— lævigata W. K.
— lutea L.

Digitalis lutescens Rouy.

- Mariana Boiss.
- media Roth.
- obscura L.
- ochroleuca Jacq.
- purpurea L.
- Thapsi L.

Erinus alpinus L.

- Hispanicus Pers.

Gratiola officinalis L.

Linaria alpina D. C.

- bipartita Willd.
- Cymbalaria Mill.
- minor Desf.
- Pancici Janka.
- spuria Mill.
- striata D. C.
- supina Desf.
- triphylla Mill.
- vulgaris Mill.

Limosella aquatica L.

Mimulus cardinalis Dougl.

- luteus L.

Nycterinia selaginoides Benth.

Pedicularis silvatica L.

Pentstemon campanulatus Willd.

- glandulosum Lindl.
- pubescens Ait.

Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.

Scrofularia alata Gilib.

- aquatica L.
- canina L.
- Hoppei Koch.
- nodosa L.
- sambucifolia L.
- vernalis L.

Verbascum Blattaria L.

- Lychnitis L.
- nigrum L.
- phœniceum L.
- phlomoïdes L.
- pulverulentum Vill.
- sinuatum L.
- Thapsus L.

Veronica agrestis L.

Veronica Anagallis L.

- arvensis L.
- Austriaca L.
- Beccabunga L.
- Buxbaumii Ten.
- Chamædris L.
- gentianoides Vahl.
- glabra Ehrh.
- grandis Fisch.
- hederæfolia L.
- incana L.
- maritima L.
- officinalis L.
- peregrina L.
- Ponæ Gou.
- prostrata L.
- saxatilis Scop.
- serpyllifolia L.
- spicata L.
- spuria L.
- Teucrium L.
- triphyllos L.
- urticifolia Jacq.
- verna L.

Acanthaceæ

Acanthus longifolius Host.

- mollis L.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceæ

Lantana Camara L.

Verbena angustifolia Michx.

- Aubletia L.
- Bonariensis L.
- erinoides Lam.
- Erinus Lamk.
- officinalis L.
- pulchella Sweet.
- stricta Clairv.
- teucrioides Hook.
- urticifolia L.
- venosa Gill. et Hook.

Vitex agnus-castus L.

Selaginaceæ

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Genevensis L.

Amethystea cœrulea L.

Ballota acetabulosa Benth.

— *nigra* L.

— *pseudodictamnus* Benth.

Betonica hirsuta L.

— *alopecuros* L.

— *officinalis* L.

— *orientalis* L.

Brunella alba Pall.

— *grandiflora* Mœnch.

— *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Clairv.

— *alpina* L.

— *Nepeta* Sav.

— *officinalis* Mœnch.

Cedronella Mexicana Benth.

Chamæpitys vulgaris Link.

Cleonia Lusitanica L.

Clinopodium vulgare L.

Dracocephalum Austriacum L.

— *Moldavica* L.

— *nutans* L.

— *Ruyschiana* L.

— *thymiflorum* L.

Elsholtzia cristata Willd.

Eremostachys laciniata Bge.

Galeopsis Ladanum L.

— *ochroleuca* Lam.

— *Tetrahit* L.

Horminum Pyrenaicum L.

Hyssopus officinalis L.

Lallemantia canescens F. et M.

— *peltata* F. et M.

Lamium album L.

— *amplexicaule* L.

— *Garganicum* L.

— *purpureum* L.

Lavandula multifida L.

— *Spica* L.

Leonurus Cardiaca L.

— *Marrubiastrum* L.

— *Sibiricus* L.

— *Tataricus* L.

Lophanthus anisatus Benth.

Lycopus Europæus L.

Marrubium peregrinum L.

— *vulgare* L.

Melissa officinalis L.

Mentha crispa L.

— *hirsuta* L.

— *piperita* L.

— *Pulegium* L.

— *rotundifolia* L.

— *silvestris* L.

— *viridis* L.

Molucella lævis L.

Monarda didyma L.

— *fistulosa* L.

Nepeta Cataria L.

— *Granatensis* Boiss.

— *latifolia* D. C.

— *longiflora* Vent.

— *melissæfolia* Lam.

— *multibracteata* Desf.

— *Mussini* Bieb.

— *Nepetella* L.

— *tuberosa* L.

— *Ucranica* L.

Ocimum Basilicum L.

Origanum glandulosum Desf.

— *vulgare* L.

Perilla ocimoides L.

— *ocimoides* L. v. *crispa* D. C.

Phlomis agraria Ledeb.

— *Cashmiriana* Royle.

— *fruticosa* L.

— *herba-venti* L.

— *tuberosa* L.

Physostegia Virginiana Benth.

Preslia cervina Fresen.

Rosmarinus officinalis L.

Salvia Æthiopis L.

— *argentea* L.

— *Austriaca* Jacq.

— *candelabrum* Boiss.

Salvia coccinea L.

- *farinacea* Benth.
- *glutinosa* L.
- *grandiflora* Etling.
- *hirsuta* Jacq.
- *Horminum* L.
- *lanceolata* Willd.
- *pinnata* L.
- *pratensis* L.
- *Sclarea* L.
- *splendens* Sellow.
- *taraxacifolia* Coss.
- *triloba* L.
- *verbascifolia* Bieb.
- *verbenaca* L.
- *verticillata* L.

Satureia hortensis L.

- *montana* L.
- *mutica* F. et M.

Scutellaria alpina L.

- *albida* L.
- *altissima* L.
- *lateriflora* L.
- *macrantha* Fisch.
- *minor* L.
- *versicolor* Nutt.

Sideritis Cretica Boiss.

- *hyssopifolia* L.
- *lanata* L.
- *montana* L.
- *romana* L.

Stachys alpina L.

- *ambigua* Sm.
- *annua* L.
- *arvensis* L.
- *Germanica* L.
- *heraclea* All.
- *lanata* Jacq.
- *palustris* L.
- *recta* L.
- *silvatica* L.

Teucrium Arduini L.

- *Botrys* L.
- *campanulatum* L.
- *Chamaedris* L.
- *Hircanicum* L.

Teucrium lucidum L.

- *montanum* L.
- *regium* Schreb.
- *Scordium* L.
- *Scorodonia* L.

Thymus Chamaedris Fr.

- *Serpyllum* L.

Ziziphora capitata L.

Globulariaceæ

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceæ

Plumbago Europæa L.

- *Larpentæ* Lindl.

Statice Bonduelli Lestib.

- *Gmelini* Willd.
- *latifolia* Sm.
- *Limonium* L.
- *sinuata* L.
- *Suworowii* Regel.
- *Tatarica* L.
- *Thouini* Viv.

Plantaginaceæ

Plantago albicans L.

- *alpina* L.
- *arenaria* W. K.
- *Coronopus* L.
- *Cynops* L.
- *lagopus* L.
- *lanceolata* L.
- *major* L.
- *media* L.
- *montana* Lam.
- *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEÆ

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa Roxb.

- *decandra* L.

Chenopodiaceæ

Atriplex calotheca Fries.

- *hastata* L.
- *hortensis* L.
- *laciniata* L.
- *littoralis* L.
- *rosea* L.

Beta Cicla L.

- *Rapa* Dun.
- *trigina* W. K.

Blitum Bonus-Henricus Rchb.

- *capitatum* L.
- *rubrum* Rchb.

Chenopodium album L.

- *ambrosioides* L.
- *anthelminticum* L.
- *Botrys* L.
- *Chilense* Schrad.
- *foetidum* Schrad.
- *glaucum* L.
- *hybridum* L.
- *incisum* Poir.
- *murale* L.
- *opulifolium* Schrad.
- *polyspermum* L.
- *quinoa* Willd.
- *urbicum* L.
- *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Kochia scoparia Schrad.

Salsola Kali L.

- *Tragus* L.

Spinacia oleracea Mill.

Basellaceæ

Boussingaultia baselloides Kth.

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus albus L.

- *caudatus* L.
- *Gangeticus* L.
- *hypochondriacus* L.

Amarantus melancholicus L.

- *paniculatus* L.
- *retroflexus* L.
- *silvestris* Desf.

Celosia cristata D. C.

- *pyramidalis* Burm.

Euxolus deflexus Rafin.

- *emarginatus* Moq.
- *lividus* Moq.
- *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceæ

Allionia violacea L.

Mirabilis Jalapa L.

- *longiflora* L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

- *viscosus* L'Hérit.

Polygonaceæ

Emex spinosa Campd.

Fagopyrum esculentum Moench.

- *Tataricum* Gärtn.

Polygonum aviculare L.

- *amphibium* L.
- *Bistorta* L.
- *Convolvulus* L.
- *divaricatum* L.
- *Hydropiper* L.
- *lapathifolium* L.
- *Persicaria* L.

Rheum australe D. Don.

- *Caspicum* Willd.
- *compactum* L.
- *Emodi* Wall.
- *hibridum* Ait.
- *palmatum* L.
- *Rhaponticum* L.
- *Tataricum* L. f.
- *undulatum* L.

Rumex alpinus L.

- *Acetosa* L.
- *conglomeratus* Murr.

- Rumex crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Thymelæaceæ

- Daphne alpina L.
— Laureola L.
— Mezereum L.

Datisceaceæ

- Datisca cannabina L.

Euphorbiaceæ

- Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— Characias L.
— falcata L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— Myrsinites L.
— palustris L.
— Peplus L.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— silvatica Jacq.
— stricta L.
— virgata W. K.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
— lividus Jacq.

Empetraceæ

- Empetrum nigrum L.

Cannabinaceæ

- Cannabis sativa L.
Humulus Japonicus Sieb. Zuc.
— Lupulus L.

Ulmaceæ

- Celtis australis L.

Urticaceæ

- Forskohlea angustifolia Retz.
— tenacissima L.
Parietaria diffusa M. K.
— erecta M. K.
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— membranacea Poir.
— pilulifera L.

Piperaceæ

- Saururus cernuus L.

Cupuliferæ

- Carpinus Betulus L.
Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceæ

- Juglans nigra L.

Platanaceæ

- Platanus orientalis L.

Betulaceæ

- Alnus cordifolia Ten.
Betula alba L.

Gnetaceæ

- Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEÆ

Butomaceæ

Bulomus umbellatus L.

Alismaceæ

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Sagittaria Chinensis Sims.

— *sagittæfolia* L.

Juncaginaceæ

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceæ

Potamogeton natans L.

Aponogetonaceæ

Aponogeton distachyon Thunb.

Cannaceæ

Canna Indica L.

Thalia dealbata Sow.

Orchidaceæ

Epipactis atrorubens Schult.

— *latifolia* All.

— *palustris* Crantz.

Gymnadenia conopea R. Br.

Limodorum abortivum Sw.

Loroglossum hircinum Rich.

Neottia nidus-avis Rich.

Ophrys apifera Huds.

— *aranitera* Huds.

Orchis latifolia L.

— *maculata* L.

— *militaris* L.

— *Morio* L.

Iridaceæ

Gladiolus Bizantinus Mill.

— *communis* L.

Iris Bastardi Boreau.

— *Buriensis* Lem.

— *Chamæiris* Bertol.

— *dichotoma* L.

— *foetidissima* L.

— *graminea* L.

— *Germanica* L.

— *halophila* Pall.

— *Kæmpferi* Sieb.

— *lutescens* Lam.

— *Mongolica* Fisch.

— *Pseudo-Acorus* L.

— *Rhutenica* Dryand.

— *Sibirica* L.

— *Swertii* Lam.

— *tenuifolia* Pall.

— *virescens* D. C.

— *Virginica* L.

— *Xiphium* L.

Sisyrinchium Bermudianum L.

— *striatum* Smith.

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceæ

Leucoium æstivum L.

Asparagaceæ

Asparagus amarus D. C.

— *Broussoneti* Jacq.

— *longifolius* Fisch.

— *officinalis* L.

— *trycophyllus* Bge.

Convallaria maialis L.

Danae racemosa Mœnch.

Paris quadrifolia L.

Polygonatum vulgare Desf.

Rohdea Japonica Roth.

Dioscoreaceæ

Dioscorea Batatas Dcne.

Tamus communis L.

Liliaceæ

Allium acutangulum Schrad.

- *albidum* Fisch.
- *Ampeloprasum* L.
- *Ascalonicum* L.
- *azureum* Ledeb.
- *Cepa* L.
- *Christi* Jka.
- *Cyrilli* Ten.
- *flavum* L.
- *fistulosum* L.
- *glaucum* Schrad.
- *globosum* Bieb.
- *Moly* L.
- *montanum* Schm.
- *moschatum* L.
- *nigrum* L.
- *odorum* L.
- *oleraceum* L.
- *obliquum* L.
- *paradoxum* Don.
- *Porrum* L.
- *pulchellum* Don.
- *rotundum* L.
- *sativum* L.
- *Scorodoprasum* L.
- *sphærocephalum* L.
- *subhirsutum* L.
- *strictum* Schrad.
- *Victoriale* L.
- *vineale* L.
- *violaceum* Rgl.

Asphodeline Liburnica Rebb.

- *lutea* Rehl

Asphodelus fistulosus L.

Endymion campanulatus Parl.

- *patulus* G. G.
- *nutans* Dumort.

Eremurus Tauricus Stev.

Fritillaria acmopetala Boiss.

Fritillaria imperialis L.

- *Meleagris* L.
- *Pyrenaïca* L.
- *tenella* Bieb.

Funkia cœrulea Andr.

Galtonia candicans Dcne.

Hemerocallis flava L.

- *graminea* Andr.

Hyacinthus orientalis L.

- *Romanus* L.

Lilium Martagon L.

- *pomponium* L.

Muscari comosum Mill.

- *moschatum* Willd.
- *racemosum* D. C.

Nothoscordum fragrans Kth.

Ornithogalum Pyrenaicum L.

Phalangium Liliago Schrb.

- *ramosum* Lam.

Scilla autumnalis L.

- *bifolia* L.
- *Peruviana* L.
- *Sibirica* Andr.

Tritoma Uvaria Ker.

Tulipa Greigi Regel.

- *silvestris* L.

Uropetalum serotinum Ker.

Colchicaceæ

Colchicum autumnale L.

Tofieldia calyculata Wahlbg.

Veratrum album L.

- *nigrum* L.

Pontederiaceæ

Pontederia cordata L.

Commelinaceæ

Commelina communis L.

Tradescantia erecta Jacq.

- *subaspera* Gawl.
- *Virginica* L.

Juncaceæ

Juncus acutiflorus Ehrh.

- **alpinus** Vill.
- **arcticus** Willd.
- **bufonius** L.
- **compressus** Jacq.
- **conglomeratus** L.
- **effusus** L.
- **glaucus** L.
- **lampocarpus** Ehrh.
- **obtusiflorus** Ehrh.

Luzula albida D. C.

- **Forsteri** D. C.
- **maxima** D. C.
- **multiflora** Lej.
- **nivea** D. C.
- **vernalis** D. C.

Araceæ

Acorus Calamus L.

Arum Italicum Mill.

- **vulgare** Lam.

Calla palustris L.

Thyphaceæ

Sparganium ramosum Huds.

- **simplex** Huds.

Thypha angustifolia L.

- **latifolia** L.

Cyperaceæ

Carex acuta L.

- **ampullacea** Good.
- **brizoides** L.
- **cyperoides** L.
- **Davalliana** Sm.
- **depauperata** Good.
- **distans** L.
- **disticha** Huds.
- **divulsa** Good.
- **echinata** Murr.
- **elongata** L.

Carex filiformis L.

- **flava** L.
- **glauca** Murr.
- **gynobasis** Vill.
- **hirta** L.
- **hordeistichos** Vill.
- **Hornschuchiana** Hopp.
- **lævigata** Smith.
- **leporina** L.
- **limosa** L.
- **maxima** Scop.
- **muricata** L.
- **Æderi** Ehrh.
- **Pairæi** F. Schultz.
- **pallescent** L.
- **paludosa** Good.
- **panicea** L.
- **paniculata** L.
- **paradoxa** Willd.
- **præcox** Jacq.
- **Pseudo-Cyperus** L.
- **pulicaris** L.
- **remota** L.
- **riparia** Curt.
- **sempervirens** Vill.
- **silvatica** Huds.
- **stricta** Good.
- **strigosa** Huds.
- **tenuis** Host.
- **teretiusecula** Good.
- **tomentosa** L.
- **vesicaria** L.
- **vulgaris** Fries.
- **vulpina** L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus fuscus L.

- **longus** L.
- **vegetus** Willd.

Eleocharis acicularis R. Br.

- **ovata** R. Br.

Eriophorum latifolium Hoppe.

- **angustifolium** Roth.

Scirpus cæspitosus L.

- **Holoschœnus** L.
- **lacustris** L.
- **maritimus** L.

Scirpus mucronatus L.

- *setaceus* L.
- *silvaticus* L.
- *supinus* L.

Graminaceæ

Ægopogon pusillus P. B.

Ægylops caudata L.

- *ovata* L.

Agropyrum caninum R. et S.

- *junceum* P. B.
- *repens* P. B.

Agrostis alba L.

- *canina* L.
- *nebulosa* B. et B.
- *Schleicheri* Jord.
- *vulgaris* With.

Aira caryophyllea L.

Aiopsis agrostidea D. C.

Alopecurus agrestis L.

- *geniculatus* L.
- *pratensis* L.
- *utriculatus* Pers.

Andropogon Ischæmum L.

Anthoxanthum odoratum L.

Andropogon hirtum L.

Apera spica-venti P. B.

Aristida cœrulescens Desf.

Arrhenatherum avenaceum P. B.

- *bulbosum* Schltd.

Asprella Hystrix Willd.

Avena fatua L.

- *Ludoviciana* Dur.
- *orientalis* Schreb.
- *pratensis* L.
- *sativa* L.
- *sempervirens* Vill.

Baldingera arundinacea Dum.

Boissiera bromoides Hochst.

Brachypodium distachyon P. B.

- *pinnatum* P. B.
- *silvaticum* R. S.

Briza maxima L.

- *media* L.

Bromus arvensis L.

Bromus asper Murr.

- *commutatus* Schrad.
- *erectus* Huds.
- *inermis* Leyss.
- *maximus* Desf.
- *mollis* L.
- *rubens* L.
- *secalinus* L.
- *squarrosus* L.
- *sterilis* L.
- *tectorum* L.

Calamagrostis Epigeios Roth.

- *lanceolata* Roth.

Catabrosa aquatica P. B.

Cenchrus tribuloides L.

Chæthus fasciculatus Link.

Cinna sobolifera Link.

Coix Lacryma L.

Chloris meccana Hochst.

- *radiata* Sw.

Colobachne vaginata P. B.

Cornucopiæ cucullatum L.

Crypsis alopecuroides Schrad.

- *aculeata* Ait.

Cynosurus cristatus L.

- *echinatus* L.

Ctenopsis pectinella Not.

Dactyloctenium Ægyptiacum Willd.

Dactylis glomerata L.

Deschampsia cæspitosa P. B.

- *junceæ* P. B.

Desmazeria loliacea Nym.

- *Sicula* Dumort.

Diarrhena Americana P. B.

Digitaria sanguinalis Scop.

Dinebra Arabica P. B.

Diplachne serotina Link.

Echinaria capitata Desf.

Eleusine Indica Gært. n.

Elymus caput-Medusæ L.

- *Europæus* L.
- *giganteus* Vahl.
- *Philadelphicus* L.
- *Virginicus* L.

Eragrostis major Host.

- *pilosa* P. B.

Festuca arundinacea Schreb.

- *duriuscula* L.
- *fallax* Thuil.
- *heterophylla* Lam.
- *indigesta* Boiss.
- *loliacea* Huds.
- *ovina* L.
- *pratensis* Huds.
- *pumila* Chaix.
- *rubra* L.
- *silvatica* Vill.
- *tenuifolia* Sibth.

Gastridium lendigerum Gaud.

Gaudinia fragilis P. B.

Glyceria aquatica Wahlbg.

Hierochloa borealis R. S.

Holcus lanatus L.

- *mollis* L.

Hordeum bulbosum L.

- *distichum* L.
- *hexastichum* L.
- *murinum* L.
- *secalinum* Schreb.
- *vulgare* L.

Imperata cylindrica P. B.

Koeleria cristata Pers.

- *phleoides* Pers.
- *Valesiaca* Gaud.

Lagurus ovatus L.

Lamarckia aurea Moench.

Lasiagrostis Calamagrostis Link.

Leersia oryzoides Sw.

Lepturus cylindricus Trin.

Lolium perenne L.

- *rigidum* Gaud.
- *temulentum* L.

Macrochloa tenacissima Kth.

Melica glauca F. Sch.

- *nutans* L.

Melaria bromoïdea Dumort.

Menbergia mucronata Trin.

Molinia effusum L.

Molinia coerulea Michx.

Molinia Lachenalii Godr.

Molinia tenellus Godr.

Molinia stricta L.

Oplismenus Crus-galli Dum.

Oryza sativa L.

Panicum capillare L.

- *miliaceum* L.

Paspalum stoloniferum Bosc.

Penicellaria spicata Willd.

Pennisetum fasciculatum Trin.

- *longistylum* Hochst.

Phalaris Canariensis L.

- *coerulescens* Desf.
- *paradoxa* L.

Phleum alpinum L.

- *Michellii* All.
- *phalaroides* Kœl.
- *pratense* L.

Phragmites communis Trin.

Piptatherum coerulescens P. B.

Poa annua L.

- *brevifolia* D. C.
- *bulbosa* L.
- *cæsia* Sm.
- *compressa* L.
- *Jurana* Gty.
- *nemoralis* L.
- *var : glauca* Gaud.
- *pratensis* L.
- *silvatica* Chaix.
- *trivialis* L.

Polypogon maritimum Willd.

Psamma arenaria R. et S.

Psilurus nardoïdes Trin.

Schismus marginatus P. B.

Scleropoa rigida Griseb.

Secale Cereale L.

- *montanum* Guss.

Sesleria cylindrica D. C.

- *elongata* Host.

Setaria glauca P. B.

- *Italica* P. B.
- *verticillata* P. B.
- *viridis* P. B.

Sorghum Halepense Pers.

- *vulgare* Pers.

Stipa tortilis Desf.

Tragus racemosus Hall.

Tripsacum dactyloides L.

Trisetum flavescens P. B.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— turgidum L.
— villosum Bieb.

Triticum vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia Myuros Gmel.
— Sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEÆ VASCULARES

Filicaceæ

Aneimia Phyllitidis Willd.
Aspidium aculeatum Sw.
— angulare kit. v. proliferum Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Adiantum-nigrum L.
— fontanum Bernh.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Blechnum spicant Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris fragilis Bernh.
— bulbifera Bernh.
Osmunda cinnamomea L.
— regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
— hexagonoptera Fée.
Polypodium vulgare L.

Polystichum cristatum Roth.
— dilatatum Bill.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— spinulosum D. C.
— Thelypteris Roth.
Pteris aquilina L.
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Marsiliaceæ

Marsilia quadrifolia L.

Salviniaceæ

Azolla Caroliniana Willd.

Lycopodiaceæ

Selaginella Helvetica Link.

Prof. P.-A. GENTY,

Horti Director.

H. GRIMM,

Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,

Hortulanus-Botanicus. Seminum-Custos.

αβ44
VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1908

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 15 Février 1908

DIJON

IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, J. BERTHOUD
15, Rue Eossuet, 15

1908

Mus. Bot. Garden
1908

210

YOUNG & CO. NEW YORK

NEW YORK, 1881

CATALOGUE DES GRAINES

DE LA MAISON FONDÉE EN 1820

PARIS

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1907

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

- Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— paniculatum Lam.
— Pyrenaicum Lam.
— vulgare D. C.
Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
— flammea Jacq.
Anemone alpina L.
— Apennina L.
— multifida D. C.
— narcissiflora L.
— Pulsatilla L.
— silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A. Gr.
— coerulea James.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.

- Aquilegia parviflora Ledeb.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Caltha palustris L.
Cimicifuga racemosa Bartl.
Clematis coccinea Englm.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— glauca Willd.
— graveolens Lindl.
— integrifolia L.
— lanuginosa Lindl.
— orientalis L.
— parviflora D. C.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Consolida L.
— elatum L.
— halteratum Sibth. et Sm.
— nudicaule Torr. et Gr.
— Staphysagria L.
— Tatsienense Franch.

Delphinium tricorné Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— *Damascena* L.
— *Hispanica* L.
— *orientalis* L.
— *sativa* L.
Paeonia Broteri Boiss et Reut.
— *corallina* Retz.
— *peregrina* Mill.
— *Russi* Biv.
— *tenuifolia* L.
Ranunculus acer L.
— *aconitifolius* L.
— *arvensis* L.
— *auricomus* L.
— *bulbosus* L.
— *Flammula* L.
— *gramineus* L.
— *lanuginosus* L.
— *Lingua* L.
— *montanus* Willd.
— *muricatus* L.
— *nemorosus* D. C.
— *ophioglossifolius* Vill.
— *parnassifolius* L.
— *parviflorus* L.
— *platanifolius* L.
— *repens* L.
— *Sardous* Crantz.
— *sceleratus* L.
— *trilobus* Desf.
Thalictrum acutilobum D. C.
— *aquilegifolium* L.
— *Bauhini* Crantz.
— *Delavayi* Franch.
— *elatum* Murr.
— *flavum* L.
— *foetidum* L.
— *glaucum* Desf.
— *majus* Jacq.
— *minus* L.
— *squarrosum* Stephn.

Thalictrum trigynum Fisch.
Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
— *Mexicana* L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— *majus* L.
Escholtzia Californica Sch.
Glaucium corniculatum Curt.
— *flavum* Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— *Atlanticum* Ball.
— *bracteatum* Lindl.
— *dubium* L.
— *hispidum* Lam.
— *nudicaule* L.
— *pilosum* Sibth.
— *Rhoeas* L.
— *somniferum* L.
Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.
Corydallis cava Schw. et Koert.
— *glauca* Pursh.
— *lutea* D. C.
— *solida* Sw.
Fumaria capreolata L.
— *micrantha* Lag.
— *parviflora* L.

Cruciferae

Aëtheonema Buxbaumii D. C.
— *grandiflorum* Boiss. et Hohen.

Aëtheonema heterocarpum Gay.

Alliaria officinalis Andr.

Alyssum argenteum Vitm.

— *calycinum* L.

— *campestre* L.

— *corymbosum* Boiss.

— *Gemonense* L.

— *maritimum* Lam.

— *montanum* L.

— *saxatile* L.

Anastatica Hierochuntica L.

Arabis alpina L.

— *arcuata* Schuttl.

— *arenosa* Scop.

— *bellidifolia* Jacq.

— *hirsuta* Scop.

— *muralis* Bert.

— *saxatilis* All.

— *stricta* Huds.

— *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Griseb.

— *Libanotica* Boiss.

Barbarea praecox R. Br.

— *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella apula L.

— *auriculata* L.

— *ciliata* D. C.

— *lyrata* L.

— *varia* Dumort.

Brassica elongata Ehrh.

— *insularis* Moris.

— *oleracea* L.

— *Rapa* L.

Bunias Erucago L.

— *orientalis* L.

Camelina sativa Crantz.

Capsella bursa-pastoris Moench.

Cardamine hirsuta L.

— *impatiens* L.

Cardaria Draba Desv.

Carrichtera Vellae D. C.

Cheiranthus Cheiri L.

Clypeola jonthlaspi L.

Cochlearia officinalis L.

Conringia perfoliata Link.

Crambe cordifolia Stev.

— *maritima* L.

Diplotaxis erucoides D. C.

— *muralis* D. C.

— *tenuifolia* D. C.

Draba aizoides L.

— *hirta* L.

— *incana* L.

— *lactea* Adams.

— *verna* L.

Eruca sativa Lam.

Erucastrum obtusangulum Rchb.

— *Pollichii* Spenn.

Erysimum cheiriflorum Wallr.

— *Helveticum* D. C.

— *ochroleucum* D. C.

— *Perofskianum* Fisch. et Mey.

— *strictum* Gaertn.

Farsetia clypeata R. Br.

Hesperis matronalis L.

— *nivea* Baumg.

— *tristis* L.

Hirschfeldia adpressa Moench.

Hutchinsia petraea R. Br.

Iberis amara L.

— *Durandei* Lorey et Dur.

— *intermedia* Guers.

— *Lagascana* D. C.

— *pinnata* L.

— *sempervirens* L.

— *umbellata* L.

Ionopsidium acaule Rchb.

Isatis costata C. A. Mey.

— *Lusitanica* Brot.

— *tinctoria* L.

Lepidium affine Ledeb.

— *campestre* R. Br.

— *cordatum* Willd.

— *latifolium* L.

— *ruderales* L.

— *sativum* L.

— *Virginicum* L.

Lunaria biennis Moench.

— *rediviva* L.

Malcolmia Africana R. Br.

— *maritima* R. Br.

Matthiola tricuspidata R. Br.
Moricandia arvensis D. C.
— *hesperidiflora* D. C.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— *palustre* D. C.
— *Pyrenaicum* R. Br.
— *silvestre* R. Br.

Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum perenne All.
— *rugosum* Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— *pinnatifida* D. C.

Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Irio* L.
— *Sophia* L.
— *strictissimum* L.

Succowia Balearica Medik.
Thlaspi arvense L.
— *ceratocarpum* Murr.
— *montanum* L.
— *perfoliatum* L.

Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
— *Monspeliensis* L.

Cistus salvifolius L.
— *villosus* L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *guttatum* Mill.
— *ledifolium* Willd.
— *polifolium* D. C.
— *rhodanthum* Dun.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— *cornuta* L.
— *elatior* Fries.
— *hirta* L.
— *mirabilis* L.
— *Munbyana* Boiss.
— *odorata* L.
— *prionantha* Bunge.
— *Riviniana* Rchb.
— *Rothomagensis* Desf.
— *scotophylla* Jord.
— *silvatica* Fries.
— *tricolor* L.
— *virescens* Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— *laricifolia* Crantz.
— *liniflora* Hegetsch.
— *mucronata* Gouan.
— *tenuifolia* Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— *serpyllifolia* L.
Buffonia macrosperma J. Gay.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— *Boissieri* Gren.
— *brachypetalum* Desp.

Cerastium chloraefolium Fisch. et Mey.

- *glomeratum* Thuil.
- *Pensylvanicum* Hornm.
- *perfoliatum* L.
- *tomentosum* L.
- *triviale* Link.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus Armeria L.

- *atrorubens* All.
- *barbatus* L.
- *bicolor* Bieb.
- *caesius* Sm.
- *capitatus* D. C.
- *Carthusianorum* L.
- *Caryophyllus* L.
- *Chinensis* L.
- *cruentus* Griseb.
- *deltoides* L.
- *Gallicus* Pers.
- *giganteus* Urv.
- *Liburnicus* Bartl.
- *montanus* Bieb.
- *Monspessulanus* L.
- *Mussini* Hornm.
- *Parnassicus* Boiss. et Heldr.
- *petraeus* Walds. et Kit.
- *plumarius* L.
- *Pontederæ* Kern.
- *pungens* L.
- *Seguieri* Vill.
- *serotinus* Walds. et Kit.
- *silvestris* Wulf.
- *superbus* L.
- *Tergestinus* Kern.
- *trifasciculatus* Kit.
- *tymphresteus* Heldr. et Sart.
- *virgineus* L.

Eudianthe Coeli Rosa Fenzl.

- *laeta* Fenzl.
- *oculata* Lindl.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

- *altissima* L.
- *elegans* Bieb.
- *muralis* L.
- *paniculata* L.

Gypsophila repens L.

Heliosperma alpestre Rchb.

Holosteum umbellatum L.

Lepyrodiclis holosteoides C. A. Mey.

Lychnis alpina L.

- *Chalcedonica* L.
- *Coronaria* Desr.
- *Flos-Cuculi* L.
- *Flos-jovis* Desr.

Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.

- *silvestre* Roehl.

Minuartia campestris L.

Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.

- *officinalis* L.
- *orientalis* L.

Silene Armeria L.

- *Atocion* Murr.
- *Babylonica* Boiss.
- *buplevroïdes* L.
- *cerastioides* L.
- *conoïdea* L.
- *dichotoma* Ehrh.
- *echinata* Ott.
- *Friwaldskyana* Hampe.
- *Gallica* L.
- *gigantea* L.
- *glareosa* Jord.
- *glauca* Pourr.
- *imbricata* Desf.
- *inflata* Sm.
- *Italica* Pers.
- *linicola* Gmel.
- *longiflora* Ehrh.
- *muscipula* L.
- *nemoralis* Walds. et Kit.
- *noctiflora* L.
- *nocturna* L.
- *nutans* L.
- *Otites* Sm.
- *paradoxa* L.
- *pendula* L.
- *repens* Patrin.
- *rubella* L.
- *saxifraga* L.
- *Schafta* Gmel.

Silene vespertina Retz.
— *viscosa* Pers.
— *Zawadskii* Herbach.

Spergularia rubra Pers.

Stellaria graminea L.

— *Holostea* L.

— *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Velezia rigida L.

Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.

— *Austriacum* L.

— *campanulatum* L.

— *catharticum* L.

— *grandiflorum* Desf.

— *Leonii* F. Schultz.

— *Loreyi* Jord.

— *Narbonense* L.

— *perenne* L.

— *usitatissimum* L.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.

Althaea cannabina L.

— *Chinensis* Cav.

— *Narbonensis* Pourr.

— *officinalis* L.

— *pallida* Walds. et Kit.

— *rosea* Cav.

— *Taurinensis* D. C.

Anoda hastata Cav.

— *parviflora* Cav.

— *triloba* Cav.

Callirhoe pedata A. Gr.

Hibiscus Syriacus L.

— *Trionum* L.

— *vesicarius* Cav.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Lavatera Cretica L.

— *Mauritanica* Durieu.

— *Olbia* L.

Lavatera trimestris L.

Malope trifida Cav.

Malva Alcea L.

— *borealis* Wallm.

— *crispa* L.

— *moschata* L.

— *parviflora* L.

— *Peruviana* L.

— *rotundifolia* L.

— *silvestris* L.

Sida Napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.

Hypericum calycinum L.

— *Coris* L.

— *elatum* Ait.

— *hirsutum* L.

— *montanum* L.

— *perforatum* L.

— *quadrangulum* L.

— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

Acer Monspessulanum L.

— *platanoides* L.

Negundo fraxinifolium Nutt.

— *Californicum* Torr.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.

Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceae

Cissus orientalis Lam.

Vitis Labrusca L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.

- *gruinum* Willd.
- *hymenodes* L'Hérit.
- *Manescavi* Coss.

Geranium Bohemicum L.

- *dissectum* L.
- *Endressi* J. Gay.
- *Londesii* Fisch.
- *longipes* D. C.
- *lucidum* L.
- *macrorrhizum* L.
- *molle* L.
- *nodosum* L.
- *phaeum* L.
- *pratense* L.
- *pusillum* L.
- *Pyrenaicum* L.
- *Robertianum* L.
- *rotundifolium* L.
- *sanguineum* L.
- *silvaticum* L.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.

- *minus* L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.

Impatiens glanduligera Royle.

- *parviflora* D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Oxalidaceae

Oxalis stricta L.

Zygophyllaceae

Fagonia Cretica L.

Zygophyllum Fagabo L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.

- var : *alba* D. C.

Peganum Harmala L.

Ruta bracteosa D. C.

- *chalepensis* L.
- *crithmifolia* Moric.
- *graveolens* L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Celastrus scandens L.

Evonymus Americanus L.

- *vulgaris* Scop.

Staphylea Colchica Stev.

- *pinnata* L.

Rhamnaceae

Ceanothus Americanus L.

Paliurus australis Gaertn.

Terebinthaceae

Cneorum tricocon L.

Papilionaceae

Anthyllis montana L.

- *Vulneraria* L.

Astragalus alopecuroides L.

- *Baeticus* L.
- *Cicer* L.
- *hamosus* L.
- *sulcatus* L.

Baptisia australis R. Br.

Biserrula Pelecinus L.

Calophaca Wolgarica Fisch.

Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.

Coronilla minima L.

- *Valentina* L.
- *varia* L.

Cytisus capitatus Scop.

— *sessilifolius* L.

— *Weldenii* Vis.

Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.

Ervum Ervilia L.

— *hirsutum* L.

— *tetraspermum* L.

Faba vulgaris Moench.

Galega officinalis L.

— *orientalis* Lam.

Genista Hispanica L.

— *prostrata* Lam.

— *tinctoria* L.

Glycyrrhiza foetida Desf.

— *glabra* L.

Hedysarum coronarium L.

Hippocrepis comosa L.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus amphicarpos Gouan.

— *angulatus* L.

— *Aphaca* L.

— *articulatus* L.

— *Bauhini* Gty.

— *heterophyllus* L.

— *hirsutus* L.

— *latifolius* L.

— *Nissolia* L.

— *Ochrus* D. C.

— *odoratus* L.

— *pratensis* L.

— *sativus* L.

— *silvestris* L.

— *sphaericus* Retz.

— *Tingitanus* L.

— *tuberosus* L.

Lens esculenta Moench.

Lotus corniculatus L.

— *edulis* L.

— *ornithopodioides* L.

— *tenuis* Kit.

— *uliginosus* Schkuhr.

Lupinus albus L.

— *polyphyllus* Dougl.

— *varius* L.

Medicago apiculata Willd.

Medicago ciliaris Willd.

— *Echinus* D. C.

— *falcata* L.

— *Gerardi* Kit.

— *laciniata* All.

— *lappacea* Desr.

— *littoralis* Rhode.

— *Lupulina* L.

— *maculata* Willd.

— *minima* Desr.

— *orbicularis* All.

— *polycarpa* Willd.

— *sativa* L.

— *turbinata* Willd.

— *varia* Thomas-Martyn.

Melilotus albus Desr.

— *altissimus* Thuil.

— *arvensis* Wallr.

— *elegans* Salzm.

— *Italicus* Desr.

— *Neapolitanus* Ten.

— *sulcatus* Desf.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis alopecuroides L.

— *campestris* Koch et Ziz.

— *Columnae* All.

— *fruticosa* L.

— *Natrix* L.

Ornithopus compressus L.

— *perpusillus* L.

Orobus niger L.

— *tuberosus* L.

— *vernus* L.

Phaseolus multiflorus Willd.

— *nanus* L.

— *nigerrimus* Zucc.

— *vulgaris* Sav.

— *Zebra* Sav.

Pisum arvense L.

— *sativum* L.

— *Thebaicum* Willd.

Pocokia Cretica Ser.

Scorpiurus sulcata L.

— *vermiculata* L.

Securigera Coronilla D. C.

Soja hispida Moench.

- Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— incarnatum L.
— medium L.
— minus Relh.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum Graecum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lathyroides L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— purpurascens D. C.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpinaceae

- Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

- Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.

Rosaceae

- Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.

- Agrimonia pilosa Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— coriacea Buser.
— pubescens Lam.
— vulgaris L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— elatior Ehrh.
— vesca L.
Geum album Gmel.
— Billieti Gillot.
(= *montanum* × *rivale*).
— coccineum Sibth. et Sm.
— heterocarpum Boiss.
— intermedium Ehrh.
— montanum L.
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— silvaticum Pourr.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloides Lap.
— argentea L.
— Astracantha Jacq.
— atrosanguinea Lod.
— aurea L.
— fruticosa L.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— reptans L.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Scop.
Poterium Sanguisorba L.
— verrucosum Ehrh.
Rosa alpina L.
— arvensis Huds.
— blanda Ait.
— canina L.
— centifolia L.
— ferruginea Vill.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— rubiginosa L.
— rugosa Thunb.
— tomentosa Sm.
Rubus caesius L.

Rubus fruticosus L.
— glandulosus Bell.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster microphylla Wallr.
— vulgaris Lindl.
Crataegus coccinea L.
— Crus-galli L.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Pers.
Cydonia Japonica Pers.
Malus baccata Desf.
Mespilus lobata Poir.
(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha*!)
Pirus communis L.
— salicifolia L.
Sorbus Americana Pursh.
— aucuparia L.
— Chamaemespilus Crantz.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

Boisduvalia Douglasii Spach.
Circaea Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium Fleischeri Hochst.
— hirsutum L.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— tetragonum L.
— trigonum Schrank.
Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.
Gaura biennis L.

Godetia Romanzoffi Spach.
— rubicunda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— mollissima L.
— parviflora L.
— rosea Ait.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
— viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolium L.
— Salicaria L.
Peplis Portula L.

Tamaricaceae

Myricaria Germanica Desv.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Sav.
Bryonia dioica Jacq.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis Dudaïm L.
— sativus L.
Cucurbita Pepo L.
— var. *oviformis* Hort.
— var. : *piriformis striata* Hort.
Cyclanthera pedata Schrad.
Lagenaria clavata Ser.
Luffa acutangula Ser.
— cylindrica L.
Meloethria pendula L.
Momordica Charantia L.

Muckia maderaspatana Roem.
Rhynchocharpa dissecta Naud.
Sicyos angulatus L.
Sphaerosicyos sphaericus Hook.
Trichosanthes colubrina Jacq.

Loasaceae

Loasa vulcanica Ed. Andr.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Illecebrum verticillatum L.
Paronychia capitata Lam.
Polycarpaea Teneriffae Lam.
Polycarpon tetraphyllum L.
Queria Hispanica L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Grammanthes gentianoides D. C.
Kalanchoe Aegyptiaca D. C.
Sedum acre L.
— *Aizoon* L.
— *album* L.
— *altissimum* Poir.
— *Anacampseros* L.
— *Anglicum* Huds.
— *anopetalum* D. C.
— *Carioni* Bor.
— *Cepaea* L.
— *dasyphyllum* L.
— *glanduliferum* Guss.
— *glaucum* Walds. et Kit.
— *Lydium* Boiss.
— *Kamtschaticum* Fisch. et Mey.
— *maximum* Sut.

Sedum Monregalense Balb.

- *populifolium* L.
- *purpureum* Link.
- *Rhodiola* D. C.
- *rubens* L.
- *rupestre* L.
- *sexangulare* L.
- *sexfidum* Bieb.
- *Sieboldi* Sweet.
- *spectabile* Bor.
- *spurium* Bieb.
- *Stahlia* Solms.
- *ternatum* Michx.
- *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- *albidum* Lehm. et Schnit.
- *arenarium* Koch.
- *Arvernense* Lec. et Lmte.
- *assimile* Schott.
- *blandum* Schott.
- *calcareum* Jord.
- *Californicum* Hort.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Huteri* Kern.
- *Moggridgii* Swett.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *pumilum* Bieb.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schottii* Bak.
- *strepsicladum* Webb et Bert.
- *tectorum* L.
- *triste* Hampe.
- *Verloti* Lmte.
- *Zeileborii* Schott.

Umbilicus pendulinus D. C.

Ficoidaceae

Mesembryanthemum cordifolium L.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— phaeacantha Engelm.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Grossulariaceae

Ribes aureum Pursh.

Saxifragaceae

Heuchera macrophylla Lodd.
— villosa Michx.
Hoteia Japonica Morr. et Dene.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— var : *minor* Koch.
— cervicornis Viv.
— crassifolia L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hypnoïdes L.
— mixta Lap.
— peltata Torr.
— rotundifolia L.
— Sponhemica Gmel.
— tridactylites L.
— umbrosa L.
— varians Sieb.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
— Visnaga L.

Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
— testiculata D. C.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum aristatum Bartl.
— falcatum L.
— fruticosum L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
Didiscus coeruleus Hook.
— pusillus F. Muell.
Dimetopia pusilla D. C.
Eryngium alpinum L.
— planum L.
— Serra Cham. et Schlech.
— spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula communis L.
— sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Juranum Gty.
— longifolium Jacq.
— montanum Schleich.
— Sibiricum L.

Heracleum Sphondylium L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Imperatoria Ostruthium L.
Krubera leptaphylla Hoffm.
Kundmannia Sicula D. C.
Lagoecia cuminoides L.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
— fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— silaifolia Bieb.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum Austriacum Koch.
— carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Oreoselinum Moench.
— palustre Moench.
— Serbicum Petrovic.
Physocaulos nodosus Tausch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
— saxifraga L.
Pleurospermum Austriacum Hoffm.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix Pecten Veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli elatum L.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Smyrniolum Olusatrum L.
Sison Amomum L.

Sium latifolium L.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.
Zizia aurea Koch.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera alpigena L.
— nigra L.
— Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.

Galium Anglicum Huds.

- *Aparine* L.
- *boreale* L.
- *divaricatum* Lam.
- *lucidum* All.
- *maritimum* L.
- *palustre* L.
- *rotundifolium* L.
- *rubrum* L.
- *saccharatum* All.
- *silvaticum* L.
- *spurium* L.
- *tricorne* With.
- *verum* L.

Richardsonia scabra Saint-Hill.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Spermacoce tenuior L.

Vaillantia hispida L.

- *muralis* L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.

- *Lecoquii* Jord.
- *ruber* D. C.

Foedia cornucopiae Gaertn.

Patrinia rupestris Juss.

Valeriana dioica L.

- *montana* L.
- *officinalis* L.
- *Phu* L.
- *Pyrenaica* L.
- *tuberosa* L.

Valerianella Auricula D. C.

- *carinata* Loisl.
- *coronata* D. C.
- *membranacea* Loisl.
- *Morisonii* D. C.
- *olitoria* Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

- *centauroides* Coult.
- *corniculata* Roem. et Sch.

Cephalaria Transsilvanica Schrad.

Dipsacus ferox Loisl.

- *Fullonum* Mill.
- *laciniatus* L.
- *pilosus* L.
- *silvestris* Mill.

Knautia arvensis Coult.

- *dipsacifolia* Host.
- *orientalis* L.
- *silvatica* Dub.

Scabiosa atropurpurea L.

- *Columbaria* L.
- *Fischeri* D. C.
- *Gramuntia* L.
- *maritima* L.
- *ochroleuca* L.
- *Palaestina* L.
- *prolifera* L.
- *stellata* L.
- *Ucranica* L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae Corymbiferae

Achillea Ageratum L.

- *cartilaginea* Ledeb.
- *crithmifolia* Walds. et Kit.
- *impatiens* L.
- *Ligustica* All.
- *Millefolium* L.
- *Ptarmica* L.
- *tanacetifolia* All.
- *Tournefortii* D. C.

Acroclinium roseum Hook.

Achyropappus Schkuroides Link.

Actinomeris alternifolia D. C.

- *tetraptera* D. C.

Adenostyles viridis Cass.

Agathaea coelestis Cass.

Ambrosia maritima L.

- *trifida* L.

Amellus annuus Willd.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus clavatus Pers.

Antennaria dioica Gaertn.

- *margaritacea* R. Br.

Anthemis altissima L.

- *arvensis* L.
- *chia* L.
- *Cotula* L.
- *fuscata* Brot.
- *maritima* L.
- *montana* L.
- *nobilis* L.
- *pedunculata* Desf.
- *peregrina* L.
- *tinctoria* L.

Artemisia Abrotanum L.

- *annua* L.
- *campestris* L.
- *Dracunculus* L.
- *glauca* Pall.
- *punctata* Bess.
- *Purshiana* Bess.
- *vulgaris* L.

Aster alpinus L.

- *amelloides* Bess.
- *Amellus* L.
- *amplexicaulis* Mhlbrg.
- *fragilis* Willd.
- *laevigatus* Willd.
- *laevis* L.
- *leucanthemus* Desf.
- *miser* L.
- *Novae-Angliae* Ait.
- *pendulus* Ait.
- *Pyrenaeus* D. C.
- *salignus* Willd.
- *tardiflorus* Nees.

Asteriscus aquaticus Less.

Baeria chrysostoma Fisch. et Mey.

Bidens bipinnata L.

- *cernua* L.
- *frondosa* L.
- *grandiflora* Balb.
- *leucantha* Willd.
- *tripartita* L.

Bigelowia nudata D. C.

Biotia corymbosa D. C.

- *latifolia* D. C.

Boltonia glastifolia L'Hérit.

Brachycome iberidifolia Benth.

Broteroa trinervata Pers.

Bupthalmum salicifolium L.

Cacalia hastata L.

Calimeris incisa D. C.

Calichroa platyglossa Fisch. et Mey.

Calliopsis tinctoria D. C.

Callistephus Chinensis Nees.

Carpesium cernuum L.

Cenia turbinata Pers.

Centaureidium Drummondii Torr. et Gr.

Cephalophora aromatica Schrad.

Chrysanthemum carinatum Schousb.

- *frutescens* L.
- *grandiflorum* Willd.
- *Myconis* L.
- *segetum* L.
- *viscosum* Desf.

Chrysopsis villosa Nutt.

Cineraria lanceolata Lam.

- *maritima* L.

Cladanthus prolifer D. C.

Conyza ambigua D. C.

Coreopsis auriculata L.

- *coronata* Hook.
- *delphinifolia* Lam.
- *Drummondii* Torr.
- *lanceolata* L.
- *praecox* Fres.

Corvisartia Helenium Merat.

Cosmos bipinnatus Cav.

- *sulphureus* Cav.

Cotula aurea L.

Cupularia graveolens Gren. et Godr.

Dahlia coccinea Cav.

- *gracilis* Hort.
- *Merckii* Lehm.
- *variabilis* Desf.

Dimorphotheca pluvialis Moench.

Diplopappus Caucasicus D. C.

Diplostephium amygdalinum Cass.

Doronicum Caucasicum Bieb.

- *Pardalianches* Jacq.

Drocopsis amplexicaulis Cass.

Echinacea purpurea Moench.

Emilia sagittata D. C.

Erigeron acre L.

Erigeron glabellum Nutt.

- *speciosum* D. C.
- *Villarsii* Bell.

Eupatorium cannabinum L.

- *cordatum* Walt.
- *Corsicum* Req.
- *purpureum* L.
- *sessilifolium* L.

Felicia tenella Nees.

Filago Germanica L.

- *spathulata* Presl.

Gaillardia aristata Pursh.

- *Drummondii* D. C.
- *lanceolata* Michx.

Galatella hyssopifolia Nees.

- *linifolia* Nees.
- *punctata* Nees.
- *rigida* D. C.

Galinsoga parviflora Cav.

Gnaphalium luteo-album L.

- *silvaticum* L.
- *undulatum* L.

Grindelia integrifolia D. C.

Guizotia oleifera D. C.

Gutierrezia gymnospermoides Lag.

Gymnopsis uniserialis Hook.

Harpalium rigidum Cass.

Helenium autumnale L.

- *Mexicanum* Kth.
- *quadridentatum* Labil.

Helianthus annuus L.

- *argyrophyllus* A. Gr.
- *Californicus* D. C.
- *giganteus* L.
- *Maximiliani* Schrad.
- *mollis* Lam.
- *multiflorus* L.
- *orgyalis* D. C.

Helichrysum angustifolium D. C.

- *bracteatum* Willd.

Heliopsis loevis Pers.

- *scabra* Dun.

Inula Britanica L.

- *ensifolia* L.
- *montana* L.
- *Oculus-Christi* L.

Inula salicina L.

- *squarrosa* L.
- *thapsoides* Spr.
- *Vaillantii* Vill.

Iva xantifolia Nutt.

Jasonia tuberosa D. C.

Lagasca mollis Cav.

Lasiospermum radiatum Trev.

Lasthenia glabrata Lindl.

Leontopodium alpinum Cass.

Leucanthemum atratum D. C.

- *vulgare* Lam.

Leyssera capillifolia D. C.

Liatris spicata Willd.

Ligularia Sibirica Cass.

Lindheimeria Texana A. Gr.

Linosyris vulgaris Cass.

Lonas inodora Gaertn.

Madaria elegans D. C.

Madia sativa Molin.

- *viscosa* Cav.

Matricaria inodora L.

Melampodium divaricatum D. C.

Micropus erectus L.

Obeliscaria pinnata Cass.

- *pulcherrima* D. C.

Ormenis mixta D. C.

Palafoxia Texana D. C.

Pallenis spinosa Cass.

Parthenium Histerophorus L.

Petasites officinalis Moench.

Pinardia coronaria Less.

Plagius grandiflorus L'Hérit.

- *ageratifolius* L'Hérit.

Podolepis gracilis Grah.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

- *vulgaris* Gaertn.

Pyrethrum Achilleae D. C.

- *achilleifolium* Bieb.

- *Balsamita* Willd.

- *carneum* Bieb.

- *cinerarifolium* Trev.

- *corymbosum* Willd.

- *macrophyllum* Willd.

- *Parthenium* Sm.

- *Persicum* Boiss.

Pyrethrum Tanacetum L.
 — Tchihatchewii Boiss.
 Rudbeckia speciosa Wender.
 Santolina Chamaecyparissus L.
 — pinnata Viv.

Sanvitalia procumbens Lam.

Senecio abrotanifolius L.

- Doria L.
- Doronicum L.
- elegans L.
- erucifolius L.
- flosculosus Jord.
- Fuchsii Gmel.
- Jacobaea L.
- macrophyllus Bieb.
- paludosus L.
- salicetorum Godr.
- viscosus L.
- vulgaris L.

Silphium connatum L.

- erythrocaulon Bernh.
- laciniatum L.
- perfoliatum L.
- terebinthinaceum L.
- ternatum Retz.

Sogalgina trilobata Cass.

Solidago aspera Ait.

- caesia L.
- Canadensis L.
- fragrans Willd.
- glabra Desf.
- grandiflora Desf.
- humilis Desf.
- integrifolia Desf.
- lithospermifolia Willd.
- multiflora Desf.
- patula Mhlbrg.
- procera Ait.
- reflexa Ait.
- Schraderi D. C.
- Virga aurea L.

Spilanthes oleracea Jacq.

Stenactis annua Nees.

Stevia eupatoria Willd.

- purpurea Pers.
- serrata Cav.

Synedrella nodiflora Gaertn.

Tagetes erecta L.

- lucida Cav.
- patula L.
- signata Bartl.

Tanacetum boreale Fisch.

Telekia speciosa Baumg.

Tithonia tagetiflora Desf.

Tridax gaillardioïdes Hook.

Tussilago Farfara L.

Vernonia eminens Rich.

- Novaeboracensis Willd.
- praealta D. C.
- scaberrima Nutt.

Xanthium macrocarpum D. C.

- spinosum L.
- strumarium L.

Ximenesia encelioides Cav.

Zinnia elegans Jacq.

- Haageana Rgl.
- multiflora L.
- pauciflora L.
- tenuiflora Jacq.
- verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.

Amberboa moschata D. C.

- muricata D. C.

Aplotaxis albescens D. C.

Atractylis cancellata L.

Calendula Aegyptiaca Desf.

- arvensis L.
- officinalis L.
- parviflora Raf.
- tripterocarpa Rupr.

Carduncellus mitissimus D. C.

Carduus Burnati Gty. (mss.)

(= *crispus* × *defloratus*).

- crispus L.

- defloratus L.

- nutans L.

Carlina acaulis L.

Carthamus tinctorius L.

Centaurea alpina L.

- *amara* L.
- *atropurpurea* Walds. et Kit.
- *Babylonica* L.
- *collina* L.
- *Crocodylium* L.
- *Cyanus* L.
- *dealbata* Willd.
- *eriophora* L.
- *ferox* Desf.
- *glastifolia* L.
- *involucrata* Desf.
- *Jacea* L.
- *macrocephala* Muss.
- *Melitensis* L.
- *microptilon* Gren. et Godr.
- *montana* L.
- *napifolia* L.
- *Nicaeensis* All.
- *nigra* L.
- *orientalis* L.
- *Scabiosa* L.
- *sempervirens* L.
- *seridis* L.
- *solstitialis* L.
- *sulphurea* Willd.
- *uniflora* L.
- *Verutum* L.

Centrophyllum lanatum D. C.

- *leucocaulon* D. C.

Chamaepeuce diacantha D. C.

Chardinia Xeranthemoides Desf.

Cirsium acaule All.

- *Anglicum* D. C.
- *arachnoideum* Bieb.
- *arvense* Scop.
- *Candolleanum* Naegl.
(= *Erisithales* × *oleraceum*).
- *canum* Bieb.
- *eriophorum* Scop.
- *giganteum* Spr.
- *heterophyllum* All.
- *hybridum* Koch.
(= *oleraceum* × *palustre*).
- *lanceolatum* Scop.

Cirsium Monspessulanum All.

- *oleraceum* Scop.
- *palustre* Scop.
- *rigens* Wallr.
(= *acaule* × *oleraceum*)
- *rivulare* Link.
- *serrulatum* Bieb.
- *tuberosum* All.

Cnicus benedictus L.

Crupina vulgaris Cass.

Cynara Cardunculus L.

- *Scolymus* L.

Echenais carlinoides Cass.

Echinops globifer Janka.

- *horridus* Desf.
- *microcephalus* Sibth. et Sm.
- *niveus* Wall.
- *Persicus* Stev. et Fisch.
- *Ritro* L.
- *Ruthenicus* Bieb.
- *sphaerocephalus* L.
- *strigosus* L.

Galactites tomentosa Moench.

Jurinea alata Cass.

Lappa major Gaertn.

- *minor* D. C.
- *pubens* Bor.
- *tomentosa* Lam.

Microlonchus Delastrii Spach.

- *Salmanticus* D. C.

Notobasis Syriaca Cass.

Onopordon Acanthium L.

- *Arabicum* L.
- *arenarium* Pomel.
- *Illyricum* L.
- *Tauricum* Willd.

Rhaponticum cynaroides Less.

- *pulchrum* Fisch. et Mey.
- *scariosum* Lam.

Serratula centauroides L.

- *coronata* L.
- *heterophylla* Desf.
- *monticola* Bor.
- *pinnatifida* Poir.
- *tinctoria* L.

Silybum Marianum Gaertn.

Tripteris cheiranthifolia Schultz.

Tyrimnus leucographus Cass.

Venidium calendulaceum Less.

Xeranthemum annuum L.

— *cylindraceum* Sibth. et Sm.

— *erectum* Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.

Aposeris foetida D. C.

Arnoseris pusilla Gaertn.

Barkhausia alpina D. C.

— *foetida* D. C.

— *rhaeadifolia* D. C.

— *rubra* Moench.

— *setosa* D. C.

— *taraxacifolia* D. C.

Catananche coerulea L.

— *lutea* L.

Chondrilla juncea L.

— *latifolia* Bieb.

Cichorium Endivia L.

— *Intybus* L.

Crepis agrestis Walds. et Kit.

— *aurea* Cass.

— *biennis* L.

— *blattarioides* Vill.

— *bulbosa* Tausch.

— *montana* Tausch.

— *neglecta* L.

— *Nicaeensis* Balb.

— *paludosa* Moench.

— *praemorsa* Tausch.

— *pulchra* L.

— *succisaefolia* Tausch.

— *tectorum* L.

— *virens* Vill.

Endoptera Dioscoridis D. C.

Geropogon glabrum L.

Hagioseris Galilaea Boiss.

Hedypnois polymorpha D. C.

Helminthia echioïdes Gaertn.

Hieracium aestivum Fries.

— *amplexicaule* L.

Hieracium aurantiacum L.

— *Auricula* L.

— *Bauhini* Bess.

— *boreale* Fries.

— *bupleuroides* Gmel.

— *callianthum* Arv.-T.

— *Canadense* Michx.

— *cerinthoides* L.

— *cinerascens* Jord.

— *crinitum* Sibth. et Sm.

— *cymosum* L.

— *elongatum* Froel.

— *flagellare* Willd.

— *foliosum* Walds. et Kit.

— *glaciale* Lach.

— *glaucum* All.

— *Godeti* Christen.

(= *humile* × *scorzoneraefolium*).

— *Jacquini* Vill.

— *lycopifolium* Froel.

— *murorum* L.

— *nobile* Gren. et Godr.

— *paniculatum* L.

— *Peleterianum* Mérat.

— *Pilosella* L.

— *praealtum* Vill.

— *pratense* Tausch.

— *prenanthoides* Vill.

— *pulmonarioides* Vill.

— *rigidum* Hartm.

— *Sabaudum* L.

— *scorzoneraefolium* Vill.

— *silvaticum* Lam.

— *staticefolium* Vill.

— *Sudeticum* Sternb.

— *tridentatum* Fries.

— *umbellatum* L.

— *villosum* L.

Hypochaeris glabra L.

— *maculata* L.

— *radicata* L.

Kalbfussia Mülleri Schultz.

Koelpinia linearis Pall.

Lactuca chondrillaeflora Bor.

— *Dregeana* D. C.

— *elongata* Mhlbrg.

Lactuca livida Boiss. et Reut.

- *muralis* Fres.
- *perennis* L.
- *saligna* L.
- *scariola* L.
- *virosa* L.

Lampsana communis L.

- *grandiflora* Bieb.

Leontodon autumnale L.

- *hastile* L.
- *hispidum* L.

Macrorhynchus Californicus Torr. et Gr.

- *glaucescens* Sch. Bip.

Mulgedium alpinum Less.

- *macrophyllum* D. C.
- *Plumieri* D. C.
- *Tataricum* D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

- *stricta* Jord.

Podospermum calcitrapifolium D. C.

- *laciniatum* D. C.

Prenanthes purpurea L.

Pterotheca Nemausensis Cass.

Rhagadiolus edulis Willd.

- *stellatus* Willd.

Saussurea alpina D. C.

Scolymus grandiflorus Desf.

Scorzonera Austriaca Willd.

- *Hispanica* L.
- *hirsuta* L.
- *humilis* L.
- *villosa* Scop.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

- *asper* L.
- *oleraceus* L.
- *palustris* L.
- *tenerrimus* L.

Taraxacum laevigatum D. C.

- *officinale* Wigg.
- *palustre* D. C.

Tolpis barbata Gaertn.

- *coronopifolia* Biv.

Tragopogon brevirostre D. C.

- *crocifolium* L.

Tragopogon floccosum Walds. et Kit.

- *majus* Jacq.
- *orientale* L.
- *porrifolium* L.
- *pratense* L.

Thrincia hirta Roth.

Urospermum Dalechampii Desf.

- *picroides* Desf.

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lindl.

Lobelia inflata L.

- *syphilitica* L.
- *urens* L.

Campanulaceae

Adenophora latifolia Fisch.

Campanula alliariaefolia Willd.

- *Americana* L.
- *barbata* L.
- *Cervicaria* L.
- *Erinus* L.
- *glomerata* L.
- *lactiflora* Bieb.
- *latifolia* L.
- *macrostyla* Boiss. et Heldr.
- *Medium* L.
- *multiflora* Walds. et Kit.
- *persicifolia* L.
- *primulaefolia* Brot.
- *pyramidalis* L.
- *rapunculoides* L.
- *Rapunculus* L.
- *rhomboidalis* L.
- *rotundifolia* L.
- *saxifraga* Bieb.
- *Trachelium* L.

Jasione montana L.

Phyteuma canescens Walds. et Kit.

- *orbiculare* L.
- *spicatum* L.

Platycodon autumnale Dene.

- *grandiflorum* D. C.

Specularia hybrida A. D. C.
— *Speculum* A. D. C.
Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

Vacciniaceae

Vaccinium uliginosum L.
— *Vitis-Idaea* L.
Oxycoccus palustris Pers.

Ericaceae

Erica cinerea L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace lactea L.
— *maxima* L.
Cortusa Matthioli L.
Lysimachia dubia Ait.
— *ephemerum* L.
Primula acaulis Jacq.
— *Cashmeriana* Royle.
— *elatior* Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L.

Oleaceae

Fraxinus Americana L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dene.
— *incarnata* L.
— *tuberosa* L.

Stapelia Europaea Guss.
Vincetoxicum nigrum Moench.
— *officinale* Moench.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— *cruciata* L.
— *Germanica* Willd.
— *lutea* L.
— *pneumonanthe* L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

Catalpa syringaefolia Sims.
Incarvillea Delavayi Franch.
— *Olgae* Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Sesamaceae

Martynia proboscidea Glox.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— *viscidus* D. C.
Hydrophyllum Virginicum L.
Nemophila insignis Benth.
Phacelia congesta Hook.
— *tanacetifolia* Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia grandiflora Dougl.
— *coccinea* Lehm.
— *linearis* Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— *Californica* D. C.

Gilia coronopifolia Pers.

— *densiflora* D. C.

— *multicaulis* Benth.

— *tricolor* Benth.

Polemonium coeruleum L.

— *pulchellum* Bunge.

Convolvulaceae

Calystegia Dahurica D. C.

— *sepium* R. Br.

Convolvulus arvensis L.

— *Cantabrica* L.

— *Mauritanicus* Boiss.

— *Scammonia* L.

— *Siculus* L.

— *tricolor* L.

Cuscuta major D. C.

Ipomoea Sibirica Pers.

Pharbitis hederacea Chois.

— *hispida* Chois.

Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.

— *tinctoria* Tausch.

Anchusa Italica Retz.

— *officinalis* L.

Asperugo procumbens L.

Borrago laxiflora D. C.

— *officinalis* L.

Caccinea glauca Sav.

Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.

Cerinthe minor L.

Cynoglossum montanum Lam.

— *officinale* L.

— *pictum* Ait.

Echinospermum Lappula Lehm.

Echium Italicum L.

— *plantagineum* L.

— *vulgare* L.

Heliotropium Europaeum L.

Lithospermum officinale L.

Lycopsis arvensis L.

Myosotis hispida Schlecht.

— *palustris* With.

— *silvatica* Hoffm.

Omphalodes linifolia Moench.

Onosma stellulatum Walds. et Kit.

Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.

Symphytum Caucasianum Bieb.

— *officinale* L.

— *tuberosum* L.

Tournefortia heliotropioides Hook.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.

Capsicum annuum L.

— *grossum* Willd.

— *longum* D. C.

Datura ceratocaule Orteg.

— *inermis* Jacq.

— *Metel* L.

— *Stramonium* L.

— *Tatula* L.

Hyoscyamus albus L.

— *Canariensis* Ker.

— *niger* L.

Lycium vulgare Dun.

Lycopersicum esculentum Mill.

Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana Chinensis Fisch.

— *glauca* Grah.

— *macrophylla* Spreng.

— *paniculata* L.

— *plumbaginifolia* Viv.

— *rustica* L.

— *suaveolens* Lehm.

— *Tabacum* L.

Nierembergia frutescens Dur.

— *gracilis* Hook.

Petunia nyctaginiflora Juss.

— *violacea* Lindl.

Physalis Alkekengi L.

— *Francheti* Mast.

— *Peruviana* L.

— *pubescens* L.

Scopolia Carniolica Jacq.

Solanum atropurpureum Schrank.

- *citrullifolium* A. Br.
- *Dulcamara* L.
- *Guineense* Lam.
- *laciniatum* Ait.
- *miniatum* Bernh.
- *nigrum* L.
- *ovigerum* Dun.
- *pseudo-Capsicum* L.
- *sisymbriifolium* Lam.
- *Sodomaicum* L.

Scrofulariaceae

Anarrhinum bellidifolium Desf.

Antirrhinum majus L.

- *Orontium* L.

Browallia demissa L.

Calceolaria chelidonioides H. B. K.

Chelone barbata Cav.

Collinsia bicolor Benth.

Digitalis laevigata Walld. et Kit.

- *lanata* Ehrh.
- *lutea* L.
- *Mariana* Boiss.
- *media* Roth.
- *obscura* L.
- *purpurea* L.
- *Thapsi* L.

Erinus alpinus L.

Gratiola officinalis L.

Linaria alpina D. C.

- *bipartita* Willd.
- *Cymbalaria* Mill.
- *minor* Desf.
- *Pancici* Janka.
- *spuria* Mill.
- *striata* D. C.
- *vulgaris* Mill.

Limosella aquatica L.

Mimulus cardinalis Dougl.

- *luteus* L.

Nycterinia selaginoides Benth.

Odontites rubra Pers.

Pentstemon campanulatus Willd.

- *glandulosum* Lindl.

Pentstemon pubescens Ait.

Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.

Scrofularia alata Gilib.

- *aquatica* L.
- *canina* L.
- *nodosa* L.
- *sambucifolia* L.
- *vernalis* L.

Verbascum Blattaria L.

- *Lychnitis* L.
- *nigrum* L.
- *phoeniceum* L.
- *phlomoïdes* L.
- *pulverulentum* Vill.
- *sinuatum* L.
- *Thapsus* L.

Veronica acinifolia L.

- *agrestis* L.
- *Anagallis* L.
- *arvensis* L.
- *Austriaca* L.
- *Beccabunga* L.
- *Buxbaumii* Ten.
- *fruticulosa* Wulf.
- *gentianoides* Vahl.
- *glabra* Ehrh.
- *grandis* Fisch.
- *hederaefolia* L.
- *incana* L.
- *maritima* L.
- *officinalis* L.
- *peregrina* L.
- *Ponae* Gou.
- *saxatilis* Scop.
- *spicata* L.
- *spuria* L.
- *Teucrium* L.
- *urticifolia* Jacq.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

- *mollis* L.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

- Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— Erinus Lam.
— officinalis L.
— pulchella Sweet.
— stricta Clairv.
— teucrioides Hook.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

- Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

- Ajuga Genevensis L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica alopecuroides L.
— hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— alpina L.
— Nepeta Sav.
— officinalis Moench.
Chamaepitys vulgaris Link.
Cleonias Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
— nutans L.
— Ruyschiana L.
— thymiflorum L.

- Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bunge.
Galeopsis Ladanum L.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
— peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
— Spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Sibiricus L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Molucella laevis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— Granatensis Boiss.
— latifolia D. C.
— longiflora Vent.
— melissaefolia Lam.
— multibracteata Desf.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— tuberosa L.
— Ucratica L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum glandulosum Desf.
— vulgare L.

Perilla ocimoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
— *Cashmiriana* Royle.
— *herba-venti* L.
— *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia Aethiopis L.
— *argentea* L.
— *Austriaca* Jacq.
— *candelabrum* Boiss.
— *coccinea* L.
— *farinacea* Benth.
— *glutinosa* L.
— *grandiflora* Etling.
— *hirsuta* Jacq.
— *Horminum* L.
— *lanceolata* Willd.
— *pinnata* L.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *taraxacifolia* Coss.
— *verbascifolia* Bieb.
— *verticillata* L.
Satureia hortensis L.
— *mutica* Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— *alpina* L.
— *altissima* L.
— *lateriflora* L.
— *macrantha* Fisch.
— *minor* L.
— *versicolor* Nutt.
Sideritis lanata L.
— *montana* L.
— *romana* L.
Stachys alpina L.
— *ambigua* Sm.
— *annua* L.
— *arvensis* L.
— *Germanica* L.
— *heraclea* All.
— *lanata* Jacq.
— *palustris* L.
— *recta* L.

Stachis silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— *Botrys* L.
— *campanulatum* L.
— *Chamaedrys* L.
— *Hircanicum* L.
— *lucidum* L.
— *montanum* L.
— *regium* Schreb.
— *Scordium* L.
— *Scorodonia* L.
Thymus Chamaedrys Fries.
— *Serpyllum* L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Plumbago Europaea L.
— *Larpentae* Lindl.
Statice Bonduelli Lestib.
— *Gmelini* Willd.
— *latifolia* Sm.
— *Limonium* L.
— *sinuata* L.
— *Suworowii* Regel.
— *Tatarica* L.
— *Thouini* Viv.

Plantaginaceae

Plantago albicans L.
— *alpina* L.
— *arenaria* Walds. et Kit.
— *Coronopus* L.
— *Cynops* L.
— *lagopus* L.
— *lanceolata* L.
— *major* L.
— *media* L.
— *montana* Lam.
— *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

- Phytolacca acinosa* Roxb.
— *decandra* L.

Chenopodiaceae

- Atriplex calotheca* Fries.
— *hastata* L.
— *hortensis* L.
— *laciniata* L.
— *littoralis* L.
— *rosea* L.
Beta Cicla L.
— *Rapa* Dun.
— *trigina* Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rehb.
— *capitatum* L.
— *rubrum* Rehb.
Chenopodium album L.
— *ambrosioides* L.
— *Botrys* L.
— *Chilense* Schrad.
— *hybridum* L.
— *incisum* Poir.
— *opulifolium* Schrad.
— *polyspermum* L.
— *quinoa* Willd.
— *urbicum* L.
— *vulvaria* L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
— *Tragus* L.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea* Lam.
Amarantus albus L.
— *caudatus* L.
— *Gangeticus* L.
— *hypochondriacus* L.

- Amarantus melancholicus* L.
— *paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
— *silvestris* Desf.

- Celosia cristata* D. C.
— *pyramidalis* Burn.

- Euxolus deflexus* Rafin.
— *emarginatus* Moq.
— *lividus* Moq.
— *viridis* Moq.

- Gomphrena globosa* L.
Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

- Allionia violacea* L.
Mirabilis Jalapa L.
— *longiflora* L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl

Polygonaceae

- Fagopyrum esculentum* Moench.
— *Tataricum* Gaertn.
Polygonum amphibium L.
— *aviculare* L.
— *Bistorta* L.
— *Convolvulus* L.
— *divaricatum* L.
— *Hydropiper* L.
— *lapathifolium* L.
— *Persicaria* L.
Rheum australe D. Don.
— *Emodi* Wall.
— *palmatum* L.
— *Rhaponticum* L.
— *Tataricum* L. f.
— *undulatum* L.
Rumex alpinus L.
— *conglomeratus* Murr.
— *crispus* L.
— *domesticus* Hartm.
— *hydrolapathum* Huds.
— *maritimus* L.
— *nemorosus* Schrad.

- Rumex obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Thymelaeaceae

- Daphne alpina L.
— Laureola L.
— Mezereum L.

Datisceae

- Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

- Euphorbia Chamaesyce L.
— Characias L.
— falcata L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— Myrsinites L.
— palustris L.
— Peplus L.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— silvatica Jacq.
— spinosa L.
— stricta L.
— virgata Walds. et Kit.
Mercurialis annua L.
Ricinus lividus Jacq.

Empetraceae

- Empetrum nigrum L.

Cannabaceae

- Cannabis sativa L.

- Humulus Japonicus Sieb. et Zuc.
— Lupulus L.

Ulmaceae

- Celtis australis L.

Urticaceae

- Forskohlea angustifolia Retz.
— tenacissima L.
Parietaria diffusa Mert. et K.
— erecta Mert. et K.
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— membranacea Poir.
— pilulifera L.

Piperaceae

- Saururus cernuus L.

Cupuliferae

- Carpinus Betulus L.
Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

- Juglans nigra L.

Platanaceae

- Platanus orientalis L.

Betulaceae

- Alnus cordifolia Ten.
Betula alba L.

Gnetaceae

- Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Alismaceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Sagittaria Chinensis Sims.

— *sagittaeifolia* L.

Juncaginaceae

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton natans L.

Aponogetonaceae

Aponogeton distachyon Thunb.

Cannaceae

Canna Indica L.

Thalia dealbata Sow.

Orchidaceae

Cephalanthera pallens Rich.

Epipactis atrorubens Schult.

— *latifolia* All.

— *palustris* Crantz.

Gymnadenia conopea R. Br.

Loroglossum hircinum Rich.

Ophrys apifera Huds.

— *aranifera* Huds.

Orchis latifolia L.

— *maculata* L.

— *militaris* L.

— *Morio* L.

Iridaceae

Gladiolus Bizantinus Mill.

— *communis* L.

Iris Bastardi Bor.

— *Buriensis* Lem.

— *Chamaeiris* Bertol.

— *dichotoma* L.

— *foetidissima* L.

— *Germanica* L.

— *graminea* L.

— *halophila* Pall.

— *Kaempferi* Sieb.

— *lutescens* Lam.

— *Mongolica* Fisch.

— *Pseudo-Acorus* L.

— *Rhutenica* Dryand.

— *Sibirica* L.

— *Swertii* Lam.

— *tenuifolia* Pall.

— *virescens* D. C.

— *Virginica* L.

— *Xiphium* L.

Sisyrinchium Bermudianum L.

— *striatum* Sm.

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

Asparagaceae

Asparagus Broussoneti Jacq.

— *longifolius* Fisch.

— *officinalis* L.

— *trycophyllus* Bunge.

Convallaria maialis L.

Danae racemosa Moench.

Paris quadrifolia L.

Polygonatum vulgare Desf.

Rohdea Japonica Roth.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dene.

Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.

— *albidum* Fisch.

— *Ampeloprasum* L.

— *Ascalonicum* L.

— *azureum* Ledeb.

— *carinatum* L.

— *Cepa* L.

— *Christi* Janka.

— *fistulosum* L.

— *flavum* L.

— *glaucum* Schrad.

— *globosum* Bieb.

— *Moly* L.

— *montanum* Schm.

— *moschatum* L.

— *nigrum* L.

— *obliquum* L.

— *odorum* L.

— *oleraceum* L.

— *paradoxum* Don.

— *Porrum* L.

— *pulchellum* Don.

— *rotundum* L.

— *sativum* L.

— *Scorodoprasum* L.

— *sphaerocephalum* L.

— *subhirsutum* L.

— *strictum* Schrad.

— *ursinum* L.

— *vineale* L.

— *violaceum* Regel.

Asphodeline Liburnica Rehb.

— *lutea* Rehl.

Asphodelus fistulosus L.

Bulbine annua Willd.

Endymion campanulatus Parl.

— *nutans* Dumort.

— *patulus* Gren. et Godr.

Eremurus Tauricus Stev.

Fritillaria acmopetala Boiss.

— *imperialis* L.

— *Meleagris* L.

— *Orsiniana* Parl.

— *Pyrenaica* L.

— *tenella* Bieb.

Funkia coerulea Andrz.

Galtonia candicans Dene.

Hemerocallis flava L.

— *graminea* Andrz.

Hyacinthus orientalis L.

— *Romanus* L.

Lilium Martagon L.

— *pomponium* L.

Muscari comosum Mill.

— *moschatum* Willd.

— *racemosum* D. C.

Nothoscordum fragrans Kth.

Ornithogalum Pyrenaicum L.

Phalangium Liliago Schreb.

— *ramosum* Lam.

Scilla autumnalis L.

— *bifolia* L.

— *Peruviana* L.

— *Sibirica* Andrz.

Tritoma Uvaria Ker.

Tulipa Greigi Regel.

— *silvestris* L.

Uropetalum serotinum Ker.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.

Tofieldia calyculata Wahlbg.

Veratrum album L.

— *nigrum* L.

Pontederiaceae

Pontederia cordata L.

Commelinaceae

Commelina communis L.

Tradescantia erecta Jacq.

— *subaspera* Gawl.

— *Virginica* L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.

- *alpinus* Vill.
- *arcticus* Willd.
- *bufonius* L.
- *compressus* Jacq.
- *conglomeratus* L.
- *effusus* L.
- *glaucus* L.
- *lampocarpus* Ehrh.
- *obtusiflorus* Ehrh.

Luzula albida D. C.

- *campestris* D. C.
- *maxima* D. C.
- *multiflora* Lej.
- *nivea* D. C.
- *vernalis* D. C.

Araceae

Acorus Calamus L.

Arum Italicum Mill.

- *vulgare* Lam.

Calla palustris L.

Thyphaceae

Sparganium ramosum Huds.

- *simplex* Huds.

Thypha angustifolia L.

- *latifolia* L.

Cyperaceae

Carex acuta L.

- *ampullacea* Good.
- *brizoides* L.
- *canescens* L.
- *cyperoides* L.
- *Davalliana* Sm.
- *depauperata* Good.
- *distans* L.
- *disticha* Huds.
- *divulsa* Good.
- *echinata* Murr.

Carex elongata L.

- *filiformis* L.
- *flava* L.
- *glauca* Murr.
- *gynobasis* Vill.
- *hirta* L.
- *hordeistichos* Vill.
- *Hornschuchiana* Hoppe.
- *laevigata* Sm.
- *leporina* L.
- *limosa* L.
- *maxima* Scop.
- *muricata* L.
- *Oederi* Ehrh.
- *Pairaei* F. Schultz.
- *pallescens* L.
- *paludosa* Good.
- *panicea* L.
- *paniculata* L.
- *paradoxa* Willd.
- *Pseudo-Cyperus* L.
- *pulicaris* L.
- *remota* L.
- *riparia* Curt.
- *silvatica* Huds.
- *stricta* Good.
- *strigosa* Huds.
- *tenuis* Host.
- *teretiuscula* Good.
- *tomentosa* L.
- *vesicaria* L.
- *vulgaris* Fries.
- *vilpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus fuscus L.

- *longus* L.
- *vegetus* Willd.

Eleocharis acicularis R. Br.

- *ovata* R. Br.

Eriophorum angustifolium Roth.

- *latifolium* Hoppe.

Scirpus caespitosus L.

- *lacustris* L.
- *maritimus* L.
- *mucronatus* L.
- *setaceus* L.

Scirpus silvaticus L.

— *supinus* L.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.

Aegylops caudata L.

— *ovata* L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.

— *junceum* P. Beauv.

— *repens* P. Beauv.

Agrostis alba L.

— *canina* L.

— *nebulosa* Boiss. et Reut.

— *Schleicheri* Jord.

— *vulgaris* With.

Aira caryophyllea L.

Airopsis agrostidea D. C.

Alopecurus agrestis L.

— *geniculatus* L.

— *pratensis* L.

Ampelodesmos tenax Link.

Andropogon hirtum L.

Anthoxanthum odoratum L.

Apera spica-venti P. Beauv.

Aristida coerulescens Desf.

Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.

— *bulbosum* Schltd.

Asprella Hystrix Willd.

Avellinia Michellii Parl.

Avena fatua L.

— *Ludoviciana* Dur.

— *orientalis* Schreb.

— *sativa* L.

— *sempervirens* Vill.

Baldingera arundinacea Dumort.

Boissiera bromoides Hochst.

Brachypodium distachyon P. Beauv.

— *pinnatum* P. Beauv.

— *silvaticum* Roem. et Sch.

Briza maxima L.

— *media* L.

Bromus arvensis L.

— *asper* Murr.

— *commutatus* Schrad.

— *erectus* Huds.

Bromus inermis Leyss.

— *maximus* Desf.

— *mollis* L.

— *rubens* L.

— *secalinus* L.

— *squarrosus* L.

— *sterilis* L.

— *tectorum* L.

Calamagrostis Epigeios Roth.

— *lanceolata* Roth.

Catabrosa aquatica P. Beauv.

Cenchrus tribuloides L.

Chaeturus fasciculatus Link.

Chloris meccana Hochst.

— *radiata* Sw.

Cinna sobolifera Link.

Coix Lacryma L.

Colobachne Gerardi Link.

Cornucopiae cucullatum L.

Crypsis alopecuroides Schrad.

— *aculeata* Ait.

Ctenopsis pectinella Not.

Cynosurus cristatus L.

— *echinatus* L.

Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.

Dactylis glomerata L.

Danthonia decumbens D. C.

Deschampsia caespitosa P. Beauv.

— *junceae* P. Beauv.

Desmazeria loliacea Nym.

— *Sicula* Dumort.

Diarrhena Americana P. Beauv.

Digitaria sanguinalis Scop.

Dinebra Arabica P. Beauv.

Diplachne serotina Link.

Echinaria capitata Desf.

Eleusine Indica Gaertn.

Elymus caput-Medusae L.

— *Europaeus* L.

— *giganteus* Vahl.

— *Philadelphicus* L.

Eragrostis major Host.

— *pilosa* P. Beauv.

Festuca duriuscula L.

— *fallax* Thuil.

— *heterophylla* Lam.

Festuca indigesta Boiss.

- *lioliacea* Huds.
- *ovina* L.
- *pratensis* Huds.
- *pumila* Chaix.
- *rubra* L.
- *silvatica* Vill.
- *tenuifolia* Sibth.

Gastridium lendigerum Gaud.

Gaudinia fragilis P. Beauv.

Glyceria aquatica Wahlbg.

Hierochloa borealis Roem. et Sch.

Holcus lanatus L.

- *mollis* L.

Hordeum bulbosum L.

- *distichum* L.
- *hexastichum* L.
- *murinum* L.
- *secalinum* Schreb.
- *vulgare* L.

Imperata cylindrica P. Beauv.

Koeleria cristata Pers.

- *phleoides* Pers.
- *Valesiaca* Gaud.

Lamarckia aurea Moench.

Lasiagrostis Calamagrostis Link.

Lepturus cylindricus Trin.

Lolium perenne L.

- *rigidum* Gaud.
- *temulentum* L.

Macrochloa tenacissima Kth.

Melica glauca F. Sch.

- *nutans* L.
- *uniflora* Retz.

Michelaria bromoidea Dumort.

Milium effusum L.

Molinia coerulea Michx.

Muehlenbergia mucronata Trin.

Nardurus Lachenalii Godr.

- *tenellus* Godr.

Nardus stricta L.

Oplismenus Crus-galli Dumort.

Panicum capillare L.

- *miliaceum* L.

Paspalum stoloniferum Bosc.

Penicellaria spicata Willd.

Pennisetum fasciculatum Trin.

Phalaris Canariensis L.

- *coerulescens* Desf.
- *paradoxa* L.

Phleum alpinum L.

- *Michelii* All.
- *phalaroides* Koel.
- *pratense* L.

Phragmites communis Trin.

Piptatherum coerulescens P. Beauv.

Poa annua L.

- *brevifolia* D. C.
- *bulbosa* L.
- *caesia* Sm.
- *compressa* L.
- *nemoralis* L.
- var : *glauca* Gaud.
- *pratensis* L.
- *silvatica* Chaix.
- *trivialis* L.

Polypogon maritimum Willd.

Psamma arenaria Roem. et Sch.

Psilurus nardoïdes Trin.

Schismus marginatus P. Beauv.

Scleropoa rigida Griseb.

Secale Cereale L.

- *montanum* Guss.

Sesleria elongata Host.

Setaria glauca P. Beauv.

- *Italica* P. Beauv.
- *verticillata* P. Beauv.
- *viridis* P. Beauv.

Sorghum Halepense Pers.

- *vulgare* Pers.

Stipa tortilis Desf.

Tragus racemosus Hall.

Tripsacum dactyloides L.

Trisetum flavescens P. Beauv.

Triticum monococcum L.

- *Spelta* L.
- *turgidum* L.
- *villosum* Bieb.
- *vulgare* Vill.

Uniola latifolia Michx.

Uralespis cuprea Kth.

Vulpia Myuros Gmel.

- *Sciuroïdes* Gmel.

Wangenheimia disticha Meh.

Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Filicaceae

Aneimia Phyllitidis Willd.
Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Adiantum-nigrum L.
— fontanum Bernh.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Blechnum spicant Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda cinnamomea L.
— regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
— hexagonoptera Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.

Polysticum dilatatum Bill.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— spinulosum D. C.
— Thelypteris Roth.
Pteris aquilina L.
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Marsiliaceae

Marsilia quadrifolia L.

Salviniaceae

Azolla Caroliniana Willd.

Lycopodiaceae

Selaginella Helvetica Link.

Prof. P.-A. GENTY,

Horti-Director.

H. GRIMM,

Hortulanus-major.

J. CLÉMENT

Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

ae/344
VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1909 ✓

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} Février 1909

DIJON

IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, J. BERTHOUD
15, Rue Bossuet, 15

1909

M.O. Bot. Garden
1909

212

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1908

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Anthora L.

— Lycoctonum L.

— Napellus L.

— paniculatum L.

— Pyrenaicum Lam.

— vulgare D. C.

Actaea spicata L.

Adonis autumnalis L.

Anemone alpina L.

— multifida D. C.

— narcissiflora L.

— Pulsatilla L.

— silvestris L.

— vitifolia Buch.

Aquilegia atrata Koch.

— Californica A. Gr.

— coerulea James.

— elata Ledeb.

— formosa Fisch.

— parviflora Ledeb.

— vulgaris L.

Atragene alpina L.

Cimicifuga racemosa Bartl.

Clematis coccinea Englm.

— cylindrica Sims.

— Flammula L.

— glauca Willd.

— graveolens Lindl.

— integrifolia L.

— lanuginosa Lindl.

— orientalis L.

— parviflora D. C.

— recta L.

— tubulosa Turcz.

— Vitalba L.

— Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

— Consolida L.

— elatum L.

— Staphysagria L.

— Tatsienense Franch.

Delphinium tricornе Michx.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

- *Damascena* L.
- *Hispanica* L.
- *orientalis* L.
- *sativa* L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- *corallina* Retz.
- *peregrina* Mill.
- *Russi* Biv.
- *tenuifolia* L.

Ranunculus acer L.

- *aconitifolius* L.
- *arvensis* L.
- *bulbosus* L.
- *Flammula* L.
- *gramineus* L.
- *lanuginosus* L.
- *Lingua* L.
- *montanus* Willd.
- *muricatus* L.
- *nemorosus* D. C.
- *ophioglossifolius* Vill.
- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum acutilobum D. C.

- *aquilegifolium* L.
- *Bauhini* Crantz.
- *Delavayi* Franch.
- *elatum* Murr.
- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *trigynum* Fisch.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *majus* L.

Escholtzia Californica Sch.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *Atlanticum* Ball.
- *bracteatum* Lindl.
- *Caucasicum* Bieb.
- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *nudicaule* L.
- *pilosum* Sibth.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Fumariaceae

Corydallis cava Schw. et Koert.

- *glauca* Pursh.
- *lutea* D. C.
- *solida* Sw.

Fumaria micrantha Lag.

- *officinalis* L.
- *parviflora* L.

Cruciferae

Aëtheonema Buxbaumii D. C.

- *grandiflorum* Boiss. et Hohen.
- *heterocarpum* Gay.
- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum argenteum Vitm.

- *calycinum* L.
- *campestre* L.

Alyssum corymbosum Boiss.
— *Gemonense* L.
— *montanum* L.
— *saxatile* L.
— *sinuatum* L.
Arabis alpina L.
— *arcuata* Schuttl.
— *arenosa* Scop.
— *bellidifolia* Jacq.
— *hirsuta* Scop.
— *saxatilis* All.
— *stricta* Huds.
— *Turrita* L.
Aubrietia erubescens Griseb.
— *Libanotica* Boiss.
Barbarea praecox R. Br.
— *vulgaris* R. Br.
Biscutella apula L.
— *auriculata* L.
— *lyrata* L.
— *varia* Dumort.
Brassica Napus L.
— *nigra* Koch.
— *oleracea* L.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Camelina silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
Cardaria Draba Desv.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— *maritima* L.
Diplotaxis eruroides D. C.
— *muralis* D. C.
Draba aizoides L.
— *hirta* L.
— *incana* L.
— *lactea* Adams.
— *verna* L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rehb.
Erysimum cheiriflorum Wallr.

Erysimum cheirantoïdes L.
— *hieracifolium* L.
— *ochroleucum* D. C.
— *Perofskianum* Fisch. et Mey.
— *strictum* Gaertn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— *nivea* Baumg.
— *tristis* L.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— *Durandei* Lorey et Dur.
— *intermedia* Guers.
— *Lagascana* D. C.
— *pinnata* L.
— *sempervirens* L.
Isatis costata C. A. Mey.
— *Lusitanica* Brot.
— *tinctoria* L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *cordatum* Willd.
— *latifolium* L.
— *ruderales* L.
— *sativum* L.
— *Virginicum* L.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia Africana R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— *officinale* R. Br.
— *palustre* D. C.
— *Pyrenaicum* R. Br.
— *silvestre* R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— *pinnatifida* D. C.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Irio* L.
— *Sophia* L.
— *strictissimum* L.

Succowia Balearica Medik.

Thlaspi alpestre L.

— *arvense* L.

— *Ceratocarpum* Murr.

— *montanum* L.

Turritis glabra L.

Vesicaria Graeca Reut.

— *utriculata* Lam.

Capparidaceae

Cleome pungens Willd.

— *violacea* L.

Gynandropsis pentaphylla D. C.

Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.

— *lutea* L.

— *luteola* L.

— *odorata* L.

— *Phyteuma* L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.

— *Monspeliensis* L.

— *salvifolius* L.

— *villosus* L.

Fumana procumbens Gren. et Godr.

Helianthemum canum Dun.

— *guttatum* Mill.

— *ledifolium* Willd.

— *polifolium* D. C.

— *rodanthum* Dun.

— *salicifolium* Pers.

— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.

— *cornuta* L.

— *elatio* Fries.

— *hirta* L.

— *mirabilis* L.

— *Munbyana* Boiss.

Viola odorata L.

— *prionantha* Bunge.

— *Riviniana* Rehb.

— *Rothomagensis* Desf.

— *scotophylla* Jord.

— *silvatica* Fries.

— *tricolor* L.

— *virescens* Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.

— *laricifolia* Crantz.

— *liniflora* Hegetsch.

— *mucronata* Gouan.

— *tenuifolia* Crantz.

Arenaria longifolia Bieb.

— *serpyllifolia* L.

Cerastium Biebersteinii D. C.

— *Boissieri* Gren.

— *brachypetalum* Desp.

— *chloraefolium* Fisch. et Mey.

— *glomeratum* Thuil.

— *perfoliatum* L.

— *tomentosum* L.

— *triviale* Link.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus Armeria L.

— *atro-rubens* All.

— *barbatus* L.

— *bicolor* Bieb.

— *caesius* Sm.

— *capitatus* D. C.

— *Carthusianorum* L.

— *Caryophyllus* L.

— *cruentus* Griseb.

— *deltoides* L.

— *Gallicus* Pers.

— *giganteus* Urv.

— *Liburnicus* Bartl.

— *montanus* Bieb.

— *Monspessulanus* L.

Dianthus Mussini Hornm.

- Parnassicus Boiss. et Heldr.
- petraeus Walds. et Kit.
- Pontederæ Kern.
- Seguieri Vill.
- serotinus Walds. et Kit.
- silvestris Wulf.
- Tergestinus Kern.
- tymphresteus Heldr. et Sart.
- virgineus L.

Eudianthe Coeli Rosa Fenzl.

- laeta Fenzl.
- oculata Lindl.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

- altissima L.
- elegans Bieb.
- muralis L.
- paniculata L.
- repens L.

Heliosperma alpestre Rechb.

Holosteum umbellatum L.

Lepyrodiclis holosteoides C. A. Mey.

Lychnis alpina L.

- Chalcedonica L.
- Coronaria Desr.
- Flos-Cuculi L.

Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.

- silvestre Roehl.

Minuartia campestris L.

Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.

- officinalis L.
- orientalis L.

Silene Armeria L.

- Atocion Murr.
- Babylonica Boiss.
- buplevroïdes L.
- cerastioides L.
- conoïdea L.
- dichotoma Ehrh.
- echinata Ott.
- Friwaldskyana Hampe.
- Gallica L.
- glareosa Jord.
- glauca Pourr.

Silene imbricata Desf.

- inflata Sm.
- Italica Pers.
- linicola Gmel.
- longiflora Ehrh.
- muscipula L.
- nemoralis Walds. et Kit.
- noctiflora L.
- nocturna L.
- nutans L.
- Otites Sm.
- paradoxa L.
- pendula L.
- repens Patrin
- saxifraga L.
- Schafta Gmel.
- vespertina Retz.
- viscosa Pers.
- Zawadskii Herbich.

Spergularia rubra Pers.

Stellaria graminea L.

- Holostea L.
- media Cyr.

Tunica prolifera Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.

- campanulatum L.
- catharticum L.
- grandiflorum Desf.
- Leonii F. Schultz.
- Loreyi Jord.
- Narbonense L.
- perenne L.
- tenuifolium L.
- usitatissimum L.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.

Althaea cannabina L.

- Chinensis Cav.
- Narbonensis Pourr.

- Althaea officinalis* L.
— *pallida* Walds. et Kit.
— *rosea* Cav.
— *sulphurea* Boiss. et Hoh.
— *Taurinensis* D. C.

- Anoda hastata* Cav.
— *parviflora* Cav.
— *triloba* Cav.

Callirhoe pedata A. Gr.

- Hibiscus Trionum* L.
— *vesicarius* Cav.

- Lavatera Cretica* L.
— *Mauritanica* Durieu.
— *trimestris* L.

Malope trifida Cav.

- Malva Alcea* L.
— *crispa* L.
— *moschata* L.
— *parviflora* L.
— *Peruviana* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.

- Sida Asiatica* L.
— *Napaea* Cav.

Aurantiaceae

- Citrus trifoliata* L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.

- Hypericum calycinum* L.
— *Coris* L.
— *elatum* Ait.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

- Acer Monspessulanum* L.
— *platanoides* L.

- Negundo fraxinifolium* Nutt.
— *Californicum* Torr.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum* L.
Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceae

- Cissus orientalis* Lam:
Vitis Labrusca L.

Geraniaceae

- Erodium cicutarium* L'Hérit.
— *gruinum* Willd.
— *Manescavi* Coss.
Geranium Bohemicum L.
— *columbinum* L.
— *dissectum* L.
— *Endressi* J. Gay.
— *Londesii* Fisch.
— *longipes* D. C.
— *lucidum* L.
— *macrorrhizum* L.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *phaeum* L.
— *pratense* L.
— *pusillum* L.
— *Pyrenaicum* L.
— *Robertianum* L.
— *rotundifolium* L.
— *sanguineum* L.
— *silvaticum* L.

Tropaeolaceae

- Tropaeolum majus* L

Balsaminaceae

- Balsamina hortensis* Desp.
Impatiens glanduligera Royle.
— *parviflora* D. C.

Limnanthaceae

Limnantes Douglasii R. Br.

Oxalidaceae

Oxalis stricta L.

Zygophyllaceae

Zygophyllum Fabago L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.

— var : *alba* D. C.

Peganum Harmala L.

Ruta crithmifolia Moric.

— *graveolens* L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Celastrus scandens L.

Evonymus Americanus L.

— *vulgaris* Scop.

Staphylea Colchica Ste v.

— *pinnata* L.

Rhamnaceae

Ceanothus Americanus L.

Paliurus australis Gaertn.

Rhamnus alpinus L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis montana L.

— *Vulneraria* L.

Astragalus Baeticus L.

— *Cicer* L.

— *glycyphyllus* L.

— *hamosus* L.

— *sulcatus* L.

Baptisia australis R. Br.

Biserrula Pelecinus L.

Calophaca Wolgarica Fisch.

Caragana Altagana Poir.

Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.

Coronilla Emerus L.

— *minima* L.

— *Valentina* L.

— *varia* L.

Cytisus capitatus Scop.

— *sessilifolius* L.

Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.

Ervum Ervilia L.

— *hirsutum* L.

— *tetraspermum* L.

Faba vulgaris Moench.

Galega officinalis L.

— *orientalis* Lam.

Genista Germanica L.

— *prostrata* Lam.

— *tinctoria* L.

Glycyrhiza foetida Desf.

Hedysarum coronarium L.

Hippocrepis comosa L.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus amphicarpos Gouan.

— *angulatus* L.

— *Aphaca* L.

— *articulatus* L.

— *Bauhini* Gty.

— *heterophyllus* L.

— *hirsutus* L.

— *latifolius* L.

— *Nissolia* L.

— *Ochrus* D. C.

— *odoratus* L.

— *pratensis* L.

— *sativus* L.

— *silvestris* L.

— *sphaericus* Retz.

— *Tingitanus* L.

— *tuberosus* L.

Lens esculenta Moench.

Lotus corniculatus L.

Lotus edulis L.
 — *ornithopodioides* L.
 — *tenuis* Kit.
 — *uliginosus* Schkuhr.
Lupinus albus L.
 — *polyphyllus* Dougl.
 — *varius* L.
Medicago apiculata Willd.
 — *ciliaris* Willd.
 — *Echinus* D. C.
 — *falcata* L.
 — *Gerardi* Kit.
 — *laciniata* All.
 — *lappacea* Desr.
 — *littoralis* Rhode.
 — *Lupulina* L.
 — *maculata* Willd.
 — *orbicularis* All.
 — *polycarpa* Willd.
 — *tuberculata* Willd.
 — *turbinata* Willd.
 — *varia* Thomas-Martyn.
Melilotus albus Desr.
 — *altissimus* Thuil.
 — *arvensis* Wallr.
 — *elegans* Salzm.
 — *Italicus* Desr.
 — *Neapolitanus* Ten.
 — *sulcatus* Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
 — *campestris* Koch et Ziz.
 — *Columnae* All.
 — *fruticosa* L.
 — *Natrix* L.
Ornithopus perpusillus L.
Orobus niger L.
 — *tuberosus* L.
 — *vernus* L.
Phaseolus multiflorus Willd.
 — *nanus* L.
 — *nigerrimus* Zucc.
 — *vulgaris* Sav.
 — *Zebra* Sav.
Pisum arvense L.
 — *sativum* L.

Pisum Thebaicum Willd.
Pocockia Cretica Ser.
Scorpiurus sulcata L.
 — *vermiculata* L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
 — *siliquosus* Roth.
Trifolium alpestre L.
 — *angustifolium* L.
 — *arvense* L.
 — *aureum* Poll.
 — *campestre* Schreb.
 — *elegans* Sav.
 — *incarnatum* L.
 — *medium* L.
 — *minus* Relh.
 — *montanum* L.
 — *ochroleucum* L.
 — *Pannonicum* Jacq.
 — *pratense* L.
 — *repens* L.
 — *rubens* L.
 — *scabrum* L.
Trigonella caerulea Ser.
 — *Foenum Graecum* L.
 — *Monspeliaca* L.
Ulex Europaeus L.
Vicia atropurpurea Desf.
 — *Cracca* L.
 — *dumetorum* L.
 — *lathyroides* L.
 — *lutea* L.
 — *Michauxii* Spreng.
 — *monantha* Desf.
 — *Narbonensis* L.
 — *peregrina* L.
 — *pisiformis* L.
 — *purpurascens* D. C.
 — *sativa* L.
 — *sepium* L.

Caesalpinaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

- Cerasus avium* Moench.
— *Mahaleb* Mill.

Rosaceae

- Agrimonia Eupatoria* L.
— *odorata* Mill.
— *pilosa* Ledeb.
Alchemilla alpina L.
— *coriacea* Buser.
— *pubescens* Lam.
— *vulgaris* L.
Comarum palustre L.
Fragaria collina Ehrh.
— *vesca* L.
Geum album Gmel.
— *Billieti* Gillot.
 (= *montanum* × *rivale*).
— *coccineum* Sibth. et Sm.
— *heterocarpum* Boiss.
— *intermedium* Ehrh.
— *montanum* L.
— *Pyrenaicum* Willd.
— *rivale* L.
— *silvaticum* Pourr.
— *urbanum* L.
Potentilla alchemilloides Lap.
— *argentea* L.
— *Astracantha* Jacq.
— *atrosanguinea* Lod.
— *aurea* L.
— *fruticosa* L.
— *hirta* L.
— *pulcherrima* Lehm.
— *rupestris* L.
— *supina* L.
— *Tormentilla* Scop.
Poterium Sanguisorba L.
— *verrucosum* Ehrh.
Rosa alpina L.
— *arvensis* Huds.
— *blanda* Ait.
— *canina* L.
— *centifolia* L.

- Rosa ferruginea* Vill.

- *Gallica* L.
— *pimpinellifolia* L.
— *rubiginosa* L.
— *rugosa* Thunb.
— *tomentosa* Sm.

- Rubus caesius* L.

- *fruticosus* L.
— *glandulosus* Bell.

- Sanguisorba officinalis* L.

- *media* L.

- Spiraea Aruncus* L.

- *Filipendula* L.
— *Ulmaria* L.

Pomaceae

- Cotoneaster microphylla* Wallr.

- *vulgaris* Lindl.

- Crataegus coccinea* L.

- *Crus galli* L.
— *Oxyacantha* L.
— *Pyracantha* Pers.
— *tanacetifolia* Pers.

- Cydonia Japonica* Pers.

- Malus baccata* Desf.

- Mespilus lobata* Poir.

- (= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

- Pirus communis* L.

- *salicifolia* L.

- Sorbus Americana* Pursh.

- *aucuparia* L.
— *Chamaemespilus* Crantz.
— *domestica* L. v. *piriformis*.
— *latifolia* Pers.
— *Scandica* Fries.

Onagraceae

- Boisduvalia Douglasii* Spach.

- Circaea Lutetiana* L.

- Clarckia elegans* Dougl.

- *pulchella* Pursh.

- Epilobium hirsutum* L.

- *montanum* L.
— *palustre* L.

Epilobium parviflorum Schreb.
— *roseum* Roth.
— *rosmarinifolium* Hoencke.
— *tetragonum* L.
— *trigonum* Schrank.
Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.
Gaura biennis L.
Godetia Romanzoffi Spach.
— *rubicunda* Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Onothera acaulis Cav.
— *biennis* L.
— *cruciata* Nutt.
— *glauca* Michx.
— *Lamarckiana* Ser.
— *mollissima* L.
— *parviflora* L.
— *rosea* Ait.
Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
— *viscosissima* Jacq.
Lythrum Salicaria L.
Peplis Portula L.

Tamaricaceae

Myricaria Germanica Desv.

Cucurbitaceae

Bryonia alba L.
— *dioica* Jacq.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis sativus L.
Cucurbita Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.
— *pedata* Schrad.
Lagenaria clavata Ser.
— *vulgaris* Ser.

Luffa cylindrica L.
Melothria pendula L.
Momordica Charantia L.
Muckia maderaspatana Roem.
Rhynchoscarpa dissecta Naud.
Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— *oleracea* L.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Illecebrum verticillatum L.
Polycarpaea Teneriffae Lam.
Polycarpon tetraphyllum L.
Queria Hispanica L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Grammanthes gentianoides D. C.
Kalanchoe Aegyptiaca D. C.
Sedum acre L.
— *Aizoon* L.
— *album* L.
— *altissimum* Poir.
— *Anacampseros* L.
— *anopetalum* D. C.
— *Carioni* Bor.
— *Cepaea* L.
— *glaucum* Walds. et Kit.
— *Lydium* Boiss.
— *Kamtschaticum* Fisch. et Mey.
— *maximum* Sut.
— *Monregalense* Balb.
— *populifolium* L.
— *purpureum* Link.
— *Rhodiola* D. C.

Sedum rubens L.

- *rupestre* L.
- *sexangulare* L.
- *sexfidum* Bieb.
- *Sieboldi* Sweet.
- *spectabile* Bor.
- *spurium* Bieb.
- *Stahlji* Solms.
- *vulgare* Link.

Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.

- *alpinum* Griseb.
- *arachnoideum* L.
- *arenarium* Koch.
- *assimile* Schott.
- *barbulatum* Schott.
- *blandum* Schott.
- *Boutignyanum* Bill. et Gren.
- *Braunii* Funck.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Huteri* Kern.
- *Laggeri* Schott.
- *Lamottei* Bor.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *Neilreichii* Schott.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.
- *pulchellum* Walp.
- *pumilum* Bieb.
- *Pyrenaicum* Jord. et F.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schotti* Bak.
- *tectorum* L.
- *tomentosum* Lehm. et Schnit.
- *triste* Hampe.
- *Verloti* Lmte.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum cordifolium L.

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.

- *humilis* Haw.
- *Missouriensis* D. C.
- *phaeacantha* Engelm.
- *Rafinesquii* Engelm.
- *vulgaris* Mill.

Grossulariaceae

Ribes Grossularia L.

Saxifragaceae

Astilbe rivularis Buchan.

Heuchera macrophylla Lodd.

- *villosa* Michx.

Hoteia Japonica Morr. et Dcne.

Saxifraga Aizoon Jacq.

- var : *minor* Koch.
- *cervicornis* Viv.
- *crassifolia* L.
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *mixta* Lap.
- *peltata* Torr.
- *rotundifolia* L.
- *Sponhemica* Gmel.
- *umbrosa* L.
- *varians* Sieb.

Tellima grandiflora Lindl.

Tiarella cordifolia L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.

Ammi majus L.

- *Visnaga* L.

Anethum graveolens L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

— *silvestris* Hoffm.

— *vulgaris* Pers.

Apium graveolens L.

Astrantia Caucasica Spreng.

— *major* L.

Athamanta Cretensis L.

Berula angustifolia Koch.

Bifora radians Bieb.

— *testiculata* D. C.

Bunium Bulbocastanum L.

Buplevrum aristatum Bartl.

— *falcatum* L.

— *fruticosum* L.

— *longifolium* L.

— *ranunculoïdes* L.

— *rotundifolium* L.

— *tenuissimum* L.

Carum Carvi L.

Caucalis daucoïdes L.

Chaerophyllum aureum L.

— *cicutaria* Vill.

— *temulum* L.

— *Villarsii* Koch.

Cicuta virosa L.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.

Cuminum Cyminum L.

Daucus Carota L.

Didiscus coeruleus Hook.

— *pusillus* F. Muell.

Eryngium alpinum L.

— *Amethystinum* L.

— *planum* L.

— *spina alba* Vill.

Falcaria Rivini Host.

Ferula communis L.

— *sulcata* Desf.

Foeniculum officinale All.

Haloscias Scoticum Fries.

Helosciadium nodiflorum Koch.

Heracleum longifolium Jacq.

— *Sibiricum* L.

Heracleum Sphondylium L.

Hydrocotyle vulgaris L.

Imperatoria Ostruthium L.

Kruberia leptophylla Hoffm.

Kundmannia Sicula D. C.

Lagoecia cuminoides L.

Laserpitium Gallicum L.

— *latifolium* L.

— *Siler* L.

Libanotis montana Crantz.

Ligusticum Pyrenaicum Gouan.

Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe fistulosa L.

— *Lachenalii* Gmel.

— *Phellandrium* Lam.

— *pimpinelloïdes* L.

— *silaifolia* Bieb.

Opopanax Chironium Koch.

Pastinaca silvestris Mill.

Peucedanum Austriacum Koch.

— *Cervaria* Lap.

— *officinale* L.

— *palustre* Moench.

— *Serbicum* Petrovic.

Physospermum aquilegifolium Koch.

Pimpinella Anisum L.

— *magna* L.

— *saxifraga* L.

Pleurospermum Austriacum Hoffm.

Ptychotis heterophylla Koch.

Sanicula Europaea L.

Scaligeria Cretica Vis.

Scandix Pecten Veneris L.

— *pinnatifida* Vent.

Selinum carvifolia L.

Seseli elatum L.

— *montanum* L.

Silaus pratensis Bess.

— *virescens* Boiss.

Siler trilobum Scop.

Smyrnum Olusatrum L.

Sison Amomum L.

Sium latifolium L.

Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera alpigena L.
— nigra L.
— Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.

Galium divaricatum Lam.

— lucidum All.
— maritimum L.
— palustre L.
— rotundifolium L.
— rubrum L.
— saccharatum All.
— silvaticum L.
— spurium L.
— tricorne With.
— verum L.

Richardsonia scabra Saint-Hill.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Spermacoce tenuior L.

Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.

— Lecoquii Jord.
— ruber D. C.

Foedia cornucopiae Gaertn.

Patrinia rupestris Juss

Valeriana dioica L.

— montana L.
— officinalis L.
— Phu L.
— Pyrenaica L.
— tuberosa L.

Valerianella Auricula D. C.

— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— Morisonii D. C.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

— centauroides Coult.
— corniculata Roem. et Sch.
— Transsilvanica Schrad.

Dipsacus ferox Loisl.

— Fullonum Mill.
— laciniatus L.

Dipsacus pilosus L.
— *silvestris* Mill.
Knautia arvensis Coult.
— *dipsacifolia* Host.
— *orientalis* L.
— *silvatica* Dub.

Scabiosa atropurpurea L.
— *Columbaria* L.
— *Gramuntia* L.
— *maritima* L.
— *ochroleuca* L.
— *Palaestina* L.
— *prolifera* L.
— *stellata* L.
— *Ucranica* L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— *cartilaginea* Ledeb.
— *compacta* Willd.
— *crithmifolia* Walds. et Kit.
— *impatiens* L.
— *Ligustica* All.
— *Millefolium* L.
— *Ptarmica* L.
— *tanacetifolia* All.
— *Tournefortii* D. C.

Acroclinium roseum Hook.

Achyropappus Schkuroides Link.

Actinomeris alternifolia D. C.
— *tetraptera* D. C.

Adenostyles viridis Cass.

Agathaea coelestis Cass.

Ambrosia maritima L.
— *trifida* L.

Amellus annuus Willd.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus clavatus Pers.

Antennaria margaritacea R. Br.

Anthemis altissima L.
— *arvensis* L.
— *chia* L.
— *Cotula* L.
— *fuscata* Brot.

Anthemis maritima L.
— *montana* L.
— *nobilis* L.
— *pedunculata* Desf.
— *peregrina* L.
— *tinctoria* L.

Artemisia Abrotanum L.
— *Absinthium* L.
— *annua* L.
— *campestris* L.
— *Dracunculus* L.
— *glaucia* Pall.
— *punctata* Bess.
— *Purshiana* Bess.
— *vulgaris* L.

Aster alpinus L.
— *amelloides* Bess.
— *Amellus* L.
— *amplexicaulis* Mhlbrg.
— *fragilis* Willd.
— *laevigatus* Willd.
— *leucanthemus* Desf.
— *miser* L.
— *Novae-Angliae* Ait.
— *pendulus* Ait.
— *Pyrenaeus* D. C.
— *salignus* Willd.
— *tardiflorus* Nees.

Asteriscus aquaticus Less.

Bidens bipinnata L.
— *cernua* L.
— *frondosa* L.
— *grandiflora* Balb.
— *leucantha* Willd.
— *tripartita* L.

Bigelowia nudata D. C.

Biotia corymbosa D. C.
— *latifolia* D. C.

Boltonia glastifolia L'Hérit.

Broteroa trinervata Pers.

Bupthalmum salicifolium L.

Cacalia hastata L.

Calliopsis tinctoria D. C.

Callistephus Chinensis Nees.

Carpesium cernuum L.

Cenia turbinata Pers.

Centaureidum Drummondii Torr. et Gr.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
 — *frutescens* L.
 — *grandiflorum* Willd.
 — *Myconis* L.
 — *segetum* L.
 — *viscosum* Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
 — *maritima* L.
Coreopsis auriculata L.
 — *coronata* Hook.
 — *delphinifolia* Lam.
 — *Drummondii* Torr.
 — *lanceolata* L.
 — *praecox* Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
 — *sulphureus* Cav.
Cotula aurea L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia coccinea Cav.
 — *gracilis* Hort.
 — *Merckii* Lehm.
 — *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Caucasicum Bieb.
 — *Pardalianches* Jacq.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
 — *Canadense* L.
 — *glabellum* Nutt.
 — *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
 — *cordatum* Walt.
 — *Corsicum* Req.
 — *purpureum* L.
 — *sessilifolium* L.
Felicia tenella Nees.
Filago Germanica L.
 — *spathulata* Presl.

Gaillardia aristata Pursh.
 — *Drummondii* D. C.
 — *lanceolata* Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
 — *linifolia* Nees.
 — *punctata* Nees.
 — *rigida* D. C.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
 — *silvaticum* L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalum rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
 — *Mexicanum* Kth.
 — *quadridentatum* Labil.
 — *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
 — *argyrophyllus* A. Gr.
 — *Californicus* D. C.
 — *giganteus* L.
 — *Maximiliani* Schrad.
 — *mollis* Lam.
 — *multiflorus* L.
 — *orgyalis* D. C.
Helichrysum angustifolium D. C.
 — *bracteatum* Willd.
Heliopsis loevis Pers.
 — *scabra* Dun.
Inula ensifolia L.
 — *montana* L.
 — *Oculus-Christi* L.
Inula salicina L.
 — *squarrosa* L.
 — *thapsoides* Spr.
 — *Vaillantii* Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leucanthemum atratum D. C.
 — *vulgare* Lam.
Leyssera capillifolia D. C.

- Liatris spicata* Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— *viscosa* Cav.
Matricaria inodora L.
Micropus erectus L.
Obeliscaria pinnata Cass.
Ormenis mixta D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Parthenium Histerophorus L.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Plagius ageratifolius L'Hérit.
Podolepis gracilis Grah.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— *vulgaris* Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— *achilleifolium* Bieb.
— *Balsamita* Willd.
— *carneum* Bieb.
— *cinerarifolium* Trev.
— *corymbosum* Willd.
— *macrophyllum* Willd.
— *multifidum* D. C.
— *Parthenium* Sm.
— *Persicum* Boiss.
— *Tanacetum* L.
Rudbeckia speciosa Wender.
Santolina Chamaecyparissus L.
Senecio abrotanifolius L.
— *adonidifolius* Loisl.
— *Doria* L.
— *Doronicum* L.
— *elegans* L.
— *erucifolius* L.
— *flosculosus* Jord.
— *Fuchsii* Gmel.
— *Gallicus* Chaix.
— *Jacobaea* L.
— *macrophyllus* Bieb.
— *paludosus* L.
— *salicetorum* Godr.
Senecio viscosus L.
— *vulgaris* L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *laciniatum* L.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
— *ternatum* Retz.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago aspera Ait.
— *caesia* L.
— *Canadensis* L.
— *flagrans* Willd.
— *glabra* Desf.
— *grandiflora* Desf.
— *humilis* Desf.
— *integrifolia* Desf.
— *lithospermifolia* Willd.
— *multiflora* Desf.
— *patula* Mhlbrg.
— *procera* Ait.
— *reflexa* Ait.
— *Schraderi* D. C.
— *Virga aurea* L.
Spilanthes oleracea Jacq
Stenactis annua Nees.
Stevia eupatoria Willd.
— *purpurea* Pers.
— *serrata* Cav.
Tagetes erecta L.
— *lucida* Cav.
— *patula* L.
— *signata* Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— *vulgare* L. var. *crispum* D. C.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tussilago Farfara L.
Vernonia eminens Rich.
— *Novaeboracensis* Willd.
— *praealta* D. C.
— *scaberrima* Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— *spinosum* D.
— *strumarium* L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.

- Zinnia Haageana Rgl.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

- Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
Aplotaxis albescens D. C.
Atractylis cancellata L.
Calendula Aegyptiaca Desf.
— arvensis L.
— officinalis L.
— Palaestina Boiss.
— parviflora Raf.
— sancta L.
— tripterocarpa Rupr.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus Burnati Gty.
 (= *crispus* × *defloratus*)
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
Carlina acaulis L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea Walds. et Kit.
— Babylonica L.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— ferox Desf.
— glastifolia L.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Melitensis L.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L.
— Nicaeensis All.

- Centaurea nigra L.
— orientalis L.
— Scabiosa L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Chardinia Xeranthemoïdes Desf.
Cirsium acaule All.
— Anglicum D. C.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— Candolleanum Naegl.
 (= *Erisithales* × *oleraceum*)
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— giganteum Spr.
— heterophyllum All.
— hybridum Koch.
 (= *oleraceum* × *palustre*)
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
 (= *acaule* × *oleraceum*)
— rivulare Link.
— subalpinum Gaud.
 (= *palustre* × *rivulare*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
— Scolymus L.
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Janka.
— niveus Wall.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.

- Lappa minor D. C.
— pubens Bor.
— tomentosa Lam.
Microlonchus Delastrii Spach.
— Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.
Rhaponticum cynaroides Less.
— pulchrum Fisch. et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla. Desf.
— pinnatifida Poir.
— tinctoria L.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Tyrimnus leucographus Cass.
Venidium calendulaceum Less.
Xeranthemum annuum L.
— cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

- Andryala sinuata L.
Aposeris foetida D. C.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— rubra Moench.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla juncea L.
— latifolia Bieb.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— aurea Cass.
— biennis L.

- Crepis blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— paludosa Moench.
— praemorsa Tausch.
— pulchra L.
— succisaefolia Tausch.
— tectorum L.
— virens Vill.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Geropogon glabrum L.
Hagioseris Galilaea Boiss.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— callianthum Arv.-T.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.
— crinitum Sibth. et Sm.
— cymosum L.
— elongatum Froel.
— flagellare Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— Godeti Christen.
 (= *humile* × *scorzoneraefolium*).
— humile Jacq.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— paniculatum L.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— staticefolium Vill.

Hieracium Sudeticum Sternb.

- *tridentatum* Fries.
- *umbellatum* L.
- *villosum* L.

Hypochaeris glabra L.

- *maculata* L.
- *radicata* L.

Kalbfussia Mülleri Schultz.

Koelpinia linearis Pall.

Lactuca chondrillaeflora Bor.

- *Dregeana* D. C.
- *elongata* Mhlbrg.
- *livida* Boiss. et Reut.
- *muralis* Fres.
- *perennis* L.
- *saligna* L.
- *scariola* L.
- *virosa* L.

Lampsana communis L.

Leontodon autumnale L.

- *hastile* L.
- *hispidum* L.

Macrorhynchus Californicus Torr. et Gr.

- *glaucescens* Sch. Bip.

Mulgedium alpinum Less.

- *macrophyllum* D. C.
- *Plumieri* D. C.
- *Tataricum* D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

- *stricta* Jord.

Podospermum calcitrapifolium D. C.

- *laciniatum* D. C.

Prenanthes purpurea L.

Rhagadiolus edulis Willd.

- *stellatus* Willd.

Saussurea alpina D. C.

Scolymus grandiflorus Desf.

Scorzonera Austriaca Willd.

- *Hispanica* L.
- *hirsuta* L.
- *humilis* L.
- *villosa* Scop.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

- *asper* L.

Sonchus oleraceus L.

- *palustris* L.
- *tenerrimus* L.

Taraxacum laevigatum D. C.

- *officinale* Wigg.
- *palustre* D. C.

Tolpis barbata Gaertn.

- *coronopifolia* Biv.

Tragopogon brevirostre D. C.

- *crocifolium* L.
- *floccosum* Walds. et Kit.
- *majus* Jacq.
- *orientale* L.
- *porrifolium* L.
- *pratense* L.

Thrincia hirta Roth.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.

- *syphilitica* L.
- *urens* L.

Campanulaceae

Adenophora latifolia Fisch.

Campanula alliariaefolia Willd.

- *Americana* L.
- *Cervicaria* L.
- *Erinus* L.
- *glomerata* L.
- *lactiflora* Bieb.
- *latifolia* L.
- *Medium* L.
- *multiflora* Walds. et Kit.
- *persicifolia* L.
- *pyramidalis* L.
- *rapunculoides* L.
- *Rapunculus* L.
- *rhomboidalis* L.
- *rotundifolia* L.
- *saxifraga* Bieb.
- *Trachelium* L.

Phyteuma canescens Walds. et Kit.

- *orbiculare* L.
- *spicatum* L.

Platycodon autumnale Dcne.
— *grandiflorum* D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— *Speculum* A. D. C.
Walhenbergia lobelioides A. D. C.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
— *uliginosum* L.
— *Vitis-Idaea* L.
Oxycoccus palustris Pers.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Lysimachia dubia Ait.
— *ephemerum* L.
Primula acaulis Jacq.
— *Cashmeriana* Royle.
— *elatior* Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Americana L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
— *incarnata* L.
— *tuberosa* L.
Stapelia Europaea Guss.
Vincetoxicum nigrum Moench.
— *officinale* Moench.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— *cruciata* L.

Gentiana Germanica Willd.
— *lutea* L.
— *pneumonanthe* L.
Menyanthes trifoliata L.

Bignoniaceae

Catalpa syringaefolia Sims.
Incarvillea. Olga Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— *viscidus* D. C.
Nemophila insignis Benth.
Phacelia congesta Hook.
— *tanacetifolia* Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia grandiflora Dougl.
— *coccinea* Lehm.
— *linearis* Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— *pulchelleum* Bunge.

Convolvulaceae

Calystegia Dahurica D. C.
— *sepium* R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Cantabrica* L.
— *Mauritanicus* Boiss.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— *hispida* Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

- Alkanna lutea D. C.
— tinctoria Tausch.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Borrigo laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Echinosperrnum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— vulgare L.
Heliotropium Europaeum L.
Lithosperrnum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Onosma stellulatum Walds. et Kit.
Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— tuberosum L.

Solanaceae

- Atropa Belladona L.
Capsicum annum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura ceratocaulc Orteg.
— inermis Jacq.
— fastuosa L.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— Canariensis Ker.
— niger L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana Chinensis Fisch.

- glauca Grah.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.

Nierembergia frutescens Dur.

Petunia nyctaginiflora Juss.

- violacea Lindl.

Physalis Alkekengi L.

- Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.

Solanum atropurpureum Schrank.

- citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— ovigerum Dun.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomaeum L.

Scrofulariaceae

Anarrhinum bellidifolium Desf.

Antirrhinum majus L.

- Orontium L.

Browallia demissa L.

Calceolaria chelidonioides H. B. K.

Chelone barbata Cav.

Collinsia bicolor Benth.

Digitalis laevigata Walds. et Kit.

- lanata Ehrh.
— lutea L.
— Mariana Boiss.
— media Roth.
— obscura L.
— orientalis Lam.
— purpurea L.

Erinus alpinus L.

Gratiola officinalis L.

Linaria bipartita Willd.

- *Cymbalaria* Mill.
- *minor* Desf.
- *Pancici* Janka.
- *spuria* Mill.
- *striata* D. C.
- *vulgaris* Mill.

Limosella aquatica L.

Mimulus luteus L.

Nycterinia selaginoides Benth.

Odontites rubra Pers.

Pentstemon glandulosum Lindl.

- *pubescens* Ait.

Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.

Scrofularia alata Gilib.

- *aquatica* L.
- *canina* L.
- *nodosa* L.
- *vernalis* L.

Verbascum Blattaria L.

- *Lychnitis* L.
- *nigrum* L.
- *phoeniceum* L.
- *phlomoïdes* L.
- *pulverulentum* Vill.
- *sinuatum* L.
- *Thapsus* L.
- *thapsiforme* Schrad.

Veronica acinifolia L.

- *agrestis* L.
- *Anagallis* L.
- *arvensis* L.
- *Austriaca* L.
- *Beccabunga* L.
- *Buxbaumii* Ten.
- *fruticulosa* Wulf.
- *gentianoides* Vahl.
- *hederaefolia* L.
- *incana* L.
- *maritima* L.
- *officinalis* L.
- *peregrina* L.
- *Ponae* Gou.
- *saxatilis* Scop.
- *spicata* L.

Veronica spuria L.

- *Teucrium* L.
- *urticifolia* Jacq.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

- *mollis* L.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.

Verbena angustifolia Michx.

- *Aubletia* L.
- *erinoides* Lam.
- *Erinus* Lam.
- *officinalis* L.
- *stricta* Clairv.
- *teucrioides* Hook.
- *urticifolia* L.
- *venosa* Gill. et Hook.

Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Genevensis L.

Ballota acetabulosa Benth.

- *nigra* L.
- *pseudodictamnus* Benth.

Betonica alopecuros L.

- *hirsuta* L.
- *officinalis* L.
- *orientalis* L.

Brunella alba Pall.

- *grandiflora* Moench.
- *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Clairv.

- *alpina* L.
- *menthaefolia* Host.
- *Nepeta* Sav.

Cleonia Lusitanica L.

Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
— nutans L.
— Ruyschiana L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bunge.
Galeopsis Ladanum L.
— Tetrabit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
— peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Sibiricus L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— crispa L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requierii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Molucella laevis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— Granatensis Boiss.
— latifolia D. C.
— longiflora Vent.
— melissaefolia Lam.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.

Nepeta Ucratica L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum glandulosum Desf.
— vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
— Cashmiriana Royle.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia argentea L.
— Austriaca Jacq.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— Hispanica L.
— hirsuta Jacq.
— lanceolata Willd.
— pinnata L.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
— verticillata L.
Satureia hortensis L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— altissima L.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
— minor L.
Sideritis hyssopifolia L.
— lanata L.
— montana L.
— romana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm.
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.

- Stachys recta L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— campanulatum L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scordium L.
— Scordonia L.
Thymus Chamaedrys Fries.
— Serpyllum L.

Globulariaceae

- Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

- Plumbago Europaea L.
— Larpentae Lindl.
Statice articulata Loisl.
— Gmelini Willd.
— latifolia Sm.
— Limonium L.
— sinuata L.

Plantaginaceae

- Plantago albicans L.
— alpina L.
— arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— montana Lam.
— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

- Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.

Chenopodiaceae

- Atriplex hastata L.
— hortensis L.
— laciniata L.
— littoralis L.
— rosea L.
Beta Cicla L.
— Rapa Dun.
— trigina Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— capitatum L.
— rubrum Rchb.
Chenopodium album L.
— ambrosioides L.
— Botrys L.
— Chilense Schrad.
— hybridum L.
— incisum Poir.
— opulifolium Schrad.
— polyspermum L.
— urbicum L.
— vulvaria L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— caudatus L.
— Gangeticus L.
— hypochondriacus L.
— melancholicus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— silvestris Desf.
Celosia pyramidalis Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— emarginatus Moq.
— lividus Moq.
— viridis Moq.
Gomphrena globosa L.
Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

- Allionia violacea L.
Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

- Fagopyrum esculentum Moench.
— Tataricum Gaertn.
Polygonum amphibium L.
— aviculare L.
— Bistorta L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— Persicaria L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
Rumex obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.
— vesicarius L.

Thymelaeaceae

- Daphne alpina L.
— Laureola L.
— Mezereum L.

Datisceaceae

- Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

- Euphorbia Chamaesyce L.
— falcata L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— Myrsinites L.
— palustris L.
— Peplus L.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— spinosa L.
— stricta L.

- Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Empetraceae

- Empetrum nigrum L.

Cannabinaceae

- Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

- Celtis australis L.

Urticaceae

- Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria diffusa Mert. et K.
— erecta Mert. et K.
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— pilulifera L.

Piperaceae

- Saururus cernuus L.

Cupuliferae

- Carpinus Betulus L.
Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Platanaceae

Platanus orientalis L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Betula alba L.

Gnetaceae

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Sagittaria sagittaefolia L.

Juncaginaceae

Triglochin palustre L.

Orchidaceae

Cephalanthera pallens Rich.

Cypripedium spectabile Salisb.

Epipactis atrorubens Schult.

-- *latifolia* All.

-- *palustris* Crantz.

Gymnadenia conopea R. Br.

Loroglossum hircinum Rich.

Orchis latifolia L.

-- *maculata* L.

-- *militaris* L.

-- *Morio* L.

Iridaceae

Gladiolus communis L.

Iris Bastardi Bor.

-- *Buriensis* Lem.

Iris Chamaeiris Bertol.

-- *dichotoma* L.

-- *foetidissima* L.

-- *Germanica* L.

-- *graminea* L.

-- *halophila* Pall.

-- *lutescens* Lam.

-- *Mongolica* Fisch.

-- *Pseudo-Acorus* L.

-- *Ruthenica* Driand.

-- *Sibirica* L.

-- *Swertii* Lam.

-- *tenuifolia* Pall.

-- *virescens* D. C.

-- *Virginica* L.

-- *Xiphium* L.

Sisyrinchium Bermudianum L.

-- *striatum* Sm.

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

-- *vernum* L.

Narcissus silvestris Lam.

Asparagaceae

Asparagus Broussoneti Jacq.

-- *longifolius* Fisch.

-- *officinalis* L.

-- *trycophyllus* Bunge.

Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Paris quadrifolia L.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.
Rohdea Japonica Roth.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Ascalonicum L.
— azureum Ledeb.
— carinatum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— globosum Bieb.
— Moly L.
— montanum Schm.
— moschatum L.
— obliquum L.
— odorum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don.
— Porrum L.
— pulchellum Don.
— rotundum L.
— sativum L.
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L.
— Victorialis L.
— vineale L.
— violaceum Regel.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rehl.
Asphodelus fistulosus L.

Bulbine annua Willd.
Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort.
Fritillaria acmopetala Boiss.
— imperialis L.
— Meleagris L.
— Orsiniana Parl.
— pallidiflora Schrenk.
— Pyrenaica L.
— tenella Bieb.
Funkia coerulea Andrz.
Hemerocallis flava L.
— graminea Andrz.
Hyacinthus orientalis L.
— Romanus L.
Lilium Martagon L.
Muscari botryoïdes D. C.
— comosum Mill.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
— bifolia L.
— Peruviana L.
— Sibirica Andrz.
Tritoma Uvaria Ker.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum album L.

Pontederiaceae

Pontederia cordata L.

Commelinaceae

Commelina communis L.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.

- *alpinus* Vill.
- *arcticus* Willd.
- *bufonius* L.
- *compressus* Jacq.
- *conglomeratus* L.
- *effusus* L.
- *glaucus* L.
- *lampocarpus* Ehrh.
- *obtusiflorus* Ehrh.

Luzula albida D. C.

- *campestris* D. C.
- *maxima* D. C.
- *multiflora* Lej.
- *nivea* D. C.
- *vernalis* D. C.

Araceae

Arum Italicum Mill.

- *vulgare* Lam.

Calla palustris L.

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.

- *simplex* Huds.

Typha angustifolia L.

- *latifolia* L.

Cyperaceae

Carex acuta L.

- *ampullacea* Good.
- *brizoides* L.
- *canescens* L.
- *cyperoides* L.
- *Davalliana* Sm.
- *distans* L.
- *disticha* Huds.
- *divulsa* Good.
- *echinata* Murr.
- *elongata* L.
- *flava* L.
- *glauca* Murr.

Carex gynobasis Vill.

- *hirta* L.
- *hordeistichos* Vill.
- *laevigata* Sm.
- *limosa* L.
- *maxima* Scop.
- *muricata* L.
- *Oederi* Ehrh.
- *Pairaei* F. Schultz.
- *pallescens* L.
- *paludosa* Good.
- *panicea* L.
- *paniculata* L.
- *paradoxa* Willd.
- *Pseudo-Cyperus* L.
- *pulicaris* L.
- *remota* L.
- *riparia* Curt.
- *silvatica* Huds.
- *stricta* Good.
- *strigosa* Huds.
- *tenuis* Host.
- *teretiuscula* Good.
- *tomentosa* L.
- *vesicaria* L.
- *vulgaris* Fries.
- *vulpina* L.

Cyperus fuscus L.

- *longus* L.
- *vegetus* Willd.

Eleocharis acicularis R. Br.

- *ovata* R. Br.

Eriophorum angustifolium Roth.

- *latifolium* Hoppe.

Rhynchospora alba Vahl.

Scirpus lacustris L.

- *maritimus* L.
- *mucronatus* L.
- *setaceus* L.
- *silvaticus* L.
- *supinus* L.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.

Aegilops caudata L.

Aegilops ovata L.
— *triuncialis* L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— *junceum* P. Beauv.
— *repens* P. Beauv.
Agrostis alba L.
— *canina* L.
— *Schleicheri* Jord.
— *vulgaris* With.
Aiopsis agrostidea D. C.
Alopecurus agrestis L.
— *geniculatus* L.
— *pratensis* L.
Ampelodesmos tenax Link.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera spica-venti P. Beauv.
Aristida coerulescens Desf.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— *bulbosum* Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avellinia Michellii Parl.
Avena fatua L.
— *Ludoviciana* Dur.
— *orientalis* Schreb.
— *pubescens* L.
— *sativa* L.
— *sempervirens* Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— *pinnatum* P. Beauv.
— *silvaticum* Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— *media* L.
Bromus arvensis L.
— *asper* Murr.
— *commutatus* Schrad.
— *erectus* Huds.
— *inermis* Leyss.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *rubens* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.

Bromus tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris meccana Hochst.
— *radiata* Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lacryma L.
Colobachne Gerardi Link.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
— *aculeata* Ait.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
— *echinatus* L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *junceae* P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— *Sicula* Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Dinebra Arabica P. Beauv.
Diplachne serotina Link.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-Medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
Eragrostis major Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Festuca duriuscula L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *indigesta* Boiss.
— *loliacea* Huds.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *pumila* Chaix.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.

Festuca tenuifolia Sibth.

Gastridium lendigerum Gaud.

Gaudinia fragilis P. Beauv.

Glyceria aquatica Wahlbg.

Holcus lanatus L.

— *mollis* L.

Hordeum bulbosum L.

— *hexastichum* L.

— *murinum* L.

— *secalinum* Schreb.

— *vulgare* L.

Koeleria cristata Pers.

— *phleoides* Pers.

— *Valesiaca* Gaud.

Lamarckia aurea Moench.

Lasiagrostis Calamagrostis Link.

Lepturus cylindricus Trin.

Lolium perenne L.

— *temulentum* L.

Macrochloa tenacissima Kth.

Melica glauca F. Sch.

— *nutans* L.

— *uniflora* Retz.

Michelaria bromoidea Dumort.

Milium effusum L.

Nardurus Lachenalii Godr.

— *tenellus* Godr.

Nardus stricta L.

Oplismenus Crus-galli Dumort.

Panicum capillare L.

Paspalum stoloniferum Bosc.

Penicellaria spicata Willd.

Pennisetum fasciculatum Trin.

Phalaris Canariensis L.

— *coerulescens* Desf.

— *paradoxa* L.

Phleum alpinum L.

— *Michelii* All.

— *phalaroides* Koel.

Phleum pratense L.

Phragmites communis Trin.

Piptatherum coerulescens P. Bauv.

Poa annua L.

— *brevifolia* D. C.

— *bulbosa* L.

— *caesia* Sm.

— *compressa* L.

— *nemoralis* L.

— var : *glauca* Gaud.

— *pratensis* L.

— *silvatica* Chaix.

— *trivialis* L.

Polypogon maritimum Willd.

Psilurus nardoïdes Trin.

Scleropoa rigida Griseb.

Secale Cereale L.

— *montanum* Guss.

Setaria glauca P. Beauv.

— *Italica* P. Beauv.

— *verticillata* P. Beauv.

— *viridis* P. Beauv.

Sorghum Halepense Pers.

— *vulgare* Pers.

Stipa tortilis Desf.

Tragus racemosus Hall.

Tripsacum dactyloides L.

Trisetum flavescens P. Beauv.

Triticum monococcum L.

— *Spelta* L.

— *turgidum* L.

— *villosum* Bieb.

— *vulgare* Vill.

Uniola latifolia Michx.

Uralepis cuprea Kth.

Vulpia Myuros Gmel.

— *Sciuroïdes* Gmel.

Wangenheimia disticha Mch.

Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Adiantum-nigrum L.
— fontanum Bernh.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Blechnum spicant Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda cinnamomea L.
— regalis L.

Phegopteris calcarea Fée.
— hexagonoptera Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— dilatatum Bill.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— spinulosum D. C.
— Thelypteris Roth.
Pteris aquilina L.
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Salviniaceae

Azolla Caroliniana Willd.

Prof. P.-A. GENTY,

Horti-Director.

H. GRIMM,

Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,

Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

OK 46
VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1910 ✓

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 10 Février 1910

DIJON

IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, L. CAILLIS
15, Rue Bossuet, 15

—
1910

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1909

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Anthora L.

- *Lycactonum* L.
- *Napellus* L.
- *Pyrenaicum* Lam.
- *vulgare* D. C.

Actaea spicata L.

Adonis aestivalis L.

- *autumnalis* L.

Anemone multifida D. C.

- *narcissiflora* L.
- *Pulsatilla* L.
- *silvestris* L.
- *vitifolia* Buch.

Aquilegia atrata Koch.

- *Californica* A. Gr.
- *coerulea* James.
- *elata* Ledeb.
- *formosa* Fisch.
- *parviflora* Ledeb.
- *vulgaris* L.

Atragene alpina L.

Ceratocephalus falcatus Pers.

Cimicifuga racemosa Bartl.

Clematis cylindrica Sims.

- *Flammula* L.
- *glauca* Wild.
- *integrifolia* L.
- *lanuginosa* Lindl.
- *orientalis* L.
- *parviflora* D. C.
- *recta* L.
- *tubulosa* Turcz.
- *Vitalba* L.
- *Viticella* L.

Delphinium Ajacis L.

- *Consolida* L.
- *elatum* L.
- *Staphysagria* L.
- *Tatsienense* Franch.
- *tricorne* Michx.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

Nigella Damascena L.

- *Hispanica* L.
- *orientalis* L.
- *sativa* L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- *corallina* Retz.
- *peregrina* Mill.
- *Russi* Biv.
- *tenuifolia* L.

Ranunculus acer L.

- *aconitifolius* L.
- *arvensis* L.
- *bulbosus* L.
- *Flammula* L.
- *gramineus* L.
- *lanuginosus* L.
- *Lingua* L.
- *muricatus* L.
- *nemorosus* D. C.
- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *Thora* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum acutilobum D. C.

- *aquilegifolium* L.
- *Bauhini* Crantz.
- *Delavayi* Franch.
- *elatum* Murr.
- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *trigynum* Fisch.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Escholtzia Californica Sch.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *bracteatum* Lindl.
- *Caucasicum* Bieb.
- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *nudicaule* L.
- *pilosum* Sibth.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.

- *lutea* D. C.
- *solida* Sw.

Fumaria capreolata L.

- *micrantha* Lag.
- *officinalis* L.
- *parviflora* L.
- *spicata* L.

Cruciferae

Aëtheonema heterocarpum Gay.

- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andr.

Alyssum argenteum Vitm.

- *calycinum* L.
- *campestre* L.

Alyssum Gemonense L.

- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *saxatile* L.
- *sinuatum* L.

Arabis alpina L.

- *arcuata* Schuttl.
- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *brassicaeformis* Wallr.
- *hirsuta* Scop.
- *saxatilis* All.
- *stricta* Huds.
- *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Griseb.

Barbarea praecox R. Br.

- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella apula L.

- *auriculata* L.
- *lyrata* L.
- *varia* Dumort.

Brassica nigra Koch.

- *oleracea* L.

Bunias Erucago L.

- *orientalis* L.

Camelina sativa Crantz.

Capsella bursa-pastoris Moench.

Cardamine hirsuta L.

- *impatiens* L.

Cardaria Draba Desv.

Carrichtera Vellae D. C.

Cheiranthus Cheiri L.

Conringia perfoliata Link.

Crambe cordifolia Stev.

Diplotaxis muralis D. C.

- *tenuifolia* D. C.

Draba aizoides L.

- *hirta* L.
- *incana* L.
- *lactea* Adams.

Erucastrum obtusangulum Rehb.

- *Pollichii* Spenn.

Erysimum cheiriflorum Wallr.

- *cheirantoïdes* L.
- *Helveticum* D. C.
- *hieracifolium* L.
- *ochroleucum* D. C.
- *Perofskianum* Fisch et Mey.
- *strictum* Gaertn.

Farsetia clypeata R. Br.

Hesperis matronalis L.

- *nivea* Baumg.
- *tristis* L.

Hutchinsia petraea R. Br.

Iberis amara L.

- *Durandei* Lorey et Dur.
- *intermedia* Guers.
- *Lagascana* D. C.
- *pinnata* L.
- *sempervirens* L.

Isatis Lusitanica Brot.

- *tinctoria* L.

Lepidium affine Ledeb.

- *campestre* R. Br.
- *cordatum* Willd.
- *latifolium* L.
- *ruderales* L.
- *sativum* L.
- *Virginicum* L.

Lunaria biennis Moench.

Malcolmia Africana R. Br.

- *maritima* R. Br.

Matthiola tricuspidata R. Br.

Myagrum perfoliatum L.

Nasturtium asperum Coss.

- *officinale* R. Br.
- *palustre* D. C.
- *Pyrenaicum* R. Br.
- *silvestre* R. Br.

Neslia paniculata Desv.

Rapistrum rugosum Berg.

Raphanus sativus L.

Senebiera Coronopus Poir.

- *pinnatifida* D. C.

Sinapis alba L.

- *arvensis* L.

Sisymbrium Austriacum Jacq.

- *Irio* L.
- *Sophia* L.
- *strictissimum* L.

Succowia Balearica Medik.

Thlaspi alpestre L.

- *arvense* L.
- *Ceratocarpum* Murr.
- *montanum* L.

Turritis glabra L.

Vesicaria Graeca Reut.

— *utriculata* Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.

Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.

— *glauca* L.

— *lutea* L.

— *luteola* L.

— *odorata* L.

— *Phyteuma* L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.

Helianthemum canum Dun.

— *guttatum* Mill.

— *ledifolium* Willd.

— *polifolium* D. C.

— *rodanthum* Dun.

— *salicifolium* Pers.

— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.

— *cornuta* L.

— *elatior* Fries.

— *hirta* L.

— *mirabilis* L.

— *odorata* L.

— *prionantha* Bunge.

— *Riviniana* Rehb.

— *Rothomagensis* Desf.

— *scotophylla* Jord.

— *silvatica* Fries.

— *tricolor* L.

— *virescens* Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.

— *laricifolia* Crantz.

— *mucronata* Gouan.

— *tenuifolia* Crantz.

Arenaria longifolia Bieb.

— *serpyllifolia* L.

Cerastium Biebersteinii D. C.

— *Boissieri* Gren.

— *chloraefolium* Fisch. et Mey.

— *glomeratum* Thuil.

— *perfoliatum* L.

— *tomentosum* L.

— *triviale* Link.

Dianthus Armeria L.

— *atrorubens* All.

— *barbatus* L.

— *bicolor* Bieb.

— *caesius* Sm.

— *capitatus* D. C.

— *Carthusianorum* L.

— *Caryophyllus* L.

— *cruentus* Griseb.

— *deltoides* L.

— *Gallicus* Pers.

— *giganteus* Urv.

— *Liburnicus* Bartl.

— *montanus* Bieb.

— *Monspessulanus* L.

— *Mussini* Hornm.

— *Parnassicus* Boiss. et Heldr.

— *Seguieri* Vill.

— *serotinus* Waldb. et Kit.

— *silvestris* Wulf.

— *superbus* L.

— *Tergestinus* Kern.

— *tymphresteus* Heldr. et Sart.

— *virgineus* L.

Eudianthe Coeli Rosa Fenzl.

— *laeta* Fenzl.

— *oculata* Lindl.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

— *altissima* L.

— *elegans* Bieb.

Gypsophila muralis L.
— *paniculata* L.
— *repens* L.
Holosteum umbellatum L.
Lepyrodiclis holosteoides C. A. Mey.
Lychnis Chalcedonica L.
— *Coronaria* Desr.
— *Flos-Cuculi* L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— *silvestre* Roehl.
Minuartia campestris L.
Moehringia muscosa L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— *officinalis* L.
— *orientalis* L.
Silene Armeria L.
— *Atocion* Murr.
— *cerastioides* L.
— *conoïdea* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *echinata* Ott.
— *Friwaldskyana* Hampe.
— *Gallica* L.
— *glareosa* Jord.
— *glauca* Pourr.
— *imbricata* Desf.
— *inflata* Sm.
— *Italica* Pers.
— *linicola* Gmel.
— *longiflora* Ehrh.
— *muscipula* L.
— *nemoralis* Walds. et Kit.
— *noctiflora* L.
— *nocturna* L.
— *nutans* L.
— *Otites* Sm.
— *repens* Patrin.
— *saxifraga* L.
— *Schafta* Gmel.
— *vespertina* Retz.
— *viridiflora* L.
— *viscosa* Pers.
— *Zawadskii* Herbach.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.

Stellaria media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— *saxifraga* Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria alpina G. Don.
— *vulgaris* Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— *Leonii* F. Schultz.
— *Loreyi* Jord.
— *Narbonense* L.
— *perenne* L.
— *tenuifolium* L.
— *usitatissimum* L.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
— *Chinensis* Cav.
— *hirsuta* L.
— *Narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
— *sulphurea* Boiss. et Hoh.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
— *parviflora* Cav.
— *triloba* Cav.
Callirhoe pedata A. Gr.
Hibiscus Trionum L.
— *vesicarius* Cav.
Lavatera Cretica L.
— *trimestris* L.
Malope trifida Cav.
Malva crispa L.
— *moschata* L.
— *parviflora* L.
— *Peruviana* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
— *verticillata* L.
Sida Asiatica L.
— *Napaea* Cav.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.

Hypericum calycinum L.

— *Desetangsii* Lamotte.

— *elatum* Ait.

— *hirsutum* L.

— *montanum* L.

— *perforatum* L.

— *quadrangulum* L.

— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

Acer Monspessulanum L.

— *platanoides* L.

Negundo fraxinifolium Nutt.

— *Californicum* Torr.

Sapindaceae

Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceae

Cissus orientalis Lam.

Vitis Labrusca L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.

— *gruinum* Willd.

— *Manescavi* Coss.

Geranium aconitifolium L'Hérit.

— *Bohemicum* L.

— *columbinum* L.

— *dissectum* L.

— *Endressi* J. Gay.

— *Londesii* Fisch.

— *longipes* D. C.

— *lucidum* L.

— *macrorrhizum* L.

— *molle* L.

Geranium nodosum L.

— *phaeum* L.

— *pratense* L.

— *pusillum* L.

— *Pyrenaicum* L.

— *Robertianum* L.

— *rotundifolium* L.

— *sanguineum* L.

— *silvaticum* L.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.

Impatiens glanduligera Royle.

— *parviflora* D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Oxalidaceae

Oxalis stricta L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.

— var : *alba* D. C.

Peganum Harmala L.

Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Celastrus scandens L.

Evonymus Americanus L.

— *vulgaris* Scop.

Staphylea Colchica Stev.

— *pinnata* L.

Rhamnaceae

Ceanothus Americanus L.
Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus alpinus L.

Terebinthaceae

Cneorum tricocon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus Baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Caragana Altagana Poir.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
— varia L.
Cytisus capitatus Scop.
— sessilifolius L.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— tetraspermum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista Germanica L.
— prostrata Lam.
— tinctoria L.
Glycyrrhiza foetida Desf.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus angulatus L.

Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— Bauhini Gty.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Lupinus polyphyllus Dougl.
— varius L.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata L.
— lappacea Desr.
— littoralis Rhode.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— Numularia D. C.
— orbicularis All.
— sativa L.
— tuberculata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*).
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Wallr.
— elegans Salzm.
— Italicus Desr.
— Messanensis All.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
— campestris Koch et Ziz.

Ononis Columnae All.

— fruticosa L.

— Natrix L.

Ornithopus perpusillus L.

Orobus niger L.

— tuberosus L.

— vernus L.

Phaseolus multiflorus Willd.

— nanus L.

— nigerrimus Zucc.

— vulgaris Sav.

— Zebra Sav.

Pocockia Cretica Ser.

Scorpiurus sulcata L.

— vermiculata L.

Securigera Coronilla D. C.

Soja hispida Moench.

Spartium junceum L.

Tetragonolobus purpureus Moench.

— siliquosus Roth.

Trifolium alpestre L.

— angustifolium L.

— arvense L.

— aureum Poll.

— campestre Schreb.

— elegans Sav.

— fragiferum L.

— incarnatum L.

— medium L.

— minus Relh.

— montanum L.

— ochroleucum L.

— Pannonicum Jacq.

— pratense L.

— repens L.

— rubens L.

Trigonella caerulea Ser.

— Foenum Graecum L.

— Monspeliaca L.

Vicia atropurpurea Desf.

— Cracca L.

— dumetorum L.

— lathyroides L.

— lutea L.

— Michauxii Spreng.

— monantha Desf.

Vicia Narbonensis L.

— peregrina L.

— pisiformis L.

— purpurascens D. C.

— sativa L.

— sepium L.

Caesalpinaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.

— Mahaleb Mill.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.

— odorata Mill.

— pilosa Ledeb.

Alchemilla alpina L.

— pubescens Lam.

— vulgaris L.

Comarum palustre L.

Fragaria collina Ehrh.

— Indica Andr.

Geum Billieti Gillot.

(= *montanum* × *rivale*).

— coccineum Sibth. et Sm.

— heterocarpum Boiss.

— intermedium Ehrh.

(= *rivale* × *urbanum*).

— montanum L.

— Pyrenaicum Willd.

— rivale L.

— silvaticum Pourr.

— urbanum L.

Potentilla alchemilloides Lap.

— argentea L.

— Astracantha Jacq.

— atrosanguinea Lod.

— aurea L.

— fruticosa L.

- Potentilla hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— rupestris L.
— supina L.
— Tormentilla Scop.

Poterium Sanguisorba L.

- Rosa alpina L.
— arvensis Huds.
— blanda Ait.
— canina L.
— centifolia L.
— ferruginea Vill.
— Gallica L.
— pimpinellifolia L.
— rubiginosa L.
— rugosa Thunb.
— tomentosa Sm.

- Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.

- Sanguisorba officinalis L.
— media L.

- Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

- Cotoneaster microphylla Wallr.
— vulgaris Lindl.

- Crataegus coccinea L.
— Crus galli L.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.

Cydonia Japonica Pers.

Malus baccata Desf.

Mespilus lobata Poir.

(= *M Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

- Pirus communis L.
— salicifolia L.

- Sorbus Chamaemespilus Crantz.
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

- Circaea intermedia Ehrh. (*pl.*)
— Lutetiana L.

- Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.

- Epilobium hirsutum L.
— lanceolatum Seb. et Maur.
— montanum L.
— palustre L.
— parviflorum Schreb.
— roseum Roth.
— rosmarinifolium Hoencke.
— spicatum Lam.
— tetragonum L.
— trigonum Schrank.

Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.

Gaura biennis L.

- Godetia Romanzoffi Spach
— rubicunda Lindl.

Lopezia racemosa Cav.

- Onothera acaulis Cav.
— biennis L.
— cruciata Nutt.
— Drummondii Hook.
— glauca Michx.
— Lamarckiana Ser.
— mollissima L.
— parviflora L.
— rosea Ait.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

- Cuphea lanceolata Ait.
— viscosissima Jacq.
Lythrum Salicaria L.

Tamaricaceae

Myricaria Germanica Desv.

Cucurbitaceae

- Bryonia alba L.
— dioica Jacq.
Cucurbita Pepo L.
— verrucosa L.
Cyclanthera eximiosa Naud.
— pedata Schrad.
Lagenaria clavata Ser.
— vulgaris Ser.

Portulacaceae

- Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.
Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

- Anychia dichotoma Michx.
Herniaria glabra L.
Illecebrum verticillatum L.
Polycarpaea Teneriffae Lam.
Polycarpon tetraphyllum L.
Queria Hispanica L.
Scleranthus annuus L.
Telephium Imperati L.

Crassulaceae

- Bryophyllum crenatum Baker. (pl.)
Crassula tetragona L. (pl.)
Kalanchoe laciniata D. C.
Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.
Sedum acre L.
— Aizoon L.
— album L.
— altissimum Poir.
— Anacampseros L.
— anopetalum D. C.
— Carioni Bor.
— Cepaea L.
— glaucum Walds. et Kit.
— Lydium Boiss.
— Kamtschaticum Fisch. et Mey.
— maximum Sut.

Sedum Monregalense Balb.

- populifolium L.
— purpureum Link.
— Rhodiola D. C.
— rubens L.
— rupestre L.
— sexangulare L.
— sexfidum Bieb.
— Sieboldi Sweet.
— spectabile Bor.
— spurium Bieb.
— Stahlii Solms.
— vulgare Link.

Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.

- alpinum Griseb.
— arachnoideum L.
— arenarium Koch.
— assimile Schott.
— barbulatum Schott.
— blandum Schott.
— Boutignyanum Bill. et Gren.
— Braunii Funck.
— calcareum Jord.
— Comolli Rota.
— dolomiticum Facch.
— Fauconneti Reut.
— fimbriatum Lehm.
— Funckii Braun.
— globiferum L.
— heterotrichum Schott.
— hirtum L.
— Huteri Kern.
— Laggeri Schott.
— Lamottei Bor.
— Moggridgii Sweet.
— montanum L.
— murale Bor.
— Neilreichii Schott.
— patens Griseb.
— Pilosella Schott.
— piliferum Jord.
— pulchellum Walp.
— pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schottli Bak.

- Sempervivum tectorum* L.
— *tomentosum* Lehm. et Schnit.
— *triste* Hampe.
— *Verloti* Lmte.

Ficoïdaceae

- Mesembryanthemum cordifolium* L.
— *crystallinum* L.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

- Opuntia Engelmanni* Salm.-Dyck.
— *humilis* Haw.
— *Missouriensis* D. C.
— *phaeacantha* Engelm.
— *Rafinesquii* Engelm.
— *vulgaris* Mill.

Saxifragaceae

- Heuchera macrophylla* Lodd.
— *villosa* Michx.
Hoteia Japonica Morr. et Dene.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— *cervicornis* Viv.
— *crassifolia* L.
— *decipiens* Ehrh.
— *granulata* L.
— *mixta* Lap.
— *rotundifolia* L.
— *Sponhemica* Gmel.
— *umbrosa* L.
— *varians* Sieb.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Umbelliferae

- Aethusa Cynapium* L.
Ammi majus L.
— *Visnaga* L.
Anethum graveolens L.
Angelia silvestris L.

- Anthriscus Cerefolium* Hoffm.
— *vulgaris* Pers.
Apium graveolens L.
Astrantia Caucasica Spreng.
— *major* L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
— *testiculatus* D. C.
Bowlesia tenera Spreng.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— *longifolium* L.
— *ranunculoïdes* L.
— *rotundifolium* L.
— *tenuissimum* L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— *cicutaria* Vill.
— *temulum* L.
— *Villarsii* Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
Didiscus coeruleus Hook.
— *pusillus* F. Muell.
Eryngium Amethystinum L.
— *giganteum* Bieb.
— *planum* L.
— *spina alba* Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula communis L.
— *sulcata* Desf.
Foeniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— *longifolium* Jacq.
— *Sibiricum* L.
— *Sphondylium* L.

Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoides L.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Siler L.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
— silaifolia Bieb.
Opopanax Chironium Koch.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum Austriacum Koch.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— palustre Moench.
— Serbicum Petrovic.
Pimpinella Anisum L.
— magna L.
— saxifraga L.
Pleurospermum Austriacum Hoffm.
Ptychotis heterophylla Koch
Sanicula Europaea L.
Scandix Pecten Veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli elatum L.
— gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Smyrniolum Olusatrum L.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.

Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (pl.)
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera alpigena L.
— nigra L.
— Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— divaricatum Lam.
— lucidum All.
— maritimum L.
— palustre L.

Galium rotundifolium L.

- *rubroides* L.
- *saccharatum* All.
- *silvaticum* L.
- *spurium* L.
- *tricorne* With.
- *verum* L.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.

- *Lecokii* Jord.
- *ruber* D. C.

Valeriana dioica L.

- *montana* L.
- *officinalis* L.
- *Pyrenaica* L.

Valerianella Auricula D. C.

- *carinata* Loisl.
- *coronata* D. C.
- *membranacea* Loisl.
- *Morisonii* D. C.
- *olitoria* Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

- *corniculata* Roem. et Sch.

Dipsacus ferox Loisl.

- *Fullonum* Mill.
- *laciniatus* L.
- *pilosus* L.
- *silvestris* Mill.

Knautia arvensis Coult.

- *orientalis* L.
- *silvatica* Dub.

Scabiosa atropurpurea L.

- *Columbaria* L.
- *Gramuntia* L.
- *maritima* L.
- *ochroleuca* L.
- *Palaestina* L.
- *prolifera* L.

Scabiosa stellata L.

- *Ucranica* L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.

- *cartilaginea* Ledeb.
- *compacta* Willd.
- *crithmifolia* Walds. et Kit.
- *impatiens* L.
- *Ligustica* All.
- *Millefolium* L.
- *Ptarmica* L.
- *tanacetifolia* All.
- *Tournefortii* D. C.

Acroclinium roseum Hook.

Achyropappus Schkuroides Link.

Actinomeris tetraptera D. C.

Ambrosia maritima L.

- *trifida* L.

Amellus annuus Willd.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus clavatus Pers.

Antennaria dioica Gaertn.

- *margaritacea* R. Br.

Anthemis altissima L.

- *arvensis* L.
- *chia* L.
- *Cotula* L.
- *fuscata* Brot.
- *maritima* L.
- *montana* L.
- *nobilis* L.
- *pedunculata* Desf.
- *peregrina* L.
- *Triumfetti* All.
- *tinctoria* L.

Artemisia Absinthium L.

- *annua* L.
- *campestris* L.
- *camphorata* Vill.
- *Dracunculus* L.
- *glauca* Pall.
- *punctata* Bess.
- *Purshiana* Bess.

- Artemisia vulgaris* L.
Aster alpinus L.
— *amelloides* Bess.
— *Amellus* L.
— *amplexicaulis* Mhlbrg.
— *fragilis* Willd.
— *laevigatus* Willd.
— *leucanthemus* Desf.
— *miser* L.
— *Novae-Angliae* Ait.
— *pendulus* Ait.
— *Pyrenaeus* D. C.
— *salignus* Willd.
— *tardiflorus* Nees.
Asteriscus aquaticus Less.
Bidens bipinnata L.
— *frondosa* L.
— *grandiflora* Balb.
— *leucantha* Willd.
— *tripartita* L.
Bigelovia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
— *latifolia* D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Benth.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— *frutescens* L.
— *grandiflorum* Willd.
— *Myconis* L.
— *segetum* L.
— *viscosum* Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
— *maritima* L.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— *coronata* Hook.
Coreopsis delphinifolia Lam.
— *Drummondii* Torr.
— *lanceolata* L.
— *praecox* Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
— *sulphureus* Cav.
Cotula aurea L.
Dahlia coccinea Cav.
— *gracilis* Hort.
— *Merckii* Lehm.
— *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Caucasianum Bieb.
— *Pardalianches* Jacq.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— *Canadense* L.
— *glabratum* Hoppe.
— *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— *cordatum* Walt.
— *Corsicum* Req.
— *purpureum* L.
— *sessilifolium* L.
Felicia tenella Nees.
Filago Germanica L.
— *spathulata* Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— *Drummondii* D. C.
— *lanceolata* Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
— *linifolia* Nees.
— *punctata* Nees.
— *rigida* D. C.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— *silvaticum* L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.

- Harpalium rigidum* Cass.
Helenium autumnale L.
— *Mexicanum* Kth.
— *quadridentatum* Labil.
— *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
— *argyrophyllus* A. Gr.
— *Californicus* D. C.
— *giganteus* L.
— *Maximiliani* Schrad.
— *mollis* Lam.
— *multiflorus* L.
— *orgyalis* D. C.
Helichrysum angustifolium D. C.
— *bracteatum* Willd.
Heliopsis loevis Pers.
— *scabra* Dun.
Inula ensifolia L.
— *montana* L.
— *Oculus-Christi* L.
— *salicina* L.
— *squarrosa* L.
— *thapsoides* Spreng.
— *Vaillantii* Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leucanthemum atratum D. C.
— *vulgare* Lam.
Liatris spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— *viscosa* Cav.
Matricaria inodora L.
Micropus erectus L.
Obeliscaria pinnata Cass.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoïdes D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Parthenium Histerophorus L.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Plagius ageratifolius L'Hérit.
Podolepis gracilis Grah.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— *vulgaris* Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— *achilleifolium* Bieb.
— *Balsamita* Willd.
— *carneum* Bieb.
— *cinerarifolium* Trev.
— *corymbosum* Willd.
— *macrophyllum* Willd.
— *multifidum* D. C.
— *Parthenium* Sm.
— *Persicum* Boiss.
— *Tanacetum* L.
Rudbeckia digitata Mill.
— *hirta* L.
— *speciosa* Wender.
Santolina Chamaecyparissus L.
Senecio abrotanifolius L.
— *adonidifolius* Loisl.
— *Doria* L.
— *elegans* L.
— *erraticus* Bert.
— *erucifolius* L.
— *flosculosus* Jord.
— *Fuchsii* Gmel.
— *Gallicus* Chaix.
— *Jacobaea* L.
— *macrophyllus* Bieb.
— *paludosus* L.
— *salicetorum* Godr.
— *viscosus* L.
— *vulgaris* L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *laciniatum* L.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
— *ternatum* Retz.
Solidago Canadensis L.
— *fragrans* Willd.
— *glabra* Desf.
— *humilis* Desf.

- Solidago integrifolia* Desf.
 — *lithospermifolia* Willd.
 — *multiflora* Desf.
 — *patula* Mhlbrg.
 — *procera* Ait.
 — *reflexa* Ait.
 — *Schraderi* D. C.
 — *Virga aurea* L.
Spilanthus oleracea Jacq
Stenactis annua Nees.
Stevia eupatoria Willd.
 — *purpurea* Pers.
 — *serrata* Cav.
Tagetes erecta L.
 — *lucida* Cav.
 — *patula* L.
 — *signata* Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
 — *vulgare* L. var. *crispum* D. C.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Tussilago Farfara L.
Vernonia eminens Rich.
 — *Novaeboracensis* Willd.
 — *praealta* D. C.
 — *scaberrima* Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
 — *spinosum* D. C.
 — *strumarium* L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
 — *Haageana* Rgl.
 — *multiflora* L.
 — *pauciflora* L.
 — *tenuiflora* Jacq.
 — *verticillata* Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

- Alfredia cernua* Cass.
Amberboa moschata D. C.
 — *muricata* D. C.
Aplotaxis albescens D. C.
Arctotis acaulis L.
Atractylis cancellata L.

- Calendula arvensis* L.
 — *officinalis* L.
 — *parviflora* Raf.
 — *sancta* L.
 — *tripterocarpa* Rupr.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus crispus L.
 — *defloratus* L.
 — *nutans* L.
 — *Personata* Jacq.
Carlina acaulis L.
 — *vulgaris* L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
 — *amara* L.
 — *atropurpurea* Walds. et Kit.
 — *collina* L.
 — *Crocodylium* L.
 — *Cyanus* L.
 — *dealbata* Willd.
 — *eriophora* L.
 — *ferox* Desf.
 — *glastifolia* L.
 — *Jacea* L.
 — *macrocephala* Muss.
 — *Melitensis* L.
 — *microptilon* Gren. et God.
 — *montana* L.
 — *napifolia* L.
 — *Nicaeensis* All.
 — *nigra* L.
 — *orientalis* L.
 — *Scabiosa* L.
 — *solstitialis* L.
 — *sulphurea* Willd.
 — *Verutum* L.
Centrophyllum lanatum D. C.
 — *leucocaulon* D. C.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Chardiania Xeranthemoides Desf.
Cirsium acaule All.
 — *arachnoideum* Bieb.
 — *arvense* Scop.
 — *Candolleanum* Naegl.
 (= *Erisithales* × *oleraceum*)

Cirsium canum Bieb.
 — *erucagineum* D. C.
 (= *oleraceum* × *rivulare*)
 — *giganteum* Spr.
 — *heterophyllum* All.
 — *lanceolatum* Scop.
 — *Monspessulanum* All.
 — *oleraceum* Scop.
 — *palustre* Scop.
 — *rigens* Wallr.
 (= *acaule* × *oleraceum*)
 — *rivulare* Link.
 — *subalpinum* Gaud.
 (= *palustre* × *rivulare*)
 — *serrulatum* Bieb.
 — *tuberosum* All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Cardunculus L.
 — *Scolymus* L.
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Janka.
 — *horridus* Desf.
 — *niveus* Wall.
 — *Ruthenicus* Bieb.
 — *sphaerocephalus* L.
 — *strigosus* L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
 — *minor* D. C.
 — *nemorosa* Koern.
 — *pubens* Bor.
 — *tomentosa* Lam.
Microlonchus Delastrii Spach.
 — *Salmanticus* D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
 — *Arabicum* L.
 — *Illyricum* L.
 — *Tauricum* Willd.
Othonna crassifolia Harv. (*pl.*)
Rhaponticum cynaroides Less.
 — *pulchrum* Fisch. et Mey.
 — *scariosum* Lam.
Serratula centauroides L.
 — *coronata* L.

Serratula heterophylla Desf.
 — *monticola* Bor.
 — *pinnatifida* Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Tyrimnus leucographus Cass.
Venidium calendulaceum Less.
Xeranthemum annuum L.
 — *cylindraceum* Sibth. et Sm.
 — *erectum* Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Aposeris foetida D. C.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia foetida D. C.
 — *rhacadiifolia* D. C.
 — *rubra* Moench.
 — *setosa* D. C.
 — *taraxacifolia* D. C.
Catananche coerulea L.
 — *lutea* L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
 — *Intybus* L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
 — *biennis* L.
 — *blattarioides* Vill.
 — *neglecta* L.
 — *Nicaeensis* Balb.
 — *paludosa* Moench.
 — *pontana* Beck.
 — *pulchra* L.
 — *succisaefolia* Tausch.
 — *tectorum* L.
 — *virens* Vill.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Geropogon glabrum L.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
 — *aurantiacum* L.
 — *Auricula* L.

Hieracium Bauhini Bess.

- boreale Fries.
- callianthum Arv.-T.
- Canadense Michx.
- cerinthoides L.
- cinerascens Jord.
- crinitum Sibth. et Sm.
- cymosum L.
- elongatum Froel.
- dentatum Hoppe.
- flagellare Willd.
- foliosum Walds. et Kit.
- glaciale Lach.
- glaucum All.
- Godeti Christen.

(= *humile* × *scorzoneraefolium*).

- humile Jacq.
- lycopifolium Froel.
- murorum L.
- nobile Gren. et God.
- paniculatum L.
- Pilosella L.
- praealtum Vill.
- pratense Tausch.
- prenanthoides Vill.
- pulmonarioides Vill.
- rigidum Hartm.
- Sabaudum L.
- scorzoneraefolium Vill.
- silvaticum Lam.
- staticefolium Vill.
- Sudeticum Sternb.
- tridentatum Fries.
- umbellatum L.
- villosum L.

Hypochaeris glabra L.

- radicata L.

Kalbfussia Mülleri Schultz.

Koelpinia linearis Pall.

Lactuca chondrillaeflora Bor.

- Dregeana D. C.
- elongata Mhlbrg.
- livida Boiss. et Reut.
- muralis Fres.
- perennis L.

Lactuca saligna L.

- virosa L.

Lampsana communis L.

Leontodon hastile L.

- hispidum L.

Macrorhynchus Californicus Torr. et Gr.

- glaucescens Sch. Bip.

Mulgedium macrophyllum D. C.

- Plumieri D. C.
- Tataricum D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

- stricta Jord.

Podospermum calcitrapifolium D. C.

- laciniatum D. C.

Prenanthes purpurea L.

Rhagadiolus edulis Willd.

- stellatus Willd.

Saussurea alpina D. C.

Scorzonera Austriaca Willd.

- Hispanica L.
- hirsuta L.
- humilis L.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

- asper L.
- oleraceus L.
- palustris L.
- tenerrimus L.

Taraxacum laevigatum D. C.

- officinale Wigg.
- palustre D. C.

Thrincia hirta Roth.

- tuberosa D. C.

Tolpis barbata Gaertn.

- coronopifolia Biv.

Tragopogon brevirostre D. C.

- crocifolium L.
- floccosum Walds. et Kit.
- majus Jacq.
- orientale L.
- porrifolium L.
- pratense L.

Urospermum picroides Desf.

Lobeliaceae

- Lobelia inflata* L.
— *syphilitica* L.

Campanulaceae

- Adenophora latifolia* Fisch.
Campanula alliariaefolia Willd.
— *Americana* L.
— *Cervicaria* L.
— *Erinus* L.
— *glomerata* L.
— *lactiflora* Bieb.
— *latifolia* L.
— *Medium* L.
— *multiflora* Walds. et Kit.
— *persicifolia* L.
— *pyramidalis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Rapunculus* L.
— *rhomboidalis* L.
— *rotundifolia* L.
— *saxifraga* Bieb.
— *Trachelium* L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— *nigrum* Schm.
— *orbiculare* L.
Platycodon autumnale Dcne.
— *grandiflorum* D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— *Speculum* A. D. C.
Walhenbergia lobelioides A. D. C.

Vacciniaceae

- Vaccinium Myrtillus* L.
— *uliginosum* L.
— *Vitis-Idaea* L.
Oxycoccus palustris Pers.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

- Anagallis arvensis* L.
Cyclamen Europaeum L. (*pl.*)
Lysimachia dubia Ait.
— *ephemerum* L.
Primula acaulis Jacq.
— *elatior* Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

- Fraxinus Americana* L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

- Asclepias Cornuti* Dcne.
— *tuberosa* L.
Stapelia Europaea Guss. (*pl.*)
— *mutabilis* Jacq. (*pl.*)
— *planiflora* Jacq. (*pl.*)
— *variegata* L. (*pl.*)
Vincetoxicum nigrum Moench.
— *officinale* Moench.

Gentianaceae

- Erythraea Centaurium* Pers.
Gentiana acaulis L.
— *cruciata* L.
— *lutea* L.
— *pneumonanthe* L.
Menyanthes trifoliata L.

Bignoniaceae

- Catalpa syringaefolia* Sims.
Incarvillea Olgae Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceae

- Cosmanthus fimbriatus* Nolte.
— *viscidus* D. C.
Nemophila insignis Benth.
Phacelia congesta Hook.
— *tanacetifolia* Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

- Collomia grandiflora* Dougl.
— *coccinea* Lehm.
— *linearis* Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— *capitata* Dougl.
— *millefoliata* Fisch. et Mey.
— *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

- Calystegia sepium* R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Mauritanicus* Boiss.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Choisy.
— *hispida* Choisy.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

- Alkanna lutea* D. C.
Anchusa Italica Retz.
Asperugo procumbens L.
Borrago laxiflora D. C.
— *officinalis* L.
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.

- Cerinth glabra* Mill.
— *minor* L.
Cynoglossum officinale L.
— *pictum* Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— *plantagineum* L.
— *vulgare* L.
Eriotrichium strictum Dcne.
Heliotropium Europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlecht.
— *palustris* With.
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.
Symphytum Caucasianum Bieb.
— *officinale* L.
— *tuberosum* L.

Solanaceae

- Atropa Belladonna* L.
Capsicum annum L.
— *grossum* Willd.
— *longum* D. C.
Datura inermis Jacq.
— *fastuosa* L.
— *Metel* L.
— *Stramonium* L.
— *Tatula* L.
Hyoscyamus albus L.
— *niger* L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— *glauca* Grah.
— *macrophylla* Spreng.
— *paniculata* L.
— *plumbaginifolia* Viv.
— *rustica* L.
— *suaveolens* Lehm.
— *Tabacum* L.
Nierembergia frutescens Dur.

- Nolana atriplicifolia* G. Don.
Petunia nyctaginiflora Juss.
— *violacea* Lindl.
Physalis Alkekengi L.
— *Franeheli* Mast.
— *Peruviana* L.
— *pubescens* L.
Solanum atropurpureum Schrank.
— *citrullifolium* A. Br.
— *Dulcamara* L.
— *Guineense* Lam.
— *laciniatum* Ait.
— *miniatum* Bernh.
— *nigrum* L.
— *ovigerum* Dun.
— *pseudo-Capsicum* L.
— *sisymbriifolium* Lam.
— *Sodomaeum* L.

Scrofulariaceae

- Anarrhinum bellidifolium* Desf.
Antirrhinum majus L.
— *Orontium* L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis grandiflora Lam.
— *laevigata* Walds. et Kit.
— *lanata* Ehrh.
— *lutea* L.
— *media* Roth.
— *obscura* L.
— *orientalis* Lam.
— *purpurea* L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L.
Linaria bipartita Willd.
— *Cymbalaria* Mill.
— *minor* Desf.
— *Pancici* Janka.
— *spuria* Mill.

- Linaria striata* D. C.
— *vulgaris* Mill.
Limosella aquatica L. (*pl.*).
Mimulus cardinalis Dougl.
— *luteus* L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Pentstemon campanulatus Willd.
— *glandulosum* Lindl.
— *pubescens* Ait.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— *aquatica* L.
— *canina* L.
— *nodosa* L.
— *vernalis* L.
Verbascum Blattaria L.
— *Lychnitis* L.
— *nigrum* L.
— *phoeniceum* L.
— *phlomoïdes* L.
— *pulverulentum* Vill.
— *sinuatum* L.
— *Thapsus* L.
— *thapsiforme* Schrad.
Veronica acinifolia L.
— *agrestis* L.
— *Anagallis* L.
— *arvensis* L.
— *Austriaca* L.
— *Beccabunga* L.
— *Buxbaumii* Ten.
— *fruticulosa* Wulf.
— *gentianoides* Vahl.
— *grandis* Fisch.
— *hederaefolia* L.
— *incana* L.
— *maritima* L.
— *officinalis* L.
— *peregrina* L.
— *Ponae* Gou.
— *saxatilis* Scop.
— *spicata* L.
— *spuria* L.
— *Teucrium* L.

Orobanchaceae

Orobanche Hederae Dub.
Phelipaea ramosa C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Sweet.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.

Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Moench.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
— nutans L.
— Ruyschiana L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bunge.
Galeopsis Ladanum L.
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
— peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Sibiricus L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.

Nepeta Granatensis Boiss.

- *latifolia* D. C.
- *longiflora* Vent.
- *melissaefolia* Lam.
- *Mussini* Bieb.
- *Nepetella* L.

Origanum glandulosum Desf.

- *Majorana* L.
- *vulgare* L.

Perilla ocimoides L.

Phlomis agraria Ledeb.

- *Cashmiriana* Royle.
- *herba-venti* L.
- *tuberosa* L.

Physostegia Virginiana Benth.

Rosmarinus officinalis L.

Salvia argentea L.

- *Austriaca* Jacq.
- *glutinosa* L.
- *grandiflora* Etling.
- *Hispanica* L.
- *hirsuta* Jacq.
- *Horminum* L.
- *lanceolata* Willd.
- *pinnata* L.
- *pratensis* L.
- *Sclarea* L.
- *taraxacifolia* Coss.
- *triloba* L. f.
- *viridis* L.

Satureia hortensis L.

- *montana* L.
- *mutica* Fisch. et Mey.

Scutellaria albida L.

- *alpina* L.
- *altissima* L.
- *Columnae* All.
- *macrantha* Fisch.
- *minor* L.

Sideritis hyssopifolia L.

- *lanata* L.
- *montana* L.
- *romana* L.

Stachys alpina L.

- *ambigua* Sm.
- *annua* L.

Stachys arvensis L.

- *Germanica* L.
- *heraclea* All.
- *lanata* Jacq.
- *palustris* L.
- *recta* L.
- *silvatica* L.

Teucrium Arduini L.

- *Botrys* L.
- *Chamaedrys* L.
- *Hircanicum* L.
- *lucidum* L.
- *montanum* L.
- *Scorodonia* L.

Thymus Chamaedrys Fries.

- *Serpyllum* L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Plumbago Europaea L.

- *Larpentae* Lindl.

Statice articulata Loisl.

- *Gmelini* Willd.
- *latifolia* Sm.
- *Limonium* L.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)

Plantago albicans L.

- *alpina* L.
- *arenaria* Walds. et Kit.
- *Coronopus* L.
- *Cynops* L.
- *lagopus* L.
- *lanceolata* L.
- *major* L.
- *media* L.
- *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

- Phytolacca acinosa* Roxb.
— *decandra* L.

Salsolaceae

- Atriplex calotheca* Fries.
— *hastata* L.
— *hortensis* L.
— *laciniata* L.
— *littoralis* L.
— *rosea* L.
Beta Cicla L.
— *Rapa* Dun.
— *trigina* Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— *capitatum* L.
— *rubrum* Rchb.
Chenopodium album L.
— *anthelminticum* L.
— *Botrys* L.
— *Chilense* Schrad.
— *foetidum* Schrad.
— *glaucum* L.
— *hybridum* L.
— *opulifolium* Schrad.
— *polyspermum* L.
— *quinoa* Willd.
— *urbicum* L.
— *vulvaria* L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Tragus L.
Spinacia oleracea L.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea* Lam.
Amarantus albus L.
— *caudatus* L.

- Amarantus Gangeticus* L.
— *hypochondriacus* L.
— *melancholicus* L.
— *paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
— *silvestris* Desf.

- Celosia cristata* D. C.
— *pyramidalis* Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— *emarginatus* Moq.
— *lividus* Moq.
— *viridis* Moq.

- Gomphrena globosa* L.
Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa* L.
— *longiflora* L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

- Emex spinosa* Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
— *Tataricum* Gaertn.
Polygonum amphibium L.
— *aviculare* L.
— *Bistorta* L.
— *Convolvulus* L.
— *divaricatum* L.
— *Hydropiper* L.
— *lapathifolium* L.
— *mite* Schrank.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
Rheum Emodi Wall.
— *palmatum* L.
— *Tataricum* L. f.
— *undulatum* L.
Rumex alpinus L.
— *conglomeratus* Murr.
— *crispus* L.
— *domesticus* Hartm.

Rumex hydrolapathum Huds.

- *maritimus* L.
- *nemorosus* Schrad.
- *obtusifolius* L.
- *Patientia* L.
- *salicifolius* Weinm.
- *vesicarius* L.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.

- *Laureola* L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia Gerardiana Jacq.

- *helioscopia* L.
- *Ipecacuanha* L.
- *Lagascae* Spreng.
- *Lathyris* L.
- *marginata* Pursh.
- *palustris* L.
- *Peplus* L.
- *pilosa* L.
- *platyphylla* L.
- *salicifolia* Host.
- *spinosa* L.
- *stricta* L.

Mercurialis annua L.

Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Urticaceae

Parietaria diffusa Mert. et K.

- *erecta* Mert. et K.

Urtica dioica L.

- *pilulifera* L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.

Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Betula alba L.

Salicaceae

Salix aurita L. ♀

- *caesia* Vill. ♀

- *glauca* L. ♀

- *incana* Schrank.

- *nigricans* Sm. ♀

- *pentandra* L. ♂

- *repens* L. ♂ ♀

Gnetaceae

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

- Elodea Canadensis* Rich. (pl.).
Hydrocharis morsus ranae L. (pl.).
Trianea Bogotensis Karst. (pl.).

Butomaceae

- Butomus umbellatus* L.

Alismataceae

- Alisma Plantago* L.
Damasonium stellatum Rich.
Sagittaria sagittaefolia L.

Juncaginaceae

- Scheuchzeria palustris* L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

- Potamogeton acutifolius* Link. (pl.).
— *densus* L. (pl.).
— *lucens* L. (pl.).
— *natans* L. (pl.).
— *pectinatus* L. (pl.).
— *pusillus* L. (pl.).

Orchidaceae

- Cephalanthera pallens* Rich.
Cypripedium spectabile Salisb.
Epipactis atrorubens Schult.
— *latifolia* All.
— *palustris* Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

- Orchis latifolia* L.
— *maculata* L.
— *Morio* L.

Iridaceae

- Gladiolus communis* L.
Iris Buriensis Lem.
— *Chamaeiris* Bertol.
— *foetidissima* L.
— *Germanica* L.
— *graminea* L.
— *halophila* Pall.
— *lutescens* Lam.
— *Mongolica* Fisch.
— *Pseudo-Acorus* L.
— *Ruthenica* Driand.
— *Sibirica* L.
— *Swertii* Lam.
— *tenuifolia* Pall.
— *virescens* D. C.
— *Virginica* L.
— *Xiphium* L.
Sisyrinchium Bermudianum L.
— *striatum* Sm.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

- Leucoium aestivum* L.
— *vernum* L.
Narcissus poeticus L. (pl.)
— *radiiflorus* Salisb. (pl.)
— *silvestris* Lam. (pl.)

Asparagaceae

- Asparagus Broussoneti* Jacq.
— *longifolius* Fisch.
— *officinalis* L.
— *tricophyllus* Bunge.
Convallaria maialis L.

Danae racemosa Moench.
Paris quadrifolia L.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.
Rohdea Japonica Roth.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batalas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch
— Ampeloprasum L.
— Ascalonicum L.
— azureum Ledeb.
— carinatum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— globosum Bieb.
— Moly L.
— montanum Schm.
— moschatum L.
— obliquum L.
— odorum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. (*bulb.*).
— Porrum L.
— rotundum L.
— sativum L.
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L.
— Victorialis L.
— vineale L.
— violaceum Regel.
Asphodeline Liburnica Rehb.
— lutea Rehl.
Asphodelus fistulosus L.

Bulbine annua Willd.
Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort.
Fritillaria acmopetala Boiss.
— imperialis L.
— lutea Mill.
— Meleagris L.
— Orsiniana Parl.
— pallidiflora Schrenk.
— Pyrenaica L.
— tenella Bieb.
Funkia coerulea Andrz.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis flava L.
— graminea Andrz.
Hyacinthus orientalis L.
— Romanus L.
Lilium Martagon L.
Muscari botryoïdes D. C.
— comosum Mill.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
— bifolia L.
— Peruviana L.
— Sibirica Andrz.
Tritoma Uvaria Ker.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum album L.

Commelinaceae

Commelina communis L.
Tradescantia erecta Jacq.
— subaspera Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.

- *alpinus* Vill.
- *arcticus* Willd.
- *bufonius* L.
- *compressus* Jacq.
- *conglomeratus* L.
- *effusus* L.
- *glaucus* L.
- *lampocarpus* Ehrh.
- *obtusiflorus* Ehrh.

Luzula albida D. C.

- *campestris* D. C.
- *Forsteri* D. C.
- *maxima* D. C.
- *multiflora* Lej.
- *nivea* D. C.
- *vernalis* D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)

Arum Italicum Mill.

- *vulgare* Lam.

Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)

- *trisulca* L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.

- *simplex* Huds.

Typha angustifolia L.

- *latifolia* L.
- *minima* Hoppe. (*pl.*)

Cyperaceae

Carex acuta L.

- *ampullacea* Good.

Carex canescens L.

- *cyperoides* L.
- *Davalli* na Sm.
- *distans* L.
- *disticha* Huds.
- *divulsa* Good.
- *echinata* Murr.
- *elongata* L.
- *flava* L.
- *glauca* Murr.
- *gynobasis* Vill.
- *hirta* L.
- *hordeistichos* Vill.
- *laevigata* Sm.
- *limosa* L.
- *maxima* Scop.
- *muricata* L.
- *Oederi* Ehrh.
- *Pairaei* F. Schultz.
- *pallescens* L.
- *paludosa* Good.
- *panicea* L.
- *paniculata* L.
- *paradoxa* Willd.
- *Pseudo-Cyperus* L.
- *pulicaris* L.
- *remota* L.
- *riparia* Curt.
- *silvatica* Huds.
- *stricta* Good.
- *strigosa* Huds.
- *tenuis* Host.
- *teretiuscula* Good.
- *tomentosa* L.
- *vesicaria* C.
- *vulgaris* Fries.
- *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus fuscus L.

- *longus* L.
- *vegetus* Willd.

Eleocharis acicularis R. Br.

- *ovata* R. Br.

Eriophorum angustifolium Roth.

- *latifolium* Hoppe.

Rhynchospora alba Vahl.

- Scirpus lacustris* L.
— *maritimus* L.
— *mucronatus* L.
— *setaceus* L.
— *silvaticus* L.
— *supinus* L.

Graminaceae

- Aegilops caudata* L.
— *ovata* L.
— *triuncialis* L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— *junceum* P. Beauv.
— *repens* P. Beauv.
Agrostis alba L.
— *canina* L.
— *elegans* Thore.
— *vulgaris* With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— *geniculatus* L.
— *pratensis* L.
Andropogon Ischaemum L.
Antephora elegans Schreb.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— *bulbosum* Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avellinia Michellii Parl.
Avena fatua L.
— *Ludoviciana* Dur.
— *orientalis* Schreb.
— *pubescens* L.
— *sativa* L.
— *sempervirens* Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— *pinnatum* P. Beauv.
— *silvaticum* Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— *media* L.

- Bromus arvensis* L.
— *asper* Murr.
— *commutatus* Schrad.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *rubens* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris meccana Hochst.
— *radiata* Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lacryma L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
— *echinatus* L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Diplachne serotina Link.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-Medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
Eragrostis minor Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *indigesta* Boiss.

Festuca loliacea Huds.

- *ovina* L.
- *pratensis* Huds.
- *pumila* Chaix.
- *rubra* L.
- *silvatica* Vill.
- *tenuifolia* Sibth.

Gastridium lendigerum Gaud.

Gaudinia fragilis P. Beauv.

Glyceria aquatica Wahlbg.

- *fluitans* R. Br.

Holcus lanatus L.

Hordeum bulbosum L.

- *distichum* L.
- *hexastichum* L.
- *murinum* L.
- *secalinum* Schreb.
- *vulgare* L.

Koeleria cristata Pers.

- *phleoides* Pers.
- *Valesiaca* Gaud.

Lagurus ovatus L.

Lamarckia aurea Moench.

Lasiagrostis Calamagrostis Link.

Lepturus cylindricus Trin.

Lolium perenne L.

- *temulentum* L.

Macrochloa tenacissima Kth.

Melica glauca F. Sch.

- *nutans* L.
- *uniflora* Retz.

Michelaria bromoïdea Dumort.

Milium effusum L.

Molinia coerulea Moench.

Nardurus Lachenalii Godr.

Oplismenus Crus-galli Dumort.

Panicum capillare L.

- *miliaceum* L.

Paspalum stoloniferum Bosc.

Penicellaria spicata Willd.

Pennisetum fasciculatum Trin.

Phalaris Canariensis L.

- *coerulescens* Desf.

Phalaris paradoxa L.

Phleum phalaroides Koel.

- *pratense* L.

Phragmites communis Trin.

Piptatherum coerulescens P. Bauv.

Poa annua L.

- *brevifolia* D. C.
- *bulbosa* L.
- *caesia* Sm.
- *compressa* L.
- *nemoralis* L.
- var : *glauca* Gaud.
- *pratensis* L.
- *silvatica* Chaix.
- *trivialis* L.

Polypogon maritimum Willd.

Psilurus nardoïdes Trin.

Scleropoa rigida Griseb.

Schismus marginatus P. Beauv.

Secale Cereale L.

- *montanum* Guss.

Setaria glauca P. Beauv.

- *Italica* P. Beauv.
- *verticillata* P. Beauv.
- *viridis* P. Beauv.

Sorghum Halepense Pers.

- *vulgare* Pers.

Stipa tortilis Desf.

Tragus racemosus Hall.

Tripsacum dactyloides L.

Trisetum flavescens P. Beauv.

Triticum monococcum L.

- *Spelta* L.
- *turgidum* L.
- *villosum* Bieb.
- *vulgare* Vill.

Uniola latifolia Michx.

Uralepis cuprea Kth.

Vulpia Myuros Gmel.

- *Sciuroïdes* Gmel.

Wangenheimia disticha Mch.

Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

- Equisetum hiemale* L. (*pl.*)
— *variegatum* Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

- Aspidium aculeatum* Sw.
— *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.
— *lobatum* Sw.
— *Lonchitis* Sw.
Asplenium Adiantum-nigrum L.
— *fontanum* Bernh.
— *Trichomanes* L.
— *viride* Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— *fragilis* Bernh.

- Ophioglossum vulgatum* L. (*pl.*)
Osmunda cinnamomea L.
— *regalis* L.
Phegopteris calcarea Fée.
— *hexagonoptera* Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— *dilatatum* Bill.
— *Filix-mas* Roth.
— *rigidum* D. C.
— *spinulosum* D. C.
— *Thelypteris* Roth.
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Salviniaceae

- Azolla filiculoides* Lam. (*pl.*)

Prof. P.-A. GENTY,

Horti-Director.

H. GRIMM,

Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,

Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

27
VILLE DE DIJON *20544*

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE

1911

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 15 Février 1911

DIJON

IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, L. CAILS
15, Rue Bossuet, 15

1911

MO. BOT. GARDEN

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1910

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— vulgare D. C.
Actea spicata L.
Adonis aestivalis L.
— autumnalis L.
Anemone multifida D. C.
— narcissiflora L.
— Pulsatilla L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A. Gr.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
— parviflora Ledeb.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Cimicifuga racemosa Bartl.

Clematis cylindrica Sims.
— Flammula L.
— integrifolia L.
— lanuginosa Lindl.
— orientalis L.
— recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
— elatum L.
— Staphysagria L.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- *corallina* Retz.
- *peregrina* Mill.
- *tenuifolia* L.

Ranunculus acer L.

- *aconitifolius* L.
- *arvensis* L.
- *bulbosus* L.
- *Flammula* L.
- *gramineus* L.
- *lanuginosus* L.
- *Lingua* L.
- *montanus* Willd.
- *muricatus* L.
- *nemorosus* D. C.
- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum acutilobum D. C.

- *aquilegifolium* L.
- *Bauhini* Crantz.
- *Delavayi* Franch.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *trigynum* Fisch.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (*pl.*)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *bracteatum* Lindl.
- *Caucasicum* Bieb.
- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *nudicaule* L.
- *pilosum* Sibth.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.

Corydallis glauca Pursh.

- *lutea* D. C.
- *solida* Sw. (*pl.*)

Fumaria capreolata L.

- *micrantha* Lag.
- *officinalis* L.
- *parviflora* L.
- *spicata* L.

Cruciferae

Aëtheonema heterocarpum Gay.

- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum argenteum Vitm.

- *calycinum* L.
- *Gemonense* L.
- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *rostratum* Stev.
- *saxatile* L.
- *sinuatum* L.

Arabis alpina L.

- *arcuata* Schuttl.
- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *brassicaeformis* Wallr.
- *hirsuta* Scop.
- *petraea* Lam.
- *saxatilis* All.
- *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Griseb.

Barbarea praecox R. Br.

- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella apula L.

- *auriculata* L.
- *cichoriifolia* Loisl.
- *lyrata* L.
- *varia* Dumort.

Brassica insularis Moris.

- *nigra* Koch.
- *oleracea* L.

Bunias Erucago L.

Capsella bursa-pastoris Moench.

Cardamine hirsuta L.

- *impatiens* L.
- *silvatica* Link.

Cardaria Draba Desv.

Cheiranthus Cheiri L.

Conringia perfoliata Link.

Crambe cordifolia Stev.

Diplotaxis erucoides D. C.

- *muralis* D. C.
- *tenuifolia* D. C.

Draba aizoides L.

- *hirta* L.
- *lactea* Adams.

Eruca sativa Lam.

Erucastrum obtusangulum Rehb.

- *Pollichii* Spenn.

Erysimum cheiriflorum Wallr.

- *cheiranthoides* L.
- *Helveticum* D. C.
- *hieracifolium* L.
- *ochroleucum* D. C.
- *Perofskianum* Fisch. et Mey.
- *strictum* Gaertn.

Farsetia clypeata R. Br.

Hesperis matronalis L.

- *nivea* Baumg.

Hirschfeldia adpressa Moench.

Iberis amara L.

- *Durandei* Lorey et Duret.
- *intermedia* Guers.
- *Lagascana* D. C.
- *pinnata* L.

Isatis tinctoria L.

Lepidium affine Ledeb.

- *campestre* R. Br.
- *cordatum* Willd.
- *graminifolium* L.
- *latifolium* L.
- *ruderales* L.
- *sativum* L.
- *Virginicum* L.

Lunaria biennis Moench.

Malcolmia Africana R. Br.

- *maritima* R. Br.

Matthiola triscuspidata R. Br.

Myagrum perfoliatum L.

Nasturtium asperum Coss.

- *officinale* R. Br.
- *palustre* D. C.
- *Pyrenaicum* R. Br.
- *silvestre* R. Br.

Peltaria alliacea Jacq.

Rapistrum perenne All.

- *rugosum* Berg.

Raphanus sativus L.

Senebiera Coronopus Poir.

- *pinnatifida* D. C.

Sinapis alba L.

- *arvensis* L.
- *Cheiranthus* Koch.

Sisymbrium Austriacum Jacq.

- *Irio* L.
- *Sophia* L.
- *strictissimum* L.

Succowia Balearica Medik.

Thlaspi arvense L.

Turritis glabra L.

Vesicaria Graeca Reut.

- *utriculata* Lam.

Capparidaceae

- Cleome violacea* L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

- Reseda alba* L.
— *glauca* L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.
— *Phyteuma* L.

Cistaceae

- Fumana procumbens* Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *ledifolium* Willd.
— *polifolium* D. C.
— *rodanthum* Dun.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

- Viola alpestris* Jord.
— *canina* Fries.
— *cornuta* L.
— *elatior* Fries.
— *hirta* L.
— *mirabilis* L.
— *odorata* L.
— *prionantha* Bunge
— *scotophylla* Jord.
— *silvatica* Fries.
— *tricolor* L.
— *virescens* Jord.

Droseraceae

- Parnassia palustris* L.

Caryophyllaceae

- Alsine Jacquini* Koch.
— *laricifolia* Crantz.
— *tenuifolia* Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— *serpyllifolia* L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— *chloraefolium* Fisch. et Mey.
— *glomeratum* Thuil.
— *perfoliatum* L.
— *triviale* Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— *atrorubens* All.
— *barbatus* L.
— *bicolor* Bieb.
— *caesius* Sm.
— *Carthusianorum* L.
— *Caryophyllus* L.
— *Chinensis* L.
— *deltoides* L.
— *Gallicus* Pers.
— *montanus* Bieb.
— *Mussini* Hornm.
— *plumarius* L.
— *Seguieri* Vill.
— *silvestris* Wulf.
— *superbus* L.
— *Tergestinus* Kern
— *trifasciculatus* Kit.
— *tymphresteus* Heldr. et Sart.
— *virgineus* L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— *altissima* L.
— *elegans* Bieb.
— *muralis* L.
— *paniculata* L.
— *repens* L.
Holosteum umbellatum L.
Lepyrodiclis holosteoides C. A. Mey.
Lychnis Chalcedonica L.
— *Coronaria* Desr.
— *Flos-Cuculi* L.
Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Minuartia campestris L.
Moehringia muscosa L.
— trinervia Clairv.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L.
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— aspera A. Br.
— Atocion Murr.
— cerastioides L.
— Coeli-Rosa A. Br.
— conoïdea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— Friwaldskyana Hampe.
— Gallica L.
— glareosa Jord.
— glauca Pourr.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— laeta A. Br.
— linicola Gmel.
— longiflora Ehrh.
— muscipula L.
— nemoralis Walds. et Kit.
— noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm.
— rubella L.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
— Zawadskii Herbich.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— Loreyi Jord.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— rosea Cav.
— sulphurea Boiss. et Hoh.
— Taurinensis D. C.
Anoda parviflora Cav.
Callirhoe pedata A. Gr.
Hibiscus Trionum L.
— vesicarius Cav.
Lavatera Cretica L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Sida Napaea Cav.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum calycinum L.
— Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.

Hypericum hirsutum L.

- *montanum* L.
- *perforatum* L.
- *quadrangulum* L.
- *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

Acer striatum Lam.

Negundo Californicum Torr.

Sapindaceae

Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceae

Cissus orientalis Lam.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.

- *gruinum* Willd.

Geranium aconitifolium L'Hérit.

- *Bohemicum* L.
- *columbinum* L.
- *dissectum* L.
- *Endressi* J. Gay.
- *Londesii* Fisch.
- *nodosum* L.
- *phaeum* L.
- *pratense* L.
- *Robertianum* L.
- *rotundifolium* L.
- *sanguineum* L.
- *silvaticum* L.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.

Impatiens glanduligera Royle.

- *parviflora* D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.

- var : *alba* D. C.

Ruta bracteosa D. C.

- *graveolens* L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.

- *vulgaris* Scop

Staphylea Colchica Stev.

- *pinnata* L.

Rhamnaceae

Ceanothus Americanus L.

Paliurus australis Gaertn.

Rhamnus cathartica L.

- *Frangula* L.

Terebinthaceae

Cneorum tricocon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.

Astragalus Baeticus L.

- *Cicer* L.
- *glycyphyllus* L.
- *hamosus* L.
- *sulcatus* L.

Baptisia australis R. Br.

Calophaca Wolgarica Fisch.

Caragana Altagana Poir.

Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.

- Coronilla Emerus L.
 — minima L.
 — varia L.
 Cytisus alpinus Mill.
 — capitatus Scop.
 — sessilifolius L.
 — Weldenii Vis.
 Desmodium Canadense D. C.
 Dolichos Catjang L.
 — sesquipedalis L.
 Ervum Ervilia L.
 — gracile Loisl.
 Faba vulgaris Moench.
 Galega officinalis L.
 — orientalis Lam.
 Genista prostrata Lam.
 — tinctoria L.
 Glycyrrhiza foetida Desf.
 Hippocrepis comosa L.
 Laburnum vulgare Griseb.
 Lathyrus angulatus L.
 — Aphaca L.
 — articulatus L.
 — heterophyllus L.
 — hirsutus L.
 — latifolius L.
 — Nissolia L.
 — odoratus L.
 — pratensis L.
 — sativus L.
 — silvestris L.
 — Tingitanus L.
 — tuberosus L.
 Lens esculenta Moench.
 Lotus edulis L.
 — ornithopodioides L.
 — uliginosus Schkuhr.
 Medicago apiculata Willd.
 — ciliaris Willd.
 — Echinus D. C.
 — falcata L.
 — Gerardi Kit.
 — lappacea Desr.
 — littoralis Rhode.
 — Lupulina L.
 — maculata Willd.
 Medicago minima Desr.
 — orbicularis All.
 — sativa L.
 — turbinata Willd.
 — varia Thomas-Martyn.
 (= *falcata* × *sativa*)
 Melilotus altissimus Thuil.
 — arvensis Wallr.
 — elegans Salzm.
 — Italicus Desr.
 — Messanensis All.
 — Neapolitanus Ten.
 — sulcatus Desf.
 Onobrychis sativa Lam.
 Ononis alopecuroides L.
 — Columnac All.
 — fruticosa L.
 — Natrix L.
 Ornithopus perpusillus L.
 Orobus niger L.
 — vernus L.
 Phaseolus multiflorus Willd.
 — nanus L.
 — nigerrimus Zucc.
 — vulgaris Sav.
 — Zebra Sav.
 Pocockia Cretica Ser.
 Scorpiurus sulcata L.
 — vermiculata L.
 Securigera Coronilla D. C.
 Soja hispida Moench.
 Spartium junceum L.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 — siliquosus Roth.
 Trifolium alpestre L.
 — angustifolium L.
 — arvense L.
 — campestre Schreb.
 — elegans Sav.
 — fragiferum L.
 — medium L.
 — minus Relh.
 — montanum L.
 — ochroleucum L.
 — Pannonicum Jacq.
 — pratense L.

Trifolium repens L.

— *rubens* L.

Trigonella caerulea Ser.

— *Foenum Graecum* L.

— *Monspeliaca* L.

Vicia Cracca L.

— *dumetorum* L.

— *Michauxii* Spreng.

— *Narbonensis* L.

— *peregrina* L.

— *pisiformis* L.

— *purpurascens* D. C.

— *sativa* L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.

— *Mahaleb* Mill.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.

Agrimonia Eupatoria L.

— *odorata* Mill.

— *pilosa* Ledeb.

Alchemilla alpina L.

— *arvensis* Scop.

— *pubescens* Lam.

— *vulgaris* L.

Comarum palustre L.

Fragaria collina Ehrh.

— *Indica* Andr.

Geum Billieti Gillot.

(= *montanum* × *rivale*).

— *coccineum* Sibth. et Sm.

— *heterocarpum* Boiss.

— *intermedium* Ehrh.

(= *rivale* × *urbanum*).

— *Pyrenaicum* Wild.

— *rivale* L.

Geum silvaticum Pourr.

— *urbanum* L.

Potentilla alchemilloides Lap.

— *argentea* L.

— *atrosanguinea* Lod.

— *hirta* L.

— *pulcherrima* Lehm.

— *recta* L.

— *rupestris* L.

— *supina* L.

— *Tormentilla* Scop.

Rosa alpina L.

— *arvensis* Huds.

— *blanda* Ait.

— *canina* L.

— *centifolia* L.

— *ferruginea* Vill.

— *Gallica* L.

— *rubiginosa* L.

— *rugosa* Thunb.

Rubus caesius L.

— *fruticosus* L.

Sanguisorba officinalis L.

— *media* L.

Spiraea Aruncus L.

— *Filipendula* L.

— *Ulmaria* L.

Pomaceae

Cotoneaster microphylla Wallr.

Crataegus Crus galli L.

— *Oxyacantha* L.

— *Pyracantha* Pers.

— *tanacetifolia* Pers.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha*!)

Pirus salicifolia L.

Sorbus latifolia Pers.

— *Scandica* Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

— *Lutetiana* L.

Clarckia pulchella Pursh.

Epilobium alsinefolium Vill.

- hirsutum L.
- lanceolatum Seb. et Maur.
- montanum L.
- palustre L.
- parviflorum Schreb.
- roseum Roth.
- rosmarinifolium Hoencke.
- spicatum Lam.
- tetragonum L.

Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.

Gaura biennis L.

Godetia Romanzoffi Spach

Lopezia racemosa Cav

Onothera acaulis Cav.

- biennis L.
- cruciata Nutt.
- glauca Michx.
- Lamarckiana Ser.
- mollissima L.
- parviflora L.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.

Lythrum Salicaria L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera pedata Schrad.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

- oleracea L.

Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Queria Hispanica L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. (pl.)

Crassula tetragona L. (pl.)

Kalanchoe laciniata D. C.

Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.

Sedum acre L.

- Aizoon L.
- album L.
- altissimum Poir.
- Anacampseros L.
- Carioni Bor.
- Cepaea L.
- dendroideum Moc. et Sessé.
- Lydium Boiss.
- maximum Sut.
- populifolium L.
- purpureum Link.
- rubens L.
- rupestre L.
- sexangulare L.
- sexfidum Bieb.
- Sieboldi Sweet.
- spectabile Bor.
- spurium Bieb.
- Stahlii Solms.
- stellatum L.
- vulgare Link.

Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.

- alpinum Griseb.
- arachnoideum L.
- arenarium Koch.
- assimile Schott.
- barbatum C. Smith.
- barbulatum Schott.
- blandum Schott.
- Boutignyanum Bill. et Gren.

Sempervivum Braunii Funck.

- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Huteri* Kern.
- *Laggeri* Schott.
- *Lamottei* Bor.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *Neilreichii* Schott
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.
- *pulchellum* Walp.
- *pumilum* Bieb.
- *Pyrenaicum* Jord. et F.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schotti* Bak.
- *tectorum* L.
- *tomentosum* Lehm. et Schnit.
- *tortuosum* Ait.
- *triste* Hampe.
- *Verloti* Lmte.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum crystallinum L.

- *tricolor* Willd.

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.

- *humilis* Haw.
- *Missouriensis* D. C.
- *phaeacantha* Engelm.
- *Rafinesquii* Engelm.
- *vulgaris* Mill.

Saxifragaceae

Heuchera macrophylla Lodd.

- *villosa* Michx.

Saxifraga Aizoon Jacq.

- *cervicornis* Viv. (*pl.*)
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *Huetiana* Boiss.
- *Hostii* Kern.
- *mixta* Lap.
- *rotundifolia* L.
- *sarmentosa* L. (*pl.*)
- *Sponhemica* Gmel.
- *umbrosa* L.
- *varians* Sieb.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.

Ammi majus L.

- *Visnaga* L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

- *silvestris* Hoffm.

Apium graveolens L.

Astrantia Caucasica Spreng.

- *major* L.

Athamanta Cretensis L.

Berula angustifolia Koch.

Bifora testiculata D. C.

Bowlesia tenera Spreng.

Bubon Galbanum L.

Bunium Bulbocastanum L.

Buplevrum falcatum L.

- *longifolium* L.
- *ranunculoïdes* L.
- *rotundifolium* L.

Carum Carvi L.

Chaerophyllum aureum L.

- *cicutaria* Vill.
- *temulum* L.
- *Villarsii* Koch.

Cicuta virosa L.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
 — maximus Desf.
Eryngium amethystinum L.
 — giganteum Bieb.
 — Serra Cham. et Schlecht.
 — spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
 — longifolium Jacq.
 — Sibiricum L.
 — Sphondylium L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Laserpitium Gallicum L.
 — latifolium L.
 — Prutenicum L.
 — Siler L.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
 — Lachenalii Gmel.
 — Phellandrium Lam.
 — pimpinelloïdes L.
 — silaifolia Bieb.
Opopanax Chironium Koch.
Peucedanum carvifolium Vill.
 — Cervaria Lap.
 — officinale L.
 — Ostruthium Koch.
 — Serbicum Petrovic.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
 — magna L.
Sanicula Europaea L.
Scandix Pecten Veneris L.
 — pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
 — montanum L.

Silaus pratensis Bess.
 — virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Smyrnium Olusatrum L.
Sium latifolium L.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
Torilis infesta Hoffm.
Trinia vulgaris D. C.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (*pl.*)
Cornus Mas L.
 — sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
 — racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
 — cynanchica L.
 — galioides Bieb.
 — odorata L.
 — orientalis Boiss. et Hoh.
 — Taurina L.
 — tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
 — gilanica Trin.

Crucianella glomerata Bieb.

— *stylosa* Trin.

Galium Anglicum Huds.

— *Aparine* L.

— *boreale* L.

— *Cruciata* Scop.

— *lucidum* All.

— *palustre* L.

— *rubroides* L.

— *saccharatum* All.

— *silvaticum* L.

— *spurium* L.

— *tricorne* With.

— *verum* L.

Richardsonia scabra Saint-Hil.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Vaillantia hispida L.

— *muralis* L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.

— *Lecokii* Jord.

— *ruber* D. C.

Valeriana dioica L.

— *montana* L.

— *officinalis* L.

— *Pyrenaica* L.

Valerianella Auricula D. C.

— *carinata* Loisl.

— *coronata* D. C.

— *membranacea* Loisl.

— *Morisonii* D. C.

— *olitoria* Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

— *corniculata* Roem. et Sch.

Dipsacus ferox Loisl.

— *Fullonum* Mill.

— *laciniatus* L.

— *pilosus* L.

— *silvestris* Mill.

Knautia arvensis Coult.

— *orientalis* L.

— *silvatica* Dub.

Scabiosa atropurpurea L.

— *Columbaria* L.

— *Gramuntia* L.

— *graminitolia* L.

— *maritima* L.

— *ochroleuca* L.

— *Palaestina* L.

— *prolifera* L.

— *stellata* L.

— *Ucranica* L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.

— *cartilaginea* Ledeb.

— *impatiens* L.

— *Ligustica* All.

— *Millefolium* L.

— *nobilis* L.

— *Ptarmica* L.

— *tanacetifolia* All.

— *Tournefortii* D. C.

Achyropappus schkubroides Link.

Actinomeris tetraptera D. C.

Amellus annuus Willd.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus clavatus Pers.

Antennaria dioica Gaertn.

Anthemis altissima L.

— *arvensis* L.

— *Austriaca* Jacq.

— *chia* L.

— *fuscata* Brot.

— *maritima* L.

— *nobilis* L.

— *peregrina* L.

— *Triumfetti* All.

— *tinctoria* L.

Artemisia Absinthium L.

— *annua* L.

— *camphorata* Vill.

— *Dracunculus* L.

- Artemisia rupestris* L.
 — *vulgaris* L.
Aster Amellus L.
 — *amplexicaulis* Mhlbrg.
 — *fragilis* Willd.
 — *laevigatus* Willd.
 — *leucanthemus* Desf.
 — *miser* L.
 — *Novae-Angliae* Ait.
 — *salignus* Willd.
 — *tardiflorus* Nees.
Asteriscus aquaticus Less.
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L.
 — *grandiflora* Balb.
 — *leucantha* Willd.
 — *tripartita* L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia latifolia D. C.
Brachycome iberidifolia Benth.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum frutescens L.
 — *Myconis* L.
 — *segetum* L.
 — *viscosum* Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria cordifolia Gouan.
 — *lanceolata* Lam.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
 — *coronata* Hook.
 — *delphinifolia* Lam.
 — *Drummondii* Torr.
 — *lanceolata* L.
 — *praecox* Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
 — *sulphureus* Cav.
Dahlia coccinea Cav.
Dahlia gracilis Hort.
 — *Merckii* Lehm.
 — *variabilis* Desf.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Caucasicum Bieb.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
 — *Canadense* L.
 — *glabratum* Hoppe.
 — *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
 — *cordatum* Walt.
 — *Corsicum* Req.
 — *purpureum* L.
 — *sessilifolium* L.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
 — *Drummondii* D. C.
 — *lanceolata* Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
 — *linifolia* Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
 — *silvaticum* L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Helenium autumnale L.
 — *quadridentatum* Labil.
 — *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
 — *argyrophyllus* A. Gr.
 — *Californicus* D. C.
 — *giganteus* L.
 — *Maximiliani* Schrad.
 — *mollis* Lam.
 — *multiflorus* L.
 — *orgyalis* D. C.
Helichrysum bracteatum Willd.
 — *foetidum* Cass.
Heliopsis loevis Pers.
 — *scabra* Dun.
Inula Britanica L.

- Insula ensifolia* L.
— *montana* L.
— *Oculus-Christi* L.
— *salicina* L.
— *squarrosa* L.
— *thapsoides* Spreng.
— *Vaillantii* Vill.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum atratum D. C.
— *vulgare* Lam.
Liatris pycnostachya Michx.
— *spicata* Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— *viscosa* Cav.
Matricaria inodora L.
Micropus erectus L.
Obeliscaria pinnata Cass.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Polymnia Uvedalia L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— *vulgaris* Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— *Balsamita* Willd.
— *Caucasicum* Willd.
— *cinerarifolium* Trev.
— *corymbosum* Willd.
— *macrophyllum* Willd.
— *Parthenium* Sm.
— *Persicum* Boiss.
— *Tanacetum* L.
Rudbeckia digitata Mill.
— *hirta* L.
— *speciosa* Wender.
Senecio adonidifolius Loisl.
— *crassifolius* Willd.
— *Doria* L.
— *Doronicum* L.
— *elegans* L.
Senecio erraticus Bert.
— *erucifolius* L.
— *Fuchsii* Gmel.
— *Jacobaea* L.
— *macrophyllus* Bieb.
— *paludosus* L.
— *salicetorum* Godr.
— *viscosus* L.
— *vulgaris* L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
— *ternatum* Retz.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— *fragrans* Willd.
— *glabra* Desf.
— *humilis* Desf.
— *integritolia* Desf.
— *lithospermifolia* Willd.
— *multiflora* Desf.
— *reflexa* Ait.
— *Virga aurea* L.
Spilanthus oleracea Jacq.
Sphenogyne speciosa Maund.
Stevia eupatoria Willd.
— *purpurea* Pers.
— *serrata* Cav.
Tagetes erecta L.
— *lucida* Cav.
— *patula* L.
— *signata* Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— *vulgare* L. var. *crispum* D. C.
Telekia speciosa Baumg.
Tridax procumbens L.
Vernonia eminens Rich.
— *Novaeboracensis* Willd.
— *praealta* D. C.
Xanthium macrocarpum D. C.
— *strumarium* L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— *Haageana* Rgl.

- Zinnia multiflora* L.
— *pauciflora* L.
— *tenuiflora* Jacq.
— *verticillata* Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

- Alfredia cernua* Cass.
Amberboa moschata D. C.
Calendula arvensis L.
— *officinalis* L.
— *parviflora* Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoides L.
— *crispus* L.
— *defloratus* L.
— *nutans* L.
— *Personata* Jacq.
Carlina acaulis L.
— *acanthifolia* All.
— *lanata* L.
— *vulgaris* L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea alpina L.
— *amara* L.
— *atropurpurea* Walds. et Kit.
— *collina* L.
— *Crocodylium* L.
— *Cyanus* L.
— *dealbata* Willd.
— *eriophora* L.
— *ferox* Desf.
— *Jacea* L.
— *macrocephala* Muss.
— *Melitensis* L.
— *microptilon* Gren. et God.
— *montana* L.
— *napifolia* L.
— *Nicaeensis* All.
— *nigra* L.
— *orientalis* L.
— *Scabiosa* L.
— *Valesiaca* Jord.
Centrophyllum lanatum D. C.
— *leucocaulon* D. C.

- Chardinia xeranthemoides* Desf.
Cirsium acaule All.
— *arachnoideum* Bieb.
— *arvense* Scop.
— *Borderi* Rouy.
(= *Monspessulanum* × *palustre*)
— *Candolleanum* Naegl.
(= *Erisithales* × *oleraceum*)
— *canum* Bieb.
— *erucagineum* D. C.
(= *oleraceum* × *rivulare*)
— *eriophorum* Scop.
— *giganteum* Spreng.
— *heterophyllum* All.
— *lanceolatum* Scop.
— *Monspessulanum* All.
— *oleraceum* Scop.
— *palustre* Scop.
— *rigens* Wallr.
(= *acaule* × *oleraceum*)
— *rivulare* Link.
— *serrulatum* Bieb.
— *tuberosum* All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus L.
— *Scolymus* L.
Echenais carlinoides Cass.
Echinops globifer Janka.
— *horridus* Desf.
— *Ruthenicus* Bieb.
— *sphaerocephalus* L.
— *strigosus* L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— *minor* D. C.
— *tomentosa* Lam.
Microlonchus Delastrii Spach.
— *Salmanticus* D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— *Arabicum* L.
— *arenarium* Pomel.
— *Illyricum* L.
— *Tauricum* Willd.

Othonna crassifolia Harv. (pl.)
Rhaponticum cynaroides Less.
— *pulchrum* Fisch. et Mey.
— *scariosum* Lam.
Serratula centauroides L.
— *coronata* L.
— *heterophylla* Desf.
— *monticola* Bor.
— *pinnatifida* Poir.
— *tinctoria* L.
Silybum Marianum Gaertn.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
— *erectum* Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Aposeris foetida D. C.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia foetida D. C.
— *rhacadiifolia* D. C.
— *setosa* D. C.
Catananche coerulea L.
— *lutea* L.
Chondrilla juncea L.
— *latifolia* Bieb.
Cichorium Endivia L.
— *Intybus* L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— *biennis* L.
— *blattarioides* Vill.
— *bulbosa* Tausch.
— *neglecta* L.
— *Nicaeensis* Balb.
— *paludosa* Moench.
— *pulchra* L.
— *succisaefolia* Tausch.
— *tectorum* L.
— *virens* Vill.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Geropogon glabrum L.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.

Hieracium aurantiacum L.
— *Auricula* L.
— *Bauhini* Bess.
— *boreale* Fries.
— *callianthum* Arv.-T.
— *Canadense* Michx.
— *cerinthoides* L.
— *crinitum* Sibth. et Sm.
— *cymosum* L.
— *elongatum* Froel.
— *dentatum* Hoppe.
— *foliosum* Walds. et Kit.
— *glaucum* All.
— *humile* Jacq.
— *lycopifolium* Froel.
— *murorum* L.
— *nobile* Gren. et God.
— *Pilosella* L.
— *praealtum* Vill.
— *pratense* Tausch.
— *prenanthoides* Vill.
— *pulmonarioides* Vill.
— *rigidum* Hartm.
— *Sabaudum* L.
— *scorzoneraefolium* Vill.
— *silvaticum* Lam.
— *Sudeticum* Sternb.
— *tridentatum* Fries.
— *umbellatum* L.
— *villosum* L.
Hypochaeris glabra L.
— *radicata* L.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca chondrillaeflora Bor.
— *livida* Boiss. et Reut.
— *muralis* Fres.
— *perennis* L.
— *virosa* L.
Lampsana communis L.
Leontodon hastile L.
— *hispidum* L.
Macrorhynchus glucescens Sch. Bip.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.

Picris stricta Jord.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— *stellatus* Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— *Hispanica* L.
— *hirsuta* L.
— *humilis* L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— *asper* L.
— *oleraceus* L.
— *palustris* L.
— *tenerrimus* L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— *officinale* Wigg.
— *palustre* D. C.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon brevirostre D. C.
— *crocifolium* L.
— *floccosum* Walds. et Kit.
— *majus* Jacq.
— *orientale* L.
— *porrifolium* L.
— *pratense* L.
Urospermum picroides Desf.
— *Dalechampii* Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— *syphilitica* L.
— *urens* L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
— *Cervicaria* L.
— *Erinus* L.
— *glomerata* L.
— *latifolia* L.
— *Medium* L.

Campanula persicifolia L.
— *pyramidalis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Rapunculus* L.
— *rotundifolia* L.
— *saxifraga* Bieb.
— *Trachelium* L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— *orbiculare* L.
Platycodon grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
— *Vitis-Idaea* L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen Europaeum L. (*pl.*)
Lysimachia ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— *elatior* Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Americana L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
— *tuberosa* L.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Stapelia mutabilis Jacq. (*pl.*)
Vincetoxicum nigrum Moench.
— *officinale* Moench.

Gentianaceae

- Chlora perfoliata* L.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— *asclepiadea* L.
— *cruciata* L.
— *lutea* L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

- Catalpa syringaefolia* Sims.
Incarvillea Olga Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceae

- Cosmanthus fimbriatus* Nolte.
Phacelia congesta Hook.
— *tanacetifolia* Benth.

Polemoniaceae

- Collomia coccinea* Lehm.
— *linearis* Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— *capitata* Dougl.
— *coronopifolia* Pers.
— *millefoliata* Fisch. et Mey.
— *multicaulis* Benth.
— *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— *flavum* Greene.

Convolvulaceae

- Calystegia sepium* R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.

- Pharbitis hederacea* Chois.
— *hispida* Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

- Alkanna lutea* D. C.
Anchusa Italica Retz.
— *officinalis* L.
Asperugo procumbens L.
Borrigo laxiflora D. C.
— *officinalis* L.
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerithe aspera Roth.
— *glabra* Mill.
— *minor* L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— *montanum* Lam.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
— *vulgare* L.
Eriotrichium strictum Dene.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis hispida Schlecht.
— *intermedia* Link.
— *palustris* With.
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.
Symphytum Caucasianum Bieb.
— *officinale* L.
— *tuberosum* L.

Solanaceae

- Atropa Belladonna* L.
Datura inermis Jacq.
— *fastuosa* L.
— *Metel* L.
— *quercifolia* H. B. K.
— *Stramonium* L.
— *Tatula* L.

Hyoscyamus albus L.
 — *niger* L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana glauca Grah.
 — *macrophylla* Spreng.
 — *paniculata* L.
 — *plumbaginifolia* Viv.
 — *rustica* L.
 — *suaveolens* Lehm.
 — *Tabacum* L.
Petunia violacea Lindl.
Physalis Francheti Mast.
 — *Peruviana* L.
 — *pubescens* L.
Solanum atropurpureum Schrank.
 — *citrullifolium* A. Br.
 — *Dulcamara* L.
 — *Guineense* Lam.
 — *laciniatum* Ait.
 — *miniatum* Bernh.
 — *nigrum* L.
 — *pseudo-Capsicum* L.
 — *sisymbriifolium* Lam.
 — *Sodomaeum* L.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Celsia Cretica L. f.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
 — *grandiflora* Lam.
 — *lanata* Ehrh.
 — *lutea* L.
 — *purpurea* L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (pl.)
Linaria alpina Mill.
 — *bipartita* Willd.

Linaria Cymbalaria Mill.
 — *Elatine* Mill.
 — *minor* Desf.
 — *Pancici* Janka.
 — *spuria* Mill.
 — *striata* D. C.
 — *vulgaris* Mill.
Limosella aquatica L. (pl.)
Mimulus cardinalis Dougl.
 — *luteus* L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Pentstemon campanulatus Willd.
 — *glandulosus* Lindl.
 — *pubescens* Ait.
Scrofularia alata Gilib.
 — *aquatica* L.
 — *canina* L.
 — *nodosa* L.
 — *vernalis* L.
Verbascum Blattaria L.
 — *Lychnitis* L.
 — *nigrum* L.
 — *phlomoïdes* L.
 — *pulverulentum* Vill.
 — *Thapsus* L.
 — *thapsiforme* Schrad.
Veronica acinifolia L.
 — *agrestis* L.
 — *Anagallis* L.
 — *arvensis* L.
 — *Austriaca* L.
 — *Beccabunga* L.
 — *Buxbaumii* Ten.
 — *fruticulosa* Wulf.
 — *gentianoides* Vahl.
 — *grandis* Fisch.
 — *hederaefolia* L.
 — *incana* L.
 — *montana* L.
 — *peregrina* L.
 — *praecox* All.
 — *saxatilis* Scop.
 — *serpyllifolia* L.
 — *spicata* L.
 — *spuria* L.
 — *Teucrium* L.

Orobanchaceae

- Orobanche crenata Forsk.
— Hederae Duby.
— Galii Duby.
Phelipaea ramosa C. A. Mey.

Acanthaceae

- Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

- Lantana Camara L.
Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Sweet.
— teucრიoides Gill. et Hook.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

- Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

- Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
— pseudodictamnus Benth.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella grandiflora Moench.
— vulgaris L.

- Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Moench.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Austriacum L.
— Moldavica L.
— nutans L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bunge.
Galeopsis Ladanum L.
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
— peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— maculatum L.
Lavandula multifida L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— hirsuta L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— Granatensis Boiss.
— latifolia D. C.
— longiflora Vent.
— melissaefolia Lam.
— Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— tuberosa L.
Ocimum Basilicum L.

Origanum Majorana L.
— vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
— Cashmiriana Royle.
— fruticosa L.
— herba-venti L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Salvia argentea L.
— Austriaca Jacq.
— farinacea Benth.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— Columnae All.
— macrantha Fisch.
— minor L.
Sideritis hyssopifolia L.
— lanata L.
— montana L.
— Romana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. (pl.)
— annua L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.

Teucrium montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus Chamaedrys Fries.
— Serpyllum L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Plumbago Larpentae Lindl.
Statice articulata Loisl.
— echioides L.
— Gmelini Willd.
— latifolia Sm.
— Limonium L.
— Suworowii Rgl.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (pl.)
Plantago alpina L.
— arenaria Walds. et Kit
— Coronopus L.
— Cynops L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— media L.
— montana Lam.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb.
— decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.
— hastata L.
— hortensis L.
— laciniata L.

Atriplex littoralis L.

— *patula* L.

— *rosea* L.

Beta Cicla L.

— *patellaris* Moq.

— *Rapa* Dun.

— *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rchb.

— *capitatum* L.

— *rubrum* Rchb.

Chenopodium album L.

— *ambrosioides* L.

— *anthelminticum* L.

— *Botrys* L.

— *foetidum* Schrad.

— *glaucum* L.

— *hybridum* L.

— *opulifolium* Schrad.

— *polyspermum* L.

— *urbicum* L.

— *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Kochia scoparia Schrad.

Salsola Kali L.

— *Tragus* L.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus albus L.

— *caudatus* L.

— *Gangeticus* L.

— *hypochondriacus* L.

— *melancholicus* L.

— *paniculatus* L.

— *retroflexus* L.

— *silvestris* Desf.

Axyris amarantoides L.

Celosia cristata D. C.

— *pyramidalis* Burm.

Euxolus deflexus Raf.

— *emarginatus* Moq.

— *lividus* Moq.

— *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.

Fagopyrum esculentum Moench.

— *Tataricum* Gaertn.

Polygonum aviculare L.

— *Bistorta* L.

— *divaricatum* L.

— *dumetorum* L.

— *lapathifolium* L.

— *mite* Schrank.

— *orientale* L.

— *Persicaria* L.

Rheum Emodi Wall.

— *palmatum* L.

— *Tataricum* L. f.

— *undulatum* L.

Rumex alpinus L.

— *conglomeratus* Murr.

— *crispus* L.

— *domesticus* Hartm.

— *hydrolapathum* Huds.

— *maritimus* L.

— *nemorosus* Schrad.

— *obtusifolius* L.

— *Patientia* L.

— *pulcher* L.

— *salicifolius* Weinm.

— *vesicarius* L.

Thymelaeaceae

Daphne Laureola L.

— *Mezereum* L.

Thymelaea Passerina Coss. et Germ.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.

- Cyparissias L.
- exigua L.
- Gerardiana Jacq.
- helioscopia L.
- Lagascae Spreng.
- Lathyris L.
- palustris L.
- Peplus L.
- pilosa L.
- platyphylla L.
- salicifolia Host.
- spinosa L.

Mercurialis annua L.

Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Urticaceae

Parietaria diffusa Mert. et Koch.

— erecta Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.

Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Betula alba L.

Salicaceae

Salix aurita L. ♀

— caesia Vill. ♀

— glauca L. ♀

— incana Schrank.

— nigricans Sm. ♀

— pentandra L. ♂

— repens L. ♂ ♀

Gnetaceae

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.).

Hydrocharis morsus-ranae L. (pl.).

Trianea Bogotensis Karst. (pl.).

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Alismataceae

Alisma Plantago L.

-- ranunculoides L.

Damasonium stellatum Rich.

Sagittaria sagittaefolia L.

Juncaginaceae

- Scheuchzeria palustris* L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

- Potamogeton acutifolius* Link. (*pl.*).
— *densus* L. (*pl.*).
— *lucens* L. (*pl.*).
— *natans* L. (*pl.*).
— *pectinatus* L. (*pl.*).
— *pusillus* L. (*pl.*).

Orchidaceae

- Cephalanthera pallens* Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— *latifolia* All.
— *palustris* Crantz.
Gymnadenia conopsea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.
Orchis maculata L.

Iridaceae

- Gladiolus communis* L.
Iris Buriensis Lem.
— *Chamaeiris* Bertol.
— *foetidissima* L.
— *Germanica* L.
— *graminea* L.
— *halophila* Pall.
— *lutescens* Lam.
— *Mongolica* Fisch.
— *Pseudo-Acorus* L.
— *Sibirica* L.
— *Swertii* Lam.
— *tenuifolia* Pall.
— *virescens* D. C.
— *Virginica* L.
— *Xiphium* L.
Sisyrinchium striatum Sm.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

- Leucoium aestivum* L.
— *vernum* L.
Narcissus poeticus L. (*pl.*)
— *radiiflorus* Salisb. (*pl.*)
— *silvestris* Lam. (*pl.*)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (*pl.*)

Asparagaceae

- Asparagus longifolius* Fisch.
— *trichophyllus* Bunge.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— *vulgare* Desf.
Rohdea Japonica Roth.
Streptopus amplexifolius D. C.

Dioscoreaceae

- Dioscorea Batatas* Dene.
Tamus communis L.

Liliaceae

- Allium acutangulum* Schrad.
— *albidum* Fisch.
— *Ampeloprasum* L.
— *Ascalonicum* L.
— *azureum* Ledeb.
— *carinatum* L.
— *Cepa* L.
— *Christi* Janka.
— *fistulosum* L.
— *flavum* L.
— *glaucum* Schrad.
— *Moly* L.
— *montanum* Schm.
— *moschatum* L.
— *obliquum* L.
— *odorum* L.
— *oleraceum* L.
— *paradoxum* Don. (*bulb.*).
— *Porrum* L.

Allium rotundum L.

- *sativum* L.
- *Scorodoprasum* L.
- *sphaerocephalum* L.
- *ursinum* L.
- *Victorialis* L.
- *vineale* L.
- *violaceum* Rgl.

Asphodeline Liburnica Rchb.

- *lutea* Rchb.

Asphodelus fistulosus L.

Bulbine annua Willd.

Endymion campanulatus Parl.

- *nutans* Dumort.

Fritillaria acmopetala Boiss.

- *imperialis* L.
- *lutea* Mill.
- *Meleagris* L.
- *Orsiniana* Parl.
- *pallidiflora* Schrenk.
- *Pyrenaïca* L.
- *tenella* Bieb.

Funckia coerulea Andrz.

Galtonia candicans Dene.

Hyacinthus orientalis L.

- *Romanus* L.

Lilium Martagon L.

Muscari botryoïdes D. C.

- *comosum* Mill.

Nothoscordum fragrans Kth.

Ornithogalum Pyrenaïcum L.

Phalangium Liliago Schreb.

- *ramosum* Lam.

Scilla autumnalis L.

- *bifolia* L.
- *Peruviana* L.

Sibirica Andrz.

Tritoma Uvaria Ker-Gawl.

Tulipa silvestris L.

Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.

Veratrum album L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.

Tradescantia erecta Jacq.

- *subaspera* Ker-Gawl.
- *Virginica* L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.

- *alpinus* Vill.
- *arcticus* Willd.
- *bufonius* L.
- *compressus* Jacq.
- *conglomeratus* L.
- *effusus* L.
- *filiformis* L.
- *glaucus* L.
- *lampocarpus* Ehrh.
- *obtusiflorus* Ehrh.

Luzula albida D. C.

- *Forsteri* D. C.
- *maxima* D. C.
- *multiflora* Lej.
- *nivea* D. C.
- *vernalis* D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)

Arum Italicum Mill.

- *vulgare* Lam.

Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrrhiza L. (*pl.*)

- *trisulca* L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.

- *simplex* Huds.

Typha angustifolia L.

- *latifolia* L.
- *minima* Hoppe. (*pl.*)

Cyperaceae

- Carex* *acuta* L.
 — *impullacea* Good.
 — *c. nescens* L.
 — *cyperoides* L.
 Davalliana Sm.
 distans L.
 — *divulsa* Good.
 — *echinata* Murr.
 — *flava* L.
 — *glauca* Murr.
 — *hirta* L.
 — *hordeistichos* Vill.
 — *Hornschuchiana* Hoppe.
 — *laevigata* Sm.
 — *limosa* L.
 — *maxima* Scop.
 — *muricata* L.
 — *Oederi* Ehrh.
 — *pallescent* L.
 — *paludosa* Good.
 — *panicea* L.
 — *paniculata* L.
 — *paradoxa* Willd.
 — *Pseudo-Cyperus* L.
 — *remota* L.
 — *riparia* Curt.
 — *silvatica* Huds.
 — *stricta* Good.
 — *teretiuscula* Good.
 — *tomentosa* L.
 — *vesicaria* L.
 — *vulgaris* Fries.
 — *vulpina* L.
Cladium *Mariscus* R. Br.
Cyperus *fuscus* L.
 — *longus* L.
 — *vegetus* Willd.
Eleocharis *acicularis* R. Br.
 — *ovata* R. Br.
Eriophorum *angustifolium* Roth.
 — *latifolium* Hoppe.
Scirpus *lacustris* L.
 — *maritimus* L.
 — *mucronatus* L.
 — *setaceus* L.

Scripus *silvaticus* L.— *supinus* L.**Graminaceae***Aegilops* *caudata* L.— *ovata* L.— *triuncialis* L.*Agropyrum* *caninum* Roem. et Sch.— *juncum* P. Beauv.— *repens* P. Beauv.*Agrostis* *alba* L.— *canina* L.— *elegans* Thore.— *vulgaris* With.*Aira* *caryophyllea* L.*Alopecurus* *agrestis* L.— *geniculatus* L.— *pratensis* L.*Andropogon* *Ischaemum* L.*Antephora* *elegans* Schreb.*Apera* *spica-venti* P. Beauv.*Arrhenatherum* *avenaceum* P. Beauv.— *bulbosum* Schltd.*Asprella* *Hystrix* Willd.*Avellinia* *Michellii* Parl.*Avena* *fatua* L.— *Ludoviciana* Dur.— *orientalis* Schreb.— *pubescens* L.— *sativa* L.— *sempervirens* Vill.*Baldingera* *arundinacea* Dumort.*Boissiera* *bromoides* Hochst.*Brachypodium* *distachyon* P. Beauv.— *pinnatum* P. Beauv.— *silvaticum* Roem. et Sch.*Briza* *maxima* L.— *media* L.*Bromus* *arvensis* L.— *asper* Murr.— *commutatus* Schrad.— *erectus* Huds.— *maximus* Desf.— *mollis* L.— *rubens* L.

- Bromus secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris radiata Sw.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Cynosurus cristatus L.
— *echinatus* L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
— *filiformis* Koel.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
Eragrostis minor Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *indigesta* Boiss.
— *loliacea* Huds.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *pumila* Chaix.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuifolia* Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria aquatica Wahlbg.
— *fluitans* R. Br.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *hexastichum* L.
— *murinum* L.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Michelaria bromoidea Dumort.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus galli Dumort.
Panicum capillare L.
— *miliaceum* L.
Pennisetum fasciculatum Trin.
Phalaris Canariensis L.
— *coerulescens* Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum phalaroides Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
— *brevifolia* D. C.
— *bulbosa* L.
— *caesia* Sm.
— *compressa* L.
— *nemoralis* L.
— *pratensis* L.
— *silvatica* Chaix.
— *trivialis* L.
Polypogon maritimum Willd.
Psilurus nardoïdes Trin.

Scleropoa rigida Griseb.
Schismus marginatus P. Beauv.
Secale Cereale L.
— montanum Guss.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.

Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— turgidum L.
— villosum Bieb.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralespis cuprea Kth.
Vulpia Myuros Gmel.
— Sciuroides Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrium Filix-femina Roth.

Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— spinulosum D. C.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. (*pl.*)

Prof. P.-A. GENTY,

Horti-Director.

H. GRIMM,
Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,
Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1912

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 15 Février 1912

mo. bot. Garden

1912
DIJON

IMPRIMERIE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, L. CAILS, SUCCESSEUR

15, RUE BOSSUET, 15

1912

170

1872

1873

23111111 231 11111111

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1911

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

- Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
— vulgare D. C.
Actea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone narcissiflora L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— California A. Gr.
— elata Ledeb.
— formosa Fisch.
— parviflora Ledeb.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Cimicifuga racemosa Bartl.
Clematis campaniflora Brot.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— integrifolia L.
— lanuginosa Lindl.
— orientalis L.

- Clematis recta L.
— tubulosa Turcz.
— Vitalba L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.
— Tatsienense Franch.
— tricorne Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.

Ranunculus gramineus L.

- *lanuginosus* L.
- *Lingua* L.
- *montanus* Willd.
- *muricatus* L.
- *nemorosus* D. C.
- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum acutilobum D. C.

- *aquilegifolium* L.
- *Bauhini* Crantz.
- *dioicum* L.
- *elatum* Murr.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *trigynum* Fisch.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (*pl.*)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *Atlanticum* Ball.
- *bracteatum* Lindl.
- *Caucasicum* Bieb.
- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *pilosum* Sibth.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.

Corydallis glauca Pursh.

- *lutea* D. C.
- *solida* Sw. (*pl.*)

Fumaria capreolata L.

- *micrantha* Lag.
- *officinalis* L.
- *parviflora* L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.

- *heterocarpum* Gay.
- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum argenteum Vitm.

- *calycinum* L.
- *corymbosum* Boiss.
- *Gemonense* L.
- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *rostratum* Stev.
- *saxatile* L.
- *sinuatum* L.

Arabis alpina L.
— *arenosa* Scop.
— *bellidifolia* Jacq.
— *brassicaeformis* Wallr.
— *hirsuta* Scop.
— *saxatilis* All.
— *Turrita* L.
Aubrietia erubescens Griseb.
Barbarea praecox R. Br.
— *vulgaris* R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella apula L.
— *auriculata* L.
— *cichoriifolia* Loisl.
— *ciliata* D. C.
— *lyrata* L.
— *varia* Dumort.
Brassica elongata Ehrh.
— *insularis* Moris.
— *nigra* Koch.
— *oleracea* L.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Calepina Corvini Desv.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
— *silvatica* Link.
Cardaria Draba Desv.
Cheiranthus Cheiri L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— *maritima* L.
Diplotaxis muralis D. C.
— *tenuifolia* D. C.
Draba aizoides L.
— *hirta* L.
— *lactea* Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rehb.
— *Pollichii* Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— *cheiranthoides* L.
— *Helveticum* D. C.
— *hieracifolium* L.
— *Perofskianum* Fisch. et Mey.

Erysimum strictum Gaertn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— *nivea* Baumg.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Iberis amara L.
— *Durandei* Lorey et Duret.
— *Lagascana* D. C.
— *pinnata* L.
— *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *cordatum* Willd.
— *graminifolium* L.
— *latifolium* L.
— *ruderales* L.
— *sativum* L.
— *Virginicum* L.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia Africana R. Br.
— *maritima* R. Br.
Matthiola tricuspidata R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— *officinale* R. Br.
— *palustre* D. C.
— *Pyrenaicum* R. Br.
— *silvestre* R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum perenne All.
— *rugosum* Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— *pinnatifida* D. C.
Sinapis arvensis L.
— *Cheiranthus* Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Irio* L.
— *officinale* Scop.
— *Sophia* L.
— *strictissimum* L.
Succowia Balearica Medik.
Thlaspi arvense L.
— *ceratocarpum* Murr.
— *perfoliatum* L.

Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— *utriculata* Lam.

Capparidaceae

Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda alba L.
— *glauca* L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.
— *Phyteuma* L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *ledifolium* Willd.
— *polifolium* D. C.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola canina Fries.
— *cornuta* L.
— *elatio* Fries.
— *hirta* L.
— *mirabilis* L.
— *odorata* L.
— *prionantha* Bunge.
— *scotophylla* Jord.
— *silvatica* Fries.
— *tricolor* L.
— *virescens* Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.
— *laricifolia* Crantz.
— *tenuifolia* Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— *serpyllifolia* L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— *chloraefolium* Fisch. et Mey.
— *perfoliatum* L.
— *triviale* Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— *arenarius* L.
— *barbatus* L.
— *bicolor* Bieb.
— *caesius* Sm.
— *Caryophyllus* L.
— *Chinensis* L.
— *deltoides* L.
— *Gallicus* Pers.
— *montanus* Bieb.
— *Mussini* Hornm.
— *plumarius* L.
— *Seguieri* Vill.
— *silvestris* Wulf.
— *superbus* L.
— *trifasciculatus* Kit.
— *tymphresteus* Heldr. et Sart.
— *virgineus* L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila altissima L.
— *elegans* Bieb.
— *muralis* L.
— *paniculata* L.
— *repens* L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Lychnis Chalcedonica L.
— *Coronaria* Desr.
— *Flos-Cuculi* L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— *silvestre* Roehl.
Minuartia campestris L.

Moehringia muscosa L.
— *trinervia* Clairv.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— *officinalis* L.
— *orientalis* L.
Silene Armeria L.
— *aspera* A. Br.
— *Atocion* Murr.
— *cerastioides* L.
— *Cœli-Rosa* A. Br.
— *conoïdea* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *echinata* Otth.
— *Gallica* L.
— *glareosa* Jord.
— *glauca* Pourr.
— *imbricata* Desf.
— *inflata* Sm.
— *Italica* Pers.
— *laeta* A. Br.
— *linicola* Gmel.
— *longiflora* Ehrh.
— *muscipula* L.
— *nemoralis* Walds. et Kit.
— *noctiflora* L.
— *nocturna* L.
— *nutans* L.
— *Otites* Sm.
— *rubella* L.
— *saxifraga* L.
— *Schafta* Gmel.
— *viridiflora* L.
— *viscosa* Pers.
— *Zawadskii* Herbieh.
Spergularia rubra Pers.
Stellaria graminea L.
— *media* Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— *saxifraga* Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria alpina Fenzl.
— *vulgaris* Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— *campanulatum* L.
— *Loreyi* Jord.
— *tenuifolium* L.
— *usitatissimum* L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— *Chinensis* Cav.
— *hirsuta* L.
— *Narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
— *parviflora* Cav.
Hibiscus Trionum L.
— *vesicarius* Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— *trimestris* L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— *crispa* L.
— *moschata* L.
— *parviflora* L.
— *Peruviana* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
— *verticillata* L.
Sida Asiatica L.
— *Napaea* Cav.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Deselangsii Lmte.
— *elatum* Ait.

Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceæ

Linum angustifolium Huds.
— Austriacum L.
— campanulatum L.
— grandiflorum Desf.
— Leonii F. Schultz.
— Loreyi Jord.
— Narbonense L.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Malvaceæ

Abutilon Avicennæ Gærtn.
Althæa cannabina L.
— Chinensis Cav.
— hirsuta L.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— pallida W. K.
— rosea Cav.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Hibiscus Syriacus L.
— Trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Durieu.
— Olbia L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva borealis Wallm.
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.
Sida Asiatica L.

Sida Napæa Cav.
— triloba Cav.

Tiliaceæ

Tilia argentea Desf.

Aurantiaceæ

Citrus trifoliata L.

Hypericaceæ

Androsæmum hircinum Spach.
Hypericum calycinum L.
— Coris L.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— humifusum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceæ

Acer Monspessulanum L.
— platanoides L.
Negundo fraxinifolium Nutt.
— Californicum Torr.

Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum L.
Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Ampelidaceæ

Cissus orientalis Lam.
Vitis Labrusca L.

Geraniaceæ

Erodium gruinum Willd.
— hymenodes L'Hérit.
Geranium columbinum L.
— dissectum L.

Colutea arborescens L.
— *cruenta* Ait.

Coronilla Emerus L.
— *minima* L.
— *varia* L.

Cytisus alpinus Mill.
— *capitatus* Scop.
— *sessilifolius* L.
— *Weldenii* Vis.

Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.
— *sesquipedalis* L.

Ervum Ervilia L.
— *hirsutum* L.
— *gracile* D. C.

Faba vulgaris Moench.

Galega officinalis L.
— *orientalis* Lam.

Genista prostrata Lam.
— *tinctoria* L.

Glycyrrhiza foetida Desf.

Hippocrepis comosa L.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus angulatus L.
— *Aphaca* L.

— *articulatus* L.
— *heterophyllus* L.

— *latifolius* L.
— *Nissolia* L.

— *Ochrus* D. C.
— *odoratus* L.

— *pratensis* L.
— *sativus* L.

— *silvestris* L.
— *Tingitanus* L.

— *tuberosus* L.

Lens esculenta Moench.

Lotus edulis L.
— *ornithopodioides* L.

— *uliginosus* Schkuhr.

Medicago apiculata Willd.

— *ciliaris* Willd.

— *Echinus* D. C.

— *falcata* L.

— *Gerardi* Kit.

— *laciniata* All.

Médicago lappacea Desr.

— *littoralis* Rhode.

— *Lupulina* L.

— *maculata* Willd.

— *minima* Desr.

— *orbicularis* All.

— *sativa* L.

— *turbinata* Willd.

— *varia* Thomas-Martyn.

(= *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.

— *altissimus* Thuil.

— *arvensis* Wallr.

— *elegans* Salzm.

— *Italicus* Desr.

— *Messanensis* All.

— *Neapolitanus* Ten.

— *sulcatus* Desf.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis alopecuroides L.

— *Columnae* All.

— *fruticosa* L.

— *Natrix* L.

Ornithopus perpusillus L.

Orobus niger L.

— *vernus* L.

Phaseolus multiflorus Willd.

— *nanus* L.

— *nigerrimus* Zucc.

— *vulgaris* Sav.

— *Zebra* Sav.

Scorpiurus sulcata L.

— *vermiculata* L.

Securigera Coronilla D. C.

Soja hispida Moench.

Spartium junceum L.

Tetragonolobus purpureus Moench.

— *siliquosus* Roth.

Trifolium alpestre L.

— *angustifolium* L.

— *arvense* L.

— *campestre* Schreb.

— *elegans* Sav.

— *fragiferum* L.

— *incarnatum* L.

— *medium* L.

Trifolium montanum L.

- ochroleucum L.
- Pannonicum Jacq.
- pratense L.
- repens L.
- rubens L.
- scabrum L.
- subterraneum L.

Trigonella caerulea Ser.

- Foenum Graecum L.
- Monspeliaca L.

Vicia Cracca L.

- dumetorum L.
- lutea L.
- Michauxii Spreng.
- Narbonensis L.
- peregrina L.
- pisiformis L.
- purpurascens D. C.
- sativa L.
- sepium L.

Caesalpinziaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.

- Mahaleb Mill.

Prunus domestica L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.

Agrimonia Eupatoria L.

- odorata Mill.
- pilosa Ledeb.

Alchemilla alpina L.

- arvensis Scop.
- pubescens Lam.
- vulgaris L.

Comarum palustre L.

Fragaria collina Ehrh.

- Indica Andr.
- vesca (L.) Lam.

Geum Billieti Gillot.

(= *montanum* × *rivale*).

- coccineum Sibth. et Sm.
- heterocarpum Boiss.
- intermedium Ehrh.

(= *rivale* × *urbanum*).

- Pyrenaicum Wild.
- rivale L.
- silvaticum Pourr.
- urbanum L.

Potentilla alchemilloides Lap.

- argentea L.
- atrosanguinea Lod.
- hirta L.
- pulcherrima Lehm.
- recta L.
- rupestris L.
- supina L.
- Tormentilla Scop.

Rosa alpina L.

- arvensis Huds.
- blanda Ait.
- canina L.
- centifolia L.
- cinnamomea L.
- Gallica L.
- rubiginosa L.

Rubus caesius L.

- fruticosus L.

Sanguisorba dodecandra Moret.

- officinalis L.
- media L.

Spiraea Aruncus L.

- Filipendula L.
- Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster tomentosa Lindl.

Crataegus Azarolus L.

- Crus galli L.
- Oxyacantha L.
- Pyracantha Pers.
- tanacetifolia Pers.

Malus spectabilis Desf.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Pirus salicifolia L.

Sorbus aucuparia L.

— *latifolia* Pers.

— *Scandica* Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (*pl.*)

— *Lutetiana* L.

Clarckia elegans Dougl.

— *pulchella* Pursh.

Epilobium alsinefolium Vill.

— *hirsutum* L.

— *lanceolatum* Seb. et Maur.

— *montanum* L.

— *palustre* L.

— *parviflorum* Schreb.

— *roseum* Roth.

— *rosmarinitolium* Hoencke.

— *spicatum* Lam.

— *tetragonum* L.

Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.

Gaura biennis L.

Godetia Romanzoffi Spach.

— *rubicunda* Lindl.

Isnardia palustris L.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

— *biennis* L.

— *cruciata* Nutt.

— *glaucæ* Michx.

— *Lamarckiana* Ser.

— *mollissima* L.

— *parviflora* L.

— *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.

Lythrum hyssopifolium L.

Lythrum Salicaria L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera pedata Schrad.

Momordica Charantia L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

— *oleracea* L.

Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Anychia dichotoma Michx.

Herniaria glabra L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. (*pl.*)

Crassula tetragona L. (*pl.*)

Kalanchoe laciniata D. C.

Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.

Sedum Aizoon L.

— *album* L.

— *altissimum* Poir.

— *Anacampseros* L.

— *Carioni* Bor.

— *Cepaea* L.

— *dasyphyllum* L.

— *dendroideum* Moc. et Sessé.

— *Lydium* Boiss.

— *maximum* Sut.

— *populifolium* L.

— *purpureum* Link.

— *rubens* L.

— *rupestre* L.

— *spurium* Bieb.

— *stellatum* L.

— *vulgare* Link.

Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.

— *alpinum* Griseb.

Sempervivum arachnoideum L.

- *arenarium* Koch.
- *assimile* Schott.
- *barbatum* C. Smith.
- *barbulatum* Schott.
- *blandum* Schott.
- *Boutygnyanum* Bill. et Gren.
- *Braunii* Funck.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Huteri* Kern.
- *Laggeri* Schott.
- *Lamottei* Bor.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *Neilreichii* Schott.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.
- *pulchellum* Walp.
- *pumilum* Bieb.
- *Pyrenaicum* Jord. et F.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schotti* Bak.
- *tectorum* L.
- *tomentosum* Lehm. et Schnit.
- *tortuosum* Ait.
- *triste* Hampe.
- *Verloti* Lmte.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.

- *humilis* Haw.

Opuntia Missouriensis D. C.

- *phaeacantha* Engelm.
- *Rafinesquii* Engelm.
- *vulgaris* Mill.

Saxifragaceae

Heuchera macrophylla Lodd.

- *villosa* Michx.

Saxifraga aizoon Jacq.

- *cervicornis* Viv. (*pl.*)
- *Cotyledon* L.
- *Corsica* G. et G.
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *Huetiana* Boiss.
- *Hostii* Kern.
- *mixta* Lap.
- *rotundifolia* L.
- *sarmentosa* L. (*pl.*)
- *Sponhemica* Gmel.
- *umbrosa* L.
- *varians* Sieb.

Umbelliferae

Aethusa cynapium L.

Ammi majus L.

- *Visnaga* L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus hispanicus Rouy.

- *silvestris* Hoffm.

Apium graveolens L.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia caucasica Spreng.

- *major* L.

Athamanta cretensis L.

Berula angustifolia Koch.

Bowlesia tenera Spreng.

Bubon galbanum L.

Bunium bulbocastanum L.

Buplevrum falcatum L.

- *longifolium* L.
- *ranunculoïdes* L.
- *rotundifolium* L.

Carum carvi L.

Chaerophyllum aureum L.
— *cicutaria* Vill.
— *temulum* L.
— *Villarsii* Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
— *maximus* Desf.
Eryngium amethystinum L.
— *alpinum* L.
— *giganteum* Bieb.
— *Serra* Cham. et Schlecht.
— *spina alba* Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— *longifolium* Jacq.
— *Sibiricum* L.
— *Sphondylium* L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Laserpitium Gallicum L.
— *latifolium* L.
— *Prutenicum* L.
— *Siler* L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaicum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— *Lachenalii* Gmel.
— *Phellandrium* Lam.
— *pimpinelloides* L.
Opopanax Chironium Koch.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum Austriacum Koch.
— *carvifolium* Vill.
— *Cervaria* Lap.
— *officinale* L.
— *Ostruthium* Koch.
— *Serbicum* Petrovic.

Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
— *magna* L.
Sanicula Europaea L.
Scandix pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— *montanum* L.
Silaus pratensis Bess.
— *virescens* Boiss.
Siler trilobum Scop.
Smyrnum Olusatrum L.
Sium latifolium L.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (*pl.*)
Cornus Mas L.
— *sanguinea* L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— *racemosa* L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— *cynanchica* L.
— *galioides* Bieb.
— *orientalis* Boiss. et Hoh.
— *Taurina* L.
— *tinctoria* L.
Crucianella angustifolia L.
— *gilanica* Trin.

Crucianella glomerata Bieb.

— *stylosa* Trin.

Galium Anglicum Huds.

— *Aparine* L.

— *boreale* L.

— *Cruciata* Scop.

— *lucidum* All.

— *palustre* L.

— *rubroides* L.

— *saccharatum* All.

— *silvaticum* L.

— *spurium* L.

— *verum* L.

Richardsonia scabra Saint-Hil

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Vaillantia hispida L.

— *muralis* L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.

— *Lecokii* Jord.

— *ruber* D. C.

Valeriana officinalis L.

Valerianella Auricula D. C.

— *carinata* Loisl.

— *coronata* D. C.

— *membranacea* Loisl.

— *Morisonii* D. C.

— *olitoria* Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

— *corniculata* Roem. et Sch.

Dipsacus ferox Loisl.

— *Fullonum* Mill.

— *laciniatus* L.

— *pilosus* L.

— *silvestris* Mill.

Knautia arvensis Coult.

— *orientalis* L.

— *silvatica* Dub.

Scabiosa atropurpurea L.

— *Columbaria* L.

— *Gramuntia* L.

— *graminifolia* L.

— *maritima* L.

— *ochroleuca* L.

— *Palaestina* L.

— *prolifera* L.

— *stellata* L.

— *Ucranica* L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea cartilaginea Ledeb.

— *impatiens* L.

— *Ligustica* All.

— *Millefolium* L.

— *nobilis* L.

— *Ptarmica* L.

— *tanacetifolia* All.

— *Tournefortii* D. C.

Achyropappus schkuhroides Link.

Actinomeris tetraptera D. C.

Ambrosia maritima L.

— *trifida* L.

Amellus annuus Wild.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus clavatus Pers.

Antennaria dioica Gaertn.

Anthemis altissima L.

— *arvensis* L.

— *Austriaca* Jacq.

— *chia* L.

— *maritima* L.

— *montana* L.

— *nobilis* L.

— *peregrina* L.

— *santolinoides* Munby.

— *Triumfetti* All.

— *tinctoria* L.

Artemisia Absinthium L.

— *annua* L.

— *campestris* L.

— *Dracunculus* L.

— *glauca* Pall.

— *rupestris* L.

— *vulgaris* L.

- Aster Amellus L.
— amplexicaulis Mhlbrg.
— fragilis Willd.
— laevigatus Willd.
— leucanthemus Desf.
— miser L.
— Novae-Angliae Ait.
— Pyrenaeus D. C.
— salignus Wild.
— tardiflorus Nees.
- Asteriscus aquaticus Less.
- Bellis perennis L.
- Bidens frondosa L.
— grandiflora Balb.
— leucantha Willd.
— tripartita L.
- Bigelowia nudata D. C.
- Biotia latifolia D. C.
- Broteroa trinervata Pers.
- Bupthalmum salicifolium L.
- Cacalia hastata L.
- Calliopsis tinctoria D. C.
- Callistephus Chinensis Nees.
- Carpesium cernuum L.
- Cenia turbinata Pers.
- Cephalophora aromatica Schrad.
- Chrysanthemum carinatum Schousb.
— frutescens L.
— Myconis L.
— segetum L.
— viscosum Desf.
- Chrysopsis villosa Nutt.
- Cineraria cordifolia Gouan.
— lanceolata Lam.
- Cladanthus prolifer D. C.
- Coniza ambigua D. C.
- Coreopsis auriculata L.
— coronata Hook.
— delphinifolia Lam.
— Drummondii Torr.
— lanceolata L.
— praecox Fres.
- Corvisartia Helenium Merat.
- Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
- Cosmos bipinnatus Cav.
— sulphureus Cav.
- Dahlia coccinea Cav.
— gracilis Hort.
— variabilis Desf.
- Dimorphotheca pluvialis Moench.
- Diplostephium amygdalinum Cass.
- Dracopsis amplexicaulis Cass.
- Echinacea purpurea Moench.
- Emilia sagittata D. C.
- Erigeron Canadense L.
— glabratum Hoppe.
— speciosum D. C.
- Eupatorium cannabinum L.
— cordatum Walt.
— Corsicum Req.
— purpureum L.
— sessilifolium L.
- Felicia tenella Nees.
- Filago spathulata Presl.
- Gaillardia aristata Pursh.
— Drummondii D. C.
— lanceolata Michx.
- Galatella hyssopifolia Nees.
- Galinsoga parviflora Cav.
- Gnaphalium luteo-album L.
- Grindelia integrifolia D. C.
- Guizotia oleifera D. C.
- Gutierrezia gymnospermoides Lag.
- Gymnopsis uniserialis Hook.
- Helenium autumnale L.
— quadridentatum Labil.
- Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
— orgyalis D. C.
- Helichrysum bracteatum Willd.
— foetidum Cass.
- Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
- Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— ensifolia L.
— montana L.

Inula Oculus-Christi L.

- *salicina* L.
- *squarrosa* L.
- *thapsoides* Spreng.
- *Vaillantii* Vill.

Iva xanthifolia Nutt.

Jasonia tuberosa D. C.

Lasthenia glabrata Lindl.

Leontopodium alpinum Cass.

Leucanthemum vulgare Lam.

Liatris pycnostachya Michx.

- *spicata* Willd.

Ligularia Sibirica Cass.

Lindheimeria Texana A. Gr.

Linosyris vulgaris Cass.

Lonas inodora Gaertn.

Madaria elegans D. C.

Madia sativa Molin.

- *viscosa* Cav.

Matricaria inodora L.

Obeliscaria pinnata Cass.

Ormenis mixta D. C.

Oxyura chrysanthemoides Lindl.

Palafoxia Texana D. C.

Petasites officinalis Moench.

Pinardia coronaria Less.

Polymnia Uvedalia L.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

- *vulgaris* Gaertn.

Pyrethrum Achilleae D. C.

- *Balsamita* Willd.
- *Caucasicum* Willd.
- *cinerarifolium* Trev.
- *corymbosum* Willd.
- *macrophyllum* Willd.
- *Parthenium* Sm.
- *Tanacetum* L.

Rudbeckia digitata Mill.

- *hirta* L.
- *speciosa* Wender.

Senecio adonidifolius Loisl.

- *crassifolius* Willd.
- *Doria* L.
- *Doronicum* L.
- *elegans* L.
- *erraticus* Bert.

Senecio erucifolius L.

- *Fuchsii* Gmel.
- *Jacobaea* L.
- *macrophyllus* Bieb.
- *paludosus* L.
- *salicetorum* Godr.
- *viscosus* L.
- *vulgaris* L.

Siegesbeckia orientalis L.

Silphium connatum L.

- *erythrocaulon* Bernh.
- *perfoliatum* L.
- *terebinthinaceum* L.
- *ternatum* Retz.

Sogalgina trilobata Cass.

Solidago Canadensis L.

- *fragrans* Willd.
- *glabra* Desf.
- *humilis* Desf.
- *lithospermifolia* Willd.
- *multiflora* Desf.
- *procera* Ait.
- *reflexa* Ait.
- *Virga aurea* L.

Spilanthes oleracea Jacq.

Sphenogyne speciosa Maund.

Stevia eupatoria Willd.

- *purpurea* Pers.
- *serrata* Cav.

Stenactis annua Nées.

Tagetes erecta L.

- *lucida* Cav.
- *patula* L.
- *signata* Bartl.

Tanacetum boreale Fisch.

- *vulgare* L. var. *crispum* D. C.

Telekia speciosa Baumg.

Tridax procumbens L.

Vernonia eminens Rich.

- *Novaeboracensis* Willd.
- *praealta* D. C.
- *scaberrima* Nutt.

Xanthium macrocarpum D. C.

- *spinosum* L.
- *strumarium* L.

Ximenesia encelioides Cav.

- Zinnia elegans Jacq.
 — Haageana Rgl.
 — multiflora L.
 — pauciflora L.
 — tenuiflora Jacq.
 — verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

- Alfredia cernua Cass.
 Amberboa Lippii D. C.
 — moschata D. C.
 — muricata D. C.
 Calendula arvensis L.
 — officinalis L.
 — parviflora Raf.
 Carduncellus mitissimus D. C.
 Carduus acanthoides L.
 — crispus L.
 — defloratus L.
 — nutans L.
 — Personata Jacq.
 Carlina acanthifolia All.
 — vulgaris L.
 Carthamus tinctorius L.
 Centaurea alpina L.
 — amara L.
 — atropurpurea Walds. et Kit.
 — collina L.
 — Crocodylium L.
 — Cyanus L.
 — dealbata Willd.
 — eriophora L.
 — ferox Desf.
 — Jacea L.
 — macrocephala Muss.
 — microptilon Gren. et God.
 — montana L.
 — napifolia L.
 — Nicaeensis All.
 — nigra L.
 — Scabiosa L.
 — sempervirens L.
 — sulphurea Willd.
 — Valesiaca Jord.
 — Verutum L.

- Centrophyllum lanatum D. C.
 — leucocaulon D. C.
 Chardinia xeranthemoïdes Desf.
 Cirsium acaule All.
 — arachnoideum Bieb.
 — arvense Scop.
 — Borderi Rouy.
 (= *Monspessulanum* × *palustre*)
 — Candolleanum Naegl.
 (= *Erisithales* × *oleraceum*)
 — canum Bieb.
 — erucagineum D. C.
 (= *oleraceum* × *rivulare*)
 — eriophorum Scop.
 — giganteum Spreng.
 — heterophyllum All.
 — lanceolatum Scop.
 — Monspessulanum All.
 — oleraceum Scop.
 — palustre Scop.
 — rigens Wallr.
 (= *acaule* × *oleraceum*)
 — rivulare Link.
 — serrulatum Bieb.
 — tuberosum All.
 Cnicus benedictus L.
 Crupina vulgaris Cass.
 Cryptostemma calendulaceum R. Br.
 Cynara Cardunculus L.
 — Scolymus L.
 Echenais carlinoides Cass.
 Echinops globifer Janka.
 — horridus Desf.
 — Ruthenicus Bieb.
 — sphaerocephalus L.
 — strigosus L.
 Jurinea alata Cass.
 Lappa major Gaertn.
 — minor D. C.
 — tomentosa Lam.
 Microlonchus Salmanticus D. C.
 Notobasis Syriaca Cass.
 Onopordon Acanthium L.
 — Arabicum L.
 — arenarium Pomel.
 — Illyricum L.

Onopordon Tauricum Willd.
Othonna crassifolia Harv. (pl.)
Rhaponticum cynaroides Less.
— pulchrum Fisch et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
— tinctoria L.
Silybum Marianum Gaertn.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Asterothrix asperrima Cass.
Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Chondrilla brevirostris Fisch. et Mey.
— latifolia Bieb.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— biennis L.
— blattarioides Vill.
— bulbosa Tausch. (pl.)
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— paludosa Moench.
— pulchra L.
— succisaefolia Tausch.
— tectorum L.
— virens Vill.
Endoptera Dioscoridis D. C.
Geropogon glabrum L.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.

Hieracium aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— callianthum Arv.-T.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— crinitum Sibth. et Sm.
— cymosum L.
— dentatum Hoppe.
— fallax Willd.
— foliosum Walds. et Kit.
— glaucum All.
— humile Jacq.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— nobile Gren. et God.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— Sudeticum Sternb.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.
Hypochaeris glabra L.
— radicata L.
Intybellia purpurea D. C.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon hostile L.
— hispidum L.
Macrorhynchus glaucescens Sch. Bip.
Mulgedium Plumieri D. C.
Pieridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.
— *stricta* Jord.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— *stellatus* Willd.
Scolymus Hispanicus L.
Scorzonera Austriaca Willd.
— *Hispanica* L.
— *hirsuta* L.
— *humilis* L.
— *villosa* Scop.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— *asper* L.
— *oleraceus* L.
— *palustris* L.
— *tenerimus* L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— *officinale* Wigg
— *palustre* D. C.
Thrinia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon brevirostre D. C.
— *crocifolium* L.
— *floccosum* Walds. et Kit.
— *majus* Jacq
— *orientale* L.
— *porrifolium* L.
— *pratense* L.
Urospermum picroides Desf.
— *Dalechampii* Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lin ll.
Lobelia Erinus L.
— *inflata* L.
— *siphilitica* L.
— *urens* L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
— *Cervicaria* L.
— *Erinus* L.
— *glomerata* L.

Campanula latifolia L.
— *macrostyla* Boiss. et Heldr.
— *Medium* L.
— *persicifolia* L.
— *pyramidalis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Rapunculus* L.
— *saxifraga* Bieb
— *Trachelium* L.

Phyteuma canescens Walds et Kit.
— *orbiculare* L.

Platycodon autumnale Dene
— *grandiflorum* D. C.

Specularia hybrida A. D. C.
— *Speculum* A. D. C.

Trachelium coeruleum L.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
— *Vitis-Idaea* L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen Europaeum L. (pl.)
Lysimachia ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— *elatior* Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L.
— *tuberosa* L.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Stapelia Europaea Guss. (pl.)
— *mutabilis* Jacq. (pl.)

Vincetoxicum nigrum Moench
— *officinale* Moench.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— *asclepiadea* L.
— *cruciata* L.
— *lutea* L.
— *pneumonanthe* L.
— *Thibetica* King.
Sweetia perennis L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

Bignoniaceae

Catalpa syringaefolia Sims.
Incarvillea Olga Rgl.
Tecoma radicans Juss.

Sesamaceae

Martynia proboscidea Glox.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— *viscidus* D. C.
Phacelia congesta Hook.
— *tanacetifolia* Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— *grandiflora* Dougl.
— *linearis* Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— *capitata* Dougl.
— *coronopifolia* Pers.
— *millefoliata* Fisch. et Mey.
— *multicaulis* Benth.
— *tricolor* Benth.
Polemonium coeruleum L.
— *pulchellum* Bge.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Mauritanicus* Boiss.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— *hispida* Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Italica Retz.
Asperugo procumbens L.
Borrago laxiflora D. C.
— *officinalis* L.
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— *glabra* Mill.
— *minor* L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— *montanum* Lam.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
— *Italicum* L.
— *vulgare* L.
Eriotrichium strictum Dene.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis intermedia Link.
— *palustris* With.
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.
Symphytum Caucasianum Bieb.
— *officinale* L.
— *tuberosum* L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annum L.

Capsicum grossum Willd.
 — *longum* D. C.
Datura inermis Jacq.
 — *fastuosa* L.
 — *Metel* L.
 — *quercifolia* H. B. K.
 — *Stramonium* L.
 — *Tatula* L.
Hyoscyamus albus L.
 — *aureus* L.
 — *niger* L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
 — *glauca* Grah.
 — *macrophylla* Spreng.
 — *paniculata* L.
 — *plumbaginifolia* Viv.
 — *rustica* L.
 — *suaveolens* Lehm.
 — *Tabacum* L.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Petunia violacea Lindl.
Physalis Alkekengi L.
 — *Francheti* Mast
 — *Peruviana* L.
 — *pubescens* L.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Solanum citrullifolium A. Br.
 — *Dulcamara* L.
 — *Guineense* Lam.
 — *laciniatum* Ait.
 — *miniatum* Bernh.
 — *nigrum* L.
 — *pseudo-Capsicum* L.
 — *sisymbriifolium* Lam.
 — *Sodomaeanum* L.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
 — *Oruntium* L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Celsia Cretica L. f.

Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
 — *grandiflora* Lam.
 — *lanata* Ehrh.
 — *lutea* L.
 — *obscura* L.
 — *purpurea* L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (pl.)
Linaria alpina Mill.
 — *bipartita* Willd.
 — *Cymbalaria* Mill.
 — *Elatine* Mill.
 — *minor* Desf.
 — *Pancici* Janka.
 — *spuria* Mill.
 — *striata* D. C.
 — *vulgaris* Mill.
Limosella aquatica L. (pl.)
Mimulus cardinalis Dougl.
 — *luteus* L.
Nycterinia selaginoides Benth.
Pentstemon campanulatus Willd.
 — *glandulosus* Lindl.
 — *pubescens* Ait.
Scrofularia alata Gilib.
 — *aquatica* L.
 — *canina* L.
 — *nodosa* L.
 — *vernalis* L.
Verbascum Blattaria L.
 — *Lychnitis* L.
 — *nigrum* L.
 — *phlomoïdes* L.
 — *pulverulentum* Vill.
 — *Thapsus* L.
 — *thapsiforme* Schrad.
Veronica acinifolia L.
 — *agrestis* L.
 — *Anagallis* L.
 — *arvensis* L.
 — *Austriaca* L.
 — *Beccabunga* L.
 — *Buxbaumii* Ten.
 — *fruticulosa* Wulf.

Veronica gentianoides Vahl.

- *grandis* Fisch.
- *hederaefolia* L.
- *incana* L.
- *montana* L.
- *peregrina* L.
- *praecox* All.
- *serpyllifolia* L.
- *spicata* L.
- *spuria* L.
- *Teucrium* L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.

- *crenata* Forsk.
- *Hederae* Duby.
- *Galii* Duby.
- *major* L.

Phelipaea ramosa C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

- *mollis* L.

Dipleracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.

Verbena angustifolia Michx.

- *Aubletia* L.
- *Bonariensis* L.
- *erinoides* Lam.
- *officinalis* L.
- *pulchella* Sweet.
- *teucrioides* Gill. et Hook.
- *urticifolia* L.
- *venosa* Gill. et Hook.

Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.

- *Genevensis* L.

Amethystea coerulea L.

Ballota acetabulosa Benth.

- *hirsuta* Benth.
- *nigra* L.
- *pseudodictamnus* Benth.

Betonica hirsuta L.

- *officinalis* L.
- *orientalis* L.

Brunella grandiflora Moench.

- *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Clairv.

- *menthaefolia* Host.
- *Nepeta* Sav.
- *officinalis* Moench.

Clinopodium vulgare L.

Dracocephalum Moldavica L.

Elsholtzia cristata Willd.

Eremostachys laciniata Bunge.

Galeopsis Ladanum L.

- *Tetrahit* L.

Horminum Pyrenaicum L.

Hyssopus officinalis L.

Lallemantia peltata Fisch. et Mey.

Lamium album L.

- *amplexicaule* L.
- *Garganicum* L.
- *maculatum* L.

Lavandula multifida L.

Leonurus Cardiaca L.

- *Tataricus* L.

Lophanthus anisatus Benth.

Lycopus Europaeus L.

Marrubium peregrinum L.

- *vulgare* L.

Melissa officinalis L.

Mentha aquatica L.

- *hirsuta* L.
- *piperita* L.
- *Pulegium* L.
- *Requienii* Benth.
- *rotundifolia* L.
- *silvestris* L.

Monarda didyma L.

- *fistulosa* L.

Nepeta Cataria L.

- *Granatensis* Boiss.

Nepeta latifolia D. C.
 — *longiflora* Vent.
 — *melissaefolia* Lam.
 — *multibracteata* Desf.
 — *Mussini* Bieb.
 — *Nepetella* L.
 — *tuberosa* L.
Origanum Majorana L.
 — *vulgare* L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis agraria Ledeb.
 — *Cashmiriana* Royle.
 — *fruticosa* L.
 — *herba-venti* L.
 — *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.
Salvia argentea L.
 — *Austriaca* Jacq.
 — *coccinea* L.
 — *farinacea* Benth.
 — *glutinosa* L.
 — *grandiflora* Etling.
 — *hirsuta* Jacq.
 — *Hispanica* L.
 — *Horminum* L.
 — *lanceolata* Willd.
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
 — *silvestris* L.
 — *taraxacifolia* Coss.
 — *triloba* L. f.
 — *viridis* L.
Satureia hortensis L.
 — *montana* L.
 — *mutica* Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
 — *Columnae* All.
 — *macrantha* Fisch.
 — *minor* L.
Sideritis Cretica Boiss.
 — *hyssopifolia* L.
 — *lanata* L.
 — *montana* L.
 — *Romana* L.
Stachys alpina L.
 — *ambigua* Sm. (pl.)

Stachys annua L.
 — *Germanica* L.
 — *heraclea* All.
 — *lanata* Jacq.
 — *palustris* L.
 — *recta* L.
 — *silvatica* L.
Teucrium Arduini L.
 — *Botrys* L.
 — *Chamaedrys* L.
 — *Hircanicum* L.
 — *lucidum* L.
 — *montanum* L.
 — *Scorodonia* L.
Thymus Chamaedrys Fries.
 — *Serpyllum* L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Statice echiioides L.
 — *Gmelini* Willd.
 — *latifolia* Sm.
 — *Limonium* L.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (pl.)
Plantago alpina L.
 — *arenaria* Walds. et Kit.
 — *Coronopus* L.
 — *Cynops* L.
 — *lagopus* L.
 — *lanceolata* L.
 — *major* L.
 — *media* L.
 — *montana* Lam.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.

- *hastata* L.
- *hortensis* L.
- *laciniata* L.
- *littoralis* L.
- *patula* L.
- *rosea* L.

Beta Cicla L.

- *patellaris* Moq.
- *Rapa* Dun.
- *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rchb.

- *capitatum* L.
- *rubrum* Rchb.

Chenopodium album L.

- *ambrosioides* L.
- *anthelminticum* L.
- *Botrys* L.
- *foetidum* Schrad.
- *glaucum* L.
- *hybridum* L.
- *opulifolium* Schrad.
- *polyspermum* L.
- *urbicum* L.
- *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Kochia scoparia Schrad.

Salsola Kali L.

- *Tragus* L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus albus L.

- *caudatus* L.
- *Gangeticus* L.
- *hypochondriacus* L.
- *melancholicus* L.
- *paniculatus* L.
- *retroflexus* L.
- *silvestris* Desf.

Axyris amarantoides L.

Celosia cristata D. C.

- *pyramidalis* Burm.

Euxolus deflexus Raf.

- *emarginatus* Moq.
- *lividus* Moq.
- *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.

Fagopyrum esculentum Moench.

- *Tataricum* Gaertn.

Polygonum aviculare L.

- *Bistorta* L.
- *divaricatum* L.
- *dumetorum* L.
- *lapathifolium* L.
- *orientale* L.

Rheum Emodi Wall.

- *palmatum* L.
- *Tataricum* L. f.
- *undulatum* L.

Rumex alpinus L.

- *conglomeratus* Murr.
- *crispus* L.
- *domesticus* Hartm.
- *hydrolapathum* Huds.
- *maritimus* L.
- *nemorosus* Schrad.
- *obtusifolius* L.
- *Patientia* L.
- *pulcher* L.
- *salicifolius* Weinm.
- *vesicarius* L.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.

- *Mezereum* L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.

— *Cyparissias* L.

— *Gerardiana* Jacq.

— *helioscopia* L.

— *Lagascae* Spreng.

— *Lathyris* L.

— *marginata* Pursh.

— *pilosa* L.

— *platyphylla* L.

— *salicifolia* Host.

— *spinosa* L.

Mercurialis annua L.

Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Moraceae

Morus alba L.

— *rubra* L.

Urticaceae

Parietaria diffusa Mert. et Koch.

— *erecta* Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

— *pilulifera* L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.

Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Betula alba L.

Salicaceae

Salix aurita L. ♂

— *caesia* Vill. ♂

— *glauca* L. ♂

— *incana* Schrank.

— *nigricans* Sm. ♂

— *pentandra* L. ♂

— *repens* L. ♂♀

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Hydrocharis morsus-ranae L. (pl.)

Trianea Bogotensis Karst. (pl.)

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Alismataceae

Alisma Plantago L.

— *ranunculoides* L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Potamogetonaceae

Potamogeton acutifolius Link. (pl.).

— *densus* L. (pl.).

— *lucens* L. (pl.).

— *natans* L. (pl.).

— *pectinatus* L. (pl.).

— *pusillus* L. (pl.).

Orchidaceae

- Cephalanthera pallens Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
— palustris Crantz.
Goodyera repens R. Br.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

- Gladiolus communis L.
Iris Bastardi Bor.
— Buriensis Lem.
— Chamaeiris Bertol.
— foetidissima L.
— Germanica L.
— graminea L.
— halophila Pall.
— Kaempferi Sieb.
— lutescens Lam.
— Mongolica Fisch
— Pseudo-Acorus L.
— Sibirica L.
— Swertii Lam.
— tenuifolia Pall.
— virescens D. C.
— Virginica L.
— Xiphium L.
Sisyrinchium Bermudianum L.
— striatum Sm.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

- Leucoium aestivum L.
— vernal L.
Narcissus poeticus L. (pl.)
— radiiflorus Salisb. (pl.)
— silvestris Lam. (pl.)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

- Asparagus longifolius Fisch.
— trichophyllus Bunge.

- Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.
Streptopus amplexifolius D. C.

Dioscoreaceae

- Dioscorea Batatas Dene.

Liliaceae

- Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Ascalonicum L.
— azureum Ledeb.
— carinatum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— Cyrilli Ten.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad
— Moly L.
— montanum Schm.
— moschatum L.
— obliquum L.
— odorum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. (bulb.)
— Porrum L.
— rotundum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. (pl.)
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L. (pl.)
— Victorialis L.
— vineale L.
— violaceum Rgl.
Asphodeline Liburnica Rehb.
— lutea Rehb.
Asphodelus fistulosus L.
Bulbine annua Willd.

Endymion campanulatus Parl.

— *nutans* Dumort.

— *patulus* Gren. et Godr.

Fritillaria acmopetala Boiss.

— *imperialis* L.

— *Meleagris* L.

— *Orsiniana* Parl.

— *pallidiflora* Schrenk.

— *Pyrenaica* L.

— *tenella* Bieb.

Funckia coerulea Andrz.

Galtonia candicans Dcne.

Hyacinthus orientalis L.

— *Romanus* L.

Lilium Martagon L.

Muscari botryoïdes D. C.

— *comosum* Mill.

Nothoscordum fragrans Kth.

Ornithogalum Pyrenaicum L.

Phalangium Liliago Schreb.

— *ramosum* Lam.

Scilla autumnalis L.

— *bifolia* L.

— *Peruviana* L.

Tritoma Uvaria Ker-Gawl.

Tulipa silvestris L.

Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.

Veratrum album L.

Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.

Tradescantia erecta Jacq.

— *subaspera* Ker-Gawl.

— *Virginica* L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.

— *alpinus* Vill.

— *arcticus* Willd.

Juncus bufonius L.

— *compressus* Jacq.

— *conglomeratus* L.

— *effusus* L.

— *filiformis* L.

— *glaucus* L.

— *lampocarpus* Ehrh.

— *obtusiflorus* Ehrh.

Luzula albida D. C.

— *campestris* D. C.

— *Forsteri* D. C.

— *maxima* D. C.

— *multiflora* Lej.

— *nivea* D. C.

— *vernalis* D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (pl.)

Arum Italicum Mill.

— *vulgare* Lam.

Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (pl.)

— *trisulca* L. (pl.)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.

— *simplex* Huds.

Typha angustifolia L.

— *latifolia* L.

— *minima* Hoppe (pl.)

Cyperaceae

Carex acuta L.

— *alba* Scop.

— *ampullacea* Good.

— *canescens* L.

— *cyperoides* L.

— *Davalliana* Sm.

— *distans* L.

— *divulsa* Good.

— *echinata* Murr.

- Carex elongata* L.
— *flava* L.
— *glauca* Murr.
— *hirta* L.
— *hordeistichos* Vill.
— *Hornschuchiana* Hoppe.
— *laevigata* Sm.
— *limosa* L.
— *maxima* Scop.
— *muricata* L.
— *Oederi* Ehrh.
— *pallescent* L.
— *paludosa* Good.
— *panicea* L.
— *paniculata* L.
— *paradoxa* Willd.
— *Pseudo-Cyperus* L.
— *remota* L.
— *riparia* Curt.
— *silvatica* Huds.
— *stricta* Good.
— *teretiuscula* Good.
— *tomentosa* L.
— *vesicaria* L.
— *vulgaris* Fries.
— *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus fuscus L.

- *longus* L.
— *vegetus* Willd.

Eleocharis acicularis R. Br.

- *ovata* R. Br.

Eriophorum angustifolium Roth.

- *latifolium* Hoppe.

Scirpus lacustris L.

- *Holoschaenus* L.
— *maritimus* L.
— *mucronatus* L.
— *silvaticus* L.
— *supinus* L.

Graminaceae

Aegilops caudata L.

- *ovata* L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.

- *junceum* P. Beauv.
— *repens* P. Beauv.

Agrostis alba L.

- *canina* L.
— *elegans* Thore.
— *vulgaris* With.

Aira caryophyllea L.

Alopecurus agrestis L.

- *geniculatus* L.
— *pratensis* L.

Andropogon Ischaemum L.

Anthoxanthum odoratum L.

Antephora elegans Schreb.

Apera spica-venti P. Beauv.

Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.

- *bulbosum* Schltd.

Asprella Hystrix Willd.

Avellinia Michellii Parl.

Avena fatua L.

- *Ludoviciana* Dur.
— *orientalis* Schreb.
— *pubescens* L.
— *sativa* L.
— *sempervirens* Vill.

Baldingera arundinacea Dumort.

Boissiera bromoides Hochst.

Brachypodium distachyon P. Beauv.

- *pinnatum* P. Beauv.
— *silvaticum* Roem. et Sch.

Briza maxima L.

- *media* L.

Bromus arvensis L.

- *asper* Murr.
— *commutatus* Schrad.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.

Calamagrostis Epigeios Roth.

- *lanceolata* Roth.

Catabrosa aquatica P. Beauv.

Cenchrus tribuloides L.

- Chloris radiata* Sw.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
— *alopecuroides* Schrad.
Cynosurus cristatus L.
— *echinatus* L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Willd.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— *Sicula* Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *indigesta* Boiss.
— *loliacea* Huds.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *pumila* Chaix.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuifolia* Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria aquatica Wahlbg.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *hexastichum* L.
— *murinum* L.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— *temulentum* L.
Lygeum spartum L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Michelaria bromoïdea Dumort.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus galli Dumort.
Oryza sativa L.
Panicum capillare L.
— *miliaceum* L.
Pennisetum fasciculatum Trin.
Phalaris Canariensis L.
— *coerulescens* Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum phalaroides Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
— *brevifolia* D. C.
— *bulbosa* L.
— *caesia* Sm.
— *compressa* L.
— *nemoralis* L.
— *pratensis* L.
— *silvatica* Chaix.
— *trivialis* L.
Psilurus nardoïdes Trin.
Scleropoa rigida Griseb.
Schismus marginatus P. Beauv.
Secale Cereale L.
— *montanum* Guss.
Setaria glauca P. Beauv.
— *Italica* P. Beauv.
— *verticillata* P. Beauv.

Setaria viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.

Triticum Spelta L.
— turgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralespis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroïdes Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— Telmateia Ehrh. (*pl.*)
— silvaticum L. (*pl.*)
— variegatum Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
— lobatum Sw.
— Lonchitis Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.
— viride Huds.
Athyrum Filix-femina Roth.

Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
Polypodium vulgare L.
Polystichum cristatum Roth.
— Filix-mas Roth.
— rigidum D. C.
— Thelypteris Roth.
Pteris aquilina Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. (*pl.*)

Prof. P.-A. GENTY,

Horti-Director.

H. GRIMM,

Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,

Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custo

ac/B44

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1913

DIJON
IMPRIMERIE BOURGUIGNONNE — J. BERNIGAUD
15, Rue Bossuet, 15

1913

Mo. Bot. Garden
1913

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 15 Février 1913

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1912

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

- Aconitum Anthora L.
 - Lycoctonum L.
 - Pyrenaicum Lam.
 - vulgare D. C.
- Actea spicata L.
- Adonis autumnalis L.
- Anemone multifida D. C.
 - vitifolia Buch.
- Aquilegia atrata Koch.
 - Californica A. Gr.
 - Canadensis L.
 - elata Ledeb.
 - formosa Fisch.
 - parviflora Ledeb.
 - vulgaris L.
- Clematis campaniflora Brot.
 - cylindrica Sims.
 - Flammula L.
 - integrifolia L.
 - lanuginosa Lindl.
 - orientalis L.
 - recta L.

- Clematis Vitalba L.
 - Viticella L.
- Delphinium Ajacis L.
 - Caucasicum C. A. Mey.
 - Consolida L.
 - Staphysagria L.
 - Tatsienense Franch.
 - tricorne Michx.
- Eranthis hiemalis Salisb.
- Garidella Nigellastrum L.
- Helleborus foetidus L.
- Myosurus minimus L.
- Nigella arvensis L.
 - Damascena L.
 - Hispanica L.
 - orientalis L.
 - sativa L.
- Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
 - corallina Retz.
 - peregrina Mill.
 - Russi Biv.
 - tenuifolia L.
- Ranunculus acer L.
 - aconitifolius L.
 - arvensis L.
 - bulbosus L.
 - Flammula L.

Ranunculus gramineus L.

- *lanuginosus* L.
- *Lingua* L.
- *montanus* Willd.
- *muricatus* L.
- *nemorosus* D. C.
- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum acutilobum D. C.

- *aquilegifolium* L.
- *Bauhini* Crantz.
- *dioicum* L.
- *elatum* Murr.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *trigynum* Fisch.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (*pl.*)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium laciniatum Mill.

- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *Atlanticum* Ball.
- *bracteatum* Lindl.
- *Caucasicum* Bieb.
- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *pilosum* Sibth.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.

Corydallis glauca Pursh.

- *lutea* D. C.
- *solida* Sw. (*pl.*)

Fumaria capreolata L.

- *micrantha* Lag.
- *officinalis* L.
- *parviflora* L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.

- *heterocarpum* Gay.
- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum argenteum Vitm.

- *calycinum* L.
- *corymbosum* Boiss.
- *Gemonense* L.
- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *rostratum* Stev.
- *saxatile* L.
- *sinuatum* L.

Arabis alpina L.
— *arenosa* Scop.
— *bellidifolia* Jacq.
— *brassicaeformis* Wallr.
— *hirsuta* Scop.
— *petraea* Lam.
— *stricta* Huds.
— *Turrita* L.
Aubrietia erubescens Griseb
Barbarea praecox R. Br.
— *vulgaris* R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella apula L.
— *cichoriifolia* Loisl.
— *ciliata* D. C.
— *lyrata* L.
— *varia* Dumort.
Brassica elongata Ehrh.
— *insularis* Moris.
— *nigra* Koch.
— *oleracea* L.
— *Rapa* Koch.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
— *silvatica* Link.
Cardaria Draba Desv.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— *maritima* L.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
— *muralis* D. C.
— *tenuifolia* D. C.
Draba aizoides L.
— *hirta* L.
— *lactea* Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rehb.
— *Pollichii* Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— *cheiranthoïdes* L.

Erysimum Helveticum D. C.
— *hieracifolium* L.
— *Perofskianum* Fisch. et Mey.
— *strictum* Gaertn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— *nivea* Baumg.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Iberis amara L.
— *Durandei* Lorey et Duret.
— *pinnata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *cordatum* Willd.
— *graminifolium* L.
— *latifolium* L.
— *ruderales* L.
— *sativum* L.
— *Virginicum* L.
Malcolmia Africana R. Br.
— *maritima* R. Br.
Matthiola incana R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— *officinale* R. Br.
— *palustre* D. C.
— *silvestre* R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— *pinnatifida* D. C.
Sinapis arvensis L.
— *Cheiranthus* Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Irio* L.
— *officinale* Scop.
— *Sophia* L.
— *strictissimum* L.
Succowia Balearica Medik.
Thlaspi arvense L.
— *ceratocarpum* Murr.
— *perfoliatum* L.

- Vesicaria Graeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

- Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

- Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.

Cistaceae

- Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

- Viola alpestris Jord.
— canina Fries.
— cornuta L.
— elatior Fries.
— hirta L.
— mirabilis L.
— Munbyana Boiss. et Reut.
— odorata L.
— prionantha Bunge.
— scotophylla Jord.
— silvatica Fries.
— tricolor L.
— virescens Jord.

Droseraceae

- Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

- Alsine Jacquini Koch.
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— Boissieri Gren.
— chloraefolium Fisch. et Mey.
— perfoliatum L.
— triviale Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— arenarius L.
— barbatus L.
— bicolor Bieb.
— Carthusianorum L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— deltoides L.
— Gallicus Pers.
— montanus Bieb.
— plumarius L.
— Pontederæ Kern.
— Seguieri Vill.
— serotinus Walds. et Kit.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
— trifasciculatus Kit.
— tymphresteus Heldr. et Sart.
— virgineus L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila altissima L.
— elegans Bieb.
— muralis L.
— paniculata L.
— repens L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Lychnis Chalcedonica L.
— Coronaria Desr.
— Flos-Cuculi L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.

Moehringia trinervia Clairv.

Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.

— *officinalis* L.

— *orientalis* L.

Silene Armeria L.

— *aspera* A. Br.

— *Atocion* Murr.

— *cerastioides* L.

— *Coeli-Rosa* A. Br.

— *conoïdea* L.

— *dichotoma* Ehrh.

— *echinata* Otth.

— *Gallica* L.

— *glareosa* Jord.

— *glauca* Pourr.

— *imbricata* Desf.

— *inflata* Sm.

— *Italica* Pers.

— *laeta* A. Br.

— *linicola* Gmel.

— *longiflora* Ehrh.

— *muscipula* L.

— *nemoralis* Walds. et Kit.

— *noctiflora* L.

— *nocturna* L.

— *nutans* L.

— *Otites* Sm.

— *rubella* L.

— *saxifraga* L.

— *Schafta* Gmel.

— *viridiflora* L.

— *viscosa* Pers.

— *Zawadskii* Herbach.

Spergula arvensis L.

Stellaria graminea L.

— *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

— *saxifraga* Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.

— *campanulatum* L.

— *catharticum* L.

— *perenne* L.

— *tenuifolium* L.

— *usitatissimum* L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.

— *Chinensis* Cav.

— *hirsuta* L.

— *Narbonensis* Pourr.

— *officinalis* L.

— *rosea* Cav.

— *Taurinensis* D. C.

Anoda parviflora Cav.

Hibiscus Trionum L.

— *vesicarius* Cav.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Malope trifida Cav.

Malva Alcea L.

— *crispa* L.

— *parviflora* L.

— *Peruviana* L.

— *rotundifolia* L.

— *silvestris* L.

— *verticillata* L.

Sida Napaea Cav.

Sidalcea candida A. Gr.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.

Hypericum Desetangsii Lmte.

— *elatum* Ait.

Hypericum hirsutum L.

- *montanum* L.
- *perforatum* L.
- *quadrangulum* L.
- *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

Acer opulifolium Vill.

- *platanoides* L.
- *striatum* Lam.

Negundo aceroides Moench.

- *Californicum* Torr. et Gr.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Geraniaceae

Erodium gruinum Willd.

- *hymenodes* L'Hérit.

Geranium aconitifolium L'Hérit.

- *Bohemicum* L.
- *columbinum* L.
- *dissectum* L.
- *Endressi* J. Gay.
- *Londesii* Fisch.
- *molle* L.
- *nodosum* L.
- *phaeum* L.
- *pratense* L.
- *Pyrenaicum* L.
- *Robertianum* L.
- *rotundifolium* L.
- *sanguineum* L.
- *silvaticum* L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.

Impatiens glanduligera Royl.

- *parviflora* D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.

- var : *alba* D. C.

Peganum Harmala L.

Ruta bracteosa D. C.

- *graveolens* L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.

- *vulgaris* Scop.

Staphylea Colchica Stev.

- *pinnata* L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.

Rhamnus cathartica L.

- *Frangula* L.

Terebinthaceae

Cneorum tricocon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.

Astragalus Baeticus L.

- *Cicer* L.
- *glycyphyllus* L.
- *hamosus* L.
- *sulcatus* L.

Baptisia australis R. Br.

Biserrula Pelecinus L.

Calophaca Wolgarica Fisch.

Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.

— *cruenta* Ait.

Coronilla Emerus L.

— *minima* L.

— *varia* L.

Cytisus alpinus Mill.

— *capitatus* Scop.

— *sessilifolius* L.

— *Weldenii* Vis.

Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.

— *sesquipedalis* L.

Ervum Ervilia L.

— *hirsutum* L.

— *gracile* D. C.

Faba vulgaris Moench.

Galega officinalis L.

— *orientalis* Lam.

Genista sagittalis L.

— *tinctoria* L.

Glycyrrhiza foetida Desf.

Hedysarum coronarium L.

Hippocrepis comosa L.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus Aphaca L.

— *articulatus* L.

— *heterophyllus* L.

— *latifolius* L.

— *Ochrus* D. C.

— *odoratus* L.

— *pratensis* L.

— *sativus* L.

— *silvestris* L.

— *Tingitanus* L.

— *tuberosus* L.

Lens esculenta Moench.

Lotus corniculatus L.

— *edulis* L.

— *ornithopodioides* L.

— *uliginosus* Schkuhr.

Medicago apiculata Willd.

— *ciliaris* Willd.

— *Echinus* D. C.

— *falcata* L.

— *Gerardi* Kit.

— *laciniata* All.

Medicago lappacea Desr.

— *littoralis* Rhode.

— *Lupulina* L.

— *minima* Desr.

— *muricata* Benth.

— *orbicularis* All.

— *sativa* L.

— *varia* Thomas-Martyn.

(= *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.

— *altissimus* Thuil.

— *arvensis* Wallr.

— *elegans* Salzm.

— *Italicus* Desr.

— *Messanensis* All.

— *Neapolitanus* Ten.

— *sulcatus* Desf.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis alopecuroides L.

— *Columnae* All.

— *fruticosa* L.

— *Natrix* L.

Ornithopus perpusillus L.

Orobus niger L.

— *vernus* L.

Pocochia Cretica Ser.

Phaseolus multiflorus Willd.

— *nanus* L.

— *nigerrimus* Zucc.

— *vulgaris* Sav.

— *Zebra* Sav.

Pisum arvense L.

Scorpiurus sulcata L.

— *vermiculata* L.

Securigera Coronilla D. C.

Soja hispida Moench.

Spartium jnnceum L.

Tetragonolobus purpureus Moench.

— *siliquosus* Roth.

Trifolium alpestre L.

— *arvense* L.

— *campestre* Schreb.

— *elegans* Sav.

— *fragiferum* L.

— *medium* L.

— *montanum* L.

Trifolium ochroleucum L.

- *Pannonicum* Jacq.
- *pratense* L.
- *repens* L.
- *rubens* L.
- *scabrum* L.

Trigonella caerulea Ser.

- *Foenum-Graecum* L.
- *Monspeliaca* L.

Vicia Cracca L.

- *dumetorum* L.
- *lutea* L.
- *Michauxii* Spreng.
- *Narbonensis* L.
- *peregrina* L.
- *pisiformis* L.
- *sativa* L.
- *sepium* L.

Caesalpinaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.

- *Mahaleb* Mill.

Prunus domestica L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.

Agrimonia Eupatoria L.

- *odorata* Mill.
- *pilosa* Ledeb.

Alchemilla alpina L.

- *arvensis* Scop.
- *pubescens* Lam.
- *vulgaris* L.

Comarum palustre L.

Fragaria collina Ehrh.

- *Indica* Andr.
- *vesca* (L.) Lam.

Geum Billieti Gillot.

(= *montanum* × *rivale*).

Geum coccineum Sibth. et Sm.

- *heterocarpum* Boiss.
- *intermedium* Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
- *montanum* L.
- *Pyrenaicum* Willd.
- *rivale* L.
- *silvaticum* Pourr.
- *urbanum* L.

Potentilla alchemilloides Lap.

- *argentea* L.
- *atrosanguinea* Lod.
- *hirta* L.
- *pulcherrima* Lehm.
- *recta* L.
- *rupestris* L.
- *supina* L.
- *Tormentilla* Scop.

Rhodotypus kerrioïdes Sieb. et Zucc.

Rosa alpina L.

- *arvensis* Huds.
- *blanda* Ait.
- *canina* L.
- *centifolia* L.
- *cinnamomea* L.
- *Gallica* L.
- *rubiginosa* L.

Rubus caesius L.

- *fruticosus* L.

Sanguisorba dodecandra Moret.

- *officinalis* L.
- *media* L.

Spiraea Aruncus L.

- *Filipendula* L.
- *Ulmaria* L.

Pomaceae

Cotoneaster buxifolia Wall.

- *tomentosa* Lindl.
- *vulgaris* Lindl.

Crataegus Azarolus L.

- *Crus-galli* L.
- *monogyna* Jacq.
- *Oxyacantha* L.

Crataegus Pyracantha Pers.

— *tanacetifolia* Pers.

Malus spectabilis Desf.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Pirus salicifolia L.

Sorbus Aria Crantz.

— *aucuparia* L.

— *confusa* Greml.

(= *Aria* × *terminalis* !)

— *domestica* L.

— *latifolia* Pers.

— *Scandica* Fries.

— *terminalis* Crantz.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

— *Lutetiana* L.

Clarckia elegans Dougl.

— *pulchella* Pursh.

Epilobium alsinifolium Vill.

— *hirsutum* L.

— *lanceolatum* Seb. et Maur.

— *montanum* L.

— *palustre* L.

— *parviflorum* Schreb.

— *rosmarinifolium* Hoencke.

— *spicatum* Lam.

— *tetragonum* L.

Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.

Gaura biennis L.

Godetia Romanzoffii Spach.

— *rubicunda* Lindl.

Isnardia palustris L.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

— *biennis* L.

— *Drummondii* Hook.

— *glauca* Michx.

— *Lamarckiana* Ser.

— *mollissima* L.

— *parviflora* L.

— *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.

Lythrum hyssopifolium L.

— *Salicaria* L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera pedata Schrad.

Momordica Charantia L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

— *oleracea* L.

Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Anychia dichotoma Michx.

Claytonia perfoliata Don.

Herniaria glabra L.

Queria Hispanica L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. (pl.)

Crassula tetragona L. (pl.)

Kalanchoe laciniata D. C.

Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.

Sedum Aizoon L.

— *album* L.

— *altissimum* Poir.

— *Anacampseros* L.

— *anopetalum* D. C.

— *Carioni* Bor.

— *Cepaea* L.

— *Corsicum* Duby.

— *dasyphyllum* L.

— *dendroideum* Moc. et Sessé.

— *maximum* Sut.

Sedum populifolium L.

- *purpureum* Link.
- *rubens* L.
- *rupestre* L.
- *spurium* Bieb.
- *stellatum* L.
- *vulgare* Link.

Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.

- *alpinum* Griseb.
- *arachnoideum* L.
- *arenarium* Koch.
- *assimile* Schott.
- *barbatum* C. Smith.
- *barbulatum* Schott.
- *blandum* Schott.
- *Boutignyanum* Bill. et Gren.
- *Braunii* Funck.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Fontanae* Brügg.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Huteri* Kern.
- *Laggeri* Schott.
- *Lamottei* Bor.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *Neilreichii* Schott.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.
- *pulchellum* Walp.
- *pumilum* Bieb.
- *Pyrenaicum* Jord. et F.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schotti* Bak.
- *tectorum* L.
- *tomentosum* Schnitt. et Lehm.
- *tortuosum* Ait.
- *triste* Hampe.

Sempervivum Verloti Lmte.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.

- *humilis* Haw.
- *Missouriensis* D. C.
- *phaeacantha* Engelm.
- *Rafinesquii* Engelm.
- *vulgaris* Mill.

Saxifragaceae

Heuchera villosa Michx.

Saxifraga aizoon Jacq.

- *cervicornis* Viv. (pl.)
- *Cotyledon* L.
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *Huetiana* Boiss.
- *Hostii* Kern.
- *mixta* Lap.
- *rotundifolia* L.
- *sarmentosa* L. (pl.)
- *Sponhemica* Gmel.
- *umbrosa* L.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L.

Aethusa Cynapium L.

Ammi majus L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus Hispanicus Rouy.

- *silvestris* Hoffm.

Apium graveolens L.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia Caucasica Spreng.

- *major* L.

Athamanta Cretensis L.

Berula angustifolia Koch.

Bowlesia tenera Spreng.

Bunium Bulbocastanum L.

Buplevrum aristatum Bartl.

- *falcatum* L.

Buplevrum longifolium L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
— muricatus L.
Eryngium amethystinum L.
— alpinum L.
— giganteum Bieb.
— Serra Cham. et Schlecht.
— spina alba Vill.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— longifolium Jacq.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Laserpitium Gallicum L.
— latifolium L.
— Prutenicum L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaicum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
— fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca sativa L.

Peucedanum Austriacum Koch.
— carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Ostruthium Koch.
— Serbicum Petrovic.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella magna L.
Sanicula Europaea L.
Scandix pinnatifida Vent.
— Pecten-Veneris L.
Selinum carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Smyrnum Olusatrum L.
Sium latifolium L.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (pl.)
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera Xylosteum L.
Sambucus Ebulus L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.

- Asperula galioides* Bieb.
 — *orientalis* Boiss. et Hoh.
 — *Taurina* L.
 — *tinctoria* L.

- Crucianella angustifolia* L.
 — *gilanica* Trin.
 — *glomerata* Bieb.
 — *stylosa* Trin.

- Galium Anglicum* Huds.
 — *Aparine* L.
 — *boreale* L.
 — *Cruciata* Scop.
 — *lucidum* All.
 — *maritimum* L.
 — *palustre* L.
 — *rubroides* L.
 — *saccharatum* All.
 — *silvestre* Poll.
 — *silvaticum* L.
 — *spurium* L.
 — *verum* L.
 — *tricorne* With.

Richardsonia scabra Saint-Hil.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Spermacoce tenuior L.

Vaillantia hispida L.

- *muralis* L.

Valerianaceae

- Centranthus angustifolius* D. C.
 — *Gilloti* Giraud.

(= *angustif.* × *ruber.*)

- *ruber* D. C.

Fedia Cornucopiae Gaertn.

Valeriana officinalis L.

Valerianella Auricula D. C.

- *carinata* Loisl.
 — *coronata* D. C.
 — *membranacea* Loisl.
 — *Morisonii* D. C.
 — *olitoria* Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

- *corniculata* Roem. et Sch.

Dipsacus ferox Loisl.

- *Fullonum* Mill.
 — *laciniatus* L.
 — *pilosus* L.
 — *silvestris* Mill.

Knautia arvensis Coult.

- *orientalis* L.
 — *silvatica* Dub.

Scabiosa atropurpurea L.

- *Columbaria* L.
 — *Gramuntia* L.
 — *graminifolia* L.
 — *maritima* L.
 — *ochroleuca* L.
 — *Palaestina* L.
 — *prolifera* L.
 — *stellata* L.
 — *Ucranica* L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea cartilaginea Ledeb.

- *impatiens* L.
 — *Ligustica* All.
 — *Millefolium* L.
 — *nobilis* L.
 — *odorata* L.
 — *Ptarmica* L.
 — *tanacetifolia* All.
 — *Tournefortii* D. C.

Achyropappus schkuhroides Link.

Actinomeris tetraptera D. C.

Ambrosia maritima L.

- *trifida* L.

Amellus annuus Wild.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus clavatus Pers.

Antennaria dioica Gaertn.

Anthemis altissima L.

- *arvensis* L.
 — *chia* L.
 — *Cotula* L.
 — *montana* L.
 — *nobilis* L.
 — *peregrina* L.
 — *santolinoides* Munby.

Anthemis Triumfetti All.
 — *tinctoria* L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
 — *annua* L.
 — *campestris* L.
 — *Dracunculus* L.
 — *glauca* Pall.
 — *rupestris* L.
 — *vulgaris* L.
Aster Amellus L.
 — *amplexicaulis* Mhlbrg.
 — *fragilis* Willd.
 — *laevigatus* Willd.
 — *leucanthemus* Desf.
 — *miser* L.
 — *Novae-Angliae* Ait.
 — *Pyrenaeus* D. C.
 — *salignus* Wild.
 — *tardiflorus* Nees.
Asteriscus aquaticus Less.
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L.
 — *grandiflora* Balb.
 — *leucantha* Willd.
 — *tripartita* L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia latifolia D. C.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
 — *frutescens* L.
 — *Myconis* L.
 — *segetum* L.
 — *trichophyllum* Boiss.
 — *viscosum* Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
 — *maritima* L.
Coniza ambigua D. C.

Coreopsis auriculata L.
 — *coronata* Hook.
 — *delphinifolia* Lam.
 — *Drummondii* Torr.
 — *lanceolata* L.
 — *praecox* Fres.
Cotula aurea L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
 — *sulphureus* Cav.
Dahlia coccinea Cav.
 — *gracilis* Hort.
 — *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
 — *Canadense* L.
 — *glabratum* Hoppe.
 — *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
 — *cordatum* Walt.
 — *Corsicum* Req.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
 — *lanceolata* Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
 — *punctata* Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
 — *silvaticum* L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
 — *quadridentatum* Labil.
Helianthus annuus L.
 — *argyrophyllus* A. Gr.
 — *Californicus* D. C.
 — *giganteus* L.

Helianthus Maximiliani Schrad.

- *mollis* Lam.
- *multiflorus* L.
- *orgyalis* D. C.

Helichrysum bracteatum Willd.

- *foetidum* Cass.

Heliopsis loevis Pers.

- *scabra* Dun.

Inula Conyza D. C.

- *ensifolia* L.
- *montana* L.
- *Oculus-Christi* L.
- *salicina* L.
- *squarrosa* L.
- *thapsoides* Spreng.

Iva xanthifolia Nutt.

Jasonia tuberosa D. C.

Lasiospermum radiatum Trev.

Lasthenia glabrata Lindl.

Leucanthemum vulgare Lam.

Liatris pycnostachya Michx.

- *spicata* Willd.

Ligularia Sibirica Cass.

Lindheimeria Texana A. Gr.

Linosyris vulgaris Cass.

Lonas inodora Gaertn.

Madaria elegans D. C.

Madia sativa Molin.

- *viscosa* Cav.

Matricaria Chamomilla L.

- *discoidea* D. C.
- *inodora* L.

Melampodium divaricatum D. C.

Micropus erectus L.

Obeliscaria pinnata Cass.

Ormenis mixta D. C.

Oxyura chrysanthemoides Lindl.

Palafoxia Texana D. C.

Petasites officinalis Moench.

Pinardia coronaria Less.

Polymnia Uvedalia L.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

- *vulgaris* Gaertn.

Pyrethrum Achilleae D. C.

- *Balsamita* Willd.
- *carneum* Bieb.

Pyrethrum Caucasianum Willd.

- *cinerarifolium* Trev.
- *corymbosum* Willd.
- *macrophyllum* Willd.
- *Parthenium* Sm.
- *Tanacetum* L.

Rudbeckia hirta L.

- *speciosa* Wender.

Senecio adonidifolius Loisl.

- *crassifolius* Willd.
- *Doria* L.
- *Doronicum* L.
- *elegans* L.
- *erraticus* Bert.
- *Fuchsii* Gmel.
- *Jacobaea* L.
- *macrophyllus* Bieb.
- *paludosus* L.
- *salicetorum* Godr.
- *viscosus* L.
- *vulgaris* L.

Siegesbeckia orientalis L.

Silphium connatum L.

- *erythrocaulon* Bernh.
- *perfoliatum* L.
- *terebinthinaceum* L.
- *ternatum* Retz.

Sogalgina trilobata Cass.

Solidago Canadensis L.

- *fragrans* Willd.
- *glabra* Desf.
- *humilis* Desf.
- *lithospermifolia* Willd.
- *procera* Ait.
- *reflexa* Ait.
- *Virga aurea* L.

Spilanthus oleracea Jacq.

Sphenogyne speciosa Maund.

Stevia eupatoria Willd.

- *purpurea* Pers.
- *serrata* Cav.

Stenactis annua Nées.

Tagetes erecta L.

- *lucida* Cav.
- *patula* L.
- *signata* Bartl.

- Tanacetum boreale Fisch.
 — vulgare L. var. *crispum* D. C.
 Telekia speciosa Baumg.
 Tridax procumbens L.
 Vernonia eminens Rich.
 — Novaeboracensis Willd.
 — praealta D. C.
 — scaberrima Nutt.
 Xanthium macrocarpum D. C.
 — spinosum L.
 — strumarium L.
 Ximenesia encelioides Cav.
 Zinnia elegans Jacq.
 — Haageana Rgl.
 — multiflora L.
 — pauciflora L.
 — tenuiflora Jacq.
 — verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

- Alfredia cernua Cass.
 Amberboa Lippii D. C.
 — moschata D. C.
 — muricata D. C.
 Calendula arvensis L.
 — officinalis L.
 — parviflora Raf.
 Carduncellus mitissimus D. C.
 Carduus acanthoides L.
 — crispus L.
 — nutans L.
 — Personata Jacq.
 Carlina acanthifolia All.
 — vulgaris L.
 Carthamus tinctorius L.
 Centaurea alpina L.
 — amara L.
 — atropurpurea Walds. et Kit.
 — Calcitrapa L.
 — collina L.
 — Crocodylium L.
 — Cyanus L.
 — dealbata Willd.
 — eriophora L.
 — glastifolia L.
 — Jacea L.

- Centaurea macrocephala Muss.
 — microptilon Gren. et God.
 — montana L.
 — napifolia L.
 — Nicaeensis All.
 — nigra L.
 — orientalis L.
 — paniculata L.
 — Scabiosa L.
 — sempervirens L.
 — sulphurea Willd.
 — Valesiaca Jord.
 — Verutum L.
 Centrophyllum lanatum D. C.
 — leucocaulon D. C.
 Chamaepeuce diacantha D. C.
 Chardinia xeranthemoïdes Desf.
 Cirsium acaule All.
 — arachnoideum Bieb.
 — arvense Scop.
 — Borderi Rouy.
 (= *Monspessulanum* × *palustre*)
 — Candolleanum Naegl.
 (= *Erisithales* × *oleraceum*)
 — canum Bieb.
 — erucagineum D. C.
 (= *oleraceum* × *rivulare*)
 — eriophorum Scop.
 — giganteum Spreng.
 — heterophyllum All.
 — lanceolatum Scop.
 — Monspessulanum All.
 — oleraceum Scop.
 — palustre Scop.
 — rigens Wallr.
 (= *acaule* × *oleraceum*)
 — rivulare Link.
 — serrulatum Bieb.
 — tuberosum All.
 Cnicus benedictus L.
 Crupina vulgaris Cass.
 Cryptostemma calendulaceum R. Br.
 Cynara Cardunculus L.
 — Scolymus L.
 Echenais carlinoides Cass.
 Echinops globifer Janka.

Echinops horridus Desf.

- *Ruthenicus* Bieb.
- *sphaerocephalus* L.
- *spinosus* L.
- *strigosus* L.

Jurinea alata Cass.

Lappa major Gaertn.

- *minor* D. C.
- *pubens* Bor.
- *tomentosa* Lam.

Microlonchus Salmanticus D. C.

Notobasis Syriaca Cass.

Onopordon Acanthium L.

- *Arabicum* L.
- *arenarium* Pomel.
- *Illyricum* L.
- *Tauricum* Willd.

Othonna crassifolia Harv. (*pl.*)

Rhaponticum cynaroides Less.

- *pulchrum* Fisch et Mey.
- *scariosum* Lam.

Serratula centauroides L.

- *coronata* L.
- *heterophylla* Desf.
- *monticola* Bor.
- *pinnatifida* Poir.
- *tinctoria* L.

Silybum Marianum Gaertn.

Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.

- *erectum* Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.

Barkhausia alpina D. C.

- *foetida* D. C.
- *rhaeadifolia* D. C.
- *setosa* D. C.
- *taraxacifolia* D. C.

Catananche coerulea L.

- *lutea* L.

Chondrilla brevirostris Fisch. et Mey.

- *latifolia* Bieb.

Cichorium Endivia L.

- *Intybus* L.

Crepis agrestis Walds. et Kit.

- *biennis* L.

Crepis blattarioides Vill.

- *bulbosa* Tausch. (*pl.*)
- *neglecta* L.
- *Nicaeensis* Balb.
- *paludosa* Moench.
- *pulchra* L.
- *tectorum* L.
- *virens* Vill.

Endoptera Dioscoridis D. C.

Geropogon glabrum L.

Hedypnois polymorpha D. C.

Helminthia echioïdes Gaertn.

Hieracium amplexicaule L.

- *aurantiacum* L.
- *Auricula* L.
- *Bauhini* Bess.
- *boreale* Fries.
- *callianthum* Arv.-T.
- *Canadense* Michx.
- *cerinthoides* L.
- *cinerascens* Jord.
- *crinitum* Sibth. et Sm.
- *cymosum* L.
- *dentatum* Hoppe.
- *fallax* Willd.
- *foliosum* Walds. et Kit.
- *glaucum* All.
- *humile* Jacq.
- *lycopifolium* Froel.
- *murorum* L.
- *nobile* Gren. et God.
- *Pilosella* L.
- *praealtum* Vill.
- *pratense* Tausch.
- *prenanthoides* Vill.
- *pulmonarioides* Vill.
- *rigidum* Hartm.
- *Sabaudum* L.
- *scorzoneraefolium* Vill.
- *silvaticum* Lam.
- *Sudeticum* Sternb.
- *tridentatum* Fries.
- *umbellatum* L.
- *villosum* L.

Hypochaeris glabra L.

- *radicata* L.

Intybellia purpurea D. C.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— perennis L.
— Scariola L.
— virosa L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— hastile L.
— hispidum L.
Macrorhynchus glaucescens Sch. Bip.
Mulgedium alpinum Less.
— Plumieri D. C.
— Tataricum D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— stricta Jord.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.
Scolymus Hispanicus L.
Scorzonera Austriaca Willd.
— Hispanica L.
— hirsuta L.
— humilis L.
— villosa Scop.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— officinale Wigg.
— palustre D. C.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis coronopifolia Biv.
— barbata Gaertn.
Tragopogon brevirostre D. C.
— crocifolium L.
— floccosum Walds. et Kit.
— majus Jacq.

Tragopogon orientale L.
— porrifolium L.
— pratense L.
Urospermum picroides Desf.
— Dalechampii Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lindl.
Lobelia Erinus L.
— inflata L.
— syphilitica L.
— urens L.

Campanulaceae

Campanula Cervicaria L.
— Erinus L.
— glomerata L.
— latifolia L.
— macrostyla Boiss. et Heldr.
— Medium L.
— multiflora Walds. et Kit.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— Rapunculus L.
— rotundifolia L.
— saxifraga Bieb.
— Trachelium L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L.
— spicatum L.
Platycodon autumnale Dene.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Trachelium coeruleum L.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
— uliginosum L.

Monotropaceae

Monotropa Hypopithys L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

- Anagallis arvensis L.
Cyclamen Europaeum L. (*pl.*)
Lysimachia ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

- Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.

Asclepiadaceae

- Asclepias Cornuti Dcne.
— tuberosa L.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Stapelia Europaea Guss (*pl.*)
— mutabilis Jacq. (*pl.*)
Vincetoxicum nigrum Moench
— officinale Moench.

Gentianaceae

- Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
— pneumonanthe L.
— Thibetica King.
Menyanthes trifoliata L.
Sweertia perennis L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

Bignoniaceae

- Catalpa syringaefolia Sims
Incarvillea Olgae Rgl
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceae

- Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— viscidus D. C.

- Phacelia congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Haw.

Polemoniaceae

- Collomia grandiflora Dougl.
— linearis Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— Californica D. C.
— capitata Dougl.
— coronopifolia Pers.
— millefoliata Fisch. et Mey.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— pulchellum Bge.

Convolvulaceae

- Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Mauritanicus Boiss.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

- Anchusa Italica Retz.
Asperugo procumbens L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— glabra Mill.
— minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.

Echium plantagineum L.
— *Italicum* L.
— *vulgare* L.
Eriotrichium strictum Dene.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis intermedia Link.
— *palustris* With.
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus Apenninus Fisch. et Mey.
Symphytum Caucasianum Bieb.
— *officinale* L.
— *tuberosum* L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Datura inermis Jacq.
— *fastuosa* L.
— *Metel* L.
— *quercifolia* H. B. K.
— *Stramonium* L.
— *Tatula* L.
Hyoscyamus albus L.
— *aureus* L.
— *niger* L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana glauca Grah.
— *macrophylla* Spreng.
— *paniculata* L.
— *plumbaginifolia* Viv.
— *rustica* L.
— *suaveolens* Lehm.
— *Tabacum* L.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Petunia parviflora Juss.
— *violacea* Lindl.
Physalis Alkekengi L.
— *Francheti* Mast
— *Peruviana* L.
— *pubescens* L.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Solanum citrullifolium A. Br.
— *Dulcamara* L.

Solanum Guineense Lam.
— *laciniatum* Ait.
— *miniatum* Bernh.
— *nigrum* L.
— *pseudo-Capsicum* L.
— *sisymbriifolium* Lam.
— *Sodomaeum* L.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— *Oruntium* L.
Browallia demissa L.
Celsia Cretica L. f.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— *grandiflora* Lam.
— *lanata* Ehrh.
— *lutea* L.
— *obscura* L.
— *purpurea* L.
Erinus alpinus L.
Euphrasia officinalis L.
Gratiola officinalis L. (pl.)
Linaria bipartita Willd.
— *Cymbalaria* Mill.
— *Elatine* Mill.
— *minor* Desf.
— *Pancici* Janka.
— *spuria* Mill.
— *striata* D. C.
— *vulgaris* Mill.
Limosella aquatica L. (pl.).
Mimulus luteus L.
Odontites lutea Rchb.
Pentstemon campanulatus Willd.
— *glandulosus* Lindl.
— *pubescens* Ait.
Scrofularia alata Gilib.
— *aquatica* L.
— *canina* L.
— *Hoppii* Koch.
— *nodosa* L.
— *sambucifolia* L.
— *vernalis* L.

Verbascum Blattaria L.

- *Lychnitis* L.
- *nigrum* L.
- *phlomoïdes* L.
- *Thapsus* L.
- *thapsiforme* Schrad.

Veronica acinifolia L.

- *agrestis* L.
- *Anagallis* L.
- *arvensis* L.
- *Austriaca* L.
- *Beccabunga* L.
- *Buxbaumii* Ten.
- *fruticulosa* Wulf.
- *grandis* Fisch.
- *hederaefolia* L.
- *incana* L.
- *montana* L.
- *officinalis* L.
- *peregrina* L.
- *praecox* All.
- *serpyllifolia* L.
- *spicata* L.
- *spuria* L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.

- *Artemisiae* Gren. et Godr.
- *crenata* Forsk.
- *Hederae* Duby.
- *Galii* Duby.
- *Picridis* Holandre.
- *Teucrit* Holandre.

Phelipaea caerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

- *mollis* L.
- *spinosus* L.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.

Verbena angustifolia Michx.

- *Aubletia* L.

Verbena Bonariensis L.

- *erinoides* Lam.
- *officinalis* L.
- *pulchella* Sweet.
- *teucroides* Gill. et Hook.
- *urticifolia* L.
- *venosa* Gill. et Hook.

Vitex agnus-castus L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.

- *Genevensis* L.

Amethystea coerulea L.

Ballota acetabulosa Benth.

- *hirsuta* Benth.
- *nigra* L.
- *pseudodictamnus* Benth.

Betonica alopecuros L.

- *hirsuta* L.
- *officinalis* L.
- *orientalis* L.

Brunella grandiflora Moench.

- *hyssopifolia* L.
- *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Clairv.

- *alpina* L.
- *menthaefolia* Host.
- *Nepeta* Sav.
- *officinalis* Moench.

Clinopodium vulgare L.

Dracocephalum Moldavica L.

- *thymiflorum*.

Elsholtzia cristata Willd.

Eremostachys laciniata Bunge.

Galeopsis Ladanum L.

- *Tetrahit* L.

Horminum Pyrenaicum L.

Hyssopus officinalis L.

Lallemantia peltata Fisch. et Mey.

Lamium album L.

- *amplexicaule* L.
- *longiflorum* Ten.
- *Garganicum* L.

Lamium maculatum L.
 — *Orvala* L.
Lavandula spica L.
Leonurus Cardiaca L.
 — *Marrubiastrum* L.
 — *Sibiricus* L.
 — *Tataricus* L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
 — *vulgare* L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
 — *arvensis* L.
 — *hirsuta* L.
 — *piperita* L.
 — *Pulegium* L.
 — *Requienii* Benth.
 — *rotundifolia* L.
 — *silvestris* L.
Moluccella laevis L.
Monarda didyma L.
 — *fistulosa* L.
Nepeta Cataria L.
 — *Granatensis* Boiss.
 — *latifolia* D. C.
 — *longiflora* Vent.
 — *melissaefolia* Lam.
 — *multibracteata* Desf.
 — *Mussini* Bieb.
 — *Nepetella* L.
 — *tuberosa* L.
Origanum vulgare L.
Phlomis agraria Ledeb.
 — *Cashmiriana* Royle.
 — *fruticosa* L.
 — *herba-venti* L.
 — *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.
Salvia argentea L.
 — *Austriaca* Jacq.
 — *coccinea* L.
 — *glutinosa* L.
 — *grandiflora* Etling.
 — *hirsuta* Jacq.
 — *Hispanica* L.

Salvia Horminum L.
 — *lanceolata* Willd.
 — *pinnata* L.
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
 — *triloba* L. f.
 — *verticillata* L.
 — *viridis* L.
Satureia hortensis L.
 — *montana* L.
 — *mutica* Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
 — *altissima* L.
 — *Columnae* All.
 — *lateriflora* L.
 — *macrantha* Fisch.
 — *minor* L.
Sideritis Cretica Boiss.
 — *hyssopifolia* L.
 — *montana* L.
Stachys alpina L.
 — *ambigua* Sm. (*pl.*)
 — *annua* L.
 — *Germanica* L.
 — *heraclea* All.
 — *lanata* Jacq.
 — *palustris* L.
 — *recta* L.
 — *silvatica* L.
Teucrium Arduini L.
 — *Botrys* L.
 — *Chamaedrys* L.
 — *Hircanicum* L.
 — *lucidum* L.
 — *montanum* L.
 — *Scorodonia* L.
Thymus Chamaedrys Fries.
 — *Serpyllum* L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Statice latifolia Sm.
 — *Limonium* L.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)

Plantago alpina L.

— *arenaria* Walds. et Kit.

— *Coronopus* L.

— *Cynops* L.

— *lagopus* L.

— *lanceolata* L.

— *major* L.

— *media* L.

— *montana* Lam

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.

— *hastata* L.

— *hortensis* L.

— *laciniata* L.

— *littoralis* L.

— *patula* L.

— *rosea* L.

Beta Cicla L.

— *patellaris* Moq.

— *Rapa* Dun.

— *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rchb.

— *capitatum* L.

— *rubrum* Rchb.

Chenopodium album L.

— *ambrosioides* L.

— *anthelminticum* L.

— *Botrys* L.

— *foetidum* Schrad.

— *glaucum* L.

— *hybridum* L.

— *murale* L.

— *opulifolium* Schrad.

— *polyspermum* L.

— *urbicum* L.

— *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Kochia scoparia Schrad.

Salsola Kali L.

— *Tragus* L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus albus L.

— *caudatus* L.

— *Gangeticus* L.

— *hypochondriacus* L.

— *melancholicus* L.

— *paniculatus* L.

— *retroflexus* L.

— *silvestris* Desf.

Axyris amarantoides L.

Celosia cristata D. C.

— *pyramidalis* Burm.

Euxolus deflexus Raf.

— *emarginatus* Moq.

— *lividus* Moq.

— *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Hablitzia tamnoides Bieb.

Polycnemum majus A. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.

Fagopyrum esculentum Moench.

Polygonum aviculare L.

— *Bistorta* L.

— *divaricatum* L.

— *dumetorum* L.

— *lapathifolium* L.

— *orientale* L.

Rheum Emodi Wall.

— *palmatum* L.

— *Tataricum* L. f.

— *undulatum* L.

Rumex alpinus L.

— *conglomeratus* Murr.

— *crispus* L.

Rumex domesticus Hartm.

- *hydrolapathum* Huds.
- *maritimus* L.
- *nemorosus* Schrad.
- *obtusifolius* L.
- *Patientia* L.
- *pulcher* L.
- *salicifolius* Weinm.
- *vesicarius* L.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.

- *Mezereum* L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima Boiss.

- *Chamaesyce* L.
- *Cyparissias* L.
- *Gerardiana* Jacq.
- *helioscopia* L.
- *Lagascae* Spreng.
- *Lathyris* L.
- *marginata* Pursh.
- *palustris* L.
- *pilosa* L.
- *platyphylla* L.
- *salicifolia* Host.
- *spinosa* L.

Mercurialis annua L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Moraceae

Morus alba L.

- *rubra* L.

Urticaceae

Parietaria diffusa Mert. et Koch.

- *erecta* Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

- *pilulifera* L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.

Quercus pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix aurita L. ♀

- *caesia* Vill. ♀

— *glauca* L. ♀

— *incana* Schrank.

— *nigricans* Sm. ♀

— *pentandra* L. ♂

— *repens* L. ♂♀

GYMNOSPERMAE

Gnetaceae

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Hydrocharis morsus-ranae L. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.

- *ranunculoides* L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Potamogetonaceae

Potamogeton acutifolius Link. (pl.).

- *densus* L. (pl.).
- *lucens* L. (pl.).
- *natans* L. (pl.).
- *pectinatus* L. (pl.).
- *pusillus* L. (pl.).

Orchidaceae

Cephalanthera pallens Rich.

Epipactis atrorubens Schult.

- *latifolia* All.
- *palustris* Crantz.

Gymnadenia conopea R. Br.

Loroglossum hircinum Rich.

Neottia nidus-avis Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.

Iris Bastardi Bor.

- *Buriensis* Lem.
- *Chamaeiris* Bertol.
- *foetidissima* L.
- *Germanica* L.
- *graminea* L.
- *halophila* Pall.
- *Kaempferi* Sieb.
- *lutescens* Lam.
- *Mongolica* Fisch.
- *Pseudo-Acorus* L.
- *Sibirica* L.
- *Swertii* Lam.
- *tenuifolia* Pall.
- *virescens* D. C.
- *Virginica* L.
- *Xiphium* L.

Sisyrinchium Bermudianum L.

- *striatum* Sm.

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

- *vernum* L. (pl.)

Narcissus poeticus L. (pl.)

- *radiiflorus* Salisb. (pl.)
- *silvestris* Lam. (pl.)

Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

Asparagus longifolius Fisch.

- *trichophyllus* Bunge.

Convallaria maialis L.

Danae racemosa Moench.

Polygonatum multiflorum All.

- *vulgare* Desf.

Streptopus amplexifolius D. C.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.

- *albidum* Fisch.
- *Ampeloprasum* L.
- *Ascalonicum* L.
- *azureum* Ledeb.
- *carinatum* L.
- *Cepa* L.
- *Christi* Janka.
- *Cyrilli* Ten.
- *fistulosum* L.
- *flavum* L.
- *glaucum* Schrad.
- *Moly* L.
- *montanum* Schm.
- *moschatum* L.
- *obliquum* L.
- *odorum* L.
- *oleraceum* L.
- *paradoxum* Don. (bulb.)
- *Porrum* L.
- *rotundum* L.

Allium sativum L.
 — *Schoenoprasum* L. (*pl.*)
 — *Scorodoprasum* L.
 — *sphaerocephalum* L.
 — *ursinum* L. (*pl.*)
 — *Victorialis* L.
 — *vineale* L.
 — *violaceum* Rgl.
Asphodeline Liburnica Rchb.
 — *lutea* Rchb.
Asphodelus Corsicus Jord.
 — *fistulosus* L.
Bulbine annua Willd.
Endymion campanulatus Parl.
 — *nutans* Dumort
 — *patulus* Gren. et Godr.
Fritillaria acmopetala Boiss.
 — *imperialis* L.
 — *Meleagris* L.
 — *Orsiniana* Parl.
 — *pallidiflora* Schrenk.
 — *Pyrenaïca* L.
 — *tenella* Bieb.
Funckia coerulea Andrz.
Galtonia candicans Dene.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus amethystinus L.
 — *orientalis* L.
 — *Romanus* L.
Lilium Martagon L.
Muscari botryoïdes D. C.
 — *comosum* Mill.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
 — *ramosum* Lam.
Scilla autumnalis L. (*pl.*)
 — *bifolia* L.
 — *Peruviana* L.
Tritoma Uvaria Ker-Gawl.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Veratrum album L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Pontederiaceae

Pontederia cordata L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia erecta Jacq.
 — *subaspera* Ker-Gawl.
 — *Virginica* L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.
 — *alpinus* Vill.
 — *arcticus* Willd.
 — *bufonius* L.
 — *compressus* Jacq.
 — *conglomeratus* L.
 — *effusus* L.
 — *filiformis* L.
 — *glaucus* L.
 — *lampocarpus* Ehrh.
 — *obtusiflorus* Ehrh.
Luzula albida D. C.
 — *campestris* D. C.
 — *Forsteri* D. C.
 — *maxima* D. C.
 — *multiflora* Lej.
 — *nivea* D. C.
 — *vernalis* D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)
Arum Italicum Mill.
 — *vulgare* Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

- Lemna polyrhiza* L. (pl.)
- *trisulca* L. (pl.)

Typhaceae

- Sparganium ramosum* Huds.
- *simplex* Huds.
- Typha angustifolia* L.
- *latifolia* L.
- *minima* Hoppe (pl.)

Cyperaceae

- Carex acuta* L.
- *alba* Scop.
- *ampullacea* Good.
- *canescens* L.
- *cyperoides* L.
- *Davalliana* Sm.
- *distans* L.
- *disticha* Huds.
- *divulsa* Good.
- *echinata* Murr.
- *elongata* L.
- *flava* L.
- *glauca* Murr.
- *hirta* L.
- *hordeistichos* Vill.
- *Hornschuchiana* Hoppe.
- *laevigata* Sm.
- *limosa* L.
- *maxima* Scop.
- *muricata* L.
- *Oederi* Ehrh.
- *pallescens* L.
- *paludosa* Good.
- *panicea* L.
- *paniculata* L.
- *paradoxa* Willd.
- *Pseudo-Cyperus* L.
- *pulicaris* L.
- *remota* L.
- *riparia* Curt.

- Carex silvatica* Huds.
- *stricta* Good.
- *strigosa* Huds.
- *teretiuscula* Good.
- *tomentosa* L.
- *vesicaria* L.
- *vulgaris* Fries.
- *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

- Cyperus fuscus* L.
- *longus* L.
- *vegetus* Willd.

- Eleocharis acicularis* R. Br.
- *ovata* R. Br.

- Eriophorum angustifolium* Roth.
- *latifolium* Hoppe.

- Scirpus lacustris* L.
- *Holoschaenus* L.
- *maritimus* L.
- *mucronatus* L.
- *setaceus* L.
- *silvaticus* L.
- *supinus* L.

Graminaceae

- Aegilops caudata* L.
- *ovata* L.
- *triuncialis* L.
- Agropyrum caninum* Roem. et Sch.
- *junceum* P. Beauv.
- *repens* P. Beauv.
- Agrostis alba* L.
- *canina* L.
- *elegans* Thore.
- *nebulosa* Boiss. et Reut.
- *vulgaris* With.
- Aira caryophyllea* L.
- Alopecurus agrestis* L.
- *geniculatus* L.
- *pratensis* L.
- Andropogon Ischaemum* L.
- Anthoxanthum odoratum* L.
- Antephora elegans* Schreb.
- Apera spica-venti* P. Beauv.

Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— *bulbosum* Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avellinia Michellii Parl.
Avena fatua L.
— *Ludoviciana* Dur.
— *orientalis* Schreb.
— *pubescens* L.
— *sativa* L.
— *sempervirens* Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— *pinnatum* P. Beauv.
— *silvaticum* Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— *media* L.
Bromus arvensis L.
— *asper* Murr.
— *commutatus* Schrad.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Hochst.
— *radiata* Sw.
Cinna sobolifera Link.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
— *alopecuroides* Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynodon Dactylon Pers.
Cynosurus cristatus L.
— *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *juncea* P. Beauv.

Desmazeria loliacea Nym.
— *Sicula* Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *indigesta* Boiss.
— *lioliacea* Huds.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *pumila* Chaix.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuifolia* Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria aquatica Wahlbg.
— *fluitans* R. Br.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *hexastichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.

Lolium perenne L.
 — *rigidum* Gaud.
 — *temulentum* L.
Lygeum spartum L.
Melica glauca F. Sch.
 — *nutans* L.
 — *uniflora* Retz.
Michelaria bromoïdea Dumort.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus-galli Dumort.
Panicum capillare L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd.
Pennisetum fasciculatum Trin.
Phalaris Canariensis L.
 — *coerulescens* Desf.
 — *paradoxa* L.
Phleum Michelii All.
 — *phalaroïdes* Koel.
 — *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
Poa annua L.
 — *brevifolia* D. C.
 — *bulbosa* L.
 — *caesia* Sm.
 — *compressa* L.
 — *nemoralis* L.

Poa pratensis L.
 — *silvatica* Chaix.
 — *trivialis* L.
Psilurus nardoïdes Trin.
Sclerochloa dura P. Beauv.
Scleropoa rigida Griseb.
Schismus marginatus P. Beauv.
Secale Cereale L.
 — *montanum* Guss.
Setaria glauca P. Beauv.
 — *Italica* P. Beauv.
 — *verticillata* P. Beauv.
Setaria viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
 — *vulgare* Pers.
Stipa pennata L.
 — *tortilis* Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
 — *Spelta* L.
 — *turgidum* L.
 — *vulgare* Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
 — *sciuroïdes* Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)
 — *Telmateia* Ehrh. (pl.)
 — *silvaticum* L. (pl.)
 — *variegatum* Schleich. (pl.)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
 — *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.
 — *lobatum* Sw.
 — *Lonchitis* Sw.

Asplenium Ruta-muraria L.

— Trichomanes L.

— viride Huds.

Athyrium Filix-lemna Roth.

Ceterach officinarum Willd.

Cystopteris bulbifera Bernh.

— fragilis Bernh.

Osmunda regalis L.

Phegopteris calcarea Fée.

Polypodium vulgare L.

Polystichum cristatum Roth.

— Filix-mas Roth.

— rigidum D. C.

— Thelypteris Roth.

Pteris aquilina Roth.

Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (pl.)

Prof. P.-A. GENTY,

Horti-Director.

H. GRIMM,

Hortulanus-major.

J. CLÉMENT,

Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 15 Février 1913

W B 44

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1914

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

DIJON

IMPRIMERIE BOURGUIGNONNE — J. BERNIGAUD

15, Rue Bossuet, 15

D 10

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} Février 1914

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1913

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

<p>Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— pyramidale Rehb.
— Pyrenaicum Lam.
— vulgare D. C.
Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone multifida D. C.
— vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Koch.
— Californica A. Gr.
— Canadensis L.
— elata Ledeb.
— vulgaris L.
Atragene alpina L.
Clematis campaniflora Brot.
— cylindrica Sims.
— Flammula L.
— integrifolia L.
— orientalis L.
— recta L.
Clematis Viticella L.
Delphinium Ajacis L.</p> | <p>Delphinium Caucasianum C. A. Mey.
— Consolida L.
— elatum L.
— Staphysagria L.
— tricornis Michx.
Eranthis hiemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Isopyrum fumarioïdes L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— Hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
— corallina Retz.
— peregrina Mill.
— Russi Biv.
— tenuifolia L.
Ranunculus acer L.
— aconitifolius L.
— arvensis L.
— bulbosus L.
— Flammula L.
— gramineus L.
— lanuginosus L.
— Lingua L.</p> |
|---|---|

Ranunculus montanus Willd.

- *muricatus* L.
- *nemorosus* D. C.
- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum acutilobum D. C.

- *aquilegifolium* L.
- *Bauhini* Crantz.
- *dioicum* L.
- *elatum* Murr.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *trigynum* Fisch.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (*pl.*)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone Mexicana L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *Atlanticum* Ball.
- *bracteatum* Lindl.
- *Caucasicum* Bieb.
- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *pilosum* Sibth.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.

Corydallis glauca Pursh.

- *lutea* D. C.
- *solida* Sw. (*pl.*)

Fumaria capreolata L.

- *micrantha* Lag.
- *officinalis* L.
- *parviflora* L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.

- *heterocarpum* Gay.
- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andr.

Alyssum argenteum Vitm.

- *calycinum* L.
- *corymbosum* Boiss.
- *Gemonense* L.
- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *rostratum* Stev.
- *saxatile* L.
- *sinuatum* L.

Arabis alpina L.

- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *brassicaeformis* Wallr.
- *hirsuta* Scop.
- *Turrita* L.

- Aubrietia erubescens Griseb.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella apula L.
— auriculata L.
— cichoriifolia Loisl.
— ciliata D. C.
— lyrata L.
— varia Dumort.
Brassica elongata Ehrh.
— insularis Moris.
— nigra Koch.
— oleracea L.
— Rapa Koch.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Calepina Corvini Desr.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— pratensis L.
— silvatica Link.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— Hispanica L.
— maritima L.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
— muralis D. C.
— tenuifolia D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rehb.
— Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— cheiranthoïdes L.
— Helveticum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— strictum Gaertn.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— nivea Baumg.
— runcinata Waldst. et Kit.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— Durandei Lorey et Duret.
— pinnata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— graminifolium L.
— latifolium L.
— ruderales L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Matthiola incana R. Br.
— tricuspidata R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— pinnatifida D. C.
Sinapis arvensis L.
— Cheiranthus Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Irio L.
— officinale Scop.
— Sophia L.
— strictissimum L.
Succowia Balearica Medik.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
— perfoliatum L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

- Cleome pungens* Willd.
— *violacea* L.,
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

- Reseda alba* L.
— *glaucal* L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.
— *Phyteuma* L.

Cistaceae

- Fumana procumbens* Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *ledifolium* Willd.
— *polifolium* D. C.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

- Viola alpestris* Jord.
— *canina* Fries.
— *cornuta* L.
— *elatio* Fries.
— *hirta* L.
— *mirabilis* L.
— *Munbyana* Boiss. et Reut.
— *odorata* L.
— *prionantha* Bunge.
— *scotophylla* Jord.
— *silvatica* Fries.
— *tricolor* L.
— *virescens* Jord.

Droseraceae

- Parnassia palustris* L.

Caryophyllaceae

- Alsine Jacquini* Koch.
— *tenuifolia* Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— *serpyllifolia* L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— *Boissieri* Gren.
— *perfoliatum* L.
— *triviale* Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— *arenarius* L.
— *barbatus* L.
— *bicolor* Bieb.
— *caesius* Sm.
— *Carthusianorum* L.
— *Caryophyllus* L.
— *Chinensis* L.
— *deltoides* L.
— *Gallicus* Pers.
— *montanus* Bieb.
— *plumarius* L.
— *Pontederac* Kern.
— *Seguieri* Vill.
— *serotinus* Walds. et Kit.
— *silvestris* Wulf.
— *superbus* L.
— *trifasciculatus* Kit.
— *tymphresteus* Heldr. et Sart.
— *virginicus* L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— *altissima* L.
— *elegans* Bieb.
— *muralis* L.
— *paniculata* L.
— *repens* L.
Heliosperma alpestre Rechb.
Lychnis Chalcedonica L.
— *Coronaria* Desr.
— *Flos-Cuculi* L.
— *Viscaria* L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— *silvestre* Roehl.

Moehringia trinervia Clairv.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— *officinalis* L.
— *orientalis* L.

Silene Armeria L.
— *aspera* A. Br.
— *Atocion* Murr.
— *cerastioides* L.
— *Coeli-Rosa* A. Br.
— *conoïdea* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *echinata* Otth.
— *Gallica* L.
— *glareosa* Jord.
— *glauca* Pourr.
— *imbricata* Desf.
— *inflata* Sm.
— *Italica* Pers.
— *laeta* A. Br.
— *linicola* Gmel.
— *longiflora* Ehrh.
— *muscipula* L.
— *nemoralis* Walds. et Kit.
— *noctiflora* L.
— *nocturna* L.
— *nutans* L.
— *Otites* Sm.
— *rubella* L.
— *saxifraga* L.
— *Schafta* Gmel.
— *viridiflora* L.
— *viscosa* Pers.
— *Zawadskii* Herbach.

Spergula arvensis L.

Stellaria graminea L.
— *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.
— *saxifraga* Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
— *catharticum* L.
— *grandiflorum* Desf.
— *Loreyi* Jord.

Linum perenne L.
— *tenuifolium* L.
— *usitatissimum* L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— *Chinensis* Cav.
— *Narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
— *parviflora* Cav.
Hibiscus vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— *crispa* L.
— *moschata* L.
— *parviflora* L.
— *Peruviana* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
— *verticillata* L.
Sida Napaea Cav.
Sidalcea candida A. Gr.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— *elatum* Ait.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

- Acer campestre* L.
— *opulifolium* Vill.
— *platanoides* L.
— *striatum* Lam.
Negundo aceroides Moench.
— *Californicum* Torr. et Gr.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum* L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Geraniaceae

- Erodium cicutarium* L'Hérit.
— *gruinum* Willd.
— *hymenodes* L'Hérit.
— *Manescavi* Coss.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— *Bohemicum* L.
— *columbinum* L.
— *dissectum* L.
— *Endressi* J. Gay.
— *Londesii* Fisch.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *phaeum* L.
— *pratense* L.
— *Pyrenaicum* L.
— *Robertianum* L.
— *rotundifolium* L.
— *sanguineum* L.
— *silvaticum* L.

Balsaminaceae

- Balsamina hortensis* Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— *parviflora* D. C.
— *Noli-Tangere* L.

Limnanthaceae

- Limnanthes Douglasii* R. Br.

Oxalidaceae

- Oxalis stricta* L.

Rutaceae

- Dictamnus Fraxinella* Pers.
— var : *alba* D. C.
Peganum Harmala L.
Ruta bracteosa D. C.
— *graveolens* L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

- Evonymus Americanus* L.
— *vulgaris* Scop.
Staphylea Colchica Stev.
— *pinnata* L.

Rhamnaceae

- Paliurus australis* Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— *Frangula* L.

Terebinthaceae

- Cneorum tricocon* L.

Papilionaceae

- Anthyllis Vulneraria* L.
Astragalus alopecuroides L.
— *Baeticus* L.
— *Cicer* L.
— *glycyphyllus* L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
— *cruenta* Ait.
Coronilla Emerus L.
— *minima* L.
— *varia* L.

- Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— gracile D. C.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista sagittalis L.
— tinctoria L.
Glycyrrhiza foetida Desf.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus edulis L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr.
Lupinus varius L.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desr.
— littoralis Rhode.
— Lupulina L.
— minima Desr.
— muricata Benth.
Medicago Numularia D. C.
— orbicularis All.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— elegans Salzm.
— Messanensis All.
— Neapolitanus Ten.
— sulcatus Desf.
Onobrychis arenaria D. C.
— sativa Lam.
Ononis alopecuroides L.
— Columnae All.
— fruticosa L.
— Natrix L.
Ornithopus perpusillus L.
Orobus luteus L.
— niger L.
— vernus L.
Pocochia Cretica Ser.
Phaseolus multiflorus Willd.
— nanus L.
— nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.
— Zebra Sav.
Pisum arvense L.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— aureum Poll.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— medium L.
— montanum L.

Trifolium ochroleucum L.

- *Pannonicum* Jacq.
- *pratense* L.
- *repens* L.
- *rubens* L.
- *striatum* L.

Trigonella caerulea Ser.

- *Foenum-Graecum* L.
- *Monspeliaca* L.

Ulex Europaeus L.

Vicia Cracca L.

- *dumetorum* L.
- *lutea* L.
- *Michauxii* Spreng.
- *Narbonensis* L.
- *peregrina* L.
- *pisiformis* L.
- *sativa* L.
- *sepium* L.

Caesalpinaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.

- *Mahaleb* Mill.

Prunus domestica L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.

Agrimonia Eupatoria L.

- *odorata* Mill.
- *pilosa* Ledeb.

Alchemilla alpina L.

- *arvensis* Scop.
- *pubescens* Lam.
- *vulgaris* L.

Comarum palustre L.

Fragaria collina Ehrh.

- *Indica* Andr.
- *vesca* (L.) Lam.

Geum Billieti Gillot.

(= *montanum* × *rivale*),

Geum coccineum Sibth. et Sm.

- *heterocarpum* Boiss.
- *intermedium* Ehrh.
(= *rivale* × *urbanum*).
- *montanum* L.
- *Pyrenaicum* Willd.
- *rivale* L.
- *silvaticum* Pourr.
- *urbanum* L.

Potentilla alchemilloides Lap.

- *argentea* L.
- *atrosanguinea* Lod.
- *hirta* L.
- *pulcherrima* Lehm.
- *recta* L.
- *rupestris* L.
- *supina* L.
- *Tormentilla* Scop.

Poterium Sanguisorba L.

Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.

Rosa alpina L.

- *arvensis* Huds.
- *blanda* Ait.
- *canina* L.
- *cinnamomea* L.
- *ferruginea* Vill.
- *Gallica* L.
- *rubiginosa* L.

Rubus caesius L.

- *fruticosus* L.

Sanguisorba dodecandra Moret.

- *officinalis* L.
- *media* L.

Spiraea Aruncus L.

- *Filipendula* L.
- *Ulmaria* L.

Pomaceae

Cotoneaster buxifolia Wall.

- *tomentosa* Lindl.
- *vulgaris* Lindl.

Crataegus Azarolus L.

- *Crus-galli* L.
- *monogyna* Jacq.
- *Oxyacantha* L.

Crataegus Pyracantha Pers.

— *tanacetifolia* Pers.

Malus baccata Desf.

— *spectabilis* Desf.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Pirus salicifolia L.

Sorbus Aria Crantz.

— *aucuparia* L.

— *confusa* Greml.

(= *Aria* × *torminalis* !)

— *domestica* L.

— *latifolia* Pers.

— *Scandica* Fries.

— *torminalis* Crantz.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (*pl.*)

— *Lutetiana* L.

Clarckia elegans Dougl.

Epilobium alsinefolium Vill.

— *hirsutum* L.

— *lanceolatum* Seb. et Maur.

— *montanum* L.

— *obscurum* Schreb.

— *palustre* L.

— *parviflorum* Schreb.

— *roseum* Schreb.

— *rosmarinifolium* Hoencke.

— *spicatum* Lam.

— *tetragonum* L.

Eucharidium grandiflorum Fisch. et Mey.

Gaura biennis L.

Godetia rubicunda Lindl.

Isnardia palustris L.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera biennis L.

— *cruciata* Nutt.

— *Drummondii* Hook.

— *glauca* Michx.

— *Lamarckiana* Ser.

— *mollissima* L.

— *parviflora* L.

— *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum hyssopifolium L.

— *Salicaria* L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera pedata Schrad.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

— *oleracea* L.

Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Anychia dichotoma Michx.

Claytonia perfoliata Don.

Herniaria glabra L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. (*pl.*)

Crassula tetragona L. (*pl.*)

Kalanchoe laciniata D. C.

Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.

Sedum Aizoon L.

— *album* L.

— *altissimum* Poir.

— *Anacampseros* L.

— *anopetalum* D. C.

— *Carioni* Bor.

— *Cepaea* L.

— *Corsicum* Duby.

— *dasyphyllum* L.

— *maximum* Sut.

Sedum populifolium L.

- *purpureum* Link.
- *rubens* L.
- *rupestre* L.
- *spurium* Bieb.
- *stellatum* L.
- *vulgare* Link.

Sempervivum albidum Lehm. et Schnit.

- *alpinum* Griseb.
- *arachnoideum* L.
- *arenarium* Koch.
- *Arvernense* Lec. et Lmte.
- *assimile* Schott.
- *barbatum* C. Smith.
- *barbulatum* Schott.
- *Boutignyanum* Bill. et Gren.
- *Braunii* Funck.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Fontanae* Brügg.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Huteri* Kern.
- *Laggeri* Schott.
- *Lamottei* Bor.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *Neilreichii* Schott.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.
- *pulchellum* Walp.
- *pumilum* Bieb.
- *Pyrenaicum* Jord. et F.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schotti* Bak.
- *tectorum* L.
- *tomentosum* Schnitt. et Lehm.
- *tortuosum* Ait.
- *triste* Hampe.

Sempervivum Verloti Lmte.

- *Zeileborii* Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.

- *humilis* Haw.
- *Missouriensis* D. C.
- *phaeacantha* Engelm.
- *Rafinesquii* Engelm.
- *vulgaris* Mill.

Saxifragaceae

Chrysosplenium alternifolium L.

Heuchera villosa Michx.

Saxifraga aizoon Jacq.

- *cervicornis* Viv.
- *Cotyledon* L.
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *Huetiana* Boiss.
- *Hostii* Kern.
- *mixta* Lap.
- *rotundifolia* L.
- *sarmentosa* L. (pl.)
- *Sponhemica* Gmel.
- *umbrosa* L.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L.

Aethusa Cynapium L.

Ammi majus L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

- *Hispanicus* Rouy.
- *silvestris* Hoffm.

Apium graveolens L.

Astrantia Caucasica Spreng.

- *major* L.

Athamanta Cretensis L.

Berula angustifolia Koch.
Bowlesia tenera Spreng.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum aristatum Bartl.
— *falcatum* L.
— *longifolium* L.
— *ranunculoïdes* L.
— *rotundifolium* L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aureum L.
— *cicutaria* Vill.
— *temulum* L.
— *Villarsii* Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
— *maximus* Desf.
— *muricatus* L.
Eryngium alpinum L.
— *amethystinum* L.
— *campestre* L.
— *giganteum* Bieb.
— *Serra* Cham. et Schlecht.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Haloscias Scoticum Fries.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— *longifolium* Jacq.
— *Sibiricum* L.
— *Sphondylium* L.
— *villosum* Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Laserpitium Gallicum L.
— *hispidum* Bieb.
— *latifolium* L.
— *Siler* L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaicum Gouan.
— *Seguieri* Koch.
Magydaris tomentosa Koch.
Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe crocata L.
— *fistulosa* L.
— *Lachenalii* Gmel.
— *Phellandrium* Lam.
— *pimpinelloïdes* L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca sativa L.
— *silvestris* Mill.
Peucedanum Austriacum Koch.
— *carvifolium* Vill.
— *Cervaria* Lap.
— *officinale* L.
— *Oreoselinum* Moench.
— *Ostruthium* Koch.
— *Serbicum* Petrovic.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella magna L.
— *Saxifraga* L.
Sanicula Europaea L.
Scandix pinnatifida Vent.
— *Pecten-Veneris* L.
Selinum carvifolia L.
Seseli gummiferum Sm.
— *montanum* L.
Silaus pratensis Bess.
— *virescens* Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Smyrnum Olusatrum L.
Sium latifolium L.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
Torilis nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (*pl.*)
Cornus Mas L.
— *sanguinea* L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.

— *nigra* L.

— *Xylosteum* L.

Sambucus Ebulus L.

Symphoricarpos vulgaris Michx.

Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.

— *galioides* Bieb.

— *orientalis* Boiss. et Hoh.

— *Taurina* L.

— *tinctoria* L.

Crucianella angustifolia L.

— *gilanica* Trin.

— *glomerata* Bieb.

— *stylosa* Trin.

Galium Anglicum Huds.

— *Aparine* L.

— *boreale* L.

— *Cruciata* Scop.

— *divaricatum* L.

— *lucidum* All.

— *maritimum* L.

— *palustre* L.

— *rubroides* L.

— *saccharatum* All.

— *silvestre* Poll.

— *silvaticum* L.

— *spurium* L.

— *verum* L.

— *tricorne* With.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Spermacoce tenuior L.

Vaillantia hispida L.

— *muralis* L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.

— *Gilloti* Giraud.

(= *angustif.* × *ruber.*)

— *ruber* D. C.

Fedia Cornucopiae Gaertn.

Valeriana officinalis L.

Valerianella Auricula D. C.

— *carinata* Loisl.

— *coronata* D. C.

— *membranacea* Loisl.

— *Morisonii* D. C.

— *olitoria* Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

— *corniculata* Roem. et Sch.

Dipsacus ferox Loisl.

— *Fullonum* Mill.

— *laciniatus* L.

— *silvestris* Mill.

Knautia arvensis Coult.

— *orientalis* L.

— *silvatica* Dub.

Scabiosa atropurpurea L.

— *Columbaria* L.

— *Gramuntia* L.

— *graminifolia* L.

— *maritima* L.

— *ochroleuca* L.

— *Palaestina* L.

— *prolifera* L.

— *stellata* L.

— *Ucranica* L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea cartilaginea Ledeb.

— *impatiens* L.

— *Ligustica* All.

— *Millefolium* L.

— *nobilis* L.

— *odorata* L.

Achillea Ptarmica L.
— *tanacetifolia* All.
— *Tournefortii* D. C.
Achyropappus schkuhroides Link.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— *trifida* L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria dioica Gaertn.
Anthemis altissima L.
— *arvensis* L.
— *chia* L.
— *Cotula* L.
— *montana* L.
— *maritima* L.
— *nobilis* L.
— *peregrina* L.
— *santolinoides* Munby.
— *Triumfetti* All.
— *tinctoria* L.
Arnica montana L.
Artemisia Absinthium L.
— *annua* L.
— *campestris* L.
— *Dracunculus* L.
— *glauc*a Pall.
— *rupestris* L.
— *vulgaris* L.
Aster Amellus L.
— *fragilis* Willd.
— *laevigatus* Willd.
— *leucanthemus* Desf.
— *miser* L.
— *Novae-Angliae* Ait.
— *Pyrenaeus* D. C.
— *salignus* Willd.
— *tardiflorus* Nees.
Asteriscus aquaticus Less.
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L.
— *leucantha* Willd.
— *tripartita* L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia latifolia D. C.

Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— *frutescens* L.
— *Myconis* L.
— *segetum* L.
— *trichophyllum* Boiss.
— *viscosum* Desf.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria lanceolata Lam.
— *maritima* L.
Cladanthus Arabicus Cass.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— *coronata* Hook.
— *delphinifolia* Lam.
— *Drummondii* Torr.
— *lanceolata* L.
— *praecox* Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmidium filifolium Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
— *sulphureus* Cav.
Dahlia gracilis Hort.
— *Merkii* Lehm.
— *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— *Canadense* L.
— *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— *cordatum* Walt.
— *Corsicum* Req.
Felicia tenella Nees.
Gaillardia aristata Pursh.

Gaillardia Drummondii D. C.
Galatella hyssopifolia Nees.
— punctata Nees.
Gnaphalium luteo-album L.
— silvaticum L.
Guizotia oleifera D. C.
Gutierrezia gymnospermoides Lag.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Harpalium rigidum Cass.
Helenium autumnale L.
— Mexicanum H. B. K.
— quadridentatum Labil.
Helianthus annuus L.
— argyrophyllus A. Gr.
— Californicus D. C.
— giganteus L.
— Maximiliani Schrad.
— mollis Lam.
— multiflorus L.
— orgyalis D. C.
Helichrysum bracteatum Willd.
— foetidum Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— scabra Dun.
Inula Britanica L.
— Conyza D. C.
— ensifolia L.
— montana L.
— Oculus-Christi L.
— salicina L.
— squarrosa L.
— thapsoides Spreng.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leucanthemum vulgare Lam.
Liatris spicata Willd.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.

Matricaria inodora L.
Melampodium divaricatum D. C.
Micropus erectus L.
Myriactis Gmelini D. C.
Obeliscaria pinnata Cass.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Polymnia Uvedalia L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pulicaria vulgaris Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— Balsamita Willd.
— carneum Bieb.
— Caucasicum Willd.
— cinerarifolium Trev.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— Parthenium Sm.
— Tanacetum L.
Rudbeckia hirta L.
— speciosa Wender.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— crassifolius Willd.
— Doria L.
— Doronicum L.
— elegans L.
— erraticus Bert.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— Jacobaea L.
— macrophyllus Bieb.
— paludosus L.
— salicetorum Godr.
— viscosus L.
— vulgaris L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— erythrocaulon Bernh.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum L.
— ternatum Retz.
Simsia calva A. Gray.

Solidago Canadensis L.

- *glabra* Desf.
- *grandiflora* Desf.
- *humilis* Desf.
- *lithospermifolia* Willd.
- *procera* Ait.
- *reflexa* Ait.
- *Virga aurea* L.

Spilanthe ~~Acme~~ *Acme* *l.*

- *oleracea* Jacq

Sphenogyne speciosa Maund.

Stevia eupatoria Willd.

- *purpurea* Pers.
- *serrata* Cav.

Tagetes erecta L.

- *lucida* Cav.
- *patula* L.
- *signata* Bartl.

Tanacetum boreale Fisch.

- *vulgare* L.

Telekia speciosa Baumg.

Tridax procumbens L.

Vernonia eminens Rich.

- *Novaeboracensis* Willd.
- *praealta* D. C.
- *scaberrima* Nutt.

Xanthium macrocarpum D. C.

- *spinosum* L.
- *strumarium* L.

Ximenesia encelioides Cav.

Zinnia elegans Jacq.

- *Haageana* Rgl.
- *multiflora* L.
- *pauciflora* L.
- *tenuiflora* Jacq.
- *verticillata* Andr.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.

Amberboa moschata D. C.

Calendula arvensis L.

- *officinalis* L.
- *parviflora* Raf.

Carduncellus mitissimus D. C.

Carduus acanthoides L.

Carduus crispus L.

- *defloratus* L.
- *nutans* L.
- *Personata* Jacq.

Carlina vulgaris L.

Centaurea alpina L.

- *amara* L.
- *Calcitrapa* L.
- *collina* L.
- *Crocodylium* L.
- *Cyanus* L.
- *dealbata* Willd.
- *eriophora* L.
- *glastifolia* L.
- *Jacea* L.
- *macrocephala* Muss.
- *Melitensis* L.
- *microptilon* Gren. et God.
- *montana* L.
- *napifolia* L.
- *Nicaeensis* All.
- *nigra* L.
- *orientalis* L.
- *paniculata* L.
- *pullata* L.
- *Scabiosa* L.
- *sempervirens* L.
- *sulphurea* Willd.
- *Valesiaca* Jord.
- *Verutum* L.

Centrophyllyum lanatum D. C.

- *leucocaulon* D. C.

Chardinia xeranthemoides Desf.

Cirsium acaule All.

- *arachnoideum* Bieb.
- *arvense* Scop.
- *Borderi* Rouy.
(= *Monspessulanum* × *palustre*)
- *canum* Bieb.
- *erucagineum* D. C.
(= *oleraceum* × *rivulare*)
- *eriophorum* Scop.
- *giganteum* Spreng.
- *heterophyllum* All.
- *lanceolatum* Scop.
- *Monspessulanum* All.

Cirsium oleraceum Scop.

— *palustre* Scop.

— *rigens* Wallr.

(= *acaule* × *oleraceum*)

— *rivulare* Link.

— *serrulatum* Bieb.

— *tuberosum* All.

Cnicus benedictus L.

Crupina vulgaris Cass.

Cryptostemma calendulaceum R. Br.

Cynara Cardunculus L.

— *Scolymus* L.

Echinops globifer Janka.

— *horridus* Desf.

— *Ritro* L.

— *Ruthenicus* Bieb.

— *sphaerocephalus* L.

— *spinosus* L.

— *strigosus* L.

Jurinea alata Cass.

Lappa major Gaertn.

— *minor* D. C.

— *pubens* Bor.

— *tomentosa* Lam.

Microlonchus Salmanticus D. C.

Notobasis Syriaca Cass.

Onopordon Acanthium L.

— *Arabicum* L.

— *arenarium* Pomel.

— *Illyricum* L.

— *Tauricum* Willd.

Othonna crassifolia Harv. (*pl.*)

Rhaponticum cynaroïdes Less.

— *pulchrum* Fisch. et Mey.

— *scariosum* Lam.

Serratula centauroïdes L.

— *coronata* L.

— *heterophylla* Desf.

— *monticola* Bor.

— *pinnatifida* Poir.

Silybum Marianum Gaertn.

Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.

— *erectum* Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.

Barkhausia alpina D. C.

— *foetida* D. C.

— *rhoadifolia* D. C.

— *rubra* Moench.

— *setosa* D. C.

— *taraxacifolia* D. C.

Catananche coerulea L.

— *lutea* L.

Chondrilla brevirostris Fisch. et Mey.

Chondrilla latifolia Bieb.

Cichorium Endivia L.

— *Intybus* L.

Crepis agrestis Walds. et Kit.

— *biennis* L.

— *blattarioides* Vill.

— *neglecta* L.

— *Nicaeensis* Balb.

— *paludosa* Moench.

— *pulchra* L.

— *virens* Vill.

Endoptera Dioscoridis D. C.

Geropogon glabrum L.

Hedypnois polymorpha D. C.

Helminthia echioïdes Gaertn.

Hieracium amplexicaule L.

— *aurantiacum* L.

— *Auricula* L.

— *Bauhini* Bess.

— *boreale* Fries.

— *callianthum* Arv.-T.

— *Canadense* Michx.

— *cerinthoides* L.

— *cinerascens* Jord.

— *crinitum* Sibth. et Sm.

— *dentatum* Hoppe.

— *fallax* Willd.

— *foliosum* Walds. et Kit.

— *glaciale* Lach.

— *humile* Jacq.

— *lycopifolium* Froel.

— *murorum* L.

— *nobile* Gren. et God.

— *Pilosella* L.

Hieracium praealtum Vill.
— *pratense* Tausch.
— *prenanthoides* Vill.
— *pulmonarioides* Vill.
— *rigidum* Hartm.
— *Sabaudum* L.
— *scorzoneræfolium* Vill.
— *silvaticum* Lam.
— *Sudeticum* Sternb.
— *tridentatum* Fries.
— *umbellatum* L.
— *villosum* L.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
— *maculata* L.
— *radicata* L.
Kalbfussia Mülleri Schultz.
Lactuca Dregeana D. C.
— *livida* Boiss. et Reut.
— *muralis* Fres.
— *perennis* L.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— *hastile* L.
— *hispidum* L.
Mulgedium alpinum Less.
— *macrophyllum* D. C.
— *Plumieri* D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— *stricta* Jord.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
— *laciniatum* D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— *stellatus* Willd.
Scolymus Hispanicus L.
Scorzonera Hispanica L.
— *hirsuta* L.
— *humilis* L.
— *villosa* Scop.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— *asper* L.

Sonchus oleraceus L.
— *palustris* L.
— *tenerrimus* L.
Taraxacum laevigatum D. C.
— *officinale* Wigg.
— *palustre* D. C.
Thrincia hirta Roth.
— *tuberosa* D. C.
Tolpis coronopifolia Biv.
— *barbata* Gaertn.
Tragopogon floccosus Walds. et Kit.
— *majus* Jacq.
— *orientale* L.
— *porrifolium* L.
— *pratense* L.
Urospermum picroides Desf.
— *Dalechampii* Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia Erinus L.
— *inflata* L.
— *syphilitica* L.
— *urens* L.

Campanulaceae

Campanula Carpathica Jacq.
— *Erinus* L.
— *glomerata* L.
— *latifolia* L.
— *Loreyi* Poll.
— *macrostyla* Boiss. et Heldr.
— *Medium* L.
— *multiflora* Walds. et Kit.
— *persicifolia* L.
— *pyramidalis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Rapunculus* L.
— *rhomboidalis* L.
— *rotundifolia* L.
— *saxifraga* Bieb.
— *spicata* L.
— *Trachelium* L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.

Phyteuma orbiculare L.
— *spicatum* L.
Platycodon autumnale Dene.
— *grandiflorum* D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— *Speculum* A. D. C.
Trachelium coeruleum L.

Monotropaceae

Monotropa Hypopithys L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Androsace septentrionalis L.
Anagallis arvensis L.
Cyclamen Europaeum L. (*pl.*)
Lysimachia ephemerum L.
Primula acaulis Jacq.
— *elatior* Jacq.
— *farinosa* L.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dene.
— *tuberosa* L.
Stapelia Europaea Guss. (*pl.*)
— *mutabilis* Jacq. (*pl.*)
Vincetoxicum nigrum Moench
— *officinale* Moench.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
— *asclepiadea* L.
— *cruciata* L.
— *lutea* L.

Gentiana pneumonanthe L.
— *Thibetica* King.
Sweetia perennis L.
Villarsia parnassifolia R. Br.

Bignognaceae

Catalpa syringaefolia Sims
Incarvillea Olga Rgl
Tecoma radicans Juss.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nolte.
— *viscidus* D. C.
Phacelia congesta Hook
— *tanacetifolia* Benth.
Withlavia grandiflora Haw.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— *linearis* Nutt.
Gilia androsacea Steud.
— *Californica* D. C.
— *capitata* Dougl.
— *densiflora* D. C.
— *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— *flavum* Grene.
— *reptans* L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Mauritanicus* Boiss.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— *hispida* Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

- Alkanna lutea D. C.
Amsinckia angustifolia Lehm.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Asperugo procumbens L.
Borrago laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinea glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— glabra Mill.
— minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
— Italicum L.
— vulgare L.
Eriotrichium strictum Dene.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Onosma Helveticum Boiss.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.

Solanaceae

- Atropa Belladonna L.
Capsicum longum D. C.
Datura inermis Jacq.
— fastuosa L.
— Metel L.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
Lycium vulgare Dun.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.

Nicotiana macrophylla Spreng.

- paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scopolia lurida D. C.
Solanum Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— laciniatum Ait.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— Pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— Sodomaceum L.

Scrofulariaceae

- Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora Lam.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— obscura L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Euphrasia officinalis L.
Gratiola officinalis L. (pl.)
Linaria alpina D. C.
— bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.

Linaria Pancici Janka.

- *spuria* Mill.
- *striata* D. C.
- *vulgaris* Mill.

Limosella aquatica L. (*pl.*).

Mimulus cardinalis Dougl.

- *luteus* L.

Nycterinia selaginoides Benth.

Odontites lutea Rehb.

Pentstemon campanulatus Willd.

- *glandulosus* Lindl.
- *pubescens* Ait.

Rhinanthus major Ehrh.

Scrofularia alata Gilib.

- *aquatica* L.
- *canina* L.
- *Hoppii* Koch.
- *nodosa* L.
- *sambucifolia* L.
- *vernalis* L.

Verbascum Blattaria L.

- *Lychnitis* L.
- *nigrum* L.
- *phlomoïdes* L.
- *pulverulentum* Vill.
- *Thapsus* L.
- *thapsiforme* Schrad.

Veronica agrestis L.

- *Anagallis* L.
- *arvensis* L.
- *Austriaca* L.
- *Beccabunga* L.
- *Buxbaumii* Ten.
- *fruticulosa* Wulf.
- *grandis* Fisch.
- *hederaefolia* L.
- *incana* L.
- *montana* L.
- *officinalis* L.
- *peregrina* L.
- *praecox* All.
- *serpyllifolia* L.
- *spicata* L.
- *spuria* L.
- *urticifolia* L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.

- *Hederae* Duby.
- *major* L.
- *minor* Sm.
- *Galii* Duby.
- *Picridis* Holandre.
- *Teucriti* Holandre.

Phelipaea caerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

- *mollis* L.
- *spinosus* L.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Lantana Camara L.

Verbena Aubletia L.

- *Bonariensis* L.
- *erinoides* Lam.
- *officinalis* L.
- *pulchella* Sweet.
- *teucroides* Gill. et Hook.
- *urticifolia* L.
- *venosa* Gill. et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.

- *Genevensis* L.
- *reptans* L.

Amethystea coerulea L.

Ballota acetabulosa Benth.

- *hirsuta* Benth.
- *nigra* L.
- *pseudodictamnus* Benth.

Betonica alopecuros L.

- *hirsuta* L.
- *officinalis* L.
- *orientalis* L.

Brunella alba Pall.
— *grandiflora* Moench.
— *hyssopifolia* L.
— *vulgaris* L.
Calamintha Acinos Clairv.
— *alpina* L.
— *menthaefolia* Host.
— *Nepeta* Sav.
— *officinalis* Moench.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis Ladanum L.
— *Tetrahit* L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
— *peltata* Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— *amplexicaule* L.
— *longiflorum* Ten.
— *Garganicum* L.
— *maculatum* L.
Lavandula multifida L.
— *spica* L.
Leonurus Cardiaca L.
— *Marrubiastrum* L.
— *Sibiricus* L.
— *Tataricus* L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— *vulgare* L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— *arvensis* L.
— *hirsuta* L.
— *piperita* L.
— *Pulegium* L.
— *Requienii* Benth.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
Moluccella laevis L.
Monarda didyma L.
— *fistulosa* L.
Nepeta Cataria L.
— *Granatensis* Boiss.

Nepeta latifolia D. C.
— *longiflora* Vent.
— *melissaefolia* Lam.
— *multibracteata* Desf.
— *Mussini* Bieb.
— *Nepetella* L.
— *tuberosa* L.
Origanum vulgare L.
Phlomis agraria Ledeb.
— *Cashmiriana* Royle.
— *fruticosa* L.
— *herba-venti* L.
— *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— *Austriaca* Jacq.
— *coccinea* L.
— *glutinosa* L.
— *grandiflora* Etling.
— *hirsuta* Jacq.
— *Hispanica* L.
— *Horminum* L.
— *lanceolata* Willd.
— *pinnata* L.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *taraxacifolia* Coss.
— *triloba* L. f.
— *verticillata* L.
Satureia hortensis L.
— *montana* L.
— *mutica* Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— *altissima* L.
— *Columnae* All.
— *lateriflora* L.
— *macrantha* Fisch.
— *minor* L.
Sideritis Cretica Boiss
— *hyssopifolia* L.
— *montana* L.
Stachys alpina L.
— *ambigua* Sm. (pl.)
— *annua* L.
— *Germanica* L.

Stachys heraclea All.

- *lanata* Jacq.
- *recta* L.
- *silvatica* L.

Teucrium Arduini L.

- *Botrys* L.
- *Chamaedrys* L.
- *Hircanicum* L.
- *lucidum* L.
- *montanum* L.
- *Scorodonia* L.
- *Scordium* L.

Thymus Serpyllum L.

Ziziphora capitata L.

Globuriaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Statice latifolia Sm.

- *Limonium* L.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)

Plantago arenaria Walds. et Kit.

- *Coronopus* L.
- *Cynops* L.
- *lagopus* L.
- *lanceolata* L.
- *major* L.
- *media* L.
- *montana* Lam.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex hastata L.

- *hortensis* L.
- *laciniata* L.
- *littoralis* L.

Atriplex rosea L.

Beta Cicla L.

- *patellaris* Moq.
- *Rapa* Dun.
- *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rchb.

- *capitatum* L.
- *rubrum* Rchb.

Chenopodium album L.

- *ambrosioides* L.
- *anthelminticum* L.
- *Botrys* L.
- *foetidum* Schrad.
- *glaucum* L.
- *hybridum* L.
- *murale* L.
- *opulifolium* Schrad.
- *polyspermum* L.
- *urbicum* L.
- *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Kochia scoparia Schrad.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus albus L.

- *caudatus* L.
- *hypochondriacus* L.
- *melancholicus* L.
- *paniculatus* L.
- *retroflexus* L.
- *silvestris* Desf.

Axyris amarantoides L.

Celosia cristata D. C.

- *pyramidalis* Burm.

Euxolus deflexus Raf.

- *emarginatus* Moq.
- *lividus* Moq.
- *viridis* Moq.

Hablitzia tamnoides Bieb.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Mirabilis longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Bistorta L.
— divaricatum L.
— dumetorum L.
— Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— orientale L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.

Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— palustris Sm.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.
— vesicarius L.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.
— Mezereum L.

Elaeagnaceae

Hippophae rhamnoides L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima Boiss.
— Chamaesyce L.

Euphorbia Cyparissias L.
— Gerardiana Jacq.
— helioscopia L.
— Ipecacuanha L.
— Lagascae Spreng.
— Lathyris L.
— marginata Pursh.
— palustris L.
— pilosa L.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
— spinosa L.
— stricta L.

Mercurialis annua L.

Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Moraceae

Morus alba L.
— rubra L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.
Quercus Ilex L.
— pedunculata Ehrh.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

- Salix aurita* L. ♀
— *caesia* Vill. ♀
— *glauca* L. ♀

Salix incana Schrank.

- *nigricans* Sm. ♀
— *pentandra* L. ♂
— *repens* L. ♂♀

GYMNOSPERMAE

Gnetaceae

Ephedra vulgaris Rich.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

- Elodea Canadensis* Rich. (pl.)
Hydrocharis morsus-ranae L. (pl.)

Alismataceae

- Alisma Plantago* L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Potamogetonaceae

- Potamogeton acutifolius* Link. (pl.)
— *densus* L. (pl.)
— *lucens* L. (pl.)
— *natans* L. (pl.)
— *pectinatus* L. (pl.)
— *pusillus* L. (pl.)

Orchidaceae

- Cephalanthera rubra* Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— *latifolia* All.
— *palustris* Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.
Neottia nidus-avis Rich.

Iridaceae

- Gladiolus communis* L.
Iris Bastardi Bor.
— *foetidissima* L.

Iris Germanica L.

- *graminea* L.
— *halophila* Pall.
— *Kaempferi* Sieb.
— *Mongolica* Fisch.
— *Pseudo-Acorus* L.
— *Sibirica* L.
— *Swertii* Lam.
— *tenuifolia* Pall.
— *virescens* D. C.
— *Virginica* L.
— *Xiphium* L.

Sisyrinchium striatum Sm.

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

- Leucoium aestivum* L.
— *vernum* L. (pl.)
Narcissus poeticus L. (pl.)
— *radiiflorus* Salisb. (pl.)
— *silvestris* Lam. (pl.)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

- Asparagus longifolius* Fisch.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— *vulgare* Desf.

Dioscoreaceae

- Dioscorea Batatas* Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

- Allium acutangulum* Schrad.
— *albidum* Fisch.
— *Ampeloprasum* L.
— *Ascanolicum* L.
— *carinatum* L.
— *Cepa* L.
— *Christi* Janka.
— *Cyrilti* Ten.
— *fistulosum* L.
— *flavum* L.
— *glaucum* Schrad.
— *Moly* L.
— *montanum* Schm.
— *obliquum* L.
— *oleraceum* L.
— *paradoxum* Don. (*bulb.*)
— *Porrum* L.
— *rotundum* L.
— *sativum* L.
— *Schoenoprasum* L. (*pl.*)
— *Scorodoprasum* L.
— *sphaerocephalum* L.
— *ursinum* L. (*pl.*)
— *Victorialis* L.
— *vineale* L.
— *violaceum* Rgl.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— *lutea* Rchb.
Asphodelus fistulosus L.
Bulbine annua Willd.
Endymion campanulatus Parl.
— *nutans* Dumort
— *patulus* Gren. et Godr.
Fritillaria acmopetala Boiss.
— *imperialis* L.
— *Meleagris* L.
— *Orsiniana* Parl.
— *pallidiflora* Schrenk.
— *Pyrenaïca* L.
— *tenella* Bieb.
Funckia coerulea Andrz.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Hyacinthus amethystinus L.

- Hyacinthus orientalis* L.
— *Romanus* L.
Lilium Martagon L.
Muscari botryoïdes D. C.
— *comosum* Mill.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— *ramosum* Lam.
Scilla autumnalis L. (*pl.*)
— *Peruviana* L.
Tritoma Uvaria Ker-Gawl.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

- Colchicum autumnale* L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

- Commelina communis* L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia erecta Jacq.
— *subaspera* Ker-Gawl.
— *Virginica* L.

Juncaceae

- Juncus acutiflorus* Ehrh.
— *alpinus* Vill.
— *arcticus* Willd.
— *bufonius* L.
— *compressus* Jacq.
— *conglomeratus* L.
— *effusus* L.
— *glaucus* L.
— *lampocarpus* Ehrh.
— *obtusiflorus* Ehrh.
Luzula albida D. C.
— *campestris* D. C.
— *Forsteri* D. C.
— *maxima* D. C.
— *multiflora* Lej.
— *nivea* D. C.
— *vernalis* D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)

Arum Italicum Mill.

— *vulgare* Lam.

Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)

— *trisulca* L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.

— *simplex* Huds.

Typha angustifolia L.

— *latifolia* L.

— *minima* Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

Blismus compressus Panz.

Carex acuta L.

— *alba* Scop.

— *ampullacea* Good.

— *canescens* L.

— *cyperoides* L.

— *Davalliana* Sm.

— *distans* L.

— *divulsa* Good.

— *echinata* Murr.

— *elongata* L.

— *flava* L.

— *glauca* Murr.

— *hirta* L.

— *hordeistichos* Vill.

— *Hornschuchiana* Hoppe.

— *laevigata* Sm.

— *limosa* L.

— *maxima* Scop.

— *muricata* L.

— *Oederi* Ehrh.

— *pallescent* L.

— *paludosa* Good.

— *panicea* L.

— *paniculata* L.

— *paradoxa* Willd.

Carex Pseudo-Cyperus L.

— *pulicaris* L.

— *remota* L.

— *riparia* Curt.

— *silvatica* Huds.

— *stricta* Good.

— *strigosa* Huds.

— *teretiuscula* Good.

— *tomentosa* L.

— *vesicaria* L.

— *vulgaris* Fries.

— *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus flavescens L.

— *fuscus* L.

— *longus* L.

— *vegetus* Willd.

Eleocharis ovata R. Br.

Eriophorum angustifolium Roth.

— *latifolium* Hoppe.

Scirpus atrovirens Willd.

— *lacustris* L.

— *Holoschaenus* L.

— *maritimus* L.

— *mucronatus* L.

— *setaceus* L.

— *silvaticus* L.

— *supinus* L.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.

Aegilops caudata L.

— *ovata* L.

— *triuncialis* L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.

— *juncum* P. Beauv.

— *repens* P. Beauv.

Agrostis alba L.

— *canina* L.

— *elegans* Thore.

— *nebulosa* Boiss. et Reut.

— *vulgaris* With.

Aira caryophyllea L.

Alopecurus agrestis L.

— *geniculatus* L.

— *pratensis* L.

- Andropogon Ischaemum* L.
Anthoxanthum odoratum L.
Antephora elegans Schreb.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— *bulbosum* Schltd.
Asprella Hystrix Willd.
Avellinia Michelii Parl.
Avena fatua L.
— *Ludoviciana* Dur.
— *orientalis* Schreb.
— *pubescens* L.
— *sativa* L.
— *sempervirens* Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— *pinnatum* P. Beauv.
— *silvaticum* Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— *media* L.
Bromus arvensis L.
— *asper* Murr.
— *commutatus* Schrad.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Cinna sobolifera Link.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynodon Dactylon Pers.
Cynosurus cristatus L.
— *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *flexuosa* Trin.
Deschampsia juncea P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *indigesta* Boiss.
— *loliacea* Huds.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *pumila* Chaix.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuifolia* Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria aquatica Wahlbg.
— *fluitans* R. Br.
Grappophorum melicoides P. Beauv.
Hierochloa borealis Roem. et Sch.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *hexastichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.

Lasiagrostis Calamagrostis Link.
 Lepturus cylindricus Trin.
 Lolium perenne L.
 — rigidum Gaud.
 — temulentum L.
 Lygeum spartum L.
 Melica glauca F. Sch.
 — nutans L.
 — uniflora Retz.
 Michelaria bromoïdea Dumort.
 Millium effusum L.
 Molinia coerulea Moench.
 Muehlenbergia mucronata Trin.
 Nardurus Lachenalii Godr.
 Oplismenus crus-galli Dumort.
 Panicum capillare L.
 Paspalum stoloniferum Bosc.
 Penicellaria spicata Willd.
 Pennisetum fasciculatum Trin.
 Phalaris Canariensis L.
 — coerulescens Desf.
 — paradoxa L.
 Phleum Michelii All.
 — phalaroïdes Koel.
 — pratense L.
 Phragmites communis Trin.
 Piptaterum multiflorum P. Beauv.
 Poa annua L.
 — brevifolia D. C.
 — bulbosa L.
 — caesia Sm.

Poa compressa L.
 — nemoralis L.
 — pratensis L.
 — silvatica Chaix.
 — trivialis L.
 Psilurus nardoïdes Trin.
 Scleropoa rigida Griseb.
 Schismus marginatus P. Beauv.
 Secale Cereale L.
 — montanum Guss.
 Seteria glauca P. Beauv.
 — Italica P. Beauv.
 — verticillata P. Beauv.
 — viridis P. Beauv.
 Sorghum Halepense Pers.
 — vulgare Pers.
 Stipa pennata L.
 — tortilis Desf.
 Tragus racemosus Hall.
 Tripsacum dactyloides L.
 Trisetum flavescens P. Beauv.
 — Loefflingianum P. Beauv.
 Triticum monococcum L.
 — turgidum L.
 — vulgare Vill.
 Uniola latifolia Michx.
 Uralepis cuprea Kth.
 Vulpia Myuros Gmel.
 — sciuroïdes Gmel.
 Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)
 — Telmateia Ehrh. (pl.)
 — silvaticum L. (pl.)
 — variegatum Schleich. (pl.)

Filicaceae

Aspidium acoleatum Sw.
 — angulare Kit. v. proliferum Br.
 — lobatum Sw.
 — Lonchitis Sw.

Asplenium Ruta-muraria L.

— Trichomanes L.

— viride Huds.

Athyrium Filix-temina Roth.

Ceterach officinarum Willd.

Cystopteris bulbifera Bernh.

— fragilis Bernh.

Osmunda regalis L.

Phegopteris calcarea Fée.

Polypodium vulgare L.

Polystichum cristatum Roth.

— Filix-mas Roth.

— rigidum D. C.

— Thelypteris Roth.

Pteris aquilina Roth.

Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*)

**Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
Februarii MCMXIV rogamus.**

Prof. P.-A. GENTY,

Horti-Director

H. GRIMM,

Hortulanus-major,

J. CLÉMENT,

Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos.

de B44
Dupl
VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1921

DIJON

IMPRIMERIE BOURGUIGNOGNE — J. BERNIGAUD

15, Rue Bossuet, 15

Ranunculus parviflorus L.

- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum acutilobum D. C.

- *aquilegifolium* L.
- *Bauhini* Crantz.
- *dioicum* L.
- *elatum* Murr.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *trigynum* Fisch.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (pl.)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *bracteatum* Lindl.
- *Caucasicum* Bieb.
- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *orientale* L.
- *pilosum* Sibth.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.

Corydallis glauca Pursh.

- *lutea* D. C.
- *solida* Sw. (pl.)

Fumaria micrantha Lag.

- *officinalis* L.
- *parviflora* L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.

- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum alpestre L.

- *argenteum* Vitm.
- *calycinum* L.
- *corymbosum* Boiss.
- *Gemonense* L.
- *montanum* L.

Arabis alpina L.

- *arenosa* Scop.
- *hellidifolia* Jacq.
- *hirsuta* Scop.
- *saxatilis* All.
- *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Griseb.

- *Libanotica* Boiss.

Barbarea praecox R. Br.

- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

- *lyrata* L.

Brassica oleracea L.
— *Rapa Koch* var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Calepina Corvini Desv.
Camelina sativa Grantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— *Hispanica* L.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
— *muralis* D. C.
— *tenuifolia* D. C.
— *viminea* D. C.
Draba aizoides L.
— *hirta* L.
— *lactea* Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucaria Aleppica Gaertn.
Erucastrum Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— *cheiranthoïdes* L.
— *Helveticum* D. C.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— *pinnata* L.
— *saxatilis* L.
— *sempervirens* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *cordatum* Willd.
— *Draba* L.
— *latifolium* L.
— *ruderales* L.
— *Virginicum* L.
Lunaria biennis Moench.
— *rediviva* L.
Malcolmia Africana R. Br.
— *maritima* R. Br.
Matthiola tricuspidata R. Br.

Miagrimum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— *officinale* R. Br.
— *silvestre* R. Rr.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
— *pinnatifida* D. C.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
— *Cheiranthus Koch*.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Irio* L.
— *officinale* Scop.
— *Sophia* L.
— *strictissimum* L.
Succowia Balearica Medik.
Thlaspi alpestre L.
— *arvense* L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— *utriculata* Lam.

Capparidaceae

Cleome pungens Willd.
— *violacea* L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda alba L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *ledifolium* Willd.
— *polifolium* D. C.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola cornuta L.

- *elatio*r Fries.
- *hirta* L.
- *prionantha* Bunge.
- *tricolor* L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.

- *tenuifolia* Crantz.

Arenaria longifolia Bieb.

- *serpyllifolia* L.

Cerastium Biebersteinii D. C.

- *perfoliatum* L.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus Armeria L.

- *arenarius* L.
- *bicolor* Bieb.
- *caesius* Sm.
- *Carthusianorum* L.
- *Caryophyllus* L.
- *deltoides* L.
- *Gallicus* Pers.
- *montanus* Bieb.
- *Pontederac*e Kern.
- *Seguieri* Vill.
- *serotinus* Walds. et Kit
- *superbus* L.
- *trifasciculatus* Kit.
- *tymphresteus* Heldr. et Sart.
- *virgineus* L.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

- *altissima* L.
- *elegans* Bieb.
- *paniculata* L.
- *repens* L.

Lychnis Coronaria Desr.

- *Flos-Cuculi* L.
- *Flos-Jovis* Desf.

Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.

- *silvestre* Roehl.

Moehringia trinervia Clair.

Sagina procumbens L.

Saponaria cerastioides Fisch et Mey.

- *officinalis* L.

Silene Armeria L.

- *aspera* A. Br.
- *Atocion* Murr.
- *cerastioides* L.
- *Cœli-Rosa* A. Br.
- *conoïdea* L.
- *dichotoma* Ehrh.
- *echinata* Otth.
- *Gallica* L.
- *glareosa* Jord.
- *glauca* Pourr.
- *imbricata* Desf.
- *inflata* Sm.
- *Italica* Pers.
- *linicola* Gmel.
- *muscipula* L.
- *noctiflora* L.
- *nutans* L.
- *Otites* Sm.
- *repens* Patrin.
- *saxifraga* L.
- *Schafta* Gmel.
- *vespertina* Retz.
- *viscosa* Pers.

Spergularia rubra Pers.

Stellaria graminea L.

- *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

- *saxifraga* Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.

- *Austriacum* L.
- *campanulatum* L.
- *Leonii* F. Schultz.
- *perenne* L.

Linum tenuifolium L.
— *usitatissimum* L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.
— *Chinensis* Cav.
— *Narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
— *parviflora* Cav.
Callirhoe pedata A. Gray.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— *moschata* L.
— *parviflora* L.
— *Peruviana* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
— *verticillata* L.
Sida Abutilon L.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— *elatum* Ait.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

Acer platanoides L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— *gruinum* Willd.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— *dissectum* L.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *palustre* L.
— *phaeum* L.
— *Robertianum* L.
— *rotundifolium* L.
— *sanguineum* L.
— *silvaticum* L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royle.
— *parviflora* D. C.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.
Staphylea Colchica Stev.
— *pinnata* L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoecon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.

Astragalus Baeticus L.

— Cicer L.

— glycyphyllus L.

— hamosus L.

Baptisia australis R. Br.

Biserrula Pelecinus L.

Calophaca Wolgarica Fisch.

Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.

Coronilla Emerus L.

— minima L.

— varia L.

Cytisus alpinus Mill.

— capitatus Scop.

— Weldenii Vis.

Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.

— sesquipedalis L.

Ervum Ervilia L.

— hirsutum L.

— gracile D. C.

Faba vulgaris Moench.

Galega officinalis L.

— orientalis Lam.

Genista sagittalis L.

— tinctoria L.

Glycyrrhiza foetida Desf.

— glabra L.

Hedysarum coronarium L.

Hippocrepis comosa L.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus Aphaca L.

— articulatus L.

— heterophyllus L.

— hirsutus L.

— latifolius L.

— Nissolia L.

— Ochrus D. C.

Lathyrus odoratus L.

— pratensis L.

— sativus L.

— silvestris L.

— Tingitanus L.

— tuberosus L.

Lens esculenta Moench.

Lotus corniculatus L.

— ornithopodioides L.

— tenuis Kit.

— uliginosus Schkuhr.

Medicago apiculata Willd.

— ciliaris Willd.

— Echinus D. C.

— falcata L.

— Gerardi Kit.

— laciniata All.

— maculata Willd.

— minima Desr.

— orbicularis All.

— sativa L.

— varia Thomas-Martyn.

(= *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.

— altissimus Thuil.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis Columnae All.

— fruticosa L.

— Natrix L.

Orobus niger L.

— vernus L.

Phaseolus multiflorus Willd.

— nanus L.

— nigerrimus Zucc.

— vulgaris Sav.

Pisum arvense L.

— sativum L.

— Thebaicum Willd.

Pocockia Cretica Ser.

Psoralea bituminosa L.

Scorpiurus sulcata L.

— vermiculata L.

Securigera Coronilla D. C.

Soja hispida Moench.

Spartium junceum L.

Tetragonolobus purpureus Moench.

- Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
— subterraneum L.

- Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.

- Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Michauxii Spreng.
— Narbonensis L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.

Ceasalpinaceae

- Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

- Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.

Rosaceae

- Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla vulgaris L.
Fragaria Indica Andr.
Geum Billieti Gillot.
(= montanum $\times$ rivale).
— intermedium Ehrh.
(= rivale $\times$ urbanum).

- Geum Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloides Lap.
— argentea L.
— hirta L.
— pulcherrima Lehm.
— recta L.
Rhodotypus kerrioïdes Sieb. et Zucc.
Rosa arvensis Huds.
— canina L.
— centifolia.
— tomentosa Sm.
Sanguisorba dodecandra Moret.
— officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

- Cotoneaster tomentosa Lindl.
Crataegus Crus-galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.
Mespilus lobata Poir.
(= *M. Germanica* $\times$ *Crataegus Oxyacantha* !)
Pirus salicifolia L.
Sorbus Aria Crantz.
— confusa Gremli.
(= *Aria* $\times$ *torminalis* !)
— latifolia Pers.
— Scandica Fries.

Onagraceae

- Circaea intermedia Ehrh. (pl.)
— Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium hirsutum L.
— palustre L.

Epilobium parviflorum Schreb.

- *roseum* Roth.
- *rosmarinifolium* Hoencke.
- *spicatum* Lam.
- *tetragonum* L.

Gaura biennis L.

Godetia Romanzoffi Spach.

- *rubiconda* Lindl.

Lopezia racemosa Cav.

Oenothera cruciata Nutt.

- *glauca* Michx.
- *Lamarckiana* Ser.
- *parviflora* L.
- *rosea* Soland.

Utricularia natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum hyssopifolium L.

- *Salicaria* L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera pedata Schrad.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Talinum patens Will.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.

Scleranthus annuus L.

- *verticillatus* Tausch.

Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. (pl.)

Crassula tetragona L. (pl.)

Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.

Sedum acre L.

- *album* L.
- *altissimum* Poir.
- *Anacampseros* L.
- *Carioni* Bor.
- *Cepaea* L.
- *dasyphyllum* L.
- *maximum* Sut.
- *rupestre* L.
- *spurium* Bieb.
- *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- *arenarium* Koch.
- *assimile* Schott.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.
- *pulchellum* Walp.
- *pumilum* Bieb.
- *Pyrenaicum* Jord. et F.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schotti* Bak.
- *tectorum* L.
- *tomentosum* Lehm. et Schnit.
- *tortuosum* Ait.
- *Verlotti* Lmte.
- *Zeileborii* Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— cuneifolia L.
— decipiens Ehrh.
— hirsuta L.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bubon Galbanum L.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— ranunculoïdes L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.

Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaicum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum palustre Moench.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Saxifraga L.
Sanicula Europaea L.
Scandix pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia L.
Seseli montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— nodosa Gaertn.

Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Turgenia latifolia Holffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (pl.)
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
— Periclymenum L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— glomerata Bieb.
— stylosa Trin.
Galium Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— lucidum All.
— maritimum L.
— palustre L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
— (= angustifolius. $\times$ ruber.)
— ruber D. C.
Fedia cornucopiae Gaertn.
Valeriana officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— laciniatus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa columbaria L.
— graminifolia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— prolifera L.
— stellata L.
— Ucranica L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds et Kit.
— impatiens L.
— Millefolium L.
— nobilis L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Achyropappus schkuhroides Link.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.

Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Anthemis altissima L.
— *chia* L.
— *fuscata* Brot.
— *maritima* L.
— *montana* L.
— *nobilis* L.
— *peregrina* L.
— *tinctoria* L.
Artemisia Abrotanum L.
— *Absinthium* L.
— *vulgaris* L.
Aster Amellus L.
— *amelloïdes* Bess.
— *fragilis* Willd.
— *laevigatus* Willd.
— *leucanthemus* Desf.
— *Novae-Angliae* Ait.
— *salignus* Willd.
— *tardiflorus* Nees.
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L.
— *leucantha* Willd.
— *tripartita* L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia latifolia D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Centauridium Drummondii Tor et Gay.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— *frutescens* L.
— *Myconis* L.
— *segetum* L.
Cineraria maritima L.
Cladanthus prolifer D. C.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.

Coreopsis coronata Hook.
— *Drummondii* Torr.
— *lanceolata* L.
— *praecox* Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cav.
— *sulphureus* Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia Cervantesii Lag.
— *gracilis* Hort.
— *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— *Canadense* L.
— *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— *cordatum* Walt.
— *Corsicum* Req.
Felicia tenella Nees.
Gaillardia aristata Pursh.
Galatella hyssopifolia Nees.
— *punctata* Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— *silvaticum* L.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— *Mexicanum* H. B. K.
— *quadridentatum* Labil.
Helianthus annuus L.
— *argyrophyllus* A. Gr.
— *Californicus* D. C.
— *giganteus* L.
— *Maximiliani* Schrad.
— *mollis* Lam.
— *multiflorus* L.
Helichrysum bracteatum Willd.
— *foetidum* Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— *scabra* Dun.
Inula Britanica L.

Inula Conyza D. C.
— *ensifolia* L.
— *Oculus-Christi* L.
— *salicina* L.
— *squarrosa* L.
— *thapsoides* Spreng.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— *viscosa* Cav.
Matricaria inodora L.
Melampodium divaricatum D. C.
Obeliscaria pinnata Cass.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
Pinardia coronaria Less.
Plagiis ageratifolius L'Hérit.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— *carneum* Bieb.
— *corymbosum* Willd.
— *Parthenium* Sm.
— *Tanacetum* L.
Rudbeckia hirta L.
— *speciosa* Wender.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— *crassifolius* Willd.
— *Doria* L.
— *erraticus* Bert.
— *erucifolius* L.
— *Jacobaea* L.
— *macrophyllus* Bieb.
— *paludosus* L.
— *salicetorum* Godr.
— *viscosus* L.
— *vulgaris* L.

Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
Simsia calva A. Gray.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— *grandiflora* Desf.
— *glabra* Desf.
— *humilis* Desf.
— *lithospermifolia* Willd.
— *procera* Ait.
— *reflexa* Ait.
— *Virga aurea* L.
Sphenogyne speciosa Maund.
Stevia eupatoria Willd.
— *purpurea* Pers.
— *serrata* Cav.
Tagetes erecta L.
— *lucida* Cav.
— *patula* L.
— *signata* Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— *vulgare* L. var. *crispum* D. C.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Vernonia eminens Rich.
— *Novaeboracensis* Willd.
— *praealta* D. C.
— *scaberrima* Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— *spinosum* L.
— *strumarium* L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— *multiflora* L.
— *pauciflora* L.
— *tenuiflora* Jacq.
— *verticillata* Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Amberboa Lippii D. C.
— *muricata* D. C.
Arctotis grandis Thunb.

- Calendula arvensis* L.
— *officinalis* L.
— *parviflora* Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoides L.
— *crispus* L.
— *nutans* L.
Carlina vulgaris L.
Centaurea amara L.
— *collina* L.
— *Crocodylium* L.
— *Cyanus* L.
— *dealbata* Willd.
— *eriophora* L.
— *ferox* Desf.
— *glastifolia* L.
— *involucrata* Desf.
— *Jacea* L.
— *macrocephala* Muss.
— *microptilon* Gren. et God.
— *montana* L.
— *napifolia* L.
— *Nicaeensis* All.
— *nigra* L.
— *orientalis* L.
— *pullata* L.
— *Scabiosa* L.
— *sempervirens* L.
— *sulphurea* Willd.
— *Valesiaca* Jord.
— *Verutum* L.
Centrophylum lanatum D. C.
— *leucocaulon* D. C.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— *arachnoideum* Bieb.
— *arvense* Scop.
— *canum* Bieb.
— *erucagineum* D. C.
 (= *oleraceum* × *rivulare*)
— *eriophorum* Scop.
— *giganteum* Spreng.
— *lanceolatum* Scop.
— *Monspessulanum* All.
— *oleraceum* Scop.
Cirsium palustre Scop.
— *rigens* Wallr.
 (= *acaule* × *oleraceum*)
— *serrulatum* Bieb.
— *tuberosum* All.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— *horridus* Desf.
— *Ruthenicus* Bieb.
— *sphaerocephalus* L.
— *strigosus* L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— *minor* D. C.
— *tomentosa* Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Othonna crassifolia Harv. (pl.)
Rhaponticum pulchrum Fisch. et Mey.
— *scariosum* Lam.
Serratula centauroides L.
— *coronata* L.
— *heterophylla* Desf.
— *monticola* Bor.
— *pinnatifida* Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
- Compositae-Liguliflorae**
- Andryala sinuata* L.
Barkhausia alpina D. C.
— *foetida* D. C.
— *rhaeadifolia* D. C.
— *rubra* Moench.
— *setosa* D. C.
— *taraxacifolia* D. C.
Catananche coerulea L.
Chondrilla juncea.
— *latifolia* Bieb.
Cichorium Endivia L.

Crepis agrestis Walds. et Kit.

- *biennis* L.
- *blattarioides* Vill.
- *neglecta* L.
- *Nicaeensis* Balb.
- *pulchra* L.
- *virens* Vill.

Endoptera Dioscoridis D. B.

Geropogon glabrum L.

Helminthia echioïdes Gaertn.

Hieracium amplexicaule L.

- *aurantiacum* L.
- *Auricula* L.
- *Bauhini* Bess.
- *boreale* Fries.
- *Canadense* Michx.
- *cerinthoides* L.
- *crinitum* Sibth. et Sm.
- *fallax* Willd.
- *foliosum* Walds. et Kit.
- *glaciale* Lach.
- *humile* Jacq.
- *lycopifolium* Froel.
- *murorum* L.
- *nobile* Gren. et God.
- *Pilosella* L.
- *praealtum* Vill.
- *pratense* Tausch.
- *pulmonarioides* Vill.
- *rigidum* Hartm.
- *Sabaudum* L.
- *scorzoneraefolium* Vill.
- *silvaticum* Lam.
- *Sudeticum* Sternb.
- *tridentatum* Fries.
- *umbellatum* L.
- *villosum* L.

Hyoseris radiata L.

Hypochaeris glabra L.

- *radicata* L.

Lactuca Dregeana D. C.

- *livida* Boiss. et Reut.
- *muralis* Fres.
- *saligna* L.
- *Scariola* L.
- *virosa* L.

Lampsana communis L.

Leontodon hastile L.

- *hispidum* L.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

- *stricta* Jord.

Podospermum calcitrapifolium D. C.

- *laciniatum* D. C.

Prenanthes purpurea L.

Rhagadiolus edulis Willd.

- *stellatus* Willd.

Scolymus Hispanicus L.

Sonchus arvensis L.

- *asper* L.

- *oleraceus* L.

- *palustris* L.

- *tenerrimus* L.

Taraxacum laevigatum D. C.

- *officinale* Wigg.

- *palustre* D. C.

Thrinia hirta Roth.

- *tuberosa* D. C.

Tolpis barbata Gaertn.

- *coronopifolia* Biv.

Tragopogon floccosum Walds. et Kit.

- *majus* Jacq.

- *orientale* L.

- *porrifolium* L.

- *pratense* L.

Urospermum picroides Desf.

- *Dalechampii* Desf.

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia Erinus L.

- *inflata* L.

Campanulaceae

Campanula Erinus L.

- *glomerata* L.

- *macrostyla* Boiss. et Heldr.

- *Medium* L.

- *persicifolia* L.

- *rapunculoides* L.

Jasione montana L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— orbiculare L.
Platycodon autumnale Dene.
— grandiflorum D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— Speculum A. D. C.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace septentrionalis L.
Cortusa Matthioli L.
Lysimachia ephemerum L.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dene.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— lutea L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incravillea Olga Rgl.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus viscidus D. C.
Nemophila insignis Benth.
Phacelia tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
Gilia capitata Dougl.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— Siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta major D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Borragea laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasianum Bieb.
— tuberosum L. (pl.)

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum longum D. C.

- Veronica incana* L.
— *montana* L.
— *peregrina* L.
— *serpyllifolia* L.
— *spicata* L.
— *spuria* L.
— *urticifolia* L.

Oranbanchaceae

- Orobanche amethystea* Thuil.
— *Teucree* Holandre.

Acanthaceae

- Acanthus longifolius* Host.
— *mollis* L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

- Verbenæ angustifolia* Michx.
— *Aubletia* L.
— *Bonariensis* L.
— *erinoïdes* Lam.
— *officinalis* L.
— *pulchella* Swet
— *stricta* Vent
— *urticifolia* L.
— *venosa* Gill et Hook.

Selaginaceae

- Hebenstreitia tenuifolia* Schrad.

Labiatae

- Ajuga Chamaepitys* Schreb,
— *Genevensis* L
— *reptans* L
Amethystea coerulea L.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
— *orientalis* L.
Brunella grandiflora Moench.
— *hyssopifolia* L.
— *vulgaris* L.
Calamintha Acinos Clairv.
— *alpina* L.
— *menthaefolia* Host.
— *Nepeta* Sav.
— *officinalis* Moench.

- Clinopodium vulgare* L.
Dracocephalum thymiflorum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis ochroleuca Lam.
Horminum Pyrenajicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium amplexicaule L.
— *Galeobdolon* Crantz.
— *Garganicum* L.
— *longiflorum* Ten.
— *Orvala* L.
— *purpureum* L.
Lavandula multifida L.
— *spica* L.
Leonurus Cardiaca L.
— *Tataricus* L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— *vulgare* L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— *piperita* L.
— *Pulegium* L.
— *Requienii* Benth.
— *rotundifolia* L.
— *viridis* L.
Monarda didyma L.
Nepeta Cataria L.
— *latifolia* D. C.
— *Mussini* Bieb.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.
Salvia argentea L.
— *candelabrum* Boiss.
— *coccinea* L.
— *glutinosa* L.
— *grandiflora* Etling.
— *hirsuta* Jacq.
— *Hispanica* L.
— *Horminum* L.
— *lanceolata* Willd.

Heliotropium Europaeum L.

Myosotis palustris With.

Omphalodes linifolia Moench.

Symphytum Caucasicum Bieb.

— *tuberosum* L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladonna L.

Capsicum annuum L.

— *grossum* Willd.

— *longum* D. C.

Datura fastuosa L.

— *ferox* L.

— *inermis* Jacq.

— *Metel* L.

— *quercifolia* Kunth.

— *Stramonium* L.

— *Tatula* L.

Hyoscyamus albus L.

— *niger* L.

— *pusillus*.

Lycium vulgare Dun.

Lycopersicum esculentum Mill.

Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana Chinensis Fisch.

— *glauca* Grah.

— *macrophylla* Spreng.

— *paniculata* L.

— *plumbaginifolia* Viv.

— *rustica* L.

— *suaveolens* Lehm.

— *Tabacum* L.

Nolana atriplicifolia G. Don.

Physalis pubescens L.

Salpichroa rhomboidalis Miers.

Solanum citrullifolium A. Br.

— *Dulcamara* L.

— *Guineense* Lam.

— *laciniatum* Ait.

— *miniatum* Bernh.

— *nigrum* L.

— *pseudo-Capsicum* L.

— *sisymbriifolium* Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.

— *Orontium* L.

Browallia demissa L.

Calceolaria chelidonioides H. B. K.

Chelone barbata Cav.

Collinsia bicolor Benth.

Digitalis ferruginea L.

— *lanata* Ehrh.

— *lutea* L.

— *purpurea* L.

Erinus alpinus L.

Gratiola officinalis L. (*pl.*)

Linaria alpina Mill.

— *bipartita* Willd.

— *Cymbalaria* Mill.

— *Elatine* Mill.

— *minor* Desf.

— *spuria* Mill.

— *striata* D. C.

— *vulgaris* Mill.

Limosella aquatica L. (*pl.*)

Mimulus cardinalis Dougl.

— *luteus* L.

Pentstemon campanulatus Willd.

— *glandulosus* Lindl.

— *pubescens* Ait.

Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.

Scrofularia alata Gilib.

— *aquatica* L.

— *canina* L.

— *nodosa* L.

— *vernalis* L.

Verbascum blattarioides Lam.

— *nigrum* L.

— *phlomoïdes* L.

— *sinuatum* L.

— *Thapsus* L.

— *thapsiforme* Schrad.

Veronica agrestis L.

— *Anagallis* L.

— *arvensis* L.

— *Austriaca* L.

— *Beccabunga* L.

— *Buxbaumii* Ten.

— *fruticulosa* Wulf.

— *grandis* Fisch.

— *hederaefolia* L.

Scutellaria alpina L.
Sideritis hyssopifolia L.

- *lanata* L.
- *montana* L.

Stachys alpina L.

- *ambigua* Sm. (*pl.*)
- *annua* L.
- *Germanica* L.
- *heraclea* All
- *lanata* Jacq.
- *recta* L.
- *silvatica* L.

Teucrium Arduini L.

- *Botrys* L.
- *Chamaedrys* L.
- *flavum* L.
- *lucidum* L.
- *montanum* L.
- *Scorodonia* L.

Thymus serpyllum L.

Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Statice latifolia Sm.

- *Limoninm* L.
- *Suworowii* Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)

Plantago arenaria Walds et Kit.

- *Coronopus* L.
- *Cynops* L.
- *lagopus* L.
- *lanceolata* L.
- *major* L.
- *media* L.
- *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex hortensis L.

- *littoralis*.
- *patula* L.
- *rosea* L.

Beta Cicla L.

- *Rapa* Dun.
- *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rehb.

- *capitatum* L.

Chenopodium album L.

- *ambrosioides* L.
- *anthelminticum* L.
- *Botrys* L.
- *glaucum* L.
- *hybridum* L.
- *opulifolium* Schrad.
- *polyspermum* L.
- *urbicum* L.
- *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus albus L.

- *caudatus* L.
- *hypochondriacus* L.
- *melancholicus* L.
- *paniculatus* L.
- *retroflexus* L.
- *silvestris* Desf.

Celosia cristata D. C.

- *pyramidalis* Burm.

Euxolus emarginatus Moq.

- *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.
— viscosus L. Hérit.

Polygonaceae

- Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— Convolvulus L.
— divaricatum L.
— lapathifolium L.
— Persicaria L.
Rheum Emodi Wall.
— palmatum L.
— Tataricum L. f.
— undulatum L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— hydrolapathum Huds.
— maritimus L.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Thymelaeaceae

- Daphne alpina L.

Datisceaceae

- Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

- Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.
— Gerardiana Jacq.

- Euphorbia helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— platyphylla L.
— salicifolia Host.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Cannabinaceae

- Cannabis sativa L.

Ulmaceae

- Celtis australis L.

Moraceae

- Morus alba L.
— rubra L.

Urticaceae

- Parietaria diffusa Mert. et Koch.
— erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Betulaceae

- Alnus glutinosa Gaertn.
Betula alba L.

Salicaceae

- Salix alba L. ♂ ♀
— aurita L. ♀
— caprea L. ♂ ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂ ♀
— fragilis L. ♂ ♀
— grandifolia Ser. ♂
— purpurea . ♀
— Smithiana Wild. ♀
— triandra L. ♂ ♀
— viminalis L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

- Elodea Canadensis Rich. (*pl.*)
Hydrocharis morsus-ranae L. (*pl.*)

Alismataceae

- Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

- Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

- Potamogeton densus . (*pl.*).
— lucens L. (*pl.*).
— gramineus L. (*pl.*).
— natans L. (*pl.*).
— pectinatus L. (*pl.*).
— pusillus L. (*pl.*).
— trichoïdes Cham. et Schl. (*pl.*)

Orchidaceae

- Epipactis atrorubens Schult.
— latifolia All.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

- Gladiolus communis L.
Iris foetidissima L.
— Germanica L.
— graminea L.
— halophila Pall.
— Kaempferi Sieb.
— Mongolica Fisch
— Pseudo-Acorus L.
— Sibirica L.

Amaryllidaceae

- Leucoium aestivum L.
— vernum L. (*pl.*)
Narcissus poeticus L. (*pl.*)
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. (*pl.*)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (*pl.*)

Asparagaceae

- Asparagus longifolius Fisch.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

- Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceae

- Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. (*bulb.*)
— Porrum L.
— rotundum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. (*pl.*)
— ursinum L. (*pl.*)
— Victorialis L.
— vineale L.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.

Endymion campanulatus Parl.
— nutans Dumort
— patulus Gren. et Godr.
Galtonia candicans Dene.
Hemerocallis graminea Andrz.
Hyacinthus orientalis L.
Muscari comosum Mill.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Kerl-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Veratrum album L.
— nigrum L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia Virginica L.

Juncaceae

Juncus compressus Jacq.
— lampocarpus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— maxima D. C.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (pl.)
Arum vulgare Lam

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (pl.)
— trisulca L. (pl.)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe (pl.)

Cyperaceae

Carex ampullacea Good.
— canescens L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— depauperata Good.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— hirta L.
— Hornschuchiana Hoppe.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— Oederi Ehrh.
— panicea L.
— paniculata L.
— Pseudo-Cyperus L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— teretiuscula Good.
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— longus L.
— vegetus Willd.
Eleocharis ovata R. Br.
Scirpus lacustris L.
— Holoschaenus L.
— maritimus L.
— mucronatus L.
— silvaticus L.

Graminaceae

- Aegopogon pusillus* P. Beauv.
Aegilops caudata L.
— *ovata* L.
— *triuncialis* L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— *juncum* P. Beauv.
— *repens* P. Beauv.
Agrostis alba L.
— *canina* L.
— *vulgaris* With.
Airopsis globosa Desv.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— *pratensis* L.
Andropogon Ischaemum L.
Aristida coerulea Desf.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— *bulbosum* Schltd.
Avena fatua L.
— *Ludoviciana* Dur.
— *orientalis* Schreb.
— *pubescens* L.
— *sativa* L.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
— *sempervirens* Vill.
Boissiera bromoides Hochst.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— *pinnatum* P. Beauv.
— *silvaticum* Soem. et Sch.
Briza maxima L.
— *media* L.
Bromus arvensis L.
— *commutatus* Schrad.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
Cynosurus echinatus L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Wild.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— *Sicula* Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuifolia* Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus mollis L.
Hordeum hexastichum L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.

Lolium perenne L.
— *rigidum* Gaud.
— *temulentum* L.
Lygeum spartum L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus galli Dumort.
Panicum capillare L.
— *virgatum* L.
Phalaris Canariensis L.
— *coerulescens* Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum phalaroides Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
— *coerulescens* P. Beauv.
Poa annua L.
— *brevifolia* D. C.
— *bulbosa* L.
— *caesia* Sm.
— *compressa* L.
— *nemoralis* L.

Poa pratensis L.
— *silvatica* Chaix.
— *trivialis* L.
Polypogon maritimum Wild.
Scleropoa rigida Griseb.
Schismus marginatus P. Beauv.
Secale Cereale L.
Setaria glauca P. Beauv.
— *Italica* P. Beauv.
— *verticillata* P. Beauv.
— *viridis* P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— *vulgare* Pers.
Stipa pennata L.
— *tortilis* Desf.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— *Spelta* L.
— *urgidum* L.
— *vulgare* Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros Gmel.
— *sciuroides* Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)
— *Telmateia* Ehrh. (pl.)
— *silvaticum* L. (pl.)
— *variegatum* Schleich. (pl.)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— *Trichomanes* L.

Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
Polypodium vulgare L.

Polysticum Filix-mas Roth.
— Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem **XV** mensis
Februarii **MCMXXI** rogamus

Prof P.-A. GENTY,
Horti-Director

H. GRIMM,
Hortulanus-major

J. CLÉMENT,
Hortulanus-Botanicus, Seminun-Custos

de 344
VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1922

DIJON

Imprimerie BERNIGAUD ET PRIVAT, 15, Rue Bossuet

1922

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1921

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

— Pyrenaicum Lam.

— vulgare D. C.

Actea spicata L.

Adonis autumnalis L.

— aestivalis L.

— flammea Jacq.

Anemone multifida D. C.

— silvestris L.

— vitifolia Buch.

Aquilegia atrata Koch.

— coerulea James.

— vulgaris L.

Atragene alpina L.

Clematis campaniflora Bröt.

— cylindrica Sims.

— Flammula L.

— integrifolia L.

— orientalis L.

— recta L.

— Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

— Caucasicum C. A. Mey.

— Consolida L.

Delphinium elatum L.

— Staphysagria L.

— Tatsienense Franch.

— tricorne Michx.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Isopyrum fumarioïdes L.

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

— Damascena L.

— Hispanica L.

— orientalis L.

— sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

— corallina Retz.

— peregrina Mill.

— tenuifolia L.

Ranunculus acer L.

— aconitifolius L.

— arvensis L.

— bulbosus L.

— Flammula L.

— gramineus L.

— lanuginosus L.

— Lingua L.

— muricatus L.

— nemorosus D. C.

Ranunculus parviflorus L.

— *platanifolius* L.

— *repens* L.

— *Sardous* Crantz.

— *sceleratus* L.

— *trilobus* Desf.

— *Thalictrum acutilobum* D. C.

— *aquilegifolium* L.

— *Bauhini* Crantz.

— *dioicum* L.

— *elatum* Murr.

— *foetidum* L.

— *glaucum* Desf.

— *majus* Jacq.

— *minus* L.

— *trigynum* Fisch.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (pl.)

— *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

— *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

— *laciniatum* Mill.

— *majus* L.

Glaucium corniculatum Curt.

— *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

— *bracteatum* Lindl.

— *Caucasicum* Bieb.

— *dubium* L.

Papaver hispidum Lam.

— *nudicaule* L.

— *orientale* L.

— *pilosum* Sibth.

— *Rhoeas* L.

— *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.

Corydallis glauca Pursh.

— *lutea* D. C.

— *solida* Sw. (pl.)

Fumaria micrantha Lag.

— *officinalis* L.

— *parviflora* L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.

— *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andr.

Alyssum alpestre L.

— *argenteum* Vitm.

— *calycinum* L.

— *campestre* L.

— *corymbosum* Boiss.

— *Gemonense* L.

— *maritimum* L.

— *montanum* L.

— *saxatile* L.

Anastatica Hierochuntica L.

Arabis alpina L.

— *bellidifolia* Jacq.

— *hirsuta* Scop.

— *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Griseb.

— *Libanotica* Boiss.

Barbarea praecox R. Br.

— *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

— *lyrata* L.

Brassica Napus L. var. *oleifera* D. C.
— *Rapa Koch* var. *esculenta* G. G.
— *Rapa Koch*. var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Camelina sativa Crantz.
— *silvestris* Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
— *silvatica* L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
— *Hispanica* L.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
— *muralis* D. C.
Draba aizoides L.
— *hirta* L.
— *lactea* Adams.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— *cheiranthoïdes* L.
— *Helveticum* D. C.
— *ochroleucum* D. C.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— *tristis* L.
Iberis amara L.
— *pinnata* L.
— *saxatilis* L.
— *sempervirens* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *cordatum* Willd.
— *Draba* L.
— *ruderales* L.
— *sativum* L.
— *Virginicum* L.
Lunaria biennis Moench.
— *rediviva* L.
Malcolmia Africana R. Br.
— *maritima* R. Br.

Nasturtium asperum Coss.
— *officinale* R. Br.
— *palustre* D. C.
— *Pyrenaicum* R. Br.
— *silvestre* R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Rapistrum perenne All.
— *rugosum* Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
— *Cheiranthus Koch*.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Columnae* Ten.
— *Irio* L.
— *officinale* Scop.
— *strictissimum* L.
Succowia Balearica Medik.
Thlaspi alpestre L.
— *ceratocarpum* Murr.
— *arvense* L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— *utriculata* Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— *luteola* L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *ledifolium* Willd.
— *polifolium* D. C.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola cornuta L.

- *elatior* Fries.
- *prionantha* Bunge.
- *scotophylla* Jord.
- *tricolor* L.
- *virescens* Jord.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.

Arenaria longifolia Bieb.

- *serpyllifolia* L.

Cerastium Biebersteinii D. C.

- *perfoliatum* L.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus Armeria L.

- *arenarius* L.
- *bicolor* Bieb.
- *caesius* Sm.
- *Caryophyllus* L.
- *deltoides* L.
- *Gallicus* Pers.
- *montanus* Bieb.
- *Pontederac* Kern.
- *Seguieri* Vill.
- *serotinus* Waldb. et Kit.
- *tymphresteus* Heldr. et Sart.
- *virginicus* L.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

- *altissima* L.
- *elegans* Bieb.
- *paniculata* L.
- *repens* L.

Lychnis Coronaria Desf.

- *Flos-Cuculi* L.
- *Flos-Jovis* Desf.

Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.

- *silvestre* Roehl.

Moehringia trinervia Clair.

Sagina procumbens L.

Saponaria cerastioides Fisch et Mey.

- *officinalis* L.

Silene Armeria L.

- *Atocion* Murr.
- *cerastioides* L.
- *Coeli-Rosa* A. Br.
- *conoidea* L.
- *dichotoma* Ehrh.
- *echinata* Otth.
- *Friwaldskiana* Hampe.
- *Gallica* L.
- *imbricata* Desf.
- *inflata* Sm.
- *Italica* Pers.
- *linicola* Gmel.
- *muscipula* L.
- *noctiflora* L.
- *nocturna* L.
- *nutans* L.
- *Otites* Sm.
- *repens* Patrin.
- *rubella* L.
- *saxifraga* L.
- *vespertina* Relz.
- *viridiflora* L.
- *viscosa* Pers.

Spergularia rubra Pers.

Spergula arvensis L.

Stellaria graminea L.

- *media* Cyr.

Tunica saxifraga Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.

- *Austriacum* L.
- *grandiflorum* Desf.
- *Leonii* F. Schultz.
- *perenne* L.

Linum tenuifolium L.

— *usitatissimum* L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.

— *Chinensis* Cav.

— *Narbonensis* Pourr.

— *officinalis* L.

— *Taurinensis* D. C.

Anoda hastata Cav.

— *parviflora* Cav.

Callirhoe pedata A. Gray.

Hibiscus roseus Thore.

— *trionum* L.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Lavatera Cretica L.

— *trimestris* L.

Malope trifida Cav.

Malva moschata L.

— *parviflora* L.

— *Peruviana* L.

— *rotundifolia* L.

— *silvestris* L.

Sida Abutilon L.

— *napaea* Cav.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.

Hypericum Desetangsii Lmte.

— *elatum* Ait.

— *hirsutum* L.

— *montanum* L.

— *perforatum* L.

— *quadrangulum* L.

— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.

— *opulifolium* Vill.

— *platanoides* L.

— *pseudoplatanus* L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.

— *gruinum* Willd.

Geranium aconitifolium L'Hérit.

— *Bohemicum* L.

— *dissectum* L.

— *nodosum* L.

— *palustre* L.

— *phaeum* L.

— *pratense* L.

— *rotundifolium* L.

— *sanguineum* L.

— *silvaticum* L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.

Impatiens glanduligera Royle.

— *parviflora* D. C.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.

Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.

Rhamnus cathartica L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.

Astragalus Baeticus L.

— *Cicer* L.

— *glycyphyllus* L.

— *hamosus* L.

— *sulcatus* L.

Baptisia australis R. Br.

Biserrula Pelecinus L.

Calophaca Wolgarica Fisch.

Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.

Coronilla Emerus L.

— *minima* L.

— *varia* L.

Cytisus alpinus Mill.

— *capitatus* Scop.

— *sessilifolius* L.

— *Weldenii* Vis.

Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.

— *sesquipedalis* L.

Ervum Ervilia L.

— *hirsutum* L.

— *gracile* D. C.

Faba vulgaris Moench.

Galega officinalis L.

— *orientalis* Lam.

Genista sagittalis L.

— *tinctoria* L.

Glycyrhiza foetida Desf.

— *glabra* L.

Hippocrepis comosa L.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus Aphaca L.

— *articulatus* L.

— *heterophyllus* L.

— *hirsutus* L.

— *latifolius* L.

— *Ochrus* D. C.

— *odoratus* L.

— *pratensis* L.

— *sativus* L.

— *silvestris* L.

— *Tingitanus* L.

— *tuberosus* L.

Lens esculenta Moench.

Lotus corniculatus L.

— *ornithopodioides* L.

— *uliginosus* Schkuhr.

Medicago apiculata Willd.

— *Echinus* D. C.

— *falcata* L.

— *Gerardi* Ki

— *laciniata* All.

— *lappacea* Desf.

— *littoralis* Rhod.

— *maculata* Willd.

— *minima* Desr.

— *Numularia* D. C.

— *orbicularis* All.

— *sativa* L.

— *turbinata* Willd.

— *varia* Thomas-Martyn.

(= *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.

— *altissimus* Thuil.

— *sulcatus* Desf.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis Columnae All.

— *fruticosa* L.

— *Natrix* L.

Orobus niger L.

— *vernus* L.

Ornithopus perpusillus L.

Phaseolus nigerrimus Zucc.

— *vulgaris* Sav.

Pisum arvense L.

— *sativum* L.

— *Thebaicum* Willd.

Pocockia Cretica Ser.

Psoralea bituminosa L.

Scorpiurus sulcata L.

— *vermiculata* L.

Securigera Coronilla D. C.

Spartium junceum L.

Tetragonolobus purpureus Moench.

Trifolium alpestre L.

— *angustifolium* L.

— *arvense* L.

— *campestre* Schreb.

— *elegans* Sav.

Trifolium fragiferum L.

- minus Relhan.
- medium L.
- ochroleucum L.
- pratense L.
- repens L.
- rubens L.
- scabrum L.
- subterraneum L.

Trigonella caerulea Ser.

- Foenum-Graecum L.
- Monspeliaca L.

Ulex Europaeus L.

Vicia Cracca L.

- dumetorum L.
- lutea L.
- Michauxii Spreng.
- Narbonensis L.
- peregrina L.
- pisiformis L.
- sativa L.
- sepium L.

Ceasalpinaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.

- Mahaleb Mill.

Prunus Brigantiaca Vill.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.

- odorata Mill.

Alchemilla vulgaris L.

Fragaria Indica Andr.

Geum intermedium Ehrh.

(= *rivale* × *urbanum*).

- Pyrenaicum Willd.
- rivale L.
- urbanum L.

Potentilla alchemilloides Lap.

- argentea L.
- hirta L.
- pulcherrima Lehm.
- recta L.
- supina L.

Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.

Rubus caesius L.

- glandulosus Bell.

Rosa arvensis Huds.

- canina L.
- tomentosa Sm.
- rugosa Thunb.

Sanguisorba dodecandra Moret.

- officinalis L.
- media L.

Spiraea Aruncus L.

- Filipendula L.
- Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster frigida Lindl.

- tomentosa Lindl.

Crataegus Crus-galli L.

- monogyna Jacq.
- Oxyacantha L.
- Pyracantha Pers.
- tanacetifolia Peas.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Sorbus Aria Crantz.

- confusa Gremli.

(= *Aria* × *torminalis* !)

- latifolia Pers.

- Scandica Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

- Lutetiana L.

Clarckia elegans Dougl.

Epilobium hirsutum L.

- montanum L.
- obscurum Schreb.
- palustre L.

Epilobium parviflorum Schreb.

- *roseum* Roth.
- *rosmarinifolium* Hoencke.
- *spicatum* Lam.
- *tetragonum* L.

Gaura biennis L.

Godetia Romanzoffi Spach.

- *rubiconda* Lindl.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera cruciata Nutt.

- *Lamarckiana* Ser.
- *parviflora* L.
- *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum hyssopifolium L.

- *Salicaria* L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera explodens.

- *pedata* Schrad.

Momordica Charantia L.

Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Talinum patens Will.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. (pl.)

Crassula tetragona L. (pl.)

Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.

Sedum acre L.

- *album* L.
- *altissimum* Poir.
- *Anacampseros* L.
- *Carioni* Bor.
- *Cepaea* L.
- *dasyphyllum* L.
- *maximum* Sut.
- *purpureum* Link.
- *rupestre* L.
- *spurium* Bieb.
- *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- *arenarium* Koch.
- *assimile* Schott.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.
- *pulchellum* Walp.
- *pumilum* Bieb.
- *Pyrenaicum* Jord. et F.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schotti* Bak.
- *tectorum* L.
- *tomentosum* Lehm. et Schnit.
- *tortuosum* Ail.
- *Verlotti* Lmte.
- *Zeileborii* Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.

— humilis Haw.

— Missouriensis D. C.

— Rafinesquii Engelm.

— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.

— atropurpurea Sternb.

— cervicornis Viv.

— Cotyledon L.

— cuneifolia L.

— decipiens Ehrh.

— hirsuta L.

— Huetiana Boiss.

— rotundifolia L.

— sarmentosa L.

— Sponhemica Gmel.

— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.

Ammi majus L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

— silvestris Hoffm.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia Caucasica Spreng.

— major L.

Athamanta Cretensis L.

Berula angustifolia Koch.

Bunium Bulbocastanum L.

Buplevrum falcatum L.

— fruticosum L.

— ranunculoïdes L.

— rotundifolium L.

— tenuissimum L.

Carum Carvi L.

Caucalis daucoïdes L.

Chaerophyllum aureum L.

— cicutaria Vill.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.

Daucus Carota L.

— maximus Desf.

Eryngium amethystinum L.

— campestre L.

— giganteum Bieb.

Ferula sulcata Desf.

Foeniculum officinale All.

Heracleum Lecokii G. et G.

— Sibiricum L.

— Sphondylium L.

— villosum Fisch.

Hydrocotyle vulgaris L.

Kruberia leptophylla Hoffm.

Lagoetia cuminoïdes L.

Laserpitium hispidum Bieb.

— latifolium L.

— Siler L.

Levisticum officinale Koch.

Libanotis montana Crantz.

Ligusticum Pyrenaicum Gouan.

Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe fistulosa L.

— Phellandrium Lam.

— pimpinelloïdes L.

Pastinaca silvestris Mill.

Peucedanum officinale L.

— palustre Moench.

— Serbicum Petrovic.

— venetum Koch.

Physospermum aquilegifolium Koch.

Pimpinella Saxifraga L.

Sanicula Europaea L.

Scandix pinnatifida Vent.

Selinum carvifolia L.

Seseli montanum L.

Silaus pratensis Bess.

— virescens Boiss.

Siler trilobum Scop.

Sison Amomum L.

Sium latifolium L.

Smyrnum Olusatrum L.

Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— *nodosa* Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (*pl.*)
Cornus Mas L.
— *sanguinea* L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
— *Periclymenum* L.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— *galioides* Bieb.
— *orientalis* Boiss. et Hoh.
— *Taurina* L.
— *tinctoria* L.
Crucianella angustifolia L.
— *gilanica* Trin.
— *glomerata* Bieb.
— *stylosa* Trin.
Galium Aparine L.
— *boreale* L.
— *Cruciata* Scop.
— *palustre* L.
— *rubrioides* L.
— *saccharatum* All.
Rubia peregrina.

Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— *Gilloti* Giraud.
(= *angustifolius*. $\times$ *ruber*.)
— *ruber* D. C.
Valeriana officinalis L.
— *tuberosa* L.
Valerianella Auricula D. C.
— *carinata* Loisl.
— *membranacea* Loisl.
— *olitoria* Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— *corniculata* Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— *laciniatus* L.
— *pilosus* L.
— *silvestris* Mill.
Knautia arvensis Coult.
— *orientalis* L.
— *silvatica* Dub.
Scabiosa columbaria L.
— *graminifolia* L.
— *prolifera* L.
— *stellata* L.
— *Ucranica* L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— *crithmifolia* Walds et Kit.
— *impatiens* L.
— *Millefolium* L.
— *Plarmica* L.
— *tanacetifolia* All.
Achyropappus schkuhroides Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— *trifida* L.

Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Anthemis altissima L.
— *arvensis* L.
— *chia* L.
— *fuscata* Brot.
— *maritima* L.
— *montana* L.
— *peregrina* L.
— *tinctoria* L.
Artemisia Abrotanum L.
— *Absinthium* L.
— *vulgaris* L.
Aster Amellus L.
— *amelloides* Bess.
— *fragilis* Willd.
— *laevigatus* Willd.
— *leucanthemus* Desf.
— *pendulus* Ait.
— *salignus* Willd.
— *tardiflorus* Nees.
Asteriscus aquaticus Moench.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— *frondosa* L.
— *leucantha* Willd.
— *tripartita* L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia latifolia D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Callichroa platyglossa Fisch. et M.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cenia turbinata Pers.
Centaureidium Drummondii Tor et Gay.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— *frutescens* L.
— *Myconis* L.
— *viscosum* Desf.

Cineraria cordifolia Jacq.
— *maritima* L.
Cladanthus prolifer D. C.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— *coronata* Hook.
— *Drummondii* Torr.
— *lanceolata* L.
— *praecox* Fres.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cav.
— *sulphureus* Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia Cervantesii Lag.
— *gracilis* Hort.
— *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— *Canadense* L.
— *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— *cordatum* Walt.
— *Corsicum* Req.
Gaillardia aristata Pursh.
— *Drummondii* D. C.
— *lanceolata* Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
— *punctata* Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— *silvaticum* L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniseriatis Hook.
Helenium autumnale L.
— *Mexicanum* H. B. K.
— *quadridentatum* Labil.
— *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
— *argyrophyllus* A. Gr.
— *Californicus* D. C.
— *giganteus* L.

Helianthus Maximiliani Schrad.

— *mollis* Lam.

— *multiflorus* L.

Helichrysum bracteatum Willd.

Heliopsis loevis Pers.

— *scabra* Dun.

Inula Britanica L.

— *Conyza* D. C.

— *ensifolia* L.

— *montana* L.

— *Oculus-Christi* L.

— *salicina* L.

— *squarrosa* L.

— *thapsoides* Spreng.

Jasonia tuberosa D. C.

Lagasca mollis Cav.

Lasthenia glabrata Lindl.

Lasiospermum radiatum Trev.

Leontopodium alpinum Cass.

Leucanthemum vulgare Lam.

Ligularia Sibirica Cass.

Lindheimeria Texana A. Gr.

Linosyris vulgaris Cass.

Lonas inodora Gaertn.

Madaria elegans D. C.

Madia sativa Molin.

— *viscosa* Cav.

Matricaria inodora L.

Melampodium divaricatum D. C.

Ormenis mixta D. C.

Oxyura chrysanthemoides Lindl.

Palafoxia Texana D. C.

Pallenis spinosa Cass.

Parthenium Hysterophorus L.

Pinardia coronaria Less.

Plagiis ageratifolius L'Hérit.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

Pyrethrum Achilleae D. C.

— *carneum* Bieb.

— *corymbosum* Willd.

— *Parthenium* Sm.

— *Tanacetum* L.

Rudbeckia hirta L.

— *speciosa* Wender.

Sanvitalia procumbens Lam.

Senecio adonidifolius Loisl.

Senecio crassifolius Willd.

— *Doria* L.

— *elegans* L.

— *erraticus* Bert.

— *erucifolius* L.

— *Jacobaea* L.

— *macrophyllus* Bieb.

— *paludosus* L.

— *salicetorum* Godr.

— *viscosus* L.

— *vulgaris* L.

Siegesbeckia orientalis L.

Silphium connatum L.

— *erythrocaulon* Bernh.

— *perfoliatum* L.

— *terebinthinaceum* L.

Simsia calva A. Gray.

Sogalgina trilobata Cass.

Solidago Canadensis L.

— *grandiflora* Desf.

— *glabra* Desf.

— *humilis* Desf.

— *lithospermifolia* Willd.

— *procera* Ait.

— *reflexa* Ait.

— *Virga aurea* L.

Sphenogyne speciosa Maund.

Spilanthes Acmella L.

— *oleracea* Jacq.

Stevia eupatoria Willd.

Tageles erecta L.

— *lucida* Cav.

— *patula* L.

— *signata* Bartl.

Tanacetum boreale Fisch.

— *vulgare* L. var. *crispum* D. C.

Tithonia tagetiflora Desf.

Tridax procumbens L.

Verbesina Virginica L.

Vernonia eminens Rich.

— *Novaeboracensis* Willd.

— *praealta* D. C.

— *scaberrima* Nutt.

Xanthium macrocarpum D. C.

— *spinosum* L.

— *strumarium* L.

Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— multiflora L.
— pauciflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andr.

Compositae-Cynarocephalae

Amberboa muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carthamus tinctorius L.
Carduus acanthoides L.
— crispus L.
— defloratus L.
— nutans L.
Carlina acaulis L.
— vulgaris L.
Centaurea amara L.
— alpina L.
— atropurpurea W. et K.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— microptilon Gren. et God.
— montana L.
— napifolia L.
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.

Chardinia xeranthemoides Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— arachnoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.
— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulenum All.
— oleraceum Scop.
Cirsium palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= *acaule* × *oleraceum*)
— serrulatum Bieb.
— tuberosum All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus
— Scolymus L.
Echinops globifer Jank.
— horridus Desf.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L.
— strigosus L.
Galactites tomentosa Mench.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C.
— pubens Bor.
Microlonchus Salmonticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
Othonna crassifolia Harv. (pl.)
Rhaponticum cynaroides Less.
— pulchrum Fisch. et Mey.
— scariosum Lam.
Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annum Jacq.

Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.

— *erectum* Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.

Barkhausia alpina D. C.

— *foetida* D. C.

— *rhaeadifolia* D. C.

— *rubra* Moench.

— *setosa* D. C.

— *taraxacifolia* D. C.

Catananche coerulea L.

— *lutea* L.

Chondrilla juncea.

— *latifolia* Bieb.

Cichorium Endivia L.

Crepis agrestis Walds. et Kit.

— *biennis* L.

— *blattarioides* Vill.

— *neglecta* L.

— *Nicaeensis* Balb.

— *pulchra* L.

— *tectorum* L.

— *virens* Vill.

Geropogon glabrum L.

Hedypnois polymorpha D. C.

Helminthia echioïdes Gaertn.

Hieracium amplexicaule L.

— *aurantiacum* L.

— *Auricula* L.

— *Bauhini* Bess.

— *boreale* Fries.

— *Canadense* Michx.

— *cerinthoides* L.

— *crinitum* Sibth. et Sm.

— *fallax* Willd.

— *foliosum* Walds. et Kit.

— *glaciale* Lach.

— *Jacquini* Willd.

— *lycopifolium* Froel.

— *murorum* L.

— *nobile* Gren. et God.

— *Pilosella* L.

— *praealtum* Vill.

— *pratense* Tausch.

Hieracium pulmonarioides Vill.

— *rigidum* Hartm.

— *Sabaudum* L.

— *scorzoneraefolium* Vill.

— *silvaticum* Lam.

— *Sudeticum* Sternb.

— *tridentatum* Fries.

— *umbellatum* L.

— *villosum* L.

Hyoseris radiata L.

Hypochaeris glabra L.

— *radicata* L.

Lactuca Dregeana D. C.

— *livida* Boiss. et Reut.

— *muralis* Fres.

— *saligna* L.

— *Scariola* L.

— *virosa* L.

Lampsana communis L.

Leontodon hastile L.

— *hispidum* L.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

Podospermum laciniatum D. C.

Prenanthes purpurea L.

Rhagadiolus edulis Willd.

— *stellatus* Willd.

Scorzonera villosa Scop.

Scolymus Hispanicus L.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

— *asper* L.

— *oleraceus* L.

— *palustris* L.

— *tenerimus* L.

Taraxacum laevigatum D. C.

— *officinale* Wigg.

— *palustre* D. C.

Thrinacia hirta Roth.

Tolpis barbata Gaertn.

— *coronopifolia* Biv.

Tragopogon majus Jacq.

— *orientale* L.

— *pratense* L.

Urospermum picnoides Desf.

— *Dalechampii* Desf.

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lindl.

Lobelia inflata L.

Campanulaceae

Campanula Erinus L.

— *glomerata* L.

— *macrostyla* Boiss. et Heldr.

— *Medium* L.

— *persicifolia* L.

— *rapunculoides* L.

— *rotundifolia* L.

Phyteuma canescens Walds. et Kit.

— *orbiculare* L.

Platycodon autumnale Dcne.

— *grandiflorum* D. C.

Specularia hybrida A. D. C.

— *Speculum* A. D. C.

Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

Androsace septentrionalis L.

Cortusa Matthioli L.

Lysimachia ephemerum L.

Primula elatior Jacq.

— *officinalis* Scop.

Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.

Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.

Gentiana asclepiadea L.

— *cruciata* L.

— *lutea* L.

Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.

Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.

— *grandiflora* Dougl.

Gilia capitata Dougl.

— *coronopifolia* Pers.

— *multicaulis* Benth.

— *tricolor* Benth.

Phlox Drummondii Hook.

Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.

Convolvulus arvensis L.

— *Siculus* L.

— *tricolor* L.

Cuscuta major D. C.

— *obtusiflora* H. B. K.

Ipomoea Sibirica Pers.

Pharbitis hederacea Chois.

— *hispida* Chois.

Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.

Archusa Italica Retz.

— *officinalis* L.

Borrage laxiflora D. C.

— *officinalis* L.

Caccinia glauca Sav.

Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.

Cerinth minor L.

Cynoglossum officinale L.

— *pictum* Ait.

Echinospermum Lappula Lehm.

Echium plantagineum L.

— *vulgare* L.

Lithospermum officinale L.

Lycopsis arvensis L.

Heliotropium Europaeum L.

Myosotis palustris With.

Omphalodes linifolia Moench.

Symphytum Caucasianum Bieb.

— *tuberosum* L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladonna L.

Capsicum annuum L.

— *grossum* Willd.

— *longum* D. C.

Datura fastuosa L.

— *ferox* L.

— *inermis* Jacq.

— *Metel* L.

— *quercifolia* Kunth.

— *Stramonium* L.

— *Tatula* L.

Hyoscyamus albus L.

— *niger* L.

— *pusillus*.

Lycium vulgare Dun.

Lycopersicum esculentum Mill.

Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana Chinensis Fisch.

— *glauca* Grah.

— *macrophylla* Spreng.

— *paniculata* L.

— *plumbaginifolia* Viv.

— *rustica* L.

— *suaveolens* Lehm.

— *Tab. cum* L.

Nolana atriplicifolia G. Don.

Physalis pubescens L.

Salpichroa rhomboidalis Miers.

Solanum citrullifolium A. Br.

— *Dulcamara* L.

— *Guineense* Lam.

— *laciniatum* Ait.

— *miniatum* Bernh.

— *nigrum* L.

— *pseudo-Capsicum* L.

— *sisymbriifolium* Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.

— *Orontium* L.

Browallia demissa L.

Calceolaria chelidonioides H. B. K.

Chelone barbata Cav.

Collinsia bicolor Benth.

Digitalis ferruginea L.

— *lanata* Ehrh.

— *lutea* L.

— *purpurea* L.

Erinus alpinus L.

Gratiola officinalis L. (*pl.*)

Linaria alpina Mill.

— *bipartita* Willd.

— *Cymbalaria* Mill.

— *Elatine* Mill.

— *minor* Desf.

— *spuria* Mill.

— *striata* D. C.

— *vulgaris* Mill.

Limosella aquatica L. (*pl.*).

Mimulus cardinalis Dougl.

— *luteus* L.

Pentstemon campanulatus Willd.

— *glandulosus* Lindl.

— *pubescens* Ait.

Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.

Scrofularia alata Gilib.

— *aquatica* L.

— *canina* L.

— *nodosa* L.

— *vernalis* L.

Verbascum blattarioides Lam.

— *nigrum* L.

— *phlomoïdes* L.

— *sinuatum* L.

— *Thapsus* L.

— *thapsiforme* Schrad.

Veronica agrestis L.

— *Anagallis* L.

— *arvensis* L.

— *Austriaca* L.

— *Beccabunga* L.

— *Buxbaumii* Ten.

— *fruticulosa* Wulf.

— *grandis* Fisch.

— *hederaefolia* L.

Veronica incana L.

— *montana* L.

— *peregrina* L.

— *serpyllifolia* L.

— *spicata* L.

— *spuria* L.

— *urticifolia* L.

Oranbanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.

— *Teucrii* Holandre.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

— *mollis* L.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.

— *Aubletia* L.

— *Bonariensis* L.

— *erinoides* Lam.

— *officinalis* L.

— *pulchella* Swet.

— *stricta* Vent.

— *urticifolia* L.

— *venosa* Gill et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.

— *Genevensis* L.

— *reptans* L.

Amethystea coerulea L.

Ballota nigra L.

Betonica officinalis L.

— *orientalis* L.

Brunella grandiflora Moench.

— *hyssopifolia* L.

— *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Clairv.

— *alpina* L.

— *menthaefolia* Host.

— *Nepeta* Sav.

— *officinalis* Moench.

Clinopodium vulgare L.

Dracocephalum thymiflorum L.

Elsholtzia cristata Willd.

Galeopsis ochroleuca Lam.

Horminum Pyrenajicum L.

Hyssopus officinalis L.

Lallemantia canescens Fisch. et Mey.

Lamium amplexicaule L.

— *Galeobdolon* Crantz.

— *Garganicum* L.

— *longiflorum* Ten.

— *Orvala* L.

— *purpureum* L.

Lavandula multifida L.

— *spica* L.

Leonurus Cardiaca L.

— *Tataricus* L.

Lycopus Europaeus L.

Marrubium peregrinum L.

— *vulgare* L.

Melissa officinalis L.

Mentha aquatica L.

— *piperita* L.

— *Pulegium* L.

— *Requienii* Benth.

— *rotundifolia* L.

— *viridis* L.

Monarda didyma L.

Nepeta Cataria L.

— *latifolia* D. C.

— *Mussini* Bieb.

Ocimum Basilicum L.

Origanum vulgare L.

Perilla ocimoides L.

Phlomis fruticosa L.

— *tuberosa* L.

Physostegia Virginiana Benth.

Salvia argentea L.

— *candelabrum* Boiss.

— *coccinea* L.

— *glutinosa* L.

— *grandiflora* Etling.

— *hirsuta* Jacq.

— *Hispanica* L.

— *Horminum* L.

— *lanceolata* Willd.

- Salvia pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *silvestris* L.
— *taraxacifolia* Coss.
— *triloba* L. f.

- Satureia hortensis* L.
— *montana* L.
— *mutica* Fisch. et Mey.

- Scutellaria albida* L.
— *alpina*.
— *lateriflora* L.

- Sideritis Cretica* Boiss.
— *hyssopifolia* L.
— *lanata* L.
— *montana* L.

- Stachys alpina* L.
— *ambigua* Sm. (*pl.*)
— *annua* L.
— *Germanica* L.
— *heraclea* All.
— *lanata* Jacq.
— *palustris* L.
— *recta* L.
— *silvatica* L.

- Teucrium Arduini* L.
— *Botrys* L.
— *Chamaedrys* L.
— *flavum* L.
— *lucidum* L.
— *montanum* L.
— *Scorodonia* L.

- Thymus serpyllum* L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

- Globularia vulgaris* L.

Plumbaginaceae

- Statice latifolia* Sm.
— *Limonium* L.
— *Suworowii* Regel.
— *Thouini* Viv.

Plantaginaceae

- Littorella lacustris* L. (*pl.*)
Plantago arenaria Walds et Kit.
— *Coronopus* L.

- Plantago Cynops* L.
— *lagopus* L.
— *lanceolata* L.
— *major* L.
— *media* L.
— *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

- Phytolacca decandra* L.

Salsolaceae

- Atriplex hortensis* L.
— *littoralis*.
— *patula* L.
— *rosea* L.

- Beta Cicla* L.
— *Rapa* Dun.
— *trigyna* Walds. et Kit.

- Blitum Bonus-Henricus* Rehb.
— *rubrum* Rehb.

- Chenopodium album* L.
— *anthelminticum* L.
— *Botrys* L.
— *glaucum* L.
— *hybridum* L.
— *opulifolium* Schrad.
— *polyspermum* L.
— *urbicum* L.
— *vulvaria* L.

- Echinopsilon hyssopifolius* Moq.

- Kockia scoparia* Schrad.

- Salsola Kali* L.

- Spinacia oleracea* Mill.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea* Lam.

- Amarantus albus* L.
— *caudatus* L.
— *hypochondriacus* L.
— *melancholicus* L.
— *paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
— *silvestris* Desf.

- Celosia cristata* D. C.
— *pyramidalis* Burm.

Euxolus emarginatus Moq.

— *lividus* Moq.

— *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.

Polygonum aviculare L.

— *Bistorta* L.

— *Convolvulus* L.

— *divaricatum* L.

— *lapathifolium* L.

— *Persicaria* L.

Rheum Emodi Wall.

— *palmatum* L.

— *Tataricum* L. f.

— *undulatum* L.

Rumex alpinus L.

— *conglomeratus* Murr.

— *crispus* L.

— *domesticus* Hartm.

— *hydrolapathum* Huds.

— *maritimus* L.

— *nemorosus* Schrad.

— *obtusifolius* L.

— *Patientia* L.

— *pulcher* L.

— *salicifolius* Weinm.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.

Euphorbia Chamaesyce L.

— *helioscopia* L.

— *Lagascae* Spreng.

— *marginata* Pursh.

— *platyphylla* L.

Mercurialis annua L.

Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Moraceae

Morus alba L.

— *rubra* L.

Urticaceae

Parietaria diffusa Mert. et Koch.

— *erecta* Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

— *pilulifera* L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂ ♀

— *aurita* L. ♀

— *caprea* L. ♂ ♀

— *caesia* Will. ♀

— *cinerea* L. ♂ ♀

— *fragilis* L. ♂ ♀

— *grandifolia* Ser. ♂

— *purpurea* . ♀

— *Smithiana* Wild. ♀

— *triandra* L. ♂ ♀

— *viminialis* L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus . (pl.).

— *lucens* L. (pl.).

— *gramineus* L. (pl.).

— *natans* L. (pl.).

— *pectinatus* L. (pl.).

— *pusillus* L. (pl.).

— *trichoides* Cham. et Schl. (pl.).

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.

— *latifolia* All.

Gymnadenia conopsea R. Br.

Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.

— *palustris* L.

Iris foetidissima L.

— *Germanica* L.

— *graminea* L.

— *Pseudo-Acorus* L.

— *Virginica* L.

— *Sibirica* L.

Sisyrinchium striatum Smith.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

— *vernum* L. (pl.)

Narcissus poeticus L. (pl.)

— *radiiflorus* Salisb.

— *silvestris* Lam. (pl.)

Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

Asparagus longifolius Fisch.

Polygonatum multiflorum All.

— *vulgare* Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dene.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.

— *albidum* Fisch.

— *Ampeloprasum* L.

— *Cepa* L.

— *Christi* Janka.

— *fistulosum* L.

— *flavum* L.

— *glaucum* Schrad.

— *Moly* L.

— *montanum* Schm.

— *oleraceum* L.

— *paradoxum* Don. (bulb.)

— *Porrum* L.

— *rotundum* L.

— *roseum* L.

— *sativum* L.

— *Schoenoprasum* L. (pl.)

— *Scorodoprasum* L.

— *strictum* Schrad.

— *ursinum* L. (pl.)

— *Victorialis* L.

— *vineale* L.

Asphodeline Liburnica Rehb.

— *lutea* Rehb.

Endymion campanulatus Parl.

— *nutans* Dumort.

— *patulus* Gren. et Godr.

Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis fulva L.
— graminea Andrz.
Hyacinthus orientalis L.
Muscari comosum Mill.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Kerl-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Veratrum album L.
— nigrum L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— maxima D. C.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (pl.)
Arum vulgare Lam

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (pl.)
— trisulca L. (pl.)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.

Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe (pl.)

Cyperaceae

Carex ampullacea Good.
— canescens L.
— cyperoides L.
— Davalliana Sm.
— depauperata Good.
— distans L.
— divulsa Good.
— echinata Murr.
— elongata L.
— flava L.
— glauca Murr.
— hirta L.
— Hornschuchiana Hoppe.
— maxima Scop.
— muricata L.
— nutans Host.
— Oederi Ehrh.
— pallescens L.
— paludosa Good.
— panicea L.
— paniculata L.
— paradoxa Willd.
— Pseudo-Cyperus L.
— remota L.
— riparia Curt.
— silvatica Huds.
— stricta Good.
— strigosa Huds.
— teretiuscula Good
— vesicaria L.
— vulgaris Fries.
— vulpina L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus fuscus L.
— longus L.
— vegetus Willd.

Eleocharis ovata R. Br.

Eriophorum angustifolium Roth.
— latifolium Hoppe.

Scirpus atrovirens Willd.
— Holoschaenus L.

- Scirpus lacustris* L.
— *maritimus* L.
— *mucronatus* L.
— *silvaticus* L.
— *supinus* L.

Graminaceae

- Aegopogon pusillus* P. Beauv.
Aegilops caudata L.
— *ovata* L.
— *triuncialis* L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— *glaucum* Roem. et Sch.
— *juncum* P. Beauv.
— *repens* P. Beauv.
Agrostis alba L.
— *canina* L.
— *elegans* Thore.
— *nebulosa* Boiss. et Sch.
— *vulgaris* With.
Aiopsis globosa Desv.
Aira caryophylla L.
Alopecurus pratensis L.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— *bulbosum* Schltd.
Aristella bromoides Bertol.
Avena fatua L.
— *Ludoviciana* Dur.
— *orientalis* Schreb.
— *sativa* L.
— *sempervirens* Will.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia cruciformis Host.
— *sempervirens* Vill.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— *pinnatum* P. Beauv.
— *silvaticum* Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— *media* L.
Bromus arvensis L.
— *asper* L.
— *commutatus* Schrad.

- Bromus erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— *radiata* Sw.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Cynosurus echinatus L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Wild.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— *Sicula* Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca duriuscula L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *spadicea* L.
— *tenuifolia* Sibth.
— *Valesiaca* Gaud.

Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
 — *mollis* L.
Hordeum distichum L.
 — *hexastichum* L.
 — *murinum* L.
 — *secalinum* Schreb.
 — *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
 — *phleoides* Pers.
 — *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
 — *rigidum* Gaud.
 — *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
 — *nutans* L.
 — *uniflora* Retz.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus galli Dumort.
Panicum capillare L.
 — *virgatum* L.
Phalaris Canariensis L.
 — *coerulescens* Desf.
 — *paradoxa* L.
Phleum Michelii All.
 — *phalaroides* Koel.

Phleum pratense L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
 — *coerulescens* P. Beauv.
Poa annua L.
 — *brevifolia* D. C.
 — *caesia* Sm.
 — *compressa* L.
 — *nemoralis* L.
 — *pratensis* L.
 — *trivialis* L.
Polypogon maritimum Willd.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Setaria glauca P. Beauv.
 — *Italica* P. Beauv.
 — *verticillata* P. Beauv.
 — *viridis* P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
 — *vulgare* Pers.
Spartina cynosuroides Willd.
Stipa pennata L.
 — *tortilis* Desf.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
 — *Spelta* L.
 — *urgidum* L.
 — *vulgare* Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros Gmel.
 — *sciuroides* Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)
 — *Telmateia* Ehrh. (pl.)
 — *silvaticum* L. (pl.)
 — *variegatum* Schleich. (pl.)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
 — *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
 — *Trichomanes* L.

Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.

Phegopteris calcarea Fee.

Polypodium vulgare L.

Polystichum Filix-mas Roth.

Polystichum Thelypteris Roth.

Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (pl.).

**Indices seminum desideratorum ante diem XV mensis
Februarii MCMXXII rogamus.**

Prof P.-A. GENTY,

Horti-Director

H. GRIMM,

Hortulanus - major

J. CLÉMENT,

Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos

Re B 44

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

CATALOGUE DES GRAINES

offertes en échange

1923 ✓

Φ.10

Imprimerie BEINARD ET PRIVAT, 15, Rue Bossuet

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1922

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

- pyramidale Rchb.
- Pyrenaicum Lam.
- vulgare D. C.

Actea spicata L.

Adonis autumnalis L.

- aestivalis L. var. flava Vill.
- flammea Jacq.

Anemone multifida D. C.

- silvestris L.
- vitifolia Buch.

Aquilegia atrata Koch.

- coerulea James.
- vulgaris L.

Atragene alpina L.

Clematis campaniflora Brot.

- cylindrica Sims.
- Flammula L.
- integrifolia L.
- orientalis L.
- recta L.
- Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

- Caucasicum C. A. Mey.

Delphinium Consolida L.

- elatum L.
- Tatsienense Franch.
- tricorne Michx.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Isopyrum fumarioïdes L.

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

- Damascena L.
- Hispanica L.
- orientalis L.
- sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- corallina Retz.
- peregrina Mill.
- tenuifolia L.

Pulsatilla vulgaris Mill.

Ranunculus acer L.

- aconitifolius L.
- arvensis L.
- bulbosus L.
- Flammula L.
- lanuginosus L.
- Lingua L.
- muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C.

- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum acutilobum D. C.

- *aquilegifolium* L.
- *Bauhini* Crantz.
- *dioicum* L.
- *elatum* Murr.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (pl.)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *bracteatum* Lindl.
- *Caucasicum* Bieb.

Papaver dubium L.

- *hispidum* Lam.
- *nudicaule* L.
- *orientale* L.
- *pilosum* Sibth.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Adlumia cirrosa Raf.

Corydallis solida Sw. (pl.)

Fumaria micrantha Lag.

- *officinalis* L.
- *parviflora* L.
- *Vaillantii* Lois.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.

- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum alpestre L.

- *argenteum* Vitm.
- *campestre* L.
- *corymbosum* Boiss.
- *Gemonense* L.
- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *saxatile* L.

Arabis alpina L.

- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *hirsuta* Scop.
- *petraea* Lam.
- *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Griseb.

- *Libanotica* Boiss.

Barbarea praecox R. Br.

- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

- *lyrata* L.

Brassica Napus L. var. *oleifera* D. C.

- *Rapa Koch* var. *esculenta* G. G.

Brassica Rapa Koch. var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Camelina sativa Crantz.
— *silvestris* Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
— *silvatica* L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
— *muralis* D. C.
Draba aizoides L.
— *hirta* L.
— *lactea* Adams.
Erucastrum Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— *cheiranthoïdes* L.
— *Helveticum* D. C.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— *tristis* L.
Iberis amara L.
— *pinnata* L.
— *saxatilis* L.
— *sempervirens* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *cordatum* Willd.
— *Draba* L.
— *ruderales* L.
— *sativum* L.
— *Virginicum* L.
Lunaria biennis Moench.
— *rediviva* L.
Malcolmia Africana R. Br.
Moricandia hesperidifolia D. C.
Nasturtium asperum Coss.
— *officinale* R. Br.
— *palustre* D. C.
— *Pyrenaicum* R. Br.

Nasturtium silvestre R. Rr.
Neslia paniculata Desv.
Rapistrum perenne All.
— *rugosum* Berg.
Senebiera Coronopus Poir.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
— *Cheiranthus* Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Columnae* Ten.
— *Irio* L.
— *officinale* Scop.
— *strictissimum* L.
Succowia Balearica Medik.
Thlaspi arvense L.
— *ceratocarpum* Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.
— *Phyteuma* L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *ledifolium* Willd.
— *polifolium* D. C.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola cornuta L.
— *elatior* Fries.
— *prionantha* Bunge.
— *scotophylla* Jord.

- Viola tricolor* L.
— *virescens* Jord.

Droseraceae

- Parnassia palustris* L.

Frankeniaceae

- Frankenia pulverulenta* L.

Caryophyllaceae

- Alsine Jacquini* Koch.
Arenaria longifolia Bieb.
— *serpyllifolia* L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— *perfoliatum* L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— *arenarius* L.
— *barbatus* L.
— *bicolor* Bieb.
— *caesius* Sm.
— *deltoides* L.
— *Gallicus* Pers.
— *montanus* Bieb.
— *Pontederæ* Kern.
— *Seguieri* Vill.
— *serotinus* Walds. et Kit.
— *tymphresteus* Heldr. et Sart.
— *virgineus* L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— *altissima* L.
— *elegans* Bieb.
— *paniculata* L.
— *repens* L.
Lychnis Flos-Cuculi L.
— *Flos-Jovis* Desf.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— *silvestre* Roehl.
Moehringia trinervia Clair.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch et Mey.
— *officinalis* L.

- Silene Armeria* L.
— *Atocion* Murr.
— *Cœli-Rosa* A. Br.
— *conoïdea* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *echinata* Otth.
— *Friwaldskiana* Hampe.
— *Gallica* L.
— *glauca* Pourr.
— *imbricata* Desf.
— *inflata* Sm.
— *Italica* Pers.
— *linicola* Gmel.
— *muscipula* L.
— *noctiflora* L.
— *nutans* L.
— *Otites* Sm.
— *repens* Patrin.
— *saxifraga* L.
— *vespertina* Retz.
— *viridiflora* L.
— *viscosa* Pers.

- Spergularia rubra* Pers.

- Stellaria graminea* L.

- *Holostea* L.

- *media* Cyr.

- Tunica saxifraga* Scop.

- Vaccaria parviflora* Moench.

Linaceae

- Linum angustifolium* Huds.

- *Austriacum* L.
— *catharticum* L.
— *grandiflorum* Desf.
— *Leonii* F. Schultz.
— *perenne* L.
— *tenuifolium* L.
— *usitatissimum* L.

Malvaceae

- Althaea cannabina* L.

- *Chinensis* Cav.
— *hisurta* L.
— *Narbonensis* Pourr.

Althaea officinalis L.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
— *parviflora* Cav.
Callirhoe pedata A. Gray.
Hibiscus roseus Thore.
— *trionum* L.
— *vesicarius* Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— *trimestris* L.
Malope trifida Cav.
Malva moschata L.
— *parviflora* L.
— *Peruviana* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.
— *petiolaris* D. C.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— *elatum* Ait.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— *opulifolium* Vill.
— *platanoides* L.
— *pseudoplatanus* L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— *gruinum* Willd.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— *Bohemicum* L.
— *dissectum* L.
— *nodosum* L.
— *pratense* L.
— *pusillum* L.
— *Pyrenaicum* L.
— *rotundifolium* L.
— *sanguineum* L.
— *silvaticum* L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens parviflora D. C.

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— *Frangula* L.

Terebinthaceae

Cneorum tricocon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— *Baeticus* L.

Astragalus Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— Narbonensis Gou.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— minima L.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Scop.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
— gracile D. C.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Genista sagittalis L.
— tinctoria L.
Glycyrrhiza glabra L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— latifolius L.
— Ochrus D. C.
— odoratus L.
— pratensis L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.
— tuberosus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.

Lotus uliginosus Schkuhr
Medicago ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
— Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— littoralis Rhod.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— Numularia D. C.
— orbicularis All.
— sativa L.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.
(= *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
— sulcatus Desf.
Onobrychis caput-galli Lam.
— crista-galli Lam.
— sativa Lam.

Ononis fruticosa L.
— Natrix L.

Orobus niger L.
— vernus L.

Ornithopus perpusillus L.
Phaseolus nigerrimus Zucc.
— vulgaris Sav.

Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaïcum Willd.

Pocockia Cretica Ser.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.

Securigera Coronilla D. C.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.

- Trifolium arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— pratense L.
— repens L.
— scabrum L.
— subterraneum L.

- Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.

- Ulex Europaeus L.

- Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

- Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

- Cerasus avium Moench.

- Mahaleb Mill.

- Prunus Brigantiaca Vill.

Rosaceae

- Acaena sarmentosa Carm.

- Agrimonia Eupatoria L.

- odorata Mill.

- Alchemilla vulgaris L.

- Fragaria Indica Andr.

- Geum intermedium Ehrh.

(= rivale $\times$ urbanum).

- Pyrenaicum Willd.

- rivale L.

- urbanum L.

- Potentilla alchemilloides Lap.

- argentea L.

- hirta L.

- Norvegica L.

- recta L.

- rupestris L.

- supina L.

- Tormentilla Neck.

- Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.

- Rubus caesius L.

- glandulosus Bell.

- Rosa arvensis Huds.

- canina L.

- tomentosa Sm.

- rugosa Thunb.

- Sanguisorba dodecandra Moret.

- officinalis L.

- media L.

- Spiraea Filipendula L.

- Ulmaria L.

Pomaceae

- Cotoneaster frigida Lindl.

- thymifolia Booth.

- tomentosa Lindl.

- Crataegus Crus-galli L.

- monogyna Jacq.

- Oxyacantha L.

- Pyracantha Pers.

- tanacetifolia Peas.

- Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* $\times$ *Crataegus Oxyacantha* !)

- Sorbus Aria Crantz.

- aucuparia L.

- confusa Gremli.

(= *Aria* $\times$ *torminalis* !)

- latifolia Pers.

- Scandica Fries.

Onagraceae

- Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

- Lutetiana L.

- Clarckia elegans Dougl.

- Epilobium hirsutum L.

- lanceolatum Seb. et Maur.

Epilobium montanum L.

- *obscurum* Schreb.
- *palustre* L.
- *parviflorum* Schreb.
- *roseum* Roth.
- *rosmarinifolium* Hoencke.
- *spicatum* Lam.
- *tetragonum* L.

Gaura biennis L.

Godetia Romanzoffi Spach.

- *rubiconda* Lindl.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

- *cruciata* Nutt.
- *Lamarckiana* Ser.
- *parviflora* L.
- *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum hyssopifolium L.

- *Salicaria* L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera explodens.

- *pedata* Schrad.

Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Talinum patens Will.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Scleranthus annuus L.

Teelphium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. (*pl.*)

Crassula tetragona L. (*pl.*)

Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.

Sedum acre L.

- *album* L.
- *altissimum* Poir.
- *Anacampseros* L.
- *Carioni* Bor.
- *Cepaea* L.
- *dasyphyllum* L.
- *elegans* Lej.
- *maximum* Sut.
- *purpureum* Link.
- *rupestre* L.
- *spurium* Bieb.
- *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- *arenarium* Koch.
- *assimile* Schott.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.
- *pulchellum* Walp.
- *pumilum* Bieb.
- *Pyrenaicum* Jord. et F.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schotti* Bak.
- *tectorum* L.
- *tomentosum* Lehm. et Schnit.
- *tortuosum* Ait.
- *Verlotti* Lmte.
- *Zeileborii* Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia Engelmanni Salm.-Dyck.
— humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— hirsuta L.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— Villarsii Koch.

Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cuminum L.
Daucus Carota L.
— maximus Desf.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Hacquetia Epipactis D. C.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoetia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaicum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Pastinaca silvestris Mill.
Peucedanum officinale L.
— palustre Moench.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella magna L.
— Saxifraga L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten veneris L.
— pinnatifida Vent.
Seseli montanum L.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.

Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (*pl.*)
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— rubioides L.
— tricorne With.
Rubia peregrina.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
 (= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana officinalis L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis L.
— silvatica Dub.
Scabiosa graminifolia L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walde et Kit.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Achyropappus schkuhroides Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Agathaea coelestis Cass.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.

Anthemis altissima L.

- *arvensis* L.
- *chia* L.
- *fuscata* Brot.
- *maritima* L.
- *montana* L.
- *peregrina* L.
- *tinctoria* L.

Artemisia Abrotanum L.

- *Absinthium* L.
- *vulgaris* L.

Aster alpinus L.

- *Amellus* L.
- *amelloïdes* Bess.
- *fragilis* Willd.
- *Garibaldi* Brugg.
- *laevigatus* Willd.
- *leucanthemus* Desf.
- *pendulus* Ait.
- *salignus* Willd.
- *tardiflorus* Nees.

Bellis perennis L.

Bidens bipinnata L.

- *frondosa* L.
- *leucantha* Willd.
- *tripartita* L.

Bigelowia nudata D. C.

Boltonia glastifolia L'Hérit.

Brachycome iberidifolia Bernh.

Broteroa trinervata Pers.

Bupthalmum salicifolium L.

Cacalia hastata L.

Calliopsis tinctoria D. C.

Callistephus Chinensis Nees.

Cenia turbinata Pers.

Centaureidum Drummondii Tor. et Gray.

Cephalophora aromatica Schrad.

Chrysanthemum carinatum Schousb.

- *frutescens* L.
- *Myconis* L.
- *segetum* L.
- *viscosum* Desf.

Cineraria cordifolia Jacq.

- *lanceolata* Lam.
- *maritima* L.

Cladanthus prolifer D. C.

Coniza ambigua D. C.

Coreopsis auriculata L.

- *coronata* Hook.
- *Drummondii* Torr.
- *lanceolata* L.

Corvisartia Helenium Merat.

Cosmos bipinnatus Cav.

- *sulphureus* Cav.

Cupularia graveolens Gren. et Godr.

Dahlia Cervantesii Lag.

- *gracilis* Hort.
- *variabilis* Desf.

Dimorphotheca pluvialis Mœnch.

Diplostephium amygdalinum Cass

Dracopsis amplexicaulis Cass.

Echinacea purpurea Moench.

Emilia sagittata D. C.

Erigeron acre L.

- *Canadense* L.
- *speciosum* D. C.

Eupatorium cannabinum L.

- *cordatum* Walt.
- *Corsicum* Req.

Felicia tenella Nées.

Gaillardia aristata Pursh.

- *Drummondii* D. C.
- *lanceolata* Michx.

Galatella hyssopifolia Nees.

- *punctata* Nees.

Gnaphalium luteo-album L.

- *silvaticum* L.

Grindelia integrifolia D. C.

Guizotia oleifera D. C.

Gymnopsis uniserialis Hook.

Helenium autumnale L.

- *Mexicanum* H. B. K.
- *quadridentatum* Labil.
- *tenuifolium* Nutt.

Helianthus annuus L.

- *argyrophyllus* A. Gr.
- *Californicus* D. C.
- *giganteus* L.
- *Maximiliani* Schrad.
- *mollis* Lam.

Helichrysum bracteatum Willd

— *foetidum* Cass.

Heliopsis loevis Pers.

— *scabra* Dun.

Inula Britanica L.

— *Conyza* D. C.

— *ensifolia* L.

— *montana* L.

— *Oculus-Christi* L.

— *salicina* L.

— *squarrosa* L.

— *thapsoides* Spreng.

— *Vaillantii* Vill.

Iva xanthifolia Nutt.

Jasonia tuberosa D. C.

Lagasca mollis Cav.

Lasthenia glabrata Lindl.

Lasiospermum radiatum Trev.

Leontopodium alpinum Cass.

Leucanthemum vulgare Lam.

Ligularia Sibirica Cass.

Lindheimeria Texana A. Gr.

Linosyris vulgaris Cass.

Lonas inodora Gaertn.

Madaria elegans D. C.

Matricaria Chamomilla L.

— *discoidea* D. C.

Melampodium divaricatum D. C.

Obeliscaria pulcherrima L.

Ormenis mixta D. C.

Palafoxia Texana D. C.

Pinardia coronaria Less.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

— *vulgaris* Gaertn.

Pyrethrum Achilleae D. C.

— *achilleifolium* Bieb.

— *carneum* Bieb.

— *cinerarifolium* Trev.

— *corymbosum* Willd.

— *Parthenium* Sm.

Sanvitalia procumbens Lam.

Senecio adonidifolius Loisl.

— *crassifolius* Willd.

— *Doria* L.

— *elegans* L.

Senecio erucifolius L.

— *Jacobaea* L.

— *macrophyllus* Bieb.

— *salicetorum* Godr.

— *viscosus* L.

— *vulgaris* L.

Silphium connatum L.

— *erythrocaulon* Bernh.

— *perfoliatum* L.

— *terebinthinaceum* L.

Simsia calva A. Gray

Sogalgina trilobata Cass.

Solidago Canadensis L.

— *grandiflora* Desf.

— *glabra* Desf.

— *humilis* Desf.

— *lithospermifolia* Willd.

— *procera* Ait.

— *reflexa* Ait.

— *Virga aurea* L.

Sphenogyne speciosa Maund.

Spilanthes Acmella L.

— *oleracea* Jacq.

Stevia eupatoria Willd.

— *purpurea* Pers.

— *serrata* Cav.

Stokesia cyanea L'Hérit.

Tagetes erecta L.

— *lucida* Cav.

— *patula* L.

— *signata* Bartl.

Tanacetum boreale Fisch.

— *vulgare* L. C.

Tithonia tagetiflora Desf.

Tridax procumbens L.

Verbesina Virginica L.

Vernonia eminens Rich.

— *Novaeboracensis* Willd.

— *praealta* D. C.

— *scaberrima* Nutt.

Xanthium macrocarpum D. C.

— *spinosum* L.

— *strumarium* L.

Ximenesia encelioides Cav.

- Zinnia elegans* Jacq.
— *multiflora* L.
— *pauciflora* L.
— *tenuiflora* Jacq.
— *verticillata* Andr.

Compositae—Cynarocephalae

- Amberboa moschata* D. C.
— *muricata* D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— *officinalis* L.
— *parviflora* Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carthamus tinctorius L.
Carduus acanthoides L.
— *crispus* L.
— *defloratus* L.
— *nutans* L.
Carlina acaulis L.
— *vulgaris* L.
Centaurea amara L.
— *atropurpurea* W. et K.
— *Calcitrapa* L.
— *collina* L.
— *Crocodylium* L.
— *Cyanus* L.
— *dealbata* Willd.
— *eriophora* L.
— *glastifolia* L.
— *involucrata* Desf.
— *Jacea* L.
— *macrocephala* Muss.
— *Melitensis* L.
— *microptilon* Gren. et God.
— *montana* L.
— *napifolia* L.
— *Nicaeensis* All.
— *nigra* L.
— *orientalis* L.
— *pullata* L.
— *Scabiosa* L.
— *sulphurea* Willd.
— *Verutum* L.

- Centrophyllum lanatum* D. C.
— *leucocaulon* D. C.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— *arachnoideum* Bieb.
— *arvense* Scop.
— *canum* Bieb.
— *eriophorum* Scop.
— *giganteum* Spreng.
— *lanceolatum* Scop.
— *Monspessulanum* All.
— *oleraceum* Scop.
Cirsium palustre Scop.
— *rigens* Wallr.
(= *acaule* × *oleraceum*)
— *serrulatum* Bieb.
— *tuberosum* All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— *Scolymus* L.
Echinops globifer Janka.
— *horridus* Desf.
— *Ritro* L.
— *Ruthenicus* Bieb.
— *sphaerocephalus* L.
— *strigosus* L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— *minor* D. C.
— *pubens* Bor.
— *tomentosa* Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— *Arabicum* L.
— *Illyricum* L.
— *Tauricum* Willd.
Othonna crassifolia Harv. (pl.)
Rhaponticum cynaroides Less.
— *pulchrum* Fisch. et Mey.
— *scariosum* Lam.
Serratula centauroides L.

Serratula coronata L.
— *heterophylla* Desf.
— *monticola* Bor.
— *pinnatifida* Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annuum Jacq.
— *cylindraceum* Sibth. et Sm.
— *erectum* Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Barkhausia alpina D. C.
— *foetida* D. C.
— *rhaeadifolia* D. C.
— *rubra* Moench.
— *setosa* D. C.
— *taraxacifolia* D. C.
Catananche coerulea L.
— *lutea* L.
Chondrilla juncea.
Cichorium Endivia L.
— *Intibus* L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— *biennis* L.
— *blattarioides* Vill.
— *neglecta* L.
— *Nicaeensis* Balb.
— *pulchra* L.
— *tectorum* L.
— *virens* Vill.
Geropogon glabrum L.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— *aurantiacum* L.
— *Auricula* L.
— *Bauhini* Bess.
— *boreale* Fries.
— *Canadense* Michx.
— *cerinthoides* L.
— *crinitum* Sibth. et Sm.
— *fallax* Willd.
— *foliosum* Walds. et Kit.
— *glaciale* Lach.

Hieracium Jacquini Willd.
— *lycopifolium* Froel.
— *murorum* L.
— *nobile* Gren. et God.
— *Pilosella* L.
— *praealtum* Vill.
— *pratense* Tausch.
— *pulmonarioides* Vill.
— *rigidum* Hartm.
— *Sabaudum* L.
— *scorzoneraefolium* Vill.
— *silvaticum* Lam.
— *Sudeticum* Sternb.
— *tridentatum* Fries.
— *umbellatum* L.
— *villosum* L.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
— *radicata* L.
Lactuca Dregeana D. C.
— *livida* Boiss. et Reut.
— *muralis* Fres.
— *sagittata* W. et R.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— *hastile* L.
— *hispidum* L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris stricta Jard.
Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— *stellatus* Willd.
Scorzonera villosa Scop.
Scolymus Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— *asper* L.
— *oleraceus* L.
— *palustris* L.
— *tenerrimus* L.
Taraxacum laevigatum D. C.

Taraxacum officinale Wigg

— *palustre* D. C.

Thrinia hirta Roth.

Tolpis barbata Gaertn.

— *coronopifolia* Biv.

Tragopogon majus Jacq.

— *orientale* L.

— *pratense* L.

Urospermum picroides Desf

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lindl.

Lobelia inflata L.

Campanulaceae

Campanula Carpathica Jacq.

— *Erinus* L.

— *glomerata* L.

— *macrostyla* Boiss. et Heldr.

— *Medium* L.

— *patula* L.

— *persicifolia* L.

— *pyramidalis* L.

— *rapunculoides* L.

— *rotundifolia* L.

— *Trachelium* L.

Phyteuma canescens Walde et Kit.

— *orbiculare* L.

Platycodon autumnale Dene.

— *grandiflorum* D. C.

Specularia hybrida A. D. C.

— *Speculum* A. D. C.

Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

Androsace maxima L.

— *septentrionalis* L.

Cortusa Matthioli L.

Lysimachia ephemeron L.

Primula elatior Jacq.

— *officinalis* Scop.

Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dene.

Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.

Gentiana asclepiadea L.

— *cruciata* L.

— *lutea* L.

Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.

Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.

— *linearis* Nutt.

Gilia capitata Dougl.

— *coronopifolia* Pers.

— *multicaulis* Benth.

— *tricolor* Benth.

Phlox Drummondii Hook.

Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.

Convolvulus arvensis L.

— *Siculus* L.

— *tricolor* L.

Cuscuta major D. C.

— *obtusiflora* H. B. K.

Ipomoea Sibirica Pers.

Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Borrigo laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— minor L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
— vulgare L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasianum Bieb.
— tuberosum L. (pl.)

Solanaceae

Capsicum annum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— quercifolia Kunth.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
— pusillus.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.

Nicotiana macrophylla Spreng.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.

Nolana atriplicifolia G. Don.
Physalis Alkekengi L.
— pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (pl.)
Linaria alpina Mill.
— bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— striata D. C.
Limosella aquatica L. (pl.)
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Pentstemon campanulatus Willd.
— glandulosus Lindl.
— pubescens Ait.

Petunia parviflora Juss.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.

- *aquatica* L.
- *canina* L.
- *nodosa* L.
- *vernalis* L.

Verbascum blattarioïdes Lam.

- *Blattaria* L.
- *Lychnitis* L.
- *nigrum* L.
- *phlomoïdes* L.
- *pulverulentum* Vill.
- *sinuatum* L.
- *Thapsus* L.
- *thapsiforme* Schrad.

Veronica agrestis L.

- *Anagallis* L.
- *arvensis* L.
- *Austriaca* L.
- *Beccabunga* L.
- *Buxbaumii* Ten.
- *fruticulosa* Wulf.
- *grandis* Fisch.
- *hederaefolia* L.
- *incana* L.
- *montana* L.
- *peregrina* L.
- *prostrata* L.
- *scutellata* L.
- *serpyllifolia* L.
- *spicata* L.
- *spuria* L.
- *urticifolia* L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.

- *Epithymum* D. C.
- *Galii* Duby.
- *Hederae* Duby.
- *Teucriti* Holandre.

Phelipaea ramosa C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.

- *Aubletia* L.
- *Bonariensis* L.
- *erinoides* Lam.
- *officinalis* L.
- *pulchella* Swet.
- *stricta* Vent.
- *urticifolia* L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.

- *Genevensis* L.
- *reptans* L.

Amethystea coerulea L.

Ballota acetabulosa Benth.

- *nigra* L.

Betonica officinalis L.

- *orientalis* L.

Brunella alba Pall.

- *grandiflora* Moench.
- *hyssopifolia* L.
- *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Clairv.

- *alpina* L.
- *menthaefolia* Host.
- *Nepeta* Sav.
- *officinalis* Moench.

Clinopodium vulgare L.

Dracocephalum thymiflorum L.

Elsholtzia cristata Willd.

Eremostachys laciniata Bge.

Galeopsis Ladanum L.

- *ochroleuca* Lam.

Horminum Pyrenaicum L.

Hyssopus officinalis L.

Lallemantia canescens Fisch. et Mey.

Lamium amplexicaule L.
— *Galeobdolon* Crantz.
— *Garganicum* L.
— *longiflorum* Ten.
— *Orvala* L.
— *purpureum* L.
Lavandula multifida L.
— *spica* L.
Leonurus Cardiaca L.
— *Marrubiastrum* L.
— *Tataricus* L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— *vulgare* L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— *piperita* L.
— *Pulegium* L.
— *Requienii* Benth.
— *rotundifolia* L.
— *viridis* L.
Monarda didyma L.
— *fistulosa* L.
Nepeta Cataria L.
— *latifolia* D. C.
— *Mussini* Bieb.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— *candelabrum* Boiss.
— *coccinea* L.
— *glutinosa* L.
— *grandiflora* Etling.
— *hirsuta* Jacq.
— *Hispanica* L.
— *Horminum* L.
— *lanceolata* Willd.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *silvestris* L.

Salvia taraxacifolia Coss.
— *triloba* L. f.
Satureia hortensis L.
— *montana* L.
— *mutica* Fisch. et Mey.
Scutellaria alpina L.
— *lateriflora* L.
— *macrantha* Fisch.
Sideritis Cretica Boiss.
— *hyssopifolia* L.
— *montana* L.
Stachys alpina L.
— *ambigua* Sm. (*pl.*)
— *annua* L.
— *Germanica* L.
— *lanata* Jacq.
— *palustris* L.
— *recta* L.
Teucrium Arduini L.
— *Botrys* L.
— *Chamaedrys* L.
— *flavum* L.
— *Hircanicum* L.
— *lucidum* L.
— *montanum* L.
— *Scorodonia* L.
Thymus serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Statice latifolia Sm.
— *Limonium* L.
— *Suworowii* Regel.
— *Thouini* Viv.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— *Coronopus* L.
— *Cynops* L.
— *lagopus* L.

Plantago lanceolata L.

- *major* L.
- *media* L.
- *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.

- *hortensis* L.
- *laciniata* L.
- *littoralis*.
- *patula* L.

Beta Cicla L.

- *Rapa* Dun.
- *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rehb.

- *capitatum* L.
- *rubrum* Rehb.

Chenopodium album L.

- *anthelminticum* L.
- *Botrys* L.
- *glaucum* L.
- *hybridum* L.
- *murale* L.
- *polyspermum* L.
- *urbicum* L.
- *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Kockia scoparia Schrad.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus albus L.

- *caudatus* L.
- *melancholicus* L.
- *paniculatus* L.
- *retroflexus* L.
- *silvestris* Desf.

Celosia cristata D. C.

- *pyramidalis* Burm.

Euxolus emarginatus Moq.

- *lividus* Moq.
- *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.

Polygonum aviculare L.

- *Bistorta* L.
- *Convolvulus* L.
- *divaricatum* L.
- *Hydropiper* L.
- *lapathifolium* L.
- *mite* Schrad.
- *Persicaria* L.

Rheum Emodi Wall.

- *Tataricum* L. f.
- *undulatum* L.

Rumex alpinus L.

- *conglomeratus* Murr.
- *crispus* L.
- *domesticus* Hartm.
- *hydrolapathum* Huds.
- *nemorosus* Schrad.
- *obtusifolius* L.
- *Patientia* L.
- *pulcher* L.
- *salicifolius* Weinm.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.

Euphorbia Chamaesyce L.

- *helioscopia* L.
- *Ipecacuanha* L.
- *Lagascae* Spreng.
- *marginata* Pursk.

Mercurialis annua L.

Ricinus communis L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis australis L.

Moraceae

Morus alba L.

— *rubra* L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.

Parietaria diffusa Mert. et Koch.

— *erecta* Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

— *pilulifera* L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂

— *aurita* L. ♂

— *caprea* L. ♂

— *caesia* Will. ♀

— *cinerea* L. ♂♀

— *cuspidata* Schultz.

— *fragilis* L. ♂♀

— *grandifolia* Ser. ♂

— *nigricans* Sm. ♂

— *pentandra* L. ♂

— *purpurea* L. ♂♀

— *Smithiana* Willd. ♀

— *triandra* L. ♀

— *viminialis* L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (pl.)

— *gramineus* L. (pl.)

— *lucens* L. (pl.)

— *natans* L. (pl.)

— *pectinatus* L. (pl.)

— *pusillus* L. (pl.)

— *trichoïdes* Cham. et Schl. (pl.)

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.

— *latifolia* All.

Gymnadenia conopea R. Br.

Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.

Iris foetidissima L.

— *graminea* L.

— *Pseudo-Acorus* L.

— *sambucina* L.

— *Virginica* L.

— *Sibirica* L.

— *Xyphium* Ehrh.

Sisyrinchium striatum Smith

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

— *vernum* L. (pl.)

Narcissus poeticus L. (*pl.*)
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. (*pl.*)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (*pl.*)

Asparagaceae

Asparagus trichophyllus Bge.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. (*bulb.*)
— Porrum L.
— rotundum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. (*pl.*)
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. (*pl.*)
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Endymion nutans Dumort
— patulus Gren. et Godr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Muscari comosum Mill.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.

Phalangium ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Kerl-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Veratrum album L.
— nigrum L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— maxima D. C.
— nivea D. C.
— vernalis D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)
Arum vulgare Lam

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)
— trisulca L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

Carex ampullacea Good.
— canescens L.

Carex cyperoides L.

- *Davalliana* Sm.
- *depauperata* Good.
- *distans* L.
- *divulsa* Good.
- *echinata* Murr.
- *elongata* L.
- *flava* L.
- *glauca* Murr.
- *hirta* L.
- *Hornschuchiana* Hoppe.
- *maxima* Scop.
- *muricata* L.
- *nutans* Host.
- *pallescent* L.
- *paludosa* Good.
- *panicea* L.
- *paniculata* L.
- *paradoxa* Willd.
- *Pseudo-Cyperus* L.
- *remota* L.
- *riparia* Curt.
- *silvatica* Huds.
- *stricta* Good.
- *strigosa* Huds.
- *teretiuscula* Good.
- *vesicaria* L.
- *vulgaris* Fries.
- *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus flavescens L.

- *fuscus* L.
- *longus* L.
- *vegetus* Willd.

Eleocharis ovata R. Br.

Eriophorum latifolium Hoppe.

Scirpus atrovirens Willd.

- *compressus* Pers.
- *Holoschaenus* L.
- *lacustris* L.
- *maritimus* L.
- *mucronatus* L.
- *silvaticus* L.
- *supinus* L.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.

Aegilops ovata L.

- *triuncialis* L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.

- *glaucum* Roem. et Sch.
- *juncum* P. Beauv.
- *repens* P. Beauv.

Agrostis alba L.

- *canina* L.
- *elegans* Thore.
- *nebulosa* Boiss. et Sch.
- *vulgaris* With.

Aira caryophylla L.

Aiopsis globosa Desv.

Alopecurus agrestis L.

- *pratensis* L.

Andropogon Ischaemum L.

Anthoxanthum odoratum L.

Apera spica-venti P. Beauv.

Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.

- *bulbosum* Schltd.

Aristella bromoides Bertol.

Asprella Hystrix Willd.

Avena fatua L.

- *Ludoviciana* Dur.
- *orientalis* Schreb.
- *sativa* L.
- *sempervirens* Will.

Baldingera arundinacea Dumort.

Beckmannia erucaeformis Host.

Brachypodium distachyon P. Beauv.

- *pinnatum* P. Beauv.
- *silvaticum* Roem. et Sch.

Briza maxima L.

- *media* L.

Bromus arvensis L.

- *asper* L.
- *commutatus* Schrad.
- *erectus* Huds.
- *maximus* Desf.
- *mollis* L.
- *secalinus* L.
- *squarrosus* L.

- Bromus sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— *radiata* Sw.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroïdes Schrad.
Cynosurus echinatus L.
Dactyloctenium Aegyptiacum Wild.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Goertn.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— *duriuscula* L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *spadicea* L.
— *tenuifolia* Sibth.
— *Valesiaca* Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphophorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— *mollis* L.
Hordeum distichum L.
— *hexastichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— *rigidum* Gaud.
— *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus-galli Dumort.
Panicum capillare L.
— *miliaceum* L.
— *virgatum* L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Phalaris Canariensis L.
— *coerulescens* Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum alpinum L.
— *Michelii* All.
— *phalaroïdes* Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
— *coerulescens* P. Beauv.
Poa annua L.
— *brevifolia* D. C.
— *caesia* Sm.
— *compressa* L.
— *nemoralis* L.
— *pratensis* L.
— *trivialis* L.

Polypogon maritimum Wild.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale Cereale L.
Setaria glauca P. Beauv.
— Italica P. Beauv.
— verticillata P. Beauv.
— viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— vulgare Pers.
Stipa pennata L.
— tortilis Desf.

Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— Spelta L.
— urgidum L.
— vulgare Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros Gmel.
— sciuroides Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)
— Telmateia Ehrh. (pl.)
— silvaticum L. (pl.)
— variegatum Schleich. (pl.)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— angulare Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Trichomanes L.

Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— fragilis Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
Polystichum Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (pl.).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
Februarii MCMXXIII rogamus.

Prof P.-A. GENTY,

Horti-Director

H. GRIMM,

Hortulanus-major

J. CLÉMENT

Hortulanus-Botanicus, Seminum-Custos

AVIS

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} Février 1923

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1923

OFFERTES EN ÉCHANGE

1924 ✓

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1924

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1923

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1923

OFFERTES EN ÉCHANGE

1924

Les demandes devront être faites avant le 1er février 1924

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1923

LISTE DES JARDINS BOTANIKQUES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

depuis la guerre

FRANCE

Antibes, *Villa Thuret*.
Besançon.
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
Flavigny, *jardin Desplantes*.
Grenoble.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or*.
Lyon, *Ecole de Médecine*.
Marseille, *parc Borély*.
Marseille, *Ecole de Médecine*.
Melun.
Metz.
Montpellier.
Nancy, *ville de*.
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts*.
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski*.
Paris, *Muséum*.
Paris, *Faculté des Sciences*.
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.

ETRANGER

Allemagne

Aachen.
Heidelberg.
Proskau.

Amérique

Buenos-Aires.
Michigan.
Montevideo.
Saint-Louis.

Grande-Bretagne

Edimbourg.
Kew.
Warley, *jardin Willmott*.

Autriche

Cracovie.
Lemberg.
Salzburg.
Tabor.
Trieste.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Espagne

Madrid.
Valence.

Hollande

Amsterdam.
Delft.
Groningue.
Leide.

Hongrie

Budapest.

Italie

Catane.

Gênes.

Milan.

Modène.

Naples.

Padoue.

Palerme.

Pise.

Rome.

Sienna.

Vintimille, *La Mortola*.

Japon

Tokio.

Yougoslavie

Ijubljana.

Zagreb.

Pologne

Vilna.

Portugal

Coïmbre.

Lisbonne.

Roumanie

Bucarest.

Cluj.

Russie

Dorpat.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.

Upsala.

Suisse

Genève.

Lausanne

Sion.

Zurich.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1923

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

- pyramidale Rehb.
- Pyrenaicum Lam.
- vulgare D. C.

Actea spicata L.

Adonis autumnalis L.

- aestivalis L. var. flava Vill.
- flammea Jacq.

Anemone multifida D. C.

- silvestris L.
- vitifolia Buch.

Aquilegia atrata Koch.

- caerulea James.
- vulgaris L.

Clematis campaniflora Brot.

- cylindrica Sims.
- Flammula L.
- integrifolia L.
- orientalis L.
- recta L.
- Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

- Caucasicum C. A. Mey.
- Consolida L.

Delphinium elatum L.

- Staphysagria L.
- tricorne Michx.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Isopyrum fumarioïdes L.

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

- Damascena L.
- Hispanica L.
- orientalis L.
- sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- corallina Retz.
- peregrina Mill.
- tenuifolia L.

Pulsatilla vulgaris Mill.

Ranunculus acer L.

- aconitifolius L.
- arvensis L.
- bulbosus L.
- Flammula L.
- gramineus L.
- lanuginosus L.
- Lingua L.
- muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C.

- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum aquilegifolium L.

- *Bauhini* Crantz.
- *dioicum* L.
- *elatum* Murr.
- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *simplex* L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (pl.)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *bracteatum* Lindl.

Papaver Caucasicum Bieb.

- *dubium* L.
- *orientale* L.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.

- *solida* Sw. (pl.).

Fumaria micrantha Lag.

- *officinalis* L.
- *parviflora* L.
- *Vaillantii* Lois.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.

- *gracile* D. C.
- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum alpestre L.

- *argenteum* Vitm.
- *calycinum* L.
- *corymbosum* Boiss.
- *Gemonense* L.
- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *saxatile* L.

Arabis alpina L.

- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *hirsuta* Scop.
- *petraea* Lam.
- *saxatilis* All.
- *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Griseb.

- *Libanotica* Boiss.

Barbarea praecox R. Br.

- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

- *cichoriifolia* Loisl.

Brassica Napus L. var. *oleifera* D. C.

- *Rapa* Koch var. *esculenta* G. G.

Brassica Rapa Koch. var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Camelina silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
— *silvatica* L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
— *officinalis* L.
Conringia perfoliata Link.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
Draba aizoides L.
— *hirta* L.
— *lactea* Adams.
Erucastrum Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— *cheiranthoides* L.
— *Helveticum* D. C.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— *tristis* L.
Iberis amara L.
— *pinnata* L.
— *saxatilis* L.
— *sempervirens* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *cordatum* Willd.
— *Draba* L.
— *ruderales* L.
— *sativum* L.
— *Virginicum* L.
Lunaria biennis Moench.
— *rediviva* L.
Malcolmia Africana R. Br.
Moricandia hesperidifolia D. C.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— *officinale* R. Br.
— *palustre* D. C.
— *Pyrenaicum* R. Br.

Nasturtium silvestre R. Br.

Neslia paniculata Desv.

Rapistrum perenne All.

— *rugosum* Berg.

Sinapis alba L.

— *arvensis* L.

— *Cheiranthus* Koch.

Sisymbrium Austriacum Jacq.

— *Columnae* Ten.

— *Irio* L.

— *officinale* Scop.

— *strictissimum* L.

Thlaspi arvense L.

Vesicaria Graeca Reut.

Capparidaceae

Cleome violacea L.

Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Astrocarpus sesamoides Duby.

Reseda alba L.

— *lutea* L.

— *luteola* L.

— *odorata* L.

— *Phyteuma* L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.

— *crispus* L.

Fumana procumbens Gren. et Godr.

Helianthemum canum Dun.

— *ledifolium* Willd.

— *polifolium* D. C.

— *salicifolium* Pers.

— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.

— *cornuta* L.

— *elatior* Fries.

— *hirta* L.

— *Munbyana* Boiss. et Reut.

— *prionantha* Bunge.

Viola tricolor L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.

— *laricifolia* Crantz.

Arenaria longifolia Bieb.

— *serpyllifolia* L.

Cerastium Biebersteinii D. C.

— *perfoliatum* L.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus Armeria L.

— *arenarius* L.

— *barbatus* L.

— *bicolor* Bieb.

— *caesius* Sm.

— *deltoides* L.

— *Gallicus* Pers.

— *montanus* Bieb.

— *Seguieri* Vill.

— *serotinus* Walds. et Kit

— *silvestris* Wulf.

— *tymphresteus* Heldr. et Sart.

— *virgineus* L.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

— *altissima* L.

— *elegans* Bieb.

— *paniculata* L.

— *repens* L.

Lychnis Chalcedonica L.

— *Flos-Cuculi* L.

— *Flos-Jovis* Desf.

Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.

— *silvestre* Roehl.

Moehringia trinervia Clair.

Sagina procumbens L.

Saponaria cerastioides Fisch et Mey.

— *officinalis* L.

Silene Armeria L.

— *Atocion* Murr.

— *Catholica* Ait.

— *Coeli-Rosa* A. Br.

— *conoïdea* L.

— *dichotoma* Ehrh.

— *echinata* Otth.

— *Friwaldskiana* Hampe.

— *Gallica* L.

— *glauca* Pourr.

— *imbricata* Desf.

— *inflata* Sm.

— *Italica* Pers.

— *longiflora* Ehrh.

— *nocturna* L.

— *nutans* L.

— *Otites* Sm.

— *repens* Patrin.

— *saxifraga* L.

— *Schafta* Gmel.

— *vespertina* Retz.

— *viridiflora* L.

Stellaria graminea L.

— *Holostea* L.

— *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.

— *catharticum* L.

— *grandiflorum* Desf.

— *Leonii* F. Schultz.

— *perenne* L.

— *tenuifolium* L.

— *usitatissimum* L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.

— *Chinensis* Cav.

— *hirsuta* L.

— *Narbonensis* Pourr.

Althaea officinalis L.

— *Taurinensis* D. C.

Anoda hastata Cav.

— *parviflora* Cav.

Callirhoe pedata A. Gray.

Hibiscus vesicarius Cav.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Lavatera Cretica L.

— *Olbia* L.

Malope trifida Cav.

Malva Alcea L.

— *Peruviana* L.

— *rotundifolia* L.

— *silvestris* L.

Sida napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia argentea Desf.

— *petiolaris* D. C.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.

Hypericum Desetangsii Lmte.

— *elatum* Ait.

— *hirsutum* L.

— *montanum* L.

— *perforatum* L.

— *quadrangulum* L.

— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.

— *opulifolium* Vill.

— *platanooides* L.

— *pseudoplatanus* L.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.

— *gruinum* Willd.

Geranium aconitifolium L'Hérit.

— *Bohemicum* L.

— *dissectum* L.

— *lucidum* L.

— *molle* L.

— *nodosum* L.

— *phaeum* L.

— *pratense* L.

— *pusillum* L.

— *Pyrenaicum* L.

— *rotundifolium* L.

— *sanguineum* L.

— *silvaticum* L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.

Impatiens glanduligera Royle.

— *parviflora* D. C.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers.

Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.

Rhamnaceae

Paliurus australis Gaertn.

Rhamnus cathartica L.

— *Frangula* L.

Terebinthaceae

Cneorum tricoccon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.

Astragalus alopecuroides L.

— *Baeticus* L.

Astragalus Cicer L.
 — glycyphyllus L.
 — hamosus L.
 — Narbonensis Gou.
 — sulcatus L.
 Baptisia australis R. Br.
 Biserrula Pelecinus L.
 Calophaca Wolgarica Fisch.
 Cicer arietinum L.
 Colutea arborescens L.
 Coronilla Emerus L.
 — minima L.
 Cytisus alpinus Mill.
 — capitatus Scop.
 — sessilifolius L.
 — Weldenii Vis.
 Desmodium Canadense D. C.
 Dolichos Catjang L.
 — sesquipedalis L.
 Eryum Ervilia L.
 — hirsutum L.
 — gracile D. C.
 Faba vulgaris Moench.
 Galega officinalis L.
 — orientalis Lam.
 Genista sagittalis L.
 — tinctoria L.
 Glycyrrhiza glabra L.
 Hedysarum coronarium L.
 Laburnum vulgare Griseb.
 Lathyrus Aphaca L.
 — articulatus L.
 — heterophyllus L.
 — latifolius L.
 — Nissolia L.
 — Ochrus D. C.
 — odoratus L.
 — sativus L.
 — silvestris L.
 — Tingitanus L.
 — tuberosus L.
 Lens esculenta Moench.
 Lotus corniculatus L.
 — ornithopodioides L.
 — uliginosus Schkuhr.

Medicago ciliaris Willd.
 — Echinus D. C.
 — falcata L.
 — Gerardi Kit.
 — laciniata All.
 — lappacea Desf.
 — littoralis Rhod.
 — maculata Willd.
 — minima Desr.
 — Numularia D. C.
 — orbicularis All.
 — sativa L.
 — turbinata Willd.
 — varia Thomas-Martyn.
 (= *falcata* × *sativa*)
 Melilotus albus Desr.
 — arvensis Walld.
 — Italicus Lam.
 — Neapolitanus Ten.
 — sulcatus Desf.
 Onobrychis caput-galli Lam.
 — crista-galli Lam.
 — sativa Lam.
 Ononis Columnae All.
 — fruticosa L.
 — Natrix L.
 Orobus niger L.
 — vernus L.
 Ornithopus perpusillus L.
 Phaseolus nigerrimus Zucc.
 Pisum arvense L.
 — sativum L.
 — Thebaicum Willd.
 Pocockia Cretica Ser.
 Psoralea bituminosa L.
 Scorpiurus sulcata L.
 — vermiculata L.
 Securigera Coronilla D. C.
 Spartium junceum L.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 — siliquosus Roth.
 Trifolium alpestre L.
 — angustifolium L.
 — arvense L.

Trifolium campestre Schreb.

- *elegans* Sav.
- *fragiferum* L.
- *minus* Relhan.
- *medium* L.
- *montanum* L.
- *ochroleucum* L.
- *Pannonicum* Jacq.
- *pratense* L.
- *repens* L.
- *rubens* L.
- *scabrum* L.
- *subterraneum* L.

Trigonella caerulea Ser.

- *Foenum-Graecum* L.

Ulex Europaeus L.

Vicia Cracca L.

- *dumetorum* L.
- *lutea* L.
- *Pannonica* Jacq.
- *peregrina* L.
- *pisiformis* L.
- *sativa* L.
- *sepium* L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.

- *Mahaleb* Mill.

Prunus Brigantiaca Vill.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.

Agrimonia Eupatoria L.

- *odorata* Mill.

Alchemilla alpina L.

- *vulgaris* L.

Fragaria Indica Andr.

Geum intermedium Ehrh.

(= *rivale* × *urbanum*).

- *Pyrenaicum* Willd.

- *rivale* L.

- *urbanum* L.

Potentilla alchemilloides Lap.

- *argentea* L.
- *atrosanguinea* Loisl.
- *hirta* L.
- *Norvegica* L.
- *recta* L.
- *rupestris* L.
- *supina* L.
- *Tormentilla* Neck.

Rubus caesius L.

- *glandulosus* Bell.

Rosa arvensis Huds.

- *canina* L.
- *tomentosa* Sm.
- *rugosa* Thunb.

Sanguisorba officinalis L.

- *media* L.

Spiraea Filipendula L.

Pomaceae

Cotoneaster frigida Lindl.

- *thymifolia* Booth.
- *tomentosa* Lindl.
- *vulgaris* Lindl.

Crataegus Crus-galli L.

- *monogyna* Jacq.
- *Oxyacantha* L.
- *Pyracantha* Pers.
- *tanacetifolia* Peas.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Sorbus Aria Crantz.

- *aucuparia* L.
- *domestica* L.
- *latifolia* Pers.
- *Scandica* Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

- *Lutetiana* L.

Clarckia elegans Dough.

- *pulchella* Pursh.

Epilobium hirsutum L.

- *lanceolatum* Seb. et Maur.

Epilobium montanum L.

- *obscurum* Schreb.
- *palustre* L.
- *parviflorum* Schreb.
- *roseum* Roth.
- *rosmarinifolium* Hoencke.
- *spicatum* Lam.
- *tetragonum* L.

Gaura biennis L.

Godetia Romanzoffii Spach.

Oenothera acaulis Cav.

- *biennis* L.
- *cruciata* Nutt.
- *Drummondii* Hook.
- *Lamareckiana* Ser.
- *parviflora* L.
- *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum hyssopifolium L.

- *Salicaria* L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera explodens Naud.

- *pedata* Schrad.

Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Talinum patens Will.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. (pl.)

Crassula tetragona L. (pl.)

Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.

Sedum acre L.

- *album* L.
- *altissimum* Poir.
- *Anacampseros* L.
- *Carioni* Bor.
- *Cepaea* L.
- *dasyphyllum* L.
- *elegans* Lej.
- *maximum* Sut.
- *purpureum* Link.
- *rupestre* L.
- *spurium* Bieb.
- *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- *arenarium* Koch.
- *assimile* Schott.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.
- *pulchellum* Walp.
- *pumilum* Bieb.
- *Pyrenaicum* Jord. et F.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schotti* Bak.
- *tectorum* L.
- *tomentosum* Lehm. et Schnit.
- *tortuosum* Ait.
- *Verlotti* Lmte.
- *Zeileborii* Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia humilis Haw.
— Missouriensis D. C.
— Rafinesquii Engelm.
— vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— hirsuta L.
— granulata L.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia Caucasica Spreng.
— major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
-- fruticosum L.
— longifolium L.
— rotundifolium L.
-- tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Chaerophyllum aureum L.
— cicutaria Vill.
— temulum L.
— Villarsii Koch.

Conium maculatum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.

Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoetia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Siler L.

Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.

Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.

Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum officinale L.

— Ostruthium Koch.
— palustre Moench.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.

Physospermum aquilegifolium Koch.

Pimpinella magna L.
— Saxifraga L.

Ptychotis heterophylla Koch.

Sanicula Europaea L.

Scandix pecten veneris L.
— pinnatifida Vent.

Seseli montanum L.

Siler trilobum Scop.

Sison Amomum L.

Sium latifolium L.

Smyrnium Olusatrum L.

Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Dimorphanthus Mandschuricus Maxim.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (pl.)
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— rubioides L.
— tricornis With.
Rubia peregrina.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= angustifolius $\times$ ruber)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana officinalis L.
— tuberosa L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus ferox Loisl.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa graminifolia L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walds et Kit.
— ligustica All.
— macrophylla L.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
— tanacetifolia All.
Achyropappus schkuhroides Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.

Anthemis altissima L.
— *arvensis* L.
— *chia* L.
— *fuscata* Brot.
— *maritima* L.
— *montana* L.
— *peregrina* L.
— *tinctoria* L.
Artemisia Absinthium L.
— *vulgaris* L.
Aster alpinus L.
— *Amellus* L.
— *amelloides* Bess.
— *fragilis* Willd.
— *laevigatus* Willd.
— *leucanthemus* Desf.
— *pendulus* Ait.
— *salignus* Willd.
— *tardiflorus* Nees.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— *cernua* L.
— *frondosa* L.
— *leucantha* Willd.
— *tripartita* L.
Bigelowia nudata D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Cenia turbinata Pers.
Centauridium Drummondii Tor. et Gray.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— *frutescens* L.
— *Myconis* L.
— *segetum* L.
— *viscosum* Desf.
Cineraria cordifolia Jacq.
— *lanceolata* Lam.
— *maritima* L.
Cladanthus prolifer D. C.

Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— *coronata* Hook.
— *Drummondii* Torr.
— *lanceolata* L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cav.
— *sulphureus* Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acris L.
— *Canadense* L.
— *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— *cordatum* Walt.
— *Corsicum* Req.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— *Drummondii* D. C.
— *lanceolata* Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
— *punctata* Nees.
Gnaphalium luteo-album L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— *Mexicanum* H. B. K.
— *quadridentatum* Labil.
— *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
— *argyrophyllus* A. Gr.
— *Californicus* D. C.
— *giganteus* L.
— *Maximiliani* Schrad.
— *mollis* Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— *foetidum* Cass.

Heliopsis loevis Pers.

— *scabra* Dun.

Inula Britanica L.

— *Conyza* D. C.

— *montana* L.

— *Oculus-Christi* L.

— *salicina* L.

— *squarrosa* L.

— *thapsoides* Spreng.

— *Vaillantii* Vill.

Iva xanthifolia Nutt.

Jasonia tuberosa D. C.

Lagasca mollis Cav.

Lasiospermum radiatum Trev.

Leontopodium alpinum Cass.

Leucanthemum vulgare Lam.

Ligularia Sibirica Cass.

Lindheimeria Texana A. Gr.

Linosyris vulgaris Cass.

Lonas inodora Gaertn.

Madaria elegans D. C.

Madia sativa Molin.

— *viscosa* Cav.

Matricaria Chamomilla L.

— *discoidea* D. C.

— *inodora* L.

Obeliscaria pulcherrima L.

Ormenis mixta D. C.

Palafoxia Texana D. C.

Pallenis spinosa Cass.

Pinardia coronaria Less.

Plagiis ageratifolius L'Hérit.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

Pyrethrum Achilleae D. C.

— *achilleifolium* Bieb.

— *carneum* Bieb.

— *cinerarifolium* Trev.

— *corymbosum* Willd.

— *macrophyllum* Willd.

— *Parthenium* Sm.

— *Tanacetum* D. C.

Rudbeckia hirta L.

Sanvitalia procumbens Lam.

Senecio adonidifolius Loisl.

— *crassifolius* Willd.

— *Doria* L.

— *elegans* L.

Senecio erraticus Bert.

— *erucifolius* L.

— *Fuchsii* Gmel.

— *Jacobaea* L.

— *macrophyllum* Bieb.

— *salicetorum* Godr.

— *viscosus* L.

— *vulgaris* L.

Siegesbeckia orientalis L.

Silphium connatum L.

— *erythrocaulon* Bernh.

— *perfoliatum* L.

— *terebinthaceum* L.

Sogalgina trilobata Cass.

Solidago Canadensis L.

— *grandiflora* Desf.

— *glabra* Desf.

— *humilis* Desf.

— *lithospermifolia* Willd.

— *procera* Ait.

— *reflexa* Ait.

— *Virga aurea* L.

Sphenogyne speciosa Maund.

Spilanthus Acmella L.

— *oleracea* Jacq.

Stenactis annua Nées.

Stevia eupatoria Willd.

— *purpurea* Pers.

— *serrata* Cav.

Stokesia cyanea L'Hérit.

Tagetes erecta L.

— *patula* L.

— *signata* Bartl.

Tanacetum boreale Fisch.

— *vulgare* L. C.

Tithonia tagetiflora Desf.

Tridax procumbens L.

Verbesina Virginica L.

Vernonia eminens Rich.

— *Novaeboracensis* Willd.

— *praealta* D. C.

— *scaberrima* Nutt.

Xanthium macrocarpum D. C.

— *spinosum* L.

Ximenesia encelioides Cav.

- Zinnia elegans Jacq.
 — multiflora L.
 — pauciflora L.
 — tenuiflora Jacq.
 — verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

- Amberboa muricata D. C.
 Arctotis grandis Thunb.
 Calendula arvensis L.
 — officinalis L.
 — parviflora Raf.
 Carduncellus mitissimus D. C.
 Carthamus tinctorius L.
 Carduus crispus L.
 — defloratus L.
 — nutans L.
 Carlina acaulis L.
 — vulgaris L.
 Centaurea amara L.
 — atropurpurea W. et K.
 — Calcitrapa L.
 — Crocodylium L.
 — Cyanus L.
 — dealbata Willd.
 — eriophora L.
 — ferox Desf.
 — glastifolia L.
 — involucrata Desf.
 — Jacea L.
 — macrocephala Muss.
 — Melitensis L.
 — microptilon Gren. et God.
 — montana L.
 — napifolia L.
 — Nicaeensis All.
 — nigra L.
 — orientalis L.
 — pullata L.
 — Scabiosa L.
 — sempervirens L.
 — sulphurea Willd.
 — Verutum L.
 Centrophyllum lanatum D. C.
 — leucocaulon D. C.
 Chardinia xeranthemoïdes Desf.

- Chamaepeuce diacantha D. C.
 Cirsium acaule All.
 — arachnoideum Bieb.
 — arvense Scop.
 — canum Bieb.
 — eriophorum Scop.
 — erucagineum D. C.
 (= oleraceum $\times$ rivulare)
 — giganteum Spreng.
 — heterophyllum All.
 — lanceolatum Scop.
 — Monspessulanum All.
 — oleraceum Scop.
 — pallens D. C.
 (= oleraceum $\times$ tuberosum).
 — palustre Scop.
 — rigens Wallr.
 (= acaule $\times$ oleraceum)
 — serrulatum Bieb.
 — tuberosum All.
 Cnicus benedictus L.
 Crupina vulgaris Cass.
 Cryptostemma calendulaceum R. Br.
 Cynara Cardunculus.
 — Scolymus L.
 Echinops globifer Janka.
 — horridus Desf.
 — Ritro L.
 — Ruthenicus Bieb.
 — sphaerocephalus L.
 — strigosus L.
 Jurinea alata Cass.
 Lappa major Gaertn.
 — minor D. C.
 — pubens Bor.
 — tomentosa Lam.
 Microlonchus Salmanticus D. C.
 Notobasis Syriaca Cass.
 Onopordon Acanthium L.
 — Illyricum L.
 — Tauricum Willd.
 Othonna crassifolia Harv. (pl.)
 Rhaponticum cynaroïdes Less.
 — scariosum Lam.
 Serratula centauroïdes L.

- Serratula coronata* L.
 — *heterophylla* Desf.
 — *monticola* Bor.
 — *pinnatifida* Poir.

Silybum Marianum Gaertn.

Tripteris cheirantifolia Schult.

Xeranthemum annuum Jacq.

- *cylindraceum* Sibth. et Sm.
 — *erectum* Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.

Barkhausia alpina D. C.

- *foetida* D. C.
 — *rhacodifolia* D. C.
 — *rubra* Moench.
 — *setosa* D. C.
 — *taraxacifolia* D. C.

Catananche coerulea L.

- *lutea* L.

Chondrilla juncea.

Cichorium Endivia L.

Crepis agrestis Walds. et Kit.

- *biennis* L.
 — *blattarioides* Vill.
 — *neglecta* L.
 — *Nicaeensis* Balb.
 — *pulchra* L.
 — *tectorum* L.
 — *virens* Vill.

Geropogon glabrum L.

Hedypnois polymorpha D. C.

Helminthia echioïdes Gaertn.

Hieracium amplexicaule L.

- *aurantiacum* L.
 — *Auricula* L.
 — *Baubini* Bess.
 — *boreale* Fries.
 — *Canadense* Michx.
 — *cerinthoides* L.
 — *crinitum* Sibth. et Sm.
 — *fallax* Willd.
 — *foliosum* Walds. et Kit.
 — *glaciale* Lach.
 — *Jacquini* Vill.

Hieracium lycopifolium Froel.

- *murorum* L.
 — *nobile* Gren. et God.
 — *Pilosella* L.
 — *praealtum* Vill.
 — *pratense* Tausch.
 — *pulmonarioides* Vill.
 — *rigidum* Hartm.
 — *Sabaudum* L.
 — *scorzoheraefolium* Vill.
 — *silvaticum* Lam.
 — *Sudeticum* Sternb.
 — *tridentatum* Fries.
 — *umbellatum* L.
 — *villosum* L.

Hyoseris radiata L.

Hypochaeris glabra L.

- *radicata* L.

Lactuca Dregeana D. C.

- *elongata* Mhlbg.
 — *livida* Boiss. et Reut.
 — *muralis* Fres.
 — *sagittata* W. et R.
 — *Scariola* L.
 — *virosa* L.

Lampsana communis L.

Leontodon autumnale L.

- *hastile* L.
 — *hispidum* L.

Mulgedium Plumieri D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

- *stricta* Jard.

Podospermum laciniatum D. C.

Pterotheca Nemausensis Cass.

Rhagadiolus edulis Willd.

- *stellatus* Willd.

Scorzonera villosa Scop.

Scolymus Hispanicus L.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus asper L.

- *oleraceus* L.
 — *palustris* L.
 — *tenerimus* L.

Taraxacum laevigatum D. C.

Taraxacum officinale Wigg

— *palustre* D. C.

Thrincia hirta Roth.

Tolpis barbata Gaertn.

— *coronopifolia* Biv.

Tragopogon majus Jacq.

— *orientale* L.

— *pratense* L.

Urospermum picroides Desf

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Isotoma axillaris Lindl.

Lobelia Erinus L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.

— *Carpathica* Jacq.

— *Erinus* L.

— *glomerata* L.

— *grandis* Fisch.

— *lactiflora* Bieb.

— *latifolia* L.

— *Medium* L.

— *persicifolia* L.

— *pyramidalis* L.

— *rapunculoides* L.

— *rotundifolia* L.

— *Trachelium* L.

Phyteuma canescens Walds. et Kit.

— *orbiculare* L.

Platycodon autumnale Dene.

— *grandiflorum* D. C.

Specularia Speculum A. D. C.

Trachelium cœruleum L.

Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

Androsace maxima L.

— *septentrionalis* L.

Cortusa Matthioli L.

Primula elatior Jacq.

— *officinalis* Scop.

Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dene.

Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.

Gentiana asclepiadea L.

— *cruciata* L.

— *lutea* L.

— *purpurea* L.

Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus viscidus D. C.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.

— *linearis* Nutt.

Gilia capitata Dougl.

— *coronopifolia* Pers.

— *multicaulis* Benth.

— *tricolor* Benth.

Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.

Convolvulus arvensis L.

— *Cantabrica* L.

— *Siculus* L.

— *tricolor* L.

Cuscuta major D. C.

— *obtusiflora* H. B. K.

Ipomoea Sibirica Pers.

Pharbitis hederacea Chois.
— hispida Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Italica Retz.
— officinalis L.
Borrigo laxiflora D. C.
— officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe alpina Kit.
— aspera Proth.
— minor L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Echinosperrnum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Lithosperrnum officinale L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— tuberosum L. (pl.)

Solanaceae

Capsicum annum L.
— grossum Willd.
— longum D. C.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— quercifolia Kunth.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoseyamus albus L.
— niger L.
— pusillus.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis Fisch.
— glauca Grah.

Nicotiana macrophylla Spreng.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.

Nierembergia frutescens Dur.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Physalis Alkekengi L.
— pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (pl.)
Linaria alpina Mill.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— striata D. C.
Limosella aquatica L. (pl.)
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Pentstemon campanulatus Willd.
— pubescens Ait.

Petunia parviflora Juss.

— *violacea* Lindl.

Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.

Scrofularia alata Gilib.

— *aquatica* L.

— *canina* L.

— *nodosa* L.

— *vernalis* L.

Verbascum blattarioides Lam.

— *Blattaria* L.

— *Lychnitis* L.

— *nigrum* L.

— *phlomoïdes* L.

— *sinuatum* L.

— *Thapsus* L.

— *thapsiforme* Schrad.

Veronica agrestis L.

— *Anagallis* L.

— *arvensis* L.

— *Austriaca* L.

— *Beccabunga* L.

— *Buxbaumii* Ten.

— *fruticulosa* Wulf.

— *grandis* Fisch.

— *incana* L.

— *officinalis* L.

— *prostrata* L.

— *satureioides* Vis.

— *scutellata* L.

— *spicata* L.

— *spuria* L.

— *urticifolia* L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.

— *Epithymum* D. C.

— *flava* Mart.

— *Galii* Duby.

— *Hederae* Duby.

— *major* L.

— *minor* Sutt.

— *Teucrii* Holandre.

Phelipaea coerulea C. A. Mey.

— *ramosa* C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.

— *Aubletia* L.

— *erinoides* Lam.

— *officinalis* L.

— *pulchella* Swet.

— *stricta* Vent.

— *urticifolia* L.

— *venosa* Gill. et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Genevensis L.

— *reptans* L.

Amethystea coerulea L.

Ballota acetabulosa Benth.

— *nigra* L.

Betonica officinalis L.

— *orientalis* L.

Brunella alba Pall.

— *grandiflora* Moench.

— *hyssopifolia* L.

— *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Clairv.

— *alpina* L.

— *menthaefolia* Host.

— *Nepeta* Sav.

— *officinalis* Moench.

Clinopodium vulgare L.

Dracocephalum thymiflorum L.

Elsholtzia cristata Willd.

Eremostachys laciniata Bge.

Galeopsis Tetrahit L.

Horminum Pyrenaicum L.

Hyssopus officinalis L.

Lallemantia canescens Fisch. et Mey.

Lamium amplexicaule L.

— *Galeobdolon* Crantz.

Lamium Garganicum L.
— longiflorum Ten.
— Orvala L.
— purpureum L.
Lavandula spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Marrubiastrum L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— candelabrum Boiss.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— triloba L. f.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.

Scutellaria alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. (pl.)
— annua L.
— Germanica L.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Thymus serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria plantaginea Willd.

Statice latifolia Sm.

— Limoninm L.

— Suworowii Regel.

— Thouini Viv.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (pl.)

Plantago arenaria Walds. et Kit.

— Coronopus L.

— Cynops L.

— lagopus L.

— lanceolata L.

— major L.

— media L.

— Psyllium L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.

- hortensis L.
- laciniata L.
- littoralis.
- patula L.
- rosea L.

Beta Cicla L.

- Rapa Dun.
- trigyna Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rehb.

- capitatum L.
- rubrum Rehb.
- virgatum L.

Chenopodium album L.

- ambrosioides L.
- anthelminticum L.
- Batrys L.
- glaucum L.
- hybridum L.
- murale L.
- opulifolium Schrad.
- polyspermum L.
- Quinoa Willd.
- urbicum L.
- vulvaria L.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus albus L.

- caudatus L.
- melancholicus L.
- paniculatus L.
- retroflexus L.
- silvestris Desf.

Celosia cristata D. C.

- pyramidalis Burm.

Euxolus emarginatus Moq.

- lividus Moq.
- viridis Moq.

Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.

Polygonum aviculare L.

- Bistorta L.
- Convolvulus L.
- divaricatum L.
- Hydropiper L.
- lapathifolium L.
- mite Schrad.
- Persicaria L.
- tinctorium

Rheum Emodi Wall.

- palmatum L.
- undulatum L.

Rumex alpinus L.

- conglomeratus Murr.
- crispus L.
- domesticus Hartm.
- hydrolapathum Huds.
- nemorosus Schrad.
- obtusifolius L.
- Patientia L.
- pulcher L.
- salicifolius Weinm.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.

Euphorbia Chamaesyce L.

- falcata L.
- helioscopia L.
- Lagascae Spreng.
- palustris L.
- salicifolia Host.

Mercurialis annua L.

Datisceaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Moraceae

Morus alba L.

— *rubra* L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.

Parietaria diffusa Mert. et Koch.

— *erecta* Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

— *pilulifera* L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Juglandaceae

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L.

— *aurita* L.

— *caprea* L.

— *caesia* Will.

— *cinerea* L.

— *cuspidata* Schultz.

— *fragilis* L.

— *grandifolia* Ser.

— *nigricans* Sm.

— *pentandra* L.

— *purpurea* L.

— *Smithiana* Willd.

— *triandra* L.

— *viminialis* L.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (pl.)

— *lucens* L. (pl.)

— *natans* L. (pl.)

— *pusillus* L. (pl.)

— *trichoïdes* Cham. et Schl. (pl.)

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.

— *latifolia* All.

Gymnadenia conopea R. Br.

Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.

Iris foetidissima L.

— *graminea* L.

— *Pseudo-Acorus* L.

— *Virginica* L.

— *Sibirica* L.

— *Xyphium* Ehrh.

Sisyrinchium striatum Smith

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

— *vernum* L. (pl.)

Narcissus poeticus L. (pl.)

— radiiflorus Salisb.

— silvestris Lam. (pl.)

Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

Asparagus trichophyllus Bge.

Polygonatum multiflorum All.

— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dene.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.

— albidum Fisch.

— Ampeloprasum L.

— Ceba L.

— Christi Janka.

— fistulosum L.

— flavum L.

— glaucum Schrad.

— Moly L.

— montanum Schm.

— oleraceum L.

— paradoxum Don. (bulb.)

— Porrum L.

— roseum L.

— sativum L.

— Schoenoprasum L. (pl.)

— Scorodoprasum L.

— strictum Schrad.

— ursinum L. (pl.)

Asphodeline Liburnica Rehb.

— lutea Rehb.

Asphodelus albus Willd.

Endymion nutans Dumort.

— patulus Gren. et Godr.

Galtonia candicans Dene.

Hemerocallis graminea Andr.

Muscari comosum Mill.

Ornithogalum Pyrenaicum L.

Phalangium Liliago Schreb.

Phalangium ramosum Lam.

Scilla autumnalis L.

Tulipa silvestris L.

Uropetalum serotinum Kerl-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.

Tofieldia calyculata Wahlbg.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.

Tradescantia Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.

— compressus Jacq.

— effusus L.

— lampocarpus Ehrh.

— obtusiflorus Ehrh.

Luzula albida D. C.

— campestris D. C.

— maxima D. C.

— nivea D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (pl.)

Arum vulgare Lam.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (pl.)

— trisulca L. (pl.)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.

— simplex Huds.

Typha angustifolia L.

— latifolia L.

— minima Hoppe (pl.)

Cyperaceae

Carex acuta L.

— brizoides L.

— canescens L.

— cyperoides L.

Carex Davalliana Sm.

- *depauperata* Good.
- *distans* L.
- *divulsa* Good.
- *echinata* Murr.
- *elongata* L.
- *flava* L.
- *glauca* Murr.
- *hirta* L.
- *Hornschuchiana* Hoppe.
- *maxima* Scop.
- *muricata* L.
- *nutans* Host.
- *pallescens* L.
- *paludosa* Good.
- *panicea* L.
- *paniculata* L.
- *paradoxa* Willd.
- *praecox* Jacq.
- *Pseudo-Cyperus* L.
- *remota* L.
- *riparia* Curt.
- *silvatica* Huds.
- *stricta* Good.
- *teretiuscula* Good.
- *vesicaria* L.
- *vulgaris* Fries.
- *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus flavescens L.

- *fuscus* L.
- *longus* L.
- *vegetus* Willd.

Eleocharis ovata R. Br.

Eriophorum latifolium Hoppe.

Scirpus atrovirens Willd.

- *compressus* Pers.
- *Holoschaenus* L.
- *lacustris* L.
- *maritimus* L.
- *mucronatus* L.
- *silvaticus* L.
- *supinus* L.
- *Tabernaemontani* Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.

Aegilops ovata L.

- *triuncialis* L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.

- *glaucum* Roem. et Sch.
- *junceum* P. Beauv.
- *repens* P. Beauv.

Agrostis alba L.

- *canina* L.
- *elegans* Thore.
- *nebulosa* Boiss. et Sch.
- *vulgaris* With.

Aira caryophyllea L.

Aiopsis globosa Desv.

Alopecurus agrestis L.

- *geniculatus* L.
- *pratensis* L.

Andropogon Ischaemum L.

Anthoxanthum odoratum L.

Apera spica-venti P. Beauv.

Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.

- *bulbosum* Schldt.

Aristella bromoides Bertol.

Asprella Hystrix Willd.

Avena fatua L.

- *Ludoviciana* Dur.
- *orientalis* Schreb.
- *pubescens* L.
- *pratensis* L.
- *sativa* L.
- *sempervirens* Will.

Baldingera arundinacea Dumort.

Beckmannia erucaeformis Host.

Brachypodium distachyon P. Beauv.

- *pinnatum* P. Beauv.
- *silvaticum* Roem. et Sch.

Briza maxima L.

- *media* L.

Bromus arvensis L.

- *asper* L.
- *commutatus* Schrad.
- *erectus* Huds.
- *maximus* Desf.
- *mollis* L.

- Bromus secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— *radiata* Sw.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens D. C.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *flexuosa* Trin.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Goertn.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— *duriuscula* L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuifolia* Sibth.
— *Valesiaca* Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— *mollis* L.
Hordeum distichum L.
— *hexastichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarekia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— *rigidum* Gaud.
— *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus-galli Dumort.
Panicum capillare L.
— *miliaceum* L.
— *virgatum* L.
Paspalum stoloniferum Bert.
— *coerulescens* Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum alpinum L.
— *arenarium* L.
— *Michellii* All.
— *phalaroides* Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
— *coerulescens* P. Beauv.
Poa annua L.
— *brevifolia* D. C.
— *caesia* Sm.
— *compressa* L.
— *nemoralis* L.
— *pratensis* L.
— *silvatica* Chaix.
— *trivialis* L.

Polypogon maritimum Wild.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— *rigida* Griseb.
Secale Cereale L.
Setaria glauca P. Beauv.
— *Italica* P. Beauv.
— *verticillata* P. Beauv.
— *viridis* P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— *vulgare* Pers.
Stipa pennata L.
— *tortilis* Desf.

Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum monococcum L.
— *Spelta* L.
— *urgidum* L.
— *vulgare* Vill.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros Gmel.
— *sciuroides* Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)
— *Telmateia* Ehrh. (pl.)
— *silvaticum* L. (pl.)
— *variegatum* Schleich. (pl.)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— *Trichomanes* L.

Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— *fragilis* Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
Polystichum Thelypteris Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (pl.)

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
Februarii MCMXXIV rogamus.

Prof. P.-A. GENTY.

Horti-Director

J. CLEMENT,

Hortulanus.

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

*File
in library*

Catalogue des Graines

récoltées en 1924

OFFERTES EN ÉCHANGE

1925

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} mars 1925

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1925

9.10

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1924

OFFERTES EN ÉCHANGE

1925

Les demandes devront être faites avant le 1er mars 1925

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1925

AVIS

L'année dernière, plusieurs Jardins Botaniques nous ont adressé leurs demandes de graines longtemps après l'expiration du délai fixé pour les réceptions. Nous avons eu le regret de nous trouver dans l'impossibilité de répondre à ces demandes trop tardives.

Nous prions donc très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques, qui correspondent avec le nôtre, de vouloir bien nous faire parvenir leurs **desiderata** le plus tôt possible et de toute façon avant la date **extrême** que nous avons fixée pour celle année.

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIKUES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Antibes, *Villa Thuret*.
Besançon.
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
Flavigny, *jardin Desplantes*.
Grenoble.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or*.
Lyon, *Ecole de Médecine*.
Marseille, *parc Borély*.
Marseille, *Ecole de Médecine*.
Melun.
Metz.
Montpellier.
Nancy, *ville de*.
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts*.
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski*.
Paris, *Muséum*.
Paris, *Faculté des Sciences*.
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Heidelberg.
Proskau.
Rostock.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Michigan.
Montévideo.
Saint-Louis.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Kew.
Warley, *jardin Willmott*.

Autriche

Lemberg.
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Espagne

Madrid.
Valence

Esthonie

Dorpat.

Hollande

Amsterdam.
Delft.
Groningue.
Leide.
Wageningen.

Hongrie

Budapest.

Italie

Catane.

Gênes.

Milan.

Modène.

Naples.

Padoue.

Palerme.

Pise.

Rome.

Sienna.

Trieste.

Urbino.

Vintimille, La Mortola.

Japon

Tokio.

Lettonie

Riga.

Pologne

Cracovie.

Vilna.

Portugal

Coïmbre.

Lisbonne.

Roumanie

Bucarest.

Cluj.

Jassy.

Russie

Odessa.

Perm.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.

Upsala

Suisse

Genève.

Lausanne

Sion.

Zurich.

Tchécoslovaquie

Brno, Université.

Brno, Académie Vétérinaire.

Graz.

Roudnice, Ecole supérieure d'Agronomie.

Tabor, Ecole supérieure d'Agronomie.

Tunisie

Tunis, Service Botanique.

Yougoslavie

Ljubljana.

Zagreb.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1924

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

- Aconitum Lycoctonum L.
— pyramidale Rchb.
— Pyrenaicum Lam.
— vulgare D. C.
Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
— aestivalis L. var. flava Vill.
— flammea Jacq.
Anemone silvestris L.
— vitifolia Buch.
Aquilegia coerulea James.
— vulgaris L.
Clematis campaniflora Brot.
— Flammula L.
— formosa Fisch.
— integrifolia L.
— orientalis L.
— recta L.
— Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
— Caucasicum C. A. Mey.
— Consolida L.

Delphinium Staphysagria L.

— tricorne Michx.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Isopyrum fumarioïdes L.

— thalictroïdes L. (pl.).

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

— Damascena L.

— Hispanica L.

— orientalis L.

— sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

— corallina Retz.

— peregrina Mill.

— tenuifolia L.

Pulsatilla vulgaris Mill.

Ranunculus acer L.

— aconitifolius L.

— arvensis L.

— Flammula L.

— gramineus L.

— lanuginosus L.

— Lingua L.

— muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C.

- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum aquilegifolium L.

- *Bauhini* Crantz.
- *dioicum* L.
- *elatum* Murr.
- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *simplex* L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (pl.)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *bracteatum* Lindl.

Papaver Caucasicum Bieb.

- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *orientale* L.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.

- *solida* Sw. (pl.).

Fumaria micrantha Lag.

- *officinalis* L.
- *parviflora* L.
- *Vaillantii* Lois.

Cruciferae

Aetheonema coridifolium D. C.

- *gracile* D. C.
- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andr.

Alyssum alpestre L.

- *argenteum* Vitm.
- *calycinum* L.
- *Gemonense* L.
- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *saxatile* L.

Arabis albida Stev.

- *alpina* L.
- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *hirsuta* Scop.
- *petraea* Lam.
- *saxatilis* All.
- *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Griseb.

- *Libanotica* Boiss.

Barbarea praecox R. Br.

- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

Brassica Napus L. var. *oleifera* D. C.

- *Rapa Koch* var. *esculenta* G. G.

Brassica Rapa Koch. var. oleifera D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa Crantz.
— silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
— silvatica L.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
— officinalis L.
Conringia perfoliata Link.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
Draba aizoides L.
— hirta L.
— incana L.
— lactea Adams.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— Helveticum D. C.
Farsetia clypeata R. Br.
Iberis amara L.
— Gibraltarica L.
— pinnata L.
— saxatilis L.
— sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— campestre R. Br.
— cordatum Willd.
— Draba L.
— ruderales L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Moricandia hesperidifolia D. C.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— officinale R. Br.

Nasturtium palustre D. C.
— Pyrenaicum R. Br.
— silvestre R. Br.
Rapistrum perenne All.
— rugosum Berg.
Senebiera pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
— Cheiranthus Koch.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Ten.
— Irio L.
— officinale Scop.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— sinuata Poir.
— utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Astrocarpus sesamoides Duby.
Reseda alba L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
— crispus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— salicifolium Pers.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.

- *cornuta* L.
- *elatio* Fries.
- *hirta* L.
- *Munbyana* Boiss. et Reut.
- *prionantha* Bunge.
- *tricolor* L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.

- *laricifolia* Crantz.

Arenaria longifolia Bieb.

- *serpyllifolia* L.

Cerastium Biebersteinii D. C.

- *perfoliatum* L.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus Armeria L.

- *arenarius* L.
- *caesius* Sm.
- *Chinensis* L.
- *deltoides* L.
- *Gallicus* Pers.
- *montanus* Bieb.
- *Seguieri* Vill.
- *serotinus* Walds. et Kit.
- *silvestris* Wulf.
- *tymphresteus* Heldr. et Sart.
- *virgineus* L.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

- *altissima* L.
- *elegans* Bieb.
- *paniculata* L.
- *repens* L.

Hutchinsia petraea L.

Lychnis Chalcedonica L.

- *Coronaria* Desf.
- *Flos-Cuculi* L.

Lychnis Flos-Jovis Desf.

Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.

- *silvestre* Roehl.

Sagina procumbens L.

Saponaria officinalis L.

- *orientalis* L.

Silene Armeria L.

- *Catholica* Ait.

- *cerastioides* L.

- *Coeli-Rosa* A. Br.

- *conoidea* L.

- *echinata* Otth.

- *Friwaldskiana* Hampe.

- *Gallica* L.

- *glauca* Pourr.

- *imbricata* Desf.

- *inflata* Sm.

- *Italica* Pers.

- *linicola* Gmel.

- *longiflora* Ehrh.

- *muscipula* L.

- *nutans* L.

- *Otites* Sm.

- *repens* Patrin.

- *rubella* L.

- *saxifraga* L.

- *Schafta* Gmel.

- *vespertina* Retz.

Spergularia rubra Pers.

Stellaria graminea L.

- *Holostea* L.

- *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Velezia rigida L.

Viscaria vulgaris Trev.

- *Sartorii* Boiss.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.

- *catharticum* L.

- *grandiflorum* Desf.

- *Leonii* F. Schultz.

- *Loreyi* Jord.

- Linum Narbonense L.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

- Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe pedata A. Gray.
Hibiscus trionum L.
— vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Olbia L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— parviflora L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

- Tilia argentea Desf.
— petiolaris D. C.

Aurantiaceae

- Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

- Androsaemum hircinum Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

- Acer campestre L.
— Negundo L.

- Acer opulifolium Vill.
— platanoides L.
— pseudoplatanus L.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum L.

Geraniaceae

- Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— Bohemicum L.
— columbinum L.
— dissectum L.
— lucidum L.
— nodosum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

- Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royle.
— parviflora D. C.

Zygophyllaceae

- Tribulus terrestris L.

Rutaceae

- Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

- Evonymus Americanus L.

Rhamnaceae

- Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.

Cneorum tricocon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.

Astragalus alopecuroides L.

— *Baeticus* L.

— *Cicer* L.

— *glycyphyllus* L.

— *hamosus* L.

— *Monspessulanus* L.

— *Narbonensis* Gou.

— *sulcatus* L.

Baptisia australis R. Br.

Biserrula Pelecinus L.

Calophaca Wolgarica Fisch.

Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.

Coronilla Emerus L.

— *minima* L.

Cytisus alpinus Mill.

— *capitatus* Scop.

— *sessilifolius* L.

— *Weldenii* Vis.

Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.

— *sesquipedalis* L.

Ervum Ervilia L.

— *hirsutum* L.

— *gracile* D. C.

Faba vulgaris Moench.

Galega officinalis L.

— *orientalis* Lam.

Genista sagittalis L.

— *tinctoria* L.

Glycyrrhiza foetida Desf.

— *glabra* L.

Hedysarum coronarium L.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus Aphaca L.

— *articulatus* L.

— *heterophyllus* L.

— *latifolius* L.

— *Nissolia* L.

Lathyrus Ochrus D. C.

— *odoratus* L.

— *sativus* L.

— *silvestris* L.

— *Tingitanus* L.

— *tuberosus* L.

Lens esculenta Moench.

Lotus corniculatus L.

— *edulis* L.

— *ornithopodioides* L.

— *uliginosus* Schkuhr.

Medicago apiculata Willd.

— *ciliaris* Willd.

— *Echinus* D. C.

— *falcata* L.

— *Gerardi* Kit.

— *laciniata* All.

— *lappacea* Desf.

— *littoralis* Rhod.

— *maculata* Willd.

— *minima* Desr.

— *Numularia* D. C.

— *orbicularis* All.

— *sativa* L.

— *turbinata* Willd.

— *varia* Thomas-Martyn.

(= *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.

— *altissimus* Thuil.

— *arvensis* Walld.

— *Italicus* Lam.

— *Neapolitanus* Ten.

— *sulcatus* Desf.

Onobrychis crista-galli Lam.

— *sativa* Lam.

Ononis fruticosa L.

— *Natrix* L.

Orobus niger L.

— *vernus* L.

Ornithopus perpusillus L.

Phaseolus nigerrimus Zucc.

Pisum arvense L.

— *sativum* L.

— *Thebaicum* Willd.

Pocockia Cretica Ser.

Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.

— siliquosus Roth.
Trifolium alpestre L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— ochroleucum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.

Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspehiaca L.

Ulex Europaeus L.

Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Pannonica Jacq.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— spinosa L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.

Agrimonia Eupatoria L.

— odorata Mill.

Alchemilla alpina L.

— vulgaris L.

Fragaria Indica Andr.

Geum album Gmel.

— Billieti Gillot.

(= *montanum* × *rivale*).

— coccineum Sibth et Sm.

— intermedium Ehrh.

(= *rivale* × *urbanum*).

— Pyrenaicum Willd.

— rivale L.

— urbanum L.

Gillenia trifoliata Moench.

Potentilla alchemilloides Lap.

— argentea L.

— atrosanguinea Loisl.

— hirta L.

— Norvegica L.

— recta L.

— rupestris L.

— supina L.

— Tormentilla Neck.

Rubus caesius L.

— glandulosus Bell.

Rosa canina L.

— tomentosa Sm.

— rugosa Thunb.

Sanguisorba officinalis L.

— media L.

Spiraea Filipendula L.

Pomaceae

Cotoneaster Francheti Bois.

— thymifolia Booth.

— tomentosa Lindl.

— vulgaris Lindl.

Crataegus Crus-galli L.

— monogyna Jacq.

— Oxyacantha L.

— Pyracantha Pers.

— tanacetifolia Peas.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Sorbus Aria Crantz.

- *aucuparia* L.
- *confusa* Greml.
- *domestica* L.
- *hybrida* L.
- *latifolia* Pers.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

- *Lutetiana* L.

Clarckia elegans Dougl.

Epilobium hirsutum L.

- *lanceolatum* Seb. et Maur.
- *montanum* L.
- *palustre* L.
- *parviflorum* Schreb.
- *roseum* Roth.
- *rosmarinifolium* Hoencke.
- *spicatum* Lam.
- *tetragonum* L.

Gaura biennis L.

Lopezia racemosa Cav.

Oenothera acaulis Cav.

- *biennis* L.
- *cruciata* Nutt.
- *Drummondii* Hook.
- *Lamarckiana* Ser.
- *parviflora* L.
- *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum hyssopifolium L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera explodens Naud.

- *pedata* Schrad.

Momordica Elaterium L.

Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Talinum patens Will.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker. (pl.)

Crassula tetragona L. (pl.)

Monanthes Agriostaphys Webb et Bert.

Sedum acre L.

- *album* L.
- *altissimum* Poir.
- *Anacampseros* L.
- *Carioni* Bor.
- *Cepaea* L.
- *dasyphyllum* L.
- *elegans* Lej.
- *maximum* Sut.
- *purpureum* Link.
- *rubens* L.
- *rupestre* L.
- *spurium* Bieb.
- *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- *arenarium* Koch.
- *assimile* Schott.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.

Sempervivum pulchellum Walp.

- *pumilum* Bieb.
- *Pyrenaicum* Jord. et F.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schotti* Bak.
- *tectorum* L.
- *tomentosum* Lehm. et Schnit.
- *tortuosum* Ait.
- *Verlotti* Lmte.
- *Zeleborii* Schott.

Ficoïdaceae

Mesembryanthemum tricolor Willd.

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia humilis Haw.

- *Missouriensis* D. C.
- *Rafinesquii* Engelm.
- *vulgaris* Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga aizoon Jacq.

- *atropurpurea* Sternb.
- *cervicornis*.
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *hirsuta* L.
- *Hostii* Tausch.
- *Huetiana* Boiss.
- *rotundifolia* L.
- *sarmentosa* L.
- *Sponhemica* Gmel.
- *umbrosa* L.

Umbelliferae

Aethusa cynapium L.

Ammi majus L.

Anethum graveolens L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus cerefolium Hoffm.

- *silvestris* Hoffm.
- *vulgaris* Pers.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia caucasica Spreng.

- *major* L.

Athamanta cretensis L.

Berula angustifolia Koch.

Bifora radians Bieb.

Bunium bulbocastanum L.

Buplevrum falcatum L.

— *fruticosum* L.

— *longifolium* L.

— *rotundifolium* L.

— *tenuissimum* L.

Carum carvi L.

Caucalis daucoides L.

Chaerophyllum aureum L.

— *bulbosum* L.

— *cicutaria* Vill.

— *temulum* L.

— *Villarsii* Koch.

Cominum cyminum L.

Coriandrum sativum L.

Daucus carota L.

— *maximus* Desf.

Eryngium amethystinum L.

— *campestre* L.

— *giganteum* Bieb.

Falcaria rivini Host.

Ferula sulcata Desf.

Foeniculum officinale All.

Heracleum lecokii G. et G.

— *Sibiricum* L.

— *Sphondylium* L.

— *villosum* Fisch.

Hydrocotyle vulgaris L.

Kruberia leptophylla Hoffm.

Lagoecia cuminoïdes L.

Laserpitium hispidum Bieb.

— *latifolium* L.

— *Siler* L.

Levisticum officinale Koch.

Libanotis montana Crantz.

Ligusticum pyrenaicum Gouan.

Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe lachenalii Gmel.

— *Phellandrium* Lam.

— *pimpinelloïdes* L.

Opopanax chironium Koch.

Pastinaca silvestris Mill.

Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum Austriacum Koch.
— Carvifolium Vill.
— Cervaria Lap.
— officinale L.
— Ostruthium Koch.
— palustre Moench.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.

Physospermum aquilegifolium Koch.

Pimpinella magna L.

— Saxifraga L.

Ptychotis heterophylla Koch.

Sanicula Europaea L.

Scandix pecten-veneris L.

— pinnatifida Vent.

Seseli gummiferum Sm.

— montanum L.

Siler trilobum Scop.

Sison Amomum L.

Sium latifolium L.

Smyrnium Olusatrum L.

Tommasinia verticillaris Bert.

Tordylium maximum L.

Torilis infesta Hoffm.

— nodosa Gaertn.

Trinia vulgaris D. C.

Turgenia latifolia Hoffm.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (pl.)

Cornus Mas L.

— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.

Sambucus Ebulus L.

Symphoricarpos vulgaris Michx.

Viburnum Lantana L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.

— cynanchica L.

— galioides Bieb.

Asperula orientalis Boiss. et Hoh.

— Taurina L.

— tinctoria L.

Crucianella angustifolia L.

— gilanica Trin.

— stylosa Trin.

Galium Aparine L.

— boreale L.

— Cruciata Scop.

— palustre L.

— rubioides L.

— tricornis With.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Vaillantia muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.

— Gilloti Giraud.

(= *angustifolius* × *ruber*)

— ruber D. C.

Fedia Cornucopiae Gaertn.

Valeriana dioica L.

— officinalis L.

— tuberosa L.

Valerianella Auricula D. C.

— carinata Loisl.

— membranacea Loisl.

— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

Dipsacus ferox Loisl.

— fullonum Mill.

— laciniatus L.

— pilosus L.

— silvestris Mill.

Knautia arvensis Coult.

— silvatica Dub.

Morina longifolia Wall.

Scabiosa graminifolia L.

— prolifera L.

— stellata L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— *crithmifolia* Walds. et Kit.
— *ligustica* All.
— *macrophylla* L.
— *Millefolium* L.
— *Ptarmica* L.
— *tanacetifolia* All.
Achyropappus schkuhroides Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Adenostyles albifrons Rchb.
Ambrosia maritima L.
— *trifida* L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Anthemis altissima L.
— *arvensis* L.
— *chia* L.
— *fuscata* Brot.
— *maritima* L.
— *montana* L.
— *peregrina* L.
— *tinctoria* L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— *glauca* Pall.
— *vulgaris* L.
Aster Amellus L.
— *amelloides* Bess.
— *alpinus* L.
— *fragilis* Willd.
— *laevigatus* Willd.
— *leucanthemus* Desf.
— *pendulus* Ait.
— *salignus* Willd.
— *tardiflorus* Nees.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— *cernua* L.
— *frondosa* L.
— *leucantha* Willd.
— *tripartita* L.
Bigelowia nudata D. C.

Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Cenia turbinata Pers.
Centauridium Drummondii Tor. et Gray.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— *frutescens* L.
— *Myconis* L.
— *segetum* L.
— *viscosum* Desf.
Cineraria cordifolia Jacq.
— *lanceolata* Lam.
— *maritima* L.
Cladanthus prolifer D. C.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— *coronata* Hook.
— *Drummondii* Torr.
— *lanceolata* L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos sulphureus Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— *Canadense* L.
— *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— *cordatum* Walt.
— *Corsicum* Req.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— *Drummondii* D. C.
— *lanceolata* Michx.
Gnaphalium luteo-album L.
Grindelia integrifolia D. C.

Guizotia oleifera D. C.
 Gymnopsis uniserialis Hook.
 Helenium autumnale L.
 — Mexicanum H. B. K.
 — quadridentatum Labil.
 — tenuifolium Nutt.
 Helianthus annuus L.
 — argyrophyllus A. Gr.
 — Californicus D. C.
 — giganteus L.
 — mollis Lam.
 Helichrysum bracteatum Willd.
 — foetidum Cass.
 Heliopsis loevis Pers.
 — scabra Dun.
 Inula Britanica L.
 — Conyza D. C.
 — montana L.
 — Oculus-Christi L.
 — salicina L.
 — squarrosa L.
 — thapsoides Spreng.
 — Vaillantii Vill.
 Iva xanthifolia Nutt.
 Jasonia tuberosa D. C.
 Lagasca mollis Cav.
 Lasiospermum radiatum Trev.
 Leontopodium alpinum Cass.
 Leucanthemum Cebennense D. C.
 — vulgare Lam.
 Ligularia Sibirica Cass.
 Lindheimeria Texana A. Gr.
 Linosyris vulgaris Cass.
 Lonas inodora Gaertn.
 Madaria elegans D. C.
 Madia sativa Molin.
 — viscosa Cav.
 Matricaria Chamomilla L.
 — discoidea D. C.
 — inodora L.
 Melanpodium divaricatum D. C.
 Obeliscaria pulcherrima L.
 Ormenis mixta D. C.
 Pallenis spinosa Cass.
 Pinardia coronaria Less.
 Plagius ageratifolius L'Hérit.

Pulicaria dysenterica Gaertn.
 Pyrethrum Achilleae D. C.
 — achilleifolium Bieb.
 — carneum Bieb.
 — cinerarifolium Trev.
 — corymbosum Willd.
 — macrophyllum Willd.
 — Parthenium Sm.
 — Tanacetum D. C.
 Rudbeckia hirta L.
 Senecio adonidifolius Loisl.
 — crassifolius Willd.
 — Doria L.
 — elegans L.
 — erucifolius L.
 — Fuchsii Gmel.
 — Jacobaea L.
 — macrophyllus Bieb.
 — salicetorum Godr.
 — viscosus L.
 — vulgaris L.
 Siegesbeckia orientalis L.
 Silphium connatum L.
 — erythrocaulon Bernh.
 — perfoliatum L.
 — terebinthinaceum L.
 Sogalgina trilobata Cass.
 Solidago Canadensis L.
 — fragrans Willd.
 — grandiflora Desf.
 — glabra Desf.
 — humilis Desf.
 — lithospermifolia Willd.
 — procera Ait.
 — reflexa Ait.
 — Virga aurea L.
 Spilanthus Acmella L.
 — oleracea Jacq.
 Stenactis annua Nées.
 Stevia eupatoria Willd.
 — purpurea Pers.
 — serrata Cav.
 Tagetes erecta L.
 — patula L.
 — signata Bartl.
 Tanacetum boreale Fisch.
 — vulgare L. C.

- Tithonia tagetiflora Desf.
 Tridax procumbens L.
 Verbesina Virginica L.
 Vernonia eminens Rich.
 — Novaeboracensis Willd.
 — praealta D. C.
 — scaberrima Nutt.
 Xanthium macrocarpum D. C.
 — spinosum L.
 Ximenesia encelioides Cav.
 Zinnia elegans Jacq.
 — multiflora L.
 — pauciflora L.
 — tenuiflora Jacq.
 — verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

- Alfredia cernua Cass.
 Amberboa moschata D. C.
 — muricata D. C.
 Arctotis grandis Thunb.
 Calendula arvensis L.
 — officinalis L.
 — parviflora Raf.
 Carduncellus mitissimus D. C.
 Carthamus tinctorius L.
 Carduus acanthoides L.
 — crispus L.
 — nutans L.
 Carlina acaulis L.
 — vulgaris L.
 Centaurea amara L.
 — atropurpurea W. et K.
 — Calcitrapa L.
 — Crocodylium L.
 — Cyanus L.
 — dealbata Willd.
 — eriophora L.
 — ferox Desf.
 — glastifolia L.
 — involucrata Desf.
 — Jacea L.
 — macrocephala Muss.
 — microptilon Gren. et God.
 — montana L.
 — napifolia L.

- Centaurea Nicaeensis All.
 — nigra L.
 — orientalis L.
 — pullata L.
 — Scabiosa L.
 — sempervirens L.
 — sulphurea Willd.
 — Verutum L.
 Centrophyllum lanatum D. C.
 — leucocaulon D. C.
 Chardinia xeranthemoides Desf.
 Chamaepeuce diacantha D. C.
 Cirsium acaule All.
 — arachnoideum Bieb.
 — arvense Scop.
 — canum Bieb.
 — eriophorum Scop.
 — erucagineum D. C.
 (= oleraceum $\times$ rivulare)
 — giganteum Spreng.
 — heterophyllum All.
 — lanceolatum Scop.
 — Monspessulanum All.
 — oleraceum Scop.
 — pallens D. C.
 (= oleraceum $\times$ tuberosum).
 — palustre Scop.
 — rigens Wallr.
 (= acaule $\times$ oleraceum)
 — serrulatum Bieb.
 — tuberosum All.
 Cnicus benedictus L.
 Crupina vulgaris Cass.
 Cryptostemma calendulaceum R. Br.
 Cynara Cardunculus.
 — Scolymus L.
 Echinops globifer Janka.
 — horridus Desf.
 — Ritro L.
 — Ruthenicus Bieb.
 — sphaerocephalus L.
 — strigosus L.
 Jurinea alata Cass.
 Lappa major Gaertn.
 — minor D. C.
 — pubens Bor.

Lappa tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
Othonna crassifolia Harv. (pl.)
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— *scariosum* Lam.

Serratula centauroides L.
— *coronata* L.
— *heterophylla* Desf.
— *monticola* Bor.
— *pinnatifida* Poir.

Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annum Jacq.
— *cylindraceum* Sibth. et Sm.
— *erectum* Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Barkhausia alpina D. C.
— *foetida* D. C.
— *raeadifolia* D. C.
— *setosa* D. C.
— *taraxacifolia* D. C.
Catananche coerulea L.
— *lutea* L.
Chondrilla juncea.
Cichorium Endivia L.
Crepis agrestis Walds. et Kit.
— *biennis* L.
— *blattarioides* Vill.
— *neglecta* L.
— *Nicaeensis* Balb.
— *pulchra* L.
— *virens* Vill.

Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— *aurantiacum* L.
— *Auricula* L.
— *Bauhini* Bess.
— *boreale* Fries.
— *Canadense* Michx.
— *cerinthoides* L.
— *cinerascens* Jord.

Hieracium crinitum Sibth. et Sm.
— *fallax* Willd.
— *foliosum* Walds. et Kit.
— *glaciale* Lach.
— *glaucum* All.
— *Jacquini* Vill.
— *lycopifolium* Froel.
— *murorum* L.
— *Peleterianum* Merat.
— *Pilosella* L.
— *praealtum* Vill.
— *pratense* Tausch.
— *pulmonarioides* Vill.
— *rigidum* Hartm.
— *Sabaudum* L.
— *scorzoneraefolium* Vill.
— *silvaticum* Lam.
— *Sudeticum* Sternb.
— *tridentatum* Fries.
— *umbellatum* L.
— *villosum* L.

Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
— *radicata* L.
Lactuca Dregeana D. C.
— *elongata* Mhlbg.
— *livida* Boiss. et Reut.
— *muralis* Fres.
— *sagittatta* W. et K.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.

Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— *hastile* L.
— *hispidum* L.

Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
— *stricta* Jard.

Podospermum laciniatum D. C.
Prenanthes purpurea L.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
— *stellatus* Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— *hirsuta* L.

Scorzonera villosa Scop.
Scolymus Hispanicus L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus asper L.
— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.

Taraxacum laevigatum D. C.
— officinale Wigg.
— palustre D. C.

Thrinchia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon crocifolium L.
— majus Jacq.
— orientale L.
— pratense L.

Urospermum picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— syphyllitica L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
— Carpathica Jacq.
— Erinus L.
— glomerata L.
— grandis Fisch.
— lactiflora Bieb.
— latifolia L.
— macrostyla Boiss. et Reut.
— Medium L.
— patula L.
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
— thyrsoides L.
— Trachelium L.

Phyteuma canescens Walld. et Kit.
— orbiculare L.
— spicatum L.

Platycodon autumnale Dcne.
— grandiflorum D. C.

Specularia Speculum A. D. C.

Trachelium caeruleum L.
Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.
— uliginosum L.
— Vitis-Idaea L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace maxima L.
— septentrionalis L.
Cortusa Matthioli L.
Lysimachia verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— officinalis Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— lutea L.
— purpurea L.
Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Sesamaceae

Martynia proboscidea Glox.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus viscidus D. C.
Phacelia tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— linearis Nutt.

- Gilia capitata* Dougl.
— *coronopifolia* Pers.
— *multicaulis* Benth.
— *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— *flavum* Greene.

Convolvulaceae

- Calystegia sepium* R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Cantabrica* L.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta major D. C.
— *obtusiflora* H. B. K.
Pharbitis hederacea Choisy.
— *hispida* Choisy.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

- Anchusa Italica* Retz.
— *officinalis* L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinth alpine Kit.
— *aspera* Proth.
— *minor* L.
Cynoglossum montanum Lam.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
Echinopspermum Lappula Lehm.
Echium italicum L.
— *plantagineum* L.
— *vulgare* L.
Lithospermum officinale L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum caucasicum Bieb.
— *tuberosum* L. (pl.)

Solanaceae

- Capsicum annuum* L.
— *grossum* Willd.
— *longum* D. C.

- Datura fastuosa* L.
— *ferox* L.
— *inermis* Jacq.
— *Metel* L.
— *Stramonium* L.
— *Tatula* L.
Hyoscyamus albus L.
— *niger* L.
— *pusillus* L.
Lycium chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana chinensis Fisch.
— *glauca* Grah.
— *macrophylla* Spreng.
— *paniculata* L.
— *rustica* L.
— *suaveolens* Lehm.
— *Tabacum* L.

- Nierembergia frutescens* Dur.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Physalis pubescens L.
Physochlaina orientalis G. Don.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— *Dulcamara* L.
— *Guineense* Lam.
— *miniatum* Bernh.
— *nigrum* L.
— *pseudo-Capsicum* L.
— *sisymbriifolium* Lam.

Scrofulariaceae

- Antirrhinum majus* L.
— *Orontium* L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— *grandiflora* All.
— *lanata* Ehrh.
— *lutea* L.
— *purpurea* L.

Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (pl.)
Linaria alpina Mill.
— *bipartita* Willd.
— *Cymbalaria* Mill.
— *Elatine* Mill.
— *minor* Desf.
— *spuria* Mill.
— *striata* D. C.
— *vulgaris* Mill.
Limosella aquatica L. (pl.)
Mimulus cardinalis Dougl.
— *luteus* L.
Odontites lutea Rchb.
Pentstemon campanulatus Willd.
— *pubescens* Ait.
Petunia parviflora Juss.
— *violacea* Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— *aquatica* L.
— *canina* L.
— *nodosa* L.
— *vernalis* L.
Verbascum blattarioïdes Lam.
— *Blattaria* L.
— *Lychnitis* L.
— *nigrum* L.
— *phlomoïdes* L.
— *sinuatum* L.
— *Thapsus* L.
— *thapsiforme* Schrad.
Veronica agrestis L.
— *Anagallis* L.
— *arvensis* L.
— *Austriaca* L.
— *Beccabunga* L.
— *Buxbaumii* Ten.
— *fruticulosa* Wulf.
— *grandis* Fisch.
— *incana* L.
— *officinalis* L.
— *prostrata* L.
— *satureioides* Vis.
— *scutellata* L.

Veronica spicata L.
— *spuria* L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— *Epithymum* D. C.
— *flava* Mart.
— *Galii* Duby.
— *Hederae* Duby.
— *major* L.
— *minor* Sutt.
Phelipaea coerulea C. A. Mey.
— *ramosa* C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— *Bonariensis* L.
— *erinoides* Lam.
— *officinalis* L.
— *pulchella* Swet.
— *stricta* Vent
— *urticifolia* L.
— *venosa* Gill. et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Genevensis L.
— *reptans* L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— *nigra* L.
Betonica officinalis L.
— *orientalis* L.
Brunella alba Pall.
— *grandiflora* Moench.
— *hyssopifolia* L.
— *vulgaris* L.
Calamintha Acinos Clairv.
— *menthaefolia* Host.
— *Nepeta* Sav.
— *officinalis* Moench.

Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— *thymiflorum* L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis ochroleuca Lam.
— *Tetrahit* L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium amplexicaule L.
— *Galeobdolon Crantz.*
— *Garganicum* L.
— *longiflorum* Ten.
— *Orvala* L.
— *purpureum* L.
Lavandula multifida L.
— *spica* L.
Leonurus Cardiaca L.
— *Marrubiastrum* L.
— *Tataricus* L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
— *vulgare* L.
Melissa officinalis L.
Mentha piperita L.
— *Pulegium* L.
— *Requienii* Benth.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
— *viridis* L.
Moluccella laevis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— *latifolia* D. C.
— *Mussini* Bieb.
Ocimum Basilicum L.
Origanum virens G. G.
— *vulgare* L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— *herba-venti* L.
— *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.

Salvia argentea L.
— *candelabrum* Boiss.
— *coccinea* L.
— *glutinosa* L.
— *grandiflora* Etling.
— *hirsuta* Jacq.
— *Hispanica* L.
— *Horminum* L.
— *lanceolata* Willd.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *silvestris* L.
— *taraxacifolia* Coss.
— *triloba* L. f.
Satureia hortensis L.
— *montana* L.
— *mutica* Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— *alpina* L.
— *Columnae* All.
— *lateriflora* L.
— *macrantha* Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— *montana* L.
Stachys alpina L.
— *ambigua* Sm. (pl.)
— *annua* L.
— *Germanica* L.
— *lanata* Jacq.
— *palustris* L.
— *recta* L.
— *silvatica* L.
Teucrium Arduini L.
— *Botrys* L.
— *Chamaedrys* L.
— *flavum* L.
— *Hircanicum* L.
— *lucidum* L.
— *montanum* L.
— *Scorodonia* L.
Thymus serpyllum L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria plantaginea Willd.

Statice latifolia Sm.

- *Limonium* L.
- *Suworowii* Regel.
- *Thouini* Viv.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (pl.)

Plantago arenaria Walds. et Kit.

- *Coronopus* L.
- *Cynops* L.
- *lagopus* L.
- *lanceolata* L.
- *major* L.
- *media* L.
- *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.

- *hortensis* L.
- *laciniata* L.
- *littoralis*.
- *patula* L.
- *rosea* L.

Beta Cicla L.

- *Rapa* Dun.
- *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rchb.

- *capitatum* L.
- *rubrum* Rchb.
- *virgatum* L.

Chenopodium album L.

- *ambrosioides* L.
- *anthelminticum* L.
- *Botrys* L.
- *ficifolium* Smith.
- *glaucum* L.
- *hybridum* L.
- *murale* L.
- *opulifolium* Schrad.

Chenopodium polyspermum L.

- *Quinoa* Willd.
- *urbicum* L.
- *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus caudatus L.

- *melancholicus* L.
- *paniculatus* L.
- *retroflexus* L.
- *silvestris* Desf.

Celosia cristata D. C.

- *pyramidalis* Burm.

Euxolus emarginatus Moq.

- *lividus* Moq.
- *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.

Polygonum aviculare L.

- *Bistorta* L.
- *Convolvulus* L.
- *divaricatum* L.
- *Hydropiper* L.
- *lapathifolium* L.
- *mite* Schrad.
- *orientale* L.
- *Persicaria* L.
- *tinctorium*

Rheum Emodi Wall.

- *palmatum* L.
- *undulatum* L.

Rumex alpinus L.

- *conglomeratus* Murr.
- *crispus* L.
- *domesticus* Hartm.
- *hydrolapathum* Huds.

Rumex nemorosus Schrad.

- *obtusifolius* L.
- *Patientia* L.
- *pulcher* L.
- *salicifolius* Weinm.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.

Euphorbia Chamaesyce L.

- *falcata* L.
- *helioscopia* L.
- *Lagascae* Spreng.
- *palustris* L.
- *platyphylla* L.
- *salicifolia* Host.
- *stricta* L.

Mercurialis annua L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Moraceae

Morus alba L.

- *rubra* L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.

Parietaria diffusa Mert. et Koch.

- *erecta* Mert. et Koch.
- *membranacea* Poir.

Urtica dioica L.

- *pilulifera* L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Juglandaceae

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂

- *alba* × *purpurea*.
- *aurita* L. ♂
- *aurita* × *viminialis*. ♀
- *caprea* L. ♂
- *caesia* Will. ♂
- *cinerea* L. ♂
- *cinerea* × *viminialis* Wimm.
- *cuspidata* Schult.
- *fragilis* L. ♂
- *grandifolia* Ser. ♂
- *nigricans* Sm. ♂
- *pentandra* L. ♂
- *purpurea* L. ♂
- *Smithiana* Willd. ♂
- *triandra* L. ♂
- *triandra* × *cinerea* Wimm.
- *triandra* × *viminialis* Wimm. ♀
- *viminialis* L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (pl.)

- *lucens* L. (pl.).
- *natans* L. (pl.).
- *pusillus* L. (pl.).
- *trichoides* Cham. et Schl. (pl.).

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.

- *latifolia* All.

Gymnadenia conopea R. Br.

Loroglossum hircinum Richard.

Iridaceae

- Gladiolus communis L.
Iris foetidissima L.
— graminea L.
— halophylla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Virginica L.
— virescens D. C.
— Sibirica L.
— Xiphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

- Leucoium aestivum L.
— vernum L. (pl.)
Narcissus poeticus L. (pl.)
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. (pl.)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

- Asparagus trichophyllus Bge.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

- Dioscorea Batatas Dcne.

Liliaceae

- Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— Ceba L.
— Christi Janka.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. (bulb.)
— Porrum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. (pl.)

- Allium Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. (pl.)
Asphodeline Liburnica Rchb.
— lutea Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Endymion nutans Dumort.
— patulus Gren. et Godr.
Fritillaria Meleagris L.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andrz.
Muscari comosum Mill.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
Phalangium ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Kerl-Gawl.

Colchicaceae

- Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

- Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia Virginica L.

Juncaceae

- Juncus bufonius L.
— compressus Jacq.
— effusus L.
— glaucus L.
— lampocarpus Ehrh.
— obtusiflorus Ehrh.
Luzula albida D. C.
— campestris D. C.
— maxima D. C.
— nivea D. C.

Araceae

- Acorus Calamus L. (pl.)
Arum vulgare Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

- Lemna polyrhiza L. (pl.)
— trisulca L. (pl.)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.

- *simplex* Huds.

Typha angustifolia L.

- *latifolia* L.
- *Laxmanni* Lepec.
- *minima* Hoppe (pl.)
- *Shuttleworthii* Koch. et Sond.

Cyperaceae

Carex acuta L.

- *brizoides* L.
- *canescens* L.
- *cyperoides* L.
- *Davalliana* Sm.
- *depauperata* Good.
- *distans* L.
- *divulsa* Good.
- *echinata* Murr.
- *elongata* L.
- *flava* L.
- *Hornschuchiana* Hoppe.
- *maxima* Scop.
- *muricata* L.
- *nutans* Host.
- *pallescent* L.
- *paludosa* Good.
- *panicea* L.
- *paniculata* L.
- *paradoxa* Willd.
- *praecox* Jacq.
- *Pseudo-Cyperus* L.
- *silvatica* Huds.
- *strigosa* Huds.
- *teretiuscula* Good.
- *vesicaria* L.
- *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus flavescens L.

- *fuscus* L.
- *longus* L.
- *vegetus* Willd.

Eleocharis ovata R. Br.

Eriophorum latifolium Hoppe.

Scirpus atrovirens Willd.

Scirpus compressus Pers.

- *Holoschaenus* L.
- *lacustris* L.
- *maritimus* L.
- *mucronatus* L.
- *silvaticus* L.
- *supinus* L.
- *Tabernaemontani* Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.

Aegilops caudata L.

- *ovata* L.
- *triuncialis* L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.

- *glaucum* Roem. et Sch.
- *juncum* P. Beauv.
- *repens* P. Beauv.

Agrostis alba L.

- *elegans* Thore.
- *nebulosa* Boiss. et Sch.
- *vulgaris* With.

Aira caryophylla L.

Aiopsis globosa Desv.

Alopecurus agrestis L.

- *geniculatus* L.

Andropogon Ischaemum L.

Antheophora elegans Schreb.

Anthoxanthum odoratum L.

Apera spica-venti P. Beauv.

Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.

- *bulbosum* Schltd.

Asprella Hystrix Willd.

Avena fatua L.

- *Ludoviciana* Dur.
- *orientalis* Schreb.
- *pubescens* L.
- *pratensis* L.
- *sativa* L.
- *sempervirens* Willd.

Baldingera arundinacea Dumort.

Beckmannia erucaeformis Host.

Brachypodium distachyon P. Beauv.

- *pinnatum* P. Beauv.
- *silvaticum* Roem. et Sch.

Briza maxima L.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
— *asper* L.
— *commutatus* Schrad.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— *radiata* Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *flexuosa* Trin.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitata Desf.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— *durinscula* L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.

Festuca pratensis Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuifolia* Sibth.
— *Valesiaca* Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— *mollis* L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *hexastichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— *rigidum* Gaud.
— *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia caerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus crus-galli Dumort.
Panicum capillare L.
— *miliaceum* L.
— *virgatum* L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Phalaris coerulescens Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum alpinum L.
— *arenarium* L.
— *Michellii* All.
— *phalaroides* Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.

Piptatherum coerulescens P. Beauv.

Poa annua L.

— *brevifolia* D. C.

— *caesia* Sm.

— *compressa* L.

— *nemoralis* L.

— *pratensis* L.

— *silvatica* Chaix.

— *trivialis* L.

Polypogon maritimum Wild.

Sclerochloa dura P. Beauv.

— *rigida* Griseb.

Secale Cereale L.

Sesleria argentea Sav.

Setaria glauca P. Beauv.

— *Italica* P. Beauv.

Setaria verticillata P. Beauv.

— *viridis* P. Beauv.

Sorghum Halepense Pers.

— *vulgare* Pers.

Stipa pennata L.

— *tortilis* Desf.

Tragus racemosus Hall.

Tripsacum dactyloides L.

Trisetum flavescens P. Beauv.

Triticum Spelta L.

— *urgidum* L.

— *vulgare* Vill.

Uniola latifolia Michx.

Vulpia myuros Gmel.

— *sciuroides* Gmel.

Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)

— *Telmateia* Ehrh. (*pl.*)

— *silvaticum* L. (*pl.*)

— *variegatum* Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.

— *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.

Asplenium Ruta-muraria L.

— *Trichomanes* L.

Athyrium Filix-femina Roth.

Ceterach officinarum Willd.

Cystopteris bulbifera Bernh.

— *fragilis* Bernh.

Phegopteris calcarea Fee.

Polypodium vulgare L.

Polysticum Filix-mas Roth.

— *Thelypteris* Roth.

Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis

Martii MCMXXV rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,

Horti-Director.

J. CLEMENT,

Hortulanus.

02344

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1925

OFFERTES EN ÉCHANGE

1926

Dijon

Les demandes devront être faites avant le 15 février 1926

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1926

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1925

OFFERTES EN ÉCHANGE

1926

Les demandes devront être faites avant le 15 février 1926

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1926

AVIS

Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques, qui correspondent avec le nôtre, de vouloir bien nous faire parvenir leurs desiderata le plus tôt possible et de toute façon avant la date extrême que nous avons fixée pour cette année.

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Alger, *Faculté des Sciences*.
Angers.
Antibes, *Villa Thuret*.
Besançon.
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
Flavigny, *jardin Desplantes*.
Grenoble.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or*.
Lyon, *Ecole de Médecine*.
Marseille, *parc Borély*.
Marseille, *Ecole de Médecine*.
Melun.
Metz.
Montpellier.
Nancy, *ville de*.
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts*.
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski*.
Paris, *Muséum*.
Paris, *Faculté des Sciences*.
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Heidelberg.
Proskau.
Rostock.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Michigan.
Montévideo.
Saint-Louis.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Kew.
Warley, *jardin Willmott*.

Autriche

Graz.
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat.

Hollande

Amsterdam.
Delft.
Groningue.
Leide.
Wageningen.

Hongrie

Budapest.

Italie

Catane.

Gênes.

Milan.

Modène.

Naples.

Padoue.

Palerme.

Pise.

Rome.

Sienna.

Trieste.

Urbino.

Vintimille, *La Mortola*.

Japon

Tokio.

Lettonie

Riga.

Pologne

Cracovie.

Lemberg.

Vilna.

Portugal

Coïmbre.

Lisbonne.

Roumanie

Bucarest.

Cluj.

Jassy.

Russie

Odessa.

Perm.

Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée*.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.

Upsala.

Suisse

Genève.

Lausanne

Sion.

Zurich.

Tchécoslovaquie

Brno, *Université*.

Brno, *Académie Vétérinaire*.

Pruhonice, *Soc. Dendrologique*.

Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie*.

Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie*.

Tunisie

Tunis, *Service Botanique*.

Yougoslavie

Ljubljana.

Zagreb.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1925

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

- *pyramidale* Rehb.
- *Pyrenaicum* Lam.
- *vulgare* D. C.

Actaea spicata L.

Adonis autumnalis L.

- *aestivalis* L. var. *flava* Vill.

Anemone Baldensis L.

- *silvestris* L.
- *vitifolia* Buch.

Aquilegia atrata Koch.

- *cœrulea* James.
- *formosa* Fisch.
- *vulgaris* L.

Caltha palustris L.

Clematis coccinea Engelm.

- *campaniflora* Brot.
- *Flammula* L.
- *integrifolia* L.
- *orientalis* L.
- *recta* L.
- *Viticella* L.

Delphinium Ajacis L.

- *Caucasicum* C. A. Mey.
- *Consolida* L.

Delphinium Staphysagria L.

- *Tatsienense* Franch.
- *tricorne* Michx.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Isopyrum thalictroides L. (pl.).

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

- *Damascena* L.
- *Hispanica* L.
- *orientalis* L.
- *sativa* L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- *corallina* Retz.
- *peregrina* Mill.
- *tenuifolia* L.

Pulsatilla alpina Lois.

- *vulgaris* Mill.

Ranunculus acer L.

- *aconitifolius* L.
- *arvensis* L.
- *bulbosus* L.
- *Flammula* L.
- *gramineus* L.
- *Lingua* L.
- *muricatus* L.

Ranunculus nemorosus D. C.

- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *Thora* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum aquilegifolium L.

- *Bauhini* Crantz.
- *dioicum* L.
- *elatum* Murr.
- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Dest.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *simplex* L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (pl.)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *bracteatum* Lindl.

Papaver Caucasicum Bieb.

- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *nudicaule* L.
- *orientale* L.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.

- *solida* Sw. (pl.).

Fumaria micrantha Lag.

- *officinalis* L.
- *parviflora* L.
- *Vaillantii* Lois.

Cruciferae

Aëtheonema gracile D. C.

- *grandiflorum* Boiss. et Hoh.
- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum alpestre L.

- *argenteum* Vitm.
- *calycinum* L.
- *Gemonense* L.
- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *saxatile* L.

Arabis albida Stev.

- *alpina* L.
- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *hirsuta* Scop.
- *saxatilis* All.
- *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Griseb.

Barbarea Augustana Boiss.

- *praecox* R. Br.
- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

- *varia* Dumort.

Brassica Napus L. var. *oleifera* D. C.

- *Rapa Koch* var. *esculenta* G. G.

Brassica Rapa Koch. var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Camelina sativa Crantz.
— *silvestris* Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
— *silvatica* L.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia glastifolia L.
— *officinalis* L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoides D. C.
Draba aizoides L.
— *hirta* L.
— *lactea* Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucaria Aleppica Gaertn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— *cheiranthoides* L.
— *Helveticum* D. C.
— *Perofskianum* Fisch. et Mey.
— *pulchellum* Boiss.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— *Gibraltarica* L.
— *pinnata* L.
— *sempervirens* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *cordatum* Willd.
— *Draba* L.
— *ruderales* L.
— *sativum* L.
— *Virginicum* L.
Lunaria biennis Moench.
— *rediviva* L.
Malcolmia Africana R. Br.
— *maritima* R. Br.
Myagrum perfoliatum L.

Nasturtium asperum Coss.
— *officinale* R. Br.
— *palustre* D. C.
— *Pyrenaicum* R. Br.
— *silvestre* R. Br.
Rapistrum perenne All.
— *rugosum* Berg.
Senebiera Coronopus L.
— *pinnatifida* D. C.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Columnae* Ten.
— *Irio* L.
— *officinale* Scop.
— *strictissimum* L.
Thlaspi arvense L.
— *ceratocarpum* Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Graeca Reut.
— *sinuata* Poir.
— *utriculata* Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Astrocarpus sesamoides Duby.
Reseda alba L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.
— *Phyteuma* L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *ledifolium* Willd.
— *polifolium* D. C.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.

- *cornuta* L.
- *elator* Fries.
- *hirta* L.
- *Munbyana* Boiss. et Reut.
- *prionantha* Bunge.
- *tricolor* L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.

- *laricifolia* Crantz.

Arenaria longifolia Bieb.

- *serpyllifolia* L.

Cerastium Biebersteinii D. C.

- *perfoliatum* L.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus Armeria L.

- *arenarius* L.
- *caesius* Sm.
- *Chinensis* L.
- *Gallicus* Pers.
- *montanus* Bieb.
- *Seguieri* Vill.
- *serotinus* Waldb. et Kit.
- *silvestris* Wulf.
- *superbus* L.
- *tymphresteus* Heldr. et Sart.
- *virginicus* L.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

- *altissima* L.
- *elegans* Bieb.
- *paniculata* L.
- *repens* L.

Lychnis Chalcedonica L.

- *Coronaria* Desf.
- *Flos-Cuculi* L.

Lychnis Flos-Jovis Desf.

Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.

- *silvestre* Roehl.

Sagina procumbens L.

Saponaria officinalis L.

- *orientalis* L.

Silene Armeria L.

- *Catholica* Ait.
- *cerastioides* L.
- *Cœli-Rosa* A. Br.
- *conoïdea* L.
- *echinata* Otth.
- *Gallica* L.
- *glauca* Pourr.
- *imbricata* Desf.
- *inflata* Sm.
- *Italica* Pers.
- *linicola* Gmel.
- *longiflora* Ehrh.
- *muscipula* L.
- *nutans* L.
- *Otites* Sm.
- *repens* Patrin.
- *saxifraga* L.
- *Schafta* Gmel.
- *vespertina* Retz.
- *viridiflora* L.

Spergularia rubra Pers.

Stellaria graminea L.

- *Holostea* L.
- *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Velezia rigida L.

Viscaria vulgaris Trev.

- *Sartorii* Boiss.

Linaceae

Linum Austriacum L.

- *catharticum* L.
- *grandiflorum* Desf.
- *Loreyi* Jord.

- Linum Narbonense* L.
— *tenuifolium* L.
— *usitatissimum* L.

Malvaceae

- Althaea cannabina* L.
— *Chinensis* Cav.
— *Narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
— *parviflora* Cav.
Callirhoe involucrata A. Gray.
— *pedata* A. Gray.
Hibiscus Moscheutos L.
— *trionum* L.
— *vesicarius* Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— *Olbia* L.
Malope trifida Cav.
Malva crispa L.
— *parviflora* L.
— *Peruviana* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

- Tilia argentea* Desf.
— *intermedia* D. C.
— *petiolaris* D. C.
— *platyphylla* Scop.

Aurantiaceae

- Citrus trifoliata* L.

Hypericaceae

- Androsaemum hircinum* Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— *elatum* Ait.
— *hirsutum* L.
— *Kotschyanum* Boiss.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

- Acer campestre* L.
— *Negundo* L.

- Acer opulifolium* Vill.
— *platanoides* L.
— *pseudoplatanus* L.

Geraniaceae

- Erodium cicutarium* L'Hérit.
— *gruinum* Willd.
— *Manescavi* Coss.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— *Bohemicum* L.
— *dissectum* L.
— *Lancastriense* With.
— *lucidum* L.
— *nodosum* L.
— *palustre* L.
— *pratense* L.
— *pusillum* L.
— *Pyrenaicum* L.
— *Robertianum* L.
— *rotundifolium* L.
— *sanguineum* L.
— *silvaticum* L.

Balsaminaceae

- Balsamina hortensis* Desp.
Impatiens glanduligera Royl.
— *parviflora* D. C.

Limnanthaceae

- Limnantes Douglasii* R. Br.

Zygophyllaceae

- Tribulus terrestris* L.

Zanthoxylaceae

- Zanthoxylum planispinum* Sieb. et Zucc.

Rutaceae

- Dictamnus Fraxinella* Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

- Evonymus Americanus* L.
Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

- Paliurus australis* Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— *Frangula* L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.

Cneorum tricocon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.

Astragalus alopecuroides L.

— *Baeticus* L.

— *Cicer* L.

— *glycyphyllus* L.

— *hamosus* L.

— *sulcatus* L.

Baptisia australis R. Br.

Biserrula Pelecinus L.

Calophaca Wolgarica Fisch.

Caragana arborescens Lam.

Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.

Coronilla Emerus L.

— *minima* L.

Cytisus alpinus Mill.

— *capitatus* Scop.

— *sessilifolius* L.

— *Weldenii* Vis.

Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.

— *sesquipedalis* L.

Ervum Ervilia L.

— *hirsutum* L.

— *gracile* D. C.

Faba vulgaris Moench.

Galega officinalis L.

— *orientalis* Lam.

Genista horrida D. C.

— *sagittalis* L.

— *tinctoria* L.

Glycyrrhiza foetida Desf.

— *glabra* L.

Hedysarum coronarium L.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus Aphaca L.

— *articulatus* L.

— *heterophyllus* L.

— *latifolius* L.

— *Nissolia* L.

Lathyrus Ochrus D. C.

— *odoratus* L.

— *sativus* L.

— *silvestris* L.

— *Tingitanus* L.

Lens esculenta Moench.

Lotus corniculatus L.

— *edulis* L.

— *ornithopodioides* L.

— *uliginosus* Schkuhr.

Medicago apiculata Willd.

— *ciliaris* Willd.

— *Echinus* D. C.

— *falcata* L.

— *Gerardi* Kit.

— *laciniata* All.

— *lappacea* Desf.

— *Lupulina* L.

— *maculata* Willd.

— *minima* Desr.

— *Numularia* D. C.

— *orbicularis* All.

— *reticulata* Benth.

— *sativa* L.

— *tornata* Willd.

— *turbinata* Willd.

— *varia* Thomas-Martyn.

(= *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.

— *altissimus* Thuil.

— *arvensis* Walld.

— *Italicus* Lam.

— *Neapolitanus* Ten.

— *sulcatus* Desf.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis fruticosa L.

— *Natrix* L.

Orobus niger L.

— *vernus* L.

Ornithopus perpusillus L.

Phaseolus nigerrimus Zucc.

Pisum arvense L.

— *sativum* L.

— *Thebaicum* Willd.

Pocockia Cretica Ser.

- Scorpiurus sulcata L.
 — vermiculata L.
 Securigera Coronilla D. C.
 Spartium junceum L.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 — siliquosus Roth.
 Trifolium alpestre L.
 — angustifolium L.
 — arvense L.
 — aureum Poll.
 — campestre Schreb.
 — elegans Sav.
 — fragiferum L.
 — incarnatum L.
 — minus Relhan.
 — medium L.
 — montanum L.
 — ochroleucum L.
 — Pannonicum Jacq.
 — pratense L.
 — repens L.
 — rubens L.
 Trigonella caerulea Ser.
 — Foenum-Graecum L.
 — Monspeliaca L.
 Ulex Europaeus L.
 Vicia Cracca L.
 — dumetorum L.
 — lutea L.
 — Pannonica Jacq.
 — peregrina L.
 — pisiformis L.
 — sativa L.
 — sepium L.

Caesalpinaceae

- Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

- Cerasus avium Moench.
 — Mahaleb Mill.
 Prunus Brigantiaca Vill.
 — spinosa L.

Rosaceae

- Acaena sarmentosa Carm.
 Agrimonia Eupatoria L.
 — odorata Mill.
 Alchemilla alpina L.
 — vulgaris L.
 Fragaria Indica Andr.
 — vesca L.
 Geum album Gmel.
 — Billieti Gillot.
 (= *montanum* × *rivale*).
 — coccineum Sibth. et Sm.
 — heterocarpum Boiss.
 — intermedium Ehrh.
 (= *rivale* × *urbanum*).
 — Pyrenaicum Willd.
 — rivale L.
 — urbanum L.
 Gillenia trifoliata Moench.
 Potentilla alchemilloides Lap.
 — argentea L.
 — atrosanguinea Loisl.
 — hirta L.
 — Norvegica L.
 — recta L.
 — rupestris L.
 — supina L.
 — Tormentilla Neck.
 Rubus caesius L.
 — fruticosus L.
 — glandulosus Bell.
 Rosa arvensis L.
 — blanda Ait.
 — canina L.
 — Gallica L.
 — rubiginosa L.
 Sanguisorba officinalis L.
 — media L.
 Spiraea Aruncus L.
 — Filipendula L.

Pomaceae

- Cotoneaster Francheti Bois.
 — thymifolia Booth.
 — tomentosa Lindl.
 — vulgaris Lindl.

Crataegus Crus-Galli L.

- *monogyna* Jacq.
- *Oxyacantha* L.
- *Pyracantha* Pers.
- *tanacetifolia* Peas.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Sorbus aucuparia L.

- *confusa* Greml. (= *Aria* × *Torminalis*)
- *hybrida* L.
- *latifolia* Pers.
- *Scandica* Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

- *Lutetiana* L.

Clarckia elegans Dougl.

Epilobium hirsutum L.

- *lanceolatum* Seb. et Maur.
- *montanum* L.
- *palustre* L.
- *parviflorum* Schreb.
- *roseum* Roth.
- *rosmarinifolium* Hoencke.
- *spicatum* Lam.
- *tetragonum* L.

Gaura biennis L.

Godetia rubicunda Lindl.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

- *biennis* L.
- *cruciata* Nutt.
- *Drummondii* Hook.
- *Lamarckiana* Ser.
- *parviflora* L.
- *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Talinum patens Willd.

Paronychiaceae

Claytonia perfoliata Don.

Herniaria glabra L.

Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. (pl.)

Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.

Sedum acre L.

- *album* L.
- *altissimum* Poir.
- *Anacampseros* L.
- *Carioni* Bor.
- *Cepaea* L.
- *dasyphyllum* L.
- *elegans* Lej.
- *glaucum* W. et K.
- *maximum* Sut.
- *populifolium* L.
- *purpureum* Link.
- *rubens* L.
- *rupestre* L.
- *spurium* Bieb.
- *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- *arenarium* Koch.
- *assimile* Schott.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.

- Sempervivum pulchellum* Walp.
— *pumilum* Bieb.
— *Pyrenaicum* Jord. et F.
— *Ruthenicum* Koch.
— *Schotti* Bak.
— *tectorum* L.
— *tomentosum* Lehm. et Schnit.
— *tortuosum* Ait.
— *Verloti* Lmte.
— *Zeileborii* Schott.

Ficoïdaceae

- Mesembryanthemum tricolor* Willd.
Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

- Opuntia humilis* Haw.
— *Missouriensis* D. C.
— *Rafinesquii* Engelm.
— *vulgaris* Mill.

Saxifragaceae

- Saxifraga aizoon* Jacq.
— *atropurpurea* Sternb.
— *cervicornis* Viv.
— *Cotyledon* L.
— *decipiens* Ehrh.
— *granulata* L.
— *hirsuta* L.
— *Hostii* Tausch.
— *Huetiana* Boiss.
— *rotundifolia* L.
— *sarmentosa* L.
— *Sponhemica* Gmel.
— *umbrosa* L.

Umbelliferae

- Aethusa cynapium* L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
— *silvestris* Hoffm.
— *vulgaris* Pers.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia caucasica Spreng.
— *major* L.

- Berula angustifolia* Koch.
Bifora radians Bieb.
Bunium bulbocastanum L.
Bupleurum falcatum L.
— *fruticosum* L.
— *longifolium* L.
— *rotundifolium* L.
— *tenuissimum* L.
Carum carvi L.
Caucalis daucoides L.
Chaerophyllum aureum L.
— *bulbosum* L.
— *cicutaria* Vill.
— *temulum* L.
— *Villarsii* Koch.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus carota L.
— *maximus* Desf.
Eryngium amethystinum L.
— *campestre* L.
— *giganteum* Bieb.
Falcaria rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Heracleum lecokii G. et G.
— *Sibiricum* L.
— *Sphondylium* L.
— *villosum* Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium gallicum L.
— *latifolium* L.
— *Siler* L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum pyrenaicum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— *Phellandrium* Lam.
— *pimpinelloïdes* L.
Opopanax chironium Koch.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum Austriacum Koch.

- Carvifolium Vill.
- Cervaria Lap.
- officinale L.
- Ostruthium Koch.
- palustre Moench.
- Serbicum Petrovic.
- venetum Koch.

Physospermum aquilegifolium Koch.

Ptychotis heterophylla Koch.

Sanicula Europaea L.

Scandix pecten-veneris L.

- pinnatifida Vent.

Seseli gummiferum Sm.

- montanum L.

Silaus pratensis Bess.

Siler trilobum Scop.

Sison Amomum L.

Smyrnium Olusatrum L.

Tommasinia verticillaris Bert.

Tordylium maximum L.

Torilis Anthriscus Gmel.

- infesta Hoffm.
- nodosa Gaertn.

Trinia vulgaris D. C.

Turgenia latifolia Hoffm.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (pl.)

Cornus Mas L.

- sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.

Sambucus Ebulus L.

Symphoricarpos vulgaris Michx.

Viburnum Lantana L.

- Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.

- cynanchica L.
- galioides Bieb.
- odorata L.

Asperula orientalis Boiss. et Hoh.

- Taurina L.

- tinctoria L.

Crucianella angustifolia L.

- gilanica Trin.

- stylosa Trin.

Galium Aparine L.

- boreale L.

- Cruciata Scop.

- palustre L.

- rubioides L.

- silvaticum L.

- tricornis With.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.

- Gilloti Giraud.

(= *angustifolius* × *ruber*)

- ruber D. C.

Fedia Cornucopiae Gaertn.

Valeriana dioica L.

- officinalis L.

- tuberosa L.

Valerianella Auricula D. C.

- carinata Loisl.

- membranacea Loisl.

- olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

- corniculata Roem. et Sch.

Dipsacus ferox Loisl.

- fullonum Mill.

- laciniatus L.

- pilosus L.

- silvestris Mill.

Knautia arvensis Coult.

- silvatica Dub.

Morina longifolia Wall.

Scabiosa graminifolia L.

- prolifera L.

- stellata L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.

- *crithmifolia* Walds. et Kit.
- *impatiens* L.
- *ligustica* All.
- *macrophylla* L.
- *Millefolium* L.
- *Ptarmica* L.
- *tanacetifolia* All.

Acroclinium roseum Hook.

Actinomeris tetraptera D. C.

Adenostyles albifrons Rchb.

Agathaea cœlestis Cass.

Ambrosia maritima L.

- *trifida* L.

Amellus annuus Wild.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus clavatus Pers.

Anthemis arvensis L.

- *chia* L.
- *Cotula* L.
- *fuscata* Brot.
- *maritima* L.
- *montana* L.
- *peregrina* L.
- *tinctoria* L.

Arnica Chamissonis Less.

Artemisia Absinthium L.

- *campestris* L.
- *glaucæ* Pall.
- *vulgaris* L.

Aster Amellus L.

- *amelloides* Bess.
- *alpinus* L.
- *fragilis* Willd.
- *laevigatus* Willd.
- *leucanthemus* Desf.
- *pendulus* Ait.
- *salignus* Willd.
- *tardiflorus* Nees.

Bellis perennis L.

Bidens bipinnata L.

- *cernua* L.

Bidens frondosa L.

- *leucantha* Willd.
- *tripartita* L.

Bigelowia nudata D. C.

Biotia corymbosa D. C.

Boltonia glastifolia L'Hérit.

Broteroa trinervata Pers.

Buphthalmum salicifolium L.

Cacalia hastata L.

Calliopsis tinctoria D. C.

Callistephus Chinensis Nees.

Cenia turbinata Pers.

Chrysanthemum carinatum Schousb.

- *frutescens* L.
- *lacustre* Brot.
- *Myconis* L.
- *segetum* L.
- *viscosum* Desf.

Cineraria cordifolia Jacq.

- *lanceolata* Lam.
- *maritima* L.

Coniza ambigua D. C.

Coreopsis auriculata L.

- *lanceolata* L.

Corvisartia Helenium Merat.

Cosmos sulphureus Cav.

Cupularia graveolens Gren. et Godr.

Dahlia gracilis Hort.

- *variabilis* Desf.

Dimorphotheca pluvialis Moench.

Diplostephium amygdalinum Cass.

Dracopsis amplexicaulis Cass.

Echinacea purpurea Moench.

Emilia sagittata D. C.

Erigeron acre L.

- *Canadense* L.
- *speciosum* D. C.

Eupatorium cannabinum L.

- *cordatum* Walt.
- *Corsicum* Req.

Felicia tenella Nées.

Filago spathulata Presl.

Gaillardia aristata Pursh.

- *lanceolata* Michx.

Gnaphalium luteo-album L.

Grindelia integrifolia D. C.

Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— *Mexicanum* H. B. K.
— *quadridentatum* Labil.
— *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
— *argyrophyllus* A. Gr.
— *Californicus* D. C.
— *giganteus* L.
— *mollis* Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— *foetidum* Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— *scabra* Dun.
Inula Britanica L.
— *Conyza* D. C.
— *montana* L.
— *Oculus-Christi* L.
— *salicina* L.
— *squarrosa* L.
— *thapsoides* Spreng.
— *Vaillantii* Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum Cebennense D. C.
— *vulgare* Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— *viscosa* Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— *discoidea* D. C.
— *inodora* L.
Obeliscaria pulcherrima L.
Ormenis mixta D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Histerophorus L.

Pinardia coronaria Less.
Plagiis ageratifolius L'Hérit.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— *achilleifolium* Bieb.
— *carneum* Bieb.
— *cinerarifolium* Trev.
— *corymbosum* Willd.
— *macrophyllum* Willd.
— *Parthenium* Sm.
— *Tanacetum* D. C.
Rudbeckia hirta L.
— *speciosa* Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— *crassifolius* Willd.
— *Doria* L.
— *erucifolius* L.
— *Fuchsii* Gmel.
— *Jacobaea* L.
— *macrophyllus* Bieb.
— *salicetorum* Godr.
— *vulgaris* L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
— *fragrans* Willd.
— *grandiflora* Desf.
— *glabra* Desf.
— *humilis* Desf.
— *lithospermifolia* Willd.
— *procera* Ait.
— *reflexa* Ait.
— *Virga-aurea* L.
Stenactis annua Nées.
Stevia eupatoria Willd.
— *serrata* Cav.
Tagetes erecta L.
— *patula* L.
— *signata* Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— *vulgare* L. C.

Tithonia tagetiflora Desf.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
 — *Novaeboracensis* Willd.
 — *praealta* D. C.
 — *scaberrima* Nutt.

Xanthium Canadense Mill.
 — *macrocarpum* D. C.
 — *spinosum* L.
 — *strumarium* L.

Ximenesia encelioides Cav.

Zinnia elegans Jacq.
 — *multiflora* L.
 — *pauciflora* L.
 — *tenuiflora* Jacq.
 — *verticillata* Andr.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
 — *officinalis* L.
 — *parviflora* Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carthamus tinctorius L.
Carduus acanthoides L.
 — *crispus* L.
 — *nutans* L.
 — *Personata* Jacq.

Carlina acaulis L.
 — *vulgaris* L.

Centaurea amara L.
 — *atropurpurea* W. et K.
 — *Calcitrapa* L.
 — *Crocodylium* L.
 — *Cyanus* L.
 — *dealbata* Willd.
 — *eriophora* L.
 — *glastifolia* L.
 — *involucrata* Desf.
 — *Jacea* L.
 — *macrocephala* Muss.
 — *Lugdunensis* Jord.
 — *microptilon* Gren. et God.
 — *montana* L.
 — *napifolia* L.

Centaurea Nicaeensis All.
 — *nigra* L.
 — *orientalis* L.
 — *paniculata* L.
 — *Scabiosa* L.
 — *solstitialis* L.
 — *sulphurea* Willd.
 — *Verutum* L.

Centrophyllum lanatum D. C.
 — *leucocaulon* D. C.

Chardinia xeranthemoides Desf.

Chamaepeuce diacantha D. C.

Cirsium acaule All.

— *arachnoideum* Bieb.
 — *arvense* Scop.
 — *canum* Bieb.
 — *eriophorum* Scop.
 — *erucagineum* D. C.
 (= *oleraceum* × *rivulare*)
 — *giganteum* Spreng.
 — *heterophyllum* All.
 — *lanceolatum* Scop.
 — *Monspessulanum* All.
 — *oleraceum* Scop.
 — *pallens* D. C.
 (= *oleraceum* × *tuberosum*).
 — *palustre* Scop.
 — *rigens* Wallr.
 (= *acaule* × *oleraceum*)
 — *serrulatum* Bieb.
 — *tuberosum* All.

Cnicus benedictus L.

Crupina vulgaris Cass.

Cryptostemma calendulaceum R. Br.

Cynara Cardunculus.

— *Scolymus* L.

Echinops globifer Janka.

— *horridus* Desf.
 — *Ritro* L.
 — *Ruthenicus* Bieb.
 — *sphaerocephalus* L.
 — *strigosus* L.

Jurinea alata Cass.

Lappa major Gaertn.

— *minor* D. C.
 — *pubens* Bor.

Lappa tomentosa Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
Othonna crassifolia Harv. (pl.)
Rhaponticum cynaroïdes Less.
— scariosum Lam.

Serratula centauroides L.
— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.

Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annuum Jacq.
— cylindraceum Sibth et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.
— foetida D. C.
— rhaeadifolia D. C.
— setosa D. C.
— taraxacifolia D. C.

Catananche coerulea L.

Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.

— Intybus L.
Crepis biennis L.
— blattarioides Vill.
— neglecta L.
— Nicaeensis Balb.
— pulchra L.
— tectorum L.
— virens Vill.

Geropogon glabrum L.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.

— aurantiacum L.
— Auricula L.
— Bauhini Bess.
— boreale Fries.
— Canadense Michx.
— cerinthoides L.
— cinerascens Jord.

Hieracium crinitum Sibth. et Sm.

— fallax Willd.
— glaciale Lach.
— glaucum All.
— lycopifolium Froel.
— murorum L.
— Peleterianum Merat.
— Pilosella L.
— praealtum Vill.
— pratense Tausch.
— prenanthoides Vill.
— pulmonarioides Vill.
— rigidum Hartm.
— Sabaudum L.
— scorzoneraefolium Vill.
— silvaticum Lam.
— tridentatum Fries.
— umbellatum L.
— villosum L.

Lactuca Dregeana D. C.
— livida Boiss. et Reut.
— muralis Fres.
— Scariola L.
— virosa L.

Lampsana communis L.

Leontodon autumnale L.

— hastile L.
— hispidum L.

Mulgedium Plumieri D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.
— stricta Jord.

Podospermum laciniatum D. C.

Prenanthes purpurea L.

Rhagadiolus edulis Willd.
— stellatus Willd.

Scorzonera Austriaca Willd.
— hirsuta L.

Scorzonera villosa Scop.

Scolymus Hispanicus L.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus asper L.

— oleraceus L.
— palustris L.
— tenerrimus L.

Taraxacum officinale Wigg.

— *palustre* D. C.

Thrincia hirta Roth.

Tolpis barbata Gaertn.

Tragopogon majus Jacq.

— *orientale* L.

— *pratense* L.

Urospermum picroides Desf.

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.

— *syphylitica* L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.

— *Erinus* L.

— *glomerata* L.

— *grandis* Fisch.

— *lactiflora* Bieb.

— *latifolia* L.

— *macrostyla* Boiss. et Reut.

— *Medium* L.

— *patula* L.

— *persicifolia* L.

— *pyramidalis* L.

— *Rapunculus* L.

— *rapunculoides* L.

— *rotundifolia* L.

— *Trachelium* L.

Phyteuma canescens Walld. et Kit.

— *orbiculare* L.

— *spicatum* L.

Platycodon autumnale Dcne.

— *grandiflorum* D. C.

Specularia hybrida A. D. C.

— *Speculum* A. D. C.

Trachelium cœruleum L.

Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

Vacciniaceae

Vaccinium Myrtillus L.

— *uliginosum* L.

— *Vitis-Idaea* L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

Androsace maxima L.

— *septentrionalis* L.

Lysimachia Ephemerum L.

— *verticillata* Pall.

Primula elatior Jacq.

— *officinalis* Scop.

— *Uralensis* Fisch.

Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dcne.

Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.

Erythraea Centaurium Pers.

Gentiana asclepiadea L.

— *lutea* L.

— *purpurea* L.

Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.

— *linearis* Nutt.

- Gilia capitata* Dougl.
— *coronopifolia* Pers.
— *multicaulis* Benth.
— *tricolor* Benth.

- Phlox Drummondii* Hook.
Polemonium coeruleum L.
— *flavum* Greene.

Convolvulaceae

- Calystegia sepium* R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta major D. C.
— *obtusiflora* H. B. K.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— *hispida* Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

- Anchusa Barrelieri* D. C.
— *Italica* Retz.
— *officinalis* L.
Borrago laxiflora Willd.
— *officinalis* L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe major L.
— *minor* L.
Cynoglossum montanum Lam.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— *plantagineum* L.
— *vulgare* L.
Lithospermum officinale L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasianum Bieb.
— *tuberosum* L. (*pl.*)

Solanaceae

- Atropa Belladonna* L.
— *fructu luteo*.

- Capsicum annum* L.
— *grossum* Willd.
— *longum* D. C.

- Datura fastuosa* L.
— *ferox* L.
— *inermis* Jacq.
— *Metel* L.
— *meteloïdes* D. C.
— *Stramonium* L.
— *Tatula* L.

- Hyoscyamus albus* L.
— *pusillus* L.

- Lycium Chinense* Lam.

- Lycopersicum esculentum* Mill.

- Mandragora vernalis* Bert.

- Nicandra physaloides* Gaertn.

- Nicotiana macrophylla* Spreng.

- *paniculata* L.
— *rustica* L.
— *suaveolens* Lehm.
— *Tabacum* L.

- Nierembergia frutescens* Dur.

- Physalis Alkekengi* L.

- *Philadelphica* Lam.

- Physochlaina orientalis* G. Don.

- Salpichroa rhomboidalis* Miers.

- Scopolia lurida* D. C.

- Solanum citrullifolium* A. Br.

- *Dulcamara* L.
— *Guineense* Lam.
— *miniatum* Bernh.
— *nigrum* L.
— *pseudo-Capsicum* L.
— *sisymbriifolium* Lam.

Scrofulariaceae

- Antirrhinum majus* L.

- *Oruntium* L.

- Browallia demissa* L.

- Calceolaria chelidonioides* H. B. K.

- Chelone barbata* Cav.

- Collinsia bicolor* Benth.

- Digitalis ferruginea* L.

- *grandiflora* All.
— *lanata* Ehrh.
— *lutea* L.
— *purpurea* L.

Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (*pl.*)
Linaria bipartita Willd.
— *Cymbalaria* Mill.
— *Elatine* Mill.
— *minor* Desf.
— *spuria* Mill.
— *striata* D. C.
— *vulgaris* Mill.
Limosella aquatica L. (*pl.*)
Mimulus cardinalis Dougl.
— *luteus* L.
Odontites rubra Pers.
Pentstemon campanulatus Willd.
— *pubescens* Ait.
Petunia parviflora Juss.
— *violacea* Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— *aquatica* L.
— *canina* L.
— *nodosa* L.
— *vernalis* L.
Verbascum blattarioïdes Lam.
— *Blattaria* L.
— *nigrum* L.
— *phlomoïdes* L.
— *Thapsus* L.
— *thapsiforme* Schrad.
Veronica agrestis L.
— *Anagallis* L.
— *arvensis* L.
— *Beccabunga* L.
— *Buxbaumii* Ten.
— *filiformis* Smith.
— *fruticulosa* Wulf.
— *grandis* Fisch.
— *incana* L.
— *officinalis* L.
— *prostrata* L.
— *satureioides* Vis.
— *scutellata* L.
— *serpyllifolia* L.
— *spicata* L.
— *spuria* L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— *Epithymum* D. C.
— *flava* Mart.
— *Hederae* Duby.
— *major* L.
— *Teucriti* Holandre.
Phelipaea coerulea C. A. Mey.
— *ramosa* C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— *Bonariensis* L.
— *erinoides* Lam.
— *officinalis* L.
— *pulchella* Swet
— *stricta* Vent
— *urticifolia* L.
— *venosa* Gill. et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— *Genevensis* L.
— *reptans* L.
Ballota acetabulosa Benth.
— *nigra* L.
Betonica officinalis L.
— *orientalis* L.
Brunella alba Pall.
— *grandiflora* Moench.
— *hyssopifolia* L.
— *vulgaris* L.
Calamintha Acinos Clairv.
— *grandiflora* Moench.
— *menthaefolia* Host.
— *Nepeta* Sav.
— *officinalis* Moench.

Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— *thymiflorum* L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium amplexicaule L.
— *Garganicum* L.
— *longiflorum* Ten.
— *purpureum* L.
Lavandula multifida L.
— *spica* L.
Leonurus Cardiaca L.
— *Tataricus* L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— *piperita* L.
— *Pulegium* L.
— *Requienii* Benth.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
— *viridis* L.
Moluccella laevis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— *latifolia* D. C.
— *Mussini* Bieb.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia Æthiopis L.
— *argentea* L.
— *candelabrum* Boiss.
— *coccinea* L.
— *glutinosa* L.
— *grandiflora* Etling.

Salvia hirsuta Jacq.
— *Hispanica* L.
— *Horminum* L.
— *lanceolata* Willd.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *silvestris* L.
— *taraxacifolia* Coss.
— *triloba* L. f.
Satureia hortensis L.
— *montana* L.
— *mutica* Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— *alpina* L.
— *Columnae* All.
— *lateriflora* L.
— *macrantha* Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— *montana* L.
Stachys alpina L.
— *ambigua* Sm. (*pl.*)
— *annua* L.
— *Germanica* L.
— *lanata* Jacq.
— *palustris* L.
— *recta* L.
— *silvatica* L.
Teucrium Arduini L.
— *Botrys* L.
— *Chamaedrys* L.
— *flavum* L.
— *Hircanicum* L.
— *lucidum* L.
— *montanum* L.
— *Scorodonia* L.
Thymus serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.

Statice latifolia Sm.

— *Limoninm* L.

— *Suworowii* Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)

Plantago arenaria Walds. et Kit.

- *Cynops* L.
- *lagopus* L.
- *lanceolata* L.
- *major* L.
- *media* L.
- *montana* Lam.
- *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.

- *hortensis* L.
- *laciniata* L.
- *littoralis*.
- *patula* L.
- *rosea* L.

Beta Cicla L.

- *Rapa* Dun.
- *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rchb.

- *rubrum* Rchb.
- *virgatum* L.

Chenopodium album L.

- *ambrosioides* L.
- *anthelminticum* L.
- *Botrys* L.
- *ficifolium* Smith.
- *glaucum* L.
- *hybridum* L.
- *opulifolium* Schrad.
- *polyspermum* L.
- *Quinoa* Willd.
- *urbicum* L.
- *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopitoli Moq.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus albus L.

- *caudatus* L.
- *paniculatus* L.
- *retroflexus* L.
- *silvestris* Desf.

Celosia cristata D. C.

- *pyramidalis* Burm.

Euxolus emarginatus Moq.

- *lividus* Moq.
- *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.

Polygonum aviculare L.

- *Bistorta* L.
- *divaricatum* L.
- *Hydropiper* L.
- *lapathifolium* L.
- *orientale* L.
- *Persicaria* L.
- *tinctorium* L.

Rheum Emodi Wall.

- *palmatum* L.
- *undulatum* L.

Rumex alpinus L.

- *conglomeratus* Murr.
- *crispus* L.
- *domesticus* Hartm.
- *Hydrolapathum* Huds.
- *maritimus* L.

Rumex nemorosus Schrad.

- *obtusifolius* L.
- *palustris* Sm.
- *Patientia* L.
- *pulcher* L.
- *salicifolius* Weinm.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.

Euphorbia Chamaesyce L.

- *falcata* L.
- *helioscopia* L.
- *Lagascae* Spreng.
- *myrsinites* L.
- *palustris* L.
- *platyphylla* L.
- *salicifolia* Host.
- *stricta* L.

Mercurialis annua L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Moraceae

Morus alba L.

- *rubra* L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.

Parietaria diffusa Mert. et Koch.

- *erecta* Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

- *pilulifera* L.

Piperaceae

Saururus cernuus L.

Juglandaceae

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Cupuliferae

Quercus Cerris L.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂

- *alba* × *purpurea*.
- *aurita* L. ♂
- *aurita* × *viminialis*. ♂
- *caprea* L. ♂
- *caesia* Will. ♂
- *cinerea* L. ♂
- *cinerea* × *viminialis* Wimm.
- *cuspidata* Schultz.
- *fragilis* L. ♂
- *grandifolia* Ser. ♂
- *nigricans* Sm. ♂
- *pentandra* L. ♂
- *purpurea* L. ♂
- *Smithiana* Willd. ♂
- *triandra* L. ♂
- *triandra* × *cinerea* Wimm.
- *triandra* × *viminialis* Wimm. ♂
- *viminialis* L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (pl.)

- *lucens* L. (pl.).
- *natans* L. (pl.).
- *pusillus* L. (pl.).
- *trichoïdes* Cham. et Schl. (pl.)

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.

- *latifolia* All.

Gymnadenia conopea R. Br.

Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Anomatheca cruenta Lindl.

Gladiolus communis L.

Iris foetidissima L.

— *graminea* L.

— *halophylla* Pall.

— *Pseudo-Acorus* L.

— *Virginica* L.

— *virescens* D. C.

— *Sibirica* L.

— *Xyphium* Ehrh.

Sisyrinchium striatum Smith.

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

— *vernum* L. (*pl.*)

Narcissus poeticus L. (*pl.*)

— *radiiflorus* Salisb.

— *silvestris* Lam. (*pl.*)

Sternbergia lutea Ker-Gawl. (*pl.*)

Asparagaceae

Asparagus officinalis L.

— *trichophyllus* Bge.

Polygonatum multiflorum All.

— *vulgare* Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.

— *albidum* Fisch.

— *Ampeloprasum* L.

— *Cepa* L.

— *Christi* Janka.

— *fistulosum* L.

— *flavum* L.

— *glaucum* Schrad.

— *Moly* L.

— *montanum* Schm.

— *oleraceum* L.

— *paradoxum* Don. (*bulb.*)

— *Porrum* L.

— *roseum* L.

— *sativum* L.

— *Schoenoprasum* L. (*pl.*)

Allium Scorodoprasum L.

— *strictum* Schrad.

— *subhirsutum* L.

— *ursinum* L. (*pl.*)

Asphodeline Liburnica Rchb.

— *lutea* Rchb.

Asphodelus albus Willd.

Camassia esculenta Lindl.

Endymion nutans Dumort.

— *patulus* Gren. et Godr.

Fritillaria Meleagris L.

Funckia coerulea Andr.

Galtonia candicans Dcne.

Hemerocallis graminea Andr.

Muscari comosum Mill.

Nothoscordum fragrans L.

Ornithogalum Pyrenaicum L.

Phalangium Liliago Schreb.

— *ramosum* Lam.

Scilla autumnalis L.

Tulipa silvestris L.

Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.

Tofieldia calyculata Wahlbg.

Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.

Tradescantia subaspera Ker-Gawl.

— *Virginica* L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.

— *compressus* Jacq.

— *effusus* L.

— *glaucus* L.

— *lampocarpus* Ehrh.

— *obtusiflorus* Ehrh.

— *tenuis* Willd.

Luzula albida D. C.

— *campestris* D. C.

— *Forsteri* D. C.

— *maxima* D. C.

— *nivea* D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (*pl.*)

Arum vulgare Lam

Calla palustris L.

Lemnaceae

- Lemna polyrhiza* L. (pl.)
— *trisulca* L. (pl.)

Typhaceae

- Sparganium ramosum* Huds.
— *simplex* Huds.

Typha angustifolia L.

- *latifolia* L.
— *minima* Hoppe (pl.)

Cyperaceae

Carex acuta L.

- *brizoides* L.
— *canescens* L.
— *cyperoides* L.
— *depauperata* Good.
— *distans* L.
— *divulsa* Good.
— *echinata* Murr.
— *elongata* L.
— *flava* L.
— *glauca* Murr.
— *Hornschuchiana* Hoppe.
— *maxima* Scop.
— *muricata* L.
— *nutans* Host.
— *pallescent* L.
— *paludosa* Good.
— *panicea* L.
— *paniculata* L.
— *paradoxa* Willd.
— *praecox* Jacq.
— *Pseudo-Cyperus* L.
— *silvatica* Huds.
— *strigosa* Huds.
— *teretiuscula* Good
— *tomentosa* L.
— *vesicaria* L.
— *vulgaris* Fries.
— *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus flavescens L.

- *fuscus* L.
— *longus* L.
— *vegetus* Willd.

Eleocharis ovata R. Br.

Scirpus atrovirens Willd.

Scirpus compressus Pers.

- *Holoschaenus* L.
— *lacustris* L.
— *maritimus* L.
— *mucronatus* L.
— *silvaticus* L.
— *supinus* L.
— *Tabernaemontani* Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.

Aegilops caudata L.

- *ovata* L.
— *triuncialis* L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.

- *glauca* Roem. et Sch.
— *juncum* P. Beauv.
— *repens* P. Beauv.

Agrostis alba L.

elegans Thore.

- *nebulosa* Boiss et Reut.
— *vulgaris* With.

Alopecurus agrestis L.

- *geniculatus* L.

Andropogon Ischaemum L.

Anthephora elegans Schreb.

Anthoxanthum odoratum L.

Apera spica-venti P. Beauv.

Arrhenatherum avenaceum P Beauv.

- *bulbosum* Schltd.

Aristella bromoides Bertol.

Aristida coerulescens Desf.

Asprella Hystrix Willd.

Avena fatua L.

- *Ludoviciana* Dur.
— *orientalis* Schreb.
— *pubescens* L.
— *pratensis* L.
— *sativa* L.
— *sempervirens* Vill.

Baldingera arundinacea Dumort.

Beckmannia erucaeformis Host.

Bouteloua racemosa Lag.

Brachypodium distachyon P. Beauv.

- *pinnatum* P. Beauv.
— *silvaticum* Roem. et Sch.

Briza maxima L.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
— *asper* L.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *racemosus* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— *radiata* Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *flexuosa* Trin.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria Sicala Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *giganteus* Vahl.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— *duriuscula* L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.

Festuca pratensis Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuifolia* Sibth.
— *Valesiaca* Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— *mollis* L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *hexastichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— *rigidum* Gaud.
— *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Dumort.
Panicum capillare L.
— *miliaceum* L.
— *virgatum* L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Phalaris coerulescens Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum arenarium L.
— *Michelii* All.
— *phalaroides* Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.

Piptatherum coerulescens P. Beauv.

Poa annua L.

— *brevifolia* D. C.

— *bulbosa* L.

— *caesia* Sm.

— *compressa* L.

— *nemoralis* L.

— *pratensis* L.

— *silvatica* Chaix.

— *trivialis* L.

Sclerochloa dura P. Beauv.

— *rigida* Griseb.

Secale Cereale L.

Sesleria argentea Sav.

Setaria glauca P. Beauv.

— *Italica* P. Beauv.

Setaria verticillata P. Beauv.

— *viridis* P. Beauv.

Sorghum Halepense Pers.

Stipa pennata L.

— *tortilis* Desf.

Tripsacum dactyloides L.

Trisetum flavescens P. Beauv.

Triticum Spelta L.

— *turgidum* L.

— *vulgare* Vill.

Uniola latifolia Michx.

Vulpia myuros Gmel.

— *sciuroides* Gmel.

Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)

— *Telmateia* Ehrh. (pl.)

— *silvaticum* L. (pl.)

— *variegatum* Schleich. (pl.)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.

— *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.

Asplenium Ruta-muraria L.

— *Trichomanes* L.

Athyrium Filix-femina Roth.

Ceterach officinarum Willd.

Cystopteris bulbifera Bernh.

— *fragilis* Bernh.

Phegopteris calcarea Fee.

Polypodium vulgare L.

Polysticum Filix-mas Roth.

— *Thelypteris* Roth.

Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (pl.).

Indices seminum desideratorum ante diem XV mensis
Februarii MCMXXVI rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,

Horti-Director.

J. CLEMENT,

Hortulanus.

ae B 44

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1926

OFFERTES EN ÉCHANGE

1927 ✓ 2,10

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1927

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15 — Rue Bossuet — 15

1927

AVIS

Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de vouloir bien nous faire parvenir leurs desiderata le plus tôt possible et de toute façon avant la date extrême que nous avons fixée pour cette année.

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIKES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Alger, *Faculté des Sciences*.
Angers.
Antibes, *Villa Thuret*.
Besançon, *Institut Botanique*.
Bordeaux, *ville de*.
Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
Flavigny, *jardin Desplantes*.
Grenoble.
Les Barres, *Arboretum*.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or*.
Lyon, *Ecole de Médecine*.
Marseille, *parc Borély*.
Marseille, *Ecole de Médecine*.
Melun.
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de*.
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts*.
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski*.
Paris, *Muséum*.
Paris, *Faculté des Sciences*.
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Heidelberg.
Königsberg, *Université*.
Proskau.

Rostock.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Lisle, *Morton Arboretum*.
Michigan.
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Kew.
Warley, *jardin Willmott*.

Autriche

Graz.
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat.

Finlande

Borga.

Hollande

Amsterdam.
Delft.
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen.

Hongrie

Budapest.

Italie

Catane.

Gênes.

Milan.

Modène.

Naples.

Padoue.

Palerme.

Pise.

Rome.

Sienna.

Trieste.

Urbino.

Vintimille, *La Mortola*.

Japon

Tokio.

Lettonie

Riga.

Pologne

Cracovie.

Lemberg.

Leopol.

Poznan.

Vilna

Portugal

Coïmbre.

Lisbonne.

Roumanie

Bucarest.

Cluj.

Jassy.

Russie

Moscou, *Institut de Bot. appliq.*

Odessa

Perm.

Petrograd, *Inst. de Bot. appliquee.*

Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm

Upsala

Suisse

Bâle.

Genève.

Lausanne

Sion.

Zurich

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*

Brno, *Académie Vétérinaire.*

Pruhonic, *Soc. Dendrologique.*

Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana

Zagreb.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1926

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

- pyramidale Rehb.
- Pyrenaicum Lam.
- vulgare D. C.

Actaea spicata L.

Adonis autumnalis L.

- aestivalis L. var. *flava* Vill.
- flammea Jacq.

Anemone silvestris L.

- vitifolia Buch.

Aquilegia atrata Koch.

- caerulea James.
- formosa Fisch.
- vulgaris L.

Caltha palustris L.

Clematis campaniflora Brot.

- Flammula L.
- montana Buchan
- orientalis L.
- recta L.
- Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

- Caucasicum C. A. Mey.
- Consolida L.
- elatum L.
- Requienii D. C.

Delphinium Staphysagria L.

- Tatsienense Franch.
- tricorne Michx.
- Zalil Aitch. et Hemsl.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

- viridis L.

Isopyrum thalictroides L. (pl.).

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

- Damascena L.
- Hispanica L.
- orientalis L.
- sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- corallina Retz.
- peregrina Mill.
- tenuifolia L.

Pulsatilla alpina Lois.

- vulgaris Mill.

Ranunculus acer L.

- aconitifolius L.
- arvensis L.
- bulbosus L.
- Flammula L.
- gramineus L.
- Lingua L.
- Monspeliacus Ll
- muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C.

- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum aquilegifolium L.

- *Bauhini* Crantz.
- *dioicum* L.
- *elatum* Murr.
- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *simplex* L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (*pl.*)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *Atlanticum* Ball.
- *bracteatum* Lindl.

Papaver Caucasianum Bieb.

- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *nudicaule* L.
- *orientale* L.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.

- *solida* Sw. (*pl.*).

Fumaria capreolata L.

- *micrantha* Lag.
- *officinalis* L.
- *parviflora* L.
- *Vaillantii* Lois.

Cruciferae

Aëtheonema gracile D. C.

- *grandiflorum* Boiss. et Hoh.

Alliaria officinalis Andr.

Alyssum alpestre L.

- *argenteum* Vitm.
- *calycinum* L.
- *campestre* L.
- *Gemonense* L.
- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *saxatile* L.

Arabis albida Stev.

- *alpina* L.
- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *brassicaeformis* Wallr.
- *hirsuta* Scop.
- *saxatilis* All.
- *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Griseb.

Barbarea Augustana Boiss.

- *praecox* R. Br.
- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

- *lyrata* L.
- *varia* Dumort.

Brassica insularis Moris.
— *Napus* L. var. *oleifera* D. C.
— *nigra* Koch.
— *Rapa* Koch var. *esculenta* G. G.
— — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
— *silvatica* L.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoïdes D. C.
— *tenuifolia* D. C.
Draba aizoides L.
— *hirta* L.
— *lactea* Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucaria Aleppica Gaertn.
Erucastrum Pollichii Spenn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— *cheiranthoides* L.
— *Helveticum* D. C.
— *Perofskianum* Fisch. et Mey.
— *pulchellum* Boiss.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— *Gibraltarica* L.
— *pinnata* L.
— *sempervirens* L.
— *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *cordatum* Willd.
— *Draba* L.
— *latifolium* L.
— *ruderales* L.
— *sativum* L.
— *Virginicum* L.

Lunaria biennis Moench.
— *rediviva* L.
Malcolmia Africana R. Br.
— *maritima* R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— *officinale* R. Br.
— *Pyrenaicum* R. Br.
— *silvestre* R. Br.
Rapistrum perenne All.
— *rugosum* Berg.
Senebiera Coronopus L.
— *pinnatifida* D. C.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Columnae* Ten.
— *officinale* Scop.
— *strictissimum* L.
Thlaspi arvense L.
— *ceratocarpum* Murr.
— *perfoliatum* L.
Vesicaria Graeca Reut.
— *sinuata* Poir.
— *utriculata* Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda glauca L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.
— *Phyteuma* L.

Cistaceae

Cistus Creticus L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *ledifolium* Willd.
— *polifolium* D. C.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.

- *cornuta* L.
- *elator* Fries.
- *hirta* L.
- *Munbyana* Boiss. et Reut.
- *prionantha* Bunge.
- *tricolor* L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.

- *laricifolia* Crantz.
- *tenuifolia* Crantz.

Arenaria longifolia Bieb.

- *serpyllifolia* L.

Cerastium Biebersteinii D. C.

- *perfoliatum* L.

Dianthus Armeria L.

- *arenarius* L.
- *caesius* Sm.
- *Carthusianorum* L.
- *Chinensis* L.
- *Gallicus* Pers.
- *montanus* Bieb.
- *Seguieri* Vill.
- *serotinus* Waldb. et Kit.
- *superbus* L.
- *tymphresteus* Heldr. et Sart.
- *virgineus* L.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

- *altissima* L.
- *elegans* Bieb.
- *paniculata* L.
- *repens* L.

Holosteum umbellatum L.

Lychnis Chalcedonica L.

- *Coronaria* Desf.
- *Flos-Cuculi* L.

Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.

- *silvestre* Roehl.

Sagina procumbens L.

Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.

- *officinalis* L.
- *orientalis* L.

Silene Atocion Murr.

- *Catholica* Ait.
- *cerastioides* L.
- *Coeli-Rosa* A. Br.
- *conoidea* L.
- *echinata* Otth.
- *Gallica* L.
- *glauca* Pourr.
- *imbricata* Desf.
- *inflata* Sm.
- *Italica* Pers.
- *laeta* A. Br.
- *Lerchenfeldiana* Baumg.
- *linicola* Gmel.
- *muscipula* L.
- *nocturna* L.
- *Otites* Sm.
- *repens* Patrin.
- *saxifraga* L.
- *Schafta* Gmel.
- *vespertina* Retz.
- *viridiflora* L.

Stellaria graminea L.

- *Holostea* L.
- *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Viscaria vulgaris Trev.

- *Sartorii* Boiss.

Linaceae

Linum Austriacum L.

- *catharticum* L.
- *grandiflorum* Desf.
- *Loreyi* Jord.
- *Narbonense* L.
- *tenuifolium* L.
- *usitatissimum* L.

Malvaceae

- Althaea cannabina* L.
— *Chinensis* Cav.
— *Narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
— *parviflora* Cav.
Callirhoe pedata A. Gray.
Hibiscus vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— *Olbia* L.
Malope trifida Cav.
Malva crispa L.
— *parviflora* L.
— *Peruviana* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

- Tilia argentea* Desf.
— *petiolaris* D. C.
— *platyphylla* Scop.

Aurantiaceae

- Citrus trifoliata* L.

Hypericaceae

- Androsaemum hircinum* Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte:
— *elatum* Ait.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

- Acer campestre* L.
— *Colchicum* Hartw.
— *Negundo* L.
— *opulifolium* Vill.
— *platanoides* L.
— *Var. purpureum* Hort.
— *Var. rubrum* Hort.
— *pseudoplatanus* L.

Geraniaceae

- Erodium cicutarium* L'Hérit.
— *gruinum* Willd.
— *Manescavi* Coss.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— *Bohemicum* L.
— *Lancastriense* With.
— *lucidum* L.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *palustre* L.
— *pratense* L.
— *Pyrenaicum* L.
— *Robertianum* L.
— *rotundifolium* L.
— *sanguineum* L.
— *silvaticum* L.

Balsaminaceae

- Balsamina hortensis* Desp.
Impatiens glanduligera Royle.
— *parviflora* D. C.

Limnanthaceae

- Limnantes Douglasii* R. Br.

Zanthoxylaceae

- Zanthoxylum planispinum* Sieb. et Zucc.

Rutaceae

- Dictamnus Fraxinella* Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

- Evonymus vulgaris* L.
Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

- Paliurus australis* Gaertn.
Rhamnus cathartica L.
— *Frangula* L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricocon L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— *Baeticus* L.
— *Cicer* L.
— *glycyphyllus* L.
— *hamosus* L.
— *sulcatus* L.

Baptisia australis R. Br.

Biserrula Pelecinus L.

Calophaca Wolgarica Fisch.

Colutea arborescens L.

Coronilla Emerus L.

— *minima* L.

Cytisus alpinus Mill.

— *sessilifolius* L.

— *Weldenii* Vis.

Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.

— *sesquipedalis* L.

Ervum Ervilia L.

— *hirsutum* L.

— *tetraspermum* L.

Faba vulgaris Moench.

Galega officinalis L.

— *orientalis* Lam.

Genista tinctoria L.

Glycyrrhiza foetida Desf.

→ *glabra* L.

Hedysarum coronarium L.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus Aphaca L.

— *articulatus* L.

— *heterophyllus* L.

— *latifolius* L.

— *Nissolia* L.

— *Ochrus* D. C.

— *odoratus* L.

— *pratensis* L.

— *sativus* L.

Lathyrus silvestris L.

— *Tingitanus* L.

Lens esculenta Moench.

Lotus corniculatus L.

— *edulis* L.

— *ornithopodioides* L.

— *uliginosus* Schkuhr

Medicago apiculata Willd.

— *ciliaris* Willd.

— *Echinus* D. C.

— *falcata* L.

— *Gerardi* Kit.

— *laciniata* All.

— *lappacea* Desf.

— *littoralis* Rhod.

— *Lupulina* L.

— *maculata* Willd.

— *minima* Desr.

— *Murex* Gaertn.

— *Numularia* D. C.

— *orbicularis* All.

— *reticulata* Benth.

— *sativa* L.

— *tornata* Willd.

— *truncatula* Gaertn.

— *tuberculata* Willd.

— *turbinata* Willd.

— *varia* Thomas-Martyn.

(= *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.

— *altissimus* Thuil.

— *arvensis* Walld.

— *Italicus* Lam.

— *Neapolitanus* Ten.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis fruticosa L.

— *Natrix* L.

Orobus niger L.

— *vernus* L.

Ornithopus perpusillus L.

Phaseolus nigerrimus Zucc.

Pisum arvense L.

— *sativum* L.

— *Thebaicum* Willd.

Pocockia Cretica Ser.

- Scorpiurus sulcata L.
 — vermiculata L.
 Securigera Coronilla D. C.
 Spartium junceum L.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 — siliquosus Roth
 Trifolium alpestre L.
 — angustifolium L.
 — arvense L.
 — aureum Poll.
 — campestre Schreb.
 — elegans Sav.
 — fragiferum L.
 — incarnatum L.
 — minus Relhan.
 — medium L.
 — montanum L.
 — Pannonicum Jacq.
 — pratense L.
 — repens L.
 — rubens L.
 — scabrum L.
 Trigonella caerulea Ser.
 — Foeniculum-Graecum L.
 — Monspeliaca L.
 Ulex Europaeus L.
 Vicia Cracca L.
 — dumetorum L.
 — Pannonica Jacq.
 — peregrina L.
 — pisiformis L.
 — sativa L.
 — sepium L.
 — tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

- Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

- Cerasus avium Moench.
 — Mahaleb Mill.
 Prunus Brigantia Vill.
 — spinosa L.

Rosaceae

- Agrimonia Eupatoria L.
 — odorata Mill.
 Alchemilla alpina L.
 — arvensis Scop.
 — vulgaris L.
 Fragaria Indica Andr.
 — vesca L.
 Geum album Gmel.
 — Billieti Gillot.
 (= montanum $\times$ rivale)
 — coccineum Sibth. et Sm.
 — heterocarpum Boiss.
 — intermedium Ehrh.
 (= rivale $\times$ urbanum).
 — Pyrenaicum Willd.
 rivale L.
 — urbanum L.
 Potentilla alchemilloides Lap.
 — argentea L.
 — atrosanguinea Loisl.
 — grandiflora L.
 — Norvegica L.
 — supina L.
 — Tormentilla Neck.
 Rubus caesius L.
 — fruticosus L.
 — glandulosus Bell.
 Rosa arvensis L.
 — canina L.
 — Gallica L.
 — rubiginosa L.
 — tomentosa Sm.
 Sanguisorba officinalis L.
 — media L.
 Spiraea Aruncus L.
 — Filipendula L.
 — Ulmaria L.

Pomaceae

- Cotoneaster Francheti Bois.
 — thymifolia Booth.
 — tomentosa Lindl.
 — vulgaris Lindl.

Crataegus Crus-Galli L.

- *monogyna* Jacq.
- *Oxyacantha* L.
- *Pyracantha* Pers.
- *tanacetifolia* Peas.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Sorbus aucuparia L.

- *confusa* Greml. (= *Aria* × *Torminalis*)
- *hybrida* L.
- *latifolia* Pers.
- *Scandica* Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

- *Lutetiana* L.

Clarckia elegans Dougl.

Epilobium hirsutum L.

- *montanum* L.
- *palustre* L.
- *parviflorum* Schreb.
- *roseum* Roth.
- *rosmarinifolium* Hoencke.
- *spicatum* Lam.
- *tetragonum* L.

Godetia rubicunda Lindl.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

- *biennis* L.
- *cruciata* Nutt.
- *Drummondii* Hook.
- *glauca* Michx.
- *Lamarckiana* Ser.
- *parviflora* L.
- *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum Salicaria L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Paronychiaceae

Claytonia perfoliata Don.

Herniaria glabra L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. (pl.)

Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.

Sedum acre L.

- *album* L.
- *altissimum* Poir.
- *Anacampseros* L.
- *Carioni* Bor.
- *Cepaea* L.
- *dasyphyllum* L.
- *elegans* Lej.
- *glaucum* W. et K.
- *maximum* Sut.
- *populifolium* L.
- *purpureum* Link.
- *rubens* L.
- *rupestre* L.
- *spurium* Bieb.
- *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- *arenarium* Koch.
- *assimile* Schott.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *patens* Griseb.
- *Pilosella* Schott.
- *piliferum* Jord.

Sempervivum pulchellum Walp.

- *pumilum* Bieb.
- *Pyrenaicum* Jord. et F.
- *Ruthenicum* Koch.
- *Schotti* Bak.
- *tectorum* L.
- *tomentosum* Lehm. et Schnit.
- *tortuosum* Ait.
- *Verloti* Lmte.
- *Zeileborii* Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia humilis Haw.

- *Missouriensis* D. C.
- *Rafinesquii* Engelm.
- *vulgaris* Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga aizoon Jacq.

- *atropurpurea* Sternb.
- *cervicornis* Viv.
- *Cotyledon* L.
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *hirsuta* L.
- *Hostii* Tausch.
- *Huetiana* Boiss.
- *rotundifolia* L.
- *sarmentosa* L.
- *Sponhemica* Gmel.
- *umbrosa* L.

Umbelliferae

Aethusa cynapium L.

Ammi majus L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus cerefolium Hoffm.

- *silvestris* Hoffm.
- *vulgaris* Pers.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia caucasica Spreng.

- *major* L.

Berula angustifolia Koch.

Bifora testiculata D. C.

Bunium bulbocastanum L.

Bupleurum falcatum L.

- *fruticosum* L.
- *longifolium* L.
- *rotundifolium* L.
- *tenuissimum* L.

Carum carvi L.

Caucalis daucoides L.

Chaerophyllum aureum L.

- *bulbosum* L.
- *temulum* L.
- *Villarsii* Koch.

Cicuta virosa L.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.

Daucus carota L.

Eryngium amethystinum L.

- *campestre* L.
- *giganteum* Bieb.

Falcaria rivini Host.

Ferula sulcata Desf.

Foeniculum officinale All.

Helosciadium nodiflorum Koch.

Heracleum lecokii G. et G.

- *Sibiricum* L.
- *Sphondylium* L.
- *villosum* Fisch.

Hydrocotyle vulgaris L.

Kruberia leptophylla Hoffm.

Lagoecia cuminoïdes L.

Laserpitium gallicum L.

- *latifolium* L.
- *Siler* L.

Levisticum officinale Koch.

Libanotis montana Crantz.

Ligusticum pyrenaicum Gouan.

Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe fistulosa L.

- *Phellandrium* Lam.
- *pimpinelloïdes* L.

Opopanax chironium Koch.

Orlaya grandiflora Hoffm.

Pastinaca silvestris Mill.

Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum Carvifolium Vill.

- *Cervaria* Lap.
- *lancifolium* Lange.
- *officinale* L.
- *Ostruthium* Koch.
- *palustre* Moench.
- *Serbicum* Petrovic.
- *venetum* Koch.

Physospermum aquilegifolium Koch.

Pimpinella saxifraga L.

Ptychotis heterophylla Koch.

Sanicula Europaea L.

Scandix pecten-veneris L.

- *pinnatifida* Vent.

Selinum Carvifolia L.

Seseli gummiferum Sm.

- *montanum* L.

Silaus pratensis Bess.

- *virescens* Boiss.

Siler trilobum Scop.

Sison Amomum L.

Sium latifolium L.

Smyrnium Olusatrum L.

Tommasinia verticillaris Bert

Tordylium maximum L.

Torilis Anthriscus Gmel.

- *infesta* Hoffm.
- *nodosa* Gaertn.

Trinia vulgaris D. C.

Turgenia latifolia Hoffm.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (pl.)

Cornus Mas L.

- *sanguinea* L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.

Symphoricarpos vulgaris Mich

Viburnum Lantana L.

- *Opulus* L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.

- *cynanchica* L.
- *odorata* L.

Asperula orientalis Boiss. et Hoh.

- *Taurina* L.
- *tinctoria* L.

Crucianella angustifolia L.

- *gilanica* Trin.
- *stylosa* Trin.

Galium Anglicum Huds.

- *Aparine* L.
- *boreale* L.
- *Cruciata* Scop.
- *palustre* L.
- *rubroides* L.
- *saccharatum* All.
- *silvaticum* L.
- *spurium* L.
- *tricorne* With.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.

- *Gilloti* Giraud.
- (= *angustifolius* × *ruber*)
- *ruber* D. C.

Fedia Cornucopiae Gaertn.

Valeriana dioica L.

- *officinalis* L.
- *tuberosa* L.

Valerianella Auricula D. C.

- *carinata* Loisl.
- *membranacea* Loisl.
- *olitoria* Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

- *corniculata* Roem. et Sch.

Dipsacus fullonum Mill.

- *laciniatus* L.
- *pilosus* L.
- *silvestris* Mill.

Knautia arvensis Coult.

- *silvatica* Dub.

Morina longifolia Wall.

Scabiosa graminifolia L.

- *prolifera* L.
- *stellata* L.
- *Ucranica* L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

- Achillea Ageratum* L.
— *crithmifolia* Walds. et Kit.
— *impatiens* L.
— *ligustica* All.
— *Millefolium* L.
— *Ptarmica* L.
— *tanacetifolia* All.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— *trifida* L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis arvensis L.
— *chia* L.
— *Cotula* L.
— *montana* L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— *campestris* L.
— *glauca* Pall.
— *vulgaris* L.
Aster Amellus L.
— *amelloides* Bess.
— *alpinus* L.
— *fragilis* Willd.
— *laevigatus* Willd.
— *leucanthemus* Desf.
— *Pyrenaeus* D. C.
— *salignus* Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— *cernua* L.
— *frondosa* L.
— *leucantha* Willd.
— *tripartita* L.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calimeris incisa D. C.
Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— *frutescens* L.
— *Myconis* L.
— *segetum* L.
— *viscosum* Desf.
Cineraria cordifolia Jacq.
— *maritima* L.
Coniza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— *lanceolata* L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos sulphureus Cav.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— *Canadense* L.
— *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— *cordatum* Walt.
— *Corsicum* Req.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— *lanceolata* Michx.
Gaiatella hyssopifolia Nees.
Gnaphalium luteo-album L.
— *silvaticum* L.
— *uliginosum* L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— *Mexicanum* H. B. K.
— *quadridentatum* Labil.
— *tenuifolium* Nutt.

- Helianthus annuus* L.
— *argyrophyllus* A. Gr.
— *Californicus* D. C.
— *giganteus* L.
— *mollis* Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— *foetidum* Cass.
Heliopsis loevis Pers.
— *scabra* Dun.
Inula Britanica L.
— *Conyza* D. C.
— *montana* L.
— *Oculus-Christi* L.
— *salicina* L.
— *squarrosa* L.
— *thapsoides* Spreng.
— *Vaillantii* Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum maximum D. C.
— *vulgare* Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— *discoidea* D. C.
— *inodora* L.
Obeliscaria pulcherrima L.
Ormenis mixta D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Histerophorus L.
Pinardia coronaria Less.
Plagiis ageratifolius L'Hérit.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— *achilleifolium* Bieb.
— *carneum* Bieb.
— *cinerarifolium* Trev.
Pyrethrum corymbosum Willd.
— *macrophyllum* Willd.
— *Parthenium* Sm.
— *Tanacetum* D. C.
Rudbeckia hirta L.
— *speciosa* Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— *crassifolius* Willd.
— *Doria* L.
— *erucifolius* L.
— *Fuchsii* Gmel.
— *Jacobaea* L.
— *macrophyllum* Bieb.
— *salicetorum* Godr.
— *viscosus* L.
— *vulgaris* L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
Solidago Canadensis L.
— *fragrans* Willd.
— *grandiflora* Desf.
— *glabra* Desf.
— *humilis* Desf.
— *lithospermifolia* Willd.
— *procera* Ait.
— *reflexa* Ait.
— *Virga-aurea* L.
Sphenogyne speciosa Maud.
Spilanthes Acmea L.
— *oleracea* Jacq.
Stenactis annua Nées.
Stevia eupatoria Willd.
— *purpurea* Pers.
— *serrata* Cav.
Tagetes erecta L.
— *patula* L.
— *signata* Bartl.
Tanacetum boreale Fisch.
— *vulgare* L. C.
Tithonia tagetiflora Desf.
Verbesina Virginica L.

- Vernonia eminens* Rich.
 — *Novaeboracensis* Willd.
 — *praealta* D. C.
 — *scaberrima* Nutt.

- Xanthium macrocarpum* D. C.
 — *spinosum* L.
 — *strumarium* L.

- Ximenesia encelioides* Cav.

- Zinnia elegans* Jacq.
 — *multiflora* L.
 — *pauciflora* L.
 — *tenuiflora* Jacq.
 — *verticillata* Andr.

Compositae-Cynarocephalae

- Alfredia cernua* Cass.
Amberboa moschata D. C.
 — *muricata* D. C.

- Arctotis grandis* Thunb.

- Calendula arvensis* L.
 — *officinalis* L.
 — *parviflora* Raf.

- Carduncellus mitissimus* D. C.

- Carthamus tinctorius* L.

- Carduus acanthoides* L.
 — *crispus* L.
 — *nutans* L.
 — *Personata* Jacq.

- Carlina acaulis* L.
 — *vulgaris* L.

- Centaurea amara* L.
 — *atropurpurea* W. et K.
 — *Calcitrapa* L.
 — *collina* L.
 — *Crocodylium* L.
 — *Cyanus* L.
 — *dealbata* Willd.
 — *eriophora* L.
 — *glastifolia* L.
 — *involucrata* Desf.
 — *Jacea* L.
 — *macrocephala* Muss.
 — *Lugdunensis* Jord.
 — *Melitensis* L.
 — *microptilon* Gren. et God.
 — *montana* L.
 — *napifolia* L.

- Centaurea Nicaeensis* All.
 — *nigra* L.
 — *orientalis* L.
 — *Scabiosa* L.
 — *solstitialis* L.
 — *sulphurea* Willd.
 — *Verutum* L.

- Centrophyllum lanatum* D. C.
 — *leucocaulon* D. C.

- Chardinia xeranthemoides* Desf.

- Chamaepeuce afra* D. C.
 — *diacantha* D. C.

- Cirsium acaule* All.
 — *arachnoideum* Bieb.
 — *arvense* Scop.
 — *canum* Bieb.
 — *eriophorum* Scop.
 — *erucagineum* D. C.
 (= *oleraceum* × *rivulare*)

- *giganteum* Spreng.
 — *heterophyllum* All.
 — *lanceolatum* Scop.
 — *Monspessulanum* All.
 — *oleraceum* Scop.
 — *palustre* Scop.
 — *rigens* Wallr.
 (= *acaule* × *oleraceum*)

- *serrulatum* Bieb.
 — *tuberosum* All.

- Cnicus benedictus* L.

- Crupina vulgaris* Cass.

- Cryptostemma calendulaceum* R. Br.

- Cynara Cardunculus*.
 — *Scolymus* L.

- Echinops globifer* Janka.

- *horridus* Desf.
 — *Ritro* L.
 — *Ruthenicus* Bieb.
 — *sphaerocephalus* L.
 — *strigosus* L.

- Galactites tomentosa* Moench.

- Jurinea alata* Cass.

- Lappa major* Gaertn.
 — *minor* D. C.
 — *pubens* Bor.
 — *tomentosa* Lam.

Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
Othonna crassifolia Harv. (pl.)
Rhaponticum cynaroides Less.
Serratula centauroides L.

- *coronata* L.
- *heterophylla* Desf.
- *monticola* Bor.
- *pinnatifida* Poir.

Silybum Marianum Gaertn.

Tripteris cheirantifolia Schult.

Xeranthemum annuum Jacq.

- *cylindraceum* Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.

- *foetida* D. C.
- *rhaeadifolia* D. C.
- *setosa* D. C.
- *taraxacifolia* D. C.

Catananche coerulea L.

- *lutea* L.

Chondrilla juncea L.

Cichorium Endivia L.

- *Intybus* L.

Crépis biennis L.

- *blattarioides* Vill.
- *neglecta* L.
- *Nicaeensis* Balb.
- *pulchra* L.
- *tectorum* L.
- *virens* Vill.

Geropogon glabrum L.

Hedypnois polymorpha D. C.

Helminthia echioïdes Gaertn.

Hieracium amplexicaule L.

- *aurantiacum* L.
- *Auricula* L.
- *Bauhini* Bess.
- *boreale* Fries.
- *Canadense* Michx.
- *cerinthoides* L.
- *cinerascens* Jord.

Hieracium crinitum Sibth. et Sm.

- *fallax* Willd.
- *glaciale* Lach.
- *glaucum* All.
- *lycopifolium* Froel.
- *murorum* L.
- *Peleterianum* Merat.
- *Pilosella* L.
- *praealtum* Vill.
- *pratense* Tausch.
- *prenanthoides* Vill.
- *pulmonarioides* Vill.
- *rigidum* Hartm.
- *Sabaudum* L.
- *scorzoneraefolium* Vill.
- *silvaticum* Lam.
- *tridentatum* Fries.
- *umbellatum* L.
- *villosum* L.

Hyoseris radiata L.

Lactuca Dregeana D. C.

- *livida* Boiss. et Reut.
- *muralis* Fres.
- *sagittata* Walds. et Kit.
- *Scariola* L.
- *virosa* L.

Lampsana communis L.

Leontodon autumnale L.

- *hastile* L.
- *hispidum* L.

Mulgedium macrophyllum D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

- *stricta* Jord.

Podospermum laciniatum D. C.

Prenanthes purpurea L.

Rhagadiolus edulis Willd.

- *stellatus* Willd.

Scorzonera Austriaca Willd.

- *hirsuta* L.
- *villosa* Scop.

Scolymus Hispanicus L.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

- *asper* L.

Sonchus oleraceus L.
— *palustris* L.
— *tenerrimus* L.
Taraxacum officinale Wigg.
— *palustre* D. C.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon crocifolium L.
— *majus* Jacq.
— *orientale* L.
— *pratense* L.
Urospermum picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— *syphyllitica* L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
— *Erinus* L.
— *glomerata* L.
— *grandis* Fisch.
— *lactiflora* Bieb.
— *latifolia* L.
— *macrostyla* Boiss. et Reut.
— *Medium* L.
— *patula* L.
— *persicifolia* L.
— *pyramidalis* L.
— *Rapunculus* L.
— *rapunculoides* L.
— *rotundifolia* L.
— *Trachelium* L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— *orbiculare* L.
— *spicatum* L.
Platycodon autumnale Dene.
— *grandiflorum* D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— *Speculum* A. D. C.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace maxima L.
— *septentrionalis* L.
Lysimachia Ephemerum L.
— *verticillata* Pall.
Primula elatior Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias Cornuti Dene.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— *lutea* L.
Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
— *Olgae* Rgl.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Harv.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— *linearis* Nutt.

- Gilia capitata* Dougl.
— *multicaulis* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— *flavum* Greene.
— *reptans* L.

Convolvulaceae

- Calystegia sepium* R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta major D. C.
— *obtusiflora* H. B. K.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Choisy.
— *hispida* Choisy.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

- Anchusa Barrelieri* D. C.
— *Italica* Retz.
— *officinalis* L.
Borrago laxiflora Willd.
— *officinalis* L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— *minor* L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— *montanum* Lam.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium italicum L.
— *plantagineum* L.
— *vulgare* L.
Lithospermum officinale L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— *tuberosum* L. (*pl.*)

Solanaceae

- Atropa Belladonna* L.
— *fructu luteo.*

- Capsicum annuum* L.
— *grossum* Willd.
— *longum* D. C.
Datura fastuosa L.
— *ferox* L.
— *inermis* Jacq.
— *Metel* L.
— *meteloides* D. C.
— *Stramonium* L.
— *Tatula* L.
Hyoscyamus albus L.
— *pusillus* L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— *macrophylla* Spreng.
— *paniculata* L.
— *rustica* L.
— *suaveolens* Lehm.
— *Tabacum* L.
Nierembergia frutescens Dur.
Physalis Alkekengi L.
— *Philadelphica* Lam.
— *pubescens* L.
Physochlaina orientalis G. Don.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— *Dulcamara* L.
— *Guineense* Lam.
— *miniatum* Bernh.
— *nigrum* L.
— *pseudo-Capsicum* L.
— *sisymbriifolium* Lam.
— *Sodomaeum* L.
— *villosum* Lam.

Scrofulariaceae

- Antirrhinum majus* L.
— *Oruntium* L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Chelone barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.

Digitalis ferruginea L.

- *grandiflora* All.
- *lanata* Ehrh.
- *lutea* L.
- *purpurea* L.

Erinus alpinus L.

Gratiola officinalis L. (pl.)

Linaria bipartita Willd.

- *Cymbalaria* Mill.
- *Elatine* Mill.
- *minor* Desf.
- *spuria* Mill.
- *striata* D. C.
- *vulgaris* Mill.

Limosella aquatica L. (pl.)

Mimulus cardinalis Dougl.

- *luteus* L.

Odontites rubra Pers.

Pentstemon campanulatus Willd.

- *pubescens* Ait.

Petunia parviflora Juss.

- *violacea* Lindl.

Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.

Scrofularia alata Gilib.

- *aquatica* L.
- *canina* L.
- *nodosa* L.
- *vernalis* L.

Verbascum blattarioides Lam.

- *Blattaria* L.
- *nigrum* L.
- *phoeniceum* L.
- *phlomoïdes* L.
- *Thapsus* L.
- *thapsiforme* Schrad.

Veronica agrestis L.

- *Anagallis* L.
- *arvensis* L.
- *Beccabunga* L.
- *Buxbaumii* Ten.
- *filiformis* Smith.
- *fruticulosa* Wull.
- *grandis* Fisch.
- *incana* L.
- *officinalis* L.
- *prostrata* L.
- *satureioides* Vis.

Veronica scutellata L.

- *serpyllifolia* L.
- *spicata* L.
- *spuria* L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.

- *Epithymum* D. C.
- *flava* Mart.
- *Hederae* Duby.
- *major* L.
- *Teucris* Holandre.

Phelipaea coerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.

- *Bonariensis* L.
- *erinoides* Lam.
- *officinalis* L.
- *pulchella* Swet
- *stricta* Vent
- *urticifolia* L.
- *venosa* Gill. et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.

- *Genevensis* L.
- *reptans* L.

Ballota acetabulosa Benth.

- *nigra* L.

Betonica officinalis L.

- *orientalis* L.

Brunella alba Pall.

- *grandiflora* Moench.
- *hyssopifolia* L.
- *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Clairv.

- *grandiflora* Moench.
- *menthaefolia* Host.
- *Nepeta* Sav.
- *officinalis* Moench.

Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
 — *thymiflorum* L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Ladanum L.
 — *Tetrahit* L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
 — *amplexicaule* L.
 — *Galeobdolon* Crantz.
 — *Garganicum* L.
 — *longiflorum* Ten.
 — *purpureum* L.
Lavandula multifida L.
 — *spica* L.
Leonurus Cardiaca L.
 — *Tataricus* L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
 — *piperita* L.
 — *Pulegium* L.
 — *Requienii* Benth.
 — *rotundifolia* L.
 — *silvestris* L.
 — *viridis* L.
Moluccella laevis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
 — *latifolia* D. C.
 — *Mussini* Bieb.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
 — var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
 — *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia Aethiopis L.
 — *argentea* L.

Salvia Austriaca Jacq.
 — *candelabrum* Boiss.
 — *coccinea* L.
 — *glutinosa* L.
 — *grandiflora* Etling.
 — *hirsuta* Jacq.
 — *Hispanica* L.
 — *Horminum* L.
 — *lanceolata* Willd.
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
 — *silvestris* L.
 — *taraxacifolia* Coss.
 — *triloba* L. f.
Satureia hortensis L.
 — *montana* L.
 — *mutica* Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
 — *alpina* L.
 — *Columnae* All.
 — *lateriflora* L.
 — *macrantha* Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
 — *montana* L.
Stachys alpina L.
 — *ambigua* Sm. (pl.)
 — *annua* L.
 — *Germanica* L.
 — *heraclea* All.
 — *lanata* Jacq.
 — *palustris* L.
 — *recta* L.
 — *silvatica* L.
Teucrium Arduini L.
 — *Botrys* L.
 — *Chamaedrys* L.
 — *flavum* L.
 — *Hircanicum* L.
 — *lucidum* L.
 — *montanum* L.
 — *Scorodonia* L.
Thymus serpyllum L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

- Armeria maritima* Willd.
Statice latifolia Sm.
— *Limonium* L.

Plantaginaceae

- Littorella lacustris* L. (pl.)
Plantago alpina L.
— *arenaria* Walds. et Kit.
— *Cynops* L.
— *lagopus* L.
— *lanceolata* L.
— *major* L.
— *media* L.
— *montana* Lam.
— *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

- Phytolacca decandra* L.

Salsolaceae

- Atriplex calotheca* Fries.
— *hortensis* L.
— *laciniata* L.
— *littoralis*.
— *patula* L.
— *rosea* L.

- Beta Cicla* L.
— *Rapa* Dun.
— *trigyna* Walds. et Kit.

- Blitum Bonus-Henricus* Rehb.
— *capitatum* L.
— *rubrum* Rehb.

- Chenopodium album* L.
— *ambrosioides* L.
— *anthelminticum* L.
— *Botrys* L.
— *ficifolium* Smith.
— *glaucum* L.
— *hybridum* L.
— *opulifolium* Schrad.
— *polyspermum* L.
— *Quinoa* Willd.
— *urbicum* L.
— *vulvaria* L.

- Echinopsilon hyssopifolius* Moq.
Hablitzia tamoides Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea* Lam.
Amarantus albus L.
— *caudatus* L.
— *melancholicus* L.
— *paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
Celosia cristata D. C.
— *pyramidalis* Burm.
Euxolus emarginatus Moq.
— *lividus* Moq.
— *viridis* Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa* L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

- Fagopyrum esculentum* Moench.
Polygonum aviculare L.
— *Bistorta* L.
— *Convolvulus* L.
— *divaricatum* L.
— *Hydropiper* L.
— *lapathifolium* L.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
Rheum Emodi Wall.
— *palmatum* L.
— *undulatum* L.
Rumex alpinus L.
— *conglomeratus* Murr.
— *crispus* L.
— *domesticus* Hartm.
— *Hydrolapathum* Huds.
— *maritimus* L.

Rumex nemorosus Schrad.

- *obtusifolius* L.
- *palustris* Sm.
- *Patientia* L.
- *pulcher* L.
- *salicifolius* Weinm.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.

Euphorbia Chamaesyce L.

- *helioscopia* L.
- *Lagascae* Spreng.
- *Lathyris* L.
- *palustris* L.
- *platyphylla* L.
- *stricta* L.

Mercurialis annua L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Moraceae

Morus alba L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.

Parietaria diffusa Mert. et Koch.

- *erecta* Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

- *pilulifera* L.

Juglandaceae

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂

- *alba* × *purpurea*.
- *aurita* L. ♂
- *aurita* × *viminialis*. ♂
- *caprea* L. ♂
- *caesia* Will. ♂
- *cinerea* L. ♂
- *cinerea* × *viminialis* Wimm.
- *cuspidata* Schultz.
- *fragilis* L. ♂
- *grandifolia* Ser. ♂
- *nigricans* Sm. ♂
- *pentandra* L. ♂
- *purpurea* L. ♂
- *Smithiana* Willd. ♂
- *triandra* L. ♂
- *triandra* × *cinerea* Wimm.
- *triandra* × *viminialis* Wimm. ♂
- *viminialis* L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (pl.)

- *lucens* L. (pl.).
- *natans* L. (pl.).
- *pusillus* L. (pl.).
- *trichoides* Cham. et Schl. (pl.).

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.

- *latifolia* All.
- *palustris* Crantz.

Gymnadenia conopea R. Br.

Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.

Iris Bastardi Bor.

— *foetidissima* L.

— *graminea* L.

— *halophylla* Pall.

— *Pseudo-Acorus* L.

— *Virginica* L.

— *virescens* D. C.

— *Sibirica* L.

— *Nymphium* Ehrh.

Sisyrinchium striatum Smith.

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

— *vernum* L. (pl.)

Narcissus poeticus L. (pl.)

— *radiiflorus* Salisb.

— *silvestris* Lam. (pl.)

Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

Asparagus officinalis L.

— *trichophyllus* Bge.

Polygonatum multiflorum All.

— *vulgare* Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.

— *albidum* Fisch.

— *Ampeloprasum* L.

— *Cepa* L.

— *fistulosum* L.

— *flavum* L.

— *glaucum* Schrad.

— *Moly* L.

— *montanum* Schm.

— *oleraceum* L.

— *paradoxum* Don. (bulb.)

— *Porrum* L.

— *roseum* L.

— *sativum* L.

— *Schoenoprasum* L. (pl.)

Allium Scorodoprasum L.

— *strictum* Schrad.

— *subhirsutum* L.

— *ursinum* L. (pl.)

Asphodeline Liburnica Rehb.

— *lutea* Rehb.

Asphodelus albus Willd.

Endymion nutans Dumort.

— *patulus* Gren. et Godr.

Fritillaria Meleagris L.

Funckia cœrulea Andr.

Galtonia candicans Dcne.

Hemerocallis graminea Andr.

Lilium Martagon L.

Muscari comosum Mill.

Nothoscordum fragrans L.

Ornithogalum Pyrenaicum L.

Phalangium Liliago Schreb.

— *ramosum* Lam.

Scilla autumnalis L.

Tulipa silvestris L.

Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.

Tofieldia calyculata Wahlbg.

Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.

Tradescantia subaspera Ker-Gawl.

— *Virginica* L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.

— *compressus* Jacq.

— *effusus* L.

— *glaucus* L.

— *lampocarpus* Ehrh.

— *obtusiflorus* Ehrh.

— *tenuis* Willd.

Luzula albida D. C.

— *campestris* D. C.

— *Forsteri* D. C.

— *maxima* D. C.

— *nivea* D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (pl.)

Arum vulgare Lam.

Calla palustris L.

Lemnaceae

- Lemna polyrhiza* L. (pl.)
— *trisulca* L. (pl.)

Typhaceae

- Sparganium ramosum* Huds.

- *simplex* Huds.

- Typha angustifolia* L.

- *latifolia* L.

- *minima* Hoppe (pl.)

Cyperaceae

- Carex acuta* L.

- *canescens* L.

- *cyperoides* L.

- *depauperata* Good.

- *distans* L.

- *divulsa* Good.

- *echinata* Murr.

- *elongata* L.

- *flava*

- *glauca* Murr.

- *Hornschuchiana* Hoppe.

- *laevigata* Sm.

- *maxima* Scop.

- *muricata* L.

- *nutans* Host.

- *pallescens* L.

- *paludosa* Good.

- *panicea* L.

- *paniculata* L.

- *paradoxa* Willd.

- *praecox* Jacq.

- *Pseudo-Cyperus* L.

- *silvatica* Huds.

- *strigosa* Huds.

- *teretiuscula* Good.

- *tomentosa* L.

- *vesicaria* L.

- *vulgaris* Fries.

- *vulpina* L.

- Cladium Mariscus* R. Br.

- Cyperus flavescens* L.

- *fuscus* L.

- *longus* L.

- *vegetus* Willd.

- Eleocharis ovata* R. Br.

- Scirpus atrovirens* Willd.

- Scirpus compressus* Pers.

- *Holoschaenus* L.

- *lacustris* L.

- *maritimus* L.

- *mucronatus* L.

- *silvaticus* L.

- *supinus* L.

- *Tabernaemontani* Gmel.

Graminaceae

- Aegopogon pusillus* P. Beauv.

- Aegilops caudata* L.

- *ovata* L.

- *triuncialis* L.

- Agropyrum caninum* Roem. et Sch.

- *glaucom* Roem. et Sch.

- *junceum* P. Beauv.

- *repens* P. Beauv.

- Agrostis alba* L.

- *canina* L.

- *elegans* Thore.

- *nebulosa* Boiss. et Reut.

- *vulgaris* With.

- Aira caryophyllea* L.

- Alopecurus agrestis* L.

- *geniculatus* L.

- *pratensis* L.

- *utriculatus* Pers.

- Andropogon Ischaemum* L.

- Anthoxanthum odoratum* L.

- Apera spica-venti* P. Beauv.

- Arrhenatherum avenaceum* P. Beauv.

- *bulbosum* Schld.

- Aristella bromoides* Bertol.

- Aristida coerulescens* Desf.

- Asprella Hystrix* Willd.

- Avena fatua* L.

- *Ludoviciana* Dur.

- *orientalis* Schreb.

- *pubescens* L.

- *pratensis* L.

- *sativa* L.

- *sempervirens* Vill.

- Baldingera arundinacea* Dumort.

- Beckmannia erucaeformis* Host.

- Brachypodium distachyon* P. Beauv.

- *pinnatum* P. Beauv.

- *silvaticum* Roem. et Sch.

- Briza maxima* L.

- Briza media* L.
Bromus arvensis L.
— *asper* L.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *racemosus* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— *radiata* Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
— *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *flexuosa* Trin.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria Sicala Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— *duriuscula* L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.
Festuca pratensis Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuifolia* Sibth.
— *Valesiaca* Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Græphophorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— *rigidum* Gaud.
— *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Dumort.
Panicum capillare L.
— *miliaceum* L.
— *virgatum* L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Phalaris Canariensis L.
— *coerulescens* Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum arenarium L.
— *Michelii* All.
— *phalaroides* Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.

Piptatherum coerulescens P. Beauv.

Poa annua L.

— *brevifolia* D. C.

— *bulbosa* L.

— *caesia* Sm.

— *compressa* L.

— *nemoralis* L.

— *pratensis* L.

— *silvatica* Chaix.

— *trivialis* L.

Polypogon maritimum Willd.

Sclerochloa dura P. Beauv.

— *rigida* Griseb.

Secale Cereale L.

Sesleria argentea Sav.

Setaria glauca P. Beauv.

— *Italica* P. Beauv.

Setaria verticillata P. Beauv.

— *viridis* P. Beauv.

Sorghum Halepense Pers.

— *vulgare* Pers.

Stipa pennata L.

— *tortilis* Desf.

Tripsacum dactyloides L.

Trisetum flavescens P. Beauv.

Triticum Spelta L.

— *turgidum* L.

— *vulgare* Vill.

Uniola latifolia Michx.

Vulpia myuros Gmel.

— *sciuroides* Gmel.

Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)

— *Telmateia* Ehrh. (pl.)

— *silvaticum* L. (pl.)

— *variegatum* Schleich (pl.)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.

— *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.

Asplenium Ruta-muraria L.

— *Trichomanes* L.

Athyrium Filix-temina Roth

Ceterach officinarum Willd.

Cystopteris bulbifera Bernh.

— *fragilis* Bernh.

Phegopteris calcarea Fee.

Polypodium vulgare L.

Polysticum Filix-mas Roth.

— *Thelypteris* Roth.

Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (pl.).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
Februarii MCMXXVII rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus.

66 B 44

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1927

OFFERTES EN ÉCHANGE

1928

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1928

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, Rue Bossuet 15

—
1928

A R DINE BOTA A M O U E

VILLI E L H O U

Catalognus de C...

CHURCHILL I L L O U E

OF THE
CITY OF
NEW YORK

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1927

OFFERTES EN ÉCHANGE

1928

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1928

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, Rue Bossuet, 15

—
1928

AVIS

*Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs **desiderata** le plus tôt possible et de toute façon avant la date **extrême** que nous avons fixée pour cette année.*

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Alger, *Faculté des Sciences*.
Antibes, *Villa Thuret*.
Besançon, *Institut Botanique*.
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
Flavigny, *jardin Desplantes*.
Grenoble.
Les Barres, *Arboretum*.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or*.
Lyon, *Ecole de Médecine*.
Marseille, *parc Borély*.
Marseille, *Ecole de Médecine*.
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts*.
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski*.
Paris, *Muséum*.
Paris, *Faculté des Sciences*.
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université*.
Rostock.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Lisle, *Morton Arboretum*.
Michigan.
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Kew.
Warley, *jardin Willmott*.

Autriche

Graz, *Université*.
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat.

Finlande

Borga.

Hollande

Amsterdam.
Delft, *Université*.
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*

Italie

Catane.

Gênes.

Milan.

Modène.

Naples.

Padoue.

Palerme.

Pise.

Rome.

Sienna.

Trieste.

Urbino.

Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio.

Lettonie

Riga, *Université.*

Pologne

Cracovie.

Lemberg.

Leopol.

Poznan.

Vilna, *Université.*

Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.

Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*

Cluj.

Jassy, *Université.*

Russie

Moscou, *Université académ.*

Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*

Moscou, *Institut de Bot. appliq.*

Odessa.

Perm.

Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*

Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.

Upsala.

Suisse

Bâle.

Genève.

Lausanne.

Sion.

Zurich, *Université.*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*

Brno, *Académie Vétérinaire.*

Pruhonic, *Soc. Dendrologique.*

Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana.

Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1927

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

- pyramidale Rchb.
- Pyrenaicum Lam.
- vulgare D. C.

Actaea spicata L.

Adonis aestivalis L. var. *flava* Vill.

- autumnalis L.

Anemone silvestris L.

- vitifolia Buch.

Aquilegia atrata Koch.

- caerulea James.
- formosa Fisch.
- vulgaris L.

Caltha palustris L.

Clematis campaniflora Brot.

- Flammula L.
- montana Buchan.
- orientalis L.
- recta L.

Delphinium Ajacis L.

- Caucasicum C. A. Mey.
- Consolida L.
- elatum L.
- Requienii D. C.
- Tatsienense Franch.

Delphinium tricornе Michx.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

- viridis L.

Isopyrum thalictroides L. (pl.).

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

- Damascena L.
- Hispanica L.
- orientalis L.
- sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- corallina Retz.
- peregrina Mill.
- tenuifolia L.

Pulsatilla alpina Lois.

- vulgaris Mill.

Ranunculus acer L.

- aconitifolius L.
- arvensis L.
- auricomus L.
- bulbosus L.
- Flammula L.
- gramineus L.
- lanuginosus L.
- Lingua L.
- Monspeliacus L.
- muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C.

- *ophioglossifolius* Vill.
- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum aquilegifolium L.

- *Bauhini* Crantz.
- *Delavayi* Franch.
- *elatum* Murr.
- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *simplex* L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (pl.)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypocoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *Atlanticum* Ball.
- *bracteatum* Lindl.

Papaver Caucasicum Bieb.

- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *nudicaule* L.
- *orientale* L.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.

- *solida* Sw. (pl.).

Fumaria capreolata L.

- *micrantha* Lag.
- *officinalis* L.
- *parviflora* L.
- *Vaillantii* Lois.

Cruciferae

Aetheonema gracile D. C.

- *grandiflorum* Boiss. et Hoh.
- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andr.

Alyssum alpestre L.

- *argenteum* Vitm.
- *calycinum* L.
- *campestre* L.
- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *saxatile* L.

Arabis albida Stev.

- *alpina* L.
- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *brassicaeformis* Wallr.
- *hirsuta* Scop.
- *saxatilis* All.
- *Turrita* L.

Aubrietia erubescens Griseb

Barbarea praecox R. Br.

- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

- *lyrata* L.

Brassica insularis Moris.
 — *Napus* L. var. *oleifera* D. C.
 — *nigra* Koch.
 — *Rapa* Koch var. *esculenta* G. G.
 — — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
 — *orientalis* L.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
 — *impatiens* L.
 — *silvatica* L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis muralis D. C.
Draba aizoides L.
 — *hirta* L.
 — *incana* L.
 — *lactea* Adams.
Eruca sativa Lam.
Erucaria Aleppica Gaertn.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
 — *cheiranthoides* L.
 — *Helveticum* D. C.
 — *ochroleucum* D. C.
 — *Perofskianum* Fisch. et Mey.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
 — *Gibraltarica* L.
 — *pinnata* L.
 — *saxatilis* L.
 — *sempervirens* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
 — *campestre* R. Br.
 — *cordatum* Willd.
 — *Draba* L.
 — *latifolium* L.
 — *sativum* L.
 — *Virginicum* L.
Lunaria biennis Moench.
 — *rediviva* L.
Malcolmia Africana R. Br.

Malcolmia maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
 — *officinale* R. Br.
 — *Pyrenaicum* R. Br.
 — *silvestre* R. Br.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus L.
 — *pinnatifida* D. C.
Sinapis alba L.
 — *arvensis* L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
 — *Columnae* Ten.
 — *officinale* Scop.
 — *Sophia* L.
 — *strictissimum* L.
Thlaspi arvense L.
 — *ceratocarpum* Murr.
 — *montanum* L.
 — *perfoliatum* L.
Vesicaria utriculata Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Raf.

Resedaceae

Reseda alba L.
 — *lutea* L.
 — *luteola* L.
 — *odorata* L.
 — *Phyteuma* L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
 — *ledifolium* Willd.
 — *polifolium* D. C.
 — *salicifolium* Pers.
 — *vulgare* Gaertn.

Violaceae

- Viola alpestris* Jord.
— *Canadensis* L.
— *cornuta* L.
— *elator* Fries.
— *hirta* L.
— *Munbyana* Boiss. et Reut.
— *odorata* L.
— *tricolor* L.

Droseraceae

- Parnassia palustris* L.

Caryophyllaceae

- Alsine Jacquini* Koch.
— *laricifolia* Crantz.
— *tenuifolia* Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— *serpyllifolia* L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— *glutinosum* Fries.
— *perfoliatum* L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— *caesius* Sm.
— *Carthusianorum* L.
— *Chinensis* L.
— *Gallicus* Pers.
— *montanus* Bieb.
— *Seguieri* Vill.
— *silvestris* Wulf.
— *superbus* L.
— *tymphresteus* Heldr. et Sart.
— *virgineus* L.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— *altissima* L.
— *elegans* Bieb.
— *repens* L.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis Chalcedonica L.
— *Coronaria* Desf.
— *Flos-Cuculi* L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— *silvestre* Roehl.

- Sagina procumbens* L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— *officinalis* L.
— *orientalis* L.
Silene Atocion Murr.
— *Catholica* Ait.
— *cerastioides* L.
— *Coeli-Rosa* A. Br.
— *conoidea* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *echinata* Otth.
— *Friwaldskiana* Hampe.
— *Gallica* L.
— *glauca* Pourr.
— *imbricata* Desf.
— *inflata* Sm.
— *Italica* Pers.
— *laeta* A. Br.
— *linicola* Gmel.
— *muscipula* L.
— *nocturna* L.
— *nutans* L.
— *Otites* Sm.
— *repens* Patrin.
— *rubella* L.
— *saxifraga* L.
— *Schafta* Gmel.
— *vespertina* Retz.
— *viridiflora* L.
— *viscosa* Pers.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
— *Holostea* L.
— *media* Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Viscaria vulgaris Trev.
— *Sartorii* Boiss.

Linaceae

- Linum catharticum* L.
— *grandiflorum* Desf.
— *Narbonense* L.
— *tenuifolium* L.
— *usitatissimum* L.

Malvaceae

- Althaea cannabina* L.
— *Chinensis* Cav.
— *Narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
— *parviflora* Cav.
Callirhoe pedata A. Gray.
Hibiscus vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
Malva crispa L.
— *parviflora* L.
— *Peruviana* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
Sida napaea Cav.

Tiliaceae

- Tilia argentea* Desf.
— *petiolaris* D. C.
— *platyphylla* Scop.

Aurantiaceae

- Citrus trifoliata* L.

Hypericaceae

- Androsaemum hircinum* Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— *elatum* Ait.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

- Acer campestre* L.
— *Negundo* L.
— *opulifolium* Vill.
— *platanoides* L.
— *Var. purpureum* Hort.
— *Var. rubrum* Hort.
— *pseudoplatanus* L.

Geraniaceae

- Erodium cicutarium* L'Hérit.
— *gruinum* Willd.
— *Manescavi* Coss.
Geranium aconitifolium L'Hérit.
— *Bohemicum* L.
— *Lancastriense* With.
— *lucidum* L.
— *molle* L.
— *nodosum* L.
— *palustre* L.
— *pratense* L.
— *Pyrenaicum* L.
— *Robertianum* L.
— *rotundifolium* L.
— *sanguineum* L.
— *silvaticum* L.

Balsaminaceae

- Balsamina hortensis* Desp.
Impatiens glanduligera Royle.
— *Noli-Tangere* L.
— *parviflora* D. C.

Limnanthaceae

- Limnantes Douglasii* R. Br.

Zanthoxylaceae

- Zanthoxylum planispinum* Sieb. et Zucc.

Rutaceae

- Dictamnus Fraxinella* Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

- Evonymus Americanus* L.
— *vulgaris* L.
Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

- Rhamnus cathartica* L.
— *Frangula* L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.

Cneorum tricocon L.

Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.

Astragalus alopecuroides L.

— *Baeticus* L.

— *Cicer* L.

— *glycyphyllus* L.

— *hamosus* L.

— *Monspessulanus* L.

— *sulcatus* L.

Baptisia australis R. Br.

Biserrula Pelecinus L.

Calophaca Wolgarica Fisch.

Colutea arborescens L.

Coronilla Emerus L.

— *minima* L.

Cytisus alpinus Mill.

— *capitatus* Jacq.

— *sessilifolius* L.

— *Weldenii* Vis.

Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.

— *sesquipedalis* L.

Ervum Ervilia L.

— *hirsutum* L.

— *tetraspermum* L.

Faba vulgaris Moench.

Galega officinalis L.

— *orientalis* Lam.

Genista pilosa L.

— *radiata* Scop.

— *tinctoria* L.

Glycyrhiza foetida Desf.

— *glabra* L.

Hedysarum coronarium L.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus Aphaca L.

— *articulatus* L.

— *heterophyllus* L.

— *latifolius* L.

— *Nissolia* L.

— *Ochrus* D. C.

Lathyrus odoratus L.

— *pratensis* L.

— *sativus* L.

— *silvestris* L.

— *Tingitanus* L.

Lens esculenta Moench.

Lotus corniculatus L.

— *edulis* L.

— *ornithopodioides* L.

— *uliginosus* Schkuhr.

Medicago apiculata Willd.

— *ciliaris* Willd.

— *Echinus* D. C.

— *falcata* L.

— *Gerardi* Kit.

— *laciniata* All.

— *lappacea* Desf.

— *littoralis* Rhod.

— *Lupulina* L.

— *minima* Desr.

— *Murex* Gaertn.

— *Numularia* D. C.

— *orbicularis* All.

— *reticulata* Benth.

— *sativa* L.

— *tornata* Willd.

— *truncatula* Gaertn.

— *tuberculata* Willd.

— *turbinata* Willd.

— *varia* Thomas-Martyn.

(*falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.

— *altissimus* Thuil.

— *arvensis* Walld.

— *Italicus* Lam.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis fruticosa L.

— *Natrix* L.

Orobus niger L.

— *tuberosus* L.

— *vernus* L.

Ornithopus perpusillus L.

Phaseolus nigerrimus Zucc.

Pisum arvense L.

— *sativum* L.

— *Thebaicum* Willd.

Pocockia Cretica Ser.
Sarothamnus scoparius Koch.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth.
Trifolium L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— aureum Poll.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— fistulosum Gilib.
— fragiferum L.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
— scabrum L.
Trigonella caerulea Ser.
— Foenum-Graecum L.
— Monspeliaca L.
Ulex Europaeus L.
Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— Pannonica Jacq.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
— Mahaleb Mill.
Prunus Brigantiaca Vill.
— fruticans Weihe.
— spinosa L.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Mill.
Alchemilla alpina L.
— arvensis Scop.
— vulgaris L.
Dryas octopetala L.
Fragaria Indica Andr.
— vesca L.
Geum album Gmel.
— Billieti Gillot.
 (= *montanum* × *rivale*).
— coccineum Sibth. et Sm.
— intermedium Ehrh.
 (= *rivale* × *urbanum*).
— Pyrenaicum Willd.
— rivale L.
— urbanum L.
Potentilla alchemilloides Lap.
— argentea L.
— grandiflora L.
— hirta L.
— Norvegica L.
— supina L.
— Tormentilla Neck.
Rubus caesius L.
— fruticosus L.
— glandulosus Bell.
Rosa arvensis L.
— canina L.
— rubiginosa L.
— tomentosa Sm.
Sanguisorba officinalis L.
— media L.
Spiraea Aruncus L.
— Filipendula L.
— Ulmaria L.

Pomaceae

Cotoneaster Francheti Bois.
— buxifolia Wall.
— thymifolia Booth.
— tomentosa Lindl.
— vulgaris Lindl.
Crataegus Crus-Galli L.
— monogyna Jacq.
— Oxyacantha L.
— Pyracantha Pers.
— tanacetifolia Peas.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Sorbus aucuparia L.

- *confusa* Greml. (= *Aria* × *Torminalis*)
- *hybrida* L.
- *latifolia* Pers.
- *Scandica* Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

- *Lutetiana* L.

Clarekia elegans Dougl.

Epilobium hirsutum L.

- *montanum* L.
- *palustre* L.
- *parviflorum* Schreb.
- *roseum* Roth.
- *rosmarinifolium* Hoencke.
- *spicatum* Lam.
- *tetragonum* L.

Gaura biennis L.

Godetia rubicunda Lindl.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

- *biennis* L.
- *cruciata* Nutt.
- *Drummondii* Hook.
- *glauca* Michx.
- *Lamarckiana* Ser.
- *parviflora* L.
- *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum Salicaria L.

peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera pedata Schrad.

Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Paronychiaceae

Claytonia perfoliata Don.

Herniaria glabra L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. (pl.)

Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.

Sedum acre L.

- *album* L.
- *altissimum* Poir.
- *Anacampseros* L.
- *Carioni* Bor.
- *Cepaea* L.
- *dasyphyllum* L.
- *elegans* Lej.
- *glaucum* W. et K.
- *maximum* Sut.
- *populifolium* L.
- *purpureum* Link.
- *rubens* L.
- *rupestre* L.
- *spurium* Bieb.
- *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- *arenarium* Koch.
- *assimile* Schott.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *Moggridgii* Sweet.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *patens* Griseb.

Sempervivum Pilosella Schott.

- piliferum Jord.
- pulchellum Walp.
- pumilum Bieb.
- Pyrenaicum Jord. et F.
- Ruthenicum Koch.
- Schotti Bak.
- tectorum L.
- tomentosum Lehm. et Schnit.
- tortuosum Ait.
- Verloti Lmte.
- Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

Opuntia humilis Haw.

- Missouriensis D. C.
- Rafinesquii Engelm.
- vulgaris Mill.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.

- atropurpurea Sternb.
- cervicornis Viv.
- Cotyledon L.
- decipiens Ehrh.
- granulata L.
- hirsuta L.
- Hostii Tausch.
- Huetiana Boiss.
- rotundifolia L.
- sarmentosa L.
- Sponhemica Gmel.
- umbrosa L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.

Ammi majus L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

- silvestris Hoffm.
- vulgaris Pers.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia major L.

Berula angustifolia Koch.

Bifora radians Bieb.

Bunium Bulbocastanum L.

Buplevrum falcatum L.

- fruticosum L.
- longifolium L.
- rotundifolium L.
- tenuissimum L.

Carum Carvi L.

Caucalis daucoïdes L.

Chaerophyllum aureum L.

- bulbosum L.
- temulum L.
- Villarsii Koch.

Cicuta virosa L.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.

Daucus Carota L.

Eryngium amethystinum L.

- campestre L.
- giganteum Bieb.

Falcaria Rivini Host.

Ferula sulcata Desf.

Foeniculum officinale All.

Helosciadium nodiflorum Koch.

Heracleum Lecokii G. et G.

- Sibiricum L.
- Sphondylium L.
- villosum Fisch.

Hydrocotyle vulgaris L.

Kruberia leptophylla Hoffm.

Lagoecia cuminoïdes L.

Laserpitium Gallicum L.

- latifolium L.
- Siler L.

Levisticum officinale Koch.

Libanotis montana Crantz.

Ligusticum Pyrenaicum Gouan.

Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe fistulosa L.

- Phellandrium Lam.
- pimpinelloïdes L.

Opopanax Chironium Koch.

Orlaya grandiflora Hoffm.

Pastinaca silvestris Mill.

Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum Carvifolium Vill.

- Cervaria Lap.
- officinale L.
- palustre Moench.
- Serbicum Petrovic.
- venetum Koch.

Physospermum aquilegifolium Koch.

Pimpinella magna L.

- saxifraga L.

Ptychotis heterophylla Koch.

Sanicula Europaea L.

Scandix pecten-veneris L.

- pinnatifida Vent.

Selinum Carvifolia L.

Seseli gummiferum Sm.

- montanum L.

Silaus virescens Boiss.

Siler trilobum Scop.

Sison Amomum L.

Sium latifolium L.

Smyrnium Olusatrum L.

Tommasinia verticillaris Bert

Tordylium maximum L.

Torilis Anthriscus Gmel.

- infesta Hoffm.
- nodosa Gaertn.

Trinia vulgaris D. C.

Turgenia latifolia Hoffm.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (pl.)

Cornus Mas L.

- sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.

Symphoricarpos vulgaris Mich

Viburnum Lantana L.

- Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.

- cynanchica L.
- odorata L.

Asperula orientalis Boiss. et Hoh.

- Taurina L.
- tinctoria L.

Crucianella angustifolia L.

- gilanica Trin.
- stylosa Trin.

Galium Anglicum Huds.

- Aparine L.
- boreale L.
- Cruciata Scop.
- palustre L.
- purpureum L.
- rubioides L.
- saccharatum All.
- silvaticum L.
- spurium L.
- tricornis With.

Rubia peregrina L.

Sherardia arvensis L.

Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.

- Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
- ruber D. C.

Fedia Cornucopiae Gaertn.

Valeriana dioica L.

- officinalis L.
- tuberosa L.

Valerianella Auricula D. C.

- carinata Loisl.
- membranacea Loisl.
- olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

- corniculata Roem. et Sch.

Dipsacus ferox Loisl.

- fullonum Mill.
- laciniatus L.
- pilosus L.
- silvestris Mill.

Knautia arvensis Coult.

- silvatica Dub.

Morina longifolia Wall.

Scabiosa graminifolia L.

- *Gramuntia* L.
- *maritima* L.
- *prolifera* L.
- *stellata* L.
- *Ucranica* L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.

- *crithmifolia* Walds. et Kit.
- *ligustica* All.
- *Millefolium* L.
- *Ptarmica* L.
- *tanacetifolia* All.

Acroclinium roseum Hook.

Actinomeris tetraptera D. C.

Ambrosia maritima L.

- *trifida* L.

Amellus annuus Wild.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus clavatus Pers.

Antennaria margaritacea R. Br.

Anthemis altissima L.

- *arvensis* L.
- *chia* L.
- *Cotula* L.
- *fuscata* Brot.
- *montana* L.

Arnica Chamissonis Less.

Artemisia Absinthium L.

- *campestris* L.
- *glauca* Pall.
- *vulgaris* L.

Aster Amellus L.

- *amelloides* Bess.
- *alpinus* L.
- *fragilis* Willd.
- *laevigatus* Willd.
- *leucanthemus* Desf.
- *Pyrenaeus* D. C.
- *salignus* Willd.

Bellis perennis L.

Bidens bipinnata L.

- *cernua* L.
- *frondosa* L.

Bidens leucantha Willd.

- *tripartita* L.

Bigelowia nudata D. C.

Biotia corymbosa D. C.

Boltonia glastifolia L'Hérit.

Broteroa trinervata Pers.

Buphthalmum salicifolium L.

Cacalia hastata L.

Callichroa platyglossa Fisch. et Mey.

Calliopsis tinctoria D. C.

Callistephus Chinensis Nees.

Cenia turbinata Pers.

Cephalophora aromatica Schrad.

Chrysanthemum carinatum Schousb.

- *frutescens* L.

- *Myconis* L.

- *segetum* L.

- *viscosum* Desf.

Cineraria cordifolia Jacq.

- *maritima* L.

Coniza ambigua D. C.

Coreopsis auriculata L.

- *coronata* Hook.

- *Drummondii* Torr. et Gray.

- *lanceolata* L.

Corvisartia Helenium Merat.

Cosmos Lipinnatus Cass.

- *sulphureus* Cav.

Dahlia gracilis Hort.

- *variabilis* Desf.

Dimorphotheca pluvialis Moench.

Diplostephium amygdalinum Cass.

Dracopsis amplexicaulis Cass.

Emilia sagittata D. C.

Erigeron aere L.

- *Canadense* L.

- *speciosum* D. C.

Eupatorium cannabinum L.

- *cordatum* Walt.

- *Corsicum* Req.

Felicia tenella Nees.

Filago spathulata Presl.

Gaillardia aristata Pursh.

- *lanceolata* Michx.

Galatella hyssopifolia Nees.

Galinsoga parviflora Cav.

Gnaphalium luteo-album L.
— *silvaticum* L.
— *uliginosum* L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— *Mexicanum* H. B. K.
— *quadridentatum* Labil.
— *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
— *argyrophyllus* A. Gr.
— *Californicus* D. C.
— *giganteus* L.
— *mollis* Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— *foetidum* Cass.
Heliopsis scabra Dun.
Inula Britanica L.
— *Conyza* D. C.
— *montana* L.
— *Oculus-Christi* L.
— *salicina* L.
— *squarrosa* L.
— *thapsoides* Spreng.
— *Vaillantii* Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leucanthemum maximum D. C.
— *vulgare* Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Madaria elegans D. C.
Madia viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— *discoidea* D. C.
— *inodora* L.
Melampodium divaricatum Cav.
Obeliscaria pulcherrima L.
Ormenis mixta D. C.
Palafoxia Texana D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Histerophorus L.
Pinardia coronaria Less.

Plagius ageratifolius L'Hérit.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum corymbosum Willd.
— *macrophyllum* Willd.
— *Parthenium* Sm.
— *Tanacetum* D. C.
Rudbeckia digitata Mill.
— *hirta* L.
— *nitida* Nutt.
— *speciosa* Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— *crassifolius* Willd.
— *Doria* L.
— *elegans* L.
— *erucifolius* L.
— *Fuchsii* Gmel.
— *Jacobaea* L.
— *macrophyllus* Bieb.
— *paludosus* L.
— *salicetorum* Godr.
— *viscosus* L.
— *vulgaris* L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
Solidago Canadensis L.
— *fragrans* Willd.
— *grandiflora* Desf.
— *glabra* Desf.
— *humilis* Desf.
— *lithospermifolia* Willd.
— *procera* Ait.
— *reflexa* Ait.
— *Virga-aurea* L.
Sphenogyne speciosa Maud.
Spilanthes Acmella L.
— *oleracea* Jacq.
Stenactis annua Nées.
Stevia eupatoria Willd.
— *purpurea* Pers.
— *serrata* Cav.
Tagetes erecta L.

- Tagetes patula L.
 — signata Bartl.
 Tanacetum vulgare L.
 Tithonia tagetiflora Desf.
 Pyrethrum Achilleae D. C.
 — achilleifolium Bieb.
 — cinerarifolium Trev.
 Vernonia eminens Rich.
 — Novaeboracensis Willd.
 — praealta D. C.
 — scaberrima Nutt.
 Xanthium macrocarpum D. C.
 — spinosum L.
 — strumarium L.
 Ximenesia encelioides Cav.
 Zinnia elegans Jacq.
 — multiflora L.
 — pauciflora L.
 — tenuiflora Jacq.
 — verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

- Alfredia cernua Cass.
 Amberboa moschata D. C.
 — muricata D. C.
 Arctotis grandis Thunb.
 Calendula arvensis L.
 — officinalis L.
 — parviflora Raf.
 Carduncellus mitissimus D. C.
 Carthamus tinctorius L.
 Carduus acanthoides L.
 — crispus L.
 — defloratus L.
 — nutans L.
 — Personata Jacq.
 Carlina acaulis L.
 — vulgaris L.
 Centaurea alpina L.
 — amara L.
 — atropurpurea W. et K.
 — Calcitrapa L.
 — collina L.
 — Cyanus L.
 — dealbata Willd.
 — eriophora L.

- Centaurea glastifolia L.
 — Jacea L.
 — macrocephala Muss.
 — Lugdunensis Jord.
 — Melitensis L.
 — microptilon Gren. et God.
 — montana L.
 — napifolia L.
 — Nicaeensis All.
 — nigra L.
 — orientalis L.
 — pullata L.
 — Scabiosa L.
 — solstitialis L.
 — sulphurea Willd.
 — Verutum L.
 Centrophyllum lanatum D. C.
 — leucocaulon D. C.
 Chardinia xeranthemoides Desf.
 Chamaepeuce afra D. C.
 — diacantha D. C.
 Cirsium acaule All.
 — arachnoideum Bieb.
 — arvense Scop.
 — Candalleianum Næg.
 (= *Erisiliales* × *oleraceum*).
 — canum Bieb.
 — eriophorum Scop.
 — erucagineum D. C.
 (= *oleraceum* × *ribulare*).
 — giganteum Spreng.
 — heterophyllum All.
 — lanceolatum Scop.
 — Monspessulanum All.
 — oleraceum Scop.
 — pallens D. C.
 (= *oleraceum* × *tuberosum*).
 — palustre Scop.
 — rigens Wallr.
 (= *acaule* × *oleraceum*).
 — serrulatum Bieb.
 — tuberosum All.
 Cnicus benedictus L.
 Crupina vulgaris Cass.
 Cryptostemma calendulaceum R. Br.
 Cynara Cardunculus.

Cynara Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— *horridus* Desf.
— *Ritro* L.
— *Ruthenicus* Bieb.
— *sphaerocephalus* L.
— *strigosus* L.
Galactites tomentosa Moench.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— *minor* D. C.
— *tomentosa* Lam.
Microlonchus Salmaticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— *Illyricum* L.
Rhaponticum cynaroides Less.
Serratula centauroides L.
— *coronata* L.
— *heterophylla* Desf.
— *monticola* Bor.
— *pinnatifida* Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.
— *foetida* D. C.
— *rhoadifolia* D. C.
— *setosa* D. C.
— *taraxacitolia* D. C.
Catananche coerulea L.
— *lutea* L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
— *Intybus* L.
Crepis biennis L.
— *blattarioides* Vill.
— *neglecta* L.
— *Nicaeensis* Balb.
— *pulchra* L.
— *tectorum* L.
— *virens* Vill.

Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
— *aurantiacum* L.
— *Auricula* L.
— *Bauhini* Bess.
— *boreale* Fries.
— *Canadense* Michx.
— *cerinthoides* L.
— *cinerascens* Jord.
— *crinitum* Sibth. et Sm.
— *fallax* Willd.
— *foliosum* Walds et Kit.
— *glaciale* Lach.
— *glaucum* All.
— *Jacquini* Vill.
— *lycopifolium* Froel.
— *murorum* L.
— *Peleterianum* Merat.
— *Pilosella* L.
— *praealtum* Vill.
— *pratense* Tausch.
— *prenanthoides* Vill.
— *pulmonarioides* Vill.
— *rigidum* Hartm.
— *Sabaudum* L.
— *scorzoneraefolium* Vill.
— *silvaticum* Lam.
— *tridentatum* Fries.
— *umbellatum* L.
— *villosum* L.
Hyoseris radiata L.
Lactuca Dregeana D. C.
— *livida* Boiss. et Reut.
— *muralis* Fres.
— *sagittata* Walds. et Kit.
— *Scariola* L.
— *virosa* L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
— *hastile* L.
— *hispidum* L.
Picris hieracioides L.
— *stricta* Jord.
Podospermum laciniatum D. C.

Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Willd.
— *stellatus* Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
— *hirsuta* L.
— *Hispanica* L.
— *humilis* L.
— *villosa* Scop.
Scolymus grandiflorus Desf.
— *Hispanicus* L.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
— *asper* L.
— *oleraceus* L.
— *palustris* L.
— *tenerrimus* L.
Taraxacum officinale Wigg.
— *palustre* D. C.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon crocifolium L.
— *majus* Jacq.
— *orientale* L.
— *pratense* L.
Urospermum picroides Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia syphyllitica L.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
— *Erinus* L.
— *glomerata* L.
— *grandis* Fisch.
— *lactiflora* Bieb.
— *latifolia* L.
— *macrostyla* Boiss. et Reut.
— *Medium* L.
— *patula* L.
— *Rapunculus* L.
— *rapunculoides* L.
— *rotundifolia* L.
— *Trachelium* L.

Phyteuma canescens Walde et Kit.
— *orbiculare* L.
— *spicatum* L.
Platycodon autumnale Dcne.
— *grandiflorum* D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
— *Speculum* A. D. C.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia Ephemerum L.
— *verticillata* Pall.
Primula elatior Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— *lutea* L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
— *Olgae* Rgl.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
— *linearis* Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— *multicaulis* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
— *reptans* L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.

Convolvulus arvensis L.

— *Siculus* L.

— *tricolor* L.

Cuscuta major D. C.

— *obtusiflora* H. B. K.

Ipomoea Sibirica Pers.

Pharbitis hederacea Chois.

— *hispida* Chois.

Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa Barrelieri D. C.

— *Italica* Retz.

— *officinalis* L.

Borrago officinalis L.

Caccinia glauca Sav.

Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.

Cerinthe aspera Roth.

— *minor* L.

Cynoglossum Dioscoridis Vill.

— *montanum* Lam.

— *officinale* L.

— *pictum* Ait.

— *Wallichii* G. Don.

Echinosperrnum Lappula Lehm.

Echium Italicum L.

— *plantagineum* L.

— *vulgare* L.

Lithospermum officinale L.

Lycopsis arvensis L.

Heliotropium Europaeum L.

Myosotis palustris With.

Omphalodes linifolia Moench.

Symphytum Caucasicum Bieb.

— *officinale* L.

— *orientale* L.

— *tuberosum* L. (pl.)

Solanaceae

Atropa Belladonna L.

— *fructu luteo*.

Capsicum annum L.

— *grossum* Willd.

— *longum* D. C.

Datura fastuosa L.

— *ferox* L.

— *inermis* Jacq.

— *Metel* L.

— *Stramonium* L.

— *Tatula* L.

Hyoscyamus albus L.

— *niger* L.

— *pusillus* L.

Lycium Chinense Lam.

Lycopersicum esculentum Mill.

Mandragora vernalis Bert.

Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana Chinensis L.

— *macrophylla* Spreng.

— *paniculata* L.

— *rustica* L.

— *suaveolens* Lehm.

— *T. b. cum* L.

Nierembergia frutescens Dur.

Physalis Alkekengi L.

— *Francheti* Mast.

— *pubescens* L.

Physochlaina orientalis G. Don.

Salpichroa rhomboidalis Miers.

Scopolia lurida D. C.

Solanum atropurpureum Schrank.

— *citrullifolium* A. Br.

— *Dulcamara* L.

— *Guineense* Lam.

— *miniatum* Bernh.

— *nigrum* L.

— *ovigerum* Dun.

— *pseudo-Capsicum* L.

— *sisymbriifolium* Lam.

— *Sodomaeum* L.

— *villosum* Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.

— *Oruntium* L.

Browallia demissa L.

Calceolaria chelidonioides H. B. K.

Chelone barbata Cav.

Collinsia bicolor Benth.

Digitalis ferruginea L.

- *grandiflora* All.
- *lanata* Ehrh.
- *lutea* L.
- *purpurea* L.

Erinus alpinus L.

Gratiola officinalis L. (pl.)

Linaria bipartita Willd.

- *Cymbalaria* Mill.
- *Elatine* Mill.
- *minor* Desf.
- *spuria* Mill.
- *supina* Mill.
- *striata* D. C.
- *vulgaris* Mill.

Limosella aquatica L. (pl.)

Mimulus cardinalis Dougl.

- *luteus* L.

Odontites lutea Rchb.

- *rubra* Pers.

Pentstemon campanulatus Willd.

- *pubescens* Ait.

Petunia parviflora Juss.

- *violacea* Lindl.

Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.

Scrotularia alata Gilib.

- *aquatica* L.
- *Hoppei* Koch.
- *canina* L.
- *nodosa* L.
- *vernalis* L.

Verbascum blattarioïdes Lam.

- *Blattaria* L.
- *nigrum* L.
- *phœniceum* L.
- *phlomoïdes* L.
- *Thapsus* L.
- *thapsiforme* Schrad.

Veronica agrestis L.

- *Anagallis* L.
- *arvensis* L.
- *Austriaca* L.
- *Beccabunga* L.
- *Buxbaumii* Ten.
- *filiformis* Smith.
- *fruticulosa* Wulf.

Veronica grandis Fisch.

- *incana* L.
- *officinalis* L.
- *prostrata* L.
- *satureioides* Vis.
- *scutellata* L.
- *serpyllifolia* L.
- *spicata* L.
- *spuria* L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.

- *Cervariæ* Suard.
- *Epithymum* D. C.
- *flava* Mart.
- *Hederæ* Duby.
- *major* L.
- *Teucrii* Holandre.

Phelipaea coerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.

- *erinoides* Lam.
- *officinalis* L.
- *pulchella* Swet
- *stricta* Vent.
- *urticifolia* L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.

- *Genevensis* L.
- *reptans* L.

Ballota acetabulosa Benth.

- *nigra* L.

Betonica officinalis L.

- *orientalis* L.

Brunella alba Pall.

- *grandiflora* Moench.
- *hyssopifolia* L.
- *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Clairv.

- *grandiflora* Moench.
- *menthaefolia* Host.
- *Nepeta* Sav.
- *officinalis* Moench.

Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— *thymiflorum* L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Ladanum L.
— *ochroleuca* Lam.
— *Tetrahit* L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— *amplexicaule* L.
— *Garganicum* L.
— *longiflorum* Ten.
— *purpureum* L.
Lavandula multifida L.
— *spica* L.
Leonurus Cardiaca L.
— *Marrubiastrum* L.
— *Tataricus* L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— *piperita* L.
— *Pulegium* L.
— *Requienii* Benth.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
— *viridis* L.
Moluccella laevis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— *latifolia* D. C.
— *Mussini* Bieb.
— *nuda* L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— *Samia* L.
— *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.

Preslia cervina Fresen.
Salvia Aethiopis L.
— *argentea* L.
— *Austriaca* Jacq.
— *candelabrum* Boiss.
— *coccinea* L.
— *farinacea* Benth.
— *glutinosa* L.
— *grandiflora* Etling.
— *hirsuta* Jacq.
— *Hispanica* L.
— *Horminum* L.
— *lanceolata* Willd.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *silvestris* L.
— *taraxacifolia* Coss.
— *triloba* L. f.
Satureia hortensis L.
— *montana* L.
— *mutica* Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— *alpina* L.
— *Columnae* All.
— *lateriflora* L.
— *macrantha* Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— *montana* L.
Stachys alpina L.
— *ambigua* Sm. (pl.)
— *annua* L.
— *Germanica* L.
— *heraclea* All.
— *lanata* Jacq.
— *palustris* L.
— *recta* L.
— *silvatica* L.
Teucrium Arduini L.
— *Botrys* L.
— *Chamaedrys* L.
— *flavum* L.
— *Hircanicum* L.
— *lucidum* L.
— *montanum* L.
— *Scorodonia* L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.

Statice latifolia Sm.

— *Limonium* L.

— *Suworowii* Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (pl.)

Plantago alpina L.

— *arenaria* Walds. et Kit.

— *Cynops* L.

— *lagopus* L.

— *lanceolata* L.

— *major* L.

— *media* L.

— *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb.

— *decandra* L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.

— *hortensis* L.

— *laciniata* L.

— *littoralis*.

— *patula* L.

— *rosea* L.

Beta Cicla L.

— *Rapa* Dun.

— *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rchb.

— *capitatum* L.

— *rubrum* Rchb.

Chenopodium album L.

— *anthelminticum* L.

— *Botrys* L.

— *glaucum* L.

— *hybridum* L.

— *murale* L.

— *opulifolium* Schrad.

— *polyspermum* L.

Chenopodium Quinoa Willd.

— *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Hablitzia tamoides Bieb.

Kochia scoparia Schrad.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus caudatus L.

— *melancholicus* L.

— *paniculatus* L.

— *retroflexus* L.

— *silvestris* Desf.

Celosia cristata D. C.

— *pyramidalis* Burm.

Euxolus emarginatus Moq.

— *lividus* Moq.

— *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench.

Polygonum aviculare L.

— *Convolvulus* L.

— *divaricatum* L.

— *Hydropiper* L.

— *lapathifolium* L.

— *orientale* L.

— *Persicaria* L.

— *tinctorium* L.

Rheum Emodi Wall.

— *palmatum* L.

— *undulatum* L.

Rumex alpinus L.

— *conglomeratus* Murr.

— *crispus* L.

— *domesticus* Hartm.

— *Hydrolapathum* Huds.

— *maritimus* L.

- Rumex nemorosus** Schrad.
 — **obtusifolius** L.
 — **palustris** Sm.
 — **Patientia** L.
 — **pulcher** L.
 — **salicifolius** Weinm.

Euphorbiaceae

- Euphorbia Chamaesyce** L.
 — **helioscopia** L.
 — **Lagascae** Spreng.
 — **Lathyris** L.
 — **palustris** L.
 — **platyphylla** L.
 — **stricta** L.
Mercurialis annua L.

Datisceae

- Datisca cannabina** L.

Cannabinaceae

- Cannabis sativa** L.

Urticaceae

- Forskohlea angustifolia** Retz.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
 — **erecta** Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
 — **pilulifera** L.

Juglandaceae

- Pterocarya Caucasica** C. A. Mey.

Betulaceae

- Alnus glutinosa** Gaertn.

Salicaceae

- Salix alba** L. ♂
 — **alba** × **purpurea**.
 — **atrocinerea** Brot. ♂
 — **aurita** L. ♂
 — **aurita** × **viminialis**. ♂
 — **caprea** L. ♂
 — **caesia** Will. ♂
 — **cinerea** L. ♂
 — **cinerea** × **viminialis** Wimm.
 — **cuspidata** Schultz.
 — **fragilis** L. ♂
 — **grandifolia** Ser. ♂
 — **nigricans** Sm. ♂
 — **pedicellata** Desf. ♀
 — **pentandra** L. ♂
 — **purpurea** L. ♂
 — **Smithiana** Willd. ♂
 — **triandra** L. ♂
 — **triandra** × **cinerea** Wimm.
 — **triandra** × **viminialis** Wimm. ♂
 — **viminialis** L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

- Elodea Canadensis** Rich. (pl.)

Alismataceae

- Alisma Plantago** L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

- Scheuchzeria palustris** L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

- Potamogeton densus** L. (pl.)
 — **lucens** L. (pl.)
 — **natans** L. (pl.)
 — **pusillus** L. (pl.)
 — **trichoïdes** Cham. et Schl. (pl.)

Orchidaceae

- Epipactis atrorubens** Schult.
 — **latifolia** All.
 — **palustris** Crantz.
Gymnadenia conopsea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

Gladiolus communis L.

Iris Bastardi Bor.

— *foetidissima* L.

— *graminea* L.

— *halophylla* Pall.

— *Pseudo-Acorus* L.

— *Virginica* L.

— *virescens* D. C.

— *Sibirica* L.

— *Xyphium* Ehrh.

Sisyrinchium striatum Smith

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

— *vernum* L. (pl.)

Narcissus poeticus L. (pl.)

— *radiiflorus* Salish.

— *silvestris* Lam. (pl.)

Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

Asparagus officinalis L.

— *trichophyllus* Bge.

Danae racemosa Moench.

Polygonatum multiflorum All.

— *vulgare* Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.

Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.

— *albidum* Fisch.

— *Ampeloprasum* L.

— *Cepa* L.

— *fistulosum* L.

— *flavum* L.

— *glaucum* Schrad.

— *Moly* L.

— *montanum* Schm.

— *oleraceum* L.

— *paradoxum* Don. (bulb.)

— *Porrum* L.

— *roseum* L.

— *sativum* L.

— *Schoenoprasum* L. (pl.)

— *sphaerocephalum* L.

Allium Scorodoprasum L.

— *strictum* Schrad.

— *subhirsutum* L.

— *ursinum* L. (pl.)

Asphodeline Liburnica Rchb.

— *lutea* Rchb.

Asphodelus albus Willd.

Endymion nutans Dumort

— *patulus* Gren. et Godr.

Funckia coerulea Andr.

Galtonia candicans Dcne.

Hemerocallis graminea Andr.

Lilium Martagon L.

Muscari comosum Mill.

Nothoscordum fragrans L.

Ornithogalum Pyrenaicum L.

Phalangium Liliago Schreb.

— *ramosum* Lam.

Scilla autumnalis L.

Tulipa silvestris L.

Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Tofieldia calyculata Wahlbg.

Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.

Tradescantia subaspera Ker-Gawl.

— *Virginica* L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.

— *compressus* Jacq.

— *effusus* L.

— *glaucus* L.

— *lampocarpus* Ehrh.

— *obtusiflorus* Ehrh.

— *tenuis* Willd.

Luzula albida D. C.

— *campestris* D. C.

— *Forsteri* D. C.

— *maxima* D. C.

— *multiflora* Lej.

— *nivea* D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (pl.)

Arum Italicum Mill.

— *vulgare* Lam.

Calla palustris L.

Lemnaceae

- Lemna polyrhiza* L. (pl.)
— *trisulca* L. (pl.)

Typhaceae

- Sparganium ramosum* Huds.
— *simplex* Huds.
Typha angustifolia L.
— *latifolia* L.
— *minima* Hoppe (pl.)

Cyperaceae

- Carex acuta* L.
— *canescens* L.
— *cyperoides* L.
— *depauperata* Good.
— *distans* L.
— *disticha* Huds.
— *divulsa* Good.
— *echinata* Murr.
— *elongata* L.
— *flava*.
— *glauca* Murr.
— *gynobasis* Vill.
— *Hornschuchiana* Hoppe.
— *laevigata* Sm.
— *maxima* Scop.
— *muricata* L.
— *nutans* Host.
— *pallescent* L.
— *paludosa* Good.
— *panicea* L.
— *paniculata* L.
— *paradoxa* Willd.
— *praecox* Jacq.
— *Pseudo-Cyperus* L.
— *remota* L.
— *silvatica* Huds.
— *strigosa* Huds.
— *teretiuscula* Good.
— *tomentosa* L.
— *vesicaria* L.
— *vulgaris* Fries.
— *vulpina* L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— *fuscus* L.
— *longus* L.
— *vegetus* Willd.
Eleocharis ovata R. Br.

Scirpus atrovirens Willd.

- *compressus* Pers.
— *Holoschaenus* L.
— *lacustris* L.
— *maritimus* L.
— *mucronatus* L.
— *silvaticus* L.
— *supinus* L.
— *Tabernaemontani* Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.

Aegilops caudata L.

- *ovata* L.
— *triuncialis* L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.

- *glauca* Roem. et Sch.
— *juncum* P. Beauv.
— *repens* P. Beauv.

Agrostis alba L.

- *canina* L.
— *elegans* Thore.
— *nebulosa* Boiss et Reut.
— *vulgaris* With.

Aira caryophylla L.

Alopecurus agrestis L.

- *geniculatus* L.
— *pratensis* L.
— *utriculatus* Pers.

Andropogon Ischaemum L.

Anthoxanthum odoratum L.

Apera spica-venti P. Beauv.

Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.

- *bulbosum* Schltd.

Aristella bromoides Bertol.

Aristida coerulescens Desf.

Asprella Hystrix Willd.

Avena fatua L.

- *Ludoviciana* Dur.
— *orientalis* Schreb.
— *pubescens* L.
— *pratensis* L.
— *sativa* L.
— *sempervirens* Vill.

Baldingera arundinacea Dumort.

Beckmannia erucaeformis Host.

Brachypodium distachyon P. Beauv.

- *pinnatum* P. Beauv.
— *silvaticum* Roem. et Sch.

Briza maxima L.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
 — *asper* L.
 — *erectus* Huds.
 — *maximus* Desf.
 — *mollis* L.
 — *racemosus* L.
 — *secalinus* L.
 — *squarrosus* L.
 — *sterilis* L.
 — *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
 — *lanceolata* Roth.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chloris Meccana Host.
 — *radiata* Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Crypsis alopecuroïdes Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
 — *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
 — *flexuosa* Trin.
 — *juncea* P. Beauv.
Desmazeria Sicularia Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Elymus caput-medusae L.
 — *Europaeus* L.
 — *Philadelphicus* L.
 — *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
 — *minor* Host.
 — *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
 — *duriuscula* L.
 — *fallax* Thuil.
 — *gigantea* Vill.
 — *heterophylla* Lam.
 — *ovina* L.
 — *pratensis* Huds.
 — *rubra* L.
 — *silvatica* Vill.

Festuca tenuifolia Sibth.
 — *Valesiaca* Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
 — *distichum* L.
 — *murinum* L.
 — *secalinum* Schreb.
 — *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
 — *phleoides* Pers.
 — *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
 — *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
 — *nutans* L.
 — *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia caerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Dumort.
Panicum capillare L.
 — *miliaceum* L.
 — *virgatum* L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Penicellaria spicata Willd.
Phalaris Canariensis L.
 — *coerulescens* Desf.
 — *paradoxa* L.
Phleum arenarium L.
 — *Michellii* All.
 — *phalaroides* Koel.
 — *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
 — *multiflorum* P. Beauv.
Poa annua L.
 — *brevifolia* D. C.

Poa bulbosa L.
— *caesia* Sm.
— *compressa* L.
— *nemoralis* L.
— *pratensis* L.
— *silvatica* Chaix.
— *trivialis* L.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— *rigida* Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— *Italica* P. Beauv.
— *verticillata* P. Beauv.

Setaria viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa pennata L.
— *tortilis* Desf.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— *turgidum* L.
— *vulgare* Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralespis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— *sciuroides* Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)
— *Telmateia* Ehrh. (pl.)
— *silvaticum* L. (pl.)
— *variegatum* Schleich. (pl.)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— *Trichomanes* L.

Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— *fragilis* Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— *Thelypteris* Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (pl.).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
Februarii MCMXXVIII rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus.

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1928

OFFERTES EN ÉCHANGE

1929

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1929

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, Rue Bossuet, 15

1929

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1928

OFFERTES EN ÉCHANGE

1929

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1929

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, Rue Bossuet, 15

• 1929

A V I S

*Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs **desiderata** le plus tôt possible et de toute façon avant la date **extrême** que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.*

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIKUES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Alger, *Faculté des Sciences*.
 Antibes, *Villa Thuret*.
 Besançon, *Institut Botanique*.
 Bordeaux, *ville de..*
 Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
 Flavigny, *jardin Desplantes*.
 Grenoble.
 Les Barres, *Arboretum*.
 Lille.
 Lyon, *Tête d'Or*.
 Lyon, *Ecole de Médecine*.
 Marseille, *parc Borély*.
 Marseille, *Ecole de Médecine*.
 Metz.
 Montpellier.
 Mougins, *Ecole d'Acclim.*
 Nancy, *ville de.*
 Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts*.
 Nantes.
 Nice, *Jardin R. Proschowski*.
 Paris, *Muséum*.
 Paris, *Faculté des Sciences*.
 Rouen.
 Strasbourg.
 Toulouse.
 Tours.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
 Breslau.
 Heidelberg.
 Königsberg, *Université*.
 Rostock.
 Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
 Buénos-Aires.

Lisle, *Morton Arboretum*.

Michigan.

Montévideo.

Rio-de-Janeiro.

Saint-Louis.

Yonkers (New-York).

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.

Glasgow.

Kew.

Warley, *jardin Willmott*.

Autriche

Graz, *Université*.

Salzbourg.

Vienne.

Belgique

Bruxelles.

Liège.

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.

Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université*.

Finlande

Borga.

Hollande

Amsterdam.

Baarn.

Delft, *Université*.

Groningue.

Leide.

Utrecht, *Univ.*

Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*

Italie

Catane.

Gênes.

Milan.

Modène.

Naples.

Padoue.

Palerme.

Pise.

Rome.

Sienna.

Trieste.

Urbino.

Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio.

Lettonie

Riga, *Université.*

Pologne

Cracovie.

Lemberg.

Leopol.

Poznan.

Varsovie, *Université.*

Vilna, *Université.*

Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.

Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*

Cernauti, *Université.*

Cluj.

Jassy, *Université.*

Russie

Moscou, *Université académ.*

Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*

Moscou, *Institut de Bot. appliq.*

Nikita.

Odessa.

Perm.

Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*

Saratow, *station agric.*

Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*

Tiflis.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.

Upsala.

Suisse

Bâle.

Genève.

Lausanne.

Sion.

Zurich, *Université*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*

Brno, *Académie Vétérinaire.*

Brno, *Inst. dendrol.*

Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*

Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana.

Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1928

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

- Aconitum Lycoctonum L.
- — pyramidale Rchb.
- — Pyrenaicum Lam.
- — vulgare D. C.
- Actaea spicata L.
- Adonis aestivalis L. var. *flava* Vill.
- — autumnalis L.
- — flammea Jacq.
- Anemone silvestris L.
- — vitifolia Buch.
- Aquilegia atrata Koch.
- — coerulea James.
- — formosa Fisch.
- — vulgaris L.
- Caltha palustris L.
- Clematis campaniflora Brot.
- Flammula L.
- montana Buchan.
- orientalis L.
- recta L.
- Viticella L.
- Delphinium Ajacis L.
- — Caucasianum C. A. Mey.
- — elatum L.
- Tatsienense Franch.

- Delphinium tricorné Michx.
- — Zalil Aitch. et Hemsl.
- Eranthis hiemalis Salisb.
- Garidella Nigellastrum L.
- Helleborus foetidus L.
- — viridis L.
- Isopyrum thalictroides L. (pl.).
- Myosurus minimus L.
- Nigella arvensis L.
- — Damascena L.
- — Hispanica L.
- — orientalis L.
- — sativa L.
- Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
- — corallina Retz.
- — peregrina Mill.
- — tenuifolia L.
- Pulsatilla vulgaris Mill.
- Ranunculus acer L.
- — aconitifolius L.
- — arvensis L.
- — auricomus L.
- — bulbosus L.
- Flammula L.
- gramineus L.
- lanuginosus L.
- Lingua L.
- Monspeliacus L.
- muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C.

- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum aquilegifolium L.

- *Bauhini* Crantz.
- *elatum* Murr.
- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Dest.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *simplex* L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

- *Berberis vulgaris* L.
- *Mahonia aquifolium* Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (pl.)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

— *Papaver Argemone* L.

- *Atlanticum* Ball.
- *bracteatum* Lindl.

Papaver Caucasianum Bieb.

- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *nudicaule* L.
- *orientale* L.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Roemeria violacea Medik.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.

- *ochroleuca* Koch.
- *solida* Sw. (pl.).

Fumaria capreolata L.

- *micrantha* Lag.
- *officinalis* L.
- *parviflora* L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.

- *gracile* D. C.
- *grandiflorum* Boiss. et Hoh.
- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum alpestre L.

- *argenteum* Vitm.
- *calycinum* L.
- *campestre* L.
- *maritimum* L.
- *montanum* L.
- *rostratum* Stev.
- *saxatile* L.

Arabis albida Stev.

- *alpina* L.
- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *brassicaeformis* Wallr.
- *hirsuta* Scop.
- *saxatilis* All.
- *Turrita* L.

Barbarea praecox R. Br.

- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

- *lyrata* L.
- *varia* Dum.

Brassica insularis Moris.

- *Napus* L. var. *oleifera* D. C.
- *nigra* Koch.
- *Rapa* Koch var. *esculenta* G. G.
- — var. *oleifera* D. C.

Bunias Erucago L.

- *orientalis* L.

Camelina sativa Crantz.

Capsella bursa-pastoris Moench.

Cardamine hirsuta L.

- *impatiens* L.
- *silvatica* L.

Cheiranthus Cheiri L.

Conringia perfoliata Link.

Crambe cordifolia Stev.

Diplotaxis erucoides D. C.

- *muralis* D. C.

Draba aizoides L.

- *hirta* L.
- *incana* L.
- *lactea* Adams.
- *verna* L.

Eruca sativa Lam.

Erucastrum obtusangulum Rehb.

Erysimum cheiriflorum Wallr.

- *cheiranthoides* L.
- *Helveticum* D. C.
- *ochroleucum* D. C.
- *Perofskianum* Fisch. et Mey.
- *pulchellum* Boiss.

Farsetia clypeata R. Br.

Hesperis matronalis L.

Iberis amara L.

- *Gibraltarica* L.
- *pinnata* L.
- *saxatilis* L.
- *sempervirens* L.

— *Isatis tinctoria* L.

Lepidium affine Ledeb.

- *campestre* R. Br.
- *cordatum* Willd.
- *Draba* L.
- *latifolium* L.
- *ruderales* L.
- *sativum* L.
- *Virginicum* L.

Lunaria biennis Moench.

- *rediviva* L.

Malcolmia Africana R. Br.

- *maritima* R. Br.

Myagrum perfoliatum L.

Nasturtium asperum Coss.

- *officinale* R. Br.
- *palustre* D. C.
- *Pyrenaicum* R. Br.
- *silvestre* R. Br.

Rapistrum rugosum Berg.

Senebiera Coronopus L.

- *pinnatifida* D. C.

Sinapis alba L.

- *arvensis* L.

Sisymbrium Austriacum Jacq.

- *Irio* L.
- *officinale* Scop.
- *Sophia* L.
- *strictissimum* L.

— *Thlaspi arvense* L.

- *ceratocarpum* Murr.
- *montanum* L.
- *perfoliatum* L.

Turritis glabra L.

Vesicaria Craeca Reut.

- *utriculata* Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.

Resedaceae

Reseda alba L.

- *lutea* L.
- *luteola* L.
- *odorata* L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.

Helianthemum canum Dun.

- *ledifolium* Willd.
- *polifolium* D. C.
- *salicifolium* Pers.
- *vulgare* Gaertn.

Violacae

Viola alpestris Jord.

- *Canadensis* L.
- *cornuta* L.
- *elatior* Fries.
- *hirta* L.
- *Munbyana* Boiss. et Reut.
- *palmata* L.
- *odorata* L.
- *tricolor* L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.

- *laricifolia* Crantz.
- *tenuifolia* Crantz.

Arenaria longifolia Bieb.

- *serpyllifolia* L.

Cerastium Biebersteinii D. C.

- *perfoliatum* L.
- *triviale* Link.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus Armeria L.

- *caesius* Sm.
- *Carthusianorum* L.
- *Chinensis* L.
- *deltoides* L.
- *Gallicus* Pers.
- *montanus* Bieb.
- *Seguieri* Vill.
- *silvestris* Wulf.
- *superbus* L.
- *tymphresteus* Heldr. et Sart.
- *virgineus* L.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

- *altissima* L.
- *elegans* Bieb.
- *repens* L.

Heliosperma alpestre Rchb.

Holosteum umbellatum L.

Lychnis Chalcedonica L.

- *Coronaria* Desf.
- *Flos-Cuculi* L.
- *Flos-Jovis* Desv.

Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.

- *silvestre* Roehl.

Sagina procumbens L.

Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.

- *officinalis* L.
- *orientalis* L.

Silene Armeria L.

- *Atocion* Murr.
- *Catholica* Ait.
- *cerastioides* L.
- *Cœli-Rosa* A. Br.
- *conoidea* L.
- *dichotoma* Ehrh.
- *echinata* Otth.
- *Friwaldskiana* Hampe.
- *Gallica* L.
- *glauca* Pourr.
- *imbricata* Desf.
- *inflata* Sm.
- *Italica* Pers.
- *laeta* A. Br.
- *linicola* Gmel.
- *longifolia* Ehrh.
- *muscipula* L.
- *nocturna* L.
- *nutans* L.
- *Otites* Sm.
- *repens* Patrin.
- *rubella* L.
- *saxifraga* Scop.
- *Schafta* Gmel.
- *vespertina* Retz.
- *viridiflora* L.
- *viscosa* Pers.

Spergula arvensis L.

Stellaria graminea L.

- *Holostea* L.
- *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

- *saxifraga* Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum catharticum L.

- *grandiflorum* Dest.
- *Narbonense* L.
- *perenne* L.
- *tenuifolium* L.
- *usitatissimum* L.

Malvaceae

- Althaea cannabina L.
- Chinensis Cav.
- hirsuta L.
- Narbonensis Pourr.
- officinalis L.
- Taurinensis D. C.
- Anoda hastata Cav.
- parviflora Cav.
- Callirhoe pedata A. Gray.
- Hibiscus vesicarius Cav.
- Kitaibelia vitifolia Willd.
- Lavatera Cretica L.
- trimestris L.
- Malva Alcea L.
- crispa L.
- moschata L.
- parviflora L.
- Peruviana L.
- rotundifolia L.
- silvestris L.
- Malope trifida Cav.
- Sida napaea Cav.

Tiliaceae

- Tilia petiolaris D. C.
- platyphylla Scop.

Aurantiaceae

- Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

- Androsaemum hircinum Spach.
- Hypericum Desetangsii Lmte.
- elatum Ait.
- hirsutum L.
- montanum L.
- perforatum L.
- quadrangulum L.
- tetrapterum Fries.

Aceraceae

- Acer campestre L.
- Negundo L.
- platanoides L.
- var. *rubrum* Hort.
- pseudoplatanus L.

Geraniaceae

- Erodium cicutarium L'Hérit.
- gruinum Willd.
- Manescavi Coss.
- Geraniumt Bohemicum L.
- dissectum L.
- Lancastriense With.
- lucidum L.
- molle L.
- nodosum L.
- palustre L.
- phaeum L.
- pratense L.
- pusillum L.
- Pyrenaicum L.
- Robertianum L.
- rotundifolium L.
- sanguineum L.
- silvaticum L.

Balsaminaceae

- Balsamina hortensis Desp.
- Impatiens glanduligera Royle.
- Noli-Tangere L.
- parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

- Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

- Dictamnus Fraxinella Pers.
- Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

- Evonymus Americanus L.
- vulgaris L.

Rhamnaceae

- Rhamnus cathartica L.
- Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricocon L.
Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— *Baeticus* L.
— *Cicer* L.
— *glycyphyllus* L.
— *hamosus* L.
— *Monspessulanus* L.
— *sulcatus* L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— *montana* Scop.
Cytisus alpinus Mill.
— *capitatus* Jacq.
— *sessilifolius* L.
— *Weldenii* Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— *sesquipedalis* L.
Ervum Ervilia L.
— *hirsutum* L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— *orientalis* Lam.
Genista pilosa L.
— *radiata* Scop.
— *tinctoria* L.
Glycyrrhiza foetida Desf.
— *glabra* L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— *articulatus* L.
— *heterophyllus* L.
— *hirsutus* L.
— *latifolius* L.

Lathyrus Nissolia L.
— *Ochrus* D. C.
— *odoratus* L.
— *silvestris* L.
— *Tingitanus* L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— *ornithopodioides* L.
— *uliginosus* Schkuhr.
Medicago apiculata Willd.
— *ciliaris* Willd.
— *Echinus* D. C.
— *Gerardi* Kit.
— *laciniata* All.
— *lappacea* Desf.
— *littoralis* Rhod.
— *Lupulina* L.
— *maculata* Willd.
— *minima* Desr.
— *orbicularis* All.
— *reticulata* Benth.
— *sativa* L.
— *tornata* Willd.
— *truncatula* Gaertn.
— *tuberculata* Willd.
— *turbinata* Willd.
— *varia* Thomas-Martyn.
(— *falcata* × *sativa*)
Melilotus albus Desr.
— *altissimus* Thuil.
— *arvensis* Walld.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis fruticosa L.
— *Natrix* L.
Orobus niger L.
— *tuberosus* L.
— *vernus* L.
Ornithopus perpusillus L.
Pisum arvense L.
— *Thebaicum* Willd.
Pocockia Cretica Ser.
Sarothamnus scoparius Koch.
Scorpiurus sulcata L.
— *vermiculata* L.
Securigera Coronilla D. C.

- Soja hispida Moench.
 Spartium junceum L.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 — siliquosus Roth
 Trifolium L.
 — angustifolium L.
 — arvense L.
 — aureum Poll.
 — campestre Schreb.
 — elegans Sav.
 — fistulosum Gilib.
 — fragiferum L.
 — incarnatum L.
 — minus Relhan.
 — medium L.
 — montanum L.
 — Pannonicum Jacq.
 — pratense L.
 — repens L.
 — rubens L.
 — scabrum L.
 Trigonella caerulea Ser.
 — Foenum-Graecum L.
 — Monspeliaca L.
 Ulex Europaeus L.
 Vicia Cracca L.
 — dumetorum L.
 — lutea L.
 — peregrina L.
 — pisiformis L.
 — tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

- Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

- Cerasus avium Moench.
 — Mahaleb Mill.
 Prunus Brigantiaca Vill.
 — spinosa L.

Rosaceae

- Agrimonia Eupatoria L.
 — odorata Mill.

- Alchemilla alpina L.
 — arvensis Scop.
 — vulgaris L.
 Fragaria Indica Andr.
 — vesca L.
 Geum Billieti Gillot.
 (= *montanum* × *rivale*).
 — coccineum Sibth. et Sm.
 — intermedium Ehrh.
 (= *rivale* × *urbanum*).
 — Pyrenaicum Willd.
 — rivale L.
 — silvaticum Pourr.
 — urbanum L.
 Potentilla alchemilloides Lap.
 — argentea L.
 — hirta L.
 — Norvegica L.
 — rupestris L.
 — supina L.
 — Tormentilla Neck.
 Rubus caesius L.
 — fruticosus L.
 — glandulosus Bell.
 Rosa arvensis L.
 — blanda Ait.
 — canina L.
 — rubiginosa L.
 — tomentosa Sm.
 Sanguisorba officinalis L.
 — media L.
 Spiraea Aruncus L.
 — Filipendula L.
 — Ulmaria L.

Pomaceae

- Amelanchier vulgaris Moench.
 Cotoneaster Francheti Bois.
 — buxifolia Wall.
 — thymifolia Booth.
 — tomentosa Lindl.
 — vulgaris Lindl.
 Crataegus Crus-Galli L.
 — Pyracantha Pers.
 — tanacetifolia Peas.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Sorbus aucuparia L.

- *hybrida* L.
- *latifolia* Pers.
- *Scandica* Fries.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

- *Lutetiana* L.

Clarckia elegans Dougl.

Epilobium hirsutum L.

- *montanum* L.
- *palustre* L.
- *parviflorum* Schreb.
- *roseum* Roth.
- *rosmarinifolium* Hoencke.
- *spicatum* Lam.
- *tetragonum* L.

Gaura biennis L.

Godetia rubicunda Lindl.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

- *biennis* L.
- *cruciata* Nutt.
- *Drummondii* Hook.
- *glauca* Michx.
- *Lamarckiana* Ser.
- *parviflora* L.
- *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum Salicaria L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cucumis Citrullus Ser.

○ *Momordica Elaterium* L.

Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Paronychiaceae

Claytonia perfoliata Don.

Herniaria glabra L.

- *hirsuta* L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. (pl.)

Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.

Sedum acre L.

- *album* L.
- *altissimum* Poir.
- *Anacampseros* L.
- *Carioni* Bor.
- *Cepaea* L.
- *dasyphyllum* L.
- *elegans* Lej.
- *glaucum* W. et K.
- *maximum* Sut.
- *populifolium* L.
- *purpureum* Link.
- *rubens* L.
- *rupestre* L.
- *spurium* Bieb.
- *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- *arenarium* Koch.
- *Arvernense* Lec. et Lmtte.
- *assimile* Schott.
- *blandum* Schott.
- *calcareum* Jord.
- *Comolli* Rota.
- *dolomiticum* Facch.
- *Fauconneti* Reut.
- *fimbriatum* Lehm.
- *Funckii* Braun.
- *globiferum* L.
- *heterotrichum* Schott.
- *hirtum* L.
- *montanum* L.
- *murale* Bor.
- *patens* Griseb.

- Sempervivum pumilum Bieb.
— Pyrenaicum Jord. et F.
— Ruthenicum Koch.
— Schotti Bak.
— tectorum L.
— tomentosum Lehm. et Schnit.
— Verloti Lmte.
— Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

- Tetragonia expansa Ait.

Cactaceae

- Opuntia Missouriensis D. C.

Saxifragaceae

- Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— Cotyledon L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

- Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.

- Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— longifolium L.
— rotundifolium L.
— tenuissimum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— Bourgati Gouan.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Lecokii G. et G.
— Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum ferulaceum All.
— Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Carvifolium Vill.

Peucedanum officinale L.
 — Oreoselinum Moench.
 — palustre Moench.
 — Serbicum Petrovic.
 — venetum Koch.
 Pimpinella magna L.
 — saxifraga L.
 Ptychotis heterophylla Koch.
 Sanicula Europaea L.
 Scandix pecten-veneris L.
 — pinnatifida Vent.
 Selinum Carvifolia L.
 Seseli montanum L.
 Silaus virescens Boiss.
 Siler trilobum Scop.
 Sison Amomum L.
 Sium latifolium L.
 Smyrnum Olusatrum L.
 Tommasinia verticillaris Bert.
 Tordylium maximum L.
 Torilis Anthriscus Gmel.
 — infesta Hoffm.
 — nodosa Gaertn.
 Trinia vulgaris D. C.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (pl.)
 Cornus Mas L.
 — sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Lonicera Periclymenum L.
 Sambucus Ebulus L.
 Symphoricarpos vulgaris Mich.
 Viburnum Lantana L.
 — Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
 — cynanchica L.

Asperula odorata L.
 — orientalis Boiss. et Hoh.
 — Taurina L.
 — tinctoria L.
 Crucianella angustifolia L.
 — gilanica Trin.
 — stylosa Trin.
 Galium Anglicum Huds.
 — Aparine L.
 — boreale L.
 — Crucjata Scop.
 — palustre L.
 — purpureum L.
 — rubioides L.
 — silvaticum L.
 — tricornis With.
 Rubia peregrina L.
 Sherardia arvensis L.
 Vaillantia hispida L.
 — muralis L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
 — Gilloti Giraud.
 (= *angustifolius* × *ruber*)
 — ruber D. C.
 Valeriana dioica L.
 — officinalis L.
 Valerianella Auricula D. C.
 — carinata Loisl.
 — membranacea Loisl.
 — olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
 — corniculata Roem. et Sch.
 Dipsacus fullonum Mill.
 — laciniatus L.
 — pilosus L.
 — silvestris Mill.
 Knautia arvensis Coult.
 — silvatica Dub.
 Morina longifolia Wall.
 Scabiosa Columbaria L.

Scabiosa graminifolia L.

— *Gramuntia* L.

— *maritima* L.

— *prolifera* L.

— *stellata* L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.

— *crithmifolia* Walds. et Kit.

— *ligustica* All.

— *Millefolium* L.

— *Ptarmica* L.

— *tanacetifolia* All.

Acroclinium roseum Hook.

Actinomeris tetraptera D. C.

Ambrosia maritima L.

— *trifida* L.

Amellus annuus Wild.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus clavatus Pers.

Antennaria margaritacea R. Br.

Anthemis altissima L.

— *chia* L.

— *Cotula* L.

— *fuscata* Brot.

— *montana* L.

— *peregrina* L.

— *tinctoria* L.

Arnica Chamissonis Less.

Artemisia Absinthium L.

— *campestris* L.

— *glaucapall.*

— *vulgaris* L.

Aster Amellus L.

— *amelloides* Bess.

— *alpinus* L.

— *fragilis* Willd.

— *laevigatus* Willd.

— *leucanthemus* Desf.

— *Pyrenaeus* D. C.

— *salignus* Willd.

Bellis perennis L.

Bidens bipinnata L.

— *cernua* L.

— *frondosa* L.

Bidens leucantha Willd.

— *tripartita* L.

Bigelowia nudata D. C.

Biotia corymbosa D. C.

Boltonia glastifolia L'Hérit.

Broteroa trinervata Pers.

Buphthalmum salicifolium L.

Cacalia hastata L.

Callimeris incisa D. C.

Calliopsis tinctoria D. C.

Callistephus Chinensis Nees.

Carpesium cernuum L.

Cenia turbinata Pers.

Cephalophora aromatica Schrad.

Chrysanthemum carinatum Schousb.

— *frutescens* L.

— *Myconis* L.

— *segetum* L.

— *viscosum* Desf.

Chrysopsis villosa Nutt.

Cineraria cordifolia Jacq.

— *lanceolata* Lam.

Coniza ambigua D. C.

Coreopsis auriculata L.

— *coronata* Hook.

— *Drummondii* Torr. et Gray.

— *lanceolata* L.

Corvisartia Helenium Merat.

Cosmos bipinnatus Cass.

— *sulphureus* Cav.

Cotula anthemoides L.

Cupularia graveolens Gren. et Godr.

Dahlia gracilis Hort.

— *variabilis* Desf.

Dimorphotheca pluvialis Moench.

Diplostephium amygdalinum Cass.

Echinacea purpurea Moench.

Emilia sagittata D. C.

Erigeron acre L.

— *Canadense* L.

— *speciosum* D. C.

Eupatorium cannabinum L.

— *cordatum* Walt.

— *Corsicum* Req.

Felicia tenella Nees.

Filago spathulata Presl.

Gaillardia aristata Pursh.

— *lanceolata* Michx.

Galatella hyssopifolia Nees.

Galinsoga parviflora Cav.

Gnaphalium luteo-album L.
— *silvaticum* L.
— *uliginosum* L.
✓ *Grindelia integrifolia* D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— *Mexicanum* H. B. K.
— *quadridentatum* Labil.
Helianthus annuus L.
— *argyrophyllus* A. Gr.
— *Californicus* D. C.
— *giganteus* L.
— *mollis* Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— *foetidum* Cass.
Heliopsis scabra Dun.
Inula Britanica L.
— *Conyza* D. C.
— *montana* L.
— *Oculus-Christi* L.
— *salicina* L.
— *squarrosa* L.
— *thapsoides* Spreng.
— *Vaillantii* Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum maximum D. C.
— *vulgare* Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa Molin.
— *viscosa* Cav.
✓ *Matricaria Chamomilla* L.
— *discoidea* D. C.
— *inodora* L.
Melampodium divaricatum Cav.
Obeliscaria pulcherrima L.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Pinardia coronaria Less.

Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum corymbosum Willd.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— *achilleifolium* Bieb.
✓ — *cinerarifolium* Trev.
— *macrophyllum* Willd.
— *Parthenium* Sm.
Rudbeckia digitata Mill.
— *hirta* L.
— *nitida* Nutt.
— *speciosa* Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— *crassifolius* Willd.
— *Doria* L.
— *erucifolius* L.
— *Fuchsii* Gmel.
— *Jacobaea* L.
— *macrophyllus* Bieb.
— *paludosus* L.
— *salicetorum* Godr.
— *viscosus* L.
— *vulgaris* L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
Solidago Canadensis L.
— *fragrans* Willd.
— *grandiflora* Desf.
— *glabra* Desf.
— *humilis* Desf.
— *lithospermifolia* Willd.
— *procera* Ait.
— *reflexa* Ait.
— *Virga-aurea* L.
Sphenogyne speciosa Maud.
Spilanthes Acmella L.
— *oleracea* Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— *purpurea* Pers.
— *serrata* Cav.
✓ *Tagetes erecta* L.

Tagetes patula L.
 Teleckia speciosa Baumg.
 Tanacetum vulgare L.
 Tithonia tagetiflora Desf.
 Vernonia eminens Rich.
 — Novaeboracensis Willd.
 — praealta D. C.
 — scaberrima Nutt.
 Xanthium macrocarpum D. C.
 — spinosum L.
 — strumarium L.
 Ximenesia encelioides Cav.
 Zinnia elegans Jacq.
 — multiflora L.
 — tenuiflora Jacq.
 — verticillata Andr.

Compositae—Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
 Amberboa moschata D. C.
 — muricata D. C.
 Arctotis grandis Thunb.
 Calendula arvensis L.
 — officinalis L.
 — parviflora Raf.
 Carduncellus mitissimus D. C.
 Carduus acanthoides L.
 — crispus L.
 — defloratus L.
 — nutans L.
 Carlina vulgaris L.
 Centaurea alpina L.
 — amara L.
 — atropurpurea W. et K.
 — Calcitrapa L.
 — collina L.
 — Crocodylium L.
 — Cyanus L.
 — dealbata Willd.
 — eriophora L.

Centaurea glastifolia L.
 — Jacea L.
 — macrocephala Muss.
 — Lugdunensis Jord.
 — Melitensis L.
 — montana L.
 — napifolia L.
 — Nicaeensis All.
 — nigra L.
 — orientalis L.
 — Scabiosa L.
 — solstitialis L.
 — sulphurea Willd.
 — Verutum L.

Centrophyllum lanatum D. C.
 — leucocaulon D. C.

Chardinia xeranthemoïdes Desf.

Chamaepeuce diacantha D. C.

Cirsium acaule All.

 — arachnoideum Bieb.
 — arvense Scop.
 — canum Bieb.
 — erucagineum D. C.

(= *oleraceum* × *rivulare*).

 — giganteum Spreng.
 — lanceolatum Scop.
 — Monspessulanum All.
 — oleraceum Scop.
 — pallens D. C.

(= *oleraceum* × *tuberosum*).

 — palustre Scop.
 — rigens Wallr.

(= *acaule* × *oleraceum*)

 — serrulatum Bieb.
 — tuberosum All.

Cnicus benedictus L.

Crupina vulgaris Cass.

Cryptostemma calendulaceum R. Br.

Cynara Cardunculus.

Cynara Scolymus L.

Echinops globifer Janka.

Echinops horridus Desf.
 — Ritro L.
 — Ruthenicus Bieb.
 — sphaerocephalus L.
 — strigosus L.
 Jurinea alata Cass.
 Lappa major Gaertn.
 — minor D. C.
 — tomentosa Lam.
 Microlonchus Salmanticus D. C.
 Notobasis Syriaca Cass.
 Onopordon Acanthium L.
 — Arabicum L.
 — Illyricum L.
 — Tauricum Willd.
 Rhaponticum cynaroïdes Less.
 Serratula centauroïdes L.
 — coronata L.
 — heterophylla Desf.
 — monticola Bor.
 — pinnatifida Poir.
 Silybum Marianum Gaertn.
 Tripteris cheirantifolia Schult.
 Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia.
 — foetida D. C.
 — rhaeadifolia D. C.
 — rubra Moench.
 — setosa D. C.
 — taraxacifolia D. C.
 Catananche coerulea L.
 — lutea L.
 Chondrilla juncea L.
 Cichorium Endivia L.
 — Intybus L.
 Crepis biennis L.
 — blattarioides Vill.
 — neglecta L.
 — pulchra L.
 — tectorum L.
 — virens Vill.

Hedypnois polymorpha D. C.
 Helminthia echioïdes Gaertn.
 Hieracium amplexicaule L.
 — aurantiacum L.
 — Auricula L.
 — Bauhini Bess.
 — boreale Fries.
 — Canadense Michx.
 — cerinthoides L.
 — cinerascens Jord.
 — crinitum Sibth. et Sm.
 — fallax Willd.
 — foliosum Walds et Kit.
 — glaucum All.
 — Jacquini Vill.
 — lycopifolium Froel.
 — murorum L.
 — Peleterianum Merat.
 — Pilosella L.
 — praealtum Vill.
 — pratense Tausch.
 — prenanthoides Vill.
 — pulmonarioides Vill.
 — rigidum Hartm.
 — Sabaudum L.
 — scorzoneraefolium Vill.
 — silvaticum Lam.
 — tridentatum Fries.
 — umbellatum L.
 — villosum L.
 Hypochaeris glabra L.
 Lactuca Dregeana D. C.
 — livida Boiss. et Reut.
 — muralis Fres.
 — sagittata Walds. et Kit.
 — Scariola L.
 — virosa L.
 Lampsana communis L.
 Leontodon autumnale L.
 — hastile L.
 — hispidum L.
 Picridium vulgare Desf.
 Picris hieracioides L.
 — stricta Jord.
 Podospermum laciniatum D. C.

Rhagadiolus edulis Willd.

— stellatus Willd.

Scorzonera Austriaca Willd.

— hirsuta L.

— Hispanica L.

— humilis L.

— villosa Scop.

Scolymus grandiflorus Desf.

— Hispanicus L.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

— asper L.

— oleraceus L.

— palustris L.

Taraxacum officinale Wigg.

Tolpis barbata Gaertn.

Tragopogon crocifolium L.

— majus Jacq.

— orientale L.

— pratense L.

Urospermum picroides Desf.

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.

— syphylitica L.

Campanulaceae

Campanula Erinus L.

— glomerata L.

— macrostyla Boiss. et Reut.

— Medium L.

— patula L.

— rapunculoides L.

— rotundifolia L.

— Trachelium L.

Phyteuma canescens Walds. et Kit.

— orbiculare L.

— spicatum L.

Platycodon autumnale Dcne.

— grandiflorum D. C.

Specularia hybrida A. D. C.

— Speculum A. D. C.

Trachelium cœruleum L.

Wahlenbergia lobelioïdes A. D. C.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

Androsace septentrionalis L.

Lysimachia Ephemerum L.

— verticillata Pall.

Primula elatior Jacq.

— officinalis Scop.

Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.

Gentiana asclepiadea L.

— cruciata L.

— lutea L.

Menyanthes trifoliata L.

Sweertia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.

— Olga Rgl.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.

— linearis Nutt.

Gilia capitata Dougl.

— multicaulis Benth.

Polemonium cœruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
 Convolvulus arvensis L.
 — Sicular L.
 — tricolor L.
 Cuscuta obtusiflora H. B. K.
 Ipomoea Sibirica Pers.
 Pharbitis hederacea Choisy.
 — hispida Choisy.
 Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Anchusa officinalis L.
 Asperugo procumbens L.
 Borrago officinalis L.
 Caccinia glauca Sav.
 Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
 Cerinthe aspera Roth.
 — minor L.
 Cynoglossum Dioscoridis Vill.
 — montanum Lam.
 — officinale L.
 — pictum Ait.
 — Wallichii G. Don.
 Echinopspermum Lappula Lehm.
 Echium italicum L.
 — vulgare L.
 Lithospermum officinale L.
 Lycopsis arvensis L.
 Heliotropium Europaeum L.
 Myosotis palustris With.
 Omphalodes linifolia Moench.
 Symphytum Caucasianum Bieb.
 — officinale L.
 — orientale L.
 — tuberosum L. (pl.)

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
 — fructu luteo.
 Capsicum annuum L.
 — grossum Willd.
 — longum D. C.
 Datura fastuosa L.

Datura ferox L.
 — inermis Jacq.
 — Metel L.
 — Stramonium L.
 — Tatula L.
 Hyoscyamus albus L.
 — niger L.
 — pusillus L.
 Lycium Chinense Lam.
 Lycopersicum esculentum Mill.
 Mandragora vernalis Bert.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana Chinensis L.
 — macrophylla Spreng.
 — paniculata L.
 — plumbaginifolia Viv.
 — rustica L.
 — suaveolens Lehm.
 — Tabacum L.
 Nierembergia frutescens Dur.
 Physalis Alkekengi L.
 — Francheti Mast.
 — pubescens L.
 Salpichroa rhomboidalis Miers.
 Scopolia lurida D. C.
 Solanum atropurpureum Schrank.
 — citrullifolium A. Br.
 — Dulcamara L.
 — Guineense Lam.
 — nigrum L.
 — ovigerum Dun.
 — pseudo-Capsicum L.
 — sisymbriifolium Lam.
 — villosum Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
 — Orontium L.
 Browallia demissa L.
 Calceolaria chelidonioides H. B. K.
 Digitalis ferruginea L.
 — grandiflora All.
 — lanata Ehrh.
 — lutea L.
 — purpurea L.

Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (pl.)
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— supina Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. (pl.)
Mimulus luteus L.
Odontites lutea Rchb.
— rubra Pers.
Pentstemon campanulatus Willd.
— pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— Hoppei Koch.
— canina L.
— nodosa L.
— vernalis L.
Verbascum blattarioides Lam.
— Blattaria L.
— nigrum L.
— phlomoïdes L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— hederæfolia L.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— satureioides Vis.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
— *Eryngium campestre*.
— Cervariae Suard.
— *Peucedanum Cervaria* L.
— cruenta Bert.
— *Genista tinctoria* L.
— flava Mart.
— *Petasites officinalis* Mch.
— Hederae Duby.
— *Hedera Helix* L.
— major L.
— *Centaurea Scabiosa* L.
— minor Sutt.
— *Trifolium pratense* L.
— Teucrii Hol.
— *Teucrium chamaedrys* L.
Phelipaea coerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.
— Aubletia L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet.
— stricta Vent.
— urticifolia L.
— venosa Gill et Hook.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.

Calamintha officinalis Moench.
✓ *Clinopodium vulgare* L.
Dracocephalum Moldavica L.
— *thymiflorum* L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis Ladanum L.,
— *ochroleuca* Lam.
— *Tetrahit* L.
Horminum Pyrenaicum L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— *amplexicaule* L.
— *Garganicum* L.
— *longiflorum* Ten.
— *purpureum* L.
Lavandula multifida L.
— *spica* L.
Leonurus Cardiaca L.
— *Marrubiastrum* L.,
— *Tataricus* L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— *piperita* L.
— *Pulegium* L.
— *Requienii* Benth.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
— *viridis* L.
Moluccella laevis L.
✓ *Monarda didyma* L.
— *fistulosa* L.
Nepeta Cataria L.
— *latifolia* D. C.
— *Mussini* Bieb.
— *nuda* L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
— *var. viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— *Samia* L..
— *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.

Preslia cervina Fresen.
Salvia Aethiopis L.
— *argentea* L.
— *Austriaca* Jacq
— *coccinea* L.
— *glutinosa* L.
— *grandiflora* Etling.
— *hirsuta* Jacq.
— *Hispanica* L.
— *Horminum* L.
— *lanceolata* Willd.
— *pratensis* L.
— *scabiosaefolia* Lam.
— *Sclarea* L.
— *silvestris* L.
— *taraxacifolia* Coss.
— *triloba* L. f.
Satureia hortensis L.
— *montana* L.
— *mutica* Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— *alpina* L.
— *Columnae* All.
— *lateriflora* L.
— *macrantha* Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— *montana* L.
Stachys alpina L.
— *ambigua* Sm. (*pl.*)
— *annua* L.
— *Germanica* L.
— *heraclea* All.
— *lanata* Jacq.
— *palustris* L.
— *recta* L.
— *silvatica* L.
Teucrium Arduini L.
— *Botrys* L.
— *Chamaedrys* L.
— *Hircanicum* L.
— *lucidum* L.
— *montanum* L.
— *Scorodonia* L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

- Armeria maritima* Willd.
Statice latifolia Sm.
— *Limonium* L.
— *Suworowii* Regel.

Plantaginaceae

- Littorella lacustris* L. (pl.)
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— *Cynops* L.
— *lagopus* L.
— *lanceolata* L.
— *major* L.
— *media* L.
— *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

- Phytolacca decandra* L.

Salsolaceae

- Atriplex calotheca* Fries.
— *hortensis* L.
— *patula* L.
— *rosea* L.
Beta Cicla L.
— *Rapa* Dun.
— *trigyna* Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— *rubrum* Rchb.
Chenopodium album L.
— *Botrys* L.
— *ficifolium* Sm.
— *glaucum* L.
— *hybridum* L.
— *murale* L.
— *opulifolium* Schrad.
— *polyspermum* L.
— *Quinoa* Willd.
— *urbicum* L.
— *vulvaria* L.
Echinopsilon hyssopifolius Moq.

- Hablitzia tamoides* Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea* Lam.
Amarantus caudatus L.
— *melancholicus* L.
— *paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
— *silvestris* Desf.
Celosia cristata D. C.
— *pyramidalis* Burm.
Euxolus emarginatus Moq.
— *lividus* Moq.
— *viridis* Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa* L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

- Fagopyrum esculentum* Moench.
Polygonum aviculare L.
— *Baldschuanicum* Rgl.
— *Convolvulus* L.
— *divaricatum* L.
— *Hydropiper* L.
— *lapathifolium* L.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
— *tinctorium* L.
Rheum Emodi Wall.
— *palmatum* L.
— *undulatum* L.
Rumex alpinus L.
— *conglomeratus* Murr.
— *crispus* L.
— *domesticus* Hartm.
— *Hydrolapathum* Huds.
— *maritimus* L.

Rumex nemorosus Schrad.

- *obtusifolius* L.
- *palustris* Sm.
- *Patientia* L.
- *pulcher* L.
- *salicifolius* Weinm.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.

- *Characias* L.
- *helioscopia* L.
- *Lathyris* L.
- *palustris* L.
- *platyphylla* L.

Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.

Parietaria erecta Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

- *pilulifera* L.

Juglandaceae

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂

- *alba* × *purpurea*.
- *atrocinerea* Brot. ♂
- *aurita* L. ♀
- *aurita* × *viminalis*. ♀
- *caprea* L. ♀
- *caesia* Will. ♀
- *cinerea* L. ♂♀
- *cinerea* × *viminalis* Wimm.
- *cuspidata* Schultz.
- *fragilis* L. ♂♀
- *grandifolia* Ser. ♂
- *nigricans* Sm. ♀
- *pedicellata* Desf. ♀
- *pentandra* L. ♂
- *purpurea* L. ♂♀
- *Smithiana* Willd. ♀
- *triandra* L. ♀
- *triandra* × *cinerea* Wimm.
- *triandra* × *viminalis* Wimm. ♀
- *viminalis* L. ♂

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (pl.)

- *lucens* L. (pl.).
- *natans* L. (pl.).
- *pusillus* L. (pl.).
- *trichoïdes* Cham. et Schl. (pl.).

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.

- *latifolia* All.
- *palustris* Crantz.

Gymnadenia conopea R. Br.

Loroglossum hircinum Rich.

Iridaceae

- Gladiolus communis L.
 Iris Bastardi Bor.
 — foetidissima L.
 — graminea L.
 — halophylla Pall.
 — Pseudo-Acorus L.
 — Virginica L.
 — virescens D. C.
 — Sibirica L.
 — Xyphium Ehrh.
 Sisyrinchium striatum Smith
 Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

- Leucoium aestivum L.
 — vernum L. (pl.)
 Narcissus poeticus L. (pl.)
 — radiiflorus Salisb.
 — silvestris Lam. (pl.)
 Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

- Asparagus officinalis L.
 — trichophyllus Bge.
 Danae racemosa Moench.
 Polygonatum multiflorum All.
 — vulgare Desf.

Dioscoreaceae

- Dioscorea Batatas Dene.
 Tamus communis L.

Liliaceae

- Allium acutangulum Schrad.
 — albidum Fisch.
 — Ampeloprasum L.
 — Cepa L.
 — fistulosum L.
 — flavum L.
 — glaucum Schrad.
 — Moly L.
 — montanum Schm.
 — obliquum L.
 — oleraceum L.
 — paradoxum Don. (bulb.)
 — Porrum L.
 — roseum L.
 — sativum L.
 — Schoenoprasum L. (pl.)
 — sphaerocephalum L.

- Allium Scorodoprasum L.
 — strictum Schrad.
 — ursinum L. (pl.)
 Asphodeline Liburnica Rchb.
 — lutea Rchb.
 Asphodelus albus Willd.
 Endymion nutans Dumort.
 — patulus Gren. et Godr.
 Funkia coerulea Andr.
 Galtonia candicans Dene.
 Hemerocallis graminea Andr.
 Lilium Martagon L.
 Muscari comosum Mill.
 Nothoscordum fragrans L.
 Ornithogalum Pyrenaicum L.
 Phalangium Liliago Schreb.
 — ramosum Lam.
 Scilla autumnalis L.
 Tulipa silvestris L.
 Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

- Colchicum autumnale L.
 Tofieldia calyculata Wahlbg.
 Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

- Tinantia fugax Scheidw.
 Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
 — Virginica L.

Juncaceae

- Juncus bufonius L.
 — compressus Jacq.
 — effusus L.
 — glaucus L.
 — lampocarpus Ehrh.
 — obtusiflorus Ehrh.
 — tenuis Willd.
 Luzula albida D. C.
 — campestris D. C.
 — maxima D. C.
 — multiflora Lej.
 — nivea D. C.

Araceae

- Acorus Calamus L. (pl.)
 Arum Italicum Mill.
 — vulgare Lam.
 Calla palustris L.

Lemnaceae

- Lemna polyrhiza* L. (pl.)
— *trisulca* L. (pl.)

Typhaceae

- Sparganium ramosum* Huds.
— *simplex* Huds.
Typha angustifolia L.
— *latifolia* L.
— *minima* Hoppe (pl.)

Cyperaceae

- Carex acuta* L.
— *cyperoides* L.
— *depauperata* Good.
— *distans* L.
— *disticha* Huds.
— *divulsa* Good.
— *echinata* Murr.
— *elongata* L.
— *flava* L.
— *glauca* Murr.
— *gynobasis* Vill.
— *Hornschuchiana* Hoppe.
— *laevigata* Sm.
— *leporina* L.
— *maxima* Scop.
— *muricata* L.
— *nutans* Host.
— *pallescent* L.
— *paludosa* Good.
— *panicea* L.
— *paniculata* L.
— *paradoxa* Willd.
— *praecox* Jacq.
— *Pseudo-Cyperus* L.
— *remota* L.
— *silvatica* Huds.
— *strigosa* Huds.
— *teretiuscula* Good.
— *tomentosa* L.
— *vesicaria* L.
— *vulgaris* Fries.
— *vulpina* L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
— *fuscus* L.
— *longus* L.
— *vegetus* Willd.
Eleocharis ovata R. Br.

Scirpus atrovirens Willd.

- *Holoschaenus* L.
— *lacustris* L.
— *maritimus* L.
— *mucronatus* L.
— *silvaticus* L.
— *supinus* L.
— *Tabernaemontani* Gmel.

Graminaceae

- Aegopogon pusillus* P. Beauv.
Aegilops caudata L.
— *ovata* L.
— *triuncialis* L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— *glaucom* Roem. et Sch.
— *juncum* P. Beauv.
— *repens* P. Beauv.
Agrostis alba L.
— *canina* L.
— *elegans* Thore.
— *nebulosa* Boiss. et Reut.
— *vulgaris* With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— *geniculatus* L.
— *pratensis* L.
— *utriculatus* Pers.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Antinoria agrostidea Parl.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— *bulbosum* Schltd.
Aristella bromoides Bertol.
Aristida coerulea Desf.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
— *Ludoviciana* Dur.
— *orientalis* Schreb.
— *pubescens* L.
— *pratensis* L.
— *sativa* L.
— *sempervirens* Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— *pinnatum* P. Beauv.
— *silvaticum* Roem. et Sch.
Briza maxima L.

- Briza media* L.
Bromus arvensis L.
— *asper* L.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *racemosus* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— *radiata* Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus cristatus L.
— *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *flexuosa* Trin.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— *duriuscula* L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
Festuca tenuifolia Sibth.
— *Valesiaca* Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— *mollis* L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
— *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Kth..
Panicum capillare L.
— *miliaceum* L.
— *virgatum* L.
Paspalum stoloniferum Bert.
Penicellaria spicata Willd.
Phalaris Canariensis L.
— *coerulescens* Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum arenarium L.
— *Michelii* All.
— *phalaroides* Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
— *multiflorum* P. Beauv.
Poa annua L.
— *brevifolia* D. C.

Poa bulbosa L.

— *caesia* Sm.

— *compressa* L.

— *nemoralis* L.

— *pratensis* L.

— *silvatica* Chaix.

— *trivialis* L.

Sclerochloa dura P. Beauv.

— *rigida* Griseb.

Secale Cereale L.

Sesleria argentea Sav.

Setaria glauca P. Beauv.

— *Italica* P. Beauv.

— *verticillata* P. Beauv.

Setaria viridis P. Beauv.

Sorghum Halepense Pers.

— *vulgare* Pers.

Stipa pennata L.

— *tortilis* Desf.

Tripsacum dactyloides L.

Trisetum flavescens P. Beauv.

Triticum Spelta L.

— *vulgare* Vill.

Uniola latifolia Michx.

Uralespis europa Kth.

Vulpia myuros Gmel.

— *sciuroides* Gmel.

Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)

— *Telmataia* Ehrh. (pl.)

— *silvaticum* L. (pl.)

— *variegatum* Schleich (pl.)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.

— *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.

Asplenium Ruta-muraria L.

— *Trichomanes* L.

Athyrium Filix-temina Roth

Ceterach officinarum Willd.

Cystopteris bulbifera Bernh.

— *fragilis* Bernh.

Phegopteris calcarea Fee.

Polypodium vulgare L.

Polysticum Filix-mas Roth.

— *Thelypteris* Roth.

Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (pl.).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
Februarii MCMXXIX rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus.

ae 344

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1929

OFFERTES EN ÉCHANGE

1930 ✓

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1930

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET FILS
15, Rue Bossuet, 15

1930

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1929

OFFERTES EN ÉCHANGE

1930

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1930

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, Rue Bossuet, 15 -

1930

A VIS

*Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs **desiderata** le plus tôt possible et de toute façon avant la date **extrême** que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.*

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relations d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

FRANCE

Alger, *Faculté des Sciences*.
Antibes, *Villa Thuret*.
Besançon, *Institut Botanique*.
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
Corbeil, *Jardin Gossol*.
Flavigny, *jardin Desplantes*.
Grenoble.
Les Barres, *Arboretum*.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or*.
Lyon, *Ecole de Médecine*.
Marseille, *parc Borély*.
Marseille, *Ecole de Médecine*.
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim*.
Nancy, *ville de*.
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts*.
Nantes.
Nice, *Jardin R. Proschowski*.
Paris, *Muséum*.
Paris, *Faculté des Sciences*.
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.
Verrières-le-Buisson.

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Francfort-sur-Mein.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université*.
Rostock.
Stuttgart.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Cambridge.
Lisle, *Morton Arboretum*.
Michigan (*an Arbor*).
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Yonkers (New-York).

BULGARIE

Sofia, *Faculté d'agriculture*.

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott*.
Wisley, *Société royale d'horticulture*.

Autriche

Graz, *Université*.
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège.

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université*.

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université*.

Hollande

Amsterdam.
Baarn.
Delft, *Université*.
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université*.

Italie

Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola*.

Japon

Tokio.

Lettonie

Riga, *Université*.

Pologne

Cracovie.
Kornik.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Varsovie, *Université*.
Vilna, *Université*.
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université*.
Cernauti, *Université*.
Cluj.
Jassy, *Université*.

Russie

Kaïal, *Station exper. Caucase*.
Moscou, *Université académ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky*.
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquee*.
Saratow, *station agric.*
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala.

Suisse

Bâle.
Genève.
Lausanne.
Sion.
Zurich, *Université*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université*.
Brno, *Académie Vétérinaire*.
Brno, *Inst. dendrol.*
Prague, *Université*.
Pruhonice, *Soc. Dendrologique*.
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie*.
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie*.

Tunisie

Tunis, *Service Botanique*.

Yougoslavie

Ljubljana.
Zagreb, *Université*.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1929

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

- pyramidale Rchb.
- Pyrenaicum Lam.
- vulgare D. C.

Actaea spicata L.

Adonis autumnalis L.

- flammea Jacq.

Anemone silvestris L.

Aquilegia coerulea James.

- formosa Fisch.
- vulgaris L.

Caltha palustris L.

Clematis Flammula L.

- orientalis L.
- recta L.
- tubulosa Turcz.
- Vitalba L.
- Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

- Caucasicum C. A. Mey.
- Consolidida L.
- elatum L.
- Tatsienense Franch.
- tricornis Michx.

Delphinium Zalil Aitch. et Hemsl.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus viridis L.

Isopyrum fumarioides L.

- thalictroides L. (pl.).

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

- Damascena L.
- Hispanica L.
- orientalis L.
- sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- corallina Retz.
- peregrina Mill.
- tenuifolia L.

Pulsatilla vulgaris Mill.

Ranunculus acer L.

- aconitifolius L.
- arvensis L.
- auricomus L.
- bulbosus L.
- Flammula L.
- gramineus L.
- lanuginosus L.
- Lingua L.
- Monspeliacus L.
- muricatus L.

Ranunculus nemorosus D. C.

- parviflorus L.
- platanifolius L.
- repens L.
- Sardous Crantz.
- sceleratus L.
- trilobus Desf.

Thalictrum aquilegifolium L.

- Bauhini Crantz.
- elatum Murr.
- flavum L.
- foetidum L.
- glaucum Dest.
- majus Jacq.
- minus L.
- simplex L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (pl.)

- Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- Mexicana L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- laciniatum Mill.
- majus L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- flavum Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- Atlanticum Ball.
- bracteatum Lindl.

Papaver Caucasicum Bieb.

- dubium L.
- hispidum Lam.
- nudicaule L.
- orientale L.
- Rhoeas L.
- somniferum L.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursh.

- ochroleuca Koch.
- solida Sw. (pl.).

Fumaria capreolata L.

- micrantha Lag.
- officinalis L.
- parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.

- gracile D. C.
- grandiflorum Boiss. et Hoh.
- saxatile R. Br.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum alpestre L.

- argenteum Vitm.
- calycinum L.
- campestre L.
- montanum L.
- rostratum Stev.
- saxatile L.

Arabis albida Stev.

- alpina L.
- arenosa Scop.
- bellidifolia Jacq.
- brassicaeformis Wallr.
- hirsuta Scop.
- saxatilis All.
- Turrita L.

Barbarea praecox R. Br.

- vulgaris R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

- lyrata L.
- varia Dum.

Brassica insularis Moris.

- *Napus* L. var. *oleifera* D. C.
- *nigra* Koch.
- *Rapa* Koch var. *esculenta* G. G.
- — var. *oleifera* D. C.

Bunias Erucago L.

- *orientalis* L.

Camelina sativa Crantz.

- *silvestris* Wallr.

Capsella bursa-pastoris Moench.

Cardamine hirsuta L.

- *impatiens* L.
- *silvatica* L.

Carrichtera Vellae D. C.

Cheiranthus Cheiri L.

Conringia perfoliata Link.

Crambe cordifolia Stev.

Diplotaxis eruroides D. C.

- *muralis* D. C.

Draba hirta L.

- *incana* L.
- *lactea* Adams.
- *verna* L.

Eruca sativa Lam.

Erucastrum obtusangulum Rehb.

- *Pollichii* Spenn.

Erysimum cheiriflorum Wallr.

- *cheiranthoides* L.
- *Helveticum* D. C.
- *ochroleucum* D. C.
- *Perofskianum* Fisch. et Mey.
- *pulchellum* Boiss.

Farsetia clypeata R. Br.

Hesperis matronalis L.

Iberis amara L.

- *Durandei* Lorey et Duret.
- *Gibraltarica* L.
- *pinnata* L.
- *umbellata* L.

Isatis tinctoria L.

Lepidium affine Ledeb.

- *campestre* R. Br.
- *Draba* L.
- *latifolium* L.
- *pratense* Serres
- *ruderales* L.

Lepidium sativum L.

- *Virginicum* L.

Lunaria rediviva L.

Malcolmia Africana R. Br.

- *maritima* R. Br.

Myagrum perfoliatum L.

Nasturtium asperum Coss.

- *palustre* D. C.
- *silvestre* R. Br.

Neslia paniculata Desv.

Rapistrum rugosum Berg.

Senebiera Coronopus L.

- *pinnatifida* D. C.

Sinapis alba L.

- *arvensis* L.

Sisymbrium Austriacum Jacq.

- *Irio* L.
- *officinale* Scop.
- *Sophia* L.
- *strictissimum* L.

Succowia Balearica Medik.

Thlaspi arvense L.

- *ceratocarpum* Murr.
- *montanum* L.
- *perfoliatum* L.

Turritis glabra L.

Vesicaria Craeca Reut.

- *utriculata* Lam.

Capparidaceae

Cleome violacea L.

Gynandropsis pentaphylla D. C.

Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.

- *glauca* L.
- *lutea* L.
- *luteola* L.
- *odorata* L.

Cistaceae

Cistus salvifolius L.

Fumana procumbens Gren. et Godr.

Helianthemum canum Dun.

- *ledifolium* Willd.
- *polifolium* D. C.

Helianthemum salicifolium Pers.

— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.

— *Canadensis* L.

— *cornuta* L.

— *elatio* Fries.

— *hirta* L.

— *Munbyana* Boiss. et Reut.

— *odorata* L.

— *tricolor* L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.

— *laricifolia* Crantz.

— *tenuifolia* Crantz.

Arenaria longifolia Bieb.

— *serpyllifolia* L.

Cerastium Biebersteinii D. C.

— *brachypetalum* Desf.

— *perfoliatum* L.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus Armeria L.

— *caesius* Sm.

— *Carthusianorum* L.

— *Chinensis* L.

— *deltoides* L.

— *Gallicus* Pers.

— *montanus* Bieb.

— *Seguieri* Vill.

— *tymphresteus* Heldr. et Sart.

— *virgineus* L.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

— *altissima* L.

— *elegans* Bieb.

— *repens* L.

Heliosperma alpestre Rchb.

Holosteum umbellatum L.

Lychnis Chalcedonica L.

— *Coronaria* Desf.

— *Flos-Cuculi* L.

— *Flos-Jovis* Desv.

Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.

— *silvestre* Roehl.

Sagina procumbens L.

Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.

— *officinalis* L.

— *orientalis* L.

Silene Armeria L.

— *Atocion* Murr.

— *Catholica* Ait.

— *cerastioides* L.

— *Coeli-Rosa* A. Br.

— *conoidea* L.

— *echinata* Otth.

— *Friwaldskiana* Hampe.

— *Gallica* L.

— *glauca* Pourr.

— *imbricata* Desf.

— *inflata* Sm.

— *Italica* Pers.

— *linicola* Gmel.

— *longifolia* Ehrh.

— *muscipula* L.

— *nocturna* L.

— *nutans* L.

— *Otites* Sm.

— *repens* Patr.

— *rubella* L.

— *saxifraga* Scop.

— *Schafta* Gmel.

— *vespertina* Retz.

— *viridiflora* L.

— *viscosa* Pers.

Spergularia rubra Pers.

Stellaria graminea L.

— *Holostea* L.

— *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

— *saxifraga* Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum catharticum L.

— *grandiflorum* Desf.

— *Narbonense* L.

— *perenne* L.

— *tenuifolium* L.

— *usitatissimum* L.

Malvaceae

Althaea cannabina L.

— *Chinensis* Cav.

— *hirsuta* L.

— *Narbonensis* Pourr.

- Althaea officinalis* L.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
Callirhoe pedata A. Gray.
Hibiscus vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera trimestris L.
Malva Alcea L.
— *crispa* L.
— *moschata* L.
— *parviflora* L.
— *Peruviana* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
Malope trifida Cav.
Sida Abutilon L.
— *napaea* Cav.

Tiliaceae

- Tilia argentea* Desf.
— *petiolaris* D. C.
— *platyphylla* Scop.
— *ulmifolia* Scop.

Aurantiaceae

- Citrus trifoliata* L.

Hypericaceae

- Androsaemum hircinum* Spach.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— *elatum* Ait.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

- Acer campestre* L.
— *Negundo* L.
— *opulifolium* Vill.
— *platanoides* L.
— var. *rubrum* Hort.
— *pseudoplatanus* L.

Hippocastanaceae

- Aesculus Hippocastanum* L.

Sapindaceae

- Cardiospermum halicacabum* L.

Ampelidaceae

- Ampelopsis quinquefolia* Michx.

Geraniaceae

- Erodium cicutarium* L'Hérit.
— *gruinum* Willd.
— *Manescavi* Coss.
Geraniumt Bohemicum L.
— *dissectum* L.
— *Lancastriense* With.
— *lucidum* L.
— *nodosum* L.
— *palustre* L.
— *pratense* L.
— *pusillum* L.
— *Pyrenaicum* L.
— *Robertianum* L.
— *rotundifolium* L.
— *sanguineum* L.
— *silvaticum* L.

Balsaminaceae

- Balsamina hortensis* Desp.
Impatiens glanduligera Royle.
— *Noli-Tangere* L.
— *parviflora* D. C.

Zanthoxylaceae

- Zanthoxylum planispinum* Sieb. et Zucc.

Rutaceae

- Dictamnus Fraxinella* Pers.
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

- Evonymus Americanus* L.
— *vulgaris* L.

Rhamnaceae

- Rhamnus cathartica* L.
— *Frangula* L.

Terebinthaceae

- Ailantus glandulosa Desf.
- Cneorum tricoccon L.
- Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

- Anthyllis Vulneraria L.
- Astragalus alopecuroides L.

- Baeticus L.
- Cicer L.
- glycyphyllus L.
- hamosus L.
- Monspessulanus L.
- sulcatus L.

- Baptisia australis R. Br.
- Biserrula Pelecinus L.
- Calophaea Wolgarica Fisch.
- Cicer arietinum L.
- Colutea arborescens L.
- Coronilla Emerus L.
- montana Scop.
- varia L.

- Cytisus alpinus Mill.
- capitatus Jacq.
- sessilifolius L.

- Desmodium Canadense D. C.
- Dolichos Catjang L.
- sesquipedalis L.

- Ervum Ervilia L.
- hirsutum L.

- Faba vulgaris Moench.
- Galega officinalis L.
- orientalis Lam.

- Genista pilosa L.
- radiata Scop.
- tinctoria L.

- Glycyrrhiza foetida Desf.
- glabra L.

- Hedysarum coronarium L.
- Laburnum vulgare Griseb.

- Lathyrus Aphaca L.

- articulatus L.
- heterophyllus L.
- hirsutus L.
- latifolius L.
- Nissolia L.

- Lathyrus Ochrus D. C.

- pratensis L.
- odoratus L.
- silvestris L.
- Tingitanus L.

- Lens esculenta Moench.

- Lotus corniculatus L.

- ornithopodioides L.
- uliginosus Schkuhr.

- Medicago apiculata Willd.

- ciliaris Willd.
- Echinus D. C.
- falcata L.
- Gerardi Kit.
- laciniata All.
- lappacea Desf.
- littoralis Rhod.
- Lupulina L.
- maculata Willd.
- minima Desr.
- orbicularis All.
- reticulata Benth.
- sativa L.
- tornata Willd.
- truncatula Gaertn.
- tuberculata Willd.
- turbinata Willd.
- varia Thomas-Martyn.

(— *falcata* × *sativa*)

- Melilotus albus Desr.

- altissimus Thuil.
- arvensis Walld.
- sulcatus Desf.

- Onobrychis sativa Lam.

- Ononis fruticosa L.
- Natrix L.

- Orobus niger L.

- tuberosus L.
- vernus L.

- Ornithopus perpusillus L.

- Pisum arvense L.

- Thebaicum Willd.

- Pocockia Cretica Ser.

- Sarothamnus scoparius Koch.

- Scorpiurus sulcata L.

Scorpiurus vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
— siliquosus Roth

Trifolium L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.
— elegans Sav.
— incarnatum L.
— minus Relhan.
— medium L.
— montanum L.
— Pannonicum Jacq.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.

Trigonella caerulea Ser.
— Foeniculum Graecum L.
— Monspehiaca L.

Vicia Cracca L.
— dumetorum L.
— lutea L.
— peregrina L.
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.
— tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.

— Mahaleb Mill.

Prunus Brigantiaca Vill.

— spinosa L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.

Agrimonia Eupatoria L.

— odorata Mill.

Alchemilla arvensis Scop.

— vulgaris L.

Comarum palustre L.

Fragaria Indica Andr.

— vesca L.

Geum Billieti Gillot.

(= *montanum* × *rivale*).

— intermedium Ehrh.

(= *rivale* × *urbanum*).

— montanum L.

— Pyrenaicum Willd.

— rivale L.

— silvaticum Pourr.

— urbanum L.

Potentilla alchemilloides Lap.

— argentea L.

— hirta L.

— Nepalensis Hook.

— Norvegica L.

— rupestris L.

— supina L.

— Tormentilla Neck.

Rubus caesius L.

— fruticosus L.

— glandulosus Bell.

Rosa arvensis L.

— canina L.

— Gallica L.

— pimpinellifolia L.

— pomifera Herm.

— rubiginosa L.

— tomentosa Sm.

Sanguisorba officinalis L.

— media L.

Spiraea Aruncus L.

— Filipendula L.

— Ulmaria L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench.

Cotoneaster Francheti Bois.

— buxifolia Wall.

— thymifolia Booth.

— tomentosa Lindl.

— vulgaris Lindl.

Crataegus Crus-Galli L.

— media Bechst.

(= *monogyna* × *oxyacanthoides*).

— monogyna Jacq.

— oxyacanthoides Thuil.

— Pyracantha Pers.

Cratageus tanacetifolia Peas.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Sorbus Aria Crantz.

— *aucuparia* L.

— *confusa* Gremli.

(= *S. Aria* × *terminalis*).

— *latifolia* Pers.

— *Scandica* Fries.

— *Terminalis* L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

— *Lutetiana* L.

Clarckia elegans Dougl.

Epilobium hirsutum L.

— *montanum* L.

— *palustre* L.

— *parviflorum* Schreb.

— *roseum* Roth.

— *rosmarinifolium* Hoencke.

— *spicatum* Lam.

Gaura biennis L.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

— *biennis* L.

— *cruciata* Nutt.

— *Drummondii* Hook.

— *Lamarckiana* Ser.

— *parviflora* L.

— *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum Salicaria L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cucumis Citrullus Ser.

Momordica Elaterium L.

Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Paronychiaceae

Claytonia perfoliata Don.

Herniaria glabra L.

— *hirsuta* L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. (pl.)

Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.

Sedum acre L.

— *album* L.

— *altissimum* Poir.

— *Anacampseros* L.

— *Carioni* Bor.

— *Cepaea* L.

— *dasyphyllum* L.

— *elegans* Lej.

— *glaucum* W. et K.

— *maximum* Sut.

— *populifolium* L.

— *purpureum* Link

— *rubens* L.

— *rupestre* L.

— *spurium* Bieb.

— *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

— *arenarium* Koch.

— *Arvernense* Lec. et Lmtte.

— *assimile* Schott.

— *blandum* Schott.

— *calcareum* Jord.

— *Comolli* Rota.

— *dolomiticum* Facch.

— *Fauconneti* Reut.

— *fimbriatum* Lehm.

— *Funckii* Braun.

— *globiferum* L.

— *heterotrichum* Schott.

— *hirtum* L.

— *montanum* L.

— *murale* Bor.

— *patens* Griseb.

- Sempervivum pumilum* Bieb.
— *Pyrenaicum* Jord. et F.
— *Ruthenicum* Koch.
— *Schotti* Bak.
— *tectorum* L.
— *tomentosum* Lehm. et Schnit.
— *Verloti* Lmte.
— *Zeleborii* Schott.

Ficoïdaceae

- Tetragonia expansa* Ait.

Saxifragaceae

- Saxifraga aizoon* Jacq.
— *atropurpurea* Sternb.
— *cervicornis* Viv.
— *Cotyledon* L.
— *decipiens* Ehrh.
— *granulata* L.
— *hirsuta* L.
— *Hostii* Tausch.
— *Huetiana* Boiss.
— *rotundifolia* L.
— *sarmentosa* L.
— *Sponhemica* Gmel.
— *umbrosa* L.

Umbelliferae

- Aethusa cynapium* L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
— *silvestris* Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
Bowlesia tenera Spreng.
Bunium bulbocastanum L.

- Buplevrum falcatum* L.
— *fruticosum* L.
— *longifolium* L.
— *rotundifolium* L.
Caucalis daucoides L.
Chaerophyllum aureum L.
— *bulbosum* L.
— *temulum* L.
— *Villarsii* Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Daucus carota L.
Eryngium amethystinum L.
— *Bourgati* Gouan.
— *campestre* L.
— *giganteum* Bieb.
Falcaria rivini Host.
Ferula sulcata Desf.
Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum
— *Sibiricum* L.
— *Sphondylium* L.
— *villosum* Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoides L.
Laserpitium gallicum L.
— *hispidum* Bieb.
— *latifolium* L.
— *Siler* L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum ferulaceum All.
— *pyrenaicum* Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— *Lachenalii* Gmel.
— *Phellandrium* Lam.
— *pimpinelloides* L.
Opopanax chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum austriacum Koch.
— *carvifolium* Vill.

Peucedanum officinale L.
— Oreoselinum Moench.
— palustre Moench.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Pimpinella magna L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sium latifolium L.
Smyrniolum Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (pl.)
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.
— nigra L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.

Asperula odorata L.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.

Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.

Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— palustre L.
— purpureum L.
— rubioides L.
— silvaticum L.
— tricornis With.

Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioica L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa Columbaria L.

Scabiosa graminifolia L.

— *Gramuntia* L.

— *maritima* L.

— *prolifera* L.

— *stellata* L.

Succisa pratensis Moench

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.

— *crithmifolia* Walds. et Kit.

— *ligustica* All.

— *Millefolium* L.

— *odorata* L.

— *Ptarmica* L.

Achyropappus Schkuroides Link.

Actinomeris tetraptera D. C.

Ambrosia maritima L.

— *trifida* L.

Amellus annuus Wild.

Anacyclus clavatus Pers.

Antennaria margaritacea R. Br.

Anthemis altissima L.

— *arvensis* L.

— *chia* L.

— *Cotula* L.

— *fuscata* Brot.

— *montana* L.

— *peregrina* L.

— *tinctoria* L.

Arnica Chamissonis Less.

Artemisia Absinthium L.

— *campestris* L.

— *glaucua* Pall.

— *vulgaris* L.

Aster Amellus L.

— *amelloides* Bess.

— *alpinus* L.

— *fragilis* Willd.

— *laevigatus* Willd.

— *leucanthemus* Desf.

— *Pyrenaeus* D. C.

— *salignus* Willd.

Bellis perennis L.

Bidens bipinnata L.

— *cernua* L.

— *frondosa* L.

Bidens leucantha Willd.

— *tripartita* L.

Bigelowia nudata D. C.

Biotia corymbosa D. C.

Boltonia glastifolia L'Hérit.

Broteroa trinervata Pers.

Bupthalmum salicifolium L.

Cacalia hastata L.

Callimeris incisa D. C.

Calliopsis tinctoria D. C.

Callistephus Chinensis Nees.

Carpesium cernuum L.

Cenia turbinata Pers.

Cephalophora aromatica Schrad.

Chrysanthemum carinatum Schousb.

— *frutescens* L.

— *Myconis* L.

— *segetum* L.

— *viscosum* Desf.

Chrysopsis villosa Nutt.

Cineraria cordifolia Jacq.

Cladanthus prolifer D. C.

Coreopsis auriculata L.

— *coronata* Hook.

— *Drummondii* Torr. et Gray.

— *lanceolata* L.

Corvisartia Helenium Merat.

Cosmos bipinnatus Cass.

— *sulphureus* Cav.

Cotula anthemoides L.

Cupularia graveolens Gren. et Godr.

Dahlia gracilis Hort.

— *variabilis* Desf.

Dimorphotheca pluvialis Moench.

Diplostephium amygdalinum Cass.

Dracopsis amplexicaulis Cass.

Echinacea purpurea Moench.

Emilia sagittata D. C.

Erigeron acre L.

— *Canadense* L.

— *speciosum* D. C.

Eupatorium cannabinum L.

— *cordatum* Walt.

— *Corsicum* Req.

Evax pygmaea Pers.

Felicia tenella Nees.

Filago spathulata Presl.

Gaillardia aristata Pursh.

— *lanceolata* Michx.

Galatella hyssopifolia Nees.

Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— *silvaticum* L.
— *uliginosum* L.
Grindelia integrifolia D. C.
Guizotia oleifera D. C.
Helenium autumnale L.
— *Mexicanum* H. B. K.
— *quadridentatum* Labil.
— *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
— *argyrophyllus* A. Gr.
— *Californicus* D. C.
— *giganteus* L.
— *mollis* Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— *foetidum* Cass.
Heliopsis laevis Pers.
— *scabra* Dun.
Inula Britanica L.
— *Conyza* D. C.
— *montana* L.
— *Oculus-Christi* L.
— *salicina* L.
— *squarrosa* L.
— *thapsoides* Spreng.
— *Vaillantii* Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum maximum D. C.
— *vulgare* Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia sativa viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— *discoidea* D. C.
— *inodora* L.
Melampodium divaricatum Cav.
Micropus erectus L.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Palafoxia Texana D. C.
Parthenium Hysterophorus L.
Pinardia coronaria Less.

Pulicaria dysenterica Gaertn.
— *vulgaris* Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— *achilleifolium* Bieb.
— *cinerarifolium* Trev.
— *corymbosum* Willd.
— *macrophyllum* Willd.
— *Parthenium* Sm.
Rudbeckia digitata Mill.
— *hirta* L.
— *nitida* Nutt.
— *speciosa* Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— *crassifolius* Willd.
— *Doria* L.
— *erucifolius* L.
— *Fuchsii* Gmel.
— *Jacobaea* L.
— *macrophyllus* Bieb.
— *paludosus* L.
— *salicetorum* Godr.
— *viscosus* L.
— *vulgaris* L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
Solidago Canadensis L.
— *fragrans* Willd.
— *grandiflora* Desf.
— *glabra* Desf.
— *humilis* Desf.
— *lithospermifolia* Willd.
— *procera* Ait.
— *reflexa* Ait.
— *ulmifolia* Muhl.
— *Virga-aurea* L.
Sphenogyne speciosa Maud.
Spilanthus Acmella L.
— *oleracea* Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— *purpurea* Pers.
— *serrata* Cav.
Tagetes erecta L.
— *lucida* L.
— *patula* L.
— *signata* Bartl.
Teleckia speciosa Baumg.

Tanacetum vulgare L.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Tussilago farfara L.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— Novaeboracensis Willd.
— praealta D. C.
— scaberrima Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— spinosum L.
— strumarium L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Rgl.
— multiflora L.
— tenuiflora Jacq.
— verticillata Andrz.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa moschata D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoides L.
— crispus L.
— defloratus L.
Carlina vulgaris L.
Centaurea alpina L.
— amara L.
— atropurpurea W. et K.
— collina L.
— Crocodylium L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.

Centaurea glastifolia L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— Melitensis L.
— montana L.
— napifolia L.
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— pullata L.
— Scabiosa L.
— solstitialis L.
— sulphurea Willd.
— Verutum L.

Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.

Chardinia xeranthemoides Desf.

Chamaepeuce diacantha D. C.

Cirsium arachnoideum Bieb.

— arvense Scop.
— canum Bieb.
— erucagineum D. C.

(= *oleraceum* × *rivulare*).

— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop.
— pallens D. C.

(= *oleraceum* × *luberosum*).

— palustre Scop.
— rigens Wallr.

(= *acaule* × *oleraceum*)

— serrulatum Bieb.

Cnicus benedictus L.

Crupina vulgaris Cass.

Cryptostemma calendulaceum R. Br.

Cynara Cardunculus.

Cynara Scolymus L.

Echinops globifer Janka.

Echinops horridus Desf.

- *Ritro* L.
- *Ruthenicus* Bieb.
- *sphaerocephalus* L.
- *strigosus* L.

Jurinea alata Cass.

Lappa major Gaertn.

- *minor* D. C.
- *tomentosa* Lam.

Notobasis Syriaca Cass.

Onopordon Acanthium L.

- *Arabicum* L.
- *Illyricum* L.
- *Sibthorpiatum* Boiss.
- *Tauricum* Willd.

Rhaponticum cynaroïdes Less.

Serratula centauroides L.

- *coronata* L.
- *heterophylla* Desf.
- *monticola* Bor.
- *pinnatifida* Poir.

Silybum Marianum Gaertn.

Tripteris cheirantifolia Schult.

Xeranthemum annuum (L.) Jacq.

- *cylindraceum* Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.

- *foetida* D. C.
- *rhaeadifolia* D. C.
- *rubra* Moench.
- *setosa* D. C.
- *taraxacifolia* D. C.

Catananche coerulea L.

- *lutea* L.

Chondrilla juncea L.

Cichorium Endivia L.

- *Intybus* L.

Crepis biennis L.

- *blattarioides* Vill.
- *neglecta* L.
- *pulchra* L.
- *virens* Vill.

Hedypnois polymorpha D. C.

Helminthia echioïdes Gaertn.

Hieracium amplexicaule L.

- *aurantiacum* L.
- *Auricula* L.
- *Bauhini* Bess.
- *boreale* Fries.
- *Canadense* Michx.
- *cerinthoides* L.
- *cinerascens* Jord.
- *crinitum* Sibth. et Sm.
- *fallax* Willd.
- *Florentinum* All.
- *foliosum* Walds et Kit.
- *glaucum* All.
- *Jacquini* Vill.
- *lycopifolium* Froel.
- *murorum* L.
- *Peleterianum* Merat.
- *Pilosella* L.
- *praealtum* Vill.
- *pratense* Tausch.
- *prenanthoides* Vill.
- *pulmonarioides* Vill.
- *rigidum* Hartm.
- *Sabaudum* L.
- *scorzoneraefolium* Vill.
- *silvaticum* Lam.
- *tridentatum* Fries.
- *umbellatum* L.
- *villosum* L.

Hypochaeris glabra L.

Lactuca Dregeana D. C.

- *livida* Boiss. et Reut.
- *muralis* Fres.
- *sagittata* Walds. et Kit.
- *Scariola* L.

Lampsana communis L.

Leontodon hostile L.

- *hispidum* L.

Macrorhynchus Californicus Torr. et Gray.

Mulgedium Plumieri D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

- *stricta* Jord.

Podospermum laciniatum D. C.

Rhagadiolus edulis Willd.

— stellatus Willd.

Scorzonera Austriaca Willd.

— hirsuta L.

— Hispanica L.

— humilis L.

— villosa Scop.

Scolymus grandiflorus Desf.

— Hispanicus L.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

— asper L.

— oleraceus L.

Taraxacum officinale Wigg.

Thrinicia hirta Roth.

Tolpis barbata Gaertn.

— coronopifolia Biv.

Tragopogon crocifolium L.

— majus Jacq.

— orientale L.

Urospermum picroides Desf.

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.

— syphyllitica L.

Campanulaceae

Campanula Erinus L.

— glomerata L.

— macrostyla Boiss. et Reut.

— Medium L.

— patula L.

— persicifolia L.

— rapunculoides L.

— rapunculus L.

— rotundifolia L.

— Trachelium L.

Phyteuma canescens Waldb. et Kit.

— nigrum Schm.

— spicatum L.

Platycodon autumnale Dene.

— grandiflorum D. C.

Specularia hybrida A. D. C.

Trachelium caeruleum L.

Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

Pirolaceae

Pirola secunda L.

Monotropaceae

Monotropa hypopitys L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

Androsace septentrionalis L.

Lysimachia Ephemerum L.

— verticillata Pall.

Primula elatior Jacq.

— officinalis Scop.

Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.

Gentiana asclepiadea L.

— cruciata L.

— lutea L.

Menyanthes trifoliata L.

Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Olgae Rgl.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus viscidus D. C.

Phacelia congesta Hook.

— tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.

— linearis Nutt.

Gilia capitata Dougl.

— coronopifolia Pers.

— multicaulis Benth.

— tricolor Benth.

Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

- Calystegia sepium* R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— *hispida* Chois.
• *Quamoclit coccinea* Moench.

Borraginaceae

- Alkanna lutea* D. C.
Anchusa officinalis L.
— *sempervirens* L.
Asperugo procumbens L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.
— *minor* L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— *montanum* Lam.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— *vulgare* L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis hispida Schlecht.
— *palustris* With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— *officinale* L.
— *orientale* L.
— *tuberosum* L. (*pl.*)

Solanaceae

- Atropa Belladonna* L.
— *fructu luteo*.
Capsicum annuum L.
— *grossum* Willd.

- Datura fastuosa* L.
— *ferox* L.
— *inermis* Jacq.
— *Metel* L.
— *Stramonium* L.
Hyoscyamus albus L.
— *niger* L.
Lycium Chinense Lam.
• *Lycopersicum esculentum* Mill.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— *macrophylla* Spreng.
— *paniculata* L.
— *plumbaginifolia* Viv.
— *rustica* L.
— *suaveolens* Lehm.
— *Tabacum* L.
Nierembergia frutescens Dur.
Physalis Alkekengi L.
— *Francheti* Mast.
— *pubescens* L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— *Dulcamara* L.
— *Guineense* Lam.
— *nigrum* L.
— *pseudo-Capsicum* L.
— *sisymbriifolium* Lam.
— *villosum* Lam.

Scrofulariaceae

- Antirrhinum majus* L.
— *Oruntium* L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— *grandiflora* All.
— *lanata* Ehrh.
— *lutea* L.
— *purpurea* L.

Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (pl.)
Linaria Cymbalaria Mill.

- Elatine Mill.
- minor Desf.
- spuria Mill.
- supina Mill.
- striata D. C.
- vulgaris Mill.

Limosella aquatica L. (pl.)
Mimulus cardinalis Dougl.

- luteus L.

Odontites latea Rchb.
— rubra Pers.

Pentstemon campanulatus Willd.
— pubescens Ait.

Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.

Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Scrofularia alata Gilib.

- aquatica L.
- Hoppei Koch.
- canina L.
- nodosa L.
- vernalis L.

Verbascum blattarioides Lam.

- Blattaria L.
- phlomoïdes L.
- sinuatum L.
- Thapsus L.
- thapsiforme Schrad.

Veronica agrestis L.

- Anagallis L.
- arvensis L.
- Austriaca L.
- Beccabunga L.
- Buxbaumii Ten.
- fruticulosa Wull.
- grandis Fisch.
- hederæfolia L.
- incana L.
- officinalis L.
- prostrata L.
- scutellata L.
- serpyllifolia L.
- spicata L.

Veronica spuria L.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.
Eryngium campestre.

- Cervariae Suard.
Peucedanum Cervaria L.

- flava Mart.
Petasites officinalis Mch.

- Hederae Duby.
Hedera Helix L.

- Malinskyana Rouy. (mss.)
Libanotis montana Crantz.

- minor Sutt.
Trifolium pratense L.

- Teucree Hol.
Teucrium chamaedrys L.

Phelipaea coerulea C. A. Mey.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.

- Aubletia L.
- erinoides Lam.
- officinalis L.
- pulchella Swet.
- stricta Vent
- teucrioides Gill. et Hook.
- urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.

- Genevensis L.
- reptans L.

Amethystea coerulea L.

Ballota nigra L.

Betonica hirsuta L.

- officinalis L.
- orientalis L.

Brunella alba Pall.

- grandiflora Moench.
- hyssopifolia L.
- vulgaris L.

Calamintha Acinos Clairv.

- menthaefolia Host.
- Nepeta Sav.

Calamintha officinalis Moench.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— *Ruyschiana* L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis Ladanum L.
— *Tetrahit* L.
Horminum Pyrenaicum L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— *amplexicaule* L.
— *Garganicum* L.
— *longiflorum* Ten.
Lavandula multifida L.
— *spica* L.
Leonurus Cardiaca L.
— *Marrubiastrum* L.
— *Tataricus* L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— *vulgare* L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— *piperita* L.
— *Pulegium* L.
— *Requienii* Benth.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
— *viridis* L.
Monarda didyma L.
— *fistulosa* L.
Nepeta Cataria L.
— *latifolia* D. C.
— *Mussini* Bieb.
— *nuda* L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
— *vulgare* L.
— *var. viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— *Samia* L.
— *tuberosa* L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.

Salvia argentea L.
— *Austriaca* Jacq.
— *coccinea* L.
— *glutinosa* L.
— *grandiflora* Etling.
— *hirsuta* Jacq.
— *Hispanica* L.
— *Horminum* L.
— *lanceolata* Willd.
— *pratensis* L.
— *scabiosaefolia* Lam.
— *Sclarea* L.
— *silvestris* L.
— *taraxacifolia* Coss.
— *triloba* L. f.
Satureia hortensis L.
— *montana* L.
— *mutica* Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— *alpina* L.
— *Columnae* All.
— *lateriflora* L.
— *macrantha* Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— *montana* L.
Stachys alpina L.
— *ambigua* Sm. (pl.)
— *annua* L.
— *Germanica* L.
— *heraclea* All.
— *lanata* Jacq.
— *palustris* L.
— *recta* L.
— *silvatica* L.
Teucrium Arduini L.
— *Botrys* L.
— *Chamaedrys* L.
— *Hircanicum* L.
— *lucidum* L.
— *montanum* L.
— *Scorodonia* L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

- Armeria maritima* Willd.
Statice latifolia Sm.
— *Limonium* L.
— *Suworowii* Regel.

Plantaginaceae

- Littorella lacustris* L. (pl.)
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— *Coronopus* L.
— *Cynops* L.
— *lagopus* L.
— *lanceolata* L.
— *major* L.
— *media* L.
— *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

- Phytolacca decandra* L.

Salsolaceae

- Atriplex hortensis* L.
— *laciniata* L.
— *patula* L.
— *rosea* L.
Beta Cicla L.
— *Rapa* Dun.
— *trigyna* Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rehb.
— *rubrum* Rehb.
— *virgatum* L.
Chenopodium album L.
— *Botrys* L.
— *ficifolium* Sm.
— *foetidum* Schrad.
— *hybridum* L.
— *murale* L.
— *opulifolium* Schrad.
— *polyspermum* L.
— *Quinoa* Willd.
— *urbicum* L.
— *vulvaria* L.

- Echinopsilon hyssopifolius* Moq.

- Hablitzia tamoides* Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea* Lam.
Amarantus caudatus L.
— *melancholicus* L.
— *paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
— *silvestris* Desf.
Celosia cristata D. C.
— *pyramidalis* Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— *emarginatus* Moq.
— *lividus* Moq.
— *viridis* Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa* L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

- Fagopyrum esculentum* Moench.
Polygonum aviculare L.
— *Baldschuanicum* Rgl.
— *Convolvulus* L.
— *divaricatum* L.
— *Hydropiper* L.
— *lapathifolium* L.
— *mite* Schrad.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
— *tinctorium* L.
Rheum Emodi Wall.
— *palmatum* L.
Rumex alpinus L.
— *conglomeratus* Murr.
— *crispus* L.
— *domesticus* Hartm.
— *Hydrolapathum* Huds.
— *maritimus* L.

Rumex nemorosus Schrad.

- *obtusifolius* L.
- *palustris* Sm.
- *Patientia* L.
- *pulcher* L.
- *salicifolius* Weinm.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.

- *Characias* L.
- *Esula* L.
- *helioscopia* L.
- *Lagascae* Spreng.
- *Lathyris* L.
- *palustris* L.
- *peplus* L.
- *platyphylla* L.
- *stricta* L.

Mercurialis annua L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Cannabaceae

Cannabis sativa L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.

Parietaria erecta Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

- *pilulifera* L.

Corylaceae

Carpinus Betulus L.

Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂

- *alba* × *purpurea*.
- *atrocinerea* Brot. ♂
- *aurita* L. ♂
- *aurita* × *viminialis*. ♂
- *caprea* L. ♂
- *caesia* Will. ♂
- *cinerea* L. ♂
- *cinerea* × *viminialis* Wimm.
- *cuspidata* Schultz.
- *fragilis* L. ♂
- *grandifolia* Ser. ♂
- *nigricans* Sm. ♂
- *pedicellata* Desf. ♀
- *pentandra* L. ♂
- *purpurea* L. ♂
- *Smithiana* Willd. ♂
- *triandra* L. ♂
- *triandra* × *cinerea* Wimm.
- *triandra* × *viminialis* Wimm. ♂
- *viminialis* L. ♂

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Cedrus Libani Barr.

Juniperus communis L.

Taxus baccata L.

fastigiata Loud.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (pl.)

Potamogeton lucens L. (pl.).

- *natans* L. (pl.).
- *pusillus* L. (pl.).
- *trichoides* Cham. et Schl.

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.

- *palustris* Crantz.

Gymnadenia conopea R. Br.

Orchis maculata L.

Iridaceae

Gladiolus communis L.

Iris Bastardi Bor.

— *foetidissima* L.

— *Germanica* L.

— *graminea* L.

— *halophylla* Pall.

— *Pseudo-Acorus* L.

— *Ruthenica* Ait.

— *sambucina* L.

— *Sibirica* L.

— *Virginica* L.

— *virescens* D. C.

— *Xyphium* Ehrh.

Sisyrinchium striatum Smith

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

— *vernum* L. (pl.)

Narcissus poeticus L. (pl.)

— *radiiflorus* Salisb.

— *silvestris* Lam. (pl.)

Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

Asparagus Broussonneti Jacq.

— *officinalis* L.

Convallaria maialis L.

• *Danae racemosa* Moench.

Polygonatum multiflorum All.

— *vulgare* Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas DCne.

Tamus communis L.

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.

— *albidum* Fisch.

— *Ampeloprasum* L.

— *Cepa* L.

— *fistulosum* L.

— *flavum* L.

— *glaucum* Schrad.

— *Moly* L.

— *montanum* Schm.

— *obliquum* L.

— *oleraceum* L.

— *paradoxum* Don. (bulb.)

— *Porrum* L.

Allium roseum L.

— *sativum* L.

— *Schoenoprasum* L. (pl.)

— *sphaerocephalum* L.

— *Scorodoprasum* L.

— *strictum* Schrad.

— *ursinum* L. (pl.)

— *victoralis* L.

Asphodeline Liburnica Rchb.

— *lutea* Rchb.

Asphodelus albus Willd.

Endymion nutans Dumort

— *patulus* Gren et Godr.

Funckia coerulea Andr.

Galtonia candicans DCne.

Hemerocallis graminea Andr.

Lilium Martagon L.

Muscari comosum Mill.

Nothoscordum fragrans L.

Ornithogalum Pyrenaicum L.

Phalangium Liliago Schreb.

— *ramosum* Lam.

Scilla autumnalis L.

Tulipa silvestris L.

Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.

Tofieldia calyculata Wahlbg.

Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw.

Tradescantia subaspera Ker-Gawl.

— *Virginica* L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.

— *compressus* Jacq.

— *effusus* L.

— *glaucus* L.

— *lampocarpus* Ehrh.

— *obtusiflorus* Ehrh.

— *tenuis* Willd.

Luzula albida D. C.

— *campestris* D. C.

— *maxima* D. C.

— *multiflora* Lej.

— *nivea* D. C.

Araceae

Acorus Calamus L. (pl.)

Arum Italicum Mill.

— *vulgare* Lam.

Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrhiza L. (*pl.*)

— *trisulca* L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.

— *simplex* Huds.

Typha angustifolia L.

— *latifolia* L.

— *minima* Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

Carex acuta L.

— *cyperoides* L.

— *depauperata* Good.

— *distans* L.

— *disticha* Huds.

— *divulsa* Good.

— *echinata* Murr.

— *flava* L.

— *glauca* Murr.

— *gynobasis* Vill.

— *Hornschuchiana* Hoppe.

— *laevigata* Sm.

— *leporina* L.

— *maxima* Scop.

— *muricata* L.

— *nutans* Host.

— *pallescent* L.

— *paludosa* Good.

— *panicea* L.

— *paniculata* L.

— *paradoxa* Willd.

— *praecox* Jacq.

— *Pseudo-Cyperus* L.

— *remota* L.

— *silvatica* Huds.

— *strigosa* Huds.

— *teretiuscula* Good.

— *tomentosa* L.

— *vesicaria* L.

— *vulgaris* Fries.

— *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus flavescens L.

— *fuscus* L.

— *longus* L.

— *vegetus* Willd.

Eleocharis ovata R. Br.

Scirpus atrovirens Willd.

— *Holoschaenus* L.

— *lacustris* L.

— *maritimus* L.

— *mucronatus* L.

— *silvaticus* L.

— *supinus* L.

— *Tabernaemontani* Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.

Aegilops ovata L.

— *triuncialis* L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.

— *glauca* Roem. et Sch.

— *juncum* P. Beauv.

— *repens* P. Beauv.

Agrostis alba L.

— *canina* L.

— *elegans* Thore.

— *nebulosa* Boiss et Reut.

— *vulgaris* With.

Aira caryophyllea L.

Alopecurus agrestis L.

— *geniculatus* L.

— *pratensis* L.

— *utriculatus* Pers.

Andropogon Ischaemum L.

Antheophora elegans Schreb.

Anthoxanthum odoratum L.

Antinoria agrostidea Parl.

Apera spica-venti P. Beauv.

Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.

— *bulbosum* Schltd.

Aristella bromoides Bertol.

Aristida caerulea Desf.

Asprella Hystrix Willd.

Avena fatua L.

— *Ludoviciana* Dur.

— *orientalis* Schreb.

— *pubescens* L.

— *pratensis* L.

— *sativa* L.

Baldingera arundinacea Dumort.

Beckmannia erucaeformis Host.

Brachypodium distachyon P. Beauv.

— *pinnatum* P. Beauv.

— *silvaticum* Roem. et Sch.

Briza maxima L.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
— *asper* L.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *racemosus* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus cristatus L.
— *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *flexuosa* Trin.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria Sicula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitala Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus caput-medusae L.
— *Europaeus* L.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— *duriuscula* L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.

Festuca tenuifolia Sibth.
— *Valesiaca* Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— *mollis* L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia caerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Kth.
Panicum capillare L.
— *miliaceum* L.
— *virgatum* L.
Penicellaria spicata Willd.
Phalaris Canariensis L.
— *coerulescens* Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum alpinum L.
— *arenarium* L.
— *Michellii* All.
— *phalaroides* Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum coerulescens P. Beauv.
— *multiflorum* P. Beauv.
Poa annua L.
— *brevifolia* D. C.

Poa bulbosa L.
— *caesia* Sm.
— *compressa* L.
— *nemoralis* L.
— *pratensis* L.
— *silvatica* Chaix.
— *trivialis* L.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— *rigida* Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— *Italica* P. Beauv.
— *verticillata* P. Beauv.

Setaria viridis P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
— *vulgare* Pers.
Stipa pennata L.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— *turgidum* L.
— *vulgare* Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralespis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— *sciuroides* Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— *Telmateia* Ehrh. (*pl.*)
— *silvaticum* L. (*pl.*)
— *variegatum* Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— *Trichomanes* L.

Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— *fragilis* Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— *Thelypteris* Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
Februarii MCMXXX rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus.

Re 344

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1930

OFFERTES EN ÉCHANGE

1931 ✓

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1931

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, Rue Bossuet, 15

1931

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1930

OFFERTES EN ÉCHANGE

1931

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1931

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT
15, Rue Bossuet, 15

—
1931

AVIS

*Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs **desiderata** le plus tôt possible et de toute façon avant la date **extrême** que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.*

LA DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIKUES

en relation d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

France

Alger, *Faculté des Sciences*.
Antibes, *Villa Thuret*.
Besançon, *Institut Botanique*.
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
Corbeil, *Jardin Gossot*.
Flavigny, *jardin Desplantes*.
Grenoble.
Les Barres, *Arboretum*.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or*.
Lyon, *Ecole de Médecine*.
Marseille, *parc Borély*.
Marseille, *Ecole de Médecine*.
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de*.
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts*.
Nantes.
Paris, *Muséum*.
Paris, *Faculté des Sciences*.
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.
Verrières-le-Buisson (*Vilmorin*).

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Cologne.
Francfort-sur-Mein.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université*.

Rostock.
Stuttgart.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Cambridge.
Lexington (Mass.).
Lisle, *Morton Arboretum*.
Michigan (*an Arbor*).
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Yonkers (New-York).

Bulgarie

Sofia, *Faculté d'agriculture*.

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott*.
Wisley, *Société royale d'horticulture*.

Autriche

Graz, *Université*.
Salzburg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège (*Université*)

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université.*

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université.*

Hollande

Amsterdam.
Baarn.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen, *Ecole sup. d' Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*

Italie

Camerino.
Catane.
Gênes
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio (*Université imp.*).

Lettonie

Riga, *Université.*

Pologne

Cracovie.

Kornik.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Varsovie, *Université.*
Vilna, *Université.*
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cernauti, *Université.*
Cluj, *Université.*
Jassy, *Université.*

Russie

Ashkhabad.
Charkrix, *Inst. Bot. appl.*
Gorky, *Acad. agr.*
Kaial, *Station exper. Caucase.*
Kamianetz.
Moscou, *Université académ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*
Rostov-Don, *station exper.*
Saratow, *station agric.*
Simféropol.
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala

Suisse

Bâle.
Genève.
Lausanne.

Sion.
Zurich, *Université*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université*.
Brno, *Académie Vétérinaire*.
Brno, *Inst. dendrol.*
Prague, *Université*.
Pruhonice, *Soc. Dendrologique*.

Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie*.
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie*.

Tunisie

Tunis, *Service Botanique*.

Yougoslavie

Ljubljana
Zagreb, *Université*.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1930

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

- pyramidale Rchb.
- Pyrenaicum Lam.
- vulgare D. C.

Actaea spicata L.

Adonis aestivalis L.

- autumnalis L.
- flammea Jacq.

Anemone silvestris L.

- vitifolia Buch.

Aquilegia cœrulea James.

- formosa Fisch.
- vulgaris L.

Clematis campaniflora Brot.

- Flammula L.
- orientalis L.
- recta L.
- tubulosa Turcz.
- Vitalba L.
- Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

- Caucasianum C. A. Mey.
- Consolida L.
- elatum L.

Delphinium Requierii D. C.

- Tatsienense Franch.
- tricorne Michx.
- Zalil Aitch. et Hemsl.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Isopyrum fumarioides L.

- thalictroides L. (pl.).

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

- Damascena L.
- Hispanica L.
- orientalis L.
- sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- corallina Retz.
- peregrina Mill.
- tenuifolia L.

Pulsatilla vulgaris Mill.

Ranunculus acer L.

- aconitifolius L.
- arvensis L.
- auricomus L.
- bulbosus L.
- Flammula L.
- gramineus L.
- lanuginosus L.

Ranunculus Lingua L.

- Monspeliacus L. (*pl.*)
- montanus Willd.
- muricatus L.
- nemorosus D. C.
- parviflorus L.
- platanifolius L.
- repens L.
- Sardous Crantz.
- sceleratus L.
- trilobus Desf.

Thalictrum aquilegifolium L.

- Bauhini Crantz.
- elatum Murr.
- flavum L.
- foetidum L.
- glaucum Dest.
- majus Jacq.
- minus L.
- simplex L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (*pl.*)

- Emodi Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- Mexicana L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- laciniatum Mill.
- majus L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- flavum Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- bracteatum Lindl.
- Caucasicum Bieb.
- dubium L.
- hispidum Lam.
- nudicaule L.
- orientale L.
- Rhoeas L.
- somniferum L.

Fumariaceae

Corydallis ochroleuca Koch.

- solida Sw. (*pl.*).

Fumaria capreolata L.

- micrantha Lag.
- officinalis L.
- parviflora L.

Cruciferae

Aëtheonema coridifolium D. C.

- gracile D. C.
- grandiflorum Boiss. et Hoh.
- saxatile R. Br.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum argenteum Vitm.

- calycinum L.
- campestre L.
- montanum L.
- rostratum Stev.

Arabis albida Stev.

- alpina L.
- arenosa Scop.
- bellidifolia Jacq.
- brassicaeformis Wallr.
- hirsuta Scop.
- Thaliana L.
- Turrita L.

Barbarea praecox R. Br.

- vulgaris R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

- lyrata L.
- varia Dum.

Brassica insularis Moris.
— *Napus* L. var. *oleifera* D. C.
— *nigra* Koch.
— *Rapa* Koch var. *esculenta* G. G.
— — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Camelina sativa Grantz.
— *silvestris* Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
— *silvatica* L.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia Austriaca R. Br. (pl.)
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoides D. C.
— *muralis* D. C.
Draba hirta L.
— *incana* L.
— *lactea* Adams.
— *verna* L.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— *cheiranthoides* L.
— *Helveticum* D. C.
— *Perofskianum* Fisch. et Mey.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— *tristis* L.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— *pinnata* L.
— *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *Draba* L.
— *latifolium* L.
— *pratense* Serres
— *ruderales* L.
— *sativum* L.
— *Virginicum* L.
Lunaria rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.

Malcolmia maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium asperum Coss.
— *palustre* D. C.
— *silvestre* R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Rapistrum rugosum Berg.
Senebiera Coronopus L.
— *pinnatifida* D. C.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Columnae* Jacq.
— *officinale* Scop.
— *Sophia* L.
— *strictissimum* L.
Thlaspi arvense L.
— *montanum* L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— *glauca* L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.
— *Phyteuma* L.

Cistaceae

Cistus salvifolius L.
Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *ledifolium* Willd.
— *polifolium* D. C.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— *cornuta* L.
— *elatior* Fries.
— *hirta* L.
— *Munbyana* Boiss. et Reut.

- Viola odorata* L.
— *tricolor* L.
— var. *hortensis*. D.C.
— *virescens* Jord.

Caryophyllaceae

- Alsine* Jacquini Koch.
— *laricifolia* Crantz.
— *tenuifolia* Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— *serpyllifolia* L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— *brachypetalum* Desp.
— *perfoliatum* L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus Armeria L.
— *barbatus* L.
— *caesius* Sm.
— *Chinensis* L.
— *silvestris* Wulf.
— *tymphresteus* Heldr. et Sart.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— *altissima* L.
— *elegans* Bieb.
— *repens* L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Lychnis Chalcedonica L.
— *Coronaria* Desf.
— *Flos-Cuculi* L.
— *Flos-Jovis* Desv.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— *silvestre* Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— *officinalis* L.
— *orientalis* L.
Silene Armeria L.
— *Atocion* Murr.
— *Catholica* Ait.
— *cerastioides* L.
— *Coeli-Rosa* A. Br.
— *conoïdea* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *echinata* Otth.
— *Friwaldskiana* Hampe.
— *Gallica* L.
— *glauca* Pourr.
— *imbricata* Desf.

- Silene inflata* Sm.
— *Italica* Pers.
— *lactea* A. Br.
— *linicola* Gmel.
— *longifolia* Ehrh.
— *muscipula* L.
— *nocturna* L.
— *nutans* L.
— *Otites* Sm.
— *repens* Patrin.
— *rubella* L.
— *saxifraga* Scop.
— *Schafta* Gmel.
— *vespertina* Retz.
— *viridiflora* L.
— *viscosa* Pers.

- Spergula arvensis* L.
Stellaria graminea L.
— *Holostea* L.
— *media* Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— *saxifraga* Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

- Linum Austriacum* L.
— *campanulatum* L.
— *catharticum* L.
— *grandiflorum* Dest.
— *Loreyi* Jord.
— *Narbonense* L.
— *perenne* L.
— *tenuifolium* L.
— *usitatissimum* L.

Malvaceae

- Althaea cannabina* L.
— *Chinensis* Cav.
— *hirsuta* L.
— *Narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
Callirhoe involucrata A. Gray.
Hibiscus trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera trimestris L.
Malva Alcea L.

- Malva crispa L.
— moschata L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.

Malope trifida Cav.

Sida Abutilon L.

- napaea Cav.

Tiliaceae

- Tilia argentea Desf.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.
— ulmifolia Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
— officinale All.

Hypericum Desetangsii Lmte.

- elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

- Acer campestre L.
— Negundo L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— var. *rubrum* Hort.
— pseudoplatanus L.

Hippocastanaceae

Aesculus Hippocastanum L.

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabum L.

Ampelidaceae

Ampelopsis quinquefolia Michx.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.

Erodium gruinum Willd.

- Manescavi Coss.

Geraniumt Bohemicum L.

- dissectum L.
— Lancastriense With.
— lucidum L.
— molle L.
— nodosum L.
— palustre L.
— pratense L.
— pusillum L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.

Impatiens parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers. (*fl. roseo*).

Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

- Evonymus Americanus L.
— vulgaris L.

Rhamnaceae

- Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

- Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.
Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

- Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.

Astragalus Cicer L.
 — glycyphyllus L.
 — Monspessulanus L.
 — sulcatus L.
 Baptisia australis R. Br.
 Biserrula Pelecinus L.
 Calophaca Wolgarica Fisch.
 Cicer arietinum L.
 Colutea arborescens L.
 Coronilla Emerus L.
 — montana Scop.
 — varia L.
 Cytisus alpinus Mill.
 — capitatus Jacq.
 — Weldenii Vis.
 Desmodium Canadense D. C.
 Dolichos Catjang L.
 — sesquipedalis L.
 Ervum Ervilia L.
 — hirsutum L.
 Faba vulgaris Moench.
 Galega officinalis L.
 — orientalis Lam.
 Glycyrrhiza foetida Desf.
 — glabra L.
 Hedysarum coronarium L.
 Laburnum vulgare Griseb.
 Lathyrus Aphaca L.
 — articulatus L.
 — heterophyllus L.
 — hirsutus L.
 — latifolius L.
 — Ochrus D. C.
 — pratensis L.
 — odoratus L.
 — silvestris L.
 — Tingitanus L.
 Lens esculenta Moench.
 Lotus corniculatus L.
 — ornithopodioides L.
 — uliginosus Schkuhr.
 Medicago apiculata Willd.
 — ciliaris Willd.
 — Echinus D. C.
 — falcata L.

Medicago Gerardi Kit.
 — laciniata All.
 — lappacea Desf.
 — Lupulina L.
 — maculata Willd.
 — minima Desr.
 — orbicularis All.
 — reticulata Benth.
 — sativa L.
 — tornata Willd.
 — truncatula Gaertn.
 — tuberculata Willd.
 — turbinata Willd.
 — varia Thomas-Martyn.

(— *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.
 — altissimus Thuil.
 — arvensis Walld.
 — Italicus Lam.
 — sulcatus Desf.
 Onobrychis sativa Lam.
 Ononis Natrix L.
 Orobus niger L.
 — vernus L.
 Ornithopus perpusillus L.
 Pisum arvense L.
 Sarothamnus scoparius Koeh.
 Scorpiurus sulcata L.
 — vermiculata L.
 Securigera Coronilla D. C.
 Soja hispida Moench.
 Spartium junceum L.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 — siliquosus Roth
 Trifolium L.
 — angustifolium L.
 — arvense L.
 — campestre Schreb.
 — elegans Sav.
 — fistulosum Gilib.
 — incarnatum L.
 — minus Relhan.
 — medium L.
 — montanum L.
 — ochroleucum L.

Trifolium Pannonicum Jacq.

— pratense L.

— repens L.

— rubens L.

Trigonella caerulea Ser.

— Foenum-Graecum L.

— Monspeliaca L.

Vicia Cracca L.

— dumetorum L.

— lutea L.

— peregrina L.

— pisiformis L.

— sativa L.

— sepium L.

— tenuifolia Roth.

Caesalpinaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.

— Mahaleb Mill.

Prunus Brigantiaca Vill.

— spinosa L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.

Agrimonia Eupatoria L.

— odorata Mill.

Alchemilla arvensis Scop.

— vulgaris L.

Fragaria Indica Andr.

— vesca L.

Geum Billieti Gillot.

(= *montanum* × *rivale*).

— intermedium Ehrh.

(= *rivale* × *urbanum*).

— montanum L.

— Pyrenaicum Willd.

— rivale L.

— silvaticum Pourr.

— urbanum L.

Potentilla alchemilloides Lap

— argentea L.

— hirta L.

— Nepalensis Hook.

— Norvegica L.

— rupestris L.

Potentilla supina L.

— Tormentilla Neck.

Rubus caesius L.

— fruticosus L.

— glandulosus Bell.

— xanthocarpus Franchet.

Rosa arvensis L.

— canina L.

— Gallica L.

— pimpinellifolia L.

— pomifera Herm.

— rubiginosa L.

— sepium Thuil.

— tomentosa Sm.

Sanguisorba officinalis L.

— media L.

Spiraea Aruncus L.

— Filipendula L.

— Ulmaria L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench.

Cotoneaster Francheti Bois.

— buxifolia Wall.

— thymifolia Booth.

— tomentosa Lindl.

— vulgaris Lindl.

Crataegus Crus-Galli L.

— media Bechst.

(= *monogyna* × *oxyacanthoides*).

— monogyna Jacq.

— oxyacanthoides Thuil.

— Pyracantha Pers.

— tanacetifolia Peas.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Sorbus Aria Crantz.

— aucuparia L.

— confusa Gremli.

(= *S. Aria* × *terminalis*).

— latifolia Pers.

— Scandica Fries.

— Terminalis L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

Circaea Lutetiana L.
Clarckia elegans Dougl.
Epilobium ^c*hirsutum*. L.
— *montanum* L.
— *palustre* L.
— *parviflorum* Schreb.
— *roseum* Roth.
— *rosmarinifolium* Hoencke.
— *spicatum* Lam.
— *tetragonum* L.

Gaura biennis L.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

— *biennis* L.
— *cruciata* Nutt.
— *Drummondii* Hook.
— *Lamarckiana* Ser.
— *parviflora* L.
— *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum Salicaria L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cucumis Citrullus Ser.

Cyclanthera explodens Naud.

Momordica Elaterium L.

Sicyos angulatus L.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.

— *hirsuta* L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. (*pl.*)

Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.

Sedum acre L.

— *album* L.
— *altissimum* Poir.
— *Anacampseros* L.
— *Carioni* Bor.
— *Cepaea* L.
— *dasyphyllum* L.
— *elegans* Lej.
— *glaucum* W. et K.
— *maximum* Sut.
— *populifolium* L.
— *purpureum* Link
— *rubens* L.
— *rupestre* L.
— *spurium* Bieb.
— *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

— *arenarium* Koch.
— *Arvernense* Lec. et Lmtte.
— *assimile* Schott.
— *blandum* Schott.
— *calcareum* Jord.
— *Comolli* Rota.
— *dolomiticum* Facch.
— *Fauconneti* Reut.
— *fimbriatum* Lehm.
— *Funckii* Braun.
— *globiferum* L.
— *heterotrichum* Schott.
— *hirtum* L.
— *montanum* L.
— *murale* Bor.
— *patens* Griseb.
— *pumilum* Bieb.
— *Pyrenaicum* Jord. et F.
— *Ruthenicum* Koch.
— *Schotti* Bak.
— *tectorum* L.
— *tomentosum* Lehm. et Schnit.
— *Verloti* Lmte.
— *Zeleborii* Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Saxifragaceae

- Saxifraga Aizoon Jacq.
— atropurpurea Sternb.
— cervicornis Viv.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
— hirsuta L.
— Hostii Tausch.
— Huetiana Boiss.
— rotundifolia L.
— sarmentosa L.
— Sponhemica Gmel.
— umbrosa L.

Umbelliferae

- Aethusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica silvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
— silvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Cretensis L.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians Bieb.
Bowlesia tenera Spreng.
Bunium Bulbocastanum L.
Buplevrum falcatum L.
— fruticosum L.
— rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoïdes L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Daucus Carota L.
Eryngium amethystinum L.
— Bourgati Gouan.
— campestre L.
— giganteum Bieb.
Falcaria Rivini Host.
Ferula sulcata Desf.

- Foeniculum officinale All.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum Sibiricum L.
— Sphondylium L.
— villosum Fisch.
Hydrocotyle vulgaris L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Lagoecia cuminoïdes L.
Laserpitium Gallicum L.
— hispidum Bieb.
— latifolium L.
— Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Ligusticum ferulaceum All.
— Pyrenaeum Gouan.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe fistulosa L.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloïdes L.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca silvestris Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Austriacum Koch.
— Carvifolium Vill.
— officinale L.
— Serbicum Petrovic.
— venetum Koch.
Pimpinella magna L.
Ptychotis heterophylla Koch.
Sanicula Europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
— pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
Seseli montanum L.
Silaus pratensis Bess.
— virescens Boiss.
Siler trilobum Scop.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnum Olusatrum L.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.

Torilis nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.

Araliaceae

Hedera Helix L.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (*pl.*)
Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.
— nigra L.
— racemosa L.
Lonicera alpigena L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— odorata L.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— Mollugo L.
— palustre L.
— purpureum L.
— rubioides L.
— silvaticum L.
— tricornis With.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
 (= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedra Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioica L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.
— crithmifolia Walld. et Kit.
— ligustica All.
— Millefolium L.
— Ptarmica L.
Achyropappus Schkuroides Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia maritima L.
— trifida L.
Amellus annuus Wild.

Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.

- *arvensis* L.
- *chia* L.
- *Cotula* L.
- *fuscata* Brot.
- *montana* L.
- *nobilis* L.
- *peregrina* L.
- *tinctoria* L.

Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.

- *campestris* L.
- *vulgaris* L.

Aster Amellus L.

- *amelloides* Bess.
- *alpinus* L.
- *fragilis* Willd.
- *laevigatus* Willd.
- *leucanthemus* Desf.
- *salignus* Willd.

Bellis perennis L.

Bidens bipinnata L.

- *cernua* L.
- *frondosa* L.
- *leucantha* Willd.
- *tripartita* L.
- *Warsecwiezii* Hort.

Bigelowia nudata D. C.

Biotia corymbosa D. C.

Boltonia glastifolia L'Hérit.

Brachycome iberidifolia Bernh.

Broteroa trinervata Pers.

Buphthalmum salicifolium L.

Cacalia hastata L.

Calliopsis tinctoria D. C.

Callistephus Chinensis Nees.

Carpesium cernuum L.

Cenia turbinata Pers.

Centaureidum Drummondii Torr. et Gr.

Cephalophora aromatica Schrad.

Chrysanthemum carinatum Schousb.

- *frutescens* L.
- *Myconis* L.
- *segetum* L.

Chrysanthemum viscosum Desf.

Cladanthus prolifer D. C.

Coreopsis auriculata L.

- *coronata* Hook.
- *Drummondii* Torr. et Gray.
- *lanceolata* L.

Corvisartia Helenium Merat.

Cosmos bipinnatus Cass.

Cupularia graveolens Gren. et Godr.

Dahlia gracilis Hort.

- *variabilis* Desf.

Dimorphotheca pluvialis Moench.

Diplostephium amygdalinum Cass.

Dracopsis amplexicaulis Cass.

Echinacea purpurea Moench.

Emilia sagittata D. C.

Erigeron acre L.

- *Canadense* L.
- *speciosum* D. C.

Eupatorium cannabinum L.

- *cordatum* Walt.
- *Corsicum* Req.

Evax pygmaea Pers.

Felicia tenella Nees.

Filago spathulata Presl.

Gaillardia aristata Pursh.

- *lanceolata* Michx.

Galatella hyssopifolia Nees.

Galinsoga parviflora Cav.

Gnaphalium luteo-album L.

- *silvaticum* L.
- *uliginosum* L.

Grindelia integrifolia D. C.

Gymnopsis uniserialis Hook.

Harpalium rigidum Cass.

Helenium autumnale L.

- *Mexicanum* H. B. K.
- *quadridentatum* Labil.
- *tenuifolium* Nutt.

Helianthus annuus L.

- *argyrophyllus* A. Gr.
- *Californicus* D. C.
- *giganteus* L.
- *mollis* Lam.

Helichrysum bracteatum Willd.

- *foetidum* Cass.

Heliopsis laevis Pers.

- *scabra* Dun.

Inula Britanica L.

- *Conyza* D. C.

Inula montana L.
— *Oculus-Christi* L.
— *salicina* L.
— *squarrosa* L.
— *thapsoides* Spreng.
— *Vaillantii* Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lasiospermum radiatum Trev.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum maximum D. C.
— *vulgare* Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Lonas inodora Gaertn.
Madaria elegans D. C.
Madia viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— *discoidea* D. C.
— *inodora* L.
Melampodium divaricatum Cav.
Micropus erectus L.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Parthenium Hysterophorus L.
Pinardia coronaria Less.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
— *vulgaris* Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— *achilleifolium* Bieb.
— *corymbosum* Willd.
— *macrophyllum* Willd.
— *niveum* Lagasc.
— *Parthenium* Sm.
Rudbeckia digitata Mill.
— *hirta* L.
— *nitida* Nutt.
— *speciosa* Wend.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— *Cacaliaster* Lam.
— *Doria* L.
— *erraticus* Bert.
— *erucifolius* L.
— *Fuchsii* Gmel.
— *Jacobaea* L.
— *macrophyllus* Bieb.
— *paludosus* L.
— *salicetorum* Godr.

Senecio viscosus L.
— *vulgaris* L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
Solidago Canadensis L.
— *fragrans* Willd.
— *grandiflora* Desf.
— *glabra* Desf.
— *humilis* Desf.
— *lithospermifolia* Willd.
— *procera* Ait.
— *reflexa* Ait.
— *ulmifolia* Muhl.
— *Virga-aurea* L.
Spilanthes Acmea L.
— *oleracea* Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— *serrata* Cav.
Tagetes erecta L.
— *lucida* L.
— *patula* L.
— *signata* Bartl.
Teleckia speciosa Baumg.
Tanacetum vulgare L.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tridax procumbens L.
Tussilago farfara L.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— *Novaeboracensis* Willd.
— *praealta* D. C.
— *scaberrima* Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— *spinosum* L.
— *strumarium* L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— *Haageana* Rgl.
— *multiflora* L.
— *pauciflora* L.
— *tenuiflora* Jacq.
— *verticillata* Andr.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.

Calendula arvensis L.

- *officinalis* L.
- *parviflora* Raf.

Carduncellus mitissimus D. C.

Carduus crispus L.

- *defloratus* L.

Carlina vulgaris L.

- *corymbosa* L.

Carthamus tinctorius L.

Centaurea alpina L.

- *amara* L.
- *atropurpurea* W. et K.
- *Calcitrapa* L.
- *collina* L.
- *Crocodylium* L.
- *Cyanus* L.
- *dealbata* Willd.
- *eriophora* L.
- *glastifolia* L.
- *involucrata* Desf.
- *Jacea* L.
- *macrocephala* Muss.
- *Lugdunensis* Jord.
- *Melitensis* L.
- *montana* L.
- *napifolia* L.
- *Nicaeensis* All.
- *nigra* L.
- *orientalis* L.
- *pullata* L.
- *Scabiosa* L.
- *sempervirens* L.
- *solstitialis* L.
- *sulphurea* Willd.
- *Verutum* L.

Centrophyllum lanatum D. C.

- *leucocaulon* D. C.

Chardinia xeranthemoides Desf.

Chamaepeuce diacantha D. C.

Cirsium acaule All.

- *arachnoideum* Bieb.
- *arvense* Scop.
- *canum* Bieb.
- *eriophorum* Scop.

Cirsium erucagineum D. C.

(= *oleraceum* × *rivulare*).

- *giganteum* Spreng.
- *lanceolatum* Scop.
- *Monspessulanum* All.
- *oleraceum* Scop.
- *palustre* Scop.
- *rigens* Wallr.

(= *acaule* × *oleraceum*)

- *serrulatum* Bieb.

Cnicus benedictus L.

Crupina vulgaris Cass.

Cryptostemma calendulaceum R. Br.

Cynara Cardunculus.

- *Scolymus* L.

Echinops globifer Janka.

- *horridus* Desf.
- *Ritro* L.
- *Ruthenicus* Bieb.
- *sphaerocephalus* L.
- *strigosus* L.

Jurinea alata Cass.

Lappa major Gaertn.

- *minor* D. C.
- *tomentosa* Lam.

Notobasis Syriaca Cass.

Onopordon Acanthium L.

- *Arabicum* L.
- *Illyricum* L.
- *Tauricum* Willd.

Rhaponticum cynaroides Less.

Serratula centauroides L.

- *coronata* L.
- *heterophylla* Desf.
- *monticola* Bor.
- *pinnatifida* Poir.

Silybum Marianum Gaertn.

Tripteris cheirantifolia Schult.

Xeranthemum annuum (L.) Jacq.

- *cylindraceum* Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.

Barkhausia foetida D. C.

— *rhæadifolia* D. C.

— *rubra* Moench.

— *setosa* D. C.

— *taraxacitolia* D. C.

Catananche lutea L.

Chondrilla juncea L.

Cichorium Endivia L.

— *Intybus* L.

Crepis biennis L.

— *blattarioides* Vill.

— *neglecta* L.

— *pulchra* L.

— *virens* Vill.

Hedypnois polymorpha D. C.

Helminthia echioïdes Gaertn.

Hieracium amplexicaule L.

— *aurantiacum* L.

— *Auricula* L.

— *Bauhini* Bess.

— *boreale* Fries.

— *Canadense* Michx.

— *cerinthoides* L.

— *cinerascens* Jord.

— *crinitum* Sibth. et Sm.

— *fallax* Willd.

— *Florentinum* All.

— *foliosum* Walds et Kit.

— *glaciale* Lach.

— *glaucum* All.

— *Jacquini* Vill.

— *lycopifolium* Froel.

— *murorum* L.

— *Peleterianum* Merat.

— *Pilosella* L.

— *praealtum* Vill.

— *pratense* Tausch.

— *prenanthoides* Vill.

— *pulmonarioides* Vill.

— *rigidum* Hartm.

— *Sabaudum* L.

— *scorzoneraefolium* Vill.

— *silvaticum* Lam.

— *tridentatum* Fries.

Hieracium umbellatum L.

— *villosum* L.

Hypochaeris glabra L.

— *radicata* L.

Lactuca chondrillaeflora Bor.

— *Dregeana* D. C.

— *livida* Boiss. et Reut.

— *muralis* Fres.

— *sagittata* Walds. et Kit.

— *Scariola* L.

— *virosa* L.

Lampsana communis L.

Leontodon autumnale L.

— *hastile* L.

— *hispidum* L.

Mulgedium Plumieri D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

— *stricta* Jord.

Podospermum laciniatum D. C.

Pterotheca Nemausensis Cass.

Rhagadiolus edulis Willd.

— *stellatus* Willd.

Scorzonera Austriaca Willd.

— *hirsuta* L.

— *Hispanica* L.

— *humilis* L.

— *villosa* Scop.

Scolymus grandiflorus Desf.

— *Hispanicus* L.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

— *asper* L.

— *oleraceus* L.

Taraxacum officinale Wigg.

Thrincia hirta Roth.

Tolpis barbata Gaertn.

— *coronopifolia* Biv.

Tragopogon crocifolium L.

— *majus* Jacq.

— *orientale* L.

— *pratense* L.

Urospermum picroides Desf.

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

- Lobelia inflata* L.
— *syphyllitica* L.

Campanulaceae

- Campanula Carpathica* Jacq.
— *Erinus* L.
— *glomerata* L.
— *macrostyla* Boiss. et Reut.
— *Medium* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.
Phyteuma canescens Walde et Kit.
— *nigrum* Schm.
— *spicatum* L.
Platycodon autumnale Dene.
— *grandiflorum* D. C.
Specularia hybrida A. D. C.
Trachelium caeruleum L.
Wahlenbergia lobelioides A. D. C.

Pirolaceae

- Pirola secunda* L.

Monotropaceae

- Monotropa hypopitys* L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

- Anagallis arvensis* L.
— *coerulea* Schreb.
Androsace septentrionalis L.
— *Lysimachia* L.
— *verticillata* Pall.
Primula elatior Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

- Fraxinus Ornus* L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

- Gomphocarpus fruticosus* R. Br.
Vincetoxicum officinale L.

Gentianaceae

- Chlora perfoliata* L.
Erythraea Centaurium Pers.
— *pulchella* Fr.
Gentiana asclepiadea L.
— *cruciata* L.
— *lutea* L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

- Incarvillea Olgae* Rgl.

Hydrophyllaceae

- Cosmanthus viscidus* D. C.
Phacelia congesta Hook.
— *tanacetifolia* Benth.

Polemoniaceae

- Collomia coccinea* Lehm.
— *linearis* Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— *coronopifolia* Pers.
— *multicaulis* Benth.
— *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

- Calystegia sepium* R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
— *major* D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Choisy.
— *hispida* Choisy.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

- Alkanna lutea* D. C.
Anchusa Italica Retz.
— *officinalis* L.
— *sempervirens* L.
Borrago officinalis L.

Caccinia glauca Sav.
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinth alpine Kit.
— *aspera* Roth.
— *minor* L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— *montanum* Lam.
— *officinale* L.
— *pictum* Ait.
— *Wallichii* G. Don.
Echinospermum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— *plantagineum* L.
— *vulgare* L.
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis hispida Schlecht.
— *palustris* With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— *officinale* L.
— *orientale* L.
— *tuberosum* L. (*pl.*)

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annum L.
— *grossum* Willd.
Datura fastuosa L.
— *ferox* L.
— *inermis* Jacq.
— *Metel* L.
— *Stramonium* L.
— *Tatula* L.
Hyoscyamus albus L.
— *niger* L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— *macrophylla* Spreng.
— *paniculata* L.
— *plumbaginifolia* Viv.
— *rustica* L.

Nicotiana suaveolens Lehm.
— *Tabacum* L.
Physalis Alkekengi L.
— *Francheti* Mast.
— *Peruviana* L.
— *pubescens* L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— *Dulcamara* L.
— *Guineense* Lam.
— *nigrum* L.
— *pseudo-Capsicum* L.
— *sisymbriifolium* Lam.
— *villosum* Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— *Oruntium* L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— *grandiflora* All.
— *lanata* Ehrh.
— *lutea* L.
— *obscura* L.
— *purpurea* L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (*pl.*)
Linaria Cymbalaria Mill.
— *Elatine* Mill.
— *minor* Desr.
— *spuria* Mill.
— *supina* Mill.
— *striata* D. C.
— *vulgaris* Mill.
Limosella aquatica L. (*pl.*)
Mimulus cardinalis Dougl.
— *luteus* L.
Odontites lutea Rchb.
Pentstemon pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
— *violacea* Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.

Scrofularia alata Gilib.

- aquatica L.
- Hoppei Koch.
- canina L.
- nodosa L.
- vernalis L.

Verbascum Blattaria L.

- phlomoïdes L.
- sinuatum L.
- Thapsus L.
- thapsiforme Schrad.

Veronica agrestis L.

- Anagallis L.
- arvensis L.
- Austriaca L.
- Beccabunga L.
- Buxbaumii Ten.
- fruticulosa Wult.
- grandis Fisch.
- hederaefolia L.
- incana L.
- officinalis L.
- prostrata L.
- scutellata L.
- serpyllifolia L.
- spicata L.
- spuria L.
- urticifolia Jacq.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuil.

Eryngium campestre.

- Cervariae Suard.
Peucedanum Cervaria L.
- flava Mart.
Petasites officinalis Mch.
- Hederae Duby.
Hedera Helix L.
- major L.
Centaurea Scabiosa L.
- Malinskyana Rouy. (mss.)
Libanotis montana Crantz.
- minor Sutt.
Trifolium pratense L.
- Teucriti Hol.
Teucrium chamaedrys L.
- Phelipaea coerulea C. A. Mey.
Achillea Millefolium L.
- ramosa C. A. Mey.
Nicotiana Tabacum L.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena angustifolia Michx.

- Aubletia L.
- Bonariensis L.
- erinoides Lam.
- officinalis L.
- pulchella Swet
- stricta Vent
- teucrioides Gill. et Hook.
- urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.

- Genevensis L.
- reptans L.

Amethystea coerulea L.

Ballota acetabulosa Benth.

- nigra L.

Betonica hirsuta L.

- officinalis L.

Brunella alba Pall.

- grandiflora Moench.
- hyssopifolia L.
- vulgaris L.

Calamintha Acinos Clairv.

- menthaefolia Host.
- Nepeta Sav.
- officinalis Moench.

Cleonia Lusitanica L.

Clinopodium vulgare L.

Dracocephalum Moldavica L.

- Ruyschiana L.

Elsholtzia cristata Willd.

Eremostachys laciniata Bge.

Galeopsis Ladanum L.

- ochroleuca Lam.
- Tetrahit L.

Horminum Pyrenaicum L.

Lallemantia canescens Fisch. et Mey.

Lamium album L.

- amplexicaule L.

Lamium Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
— nuda L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.

Salvia Verbenaca L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. (*pl.*)
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.

Statice latifolia Sm.

— Limonium L.

— Suworowii Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)

Plantago arenaria Walds. et Kit.

— Coronopus L.

— Cynops L.

- Plantago lagopus* L.
— *lanceolata* L.
— *major* L.
— *media* L.
— *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

- Phytolacca decandra* L.

Salsolaceae

- Atriplex hortensis* L.
— *laciniata* L.
— *littoralis* L.
— *patula* L.
— *rosea* L.
Beta Cicla L.
— *Rapa* Dun.
— *trigyna* Walds. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus Rchb.
— *rubrum* Rchb.
— *virgatum* L.
Chenopodium album L.
— *anthelminticum* L.
— *Botrys* L.
— *ficifolium* Sm.
— *foetidum* Schrad.
— *hybridum* L.
— *murale* L.
— *opulifolium* Schrad.
— *polyspermum* L.
— *Quinoa* Willd.
— *urbicum* L.
— *vulvaria* L.
Echinopsilon hyssopitoli Moq.
Hablitzia tamoides Bieb.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea* Lam.
Amarantus caudatus L.
— *melancholicus* L.

- Amarantus paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
— *silvestris* Desf.
Celosia cristata D. C.
— *pyramidalis* Burm.
Euxolus deflexus Rafin.
— *emarginatus* Moq.
— *lividus* Moq.
— *viridis* Moq.
Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa* L.
— *longiflora* L.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

- Emex spinosa* Camp.
Fagopyrum esculentum Moench.
Polygonum aviculare L.
— *Baldschuanicum* Rgl.
— *Convolvulus* L.
— *divaricatum* L.
— *Hydropiper* L.
— *lapathifolium* L.
— *mite* Schrad.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
— *tinctorium* L.
Rheum Emodi Wall.
Rumex alpinus L.
— *conglomeratus* Murr.
— *crispus* L.
— *domesticus* Hartm.
— *Hydrolapathum* Huds.
— *maritimus* L.
— *nemorosus* Schrad.
— *obtusifolius* L.
— *palustris* Sm.
— *Patientia* L.
— *pulcher* L.
— *salicifolius* Weinm.

Euphorbiaceae

- Euphorbia Chamaesyce* L.
— *Characias* L.

Euphorbia Cyparissias L.

- Esula L.
- Ipecacuanha L.
- Lathyris L.
- marginata L.
- palustris L.
- peplus L.
- platyphylla L.
- stricta L.

Mercurialis annua L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Cannabaceae

Cannabis sativa L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.

Parietaria erecta Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

- pilulifera L.

Corylaceae

Carpinus Betulus L.

Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂

- alba × purpurea.
- atrocinerea Brot. ♂
- aurita L. ♂
- aurita × viminalis. ♂
- caprea L. ♂
- caesia Will. ♂
- cinerea L. ♂
- cinerea × viminalis Wimm.
- cuspidata Schultz.
- fragilis L. ♂ ♀
- grandifolia Ser. ♂
- nigricans Sm. ♂
- pedicellata Desf. ♀
- pentandra L. ♂
- purpurea L. ♂
- Smithiana Willd. ♂
- triandra L. ♂
- triandra × cinerea Wimm.
- triandra × viminalis Wimm. ♂
- viminalis L. ♂

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Cedrus Libani Barr.

Juniperus communis L.

Taxus baccata L.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitacea

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (pl.)

Potamogeton lucens L. (pl.).

- natans L. (pl.).
- pusillus L. (pl.).
- trichoïdes Cham. et Schl.

Orchidaceae

Epipactis atrorubens Schult.

- palustris Crantz.

Gymnadenia conopea R. Br.

Orchis maculata L.

Iridaceae

- Gladiolus communis* L.
Iris foetidissima L.
— *Germanica* L.
— *halophylla* Pall.
— *Pseudo-Acorus* L.
— *Ruthenica* Ait.
— *sambucina* L.
— *Sibirica* L.
— *Virginica* L.
— *virescens* D. C.
— *Xyphium* Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

- Galanthus nivalis* L.
Leucoium aestivum L.
— *vernum* L. (*pl.*)
Narcissus poeticus L. (*pl.*)
— *radiiflorus* Salisb.
— *silvestris* Lam. (*pl.*)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (*pl.*)

Asparagaceae

- Asparagus Broussonneti* Jacq.
— *officinalis* L.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— *vulgare* Desf.

Dioscoreaceae

- Dioscorea Batatas* Dcne.

Liliaceae

- Allium acutangulum* Schrad.
— *albidum* Fisch.
— *Ampeloprasum* L.
— *carinatum* L.
— *Cepa* L.
— *fistulosum* L.
— *flavum* L.
— *glaucum* Schrad.
— *Moly* L.
— *montanum* Schm.
— *obliquum* L.
— *oleraceum* L.
— *paradoxum* Don. (*bulb.*)
— *Porrum* L.

- Allium roseum* L.
— *sativum* L.
— *Schoenoprasum* L. (*pl.*)
— *sphaerocephalum* L.
— *Scorodoprasum* L.
— *strictum* Schrad.
— *ursinum* L. (*pl.*)
— *victoralis* L.

- Asphodeline Liburnica* Rchb.
— *lutea* Rchb.

- Asphodelus albus* Willd.
Endymion nutans Dumort
— *patulus* Gren et Godr.

- Funckia cœrulea* Andr.
Galtonia candicans Dcne.

- Hemerocallis fulva* L.
— *graminea* Andr.

- Lilium Martagon* L.
Muscari comosum Mill.
Nothoscordum fragrans L.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— *ramosum* Lam.

- Scilla autumnalis* L.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

- Colchicum autumnale* L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

- Tinantia fugax* Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— *Virginica* L.

Juncaceae

- Juncus bufonius* L.
— *compressus* Jacq.
— *effusus* L.
— *glaucus* L.
— *lampocarpus* Ehrh.
— *obtusiflorus* Ehrh.
— *tenuis* Willd.
Luzula albida D. C.
— *campestris* D. C.
— *multiflora* Lej.
— *nivea* D. C.

Araceae

- Acorus Calamus* L. (*pl.*)

Arum Dracunculus L.

— *Italicum* Mill.

— *vulgare* Lam

Calla palustris L.

Lemnaceae

Lemna polyrrhiza L. (*pl.*)

— *trisulca* L. (*pl.*)

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.

— *simplex* Huds.

Typha angustifolia L.

— *latifolia* L.

— *minima* Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

Carex acuta L.

— *cyperoides* L.

— *depauperata* Good.

— *distans* L.

— *disticha* Huds.

— *divulsa* Good.

— *echinata* Murr.

— *flava* L.

— *glauca* Murr.

— *Grayi* Carey.

— *gynobasis* Vill.

— *laevigata* Sm.

— *leporina* L.

— *maxima* Scop.

— *muricata* L.

— *nutans* Host.

— *pallescent* L.

— *paludosa* Good.

— *panicea* L.

— *paniculata* L.

— *paradoxa* Willd.

— *praecox* Jacq.

— *Pseudo-Cyperus* L.

— *remota* L.

— *silvatica* Huds.

— *strigosa* Huds.

— *teretiuscula* Good

— *tomentosa* L.

— *vesicaria* L.

— *vulgaris* Fries.

— *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus esculentus L.

— *flavescens* L.

— *fuscus* L.

Cyperus longus L.

— *vegetus* Willd.

Eleocharis ovata R. Br.

Scirpus atrovirens Willd.

— *Holoschaenus* L.

— *lacustris* L.

— *maritimus* L.

— *silvaticus* L.

— *Tabernaemontani* Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.

Aegilops caudata L.

— *ovata* L.

— *triuncialis* L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.

— *glaucum* Roem. et Sch.

— *junceum* P. Beauv.

— *repens* P. Beauv.

Agrostis alba L.

— *canina* L.

— *elegans* Thore.

— *nebulosa* Boiss et Reut

— *vulgaris* With.

Aira caryophyllea L.

Alopecurus agrestis L.

— *geniculatus* L.

— *pratensis* L.

— *utriculatus* Pers.

Andropogon Ischaemum L.

Anthepphora elegans Schreb.

Anthoxanthum odoratum L.

Antinoria agrostidea Parl.

Apera spica-venti P. Beauv.

Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.

— *bulbosum* Schltd.

Aristella bromoides Bertol.

Aristida coerulea Desf.

Asprella Hystrix Willd.

Avena fatua L.

— *Ludoviciana* Dur.

— *orientalis* Schreb.

— *pubescens* L.

— *pratensis* L.

— *sativa* L.

Baldingera arundinacea Dumort.

Beckmannia erucaeformis Host.

Brachypodium distachyon P. Beauv.

— *pinnatum* P. Beauv.

— *silvaticum* Roem. et Sch.

Briza media L.
Bromus arvensis L.
— *asper* L.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *racemosus* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— var. *villosus* Gmel.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Catabrosa aquatica P. Beauv.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *flexuosa* Trin.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— *Sicula* Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitala Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus Europaeus L.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— *duriuscula* L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.

Festuca enuifolia Sibth.
— *Valesiaca* Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Graphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus lanatus L.
— *mollis* L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Kth..
Panicum capillare L.
— *miliaceum* L.
— *virgatum* L.
Penicellaria spicata Willd.
Phalaris Canariensis L.
— *coerulescens* Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum alpinum L.
— *arenarium* L.
— *Michelii* All.
— *phalaroides* Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
Poa annua L.
— *brevifolia* D. C.

Poa bulbosa L.
— *compressa* L.
— *nemoralis* L.
— *pratensis* L.
— *silvatica* Chaix.
Polypogon maritimum Willd.
Sclerochloa dura P. Beauv.
— *rigida* Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— *Italica* P. Beauv.
— *verticillata* P. Beauv.
— *viridis* P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa pennata L.
Tragus racemosus Hall.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— *turgidum* L.
— *vulgare* Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralespis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— *sciuroides* Gmel.
Zea Mays L.

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (*pl.*)
— *Telmateia* Ehrh. (*pl.*)
— *silvaticum* L. (*pl.*)
— *variegatum* Schleich. (*pl.*)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
— *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.
Asplenium Ruta-muraria L.
— *Trichomanes* L.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— *fragilis* Bernh.
Phegopteris calcarea Fee.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— *Thelypteris* Roth.
Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

**Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
Februarii MCMXXXI rogamus.**

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus.

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1931

OFFERTES EN ECHANGE

1932 ✓

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1932.

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT

15, rue Bossuet, 15

1932

JARDIN BOTANIQUE
DE LA
VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1931

OFFERTES EN ECHANGE

1932

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1932.

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT
15, rue Bossuet, 15

1932

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relation d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

France

Alger, *Faculté des Sciences*.
Antibes, *Villa Thuret*.
Besançon, *Institut Botanique*.
Bordeaux, *ville de..*
Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
Corbeil, *Jardin Gossot*.
Flavigny, *jardin Desplantes*.
Grenoble.
Les Barres, *Arboretum*.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or*.
Lyon, *Ecole de Médecine*.
Marseille, *parc Borély*.
Marseille, *Ecole de Médecine*.
Metz.
Montpellier.
Mouins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de.*
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts*.
Nantes.
Paris, *Muséum*.
Paris, *Faculté des Sciences*.
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.
Verrières-le-Buisson (*Vilmorin*).

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Cologne.
Francfort-sur-Mein.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université*.

Rostock.
Stuttgart.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Cambridge.
Lexington (Mass.).
Lisle, *Morton Arboretum*.
Michigan (*an Arbor*).
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Yonkers (New-York).

Bulgarie

Sofia, *Faculté d'agriculture*.

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott*.
Wisley, *Société royale d'horticulture*.

Autriche

Graz, *Université*.
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Liège (*Université*).

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université.*

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université.*

Hollande

Amsterdam.
Baarn.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*

Italie

Camerino.
Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio, (*Université imp.*).
Tahoku (*Univ. impér.*).

Lettonie

Riga, *Université.*

Pologne

Cracovie.

Kornik.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Varsovie, *Université.*
Vilna, *Université.*
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cernauti, *Université.*
Cluj, *Université.*
Jassy, *Université.*

Russie

Ashkhabad.
Charkrix, *Inst. Bot. appl.*
Gorky, *Acad. agr.*
Kaïal, *Station exper. Caucase.*
Kamianetz.
Moscou, *Université académ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*
Rostov-Don, *station exper.*
Saratow, *station agric.*
Simféropol.
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala.

Suisse

Bâle.
Genève.
Lausanne.

Zurich, *Université*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*

Brno, *Académie Vétérinaire.*

Brno, *Inst. dendrol.*

Prague, *Université.*

Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*

Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana.

Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1931

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

- pyramidale Rehb.
- Pyrenaicum Lam.
- vulgare D. C.

Actaea spicata L.

Adonis autumnalis L.

Anemone alpina L.

- narcissiflora L.
- Pulsatilla L.
- silvestris L.
- vitifolia Buch.

Aquilegia coerulea James.

- formosa Fisch.
- vulgaris L.

Clematis campaniflora Brot.

- Flammula L.
- orientalis L.
- recta L.
- tubulosa Turcz.
- Vitalba L.
- Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

- Caucasicum C. A. Mey.

Delphinium Consolida L.

- elatum L.
- Requienii D. C.
- tricornis Michx.
- Zalil Aitch. et Hemsl.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Isopyrum fumarioides L.

- thalictroides L. (pl.).

Nigella arvensis L.

- Damascena L.
- Hispanica L.
- orientalis L.
- sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- corallina Retz.
- peregrina Mill.

Ranunculus acer L.

- aconitifolius L.
- arvensis L.
- auricomus L.
- bulbosus L.
- Flammula L.
- gramineus L.
- lanuginosus L.
- Lingua L.
- Monspeliacus L. (pl.)

Ranunculus montanus Willd.

- *muricatus* L.
- *nemorosus* D. C.
- *ophioglossifolius* Vill.
- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum aquilegifolium L.

- *Bauhini* Crantz.
- *elatum* Murr.
- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *simplex* L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (pl.)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

Papaver bracteatum Lindl.

- *Caucasicum* Bieb.
- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *nudicaule* L.
- *orientale* L.
- *pilosum* Sibth.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursch.

- *lutea* L.
- *ochroleuca* Koch.
- *solida* Sw. (pl.).

Fumaria capreolata L.

- *micrantha* Lag.
- *officinalis* L.
- *parviflora* L.

Cruciferae

Aëtheonema grandiflorum Boiss. et Hoh.

Alliaria officinalis Andr.

Alyssum argenteum Vitm.

- *calycinum* L.
- *campestre* L.
- *montanum* L.
- *rostratum* Stev.

Arabis albida Stev.

- *alpina* L.
- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *hirsuta* Scop.
- *Thaliana* L.
- *Turrita* L.

Barbarea praecox R. Br.

- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

- *varia* Dum.

Brassica insularis Moris.

- *Napus* L. var. *oleifera* D. C.
- *nigra* Koch.
- *Rapa* Koch var. *esculenta* G. G.

Brasica Rapa Koch var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia Austriaca R. Br. (pl.)
— *officinalis* L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoides D. C.
— *muralis* D. C.
— *tenuifolia* D. C.
Draba aizoides L.
— *hirta* L.
— *verna* L.
Erucastrum obtusangulum Rehb.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— *Helveticum* D. C.
— *Perofskianum* Fisch. et Mey.
— *pulchellum* Boiss. et Reut.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
— *tristis* L.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— *Durandei* Lor. et Dur.
— *pinnata* L.
— *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *Draba* L.
— *hirtum* D. C.
— *latifolium* L.
— *ruderales* L.
— *sativum* L.
— *Virginicum* L.
Lunaria rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
Malcolmia maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.

Nasturtium asperum Coss.
— *Pyrenaicum* R. Br.
— *silvestre* R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Rapistrum perenne Berg.
— *rugosum* Berg.
Senebiera Coronopus L.
— *pinnatifida* D. C.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Columnae* Jacq.
— *officinale* Scop.
— *Sophia* L.
— *strictissimum* L.
Thlaspi arvense L.
— *montanum* L.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.

Capparidaceae

Cleome violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.
— *Phyteuma* L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *polifolium* D. C.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— *cornuta* L.
— *elatior* Fries.
— *hirta* L.
— *mirabilis* L.
— *odorata* L.
— *scotophylla* Jord.

- Viola tricolor* L.
— var. *hortensis*. D.C.
— *virescens* Jord.

Caryophyllaceae

- Alsine Jacquini* Koch.
— *laricifolia* Crantz.
— *tenuifolia* Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— *serpyllifolia* L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— *brachypetalum* Desp.
— *perfoliatum* L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
— *Armeria* L.
— *barbatus* L.
— *Chinensis* L.
— *silvestris* Wulf.
— *superbus* L.
— *tymphresteus* Heldr. et Sart.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— *altissima* L.
— *elegans* Bieb.
— *repens* L.
Lychnis Chalcedonica L.
— *Coronaria* Desf.
— *Flos-Cuculi* L.
— *Flos-Jovis* Desv.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— *silvestre* Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey
— *officinalis* L.
— *orientalis* L.
Silene Armeria L.
— *Atocion* Murr.
— *Catholica* Ait.
— *cerastioides* L.
— *Coeli-Rosa* A. Br.
— *conoidea* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *echinata* Otth.
— *Friwaldskiana* Hampe.
— *fruticosa* L.
— *Gallica* L.
— *glauca* Pourr.
— *imbricata* Desf.

- Silene Italica* Pers.
— *lactea* A. Br.
— *linicola* Gmel.
— *longifolia* Ehrh.
— *muscipula* L.
— *nocturna* L.
— *nutans* L.
— *Otites* Sm.
— *repens* Patrin.
— *rubella* L.
— *saxifraga* Scop.
— *Schafta* Gmel.
— *vespertina* Retz.
— *viridiflora* L.
— *viscosa* Pers.

Spergula arvensis L.

Stellaria graminea L.

— *Holostea* L.

— *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

— *saxifraga* Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Velezia rigida L.

Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

- Linum Austriacum* L.
— *campanulatum* L.
— *catharticum* L.
— *Gallicum* L.
— *Loreyi* Jord.
— *Narbonense* L.
— *tenuifolium* L.
— *usitatissimum* L.

Malvaceae

- Althaea cannabina* L.
— *Chinensis* Cav.
— *hirsuta* L.
— *Narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
— *parviflora* Cav.
Callirhoe involucrata A. Gray.
— *pedata* A. Gray.
Hibiscus trionum L.
Lavatera Mauritanica Dur.
Malva Alcea L.

- Malva crispa L.
— moschata L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.

Malope trifida Cav.

Sida Abutilon L.

- napaea Cav.

Tiliaceae

- Tilia argentea Desf.
— intermedia D. C.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.
— ulmifolia Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.

- officinale All.

Hypericum Desetangsii Lmte.

- elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.

- Negundo L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— var. *rubrum* Hort.
— pseudoplatanus L.

Hippocastanaceae

Aesculus Hippocastanum L.

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabum L.

Ampelidaceae

Ampelopsis quinquefolia Michx.

Vitis brevipedunculata Dippel.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.

Erodium gruinum Willd.

- Manescavi Coss.

Geraniumt Bohemicum L.

- columbinum L.
— dissectum L.
— Lancastriense With.
— molle L.
— nodosum L.
— palustre L.
— pratense L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.

Impatiens glanduligera Royle.

- parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers. (*fl. roseo*).

Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus Americanus L.

- vulgaris L.

Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L.

- Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.

Cneorum tricoccon L.

Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
— Cicer L.
— glycyphyllus L.
— hamosus L.
— Monspessulanus L.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula Pelecinus L.
Calophaca Wolgarica Fisch.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
— montana Scop.
— varia L.
Cytisus alpinus Mill.
— capitatus Jacq.
— sessilifolius L.
— Weldenii Vis.
Desmodium Canadense D. C.
Dolichos Catjang L.
— sesquipedalis L.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Ervum Ervilia L.
— hirsutum L.
Faba vulgaris Moench.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
Glycyrrhiza foetida Desf.
— glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Laburnum vulgare Griseb.
Lathyrus Aphaca L.
— articulatus L.
— heterophyllus L.
— hirsutus L.
— latifolius L.
— Nissolia L.
— Ochrus D. C.
— pratensis L.
— odoratus L.
— sativus L.
— silvestris L.
— Tingitanus L.

Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
— ornithopodioides L.
— uliginosus Schkuhr
Lupinus polyphyllus Dougl.
Medicago apiculata Willd.
— ciliaris Willd.
— Echinus D. C.
— falcata L.
Medicago Gerardi Kit.
— laciniata All.
— lappacea Desf.
— Lupulina L.
— maculata Willd.
— minima Desr.
— orbicularis All.
— reticulata Benth.
— sativa L.
— tornata Willd.
— turbinata Willd.
— varia Thomas-Martyn.

(— *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.
— altissimus Thuil.
— arvensis Walld.
— Italicus Lam.
— sulcatus Desf.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis Columnae All.
Orobus niger L.
— vernus L.
Pisum arvense L.
— sativum L.
— Thebaicum Willd.
Sarrothamnus scoparius Koch.
Scorpiurus sulcata L.
— vermiculata L.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Trifolium L.
— angustifolium L.
— arvense L.
— campestre Schreb.

Trifolium elegans Sav.

— *fistulosum* Gilib.

— *incarnatum* L.

— *minus* Relhan.

— *medium* L.

— *montanum* L.

— *ochroleucum* L.

— *Pannonicum* Jacq.

— *pratense* L.

— *repens* L.

— *rubens* L.

Trigonella caerulea Ser.

— *Foenum-Graecum* L.

— *Monspeliaca* L.

Vicia Cracca L.

— *dumetorum* L.

— *lutea* L.

— *peregrina* L.

— *pisiformis* L.

— *purpurascens* D. C.

— *sativa* L.

— *sepium* L.

— *tenuifolia* Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.

— *Mahaleb* Mill.

Prunus Brigantiaca Vill.

— *spinosa* L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.

Agrimonia Eupatoria L.

— *odorata* Mill.

Alchemilla arvensis Scop.

— *vulgaris* L.

Fragaria Indica Andr.

— *vesca* L.

Geum Billieti Gillot.

(= *montanum* × *rivale*).

— *intermedium* Ehrh.

(= *rivale* × *urbanum*).

— *montanum* L.

— *Pyrenaicum* Willd.

— *rivale* L.

Geum silvaticum Pourr.

— *urbanum* L.

Potentilla alchemilloides Lap

— *argentea* L.

— *hirta* L.

— *Nepalensis* Hook.

— *Norvegica* L.

— *rupestris* L.

— *supina* L.

Rubus caesius L.

— *fruticosus* L.

— *glandulosus* Bell.

— *xanthocarpus* Franchet.

Rosa arvensis L.

— *blanda* Ait.

— *canina* L.

— *Gallica* L.

— *pimpinellifolia* L.

— *pomifera* Herm.

— *rubiginosa* L.

— *sepium* Thuil.

— *tomentosa* Sm.

Sanguisorba officinalis L.

— *media* L.

Spiraea Aruncus L.

— *Filipendula* L.

— *Ulmaria* L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench.

Cotoneaster Francheti Bois.

— *buxifolia* Wall.

— *thymifolia* Booth.

— *tomentosa* Lindl.

— *vulgaris* Lindl.

Crataegus Crus-Galli L.

— *media* Bechst.

(= *monogyna* × *oxyacanthoides*).

— *monogyna* Jacq.

— *oxyacanthoides* Thuil.

— *Pyracantha* Pers.

— *tanacetifolia* Peas.

Crataego-Mespilus Asnieresii Sim.-Louis.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Sorbus Aria Crantz.

- aucuparia L.
- latifolia Pers.
- Scandica Fries.
- Torminalis L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

Circaea Lutetiana L.

Clarckia elegans Dougl.

Epilobium hirsutum. L.

- montanum L.
- palustre L.
- parviflorum Schreb.
- roseum Roth.
- rosmarinifolium Hoencke.
- spicatum Lam.
- tetragonum L.

Gaura biennis L.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

- biennis L.
- cruciata Nutt.
- Drummondii Hook.
- Lamarckiana Ser.
- parviflora L.
- rosea Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum Salicaria L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera explodens Naud.

Momordica Elaterium L.

Sicyos angulatus L.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.

- hirsuta L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. (pl.)

Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.

Sedum acre L.

- album L.
- altissimum Poir.
- Anacampseros L.
- Carioni Bor.
- Cepaea L.
- dasyphyllum L.
- elegans Lej.
- glaucum W. et K.
- maximum Sut.
- populifolium L.
- purpureum Link.
- rubens L.
- rupestre L.
- spurium Bieb.
- vulgare Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- arenarium Koch.
- Arvernense Lec. et Lmtte.
- assimile Schott.
- blandum Schott.
- calcareum Jord.
- Comolli Rota.
- dolomiticum Facch.
- Fauconneti Reut.
- fimbriatum Lehm.
- Funckii Braun.
- globiferum L.
- heterotrichum Schott.
- hirtum L.
- montanum L.
- murale Bor.
- patens Griseb.
- pumilum Bieb.
- Pyrenaicum Jord. et F.
- Ruthenicum Koch.
- Schotti Bak.
- tectorum L.
- tomentosum Lehm. et Schnit.
- Verloti Lmtte.
- Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Saxifragaceae

Saxifraga aizoon Jacq.

- *atropurpurea* Sternb.
- *cervicornis* Viv.
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *hirsuta* L.
- *Hostii* Tausch.
- *Huetiana* Boiss.
- *rotundifolia* L.
- *sarmentosa* L.
- *Sponhemica* Gmel.
- *umbrosa* L.

Umbelliferae

Aethusa cynapium L.

Ammi majus L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus cerefolium Hoffm.

- *silvestris* Hoffm.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia major L.

Athamanta cretensis L.

Berula angustifolia Koch.

Bifora radians Bieb.

Bunium bulbocastanum L.

Bupleurum falcatum L.

- *fruticosum* L.
- *longifolium* L.
- *ranunculoides* L.
- *rotundifolium* L.

Carum carvi L.

Caucalis daucoides L.

Chaerophyllum aureum L.

- *bulbosum* L.
- *temulum* L.
- *Villarsii* Koch.

Cicuta virosa L.

Cnidium apioides Spr.

Conium maculatum L.

Daucus carota L.

Eryngium bourgati Gouan.

- *campestre* L.

Eryngium giganteum Bieb.

Falcaria rivini Host.

Ferula sulcata Desf.

Foeniculum officinale All.

Helosciadium nodiflorum Koch.

Heracleum sibiricum L.

- *Sphondylium* L.

- *villosum* Fisch.

Hydrocotyle vulgaris L.

Kruberia leptophylla Hoffm.

Lagoecia cuminoïdes L.

Laserpitium gallicum L.

- *hispidum* Bieb.

- *latifolium* L.

- *Prutenicum* L.

- *Siler* L.

Levisticum officinale Koch.

Libanotis montana Crantz.

Ligusticum ferulaceum All.

- *Pyrenaeum* Gouan.

Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe fistulosa L.

- *Lachenalii* Gmel.

- *Phellandrium* Lam.

- *pimpinelloïdes* L.

Opopanax chironium Koch.

Orlaya grandiflora Hoffm.

Pastinaca silvestris Mill.

Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum austriacum Koch.

- *Carvifolium* Vill.

- *Cervaria* Lap.

- *officinale* L.

- *oreoselinum* Moench.

- *Serbicum* Petrovic.

- *venetum* Koch.

Pimpinella magna L.

Ptychotis heterophylla Koch.

Sanicula europaea L.

Scandix pecten-veneris L.

- *pinnatifida* Vent.

Selinum carvifolia L.

Seseli gummiferum Sm.

- *montanum* L.

Silaus pratensis Bess.

Silaus virescens Boiss.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.

Araliaceae

Hedera Helix L.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (*pl.*)
Cornus Baileyi Coult. et Evans.
— Mas L.
— sanguinea L.
— sericea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.
— nigra L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.
— rhytidophyllum Hemsl.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— odorata L.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.

Galium boreale L.
— Crucjata Scop.
— Mollugo L.
— palustre L.
— purpureum L.
— rubioides L.
— silvaticum L.
— tricorne With.

Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
 (= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioica L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— graminifolia L.
— Gramuntia L.
— ma itima L.
— ochroleuca L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

- Achillea Ageratum* L.
— *crithmifolia* Walds. et Kit.
— *ligustica* All.
— *Millefolium* L.
— *Ptarmica* L.
Achyropappus Schkuroides Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia artemisiaefolia L.
— *trifida* L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— *arvensis* L.
— *chia* L.
— *Cotula* L.
— *fuscata* Brot.
— *montana* L.
— *nobilis* L.
— *peregrina* L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— *campestris* L.
— *vulgaris* L.
Aster Amellus L.
— *amelloides* Bess.
— *alpinus* L.
— *fragilis* Willd.
— *laevigatus* Willd.
— *leucanthemus* Desf.
— *Pyrenaeus* D. C.
— *salignus* Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— *frondosa* L.
— *leucantha* Willd.
— *tripartita* L.
— *Warsecwiezii* Hort.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Centaureidium Drummondii Torr. et Gr.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— *frutescens* L.
— *Myconis* L.
Chrysanthemum viscosum Desf.
Cineraria lanceolata Lam.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— *coronata* Hook.
— *Drummondii* Torr. et Gray.
— *lanceolata* L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cosmos bipinnatus Cass.
Cotula Anthemoides L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Austriacum Jacq.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acre L.
— *Canadense* L.
— *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— *cordatum* Walt.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— *lanceolata* Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— *silvaticum* L.
— *uliginosum* L.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— *Mexicanum* H. B. K.
— *quadridentatum* Labil.
— *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
— *argyrophyllus* A. Gr.

Helianthus Californicus D. C.

— *giganteus* L.

— *mollis* Lam.

Helichrysum bracteatum Willd.

— *foetidum* Cass.

Heliopsis laevis Pers.

— *scabra* Dun.

Inula Britanica L.

— *Conyza* D. C.

— *Helenioides* D. C.

— *montana* L.

— *Oculus-Christi* L.

— *salicina* L.

— *squarrosa* L.

— *thapsoides* Spreng.

— *Vaillantii* Vill.

Jasonia tuberosa D. C.

Lagasca mollis Cav.

Lasiospermum radiatum Trev.

Leontopodium alpinum Cass.

Leucanthemum maximum D. C.

— *vulgare* Lam.

Ligularia Sibirica Cass.

Lindheimeria Texana A. Gr.

Linosyris vulgaris Cass.

Madaria elegans D. C.

Madia viscosa Cav.

Matricaria Chamomilla L.

— *discoidea* D. C.

— *inodora* L.

Melampodium divaricatum Cav.

Micropus erectus L.

Ormenis mixta D. C.

Oxyura chrysanthemoides Lindl.

Pinardia coronaria Less.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

— *vulgaris* Gaertn.

Pyrethrum Achilleae D. C.

— *achilleifolium* Bieb.

— *cinerarifolium* Trev.

— *macrophyllum* Willd.

— *niveum* Lagasc.

— *parthenium* Sm.

— *uliginosum* W. et K.

Rudbeckia digitata Mill.

— *hirta* L.

— *nitida* Nutt.

Sanvitalia procumbens Lam.

Senecio adonidifolius Loisl.

— *Cacaliaster* Lam.

— *Doria* L.

Senecio erraticus Bert.

— *erucifolius* L.

— *Fuchsii* Gmel.

— *Jacobaea* L.

— *macrophyllum* Bieb.

— *salicetorum* Godr.

— *viscosus* L.

— *vulgaris* L.

— *Weitchianus*.

Siegesbeckia orientalis L.

Silphium connatum L.

— *erythrocaulon* Bernh.

— *perfoliatum* L.

— *terebinthinaceum* L.

Solidago Canadensis L.

— *fragrans* Willd.

— *grandiflora* Desf.

— *glabra* Desf.

— *humilis* Desf.

— *lithospermifolia* Willd.

— *procera* Ait.

— *reflexa* Ait.

— *ulmifolia* Muhl.

— *Virga-aurea* L.

Sphenogyne speciosa Maund.

Spilanthes oleracea Jacq.

Stevia eupatoria Willd.

— *serrata* Cav.

Stenactis annua Nées.

Tagetes erecta L.

— *lucida* L.

— *patula* L.

— *signata* Bartl.

Teleckia speciosa Baumg.

Tanacetum vulgare L.

Tithonia tagetiflora Desf.

Tridax procumbens L.

Tussilago farfara L.

Verbesina Virginica L.

Vernonia eminens Rich.

— *Novaeboracensis* Willd.

— *praealta* D. C.

— *scaberrima* Nutt.

Xanthium macrocarpum D. C.

— *spinosum* L.

— *strumarium* L.

Ximenesia encelioides Cav.

Zinnia elegans Jacq.

— *Haageana* Rgl.

— *multiflora* L.

Zinnia pauciflora L.
— *tenuiflora* Jacq.

Compositae—Cynarocephalae

Arctotis grandis Thunb.

Calendula arvensis L.
— *officinalis* L.
— *parviflora* Raf.

Carduncellus mitissimus D. C.

Carduus crispus L.
— *defloratus* L.
— *Gentyanus* Gillot.
— (*defloratus* × *nutans*).
— *nutans* L.

Carlina vulgaris L.

Carthamus tinctorius L.

Centaurea amara L.

— *Calcitrapa* L.
— *collina* L.
— *Crocodylium* L.
— *Cyanus* L.
— *dealbata* Willd.
— *eriophora* L.
— *glastifolia* L.
— *involucrata* Desf.
— *Jacea* L.
— *macrocephala* Muss.
— *Lugdunensis* Jord.
— *Melitensis* L.
— *montana* L.
— *napifolia* L.
— *nemoralis* Jord.
— *Nicaeensis* All.
— *nigra* L.
— *orientalis* L.
— *pullata* L.
— *Scabiosa* L.
— *sempervirens* L.
— *solstitialis* L.
— *sulphurea* Willd.
— *Verutum* L.

Centrophyllum lanatum D. C.

Chardinia xeranthemoides Desf.

Chamaepeuce diacantha D. C.

Cirsium acaule All.

— *arachnoideum* Bieb.

Cirsium arvense Scop.

— *canum* Bieb.
— *eriophorum* Scop.
— *erucagineum* D. C.

(= *oleraceum* × *rivulare*).

— *giganteum* Spreng.
— *lanceolatum* Scop.
— *Monspessulanum* All.
— *oleraceum* Scop.
— *palustre* Scop.
— *rigens* Wallr.

(= *acaule* × *oleraceum*)

— *serrulatum* Bieb.
— *tuberosum* All.

Cnicus benedictus L.

Crupina vulgaris Cass.

Cryptostemma calendulaceum R. Br.

Cynara Cardunculus.

— *Scolymus* L.

Echinops globifer Janka.

— *horridus* Desf.
— *Ritro* L.
— *Ruthenicus* Bieb.
— *sphaerocephalus* L.
— *strigosus* L.

Jurinea alata Cass.

Lappa major Gaertn.

— *minor* D. C.
— *tomentosa* Lam.

Microlonchus Salmanticus D. C.

Notobasis Syriaca Cass.

Onopordon Acanthium L.

— *Arabicum* L.
— *Illyricum* L.
— *Tauricum* Willd.

Rhaponticum cynaroides Less.

Serratula centauroides L.

— *coronata* L.
— *heterophylla* Desf.
— *monticola* Bor.
— *pinnatifida* Poir.

Silybum Marianum Gaertn.

Tripteris cheirantifolia Schult.

Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.

- *foetida* D. C.
- *rhaeadifolia* D. C.
- *rubra* Moench.
- *setosa* D. C.
- *taraxacifolia* D. C.

Catananche lutea L.

Chondrilla juncea L.

Cichorium Endivia L.

- *Intybus* L.

Crepis biennis L.

- *blattarioides* Vill.
- *neglecta* L.
- *Nicaeensis* Bieb.
- *pulchra* L.
- *virens* Vill.

Geropogon glabrum L.

Hedypnois polymorpha D. C.

Helminthia echioïdes Gaertn.

Hieracium amplexicaule L.

- *aurantiacum* L.
- *Auricula* L.
- *Bauhini* Bess.
- *boreale* Fries.
- *Canadense* Michx.
- *cinerascens* Jord.
- *crinitum* Sibth. et Sm.
- *fallax* Willd.
- *Florentinum* All.
- *foliosum* Walds et Kit.
- *glaciale* Lach.
- *glaucum* All.
- *Jacquini* Vill.
- *lycopifolium* Froel.
- *murorum* L.
- *Peleterianum* Merat.
- *Pilosella* L.
- *praealtum* Vill.
- *pratense* Tausch.
- *prenanthoides* Vill.
- *pulmonarioides* Vill.
- *rigidum* Hartm.
- *Sabaudum* L.

Hieracium scorzoneraefolium Vill.

- *silvaticum* Lam.
- *tridentatum* Fries.
- *umbellatum* L.
- *villosum* L.

Hypochaeris glabra L.

- *radicata* L.

Lactuca chondrillaeflora Bor.

- *Dregeana* D. C.
- *livida* Boiss. et Reut.
- *muralis* Fres.
- *sagittata* Walds. et Kit.
- *Scariola* L.
- *virosa* L.

Lampsana communis L.

Leontodon autumnale L.

- *hastile* L.
- *hispidum* L.

Mulgedium Plumieri D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

- *stricta* Jord.

Podospermum calcitrapifolium D. C.

- *laciniatum* D. C.

Pterotheca Nemausensis Cass.

Rhagadiolus edulis Willd.

- *stellatus* Willd.

Scorzonera Austriaca Willd.

- *hirsuta* L.
- *Hispanica* L.
- *humilis* L.
- *villosa* Scop.

Scolymus grandiflorus Desf.

- *Hispanicus* L.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

- *asper* L.
- *oleraceus* L.
- *palustris* L.

Taraxacum officinale Wigg.

Thrinia hirta Roth.

- *tuberosa* D. C.

Tolpis barbata Gaertn.

Tragopogon majus Jacq.

- *orientale* L.
- *pratense* L.

Urospermum picroides Desf
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— *syphyllitica* L.

Campanulaceae

Campanula Carpathica Jacq.
— *Erinus* L.
— *glomerata* L.
— *Medium* L.
— *persicifolia* L.
— *rapunculoides* L.
— *Rapunculus* L.
— *Trachelium* L.
Phyteuma canescens Walde et Kit.
— *spicatum* L.
Platycodon autumnale Dene
— *grandiflorum* D. C.
Specularia hybrida A. D. C.

Pirolaceae

Pirola secunda L.

Monotropaceae

Monotropa hypopitys L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
— *coerulea* Schreb.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Vincetoxicum nigrum Moench.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
Erythraea Centaurium Pers.
— *pulchella* Fr.
Gentiana asclepiadea L.
— *cruciata* L.
— *lutea* L.
Menyanthes trifoliata L.
Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
— *Olgae* Rgl.

Hydrophyllaceae

Cosmanthus viscidus D. C.
Phacelia tanacetifolia Benth.
— *tanacetifolia* Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
Gilia coronopifolia Pers.
— *multicaulis* Benth.
— *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
— *major* D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— *hispida* Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa sempervirens L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Caryolophā sempervirens Fisch. et Trautv.
Cerinthe aspera Roth.

- Cerinthe minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
— Wallichii G. Don.
Echinosperrnum Lappula Lehm.
Echium Italicum L.
— plantagineum L.
— vulgare L.
Lithosperrnum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis hispida Schlecht.
— intermedia Link.
— palustris With.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Caucasicum Bieb.
— officinale L.
— orientale L.
— tuberosum L. (pl.)

Solanaceae

- Atropa Belladona L.
— var. *fructu-luteo*.
Capsicum annuum L.
— grossum Willd.
— longum L.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Metel L.
— Stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— macrophylla Spreng.
— paniculata L.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.

- Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.
— pubescens L.
Salpichroa rhomboidalis Miers.
Scopolia Carniolica Jacq.
— lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— nigrum L.
— ovigerum Dun.
— pseudo-Capsicum L.
— sisymbriifolium Lam.
— villosum Lam.

Scrofulariaceae

- Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia demissa L.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— obscura L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L. (pl.)
Linaria Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desr.
— spuria Mill.
— supina Mill.
— striata D. C.
— vulgaris Mill.
Limosella aquatica L. (pl.)
Mimulus luteus L.
Nolana atriplicifolia G. Don.
Odontites lutea Rehb.
Pentstemon pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
— violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.

- aquatica L.
- Hoppei Koch.
- canina L.
- nodosa L.
- vernalis L.

Verbascum Blattaria L.
— blattarioides Lam.
— Lychnitis L.
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill.
— sinuatum L.
— Thapsus L.
— thapsiforme Schrad.

Veronica agrestis L.
— Anagallis L.
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— Caucasica Bieb.
— fruticulosa Wull.
— grandis Fisch.
— hederaefolia L.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia Jacq.

Orobanchaceae

Orobranche Cervariae Suard.

- Peucedanum Cervaria* L.
- flava Mart.
- Petasites officinalis* Mch.
- Hederae Duby.
- Hedera Helix* L.
- Malinskyana Rouy. (mss.)
- Libanotis montana* Grantz.
- minor Sutt.
- Trifolium pratense* L.
- Teucriti Hol.
- Teucrium chamaedrys* L.

Phelipaea ramosa C. A. Mey.
Nicotiana Tabacum L.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet
— stricta Vent
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— hyssopifolia L.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— grandiflora Moench.
— menthaefolia Host.
— officinalis Moench.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis Ladanum L.
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.

Lamium Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— latifolia D. C.
— Mussini Bieb.
— nuda L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pinnata L.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— taraxacifolia Coss.

Salvia triloba L. f.
— Verbenaca L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. (*pl.*)
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— montanum L.
— Scorodonia L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.

Statice latifolia Sm.
— Limonium L.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (*pl.*)

Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Coronopus L.
— Cynops L.

Plantago lagopus L.

— *lanceolata* L.

— *major* L.

— *media* L.

— *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.

— *hortensis* L.

— *littoralis* L.

— *patula* L.

— *rosea* L.

Beta Cicla L.

— *Rapa* Dun.

— *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rchb.

— *rubrum* Rchb.

— *virgatum* L.

Chenopodium album L.

— *anthelminticum* L.

— *Botrys* L.

— *foetidum* Schrad.

— *hybridum* L.

— *murale* L.

— *opulifolium* Schrad.

— *polyspermum* L.

— *Quinoa* Willd.

— *urbicum* L.

— *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopitoli Moq.

Hablitzia tamoides Bieb.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus caudatus L.

— *melancholicus* L.

— *paniculatus* L.

— *retroflexus* L.

— *silvestris* Desf.

Celosia cristata D. C.

— *pyramidalis* Burm.

Euxolus dellexus Rafin.

— *emarginatus* Moq.

— *lividus* Moq.

— *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

— *longiflora* L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Camp.

Fagopyrum esculentum Moench.

Polygonum aviculare L.

— *Baldschuanicum* Rgl.

— *divaricatum* L.

— *Hydropiper* L.

— *lapathifolium* L.

— *mite* Schrad.

— *orientale* L.

— *Persicaria* L.

— *tinctorium* L.

Rheum Emodi Wall.

Rumex alpinus L.

— *conglomeratus* Murr.

— *crispus* L.

— *domesticus* Hartm.

— *Hydrolapathum* Huds.

— *maritimus* L.

— *nemorosus* Schrad.

— *obtusifolius* L.

— *Patientia* L.

— *pulcher* L.

— *salicifolius* Weinm.

Thymelacaceae

Daphne Mezereum L.

Elaeagnaceae

Hippophae rhamnoides L.

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.
Euphorbia Chamaesyce L.

- Characias L.
- Cyparissias L.
- Esula L.
- Ipecacuanha L.
- Lagascae Spreng.
- Lathyris L.
- marginata L.
- palustris L.
- peplus L.
- platyphylla L.
- pubescens Desf.

Mercurialis annua L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Moraceae

Morus alba L.

Urticaceae

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria erecta Mert. et Koch.
Urtica dioica L.
— pilulifera L.

Corylaceae

Carpinus Betulus L.
Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂
— alba × purpurea.
— atrocinerea Brot. ♂
— aurita L. ♀
— aurita × viminalis. ♀
— caprea L. ♀
— caesia Will. ♀
— cinerea L. ♂
— cinerea × viminalis Wimm.
— cuspidata Schultz.
— fragilis L. ♀
— grandifolia Ser. ♂
— nigricans Sm. ♀
— pedicellata Desf. ♀
— pentandra L. ♂
— purpurea L. ♂
— Smithiana Willd. ♀
— triandra L. ♀
— triandra × cinerea Wimm.
— triandra × viminalis Wimm. ♀
— viminalis L. ♂

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Cedrus Libani Barr.
Juniperus communis L.
Taxus baccata L.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (pl.)

- Potamogeton lucens L. (pl.).
— natans L. (pl.).
— pusillus L. (pl.).
— trichoides Cham. et Schl.

Orchidaceae

- Cephalanthera pallens Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopsea R. Br.

Iridaceae

- Gladiolus communis L.
— palustris Gaud.
Iris foetidissima L.
— graminea L.
— halophylla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Ruthenica Ait.
— sambucina L.
— Sibirica L.
— Virginica L.
— virescens D. C.
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

- Galanthus nivalis L.
Leucojum aestivum L.
— vernum L. (pl.)
Narcissus poeticus L. (pl.)
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. (pl.)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

- Asparagus Broussonneti Jacq.
— officinalis L.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

- Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L.

Liliaceae

- Allium acutangulum Schrad.

- Allium albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— carinatum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— flavum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— oleraceum L.
— paradoxum Don. (bulb.)
— Porrum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. (pl.)
— sphaerocephalum L.
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. (pl.)
— victorialis L.

- Asphodeline Liburnica Rehb.
— lutea Rehb.

- Endymion nutans Dumort.
— patulus Gren. et Godr.

- Fritillaria Meleagris L.

- Funckia coerulea Andr.

- Galtonia candicans Dcne.

- Hemerocallis fulva L.

- graminea Andr.

- Lilium Martagon L.

- Muscari comosum Mill.

- Nothoscordum fragrans L.

- Ornithogalum Pyrenaicum L.

- Phalangium Liliago Schreb.

- ramosum Lam.

- Scilla autumnalis L.

- Tulipa silvestris L.

- Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

- Colchicum autumnale L.

- Tofieldia calyculata Wahlbg.

- Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

- Tinantia fugax Scheidw.

- Tradescantia subaspera Ker-Gawl.

- Virginica L.

Juncaceae

- Juncus bufonius* L.
— *compressus* Jacq.
— *effusus* L.
— *glaucus* L.
— *lampocarpus* Ehrh.
— *obtusiflorus* Ehrh.
— *tenuis* Willd.
Luzula albida D. C.
— *campestris* D. C.
— *multiflora* Lej.
— *nivea* D. C.
— *vernalis* D.C.

Araceae

- Acorus Calamus* L. (*pl.*)
Arum Dracunculus L.
— *Italicum* Mill.
— *vulgare* Lam.
Calla palustris L.

Lemnaceae

- Lemna polyrhiza* L. (*pl.*)
— *trisulca* L. (*pl.*)

Typhaceae

- Sparganium ramosum* Huds.
— *simplex* Huds.
Typha angustifolia L.
— *latifolia* L.
— *minima* Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

- Carex acuta* L.
— *cyperoides* L.
— *depauperata* Good.
— *distans* L.
— *disticha* Huds.
— *divulsa* Good.
— *echinata* Murr.
— *flava* L.
— *glauca* Murr.
— *Grayi* Carey.
— *gynobasis* Vill.
— *leporina* L.
— *maxima* Scop.
— *muricata* L.
— *nutans* Host.
— *pallescent* L.
— *paludosa* Good.
— *panicea* L.

- Carex paniculata* L.
— *paradoxa* Willd.
— *praecox* Jacq.
— *Pseudo-Cyperus* L.
— *remota* L.
— *silvatica* Huds.
— *strigosa* Huds.
— *stricta* Good.
— *teretiuscula* Good
— *tomentosa* L.
— *vesicaria* L.
— *vulgaris* Fries.
— *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus esculentus L.

- *flavescens* L.
— *fuscus* L.

Cyperus longus L.

- *vegefus* Willd.

Eleocharis ovata R. Br.

Eriophorum latifolium Hoppe.

Scirpus atrovirens Willd.

- *Holoschaenus* L.
— *lacustris* L.
— *maritimus* L.
— *silvaticus* L.
— *Tabernaemontani* Gmel.

Graminaceae

- Aegopogon pusillus* P. Beauv.
Ægileps caudata L.
— *ovata* L.
— *triuncialis* L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
— *glaucum* Roem. et Sch.
— *juncum* P. Beauv.
— *repens* P. Beauv.
Agrostis alba L.
— *canina* L.
— *elegans* Thore.
— *nebulosa* Boiss. et Reut
— *vulgaris* With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
— *geniculatus* L.
— *pratensis* L.
— *utriculatus* Pers.
Andropogon hirtum L.
— *Ischaemum* L.
Anthephora elegans Schreb.

- Anthoxanthum odoratum* L.
Antinoria agrostidea Parl.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
— *bulbosum* Schltd.
Aristella bromoides Bertol.
Aristida coerulescens Desf.
Avena fatua L.
— *Ludoviciana* Dur.
— *orientalis* Schreb.
— *pubescens* L.
— *pratensis* L.
— *sativa* L.
— *sempervirens* Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
— *pinnatum* P. Beauv.
— *silvaticum* Roem. et Sch.
Briza maxima L.
— *media* L.
Bromus asper L.
— *erectus* Huds.
— *maximus* Desf.
— *mollis* L.
— *racemosus* L.
— *secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— *var. villosus* Gmel.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— *radiata* Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *flexuosa* Trin.
— *junceae* P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— *Sicula* Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitala Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus Europaeus L.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
— *minor* Host
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— *duriuscula* L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
FestucateubhSfnaiotli. i
— *Valesiaca* Gaud
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Grapphephorum melicoides P. Beauv.
Holcus mollis L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.

Oplismenus Crus-Galli Kth..
 Panicum capillare L.
 — miliaceum L.
 — virgatum L.
 Paspalum stoloniferum Bosc.
 Penicellaria spicata Willd.
 Phalaris Canariensis L.
 — paradoxa L.
 Phleum alpinum L.
 — arenarium L.
 — Michellii All.
 — phalaroides Koel.
 — pratense L.
 Phragmites communis Trin.
 Piptatherum multiflorum P. Beauv.
 Poa annua L.
 — brevifolia D. C.
 Poa bulbosa L.
 — caesia Smith.
 — compressa L.
 — nemoralis L.
 — pratensis L.
 — silvatica Chaix.
 — trivialis L.
 Polypogon maritimum Willd.
 Sclerochloa dura P. Beauv.
 — rigida Griseb.
 Secale Cereale L.
 Sesleria argentea Sav.
 Setaria glauca P. Beauv.
 — Italica P. Beauv.
 — verticillata P. Beauv.
 — viridis P. Beauv.
 Sorghum Halepense Pers.
 Stipa pennata L.
 Tragus racemosus Hall.
 Tripsacum dactyloides L.
 Trisetum flavescens P. Beauv.

Triticum Spelta L.
 — turgidum L.
 — vulgare Vill.
 Uniola latifolia Michx.
 Uralepis cuprea Kth.
 Vulpia myuros Gmel.
 — sciuroïdes Gmel.
 Zea Mays L.

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)
 — Telmateia Ehrh. (pl.)
 — silvaticum L. (pl.)
 — variegatum Schleich. (pl.)

Filicaceae

Aspidium aculeatum Sw.
 — angulare Kit.
 — angulare Kit. v. *proliferum* Br.
 — lobatum Sw.
 Asplenium Ruta-muraria L.
 — Trichomanes L.
 Athyrium Filix-femina Roth.
 Ceterach officinarum Willd.
 Cystopteris bulbifera Bernh.
 — fragilis Bernh.
 Osmunda regalis L.
 Phegopteris calcarea Fée.
 — polypodioides Fée.
 Polypodium vulgare L.
 Polysticum Filix-mas Roth.
 — Filix-mas × spinulosum.
 — Thelypteris Roth.
 — oreopteris Roth.
 Scolopendrium officinale Sm.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (pl.).

**Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
 Februarii MCMXXXII rogamus.**

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus primarius.

02374

JARDIN BOTANIQUE

DE LA
VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1932

OFFERTES EN ÉCHANGE

1933 ✓

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1933.

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT
15, rue Bossuet, 15

1933

JARDIN BOTANIQUE

DE LA

VILLE DE DIJON

Catalogue des Graines

récoltées en 1932

OFFERTES EN ÉCHANGE

1933

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1933.

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD ET PRIVAT
15, rue Bossuet, 15

—
1933

TABLEAU

DE LA

CHRONOLOGIE

DES

1791

N. B.

Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs desiderata le plus tôt possible et de toute façon avant la date extrême que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.

AVIS

Le Jardin Botanique actuel de Dijon, célébrera cette année l'anniversaire du centenaire de sa fondation en 1833. A cette occasion, la Direction se propose d'organiser une manifestation scientifique dont le programme et la date seront ultérieurement indiqués.

Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques sont particulièrement invités à vouloir bien honorer de leur présence cette manifestation.

LA DIRECTION.

8 11

8 11 A

LA Direction

LISTE DES JARDINS BOTANIKUES

en relation d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

France

Alger, *Faculté des Sciences*.
Antibes, *Villa Thuret*.
Besançon, *Institut Botanique*.
Bordeaux, *ville de*.
Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
Corbeil, *Jardin Gossot*.
Flavigny-sur-Ozerain (*jardin Desplantes*).
Grenoble.
Lautaret (*jard. alpin*).
Les Barres, *Arboretum*.
Lille.
Lyon, *Tête d'Or*.
Lyon, *Ecole de Médecine*.
Marseille, *parc Borély*.
Marseille, *Ecole de Médecine*.
Metz.
Montpellier.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de*.
Nancy, *Ecole Nationale des Eaux et Forêts*.
Nantes.
Paris, *Muséum*.
Paris, *Faculté des Sciences*.
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.
Verrières-le-Buisson (*Vilmorin*).

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Cologne.
Francfort-sur-Mein.
Heidelberg.
Konigsberg, *Université*.

Rostock.
Stuttgart.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Cambridge.
Lexington (Mass.).
Lisle, *Morton Arboretum*.
Michigan (*an Arbor*).
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Toronto (*Université*).
Yonkers (New-York).

Bulgarie

Sofia, *Faculté d'agriculture*.

Cochinchine

Saïgon.

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott*.
Wisley, *Société royale d'horticulture*.

Autriche

Graz, *Université*.
Salzbourg.
Vienne.

Belgique

Bruxelles.
Bruxelles (*Jard. Massart*).
Liège, (*Université*)

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université*.

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université*.

Hollande

Amsterdam.
Baarn.
Delft, *Université*.
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Univ.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université*.

Italie

Camerino.
Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola*.

Japon

Tokio. (*Université imp.*).
Tahoku (*Univ. impér.*).

Lettonie

Riga, *Université*.

Pologne

Cracovie.
Kornik.
Lemberg.

Leopol.
Poznan.
Varsovie, *Université*.
Vilna, *Université*.
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université*.
Cernauti, *Université*.
Cluj, *Université*.
Jassy, *Université*.

Russie

Ashkhabad.
Charkrix, *Inst. Bot. appl.*
Gorky, *Acad. agr.*
Kaial, *Station exper. Caucase*.
Kamianetz.
Majkop (*Station exper.*).
Moscou, *Université académ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky*.
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa.
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée*
Rostov-Don, *station exper.*
Saratow, *station agric.*
Shitomir
Simféropol.
Tadshikistan.
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Serbie

Belgrade.

Suède

Stockholm.
Upsala.

Suisse

Bâle.
Genève.
Lausanne.

Zurich, *Université*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*

Brno, *Académie Vétérinaire.*

Brno, *Inst. dendrol.*

Prague, *Université.*

Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*

Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Ljubljana.

Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1932

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

- pyramidale Rchb.
- Pyrenaicum Lam.
- vulgare D. C.

Actaea spicata L.

Adonis autumnalis L.

Anemone alpina L.

- narcissiflora L.
- Pulsatilla L.
- silvestris L.
- vitifolia Buch.

Aquilegia coerulea James.

- vulgaris L.

Clematis campaniflora Brot.

- Flammula L.
- orientalis L.
- recta L.
- tubulosa Turcz.
- Vitalba L.
- Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

- Caucasicum C. A. Mey.
- Consolida L.

Delphinium elatum L.

- Requienii D. C.
- tricorne Michx.
- Zalil Aitch. et Hemsl.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

Helleborus foetidus L.

Isopyrum fumarioides L.

- thalictroides L. (pl.).

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

- Damascena L.
- Hispanica L.
- orientalis L.
- sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- corallina Retz.
- peregrina Mill.

Ranunculus acer L.

- aconitifolius L.
- arvensis L.
- auricomus L.
- bulbosus L.
- Flammula L.
- gramineus L.
- lanuginosus L.
- Lingua L.
- Monspeliacus L. (pl.)

Ranunculus montanus Willd.

- *muricatus* L.
- *memorosus* D. C.
- *parviflorus* L.
- *platanifolius* L.
- *repens* L.
- *Sardous* Crantz.
- *sceleratus* L.
- *trilobus* Desf.

Thalictrum aquilegifolium L.

- *Bauhini* Crantz.
- *elatum* Murr.
- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *majus* Jacq.
- *minus* L.
- *simplex* L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

Mahonia aquifolium Nutt.

Podophyllaceae

Podophyllum peltatum L. (*pl.*)

- *Emodi* Wall.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.

Nymphaea alba L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.

- *Mexicana* L.

Chelidonium Franchetianum Prain.

- *laciniatum* Mill.
- *majus* L.

Eschscholtzia Californica Cham.

Glaucium corniculatum Curt.

- *flavum* Crantz.

Hypecoum procumbens L.

Meconopsis Cambrica Vig.

Papaver Argemone L.

- *bracteatum* Lindl.
- *Caucasicum* Bieb.
- *dubium* L.
- *hispidum* Lam.
- *orientale* L.
- *Rhoeas* L.
- *somniferum* L.

Fumariaceae

Corydallis glauca Pursch.

- *lutea* L.
- *solida* Sw. (*pl.*).

Fumaria capreolata L.

- *micrantha* Lag.
- *officinalis* L.
- *parviflora* L.

Cruciferae

Aëtheonema grandiflorum Boiss. et Hoh.

- *saxatile* R. Br.

Alliaria officinalis Andr.

Alyssum argenteum Vitm.

- *calycinum* L.
- *campestre* L.
- *Gemonense* L.
- *montanum* L.
- *rostratum* Stev.

Arabis albida Stev.

- *alpina* L.
- *arenosa* Scop.
- *bellidifolia* Jacq.
- *hirsuta* Scop.
- *saxatilis* All.
- *Turrita* L.

Barbarea praecox R. Br.

- *vulgaris* R. Br.

Berteroa incana D. C.

Biscutella auriculata L.

- *lyrata* L.

Brassica Napus L. var. *oleifera* D. C.

- *nigra* Koch.
- *Rapa* Koch var. *esculenta* G. G.

Brassica Rapa Koch var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Camelina sativa Crantz.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Cardamine hirsuta L.
— *impatiens* L.
Carrichtera Vellae D. C.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia Austriaca R. Br. (pl.)
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis muralis D. C.
Draba aizoides L.
— *hirta* L.
— *verna* L.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr.
— *cheiranthoides* L.
— *Helveticum* D. C.
— *Perofskianum* Fisch. et Mey.
— *pulchellum* Boiss. et Reut.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— *Durandei* Lor. et Dur.
— *pinnata* L.
— *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium affine Ledeb.
— *campestre* R. Br.
— *Draba* L.
— *hirtum* D. C.
— *latifolium* L.
— *ruderales* L.
— *Virginicum* L.
Lunaria biennis Moench.
— *rediviva* L.
Malcolmia Africana R. Br.
Malcolmia maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium amphibium R. Br.
— *asperum* Coss.
— *Pyrenaicum* R. Br.
— *silvestre* R. Br.

Neslia paniculata Desv.
Raphanus Raphanistrum L.
Rapistrum perenne Berg.
— *rugosum* Berg.
Senebiera Coronopus L.
— *pinnatifida* D. C.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— *Columnae* Jacq.
— *Irio* L.
— *officinale* Scop.
— *Sophia* L.
— *strictissimum* L.
Thlaspi arvense L.
— *ceratocarpum* Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.
— *utriculata* L.

Capparidaceae

Cleome pungens Willd.
— *violacea* L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— *glauca* L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.
— *Phyteuma* L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— *polifolium* D. C.
— *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola alpestris Jord.
— *cornuta* L.
— *elatior* Fries.
— *hirta* L.

- Viola mirabilis* L.
— *odorata* L.
— *tricolor* L.
— var. *hortensis*. D.C.
— *virescens* Jord.

Caryophyllaceae

- Alsine Jacquini* Koch.
— *tenuifolia* Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— *serpyllifolia* L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— *brachypetalum* Desp.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
— *Armeria* L.
— *Chinensis* L.
— *silvestris* Wulf.
— *superbus* L.
— *tymphresteus* Heldr. et Sart.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— *altissima* L.
— *elegans* Bieb.
— *repens* L.
Lychnis Coronaria Desf.
— *Flos-Cuculi* L.
— *Flos-Jovis* Desv.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— *silvestre* Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— *officinalis* L.
— *orientalis* L.
Silene Armeria L.
— *Atocion* Murr.
— *Catholica* Ait.
— *cerastioides* L.
— *Coeli-Rosa* A. Br.
— *conoidea* L.
— *dichotoma* Ehrh.
— *echinata* Otth.
— *Friwaldskiana* Hampe.
— *fruticosa* L.
— *Gallica* L.
— *glauca* Pourr.
— *imbricata* Desf.
— *inflata* Sm.
— *Italica* Pers.

- Silene lactea* A. Br.
— *linicola* Gmel.
— *longifolia* Ehrh.
— *muscipula* L.
— *noctiflora* L.
— *nocturna* L.
— *nutans* L.
— *Otites* Sm.
— *repens* Patrin.
— *rubella* L.
— *saxifraga* Scop.
— *Schafta* Gmel.
— *vespertina* Retz.
— *viridiflora* L.
— *viscosa* Pers.

- Spergula arvensis* L.
Stellaria graminea L.
— *Holostea* L.
— *media* Cyr.
Tunica prolifera Scop.
— *saxifraga* Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

- Linum angustifolium* Huds.
— *Austriacum* L.
— *campanulatum* L.
— *catharticum* L.
— *Gallicum* L.
— *Loreyi* Jord.
— *Narbonense* L.
— *tenuifolium* L.
— *usitatissimum* L.

Malvaceae

- Alcea pallida* W. et K.
— *setosa* Boiss.
Althaea cannabina L.
— *Chinensis* Cav.
— *hirsuta* L.
— *Narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *Taurinensis* D. C.
Anoda hastata Cav.
— *parviflora* Cav.
Callirhoe involucrata A. Gray.
— *pedata* A. Gray.
Hibiscus Manihot L.
Kitaibelia vitifolia Willd.

Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Dur.
— trimestris L.

Malva crispa L.
— moschata L.
— Peruviana L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— verticillata L.

Malope trifida Cav.

Sida Abutilon L.
— napaea Cav.

Tiliaceae

Tilia Americana L.
— argentea Desf.
— intermedia D. C.
— petiolaris D. C.
— platyphylla Scop.
— ulmifolia Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.
— officinale All.
Hypericum Desetangsii Lmte.
— elatum Ait.
— hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
— quadrangulum L.
— tetrapterum Fries.

Aceraceae

Acer campestre L.
— Negundo L.
— opulifolium Vill.
— platanoides L.
— var. *rubrum* Hort.
— pseudoplatanus L.

Hippocastanaceae

Aesculus Hippocastanum L.

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabum L.

Ampelidaceae

Ampelopsis quinquefolia Michx.
Vitis brevipedunculata Dippel.

Geraniaceae

Erodium cicutarium L'Hérit.
— gruinum Willd.
— Manescavi Coss.
— Romanum Willd.

Geranium Bohemicum L.

— columbinum L.
— dissectum L.
— Lancastriense With.
— nodosum L.
— palustre L.
— pratense L.
— Pyrenaicum L.
— Robertianum L.
— rotundifolium L.
— sanguineum L.
— silvaticum L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens glanduligera Royle.
— parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers. (*fl. roseo*).
Ruta graveolens L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus latifolius Scop.
— vulgaris L.
Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L.
— Frangula L.

Terebinthaceae

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccon L.
Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.

- Cicer L.
- glycyphyllus L.
- hamosus L.
- Monspessulanus L.
- sulcatus L.

Baptisia australis R. Br.

Biserrula Pelecinus L.

Calophaca Wolgarica Fisch.

Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.

- Persica Boiss.

Coronilla Emerus L.

- montana Scop.
- varia L.

Cytisus alpinus Mill.

- capitatus Jacq.
- sessilifolius L.
- Weldenii Vis.

Desmodium Canadense D. C.

Dolichos Catjang L.

- sesquipedalis L.

Dorycnium suffruticosum Vill.

Ervum Ervilia L.

- hirsutum L.

Faba vulgaris Moench.

Galega officinalis L.

- orientalis Lam.

Genista tinctoria L.

Glycyrrhiza foetida Desf.

- glabra L.

Hedysarum coronarium L.

Laburnum vulgare Griseb.

Lathyrus Aphaca L.

- articulatus L.
- heterophyllus L.
- hirsutus L.
- latifolius L.
- Nissolia L.
- Ochrus D. C.
- pratensis L.
- odoratus L.
- sativus L.
- silvestris L.
- Tingitanus L.

Lens esculenta Moench.

Lotus corniculatus L.

- ornithopodioides L.
- uliginosus Schkuhr

Lupinus polyphyllus Dougl.

Medicago apiculata Willd.

- ciliaris Willd.
- Echinus D. C.
- Gerardi Kit.
- laciniata All.
- lappacea Desf.
- Lupulina L.
- maculata Willd.
- minima Desr.
- orbicularis All.
- reticulata Benth.
- sativa L.
- tornata Willd.
- turbinata Willd.
- varia Thomas-Martyn.

(— *falcata* × *sativa*)

Melilotus albus Desr.

- altissimus Thuil.
- arvensis Walld.
- Italicus Lam.
- sulcatus Desf.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis Columnae All.

- Natrix L.

Orobus niger L.

- vernus L.

Pisum arvense L.

- sativum L.
- Thebaicum Willd.

Pocockia Cretica Ser.

Sarothamnus scoparius Koch.

Scorpiurus sulcata L.

- vermiculata L.

Securigera Coronilla D. C.

Soja hispida Moench.

Spartium junceum L.

Tetragonolobus purpureus Moench.

Trifolium L.

- angustifolium L.
- arvense L.
- aureum Poll.
- campestre Schreb.

Trifolium elegans Sav.

— *fistulosum* Gilib.

— *incarnatum* L.

— *minus* Relhan.

— *medium* L.

— *montanum* L.

— *ochroleucum* L.

— *Pannonicum* Jacq.

— *pratense* L.

— *repens* L.

— *rubens* L.

Trigonella caerulea Ser.

— *Foenum-Graecum* L.

— *Monspeliaca* L.

Vicia Cracca L.

— *dumetorum* L.

— *lutea* L.

— *peregrina* L.

— *pisiformis* L.

— *purpurascens* D. C.

— *sativa* L.

— *sepium* L.

— *tenuifolia* Roth.

Caesalpiniaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.

— *Mahaleb* Mill.

Prunus Brigantiaca Vill.

— *spinosa* L.

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.

Agrimonia Eupatoria L.

— *odorata* Mill.

Alchemilla arvensis Scop.

— *vulgaris* L.

Fragaria Indica Andr.

— *vesca* L.

Geum Billieti Gillot.

(= *montanum* × *rivale*).

— *intermedium* Ehrh.

(= *rivale* × *urbanum*).

— *montanum* L.

— *Pyrenaicum* Willd.

— *rivale* L.

Geum silvaticum Pourr.

— *urbanum* L.

Potentilla alchemilloides Lap

— *argentea* L.

— *hirta* L.

— *Nepalensis* Hook.

— *Norvegica* L.

— *rupestris* L.

— *supina* L.

Rubus caesius L.

— *fruticosus* L.

— *glandulosus* Bell.

— *laciniatus* Willd.

— *xanthocarpus* Franchet.

Rosa arvensis L.

— *blanda* Ait.

— *canina* L.

— *Gallica* L.

— *pimpinellifolia* L.

— *pomifera* Herm.

— *rubiginosa* L.

— *sepium* Thuil.

— *tomentosa* Sm.

Sanguisorba officinalis L.

— *media* L.

Spiraea Aruncus L.

— *Filipendula* L.

— *Ulmaria* L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench.

Cotoneaster Californica B. F.

— *Francheti* Bois.

— *buxifolia* Wall.

— *thymifolia* Booth.

— *tomentosa* Lindl.

— *vulgaris* Lindl.

Crataegus Crus-Galli L.

— *media* Bechst.

(= *monogyna* × *oxyacanthoides*).

— *monogyna* Jacq.

— *oxyacanthoides* Thuil.

— *Pyraantha* Pers.

— *tanacetifolia* Peas.

Crataego-Mespilus Asnieresii Sim.-Louis.

Mespilus lobata Poir.

(= *M. Germanica* × *Crataegus Oxyacantha* !)

Sorbus Aria Crantz.

- aucuparia L.
- latifolia Pers.
- Scandica Fries.
- Torminalis L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh. (pl.)

Circaea Lutetiana L.

Clarckia elegans Dougl.

Epilobium hirsutum. L.

- montanum L.
- palustre L.
- parviflorum Schreb.
- roseum Roth.
- rosmarinifolium Hoencke.
- spicatum Lam.
- tetragonum L.

Gaura biennis L.

Lopezia racemosa Cav.

Oenothera acaulis Cav.

- biennis L.
- cruciata Nutt.
- Drummondii Hook.
- Lamarckiana Ser.
- parviflora L.
- rosea Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum Salicaria L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Cyclanthera eximiosa Naud.

Momordica Elaterium L.

Sicyos angulatus L.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.

- hirsuta L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L. (pl.)

Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.

Sedum acre L.

- album L.
- altissimum Poir.
- Anacampseros L.
- Carioni Bor.
- Cepaea L.
- dasyphyllum L.
- elegans Lej.
- glaucum W. et K.
- maximum Sut.
- populifolium L.
- purpureum Link
- rubens L.
- rupestre L.
- spurium Bieb.
- vulgare Link.

Sempervivum arachnoideum L.

- arenarium Koch.
- Arvernense Lec. et Lmtte.
- assimile Schott.
- blandum Schott.
- calcareum Jord.
- Comolli Rota.
- dolomiticum Facch.
- Fauconneti Reut.
- fimbriatum Lehm.
- Funckii Braun.
- globiferum L.
- heterotrichum Schott.
- hirtum L.
- montanum L.
- murale Bor.
- patens Griseb.
- pumilum Bieb.
- Pyrenaicum Jord. et F.
- Ruthenicum Koch.
- Schottii Bak.
- tectorum L.
- tomentosum Lehm. et Schnit.
- Verloti Lmtte.
- Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Saxifragaceae

Saxifraga aizoon Jacq.

- *atropurpurea* Sternb.
- *cervicornis* Viv.
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *hirsuta* L.
- *Hostii* Tausch.
- *Huetiana* Boiss.
- *rotundifolia* L.
- *sarmentosa* L.
- *Sponhemica* Gmel.
- *tridactylites* L.
- *umbrosa* L.

Umbelliferae

Aethusa cynapium L.

Ammi majus L.

Anethum graveolens L.

Angelica silvestris L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

- *silvestris* Hoffm.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia major L.

Athamanta Cretensis L.

Berula angustifolia Koch.

Bowlesia tenera Spreng.

Bunium Bulbocastanum L.

Buplevrum falcatum L.

- *fruticosum* L.
- *longifolium* L.
- *ranunculoides* L.
- *rotundifolium* L.

Carum Carvi L.

Caucalis daucoïdes L.

Chaerophyllum aureum L.

- *bulbosum* L.
- *temulum* L.
- *Villarsii* Koch.

Cicuta virosa L.

Cnidium apioides Spr.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.

Daucus Carota L.

Eryngium Bourgati Gouan.

- *campestre* L.

- *giganteum* Bieb.

Falcaria Rivini Host.

Ferula sulcata Desf.

Foeniculum officinale All.

Helosciadium nodiflorum Koch.

Heracleum Sibiricum L.

- *Sphondylium* L.

- *villosum* Fisch.

Hydrocotyle vulgaris L.

Kruberia leptophylla Hoffm.

Lagoecia cuminoïdes L.

Laserpitium Gallicum L.

- *hispidum* Bieb.

- *latifolium* L.

- *Prutenicum* L.

- *Siler* L.

Levisticum officinale Koch.

Libanotis montana Crantz.

Ligusticum Pyrenaicum Gouan.

Myrrhis odorata Scop.

Oenanthe fistulosa L.

- *Lachenalii* Gmel.

- *Phellandrium* Lam.

- *pimpinelloïdes* L.

Opopanax Chironium Koch.

Orlaya grandiflora Hoffm.

Pastinaca silvestris Mill.

- *urens* Req.

Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum Austriacum Koch.

- *Carvifolium* Vill.

- *Cervaria* Lap.

- *officinale* L.

- *oreoselinum* Moench.

- *Serbicum* Petrovic.

Pimpinella magna L.

Ptychotis heterophylla Koch.

Sanicula Europaea L.

Scandix pecten-veneris L.

- *pinnatifida* Vent.

Selinum Carvifolia L.

Seseli gummiferum Sm.

- *montanum* L.

Silaus pratensis Bess.

Silaus virescens Boiss.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrniolus Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.
— infesta Hoffm.
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.

Araliaceae

Hedera Helix L.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L. (pl.)
Cornus Baileyi Coult. et Evans.
— Mas L.
— sanguinea L.
— sericea L.

Loranthaceae

Viscum album L.

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus L.
— nigra L.
— racemosa L.
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Lantana L.
— Opulus L.
— rhytidophyllum Hemsl.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— odorata L.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
— stylosa Trin.
Galium Anglicum Huds.
— Aparine L.

Galium boreale L.
— Cruciatum Scop.
— Mollugo L.
— palustre L.
— purpureum L.
— rubioides L.
— silvaticum L.
— tricornis With.

Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
 (= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedra Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioica L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C.
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus laciniatus L.
— pilosus L.
— silvestris Mill.
Knautia arvensis Coult.
— orientalis Koch.
— silvatica Dub.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— prolifera L.
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

- Achillea Ageratum* L.
— *crithmifolia* Walds. et Kit.
— *ligustica* All.
— *Millefolium* L.
— *Ptarmica* L.
Achyropappus Schkuroides Link.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia artemisiaefolia L.
— *trifida* L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
— *arvensis* L.
— *chia* L.
— *Cotula* L.
— *fuscata* Brot.
— *montana* L.
— *nobilis* L.
— *peregrina* L.
— *tinctoria* L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
— *campestris* L.
— *vulgaris* L.
Aster Amellus L.
— *amelloides* Bess.
— *alpinus* L.
— *fragilis* Willd.
— *laevigatus* Willd.
— *leucanthemus* Desf.
— *salignus* Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
— *cernua* L.
— *frondosa* L.
— *leucantha* Willd.
— *tripartita* L.
— *Warsecwiezii* Hort.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Callistephus Chinensis Nees.
Carpesium cernuum L.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— *frutescens* L.
— *Myconis* L.
Chrysanthemum viscosum Desf.
Cineraria lanceolata Lam.
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
— *Drummondii* Torr. et Gray.
— *lanceolata* L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cotula Anthemoides L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Dahlia gracilis Hort.
— *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Austriacum Jacq.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Emilia sagittata D. C.
Erigeron acré L.
— *Canadense* L.
— *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
— *cordatum* Walt.
Evax pygmaea Pers.
Felicia tenella Nees.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
— *Drummondii* D. C.
— *lanceolata* Michx.
Galatella hyssopifolia Nees.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
— *silvaticum* L.
— *uliginosum* L.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
— *Mexicanum* H. B. K.
— *quadridentatum* Labil.
— *tenuifolium* Nutt.

Helianthus annuus L.
— *argyrophyllus* A. Gr.
— *Californicus* D. C.
— *giganteus* L.
— *mollis* Lam.
Helichrysum bracteatum Willd.
— *foetidum* Cass.
Heliopsis laevis Pers.
— *scabra* Dun.
Inula Britanica L.
— *Conyza* D. C.
— *Helenioides* D. C.
— *montana* L.
— *Oculus-Christi* L.
— *salicina* L.
— *squarrosa* L.
— *thapsoides* Spreng.
— *Vaillantii* Vill.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia tuberosa D. C.
Lagasca mollis Cav.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Link.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum vulgare Lam.
Ligularia Sibirica Cass.
Lindheimeria Texana A. Gr.
Linosyris vulgaris Cass.
Madia viscosa Cav.
Matricaria Chamomilla L.
— *discoidea* D. C.
— *inodora* L.
Melampodium divaricatum Cav.
Micropus erectus L.
Ormenis mixta D. C.
Oxyura chrysanthemoides Lindl.
Petasites officinalis Moench.
Pinardia coronaria Less.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum Achilleae D. C.
— *achilleifolium* Bieb.
— *cinerarifolium* Trev.
— *corymbosum* Willd.
— *macrophyllum* Willd.
— *niveum* Lagasc.
— *parthenium* Sm.
— *uliginosum* W. et K.
Rudbeckia nitida Nutt.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio adonidifolius Loisl.
— *Cacaliaster* Lam.
— *Doria* L.

Senecio elegans L.
— *erraticus* Bert.
— *erucifolius* L.
— *Fuchsii* Gmel.
— *Jacobaea* L.
— *macrophyllus* Bieb.
— *paludosus* L.
— *salicetorum* Godr.
— *viscosus* L.
— *vulgaris* L.
— *Weitchianus*.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium connatum L.
— *erythrocaulon* Bernh.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
Solidago Canadensis L.
— *fragrans* Willd.
— *grandiflora* Desf.
— *glabra* Desf.
— *humilis* Desf.
— *lithospermifolia* Willd.
— *procera* Ait.
— *reflexa* Ait.
— *ulmifolia* Muhl.
— *Virga-aurea* L.
Sphenogyne speciosa Maund.
Spilanthus oleracea Jacq.
Stevia eupatoria Willd.
— *serrata* Cav.
Stenactis annua Nées.
Tagetes erecta L.
— *lucida* L.
— *patula* L.
— *signata* Bartl.
Teleckia speciosa Baumg.
Tanacetum vulgare L.
Tridax procumbens L.
Tussilago farfara L.
Verbesina Virginica L.
Vernonia eminens Rich.
— *Novaeboracensis* Willd.
— *praealta* D. C.
— *scaberrima* Nutt.
Xanthium macrocarpum D. C.
— *spinosum* L.
— *strumarium* L.
Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq.
— *multiflora* L.

Zinnia pauciflora L.
— *tenuiflora* Jacq.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D. C.
— *moschata* D. C.
— *muricata* D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L.
— *officinalis* L.
— *parviflora* Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus crispus L.
— *defloratus* L.
— *Gentyanus* Gillot.
— (*defloratus* × *nutans*).
— *nutans* L.
— *Sanctae-Balmae* Lois.
Carlina acaulis L.
— *vulgaris* L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea amara L.
— *Calcitrapa* L.
— *collina* L.
— *Cyanus* L.
— *dealbata* Willd.
— *eriophora* L.
— *involuta* Desf.
— *Jacea* L.
— *macrocephala* Muss.
— *Lugdunensis* Jord.
— *Melitensis* L.
— *montana* L.
— *napifolia* L.
— *Nicaeensis* All.
— *nigra* L.
— *orientalis* L.
— *pullata* L.
— *Scabiosa* L.
— *sempervirens* L.
— *solstitialis* L.
— *sulphurea* Willd.
Centrophyllum lanatum D. C.
— *leucocaulon* D. C.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— *archanoideum* Bieb.

Cirsium arvense Scop.
— *canum* Bieb.
— *eriophorum* Scop.
— *erucagineum* D. C.

(= *oleraceum* × *rivulare*).
— *giganteum* Spreng.
— *lanceolatum* Scop.
— *Monspessulanum* All.
— *palustre* Scop.
— *rigens* Wallr.

(= *acaule* × *oleraceum*)
— *serrulatum* Bieb.
— *tuberosum* All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— *Scolymus* L.
Echinops globifer Janka.
— *horridus* Desf.
— *Ritro* L.
— *Ruthenicus* Bieb.
— *sphaerocephalus* L.
— *strigosus* L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— *minor* D. C.
— *tomentosa* Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— *Arabicum* L.
— *Illyricum* L.
— *Tauricum* Willd.
Rhaponticum cynaroides Less.
Serratula centauroides L.
— *coronata* L.
— *heterophylla* Desf.
— *monticola* Bor.
— *pinnatifida* Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Tyrimnus leucographus Cass.
Xeranthemum annuum (L.) Jacq.
— *cylindraceum* Sibth. et Sm.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia alpina D. C.

— *foetida* D. C.

— *rhoadifolia* D. C.

— *setosa* D. C.

— *taraxacifolia* D. C.

Catananche coerulea L.

Chondrilla juncea L.

Cichorium Endivia L.

— *Intybus* L.

Crepis biennis L.

— *blattarioides* Vill.

— *neglecta* L.

— *Nicaeensis* Bieb.

— *pulchra* L.

— *tectorum* L.

— *virens* Vill.

Geropogon glabrum L.

Hedypnois polymorpha D. C.

Helminthia echinoides Gaertn.

Hieracium amplexicaule L.

— *aurantiacum* L.

— *Auricula* L.

— *boreale* Fries.

— *Canadense* Michx.

— *cinerascens* Jord.

— *crinitum* Sibth. et Sm.

— *cymosum* L.

— *foliosum* Walds et Kit.

— *glaciale* Lach.

— *glaucum* All.

— *Jacquini* Vill.

— *lycopifolium* Froel.

— *murorum* L.

— *Peleterianum* Merat.

— *Pilosella* L.

— *praealtum* Vill.

— *pratense* Tausch.

— *prenanthoides* Vill.

— *pulmonarioides* Vill.

— *rigidum* Hartm.

— *Sabaudum* L.

Hieracium scorzoneraefolium Vill.

— *silvaticum* Lam.

— *tridentatum* Fries.

— *umbellatum* L.

Hypochaeris glabra L.

— *radicata* L.

Koelpinia linearis Pall.

Lactuca Dregeana D. C.

— *livida* Boiss. et Reut.

— *muralis* Fres.

— *perennis* L.

— *sagittata* Walds. et Kit.

— *Scariola* L.

— *virosa* L.

Lampsana communis L.

Leontodon autumnale L.

— *hastile* L.

— *hispidum* L.

Mulgedium Plumieri D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

— *stricta* Jord.

Podospermum calcitrapifolium D. C.

— *laciniatum* D. C.

Pterotheca Nemausensis Cass.

Rhagadiolus edulis Willd.

— *stellatus* Willd.

Scorzonera Austriaca Willd.

— *hirsuta* L.

— *Hispanica* L.

— *humilis* L.

— *villosa* Scop.

Scolymus grandiflorus Desf.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

— *asper* L.

— *palustris* L.

Taraxacum officinale Wigg.

Thrincia hirta Roth.

— *tuberosa* D. C.

Tolpis barbata Gaertn.

Tragopogon majus Jacq.

— *orientale* L.

Urospermum Dalechampii Desf.

— *picroides* Desf.

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.

— *syphyllitica* L.

Campanulaceae

Campanula Carpathica Jacq.

— *Erinus* L.

— *glomerata* L.

— *Medium* L.

— *persicifolia* L.

— *rapunculoides* L.

— *Rapunculus* L.

— *Trachelium* L.

Phyteuma canescens Walds. et Kit.

— *spicatum* L.

Platycodon autumnale Dene

— *grandiflorum* D. C.

Specularia hybrida A. D. C.

Pirolaceae

Pirola secunda L.

Monotropaceae

Monotropa hypopitys L.

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

— *coerulea* Schreb.

Androsace septentrionalis L.

Lysimachia verticillata Pall.

Primula elatior Jacq.

— *officinalis* Scop.

Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.

Ligustrum vulgare L.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L.

Vincetoxicum nigrum Moench.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.

— *pulchella* Fr.

Gentiana asclepiadea L.

— *cruciata* L.

— *lutea* L.

— *pneumonanthe* L.

Menyanthes trifoliata L.

Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

Eccremocarpus scaber Ruiz. et Pav.

Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.

— *Olgae* Rgl.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.

— *linearis* Nutt.

Gilia capitata Dougl.

— *coronopifolia* Pers.

— *multicaulis* Benth.

— *tricolor* Benth.

Phlox Drummondii Hook.

Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.

Convolvulus arvensis L.

— *Siculus* L.

Cuscuta obtusiflora H. B. K.

— *major* D. C.

Ipomoea Sibirica Pers.

Pharbitis hederacea Chois.

— *hispida* Chois.

Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.

Anchusa officinalis L.

— *sempervirens* L.

Borrago officinalis L.

Caccinia glauca Sav.

Cerinthe aspera Roth.

- Cerinth minor L.
 Cynoglossum Dioscoridis Vill.
 — montanum Lam.
 — officinale L.
 — Wallichii G. Don.
 Echinosperrnum Lappula Lehm.
 Echium Italicum L.
 — plantagineum L.
 — vulgare L.
 Lithospermum arvense L.
 — officinale L.
 Lycopsis arvensis L.
 Heliotropium Europaeum L.
 Myosotis hispida Schlecht.
 — intermedia Link.
 — palustris With.
 — silvatica Lehm.
 Omphalodes linifolia Moench.
 Symphytum Caucasicum Bieb.
 — officinale L.
 — orientale L.
 — tuberosum L. (pl.)

Solanaceae

- Atropa Belladona L.
 — var. *fructu-luteo*.
 Capsicum grossum Willd.
 — longum L.
 Datura fastuosa L.
 — ferox L.
 — inermis Jacq.
 — Metel L.
 — Stramonium L.
 Hyoscyamus albus L.
 — niger L.
 Lycium Chinense Lam.
 Lycopersicum esculentum Mill.
 — var. *fructu luteo-piriformi*
 Mandragora vernalis Bert.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana Chinensis L.
 — macrophylla Spreng.
 — paniculata L.
 — plumbaginifolia Viv.
 — rustica L.
 — suaveolens Lehm.
 — Tabacum L.

- Physalis Alkekengi L.
 — Francheti Mast.
 — Peruviana L.
 — pubescens L.
 Salpichroa rhomboidalis Miers.
 Scopolia Carniolica Jacq.
 — lurida D. C.
 Solanum citrullifolium A. Br.
 — Dulcamara L.
 — Guineense Lam.
 — nigrum L.
 — ovigerum Dun.
 — pseudo-Capsicum L.
 — sisymbriifolium Lam.
 — villosum Lam.

Scrofulariaceae

- Antirrhinum majus L.
 — Oruntium L.
 Browallia demissa L.
 Calceolaria chelidonioides H. B. K.
 Collinsia bicolor Benth.
 Digitalis ferruginea L.
 — grandiflora All.
 — lanata Ehrh.
 — lutea L.
 — obscura L.
 — purpurea L.
 Erinus alpinus L.
 Gratiola officinalis L. (pl.)
 Linaria Cymbalaria Mill.
 — Elatine Mill.
 — minor Desr.
 — spuria Mill.
 — supina Mill.
 — striata D. C.
 Limosella aquatica L. (pl.)
 Mimulus cardinalis L.
 — luteus L.
 Nemesia versicolor E. Mey.
 Nolana atriplicifolia G. Don.
 Odontites lutea Rchb.
 Pentstemon Coboa Nutt.
 — pubescens Aft.
 Petunia parviflora Juss.
 — violacea Lindl.

Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.

Scrofularia alata Gilib.

— *aquatica* L.

— *Hoppei* Koch.

— *canina* L.

— *nodosa* L.

— *vernalis* L.

Verbascum Blattaria L.

— *blattarioides* Lam.

— *Lychnitis* L.

— *phlomoïdes* L.

— *pulverulentum* Vill.

— *sinuatum* L.

— *Thapsus* L.

— *thapsiforme* Schrad.

Veronica agrestis L.

— *Anagallis* L.

— *arvensis* L.

— *Austriaca* L.

— *Beccabunga* L.

— *Buxbaumii* Ten.

— *Caucasica* Bieb.

— *fruticulosa* Wulf.

— *grandis* Fisch.

— *hederaefolia* L.

— *incana* L.

— *officinalis* L.

— *prostrata* L.

— *scutellata* L.

— *serpyllifolia* L.

— *spicata* L.

— *spuria* L.

— *urticifolia* Jacq.

Orobanchaceae

Orobanche Cervariae Suard.

— *Peucedanum Cervaria* L.

— *Epithymum* D. C.

— *Thymus Serpyllum* L.

— *flava* Mart.

— *Petasites officinalis* Mch.

— *Hederae* Duby.

— *Hedera Helix* L.

— *major* L.

— *Centaurea Scabiosa* L.

— *Malinskyana* Rouy. (mss.)

— *Libanotis montana* Crantz.

— *minor* Sutt.

— *Trifolium pratense* L.

— *Picridis* Vauch.

— *Picris hieracioides* L.

Orobanche Rapum Thuill.

— *Sarothamnus scoparius* Koch.

— *Teucris* Hol.

— *Teucrium chamaedrys* L.

Phelipaea ramosa C. A. Mey.

— *Nicotiana Tabacum* L.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

— *mollis* L.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.

— *Bonariensis* L.

— *erinoïdes* Lam.

— *officinalis* L.

— *pulchella* Swet

— *stricta* Vent

— *teucroides* Gill. et Hook.

— *urticifolia* L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.

— *Genevensis* L.

— *reptans* L.

Ballota acetabulosa Benth.

— *nigra* L.

Betonica hirsuta L.

— *officinalis* L.

— *orientalis* L.

Brunella alba Pall.

— *grandiflora* Moench.

— *hyssopifolia* L.

— *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Clairv.

— *menthaefolia* Host.

— *officinalis* Moench.

Clinopodium vulgare L.

Dracocephalum Austriacum L.

— *Moldavica* L.

Elsholtzia cristata Willd.

Eremostachys laciniata Bge.

Galeopsis Ladanum L.

— *ochroleuca* Lam.

— *Tetrahit* L.

Horminum Pyrenaicum L.

Hyssopus officinalis L.

Lallemantia canescens Fisch. et Mey.

Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula spica L.
Leonurus Cardiaca L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Moluccella laevis L.
Monarda didyma L.
— fistulosa L.
Nepeta Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— nuda L.
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— coccinea L.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
— Verbenaca L.

Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm. (pl.)
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— Hircanicum L.
— lucidum L.
— Scorodonia L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.

Statice latifolia Sm.

— Limonin L.

— Suwarowii Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L. (pl.)

Plantago arenaria Walds. et Kit.

— Coronopus L.

— Cynops L.

Plantago lagopus L.

— *lanceolata* L.

— *major* L.

— *media* L.

— *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.

— *hortensis* L.

— *laciniata* L.

— *littoralis* L.

— *patula* L.

— *rosea* L.

Beta Cicla L.

— *Rapa* Dun.

— *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rehb.

— *rubrum* Rehb.

— *virgatum* L.

Chenopodium album L.

— *ambrosioides* L.

— *anthelminticum* L.

— *Botrys* L.

— *foetidum* Schrad.

— *murale* L.

— *opulifolium* Schrad.

— *polyspermum* L.

— *Quinoa* Willd.

— *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopitoli Moq.

Hablitzia tamoides Bieb.

Kochia scoparia Schrad.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus caudatus L.

— *melancholicus* L.

— *paniculatus* L.

— *retroflexus* L.

Amarantus silvestris Desf.

Celosia cristata D. C.

— *pyramidalis* Burm.

Euxolus deflexus Rafin.

— *emarginatus* Moq.

— *lividus* Moq.

— *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Polycnemum arvense L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

— *longiflora* L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Polygonaceae

Emex spinosa Camp.

Fagopyrum esculentum Moench.

Polygonum aviculare L.

— *Baldschuanicum* Rgl.

— *divaricatum* L.

— *Hydropiper* L.

— *lapathifolium* L.

— *mite* Schrad.

— *orientale* L.

— *Persicaria* L.

— *tinctorium* L.

Rheum Emodi Wall.

Rumex alpinus L.

— *conglomeratus* Murr.

— *crispus* L.

— *domesticus* Hartm.

— *Hydrolapathum* Huds.

— *nemorosus* Schrad.

— *obtusifolius* L.

— *Patientia* L.

— *pulcher* L.

— *salicifolius* Weinm.

Elaeagnaceae

Hippophae rhamnoides L.

Euphorbiaceae

Euphorbia Chamaesyce L.

- Characias L.
- Cyparissias L.
- Esula L.
- helioscopia L.
- Ipecacuanha L.
- Lagascae Spreng.
- Lathyris L.
- palustris L.
- peplus L.
- platyphylla L.
- pubescens Desf.
- spinosa L.

Mercurialis annua L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Moraceae

Morus alba L.

Urticaceae

Parietaria erecta Mert. et Koch.

Urtica dioica L.

- pilulifera L.

Corylaceae

Carpinus Betulus L.

Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

Salicaceae

Salix alba L. ♂

- atrocinerea Brot. ♂
- aurita L. ♀
- aurita × viminalis. ♀
- caprea L. ♀
- caesia Will. ♀
- cinerea L. ♂♀
- cinerea × viminalis Wimm.
- fragilis L. ♀♀
- grandifolia Ser. ♂
- lucida Mühlenb.
- nigricans Sm. ♀
- pentandra L. ♂
- purpurea L. ♂♀
- Smithiana Willd. ♀
- triandra L. ♀
- triandra × viminalis Wimm. ♀
- viminalis L. ♂

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Cedrus Atlantica Manetti.

Juniperus communis L.

Taxus baccata L.

Tsuga Mertensiana Bongard.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich. (pl.)

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton densus L. (pl.)

- Potamogeton lucens L. (pl.).
— natans L. (pl.).
— pusillus L. (pl.).
— trichoïdes Cham. et Schl.

Orchidaceae

- Aceras anthropophora R. Br.
Cephalanthera pallens Rich.
Epipactis atrorubens Schult.
— palustris Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br.
Loroglossum hircinum Rich.
Neottia nidus-avis Rich.

Iridaceae

- Gladiolus palustris Gaud.
Iris foetidissima L.
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— sambucina L.
— Sibirica L.
— Virginica L.
— virescens D. C.
— Xyphium Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

- Galanthus nivalis L.
Leucoium aestivum L.
— vernalis L. (pl.)
Narcissus poeticus L. (pl.)
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. (pl.)
Sternbergia lutea Ker-Gawl. (pl.)

Asparagaceae

- Asparagus Broussonneti Jacq.
— officinalis L.
Convallaria maialis L.
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

- Dioscorea Batatas DCne.
Tamus communis L.

Liliaceae

- Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.

- Allium Ampeloprasum L.
— carinatum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— oleraceum L.
— Ophioscorodon Don.
— paradoxum Don. (bulb.)
— Porrum L.
— roseum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L. (pl.)
— sphaerocephalum L.
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L. (pl.)
— victorialis L.

Asphodeline Liburnica Rchb.

- lutea Rchb.
Endymion nutans Dumort.
— patulus Gren. et Godr.
Fritillaria Meleagris L.
Funkia coerulea Andr.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis fulva L.
— graminea Andr.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum Mill.
— neglectum Guss.
Nothoscordum fragrans L.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.
Scilla autumnalis L.
— hemisphaerica Boiss.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

- Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

- Commelina communis L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

- Juncus bufonius* L.
— *conglomeratus* L.
— *compressus* Jacq.
— *effusus* L.
— *glaucus* L.
— *lampocarpus* Ehrh.
— *obtusiflorus* Ehrh.
— *tenuis* Willd.

- Luzula albida* D. C.
— *campestris* D. C.
— *multiflora* Lej.
— *nivea* D. C.
— *vernalis* D.C.

Araceae

- Acorus Calamus* L. (*pl.*)
Arum Italicum Mill.
— *vulgare* Lam
Calla palustris L.

Lemnaceae

- Lemna polyrhiza* L. (*pl.*)
— *trisulca* L. (*pl.*)

Typhaceae

- Sparganium ramosum* Huds.
— *simplex* Huds.
Typha angustifolia L.
— *latifolia* L.
— *minima* Hoppe (*pl.*)

Cyperaceae

- Carex acuta* L.
— *cyperoides* L.
— *depauperata* Good.
— *distans* L.
— *disticha* Huds.
— *divulsa* Good.
— *echinata* Murr.
— *flava* L.
— *glauca* Murr.
— *Grayi* Carey.
— *gynobasis* Vill.
— *Hornschuchiana* Hoppe.
— *laevigata* Sm.
— *leporina* L.
— *maxima* Scop.
— *muricata* L.
— *nutans* Host.
— *pallescens* L.
— *paludosa* Good.

Carex panicea L.

- *paniculata* L.
— *paradoxa* Willd.
— *praecox* Jacq.
— *Pseudo-Cyperus* L.
— *remota* L.
— *silvatica* Huds.
— *strigosa* Huds.
— *stricta* Good.
— *teretiuscula* Good
— *tomentosa* L.
— *vesicaria* L.
— *vulgaris* Fries.
— *vulpina* L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus esculentus L.

- *flavescens* L.
— *fuscus* L.
— *longus* L.
— *vegetus* Willd.

Eleocharis ovata R. Br.

Eriophorum angustifolium Roth.

- *latifolium* Hoppe.

Scirpus atrovirens Willd.

- *Holoschaenus* L.
— *lacustris* L.
— *maritimus* L.
— *mucronatus* L.
— *silvaticus* L.
— *Tabernaemontani* Gmel.

Graminaceae

Aegopogon pusillus P. Beauv.

Aegilops caudata L.

- *ovata* L.

Agropyrum caninum Roem. et Sch.

- *glaucom* Roem. et Sch.
— *junceum* P. Beauv.
— *repens* P. Beauv.

Agrostis alba L.

- *canina* L.
— *elegans* Thore.
— *nebulosa* Boiss. et Reut
— *vulgaris* With.

Aira caryophyllea L.

Alopecurus agrestis L.

- *pratensis* L.
— *utriculatus* Pers.

Andropogon hirtum L.

- *Ischaemum* L.

Anthepphora elegans Schreb.

Anthoxanthum odoratum L.
Antinoria agrostidea Parl.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
 — *bulbosum* Schltd.
Aristella bromoides Bertol.
Aristida cœrulescens Desf.
Avena fatua L.
 — *Ludoviciana* Dur.
 — *orientalis* Schreb.
 — *pubescens* L.
 — *pratensis* L.
 — *sativa* L.
 — *sempervirens* Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
 — *pinnatum* P. Beauv.
 — *silvaticum* Roem. et Sch.
Briza maxima L.
 — *media* L.
Bromus asper L.
 — *arvensis* L.
 — *erectus* Huds.
 — *maximus* Desf.
 — *mollis* L.
 — *racemosus* L.
 — *secalinus* L.
 — *squarrosus* L.
 — *var. villosus* Gmel.
 — *sterilis* L.
 — *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
 — *lanceolata* Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
 — *radiata* Sw.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
Cynosurus cristatus L.
 — *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
 — *flexuosa* Trin.
 — *juncea* P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.

Desmazeria Sricula Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitala Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus Europaeus L.
 — *Virginicus* L.
Eragrostis major Host.
 — *minor* Host.
 — *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
 — *duriuscula* L.
 — *fallax* Thuil.
 — *gigantea* Vill.
 — *heterophylla* Lam.
 — *ovina* L.
 — *pratensis* Huds.
 — *rubra* L.
 — *silvatica* Vill.
 — *tenuifolia* Sibth.
 — *Valesiaca* Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Hierochloa borealis R. et S.
Holcus lanatus L.
 — *mollis* L.
Hordeum bulbosum L.
 — *distichum* L.
 — *murinum* L.
 — *secalinum* Schreb.
 — *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
 — *phleoides* Pers.
 — *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium perenne L.
 — *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
 — *nutans* L.
 — *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.

Oplismenus Crus-Galli Kth.
 Panicum capillare L.
 — miliaceum L.
 — virgatum L.
 Paspalum stoloniferum Bosc.
 Penicellaria spicata Willd.
 Phalaris Canariensis L.
 — paradoxa L.
 Phleum arenarium L.
 — Michellii All.
 — phalaroides Koel.
 — pratense L.
 Phragmites communis Trin
 Piptatherum multiflorum P. Beauv.
 Poa annua L.
 — brevifolia D. C.
 Poa bulbosa L.
 — caesia Smith.
 — compressa L.
 — nemoralis L.
 — pratensis L.
 — silvatica Chaix.
 — trivialis L.

Sclerochloa dura P. Beauv.
 — rigida Griseb.
 Secale Cereale L.
 Sesleria argentea Sav.
 Setaria glauca P. Beauv.
 — Italica P. Beauv.
 — verticillata P. Beauv.
 — viridis P. Beauv.
 Sorghum Halepense Pers.
 Stipa pennata L.
 — tortilis Desf.
 Tragus racemosus Hall.
 Tripsacum dactyloides L.
 Trisetum flavescens P. Beauv.
 Triticum Spelta L.
 — turgidum L.
 — vulgare Vill.
 Uniola latifolia Michx.
 Uralepis cuprea Kth.
 Vulpia myuros Gmel.
 — sciuroides Gmel.
 Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Equisetaceae

Equisetum hiemale L. (pl.)
 — Telmateia Ehrh. (pl.)
 — silvaticum L. (pl.)
 — variegatum Schleich. (pl.)

Filicaceae

Allosorus crispus Bernh.
 Aspidium aculeatum Sw.
 — angulare Kit.
 — angulare Kit. v. *proliferum* Br.
 — lobatum Sw.
 Asplenium Ruta-muraria L.
 — Trichomanes L.
 Athyrium Filix-femina Roth.
 Ceterach officinarum Willd.
 Cystopteris bulbifera Bernh.
 — fragilis Bernh.

Osmunda regalis L.
 Phegopteris calcarea Fée.
 — Dryopteris Fée.
 — polypodioïdes Fée.
 Polypodium vulgare L.
 Nephrodium aemulum Ry.
 — Filix-mas Rich.
 — Oreopteris Kth.
 — Thelypteris Desr.
 — remotum Ry.
 (= *Filix-mas* × *spinulosum*)
 — uliginosum Ry.
 (= *cristatum* × *spinulosum*)
 Scolopendrium officinale Sm.
 Struthiopteris Germanica Willd.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (pl.).

**Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
 Februarii MCMXXXIII rogamus.**

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus primarius.

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

Catalogue des Graines

récoltées en 1933

OFFERTES EN ÉCHANGE

1934

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1934

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD et PRIVAT
15, Rue Bossuet, 15

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

Catalogue des Graines

récoltées en 1933

OFFERTES EN ÉCHANGE

1934

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1934

DIJON
IMPRIMERIE BERNIGAUD et PRIVAT
15, Rue Bossuet, 15

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

Catalogue des Graines

Reçu le 10 Mars 1850

OFFICIER EN CHARGE

1850

Donné par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce le 10 Mars 1850

1850

Reçu par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce le 10 Mars 1850

N. B.

1° Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs *desiderata* le plus tôt possible et de toute façon avant la date *extrême* que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.

2° En raison de l'importance de plus en plus grande prise par le service des échanges de graines au Jardin Botanique de Dijon, il ne sera plus offert désormais de plantes vivantes. Elles ne seront envoyées que sur demande spéciale.

3° Un astérisque (★) indique que les graines ont été recueillies à l'état sauvage.

Deux astérisques (★★), que les semences ont été récoltées en Syrie et gracieusement offertes par M. J. Thiébaut, directeur des Douanes à Beyrouth.

Note de la DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIQUES

en relation d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

France

Alger, *Faculté des Sciences*.
Antibes, *Villa Thuret*.
Besançon, *Institut Botanique*.
Bordeaux, *ville de*.
Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
Corbeil, *Jardin Gossot*.
Flavigny-sur-Ozerain (*jardin Desplantes*).
Grenoble, *ville de*.
Lautaret (*jard. alpin*).
Les Barres, *Arboretum*.
Lille, *ville de*.
Lyon, *Tête d'Or*.
Lyon, *Ecole de Médecine*.
Marseille, *parc Borély*.
Marseille, *Ecole de Médecine*.
Metz, *ville de*.
Montpellier, *ville de*.
Mougins, *Ecole d'Acclim.*
Nancy, *ville de*.
Nancy, *Ecole forestière*.
Nantes, *ville de*.
Paris, *Muséum*.
Paris, *Faculté des Sciences*.
Rouen, *ville de*.
Strasbourg, *Université*.
Toulouse, *ville de*.
Tours, *ville de*.
Verrières-le-Buisson (*Vilmorin*).

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
Breslau.
Cologne.
Francfort-sur-Mein, *Université*.
Heidelberg, *Université*.
Königsberg, *Université*.

Rostock, *Université*.
Stuttgart.
Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
Buénos-Aires.
Cambridge.
Lexington (Mass.).
Lisle, *Morton Arboretum*.
Michigan (*an Arbor*).
Montévideo.
Rio-de-Janeiro.
Saint-Louis.
Toronto (*Université*).
Yonkers (New-York).

Autriche

Graz, *Université*.
Salzbourg.
Vienne, *Université*.

Belgique

Bruxelles.
Bruxelles (*Jard. Massart*).
Liège. (*Université*)

Bulgarie

Sofia, *Faculté d'agriculture*.

Cochinchine

Saïgon.

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université*.

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université.*

Grande-Bretagne

Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*
Wisley, *Société royale d'horticulture.*

Hollande

Amsterdam *Université*
Baarn.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Université.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*
Szeged, *Université.*

Italie

Camerino.
Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Morlola.*

Japon

Tokio. (*Université imp.*).
Tahoku (*Univ. impér.*).

Lettonie

Riga, *Université.*

Norvège

Oslo, *Université.*

Pologne

Cracovie.
Kornik.
Lemberg.
Leopol.
Poznan.
Varsovie, *Université.*
Vilna, *Université.*
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cernauti, *Université.*
Cluj, *Université.*
Jassy, *Université.*

Russie

Ashkhabad.
Charkrix, *Inst. Bot. appl.*
Gorky, *Acad. agr.*
Kaial, *Station exper. Caucase.*
Kamianetz.
Majkop (*Station exper.*).
Moscou, *Université académ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliquée.*
Rostov-Don, *station exper.*
Saratow, *station agric.*
Shitomir
Simféropol.
Tadshikistan.
Taschkent, *Univ. Asiae-Med.*
Tiflis.

Suède

Stockholm.
Upsala, *Université*.

Suisse

Bâle.
Berne.
Genève, *ville de*.
Lausanne, *Université*.
Zurich, *Université*.

Tchécoslovaquie

Brno, *Université*.
Brno, *Académie Vétérinaire*.

Brno, *Inst. dendrol.*
Prague, *Université*.
Pruhonice, *Soc. Dendrologique*.
Roudnice, *Ecole supérieure d'Agronomie*.
Tabor, *Ecole supérieure d'Agronomie*.

Tunisie

Tunis, *Service Botanique*.

Yougoslavie

Belgrade, *Université*.
Ljubljana.
Zagreb, *Université*.

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1933

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

— pyramidale Rchb.

— Pyrenaicum Lam.

— vulgare D. C.

Actaea spicata L.

Adonis aestivalis L. ★

— autumnalis L.

Anemone alpina L.

— Pulsatilla L.

— silvestris L.

Aquilegia atrata Koch.

— coerulea James.

— vulgaris L.

Clematis campaniflora Brot.

— Flammula L.

— orientalis L.

— recta L.

— tubulosa Turcz.

— Vitalba L.

— Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

— Caucasicum C. A. Mey.

— Consolida L. ★

— elatum L.

Delphinium flexuosum Bieb.

— Requienii D. C.

— Tatsienense Franch.

— tricorne Michx.

— Zalil Aitch. et Hemsl.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

— unguiculata Lam. ★★

Helleborus foetidus L.

Isopyrum thalictroides L.

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

— Damascena L.

— Hispanica L.

— orientalis L.

— sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

— corallina Retz. ★

— peregrina Mill.

— tenuifolia L.

Ranunculus acer L.

— aconitifolius L.

— arvensis L.

— auricomus L.

— bulbosus L.

— Flammula L.

— gramineus L.

— lanuginosus L.

- Ranunculus Lingua L.
— Monspeliacus L.
— montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— ophioglossifolius Vill.
— parviflorus L.
— platanifolius L.
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.

- Thalictrum aquilegifolium L. ★
— Bauhini Crantz.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Dest.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

- Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Nymphaeaceae

- Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

- Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig. ★
Papaver Argemone L.
— bracteatum Lindl.

- Papaver Caucasicum Bieb.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Fumariaceae

- Corydallis lutea L.
— solida Sw. ★
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

- Aëtheonema grandiflorum Boiss. et Hoh.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— Gemonense L.
— montanum L.
— rostratum Stev.
Arabis alpina L.
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— brassicaeformis Wallr. ★
— hirsuta Scop.
— saxatilis All.
— Turrita L.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— varia Dum. ★
Brassica elongata Ehrh.
— insularis Moris.
— nigra Koch.
— Rapa Koch var. *esculenta* G. G.
— — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L.

Calepina Corvini Desv. ★
Camelina silvestris Wallr.
Capsella bursa-pastoris Moench.
— rubella Reut.
Cardamine hirsuta L.
— impatiens L.
Cheiranthus Cheiri L.
— glastifolia L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis eruroides D. C.
— muralis D. C.
Draba aizoides L.
— lactea Adams.
— verna L.
Eruca sativa Lam.
Erucastrum obtusangulum Rehb. ★
Erysimum cheiriflorum Wallr. ★
— cheiranthoides L.
— Helveticum D. C.
— Perofskianum Fisch. et Mey.
— pulchellum Boiss. et Reut.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Hutchinsia petraea R. Br.
Iberis amara L.
— Durandei Lor. et Dur.
— pinnata L.
— umbellata L.
Isatis Aleppica Scop. ★★
— tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
— Draba L.
— latifolium L.
— ruderales L.
— sativum L.
— Virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
— rediviva L.
Malcolmia Africana R. Br.
— maritima R. Br.
Nasturtium asperum Coss.
— palustre D. C.
— silvestre R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria angustifolia D. C. ★★

Raphanus Raphanistrum L.
Rapistrum perenne Berg. ★
— rugosum Berg.
Ricotia Lunaria L. ★★
Roripa Austriaca Bess.
Senebiera Coronopus L.
— pinnatifida D. C.
Sinapis alba L.
— arvensis L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
— Columnae Jacq. ★
— Irio L.
— officinale Scop ★
— Sophia L.
— strictissimum L.
Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.
— utriculata L.

Capparidaceae

Cleome pungens Willd.
— violacea L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.
— Phyteuma L.

Droseraceae

Parnassia palustris L.

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum canum Dun.
— ledifolium Willd.
— polifolium D. C.
— vulgare Gaertn.

Violaceae

Viola arenaria D. C.

Viola alpestris Jord.

- *cornuta* L.
- *elatior* Fries.
- *mirabilis* L.
- *odorata* L.
- *tricolor* L.
- *var. hortensis* D.C.
- *virescens* Jord.

Caryophyllaceae

Alsine Jacquini Koch.

- *tenuifolia* Crantz.

Arenaria longifolia Bieb.

- *serpyllifolia* L.

Cerastium Biebersteinii D. C.

- *brachypetalum* Desp.
- *perfoliatum* L.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus arenarius L.

- *Armeria* L.
- *barbatus* L.
- *Carthusianorum* L.
- *Chinensis* L.
- *silvestris* Wulf.
- *superbus* L.
- *tymphresteus* Heldr. et Sart.

Githago segetum Desf.

Gypsophila acutifolia Fisch.

- *altissima* L.
- *elegans* Bieb.
- *paniculata* L.

Heliosperma alpestre Rehb.

Lychnis Coronaria Desf.

- *Flos-Cuculi* L.
- *Flos-Jovis* Desv.

Malachium aquaticum Fries.

Melandryum pratense Roehl.

- *silvestre* Roehl.

Sagina procumbens L.

Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.

- *officinalis* L.
- *orientalis* L.

Silene Armeria L.

- *Atocion* Murr.
- *Catholica* Ait.
- *cerastioides* L.
- *Coeli-Rosa* A. Br.
- *conoidea* L.
- *dichotoma* Ehrh.

Silene echinata Otth.

- *Gallica* L.
- *glauca* Pourr.
- *imbricata* Desf.
- *inflata* Sm.
- *Italica* Pers.
- *linicola* Gmel.
- *longifolia* Ehrh.
- *muscipula* L.
- *noctiflora* L.
- *nocturna* L.
- *nutans* L.
- *Otites* Sm.
- *repens* Patrin.
- *rubella* L.
- *saxifraga* Scop.
- *Schafta* Gmel.
- *vespertina* Retz.
- *viridiflora* L.
- *viscosa* Pers.

Spargularia rubra Pers.

Spargula arvensis L.

Stellaria graminea L.

- *Holostea* L.
- *media* Cyr.

Tunica prolifera Scop.

Vaccaria parviflora Moench.

Velezia rigida L.

Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.

- *Austriacum* L.
- *campanulatum* L.
- *catharticum* L.
- *Loreyi* Jord.
- *tenuifolium* L.
- *usitatissimum* L.

Malvaceae

Alcea pallida W. et K.

Althaea cannabina L.

- *Chinensis* Cav.
- *hirsuta* L.
- *Narbonensis* Pourr.
- *setosa* Boiss. ★★
- *officinalis* L.
- *Taurinensis* D. C.

Anoda hastata Cav.

- *parviflora* Cav.

Callirhoe involucrata A. Gray.

— *pedata* A. Gray.

Hibiscus Manihot L.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Lavatera Cretica L.

— *Mauritanica* Dur.

Malva Alcea L.

— *crispa* L.

— *moschata* L.

— *Peruviana* L.

— *rotundifolia* L.

Malope trifida Cav.

Sida Abutilon L.

— *napaea* Cav.

Tiliaceae

Tilia Americana L.

— *argentea* Desf.

— *petiolaris* D. C.

— *platyphylla* Scop.

— *ulmifolia* Scop.

Aurantiaceae

Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

Androsaemum hircinum Spach.

— *officinale* All.

Hypericum Desetangsii Lmte.

— *elatum* Ait.

— *hirsutum* L.

— *montanum* L.

— *perforatum* L.

— *quadrangulum* L.

— *tetrapterum* Fries.

Aceraceae

Acer campestre L. ★

— *Negundo* L.

— *opulifolium* Vill.

— *platanoides* L.

— *var. rubrum* Hort.

— *pseudoplatanus* L.

Hippocastanaceae

Aesculus Hippocastanum L.

Ampelidaceae

Ampelopsis aconitifolia Bge.

— *quinquefolia* Michx.

Vitis brevipedunculata Dippel.

Geraniaceae

Erodium Aegyptiacum Boiss. ★★

— *cicutarium* L Hérít.

— *ciconium* Willd.

— *gruinum* Willd.

— *Manescavi* Coss.

— *Romanum* Willd.

Geranium Bohemicum L.

— *columbinum* L.

— *dissectum* L.

— *Endressi* J. Gay.

— *molle* L.

— *nodosum* L.

— *palustre* L.

— *pratense* L.

— *Pyrenaicum* L.

— *Robertianum* L.

— *rotundifolium* L.

— *sanguineum* L.

— *silvaticum* L.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis Desp.

Impatiens glanduligera Royle.

— *parviflora* D. C.

Zanthoxylaceae

Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

Dictamnus Fraxinella Pers. (*fl. roseo*).

Ruta graveolens L.

Tribulus terrestris L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

Evonymus latifolius Scop.

— *vulgaris* L.

Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

Rhamnus alpina L. ★

— *cathartica* L.

— *Frangula* L.

Terebinthaceae

- Ailantus glandulosa* Desf.
- Cneorum tricoccon* L.
- Rhus toxicodendron* L.

Papilionaceae

- Anthyllis Vulneraria* L.
- Astragalus alopecuroides* L.
 - *Baeticus* L.
 - *Cicer* L.
 - *glycyphyllus* L. ★
 - *hamosus* L.
 - *sulcatus* L.
- Baptisia australis* R. Br.
- Biserrula Pelecinus* L.
- Calophaca Wolgarica* Fisch.
- Cicer arietinum* L.
- Colutea arborescens* L.
 - *Persica* Boiss.
- Coronilla Emerus* L.
 - *montana* Scop.
 - *varia* L.
- Cytisus alpinus* Mill.
 - *capitatus* Jacq.
 - *sessilifolius* L.
 - *Weldeni* Vis.
- Desmodium Canadense* D. C.
- Dolichos Catjang* L.
 - *sesquipedalis* L.
- Dorycnium suffruticosum* Vill.
- Ervum Ervilia* L.
 - *hirsutum* L.
- Faba vulgaris* Moench.
- Galega officinalis* L.
 - *orientalis* Lam.
- Genista tinctoria* L. ★
- Glycyrhiza foetida* Desf.
- Hedysarum coronarium* L.
- Glycyrrhizopsis flavescens* Boiss. ★★
- Hippocrepis comosa* L.
- Laburnum vulgare* Griseb.
- Lathyrus Aphaca* L.
 - *articulatus* L.
 - *heterophyllus* L.
 - *hirsutus* L.
 - *latifolius* L.
 - *Nissolia* L.
 - *Ochrus* D. C.

- Lathyrus pratensis* L.
 - *odoratus* L.
 - *sativus* L.
 - *silvestris* L.
 - *Tingitanus* L.
- Lens esculenta* Moench.
- Lotus corniculatus* L.
 - *ornithopodioides* L.
 - *uliginosus* Schkuhr.
- Medicago apiculata* Willd.
 - *ciliaris* Willd.
 - *Echinus* D. C.
 - *falcata* L.
 - *Gerardi* Kit.
 - *laciniata* All.
 - *lappacea* Desf.
 - *Lupulina* L.
 - *maculata* Willd.
 - *minima* Desr.
 - *orbicularis* All.
 - *reticulata* Benth.
 - *Eugosa* Urv. ★★
 - *sativa* L.
 - *tornata* Willd.
 - *turbinata* Willd.
 - *varia* Thomas-Martyn.
(— *falcata* × *sativa*)

- Melilotus albus* Desr.
 - *altissimus* Thuil.
 - *arvensis* Walld.
 - *Italicus* Lam.

- Onobrychis sativa* Lam.

- Ononis Columnae* All.

- *fruticosa* L.
- *Natrix* L.

- Orobus niger* L.

- *tuberosus* L.
- *vernus* L.

- Pisum arvense* L.

- *humile* Boiss. et Hoh. ★★
- *sativum* L.
- *Thebaicum* Willd.

- Pocockia Cretica* Ser.

- Psoralea bituminosa* L.

- Sarothamnus scoparius* Koch.

- Scorpiurus sulcata* L.

Scorpiurus vermiculata L.
 Securigera Coronilla D. C.
 Soja hispida Moench.
 Spartium junceum L.
 Tetragonolobus purpureus Moench.
 — siliquosus Roth.
 Trifolium alpestre L.
 — angustifolium L.
 — arvense L.
 — aureum Poll.
 — campestre Schreb.
 — elegans Sav.
 — fistulosum Gilib.
 — fragiferum L.
 — incarnatum L.
 — minus Relhan.
 — medium L.
 — montanum L.
 — ochroleucum L.
 — Pannonicum Jacq.
 — pratense L.
 — repens L.
 — rubens L.

Trigonella caerulea Ser.
 — Foenum-Graecum L.

Vicia Cracca L.
 — dumetorum L.
 — lutea L.
 — Pannonica Jacq.
 — peregrina L.
 — pisiformis L.
 — purpurascens D. C.
 — sativa L.
 — sepium L.
 — tenuifolia Roth.

Caesalpinaceae

Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

Cerasus avium Moench.
 — Mahaleb Mill.
 Prunus Brigantiaca Vill.
 — spinosa L. ★

Rosaceae

Acaena sarmentosa Carm.
 Agrimonia Eupatoria L.

Agrimonia odorata Mill.
 Alchemilla arvensis Scop.
 — vulgaris L.
 Fragaria Indica Andr.
 — vesca L.
 Geum Billieti Gillot.
 (= *montanum* × *rivale*).
 — intermedium Ehrh.
 (= *rivale* × *urbanum*).
 — montanum L.
 — Pyrenaicum Willd.
 — rivale L.
 — silvaticum Pourr.
 — urbanum L.

Potentilla alchemilloides Lap.

— argentea L.
 — hirta L.
 — Norvegica L.
 — rupestris L.
 — supina L.

Rubus caesius L.
 — fruticosus L.
 — glandulosus Bell.
 — laciniatus Willd.

Rosa arvensis L.
 — blanda Ait.
 — canina L.
 — Gallica L.
 — pimpinellifolia L.
 — rubiginosa L.
 — sepium Thuil.
 — tomentosa Sm.

Sanguisorba officinalis L.
 — media L.

Spiraea Aruncus L.
 — Filipendula L.
 — Ulmaria L.

Pomaceae

Amelanchier vulgaris Moench. ★
 Cotoneaster Californica B. F.
 — Francheti Bois.
 — buxifolia Wall.
 — thymifolia Booth.
 — tomentosa Lindl.
 — vulgaris Lindl.
 Crataegus Crus-Galli L.

Crataegus media Bechst

(= *monogyna* × *oxyacanthoides*).

— *monogyna* Jacq. ★

— *oxyacanthoides* Thuil. ★

Crataego-Mespilus Asnieresii Sim.-Louis.

Sorbus Aria Crantz.

— *confusa* Gremli.

(= *S. Aria* × *terminalis*!) ★

— *latifolia* Pers.

— *Scandica* Fries.

— *Terminalis* L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh.

— *Lutetiana* L.

Clarckia elegans Dougl.

Epilobium hirsutum L.

— *montanum* L.

— *palustre* L.

— *parviflorum* Schreb.

— *roseum* Roth.

— *rosmarinifolium* Hoencke.

— *spicatum* Lam.

— *tetragonum* L.

Gaura biennis L.

Godetia rubicunda Lindl.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

— *biennis* L.

— *cruciata* Nutt.

— *Drummondii* Hook.

— *Lamarckiana* Ser.

— *parviflora* L.

— *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Cuphea viscosissima Jacq.

Lythrum Salicaria L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Momordica Elaterium L.

Sicyos angulatus L.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.

— *hirsuta* L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L.

Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.

Sedum acre L.

— *album* L.

— *altissimum* Poir.

— *Anacampseros* L.

— *Carioni* Bor.

— *Cepaea* L.

— *dasyphyllum* L.

— *elegans* Lej.

— *glaucum* W. et K.

— *maximum* Sut.

— *populifolium* L.

— *purpureum* Link.

— *rupestre* L.

— *spurium* Bieb.

— *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

— *arenarium* Koch.

— *Arvernense* Lec. et Lmtte.

— *assimile* Schott.

— *blandum* Schott.

— *calcareum* Jord.

— *Comolli* Rota.

— *dolomiticum* Facch.

— *Fauconneti* Reut.

— *fimbriatum* Lehm.

— *Funckii* Braun.

— *globiferum* L.

— *heterotrichum* Schott.

— *hirtum* L.

— *montanum* L.

— *murale* Bor.

— *patens* Griseb.

— *pumilum* Bieb.

— *Pyrenaicum* Jord. et F.

— *Ruthenicum* Koch.

Sempervivum Schotti Bak.

- *teclorum* L.
- *tomentosum* Lehm. et Schnit.
- *Verloti* Lmte.
- *Zeleborii* Schott.

Ficoïdaceae

Tetragonia expansa Ait.

Mesembryanthemum tricolor Willd.

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon Jacq.

- *cervicornis* Viv.
- *decipiens* Ehrh.
- *granulata* L.
- *hirsuta* L.
- *Hostii* Tausch.
- *Huetiana* Boiss.
- *rotundifolia* L.
- *sarmentosa* L.
- *Sponhemica* Gmel.
- *tridactylites* L.
- *umbrosa* L.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.

Ammi majus L.

Anethum graveolens L.

Angelia silvestris L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

- *silvestris* Hoffm.

Apium graveolens L.

Archangelica officinalis Hoffm.

Astrantia major L.

Athamanta Cretensis L. ★

Berula angustifolia Koch.

Bunium Bulbocastanum L.

Buplevrum falcatum L.

- *fruticosum* L.
- *longifolium* L.
- *rotundifolium* L.

Carum Carvi L.

Caucalis daucoïdes L. ★

Chaerophyllum aureum L.

- *temulum* L.
- *Villarsii* Koch.

Cnidium apioides Spr.

Conium maculatum L. ★

Coriandrum sativum L.

Daucus Carota L.

Eryngium Bourgati Gouan.

- *campestre* L.
- *giganteum* Bieb.

Falcaria Rivini Host.

Ferula sulcata Desf.

Foeniculum officinale All. ★

Helosciadium nodiflorum Koch.

Heracleum Sibiricum L.

- *Sphondylium* L. ★

Hydrocotyle vulgaris L.

Kruberia leptophylla Hoffm.

Lagoecia cuminoïdes L. ★★

Laserpitium Gallicum L.

- *hispidum* Bieb.
- *latifolium* L. ★
- *Prutenicum* L.
- *Siler* L.

Levisticum officinale Koch.

Libanotis montana Crantz. ★

Ligusticum Pyrenaeum Gouan.

Myrrhis odorata Scop. ★

Oenanthe fistulosa L.

- *Lachenalii* Gmel.
- *pimpinelloïdes* L.

Opopanax Chironium Koch.

Orlaya grandiflora Hoffm.

Pastinaca silvestris Mill. ★

- *urens* Req. ★

Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum Austriacum Koch. ★

- *Cervaria* Lap.
- *officinale* L.
- *oreoselinum* Moench.
- *Serbicum* Petrovic.

Physospermum aquilegifolium Koch.

Pimpinella magna L.

Prangos asperula Boiss. ★★

Ptychotis heterophylla Koch.

Sanicula Europaea L.

Scandix pecten-veneris L.

- *pinnatifida* Vent.

Selinum Carvifolia L.

Seseli montanum L.

Silaus pratensis Bess.

Silaus virescens Boiss. ★
 Sison Amomum L.
 Sium latifolium L.
 Smyrnium Olusatrum L.
 Tommasinia verticillaris Bert.
 Tordylium maximum L. ★
 Torilis Anthriscus Gmel.
 — infesta Hoffm. ★
 — nodosa Gaertn.
 Trinia vulgaris D. C. ★
 Trochiscanthes nodiflorus Koch. ★

Araliaceae

Aralia Chinensis L.
 Hedera Helix L.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L.
 Cornus Mas L. ★
 — sanguinea L.
 — sericea L.

Loranthaceae

Viscum album L. ★

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
 Sambucus Ebulus L. ★
 — nigra L.
 — racemosa L. ★
 Symphoricarpos vulgaris Michx.
 Viburnum Lantana L.
 — Opulus L.
 — rhytidophyllum Hemsl.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
 — cynanchica L.
 — galioides Bieb.
 — Taurina L.
 — tinctoria L.
 Crucianella gilanica Trin.
 — stylosa Trin.
 Galium Anglicum Huds.
 — Aparine L.
 — boreale L.

Galium Cruciata Scop.

— Mollugo L.
 — palustre L.
 — rubioides L.
 — saccharatum All.
 — silvaticum L.
 — tricorne With.

Rubia peregrina L. ★

Sherardia arvensis L.

Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
 — Gilloti Giraud.
 (= *angustifolius* × *ruber*)
 — ruber D. C.

Fedia Cornucopiae Gaertn.

Valeriana dioica L.

— officinalis L.

Valerianella Auricula D. C. ★

— carinata Loisl.
 — coronata D. C.
 — dactylophylla Boiss. et Hoh. ★★
 — olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.

— corniculata Roem. et Sch.

Dipsacus Fullonum Mill.

— laciniatus L.
 — pilosus L. ★
 — silvestris Mill.

Knautia arvensis Coult.

— orientalis Koch.

— silvatica Dub.

Morina longifolia Wall.

Scabiosa atropurpurea L.

— Columbaria L.
 — graminifolia L.
 — Gramuntia L.
 — maritima L.
 — ochroleuca L.
 — prolifera L. ★★
 — stellata L.

Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

- Achillea Ageratum* L.
 — *crithmifolia* Walds. et Kit.
 — *ligustica* All.
 — *Millefolium* L.
 — *Ptarmica* L.
Achyropappus Schkuroïdes Link.
Actinomeris tetraptera D. C.
Ambrosia artemisiaefolia L.
 — *trifida* L.
Amellus annuus Wild.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus clavatus Pers.
Antennaria margaritacea R. Br.
Anthemis altissima L.
 — *arvensis* L.
 — *chia* L. ★★
 — *Cotula* L.
 — *fuscata* Brot.
 — *maritima* L.
 — *montana* L.
 — *nobilis* L.
 — *peregrina* L.
 — *tinctoria* L.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia Absinthium L.
 — *campestris* L.
 — *vulgaris* L.
Aster Amellus L. ★
 — *amelloïdes* Bess.
 — *alpinus* L.
 — *fragilis* Willd.
 — *laevigatus* Willd.
 — *leucanthemus* Desf.
 — *salignus* Willd.
Bellis perennis L.
Bidens bipinnata L.
 — *cernua* L.
 — *frondosa* L.
 — *leucantha* Willd.
 — *tripartita* L.
 — *Warsecwiczii* Hort.
Bigelowia nudata D. C.
Biotia corymbosa D. C.
Boltonia glastifolia L'Hérit.
Brachycome iberidifolia Bernh.
Broteroa trinervata Pers.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
Calliopsis tinctoria D. C.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
 — *frutescens* L.
 — *Myconis* L.
 — *segetum* L.
 — *viscosum* Desf.
Cineraria lanceolata Lam. ★
Cladanthus prolifer D. C.
Conyza ambigua D. C.
Coreopsis auriculata L.
 — *coronata* Hook.
 — *Drummondii* Torr. et Gray.
 — *lanceolata* L.
Corvisartia Helenium Merat.
Cotula Anthemoides L.
Dahlia gracilis Hort.
 — *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Austriacum Jacq.
Dracopsis amplexicaulis Cass.
Echinacea purpurea Moench.
Erigeron acre L. ★
 — *Canadense* L.
 — *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
 — *cordatum* Walt.
Felicia tenella Nées.
Filago spathulata Presl.
Gaillardia aristata Pursh.
 — *Drummondii* D. C.
 — *lanceolata* Michx.
Galatella hyssopifolia Nées.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
 — *silvaticum* L.
Guizotia oleifera D. C.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Helenium autumnale L.
 — *Mexicanum* H. B. K.
 — *quadridentatum* Labil.
 — *tenuifolium* Nutt.
Helianthus annuus L.
 — *argyrophyllus* A. Gr.

Helianthus Californicus D. C.

- *giganteus* L.
- *mollis* Lam.

Helichrysum bracteatum Willd.

- *foetidum* Cass.

Heliopsis laevis Pers.

- *scabra* Dun.

Inula Britanica L.

- *Conyza* D. C.
- *Helenioides* D. C.
- *montana* L.
- *Oculus-Christi* L.
- *salicina* L.
- *squarrosa* L.
- *thapsoides* Spreng.
- *Vaillantii* Vill.

Iva xanthifolia Nutt.

Jasonia tuberosa D. C.

Lagasca mollis Cav.

Lasiospermum radiatum Trev.

Lasthenia glabrata Link.

Leontopodium alpinum Cass.

Leucanthemum vulgare Lam.

Ligularia Sibirica Cass.

Lindheimeria Texana A. Gr.

Linosyris vulgaris Cass.

Lonas inodora Gaertn.

Madia sativa Molin.

- *viscosa* Cav.

Matricaria Chamomilla L.

- *discoidea* D. C. ★
- *inodora* L.

Melampodium divaricatum Cav.

Micropus erectus L.

Ormenis mixta D. C.

Oxyura chrysanthemoides Lindl.

Palafoxia Texana D. C.

Petasites officinalis Moench.

Pinardia coronaria Less.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

Pyrethrum Achilleae D. C.

- *achilleifolium* Bieb.
- *carneum* Bieb.
- *cinerarifolium* Trev.
- *corymbosum* Willd.
- *macrophyllum* Willd.
- *niveum* Lagasc.
- *parthenium* Sm.
- *uliginosum* W. et K.

Rudbeckia hirta L.

- *nitida* Nutt.

Sanvitalia procumbens Lam.

Senecio adonidifolius Loisl. ★

- *Cacaliaster* Lam.
- *Doria* L.
- *elegans* L.
- *erraticus* Bert.
- *erucifolius* L.
- *Fuchsii* Gmel.
- *Jacobaea* L.
- *macrophyllum* Bieb.
- *paludosus* L.
- *salicetorum* Godr.
- *viscosus* L.
- *vulgaris* L.

Siegesbeckia orientalis L.

Silphium connatum L.

- *erythrocaulon* Bernh.
- *perfoliatum* L.
- *terebinthinaceum* L.

Solidago Canadensis L.

- *fragrans* Willd.
- *glabra* Desf.
- *humilis* Desf.
- *lithospermifolia* Willd.
- *procera* Ait.
- *reflexa* Ait.
- *ulmifolia* Muhl.
- *Virga-aurea* L.

Sphenogyne speciosa Maund.

Spilanthus Acmella L.

- *oleracea* Jacq.

Stevia eupatoria Willd.

- *serrata* Cav.

Stenactis annua Nées.

Tagetes erecta L.

- *lucida* L.
- *patula* L.
- *signata* Bartl.

Teleckia speciosa Baumg.

Tanacetum vulgare L.

Tithonia tagetiflora Desf.

Tridax procumbens L.

Tussilago farfara L.

Vernonia eminens Rich.

- *Novaeboracensis* Willd.
- *praealta* D. C.

Xanthium macrocarpum D. C.

- *spinosum* L.
- *strumarium* L.

Ximenesia encelioides Cav.

Zinnia elegans Jacq.

Zinnia multiflora L.
— *tenuiflora* Jacq.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D. C.
— *moschata* D. C.
— *muricata* D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L. ★
— *officinalis* L.
— *parviflora* Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus acanthoides L.
— *crispus* L.
— *defloratus* L.
— *nutans* L. ★
Carlina acaulis L.
— *vulgaris* L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea amara L.
— *Calcitrapa* L.
— *collina* L.
— *Cyanus* L.
— *dealbata* Willd.
— *eriophora* L.
— *involuta* Desf.
— *Jacea* L.
— *macrocephala* Muss.
— *Lugdunensis* Jord.
— *Melitensis* L.
— *microptilon* L.
— *montana* L.
— *napifolia* L.
— *Nicaeensis* All.
— *nigra* L.
— *orientalis* L.
— *pullata* L.
— *scabiosa* L.
— *solstitialis* L.
— *sulphurea* Willd.
Centrophylloides lanatum D. C.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium acaule All.
— *archanoideum* Bieb.

Cirsium arvense Scop.
— *canum* Bieb.
— *eriophorum* Scop.
— *erucagineum* D. C.
(= *oleraceum* × *rivulare*).
— *Erysithales* Scop. ★
— *giganteum* Spreng.
— *lanceolatum* Scop.
— *Monspessulanum* All.
— *palustre* Scop.
— *rigens* Wallr.
(= *acaule* × *oleraceum*)
— *serrulatum* Bieb.
— *tuberosum* All.
Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.
— *Scolymus* L.
Echinops globifer Janka.
— *horridus* Desf.
— *Ritro* L.
— *Ruthenicus* Bieb.
— *sphaerocephalus* L. ★
— *strigosus* L.
Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— *minor* D. C. ★
— *tomentosa* Lam.
Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
— *Arabicum* L.
— *Illyricum* L.
— *Tauricum* Willd.
Rhaponticum cynaroides Less.
Serratula centauroides L.
— *coronata* L.
— *heterophylla* Desf.
— *monticola* Bor.
— *pinnatifida* Poir.
Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Tyrimnus leucographus Cass.
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm.
— *erectum* Presl.

Compositae-Liguliflorae

Andryala sinuata L.
Barkhausia foetida D. C.
 — *rhacodifolia* D. C.
 — *rubra* Moench.
 — *taraxacifolia* D. C.
Catananche coerulea L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
 — *Intybus* L. ★
Crepis biennis L. ★
 — *blattarioides* Vill. ★
 — *neglecta* L.
 — *Nicaeensis* Bieb.
 — *pulchra* L.
 — *succisaefolia* Tansch.
 — *tectorum* L.
 — *virens* Vill.
Geropogon glabrum L.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helminthia echioïdes Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
 — *aurantiacum* L.
 — *Auricula* L.
 — *boreale* Fries.
 — *Canadense* Michx.
 — *crinitum* Sibth. et Sm.
 — *cymosum* L.
 — *fallax* Willd.
 — *foliosum* Walds et Kit.
 — *glaciale* Lach.
 — *glaucum* All.
 — *Jacquini* Vill. ★
 — *lycopifolium* Froel.
 — *murorum* L.
 — *Pilosella* L.
 — *praealtum* Vill.
 — *pratense* Tausch.
 — *prenanthoides* Vill.
 — *pulmonarioides* Vill.
 — *rigidum* Hartm.
 — *Sabaudum* L.
 — *scorzonerae folium* Vill.

Hieracium silvaticum Lam. ★
 — *tridentatum* Fries.
 — *umbellatum* L.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris glabra L.
 — *radicata* L.
Lactuca Dregeana D. C.
 — *livida* Boiss. et Reut.
 — *muralis* Fres.
 — *perennis* L.
 — *sagittata* Walds. et Kit.
 — *Scariola* L.
 — *saligna* L. ★
 — *virosa* L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnale L.
 — *hastile* L.
 — *hispidum* L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
 — *stricta* Jord.
Podospermum calcitrapifolium D. C.
 — *laciniatum* D. C.
Pterotheca Nemausensis Cass.
Rhagadiolus edulis Willd.
 — *stellatus* Willd.
Scorzonera Austriaca Willd.
 — *hirsuta* L.
 — *Hispanica* L.
 — *humilis* L.
 — *villosa* Scop.
Scolymus grandiflorus Desf.
Seriola Aetnensis L.
Sonchus arvensis L.
 — *asper* L.
 — *palustris* L.
Taraxacum officinale Wigg.
Thrincia hirta Roth. ★
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon longirostre Bisch. ★★
 — *majus* Jacq. ★
 — *orientale* L.
 — *pratense* L. ★

Urospermum Dalechampii Desf.
— *picroides* Desf.
Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

Lobelia inflata L.
— *syphyllitica* L.

Campanulaceae

Campanula cervicaria L.
— *Erinus* L.
— *glomerata* L.
— *latifolia* L.
— *Medium* L.
— *persicifolia* L.
— *pyramidalis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— *spicatum* L.
Platycodon autumnale Dene.
— *grandiflorum* D. C.
Specularia hybrida A. D. C.

Pirolaceae

Pirola secunda L.

Monotropaceae

Monotropa hypopitys L. ★

COROLLIFLORAE

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
— *coerulea* Schreb.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum ovalifolium Hassk.
— *vulgare* L.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L.

Vincetoxicum nigrum Moench.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— *cruciata* L. ★
— *lutea* L. ★
Menyanthes trifoliata L.
Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

Eccremocarpus scaber Ruiz. et Pav.
Incarvillea Delavayi Bur. et Franch.
— *Olgae* Rgl.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.
Withlavia grandiflora Haw.

Polemoniaceae

Collomia linearis Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— *coronopifolia* Pers.
— Benth,
— *tricolor* Benth.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

Calystegia sepium R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Cantabrica* L.
— *Siculus* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
— *major* D. C.
Ipomoea Sibirica Pers.
Pharbitis hederacea Chois.
— *hispida* Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

Alkanna lutea D. C.
Anchusa officinalis L.
— *sempervirens* L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.

Cerintho minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill.
— montanum Lam.
— officinale L.
Echinopsium Lappula Lehm.
Echium plantagineum L.
— peregrinum Ledeb.
— vulgare L.
Lithospermum arvense L.
— officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis hispida Schlecht.
— palustris With.
— silvatica Lehm.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Orientale L.
— peregrinum Ledeb.
— tuberosum L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L. ★
— var. *fructu-luteo*.
Capsicum grossum Willd.
— longum L.
Datura fastuosa L.
— ferox L.
— inermis Jacq.
— Stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
— niger L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
— var. *fructu luteo-piriformi*
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.
— macrophylla Spreng.
— plumbaginifolia Viv.
— rustica L.
— suaveolens Lehm.
— Tabacum L.
Physalis Alkekengi L.
— Francheti Mast.
— Peruviana L.

Physalis pubescens L.
Scopolia Carniolica Jacq.
— lurida D. C.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— Guineense Lam.
— nigrum L.
— pseudo-Capsicum L.
— villosum Lam.

Scrofulariaceae

Antirrhinum majus L.
— Oruntium L.
Browallia viscosa H. B. K.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Celsia glandulosa Bosch. ★★
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— grandiflora All.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— obscura L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L.
Linaria Cymbalaria Mill.
— Elatine Mill.
— minor Desf.
— spuria Mill.
— supina Mill.
— striata D. C.
Limosella aquatica L.
Mimulus cardinalis L.
— luteus L.
Nemesia versicolor E. Mey.
Odontites lutea Rchb. ★
Pentstemon Cobaea Nutt.
— pubescens Aft.
Petunia parviflora Juss.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.
— aquatica L.
— Hoppei Koch.

Scrofularia canina L.

— *nodosa* L.

— *vernalis* L.

Verbascum Blattaria L. ★

— *Lychnitis* L.

— *phlomoïdes* L.

— *pulverulentum* Vill.

— *sinuatum* L.

— *Thapsus* L. ★

— *thapsiforme* Schrad.

Veronica agrestis L.

— *Anagallis* L.

— *arvensis* L.

— *Austriaca* L.

— *Beccabunga* L.

— *Buxbaumii* Ten.

— *Caucasica* Bieb.

— *fruticulosa* Wulf.

— *grandis* Fisch.

— *incana* L.

— *officinalis* L.

— *prostrata* L.

— *scutellata* L.

— *serpyllifolia* L.

— *spicata* L.

— *spuria* L.

— *urticifolia* Jacq. ★

Orobanchaceae

Orobanche Cervariae Suard.

Peucedanum Cervaria L.

— *Eryngii* Dub.

Eryngium campestre

— *flava* Mart. ★

Petasites officinalis Mch.

— *Galii* Dub.

Galium div.

— *Hederae* Duby. ★

Hedera Helix L.

— *major* L.

Centaurea Scabiosa L.

— *Malinskyana* Rouy. (mss.) ★

Libanotis montana Crantz.

— *minor* Sutt.

Trifolium pratense L.

— *Picridis* Vauch.

Picris hieracioides L.

— *Rapum* Thuill.

Sarothamnus scoparius Koch.

Orobanche Teucris Hol. ★

Teucrium chamaedrys L.

Phelipaea cœrulea C. A. Mey.

Achillea millefolium L.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.

— *mollis* L.

Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.

— *Bonariensis* L.

— *erinoides* Lam.

— *officinalis* L.

— *pulchella* Swet.

— *stricta* Vent.

— *teucroides* Gill. et Hook.

— *urticifolia* L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.

— *Genevensis* L.

— *reptans* L.

Ballota acetabulosa Benth.

— *nigra* L.

Betonica hirsuta L.

— *officinalis* L.

— *orientalis* L.

Brunella alba Pall.

— *grandiflora* Moench.

— *hyssopifolia* L.

— *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Clairv.

— *menthaefolia* Host.

— *Nepeta* Sav.

— *officinalis* Moench.

Cleonia Lusitanica L.

Clinopodium vulgare L.

Dracocephalum Austriacum L.

— *Moldavica* L.

Elsholtzia cristata Willd.

Eremostachys laciniata Bge.

Galeopsis Ladanum L. ★

— *ochroleuca* Lam.

— *Tetrahit* L.

Horminum Pyrenaicum L.

Hyssopus officinalis L.

Lallemantia canescens Fisch. et Mey.

Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L. ★
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— Requienii Benth.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— nuda L.
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— coccinea L.
— farinacea Benth.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— Hispanica L.
— Horminum L.
— lanceolata Willd.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— silvestris L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
— Verbenaca L.

Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm.
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L.
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— lucidum L.
— Scorodonia L.
Ziziphora capitata L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.
Statice latifolia Sm.
— Limoninm L.
— Suwarowii Regel.

Plantaginaceae

Littorella lacustris L.
Plantago arenaria Walds. et Kit.
— Cynops L.

- Plantago lagopus* L.
— *lanceolata* L.
— *major* L.
— *media* L.
— *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

- Phytolacca decandra* L.

Salsolaceae

- Atriplex calotheca* Fries.

- *hortensis* L.
— *laciniata* L.
— *littoralis* L.
— *patula* L.
— *rosea* L.

- Beta Cicla* L.

- *Rapa* Dun.
— *trigyna* Walds. et Kit.

- Blitum Bonus-Henricus* Rehb.

- *capitatum* L.
— *rubrum* Rehb.

- Chenopodium album* L.

- *ambrosioides* L.
— *anthelminticum* L.
— *Botrys* L.
— *ficifolium* Sm.
— *foetidum* Schrad.
— *hybridum* L. ★
— *murale* L.
— *opulifolium* Schrad.
— *polyspermum* L.
— *Quinoa* Willd.
— *vulvaria* L.

- Echinopsilon hyssopifolius* Moq.

- Hablitzia tamoides* Bieb.

- Kochia scoparia* Schrad.

- Spinacia oleracea* Mill.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea* Lam.

- Amarantus caudatus* L.

- *melancholicus* L.
— *paniculatus* L.

- Amarantus retroflexus* L. ★
— *silvestris* Desf.

- Celosia pyramidalis* Burm.

- Euxolus deflexus* Rafin.

- *emarginatus* Moq.
— *lividus* Moq.
— *viridis* Moq.

- Gomphrena globosa* L.

- Polycnemum arvense* L.

Nyctaginaceae

- Mirabilis Jalapa* L.

- *longiflora* L.

- Oxybaphus glabrifolius* Vahl.

Polygonaceae

- Fagopyrum esculentum* Moench.

- Polygonum aviculare* L.

- *Baldschuanicum* Rgl.
— *Convolvulus* L.
— *divaricatum* L.
— *Hydropiper* L.
— *lapathifolium* L.
— *mite* Schrad.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
— *tinctorium* L.

- Rheum Emodi* Wall.

- Rumex alpinus* L.

- *conglomeratus* Murr.
— *crispus* L.
— *domesticus* Hartm.
— *Hydrolapathum* Huds.
— *maritimus* L.
— *nemorosus* Schrad. ★
— *obtusifolius* L.
— *Patientia* L.
— *pulcher* L.
— *salicifolius* Weinm.

Euphorbiaceae

- Euphorbia Chamaesyce* L.

- *Characias* L.

Euphorbia *Cyparissias* L.

- *helioscopia* L.
- *Lagascae* Spreng.
- *Lathyris* L.
- *palustris* L.
- *peplus* L.
- *platyphylla* L.
- *pubescens* Desf.
- *spinosa* L.

Mercurialis annua L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Cannabaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Moraceae

Morus alba L. ★
— *nigra* L.

Urticaceae

Parietaria erecta Mert. et Koch.

Urtica dioica L.
— *pilulifera* L.

Corylaceae

Carpinus Betulus L.
Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.
Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Cedrus Atlantica Manetti. ★
Juniperus communis L. ★
Taxus baccata L.
Tsuga Mertensiana Bongard.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich.

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin palustre L.

Orchidaceae

Aceras anthropophora R. Br. ★
Cephalanthera pallens Rich. ★
Epipactis atrorubens Schult.
— *palustris* Crantz.
Gymnadenia conopea R. Br. ★
Loroglossum hircinum Rich.

Neottia nidus-avis Rich.
Orchis incarnata L. ★
— *latifolia* L.
— *maculata* L.

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris foetidissima L. ★
— *graminea* L.
— *halophylla* Pall.
— *Pseudo-Acorus* L.
— *Sibirica* L.
— *Virginica* L.
— *virescens* D. C. ★
— *Xyphium* Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith.

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.

Leucoium aestivum L.
— *vernum* L.
Narcissus poeticus L.
— *radiiflorus* Salisb.
— *silvestris* Lam. ★
Sternbergia lutea Ker-Gawl.

Asparagaceae

Asparagus officinalis L.
Convallaria maialis L. ★
Danae racemosa Moench.
Polygonatum multiflorum All.
— *vulgare* Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dene.
Tamus communis L. ★

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— *albidum* Fisch.
— *Ampeloprasum* L.
— *carinatum* L.
— *Cepa* L.
— *fistulosum* L.
— *glaucum* Schrad.
— *Moly* L.
— *montanum* Schm.
— *obliquum* L.
— *oleraceum* L.
— *Ophioscorodon* Don.
— *paradoxum* Don. (*bulb.*)
— *Porrum* L.
— *roseum* L.
— *rotundum* L.
— *sativum* L.
— *Schoenoprasum* L.
— *sphaerocephalum* L. ★
— *Scorodoprasum* L.
— *strictum* Schrad.
— *ursinum* L.
— *victoralis* L.
Asphodeline Liburnica Rchb.
— *lutea* Rchb.
Endymion nutans Dumort.
— *patulus* Gren. et Godr.
Fritillaria Libanotica Boiss. ★★
— *Meleagris* L.
Funckia coerulea Andr.
Galtonia candicans Dene.
Hemerocallis fulva L.

Hemerocallis graminea Andr.
Lilium Martagon L.
Muscari comosum Mill.
— *neglectum* Guss.
Ornithogalum Pyrenaicum L.
Phalangium Liliago Schreb.
— *ramosum* Lam.
Scilla autumnalis L.
— *bifolia* L. ★
— *hemisphaerica* Boiss.
Tulipa silvestris L.
Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Commelina communis L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— *Virginica* L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— *conglomeratus* L.
— *compressus* Jacq.
— *effusus* L.
— *glaucus* L.
— *lampocarpus* Ehrh.
— *obtusiflorus* Ehrh.
— *tenuis* Willd.
Luzula albida D. C.
— *campestris* D. C.
— *multiflora* Lej.
— *nivea* D. C.
— *vernalis* D.C.

Araceae

Acorus Calamus L.
Arum Italicum Mill.
— *vulgare* Lam
Calla palustris L.

Typhaceae

Sparganium ramosum Huds.
— *simplex* Huds.
Typha angustifolia L.
— *latifolia* L.
— *minima* Hoppe

Cyperaceae

- Carex acuta* L.
 — *cyperoides* L.
 — *depauperata* Good.
 — *distans* L.
 — *disticha* Huds.
 — *divulsa* Good.
 — *echinata* Murr.
 — *flava* L.
 — *glauca* Murr.
 — *Grayi* Carey.
 — *Hornschuchiana* Hoppe.
 — *laevigata* Sm.
 — *leporina* L.
 — *maxima* Scop.
 — *muricata* L.
 — *nutans* Host.
 — *pallescent* L.
 — *paludosa* Good.
 — *panicea* L.
 — *paniculata* L.
 — *paradoxa* Willd.
 — *praecox* Jacq.
 — *Pseudo-Cyperus* L.
 — *punctata* Gand.
 — *remota* L.
 — *silvatica* Huds.
 — *strigosa* Huds.
 — *stricta* Good.
 — *teretiuscula* Good.
 — *tomentosa* L.
 — *vesicaria* L.
 — *vulgaris* Fries.
 — *vulpina* L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus flavescens L.
 — *fuscus* L.
 — *longus* L.
 — *vegetus* Willd.
Eelocharis ovata R. Br.
Eriophorum angustifolium Roth.
 — *latifolium* Hoppe.
Scirpus atrovirens Willd.
 — *Holoschaenus* L.
 — *lacustris* L.
 — *maritimus* L.
 — *mucronatus* L.
 — *silvaticus* L.
 — *Tabernaemontani* Gmel.

Graminaceae

- Aegilops caudata* L.
 — *ovata* L.
 — *triuncialis* L.
Agropyrum caninum Roem. et Sch.
 — *glaucum* Roem. et Sch.
 — *junceum* P. Beauv.
 — *repens* P. Beauv.
Agrostis alba L.
 — *canina* L.
 — *elegans* Thore.
 — *nebulosa* Boiss. et Reut.
 — *vulgaris* With.
Aira caryophyllea L.
Alopecurus agrestis L.
 — *geniculatus* L.
 — *pratensis* L.
 — *utriculatus* Pers.
Andropogon hirtum L.
 — *Ischaemum* L.
Anthepphora elegans Schreb.
Anthoxanthum odoratum L.
Antinoria agrostidea Parl.
Apera spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum avenaceum P. Beauv.
 — *bulbosum* Schltd.
Aristella bromoides Bertol.
Asprella Hystrix Willd.
Avena fatua L.
 — *Ludoviciana* Dur.
 — *orientalis* Schreb.
 — *pratensis* L.
 — *sativa* L.
 — *sempervirens* Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
 — *pinnatum* P. Beauv.
 — *silvaticum* Roem. et Sch.
Briza maxima L.
 — *media* L.
Bromus asper L.
 — *arvensis* L.
 — *erectus* Huds.
 — *Madritensis* L. ★
 — *maximus* Desf.
 — *mollis* L.
 — *racemosus* L.

- Bromus secalinus* L.
— *squarrosus* L.
— var. *villosus* Gmel.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *lanceolata* Roth.
Cenchrus tribuloïdes L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris Meccana Host.
— *radiata* Sw.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
— *alopecuroides* Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
— *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
— *flexuosa* Trin.
— *juncea* P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
— *Sicula* Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitala Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus Europaeus L.
— *Philadelphicus* L.
— *Virginicus* L.
Eragrostis minor Host.
— *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
— *duriuscula* L.
— *fallax* Thuil.
— *gigantea* Vill.
— *heterophylla* Lam.
— *ovina* L.
— *pratensis* Huds.
— *rubra* L.
— *silvatica* Vill.
— *tenuifolia* Sibth.
— *Valesiaca* Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Hierochloa borealis R. et S.
Holcus lanatus L.
— *mollis* L.
Hordeum bulbosum L.
— *distichum* L.
— *murinum* L.
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
— *phleoides* Pers.
— *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lolium perenne L.
— *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
— *nutans* L.
— *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia cœrulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Kth..
Panicum capillare L.
— *miliaceum* L.
— *virgatum* L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Penicellaria spicata Willd..
Phalaris Canariensis L.
— *coerulescens* Desf.
— *paradoxa* L.
Phleum asperum Jacq. ★
— *Michelii* All.
— *phalaroides* Koel.
— *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum multiflorum P. Beauv.
Poa annua L.
— *brevifolia* D. C.
— *bulbosa* L.
— *caesia* Smith.
— *compressa* L.
— *Langana* Rchb. ★
— *nemoralis* L.
— *pratensis* L.
— *silvatica* Chaix.
— *trivialis* L.

Sclerochloa dura P. Beauv.
— *rigida* Griseb.
Secale Cereale L.
Sesleria argentea Sav.
Setaria glauca P. Beauv.
— *Italica* P. Beauv.
— *verticillata* P. Beauv.
— *viridis* P. Beauv.
Sorghum Halepense Pers.
Stipa pennata L.
— *tortilis* Desf.

Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens P. Beauv.
Triticum Spelta L.
— *turgidum* L.
— *valgare* Vill.
Uniola latifolia Michx.
Uralespis cuprea Kth.
Vulpia myuros Gmel.
— *sciuroides* Gmel.
Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Filicaceae

Allosorus crispus Bernh.
Aspidium aculeatum Sw.
— *angulare* Kit.
— *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.
— *lobatum* Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— *Trichomanes* L.
Athyrium Filix-femina Roth.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris bulbifera Bernh.
— *fragilis* Bernh.
Osmunda regalis L.
Phegopteris calcarea Fée.
— *Dryopteris* Fée.

Phegopteris polypodioides Fée.
Polypodium vulgare L.
Nephrodium aemulum Ry.
— *Filix-mas* Rich.
— *Oreopteris* Kth.
— *Thelypteris* Desr.
— *remotum* Ry.
(= *Filix-mas* × *spinulosum*)
— *uliginosum* Ry.
(= *cristatum* × *spinulosum*)
Scolopendrium officinale Sm.
Struthiopteris Germanica Willd.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (*pl.*).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
Februarii MCMXXXIV rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus primarius.

8
De B 44
VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

Catalogue des Graines

récoltées en 1934

OFFERTES EN ÉCHANGE

1935 ✓

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1935

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD & PRIVAT

15, Rue Bossuet, 15

VILLE DE DIJON

JARDIN BOTANIQUE

Catalogue des Graines

récoltées en 1934

OFFERTES EN ÉCHANGE

1935

Les demandes devront être faites avant le 1^{er} février 1935

DIJON

IMPRIMERIE BERNIGAUD & PRIVAT

15, Rue Bossuet, 15

N. B.

1^o Nous prions très instamment Messieurs les Directeurs des Jardins Botaniques qui correspondent avec le nôtre, de bien vouloir nous faire parvenir leurs *desiderata* le plus tôt possible et de toute façon avant la date *extrême* que nous avons fixée pour cette année. Chaque année des demandes trop tardives nous parviennent, auxquelles nous avons le vif regret de ne pas pouvoir répondre.

2^o En raison de l'importance de plus en plus grande prise par le service des échanges de graines au Jardin Botanique de Dijon, il ne sera plus offert désormais de plantes vivantes. Elles ne seront envoyées que sur demande spéciale.

3^o Un astérisque (★) indique que les graines ont été recueillies à l'état sauvage.

Note de la DIRECTION.

LISTE DES JARDINS BOTANIKUES

en relation d'échanges

avec le Jardin Botanique de la Ville de Dijon

France

Alger, *Faculté des Sciences*.
 Antibes, *Villa Thuret*.
 Besançon, *Institut Botanique*.
 Bordeaux, *ville de*.
 Bordeaux, *Faculté de Médecine*.
 Corbeil, *Jardin Gossol*.
 Flavigny-sur-Ozerain (*jardin Desplantes*).
 Grenoble, *ville de*.
 Lautaret (*jard. alpin*).
 Les Barres, *Arboretum*.
 Lille, *ville de*.
 Lyon, *Tête d'Or*.
 Lyon, *Ecole de Médecine*.
 Marseille, *parc Borély*.
 Marseille, *Ecole de Médecine*.
 Metz, *ville de*.
 Montpellier, *ville de*.
 Mougins, *Ecole d'Acclim*.
 Nancy, *ville de*.
 Nancy, *Ecole forestière*.
 Nantes, *ville de*.
 Paris, *Muséum*.
 Paris, *Faculté des Sciences*.
 Rouen, *ville de*.
 Strasbourg, *Université*.
 Toulouse, *ville de*.
 Tours, *ville de*.
 Verrières-le-Buisson (*Vilmorin*).

ÉTRANGER

Allemagne

Aachen.
 Breslau.
 Cologne.
 Francfort-sur-Mein, *Université*.
 Heidelberg, *Université*.
 Königsberg, *Université*.

Rostock, *Université*.
 Stuttgart.
 Woislowitz.

Amérique

Brooklyn.
 Buénos-Aires.
 Cambridge.
 Lexington (Mass.).
 Lisle, *Morton Arboretum*.
 Michigan (*an Arbor*).
 Montévideo.
 Rio-de-Janeiro.
 Saint-Louis.
 Toronto (*Université*).
 Yonkers (New-York).

Autriche

Graz, *Université*.
 Salzbourg.
 Vienne, *Université*.

Belgique

Bruxelles.
 Bruxelles (*Jard. Massart*).
 Liège. (*Université*)

Bulgarie

Sofia, *Faculté d'agriculture*.

Cochinchine

Saïgon.

Egypte

Giza, *Min. agric.*

Espagne

Madrid.
 Valence.

Esthonie

Dorpat (Tartu), *Université*.

Finlande

Borga.
Helsingfors, *Université.*
Wahlbeck-Lohja.

Grande-Bretagne

Dublin.
Édimbourg.
Glasgow.
Kew.
Warley, *jardin Willmott.*
Wisley, *Société royale d'hort.*

Hollande

Amsterdam *Université*
Baarn.
Delft, *Université.*
Groningue.
Leide.
Utrecht, *Université.*
Wageningen, *Ecole sup. d'Agron.*

Hongrie

Budapest, *Université.*
Szeged, *Université.*

Italie

Camerino.
Catane.
Gênes.
Milan.
Modène.
Naples.
Padoue.
Palerme.
Pise.
Rome.
Sienne.
Trieste.
Urbino.
Vintimille, *La Mortola.*

Japon

Tokio. (*Université imp.*).
Tahoku (*Univ. imp.*).

Lettonie

Riga, *Université.*

Norvège

Oslo, *Université.*

Pologne

Cracovie.
Kornik.
Lwow.
Poznan.
Varsovie, *Université.*
Vilna, *Université.*
Vilna, *Institut de Pharm.*

Portugal

Coïmbre.
Lisbonne.

Roumanie

Bucarest, *Université.*
Cernau'i, *Université.*
Cluj, *Université.*
Jassy, *Université.*

Russie

Ashkhabad.
Bakou.
Charkrix, *Inst. Bot. appl.*
Gorky, *Acad. agr.*
Kaial, *Station exper. Caucase.*
Kamianetz.
Majkop *Station exper.*
Minsk *Acad.*
Moscou, *Université académ.*
Moscou, *Petrowsky-Rosanmowsky.*
Moscou, *Institut de Bot. appliq.*
Nikita.
Odessa
Perm.
Petrograd, *Inst. de Bot. appliq.*
Rostov-Don, *Station exper.*
Saratow, *Station agric.*
Shitomir *Inst. de Cult.*
Simféropol.
Tadshikistan.
Taschkent, *Univ. Astae-Med.*
Tiflis.

Suède

Stockholm.
Upsala, *Université.*

Suisse

Bâle.
Berne.
Genève, *ville de (La Console).*
Lausanne, *Université.*
Zurich, *Université.*

Tchécoslovaquie

Brno, *Université.*
Brno, *Académie Vétérinaire.*

Brno, *Inst. dendrol.*
Prague, *Université.*
Pruhonice, *Soc. Dendrologique.*
Roudnice, *Ecole super. d'Agron.*
Tabor, *Ecole super. d'Agron.*

Tunisie

Tunis, *Service Botanique.*

Yougoslavie

Belgrade, *Université.*
Ljubljana
Zagreb, *Université.*

Hortus Botanicus Divionensis

INDEX SEMINUM COLLECTORUM

ANNO 1934

DICOTYLEAE

THALAMIFLORAE

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.

- pyramidale Rehb.
- Pyrenaicum Lam.
- vulgare D. C.

Actaea spicata L. ★

Adonis aestivalis L. ★

- autumnalis L.
- flammea Jacq.

Anemone alpina L.

- multifida D. C.
- Pulsatilla L.
- silvestris L.

Aquilegia atrata Koch.

- vulgaris L.

Clematis campaniflora Brot.

- Flammula L.
- orientalis L.
- recta L. ★
- tubulosa Turcz.
- Vitalba L.
- Viticella L.

Delphinium Ajacis L.

- Caucasicum C. A. Mey.
- Consolida L. ★
- dictyo carpum D. C.

Delphinium elatum L.

- flexuosum Bieb.
- Requienii D. C.
- tricorne Michx.
- Zalil Aitch. et Hemsl.

Eranthis hiemalis Salisb.

Garidella Nigellastrum L.

- unguiculata Lam. ★

Helleborus foetidus L.

Isopyrum thalictroides L.

Myosurus minimus L.

Nigella arvensis L.

- Damascena L.
- Hispanica L.
- orientalis L.
- sativa L.

Paeonia Broteri Boiss. et Reut.

- corallina Retz. ★
- peregrina Mill.
- tenuifolia L.

Ranunculus acer L.

- aconitifolius L.
- arvensis L.
- auricomus L.
- bulbosus L.
- Flammula L.
- gramineus L.
- lanuginosus L.

- Ranunculus Lingua L.
— Monspeliacus L.
— montanus Willd.
— muricatus L.
— nemorosus D. C.
— ophioglossifolius Vill.
— parviflorus L.
— platanifolius L. ★
— repens L.
— Sardous Crantz.
— sceleratus L.
— trilobus Desf.

- Thalictrum aquilegifolium L. ★
— Bauhini Crantz.
— elatum Murr.
— flavum L.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— majus Jacq.
— minus L.
— simplex L.

Trollius Europaeus L.

Berberidaceae

- Berberis vulgaris L. ★

Podophyllaceae

Podophyllum Emodi Wall.

Nymphaeaceae

- Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveraceae

- Argemone grandiflora Sweet.
— Mexicana L.
Chelidonium Franchetianum Prain.
— laciniatum Mill.
— majus L.
Eschscholtzia Californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis Cambrica Vig. ★
Papaver Argemone L.

- Papaver bracteatum Lindl.
— dubium L.
— hispidum Lam.
— orientale L.
— pilosum Sibth.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Fumariaceae

- Corydallis glauca Pursh.
— solida Sw. ★
Fumaria capreolata L.
— micrantha Lag.
— officinalis L.
— parviflora L.

Cruciferae

- Aëtheonema grandiflorum Boiss. et Hoh.
— heterocarpum Gay.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum argenteum Vitm.
— calycinum L.
— Gemonense L.
— montanum L.
Arabis alpina L. ★
— arenosa Scop.
— bellidifolia Jacq.
— hirsuta Scop.
— Turrita L.
Barbarea praecox R. Br.
— vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
— varia Dum. ★
Brassica elongata Ehrh.
— nigra Koch. ★
— Rapa Koch var. *esculenta* G. G.
— — var. *oleifera* D. C.
Bunias Erucago L.
— orientalis L. ★
Calepina Corvini Desv. ★
Capsella bursa-pastoris Moench.
— rubella Reut.
Cardamine amara L.

Cardamine hirsuta L.
 — *impatiens* L.
Cheiranthus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
Conringia perfoliata Link.
Crambe cordifolia Stev.
Dentaria pinnata L.
Diplotaxis erucoides D. C.
 — *muralis* D. C.
 — *tenuifolia* L. ★
Draba aizoides L.
 — *lactea* Adams.
 — *verna* L.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiriflorum Wallr. ★
 — *cheiranthoides* L.
 — *Helveticum* D. C. ★
 — *Perofskianum* Fisch. et Mey.
 — *pulchellum* Boiss. et Reut.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
 — *Durandei* Lor. et Dur.
Isatis Aleppica Scop. ★
 — *tinctoria* L. ★
Lepidium campestre R. Br. ★
 — *Draba* L.
 — *latifolium* L.
 — *ruderales* L.
Lunaria rediviva L. ★
Malcolmia Africana R. Br.
 — *maritima* R. Br.
Nasturtium asperum Coss.
 — *palustre* D. C.
 — *silvestre* R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria angustifolia D. C. ★
Raphanus Raphanistrum L.
Rapistrum perenne Berg. ★
 — *rugosum* Berg.
Ricotia Lunaria L. ★
Roripa Austriaca Bess.
Senebiera Coronopus L.
 — *pinnatifida* D. C.

Sinapis alba L.
 — *arvensis* L.
Sisymbrium Austriacum Jacq.
 — *Columnae* Jacq. ★
 — *Irio* L.
 — *officinale* Scop ★
 — *Sophia* L. ★
 — *strictissimum* L.
Thlaspi arvense L.
 — *ceratocarpum* Murr.
Turritis glabra L.
Vesicaria Craeca Reut.
 — *utriculata* L.

Capparidaceae

Cleome pungens Willd.
 — *violacea* L.
Gynandropsis pentaphylla D. C.
Polanisia graveolens Rafin.

Resedaceae

Reseda alba L.
 — *glauca* L.
 — *lutea* L.
 — *luteola* L.
 — *odorata* L.

Droseraceae

Parnassia palustris L. ★

Cistaceae

Fumana procumbens Gren. et Godr.
Helianthemum ledifolium Willd.
 — *polifolium* D. C.
 — *vulgare* Gaertn.

Violaceae

Viola arenaria D. C. ★
 — *alpestris* Jord.
 — *cornuta* L.
 — *elatior* Fries.
 — *mirabilis* L.
 — *odorata* L.
 — *tricolor* L.

Caryophyllaceae

- Alsine Jacquini Koch. ★
— tenuifolia Crantz.
Arenaria longifolia Bieb.
— serpyllifolia L.
Cerastium Biebersteinii D. C.
— brachypetalum Desp.
— perfoliatum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
— barbatus L.
— Chinensis L.
— deltoides L. ★
— silvestris Wulf. ★
— tymphresteus Heldr. et Sart.
Githago segetum Desf.
Gypsophila acutifolia Fisch.
— altissima L.
— elegans Bieb.
— muralis L. ★
— paniculata L.
— repens L. ★
Heliosperma alpestre Rchb.
Lychnis Coronaria Desf.
— Flos-Cuculi L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandryum pratense Roehl.
— silvestre Roehl.
Sagina procumbens L.
Saponaria cerastioides Fisch. et Mey.
— officinalis L. ★
— orientalis L.
Silene Armeria L.
— Atocion Murr.
— Catholica Ait.
— cerastioides L.
— Coeli-Rosa A. Br.
— conoidea L.
— dichotoma Ehrh.
— echinata Otth.
— imbricata Desf.
— inflata Sm.
— Italica Pers.
— linicola Gmel.
— longifolia Ehrh.
— muscipula L.

- Silene noctiflora L.
— nocturna L.
— nutans L.
— Otites Sm. ★
— repens Patrin.
— rubella L.
— saxifraga Scop.
— Schafta Gmel.
— vespertina Retz.
— viridiflora L.
— viscosa Pers.
Spergularia rubra Pers.
Spergula arvensis L. ★
Stellaria graminea L.
— media Cyr.
Tunica prolifera Scop.
Vaccaria parviflora Moench.
Velezia rigida L.
Viscaria vulgaris Trev.

Linaceae

- Linum angustifolium Huds.
— campanulatum L.
— catharticum L.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Malvaceae

- Alcea pallida W. et K.
Althaea cannabina L.
— Chinensis Cav.
— Narbonensis Pourr.
— setosa Boiss. ★
— officinalis L.
— Taurinensis D. C.
Anoda hastata Cav.
— parviflora Cav.
Callirhoe involucrata A. Gray.
— pedata A. Gray.
Hibiscus Manihot L.
— trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera Cretica L.
— Mauritanica Dur.
— trimestris L.
Malva Alcea L. ★
— crispa L.
— moschata L.
— parviflora L.

- Malva Peruviana L.
 — rotundifolia L.
 — silvestris L. ★
 — verticillata L.
 Sida Abutilon L.
 — napaea Cav.

Tiliaceae

- Tilia Americana L.
 — argentea Desf.
 — petiolaris D. C.
 — platyphylla Scop.
 — ulmifolia Scop.

Aurantiaceae

- Citrus trifoliata L.

Hypericaceae

- Androsaemum hircinum Spach.
 Hypericum Desetangsii Lmte.
 — elatum Ait.
 — hirsutum L.
 — montanum L.
 — perforatum L. ★
 — quadrangulum L. ★
 — tetrapterum Fries.

Aceraceae

- Acer campestre L. ★
 — Negundo L.
 — opulifolium Vill.
 — platanoides L.
 — var. rubrum Hort.
 — pseudoplatanus L.

Hippocastanaceae

- Aesculus Hippocastanum L.

Sapindaceae

- Koelreuteria paniculata Laxm.
 Xanthoceras sorbifolia Bge.

Ampelidaceae

- Ampelopsis aconitifolia Bge.
 — quinquefolia Michx.
 — tricuspidata Sieb. et Zucc.

- Vitis brevipedunculata Dippel.
 — riparia Michx.

Geraniaceae

- Erodium ciconium Willd.
 — gruinum Willd.
 — Manescavi Coss.
 Geranium Bohemicum L.
 — columbinum L.
 — dissectum L.
 — molle L.
 — Lancastriense With.
 — nodosum L.
 — palustre L.
 — Pyrenaicum L.
 — Robertianum L.
 — rotundifolium L.
 — sanguineum L.
 — silvaticum L.

Balsaminaceae

- Balsamina hortensis Desp.
 Impatiens glanduligera Roysl.
 — noli-tangere L. ★
 — parviflora D. C.

Zanthoxylaceae

- Zanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc.

Rutaceae

- Dictamnus Fraxinella Pers. (fl. roseo).
 Ruta graveolens L.
 Tribulus terrestris L.

CALYCIFLORAE

Celastraceae

- Evonymus latifolius Scop.
 — vulgaris L. ★
 Ilex Aquifolium L.

Rhamnaceae

- Rhamnus alpina L. ★
 — cathartica L.
 — Frangula L.

Terebinthaceae

- Ailantus glandulosa Desf.
- Cneorum tricoccon L.
- Rhus toxicodendron L.

Papilionaceae

- Anthyllis Vulneraria L.
- Astragalus alopecuroides L.
 - Cicer L.
 - glycyphyllus L. ★
 - Onobrychis L. ★
 - sulcatus L.
- Baptisia australis R. Br.
- Biserrula Pelecinus L.
- Calophaca Wolgarica Fisch.
- Cicer arietinum L.
- Colutea arborescens L.
 - Persica Boiss.
- Coronilla Emerus L.
 - montana Scop. ★
 - varia L.
- Cytisus alpinus Mill.
 - capitatus Jacq.
 - Weldenii Vis.
- Desmodium Canadense D. C.
- Dolichos Catjang L.
 - sesquipedalis L.
- Ervum Ervilia L.
 - hirsutum L.
- Faba vulgaris Moench.
- Galega officinalis L.
 - orientalis Lam.
- Genista Germanica L. ★
 - radiata Scop. ★
 - tinctoria L. ★
- Laburnum vulgare Griseb. ★
- Lathyrus Aphaca L.
 - articulatus L.
 - heterophyllus L.
 - latifolius L. ★
 - Nissolia L.
 - Ochrus D. C.
 - pratensis L.
 - odoratus L.
 - sativus L.
 - silvestris L.
 - Tingitanus L.

- Lens esculenta Moench.
- Lotus corniculatus L.
 - edulis L.
 - ornithopodioides L.
 - uliginosus Schkuhr.
- Medicago apiculata Willd.
 - ciliaris Willd.
 - falcata L.
 - Gerardi Kit.
 - glomerata Balbis. ★
 - laciniata All.
 - lappacea Desf.
 - Lupulina L.
 - orbicularis All.
 - rugosa Urv. ★
 - sativa L. ★
 - tornata Willd.
 - turbinata Willd.
 - varia Thomas-Martyn.
(— falcata × sativa)

- Melilotus albus Desr.
 - altissimus Thuil.
 - arvensis Walld.
 - Italicus Lam.
 - sulcatus Desf.
- Onobrychis sativa Lam.
- Ononis Columnae All.
 - fruticosa L.
 - Natrix L.
- Orobus luteus L.
 - niger L. ★
 - tuberosus L.
 - vernus L.
- Ornithopus perpusillus L.
- Pisum arvense L.
 - humile Boiss. et Hoh. ★
- Pocockia Cretica Ser.
- Psoralea bituminosa L.
- Sarothamnus scoparius Koch. ★
- Scorpiurus sulcata L.
- Scorpiurus vermiculata L.
- Securigera Coronilla D. C.
- Soja hispida Moench.
- Spartium junceum L.
- Tetragonolobus purpureus Moench.

- Trifolium alpestre L.
 — angustifolium L.
 — arvense L.
 — aureum Poll. ★
 — campestre Schreb.
 — elegans Sav.
 — incarnatum L.
 — minus Relhan.
 — medium L.
 — montanum L.
 — ochroleucum L.
 — Pannonicum Jacq.
 — pratense L.
 — repens L.
 — rubens L.

- Trigonella caerulea Ser.
 — Foenum-Graecum L.
 — Monspeliaca L.

- Vicia Cracca L.
 — dumetorum L.
 — lutea L.
 — peregrina L.
 — pisiformis L. ★
 — sativa L.
 — tenuifolia Roth.

Caesalpiniaceae

- Cercis Siliquastrum L.

Amygdalaceae

- Amygdalus persicoïdes Duham.
 Cerasus avium Moench.
 — Mahaleb Mill.
 Prunus Brigantiaca Vill.
 — spinosa L. ★

Rosaceae

- Acaena sarmentosa Carm.
 Agrimonia Eupatoria L. ★
 Agrimonia odorata Mill.
 Alchemilla arvensis Scop.
 Fragaria Indica Andr.
 — vesca L.
 Geum Billieti Gillot.
 (= montanum × rivale).

- Geum intermedium Ehrh.
 (= rivale × urbanum).

- montanum L.
 — Pyrenaicum Willd.
 — rivale L.
 — silvaticum Pourr.
 — urbanum L.

- Potentilla argentea L.
 — grandiflora L.
 — hirta L.
 — Norvegica L.
 — rupestris L.
 — supina L. ★

- Rubus caesius L.
 — fruticosus L.
 — glandulosus Bell.
 — laciniatus Willd.

- Rosa arvensis L.
 — blanda Ait.
 — canina L.
 — centifolia L.
 — Gallica L.
 — pimpinellifolia L. ★
 — pomifera Herrm.
 — rubiginosa L. ★
 — sepium Thuil. ★
 — tomentosa Sm. ★

- Sanguisorba officinalis L.
 — media L.

- Spiraea Aruncus L. ★
 — Filipendula L.
 — Ulmaria L.

Pomaceae

- Amelanchier vulgaris Moench. ★
 Cotoneaster Californica B. F.
 — Francheti Bois.
 — buxifolia Wall.
 — thymifolia Booth.
 — tomentosa Lindl. ★
 — vulgaris Lindl.
 Crataegus Crus-Galli L.
 — media Bechst.
 (= monogyna × oxyacanthoides).
 — monogyna Jacq. ★
 — oxyacanthoides Thuil. ★

Crataegus Pyracantha Pers.

— *tanacetifolia* Pers.

Crataego-Mespilus Asnieresii Sim.-Louis.

Sorbus Aria Crantz. ★

— *Aucuparia* L.

— *confusa* Gremli.

(= *S. Aria* × *torminalis*!) ★

— *latifolia* Pers.

— *Scandica* Fries.

— *Torminalis* L.

Onagraceae

Circaea intermedia Ehrh.

— *Lutetiana* L.

Clarckia pulchella Pursh.

Epilobium hirsutum L. •

— *lanceolatum* Seb. et Maur.

— *montanum* L.

— *palustre* L.

— *parviflorum* Schreb.

— *roseum* Roth.

— *rosmarinifolium* Hoencke.

— *spicatum* Lam.

— *tetragonum* L.

Gaura biennis L. ★

Godetia rubicunde Lindl.

Lopezia racemosa Cav.

Onothera acaulis Cav.

— *biennis* L.

— *cruciata* Nutt.

— *Drummondii* Hook.

— *Lamarckiana* Ser.

— *parviflora* L.

— *rosea* Soland.

Trapa natans L.

Haloragaceae

Hippuris vulgaris L.

Lythraceae

Lythrum Salicaria L.

Peplis Portula L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.

Momordica Elaterium L.

Sicyos angulatus L.

Paronychiaceae

Herniaria glabra L.

— *hirsuta* L.

Polycarpon tetraphyllum L.

Portulaca oleracea L.

Scleranthus annuus L.

Telephium Imperati L.

Talinum patens Willd.

Crassulaceae

Crassula tetragona L.

Monanthes Agriostaphys Webb. et Bert.

Sedum acre L.

— *album* L.

— *altissimum* Poir.

— *Anacampseros* L.

— *Carioni* Bor.

— *Cepaea* L.

— *dasyphyllum* L.

— *elegans* Lej.

— *glaucum* W. et K.

— *maximum* Sut.

— *populifolium* L.

— *purpureum* Link.

— *rupestre* L.

— *spurium* Bieb.

— *vulgare* Link.

Sempervivum arachnoideum L.

— *arenarium* Koch.

— *Arvernense* Lec. et Lmtte.

— *assimile* Schott.

— *blandum* Schott.

— *calcareum* Jord.

— *Comolli* Rota.

— *dolomiticum* Facch.

— *Fauconneti* Reut.

— *fimbriatum* Lehm.

— *Funckii* Braun.

— *globiferum* L.

— *heterotrichum* Schott.

— *hirtum* L.

— *montanum* L.

— *murale* Bor.

— *patens* Griseb.

— *pumilum* Bieb.

— *Pyrenaicum* Jord. et F.

- Sempervivum Ruthenicum Koch.
 — Schotti Bak.
 — tectorum L.
 — tomentosum Lehm. et Schnit.
 — Verloti Lmte.
 — Zeleborii Schott.

Ficoïdaceae

- Tetragonia expansa Ait.

Saxifragaceae

- Saxifraga Aizoon Jacq.
 — cervicornis Viv.
 — decipiens Ehrh.
 — granulata L.
 — hirsuta L.
 — Hostii Tausch.
 — Huetiana Boiss.
 — rotundifolia L.
 — sarmentosa L.
 — Sponhemica Gmel.
 — tridactylites L.
 — umbrosa L.

Umbelliferae

- Aethusa Cynapium L.
 Ammi majus L.
 Angelica silvestris L. ★
 Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 — silvestris Hoffm.
 Apium graveolens L.
 Archangelica officinalis Hoffm.
 Astrantia major L.
 Athamanta Cretensis L. ★
 Berula angustifolia Koch.
 Bifora radians Bieb.
 Bunium Bulbocastanum L.
 Buplevrum aristatum Bartl.
 — falcatum L.
 — longifolium L.
 — rotundifolium L.
 Carum Carvi L.
 Caulalis daucoïdes L. ★
 Chaerophyllum aureum L.
 — temulum L.
 — Villarsii Koch.

- Cnidium apioides Spr.
 Conium maculatum L. ★
 Coriandrum sativum L.
 Daucus Carota L.
 Eryngium Bourgati Gouan.
 — campestre L.
 — giganteum Bieb.
 Falcaria Rivini Host.
 Foeniculum officinale All. ★
 Helosciadium nodiflorum Koch.
 Heracleum Sibiricum L.
 — Sphondylium L. ★
 — villosum Fisch.
 Hydrocotyle vulgaris L.
 Lagoecia cuminoïdes L. ★
 Laserpitium Gallicum L.
 — hispidum Bieb.
 — latifolium L. ★
 — Prutenicum L.
 — Siler L.
 Levisticum officinale Koch.
 Libanotis montana Crantz. ★
 Ligusticum Pyrenaeum Gouan.
 Myrrhis odorata Scop. ★
 Oenanthe fistulosa L.
 — Lachenalii Gmel.
 — Phellandrium L.
 — pimpinelloïdes L.
 Opopanax Chironium Koch.
 Pastinaca silvestris Mill. ★
 — urens Req. ★
 Petroselinum sativum Hoffm.
 Peucedanum Austriacum Koch. ★
 — officinale L.
 — oreoselinum Moench.
 — Serbicum Petrovic.
 Pimpinella Anisum L.
 — magna L.
 Prangos asperula Boiss. ★
 Ptychotis heterophylla Koch. ★
 Sanicula Europaea L.
 Scandix pecten-veneris L.
 — pinnatifida Vent.
 Selinum Carvifolia L.
 Seseli montanum L. ★
 Silaus pratensis Bess.

Silaus virescens Boiss. ★
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
Smyrniolus Olusatrum L.
Tommasinia verticillaris Bert.
Tordylium maximum L. ★
Torilis Anthriscus Gmel. ★
— infesta Hoffm. ★
— nodosa Gaertn.
Trinia vulgaris D. C. ★
Trochiscanthes nodiflorus Koch. ★
Turgenia latifolia Hoffm.

Araliaceae

Aralia Chinensis L.
Hedera Helix L.

Cornaceae

Adoxa Moschatellina L.
Cornus Mas L. ★
— sanguinea L. ★

Loranthaceae

Viscum album L. ★

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L.
Sambucus Ebulus L. ★
— nigra L.
— racemosa L. ★
Symphoricarpos vulgaris Michx.
Viburnum Lantana L. ★
— Opulus L. ★
— rhytidophyllum Hemsl.

Rubiaceae

Asperula arvensis L.
— cynanchica L.
— galioides Bieb.
— orientalis Boiss. et Hoh.
— Taurina L.
— tinctoria L.
Crucianella angustifolia L.
— gilanica Trin.
Galium Anglicum Huds.

Galium Aparine L.
— boreale L.
— Cruciata Scop.
— Mollugo L.
— palustre L.
— rubioides L.
— saccharatum All.
Rubia peregrina L. ★
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
— Gilloti Giraud.
(= *angustifolius* × *ruber*)
— ruber D. C.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana dioica L.
— officinalis L.
Valerianella Auricula D. C. ★
— carinata Loisl.
— coronata D. C.
— membranacea Loisl.
— olitoria Poll.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
— corniculata Roem. et Sch.
Dipsacus Fullonum Mill.
— laciniatus L.
— pilosus L. ★
— silvestris Mill.
Knautia orientalis Koch.
— silvatica Dub.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa atropurpurea L.
— Columbaria L.
— graminifolia L.
— Gramuntia L.
— maritima L.
— ochroleuca L.
— prolifera L. ★
— stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Compositae-Corymbiferae

Achillea Ageratum L.

— *crithmifolia* Walds. et Kit.

— *ligustica* All.

— *Millefolium* L.

— *Plarmica* L.

Achyropappus Schkuroides Link.

Actinomeris tetraptera D. C.

Adenostyles alpina Bluff. et Fing.

Ambrosia artemisiaefolia L.

— *trifida* L.

Amellus annuus Wild.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus clavatus Pers.

Antennaria margaritacea R. Br.

Anthemis altissima L.

— *arvensis* L.

— *chia* L. ★

— *Cotula* L.

— *fuscata* Bot.

— *maritima* L.

— *montana* L.

— *nobilis* L.

— *peregrina* L.

— *tinctoria* L.

Arnica Chamissonis Less.

Artemisia Absinthium L.

— *campestris* L.

— *vulgaris* L.

Aster Amellus L. ★

— *amelloides* Bess.

— *alpinus* L.

— *fragilis* Willd.

— *laevigatus* Willd.

— *leucanthemus* Desf.

— *salignus* Willd.

— *squamatus*.

Bellis perennis L.

Bidens bipinnata L.

— *cernua* L.

— *frondosa* L.

— *leucantha* Willd.

— *tripartita* L.

— *Warsecwiezii* Hort.

Bigelowia nudata D. C.

Biotia corymbosa D. C.

Boltonia glastifolia L'Hérit.

Brachycome iberidifolia Bernh.

Broteroa trinervata Pers.

Buphthalmum salicifolium L.

Cacalia hastata L.

Calliopsis tinctoria D. C.

Callistephus Chinensis Nées.

Chrysanthemum carinatum Schousb.

— *frutescens* L.

— *Myconis* L.

— *segetum* L.

— *viscosum* Desf.

Cladanthus prolifer D. C.

Conyza ambigua D. C.

Coreopsis auriculata L.

— *coronata* Hook.

— *Drummondii* Torr. et Gray.

— *lanceolata* L.

Corvisartia Helenium Merat.

Cosmos bipinnatus Cav.

Cotula Anthemoides L.

Dahlia gracilis Hort.

— *variabilis* Desf.

Dimorphotheca pluvialis Moench.

Diplostephium amygdalinum Cass.

Doronicum Austriacum Jacq.

Dracopsis amplexicaulis Cass.

Echinacea purpurea Moench.

Erigeron acre L. ★

— *Canadense* L.

— *speciosum* D. C.

Eupatorium cannabinum L. ★

— *cordatum* Walt.

Felicia tenella Nées.

Filago spathulata Presl.

Gaillardia aristata Pursh.

— *Drummondii* D. C.

— *lanceolata* Michx.

Galatella hyssopifolia Nées.

Galinsoga parviflora Cav.

Gnaphalium luteo-album L.

— *silvaticum* L. ★

Guizotia oleifera D. C.

Gymnopsis uniserialis Hook.

Helenium autumnale L.

— *Mexicanum* H. B. K.

— *quadridentatum* Labil.

— *tenuifolium* Nutt.

Helianthus annuus L.

— *argyrophyllus* A. Gr.

Helianthus Californicus D. C.

- *giganteus* L.
- *mollis* Lam.

Helichrysum bracteatum Willd.

Heliopsis laevis Pers.

- *scabra* Dun.

Inula Britanica L.

- *Conyza* D. C. ★
- *Helenioides* D. C.
- *montana* L.
- *Oculus-Christi* L.
- *salicina* L. ★
- *squarrosa* L.
- *thapsoides* Spreng.
- *Vaillantii* Vill.

Iva xanthifolia Nutt.

Jasonia tuberosa D. C.

Lagasca mollis Cav.

Lasthenia glabrata Link.

Leontopodium alpinum Cass.

Leucanthemum vulgare Lam.

Ligularia Sibirica Cass.

Lindheimeria Texana A. Gr.

Linosyris vulgaris Cass.

Lonas inodora Gaertn.

Madaria elegans D. C.

Madia sativa Molin.

Matricaria Chamomilla L.

- *discoidea* D. C. ★
- *inodora* L.

Melampodium divaricatum Cav.

Micropus erectus L. ★

Ormenis mixta D. C.

Oxyura chrysanthemoides Lindl.

Palafoxia Texana D. C.

Parthenium Hysterophorus L.

Petasites officinalis Moench.

Pinardia coronaria Less.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

Pyrethrum Achilleae D. C.

- *achilleifolium* Bieb.
- *carneum* Bieb.
- *cinerarifolium* Trev.
- *corymbosum* Willd.
- *macrophyllum* Willd.
- *niveum* Lagasc.
- *parthenium* Sm.
- *uliginosum* W. et K.

Rudbeckia digitata Mill.

- *hirta* L.
- *nitida* Nutt.
- *speciosa* Wender.

Sanvitalia procumbens Lam.

Senecio adonidifolius Loisl. ★

- *Cacaliaster* Lam. ★
- *Doria* L.
- *elegans* L.
- *erraticus* Bert.
- *erucifolius* L. ★
- *Fuchsii* Gmel.
- *Jacobaea* L.
- *macrophyllum* Bieb.
- *paludosus* L.
- *salicetorum* Godr.
- *viscosus* L.
- *vulgaris* L.

Siegesbeckia orientalis L.

Silphium connatum L.

- *erythrocaulon* Bernh.
- *laciniatum* L.
- *perfoliatum* L.
- *terebinthinaceum* L.

Solidago Canadensis L.

- *fragrans* Willd.
- *glabra* Desf.
- *humilis* Desf.
- *lithospermifolia* Willd.
- *procera* Ait.
- *reflexa* Ait.
- *ulmifolia* Muhl.
- *Virga-aurea* L.

Sphenogyne speciosa Maund.

Spilanthes.

- *oleracea* Jacq.

Stevia eupatoria Willd.

- *purpurea* Pers.
- *serrata* Cav.

Stenactis annua Nées. ★

Tagetes erecta L.

- *lucida* L.
- *patula* L.
- *signata* Bartl.

Teleckia speciosa Baumg.

Tanacetum vulgare L.

Tithonia tagetiflora Desf.

Tridax procumbens L.

Vernonia eminens Rich.

- *Novaeboracensis* Willd.
- *praealta* D. C.

Xanthium macrocarpum D. C.

- *spinosum* L.
- *strumarium* L.

Ximenesia encelioides Cav.
Zinnia elegans Jacq. multiflora L.
— tenuiflora Jacq.

Compositae-Cynarocephalae

Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii D. C.
— moschata D. C.
— muricata D. C.
Arctotis grandis Thunb.
Calendula arvensis L. ★
— officinalis L.
— parviflora Raf.
Carduncellus mitissimus D. C.
Carduus crispus L.
Carlina acaulis L.
— corymbosa L.
— vulgaris L. ★
Carthamus tinctorius L.
Centaurea amara L.
— Calcitrapa L.
— collina L.
— Cyanus L.
— dealbata Willd.
— eriophora L.
— involucrata Desf.
— Jacea L.
— macrocephala Muss.
— Lugdunensis Jord.
— microptilon L.
— montana L.
— napifolia L.
— Nicaeensis All.
— nigra L.
— orientalis L.
— scabiosa L.
— sulphurea Willd.
— Valesiaca Jord. ★
Centrophyllum lanatum D. C.
— leucocaulon D. C.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Cirsium archanoideum Bieb.
— arvense Scop.
— canum Bieb.
— eriophorum Scop.

Cirsium erucagineum D. C.
(= oleraceum × rivulare).

— giganteum Spreng.
— lanceolatum Scop.
— Monspessulanum All.
— oleraceum Scop. ★
— palustre Scop.
— rigens Wallr.
(= acaule × oleraceum)
— serrulatum Bieb.

Cnicus benedictus L.
Crupina vulgaris Cass.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Cynara Cardunculus.

— Scolymus L.
Echinops globifer Janka.
— horridus Desf.
— Ritro L.
— Ruthenicus Bieb.
— sphaerocephalus L. ★
— strigosus L.

Jurinea alata Cass.
Lappa major Gaertn.
— minor D. C. ★
— tomentosa Lam.

Microlonchus Salmanticus D. C.
Notobasis Syriaca Cass.

Onopordon Acanthium L.
— Arabicum L.
— Illyricum L.
— Tauricum Willd.

Rhaponticum cynaroïdes Less.
Serratula centauroides L.

— coronata L.
— heterophylla Desf.
— monticola Bor.
— pinnatifida Poir.

Silybum Marianum Gaertn.
Tripteris cheirantifolia Schult.
Xeranthemum annuum L. (Jacq.).
— licyndraceum Sibth. et Sm.
— erectum Presl.

Compositae-Liguliflorae

Barkhausia foetida D. C.

Barkhausia rhaeadifolia D. C.

— *rubra* Moench.

— *taraxacifolia* D. C.

Catananche coerulea L.

Chondrilla juncea L.

Cichorium Endivia L.

— *Intybus* L. ★

Crepis biennis L. ★

— *blattarioides* Vill. ★

— *neglecta* L.

— *Nicaeensis* Bieb.

— *paludosa* Moench.

— *pulchra* L.

— *succisaefolia* Tansch.

— *virens* Vill.

Geropogon glabrum L.

Hedypnois polymorpha D. C.

Helminthia echioïdes Gaertn. ★

Hieracium amplexicaule L.

— *aurantiacum* L.

— *Auricula* L.

— *boreale* Fries.

— *Canadense* Michx.

— *cinerascens* Jord.

— *crinitum* Sibth. et Sm.

— *cymosum* L.

— *foliosum* Walds et Kit.

— *glaciale* Lach.

— *glaucum* All.

— *Jacquini* Vill. ★

— *lycopifolium* Froel.

— *murorum* L.

— *Peleterianum* Mérat.

— *Pilosella* L.

— *praealtum* Vill.

— *pratense* Tausch.

— *praecox* Schultz.

— *prenanthoides* Vill.

— *pulmonarioides* Vill.

— *rigidum* Hartm.

— *Sabaudum* L.

— *scorzonerae folium* Vill.

— *silvaticum* Lam. ★

— *staticefolium* All. ★

— *tridentatum* Fries.

Hieracium umbellatum L.

Hyoseris radiata L.

Hypochaeris glabra L.

— *radicata* L. ★

Lactuca chondrillaeflora Bor. ★

— *muralis* Fres.

— *perennis* L.

— *sagittata* Walds. et Kit.

— *Scariola* L.

— *saligna* L. ★

— *virosa* L.

Lampsana communis L.

Leontodon autumnale L.

— *hastile* L.

— *hispidum* L.

Mulgedium Plumieri D. C.

Picridium vulgare Desf.

Picris hieracioides L.

— *stricta* Jord.

Podospermum calcitrapifolium D. C.

— *laciniatum* D. C.

Prenanthes purpurea L. ★

Rhagadiolus edulis Willd.

— *stellatus* Willd.

Scorzonera Austriaca Willd.

— *hirsuta* L.

— *Hispanica* L.

— *humilis* L.

— *villosa* Scop.

Scolymus grandiflorus Desf.

— *Hispanicus* L.

Seriola Aetnensis L.

Sonchus arvensis L.

— *asper* L.

— *palustris* L.

Taraxacum officinale Wigg.

Thrinicia hirta Roth. ★

Tolpis barbata Gaertn.

— *coronopifolia* Biv.

Tragopogon majus Jacq. ★

— *orientale* L.

— *pratense* L. ★

Urospermum Dalechampii Desf.

— *picroides* Desf.

Zacintha verrucosa Gaertn.

Lobeliaceae

- Lobelia inflata* L.
— *syphyllitica* L.

Campanulaceae

- Campanula cervicaria* L.
— *Erinus* L.
— *glomerata* L.
— *macrostyla* B. et R.
— *Medium* L.
— *persicifolia* L.
— *pyramidalis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Trachelium* L.
Jasione montana L. ★
Phyteuma canescens Walds. et Kit.
— *nigrum* Sm.
— *spicatum* L.
Platycodon autumnale Dcne.
— *grandiflorum* D. C.
Specularia hybrida A. D. C.

Ericaceae

- Arbutus uva-ursi* L. ★

Monotropaceae

- Monotropa hypopitys* L. ★

COROLLIFLORAE

Primulaceae

- Anagallis arvensis* L.
— *coerulea* Schreb.
Androsace septentrionalis L.
Lysimachia verticillata Pall.
Primula elatior Jacq.
— *officinalis* Scop.
Samolus Valerandi L.

Oleaceae

- Fraxinus excelsior* L. ★
— *Ornus* L.
Ligustrum ovalifolium Hassk.
— *vulgare* L. ★

Apocynaceae

- Amsonia salicifolia* Pursh.

Asclepiadaceae

- Asclepias incarnata* L.
Vincetoxicum nigrum Moench.

Gentianaceae

- Erythraea Centaurium* Pers.
— *pulchella* Fries. ★
Gentiana asclepiadea L.
— *cruciata* L. ★
— *lutea* L. ★
Menyanthes trifoliata L.
Sweetia perennis L.

Bignoniaceae

- Incarvillea Delavayi* Bur. et Franch.
— *Olgae* Rgl.

Hydrophyllaceae

- Phacelia congesta* Hook.
— *tanacetifolia* Benth.

Polemoniaceae

- Collomia coccinea* Lehm.
— *linearis* Nutt.
Gilia capitata Dougl.
— *coronopifolia* Pers.
— Benth,
— *tricolor* Benth.
Polemonium coeruleum L.

Convolvulaceae

- Calystegia sepium* R. Br.
Convolvulus arvensis L.
— *Cantabrica* L.
— *tricolor* L.
Cuscuta obtusiflora H. B. K.
— *major* D. C. ★
Pharbitis hederacea Chois.
— *hispida* Chois.
Quamoclit coccinea Moench.

Borraginaceae

- Anchusa officinalis* L.
— *sempervirens* L.
Borrago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Cerithe minor L.
Cynoglossum Dioscoridis Vill. ★
— *montanum* Lam.
— *officinale* L. ★
— *pictum* Ait.
Echinospermum Lappula Lehm. ★
Echium plantagineum L.
— *vulgare* L.
Lithospermum arvense L.
— *officinale* L.
Heliotropium Europaeum L.
Myosotis hispida Schlecht.
— *palustris* With.
— *silvatica* Lehm.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum Orientale L.
— *peregrinum* Ledel.
— *tuberosum* L.

Solanaceae

- Atropa Belladonna* L. ★
— *var. fructu-luteo.* ★
Capsicum annuum L.
— *grossum* Willd.
— *longum* L.
Datura fastuosa L.
— *ferox* L.
— *inermis* Jacq.
— *Metel* L.
— *Stramonium* L.
— *Tatula* L.
Hyoscyamus albus L.
— *niger* L.
Lycium Chinense Lam.
Lycopersicum esculentum Mill.
— *var. fructu luteo-piriformi*
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Chinensis L.

- Nicotiana paniculata* L.
— *plumbaginifolia* Viv.
— *rustica* L.
— *suaveolens* Lehm.
— *Tabacum* L.

- Physalis Alkekengi* L.
— *Francheti* Mast.
— *Peruviana* L.
Physalis pubescens L.
Solanum citrullifolium A. Br.
— *Dulcamara* L.
— *Guineense* Lam.
— *miniatum* Bernh.
— *nigrum* L.
— *pseudo-Capsicum* L.
— *villosum* Lam.

Scrofulariaceae

- Antirrhinum majus* L.
— *Oruntium* L.
Browallia viscosa H. B. K.
Calceolaria chelidonioides H. B. K.
Celsia glandulosa Bosch. ★
Chelone barbata L.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ferruginea L.
— *grandiflora* All.
— *lanata* Ehrh.
— *lutea* L.
— *obscura* L.
— *purpurea* L.
Erinus alpinus L.
Gratiola officinalis L.
Linaria Cymbalaria Mill.
— *Elatine* Mill.
— *minor* Desr.
— *spuria* Mill.
— *supina* Mill.
— *striata* D. C.
— *vulgaris* Mill.
Limosella aquatica L.
Melampyrum arvense L. ★
Mimulus luteus L.
Nemesia versicolor E. Mey.
Odontites lutea Rchb. ★

Pentstemon Coboa Nutt.
— pubescens Ait.
Petunia parviflora Juss.
Rhinanthus minor Ehrh. ★
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scrofularia alata Gilib.

— aquatica L.
— Hoppei Koch. ★
Scrofularia canina L. ★
— nodosa L.
— vernalis L.

Verbascum Blattaria L. ★
— Lychnitis L. ★
— phlomoïdes L.
— pulverulentum Vill. ★
— sinuatum L.
— Thapsus L. ★
— thapsiforme Schrad.

Veronica agrestis L.
— Anagallis L. ★
— arvensis L.
— Austriaca L.
— Beccabunga L.
— Buxbaumii Ten.
— Caucasica Bieb.
— fruticulosa Wulf.
— grandis Fisch.
— incana L.
— officinalis L.
— prostrata L.
— scutellata L.
— serpyllifolia L.
— spicata L.
— spuria L.
— urticifolia Jacq. ★

Orobanchaceae

Orobanche Cervariae Suard.
— *Peucedanum Cervaria* L.
— Galii Dub.
— *Galium div.*
— Hederae Duby. ★
— *Hedera Helix* L.
— major L.
— *Centaurea Scabiosa* L.
— Malinskyana Rouy. (mss.) ★
— *Libanotis montana* Crantz.

Orobanche minor Sutt.
— *Trifolium pratense* L.
— Picridis Vauch.
— *Picris hieracioides* L.
— Rapum Thuill.
— *Sarothamnus scoparius* Koch.
Phelipaea cœrulea C. A. Mey.
— *Achillea millefolium* L.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Host.
— mollis L.
Dipteracanthus strictus Nees.

Verbenaceae

Verbena Aubletia L.
— Bonariensis L.
— erinoides Lam.
— officinalis L.
— pulchella Swet.
— stricta Vent.
— teucrioides Gill. et Hook.
— urticifolia L.

Selaginaceae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
— Genevensis L.
— reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acetabulosa Benth.
— nigra L.
Betonica hirsuta L.
— officinalis L.
— orientalis L.
Brunella alba Pall.
— grandiflora Moench.
— vulgaris L.
Calamintha Acinos Clairv.
— menthaefolia Host.
— Nepeta Sav.
— officinalis Moench.
Cleonia Lusitanica L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— Ruyschiana L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.

Galeopsis Ladanum L. ★
— ochroleuca Lam.
— Tetrahit L.
Horminum Pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— amplexicaule L.
— Garganicum L.
— longiflorum Ten.
— purpureum L.
Lavandula multifida L.
— spica L.
Leonurus Cardiaca L. ★
— Marrubiastrum L.
— Tataricus L.
Lycopus Europaeus L.
Marrubium sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha arvensis L.
— piperita L.
— Pulegium L.
— rotundifolia L.
— silvestris L.
— viridis L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Mussini Bieb.
— Nepetella L.
— nuda L.
Origanum Majorana L.
— vulgare L.
— var. *viridulum* Briq.
Perilla ocimoides L.
Phlomis fruticosa L.
— Samia L.
— tuberosa L.
Physostegia Virginiana Benth.
Preslia cervina Fresen.
Salvia argentea L.
— coccinea L.
— farinacea Benth.
— glutinosa L.
— grandiflora Etling.
— hirsuta Jacq.
— Hispanica L.
— Horminum L.

Salvia lanceolata Willd.
— pratensis L.
— scabiosaefolia Lam.
— Sclarea L.
— taraxacifolia Coss.
— triloba L. f.
— Verbenaca L.
Satureia hortensis L.
— montana L.
— mutica Fisch. et Mey.
Scutellaria albida L.
— alpina L.
— Columnae All.
— lateriflora L.
— macrantha Fisch.
Sideritis hyssopifolia L.
— montana L.
Stachys alpina L.
— ambigua Sm.
— annua L.
— arvensis L.
— Germanica L. ★
— heraclea All.
— lanata Jacq.
— palustris L.
— recta L.
— silvatica L.
Teucrium Arduini L.
— Botrys L.
— Chamaedrys L.
— flavum L.
— lucidum L.
— Scorodonia L.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Plumbaginaceae

Armeria maritima Willd.

Statice latifolia Sm.

— Limoninm L.

Plantaginaceae

Plantago arenaria Walds. et Kit.

— Cynops L.

Plantago lagopus L.

- *lanceolata* L.
- *major* L.
- *media* L.
- *Psyllium* L.

MONOCHLAMYDEAE

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Salsolaceae

Atriplex calotheca Fries.

- *hortensis* L.
- *laciniata* L.
- *littoralis* L.
- *patula* L.
- *rosea* L.

Beta Cicla L.

- *Rapa* Dun.
- *trigyna* Walds. et Kit.

Blitum Bonus-Henricus Rchb.

- *capitatum* L.
- *rubrum* Rchb.
- *virgatum* L.

Chenopodium album L.

- *ambrosioides* L.
- *anthelminticum* L.
- *Botrys* L.
- *ficifolium* Sm.
- *foetidum* Schrad.
- *hybridum* L. ★
- *murale* L.
- *opulifolium* Schrad.
- *polyspermum* L.
- *Quinoa* Willd.
- *urbicum* L.
- *vulvaria* L.

Echinopsilon hyssopifolius Moq.

Hablitzia tamoides Bieb.

Kochia scoparia Schrad.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea Mill.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam.

Amarantus albus L.

- *caudatus* L.
- *melancholicus* L.
- *paniculatus* L.
- *retroflexus* L. ★

Celosia pyramidalis Burm.

Euxolus lividus Moq.

- *viridis* Moq.

Gomphrena globosa L.

Polycnemum arvense L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

- *longiflora* L.

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

- *viscosus* L'Hérit.

Polygonaceae

Emex spinosa Camp.

Fagopyrum esculentum Moench.

Polygonum aviculare L.

- *Baldschuanicum* Rgl.
- *Convolvulus* L.
- *divaricatum* L.
- *Hydropiper* L.
- *lapathifolium* L. ★
- *mite* Schrad.
- *orientale* L.
- *Persicaria* L.

Rheum Emodi Wall.

- *undulatum* L.
- *tataricum* Lf.

Rumex alpinus L.

- *conglomeratus* Murr.
- *crispus* L.
- *domesticus* Hartm.
- *Hydrolapathum* Huds.
- *maritimus* L.
- *nemorosus* Schrad. ★
- *obtusifolius* L.
- *Patientia* L.
- *pulcher* L.
- *salicifolius* Weinm.

Thymelaeaceae

Daphne Mezereum L. ★

Elaeagnaceae

Hippophae rhamnoides L. ★

Euphorbiaceae

Acalypha Virginica L.

Euphorbia Chamaesyce L.

— Characias L.

Euphorbia Cyparissias L.

— exigua L.

— helioscopia L.

— Ipecacuanha L.

— Lathyris L.

— palustris L.

— peplus L.

— platyphylla L.

— pubescens Desf.

Mercurialis annua L.

Datisceae

Datisca cannabina L.

Cannabinaceae

Cannabis sativa L.

Humulus Lupulus L.

Ulmaceae

Ulmus montana With. ★

Celtis occidentalis L.

Moraceae

Morus alba L. ★

Morus nigra L.

Urticaceae

Parietaria erecta Mert. et Koch.

Urtica cannabina L.

— dioica L.

— pilulifera L.

Cupuliferae

Quercus pedunculata Ehrh. ★

Corylaceae

Carpinus Betulus L.

Corylus Avellana L.

Juglandaceae

Juglans nigra L.

Pterocarya Caucasica C. A. Mey.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.

GYMNOSPERMÆ

Coniferæ

Abies pectinata D. C. ★

Cedrus Atlantica Manetti. ★

Juniperus communis L. ★

Taxus baccata L.

Tsuga Mertensiana Bongard.

MONOCOTYLEAE

Hydrocharitaceae

Elodea Canadensis Rich.

Alismataceae

Alisma Plantago L.

Damasonium stellatum Rich.

Juncaginaceae

Scheuchzeria palustris L.

Triglochin palustre L.

Potamogetonaceae

Potamogeton alpinus Balbis. ★

Orchidaceae

Aceras anthropophora R. Br. ★

Cephalanthera pallens Rich. ★

Epipactis atrorubens Schult.

— palustris Crantz.

Goodyera repens R. Br. ★

Gymnadenia conopea R. Br. ★

Limodorum abortivum Sw. ★

Loroglossum hircinum Rich.
Neottia nidus-avis Rich.
Orchis viridis Crantz. ★

Iridaceae

Gladiolus communis L.
Iris foetidissima. L. ★
— graminea L.
— halophyla Pall.
— Pseudo-Acorus L.
— Sibirica L.
— Virginica L.
— virescens D. C. ★
— Xyphium Ehrh.

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.
Leucoium aestivum L.
— verum L.
Narcissus poeticus L.
— radiiflorus Salisb.
— silvestris Lam. ★
Sternbergia lutea Ker-Gawl.

Asparagaceae

Asparagus officinalis L.
Convallaria maialis L. ★
Danae racemosa Moench. ★
Paris quadrifolia L.
Polygonatum multiflorum All.
— vulgare Desf.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Dcne.
Tamus communis L. ★

Liliaceae

Allium acutangulum Schrad.
— albidum Fisch.
— Ampeloprasum L.
— carinatum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— Moly L.
— montanum Schm. ★
— obliquum L.
— oleraceum L.
— Ophioscorodon Don.

Allium paradoxum Don. (bulb.)
— Porrum L.
— roseum L.
— rotundum L.
— sativum L.
— Schoenoprasum L.
— sphaerocephalum L. ★
— Scorodoprasum L.
— strictum Schrad.
— ursinum L.
— victorialis L.

Asphodeline Liburnica Rehb.
— lutea Rehb.

Endymion nutans Dumort.
— patulus Gren et Godr.

Fritillaria imperialis L.
— Libanotica Boiss. ★
— Meleagris L.

Funckia coerulea Andr.

Galtonia candicans Dcne.

Hemerocallis fulva L.
— graminea Andr.

Lilium Martagon L.

Muscari comosum Mill.
— neglectum Guss.

Ornithogalum Algeriense Jord.
— Pyrenaicum L.

Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lam.

Scilla autumnalis L. ★
— bifolia L. ★
— hemisphaerica Boiss.

Tulipa silvestris L.

Uropetalum serotinum Ker-Gawl.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.
Tofieldia calyculata Wahlbg.
Veratrum nigrum L.

Commelinaceae

Commelina communis L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia subaspera Ker-Gawl.
— Virginica L.

Juncaceae

Juncus bufonius L.
— conglomeratus L.
— compressus Jacq.

- effusus L.
- glaucus L.
- lampocarpus Ehrh.
- tenuis Willd.
- Luzula albida* D. C.
- campestris D. C.
- multiflora Lej.
- nivea D. C.

Araceae

- Acorus Calamus* L.
- Arum Italicum* Mill.
- vulgare Lam
- Calla palustris* L.

Typhaceae

- Sparganium ramosum* Huds.
- simplex Huds.
- Typha angustifolia* L.
- latifolia L.
- minima Hoppe

Cyperaceae

- Carex acuta* L.
- cyperoides L.
- Davalliana Sm. ★
- depauperata Good.
- distans L.
- disticha Huds.
- divulsa Good.
- echinata Murr.
- flava L.
- glauca Murr.
- Grayi Carey.
- Hornschuchiana Hoppe.
- laevigata Sm.
- leporina L.
- maxima Scop.
- muricata L.
- nutans Host.
- pallescens L.
- paludosa Good.
- panicea L.
- paniculata L.
- paradoxa Willd.
- praecox Jacq.
- Pseudo-Cypertis L.
- punctata Gand.
- remota L.
- silvatica Huds.

- Carex strigosa* Huds.
- stricta Good.
- teretiuscula Good
- tomentosa L.
- vesicaria L.
- vulgaris Fries.
- vulpina L.

Cladium Mariscus R. Br.

Cyperus flavescens L.

- fuscus L.
- longus L.
- vegetus Willd.

Eelocharis ovata R. Br.

Eriophorum angustifolium Roth.

- latifolium Hoppe.

Scirpus atrovirens Willd.

- compressus Pers.
- Holoschaenus L.
- lacustris L.
- maritimus L.
- mucronatus L.
- silvaticus L.
- Tabernaemontani Gmel.

Graminaceae

- Aegilops caudata* L.
- ovata L.
- triuncialis L.
- Agropyrum caninum* Roem. et Sch.
- glaucum Roem. et Sch.
- junceum P. Beauv.
- repens P. Beauv.
- Agrostis alba* L.
- canina L.
- elegans Thore.
- nebulosa Boiss. et Reut
- vulgaris With.
- Aira caryophyllea* L.
- Alopecurus agrestis* L.
- geniculatus L.
- pratensis L.
- Andropogon hirtum* L.
- Ischaemum L.
- Antheophora elegans* Schreb.
- Anthoxanthum odoratum* L.
- Antinoria agrostidea* Parl.
- Apera spica-venti* P. Beauv.
- Arrhenatherum avenaceum* P. Beauv.
- bulbosum Schltd.
- Aristella bromoides* Bertol.

Avena fatua L.
 — *Ludoviciana* Dur.
 — *orientalis* Schreb.
 — *pratensis* L.
 — *sativa* L.
 — *sempervirens* Vill.
Baldingera arundinacea Dumort.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyon P. Beauv.
 — *pinnatum* P. Beauv.
 — *silvaticum* Roem. et Sch.
Briza maxima L.
 — *media* L.
Bromus asper L.
 — *arvensis* L.
 — *erectus* Huds.
 — *Madritensis* L. ★
 — *maximus* Desf.
 — *mollis* L.
 — *racemosus* L.
Bromus secalinus L.
 — *sterilis* L.
 — *tectorum* L. ★
Calamagrostis Epigeios Roth.
 — *lanceolata* Roth.
Genchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris radiata Sw.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Cinna sobolifera Link.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Crypsis aculeata Ait.
 — *alopecuroides* Schrad.
Ctenopsis pectinella Not.
Cynosurus cristatus L.
 — *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
 — *juncea* P. Beauv.
Desmazeria loliacea Nym.
 — *Sicula* Dumort.
Diarrhena Americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinaria capitala Desf.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus Europaeus L.
 — *giganteus* Walf.

Elymus Virginicus L.
Eragrostis major Host.
 — *minor* Host.
 — *pilosa* P. Beauv.
Ehrharta panicea Sm.
Festuca arundinacea Schreb.
 — *duriuscula* L.
 — *fallax* Thuil.
 — *gigantea* Vill.
 — *heterophylla* Lam.
 — *ovina* L.
 — *pratensis* Huds.
 — *rubra* L.
 — *tenuifolia* Sibth.
 — *Valesiaca* Gaud.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans R. Br.
Hierochloa borealis R. et S. ★
Holcus lanatus L.
 — *mollis* L.
Hordeum bulbosum L.
 — *distichum* L.
 — *murinum* L.
 — *secalinum* Schreb.
 — *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
 — *phleoides* Pers.
 — *Valesiaca* Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lolium perenne L.
 — *temulentum* L.
Melica glauca F. Sch.
 — *nutans* L.
 — *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Nardurus Lachenalii Godr.
Oplismenus Crus-Galli Kth..
Panicum capillare L.
 — *miliaceum* L.
 — *virgatum* L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Phalaris Canariensis L.
 — *coerulescens* Desf.
 — *paradoxa* L.

Phleum asperum Jacq. ★

- *Michelii* All.
- *phalaroides* Koel.
- *pratense* L.

Phragmites communis Trin

Poa annua L.

- *brevifolia* D. C.
- *bulbosa* L.
- *caesia* Smith.
- *compressa* L.
- *Langana* Richb. ★
- *nemoralis* L.
- *pratensis* L.
- *silvatica* Chaix.
- *trivialis* L.

Sclerochloa dura P. Beauv.

- *rigida* Griseb.

Secale Cereale L.

Sesleria argentea Sav.

Setaria glauca P. Beauv.

Setaria Italica P. Beauv.

- *verticillata* P. Beauv.
- *viridis* P. Beauv.

Sorghum Halepense Pers.

Stipa capillata L. ★

- *pennata* L.
- *tortilis* Desf.

Tripsacum dactyloides L.

Trisetum flavescens P. Beauv.

Triticum dicoccoïdes A. Schultz. ★

- *Spelta* L.
- *turgidum* L.
- *ulgare* Vill.

Uniola latifolia Michx.

Uralespis cuprea Kth.

Vulpia myuros Gmel.

- *sciuroïdes* Gmel.

Zea Mays L.

ACOTYLEAE VASCULARES

Filicaceae

Allosorus crispus Bernh.

Aspidium aculeatum Sw.

- *angulare* Kit.
- *angulare* Kit. v. *proliferum* Br.
- *lobatum* Sw.

Asplenium Ruta-muraria L.

- *Trichomanes* L.

Athyrium Filix-femina Roth.

Ceterach officinarum Willd.

Cystopteris bulbifera Bernh.

- *fragilis* Bernh.

Osmunda regalis L.

Phegopteris calcarea Fée.

- *Dryopteris* Fée.

Phegopteris polypodioides Fée.

Polypodium vulgare L.

Nephrodium aemulum Ry.

- *Filix-mas* Rich.
- *Oreopteris* Kth. ★
- *Thelypteris* Desr.
- *remotum* Ry.

(= *Filix-mas* × *spinulosum*)

- *uliginosum* Ry.

(= *cristatum* × *spinulosum*)

Scolopendrium officinale Sm.

Struthiopteris Germanica Willd.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam (pl.).

Indices seminum desideratorum ante diem I mensis
Februarii MCMXXXV rogamus.

Prof. P.-A. GENTY,
Horti-Director.

J. CLEMENT,
Hortulanus primarius.