42

(2)

Society of Apothecaries of London.

Mo. Bot. Garden,
1895.

CHELSEA BOTANIC GARDEN.

[1895?]

LIST OF SEEDS OFFERED IN EXCHANGE.

Ranunculaceæ <i>Aconitum ferox</i> — <i>Lycotomum</i> — <i>Napellus</i> — <i>paniculatum</i> <i>Actæa spicata</i> <i>Adonis autumnalis</i> <i>Aquilegia atropurpurea</i> — <i>canadensis</i> — <i>cœrulea</i> — <i>hybrida</i> — <i>vulgaris</i> — <i>alba</i> <i>Cimicifuga racemosa</i> <i>Clematis erecta</i> — <i>integrifolia</i> <i>Delphinium Consolida</i> — <i>laxiflorum</i> — <i>mesoleucum</i> — <i>splendens</i> — <i>Staphisagria</i> <i>Nigella aromatica</i> — <i>damascena</i> — <i>nana</i> <i>Thalictrum divarica-</i> <i>tum</i> — <i>glaucescens</i> — <i>glaucum</i>	<i>Papaver somniferum</i> — <i>Danebrog</i> — <i>nigro-ma-</i> — <i>culatum</i> — <i>setigerum</i> — <i>umbrosum</i>	<i>Myagrum perfoliatum</i> <i>Raphanus caudatus</i> <i>Sisymbrium strictis-</i> — <i>simum</i>	Linaceæ <i>Linum album</i> — <i>grandiflorum</i> — <i>usitatissimum</i>
	Cruciferae <i>Arabis albidus</i> <i>Aubrietia macrostyla</i> <i>Brassica alba</i> — <i>chinensis</i> — <i>geniculata</i> — <i>japonica</i> — <i>Juncea</i> — <i>nigra</i> — <i>orientalis</i> — <i>pekinensis</i> <i>Bunias orientalis</i> <i>Camelina sativa</i> <i>Cheiranthus cheiri</i> <i>Chorispora stricta</i> <i>Cochlearia officinalis</i> <i>Crambe cordifolia</i> — <i>maritima</i> — <i>orientale</i> <i>Eruca sativa</i> <i>Erysimum cheiran-</i> — <i>thoides</i> — <i>Peroffskianum</i> <i>Iberis amara hesperidi-</i> — <i>folia</i> — <i>coronaria</i> — <i>umbellata</i> <i>Isatis tinctoria</i> <i>Lepidium sativum</i> <i>Lunaria biennis</i> <i>Malcolmia bicolor</i> — <i>maritima</i> <i>Mathiola annua</i> <i>Melanosinapis abys-</i> — <i>sinica</i>	Resedaceæ <i>Reseda crispata</i> — <i>hybrida</i> — <i>lutea</i> — <i>Mesterranea.</i> — <i>myriophylla</i>	Malvaceæ <i>Abutilon Avicennæ</i> <i>Althæa officinalis</i> — <i>rosea</i> — <i>taurinensis</i> <i>Gossypium herbaceum</i> <i>Hibiscus Trionum</i> — <i>vesicarius</i> <i>Kitaibelia vitifolia</i> <i>Lavatera cretica</i> — <i>trimestris</i> <i>Malope trifida</i> <i>Malva crispa</i> — <i>rotundifolia</i>
Papaveraceæ <i>Argemone mexicana</i> <i>Chelidonium majus</i> <i>Papaver amœnum</i> — <i>Argemone</i> — <i>Danebrog.</i> — <i>Hookeri, fl. pl.</i> — <i>officinale</i> — <i>orientale</i> — <i>Rhoeas fl. pl.</i> — <i>somniferum</i>		Caryophyllaceæ <i>Agrostemma Githago</i> <i>Cerastium perfoliatum</i> <i>Dianthus barbatus</i> <i>Eudianthe coeli-rosa</i> — <i>pusilla.</i> <i>Gypsophila elegans</i> <i>Lychnis chalconica</i> — <i>coronaria</i> — <i>diurna</i> — <i>vespertina</i> <i>Saponaria cerastoides</i> — <i>officinalis</i> <i>Silene Armeria</i> — <i>Atocion</i> — <i>Bergeri</i> — <i>ciliata</i> — <i>cretica</i> — <i>integripetala</i> — <i>linicola</i> — <i>muscipula</i> — <i>pendula</i> — <i>rubella</i> <i>Vaccaria vulgaris</i> <i>Viscaria cardinalis</i> — <i>caryophylloides</i> — <i>oculata</i>	Sterculiaceæ <i>Rulingia parviflora</i> <i>Sterculia diversifolia</i> Geraniaceæ <i>Erodium Moschatum</i> <i>Geranium eriostemon</i> — <i>ibericum</i> — <i>maculatum</i> — <i>Robertianum</i> — <i>sanguineum</i> <i>Impatiens Roylei</i> — <i>tricornis</i> <i>Oxalis crenata (bulbs)</i> Hypericaceæ <i>Androsæmum officinale</i> <i>Hypericum grandiflorum</i> — <i>perforatum</i>

Tropæolaceæ

Tropæolum majus
— — hybrid

Rutaceæ

Dictamnus albus
Ruta graveolens

Rhamnaceæ

Rhamnus catharticus

Leguminosæ

Albizzia lophantha
Colutea arborescens
Coronilla varia
Ervum Ervilia
— Lens
Faba vulgaris
Galega officinalis
— orientalis
Genista tinctoria
Lathyrus Aphaca
— articulatus
— Cicera
— Clymenum
— latifolius
— — albus
— magellanicus
— Nissolia
— odoratus
— pseudo-Aphaca
— tingitanus
Lotus edulis

Lupinus albo-coccineus
— Blaschkeanus
— Cruikshanksii
— Dunnettii - superbus
— Hartwegii
— hirsutus
— Moritzianus
— mutabilis varicolor
— nanus
— polyphyllus
— sericeus
— subcarnosus
— venustus
Melilotus albus
Mimosa pudica
Orobis niger
— vernus
Pisum maritimum
— sativum Bouquet
Pocockia cretica
Sarthamnus Scoparius
Spartium Junceum
Tetragonolobus luteus
— purpureus
Trigonella coerulea
— fœnum græcum
— polycerata
Trifolium hybridum
Vicia atropurpurea
— purpurea

Rosaceæ

Agrimonia Eupatoria
— leucantha
— pilosa
Geum coccineum
— intermedium
— macrophyllum
— rivale
— rubellum
— urbanum
Potentilla argyrophylla
— bicolor
— canadensis
— chrysantha
— erecta
— hybrida fl. pl.
— pedata
— rupestris
Poterium Sanguisorba
Pyrus Japonica
Rosa rugosa
Spiræa Aruncus
— Filipendula
— Ulmaria

Saxifragaceæ

Heuchera ribifolia
Tellima grandiflora

Onagraceæ

Clarkia elegans
— gauroides
— integripetala
— pulchella

Epilobium hirsute
— fl. viride
Euchardium concinnum
Godetia amabilis
— amœna
— Lindleyana
— rubicunda
— schaminii
— tenella
— viminea
— Whitneyi
Lopezia coronata
Cenothera anisoloba
— biennis
— Lamarckiana
— odorata
— purpurea

Coriariaceæ

Coriaria myrtifolia

Lythraceæ

Lythrum Salicaria

Begoniaceæ

Begonia Schmidtii
— semperflorens

Myrtaceæ

Callistemon brachyan-
drus

Callistemon phœniceus
— rigidus
Eucalyptus leucoxylon
— platypus var.
— mutans
Eugenia pimenta
Melaleuca acuminata

Cucurbitaceæ

Benincasa hispida
Bryonia dioica
Cucurbita Aurantia
— ovifera
— pepo var. lutes-
— triata minor
— — ovata
Ecballium Elaterium
Lagenaria vulgaris
Momordica Charantia

Datisceæ

Datisca cannabinnæ

Araliaceæ

Aralia nudicaulis

Umbelliferae

Æthusa Cynapium
Ammi majus
Anethum graveolens
Anthriscus cerefolium
— sylvestris
Apium graveolens
Archangelica officinalis
Astrantia Biebersteinii
— carniolica
— helleborifolia
— major

Carum Carui
Cicuta virosa
Conium maculatum
Coriandrum sativum
Daucus Carota
— gingidium
Dorema Asafoetida
Eryngium alpinum
— campestre
— divaricatum
— giganteum
— planum
Ferula glauca
— thyrsofolia
— persica
— tingitana
Fœniculum vulgare
Heracleum giganteum
— persicum
— platytænum
— tauricum
Ligusticum officinale
Molopospermum cicu-
— tarium
— peloponessicum
Myrrhis odorata

Ceanothe crocata
Opopanax Chironium
Pastinaca sativa
Peucedanum officinale
— venetum
Sium angustifolium
— Sisarum
Smyrniolum Olusatrum
Thapsia villosa
Zizia aurea

Caprifoliaceæ

Sambucus californicus

Aristolochiaceæ

Asarum europeum

Rubiaceæ

Galium Aparine

Valerianaceæ

Centranthus ruber
— — albus
Valeriana officinalis
— sambucifolia
Valerianella coronata

Dipsaceæ

Asterocephalus gra-
— minifolius
Cephalaria alpina

— banatica
— tartarica
Dipsacus ferox
— Fullonum

Compositæ

Achillea Ageratum
— filipendulina
— Millefolium
— nobilis
Acroclinium roseum
Alfredia cernua
Amberboa moschata
— muricata
Anacyclus Pyrethrum
Anthemis austriaca
— nobilis
Arctium majus
Artemisia absinthium
— sacrorum lati-
— lobium
— santonica
Aster bessarabicus
— præcox
— pumilis
— pyraeneus
— umbellatum
Bidens chrysanthemoides
Calendula officinalis
— — fl. pl.
— — meteor

Calliopsis bicolor
 Carbenia Benedicta
 Carthamus tinctorius
 Centaurea Collina
   — cyanus
   — — minor
   — Lippii
   — macrocephalus
   — Scabiosa
   — sulphurea
 Chrysanthemum Carina-
   tum
   — frutescens
   — segetum
   — tricolor
   — viscosum
 Cichorium Endivia
   — Intybus
 Cirsium cynaroides
 Crepis rubra
 Dahlia glabrata
   — Merckii
 Dimorphotheca pluvialis
 Doronicum Pardalian-
   ches
 Dracopis amplexicaulis
 Echinops banaticus
 Eupatorium ageratoides
   — aromaticum
   — cordatum
   — ligustrinum
   — sessifolium
 Flaveria Contrayerba
 Gaillardia pulchella
 Harpalium rigidus
 Hebeclinium ianthinum
 Hedypnois cretica
 Helenium brachyglossum
 Helianthus annuus
   — — globosus
   — fistulosus
   — argophyllus
   — flore-pleno
   — Maximillianum
 Helichrysum bracteatum
   — — album
 Hieracium carpaticum
   — compositum
   — lycopsifolium
   — Pilosella
   — umbellatum
 Inula Helenium
 Lactuca altissima
   — sativa
   — virosa
 Leptosyne Douglassii
   — Stillmanni
 Mulgedium alpinum
   — Plumieri
 Ptarmica vulgaris
 Pyrethrum macrophy-
   llum
   — Parthenium
   — selaginoides
   — roseum
 Rhaponticum pulchrum
 Scolymus grandiflora

Scorzonera hispanica
 Senecio coriaceous
   — Cruenta
   — elegans
 Silphium Hornemannii
 Shortia californica
 Silybum Marianum
 Sonchus palustris
 Stenactis speciosa
 Tagetes erecta
   — patula
 Tanacetum vulgare
 Tragopogon porrifolius
 Vernonia noveboracensis
 Xanthium macrocarpum
   — Strumarium

Lobeliaceæ

Lobelia inflata
   — siphilitica
   — speciosa

Campanulaceæ

Campanula giganteum
   — latifolia
   — medium
   — persicifolia
   — retrorsa
   — Waldsteiniana
 Phyteuma campanu-
   loides
 Specularia perfoliata
   — speculum gran-
   diflorum
 Symphiandra pendula
 Wahlenbergia lobeliodes

Asclepiadaceæ

Asclepias curassavica

Gentianaceæ

Erythræa Centaurium
 Gentiana asclepiadea
   — lutea

Polemoniaceæ

Collomia coccinea
   — grandiflora
   — stenosisphon
 Gilia achillæfolia major
   — capitata
   — californica
   — laciniata
   — Liebmanni
   — multicaulis
   — tricolor
 Leptosiphon Androsaceus
 Phlox Drummondii

Hydrophyllaceæ

Phacelia tanacetifolia
 Whitlavia grandiflora

Convolvulaceæ

Convolvulus Scammonia
   — tricolor

Ipomæa glomerata
   — Hederacea
   — hybrida
   — limoata elegan-
   tissima
   — mexicana gran-
   diflora, alba
   — quamoclit
   — rubro-cœrulea
   — sibirica
 Pharbitis Nil

Boraginaceæ

Alkanna tinctoria
 Anchusa italica
 Borago officinalis
 Cerinthe major
   — — aspera

Solanaceæ

Atropa Belladonna
 Browallia grandiflora
 Capsicum annuum
   — frutescens
   — macrocarpum
 Datura lucida
   — quercifolia
   — Stramonium
   — Tatula
 Hyoscyamus niger
   — canariensis
 Nicandra physaloides
 Nicotiana acuminata
   — affinis
   — angustifolium
   — chinensis
   — Engelmannii
   — fruticosa
   — graciliflora
   — Manchuria
   — micrantha
   — paniculata
   — persica
   — rustica
   — sauveolens
   — Tabacum
   — — atrosan-
   guinea
   — texana
 Petunia hybrida
 Physalis Alkekengi
 Solanum Dulcamara
   — esculentum
   — guineense
   — humile
   — miniatum sub-
   serratum
   — Weatherhillei

Gesneraceæ

Gloxinia var. hort.

Scrophulariaceæ

Alonsoa albiflora
 Antirrhinum majus
   — Orontium

Collinsia bartsiaefolia
   — heterophylla
   — multicolor mar-
   morata
 Digitalis alba
   — ambigua
   — grandiflora
   — lutea
   — purpurea
 Linaria bipartita
   — maroccana
   — spartea
   — vulgaris
 Mimulus cardinalis
   — Tilingii
 Penstemon glandulosa
   — lævigatus
 Schizanthus humilis
   — papilionaceus
 Scrophularia altaica
   — nodosa
   — sambucifolia
   — Scopolii
 Verbascum Chaixii
   — Clatharia album
   — nigrum album
   — Thapsus
 Veronica crassifolia
   — elatior
   — foliosa
   — grandis
   — hybrida
   — orchidea
   — paniculata
   — persicifolia
   — speciosa
   — verticillata

Verbenaceæ

Verbena officinalis

Labiataæ

Betonica macrostachys
 Dracocephalum Mol-
   davica
 Hyssopus officinalis
 Leonurus Cardiaca
 Marrubium vulgare
 Ocimum graveolens
 Origanum vulgare
 Nepeta grandiflora
   — Cataria
 Phlomis Russelliana
 Salvia betonicaefolia
   — Horminum
   — laciniata
   — sibthorpii
   — verticillata Mol-
   lis
 Satureja hortensis
 Scutellaria Columnæ
   — sieversii
 Stachys Betonica
 Primulaceæ
 Anagallis arvensis

Anagallis indica
Primula japonica
— veris

Plumbaginaceæ

Armeria maritima alba
— oblongifolia
— speciosa
— splendida
— vulgaris
Statice emarginata

Plantaginaceæ

Plantago Cynops
— Psyllium

Amaranthaceæ

Amaranthus caudatus
— hypochondriacus

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa
— decandra

Basellaceæ

Basella rubra

Chenopodiaceæ

Atriplex hortensis
Beta maritima
Chenopodium anthel-
minticum
— Banus-Henricus

Polygonaceæ

Antigonum Leptopus
Emex spinosa
Polygonum divaricatum
— japonicum
Rheum Emodi
— officinale
Rumex alpinum
— hydrolapathum
— sanguineus

Thymelaceæ

Daphne mezereum
— — album

Clusiaceæ

Xanthochymus pictorius

Urticaceæ

Urtica balearica

Euphorbiaceæ

Euphorbia hyberna
— Lagacæ
— Lathyrus
— literata
— medicaginea
— palustris
— platyphylla
Mercurialis annua
Phyllanthus juglandi-
folius
Ricinus communis
— — armatus
— — nanus

Cannabinaceæ

Cannabis sativa
— — gigantea

Bromeliaceæ

Pitcairnia Andreana

Dioscoreaceæ

Dioscorea Batatas

Araceæ

Arum italicum
— maculatum
— — album

Cannaceæ

Canna edulis

Iridaceæ

Iris desertorum
— dichotoma
— pseudacorus
— sibirica

Liliaceæ

Allium fistulosum
— Porrum
— sativum
— Scorodoprasum
Anthericum Liliago
Asparagus officinalis
Asphodelus albus
Brodiaea congesta
Funkia ovata
Hemerocallis graminifolia
Hyacinthus candicans

Lilium Martagon
Polygonatum giganteum

Melanthaceæ

Veratrum album
— nigrum
— viride
Zygadenus elegans

Graminaceæ

Aira pulchella
Ægilops arata
Ægrostis elegans
Avena sativa
Brachypodium distach-
yum
Briza gracilis
Brizopyrum siculum
Bromus squarrosus
Coix Lachryma
Diagraphis arundinacea
— variegata
Gastridium australe
Hordeum distichum
— — vulgare mutum
Lagarus ovatus
Lolium temulentum
Oryza montana præcox
— sativa perennis
Panicum capillare
— miliaceum
Phalaris canariensis
— paradoxa
Secale cereale
Zea Mays

POSTAL ADDRESS:—

MR. A. CRANHAM,
BOTANIC GARDEN,
QUEEN'S ROAD,
CHELSEA, S.W.
LONDON, ENGLAND.

2

C.B. 42

Mo. Bot. Garden.
1897.

Society of Apothecaries of London.

CHELSEA BOTANIC GARDEN.

[1897]

LIST OF SEEDS OFFERED IN EXCHANGE.

Ranunculaceæ Aconitum ferox — Lycoctonum — Napellus — paniculatum Actæa spicata Adonis autumnalis Aquilegia atropurpurea — canadensis — californica — cœrulea — hybrida — vulgaris — — alba Cimicifuga racemosa Clematis erecta — integrifolia Delphinium Consolida — laxiflorum — mesoleucum — splendens — Staphisagria Helleborus fœtidus Nigella aromatica — damascena — — nana Ranunculus acris — bulbosus — Stevenii Thalictrum ambiguum — angustifolium — concinnum — divaricatum — glaucescens — glaucum — polygamum — squarrosus — tuberosum — virgosum Papaveraceæ Argemone mexicana Chelidonium majus Eschscholtzia californica Papaver Danebrog. — officinale — orientale — Rhœas — somniferum — somniferum — — Danebrog — — nigro-ma- — — culatum	Cruciferae Arabis albidus Brassica alba — chinensis — geniculata — japonica — Juncea — nigra — orientalis — pekinensis Bunias orientalis Camelina sativa Cheiranthus cheiri Chorispora stricta Cochlearia officinalis Crambe cordifolia — maritima — orientale Eruca sativa Erysimum cheiran- thoides — Peroffskianum Iberis amara hesperidi- folia — coronaria — umbellata Isatis tinctoria Lepidium sativum Lunaria biennis Malcolmia bicolor — maritima Mathiola annua Melanosinapis abys- sinica Myagræum perfoliatum Raphanus caudatus Sisymbrium strictis- simum Resedaceæ Reseda crispata — hybrida — lutea — Mesterranea. — myriophylla Caryophyllaceæ Agrostemma Githago Cerastium perfoliatum Dianthus barbatus — chinensis — prolifer	Endianthe coeli-rosa — pusilla. Gypsophila elegans Lychnis chalcedonica — coronaria — diurna — vespertina Saponaria cerastoides — officinalis Silene Armeria — Atocion — Bergeri — ciliata — cretica — integripetala — linicola — muscipula — pendula — rubella Vaccaria vulgaris Viscaria cardinalis — caryophylloides — oculata Linaceæ Linum album — grandiflorum — usitatissimum Malvaceæ Abutilon Avicennæ Althæa cannabina — officinalis — rosea — taurinensis Gossypium herbaceum Hibiscus Trionum — vesicarius Kitaibelia vitifolia Lavatera cretica — trimestris Malope trifida Malva crispa — rotundifolia Sterculiaceæ Rulingia parviflora Sterculia diversifolia Geraniaceæ Erodium Moschatum Geranium eriostemon	Geranium ibericum — maculatum — Robertianum — sanguineum Impatiens Roylei — tricornis Hypericaceæ Androsæmum officinale Hypericum grandiflorum — perforatum Tropæolaceæ Tropæolum majus — — hybrid — minus Rutaceæ Dictamnus albus Ruta graveolens — macrophylla Rhamnaceæ Rhamnus catharticus Leguminosæ Colutea arborescens Coronilla varia Ervum Ervilia — Lens Faba vulgaris Galega officinalis — orientalis Genista tinctoria Kennedyia rubicunda Lathyrus Aphaca — — sem-nigra — — Armitageanus — — Cicera — — Clymenum — — latifolius — — albus — — magellanicus — — Nissolia — — odoratus — — pseudo-Aphaca — — tingitanus Lotus denticulatus — edulis

Helianthus annuus
 — *globosus*
 — *fistulosus*
 — *argophyllus*
 — *cucumerifolius*
 — *flore-pleno*
 — *Maximillianum*
 — *multiflorus*
Helichrysum bracteatum
 — *album*
Hieracium carpaticum
 — *compositum*
 — *lycopsifolium*
 — *Pilosella*
 — *umbellatum*
Inula Helenium
Lactuca altissima
 — *sativa*
 — *virosa*
Leptosyne Douglassii
 — *Stillmanni*
Madia sativa
Mulgedium alpinum
 — *Plumieri*
Ptarmica grandiflora
 — *mongolica*
 — *vulgaris*
Pyrethrum macrophyllum
 — *Parthenium*
 — *selaginoides*
 — *roseum*
Rhaponticum pulchrum
Sanvitalia procumbens
Scolymus grandiflora
Scorzonera hispanica
Senecio coriaceus
 — *Cruenta*
 — *elegans*
Serratula Gmelini
Shortia californica
Silphium Hornemannii
Silybum Marianum
Solidago canadensis
 — *humilis*
 — *odora*
 — *virgata*
Sphenogyne speciosa
Stenactis speciosa
Tagetes erecta
 — *patula*
 — *signata*
Tanacetum boreale
 — *vulgare*
Tragopogon porrifolius
Vernonia noveboracensis
Xanthium macrocarpum
 — *Strumarium*
Zinnia elegans

Lobeliaceæ

Lobelia inflata
 — *siphilitica*

Campanulaceæ

Campanula giganteum
 — *latifolia*
 — *medium*
 — *persicifolia*
 — *retrorsa*
 — *Waldsteiniana*
Specularia perfoliata
 — *speculum grandiflorum*
Symphandra pendula

Asclepiadaceæ

Asclepias curassivica
 — *incarnatum*
Vincetoxicum officinale

Gentianaceæ

Erythraea Centaurium
Gentiana asclepiadea
 — *lutea*

Polemoniaceæ

Collomia coccinea
Gilia achillæfolia major
 — *californica*
 — *capitata*
 — *laciniata*
 — *Liebmanni*
 — *multicaulis*
 — *tricolor*
Leptosiphon Androsaceus
Phlox Drummondii

Hydrophyllaceæ

Phacelia tanacetifolia
Whitlavia grandiflora

Convolvulaceæ

Convolvulus Scammonia
 — *tricolor*
Ipomæa glomerata
 — *hybrida*
 — *limoata elegantissima*
 — *rubro-cœrulea*
 — *sibirica*
Pharbitis Nil

Boraginaceæ

Alkanna tinctoria
Anchusa italica
Borago officinalis
Cerithe major
 — *aspera*
 — *minor*
Nemophila insignis
 — *maculata*

Solanaceæ

Atropa Belladonna
Browallia grandiflora
Capsicum annuum
 — *frutescens*
 — *macrocarpum*
Datura lucida
 — *quercifolia*
 — *Stramonium*
 — *Tatula*
Hyoscyamus canariensis
 — *niger*
Nicandra physaloides
Nicotiana acuminata
 — *affinis*
 — *angustifolium*
 — *chinensis*
 — *Engelmannii*
 — *fruticosa*
 — *graciliflora*
 — *Manchuria*
 — *micrantha*

Nicotiana paniculata

— *persica*
 — *plumbaginifolia*
 — *rustica*
 — *sauveolens*
 — *Tabacum*
 — *atrosan-*
   guinea
 — *texana*
 — *vincaeflora*
Petunia hybrida
Physalis Alkekengi
Solanum Dulcamara
 — *esculentum*
 — *guineense*
 — *humile*
 — *miniatum sub-*
   serratum
 — *pseudo - capsicum*
 — *Weatherhillii*

Gesneraceæ

Gloxinia var. hort.

Ericaceæ

Galtheria procumbens

Scrophulariaceæ

Alonsoa albiflora
Antirrhinum majus
 — *Orontium*
Collinsia bartsiaefolia
 — *heterophylla*
 — *multicolor mar-*
   morata
Digitalis alba
 — *ambigua*
 — *grandiflora*
 — *lutea*
 — *purpurea*
Linaria bipartita
 — *delphinoides*
 — *maroccana*
 — *spartea*
 — *vulgaris*
Mimulus cardinalis
 — *Tilingii*
Pentstemon glandulosa
 — *lævigatus*
Schizanthus humilis
 — *papilionaceus*
Scrophularia altaica
 — *nodosa*
 — *sambucifolia*
 — *Scopolii*
Verbascum Chaixii
 — *Clatharia album*
 — *nigrum*
 — *album*
 — *Thapsus*
Veronica crassifolia
 — *elatior*
 — *foliosa*
 — *grandis*
 — *hybrida*
 — *orchidea*
 — *paniculata*
 — *persicifolia*
 — *spuria*
 — *verticillata*

Verbenaceæ

Verbena hybrid vars.
 — *officinalis*

Labiataæ

Betonica macrostachys
Dracocephalum Mol-
   davica
Hyssopus officinalis
Leonurus Cardiaca
Marrubium vulgare
Nepeta Cataria
 — *grandiflora*
Ocimum graveolens
Origanum vulgare
Phlomis Russelliana
Salvia betonicaefolia
 — *Horminum*
 — *laciniata*
 — *sibthorpii*
 — *verticillata Mol-*
   lis
Satureja hortensis
 — *montana*
Scutellaria Columnæ
 — *sieversii*
Stachys Betonica

Primulaceæ

Anagallis arvensis
 — *indica*
Primula japonica
 — *veris*

Myrsineaceæ

Ardisia crenulata

Plumbaginaceæ

Armeria alpina
 — *maritima alba*
 — *oblongifolia*
 — *speciosa*
 — *vulgaris*
Statice emarginata
 — *Gmelini*
 — *latifolia*

Plantaginaceæ

Plantago Cynops

Amaranthaceæ

Amaranthus caudatus
 — *hypocondriacus*
Rivinia lævis
 — *tinctoria*

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa
 — *longiflora*

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa
 — *decandra*

Basellaceæ

Basella rubra

Chenopodiaceæ

Atriplex hortensis
 — *rubra*
Beta maritima

Chenopodium anthel-
manticum
— Banus-Henricus
— Botrys

Polygonaceæ

Antigonum Leptopus
Emex spinosa
Polygonum divaricatum
— japonicum
Rheum Emodi
— officinale
Rumex alpinum
— hydrolapathum
— sanguineus

Thymelaceæ

Daphne mezereum
— — album

Urticaceæ

Laportia gigas
Urtica balearica

Euphorbiaceæ

Euphorbia Lathyris
— medicaginea
— palustris
— platyphylla

Mercurialis annua
Phyllanthus juglandi-
folius
Ricinus communis
— — armatus

Cannabinaceæ

Cannabis sativa
— — gigantea

Bromeliaceæ

Pitcairnia Andreana

Dioscoreaceæ

Dioscorea Batatas

Araceæ

Arum italicum
— maculatum
— album

Cannaceæ

Canna edulis

Iridaceæ

Iris albescens
— desertorum

Iris pseudacorus
— sibirica
— squalens

Liliaceæ

Allium fistulosum
— Porrum
— sativum
— Scorodoprasum

Anthericum Liliago
Asparagus officinalis
Asphodelus albus
Brodiaea congesta
Funkia ovata
Hemerocallis graminifolia
Hyacinthus candicans
Lilium Martagon
Polygonatum giganticum

Melanthaceæ

Veratrum album
— nigrum
— viride
Zygadenus elegans

Alismaceæ

Alisma Plantago

Graminaceæ

Aira pulchella
Ægilops arata
Ægrostis elegans
Avena sativa
Brachypodium distach-
yum
Briza gracilis
— maxima
Brizopyrum siculum
Bromus squarossus
Coix Lachryma
Diagraphis arundinacea
— variegata
Hordeum Ægiceras
— distichum
— vulgare mutum
Lagurus ovatus
Lolium temulentum
Oryza montana præcox
— sativa latifolia
— perennis
Panicum capillare
— eruciforme
— miliaceum
Phalaris canariensis
— paradoxa
Secale cereale
Setaria italica
Triticum vulgare
Zea Mays

POSTAL ADDRESS:—

MR. A. CRANHAM,
BOTANIC GARDEN,
QUEEN'S ROAD,
CHELSEA, S.W.
LONDON, ENGLAND.

ADDITIONAL SEEDS.

Abrus precatorius
Althæa ficifolia
—— flore-pleno
Alchemilla hybrida
Asclepias cornuti
Carex davalliana
Centranthus angustifolius
Delphinium albiflorum
—— hybridum
Eschscholtzia aurantiaca
—— tenuifolia
Eupatorium cannabinum
Hypochæris radiata
Iris dichotoma
Leucanthemum latifolium
Melia Azedarach
Nepeta colorata
—— melissæfolia
—— Mussini
Polygonum orientale
Primula Auricula
Sanguisorba media
Saxifraga umbrosa
Scilla campanulata
Silene maritima
Siler trilobum
Solanum nigrum
Trifolium ochroleucum
Valeriana pyrenaica
Veronica prostrata
—— spicata
—— urticæfolia

Society of Apothecaries of London.

CHELSEA BOTANIC GARDEN.

[1898.]

Mo. Bot. Garden.

LIST OF SEEDS OFFERED IN EXCHANGE.

Ranunculaceæ <i>Aconitum ferox</i> — <i>Lycocotum</i> — <i>Napellus</i> — <i>paniculatum</i> <i>Actæa spicata</i> <i>Adonis autumnalis</i> <i>Aquilegia canadensis</i> — <i>californica</i> — <i>coerulea</i> — <i>hybrida</i> — <i>vulgaris</i> — <i>alba</i> <i>Cimicifuga racemosa</i> <i>Clematis erecta</i> — <i>integrifolia</i> <i>Delphinium albiflorum</i> — <i>Consolida</i> — <i>elegans</i> — <i>hybridum</i> — <i>laxiflorum</i> — <i>mesoleucum</i> — <i>splendens</i> — <i>Staphisagria</i> <i>Helleborus foetidus</i> <i>Nigella aromatica</i> — <i>damascena</i> — <i>nana</i> — <i>hispanica</i> <i>Ranunculus acris</i> — <i>bulbosus</i> — <i>Stevenii</i> <i>Thalictrum ambiguum</i> — <i>angustifolium</i> — <i>concinnum</i> — <i>divaricatum</i> — <i>glaucescens</i> — <i>glaucum</i> — <i>medium</i> — <i>polygamum</i> — <i>rugosum</i> — <i>sibiricum</i> — <i>squarrosum</i> — <i>tuberosum</i> — <i>virgosum</i> Papaveraceæ <i>Argemone mexicana</i> <i>Chelidonium majus</i> <i>Eschscholtzia californica</i> — <i>tenuifolia</i> <i>Papaver amœnum</i> — <i>Argemone</i>	<i>Papaver Danebrog</i> — <i>officinale</i> — <i>orientale</i> — <i>Rhœas</i> — <i>somniferum</i> — <i>Danebrog</i> — <i>nigro-maculatum</i> Cruciferae <i>Arabis albidus</i> <i>Brassica alba</i> — <i>chinensis</i> — <i>geniculata</i> — <i>japonica</i> — <i>Juncea</i> — <i>nigra</i> — <i>orientalis</i> — <i>pekinensis</i> <i>Bunias orientalis</i> <i>Camelina sativa</i> <i>Cheiranthus Cheiri</i> <i>Chorispora stricta</i> <i>Cochlearia officinalis</i> <i>Crambe cordifolia</i> — <i>maritima</i> — <i>orientale</i> <i>Eruca sativa</i> <i>Erysimum cheiran-</i> — <i>thoides</i> — <i>Peroffskianum</i> <i>Iberis amara hesperidi-</i> — <i>folia</i> — <i>umbellata</i> <i>Isatis tinctoria</i> <i>Lepidium sativum</i> <i>Lunaria biennis</i> <i>Malcolmia bicolor</i> — <i>maritima</i> <i>Matthiola annua</i> <i>Melanosinapis abys-</i> — <i>sinica</i> <i>Myagrum perfoliatum</i> <i>Raphanus caudatus</i> <i>Sisymbrium pinnatifidum</i> — <i>strictissimum</i> Resedaceæ <i>Reseda crispata</i> — <i>lutea</i> — <i>Mesterranea.</i> — <i>myriophylla</i>	Cistaceæ <i>Cistus creticus</i> — <i>incanus</i> — <i>heterophyllus</i> — <i>polymorphus</i> Caryophyllaceæ <i>Agrostemma Githago</i> <i>Cerastium perfoliatum</i> <i>Dianthus barbatus</i> — <i>chinensis</i> — <i>prolifer</i> <i>Eudianthe coeli-rosa</i> — <i>pusilla.</i> <i>Gypsophila elegans</i> <i>Lychnis chalcædonica</i> — <i>coronaria</i> — <i>diurna</i> — <i>vespertina</i> <i>Saponaria officinalis</i> <i>Silene Armeria</i> — <i>Atocion</i> — <i>ciliata</i> — <i>cretica</i> — <i>linicola</i> — <i>maritima</i> — <i>muscipula</i> — <i>pendula</i> — <i>rubella</i> <i>Vaccaria vulgaris</i> <i>Viscaria cardinalis</i> — <i>caryophylloides</i> — <i>oculata</i> Portulacæ <i>Calandrinia elegans</i> — <i>grandiflora</i> <i>Portulacca grandiflora</i> Linaceæ <i>Linum album</i> — <i>grandiflorum</i> — <i>usitatissimum</i> Malvaceæ <i>Abutilon Avicennæ</i> <i>Althæa cannabina</i> — <i>ficifolia</i> — <i>officinalis</i> — <i>rosea</i> — <i>taurinensis</i>	<i>Gossypium herbaceum</i> <i>Hibiscus Cooperi</i> — <i>Trionum</i> — <i>vesicarius</i> <i>Kitaibelia vitifolia</i> <i>Lavatera cretica</i> — <i>trimestris</i> <i>Malope trifida</i> <i>Malva crispa</i> — <i>rotundifolia</i> — <i>sylvestris</i> Sterculiaceæ <i>Bulingia parviflora</i> <i>Sterculia diversifolia</i> Geraniaceæ <i>Erodium moschatum</i> <i>Geranium eriostemon</i> <i>Geranium ibericum</i> — <i>maculatum</i> — <i>Robertianum</i> — <i>sanguineum</i> <i>Impatiens Roylei</i> Hypericaceæ <i>Androsæmum officinale</i> <i>Hypericum grandiflorum</i> — <i>perforatum</i> Tropæolaceæ <i>Tropæolum majus</i> — <i>hybrid</i> — <i>minus</i> Rutaceæ <i>Cneorum tricocum</i> <i>Dictamnus albus</i> <i>Ruta graveolens</i> — <i>macrophylla</i> Rhamnaceæ <i>Rhamnus catharticus</i> Leguminosæ <i>Abrus precatorius</i> <i>Colutea arborescens</i> <i>Coronilla varia</i> <i>Ervum Ervilea</i> — <i>Lens</i>

Faba vulgaris
Galega officinalis
    — orientalis
Genista racemosa
    — tinctoria
Kennedya rubicunda
Lathyrus Aphaca
    — sem-nigra
    — Armitageanus
    — latifolius
    — albus
    — magellanicus
    — odoratus
    — pseudo-Aphaca
    — tingitanus
Lotus edulis
Lupinus albo-cockineus
    — Blaschkeanus
    — Cruikshanksii
    — Dunnettii - su-
        perbus
    — elegans
    — Hartwegii
    — hirsutus
    — Moritzianus
    — mutabilis vari-
        color
    — nanus
    — polyphyllus
    — sericeus
    — subcarnosus
    — venustus
Melilotus albus
Mimosa pudica
Orobis niger
Pisum maritimum
Pocockia cretica
Spartium Junceum
Tetragonolobus luteus
    — purpureus
Trifolium hybridum
    — ochroleucum
Trigonella coerulea
    — foenum græcum
    — polycerata
Vicia atropurpurea
    — purpurea

Rosaceæ
Agrimonia Eupatoria
    — leucantha
    — odorata
    — pilosa
Geum coccineum
    — intermedium
    — Japonicum
    — macrophyllum
    — rivale
    — rubellum
    — urbanum
Potentilla argyrophylla
    — bicolor
    — canadensis
    — chrysantha
    — erecta
    — formosa
    — hybrida fl. pl.
    — pedata
    — rupestris
Poterium Sanguisorba
Pyrus Japonica
Rosa rugosa
Spiræa Aruncus
    — filipendula
    — Ulmaria

Sanguisorbaceæ
Alchemilla hybrida
Sanguisorba carnea
    — media

Saxifragaceæ
Heuchera ribifolia
Saxifraga umbrosa
Tellima grandiflora

Onagraceæ
Clarkia elegans
    — gauroides
    — pulchella
Epilobium angustifolium
    — hirsute fl. viride
Euchardium concinnum
Godetia amabilis
    — amœna
    — Lindleyana
    — rubicunda
    — schaminii
    — splendens
    — tenella
    — viminea
Lopezia coronata
Oenothera anisoloba
    — biennis
    — Lamarckiana
    — odorata
    — purpurea
    — Sellowii
    — tetraptera

Coriariaceæ
Coriaria myrtifolia

Lythraceæ
Lythrum Salicaria

Begoniaceæ
Begonia Schmidtii
    — semperflorens
    — tuberosa

Myrtaceæ
Callistemon rigidus
Eugenia pimenta

Cucurbitaceæ
Benincasa hispida
Bryonia dioica
Cucurbita Aurantia
Ecballium Elaterium
Momordica Charantia

Datisceæ
Datisca cannabina

Araliaceæ
Aralia nudicaulis

Umbelliferæ
Æthusa Cynapium
Ammi majus
Anethum graveolens
Anthriscus cerefolium
    — sylvestris
Apium graveolens
Archangelica officinalis
Astrantia Biebersteinii
    — carniolica
    — helleborifolia
    — major

Carum Carui
Cicuta virosa
Conium maculatum
Coriandrum sativum
Daucus Carota
    — gingidium
Dorema Asafoetida
Eryngium alpinum
    — campestre
    — divaricatum
    — giganteum
    — planum
Ferula foetidissima
    — galbanifera
    — glauca
    — narthex
    — persica (true)
    — thyrsifolia
    — tingitana
Foeniculum vulgare
Heracleum giganteum
    — persicum
    — platytænum
    — tauricum
Levisticum officinale
Ligusticum officinale
**Molopospermum cicu-
 tarium**
    — peloponessicum
Myrrhis odorata
Oenanthe crocata
    — pinnatifolia
Opopanax Chironium
Pastinaca sativa
Peucedanum officinale
    — venetum
Siler trilobum
Sium angustifolium
    — Sisarum
Smyrniolum Olusatrum
Thapsia villosa
Zizia aurea

Caprifoliaceæ
Sambucus californicus

Aristolochiaceæ
Aristolochia elegans
Asarum europeum

Rubiaceæ
Galium Aparine

Valerianaceæ
Centranthus angustifolius
    — ruber
    — albus
Fedia Cornucopiae
Valeriana officinalis
    — Phu
    — pyrenaica
    — sambucifolia
Valerianella coronata

Dipsaceæ
**Asterocephalus gra-
 minifolius**
Cephalara alpina
    — banatica
    — tartarica
Dipsacus azureus
    — ferox
    — Fullonum
Scabiosa atropurpurea

Compositæ
Achillea Ageratum
    — filipendulina

Achillea millefolium
    — nobilis
Acroclinium roseum
Alfredia cernua
Amberboa moschata
    — muricata
    — odorata
Anacyclus Pyrethrum
Anthemis austriaca
    — nobilis
Arctium Lappa
    — majus
Artemisia absinthium
    — Mayi
    — sacrorum - lati-
        lobium
    — santonica
Aster abbreviatus
    — acris
    — Amellus
    — bessarabicus
    — eminens
    — hyssopifolia
    — paniculata
    — præcox
    — pumilis
    — pyreneus
    — sibiricum
    — umbellatum
Balsamita virgata
Bidens chrysanthemoides
Calendula arvensis
    — maritima
    — officinalis
    — fl. pl.
    — meteor
Calliopsis bicolor
    — tinctoria
Carbenia Benedicta
Carthamus tinctorius
Centaurea Collina
    — cyanus
    — minor
    — Kotschkyana
    — Lippii
    — macrocephalus
    — Scabiosa
    — sulphurea
**Chrysanthemum Carina-
 tum**
    — coronarium fl. pl.
    — fl. lutea
    — frutescens
    — segetum
    — tricolor
    — viscosum
Cichorium Endivia
    — Intybus
Cirsium cynaroides
    — monspesso-
        lanum
Crepis rubra
Cynara Scolymus
Dahlia glabrata
    — Merckii
    — variabilis
Dimorphotheca hybrida
    — pluvialis
**Doronicum Pardalian-
 ches**
Dracopis amplexicaulis
Echinops banaticus
Erigeron alpinum
    — glabellus
Eupatorium ageratoides
    — aromaticum
    — cannabinum
    — cordatum
    — ligustrinum
    — sessilifolium
Flaveria Contrayerba

Harpalium rigidus
 Hebeclinium ianthinum
 Hedypnois cretica
 Helenium autumnale
 — brachyglossum
 Helianthus annuus
 — — globosus-
 — fistulosus
 — argophyllus
 — cucumerifolius
 — flore-pleno
 — Maximillianum
 — multiflorus
 Helichrysum bracteatum
 — — album
 Hieracium carpatium
 — compositum
 — lycopsifolium
 — Pilosella
 — umbellatum
 Hypochaeris radiata
 Inula Helenium
 Lactuca altissima
 — sativa
 — perenne
 — virosa
 Lasthenia glabrata
 Leptosyne Douglassii
 Leucanthemum lati-
 folium
 Madia sativa
 Mulgedium alpinum
 — Plumieri
 Onopordon Acanthium
 Ptarmica grandiflora
 — mongolica
 — vulgaris
 Pyrethrum macrophyl-
 lum
 — Parthenium
 — selaginoides
 — roseum
 Rhaponticum pulchrum
 Sanvitalia procumbens
 Scorzonera hispanica
 Senecio coriaceous
 — Cruenta
 — elegans
 Serratula Gmelini
 Shortia californica
 Silphium Hornemannii
 Silybum Marianum
 Solidago canadensis
 — humilis
 — odora
 — virgata
 Sphenogyne speciosa
 Stenactis speciosa
 Tanacetum boreale
 — vulgare
 Taraxacum Dens-Leonis
 Tragopogon porrifolius
 Vernonia noveboracensis
 Xanthium macrocarpum
 — Strumarium
 Zinnia elegans
 — tenuifolia

Lobeliaceæ

Lobelia inflata
 — siphilitica

Campanulaceæ

Campanula giganteum
 — latifolia
 — macrantha

Campanula medium
 — persicifolia
 — retrorsa
 — turbinata
 Specularia hybrida
 — perfoliata
 — speculum gran-
 diflorum
 Symphiandra pendula

Asclepiadaceæ

Asclepias Cornuti
 — curassavica
 — incarnatum
 Vincetoxicum officinale

Gentianaceæ

Erythraea Centaurium
 Gentiana cruciata
 — lutea

Polemoniaceæ

Collomia coccinea
 Gilia achillæfolia major
 — californica
 — capitata
 — Liebmanni
 — multicaulis
 — tricolor
 Leptosiphon Androsaceus
 Phlox Drummondii

Hydrophyllaceæ

Phacelia tanacetifolia
 Whitlavia grandiflora

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor
 Ipomæa glomerata
 — hybrida
 — limoata elegan-
 tissima
 — rubro-cerulea
 — sibirica
 Pharbitis Nil

Boraginaceæ

Alkanna tinctoria
 Anchusa italica
 Borago officinalis
 Cerinthe major
 — — aspera
 — minor
 Nemophila insignis
 — maculata

Solanaceæ

Atropa Belladonna
 Browallia grandiflora
 Capsicum annuum
 — frutescens
 — macrocarpum
 Datura lucida
 — quercifolia
 — Stramonium
 — Tatula
 Hyoscyamus canariensis
 — niger

Nicandra physaloides
 Nicotiana acuminata
 — affinis
 — angustifolium
 — chinensis
 — Englemannii
 — fruticosa
 — graciliflora
 — Manchuria
 — micrantha
 — paniculata
 — persica
 — plumbaginifolia
 — rustica
 — sauveolens
 — Tabacum
 — — atrosan-
 guinea
 — texana
 — vinæflora
 Petunia hybrida
 — nyctaginifolia
 Physalis Alkekengi
 Solanum Dulcamaria
 — guineense
 — humile
 — miniatum sub-
 serratum
 — pseudo-capsi-
 cum
 — Weatherhillii

Ericaceæ

Gaultheria procumbens

Scrophulariaceæ

Alonsoa albiflora
 Antirrhinum Orontium
 — majus
 Collinsia bartsiaefolia
 — heterophylla
 — multicolor mar-
 morata
 Digitalis alba
 — ambigua
 — grandiflora
 — lutea
 — purpurea
 Linaria bipartita
 — delphinoides
 — spartea
 — vulgaris
 Mimulus cardinalis
 — Tilingii
 Nemesis floribunda
 Pentstemon glandulosa
 — lævigatus
 Schizanthus papilion-
 ceus
 Scrophularia altaica
 — glandulosa
 — nodosa
 — sambucifolia
 — Scopoli
 Verbascum Chaixii
 — Clatharia album
 — nigrum
 — — album
 — Thapsus
 Veronica crassifolia
 — elatior
 — foliosa
 — grandis
 — hybrida
 — orchidea
 — paniculata
 — persicifolia
 — prostrata
 — spicata

Veronica spuria
 — urticæfolia
 — verticillata

Verbenaceæ

Verbena officinalis

Labiatae

Betonica macrostachys
 Dracocephalum Mol-
 davica
 Hyssopus officinalis
 Leonurus Cardiaca
 Marrubium vulgare
 Nepeta colorata
 — grandiflora
 — melissæfolia
 — Mussini
 Ocimum graveolens
 Origanum vulgare
 Phlomis Russelliana
 Salvia betonicaefolia
 — Horminum
 — laciniata
 — officinalis
 — sibthorpii
 — sylvestris
 — verticillata Mol-
 lis
 Satureja montana
 Scutellaria Columnæ
 — sieversii
 Stachys Betonica

Primulaceæ

Anagallis arvensis
 — indica
 Primula Auricula
 — japonica
 — veris

Myrsineaceæ

Ardisia crenulata

Plumbaginaceæ

Armeria alpina
 — maritima alba
 — oblongifolia
 — speciosa
 — vulgaris
 — — alba
 Statice emarginata
 — Gmelini
 — latifolia

Plantaginaceæ

Plantago Cynops

Amaranthaceæ

Amaranthus caudatus
 — hypocondriacus
 Rivina lævis
 — tinctoria

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa
 — longiflora

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa
 — decandra

Basellaceæ	Euphorbiaceæ	Iridaceæ	Alismaceæ
Basella rubra	Euphorbia Lathyris	Iris albescens	Alisma Plantago
	— palustris	— desertorum	
	— platyphylla	— dichotoma	Graminaceæ
Chenopodiaceæ	Mercurialis annua	— pseudacorus	Ægrostis pallida
Atriplex hortensis	Phyllanthus juglandifo-	— sibirica	Avena sativa
— rubra	lius	— squalens	Brachypodium dista-
Beta maritima	Ricinus communis	Tritonia crocata	chyium
Chenopodium anthel-	— armatus		Briza gracilis
— minticum	— nanus		— maxima
— Banus-Henricu	— Gibsoni	Liliaceæ	Brizopyrum siculum
— Botrys		Allium Cepa	Bromus rubens
		— fistulosum	— squarrosus
Polygonaceæ	Cannabinaceæ	— Porrum	Coix Lachryma
Antigonon leptopus	Cannabis sativa	— Scorodoprasum	Diagraphis arundinacea
Polygonum divaricatum	— gigantea	Anthericum Liliago	— variegata
— Japonicum		Asparagus officinalis	Hordeum Ægiceras
— orientale	Bromeliaceæ	Asphodelus albus	— distichum
Rheum Emodi	Pitcairnia Andreana	Brodiaea congesta	— vulgare mutum
— officinale		Funkia ovata	Koeleria Benthemi
Rumex acetosa	Dioscoreaceæ	Hemerocallis gramine-	Lagurus ovatus
— alpinum	Dioscorea Batatas	folius	Lolium temulentum
— hydrolapathum		Hyacinthus candicans	Melica Balanse
— sanguineus	Araceæ	Lilium candidum	Ovyza montana præcox
	Arum italicum	— Martagon	— sativa latifolia
Thymelaceæ	— maculatum	Nothoscordum striatum	Panicum capillare
Daphne mezereum	— album	Pancratium maritimum	— eruciforme
— album		Polygonatum giganteum	— miliaceum
	Cannaceæ	Scilla campanulata	Phalaris canariensis
Urticaceæ	Canna Annei		— minor
Laportia gigas	— coccinea	Melanthaceæ	— paradoxa
		Veratrum album	Secale cereale
		— nigrum	Setaria italica
		— viride	Triticum vulgare
		Zygadenus elegans	Zea Mays

Mo. Bot. Garden

1893

POSTAL ADDRESS:—

MR. A. CRANHAM,
BOTANIC GARDEN,
QUEEN'S ROAD,
CHELSEA,
LONDON, S.W. ENGLAND.