Dep 41-2

LIST OF HARDY PLANTS AND SEEDS

OFFERED FOR EXCHANGE BY

The Glasgow Botanic Gardens.

1910-11.

PLANTS.

Acæna Buchanani.
Acanthus mollis.
Achillea alpina.
 " Huteri.
 " rupestris.
 " serbica.
 " tomentosa.
Aconitum napellus.
 " " var. albus.
 " " " carnea.
 " paniculatum.
 " Wilsonii.
Actœa arguta.
 " spicata.
Adenophora lilifolia.
 " pereskifolia.
 " verticillata.
Alyssum montanum.
Anchusa ital., Opal.
Androsace lanuginosa.
 " sarmentosa.
Anemone globosa.
 " japonica.
Anthyllis montana var. nana.
Anthericum liliastrum.
Arabis albida var., grandiflora.
 " Billardieri rosea.
 " blepharophylla.
Arctostaphylos Uva-ursi.
Arenaria graminifolia.
 " longifolia.
 " montana.
 " purpurascens.
 " Rosani.
 " tetraquetra.
Asarum europeum.
Armeria bracteata.
Artemesia stelleriana.
Asperula Gussoni (nitida).

Aster diplostephioides.
 " Fremonti.
 " subcœruleus.
Astilbe chinensis.
 " Davidii.
 " grandis.
 " Thunbergi.
Astragalus danicus albus.
Baptisia australis.
Bocconia cordata.
Boussingaultia baselloides.
Bulbinella Hookeri.
Bupthalmum speciosum.
Calceolaria polyrrhiza.
Campanula alliariœfolia.
 " Allionii.
 " barbata.
 " cœspitosa.
 " caudata.
 " cochliariœfolia.
 " carpatia.
 " " var. Dicksoni.
 " " " Riverslea.
 " " " turbinata.
 " " " pallida.
 " collina.
 " fragilis.
 " G. F. Wilson.
 " isophylla.
 " latifolia.
 " " var. macrantha.
 " " " Van Houttei.
 " lancifolia.
 " longistyla.
 " persicifolia.
 " " var. Die Fie.
 " " " Mœrheimi.
 " phyteumoides.
 " pilosa.

Campanula portenschlagiana.
 „ „ var. major.
 „ pulla.
 „ pusilla.
 „ „ var. alba.
 „ rapunculoides.
 „ rhomboidalis.
 „ rotundifolia.
 „ „ var. alba.
 „ „ „ alaskana.
 „ „ „ magnifica.
 „ sarmatica.
 „ spicata.
 „ thrysoides.
 „ *Trachelium*.
 „ „ var. alba.
 „ tomentosa.
Cardamine pratensis fl. pl.
 „ trifolia.
Cathcartia villosa.
Chelone Lyoni.
Cheiranthus Marshalli.
Circaea lutetiana.
Coronilla minima.
Cortusa Mattholi.
Corydalis thalictrifolia.
 „ tomentosa.
 „ *Wilsonii*.
Delphinium grandiflorum.
Dianthus alpinus
 „ barbatus fl. pl.
 „ cœsius.
 „ Fettes Mount.
 „ superbus.
 „ sylvestris.
Digitalis lutea.
Dodecatheon Jeffreyi.
 „ media.
Draba alpina.
 „ aizoon var. boetica.
 „ brunœfolia.
 „ carinthiaca.
 „ Kotschy.
Echinops sphærocephalus.
Erigeron Coulteri.
 „ speciosus.
Erodium guttatum.
 „ *Manescavi*.
 „ *trichomanefolium*.
Erpetion reniforme.
Eryngium campestris.
 „ giganteum.

Eryngium tripartitum.
Erysimum och. helveticum.
Erythraea diffusa.
Eupatorium ageratoides
 „ cannabinum
 „ trifoliatum.
Ferula tingitiana.
Frankenia lœvis.
Galax aphylla.
Galega officinalis.
 „ „ var. alba.
 „ „ compacta.
Gentiana acaulis.
 „ asclepiadea.
 „ *Clusii*.
 „ cruciata.
 „ lutea.
 „ macrophylla.
 „ septemfida
Geranium Endressi.
 „ pratense.
 „ „ var. album.
 „ „ „ fl. pl.
 „ sanguineum.
 „ „ var. lancastriense.
 „ pyrenaicum.
 „ striatum.
Globularia Willkomii.
Gunnera magellanica.
Gypsophila acutifolia.
 „ cerastioides.
 „ paniculata.
 „ repens.
 „ „ var. monstrosa.
Haequetia Epipactis.
Helenium autumnalis.
Herniaria glabra.
Hippocrepis comosa.
Homogyna alpina.
Horminum alpinum.
Hutchinsia alpina.
Iberis sempervirens.
 „ „ Little Gem.
 „ „ snowflake.
Incarvillea Delavayi.
Inula Helenium.
 „ *Oculus-Christi*.
Iris stylosa.
 „ sibirica.
Isopyrum thalictroides.
Lathyrus latifolius albus.
Leontopodium alpinum.

- Leontopodium sibiricum.*
Leptinella scariosa.
Lilium pardalinum.
Linaria alpina.
 " *vulgaris.*
Lindelofia spectabilis.
Linnæa borealis.
Linum monogynum.
 " *narbonense.*
Lobelia fulgens.
 " *Milleri.*
Lotus corniculatus fl. pl.
Lychnis chalcedonica.
 " *Flos-cuculi alba*
 " *Lagascæ.*
 " *Viscaria.*
Lysimachia clethroides,
 " *Ephemerum.*
 " *nummularia.*
 " *punctata.*
Lythrum salicaria.
 " " *var. rosea.*
Meconopsis aculeata.
 " *cambrica fl. pl.*
 " *fusca-purpurea.*
 " *Wallichii.*
Mentha Requieri.
Mimulus luteus.
 " " *alpinus Brilliant.*
Mitella pentandra.
Montbretia crocosmæflora.
 " *Ernest Davidson.*
 " *Geo. Davidson.*
 " *Lady Hamilton.*
 " *Lord Nelson.*
 " *St. Botolph.*
 " *Westwick.*
Morœa iridioides.
Morina longifolia.
Morisia hypogea.
Myosotis Rehsteineri.
Myrrhis odoratus.
Noccœa stylosa.
Oenothera fruit. Pilgrimi.
Omphalodes verna.
Ononis fruticosa.
Oxalis rosea.
Oxytropis pilosa.
 " *sulphurea.*
Phlox. stellaria.
 " " *lilacina.*
 " *subulata frondosa.*
- Phlox. subulata Nelsonii.*
 " *canad. Laphamii.*
Physalis Francheti.
Phyteuma limonifolium
 " *Micheli.*
 " *spicatum.*
Podophyllum Emodi.
Polemonium cœruleum.
 " *humile.*
 " *pauciflorum.*
Polygonatum multiflorum.
Polygonum affine.
 " *Bistorta.*
 " *cuspidatum.*
 " *vaccinifolium.*
Potentilla nevadensis
 " *nitida.*
Primula calycina.
 " *capitata.*
 " *denticulata.*
 " " *var. alba.*
 " *elatior.*
 " *Forbesii.*
 " *frondosa.*
 " *japonica.*
 " *marginata.*
 " *mollis.*
 " *pulverulenta.*
 " *pubescens alba.*
 " *rosea.*
 " " *var. grandiflora.*
 " *sikkimensis.*
Pulmonaria officinalis.
 " *saccharata.*
Ranunculus aconitifolius.
 " *auricomis.*
Rudbeckia laciniata fl. pl.
Salvia Przewalskii.
 " *Soulei.*
 " *virgata.*
Santolina alpina.
Sanguinaria canadensis.
Saponaria ocymoides.
 " *officinalis.*
Saxifraga aizoon.
 " " *var. balcana.*
 " " *carinthiaca.*
 " " *Churchilli.*
 " " *cultrata.*
 " " *Gaudinii.*
 " " *intacta.*
 " " *Malayi.*

Saxifraga aizoon. minima.

- „ „ minor.
 „ „ notata.
 „ „ paradoxa.
 „ „ pectinata.
 „ „ recta.
 „ „ rosea.
 „ „ rosularis.
 „ „ sempervivoides.
 „ „ stabiana.
 „ „ sturmiana.
 „ „ venetica.
 „ Andrewsii.
 „ androsace.
 „ apiculata.
 „ Burseriana.
 „ canaliculata.
 „ cartilaginea.
 „ cochlearis.
 „ „ var. minor.
 „ circuenta.
 „ cotyledon.
 „ „ var. nepalensis.
 „ crustata.
 „ cuneifolia.
 „ Elizabethæ.
 „ Engleri.
 „ farinosa.
 „ Gmelini.
 „ Hostii.
 „ „ var. altissima.
 „ intermedia.
 „ juniperina.
 „ Kolenatiana.
 „ marginata.
 „ muscoides.
 „ „ var. atro purpurea.
 „ „ Fergusonii.
 „ „ Rhei.
 „ oppositifolia.
 „ pedatifida.
 „ Portæ.
 „ punctata.
 „ rhœtica.
 „ rotundifolia.
 „ „ var. repanda.
 „ sancta.
 „ Schraderi.
 „ squarrosa.
 „ tellimoides.
 „ Wallacei.
 „ Zelebori.

Sedum Sieboldi.

- „ sempervivoides.
 „ spathulifolium.
 „ spurium.
Senecio clivorum.
 „ sarracenicus.
 „ tanguticus.
Sidalcea malvœflora.
Silene acaulis.
 „ alpestris.
 „ caucasica.
 „ ciliata.
 „ cordifolia.
 „ Fabaria.
 „ maritima.
 „ monachorum.
 „ quadrifida.
 „ saxifraga.
 „ Schaftæ.
Silphium laciniatum.
Sisyrinchium angustifolium.
Spiræa aruncus.
 „ filipendula.
 „ palmata.
 „ „ var. alba.
Statice Gerardiana.
 „ Gmelini.
 „ latifolia.
 „ scoparia.
 „ tatarica.
Symphianandra Hofmanni.
Symphytum officinale.
 „ tuberosum.
Tellima grandiflora.
Thalictrum aquilegifolium.
Thymus serp. lanuginosus.
 „ „ var. micans.
Tiarella cordifolia.
Tolmiea Menziesii.
Tradescantia virginiana.
Tricyrtis hirta.
Verbascum densiflorum.
Veronica Allionii.
 „ gentianoides.
 „ Guthariana.
 „ longifolia.
 „ „ var. subsessilis.
 „ pectinata rosea.
 „ sauteroides.
 „ teucrium.
Viola cornuta.
Zygadenus chloranthus.

BOG AND AQUATIC PLANTS.

Acorus calamus.
 „ *gramineus.*
Alisma plantago.
Aponogeton distachyon.
Butomus umbellatus.
Caltha palustris.
 „ „ *fl. pl.*
 „ *polypetala.*
Elodea canadensis.
Epilobium hirsutum.
Glyceria aquatica.
Gunnera magellanica.
Houttonia palustris.
Iris lævigata.
 „ *pseudacorus.*
Limnanthemum peltatum.

Lythrum salicaria.
Menyanthus trifoliata.
Myriophyllum proserpinacoides.
Œnanthe Lachenalii.
Phragmites communis.
Potentilla comarum.
Ranunculus Lingua.
Saxifraga peltata.
Sagittaria longirosta.
 „ *sagittifolia.*
Scirpus maritimus.
Sparganium ramosum.
Spiræa ulmaria.
Typha angustifolia.
 „ *latifolia.*
 „ „ *var. Shuttleworthii.*

SHRUBS.

Berberis aristata.
Buddleia albiflora.
 „ *Hemsleyana.*
 „ *japonica.*
 „ *varia, Veitchii.*
 „ *Wilsonii.*
Carmichaelia australis.
 „ *flagelliformis.*
Cistus laurifolius.
Cotoneaster congesta.
Cytisus Heuffeli.
 „ *purgans.*
 „ *purpureus.*
Desfontainea spinosa.
Eleagnus macrophylla.
Euonymus europæus.
Fuchsia myrtifolium.
 „ *Mdme. Cornellison.*
Genista Œtnensis.
 „ *anglica.*
 „ *anxantica.*
 „ *Ardoinei.*
Hyssopus officinalis.
Helianthemum polifolium.
Indigofera Gerardiana.
Lonicera Morrowi.
Mitraria coccinea.

Olearia macrandonta.
 „ *paniculata.*
 „ *stellulata.*
Pittosporum Buchanani.
Piptanthus nepalensis.
Ptelia trifoliata.
Philesia buxifolia.
Rhamnus catharticus.
Salix herbacea.
 „ *lanata.*
 „ *reticulata.*
 „ *retusa var. serpyllifolium.*
Salisburia adiantifolia.
Senecio compacta.
Tricuspidaria hexapetala.
Veronica buxifolia.
 „ *chathamica.*
 „ *Colensoi.*
 „ *decumbens.*
 „ *epacridea.*
 „ *Godfreyana.*
 „ *Lindsayi.*
 „ *loganioides.*
 „ *salicifolia.*
 „ *wardiensis.*
Vitis Henryana.

SEEDS.

— <i>Actæa</i> spicata.	<i>Cytisus scop.</i> præcox.
<i>Alyssum montanum.</i>	<i>Delphinium grandiflorum.</i>
<i>Androsace filiforme.</i>	<i>Dianthus arboreus.</i>
„ <i>septentrionalis.</i>	„ <i>cæsius.</i>
<i>Anemone globosa.</i>	„ <i>corsicus.</i>
<i>Aquilegia hybrids.</i>	„ <i>deltoides.</i>
<i>Arabis albida grandiflora.</i>	„ <i>giganteus.</i>
„ <i>blepharophylla.</i>	„ <i>purpureus.</i>
<i>Arenaria montana.</i>	„ <i>sylvestris.</i>
<i>Armeria bracteata.</i>	„ <i>zonatus.</i>
„ <i>longiaristata.</i>	<i>Digitalis lutea.</i>
„ <i>Welwitschii.</i>	<i>Draba streptocarpa.</i>
<i>Astilbe Davidii.</i>	<i>Erpetion reniforme.</i>
„ <i>grandis.</i>	<i>Erysimum helveticum.</i>
<i>Campanula alliariæfolia.</i>	<i>Galega off. alba.</i>
„ <i>barbata.</i>	<i>Genista sagittalis.</i>
„ <i>carpatica.</i>	<i>Gentiana asclepiadea.</i>
„ „ <i>var. Riverslea.</i>	„ „ <i>var. alba.</i>
„ „ „ <i>turbinata.</i>	— „ <i>lutea.</i>
„ <i>caudata.</i>	„ <i>septemfida.</i>
„ <i>carnica.</i>	<i>Geranium sang. lancastriensis.</i>
„ <i>cæspitosa.</i>	<i>Globularia Willkomia.</i>
„ <i>cochliariæfolia.</i>	<i>Helianthemum polifolium.</i>
„ <i>collina.</i>	<i>Hesperis matronalis.</i>
„ <i>elatinoides.</i>	<i>Hieracium villosum.</i>
„ <i>G. F. Wilson</i>	<i>Hypericum kotschyanum.</i>
„ <i>lactiflora.</i>	<i>Incarvillea Delavayii.</i>
„ <i>lamifolia.</i>	<i>Iris sibirica.</i>
„ <i>lancifolia.</i>	<i>Juncus alpinus.</i>
„ <i>linifolia.</i>	<i>Lathyrus lat. albus.</i>
„ <i>longistyla.</i>	„ <i>variegatus.</i>
„ <i>macrostyla.</i>	<i>Linaria alpina.</i>
„ <i>punctata.</i>	„ <i>vulgaris.</i>
„ <i>pulla.</i>	<i>Lilium pardalinum.</i>
„ <i>pulloides.</i>	<i>Lithospermum latifolium.</i>
„ <i>rhomboidalis.</i>	<i>Lupinus bicolor.</i>
„ <i>rotundifolia.</i>	<i>Lychnis chalcedonica.</i>
„ „ <i>var. alba.</i>	„ <i>coronaria.</i>
„ „ „ <i>alaskana.</i>	„ <i>Flos-cuculi alba.</i>
„ „ „ <i>magnifica.</i>	<i>Meconopsis simplicifolia.</i>
„ <i>Trachelium.</i>	<i>Mimulus luteus alpina</i> Brilliant.
„ „ <i>var. alba.</i>	<i>Oenothera biennis.</i>
„ <i>tomentosa.</i>	„ <i>riparium.</i>
„ <i>velutina.</i>	<i>Ononis rotundifolia.</i>
<i>Carduncellus pinnatus.</i>	<i>Oxytropis pilosa.</i>
<i>Cerastium tomentosum.</i>	„ <i>sulphurea.</i>
<i>Cortusa Matthioli.</i>	<i>Phyteuma Michelli.</i>
<i>Cotoneaster horizontalis.</i>	„ <i>spicata.</i>
<i>Cytisus scop. Andreanus.</i>	<i>Polemonium pauciflorum.</i>
„ „ <i>Daisy Hill.</i>	<i>Potentilla nevadensis.</i>

Polygonatum multiflorum.
 Primula auricula (mixed).
 „ „ var. monacensis.
 „ capitata.
 „ cockburniana.
 „ elatior.
 „ frondosa.
 „ imperialis.
 „ japonica.
 „ rosea. grandiflora.
 „ sikkimensis.
 Rhamnus frangula.
 Salvia virgata.
 — „ Soulei.
 Saxifraga aizoon.
 „ „ La Gave Dauphine.
 „ „ sturmiana.
 „ crustata.
 „ Hostii altissima.
 „ intermedia.
 „ mus. Rhei.

Saxifraga Portae.
 „ tellimoides.
 Senecio clivorum.
 „ japonica.
 „ tanguticus.
 Silene alpestris.
 „ armeria.
 „ asterias.
 „ quadrifida.
 „ Requiemi.
 Sisyrinchium angustifolium.
 Solanum nigrum.
 Symphiandra Hoffmanni.
 Thalictrum dioicum.
 „ petaloides.
 Vicia gigantea.
 Viola cornuta.
 — „ calcarata.
 „ sagittata.
 Zenobia speciosa.

BOTANIC GARDENS,
 GLASGOW, December, 1910.

JAS. WHITTON,
 Curator.