Ac 344 162

INDEX SEMINUM

HORTI BOTANICI

NAMNETUM

Mo. Bot. Garden,

NAMNETUM

EMILIUS GRIMAUD

TYPOGRAPHUS

Foro Commercii, 4

—
1898

INDEX SEMINUM

HORTI BOTANICI

NAMNETUM

SUPERSCRIPTIO :

Monsieur le Directeur

DU JARDIN DES PLANTES,

DE NANTES.

INDEX SEMINUM

QUÆ PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

HORTUS BOTANICUS

NAMNETENSIS

Dicotyledoneæ

Acanthaceæ

Acanthus mollis, *L.*
 — niger, *Willd.*
 Calophanes ovatus, *Benth.*

Acerineæ

Acer monspessulanum, *L.*
 — pensylvanicum, *L.*
 — Pseudo-platanus, *L.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea, *Lam.*
 Amarantus ascendens, *Lois.*
 — caudatus, *L.*
 — prostratus, *Balb.*

Amarantus retroflexus, *L.*
 — rigidus, *Schult.*
 — silvestris, *Desf.*
 — spinosus, *L.*
 Celosia cristata, *L.*
 Gomphrena globosa, *L.*
 Polycnemum majus, *Al. Braun.*
 — minus, *Jord.*

Ambrosiaceæ

Xanthium macrocarpum, *DC.*
 — spinosum, *L.*
 — strumarium, *L.*

Ampelidaceæ

Vitis vinifera, *L.*

Araliaceæ

Hedera helix, *L.*

Asclepiadaceæ

Arauja albens, *G. Don.*

Asclepias Cornuti, *DC.*

Cynanchum nigrum, *Pers.*

Balsaminaceæ

Balsamina hortensis, *Desp.*

Impatiens parviflora, *DC.*

— *Royleana*, *Wallich.*

— *tricornis*, *Lindl.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens, *Link.*

Berberidaceæ

Berberis vulgaris, *L.*

Betulineæ

Betula alba, *L.*

Boragineæ

Cynoglossum officinale, *L.*

— *pictum*, *Ait.*

Echinospermum Lappula, *Lehm.*

Echium plantagineum, *L.*

— *vulgare*, *L.*

Heliotropium europæum, *L.*

— *peruvianum*, *L.*

Lithospermum officinale, *L.*

— *purpureo-cæruleum*, *L.*

Myosotis alpestris, *Schmidt.*

— *versicolor*, *Reich.*

Omphalodes linifolia, *Mæench.*

Tournefortia heliotropioides, *Hook.*

Cacteæ

Opuntia vulgaris, *Mill.*

Campanulaceæ

Campanula bononiensis, *L.*

— *carpatica*, *L.*

— *Erinus*, *L.*

— *glomerata*, *L.*

— *medium*, *L.*

— *patula*, *L.*

— *persicifolia*, *L.*

— *rapunculoides*, *L.*

— *sibirica*, *L.*

— *Trachelium*, *L.*

Jasione montana, *L.*

Phyteuma spicatum, *L.*

— *orbiculare*, *L.*

Platycodon grandiflorum, *Alph. DC*

Specularia speculum, *Alph. DC.*

Wahlembergia lobelioides, *Alph DC*

Cannabineæ

Cannabis sativa, *L.*

Caprifoliaceæ

Lonicera Periclymenum, *L.*

Sambucus Ebulus, *L.*

Symphoricarpos racemosus, *Michx*

Viburnum Tinus, *L.*

Caryophylleæ

Arenaria marginata, *DC.*

— *marina*, *Roth.*

— *montana*, *L.*

— *rubra*, *Wahl.*

— *serpyllifolia*, *L.*

Cucubalus bacciferus, *L.*

Dianthus Armeria, *L.*

— *barbatus*, *L.*

— *Carthusianorum*, *L.*

Dianthus Caryophyllus, *L.*
 — deltoides, *L.*
 — gallicus, *Pers.*
 — prolifer, *L.*

Gypsophila altissima, *L.*
 — glauca, *Stev.*
 — paniculata, *L.*
 — Steveni, *Fisch.*

Lychnis chalcedonica, *L.*
 — cœli-rosa, *Desr.*
 — coronaria, *L.*
 — diurna, *Sibth.*
 — Flos-Jovis, *L.*
 — Githago, *Lam.*

Sagina procumbens, *L.*

Saponaria officinalis, *L.*
 — Vaccaria, *L.*

Silene Armeria, *L.*
 — articulata, *vivian.*
 — conica, *L.*
 — dichotoma, *Bhrh.*
 — fruticosa, *L.*
 — gallica, *L.*
 — inflata, *Smith.*
 — maritima, *DC.*
 — nutans, *L.*
 — pendula, *L.*
 — reticulata, *Desf.*

Spergula arvensis, *L.*
 — pilifera, *DC.*
 — subulata, *Sweet.*
 — vulgaris, *Boen.*

Celastrineæ

Evonymus europæus, *L.*

Ilex aquifolium, *L.*

— — argentea-marginata.
 — — flammea-argentea.

Cistineæ

Cistus populifolius, *L.*

— salvifolius, *L.*

Helianthemum guttatum, *Mill.*

— salicifolium, *Pers.*

Compositæ

Achillea magna, *L.*

— setacea, *Waldst.*

Acroclinium roseum, *Hook.*

Ageratum cæruleum, *Desf.*

Andryala integrifolia, *L.*

Antennaria margaritacea, *Brown.*

Anthemis Cotula, *L.*

— mixta, *L.*

— nobilis, *L.*

Arnica Chamissonis, *Less.*

— montana, *L.*

Arnoseris pusilla, *Gærtn.*

Artemisia Absinthium, *L.*

Aster Novæ-Angliæ, *Ait.*

Barkhausia taraxacifolia, *DC.*

Bellis perennis, *L.*

Bidens cernua, *Willd.*

— tripartita, *L.*

Biotia latifolia, *DC.*

Cacalia suaveolens, *L.*

Calendula arvensis, *L.*

— officinalis, *L.*

Callistephus sinensis, *Nees.*

Carduus pycnocephalus, *Jacq.*

— tenuiflorus, *Curt.*

Carlina vulgaris, *L.*

Carthamus tinctorius, *L.*

Catananche cærulea, *L.*

Centaurea aspera, *L.*

— Cyanus, *L.*

— gymnocarpa, *Moris.*

— Jacea, *L.*

- Erigeron grandiflorum* Hook.
 — *hirtum*, Thunb.
 — *mucronatum*, DC.
 — *speciosum*, DC.
Eupatorium ageratoides, L.
 — *cannabinum*, L.
 — *rugosum*, HB.
Filago germanica, L.
Gaillardia picta, Sweet.
Gazania pavonia, R. Br.
Gnaphalium, *silvaticum*, L.
 — *uliginosum*, L.
Helenium autumnale, L.
 — *undulatum*, Maund
Helianthus annuus, L.
 — *lætiflorus*, Pers.
Helminthia echioides, Gærtn.
Heliopsis lævis, Pers.
Hieracium boreale, Fries.
 — *murorum*, L.
 — *præaltum*, Vill.
 — *silvaticum*, Smith.
 — *tridentatum*, Fries.
Hypochoëris glabra, L.
 — *radicata*, L.
Inula Conysa, DC.
 — *Helenium*, L.
 — *salicina*, L.
Lactuca chondrillæflora, Bor.
 — *muralis*, Fries.
 — *saligna*, L.
 — *sativa*, L.
 — *Scariola*, L.
 — *virosa*, L.
Lappa major, Gærtn.
 — *minor*, DC.
 — *tomentosa*, Lam.
Lapsana communis, L.
Leontodon autumnalis, L.
Leucanthemum palmatum, Lam.

Leontodon hastilis, *L.*
 — hispidus, *L.*
 Linosyris vulgaris, *Cass.*
 Matricaria Chamomilla, *L.*
 Onopordon Acanthium, *L.*
 Picris hieracioides, *L.*
 Podospermum laciniatum, *DC.*
 Pulicaria dysenterica, *Cærtn.*
 — vulgaris, *Gærtn.*
 Pyrethrum macrophyllum, *Willd.*
 — multifidum, *DC.*
 Rudbeckia hirta, *L.*
 Santolina Chamæ-Cyparissus, *L.*
 — rosmarinifolia, *L.*
 Scorzonera hispanica, *L.*
 Senecio aquaticus, *Huds.*
 — Doria, *L.*
 — erraticus, *Bertol.*
 — Eudorus, *DC.*
 — Jacobæa, *L.*
 — viscosus, *L.*
 Serratula heterophylla, *Desf.*
 — quinquefolia, *Bieb.*
 Silphium trifoliatum, *L.*
 Silybum marianum, *Gærtn.*
 Solidago arguta, *Ait.*
 — glauca, *Desf.*
 — grandiflora, *Desf.*
 — Virga-aurea, *L.*
 Sonchus asper, *Vill.*
 — oleraceus, *L.*
 Tagetes patula, *L.*
 Tanacetum vulgare, *L.*
 Taraxacum officinale, *Wigg.*
 Tolpis barbata, *Gært.*
 — umbellata, *Pers.*
 Tragopogon minor, *Mill.*
 — pratensis, *L.*
 Vernonia præalta, *Less.*
 Xeranthemum cylindraceum, *Sibth.*

Zinnia elegans, *Jacq.*

Coniferae

Chamæcyparis Lawsoniana, *Parl.*
 Cupressus fastigiata, *DC.*
 Taxus baccata, *L.*

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis, *L.*
 — sepium, *L.*
 — tricolor, *L.*
 Pharbitis hispida, *Chois.*

Corneae

Aucuba japonica, *Thunb.*
 Cornus Mas, *L.*
 — sericea, *Hérit.*

Crassulaceae

Sedum anglicum, *L.*
 — Cepæa, *L.*
 — dasyphyllum, *L.*
 — hirsutum, *Hall.*
 — portulacoides, *Willd.*
 — reflexum, *L.*
 — rubens, *L.*
 — rupestre, *L.*
 Umbilicus pendulinus, *DC.*

Cruciferae

Alyssum campestre, *L.*
 — incanum, *L.*
 Arabis sagittata, *DC.*
 Barbarea intermedia, *Bor.*
 — præcox, *R. Br.*
 — vulgaris, *R. Br.*
 Biscutella auricula, *L.*
 — lævigata, *L.*
 — lyrata, *L.*

Brassica oleracea, *L.*
 Bunias Erucago, *L.*
 — orientalis, *L.*
 Cakile Serapionis, *Lobel.*
 Calepina Corvini, *Desf.*
 Camelina dentata, *Pers.*
 Capsella bursa-pastoris, *Möench.*
 — rubella, *Reut.*
 Cardamine hirsuta, *L.*
 — parviflora, *L.*
 Cheiranthus Cheiri, *L.*
 Cochlearia groenlandica, *L.*
 — officinalis, *L.*
 Coronopus didyma, *Smith.*
 — Ruelli, *Dalech.*
 Diplotaxis erucoides, *DC.*
 — muralis, *DC.*
 — viminea, *DC.*
 Eruca sativa, *Lam.*
 Erysimum Alliara, *L.*
 — cheiranthoides, *L.*
 — perfoliatum, *Crantz.*
 Farsetia clypeata, *R. Br.*
 Hesperis matronalis, *L.*
 Iberis amara, *L.*
 — umbellata, *L.*
 Isatis tinctoria, *L.*
 Koniga maritima, *R. Br.*
 Lepidium campestre, *R. Br.*
 — latifolium, *L.*
 — Menziesii, *DC.*
 — sativum, *L.*
 — Smithii, *Hook.*
 — virginicum, *L.*
 Lunaria biennis, *Möench.*
 Malcolmia maritima, *R. Br.*
 Matthiola græca, *Stev.*
 — incana, *R. Br.*
 — oyensis, *Mén. V. G. M.*
 — sinuata, *R. Br.*

Myagrum perfoliatum, *L.*
 Nasturtium officinale, *R. Br.*
 Raphanus Raphanistrum, *L.*
 — sativus, *L.*
 Rapistrum rugosum, *All.*
 Sinapis alba, *L.*
 — arvensis, *L.*
 — dissecta, *Lag.*
 — incana, *L.*
 — nigra, *L.*
 Sisymbrium Irio, *L.*
 — officinale, *Scop.*
 — Sophia, *L.*
 — strictissimum, *L.*
 Teesdalia Iberis, *DC.*
 Thlaspi arvense, *L.*
 Turritis glabra, *L.*
 Vesicaria sinuata, *Poir.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica, *Jacq.*
 Cucumis Colocynthis, *L.*
 — melo, *L.*
 — sativus, *L.*
 Cucurbita aurantia, *Willd.*
 Cyclanthera explodens, *Schrad.*
 Ecbalium Elaterium, *Reich.*
 Lagenaria vulgaris, *Ser.*
 Momordica Charantia, *L.*
 Thladiantha dubia, *Bung. (bulbi)*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina, *Schrad.*
 Dipsacus fullonum, *Mill.*
 — silvestris, *Mill.*
 Knautia arvensis, *Coult.*
 — silvatica, *Duby.*
 Scabiosa atropurpurea, *L.*
 — columbaria, *L.*

Galeopsis pyrenaica, *Bartl.*

— *Tetrahit*, *L.*

Hyssopus aristatus, *Lam.*

Lavandula latifolia, *Ehrh.*

— *multifida*, *L.*

— *Stoechas*, *L.*

Leonurus cardiaca, *L.*

Marrubium vulgare, *L.*

Melissa officinalis, *L.*

Mentha arvensis, *L.*

— *rotundifolia*, *L.*

— *viridis*, *L.*

Monarda didyma, *L.*

— *fistulosa*, *L.*

Nepeta Cataria, *L.*

— *nuda*, *L.*

Ocimum Basilicum, *L.*

Origanum vulgare, *L.*

Perilla nankinensis, *Desne.*

Phlomis fruticosa, *L.*

— *latifolia*, *Royle.*

Salvia amplexicaulis, *Lam.*

— *argenta*, *L.*

— *coccinea*, *L.*

— *glutinosa*, *L.*

— *Horminum*, *L.*

— *pratensis*, *L.*

— *Sclarea*, *L.*

— *verbenaca*, *L.*

Satureia hortensis, *L.*

Scutellaria hastifolia, *L.*

— *peregrina*, *L.*

Sideritis hyssopifolia, *L.*

Stachys alpina, *L.*

— *annua*, *L.*

— *germanica*, *L.*

— *lanata*, *Jacq.*

— *silvatica*, *L.*

Teucrium Botrys, *L.*

— *Chamaedrys*, *L.*

Teucrium Scorodonia, *L.*

Thymus Serpyllum, *L.*

Laurineæ

Laurus nobilis, *L.*

Leguminosæ (Papilionaceæ)

Anthyllis Vulneraria, *L.*

Astragalus glycyphyllos, *L.*

Baptisia australis, *R. Br.*

Cicer arietinum, *L.*

Colutea arborescens, *L.*

Cytisus alpinus, *Mill.*

Desmodium paniculatum, *DC.*

Dorycnium suffruticosum, *Vill.*

Ervum hirsutum, *L.*

— *tetraspermum*, *L.*

Faba vulgaris, *Mæench.*

Galega officinalis, *L.*

Genista purgans, *L.*

Gleditschia triacanthos, *L.*

Hedysarum coronarium, *L.*

Lathyrus Aphaca, *L.*

— *latifolius*, *L.*

— *Nissolia*, *L.*

— *Ochrus*, *DC.*

— *odoratus*, *L.*

— *pratensis*, *L.*

— *sphæricus*, *Retz.*

Lens esculenta, *Mæench.*

Lotus angustissimus, *L.*

— *corniculatus*, *L.*

— *parviflorus*, *Desf.*

Lupinus hirsutus, *L.*

— *polyphyllus*, *Dougl.*

Medicago apiculata, *Willd.*

— *Brauni*, *Rohde.*

— *denticulata*, *Willd.*

— *Gerardi*, *Waldst.*

— *littoralis*, *Rhode.*

Medicago lupulina, *L.*
 — maculata, *Willd.*
 — marginata, *Willd.*
 — marina, *L.*
 — media, *Pers.*
 — minima, *Lam.*
 — sativa, *L.*
 — tribuloides, *Lam.*
 — tuberculata, *Nob.*

Melilotus alba, *Desr.*
 — arvensis, *Wall.*
 — officinalis, *Willd.*
 — parviflora, *Desf.*

Onobrychis sativa, *Lam.*

Ononis Natrix, *Lam.*
 — spinosa, *L.*

Ornithopus compressus, *L.*
 — ebracteatus, *DC.*
 — perpusillus, *L.*

Orobus angustifolius, *Willd.*
 — niger, *L.*
 — tuberosus, *L.*

Phaseolus vulgaris, *Savi.*

Pisum sativum, *L.*
 — Tuffetii, *Lesson.*

Robinia viscosa, *Vent.*

Soja hispida, *Mæench.*

Scorpiurus subvillosa, *L.*

Spartium junceum, *L.*

Trifolium angustifolium, *L.*
 — arvense, *L.*
 — campestre, *Schreb.*
 — fragiferum, *L.*
 — glomeratum, *L.*
 — lappaceum, *L.*
 — maritimum, *Huds.*
 — medium, *L.*
 — Michelianum, *Savi.*
 — minus, *Smith.*
 — Molinerii, *Balb.*

Trifolium ochroleucum, *L.*

— pratense, *L.*
 — repens, *L.*
 — resupinatum, *L.*
 — rubens, *L.*
 — scabrum, *L.*
 — striatum, *L.*
 — strictum, *L.*
 — subterraneum, *L.*
 — suffocatum, *L.*

Trigonella Fœnum-græcum, *L.*
 — monspeliaca, *L.*

Ulex europæus, *L.*
 — Gallii, *Planch.*

Vicia angustifolia, *Roth.*
 — bithynica, *L.*
 — Cracca, *L.*
 — lutea, *L.*
 — narbonensis, *L.*
 — sativa, *L.*
 — sepium, *L.*
 — villosa, *Roth.*

Lineæ

Linum angustifolium, *Huds.*
 — catharticum, *L.*
 — grandiflorum, *Desf.*
 — perenne, *L.*
 — usitatissimum, *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus, *L.*
 — inflata, *L.*
 — syphilitica, *L.*
 — urens, *L.*

Lythrarieæ

Cuphea lanceolata, *Ait.*
 — silenoides, *Nees.*
 Lythrum Hyssopifolia, *L.*

Lythrum Salicaria, *L.*

— virgatum, *L.*

Nesaea salicifolia, *HB.*

Peplis Boræi, *Jord.*

— portula, *L.*

Magnoliaceæ

Illicium anisatum, *L.*

Magnolia conspicua, *Salisb.*

var. Soulangiana, *Hort.*

Magnolia glauca, *L.*

Malvaceæ

Althæa cannabina, *L.*

— narbonensis, *Pourr.*

— officinalis, *L.*

— rosea, *Cav.*

Hibiscus Trionum, *L.*

Kitaibelia vitifolia, *Willd.*

Lavatera arborea, *L.*

— cretica, *L.*

— trimestris, *L.*

Malope trifida, *Cav.*

Malva nicæensis, *Cav.*

— parviflora, *L.*

— rotundifolia, *L.*

— silvestris, *L.*

Moreæ

Morus alba, *L.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa, *L.*

Oxybaphus ovatus, *Vahl.*

Nymphæaceæ

Nuphar luteum, *Smith,*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior, *L. var. pendula*

Onagrarieæ

Circæa lutetiana, *L.*

Clarkia elegans, *Dougl.*

Epilobium hirsutum, *L.*

— lanceolatum, *Sebast.*

— montanum, *L.*

— parviflorum, *Schreb.*

— roseum, *DC.*

— tetragonum, *L.*

Eucharidium concinnum, *Fisch.*

Gaura biennis, *L.*

— parviflora, *Dougl.*

Godetia Lindleyana, *Spach.*

Loasa bryoniæfolia, *Schrad.*

— papaverifolia, *H. B.*

Lopezia racemosa, *Cav.*

Œnothera biennis, *L.*

— muricata, *L.*

— odorata, *Jacq.*

— rosea, *Ait.*

— suaveolens, *Desf.*

Oxalideæ

Oxalis Deppei, *Sweet. (Bulbi.)*

— stricta, *L.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana, *L.*

Eschscholtzia californica, *Cham.*

Glaucium luteum, *Scop.*

Hypecoum procumbens, *L.*

Papaver Argemone, *L.*

— bracteatum, *Lindl.*

— dubium, *L.*

— orientale, *L.*

— Rhœas, *L.*

— somniferum, *L.*

Paronychieæ

- Scleranthus annuus, *L.*
 — perennis, *L.*

Passifloreæ

- Passiflora Vespertilio, *L.*

Phytolacceæ

- Phytolacca decandra, *L.*
 — esculenta.

Plantagineæ

- Plantago arenaria *W. et Kit.*
 — Coronopus, *L.*
 — Cynops, *L.*
 — lanceolata, *L.*
 — major, *L.*
 — media, *L.*

Plumbagineæ

- Armeria maritima, *Willd.*
 — plantaginea, *Willd.*
 Statice echiioides, *L.*
 — Limonium, *L.*
 — sinuata, *L.*

Polemoniaceæ

- Gilia achilleæfolia, *Benth.*
 — capitata, *Dougl.*
 — laciniata, *Ruiz.*
 — millefoliata, *F. et M.*
 Phlox Drummondii, *Hook.*
 Polemonium cæruleum, *L.*

Polygonaceæ

- Polygonum orientale, *L.*
 — Sieboldi, *DC.*
 Rumex Acetosa, *L.*

- Rumex conglomeratus, *Murr.*

- crispus, *L.*
 — Hydrolapathum, *Huds.*
 — nemorosus, *Schrad.*
 — obtusifolius, *L.*
 — palustris, *Smith.*
 — Patientia, *L.*
 — pulcher, *L.*
 — rupestris, *Le Gall.*
 — scutatus, *L.*

Portulaceæ

- Calandrinia glauca, *Schrad.*
 — procumbens, *Moris.*
 Portulaca grandiflora, *Lindl.*
 — oleracea, *L.*

Primulaceæ

- Anagallis arvensis, *L.*
 — cærulea, *Schreb.*
 Androsace maxima, *L.*
 Primula officinalis, *Jacq.*
 — variabilis, *Goupil.*
 Samolus Valerandi, *L.*

Ranunculaceæ

- Aconitum Anthora, *L.*
 — Napellus, *L.*
 Adonis autumnalis, *L.*
 Aquilegia vulgaris, *L.*
 Anemone albana, *Stev.*
 Clematis florida, *Thunb.*
 — lanuginosa, *Lindl.*
 — Vitalba, *L.*
 Delphinium Ajacis, *L.*
 — azureum, *Michx.*
 — Consolida, *L.*
 — Staphysagria, *L.*
 Eranthis hyemalis, *Salisb.*
 Helleborus viridis, *L.*

Isopyrum fumarioides, *L.*

Nigella damascena, *L.*

— *sativa*, *L.*

Pæonia villosa, *Desf.*

Ranunculus acris, *L.*

— *arvensis*, *L.*

— *asiaticus*, *L.*

— *boræanus*, *Jord.*

— *bulbosus*, *L.*

— *caucasicus*, *Bbrst.*

— *chærophyllos*, *L.*

— *gramineus*, *L.*

— *muricatus*, *L.*

— *nemorosus*, *DC.*

— *philonotis*, *Retz.*

— *sceleratus*, *L.*

— *velutinus*, *Ten.*

Thalictrum aquilegifolium, *L.*

— *flavum*, *L.*

— *foetidum*, *L.*

— *glaucum*, *Desf.*

— *lucidum*, *L.*

— *sibiricum*, *Gærtn.*

Rhamneæ

Paliurus aculeatus *Lam.*

Rhamnus catharticus, *L.*

Resedaceæ

Reseda alba, *L.*

— *lutea*, *L.*

— *luteola*, *L.*

— *odorata*, *L.*

Rosaceæ

Agrimonia Eupatoria, *L.*

— *repens*, *L.*

Cerasus lusitanica, *Mill.*

Cotoneaster affinis, *Lindl.*

— *frigida*, *Wall.*

Cratægus coccinea, *L.*

Fragaria indica, *Andr.*

Geum coccineum, *Sibth.*

— *intermedium*, *Ehrh.*

— *rivale*, *L.*

— *urbanum*, *L.*

Potentilla argentea, *L.*

— *chrysantha*, *Trévir.*

— *hirta*, *L.*

— *pedata*, *Willd.*

— *pensylvanica*, *L.*

— *pyrenaica*, *Willd.*

— *sulfurea*, *Lapeyr.*

Poterium dictyocarpum, *Spach.*

Prunus spinosa, *L.*

Rosa arvensis, *L.*

— *baltica*, *Roth.*

— *bibracteata*, *Bast.*

— *pimpinellifolia*, *L.*

— *rugosa*, *Thunb.*

Rubus fruticosus, *L.*

Sanguisorba officinalis, *L.*

Sorbus Aucuparia, *L.*

— *hybrida*, *L.*

Spiræa Aruncus, *L.*

— *Filipendula*, *L.*

— *Ulmaria*, *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis, *L.*

— *cynanchica*, *L.*

— *galiioides*, *Bieb.*

— *lævigata*, *L.*

Crucianella angustifolia, *L.*

Galium Aparine, *L.*

— *tricorne*, *With.*

Rubia tinctorum, *L.*

Rutaceæ

Dictamnus Fraxinella, *Pers.*

Ruta graveolens, *L.*

Salsolaceæ

- Atriplex angustifolia*, *Smith*.
 — *crassifolia*, *Meyer*.
 — *hortensis*, *L*.
 — *latifolia*, *Wahl*.
 — *littoralis*, *L*.
Beta maritima, *L*.
Chenopodium album, *L*.
 — *Bonus-Henricus*, *L*.
 — *ficifolium*, *Smith*.
 — *Quinoa*, *Willd*.
 — *murale*, *L*.
 — *opulifolium*, *Schrad*.
 — *polyspermum*, *L*.
 — *rubrum*, *L*.
 — *urbicum*, *Koch*.
 — *Vulvaria*, *L*.

Sapindaceæ

- Cardiospermum Halicacabum*, *L*.
Kœlreuteria paniculata, *Laxm*.

Scrophularineæ

- Antirrhinum majus*, *L*.
 — *Orontium*, *L*.
Collinsia bicolor, *Benth*.
Digitalis lanata, *Ehrh*.
 — *purpurea*, *L*.
Linaria arenaria, *DC*.
 — *minor*, *Desf*.
 — *striata*, *DC*.
 — *supina*, *Desf*.
Lindernia gratioloides, *Poir*.
Mimulus cardinalis, *Lindl*.
 — *cupreus*, *Hook*.
 — *guttatus*, *DC*.
Pedicularis palustris, *L*.
Pentstemon Digitalis, *Nutt*.
Phygeliu capensis, *Mey*.
Salpiglossis sinuata, *Ruiç*.

- Scrophularia aquatica*, *L*.
 — *nodosa*, *L*.
 — *peregrina*, *L*.
 — *Scorodonia*, *L*.

- Veronica agrestis*, *L*.
 — *Beccabunga*, *L*.
 — *Buxbaumii*, *Ten*.
 — *hederifolia*, *L*.
 — *longifolia*, *L*.
 — *media*, *Schrad*.
 — *officinalis*, *L*.
 — *salicifolia*, *Forst*.
 — *scutellata*, *L*.
 — *serpyllifolia*, *L*.

Sesameæ

- Craniolaria annua*, *L*.

Solanaceæ

- Atropa Belladonna*, *L*.
Capsicum annum, *L*.
Datura Stramonium, *L*.
Hyoscyamus major, *Mill*.
 — *niger*, *L*.
 — *Scopolia*, *L*.
Lycium barbarum, *L*.
Lycopersicum esculentum, *Mill*.
Nicandra physaloides, *Gœrtn*.
Nicotiana rustica, *L*.
 — *tabacum*, *L*.
Petunia nyctaginiflora, *Juss*.
Physalis Alkekengi, *L*.
Solanum Dulcamara, *L*.
 — *Melongena*, *L*.
 — *miniatum*, *Bernh*.
 — *nigrum*, *L*.
 — *ochroleucum*, *Bast*.
 — *Pseudo Capsicum*, *L*.

Styraceæ

Styrax officinale, *L.*

Ternstroemiaceæ

Camellia japonica, *L. var.*

Tiliaceæ

Tilia platyphylla, *Scop.*

Tropæoleæ

Tropæolum majus, *L.*

— *minus*, *L.*

Umbellifereæ

Ægopodium Podagraria, *L.*

Æthusa Cynapium, *L.*

Ammi majus, *L.*

— *Visnaga*, *Lam.*

Anethum graveolens, *L.*

Angelica silvestris, *L.*

Anthriscus silvestris, *Hoffm.*

— *vulgaris*, *Pers.*

Apium graveolens, *L.*

Archangelica officinalis, *Hoffm.*

Astrantia major, *L.*

Bupleurum fruticosum, *L.*

— *protractum*, *Link.*

— *rotundifolium*, *L.*

Carum Carvi, *L.*

Cicuta virosa, *L.*

Conium maculatum, *L.*

Daucus Carota, *L.*

Eryngium amethystinum, *L.*

— *campestre*, *L.*

— *maritimum*, *Bauh.*

Falcaria Rivini, *Host.*

Fœniculum officinale, *All.*

Heracleum Sphondylium, *L.*

Imperatoria hispanica, *Boiss.*

— *Ostruthium*, *L.*

Levisticum officinale, *Koch.*

Myrrhis odorata, *Scop.*

Ænanthe crocata, *L.*

— *fistulosa*, *L.*

— *Phellandrium*, *Lam.*

— *pimpinelloides*, *L.*

— *silaifolia*, *Bieb.*

Pastinaca sativa, *Mill.*

Petroselinum sativum, *Hoffm.*

Peucedanum Chabraci, *Gaud.*

— *Oreoselinum*, *Mæench.*

— *palustre*, *Hoffn.*

Pimpinella anisum, *L.*

— *magna*, *L.*

— *peregrina*, *L.*

Sanicula europæa, *L.*

Scandix Cerefolium, *Hoffm.*

Seseli montanum, *L.*

Sium angustifolium, *L.*

— *latifolium*, *L.*

Smyrnum Olusatrum, *L.*

Tordylium maximum, *L.*

Urticaceæ

Urtica pilulifera, *L.*

Valerianeæ

Valeriana officinalis, *L.*

Valerianella auricula, *DC.*

— *carinata*, *Lois.*

— *coronata*, *Dufr.*

— *dentata*, *DC.*

— *eriocarpa*, *Desv.*

— *Morisonii*, *DC.*

— *olitoria*, *Mæench.*

— *pumila*, *DC.*

— *vesicaria*, *Mæench.*

Verbasceæ

- Verbascum Blattaria, *L.*
 — thapsiforme, *Schrad.*
 — Thapsus, *L.*
 — virgatum, *With.*

Verbenaceæ

- Lantana Camara, *L.*
 Lippia citriodora, *Kunth.*
 Verbena officinalis, *L.*
 — teucrioides, *Gill.*
 — venosa, *Gill.*

Violarieæ

- Viola canina, *L.*

Viola cornuta, *L.*

- cucullata, *Ait.*
 — elatior, *Fries.*
 — lutea, *Smith.*
 — odorata, *L.*
 — pinnata, *L.*
 — pumila, *Vill.*
 — reichenbachiana, *Jord.*
 — riviniana, *Reich.*
 — tricolor, *L.*

Zanthoxyleæ

Ailanthus glandulosa, *Desf.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris, *L.*

Monocotyledoneæ

Alismaceæ

- Alisma Damasonium, *L.*
 — Plantago, *L.*
 — ranunculoides, *L.*
 Butomus umbellatus, *L.*
 Sagittaria sagittifolia, *L.*
 Triglochin maritimum, *L.*
 — palustre, *L.*

Amaryllideæ

- Alstroemeria versicolor, *R. et Pav.*
 Amaryllis Belladonna, *L.*
 Galanthus nivalis, *L.* (*Bulbi*)
 Pancratium maritimum, *L.*

Aroideæ

Arum italicum, *Mill.*

Asparageæ

- Asparagus officinalis, *L.*
 Ruscus aculeatus, *L.*
 — racemosus, *L.*
 Smilax aspera, *L.*

Cannaceæ

- Canna indica, *L. var.*
 Thalia dealbata, *Fras.*

Colchicaceæ

Veratrum nigrum, *L.*

Commelynaceæ

- Tradescantia erecta*, *Jacq.*
Commelyna clandestina, *Mart.*
 — *cœlestis*, *Willd.*

Cyperaceæ

- Carex canescens*, *L.*
 — *depauperata*, *Good.*
 — *divisa*, *Good.*
 — *divulsa*, *Good.*
 — *filiformis*, *L.*
 — *flava*, *L.*
 — *lævigata*, *Smith.*
 — *muricata*, *L.*
 — *nitida*, *Host.*
 — *nutans*, *Host.*
 — *palescens*, *L.*
 — *paludosa*, *Good.*
 — *paniculata*, *L.*
 — *pendula*, *Huds.*
 — *punctata*, *Gaud.*
 — *remota*, *L.*
 — *riparia*, *Curt.*
 — *Schreberi*, *Willd.*
 — *silvatica*, *Huds.*
 — *stellulata*, *Good.*
 — *tomentosa*, *L.*
 — *vesicaria*, *L.*
 — *vulgaris*, *Fries.*
 — *vulpina*, *L.*
 — *xanthocarpa*, *Degl.*
Cladium Mariscus, *R. Br.*
Cyperus alternifolius, *L.*
 — *fuscus*, *L.*
Eriophorum latifolium, *Hop.*
Schœnus nigricans, *L.*
Scirpus cæspitosus, *L.*
 — *carinatus*, *Smith.*
 — *silvaticus*, *L.*

Scirpus triqueter, *L.*

Dioscoreaceæ

- Dioscorea japonica*, *Thunb.*
Tamus communis, *L.*

Gramineæ

- Ægilops squarrosa*, *L.*
Agrostis alba, *L.*
 — *gracilis*, *Roth.*
 — *vulgaris*, *With.*
Aira caryophyllea, *L.*
 — *cæspitosa*, *L.*
Alopecurus pratensis, *L.*
Andropogon Ischæmum, *L.*
Arrhenatherum bulbosum, *Presl.*
 — *elatus*, *Gaud.*
Asprella Hystrix, *Cav.*
Avena barbata, *Brot.*
 — *fatua*, *L.*
 — *flavescens*, *L.*
 — *pubescens*, *L.*
 — *sativa*, *L.*
Brachypodium pinnatum, *P. de B.*
 — *silvaticum*, *P. de B.*
Briza maxima, *L.*
 — *media*, *L.*
 — *minor*, *L.*
Bromus arvensis, *L.*
 — *asper*, *L.*
 — *diandrus*, *Curt.*
 — *erectus*, *L.*
 — *mollis*, *L.*
 — *purgans*, *L.*
 — *racemosus*, *L.*
 — *rigidus*, *Roth.*
 — *secalinus*, *L.*
 — *sterilis*, *L.*
 — *tectorum*, *L.*

Calamagrostis Epigeios, *Roth*.
— *silvatica*, *DC.*

Coix Lacryma, *L.*

Cynosurus echinatus, *L.*

Dactylis glomerata, *L.*

Elymus arenarius, *Pall.*

— *giganteus*, *Wahl.*

Festuca arundinacea, *Schreb.*

— *duriuscula*, *L.*

— *heterophylla*, *Lam.*

pratensis, *Huds.*

— *Pseudo Myuros*, *S. Will.*

— *rigida*, *Kunth.*

— *rubra*, *L.*

— *sciuroides*, *Roth.*

— *tenuifolia*, *Sibth.*

Gastridium lendigerum, *Gaud.*

Gaudinia fragilis, *Pal. Beauv.*

Holcus lanatus, *L.*

— *mollis*, *L.*

Hordeum maritimum, *With.*

— *murinum*, *L.*

Koeleria cristata, *Pers.*

Lagurus ovatus, *L.*

Lepturus incurvatus, *Trin.*

Lolium arvense, *With.*

— *italicum*, *Braun.*

— *linicola*, *Sond.*

— *temulentum*, *L.*

Melica altissima, *L.*

— *nebrodensis*, *Parlat.*

— *uniflora*, *Retz.*

Milium effusum, *L.*

Nardurus Poa, *Boiss.*

Nardus stricta, *L.*

Panicum capillare, *L.*

— *Crus-galli*, *L.*

— *italicum*, *L.*

Pennisetum longistylum, *Hochst.*

Phalaris arundinacea, *L.*

Phalaris canariensis, *L.*

— *minor*, *Retz.*

Phleum Boëhmeri, *Wibel.*

— *pratense*, *L.*

Phragmites communis, *Trin.*

Poa bulbosa, *L.*

— *megastachya*, *Kœl.*

— *nemoralis*, *L.*

— *pilosa*, *L.*

— *pratensis*, *L.*

— *trivialis*, *L.*

Polypogon maritimus, *Willd.*

— *monspeliensis*, *Desf.*

Secale cereale, *L.*

Setaria glauca, *Pal. Beauv.*

— *verticillata*, *Pal. Beauv.*

— *viridis*, *Pal. Beauv.*

Sorghum halepense, *Pers.*

— *vulgare*, *L.*

Stipa juncea, *L.*

Triticum sativum, *L.*

Zea Mays, *L.*

Irideæ

Crocus multifidus, *Rœm. (Bulbi)*

— *sativus*, *All (Bulbi)*

— *vernus*, *All.*

Gladiolus communis, *L.*

Iris foetidissima, *L.*

— *graminea*, *Thunb.*

— *ochroleuca*, *L.*

— *pratensis*, *L.*

— *Pseudo-Acorus*, *L.*

Sisyrinchium striatum, *Smith.*

Juncaceæ

Juncus compressus, *Jacq.*

— *conglomeratus*, *L.*

Juncus effusus, *L.*
 — *glaucus*, *Ehrh.*
 — *lampocarpus*, *Ehrh.*
 — *maritimus*, *L.*
 — *squarrosus*, *L.*
 — *striatus*, *Schousb.*
 — *tenuis*, *Willd.*
Luzula spadicea, *L.*

Liliaceæ

Allium album, *DC.*
 — *Ampeloprasum*, *L.*
 — *carinatum*, *L.*
 — *Cepa*, *L.*
 — *Moly*, *L.*
 — *oleraceum*, *L.*
 — *Porrum*, *L.*
 — *roseum*, *L.*
 — *sativum*, *L.* (*Bulbi*)
 — *scorodoprasum*, *L.*
 — *sphærocephalum*, *L.*
 — *ursinum*, *L.*
 — *victoralis*, *L.*
 — *vineale*, *L.*
Asphodelus luteus, *L.*
 — *occidentalis*, *Jord.*

Endymion nutans, *Du M.*
 — *patulus*, *Gren.*
Fritillaria Meleagris, *L.*
Hemerocallis flava, *L.*
 — *graminea*, *Andr.*
Hyacinthus orientalis, *L.* (*Bulbi*)
 — *romanus*, *L.*
Muscari comosum, *Mill.*
 — *Lelievrei*, *Bor.*
 — *racemosum*, *Mill.*
Ornithogalum longebracteatum, *Jacq.*
 — *sulfureum*, *Ræmer.*
Phalangium Liliago, *Schreb.*
 — *ramosum*, *L.*
Simethis planifolia, *L.*
Triteleia uniflora, *Lindl.* (*Bulbi*)
Tulipa silvestris, *L.*

Palmeæ

Chamærops excelsa, *Thunb.*

Typhaceæ

Sparganium neglectum, *Beeby.*
 — *simplex*, *Huds.*

Acotyledoneæ

Filices

Adiantum Capillus-Veneris, *L.*
 Aspidium angulare, *Kit.*
 Asplenium Filix-fœmina, *Bernh.*
 — laxum.
 — Trichomanes, *L.*
 Blechnum occidentale, *L.*
 Grammitis Ceterach, *Sveet.*
 Polypodium vulgare, *L.*

Polystichum Filix-Mas, *Roth.*
 — spinulosum, *DC.*
 — Thelypteris, *Roth.*
 Pteris aquilina, *L.*

Salviniaceæ

Salvinia natans, *Hoffm.*
 Azolla filiculoides, *Lam.*

N. B. — Indices desideratorum ante diem I Martii nobis tradendi sunt.

Namnetum, mense Decembris M.DCCC.XCVIII.

PELLERIN,
Horti director.

J. DIARD,
Hortulanus major.

A. DIARD,
Hortulanus vicarius.