6134
VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1901 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

*(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à
Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes).*

Mo. Bot. Garden,

Acanthaceæ

Acanthus mollis, L.
Calophanes ovatus, Benth.

Alismaceæ

Alisma Damasonium, L.
— Plantago, L.
Triglochin maritimum, L.

Aceraceæ

Acer pensylvanicum, L.
— Pseudoplatanus, L.
— rubrum, Ehrh.

Amarantaceæ

Amarantus ascendens, Lois.
— caudatus L.

210

Amarantus paniculatus, *Hort.*

— *prostratus*, *Ralb.*

— *retroflexus*, *L.*

— *rigidus*, *Schult.*

— *silvestris*, *Desf.*

— *spinosus*, *L.*

Celosia cristata *L.*

Gomphrena globosa, *L.*

Polycnemum majus, *A. Braun.*

Amaryllideæ

Amaryllis longiflora, *Ker.*

Pancratium maritimum, *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia, *Pursh.*

Araceæ

Arum italicum, *Mill.*

Araliaceæ

Hedera helix, *L.*

Asclepiadeæ

Araujia albens, *G. Don.*

Asclepias Cornuti, *D C.*

— *incarnata* *L.*

Cynanchum nigrum, *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens, *Link.*

— — *var. Vernon*, *Hort.*

Berberideæ

Berberis Darwinii, *Hook.*

Mahonia aquifolia, *Nutt.*

Betulaceæ

Betula alba, *L.*

Bignoniaceæ

Bignonia grandiflora, *Jacq.*

Catalpa bignonioides, *Walt.*

Boragineæ

Cerinthe major, *Lam.*

— *minor*, *Lin.*

Cynoglossum officinale, *L.*

— *pictum*, *Ait.*

Echium vulgare, *L.*

Heliotropium europæum, *L.*

Lithospermum arvense, *L.*

— *officinale*, *L.*

Myosotis alpestris, *Schmidt.*

Omphalodes linifolia, *Mæench.*

Tournefortia heliotropioides,
Hook.

Cactaceæ

Opuntia vulgaris, *Mill.*

Campanulaceæ

Campanula carpatica, *L.*

— *medium*, *L.*

— *persicifolia* *L.*

— *rapunculoïdes*, *L.*

— *rapunculus*, *L.*

Phyteuma orbiculare, *L.*
 Specularia speculum, *D C.*
 Wahlenbergia lobelioides, *D C.*

Cannaceæ

Canna indica, *L. var.*
 — limbata, *Rosc.*
 Thalia dealbata, *Fras.*

Caprifoliaceæ

Lonicera Periclymenum, *L.*
 Sambucus Ebulus, *L.*
 Symphoricarpos racemosus, *Mich.*
 Viburnum Lantana, *L.*
 — Tinus, *L.*

Caryophylleæ

Cerastium glomeratum, *Thuil.*
 Cucubalus bacciferus, *L.*
 Dianthus Armeria, *L.*
 — barbatus, *L.*
 — Carthusianorum, *L.*
 — prolifer, *L.*
 — serotinus, *W. R.*
 Gypsophila altissima, *L.*
 — glauca, *Stev.*
 — paniculata, *L.*
 Lychnis chalcedonica, *L.*
 — cœli-rosa, *Desr.*
 — coronaria, *L.*
 — Githago, *Lam.*
 — Viscaria, *L.*
 Saponaria officinalis, *L.*
 — Vaccaria, *L.*
 Silene conica, *L.*

Silene fruticosa, *L.*
 — gallica, *L.*
 — inflata, *Smith.*
 — maritima, *D C.*
 — nutans, *L.*
 — Otites.
 — pendula, *L.*
 Spergula pilifera, *D C.*

Celastraceæ

Evonymus europæus, *L.*
 — japonicus, *L.*
 Ilex aquifolium, *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex crassifolia, *Mey.*
 — hortensis, *L.*
 — littoralis, *L.*
 Basella rubra, *L.*
 Beta maritima, *L.*
 Chenopodium album, *L.*
 — Bonus-Henricus, *L.*
 — ficifolium, *Smith.*
 — hybridum, *L.*
 — murale, *L.*
 — Quinoa, *Willd.*
 — rubrum, *L.*
 — urbicum, *Koch.*
 Halogeton monandrus, *Mey.*

Cistaceæ

Cistus salvifolius, *L.*
 Helianthemum salicifolium, *Pers.*
 — umbellatum, *L.*

Commelynaceæ

Tradescantia erecta, *Jacq.*
Commelyna clandestina, *Mart.*

Compositæ

Acroclinium roseum, *Aook.*
Andryala integrifolia, *L.*
Anthemis Cotula, *L.*
 — *mixta*, *L.*
 — *nobilis*, *L.*
Arnica Chamissonis, *L.*
 — *montana*, *L.*
Artemisia Absinthium, *L.*
Bidens grandiflora, *Balb.*
 — *leucantha*, *Willd.*
Calendula officinalis, *L.*
Callistephus sinensis, *Nees.*
Carduus nutans, *L.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Catananche cœrulea, *L.*
Centaurea dealbata, *L.*
 — *scabiosa*, *L.*
Chondrilla juncea, *L.*
Chrysanthemum carinatum,
Schousb.
 — *frutescens*, *L.*
 — *inodorum*, *L.*
 — *Parthenium*, *Pers.*
 — *segetum*, *L.*
Cineraria maritima, *L.*
Cirsium lanceolatum, *Scop.*
Cnicus benedictus, *Gærtn.*
Conyza ambigua, *DC.*
Coreopsis delphinifolia, *Lam.*

Cosmos bipinnatus, *Cav.*
Cousinia Hystrix, *Meyer.*
Crepis foetida *L.*
 — *pulchra*, *L.*
 — *virens*, *Vill.*
Cynara Cardunculus, *L.*
Dahlia coccinea, *Cav.*
Dimorphoteka pluvialis, *Mænb.*
Diplostephium amygdalinum,
Cass.
Doronicum caucasicum, *Bieb.*
 — *plantagineum*, *L.*
Echinops cornigerus, *DC.*
 — *Ritro*, *L.*
 — *spærocephalus*, *L.*
Erigeron acre, *L.*
 — *canadense*, *L.*
Eupatorium ageratoides, *L.*
 — *cannabinum*, *L.*
Gaillardia picta, *Sweet.*
Helenium autumnale, *L.*
 — *undulatum*, *Maund.*
Helianthus annuus, *L.*
Heliopsis lævis, *L.*
Helichrysum bracteatum, *Willd.*
Helminthia echioides, *Gærtn.*
Hieracium boreale, *Fries.*
 — *murorum*, *L.*
 — *silvaticum*, *Smith.*
 — *tridentatum*, *Fries.*
 — *umbellatum*, *L.*
Hypochoeris glabra, *L.*
 — *radicata* *L.*
Inula britannica, *L.*
 — *Helenium*, *L.*
Kentrophyllum lanatum, *DC.*

Lactuca altissima, *Bbrst.*
 — *muralis*, *Frees.*
 — *sativa*, *L.*
 — *Scariola*, *L.*
 — *virosa* *L.*
Lappa major, *Gærtn.*
 — *tomentosa* *L.*
Lapsana communis, *L.*
Leontodon autumnalis, *L.*
 — *hastilis*, *L.*
 — *hispidus*, *L.*
Leucanthemum palmatum, *Lam.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
Picris hieracioides, *L.*
Podospermum laciniatum, *DC.*
Pulicaria dysenterica, *Gærtn.*
Pyrethrum macrophyllum, *Willd.*
 — *multifidum*, *DC.*
Rudbeckia laciniata, *L.*
 — *speciosa*, *Wender.*
Scolymus hispanicus, *L.*
Scorzonera hispanica, *L.*
Senecio aquaticus, *Huds.*
 — *Jacobæa*, *L.*
 — *silvaticus*, *L.*
Serratula quinquefolia, *Bieb.*
Silybum eburneum.
 — *marianum*, *Grætn.*
Solidago flexicaulis, *L.*
 — *grandiflora*, *Desf.*
Sonchus asper, *Vill.*
 — *oleraceus*, *L.*
Stevia lanceolata, *Lag.*
Tagetes patula, *L.*
Tanacetum vulgare, *L.*

Thrincia hirta, *Roth.*
Tolpis barbata, *Gært.*
 — *umbellata*, *Pers.*
Tragopogon minor, *Mill.*
 — *porrifolius*, *L.*
 — *pratensis*, *L.*
Vernonia præalta, *Lees.*
Xanthium macrocarpum, *DC.*
 — *strumarium*, *L.*
 — *spinosum*, *L.*
Xeranthemum cylindraceum,
Sibth.
Zinnia elegans, *Jacq.*

Coniferæ

Chamæcyparis lawsoniana, *Parl.*
Ginkgo biloba, *L.*
Taxus baccata, *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor, *L.*
Ipomœa hederæfolia, *L.*
 — *purpurea*, *Lam.*

Cornaceæ

Aucuba japonica, *Thunb.*
Cornus mas, *L.*
 — *sericea*, *Herit.*

Crassulaceæ

Sedum anglicum, *L.*
 — *dasyphyllum*, *L.*
 — *Fabaria*, *Roch.*
 — *maximum*, *Reich.*
 — *reflexum*, *L.*
Sempervivum arvernense, *Lecoq.*

Cruciferæ

Alyssum calycinum, *L.*
 — campestre, *L.*
 — incanum, *L.*
 Arabis sagittata, *DC.*
 Barbarea intermedia, *Bor.*
 — præcox, *R. Br.*
 — vulgaris, *R. Br.*
 Biscutella auricula, *L.*
 — lævigata, *L.*
 — lyrata, *L.*
 Brassica oleracea, *L.*
 — Rapa, *L.*
 — Rapa, var. oleifera.
 Bunias orientalis, *L.*
 Camelina dentata, *Pers.*
 Capsella Bursa-pastoris, *Mæench.*
 — rubella, *Reut.*
 Cheiranthus, Cheiri, *L.*
 Cochlearia officinalis, *L.*
 Coronopus didyma, *Smith.*
 Coronopus Ruelli, *Dalech.*
 Diplotaxis eruroides, *DC.*
 — muralis, *DC.*
 Draba borealis, *DC.*
 Eruca sativa, *Lam.*
 Erysimum cheirantoides, *L.*
 — perfoliatum, *Crantz.*
 Farsetia clypeata, *R. Br.*
 Hesperis matronalis, *L.*
 Iberis amara, *L.*
 — umbellata, *L.*
 Isatis tinctoria, *L.*
 Lepidium campestre, *R. Br.*
 — graminifolium, *L.*

Lepidium latifolium, *L.*
 — Menziesii, *DC.*
 — ruderale, *L.*
 — sativum, *L.*
 — virginicum, *L.*
 Lunaria biennis, *Mæench.*
 Malcolmia maritima, *R. Br.*
 Matthiola incana, *R. Br.*
 — sinuata, *R. Br.*
 Myagrum perfoliatum, *L.*
 Raphanus sativus, *L.*
 Rapistrum rugosum, *All.*
 Sinapis alba, *L.*
 — arvensis, *L.*
 — nigra, *L.*
 Sisymbrium polyceratium, *L.*
 — Sophia, *L.*
 Thlaspi arvense, *L.*

Cucurbitaceæ

Benincasa cerifera, *Savi.*
 Bryonia dioica, *Jacq.*
 Cucumis Colocynthis, *L.*
 Cucurbita aurantia, *Willd.*
 Cyclanthera explodens, *Schrad.*
 — pedata, *Schrad.*
 Ecballium Elaterium, *Reich.*
 Lagenaria vulgaris, *Ser.*
 Momordica Charantia, *L.*
 Sicyos angulata, *L.*

Cupuliferæ

Betula alba, *L.*

Cyperaceæ

- Carex depauperata*, *Good*.
 — *distans*, *L*.
 — *divisa*, *Good*.
 — *divulsa*, *Good*.
 — *filiformis*, *L*.
 — *glauca*, *Scop*.
 — *lævigata*, *Smith*.
 — *muricata*, *L*.
 — *nitida*, *Host*.
 — *nutans*, *Host*.
 — *palescens*, *L*.
 — *paniculata*, *L*.
 — *pendula*, *Huds*.
 — *pseudocyperus*, *L*.
 — *punctata*, *Gaud*.
 — *silvatica*, *Huds*.
 — *tomentosa*, *L*.
 — *vesicaria*, *L*.
 — *vulgaris*, *Fries*.
 — *vulpina*, *L*.
Cyperus esculentus, *L. Bulbi*.
 — *vegetus*, *Willd*.
Schoenus nigricans, *L*.
Scirpus maritimus, *L*.
 — *pungens*, *Roth*.
 — *triqueter*, *L*.

Dioscoreaceæ

- Dioscorea japonica*, *Thunb*.
Tamus communis, *L*.

Dipsaceæ

- Cephalaria alpina*, *Schrad*.

- Dipsacus fullonum*, *Mill*.
 — *silvestris*, *Mill*.
Knautia arvensis, *Coult*.
 — *silvatica*, *Duby*.
Scabiosa atropurpurea, *L*.
 — *columbaria*, *L*.
 — *lucida*, *Vill*.
 — *maritima*, *L*.

Ebenaceæ

- Diospyros Lotus*, *L*.
 — *virginiana*, *L*.

Euphorbiaceæ

- Euphorbia marginata*, *Pursh*.
Mercurialis annua, *L*.
Ricinus communis, *L*.

Filices

- Aspidium angulare*, *Kit*.
Asplenium Filix-fœmina, *Bernh*.
 — *laxum*, *R. Br*.
 — *Trichomanes*, *L*.
Polypodium vulgare, *L*.
Polystichum Filix-mas, *Roth*.
 — *spinulosum*, *DC*.

Fumariaceæ

- Corydalis glauca*, *Pursch*.
Fumaria spicata, *L*.
Hypecoum procumbens, *L*.

Gentianaceæ

- Gentiana acaulis*, *L*.
 — *cruciata*, *L*.

Geraniaceæ

- Balsamina hortensis, *Desp.*
 Geranium pyrenaicum, *L.*
 — rotundifolium, *L.*
 Tropæolum majus, *L.*
 — minus, *L.*

Gesneraceæ

- Martynia annua, *L.*
 Sesamum indicum, *L.*

Gramineæ

- Ægilops squarrosa, *L.*
 Agrostis canina, *L.*
 — vulgaris *With.*
 Aira cæspitosa, *L.*
 — uliginosa *Weihe.*
 Alopecurus pratensis, *L.*
 Arrhenatherum bulbosum, *Presl.*
 — elatius, *Gaud.*
 Avena barbata, *Brot.*
 — fatua, *L.*
 — flavescens, *L.*
 — sativa, *L.*
 Brachypodium pinnatum, *P de B.*
 Briza maxima, *L.*
 — media, *L.*
 Bromus arvensis, *L.*
 — asper, *L.*
 — erectus, *L.*
 — mollis, *L.*
 — racemosus, *L.*
 — rigidus, *Roth.*
 — secalinus, *L.*

- Bromus sterilis, *L.*
 — tectorum, *L.*
 Coix Lacryma, *L.*
 Cynosurus echinatus, *L.*
 Dactylis glomerata, *L.*
 Elymus arenarius, *Pall.*
 — giganteus, *Wahl.*
 Festuca arundinacea, *Schreb.*
 — duriuscula, *L.*
 — pseudo-myuros, *S. Will.*
 — rigida, *Kunth.*
 — sciuroides, *Roth.*
 — tenuifolia, *Sibth.*
 Gastridium lendigerum, *Gaud.*
 Holcus lanatus, *L.*
 Hordeum vulgare, *L.*
 Koeleria cristata, *Pers.*
 Lagurus ovatus, *L.*
 Lolium arvense, *With.*
 — italicum, *Braun.*
 — linicola, *Sond.*
 — temulentum, *L.*
 Melica altissima, *L.*
 — nebrodensis, *Farlat.*
 Milium effusum, *L.*
 Nardurus Poa, *Boiss.*
 Nardus stricta, *L.*
 Panicum capillare, *L.*
 — Crus-galli, *L.*
 — miliaceum, *L.*
 — italicum, *L.*
 Phalaris arundinacea, *L.*
 — canariensis, *L.*
 Phleum Boehmeri, *Wibel.*
 — pratense, *L.*
 Phragmites communis, *Trin.*

Poa megastachya, *Kæf.*
 — *nemoralis*, *L.*
 — *pilosa*, *L.*
 — *pratensis*, *L.*
Polypogon maritimus, *Willd.*
 — *monspeliensis* *Desf.*
Secale cereale, *L.*
Setaria glauca, *P. de B.*
 — *verticillata*, *P. de B.*
 — *viridis*, *P. de B.*
Sorghum halepense, *Pers.*
 — *vulgare*, *L.*
Stipa juncea, *L.*
 — *tenacissima*, *L.*
Triticum caninum, *Schreb.*
 — *sativum*, *L.*
Zea Mays, *L.*

Hydrophyllaceæ

Nemophila insignis, *Benth.*
Phacelia tanacetifolia, *Benth.*
Whitlavia grandiflora, *Harvey.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale, *All.*
Hypericum elatum, *Ait.*
 — *hirsutum*, *L.*
 — *perforatum*, *L.*
 — *quadrangulum*, *L.*
 — *tetrapterum*, *Fries.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis, *L.*
Herniaria glabra, *L.*
Scleranthus annuus, *L.*
 — *perennis*, *L.*

Irideæ

Iris guldenstaedtiana, *Bbrst.*
 — *ochroleuca*, *L.*
 — *pratensis*, *L.*
 — *Pseudo-Acorus*, *L.*
Sisyrinchium striatum, *Smith.*

Juncaceæ

Juncus compressus, *Jacq.*
 — *glaucus*, *Ehrh.*
 — *maritimus*, *L.*
 — *striatus*, *Schousb.*
Luzula multiflora, *Iej.*
 — *nivea*, *Desv.*
 — *spadicea*, *L.*

Labiataæ

Betonica orientalis, *L.*
Brunella alba, *Pal.*
 — *vulgaris*, *L.*
Calamintha ascendens, *Jord.*
 — *grandiflora*, *Mæench.*
Dracocephalum Moldavica, *L.*
Galeopsis dubia, *L.*
 — *pyrenaica* *Bartl.*
Lavandula multifida, *L.*
 — *Stœchas*, *L.*
Leonurus cardiaca, *L.*
Lophanthus anisatus, *L.*
Marrubium vulgare, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Mentha rotundifolia, *L.*
 — *viridis*, *L.*
Monarda fistulosa, *L.*
Nepeta Cataria, *L.*

Nepeta nuda, *L.*
 Origanum vulgare, *L.*
 Perilla nankinensis, *Desne.*
 Phlomis latifolia, *Royle.*
 Salvia amplexicaulis, *Lam.*
 — argentea, *L.*
 — carduaca, *Benth.*
 — glutinosa, *L.*
 — Horminum, *L.*
 — interrupta, *Schousb.*
 — pratensis, *L.*
 — Sclarea, *L.*
 — splendens, *Ker.*
 — verbenaca, *L.*
 — verticillata, *L.*
 Satureia hortensis, *L.*
 Scutellaria peregrina, *L.*
 Sideritis, hyssopifolia, *L.*
 Stachys annua, *L.*
 — germanica, *L.*
 — lanata, *Jacq.*
 — silvatica, *L.*
 Teucrium Botrys, *L.*
 — Scorodonia, *L.*

Lauraceæ

Laurus nobilis, *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens, *Nutt.*
 Astragalus glycyphyllos, *L.*
 Baptisia australis, *R. Br.*
 Cercis siliquastrum, *L.*
 Cicer arietinum, *L.*
 Colutea arborescens, *L.*

Colutea purpurea.
 Coronilla glauca, *L.*
 — Emerus, *L.*
 Cytisus alpinus, *Mill.*
 — capitatus, *Scop.*
 — Laburnum, *L.*
 — nigricans, *L.*
 Desmodium paniculatum, *DC.*
 Dolichos Lablab, *L.*
 Dorycnium suffruticosum, *Willd.*
 Ervum hirsutum, *L.*
 Faba vulgaris, *Mæench.*
 Galega officinalis, *L.*
 Gleditschia triacanthos, *L.*
 Glycyrrhiza glabra, *L.*
 Indigofera Dosua, *Kalimt.*
 Lathyrus articulatus, *L.*
 — latifolius, *L.*
 — odoratus, *L.*
 — pratensis, *L.*
 — sphæricus, *Retz.*
 Lens esculenta, *Mæench.*
 Lotus corniculatus, *L.*
 Lupinus hirsutus, *L.*
 — polyphyllus, *Dougl.*
 — reticulatus, *Desv.*
 Medicago apiculata, *Willd.*
 — Brauni, *Rhode.*
 — denticula, *Willd.*
 — littoralis, *Rhode.*
 — lupulina, *L.*
 — maculata, *Willd.*
 — marginata, *Willd.*
 — minima, *Lam.*
 — sativa, *L.*
 — tribuloides, *Lam.*

Medicago tuberculata, *Nob.*

Melilotus alba, *Desr.*

— *arvensis*, *Waal.*

— *coeruleus*, *L.*

— *officinalis*, *Willd.*

— *parviflora*, *Desf.*

Ononis spinosa, *L.*

Ornithopus compressus, *L.*

Orobus niger, *L.*

— *tuberosus*, *L.*

Phaseolus multiflorus, *Willd.*

— *vulgaris*, *Savi.*

Pisum arvense, *L.*

— *sativum*, *L.*

Soja hispida, *Mæench.*

Scorpiurus subvillosa, *L.*

Spartium junceum, *L.*

Trifolium angustifolium, *L.*

— *arvense*, *L.*

— *glomeratum*, *L.*

— *incarnatum*, *L.*

— *lappaceum*, *L.*

— *minus*, *Smith.*

— *pratense*, *L.*

— *rubens*, *L.*

— *strictum*, *L.*

Trigonella corniculata, *L.*

— *Fœnum-græcum*, *L.*

Vicia angustifolia, *Roth.*

— *bithynica*, *L.*

— *Cracca*, *L.*

— *sativa*, *L.*

— *villosa* *Roth.*

Liliaceæ

Allium album, *DC.*

Allium Ampeloprasum, *L.*

— *carinatum*, *L.*

— *Cepa*, *L.*

— *Moly*, *L.*

— *oleraceum*, *L.*

— *Porrum*, *L.*

— *roseum*, *L.*

— *scorodoprasum*, *L.*

— *sphærocephalum*, *L.*

— *ursinum* *L.*

— *victorialis*, *L.*

— *vineale*, *L.*

Asparagus officinalis, *L.*

Endymion nutans, *Du M.*

— *patulus*, *Gren.*

Hemerocallis flava, *L.*

— *graminea*, *Andr.*

Hyacinthus romanus, *L.*

Muscari comosum, *Mill.*

— *Lelievrei*, *Bor.*

— *racemosum* *Mill.*

Ornithogalum sulfureum, *Ræmer*

Phalangium Liliago, *Schreb.*

— *ramosum*, *L.*

Ruscus racemosus, *L.*

Linaceæ

Linum angustifolium, *Huds.*

— *austriacum*, *L.*

— *maritimum*, *L.*

— *usitatissimum*, *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus, *L.*

— *inflata*, *L.*

— *syphilitica*, *L.*

— *urens*, *L.*

Lythraceæ

- Cuphea silenoides, *Nees*.
 Lythrum Hyssopifolia, *L.*
 — Salicaria, *L.*
 — virgatum, *L.*
 Nesæa salicifolia, *H. B.*

Magnoliaceæ

- Illicium anisatum, *L.*
 Magnolia grandiflora, *L.*

Malvaceæ

- Althæa cannabina, *L.*
 — narbonensis, *Pourr.*
 — officinalis, *L.*
 Hibiscus Trionum, *L.*
 Lavatera arborea, *L.*
 — cretica, *L.*
 — Olbia, *L.*
 Malva Alcea, *L.*
 — parviflora, *L.*
 — rotundifolia, *L.*
 — silvestris, *L.*

Nyctagineæ

- Mirabilis Jalapa, *L.*

Oleaceæ

- Fraxinus caroliniana, *L.*
 — excelsior, *L.*

Onagrariæ

- Clarkia elegans, *Dougl.*
 Epilobium hirsutum, *L.*
 — lanceolatum, *Sébast.*
 — montanum, *L.*

- Epilobium parviflorum, *Schreb.*
 — spicatum, *Lam.*
 — tetragonum, *L.*
 Eucharidium concinnum, *Fisch.*
 Gaura parviflora, *Dougl.*
 Godetia rubicunda, *Spach.*
 Lopezia racemoza, *Cav.*
 Œnothera biennis, *L.*
 — muricata, *L.*
 — rosea, *Ait.*
 — stricta, *Sedel.*
 — suaveolens, *Desf.*

Palmeæ

- Chamærops excelsa, *Thunb.*

Papaveraceæ

- Argemone mexicana, *L.*
 Chelidonium majus, *L.*
 Eschscholtzia californica, *Cham.*
 Glaucium luteum, *Scop.*
 Papaver Argemone, *L.*
 — dubium, *L.*
 — Rhœas, *L.*
 — somniferum, *L.*

Phytolaccaceæ

- Phytolacca decandra, *L.*

Plantagineæ

- Plantago arenaria, *W. et Kit.*
 — Coronopus, *L.*
 — Cynops, *L.*
 — lanceolata, *L.*
 — major, *L.*
 — media, *L.*

Plumbagineæ

- Armeria plantaginea*, Willd.
Statice Bonduelli, Lestib.
 — *occidentalis*, Lloyd.
 — *sinuata*, L.
 — *Thouini*, Vir.

Polemoniaceæ

- Gilia achillefolia*, Benth.
 — *capitata*, Dougl.
 — *laciniata*, Ruiz.
Phlox Drummondii, Hook.

Polygonaceæ

- Emex spinosa*, Cam.
Polygonum orientale, L.
Rumex crispus, L.
 — *Hydrolapathum*, Huds.
 — *nemorosus*, Schrad.
 — *obtusifolius*, L.
 — *palustris*, Smith.
 — *Patientia*, L.
 — *pulcher*, L.

Portulacææ

- Calandrinia glauca*, Schrad.
 — *procumbens*, Moris.
Portulaca grandiflora, Lindl.
 — *oleracea*, L.

Primulaceæ

- Anagallis arvensis*, L.
Primula variabilis, Goupil.

Ranunculaceæ

- Aconitum Anthora*, L.
 — *Napellus*, L.

Anemone albana, Stev.

Aquilegia vulgaris, L.

Clematis flammula, L.

— *florida*, Thunb.

— *lanuginosa*, Lindl.

— *Vitalba*, L.

Delphinium Ajacis, L.

— *azureum*, Michx.

Myosurus minimus, L.

Nigella damascena, L.

— *sativa*, L.

Pæonia villosa, L.

Ranunculus acris, L.

— *arvensis*, L.

— *boræanus*, Jord.

— *bulbosus*, L.

— *chærophyllos*, L.

— *muricatus*, L.

— *parviflorus*, L.

— *philonotis*, Retz.

— *repens*, L.

— *sceleratus*, L.

— *velutinus*, Ténor.

Thalictrum flavum, L.

— *foetidum*, L.

— *glaucum*, Desf.

— *medium*, Jacq.

— *sibiricum*, Gærtn.

Rhamnaceæ

Paliurus aculeatus, Lam.

Rhamnus catharticus, L.

Resedaceæ

Reseda alba, L.

— *lutea*, L.

Reseda luteola, *L.*
 — odorata, *L.*

Rosaceæ

Agrimonia Eupatoria, *L.*
 — odorata, *Mill.*
 — repens, *L.*
 Aronia floribunda, *Hort.*
 Cerasus lusitanica, *Mill.*
 Comarum palustre, *L.*
 Cotoneaster affinis, *Lindl.*
 — horizontalis, *Hort.*
 — microphylla, *Wall.*
 Cratægus coccinea, *L.*
 — nigra, *Waldst.*
 — Pyracantha, *Pers.*
 Fragaria indica, *Andr.*
 Geum coccineum, *Sibth.*
 — intermedium, *Ehrh.*
 — rivale, *L.*
 Potentilla argentea, *L.*
 — hirta, *L.*
 — pedata, *Willd.*
 — pensylvanica, *L.*
 — pyrenaica, *Willd.*
 — sulfurea, *Lapeyr.*
 Poterium dictyocarpum, *Spach.*
 Prunus Laurocerasus, *L.*
 — lusitanica, *L.*
 — spinosa, *L.*
 Raphiolepis japonica, *Siehb.*
 Rosa arvensis, *L.*
 — baltica, *Roth.*
 — canina, *L.*
 — rugosa, *Thunb.*
 Rubus fruticosus, *L.*

Sanguisorba officinalis, *L.*
 Sorbus hybrida, *L.*
 Spiræa Aruncus, *L.*
 — Filipendula, *L.*
 — Ulmaria, *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis, *L.*
 — lævigata, *L.*
 Crucianella angustifolia, *L.*
 Galium tricornis, *With.*
 Sherardia arvensis, *L.*

Rutaceæ

Dictamnus Fraxinella, *Pers.*
 Ruta graveolens, *L.*

Salviniaceæ

Salvinia natans, *Hoffm.*

Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum, *L.*
 Koelreuteria paniculata, *Laxm.*

Saxifragaceæ

Saxifraga cordifolia, *Haw.*
 — crassifolia, *L.*
 — trifurcata, *Schrad.*

Scrofulariaceæ

Antirrhinum majus, *L.*
 — Orontium, *L.*
 Digitalis lanata, *Ehrh.*
 — lutea, *L.*
 — purpurea, *L.*

- Linaria minor, *Desf.*
 — supina, *Desf.*
 — vulgaris, *Mill.*
 Mimulus cupreus, *Hook.*
 — guttatus, *DC.*
 Nemesia versicolor, *E. Mey.*
 Salpiglossis sinuata, *Ruiz.*
 Scrofularia aquatica, *L.*
 — peregrina, *L.*
 — Scorodonia, *L.*
 — vernalis, *L.*
 Verbascum Blattaria, *L.*
 — floccosum, *Waldst.*
 — thapsiforme, *Schrad.*
 — Thapsus, *L.*
 — virgatum, *With.*
 Veronica anagallis, *PB.*
 — arvensis, *L.*
 — canescens, *PB.*
 — longifolia, *L.*
 — media, *Schrad.*

Selagineæ

- Globularia trichosantha, *Fisch.*

Solanaceæ

- Atropa Belladonna, *L.*
 Capsicum annuum, *L.*
 Datura Metel, *L.*
 — Stramonium, *L.*
 — — var. inermis.
 — Tatula, *L.*
 — — var. inermis.
 Hyoscyamus major, *Mill.*
 — reticulatus, *L.*
 — Scopolia, *L.*
 Lycium barbarum, *L.*
 Lycopersicum esculentum, *Mill.*
 Mandragora vernalis, *Bertol.*
 Nicandra physaloides, *Gærtn.*
 Nicotiana rustica, *L.*
 — silvestris, *L.*
 — Tabacum, *L.*
 Petunia nyctaginiflora, *Juss.*
 Physalis Alkekengi, *L.*
 — edulis, *Sims.*
 Solanum acanthodes, *Aook.*
 — cornutum, *Lam.*
 — miniatum, *Bernh.*
 — nigrum, *L.*
 — ochroleucum, *Bast.*
 — Pseudo Capsicum, *L.*

Ternstrœmiaceæ

- Camellia japonica, *L. var.*

Umbellifereæ

- Ægopodium Podagraria, *L.*
 Angelica silvestris, *L.*
 Anthriscus silvestris, *Hoffm.*
 Apium graveolens, *L.*
 Archangelica officinalis, *Hoffm.*
 Bupleurum rotundifolium, *L.*
 Carum Carvi, *L.*
 Choerophyllum aromaticum, *Jacq.*
 Conium maculatum, *L.*
 Coriandrum sativum, *L.*
 Crithmum maritimum, *L.*
 Daucus Carota, *L.*
 Eryngium amethystinum, *L.*
 — bromeliæfolium, *Delaroche.*
 Falcaria Rivini, *Host.*

Foeniculum dulce, *DC.*
 — officinale, *All.*
 Heracleum Sphondylium, *L.*
 Imperatoria hispanica, *Boiss.*
 — Ostruthium, *L.*
 Laserpitium latifolium, *L.*
 Levisticum officinale, *Koeb.*
 Myrrhis odorata, *Scop.*
 Œnanthe crocata, *L.*
 — Lachenalii, *Gmel.*
 — peucedanifolia, *Poll.*
 — Phellandrium, *Lam.*
 — pimpinelloides, *L.*
 — silaifolia, *Bieb.*
 Pastinaca sativa, *Mill.*
 Petroselinum sativum, *Hoffm.*
 Peucedanum Chabraci, *Gaud.*
 — Oreoselinum, *Mæench.*
 Pimpinella magna, *L.*
 — peregrina, *L.*
 — Saxifraga, *L.*
 Scandix Cerefolium, *Hoffm.*
 Seseli montanum, *L.*
 Smyrniolum Olusatrum, *L.*
 Tordylium maximum, *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa, *L.*

Humulus japonicus, *Sieb. et Zucc.*
 Urtica pilulifera, *L.*

Valerianaceæ

Centranthus ruber, *DC.*
 Valeriana officinalis, *L.*
 Valerianella auricula, *DC.*
 — coronata, *Dufr.*
 — Morisonnii, *DC.*
 — pumila, *DC.*
 — vesicaria, *Mæenci.*

Verbenaceæ

Lantana Camara, *L.*
 Verbena officinalis, *L.*
 — teucrioides, *Gill.*

Violaceæ

Viola altaica, *Ker.*
 — canina, *L.*
 — cornuta, *L.*
 — cucullata, *Ait.*
 — elatior, *Fries.*
 — pinnata, *L.*
 — riviniana, *Leich.*
 — tricolor, *L.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris, *L.*
 Zygophyllum Fabago, *L.*

Dr P. CITERNE,

Directeur.

J. DIARD,
 Jardinier en chef.

A. DIARD,
 Jardinier en second.

~~Ac 11~~

VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1902 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

*(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à
Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes)*

Acanthaceæ

Acanthus mollis, L.
Calophanes ovatus, Benth.

Aceraceæ

Acer pensylvanicum, L.
— Pseudoplatanus, L.
— rubrum, Ehrh.

Alismaceæ

Alisma Damasonium, L.
— Plantago, L.
Triglochin maritimum, L.

Amarantaceæ

Alternanthera Achyrantha, R.Br.
Amarantus ascendens, Lois.

270

Amarantus caudatus, *L.*
 — paniculatus, *Hort.*
 — prostratus, *Ralh.*
 — retroflexus, *L.*
 — rigidus, *Schult.*
 — silvestris, *Desf.*
 — spinosus, *L.*
 Celosia cristata, *L.*
 Gomphrena globosa, *L.*

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco, *Herb.*
 — Belladonna, *L.*
 Leucoium æstivum, *L.*

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia, *Purrrh.*

Araliaceæ

Hedera helix, *L.*

Aristolochiæ

Aristolochia Clematitis, *L.*

Asclepiadeæ

Araujia albens, *G. Don.*
 Asclepias Cornuti, *DC.*
 — incarnata *L.*
 Cynanchum nigrum, *Pers.*

Begoniaceæ

Begonia semperflorens. *Link.*
 — — var. *Vernon, Hort.*

Berberideæ

Berberis Darwinii, *Hook.*
 — stenophylla, *Hort.*
 Mahonia aquifolia, *Nutt.*
 — — var. rotundifolia.
 — japonica, *DC.*

Bignoniaceæ

Bignonia grandiflora, *Jacq.*
 Catalpa bignonioides, *Walt.*

Boragineæ

Cerinthe major, *Lam.*
 Cynoglossum officinale, *L.*
 — pictum, *Ait.*
 Echium vulgare, *L.*
 Heliotropium europæum, *L.*
 Myosotis alpestris, *Schmidt.*
 Omphalodes linifolia, *Mæench.*
 Tournefortia heliotropioides,
Hook.

Campanulaceæ

Campanula bononiensis, *L.*
 — carpatica, *L.*
 — rapunculoïdes, *L.*
 — rapunculus, *L.*
 — Trachelium. *L.*
 — versicolor, *Pil.*
 Jasione montana, *L.*
 Platycodon grandiflorus, *DC.*
 Specularia speculum *DC.*
 Wahlenbergia lobelioides, *DC.*

Cannaceæ

- Canna indica*, *L. var.*
 — *limbata*, *Rosc.*
Thalia dealbata, *Fras.*

Caprifoliaceæ

- Lonicera Periclymenum*, *L.*
Sambucus nigra, *L.*
Symphoricarpos racemosus, *Mich.*
Viburnum Tinus, *L.*

Caryophylleæ

- Arenaria peploides*, *L.*
 — *serpyllifolia*, *L.*
Cerastium alpinum, *L.*
Cucubalus bacciferus, *L.*
Dianthus Armeria, *L.*
 — *barbatus*, *L.*
 — *Carthusianorum*, *L.*
 — *prolifer*, *L.*
 — *serotinus*, *W. R.*
Gypsophila altissima, *L.*
 — *glauca*, *Stev.*
 — *paniculata*, *L.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
 — *coeli-rosa*, *Desr.*
 — *coronaria*, *L.*
 — *dioica*, *Sibth.*
 — *diurna*, *Sibth.*
 — *Githago*, *Lam.*
 — *Viscaria*, *L.*
Polycarpon tetraphyllum, *L.*
Sagina apetala, *L.*
Saponaria officinalis, *L.*
 — *Vaccaria*, *L.*
Silene armeria, *L.*
 — *articulata*, *Viv.*

- Silene conica*, *L.*
 — *dichotoma*, *Ehr.*
 — *fruticosa*, *L.*
 — *gallica*, *L.*
 — *maritima*, *DC.*
 — *nutans*, *L.*
 — *pendula*, *L.*
 — *rupestris*, *L.*
 — *vespertina*, *L.*
Spergula pilifera, *DC.*

Celastraceæ

- Evonymus europæus*, *L.*
 — *japonicus*, *L.*

Chenopodiaceæ

- Atriplex crassifolia*, *Mey.*
 — *hortensis*, *L.*
 — *littoralis*, *L.*
Basella rubra, *L.*
Beta cycla, *L.*
 — *maritima*, *L.*
Chenopodium album, *L.*
 — *Bonus-Henricus*, *L.*
 — *Botrys*, *L.*
 — *ficifolium*, *Smith.*
 — *murale*, *L.*
 — *Quinoa*, *Willd.*
 — *rubrum*, *L.*
Halogeton monandrus, *Mey.*

Cistaceæ

- Cistus populifolius*, *L.*
 — *salvifolius*, *L.*
Helianthemum salicifolium, *Pers.*
 — *umbellatum*, *L.*

Commelynaceæ

- Commelyna celestis, *Willd.*
 — clandestina, *Mart.*
 Tradescantia erecta, *Jacq.*

Compositæ

- Achillea magna, *L.*
 — Millefolium, *L.*
 — Ptarmica, *L.*
 — setacea, *Wall.*
 Acroclinium roseum, *Hook.*
 Amphirhapis albescens, *DC.*
 Andryala integrifolia, *L.*
 Anthemis nobilis, *L.*
 — tinctoria, *L.*
 Arnica montana, *L.*
 Artemisia Absinthium, *L.*
 Aster Novæ Angliæ, *Ait.*
 — Tripolium, *L.*
 Bidens grandiflora, *Balb.*
 — leucantha, *Willd.*
 Calendula arvensis, *L.*
 — officinalis, *L.*
 Callistephus sinensis, *Nees.*
 Carduus nutans, *L.*
 Carthamus tinctorius, *L.*
 Catananche cærulea, *L.*
 Centaurea Calcitrapa, *L.*
 — Cineraria, *L.*
 — maculosa, *Lam.*
 — Scabiosa, *L.*
 — serotina, *Bor.*
 Chrysanthemum carinatum,
Schousb.
 — frutescens, *L.*
 — inodorum, *L.*
 — maximum, *DC.*
 — Parthenium, *Pers.*
 — rotundifolium, *W. R.*
 — segetum, *L.*

- Cineraria maritima, *L.*
 Cirsium lanceolatum, *Scop.*
 Cnicus benedictus, *Gærtn.*
 Conyza ambigua, *DC.*
 Coreopsis delphinifolia, *Lam.*
 Cousinia Hystrix, *Meyer.*
 Crepis foetida, *L.*
 — pulchra, *L.*
 — taraxacifolia, *Thuill.*
 — virens, *Vill.*
 Cynara Cardunculus, *L.*
 Dimorphoteca pluvialis, *Mæench.*
 Diplostephium amygdalinum,
Cass.
 Doronicum caucasicum, *Bieb.*
 — pardalianches, *L.*
 — plantagineum, *L.*
 Echinops cornigerus, *DC.*
 — Ritro, *L.*
 Erigeron acris, *L.*
 — canadensis, *L.*
 — grandiflorus, *Huds.*
 — speciosus, *DC.*
 Eupatorium ageratoides, *L.*
 — cannabinum, *L.*
 Gaillardia lanceolata, *Michx.*
 Gnaphalium lanatum, *Fort.*
 — silvaticum, *L.*
 Helianthus annuus, *L.*
 Heliopsis lævis, *L.*
 Helichrysum bracteatum, *Willd.*
 — Stœchas, *DC.*
 Helminthia echiodides, *Gærtn.*
 Hieracium murorum, *L.*
 — silvaticum, *Smith.*
 — tridentatum, *Fries.*
 — umbellatum, *L.*
 Hypochaeris glabra, *L.*
 — radicata, *L.*
 Inula brytannica, *L.*
 — Conyza, *DC.*
 — Helenium, *L.*
 — salicina, *L.*
 Kentrophyllum lanatum, *DC.*

Lactuca altissima, *Bbrst.*
 — *muralis*, *Frees.*
 — *sativa*, *L.*
 — *Scariola*, *L.*
 — *virosa*, *L.*
Lappa major, *Gærtn.*
 — *minor*, *DC.*
 — *tomentosa*, *L.*
Lapsana communis, *L.*
Leontodon autumnalis, *L.*
 — *hastilis*, *L.*
 — *hispidus*, *L.*
Leucanthemum palmatum, *Lam.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
Podospermum laciniatum, *DC.*
Pterotheca nemausensis, *Cass.*
Pulicaria dysenterica, *Gærtn.*
Pyrethrum macrophyllum, *Willd.*
 — *multifidum*, *DC.*
Rudbeckia laciniata, *L.*
 — *speciosa*, *Wender.*
Scolymus hispanicus, *L.*
Senecio aquaticus, *Huds.*
 — *Doria*, *L.*
 — *Jacobæa*, *L.*
 — *viscosus*, *L.*
Silphium perfoliatum, *L.*
Silybum eburneum, *Gærtn.*
 — *marianum*, *Gærtn.*
Solidago flexicaulis, *L.*
 — *glauca*, *Desf.*
 — *grandiflora*, *Desf.*
 — *paniculata*, *DC.*
 — *Virga-aurea*, *L.*
Sonchus asper, *Wil.*
 — *oleraceus*, *L.*
Stevia lanceolata, *Lag.*
Tagetes patula, *L.*
Thrincia hirta, *Roth.*
Tolpis barbata, *Gært.*
 — *umbellata*, *Pers.*
Tragopogon minor, *Mill.*
 — *porrifolius*, *L.*

Tragopogon pratensis, *L.*
Vernonia præalta, *Lees.*
Xanthium macrocarpum, *DC.*
 — *strumarium*, *L.*
 — *spinosum*, *L.*
Xeranthemum cylindraceum,
Sibth.
Ximenesia encelioides, *Cav.*
Zinnia elegans, *Jacq.*

Coniferæ

Chamæcyparis lawsoniana, *Parl.*
Ginkgo biloba, *L.*
Taxus baccata, *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor, *L.*
Ipomœa hederæfolia, *L.*
 — *purpurea*, *Lam.*

Cornaceæ

Aucuba japonica, *Thunb.*
Cornus mas, *L.*

Grassulaceæ

Sedum anglicum, *L.*
 — *acre*, *L.*
 — *Cepea*, *L.*
 — *dasyphyllum*, *L.*
 — *elegans*, *Lej.*
 — *Fabaria*, *Roch.*
 — *maximum*, *Reich.*
 — *rubens*, *L.*
 — *septangulare*.
 — *Telephium*, *L.*
Sempervivum arvernense, *Lecoq.*

Cruciferae

Alyssum calycinum, *L.*
 — campestre, *L.*
 Arabis sagittata, *DC.*
 Barbarea præcox, *R. Br.*
 — vulgaris, *R. Br.*
 Biscutella auricula, *L.*
 — cichorifolia, *Lois.*
 — lævigata, *L.*
 — lyrata, *L.*
 Brassica campestris, *L.*
 — oleracea, *L.*
 — Rapa, *L.*
 — Rapa, var. oleifera.
 Bunias Erucago, *L.*
 — orientalis, *L.*
 Camelina dentata, *Pers.*
 Cakile maritima, *Scop.*
 Capsella Bursa-pastoris, *Mæench.*
 — rubella, *Reut.*
 Cheiranthus, Cheiri, *L.*
 Coronopus didyma, *Smith.*
 Diplotaxis erucoides, *DC.*
 — tenuifolia, *DC.*
 — viminea, *DC.*
 Eruca sativa, *Lam.*
 Erysimum Alliaria, *L.*
 — cheiranthoides, *L.*
 — perfoliatum, *Crantz.*
 Farsetia clypeata, *R. Br.*
 Hesperis matronalis, *L.*
 Iberis amara, *L.*
 — umbellata, *L.*
 Isatis tinctoria, *L.*
 Lepidium campestre, *R. Br.*
 — Draba, *L.*
 — graminifolium, *L.*
 — latifolium, *L.*
 — Menziesii, *DC.*
 — ruderales, *L.*
 — sativum, *L.*
 — Smithii, *Hook.*
 — virginicum, *L.*

Lunaria biennis, *Mæench.*
 Malcolmia maritima, *R. Br.*
 Matthiola incana, *R. Br.*
 — oyensis Mén., *V.G.M.*
 — sinuata, *R. Br.*
 Myagrum perfoliatum, *L.*
 Nasturtium silvestre, *R. Br.*
 Raphanus sativus, *L.*
 Rapisstrum rugosum, *All.*
 Senebiera Coronopus, *Poir.*
 Sinapis alba, *L.*
 — arvensis, *L.*
 — nigra, *L.*
 Sisymbrium officinale, *Scot.*
 — pinnatifidum, *DC.*
 — polyceratium, *L.*
 — Sophia, *L.*
 Thlaspi arvense, *L.*

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera, *Savi.*
 Bryonia dioica, *Jacq.*
 Cucumis Colocynthis, *L.*
 Cucurbita aurantia, *Willd.*
 Cyclanthera explodens, *Schrad.*
 — pedata, *Schrad.*
 Ecballium Elaterium, *Reich.*
 Lagenaria vulgaris, *Ser.*
 Momordica Charantia, *L.*
 Sicyos angulata, *L.*

Cyperaceae

Carex depauperata *Good.*
 — distans, *L.*
 — divisa, *Good.*
 — divulsa, *Good.*
 — extensa, *Good.*
 — lævigata, *Smith.*
 — muricata, *L.*
 — nitida, *Host.*

Carex paniculata, *L.*
 — *pendula*, *Huds.*
 — *pseudocyperus*, *L.*
 — *punctata*, *Gaud.*
 — *tomentosa*, *L.*
 — *vulgaris*, *Fries.*
 — *vulpina*, *L.*

Cladium Mariseus, *R. Br.*

Cyperus esculentus, *L. Bulbi.*
 — *vegetus*, *Willd.*

Schoenus nigricans, *L.*

Scirpus maritimus, *L.*

— *pungens*, *Roth.*

— *triqueter*, *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina, *Schrad.*

Dipsacus silvestris, *Mill.*

Knautia silvatica, *Duby.*

Scabiosa atropurpurea, *L.*

— *columbaria*, *L.*

— *maritima*, *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus, *L.*

— *virginiana*, *L.*

Ericaceæ

Arctostaphylos officinalis, *Wim.*

Vaccinium Myrtillus, *L.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia marginata, *Pursh.*

— *platiphylla*, *L.*

— *verrucosa*, *L.*

Mercurialis annua, *L.*

Ricinus communis, *L.*

Ficoideæ

Mesembryanthemum tricolor,
Willd.

Filices

Aspidium angulare, *Kit.*

Asplenium Filix-fœmina, *Bernh.*

— *laxum*, *R. Br.*

— *Trichomanes*, *L.*

Polypodium vulgare, *L.*

Polystichum Filix-mas, *Roth.*

— *spinulosum*, *DC.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca, *Pursch.*

Hypecoum procumbens, *L.*

Gentianaceæ

Gentiana cruciata, *L.*

Geraniaceæ

Balsamina hortensis, *Desp.*

Geranium dissectum, *L.*

— *lucidum*, *L.*

— *macrorrhizum*, *L.*

— *pyrenaicum*, *L.*

Pelargonium zonale, *Willd.*

Tropæolum majus, *L.*

— *minus*, *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa, *L.*

Agrostis dispar, *Michx.*

Aira cæspitosa, *L.*
 — *canescens*, *L.*
 — *caryophyllea*, *L.*
 — *uliginosa*, *Weihe.*
Alopecurus pratensis, *L.*
Arrhenatherum bulbosum, *Presl.*
 — *elatus*, *Gaud.*
Asprella Hystrix, *Cav.*
Avena barbata, *Brot.*
 — *fatua*, *L.*
 — *flavescens*, *L.*
 — *pubescens*, *L.*
 — *sativa*, *L.*
Brachypodium pinnatum, *P. B.*
 — *silvaticum*, *P. B.*
Briza maxima, *L.*
 — *media*, *L.*
Bromus arvensis, *L.*
 — *asper*, *L.*
 — *erectus*, *L.*
 — *inermis*, *L.*
 — *mollis*, *L.*
 — *purgans*, *L.*
 — *rigidus*, *Roth.*
 — *secalinus*, *L.*
 — *squarrosus*, *L.*
Bromus sterilis, *L.*
 — *tectorum*, *L.*
Calamagrostis Epigeios, *Roth.*
Coix Lacryma, *L.*
Cynosurus cristatus, *L.*
 — *echinatus*, *L.*
Dactylis glomerata, *L.*
Elymus arenarius, *Pall.*
 — *giganteus*, *Wahl.*
Festuca arundinacea, *Schreb.*
 — *pratensis*, *Huds.*
 — *pseudo-myuros*, *S. Will.*
 — *rigida*, *Kunth.*
 — *sciuroides*, *Roth.*
 — *tenuifolia*, *Sibth.*
 — *uniglumis*, *L.*
Gastridium lendigerum, *Gaud.*
Hordeum maritimum, *L.*

Hordeum vulgare, *L.*
Koeleria cristata, *Pers.*
Lagurus ovatus, *L.*
Lolium arvense, *With.*
 — *italicum*, *Braun.*
 — *linicola*, *Sond.*
 — *perenne*, *L.*
 — *temulentum*, *L.*
Melica altissima, *L.*
Milium effusum, *L.*
Nardurus Poa, *Boiss.*
Nardus stricta, *L.*
Panicum capillare, *L.*
 — *Crus-galli*, *L.*
 — *italicum*, *L.*
Phalaris canariensis, *L.*
 — *minor*, *Retz.*
Phleum arenarium, *L.*
 — *Boehmeri*, *Will.*
Poa alpina, *L.*
 — *megastachya*, *Kæf.*
 — *pilosa*, *L.*
 — *pratensis*, *L.*
 — *sudetica*, *Henk.*
Polypogon maritimus, *Willd.*
 — *monspeliensis*, *Desf.*
Secale cereale, *L.*
Setaria glauca, *P. de B.*
 — *verticillata*, *P. de B.*
 — *viridis*, *P. de B.*
Sorghum halepense, *Pers.*
Stipa juncea, *L.*
 — *tenacissima*, *L.*
Triticum caninum, *Schreb.*
 — *sativum*, *L.*
Zea Mays, *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana, *Fisch.*
Nemophila insignis, *Benth.*
 — *maculata*, *Benth.*
Phacelia campanularia, *As. Gr.*

Phacelia tanacetifolia, *Benth.*
Whitlavia grandiflora, *Harvey.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale, *All.*
Hypericum elatum, *Ait.*
— hirsutum, *L.*
— linearifolium, *Vahl.*
— perforatum, *L.*
— quadrangulum, *L.*
— tetrapterum, *Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *var.* serratifolia,
Gord.

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis, *L.*
Scleranthus annuus, *L.*
— perennis, *L.*

Irideæ

Iris guldenstaedtiana, *Bbrst.*
— ochroleuca, *L.*
— Pseudoacorus, *L.*
Sisyrinchium striatum, *Smith.*

Juncaceæ

Juncus effusus, *L.*
— glaucus, *Ehrh.*
Luzula multiflora, *Lej.*
— nivea, *Desv.*
— spadicea, *L.*

Labiataæ

Betonica officinalis, *L.*
— orientalis, *L.*
Brunella vulgaris, *L.*
Calamintha ascendens, *Jord.*
Galeobdolon luteum, *Huds.*
Galeopsis dubia, *L.*
— pyrenaica, *Bartl.*
— tetrahit, *L.*
Hyssopus officinalis, *L.*
Lavandula multifida, *L.*
Leonorus cardiaca, *L.*
Lophanthus anisatus, *L.*
Lycopsis arvensis, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Mentha candicans, *Crantz.*
— rotundifolia, *L.*
— viridis, *L.*
Nepeta cataria, *L.*
— nuda, *L.*
Perilla nankinensis, *Desne.*
Phlomis fruticosa, *L.*
— latifolia, *Royle.*
— purpurea, *L.*
Salvia amplexicaulis, *Lam.*
— argentea, *L.*
— carduaca, *Benth.*
— glutinosa, *L.*
— Horminum, *L.*
— interrupta, *Schoush.*
— pratensis, *L.*
— Sclarea, *L.*
— splendens, *Ker.*
— verbenaca, *L.*
— verticillata, *L.*
Satureia hortensis, *L.*
Scutellaria peregrina, *L.*
Sideritis hyssopifolia, *L.*
Stachys germanica, *L.*
— lanata, *Jacq.*
Teucrium Botrys, *L.*
— Scorodonia, *L.*
Thymus Chamædrys, *L.*

Leguminosæ

- Amorpha canescens, *Nutt.*
 Anthyllis vulneraria, *L.*
 Astragalus glycyphyllos, *L.*
 Baptisia australis, *R. Br.*
 Cercis siliquastrum, *L.*
 Cicer arietinum, *L.*
 Colutea arborescens, *L.*
 — bullata, *Hort.*
 — cruenta, *Ait.*
 Colutea purpurea.
 Coronilla glauca, *L.*
 Cytisus alpinus, *Mill.*
 — capitatus, *Scop.*
 — hirsutus, *L.*
 — Laburnum, *L.*
 — nigricans, *L.*
 Desmodium paniculatum, *D C.*
 Dorycnium suffruticosum, *Willd.*
 Ervum hirsutum, *L.*
 Galega officinalis, *L.*
 Genista tinctoria, *L.*
 Glycyrrhiza glabra, *L.*
 Hedysarum coronarium, *L.*
 — multijugum, *Max.*
 Indigofera Dosua, *Kalimt.*
 Lathyrus angulatus, *L.*
 — articulatus, *L.*
 — latifolius, *L.*
 — Nissolia, *L.*
 — Ochrus, *D C.*
 — odoratus, *L.*
 — silvestris, *L.*
 Lens esculenta, *Mæench.*
 Lotus parviflorus, *Desf.*
 — uliginosus, *L.*
 Lupinus polyphyllus, *Dougl.*
 Medicago apiculata, *Willd.*
 — Brauni, *Rhode.*
 — denticula, *Willd.*
 — littoralis, *Rhode.*
 — lupulina, *L.*
 — maculata, *Willd.*
 Medicago marginata, *Willd.*
 — media, *Pers.*
 — sativa, *L.*
 — tribuloides, *Lam.*
 — tuberculata, *Nob.*
 Melilotus alba, *Desr.*
 — arvensis, *Wall.*
 — officinalis, *Willd.*
 — parviflora, *Desf.*
 Onobrychis sativa, *Lam.*
 Ornithopus compressus, *L.*
 — perpusillus, *L.*
 Orobus niger, *L.*
 Phaseolus multiflorus, *Willd.*
 — vulgaris, *Savi.*
 Pisum arvense, *L.*
 — sativum, *L.*
 — thebaicum, *Willd.*
 Robinia Pseudoacacia, *L.*
 Soja hispida, *Mæench.*
 Scorpiurus subvillosa, *L.*
 Spartium junceum, *L.*
 Trifolium arvense, *L.*
 — incarnatum, *L.*
 — lappaceum, *L.*
 — maritimum, *Huds.*
 — medium, *L.*
 — minus, *Smith.*
 — pratense, *L.*
 — rubens, *L.*
 Trigonella cærulea, *Ser.*
 — cancellata, *Desf.*
 — corniculata, *L.*
 — Fœnum-græcum, *L.*
 — monspeliaca, *L.*
 Vicia angustifolia, *Roth.*
 — bithynica, *L.*
 — Cracca, *L.*
 — narbonensis, *L.*
 — sativa, *L.*
 — villosa, *Roth.*

Liliaceæ

- Allium album, *DC.*
 — Ampeloprasum, *L.*
 — carinatum, *L.*
 — Cepa, *L.*
 — Porrum, *L.*
 — scorodoprasum, *L.*
 — sphærocephalum, *L.*
 — victorale, *L.*
 — vineale, *L.*
 Asparagus officinalis, *L.*
 Convallaria multiflora, *L.*
 Endymion nutans, *Du M.*
 — patulus, *Gren.*
 Hemerocallis flava, *L.*
 — graminea, *Andr.*
 Hyacinthus romanus, *L.*
 Kniphofia aloides, *Mæench.*
 Muscari comosum, *Mil.*
 — compactum, *Mæench.*
 Ornithogalum sulfureum, *Bæmer*
 Phalangium Liliago, *Schreb.*
 — ramosum, *L.*
 Ruscus racemosus, *L.*

Linaceæ

- Linum angustifolium, *Huds.*
 — austriacum, *L.*
 — usitatissimum, *L.*

Loasaceæ

- Blumenbachia Hieronymi, *Urb.*
 Loasa triphylla, *Juss.*
 — tricolor, *Lind.*

Lobeliaceæ

- Lobelia Erinus, *L.*
 — inflata, *L.*

- Lobelia syphilitica, *L.*
 — urens, *L.*

Lythraceæ

- Cuphea silenoides, *Nees.*
 Lythrum Hyssopifolia, *L.*
 — Salicaria, *L.*
 — virgatum, *L.*
 Nesæa salicifolia, *H. B.*

Magnoliaceæ

- Illicium anisatum, *L.*
 Magnolia grandiflora, *L.*

Malvaceæ

- Althæa cannabina, *L.*
 — narbonensis, *Pourr.*
 — officinalis, *L.*
 — rosea, *Cav.*
 Hibiscus Trionum, *L.*
 Lavatera arborea, *L.*
 — cretica, *L.*
 — Olbia, *L.*
 — trimestris, *L.*
 Malope trifida, *Cav.*
 Malva Alcea, *L.*
 — parviflora, *L.*
 — silvestris, *L.*

Myrtaceæ

- Eugenia apiculata, *DC.*

Nyctagineæ

- Mirabilis Jalapa, *L.*
 Oxybaphus ovatus, *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior, *L.*
 Ligustrum Quihoui, *Car.*

Papaver Argemone, *L.*
 — dubium, *L.*
 — Rhœas, *L.*
 — somniferum, *L.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans, *Dougl.*
 Epilobium hirsutum, *L.*
 — lanceolatum, *Sébast.*
 — montanum, *L.*
 — parviflorum, *Schreb.*
 — spicatum, *Lam.*
 — tetragonum, *L.*
 Eucharidium concinnum, *Fisch.*
 Gaura biennis, *L.*
 — parviflora, *Dougl.*
 Godetia rubicunda, *Spach.*
 Œnothera biennis, *L.*
 — muricata, *L.*
 — speciosa, *Nutt.*
 — stricta, *Sedel.*
 — suaveolens, *Desf.*

Orobancheæ

Orobanche ramosa, *L.*

Palmeæ

Chamærops excelsa, *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana, *L.*
 Chelidonium majus, *L.*
 Eschscholtzia californica, *Cham.*
 Glaucium luteum, *Scop.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra, *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria, *W. et Kit.*
 — Coronopus, *L.*
 — lanceolata, *L.*
 — major, *L.*
 — media, *L.*

Plumbagineæ

Armeria maritima, *Willd.*
 — plantaginea, *Willd.*
 Statice Bonduelli, *Lestib.*
 — Dodartii, *Girard.*
 — longifolia, *Thunb.*
 — occidentalis, *Lloyd.*
 — sinuata, *L.*
 — Thouini, *Vir.*

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora, *Dougl.*
 Gilia achillefolia, *Benth.*
 — capitata, *Dougl.*
 — laciniata, *Ruiz.*
 — tricolor, *Benth.*
 Phlox Drummondii, *Hook.*
 — paniculata, *L.*
 Polemonium cæruleum, *L.*

Polygonaceæ

- Emex spinosa, *Cam.*
 Polygonum Convolvulus, *L.*
 — orientale, *L.*
 — Persicaria, *L.*
 Rumex conglomeratus, *Mur.*
 — crispus, *L.*
 — Hydrolapathum, *Huds.*
 — nemorosus, *Schrad.*
 — obtusifolius, *L.*
 — palustris, *Smith.*
 — Patientia, *L.*
 — pulcher, *L.*

Portulacææ

- Calandrinia glauca, *Schrad.*
 — procumbens, *Moris.*
 Portulaca grandiflora, *Lindl.*
 — oleracea, *L.*

Primulaceæ

- Anagallis arvensis, *L.*
 — cærulea, *Schreb.*
 Primula japonica, *As. Gr.*
 — variabilis, *Goup.*
 Samolus Valerandi, *L.*

Ranunculaceæ

- Aconitum Anthora, *L.*
 — Napellus, *L.*
 Adonis autumnalis, *L.*
 Anemone albana, *Stev.*
 Clematis flammula, *L.*
 — florida, *Thunb.*
 — lanuginosa, *Lindl.*
 — Vitalba, *L.*

- Delphinium Ajacis, *L.*
 — azureum, *Michx.*
 — Staphysagria, *L.*
 Myosurus minimus, *L.*
 Nigella damascena, *L.*
 — sativa, *L.*
 Pæonia tenuifolia, *L.*
 — villosa, *L.*
 Ranunculus aconitifolius, *L.*
 — acris, *L.*
 — arvensis, *L.*
 — asiaticus, *L.*
 — boræanus, *Jord.*
 — bulbosus, *L.*
 — chærophyllos, *L.*
 — muricatus, *L.*
 — parviflorus, *L.*
 — philonotis, *Retz.*
 — repens, *L.*
 — velutinus, *Ténor.*
 Thalictrum aquilegifolium, *L.*
 — flavum, *L.*
 — glaucum, *Desf.*
 — medium, *Jacq.*
 — sibiricum, *Gærtn.*

Rhamnaceæ

- Paliurus aculeatus, *Lam.*
 Rhamnus catharticus, *L.*

Resedaceæ

- Reseda alba, *L.*
 — lutea, *L.*
 — luteola, *L.*

Rosaceæ

- Acæna pinnatifida, *R. P.*
 Agrimonia Eupatoria, *L.*

Agrimonia odorata, *Mill.*
 — repens, *L.*
 Aronia floribunda, *Hort.*
 Comarum palustre, *L.*
 Cotoneaster affinis, *Lindl.*
 — horizontalis, *Hort.*
 — microphylla, *Wall.*
 Cratægus coccinea, *L.*
 — elliptica, *Ait.*
 — nigra, *Waldst.*
 — Pyracantha, *Pers.*
 Geum coccineum, *Sibth.*
 — intermedium, *Ehrh.*
 — rivale, *L.*
 — urbanum, *L.*
 Potentilla argentea, *L.*
 — hirta, *L.*
 — pedata, *Willd.*
 — pensylvanica, *L.*
 — pyrenaica, *Willd.*
 — recta, *L.*
 — rubens, *All.*
 — sulfurea, *Lapeyr.*
 Poterium dictyocarpum, *Spach.*
 Prunus Laurocerasus, *L.*
 Raphiolepis japonica, *Siehb.*
 Rhodotypos kerrioides, *S. et G.*
 Rosa arvensis, *L.*
 — baltica, *Roth.*
 — gallica, *L.*
 — rugosa, *Thunb.*
 Rubus cratægifolius, *Bng.*
 Sanguisorba officinalis, *L.*
 Sorbus aucuparia, *L.*
 — hybrida, *L.*
 Spiræa Aruncus, *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis, *L.*
 — azurea.
 — cynanchica, *L.*
 — lævigata, *L.*

Crucianella angustifolia, *L.*
 Galium Aparine, *L.*
 — tricorne, *With.*
 Sherardia arvensis, *L.*

Rutaceæ

Ruta graveolens, *L.*
 Skimmia japonica, *Thunb.*

Saxifragaceæ

Saxifraga cordifolia, *Haw.*
 — crassifolia, *L.*
 — granulata, *L.*
 — hirsuta, *L.*
 — hypnoides, *L.*
 — rotundifolia, *L.*
 — tridactylites, *L.*

Scrofulariaceæ

Antirrhinum majus, *L.*
 — Orontium, *L.*
 Collinsia bicolor, *Benth.*
 Digitalis lanata, *Ehrh.*
 — lutea, *L.*
 Linaria arenaria, *D C.*
 — minor, *Desf.*
 — supina, *Desf.*
 — vulgaris, *Mill.*
 Nemesia versicolor, *E. Mey.*
 Phygelius capensis, *A. Mey.*
 Scrofularia aquatica, *L.*
 — peregrina, *L.*
 — Scorodonia, *L.*
 Verbascum Blattaria, *L.*
 — floccosum, *Waldst.*
 — thapsiforme, *Schrad.*
 — virgatum, *With.*
 Veronica Anagallis, *PB.*

- Veronica arvensis, *L.*
 — canescens, *PB.*
 — hederæfolia, *L.*
 — longifolia, *L.*
 — media, *Schrad.*
 — serpyllifolia, *L.*

Selagineæ

- Globularia trichosantha, *Fisch.*
 — vulgaris, *L.*

Solanaceæ

- Atropa Belladonna, *L.*
 Capsicum annuum, *L.*
 Datura Metel, *L.*
 — Stramonium, *L.*
 Hyoscyamus niger, *L.*
 — reticulatus, *Fisch.*
 Lycium barbarum, *L.*
 — europæum, *L.*
 Lycopersicum esculentum, *Mill.*
 Mandragora vernalis, *Bertol.*
 Nicandra physaloides, *Gærtn.*
 Nicotiana rustica, *L.*
 — silvestris, *L.*
 — Tabacum, *L.*
 Petunia nyctaginiflora, *Juss.*
 Physalis Alkekengi, *L.*
 — Francheti.
 Solanum Acanthodes, *Hook.*
 — Dulcamara, *L.*
 — miniatum, *Bernh.*
 — nigrum, *L.*
 — ochroleucum, *Bast.*
 — Pseudocapsicum, *L.*

Ternstrœmiaceæ

- Camellia japonica, *L. var.*

Umbellifereæ

- Anethum graveolens, *L.*
 Anthriscus silvestris, *Hoffm.*
 Apium graveolens, *L.*
 Bupleurum protractum, *Link.*
 — rotundifolium, *L.*
 Carum Carvi, *L.*
 Chærophylum aromaticum, *Jacq.*
 Conium maculatum, *L.*
 Coriandrum sativum, *L.*
 Crithmum maritimum, *L.*
 Daucus Carota, *L.*
 Eryngium amethystinum, *L.*
 — bromeliæfolium, *Delaroche.*
 — campestre, *L.*
 Falcaria Rivini, *Host.*
 Fœniculum dulce, *DC.*
 Heracleum Sphondylium, *L.*
 Imperatoria Ostruthium, *L.*
 Levisticum officinale, *Koeh.*
 Myrrhis odorata, *Scop.*
 Œnanthe crocata, *L.*
 — Lachenalii, *Gmel.*
 — Phellandrium, *Lam.*
 — pimpinelloides, *L.*
 Pastinaca sativa, *Mill.*
 Petroselinum sativum, *Hoffm.*
 Peucedanum Chabræi, *Gaud.*
 — officinale, *L.*
 — Oreoselinum, *Mæench.*
 Pimpinella magna, *L.*
 — peregrina, *L.*
 — Saxifraga, *L.*
 Seseli globiferum, *Vis.*
 — montanum, *L.*
 Silaus pratensis, *Bess.*
 Smyrnum Olusatrum, *L.*
 Thapsia villosa, *L.*
 Tordylium maximum, *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa, *L.*
Urtica pilulifera, *L.*

Verbena officinalis, *L.*
 — *teucroides*, *Gill.*
 — *venosa*, *Gill.*

Valerianaceæ

Valeriana Phu, *L.*
Valerianella auricula, *DC.*
 — *carinata*, *Lois.*
 — *coronata*, *Dufr.*
 — *dentata*, *DC.*
 — *eriocarpa*, *Desf.*
 — *Morisonnii*, *DC.*
 — *olitoria*, *Mæench.*
 — *pumila*, *DC.*

Violaceæ

Viola canina, *L.*
 — *cornuta*, *L.*
 — *cucullata*, *Ait.*
 — *elatior*, *Fries.*
 — *Lloydii*, *Jord.*
 — *Pesneau*, *Ll.*
 — *riviniana*, *Reich.*
 — *tricolor*, *L.*

Verbenaceæ

Lantana Camara, *L.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris, *L.*
Zygophyllum Fabago, *L.*

Dr P. CITERNE,

Directeur.

J. DIARD,

Jardinier en chef.

A. DIARD,

Jardinier en second.

JARDIN DES PLANTES DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1903 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à
Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes)

Acanthaceæ

Acanthus mollis, L.
Calophanes ovatus, Benth.

Aceraceæ

Acer campestre, L.
— *pensylvanicum*, L.
— *Pseudoplatanus*, L.

Alismaceæ

Alisma Plantago, L.
Triglochin maritimum, L.

Amarantaceæ

Alternanthera Achyrantha, R. Br.
Amarantus ascendens, Lois.
— *caudatus*, L.
— *paniculatus*, Hort.
— *prostratus*, Ralh.
— *retroflexus*, L.
— *rigidus*, Schult.
— *silvestris*, Desf.
Celosia cristata, L.
Gomphrena globosa, L.

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco, Herb.
— *Belladonna*, L.

Anacardiaceæ

Rhus copallina, L.
— *typhina*, L.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia, Purrh.

Araliaceæ

Aralia japonica, Thunb.
Hedera helix, L.

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis, L.

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti, DC.
— *incarnata*, L.
Cynanchum nigrum, Pers.

Begoniaceæ

- Begonia semperflorens*, *Link.*
— var. *Vernon*, *Hort.*

Berberideæ

- Berberis stenophylla*, *Hort.*
Mahonia aquifolia, *Nutt.*
— var. *rotundifolia*.
— *japonica*, *DC.*

Bignoniaceæ

- Bignonia grandiflora*, *Jacq.*
Catalpa bignonioides, *Walt.*

Boragineæ

- Anchusa italica*, *Retz.*
Cynoglossum officinale, *L.*
— *pictum*, *Ait.*
Echinosperrum Lappula, *Sw.*
Lithospermum purpureo-cœruleum, *L.*
Myosotis alpestris, *Schmidt.*
Omphalodes linifolia, *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides,
Hook.

Cactaceæ

- Opuntia vulgaris*, *Mill.*

Campanulaceæ

- Campanula bononiensis*, *L.*
— *carpatica*, *L.*
— *Erinus*, *L.*
— *rapunculoïdes*, *L.*
— *Rapunculus*, *L.*
— *Trachelium*, *L.*
Jasione montana, *L.*

- Platycodon grandiflorum*, *DC.*
Specularia hybrida, *DC.*
— *speculum*, *DC.*
Wahlenbergia lobelioides, *DC.*

Cannaceæ

- Canna limbata*, *Rosc.*
Thalia dealbata, *Fras.*

Caprifoliaceæ

- Lonicera Periclymenum*, *L.*
Sambucus Ebulus, *L.*
— *nigra*, *L.*
Symphoricarpos racemosus, *Mich.*
Viburnum Lantana, *L.*
— *Tinus*, *L.*

Caryophylleæ

- Arenaria peploides*, *L.*
— *serpillifolia*, *L.*
Cerastium Biebersteinii, *DC.*
— *Boissieri*, *Gren.*
Cucubalus bacciferus, *L.*
Dianthus Armeria, *L.*
— *barbatus*, *L.*
— *Carthusianorum*, *L.*
— *deltoides*, *L.*
— *plumarius*, *L.*
— *prolifer*, *L.*
— *serotinus*, *W. R.*
— *superbus*, *L.*
Gypsophila altissima, *L.*
— *glauca*, *Stev.*
— *paniculata*, *L.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
— *cœli-rosa*, *Desr.*
— *coronaria*, *L.*
— *dioica*, *Sibth.*
— *diurna*, *Sibth.*
— *Githago*, *Lam.*
— *Viscaria*, *L.*

Polycarpon tetraphyllum, *L.*
Sagina apetala, *L.*
Saponaria officinalis, *L.*
— *Vaccaria*, *L.*
Silene Armeria, *L.*
— *articulata*, *Viv.*
— *conica*, *L.*
— *dichotoma*, *Ehr.*
— *fruticosa*, *L.*
— *gallica*, *L.*
— *nutans*, *L.*
— *pendula*, *L.*
— *vespertina*, *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria, *Woods.*
— *crassifolia*, *Mey.*
Basella rubra, *L.*
Beta cycla, *L.*
— *maritima*, *L.*
Chenopodium album, *L.*
— *Bonus-Henricus*, *L.*
— *Botrys*, *L.*
— *ficifolium*, *Smith.*
— *hybridum*, *L.*
— *murale*, *L.*
— *Quinoa*, *Willd.*
— *Vulvaria*, *L.*
Polycnemum majus, *A. Braun.*
— *minus*, *Jord.*

Cistaceæ

Cistus populifolius, *L.*
— *salvifolius*, *L.*
Helianthemum guttatum, *Mill.*
— *salicifolium*, *Pers.*
— *umbellatum*, *L.*

Commelynaceæ

Commelina celestis, *Willd.*
— *clandestina*, *Mart.*
Tinantia fugax, *Schw.*

Compositæ

Achillea magna, *L.*
— *Millefolium*, *L.*
— *Ptarmica*, *L.*
— *setacea*, *Wall.*
Acroclinium roseum, *Hook.*
Ambrosia trifida, *Spr.*
Ammobium alatum, *R. Br.*
Anacyclus radiatus, *L. S.*
Andryala integrifolia, *L.*
Anthemis mixta, *L.*
— *nobilis*, *L.*
— *tinctoria*, *L.*
Arnica Chamissonis, *Less.*
— *montana*, *L.*
Artemisia absinthium, *L.*
Aster alpinus, *L.*
— *Novæ Angliæ*, *Ait.*
— *Tripolium*, *L.*
Bidens grandiflora, *Balb.*
— *tripartita*, *L.*
Calendula arvensis, *L.*
— *officinalis*, *L.*
Callistephus sinensis, *Nees.*
Carbenia benedicta, *Adans.*
Carduus nutans, *L.*
Carlina vulgaris, *L.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Catananche cærulea, *L.*
Cenia turbinata, *Pers.*
Centaurea aspera, *L.*
— *Calcitrapa*, *L.*
— *Cyanus*, *L.*
— *moschata*, *L.*
— *Scabiosa*, *L.*
— *orientalis*, *L.*
— *salamantica*, *L.*
— *serotina*, *Bor.*
Chondrilla juncea, *L.*
Chrysanthemum achillæfolium, *Bieb.*
— *carneum*, *Steud.*
— *cinerariæfolium*, *Bocc.*
— *coronarium*, *L.*
— *flosculosum*, *L.*
— *frutescens*, *L.*
— *Myconis*, *L.*

Chrysanthemum inodorum, L.
 — *maximum*, DC.
 — *Parthenium*, Pers.
 — *palmatum*, L.
 — *rotundifolium*, W. R.
 — *segetum*, L.
Cichorium Intybus, L.
Cineraria geifolia, L.
 — *maritima*, L.
Cirsium lanceolatum, Scop.
Conyza ambigua, DC.
Coreopsis delphinifolia, Lam.
 — *grandiflora*, Hogg.
Cousinia Hystrix, Meyer.
Cosmos bipinnatus, Cass.
 — *sulfureus*, Cav.
Crepis foetida, L.
 — *pulchra*, L.
 — *taraxacifolia*, Thuill.
 — *virens*, Vill.
Crupina vulgaris, Cass.
Dimorphoteca pluvialis, Mœnch.
Diplostephium amygdalinum,
 Cass.
Doronicum pardalianches, L.
 — *plantagineum*, L.
Dysodia chrysanthemoides, Lag.
Echinops Ritro, L.
Erigeron canadensis, L.
 — *grandiflorus*, Huds.
 — *speciosus* DC.
Eupatorium maculatum, L.
 — *cannabinum*, L.
Gaillardia lanceolata, Michx.
Gnaphalium lanatum, Fort.
Grindelia squarrosa, Dun.
Helenium autumnale, L.
Helianthus annuus, L.
Heliopsis lævis, L.
Helychrysum bracteatum, Willd.
Helminthia echioides, Gærtn.
Hieracium murorum, L.
 — *silvaticum*, Smith.
 — *tridentatum*, Fries.
Hypochaeris glabra, L.
 — *radicata*, L.
Inula britannica, L.

Inula Conyza, DC.
 — *dysenterica*, L.
 — *graveolens*, Desf.
 — *Helenium*, L.
 — *salicina*, L.
Kentrophyllum lanatum, DC.
Lactuca altissima, Bbrst.
 — *muralis*, Frees.
 — *saligna*, L.
 — *sativa*, L.
 — *Scariola*, L.
 — *virosa*, L.
Lappa minor, DC.
Lapsana communis, L.
Leontodon autumnalis, L.
 — *hastilis*, L.
 — *hispidus*, L.
Madia elegans, Don.
 — *sativa*, L.
Matricaria Chamomilla, L.
Onopordon Acanthium, L.
 — *arabicum*, L.
Pieridium tingitanum, Desf.
Podospermum laciniatum, DC.
Pterotheca nemausensis, Cass.
Rhagadiolus stellatus, Gærnt.
Rudbeckia laciniata, L.
 — *speciosa*, Wender.
Scolymus hispanicus, L.
 — *maculatus*, L.
Scorzonera hispanica, L.
Senecio aquaticus, Huds.
 — *Jacobæa*, L.
 — *silvaticus*, L.
Serratula quinquefolia, Bieb.
Silphium perfoliatum, L.
 — *terebinthinaceum*, L.
 — *trifoliatum*, L.
Sylibum marianum, Gærtn.
Solidago glauca, Desf.
 — *grandiflora*, Desf.
 — *paniculata*, DC.
 — *Virga-aurea*, L.
Sonchus asper, Wil.
 — *oleraceus*, L.
Stevia lanceolata, Lag.
Tagetes erecta, L.

Tagetes patula, *L.*
Telekia cordifolia, *DC.*
Thrincia hirta, *Roth.*
Tolpis barbata, *Gært.*
— umbellata, *Pers.*
Tragopogon porrifolius, *L.*
— pratensis, *L.*
Ursinia speciosa, *DC.*
Verbesina encelioides, *B. H.*
Vernonia præalta, *Lees.*
Xanthium macrocarpum, *DC.*
— strumarium, *L.*
— spinosum, *L.*
Xeranthemum cylindraceum,
Sibth.
Zinnia elegans, *Jacq.*
— haageana, *Reg.*

Coniferæ

Chamæcyparis lawsoniana, *Parl.*
Taxus baccata, *L.*

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor, *L.*
Ipomœa Bona-Nox, *L.*
— hederæfolia, *L.*
— purpurea, *Lam.*

Cornaceæ

Aucuba japonica, *Thunh.*
Cornus mas, *L.*

Crassulaceæ

Sedum acre, *L.*
— annuum, *L.*
— anglicum, *L.*
— dasyphyllum, *L.*
— Fabaria, *Roch.*
— maximum, *Reich.*

Sedum rubens, *L.*
— septangulare.
— Telephium, *L.*
Sempervivum arachnoideum, *L.*
— arvernense, *Lecoq.*
— Funkii, *Braun.*

Cruciferæ

Alyssum calycinum, *L.*
— campestre, *L.*
— incanum, *L.*
Arabis sagittata, *DC.*
Barbarea præcox, *R. Br.*
— vulgaris, *R. Br.*
Biscutella auricula, *L.*
— cichoriifolia, *Lois.*
— lyrata, *L.*
Brassica campestris, *L.*
— oleracea, *L.*
— Rapa, *L.*
— Rapa, var oleifera.
Bunias Erucago, *L.*
— orientalis, *L.*
Camelina dentata, *Pers.*
Cakile maritima, *Scop.*
Capsella Bursa-pastoris, *Mœnch.*
Cheiranthus, Cheiri, *L.*
Cochlearia danica, *L.*
— officinalis, *L.*
Diplotaxis erucoides, *DC.*
— muralis, *DC.*
Eruca sativa, *Lam.*
Erysimum Alliaria, *L.*
— cheiranthoides, *L.*
— perfoliatum, *Crantz.*
Farsetia clypeata, *R. Br.*
Hesperis matronalis, *L.*
Iberis amara, *L.*
— purpurea, *Hort.*
— umbellata, *L.*
Isatis tinctoria, *L.*
Lepidium campestre, *R. Br.*
— Draba, *L.*
— graminifolium, *L.*
— latifolium, *L.*

Lepidium Menziesii, DC.
— *ruderales*, L.
— *sativum*, L.
— *Smithii*, Hook.
— *virginicum*, L.
Malcolmia africana, R. Br.
— *maritima*, R. Br.
Matthiola incana, R. Br.
— *oyensis* Mén., V. G. M.
— *sinuata*, R. Br.
— *tricuspidata*, R. Br.
Myagrum perfoliatum, L.
Raphanus Raphanistrum, L.
— *sativus*, L.
Rapistrum rugosum, All.
Senebiera Coronopus, Poir.
Sinapis alba, L.
— *arvensis*, L.
Sisymbrium officinale, Scot.
— *pinnatifidum*, DC.
— *polyceratium*, L.
— *Sophia*, L.
Succovia balearica, DC.
Thlaspi arvense, L.

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica, Jacq.
Cucumis Colocynthis, L.
— *Melo*, L.
Cucurbita aurantia, Willd.
Cyclanthera explodens, Schrad.
— *pedata*, Schrad.
Ecbalium Elaterium, Reich.
Lagenaria vulgaris, Ser.
Sicyos angulata, L.

Cupuliferæ

Betula alba, L.

Cyperaceæ

Carex depauperata, Good.
— *distans*, L.

Carex divisa, Good.
— *divulsa*, Good.
— *extensa*, Good.
— *flava*, L.
— *glauca*, Scop.
— *lævigata*, Smith.
— *muricata*, L.
— *nitida*, Host.
— *paniculata*, L.
— *pendula*, Huds.
— *pseudocyperus*, L.
— *punctata*, Gaud.
— *tomentosa*, L.
— *vulgaris*, Fries.
— *vulpina*, L.
— *xanthocarpa*, Dgl.
Cladium Mariscus, R. Br.
Cyperus esculentus, L. *Bulbi*.
— *vegetus*, Willd.
Scirpus carinatus, Smith.
— *maritimus*, L.
— *pungens*, Roth.
— *triqueter*, L.

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica. Thunb.

Dipsaceæ

Asterocephalus stellatus, Spr.
Cephalaria alpina, Schrad.
Dipsacus silvestris, Mill.
Knautia orientalis, Urv.
— *silvatica*, Duby.
Scabiosa atropurpurea, L.
— *columbaria*, L.
— *maritima*, L.
— *ochroleuca*, L.
— *spretta*, Jord.

Ebenaceæ

Diospyros Lotus, L.
— *virginiana*, L.

Elatinaceæ

- Elatine campylosperma, *L.*
— hexandra, *DC.*

Ericaceæ

- Arctostaphylos officinalis, *Wim.*
Vaccinum Myrtillus, *L.*

Euphorbiaceæ

- Euphorbia Lathyris, *L.*
— marginata, *Pursh.*
— platiphylla, *L.*
— verrucosa, *L.*
Mercurialis annua, *L.*
Ricinus communis, *L.*

Ficoideæ

- Mesembryanthemum pomeridianum, *L.*
— tricolor, *Willd.*

Filices

- Aspidium aculeatum, *Sw.*
— angulare *Kit.*
— Lonchitis, *Sw.*
Asplenium Filix-fœmina, *Bernh.*
— laxum, *R. Br.*
— Trichomanes, *L.*
Ceterach officinarum, *Willd.*
Cystopteris sempervirens.
Osmunda regalis, *L.*
Polypodium vulgare, *L.*
Polystichum Filix-mas, *Roth.*
— spinulosum, *DC.*
— Thelypteris, *Roth.*

Fumariaceæ

- Corydalis glauca, *Pursch.*
Hypecoum procumbens, *L.*

Gentianaceæ

- Erythræa Centaurium, *Pers.*
Gentiana asclepiadea, *L.*
— cruciata, *L.*
— Walugewi, *Reg.*

Geraniaceæ

- Erodium ciconium, *Willd.*
— cicutarium, *Lehm.*
— gruinum, *Willd.*
— moschatum, *Willd.*
Geranium dissectum, *L.*
— lucidum, *L.*
— macrorhizum, *L.*
— pratense, *L.*
— pyrenaicum, *L.*
Impatiens Balsamina, *L.*
— glanduligera, *Royle.*
— parviflora, *DC.*
— tricornis, *L.*
Tropæolum majus, *L.*
— minus, *L.*

Gramineæ

- Ægilops squarrosa, *L.*
Agrostis vulgaris, *With.*
Aira cæspitosa, *L.*
— canescens, *L.*
— caryophyllea, *L.*
Asprella Hystrix, *Cav.*
Avena barbata, *Brot.*
— fatua, *L.*
— flavescens, *L.*
— pubescens, *L.*
— sativa, *L.*
Brachypodium pinnatum, *P. B.*
— silvaticum, *P. B.*
Briza maxima, *L.*
— media, *L.*
Bromus arvensis, *L.*
— erectus, *L.*
— inermis, *L.*

Bromus mollis, *L.*
 — *purgans*, *L.*
 — *rigidus*, *Roth.*
 — *secalinus*, *L.*
 — *squarrosus*, *L.*
 — *tectorum*, *L.*
Calamagrostis Epigeios, *Roth.*
 — *silvatica*, *DC.*
Coix Lacryma, *L.*
Cynosurus cristatus, *L.*
 — *echinatus*, *L.*
Dactylis glomerata, *L.*
Elymus arenarius, *Pall.*
 — *giganteus*, *Wahl.*
Festuca arundinacea, *Shreb.*
 — *duriuscula*, *L.*
 — *heterophylla*, *Lam.*
 — *pratensis*, *Huds.*
 — *pseudo-myuros*, *S. Will.*
 — *rubra*, *L.*
 — *sciuroides*, *Roth.*
 — *spadicea*, *Gouan.*
 — *tenuifolia*, *Sibth.*
 — *uniglumis*, *L.*
Gastridium lendigerum, *Gaud.*
Holcus mollis, *L.*
Hordeum maritimum, *L.*
 — *murinum*, *L.*
 — *vulgare*, *L.*
Koeleria cristata, *Pers.*
Lamarkia aurea, *Mœench.*
Lagurus ovatus, *L.*
Lolium arvense, *With.*
 — *italicum*, *Braun.*
 — *linicola*, *Sond.*
 — *perenne*, *L.*
 — *temulentum*, *L.*
Melica altissima, *L.*
Milium effusum, *L.*
Nardurus Poa, *Boiss.*
Nardus stricta, *L.*
Panicum capillare, *L.*
 — *Crus-galli*, *L.*
 — *italicum*, *L.*
 — *sanguinale*, *L.*
Paspalum stoloniferum, *Bos.*
Phalaris canariensis, *L.*

Phalaris minor, *Retz.*
Phleum arenarium, *L.*
 — *Bœhmeri*, *Will.*
Poa alpina, *L.*
 — *bulbosa*, *L.*
 — *compressa*, *L.*
 — *megastachya*, *Kœl.*
 — *pilosa*, *L.*
 — *pratensis*, *L.*
 — *sudetica*, *Henk.*
 — *trivialis*, *L.*
Polypogon monspeliensis, *Desf.*
Secale cereale, *L.*
Setaria glauca, *P. de B.*
 — *verticillata*, *P. de B.*
 — *viridis*, *P. de B.*
Sorghum halepense, *Pers.*
 — *vulgare*, *L.*
Stipa juncea, *L.*
 — *Sparta*, *Trin.*
 — *tenacissima*, *L.*
Triticum caninum, *Schreb.*
 — *sativum*, *L.*
Zea Mays, *L.*

Hippocastanaceæ

Æsculus Hippocastanum, *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana, *Fisch.*
Nemophila maculata, *Benth.*
Phacelia campanularia, *As. Gr.*
 — *tanacetifolia*, *Benth.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale, *All.*
Hypericum linearifolium, *Vahl.*
 — *perforatum*, *L.*
 — *quadrangulum*, *L.*
 — *tetrapterum*, *Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium, *L.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis, *L.*

Scleranthus annuus, *L.*

— *perennis*, *L.*

Irideæ

Iris lutescens, *Lam.*

— *Pseudoacorus*, *L.*

Sisyrinchium striatum, *Smith.*

Juncaceæ

Juncus effusus, *L.*

— *glaucus*, *Ehrh.*

Luzula multiflora, *Lej.*

— *nivea*, *Desv.*

— *spadicea*, *L.*

Labiataæ

Betonica officinalis, *L.*

— *orientalis*, *L.*

Brunella vulgaris, *L.*

Calamintha Acinos, *Gaud.*

Dracocephalum moldavicum, *L.*

Galeopsis dubia, *L.*

— *pyrenaica*, *Bartl.*

— *tetrahit*, *L.*

Hyssopus officinalis, *L.*

Lavandula multifida, *L.*

Leonorus cardiaca, *L.*

Lophanthus anisatus, *L.*

Mentha candicans, *Crantz.*

— *rotundifolia*, *L.*

— *viridis*, *L.*

Nepeta nuda, *L.*

Perilla nankinensis, *Desne.*

Phlomis fruticosa, *L.*

— *latifolia*, *Royle.*

Salvia amplexicaulis, *Lam.*

— *argentea*, *L.*

— *glutinosa*, *L.*

— *Horminum*, *L.*

— *interrupta*, *Schoush.*

— *pratensis*, *L.*

— *Sclarea*, *L.*

— *splendens*, *Ker.*

— *verbenaca*, *L.*

— *verticillata*, *L.*

Satureia hortensis, *L.*

Scutellaria peregrina, *L.*

Sideritis hyssopifolia, *L.*

Stachys alpina, *L.*

Teucrium Botrys, *L.*

— *Scorodonia*, *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens, *Nutt.*

Anthyllis vulneraria, *L.*

Astragalus glycyphyllos, *L.*

Cercis siliquastrum, *L.*

Cicer arietinum, *L.*

Colutea arborescens, *L.*

— *cruenta*, *Ait.*

— *purpurea*.

Coronilla Emerus, *Koch.*

— *glauca*, *L.*

— *scorpioides*, *L.*

Cytisus alpinus, *Mill.*

— *capitatus*, *Scop.*

— *hirsutus*, *L.*

— *Laburnum*, *L.*

— *nigricans*, *L.*

Dolichos Lablab, *L.*

Desmodium paniculatum, *DC.*

Dorycnium suffruticosum, *Willd.*

Ervum hirsutum, *L.*

Galega officinalis, *L.*

Genista tinctoria, *L.*

Glycyrrhiza glabra, *L.*

Hedysarum coronarium, *L.*

— *multijugum*, *Max.*

Indigofera Dosua, *Kalimt.*
Lathyrus angulatus, *L.*
— Aphaca, *L.*
— articulatus, *L.*
— latifolius, *L.*
— Nissolia, *L.*
— Ochrus, *DC.*
— odoratus, *L.*
— silvestris, *L.*
Lens esculenta, *Mæench.*
Lotus uliginosus, *L.*
Lupinus elegans, *H. B.*
— hirsutus, *L.*
— polyphyllus, *Dougl.*
— reticulatus, *Desv.*
Medicago apiculata, *Willd.*
— Brauni, *Rhode.*
— littoralis, *Rhode.*
— lupulina, *L.*
— maculata, *Willd.*
— marginata, *Willd.*
— marina, *L.*
— media, *Pers.*
— minima, *Lam.*
— polycarpa, *Willd.*
— tribuloides, *Lam.*
Melilotus alba, *Desr.*
— arvensis, *Wall.*
— parviflora, *Desf.*
Onobrychis Caput-galli, *Lam.*
— sativa, *Lam.*
— supina, *DC.*
Ornithopus compressus, *L.*
— perpusillus, *L.*
Orobis niger, *L.*
Phaseolus multiflorus, *Willd.*
— vulgaris, *Savi.*
Pisum arvense, *L.*
— sativum, *L.*
— thebaicum, *Willd.*
Podalyria australis, *Vent.*
Robinia Pseudoacacia, *L.*
Soja hispida, *Mæench.*
Scorpiurus subvillosa, *L.*
Spartium juncum, *L.*
Trifolium angustifolium, *L.*
— arvense, *L.*

Trifolium elegans, *Savi.*
— incarnatum, *L.*
— glomeratum, *L.*
— lappaceum, *L.*
— maritimum, *Huds.*
— minus, *Smith.*
— repens, *L.*
— resupinatum, *L.*
— rubens, *L.*
— striatum, *L.*
— strictum, *L.*
Trigonella cærulea, *Ser.*
— corniculata, *L.*
— Fœnum-græcum, *L.*
— monspeliaca, *L.*
Vicia angustifolia, *Roth.*
— bithynica, *L.*
— Cracca, *L.*
— Faba, *L.*
— narbonensis, *L.*
— sativa, *L.*
— villosa, *Roth.*

Liliaceæ

Allium Ampeloprasum, *L.*
— Ceba, *L.*
— Porrum, *L.*
— scorodoprasum, *L.*
— sphærocephalum, *L.*
— victorale, *L.*
— vineale, *L.*
Galtonia candicans, *Dene.*
Hemerocallis graminea, *Andr.*
Hyacinthus romanus, *L.*
Knipholia aloides, *Mæench.*
Muscari comosum, *Mil.*
— compactum, *Mæench.*
— neglectum, *Bor.*
Ornithogalum sulfureum, *Bæmer.*
Phalangium Liliago, *Schreb.*
— Liliastrum, *Poir.*
Ruscus racemosus, *L.*

Linaceæ

- Linum angustifolium*, *Huds.*
— *austriacum*, *L.*
— *usitatissimum*, *L.*

Loasaceæ

- Blumenbachia Hieronymi*, *Urb.*

Lobeliaceæ

- Lobelia Erinus*, *L.*
— *inflata*, *L.*
— *syphilitica*, *L.*
— *urens*, *L.*

Lythraceæ

- Lythrum hyssopifolia*, *L.*
— *Salicaria*, *L.*
— *virgatum*, *L.*

Magnoliaceæ

- Illicium religiosum*, *Sieb.*
Magnolia grandiflora, *L.*

Malvaceæ

- Althæa cannabina*, *L.*
— *narbonensis*, *Pourr.*
— *officinalis*, *L.*
— *rosea*, *Cav.*
Hibiscus Trionum, *L.*
Lavatera arborea, *L.*
— *cretica*, *L.*
— *trimestris*, *L.*
Malope trifida, *Cav.*
Malva Alcea, *L.*
— *caroliniana*, *L.*

- Malva crispa*, *L.*
— *parviflora*, *L.*
— *rotundifolia*, *L.*
— *silvestris*, *L.*

Myrtaceæ

- Eugenia apiculata*, *DC.*

Nyctagineæ

- Mirabilis Jalapa*, *L.*
Oxybaphus ovatus, *Vahl.*

Oleaceæ

- Fraxinus excelsior*, *L.*
Ligustrum Iboia, *Sieb.*
— *ovalifolium*, *Hask.*
— *sinense*, *Lour.*

Onagrarieæ

- Clarkia elegans*, *Dougl.*
Epilobium hirsutum, *L.*
— *lanceolatum*, *Sébast.*
— *montanum*, *L.*
— *parviflorum*, *Schreb.*
— *roseum*, *Schreb.*
— *spicatum*, *Lam.*
— *tetragonum*, *L.*
Eucharidium concinnum, *Fisch.*
Gaura biennis, *L.*
— *parviflora*, *Dougl.*
Godetia rubicunda, *Spach.*
Lopezia coronata, *Andr.*
Oenothera biennis, *L.*
— *muricata*, *L.*
— *speciosa*, *Null.*
— *stricta*, *Sedel.*
— *suaveolens*, *Desf.*

Orobancheæ

Orobanche ramosa, *L.*

Palmeæ

Chamærops excelsa, *Thunb.*

Ptychosperma gracilis, *Labil.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana, *L.*

Chelidonium majus, *L.*

Eschscholtzia californica, *Cham.*

Glaucium luteum, *Scop.*

Meconopsis cambrica, *Vig.*

Papaver Argemone, *L.*

— *hybridum*, *L.*

— *dubium*, *L.*

— *orientale*, *L.*

— *pyrenaicum*, *Willd.*

— *Rhœas*, *L.*

— *rupifragum*, *Boiss.*

— *somniferum*, *L.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra, *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria, *W. et Kit.*

— *Coronopus*, *L.*

— *Cynops*, *L.*

— *lanceolata*, *L.*

— *major*, *L.*

— *maritima*, *L.*

— *media*, *L.*

Plumbagineæ

Armeria maritima, *Willd.*

Armeria plantaginea, *Willd.*

Statice Bonduelli, *Lestib.*

— *Dodartii*, *Girard.*

— *longifolia*, *Thunb.*

— *occidentalis*, *Lloyd.*

— *sinuata*, *L.*

— *Thouini*, *Vir.*

Polemoniaceæ

Collomia grandiflora, *Dougl.*

Gilia capitata, *Dougl.*

— *laciniata*, *Ruiz.*

— *tricolor*, *Benth.*

Polemonium cæruleum, *L.*

Polygonaceæ

Emex spinosa, *Cam.*

Polygonum balschuanicum, *Regel.*

— *Convolvulus*, *L.*

— *orientale*, *L.*

— *Persicaria*, *L.*

Rheum Emodi, *Walt.*

Rumex conglomeratus, *Mur.*

— *crispus*, *L.*

— *domesticus*, *Hartm.*

— *Hydrolapathum*, *Huds.*

— *maximus*, *Schreb.*

— *nemorosus*, *Schrad.*

— *obtusifolius*, *L.*

— *palustris*, *Smith.*

— *Patientia*, *L.*

— *pulcher*, *L.*

Portulacææ

Calandrinia grandiflora, *Lindl.*

— *procumbens*, *Moris.*

Portulaca grandiflora, *Lindl.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis, *L.*

Anagallis cærulea, *Schreb.*
Primula grandiflora, *Lam.*
— japonica, *As. Gr.*
Samolus Valerandi, *L.*

Ranunculaceæ

Anemone albana, *Stev.*
Clematis flammula, *L.*
— florida, *Thunb.*
— lanuginosa, *Lindl.*
— Vitalba, *L.*
Delphinium Ajacis, *L.*
— Staphysagria, *L.*
Nigella arvensis, *L.*
— damascena, *L.*
— sativa, *L.*
Pæonia tenuifolia, *L.*
— villosa, *L.*
Ranunculus aconitifolius, *L.*
— acris, *L.*
— arvensis, *L.*
— asiaticus, *L.*
— boræanus, *Jord.*
— chærophyllos, *L.*
— muricatus, *L.*
— nemorosus, *DC.*
— parviflorus, *L.*
— philonotis, *Retz.*
— sceleratus, *L.*
— velutinus, *Ténor.*
Thalictrum aquilegifolium, *L.*
— flavum, *L.*
— glaucum, *Desf.*
— medium, *Jacq.*
— sibiricum, *Gœrtn.*

Resedaceæ

Reseda alba, *L.*
— lutea, *L.*
— luteola, *L.*
— odorata, *L.*

Rosaceæ

Acæna pinnatifida, *R. P.*
Agrimonia Eupatoria, *L.*
— odorata, *Mill.*
— repens, *L.*
Aronia floribunda, *Hort.*
Cotoneaster frigida, *Wall.*
— horizontalis, *Hort.*
— microphylla, *Wall.*
— tomentosa, *Lindl.*
Cratægus coccinea, *L.*
— elliptica, *Ait.*
— Pyracantha, *Pers.*
Geum coccineum, *Sibth.*
— intermedium, *Ehrh.*
— rivale, *L.*
— urbanum, *L.*
Potentilla argentea, *L.*
— hirta, *L.*
— recta, *L.*
— sulfurea, *Lapeyr.*
Poterium dictyocarpum, *Spach.*
Prunus Laurocerasus, *L.*
Rhodotypos kerrioides, *S. et G.*
Rosa baltica, *Roth.*
— gallica, *L.*
— rugosa, *Thunb.*
Sanguisorba officinalis, *L.*
Spiræa Aruncus, *L.*
— Filipendula, *L.*
— Ulmaria, *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis, *L.*
— azurea.
— cynanchica, *L.*
— lævigata, *L.*
Crucianella angustifolia, *L.*
Galium Aparine, *L.*
— saccharatum, *All.*
— tricorne, *With.*
Sherardia arvensis, *L.*
Vaillantia hispida, *L.*
— muralis, *L.*

Rutaceæ

Dictamnus fraxinella, *Pers.*
Ruta graveolens, *L.*
Skimmia japonica, *Thunb.*

Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum, *L.*

Saxifragaceæ

Heuchera americana, *L.*
Saxifraga granulata, *L.*
— hirsuta, *L.*
— hypnoides, *L.*
— rotundifolia, *L.*
— tridactylites, *L.*

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium, *Willd.*
Antirrhinum majus, *L.*
— Orontium, *L.*
Collinsia bicolor, *Benth.*
Digitalis lanata, *Ehrh.*
— lutea, *L.*
— purpurea, *L.*
Erinus alpinus, *L.*
Linaria arenaria, *DC.*
— Elatine, *Desf.*
— minor, *Desf.*
— striata, *DC.*
— supina, *Desf.*
— vulgaris, *Mill.*
Mimulus cardinalis, *Lindl.*
— eupreus, *Hook.*
— guttatus, *DC.*

Nemesia versicolor, *E. Mey.*
Phygelius capensis, *A. Mey.*
Serofularia aquatica, *L.*
— peregrina, *L.*
— Scorodonia, *L.*
— vernalis, *L.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— floccosum, *Waldst.*
— thapsiforme, *Schrad.*
— Thapsus, *L.*
— virgatum, *With.*
Veronica Anagallis, *PB.*
— arvensis, *L.*
— canescens, *PB.*
— hederæfolia, *L.*
— longifolia, *L.*
— saxatilis, *L.*
— serpyllifolia, *L.*

Selagineæ

Globularia trichosantha, *Fisch.*
— vulgaris, *L.*
Martynia lutea, *Lindl.*

Solanaceæ

Atropa Belladonna, *L.*
Datura Metel. *L.*
— stramonium, *L.*
— Tatula var. inermis.
Hyoscyamus niger, *L.*
— reticulatus, *Fisch.*
— Scopolia, *L.*
Lycium barbarum, *L.*
— europæum, *L.*
— sinense, *Bng.*
— trevianum, *R. S.*

Lycopersicum esculentum, *Mill.*
Mandragora vernalis, *Bertol.*
Nicandra physaloides, *Gaertn.*
Nicotiana affinis, *Hort.*
— *rustica*, *L.*
— *silvestris*, *L.*
— *Tabacum*, *L.*
Physalis Alkekengi, *L.*
— *Francheti*, *Mast.*
Solanum Acanthodes, *Hook.*
— *cornutum*, *Lam.*
— *Dulcamara*, *L.*
— *miniatum*, *Bernh.*
— *nigrum*, *L.*
— *ochroleucum*, *Bast.*
— *Pseudocapsicum*, *L.*

Umbellifereæ

Ægopodium Podagraria, *L.*
Angelica silvestris, *L.*
Ammi majus, *L.*
— *Visnaga*, *Lam.*
Anthriscus silvestris, *Hoffm.*
Apium graveolens, *L.*
Carum Carvi, *L.*
Chærophyllum aromaticum, *Jacq.*
Conium maculatum, *L.*
Coriandrum sativum, *L.*
Crithmum maritimum, *L.*
Daucus Carota, *L.*
— *gummifer*, *Lam.*
Eryngium Bourgati, *Gouan.*
— *bromeliæfolium*, *Delaroche.*
— *maritimum*, *L.*
— *planum*, *L.*
Falcaria Rivini, *Host.*
Heracleum Sphondylium, *L.*
Imperatoria Ostruthium, *L.*
Levisticum officinale, *Koeh.*
Myrrhis odorata, *Scop.*
Ænanthe crocata, *L.*

Ænanthe Lachenalii, *Gmel.*
— *Phellandrium*, *Lam.*
— *pimpinelloides*, *L.*
— *silaiifolia*, *Bbrst.*
Pastinaca sativa, *Mill.*
Petroselinum sativum, *Hoffm.*
Peucedanum Chabraci, *Gaud.*
— *Oreoselinum*, *Mæench.*
Pimpinella magna, *L.*
— *peregrina*, *L.*
Sanicula europæa, *L.*
Seseli globiferum, *Vis.*
— *montanum*, *L.*
Smyrnum Olusatrum, *L.*
Thapsia villosa, *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa, *L.*
Urtica pilulifera, *L.*

Valerianaceæ

Fedia Cornucopiæ, *Vahl.*
Valeriana Phu, *L.*
Valerianella carinata, *Lois.*
— *coronata*, *Dufr.*
— *dentata*, *DC.*
— *eriocarpa*, *Desf.*
— *Morisonii*, *DC.*
— *olitoria*, *Mæench.*
— *pumila*, *DC.*
— *vesicaria*, *Mæench.*

Verbenaceæ

Lantana Camara, *L.*
Verbena officinalis, *L.*
— *teucრიoides*, *Gill.*
— *venosa*, *Gill.*

Violaceæ

- Viola canina, *L.*
— cornuta, *L.*
— elatior, *Fries.*
— Pesneui, *Ll.*
— reichenbachiana, *Jord.*
— riviniana, *Reich.*

- Viola sagittata, *Ait.*
— tricolor, *L.*

Zygophylleæ

- Tribulus terrestris, *L.*
Zygophyllum Fabago, *L.*

Dr P. CITERNE,
Directeur.

J. DIARD,
Jardinier en chef.

A. DIARD,
Jardinier en second.

JARDIN DES PLANTES DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1904 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

*(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à
Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes.)*

Acanthaceæ

Acanthus mollis L.
— *niger Mill.*

Aceraceæ

Acer campestre L.
— *platanoides L.*
— *Pseudoplatanus L.*

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
Triglochin maritimum L.

Amarantaceæ

Amarantus caudatus L.
— *retroflexus L.*
— *rigidus Schult.*
— *silvestris Desf.*
— *spinosus L.*

Celosia cristata L.
Gomphrena globosa L.

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco Herb.
Narcissus jonquilla L.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Pursh.

Araceæ

Arum italicum Mill.

Araliaceæ

Aralia japonica Thunb.
Hedera helix L.
Panax sessiliflorum Rupr.

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeæ

- Asclepias Cornuti* DC.
— *incarnata* L.
Cynanchum nigrum Pers.

Begoniaceæ

- Begonia semperflorens* Link.
— var. *Vernon* Hort.

Berberideæ

- Berberis vulgaris* L.
Mahonia aquifolia Nutt.
— var. *rotundifolia*.
— *japonica* DC.

Bignoniaceæ

- Bignonia grandiflora* Jacq.
Catalpa bignonioides Walt.
Incarvillea Olgæ Reg.

Boragineæ

- Anchusa italica* Retz.
— *sempervirens* L.
Cynoglossum officinale L.
Echium plantagineum L.
Heliotropium europæum L.
Lithospermum arvense L.
— *officinale* L.
Myosotis alpestris Schmidt.
Omphalodes linifolia Mœnch.
Tournefortia heliotropioides
Hook.

Campanulaceæ

- Campanula bononiensis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Rapunculus* L.
— *Trachelium* L.
Jasione montana L.

- Platycodon grandiflorum* DC.
Specularia speculum DC.
Wahlenbergia lobelioides DC.

Cannaceæ

- Thalia dealbata* Fras.

Caprifoliaceæ

- Symphoricarpos racemosus* Mich.
Viburnum Lantana L.
— *Tinus* L.

Caryophylleæ

- Arenaria peploides* L.
— *serpillifolia* L.
— *tenuifolia* L.
Cerastium arvense L.
— *Boissieri* Gren.
Dianthus barbatus L.
— *prolifer* L.
— *serotinus* W. R.
— *superbus* L.
Gypsophila altissima L.
— *glauca* Stev.
— *paniculata* L.
— *repens* L.
Lychnis chalcedonica L.
— *cœli-rosa* Desr.
— *coronaria* L.
— *dioica* Sibth.
— *diurna* Sibth.
— *Githago* Lam.
Sagina apetala L.
Saponaria officinalis L.
— *Vaccaria* L.
Silene Armeria L.
— *articulata* Viv.
— *conica* L.
— *dichotoma* Ehr.
— *fruticosa* L.
— *gallica* L.

Silene maritima *With.*
— *nutans* *L.*
— *pendula* *L.*
— *quinquevulnera* *L.*
— *rubella* *L.*
— *vespertina* *L.*
Spergula pilifera *DC.*

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria *Woods.*
— *hortensis* *L.*
Basella rubra *L.*
Beta cycla *L.*
Chenopodium album *L.*
— *Bonus-Henricus* *L.*
— *Botrys* *L.*
— *ficifolium* *Smith.*
— *murale* *L.*
— *polyspernum* *L.*
— *Quinoa* *Willd.*
— *Vulvaria* *L.*

Cistaceæ

Cistus salvifolius *L.*
Helianthemum guttatum *Mill.*
— *pulverulentum* *Pers.*
— *salicifolium* *Pers.*
— *vulgare* *Gaert.*

Commelynaceæ

Commelina celestis *Willd.*
— *clandestina*, *Mart.*
Tinantia fugax *Schw.*

Compositæ

Achillea magna *L.*
— *Millefolium* *L.*
— *setacea* *Wall.*

Ambrosia trifida *Spr.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus radiatus *L. S.*
Andryala integrifolia *L.*
Anthemis mixta *L.*
— *arvensis* *L.*
— *nobilis* *L.*
— *rigescens* *Willd.*
— *tinctoria* *L.*
Arctotis grandis *Thunb.*
Arnica Chamissonis *Less.*
— *montana* *L.*
Artemisia cærulescens *L.*
— *vulgaris* *L.*
Aster alpinus *L.*
— *Novæ Angliæ* *Ait.*
Bidens leucantha *Willd.*
Bupthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— *officinalis* *L.*
Callistephus sinensis *Nees.*
Carbenia benedicta *Adans.*
Carlina vulgaris *L.*
Carthamus tinctorius *L.*
Catananche cærulea *L.*
— *lutea* *L.*
Cenia turbinata *Pers.*
— *moschata* *L.*
Centaurea pectinata *L.*
— *Scabiosa* *L.*
— *orientalis* *L.*
— *salamantica* *L.*
— *serotina* *Bor.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chondrilla juncea *L.*
Chrysanthemum carneum *Steud.*
— *cinerariæfolium* *Bocc.*
— *coronarium* *L.*
— *corymbosum* *L.*
— *flosculosum* *L.*
— *inodorum* *L.*
— *leucanthemum* *L.*
— *macrophyllum* *W. K.*
— *multifidum* *Desj.*
— *parthenium* *Pers.*
— *palmatum* *L.*
— *segetum* *L.*

Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Cirsium eriophorum Scop.
 — *lanceolatum Scop.*
Conyza ambigua D.
Coreopsis grandiflora Hogg.
 — *verticillata L.*
Cousinia Hystrix Meyer.
Cosmos bipinnatus Cass.
 — *sulfureus Cav.*
Crepis pulchra L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara cardunculus L.
Dahlia coccinea Cav.
Dimorphoteca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum
Cass.
Doronicum caucasicum Bbrst.
 — *pardalianches L.*
 — *plantagineum L.*
Dysodia chrysanthemoides Lag.
Echinops cornigerus DC.
 — *Ritro L.*
Endoptera Dioscoridis DC.
Erigeron canadensis L.
 — *glabellus Nutt.*
 — *grandiflorus Huds.*
 — *speciosus DC.*
Eupatorium maculatum L.
 — *cannabinum L.*
Filago germanica L.
 — *spatulata Presl.*
Gaillardia lanceolata Michx.
Gnaphalium lanatum Fort.
 — *luteo-album L.*
 — *purpureum L.*
Grindelia glutinosa Dumal.
Helenium autumnale L.
 — *Bolanderi G.*
Helianthus annuus L.
Helychrysum angustifolium Don.
 — *bracteatum Willd.*
 — *stœchas Don.*
Helminthia echioides Gœrtn.
Hieracium murorum L.
 — *silvaticum Smith.*
 — *tridentatum Fries.*

Hieracium umbellatum L.
Inula britannica L.
 — *crithmoides Smith.*
 — *Conyza DC.*
 — *dysenterica L.*
 — *graveolens Desf.*
 — *Helenium L.*
Lactuca altissima Bbrst.
 — *saligna, L.*
 — *sativa L.*
 — *Scariola L.*
Lappa minor DC.
 — *tomentosa All.*
Lapsana communis L.
Leontodon autumnalis L.
 — *hispidus L.*
Madia elegans Don.
 — *sativa L.*
Matricaria Chamomilla L.
Onopordon Acanthium L.
Podospermum laciniatum DC.
Pterotheca nemausensis Cass.
Rhagadiolus stellatus Gœrtn.
Rudbeckia laciniata L.
 — *speciosa Wender.*
Santolina chamæcyparissus L.
Scolymus hispanicus L.
 — *maculatus L.*
Scorzonera hispanica L.
Senecio aquaticus Huds.
 — *Doria L.*
 — *Jacobæa L.*
Serratula quinquefolia Bieb.
Silphium laciniatum L.
 — *perfoliatum L.*
 — *terebinthinaceum L.*
 — *trifoliatum L.*
Solidago arguta Ait.
 — *glaucæ Desf.*
 — *grandiflora Desf.*
 — *paniculata DC.*
 — *rigida L.*
 — *Virga-aurea L.*
Sonchus asper Wil.
 — *oleraceus L.*
Spilanthes oleracea L.
Stevia serrata Cav.

Tagetes erecta L.
— *patula* L.
Tanacetum boreale Fisch.
— *vulgare* L.
Tolpis barbata Gaert.
— *umbellata* Pers.
Tragopogon crocifolius L.
— *porrifolius* L.
— *pratensis* L.
Ursinia speciosa DC.
Venidium calendulaceum L.
Verbesina encelioides B. H.
Vernonia præalta Lees.
Xanthium macrocarpum DC.
— *spinosum* L.
— *strumarium* L.
Xanthisma texanum DC.
Xeranthemum cylindraceum
Sibth.
Zinnia elegans Jacq.
— *haageana* Reg.

Coniferæ

Chamaecyparis lawsoniana Parl.
Taxus baccata L.

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor L.
Ipomœa Bona-Nox L.
— *hederacea* L.
— *purpurea* Lam.

Cornaceæ

Aucuba japonica Thunb.

Crassulaceæ

Sedum acre L.
— *anuum* L.

Sedum anglicum L.
— *dasyphyllum* L.
— *Fabaria* Roch.
— *maximum* Reich.
— *rubens* L.
— *septangulare*.
— *Telephium* L.
Sempervivum arachnoideum L.
— *arvernense* Lecoq.
— *dœllianum* Lehm.
— *Funkii* Braun.
— *murale* Bor.
— *mettenianum* Sch.
— *Verlotti* Lamotte.
— *Wulfeni* Hopp.

Cruciferae

Alyssum campestre L.
Anastatica hierochuntica L.
Arabis sagittata DC.
Barbarea præcox R. Br.
— *vulgaris* R. Br.
Biscutella cichoriifolia Lois.
— *lyrata* L.
Brassica campestris L.
— *oleracea* L.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Camelina dentata Pers.
Capsella Bursa-pastoris Mœench
Cardamine hirsuta L.
Cheiranthus, Cheiri L.
Cochlearia glastifolia L.
— *officinalis* L.
Diplotaxis erucoides DC.
— *muralis* DC.
Eruca sativa Lam.
Erysimum Alliaria L.
— *cheiranthoides* L.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— *purpurea* Hort.
— *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.

Lepidium Draba L.
— *graminifolium* L.
— *latifolium* L.
— *Menziesii* DC.
— *sativum* L.
— *Smithii* Hook.
— *virginicum* L.
Lunaria biennis Mœnch.
Malcolmia africana R. Br.
— *maritima* R. Br.
Matthiola incana R. Br.
— *oyensis* Mén. V. G. M.
— *sinuata* R. Br.
— *tricuspidata* R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium officinale R. Br.
Raphanus sativus L.
Rapistrum rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
Sisymbrium officinale Scot.
— *pinnatifidum* DC.
— *polyceratium* L.
— *Sophia* L.
Succovia balearica DC.
Thlaspi arvense, L.

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis Colocynthis L.
— *Melo* L.
— *sativus* L.
Cucurbita maxima Duch.
— *piriformis striata* Hort.
Cyclanthera explodens Schrad.
— *pedata* Schrad.
Ecbalium Elaterium Reich.
Lagenaria vulgaris Ser.
Luffa cylindrica L.

Cyperaceæ

Carex depauperata Good.
— *distans* L.

Carex divisa Good.
— *divulsa* Good.
— *extensa* Good.
— *flava* L.
— *glauca* Scop.
— *lævigata* Smith.
— *muricata* L.
— *palescens* L.
— *nitida* Host.
— *paniculata* L.
— *pendula* Huds.
— *pseudocyperus* L.
— *punctata* Gaud.
— *silvatica* Huds.
— *tomentosa* L.
— *vulgaris* Fries.
— *vulpina* L.
— *xanthocarpa* Dgl.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus esculentus L. *Bulbi*.
— *vegetus* Willd.
Schœnus nigricans L.
Scirpus maritimus L.
— *pungens* Roth.
— *triqueter* L.

Dipsaceæ

Cephalaria alpina Schrad.
— *radiata* Grsb.
Dipsacus ferox Loisl.
— *laciniatus* L.
— *silvestris* Mill.
Scabiosa atropurpurea L.
— *columbaria* L.
— *graminifolia* L.
— *maritima* L.
— *ochroleuca* L.

Ebenaceæ

Diospyros virginiana L.

Elæagneæ

Elæagnus macrophylla Thunb.

Euphorbiaceæ

- Euphorbia marginata Pursh.*
— *verrucosa L.*
Ricinus communis L.

Ficoideæ

- Tetragonia expansa Ait.*

Filices

- Allosurus crispus Bernh.*
Aspidium aculeatum Sw.
— *angulare Kit.*
Asplenium Trichomanes L.
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris sempervirens.
Osmunda regalis L.
Polypodium vulgare L.
Polystichum Filix-mas Roth.
— *spinulosum DC.*
— *Thelypteris Roth.*
Scolopendrium officinale L.

Fumariaceæ

- Corydalis glauca Pursch.*
Hypecoum procumbens L.

Gentianaceæ

- Gentiana asclepiadea L.*
— *cruciata L.*
— *Walugewi Reg.*

Geraniaceæ

- Erodium ciconium Willd.*
— *cicutarium Lehm.*
— *gruinum Willd.*
— *moschatum Willd.*
Geranium dissectum L.

- Geranium lucidum L.*
— *macrorrhizum L.*
— *pratense L.*
— *pyrenaicum L.*
— *rotundifolium L.*
— *sanguineum L.*

- Impatiens Balsamina L.*
— *glanduligera Royle.*
— *parviflora DC.*
— *tricornis L.*

- Pelargonium zonale Willd.*

- Tropæolum majus L.*
— *minus L.*

Gramineæ

- Ægilops squarrosa L.*
Agrostis alba L.
— *dispar Michx.*
— *setacea Curt.*
— *vulgaris, With.*
Aira cæspitosa L.
— *canescens L.*
Alopecurus pratensis L.
Arrhenatherum bulbosum Presl.
Asprella Hystrix Cav.
Avena barbata Brot.
— *fatua L.*
— *flavescens L.*
— *pubescens L.*
Brachypodium distachyum Beauv.
— *pinnatum P. B.*
— *silvaticum P. B.*
Briza maxima L.
— *media L.*
Bromus arvensis L.
— *erectus L.*
— *inermis L.*
— *macrostachys Desf.*
Bromus mollis L.
— *purgans L.*
— *rigidus Roth.*
— *secalinus L.*
— *squarrosus L.*
— *sterilis L.*

Bromus tectorum L.
 — *unioloides* H. B.
Calamagrostis Epigeios Roth.
 — *silvatica* D. C.
Coix Lacryma L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Elymus arenarius Pall.
 — *giganteus* Wahl.
Festuca arundinacea Shreb.
 — *duriuscula* L.
 — *heterophylla* Lam.
 — *pratensis* Huds.
 — *pseudo myuros* S. Will.
 — *rigida* Kunth.
 — *rubra* L.
 — *sciuroides* Roth.
 — *spadicea* Gouan.
 — *tenuifolia* Sibth.
 — *uniglumis* L.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis Beauv.
Holcus lanatus L.
 — *mollis* L.
Hordeum maritimum L.
 — *murinum* L.
 — *pratense* Huds.
 — *zeocriton* L.
Koeleria cristata Pers.
Lamarkia aurea Moench.
Lagurus ovatus L.
Lepturus incurvatus Trin.
Lolium arvense Willd.
 — *italicum* Braun.
 — *linicola* Sond.
 — *perenne* L.
 — *temulentum* L.
Melica altissima L.
Milium effusum L.
Nardurus Poa Boiss.
Nardus stricta L.
Panicum capillare L.
 — *italicum* L.
 — *miliaceum* L.
 — *sanguinale* L.
 virgatum L.
Paspalum stoloniferum Bos.

Phalaris canariensis L.
 — *minor* Retz.
Phleum arenarium L.
 — *Boehmeri* Will.
 — *pratense* L.
Poa bulbosa L.
 — *compressa* L.
 — *megastachya* Kœl.
 — *pilosa* L.
 — *pratensis* L.
 — *sudetica* Henk.
 — *trivialis* L.
Polypogon maritimus Willd.
 — *monspeliensis* Desf.
Secale cereale L.
Setaria glauca P. de B.
 — *verticillata* P. de B.
 — *viridis* P. de B.
Sorghum halepense Pers.
 — *vulgare* L.
Spartina versicolor Fabr.
Stipa juncea L.
 — *Sparta* Trin.
 — *tenacissima* L.
Triticum sativum L.
Uniola latifolia Michx.
Zea Mays L.

Hippocastanaceæ

Æsculus Hippocastanum L.

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana Fisch.
Nemophila maculata Benth.
Phacelia campanularia As. Gr.
 — *tanacetifolia* Benth.
 — *Withlavia* As. Gr.

Hypericaceæ

Androsæmum officinale All.
Hypericum linearifolium Vahl.

- Hypericum montanum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Ilicaceæ

- Ilex aquifolium* L.

Illecebraceæ

- Corrigiola littoralis* L.
Herniaria glabra L.
— *hirsuta* L.
Paronychia capitata Lam.
Scleranthus annuus L.
— *perennis* L.

Irideæ

- Iris foetidissima* L.
— *Kæmpferi* Sieb.
— *lutescens* Lam.
— *ochroleuca* L.
— *Pseudoacorus* L.
Sisyrinchium striatum Smith.

Juncaceæ

- Juncus compressus* Jacq.
— *effusus* L.
— *glaucus* Ehrh.
— *tenuis* Willd.
Luzula multiflora Lej.
— *nivea* Desv.
— *spadicea* L.

Labiataæ

- Betonica officinalis* L.
— *orientalis* L.
Brunella alba Pall.
— *pinnatifida* Pers.

- Brunella vulgaris* L.
Calamintha Acinos Gaud.
Galeopsis pyrenaica Bartl.
— *tetrahit* L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula multifida L.
— *pinnata* L.
Leonurus cardiaca L.
Lophanthus anisatus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha candicans Crantz.
— *viridis*, L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta cyanea Ster.
— *nuda* L.
Ocimum sanctum L.
Phlomis fruticosa L.
— *latifolia* Royle.
Salvia amplexicaulis Lam.
— *argentea* L.
— *carduaca* Benth.
— *glutinosa* L.
— *Horminum* L.
— *interrupta* Schoush.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *splendens* Ker.
— *verbenaca* L.
— *verticillata* L.
Satureia hortensis L.
Scutellaria peregrina L.
Sideritis hyssopifolia L.
Stachys alpina L.
— *germanica* L.
— *lanata* Jacq.
Teucrium Botrys L.
— *montanum* Mill.
— *Scorodonia* L.

Leguminosæ

- Amorpha canescens* Nutt.
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus glycyphyllos L.
— *hamosus* L.

Cercis siliquastrum L.
Colutea arborescens L.
 — *purpurea*.

Coronilla Emerus Koch.
 — *glauca* L.
 — *scorpioides* L.

Cytisus alpinus Mill.
 — *capitatus* Scop.
 — *caramanicus* Lavall.
 — *hirsutus* L.

Dolichos Lablab L.
 — *ornatus* Wall.

Dorycnium suffruticosum Willd.

Ervum hirsutum L.
 — *tetraspermum* L.

Galega officinalis L.

Genista candicans L.
 — *tinctoria*, L.

Glycyrrhiza glabra L.

Hedysarum coronarium L.
 — *multijugum* Max.

Indigofera Dosua Kalimt.

Lathyrus angulatus L.
 — *Aphaca* L.

— *articulatus* L.

— *Cicera* L.

— *latifolius* L.

— *Ochrus* DC.

— *odoratus* L.

— *silvestris* L.

— *sphæricus* Retz.

Lupinus polyphyllus Dougl.

Medicago Brauni Rhode.

— *denticulata* Willd.

— *fulcata* L.

— *Gerardi* Willd.

— *littoralis* Rhode.

— *lupulina* L.

— *maculata* Willd.

— *marginata* Willd.

— *media* Pers.

— *minima* Lam.

— *pentacycla* DC.

— *polycarpa* Willd.

— *sativa* L.

— *striata* Bast.

— *tribuloides* Lam.

Melilotus alba Desr.

— *arvensis* Wall.

— *parviflora* Desf.

— *sulcata* Desf.

Mimosa pudica L.

Onobrychis Caput-galli Lam.

— *montana* DC.

— *sativa* Lam.

— *supina* DC.

Ornithopus compressus L.

— *perpusillus* L.

Orobus angustifolius L.

— *niger* L.

Phaseolus multiflorus Willd.

— *vulgaris* Savi.

Pisum arvense L.

— *sativum* L.

— *thebaicum* Willd.

Podalyria australis Vent.

Psoralea bituminosa L.

Soja hispida Mœench.

Scorpiurus subvillosa L.

— *vermiculata* L.

Spartium junceum L.

Tetragonolobus siliquosus Roth.

Trifolium angustifolium L.

— *arvense* L.

— *Bocconi* Savi.

— *campestre* Schreb.

— *elegans* Savi.

— *incarnatum* L.

— *lappaceum* L.

— *maritimum* Huds.

— *micelianum* Savi.

— *minus* Smith.

— *ochroleucum* L.

— *resupinatum* L.

— *rubens* L.

— *striatum* L.

— *strictum* L.

Trigonella cærulea Ser.

— *corniculata* L.

— *Fœnum-græcum* L.

— *monspeliaca* L.

Vicia angustifolia Roth.

— *bithynica* L.

— *Faba* L.

- Vicia lutea* L.
— *narbonensis* L.
— *sativa* L.
— *villosa* Roth.

Liliaceæ

- Allium album* Savi.
— *Ampeloprasum* L.
— *Cepa* L.
— *Porrum* L.
— *scorodoprasum* L.
— *sphærocephalum* L.
— *victoriale* L.
— *vineale* L.
Asphodelus occidentalis Jord.
Endymion nutans Dum.
— *patulus* Gren.
Fritillaria Meleagris L.
Galtonia candicans Dene.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus romanus L.
Muscari comosum Mil.
— *compactum* Mœnch.
— *neglectum* Bor.
Ornithogalum sulfureum Bæmer.
Phalangium Liliago Schreb.
— *Liliastrum* Poir.
— *ramosum* Lam.
Ruscus racemosus L.

Linaceæ

- Linum angustifolium* Huds.
— *austriacum* L.
— *usitatissimum* L.

Loasaceæ

- Blumenbachia Hieronymi* Urb.

Lobeliaceæ

- Lobelia cliffortiana* L.
— *Erinus* L.

- Lobelia inflata* L.
— *ramosa* Benth.
— *urens* L.

Lythraceæ

- Cuphea miniata* Ad. Brgnt.
— *silenoides* Nees.
Lythrum Salicaria L.
— *virgatum* L.

Magnoliaceæ

- Magnolia grandiflora* L.

Malvaceæ

- Althæa cannabina* L.
— *narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
Hibiscus Trionum L.
— *vesicarius* Cav.
Lavatera arborea L.
— *mauritiana*
— *Olbia* L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
— *caroliniana* L.
— *crispa* L.
— *parviflora* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.

Monimiaceæ

- Calycanthus occidentalis* Hook.

Myrtaceæ

- Eugenia apiculata* DC.

Nyctagineæ

- Mirabilis Jalapa L.*
- Oxybaphus ovatus Vahl.*

Oleaceæ

- Fraxinus excelsior L.*
- *var. pendula.*
- Ligustrum Iboia Sieb.*
- *lucidum Ait.*
- *ovalifolium Hask.*
- *sinense, Lour.*

Onagrarieæ

- Clarkia elegans Dougl.*
- Epilobium hirsutum L.*
- *lanceolatum Sébast.*
- *montanum L.*
- *parviflorum Schreb.*
- *roseum Schreb.*
- *spicatum Lam.*
- *tetragonum L.*
- Eucharidium concinnum Fisch.*
- Gaura biennis L.*
- *parviflora Dougl.*
- Godetia rubicunda Spach.*
- Lopezia coronata Andr.*
- Oenothera biennis L.*
- *muricata L.*
- *rosea Ait.*
- *stricta Sedel.*
- *suaveolens Desf.*

Palmeæ

- Chamærops excelsa Thunb.*

Papaveraceæ

- Argemone mexicana L.*
- Chelidonium majus L.*
- Glaucium luteum Scop.*
- Papaver Argemone L.*
- *hybridum L.*

- Papaver orientale L.*
- *pyrenaicum Willd.*
- *Rhœas L.*
- *rupifragum Boiss.*
- *somniferum L.*

Passifloreæ

- Passiflora cœrulea L.*

Phytolaccaceæ

- Phytolacca decandra L.*

Plantagineæ

- Plantago arenaria W. et Kit.*
- *Coronopus L.*
- *Cynops L.*
- *lanceolata L.*
- *major L.*
- *maritima L.*
- *media L.*

Plumbagineæ

- Armeria alpina Willd.*
- *maritima Willd.*
- *plantaginea Willd.*
- Statice Bonduelli Lestib.*
- *Dodartii Girard.*
- *longifolia Thunb.*
- *occidentalis Lloyd.*
- *sinuata L.*
- *Thouini, Vir.*

Polemoniaceæ

- Gilia capitata Dougl.*
- *laciniata Ruiz.*
- *tricolor Benth.*
- Polemonium cœruleum L.*

Polygonaceæ

- Emex spinosa* *Cam.*
Polygonum balschuanicum *Regel.*
— *Convolvulus* *L.*
— *orientale* *L.*
Rheum Emodi *Walt.*
Rumex conglomeratus *Mur.*
— *crispus* *L.*
— *domesticus* *Hartm.*
— *Hydrolapathum* *Huds.*
— *maximus* *Schreb.*
— *nemorosus* *Schrad.*
— *obtusifolius* *L.*
— *palustris* *Smith.*
— *Patientia* *L.*
— *pulcher* *L.*

Portulacææ

- Calandrinia grandiflora* *Lindl.*
— *procumbens* *Moris.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*
— *oleracea* *L.*

Primulaceæ

- Anagallis arvensis* *L.*
— *cærulea* *Schreb.*
Androsace maxima *L.*
Primula grandiflora *Lam.*
— *variabilis* *Bast.*
— *japonica* *As. Gr.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

- Aconitum Napellus* *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Anemone albana *Stev.*
Clematis flammula *L.*
— *florida* *Thunb.*
— *Vitalba* *L.*
— *viticella* *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*

- Garidella Nigellastrum* *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Nigella arvensis *L.*
— *damascena* *L.*
— *sativa* *L.*
Pæonia villosa *L.*
Ranunculus aconitifolius *L.*
— *acris* *L.*
— *arvensis* *L.*
— *boræanus* *Jord.*
— *chærophyllos* *L.*
— *muricatus* *L.*
— *nemorosus* *DC.*
— *ophioglossifolius* *DC.*
— *parviflorus* *L.*
— *philonotis* *Retz.*
— *velutinus* *Tenor.*
Thalictrum aquilegifolium *L.*
— *flavum* *L.*
— *glaucum* *Desf.*
— *medium* *Jacq.*
— *sibiricum* *Gærtn.*

Resedaceæ

- Reseda alba* *L.*
— *lutea* *L.*
— *luteola* *L.*
— *odorata* *L.*

Rhamnaceæ

- Ceanothus americanus* *L.*
— *azureus* *Desf.*

Rosaceæ

- Acæna adscendens* *Vahl.*
— *pinnatifida* *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— *odorata* *Mill.*
Aronia floribunda *Hort.*
Cotoneaster affinis *Lindl.*
— *frigida* *Wall.*

Cotoneaster horizontalis Hort.

— *microphylla Wall.*

— *tomentosa Lindl.*

Crataegus coccinea L.

— *elliptica Ait.*

— *Pyracantha Pers.*

Geum coccineum Sibth.

— *intermedium Ehrh.*

— *rivale L.*

— *urbanum L.*

Potentilla argentea L.

— *hirta L.*

— *recta L.*

— *sulfurea Lapeyr.*

Poterium dictyocarpum Spach.

Prunus Laurocerasus L.

Rhodotypos kerrioides S. et G.

Rosa arvensis Huds.

— *carolina L.*

— *cinnamomea L.*

— *gallica L.*

— *Luciæ Fr. et Rosb.*

— *oxyodon Roiss.*

— *rugosa Thunb.*

— *systyla Bast.*

Sanguisorba officinalis L.

Spiræa Aruncus L.

— *Filipendula L.*

— *Ulmaria L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis L.

— *azurea.*

— *cynanchica L.*

— *galioides Bbrst.*

— *lævigata L.*

Callipeltis Cucullaria Stev.

Crucianella angustifolia L.

Galium Aparine L.

— *saccharatum All.*

Rubia tinctorum L.

Sherardia arvensis L.

Vaillantia hispida L.

— *muralis L.*

Rutaceæ

Dictamnus fraxinella Pers.

Ruta graveolens L.

Skimmia japonica Thunb.

*Zanthoxylum planispinum Zieb.
Zucc.*

Saxifragaceæ

Saxifraga granulata L.

— *hypnoides L.*

— *rotundifolia L.*

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium Willd.

Antirrhinum majus L.

— *Orontium L.*

Collinsia bicolor Benth.

Digitalis lanata Ehrh.

— *lutea L.*

— *purpurea L.*

Linaria minor Desf.

— *pelisseriana Mill.*

— *striata D.*

— *supina Desf.*

— *vulgaris Mill.*

Mimulus guttatus DC.

Phygелиus capensis A. Mey.

Scrofularia aquatica L.

— *peregrina L.*

— *Scorodonia L.*

— *vernalis L.*

Verbascum Blattaria, L.

— *thapsiforme Schrad.*

— *Thapsus L.*

Veronica Anagallis PB.

— *arvensis L.*

— *canescens PB.*

— *hederæfolia L.*

— *longifolia L.*

— *saxatilis L.*

— *serpyllifolia L.*

Selagineæ

- Globularia trichosantha *Fisch.*
— vulgaris *L.*

Solanaceæ

- Atropa Belladonna, *L.*
Capsicum annum *L.*
Datura Metel *L.*
— Stramonium *L.*
— var. inermis.
Hyoscyamus major *L.*
— niger *L.*
— Scopolia *L.*
Lycium barbarum *L.*
— europæum *L.*
— sinense *Bng.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gærtn.*
Nicotiana affinis *Hort.*
— rustica *L.*
— silvestris *L.*
— Tabacum *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
— violacea *Hook.*
Physalis Alkekengi *L.*
— Francheti *Mast.*
Solanum Dulcamara *L.*
— macrocarpum *L.*
— miniatum *Bernh.*
— nigrum *L.*
— ochroleucum *Bast.*
— Pseudocapsicum *L.*

Ternstræmiaceæ

- Camellia japonica *L.*

Umbellifereæ

- Ægopodium Podagraria *L.*
Angelica silvestris *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*

- Ammi majus *L.*
— Visnaga *Lam.*
Anethum graveolens *L.*
Anthriscus silvestris *Hoffm.*
Apium graveolens *L.*
Bupleurum longifolium *L.*
— rotundifolium *L.*
Carum Carvi *L.*
Chærophyllum aromaticum *Jacq.*
Cicuta virosa *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus Carota, *L.*
Eryngium Bourgati *Gouan.*
— bromeliæfolium *Delaroche.*
— planum *L.*
Falcaria Rivini *Host.*
Fœniculum officinale *All.*
Heracleum Panaces *L.*
— Sphondylium, *L.*
Imperatoria Ostruthium *L.*
Lagœcia cuminoides *L.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koeh.*
Œnanthe crocata, *L.*
— fistulosa *L.*
— Lachenalii, *Gmel.*
— peucedanifolia *Poll.*
— pimpinelloides *L.*
Pastinaca sativa *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
— Oreoselinum *Mœench.*
Pimpinella peregrina *L.*
Sanicula europæa *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
— gummiferum *Sm.*
— montanum *L.*
Sium angustifolium *L.*
Smyrnium Olusatrum, *L.*

Urticaceæ

- Cannabis sativa, *L.*
Urtica dioica *L.*
— pilulifera *L.*

Valerianaceæ

- Centranthus macrosiphon Boiss.*
Fedia Cornucopiæ Vahl.
Valeriana Phu L.
Valerianella coronata Dufr.
— *dentata DC.*
— *eriocarpa Desf.*
— *Morisonii DC.*
— *olitoria Mæench.*
— *pumila DC.*
— *vesicaria Mæench.*

Verbenaceæ

- Lantana Camara L.*
Verbena officinalis L.

- Verbena teucrioides Gill.*
— *venosa Gill.*

Violaceæ

- Viola cornuta L.*
— *elatio Fries.*
— *portensis L.*
— *Pesneui Ll.*
— *reichenbachiana Jord.*
— *tricolor L.*

Zygophylleæ

- Tribulus terrestris L.*
Zygophyllum Fabago L.

Dr P. CITERNE,

Directeur.

J. DIARD,

Jardinier en chef.

A. DIARD,

Jardinier en second.

~~Cep 174~~

JARDIN DES PLANTES DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1905 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à
Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes)

Acanthaceæ

Acanthus niger Mill.
Ruellia ovata Cav.

Aceraceæ

Acer campestre L.
— *platanoides* L.
— *Pseudoplatanus* L.

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
Triglochin maritimum L.
— *palustre* L.

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— *prostratus* Balb.
— *retroflexus* L.
— *rigidus* Schult.
— *silvestris* Desf.
— *speciosus* Sims.
— *spinosus* L.

Celosia cristata L.
Gomphrena globosa L.
Polycnemum majus A. Braun.
Scleropus amarantoides Schrad.

Amaryllideæ

Amaryllis Belladonna L.
Narcissus junquilla L.
— *reflexus* Lois.

Anacardiaceæ

Rhus typhina L.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Pursh.

Araceæ

Arum italicum Mill.

Araliaceæ

Aralia japonica Thunb.
— *racemosa* L.

Hedera helix L.
Panax sessiliflorum Rupr.

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti DC.
— *incarnata* L.
Cynanchum nigrum Pers.

Begoniaceæ

Begonia semperflorens Link.
— var. *Vernon* Hort.

Berberideæ

Berberis Darwinii Hook.
— *pruinosa* Fr.
— *stenophylla* Hort.
Mahonia Aquifolium Nutt.
— var. *rotundifolia*.
— *japonica* DC.

Bignoniaceæ

Bignonia grandiflora Jacq.
Catalpa bignonioides Walt.
Incarvillea Olgæ Reg.

Boragineæ

Anchusa officinalis L.
— *sempervirens* L.
Cynoglossum officinale L.
— *pictum* L.
Echium plantagineum L.
Lithospermum arvense L.
— *officinale* L.
Myosotis alpestris Schmidt.
Omphalodes linifolia Moench.
Tournefortia heliotropioides
Hook.

Campanulaceæ

Campanula bononiensis L.
— *grandiflora* DC.
— *rapunculoides* L.
— *Rapunculus* L.
— *Trachelium* L.
Jasione montana L.
Phyteuma spicatum L.
Specularia speculum DC.
Wahlenbergia lobelioides DC.

Cannaceæ

Canna indica L.
Thalia dealbata Fras.

Caprifoliaceæ

Symphoricarpos racemosus Mich.
Viburnum tinus L.

Caryophylleæ

Arénaria marina Rosh.
— *peploides* L.
— *serpillifolia* L.
— *tenuifolia* L.
Cerastium arvense L.
— *Biebersteinii* DC.
— *Boissieri* Gren.
Dianthus barbatus L.
— *Carthusianorum* L.
— *liburnicus* Barll.
— *serotinus* W. R.
Gypsophila altissima L.
— *glauca* Stev.
— *paniculata* L.
— *repens* L.
Lychnis chalcedonica L.
— *cœli-rosa* Desr.
— *coronaria* L.
— *dioica* Sibth.
— *Githago* Lam.
Sagina apetala L.
Saponaria officinalis L.
— *Vaccaria* L.

Silene Armeria L.
— *articulata Viv.*
— *conica L.*
— *dichotoma Ehr.*
— *fruticosa L.*
— *gallica L.*
— *inflata Smith.*

Silene maritima With.
— *nutans L.*
— *pendula L.*
— *quinguevulnera L.*
— *rubella L.*
— *vespertina L.*
— *viridiflora L.*

Spergula pilifera DC.
Stellaria aquatica.

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria Woods.
— *hortensis L.*
— *littoralis L.*

Basella rubra L.

Beta cycla L.
— *maritima L.*

Chenopodium album L.
— *Bonus-Henricus L.*
— *Botrys L.*
— *ficifolium Smith.*
— *murale L.*
— *polyspermum L.*
— *Quinoa Willd.*
— *urbicum L.*

Cistaceæ

Cistus albidus L.
— *salvifolius L.*
— *hirsutus Pursh.*

Helianthemum guttatum Mill.
— *pulverulentum Pers.*
— *salicifolium Pers.*
— *vulgare Gaert.*

Commelynaceæ

Commelina celestis Willd.
— *clandestina, Mart.*
Tinantia fugax Schw.

Compositæ

Achillea grandiflora Bbrst.
— *magna L.*
— *Millefolium L.*
— *ptarmica L.*
— *setacea Wall.*

Ambrosia trifida Spr.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus radiatus L. S.

Andryala integrifolia L.

Anthemis arvensis L.

— *cotula L.*

— *mixta L.*

— *nobilis L.*

— *rigescens Willd.*

— *tinctoria L.*

Arctium Lappa L.

— *minus Schrk.*

— *tomentosum Pers.*

Arctotis aspera L.

— *grandis Thunb.*

Arnica Chamissonis Less.

Artemisia vulgaris L.

Aster alpinus L.

— *Novæ Angliæ Ait.*

Bidens leucantha Willd.

Bupthalmum salicifolium L.

Calendula arvensis L.

— *officinalis L.*

Callistephus sinensis Nees.

Carbenia benedicta Adans.

Carlina acaulis L.

— *vulgaris L.*

Carthamus lanatus.

— *tinctorius L.*

Catananche cærulea L.

— *lutea L.*

Centaurea Scabiosa L.

— *orientalis L.*

— *salamantica L.*

— *serotina Bor.*

Charlieis heterophylla Cass.

Chondrilla juncea L.

Chrysanthemum Balsamita L.

Chrysanthemum carneum Steud.
— *cinerariæfolium Bocc.*
— *coronarium L.*
— *corymbosum L.*
— *flosculosum L.*
— *frutescens L.*
— *inodorum L.*
— *macrophyllum W. K.*
— *multifidum Desf.*
— *parthenium Pers.*
— *palmatum L.*
— *segetum L.*
Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Cirsium eriophorum Scop.
Conyza ambigua D.
Coreopsis grandiflora Hogg.
— *verticillata L.*
Cosmos bipinnatus Cass.
— *sulfureus Cav.*
Cousinia Hystrix Meyer.
Crepis pulchra L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara cardunculus L.
Dahlia coccinea Cav.
Dimorphoteca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum
Cass.
Doronicum caucasicum Bbrst.
— *pardalianches L.*
— *plantagineum L.*
Dysodia chrysanthemoides Lag.
Echinops cornigerus DC.
— *Ritro L.*
— *sphærocephalus L.*
Endoptera Dioscoridis DC.
Erigeron canadensis L.
— *glabellus Nutt.*
— *grandiflorus Huds.*
— *speciosus DC.*
Eupatorium cannabinum L.
Filago germanica L.
— *spatulata Presl.*
Gaillardia Drummondii DC.
— *lanceolata Michx.*
Gnaphalium lanatum Fort.

Gnaphalium luteo-album L.
— *purpureum L.*
— *undulatum L.*
Grindelia glutinosa Dumal.
— *inuloides Willd.*
— *rubricaulis DC.*
— *squarrosa Dunal.*
Helenium autumnale L.
— *Bolanderi G.*
Helianthus annuus L.
Helminthia echioides Gærtn.
Helychrysum angustifolium Don.
— *bracteatum Willd.*
— *Stœchas Don.*
Helypterum Humboldtianum DC.
— *roseum Bensch.*
Hieracium murorum L.
— *silvaticum Smith.*
— *tridentatum Fries.*
— *umbellatum L.*
Hypochoeris radicata L.
Inula britannica L.
— *salicina L.*
— *crithmoides Smith.*
— *Conyza DC.*
— *dysenterica L.*
Lactuca altissima Bbrst.
— *saligna, L.*
— *sativa L.*
— *Scariola L.*
Lapsana communis L.
Leontodon autumnalis L.
Leontopodium sibiricum Coss.
Madia elegans Don.
— *sativa L.*
Matricaria Chamomilla L.
Onopordon Acanthium L.
Picridium tingitanum Desf.
Podospermum laciniatum DC.
Pterotheca nemausensis Cass.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
Rudbeckia laciniata L.
— *speciosa Wender.*
Santolina chamæcyparissus L.
Sanvitalia procumbens L.
Scolymus hispanicus L.

Scolymus maculatus L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Doria L.
— *Jacobæa* L.
— *leucostachys* Bak.
— *sonchifolius* Moench.
— *viscosus* L.
Serratula quinquefolia Bieb.
Silphium laciniatum L.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
Silibum marianum Gærtn.
Solidago arguta Ait.
— *glaucæ* Desf.
— *flexicaulis* L.
— *grandiflora* Desf.
— *paniculata* DC.
— *rigida* L.
— *villosa* Pursch.
— *Virga-aurea* L.
Sonchus asper Wil.
— *oleraceus* L.
Spilanthus oleracea L.
Stevia serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— *patula* L.
Tanacetum boreale Fisch.
— *vulgare* L.
Tolpis barbata Goert.
— *umbellata* Pers.
Tragopogon australis Jord.
— *crocifolius* L.
— *porrifolius* L.
— *pratensis* L.
Ursinia speciosa DC.
Venidium calendulaceum L.
Verbesina encelioides B. H.
Vernonia præalta Lees.
Xanthisma texanum DC.
Xanthium macrocarpum DC.
— *spinosum* L.
— *strumarium* L.
Xeranthemum cylindraceum
Sibth.
Zinnia elegans Jacq.
— *haageana* Reg.

Coniferæ

Chamaecyparis lawsoniana Parl.
Cupressus fastigiata DC.
Ginkgo biloba L.
Taxus baccata L.

Convolvulaceæ

Convolvulus pseudosiculus Car.
— *tricolor* L.
Ipomœa hederacea L.
— *purpurea* Lam.

Crassulaceæ

Sedum acre L.
— *annuum* L.
— *anglicum* L.
— *dasyphyllum* L.
— *rubens* L.
— *rupestre* L.
Sempervivum arvernense Lecoq.
— *doellianum* Lehm.
— *Funkii* Braun.
— *murale* Bor.
— *Verlotti* Lamotte.
— *Wulfeni* Hopp.

Cruciferæ

Alyssum campestre L.
Anastatica hierochuntica L.
Arabis sagittata DC.
Barbarea præcox R. Br.
— *vulgaris* R. Br.
Biscutella ambigua DC.
— *apula* L.
— *lyrata* L.
Brassica campestris L.
— *oleracea* L.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Calepina Corvini Desr.
Camelina dentata Pers.
— *sativa* Crantz.

Capsella Bursa-pastoris *Mænoch*
Cardamine hirsuta *L.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Cochlearia glastifolia *L.*
— *officinalis* *L.*
Crambe tatarica *Jacq.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
— *viminea* *DC.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum Alliaria *L.*
— *cheiranthoides* *L.*
— *perfoliatum* *Crantz.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
— *purpurea* *Hort.*
— *umbellata* *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lepidium campestre *R. Br.*
— *Draba* *L.*
— *graminifolium* *L.*
— *latifolium* *L.*
— *Menziesii* *DC.*
— *ruderales* *L.*
— *sativum* *L.*
— *virginicum* *L.*
Lunaria biennis *Mænoch.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola incana *R. r.*
— *oyensis* *Mén. V. G. M.*
— *sinuata* *R. Br.*
— *tricuspidata* *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Raphanus sativus *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Poir.*
Sinapis alba *L.*
— *arvensis* *L.*
Sisymbrium pinnatifidum *DC.*
— *polyceratum* *L.*
— *Sophia* *L.*
Succovia balearica *DC.*
Thlaspi arvense, *L.*
— *perfoliatum* *L.*
Vesicaria sinuata *R. Br.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Citrullus vulgaris *Schr.*
Cucumis Melo *L.*
— *sativus* *L.*
Cucurbita maxima *Duch.*
— *pepo* var. *oviformis*.
— *pepo* var. *pyriformis*.
Cyclanthera explodens *Schrad.*
— *pedata* *Schrad.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
Luffa cylindrica *L.*
Momordica Charantia *L.*

Cyperaceæ

Carex depauperata *Good.*
— *distans* *L.*
Carex divisa *Good.*
— *divulsa* *Good.*
— *extensa* *Good.*
— *flava* *L.*
— *glauca* *Scop.*
— *lævigata* *Smith.*
— *muricata* *L.*
— *palescens* *L.*
— *nitida* *Host.*
— *nutans* *Host.*
— *paniculata* *L.*
— *pendula* *Huds.*
— *pseudocyperus* *L.*
— *punctata* *Gaud.*
— *Schreberi* *Willd.*
— *silvatica* *Huds.*
— *tomentosa* *L.*
— *vulgaris* *Fries.*
— *vulpina* *L.*
— *xanthocarpa* *Dgl.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus esculentus *L. Bulbi.*
— *vegetus* *Willd.*
Schoenus nigricans *L.*

- Scirpus maritimus* L.
— *pungens* Roth.
— *triqueter* L.

Dipsaceæ

- Cephalaria alpina* Schrad.
— *radiata* Grsb.
— *tatarica* R. S.
Dipsacus ferox Loisl.
— *laciniatus* L.
— *silvestris* Mill.
Scabiosa atropurpurea L.
— *columbaria* L.
— *graminifolia* L.
— *maritima* L.
— *ochroleuca* L.
— *spreta* Jord.

Ebenaceæ

- Diospyros Lotus* L.
— *virginiana* L.

Elæagneæ

- Elæagnus umbellata* Thunb.

Euphorbiaceæ

- Euphorbia Ipecacuanha* L.
— *Lathyris* L.
— *marginata* Pursh.
— *verrucosa* L.

Ficoideæ

- Tetragonia expansa* Ait.

Filices

- Allosurus crispus* Bernh.
Aspidium aculeatum Sw.
— *angulare* Kit.
Asplenium Trichomanes L.
Cystopteris sempervirens.
Osmunda regalis L.
Polypodium vulgare L.

- Polysticum Filix-mas* Roth.
— *spinulosum* DC.
— *Thelypteris* Roth.
Scolopendrium officinale L.

Fumariaceæ

- Corydalis glauca* Pursch.
Hypecoum procumbens L.

Gentianaceæ

- Erythæra Centaurium* L.
Gentiana asclepiadea L.
— *cruciata* L.
— *Walugewi* Reg.

Geraniaceæ

- Erodium ciconium* Willd.
— *cicutarium* Lehm.
— *gruinum* Willd.
Geranium dissectum L.
— *pratense* L.
— *pyrenaicum* L.
— *rotundifolium* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens Balsamina L.
— *parviflora* DC.
Pelargonium zonale Willd.
Tropæolum majus L.
— *minus* L.

Gramineæ

- Ægilops squarrosa* L.
Agrostis setacea Curt.
— *Spica-venti* L.
Aira cæspitosa L.
— *canescens* L.
— *caryophyllea* L.
Alopecurus bulbosus L.
Andropogon Ischæmum L.
— *geniculatus* L.
— *pratensis* L.

Arrhenatherum bulbosum Presl.
Asprella Hystrix Cav.
Avena barbata Brot.
— *fatua L.*
— *flavescens L.*
— *pubescens L.*
Brachypodium distachyum Beauv.
— *pinnatum P. B.*
— *silvaticum P. B.*
Briza maxima L.
— *media L.*
Bromus arvensis L.
— *asper L.*
— *erectus L.*
— *inermis L.*
— *macrostachys Desf.*
— *mollis L.*
— *rigidus Roth.*
— *secalinus L.*
— *squarrosus L.*
— *sterilis L.*
— *tectorum L.*
— *unioloides H. B.*
Calamagrostis silvatica D. C.
Coix Lacryma L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Eleusina coracana Pers.
Elymus arenarius Pall.
— *giganteus Wahl.*
Festuca arundinacea Shreb.
— *duriuscula L.*
— *heterophylla Lam.*
— *pratensis Huds.*
— *pseudomyuros S. Will.*
— *rigida Kunth.*
— *rubra L.*
— *spadicea Gouan.*
— *tenuifolia Sibth.*
— *uniglumis L.*
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis Beauv.
Holcus lanatus L.
— *mollis L.*
Hordeum maritimum L.

Hordeum murinum L.
— *pratense Huds.*
— *zeocriton L.*
Koeleria cristata Pers.
Lamarkia aurea Mæench.
Lagurus ovatus L.
Lepturus incurvatus Trin.
Lolium arvense With.
— *italicum Braun.*
— *linicola Sond.*
— *multiflorum Gaud.*
— *perenne L.*
— *temulentum L.*
Melica altissima L.
Milium effusum L.
Nardurus Poa Boiss.
Nardus stricta L.
Panicum capillare L.
— *italicum L.*
— *miliaceum L.*
— *sanguinale L.*
— *virgatum L.*
Paspalum stoloniferum Bos.
Pennisetum longistylum Hochst.
Phalaris canariensis L.
— *minor Retz.*
Phleum Boehmeri Will.
— *pratense L.*
Poa compressa L.
— *megastachya Kœl.*
— *pilosa L.*
— *pratensis L.*
— *trivialis L.*
Polypogon maritimus Willd.
Secale cereale L.
Setaria glauca P. de B.
— *verticillata P. de B.*
— *viridis P. de B.*
Sorghum halepense Pers.
— *vulgare L.*
Spartina versicolor Fabr.
Stipa juncea L.
— *pennata L.*
— *Sparta Trin.*
— *tenacissima L.*
Triticum caninum Schreb.

Triticum sativum L.
Uniola latifolia Michx.
Zea Mays L.

Hippocastanaceæ

Æsculus Hippocastanum L.

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana Fisch.
Nemophila maculata Benth.
Phacelia tanacetifolia Benth.
— *Withlavia* As. Gr.

Hypericaceæ

Androsæmum officinale All.
Hypericum montanum L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Haloragaceæ

Gunnera scabra R. P.
Hippuris vulgaris L.

Hypericaceæ

Hypericum hircinum L.

Ilicaceæ

Ilex aquifolium L.

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Scleranthus annuus L.
— *perennis* L.

Irideæ

Gladiolus segetum Gawl.
Iris fœtidissima L.

Iris Kæmpferi Sieb.
— *lutescens* Lam.
— *ochroleuca* L.
— *Pseudoacorus* L.
Sisyrinchium striatum Smith.

Juncaceæ

Juncus effusus L.
— *glaucus* Ehrh.
— *tenuis* Willd.
Luzula nivea Desv.
— *spadicea* L.

Labiataæ

Betonica officinalis L.
— *orientalis* L.
Brunella alba Pall.
— *pinnatifida* Pers.
Brunella vulgaris L.
Calamintha Acinos Gaud.
— *ascendens* Jord.
Dracocephalum Moldavica L.
Galeopsis dubia L.
— *pyrenaica* Barll.
— *tetrahit* L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula multifida L.
— *pinnata* L.
Leonurus cardiaca L.
Lophanthus anisatus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha candicans Crantz.
— *rotundifolia* L.
— *viridis*, L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Cataria L.
— *cyanea* Ster.
— *latifolia* DC.
— *nuda* L.
Ocimum sanctum L.
Phlomis fruticosa L.
— *latifolia* Royle.

Phlomis tuberosa L.
Salvia amplexicaulis L.
 — *argentea* L.
 — *carduaca* Benth.
 — *coccinea* L.
 — *glutinosa* L.
 — *Horminum* L.
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
 — *splendens* Ker.
 — *verbenaca* L.
 — *verticillata* L.
Satureia hortensis L.
Scutellaria peregrina L.
Sideritis hyssopifolia L.
Stachys alpina L.
 — *germanica* L.
 — *lanata* Jacq.
 — *recta* L.
Teucrium Botrys L.
 — *montanum* Mill.
 — *Scorodonia* L.

Leguminosæ

Amorpha canescens Nutt.
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus glycyphyllos L.
 — *hamosus* L.
Cercis siliquastrum L.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
 — *purpurea*.
Coronilla Emerus Koch.
 — *scorpioides* L.
Cytisus alpinus Mill.
 — *capitatus* Scop.
 — *caramanicus* Lavall.
Dolichos ornatus Wall.
Ervum hirsutum L.
 — *tetraspermum* L.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.
Gleditschia triacanthos L.
Indigofera Dosua Kalimt.
Lathyrus angulatus L.

Lathyrus articulatus L.
 — *Cicera* L.
 — *latifolius* L.
 — *Nissolia* L.
 — *Ochrus* DC.
 — *odoratus* L.
 — *silvestris* L.
 — *sphæricus* Retz.
Lens esculenta Mæench.
Lotus tetragonolobus L.
Lupinus hirsutus.
 — *polyphyllus* Dougl.
Medicago Brauni Rhode.
 — *denticulata* Willd.
 — *falcata* L.
 — *Gerardi* Willd.
 — *littoralis* Rhode.
 — *lupulina* L.
 — *maculata* Willd.
 — *marginata* Willd.
 — *media* Pers.
 — *minima* Lam.
 — *pentacycla* DC.
 — *polycarpa* Willd.
 — *striata* Bast.
 — *tribuloides* Lam.
Melilotus alba Desr.
 — *arvensis* Wall.
 — *officinalis* Willd.
 — *parviflora* Desf.
 — *sulcata* Desf.
Onobrychis Caput-galli Lam.
 — *montana* DC.
 — *sativa* Lam.
Ornithopus compressus L.
Orobus angustifolius L.
 — *niger* L.
Phaseolus multiflorus Willd.
 — *vulgaris* Savi.
Pisum arvense L.
 — *sativum* L.
Podalyria australis Vent.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus subvillosa L.
 — *vermiculata* L.
Soja hispida Mæench.
Spartium junceum L.

Trifolium angustifolium L.

— *arvense* L.

— *Bocconi Savi.*

— *elegans Savi.*

— *glomeratum* L.

— *lappaceum* L.

— *maritimum Huds.*

— *medium* L.

— *minus Smith.*

— *ochroleucum* L.

— *pannonicum* L.

— *pratense* L.

— *resupinatum* L.

— *repens* L.

— *striatum* L.

— *subterraneum* L.

Trigonella cærulea Ser.

— *corniculata* L.

— *Fœnum-græcum* L.

— *monspeliaca* L.

Vicia angustifolia Roth.

— *sepium* L.

— *narbonensis* L.

— *sativa* L.

— *villosa* Roth.

Liliaceæ

Allium album Savi.

— *Ampeloprasum* L.

— *Porrum* L.

— *scorodoprasum* L.

— *sphærocephalum* L.

— *victoriale* L.

— *vineale* L.

Asparagus officinalis L.

Asphodelus occidentalis Jord.

Endymion nutans Dum.

— *patulus* Gren.

Fritillaria Meleagris L.

Galtonia candicans Dene.

Hemerocallis graminea Andr.

Hyacinthus romanus L.

Muscari comosum Mil.

— *compactum* Mœnch.

— *neglectum* Bor.

Ornithogalum sulfureum Bœmer.

Phalangium Liliago Schreb.

— *Liliastrum* Poir.

— *ramosum* Lam.

Ruscus racemosus L.

Linaceæ

Linum alpinum L.

— *angustifolium* Huds.

— *austriacum* L.

— *maritimum* L.

— *usitatissimum* L.

Loasaceæ

Blumenbachia Hieronymi Urb.

Lobeliaceæ

Lobelia cardinalis L.

— *cliffortiana* L.

— *Erinus* L.

— *inflata* L.

— *ramosa* Benth.

— *urens* L.

Lythraceæ

Cuphea miniata Ad. Brngt.

— *silenoides* Nees.

Lythrum Salicaria L.

— *virgatum* L.

Nescea salicifolia H. B.

Magnoliaceæ

Illicium religiosum Sieb.

Liriodendron tulipifera L.

Malvaceæ

Althæa cannabina L.

— *hirsuta* Pourr.

— *narbonensis* Pourr.

— *officinalis* L.

— *rosea* Cav.

Hibiscus Trionum L.

— *vesicarius* Cav.

Lavatera arborea *L.*
— Olbia *L.*
— trimestris *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva caroliniana *L.*
— crispa *L.*
— mauritiana *L.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*
Sidalcea candida *As. Gr.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior *L.*
— var. pendula.
Ligustrum Iboia *Sieb.*
— lucidum *Ait.*
— ovalifolium *Hask.*
— sinense, *Lour.*
— vulgare *L.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— montanum *L.*
— parviflorum *Schreb.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Œnothera biennis *L.*

Œnothera cruciata *Nutt.*
— mollissima *L.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Glaucium luteum *Scop.*
Papaver Argemone *L.*
— hybridum *L.*
— lævigatum *Bbrst.*
— orientale *L.*
— pyrenaicum *Willd.*
— Rhœas *L.*
— rupifragum *Boiss.*
— somniferum *L.*

Passifloreæ

Carica Papaya *L.*
Passiflora cœrulea *L.*
— suberosa *L.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria *W. et Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— maritima *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— plantaginea *Willd.*

- Statice Bonduelli Lestib.*
— *Dodartii Girard.*
— *occidentalis Lloyd.*
— *sinuata L.*
— *Suworowi Reg.*
— *Thouini, Vir.*

Polemoniaceæ

- Gilia capitata Dougl.*
— *laciniata Ruiz.*
— *tricolor Benth.*
Polemonium cæruleum L.

Polygonaceæ

- Emex spinosa Cam.*
Polygonum orientale L.
Rheum Emodi Walt.
Rumex conglomeratus Mur.
— *crispus L.*
— *domesticus Hartm.*
— *Hydrolapathum Huds.*
— *maximus Schreb.*
— *nemorosus Schrad.*
— *obtusifolius L.*
— *palustris Smith.*
— *Patientia L.*
— *pulcher L.*

Portulacææ

- Calandrinia grandiflora Lindl.*
— *procumbens Moris.*
Portulaca grandiflora Lindl.
— *oleracea L.*

Primulaceæ

- Anagallis arvensis L.*
— *cærulea Schreb.*
Androsace maxima L.
Primula variabilis Bast.
— *japonica As. Gr.*
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceæ

- Aconitum Lycoctonum L.*
— *Napellus L.*
Adonis autumnalis L.
Anemone albana Stev.
Clematis Vitalba L.
Delphinium Ajacis L.
— *azureum Michx.*
— *Staphysagria L.*
Eranthis hyemalis Salisb.
Garidella Nigellastrum L.
Isopyrum fumarioides L.
Nigella arvensis L.
— *damascena L.*
— *sativa L.*
Pæonia villosa L.
Ranunculus acris L.
— *arvensis L.*
— *boræanus Jord.*
— *chærophyllos L.*
— *muricatus L.*
— *nemorosus DC.*
— *ophioglossifolius DC.*
— *parviflorus L.*
— *philonotis Retz.*
— *sceleratus L.*
— *velutinus Tenor.*
Thalictrum aquilegifolium L.
— *flavum L.*
— *glaucum Desf.*
— *medium Jacq.*
— *sibiricum Gærtn.*

Resedaceæ

- Reseda lutea L.*
— *luteola L.*
— *odorata L.*

Rhamnaceæ

- Ceanothus americanus L.*
— *azureus Desf.*

Rosaceæ

- Acæna adscendens* Vahl.
— *pinnatifida* R. P.
— *scabra*.
— *trifida* R. P.
Agrimonia Eupatoria L.
— *odorata* Mill.
Alchemilla arvensis Scop.
Cotoneaster affinis Lindl.
— *frigida* Wall.
— *horizontalis* Hort.
— *microphylla* Wall.
— *tomentosa* Lindl.
Cratægus coccinea L.
— *dsungaricus*.
— *elliptica* Ait.
— *Pyracantha* Pers.
Geum coccineum Sibth.
— *intermedium* Ehrh.
— *rivale* L.
— *urbanum* L.
Potentilla argentea L.
— *atrosanguinea* Don.
— *hirta* L.
— *nepalensis* Hook.
— *recta* L.
— *sulfurea* Lapeyr.
Poterium dictyocarpum Spach.
Prunus Laurocerasus L.
Rhodotypus kerrioides S. et G.
Rosa andegavensis Bast.
— *arvensis* Huds.
— *canina* L.
— *carolina* L.
— *cinnamomea* L.
— *collina* Vill.
— *gallica* L.
— *hibernica* Ster.
— *humilis* Marst.
— *Luciæ* Fr. et Rosb.
— *oxyodon* Boiss.
— *rugosa* Thunb.
— *systyla* Bast.
Sanguisorba officinalis L.
Spiræa Aruncus L.

- Spiræa Filipendula* L.
— *Ulmaria* L.

Rubiaceæ

- Asperula arvensis* L.
— *azurea*.
— *cynanchica* L.
— *galioides* Bbrst.
— *lævigata* L.
Callipeltis Cucullaria Stev.
Crucianella angustifolia L.
— *stylosa* Trim.
Galium Aparine L.
— *saccharatum* All.
— *tricorne* With.
Rubia tinctorum L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.
— *muralis* L.

Rutaceæ

- Dictamnus Fraxinella* Pers.
Ruta graveolens L.
Skimmia japonica Thunb.
Zanthoxylum planispinum Zieb.
Zucc.

Saxifragaceæ

- Saxifraga granulata* L.
— *hypnoides* L.
— *rotundifolia* L.

Scrofulariaceæ

- Anarrhinum bellidifolium* Willd.
Antirrhinum majus L.
— *Orontium* L.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis lanata Ehrh.
— *lutea* L.
— *purpurea* L.
Linaria minor Desj.
— *pelisseriana* Mill.
— *striata* D. C.

Linaria supina Desf.
— *vulgaris* Mill.
Mimulus guttatus DC.
Phygellus capensis A. Mey.
Salpiglossis sinuata Ruiz.
Scrofularia aquatica L.
— *peregrina* L.
— *Scorodonia* L.
— *vernalis* L.
Verbascum Blattaria, L.
— *floccosum* Waldst.
— *thapsiforme* Schrad.
— *Thapsus* L.
Veronica Anagallis PB.
— *arvensis* L.
— *canescens* PB.
— *hederæfolia* L.
— *longifolia* L.
— *saxatilis* L.
— *serpyllifolia* L.

Selagineæ

Globularia trichosantha Fisch.
— *vulgaris* L.

Solanaceæ

Atropa Belladonna, L.
Capsicum annuum L.
Datura Metel L.
— *Stramonium* L.
— var. *inermis*.
Hyoscyamus major L.
— *niger* L.
— *reticulatus* L.
— *Scopolia* L.
Lycium barbarum L.
— *europæum* L.
— *sinense* Bng.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gærtn.
Nicotiana affinis Horl.
— *rustica* L.
— *silvestris* L.
— *Tabacum* L.
Petunia nyctaginiflora Juss.

Petunia violacea Hook.
Physalis Alkekengi L.
— *Francheti* Mst.
Solanum Dulcamara L.
— *macrocarpum* L.
— *miniatum* Bernh.
— *nigrum* L.
— *ochroleucum* Bst.
— *Pseudoeapsicum* L.

Ternstræmiaceæ

Camellia japonica L.

Umbellifereæ

Ægopodium Podagraria L.
Æthusa cynapium L.
Angelica dahurica Fisch.
— *silvestris* L.
Anthriscus nemorosus Spr.
Archangelica officinalis Hoffm.
Ammi majus L.
— *Visnaga* Lam.
Anethum graveolens L.
Anthriscus silvestris Hoffm.
Apium graveolens L.
Bupleurum longifolium L.
— *rotundifolium* L.
Carum Carvi L.
Chærophyllum aromaticum Jacq.
Crithmum maritimum L.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota, L.
Eryngium amethystinum L.
— *Bourgati* Gouan.
— *campestre* L.
— *bromeliæfolium* Delaroche.
— *multifidum* SS.
— *planum* L.
Falcaria Rivini Host.
Fœniculum dulce DC.
— *officinale* Atl.
Heracleum giganteum Fisch.
— *Panaces* L.

Heracleum pubescens Bieb.
— *Sphondylium, L.*
Lagœcia cuminoides L.
Laserpitium hispidum Bbrst.
Levisticum officinale Koch.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata, L.
— *fistulosa L.*
— *Lachenalii, Gmel.*
— *peucedanifolia Poll.*
— *pimpinelloides L.*
Pastinaca sativa Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum alsaticum L.
— *Chabraci Gaud.*
— *Obstrutium.*
— *Oreoselinum Mœnch.*
Pimpinella peregrina L.
Sanicula europœa L.
Selinum carvifolia L.
Seseli globiferum Vis.
— *gummiferum Sm.*
— *Libanotis Koch.*
— *montanum L.*
Sium angustifolium L.
Smyrnium Olusatrum L.
Trachymene pilosa.
Trinia Kitaibelii Bbrst.
— *vulgaris DC.*

Urticaceæ

Cannabis sativa L.

Urtica dioica L.
— *pilulifera L.*

Valerianaceæ

Valeriana officinalis L.
— *Phu L.*
Valerianella carinata Lois.
— *coronata Duf.*
— *eriocarpa Desf.*
— *Morisonii DC.*
— *olitoria Mœnch.*
— *pumila DC.*

Verbenaceæ

Verbena officinalis L.
— *teucrioides Gill.*
— *venosa Gill.*

Violaceæ

Viola elatior Fries.
— *reichenbachiana Jord.*
— *riviniana Reich.*
— *tricolor L.*

Zygophylleæ

Tribulus terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Dr P. CITERNE,

Directeur.

J. DIARD,

Jardinier en chef.

A. DIARD,

Jardinier en second.

~~Agnes~~

JARDIN DES PLANTES DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1906 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à
Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes)

Acanthaceæ

Acanthus niger Mill.
Ruellia ovata Cav.

Aceraceæ

Acer campestre L.
— *platanoides* L.
— *Pseudoplatanus* L.

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
— *Damasonium* L.
— *natans* L.
Triglochin maritimum L.

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— *prostratus* Balb.
— *retroflexus* L.
— *rigidus* Schult.
— *silvestris* Desf.
— *speciosus* Sims.
— *spinosus* L.

Celosia cristata L.
Gomphrena globosa L.
Scleropus amarantoides Schrad.

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco L.

Anacardiaceæ

Rhus typhina L.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Pursh.

Araliaceæ

Aralia japonica Thunb.
— *racemosa* L.
Hedera helix L.
Panax sessiliflorum Rupr.

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeæ

- Asclepias Cornuti* DC.
— *incarnata* L.
Cynanchum nigrum Pers.

Begoniaceæ

- Begonia semperflorens* Link.
— var. *Vernon* Hort.

Berberideæ

- Berberis Darwinii* Hook.
— *stenophylla* Hort.
Mahonia Aquifolium Nutt.
— var. *rotundifolia*.
— *japonica* DC.

Bignoniaceæ

- Bignonia grandiflora* Jacq.
Eccremocarpus scaber. R. P.

Boragineæ

- Anchusa officinalis* L.
— *italica*, Retz.
Borago officinalis L.
Cynoglossum officinale L.
— *pictum* L.
Echium plantagineum L.
Heliotropium europæum.
Lithospermum arvense L.
— *officinale* L.
Myosotis alpestris Schmidt.
Omphalodes linifolia Mœench.
Tournefortia heliotropioides
Hook.

Cactaceæ

- Opuntia vulgaris* Mill.

Campanulaceæ

- Campanula bononiensis* L.
— *Erinus* L.
— *grandiflora* DC.
— *rapunculoides* L.
Jasione montana L.
Wahlenbergia lobelioides DC.

Cannaceæ

- Canna indica* L.
Thalia dealbata Fras.

Caprifoliaceæ

- Sambucus Ebulus* L.
Symphoricarpos racemosus Mich.
Viburnum tinus L.

Caryophylleæ

- Arenaria marina* Rosh.
— *rubra* L.
— *tenuifolia* L.
Cerastium arvense L.
— *Boissieri* Gren.
— *frigidum* Bbrst.
Dianthus barbatus L.
— *Carthusianorum* L.
— *liburnicus* Bratl.
— *serotinus* W. R.
Gypsophila altissima L.
— *glauca* Stev.
— *repens* L.
Lychnis chalcedonica L.
— *cœli-rosa* Desr.
— *coronaria* L.
— *dioica* Sibth.
— *Githago* Lam.
— *Viscaria* L.
Saponaria officinalis L.
— *Vaccaria* L.
Silene Armeria L.
— *conica* L.
— *dichotoma* Ehr.

- Silene fruticosa* L.
 — *gallica* L.
 — *inflata* Smith.
 — *maritima* With.
 — *nutans* L.
 — *pendula* L.
 — *quinquevulnera* L.
 — *vespertina* L.
 — *viridiflora* L.

Chenopodiaceæ

- Atriplex arenaria* Woods.
 — *hortensis* L.
 — *latifolia* Wahl.
 — *littoralis* L.
Beta cycla L.
 — *maritima* L.
Chenopodium album L.
 — *Bonus-Henricus* L.
 — *Botrys* L.
 — *ficifolium* Smith.
 — *hybridum* L.
 — *murale* L.
 — *opulifolium* Schr.
 — *rubrum* L.
 — *Quinoa* Willd.
 — *urbicum* L.

Cistaceæ

- Cistus albidus* L.
 — *salvifolius* L.
 — *hirsutus* Pursh.
Helianthemum pulverulentum
Pers.
 — *salicifolium* Pers.
 — *vulgare* Gaert.

Commelynaceæ

- Commelina celestis* Willd.
 — *clandestina*, Mart.
Tinantia fugax Schw.

Compositæ

- Achillea grandiflora* Bbrst.
 — *Millefolium* L.
 — *nobilis* L.
 — *ptarmica* L.
 — *setacea* Wall.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus radiatus L. S.
Antennaria plantaginea R. Br.
Anthemis arvensis L.
 — *mixta* L.
 — *nobilis* L.
 — *rigescens* Willd.
 — *tinctoria* L.
Arctium Lappa L.
 — *minus* Schrk.
 — *tomentosum* Pers.
Arctotis aspera L.
 — *grandis* Thunb.
Arnica Chamissonis Less.
Artemisia vulgaris L.
Aster alpinus L.
 — *Novæ Angliæ* Ait.
Bidens leucantha Willd.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula arvensis L.
 — *officinalis* L.
Carbenia benedicta Adans.
Carlina acaulis L.
 — *vulgaris* L.
Catananche cærulea L.
 — *lutea* L.
Centaurea Scabiosa L.
 — *orientalis* L.
Charieis heterophylla Cass.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum Balsamita L.
 — *carneum* Steud.
 — *cinerariæfolium* Bocc.
 — *coronarium* L.
 — *corymbosum* L.
 — *flosculosum* L.
 — *frutescens* L.
 — *macrophyllum* W. K.
 — *multifidum* Desf.
 — *parthenium* Pers.

Chrysanthemum segetum L.
Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Cirsium eriophorum Scop.
Coreopsis grandiflora Hogg.
Cosmos bipinnatus Cass.
 — *sulfureus* Cav.
Cousinia Hystrix Meyer.
Crepis pulchra L.
 — *virens* Vil.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara cardunculus L.
Dimorphoteca pluvialis Mæench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum caucasicum Bbrst.
 — *plantagineum* L.
Dysodia chrysanthemoides Lag.
Echinops cornigerus DC.
 — *Ritro* L.
 — *sphærocephalus* L.
Endoptera Dioscoridis DC.
Erigeron canadensis L.
 — *glabellus* Nutt.
 — *grandiflorus* Huds.
 — *speciosus* DC.
Eupatorium cannabinum L.
Filago spatulata Presl.
Gaillardia Drummondii DC.
 — *lanceolata* Michx.
Gnaphalium lanatum Fort.
Grindelia glutinosa Dumal.
 — *inuloides* Willd.
 — *rubricaulis* DC.
 — *squarrosa* Dunal.
Helenium autumnale L.
 — *Bolanderi* G.
Helianthus annuus L.
Helminthia echioides Gærtn.
Helychrysum angustifolium Don.
 — *Stœchas* Don.
Helypterum roseum Benth.
Hieracium aurantiacum L.
 — *murorum* L.
 — *silvaticum* Smith.
 — *tridentatum* Fries.

Hieracium umbellatum L.
Hypochoëris glabra L.
 — *radicata* L.
Inula britannica L.
 — *Helenium* L.
 — *crithmoides* Smith.
 — *Conyza* DC.
 — *dysenterica* L.
Lactuca altissima Bbrst.
 — *saligna*, L.
 — *sativa* L.
 — *Scariola* L.
Lapsana communis L.
Leontopodium sibiricum Coss.
Madia elegans Don.
 — *sativa* L.
Matricaria Chamomilla L.
Onopordon Acanthium L.
Picridium tingitanum Desf.
Podospermum laciniatum DC.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
Rudbeckia laciniata L.
Santolina chamæcyparissus L.
Scolymus hispanicus L.
 — *maculatus* L.
Senecio aquaticus Huds.
 — *Doria* L.
 — *leucostachys* Bak.
 — *viscosus* L.
Serratula quinquefolia Bieb.
Silphium laciniatum L.
 — *perfoliatum* L.
 — *terebinthinaceum* L.
 — *trifoliatum* L.
Silibum marianum Gærtn.
Solidago arguta Ait.
 — *glaucæ* Desf.
 — *flexicaulis* L.
 — *grandiflora* Desf.
 — *rigida* L.
 — *villosa* Pursch.
 — *Virga-aurea* L.
Sonchus asper Wil.
 — *oleraceus* L.
Spilanthes oleracea L.
Stevia serrata Cav.

Tagetes erecta L.
— *patula* L.
Tanacetum boreale Fisch.
— *vulgare* L.
Tolpis barbata Gaert.
— *umbellata* Pers.
Tragopogon australis Jord.
— *crocifolius* L.
— *porrifolius* L.
— *pratensis* L.
Ursinia speciosa DC.
Verbesina encelioides B. H.
Vernonia noveboracensis Willd.
— *præalta* Lees.
Xanthium macrocarpum DC.
— *spinosum* L.
— *strumarium* L.
Xeranthemum cylindraceum
Sibth.
Zinnia elegans Jacq.
— *haageana* Reg.

Coniferæ

Ginkgo biloba L.

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor L.
Ipomœa purpurea Lm.

Crassulaceæ

Sedum acre L.
— *annuum* L.
— *anglicum* L.
— *dasyphyllum* L.
— *rubens* L.
— *rupestre* L.
— *septangulare* Harv.

Sempervivum arvernense Lecoq.
— *dœllianum* Lehm.
— *Funkii* Braun.
— *Verlotti* Lamotte.
— *Wulfeni* Hopp.

Cruciferæ

Alyssum campestre L.
Arabis sagittata DC.
— *Turrita* L.
Barbarea præcox R. Br.
Biscutella ambigua DC.
— *apula* L.
— *lyrata* L.
Brassica campestris L.
— *oleracea* L.
— *Rapa* L.
Bunias Erucago L.
Camelina dentata Pers.
— *sativa* Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Moench
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia anglica L.
— *glastifolia* L.
Crambe tatarica Jacq.
Diplotaxis eruroides DC.
— *tenuifolia* DC.
— *viminea* DC.
Draba glacialis Adans.
Eruca sativa Lam.
Erysimum Alliaria L.
— *cheiranthoides* L.
— *perfoliatum* Crantz.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— *purpurea* Hort.
— *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
— *Draba* L.
— *graminifolium* L.
— *Menziesii* DC.

*Lepidium rudera*le *L.*
— *sativum L.*
— *Smithii Hook.*
— *virginicum L.*
Lunaria biennis Mœnch.
Malcolmia maritima R. Br.
Matthiola incana R. r.
— *oyensis Mén. V. G. M.*
— *sinuata R. Br.*
— *tricuspidata R. Br.*
Rapistrum rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
— *pinnatifida DC.*
Sinapis arvensis L.
— *turgida Delil.*
Sisymbrium pinnatifidum DC.
— *officinale Scop.*
— *polyceratium L.*
— *Sophia L.*
Succovia balearica DC.
Thlaspi arvense, L.
— *perfoliatum L.*
Vesicaria sinuata R. Br.

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica Jacq.
Citrullus vulgaris Schr.
Cucumis Melo L.
— *sativus L.*
Cucurbita maxima Duch.
— *pepo var. oviformis.*
— *pepo var. pyriformis.*
Cyclanthera explodens Schr.
— *pedata Schr.*
Ecbalium Elaterium Reich.
Lagenaria vulgaris Ser.
Luffa cylindrica L.

Cupuliferæ

Betula alba L.

Cyperaceæ

Carex acuta L.
— *depauperata Good.*
— *distans L.*
— *divisa Good.*
— *filiformis L.*
— *flava L.*
— *glauca Scop.*
— *lævigata Smith.*
— *muricata L.*
— *palescens L.*
— *nitida Host.*
— *nutans Host.*
— *panicea L.*
— *pendula Huds.*
— *punctata Gaud.*
— *silvatica Huds.*
— *stellulata Good.*
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus esculentus L. Bulbi.
— *vegetus Willd.*
Scirpus compressus Pers.
— *maritimus L.*
— *pungens Roth.*
— *triqueter L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina Schr.
— *radiata Grsb.*
— *tatarica R. S.*
— *uralensis R. S.*
Dipsacus fullonum Mill.
— *laciniatus L.*
— *silvestris Mill.*
Scabiosa arvensis L.
— *atropurpurea.*
— *columbaria L.*
— *graminifolia L.*
— *ochroleuca L.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus L.
— *virginiana L.*

Elæagneæ

- Elæagnus macrophylla *Thunb.*
— pungens *Thunb.*

Euphorbiaceæ

- Euphorbia Ipecacuanha *L.*
— Lathyris *L.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus communis *L.*

Filices

- Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Osmunda regalis *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polysticum Filix-mas *Roth.*
— spinulosum *DC.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

- Corydalis glauca *Pursch.*
Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceæ

- Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

- Erodium ciconium *Willd.*
— gruinum *Willd.*
Geranium dissectum *L.*
— pyrenaicum *L.*

- Impatiens Balsamina *L.*
— parviflora *DC.*
Pelargonium zonale *Willd.*
Tropæolum majus *L.*
— minus *L.*

Gramineæ

- Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis alba *L.*
— dispar *Michx.*
— elegans *Thore.*
— Vulgaris *With.*
— Spica-venti *L.*
Aira caryophyllea *L.*
Andropogon Ischœmum *L.*
Alopecurus bulbosus *L.*
— geniculatus *L.*
Arrhenatherum elatius *Presl.*
Asprella Hystrix *Cav.*
Avena barbata *Brot.*
— fatua *L.*
— flavescens *L.*
— pubescens *L.*
— sativa *L.*
Brachypodium distachyum
Beauv.
— pinnatum *P. B.*
— silvaticum *P. B.*
Briza maxima *L.*
— media *L.*
Bromus arvensis *L.*
— asper *L.*
— brizæformis *Fisch.*
— erectus *L.*
— inermis *L.*
— macrostachys *Desf.*
— rigidus *Roth.*
— secalinus *L.*
— squarrosus *L.*
— sterilis *L.*
— tectorum *L.*
— unioloides *H. B.*
Calamagrostis Epigeios *Roth.*
— silvatica *D. C.*

Coix Lacryma *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Eleusine coracana *Pers.*
Elymus arenarius *Pall.*
Festuca arundinacea *Shreb.*
— duriuscula *L.*
— heterophylla *Lam.*
— pratensis *Huds.*
— pseudo myuros *S. Will.*
— sciuroides *Roth.*
— rubra *L.*
— spadicea *Gouan.*
— tenuifolia *Sibth.*
Gastridium lendigerum *Gaud.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
— mollis *L.*
Hordeum maritimum *L.*
— murinum *L.*
Koeleria cristata *Pers.*
Lamarkia aurea *Moench.*
Lagurus ovatus *L.*
Lepturus incurvatus *Trin.*
Lolium arvense *With.*
— linicola *Sond.*
— multiflorum *Gaud.*
— perenne *L.*
— rigidum *Gaud.*
— temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
— nebrodensis *Parlat.*
Miliun effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— italicum *L.*
— miliaceum *L.*
— sanguinale *L.*
— virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bos.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
Phalaris canariensis *L.*
— minor *Retz.*
Phleum Boehmeri *Will.*
— pratense *L.*

Poa compressa *L.*
— megastachya *Kœl.*
— pilosa *L.*
— pratensis *L.*
— trivialis *L.*
Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. de B.*
— verticillata *P. de B.*
— viridis *P. de B.*
Sorghum halepense *Pers.*
Stipa capillata *L.*
— juncea *L.*
— pennata *L.*
Triticum caninum *Schreb.*
— junceum *L.*
— sativum *L.*
Uniola latifolia *Michx.*
Zea Mays *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana *Fisch.*
Nemophila maculata *Benth.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*
— Withlavia *As. Gr.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale *All.*
Hypericum montanum *L.*
— hircinum *L.*
— perforatum *L.*
— quadrangulum *L.*
— tetrapterum *Fries.*

Haloragææ

Gunnera scabra *R. P.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium *L.*

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Paronychia argentea Lam.
Scleranthus annuus L.

Irideæ

Gladiolus segetum Gawl.
Iris foetidissima L.
Iris Kæmpferi Sieb.
— *lutescens* Lam.
— *ochroleuca* L.
— *Pseudoacorus* L.
— *versicolor* L.
Sisyrinchium striatum Smith.

Juncaceæ

Juncus effusus L.
— *glaucus* Ehrh.
— *lampocarpus* Ehrh.
Luzula nivea Desv.
— *spadicea* L.

Labiataæ

Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
— *orientalis* L.
Brunella alba Pall.
— *pinnatifida* Pers.
— *vulgaris* L.
Calamintha Acinos Gaud.
— *alpina* Lam.
— *ascendens* Jord.
Clinopodium vulgare L.
Galeopsis pyrenaica Barll.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula multifida L.
— *pinnata* L.

Leonurus cardiaca L.
Lycopus europæus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Nepeta cyanea Ster.
— *nuda* L.
Ocimum Basilicum L.
Phlomis fruticosa L.
— *tuberosa* L.
Salvia argentea L.
— *carduaca* Benth.
— *clandestina* L.
— *Horminum* L.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *splendens* Ker.
— *verbenaca* L.
— *verticillata* L.
Satureia hortensis L.
Scutellaria peregrina L.
Sideritis hyssopifolia L.
Stachys alpina L.
— *germanica* L.
— *lanata* Jacq.
— *recta* L.
Teucrium Botrys L.
— *Scorodonia* L.

Leguminosæ

Amorpha canescens Nutt.
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus glycyphyllos L.
— *hamosus* L.
Colutea arborescens L.
— *purpurea*.
Coronilla scorpioides L.
Cytisus alpinus Mill.
— *capitatus* Scop.
— *caramanicus* Lavall.
Ervum hirsutum L.
— *tetraspermum* L.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.
Gleditschia triacanthos L.

Halimodendron argenteum DC.

Lathyrus articulatus L.

— *latifolius* L.

— *Nissolia* L.

— *odoratus* L.

— *silvestris* L.

Lotus tetragonolobus L.

— var. *purpureus*.

Lupinus arboreus *Simus*.

— *polyphyllus* *Dougl.*

Medicago ciliaris *Willd.*

— *denticulata* *Willd.*

— *falcata* L.

— *Gerardi* *Willd.*

— *histris* *Tenor.*

— *intertexta* *Willd.*

— *littoralis* *Rhode.*

— *lupulina* L.

— *maculata* *Willd.*

— *marginata* *Willd.*

— *media* *Pers.*

— *minima* *Lam.*

— *Murex* *Willd.*

— *pentacycla* DC.

— *polycarpa* *Willd.*

— *radiata* L.

— *sativa* L.

— *scutellata* *Lam.*

— *striata* *Bast.*

— *cornata* *Mill.*

— *tribuloides* *Lam.*

Melilotus arvensis *Wall.*

— *officinalis* *Willd.*

— *parviflora* *Desf.*

— *sulcata* *Desf.*

Onobrychis montana DC.

— *sativa* *Lam.*

Ornithopus compressus L.

Orobus niger L.

Phaseolus vulgaris *Savi.*

Pisum arvense L.

— *sativum* L.

Podalyria australis *Vent.*

Psoralea bituminosa L.

Scorpiurus subvillosa L.

— *vermiculata* L.

Soja hispida *Mœnch.*

Spartium junceum L.

Trifolium angustifolium L.

— *arvense* L.

— *elegans* *Savi.*

— *maritimum* *Huds.*

— *medium* L.

— *minus* *Smith.*

— *ochroleucum* L.

— *pannonicum* L.

— *pratense* L.

— *striatum* L.

— *subterraneum* L.

Trigonella cærulea *Ser.*

— *Fœnum-græcum* L.

— *monspeliaca* L.

Ulex Gallii *Planch.*

Vicia angustifolia *Roth.*

— *Cracea* L.

— *Faba* L.

— *narbonensis* L.

— *sativa* L.

— *villosa* *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*

— *carinatum* L.

— *Ampeloprasum* L.

— *oleraceum* L.

— *scorodoprasum* L.

— *sphærocephalum* L.

— *victoriale* L.

Endymion nutans *Dum.*

— *patulus* *Gren.*

Galtonia candicans *Dene.*

Hemerocallis graminea *Andr.*

Hyacinthus romanus L.

Muscari comosum *Mil.*

— *compactum* *Mœnch.*

— *neglectum* *Bor.*

Ornithogalum sulfureum *Bœmer.*

- Phalangium Liliago *Schreb.*
— Liliastrum *Poir.*
— ramosum *Lam.*

Linaceæ

- Linum alpinum *L.*
— catarthicum *L.*
— austriacum *L.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Lobeliaceæ

- Lobelia Erinus *L.*
— ramosa *Benth.*
— urens *L.*

Lythraceæ

- Cuphea silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
Nescea salicifolia *H. B.*
Peplis Portula *L.*

Magnoliaceæ

- Illicium religiosum *Sieb.*
Liriodendron tulipifera *L.*

Malvaceæ

- Althæa cannabina *L.*
— hirsuta *Pourr.*
— narbonensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*

- Hibiscus Trionum *L.*
— vesicarius *Cav.*

Lavatera arborea *L.*

- cretica *L.*
— Olbia *L.*
— trimestris *L.*

Malva crispa *L.*

- mauritiana *L.*
— nicæensis *All.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

- Mirabilis Jalapa *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

- Ligustrum Ibota *Sieb.*
— lucidum *Ait.*
— ovalifolium *Hask.*
— sinense, *Lour.*
— vulgare *L.*

Onagrarieæ

- Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*

- Epilobium montanum* L.
— *parviflorum* Schreb.
— *tetragonum* L.
Eucharidium concinnum Fisch.
Gaura parviflora Dougl.
Godetia rubicunda Spach.
Lopezia coronata Andr.
Œnothera biennis L.
— *cruciata* Nutt.
— *Fraseri* Piersh.
— *Lamarckiana* Sehr.
— *mollissima* L.
— *muricata* L.
— *rosea* Ait.
— *stricta* Sedel.
— *suaveolens* Desf.

Palmeæ

- Chamærops excelsa* Thunb.

Papaveraecæ

- Argemone mexicana* L.
Escholtzia californica Cham.
Glaucium luteum Scop.
Papaver Argemone L.
— *dubium* L.
— *orientale* L.
— *Rhœas* L.
— *rupifragum* Boiss.
— *somniferum* L.

Passifloreæ

- Passiflora cœrulea* L.

Pedalineæ

- Martynia lutea* Lindl.

Phytolaccaceæ

- Phytolacca decandra* L.

Plantagineæ

- Plantago arenaria* W. et Kit.
— *Coronopus* L.
— *Cynops* L.
— *lanceolata* L.
— *major* L.
— *maritima* L.
— *media* L.

Plumbagineæ

- Armeria alpina* Willd.
— *plantaginea* Willd.
Statice Bonduelli Lestib.
— *Dodartii* Girard.
— *sinuata* L.
— *Suworowi* Reg.
— *Thouini*, Vir.

Polemoniaceæ

- Collomia grandiflora* Dougl.
Gilia capitata Dougl.
— *laciniata* Ruiz.
— *tricolor* Benth.
Polemonium cæruleum L.

Polygonaceæ

- Emex spinosa* Cam.
Polygonum orientale L.
Rheum tetragonopus Mart.
Rumex bucephalophorus L.
— *conglomeratus* Mur.

- Rumex domesticus Hartm.*
— *Hydrolapathum Huds.*
— *maximus Schreb.*
— *nemorosus Schrad.*
— *obtusifolius L.*
— *pulcher L.*

Portulacaceæ

- Portulaca grandiflora Lindl.*

Primulaceæ

- Anagallis arvensis L.*
— *cærulea Schreb.*
Primula variabilis Bast.
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceæ

- Aconitum Lycoctonum L.*
Aquilegia vulgaris L.
Clematis Vitalba L.
Delphinium Ajacis L.
— *azureum Michx.*
— *speciosum Bbrst.*
— *Staphysagria L.*
Garidella Nigellastrum L.
Isopyrum fumarioides L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— *damascena L.*
— *sativa L.*
Ranunculus acris L.
— *arvensis L.*
— *asiaticus L.*
— *boræanus Jord.*
— *chærophyllus L.*
— *Flammula L.*
— *muricatus L.*

- Ranunculus ophioglossifolius DC.*
— *parviflorus L.*
— *philonotis Retz.*
— *sceleratus L.*
— *velutinus Tenor.*
Thalictrum flavum L.
— *glaucum Desf.*
— *medium Jacq.*
— *sibiricum Gærtn.*

Resedaceæ

- Reseda alba L.*
— *lutea L.*
— *luteola L.*

Rhamnaceæ

- Ceanothus azureus Desf.*

Rosaceæ

- Acæna adscendens Vahl.*
— *pinnatifida R. P.*
— *scabra.*
— *trifida R. P.*
Agrimonia Eupatoria L.
— *odorata Mill.*
Alchemilla arvensis Scop.
Aronia floribunda Spash.
Cotoneaster affinis Lindl.
— *frigida Wall.*
— *horizontalis Hort.*
— *microphylla Wall.*
— *tomentosa Lindl.*
Cratægus Pyracantha Pers.
Geum coccineum Sibth.
— *intermedium Ehrh.*
— *rivale L.*

Geum urbanum L.
Potentilla argentea L.
— *atrosanguinea* Don.
— *hirta* L.
— *nepalensis* Hook.
Poterium dictyocarpum Spach.
Prunus Laurocerasus L.
Rosa andegavensis Bast.
— *arvensis* Huds.
— *bibracteata* Bast.
— *canina* L.
— *carolina* L.
— *collina* Vill.
— *gallica* L.
— *glauca* Desf.
— *hibernica* Ster.
— *humilis* Marst.
— *Luciæ* Fr. et Rosb.
— *multiflora* Thunb.
— *oxyodon* Roiss.
— *rugosa* Thunb.
— *systyla* Bast.
Spircea Aruncus L.
— *Filipendula* L.
— *Ulmaria* L.

Rubiaceæ

Asperula arvensis L.
— *azurea*.
Crucianella angustifolia L.
— *stylosa* Trim.
Galium Aparine L.
— *purpureum* L.
— *saccharatum* All.
Rubia tinctorum L.

Rutaceæ

Ruta graveolens L.
Skimmia japonica Thunb.

Zanthoxylum planispinum Zieb.
Zucc.

Saxifragaceæ

Saxifraga ajugæfolia L.
— *rotundifolia* L.

Scrofulariaceæ

Antirrhinum majus L.
— *Orontium* L.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis orientalis Lam.
— *purpurea* L.
Erinus alpinus L.
Linaria minor Desf.
— *striata* DC.
Linaria supina Desf.
— *vulgaris* Mill.
Mimulus guttatus DC.
Phygelius capensis A. Mey.
Salpiglossis sinuata Ruiz.
Scrofularia aquatica L.
— *peregrina* L.
— *Scorodonia* L.
Verbascum Blattaria, L.
— *thapsiforme* Schrad.
— *Thapsus* L.
Veronica Anagallis PB.
— *Buxbaumii* Tenor.
— *longifolia* L.
— *media* Schr.
— *saxatilis* L.
— *Teucrium* L.

Selagineæ

Globularia trichosantha Fisch.
— *vulgaris* L.

Solanaceæ

- Atropa Belladonna*, *L.*
Capsicum annuum *L.*
Datura Metel *L.*
 — *Stramonium* *L.*
 — var. *inermis*.
Hyoscyamus major *L.*
 — *niger* *L.*
 — *reticulatus* *L.*
Lycium barbarum *L.*
 — *europæum* *L.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gœrtn.*
 — *rustica* *L.*
 — *silvestris* *L.*
 — *Tabacum* *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
 — *violacea* *Hook.*
Physalis Alkekengi *L.*
 — *Francheti* *Mst.*
Solanum Dulcamara *L.*
 — *macrocarpum* *L.*
 — *Melongena* *L.*
 — *miniatum* *Bernh.*
 — *nigrum* *L.*
 — *ochroleucum* *Bst.*
 — *Pseudocapsicum* *L.*

Umbellifereæ

- Æthusa cynapium* *L.*
Angelica dahurica *Fisch.*
 — *heterocarpa* *Lloyd.*
 — *silvestris* *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Ammi majus *L.*
Anethum graveolens *L.*
Apium graveolens *L.*
Bupleurum fruticosum *L.*
Carum Carvi *L.*
 — *verticillatum* *L.*

- Chærophylum aromaticum* *Jacq.*
Crithmum maritimum *L.*
Cicuta virosa *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus gummifer *Lam.*
Eryngium Bourgati *Gouan.*
 — *bromeliæfolium* *Delaroche.*
 — *eburneum* *Den.*
 — *multifidum* *SS.*
 — *pandanifolium* *Cham.*
Falcaria Rivini *Host.*
Fœniculum dulce *DC.*
 — *officinale* *Atl.*
Heracleum giganteum *Fisch.*
 — *Sphondylium* *L.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koeh.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
 — *Lachenalii*, *Gmel.*
 — *peucedanifolia* *Poll.*
 — *Silaifolia* *Bieb.*
Pastinaca sativa *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
 — *Obstrutium.*
 — *palustre* *Hoffm.*
Pimpinella magna *L.*
 — *rotundifolia* *Bbrst.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
 — *gummiferum* *Sm.*
 — *montanum* *L.*
Siler trilobum *Crantz.*
Sium angustifolium *L.*
Trinia vulgaris *DC.*

Urticaceæ

- Cannabis sativa* *L.*
Urtica dioica *L.*
 — *pilulifera* *L.*

Valerianaceæ

- Centranthus ruber *DC.*
— angustifolius *DC.*
Fedia Cornucopiæ *Wahl.*
Valeriana Phu *L.*
Valerianella carinata *Lois.*
— coronata *Rupr.*
— eriocarpa *Desf.*
— olitoria *Mœnch.*
— pumila *DC.*

Verbenaceæ

- Verbena officinalis *L.*
— teucrioides *Gill.*
— venosa *Gill.*

Violaceæ

- Viola elatior *Fries.*
— mirabilis *L.*
— pinnata *L.*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

- Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum Fabago *L.*

Dr P. CITERNE,

Directeur.

J. DIARD,

Jardinier en chef.

A. DIARD,

Jardinier en second.

Ag. 14

JARDIN DES PLANTES DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1907 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

*(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février, à
Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes)*

Acanthaceæ

Acanthus mollis L.
— *niger* Mill.
Ruellia ovata Cav.

Aceraceæ

Acer campestre L.
— *platanoides* L.
— *Pseudoplatanus* L.

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
— *natans* L.
Triglochin maritimum L.

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— *prostratus* Balb.
— *retroflexus* L.
— *rigidus* Schult.
— *silvestris* Desf.
— *speciosus* Sims.
— *spinosus* L.

Gomphrena globosa L.
Scleropus amarantoides Schrad.

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco L.
— *Belladonna* L.

Anacardiaceæ

Rhus typhina L.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Pursh.

Araliaceæ

Aralia japonica Thunb.
— *racemosa* L.
Hedera helix L.
Panax sessiliflorum Rupr.

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeæ

- Asclepias Cornuti* DC.
— *incarnata* L.
Cynanchum nigrum Pers.

Begoniaceæ

- Begonia semperflorens* Link.
— var. *Vernon* Hort.

Berberideæ

- Berberis Darwinii* Hook.
— *stenophylla* Hort.
Mahonia Aquifolium Nutt.
— var. *rotundifolia*.
— *fascicularis* DC.
— *japonica* DC.

Bignoniaceæ

- Bignonia grandiflora* Jacq.
Eccremocarpus scaber. R. P.

Boragineæ

- Anchusa officinalis* L.
— *italica*, Retz.
Borago officinalis L.
Cerinthe auriculata Ten.
Cynoglossum officinale L.
— *pictum* L.
Echium plantagineum L.
Heliotropium europæum.
Lindelophia spectabilis Lehm.
Lithospermum arvense L.
Lycopsis arvensis.
Myosotis alpestris Schmidt.
Omphalodes linifolia Moench.
Tournefortia heliotropioides
Hook.

Cactaceæ

- Opuntia vulgaris* Mill.

Campanulaceæ

- Campanula alliariaefolia* Willd.
— *Erinus* L.
— *grandiflora* DC.
— *rapunculoides* L.
— *rapunculus* L.
— *speciosa* Pourr.
Jasione montana L.
Specularia speculum DC.
Wahlenbergia lobelioides DC.

Cannaceæ

- Canna indica* L.
Thalia dealbata Fras.

Caprifoliaceæ

- Sambucus Ebulus* L.
Symphoricarpos racemosus Mich.
Viburnum tinus L.

Caryophylleæ

- Arenaria rubra* L.
— *serpyllifolia* L.
— *tenuifolia* L.
Cerastium arvense L.
— *Boissieri* Gren.
— *frigidum* Bbrst.
Dianthus atrorubens All.
— *barbatus* L.
— *Carthusianorum* L.
— *serotinus* W. R.
Gypsophila altissima L.
— *elegans* Bbrst.
— *glauca* Stev.
— *muralis* L.
— *repens* L.
Lychnis chalcedonica L.
— *cœli-rosa* Desr.
— *coronaria* L.
— *dioica* Sibth.
— *Githago* Lam.
— *Viscaria* L.
Malachium aquaticum Fries.
Polycarpon tetraphyllum L.

Saponaria cerastioides Fisch.

— *officinalis L.*

— *Vaccaria L.*

Silene Armeria L.

— *conica L.*

— *dichotoma Ehr.*

— *fruticosa L.*

— *gallica L.*

— *inflata Smith.*

— *maritima With.*

— *nutans L.*

— *pendula L.*

— *vespertina L.*

— *viridiflora L.*

Spergula vulgaris Boen.

Stellaria graminea L.

— *media Vill.*

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria Woods.

— *hortensis L.*

— *latifolia Wahl.*

— *littoralis L.*

Beta cyclo L.

— *maritima L.*

Chenopodium album L.

— *Bonus-Henricus L.*

— *Botrys L.*

— *ficifolium Smith.*

— *hybridum L.*

— *murale L.*

— *opulifolium Schr.*

— *polyspermum L.*

— *rubrum L.*

— *Quinoa Willd.*

— *urbicum L.*

— *Vulvaria L.*

Cistaceæ

Cistus albidus L.

— *hirsutus Pursh.*

Helianthemum pulverulentum Pers.

— *salicifolium Pers.*

— *vulgare Gaert.*

Commelynaceæ

Commelina celestis Willd.

Tinantia fugax Schw.

Compositæ

Achillea grandiflora Bbrst.

— *Millefolium L.*

— *nobilis L.*

— *ptarmica L.*

— *setacea Wall.*

Actinomeris alternifolia DC.

Ageratum cæruleum Sieb.

Anacyclus radiatus L. S.

Antennaria plantaginea R. Br.

Anthemis arvensis L.

— *mixta L.*

— *nobilis L.*

— *rigescens Willd.*

— *tinctoria L.*

Arctium minus Schrk.

— *tomentosum Pers.*

Arctotis aspera L.

— *grandis Thunb.*

Arnica montana L.

Artemisia vulgaris L.

Aster alpinus L.

— *Novæ Angliæ Ait.*

Bidens leucantha Willd.

Bupthalmum salicifolium L.

Calendula arvensis L.

— *officinalis L.*

Carbenia benedicta Adans.

Carlina acaulis L.

— *vulgaris L.*

Catananche cærulea L.

— *lutea L.*

Centaurea Cineraria L.

— *Scabiosa L.*

— *orientalis L.*

Charieis heterophylla Cass.

Chrysanthemum Balsamita L.

— *carneum Steud.*

— *cinerariæfolium Bocc.*

— *coronarium L.*

Chrysanthemum corymbosum L.
— *flosculosum* L.
— *frutescens* L.
— *inodorum* L.
— *Leucanthemum* L.
— *macrophyllum* W. K.
— *multifidum* Desf.
— *parthenium* Pers.
— *segetum* L.
Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Cirsium eriophorum Scop.
Cœnia turbinata Pers.
Coreopsis grandiflora Hogg.
Cosmos bipinnatus Cass.
— *sulfureus* Cav.
Cousinia Hystrix Meyer.
Crepis foetida L.
— *pulchra* L.
— *rubra* L.
— *virens* Vil.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara cardunculus L.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum
Cass.
Doronicum caucasicum Bbrst.
— *plantagineum* L.
Dysodia chrysanthemoides Lag.
Echinops cornigerus DC.
— *Ritro* L.
— *sphærocephalus* L.
Endoptera Dioscoridis DC.
Erigeron canadensis L.
— *glabellus* Nutt.
— *grandiflorus* Huds.
— *speciosus* DC.
Eupatorium cannabinum L.
Filago spatulata Presl.
Gaillardia lanceolata Michx.
Helenium autumnale L.
— *Bolanderi* G.
Helianthus annuus L.
Helminthia echioides Gærtn.
Helychrysum angustifolium
Don.

Helychrysum Stœchas Don.
Helypterum roseum Benth.
Hieracium aurantiacum L.
— *murorum* L.
— *silvaticum* Smith.
— *tridentatum* Fries.
Hieracium umbellatum L.
Hypochœris glabra L.
— *radicata* L.
Inula britannica L.
— *Helenium* L.
— *crithmoides* Smith.
— *Conyza* DC.
— *dysenterica* L.
Lactuca altissima Bbrst.
— *muralis* Don.
— *saligna*, L.
— *sativa* L.
— *Scariola* L.
Lapsana communis L.
Leontodon autumnalis L.
Leontopodium sibiricum Coss.
Madia elegans Don.
— *sativa* L.
Matricaria Chamomilla L.
Onopordon Acanthium L.
Picridium tingitanum Desf.
Podospermum laciniatum DC.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
— *laciniata* L.
Santolina chamæcyparissus L.
— *rosmarinifolia* L.
Scolymus hispanicus L.
— *maculatus* L.
Senecio aquaticus Huds.
— *leucostachys* Bak.
— *viscosus* L.
Serratula quinquefolia Bieb.
Silphium laciniatum L.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
— *trifoliatum* L.
Silibum marianum Gærtn.
Solidago arguta Ait.
— *canadensis* L.

Solidago glauca Desf.
— *flexicaulis* L.
— *grandiflora* Desf.
— *paniculata* DC.
— *rigida* L.
— *villosa* Pursch.
Sonchus asper Wil.
— *oleraceus* L.
Spilanthus oleracea L.
Stevia serrata Cav.
Tagetes erecta L.
— *patula* L.
Tanacetum boreale Fisch.
— *vulgare* L.
Tolpis barbata Gaert.
— *umbellata* Pers.
Tragopogon australis Jord.
— *crocifolius* L.
— *porrifolius* L.
— *pratensis* L.
Ursinia speciosa DC.
Vernonia noveboracensis Willd.
— *præalta* Lees.
Xanthium macrocarpum DC.
— *spinosum* L.
— *strumarium* L.
Xeranthemum cylindraceum
Sibth.
Zinnia haageana Reg.

Coniferæ

Ginkgo biloba L.

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor L.
Ipomœa purpurea Lm.

Crassulaceæ

Sedum Cepæa L.
— *dasyphyllum* L.
— *rubens* L.
— *rupestre* L.

Sempervivum arvernense Lecoq.
— *dœllianum* Lehm.
— *Funkii* Braun.
— *Verlotti* Lamolle.
— *Wulfeni* Hopp.

Cruciferae

Alyssum argenteum Vitm.
— *campestre* L.
— *spinosum* L.
Arabis sagittata DC.
— *Turrita* L.
Barbarea præcox R. Br.
— *vulgaris* R. Br.
Biscutella ambigua DC.
— *apula* L.
— *lyrata* L.
Brassica campestris L.
— *oleracea* L.
— *Rapa* L.
Bunias Erucago L.
Camelina dentata Pers.
— *sativa* Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Mæench
Cardamine hirsuta L.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia anglica L.
— *glastifolia* L.
Diplotaxis erucoides DC.
— *tenuifolia* DC.
— *viminea* DC.
Draba glacialis Adans.
Eruca sativa Lam.
Erysimum Alliaria L.
— *cheiranthoides* L.
— *perfoliatum* Crantz.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— *purpurea* Hort.
— *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
— *cordatum* Wild.
— *Draba* L.
— *graminifolium* L.

Lepidium Menziesii DC.
— *rudera*le L.
— *sativum* L.
— *Smithii* Hook.
— *virginicum* L.
Lobularia maritima Desv.
Lunaria biennis Mœnch.
Malcolmia maritima R. Br.
Matthiola incana R. r.
— *oyensis* Mén. V. G. M.
— *sinuata* R. Br.
— *tricuspidata* R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium officinale R. Br.
Raphanus Raphanistrum L.
Rapistrum rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
— *pinnatifida* DC.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
— *chinensis* L.
— *nigra* L.
Sisymbrium pinnatifidum DC.
— *officinale* Scop.
— *Sophia* L.
Succovia balearica DC.
Thlaspi arvense, L.
— *perfoliatum* L.
Vesicaria sinuata R. Br.

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis Melo L.
— *sativus* L.
Cucurbita maxima Duch.
— *pepo* var. *oviformis*.
— *pepo* var. *pyriformis*.
Cyclanthera explodens Schrad.
— *pedata* Schrad.
Ecbalium Elaterium Reich.
Lagenaria vulgaris Ser.
Luffa cylindrica L.

Cupuliferæ

Betula alba L.

Cyperaceæ

Carex acuta L.
— *depauperata* Good.
— *distans* L.
— *divisa* Good.
— *filiformis* L.
— *flava* L.
— *glauca* Scop.
— *lævigata* Smith.
— *leporina* L.
— *muricata* L.
— *palescens* L.
— *nitida* Host.
— *nutans* Host.
— *paludosa* Good.
— *panicea* L.
— *pendula* Huds.
— *punctata* Gaud.
— *Pseudocyperus* L.
— *remota* L.
— *silvatica* Huds.
— *stellulata* Good.
— *vulgaris* Fries.
— *vulpina* L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus vegetus Willd.
Scirpus carinatus Smith.
— *compressus* Pers.
— *maritimus* L.
— *pungens* Roth.

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica Thunb.

Dipsaceæ

Cephalaria alpina Schrad.
— *radiata* Grsb.
— *tatarica* R. S.
— *uralensis* R. S.
Dipsacus fullonum Mill.
— *laciniatus* L.
— *silvestris* Mill.
Scabiosa arvensis L.
— *atropurpurea*.
— *columbaria* L.

- Scabiosa graminifolia* L.
— *lucida* Vill.
— *ochroleuca* L.
— *Spreta* Jord.

Ebenaceæ

- Diospyros virginiana* L.

Elæagneæ

- Elæagnus macrophylla* Thunb.
— *reflexa* Den.
— *pungens* Thunb.

Euphorbiaceæ

- Euphorbia exigua* L.
— *Ipecacuanha* L.
— *Lathyris* L.
— *marginata* Pursh.
— *platyphylla* L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.

Filices

- Aspidium aculeatum* Sw.
— *angulare* Kit.
Asplenium Trichomanes L.
Osmunda regalis L.
Polypodium vulgare L.
Polysticum Filix-mas Roth.
— *spinulosum* DC.
Scolopendrium officinale L.

Fumariaceæ

- Corydalis glauca* Pursch.
Fumaria spicata L.
Hypecoum procumbens L.

Gentianaceæ

- Gentiana asclepiadea* L.
— *cruciata* L.
— *Walugewi* Reg.

Geraniaceæ

- Erodium ciconium* Willd.
— *cicutarium* Willd.
— *gruinum* Willd.
— *malacoides* Willd.
Geranium pyrenaicum L.
Impatiens Balsamina L.
— *glandulifera* Sind.
— *parviflora* DC.
Tropæolum majus L.
— *minus* L.
— *peregrinum* L.

Gramineæ

- Ægilops squarrosa* L.
Agrostis alba L.
— *dispar* Michx.
— *elegans* Thore.
— *vulgaris* With.
— *Spica-venti* L.
Aira caryophyllea L.
— *cæspitosa* L.
Alopecurus bulbosus L.
— *geniculatus* L.
Arrhenatherum elatius Presl.
Asprella Hystrix Cav.
Avena barbata Brot.
— *fatua* L.
— *flavescens* L.
— *pubescens* L.
— *sativa* L.
Brachypodium distachyum Beauv.
— *pinnatum* P. B.
— *silvaticum* P. B.
Briza maxima L.
— *media* L.
Bromus arvensis L.
— *asper* L.
— *brizæformis* Fisch.
— *erectus* L.
— *inermis* L.
— *macrostachys* Desf.
— *purgans* L.
— *rigidus* Roth.

Bromus secalinus L.
— *squarrosus* L.
— *sterilis* L.
— *tectorum* L.
— *unioloides* H. B.
Calamagrostis Epigeios Roth.
— *silvatica* D. C.
Coix Lacryma L.
Cornucopie cucullalum L.
Dactylis glomerata L.
Elymus arenarius Pall.
Festuca amethystina Host.
— *arundinacea* Shreb.
— *duriuscula* L.
— *heterophylla* Lam.
— *pratensis* Huds.
— *sciuroides* Roth.
— *rubra* L.
— *spadicea* Gouan.
— *tenuifolia* Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis Beauv.
Holcus lanatus L.
— *mollis* L.
Hordeum maritimum L.
— *murinum* L.
Koeleria cristata Pers.
Lamarkia aurea Moench.
Lagurus ovatus L.
Lepturus incurvatus Trin.
Lolium arvense With.
— *linicola* Sond.
— *multiflorum* Gaud.
— *perenne* L.
— *rigidum* Gaud.
Melica altissima L.
Milium effusum L.
Nardurus Poa Boiss.
Nardus stricta L.
Panicum capillare L.
— *Crus-galli* L.
— *italicum* L.
— *miliaceum* L.
— *sanguinale* L.
— *virgatum* L.
Paspalum stoloniferum Bos.

Pennisetum longistylum Hochst.
Phalaris canariensis L.
— *minor* Retz.
Phleum Boehmeri Will.
— *pratense* L.
Poa compressa L.
— *megastachya* Kœl.
— *pilosa* L.
— *pratensis* L.
— *trivialis* L.
Secale cereale L.
Setaria glauca P. de B.
— *verticillata* P. de B.
— *viridis* P. de B.
Sorghum halepense Pers.
— *saccharatum* Moench.
— *vulgare* Pers.
Stipa capillata L.
— *junceae* L.
— *pennata* L.
Triticum caninum Schreb.
— *junceum* L.
— *sativum* L.
Uniola latifolia Michx.
Zea Mays L.

Hydrophyllaceæ

Eutoca wrangeliana Fisch.
Nemophila maculata Benth.
Phacelia tanacetifolia Benth.
— *Withlavia* As. Gr.

Hypericaceæ

Androsæmum officinale All.
Hypericum montanum L.
— *hircinum* L.
— *perforatum* L.
— *quadrangulum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Haloragææ

Gunnera scabra R. P.

Illicaceæ

Ilex aquifolium L.

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Paronychia argentea Lam.
Scleranthus annuus L.

Irideæ

Gladiolus segetum Gawl.
Iris foetidissima L.
— *lutescens* Lam.
— *ochroleuca* L.
— *Pseudoacorus* L.
— *versicolor* L.
Sisyrinchium striatum Smith.

Juglandeæ

Carya amara Michx.

Juncaceæ

Juncus compressus Jacq.
— *effusus* L.
— *glaucus* Ehrh.
— *lampocarpus* Ehrh.
Luzula nivea Desv.
— *spadicea* L.

Labiataæ

Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
— *orientalis* L.
Brunella alba Pall.
— *pinnatifida* Pers.
— *vulgaris* L.
Calamintha Acinos Gaud.
— *alpina* Lam.
— *ascendens* Jord.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
Galeopsis pyrenaica Barll.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula multifida L.
— *pinnata* L.
Leonurus cardiaca L.
Lycopus europæus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.

Mentha candicans Crantz.
Nepeta cyanea Ster.
— *nuda* L.
Ocimum Basilicum L.
Phlomis fruticosa L.
— *latifolia* Royle.
— *tuberosa* L.
Salvia argentea L.
— *carduaca* Benth.
— *clandestina* L.
— *farinacea* Benth.
— *glutinosa* L.
— *Horminum* L.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *splendens* Ker.
— *verbenaca* L.
— *verticillata* L.
Satureia hortensis L.
Scutellaria alpina L.
— *peregrina* L.
Sideritis hyssopifolia L.
Stachys alpina L.
— *annua* L.
— *germanica* L.
— *lanata* Jacq.
— *recta* L.
Teucrium Botrys L.
— *Chamædrys* L.
— *Scorodonia* L.
Thymus Serpyllum L.

Leguminosæ

Amorpha canescens Nutt.
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus glycyphyllos L.
— *hamosus* L.
Colutea arborescens L.
— *purpurea*.
Coronilla scorpioides L.
Cytisus alpinus Mill.
— *capitatus* Scop.
Ervum hirsutum L.
— *tetraspermum* L.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.

Gleditschia triacanthos L.
Halimodendron argenteum DC.
Lathyrus articulatus L.
 — *latifolius* L.
 — *Nissolia* L.
 — *Ochrus* DC.
 — *odoratus* L.
 — *silvestris* L.
 — *tinginatus* L.
Lotus tetragonolobus L.
 — var. *purpureus*.
Lupinus arboreus *Simus*.
 — *polyphyllus* *Dougl.*
Medicago ciliaris *Willd.*
 — *denticulata* *Willd.*
 — *falcata* L.
 — *Gerardi* *Willd.*
 — *histris* *Tenor.*
 — *intertexta* *Willd.*
 — *littoralis* *Rhode.*
 — *lupulina* L.
 — *maculata* *Willd.*
 — *marginata* *Willd.*
 — *media* *Pers.*
 — *minima* *Lam.*
 — *Murex* *Willd.*
 — *pentacycla* DC.
 — *polycarpa* *Willd.*
 — *radiata* L.
 — *sativa* L.
 — *scutellata* *Lam.*
 — *striata* *Bast.*
 — *cornata* *Mill.*
 — *tribuloides* *Lam.*
Melilotus alba *Desv.*
 — *arvensis* *Wall.*
 — *officinalis* *Willd.*
 — *parviflora* *Desf.*
 — *sulcata* *Desf.*
Onobrychis Caput-galli *Lam.*
 — *montana* DC.
 — *sativa* *Lam.*
Ononis spinosa L.
Ornithopus compressus L.
 — *perpusillus* L.
Orobus niger L.
Phaseolus vulgaris *Savi.*

Pisum arvense L.
 — *sativum* L.
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus subvillosa L.
 — *vermiculata* L.
Soja hispida *Mæench.*
Spartium junceum L.
Trifolium arvense L.
 — *elegans* *Savi.*
 — *incarnatum* L.
 — *maritimum* *Huds.*
 — *medium* L.
 — *minus* *Smith.*
 — *ochroleucum* L.
 — *pannonicum* L.
 — *pratense* L.
 — *repens* L.
 — *resupinatum* L.
 — *rubens* L.
 — *striatum* L.
 — *subterraneum* L.
Trigonella cærulea *Ser.*
 — *corniculata* L.
 — *Fœnum-græcum* L.
 — *monspeliaca* L.
Ulex Gallii *Planch.*
Vicia angustifolia *Roth.*
 — *Cracea* L.
 — *Faba* L.
 — *lutea* L.
 — *narbonensis* L.
 — *sativa* L.
 — *villosa* *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
 — *carinatum* L.
 — *Ampeloprasum* L.
 — *oleraceum* L.
 — *Porrum* L.
 — *scorodoprasum* L.
 — *sphærocephalum* L.
 — *vineale* L.
Asphodelus occidentalis *Jord.*
Endymion nutans *Dum.*

Endymion patulus *Gren.*
Galtonia candicans *Dene.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Muscari comosum *Mil.*
— compactum *Mœnch.*
Ornithogalum sulfureum *Bœmer.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— Liliastrum *Poir.*
— ramosum *Lam.*

Linaceæ

Linum austriacum *L.*
— catarthicum *L.*
— grandiflorum *Desf.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus *L.*
— ramosa *Benth.*
— urens *L.*

Lythraceæ

Cuphea silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
Nescea salicifolia *H. B.*
Peplis Portula *L.*

Magnoliaceæ

Illicium religiosum *Sieb.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— narbonensis *Pourr.*
— officinalis *L.*
— rosea *Cav.*

Hibiscus Trionum *L.*
— vesicarius *Cav.*
Lavatera arborea *L.*
— cretica *L.*
— Olbia *L.*
— trimestris *L.*
Malva crispa *L.*
— mauritiana *L.*
— nicæensis *All.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Ligustrum Ibota *Sieb.*
— lucidum *Ait.*
— ovalifolium *Hask.*
— sinense, *Lour.*
— vulgare *L.*

Onagrarieæ

Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*

- Epilobium montanum* L.
— *parviflorum* Schreb.
— *tetragonum* L.
Eucharidium concinnum Fisch.
Gaura parviflora Dougl.
Godetia rubicunda Spach.
Lopezia coronata Andr.
Ænothera biennis L.
— *cruciata* Nutt.
— *Fraseri* Piersh.
— *lamarckiana* Sehr.
— *muricata* L.
— *rosea* Ait.
— *stricta* Sedel.
— *suaveolens* Desf.

Palmeæ

- Chamærops excelsa* Thunb.

Papaveraceæ

- Argemone mexicana* L.
Escholtzia californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— *luteum* Scop.
Papaver Argemone L.
— *hybridum* L.
— *orientale* L.
— *Rhœas* L.
— *rupifragum* Boiss.
— *somniferum* L.

Passifloreæ

- Passiflora cœrulea* L.

Plantagineæ

- Plantago arenaria* W. et Kit.
— *Coronopus* L.
— *Cynops* L.

- *lanceolata* L.
— *major* L.
— *maritima* L.
— *media* L.

Plumbagineæ

- Armeria alpina* Willd.
— *maritima* Willd.
— *plantaginea* Willd.
Statice Bonduelli Lestib.
— *Dodartii* Girard.
— *sinuata* L.
— *Suworowi* Reg.
— *Thouini*, Vir.

Polemoniaceæ

- Collomia grandiflora* Dougl.
Gilia capitata Dougl.
— *laciniata* Ruiz.
— *tricolor* Benth.
Polemonium cæruleum L.

Polygonaceæ

- Emex spinosa* Cam.
Polygonum Convolvulus L.
— *Hydropiper* L.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
Rheum officinale HB.
— *tetragonopus* Mart.
Rumex bucephalophorus L.
— *conglomeratus* Mur.
— *domesticus* Hartm.
— *Hydrolapathum* Huds.
— *maximus* Schreb.
— *nemorosus* Schrad.
— *obtusifolius* L.
— *pulcher* L.

Portulacaceæ

Calandrinia procumbens Moris.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca grandiflora Lindl.

Primulaceæ

Anagallis arvensis L.
— *cærulea* Schreb.
Androsace maxima L.
Primula variabilis Bast.
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceæ

Aconitum Lycoctonum L.
Aquilegia chrysantha Asa Gray.
— *vulgaris* L.
Clematis Flammula L.
— *Vitalba* L.
Delphinium Ajacis L.
— *azureum* Michx.
— *speciosum* Bbrst.
— *Staphysagria* L.
Isopyrum fumarioides L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— *damascena* L.
— *sativa* L.
Ranunculus acris L.
— *arvensis* L.
— *boræanus* Jord.
— *chærophyllos* L.
— *Flammula* L.
— *muricatus* L.
Ranunculus ophioglossifolius DC.
— *parviflorus* L.
— *philonotis* Retz.
— *sceleratus* L.

Ranunculus velutinus Tenor.
Thalictrum flavum L.
— *glaucum* Desf.
— *medium* Jacq.
— *sibiricum* Gærtn.

Resedaceæ

Reseda lutea L.
— *luteola* L.

Rhamnaceæ

Ceanothus azureus Desf.

Rosaceæ

Acæna adscendens Vahl.
— *pinnatifida* R. P.
— *scabra*.
— *trifida* R. P.
Agrimonia Eupatoria L.
— *odorata* Mill.
Alchemilla arvensis Scop.
Aronia floribunda Spash.
Cotoneaster affinis Lindl.
— *frigida* Wall.
— *horizontalis* Hort.
— *microphylla* Wall.
— *tomentosa* Lindl.
Cratægus Pyracantha Pers.
Geum coccineum Sibth.
— *intermedium* Ehrh.
— *rivale* L.
Geum urbanum L.
Potentilla argentea L.
— *atrosanguinea* Don.
— *hirta* L.
— *nepalensis* Hook.
Poterium dictyocarpum Spach.

- Prunus Laurocerasus* L.
Rosa andegavensis Bast.
— *arvensis* Huds.
— *bibracteata* Bast.
— *canina* L.
— *carolina* L.
— *collina* Vill.
— *gallica* L.
— *glauca* Desf.
— *hibernica* Ster.
— *humilis* Marst.
— *Luciæ* Fr. et Rosb.
— *multiflora* Thunb.
— *oxyodon* Boiss.
— *rugosa* Thunb.
— *systyla* Bast.
Spiraea Aruncus L.
— *Filipendula* L.
— *Ulmaria* L.

Rubiaceæ

- Asperula arvensis* L.
— *azurea*.
Crucianella angustifolia L.
— *stylosa* Trim.
Galium Aparine L.
— *purpureum* L.
— *saccharatum* All.
Rubia tinctorum L.

Rutaceæ

- Ruta graveolens* L.
Skimmia japonica Thunb.
Zanthoxylum planispinum Zieb.
Zucc.

Saxifragaceæ

- Saxifraga ajugæfolia* L.

Scrofulariaceæ

- Antirrhinum majus* L.
— *Orontium* L.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis orientalis Lam.
— *purpurea* L.
Erinus alpinus L.
Linaria Elatine Mill.
— *minor* Desf.
— *striata* DC.
— *supina* Desf.
— *vulgaris* Mill.
Mimulus guttatus DC.
Phygeliu capensis A. Mey.
Salpiglossis sinuata Ruiz.
Scrofularia aquatica L.
— *peregrina* L.
— *Scorodonia* L.
Verbascum Blattaria, L.
— *thapsiforme* Schrad.
— *Thapsus* L.
Veronica Anagallis PB.
— *Buxbaumii* Tenor.
— *longifolia* L.
— *media* Schr.
— *saxatilis* L.
— *Teucrium* L.

Selagineæ

- Globularia trichosantha* Fisch.
— *vulgaris* L.

Solanaceæ

- Atropa Belladonna*, *L.*
Capsicum annuum *L.*
Datura Metel *L.*
— *Stramonium* *L.*
— var. *inermis*.
Hyoscyamus niger *L.*
Lycium barbarum *L.*
— *europæum* *L.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gœrtn.*
— *violacea* *E. André.*
Nicotiana rustica *L.*
— *rustica* *L.*
— *silvestris* *L.*
— *Tabacum* *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
— *violacea* *Hook.*
Physalis Alkekengi *L.*
— *Francheti* *Mst.*
Solanum Melongena *L.*
— *miniatum* *Bernh.*
— *nigrum* *L.*
— *ochroleucum* *Bst.*
— *Pseudocapsicum* *L.*

Umbellifereæ

- Æthusa cynapium* *L.*
Angelica dahurica *Fisch.*
— *silvestris* *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Ammi majus *L.*
Anethum graveolens *L.*
Apium graveolens *L.*
Bupleurum fruticosum *L.*
— *longifolium*.
— *rotundifolium*.
Carum Carvi *L.*

- Chærophylum aromaticum* *Jacq.*
Crithmum maritimum *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus Carota *L.*
— *gummifer* *Lam.*
Eryngium Bourgati *Gouan.*
— *bromeliæfolium* *Delaroche.*
— *eburneum* *Den.*
— *multifidum* *SS.*
— *pandanifolium* *Cham.*
Falcaria Rivini *Host.*
Fœniculum dulce *DC.*
— *officinale* *Atl.*
Heracleum giganteum *Fisch.*
— *Sphondylium* *L.*
Laserpitium hispidum *Bbrst.*
Levisticum officinale *Koeh.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— *Lachenalii*, *Gmel.*
— *peucedanifolia* *Poll.*
— *Silaifolia* *Bieb.*
Pastinaca sativa *Mill.*
Petroselinum sativum *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
— *Ostrutium* *Roth.*
— *palustre* *Hoffm.*
Pimpinella magna *L.*
— *rotundifolia* *Bbrst.*
Selinum carvifolia *L.*
Seseli globiferum *Vis.*
— *gummiferum* *Sm.*
— *montanum* *L.*
Siler trilobum *Crantz.*
Sium angustifolium *L.*
Trinia vulgaris *DC.*

Urticaceæ

- Cannabis sativa* *L.*
Urtica dioica *L.*
— *pilulifera* *L.*

Valerianaceæ

Centranthus ruber DC.

— *angustifolius* DC.

Fedia Cornucopiae Wahl.

Valeriana Phu L.

Valerianella carinata Lois.

— *coronata* Rupr.

— *eriocarpa* Desf.

— *olitoria* Mœnch.

— *pumila* DC.

Verbenaceæ

Verbena officinalis L.

— *teucrioides* Gill.

— *venosa* Gill.

Dr P. CITERNE,

Directeur,

J. DIARD,

Jardinier en chef.

Violaceæ

Viola elatior Fries.

— *mirabilis* L.

— *pinnata* L.

— *tricolor* L.

Zygophylleæ

Zygophyllum Fabago L.

A. DIARD,

Jardinier en second.

~~2004~~

JARDIN DES PLANTES DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1908 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

(Les demandes doivent être adressées, avant le 15 février,
à Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes, à Nantes)

Acanthaceæ

Acanthus mollis L.
— *niger* Mill.
Ruellia ovata Cav.

Aceraceæ

Acer platanoides L.
— *Pseudoplatanus* L.

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
Triglochin maritimum L.

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— *prostratus* Balb.
— *retroflexus* L.
— *rigidus* Schult.
— *silvestris* Desf.
— *speciosus* Sims.
— *spinosus* L.
Celosia cristata L.
Gomphrena globosa L.
Scleropus amarantoides Schrad.

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco L.
Pancratium illyricum L.

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria L.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Pursh.

Araliaceæ

Aralia japonica Thunb.
— *racemosa* L.
Hedera helix L.
Panax sessiliflorum Rupr.

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti DC.
Cynanchum nigrum Pers.

Begoniaceæ

Begonia semperflorens Link.
— var. *Vernon* Hort.
Incarvillea Olgæ Regel

Berberideæ

- Berberis aristata* DC.
— *stenophylla* Hort.
Mahonia Aquifolium Nutt.
— *fascicularis* DC.
— *japonica* DC.

Bignoniaceæ

- Catalpa bignonioides* Walt.
Eccremocarpus scaber. R. P.

Boragineæ

- Anchusa officinalis* L.
— *italica*, Retz.
Cerinthe major L.
Cynoglossum pictum L.
Echium plantagineum L.
Heliotropium europæum L.
Lindelophia spectabilis Lehm.
Lithospermum arvense L.
Lycopsis arvensis L.
Omphalodes linifolia Mœnch.
Tournefortia heliotropioides
Hook.

Campanulaceæ

- Campanula alliariaefolia* Willd.
— *Erinus* L.
— *grandiflora* DC.
— *medium* L.
— *rapunculoides* L.
— *rapunculus* L.
— *speciosa* Pourr.
Jasione montana L.
Phyteuma campanuloides Bbrst.
Specularia speculum DC.
Wahlenbergia lobelioides DC.

Cannaceæ

- Canna indica* L. Var.

Caprifoliaceæ

- Sambucus canadensis* L.

- Sambucus racemosa* L.
Symphoricarpos racemosus Mich.
Viburnum tinus L.

Caryophylleæ

- Arenaria rubra* L.
— *serpyllifolia* L.
— *tenuifolia* L.
Cerastium Boissieri Gren.
Dianthus atrorubens All.
— *barbatus* L.
— *Carthusianorum* L.
— *chinensis* L.
Gypsophila altissima L.
— *elegans* Bbrst.
— *glauca* Stev.
— *repens* L.
Lychnis chalcedonica L.
— *cœli-rosa* Desr.
— *coronaria* L.
— *flos Jovis* Desr.
— *Githago* Lam.
— *Viscaria* L.
Malachium aquaticum Fries.
Polycarpon tetraphyllum L.
Sagina apetala L.
Saponaria cerastioides Fisch.
— *officinalis* L.
— *Vaccaria* L.
Silene Armeria L.
— *articulata* Vir,
— *conica* L.
— *dichotoma* Ehr.
— *fruticosa* L.
— *gallica* L.
— *inflata* Smith.
— *maritima* With.
— *nutans* L.
— *pendula* L.
— *quinquevulnera* L.
— *vespertina* L.
— *viridiflora* L.
Spergula arvensis L.
— *vulgaris* Boen.
Stellaria graminea L.
— *media* Vill.

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria Woods.

— *hortensis* L.

— *latifolia* Wahl.

— *littoralis* L.

Beta cyclo L.

— *maritima* L.

Chenopodium album L.

— *Bonus-Henricus* L.

— *Botrys* L.

— *ficifolium* Smith.

— *hybridum* L.

— *murale* L.

— *opulifolium* Schr.

— *polyspermum* L.

— *rubrum* L.

— *Quinoa* Willd.

— *urbicum* L.

— *Vulvaria* L.

Kochia scoparia Scrab.

Salsola Kali L.

Cistaceæ

Cistus albidus L.

— *hirsutus* Pursh.

Helianthemum alyssoides Vent.

— *pulverulentum* Pers.

— *roseum* Mill.

— *salicifolium* Pers.

— *vulgare* Gaert.

Commelynaceæ

Commelyna bengalensis L.

— *cœlestis* Willd.

— *clandestina* Mort.

Tinantia fugax Schw.

Compositæ

Achillea grandiflora Bbrst.

— *Millefolium* L.

— *nobilis* L.

— *ptarmica* L.

— *setacea* Wall.

Actinomeris alternifolia DC.

Ageratum cæruleum Sieb.

Ambrosia trifida L.

Anacyclus radiatus L. S.

Andryala integrifolia L.

Antennaria plantaginea R. Br.

Anthemis arvensis L.

— *mixta* L.

— *rigescens* Willd.

— *tinctoria* L.

Arctium majus Schkr.

— *minus* Schkr.

— *tomentosum* Pers.

Arctotis aspera L.

— *grandis* Thunb.

Arnica Chamissonis Lell.

— *montana* L.

Aster alpinus L.

— *Novæ Angliæ* Ait.

Barkhausia taraxacifolia DC.

Bidens leucantha Willd.

Buphthalmum salicifolium L.

Calendula arvensis L.

— *officinalis* L.

Callistephus sinensis Cass.

Carbenia benedicta Adans.

Catananche cærulea L.

— *lutea* L.

Centaurea calcitrapa L.

— *Cineraria* L.

— *salmantica* L.

— *Scabiosa* L.

— *serotina* L.

— *orientalis* L.

Charieis heterophylla Cass.

Chrysanthemum Balsamita L.

— *cinerariæfolium* Bocc.

— *coronarium* L.

— *corymbosum* L.

— *flosculosum* L.

— *inodorum* L.

— *Leucanthemum* L.

— *macrophyllum* W. K.

— *monspeliense* L.

— *multifidum* Desf.

— *parthenium* Pers.

— *segetum* L.

Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Cirsium eriophorum Scop.
Coreopsis grandiflora Hogg.
 — *tinctoria Nutt.*
Cosmos bipinnatus Cass.
 — *sulfureus Cav.*
Cousinia Hystrix Meyer.
Crepis foetida L.
 — *rubra L.*
 — *virens Vil.*
Crupina vulgaris Cass.
Cynara cardunculus L.
Dimorphoteca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Pardalianches L.
 — *plantagineum L.*
Dysodia chrysanthemoides Lag.
Echinops cornigerus DC.
 — *Ritro L.*
 — *sphærocephalus L.*
Endoptera Dioscoridis DC.
Erigeron glabellus Nutt.
 — *grandiflorus Huds.*
 — *speciosus DC.*
Eupatorium cannabinum L.
Filago spatulata Presl.
Gaillardia lanceolata Michx.
Gnaphalium undulatum L.
Grindelia glutinosa Dunal.
 — *rubricaulis DC.*
Haplopappus phyllocephalus DC.
Helenium autumnale L.
 — *Bolanderi G.*
Helianthus annuus L.
Helminthia echioides Gærtn.
Heliopsis lævis Pers.
Helychrysum angustifolium Don.
Helipterum Manglesii Muell.
 — *roseum Benth.*
Hieracium aurantiacum L.
 — *Auricula L.*
 — *murorum L.*

Hieracium silvaticum Smith.
 — *tridentatum Fries.*
 — *umbellatum L.*
Hypochaeris glabra L.
 — *radicata L.*
Inula britannica L.
 — *Helenium L.*
 — *crithmoides Smith.*
 — *Conyza DC.*
 — *dysenterica L.*
Lactuca altissima Bbrst.
 — *sativa L.*
 — *Scariola L.*
 — *virosa L.*
Lapsana communis L.
Leontodon autumnalis L.
Madia elegans Don.
 — *sativa L.*
Matricaria Chamomilla L.
Onopordon Acanthium L.
Picridium tingitanum Desf.
Podospermum laciniatum DC.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
 — *laciniata L.*
Santolina chamæcyparissus L.
 — *rosmarinifolia L.*
Scolymus hispanicus L.
 — *maculatus L.*
Senecio Jacobœa L.
 — *leucostachys Bak.*
 — *viscosus L.*
Serratula quinquefolia Bieb.
Silphium laciniatum L.
 — *perfoliatum L.*
 — *terebinthinaceum L.*
 — *trifoliatum L.*
Silibum marianum Gærtn.
Solidago arguta Ait.
 — *canadensis L.*
 — *glauca Desf.*
 — *flexicaulis L.*
 — *grandiflora Desf.*
 — *paniculata DC.*
 — *rigida L.*
 — *villosa Pursch.*

Sonchus asper Wil.
 — *oleraceus* L.
Stevia serrata Cav.
Tagetes erecta L.
 — *patula* L.
Tanacetum boreale Fisch.
 — *vulgare* L.
Telekia cordifolia DC.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis barbata Gært.
Tragopogon australis Jord.
 — *crocifolius* L.
 — *pratensis* L.
Ursinia speciosa DC.
Vernonia noveboracensis Willd.
 — *præalta* Lees.
Xanthium macrocarpum DC.
 — *spinosum* L.
 — *strumarium* L.
Xeranthemum cylindraceum
Sibth.
Zinnia elegans Jacq.
 — *haageana* Reg.
 — *verticillata* Andr.

Coniferæ

Taxus baccata L.

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor L.
Ipomœa purpurea Lm.

Crassulaceæ

Sedum annuum L.
 — *Cepæa* L.
 — *dasyphyllum* L.
 — *maximum* Pers.
 — *portulacoides* L.
 — *rubens* L.
Sempervivum arvernense Lecoq.
 — *dœllianum* Lehm.
 — *Funkii* Braun.
 — *mettelianum* Sch.
 — *murale* Bor.
 — *Verlotti* Lamotte.
 — *Wulfeni* Hopp.

Cruciferæ

Alyssum argenteum Vilm.
 — *campestre* L.
 — *halimifolium* L.
 — *incanum* L.
Arabis sagittata DC.
 — *Turrita* L.
Barbarea præcox R. Br.
 — *vulgaris* R. Br.
Biscutella apula L.
 — *lyrata* L.
Brassica campestris L.
 — *oleracea* L.
 — *Rapa* L.
Bunias Erucago L.
 — *orientalis* L.
Cakile maritima Scop.
Camelina dentata Pers.
 — *sativa* Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Mœench
Cardamine hirsuta L.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia glastifolia L.
 — *officinalis* L.
Crambe tatarica Jacq.
Diplotaxis eruroides DC.
 — *muralis* DC.
 — *tenuifolia* DC.
 — *viminea* DC.
Draba glacialis Adans.
Eruca sativa Lam.
Erysimum Alliaria L.
 — *cheiranthoides* L.
 — *perfoliatum* Crantz.
 — *Perofskianum* Fisch.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
 — *purpurea* Hort.
 — *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
 — *cordatum* Wild.
 — *Draba* L.

Lepidium graminifolium L.
 — *Menziesii* DC.
 — *sativum* L.
 — *virginicum* L.
Lobularia maritima Desv.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia maritima R. Br.
Matthiola oyensis Mén. V. G. M.
 — *sinuata* R. Br.
 — *tricuspidata* R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium officinale R. Br.
Raphanus Raphanistrum L.
 — *sativus* L.
Rapistrum rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
 — *pinnatifida* DC.
Sinapis alba L.
 — *arvensis* L.
 — *chinensis* L.
 — *nigra* L.
Sisymbrium pinnatifidum DC.
 — *officinale* Scop.
 — *Sophia* L.
Succovia balearica DC.
Thlaspi arvense, L.
Vesicaria sinuata R. Br.
 — *utriculata* Lam.

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis anguria L.
 — *Melo* L.
 — *sativus* L.
Cucurbita pepo var. *oviformis*.
 — *pepo* var. *pyriformis*.
Cyclanthera explodens Schrad.
 — *pedata* Schrad.
Ecbalium Elaterium Reich.
Lagenaria vulgaris Ser.
 — *vulgaris* var. *Depressa* Ser.

Cupuliferæ

Betula alba L.

Cyperaceæ

Carex acuta L.
 — *depauperata* Good.
 — *distans* L.
 — *divulsa* Good.
 — *filiformis* L.
 — *flava* L.
 — *glauca* Scop.
 — *lævigata* Smith.
 — *leporina* L.
 — *muricata* L.
 — *palescens* L.
 — *paniculata* L.
 — *nutans* Host.
 — *paludosa* Good.
 — *pendula* Huds.
 — *punctata* Gaud.
 — *Pseudocyperus* L.
 — *remota* L.
 — *riparia* Curt.
 — *silvatica* Huds.
 — *stellulata* Good.
 — *vulgaris* Fries.
 — *vulpina* L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus alternifolius L.
 — *vegetus* Willd.
Schoenus nigricans L.
Scirpus carinatus Smith.
 — *pungens* Roth.
 — *triqueter* L.

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica Thunb.

Dipsaceæ

Cephalaria alpina Schrad.
 — *radiata* Grsb.
 — *uralensis* R. S.
Dipsacus fullonum Mill.
 — *laciniatus* L.
 — *silvestris* Mill.
Scabiosa arvensis L.
 — *atropurpurea* Desf.
 — *brachiata* Smith.
 — *caucasica* Bbrst.
 — *columbaria* L.

- Scabiosa graminifolia* L.
— *lucida* Vill.
— *ochroleuca* L.
— *Spreta* Jord.

Ebenaceæ

- Diospyros virginiana* L.

Elæagneæ

- Elæagnus umbellata* Thunb.

Euphorbiaceæ

- Euphorbia exigua* L.
— *Ipecacuanha* L.
— *Lathyris* L.
— *marginata* Pursh.
— *platyphylla* L.
— *Terracina* L.
— *verrucosa* L.

- Mercurialis annua* L.
Ricinus communis L.

Filices

- Aspidium aculeatum* Sw.
— *angulare* Kit.
Asplenium Trichomanes L.
Osmunda regalis L.
Polypodium vulgare L.
Polystichum Filix-mas Roth.
— *spinulosum* DC.
Scolopendrium officinale L.

Fumariaceæ

- Corydalis glauca* Pursh.
Hypecoum procumbens L.

Gentianaceæ

- Erythræa Centaurium* Persh.
Gentiana asclepiadea L.
— *cruciata* L.
— *Walugewi* Reg.

Geraniaceæ

- Erodium ciconium* Willd.
— *cicutarium* Willd.
— *gruinum* Willd.
— *malacoïdes* Willd.
— *Manescavi* Boub.

- Erodium moschatum* Willd.
Geranium dissectum L.

- *pratense* L.
— *pyrenaicum* L.
— *sanguineum* L.

- Impatiens Balsamina* L.

- *glandulifera* Sind.
— *parviflora* DC.

- Limnanthes Douglasii* R. Br.

- Oxalis corniculata* L.
— *stricta* L.

- Pelargonium alchemilloides* Ait.
— *zonale* Willd.

- Tropæolum majus* L.
— *minus* L.
— *peregrinum* L.

Orobanchaceæ

- Orobanche Epithymum* DC.
— *ramosum* L.

Gramineæ

- Ægilops squarrosa* L.
Agrostis alba L.
— *dispar* Michx.
— *elegans* Thore.
— *vulgaris* With.
— *Spica-venti* L.
Aira caryophyllea L.
— *cœspitosa* L.
Alopecurus bulbosus L.
Arrhenatherum bulbosum Presl.
— *elatus* Presl.
Asprella Hystrix Cav.
Avena barbata Brot.
— *fatua* L.
— *flavescens* L.
— *sativa* L.
Brachypodium distachyum Beauv.
— *pinnatum* P. B.
— *silvaticum* P. B.
Briza maxima L.
— *media* L.
Bromus arvensis L.
— *asper* L.

Bromus brizæformis Fisch.

— *erectus L.*

— *inermis L.*

— *macrostachys Desf.*

— *purgans L.*

— *rigidus Roth.*

— *secalinus L.*

— *squarrosus L.*

— *sterilis L.*

— *tectorum L.*

— *unioloides H. B.*

Calamagrostis Epigeios Roth.

— *silvatica DC.*

Coix Lacryma L.

Cornucopie cucullalum L.

Cynosurus echinatus L.

Dactylis glomerata L.

Elymus giganteus Vahl.

Festuca amethystina Host.

— *arundinacea Shreb.*

— *duriuscula L.*

— *heterophylla Lam.*

— *pratensis Huds.*

— *Pseudo-Myuros S. Will.*

— *sciuroides Roth.*

— *rubra L.*

— *spadicea Gouan.*

— *tenuifolia Sibth.*

Gastridium lendigerum Gaud.

Gaudinia fragilis Beauv.

Holcus lanatus L.

— *mollis L.*

Hordeum maritimum L.

— *murinum L.*

— *pratense Huds.*

— *vulgare L.*

Koeleria cristata Pers.

Lamarkia aurea Mœnch.

Lagurus ovatus L.

Lepturus incurvatus Trin.

Lolium arvense With.

— *linicola Sond.*

— *multiflorum Gaud.*

— *perenne L.*

— *rigidum Gaud.*

— *temulentum L.*

Melica Magnolii Godr.

Milium effusum L.

Nardurus Poa Boiss.

Nardus stricta L.

Panicum capillare L.

— *Crus-galli L.*

— *italicum L.*

— *miliaceum L.*

— *sanguinale L.*

— *virgatum L.*

Paspalum stoloniferum Bos.

Pennisetum longistylum Hochst.

— *typhoideum Rich.*

Phalaris canariensis L.

— *minor Retz.*

Phleum Boehmeri Will.

— *pratense L.*

Poa bubosa L.

— *compressa L.*

— *megastachya Kœl.*

— *pilosa L.*

— *pratensis L.*

Secale cereale L.

Setaria glauca P. de B.

— *verticillata P. de B.*

— *viridis P. de B.*

Sorghum halepense Pers.

— *saccharatum Mœnch.*

Stipa juncea L.

Tripsacum dactyloides L.

Triticum caninum Schreb.

— *junceum L.*

— *sativum L.*

Uniola latifolia Michx.

Zea Mays L.

Hydrophyllaceæ

Eutoca Wrangeliana Fisch.

Nemophila maculata Benth.

Phacelia tanacetifolia Benth.

— *Withlavia As. Gr.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale All.

Hypericum elatum Ait.

Hypericum hircinum L.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Halorageæ

Gunnera scabra R. P.

Ilicaceæ

Ilex aquifolium L.

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Paronychia argentea Lam.
Scleranthus annuus L.

Irideæ

Gladiolus segetum Gawl.
Iris Bastardi Bor.
— *foetidissima* L.
— *ochroleuca* L.
— *Pseudoacorus* L.
— *sibirica* L.
— *versicolor* L.
Sisyrinchium striatum Smith.

Juglandæ

Carya amara Michx.

Juncaceæ

Juncus compressus Jacq.
— *effusus* L.
— *glaucus* Ehrh.
— *lampocarpus* Ehrh.
Luzula multiflora L.
— *nivea* Desv.
— *pediformis* DC.
— *spadicea* L.

Labiataæ

Ballota italica DC.
— *nigra* L.
Betonica officinalis L.
— *orientalis* L.
Brunella alba Pall.
— *pinnatifida* Pers.
— *vulgaris* L.
Calamintha Acinos Gaud.

Galamintha alpina Lam.
— *ascendens* Jord.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— *Ruyschiana* L.
Galeopsis dubia L.
— *pyrenaica* Barll.
— *Tetrahit* L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula multifida L.
— *pinnata* L.
Leonurus cardiaca L.
Lycopus europæus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha candicans Crantz.
Nepeta Cataria L.
— *cyanea* Ster.
— *nuda* L.
Phlomis fruticosa L.
— *latifolia* Royle.
— *tuberosa* L.
Salvia argentea L.
— *carduaca* Benth.
— *farinacea* Benth.
— *glutinosa* L.
— *Horminum* L.
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *splendens* Ker.
— *tiliæfolia* Vahl.
— *verbenaca* L.
— *verticillata* L.
Satureia hortensis L.
Scutellaria alpina L.
— *peregrina* L.
Sideritis hyssopifolia L.
Stachys alpina L.
— *annua* L.
— *germanica* L.
— *lanata* Jacq.
— *recta* L.
— *silvatica* L.
Teucrium Botrys L.
— *Scorodonia* L.
Thymus Serpyllum L.

Leguminosæ

Amorpha canescens Nutt.

Anthyllis vulneraria L.

Astragalus glycyphyllos L.

— *hamosus* L.

Cercis Siliquastrum Adans.

Cicer arietinum L.

Colutea arborescens L.

— *cruenta* Ait.

Coronilla scorpioides L.

Cytisus alpinus Mill.

— *capitatus* Scop.

— *caramanicus* Lav.

Ervum hirsutum L.

Galega officinalis L.

Genista candicans L.

Gleditschia triacanthos L.

Hedysarum coronarium L.

Lathyrus Aphaca L.

— *articulatus* L.

— *latifolius* L.

— *Nissolia* L.

— *odoratus* L.

— *sphaericus* Retz.

— *tingitanus* L.

Lotus filicaulis Dur.

— *hispidus* Desf.

— *tetragonolobus* L.

Lupinus arboreus Sims.

— *hirsutus* L.

— *polyphyllus* Dougl.

Medicago Brauni Rhod.

— *ciliaris* Willd.

— *denticulata* Willd.

— *falcata* L.

— *Gerardi* Willd.

— *histris* Tenor.

— *intertexta* Willd.

— *littoralis* Rhode.

— *lupulina* L.

— *maculata* Willd.

— *marginata* Willd.

— *media* Pers.

— *minima* Lam.

— *Murex* Willd.

Medicago pentacycla DC.

— *polycarpa* Willd.

— *radiata* L.

— *sativa* L.

— *scutellata* Lam.

— *striata* Bast.

— *terebellum* Willd.

— *tornata* Mill.

Melilotus alba Desv.

— *arvensis* Wall.

— *officinalis* Willd.

— *parviflora* Desf.

— *sulcata* Desf.

Onobrychis Caput-galli Lam.

— *Crista galli* Lam.

— *montana* DC.

— *sativa* Lam.

Ononis spinosa L.

Ornithopus compressus L.

— *ebracteatus* Brot.

— *perpusillus* L.

Orobus angustifolius Wild.

— *niger* L.

Phaseolus vulgaris Savi.

Pisum arvense L.

— *sativum* L.

Podalyria australis Vent.

Psoralea bituminosa L.

Scorpiurus subvillosa L.

— *vermiculata* L.

Soja hispida Mœench.

Spartium junceum L.

Thermopsis montana Nutt.

Trifolium arvense L.

— *angustifolium* L.

— *incarnatum* L.

— *lappaceum* L.

— *maritimum* Huds.

— *medium* L.

— *minus* Smith.

— *ochroleucum* L.

— *pannonicum* L.

— *repens* L.

— *resupinatum* L.

— *rubens* L.

— *striatum* L.

Trifolium subterraneum L.
Trigonella cærulea Ser.
— *corniculata* L.
— *Fœnum-græcum* L.
— *monspeliaca* L.
Ulex Gallii Planch.
Vicia angustifolia Roth.
— *Cracca* L.
— *fulgens* Batt.
— *lutea* L.
— *narbonensis* L.
— *sativa* L.
— *villosa* Roth.

Liliaceæ

Allium album Savi.
— *Ampeloprasum* L.
— *ascalonicum* L.
— *carinatum* L.
— *fragrans* Vent.
— *oleraceum* L.
— *Porrum* L.
— *scorodoprasum* L.
— *sphærocephalum* L.
— *vineale* L.
Asphodelus occidentalis Jord.
Endymion nutans Dum.
— *patulus* Gren.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus romanus L.
Tulipa celsiana Red.
Muscari comosum Mil.
— *compactum* Mæench.
Ornithogalum sulfureum Bœmer.
Phalangium Liliago Schreb.
— *ramosum* Lam.

Linaceæ

Linum austriacum L.
— *catarthicum* L.
— *maritimum* L.
— *usitatissimum* L.

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus L.
— *syphilitica* L.
— *urens* L.

Lythraceæ

Cuphea silenoides Nees.
Lythrum Salicaria L.
— *virgatum* L.
Nesœa salicifolia H. B.
Peplis Portula L.

Magnoliaceæ

Illicium religiosum Sieb.

Malvaceæ

Althæa cannabina L.
— *ficifolia* Cav.
— *narbonensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
Hibiscus Manihot L.
— *Trionum* L.
— *vesicarius* Cav.
Lavatera arborea L.
— *cretica* L.
— *Olbia* L.
— *trimestris* L.
Malope trifida Cav.
Malva crispa L.
— *nicæensis* All.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
Sida Abutilon L.

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis Hook.

Myrtaceæ

Eugenia apiculata DC.

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus ovatus Vahl.

Oleaceæ

Ligustrum Ibota Sieb.
— *ovalifolium* Hask.
— *sinense*, Lour.
— *vulgare* L.

Onagrarieæ

- Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*
— montanum *L.*
— parviflorum *Schreb.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
— grandiflorum *Fisch.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Ænothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*
— Fraseri *Pursh.*
— Lamarckiana *Ser.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

- Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

- Argemone mexicana *L.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Escholtzia californica *Cham.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
— luteum *Scop.*
Papaver dubium *L.*
— hybridum *L.*
— orientale *L.*
— Rhœas *L.*
— rupifragum *Boiss.*
— somniferum *L.*
— — var. polycephalum. *Hort.*

Passifloreæ

- Passiflora cærulea *L.*

Plantagineæ

- Plantago arenaria *W. et Kil.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

- Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*
— plantaginea *Willd.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— occidentalis *Lloyd.*
— sinuata *L.*
— Suworowi *Reg.*
— Thouini, *Vir.*

Phytolaccæ

- Phytolacca decandra *L.*

Polemoniaceæ

- Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*
Polemonium cæruleum *L.*

Polygonaceæ

- Emex spinosa *Cam.*
Polygonum Convolvulus *L.*
— Hydropiper *L.*
— orientale *L.*
— Persicaria *L.*
Rheum compactum *L.*
— officinale *HB.*
— tataricum *L.*
Rumex bucephalophorus *L.*
— conglomeratus *Mur.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hartm.*
— Hydrolapathum *Huds.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*
— obtusifolius *L.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*

Portulacææ

Calandrinia procumbens *Moris.*
Claytonia perfoliata *Don.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*

Primulacææ

Anagallis arvensis *L.*
— *cærulea* *Schreb.*
Androsace maxima *L.*
Primula officinalis *Jacq.*
— *variabilis* *Bast.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculacææ

Aconitum Lycoctonum *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Aquilegia chrysantha *Asa Gray.*
— *vulgaris* *L.*
Clematis Flammula *L.*
— *Vitalba* *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— *azureum* *Michx.*
— *caucasicum* *C. A. Meyer.*
— *speciosum* *Bbrst.*
— *Staphysagria* *L.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Garidella nigellastrum *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
— *Damascena* *L.*
— *sativa* *L.*
Ranunculus acris *L.*
— *arvensis* *L.*
— *boræanus* *Jord.*
— *bulbosus* *L.*
— *chærophyllus* *L.*
— *Flammula* *L.*
— *lomatocarpus* *Fisch.*
— *muricatus* *L.*
— *nemorosus* *DC.*
— *ophioglossifolius* *DC.*
— *parviflorus* *L.*
— *philonotis* *Retz.*
— *sceleratus* *L.*

Ranunculus velutinus *Tenor.*
Thalictrum flavum *L.*
— *glaucum* *Desf.*
— *medium* *Jacq.*
— *sibiricum* *Gærtn.*

Resedacææ

Reseda alba *L.*
— *glauca* *L.*
— *lutea* *L.*
— *luteola* *L.*

Rosacææ

Acæna adscendens *Vahl.*
— *pinnatifida* *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— *odorata* *Mill.*
Aronia floribunda *Spach.*
Cotoneaster frigida *Wall.*
— *horizontalis* *Hort.*
— *microphylla* *Wall.*
— *pannosa* *Franch.*
— *tomentosa* *Lindl.*
Cratægus Pyracantha *Pers.*
Fragaria indica *Andr.*
Geum coccineum *Sibth.*
— *intermedium* *Ehrh.*
— *rivale* *L.*
Potentilla argentea *L.*
— *atrosanguinea* *Don.*
— *hirta* *L.*
— *nepalensis* *Hook.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
Prunus Laurocerasus *L.*
Rhodotypus Kerrioides *Sieb.*
Rosa acicularis *Lindl.*
— *alpina* *L.*
— *agrestis* *Savi.*
— *arkansana* *Port.*

Rosa arvensis Huds.
 — *bibracteata* Bast.
 — *blanda* Ait.
 — *canina* L.
 — *carolina* L.
 — *cinnamomea* L.
 — *collina* Jacq.
 — *coriifolia* Fries
 — *dumetorum* Thuill.
 — *gallica* L.
 — *glauca* Desf.
 — *gymnocarpa* Nutt.
 — *hibernica* Stev.
 — *humilis* Marst.
 — *iberica* Ster.
 — *laxa* Retz.
 — *Luciæ* Fr. et Rosb.
 — *micrantha* Smith.
 — *microcarpa* Lindl.
 — *multiflora* Thunb.
 — *nitida* Willd.
 — *nutkana* Presl.
 — *oxyodon* Boiss.
 — *pimpinellifolia* L.
 — *rubiginosa* L.
 — *rugosa* Thunb.
 — *semperflorens* Curt.
 — *serafinii* Visian.
 — *stylosa* Desf.
 — *systyla* Bast.
Spiraea Aruncus L.
 — *Ulmaria* L.

Rubiaceæ

Asperula arvensis L.
 — *azurea* Jaub. Spack.
Crucianella angustifolia L.
 — *stylosa* Trim.
Galium purpureum L.
 — *saccharatum* All.
 — *tricorne* With.
Rubia tinctorum L.
Sherardia arvensis L.

Rutaceæ

Ruta graveolens L.
Skimmia japonica Thunb.
Zanthoxylum planispinum Sieb.
 Zucc.

Saxifragaceæ

Saxifraga ajugæfolia L.
Tellima grandiflora Lindl.

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium Willd.
Antirrhinum majus L.
 — *Orontium* L.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis lanata Ehrh.
 — *purpurea* L.
Linaria Cymbalaria Mill.
 — *Elatine* Mill.
 — *minor* Desf.
 — *multipunctata* Steud.
 — *striata* DC.
 — *supina* Desf.
 — *vulgaris* Mill.
Mimulus guttatus DC.
Pentstemon pubescens Wild.
Phygellus capensis A. Mey.
Scrofularia aquatica L.
 — *peregrina* L.
 — *Scorodonia* L.
 — *vernalis* L.
Verbascum Blattaria, L.
 — *floccosum* Waldst.
 — *thapsiforme* Schrad.
 — *Thapsus* L.
Veronica arvensis L.
 — *Buxbaumii* Tenor.
 — *canescens* P. B.
 — *hederæfolia* L.
 — *hybrida* L.
 — *media* Schr.
 — *Teucrium* L.

Selagineæ

Globularia trichosantha Fisch.
 — *vulgaris* L.

Solanaceæ

Atropa Belladonna L.
Datura Metel L.
— *Stramonium* L.
— var. *inermis*.
Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
— *europæum* L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gærtn.
— *violacea* E. André.
Nicotiana rustica L.
— *silvestris* L.
— *Tabacum* L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
— *Francheti* Mst.
Solanum Melongena L.
— *nigrum* L.
— *ochroleucum* Bst.

Umbellifereæ

Ammi majus L.
Angelica dahurica Fisch.
— *silvestris* L.
Anethum graveolens L.
Anthriscus nemorosus Spr.
— *silvestris* Hoffm.
Apium graveolens L.
Bupleurum longifolium L.
— *rotundifolium* L.
Carum Carvi L.
Chærophyllum aromaticum Jacq.
Cicuta virosa L.
Crithmum maritimum L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium alpinum L.
— *Bourgati* Gouan.
— *dilatatum* Lam.
— *eburneum* Dcne.
— *maritimum* L.

Eryngium multifidum SS.
Falcaria Rivini Host.
Ferula Asa-foetida L.
— *communis* L.
Fœniculum dulce DC.
— *officinale* Atl.
Heracleum giganteum Fisch.
— *Sphondylium* L.
Laserpitium hispidum Bbrst.
Levisticum officinale Koch.
Myrrhis odorata Scop.
Œnanthe crocata, L.
— *Lachenalii*, Gmel.
— *peucedanifolia* Poll.
— *Silaifolia* Bieb.
Pastinaca sativa Mill.
— *silvestris* Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum alsaticum L.
— *Chabræi* Gaud.
— *Oreoselinum* Mœench.
— *Ostrutium* Roth.
Pimpinella magna L.
— *rotundifolia* Bbrst.
— *Saxifraga* L.
Sanicula europaea L.
Scandix Pecten-Veneris L.
Selinum carvifolia L.
Seseli globiferum Vis.
— *gummiferum* Sm.
Siler trilobum Crantz.
Sium Sisarum L.
Tordylium maximum L.

Urticaceæ

Cannabis sativa L.
Urtica cannabina L.
— *pilulifera* L.

Valerianaceæ

Centranthus ruber DC.
— *angustifolius* DC.

Fedia Cornucopiae Wahl.
Valerianella carinata Lois.
— *coronata* Rupr.
— *eriocarpa* Desf.
— *Morisonii* DC.
— *olitoria* Mœnch.
— *pumila* DC.

Verbenaceæ

Verbena officinalis L.
— *teucრიoides* Gill.

Violaceæ

Viola cornuta L.
— *elatio*r Fries.
— *pinnata* L.
— *riviniana* Reich.
— *tricolor* L.

Zygophylleæ

Zygophyllum Fabago L.
Tribulus terrestris L.

Dr P. CITERNE,
Directeur,

J. DIARD,
Jardinier en chef,

A. DIARD,
Jardinier en second.

Adm. 1909
VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE

DES GRAINES

NANTES

IMPRIMERIE A. DUGAS & C^{ie}

5, Quai Cassard, 5

—
1909

276
M.O. BOT. GARDEN
1910

JARDIN DES PLANTES DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Récoltées au Jardin Botanique en 1909 et offertes en échange

*Les demandes doivent être adressées, avant le 15 Février,
au Jardin des Plantes, à Nantes.*

Acanthaceæ

Acanthus niger Mill.
Ruellia ovata Cav.

Aceraceæ

Acer campestre L.
— *platanoides* L.
— *Pseudoplatanus* L.

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
Triglochin maritimum L.

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus ascendens Lois.
— *caudatus* L.
— *prostratus* Balb.
— *retroflexus* L.
— *rigidus* Schult.
— *silvestris* Desf.
— *speciosus* Sims.
— *spinosus* L.
Gomphrena globosa L.
Polycnemum majus Al. Br.
Scleropus amarantoides Schrad.

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria L.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Pursh.

Araliaceæ

Aralia edulis Sieb.
— *japonica* Thunb.
— *racemosa* L.
Hedera helix L.
Panax sessiliflorum Rupr.

Aristolochiaceæ

Aristolochia Clematitis L.
— *sipho* Héril.

Aroideæ

Arum italicum Mill.
Richardia albo-maculata Hook.
Sauromatum guttatum Schott.

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti DC.
— *incarnata* L.

Begoniaceæ

Begonia semperflorens Link.
— var. *Vernon* Hort.

Berberideæ

- Berberis aristata* DC.
— *pruinosa* Franch.
— *vulgaris* L.
Mahonia Aquifolium Nutt.
— *fascicularis* DC.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceæ

- Catalpa bignonioides* Walt.
Eccremocarpus scaber. R. P.
Incarvillea Olgæ Regel.

Boragineæ

- Anchusa officinalis* L.
Cerinthe major L.
Cynoglossum pictum L.
Echium plantagineum L.
Heliotropium europæum L.
Lindelophia spectabilis Lehm.
Lithospermum arvense L.
— *officinale* L.
Omphalodes linifolia Mœnch.
Tournefortia heliotropioides
Hook.

Cacteæ

- Opuntia vulgaris* Mill.

Campanulaceæ

- Campanula alliariaefolia* Willd.
— *Erinus* L.
— *grandiflora* DC.
— *medium* L.
— *rapunculoides* L.
— *rapunculus* L.
— *speciosa* Pourr.
Phyteuma campanuloides Bbrst.
Specularia speculum DC.
Wahlenbergia lobelioides DC.

Cannaceæ

- Canna indica* L. Var.

Caprifoliaceæ

- Sambucus canadensis* L.
— *racemosa* L.
Symphoricarpos racemosus Mich.
Viburnum Tinus L.

Caryophylleæ

- Arenaria rubra* L.
— *serpyllifolia* L.
— *tenuifolia* L.
Cerastium frigidum Biel.
Dianthus Armeria L.
— *barbatus* L.
— *Carthusianorum* L.
— *prolifer* L.
— *serotinus* Wr.
Gypsophila altissima L.
— *elegans* Bbrst.
— *glauca* Stev.
Lychnis chalcedonica L.
— *cœli-rosa* Desr.
— *coronaria* L.
— *flos Jovis* Desr.
— *Githago* Lam.
— *Viscaria* L.
Malachium aquaticum Fries.
Saponaria cerastioides Fisch.
— *officinalis* L.
— *Vaccaria* L.
Silene Armeria L.
— *articulata* Vir.
— *Asterias Griseb.*
— *conica* L.
— *dichotoma* Ehr.
— *fruticosa* L.
— *gallica* L.
— *inflata* Smith.
— *maritima* With.
— *nutans* L.
— *pendula* L.
— *quinquevulnera* L.
— *vespertina* L.
— *viridiflora* L.
Spergula arvensis L.
— *vulgaris* Boen.
Stellaria graminea L.

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria Woods.
— *crassifolia* C. A. Mey.
— *hortensis* L.
— *littoralis* L.
Beta cycla L.
— *maritima* L.
Chenopodium album L.
— *Bonus-Henricus* L.
— *Botrys* L.
— *ficifolium* Smith.
— *hybridum* L.
— *murale* L.
— *opulifolium* Schr.
— *polyspermum* L.
— *rubrum* L.
— *Quinoa* Willd.
— *urbicum* L.
— *Vulvaria* L.
Kochia scoparia Scrab.
Salsola Kali L.

Cistaceæ

Cistus albidus L.
— *hirsutus* Pursh.
Helianthemum alyssoides Vent.
— *pulverulentum* Pers.
— *roseum* Mill.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaert.

Commelynaceæ

Commelina cœlestis Willd.
— *clandestina* Mort.
Tinantia fugax Schw.

Compositæ

Achillea grandiflora Bbrst.
— *ptarmica* L.
— *setacea* Wall.
Actinomeris alternifolia DC.

Ageratum cæruleum Sieb.
Ambrosia trifida L.
Anacyclus radiatus L. S.
Antennaria plantaginea R. Br.
Anthemis arvensis L.
— *Cotula* L.
— *mixta* L.
— *nobilis* L.
— *tinctoria* L.
Arctium majus Schkr.
— *minus* Schkr.
— *tomentosum* Pers.
Arctotis grandis Thunb.
Arnica Chamissonis Lell.
Aster alpinus L.
— *pyrenæus* Dess.
Barkhausia taraxacifolia DC.
Bidens leucantha Willd.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula arvensis L.
— *officinalis* L.
Callistephus sinensis Cass.
Carbenia benedicta Adans.
Catananche lutea L.
Cenia turbinata Pers.
Centaurea calcitrapa L.
— *Cyanus* L.
— *salmantica* L.
— *Scabiosa* L.
— *serotina* L.
— *orientalis* L.
Charieis heterophylla Cass.
Chrysanthemum Balsamita L.
— *cinerariæfolium* Bocc.
— *coronarium* L.
— *corymbosum* L.
— *frutescens* L.
— *inodorum* L.
— *Leucanthemum* L.
— *macrophyllum* W. K.
— *monspeliense* L.
— *Parthenium* Pers.
— *segetum* L.

Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cass.
 — *sulfureus* Cav.
Cousinia Hystrix Meyer.
Crepis rubra L.
 — *virens* Vil.
Cynara cardunculus L.
Dimorphoteca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Pardalianches L.
 — *plantagineum* L.
Dysodia chrysanthemoides Lag.
Echinops cornigerus DC.
 — *sphærocephalus* L.
Endoptera Dioscoridis DC.
Erigeron glabellus Nutt.
 — *grandiflorus* Huds.
 — *speciosus* DC.
Eupatorium cannabinum L.
Filago spatulata Presl.
Gaillardia lanceolata Michx.
Gerbera anandria L.
Geropogon glaber L.
Gnaphalium undulatum L.
 — *luteo-album* L.
Grindelia glutinosa Dunal.
 — *inuloides* Willd.
 — *robusta* Nutt.
 — *rubricaulis* DC.
 — *squarrosa* Dunal.
Haplopappus phyllocephalus DC.
Helenium autumnale L.
 — *Bolanderi* G.
Helianthus annuus L.
Helminthia echiioides Gærtn.
Heliopsis lævis Pers.
Helychrysum angustifolium Don.
Helipterum Manglesii Muell.
 — *roseum* Benth.

Hieracium aurantiacum L.
 — *Auricula* L.
 — *murorum* L.
 — *silvaticum* Smith.
 — *tridentatum* Fries.
 — *umbellatum* L.
Hypochoeris radicata L.
Inula britannica L.
 — *Helenium* L.
 — *crithmoides* Smith.
 — *dysenterica* L.
Kentrophyllum lanatum DC.
Lactuca altissima Bbrst.
 — *sativa* L.
 — *Scariola* L.
 — *virosa* L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnalis L.
 — *saxatile* Reich.
Leontopodium alpinum Cass.
 — *sibiricum* Cass.
Madia sativa L.
Matricaria Chamomilla L.
Onopordon Acanthium L.
Picridium tingitanum Desf.
Podospermum laciniatum DC.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
 — *laciniata* L.
Santolina rosmarinifolia L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Scolymus hispanicus L.
 — *maculatus* L.
Senecio Doria L.
 — *Jacobæa* L.
 — *viscosus* L.
Serratula quinquefolia Bieb.
Silphium laciniatum L.
 — *perfoliatum* L.
 — *trifoliatum* L.
Silybum marianum Gærtn.
Solidago arguta Ait.
 — *glauca* Desf.
 — *paniculata* DC.

Sonchus asper Wil.
 — *oleraceus* L.
Spilanthus oleracea L.
Stevia serrata Cav.
Tagetes erecta L.
 — *patula* L.
Tanacetum boreale Fisch.
 — *vulgare* L.
Taraxacum officinale L.
Telekia cordifolia DC.
Tolpis barbata Gaert.
Tragopogon australis Jord.
Ursinia speciosa DC.
Verbesina virginica L.
Vernonia noveboracensis Willd.
 — *præalta* Lees.
Xanthium macrocarpum DC.
 — *spinosum* L.
 — *strumarium* L.
Xeranthemum cylindraceum
Sibth.
Zinnia elegans Jacq.
 — *verticillata* Andr.

Coniferæ

Taxus baccata L.

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor L.
Ipomœa purpurea Lm.

Crassulaceæ

Sedum annuum L.
 — *Cepæa* L.
 — *dasyphyllum* L.
 — *maximum* Pers.
 — *portulacoides* L.
 — *rubens* L.
Sempervivum arvernense Lecoq.
 — *Dœllianum* Lehm.
 — *Funkii* Braun.
 — *Mettenianum* Sch.
 — *murale* Bor.
 — *piliferum* Jord.
 — *Verloti* Lamotte.
 — *Wulfeni* Hopp.

Cruciferæ

Æthionema saxatile R. Br.
Alyssum argenteum Vitm.
 — *campestre* L.
 — *incanum* L.
Arabis Turrita L.
Barbarea præcox R. Br.
 — *vulgaris* R. Br.
Biscutella apula L.
 — *lyrata* L.
Brassica campestris L.
 — *Cheiranthus* Vill.
 — *oleracea* L.
 — *Rapa* L.
Bunias Erucago L.
 — *orientalis* L.
Cakile maritima Scop.
Camelina dentata Pers.
 — *sativa* Crantz.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia glastifolia L.
 — *officinalis* L.
Crambe tatarica Jacq.
Diplotaxis erucoides DC.
 — *muralis* DC.
 — *tenuifolia* DC.
 — *viminea* DC.
Draba glacialis Adans.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiranthoides L.
 — *perfoliatum* Crantz.
 — *Perofskianum* Fisch.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
 — *purpurea* Hort.
 — *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
 — *cordatum* Wild.
 — *Draba* L.
 — *latifolium* L.
 — *Menziesii* DC.
 — *ruderales* L.
 — *sativum* L.
 — *virginicum* L.

Lobularia maritima Desv.
Lunaria biennis Mœench.
Malcolmia maritima R. Br.
Matthiola græca Sweet.
 — *incana* R. Br.
 — *oyensis* Mén. V. G. M.
 — *sinuata* R. Br.
 — *tricuspidata* R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium officinale R. Br.
Rapistrum rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
 — *pinnatifida* DC.
Sinapis alba L.
 — *arvensis* L.
 — *chinensis* L.
 — *nigra* L.
Sisymbrium officinale Scop.
 — *pinnatifidum* DC.
 — *polyceratium* L.
 — *Sophia* L.
Succovia balearica DC.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria sinuata R. Br.

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis anguria L.
 — *Melo* L.
 — *sativus* L.
Cucurbita aurantia Willd.
 — *melanosperma* N. Dn.
 — *pepo* var. *pyriformis*.
Cyclanthera pedata Schrad.
Ecbalium Elaterium Reich.
Lagenaria vulgaris Ser.
 — *vulgaris* var. *depressa* Ser.
Luffa cylindrica L.
Momordica Charantia L.

Cupulifereæ

Betula alba L.

Cyperaceæ

Carex depauperata Good.

— *distans* L.
 — *divulsa* Good.
 — *filiformis* L.
 — *flava* L.
 — *glauca* Scop.
 — *lævigata* Smith.
 — *leporina* L.
 — *muricata* L.
 — *Œderi* Ehrh.
 — *paniculata* L.
 — *nutans* Host.
 — *paludosa* Good.
 — *pendula* Huds.
 — *punctata* Gaud.
 — *Pseudocyperus* L.
 — *remota* L.
 — *riparia* Curt.
 — *silvatica* Huds.
 — *tomentosa* L.
 — *vulgaris* Fries.
 — *vulpina* L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus alternifolius L.
 — *esculentus* L.
 — *vegetus* Willd.
Scirpus carinatus Smith.
 — *triqueter* L.

Dipsaceæ

Cephalaria alpina Schrad.
 — *radiata* Grsb.
 — *uralensis* R. S.
Dipsacus fullonum Mill.
 — *laciniatus* L.
 — *silvestris* Mill.
Scabiosa brachiata Smith.
 — *caucasica* Bbrst.
 — *columbaria* L.
 — *ochroleuca* L.
 — *orientalis* Lagasc

Elæagneæ

Elæagnus longipes A. Gray.
 — *umbellata* Thunb.

Euphorbiaceæ

- Euphorbia exigua *L.*
- Ipecacuanha *L.*
- Lathyris *L.*
- marginata *Pursh.*
- terracina *L.*
- Mercurialis annua *L.*
- Ricinus communis *L.*

Filices

- Aspidium aculeatum *Sw.*
- angulare *Kit.*
- Asplenium Trichomanes *L.*
- Osmunda regalis *L.*
- Polypodium vulgare *L.*
- Polystichum Filix-mas *Roth.*
- spinulosum *DC.*
- Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

- Corydalis glauca *Pursh.*
- racemosa *Pers.*
- Fumaria parviflora *Lam.*
- Hypecoum procumbens *L.*

Gentianaceæ

- Erythræa Centaurium *Persh.*
- Gentiana asclepiadea *L.*
- cruciata *L.*
- Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

- Erodium ciconium *Willd.*
- gruinum *Willd.*
- malacoïdes *Willd.*
- Manescavi *Boub.*
- moschatum *Willd.*
- Salzmanni *Del.*
- Geranium dissectum *L.*
- pratense *L.*
- pyrenaicum *L.*

- Geranium sanguineum *L.*
- Impatiens Balsamina *L.*
- glandulifera *Sind.*
- parviflora *DC.*
- Limnanthes Douglasii *R. Br.*
- Oxalis crenata *Jacq.*
- rosea *Jacq.*
- stricta *L.*
- Waldiviana *H. Veitch.*
- Pelargonium alchemilloides *Ait.*
- Tropæolum majus *L.*
- minus *L.*
- peregrinum *L.*

Gramineæ

- Ægilops squarrosa *L.*
- Agrostis dispar *Michx.*
- gracilis *L.*
- Spica-venti *L.*
- Aira caryophyllea *L.*
- cœspitosa *L.*
- Alopecurus geniculatus *L.*
- pratensis *L.*
- Arrhenatherum bulbosum *Presl.*
- Asprella Hystrix *Cav.*
- Avena barbata *Brot.*
- fatua *L.*
- flavescens *L.*
- sativa *L.*
- Brachypodium distachyum *Beauv.*
- pinnatum *P. B.*
- silvaticum *P. B.*
- Briza maxima *L.*
- media *L.*
- Bromus arvensis *L.*
- asper *L.*
- erectus *L.*
- inermis *L.*
- macrostachys *Desf.*
- mollis *L.*
- purgans *L.*
- rigidus *Roth.*
- secalinus *L.*

Bromus squarrosus L.
 — *sterilis L.*
 — *tectorum L.*
 — *unioloides H. B.*
Calamagrostis Epigeios Roth.
 — *silvatica DC.*
Coix Lacryma L.
Cynodon Dactylon Pers.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Elymus giganteus Vahl.
Festuca amethystina Host.
 — *arundinacea Shreb.*
 — *duriuscula L.*
 — *heterophylla Lam.*
 — *pratensis Huds.*
 — *Pseudo-Myuros S. Will.*
 — *rubra L.*
 — *spadicea Gouan.*
 — *tenuifolia Sibth.*
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis Beauv.
Holcus lanatus L.
 — *mollis L.*
Hordeum maritimum L.
 — *murinum L.*
 — *pratense Huds.*
 — *vulgare L.*
Koeleria cristata Pers.
Lamarkia aurea Mœnch.
Lagurus ovatus L.
Lepturus incurvatus Trin.
Lolium arvense With.
 — *linicola Sond.*
 — *multiflorum Gaud.*
 — *perenne L.*
 — *rigidum Gaud.*
 — *temulentum L.*
Melica Magnolii Godr.
Milium effusum L.
Nardurus Poa Boiss.
Nardus stricta L.
Panicum capillare L.
 — *Crus-galli L.*
 — *italicum L.*

Panicum miliaceum L.
 — *sanguinale L.*
Pennisetum longistylum Hochst.
 — *typhoideum Rich.*
Phalaris canariensis L.
 — *minor Retz.*
Phleum Bœhmeri Will.
 — *pratense L.*
Poa alpina L.
 — *bulbosa L.*
 — *compressa L.*
 — *megastachya Kœl.*
 — *pratensis L.*
Secale cereale L.
Setaria glauca P. de B.
 — *verticillata P. de B.*
 — *viridis P. de B.*
Sorghum halepense Pers.
 — *saccharatum Mœnch.*
 — *vulgare Pers.*
Stipa juncea L.
Tripsacum dactyloides L.
Triticum caninum Schreb.
 — *sativum L.*
Zea Mays L.

Hydrophyllaceæ

Eutoca Wrangeliana Fisch.
Nemophila maculata Benth.
Phacelia tanacetifolia Benth.
 — *Withlavia As. Gr.*

Hypericaceæ

Androsæmum officinale All.
Hypericum hircinum L.
 — *montanum L.*
 — *perforatum L.*
 — *tetrapterum Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium L.

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis *L.*
Herniaria glabra *L.*
Paronychia argentea *Lam.*
Scleranthus annuus *L.*

Irideæ

Gladiolus segetum *Gawl.*
Iris Bastardi *Bor.*
— foetidissima *L.*
— ochroleuca *L.*
— Pseudoacorus *L.*
— sibirica *L.*
— versicolor *L.*
Sisyrinchium striatum *Smith.*

Juncaceæ

Juncus compressus *Jacq.*
— effusus *L.*
— glaucus *Ehrh.*
— lampocarpus *Ehrh.*
Luzula multiflora *L.*
— nivea *Desv.*
— pediformis *DC.*
— spadicea *L.*

Labiataæ

Ballota italica *DC.*
— nigra *L.*
Betonica officinalis *L.*
— orientalis *L.*
Brunella alba *Pall.*
— pinnatifida *Pers.*
— vulgaris *L.*
Calamintha Acinos *Gaud.*
— alpina *Lam.*
Chaiturus Marrubiastrum *Ehrh.*
Clinopodium vulgare *L.*
Dracocephalum Moldavica *L.*
— Ruyschiana *L.*
Galeopsis dubia *L.*
— pyrenaica *Barll.*
— Tetrahit *L.*

Hyssopus officinalis *L.*
Lavandula multifida *L.*
— pinnata *L.*
Leonurus cardiaca *L.*
Lycopus europæus *L.*
Marrubium vulgare *L.*
Mentha candicans *Crantz.*
Nepeta Cataria *L.*
— cyanea *Ster.*
— nuda *L.*
Perilla nankinensis *D. Cne.*
Phlomis fruticosa *L.*
— latifolia *Royle.*
— purpurea *L.*
— tuberosa *L.*
Salvia argentea *L.*
— carduaca *Benth.*
— glutinosa *L.*
— Horminum *L.*
— officinalis *L.*
— pratensis *L.*
— Sclarea *L.*
— splendens *Ker.*
— tiliaefolia *Vahl.*
— verbenaca *L.*
— verticillata *L.*
Satureia hortensis *L.*
Scutellaria alpina *L.*
— peregrina *L.*
Sideritis hyssopifolia *L.*
Stachys alpina *L.*
— annua *L.*
— germanica *L.*
— lanata *Jacq.*
— recta *L.*
— silvatica *L.*
Teucrium Botrys *L.*
— Scorodonia *L.*
— Thymus Serpyllum *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens *Nutt.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus glycyphyllos *L.*
— hamosus *L.*

Cercis Siliquastrum *Adans.*
Cicer arietinum *L.*
Colutea arborescens *L.*
 — *intermedia* *Willd.*
Coronilla Emerus *L.*
 — *scorpioides* *L.*
Cytisus alpinus *Mill.*
 — *capitatus* *Scop.*
 — *caramanicus* *Lav.*
Ervum hirsutum *L.*
Galega officinalis *L.*
Genista candicans *L.*
Gleditschia caspica *Desf.*
 — *triacanthos* *L.*
Hedysarum coronarium *L.*
Lathyrus Aphaca *L.*
 — *articulatus* *L.*
 — *latifolius* *L.*
 — *Nissolia* *L.*
 — *Ochrus* *DC.*
 — *odoratus* *L.*
 — *tingitanus* *L.*
Lens esculenta *Mœnch.*
Lotus hispidus *Desf.*
 — *siliquosus* *L.*
 — *tetragonolobus* *L.*
Lupinus hirsutus *L.*
 — *polyphyllus* *Dougl.*
Medicago Brauni *Rhod.*
 — *cyliaris* *Willd.*
 — *denticulata* *Willd.*
 — *Gerardi* *Willd.*
 — *histris* *Tenor.*
 — *intertexta* *Willd.*
 littoralis *Rhode.*
 — *lupulina* *L.*
 — *marginata* *Willd.*
 — *media* *Pers.*
 — *minima* *Lam.*
 — *Murex* *Willd.*
 — *pentacycla* *DC.*
 — *sativa* *L.*
 — *scutellata* *Lam.*
 — *striata* *Bast.*
 — *tarebellum* *Willd.*
 — *tornata* *Mill.*

Melilotus alba *Desv.*
 — *officinalis* *Willd.*
 — *parviflora* *Desf.*
 — *sulcata* *Desf.*
Onobrychis Caput-galli *Lam.*
 — *Crista galli* *Lam.*
 — *montana* *DC.*
 — *sativa* *Lam.*
Ononis rotundifolia *L.*
 — *spinosa* *L.*
Ornithopus compressus *L.*
 — *ebracteatus* *Brot.*
 — *perpusillus* *L.*
Orobus angustifolius *Willd.*
 — *niger* *L.*
Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum arvense *L.*
 — *sativum* *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bitumimosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
 — *vermiculata* *L.*
Soja hispida *Mœnch.*
Spartium junceum *L.*
Thermopsis montana *Nutt.*
Trifolium arvense *L.*
 — *campestre* *Scrad.*
 — *elegans* *Savi.*
 — *incarnatum* *L.*
 — *lappaceum* *L.*
 — *maritimum* *Huds.*
 — *medium* *L.*
 — *minus* *Smith.*
 — *ochroleucum* *L.*
 — *pannonicum* *L.*
 — *repens* *L.*
 — *rubens* *L.*
 — *striatum* *L.*
 — *subterraneum* *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
 — *corniculata* *L.*
 — *Fænum-græcum* *L.*
 — *monspeliaca* *L.*
Vicia angustifolia *Roth.*
 — *Cracca* *L.*
 — *fulgens* *Batt.*

- Vicia lutea* L.
— *narbonnensis* L.
— *sativa* L.
— *villosa* Roth.

Liliaceæ

- Allium album* Savi.
— *Ampeloprasum* L.
— *ascanolicum* L.
— *carinatum* L.
— *fallax* Schult.
— *fragans* Vent.
— *oleraceum* L.
— *Porrum* L.
— *scorodoprasum* L.
— *sphærocephalum* L.
— *vineale* L.
Cordyline australis Endl.
Endymion nutans Dum.
— *patulus* Gren.
Galtonia candicans Dcne.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus romanus L.
Tulipa celsiana Red.
Muscari comosum Mil.
Ornithogalum sulfureum Boemer.
Phalangium Liliago Schreb.
— *ramosum* Lam.

Linaceæ

- Linum austriacum* L.
— *catarthicum* L.
— *grandiflorum* Desf.
— *maritimum* L.
— *usitatissimum* L.

Lobeliaceæ

- Lobelia Erinus* L.
— *inflata* L.
— *syphilitica* L.
— *urens* L.

Lythraceæ

- Cuphea silenoides* Nees.
Lythrum Salicaria L.
— *virgatum* L.
Nesæa salicifolia H. B.
Peplis Portula L.

Magnoliaceæ

- Illicium religiosum* Sieb.

Malvaceæ

- Althæa cannabina* L.
— *ficifolia* Cav.
— *narbonnensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
Hibiscus Manihot L.
— *Trionum* L.
Lavatera arborea L.
— *cretica* L.
— *Olbia* L.
— *trimestris* L.
Malope trifida Cav.
Malva crispa L.
— *nicæensis* All.
— *parviflora* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
Sida Abutilon L.

Morimiaceæ

- Calycanthus occidentalis* Hook.

Myrtaceæ

- Eugenia apiculata* DC.

Nyctagineæ

- Mirabilis Jalapa* L.
Oxybaphus ovatus Vahl.

Oleaceæ

- Fraxinus excelsior* L.
Ligustrum ovalifolium Hask.
— *vulgare* L.

Onagrarieæ

- Clarkia elegans* Dougl.
Epilobium lanceolatum Sebast.
— *montanum* L.
— *parviflorum* Schreb.
Eucharidium concinnum Fisch.
— *grandiflorum* Fisch.
Gaura parviflora Dougl.
Godetia rubicunda Spach.
Lopezia coronata Andr.
Ænothera biennis L.
— *cruciata* Nutt.
— *Fraseri* Pursh.
— *Lamarckiana* Ser.
— *muricata* L.
— *rosea* Ait.
— *stricta* Sedel.
— *suaveolens* Desf.

Orobanchaceæ

- Orobanche Epithymum* DC.
— *ramosum* L.

Palmeæ

- Chamærops excelsa* Thunb.

Papaveraceæ

- Argemone mexicana* L.
Chelidonium laciniatum Mill.
Escholtzia californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— *luteum* Scop.
Papaver Argemone L.
— *dubium* L.
— *hybridum* L.
— *orientale* L.
— *Rhœas* L.
— *rupifragum* Boiss.
— *somniferum* L.

Passifloreæ

- Passiflora cærulea* L.
— *suberosa* L.

Plantagineæ

- Plantago arenaria* W. et Kit.
— *Coronopus* L.
— *Cynops* L.
— *lanceolata* L.
— *major* L.
— *maritima* L.
— *media* L.

Plumbagineæ

- Armeria alpina* Willd.
— *maritima* Willd.
Statice Bonduelli Lestib.
— *Dodartii* Girard.
— *longifolia* Thunb.
— *occidentalis* Lloyd.
— *sinuata* L.
— *Suworowi* Reg.
— *tatarica* L.
— *Thouini* Vir.

Phytolaccaceæ

- Phytolacca decandra* L.

Polemoniaceæ

- Gilia capitata* Dougl.
— *laciniata* Ruiz.
— *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium cæruleum L.

Polygonaceæ

- Emex spinosa* Cam.
Polygonum Hydropiper L.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
Rheum compactum L.
— *officinale* HB.
— *tataricum* L.
Rumex bucephalophorus L.
— *conglomeratus* Mur.
— *crispus* L.
— *domesticus* Hartm.
— *Hydrolapathum* Huds.
— *maximus* Schreb.
— *nemorosus* Schrad.

- Rumex obtusifolius* L.
— *Patientia* L.
— *pulcher* L.
— *salicifolius* Weinm.

Portulacaceæ

- Calandrinia grandiflora* Schrab.
— *procumbens* Moris.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca grandiflora Lindl.

Primulaceæ

- Anagallis arvensis* L.
— *cærulea* Schreb.
Primula cortusioïdes L.
— *officinalis* Jacq.
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceæ

- Aconitum Lycoctonum* L.
— *Napellus* L.
Adonis autumnalis L.
Aquilegia chrysantha Asa Gray.
— *vulgaris* L.
Clematis Flammula L.
— *Vitalba* L.
Delphinium Ajacis L.
— *azureum* Michx.
— *hybridum* Willd.
— *Staphysagria* L.
Eranthis hyemalis Salisb.
Garidella nigellastrum L.
Isopyrum fumarioides L.
Nigella arvensis L.
— *Damascena* L.
— *sativa* L.
Pœonia pilosa Dess.
Ranunculus acris L.
— *arvensis* L.
— *boræanus* Jord.
— *chærophyllus* L.
— *Flammula* L.
— *lomatocarpus* Fisch.
— *muricatus* L.
— *nemorosus* DC.

- Ranunculus parviflorus* L.
— *philonotis* Retz.
— *sceleratus* L.
— *Steveni* Bees.
Thalictrum flavum L.
— *glaucum* Desf.
— *medium* Jacq.
— *sibiricum* Goertn.

Resedaceæ

- Reseda alba* L.
— *glauca* L.
— *lutea* L.
— *luteola* L.
— *odorata* L.

Rosaceæ

- Acæna adscendens* Vahl.
— *pinnatifida* R. P.
— *sarmentosa* Carm.
— *trifida* R. P.
Agrimonia Eupatoria L.
— *odorata* Mill.
Aronia floribunda Spach.
Cotoneaster frigida Wall.
— *horizontalis* Hort.
— *microphylla* Wall.
— *pannosa* Franch.
— *tomentosa* Lindl.
Cratægus Pyracantha Pers.
Fragaria indica Andr.
Geum coccineum Sibth.
— *intermedium* Ehrh.
— *rivale* L.
— *urbanum* L.
Potentilla argentea L.
— *arguta* Pursh.
— *atrosanguinea* Don.
— *hirta* L.
— *nepalensis* Hook.
Poterium dictyocarpum Spach.
Prunus Laurocerasus L.
Raphiolepis japonica Sieb Zuc.
Rhodotypos Kerrioides Sieb.

Rosa acicularia Lindl.

- *alpina L.*
- *agrestis Savi.*
- *arkansana Port.*
- *arvensis Huds.*
- *bibracteata Bast.*
- *blanda Ait.*
- *californica Cham.*
- *carolina L.*
- *cinnamomea L.*
- *collina Jacq.*
- *coriifolia Fries.*
- *dumetorum Thuill.*
- *gymnocarpa Nutt.*
- *humilis Marst.*
- *iberica Ster.*
- *micrantha Smith.*
- *microcarpa Lindl.*
- *multiflora Thunb.*
- *nitida Willd.*
- *nutkana Presl.*
- *pimpinellifolia L.*
- *pisocarpa A. Gray.*
- *semperflorens Curt.*
- *serafinii Visian.*
- *stylosa Desf.*
- *xanthina Lindl.*
- *Zalana Wisb.*

Spiraea Aruncus L.

- *Ulmaria L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis L.

- *azurea Jaub Spack.*

Crucianella angustifolia L.

- *stylosa Trim.*

Galium purpureum L.

- *saccharatum All.*
- *tricorne With.*

Rubia tinctorum L.

Rutaceæ

Ruta graveolens L.

Skimmia japonica Thunb.

*Zanthoxylum planispinum Sieb.
Zucc.*

Sapindaceæ

Kœbreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceæ

Saxifraga aizoon Jacq.

- *ajugæfolia L.*

Tellima grandiflora Lindl.

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium Willd.

Antirrhinum majus L.

- *Orontium L.*

Collinsia bicolor Benth.

Digitalis lanata Ehrh.

Linaria Cymbalaria Mill.

- *Elatine Mill.*

- *genistifolia DC.*

- *minor Desf.*

- *multipunctata Steud.*

- *striata DC.*

- *supina Desf.*

- *vulgaris Mill.*

Mimulus cardinalis L.

- *cupreus Hook.*

- *guttatus DC.*

Pentstemon ovatus Dougl.

- *pubescens Wild.*

Phygелиus capensis A. Mey.

Salpiglossis sinuata Ruis.

Scrofularia aquatica.

- *peregrina L.*

- *Scorodonia L.*

- *vernalis L.*

Verbascum Blattaria L.

- *floccosum Waldst.*

- *pulverulentum Vill.*

- *thapsiforme Schrad.*

- *Thapsus L.*

Veronica arvensis L.
— *Beccabunga* L.
— *Buxbaumii* Tenor.
— *Cymbalaria* Bodard.
— *hederæfolia* L.
— *hybrida* L.
— *media* Schr.

Selagineæ

Globularia trichosantha Fisch.
— *vulgaris* L.

Simarubaceæ

Ailantus glandulosa Desf.

Solanaceæ

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura Metel L.
— *Stramonium* L.
— var. *inermis*.
Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
— *chinense* Bung.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis L.
Nicandra physaloides Gærtn.
— *violacea* E. André.
Nicotiana rustica L.
— *silvestris* L.
— *Tabacum* L.
Petunia violacea Hook.
Physalis Alkekengi L.
— *Francheti* Mst.
Solanum Melongena L.
— *miniatum* Bernh.
— *nigrum* L.
— *ochroleucum* Bst.
— *Pseudocapsicum* L.

Umbellifereæ

Æthusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Angelica dahurica Fisch.
— *silvestris* L.

Anthriscus nemorosus Spr.
— *silvestris* Hoffm.
Apium graveolens L.
Bupleurum longifolium L.
— *rotundifolium* L.
Carum Carvi L.
Chærophylum aromaticum Jacq.
Crithmum maritimum L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
Eryngium Bourgati Gouan.
— *eburneum* Dcne.
— *maritimum* L.
— *multifidum* SS.
Falcaria Rivini Host.
Ferula Asa-fœtida L.
— *communis* L.
— *orientalis* L.
Fœniculum dulce DC.
— *officinale* Atl.
Heracleum giganteum Fisch.
— *pubescens* Bieb.
— *Sphondylium* L.
Laserpitium hispidum Bbrst.
Levisticum officinale Koch.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata, L.
— *Lachenalii*, Gmel.
— *peucedanifolia* Poll.
Pastinaca sativa Mill.
— *silvestris* Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Chabræi Gaud.
— *Oreoselinum* Moench.
— *Ostrutium* Roth.
— *venetum* Koch.
Pimpinella magna L.
— *rotundifolia* Bbrst.
Sanicula europæa L.
Scandix Pecten-Veneris L.
Selinum carvifolia L.
Seseli globiferum Vis.
— *gummiferum* Sm.
Siler trilobum Crantz.
Sium Sisarum L.

Smyrnium Olusatrum *L.*
Tordylium maximum *L.*
Trinia vulgaris *DC.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Urtica cannabina *L.*
— pilulifera *L.*
— urens *L.*

Valerianaceæ

Centranthus ruber *DC.*
— angustifolius *DC.*
Valerianella carinata *Lois.*
— coronata *Rupr.*
— eriocarpa *Desf.*
— Morisonii *DC.*
— olitoria *Mæench.*
— pumila *DC.*

J. DIARD,
Jardinier en chef,

Verbenaceæ

Verbena officinalis *L.*
— teucrioides *Gill.*

Violaceæ

Viola Bertoti *Souché.*
— cornuta *L.*
— var. *papilio.*
— elatior *Fries.*
— pinnata *L.*
— riviniana *Reich*
— tricolor *L.*

Zygophylleæ

Zygophyllum Fabago *L.*
Tribulus terrestris *L.*

A. DIARD,
Jardinier en second,

De B.

VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE
DES GRAINES

NANTES

IMPRIMERIE A. DUGAS & C^{ie}

5, Quai Cassard, 5

1910

MO. BOT. GARDEN
1911

D 10

JARDIN DES PLANTES DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Récoltées au Jardin Botanique en 1910 et offertes en échange

*Les demandes doivent être adressées, avant le 15 Février,
au Jardin des Plantes, à Nantes.*

Acanthaceæ

Acanthus niger Mill.
Ruellia ovata Cav.

Aceraceæ

Acer campestre L.
— *platanoides L.*
— *Pseudoplatanus L.*

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
Triglochin maritimum L.
— *Barrelieri Lois.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— *prostratus Balb.*
— *retroflexus L.*
— *rigidus Schult.*
— *silvestris Desf.*
— *speciosus Sims.*
— *spinosus L.*
Celosia cristata L.
var. *plumosa.*
Gomphrena globosa L.
Polycnemum majus Al. Br.
Scleropus amarantoides Schrad.

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria L.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Pursh.

Araliaceæ

Aralia racemosa L.
Hedera helix L.
Panax sessiliflorum Rupr.

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis L.
— *sipho Hérít.*

Aroideæ

Arum italicum Mill.
— *triphyllum L.*
Richardia albo-maculata Hook.
Sauromatum guttatum Schott.

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti DC.
Cynanchum nigrum Pers.

Begoniaceæ

Begonia semperflorens Link.

Berberideæ

- Berberis aristata* DC.
— *vulgaris* L.
Mahonia Aquifolium Nutt.
— *fascicularis* DC.

Bignoniaceæ

- Catalpa bignonioides* Walt.
Eccremocarpus scaber. R. P.

Boragineæ

- Anchusa officinalis* L.
Borago officinalis L.
Cerinthe major L.
— *minor* L.
Cynoglossum pictum L.
Echium plantagineum L.
Lindelophia spectabilis Lehm.
Lithospermum purpureo-cæruleum L.
Omphalodes linifolia Mœench.
Tournefortia heliotropioides Hook.

Cacteæ

- Opuntia vulgaris* Mill.

Campanulaceæ

- Campanula alliariæfolia* Willd.
— *Erinus* L.
— *grandiflora* DC.
— *longistyla* Fom.
— *medium* L.
— *persicifolia* L.
— *pyramidalis* L.
— *speciosa* Pourr.
Phyteuma campanuloides Bbrst.
Specularia speculum DC.
Wahlenbergia lobelioides DC.

Cannaceæ

- Canna indica* L. *Variétés.*

Caprifoliaceæ

- Sambucus canadensis* L.
— *racemosa* L.
Symphoricarpos racemosus Michx.
— *vulgaris* Michx.
Viburnum Tinus L.

Caryophylleæ

- Arenaria rubra* L.
— *serpyllifolia* L.
— *tenuifolia* L.
Cerastium frigidum Biel.
Dianthus Armeria L.
— *barbatus* L.
— *Carthusianorum* L.
— *prolifer* L.
— *serotinus* Wr.
Gypsophila altissima L.
— *elegans* Bbrst.
— *glauca* Stev.
Lychnis chalcedonica L.
— *cœli-rosa* Desr.
— *coronaria* L.
— *flos Jovis* Desr.
— *Githago* Lam.
— *Viscaria* L.
Malachium aquaticum Fries.
Saponaria officinalis L.
— *Vaccaria* L.
Silene Armeria L.
— *articulata* Vir.
— *Asterias Griseb.*
— *conica* L.
— *dichotoma* Ehr.
— *fruticosa* L.
— *gallica* L.
— *inflata* Smith.
— *maritima* With.
— *nutans* L.
— *pendula* L.
— *quinquevulnera* L.
— *Schapta* Gmel.
— *vespertina* L.
— *viridiflora* L.

Spergula arvensis L.
— *vulgaris* Boen.
Stellaria graminea L.

Celastraceæ

Evonymus europæus L.

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia Smith.
— *crassifolia* C. A. Mey.
— *hortensis* L.
— *latifolia* Whlbrg.
— *littoralis* L.
Beta cycla L.
— *maritima* L.
Chenopodium album L.
— *amaranticolor* Coste, Reg.
— *Bonus-Henricus* L.
— *Botrys* L.
— *ficifolium* Smith.
— *murale* L.
— *opulifolium* Schr.
— *polyspermum* L.
— *Quinoa* Willd.
— *Vulvaria* L.
Kochia scoparia Schrad.
— var. *tricophylla* Staph.
Salsola Kali L.

Cistaceæ

Cistus albidus L.
— *hirsutus* Pursh.
Helianthemum alyssoides Vent.
— *pulverulentum* Pers.
— *roseum* Mill.
— *salicifolium* Pers.
— *vulgare* Gaert.

Colchicaceæ

Veratrum nigrum L.

Commelynaceæ

Commelyna cœlestis Willd.
— *clandestina* Mort.
Tinantia fugax Schw.

Compositæ

Achillea grandiflora Bbrst.
— *ptarmica* L.
— *setacea* Wall.
Actinomeris alternifolia DC.
Ageratum cæruleum Sieb.
Ambrosia trifida L.
Ammobium alatum R. Br.
Amellus annuus Willd.
Anacyclus radiatus L. S.
Antennaria margaritacea Brow.
— *plantaginea* R. Br.
Anthemis arvensis L.
— *Cotula* L.
— *mixta* L.
— *nobilis* L.
— *tinctoria* L.
Arctium majus Schkr.
— *minus* Schkr.
— *tomentosum* Pers.
Arctotis grandis Thunb.
Arnica Chamissonis Lell.
— *montana* L.
Artemisia Absinthium L.
— *scoparia* W. R.
— *vulgaris* L.
Aster. Novæ-Angliæ L.
— *pyrenæus* Dess.
Barkhausia taraxacifolia DC.
Bidens leucantha Willd.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula arvensis L.
— *officinalis* L.
Callistephus sinensis Cass.
Carbenia benedicta Adans.
Carduus nutans L.
Catananche cærulea L.
— *lutea* L.
Cenia turbinata Pers.
Centaurea. Cineraria L.
— *Cyanus* L.

Centaurea macrocephala Murs.
— *orientalis* L.
— *salmantica* L.
— *Scabiosa* L.
Charieis heterophylla Cass.
Chrysanthemum Balsamita L.
— *carneum* Steud.
— *cinerariaefolium* Bocc.
— *coronarum* L.
— *corymbosum* L.
— *flosculosum* L.
— *frutescens* L.
— *inodorum* L.
— *lacustre* Brot.
— *Leucanthemum* L.
— *macrophyllum* W. K.
— *monspeliense* L.
— *multifidum* Desf.
— *Parthenium* Pers.
— *segetum* L.
Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cass.
— *sulfureus* Cav.
Cousinia Hystrix Meyer.
Crepis rubra L.
Cynara cardunculus L.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum
Cass.
Doronicum caucasicum Bbrst.
— *Pardalianches* L.
— *plantagineum* L.
Dysodia chrysanthemoides Lag.
Echinops cornigerus DC.
— *sphærocephalus* L.
Endoptera Dioscoridis DC.
Erigeron glabellus Nutt.
— *grandiflorus* Huds.
— *speciosus* DC.
Eupatorium cannabinum L.
— *purpureum* L.

Filago spatulata Presl.
Gaillardia lanceolata Michx.
Gerbera anandria L.
Geropogon glaber L.
Gnaphalium undulatum L.
— *luteo-album* L.
Grindelia glutinosa Dunal.
— *inuloides* Willd.
— *robusta* Nutt.
— *rubricaulis* DC.
— *squarrosa* Dunal.
Haplopappus phyllocephalus DC
Helenium autumnale L.
— *Bolanderi* G.
Helianthus annuus L.
Helminthia echioides Gærtn.
Heliopsis lævis Pers.
Helychrysum angustifolium
Don.
— *bracteatum* Willd.
Helipterum roseum Benth.
Hieracium aurantiacum L.
— *Auricula* L.
— *murorum* L.
— *silvaticum* Smith.
— *tridentatum* Fries.
— *umbellatum* L.
Hypochoeris radicata L.
Inula britannica L.
— *crithmoides* Smith.
— *dysenterica* L.
— *Helenium* L.
— *Pulicaria* L.
Kentrophyllum lanatum DC.
Lactuca altissima Bbrst.
— *Scariola* L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnalis L.
— *saxatile* Reich.
Leontopodium alpinum Cass.
— *sibiricum* Cass.

Madia elegans D. C.
— *sativa* L.
Matricaria Chamomilla L.
Onopordon Acanthium L.
Picridium tingitanum Desf.
Podospermum laciniatum DC.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
— *laciniata* L.
— *purpurea* L.
Santolina Chamæcyparissus L.
— *rosmarinifolia* L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Scolymus maculatus L.
Senecio aquaticus Huds.
— *Doria* L.
— *gallicus* Vil.
— *Jacobæa* L.
— *viscosus* L.
Serratula quinquefolia Bieb.
Silphium laciniatum L.
— *perfoliatum* L.
— *terebinthinaceum* L.
— *trifoliatum* L.
Silybum marianum Gærtn.
Solidago arguta Ait.
— *flexicaulis* L.
— *glauca* Desf.
— *grandiflora* Desf.
— *paniculata* DC.
— *rigida* L.
— *villosa* Pursh.
Sonchus asper Wil.
— *oleraceus* L.
Stevia purpurea Pers.
— *serrata* Cav.
Tagetes erecta L.
— *patula* L.
Taraxacum officinale L.
Telekia cordifolia DC.
Tolpis barbata Gært.

Tragopogon australis Jord.
Ursinia speciosa DC.
Verbesina virginica L.
Vernonia noveboracensis Willd.
— *præalta* Lees.
Xanthium macrocarpum DC.
— *spinosum* L.
— *strumarium* L.
Xeranthemum cylindraceum
Sibth.
Zinnia verticillata Andr.

Coniferæ

Taxus baccata L.

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor L.
Ipomœa hederæfolia L.
— *purpurea* Lm.

Crassulaceæ

Sedum dasyphyllum L.
— *maximum* Pers.
— *portulacoides* L.
— *rubens* L.
Sempervivum arvernense Lecoq.
— *Boutignyanum* Bill.
— *Dœllianum* Lehm.
— *Funkii* Braun.
— *Mettenianum* Sch.
— *murale* Bor.
— *piliferum* Jord.
— *robustum* Jord.
— *tectorum* L.
— *Verloti* Lamotte.
— *Wulfeni* Hopp.

Cruciferæ

Æthionema saxatile R. Br.
Alyssum argenteum Vitm.
— *campestre* L.
— *incanum* L.
Arabis Turrita L.
Barbarea præcox R. Br.

Barbarea vulgaris R.Br.
Biscutella apula L.
— *Iyrata* L.
Brassica campestris L.
— *oleracea* L.
— *Rapa* L.
Bunias Erucago L.
— *orientalis* L.
Cakile maritima Scop.
Camelina dentata Pers.
— *sativa* Crantz.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia glastifolia L.
— *officinalis* L.
Crambe tatarica Jacq.
Diplotaxis eruroides DC.
— *muralis* DC.
— *tenuifolia* DC.
Draba glacialis Adans.
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiranthoides L.
— *perfoliatum* Crantz.
— *Perofskianum* Fisch.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
— *purpurea* Hort.
— *umbellata* L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
— *cordatum* Willd.
— *Draba* L.
— *latifolium* L.
— *Menziesii* DC.
— *ruderales* L.
— *Smithii* Hook.
— *virginicum* L.
Lobularia maritima Desv.
Lunaria biennis Mœench.
Malcolmia maritima R. Br.
Matthiola græca Sweet.
— *incana* R. Br.
— *oyensis* Mén. V. G. M.
— *sinuata* R. Br.
— *tricuspidata* R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium officinale R. Br.

Raphanus Raphanistrum L.
Rapistrum rugosum All.
Sinapis alba L.
— *arvensis* L.
— *chinensis* L.
— *nigra* L.
Sisymbrium officinale Scop.
— *pinnatifidum* DC.
— *polyceratium* L.
— *Sophia* L.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria sinuata R. Br.

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis anguria L.
— *Melo* L.
Cucurbita aurantia Willd.
— *pepo* var. *pyriformis*.
Cyclanthera pedata Schrad.
Echbalium Elaterium Reich.
Lagenaria vulgaris Ser.
Luffa cylindrica L.
Momordica Charantia L.
Trichosanthes scabra Lour.

Cyperaceæ

Carex depauperata Good.
— *distans* L.
— *divulsa* Good.
— *filiformis* L.
— *flava* L.
— *glauca* Scop.
— *lævigata* Smith.
— *leporina* L.
— *muricata* L.
— *Œderi* Ehrh.
— *paniculata* L.
— *nutans* Host.
— *paludosa* Good.
— *pendula* Huds.
— *punctata* Gaud.
— *Pseudocyperus* L.
— *remota* L.
— *riparia* Curt.
— *silvatica* Huds.

Carex tomentosa L.
— *vesicaria* L.
— *vulgaris* Fries.
— *vulpina* L.
— *xanthocarpa* Dégl.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus alternifolius L.
— *esculentus* L.
— *vegetus* Willd.
Scirpus carinatus Smith.
— *triqueter* L.

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica Thunb.
Tamus communis L.

Dipsaceæ

Cephalaria alpina Schrad.
— *radiata* Grsb.
— *uralensis* R. S.
Dipsacus fullonum Mill.
— *laciniatus* L.
— *silvestris* Mill.
Scabiosa brachiata Smith.
— *atropurpurea* Desf.
— *caucasica* Bbrst.
— *columbaria* L.
— *graminifolia* L.
— *maritima* L.
— *ochroleuca* L.
— *orientalis* Lagasc.

Elæagneæ

Elæagnus longipes A. Gray.
— *umbellata* Thunb.

Euphorbiaceæ

Euphorbia exigua L.
— *marginata* Pursh.
— *terraccina* L.
Mercurialis annua L.

Filices

Aspidium aculeatum Sw.
— *angulare* Kit.

Asplenium Trichomanes L.
Osmunda regalis L.
Polypodium vulgare L.
Polystichum Filix-mas Roth.
— *spinulosum* DC.
Scolopendrium officinale L.

Fumariaceæ

Corydalis glauca Pursh.
— *racemosa* Pers.
Fumaria parviflora Lam.
Hypecoum procumbens L.

Gentianaceæ

Gentiana asclepiadea L.
— *cruciata* L.
— *Walugewi* Reg.

Geraniaceæ

Erodium. gruinum Willd.
— *Manescavi* Boub.
— *moschatum* Willd.
— *Salzmanni* Del.
Geranium dissectum L.
— *pratense* L.
— *pyrenaicum* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens Balsamina L.
— *glanduligera* Sind.
— *parviflora* DC.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Oxalis corniculata L.
— *crenata* Jacq.
— *rosea* Jacq.
— *stricta* L.
— *Waldiviana* H. Veitch.
Pelargonium alchemilloides Ait.
Tropæolum majus L.
— var. *foliis variegatis* Hort.
— *minus* L.

Gramineæ

Ægilops squarrosa L.
Agrostis dispar Michx.

Agrostis gracilis L.
 — *Spica-venti* L.
Aira caryophyllea L.
 — *cœspitosa* L.
Alopecurus geniculatus L.
 — *pratensis* L.
Arrhenatherum bulbosum Presl.
Asprella Hystrix Cav.
Avena barbata Brot.
 — *fatua* L.
 — *flavescens* L.
 — *sativa* L.
Brachypodium distachyum
Beauv.
 — *pinnatum* P. B.
 — *silvaticum* P. B.
Briza maxima L.
 — *media* L.
Bromus arvensis L.
 — *asper* L.
 — *erectus* L.
 — *inermis* L.
 — *macrostachys* Desf.
 — *purgans* L.
 — *rigidus* Roth.
 — *secalinus* L.
 — *squarrosus* L.
 — *sterilis* L.
 — *tectorum* L.
 — *unioloides* H. B.
Calamagrostis arenaria Roth.
 — *Epigeios* Roth.
 — *silvatica* DC.
Coix Lacryma L.
Cornucopiæ cuculatum L.
Crypsis alopecuroides Sch.
Cynodon Dactylon Pers.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Elymus arenarius Pall.
 — *caput-Medusæ* L.
 — *giganteus* Vahl.
Festuca amethystina Host.
 — *arundinacea* Shreb.
 — *duriuscula* L.
 — *heterophylla* Lam.
 — *pratensis* Huds.

Festuca Pseudo-Myuros S. Will.
 — *rubra* L.
 — *spadicea* Gouan.
 — *tenuifolia* Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis Beauv.
Holcus lanatus L.
 — *mollis* L.
Hordeum jubatum L.
 — *maritimum* L.
 — *murinum* L.
 — *pratense* Huds.
 — *vulgare* L.
Kœleria cristata Pers.
Lamarkia aurea Moench.
Lagurus ovatus L.
Lepturus incurvatus Trin.
Lolium arvense With.
 — *linicola* Sond.
 — *multiflorum* Gaud.
 — *perenne* L.
 — *rigidum* Gaud.
 — *temulentum* L.
Melica altissima L.
 — *Magnolii* Godr.
Milium effusum L.
Nardurus Poa Boiss.
Nardus stricta L.
Panicum capillare L.
 — *Crus-galli* L.
 — *italicum* L.
 — *miliaceum* L.
 — *sanguinale* L.
 — *virgatum* L.
Pennisetum longistylum Hochst.
 — *typhoideum* Rich.
Phalaris canariensis L.
 — *minor* Retz.
Phleum Bœhmeri Will.
 — *pratense* L.
Poa alpina L.
 — *bulbosa* L.
 — *compressa* L.
 — *megastachya* Kœl.
 — *pilosa* L.
 — *pratensis* L.

Secale cereale L.
Setaria glauca P. de B.
— *verticillata* P. de B.
— *viridis* P. de B.
Sorghum halepense Pers.
— *saccharatum* Mœnch.
— *vulgare* Pers.
Stipa juncea L.
Tripsacum dactyloides L.
Triticum caninum Schreb.
— *sativum* L.
Zea Mays L.

Haloragaceæ

Haloragis tetragona L'Hérit.

Hydrophyllaceæ

Eutoca Wrangeliana Fisch.
Nemophila maculata Benth.
Phacelia tanacetifolia Benth.
— *Withlavia* As. Gr.

Hypericaceæ

Androsæmum officinale All.
Hypericum hircinum L.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *pulchrum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Ilicaceæ

Ilex aquifolium L.

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Illecebrum verticillatum L.
Paronychia argentea Lam.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.

Irideæ

Gladiolus segetum Gawl.
Iris Bastardi Bor.
— *foetidissima* L.

Iris Pseudoacorus L.
— *sibirica* L.
— *versicolor* L.
Sisyrinchium striatum Smith.

Juncaceæ

Juncus bufonius L.
— *compressus* Jacq.
— *effusus* L.
— *lampocarpus* Ehrh.
Luzula multiflora L.
— *nivea* Desv.
— *pediformis* DC.
— *spadicea* L.

Labiataæ

Ballota italica DC.
— *nigra* L.
Betonica officinalis L.
— *orientalis* L.
Brunella alba Pall.
— *pinnatifida* Pers.
— *vulgaris* L.
Calamintha Acinos Gaud.
Chaiturus Marrubiastrum Ehrh.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Moldavica L.
— *Ruyschiana* L.
Galeopsis ladanum L.
— *pyrenaica* Barll.
— *Tetrahit* L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula multifida L.
— *Stæchas* L.
Leonurus cardiaca L.
Lycopus europæus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha candicans Crantz.
Nepeta Cataria L.
— *cyanea* Ster.
— *nuda* L.
Perilla nankinensis D. Cne.

Phlomis fruticosa L.
— *latifolia* Royle.
— *purpurea* L.
— *tuberosa* L.
Salvia argentea L.
— *carduaca* Benth.
— *glutinosa* L.
— *grandiflora* Ettling.
— *Horminum* L.
— *officinalis* L.
— *pratensis* L.
— *pyrenaica* L.
— *Sclarea* L.
— *splendens* Ker.
— *tiliæfolia* Vahl.
— *verbenaca* L.
— *verticillata* L.
Satureia hortensis L.
Scutellaria alpina L.
— *galericulata* L.
— *peregrina* L.
Sideritis hyssopifolia L.
Stachys alpina L.
— *annua* L.
— *germanica* L.
— *lanata* Jacq.
— *recta* L.
— *silvatica* L.
Teucrium Botrys L.
— *Scorodonia* L.
Thymus Serpyllum L.

Leguminosæ

Anthyllis vulneraria L.
Astragalus glycyphyllos L.
Cercis Siliquastrum Adans.
Cicer arietinum L.
— *pinnatifidum* Jaub.
Colutea arborescens L.
— *intermedia* Willd.
Coronilla scorpioides L.
Cytisus alpinus Mill.
— *capitatus* Scop.
— *caramanicus* Lav.
Ervum hirsutum L.
Galega officinalis L.

Genista candicans L.
Glycyrrhiza glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Lathyrus Aphaca L.
— *articulatus* L.
— *latifolius* L.
— *Nissolia* L.
— *Ochrus* DC.
— *odoratus* L.
— *silvestris* L.
— *sphæricus* Retz.
— *tingitanus* L.
— *tuberosus* L.
Lens esculenta Mœnch.
Lotus Jacobæus L.
— *hispidus* Desf.
— *siliquosus* L.
— *tetragonolobus* L.
Lupinus hirsutus L.
— *polyphyllus* Dougl.
Medicago Brauni Rhod.
— *ciliaris* Willd.
— *denticulata* Willd.
— *Gerardi* Willd.
— *histris* Tenor.
— *littoralis* Rhode.
— *lupulina* L.
— *marginata* Willd.
— *media* Pers.
— *minima* Lam.
— *Murex* Willd.
— *sativa* L.
— *scutellata* Lam.
— *striata* Bast.
— *terebellum* Willd.
— *tornata* Mill.
Melilotus alba Desv.
— *officinalis* Willd.
— *parviflora* Desf.
— *sulcata* Desf.
Onobrychis Caput-galli Lam.
— *Crista galli* Lam.
— *montana* DC.
— *sativa* Lam.
Ononis rotundifolia L.
— *spinosa* L.

Ornithopus compressus *L.*
— ebracteatus *Brot.*
— perpusillus *L.*
Orobis niger *L.*
Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum arvense *L.*
— sativum *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— vermiculata *L.*
Soja hispida *Moench.*
Spartium junceum *L.*
Thermopsis montana *Nutt.*
Trifolium angustifolium *L.*
— arvense *L.*
— campestre *Scrad.*
— elegans *Savi.*
— incarnatum *L.*
— lappaceum *L.*
— medium *L.*
— minus *Smith.*
— ochroleucum *L.*
— pannonicum *L.*
— pratense *L.*
— repens *L.*
— rubens *L.*
— striatum *L.*
— subterraneum *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— corniculata *L.*
— Fænum-græcum *L.*
— monspeliaca *L.*
Vicia angustifolia *Roth.*
— Cracca *L.*
— fulgens *Batt.*
— lutea *L.*
— narbonnensis *L.*
— sativa *L.*
— villosa *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— Ampeloprasum *L.*
— ascanolicum *L.*
— carinatum *L.*

Allium Ceba *L.*
— fallax *Schult.*
— fragrans *Vent.*
— oleraceum *L.*
— Porrum *L.*
— scorodoprasum *L.*
— sphærocephalum *L.*
— vineale *L.*
Asphodelus occidentalis *Jord.*
Cordyline australis *Endl.*
Endymion nutans *Dum.*
— patulus *Gren.*
Funkia ovata *Spr.*
Galtonia candicans *Dcne.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*
Muscari comosum *Mil.*
Ornithogalum sulfureum *Bœmer*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— ramosum *Lam.*
Tulipa celsiana *Red.*

Linaceæ

Linum austriacum *L.*
— grandiflorum *Desf.*
— maritimum *L.*
— usitatissimum *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus *L.*
— inflata *L.*
— syphilitica *L.*
— urens *L.*

Lythraceæ

Cuphea silenoides *Nees.*
Lythrum Salicaria *L.*
— virgatum *L.*
Nesæa salicifolia *H. B.*
Peplis Portula *L.*

Magnoliaceæ

Illicium religiosum *Sieb.*

Malvaceæ

- Althæa cannabina* L.
— *ficifolia* Cav.
— *hirsuta* L.
— *narbonnensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
Hibiscus Manihot L.
— *Trionum* L.
Lavatera arborea L.
— *cretica* L.
— *Olbia* L.
Malope trifida Cav.
Malva crispa L.
— *nicæensis* All.
— *parviflora* L.
— *rotundifolia* L.
— *silvestris* L.
Sida Abutilon L.

Monimiaceæ

- Calycanthus occidentalis* Hook.

Myrtaceæ

- Eugenia apiculata* DC.

Nyctagineæ

- Mirabilis Jalapa* L.
Oxybaphus ovalus Vahl.

Oleaceæ

- Fraxinus excelsior* L.
Ligustrum Ibotia Sieb.
— *vulgare* L.
Syringa japonica Dene.

Onagrarieæ

- Circæa lutetiana* L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium hirsutum L.
— *lanceolatum* Sebast.
— *montanum* L.
— *parviflorum* Schreb.
— *roseum* D. C.
— *tetragonum* L.

- Eucharidium concinnum* Fisch.
— *grandiflorum* Fisch.
Gaura Lindheimeri Angl.
— *parviflora* Dougl.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera biennis L.
— *cruciata* Nutt.
— *Fraseri* Pursh.
— *Lamarckiana* Ser.
— *muricata* L.
— *rosea* Ait.
— *stricta* Sedel.
— *suaveolens* Desf.

Orobanchaceæ

- Orobanche Epithymum* DC.
— *ramosum* L.

Palmeæ

- Chamærops excelsa* Thunb.

Papaveraceæ

- Argemone mexicana* L.
Chelidonium laciniatum Mill.
Escholtzia californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— *luteum* Scop.
Papaver Argemone L.
— *dubium* L.
— *hybridum* L.
— *lævigatum* Bbrst.
— *Rhœas* L.
— *rupifragum* Boiss.
— *somniferum* L.
— var. *polycephalum* Hort.

Passifloreæ

- Passiflora cærulea* L.
— *suberosa* L.

Pedalineæ

- Martynia annua* L.

Plantagineæ

- Plantago arenaria* W. et Kit.
— *Coronopus* L.
— *Cynops* L.
— *lanceolata* L.
— *major* L.
— *maritima* L.
— *media* L.

Plumbagineæ

- Armeria alpina* Willd.
— *maritima* Willd.
Statice Bonduelli Lestib.
— *Dodartii* Girard.
— *Limonium* L.
— *longifolia* Thunb.
— *occidentalis* Lloyd.
— *sinuata* L.
— *Suworowi* Reg.
— *tatarica* L.
— *Thouini* Vir.

Phytolaccaceæ

- Phytolacca decandra* L.

Polemoniaceæ

- Gilia capitata* Dougl.
— *laciniata* Ruiz.
— *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium cæruleum L.

Polygonaceæ

- Emex spinosa* Cam.
Polygonum Hydropiper L.
— *orientale* L.
— *Persicaria* L.
Rheum compactum L.
— *officinale* HB.
— *tataricum* L.
Rumex alpinus L.
— *bucephalophorus* L.
— *crispus* L.
— *domesticus* Hartm.
— *Hydrolapathum* Huds.
— *maximus* Schreb.
— *nemorosus* Schrad.

- Rumex obtusifolius* L.
— *Patientia* L.
— *pulcher* L.
— *salicifolius* Weinm.

Portulacææ

- Calandrinia grandiflora* Schrab.
— *procumbens* Moris.
Portulaca grandiflora Lindl.

Primulaceæ

- Anagallis arvensis* L.
— *cærulea* Schreb.
Primula cortusioides L.
— *officinalis* Jacq.
— *verticillata* Forsk.
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceæ

- Aconitum Anthora* L.
— *Lycoctonum* L.
— *Napellus* L.
Adonis autumnalis L.
Aquilegia chrysantha Asa Gray.
— *vulgaris* L.
Clematis Flammula L.
— *Vitalba* L.
Delphinium Ajacis L.
— *azureum* Michx.
— *hybridum* Willd.
— *Staphysagria* L.
Eranthis hyemalis Salisb.
Garidella nigellastrum L.
Isopyrum fumarioides L.
Nigella arvensis L.
— *Damascena* L.
— *sativa* L.
Pæonia pilosa Dess.
— *tenuifolia* L.
Ranunculus acris L.
— *arvensis* L.
— *boræanus* Jord.
— *chærophyllus* L.
— *Flammula* L.
— *lomatocarpus* Fisch.
— *muricatus* L.

Ranunculus nemorosus DC.

- *parviflorus* L.
- *philonotis* Retz.
- *repens* L.

— *sceleratus* L.

— *Steveni* Bees.

— *velutinus* Ténor.

Thalictrum flavum L.

— *glaucum* Desf.

— *medium* Jacq.

— *sibiricum* L.

Resedaceæ

Reseda alba L.

— *glauca* L.

— *lutea* L.

— *luteola* L.

— *odorata* L.

Rhamnææ

Rhamnus Frangula L.

— var. *asplenifolia* Hort.

Rosaceæ

Acæna adscendens Vahl.

— *pinnatifida* R. P.

— *sarmentosa* Carm.

Agrimonia Eupatoria L.

— *odorata* Mill.

Aronia floribunda Spach.

Cotoneaster acuminata Lindl.

— *affinis* Lindl.

— *frigida* Wall.

— *horizontalis* Hort.

— *microphylla* Wall.

— *pannosa* Franch.

— *tomentosa* Lindl.

Cratægus Pyracantha Pers.

Fragaria indica Andr.

Geum coccineum Sibth.

— *intermedium* Ehrh.

— *rivale* L.

— *urbanum* L.

Potentilla argentea L.

— *arguta* Pursh.

— *atrosanguinea* Don.

— *hirta* L.

— *nepalensis* Hook.

Poterium dictyocarpum Spach.

Prunus Laurocerasus L.

Raphiolepis japonica Sieb Zuc.

Rhodotypus Kerrioides Sieb.

Rosa acicularis Lindl.

— *agrestis* Savi.

— *arkansana* Port.

— *arvensis* Huds.

— *blanda* Ait.

— *californica* Cham.

— *carolina* L.

— *cinnamomea* L.

— *collina* Jacq.

— *coriifolia* Fries.

— *gymnocarpa* Nutt.

— *humilis* Marst.

— *iberica* Ster.

— *micrantha* Smith.

— *microcarpa* Lindl.

— *nitida* Willd.

— *nutkana* Presl.

— *pimpinellifolia* L.

— *pisocarpa* A. Gray.

— *semperflorens* Curt.

— *serafinii* Visian.

— *stylosa* Desf.

— *xanthina* Lindl.

— *Zalana* Wisb.

Sorbus aucuparia L.

Spiræa Aruncus L.

— *Filipendula* L.

— *Ulmaria* L.

Rubiaceæ

Asperula arvensis L.

— *azurea* Jaub Spack.

Crucianella angustifolia L.

— *stylosa* Trim.

Galium purpureum L.

— *saccharatum* All.

— *tricorne* With.

Rubia tinctorum L.

Sherardia arvensis L.

Rutaceæ

- Ruta graveolens* L.
Skimmia japonica Thunb.
Zanthoxylum planispinum Sieb.
Zucc.

Sapindaceæ

- Kœlreuteria paniculata* Laxm.

Saxifragaceæ

- Saxifraga aizoon* Jacq.
— *ajugæfolia* L.
Tellima grandiflora Lindl.

Scrofulariaceæ

- Anarrhinum bellidifolium* Willd.
Antirrhinum majus L.
— *Orontium* L.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis lanata Ehrh.
— *lutea* L.
Linaria bipartita Willd.
— *Cymbalaria* Mill.
— *genistifolia* DC.
— *minor* Desf.
— *multipunctata* Steud.
— *striata* DC.
— *supina* Desf.
— *vulgaris* Mill.
Mimulus cardinalis L.
— *cupreus* Hook.
— *guttatus* DC.
Pentstemon ovatus Dougl.
— *pubescens* Willd.
Phygelius capensis A. Meg.
Scrofularia aquatica.
— *peregrina* L.
— *Scorodonia* L.
— *vernalis* L.
Verbascum Blattaria L.
— *floccosum* Waldst.
— *pulverulentum* Vill.
— *thapsiforme* Schrad.
— *Thapsus* L.
Veronica arvensis L.
— *Beccabunga* L.
— *Buxbaumii* Tenor.

- Veronica Cymbalaria* Bodard.
— *hederæfolia* L.
— *hybrida* L.
— *media* Schr.

Selagineæ

- Globularia trichosantha* Fisch.
— *vulgaris* L.

Simarubaceæ

- Ailantus glandulosa* Desf.

Solanaceæ

- Atropa Belladonna* L.
Datura Metel L.
— *Stramonium* L.
— var. *inermis*.
Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
— *chinense* Bung.
— *europæum* L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis L.
Nicandra physaloides Gærtn.
— *violacea* E. André.
Nicotiana affinis Hort.
— *rustica* L.
— *silvestris* L.
— *Tabacum* L.
Petunia violacea Hook.
Physalis Alkekengi L.
— *Francheti* Mst.
Solanum miniatum Bernh.
— *nigrum* L.
— *ochroleucum* Bst.
— *Pseudocapsicum* L.

Typhaceæ

- Sparganium neglectum* Bieb.
— *simplex* Huds.
Typha angustifolia L.
— *latifolia* L.
— *stenophylla* Fisch.

Umbellifereæ

- Æthusa Cynapium* L.
Ammi majus L.

Angelica dahurica Fisch.
— *silvestris L.*
Anthriscus nemorosus Spr.
— *silvestris Hoffm.*
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Bupleurum longifolium L.
— *rotundifolium L.*
Carum Carvi L.
Chærophylum aromaticum Jacq.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Crithmum maritimum L.
Daucus Carota L.
Eryngium Bourgati Gouan.
— *eburneum Dcne.*
— *maritimum L.*
— *multifidum Sib.*
Falcaria Rivini Host.
Ferula Asa-fœtida L.
— *communis L.*
— *orientalis L.*
Fœniculum dulce DC.
— *officinale Atl.*
Heracleum giganteum Fisch.
— *pubescens Bieb.*
— *Sphondylium L.*
Laserpitium hispidum Bbrst.
Levisticum officinale Koch.
Myrrhis odorata Scop.
Œnanthe crocata, L.
— *Lachenalii, Gmel.*
— *peucedanifolia Poll.*
Pastinaca sativa Mill.
— *silvestris Mill.*
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Chabræi Gaud.
— *venetum Koch.*
Pimpinella magna L.
— *rotundifolia Bbrst.*
Scandix Pecten-Veneris L.

J. DIARD,
Jardinier en chef,

Selinum carvifolia L.
Seseli globiferum Vis.
— *gummiferum Sm.*
Siler trilobum Crantz.
Sium Sisarum L.
Smyrniolum Olusatrum L.
Tordylium maximum L.
Trinia vulgaris DC.

Urticaceæ

Cannabis sativa L.
Urtica cannabina L.
— *pilulifera L.*
— *urens L.*

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius DC.
— *ruber DC.*
Valerianella carinata Lois.
— *coronata Rupr.*
— *eriocarpa Desf.*
— *Morisonii DC.*
— *olitoria Mœench.*
— *pumila DC.*

Verbenaceæ

Lantana Camara L.
Verbena officinalis L.
— *teucrioides Gill.*
— *venosa Gill.*

Violaceæ

Viola Bertoti Souché.
— *cornuta L.*
— *var. papilio.*
— *elatior Fries.*
— *pinnata L.*
— *Reichenbachiana Jord.*
— *riviniana Reich*
— *tricolor L.*

Zygophylleæ

Zygophyllum Fabago L.

A. DIARD,
Jardinier en second,

VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE

DES GRAINES

NANTES

IMPRIMERIE A. DUGAS

5, Quai Cassard, 5

—
1911

M. BUT. GARDE

1911

510

JARDIN DES PLANTES DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Récoltées au Jardin Botanique en 1911 et offertes en échange

*Les demandes doivent être adressées, avant le 15 Février,
à la Direction du Jardin des Plantes de Nantes.*

Acanthaceæ

Acanthus mollis L.
— *niger Mill.*
Ruellia ovata Cav.

Aceraceæ

Acer campestre L.
— *Negundo L.*
— *platanoides L.*
— *Pseudoplatanus L.*
— *var. rubrum Hort.*

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
Triglochin maritimum L.
— *Barrelieri Lois.*

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— *retroflexus L.*
— *rigidus Schult.*
— *silvestris Desf.*
— *speciosus Sims.*
— *spinosus L.*
— *tricolor L.*
Celosia cristata L.
— *var. plumosa Hort.*
Gomphrena globosa L.

Polycnemum majus A. Braun.
Scleropus amarantoides Schrad.

Amaryllideæ

Pancratium maritimum L.

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria L.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Pursh.

Araliaceæ

Aralia racemosa L.
Hedera helix L.

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis L.

Aroideæ

Arum italicum Mill.
— *triphyllum L.*
Richardia albo-maculata Hook.
Sauromatum guttatum Schott.

Asclepiadeæ

Araujia albens G. Don.
Asclepias Cornuti DC.
Cynanchum nigrum Pers.

Asparageæ

Asparagus officinalis L.

Begoniaceæ

Begonia semperflorens Link.

— var. *Lumineux* Hort.

— *Roi des Massifs* Hort.

— *rosea* Hort.

— *Vernon* Hort.

Berberideæ

Berberis aristata DC.

— *vulgaris* L.

— *Aquifolium* Pursh.

— *fascicularis* Sims.

Bignoniaceæ

Catalpa bignonioides Walt.

Eccremocarpus scaber. R. P.

Boragineæ

Achusa officinalis L.

Cerinthe major L.

Cynoglossum officinale L.

— *pictum* L.

Heliotropium europæum L.

Omphalodes linifolia Mœench.

Tournefortia heliotropioides
Hook.

Campanulaceæ

Campanula alliariaefolia Willd.

— *Erinus* L.

— *grandiflora* DC.

— *longistyla* Fom.

— *medium* L.

— *persicifolia* L.

— *pyramidalis* L.

— *speciosa* Pourr.

Jasione montana L.

Phyteuma campanuloides Bbrst.

Specularia speculum DC.

Wahlenbergia lobelioides DC.

Cannaceæ

Canna indica L. *Variétés.*

Caprifoliaceæ

Sambucus canadensis L.

Symphoricarpos racemosus Michx.

— *vulgaris* Michx.

Viburnum Tinus L.

Caryophylleæ

Arenaria rubra L.

— *saxatilis* L.

— *serpyllifolia* L.

— *tenuifolia* L.

Dianthus Armeria L.

— *atro-rubens* All

— *barbatus* L.

— *Carthusianorum* L.

— *fimbriatus* Bbrst.

— *serotinus* Wr.

— *superbus* L.

Gypsophila elegans Bbrst.

— *glauca* Stev.

Lychnis chalcedonica L.

— *cœli-rosa* Desr.

— *coronaria* L.

— *dioica* Sibth.

— *flos-Jovis* Desr.

— *Githago* Lam.

Saponaria ocimoides L.

— *officinalis* L.

— *Vaccaria* L.

Silene Armeria L.

— *articulata* Vir.

— *Asterias* Griseb.

— *conica* L.

— *dichotoma* Ehr.

— *fruticosa* L.

— *gallica* L.

— *inflata* Smith.

— *maritima* With.

— *nutans* L.

— *pendula* L.

— *quinquevulnera* L.

— *Schafta* Gmel.

— *vespertina* L.

— *viridiflora* L.

Spergula arvensis L.

Stellaria graminea L.

Celastraceæ

Evonymus europæus L.

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia Smith.

— *crassifolia* C. A. Mey.

— *hortensis* L.

— *latifolia* Whlbrg.

— *littoralis* L.

Beta maritima L.

Chenopodium album L.

— *amaranticolor* Coste, Reg.

— *ambrosioides* L.

— *anthelminticum* L.

— *Bonus-Henricus* L.

— *Botrys* L.

— *ficifolium* Smith.

— *hybridum* L.

— *murale* L.

— *opulifolium* Schr.

— *polyspermum* L.

— *Quinoa* Willd.

— *rubrum* L.

— *Vulvaria* L.

Kochia scoparia Schrad.

— var. *tricophylla* Staph.

Salsola Kali L.

Cistaceæ

Cistus hirsutus Pursh.

Helianthemum alyssoides Vent.

— *pulverulentum* Pers.

— *roseum* Mill.

— *salicifolium* Pers.

— *variabile* Spach.

— *vulgare* Gaert.

Colchicaceæ

Veratrum nigrum L.

Commelynaceæ

Commelina cœlestis Willd.

Compositæ

Achillea grandiflora Bbrst.

— *magna* L.

— *millefolium* L.

— *ptarmica* L.

— *setacea* Wall.

Ageratum cæruleum Sieb.

Amellus annuus Willd.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus radiatus L. S.

Antennaria margaritacea Brow.

— *plantaginea* R. Br.

Anthemis arvensis L.

— *mixta* L.

— *nobilis* L.

— *tinctoria* L.

Arctium minus Schkr.

— *tomentosum* Pers.

Arctotis grandis Thunb.

Arnica Chamissonis Lell.

— *montana* L.

Artemisia Absinthium L.

— *scoparia* W. R.

— *vulgaris* L.

Aster alpinus L.

— *latifolius* Desf.

— *Novæ-Angliæ* L.

— *punctatus* Wk.

— *pyrenæus* Dess.

Barkhausia taraxacifolia DC.

Bidens leucantha Willd.

— *tripartita* L.

Bupthalmum salicifolium L.

Calendula arvensis L.

— *officinalis* L.

Catananche cærulea L.

Centaurea Cineraria L.

— *dealbata* Willd.

— *macrocephala* Murs.

— *Scabiosa* L.

Charieis heterophylla Cass.

Chrysanthemum Balsamita L.

— *carneum* Steud.

— *cinerariæfolium* Bocc.

— *coronarum* L.

Chrysanthemum corymbosum L.
 — *flosculosum* L.
 — *inodorum* L.
 — *lacustre* Brot.
 — *macrophyllum* W. K.
 — *monspeliense* L.
 — *multifidum* Desf.
 — *Parthenium* Pers.
 — *segetum* L.
 — *uliginosum* Pers.
Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cass.
 — *sulfureus* Cav.
Cousinia Hystrix Meyer.
Crepis rubra L.
Cynara cardunculus L.
Dimorphoteca pluvialis Mœnch.
Diplostephium amygdalinum
 Cass.
Doronicum caucasicum Bbrst.
 — *Pardalianches* L.
 — *plantagineum* L.
Dysodia chrysanthemoides Lag.
Echinops cornigerus DC.
 — *Ritro* L.
 — *sphærocephalus* L.
Endoptera Dioscoridis DC.
Erigeron canadense L.
 — *glabellus* Nutt.
 — *grandiflorus* Huds.
 — *speciosus* DC.
Eupatorium cannabinum L.
 — *purpureum* L.
Gaillardia lanceolata Michx.
Gerbera anandria L.
Geropogon glaber L.
Gnaphalium Vira-Vira Molin.
Grindelia glutinosa Dunal.
 — *inuloides* Willd.
 — *robusta* Nutt.
 — *rubricaulis* DC.

Grindelia squarrosa Dunal.
Haplopappus phyllocephalus DC.
Helenium autumnale L.
 — *Bolanderi* G.
Helianthus annuus L.
Helminthia echioides Gærtn.
Heliopsis lævis Pers.
Helychrysum bracteatum Willd.
 — *serotinum* Boiss.
Helipterum corymbiflorum Schl.
 — *roseum* Benth.
Hieracium aurantiacum L.
 — *murorum* L.
 — *silvaticum* Smith.
 — *tridentatum* Fries.
 — *umbellatum* L.
Hypochoeris radicata L.
Inula britannica L.
 — *Conyza* DC.
 — *crithmoides* Smith.
 — *dysenterica* L.
 — *graveolens* Desf.
 — *Helenium* L.
 — *Pulicaria* L.
Kentrophyllum lanatum DC.
Lactuca altissima Bbrst.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnalis L.
 — *saxatile* Reich.
Leontopodium alpinum Cass.
 — *sibiricum* Cass.
Madia elegans DC.
 — *sativa* L.
Onopordon Acanthium L.
Picridium tingitanum Desf.
Podospermum laciniatum DC.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
 — *laciniata* L.
 — *purpurea* L.
Santolina rosmarinifolia L.

Sanvitalia procumbens Lam.

Scolymus hispanicus L.

— *maculatus* L.

Senecio aquaticus Huds.

— *Doria* L.

— *gallicus* Vil.

— *viscosus* L.

Serratula quinquefolia Bieb.

Silphium laciniatum L.

— *perfoliatum* L.

— *terebinthinaceum* L.

— *trifoliatum* L.

Silybum marianum Gærtn.

Solidago arguta Ait.

— *flexicaulis* L.

— *glauca* Desf.

— *grandiflora* Desf.

— *paniculata* DC.

— *rigida* L.

— *villosa* Pursh.

Sonchus oleraceus L.

Stevia purpurea Pers.

— *serrata* Cav.

Tagetes erecta L.

— *patula* L.

Tanacetum vulgare L.

Taraxacum officinale L.

Tolpis barbata Gærtn.

Tragopogon australis Jord.

— *porrifolius* L.

Verbesina virginica L.

Vernonia noveboracensis Willd.

— *præalta* Lees.

Xanthium macrocarpum DC.

— *spinosum* L.

— *strumarium* L.

Xeranthemum cylindraceum
Sibth.

Zinnia elegans Jacq.

— *verticillata* Andr.

Coniferæ

Taxus baccata L.

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor L.

Ipomœa hederæfolia L.

— *purpurea* Lam.

— *rubro-caerulea* Hook.

Crassulaceæ

Sedum altissimum Poir.

— *maximum* Pers.

Sempervivum arvernense Lecoq.

— *Boutignyanum* Bill.

— *Mettenianum* Sch.

— *murale* Bor.

— *piliferum* Jord.

— *robustum* Jord.

— *ruthenicum* Lamotte.

— *tectorum* L.

— *Verloti* Lamotte.

— *Wulfeni* Hopp.

Cruciferæ

Æthionema saxatile R. Br.

Alyssum argenteum Vitm.

— *campestre* L.

— *incanum* L.

Arabis Turrita L.

Barbarea præcox R. Br.

— *vulgaris* R. Br.

Biscutella apula L.

— *lyrata* L.

Brassica campestris L.

— *oleracea* L.

— *Rapa* L.

Bunias Erucago L.

Cakile maritima Scop.

Camelina dentata Pers.

— *sativa* Crantz.

Cheiranthus Cheiri L.

Cochlearia officinalis L.

Crambe tatarica Jacq.

Diplotaxis erucoides DC.

— *muralis* DC.

— *tenuifolia* DC.

Draba glacialis *Adans.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
 — *perfoliatum* *Crantz.*
 — *Perofskianum* *Fisch.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
 — *umbellata* *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lepidium campestre *R. Br.*
 — *cordatum* *Willd.*
 — *graminitolium* *Cav.*
 — *Menziesii* *DC.*
 — *sativum* *L.*
 — *virginicum* *L.*
Lobularia maritima *Desv.*
Lunaria biennis *Moench.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola græca *Sweet.*
 — *incana* *R. Br.*
 — *oyensis* *Mén. V. G. M.*
 — *tricuspidata* *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
 — *sylvestre* *R. Br.*
Raphanus Raphanistrum *L.*
 — *sativus* *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Pour.*
Sinapis alba *L.*
 — *arvensis* *L.*
 — *chinensis* *L.*
 — *incana* *L.*
 — *nigra* *L.*
Sisymbrium officinale *Scop.*
 — *pinnatifidum* *DC.*
 — *polyceratium* *L.*
 — *Sophia* *L.*
Succowia balearica *DC.*
Thlaspi arvense *L.*
Vesicaria sinuata *R. Br.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Cucumis anguria *L.*
 — *Melo* *L.*

Cucurbita aurantia *Willd.*
 — *pepo* var. *pyriformis.*
 — var. *sucrière* *Hort.*
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
 — var. *depressa* *Hort.*
Momordica Charantia *L.*
Trichosanthes scabra *Lour.*

Cupulifereæ

Betula alba *L.*
 — *humilis* *Schrank.*
Fagus sylvatica *L.*
Quercus macrocarpa *Michx.*
 — *pedunculata* *Willd.*

Cyperaceæ

Carex depauperata *Good.*
 — *distans* *L.*
 — *divulsa* *Good.*
 — *flava* *L.*
 — *glauca* *Scop.*
 — *lævigata* *Smith.*
 — *muricata* *L.*
 — *nitida* *Host*
 — *palescens* *L.*
 — *paniculata* *L.*
 — *nutans* *Host.*
 — *paludosa* *Good.*
 — *pendula* *Huds.*
 — *pulicaria* *L.*
 — *punctata* *Gaud.*
 — *Pseudocyperus* *L.*
 — *silvatica* *Huds.*
 — *tomentosa* *L.*
 — *vesicaria* *L.*
 — *vulpina* *L.*
 — *xanthocarpa* *Dégl.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
 — *esculentus* *L.*
 — *vegetus* *Willd.*
Schoenus nigricans *L.*
Scirpus carinatus *Smith.*
 — *Holoschoenus* *L.*
 — *triqueter* *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica Thunb.
Tamus communis L.

Dipsaceæ

Cephalaria alpina Schrad.
— *radiata* Grsb.
— *uralensis* R. S.
Dipsacus fullonum Mill.
— *laciniatus* L.
— *silvestris* Mill.
Scabiosa atropurpurea Desf.
— *brachiata* Smith.
— *graminifolia* L.
— *maritima* L.
— *ochroleuca* L.

Elæagneæ

Elæagnus umbellata Thunb.

Euphorbiaceæ

Euphorbia exigua L.
— *Ipecacuanha* L.
— var. *gracilis* Elliott.
— *marginata* Pursh.
— *verrucosa* L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
— *Gibsoni* Hort.
— var. *zanzibarensis* Hort.
— var. *sanguineus* Hort.

Filices

Aspidium aculeatum Sw.
— *angulare* Kit.
Asplenium Trichomanes L.
Polypodium vulgare L.
Polystichum Filix-mas Roth.
Scolopendrium officinale L.

Fumariaceæ

Corydalis glauca Pursh.
— *racemosa* Pers.
Hypecoum procumbens L.

Gentianaceæ

Erythræa Centaurium Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— *cruciata* L.
— *lutea* L.
— *Walugewi* Reg.

Geraniaceæ

Erodium gruinum Willd.
— *Manescavi* Boub.
— *moschatum* Willd.
— *Salzmanni* Del.
Geranium cristatum Stev.
— *dissectum* L.
— *Londesii* Fisch.
— *pratense* L.
Impatiens Balsamina L.
— *glanduligera* Sind.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Oxalis corniculata L.
— *crenata* Jacq.
— *Waldiviana* H. Veitch.
Pelargonium alchemilloides Ait.
Tropæolum majus L.
— var. *foliis variegatis* Hort.
— *minus* L.

Gramineæ

Ægilops squarrosa L.
Agrostis alba L.
— *dispar* Michx.
— *gracilis* L.
— *spica-Venti* L.
Aira caryophyllea L.
— *cœspitosa* L.
Alopecurus geniculatus L.
— *pratensis* L.
Asprella Hystrix Cav.
Avena barbata Brot.
— *fatua* L.
— *flavescens* L.
— *pubescens* L.
— *sativa* L.
Brachypodium distachyum
Beauv.

Brachypodium pinnatum *P. B.*
— *silvaticum* *P. B.*
Briza maxima *L.*
— *media* *L.*
Bromus arvensis *L.*
— *asper* *L.*
— *erectus* *L.*
— *inermis* *L.*
— *macrostachys* *Desf.*
— *purgans* *L.*
— *rigidus* *Roth.*
— *secalinus* *L.*
— *squarrosus* *L.*
— *sterilis* *L.*
— *tectorum* *L.*
— *unioloides* *H. B.*
Calamagrostis arenaria *Roth.*
— *Epigeios* *Roth.*
Coix Lacryma *L.*
Cornucopiæ cucullatum *L.*
Crypsis alopecuroides *Schrad.*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis glomerata *L.*
Elymus giganteus *Vahl.*
Festuca amethystina *Host.*
— *arundinacea* *Schreb.*
— *duriuscula* *L.*
— *heterophylla* *Lam.*
— *pratensis* *Huds.*
Festuca Pseudo-Myuros *S. Will.*
— *rigida* *Kunch.*
— *rubra* *L.*
— *spadicea* *Gouan.*
Gastridium lendigerum *Gau l.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
— *mollis* *L.*
Hordeum maritimum *L.*
— *murinum* *L.*
— *vulgare* *L.*
Koeleria cristata *Pers.*
Lamarkia aurea *Mæench.*
Lagurus ovatus *L.*
Lepturus incurvatus *Trin.*

Lolium arvense *With.*
— *linicola* *Sond.*
— *multiflorum* *Gaud.*
— *perenne* *L.*
— *temulentum* *L.*
Melica altissima *L.*
— *Magnolii* *Godr.*
Milium effusum *L.*
Nardurus Poa *Boiss.*
Nardus stricta *L.*
Panicum capillare *L.*
— *Crus-galli* *L.*
— *italicum* *L.*
— *filiforme* *Poir.*
— *miliaceum* *L.*
— *sanguinale* *L.*
— *virgatum* *L.*
Paspalum stoloniferum *Bosc.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
— *typhoideum* *Rich.*
Phalaris canariensis *L.*
Phleum alpinum *L.*
— *Bœhmeri* *Will.*
— *pratense* *L.*
Poa alpina *L.*
— *megastachya* *Kœl.*
— *pilosa* *L.*
— *pratensis* *L.*
Secale cereale *L.*
Setaria glauca *P. de B.*
— *verticillata* *P. de B.*
— *viridis* *P. de B.*
Sorghum saccharatum *Mæench.*
— *vulgare* *Pers.*
Triticum sativum *L.*
Zea Mays *L.*

Hamamelideæ

Liquidambar orientale *Mill.*

Hippocastaneæ

Æsculus Hippocastanum *L.*

Hydrophyllaceæ

Eutoca Wrangeliana Fisch.
Nemophila maculata Benth.

Hypericaceæ

Androsæmum officinale All.
Hypericum hircinum L.
— *hirsutum L.*
— *montanum L.*
— *perforatum L.*
— *tetrapterum Fries.*

Ilicaceæ

Ilex aquifolium L.

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
— *incana Lam.*
Illecebrum verticillatum L.
Scleranthus annuus L.

Irideæ

Gladiolus communis L.
Iris Bastardi Bor.
— *foetidissima L.*
— *Pseudoacorus L.*
— *sibirica L.*
— *versicolor L.*
Sisyrinchium striatum Smith.

Juncaceæ

Juncus bufonius L.
— *compressus Jacq.*
— *effusus L.*
— *glaucus Ehrh.*
— *lampocarpus Ehrh.*
Luzula multiflora L.
— *nivea Desv.*
— *pediformis DC.*
— *spadicea L.*
— *striatus Schousb.*

Labiataæ

Ballota italica DC.
— *nigra L.*
Betonica officinalis L.
— *orientalis L.*
Brunella alba Pall.
— *pinnatifida Pers.*
— *vulgaris L.*
Calamintha Acinos Gaud.
Chaiturus Marrubiastrum Ehrh.
Galeopsis Ladanum L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula multifida L.
— *pinnata L.*
— *Stæchas L.*
— *vera DC.*
Leonurus cardiaca L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus europæus L.
Melissa officinalis L.
Mentha candicans Crantz.
— *viridis L.*
Nepeta Cataria L.
— *cyanea Ster.*
— *nuda L.*
Ocimum Basilicum L.
Perilla nankinensis DCne.
Phlomis latifolia Royle.
— *tuberosa L.*
Salvia argentea L.
— *aurita Thunb.*
— *glutinosa L.*
— *grandiflora Ettling.*
— *Horminum L.*
— *officinalis L.*
— *pratensis L.*
— *pyrenaica L.*
— *Sclarea L.*
— *splendens Ker.*
— *tiliæfolia Vahl.*
— *triloba L.*
— *verbenaca L.*
— *verticillata L.*

Satureia hortensis *L.*
 Scutellaria alpina *L.*
 — galericulata *L.*
 — peregrina *L.*
 Sideritis hyssopifolia *L.*
 Stachys alpina *L.*
 — annua *L.*
 — germanica *L.*
 — lanata *Jacq.*
 — recta *L.*
 Teucrium Botrys *L.*
 — flavum *L.*
 — Scorodonia *L.*

Leguminosæ

Amorpha canescens *Nutt.*
 Anthyllis vulneraria *L.*
 Astragalus glycyphyllos *L.*
 Cercis Siliquastrum *Adans.*
 Cicer arietinum *L.*
 — pinnatifidum *Jaub.*
 Colutea arborescens *L.*
 — intermedia *Willd.*
 Coronilla scorpioides *L.*
 Cytisus alpinus *Mill.*
 — caramanicus *Lav.*
 — nigricans *L.*
 Ervum hirsutum *L.*
 Galega officinalis *L.*
 Genista candicans *L.*
 Glycirrhiza glabra *L.*
 Hedysarum coronarium *L.*
 Lathyrus Aphaca *L.*
 — articulatus *L.*
 — Clymenum *L.*
 — hirsutus *L.*
 — latifolius *L.*
 — Nissolia *L.*
 — Ochrus *DC.*
 — odoratus *L.*
 — silvestris *L.*
 — sphæricus *Retz.*
 — tingitanus *L.*
 Lens esculenta *Mæench.*
 Lotus Jacobæus *L.*

Lotus hispidus *Desf.*
 — siliquosus *L.*
 — tetragonolobus *L.*
 Lupinus hirsutus *L.*
 — polyphyllus *Dougl.*
 Medicago Brauni *Rohde.*
 — ciliaris *Willd.*
 — denticulata *Willd.*
 — Gerardi *Willd.*
 — hystrix *Tenor.*
 — littoralis *Rohde.*
 — lupulina *L.*
 — marginata *Willd.*
 — marina *L.*
 — media *Pers.*
 — Murex *Willd.*
 — sativa *L.*
 — scutellata *Lam.*
 — striata *Bast.*
 — tornata *Mill.*
 — tuberculata *Willd.*
 Melilotus alba *Desv.*
 — officinalis *Willd.*
 — parviflora *Desf.*
 — sulcata *Desf.*
 Onobrychis Caput-galli *Lam.*
 — Crista-galli *Lam.*
 — sativa *Lam.*
 Ononis rotundifolia *L.*
 Ornithopus compressus *L.*
 — ebracteatus *Brot.*
 — perpusillus *L.*
 Orobus niger *L.*
 — tuberosus *L.*
 Phaca alpina *Jacq.*
 Phaseolus vulgaris *Savi.*
 Pisum sativum *L.*
 Podalyria australis *Vent.*
 Psoralea bituminosa *L.*
 Scorpiurus subvillosa *L.*
 — vermiculata *L.*
 Sophora japonica *L.*
 Spartium junceum *L.*

Thermopsis montana Nutt.

Trifolium lappaceum L.

— *medium L.*

— *pannonicum L.*

— *rubens L.*

Trigonella cærulea Ser.

— *corniculata L.*

— *Fænum-græcum L.*

— *monspeliaca L.*

Vicia angustifolia Roth.

— *bithynica L.*

— *Cracca L.*

— *fulgens Batt.*

— *lutea L.*

— *narbonnensis L.*

— *sativa L.*

— *villosa Roth.*

Liliaceæ

Allium album Savi.

— *Ampeloprasum L.*

— *carinatum L.*

— *Cepa L.*

— *fallax Schult.*

— *fragrans Vent.*

— *oleraceum L.*

— *Porrum L.*

— *scorodoprasum L.*

— *sphærocephalum L.*

Asphodelus occidentalis Jord.

Cordyline australis Endl.

Endymion nutans Du. M.

— *patulus Gren*

Eucomis punctata Ait.

Funkia ovata Spr.

Galtonia candicans Dcne.

Hemerocallis graminea Andr.

Hyacinthus romanus L.

Kniphofia aloides Moench.

Muscari comosum Mil.

Phalangium Liliago Schreb.

— *ramosum Lam.*

Linaceæ

Linum grandiflorum Desf.

— *maritimum L.*

— *usitatissimum L.*

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus L.

— *inflata L.*

— *urens L.*

Lythraceæ

Cuphea silenoides Nees.

Lythrum Salicaria L.

— *virgatum L.*

Nesæa salicifolia H. B.

Magnoliaceæ

Magnolia grandiflora L.

Malvaceæ

Althæa cannabina L.

— *ficifolia Cav.*

— *hirsuta L.*

— *narbonnensis Pourr.*

— *officinalis L.*

— *rosea Cav.*

Hibiscus Manihot L.

— *Trionum L.*

Lavatera arborea L.

— *cretica L.*

Malope trifida Cav.

Malva crispa L.

— *niçæensis All.*

— *parviflora L.*

— *rotundifolia L.*

— *silvestris L.*

Sida Abutilon L.

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis Hook.

Myrtaceæ

Eugenia apiculata DC.

Nyctagineæ

- Mirabilis Jalapa *L.*
— longiflora *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

- Fraxinus caroliniana *Lam.*
— excelsior *L.*
— Ornus *Scop.*
Ligustrum Iboia *Sieb.*
— lucidum *Ait.*
Syringa japonica *Dcne.*

Onagrarieæ

- Circæa lutetiana *L.*
Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*
— montanum *L.*
— roseum *DC.*
— rosmarinifolium *Pursh.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
— grandiflorum *Fisch.*
Gaura Lindheimeri *Angl.*
— parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Ænothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*
— Fraseri *Pursh.*
— Lamarckiana *Ser.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

- Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

- Argemone mexicana *L.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*

- Glaucium corniculatum *Curt.*
— luteum *Scop.*
Papaver Argemone *L.*
— dubium *L.*
— hybridum *L.*
— lævigatum *Bbrst.*
— orientale *L.*
— Rhœas *L.*
— somniferum *L.*
— var. polycephalum *Hort.*
— Rœmeria hybrida *DC.*

Passifloreæ

- Passiflora cærulea *L.*

Pedalineæ

- Martynia annua *L.*

Plantagineæ

- Plantago arenaria *W. et Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

- Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— Limonium *L.*
— longifolia *Thunb.*
— occidentalis *Lloyd.*
— Suworowi *Reg.*
— tatarica *L.*
— Thouini *Vir.*

Phytolaccaceæ

- Phytolacca decandra *L.*

Polemoniaceæ

- Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*

Phlox Drummondii Hook.
Polemonium cæruleum L.

Polygonaceæ

Emex spinosa Cam.
Polygonum orientale L.
Rheum compactum L.
Rumex alpinus L.
— crispus L.
— domesticus Hartm.
— maximus Schreb.
— nemorosus Schrad.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— pulcher L.
— salicifolius Weinm.

Portulacææ

Calandrinia grandiflora Lindl.
— procumbens Moris.
Portulaca grandiflora Lindl.
— oleracea L.

Primulaceæ

Anagallis arvensis L.
— cærulea Schreb.
Primula cortusioides L.
— verticillata Forsk.
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceæ

Aconitum Anthora L.
— Lycoctonum L.
— Napellus L.
Adonis autumnalis L.
Anemone coronaria L.
— var. Hort.
— narcissiflora L.
Aquilegia chrysantha Asa Gray.
— vulgaris L.
Clematis Flammula L.
— integrifolia L.
— Vitalba L.
— Viticella L.

Delphinium Ajacis L.
— azureum Michx.
— hybridum Willd.
— Staphysagria L.
Eranthis hyemalis Salisb.
Garidella nigellastrum L.
Isopyrum fumarioides L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— Damascena L.
— sativa L.
Pæonia villosa Sweet.
Ranunculus acris L.
— arvensis L.
— boræanus Jord.
— chærophyllos L.
— Flammula L.
— lomatoctopus Fisch.
— muricatus L.
— ophioglossifolius Vill.
— parviflorus L.
— philonotis Retz.
— repens L.
— sceleratus L.
— Stevenii Besser.
— velutinus Ténor.
Thalictrum flavum L.
— glaucum Desf.
— medium Jacq.
— sibiricum L.

Resedaceæ

Reseda alba L.
— glauca L.
— lutea L.
— odorata L.

Rhamnææ

Rhamnus Frangula L.
— var. asplenifolia Hort.

Rosaceæ

Acæna adscendens Vahl.
— sarmentosa Carm.
— trifida R. P.

Agrimonia Eupatoria L.

— *odorata* Mill.

Aronia floribunda Spach.

Coloneaster acuminata Lindl.

— *affinis* Lindl.

— *frigida* Wall.

— *horizontalis* Hort.

— *microphylla* Wall.

— *pannosa* Franch.

— *tomentosa* Lindl.

Cratægus coccinea L.

— *Crus-galli* L.

— *elliptica* Ait.

— *Pyracantha* Pers.

Fragaria indica Andr.

Geum coccineum Sibth.

— *intermedium* Ehrh.

— *rivale* L.

— *urbanum* L.

Potentilla argentea L.

— *arguta* Pursh.

— *atrosanguinea* Don.

— *hirta* L.

— *nepalensis* Hook.

Poterium dictyocarpum Spach.

Prunus Laurocerasus L.

Raphiolepis japonica Sieb. Zuc.

Rhodotypus Kerrioides Sieb.

Rosa acicularis Lindl.

— *arkansana* Port.

— *arvensis* Huds.

— *blanda* Ait.

— *californica* Cham.

— *canina* L.

— *carolina* L.

— *cinnamomea* L.

— *collina* Jacq.

— *coriifolia* Fries.

— *gymnocarpa* Nutt.

— *humilis* Marst.

— *micrantha* Smith.

— *microcarpa* Lindl.

— *nitida* Willd.

— *nutkana* Presl.

— *pimpinellifolia* L.

Rosa pisocarpa A. Gray.

— *semperflorens* Curt.

— *stylosa* Desf.

— *xanthina* Lindl.

Sorbus Aucuparia L.

Spiræa Filipendula L.

Rubiaceæ

Asperula arvensis L.

— *azurea* Jaub Spach.

— *lævigata* L.

— *tinctoria* L.

Crucianella angustifolia L.

Galium purpureum L.

— *saccharatum* All.

— *tricorne* With.

Rubia tinctorum L.

Sherardia arvensis L.

Rutaceæ

Ruta divaricata Ténor.

— *graveolens* L.

Skimmia japonica Thunb.

Zanthoxylum fraxineum Willd.

— *planispinum* S. Z.

Sapindaceæ

Kœlreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceæ

Saxifraga ajugæfolia L.

Scrofulariaceæ

Anarrhinum bellidifolium Willd.

Antirrhinum majus L.

— *Orontium* L.

Chelone barbata Cav.

Digitalis lutea L.

— *purpurea* L.

Linaria bipartita Willd.

— *genistifolia* DC.

— *minor* Desf.

— *multipunctata* Steud.

— *striata* DC.

Linaria supina Desf.
 — *vulgaris Mill.*
Mimulus cardinalis L.
 — *guttatus DC.*
Pentstemon ovatus Dougl.
 — *pubescens Willd.*
Phygeliu capensis A. Mey.
Scrofularia aquatica L.
 — *nodosa L.*
 — *peregrina L.*
 — *Scorodonia L.*
 — *vernalis L.*
Verbascum Blattaria L.
 — *floccosum Waldst.*
 — *nigrum L.*
 — *thapsiforme Schrad.*
 — *Thapsus L.*
Veronica arvensis L.
 — *Buxbaumii Tenor.*
Veronica canescens Schrad.
 — *hybrida L.*
 — *longifolia L.*
 — *media Schrad.*
 — *spicata L.*

Selagineæ

Globularia trichosantha Fisch.
 — *vulgaris L.*

Simarubaceæ

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccum L.

Solanaceæ

Atropa Belladonna L.
Capsicum annum L.
 — *var. doux d'Amérique.*
 — *var. doux d'Espagne.*
 — *var. de Cayenne.*
 — *var. du Chili.*
Datura Metel L.
 — *Stramonium L.*
Lycium barbarum L.
 — *chinense Bung.*
 — *europæum L.*

Lycopersicum esculentum Mill.
 — *var. racemigerum Hort.*
Nicandra physaloides Gærtn.
 — *violacea E. André.*
Nicotiana affinis Hort.
 — *rustica L.*
 — *Tabacum L.*
Petunia violacea Hook.
Physalis Alkekengi L.
 — *Francheti Mast.*
Solanum Dulcamara L.
 — *laciniatum Ait.*
 — *nigrum L.*
 — *ochroleucum Bast.*
 — *Pseudocapsicum L.*

Typhaceæ

Sparganium simplex Huds.
Typha angustifolia L.
 — *latifolia L.*
 — *stenophylla Fisch.*

Umbellifereæ

Æthusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Angelica dahurica Fisch.
Anthriscus nemorosus Spr.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Bifora testiculata Spr.
Bubon gummifer L.
Bupleurum longifolium L.
 — *rotundifolium L.*
Carum Carvi L.
Chærophyllum aromaticum Jacq.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
 — *mauritanicus All.*
Eryngium Bourgati Gouan.
 — *bromeliæfolium Delar.*
 — *maritimum L.*
 — *multifidum Sib.*
 — *planum L.*

Eryngium rigidum Lam.

— *serra* Chmss.

Falcaria Rivini Host.

Ferula Asa-foetida L.

— *communis* L.

— *gigantea* Hornm.

— *orientalis* L.

— *tingitana* L.

Foeniculum dulce DC.

— *officinale* Atl.

Heracleum pubescens Bieb.

— *Sphondylium* L.

Laserpitium hispidum Bbrst.

Levisticum officinale Koch.

Myrrhis odorata Scop.

Œnanthe crocata, L.

— *Lachenalii*, Gmel.

Pastinaca sativa Mill.

— *silvestris* Mill.

Petroselinum sativum Hoffm.

Peucedanum Chabraei Gaud.

— *venetum* Koch.

Pimpinella magna L.

Selinum carvifolia L.

Seseli globiferum Vis.

Siler trilobum Crantz.

Smyrniolum Olusatrum L.

Tordylium maximum L.

Trinia vulgaris DC.

Urticaceæ

Cannabis sativa L.

Urtica cannabina L.

— *pilulifera* L.

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius DC.

— *ruber* DC.

Valerianella carinata Lois.

— *coronata* Rupr.

— *eriocarpa* Desf.

— *Morisonii* DC.

— *olitoria* Mœnch.

— *pumila* DC.

— *vesicaria* Mœnch.

Verbenaceæ

Lantana Camara L.

Verbena officinalis L.

— *tenera* Spr.

— *teucrioides* Gill.

— *venosa* Gill.

Violaceæ

Viola Bertoti Souché.

— *cornuta* L.

— *var. papilio* Hort.

— *elatior* Fries.

— *pinnata* L.

— *Reichenbachiana* Jord.

— *tricolor* L.

Zygophylleæ

Tribulus terrestris L.

Zygophyllum Fabago L.

Le Jardinier en chef,

J. DIARD.

Le Chef des Cultures botaniques,

A. DIARD.

L'Adjoint aux Cultures,

J. EVELLIN.

Rept 17
VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE

DES GRAINES

Mo. Bot. Garden
1913

NANTES

IMPRIMERIE A. DUGAS

5, Quai Cassard, 5

—
1912 ✓ 910

JARDIN DES PLANTES DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Récoltées au Jardin Botanique en 1912 et offertes en échange

*Les demandes doivent être adressées, avant le 15 Février,
au Jardin des Plantes de Nantes.*

Acanthaceæ

Acanthus mollis L.
Ruellia ovata Cav.

Aceraceæ

Acer campestre L.
— *Negundo L.*
— *platanoides L.*
— var. *Reichenbachii Hort.*
— *Pseudoplatanus L.*
— var. *rubrum Hort.*

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
— *ranunculoides L.*
Triglochin maritimum L.
— *Barrelieri Lois.*

Amarantaceæ

Amarantus caudatus L.
— *retroflexus L.*
— *rigidus Schult.*
— *silvestris Desf.*
— *speciosus Sims.*
— *spinosus L.*
— *tricolor L.*
Celosia cristata L.
— var. *plumosa Hort.*

Gomphrena globosa L.
Scleropus amarantoides Schrad.
Telanthera polygonoides R. Br.

Amaryllideæ

Leucoium æstivum L.
Pancratium maritimum L.

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria L.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Pursh.

Araliaceæ

Aralia japonica Thunb.
— *racemosa L.*
Hedera helix L.

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis L.

Aroideæ

Arum italicum Mill.
— *triphyllum L.*
Richardia albo-maculata Hook.
Sauromatum guttatum Schott.

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti DC.

Asparageæ

Asparagus officinalis L.

Begoniaceæ

Begonia semperflorens Link.

— var. *atropurpurea* Hort.

— var. *Lumineux* Hort.

— *rosea* Hort.

— *Vernon* Hort.

Berberideæ

Berberis aristata DC.

— *pruinosa* Franch.

— *vulgaris* L.

— *Aquifolium* Pursh.

Bignoniaceæ

Catalpa speciosa Ward.

Eccremocarpus scaber. R. P.

Boragineæ

Anchusa officinalis L.

Borago officinalis L.

Cerinthe major L.

— *minor* L.

Cynoglossum officinale L.

— *pictum* L.

Heliotropium europæum L.

Lindelophia spectabilis Lehm.

Lithospermum officinale L.

Omphalodes linifolia Mœnch.

Tournefortia heliotropioides
Hook.

Campanulaceæ

Campanula alliariaefolia Willd.

— *carpatica* L.

— *Erinus* L.

— *grandiflora* DC.

— *longistyla* Fom.

— *medium* L.

— *pyramidalis* L.

— *speciosa* Pourr.

Phyteuma campanuloides Bbrst.

Specularia speculum DC.

Wahlenbergia lobelioides DC.

Cannaceæ

Canna indica L. Variétés.

Caprifoliaceæ

Sambucus californica Carr.

Symphoricarpos racemosus Michx.

Viburnum Tinus L.

Caryophylleæ

Arenaria rubra L.

— *saxatilis* L.

— *serpyllifolia* L.

— *tenuifolia* L.

Cerastium Boissieri Gren.

Dianthus Armeria L.

— *atro-rubens* All.

— *barbatus* L.

— *Carthusianorum* L.

— *Seguieri* Vill.

— *serotinus* Wr.

— *superbus* L.

Gypsophila elegans Bbrst.

— *glauca* Stev.

Lychnis chalcedonica L.

— *cœli-rosa* Desr.

— *coronaria* L.

— *dioica* Sibth.

— *flos-Jovis* Desr.

— *Githago* Lam.

Malachium aquaticum Fries.

Saponaria cerastioides Fisch.

— *ocimoides* L.

— *officinalis* L.

— *Vaccaria* L.

Silene Armeria L.

— *articulata* Vir.

— *Asterias* Griseb.

— *conica* L.

— *dichotoma* Ehr.

— *fruticosa* L.

— *gallica* L.

— *inflata* Smith.

— *maritima* With.

— *nutans* L.

— *pendula* L.

Silene quinquevulnera L.
— *Saxifraga* L.
— *Schafta* Gmel.
— *vespertina* L.
— *viridiflora* L.
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.

Celastraceæ

Evonymus europæus L.
— *japonicus* L.

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia Smith.
— *crassifolia* C. A. Mey.
— *hortensis* L.
— *latifolia* Whlbrg.
— *littoralis* L.
Basella rubra L.
Beta cycloides L.
— *maritima* L.
Blitum virgatum L.
Chenopodium album L.
— *amaranticolor* Coste, Reg.
— *ambrosioides* L.
— *anthelminticum* L.
— *Bonus-Henricus* L.
— *Botrys* L.
— *ficifolium* Smith.
— *glaucum* L.
— *hybridum* L.
— *murale* L.
— *opulifolium* Schr.
— *polyspermum* L.
— *Quinoa* Willd.
— *urbicum* L.
— *Vulvaria* L.
Kochia scoparia Schrad.
— var. *tricophylla* Staph.
Polycnemum majus A. Braun.
Salsola Kali L.

Cistaceæ

Cistus hirsutus Pursh.
Helianthemum alyssoides Vent.

Helianthemum Rhodax Steud.
— *roseum* Mill.
— *salicifolium* Pers.
— *variabile* Spach.
— *vulgare* Gaert.

Colchicaceæ

Veratrum nigrum L.

Commelynaceæ

Commelyna clandestina Mart.
— *cœlestis* Willd.
— *graminifolia* H. B.
Tinantia fugax Fchdw.

Compositæ

Achillea grandiflora Bbrst.
— *magna* L.
— *millefolium* L.
— *ptarmica* L.
— *setacea* Wall.
Ageratum cæruleum Sieb.
Amellus annuus Willd.
Anacyclus radiatus L. S.
Antennaria margaritacea Brow.
— *plantaginea* R. Br.
Anthemis arvensis L.
— *mixta* L.
— *nobilis* L.
— *tinctoria* L.
Arctium majus Schkr.
— *minus* Schkr.
— *tomentosum* Pers.
Arctotis grandis Thunb.
Arnica montana L.
Artemisia Absinthium L.
— *scoparia* W. R.
— *vulgaris* L.
Aster alpinus L.
— *latifolius* Desf.
— *novi Belgii* L.
— *Novæ-Angliæ* L.
— *prenant hoides* Mhlbrg.
— *punctatus* Wk.
— *pyrenæus* Dess.

Barkhausia taraxacifolia *DC.*
Bidens leucantha *Willd.*
— tripartita *L.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calendula arvensis *L.*
— officinalis *L.*
Centaurea dealbata *Willd.*
— macrocephala *Murs.*
— Scabiosa *L.*
— serotina *Bor.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chrysanthemum Balsamita *L.*
— carneum *Steud.*
— cinerariæfolium *Bocc.*
— coronarium *L.*
— flosculosum *L.*
— inodorum *L.*
— lacustre *Brot.*
— macrophyllum *W. K.*
— monspeliense *L.*
— multifidum *Desf.*
— Parthenium *Pers.*
— segetum *L.*
— uliginosum *Pers.*
Cichorium Intybus *L.*
Cineraria maritima *L.*
Cirsium lanceolatum *Scop.*
Coreopsis grandiflora *Hogg.*
— tinctoria *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cass.*
— sulfureus *Cav.*
Cousinia Hystrix *Meyer.*
Crepis rubra *L.*
— virens *L.*
Cynara cardunculus *L.*
Dahlia coccinea *Cav.*
Dimorphoteka pluvialis *Moench.*
Diplostephium amygdalinum
Cass.
Doronicum caucasicum *Bbrst.*
— Pardalianches *L.*
— plantagineum *L.*
Dysodia chrysanthemoides *Lag.*
Echinops cornigerus *DC.*
— Ritro *L.*
— sphærocephalus *L.*

Endoptera Dioscoridis *DC.*
Erigeron canadense *L.*
— glabellus *Nutt.*
— grandiflorus *Huds.*
— speciosus *DC.*
Eupatorium cannabinum *L.*
— purpureum *L.*
Gaillardia lanceolata *Michx.*
Gerbera anandria *L.*
Geropogon glaber *L.*
Gnaphalium undulatum *L.*
Grindelia glutinosa *Dunal.*
— inuloides *Willd.*
— robusta *Nutt.*
— rubricaulis *DC.*
— squarrosa *Dunal.*
Haplopappus phyllocephalus *DC.*
Helenium autumnale *L.*
— Bolanderi *G.*
Helianthus annuus *L.*
Heliopsis lævis *Pers.*
Helminthia echioides *Gærtn.*
Helychrysum bracteatum *Willd.*
— serotinum *Boiss.*
Helipterum corymbiflorum *Schl.*
— roseum *Benth.*
Hieracium murorum *L.*
— pulmonarioides *Presl.*
— silvaticum *Smith.*
— umbellatum *L.*
— villosum *L.*
Hypochoeris glabra *L.*
Inula britannica *L.*
— Conyza *DC.*
— dysenterica *L.*
— graveolens *Desf.*
— Helenium *L.*
— Pulicaria *L.*
Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lactuca altissima *Bbrst.*
— saligna *L.*
— sativa *L.*
Lampsana communis *L.*
Leontodon saxatile *Reich.*
Leontopodium alpinum *Cass.*

Madia elegans DC.
 — *sativa* L.
Onopordon Acanthium L.
Picridium tingitanum Desf.
Picris hieracioides L.
Podospermum laciniatum DC.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
 — *laciniata* L.
 — *purpurea* L.
Santolina rosmarinifolia L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Scolymus hispanicus L.
 — *maculatus* L.
Senecio Doria L.
 — *viscosus* L.
Serratula quinquefolia Bieb.
Silphium laciniatum L.
 — *perfoliatum* L.
 — *terebinthinaceum* L.
 — *trifoliatum* L.
Solidago arguta Ait.
 — *flexicaulis* L.
 — *glauca* Desf.
 — *grandiflora* Desf.
 — *paniculata* DC.
 — *rigida* L.
 — *villosa* Pursh.
Sonchus asper Vill.
 — *fruticosus* L.
Stevia purpurea Pers.
 — *serrata* Cav.
Tagetes erecta L.
 — *patula* L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale L.
Telekia cordifolia DC.
Tolpis barbata Gærtn.
 — *umbellata* Balb.
Tragopogon porrifolius L.
Verbesina virginica L.
Vernonia noveboracensis Willd.
 — *præalta* Lees.
Xanthium macrocarpum DC.
 — *spinosum* L.
 — *strumarium* L.

Xeranthemum cylindraceum
Sibth.
Zinnia verticillata Andr.

Coniferæ

Ginko biloba L.
Taxus baccata L.

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor L.
Ipomœa hederæfolia L.
 — *purpurea* Lam.
 — *rubro-caerulea* Hook.

Crassulaceæ

Sedum altissimum Poir.
 — *maximum* Pers.
Sempervivum arvernense Lecoq.
 — *Boutignyanum* Bill.
 — *Mettenianum* Sch.
 — *murale* Bor.
 — *piliferum* Jord.
 — *robustum* Jord.
 — *ruthenicum* Lamotte.
 — *tectorum* L.
 — *Verloti* Lamotte.
 — *Wulfeni* Hopp.

Cruciferæ

Æthionema saxatile R. Br.
Alyssum argenteum Vitm.
 — *campestre* L.
 — *incanum* L.
Arabis Turrita L.
Barbarea præcox R. Br.
 — *vulgaris* R.Br.
Biscutella apula L.
 — *lyrata* L.
Brassica campestris L.
 — *oleracea* L.
 — *Rapa* L.
Bunias Erucago L.
Camelina dentata Pers.
 — *sativa* Crantz.

Capsella bursa-pastoris *Moench.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Cochlearia officinalis *L.*
Crambe tatarica *Jacq.*
Diplotaxis eruroides *DC.*
— *muralis* *DC.*
— *tenuifolia* *DC.*
Draba glacialis *Adans.*
Eruca sativa *Lam.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
— *perfoliatum* *Crantz.*
— *Perofskianum* *Fisch.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
— *umbellata* *L.*
Isatis tinctoria *L.*
Lepidium campestre *R. Br.*
— *cordatum* *Willd.*
— *graminifolium* *Cav.*
— *Menziesii* *DC.*
— *sativum* *L.*
— *virginicum* *L.*
Lobularia maritima *Desv.*
Lunaria biennis *Moench.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Matthiola græca *Sweet.*
— *incana* *R. Br.*
— *tricuspidata* *R. Br.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium amphibium *R. Br.*
— *officinale* *R. Br.*
— *sylvestre* *R. Br.*
Raphanus sativus *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Senebiera Coronopus *Pour.*
Sinapis alba *L.*
— *arvensis* *L.*
— *chinensis* *L.*
— *incana* *L.*
— *nigra* *L.*
Sisymbrium pinnatifidum *DC.*
— *polyceratium* *L.*
— *Sophia* *L.*
Succowia balearica *DC.*
Thlaspi arvense *L.*
Vesicaria sinuata *R. Br.*

Cucurbitaceæ

Bryonia dioica *Jacq.*
Cucumis anguria *L.*
— *Melo* *L.*
Cucurbita aurantia *Willd.*
— *pepo* var. *oviformis* *Hort.*
— *pepo* var. *pyriformis* *Hort.*
— *pepo* var. *pyriformis annulata*
Hort.
Ecbalium Elaterium *Reich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
— var. *depressa* *Hort.*
Momordica Charantia *L.*
Trichosanthes scabra *Lour.*

Cupulifereæ

Betula alba *L.*
— *humilis* *Schrank.*
Fagus sylvatica *L.*
Quercus macrocarpa *Michx.*
— *pedunculata* *Willd.*

Cyperaceæ

Carex depauperata *Good.*
— *distans* *L.*
— *divulsa* *Good.*
— *flava* *L.*
— *glauca* *Scop.*
— *lævigata* *Smith.*
— *muricata* *L.*
— *nitida* *Host.*
— *palescens* *L.*
— *paniculata* *L.*
— *nutans* *Host.*
— *paludosa* *Good.*
— *pendula* *Huds.*
— *punctata* *Gaud.*
— *Pseudocyperus* *L.*
— *silvatica* *Huds.*
— *tomentosa* *L.*
— *vulpina* *L.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus esculentus *L.*
— *vegetus* *Willd.*

Schœnus nigricans *L.*
Scirpus carinatus *Smith.*
— Holoschœnus *L.*
— triqueter *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica *Thunb.*
Tamus communis *L.*

Dipsaceæ

Cephalaria alpina *Schrad.*
— radiata *Grsb.*
— uralensis *R. S.*
Dipsacus ferox *Loisl.*
— fullonum *Mill.*
— laciniatus *L.*
— silvestris *Mill.*
Scabiosa atropurpurea *Desf.*
— brachiata *Smith.*
— graminifolia *L.*
— maritima *L.*
— ochroleuca *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus *L.*

Elæagneæ

Elæagnus umbellata *Thunb.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia exigua *L.*
— hypericifolia *L.*
— Ipecacuanha *L.*
— var. gracilis *Elliott.*
— marginata *Pursh.*
— verrucosa *L.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus communis *L.*
— var. gibsoni *Hort.*
— var. zanzibarensis *Hort.*

Filices

Aspidium aculeatum *Sw.*
— angulare *Kit.*
Asplenium Trichomanes *L.*
Polypodium vulgare *L.*
Polystichum Filix-mas *Roth.*
Scolopendrium officinale *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca *Pursh.*
— racemosa *Pers.*

Gentianaceæ

Erythræa Centaurium *Pers.*
Gentiana asclepiadea *L.*
— cruciata *L.*
— lutea *L.*
— Walugewi *Reg.*

Geraniaceæ

Erodium gruinum *Willd.*
— malacoides *Willd.*
— Manescavi *Boub.*
— moschatum *Willd.*
Geranium cristatum *Stev.*
— dissectum *L.*
— Londesii *Fisch.*
— pratense *L.*
— pyrenaicum *L.*
— sanguineum *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
— cristata *Wahl.*
Limnanthes Douglasii *R. Br.*
Oxalis corniculata *L.*
— Waldiviana *Hort. Veitch.*
Pelargonium alchemilloides *Ait.*
Tropæolum majus *L.*
— minus *L.*
— peregrinum *L.*

Gramineæ

Ægilops squarrosa *L.*
Agrostis alba *L.*

Agrostis dispar Michx.
— *gracilis L.*
— *spica-Venti L.*
Aira caryophyllea L.
— *cœspitosa L.*
Alopecurus geniculatus L.
— *pratensis L.*
Andropogon Ischaemum L.
Asprella Hystrix Cav.
Avena barbata Brot.
— *flavescens L.*
— *pubescens L.*
— *sativa L.*
Brachypodium distachyum Beauv.
— *pinnatum P. B.*
— *silvaticum P. B.*
Briza maxima L.
— *media L.*
Bromus arvensis L.
— *asper L.*
— *erectus L.*
— *inermis L.*
— *macrostachys Desf.*
— *rigidus Roth.*
— *secalinus L.*
— *squarrosus L.*
— *sterilis L.*
— *tectorum L.*
— *unioloides H. B.*
Calamagrostis arenaria Roth.
Coix Lacryma L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Elymus giganteus Vahl.
Festuca amethystina Host.
— *arundinacea Schreb.*
— *duriuscula L.*
— *heterophylla Lam.*
— *pratensis Huds.*
— *rigida Kunch.*
— *sciuroides Roth.*
— *tenuifolia Sibth.*
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis Beauv.
Holcus lanatus L.
— *mollis L.*

Hordeum jubatum L.
— *maritimum L.*
— *murinum L.*
— *pratense Huds.*
— *vulgare L.*
Koeleria cristata Pers.
— *vallesiaca DC.*
Lamarkia aurea Mœnch.
Lepturus incurvatus Trin.
Lolium arvense With.
— *linicola Sond.*
— *multiflorum Gaud.*
— *perenne L.*
— *rigidum Gaud.*
— *temulentum L.*
Melica altissima L.
— *Magnolii Godr.*
Milium effusum L.
Nardurus Poa Boiss.
Nardus stricta L.
Panicum capillare L.
— *Crus-galli L.*
— *italicum L.*
— *filiforme Poir.*
— *miliaceum L.*
— *sanguinale L.*
— *virgatum L.*
Paspalum stoloniferum Bosc.
Pennisetum longistylum Hochst.
— *typhoideum Rich.*
Phalaris canariensis L.
Phleum alpinum L.
— *Boehmeri Will.*
— *pratense L.*
Poa alpina L.
— *pilosa L.*
— *pratensis L.*
Secale cereale L.
Setaria glauca P. B.
— *verticillata P. B.*
— *viridis P. B.*
Sorghum saccharatum Mœnch.
— *vulgare Pers.*

Triticum junceum L.
— *sativum* L.
Zea Mays L.

Hamamelideæ

Liquidambar orientale Mill.
— *styraciflua* L.

Hippocastaneæ

Æsculus Hippocastanum L.

Hydrophyllaceæ

Eutoca viscida Benth.
— *Wrangeliana* Fisch.
Nemophila maculata Benth.

Hypericaceæ

Androsæmum officinale All.
Hypericum hircinum L.
— *hirsutum* L.
— *montanum* L.
— *perforatum* L.
— *tetrapterum* Fries.

Ilicaceæ

Ilex aquifolium L.
— var. *camelliæfolia* Hort.
— var. *flammula alba* Hort.
— var. *maderiensis variegata* Hort.
— *marginata alba* Hort.
— *nigricans marginata aurea* Hort.

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
Illecebrum verticillatum L.
Paronychia argentea Lam.
Scleranthus annuus L.
— *perennis* L.

Irideæ

Gladiolus communis L.
Iris Bastardi Bor.
— *foetidissima* L.
— *Pseudoacorus* L.
— *sibirica* L.
— *versicolor* L.
Sisyrinchium striatum Smith.

Juncaceæ

Juncus bufonius L.
— *compressus* Jacq.
— *effusus* L.
— *glaucus* Ehrh.
— *lampocarpus* Ehrh.
— *striatus* Schousb.
— *tenuis* Willd.
Luzula multiflora L.
— *nivea* Desv.
— *spadicea* L.

Labiataæ

Betonica officinalis L.
— *orientalis* L.
Brunella alba Pall.
— *pinnatifida* Pers.
— *vulgaris* L.
Calamintha Acinos Gaud.
Dracocephalum Moldavica L.
Galeopsis Ladanum L.
Hyssopus officinalis L.
Lamium garganicum L.
Lavandula multifida L.
— *Stœchas* L.
— *vera* DC.
Leonurus cardiaca L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus europæus L.
Melissa officinalis L.
Mentha candicans Crantz.
— *rotundifolia* L.
— *viridis* L.

Monarda fistulosa L.
Nepeta cyanea Ster.
— *nuda* L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum vulgare L.
Phlomis latifolia Royle.
— *fruticosa* L.
— *tuberosa* L.
Salvia argentea L.
— *glutinosa* L.
— *grandiflora* Ettl.ing.
— *Horminum* L.
— *officinalis* L.
— *pratensis* L.
— *pyrenaica* L.
— *Sclarea* L.
— *splendens* Ker.
— *tiliæfolia* Vahl.
— *triloba* L.
— *verbenaca* L.
— *verticillata* L.
Satureia hortensis L.
Scutellaria alpina L.
— *galericulata* L.
— *peregrina* L.
Sideritis hyssopifolia L.
Stachys germanica L.
— *lanata* Jacq.
— *recta* L.
Teucrium Botrys L.
— *flavum* L.
— *Scorodonia* L.

Laurinæ

Laurus nobilis L.

Leguminosæ

Amorpha canescens Nutt.
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus glycyphyllos L.
Biserrula Pelecinus L.
Cercis Siliquastrum Adans.
Colutea arborescens L.
— *cruenta* Ait.
Coronilla scorpioides L.
— *valentina* L.

Cytisus caramanicus Lav.
— *Laburnum* L.
— *nigricans* L.
Ervum hirsutum L.
Faba vulgaris Mill.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.
Gledistschia triacanthos L.
Glycyrrhiza glabra L.
Hedysarum coronarium L.
Lathyrus Aphaca L.
— *articulatus* L.
— *Cicera* L.
— *Clymenum* L.
— *hirsutus* L.
— *latifolius* L.
— *Nissolia* L.
— *odoratus* L.
— *silvestris* L.
— *sphæricus* Retz.
— *tingitanus* L.
Lens esculenta Mœnch.
Lotus Jacobæus L.
Lotus hispidus Desf.
— *siliquosus* L.
— *tetragonolobus* L.
Lupinus polyphyllus Dougl.
Medicago Brauni Rohde.
— *ciliaris* Willd.
— *denticulata* Willd.
— *Gerardi* Willd.
— *histris* Tenor.
— *littoralis* Rohde.
— *lupulina* L.
— *maculata* Willd.
— *marginata* Willd.
— *Murex* Willd.
— *sativa* L.
— *scutellata* Lam.
— *striata* Bast.
— *tornata* Mill.
— *tuberculata* Willd.
Melilotus alba Desv.
— *officinalis* Willd.
— *parviflora* Desf.
— *sulcata* Desf.

Onobrychis sativa Lam.
Ononis Natrix L.
— *rotundifolia* L.
— *spinosa* L.
Ornithopus compressus L.
— *ebracteatus* Brot.
— *perpusillus* L.
Orobus niger L.
— *tuberosus* L.
Phaca alpina Jacq.
Phaseolus vulgaris Savi.
Pisum sativum L.
Podalyria australis Vent.
Psoralea bituminosa L.
Scorpiurus subvillosa L.
— *vermiculata* L.
Securigera Coronilla D.C.
Sophora japonica L.
Spartium junceum L.
Thermopsis montana Nutt.
Trifolium medium L.
— *minus* Smith.
— *pannonicum* L.
Trigonella cærulea Ser.
— *Fænum-græcum* L.
Vicia angustifolia Roth.
— *bithynica* L.
— *Cracca* L.
— *fulgens* Batt.
— *lutea* L.
— *narbonnensis* L.
— *sativa* L.
— *villosa* Roth.

Liliaceæ

Allium album Savi.
— *carinatum* L.
— *Cepa* L.
— *fallax* Schult.
— *fragrans* Vent.
— *oleraceum* L.
— *Porrum* L.
— *scorodoprasum* L.
— *sphærocephalum* L.

Asparagus officinalis L.
Asphodelus occidentalis Jord.
Endymion nutans Du. M.
— *patulus* Gren.
Funkia ovata Spr.
Galtonia candicans Dene.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus romanus L.
Kniphofia aloides Mœench.
Muscari comosum Mil.
Phalangium Liliago Schreb.
— *ramosum* Lam.

Linaceæ

Linum catharticum L.
— *maritimum* L.
— *usitatissimum* L.

Lobeliaceæ

Lobelia Erinus L.
— *inflata* L.
— *urens* L.

Lythraceæ

Cuphea silenoides Nees.
Lythrum Salicaria L.
— *virgatum* L.
Nesæa salicifolia H. B.

Magnoliaceæ

Illicium religiosum Sieb.
Magnolia grandiflora L.

Malvaceæ

Althæa cannabina L.
— *ficifolia* Cav.
— *narbonnensis* Pourr.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
Hibiscus Trionum L.

Lavatera arborea *L.*
— cretica *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
— rotundifolia *L.*
— silvestris *L.*
Sida Abutilon *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Eugenia apiculata *DC.*

Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa *L.*
— longiflora *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

Fraxinus caroliniana *Lam.*
— Ornus *Scop.*
Ligustrum Iboia *Sieb.*
— lucidum *Ait.*
— Regelianum *Sieb.*
— vulgare.
Syringa Josikæa *Jacq.*

Onagrarieæ

Circæa lutetiana *L.*
Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*
— montanum *L.*
— rosmarinifolium *Pursh.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
— grandiflorum *Fisch.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Ænothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*

Ænothera Fraseri *Pursh.*
— Lamarckiana *Ser.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana *L.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
— luteum *Scop.*
Papaver Argemone *L.*
— hybridum *L.*
— lævigatum *Bbrst.*
— orientale *L.*
— Rhœas *L.*
— somniferum *L.*
Rœmeria hybrida *DC.*

Passifloreæ

Passiflora cærulea *L.*

Pedalineæ

Martynia annua *L.*

Plantagineæ

Plantago arenaria *W. et Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— maritima *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*

- Statice Bonduelli Lestib.*
— *Dodartii Girard.*
— *longifolia Thunb.*
— *occidentalis Lloyd.*
— *Suworowi Reg.*
— *tatarica L.*
— *Thouini Vir.*

Phytolaccaceæ

- Phytolacca acinosa Roxb.*
— *decandra L.*

Polemoniaceæ

- Collomia grandiflora Dougl.*
Gilia capitata Dougl.
— *laciniata Ruiz.*
— *tricolor Benth.*
Phlox Drummondi Hook.

Polygonaceæ

- Emex spinosa Cam.*
Fagopyrum esculentum Mœench.
Polygonum orientale L.
— *Persicaria L.*
Rumex alpinus L.
— *bucephalophorus L.*
— *crispus L.*
— *domesticus Hartm.*
— *maximus Schreb.*
— *nemorosus Schrad.*
— *obtusifolius L.*
— *Patientia L.*
— *pulcher L.*
— *salicifolius Weinm.*

Portulacææ

- Calandrinia grandiflora Lindl.*
— *procumbens Moris.*
Portulaca grandiflora Lindl.
— *oleracea L.*

Primulaceæ

- Anagallis arvensis L.*
— *cærulea Schreb.*

- Primula cortusioides L.*
— *verticillata Forsk.*
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceæ

- Aconitum Anthora L.*
— *Lycoctonum L.*
— *Napellus L.*
Adonis autumnalis L.
Anemone coronaria L.
— *var. Hort.*
— *narcissiflora L.*
Aquilegia chrysantha Asa Gray.
— *vulgaris L.*
Clematis Flammula L.
— *integrifolia L.*
— *Vitalba L.*
— *Viticella L.*
Delphinium Ajacis L.
— *azureum Michx.*
— *hybridum Willd.*
— *Staphysagria L.*
Eranthis hyemalis Salisb.
Isopyrum fumarioides L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
— *Damascena L.*
— *sativa L.*
Pæonia villosa Sweet.
Ranunculus acris L.
— *arvensis L.*
— *boræanus Jord.*
— *chærophyllus L.*
— *Flammula L.*
— *lomatocarpus Fisch.*
— *muricatus L.*
— *ophioglossifolius Vill.*
— *philonotis Retz.*
— *sceleratus L.*
— *Stevenii Besser.*
— *velutinus Ténor.*
Thalictrum flavum L.
— *glaucum Desf.*
— *medium Jacq.*
— *sibiricum L.*

Resedaceæ

- Reseda alba* L.
— *glauca* L.
— *odorata* L.

Rhamnææ

- Rhamnus Frangula* L.
— var. *asplenifolia* Hort.

Rosaceæ

- Acæna sarmentosa* Carm.
— *trifida* R. P.
Agrimonia Eupatoria L.
— *odorata* Mill.
Aronia floribunda Spach.
Cotoneaster acuminata Lindl.
— *affinis* Lindl.
— *frigida* Wall.
— *horizontalis* Dcne.
— *microphylla* Wall.
— *pannosa* Franch.
Cratægus coccinea L.
— *Crus-galli* L.
— *elliptica* Ait.
— *Pyracantha* Pers.
Fragaria indica Andr.
Geum coccineum Sibth.
— *intermedium* Ehrh.
— *rivale* L.
— *urbanum* L.
Potentilla argentea L.
— *arguta* Pursh.
— *atrosanguinea* Don.
— *hirta* L.
— *nepalensis* Hook.
Poterium dictyocarpum Spach.
Prunus Laurocerasus L.
Raphiolepis japonica Sieb. Zuc.
Rosa acicularis Lindl.
— *arvensis* Huds.
— *canina* L.
— *semperflorens* Curt.
— *xanthina* Lindl.

- Sorbus Aucuparia* L.
Spiræa Filipendula L.

Rubiaceæ

- Asperula arvensis* L.
— *azurea* Jaub Spach.
— *lævigata* L.
— *tinctoria* L.
Crucianella angustifolia L.
Galium saccharatum All.
— *tricorne* With.
Rubia tinctorum L.
Sherardia arvensis L.

Rutaceæ

- Ptelea trifoliata* L.
Ruta divaricata Ténor.
— *graveolens* L.
Skimmia japonica Thunb.
Zanthoxylum fraxineum Willd.
— *planispinum* S. Z.

Saxifragaceæ

- Saxifraga ajugæfolia* L.
Tellima grandiflora Lindl.

Scrofulariaceæ

- Antirrhinum majus* L.
— *Orontium* L.
Chelone barbata Cab.
Digitalis lutea L.
— *purpurea* L.
Linaria minor Desf.
— *multipunctata* Steud.
— *vulgaris* Mill.
Mimulus cardinalis L.
— *guttatus* DC.
Pentstemon ovatus Dougl.
— *pubescens* Willd.
Phygelius capensis A. Mey.
Paulownia imperialis Sieb.

Scrofularia aquatica L.
— *nodosa* L.
— *peregrina* L.
— *Scorodonia* L.
— *vernalis* L.
Verbascum Blattaria L.
— *floccosum* Waldst.
— *nigrum* L.
— *thapsiforme* Schrad.
— *Thapsus* L.
Veronica Anagallis L.
— *arvensis* L.
— *Buxbaumii* Tenor.
— *canescens* Schrad.
— *hybrida* L.
— *longifolia* L.
— *media* Schrad.
— *Paniculata* Pal.
— *spicata* L.

Selagineæ

Globularia trichosantha Fisch.

Simarubaceæ

Ailantus glandulosa Desf.
Cneorum tricoccum L.

Solanaceæ

Atropa Belladonna L.
Capsicum annum L.
— var. *doux d'Amérique*.
— var. *doux d'Espagne*.
— var. *de Cayenne*.
— var. *du Chili*.
Datura Metel L.
— *Stramonium* L.
— var. *inermis*.
Lycium barbarum L.
— *chinense* Bung.
— *europæum* L.
Lycopersicum esculentum Mill.
— var. *racemigerum* Hort.
Nicandra physaloides Gærtn.
— *violacea* E. André.

Nicotiana affinis Hort.
— *rustica* L.
— *Tabacum* L.
Petunia violacea Hook.
Physalis Alkekengi L.
— *Francheti* Mast.
Solanum Dulcamara L.
— *laciniatum* Ait.
— *melongena* L.
— *nigrum* L.
— *ochroleucum* Bast.
— *Pseudocapsicum* L.

Typhaceæ

Sparganium simplex Huds.
Typha angustifolia L.
— *latifolia* L.
— *stenophylla* Fisch.

Umbellifereæ

Æthusa Cynapium L.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Angelica dahurica Fisch.
Anthriscus nemorosus Spr.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Bifora testiculata Spr.
Bubon gummifer L.
Bupleurum longifolium L.
Carum Carvi L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
— *mauritanicus* All.
Eryngium Bourgati Gouan.
— *bromeliæfolium* Delar.
— *maritimum* L.
— *multifidum* Sib.
— *pandanifolium* Chmss.
— *planum* L.
Eryngium rigidum Lam.
— *serra* Chmss.
Ferula Asa-fœtida L.
— *communis* L.

Ferula gigantea Hornm.
 — *orientalis* L.
 — *tingitana* L.
Foeniculum dulce DC.
 — *officinale* Atl.
Heracleum pubescens Bieb.
 — *Sphondylium* L.
Hydrocotyle moschata Forster.
Laserpitium hispidum Bbrst.
Levisticum officinale Koch.
Myrrhis odorata Scop.
Œnanthe crocata, L.
 — *Lachenalii*, Gmel.
 — *pimpinelloides* L.
Opopanax Chironium Koch.
Pastinaca sativa Mill.
 — *silvestris* Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Chabraei Gaud.
 — *venetum* Koch.
Pimpinella magna L.
Selinum carvifolia L.
Seseli globiferum Vis.
Siler trilobum Crantz.
Smyrnium Olusatrum L.
Torilis nodosa Gærtn.
Trinia vulgaris DC.

Urticaceæ

Cannabis sativa L.
Urtica cannabina L.
 — *pilulifera* L.

Le Jardinier en chef,
 J. DIARD.

L'Adjoint aux Cultures,
 J. EVELLIN.

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius DC.
 — *ruber* DC.
Valerianella carinata Lois.
 — *coronata* Rupr.
 — *eriocarpa* Desf.
 — *Morisonii* DC.
 — *olitoria* Mœench.
 — *pumila* DC.
 — *vesicaria* Mœench.

Verbenaceæ

Lantana Camara L.
Verbena officinalis L.
 — *tenera* Spr.
 — *teucრიoides* Gill.
 — *venosa* Gill.

Violaceæ

Viola cornuta L.
 — *var. papilio* Hort.
 — *elatior* Fries.
 — *pinnata* L.
 — *Reichenbachiana* Jord.
 — *riviniana* Reich.
 — *tricolor* L.

Zygophylleæ

Tribulus terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Le Chef des Cultures botaniques,
 A. DIARD.

Ge. B. 114
VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE

DES GRAINES

Herb. Bot. Garden
1913

NANTES

IMPRIMERIE A. DUGAS

5, Quai Cassard, 5

1913

110

JARDIN DES PLANTES DE NANTES

CATALOGUE DES GRAINES

Récoltées au Jardin Botanique en 1913 et offertes en échange

*Les demandes doivent être adressées, avant le 15 Février,
au Jardin des Plantes de Nantes*

Acanthaceæ

Acanthus mollis L.
Ruellia ovata Cav.

Aceraceæ

Acer campestre L.
— *Negundo L.*
— var. *Reichenbachii Hort.*
— *Pseudoplatanus L.*
— var. *rubrum Hort.*

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
— *ranunculoides L.*
Triglochin maritimum L.

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus caudatus L.
— *retroflexus L.*
— *rigidus Schult.*
— *silvestris Desf.*
— *speciosus Sims.*
— *spinosus L.*
— *tricolor L.*
Celosia cristata L.
— var. *plumosa Hort.*
Gomphrena globosa L.
Scleropus amarantoides Schrad.
Telanthera polygonoides R. Br.

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasco Herb.
Leucoium æstivum L.
Pancratium maritimum L.

Anacardiaceæ

Rhus Coriaria L.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Pursh.

Araliaceæ

Aralia japonica Thunb.
— *racemosa L.*
Hedera helix L.

Aristolochieæ

Aristolochia Clematitis L.

Aroideæ

Arum italicum Mill.
— *triphyllum L.*
Richardia albo-maculata Hook.
Sauromatum guttatum Schott.

Asclepiadeæ

Asclepias Cornuti DC.
Cynanchum nigrum Pers.

Begoniaceæ

- Begonia semperflorens Link.*
- *var. Lumineux Hort.*
- *rosea Hort.*
- *Vernon Hort.*

Berberideæ

- Berberis Aquifolium Pursh.*
- *aristata DC.*
- *pruinosa Franch.*
- *vulgaris L.*

Bignoniaceæ

- Catalpa speciosa Ward.*
- Eccremocarpus scaber. R. P.*

Boragineæ

- Alkana tinctoria Tausch.*
- Anchusa italica L.*
- *officinalis L.*
- Borago officinalis L.*
- Cerinth major L.*
- *minor L.*
- Cynoglossum officinale L.*
- Heliotropium europæum L.*
- Lindelophia spectabilis Lehm.*
- Lithospermum officinale L.*
- Lycopsis arvensis L.*
- Omphalodes linifolia Mœnch.*
- Tournefortia heliotropioides Hook.*

Campanulaceæ

- Campanula alliariaefolia Willd.*
- *carpatica L.*
- *Erinus L.*
- *grandiflora DC.*
- *longistyla Fom.*
- *medium L.*
- *pyramidalis L.*
- *rapunculoides L.*
- *speciosa Pourr.*
- *Trachelium L.*
- Phyteuma campanuloides Bbrst.*
- Specularia speculum DC.*
- Wahlenbergia lobelioides DC.*

Cannaceæ

- Canna indica L. Var. Hort.*
- *Warcewiczii Dietz.*

Caprifoliaceæ

- Sambucus californica Carr.*
- Symphoricarpos racemosus Michx.*
- Viburnum Tinus L.*

Caryophylleæ

- Arenaria rubra L.*
- *saxatilis L.*
- *serpyllifolia L.*
- *tenuifolia L.*
- Cerastium Boissieri Gren.*
- Dianthus Armeria L.*
- *atrorubens All.*
- *barbatus L.*
- *Carthusianorum L.*
- *plumarius L.*
- *Seguieri Vill.*
- *serotinus Wr.*
- *superbus L.*
- Gypsophila elegans Bbrst.*
- *glauca Stev.*
- *paniculata L.*
- Lychnis chalcidonica L.*
- *cœli-rosa Desr.*
- *coronaria L.*
- *dioica Sibth.*
- *flos-Jovis Desr.*
- *Githago Lam.*
- Malachium aquaticum Fries.*
- Sagina apetala L.*
- Saponaria cerastioides Fisch.*
- *officinalis L.*
- Silene Armeria L.*
- *articulata Vir.*
- *conica L.*
- *dichotoma Ehr.*
- *fruticosa L.*
- *gallica L.*
- *inflata Smith.*
- *nutans L.*
- *pendula L.*
- *quinquevulnera L.*
- *Saxifraga L.*

Silene Schafta Gmel.
— *vespertina L.*
— *viridiflora L.*
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.

Celastraceæ

Evonymus europæus L.
— *japonicus L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia Smith.
— *crassifolia C. A. Mey.*
— *hortensis L.*
— *latifolia Whlbrg.*
Basella rubra L.
Beta cyclo L.
— *maritima L.*
Blitum virgatum L.
Chenopodium album L.
— *amaranticolor Coste, Reg.*
— *ambrosioides L.*
— *anthelminticum L.*
— *Botrys L.*
— *ficifolium Smith.*
— *glaucum L.*
— *hybridum L.*
— *murale L.*
— *opulifolium Schr.*
— *polyspermum L.*
— *Quinoa Willd.*
— *urbicum L.*
— *Vulvaria L.*
Hablitzia thamnoides Bbrst.
Kochia scoparia Schrad.
— *var. tricophylla Staph.*
Salsola Kali L.

Cistaceæ

Helianthemum alyssoides Vent.
— *pulverulentum D. C.*
— *Rhodax Steud.*
— *roseum Mill.*
— *salicifolium Pers.*
— *variabile Spach.*
— *vulgare Gaert.*

Colchicaceæ

Veratrum nigrum L.

Commelynaceæ

Commelyna clandestina Mart.
— *cœlestis Willd.*
— *graminifolia H. B.*
Tinantia fugax Fchdw.

Compositeæ

Achillea grandiflora Bbrst.
— *magna L.*
— *millefolium L.*
— *ptarmica L.*
— *setacea Wall.*
Ageratum cæruleum Sieb.
Amellus annuus Willd.
Anacyclus radiatus L. S.
Andryala integrifolia L.
Antennaria plantaginea R. Br.
Anthemis Cotula L.
— *nobilis L.*
— *tinctoria L.*
Arctium majus Schkr.
— *minus Schkr.*
— *tomentosum Pers.*
Arctotis grandis Thunb.
Arnica Chamissonis L.
— *montana L.*
Artemisia Absinthium L.
— *scoparia W. R.*
— *vulgaris L.*
Aster alpinus L.
— *latifolius Desf.*
— *novi Belgii L.*
— *Novæ-Angliæ L.*
— *prenanthoides Mhlbrg.*
— *punctatus Wk.*
Barkhausia taraxacifolia DC.
Bidens leucantha Willd.
— *tripartita L.*
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula arvensis L.
— *officinalis L.*

Centaurea dealbata Willd.
— *macrocephala* Murs.
— *Scabiosa* L.
— *serotina* Bor.
Chamæpeuce diacantha DC.
Chrysanthemum Balsamita L.
— *carneum* Steud.
— *cinerariæfolium* Bocc.
— *coronarum* L.
— *corymbosum* L.
— *flosculosum* L.
— *inodorum* L.
— *macrophyllum* W. K.
— *monspeliense* L.
— *multifidum* Desf.
— *Parthenium* Pers.
— *segetum* L.
— *uliginosum* Pers.
Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Cirsium lanceolatum Scop.
Coreopsis grandiflora Hogg.
— *tinctoria* Nutt.
Cosmos sulfureus Cav.
Cousinia Hystrix Meyer.
Crepis foetida L.
— *rubra* L.
— *virens* L.
Cynara cardunculus L.
Diplostephium amygdalinum
Cass.
Doronicum caucasicum Bbrst.
— *plantagineum* L.
Dysodia chrysanthemoides Lag.
Echinops Ritro L.
— *sphærocephalus* L.
Endoptera Dioscoridis DC.
Erigeron canadense L.
— *grandiflorus* Huds.
— *speciosus* DC.
Eupatorium cannabinum L.
— *purpureum* L.
Gaillardia lanceolata Michx.
Geropogon glaber L.
Gnaphalium undulatum L.
Grindelia glutinosa Dunal.
— *inuloides* Willd.

Grindelia robusta Nutt.
— *squarrosa* Dunal.
Haplopappus phyllocephalus DC.
Helenium autumnale L.
— *Bolanderi* G.
Helianthus annuus L.
Helichrysum bracteatum Willd.
— *serotinum* Boiss.
Heliopsis lævis Pers.
Helminthia echiioides Gærtn.
Helipterum corymbiflorum Schl.
— *roseum* Benth.
Hieracium murorum L.
— *pulmonarioides* Presl.
— *silvaticum* Smith.
— *tridentatum* Fries.
— *umbellatum* L.
— *villosum* L.
Hypochoeris glabra L.
Inula britannica L.
— *Conyza* DC.
— *dysenterica* L.
— *graveolens* Desf.
— *Helenium* L.
— *Pulicaria* L.
Kentrophyllum lanatum DC.
Lactuca altissima Bbrst.
— *saligna* L.
— *sativa* L.
Lampsana communis L.
Leontodon saxatile Reich.
Leontopodium alpinum Cass.
Matricaria Chamomilla L.
Onopordon Acanthium L.
Picridium tingitanum Desf.
Picris hieracioides L.
Podospermum laciniatum DC.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
Rhaponticum cynaroides Less.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
— *laciniata* L.
— *purpurea* L.
Santolina rosmarinifolia L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Scolymus hispanicus L.
— *maculatus* L.
Senecio Doria L.

Senecio viscosus L.
Serratula quinquefolia Bieb.
Silphium laciniatum L.
 — *perfoliatum L.*
 — *terebinthinaceum L.*
 — *trifoliatum L.*
Solidago arguta Ait.
 — *flexicaulis L.*
 — *glauca Desf.*
 — *grandiflora Desf.*
 — *paniculata DC.*
 — *rigida L.*
 — *villosa Pursh.*
Sonchus asper Vill.
 — *fruticosus L.*
 — *oleraceus L.*
Stevia purpurea Pers.
 — *serrata Cav.*
Tagetes erecta L.
 — *patula L.*
Tanacetum vulgare L.
Telekia cordifolia DC.
Tolpis barbata Gærtn.
 — *umbellata Balb.*
Tragopogon porrifolius L.
Verbesina virginica L.
Vernonia præalta Lees.
Xanthium macrocarpum DC.
 — *spinosum L.*
 — *strumarium L.*
Xeranthemum cylindraceum Sibth.
Zinnia verticillata Andr.

Coniferæ

Ginko biloba L.
Juniperus communis L.
Taxus baccata L.

Convolvulaceæ

Convolvulus tricolor L.
Ipomœa hederæfolia L.
 — *purpurea Lam.*

Cornaceæ

Aucuba japonica Thunb.
 — — var. *horticoles.*

Crassulaceæ

Sedum altissimum Poir.
 — *maximum Pers.*
Sempervivum arvernense Lecoq.
 — *Boutignyanum Bill.*
 — *murale Bor.*
 — *piliferum Jord.*
 — *robustum Jord.*
 — *ruthenicum Lamotte.*
 — *tectorum L.*
 — *Verloti Lamotte.*
 — *Wulfeni Hopp.*

Cruciferæ

Æthionema saxatile R. Br.
Alyssum argenteum Vilm.
 — *campestre L.*
 — *incanum L.*
Anastatica hierochontica L.
Arabis brassicæformis Walbr.
 — *Thaliana L.*
Barbarea præcox R. Br.
 — *vulgaris R.Br.*
Biscutella apula L.
 — *lyrata L.*
Brassica campestris L.
 — *oleracea L.*
 — *Rapa L.*
Bunias Erucago L.
 — *orientalis L.*
Camelina dentata Pers.
 — *sativa Crantz.*
Capsella bursa-pastoris Mœench.
Cheiranthus Cheiri L.
Diploaxis erucoides DC.
 — *muralis DC.*
 — *tenuifolia DC.*
Draba glacialis Adans.
 — *verna L.*
Eruca sativa Lam.
Erysimum cheiranthoides L.
 — *perfoliatum Crantz.*
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
 — *umbellata L.*
Isatis tinctoria L.

Lepidium campestre R. Br.
 — *cordatum* Willd.
 — *graminitolium* Cav.
 — *sativum* L.
 — *Smithii* Hook.
 — *virginicum* L.
Lobularia maritima Desv.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia maritima R. Br.
Matthiola græca Sweet.
 — *incana* R. Br.
 — *tricuspidata* R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium amphibium R. Br.
 — *officinale* R. Br.
 — *sylvestre* R. Br.
Raphanus Raphanistrum L.
Rapistrum rugosum All.
Senebiera Coronopus Pour.
Sinapis alba L.
 — *arvensis* L.
 — *chinensis* L.
 — *incana* L.
 — *nigra* L.
Sisymbrium pinnatifidum DC.
 — *polyceratium* L.
Succowia balearica DC.
Thlaspi arvense L.
Vesicaria sinuata R. Br.
 — *utriculata* DC.

Cucurbitaceæ

Benincasa cerifera Savi.
Bryonia dioica Jacq.
Cucumis anguria L.
 — *Melo* L.
Cucurbita aurantia Willd.
 — *pepo* var. *pyriformis annulata*
 Hort.
 — *maxima* Duch.
 — — var. *de l'Ohio.*
 — — » *olive.*
 — — » *rouge vif d'Etampes*
 — — » *Turban.*
 — — » *vert d'Espagne.*
Cyclanthera explodens Naud.

Cyclanthera pedata Schrad.
Ecbalium Elaterium Reich.
Lagenaria vulgaris Ser.
 — var. *depressa* Hort.
Momordica Charantia L.
Trichosanthes scabra Lour.

Cupulifereæ

Betula alba L.
 — *humilis* Schrank.
Fagus sylvatica L.
Quercus Ilex L.
 — *pedunculata* Willd.
 — *Robur* Willd.
 — *rubra* L.

Cyperaceæ

Carex depauperata Good.
 — *distans* L.
 — *divisa* Huds.
 — *divulsa* Good.
 — *flava* L.
 — *glauca* Scop.
 — *hirta* L.
 — *lævigata* Smith.
 — *muricata* L.
 — *nitida* Host.
 — *nutans* Host.
 — *palescens* L.
 — *paniculata* L.
 — *paludosa* Good.
 — *pendula* Huds.
 — *punctata* Gaud.
 — *Pseudocyperus* L.
 — *remota* L.
 — *silvatica* Huds.
 — *tomentosa* L.
 — *vulpina* L.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus esculentus L.
 — *vegetus* Willd.
Schoenus nigricans L.
Scirpus carinatus Smith.
 — *Holoschoenus* L.
 — *triqueter* L.

Dioscoreaceæ

- Dioscorea japonica* Thunb.
Tamus communis L.

Dipsaceæ

- Cephalaria alpina* Schrad.
— *radiata* Grsb.
— *uralensis* R. S.
Dipsacus fullonum Mill.
— *laciniatus* L.
— *silvestris* Mill.
Knautia arvensis Coult.
Scabiosa atropurpurea Desf.
— *brachiata* Smith.
— *graminifolia* L.
— *maritima* L.
— *ochroleuca* L.

Ebenaceæ

- Diospyros Lotus* L.

Elæagneæ

- Elæagnus umbellata* Thunb.

Euphorbiaceæ

- Euphorbia hypericifolia* L.
— *Ipecacuanha* L.
— *Lathyris* L.
— *marginata* Pursh.
— *terraccina* L.
— *verrucosa* L.
Mercurialis annua L.
Ricinus communis L.
— var. *gibsoni* Hort.
— var. *zanzibarensis* Hort.

Filices

- Adiantum Capillus-Veneris* L.
Aspidium aculeatum Sw.
— *angulare* Kit.
Asplenium grandifolium Swartz.
— *Trichomanes* L.
Blechnum occidentale L.
Polypodium pustulatum Forst.
— *vulgare* L.
Polystichum Filix-mas Roth.
Scolopendrium officinale L.

Fumariaceæ

- Corydalis glauca* Pursh.
— *racemosa* Pers.

Gentianaceæ

- Erythraea Centaurium* Pers.
Gentiana asclepiadea L.
— *cruciata* L.
— *lutea* L.
— *Walugewi* Reg.

Geraniaceæ

- Erodium gruinum* Willd.
— *malacoides* Willd.
— *Manescavi* Boub.
— *moschatum* Willd.
Geranium ^c*cristatum* Stev.
— *dissectum* L.
— *Londesii* Fisch.
— *pratense* L.
— *pyrenaicum* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens Balsamina L.
— *cristata* Wahl.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Oxalis corniculata L.
— *Waldiviana* Hort. Veitch.
Pelargonium alchemilloides Ait.
— *inquinans* Ait.
Tropæolum majus L.
— *minus* L.

Gramineæ

- Ægilops squarrosa* L.
Agrostis alba L.
— *dispar* Michx.
— *spica-Venti* L.
Aira caryophyllea L.
— *cæspitosa* L.
— *media* Gouan.
Alopecurus geniculatus L.
— *pratensis* L.
Andropogon Ischæmum L.
Asprella Hystrix Cav.

Avena flavescens L.
 — *pubescens* L.
 — *sativa* L.
Brachypodium distachyum
Beauv.
 — *pinnatum* P. B.
 — *silvaticum* P. B.
Briza maxima L.
 — *media* L.
 — *minor* L.
Bromus arvensis L.
 — *asper* L.
 — *erectus* L.
 — *inermis* L.
 — *macrostachys* Desf.
 — *rigidus* Roth.
 — *secalinus* L.
 — *squarrosus* L.
 — *sterilis* L.
 — *tectorum* L.
 — *unioloides* H. B.
Calamagrostis arenaria Roth.
Coix Lacryma L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Elymus giganteus Vahl.
Festuca amethystina Host.
 — *arundinacea* Schreb.
 — *duriuscula* L.
 — *heterophylla* Lam.
 — *pratensis* Huds.
 — *rigida* Kunth.
 — *rubra* L.
 — *sciuroides* Roth.
 — *spadicea* Gouan.
 — *tenuifolia* Sibth.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. B.
Holcus lanatus L.
 — *mollis* L.
Hordeum maritimum L.
 — *murinum* L.
 — *pratense* Huds.
 — *vulgare* L.
Koeleria cristata Pers.
 — *vallesiaca* DC.
Lamarkia aurea Mœnch.

Lepturus incurvatus Trin.
Lolium arvense With.
 — *linicola* Sond.
 — *multiflorum* Gaud.
 — *perenne* L.
 — *rigidum* Gaud.
 — *temulentum* L.
Melica altissima L.
 — *Magnolii* Godr.
Milium effusum L.
Nardurus Poa Boiss.
Nardus stricta L.
Panicum capillare L.
 — *Crus-galli* L.
 — *italicum* L.
 — *filiforme* Poir.
 — *miliaceum* L.
 — *sanguinale* L.
 — *virgatum* L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Pennisetum longistylum Hochst.
 — *typhoideum* Rich.
Phalaris canariensis L.
Phleum alpinum L.
 — *Boehmeri* Wibel.
 — *pratense* L.
Poa alpina L.
 — *megastachya* Roel.
 — *pilosa* L.
 — *pratensis* L.
Polypogon monspeliensis With.
Secale cereale L.
Setaria glauca P. B.
 — *verticillata* P. B.
 — *viridis* P. B.
Sorghum saccharatum Mœnch.
 — *vulgare* Pers.
Spartina versicolor Fabre.
Triticum junceum L.
 — *sativum* L.
Uniola latifolia Michx.
Zea Mays L.

Haloragææ

Gunnera scabra R. P.

Hippocastanaceæ

Æsculus Hippocastanum L.

Hydrophyllaceæ

Eutoca viscida Benth.

Nemophila maculata Benth.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Hypericaceæ

Androsæmum officinale All.

Hypericum elatum Ait.

— *hircinum* L.

— *hirsutum* L.

— *perforatum* L.

— *quadrangulum* L.

— *tetrapterum* Fries.

Ilicaceæ

Ilex aquifolium L.

— var. *camelliæfolia* Hort.

— var. *maderiensis variegata* Hort.

— *marginata alba* Hort.

— *nigricans marginata aurea* Hort.

— *cornuta* Lindl.

Illecebraceæ

Corrigiola littoralis L.

Herniaria glabra L.

Paronychia argentea Lam.

Scleranthus annuus L.

— *perennis* L.

Irideæ

Gladiolus communis L.

Iris Bastardi Bor.

— *foetidissima* L.

— *graminea* L.

— *Pseudoacorus* L.

— *sibirica* L.

— *versicolor* L.

— *virescens* Red.

Sisyrinchium striatum Smith.

Juncaceæ

Juncus bufonius L.

— *compressus* Jacq.

Juncus effusus L.

— *glaucus* Ehrh.

— *lampocarpus* Ehrh.

— *striatus* Schousb.

— *tenuis* Willd.

Luzula multiflora L.

— *nivea* Desv.

— *spadicea* L.

Labiataæ

Betonica officinalis L.

— *orientalis* L.

Brunella alba Poll.

— *pinnatifida* Pers.

— *vulgaris* L.

Calamintha Acinos Gaud.

Eremostachys iberica H. Per.

Galeopsis Ladanum L.

Hyssopus officinalis L.

Lamium garganicum L.

Lavandula multifida L.

— *Stœchas* L.

— *vera* DC.

Leonurus cardiaca L.

Lophanthus anisatus Benth.

Lycopus europæus L.

Melissa officinalis L.

Mentha candicans Crantz.

— *rotundifolia* L.

— *viridis* L.

Monarda fistulosa L.

Nepeta cyanea Ster.

— *nuda* L.

Ocimum Basilicum L.

Origanum vulgare L.

Perilla Nankinensis Dcne.

Phlomis latifolia Royle.

— *fruticosa* L.

— *tuberosa* L.

Salvia argentea L.

— *glutinosa* L.

— *grandiflora* Ettling.

— *Horminum* L.

— *officinalis* L.

— *pratensis* L.

— *pyrenaica* L.

— *Sclarea* L.

Salvia splendens Ker.

— *tiliaefolia* Vahl.

— *triloba* L.

— *verbenaca* L.

— *verticillata* L.

Satureia hortensis L.

Scutellaria alpina L.

— *galericulata* L.

— *peregrina* L.

Sideritis hyssopifolia L.

Stachys germanica L.

— *lanata* Jacq.

Teucrium Botrys L.

— *flavum* L.

— *Scorodonia* L.

Laurinæ

Laurus nobilis L.

Leguminosæ

Amorpha canescens Nutt.

Anthyllis vulneraria L.

Astragalus glycyphyllos L.

Biserrula Pelecinus L.

Cajanus indicus Spr.

Cercis Siliquastrum Adans.

Colutea arborescens L.

— *cruenta* Ait.

Coronilla scorpioides L.

— *valentina* L.

Cytisus caramanicus Lav.

— *Laburnum* L.

— *nigricans* L.

Dolichos sesquipedalis L.

— *unguiculatus* L.

Ervum hirsutum L.

Faba vulgaris Mill.

Galega officinalis L.

Genista candicans L.

Gleditschia triacanthos L.

Glycyrrhiza glabra L.

— *glandulifera* W. R.

Hedysarum coronarium L.

Indigofera dosua Hamilt.

Lathyrus Aphaca L.

— *articulatus* L.

Lathyrus Cicera L.

— *Clymenum* L.

— *hirsutus* L.

— *latifolius* L.

— *Nissolia* L.

— *Ochrus* DC.

— *odoratus* L.

— *sativus* L.

— *silvestris* L.

— *tingitanus* L.

Lens esculenta Mæench.

Lotus Jacobæus L.

— *hispidus* Desf.

— *siliquosus* L.

— *tetragonolobus* L.

Lupinus polyphyllus Dougl.

Medicago Brauni Rohde.

— *ciliaris* Willd.

— *denticulata* Willd.

— *echinata* Lam.

— *Gerardi* Willd.

— *histris* Tenor.

— *littoralis* Rohde.

— *lupulina* L.

— *maculata* Willd.

— *marginata* Willd.

— *marina* L.

— *media* Pers.

— *Murex* Willd.

— *sativa* L.

— *scutellata* Lam.

— *striata* Bast.

— *tornata* Mill.

— *tuberculata* Willd.

— *turbinata* Willd.

Melilotus alba Desv.

— *officinalis* Willd.

— *parviflora* Desf.

— *sulcata* Desf.

Onobrychis sativa Lam.

Ononis Natrix L.

— *rotundifolia* L.

— *spinosa* L.

Ornithopus compressus L.

Orobus niger L.

— *tuberosus* L.

Phaca alpina Jacq.

Phaseolus vulgaris *Savi.*
Pisum arvense *L.*
— *sativum* *L.*
Podalyria australis *Vent.*
Psoralea bituminosa *L.*
Scorpiurus subvillosa *L.*
— *vermiculata* *L.*
Securigera Coronilla *D.C.*
Soja hispida *Mœnch.*
Sophora japonica *L.*
Spartium junceum *L.*
Thermopsis montana *Nutt.*
Trifolium maritimum *Huds.*
— *medium* *L.*
— *minus* *Smith.*
— *pannonicum* *L.*
— *resupinatum* *L.*
Trigonella cærulea *Ser.*
— *Fænum-græcum* *L.*
Vicia angustifolia *Roth.*
— *Cracca* *L.*
— *fulgens* *Batt.*
— *narbonnensis* *L.*
— *sativa* *L.*
— *villosa* *Roth.*

Liliaceæ

Allium album *Savi.*
— *carinatum* *L.*
— *Cepa* *L.*
— *fallax* *Schult.*
— *fragrans* *Vent.*
— *oleraceum* *L.*
— *Porrum* *L.*
— *scorodoprasum* *L.*
— *sphærocephalum* *L.*
Asparagus officinalis *L.*
Asphodelus occidentalis *Jord.*
Bulbine annua *Willd.*
Endymion nutans *Du. M.*
— *patulus* *Gren.*
Eucomis punctata *Ait.*
Funkia ovata *Spr.*
Galtonia candicans *Dcne.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus romanus *L.*

Kniphofia aloides *Mœnch.*
Muscari comosum *Mil.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
— *Liliastrum* *Bert.*
— *ramosum* *Lam.*
Ruscus aculeatus *L.*

Linaceæ

Linum catharticum *L.*
— *maritimum* *L.*
— *usitatissimum* *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia inflata *L.*
— *urens* *L.*

Lythraceæ

Lythrum Salicaria *L.*
— *virgatum* *L.*
Nesæa salicifolia *H. B.*

Malvaceæ

Althæa cannabina *L.*
— *ficifolia* *Cav.*
— *narbonnensis* *Pourr.*
— *officinalis* *L.*
— *rosea* *Cav.*
Hibiscus Manihot *L.*
— *Trionum* *L.*
Lavatera arborea *L.*
— *Olbia* *L.*
Malva Alcea *L.*
— *crispa* *L.*
— *rotundifolia* *L.*
— *silvestris* *L.*
Sida Abutilon *L.*

Monimiaceæ

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Myrtaceæ

Myrtus Luma *Barn.*

Nyctagineæ

- Mirabilis Jalapa *L.*
— longiflora *L.*
Oxybaphus ovatus *Vahl.*

Oleaceæ

- Fraxinus caroliniana *Lam.*
— Ornus *Scop.*
Ligustrum Ibotia *Sieb.*
— Regelianum *Sieb.*
— sinense *Lour.*
— vulgare *L.*
Syringa japonica *Dcne.*
— Josikæa *Jacq.*

Onagrarieæ

- Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
— lanceolatum *Sebast.*
— montanum *L.*
— rosmarinifolium *Pursh.*
— tetragonum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch.*
— grandiflorum *Fisch.*
Gaura parviflora *Dougl.*
Godetia rubicunda *Spach.*
Lopezia coronata *Andr.*
Ænothera biennis *L.*
— cruciata *Nutt.*
— Fraseri *Pursh.*
— Lamarckiana *Ser.*
— muricata *L.*
— rosea *Ait.*
— stricta *Sedel.*
— suaveolens *Desf.*

Palmeæ

- Chamærops excelsa *Thunb.*

Papaveraceæ

- Argemone mexicana *L.*
Bocconia cordata *Willd.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*

- Glaucium corniculatum *Curt.*
— fulvum *Smith.*
— luteum *Scop.*
Papaver hybridum *L.*
— lævigatum *Bbrst.*
— orientale *L.*
— Rhœas *L.*
— rupifragum *Bois.*
— somniferum *L.*
Rœmeria hybrida *DC.*

Passifloreæ

- Passiflora cærulea *L.*

Plantagineæ

- Plantago arenaria *W. et Kit.*
— Coronopus *L.*
— Cynops *L.*
— lanceolata *L.*
— major *L.*
— maritima *L.*
— media *L.*

Plumbagineæ

- Armeria alpina *Willd.*
— maritima *Willd.*
Statice Bonduelli *Lestib.*
— Dodartii *Girard.*
— longifolia *Thunb.*
— occidentalis *Lloyd.*
— Suworowi *Reg.*
— tatarica *L.*
— Thouini *Vir.*

Phytolaccaceæ

- Phytolacca acinosa *Roxb.*
— decandra *L.*

Polemoniaceæ

- Collomia grandiflora *Dougl.*
Gilia capitata *Dougl.*
— laciniata *Ruiz.*
— tricolor *Benth.*
Phlox Drummondii *Hook.*

Polygonaceæ

- Fagopyrum esculentum *Mœnch.*
Polygonum orientale *L.*
— Persicaria *L.*
— Sieboldi *DC.*
Rumex alpinus *L.*
— bucephalophorus *L.*
— crispus *L.*
— domesticus *Hartm.*
— maximus *Schreb.*
— nemorosus *Schrad.*
— obtusifolius *L.*
— Patientia *L.*
— pulcher *L.*
— salicifolius *Weinm.*

Portulacææ

- Calandrinia grandiflora *Lindl.*
Portulaca grandiflora *Lindl.*

Primulacææ

- Anagallis arvensis *L.*
— cærulea *Schreb.*
Primula cortusioides *L.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculacææ

- Aconitum Anthora *L.*
— Lycoctonum *L.*
— Napellus *L.*
Adonis autumnalis *L.*
Anemone coronaria *L.*
— var. *Hort.*
— narcissiflora *L.*
Aquilegia chrysantha *Asa Gray.*
— vulgaris *L.*
Clematis Flammula *L.*
— integrifolia *L.*
— patens var. *Hort.*
— tubulosa *Turez.*
— Vitalba *L.*
— Viticella *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
— azureum *Michx.*

- Delphinium hybridum *Willd.*
— Staphysagria *L.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
— Damascena *L.*
— sativa *L.*
Pæonia villosa *Sweet.*
Ranunculus acris *L.*
— arvensis *L.*
— boræanus *Jord.*
— chærophyllos *L.*
— Flammula *L.*
— lomatoctopus *Fisch.*
— muricatus *L.*
— ophioglossifolius *Vill.*
— parviflorus *L.*
— philonotis *Retz.*
— sceleratus *L.*
— Steveni *Besser.*
— velutinus *Ténor.*
Thalictrum flavum *L.*
— glaucum *Desf.*
— medium *Jacq.*

Resedacææ

- Reseda alba *L.*
— glauca *L.*
— odorata *L.*
— lutea *L.*

Rhamneæ

- Ceanothus americanus *L.*
Rhamnus Frangula *L.*
— var. asplenifolia *Hort.*

Rosacææ

- Acæna adscendens *Wahl.*
— sarmentosa *Carm.*
— trifida *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
— odorata *Mill.*
Aronia floribunda *Spach.*

Cotoneaster acuminata Lindl.

— *affinis Lindl.*

— *Francheti Bois.*

— *frigida Wall.*

— *horizontalis Dcne.*

— *microphylla Wall.*

— *pannosa Franch.*

Cratægus coccinea L.

— *Crus-galli L.*

— *Pyracantha Pers.*

Fragaria indica Andr.

Geum coccineum Sibth.

— *intermedium Ehrh.*

— *rivale L.*

— *urbanum L.*

Potentilla argentea L.

— *arguta Pursh.*

— *atrosanguinea Don.*

— *geoides Bbrst.*

— *hirta L.*

— *nepalensis Hook.*

— *recta L.*

Poterium dictyocarpum Spach.

Prunus Laurocerasus L.

Raphiolepis japonica Sieb. Zuc.

Rosa arkansana Port.

— *arvensis Huds.*

— *canina L. var. andegavensis.*

— *multiflora Thunb.*

— *nutkana Presl.*

— *stylosa Desv.*

— *xanthina Lindl.*

Sanguisorba officinalis L.

Sorbus Aucuparia L.

Spiræa Filipendula L.

— *Ulmaria L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis L.

— *azurea Jaub Spach.*

— *lævigata L.*

— *tinctoria L.*

Crucianella angustifolia L.

Galium saccharatum All.

— *tricorne With.*

Rubia tinctorum L.

Sherardia arvensis L.

Rutaceæ

Ruta divaricata Ténor.

— *graveolens L.*

Skimmia japonica Thunb.

Zanthoxylum fraxineum Willd.

— *planispinum S. Z.*

Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum L.

Kœlreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceæ

Astilbe rivularis Hamilth.

Saxifraga ajugæfolia L.

— *tridactylites L.*

Tellima grandiflora Lindl.

Scrofulariaceæ

Antirrhinum majus L.

— *Orontium L.*

Chelone barbata Cab.

Digitalis lutea L.

— *purpurea L.*

Linaria minor Desf.

— *multipunctata Steud.*

— *vulgaris Mill.*

Mimulus cardinalis L.

Pentstemon pubescens Willd.

Phygelius capensis A. Mey.

Scrofularia nodosa L.

— *peregrina L.*

— *Scorodonia L.*

— *vernalis L.*

Verbascum Blattaria L.

— *bombiciferum Boiss.*

— *floccosum Waldst.*

— *nigrum L.*

— *sinuatum L.*

— *thapsiforme Schrad.*

— *Thapsus L.*

Veronica arvensis L.

— *Buxbaumii Tenor.*

— *canescens Schrad.*

— *hybrida L.*

- Veronica longifolia* L.
— *media* Schrad.
— *paniculata* Pal.
— *spicata* L.
— *Traversii* Hook.

Selagineæ

- Globularia trichosantha* Fisch.

Simarubaceæ

- Ailantus glandulosa* Desf.
Cneorum tricoccum L.

Solanaceæ

- Atropa Belladonna* L.
Browallia grandiflora Grah.
Capsicum annum L.
— var. *doux d'Amérique*.
— var. *doux d'Espagne*.
— var. *de Cayenne*.
— var. *du Chili*.
— var. *rouge long*.
Datura Stramonium L.
Lycium barbarum L.
— *chinense* Bung.
— *europæum* L.
Lycopersicum esculentum Mill.
— var. *racemigerum* Hort.
Nicandra physaloides Gærtn.
— *violacea* E. André.
Nicotiana affinis Hort.
— *rustica* L.
— *silvestris* Sp. et Com.
— *Tabacum* L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
— *violacea* Hook.
Physalis Alkekengi L.
— *Francheti* Mast.
Solanum Dulcamara L.
— *laciniatum* Ait.
— *Melongena* L.
— *nigrum* L.
— *ochroleucum* Bast.

Styraceæ

- Halesia tetraptera* L.

Typhaceæ

- Typha angustifolia* L.
— *latifolia* L.
— *stenophylla* Fisch.

Umbellifereæ

- Æthusa Cynapium* L.
Angelica dahurica Fisch.
Apium graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Bifora testiculata Spr.
Bupleurum longifolium L.
— *rotundifolium* L.
Carum Carvi L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.
— *crinitus* Desf.
— *mauritanicus* All.
Eryngium agavæfolium Griseb.
— *Bourgati* Gouan.
— *bromeliæfolium* Delar.
— *maritimum* L.
— *multifidum* Sib.
— *pandanifolium* Chmss.
Falcaria Rivini Host.
Ferula Asa-fœtida L.
— *communis* L.
— *gigantea* Hornum.
— *orientalis* L.
— *tingitana* L.
Fœniculum dulce DC.
— *officinale* Atl.
Heracleum pubescens Bieb.
— *Sphondylium* L.
Hydrocotyle moschata Forster.
Laserpitium hispidum Bbrst.
Levisticum officinale Koch.
Myrrhis odorata Scop.
Œnanthe crocata L.
— *Lachenalii* Gmel.

Ænanthe pimpinelloides L.
Opopanax Chironium Koch.
Pastinaca sativa Mill.
— *silvestris* Mill.
Petroselinum sativum Hoffm.
Peucedanum Chabræi Gaud.
— *venetum* Koch.
Pimpinella magna L.
Selinum carvifolia L.
Seseli globiferum Vis.
Siler trilobum Crantz.
Smyrnium Olusatrum L.
Torilis nodosa Gærtn.
Trinia vulgaris DC.

Urticaceæ

Cannabis sativa L.
Urtica cannabina L.
— *pilulifera* L.

Valerianaceæ

Centranthus angustifolius DC.
— *ruber* DC.
Valeriana officinalis L.
Valerianella carinata Lois.

Valerianella coronata Rupr.
— *eriocarpa* Desf.
— *Morisonii* DC.
— *olitoria* Mœnch.
— *pumila* DC.
— *vesicaria* Mœnch.

Verbenaceæ

Lantana Camara L.
Verbena officinalis L.
— *tenera* Spr.
— *teucrioides* Gill.
— *venosa* Gill.

Violaceæ

Viola cornuta L.
— var. *papilio* Hort.
— *elatior* Fries.
— *pinnata* L.
— *Reichenbachiana* Jord.
— *riviniana* Reich.
— *tricolor* L.

Zygophylleæ

Zygophyllum Fabago L.

Le Directeur,

E. COUTAN.

Le Jardinier en chef,

J. DIARD.

Le Chef des Cultures botaniques,

A. DIARD.

VILLE DE NANTES

Service des Plantations et Jardins de la Ville

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE
DES GRAINES

NANTES

Imprimerie de Bretagne, 32, Rue de la Pousse

—
1933

Service des Plantations et Jardins

DE LA VILLE DE NANTES

JARDIN DES PLANTES

Catalogue des Graines

Récoltées au Jardin Botanique en 1933 et offertes en échange

LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES AVANT LE 15 FÉVRIER,
AU JARDINIER-CHEF

Acanthaceæ

Acanthus mollis L.
Calophanes ovatus Beuth.

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
Butomus umbellatus L.
Triglochin maritimum L.

Amarantaceæ

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
— *caudatus* L.
— *emarginatus* Salv.
— *flavus* L.
— *hypochondriacus* L.
— *paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
— *speciosus* Simp.
— *sylvestris* Sesf.
— *tricolor* L.
Celosia cristata L. v. *Plumosa* Hort.

Amaryllidaceæ

Amaryllis Atamasco L.
— *Belladonna* L.
Leucoium estivum L.

Ampelidaceæ

Ampelopsis Veitchii Hort.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Purrh.
Trachelospermum jasminoïdes Le

Araliaceæ

Aralia racemosa L.
Fatsia japonica Dcne.
Hedera Helix L.

Aristolochiaceæ

Aristolochia Sypho Herit.

Aroidaceæ

- Arum italicum* Mill.
- Arum maculatum* L.
- Sauromatum guttatum* Schott.

Asclepiadaceæ

- Asclepias Cornuti* D. C.
- *incarnata* L.
- Ceropegia bulbosa* Roxb.
- *Woodii* Sehl.
- Cynanchum nigrum* Pers.
- Gomphocarpus fruticosus* R. Br.
- Stapelia grandiflora* Mass.
- *luxurians*.
- *rectiflora*.

Asparaginaceæ

- Asparagus acutifolius* L.
- *officinalis* L.
- *Sprengeri* Regel.
- Medeola asparagoïdes* L.
- Ruscus aculeatus* L.
- *racemosus* L.

Begoniaceæ

- Begonia semperflorens* Link.
- *tuberosa* L.

Berberidaceæ

- Berberis aquifolium* Pursh.
- *v. rotundifolia*.
- Berberis insignis* Hort.
- *sanguinea* Franck.
- *vulgaris* L.

Bignoniaceæ

- Eccremocarpus scaber* Ruiz et Pav.

Borraginaceæ

- Anchusa italica* Retz.
- Borago officinalis* L.
- Cerinthe major* L.
- Cynoglossum officinale* L.
- *pictum* Ait.
- Heliotropium europæum* L.

- Lithospermum arvense* L.
- *officinale* L.
- Omphalodes linifolia* Mut.
- Solenanthus apenninus* L.
- Symphytum orientale* L.
- *tuberosum* Loisl.
- Tournefortia heliotropioides* Hook.

Cactaceæ

- Echinocactus minusculeus*.
- Frichocereus pygmaeus* Speg.
- Mammillaria crocidata* Lem.
- *coronata* Haw.
- *gracilis* Pfeiff.
- *missouriensis* Sweet.
- *multiceps* Salm Dyck.
- *pusilla* Sw.
- *var. albida*.
- Opuntia arborescens* Steud.
- *camanchica* Angel.
- *coccinea* Hort.
- *glaucophylla* Wendl.

Campanulaceæ

- Campanula alliariæfolia* Willd.
- *grandis* Fisch.
- *lactiflora* Bbrst.
- *latifolia* L.
- *nobilis* Link.
- *pyramidalis* L.
- *rapunculoïdes* L.
- *rhomboïda* L.
- *speciosa* Pourr.
- *trachelium* L.
- Jasione montana* L.
- *perennis* Lam.
- Phyteuma campanuloïdes* Bbrst.
- Specularia Speculum* D. C.
- Trachelium cæruleum* L.
- Wahlenbergia lobeloïdes* Dec. fils.

Cannaceæ

- Canna indica* L.
- Thalia dealbata* Fras.

Caprifoliaceæ

- Leycesteria formosa* Wallich.
- Sambucus Ebulus* L.
- *nigra* L.

Symphoricarpus racemosus Michx.
 — *vulgaris Michx.*
Viburnum Opulus L.
 — *Tinus L.*

Caryophyllaceæ

Arenaria marina Roth.
 — *peploïdes L.*
Arenaria saxatilis L.
 — *serpyllifolia L.*
Cerastium glomeratum Theul.
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus barbatus L.
 — *cæsius Smith.*
 — *carthusianorum L.*
 — *caryophyllus L.*
 — *fragrans Bbrst.*
 — *giganteus D'Urv.*
 — *graniticus Jord.*
 — *plumarius L.*
 — *prolifer L.*
 — *serotinus W. R.*
Gypsophila Altissima L.
 — *paniculata L.*
Lychnis chalcedonica L.
 — *cæli-rosa Desr.*
 — *coronaria L.*
 — *dioïca Sibth.*
 — *Flos-cuculi L.*
 — *Githago Lam.*
 — *Haageana Hort.*
 — *Viscaria L.*
Saponaria officinalis L.
 — *Vaccaria L.*
Silene alpina Jacy.
 — *armeria L.*
 — *fruticosa L.*
 — *gallica L.*
 — *gigantea L.*
 — *inflata Smith.*
 — *maritima D. C.*
 — *noctiflora L.*
 — *noctura L.*
 — *nutans L.*
 — *pendula L.*
 — *quinquevulnera L.*
 — *saxifraga L.*
 — *viridiflora L.*
 — *viscosa Pers.*

Celastraceæ

Evonymus europæus L.
 — *japonicus L.*
 — *latifolius Mill.*

Chenopodiaceæ

Atriplex arenaria Wood.
 — *hortensis L.*
 — — *v. rubra Hort.*
 — *latifolia Willd.*
Basella rubra L.
Beta Cicla L.
 — *maritima L.*
 — *vulgaris L.*
Chenopodium album L.
 — *ambrosioides L.*
 — *amaranticolor G. R.*
 — *anthelminticum L.*
 — *Bonus-Henricus L.*
 — *Botrys L.*
 — *ficilolium Smith.*
 — *hybridum L.*
 — *murale L.*
 — *opulifolium Cchr.*
 — *Quinoa Willd.*
 — *rubrum L.*
 — *vulvaria L.*
Kochia scoparia Schr.
 — *tricophylla Stapf.*
Salsola Kali L.
 — *Soda L.*

Cistaceæ

Helianthemum alpinum Dun.
 — *guttatum Mill.*
 — *Hoschyanum Hort.*
 — *lavandulæfolium Pers.*
 — *pilosum Mill.*
 — *pulverulentum D. C.*
 — *roseum Mill.*
 — *variabile Spach.*
 — *venustum Sweet.*
 — *vulgare Gaërt.*

Colchicaceæ

Veratrum nigrum L.

Commelynaceæ

- Commelina cœlestis* Willd.
— *graminifolia* H. B.
— *tuberosa* L.
Tradescantia pilosa Lehm.

Compositæ

- Achillea eupatorium* Bbrst.
— *eupatorium* v. *Barkeri* Hort.
— *magna* L.
— *millæfolium* L.
— *Ptarmica* L.
— *Setacea* Roth.
Ageratum mexicanum Sweet.
Amellus annuus Will.
Antennaria margaritacea R. Br.
— *plantaginea* R. Br.
Anthemis arvensis.
— *Cotula* L.
— *mixta* L.
— *nobilis* L.
— *tinctoria* L.
Arctotis grandis Thunb.
Arnica Chamissonis Lees.
— *montana* L.
Artemisia Absinthium L.
— *annua* L.
Aster amellus Dec.
— *Novae Angliæ* L.
— *Novæ Belgiæ* L.
— *ptarmicoïdes* Torr Gray.
— *Tripolium* L.
Baccharis halimifolia L.
Bidens leucantha Willd.
— *tripartita* L.
Buphtalmum salicifolium L.
Cacalia sonchifolia L.
Calendula arvensis L.
— *officinalis* L.
Calimeris altaïca Nees.
Carbenia benedicta Adams.
Carduus pyenocephallus L.
Cartamus tinctorius L.
Centaurea dealbata.
— *Cyanus* L.
— *Debauxii* Good.
— *macrocephala* Muss.
— *montana* L.
— *pratensis* L.
Scabiosa L.
— *solstitialis* L.

- Chrysanthemum carinatum*
Schousb.
— *carneum* Mœench.
— *cinerariæfolium* Bocc.
— *coronarium* L.
— *corymbosum* L.
— *macrophyllum* W. K.
— *multifidum* Desf.
— *segetum* L.
Cineraria maritima L.
Cirsium arvensis Scop.
— *monspessulanum* All.
— *oleraceum* Scop.
— *palustre* Scop.
Coreopsis grandiflora Hogg.
— *tinctoria* Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cousinia Hystrix Mey.
Crepis alpina L.
— *rubra* L.
— *virens* Will.
Dahlia coccinea Cav.
— *Lucifer*.
— *Merckii* Lehm.
— *variabilis* Desf.
Dimorphotheca aurantiaca Dec.
— *pluvialis* L.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Pardalianches L.
Echinops Ritro L.
— *ruthenicus* Rchbch.
— *Sphærocephalus* L.
Erigeron acris L.
— *canadense* L.
— *grandiflorum* Hook.
— *macranthus* Ryda.
— *montanensis* Rydd.
— *mucronatum* D. C.
— *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
Gaillardia aristata Pursh.
— *lanceolata* Michx.
— *picta* Sweet.
Grindelia integrifolia D. C.
— *robusta* Nutt.
— *squarrosa* Dun.
Helenium atropurpureum H. B.
— *autumnale* L.
— *pumilum* Willd.
Hélianthus annuus L.
Hélichrysum bracteatum Willd.
Héliopsis lævis Pers.

Helminthia echioïdes Gaërtn.
Hieracium aurantiacum Boiss.
 — *boreale Friess.*
 — *murorum L.*
 — *pannosum Boiss.*
 — *præaltum Willd.*
 — *sylvaticum Smith.*
 — *tridentatum Friess.*
 — *umbellatum L.*
Hypochæris radicata L.
Inula atrosanguinea.
 — *bifrons L.*
 — *britannica L.*
 — *Conyza D. C.*
 — *crithmoïdes L.*
 — *dysenterica L.*
 — *Helenium L.*
 — *Oculus Christi L.*
 — *salicina L.*
 — *squarrosa L.*
Kentrophyllum lanatum D. C.
Kleina articulata Hav.
 — *glauca Hort.*
 — *spinuclosa Hort.*
Lactuca altissima Bbrst.
 — *virosa L.*
Lampsana communis L.
Lappa crispa Hort.
 — *major Gaërtn.*
Leucanthemum Parthenium G. G.
 — *vulgare Lam.*
Madia elegans Don.
 — *sativa L.*
Matricaria chamomilla L.
 — *discoïda D. C.*
 — *inodora L.*
Olcaria Haastii Cook.
Onopordon Acanthium L.
Othonna crassifolia Harv.
Picris Hieracioïdes L.
Podospermum laciniatum D. C.
Polymnia Uvedalia L.
Rhagadiolus stellatus Goërtn.
Rodanthe Manglesii Linal.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
 — *hirta L.*
 — *laciniata L.*
 — *speciosa Wender.*
Santolina rosmarinifolia L.
Scolymus maculatus L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio aquatica Huds.
 — *Doria L.*

Senecio elegans L.
 — *Jacobaca L.*
 — *præaltus Bert.*
Senecio viscosus L.
 — *vulgaris L.*
Serratula quinquæfolia Bbrst.
Silphium perfoliatum L.
 — *terebinthinaceum L. f.*
 — *trifoliatum L.*
Silybum marianum Gaërtn.
Solidago arguta Ait.
 — *glauca Desf.*
 — *paniculata D. C.*
 — *rigida L.*
 — *villosa Purhs.*
 — *virgo aurea L.*
Sonchus asper Vill.
 — *oleraceus L.*
Stevia purpurea pers.
 — *serrata Cav.*
Tagetes erecta L.
 — *patula L.*
 — *signata Bartl.*
Tanacetum boreale Fisch.
 — *vulgare L.*
Taraxacum officinale Wig.
Thrincia hirta Roth.
Tolpis coronopifolia Spe.
Tragopogon porrifolius L.
Vernonia noveboracensis Willd.
 — *præalta Willd.*
Xanthium macrocarpum D. C.
 — *spinosa L.*
 — *strumarium L.*
Ximenesia enceloïdes Cav.
Zinnia elegans Jacq.
 — *Haagena Reg.*

Coniferae

Cryptomeria japonica Don.
Ginkgo biloba L.
Picea Morinda Link.

Convolvulaceæ

Convolvulus sepium.
 — *soldanella L.*
 — *tricolor L.*
Ipomæa hederacea Jacq.
 — *hederæfolia L.*
 — *purpurea Lam.*

Cornaceæ

- Aucuba japonica* L.
- Cornus mas* L.
- *sanguineus* L.

Crassulaceæ

- Bryophyllum crenatum* Harv.
- *Daigremontiana*.
- *tubiflorum*.
- Cotyledon arboreſcens* Mill.
- *argenteum* L.
- *Cooperi* Bach.
- *macrantha* Berg.
- Crassula Bolusci* Hook.
- *Justus Corderay* Hyb. Hort.
- *lycopoïdes* Lamh.
- *orbicularis* L.
- *pseudolycopoïdes*.
- *quadrifida*.
- *Schmidtii*.
- Echevaria amaena*.
- *spatulifolia*.
- Sedum Anacampseros* L.
- *maximu* Pers.
- *portulacoïdes* Lgr.
- *rubens* L.
- Sempervivum Boutygnanum* Bill.
- *Camolei* Hort.
- *Haworthii* Hort.
- *pilifera* Jord.
- *robustum* Jord.
- *tectorum* L.

Cruciferæ

- Æthionema saxatihs* R. Br.
- Alyssum argenteum* Vitm.
- *calycinum* L.
- *campestre* L.
- *gemonense* L.
- *incanum* L.
- *saxatile* L.
- Arabis alpina* L.
- *Thaliana* L.
- Aubrietia deltoïdea* D. C.
- Barbarea præcox* R. Br.
- *vulgaris* R. Br.
- Biscutella Apula* L.
- *auriculata* L.
- *lyrata* L.

- Brassica cheiranthus* Vill.
- *oleracea* L.
- *Rapa* L.
- Calepina Corvini* Def.
- Camelira sativa* Crantz.
- Capsella bursa pastoris* Mœench.
- Cheiranthus Allioni* Hort.
- *Cheiri* L.
- Cochlearia danica* L.
- *officinalis* L.
- Crambe abyssinica* Hoscht.
- Diplotaxis vinimea* D. C.
- Draba hirta*.
- *incana* L.
- Eruca sativa* Lam.
- Erysimum Alliaria* L.
- *Perowskianum* Fisch.
- Farsetia Clypeata* R. Br.
- Hesperis matronalis* L.
- Iberis amara* L.
- *Hesperidifolia*.
- *semperflorens* L.
- *sempirvirens* L.
- *umbellata* L.
- Isatis alpina* All.
- *tinctoria* L.
- Lepidium Draba* L.
- *graminifolium* L.
- *latifolium* L.
- *ruderales* L.
- *sativum* L.
- *virginicum* L.
- Lunaria annua* L.
- Malcomia maritima* R. Br.
- Matthiola tricuspidata* R. Br.
- Myagrurn perfoliatum* L.
- Nasturtium sylvestre* R. Br.
- Peltaria alliacea* L.
- Raphanus sativus* L.
- Rapistrum rugosum* All.
- Senebiera pinnatifida* D. C.
- Sinapis alba* L.
- *arvensis* L.
- *dissecta* Lag.
- *nigra* L.
- Sisymbrium officinale* Scop.
- *sophia* L.
- Succowia balearica* D. C.
- Thlaspi alpina* Jacq.
- *arvense* L.
- *perfoliatum* L.
- Turritis glabra* L.

Vesicaria sinuata Poir.
— *utriculata* Lam.

Cucurbitaceæ

Benincasa cerifera Savi.
Bryonia dioica Jacq.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis Melo L.
Cucurbita aurantia Willd.
— *maxima* Duch. var. *Courge de Hubbard rouge*.
— *maxima* Duch. var. *Courge de Hubbard verte*.
— *pepo* L. v. *annulata*.
— *pepo* L. v. *Giraumon*.
— *pepo* L. v. *oviformis*.
— *pepo* L. v. *Pâtisson*.
— *pepo* L. v. *platycarpa striata*.
— *pepo* L. v. *pyriformis*.
— *pepo* L. v. *verrucosa*.
— *perennis* A. Gray.
Lagenaria Clavata Ser.
— *vulgaris* Ser.

Cupuliferæ

Alnus cordifolia Ten.
Betula alba L.
— *humilis* Schrank.
Carpinus Cordata Blum.
Fagus sylvatica L.
Quercus Cerris L.
— *Ilex* L.
— *rubra* L.

Cyperaceæ

Carex alba Scop.
— *ampulacea* Good.
— *brizoides* L.
— *depauperata* Girod.
— *distans* L.
— *divisa* Huds.
— *divulsa* Good.
— *foetida* All.
— *glauca* Scop.
— *gynobasis* Schkr.
— *hordeistichos* Vill.
— *humilis* Leer.
— *laevigata* Smith.

Carex leporina L.
— *muricata* L.
— *nitida* Host.
— *nutans* Host.
— *paludosa* Good.
— *panicea* L.
— *pendula* Huds.
— *pilulifera* L.
— *Pseudo-Cyperus* L.
— *præcox* Jacq.
— *pulicaris* L.
— *remota* L.
— *riparia* Hurt.
— *stellulata* Good.
— *striata* R. Br.
— *stricta* Gouan.
— *teretiuscula* Good.
— *tomentosa* L.
— *tribuloides* Whlb.
— *vesicaria*.
— *vulgaris* Friess.
— *vulpina* L.

Cyperus adenophorus Schrad.
— *vegetus* Willd.
— *Scirpus Holoschoenus* L.
— *maritimus* L.
— *pungens* Vahl.

Datisceæ

Datisca cannabina L.

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica Thunb.
— *sativa* L.
Tamus communis L.

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina Schrad.
— *radiata* Grsb.
Dipsacus ferox Lois.
— *fullonum* Mill.
— *laciniatus* L.
— *strigosus* Willd.
— *sylvestris* Mill.
Scabiosa brachiata Smith.
— *caucasica* Bieb.
— *columbaria* L.
— *graminifolia* L.
— *maritima* L.
— *succisa* L.

Ebenaceæ

- Diospyros Kaki *L.* v. *costata*.
- Kaki *L.* v. *Mazeli*.
- Lotus *L.*
- virginiana *L.*

Ericaceæ

- Andromeda japonica *Thumb.*
- Calluna vulgaris *D. C.*
- Clhetra alnifolia *L.*
- paniculata *Ait.*
- Erica cinerea *L.*
- vagans *L.*

Euphorbiaceæ

- Euphorbia hypericifolia *L.*
- Ricinus communis *L.* v. *Gibsoni Hort.*
- communis *L.* v. *microcarpus Hort.*
- communis *L.* v. *minor Hort.*
- communis *L.* v. *sanguineus Hort.*

Ficoïdaceæ

- Mesembryanthemum aureum *L.*
- crassifolium *L.*
- deltoïdes *L.*
- echinatum *Lamk.*
- elegans.
- splendens.
- subincanum.
- Tetragonia cristallina *Herit.*
- echinata *Ait.*
- expansa *Murr.*

Filiceæ

- Aspidium angulare *Willd.*
- Asplenium Trichomanes *L.*
- Ceterach officinarum *Willd.*
- Osmunda regalis *L.*
- Polypodium vulgare *L.*
- Polystichum Filix-Mas *Roth.*

Fumariaceæ

- Corydalis bulbosa *Pers.*
- lutea *D. C.*

- Corydalis nobilis *Pers.*
- sempervirens *Pers.*
- Fumaria officinalis *L.*

Gentianaceæ

- Gentiana cruciata *L.*
- lutea *L.*

Geraniaceæ

- Erodium gruinum *Willd.*
- Geranium anemonæfolium *Herit.*
- colombinum *L.*
- cristatum *Stev.*
- dissectum *L.*
- grevilleanum *L.*
- Londesii *Fisch.*
- macrorrhizum *L.*
- palustre *L.*
- pratense *L.*
- pyrenaïcum *L.*
- sanguineum *L.*
- Impatiens Balsaminea *L.*
- capensis *Meerb.*
- Roylei *Wolf.*
- scabrida *D. C.*
- Oxalis tetraphylla *Cav.*
- Pelargonium vitifolium *L'Herit.*
- Tropæolum minus *L.*

Graminaceæ

- Agrostis alba *L.*
- canina *L.*
- dispar *Michx.*
- vulgaris *Willd.*
- Aira cæspitosa *L.*
- media *Gouan.*
- præcox *L.*
- Alopecurus geniculatus *L.*
- pratensis *L.*
- Arrhenatherum elatius *Pres.*
- Avena brevis *Roth.*
- chinensis *Fisch.*
- elatior *L.*
- fatua *L.*
- flavescens *L.*
- hirsuta *Roth.*
- nuda *L.*
- sativa *L.*
- sterilis *L.*
- strigosa *Schreb.*

Brachypodium pinnatum *P. B.*
 — sylvaticum *P. B.*
 Briza maxima *L.*
 — media *L.*
 Bromus asper *L.*
 — brisæformis *Fisch.*
 — commutatus *Schrad.*
 Bromus erectus *L.*
 — inermis *L.*
 — macrostachys *Desf.*
 — madritensis *L.*
 — maximus *Desf.*
 — secalinus *L.*
 — squarrosus *L.*
 — sterilis *L.*
 — tectorum *L.*
 — unioloides *H. B.*
 Calamagrostis Epigeios *Roth.*
 — sylvatica *Beauv.*
 Coix Lacryma *L.*
 Cynosurus cristatus.
 — echinatus *L.*
 Dactylis glomerata *L.*
 Elymus canadensis *L.*
 — giganteus *Wahl.*
 Erianthus Ravennæ *Beauv.*
 Festuca arenaria *Lam.*
 — arundinacea *Schreb.*
 — duriuscula *L.*
 — glauca *Lam.*
 — heterophylla *Lam.*
 — pratensis *Huds.*
 — rigida *Kunth.*
 — rubra *L.*
 — spadicea *Gouan.*
 — tenuifolia *Sibth.*
 Gastridium lendigerum *Gaud.*
 Gaudinia fragilis *P. B.*
 Glyceria fluitans *R. Br.*
 Holcus lanatus.
 Hordeum bulbosum *L.*
 — distichum *L.*
 — murinum *L.*
 — vulgare *L.*
 — zeocriton *L.*
 Koeleria cristata *Pers.*
 — valesiaca *D. C.*
 Lagurus ovatus *L.*
 Lamarkia aurea *Mœench.*
 Lolium italicum *Braun.*
 — linicola *Sond.*
 — perenne *L.*
 — temulentum *L.*

Melica altissima *L.*
 — cœrulea *L.*
 — Magnolii *Gaertn.*
 Milium effusum *L.*
 Oryza sativa *L.*
 Panicum italicum *L.*
 — miliaceum *L.*
 — sanguineum *L.*
 — virgatum *L.*
 Phalaris canariensis *L.*
 — paradoxa *L.*
 Phleum Boehmeri *Wibel.*
 — pratense *L.*
 Phragmites communis *Trin.*
 Poa abyssinica *Jacq.*
 — annua *L.*
 — bulbosa *L.*
 — compressa *L.*
 — megastachya *Roel.*
 — nemoralis *L.*
 — palustris *L.*
 — pilosa *L.*
 Poa pratensis *L.*
 — serotina *Gaud.*
 — trivialis *L.*
 Secale cereale *L.*
 Serrafalcus racemosus *Parl*
 Setaria glauca *P. B.*
 — verticillata.
 — viridis *P. B.*
 Sorghum halepense *Pers.*
 — vulgare *L.*
 Spartina versicolor *Fabre.*
 Tripsacum dactyloides *L.*
 Triticum junceum *L.*
 — monococcum *L.*
 — sativum *L.*
 — Spelta *L.*
 Uniola latifolia *Michx.*
 Zea Mays *L.*
 — var. nigra *Hort.*
 — var. orizæformis *Hort.*
 — var. rubra *Hort.*

Hydrophyllaceæ

Nemophila insignis *Beuth.*
 Phacelia bipinnatifida *Michx.*
 — tanacetifolia *Beuth.*
 Whitlavia grandiflora *Harv.*

Hypericaceæ

- Androsemum officinale* All.
Hypericum linearifolium Wahl.
 — *patulum* Thunb.
 — *perforatum* L.
 — *quadrangulum* L.
 — *tetrapterum* Friess.

Illecebraceæ

- Anychia dichotoma* Michx.
Corrigiola littoralis L.
Hernaria glabra L.
 — *hirsuta* L.
 — *incana* Lam.
Scleranthus annuus L.
 — *perennis* L.

Illicinaceæ

- Ilex aquifolium* L.
 — *v. camellifolia*.

Iridaceæ

- Gladiolus gandavense* V. h.
 — *primulinus* Baker.
Iris Bastardi Bord.
 — *foetidissima* L.
 — *graminea* L.
 — *Kempferi* Siel.
 — *Pseudo Acorus* L.
 — *sanguinea* Horn.
 — *sibirica* L.
 — *sintenisii* Jha.
 — *versicolor* L.
 — *Xiphioïdes* Ehrh.
Sisyrinchium striatum Smith.

Juncaceæ

- Juncus compressus* Jacq.
 — *conglomeratus* L.
 — *effusus* L.
 — *glaucus* Ehrh.
 — *lampocarpus* Ehrh.
Juncus squarrosus L.
 — *tenuis* Willd.
Luzula nivea Desv.

Labiataeæ

- Ajuga chamæpytis* Benth.
Ballota italica D. C.
 — *nigra* L.
Betonica hirsuta L.
 — *officinalis* L.
 — *orientalis* L.
Brunella grandiflora Jacq.
Calamintha grandiflora Mœench.
Clinopodium vulgare L.
Galeopsis pyrenaïca Barth.
Hysopus officinalis L.
Lamium amplexicaule L.
Lavandula multifida L.
 — *spica* D. C.
 — *vera* Dec.
Leonurus Cardiaca L.
Lophanthus anisatus Beuth.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha rotundifolia L.
 — *rugosa* Lam.
Monarda citriodora Cerv.
Nepeta grandiflora Bbrst.
 — *nuda* L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
 — *vulgare* Beuth.
Perilla nankinensis Don.
Phlomis latifolia Royle.
Phlomis purpurea L.
 — *tuberosa* L.
Physostegia virginiana Beuth.
Salvia acetabulosa L.
 — *argentea* L.
 — *clandestina* L.
 — *coerulea* Beuth.
 — *glutinosa* L.
 — *officinalis* L.
 — *pratensis* L.
 — *Sclarea* L.
 — *splendens* Ker.
 — *triloba* L.
 — *verticillata* L.
Satureia hortensis L.
 — *montana* L.
Scutellaria galericulata L.
 — *Tournefortii* Benth.
Sideritis hyssopyfolia L.
Stachys alpina L.
 — *grandiflora* Benth.
 — *lanata* Jacq.

Stachys recta *L.*
 — sylvatica *L.*
 Teucrium Botrys *L.*
 — flavum.
 — Scorodonia *L.*

Laurinaceæ

Laurus Nobilis *L.*

Leguminosæ

Albizzia Julibrissin *Durr.*
 Amorpha canescens *Nutt.*
 Anthyllis Barba-Jovis *L.*
 Astragalus glycyphyllos *L.*
 Cercis Siliquastrum *L.*
 Cicer arietinum *L.*
 Colutea purpurea *Hort.*
 Coronilla varia *L.*
 Desmodium canadense *Dec.*
 Dolichos Lablab *L.*
 Ervum Ervilia *L.*
 Faba vulgaris *Mæench.*
 Galega officinalis *L.*
 Genista scoparia *Lam.*
 Gleditschia triacanthos *L.*
 Glycyrrhiza glabra *L.*
 Hedysarum coronarium *L.*
 Hippocrepis multisiliquosa *L.*
 — unisiliquosa *L.*
 Indigofera dosua *Buch.*
 Laburnum vulgare *Grix.*
 Lathyrus Aphaca *L.*
 — articulatus *L.*
 — Clymenum *L.*
 — hirsutus *L.*
 — latifolius *L.*
 — Nissolia *L.*
 — Ochrus *D. C.*
 — odoratus *L.*
 — pratensis *L.*
 — sativus *L.*
 — sylvestris *L.*
 — tingitanus *L.*
 Lens esculenta *Mæench.*
 Lupinus albus *L.*
 — mutabilis *Sweet.*
 — polyphyllus *Dougl.*
 Medicago arborea *L.*
 — denticulata *Willd.*
 — lappacea *L.*
 — maculata *Lundl.*

Medicago orbicularis *All.*
 — striata *Bast.*
 — tornata *Mill.*
 Melilotus alba *Desv.*
 — arvensis *Wallr.*
 — officinalis *L.*
 — parviflora *Desf.*
 — sulcata *Desf.*
 Onobrychis sativa *L.*
 Ornithopus roseus *L.*
 Phaca alpina *Jacq.*
 Phaseolus vulgaris *Savi.*
 Pisum arvensis *L.*
 — sativum *L.*
 Podalyria Australis *Vent.*
 Psoralea bituminosa *L.*
 Robinia pseudacacia *L.*
 Scorpiurus muricata *L.*
 — subvillosa *L.*
 — sulcata *L.*
 — vermiculata *L.*
 Securigera Coronilla *D. C.*
 Soja hispida *Mæench.*
 Sophora Japonica *L.*
 Spartium junceum *L.*
 Tetragonolobus purpureus *Mæench*
 Thermopsis montana *Nut.*
 Trifolium angustifolium *L.*
 — arvense.
 — elegans *Savi.*
 Trifolium fragiferum *L.*
 — glomeratum *L.*
 — hybridum *L.*
 — incarnatum *L.*
 — medium *L.*
 — minus *Smith.*
 — montanum *L.*
 — pannonicum *L.*
 — pratense *L.*
 — repens *L.*
 — resupinatum *L.*
 Trigonella cœrulea *Ser.*
 — Fœnum-græcum *L.*
 Vicia angustifolia *Roth.*
 — canadensis *Zjuce.*
 — Cracca *L.*
 — fulgens *Batt.*
 — narbonnensis *L.*
 — Nissoliana *L.*
 — picta *Fisch et Mey.*
 — sativa *L.*
 — sepium *L.*
 — tricolor *Seb et Maur.*

Liliaceæ

- Agapanthus umbellatus *L.*
 Allium ampelophrasum *L.*
 — carinatum *L.*
 — cepa *L.*
 — ericetorum *Thor.*
 — flavum *L.*
 — odorum *L.*
 — oleraceum *L.*
 — Porrum *L.*
 — scorodaphrasum *L.*
 — sphærocephalum *L.*
 — vineale *L.*
 Aloë Bargiana.
 — grandidentata *Salm Dych.*
 — macrantha.
 — striata *Schult.*
 Gasteria distichya *Haw.*
 — mollis *Haw.*
 — repens *Haw.*
 — verrucosa *Duval*, var. *latifolia.*
 Hawortia cymbiformis *Haw.*
 — fasciata *Haw.*
 — subfasciata *Haw.*

- Asphodelus occidentalis *Jord.*
 Bulbine annua *Willd.*
 Chlorophytum Sternbergianum
Steud.

- Endymion patulus *G. G.*
 Funkia ovata *Spr.*
 Galtonia candicans *Dcne.*

- Hemerocallis flava *L.*
 — graminea *Andr.*
 Hyacinthus romanus *L.*
 Knipholia corallina *Hort.*
 — nobilis *Hort.*
 — rufa *Bae.*
 Muscari comosum *Mil.*
 Nothoscordum vulgaricum *L.*
 Phalangium Liliago *Schreb.*
 — ramosum *Lam.*
 Tritelia uniflora *Lindl.*

Linaceæ

- Linum alpinum.
 — angustifolium *Hud.*
 — austriacum *L.*
 — campanulatum *L.*
 — corymbiferum *Desf.*

- Linum crepitans *Dum.*
 — flavum *L.*
 — nervosum *W. K.*
 — pallescens *Bunes.*
 — perenne *L.*
 — usitatissimum *L.*

Loasaceæ

- Blumembackia Hieronymi *Hort.*
 — insignis *Schrad.*
 Loasa tricolor *Lindl.*

Loganiaceæ

- Buddleia variabilis *Hemsl.*
 — — v. *amplissima.*
 — — v. *veitchiana.*
 — Lindleyana *Fort.*

Lythraceæ

- Lythrum Salicaria *L.*
 — virgatum *L.*

Magnoliaceæ

- Illicium anisatum *L.*
 Liriodendron tulipifera *L.*
 Magnolia grandiflora *L.*
 — umbrella *Lamk.*

Malvaceæ

- Althæa cannabina *L.*
 — ficifolia *Cav.*
 — narbonnensis *Pour.*
 — officinalis *L.*
 — rosea *Cav.*
 — sulfurea *Boiss et Hoh.*
 Hibiscus roseus *Thor.*
 — Trionum *L.*
 Kitaibelia vitifolia *Willd.*
 Lavatera arborea *L.*
 — cretica *L.*
 — trimestris *L.*
 Malva borealis *L. G.*
 — crispa *L.*
 — nicænsis *All.*
 — rotundifolia *L.*
 — sylvestris *L.*

Myricaceæ

Myrica Gale L.

Myrtaceæ

Myrtus communis L.

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus ovatus Wahl.

Oleaceæ

Ligustrum Iboia Sieb.
— *lucidum All.*
— *ovalifolium Haask.*
— *regelianum Sieb.*
— *sinense Pour.*
— — var. *foliis-aurea*
— *variegata Hort.*
— *vulgare L.*
Syringa japonica Dcne.

Onagraceæ

Circæa lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium glandulosum Lehm.
— *hirsutum L.*
— *parviflorum Schreb.*
— *roseum Schreb.*
Gaura Lindheimeri Engelm.
— *parviflora Dougl.*
Oenothera cruciata Nutt.
— *Fraserii Pursch.*
— *fruticosa L.*
— *muricata L.*
— *purpurea Curt.*
— *suaveolens Desf.*

Orchideæ

Epipactis palustris Crantz.

Palmeæ

Trachycarpus excelsus Wendl.

Papaveraceæ

Argemone mexicana L.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium laciniatum Mill.
Eschscholtzia californica Chan.
Glaucium luteum Scop.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver Argemone L.
— *dubium L.*
— *hybridum L.*
— *lateritium Koch.*
— *orientale L.*
— *Rhæas L.*
— *somniferum L.*

Passifloreæ

Passiflora cærulea L.

Pedaliaceæ

Martynia lutea Lindl.

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa Roxb.
— *decandra L.*

Pittosporaceæ

Pittosporum Tobira H. R.

Plantaginaceæ

Plantago coronopus L.
— *Cynops L.*
— *lanceolata L.*
— *major L.*
— *media L.*
— *Psyllium Tourn.*

Platanaceæ

Platanus acerifolia Willd.
— *digitata Gord.*

Plumbaginaceæ

Armeria maritima Willd.
— *plantaginea Willd.*
Statice Gmelini Willd.
— *incana L.*

Statice latifolia *Smith*.
 — *Limonium* *L*.
 — *suwovii* *Regel*.
 — *Willdenowiana* *Poir*.

Polemoniaceæ

Cobaca scandens *Cav*.
Gilia capitata *Dougl*.
 — *laciniata* *Ruiz*.
 — *liniflora* *Benth*.
 — *tricolor* *Benth*.
Phlox Drummondii *Hook*.
Polemonium cæruleum *L*.
 — *reptans*.

Polygonaceæ

Fagopyrum esculentum *Mæench*.
Polygonum aviculare *L*.
 — *Baldschuanicum* *Regel*.
 — *cuspidatum* *Willd*.
 — *dumetorum* *L*.
 — *persicaria* *L*.
Rheum australe *Don*.
 — *officinale* *Thib*.
Rumex acetosella *L*.
 — *conglomeratus* *Schreb*.
 — *crispus* *L*.
 — *domesticus* *Hart*.
 — *Hydrolapathum* *Huds*.
 — *maximus* *Schreb*.
 — *nemorosus* *L*.
 — *obtusifolius* *L*.
 — *Patientia* *L*.
 — *pulcher* *L*.
 — *salicifolius* *Weinm*.
 — *sanguineus* *L*.
 — *scutatus* *L*.

Portulacaceæ

Calandrina procumbens *Moris*.
Claytonia perfoliata *Don*.
Portulaca grandiflora *Lindl*.

Primulaceæ

Anagallis arvensis *L*.
 — *cœrulea* *Schreb*.
Lysimachia clethroides *Duby*.
 — *punctata* *L*.
Primula officinalis *Jacq*.

Samolus Valerandi *L*.

Ranunculaceæ

Aconitum ferox *Wall*.
Actea racemosa *L*.
Adonis autumnalis *L*.
Anemone narcissiflora *L*.
Clematis Flammula *L*.
 — *montana* *Buch*.
 — *orientalis* *L*.
 — *Vitalba* *L*.
Delphinium Ajacis *L*.
 — *Azureum* *L*.
 — *consolida* *L*.
 — *Staphysagria* *L*.
Ficaria ranunculoïdes *Roth*.
Garidella Nigellastrum *L*.
Isopyrum fumarioïdes *L*.
Nigella arvensis *L*.
 — *Damascena* *L*.
 — *sativa* *L*.
Ranunculus acris *L*.
 — *auricomus* *L*.
 — *boreanum* *Jord*.
 — *bulbosus* *L*.
 — *gramineus* *L*.
 — *muricatus* *L*.
 — *memorosus* *L*.
 — *phillonitis* *Ehrh*.
 — *repens* *L*.
 — *sceleratus* *L*.
 — *sibericus* *Spz*.
 — *Stevenii* *Besser*.
Thalictrum flavum *L*.
 — *glaucum* *Desf*.
 — *medium* *Jacq*.
 — *minus* *L*.

Resedaceæ

Reseda alba *L*.
 — *complicata* *Bory*.
 — *chrySTALLINA* *Welb*.
 — *glaucæ* *L*.
 — *lanceolata* *Legasc*.
 — *lutea* *L*.
 — *luteola* *L*.

Rhamnaceæ

Ceanothus azureus *Desf*.
Rhamnus Frangula *L*.

Rosaceæ

- Acæna adscendens* *Wahl.*
 — *myriophylla* *Lindl.*
 — *pinnatifida* *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
 — *odorata* *Mill.*
Amygdalus Persica *L.*
Aronia nigra *Kæhne.*
Cerasus Avium *Mæench.*
 — *Laurocerasus* *Loisl.*
Cotoneaster affinis *Lindl.*
 — *applanata* *Duthie.*
 — *Franchetti* *D. Bois.*
 — *frigida* *Wall.*
 — *horizontalis* *Dcne.*
 — *microphylla* *Wall.*
 — *pannosa* *Franchet.*
Cratægus Carrieri *Vauvel.*
 — *monogyna* *Jacq.*
 — *Oxyacantha* *L.*
 — *Pyracantha* *Pers.*
Cydonia Cathayensis *Hemsley.*
Fragaria indica *Andr.*
 — *vesca* *L.*
Geum coccineum *Sib.*
 — *rivale* *L.*
 — *Urbanum* *L.*
Holodiscus discolor *Maxim.*
Malus baccata *Mæench.*
 — *floribunda* *Sieb.*
Potentilla argentea *L.*
 — *arguta* *Pursh.*
 — *geoïdes* *Bbrst.*
 — *hirta* *L.*
 — *norvegica* *L.*
 — *recta* *L.*
 — *splendens* *Ramond.*
 — *Willmottiana* *Hort.*
Poterium dictyocarpum *Spach.*
 — *muricatum* *Spach.*
Prunus armeniaca *L.*
 — *domestica* *L.*
 — *spinosa* *L.*
Ppracantha coccinea *Roem, v. La-*
landei *Hort.*
 — *crenulata* *Roem.*
Raphiolepis Delacouri *Hort.*
 — *japonica* *Sieb et Ducc.*
Rosa arvensis *L.*
 — *canina* *L.*

- Rosa pimpinellifolia* *L.*
 — *stylosa* *Desv.*
 — *Xanthima* *Lindl.*
Rubus Xanthocarpus *Bureau.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Sorbaria Aitchisonii *Hemol.*
Sorbus Aria *Crantz.*
 — *Aucuparia* *L.*
Spiræa Aruncus *L.*
 — *filipendula* *L.*
 — *japonica* *Bulmad, v. ruberrima.*
 — *paniculata* *Willd.*
 — *salicifolia* *L.*
 — *Thumbergii* *Sieb.*

Rubiaceæ

- Asperula arvensis* *L.*
 — *galioïdes* *Bbrst.*
 — *montana* *W. R.*
 — *tinctoria* *L.*
Galium aparine *L.*
 — *tricorne* *With.*
Rubia tinctoria *L.*
Sherardia arvensis *L.*

Rutaceæ

- Citrus trifoliata* *L.*
Ruta chalepensis *L.*
 — *graveolens* *L.*
Skimmia japonica *Thumb.*
Zanthoxylum planispinum *S. Z.*

Sapindaceæ

- Acer pseudo-platanus* *L.*
Æsculus Hippocastanum *L.*

Saxifragaceæ

- Hoteia japonica* *Moor.*
Saxifraga Aizoon *Jacq.*
 — *cordifolia* *L.*
 — *exarata* *Willd.*
 — *muscoïdes* *Wulf.*
 — *oppositifolia* *L.*
 — *trifurcata* *Schrad.*
Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrophulariaceæ

- Antirrhinum majus* L.
 — *Orontium* L.
Celsia Arcturus L.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis ambigua Sch.
 — *eriostachya* Fisch.
 — *fulva* Lindl.
 — *laevigata* W. R.
 — *lanata* Ehrh.
 — *lutea* L.
 — *purpurea* C.
Linaria marocana Hook.
 — *minor* Desf.
 — *multipunctata* Steud.
 — *Pelliceriana* Mill.
 — *purpurea* Will.
Mimulus luteus L.
Pentstemon alpinum Torr.
 — *cobæa* Nutt.
 — *confertum* Dougl.
 — *digitalis* Nutt.
 — *Gordoni* Hook.
 — *pubescens* Ait.
 — *spectabilis* Thumb.
Salpiglossis sinuata Ruiz.
Scrophularia aquatica L.
 — *nodosa*.
 — *scorodonia* L.
Veronica angustifolia Steud.
 — *austriaca* L.
 — *crassifolia* Wierzb.
 — *gentianoïdes* Wuhl.
 — *grandis* Fisch.
 — *hybrida* L.
 — *longifolia* L.
 — *media* Schrad.
 — *orchidea* Crantz.
 — *paniculata* Pal.
 — *sibirica* L.
 — *speciosa* Cuning.
 — *Teucrium* L.

Selaginaceæ

- Globularia trichosantha* Fisch.
 — *vulgaris* L.

Simarubiaceæ

- Cneorum tricocum* L.

Solanaceæ

- Anisodus luridus* Link.
Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
 — *nigrum* Willd.
Datura Metel L.
 — *quercifolia* L. B.
 — *Tatula* L.
Hyosciamus niger L.
Lycium barbarum L.
 — *europæum* L.
 — *sinense* Mill.
Nicandra physaloïdes Gaërtn.
Nicotiana affinis Hort.
 — *rustica* L.
 — *tabacum* L.
Physalis Alkekengi L.
Solanum ciliatum Lam.
 — *Dulcamara* L.
 — *guineense* Lamk.
 — *melongeana* L.
 — *miniatum* Bernhs.
 — *nigrum* L.
 — *ochroleucum* Bast.
 — *ovigerum* Dun.
 — *pierreanum*.
 — *pseudocapsicum* L.
 — v. *nanum*.

Staphyleaceæ

- Staphylea pinnata* L.

Styraceæ

- Pterostyrax hispidum* Sieb et Zucc

Taxaceæ

- Taxus baccata* L.
 — v. *fastigiata*.

Ternstroemiaceæ

- Camellia japonica* L.

Typhaceæ

Sparganium ramosum *Smith.*

Umbellifereæ

Æthusa cynapium *L.*
Ammi Majus *L.*
 — *visnaga* *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica tsungarica *Hort.*
Anthriscus sylvestris *Hoffm.*
 — *vulgaris* *Pers.*
Apium graveolens *L.*
Archangelica littoralis *Agoudh.*
 — *officinalis* *Hoffm.*
Astrantia major *Lam.*
Bubon gummiifer *L.*
Bupleurum rotundifolium *L.*
Carum Carvi *L.*
Chærophylum aromaticum *Jacq.*
 — *temulum* *L.*
Cicuta virosa *L.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Crithmum maritimum *L.*
Daucus Carota.
 — *gummiifer* *Lam.*
 — *hispanicus* *D. C.*
 — *maritimus* *Lam.*
 — *maximus* *Desf.*
 — *pulcherrimus* *Koch.*
Eryngium agavæfolium *Hort.*
 — *alpinum* *L.*
 — *amethystinum* *L.*
 — *Bourgati* *Gouan.*
 — *giganteum* *Bbrst.*
 — *Heldreichi* *Hort.*
 — *Olivierianum* *Del.*
 — *palmatum* *L.*
 — *planum* *L.*
 — *rigidum* *L.*
 — *yuccaefolium* *Mich.*
Ferula Asa-foetida *L.*
 — *communis* *L.*
 — *gigantea* *Hornm.*
 — *orientalis* *L.*

Ferula signiaca *Hort.*
 — *sylvatica* *Besser.*
 — *Thyrsiflora* *Sib.*
 — *tingitana* *L.*
Fœniculum dulceæ *Dec.*
 — *officinale* *All.*
 — *piperitum* *D. C.*
Heracleum flavescens *Baumg.*
 — *giganteum* *Fisch.*
 — *Mantegazzianum* *S. L.*
Heracleum persicum *Desf.*
 — *pubescens* *Bbrst.*
 — *Sphondylium* *L.*
Imperatoria Ostruthium *L.*
Levisticum officinale *Köch.*
Libanotis montana *Crantz.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Œnanthe crocata *L.*
 — *fistulosa* *L.*
 — *Lachenalii* *Gmel.*
 — *peucedanifolia* *Pollich.*
 — *phellandrium* *Lam.*
 — *pimpinelloïdes* *L.*
Pastinaca sativa *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi *Gaud.*
 — *oreoselinum* *Mœench.*
 — *venetum* *Koch.*
 — *verticillatum* *Raf.*
Pimpinella magna *L.*
Sanicula europæa *L.*
Silaus pratensis *Bess.*
Sium Sisarum *L.*
Smyrnum Olusatrum *L.*
Thapsia garganica *L.*
Tordylium maximum *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa *L.*
Celtis australis *L.*
Humulus Lupulus *L.*
Parietaria officinalis *L.*
Urtica cannabina *L.*
 — *dioïca* *L.*
 — *dodartii* *L.*
 — *pilulifera* *L.*

Valerianaceæ

- Valeriana alliaræfolia* *Wahl.*
- *officinalis* *L.*
- *rubra* *L.*
- Valerianella coronata* *Dufr.*
- *echinata* *L.*
- *membranacea* *Loisl.*
- *Morisonii* *D. C.*
- *olitoria* *Mæench.*

Verbasceæ

- Verbascum Blattaria* *L.*
- *floccosum* *W. K.*
- *Lychnitis* *L.*
- *nigrum* *L.*
- *sinuatum* *L.*
- *thapsiforme.*
- *Thapsus* *L.*

Verbenaceæ

- Clerodendron trichotonum* *Thumb.*
- Lantana camara* *L.*
- Verbena hastata* *L.*
- *officinalis* *L.*
- *prostrata* *Ait.*
- *teucrioïdes* *Gill.*
- *venosa* *Gill et Hook.*

Violaceæ

- Viola cornuta* *L.*
- *cyanea* *Hort.*
- *elatio* *Friess.*
- *riviniana* *Reich.*

Zygophyllaceæ

- Zygophyllum Fabago* *L.*

Le Jardinier en chef,

G. DURIVALT, O. M. A.
Ingénieur Horticole

Le Jardinier en second,

G. LARUE,
Ingénieur Horticole

Le sous-chef à l'Ecole Botanique,

O. GARNIER,
C. M. A.

Imp. de Bretagne, 32, rue Fosse, Nantes.

VILLE DE NANTES

SERVICE DES PLANTATIONS & JARDINS DE LA VILLE

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

1935

30
Juin
1836

30
Juin
1936

Catalogue du Centenaire de l'Inauguration
du Cours de Botanique du Directeur D' Ecorchard

2105

Service des Plantations et Jardins
de la Ville de Nantes

JARDIN DES PLANTES

Catalogue des Graines

Récoltées au Jardin Botanique en 1935 et offertes en échange

Les demandes doivent être adressées avant le 1^{er} Février,
au Jardinier en Chef

Acanthaceæ

Acanthus mollis L.
Calophanes ovatus Beuth.

Alismaceæ

Alisma Plantago L.
— *Plantago* L.

Amarantaceæ

Amarantus caudatus L.
— var. *albus*.
— *emarginatus* Salv.
— *flavus* L.
— *gangeticus* L.
— *hypochondriacus* L.
— *melancholicus* L.
— *paniculatus* L.
— *retroflexus* L.
— *speciosus* Simp.
— *sylvestris* Sesf.
Celosia argentea Sweet.
Froelichia floridana Mot.
Gomphrena globosa L.

Amaryllidaceæ

Crinum longiflorum Herd.

Ampelidaceæ

Ampelopsis Veitchii Hort.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia Purrh.
Trachelospermum jasminoïdes Le

Araliaceæ

Aralia japonica Dcne.
Hedera Helix L.

Aroidaceæ

Arum italicum Mill.
Richardia albo-maculata Hook.
Sauromatum guttatum Schott.

Asclepiadaceæ

- Asclepias Cornuti Decaisne.*
— *incarnata L.*
Cynanchum nigrum Pers.

Asparaginaceæ

- Ruscus aculeatus L.*
— *racemosus L.*

Begoniaceæ

- Begonia semperflorens Link.*
— — v. *alba.*
— — v. *heterosis*
— — *grüga.*
— — v. *rubra.*
— *tuberosa L.*

Borraginaceæ

- Alkanna tinctoria Tausch.*
Anchusa italica Retz.
— *officinalis L.*
— *sempervirens L.*
Borago officinalis L.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum amabile Stapf.
— *cheirifolium L.*
— *montanum L.*
— *officinale L.*
— *pictum Ait.*
Echium vulgare L.
Heliotropium europæum L.
— *peruvianum L.*
Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis alpestris Schrad.
— *palustris Will.*
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus apenninus L.
Symphytum caucasicum Bieb.
— *officinale L.*
— *orientale L.*
— *tuberosum L.*

Bromeliaceæ

- Acanthostachys strobilacea Link.*
Æchmea coerulescens Bak.
— *fasciata Bak.*

Campanulaceæ

- Campanula alliarifolia Willd.*
— *Erinus L.*
— *glomerata L.*
— *grandis Fisch.*
— *latifolia L.*
— *rapunculoïdes L.*
— *rapunculus L.*
— *rhomboïda L.*
— *speciosa Pourr.*
— *trachelium L.*
Jasione montana L.
— *perennis Lam.*
Phyteuma campanuloïdes Bbrst.
Specularia Speculum D. C.
Wahlenbergia lobeloïdes Dec. fils.

Cannaceæ

- Canna indica L.*
— v. *Gruss an Romn.*
Strelitzia Regince Ait.

Caprifoliaceæ

- Lonicera Periclymenum L.*
Sambucus nigra L.
Symphoricarpus racemosus Mich.
— *vulgaris Michx.*
Viburnum Opulus L.
— *Tinus L.*

Caryophyllaceæ

- Arenaria peploïdes L.*
— *saxatilis L.*
Cucubalus bacciferus L.
Dianthus armeria L.
— *barbatus L.*
— *deltoïdes L.*
— *fragrans Bbrst.*
— *gallicus Pers.*
— *graniticus Jord.*
— *prolifer L.*
— *serotinus W. R.*
Gypsophila Altissima L.
— *muralis L.*
Lychnis chalcedonica L.
— *coronaria L.*
— *dioïca L.*
— *diurna Sibth.*

Lychnis Flos-cuculi L.
 — *Githago Lam.*
 — *Haageana Hort.*
 — *Viscaria L.*
Saponaria officinalis L.
Silene alpestris Jacq.
 — *armeria L.*
 — *conica L.*
 — *gallica L.*
 — *inflata Smith.*
 — *maritima D. C.*
 — *nutans L.*
 — *quinquevulnera L.*
 — *saxifraga L.*
Stellaria media Will.
Spergularia arvensis L.

Celastraceæ

Evonymus europæus L.
 — *var. longipes Hort.*
 — *japonicus L.*
 — *latifolius Mill.*

Chenapodiaceæ

Atriplex angustifolia S. L.
 — *arenaria Wood.*
 — *hortensis L.*
 — — *v. rubra Hort.*
 — *latifolia Willd.*
Beta Cicla L.
 — *maritima L.*
 — *vulgaris L.*
Chenopodium album L.
 — *ambrosioides L.*
 — *anthelminticum L.*
 — *Botrys L.*
 — *hybridum L.*
 — *murale L.*
 — *opulifolium Cchr.*
 — *polyspermum L.*
 — *purpurascens Hamilt.*
 — *vulvaria L.*
Kochia scoparia Schr.
 — *tricophylla Stapf.*
Salsola Kali L.

Cistaceæ

Helianthemum alpinum Dun.
 — *Hoschyanum Hort.*

Helianthemum lavandulæfolium
Pers.
 — *pulverulentum D. C.*
 — *roseum Mill.*
 — *variabile Spach.*
 — *venustum Sweet.*

Commelinaceæ

Commelina clandestina Mart.

Compositæ

Achillea eupatorium Bbrst.
v. Barkeri Hort.
 — *magna L.*
 — *millæfolium L.*
 — *Ptarmica L.*
 — *Setacea Roth.*
Amellus annuus Will.
Ammobium alatum R. Br.
Andryala integrifolia L.
Anthemis arvensis L.
 — *Cotula L.*
 — *mixta L.*
 — *nobilis L.*
 — *tinctoria L.*
Arctotis grandis Thunb.
Arnica Chamissonis Lees.
Artemisia Absinthium L.
 — *annua L.*
 — *maritima L.*
 — *vulgare L.*
Aster bessarabicus Berrh.
 — *Novae Angliæ L.*
 — *ptarmicoïdes Torr Gray.*
Barkausia setosa D. C.
 — *taraxacifolia D. C.*
Bidens cernua L.
 — *leucantha Willd.*
 — *tripartita L.*
Buphtalmum salicifolium L.
Calendula arvensis L.
 — *officinalis L.*
Callistephus sinensis Nees.
Carbenia benedicta Adams.
Carduus nutans L.
 — *pycnocephallus L.*
Catananche coerulea L.
Centaurea aspera L.
 — *axilliaris Willd.*
 — *Cyanus L.*
 — *dealbata Willd.*
 — *Debauxii Good.*

- Centaurea Jacea* L.
 — *macrocephala* Muss.
 — *montana* L.
 — *pratensis* L.
 — *scabiosa* L.
 — *serotina* Bore.
Chrysanthemum Balsamitum L.
 — *carneum* Steud.
 — *cinerariæfolium* L.
 — *coronarium* L.
 — *corymbosum* L.
 — *macrophyllum* W. K.
 — *multifidum* Desf.
 — *segetum* L.
Chrysopsis villosa Nutt.
Chrysostemma calendulacea Lees.
Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Cirsium arvensis Scop.
 — *eriphorum* Scop.
 — *lanceolatum* Scop.
 — *monspessulanum* All.
 — *rivulare* All.
Coreopsis grandiflora Hogg.
 — *tinctoria* Nutt.
Cousinia Hystrix Meyer.
Crepis alpina L.
 — *foetida* L.
 — *rubra* L.
Dahlia coccinea Cav.
 — *Merckii* Lehm.
 — *variabilis* Desf.
Dimorphotheca pluvialis L.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum caucasicum L.
 — *Pardalianches* L.
Echinops sphærocephalus L.
Erigeron canadensis L.
 — *grandiflorum* Hook.
 — *macranthus* Ryda.
 — *montanensis* Ryda.
 — *speciosum* D. C.
Eupatorium cannabinum L.
Felicia tenella Nees.
Gaillardia picta Sweet.
Grindelia integrifolia D. C.
 — *robusta* Nutt.
 — *squarrosa* Dun.
Helenium atropurpureum H. B.
 — *autumnale* L.
 — *pumilum* Willd.
- Helianthus annuus* L.
 — *tuberosus* L.
Helichrysum bracteatum Willd.
Heliopsis lævis Pers.
Helminthia echioïdes Gaërtn.
Hieracium boreale Friess.
 — *murorum* L.
 — *pannosum* Boiss.
 — *præaltum* Willd.
 — *sylvaticum* Smith.
 — *tridentatum* Friess.
 — *umbellatum* L.
Hypochoëris radicata L.
Inula bifrons L.
 — *britannica* L.
 — *Conyza* D. C.
 — *dysenterica* L.
 — *Helenium* L.
 — *Oculus Christi* L.
 — *pulicaria* L.
 — *salicina* L.
Kentrophyllum lanatum D. C.
Lactua altissima Bbrst.
 — *muralis* Fries.
 — *saligna* L.
 — *virosa* L.
Lampsana communis L.
Lappa crispa Hort.
 — *major* Gaërtn.
 — *tomentosa* All.
Layia élegans Torr et Gray.
Leontodon autumnalis L.
Leucanthemum Parthenium G. G.
 — *vulgare* Lam.
Madia elegans Don.
 — *sativa* L.
Matricaria chamomilla L.
 — *inodora* L.
Olcaria Haastii Cook.
 — *oleïfolia* Hort.
Picris Hieracioïdes L.
Podospermum laciniatum D. C.
Pterautheca nemausensis Cass.
Rhagadiolus stellatus Gaërtn.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
 — *laciniata* L.
 — *speciosa* Wender.
Santolina rosmarinifolia L.
Scolymus maculatus L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio aquatica Huds.
 — *Doria* L.
 — *Jacobœa* L.

Senecio viscosus *L.*
 — vulgaris *L.*
 Serratula quinquæfolia *Bbrst.*
 — tinctoria *L.*
 Silphium terebinthinaceum *L. f.*
 — trifoliatum *L.*
 Solidago arguta *Ait.*
 — flexicaulis *L.*
 — glauca *Desf.*
 — grandiflora *Desf.*
 — paniculata *D. C.*
 — rigida *L.*
 — villosa *Purhs.*
 — virga-aurea *L.*
 Sonchus asper *Vill.*
 — oleraceus *L.*
 Sylibum marianum *Gaërtn.*
 Tagetes patula *L. var.* Bouton d'or
 — *var.* Légion d'honneur.
 Tanacetum boreale *Fisch.*
 — vulgare *L.*
 Taraxacum officinale *Wig.*
 Thrincia hirta *Roth.*
 Tolpis barbata *Gaërtn.*
 — coronopifolia *Spr.*
 Vernonia noveboracensis *Willd.*
 — præalta *Willd.*
 Xanthium macrocarpum *D. C.*
 — spinosum *L.*
 — strumarium *L.*
 Ximenesia enceloïdes *Cav.*
 Zacintha verrucosa *Gaërtn.*

Coniferæ

Cedrus atlantica *Manetti.*
 Cryptomeria japonica *Don.*
 Ginkgo biloba *L.*
 Picea Morinda *Link.*
 Thuya gigantea *Nutt.*

Convolvulaceæ

Convolvulus arvensis *L.*
 — sepium *L.*
 — soldanella *L.*
 — tricolor *L.*
 Ipomœa coccinea *L.*
 — purpurea *Lam.*
 — rubro cœrulea *Hook.*

Cornaceæ

Aucuba japonica *L.*
 Cornus mas *L.*

Crassulaceæ

Sedum cepeæ *L.*
 — maximum *Pers.*
 — portulacoïdes *L.*
 Sempervivum arvernense *Lecoq.*
 — calcareum *Jord.*
 — Camoleii *Hort.*
 — fimbriatum *Schn.*
 — laggeri *Schott.*
 — montanum *L.*
 — pilifera *Jord.*
 — Reginæ-Ameliæ *Heldr.*
 Sempervivum ruthenicum *Lehm.*
 — speciosum.
 — tectorum *L.*
 — verlotti *Lamck.*
 — Wulfeni *Hopp.*
 Umbilicus pendulinus *D. C.*

Cruciferae

Alyssum argenteum *Vitm.*
 — calycinum *L.*
 — gemonense *L.*
 — incanum *L.*
 — saxatilis *L.*
 Arabis Thaliana *L.*
 Aubrietia macrostyla *Boiss.*
 Barbarea præcox *R. Br.*
 Biscutella Apula *L.*
 — auriculata *L.*
 — lyrata *L.*
 Brassica campestris *L.*
 — oleracea *L.*
 Cakile maritima *Scop.*
 Calepina Corvini *Desf.*
 Capsella bursa pastoris *Mæench.*
 — grandiflora.
 Cardamine hirsuta *L.*
 Cheiranthus Allioni *Hort.*
 — Cheiri *L.*
 Crambe maritima *L.*
 Diplotaxis muralis *D. C.*
 Draba incana *L.*
 Eruca sativa *Lam.*
 Erysimum Alliaria *L.*
 Hesperis matronalis *L.*

Iberis amara L.

— — *var. hesperidifolia* Hort.

— *semperflorens* L.

— *sempervirens* L.

— *umbellata* L.

Isatis alpina All.

— *tinctoria* L.

Lepidium amplexicaule Willd.

— *campestre* R. Br.

— *Draba* L.

— *graminifolium* L.

— *ruderales* L.

— *sativum* L.

— *virginicum* L.

Malcomia maritima R. Br.

Matthiola fenestralis L.

— *sinuata* R. Br.

Peltaria alliacea L.

Raphanus raphanistrum L.

— *sativus* L.

Rapistrum rugosum All.

Senebiera pinnatifida D. C.

Sinapis alba L.

— *arvensis* L.

— *dissecta* Lag.

— *juncea* L.

Succowia balearica D. C.

Thlaspi arvense L.

— *perfoliatum* L.

Cucurbitaceæ

Actinostemma paniculata Maxim.

Bryonia dioica Jacq.

Cucumis Melo L.

Cucurbita aurantia Willd.

— *maxima* Duch.

— — *var. Giraumon.*

— *pepo* L. v. *annulata*.

— L. v. *oviformis*.

— L. v. *Pâtisson*.

— L. v. *platycarpa striata*.

— L. v. *pyriformis*.

— L. v. *verrucosa*.

— *perennis* A. Gray.

Ecballium Elaterium Rich.

Lagenaria Clavata Ser.

— *vulgaris* Ser.

Cupuliferæ

Alnus cordifolia Ten.

Betula alba L.

Carpinus Cordata Blum.

Fagus sylvatica L.

Quercus Cerris L.

— *Ilex* L.

— *rubra* L.

Cyperaceæ

Carex ampulacea Good.

— *depauperata* Girod.

— *divisa* Huds.

— *divulsa* Good.

— *foetida* All.

— *glaucæ* Scop.

— *gynobasis* Schkr.

— *hordeistichos* Vill.

— *humilis* Leer.

— *japonica* Hort.

— *laevigata* Smith.

— *leporina* L.

— *muricata* L.

— *nitida* Host.

— *nutans* Host.

— *palescens* L.

— *paludosa* Good.

— *panicea* L.

— *pendula* Huds.

— *pilulifera* L.

— *præcox* Jacq.

— *Pseudo-Cyperus* L.

— *pulicaris* L.

— *Schreberi* Tenor.

— *stellulata* Good.

— *striata* R. Br.

— *stricta* Gouan.

— *tomentosa* L.

— *tribuloïdes* Whlb.

— *vesicaria* L.

— *vulgaris* Friess.

— *vulpina* L.

Cladium mariscus R. Br.

Cyperus adenophorus Schrad.

— *longus* L.

— *vegetus* Willd.

— *Scirpus Holoschoenus* L.

— *sylvaticus* L.

Datisceæ

Datisca cannabina L.

Dioscoreaceæ

- Dioscorea japonica* Thunb.
— *sativa* L.
— *sinuata* Arrab.
Tamus communis L.

Dipsacaceæ

- Cephalaria alpina* Schrad.
— *radiata* Grsb.
— *uralensis* Schrad.
Dipsacus ferox Lois.
— *fullonum* Mill.
— *laciniatus* L.
— *strigosus* Willd.
— *sylvestris* Mill.
Scabiosa brachiata Smith.
— *candicans*.
— *maritima* L.
— *stellata* L.

Ebenaceæ

- Diospyros Lotus* L.
— *virginiana* L.

Eleagnaceæ

- Eleagnus macrophylla* Thumb.
— *marginata alba* Hort.
— *pungens* Thumb.

Ericaceæ

- Andromeda japonica* Thumb.
— *marianna* Don.
— *paniculata* L.
Clhetra alnifolia L.
— *paniculata* Ait.
Erica ciliaris L.
— *cinerea* L.
— *vagans* L.
Kalmia latifolia L.

Euphorbiaceæ

- Euphorbia geniculata* Orteg.
— *hypericifolia* L.
— *lathyris* L.
Ricinus communis L.

Ficoïdaceæ

- Tetragonia cristallina* Herit.

Filiceæ

- Adiantum gracillimum* Hort.
— *pedatum* L.
— *peruvianum* Klotz.
Aspidium angulare Willd.
Asplenium Trichomanes L.
Ceterach officinarum Willd.
Hypolepis repens Presl.
Néphrolepis exaltata Schott.
Osmunda regalis L.
Polypodium aureum L.
— *vulgare* L.
Polystichum Filix-Mas Roth.
Pteris serrulata L.f., var. *Ouvrardi* Hort.
— *tremula* R. Br.
Scolopendrium officinale L.

Geraniaceæ

- Geranium anemonæfolium* Herit.
— *grevilleanum* L.
— *Londesii* Fisch.
— *phoenum* L.
— *pratense* L.
— *pyrenaïcum* L.
— *sanguineum* L.
Impatiens Balsaminea L.
Oxalis floribunda Lehm.
— *tetraphylla* Cav.
Tropœolum majus L.
— *minus* L.

Graminaceæ

- Agrostis alba* L.
— *canina* L.
— *dispar* Michx.
— *spica venti* L.
— *stolonifera* D. C.
Aira cæspitosa L.
— *præcox* L.
Alopecurus geniculatus L.
— *pratensis* L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum bulbosum Presl.
Avena brevis Roth.
— *chinensis* Hort.

Avena elatior L.
 — *flavescens* L.
 — *hirsuta* Roth.
 — *nuda* L.
 — *sativa* L.
 — *sterilis* L.
Brachypodium pinnatum P. B.
 — *sylvaticum* P. B.
Briza maxima L.
 — *media* L.
 — *minor* L.
Bromus commutatus Schrad.
Bromus erectus L.
 — *inermis* L.
 — *macrostachys* Desf.
 — *maximus* Desf.
Bromus pratensis Ehrh.
 — *rigidus* Roth.
 — *secalinus* L.
 — *squarrosus* L.
 — *sterilis* L.
 — *tectorum* L.
Calamagrostis arenaria Roth.
 — *sylvatica* Beauv.
Coix Lacryma L.
Cynosurus cristatus L.
 — *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens Dec.
Elymus giganteus Wahl.
Festuca arenaria Lam.
 — *arundinacea* Schrb.
 — *duriuscula* L.
 — *elatior* L.
 — *glauca* Lam.
 — *heterophylla* Lam.
 — *rubra* L.
 — *sciuroïdes* Roth.
 — *spadicea* Gouan.
 — *tenuifolia* Sibth.
Holcus lanatus L.
 — *mollis* L.
Hordeum murinum L.
Koeleria valesiaca D. C.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea Moench.
Lolium italicum Braun.
 — *temulentum* L.
Melica altissima L.
 — *Magnolii* Gaertn.
Milium effusum L.
Nardus stricta L.

Oryza sativa L.
Panicum crux galli L.
 — *italicum* L.
 — *miliaceum* L.
 — *sanguineum* L.
 — *virgatum* L.
Phalaris canariensis L.
Phleum Boehmeri Wibel.
 — *pratense* L.
Poa compressa L.
 — *megastachya* Roel.
 — *nemoralis* L.
 — *pilosa* L.
Poa pratensis L.
 — *serotina* Gaud.
 — *trivialis* L.
Secale perenne.
Serrafalcus racemosus Parl.
Setaria glauca P. B.
 — *verticillata* P. B.
 — *viridis* P. B.
Sorghum halepense Pers.
 — *saccharatum* Moench.
 — *vulgare* L.
Spartina versicolor Fabre.
Triticum junceum L.
 — *monococcum*.
 — *sativum* L.
 — *Spelta* L.
Uniola latifolia Michx.
Zea Caragua Molin.
 — *Mays* L.
 — — *var. gracillina* Hort.
 — — *var. nigra* Hort.
 — — *var. orizæformis* H.
 — — *var. rubra* Hort.

Hydrophyllaceæ

Nemophila insignis Beuth.
 — *maculata* Beuth.
Phacelia bipinnatifida Michx.
 — *tanacetifolia* Beuth.

Hypericaceæ

Androsemum officinale All.
Hypericum hircinum L.
 — *humifusum* L.
 — *linearifolium* Wahl.
 — *montanum* L.
 — *patulum* Thunb.

Hypericum perforatum L.
— *pulchrum* L.
— *quadrangulum* L.

Illecebraceæ

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
— *hirsuta* L.
— *incana* Lam.
Scleranthus annuus L.

Illicinaceæ

Ilex aquifolium L.
— — v. *camellifolia*.

Iridaceæ

Gladiolus primulinus Baker.
Iris Bastardi Bord.
— *Delavayi*.
— *foetidissima* L.
— *graminea* L.
— *Kempferi* Siel.
— *Ochroleuca* L.
— *Pseudo Acorus* L.
— *sanguinea* Horn.
— *sibirica* L.
— *versicolor*.
Sisyrinchium striatum Smith.

Juncaceæ

Juncus compressus Jacq.
— *conglomeratus* L.
— *effusus* L.
— *glaucus* Ehrh.
— *lampocarpus* Ehrh.
— *squarrosus* L.
— *tenuis* Willd.
Luzula multiflora Lef.
— *nivea* Dew.

Labiataeæ

Ajuga chamœpytis Benth.
Ballota nigra L.
Betonica hirsuta L.
— *officinalis* L.

Betonica orientalis L.
— *rosea* L.
Brunella grandiflora Jacq.
— *pinnatifida* Pers.
— *vulgaris* L.
Calamintha acinos Good.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum moldavica L.
Elscholtzia cristata Will.
— *patrini*.
Eremostachys iberica Fisch et Mey
Galeopsis dubia Leers.
— *ladanum* L.
— *pyrenaïca* Bartl.
— *tetrahit* L.
Hyssopus officinalis L.
Lamium album L.
Lavandula spica D. C.
— *stoechas* L.
— *vera* Dec.
Leonurus Cardiaca L.
Lophanthus anisatus Beuth.
Lycopus europæus L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha candicans Crantz.
— *pulegium* L.
— *rotundifolia* L.
— *rugosa* Lam.
— *sylvestris* L.
— *viridis* L.
Monarda didyma L.
— *fistulosa* L.
Nepeta cataria L.
— *cyanea* Stev.
— *nuda* L.
Origanum vulgare L.
Perilla nankinensis Don.
Phlomis fruticosa L.
Salvia acetabulosa L.
— *argentea* L.
— *clandestina* L.
— *glutinosa* L.
— *hispanica* L.
— *horminum* L.
— *japonica* Thumb.
— *officinalis* L.
— *patens* Cav.
— *pratensis* L.
— *splendens* Ker.
— *tillœfolia* Wahl.
— *triloba* L.
— *verbenaca* L.

Salvia verticillata L.
 Satureia hortensis L.
 — montana L.
 Scutellaria peregrina L.
 Stachys alpina L.
 — germanica L.
 — heraclea Ail.
 — lanata Jacq.
 — recta L.
 Teucrium Botrys L.
 — chamœdrys Fries.
 — flavum L.
 — Scorodonia L.
 Thymus villosus L.

Laurinaceæ

Laurus Nobilis L.

Leguminosæ

Albizzia Julibrissin Durr.
 Anthyllis vulneraria L.
 Astragalus glycyphyllos L.
 Cercis Siliquastrum L.
 Cicer arietinum L.
 Colutea arborescens L.
 Desmodium canadense Dec.
 Ervum Ervilia L.
 Faba vulgaris Mœench.
 Galega officinalis L.
 Genista tinctoria L.
 Gleditschia caspica Desf.
 — ferox Desf.
 — triacanthos L.
 Glycyrrhiza glabra L.
 Hedysarum coronarium L.
 Hippocrepis multisiliquosa L.
 — unisiliquosa L.
 Indigofera Gérardiana Grah.
 Laburnum vulgare Grix.
 Lathyrus Aphaca L.
 — articulatus L.
 — Clymenum.
 — hirsutus L.
 — Ochrus D. C.
 — odoratus L.
 — sativus L.
 — sylvestris L.
 — tingitanus L.
 Lens esculenta Mœench.
 Lotus angustissimus L.
 — corniculatus L.

Lupinus albus L.
 — mutabilis Sweet.
 Medicago ciliaris Willd.
 — lupulina L.
 — maculata Lundl.
 — media Pers.
 — minima Lam.
 — orbicularis All.
 — sativa L.
 — tornata Mill.
 — tribuloïdes Lam.
 — turbinata Willd.
 Melilotus albus Desv.
 — arvensis Wallr.
 — officinalis L.
 — parviflora Desf.
 — suaveolens Ledeb.
 Onobrychis sativa L.
 Ononis repens L.
 Ornithopus perpusillus L.
 Orobus niger L.
 Phaca alpina Jacq.
 Phaseolus multiflorus Lam.
 Phaseolus vulgaris Savi.
 Pisum arvensis L.
 — jomardi Schrank.
 — sativum L.
 Podalyria Australis Vent.
 Robinia pseudacacia L.
 Sarothamnus scoparius Koch.
 Scorpiurus muricatus L.
 — subvillosus L.
 — sulcatus L.
 — vermiculatus L.
 Soja hispida Mœench.
 Sophora Japonica L.
 Tetragonolobus purpureus Mœench
 Trifolium angustifolium L.
 — arvense.
 — elegans Savi.
 — hybridum L.
 — incarnatum L.
 — medium L.
 — minus Smith.
 — pratense L.
 — resupinatum L.
 — rubens L.
 Trigonella cœrulea Ser.
 — Fœnum-græcum L.
 Ulex nanus Smith.
 Vicia canadensis Zjuce.
 — Cracca L.
 — fulgens Batt.

Vicia narbonnensis L.
 — *Nissoliana* L.
 — *picta* Fisch et Mey.
 — *sativa* L.
 — *sepium* L.
 — *tricolor* Seb et Maur.
Wistaria chinensis Dec.

Liliaceæ

Allium album D. C.
 — *ampelophrasum* L.
 — *carinatum* L.
 — *cepa* L.
 — *ericetorum* Thor.
 — *Moly* L.
 — *odorum* L.
 — *oleraceum* L.
 — *Porrum* L.
 — *sibiricum* Willd.
 — *sphærocephalum* L.
 — *vineale* L.
Asphodelus arrondeau Lloyd.
Endymion nutans Du. M.
 — *patulus* G. G.
Fritillaria meleagris L.
Funkia ovata Spr.
Hemerocallis flava L.
 — *graminea* Andr.
Hyacinthus romanus L.
Kniphofia coralina Hort.
 — *nobilis* Hort.
 — *rufa* Bæ.
Muscari comosum Mil.
 — *Lelievrii* Bor.
Nothoscordum vulgaricum L.
Ornithogallum scilloïdes Jacq.
 — *sulphureum* Roem.
Phalangium Liliago Schreb.
 — *ramosum* Lam.
Triteleia uniflora Lindl.
Tulipa Billetiana Jord.
 — *Darwini* Hort.

Linaceæ

Linum angustifolium Hud.
 — *austriacum* L.
 — *catharticum* L.
 — *corymbiferum* Desf.
 — *crepitans* Dum.
 — *flavum* L.

Linum grandiflorum L.
 — *nervosum* W. K.
 — *pallens* Bunes.
 — *usitatissimum* L.
Radiola linoïdes Gmel.

Loasaceæ

Blumembackia Hieronymi Hort.
Loasa tricolor Lindl.
 — *urens* Jacq.

Lobeliaceæ

Lobelia erinus L.
 — *inflata* L.
 — *syphilitica* L.

Loganiaceæ

Budleya Lindleyana Fort.
 — *variabilis* Hemsl.
 — — *v. amplissima.*
 — — *v. veitchiana.*

Lythraceæ

Cuphea silenoïdes Nees.
Lythrum hyssopifolia L.
 — *salicaria* L.
 — *virgatum* L.

Magnoliaceæ

Illicium anisatum L.
Liriodendron tulipifera L.
Magnolia grandiflora L.

Malvaceæ

Althæa cannabina L.
 — *ficifolia* Cav.
 — *narbonnensis* Pour.
 — *officinalis* L.
 — *rosea* Cav.
 — *sulfurea* Boiss et Hoh.
Hibiscus trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera arborea L.
Malope trifida Cav.
Malva borealis L. G.
 — *sylvestris* L.

Myrtaceæ

Myrtus communis L.

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa L.

Oleaceæ

Fraxinus excelsior L.

— *var. pendula* Ait

Ligustrum Ibo Sieb.

— *ovalifolium* Haask.

— *regelianum* Sieb.

— *sinense* Pour.

— — *var. foliis-aurea*
variegata Hort.

— *vulgare* L.

Osmanthus armatus Diel.

Syringa japonica Dcne.

— *Iosikaea* Jacq fils.

Onagraceæ

Clarkia elegans Dougl.

— *pulchella* Pursh.

Gaura Lindheimeri Engelm.

— *parviflora* Dougl.

Godetia rubicunda Lindl.

Oenothera Biennis L.

— *Fraserii* Pursch.

— *muricata* L.

— *rhyzocarpa* Spr.

Orchideæ

Epipactis palustris Crantz.

Orchis hircina Sw.

— *maculata* L.

— *purpurea* Huds.

Palmeæ

Areca sapida Soland.

Trachycarpus excelsus Windl.

Papaveraceæ

Argemone mexicana L.

Chelidonium laciniatum Mill.

Glaucium luteum Scop.

Papaver orientale L.

— *Rhæas* L.

— *somniferum* L.

Pedaliaceæ

Martynia fragrans Lindl.

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa Roxb.

— *decandra* L.

Pittosporaceæ

Pittosporum Tobira H. R.

Plantaginaceæ

Plantago coronopus L.

— *Cynops* L.

— *lanceolata* L.

— *major* L.

— *media* L.

— *Psyllium Tourn.*

Platanaceæ

Platanus acerifolia Willd.

— *digitata* Gord.

Plumbaginaceæ

Armeria plantaginea Willd.

Statice Dodartii Girard.

— *gmelini* Willd.

— *incana* L.

— *latifolia* Smith.

— *limonium* L.

— *Willdenowiana* Poir.

Polemoniaceæ

Colomna grandiflora Dougl.

Gilia achilleifolia Benth.

— *capitata* Dougl.

— *laciniata* Ruiz.

— *liniflora* Benth.

— *millefoliata* Fisch.

— *tricolor* Benth.

Polygoneæ

- Fagopyrum esculentum* *Mæench.*
Polygonum Baldschuanicum *Reg.*
 — *convolvulus* *L.*
 — *cuspidatum* *Willd.*
 — *dumetorum* *L.*
Rheum australe *Don.*
 — *officinale* *Thib.*
 — *rhaponticum* *Delarb.*
Rumex acetosa *L.*
 — *crispus* *L.*
 — *domesticus* *Hartm.*
 — *Hydrolapathum* *Huds.*
 — *maximus* *Schreb.*
 — *nemorosus* *L.*
 — *Patientia* *L.*
 — *pulcher* *L.*
 — *sanguineus* *L.*
 — *scutatus* *L.*

Primulaceæ

- Anagallis arvensis* *L.*
 — *cœrulea* *Schreb.*
Androsacæ maxima *L.*
Primula officinalis *Jacq.*
Samolus Valerandi *L.*

Ranunculaceæ

- Aconitum anthora* *L.*
Aquilegia vulgaris *L.*
Clematis montana *Buchan.*
 — *recta* *L.*
 — *tubulata* *L.*
 — *Viticella* *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
 — *Azureum* *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella Damascena *L.*
 — *sativa* *L.*
Ranunculus acris *L.*
 — *arvensis* *L.*
 — *asiaticus* *L.*
 — *boreanus* *Iord.*
 — *bulbosus* *L.*
 — *chærophyllus* *L.*
 — *gramineus* *L.*
 — *lomatocarpus* *Fisch.*
 — *muricatus* *L.*
 — *parviflorus* *L.*

- Ranunculus philonitis* *Ehrh.*
 — *repens* *L.*
 — *sibericus* *Spz.*
Thalictrum cinereum *Desf.*
 — *flavum* *L.*
 — *glaucum* *Desf.*
 — *medium* *Jacq.*
 — *minus* *L.*

Resedaceæ

- Reseda lanceolata* *Lagax.*
 — *luteola* *L.*

Rhamnaceæ

- Ceanothus azureus* *Desf.*
 — — — *v. perle rose*
Rhamnus Frangula *L.*

Rosaceæ

- Accœna myriophylla* *Lindl.*
 — *pinnatifida* *R. P.*
Agrimonia Eupatoria *L.*
 — *odorata* *Mill.*
Amygdalus Persica *L.*
Armeniaca vulgaris *Lam.*
Cerasus Avium *Mæench.*
 — *Laurocerasus* *Loisl.*
 — *Lusitanicus* *Mill.*
Cotoneaster affinis *Lindl.*
 — *angustifolia* *Franchet.*
 — *applanata* *Duthie.*
 — *Franchetti* *D. Bois.*
 — *frigida* *Wall.*
 — *horizontalis* *Dcne.*
 — *pannosa* *Franchet.*
Cratægus Carrieri *Vauvel.*
 — *Dsungarica* *label.*
 — *monogyna* *Jacq.*
 — *Oxyacantha* *L.*
Fragaria chilicensis *Ehrh.*
Geum coccineum *Sib.*
 — *rivale* *L.*
 — *Urbanum* *L.*
Holodiscus discolor *Maxim.*
Mespilus germanica *L.*
Potentilla argentea *L.*
 — *arguta* *Pursh.*
 — *geoides* *Bbrst.*
 — *hirta* *L.*
 — *nepalensis* *Hook.*

Potentilla norvegica L.
 — *recta* L.
 — *Willmottiana* Hort.
Poterium dictyocarpum Spach.
 — *muricatum* Spach.
Prunus domestica L.
 — *spinosa* L.
Pyracantha coccinea Roem var.
 Lalandei.
 — *crenulata* Roem v. *Yunnanense*

Raphiolepis Delacouri Hort.
 — *japonica* Sieb et Zucc.
Rosa canina L.
 — *nitida* Willd.
 — *polyantha* Zieb et Zucc.
Rubus cœsius L.
Sanguisorba officinalis L.
Sorbaria Aitchisonii Hemol.
 — *Lindleyana* Maxim.
Sorbus Aria Crantz.
 — *Aucuparia* L.
 — *terminalis* Crantz.
Spireæ alba Du Roi.
 — *aruncus* L.
 — *douglasii* Hook.
 — *filipendula* L.
 — *japonica* Bumald.
 — *Thumbergii* Sieb.
 — *Ulmaria* L.

Rubiaceæ

Asperula arvensis L.
 — *azurea* J. Sp.
 — *galioïdes* Bbrst.
 — *montana* W. R.
 — *tinctoria* L.
Galium aparine L.
 — *tricorne* With.
Rubia peregrina L.
 — *tinctoria* L.
Sherardia arvensis L.

Rutaceæ

Ruta chalepensis L.
 — *graveolens* L.
Skimmia japonica Thumb.
Zanthoxylum planispinum S. Z.

Sapindaceæ

Acer platanoïdes L.
 — *pseudo-platanus* L.
Æsculus Hippocastanum L.
Kœlreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceæ

Astilbe Davidii Lam.
Hoteia japonica Moor.
Saxifraga ajugœfolia L.
 — *cordifolia* L.
 — *crassifolia* L.
 — *exarata* Willd.
 — *tridactylites* L.
 — *trifurcata* Schrad.
 — *umbrosa* L.
Tellima grandiflora Lindl.

Scrophulariaceæ

Antirrhinum majus L.
 — *Orontium* L.
Browalia Czierwialeoski Warsc.
Celsia Arcturus L.
 — *cretica* L.
Chelone Barbata Cav.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis eriostachya Fisch.
 — *fulva* Lindl.
 — *purpurea* C.
Linaria arenaria D. C.
 — *cymbalaria* Mill.
 — *elatine* Desf.
 — *spuria* Mill.
 — *vulgaris* Mill.
Mimulus cardinalis L.
 — *luteus* L.
Pentstemon confertum Dougl.
 — *digitalis* Nutt.
 — *spectabilis* Thumb.
Salpiglossis sinuata Ruiz.
Scrophularia aquatica L.
 — *nodosa* L.
Veronica anagallis L.
 — *angustifolia* Steud.
 — *austriaca* L.
 — *Beccabunga* L.
 — *Buxbaumii* Ten.
 — *crassifolia* Wierzb.
 — *gentianoïdes* Wuhl.
 — *grandis* Fisch.

Veronica hybrida L.

- *latifolia* L.
- *media* Schrad.
- *orchidea* Crantz.
- *paniculata* Pal.
- *speciosa* Cuning.
- *Teucrium* L.
- *Traversii* Hook.

Selaginaceæ

- Globularia trichosantha* Fisch.
- *vulgaris* L.

Simarubiaceæ

- Cneorum triccocum* L.

Solanaceæ

- Atropa Belladona* L.
- Datura fastuosa* L. var. *alba*.
- — — *violacea*.
- *Metel* L.
- *Stramonium* L.
- *Tatula* L.
- Hyosciamus niger* L.
- Lycium europæum* L.
- *sinense* Mill.
- Nicandra physaloïdes* Gaërtn.
- Nicotiana affinis* Hort.
- v. *Sanderæ*.
- *rustica* L.
- Petunia nyctaginiflora* Juss.
- Solanum Dulcamara* L.
- *melongeana* L.
- *miniatum* Bernhs.
- *nigrum* L.
- *ochroleucum* Bast.
- *pseudocapsicum* L.
- v. *nanum*.

Staphyleaceæ

- Staphylea pinnata* L.

Taxaceæ

- Taxodium distychnum* Rich.
- Taxus baccata* L.
- v. *fastigiata*.

Ternstroemiaceæ

- Camellia japonica* L.

Typhaceæ

- Sparganium ramosum* Smith.
- Thypha latifolia* L.

Umbellifereæ

- Ægopodium podagraria* L.
- Ammi Majus* L.
- Angelica sylvestris* Hoff.
- *tsungarica* Hort.
- Anthriscus sylvestris* Hoffm.
- *vulgaris* Pers.
- Apium graveolens* L.
- Archangelica littoralis* Agardh.
- *officinalis* Hoffm.
- Bupleurum glaucum* Roxb.
- *rotundifolium* L.
- Carum Carvi* L.
- Chærophylum aromaticum* Jacq.
- *temulum* L.
- Conium maculatum* L.
- Crithmum maritimum* L.
- Daucus Carota*.
- *gingidium* L.
- *gummifer* Lam.
- *hispanicus* D. C.
- *maritimus* Lam.
- *maximus* Desf.
- *pulcherrimus* Koch.
- Eryngium alpinum* L.
- *amethystinum* L.
- *Bourgati* Gouan.
- *campestre* L.
- *ebracteatum* Lam.
- *giganteum* Bbrst.
- *Heldreichi* Hort.
- *maritimum* L.
- *Olivierianum* Del.
- *palmatum* L.
- *rigidum* L.
- *sanguisorba* Chmss.
- *viviparum* Gay.
- Falcaria Rivini* Hort.
- Ferula ferulago* L.
- *gigantea* Hornm.
- *orientalis* L.

Ferula signiaca Hort.
 — *sylvatica Besser.*
 — *Thyrsiflora Sib.*
 — *tingitana L.*
Foeniculum officinale All.
Heracleum flavescens Baumg.
 — *Mantegazzianum S. L.*
 — *persicum Desf.*
 — *pubescens Bbrst.*
 — *Sphondylium L.*
Imperatoria Ostruthium L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis montana Crantz.
Myrrhis odorata Scop.
Œnanthe crocata L.
Pastinaca sativa.
Petroselinum sativum Hoff.
Peucedanum officinale L.
 — *venetum Koch.*
 — *verticillatum Rafin.*
Pimpinella magna L.
 — *peregrina L.*
Scandix cerefolium Hoffm.
 — *pecten-veneris L.*
Seseli gumniferum Pall.
Silaüs pratensis Bess.
Siler trilobum Crantz.
Sium angustifolium L.
 — *latifolium L.*
Thapsia garganica L.
Tordylium maximum L.
Torilis Anthriscus Gmel.

Urticaceæ

Cannabis sativa L.
Celtis australis L.
Humulus Lupulus L.

Urtica cannabina L.
 — *pilulifera L.*

Valerianaceæ

Valerianella coronata Dufr.
 — *membranacea Loisl.*
 — *Morisonii D. C.*
 — *truncata Dec.*

Verbasceæ

Verbascum Blattaria L.
 — *floccosum W. K.*
 — *Lychnitis L.*
 — *nigrum L.*
 — *phlomoïdes L.*
 — *thapsiforme Schrad.*
 — *Thapsus L.*

Verbenaceæ

Verbena officinalis L.
 — *tenera Spr.*
 — *urticæfolia L.*
 — *venosa Gill et Hook.*
Vitex incisa Lamk.

Violaceæ

Viola cornuta L.
 — *cyanea.*
 — *tricolor L.*
 — — var. *grandiflora.*

Zygophyllaceæ

Tribulus terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

LISTE des JARDINS BOTANIQUES

correspondant

avec le Jardin Botanique de la Ville de Nantes

FRANCE

- Amiens : Jardin des Plantes.
Angers : Jardin des Plantes.
Angers : M. J. Taillebois, 5, Mail de la Préfecture.
Antibes : Villa Thuret.
Besançon : Institut Botanique.
Bordeaux : Jardin des Plantes.
Bordeaux-Talence : Faculté de Médecine.
Bruyères-le-Chatal (S.-et-O.) : MM. Simon frères, cultivateurs-grainiers.
Caen : Faculté de Médecine.
Carignan : MM. Denaiffe et fils, grainetiers.
Châteaudun : Dr Hélye, Professeur d'Agriculture.
Clermont-Ferrand : Jardin Botanique.
Corbeil : Jardin Gossot.
Dijon : Jardin Botanique.
Dinard (I.-et-V.) : M. Du Cane, 36, boulevard Albert-Lacroix.
Essonne (S.-et-O.) : M. Marcel Lebiot.
Flavigny-s-Ozerain (Côte-d'Or) : Jardin des Plantes.
Grasse : M. Marius Karle Kind.
Grenoble : Université.
Grignon : Ecole d'Agriculture.
Hyères : Ecole pratique d'Horticulture.
Les Barres (Loiret) : Ecoles Forestières, Arboretum.
Le Vésinet (Loiret) : M. Eug. Schott.
Lille : Jardin Botanique.
Lille : M. Van den Heede, rue du Faubourg de Roubaix.
Lyon : Parc de la Tête-d'Or.
Marseille : Parc Borely.
Marseille : Faculté de Médecine et de Pharmacie.
Melun : Jardin des Plantes.
Metz : Jardin Botanique.
Montpellier : Université.
Nancy : Jardin Botanique.
Nantes : Ecole de Médecine.

Nice : Jardin d'Acclimatation (Les Tropiques).
Nogent-s.-Marne : Jardin Colonial.
Orléans : Jardin Botanique.
Orléans : Pépinières Levavasseur et C^{ie}.
Paris : Muséum d'Histoire Naturelle.
Paris : M. Maurice Jansen, 68, boulevard de Courcelles.
Paris : Revue Horticole.
Peyriac-Minervois (Aude) : M. B. de Viviès, Ingénieur Chimiste.
Poitiers : Faculté de Médecine.
Rennes : Jardin Botanique.
Roubaix : M. Leleure.
Rouen : Jardin Botanique.
Rueil-Malmaison : M. Clément-Marot.
St-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) : M. Ed. Bocquier.
St-Nazaire : Jardin Public.
Sarzeau (Morbihan) : M. Becquet.
Strasbourg : Jardin des Plantes.
Taradeau (Var) : Ecole d'Acclimatation.
Toulouse : Jardin Botanique.
Tours : Jardin Botanique.
Vallauris (Alpes-Maritimes) : Laboratoires Pierre Dumez.
Verrières-le-Buisson (S.-et-O.) : Maison Vilmorin-Andrieux.
Versailles : Institut agronomique.

COLONIES FRANÇAISES

Alger : Faculté des Sciences.
Alger : Jardin du Hamma.
Elea (Cameroun) : Jardin Botanique.
Mindoulie (Congo Moyen).
Rabat (Maroc).
Saïgon (Cochinchine).
Saint-Pierre (la Martinique).
Tananarive (Madagascar).
Tunis : Jardin de l'Ariana.

JARDINS ÉTRANGERS

AFRIQUE

Cape-Town : Jardin Botanique National.
Elaa (Congo Belge) : Jardin Botanique.

ALLEMAGNE

Erlangen : Jardin Botanique.
Forchkeim : Institut Tabac.
Halle (Saale) : Université.
Heidelberg : Université.
Kiel : Jardin Botanique.
Köln (Cologne) : Université.
Landsberg : Institut p^r Dr W. Heuser.
Munich : Jardin Botanique.
Proskau : Jardin Botanique.
Rostock : Université.
Woïslowitz : Jardin Botanique.

AMÉRIQUE

Austin : Université.
Berkeley : Université.
Britisch-Columbia : R. R. 3 New-Westminster. MM. Michaud,
Company.
Brooklyn : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : M. Campo-Urtci.
Buffalo : N. Y., Jardin Botanique de l'Hôpital.
Cambridge : Jardin Botanique.
Chapultepec (Mexique) : Jardin Botanique.
Lexington : Jardin Botanique.
Los-Angelès : Mme Tréboal-Kersauzon.
Mexico : Professeur Juan Balma.
Michigan : Université.
Montevideo : Services d'Agriculture.
New-York : State-Park, Red House.
Ottawa : Services d'Agriculture.
Placerville : Jardin Botanique.
Rocknoll : Jardin Botanique.
Saint-Louis : Jardin Botanique.
Toronto : Université.
Vancouver : Université.
Washington : Services d'Agriculture.
Yonkeers : N. Y. Arboretum.
Yonkeers : N. Y. Recherche de Plantes.

ASIE

Beyrouth (Syrie) : Université Française des Pères Jésuites.

Echo (Mandchourie) : Pr Léonid, W. Smirnoff.

Hokkaido (Japon) : Collège d'Agriculture.

Kirin (Mandchourie) : Farm Experimental.

Mikweh-Israël (Palestine) : Institut Agricole.

Nankin (Chine) : Université.

Taïhoku (Japon) : Université.

Tokio (Japon) : Université.

AUSTRALIE

Auckland : Université.

Melbourne : Station de Recherches.

Nedlands : E. F. Brady, Esquire Botaniste.

New South Wales : Départements d'Agriculture.

AUTRICHE

Vienne : Université.

BELGIQUE

Anvers : Jardin des Plantes.

Bruxelles : Jardin Botanique de l'Etat.

Bruxelles : Jardin Expérimental Jean Massart.

Gand : Université.

Louvain : Jardin des Plantes.

Meirelbeke-lez-Gand : M. J. Cardon.

DANEMARK

Copenhague : Université.

ESPAGNE

Illescas : Station de Biologie.

Madrid : Jardin Botanique.

Valence : Université.

ESTHONIE

Tartu (Dorpat) : Université.

HOLLANDE

Amsterdam : Université.
Baarn : Jardin Botanique.
Delft : Université Technique.
Groningue : Université.
Leyde : Académie.
Leyde : Jardin d'Acclimatation de Plantes Alpines.
Utrecht : Université.
Wageningen : Arboretum.

HONGRIE

Buda-Pesth : Institut abrobotanique.

ILES BRITANNIQUES

Cambridge : Université.
Cardiff : Jardin Botanique.
Cardiff-Ely : R. L. Smith.
Dublin : Ballsbridge, Trinity Collège.
Dublin : Glasnevin, Jardin Botanique.
Edimbourg : Jardin Royal.
Glasgow : Jardin Botanique.
Glasgow : M. James Mac-Gregor, Esq. Botaniste.
Jersey (Ile de) : Frère Louis Arsène, Maison St-Joseph.
Kew : Jardin Royal.
Leicester : Société Royale d'Horticulture.
Manchester : Université.
Oxford : Université.
Reading : M. Bartholomew.
Swansea : Parcs et Cimetières.
Vallette (Ile de Malte) : Université.
Warley : Jardin Willmott.
Wisley : Société Royale d'Horticulture.

ITALIE

Cagliari (Sardaigne) : Jardin Botanique.
Camerino : Université.
Catane (Sicile) : Université.
Diano-Mariana : M. O. Campèse C^{ie}.
Florence : Jardin Botanique.
Gênes : Jardin Botanique.

Milan : Jardin Botanique.
Modène : Université.
Monterossa-al-Mare : M. Lorenzo Montale.
Naples : Université.
Padoue : Université.
Palerme : Jardin Colonial.
Parme : Université.
Pavie : Université.
Pise : Jardin Botanique.
Rome : Université.
Sienne : Université.
Trieste : Jardin Botanique.
Turin : Jardin Botanique.
Vintimille : La Mortola.

LETTONIE

Riga : Université.

NORVÈGE

Oslo : Jardin Botanique.

NOUVELLE ZÉLANDE

Hauturu Kawhia M^{rss} Frank Cavers.

POLOGNE

Cracovie : Université.
Léopol (Lwow) : Station Botanique et Agricole.
Poznan : Jardin Botanique.
Varsovie : Université.
Vilna : Institut de Pharmacognosie.
Vilna : Université.

PORTUGAL

Coïmbre : Université.
Infesta-Porto : M^e Santos-Ramos.
Lisbonne : Jardin Botanique.

ROUMANIE

Bucarest : Université.
Cernauti : Université.
Cluj : Université.
Jassy : Université.

RUSSIE (U. S. S. R.)

Alma-Ata : Académie des Sciences.
Askania-Nova : Parc National.
Askhabad : Jardin Botanique.
Bacou : Jardin Botanique.
Charicov : Jardin Botanique.
Charkiv : Jardin Botanique.
Chodskent : Université.
Gorky : Académie Agronomique.
Jalta : Jardin Botanique.
Jitomir : Jardin Botanique.
Kamianetz : Jardin Botanique.
Leningrad : Institut de Botanique et de Nouvelles cultures.
Leningrad : Jardin Botanique.
Moscou : Institut scientifique.
Moscou : Prof. D. D. Azybacheff, comité subtropical.
Moscou : Station Expérimentale de Semences.
Moscou : Trust des Jardins.
Moscou : Université.
Odessa : Jardin Botanique.
Perm : Université.
Rostow-Don : Station Expérimentale Agronomique.
Samara : Jardin Botanique.
Saratow : Station centrale de Plantes.
Saratow : Station Expérimentale Agronomique.
Taschkendt : Université.
Tiflis : Jardin Botanique.

SUÈDE

Berg : Jardin Botanique.
Göteborg : Jardin Botanique, M. Daniel Peterson.
Lund : Jardin Botanique.
Stokholm : Institut Botanique.
Upsal : Université.

SUISSE

Bâle : Jardin Botanique.
Berne : Jardin Botanique.
Chênebourg : Etablissement Horticole Floraire.
Genève : Jardin Botanique.
Lausanne : Université.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Brno : Académie Vétérinaire.
Brno : Institut Dendrologique.
Brno : Université.
Prague : Université Charles.
Pruhonice : Jardin Dendrologique.
Roudnice : Ecole Supérieure d'Agriculture.
Tabor : Ecole d'Agriculture.

YOUGOSLAVIE

Belgrade : Université.
Zagreb : Université.

Le Jardinier en chef,
G. DURIVALT, O. M. A.
Ingénieur Horticole

Le jardinier en second,
G. LARUE,
Ingénieur Horticole

Le sous-chef à l'Ecole Botanique,
O. GARNIER,
C. M. A.

VILLE DE NANTES

VILLE DE NANTES

SERVICE DES PLANTATIONS
& JARDINS DE LA VILLE

1936

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

IMPRIMERIE DU COMMERCE
12, rue Santeuil
NANTES

Service des Plantations et Jardins
de la Ville de Nantes

JARDIN DES PLANTES

Catalogue des Graines

Récoltées au Jardin Botanique en 1936 et offertes en échange

Les demandes doivent être adressées, avant le 1^{er} Février,
au Conservateur du Jardin des Plantes

Acanthaceæ

Acanthus lusitanicus. Hort.
— *mollis*. L.
Calophanes ovatus. Benth.

Alismaceæ

Alisma natans. L.
— *Plantago*. L.
— *ranunculoïdes*. L.
Triglochin maritimum. L.

Amarantaceæ

Amarantus albus. L.
— *caudatus*. L.
— — var *albus*.
— *emarginatus*. Salv.
— *flavus*. L.
— *gangeticus*. L.
— *hypochondriacus*. L.
— *melancholicus*. L.
— *paniculatus*. L.
— *prostratus*. Bab.
— *retroflexus*. L.
— *speciosus*. Simp.
— *spinosus*. L.
— *sylvestris*. Desf.
Celosia argentea. Sweet.

Celosia cristata. L.

— — v. *plumosa*. Hort.
— — v. *triomphe de l'Exposition*. Hort.

Amaryllideæ

Clivia miniata. Rgl.

Ampelidaceæ

Ampelopsis Veitchii. Hort.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia. Pursh.
Trachelospermum jasminoïdes. Le.

Araliaceæ

Aralia edulis. Sieb et Zucc.
— *japonica*. Dcne.
Hedera Helix. L.

Aristolochiæ

Aristolochia clematitis. L.

Aroïdaceæ

Arum italicum. Mill.
Richardia africana. Kunth.
Sauromatum guttatum. Schott.

Asclepiadaceæ

- Arauja albens.* *G Don.*
Cynanchum nigrum. *Pers.*

Asparaginaceæ

- Asparagus officinalis.* *L.*
Ruscus aculeatus. *L.*
— *racemosus.* *L.*

Begoniaceæ

- Begonia semperflorens.* *Link.*
— — *v. alba.* *Hort.*
— — *v. heterosis*
— — *grüga.* *Hort.*
— — *v. rubra.* *Hort.*
— *tuberosa.* *L.*

Berberidaceæ

- Berberis vulgaris.* *L.*

Bignoniaceæ

- Eccremocarpus scaber.* *R. P.*

Borraginaceæ

- Anchusa Barrelieri.* *Witm.*
— *italica.* *Retz.*
— *officinalis.* *L.*
— *sempervirens.* *L.*
Borago officinalis. *L.*
Cerinthe major. *L.*
— *minor.* *L.*
Cynoglossum amabile. *Stapf.*
— *cheirifolium.* *L.*
— *officinale.* *L.*
— *pictum.* *Ait.*
Echium plantagineum. *L.*
— *vulgare.* *L.*
Heliotropium europæum. *L.*
Lithospermum arvense. *L.*
— *officinale.* *L.*
Lycopsis arvensis. *L.*
Omphalodes linifolia. *Moench.*
Solenanthus apenninus. *L.*
Symphytum caucasicum. *Bieb.*
— *officinale.* *L.*
— *orientale.* *L.*
— *tuberosum.* *L.*
Tournefortia heliotropioides. *Hook.*

Campanulaceæ

- Campanula alliariaefolia.* *Willd.*
— *Erinus.* *L.*
— *glomerata.* *L.*

- Campanula grandis.* *Fisch.*

- *latifolia.* *L.*
— *medium.* *L.*
— *nobilis.* *Lindl.*
— *persicifolia.* *L.*
— *rapunculoïdes.* *L.*
— *rhomboïdalis.* *L.*
— *speciosa.* *Pourr.*
— *trachelium.* *L.*

- Jasione perennis.* *Lam.*

- Phyteuma campanuloïdes.* *Bbrst.*

Cannaceæ

- Canna indica.* *L.*
— — *v. Gruss.* *an Romn. Hort.*
— *Warcewiczii.* *Diet.*

Caprifoliaceæ

- Leycesteria formosa.* *Wall.*
Lonicera japonica. *Thumb.*
— *Periclymenum.* *L.*
Sambucus nigra. *L.*
Symphoricarpus racemosus. *Michx.*
— *vulgaris.* *Michx.*
Viburnum Opulus. *L.*
— *Tinus.* *L.*

Caryophyllaceæ

- Arenaria marina.* *Roth.*
— *peploïdes.* *L.*
— *saxatilis.* *L.*
Cerastium Boissieri. *Gren.*
— *frigidum.* *Bbrst.*
— *tomentosum.* *L.*
Cucubalus bacciferus. *L.*
Dianthus armeria. *L.*
— *barbatus.* *L.*
— *deltoïdes.* *L.*
— *fragrans.* *Bbrst.*
— *gallicus.* *Pcrs.*
— *graniticus.* *Jord.*
— *plumarius.* *L.*
— *prolifer.* *L.*
— *serotinus.* *W. R.*
Gypsophila Altissima. *L.*
— *muralis.* *L.*
— *paniculata.* *L.*
Lychnis chalcædonica. *L.*
— *cæli-rosa.* *Desr.*
— *coronaria.* *L.*
— *dioïca.* *L.*
— *flos-cuculi.* *L.*

Lychnis Githago. Lam.
 — *Haageana. Hort.*
 — *viscaria. L.*
Saponaria officinalis. L.
Silene alpina. Thomas.
 — *armeria. L.*
 — *inflata. Smith.*
 — *maritima. D. C.*
 — *nutans. L.*
 — *otites. Pers.*
 — *pendula. L.*
 — *saxifraga. L.*
 — *viridiflora. L.*
Stellaria media. Will.
Spergularia arvensis. L.

Celastraceæ

Evonymus europæus. L.
 — — *v. longipes. Hort.*
 — *japonicus. L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia. S. L.
 — *arenaria. Wood.*
 — *hortensis. L.*
 — *latifolia. Willd.*
Baselia rubra. L.
Beta Cycla. L.
 — *maritima. L.*
 — *vulgaris. L.*
 — — *v. rapa.*
 — — *v. rubra.*
Chenopodium album. L.
 — *ambrosioides. L.*
 — *anthelminticum. L.*
 — *Botrys. L.*
 — *hybridum. L.*
 — *murale. L.*
 — *opulifolium. Cchr.*
 — *polyspermum. L.*
 — *purpurascens. Hamilt.*
 — *Quinoa. Willd.*
 — *urbicum Koch.*
 — *vulvaria. L.*
Kochia scoparia. Schr.
 — *tricophylla. Stapf.*
Salsola kali. L.
 — *soda. L.*

Cistaceæ

Helianthemum alpinum. Dun.

Helianthemum guttatum. Mil.
 — *Hoschyanum. Hort.*
 — *lavandulæfolium. Pers.*
 — *ledifolium. Pers.*
 — *pilosum. Mill.*
 — *pulverulentum. D.C.*
 — *purpureum. Hort.*
 — *variabile. Spach.*
 — *venustum. Sweet.*

Colchicaceæ

Colchicum autumnale. L.

Compositæ

Accroclinium roseum. Hoch.
Achillea eupatorium. Bbrst.
 v. Barkeri Hort.
 — *magna. L.*
 — *millæfolium. L.*
 — *Ptarmica. L.*
 — *setacea. Roth.*
Ageratum cæruleum. Desf.
 — *mexicanum. Sweet. v. nanum.*
Amellus annuus. Will.
Ammobium alatum. R. Br.
Andryala integrifolia. L.
Antennaria dioica. Gaert.
Anthemis Cotula. L.
 — *mixta. L.*
 — *nobilis. L.*
 — *tinctoria. L.*
Arctotis grandis. Thumb.
Arnica Chamissonis. Leep.
Artemisia Absinthium. L.
 — *annua. L.*
 — *vulgare. L.*
Aster Amellus. L.
 — *amethystinus. Nutt.*
 — *bessarabicus. Berrh.*
 — *lævigatus. Willd.*
 — *longifolius. Lam.*
 — *multiflorus. Ait.*
 — *Novæ-Angliæ. L.*
 — *Novæ-Belgiæ. L.*
 — *ptarmicoïdes. Torr Gray.*
 — *punctatus. W. H.*
 — *roseus. Bbrst.*
 — *rubricaulis. Lam.*
 — *tardiflorus. L.*
 — *Tripolium. L.*
Barkausia taraxacifolia D.C.

Bidens cernua. L.
 — *leucantha*. Willd.
 — *tripartita*. L.
Boltonia glastifolia. L'Herit.
Buphtalmum salicifolium. L.
Calendula arvensis. L.
 — *officinalis*. L.
Calimeris altaica. Nees.
Callistephus sinensis. Nees.
Carbenia benedicta. Adams.
Carduus nutans. L.
 — *pycnocephalus*. L.
Catananche cærulea. L.
Centaurea aspera. L.
 — *axilliaris*. Willd.
 — *calcitrapa*. L.
 — *Cyanus*. L.
 — *decaibata*. Willd.
 — *Debauxii*. Good.
 — *Jacea*. L.
 — *macrocephala*. Muss.
 — *montana*. L.
 — *pratensis*. L.
 — *scabiosa*. L.
 — *serotina*. Bor.
 — *solstitialis*. L.
Chondrilla juncea. L.
Chrysanthemum Balsamitum. L.
 — *carneum*. Steud.
 — *cinerariæfolium*. L.
 — *coronarium*. L.
 — *corymbosum*. L.
 — *macrophyllum*. W. H.
 — *multifidum*. Desf.
 — *segetum*. L.
Chrysopsis villosa. Nutt.
Chrysostemma calendulacea. Lees.
Cineraria maritima. L.
Cirsium arvensis. Scop.
 — *eriphorum*. Scop.
 — *lanceolatum*. Scop.
 — *monspessulanum*. All.
 — *palustris*. Scop.
 — *rivale*. L. K.
Cladanthus arabicus. Cass.
Coreopsis grandiflora. Hogg.
 — *tinctoria*. Nutt.
 — *tripteris*. L.
Cousinia Hystrix. Meyer.
Crepis alpina. L.
 — *rubra*. L.

Dahlia coccinea. Cav.
 — *Lucifer*. Desf.
 — *Merckii*. Lehm.
 — *variabilis*. Desf.
Dimorphotheca pluvialis. L.
Diotis candidissima. Desf.
Diplostephium amygdalinum. Cass.
Echinops sphærocephalus. L.
Erigeron canadensis. L.
 — *grandiflorum*. Hook.
 — *macranthus*. Nutt.
 — *mucronatus*. D. C.
 — *montanensis*. Rydb.
 — *speciosum*. Dec.
Eupatorium ageratoïdes. L.
 — *cannabinum*. L.
Felicia tenella. Nees.
Gaillardia lanceolata. Michx.
 — *picta*. Sweet.
Gnaphalium luteo album. L.
Grindelia integrifolia. D. C.
 — *robusta*. Nutt.
 — *squarrosa*. Dun.
Helenium atropurpureum. H. B.
 — *autumnale*. L.
 — *pumilum*. Willd.
Helianthus annuus. L.
 — *tuberosus*. L.
Helichrysum bracteatum. Willd.
Heliopsis lævis. Pers.
Helminthia echioides. Gaërtn.
Hieracium boreale. Friess.
 — *murorum*. L.
 — *pannosum*. Boiss.
 — *sylvaticum*. Smith.
 — *tridentatum*. Friess.
 — *umbellatum*. L.
Hypochæris radicata. L.
Inula bifrons. L.
 — *crithmoïdes*.
 — *dysenterica*. L.
 — *Helenium*. L.
 — *Oculus Christi*. L.
 — *pulicaria*. L.
 — *salicina*. L.
Iva xanthifolia. L.
Kentrophyllum lanatum. D. C.
Lactuca altissima. Bbrst.
 — *muralis*. Fries.
 — *perennis*. L.
 — *saligna*. L.
 — *sativa*. L.

Lactuca virosa, *L.*
Lampsana communis, *L.*
Lappa major, *Gaertn.*
 — *minor*, *D. C.*
 — *tomentosa*, *All.*
Leontodon autumnalis, *L.*
Leucanthemum Parthenium, *G. G.*
 — *uliginosum*, *W. R.*
 — *vulgare*, *Lam.*
Madia elegans, *Don.*
 — *sativa*, *L.*
Matricaria chamomilla, *L.*
 — *inodora*, *L.*
Olearia Haastii, *Cook.*
Onopordon Acanthium, *L.*
Picris hieracioides, *L.*
Podospermum laciniatum, *D. C.*
Pterautheca nemausensis, *Cass.*
Rhagadiolus stellatus, *Gaertn.*
Rudbeckia hirta, *L.*
 — *laciniata*, *L.*
 — *speciosa*, *Wender.*
Santolina rosmarinifolia, *L.*
Sanvitalia procumbens, *L.*
Scolymus maculatus, *L.*
Scorzonera hispanica, *L.*
Seneçio aquatica, *Huds.*
 — *Doria*, *L.*
 — *elegans*, *L.*
 — *Jacobæa*, *L.*
 — *præaltus*, *Bert.*
 — *viscosus*, *L.*
 — *vulgaris*, *L.*
Serratula quinquæfolia, *Bbrst.*
 — *tinctoria*, *L.*
Silphium perfoliatum, *L.*
 — *terebinthinaceum*, *L. f.*
 — *trifoliatum*, *L.*
Solidago arguta, *Ait.*
 — *canadensis*, *L.*
 — *flexicaulis*, *L.*
 — *glauca*, *Desf.*
 — *grandiflora*, *Desf.*
 — *paniculata*, *D. C.*
 — *rigida*, *L.*
 — *villosa*, *Purhs.*
 — *virga-aurea*, *L.*
Sonchus arvensis, *L.*
 — *oleraceus*, *L.*
Stevia purpurea, *Pers.*
 — *serrata*, *Cav.*
Tagetes erecta, *L.*

Tagetes patula, *L. V. Bouton d'Or.*
Tanacetum boreale, *Fisch.*
 — *vulgare*, *L.*
Taraxacum officinale, *Wg.*
Thrinicia hirta, *Roth.*
Tolpis barbata, *Gaertn.*
 — *coronopifolia*, *Spr.*
Tragopogon porrifolius, *L.*
 — *pratensis*, *L.*
Ursinia speciosa, *Dec.*
Vernonia noveborascensis, *Willd.*
 — *præalta*, *Willd.*
Xanthium macrocarpum, *D. C.*
 — *spinosum*, *L.*
 — *strumarium*, *L.*
Xeranthemum cylindraceum, *Simps.*
Ximenesia enceloïdes, *Cav.*
Zacintha verrucosa, *Gaertn.*
Zinnia elegans, *Jacq.*
 — *Haageana*, *Reg.*
 — *verticillata*, *Andr.*

Coniferæ

Cedrus atlantica, *Maneti.*
Cryptomeria japonica, *Don.*
Cupressus funebris, *Endl.*
Ephedra distachya, *L.*
Ginkgo biloba, *L.*
Picea Morinda, *Link.*
Pinus Laricio, *Poiret.*
Taxodium distychum, *Rich.*
Thuya gigantea, *Nutt.*
 — — *v. fastigiata.*
Tsuga canadensis, *Carr.*

Convolvulaceæ

Convolvulus arvensis, *L.*
 — *sepium*, *L.*
 — *Soldanella*, *L.*
 — *tricolor*, *L.*
Ipomœa Bona nox, *L.*
 — *hederacea*, *L.*
 — *hederæfolia*, *L.*
 — *purpurea*, *Lam.*
 — *rubro-cærulea*, *Hook.*

Cornaceæ

Aucuba japonica, *L.*
Cornus mas, *L.*

Crassulaceæ

Sedum album. *L.*
 — *cepeæ*. *L.*
 — *telephium*. *L.*
Sempervivum arvernense. *Lecoq.*
 — *ruthenicum*. *Lehm.*
Umbilicus pendulinus. *D. C.*

Cruciferae

Æthionema saxatile. *R. Br.*
Alyssum argenteum. *Vitm.*
 — *calycinum*. *L.*
 — *incanum*. *L.*
 — *saxatilis*. *L.*
Arabis cærulea. *All.*
 — *Thaliana*. *L.*
Barbarea præcox. *R. Br.*
 — *vulgaris*. *R. Br.*
Biscutella apula. *L.*
 — *auriculata*. *L.*
 — *lyrata*. *L.*
Brassica cheiranthus. *Vill.*
 — *napus*. *L.*
 — *oleracea*. *L.*
Bunias Erucago. *L.*
Capsella bursa pastoris. *Moench.*
Cheiranthus Allioni. *Hort.*
 — *Cheiri*. *L.*
Diploxaxis muralis. *D. C.*
Eruca sativa. *Lam.*
Erysimum Alliaria. *L.*
 — *rupestre*. *Dec.*
Farsetia Clypeata. *R. Br.*
Hesperis matronalis. *L.*
Iberis amara. *L.* v. *hesperidifolia*.
 — *semperflorens*. *L.*
 — *umbellata*. *L.*
Isatis alpina. *All.*
 — *tinctoria*. *L.*
Koniga maritima. *R. Br.*
Lepidium amplexicaule. *Willd.*
 — *graminifolium*. *L.*
 — *latifolium*. *L.*
 — *Menziesii*. *Dec.*
 — *ruderales*. *L.*
 — *virginicum*. *L.*
Lobularia maritima. *Desv.*
Lunaria biennis. *Moench.*
Matthiola sinuata. *R. Br.*
Raphanus raphanistrum. *L.*

Raphanus sativus. *L.*
Rapistrum rugosum. *All.*
Sinapis alba. *L.*
 — *dissecta*. *Lag.*
Sisymbrium officinale. *Scop.*
 — *pinnatifidum*. *D. C.*
 — *strictissimum*. *L.*
Thlaspi arvense. *L.*

Cucurbitaceæ

Actinostemma paniculata. *Maxim.*
Bryonia dioica. *Jacq.*
Cucumis melo. *L.*
Cucurbita aurantia. *Willd.*
 — *maxima*. *Duch.*
 — — v. *carabosse galeuse*.
 — — v. *courge d'Italie*.
 — — v. *courge marron*.
 — *pepo*. *L.*
 — — v. *cucumiformis striata*.
 — — v. *lagenifera alba*.
 — — v. *oviformis*.
 — — v. — *alba*.
 — — v. *Patisson*.
 — — v. — *alba*.
 — — v. — *rubra*.
 — — v. — *variegata*.
 — — v. *platycarpa striata*.
 — — v. *pomiformis*.
 — — v. *pyriformis*.
 — — v. *verrucosa*.
 — — v. — *alba*.
 — — v. — *lutea*.
Cyclanthera pedata. *Schrad.*
Ecballium Elaterium. *Rich.*
Lagenaria clavata. *Ser.*
 — *vulgaris*. *Ser.*
Momordica charantia. *L.*
Sycios angulata. *L.*
Thladianthia dubia. *Bunge.*

Cupulifereæ

Alnus cordifolia. *Ten.*
 — *glutinosa*. *L.*
Betula alba. *L.*
Carpinus cordata. *Blum.*
Fagus sylvatica. *L.*
Quercus Cerris. *L.*
 — *Ilex*. *L.*
 — *rubra*. *L.*

Cycadeæ

Cycas revoluta. *Thunb.*

Cyperaceæ

- Carex ampulacea*. *Good.*
— *depauperata*. *Girod.*
— *distans*. *L.*
— *divulsa*. *Good.*
— *foetida*. *All.*
— *glauca*. *Scop.*
— *gracillina variegata*. *Schwerm.*
— *gynobasis*. *Schkr.*
— *hordeistichos*. *Vill.*
— *humilis*. *Leer.*
— *japonica*. *Hort.*
— *leporina*. *L.*
— *muricata*. *L.*
— *nitida*. *Host.*
— *nutans*. *Host.*
— *Œderi*. *Ehrh.*
— *pallescent*. *L.*
— *pendula*. *Huds.*
— *pilulifera*. *L.*
— *præcox*. *Jacq.*
— *Pseudo Cyperus*. *L.*
— *pulicaris*. *L.*
— *stellulata*. *Good.*
— *stricta*. *Gouan.*
— *tomentosa*. *L.*
— *tribuloides*. *Whlb.*
— *vulgaris*. *Friess.*
— *vulpina*. *L.*
Cyperus adenophorus. *Schrad.*
— *alternifolius*. *L.*
— *esculentus*. *L.*
— *longus*. *L.*
— *spectabilis*. *Linck.*
— *vegetus*. *Willd.*
Eryophorum angustifolium. *Roth.*
Scirpus Holoschoenus. *L.*
— *maritimus*. *L.*
— *setaceus*. *L.*
— *sylvaticus*. *L.*

Datiscaceæ

Datisca cannabina. *L.*

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica. *Thumb.*
— *sativa*. *L.*

Dioscorea sinuata. *Arrab.*
Tamus communis. *L.*

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina. *Schrad.*
— *radiata*. *Griseb.*
— *uralensis*. *Schrad.*
Dipsacus ferox. *Lois.*
— *fullonum*. *Mill.*
— *laciniatus*. *L.*
— *pilosus*. *L.*
— *sylvestris*. *Mill.*
Scabiosa arvensis. *L.*
— *candicans*. *Hort.*
— *columbaria*. *L.*
— *graminifolia*. *L.*
— *maritima*. *L.*
— *stellata*. *L.*
— *succisa*. *L.*

Ebenaceæ

Diospyros Lotus. *L.*

Eleagnaceæ

Elæagnus reflexa. *Decne.* v. *Simoni*
aurea marginata.

Ericaceæ

Andromeda japonica. *Thumb.*
— *paniculata*. *L.*
Clethra alnifolia. *L.*
— *paniculata*. *Ait.*
Erica ciliaris. *L.*
— *cinerea*. *L.*
— *tetralix*. *L.*
Kalmia latifolia. *L.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia geniculata. *Orteg.*
— *helioscopia*. *L.*
— *hypericifolia*. *L.*
Ricinus communis. *L.*

Ficoïdaceæ

Tetragonia cristallina. *Herit.*
— *echinata*. *Ait.*
— *expansa*. *Ait.*

Filiceæ

Adiantum pedatum. *L.*
— *peruvianum*. *Klotz.*
Aspidium angulare. *Willd.*
Asplenium Trichomanes. *L.*

Ceterach officinarum. *Willd.*
 Nephrolepis exaltata. *Schott.*
 Osmunda regalis. *L.*
 Polypodium aureum. *L.*
 — vulgare. *L.*
 Polystichum Filix Mas. *Roth.*
 Pteris aquilina. *L.*
 — serrulata *L. f. v. Ouvrardi. Hort.*
 Scolopendrium officinale. *L.*

Fumariaceæ

Corydalis glauca. *Pursch.*
 — ochroleuca. *Koch.*
 Fumaria officinalis. *L.*

Gentianeæ

Erythrea centaurium. *Pers.*

Geraniaceæ

Geranium cristatum. *Stev.*
 — grevilleanum. *L.*
 — Londesii. *Fisch.*
 — phœnum. *L.*
 — pratense. *L.*
 — pyrenaicum. *L.*
 — rotundifolium. *L.*
 — sanguineum. *L.*
 Impatiens Balsamina. *L.*
 — Noli-tangere. *L.*
 — Roylei. *Valp.*
 Oxalis crenata. *Jacq.*
 — floribunda. *Lehm.*
 — tetraphylla. *Cav.*
 Pelargonium zonale. *Willd.*
 Tropæolum Lobbianum. *Hook.*
 — majus. *L.*
 — minus. *L.*
 — — v. coccinea.

Graminaceæ

Ægilops ovata. *L.*
 — speltoïdes. *Tauch.*
 — triticoïdes. *Reg.*
 Agrostis alba. *L.*
 — canina. *L.*
 — dispar. *Michx.*
 — spica venti. *L.*
 — stolonifera. *D. C.*
 Aira caespitosa. *L.*
 — media. *Gouan.*
 — præcox. *L.*

Alopecurus geniculatus. *L.*
 — pratensis. *L.*
 Anthoxanthum odoratum. *L.*
 Arrhenatherum bulbosum. *Presl.*
 Avena abyssinica.
 — barbata. *Brot.*
 — brevis. *Roth.*
 — chinensis. *Hort.*
 — elatior. *L.*
 — fatua. *L.*
 — flavescens. *L.*
 — nuda. *L.*
 — sativa. *L.*
 — sterilis. *L.*
 — strigosa. *L.*
 Brachypodium sylvaticum. *P. B.*
 Briza maxima. *L.*
 — media. *L.*
 — minor. *L.*
 Bromus commutatus. *Schrad.*
 — erectus. *L.*
 — inermis. *L.*
 — macrostachys. *Desf.*
 — maximus. *Desf.*
 — pratensis. *Ehrh.*
 — rigidus. *Roth.*
 — Schraderi. *Kunth.*
 — secalinus. *L.*
 — squarrosus. *L.*
 — sterilis. *L.*
 — tectorum. *L.*
 — uniolioïdes. *H. B.*
 Calamagrostis arenaria. *Roth.*
 — sylvatica. *Beauv.*
 Coix Lacryma. *L.*
 Cynosurus cristatus. *L.*
 — echinatus. *L.*
 Dactylis glomerata. *L.*
 Danthonia decumbens. *Dec.*
 Elymus canadensis. *L.*
 — giganteus. *Wahl.*
 Festuca arenaria. *Lam.*
 — arundinacea. *Schrab.*
 — duriuscula.
 — elatior. *L.*
 — glauca. *Lam.*
 — heterophylla. *Lam.*
 — rigida. *Kunth.*
 — rubra. *L.*
 — spadicea. *Gouan.*
 — tenuifolia. *Sibth.*
 Holcus lanatus. *L.*

Holcus mollis. L.
Hordeum cylindricum. Murr.
 — *murinum. L.*
Lagurus ovatus. L.
Lamarckia aurea. Moench.
Lolium italicum. Braun.
 — *temulentum. L.*
Melica altissima. L.
 — *cærulea. L.*
Millium effusum. L.
Panicum italicum. L.
 — *milliaceum. L.*
 — *sanguincum. L.*
 — *virgatum. L.*
Pennisetum longistylum. Hochst.
Phalaris arundinacea. L.
 — *canariensis. L.*
 — *minor. Retz.*
Phleum Bochneri. Wibel.
 — *pratense. L.*
Phragmites communis. L.
Poa compressa. L.
 — *lohiacea. Huds.*
 — *maritima. Parl.*
 — *megastachya. Roel.*
 — *nemoralis. L.*
 — *pilosa. L.*
 — *pratensis. L.*
 — *sudetica. Haenck.*
 — *serotina. Gaud.*
 — *trivialis. L.*
Secale cereale. L.
 — *perenne.*
Serrafalcus racemosus. Parl.
Sesleria cylindrica. Dec.
Setaria glauca. P.B.
 — *verticillita. P.B.*
 — *viridis. P.B.*
Sorghum halepense. Pers.
 — *saccharatum. Moench.*
 — *vulgare. L.*
Spartina versicolor. Fabre.
Tripsacum dactyloides. L.
Triticum junceum. L.
 — *monococcum. L.*
 — *sativum. L.*
 — *spelta. L.*
Uniola latifolia. Michx.
Zea Caragua. Molin.
 — *Mays. L.*

Zea Mays. v. orizæformis. Hort.
 — — *v. rubra. Hort.*

Hydrophyllaceæ

Nemophila insignis. Benth.
 — *maculata. Benth.*
Phacelia bipinnatifida. Michx.
 — *tanacetifolia. Benth.*

Hypericaceæ

Androsemum officinale. All.
Hypericum calycinum. L.
 — *elatum. Ait.*
 — *hircinum. L.*
 — *humifusum. L.*
 — *linearifolium. Wahl.*
 — *montanum. L.*
 — *patulum. Thumb.*
 — *perforatum. L.*
 — *pulchrum. L.*
 — *quadrangulum. L.*
 — *tetrapterum Fries.*

Illecebraceæ

Scleranthus annuus L.
 — *perennis. L.*

Illicinaceæ

Ilex aquifolium. L.
 — — *v. camelliæfolia.*
 — — *v. marginata alba.*

Iridaceæ

Gladiolus communis. L.
 — *gandavensis. Van Houtte.*
 — *primulinus. Baker.*
Iris Bastardi. Bord.
 — *Delavayi. Hort.*
 — *fætidissima. L.*
 — *graminea. L.*
 — *Kempferi. Siel.*
 — *ochroleuca. L.*
 — *Pseudo Acorus. L.*
 — *sibirica. L.*
 — *sintesini. Ika.*
 — *squalens. L.*
 — *versicolor. L.*
Sisyrinchium striatum. Smith.

Juncaceæ

- Juncus acutifolius*. *Ehrh.*
- *anceps*. *La Harpe.*
- *conglomeratus*. *L.*
- *effusus*. *L.*
- *glaucus*. *Ehrh.*
- *lampocarpus*. *Ehrh.*
- *squarrosus*. *L.*
- *tenuis*. *Willd.*
- Luzula campestris*. *D. C.*
- *maxima*. *D. C.*
- *multiflora*. *Lef.*
- *pilosa*. *Willd.*
- *nivea*. *Derv.*

Labiataeæ

- Ballota fætida*. *L.*
- *hirsuta*. *Benth.*
- Betonica hirsuta*. *L.*
- *officinalis*. *L.*
- *orientalis*. *L.*
- *rosea*. *L.*
- Brunella grandiflora*. *Jacq.*
- *pinnatifida*. *Pers.*
- *vulgaris*. *L.*
- Calamintha grandiflora*. *Moench.*
- *officinalis*. *Moench.*
- Clinopodium vulgare*. *L.*
- Dracocephalum moldavica*. *L.*
- Elsholtzia cristata*. *Will.*
- *patrini*.
- Eremostachys iberica*. *Fisch et Mey.*
- Galeopsis dubia*. *Leers.*
- *pyrenaïca*. *Bartl.*
- Hyssopus officinalis*. *L.*
- Lamium amplexicaule*. *L.*
- Lavandula hortensis*. *L.*
- *vera*. *Dec.*
- Leonurus Cardiaca*. *L.*
- Lophanthus anisatus*. *Beuth.*
- Lycopus europeus*. *L.*
- Marrubium vulgare*. *L.*
- Melissa officinalis*. *L.*
- Mentha aquatica*. *L.*
- *arvensis*. *L.*
- *candicans*. *Crantz.*
- *pulegium*. *L.*
- *rotundifolia*. *L.*
- *viridis*. *L.*
- Monarda didyma*. *L.*
- Nepeta cataria*. *L.*

- Nepeta cyanea*. *Stev.*
- *nuda*. *L.*
- Ocimum basilicum*. *L.*
- Origanum vulgare*. *L.*
- Perilla nankinensis*. *Decsne.*
- Phlomis Herba venti*. *L.*
- *latifolia*. *Royle.*
- *tuberosa*. *L.*
- Plectranthus fruticosus*. *L'Herit.*
- Salvia acetabulosa*. *L.*
- *argentea*. *L.*
- *clandestina*. *L.*
- *cærulea*. *Benth.*
- *glutinosa*. *L.*
- *hispanica*. *L.*
- *horminum*. *L.*
- *japonica*. *Thumb.*
- *pratensis*. *L.*
- *sclarea*. *L.*
- *splendens*. *Ker.*
- *tillæfolia*. *Wahl.*
- *triloba*. *L.*
- *verbenaca*. *L.*
- *verticillata*. *L.*
- Satureia hortensis*. *L.*
- *intermedia*. *C. A. Meyer.*
- *montana*. *L.*
- Scutellaria peregrina*. *L.*
- *tournefortiana*. *Benth.*
- Sideritis hyssopifolia*. *L.*
- Stachys alpina*. *L.*
- *germanica*. *L.*
- *heraclea*. *All.*
- *lanata*. *Jacq.*
- *recta*. *L.*
- Teucrium Botrys*. *L.*
- *chamædrys*. *Fries.*
- *flavum*. *L.*
- *scorodonia*. *L.*
- Thymus chamædrys*. *Fries.*
- *serpyllum*. *L.*

Laurinaceæ

- Laurus nobilis*. *L.*

Leguminosæ

- Anthyllis vulneraria*. *L.*
- Astragalus glycyphyllos*. *L.*
- Cercis Siliquastrum*. *L.*
- Cicer arietinum*. *L.*
- Colutea arborescens*. *L.*
- Desmodium canadense*. *Dec.*

Dolichos Lablab. *L.*
 Faba vulgaris. *Moench.*
 Galega officinalis. *L.*
 Genista tinctoria. *L.*
 Gleditschia caspica. *Desf.*
 — ferox. *Desf.*
 — inermis. *Hort.*
 — triacanthos. *L.*
 Hedysarum coronarium. *L.*
 Hypocrepis multisiliquosa. *L.*
 — unisiliquosa. *L.*
 Hosackia americana.
 Laburnum vulgare. *Grix.*
 Lathyrus Aphaca. *L.*
 — articulatus. *L.*
 — Clymenum. *L.*
 — hirsutus. *L.*
 — latifolius. *L.*
 — Nissolia. *L.*
 — Ochrus. *D. C.*
 — odoratus. *L.*
 — sativus. *L.*
 — sylvestris. *L.*
 — tingitanus. *L.*
 — tuberosus. *L.*
 Lotus corniculatus. *L.*
 Lupinus albus. *L.*
 — luteus. *L.*
 — mutabilis. *Sweet.*
 — polyphyllus. *Dougl.*
 Medicago apiculata. *Willd.*
 — ciliaris. *Willd.*
 — falcata. *L.*
 — lupulina. *L.*
 — maculata. *Lindl.*
 — marina. *L.*
 — media. *Pers.*
 — minima. *Lam.*
 — murex. *Willd.*
 — sativa. *L.*
 — tovata. *Mill.*
 — tribuloïdes. *Lam.*
 — turbinata. *Willd.*
 Melilotus albus. *Desv.*
 — arvensis. *Wallr.*
 — officinalis. *L.*
 — parviflora. *Desf.*
 — suaveolens. *Ledeb.*
 — sulcatus. *Desf.*
 Onobrychis caput galli. *L.*
 — sativa. *L.*
 Ononis arvensis. *Smith.*

Ononis repens. *L.*
 Ornithopus perpusillus. *L.*
 Orobus lathyroïdes. *L.*
 — niger. *L.*
 Phaca alpina. *Jacq.*
 Phaseolus multiflorus. *Lam.*
 — vulgaris. *Savi.*
 Pisum arvensis. *L.*
 — jomardi. *Schrank.*
 — sativum. *L.*
 Podalyria Australis. *Vent.*
 Psoralea bituminosa. *L.*
 Sarothamnus scoparius. *Koch.*
 — v. Andreana. *Hort.*
 Scorpiurus muricatus. *L.*
 — subvillosus. *L.*
 — sulcatus. *L.*
 — vermiculatus. *L.*
 Securigera coronilla. *Dec.*
 Soja hispida. *Moench.*
 Spartium junceum. *L.*
 Tetragonolobus purpureus. *Moench.*
 Trifolium angustifolium. *L.*
 — arvense. *L.*
 — elegans. *Savi.*
 — fragiferum. *L.*
 — glomeratum. *L.*
 — hybridum. *L.*
 — incarnatum. *L.*
 — maritimum. *Huds.*
 — medium. *L.*
 — minus. *Smith.*
 — ochroleucum. *L.*
 — pannonicum. *Jacq.*
 — pratense. *L.*
 — rubens. *L.*
 — stellatum. *L.*
 — strictum. *Waldst.*
 — subterraneum. *L.*
 Trigonella cærulea. *Ser.*
 — Fænum-græcum. *L.*
 Vicia atropurpurea. *Desf.*
 — canadensis. *Zjuce.*
 — Cracca. *L.*
 — fulgens. *Batt.*
 — hirsuta. *Hoch.*
 — lutea. *L.*
 — narbonnensis. *L.*
 — Nissoliana. *L.*
 — picta. *Fisch et Mey.*
 — sativa. *L.*
 — sepium. *L.*

Vicia tricolor. *Seb et Maur.*
Vigna catjang. *Walp.*
Wistaria chinensis. *Dec.*

Liliaceæ

Allium album. *D. C.*
 — *ampelophrasum.* *L.*
 — *carinatum.* *L.*
 — *cepa.* *L.*
 — *ericetorum.* *Thor.*
 — *Moly.* *L.*
 — *odorum.* *L.*
 — *oleraceum.* *L.*
 — *Porrum.* *L.*
 — *roseum.* *L.*
 — *sativum.* *L.*
 — *sphærocephalum.* *L.*
 — *vineale.* *L.*
Chlorophytum elatum. *R. Br.*
Endymion nutans. *Du. M.*
 — *patulus.* *G. G.*
Fritillaria meleagris. *L.*
Funkia ovata. *Spr.*
Hemerocallis flava. *L.*
Hyacinthus romanus. *L.*
Kniphofia coralina. *Hort.*
 — *nobilis.* *Hort.*
 — *rufa.* *Bæ.*
Muscari comosum. *Mil.*
Nothoscordum vulgare. *L.*
Phalangium Liliago. *Schreb.*
 — *ramosum.* *Lam.*
Triteleia uniflora. *Lindl.*
Tulipa Billetiana. *Jord.*

Linaceæ

Linum angustifolium. *Hud.*
 — *austriacum.* *L.*
 — *corymbiferum.* *Desf.*
 — *crepitans.* *Dum.*
 — *flavum.* *L.*
 — *nervosum.* *W.*
 — *pallescens.* *Bun.*
 — *perenne.* *L.*
 — *tenue.* *Desf.*
 — *usitatissimum.* *L.*

Loasaceæ

Blumembachia Hieronymi. *Hort.*

Lobeliaceæ

Lobelia erinus. *L.*
 — *inflata.* *L.*
 — *siphilitica.* *L.*

Loganiaceæ

Budleya Lindleyana. *Fort.*
 — *variabilis.* *Hemsl.*
 — — *v. amplissima.*
 — — *v. veitchiana.*

Lythraceæ

Lythrum hyssopifolia. *L.*
 — *salicaria.* *L.*
 — *virgatum.* *L.*

Magnoliaceæ

Illicium anisatum. *L.*
Liriodendron tulipifera. *L.*
Magnolia grandiflora. *L.*

Malvaceæ

Althæa cannabina. *L.*
 — *ficifolia.* *Cav.*
 — *narbonnensis.* *Pour.*
 — *officinalis.* *L.*
 — *rosea.* *Cav.*
 — *sulfurea.* *Boiss et Hoh.*
Hibiscus syriacus. *L.*
 — *trionum.* *L.*
Kitaibelia vitifolia. *Willd.*
Lavatera arborea. *L.*
 — *trimestris.* *L.*
Malope trifida. *Cav.*
Malva borealis. *L. G.*
 — *crispa.* *L.*
 — *sylvestris.* *L.*

Myricaceæ

Myrica Gale. *L.*

Myrtaceæ

Myrtus communis. *L.*

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa. *L.*
 — *longiflora.* *L.*

Oleaceæ

Fraxinus excelsior. *L.*
 — — *v. pendula.* *Ait.*
Ligustrum Ibo. *Sieb.*
 — *ovalifolium.* *Haask.*
 — *regelianum.* *Sieb.*

Ligustrum sinense. *Pour.*
— — v. *foliis aurea*.
— *vulgaris*. *L.*
Syringa vulgaris. *L.*

Onagraceæ

Boisduvalia densiflora. *Lindl.*
Clarkia elegans. *Dougl.*
Epilobium hirsutum. *L.*
— *spicatum*. *Lam.*
— *tetragonum*. *L.*
Eucharidium grandiflorum. *F. et M.*
Gaura Lindheimeri. *Engelm.*
— *parviflora*. *Dougl.*
Oenothera biennis. *L.*
— *cruciata*. *Nutt.*
— *Fraserii*. *Pursch.*
— *fruticosa*. *L.*
— *Lamarckiana*. *L.*
— *purpurea*. *Curt.*
— *rosea*. *Ait.*
— *stricta*. *Ledeb.*
— *tetraptera*. *Cav.*

Orchideæ

Orchis hircina. *Siv.*
— *maculata*. *L.*

Palmeæ

Areca sapida. *Soland.*
Chamærops humilis. *L.*
Trachycarpus excelsus. *Windl.*

Papaveraceæ

Argemone mexicana. *L.*
Bocconia cordata. *L.*
Chelidonium laciniatum. *Mill.*
Glaucium luteum. *Scop.*
Papaver orientale. *L.*
— *Rhœas*. *L.*
— *somniferum*. *L.*

Passifloreæ

Passiflora cœrulea. *L.*

Phytolaccaceæ

Phytolacca acinosa. *Roxb.*
— *decandra*. *L.*

Pittosporaceæ

Pittosporum Tobira. *H. R.*

Plantaginaceæ

Plantago arenaria. *W. et Kit.*
— *coronopus*. *L.*
— *Cynops*. *L.*
— *lanceolata*. *L.*
— *lanuginosa*. *P.*
— *major*. *L.*
— *media*. *L.*
— *Psyllium*. *Tourn.*

Platanaceæ

Platanus acerifolia. *Willd.*
— *digitata*. *Gord.*

Plumbaginaceæ

Armeria plantaginea. *Willd.*
Statice gmelini. *Willd.*
— *incana*. *L.*
— *limonium*. *L.*
— *sinuata*. *L.*
— *suffruticosa*. *L.*
— *Willdenowiana*. *Poir.*
Vogelia paniculata. *Hornm.*

Polemoniaceæ

Colomna grandiflora. *Dougl.*
Gilia achilleifolia. *Benth.*
— *capitata*. *Dougl.*
— *laciniata*. *Ruiz.*
— *millefoliata*. *Fisch.*
— *tricolor*. *Benth.*

Polygoneæ

Emex spinosa. *Cambess.*
Fagopyrum esculentum. *Moench.*
Polygonum convolvulus. *L.*
— *cuspidatum*. *Willd.*
— *dubium*. *Braun.*
— *nodosum*. *Pers.*
— *orientale*. *L.*
Rheum australe. *Don.*
— *officinale*. *Thib.*
Rumex acetosa. *L.*
— *acetosella*. *L.*
— *bucephalorus*. *L.*
— *conglomeratus*. *Roth.*
— *crispus*. *L.*
— *domesticus*. *Hartm.*
— *maximus*. *Schreb.*
— *nemorosus*. *L.*
— *pulcher*. *L.*

Rumex sanguineus. *L.*
— *scutatus*. *L.*

Primulaceæ

Anagallis arvensis. *L.*
— *cœrulea*. *Schreb.*
Lysimachia clethroides. *Duby.*
— *punctata*. *L.*
— *vulgaris*. *L.*
Primula auricula. *L.*
— *officinalis*. *Jacq.*
Samolus Valerandi. *L.*

Ranunculaceæ

Adonis autumnalis. *L.*
Anemone narcissiflora. *L.*
Aquilegia vulgaris. *L.*
Clematis recta. *L.*
— *tubulata*. *L.*
— *viticella*. *L.*
Delphinium azureum. *L.*
Garidella Nigellastrum. *L.*
Heranthis hyemalis. *Salisb.*
Nigella arvensis. *L.*
— *Damascena*. *L.*
— *sativa*. *L.*
Ranunculus arvensis. *L.*
— *boreanus*. *Jord.*
— *sibericus*. *Spz.*
Thalictrum aquilegifolium.
— *cinereum*. *Desf.*
— *flavum*. *L.*
— *glaucum*. *Desf.*
— *medium*. *Jacq.*

Resedaceæ

Reseda glauca. *L.*
— *lanceolata*. *Lagax.*
— *Phyteuma*. *L.*

Rhamnaceæ

Ceanothus azureus. *Desf.*
Rhamnus Frangula. *L.*

Rosaceæ

Acæna myriophylla. *Lindl.*
— *pinnatifida*. *R. P.*
Agrimonia Eupatoria. *L.*
— *odorata*. *Mill.*
Amygdalus Persica. *L.*

Armeniaca vulgaris. *Lam.*
Cerasus avium. *Mæench.*
— *Laurocerasus*. *Loisl.*
Chænomeles japonica. *Lindl.*
Comarum palustre. *L.*
Cotoneaster affinis. *Lindl.*
— *angustifolia*. *Franchet.*
— *applanata*. *Duthie.*
— *Franchetti*. *D. Bois.*
— *frigida*. *Wall.*
— *horizontalis*. *Dcne.*
— *microphylla*. *Wall.*
— *pannosa*. *Franchet.*
Cratægeus Carrieri. *Vauvel.*
— *monogyna*. *Jacq.*
— *oxyacantha*. *L.*
Fragaria indica. *Andr.*
— *virginiana*. *Ehrh.*
Geum coccineum. *Sib.*
— *intermedium*. *Ehrh.*
— *parviflorum*. *Commers.*
— *rivale*. *L.*
— *Urbanum*. *L.*
Holodiscus discolor. *Maxim.*
Malus Aldenhamensis. *Hort.*
Mespilus germanica. *L.*
Potentilla argentea. *L.*
— *arguta*. *Pursh.*
— *geoïdes*. *Bbrst.*
— *hirta*. *L.*
— *nepalensis*. *Hook.*
— *norvegica*. *L.*
— *recta*. *L.*
— *willmottiana*. *Hort.*
Poterium dictyocarpum. *Spach.*
— *muricatum*. *Spach.*
Prunus domestica. *L.*
Pyracantha coccinea. *Roem.*
— *crenulata*. *Roem.*
— *v. Lalandeii*.
— *v. Yunnanense*.
Raphiolepis Delacourii. *Hort.*
— *japonica*. *Sieb et Zucc.*
Rosa canina. *L.*
— *nitida*. *Willd.*
— *polyantha*. *Sieb et Zucc.*
Rubus fruticosus. *L.*
— *xanthocarpus*. *Bur et Franch.*
Sanguisorba officinalis. *L.*
Sorbus aucuparia. *L.*
Spireæ aruncus. *L.*

- Spireæ filipendula. *L.*
 — japonica. *Bumald.*
 — Thumbergii. *Sieb.*
 — Ulmaria. *L.*

Rubiaceæ

- Asperula arvensis. *L.*
 — azurea. *J. sp.*
 — montana. *W. R.*
 — tinctoria. *L.*
 Crucianella angustifolia. *L.*
 Galium aparine. *L.*
 — tricorne. *With.*
 Rubia tinctoria. *L.*
 Sherardia arvensis. *L.*

Rutaceæ

- Ruta chalepensis. *L.*
 — graveolens. *L.*
 Skimmia japonica. *Thumb.*

Sapindaceæ

- Acer platanoïdes. *L.*
 — pseudo-platanus. *L.*
 Æsculus hippocastanum. *L.*
 Kœlreuteria paniculata. *Laxm.*

Saxifragaceæ

- Astilbe Davidii. *Lam.*
 Heuchera sanguinea. *Engelm.*
 Hoteia japonica. *Moor.*
 Saxifraga ajugæfolia. *L.*
 — cordifolia. *L.*
 — tridactylites. *L.*
 — trifurcata. *Schrad.*
 — umbrosa. *L.*
 Tellima grandiflora. *Lindl.*

Scrophulariaceæ

- Antirrhinum majus. *L.*
 — orontium. *L.*
 Celsia Areturus. *L.*
 — cretica. *L.*
 Digitalis criostachya. *Fisch.*
 — ferruginea. *L.*
 — grandiflora. *AH.*
 — lævigata. *W. R.*
 — lutea. *L.*
 — purpurea. *C.*
 — — v. gloxiniaeflora.
 — viridiflora. *Lindl.*
 Gratiola officinalis. *L.*

- Hebenstreitia comosa. *Hochst.*
 — dentata. *Thumb.*
 Linaria arenaria. *D. C.*
 — concolor. *Hort.*
 — cymbalaria. *Mill.*
 — elatine. *Desf.*
 — minor. *Desf.*
 — multipunctata. *Brot.*
 — pelisseriana. *Mill.*
 — purpurea. *Mitt.*
 — spuria. *Mill.*
 — striata. *Dec.*
 — vulgaris. *Mill.*
 Mimulus cardinalis. *L.*
 Odontites verna. *Reich.*
 Pentstemon confertum. *Dougl.*
 — digitalis. *Nutt.*
 — spectabilis. *Thunb.*
 Scrophularia aquatica. *L.*
 — nodosa. *L.*
 — vernalis. *L.*
 Veronica anagallis. *L.*
 — arvensis. *L.*
 — austriaca. *L.*
 — Beccabunga. *L.*
 — Buxbaumii. *Ten.*
 — crassifolia. *Wierzb.*
 — gentianoïdes. *Wuhl.*
 — hybrida. *L.*
 — latifolia. *L.*
 — media. *Schrad.*
 — officinalis. *L.*
 — orchidea. *Crantz.*
 — paniculata. *Pal.*
 — serpyllifolia. *L.*
 — speciosa. *Cunning.*
 — Teucrium. *L.*
 — Traversii. *Hook.*

Selaginaceæ

- Globularia trichosantha. *Fisch.*
 — vulgaris. *L.*

Simarubiaceæ

- Cneorum tricocum. *L.*

Solanaceæ

- Atropa Belladonna. *L.*
 Browalia Czerwiakowski. *Warsc.*
 Capsicum annum. *L.*
 Datura cornucopioïdes. *Hort.*
 — fastuosa. *L. var. alba.*
 — — — violacea.

Datura ferox. *L.*
 — *Metel*. *L.*
 — *meteloïdes*. *D. C.*
 — *Stramonium*. *L.*
 — *Tatula*. *L.*
Hyosciamus niger. *L.*
Lycium barbarum. *L.*
 — *europæum*. *L.*
 — *sinense*. *Mill.*
Nicandra physaloïdes. *Gaertn.*
Nicotiana affinis. *Hort.*
 — — *v. sandereæ*.
 — *rustica*. *L.*
 — *tabacum*. *L.*
Petunia nyctaginiflora. *Juss.*
 — *violacea*. *Hook.*
Salpiglossis sinuata. *R. P.*
Saracha jaltomalta. *Schlecht.*
Solanum Dulcamara. *L.*
 — *guineense*. *Lam.*
 — *lycopersicum*. *L.*
 — — *v. pyriforme*.
 — — *v. racemigerum*.
 — *melongæana*. *L.*
 — *miniatum*. *Bernhs.*
 — *nigrum*. *L.*
 — *pseudocapsicum*. *L.*
 — — *v. nanum*.

Taxaceæ

Taxus baccata. *L.*
 — — *v. fastigiata*. *Hort.*

Ternstroemiaceæ

Camellia japonica. *L.*

Thymeleæ

Daphne Laureola. *L.*

Typhaceæ

Sparganium ramosum. *Smith.*
Thypha latifolia. *L.*

Umbellifereæ

Ammi Majus. *L.*
 — *visnaga*. *Lam.*
Anethum graveolens. *L.*
Angelica sylvestris. *Hoff.*
 — *tsungarica*. *Hort.*
Anthriscus sylvestris. *Hoffm.*
 — *vulgaris*. *Pers.*
Apium graveolens. *L.*
Archangelica officinalis. *Hoffm.*

Astrantia major. *L.*
Bifora testiculata. *Roth.*
Bupleurum glaucum. *Roxb.*
 — *rotundifolium*. *L.*
Carum Carvi. *L.*
Chærophylum aromaticum. *Jacq.*
 — *temulum*. *L.*
Cicuta virosa. *L.*
Conium maculatum. *L.*
Coriandrum sativum. *L.*
Crithmum maritimum. *L.*
Daucus carota. *L.*
 — *gingidium*. *L.*
 — *gummifer*. *Lam.*
 — *hispanicus*. *D. C.*
 — *maritimus*. *Lam.*
 — *maximus*. *Desf.*
 — *pulcherrimus*. *Koch.*
Eryngium alpinum. *L.*
 — *amethystinum*. *L.*
 — *Bourgati*. *Gouan.*
 — *campestre*. *L.*
 — *ebracteatum*. *Lam.*
 — *giganteum*. *Bbrst.*
 — *Heldreichi*. *Hort.*
 — *maritimum*. *L.*
 — *Oliverianum*. *Del.*
 — *palmatum*. *L.*
 — *planum*. *L.*
 — *rigidum*. *L.*
 — *sanguisorba*. *Chmss.*
 — *serra*. *Chmss.*
 — *viviparum*. *Gay.*
Falcaria Rivini. *Hort.*
Ferula abyssinica.
 — *ferulago*. *L.*
 — *gigantea*. *Hornm.*
 — *orientalis*. *L.*
 — *signiaca*. *Hort.*
 — *sylvatica*. *Besser.*
 — *tingitana*. *L.*
Fœniculum officinale. *All.*
Heliosciadum nodiflorum. *Koch.*
Heracleum flavescens. *Baumg.*
 — *Mantegazzianum*. *S. L.*
 — *persicum*. *Desf.*
 — *pubescens*. *Bbrst.*
 — *sphondylium*. *L.*
Imperatoria Ostruthium. *L.*
Levisticum officinale. *Koch.*
Libanotis montana. *Crantz.*
Myrrhis odorata. *Scop.*

Œnanthe crocata. *L.*
— *fistulosa*. *L.*
— *Lachenalii*. *Gmel.*
— *phellandrium*. *Lam.*
— *pimpinelloïdes*.
— *silaifolia*. *Bieb.*
Pastinaca sativa. *Mil.*
Petroselinum sativum. *Hoff.*
Peucedanum Chabræi.
— *gallicum*. *Pers.*
— *officinale*. *L.*
— *venetum*. *Koch.*
— *verticillatum*. *Rafin.*
Pimpinella magna. *L.*
— *saxifraga*. *L.*
Sanicula europæa. *L.*
Scandix cerefolium. *Hoffm.*
— *pecten veneris*. *L.*
Seseli gumniferum. *Pall.*
Silaüs pratensis. *Bess.*
Siler trilobum. *Crantz.*
Sison amomum. *L.*
Sium latifolium. *L.*
Thapsia garganica. *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa. *L.*
Celtis australis. *L.*
Humulus lupulus. *L.*
Urtica cannabina. *L.*
— *dioïca*. *L.*
— *pilulifera*. *L.*
— *urens*. *L.*

Valerianaceæ

Fedia cornucopiæ. *Gaertn.*
Valeriana excelsa. *Poir.*
— *officinalis*. *L.*
— *rubra*. *L.*
Valerianella auricula. *D. C.*
— *coronata*. *Dufr.*
— *echinata*. *Dec.*
— *dentata*. *Dec.*
— *membranacea*. *Loisl.*
— *truncata*. *Dec.*

Verbasceæ

Verbascum Blattaria. *L.*
— *Lychnitis*. *L.*
— *nigrum*. *L.*
— *thapsiforme*. *Schrad.*
— *Thapsus*. *L.*

Verbenaceæ

Lippia citriodora. *Kunth.*
Verbena arborea. *H. et B.*
— *hastata*. *L.*
— *paniculata*. *Lam.*
— *urticæfolia*. *L.*
— *venosa*. *Gill et Hook.*
Vitex incisa. *Lamk.*

Zygophyllaceæ

Tribulus terrestris. *L.*
Zygophyllum Fabago. *L.*

LISTE des JARDINS BOTANIQUES

correspondant

avec le Jardin Botanique de la Ville de Nantes

FRANCE

- Amiens : Jardin des Plantes.
Angers : Jardin des Plantes.
Angers : M. J. Taillebois, 5, Mail de la Préfecture.
Antibes : Villa Thuret.
Besançon : Institut Botanique.
Bordeaux : Jardin des Plantes.
Bordeaux-Talence : Faculté de Médecine.
Brétigny-sur-Orge (S.-et-O.) : Maison Clause.
Bruyères-le-Chatal (S.-et-O.) : MM. Simon frères, cultivateurs-grainiers.
Caen : Faculté de Médecine.
Carignan : MM. Denaiffe et fils, grainetiers.
Châteaudun : Dr Hélye, Professeur d'Agriculture.
Clermont-Ferrand : Jardin Botanique.
Corbeil : Jardin Gossot.
Dijon : Jardin Botanique.
Dinard (I.-et-V.) : M. Du Cane, 36, boulevard Albert-Lacroix.
Essonnes (S.-et-O.) : M. Marcel Lebiot.
Flavigny-s-Ozerain (Côte-d'Or) : Jardin des Plantes.
Fontenay-le-Comte : M. Cognet père, Herboriste-Botaniste, 7, r. Lecomte.
Grasse : M. Marius Karle Kind.
Grenoble : Université.
Grignon : Ecole d'Agriculture.
Hyères : Ecole pratique d'Horticulture.
Les Barres (Loiret) : Ecoles Forestières, Arboretum.
Le Vésinet (Loiret) : M. Eug. Schott.
Lille : Jardin Botanique.
Lille : M. Van den Heede, rue du Faubourg de Roubaix.
Lyon : Parc de la Tête-d'Or.
Marseille : Parc Borely.
Marseille : Faculté de Médecine et de Pharmacie.
Melun : Jardin des Plantes.
Metz : Jardin Botanique.

Montpellier : Université.
Nancy : Jardin Botanique.
Nantes : Ecole de Médecine.
Nice : Jardin d'Acclimatation (Les Tropiques).
Nogent-s.-Marne : Jardin Colonial.
Orléans : Jardin Botanique.
Orléans : Pépinières Levasseur et C^{ie}.
Paris : Muséum d'Histoire Naturelle.
Paris : M. Maurice Jansen, 68, boulevard de Courcelles.
Paris : Revue Horticole.
Peyriac-Minervois (Aude) : M. B. de Viviès, Ingénieur-Chimiste.
Poitiers : Faculté de Médecine.
Rennes : Jardin Botanique.
Roubaix : M. Leleure.
Rouen : Jardin Botanique.
Rueil-Malmaison : M. Clément-Marot.
St-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) : M. Ed. Bocquier.
St-Nazaire : Jardin Public.
Sarzeau (Morbihan) : M. Becquet.
Strasbourg : Jardin des Plantes.
Taradeau (Var) : Ecole d'Acclimatation.
Toulouse : Jardin Botanique.
Tours : Jardin Botanique.
Vallauris (Alpes-Maritimes) : Laboratoires Pierre Dumez.
Verrières-le-Buisson (S.-et-O.) : Maison Vilmorin-Andrieux.
Versailles : Institut agronomique.
Versailles : Ecole Nationale d'Horticulture, 4, rue Hardy.

COLONIES FRANÇAISES

Alger : Faculté des Sciences.
Alger : Jardin du Hamma.
Bangkok (Siam) : Société d'Horticulture Rosa House.
Elea (Cameroun) : Jardin Botanique.
Mindoulie (Congo Moyen).
Rabat (Maroc).
Saïgon (Cochinchine).
Saint-Pierre (la Martinique).
Tananarive (Madagascar).
Tunis : Jardin de l'Ariana.

JARDINS ETRANGERS

AFRIQUE

Cape-Town : Jardin Botanique National.
Elaa (Congo Belge) : Jardin Botanique.

ALLEMAGNE

Erlangen (Bavière) : Jardin Botanique.
Forchkeim : Institut Tabac.
Halle (Saale) : Université.
Heidelberg : Université.
Kiel : Jardin Botanique.
Kôln (Cologne) : Université.
Kôln (Cologne) : Université.
Landsberg : Institut p^r Dr W Heuser.
Munich : Jardin Botanique.
Proskau : Jardin Botanique.
Rostock : Université.
Woïslowitz : Jardin Botanique.

AMÉRIQUE

Austin : Université.
Berkeley : Université.
British-Columbia : R. R. 3 New-Westminster. MM. Michaud, Company.
Brooklyn : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : M. Campo-Urtci.
Buffalo : N. Y., Jardin Botanique de l'Hôpital.
Cambridge : Jardin Botanique.
Chapultepec (Mexique) : Jardin Botanique.
Lexington : Jardin Botanique.
Los-Angelès : Mme Tréboal-Kersauzon, Cacti Nursery.
Mexico : Professeur Juan Balma, Cacti Gardens.
Michigan : Université.
Montevideo : Services d'Agriculture.
New-York : State-Park, Red House.
Ottawa : Services d'Agriculture.
Piacerville : Jardin Botanique.
Rocknoll : Jardin Botanique.
Toronto : Université.
Vancouver : Université.
Washington : Services d'Agriculture.
Yonkeers : N. Y. Arboretum.
Yonkeers : N. Y. Recherche de Plantes.

JARDINS ÉTRANGERS ASIE

Beyrouth (Syrie : Université Française des Pères Jésuites.

Echo (Mandchourie) : P^r Léonid, W. Smirnoff.

Hokkaido (Japon) : Collège d'Agriculture.

Kirin (Mandchourie) : Farm Expérimental.

Mikweh-Israël (Palestine) : Institut Agricole.

Nankin (Chine) : Université.

Taihoku (Japon) : Université.

Tokio (Japon) : Université.

AUSTRALIE

Adelaïde : Jardin Botanique.

Melbourne : Station de Recherches.

Nedlands : E. F. Brady, Esquire Botaniste.

New South Wales, Sydney : Départements d'Agriculture.

New South Wales, Sydney : Botanic Gardens.

AUTRICHE

Vienne : Université.

BELGIQUE

Anvers : Jardin des Plantes.

Bruxelles : Jardin Botanique de l'Etat.

Bruxelles : Jardin Expérimental Jean Massart.

Gand : Université.

Louvain : Jardin des Plantes.

Meirelbeke-lez-Gand : M. J. Cardon.

DANEMARK

Copenhague : Université.

ESPAGNE

Illescas : Station de Biologie.

Madrid : Jardin Botanique.

Valence : Université.

ESTHONIE

Tartu (Dorpat) : Université.

HOLLANDE

Amsterdam : Université.
Baarn : Jardin Botanique.
Delft : Université Technique.
Groningue : Université.
Leyde : Académie.
Leyde : Jardin d'Acclimatation de Plantes Alpines.
Utrecht : Université.
Wageningen : Arboretum.

HONGRIE

Buda-Pesth : Institut abrobotanique.
Debrecem : Université, E. Tisza.

ILES BRITANNIQUES

Cambridge : Université.
Cardiff : Jardin Botanique, Pays de Galles.
Cardiff-Ely : R. L. Smith, Pays de Galles.
Dublin : Ballsbridge, Trinity Collège, Irlande.
Dublin : Glasnevin, Jardin Botanique, Irlande.
Edimbourg : Jardin Royal, Ecosse.
Glasgow : Jardin Botanique, Ecosse.
Glasgow : M. James Mac-Gregor, 6sq. Botaniste.
Jersey (Ile de) : Frère Louis Arsène. Maison St-Joseph (Chamel Islands).
Kew : Jardin Royal.
Leicester : Société Royale d'Horticulture.
Manchester : Université.
Oxford : Université.
Reading : M. Bartholomew.
Swansea : Parcs et Cimetières, Pays de Galles.
Vallette (Ile de Malte) : Université.
Warley : Jardin Willmott.
Wisley : Société Royale d'Horticulture.

ITALIE

Cagliari (Sardaigne) : Jardin Botanique.
Camerino : Université.
Catane (Sicile) : Université.
Diano-Mariana : M. O. Campèse C^{ie}.
Florence : Jardin Botanique.
Gênes : Jardin Botanique.
Milan : Jardin Botanique.

Modène : Université.
Monterossa-al-Mare : M. Lorenzo Montale.
Naples : Université.
Padoue : Université.
Palerme : Jardin Colonial.
Parme : Université.
Pavie : Université.
Pise : Jardin Botanique.
Rome : Université.
Sienne : Université.
Trieste : Jardin Botanique.
Turin : Jardin Botanique.
Vintimille : La Mortola.

LETTONIE

Riga : Université.

NORVÈGE

Oslo : Jardin Botanique.

NOUVELLE ZÉLANDE

Auckland : Université.
Hauturu Kawhia : M^{rs} Frank Cavers.

POLOGNE

Cracovie : Université.
Léopold (Lwow) : Station Botanique et Agricole.
Poznan : Jardin Botanique.
Varsovie : Université.
Vilna : Institut de Pharmacognosie.
Vilna : Université.

PORTUGAL

Coïmbre : Université.
Infesta-Porto : M^e Santos-Ramos.
Lisbonne : Jardin Botanique.

ROUMANIE

Bucarest : Université.
Cernauti : Université.
Cluj : Université.
Jassy : Université.

RUSSIE (U. S. S. R.)

Alma-Ata : Académie des Sciences.
Askania-Nova : Parc National.
Askhabad : Jardin Botanique.
Bacou : Jardin Botanique.
Charicov : Jardin Botanique.
Charkiv : Jardin Botanique.
Chodskent : Université.
Gorky : Académie Agronomique.
Jalta : Jardin Botanique.
Jitomir : Jardin Botanique.
Kamianetz : Jardin Botanique.
Leningrad : Institut de Botanique et de Nouvelles cultures.
Leningrad : Jardin Botanique.
Leningrad : Académie des Sciences.
Minsk : Académie des Sciences.
Moscou : Institut scientifique.
Moscou : Prof. D. D. Azybacheff, comité subtropical.
Moscou : Station Expérimentale de Semences.
Moscou : Trust des Jardins.
Moscou : Université.
Odessa : Jardin Botanique.
Perm : Université.
Rostow-Don : Station Expérimentale Agronomique.
Samara : Jardin Botanique.
Samara : Jardin Botanique.
Saratow : Station centrale de Plantes.
Saratow : Station Expérimentale Agronomique.
Taschkendt : Université.
Tiflis : Jardin Botanique.

SUÈDE

Berg : Jardin Botanique.
Göteborg : Jardin Botanique, M. Daniel Peterson.
Göteborg : Jardin Botanique, M. Daniel Peterson.
Lund : Jardin Botanique :
Stokholm : Institut Botanique.
Upsal : Université.

SUISSE

Bâle : Jardin Botanique.
Berne : Jardin Botanique.
Chênebourg : Etablissement Horticole Floraire.
Genève : Jardin Botanique.
Lausanne : Université.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Brno : Académie Vétérinaire.
Brno : Institut Dendrologique.
Brno : Université.
Prague : Université Charles.
Pruhonice : Jardin Dendrologique.
Roudnice : Ecole Supérieure.
Tabor : Ecole d'Agriculture.

TURQUIE

Istambul : Université.

YOUGOSLAVIE

Belgrade : Université.
Zagreb : Université.

*Le Conservateur
du Jardin des Plantes,*
G. DURIVAUT. O. M. A.,
Ingénieur Horticole.

Le chef à l'Ecole Botanique,
O. GARNIER,
C. M. A.

Le Jardinier Botaniste,
R. GLOTIN,
*Herboriste diplômé de l'Ecole
de Médecine et de Pharmacie
de Nantes.*

TABLE

CONTENTS

Page
Introduction 1

1. The Constitution
of the United States
2. The Declaration of Independence
3. The Bill of Rights

THE CONSTITUTION

1. The Constitution
2. The Declaration of Independence
3. The Bill of Rights

VILLE DE NANTES

VILLE DE NANTES

1937

SERVICE DES PLANTATIONS
& JARDINS DE LA VILLE

JARDIN DES PLANTES

CATALOGUE DES GRAINES

IMPRIMERIE DU COMMERCE
12, rue Santeuil
NANTES

Service des Plantations et Jardins
de la Ville de Nantes

JARDIN DES PLANTES

Catalogue des Graines

Récoltées au Jardin Botanique en 1937 et offertes en échange

Les demandes doivent être adressées, avant le 1^{er} Mars,
au Conservateur du Jardin des Plantes

Acanthaceæ

Acanthus mollis. L.
Calophanes ovatus. Benth.

Alismaceæ

Alisma Plantago. L.
Triglochin maritimum. L.

Amarantaceæ

Amarantus albus. L.
— *caudatus*. L.
— — var *albus*.
— *emarginatus*. Salv.
— *flavus*. L.
— *gangeticus*. L.
— *hypochondriacus*. L.
— *melancholicus*. L.
— *paniculatus*. L.
— *prostratus*. Bab.
— *retroflexus*. L.
— *speciosus*. Simp.
— *spinosus*. L.
— *sylvestris*. Desf.
Celosia argentea. Sweet.
Celosia cristata. L.
— — v. *plumosa*. Hort.

Frelichia floridana. Moench.
Gomphrena globosa. L.

Amaryllideæ

Amaryllis Atamasko. L.
Crinum longiflorum. Herb.
Leucoïum aestivum. L.

Ampelidaceæ

Ampelopsis Veitchi. Hort.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia. Pursh.
Cynanchum nigrum. Pers.
Trachelospermum jasminoïdes. L.

Araliaceæ

Aralia edulis. Sieb et Zucc.
— *japonica*. Dcne.
Hedera Helix. L.

Aristolochiæ

Aristolochia clematitis. L.

Aroidaceæ

Arum italicum. Mill.

Asclepiadaceæ

- Asclepias cornuti*. *Dcne.*
— *incarnata*. *L.*
Cynanchum nigrum. *Pers.*

Asparaginaceæ

- Asparagus officinalis*. *L.*
Ruscus aculeatus. *L.*
— *racemosus*. *L.*

Begoniaceæ

- Begonia semperflorens*. *Link.*
— — *v. heterosis*
— — *grüga*. *Hort.*
— — *v. rubra*. *Hort.*
— *tuberosa*. *L.*

Berberidaceæ

- Berberis Aquifolium*. *Pursh.*
— *Fortunei*. *Lindl.*
— *insignis*. *Hook.*
— *vulgaris*. *L.*

Bignoniaceæ

- Catalpa Kæmpheri*. *Sieb. et Zucc.*

Boraginaceæ

- Alkanna tinctoria*. *Tausch.*
Anchusa Barrelieri. *Witm.*
— *officinalis*. *L.*
— *sempervirens*. *L.*
Borago officinalis. *L.*
Cerinthe major. *L.*
— *minor*. *L.*
Cynoglossum amabile. *Stapf.*
— *cheirifolium*. *L.*
— *officinale*. *L.*
— *pictum*. *Ait.*
Echium plantagineum. *L.*
Heliotropium europæum. *L.*
Lithospermum officinale. *L.*
Lycopsis arvensis. *L.*
Omphalodes linifolia. *Moench.*
— *littoralis*. *Lehm.*
Solenanthus apenninus. *L.*
Symphytum caucasicum. *Bieb.*
— *officinale*. *L.*
— *orientale*. *L.*
— *tuberosum*. *L.*
Tournefortia heliotropioides. *Hook.*

Cactaceæ

- Cereus Martianus*. *Zuccar.*
Opuntia albiflora. *R. Sch.*
— *stricta*. *Haw.*
— *Tuna*. *Mill.*

Calycanthaceæ

- Calycanthus occidentalis*. *Hook.*

Campanulaceæ

- Campanula alliariæfolia*. *Willd.*
— *grandis*. *Fisch.*
— *latifolia*. *L.*
— *persicifolia*. *L.*
— *rapunculoïdes*. *L.*
— *rhomboïdalis*. *L.*
— *speciosa*. *Pourr.*
— *trachelium*. *L.*
Jasione perennis. *Lam.*
Phyteuma campanuloïdes. *Bbrst.*
Specularia speculum. *D. C.*
Trachelium cœruleum. *L.*
Wahlenbergia lobelioides. *Dec.*

Cannaceæ

- Canna indica*. *L.*
— — *v. Gruss*. an Romn. *Hort.*
— *Warcewiczii*. *Diet.*

Caprifoliaceæ

- Leycesteria formosa*. *Wall.*
Lonicera japonica. *Thumb.*
Sambucus Ebulus. *L.*
— *nigra*. *L.*
Symphoricarpus racemosus. *Michx.*
— *vulgaris*. *Michx.*
Viburnum Opulus. *L.*
— *Tinus*. *L.*

Caryophyllaceæ

- Arenaria marina*. *Roth.*
— *peploïdes*. *L.*
— *saxatilis*. *L.*
— *trinervia*. *L.*
Cerastium Biebersteinii. *D. C.*
— *frigidum*. *Bbrst.*
— *glomeratum*. *Thuil.*
— *tomentosum*. *L.*
Cucubalus bacciferus. *L.*
Dianthus armeria. *L.*
— *barbatus*. *L.*
— *chinensis*. *L.*
— *caesius*. *Smith.*

Dianthus carthusianorum. *L.*

— *deltoïdes*. *L.*

— *fragrans*. *Bbrst.*

— *gallicus*. *Pers.*

— *graniticus*. *Jord.*

— *plumarius*. *L.*

— *prolifer*. *L.*

— *serotinus*. *W. R.*

Gypsophila Altissima. *L.*

— *elegans*. *Stev.*

— *muralis*. *L.*

— *paniculata*. *L.*

Lychnis chalcedonica. *L.*

— *cæli-rosa*. *Desr.*

— *coronaria*. *L.*

— *dioïca*. *L.*

— *diurna*. *Sibth.*

— *flos-cuculi*. *L.*

— *Githago*. *Lam.*

— *Haageana*. *Hort.*

— *viscaria*. *L.*

Sagina apetala. *L.*

— *procumbens*. *L.*

— *subulata*. *Presl.*

Saponaria officinalis. *L.*

— *Vaccaria*. *L.*

Silene alpina. *Thomas.*

— *armeria*. *L.*

— *articulata*. *Viv.*

— *gallica*. *L.*

— *inflata*. *Smith.*

— *maritima*. *D. C.*

— *nocturna*. *L.*

— *nutans*. *L.*

— *otites*. *Pers.*

— *pendula*. *L.*

— *quinquevulnera*. *L.*

— *viridiflora*. *L.*

— *viscosa*. *Pers.*

Stellaria media. *Willd.*

Spergularia arvensis. *L.*

Celastraceæ

Evonymus europæus. *L.*

Chenopodiaceæ

Atriplex angustifolia. *S. L.*

— *arenaria*. *Wood.*

— *hortensis*. *L.*

— *laciniata*. *L.*

— *latifolia*. *Willd.*

— *portulacoïdes*. *L.*

Basella alba. *L.*

— *rubra*. *L.*

Beta Cycla. *L.*

— *maritima*. *L.*

— *vulgaris*. *L.*

— — *v. rapa.*

— — *v. rubra.*

Blitum virgatum. *L.*

Chenopodium album. *L.*

— *Bonus Henricus*. *L.*

— *Botrys*. *L.*

— *hybridum*. *L.*

— *murale*. *L.*

— *opulifolium*. *Schrad.*

— *polyspermum*. *L.*

— *purpurascens*. *Hamilt.*

— *Quinoa*. *Willd.*

— *urbicum*. *Koch.*

— *vulvaria*. *L.*

Kochia scoparia. *Schr.*

— *tricophylla*. *Stapf.*

Salsola kali. *L.*

— *soda*. *L.*

Spinacia oleracea. *L.*

Cistaceæ

Helianthemum alpinum. *Dun.*

— *guttatum*. *Mil.*

— *Hoschyanum*. *Hort.*

— *lavandulæfolium*. *Pers.*

— *ledifolium*. *Pers.*

— *pilosum*. *Mill.*

— *polifolium*. *Pers.*

— *pulverulentum*. *D.C.*

— *purpureum*. *Hort.*

— *roseum*. *Mill.*

— *variabile*. *Spach.*

— *venustum*. *Sweet.*

— *vulgare*. *Gaert.*

Colchicaceæ

Colchicum autumnale. *L.*

Veratrum nigrum. *L.*

Commelinaceæ

Commelina clandestina. *Mart.*

— *communis*. *L.*

— *cœlestis*. *Willd.*

— *graminifolia*. *H. P.*

— *tubérosa*. *L.*

Tradescantia crassifolia. *Cav.*

Tradescantia subaspera. Ker.

— *undata*. H. B.

— *virginica*. L.

Compositæ

Accroclinium roseum. Hoch.

Achillea eupatorium. Bbrst.

— — *v. Barkeri* Hort.

Actinomeris alternifolia. D. C.

Ageratum cæruleum. Desf.

— *mexicanum*. Sweet, *v. nanum*.

Amellus annuus. Willd.

Ammobium alatum. R. Br.

Anacyclus pyrethrum. Cass.

Andryala integrifolia. L.

Antennaria dioica. Gaert.

Anthemis arvensis. L.

— *Cotula*. L.

— *mixta*. L.

— *nobilis*. L.

— *tinctoria*. L.

Arctotis grandis. Thumb.

Arnica Chamissonis. Less.

— *montana*. L.

Artemisia Absinthium. L.

— *annua*. L.

— *camphorata*. Willd.

— *vulgare*. L.

Aster Amellus. L.

— *amethystinus*. Nutt.

— *bessarabicus*. Berrh.

— *formosissimus*. Hort.

— *lævigatus*. Willd.

— *longifolius*. Lam.

— *multiflorus*. Ait.

— *Novæ-Angliæ*. L.

— *Novæ-Belgiæ*. L.

— *ptarmicoïdes*. Torr Gray.

— *punctatus*. W. H.

— *roseus*. Bbrst.

— *rubricaulis*. Lam.

— *tardiflorus*. L.

— *Tripolium*. L.

Barkausia taraxacifolia D.C.

Bidens cernua. L.

— *leucantha*. Willd.

— *tripartita*. L.

Boltonia glastifolia. L'Herit.

Buphtalmum salicifolium. L.

Cacalia suaveolens. L.

Calendula arvensis. L.

— *officinalis*. L.

Calimeris altaica. Nees.

Callistephus sinensis. Nees.

Carbenia benedicta. Adams.

Carduus nutans. L.

— *pycnocephalus*. L.

Carlina vulgaris. L.

Carthamus tinctorius. L.

Catananche cærulea. L.

Centaurea aspera. L.

— *axilliaris*. Willd.

— *calcitrapa*. L.

— *Cyanus*. L.

— *decaibata*. Willd.

— *Debauxii*. Good.

— *Jacea*. L.

— *macrocephala*. Muss.

— *montana*. L.

— *moschata*. L.

— *pratensis*. L.

— *scabiosa*. L.

— *serotina*. Bor.

— *solstitialis*. L.

Chondrilla juncea. L.

Chrysanthemum Balsamitum. L.

— *carinatum*. Schousb.

— *carneum*. Steud.

— *cinerariæfolium*. L.

— *coronarum*. L.

— *corymbosum*. L.

— *frutescens*. L.

— *lacustre*. Brot.

— *macrophyllum*. W. H.

— *maritimum*. Pers.

— *maximum*. Ram.

— *multifidum*. Desf.

— *segetum*. L.

Chrysopsis villosa. Nutt.

Chrysostemma calendulacea. Lees.

Cirsium acaule. All.

— *anglicum*. Label.

— *arvensis*. Scop.

— *eriophorum*. Scop.

— *monspessulanum*. All.

— *palustris*. Scop.

— *rivale*. L. K.

Coreopsis grandiflora. Hogg.

— *tinctoria*. Nutt.

— *tripteris*. L.

Cosmos sulphureus. Cav.

- Cousinia Hystrix. *Meyer.*
 Crepis alpina. *L.*
 — foetida. *L.*
 — rubra. *L.*
 — virens. *Will.*
 Crupina vulgaris. *Cass.*
 Dahlia coccinea. *Cav.*
 — Merckii. *Lehm.*
 Dimorphotheca pluvialis. *L.*
 Diotis candidissima. *Desf.*
 Diplostephium amygdalinum. *Cass.*
 Doronicum caucasicum. *Bbrst.*
 — Pardalianche. *L.*
 Echinops ritro. *L.*
 — ruthenicus. *Reichl.*
 — sphærocephalus. *L.*
 Endoptera Dioscoridis. *D. C.*
 Erigeron alpinus. *L.*
 — canadensis. *L.*
 — grandiflorum. *Hook.*
 — macranthus. *Nutt.*
 — mucronatus. *D. C.*
 — montanensis. *Rydb.*
 — speciosum. *Dec.*
 Eupatorium ageratoïdes. *L.*
 — cannabinum. *L.*
 Felicia tenella. *Nees.*
 Gaillardia lanceolata. *Michx.*
 — picta. *Sweet.*
 Gazania longiscapa. *D. C.*
 Gerbera Jamesonii. *Bolus.*
 Gerbera nivea. *Sch.*
 Gnaphalium luteo album. *L.*
 Grindelia integrifolia. *D. C.*
 — robusta. *Nutt.*
 — squarrosa. *Dun.*
 Helenium atropurpureum. *H. B.*
 — autumnale. *L.*
 — pumilum. *Willd.*
 Helianthus annuus. *L.*
 — latiflorus. *Pers.*
 — orgyalis. *Dec.*
 Helichrysum bracteatum. *Willd.*
 Heliopsis lævis. *Pers.*
 Helminthia echioides. *Gaërtn.*
 Hieracium aurantiacum. *L.*
 — boreale. *Friess.*
 — murorum. *L.*
 — pannosum. *Boiss.*
 — pilosella. *Tausch.*
 — præaltum. *Gochn.*
 — sylvaticum. *Smith.*
 Hieracium tridentatum. *Friess.*
 — umbellatum. *L.*
 Hypochaeris glabra. *L.*
 — radicata. *L.*
 Inula bifrons. *L.*
 — britannica. *L.*
 — crithmoides. *L.*
 — dysenterica. *Pall.*
 — Helenium. *L.*
 — Oculus Christi. *L.*
 — pulicaria. *L.*
 — salicina. *L.*
 Iva xanthifolia. *L.*
 Kentrophyllum lanatum. *D. C.*
 Lactuca muralis. *Fries.*
 — perennis. *L.*
 — saligna. *L.*
 — virosa. *L.*
 Lampsana communis. *L.*
 Lappa major. *Gaërtn.*
 — minor. *D. C.*
 — tomentosa. *All.*
 Layia elegans. *Torr et Gray.*
 Leontodon autumnalis. *L.*
 Leucanthemum Parthenium. *G. G.*
 — uliginosum. *W. R.*
 — vulgare. *Lam.*
 Linosyris vulgaris. *Dec.*
 Madia elegans. *Don.*
 — sativa. *L.*
 Matricaria chamomilla. *L.*
 — discoidea. *D. C.*
 — inodora. *L.*
 Olearia Haastii. *Cook.*
 Onopordon Acanthium. *L.*
 Picris hieraçoïdes. *L.*
 Pterautheca nemausensis. *Cass.*
 Rhagadiolus stellatus. *Gaërtn.*
 Rhaponticum cynaroides. *Less.*
 Rudbeckia hirta. *L.*
 — laciniata. *L.*
 — speciosa. *Wender.*
 Santolina rosmarinifolia. *L.*
 Sanvitalia procumbens. *L.*
 Scolymus hispanicus. *L.*
 — maculatus. *L.*
 Scorzonera hispanica. *L.*
 Seneçio aquatica. *Huds.*
 — Doria. *L.*
 — elegans. *L.*
 — Jacobæa. *L.*
 — præaltus. *Bert.*

Seneçio viscosus. L.
 — *vulgaris. L.*
Serratula quinquæfolia. Bbrst.
 — *tinctoria. L.*
Silphium perfoliatum. L.
 — *terebinthinaceum. L. f.*
 — *trifoliatum. L.*
Silybum marianum. Gaertn.
Solidago arguta. Ait.
 — *canadensis. L.*
 — *flexicaulis. L.*
 — *glauca. Desf.*
 — *grandiflora. Desf.*
 — *paniculata. D. C.*
 — *rigida. L.*
 — *villosa. Purhs.*
 — *virga-aurea. L.*
Sonchus arvensis. L.
 — *asper. Willd.*
 — *oleraceus. L.*
Spilanthus oleracea. L.
Stevia ovata. Lag.
 — *purpurea. Pers.*
 — *serrata. Cav.*
Stokesia cyanea. L'Herit.
Tagetes erecta. L.
 — *patula. L. V. Bouton-d'Or.*
 — *signata. Bartl.*
Tanacetum boreale. Fisch.
 — *vulgare. L.*
Telekia cordifolia. D. C.
Thrinia hirta. Roth.
Tolpis barbata. Gaertn.
 — *coronopifolia. Spr.*
Tragopogon porrifolius. L.
 — *pratensis. L.*
Vernonia noveborascensis. Willd.
 — *præalta. Willd.*
Xanthium macrocarpum. D. C.
 — *spinosum. L.*
 — *strumarium. L.*
Xeranthemum cylindraceum. Simps.
Ximenesia enceloïdes. Cav.
Zacintha verrucosa. Gaertn.
Zinnia elegans. Jacq.
 — *Haageana. Reg.*
 — *verticillata. Andr.*

Coniferæ

Cedrus Libani. Loud.
Cryptomeria japonica. Don.
Ginkgo biloba. L.

Picea Morinda. Link.
Pinus pinea. L.
Thuya gigantea. Nutt.

Convolvulaceæ

Convolvulus arvensis. L.
 — *sepium. L.*
 — *tricolor. L.*
Ipomœa Bona nox. L.
 — *coccinea. L.*
 — *hederacea. L.*
 — *hederæfolia. L.*
 — *purpurea. Lam.*
 — *rubro-cærulea. Hook.*

Cornaceæ

Aucuba japonica. L.
Cornus mas. L.

Crassulaceæ

Sedum cepeæ. L.
 — *telephium. L.*
Sempervivum boutignyanum. Billot
 — *funkii. Braun.*
 — *Reginæ-Ameliæ. Heldr.*
 — *speciosus. Willd.*
Umbilicus pendulinus. D. C.

Cruciferae

Æthionema saxatile. R. Br.
Alyssum argenteum. Vitm.
 — *gemonense. L.*
 — *incanum. L.*
Arabis Thaliana. L.
Barbarea præcox. R. Br.
 — *vulgaris. R. Br.*
Biscutella apula. L.
 — *auriculata. L.*
 — *lyrata. L.*
Brassica juncea. Cass.
 — *oleracea. L.*
Bunias orientalis. L.
Camelina dentata. Pers.
 — *sativa. Crantz.*
Capsella bursa pastoris. Moench.
 — *grandiflora. Boiss.*
Cakile maritima. Scop.
Cheiranthus Cheiri. L.
Cochlearia officinalis. L.
Crambe maritima. L.

Diplotaxis erucoïdes. *D. C.*
 — muralis. *D. C.*
 — viminea. *D. C.*
 Eruca sativa. *Lam.*
 Erysimum Alliaria. *Li.*
 — cheiranthoïdes. *L.*
 — rupestre. *Dec.*
 Farsetia Clypeata. *R. Br.*
 Hesperis matronalis. *L.*
 Iberis amara. *L. v. hesperidifolia.*
 — semperflorens. *L.*
 — umbellata. *L.*
 Isatis alpina. *All.*
 Lepidium amplexicaule. *Willd.*
 — campestre. *Bbrst.*
 — graminifolium. *L.*
 — latifolium. *L.*
 — Menziesii. *Dec.*
 — ruderales. *L.*
 — sativum. *L.*
 — virginicum. *L.*
 Lunaria biennis. *Moench.*
 Matthiola sinuata. *R. Br.*
 Myagrum perfoliatum. *L.*
 Nasturtium sylvestre. *R. Br.*
 Nigella sativa. *L.*
 Rapistrum rugosum. *All.*
 Senebiera pinnatifida. *D. C.*
 Sinapis alba. *L.*
 — arvensis. *L.*
 — dissecta. *Lag.*
 — incana. *Thuil.*
 — nigra. *L.*
 Sisymbrium polyceratum. *L.*
 — strictissimum. *L.*
 Succowia balearica. *R. Br.*
 Thlaspi perfoliatum. *L.*
 Turritis glabra. *L.*

Carex stellulata. Good.
— *stricta. Gouan.*
— *sylvatica. Host.*
— *tomentosa. L.*
— *tribuloïdes. Whltb.*
— *vulgaris. Friess.*
— *vulpina. L.*

Cyperus adenophorus. Schrad.
— *alternifolius. L.*
— *esculentus. L.*
— *longus. L.*
— *vegetus. Willd.*

Eryophorum angustifolium. Roth.

Scirpus compressus. Pers.

— *Holoschoenus. L.*
— *setaceus. L.*
— *sylvaticus. L.*

Datiscaceæ

Datisca cannabina. L.

Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica. Thumb.
— *sativa. L.*

Tamus communis. L.

Dipsacaceæ

Cephalaria alpina. Schrad.

— *radiata. Grsb.*

— *uralensis. Schrad.*

Dipsacus ferox. Lois.

— *fullonum. Mill.*

— *laciniatus. L.*

— *sylvestris. Mill.*

Scabiosa atro-purpurea. Desf.

— *columbaria. L.*

— *maritima. L.*

— *stellata. L.*

— *succisa. L.*

Ebenaceæ

Diospyros Kaki. L.

— *Lotus. L.*

— *virginiana. L.*

Eleagnaceæ

Elæagnus macrophylla. Thumb.

— *marginata alba. Hort.*

— *pungens. Thumb.*

Ericaceæ

Calluna vulgaris. Salisb.

Erica ciliaris. L.

— *cinerea. L.*

Euphorbiaceæ

Euphorbia geniculata. Orteg.

— *hypericifolia. L.*

— *marginata. Pursh.*

— *platyphyllos. L.*

Ricinus communis. L.

Ficoïdaceæ

Tetragonia cristallina. L'Herit.

— *echinata. Ait.*

— *expansa. Ait.*

Filiceæ

Adiantum pedatum. L.

— *peruvianum. Klotz.*

Asplenium Trichomanes. L.

Ceterach officinarum. Willd.

Nephrolepis exaltata. Schott.

Osmunda regalis. L.

Polypodium aureum. L.

— *vulgare. L.*

Polystichum Filix Mas. Roth.

Pteris aquilina. L.

— *serrulata L. f. v. Ouvrardi. Hort.*

Scolopendrium officinale. L.

Fumariaceæ

Argemone mexicana. L.

Corydalis glauca. Pursch.

— *lutea. Dec.*

— *sempervirens. Pers.*

Fumaria muralis. Sond.

— *officinalis. L.*

Geraniaceæ

Erodium ciconium. Willd.

— *malacoides. Willd.*

Geranium cristatum. Stev.

— *Londesii. Fisch.*

— *macrorrhizum. L.*

— *phœnum. L.*

— *pratense. L.*

— *pusillum. L.*

— *pyrenaïcum. L.*

— *rotundifolium. L.*

Geranium sanguineum. *L.*
 Impatiens Balsamina. *L.*
 — glanduligera. *Royles.*
 — Noli-tangere. *L.*
 — parviflora. *Dec.*
 Oxalis corniculata. *L.*
 — crenata. *Jacq.*
 — — v. oca jaune. *Jacq.*
 — — v. oca rouge. *Jacq.*
 — floribunda. *Lehm.*
 — hirta. *L.*
 — latifolia. *H. B.*
 — tetraphylla. *Cav.*
 Tropæolum Lobbianum. *Hook.*
 — majus. *L.*
 — minus. *L.*
 — — v. coccinea.

Graminaceæ

Ægilops ovata. *L.*
 — speltoïdes. *Tauch.*
 — triaristata. *Willd.*
 — triticoïdes. *Reg.*
 — triuncialis. *L.*
 — ventricosa. *Tausch.*
 Agrostis alba. *L.*
 — canina. *L.*
 — dispar. *Michx.*
 — spica venti. *L.*
 — vulgaris. *With.*
 Aira caespitosa. *L.*
 — præcox. *L.*
 Alopecurus alpinus. *Smith.*
 — arundinaceus. *Persch.*
 — pratensis. *L.*
 Andropogon Ischaemum. *L.*
 Anthoxanthum odoratum. *L.*
 Arrhenatherum bulbosum. *Prest.*
 Avena barbata. *Brot.*
 — brevis. *Roth.*
 — chinensis. *Hort.*
 — elatior. *L.*
 — fatua. *L.*
 — flavescens. *L.*
 — hirsuta. *Roth.*
 — nuda. *L.*
 — sativa. *L.*
 — sterilis. *L.*
 — strigosa. *L.*
 Beckmannia erucaeformis. *Host.*

Brachypodium distachyum. *P. B.*
 — pinnatum. *P. B.*
 — sylvaticum. *P. B.*
 Briza maxima. *L.*
 — media. *L.*
 — minor. *L.*
 Bromus commutatus. *Schrad.*
 — erectus. *L.*
 — inermis. *L.*
 — macrostachys. *Desf.*
 — maximus. *Desf.*
 — pratensis. *Ehrh.*
 — rigidus. *Roth.*
 — Schraderi. *Kunth.*
 — secalinus. *L.*
 — squarrosus. *L.*
 — sterilis. *L.*
 — tectorum. *L.*
 — uniolioides. *H. B.*
 Calamagrostis Epigeios. *Roth.*
 — sylvatica. *Beauv.*
 Coleanthus subtilis. *Siedel.*
 Coix Lacryma. *L.*
 Cynosurus cristatus. *L.*
 — echinatus. *L.*
 Dactylis glomerata. *L.*
 Danthonia decumbens. *Dec.*
 Deschampsia caespitosa. *Beauv.*
 Elymus giganteus. *Wahl.*
 Festuca arenaria. *Lam.*
 — arundinacea. *Schrab.*
 — borealis. *Merth et Roch.*
 — duriuscula. *L.*
 — elatior. *L.*
 — gigantea. *Will.*
 — glauca. *Lam.*
 — heterophylla. *Lam.*
 — ovina. *L.*
 — pannonica Wulff. *Host.*
 — pratensis. *Huds.*
 — rigida. *Kunth.*
 — rubra. *L.*
 — sciuroides. *Roth.*
 — spadicea. *Gouan.*
 — tenuifolia. *Sibth.*
 — uniglumis. *L.*
 — vaginata. *Roehl.*
 Holcus lanatus. *L.*
 — mollis. *L.*
 Hordeum bulbosum. *L.*
 — cylindricum. *Murr.*
 Hordeum distichum. *L.*

Hordeum vulgare L.
 — *zeocriton*. L.
Koeleria cristata. Pers.
Lagurus ovatus. L.
Lolium arvense. With.
 — *italicum*. Braun.
 — *linicola*. Sonder.
 — *perenne*. L.
 — *temulentum*. L.
Melica altissima. L.
 — *cærulea*. L.
Millium effusum. L.
Oriza sativa. L.
Oryzopsis canatiensis. Torr.
Panicum italicum. L.
 — *milliaceum*. L.
 — *virgatum*. L.
Pennisetum longistylum. Hochst.
Phalaris arundinacea. L.
 — *canariensis*. L.
 — *minor*. Retz.
Phleum Boehmeri. Wibel.
 — *pratense*. L.
Phragmites communis. L.
Poa compressa. L.
 — *maritima*. Parl.
 — *nemoralis*. Heyn.
 — *palustris*. L.
 — *pilosa*. L.
 — *pratensis*. L.
 — *sudetica*. Haenck.
 — *serotina*. Gaue.
 — *trivialis*. L.
Polypogon maritimus. Willd.
Secale perenne. L.
Serrafalcus racemosus. Parl.
Sesleria cylindrica. Dec.
Setaria glauca. P.B.
 — *verticillata*. P.B.
 — *viridis*. P.B.
Sorghum halepense. Pers.
 — *saccharatum*. Moench.
 — *vulgare*. L.
Spartina versicolor. Fabre.
Tripsacum dactyloides. L.
Triticum monocæum. L.
 — *sativum*. L.
 — *spelta*. L.
Uniola latifolia. Michx.
Zea Caragua. Molin.
 — *Mays*. v. *Hancrottola*. L.

Zea Mays. v. *orizœformis*. Hort.
 — — v. *rubra*. Hort.

Hydrophyliaceæ

Nemophila maculata. Benth.
Phacelia bipinnatifida. Michx.
 — *malvaefolia*. Chamiss.
 — *tanacetifolia*. Benth.
Witlavia grandiflora. Harv.

Hypericaceæ

Androsemum officinale. All.
Hypericum calycinum. L.
 — *Desetangsii*. Lan.
 — *elatum*. Ait.
 — *hircinum*. L.
 — *hirsutum*. L.
 — *humifusum*. L.
 — *linearifolium*. Wahl.
 — *montanum*. L.
 — *patulum*. Thumb.
 — *perforatum*. L.
 — *quadrangulum*. L.
 — *tetrapterum*. Fries.

Illecebraceæ

Anychia dichotoma. Michx.
Herniaria hirsuta. L.
Illecebrum verticillatum. L.
Scleranthus annuus. L.
 — *perennis*. L.

Illicinaceæ

Ilex aquifolium. L.
 — — v. *camelliæfolia*.
 — — v. *marginata alba*.

Iridaceæ

Gladiolus gandavensis. Van Houtte.
 — *primulinus*. Baker.
Iris Bastardi. Bord.
 — *Delavayi*. Hort.
 — *fætidissima*. L.
 — *graminea*. L.
 — *Kempferi*. Siel.
 — *ochroleuca*. L.
 — *Pseudo Acorus*. L.
 — *sibirica*. L.
 — *sintesini*. Ika.
 — *squalens*. L.
 — *versicolor*. L.
Sisyrinchium striatum. Smith.

Juncaceæ

- Juncus acutifolius*. *Ehrh.*
— *anceps*. *La Harpe.*
— *conglomeratus*. *L.*
— *effusus*. *L.*
— *glaucus*. *Ehrh.*
— *lampocarpus*. *Ehrh.*
— *squarrosus*. *L.*
— *tenuis*. *Willd.*
Luzula campestris. *D. C.*

Labiatae

- Ajuga Chamæpytis*. *Schreb.*
Ballota hirsuta. *Benth.*
— *italica*. *D. C.*
Betonica hirsuta. *L.*
— *officinalis*. *L.*
— *orientalis*. *L.*
— *rosea*. *L.*
Brunella grandiflora. *Jacq.*
— *pinnatifida*. *Pers.*
— *vulgaris*. *L.*
Calamintha grandiflora. *Moench.*
— *officinalis*. *Moench.*
Clinopodium vulgare. *L.*
Dracocephalum moldavica. *L.*
Elsholtzia cristata. *Will.*
— *patrini*.
Galeopsis dubia. *Leers.*
— *Ladanum*. *L.*
— *pyrenaïca*. *Bartl.*
— *Tretrahit*. *L.*
Hyssopus officinalis. *L.*
Lavandula spica. *L.*
— *vera*. *Dec.*
Leonurus Cardiaca. *L.*
Lophanthus anisatus. *Benth.*
Lycopus europeus. *L.*
Marrubium vulgare. *L.*
Melissa officinalis. *L.*
Mentha arvensis. *L.*
— *candicans*. *Crantz.*
— *pulegium*. *L.*
— *rotundifolia*. *L.*
— *viridis*. *L.*
Monarda didyma. *L.*
Nepeta cataria. *L.*
Nepeta cyanea. *Stev.*
— *nuda*. *L.*
Ocimum basilicum. *L.*

- Origanum vulgare*. *L.*
Phlomis fruticosa. *L.*
— *Herba venti*. *L.*
— *latifolia*. *Royle.*
— *purpurea*. *L.*
— *tuberosa*. *L.*
Physostegia Virginiana. *Benth.*
Salvia acetabulosa. *L.*
— *clandestina*. *L.*
— *cærulea*. *Benth.*
— *glutinosa*. *L.*
— *hispanica*. *L.*
— *horminum*. *L.*
— *japonica*. *Thumb.*
— *pratensis*. *L.*
— *splendens*. *Ker.*
— *tillæfolia*. *Wahl.*
— *triloba*. *L.*
— *verbenaca*. *L.*
— *verticillata*. *L.*
Satureia hortensis. *L.*
— *intermedia*. *C. A. Meyer.*
— *montana*. *L.*
Scutellaria galericulata. *L.*
— *peregrina*. *L.*
— *tournefortiana*. *Benth.*
Sideritis hyssopifolia. *L.*
Stachys alpina. *L.*
— *annua*. *L.*
— *arvensis*. *L.*
— *germanica*. *L.*
— *heraclea*. *All.*
— *lanata*. *Jacq.*
— *recta*. *L.*
— *sylvatica*. *L.*
Teucrium Botrys. *L.*
— *flavum*. *L.*
— *scorodonia*. *L.*
Thymus chamædrys. *Fries.*
— *serpyllum*. *L.*
— *villosus*. *L.*

Laurinaceæ

- Laurus nobilis*. *L.*

Leguminosæ

- Albizzia Julibrissin*. *Dur.*
Anthyllis vulneraria. *L.*
Astragalus glycyphyllos. *L.*
Bisserula pelecimus. *L.*
Cercis Siliquastrum. *L.*

Cicer arietinum. L.
Colutea arborescens. L.
Desmodium canadense. Dec.
Desmanthus glanduliferus.
Dolichos sesquipedalis. L.
Ervum Ervilia. L.
Faba vulgaris. Moench.
Galega officinalis. L.
Gleditschia caspica. Desf.
— ferox. Desf.
— inermis. Hort.
— triacanthos. L.
Glycyrrhiza glabra. L.
— hedysarum coronarium. L.
Hypocrepis multisiliquosa. L.
— unisiliquosa. L.
Hosackia americana. Piper.
Indigofera Gerardiana. R. Grah.
Laburnum vulgare. Grix.
Lathyrus Aphaca. L.
— articulatus. L.
— Clymenum. L.
— hirsutus. L.
— latifolius. L.
— Nissolia. L.
— Ochrus. D. C.
— odoratus. L.
— pratensis. L.
— sativus. L.
— sylvestris. L.
— tingitanus. L.
— tuberosus. L.
Lens esculenta. Moench.
Lotus uliginosus. L.
Lupinus albus. L.
— hirsutus. L.
— mutabilis. Sweet.
— polyphyllus. Dougl.
— reticulatus. Desv.
Medicago apiculata. Willd.
— ciliaris. Willd.
— littoralis. Rohde.
— lupulina. L.
— maculata. Lindl.
— media. Pers.
— minima. Lam.
— murex. Willd.
— orbicularis. All.
— sativa. L.
— tornata. Mill.
— tribuloïdes. Lam.

Medicago turbinata. Willd.
Melilotus albus. Desv.
— officinalis. L.
— suaveolens. Ledeb.
— sulcatus. Desf.
Onobrychis caput galli. L.
— sativa. L.
Ononis arvensis. Smith.
— repens. L.
— spinosa. L.
Ornithopus perpusillus. L.
Orobus lathyroïdes. L.
— niger. L.
Phaca alpina. Jacq.
Phaseolus hispanicus. L.
— multiflorus. Lam.
— tuberosus. Lour.
— vulgaris. Savi.
Pisum arvensis. L.
— jomardi. Schrank.
— sativum. L.
Podalyria Australis. Vent.
Sarothamnus scoparius. Koch.
Scorpiurus muricatus. L.
— subvillosus. L.
— sulcatus. L.
— vermiculatus. L.
Securigera coronilla. Dec.
Soja hispida. Moench.
Spartium junceum. L.
Tetragonolobus purpureus. Moench.
Thermopsis montana. Nutt.
Trifolium arvense. L.
— Bocconi. Savi.
— fragiferum. L.
— glomeratum. L.
— hybridum. L.
— incarnatum. L.
— maritimum. Huds.
— medium. L.
— minus. Smith.
— ochroleucum. L.
— pannonicum. Jacq.
— pratense. L.
— repens. L.
— resupinatum. L.
— rubens. L.
Trifolium scabrum. L.
Trigonella cærulea. Ser.
— Fænum-græcum. L.
Vicia atropurpurea. Desf.
— canadensis. Zjuce.

Vicia Cracca, *L.*
 — fulgens, *Batt.*
 — hirsuta, *Hoch.*
 — lutea, *L.*
 — narbonnensis, *L.*
 — Nissoliana, *L.*
 — pisiformis, *L.*
 — sativa, *L.*
 — sepium, *L.*
 — tricolor, *Seb. et Maur.*
 Wistaria chinensis, *Dec.*

Liliaceæ

Allium album, *D. C.*
 — ampelaprasum, *L.*
 — carinatum, *L.*
 — cepa, *L.*
 — cœrulescens, *Don.*
 — ericetorum, *Thor.*
 — Moly, *L.*
 — odorum, *L.*
 — oleraceum, *L.*
 — Porrum, *L.*
 — roseum, *L.*
 — sativum, *L.*
 — Scorodoprasum, *L.*
 — sphærocephalum, *L.*
 — ursinum, *L.*
 — vineale, *L.*
 Asphodelus occidentalis, *Jord.*
 Bulbine annua, *Willd.*
 Endymion nutans, *Du. M.*
 — patulus, *G. G.*
 Funkia ovata, *Spa.*
 Hemerocallis flava, *L.*
 — graminea, *Andr.*
 Hyacinthus romanus, *L.*
 Kniphofia nobilis, *Hort.*
 — rufa, *Bæ.*
 Muscari comosum, *Mil.*
 Nothoscordium inodorum, *Huet.*
 Ornithogalum umbellatum, *L.*
 Phalangium Liliago, *Schreb.*
 — ramosum, *Lam.*
 Tulbaghia alliacea, *L.*
 Tulipa Darwni, *Hort.*
 — Gesneriana, *L.*

Linaceæ

Linum augustifolium, *Hud.*
 — campanulatum, *L.*
 — corymbiferum, *Desf.*
 — crepitans, *Dum.*

Linum flavum, *L.*
 — narbonnense, *L.*
 — pallescens, *Bunes.*
 — perenne, *L.*
 — tenue, *Desf.*
 — usitatissimum, *L.*

Loasaceæ

Blumebackia Hieronymi, *Hort.*
 — insignis, *Schrad.*
 Loasa hispida, *L.*

Lobeliaceæ

Lobelia erinus, *L.*
 — inflata, *L.*
 — syphilitica, *L.*
 — urens, *L.*

Loganiaceæ

Budleya Lindleyana, *Fort.*
 — variabilis, *Hemsl.*
 — — v. amplissima.
 — — v. veitchiana.

Lythraceæ

Cuphea silenoïdes, *Ness.*
 Lythrum hyssopifolia, *L.*
 — myrtifolium, *Sweet.*
 — salicaria, *L.*
 — virgatum, *L.*

Magnoliaceæ

Illicium anisatum, *L.*
 Liriodendron tulipifera, *L.*
 Magnolia grandiflora, *L.*

Malvaceæ

Abutilon Avicennæ, *Gaert.*
 Althœa cannabina, *L.*
 — ficifolia, *Cav.*
 — narbonnensis, *Pour.*
 — officinalis, *L.*
 — rosea, *Cav.*
 — sulfurea, *Boiss et Hôh.*
 Hibiscus rosea chinensis, *L.*
 — roseus, *Thore.*
 — trionum, *L.*
 Kitaibelia vitifolia, *Willd.*
 Lavatera arborea, *L.*
 — cretica, *L.*
 — olbia, *L.*
 — trimestris, *L.*

Malope trifida. Cav.
Malva borealis. L. G.
 — *crispa* L.
 — *nicaensis*. All.
 — *moschata*. L.
 — *sylvestris*. L.

Myricaceæ

Myrica Gale. L.

Myrtaceæ

Myrtus communis. L.

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa. L.
 — *longiflora*. L.
Oxybaphus ovatus. Vahl.

Oleaceæ

Fraxinus excelsior. L.
Ligustrum Ibo. Sieb.
 — *ovalifolium*. Haask.
 — *regelianum*. Sieb.
 — *sinense*. Pour.
 — — v. *foliis aurea*. Varieg.
 — *vulgaris*. L.
Syringa Japonica. L.
 — *Josikae*. Jacq.
 — *villosa*. Vahl.
 — *vulgaris*. L.

Onagraceæ

Boisduvalia densiflora. Lindl.
Circaea Lutetiana. L.
Clarkia elegans. Dougl.
 — *pulchella*. Pursch.
Epilobium hirsutum. L.
 — *montanum*. L.
 — *spicatum*. Lam.
 — *tetragonum*. L.
Eucharidium grandiflorum. F. et M.
Gaura Lindheimeri. Engelm.
 — *parviflora*. Dougl.
Godetia ribicunda. Lindl.
Lopezia racemosa. Cav.
Œnothera biennis. L.
 — *Fraserii*. Pursch.
 — *fruticosa*. L.
 — *Lamarckiana*. L.
 — *macrocarpa*. Pursch.
 — *rhizocarpa*. Spr.
 — *stricta*. Ledeb.

Œnothera tetraptera. Cav.
Zauscheria californica. Presl.

Orchideæ

Orchis hircina. Siv.
Epictatis palustris. Crantz.

Palmeæ

Areca sapida. Soland.
Chamærops humilis. L.
Trachycarpus excelsus. Windl.

Papaveraceæ

Bocconia cordata. L.
Chelidonium laciniatum. Mill.
Glancium luteum. Scop.
Papaver argemone. L.
 — *dubium*. L.
 — *lœvigatum*. Bbrst.
 — *orientale*. L.
 — *Rhœas*. L.
 — *somniferum*. L.

Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra. L.

Pittosporaceæ

Pittosporum Tobira. H. R.

Plantaginaceæ

Plantago arenaria. W. et Kit.
 — *coronopus*. L.
 — *Cynops*. L.
 — *lanceolata*. L.
 — *lanuginosa*. P.
 — *major*. L.
 — *maritima*. L.
 — *media*. L.
 — *Psyllium*. Tourn.

Platanaceæ

Platanus acerifolia. Willd.
 — *digitata*. Gord.

Plumbaginaceæ

Armeria plantaginea. Willd.
Statice Dodartii. Girard.
 — *gmelini*. Willd.
 — *incana*. L.
 — *sinuata*. L.
 — *suffruticosa*. L.
 — *suworowi*. Regel.

Polemoniaceæ

- Colomna grandiflora*. Dougl.
Gilia achilleifolia. Benth.
 — *capitata*. Dougl.
 — *laciniata*. Ruiz.
 — *liniflora*. Benth.
 — *millefoliata*. Fisch.
 — *tricolor*. Benth.
Phlox Drummondii. Hook.
Polemonium cœruleum. L. v. *albis*.
 Hort.

Polygoneæ

- Emex spinosa*. Cambess.
Fagopyrum esculentum. Moench.
Polygonum baldschuanicum. Regel.
 — *Convolvulus*. L.
 — *dubium*. Braun.
 — *dumetorum*. L.
 — *nodosum*. Pers.
 — *orientale*. L.
 — *sacchalinense*. C.
Rheum australe. Don.
Rumex acetosa. L.
 — *acetosella*. L.
 — *bucephalorus*. L.
 — *crispus*. L.
 — *domesticus*. Hartm.
 — *Hydrolapathum*. Huds.
 — *maximus*. Schreb.
 — *nemorosus*. L.
 — *patienta*. Pale.
 — *pulcher*. L.
 — *sanguineus*. L.
 — *scutatus*. L.

Portulacææ

- Calandrinia procumbens*. Moris.

Primulaceæ

- Anagallis arvensis*. L.
 — *cœrulea*. Schreb.
Cyclamen neapolitanum. Ten.
Lysimachia clethroides. Duby.
 — *punctata*. L.
 — *vulgaris*. L.
Primula officinalis. Jacq.
 — *variabilis*. Bast.
Samolus Valerandi. L.

Ranunculaceæ

- Adonis autumnalis*. L.
Aquilegia vulgaris. L.
Clematis montana. Buchan.
 — *recta*. L.
 — *tubulata*. L.
 — *viticella*. L.
Coptis asplenifolia. Salisb.
Delphinium ajacis. L.
 — *azureum*. L.
 — *consolida*. L.
Isopyrum thalictroides. L.
Nigella Damascena. L.
 — *sativa*. L.
Pæonia tenuifolia. L.
 — *villosa*. Desf.
Ranunculus acris. L.
 — *arvensis*. L.
 — *boreanus*. Jord.
 — *Chœryphyllos*. L.
 — *Hederaceus*. L.
 — *lomatocarpus*. Fisch.
 — *nemorosus*. L.
 — *parviflorus*. L.
 — *philonotis*. Retz.
Thalictrum cinereum. Desf.
 — *flavum*. L.
 — *glaucum*. Desf.
 — *medium*. Jacq.

Resedaceæ

- Reseda glauca*. L.
 — *lanceolata*. Lagax.
 — *lutea*. L.
 — *Phyteuma*. L.

Rhamnaceæ

- Ceanothus azureus*. Desf.
 v. *Perle rose*.
Rhamnus Frangula. L.

Rosaceæ

- Acæna myriophylla*. Lindl.
 — *pinnatifida*. R. P.
 — *trifida*. R. P.
Agrimonia Eupatoria. L.
 — *odorata*. Mill.
Armeniaca vulgaris. Lam.
Cerasus avium. Mæench.
Cotoneaster affinis. Lindl.
 — *applanata*. Duthie.

Cotoneaster Franchetti, *D. Bois.*
 — horizontalis. *Dcne.*
 — microphylla. *Wall.*
 — pannosa. *Franchet.*
 Cratægus Carrieri. *Vauvel.*
 — monogyna. *Jacq.*
 — oxyacantha. *L.*
 — pyracantha. v. *Lalandei. Pers.*
 — — crenulata. *Rœm v. Yunnanense.*

Fragaria indica. *Andr.*
 — virginiana. *Ehrh.*
 Geum album. *Gmel.*
 — biflorum. *Bbrst.*
 — coccineum. *Sib.*
 — intermedium. *Ehrh.*
 — parviflorum. *Commers.*
 — rivale. *L.*
 — Urbanum. *L.*
 Holodiscus discolor. *Maxim.*
 Malus Aldenhamensis. *Hort.*
 — baccata. *Moench.*
 — Ringo. *Sieb.*
 Mespilus germinanica. *L.*
 Potentilla argentea. *L.*
 — arguta. *Pursh.*
 — chrysantha. *Cav.*
 — geoides. *Bbrst.*
 — hirta. *L.*
 — nepalensis. *Hook.*
 — norvegica. *L.*
 — recta. *L.*
 — willmottiana. *Hort.*
 Poterium dictyocarpum. *Spach.*
 — muricatum. *Spach.*
 Prunus domestica. *L.*
 Raphiolepis Delacourii. *Hort.*
 — japonica. *Sieb et Zucc.*
 Rosa canina. *L.*
 Rubus fruticosus. *L.*
 Sanguisorba officinalis. *L.*
 Sorbus aucuparia. *L.*
 — domestica. *L.*
 Spireæ aruncus. *L.*
 — filipendula. *L.*
 — japonica. *Bumald.*
 — Thumbergii. *Sieb.*
 — Ulmaria. *L.*

Rubiaceæ

Asperula arvensis. *L.*
 — azurea. *J. sp.*

Asperula montana. *W. R.*
 — tinctoria. *L.*
 Crucianella augustifolia. *L.*
 Galium aparine. *L.*
 — saccharatum. *All.*
 — tricorne. *With.*
 Sherardia arvensis. *L.*

Rutaceæ

Ptelea trifoliata. *L.*
 Ruta chalepensis. *L.*
 — graveolens. *L.*
 Skimmia japonica. *Thumb.*
 Zanthoxylum planispinum. *Sieb et Zucc.*

Sapindaceæ

Acer platanoïdes. *L.*
 Æsculus hippocastanum. *L.*
 Koelreuteria paniculata. *Laxm.*
 Pavia flava. *D. C.*

Saxifragaceæ

Astilbe Davidii. *Lam.*
 Hoteia japonica. *Moor.*
 Ribes sanguineum. *Pursh.*
 Saxifraga cordifolia. *L.*
 — trifurcata. *Schrad.*
 — umbrosa. *L.*
 Tellima grandiflora. *Lindl.*

Scitamineæ

Musa textilis. *Nees.*

Scrophulariaceæ

Antirrhinum majus. *L.*
 — orontium. *L.*
 Celsia Arcturus. *L.*
 Chelone barbata. *Cav.*
 Digitalis ferruginea. *L.*
 — grandiflora. *All.*
 — lutea. *L.*
 — purpurea. *C.*
 — — v. *gloxiniæflora. Hort.*
 Erinus alpinus. *L.*
 Gratiola officinalis. *L.*
 Linaria arenaria. *D. C.*
 — arvensis. *Desf.*
 — concolor. *Hort.*
 — cymbalaria. *Mill.*
 — elatine. *Desf.*
 — minor. *Desf.*
 — multipunctata. *Brot.*

Linaria spuria. *Mill.*
 — *striata*. *Dec.*
 — *supina*. *Desf.*
 — *vulgaris*. *Mill.*
Mimulus cardinalis. *L.*
 — *nutans*. *L.*
Pentstemon Cobœa. *Nutt.*
 — *confertum*. *Dougl.*
 — *diffusum*. *Dougl.*
 — *ovatum*. *Hogk.*
Phygeliu capensis. *E. Mey.*
Scrophularia aquatica. *L.*
 — *nodosa*. *L.*
 — *perigrina*. *L.*
 — *vernalis*. *L.*
Veronica anagallis. *L.*
 — *arvensis*. *L.*
 — *austriaca*. *L.*
 — *Beccabunga*. *L.*
 — *Buxbaumii*. *Ten.*
 — *crassifolia*. *Wierzb.*
 — *filiformis*. *D. C.*
 — *gentianoïdes*. *Wuhl.*
 — *hybrida*. *L.*
 — *latifolia*. *L.*
 — *media*. *Schrad.*
 — *officinalis*. *L.*
 — *orchidea*. *Crantz.*
 — *paniculata*. *Pal.*
 — *speciosa*. *Cunning.*
 — *Teucrium*. *L.*
 — *Traversii*. *Hook.*
Torenia fournieri. *Linden.*

Selaginaceæ

Globularia trichosantha. *Fisch.*
 — *vulgaris*. *L.*
Ibebenstreitia dentota. *Thumb.*

Simarubiaceæ

Cneorum triccocum. *L.*

Solanaceæ

Atropa Belladonna. *L.*
Browalia Czerwiakowski. *Warsc.*
Capsicum annuum. *L.*
Cyphomandra betacea. *Sendtn.*
Datura cornucopioïdes. *Hort.*
 — *fastuosa*. *L.* var. *violacea*.
 — *ferox*. *L.*
 — *meteloïdes*. *D. C.*
 — *Stramonium*. *L.*
 — *Tatula*. *L.*
Hyosciamus niger. *L.*

Lycium barbarum. *L.*
 — *europœum*. *L.*
 — *sinense*. *Mill.*
Lycopersicum esculentum. *Mill.*
Nicandra physaloïdes. *Gaertn.*
Nicotiana affinis. *Hort.*
 — — v. *sandereæ*.
 — *rustica*. *L.*
 — *tabacum*. *L.*
Petunia nyctaginiflora. *Juss.*
 — *violacea*. *Hook.*
Physalis Alkekingi. *L.*
Saracha jaltomata. *Schlcht.*
Solanum Dulcamara. *L.*
 — *guineense*. *Lam.*
 — *miniatum*. *Bernhs.*
 — *nigrum*. *L.*
 — *pseudocapsicum*. *L.*
 — — v. *nanum*.

Taxaceæ

Taxus baccata. *L.*
 — — v. *fastigiata*. *Hort.*

Ternstroemiaceæ

Camellia japonica. *L.*

Typhaceæ

Sparganium ramosum. *Smith.*
Thypha latifolia. *L.*

Umbellifereæ

Ægopodium Podegraria. *L.*
Æthusa cynapium. *L.*
Ammi Majus. *L.*
 — *visnaga*. *Lam.*
Anethum graveolens. *L.*
Angelica sylvestris. *Hoff.*
 — *tsungarica*. *Hort.*
Anthriscus vulgaris. *Pers.*
Apium graveolens. *L.*
Astrantia major. *L.*
Bupleurum glaucum. *Roxb.*
 — *rotundifolium*. *L.*
Carum Carvi. *L.*
 — *verticillatum*. *Koch.*
Chærophylum aromaticum. *Jacq.*
 — *temulum*. *L.*
Conium maculatum. *L.*
Conopodium denudatum. *Koch.*
Coriandrum sativum. *L.*
Crithmum maritimum. *L.*
Daucus carota. *L.*
 — *gingidium*. *L.*

Daucus gummifer. Lam.
 — *hispanicus. D. C.*
 — *maritimus. Lam.*
 — *maximus. Desf.*
 — *pulcherrimus. Koch.*
Eryngium agavifolium. Griseb.
Eryngium alpinum. L.
 — *amethystinum. L.*
 — *Bourgati. Gouan.*
 — *campestre. L.*
 — *ebracteatum. Lam.*
 — *giganteum. Bbrst.*
 — *maritimum. L.*
 — *planum. L.*
 — *rigidum. L.*
 — *sanguisorba. Chmss.*
 — *serra. Chmss.*
 — *viviparum. Gay.*
Ferula abyssinica.
 — *ferulago. L.*
 — *gigantea. Hornm.*
 — *maculata. Hochst.*
 — *sylvatica. Besser.*
 — *thyrsiflora. Sib.*
 — *tingitana. L.*
Foeniculum officinale. All.
 — *piperitum. D. C.*
Heracleum flavescens. Baumg.
 — *Mantegazzianum. S. L.*
 — *persicum. Desf.*
 — *pubescens. Bbrst.*
 — *sphondylium. L.*
Imperatoria Ostruthium. L.
Levisticum officinale. Koch.
Libanotis montana. Crantz.
Myrrhis odorata. Scop.
Œnanthe crocata. L.
 — *fistulosa. L.*
 — *Lachenalii. Gmel.*
 — *peucedanifolia. Poll.*
 — *phellandrium. Lam.*
 — *pimpinelloïdes. L.*
Œthusa Cynapium. L.
Pastinaca sativa. Mil.
Petroselinum sativum. Hoff.
Peucedanum Cervaria. Lapeyr.
 — *Chabræi. Koch.*
 — *gallicum. Pers.*
 — *officinale. L.*
 — *venetum. Koch.*
 — *verticillatum. Rafin.*
Pimpinella anisatum. L.

Pimpinella magna. L.
 — *saxifraga. L.*
Sanicula europœa. L.
Scandix cerefolium. Hoffm.
 — *pecten veneris. L.*
Silaüs pratensis. Bess.
Siler trilobum. Crantz.
Sison amomum. L.
Sium augustifolium. L.
 — *latifolium. L.*
 — *sisarum. L.*
Thapsia garganica. L.

Urticaceæ

Cannabis sativa. L.
Celtis australis. L.
Humulus lupulus. L.
Urtica cannabina. L.
 — *dioïca. L.*

Valerianaceæ

Fedia cornucopiæ. Gaertn.
Valeriana rubra. L.
Valerianella auricula. D. C.
 — *coronata. Dufr.*
 — *echinata. Dec.*
 — *membranacea. Loisl.*
 — *Morisoni. D. C.*
 — *Phu. L.*
 — *sambucifolia. Mihan.*
 — *truncata. Dec.*

Verbasceæ

Verbascum Blattaria. L.
 — *Lychnitis. L.*
 — *nigrum. L.*
 — *thapsiforme. Schrad.*
 — *Thapsus. L.*

Verbenaceæ

Clerodendrum trichotomum. Tunb.
Verbena arborea. H. et B.
 — *hastata. L.*
 — *urticæfolia. L.*
 — *venosa. Gill et Hook.*
Vitex incisa. Lamk.

Violaceæ

Viola Cyanea. Celak.
 — *odorata. L.*
 — *Riviniana. Rchbch.*
 — *tricolor. L.*
 — — *v. grandiflora. Balb.*

Zygophyllaceæ

Zygophyllum Fabago. L.

LISTE des JARDINS BOTANIQUES

correspondant

avec le Jardin Botanique de la Ville de Nantes

FRANCE

- Amiens : Jardin des Plantes.
Angers : Jardin des Plantes.
Angers : M. J. Taillebois, 5, Mail de la Préfecture.
Antibes : Villa Thuret.
Besançon : Institut Botanique.
Bordeaux : Jardin des Plantes.
Bordeaux-Talence : Faculté de Médecine.
Brétigny-sur-Orge (S.-et-O.) : Maison Clause.
Bruyères-le-Châtal (S.-et-O.) : MM. Simon frères, cultivateurs-grainiers.
Caen : Faculté de Médecine.
Carignan : MM. Denaiffe et fils, grainetiers.
Châteaudun : Dr Hélye, Professeur d'Agriculture.
Clermont-Ferrand : Jardin Botanique.
Corbeil : Jardin Gossot.
Dijon : Jardin Botanique.
Dinard (I.-et-V.) : M. Du Cane, 36, boulevard Albert-Lacroix.
Essonnes (S.-et-O.) : M. Marcel Lebiot.
Flavigny-s-Ozerain (Côte-d'Or) : Jardin des Plantes.
Fontenay-le-Comte : M. Cognet père, Herboriste-Botaniste, 7, r. Lecomte.
Grasse : M. Marius Karles Kind.
Grenoble : Université.
Grignon : Ecole d'Agriculture.
Hyères : Ecole pratique d'Horticulture.
Les Barres (Loiret) : Ecoles Forestières, Arboretum.
Le Vésinet (Loiret) : M. Eug. Schott.
Lézigné (Maine-et-Loire) : M. Minier, Botaniste.
Lille : Jardin Botanique.
Lille : M. Van den Heede, rue du Faubourg de Roubaix.
Lyon : Parc de la Tête-d'Or.
Marseille : Parc Borely.
Marseille : Faculté de Médecine et de Pharmacie.
Melun : Jardin des Plantes.
Metz : Jardin Botanique.

Montpellier : Université.
Nancy : Jardin Botanique.
Nantes : Ecole de Médecine.
Nice : Jardin d'Acclimatation (Les Tropiques).
Nogent-s.-Marne : Jardin Colonial.
Orléans : Jardin Botanique.
Orléans : Pépinières Levasseur et C^{ie}.
Paris : Muséum d'Histoire Naturelle.
Paris : M. Maurice Jansen, 68 ,boulevard de Courcelles.
Paris : Revue Horticole.
Peyriac-Minervois (Aude) : M. B. de Viviès, Ingénieur-Chimiste.
Poitiers : Faculté de Médecine.
Rennes : Jardin Botanique.
Rennes : M. de la Croix Vaubois, Professeur de Sylviculture (Ecole Nationale Agriculture).
Roubaix : M. Leleure.
Rouen : Jardin Botanique.
Rueil-Malmaison : M. Clément-Marot.
St-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) : M. Ed. Bocquier, Botaniste.
St-Nazaire : Jardin Public.
Sarzeau (Morbihan) : M. Becquet, Botaniste.
Strasbourg : Jardin des Plantes.
Taradeau (Var) : Ecole d'Acclimatation.
Toulouse : Jardin Botanique.
Tours : Jardin Botanique.
Vallauris (Alpes-Maritimes) : Laboratoires Pierre Dumez.
Verrières-le-Buisson (S.-et-O.) : Maison Vilmorin-Andrieux.
Versailles : Institut agronomique.
Versailles : Ecole Nationale d'Horticulture, 4, rue Hardy.

COLONIES FRANÇAISES

Alger : Faculté des Sciences.
Alger : Jardin du Hamma.
Aïna-Seba (Maroc) : J. Gattefosse, Villa Métanoïa.
Bangkok (Siam) : Société d'Horticulture Rosa House.
Elea (Cameroun) : Jardin Botanique.
Mindoulie (Congo Moyen).
Rabat (Maroc).
Saïgon (Cochinchine).
Saint-Pierre (la Martinique).
Tananarive (Madagascar).
Tenès (Algérie) : M. l'Inspecteur adjoint des Eaux et Forêts.
Tunis : Jardin de l'Ariana.

JARDINS ETRANGERS

AFRIQUE

Cape-Town : Jardin Botanique National.
Elaa (Congo Belge) : Jardin Botanique.

ALLEMAGNE

Erlangen (Bavière) : Jardin Botanique.
Forchkeim : Institut Tabac.
Halle (Saale) : Université.
Heidelberg : Université.
Kiel : Jardin Botanique.
Kôln (Cologne) : Université.
Landsberg : Institut p^r Dr W Heuser.
Munich : Jardin Botanique.
Proskau : Jardin Botanique.
Rostock : Université.
Woïslowitz : Jardin Botanique.

AMÉRIQUE

Austin : Université.
Berkeley : Université.
British-Columbia : MM. Michaud, Company.
Brooklyn : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : M. Campo-Urtci.
Buffalo : N. Y., Jardin Botanique de l'Hôpital.
Cambridge : Jardin Botanique.
Chapultepec (Mexique) : Jardin Botanique.
Lexington : Jardin Botanique.
Los-Angelès : Mme Tréboal-Kersauzon, Cacti Nursery.
Mexico : Professeur Juan Balma, Cacti Gardens.
Michigan : Université.
Montevideo : Services d'Agriculture.
New-York : State-Park, Red House.
Ottawa : Services d'Agriculture.
Placerville : Jardin Botanique.
Rocknoll : Jardin Botanique.
Toronto : Université.
Vancouver : Université.
Washington : Services d'Agriculture.
Yonkeers : N. Y. Arboretum.
Yonkeers : N. Y. Recherche de Plantes.

ASIE

Beyrouth (Syrie : Université Française des Pères Jésuites.
Hokkaido (Japon) : Collège d'Agriculture.
Kirin (Mandchourie) : Farm Experimental.
Mikweh-Israël (Palestine) : Institut Agricole.
Nankin (Chine) : Université.
Taïhoku (Japon) : Université.
Tokio (Japon) : Université.

AUSTRALIE

Adelaïde : Jardin Botanique.
Melbourne : Station de Recherches.
Nedlands : E. F. Brady, Esquire Botaniste.
New South Wales, Sydney : Départements d'Agriculture.
New South Wales, Sydney : Botanic Gardens.

AUTRICHE

Vienne : Université.

BELGIQUE

Anvers : Jardin des Plantes.
Bruxelles : Jardin Botanique de l'Etat.
Bruxelles : Jardin Expérimental Jean Massart.
Gand : Université.
Louvain : Jardin des Plantes.
Meirelbeke-lez-Gand : M. J. Cardon.

DANEMARK

Copenhague : Université.

ESPAGNE

Illescas : Station de Biologie.
Madrid : Jardin Botanique.
Valence : Université.

ESTHONIE

Tartu (Dorpat) : Université.

HOLLANDE

Amsterdam : Université.
Baarn : Jardin Botanique.
Delft : Université Technique.

Groningue : Université.
Leyde : Académie.
Leyde : Jardin d'Acclimatation de Plantes Alpines.
Utrecht : Université.
Wageningen : Arboretum.

HONGRIE

Buda-Pest : Institut abrobotanique.
Jardin Botanique de l'Université.
Debrecen : Université, E. Tisza.

ILES BRITANNIQUES

Cambridge : Université.
Cardiff : Jardin Botanique (Pays de Galles).
Cardiff-Ely : R. L. Smith (Pays de Galles).
Edimbourg : Jardin Royal (Ecosse).
Glasgow : Jardin Botanique (Ecosse).
Glasgow : M. James Mac-Gregor, Esq. Botaniste.
Jersey (Ile de) : Frère Louis Arsène, Maison St-Joseph (Channel Islands)
Kew : Jardin Royal Botanique.
Leicester : Société Royale d'Horticulture.
Manchester : Université.
Oxford : Université.
Reading : M. Bartholomew.
Swansea : University Collège of Swansea, Singleton Park.
Swansea : Parcs et Cimetières (Pays de Galles).
Vallette (Ile de Malte) : Université.
Warley : Jardin Willmott.
Wisley : Société Royale d'Horticulture.

IRLANDE (Etat libre)

Dublin : Ballsbridge, Trinity College.
Dublin : Glasnevin, Jardin Botanique.

ITALIE

Cagliari (Sardaigne) : Jardin Botanique.
Camerino : Université.
Catane (Sicile) : Université.
Diano-Mariana : M. O. Campèse C^{ie}.
Florence : Jardin Botanique.
Gênes : Jardin Botanique.
Milan : Jardin Botanique.

Modène : Université.
Monterossa-al-Mare : M. Lorenzo Montale.
Naples : Université.
Padoue : Université.
Palerme : Jardin Colonial.
Parme : Université.
Pavie : Université.
Pise : Jardin Botanique.
Rome : Université.
Sienne : Université.
Trieste : Jardin Botanique.
Turin : Jardin Botanique.
Vintimille : La Mortola.

LETTONIE

Riga : Université.

NORVÈGE

Oslo : Jardin Botanique.

NOUVELLE ZÉLANDE

Auckland : Université.
Hauturu Kawhia : M^{rss} Frank Cavers.

POLOGNE

Cracovie : Université.
Léopold (Lwow) : Station Botanique et Agricole.
Poznan : Jardin Botanique.
Varsovie : Université.
Vilna : Institut de Pharmacognosie.
Vilna : Université.

PORTUGAL

Coïmbre : Université.
Infesta-Porto : M^e Santos-Ramos.
Lisbonne : Jardin Botanique.

ROUMANIE

Bucarest : Université.
Cernauti : Université.
Cluj : Université.
Jassy : Université.

RUSSIE (U. S. S. R.)

Alma-Ata : Académie des Sciences.
Askania-Nova : Parc National.
Askhabad : Jardin Botanique.
Bacou : Jardin Botanique.
Charicov : Jardin Botanique.
Charkiv : Jardin Botanique.
Chodskent : Université.
Gorky : Académie Agronomique.
Jalta : Jardin Botanique.
Jitomir : Jardin Botanique.
Kamianetz : Jardin Botanique.
Leningrad : Institut de Botanique et de Nouvelles cultures.
Leningrad : Jardin Botanique.
Leningrad : Académie des Sciences.
Minsk : Académie des Sciences.
Moscou : Institut scientifique.
Moscou : Prof. D. D. Azybacheff, comité subtropical.
Moscou : Station Expérimentale de Semences.
Moscou : Trust des Jardins.
Moscou : Université.
Odessa : Jardin Botanique.
Omsk : Institut Agricole.
Perm : Université.
Rostow-Don : Station Expérimentale Agronomique.
Samara : Jardin Botanique.
Samara : Jardin Botanique.
Saratow : Station centrale de Plantes.
Saratow : Station Expérimentale Agronomique.
Taschkend : Université.
Tiflis : Jardin Botanique.

SUÈDE

Berg : Jardin Botanique.
Göteborg : Jardin Botanique, M. Daniel Peterson.
Lund : Jardin Botanique :
Stockolm : Institut Botanique.
Upsal : Université.

SUISSE

Bâle : Jardin Botanique.
Berne : Jardin Botanique.
Chênebourg : Établissement Horticole Floraire.
Genève : Jardin Botanique.
Lausanne : Université.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Brno : Académie Vétérinaire.
Brno : Institut Dendrologique.
Brno : Université.
Prague : Université Charles.
Pruhonice : Jardin Dendrologique.
Roudnice : Ecole Supérieure d'Agriculture.
Tabor : Ecole d'Agriculture.

TURQUIE

Istanbul : Université.

YOUGOSLAVIE

Belgrade : Université.
Zagreb : Université.

*Le Conservateur
du Jardin des Plantes,*

G. DURIVAUT, O. M. A., O. A.

Ingénieur Horticole.

G. LARUE,

Ingénieur Horticole.

VILLE DE NANTES

VILLE DE NANTES

SERVICE DES PLANTATIONS
& JARDINS DE LA VILLE

JARDIN DES PLANTES

1938

CATALOGUE DES GRAINES

NANTES

IMPRIMERIE DU COMMERCE
12, Rue Santeuil

**Service des Plantations et Jardins
de la Ville de Nantes**

JARDIN DES PLANTES

Catalogue des Graines

Récoltées au Jardin Botanique en 1938 et offertes en échange

**Les demandes doivent être adressées, avant le 1^{er} Mars,
au Conservateur du Jardin des Plantes**

Acanthaceæ

Acanthus mollis. L.

Alismaceæ

Alisma Plantago. L.
Triglochin maritimum. L.

Amarantaceæ

Amarantus albus. L.
— *blitum*. L.
— *caudatus*. L.
— — var *albus*.
— *emarginatus*. Salv.
— *flavus*. L.
— *gangeticus*. L.
— *hypochondriacus*. L.
— *melancholicus*. L.
— *paniculatus*. L.
— *prostratus*. Bab.
— *retroflexus*. L.
— *speciosus*. Simp.
— *sylvestris*. Desf.
Celosia argentea. Sweet.
Celosia cristata. L.
— — v. *plumosa*. Hort.
Froelichia floridana. Moench.

Amaryllideæ

Amaryllis Hybr. de Vittata. Hort.
Leucoïum aestivum. L.

Ampelidaceæ

Ampelopsis Veitchi. Hort.

Apocynaceæ

Amsonia salicifolia. Pursh.
Rhynchospermum Japonicum. Sieb.
Trachelospermum jasminoïdes. L.

Araliaceæ

Aralia edulis. Sieb et Zucc.
— *japonica*. Dcne.
Hedera Helix. L.

Aristolochiæ

Aristolochia clematitis. L.

Aroïdaceæ

Arum italicum. Mill.
— *pictum*. L.

Asclepiadaceæ

Asclepias cornuti. Dcne.
— *incarnata*. L.

Cynanchum acutum, L.
— *nigrum*, Pers.

Asparaginaceæ

Asparagus officinalis, L.
— *madagascariensis*, Bak.
— *plumosus*, Bak.
Ruscus aculeatus, L.
— *racemosus*, L.

Begoniaceæ

Begonia semperflorens, Link.
— — v. *heterosis*
— — *grüga*, Hort.
— — *rosea*, Hort.
— — v. *rubra*, Hort.
— *tuberosa*, L.

Berberidaceæ

Berberis Aquifolium, Pursh.
— *Fortunei*, Lindl.
— *insignis*, Hook.
— *vulgaris*, L.

Bignoniaceæ

Catalpa Bignonioides, Walt.
— *speciosa*, Ward.

Boraginaceæ

Anchusa officinalis, L.
Borago officinalis, L.
Cynoglossum amabile, Stapf.
— *officinale*, L.
— *pictum*, Ait.
Echium plantagineum, L.
— *vulgare*, L.
Heliotropium amplexicaule, Vahl.
— *curassavicum*, L.
— *Mexicanum* v. *Regale nana*.
Lithospermum officinale, L.
Omphalodes linifolia, Moench.
— *littoralis*, Lehm.
Solenanthus apenninus, L.
Symphytum caucasicum, Bieb.
— *orientale*, L.
— *tuberosum*, L.
Tournefortia heliotropioides, Hook.

Cactaceæ

Cereus Martianus, Zuccar.
Opuntia tuna, Mill.

Herbr.

Calycanthaceæ

Calycanthus occidentalis, Hook.

Campanulaceæ

Campanula alliarifolia, Willd.
— *glomerata*, L.
— *grandis*, Fisch.
— *latifolia*, L.
— *nobilis*, Lindl.
— *rapunculoïdes*, L.
— *rhomboïdalis*, L.
— *speciosa*, Pourr.
— *trachelium*, L.
Jasione perennis, Lam.
Phyteuma campanuloïdes, Bbrst.
Platycodon grandiflorum, D. C.
Specularia speculum, D. C.

Cannaceæ

Canna indica, L.
— — v. *Gruss*, an Rom. Hort.

Caprifoliaceæ

Leycesteria formosa, Wall.
Lonicera japonica, Thunb.
Sambucus Ebulus, L.
Symphoricarpus racemosus, Michx.
— *vulgaris*, Michx.
Viburnum Opulus, L.
— *Tinus*, L.

Caryophyllaceæ

Arenaria graminifolia, Schrad.
— *marina*, Roth.
— *peploïdes*, L.
— *serpyllifolia*, L.
— *trinervia*, L.
Cerastium Alpinum, L.
— *Brassieri*, Gren.
— *Biebersteinii*, D. C.
— *frigidum*, Bbrst.
— *glomeratum*, Thuil.
Cucubalus bacciferus, L.
Dianthus barbatus, L.
— *chinensis*, L.
— *caesius*, Smith.
Dianthus carthusianorum, L.
— *caryophyllus*, L.
— *deltoïdes*, L.
— *fragrans*, Bbrst.
— *gallicus*, Pers.
— *graniticus*, Jord.
— *plumarius*, L.

- Dianthus* prolifer. *L.*
 — serotinus. *W. R.*
 — speciosus.
Gypsophila Altissima. *L.*
 — elegans. *Stev.*
 — muralis. *L.*
 — paniculata. *L.*
 — trichotoma. *Wend.*
Lychnis alpina. *L.*
 — cœli-rosa. *Desr.*
 — coronaria. *L.*
 — dioïca. *L.*
 — diurna. *Sibth.*
 — flos-cuculi. *L.*
 — Githago. *Lam.*
 — Haageana. *Hort.*
 — viscaria. *L.*
 — malachium aquaticum. *Fries.*
Sagina procumbens. *L.*
 — Subulata.
Saponaria officinalis. *L.*
 — Vaccaria. *L.*
Silene alpina. *Thomas.*
 — armeria. *L.*
 — articulata. *Viv.*
 — conica. *L.*
 — gallica. *L.*
 — inflata. *Smith.*
 — maritima. *D. C.*
 — noctiflora. *L.*
 — nocturna. *L.*
 — nutans. *L.*
 — otites. *Pers.*
 — quinquevulnera. *L.*
 — viridiflora. *L.*
 — viscosa. *Pers.*
Spergularia arvensis. *L.*
 — vulgaris. *Boëm.*

Celastraceæ

- Evonymus* europœus. *L.*
 — latifolius. *Mill.*
 — Wilsonii. *Spra.*

Chenopodiaceæ

- Atriplex* angustifolia. *Smith.*
 — arenaria. *Wood.*
 — hortensis. *L.*
 — laciniata. *L.*
 — littoralis. *L.*
Basella alba. *L.*
 — rubra. *L.*

- Beta* Cycla. *L.*
 — maritima. *L.*
 — vulgaris. *L.*
 — — *v. rapa.*
 — — *v. rubra.*
Blitum virgatum. *L.*
Chenopodium album. *L.*
 — Bonus Henricus. *L.*
 — Botrys. *L.*
 — hybridum. *L.*
 — opulifolium. *Schrad.*
 — purpurascens. *Hamilt.*
 — Quinoa. *Willd.*
 — urbicum *Koch.*
 — vulvaria. *L.*
Kochia scoparia. *Schr.*
 — tricophylla. *Stapf.*
Salsola soda. *L.*
Spinacia oleracea. *L.*

Cistaceæ

- Helianthemum* alpinum. *Dun.*
 — Hoschyanum. *Hort.*
 — lavandulæfolium. *Pers.*
 — pilosum. *Mill.*
 — polifolium. *Pers.*
 — pulverulentum. *D.C.*
 — purpureum. *Hort.*
 — roseum. *Mill.*
 — tuberaria. *Mill.*
 — variabile. *Spach.*
 — venustum. *Sweet.*
 — vulgare. *Gaert.*

Colchicaceæ

- Colchicum* autumnale. *L.*
Veratrum nigrum. *L.*

Commelinaceæ

- Commelina* clandestina. *Mart.*
 — communis. *L.*
 — cœlestis. *Willd.*
 — graminifolia. *H. P.*
 — sativa. —
 — tubérosa. *L.*
Tradescantia crassifolia. *Cav.*
 — crassula. *Link.*
 — discolor. *L'Hérit.*
 — geniculata. *Jacq.*
 — pilosa. *Lehm.*
 — subaspera. *Ker.*

Tradescantia undata. *H. B.*
— *virginica*. *L.*

Compositæ

Accroclinium roseum. *Hoch.*
Achillea eupatorium. *Bbrst.*
— — *v. Barkeri Hort.*
— *magna*. *L.*
— *millefolium*. *L.*
— *ptarmica*. *L.*
Achillea setacea. *Wahl.*
Actinomeris alternifolia. *D. C.*
Ageratum cæruleum. *Desf.*
— *mexicanum*. *Sweet. v. nanum.*
Amellus annuus. *Will.*
Ammobium alatum. *R. Br.*
Anacyclus pyrethrum. *Cass.*
Antennaria dioica. *Gaert.*
Anthemis arvensis. *L.*
— *Cotula*. *L.*
— *mixta*. *L.*
— *nobilis*. *L.*
— *tinctoria*. *L.*
Arnica Chamissonis. *Less.*
— *montana*. *L.*
Artemisia Absinthium. *L.*
— *annua*. *L.*
— *dracunculus*. *L.*
— *camphorata*. *Willd.*
— *vulgare*. *L.*
Aster Amellus. *L.*
— *amethystinus*. *Nutt.*
— *bessarabicus*. *Berth.*
— *calendulaceus*. —
— *formosissimus*. *Hort.*
— *lævigatus*. *Willd.*
— *longifolius*. *Lam.*
— *montevidensis*. —
— *multiflorus*. *Ait.*
— *Novæ-Angliæ*. *L.*
— *Novæ-Belgiæ*. *L.*
— *ptarmicoïdes*. *Torr Gray.*
— *punctatus*. *W. H.*
— *roseus*. *Bbrst.*
— *rubricaulis*. *Lam.*
— *tardiflorus*. *L.*
— *Tripolium*. *L.*
— *versicolor*. *Willd.*
Baccharis articulata. —
Barkausia setosa. *L.*
— *taraxacifolia*. *D. C.*

Bidens cernua. *L.*
— *leucantha*. *Willd.*
— *tripartita*. *L.*
Boltonia glastifolia. *L'Herit.*
Buphtalmum salicifolium. *L.*
Cacalia suaveolens. *L.*
Calendula arvensis. *L.*
— *officinalis*. *L.*
Calimeris altaica. *Nees.*
Callistephus sinensis. *Nees.*
Carduus nutans. *L.*
— *pycnocephalus*. *L.*
— *tenuiflorus*. *Curt.*
Carlina acaulis. *L.*
— *vulgaris*. *L.*
Carthamus tinctorius. *L.*
Catananche cærulea. *L.*
Centaurea aspera. *L.*
— *axilliaris*. *Willd.*
— *Cyanus*. *L.*
— *dealbata*. *Willd.*
— *Debauxii*. *Good.*
— *Jacea*. *L.*
— *macrocephala*. *Muss.*
— *montana*. *L.*
— *pratensis*. *L.*
— *scabiosa*. *L.*
— *serotina*. *Bor.*
Chondrilla juncea. *L.*
Chrysanthemum Balsamitum. *L.*
— *carinatum*. *Schousb.*
— *carneum*. *Steud.*
— *cinerariæfolium*. *L.*
— *coronarium*. *L.*
— *corymbosum*. *L.*
— *frutescens*. *L.*
— *macrophyllum*. *W. H.*
— *maritimum*. *Pers.*
— *maximum*. *Ram.*
— *multifidum*. *Desf.*
— *segetum*. *L.*
— *uliginosum*. *Pers.*
Cirsium anglicum. *Label.*
— *lanceolatum*. *Stop.*
— *monspessulanum*. *All.*
— *palustre*. *Scop.*
— *rivale*. *L. K.*
Coreopsis grandiflora. *Hogg.*
— *tinctoria*. *Nutt.*
— *tripteris*. *L.*
— *verticillata*. *L.*

- Cousinia Hystrix. *Meyer.*
 Crepis rubra. *L.*
 — virens. *Will.*
 Dahlia coccinea. *Cav.*
 — Merckii. *Lehm.*
 — v. Lucifer. *Hort.*
 Dimorphotheca pluvialis. *Moench.*
 Diplostephium amygdalinum. *Cass.*
 Doronicum caucasicum. *Bbrst.*
 — Pardalianche. *L.*
 Echinops ritro. *L.*
 — ruthenicus. *Reichl.*
 — sphærocephalus. *L.*
 Endoptera Dioscoridis. *D. C.*
 Erigeron acris. *L.*
 — alpinus. *L.*
 — glabellus. *Nutt.*
 — grandiflorum. *Hook.*
 — macranthus. *Nutt.*
 — montanensis. *Rydb.*
 — mucronatus. *D. C.*
 — speciosum. *Dec.*
 Eupatorium ageratoïdes. *L.*
 — cannabinum. *L.*
 Felicia tenella. *Nees.*
 Filago germanica. *L.*
 Gaillardia lanceolata. *Michx.*
 — picta. *Sweet.*
 Gazania longiscapa. *D. C.*
 Gerbera Jamesonii. *Bolus.*
 Gnaphalium luteo album. *L.*
 Grindelia integrifolia. *D. C.*
 — robusta. *Nutt.*
 — squarrosa. *Dun.*
 Helenium atropurpureum. *H. B.*
 — autumnale. *L.*
 — pumilum. *Willd.*
 Helianthus annuus. *L.*
 — latiflorus. *Pers.*
 — orgyalis. *Dec.*
 Helichrysum bracteatum. *Willd.*
 Heliopsis lævis. *Pers.*
 Helminthia echioides. *Gaërtn.*
 Hieracium aurantiacum. *L.*
 — auricula. *L.*
 — boreale. *Friess.*
 — murorum. *L.*
 — pannosum. *Boiss.*
 — pilosella. *Tausch.*
 — præaltum. *Gochn.*
 — sylvaticum. *Smith.*
 Hieracium tridentatum. *Friess.*
 Hieracium umbellatum. *L.*
 Humea elegans. *S. M.*
 Hypochæris glabra. *L.*
 Inula bifrons. *L.*
 — Corynza. *D. C.*
 — crithmoïdes. *L.*
 — dysenterica. *Pall.*
 — Helenium. *L.*
 — Oculus Christi. *L.*
 — pulicaria. *L.*
 — salicina. *L.*
 Iva xanthifolia. *L.*
 Lactuca altissima. *Bbrst.*
 — perennis. *L.*
 — scariola. *L.*
 Lampsana communis. *L.*
 Lappa major. *Gaërtn.*
 — minor. *D. C.*
 — tomentosa. *All.*
 Leontodon autumnalis. *L.*
 Leucanthemum Monspeliense. *L.*
 — parthenium. *G. G.*
 — uliginosum. *W. R.*
 — vulgare. *Lam.*
 Madia elegans. *Don.*
 Matricaria chamomilla. *L.*
 — discoidea. *D. C.*
 — inodora. *L.*
 Olearia Haastii. *Cook.*
 Olearia oleifolia. —
 Onopordon Acanthium. *L.*
 Othonna crassifolia. *Harv.*
 Picris hieraçoïdes. *L.*
 Podospermum laciniatum. *D. C.*
 Polymnia silphioïdes. *D. C.*
 Pterautheca nemausensis. *Cass.*
 Rhagadiolus stellatus. *Gaërtn.*
 Rhaponticum cynaroides. *Less.*
 Rudbeckia hirta. *L.*
 — laciniata. *L.*
 — speciosa. *Wender.*
 Sanvitalia procumbens. *L.*
 Scolymus hispanicus. *L.*
 — maculatus. *L.*
 Seneçio aquatica. *Huds.*
 — brasiliensis. *Lees.*
 — crassiflorus. *D. C.*
 — crassissimus. —
 — Doria. *L.*
 — elegans. *L.*
 — præaltus. *Bert.*
 Seneçio viscosus. *L.*

Seneçio vulgaris. L.
Serratula quinquæfolia. Bbrst.
 — *tinctoria. L.*
Silphium laciniatum. L.
 — *perfoliatum. L.*
 — *terebinthinaceum. L. f.*
 — *trifoliatum. L.*
Solidago arguta. Ait.
 — *canadensis. L.*
 — *flexicaulis. L.*
 — *glauca. Desf.*
 — *grandiflora. Desf.*
 — *paniculata. D. C.*
 — *rigida. L.*
 — *villosa. Purhs.*
 — *virga-aurea. L.*
Sonchus arvensis. L.
 — *asper. Willd.*
 — *oleraceus. L.*
Spilanthus oleracea. L.
Stevia ovata. Lag.
 — *purpurea. Pers.*
 — *serrata. Cav.*
Stokesia cyanea. L'Herit.
Tagetes erecta. L.
 — *patula. L. V. Bouton-d'Or*
 et v. *Légion d'Honneur*
 — *signata. Bartl.*
Tanacetum boreale. Fisch.
 — *vulgare. L.*
Telekia cordifolia. D. C.
Thrinia hirta. Roth.
Tolpis barbata. Gaertn.
 — *coronopifolia. Spr.*
Ursinia speciosa. D. C.
Verbesina virginica. L.
Vernonia noveborascensis. Willd.
 — *præalta. Willd.*
Xanthium macrocarpum. D. C.
 — *spinosum. L.*
 — *strumarium. L.*
Xeranthemum cylindraceum. Simps.
Ximenesia enceloïdes. Cav.
Zacintha verrucosa. Gaertn.
Zinnia elegans. Jacq.
 — *Haageana. Reg.*
 — *verticillata. Andr.*

Coniferæ

Cedrus Libani. Loud.
Cryptomeria japonica. Don.
Cupressus macrocarpa. Hartw.
Ginkgo biloba. L.

Picea Morinda. Link.
Pinus pinea. L.
Taxodium distichum. Rich.
Thuya gigantea. Nutt.
Tsuga Canadensis. Carr.

Convolvulaceæ

Calonyction macrantholeucum. Coll
Convolvulus arvensis. L.
 — *mauritanicus. Boiss.*
 — *sepium. L.*
 — *tricolor. L.*
Ipomoea coccinea. L.
 — *digitata. convolvulus digitatus.*
 Spr.
 — *hederacea. L.*
 — *purpurea. Lam.*
 — *rubro-cærulea. Hook.*
Convolvulus soldanella. L.

Cornaceæ

Aucuba japonica. L.
Cornus mas. L.

Crassulaceæ

Sedum cepeæ. L.
 — *elegans. D. C.*
 — *maximum. Reich-Hoffm.*
 — *portulacoïdes. L.*
 — *rupestre. L.*
 — *speciosum. —*
 — *telephium. L.*
Sempervivum arvernense. Lecoq.
 — *boutignyanum. Billot.*
 — *camollei. Hort.*
 — *caucasicum. —*
 — *doellianum. Lehm.*
 — *funkii. Braun.*
 — *robustum. Jord.*
 — *tectorum. L.*
 — *wulfeni. Hopp.*

Cruciferæ

Æthionema saxatile. R. Br.
Alyssum argenteum. Vitm.
 — *campestre. L.*
 — *gemonense. L.*
 — *incanum. L.*
Aubrietia deltoïdea. D. C.
 — *andersoni. —*

Barbarea præcox, *R. Br.*
 — vulgaris, *R. Br.*
 Biscutella apula, *L.*
 — auriculata, *L.*
 — lyrata, *L.*
 Brassica campestris, *L.*
 — juncea, *Cass.*
 — napus, *L.*
 — oleracea, *L.*
 Bunias orientalis, *L.*
 Cakile maritima, *Scop.*
 Calepina corvini, *Desv.*
 Camelina dentata, *Pers.*
 — sativa, *Crantz.*
 Capsella bursa-pastoris, *Moench.*
 — grandiflora, *Boiss.*
 Cheiranthus Cheiri, *L.*
 Cochlearia officinalis, *L.*
 Crambe maritima, *L.*
 Diplotaxis erucoïdes, *D. C.*
 — muralis, *D. C.*
 — tenuifolia, *D. C.*
 — viminea, *D. C.*
 Draba glacialis, *Adams.*
 — hirta, *L.*
 Eruca sativa, *Lam.*
 Erysimum Alliaria, *Li.*
 — cheiranthoïdes, *L.*
 Farsetia Clypeata, *R. Br.*
 Iberis amara, *L.*
 — — v. hesperidifolia.
 — semperflorens, *L.*
 — umbellata, *L.*
 Inopsidium acaule, —
 Isatis alpina, *L.*
 Lepidium amplexicaule, *Willd.*
 — campestre, *Bbrst.*
 — draba, *L.*
 — graminifolium, *L.*
 — Menziesii, *Dec.*
 — sativum, *L.*
 — virginicum, *L.*
 Lunaria biennis, *Moench.*
 — rediviva, *L.*
 Malcomia maritima, *R. Br.*
 Matthiola sinuata, *R. Br.*
 — incana, *R. Br.*
 Myagrum perfoliatum, *L.*
 Nasturtium sylvestre, *R. Br.*
 Raphanus raphanistrum, *L.*
 Rapistrum rugosum, *All.*
 Senebiera coronopus, *Hall. Spr.*
 Sinapis alba, *L.*

Sinapis arvensis. *L.*
— *dissecta*. *Lag.*
— *incana*. *Thuil.*
— *nigra*. *L.*
Sisymbrium pinnatifida. *D. C.*
— *polyceratum*. *L.*
— — *sophia*. —
— *strictissimum*. *L.*
Succowia balearica. *R. Br.*
Thlaspi arvense. *L.*
— *perfoliatum*. *L.*
Turritis glabra. *L.*
Vesicaria sinuata. *Poir.*
— *utriculata*. *Lamk.*

Cucurbitaceae

Bryonia dioica. *Jacq.*
Citrullus colocynthis. *Schard.*
Cucumis melanosperma. *Ndn.*
— melo. *L.*
— sativus. *L.*
Cucurbita aurantia. *Willd.*
— pepo v. microcarpa. *Hort.*
— — v. platycarpa verrucosa,
Hort.
— — v. Platycarpa striata. *Hort*
— — v. pyriformis alba. *Hort.*
— — v. — striata. *Hort.*
Cyclanthera pedata. *Schard.*
Ecballium Elaterium. *Rich.*
Lagenaria maxima. *Ser.*
— vulgaris. *Ser.*

Cupulifereæ

Alnus cordifolia, *Ten.*
 — glutinosa, *L.*
 — incana, *Mæench.* v. *laciniata.*
Hort.
 Betula alba, *L.*
 Carpinus betulus, *L.*
 — cordata, *Blum.*
 Fagus sylvatica, *L.*
 Quercus Cerris, *L.*
 — Ilex, *L.*
 — rubra, *L.*

Cyperaceæ

Carex alba, Scop.
— *acuta*, L.
— *adenophorus*, Schrad.
— *ampulacea*, Good.
— *arenaria*, L.

Carex axilaris. Good.
 — *depauperata. Girod.*
 — *distans. L.*
 — *divisa. Huds.*
 — *divulsa. Good.*
 — *filiformis. L.*
 — *flava. L.*
 — *foetida. All.*
 — *glauca. Scop.*
 — *gracillina variegata. Schwerm.*
 — *gynobasis. Schkr.*
 — *hirta. L.*
 — *hordeistichos. Vill.*
 — *humilis. Leyss.*
 — *japonica. —*
 — *leporina. L.*
 — *ligerina. Ber.*
 — *muricata. L.*
 — *nitida. Host.*
 — *nutans. Host.*
 — *Œderi. Ehrh.*
 — *pallescent. L.*
 — *paludosa. Good.*
 — *panicea. L.*
 — *paniculata. L.*
 — *pendula. Huds.*
 — *pilulifera. L.*
 — *præcox. Jacq.*
 — *Pseudo Cyperus. L.*
 — *pulicaris. L.*
 — *remota. L.*
 — *Schreberi. Willd.*
Carex stellulata. Good.
 — *stricta. Gouan.*
 — *sylvatica. Host.*
 — *teretiuscula. Good.*
 — *tomentosa. L.*
 — *tribuloïdes. Whlb.*
 — *vesicaria. L.*
 — *vulgaris. Friess.*
 — *vulpina. L.*
 — *xanthocarpa. Degl.*
Cladium mariscus. R. Br.
Cyperus alternifolius. L.
 — *esculentus. L.*
 — *longus. L.*
 — *vegetus. Willd.*
Dentonia decumbens. D. C.
Eleocharis palustris. R. Br.
Eryophorum angustifolium. Roth.
Scirpus carinatus. S. M.
Scirpus compressus. Pers.

Scirpus Holoschoenus. L.
 — *pungens. Roth.*
 — *setaceus. L.*
 — *sylvaticus. L.*

Datisceæ

Datisca cannabina. L.

Dioscoreæ

Dioscorea japonica. Thunb.
 — *sativa. L.*
 — *sinuata. Anab.*
Tamus communis. L.

Dipsacæ

Cephalaria alpina. Schrad.
 — *radiata. Grsb.*
 — *uralensis. Schrad.*
Dipsacus ferox. Lois.
 — *fullonum. Mill.*
 — *laciniatus. L.*
 — *pilosus. L.*
 — *sylvestris. Mill.*
 — *strigosus. Wills.*
Knautia arvensis. Coult.
Scabiosa atro-purpurea. Desf.
 — *caucasica. Bbrst.*
 — *columbaria. L.*
 — *lucida. Wills.*
 — *maritima. L.*
 — *ochroleuca. L.*
 — *stellata. L.*
 — *succisa. L.*

Ebenæ

Diospyros Kaki. L.
 — *v. costata. Hort.*
 — *L. v. mazelli. Hort.*
 — *Lotus. L.*

Eleagnæ

Elæagnus macrophylla. Thunb.
 — *marginata alba. Hort.*
 — *pungens. Thunb.*

Ericæ

Calluna vulgaris. Salisb.
Erica cinerea. L.
 — *tetralix. L.*
 — *vagans. L.*

Euphorbiæ

Euphorbia geniculata. Orteg.
 — *helioscopia. L.*

Euphorbia hypericifolia. *L.*
 — marginata. *Pursh.*
 — platyphyllos. *L.*
 Mercurialis annua. *L.*
 Ricinus communis. *L.*

Ficoïdaceæ

Tetragonia cristallina. *L'Herit.*
 — echinata. *Ait.*
 — expansa. *Ait.*

Filiceæ

Adiantum hispidulum. —
 — pedatum. *L.*
 — peruvianum. *Klotz.*
 — rhizophorium. —
 Asplenium Trichomanes. *L.*
 Ceterach officinarum. *Willd.*
 Nephrolepis exaltata. *Schott.*
 Osmunda regalis. *L.*
 Polypodium aureum. *L.*
 — vulgare. *L.*
 Polystichum Filix Mas. *Roth.*
 Pteris aquilina. *L.*
 — serrulata *L. f. v. Ouvrardi. Hort.*
 Scolopendrium officinale. *L.*

Fumariaceæ

Adlumia cirrhoza. *Rafin.*
 Argemone mexicana. *L.*
 Corydalis glauca. *Pursch.*
 — lutea. *Dec.*
 Fumaria officinalis. *L.*

Gentianeæ

Cicendia pusilla. *Griseb.*
 Gentiane asclepiadea. *L.*
 — cruciata. *L.*
 — kochiana. *Perr et Song.*
 — frigida. *Haenke.*

Geraniaceæ

Erodium ciconium. *Willd.*
 — cicutarium. *L.*
 — gruinum. *Willd.*
 — malacoides. *Willd.*
 Geranium anemonefolium. *L'Herit.*
 — canariense. —
 — grevilleanum. *Wall.*
 — Londesii. *Fisch.*
 — macrorrhizum. *L.*

Geranium pratense. *L.*
 — pusillum. *L.*
 — pyrenaicum. *L.*
 — rotundifolium. *L.*
 Geranium sanguineum. *L.*
 — wilsonii. *Hort.*
 Impatiens Balsamina. *L.*
 — glanduligera. *Royles.*
 Oxalis corniculata. *L.*
 — crenata. *Jacq.*
 — — v. oca jaune. *Jacq.*
 — — v. oca rouge. *Jacq.*
 — floribunda. *Lehm.*
 — hirta. *L.*
 — latifolia. *H. B.*
 — tetraphylla. *Cav.*
 Tropæolum Lobbianum. *Hook.*
 — majus. *L.*
 — minus. *L.*

Gnetaceæ

Ephedra distachya. *L.*

Graminaceæ

Ægilops ovata. *L.*
 — speltoïdes. *Tauch.*
 — triaristata. *Willd.*
 — triticoïdes. *Reg.*
 — triuncialis. *L.*
 — ventricosa. *Tausch.*
 Agropyrum junceum. *L.*
 Agrostis alba. *L.*
 — canina. *L.*
 — dispar. *Michx.*
 — stolonifera. *D. C.*
 — vulgaris. *With.*
 Aira caespitosa. *L.*
 — media. *Gouan.*
 Alopecurus alpinus. *Smith.*
 — arundinaceus. *Persch.*
 — pratensis. *L.*
 Andropogon Ischaemum. *L.*
 Anthoxanthum odoratum. *L.*
 Arrhenatherum avenaceum. *Beauv.*
 — bulbosum. *Presl.*
 Avena barbata. *Brot.*
 — brevis. *Roth.*
 — chinensis. *Hort.*
 — fatua. *L.*
 — flavescens. *L.*
 — hirsuta. *Roth.*
 — nuda. *L.*

- Avena sativa*, L.
 — *sterilis*, L.
 — *strigosa*, L.
Beckmannia erucaeformis, Host.
Brachypodium distachyum, P. B.
 — *pinnatum*, P. B.
 — *sylvaticum*, P. B.
Briza maxima, L.
 — *minor*, L.
Bromus arvensis, L.
 — *commutatus*, Schrad.
 — *erectus*, L.
 — *inermis*, L.
 — *macrostachys*, Desf.
 — *maximus*, Desf.
 — *mollis*, L.
 — *pratensis*, Ehrh.
 — *purgans*, L.
 — *rigidus*, Roth.
 — *Schraderi*, Kunth.
 — *squarrosus*, L.
 — *sterilis*, L.
 — *tectorum*, L.
Bromus uniolioïdes, H. B.
Calamagrostis Epigeios, Roth.
 — *sylvatica*, Beauv.
Coleanthus subtilis, Siedel.
Coix Lacryma, L.
Cynosurus cristatus, L.
 — *echinatus*, L.
Dactylis glomerata, L.
Deschampsia cæspitosa, Beauv.
Elymus giganteus, Wahl.
Eulalia Japonica, Hort.
Festuca arenaria, Lam.
 — *arundinacea*, Schrb.
 — *duriuscula*, L.
 — *elatior*, L.
 — *gigantea*, Will.
 — *heterophylla*, Lam.
 — *nemoralis*, L.
 — *ovina*, L.
 — *pannonica* Wulff, Host.
 — *pratensis*, Huds.
 — *rigida*, Kunth.
 — *rubra*, L.
 — *sciuroïdes*, Roth.
 — *spadicea*, Gouan.
 — *tenuifolia*, Sibth.
 — *uniglumis*, L.
 — *vaginata*, Rochel.
Holcus lanatus, L.
Holcus mollis, L.
Hordeum bulbosum, L.
 — *cylindricum*, Murr.
 — *distichum*, L.
 — *murinum*, L.
 — *secalinum*, Schrel.
 — *vulgare*, L.
 — — v. *distichum*, L.
 — *zeocriton*, L.
Koeleria cristata, Pers.
 — *glauca*, D. C.
 — *valesiana*, All.
Lagurus ovatus, L.
Lamarckia aurea, Moench.
Lolium arvense, With.
 — *italicum*, Braun.
 — *linicola*, Sander.
 — *perenne*, L.
 — *temulentum*, L.
Melica altissima, L.
 — *cærulea*, L.
 — *uniflora*, Retz.
Millium effusum, L.
Nardurus poa, Boiss.
Oriza sativa, L.
Oryzopsis canadensis, Torr.
Panicum italicum, L.
 — *milliaceum*, L.
 — *sanguineum*, L.
 — *virgatum*, L.
Phalaris arundinacea, L.
 — *canariensis*, L.
 — *minor*, Retz.
Phleum Boehmeri, Wibel.
 — *pratense*, L.
Phragmites communis, L.
Platycodon grandiflorum, A. D. C.
Poa abyssinica, Jacq.
 — *compressa*, L.
 — *maritima*, Parl.
 — *nemoralis*, Heyn.
 — *palustris*, L.
 — *pilosa*, L.
 — *pratensis*, L.
 — *serotina*, Gauss.
 — *trivialis*, L.
Polypogon maritimus, Willd.
Secale cereale, L.
 — *perenne*, L.
Serrafalcus racemosus, Parl.
Sesleria cylindrica, Dec.
Setaria glauca, P. B.

- verticillata. *P.B.*
- viridis. *P.B.*
- Sorghum halepense. Pers.*
- saccharatum. *Moench.*
- Spartina versicolor. Fabre.*
- Stipa capillata. L.*
- juncea. *L.*
- permata. *L.*
- Tripsacum dactyloides. L.*
- Triticum monocæum. L.*
- sativum. *L.*
- spelta. *L.*
- Uniola latifolia. Michx.*
- Urachne trichotoma. Trin.*
- Zea Caragua. Molin.*
- mays. *L.*
- — v. aurantiaca.
- — v. Hancroftola. *L.*
- — v. nigra. *Hort.*

Hamamelideæ

- Liquidambar orientalis. Mill.*
- styraciflua. *L.*

Hydrophyllaceæ

- Nemophila insignis. Benth.*
- maculata. *Benth.*
- Phacelia bipinnatifida. Michx.*
- malvaefolia. *Chamiss.*
- tanacetifolia. *Benth.*
- Witlavia grandiflora. Harv.*

Hypericaceæ

- Androseum officinale. All.*
- Hypericum calycinum. L.*
- densiflorum. *Persh.*
- Desetangsii. *Lan.*
- elatum. *Ait.*
- hircinum. *L.*
- hirsutum. *L.*
- linearifolium. *Wahl.*
- montanum. *L.*
- patulum. *Thunb.*
- perforatum. *L.*
- quadrangulum. *L.*
- tetrapterum. *Fries.*

Illecebraceæ

- Herniaria hirsuta. L.*
- Scleranthus annuus. L.*
- perennis. *L.*

Illicinaceæ

- Ilex aquifolium. L.*
- — v. camelliæfolia.
- — v. marginata alba.

Iridaceæ

- Crocasmia aurea. Plan.*
- Gladiolus gandavensis. Van Houtte Hort.*
- primulinus. *Baker.*
- Iris Delavayi. Hort.*
- foetidissima. *L.*
- graminea. *L.*
- ochroleuca. *L.*
- Pseudo Acorus. *L.*
- sanguinea. *Hort.*
- sibirica. *L.*
- squalens. *L.*
- Romulea columnæ. Seb et Mauri.*
- Sisyrinchium striatum. Smith.*
- Tigridia pavonia. Red.*

Juglandæ

- Pterocarya Caucasica. C. A. Mey.*

Juncaceæ

- Juncus acutifolius. Ehrh.*
- anceps. *La Harpe.*
- conglomeratus. *L.*
- effusus. *L.*
- glaucus. *Ehrh.*
- lampocarpus. *Ehrh.*
- maritimus. *L.*
- squarrosus. *L.*
- striatus. *Sch.*
- Luzula campestris. D. C.*
- maxima. —
- multiflora. —
- nivea. *D. C.*
- pediformis. *D. C.*
- pilosa. *Willd.*

Labiataeæ

- Ajuga Chamœpytis. Schreb.*
- Ballota hirsuta. Benth.*
- hispanica. *Benth.*
- italica. *D. C.*
- nigra. *L.*
- spinosa. *Link.*
- Betonica hirsuta. L.*
- officinalis. *L.*
- orientalis. *L.*
- rosea. *L.*
- Brunella grandiflora. Jacq.*

Brunella pinnatifida. Pers.
 — *vulgaris. L.*
Calamintha alpina. Lam.
 — *grandiflora. Moench.*
 — *officinalis. Moench.*
Clinopodium vulgare. L.
Dracocephalum moldavica. L.
Elsholtzia cristata. Will.
 — *patrini.*
Galeopsis dubia. Leers.
 — *Ladanum. L.*
 — *pyrenaica. Bartl.*
Hyssopus officinalis. L.
Lavandula spica. L.
 — *vera. Dec.*
Leonurus Cardiaca. L.
Lophanthus anisatus. Benth.
Marrubium vulgare. L.
Melissa officinalis. L.
Mentha candicans. Crantz.
 — *rotundifolia. L.*
 — *viridis. L.*
Monarda didyma. L.
 — *fistulosa. L.*
Nepeta cataria. L.
Nepeta cyanea. Stev.
 — *nuda. L.*
Origanum marjorana. L.
 — *vulgare. L.*
Phlomis fruticosa. L.
 — *Herba venti. L.*
 — *latifolia. Royle.*
 — *purpurea. L.*
 — *tuberosa. L.*
Physostegia Virginiana. Benth.
Plectranthus parviflorus. Wills.
Salvia acetabulosa. L.
 — *argentea. L.*
 — *clandestina. L.*
 — *cærulea. Benth.*
 — *glutinosa. L.*
 — *hispanica. L.*
 — *horminum. L.*
 — *japonica. Thunb.*
 — *pratensis. L.*
 — *sclarea. L.*
 — *splendens. Ker.*
 — *tillæfolia. Wahl.*
 — *triloba. L.*
 — *verbenaca. L.*
 — *verticillata. L.*
Satureia hortensis. L.

Satureia intermedia. C. A. Meyer.
 — *montana. L.*
Scutellaria peregrina. L.
 — *tournefortiana. Benth.*
Sideritis hyssopifolia. L.
Stachys alpina. L.
 — *annua. L.*
 — *arvensis. L.*
 — *germanica. L.*
 — *heraclea. All.*
 — *lanata. Jacq.*
 — *recta. L.*
 — *tuberifera. N. d. in.*
Teucrium Botrys. L.
 — *flavum. L.*
 — *scorodonia. L.*
Thymus chamædrys. Fries.
 — *serpyllum. L.*

Laurinaceæ

Laurus nobilis. L.

Leguminosæ

Albizzia Julibrissin. Dur.
Astragalus glycyphyllos. L.
Bisserula pelecimus. L.
Cercis Siliquastrum. L.
Cicer arietinum. L.
Colutea arborescens. L.
Coronilla varia. L.
Desmodium canadense. Dec.
Desmanthus glanduliferus.
Dolichos lablab. L.
 — *sesquipedalis. L.*
Ervum Ervilia. L.
Faba vulgaris. Moench.
Galega officinalis. L.
Genista anglica. L.
 — *scoparia. Lam.*
 — — *v. andreana. Hort.*
 — *tinctoria. L.*
Gleditschia caspica. Desf.
 — *ferox. Desf.*
 — *triacanthos. L.*
Gymnocladus Canadensis. Lam.
Ledysarum coronarium. L.
Hypocrepis unisiliquosa. L.
Indigofera Gerardiana. R. Grah.
Laburnum vulgare. Grix.
Lathyrus Aphaca. L.
 — *articulatus. L.*

Lathyrus Clymenum, *L.*
 latifolius, *L.*
 — niger, *Bernh.*
 — Nissolia, *L.*
 — Ochrus, *D. C.*
 — pratensis, *L.*
 — sylvestris, *L.*
 — tinginatus, *L.*
 — tuberosus, *L.*
 Lens esculenta, *Moench.*
 Lotus angustissimus, *L.*
 — corniculatus, *L.*
 — uliginosus, *L.*
 Lupinus albus, *L.*
 — hirsutus, *L.*
 — mutabilis, *Sweet.*
 — perennis, *L.*
 — polyphyllus, *Dougl.*
 — reticulatus, *Desv.*
 Medicago apiculata, *Willd.*
 — ciliaris, *Willd.*
 — falcata, *L.*
 — littoralis, *Rohde.*
 — lupulina, *L.*
 — maculata, *Lindl.*
 — media, *Pers.*
 — minima, *Lam.*
 — murex, *Willd.*
 — orbicularis, *All.*
 — sativa, *L.*
 — tornata, *Mill.*
 — turbinata, *Wills.*
 Melilotus albus, *Desv.*
 — officinalis, *L.*
 — suaveolens, *Ledeb.*
 — sulcatus, *Desf.*
 Onobrychis caput galli, *L.*
 Ononis repens, *L.*
 — spinosa, *L.*
 Ornithopus perpusillus, *L.*
 Orobus lathyroides, *L.*
 — niger, *L.*
 — vernus, *L.*
 Phaca alpina, *Jacq.*
 Phaseolus hispanicus, *L.*
 — tuberosus, *Lour.*
 — vulgaris, *Savi.*
 Pisum arvensis, *L.*
 — jomardi, *Schrank.*
 — sativum, *L.*
 Podalyria Australis, *Vent.*
 Psoralea bituminosa, *L.*

Robinia pseudacacia, *L.*
 Scorpiurus muricatus, *L.*
 — subvillosus, *L.*
 — sulcatus, *L.*
 — vermiculatus, *L.*
 Securigera coronilla, *Dec.*
 Soja hispida, *Moench.*
 Sophora japonica, *L.*
 Spartium junceum, *L.*
 Tetragonolobus purpureus, *Moench.*
 Thermopsis montana, *Nutt.*
 Trifolium angustifolium, *L.*
 — arvense, *L.*
 — Bocconi, *Savi.*
 — campestre, *Sch.*
 — elegans, —
 — fragiferum, *L.*
 — hybridum, *L.*
 — incarnatum, *L.*
 — medium, *L.*
 — minus, *Smith.*
 — ochroleucum, *L.*
 — pannonicum, *Jacq.*
 — pratense, *L.*
 — repens, *L.*
 — resupinatum, *L.*
 — scabrum, *L.*
 — stellatum, *L.*
 Trigonella cærulea, *Ser.*
 — Fænum-græcum, *L.*
 Vicia atropurpurea, *Desf.*
 — vicia canadensis, *Zucc.*
 — vicia cracca, *L.*
 — ervila, —
 — fulgens, *Batt.*
 — hirsuta, *S. F. Gray.*
 — lutea, *L.*
 — narbonnensis, *L.*
 — Nissoliana, *L.*
 — picta, *Fisch et Meyer.*
 — pisiformis, *L.*
 — sativa, *L.*
 — sepium, *L.*
 — tricolor, *Seb. et Maur.*
 Wistaria chinensis, *Dec.*

Liliaceæ

Allium album, *D. C.*
 — ampeloprasum, *L.*
 — cepa, *L.*
 — cœrulescens, *Don.*
 — ericetorum, *Tor.*

Allium Moly. L.
 — *odorum. L.*
 — *oleraceum. L.*
 — *Porrum. L.*
 — *roseum. L.*
 — *sativum. L.*
 — *Scorodoprasum. L.*
 — *sphærocephalum. L.*
 — *vineale. L.*
Asphodelus occidentalis. Jord.
Bulbine annua. Willd.
Endymion nutans. Du. M.
 — *patulus. G. G.*
Funkia ovata. Spa.
Galtonia candicans. D c n e.
Hemerocallis graminea. Andr.
Hyacinthus romanus. L.
Kniphofia nobilis. Hort.
 — *rufa. Bæ.*
Muscari comosum. Mil.
Nothoscordium inodorum. Huet.
 — *vulgaricum. L.*
Ornithogalum sulfureum. Roem.
Phalangium Liliago. Schreb.
 — *ramosum. L.*
Phormium tenax. Forst.
Tulbaghia alliacea. L.
Tulipa gesneriana. L.
 — *viridiflora. Hort.*

Linaceæ

Linum angustifolium. Hud.
 — *campanulatum. L.*
 — *corymbiferum. Desf.*
 — *crepitans. Dum.*
 — *grandiflorum. L.*
 — *narbonnense. L.*
 — *nervosum. W. K.*
 — *pallens. Bungs.*
 — *tenue. Desf.*
 — *usitatissimum. L.*

Loasaceæ

Blumenbackia insignis. Schrad.
Loasa hispida. L.
 — *tricolor. Lind.*

Lobeliaceæ

Lobelia erinus. L.
 — *inflata. L.*
 — *syphilitica. L.*

Loganiaceæ

Budleya Lindleyana. Fort.

Budleya variabilis. Hemsl.
 — — *v. amplissima.*
 — — *v. veitchiana.*

Lythraceæ

Cuphea cyanea. Nees.
 — *silenoïdes. Nees.*
Lythrum myrtifolium. Sweet.
 — *salicaria. L.*
 — — *v. superbum.*
 — *virgatum. L.*

Magnoliaceæ

Illicium anisatum. L.
Liriodendron tulipifera. L.
Magnolia grandiflora. L.

Malvaceæ

Abutilon Avicennæ. Gaert.
Althœa cannabina. L.
 — *ficifolia. Cav.*
 — *narbonnensis. Pour.*
 — *officinalis. L.*
 — *rosea. Cav.*
 — *sulfurea. Boiss et Hoh.*
Hibiscus rosea chinensis. L.
 — *roseus. Thore.*
 — *trionum. L.*
Kitaibelia vitifolia. Willd.
Lavatera arborea. L.
 — *cretica. L.*
 — *narbonnensis. Pour.*
 — *olbia. L.*
 — *trimestris. L.*
Malope trifida. Cav.
Malva alcea. L.
 — *crispa. L.*
 — *nicaensis. All.*
 — *moschata. L.*
 — *sylvestris. L.*
Malvaviscus arboreus. Cav.

Myricaceæ

Myrica Gale. L.

Myrtaceæ

Myrtus communis. L.

Nyctaginaceæ

Mirabilis Jalapa. L.
 — *longiflora. L.*
Oxybaphus ovatus. Wahl.

Oleaceæ

- Fraxinus excelsior*, *L.*
 — *ornus*, *L.*
Ligustrum Ibo, *Sieb.*
 — *lucidum*, *Ait.*
 — *ovalifolium*, *Haask.*
 — *sinense*, *Pour.*
 — *volutum*, *Hort.*
 — *vulgaris*, *L.*
Syringa Japonica, *L.*
 — *Josikae*, *Jacq.*
 — *villosa*, *Vahl.*
 — *vulgaris*, *L.*

Onagraceæ

- Boisduvalia densiflora*, *Lindl.*
Circaea Lutetiana, *L.*
Clarkia elegans, *Dougl.*
 — *pulchella*, *Pursch.*
Epilobium hirsutum, *L.*
 — *montanum*, *L.*
 — *parviflorum*, *Sch.*
 — *spicatum*, *Lam.*
 — *tetragonum*, *L.*
Eucharidium grandiflorum, *F. et M.*
Fuchsia Mixt., *Hort.*
 — *coccinea*, *Ait.*
Gaura Lindheimeri, *Engelm.*
 — *parviflora*, *Dougl.*
Lopezia coronata, *Andr.*
 — *racemosa*, *Cav.*
Oenothera biennis, *L.*
 — *cruciata*, *Nutt.*
 — *Fraserii*, *Pursch.*
 — *fruticosa*, *L.*
 — *Lamarckiana*, *L.*
 — *macrocarpa*, *Pursch.*
 — *purpurea*, *Cart.*
 — *rhizocarpa*, *Spr.*
 — *rosea*, *Ait.*
 — *stricta*, *Ledeb.*

Orchideæ

- Oreohis hircina*, *Siv.*
Epictatis palustris, *Crantz.*

Palmeæ

- Areca sapida*, *Soland.*
Chamærops humilis, *L.*
Trachycarpus excelsus, *Windl.*

Papaveraceæ

- Argemone Mexicana*, *L.*
Bocconia cordata, *L.*
Chelidonium laciniatum, *Mill.*
Escholtzia californica, *Chmss.*
Glaucium luteum, *Scop.*
Papaver argemone, *L.*
 — *dubium*, *L.*
 — *lœvigatum*, *Bbrst.*
 — *orientale*, *L.*
 — *Rhœas*, *L.*
 — *rupifragum*, *Boiss.*
 — *somniferum*, *L.*

Passifloreæ

- Passiflora tetraphylla*, *R. Zil.*

Phytolaccaceæ

- Phytolacca decandra*, *L.*

Piperaceæ

- Saururus cernuus*, *L.*

Pittosporaceæ

- Pittosporum Tobira*, *H. R.*

Plantaginaceæ

- Plantago arenaria*, *W. et Kit.*
 — *carinata*, *Schrad.*
 — *coronopus*, *L.*
 — *Cynops*, *L.*
 — *lanceolata*, *L.*
 — *lanuginosa*, *P.*
 — *major*, *L.*
 — *maritima*, *L.*
 — *media*, *L.*
 — *Psyllium*, *Tourn.*

Platanaceæ

- Platanus digitata*, *Gord.*
 — *orientalis*, *Willd.* v. *acerifolia*,
Huet.

Plumbaginaceæ

- Armeria maritima*, *Willd.*
 — *plantaginea*, *Willd.*
Statice incana, *L.*
 — *macrophylla*, *Bois.*
 — *occidentalis*, *Lloyd.*
 — *limonium*, *L.*
 — *sinuata*, *L.*
 — *suffruticosa*, *L.*
 — *tatarica*, *L.*
 — *wildenowiana*, *Poir.*

Polemoniaceæ

- Colomna grandiflora*. Dougl.
Gilia achilleifolia. Benth.
 — *capitata*. Dougl.
 — *laciniata*. Ruiz.
 — *liniflora*. Benth.
 — *millefoliata*. Fisch.
 — *tricolor*. Benth.
Polemonium coeruleum. L.
 — *coeruleum* v. *albis*. Hort.

Polygoneæ

- Emex spinosa*. Cambess.
Fagopyrum esculentum. Moench.
Polygonum baldschuanicum. Regel.
 — *Convolvulus*. L.
 — *orientale*. L.
 — *persicaria*. L.
Rheum australe. Don.
Rumex acetosella. L.
 — *bucephalorus*. L.
 — *conglomeratus*. Mur.
 — *crispus*. L.
 — *domesticus*. Hartm.
 — *Hydrolapathum*. Huds.
 — *maximus*. Schreb.
 — *nemorosus*. L.
 — *patientia*. L.
 — *pulcher*. L.
 salicifolius. Weinm.
 — *sanguineus*. L.
 — *scutatus*. L.

Portulacææ

- Calandrinia grandiflora*. Schr.
 — *procumbens*. Moris.
Portulaca grandiflora. L.

Primulaceæ

- Anagallis arvensis*. L.
 — *cœrulea*. Schreb.
Cyclamen neapolitanum. Ten.
Lysimachia clethroides. Duby.
 — *punctata*. L.
 — *vulgaris*. L.
Primula officinalis. Jacq.

Ranunculaceæ

- Aconitum anthora*. L.
 — *napellus*. L.
 — *lycoctonum*. L. v. *barbatum*.

- Adonis autumnalis*. L.
 — *æstivalis*. L.
Anemone coronaria. L.
Aquilegia vulgaris. L.
Clematis montana. Buchan.
 — *recta*. All.
 — *tubulosa*. L.
 — *viticella*. L.
Copsis asplenifolia. Salisb.
Delphinium ajacis. L.
 — *azureum*. L.
 — *caucasicum*. C. A. Mey.
 — *consolida*. L.
Isopyrum fumarioïdes. L.
 — *Thalictroïdes*. L.
Myosurus minimus. L.
Nigella Damascena. L.
 — *sativa*. L.
Pæonia tenuifolia. L.
 — *villosa*. Desf.
Ranunculus acris. L.
 — *arvensis*. L.
 — *auricomus*. L.
 — *boreanus*. Jord.
 — *gramineus*. L.
 — *iomatocarpus*. Fisch.
 — *muricatus*. L.
 — *nemorosus*. L.
 — *ophioglossifolius*. Will.
 — *parviflorus*. L.
 — *philonotis*. Retz.
 — *Sibiricus*. Spr.
 — *Steveni*. Bess.
Thalictrum aquilegifolium. L.
 — *cinereum*. Desf.
 — *flavum*. L.
 — *glaucum*. Desf.
 — *medium*. Jacq.
 — *minus*. L.

Resedaceæ

- Reseda glauca*. L.
 — *complicata*. —
 — *crystallina*. Webb.
 — *lanceolata*. Lagax.
 — *lutea*. L.
 — *mediterranea*. L.

Rhamnaceæ

- Ceanothus azureus*. Desf.
 v. *Perle rose*. Hort.
Rhamnus Frangula. L.

Rosaceæ

- Acæna myriophylla*. *Lindl.*
— *pinnatifida*. *R. P.*
— *trifida*. *R.P.*
Agrimonia Eupatoria. *L.*
— *odorata*. *Mill.*
Alchemilla vulgaris. *L.*
Armeniaca vulgaris. *Lam.*
Comarum palustre. *L.*
Cotoneaster acutifolia. —
— *affinis*. *Lindl.*
— *applanata*. *Duthie.*
Cotoneaster Franchetti. *D. Bois.*
— *horizontalis*. *Dcne.*
— *microphylla*. *Wall.*
— *pannosa*. *Franchet.*
Cratægus Carrieri. *Vauvel.*
— *monogyna*. *Jacq.*
— *pyracantha*. *Pers.* v. *coccinea*.
— — v. *lalandei*. *Pers.*
Cydonia Cathayensis. *Hemsl.*
Eriobotrya Japonica. *Lindl.*
Fragaria indica. *Andr.*
— *nipponica*. —
— *virginiana*. *Ehrh.*
Geum album. *Gmel.*
— *biflorum*. *Bbrst.*
— *coccineum*. *Sieb.*
— *intermedium*. *Ehrh.*
— *parviflorum*. *Commers.*
— *rivale*. *L.*
— *rubellum*. —
— *Urbanum*. *L.*
Holodiscus discolor. *Maxim.*
Malus baccata. *Moench.*
— *Ringo*. *Sieb.*
Mespilus germanica. *L.*
Potentilla argentea. *L.*
— *arguta*. *Pursh.*
— *chrysantha*. *Cav.*
— *geoïdes*. *Bbrst.*
— *hirta*. *L.*
— *nepalensis*. *Hook.*
— *norvegica*. *L.*
— *recta*. *L.*
— *willmottiana*. *Hort.*
Poterium dictyocarpum. *Spach.*
— *muricatum*. *Spach.*
Prunus lusitanica. *L.*
Pyracantha crenulata. *Roem.*
— var. *yunnense*.
Raphiolepis Delacourii. *Hort.*

- Rosa canina*. *L.*
Rosa nitida. *Willd.*
Rosa pimpinellifolia. *L.*
— v. r. *spinosissima*. *L.*
Rubus fruticosus. *L.*
— *xanthocarpus*. *Bur. et Franch.*
Sanguisorba officinalis. *L.*
Sorbus aria. *Crantz.*
— *aucuparia*. *L.*
— *domestica*. *L.*
— *torminalis*. *Crantz.*
Spireæ aruncus. *L.*
— *filipendula*. *L.*
— *japonica*. *Bumald.*
— — v. *ruberrima*. *C. Koch.*
— *Ulmaria*. *L.*
— *wilsoni*. *Duthil.*
Waldsteinia geoïdes. *Willd.*

Rubiaceæ

- Asperula arvensis*. *L.*
— *azurea*. *J. sp.*
— *cynanchica*. *L.*
— *montana*. *W. R.*
— *tinctoria*. *L.*
Crucianella angustifolia. *L.*
Galium aparine. *L.*
— *saccharatum*. *All.*
— *tricorne*. *With.*
Sherardia arvensis. *L.*

Rutaceæ

- Ptelea trifoliata*. *L.*
Ruta chalepensis. *L.*
— *graveolens*. *L.*
Skimmia japonica. *Thunb.*
Zanthoxylum planispinum. *Sieb et Zucc.*

Sapindaceæ

- Acer platanoïdes*. *L.*
— *pseudo-platanus*. *L.*
Æsculus hippocastanum. *L.*
— — *rubicunda*. *Lodd.*
Kœlreuteria paniculata. *Laxm.*
Negundo fraxinifolium variegatum.
Nutt.
Pavia flava. *D. C.*

Saxifragaceæ

- Astilbe Davidii*. *Lam.*
Hoteia japonica. *Moor.*
Hydrangea nivea. *Michx.*

Ribes sanguineum. *Pursh*.
Saxifraga ajugæfolia. *L*.
 — *cordifolia*. *L*.
 — *exarata*. *Willd*.
 — *purpurascens*. *Hook*.
 — *trifurcata*. *Schrad*.
 — *umbrosa*. *L*.
Tellima grandiflora. *Lindl*.

Scitamineæ

Musa textilis. *Nees*.

Scrophulariaceæ

Antirrhinum majus. *L*.
 — *orontium*. *L*.
Calophanes ovatus. *Benth*.
Chelone barbata. *Cav*.
Collinsia bicolor. *Benth*.
Digitalis ferruginea. *L*.
 — *grandiflora*. *All*.
 — *lanata*. *Ehrh*.
 — *lævigata*. *Wek*.
 — *lutea*. *L*.
 — *purpurea*. *L*.
 — — *v. gloxiniaeflora*. *Hort*.
 — *viridiflora*. *Lindl*.
Erinus alpinus. *L*.
Linaria arenaria. *D. C*.
 — *arvensis*. *Desf*.
 — *concolor*. *Hort*.
 — *cornutata*. *Bernh*.
 — *cymbalaria*. *Mill*.
 — *elatine*. *Desf*.
 — *minor*. *Desf*.
 — *multipunctata*. *Brot*.
 — *purpurea*. *Mill*.
 — *spuria*. *Mill*.
 — *striata*. *Dec*.
 — *supina*. *Desf*.
 — *vulgaris*. *Mill*.
Mimulus luteus. *L*.
Odontites verna. *Rchbch*.
Paulownia imperialis. *Sieb et Zucc*.
Pentstemon alpinus. *Torr*.
 — *cobœa*. *Nutt*.
 — *confertum*. *Dougl*.
 — *diffusum*. *Dougl*.
 — *ovatum*. *Hogk*.
Phygelius capensis. *E. Mey*.
Salpiglossis sinuata. *Ruiz*.
Schizanthus pinnatus. *R. P*.
Scrophularia aquatica. *L*.
 — *nodosa*. *L*.
 — *vernalis*. *L*.

Sybthorpia europea. —
Veronica angustifolia. *Stend*.
 — *austriaca*. *L*.
 — *Buxbaumii*. *Ten*.
 — *crassifolia*. *Wierzb*.
 — *hederæfolia*. —
 — *hybrida*. *L*.
 — *latifolia*. *L*.
 — *media*. *Schrad*.
 — *nodosa*. *L*.
 — *officinalis*. *L*.
 — *orchidea*. *Crantz*.
 — *paniculata*. *Pal*.
 — *speciosa*. *Cunning*.
 — *spicata*. *L*.
 — *Teucrium*. *L*.
 — *Traversii*. *Hook*.
Trinus alpinus. *L*.

Selaginaceæ

Globularia trichosantha. *Fisch*.
 — *vulgaris*. *L*.
Hebebenstreitia comosa.
 — *dentata*. *Thunb*.

Simarubaceæ

Cneorum triccocum. *L*.

Solanaceæ

Browallia Czerwiakowski. *Warsc*.
Capsicum annum. *L*.
 — *nigrum*. *Willd*.
Cyphomandra betacea. *Sendtn*.
Datura cornucopioïdes. *Hort*.
 — *ferox*. *L*.
 — *metel*. *L*.
 — *meteloïdes*. *D. C*.
 — *Stramonium*. *L*.
 — *Tatula*. *L*.
Hyosciamus albus. *L*.
Lycium barbarum. *L*.
 — *europaeum*. *L*.
 — *sinense*. *Mill*.
Lycopersicum esculentum. *Mill*.
 — *v. cerasiforme*. *Hort*.
 — — —
 — *v. pyriformis*. *Hort*.
 — — —
 — *v. racemigerum*. *Hort*.
Nicandra physaloïdes. *Gaertn*.
Nicotiana affinis. *Hort*.
 — — — *v. sandereæ*.
 — *rustica*. *L*.
 — *tabacum*. *L*.
Nierembergia frutescens. *Dur*.

- Petunia hybrida*. *Hort.*
 — *nyctaginiflora*. *Juss.*
 — *violacea*. *Hook.*
Physalis Alkekingi. *L.*
 — *violacea*. *Karr.*
Solanum atropurpureum. *Schrank.*
 — *aviculare*. *Forsk.*
 — *dulcamara*. *L.*
 — *guineense*. *Lam.*
 — *melongena*. *L.*
 — *miniatum*. *Bernhs.*
 — *nigrum*. *L.*
 — *ochroleucum*. *Bast.*
 — *pseudocapsicum*. *L.*
 — — *v. nanum*.

Taxaceæ

- Taxus baccata*. *L.*
 — — *v. fastigiata argentea*.
Hort.

Ternstroemiaceæ

- Camellia japonica*. *L.*

Umbellifereæ

- Ægopodium Podagraria*. *L.*
Æthusa cynapium. *L.*
Ammi Majus. *L.*
 — *visnaga*. *Lam.*
Angelica tsungorica. *Hort.*
Anthriscus sylvestris. *Hoffm.*
Apium graveolens. *L.*
Astrantia major. *L.*
Bupleurum glaucum. *Roxb.*
 — *rotundifolium*. *L.*
Carum Carvi. *L.*
 — *verticillatum*. *Koch.*
Chærophyllum aromaticum. *Jacq.*
 — *temulum*. *L.*
Conium maculatum. *L.*
Conopodium denudatum. *Koch.*
Coriandrum sativum. *L.*
Crithmum maritimum. *L.*
Daucus carota. *L.*
 — *gingidium*. *L.*
Daucus gummifer. *Lam.*
 — *hispanicus*. *D. C.*
 — *maximus*. *Desf.*
 — *pulcherrimus*. *Koch.*
Eryngium agavefolium. *Griseb.*
 — *amethystinum*. *L.*
 — *Bourgati*. *Gouan.*
 — *campestre*. *L.*

- Eryngium coeruleum*. *Bbrst.*
 — *dichotoma*. *Desf.*
 — *ebracteatum*. *Lam.*
 — *giganteum*. *Bbrst.*
 — *Heldreichi*. *Hort.*
 — *maritimum*. *L.*
 — *oliverianum*. *Delar.*
 — *pandanifolium*. *Chms.*
 — *planum*. *L.*
 — *rigidum*. *L.*
 — *sanguisorba*. *Chmss.*
 — *serra*. *Chmss.*
 — *viviparum*. *Gay.*
Falcaria rivini. *Host.*
Ferula abyssinica.
 — *ferulago*. *L.*
 — *maculata*. *Hochst.*
 — *syriaca*. *Hort.*
 — *sylvatica*. *Besser.*
 — *thyrsiflora*. *Sib.*
 — *tinginata*. *L.*
Foeniculum officinale. *All.*
 — *piperitum*. *D. C.*
Helosciadium nodiflorum. *Koch.*
Heracleum flavescens. *Baumg.*
 — *Mantegazzianum*. *S. L.*
 — *persicum*. *Desf.*
 — *pubescens*. *Bbrst.*
 — *sphondylium*. *L.*
Imperatoria Ostruthium. *L.*
Levisticum officinale. *Koch.*
Libanotis montana. *Crantz.*
Myrrhis odorata. *Scop.*
Cenanthe crocata. *L.*
 — *peucedanifolia*. *Poll.*
 — *phellandrium*. *Lam.*
 — *pimpinelloides*. *L.*
 — *silaifolia*. *Bieb.*
Pastinaca sativa. *Mil.*
Petroselinum sativum. *Hoff.*
Peucedanum Cervaria. *Lapeyr.*
 — *Chabræi*. *Koch.*
 — *gallicum*. *Pers.*
 — *officinale*. *L.*
Pimpinella anisatum. *L.*
Pimpinella magna. *L.*
 — *peregrina*. *L.*
Sanicula europæa. *L.*
Scandix cerefolium. *Hoffm.*
Seseli gummiferum. *Pal.*
 — *montanum*. *L.*
Silaüs pratensis. *Bess.*

Siler trilobum. *Crantz*.
Sison amomum. *L.*
Sium angustifolium. *L.*
 — *sisarum*. *L.*
Thapsia garganica. *L.*

Urticaceæ

Cannabis sativa. *L.*
Celtis australis. *L.*
Humulus lupulus. *L.*
Urtica cannabina. *L.*
 — *dioïca*. *L.*
 — *grandidentata*. —
 — *membranacea*. *Poir.*
 — *pilulifera*. *L.*
 — *urens*. *L.*

Valerianaceæ

Pedia cornucopiæ. *Gaertn.*
Valeriana rubra. *L.*
Valerianella auricula. *D. C.*
 — *coronata*. *Dufr.*
 — *excelsa*. *Poir.*
 — *membranacea*. *Loisl.*
 — *Morisoni*. *D. C.*
 — *officinalis*. *L.*
 — *truncata*. *Dec.*

Verbasceæ

Verbascum Blattaria. *L.*
 — *floccosum*. *Waldst.*

Verbascum Lychnitis. *L.*
 — *nigrum*. *L.*
 — *phlomoïdes*. *L.*
 — *thapsiforme*. *Schrad.*
 — *Thapsus*. *L.*

Verbenaceæ

Clerodendrum trichotomum. *Tunb.*
Verbena arborea. *H. et B.*
 — *hastata*. *L.*
 — *officinalis*. *L.*
 — *tenera*. *Spreng.*
 — *urticæfolia*. *L.*
 — *venosa*. *Gill et Hook.*

Violaceæ

Viola cornuta. *L.*
 — *cucullata*. *Ait.*
 — *cyanea*. *Celak.*
 — *hirta*. *L.*
 — *odorata*. *L.*
 — *persicifolia*. *Roth.*
 — *Riviniana*. *Rchbch.*
 — *tricolor*, v. *grandiflora*. *Balb.*

Zygophyllaceæ

Tribulus terrestris. *L.*
Zygophyllum Fabago. *L.*

LISTE des JARDINS BOTANIQUES

correspondant

avec le Jardin Botanique de la Ville de Nantes

FRANCE

- Amiens : Jardin des Plantes.
Angers : Jardin des Plantes.
Angers : M. J. Taillebois, 5, Mail de la Préfecture.
Antibes : Villa Thuret.
Besançon : Institut Botanique.
Bordeaux : Jardin des Plantes.
Bordeaux-Talence : Faculté de Médecine.
Brétigny-sur-Orge (S.-et-O.) : Maison Clause.
Bruyères-le-Châtel (S.-et-O.) : MM. Simon frères, cultivateurs-grainiers.
Caen : Faculté de Médecine.
Carignan : MM. Denaiffe et fils, grainetiers.
Châteaudun : Dr Hélye, Professeur d'Agriculture.
Clermont-Ferrand : Jardin Botanique.
Corbeil : Jardin Gossot.
Dijon : Jardin Botanique.
Dinard (I.-et-V.) : M. Du Cane, 36, boulevard Albert-Lacroix.
Essonnes (S.-et-O.) : M. Marcel Lebiot.
Flavigny-s-Ozerain (Côte-d'Or) : Jardin des Plantes.
Fontenay-le-Comte : M. Cognet père, Herboriste-Botaniste, 7, r. Lecomte
Grenoble : Université.
Grignon : Ecole Nationale d'Agriculture.
Hyères : Ecole pratique d'Horticulture.
Les Barres (Loiret) : Ecoles Forestières, Arboretum.
Le Vésinet (Loiret) : M. Eug. Schott.
Lézigné (Maine-et-Loire) : M. Minier, Botaniste.
Lille : Jardin Botanique.
Lille : M. Van den Heede, rue du Faubourg de Roubaix.
Lyon : Parc de la Tête-d'Or.
Marseille : Parc Borely.
Marseille : Faculté de Médecine et de Pharmacie
Melun : Jardin des Plantes.
Metz : Jardin Botanique.

Montpellier : Université.
Nancy : Jardin Botanique.
Nantes : Ecole de Médecine.
Nice : Jardin d'Acclimatation (Les Tropiques).
Nogent-s.-Marne : Jardin Colonial.
Orléans : Jardin Botanique.
Orléans : Pépinières Levasseur et C^{ie}.
Paris : Muséum National d'Histoire Naturelle.
Paris : M. Maurice Jansen, 68, boulevard de Courcelles.
Paris : Revue Horticole.
Peyriac-Minervois (Aude) : M. B. de Viviers, Ingénieur-Chimiste.
Poitiers : Faculté de Médecine.
Rennes : Jardin Botanique.
Rennes : M. de la Croix Vaubois, Professeur de Sylviculture (Ecole Nationale Agriculture).
Roubaix : M. Leleure.
Rouen : Jardin Botanique.
Rueil-Malmaison : M. Clément-Marot.
St-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) : M. Ed. Bocquier, Botaniste.
Croix-de-Vie (Vendée) : Dr Marcel Baudouin, Botaniste, Castel maraîchin.
St-Nazaire : Jardin Public.
Sarzeau (Morbihan) : M. Becquet, Botaniste.
Strasbourg : Jardin des Plantes.
Taradeau (Var) : Ecole d'Acclimatation.
Toulouse : Jardin Botanique.
Tours : Jardin Botanique.
Vallauris (Alpes-Maritimes) : Laboratoires Pierre Dumez.
Verrières-le-Buisson (S.-et-O.) : Maison Vilmorin-Andrieux.
Versailles : Institut agronomique.
Versailles : Ecole Nationale d'Horticulture, 4, rue Hardy.

COLONIES FRANÇAISES

Alger : Faculté des Sciences.
Alger : Jardin du Hamma.
Boufarik (Algérie) : Pépinières Boufarikoises.
Aïna-Seba (Maroc) : J. Gattefosse, Villa Métanoïa.
Bangkok (Siam) : Société d'Horticulture Rosa House.
Elea (Cameroun) : Jardin Botanique.
Mindouli (Congo Moyen) : Jardin d'essai.
Rabat (Maroc) : Jardin d'essai.
Saïgon (Cochinchine) : Jardin Botanique.
Saint-Pierre (la Martinique).
Tananarive (Madagascar) : Jardin
Tenès (Algérie) : M. l'Inspecteur adjoint des Eaux et Forêts.
Tunis : Jardin de l'Ariana.

JARDINS ETRANGERS

AFRIQUE

Cape-Town : Jardin Botanique National.
Elaa (Congo Belge) : Jardin Botanique.

ALLEMAGNE

Bonn : Université.
Erlangen (Bavière) : Jardin Botanique.
Forchkeim : Institut Tabac.
Halle (Saale) : Université.
Heidelberg : Université.
Kiel : Jardin Botanique.
Kôln (Cologne) : Université.
Landsberg : Institut p^r Dr W Heuser.
Munich : Jardin Botanique.
Proskau : Jardin Botanique.
Rostock : Université.
Vienne : Université. (Allemagne Sudète).
Woïslowitz : Jardin Botanique.

AMÉRIQUE

Austin : Université.
Berkeley : Université.
British-Columbia : MM. Michaud, Company.
Brooklyn : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : Jardin Botanique.
Buenos-Ayres : M. Campo-Urtci.
Buffalo : N. Y., Jardin Botanique de l'Hôpital.
Cambridge : Jardin Botanique.
Chapultepec (Mexique) : Jardin Botanique.
Lexington : Jardin Botanique.
Los-Angelès : Mme Tréboal-Kersauzon, Cacti Nursery.
Mexico : Professeur Juan Balma, Cacti Gardens.
Michigan : Université.
Montevideo : Services d'Agriculture.
New-York : State-Park, Red House.
Ottawa : Services d'Agriculture.
Placerville : Jardin Botanique.
Rocknoll : Jardin Botanique.
Toronto : Université.
Vancouver : Université.
Washington : Services d'Agriculture.
Yonkeers : N. Y. Arboretum.
Yonkeers : N. Y. Recherche de Plantes.

ASIE

Beyrouth (Syrie : Université Française des Pères Jésuites.
Hokkaido (Japon) : Collège d'Agriculture.
Kirin (Mandchourie) : Farm Experimental.
Mikweh-Israël (Palestine) : Institut Agricole.
Nankin (Chine) : Université.
Taïhoku (Japon) : Université.
Tokio (Japon) : Université.

AUSTRALIE

Adelaïde : Jardin Botanique.
Melbourne : Station de Recherches.
Nedlands : E. F. Brady, Esquire Botaniste.
New South Wales, Sydney : Départements d'Agriculture.
New South Wales, Sydney : Botanic Gardens.

BELGIQUE

Anvers : Jardin des Plantes.
Bruxelles : Jardin Botanique de l'Etat.
Bruxelles : Jardin Expérimental Jean Massart.
Gand : Université.
Louvain : Jardin des Plantes.
Meirelbeke-lez-Gand : M. J. Cardon.

DANEMARK

Copenhague : Université.

ESPAGNE

Illescas : Station de Biologie.
Madrid : Jardin Botanique.
Valence : Université.

ESTHONIE

Tartu (Dorpat) : Université.

HOLLANDE

Amsterdam : Université.
Baarn : Jardin Botanique.
Delft : Université Technique.

Groningue : Université.
Leyde : Académie.
Leyde : Jardin d'Acclimatation de Plantes Alpines.
Utrecht : Université.
Wageningen : Arboretum.

HONGRIE

Buda-Pest : Institut abrobotanique,
Jardin Botanique de l'Université.
Debrecen : Université, E. Tisza.

ILES BRITANNIQUES

Cambridge : Université.
Cardiff : Jardin Botanique (Pays de Galles).
Cardiff-Ely : R. L. Smith (Pays de Galles).
Edimbourg : Jardin Royal (Ecosse).
Glasgow : Jardin Botanique (Ecosse).
Glasgow : M. James Mac-Gregor, Esq. Botaniste (Ecosse).
Jersey (Ile de) : Frère Louis Arsène, Maison St-Joseph (Channel Islands)
Kew : Jardin Royal Botanique.
Leicester : Société Royale d'Horticulture.
Manchester : Université.
Oxford : Université.
Reading : M. Bartholomew.
Swansea : University Collège of Swansea, Singleton Park (Pays de Galles).
Swansea : Parcs et Cimetières (Pays de Galles).
Vallette (Ile de Malte) : Université.
Warley : Jardin Willmott.
Wisley : Société Royale d'Horticulture.

IRLANDE (Etat libre)

Dublin : Ballsbridge, Trinity College.
Dublin : Glasnevin, Jardin Botanique.

ITALIE

Cagliari (Sardaigne) : Jardin Botanique.
Camerino : Université.
Catane (Sicile) : Université.
Diano-Mariana : M. O. Campèse C^{re}.
Florence : Jardin Botanique.
Gênes : Jardin Botanique.
Milan : Jardin Botanique.

Modène : Université.
Monterossa-al-Mare : M. Lorenzo Montale.
Naples : Université.
Padoue : Université.
Palerme : Jardin Colonial.
Parme : Université.
Pavie : Université.
Pise : Jardin Botanique.
Rome : Université.
Sienne : Université.
Trieste : Jardin Botanique.
Turin : Jardin Botanique.
Vintimille : La Mortola.

LETONIE

Riga : Université.

NORVÈGE

Oslo : Jardin Botanique.

NOUVELLE ZÉLANDE

Auckland : Université.
Hauturu Kawhia : M^{rs} Frank Cavers.

POLOGNE

Cracovie : Université.
Léopold (Lwow) : Station Botanique et Agricole.
Poznan : Jardin Botanique.
Varsovie : Université.
Vilna : Institut de Pharmacognosie.
Vilna : Université.

PORTUGAL

Coïmbre : Université.
Infesta-Porto : M^e Santos-Ramos.
Lisbonne : Jardin Botanique.

ROUMANIE

Bucarest : Université.
Cernauti : Université.
Cluj : Université.
Jassy : Université.

RUSSIE (U. R. S. S.)

Alma-Ata : Académie des Sciences.
Askania-Nova : Parc National.
Askhabad : Jardin Botanique.
Bacou : Jardin Botanique.
Charicov : Jardin Botanique.
Charkiv : Jardin Botanique.
Chodskent : Université.
Gorky : Académie Agronomique.
Jalta : Jardin Botanique.
Jitomir : Jardin Botanique.
Kamianetz : Jardin Botanique.
Kujeyshev : Jardin Botanique.
Leningrad : Institut de Botanique et de Nouvelles cultures.
Leningrad : Jardin Botanique.
Leningrad : Académie des Sciences.
Minsk : Académie des Sciences.
Moscou : Institut scientifique.
Moscou : Prof. D. D. Azybacheff, comité subtropical.
Moscou : Station Expérimentale de Semences.
Moscou : Trust des Jardins.
Moscou : Université.
Odessa : Jardin Botanique.
Omsk : Institut Agricole.
Perm : Université.
Rostow-Don : Station Expérimentale Agronomique.
Saratow : Station centrale de Plantes.
Saratow : Station Expérimentale Agronomique.
Taschkendt : Université.
Tiflis : Jardin Botanique.

SUÈDE

Berg : Jardin Botanique.
Göteborg : Jardin Botanique, M. Daniel Peterson.
Lund : Jardin Botanique :
Stockolm : Institut Botanique.
Upsal : Université.

SUISSE

Bâle : Jardin Botanique.
Berne : Jardin Botanique.
Chênebourg : Etablissement Horticole Floraire.
Genève : Jardin Botanique.
Lausanne : Université.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Brno : Académie Vétérinaire.
Brno : Institut Dendrologique.
Brno : Université.
Prague : Université Charles.
Pruhonice : Jardin Dendrologique.
Roudnice : Ecole Supérieure d'Agriculture.
Tabor : Ecole d'Agriculture.

TURQUIE

Istambul : Université.

YOUGOSLAVIE

Belgrade : Université.
Zagreb : Université.

*Le Conservateur
du Jardin des Plantes,*

G. DURIVAUT, O. M. A., O. A.

Ingénieur Horticole.

G. LARUE, M. A.

Ingénieur Horticole.

SUÈDE

SUISSE

N.-B. — Les Jardins correspondants sont priés de bien vouloir signaler les erreurs toujours possible malgré les soins apportés au catalogue et à la récolte.