John Carter Brown
Library
Brown University

7th 1 signature

7 lines

7 lines - 7 lines

152

With plate of leaves

2 other plates

7th 1 1/2

The leaves with use
in medicine

Order 3353

159 1/2

J. F.
CASTOROLOGIA

explicans

Castoris animalis naturam & usum
medico-chemicum

Antidhac

a

JOANNE MARIO

Bollensise Physico Ulmano postea Augu-
stano celeberrimo labori insolito
subjecta.

jam vero

Ejusdem Auctoris & aliorum Medicorum ob-
servationibus luculentis ineditis, adfectibus
omissis, & propria experientia parili
labore aucta

a

JOANNE FRANCO.

S. Chrysost. in Matth.

Invidia semper sibi est inimica; nam qui invidet, sibi
ignominiam facit; illi autem cui invidet, glo-
riam parit.

a

AUGUSTÆ VINDEL. M DC LXXXV.

Typis Koppmayerianis,

Impensis Vidua Theophili Gæbelii.

Sn

Nigronus

*Vigilandum est de nocte, laboran-
dum interdiu, volitandi Libri,
nunquam studium, ne unum
quidem diem intermittendum,
si quid agere aut perfici vultis.*

WITHDRAWN BY

THE WELLOOME LIBRARY

IV

Inclutæ ac Libera S. R. I.

REIPUBLICÆ ULMANÆ
DNNN. QUÆSTORIBUS.

*Generositate sanguinis, Magni-
ficentia munerum, strenuitate animorum, gra-
vitate consiliorum, prudentia rerum gerenda-
rum, Amplitudine in Patriam meri-
torum Eminentissimis*

DN. CHRISTOPHO-
RO ERHARDOSCHAD,
à Mittelbiberach,

DN. SIGISMUNDO
BALDINGER,
Junior.

DN. DAVID WIK,

*Gratiosis DNNN. ac Patronis
devote colendis.*

)(2

'r'ylai'

τῶν αἰνῶν; ἐν ᾧ; καὶ ἐν ἀγάπῃ.

Nusquisque pro lū-
bitu, hic thura non
habens modicum
salis, iste malum, il-
le haustum aquæ, alii vesti-
menta, cuncti cuncta ex be-
nivolo affectu.

Vobis PATRONI
MAXIMI, castorem
ego, non in unda, sed char-
ta natum offero, dico, con-
secro, non mustelam scythi-
cam, pellis præstantia ra-
ram & caram, sed animal-
culum rudioris formæ &
mino-

minoris pretii , si displicet
horrorem non miror , si
placet favorem exosculor.

Quandoq; & fistula pa-
storalis tempore canens an-
te chelyn adridet; vestrum
vultum , PATRONI O-
PTIMI, cum castore no-
stro opportune subire , &
Gratiam Vestram omni-
bus Bonis, imprimis civi-
bus dêprædicatisimam ex-
orare ego contendo, brevi-
tati consuetæ studens; nec
me in laudes Vestras dif-
fundens, ne VOBIS blan-
(3 di-

ditias parare, & odiosi adul-
latoris magis, quam cultor-
is personam sumere vi-
dear.

Agite igitur, PATRO-
NI OPTIMI MAXU-
MI, hunc meum conatum
dextre interpretemini, &
opellam præsentem Vestri
Nominis incluti splendore
irradiatam, mole licet exi-
guam, faventissime exci-
pite.

Supremus beatæ peren-
nitatis Arbiter VOS cum
Familiis splendidis ad an-
nos

nos ducat plurimos, & viribus animi & corporis fospitet vigentes, ad civium salutem & incrementum, subditorum tutelam, & Reipublicæ tranquillitatem florentes & incolumes.

ILLUSTRIS VESTRI
NOMINIS

Ulmae à Museo
d. 3. Septemb.
An. 1685.

civis obsequiosissimus

Johannes Francus.

Lectori Erudito & Be-
nivolo

Jo. Francus Salutem.

Quadragesima, & quod excur-
rit, annos versabatur hic castror-
um in periculo obliuioſæ noctis,
blattarumque corroſionis, &
procul dubio adhuc hæſiſſet, niſi ego eum
liberaſſem, & aëri reſtituiſſem liberiori.

Prodit ergo hac, qua vides, facie in lu-
cem, Lector benivole, deformis ſc. viſu, ob-
ſcurum, l. ex Auctoris obſterricantis oſci-
tatione, l. morte improvifa, amotam.

Ut igitur ſcias, L. B. ex quo domicilio
primum exierit, & ubi tam diu latuerit, pau-
cis dicam verbis.

Joannes Marius ejus Auctor fuit, oriun-
dus ex oppido Würtembergico Boll, à Bal-
ne oſalutari valde celebrato.

Ado

Adolescens factus fidelissimum habuit
Præceptorem D. D. Joannem Scultetum,
qui principem locum inter omnes fere Me-
dicos & Chirurgos tunc temporis tenuit,
cujus Amanuensis erat, & ita diligentia sua
& facilitate ingenii adeo profecit, ut summa
cum laude Doctor creatus fuerit.

Primis post promotionem annis iterum
Ulmæ Praxin medicam professus, & in col-
legiū Ulmense eo tempore florentissimum,
post Augustanorum ascitus, ob mortem vero
celeberrimorum nonnullorum virorum
Ulmensi valedixit, & Augustam se contu-
lit, ubi brevi post ἀπαιε uxoratus quidem
vitam cum morte mutavit.

In Praxi testibus adhuc multis civibus &
Msto ejusdem, felicissimus fuit, ast nihil,
quod scio, edidit; Præsentes de castore
paragraphi, antequam ego vitali hac aura
cepissem frui, nescio quo fato, quave for-
tuna, in manus Cl. Viri Joannis Maieri τῆς
μακαρίτης, Præceptoris olim mei in humanio-
ribus fidelissimi devenerunt, ex quibus pro-
prie mei facti, quod alibi innui, hinc causa

non est, cur in præsentī recoquam hanc
crambem.

Hos igitur cura mea legendos Tibi, n
Lector, subjicio, una cum Exercitationibu
non ad ostentationem, operisque prolon
gationem, multo minus sciolos docendos
quod munus plane mihi non vendico, qui
potius me ipsis non placere heic studuiss
sciant: ast propositum meum est, ut prima
rio Medicis futuris aliquo modo inservirem
& secundario viros doctos commodo pu
blico natos, ad edendos, qui nunquam i
lucem prodierunt, libros adhortarer.

Hæc cynosura, hic meus scopus, & qui
dem, mea sententia, non omnino conte
mnendus, quamvis non omnibus placuerit
quæ felicitas nec in Jovem ipsum, teste He
siodo, cadit, nec eam desidero: certo tamen
mihi persuasum habeo, à quibusdam cele
berrimis Viris meum hoc petatum probatum
iri.

Acta esto alea, quid si optatum impetra
rem votum, Boni Viri sequerentur, ne sem
per legenda haberemus repetita?

Eg

Ego heic nihil reticui, incidenter causatum mentionem feci proximarum, quas ad reges circularis sanguinis motus accommodavi, dubia sub censuram vocavi, veritatem auctoritate tam quam rationibus indagavi, munimentis Medicorum imprimis Ulmenium & Memmingensium, & iis à Præcepto olim meo dexterrimo [coronare licet fontem, ex quo aquam hausi] Magnifico & excellent. D.D. Georgio Wolf. Wedelio acceptis collegiis publicis tam quam privatis indefessa opera congestis adornavi, & sic omnia candidissime revelavi, quem candom aliquid meriturum, spero.

Tandem hæ meæ exercitationes ita confirmatæ sunt, ut nihil superflui aut alieni eidem temere admixtum deprehendatur.

Cum igitur opella hæc B. L. adriserit, levis, aut expectationi non satisfecerit, fac misum, aut corrige, modo convitia, dicteria violenta, sarcasmi, exagitationes, & præconceptæ opiniones præscindantur.

Et

Et hæc sunt quæ præfari placuit, hæc spe
Te, B. L. mendas, si quæ forsan irreperim
cum Typographiæ ob loci distantiam no
licuerit interesse pro dexteritate correctu
rum.

Vale pancratice & favore tuo dignar

Tuum

Joannem Francum.

I.

Naturæ antiquâ quondam virtute ministrî
 Ulmæ qui fuerint, scripta relicta docent.
 Qui fuerit *Verbez, Wolfart, Marsilius, Ekold,*
 Frater & *Erhardus*, quos tulit atra dies;
 Ingenii quæ pressa diu monumenta probabunt,
 Quæ finit in doctas FRANCCIUS ire manus.
 Sic dictum in vitam revocat post funera virtus,
 Sic etiam FRANCCI nescia fama mori?

Honoris ergò appesuit

M. Jacobus Honoldus, in Gy-
 mnas. Ulm. Mathem. Prof. Publ.
 & VI. Class. Præc.

II.

FRanci nomen habes, quod jam dum innotuit
 Orbi,
 Omen adesse simul multa docere queunt.
 Est sibi libertas *cordi*, sentire parato
 Quod mens docta Tibi suggerit atque probat.
 Sensus refert animi Tua libertate loquendi
 Ut sit iudicium *cordis & oris* idem.

Nec

Nec satis: ast curæ sibi libertatis habere
 Tergeminam laudem scripturiente *manu*:
 Hinc facili nobis calamo Tua Musa ministrat
 Ingenii foetus, & documenta manûs,
 Quin eadem Tua docta manns, Doctissime Franki
 Liberat è squalido carcere scripta suo.
 Jussa videre auras. quæ nulla obliteret ætas;
 His MARI CASTOR prodromus ecce venit
 Perge Vir Excellens sic inclarescere scriptis
 Ut pergam laudes deproperare Tuas.

Amoris & Honoris ergo f
 M. M. B.

J. F.

Antiloquium.

Propter hominem omne quod
terra continet & alit à DEO
ter optumo terque maxumo
creatum, etiam minimum
homini imprimis est emolu-
mento, scilicet ut l. vita ejus sustentetur, vel
corpus à malo liberetur.

Quid enim vilius est *bellide*, & tamen ceu
optimum deprædicatur præsidium in cura-
tione vulnerum & intemperiei hepatis:
gramen vile habetur ob copiam, cum tamen
ad obstructions reserandas mirifice profi-
ciat: *Musculus terrestris* non magno æstuma-
tur, ast virtus adstrictoria inter plebejos no-
tissima

tissima est: *Hyssopus* pro vilissimo vegetabili-
 um à Sapientissimo Regum habetur, & vi-
 res ejus in $\square$ ro imprimis pulmonali resol-
 vendo aliis præfertur: neque *fungi* & ipsi
 ∇ re excrementa utilitate sua carent.

Vilissimus *lapillus*, $\therefore$ na, *lutum* ipsum
 ut toto die vidimus, non sine usu erunt
 quis admiratur *cretam*, *rubricam*? qui
 Ψ am? & tamen sæpius majus expectatum
 commodum, quam à rebus magnæ æstu-
 mationis.

Bone DEUS! qualem vilis *ranuncula*, &
 inæstumabiles *millepedes* nobis usum non
 adferunt? qualem *lumbrici* ∇ stres, & intus
 & extus applicati in arthritide, imprimi
 vaga scorbutica utilitatem habeant, aliquo
 civium meorum præterita æstate experti hi-
 laro animo fuerunt.

His pro nuda veritate positis quis un-
 quam nobilioribus usum & commodum
 denegabit? v. g. conducibili *rhabarbaro*
 nobilissimæ *contrayerva*, prætiosissimæ *gila-
 lappæ*, odorifero *rorimarino*, amœnissimi
rosæ & *violis*, utili *centaurio*, & *cichoreo*
 quis ignorat, nisi in sulfæ mentis fiet, præ-
 stan

tissimi ☉, efficacissimi ☽, polycres-
 cit &c. usum in Medicina: *cervus*, *lepus*,
es & *vipera* fere toti sunt officinales, *Sus*
 ta præbet utilia, nec *canis* & *felis* reji-
 ndi propter utilitatem medicam, & *castor*
 tis partibus exoptatam promittit ancho-
 ra: *homo* ipse, totus ad medicationem
 is; ceu rerum naturalium solertissimi vi-
 suis phytologiis; mineralogiis & zoo-
 commonstrant; immo quidam im-
 mi naturæ indagatores de unica
 eria, v. g. *lapide bezoar*, ☉, *cervo*,
ra, *gris*, *vino*, *opio*, *junipero*, *scor-*
ra, *moscho* &c. integros tractatus, quo
 derius incepta tractari, eor umque usus
 nius monstrari possint, scripserunt: hos
 merito etiam numeramus D. D. JO-
 NEM MARIUM Bollensem primum
 licum Ulmanum, postea Augustanum
 bratissimum, qui summo studio ac in-
 ia præsens opusculum de *castore*, quod
 aliis ex instructissima Bibliotheca, Ma-
 i Joannis Mayeri Rectoris inclutæ Scho-
 atrix vñ εν αγγλίσ; Præceptoris quon-
 mei fidelissimi in manus meas devenit,

conscriptum reliquit; & utinam ab eo ejus editionem procurari fata siverent, longum enim accuratiorem haberemus, ast cum nescio quid tardasset, quaecunque id erant pari experientia, observationibus propriis tam quam aliorum ineditis præparationibus selectis & approbatis locupletatam de manu mea *Lectori Benivolo* legendum reddam, quem rogatum volo, ut ne verba tantum quam res sub verbis latentes adspicere velit & si in omnibus expectationi non satisfecerit, id rei difficultati tum cum mei Talentum tenuitati acceptum iri mihi ab eo polliceor. Interim DEUM meum Zebaoth supplex veneror, mihi spiritu ex alto heic succurrat, quo finem hujus operis pertingere, & hoc medicamine varios morbos ad garrulas propellere valeam, revertamur itaque ad ea quæ proponit

§. I.

Quum in diebus canicularibus à Praxi mea medica respirandi ac conquiescendi spatia mihi concessa fuissent, sane laude dignum esse duxi hac etiam non frustra ac sine lineam terere,

terere, ac consumere, sed contemplationi & in vestigationi naturæ animalis Fibri consecrare, memetq; oblectari, quoniam de hoc non solum quam plurima curiosa ac admiranda tam in physica, quam maxime etiam utilia & salubria in Medicina à vetustioribus juxta & recentioribus Viris celeberrimis conscripta & consignata fuerunt.

E autem Benivolo Lectori circa hæc tedium caussetur, l. bilis moveatur, omnia hæc quam brevissimis expediam ac absolvam, ac certos in paragraphos distinguam, sperans, Benevolum Lectorem hæc simpliciter collecta atq; exarata non minus grata quam accepta habiturum.

Additamentum Franci.

Jam subjungam mea, non ut pari laude imularer, quia non expedit, multo minus otiosum Zoilum instruam, quia non diget, sed huic vel illi Medicinæ studioso duftrio opellam hanc æquanimiter accpturo inserviam.

Et licet ea parum novi, fateor, aut selectioris contineant, paucissima tamen quæ

antea sunt edita allaturum me Benevolus Lector: studiose ubi vis Auctoris tam quam patientis nomen adjeci una cum connotatione, si fieri posset, anni & diei, quo nemo me falsa scripsisse subdubitet.

Adhæc post *Dioscoridem*, *Sextium*, *Plinium*, *Rondeletium*, *Bauhinum*, *Gesnerum*, *Jorstonum*, paucissimi, nullus autem ex professo de hoc animali luci commiserunt, hinc B. noster Auctor separatis corticibus primus, mea quidem sententia, nucleum hujus historiæ, monstravit, cujus epigraphæ ceu videre est, in meo Tractatu de sedaceo usu, erat, *castoreum physice & medice consideratum*, ast cum non de parte solum castoris, sed de toto animali tractasset, merito *Castorologia* ei nomen imposui.

§. II.

Hoc animalculum, in latina lingua originem ducit à ripis & veluti aquarum simbriis, ubi plerumque commoratur: hoc nomen etiam Germani exinde mutuati sunt & solum litteram F. cum B. commutarunt, ac Biber appellarunt.

Addita

Additamentum Franci.

Antiqui enim fibrum dicebant extremum, hinc ab hoc, ubi maxime videri solet, scilicet extremo aquarum nominatur, exhibent, quæ tenui prorsus tibicine suffulsa; hujus farinæ etiam est illa, quam ab Hebræo מֶלֶךְ propter obesitatem hujus animalis derivant, die weise Alten haben an solchen Bessel niemalen gedacht.

Recentiores autem à findendo & hiatu acerationis hujus originationem sumunt; ceterum alii à Græco Φύβρος quod subtilis & molliis significat nomen suscepisse affirmant, cum pilos tenerrimos & mollissimos habeat, hæc in gratiam grammaticorum, amersi non nego ultimam firmiorem cæteris esse, ast his de verbis, nostra de rebus est cura, plura habet

§. III.

A Græcis καὶ ἀπὸ τοῦ ἀγγεῖος ab ingenti ventre, uti Grammatici sapissime derivant ac exprimunt, indigitatur. Alias à Geographis etiam canis ponticus nominatur, quia sufficientem

copiam aqua Ponti cujusdam Provinciae minoris Asiae subministrat.

Additamentum Franci.

Vox Arabica originem trahit ab *exectio-
ne*, quæ me ducit ad fabulam ab Antiquitate
prolatam, illum scilicet ea parte se redimere
propter quam peratur maxime, narratur
enim fibrum, testiculos suos plurimum e-
molumenti præstare in medicina, non late-
re, hinc ne amplius urgeatur à venatoribus
eosdem à se evulsos in prædam objicere, ast
falsitas postea patebit.

An sub 𐤒𐤓𐤕 quod Targumista Jonathan
per animalia stupenda & horrendi morsus
exponit, latitet, cæu hodiernus Judæus mihi
affirmavit, aliis qui me & eruditione & æta-
te longe superant relinquam.

Alio linguarum idiomate, & quidem *Ita-
lico* Fiber dicitur bivaro, *Gallico*, bieur, *Hispanico*, biverio, *Polonico*, Pohr, *Hunga-
rico*, hod, *Anglico*, abadger agraye, *Belgico*,
een Beever.

Transirem nunc ad alia ast moram injicit
homo.

Ad paragr. IV.

Ad paragr. VI.

monymia quam noster omisit, ut autem
 rum minutiarum amatori satisfaciam,
 habeto: notus est frater Germanus pol-
 cis, qui *castor* dicitur. Nota est avis quæ-
 m species scilicet *Mergus cirratus* major,
 i etiam ob convenientiam cum castore
 xima pernecitate in pisces grassandi ca-
 rvel fiber dicitur. Nota est ☐a cache-
 corum alba & crassa, quæ itidem *castor*
Biber nominatur, ac si castor in vesica
 ria omnia circum volvens eam increassa-
 . Notus etiam est polientium lini in fi-
 ultimam manum admoventium termi-
 : der *Biber* gehet heim/ quomodo à nostro
 natur seipsum explicat in

§. IV.

autem *Castor* animal quadrupes adæquans
 magnitudinem felis, qui tam in aquis quam
 terra vitam degere potest, & fructibus atque
 arborum corticibus se satiat, præprimis ul-
 mis; pedes anteriores sunt instar canum,
 quibus terram fodit, ac posteriores consimi-
 les anserum pedibus, quibus in aqua natat
 itque eam dividit:

As

Caudam

Caudam gestat ut piscis, quam studiose in aqua recondit, ut primum enim cauda exsiccatur propter innatum calorem obstructions alvi patitur.

Sese aquis immergens non diu sub iis manet, quia sapissime eam haurire cogitur, sed quando per aquam suum cursum ducit, vix omnem transnatat, tunc erecto super aquam capite trajicit.

Domicilium suum anterioribus pedibus quam mirifice exstruit in ripis & similitudine scalarum, ita ut increcendo & decrecendo aquarum ascendere & descendere possit.

Additamentum Franci.

Caput Fibri non dissimile est muri montano, alias eum confere lura, aures & pedes posteriores quorum digiti membrana interposita sunt connexi, ejus habet, incedit in terra anserum more, ob id velocior est in aqua. Sic utrique mollior pluma pilus: ast ratione corporis contracti & brevis, item alvi vastæ, victus & virium impar est.

Cauda

Cauda ejus non caudam piscis, sed piscem integrum refert, depressa est, & pilis in totum nudata, quatuor digitos lata cineritii coloris, multis rugis & anfractibus gyrisque ffectis instructa est; excavata quasi, hinc non in congrue *bursa rugosa* salutatur.

An obstructione alvi laboret, ceu noster ult, ob exiccationem caudæ, dubitatur, ut ex ea provenire crumenarum contractionem, ut liquor cereus in hibeatur, suffragaminetur, veritati propius est, id quod etiam confirmat D. *Adamus Zvykerus*.

Heic conopeo silentii non est in volventium fibri pabulum, quod *Auctor noster* cortices & ulmos esse perhibet. Notum autem est dari, castores juxta aquas perpetuo degentes ibi quæritare alimentum, & piscibus, oris, ranisq; vesci; dari quoq; castores objectum talis modi victum recusare, est quid si diceremus, eos non solum corticibus arborum, sed & quandoq; piscium genere delectari, quemadmodum & ultra, quæ proxime, ut supra dixi, horum generis accedit, quamvis pisces avida devoret, folia tamen fructusque hujus illiusve arboris

arboris non ingustabiles relinquit, ceu experientia pro me loquitur.

Amat loca avia, ut ab injuriis & aggressoribus tutior esse possit; aditus ad cavernas sub aqua patet, & sursum fodiunt, contignationes sive scalas numero tres vel quatuor cum lignis ex silva vicina vel arbore proxima congestis & anterioribus pedibus dentibusque suis quatuor fabricat, ut testes oculati nec satis mirari nec ejusdem astutiam narrare possint.

§. V.

Multi castorea carne, delectantur praeprimis Pontificii, meo vero palato minime arridet, quia admodum dura & ad concoctionem non facile delectabilis, sed potius aggravat praeprimis quum obesa est, stomachum: alias cauda lautiore pro ferculo in conviviiis Magnatum offertur, & ut nobilis cibus in deliciis habetur.

Additamentum Franci.

Castor dimidia sui parte, caro est, dimidia piscis, hinc quemadmodum *Auctor no-*
ster

er habet diebus afarcis apud *Romanistas*
concessa: nonnulli selectum tenent inter
artem corporis anteriorem & posteriorem.

Novi piscatorem veritatis amantem ante
aliquot annos Monachis quibusdā Carthu-
anis castorem sine pelle sex florenis cum
imidio vendentem, *ego*, addidit, *non quinque*
rossis astumari. Pinguariis in cibatu gra-
ssima est, ast aliis nauseam parit, immo
eu *civi* hic *meo honorato* accidit, ex super-
veniente diarrhoea, ipsam mortem.

Pars postica, naturam quippe piscium re-
olens jure nigro conditur, antica vero
to prius per aliquot & macerata tandemq;
lixata mensam adornat primariam: vel in
eru torrent, lardo caryophyllis & cortici-
us citri confixam.

Coqua mihi *amantissima* aliquando cau-
am castoris tali modo præparavit: separa-
aqua ferventi cute prima elixavit, una
um pedibus ad duas vel tres circiter ☒ vel
albedinem & separationem secundæ cu-
, hac separata caudam conscidit in par-
s aliquot obliquas, percoxit in sartagine
um vino albo, adjectis Zingib. pipere, ci-
nameo.

namomo, passulis minoribus, amygdal. & croco legis arte, & ea instruxit mensam.

§. VI.

Hoc animal aspectu horribile & terribile ob acutissimos & longos dentes, quibus omnia perforat quicquid invenit, arbores excavat, ac se ferreo instrumento quam artificiose esse factum, & quum aliud animal aut hominem iis arripit ac comprehendit, non acquiescit donec dentes resident ac ossa confecta sunt, quapropter huic animali infestitientium causa non fidendum: ventriculus uti supra fuit dictum amplum & ingens continet spatium.

Additamentum Franci.

Adpectu non admodum horribile, ast natura ferum mordax & iracundum est, ut nullo modo cicuretur, quamvis nonnulli cicuratos instar felium domesticorum vidisse dicant. Hinc difficile & non nisi omnistudio trifulca caudæ patienti injecta capiuntur, & coerceri possunt, vel saltim manu

Ad paragr. VII.

ut expeditus sit consulo, arripitur, qui huc
 uel illic, cum se reflectere nequeat circum
 spectari potest: vel à canibus vestigatoribus
 intra plagas coguntur, ceu A. Zvikerus mo-
 do dictus perhibet.

Timidum simul est animal, & non longe
 domicilio imprimis tempore hiberno &
 nocturno cum omnia sunt tranquilla ad ca-
 vendum pabulum, secedit; ratio autem ti-
 miditatis esse potest, vel *cor magnum*, quod
 habet, vel quod magis credendum sanguis
 articulis *Æeis* & *fixis* abundans in culpa
 est.

§. VII.

*fra posteriores pedes duæ crumena vel folli-
 culi conspiciuntur ac prominent, quorum u-
 nus alteri major, ex quibus nonnunquam
 facta vena raptione liquor melleus emanat
 ac effluit, quem castor ipse lambit; talesq;
 folliculi in maribus pariter ac feminis con-
 spiciuntur, uno loco insiti, ovi anserini
 magnitudinem referentes, & hi castoreum,
 & abusive testes sive testiculi vocantur.
 cet enim in maribus penis & feminis vulvâ
 infra duas has crumenas reperiantur ac per-
 deant*

deant, nihilominus hæ crumena nullum
meatum in pudenda habent, quia alias omnibus
in animalibus extet. Caterum in masculis
testiculi intus in spina rectissime animantur
vertuntur ac conspiciuntur, teste ipso cubili
meo anatomico.

Additamentum Franci.

Et hæc B. Auctor noster à quo nonnulli
veterum tam quam recentiorum videntur
dissidere, quorum opiniones quæ par
brevitate una cum epicrisi sumus ostensuræ.

Ab antiquitate communiter pro testibus
veris, & pro re nulla amplius in investigati-
one scrutanda habiti fuerunt; post posita
quæ per se legi possunt, paucula ex locis
meis adferam,

D. Adamus Zvvikerus Medicus Men-
ching. in Mspto de *Amphibiis* dicit, *fiber*
animal callidum vivens in terra & in aqua
cujus testes sibi metipsi amputat, urgente ven-
ere ejusque canibus qui deinde in usum mea-
cum asservantur.

Joannes Harderus Practicus Geislingensis
testiculos, inquit, castoris tussim sedare, nul-

erientia apud me est, sed pituitam visci-
 bronchiis pulmonis inclusam; suspirium
 tantem tollere textum est. Idem alibi di-
 ita quadam cephalica in non assuetis do-
 causant; ut spica; majorana; ruta &
 testicul castoris ipsi, quia humidum odorem ex-
 ant & caput petunt.

Joannes Schapplerus Medicus Ulmanus di-
 Leniunt dolores [in Arthritide] pingue-
 es suilla; anseris; humana; Om anethi-
 amygd. dulc. chamamel. lumbricor. suc-
 fenuar. si vis ut magis dolorem leniat, adde
 es castoris, si ne sic quidem dolor leniatur, ad-
 aphuram.

Alii fibro nostro testiculos quatuor affin-
 it; e quibus nomino Patricium Ulmen-
 D. Christophorum Ehingerum Loimiam
 sic dicentem: Post evacuationem ute-
 grae praemuniendus; ne redeat, [præfo-
 io] maximo autem studio id persequen-
 ut non permittatur locus vaporibus
 ndentibus; qui corriguntur maxime ta-
 n vaporum depressoriis; qualia sunt ruta;
 inum, coriandrum, salvia nepeta, &c.
 nium autem optime corriguntur testibus vi-

sibilibus castoris animalis, qui se produnt odore valido, ceteri qui latent non in medicina usantur.

Huic perantiquus *Sextius* Medicus accessit, quem cum paucis aliis *Dioscorides* secutus, donec inter Recentiores hujus sententiæ sese summis viribus opposuit *Gualterius Rondeletius* Montispeliensis, & antiquitatem graviter errasse curioso suo contrario demonstravit, nempe castoreum testis minime esse, sed peculiare sacculos & folliculos inguinales, idque firmissimis & necessariis rationibus verificat, cujus in sententiam dein multi Celeberrimi viri discesserunt, vett. hypothesein totaliter dissolventes, hanc ceu rem de qua non amplius dubitandum confirmarunt. Hinc animus non est, ne prolixus siem, ut hodie propugnantium argumenta recenseam, sed saltim scopo præfixo satisfaciens verisimiliter statuo.

I. *Fibros mares tam, quam feminas castoreum habere, idque mentiri scrotum, esse autem hoc stricte sumtum sacculum rugis & anfractibus variis præditum, qui recens*

pos

est separationem cutis satis crassæ, materiam subflavam, cerosam, odoris fortissimi & penetrantissimi, siccatus vero resinosus & pulverisandam intus continet. His os adjunctos minores tamen sacculos esse plenos materię saginossæ, cinerosæ & viscidæ semperq; fluidæ, quorum singulus, major tam quam minor sacculus præter cutem communem exteriorem crassam propria membrana vestitus studiosissime concipi potest: & talis modi sacculis gaudent etiam *leporēs*, *hyæna odorifera* aliaq; pauca animalia, de quibus legantur Auctores.

I. *Fibros mares præter castoreum testiculos habere*, esse autem substrictos & parvosissimi ponderis gallorum testes æquantes, æque odore & sapore, attestante modo examinato Doctore Ehingero, intra ventris capacitatem ad spinam dorsi locatos, qui sua via ad mentulam semen ferentia ritissime obducunt & adimi citra vitam animalis non possunt.

II. *Castoreum non esse testiculos*, licet antiquitas credat, nam ceu hodierna anatomia demonstrat, nullum commercium

cium cum testiculis neque pene habet, me-
tus enim omnium facculorum non in p-
nem, ceu necessitas urgeret, sed per me-
tum proprium, in rimam exteriorem con-
munem tendit, immo per hoc orificiu-
totus ille liquor, quod meis usurpavi oc-
lis, exprimi potest, id quod de testicu-
veris nullus anatomicus ceu convolution-
bus vasorum spermaticorum dicer. Pra-
euntem heic sequor *Virum exasciati judic*
Jo. Jacobum Wepferum.

§. VIII.

Cibum capiens posterioribus pedibus insid-
sicut sciuri, & anterioribus ori admove-
cibum. Pullos ingruente hyeme in luce
edunt, atque incredibili amore eos nutritiun-

Additamentum Franci.

Libidinis desiderium ineunte aestate exe-
cent, catulosque modo unum modo duo
tresve circa festum *S. Nicolai* enituntur
quos incredibili amore prosequuntur, de-
nique fovant, donec per se ad escam fil-
com

comparandam egredi possint: Femellæ conceptionem cupientes post unicam ad-
missionem a maribus se illatebrant, prius
collectis vivunt & præterlapsis duobus
mensibus ex cavernis iterum egrediuntur.

Acribus quatuor suis dentibus instar *suum*
ignant, & seipso nonnunquam ad mor-
tem usque lædunt, & dilacerant. Alias
nulla vox ab illis percipitur etiam imminen-
tis mortis periculo. Lento gradu in ∇ a ceu
as incedit, ast velocissimus in aqua,
nes venatorum e longinquo venientes,
torum tumultum mature audire fertur,
tantum fieri potest subterfugit seq; salvat.

Ætatis indicium sumitur a *dentium he-*
rudine & acumine, alias ad 30. & 40. an-
nos vitam protrahunt; immo ut ex relatio-
ne habeo ad 78. annum usque delectationis
gratia nutritus, tandemque a morfu ab-
solutio accepto mortuus est. Cibum capien-
do fibras frondium caute abjicit, ut habet
ovikerus.

§. IX.

Ad nos asportantur ex Ilera & Danubio,
etiam à Bibero, prope Leipheim, ubi pesca-

tores & alii ad id officii genus constituti summa cum diligentia indagant ac perquirunt. Pulcherrimi habentur qui sunt nigri coloris; Polonia etiam ob id laudatur quod pulchros atq; copiosos castores committit.

Additamentum Franci.

Maximam copiam ante 40. & 50. annos Illera fluvius subministrabat, ut numerus captorum castorum spacio trium annorum ibi 120. excesserit, jam vero nullus videtur causa est, ceu ex viro rei piscatoriæ perito habeo, captura castorum prægnantior. Ante aliquot annos etiam in fossis sub urbibus nostris persecuti, visq; lenticulæ posuerunt, ast hodie nullum eorum adest vestigium, nec Danubius, nisi Austria ministrat, ullum alit; an vero fluviolus Biber qui infra Ulmam non longe ab Urbem Leipheim à meridie Danubio jungitur, ab huius animalis copia & habitatione nomen accepit, nemo in dubie instruet, certissimum est, senes non meminisse quod ibidem sibi habitaverint.

Circ

Circa *Rissam* prope *Biberacum* olim maxima copia, si annales fidem tenent, eorumventa, ast hodie rarissimi sunt: alias à fluvio *Gallia le Rhosne & Marne* celeberrimis teris propter alimentum quo utuntur & regionis præstantiam meliores ad vehuntur. *D. Gabriel Didymus* scribit: Optimæ castoreum *Gaudentio Leschenbrandio* *armacopæo* transmissum fuisse anno 1574. fluvio *Rha*, qui hodie dicitur *Wolga*, hinc dicium hoc animal inveniri circa flumina *oscovia*.

Circa fluvium *Helvetiæ Rûfs*, imprimis se *Arolæ* jungit, & cum illa *Rheno* mittitur, multi reperiuntur fibri. *Vistulam* mediam *Poloniam* decurrentem, & nonnullas *Brussia Urbes* alluentem castoreum mittere in copia perhibetur; Et *Sana* qui in *Russia nigra* *Vistulam* influit id etiam suppetat.

Multa etiam hujusmodi animalia in *Canada* & universis *Indorum Occidentalium Regionibus* nascuntur, quorum pelles & folliculi ad eorum *Emporia* deferuntur.

Ratio electionis parvi æstumatur, mo-
apud nos in copia essent, ut evitetur *qua-*
teratio quæ sæpissime in folliculis s. sacculis
inguinalibus locis dissitis ad nos alla-
accidit, in quibus fraudem detegere d-
genti opus est examine, quod infra tracta-
mus.

§. X.

Et ob hujus animalis pellem, pinguedinem
sanguinem, pilos, dentes, præprim-
vero sacculos ac tumores infra pedes p-
steriores plerumque inspectatur ac persequ-
tur, & ita qualibet nominata ac recens-
pars suo usu in Medicina minime destituit
ipsa experientia teste, & nos jam nunc in
sumus occupati istum usum singulatim e
fundamento deducere & ob oculos ponere.

Additamentum Franci.

Explorata hætenus *physicâ partē* castori-
pergit noster in recensendis partibus a
usum medicum spectantibus, easque ordin-
aggreditur, cujus vestigia prementes, no-
strum

rum veterum tam quam Recentiorum
 exemplis in quibus virtus partium castoris
 singulariter elucescit, illustrabimus, & inci-
 pit à pelle fibrina.

§. XI.

Pellis castoris igitur utilitatem præbet in do-
 lore colico, in matrice dolorosa, in ma-
 nia, ubi calide applicatur ac imponitur,
 quod ipse in praxi mea expertus fui quodam
 in homine, in Württembergia, postquam e-
 nim castor excoriatus, agro caput ra-
 sum & pellis recens impositus esset, sensim
 sensimque DEI gratia ac auxilio convaluit.
 Etiam proficuum est in spasmo præcipue
 gravidam cincto ventre ubi dolorem lenit.
 Usurpavi ac imposui stomacho debili ma-
 gna cum virtute; non minus etiam infan-
 tibus in Atrophia, ac aliis ægrotis dum
 exulcerantur jacendo, uti hoc Vir specta-
 bilis quidam Decanus approbat atq; laudat.
 Haud pridem Judeus quidam me adiit, quem
 non ignorabam, ad visendum, & cum ex
 me audivisset in animo habere atque occupa-
 tum esse de castore aliquid conscribere, dixit

se aliquod artificiosissime edocturum esse, quod à suis Majoribus & originaliter pro certo Rege Salomone promanasset; si quis nempe ex castoris pelle pileum factum gestum in capite, atq; quolibet mense caput una cum spina 300 castoris inungat, & quotannis de castoreo ad pondus aurei assumatam excellentem memoriam sit consequuturus, ut omnia retinere valeat, quicquid semel tantum lecturus sit, quod ego, quam maxime materia convenit ac huc quod drat, apponere non dubitavi, interim tamen liberum cuilibet judicium ac probationem relinquo.

Additamentum Franci.

Pellis castoris in omnibus frigidis affectibus externe imposta valde utilis, idque confirmat modo dictus Ehingerus his verbis cum pelle castoris in dubitato curabis haemorrhagiam [præfocationem matricis] umbilico applicetur & continuo feratur.

Et colica a flatibus orta in jecto bis in die enemate ex carminativis & applicata ventri pelle castoris cum forti ligatura, curata a

eodem

dem. Utrum vero pellis an ventris compressio magis affectum compescuerit, quem-
bet suo sensu abundare patiar.

Hujus usus in *Arthritide*, & *Podagra* pro-
tus observatur, exempli loco sit *Joannes*
Serichs Myropola Noricus, qui pedibus ma-
nibusque dolorosis ex pelle castoris confe-
ctas manicas & caligas summo cum fructu
applicavit, consilio *Jo. Sagittarii* Medici
Norici.

Patet hinc *usus mechanicus* dum ex pelle
ac pellionum arte prius propterea pilis ab-
sis æstivo tempore, vel non demtis hi-
verno tempore chirotecæ pelle vulpina sub-
ductæ conficiuntur divitumque ornant ma-
nus. Et licet denique usus partium casto-
ris in Medicina eximius sit, ast cum *memo-*
riam taliter augendi veritatis fidem excedat,
ec ab experientia & fide digno proveniat,
indæo Apellæ credendum merito relin-
nam. Alias *cuspides fusi vel ferri* extraxif-
pellem circumligatam pro certo affirmat
Georgius Geigerus Medicus Ulmanus.

§. XII.

*Non minus commodi in se continet pingue
 Fibri, nam si externe calide applicatur,
 omnibus affectibus, qui a nervis pro-
 dunt validum ac salutare remedium existi-
 Prodest in Epilepsia, Apoplexiam suffo-
 minat ac impedit, Lethargum inhibet
 avertit spasmum & motus convulsivos
 roborat & emollit nervos immobiles,
 movet uterinos dolores, mirifice prodest
 vertigine, odontalgia, asthmate, vomitu,
 nausea, colica, adhibetur etiam in
 tenasmo & dysenteria, doloribus renu-
 m praprimis salutare ac efficacissimum reme-
 dium ab ista pinguedine expertus fui in a-
 ticulorum doloribus, uti Vitriarius U-
 mensis qui lapsu aliquo infelici magnos dol-
 res sinistro in latere die nocteque habuit, a-
 que multa inutiliter applicata medicamina
 usurpavit, adhibuit & assumpsit, hac pingue-
 dine vi DEI auxiliatrice pristina sanitate
 restitutus est.*

Add

Additamentum Franci.

Heic intelligitur unctiuosa pars folliculorum minorum, quam statim ne corrumpatur eximendam censeo; differt ab *adipe* inter pellem & carnem *Osæ* lactis butyrosæ spondenti, ast ab Auctoribus non ita attenditur, quamvis unctiuosa pars illa penetrantior sit, & distingui possit inter *pinguem* & *adipem* ratione particularum volatium *Æcarum*, hinc attenuat, emollit, sumit, & vim insignem penetrandi habet, ob id in nervis & nervosis partibus roborandis mira præstat, & magis pro externi usus commendatur, variisque affectibus, quos B. Auctor recenset, solamen promittit. Videbimus aliquot exempla virorum clarissimorum e tenebris eruta.

Anno 1573. die 4. Januarii *Dieterici Hertelii* Archigrammatei vidua inter laborandum apoplexia correpta concidit, vocatus ego [D. *Fridericus Fuchsius*] expulso vires remanentiamprehendi, ideo forti clysterio præmissa curavi ut phlebotometur *venena* ce-

na cephalica deinde abraſo capite ſequen
cerotum applicavi.

℞. ſem. ſinap.

fumar. ā ℥ii.

☿is viv. ℥j.

rad. pyreth.

euphorb. ā ℥iſſ.

nuc. Moſch. ℥ſſ.

maſtic. ℥iiij.

gum. juniper.

pip. rot. ā ℥i.

caryophyl. arom.

cubeb. ā ℥ſſ.

ſagapen. ℥iſſ.

croc. ℥ſſ.

pulverifata ſingula ſubtiliter commiſce
cum ſ. q. *axung. caſtor.* cera & pice in corpo
rentur ſimul & f. cerotum.

℞. MPill. fætid. ℥j.

caſtor. pulveriſ. gvj.

diacryd. gij.

formentur pilulæ numero XIX. cum oxy
mel. ſimpl. & aſſumantur in medio nocti
poſte

stea facto cauterio & theriaca med. ar.
posita linguæ iterum restituta.

Marcus WOLFARTUS Med. Memmingensis
notavit, se *lethargiam* quæ à frigiditate
acta cum humiditate, ortum duxerat in
Abbasaro Funcken Cos. cum consueta confi-
non profecissent, sequentis unguenti be-
ficio curavisse.

Rx. *axung. castor.*

℞i majoran. ā ʒj.

de pyreth.

sesamin. ā ʒss.

pulv. caryoph. ʒj.

cere alb q. s. f. Linimentum quo
illis prius detasis capite sæpius uncto ex-
atus est.

D. Joannes Stokerus Medicus Ulmenfis ex-
ientissimus contra *dolorem extremitatum*
num sequens unguentum composuit in
xi Mista quæ ἐὰν ἐκ νέου βελήσῃ καὶ ἡσώ-
expectanda erit.

Rx. ping. canis

vital.

de castor. ā ℥ss.

℞i lau-

℞i laurin. ℥iij.

pulv. bacc. laur.

oliban. ā ℥iij.

masticis. ℥ij.

arg. viv. extinct. in ∇ a vit. M. f. unguentum cum quo inungantur loca dolorosa ante cubitum, & si adderetur ℞um vitell. ovor. esset majoris efficaciae, ego potius dimitterem arg. vivum.

Idem *Stokerus* in Tract. Misto de *Aegritudinibus infantum*, tussim depellit sequentibus: exhibet cassiae in can. ℥ij. aut extractum ejusdem ℥vj. vel secundum aetatem & dispositionem. Deinde fecit inungi pectus sequenti unctione.

℞. ℞i violar.

amygdal. dulc. ā ℥j.

butyr. rec. f. $\ominus$ e

ping. castor. ā ℥iss.

croc. gij.

ceræ parum M. f. unguentum molle pro pectore.

Anno 1567. colica in *Samuele Faulhaber* a Doctore *Carolo Ekholdo* sequenti enemate curata die 6. Septembr. ℞. ment

℞. menth. Mij.
 organ.
 flor. chamom. ā Miß. coq in f. q.
 ∇æ com.

℞. colat. ʒx. & adde
 axung. castor. ʒj. M. pro Enemate.

Anno 1647. die 30. Jan. *Catharina Bessin*
 a doloribus uterinis à corruptis vaporibus
 vexata cum interna non admitteret,
 plastrum sequens infra umbilicum appli-
 curavit D. *Augustinus Thonnerus* Me-
 us felicissimus in Praxi Msta.

℞. galban. el.
 gum. tacamah. ā ʒvj.
 axung. castor. ʒij. M. extende alu-
 quobrevi dolore placato persuasa fuit, ne
 idiva succedat, vino medicato utatur,
 e tandem bono genio instigata mihi que
 ius in via publica gratias egit maximas.

Pinguedine item castoris optimo effectum
 mur in *aurium affectibus*, imprimis si do-
 urgeat:

C

℞. lact.

℞. lact. mulier. san. ℥j.

opii thebaic. gv.

ping. castor. ℥ss.

facta debita dissolutione percola, & liqu
servetur in vitro, de quo aliquot guttulæ i
pide auribus instillentur.

In tinnitu aurium *D. Jo. Michaelis*
Comment. Msto ad *Jonston.* praxin. com
mendat sequentem mixturam.

℞. axung. vip. ℥j.

castor. ℥j. M. S. außserl. Sâ
lein zu den Ohren.

Idem ad ōem augendam & stimulanda
sequentem balsamum suadet.

℞. ōi formic. comp. ℥ij.

dest. caryophyll.

piper. ā gttvj.

ping. castor. ℥ss. cum f. q. ceræ & co
poris pro balsamo f. l. a. Balsamus. S. A
lamodi Balsam.

Idem sequentem balsamum in *Epileps*
puerorum deprædicat valde.

℞. balsami rut.

succin. ā ℥ss.

ping. castor. ℥j. M. S. außserl. Balsam

Cl.

Clarissimus *Wedelius* pinguedinem hanc
 guentis in *faetn mortuo* pellendo umbilico
 licandis immiscet, eandem etiam in *af-*
ibus nervorum commendat, cuius un-
 ntum *paralyticum* ex Collegio
 co de formulis heic habeto.

℞. ungti nervin. ʒj.

pingued. castor. ʒj.

℞i laurin. ʒvj.

d. succin.

piper.

spic. ā gttvj. M. f. unguentū.

c, ut mea admisceam, præterito anno
 item *Johannem Laupheimerum* paralyti-
 n, præmisso diaphoretico ex ∇ a sambu-
 tio diaph. Cinnab. min. rit. ppt. & roob
 iperino brevi per DEI gratiam restitui.

Huc facit quoque *unguentum paralyticum*
 o. *Michaelis* quod

℞. balsam. paralyt. M. ʒij.

ping. castor. ʒj. M.

uens quoq; unguentum multis suffoca-
 ne uteri laborantibus *ast non omnibus* fa-
 llis salutare fuit.

℞. ℞i laurin. zij.

d. menth.

melifs. ā ʒss.

succin. gttxxij.

axung. castoris q. s. cui pro lubi
bals. de peru ʒiſs. addi potest. Studio di
non omnibus, aliquoties enim observa
non quidem meo damno, castorina imp
mis externa, licet commendentur ad suff
cationem uterinam, facile tamen non m
las mulieres odore illius offendi, & præse
tim illas, quæ rarenter huic malo obnox
sunt, hinc non promiscue hæc talia grave
lencia præscribere soleo.

A *distensione fætus* majoris venter mul
ris ordinariè præfertim in delicatulis corr
gatur, hinc ut iterum lævigetur, seque
modo laudatus *Wedelius* sparadrapum a
plicat.

℞. ℞i lil. albor.

violar.

chamom.

lini. ā ʒiij.

ovor. ʒiiij.

ceræ ℥ij. l. iij.

sperm. cet.

axung. castor. ā ℥ss. M. quod etiam
doloribus post partum applicat cum suc-
tu.

Ad procidentiam uteri Idem cum aliis lau-

℞. Oī momor.

lil. alb. ā ℥j.

ping. castor. ℥j. M. quo calide uterus
ungatur & sic lubricatus iterum reponi
test.

Expertum etiam est medicamentum in
doloribus odontalgicis gravissimis & fere in-
curabilibus probatum. *Dardanarii cujus-*
dam Filia præ doloris atrocitate dentium
pertres dentes, ast sine commodo, sibi
trahi curabat, ad me tandem opis gratia
confugit, cui ut sequens applicetur, felici
aspicio suasi.

℞. emplastr. de melil. ℥vj.

gum. juniper. ℥ij.

tacamah.

mastich. ā ℥ss.

ping. castor. q. s. M. fiat emplastrum

C 3 dolenti

dolenti maxillæ applicandum. *Vitriar*
cujus mentionem fecit B. Auctor non f
pinguedine, sed mixta cum aliis fuit cu
tus, testante Praxi ejusdem Msta.

℞. ung. de cynogloss.

pingued. castor. ā ʒj.

℞i laurin. ʒss.

d. juniper. ʒij.

cera parum ut fiat unguentum.

§. XIII.

Sanguis perhibetur contra Epilepsiam selecti
simum remedium, rei ex veritate scribo fo
te ante tres septimanas expiscanda verita
gratia, de sanguine fibri cuidam pue
mendico duodecim annorum propinavi,
exinde morbus ipsum sex dies deseruit
cessavit, quum tamen quotidie ab ipso v
xaretur, dum vero ei adhuc semel prop
naretur, puer emansit, ac nunquam mi
in conspectum venit. Alias experient
exploratum habeo in casu ab alto, uti etia
in mammarum duritie.

Addi

Additamentum Franci.

Quamvis varia ex *sanguine castoris* medimenta præparari possint, tamen cum non omnia usitata, & meliora ad manus, ne ulterius necessitatem ea multiplicentur, suffragemur sequentibus.

Ex *sanguine siccato* beneficio Retortæ & fortioris Δ is propellitur us , um & $\text{vo-$
le, qui seorsim reservantur ad usum, vel parato artis lege oo , us cum e vola-
i jungitur, & fortior evadit, atq; in affe-
bus capitis, partiumque nervosarum ad-
beri potest. Vel si us sanguinis , ex *siccato*
guini superfunditur, nobilissima provenit
infectura multis para sanguis matre præstator,
æ in affectibus adnotatis egregie se gerit.

Beatus noster Auctor loco us sanguis
s adfundit um castorei , quod nisi me-
lo unum & idem, cum *castoreum* nil aliud
quam sanguis in vesiculis circa sacculos
conspicuis purificatus ex particulis osis , bal-
miceis & volatilibus constans.

Sanguis etiam pulverisatus ad institutum
cutissimi *Helmontii* parari potest, & in va-

riis affectibus celebratur, .ccu ex sequentibus liquet.

Anno 1645. *Johannes Kncer* textor blarius de casu, à curru, gravissimo conquisitus, ut respirare, forsan à sanguine cruciatu, non potuerit, dixi mox se sensurus auxilium, & factum est, post assumptionem enim sequentis medicamenti à me dati, gratias & DEO & mihi maximas egit & sanatus fuit.

℞. lapp. Grum ppt.

sang. castoris ā ℥ij.

∇æ chærefol. ℥iijß.

oxymel. simpl. q.s. M. f. haustus, h
ex Pr. MSS. Auctoris.

Hoc sanguine in +to vini dissoluto propinato *Elias Waldnerus* Medicus Mengingenensis punctiorem lateris à sanguine cruento in *Georgio Hirsichio* anno 1600. curavit.

§. XIV.

Pili castoris non solum in usum pileorum proctosorum adhibentur, quo de suum nominati fuerunt, sed etiam usurpantur in n

mia hæmorrhagia narium & vulnerum, uti quondam Chirurgus medicamento suo stiptico minime prestare valuit, quod ego paucissimis castoris pilis effeci.

Additamentum Franci.

Pili castoris ceu supra dictum fuit instar ossypii apparent, frequentissimi, spississimi, & mutuo per totam longitudinem qualesse contingentes, & in suis initiis invicem conglobati.

Firmum habent fundamentum, ita ut non nisi violentia avellantur. Ortum trahunt à vapore sicco à substantia subjectarum partium vi caloris defluente & exterius evaporante, ac in suis radicibus augmentum per partem post partem assumentem.

Non tam tutelæ gratia sunt, ut corpus à calore & frigore aliisque injuriis muniant, sed & se ex fluviis & domiciliis suis emergunt, quia cavi existunt, quos etiam priusquam $\triangle$ is se immerferint, ne natario immediatur, liquore ex folliculis exsucto inun-
unt, hinc propter porositatem sanguinem

imbibunt, & ob innatam frigiditatem os-
lum vulneris adstringunt, sanguinemq; co-
agulant, quem admodum experientia con-
probat.

§. XV.

Dentes Fibri *infantibus collo contra dentiti-*
nem appenduntur, alias purissimus pulv-
earum dentium in Pleuritide quam sal-
berrime propinatur. Tenerrimis ac recu-
natis infantibus in pulmento primo data
impedit Epilepsiam puerorum.

Additamentum Franci.

Dentes castoris adversus varios morbo-
miram quoque & insignem obtinent effica-
ciam. Sic *dentitionem* in infantib. facil-
tant portati, ut carnem tangerent, quemad-
modum Noster vult, ast majoris, ut put-
efficaciæ censentur, si in linimenti form-
apparent, v.g.

℞. mell. virg.
cerebr. leporis ā ʒij.
Pulv. dent. castor. ℥j.

ec invicem rite mixta dolores gingivarum
fantum cum admirando successu initi-
nt, teste experientia.

D. Barthol. Wolfartus Medicus Ulm. se-
uens gargarisma inter arcana ad dolores
osvis dentium sibi reservavit, quod ex
isdem Ms. heic manifestum faciam:

℞. salu. Mj.

hyssop. Mß.

pÿrethri ʒij.

dent. castoris pulv. subtil. ʒß.

coquantur in Hto potenti justæ quanti-
tis ad tertias, tunc recipiatur hujus Hti
olidi ℥j. sir. fol. querc. ʒj. Misceantur, de
to aliqua quantitas detineatur juxta den-
m dolentem, principio catarrhum magis
ritabit, sed postea bonum juvamentum
oi dabit. *Epilepsiam puerorum* terribilem
extra felici sæpe dentes hi, quem admo-
um & ceterorum animalium, quia ea fe-
semper ab *odaxysmo* provenire consuevit,
opellunt, hinc ut eo melius accipi pos-
nt, D. Wedelius *Magisterium* eorum suadet,
jus virtutes etiam in *angina* & *pleuritide*,
D. Michaelis, ut & in *ictero*, bile abundante,
eprædicat.

§. XVI.

§. XVI.

Sacculi vel Tumores infra posteriores pedes castoreum dictum, multos ad morbos utiles ac salutare, ac à vetustissimis temporibus magno in pretio habiti, ac probati & perti fuerunt.

Additamentum Franci.

Heic possint aliæ hujus animalculi partes, utpote cerebrum, pulmones, hepar, stomachus, &c. una cum recensione aliquamvis medici proferri, quia vero nostros Auctor, cujus ductum hac vice sequimur, Vett. scripta tacent, & Medicina hodierna imprimis multa utiliora depromit, ad id, quod hæc incepta sunt, summis viribus me conferam, & lectu dignissimis illustrabo.

§. XVII.

Est autem castoreum calidum in fine tertii & quartum gradum, exinde etiam absumi attenuat, exsiccatur, attrahit, atque materias frigidas & ventosas vehementissimè resolvit; pro quibus autem morbis in spec.
à DE

à DEO nobis mortalibus datum sit, recto ordine ac quidem alphabetico recensabo.

Additamentum Franci.

Jam ad hujus animalis nobilissimam & lissimam partem pervenimus, nempe *ca- reum* strictissime sumtum, scilicet illam partem, quæ, particulis serosis ab *Æ* con- tentis & dispersis, friabilis se offert, cui mul- heterogeneitates adjunctæ sunt, hinc *color* us variat, modo enim subflavus adparet, modo illa flavedo in rubedinem vergit, in- dum obscure rubicundus cum venulis & iis albicantibus cernitur, mox illa rubedo nigredinem particulis splendentibus in- mistis inclinât, quod pro præstantissimo beri potest: hinc quidam ex his colori- bus temperiem calidam colligunt, ast cum erum accidens sit, & infirmum præbeat documentum, ad aliud ceu firmitus cogno- endi principium est fugiendum.

Gustus prodit saporem, linguæ enim ad- otum, solutis particulis gummeis, mox uminatae porulis hujus se insinuabunt, hinc

hinc quantum acrimoniæ, tantum caliditatis inesse perhibetur, amaritudo autem extra dubium siccatur, ratione ☉inarum tantumquam ☿strium particularum.

Odor heic non superficietenus tantum sed per totum dispersus inhæret, cum vero odor à particulis ☿eis, & volatilibus, subit organum olfactus tangentibus, dependeat ☿ quoque calidum esse nemo sanæ mentis neget, hinc optime concludendum *castoreum nostrum calidum esse,*

Et quæso quis de caliditate dubitabit, cum substantia tota id dictitet, ☐i enim admodum flammam concipit, nullum autem ☿λογικον est frigida naturæ, adhæc ob partium tenuitatem in coctione non admodum durabile, sed post eam admiscendum est aliis.

Effectus ipse, quos ☿ sanguinis nostri in crescendo, flatus dissipando, menses moriendo, foetum mortuum expellendo &c. producit, caliditatem castorii comprobatur dicimus igitur *castoreum nostrum calidum & siccum esse.*

De gradu assignando Auctores dissentiunt; Beatus noster defendit *Ibn sine* sententiam, quæ meo, si quod est, iudicio, verisimilior, licet enim cuti ad motum rurem inducat, ast vesica non expectatur, quicquid si in re, quæ exacte quidem non, vesicatorio autem minime determinari potest, diceremus, *calidum & siccum* esse in *secundi*, qui correspondet principio *terti* gradus.

Positis his fundamentis in proclivi est, carentium nostrum ob particulas gummi- res, $\triangle$ eas, balsamicas, volatiles, & tres *aperire, subtiliare, dissipare & roborare*. Hinc ob $\triangle$ illud volatile imprimis totum *nervosum* solatur, *morbos uterinos*, particulas silvestres corrigendo & in ordinatos *hei* motus sistendo, lympham in coagulum abientem liquando, depellit, *capitis moribus* subvenit, *vertiginosis epilepticis & plethoricis* benefacit, *colicorum* tormina, *arthritides*, *dentium* aliarumque *nervorum partium dolores* evidenter lenit & curat: sed à nostro instituto consensum *An-* *nitatis* audire non erit alienum.

D. Neu-

D. Neufartus famigeratissimas illius virtualiter describit: *I testes castoris desiccant abundantiam humorum, & ob proprietatem morbos, qui ab origine nervorum oriuntur, curat.*

D. Geigerus eadem chorda cecinit dicendo: *Castoreum aptum natum est ad affectiones nervosas, præprimis si post purgantia datum ceterum notandum, quod à Doctore Martino Præceptore meo inaudivi, majores vires habere tempore pleni lunii. An hoc verum sit nescio, nisi intelligatur de exsectione.*

D. Zdvikerus ait, *hi [sc. testes castoris] ad aliquot annos durabiles, pretiosi sunt, & præprimis affectibus nervorum inserviunt.*

D. Petrus Hænerus Practicus olim Wormaciensis ita loquitur: *Ufus illius fumo præparati est in eructatione stomachi, dolore dentium præsertim ob insignem siccandi vim, quæ pollet, contra passiones matricis, morbum cæcæ, attonitum, paralysem, & uno verbo omnibus partibus nervosis læsis gratissimum est.*

Omnia paucissimis complexus Fr. Erhardus, Hr. Hans vulgo dictus. Monachus Ulm. hisce verbis: *castoreum calum pet.*
sc

cet *microcosmicum*. Sed usum specia-
medicum videbimus.

§. XVIII.

castoreum *probatissima Medicinæ* est contra
varios morbos; penitus remouet ac tollit
omnes dolores earum; item sonitum, stre-
nitum & sibilum, tinnitumq; non minus
etiam surditatem, modo non sit invetera-
ta atque exorta ab humoribus superfluis, aut
nervorum obstructionibus.

Castoreum impositum vel applicatum apostema-
ta resolvere lippis & tisoribus perspectum
estque cognitum est; quare magna cum uti-
tate inter unguenta resolventia miscetur.
Arthritide & doloribus podagricis nullum
nobilius excellentius ve remedium exortum ac
inuentum quam castoreum, si legitimo &
recto usu adhibetur, quamobrem DEO T.O.
M. quotidie pro dono tam benignissimo &
pretiosissimo quam maximas gratias per-
solvere tenemur.

Castoreum enim vero utut nullum remedium sub
se reperitur, quod universalem bonitatem
in se habeat ac possideat, ac nulli hominum

D

noxium

noxium esset, sic etiam hoc castoreum omnibus aque ac pari modo suum auxilium virtutem & efficaciam promittit, usus enim in mulieribus gravidis magno cum periculo conjunctus est, ac citissime promovet abortum, uti egomet compertum habeo ex quadam muliere, quæ uteri suffocatione laborabat, multa autem de castoreo interne perpinata, & externe applicata vel inuncta mox abortivit, & fructum immaturum triduum decem hebdomadam in lucem edidit.

Additamentum Franci.

Tinnitus aurium hiemalis plerumque morbus, in quo aures soni sunt plenæ, ita ut externus difficulter audiat, dependens a vaporibus tympanum intus ferientibus, quibus *nostrum* aperiendo, resolvendo, & dissipando ob λεπτομερείαν aversatur, quod nov-antiquis probatis Auctoribus manifestabo.

In specie autem intus nobilissimum est medicamentum, & in morbis *aurium* variorum ordinatum valet egregie.

Joannes Michellius Medicus Austriacus, te-
ste ejusdem Msto, sequentem mixturam
præfens accommodatam olim multis
fuisse observavit.

℞. castor. ʒß.

oliban.

myrrh. ā ʒß.

rad. asar. ʒj. f. pulv. grossus ebul-

at in vino q. s. facta expressione, coletur,
quo una l. altera gutta calida auri instil-
da & licinio claudenda.

In eodem affectu D. Joannes Michaelis PP.
oliensis in Msto Comment. ad Jonstoni
axin talem mixturam describit.

℞. ∇æ picar. cum castor. ʒiij.

essentiæ absinth. ʒj. M. S. Mixtur zu
den Ohren.

Idem Auctor ad eundem affectum sequen-
tionem concinnat.

℞. essent. absinth.

castor.

C. B. ā ʒj. M. S. vermischte Es-
senz zu den Ohren.

D 2

Alius

Alias peculiare $\odot$ um *Idem* tradit Au
castoreo dotatum quod

R. $\odot$ i amygd. amar.

formicar.

lumbricor. ∇ str. $\tilde{a}$ $\mathfrak{z}$ j.

$\odot$ i costin.

absinth.

castor. $\tilde{a}$ $\mathfrak{z}$ ss.

stillat. laur. $\mathfrak{D}$ j.

major. $\mathfrak{D}$ ss. M. $\text{\textcircled{a}}$ userl. $\mathfrak{L}$

Georgio Wehen sonitu aurium cum dolo
capitis laboranti sequens anno 1621. die
Aprilis cum optimo successu praescripsit.
Joannes Schapplerus :

R. MPill. $\odot$ ar.

cochiar.

extract. rhab. $\tilde{a}$ $\mathfrak{D}$ j.

castor. $\mathfrak{D}$ ss. cum $\odot$ o still.

rorismar. f. Pill. Med.

Similem virtutem D *Joh. Sebastianus Blo*
sus anno 1645. die 8. Dec. in Domino *V.*
Marchtalero vidit seq.

℞. extract. cathol.

troch. alh.

diagrid ā ġvj.

℞i stillat. major. gttij. cum essent.

castor. f. pill. xxi.

pro affectu D. Jacobus Zaemannus Dom.
Jacobi Senteri Mercatoris primarii Uxori
in summo & felicissimo successu anno
16. præscripsit sequens.

℞. herb. origan.

serpill.

major. ā pij.

flor anthos. pj.

pulp. coloquint. ℞iſs.

castor. ℞ij.

storac. calam. ℞iſs.

succ. rut. rec. express.

℞i ā ℞iſs.

℞i de castor.

amygd. amar. ā zvj.

que lento Δe ad ∇ & succi consumtio-
n, colaturæ adde ℞i petræ ℞iſs. M. ad vi-
m S. Del ins Dhr.

. D. Joannes Regulus Villingerus ad pulsationem auris dextræ filioli Domini Georgii, chii Senioris profligandam seq. exhibuit.

℞. ʒi amygd. amar.

de castor. ā ʒj.

majoran. ʒß.

succi cepar. ʒj. M. S. Del ins Oly.

Idem in dolore capitis intensissimo cum atroci dolore aurium Generosæ Baronis von Stadion præscripsit:

℞. MPill. de hier. cum agarie. ʒiß.
mastich.

castor. ā ʒß.

magist. rad. mech. nigr. ʒvij. cu

¶a fœnic. formentur pill. com. S. Monliche Pilulen.

℞. ʒi costin,

castor. ā ʒij.

succi cepar. ʒß. M. S. Del ins Oly

Cum filia mea, inquit D. Joannes Vogtin Brigitta valde pituitosa tinnitu aurium laboraret, sequentibus cum optimo successu subveni, præmissa præparatione.

℞. MPill

℞. MPill. Ⓞar.
cochiar.
aggreg. ā ʒj.

diagrid. ʒiij.
schænanth.
castor. ā ʒij.
M. f. Pilulæ n. xi.

℞. ʒoi sinap. ʒß.
castor. ʒiij.
musci. ʒij. M.

guttatim infundatur in aurem.

In *surditate* ab humoribus crassis & frigidi-
s D. Barthol. Wolfartus anno 1571. viduæ
omni Thomæ Lebzelteri inter alia medi-
menta duo seq. præbuit, quæ ipsi maxime
profuerunt.

℞. Pill. coch.
agaric. troch.
castor. ā ʒß. M. cum oxymel.

pill. n. x. de quibus sumat sing. die ante
accem duas.

℞. solutionis †ti castor. ʒij.

ʒoi juniperi ʒj.

succi rutæ q. pl. bene incorporen-
tur quod cum ellychnio calide auri indatur.

Non inutilem experti sumus simili in
su mixturam seq.

℞. ʒi castor. ʒß.

d. hyssop.

major. ā gttvj.

ligni assafr. gttij. M. S.

Schmerzen stillendes Ohren-Öel äußerlich
gebrauchen. labascentes enim Aus recre
& obstructions promte remover.

D. Christophorus Ehingerus surditatem pe
4. septimanas in Dom. Joannis Habf
Ehingeri filia Crescentia dicta, seq. curavit.

℞. ʒi laurin.

rut.

castor.

rosat.

succi absinth.

sabin.

mell. anthos. ā ʒß.

helleb. ʒj. bulliant simul ad satie
ratem, infundantur gttvj. calidæ hujus mix
turæ in aurem affectam quando patiens vult
ingredi lectum, sentiet nobile experimen
tum, quod factum est.

Resol-

resolvit quoq; meatus dilatat, & maturat,
 fente D. *Michaele Ettmiller* in Misto chei-
 gico, externe appositum, imprimis si di-
 tere animus est, hinc galbano & junip.
 ritatur, quibus œdemata, inflationes hy-
 picae resolvuntur & discutiuntur, talis..
 di tumorem mollem & indolentem D.
usartus olim in Domini Licentiati *Schilt-*
cii uxore sequenti emplastro curavit.

R. galban.

Sal. Amm. ā ʒss,

castor.

myrrhæ ā ʒij.

℞ canabin. q. s. f. emplastrum ca-
 lide applic.

Tale ego paucorum dierum spacio ex
Magdalena Mayerin Cuprarii uxoris pede si-
 tro per DEI omnipotentis gratiam seq-
 uofigavi.

R. emplastri diachyl. cum gum. ʒj.

gum. heder.

castor. ā ʒj.

℞i philosoph. q. s. M. f. Δ em S. vera
 prendes Pflaster.

D 5.

D. Bar.

D. *Bartholomæus WOLFARTUS* Tumoribus pestilentialibus & malignis cum aliis impunit, & tale præscribit.

℞. fuliginis.

mithridat.

castor.

Θis culin.

sterc. columb. ā ʒj.

℞i Scorp. ʒß.

mellis rosat. & ceræ q. s. f. emplastr.

Castorei vires admiratione sane dignæ, doloribus articulorum sunt, & licet alia detur utique præstantia, tamen id in sedando illis hæcce laudabili sua virtute longe superat; audiamus Auctorum scripta.

D. *Villingerus* olim *Martinum Georgium* Lavinganum doloribus vagis articulorum correptum sequenti restituit:

℞. ℞i lumbric. ʒlstr.

costin.

vulpin. ā ʒß.

de castor.

piper. ā ʒij.

℥æ vitæ F. ʒiß. M. S. die Nerven stärken.

Idem

Idem Reverendo Patri *Sebastiano* Conciotori in cœnobio *Söflingensi*, præmissis prættendis, in talismodi defluxione gravissima seq. suadet.

℞. ∇æ hirund. *cam castor.* ʒiſs.
arthrit. Aug. ʒij.
salv. ʒj. M. S. äußerlich Wasser.

Non infimi subsellii erit sequens *mixtura arthritica*, quam Auctor noster ad ultimum vitæ halitum subticuit, quæ pariter careum veneratur:

℞. Mus juniper.
lumbric. ʒiſs. ʒij.
cephalic. ʒj.
camphor. ʒss.
essent. castor. ʒiij.
opii theb. ʒi solut. ʒss. M.
ia multos miseros arthriticos liberasse
ribit.

D. *Moyſes Heldius* Noſodochii Ulm. Medicus ordinarius sequentem mixturam in *Barbara Glaſerin* anno 1645. arthriticis doloribus maxime infestatâ, præmissis infuso & alneo, cum optimo successu commendavit.

℞. ʒoi-

℞. ʒi chamæmel.

tutac.

de castor. ā ʒß.

terebinth. still. ʒij. M. S. Del na
dem Bad zu trauchen.

Johannes Oeltrichius hospes ad aureum bo
vem arthriticus, in atrocissimis articulo
doloribus sequens, à D. Jo. Sebast. Blossio præ
scriptum, solamen suum in ærumnis nomi
navit:

℞. ∇æ hirund. cum castor. ʒij.

vitæ F. ʒj.

mus lil. convall.

ceras. nigr. ā ʒij.

sang. cervin. ʒiß. M. S. außser
lich Wasser.

Die 3. Januar. anno 1632. *Christophorus
Stuberus* Præfectus cœnobii Edelstätten / do
loribus podagricis atrocissimis correptus, hi
multis incassum usurpatis, tandem in dolore
suo summo levamen gemitibus desiderat: vo
catus ego [D. Jo. Melderus] necessariis præ
missis præscripsi:

℞. sir

℞. Sir. de beton.

stachad. ā ʒij.

hyssop. ʒiʒ.

pæon. ʒʒ.

mell. anthos. ʒij.

▽æ primul. ver. ʒʒ.

salv.

rorismar.

beton.

lavend. ā ʒij.

essent. castor. ʒj.

▽æ ciñam. ʒʒ. M. S. digestiv **Grand**
auf viij. mal.

℞. MPill. de hier. cum agaric.

extract. cochiar. ā ʒij.

troch. alh. ʒv.

essent. castor. gttij.

ʒoi fænic. still. gttij.

fir. de stach. q. s. M. form. Pill. **xxv.**

S. auf j mal.

℞. ▽æ lavend.

salv.

flor. tilix

▽æ

∇æ Flor. lil. convall. omnium c
 vin. ā fl
 hirund. cum Castor. D. Küche
 arthritic. Aug. ā ʒij.

aus lil. convall. ʒj.

M. d. ad vitr. bene clausum S. Glied
 Balsam in- und äusserlich zu gebrauchen.

℞. conserv. rosar.

borrag.

salv.

beton.

rorismar. ā ʒvj.

chamæpith.

lil. convall.

prim. ver.

lavend. ā ʒß.

rad. helen. condit. ʒvj.

cort. citri condit.

calam. arom. cond. ā ʒß.

spec. diarrh.

aromat. ros. compl. ā ʒj.

diambr.

diamosch. dulc. ā ʒß.

succin. alb. ppt. ʒiß.

coral. rubr. ppt. ʒj,
 smaragd. ppt. ʒj,
 pulv. visci querc. ʒij,
 sem. pæon.
 nucist. ā ʒj,
 cardam.
 cubeb. ā ʒj,
extracti castor. ʒß.
 sir. de cortic. citri

succo borrag. ā ʒiij,

ime invicem misceantur, fiatque Ele-
 ctarium mediæ consistentiæ addendo ʒi
 uccini, nucistæ ā gttx, citri gttvj, iterum
 sceantur, indantur vasi capaciori S. Fräff-
 er Haupt- und Nerven-Satwerg/auf 1 mal
 er Muscatnus groß Morgens und Abends
 gebrauchen. Pilulas arthriticas Augusta-
 rum tali modo immutatas saluberrimo
 hibuit.

℞. pulv. ivæ arth.

flor. stæch. arab. ā ʒiß.

beton.

prim. ver. ā ʒj,

rorismar.

lavend, ā ʒß.

hermo-

hermodact. mund.

agaric. troch.

rhab. el.

turpeth. alb. & gum. ā ʒij,

troch. alh.

diagrid. ʒo fœnic. correct. ā ʒj,

calam. arom.

cinam.

nuc. mosch. ā ʒʒ.

cubeb.

Zing.

caryophyll. ā ʒj.

spicæ indic.

Θisgem.

croc.

castor ā ʒʒ.

Θis Amm.

opopanax.

sagapen. ā ʒʒ.

alocs succot. ʒʒ.

extract. hell. nigr. ʒʒ.

esul, ʒj.

liquirit. ʒʒ.

fucci iv. arth. cum ▽a ejusdem pe
coct. extr. q. s. fiat massa, quæ ʒo anisi ob
lit.

& aluta obvoluta reponatur in pixide, lo-
; idoneo asservetur S. Pilulæ de Iva, quas
nde sequenti modo præscripsit.

R. MPill. de iva d. m. zij.

Œi d. salv. gttiiij. M. & formentur
xxx. involvantur pulv. spec. diamosch.

Sicht-Pillen 10. auf 1 mal.

R. Pill. afajereth. ziss.

aloephang.

agartic. troch. ā zij.

mastic. el. ʒj.

spec. diamb. compl. ʒß.

ambr. ver. ʒiiij.

bals. scenic. ʒviiij.

essent. castor. gttiiij. cum sir. de stæch.

nt Pilulæ ex ʒj xxx, involvantur pulv. ard-
at. ros. compl. ʒß. dentur ad scat. S. Pöstle
e Fluß-Pillen / quibus applicatis integrè
nvaluit.

Ad civem meum Dominum *Christ. We-*
rner nuperrime vocatus, sævissimis pedis
extri doloribus correptum, ut ne per mo-
entum stare, suminis cum cruciatibus ja-
ere, & vix in sella sedens obhærescere pos-
t, offendi, qui cum ejulatu & clamore mi-

tigationem petiit; primum seposui Battonforis per biduum frustra applicatum et plastrum, dein præscripti:

℞. ∇æ doloris m. ord. ℥ij,

arthrit. Aug. ℥j,

essent. castor. gtt xv.

℞i d. roris mar. faceh. imprægn. gutt.

fir. de stæchad arab. ℥j. M. de qua r

xtura ut singulis horis cochleare unum assumat, iusseram.

℞. ∇æ hirund. cum castor. ℥ij,

us lumbr. ℥str. ℥β.

⊙is Añ. ℥iβ. M. S. äußerlich

der Wasser. His præscripto modo usurpatis altero mane benedicente DEI gratia incolumis surrexit.

Et quidem non moderni solummodo Medicis hoc nostro utuntur, sed etiam antichirurgici majores nostri in iisdem *articulorum affectionibus* semper magni æstumarunt, hinc multas compositiones hisdem inservientes ingreditur.

Anonymus Auctor in Experimentis Medicis. Mstis variâ habet medicamina, quorum compositiones *castoreum* nostrum ingred

tu

quæ in omnibus *articulorum doloribus*
 distam quam frigidis laudat & secreti in-
 retinet; unum & alterum adducam.

℞. unguenti ♂ati

Arrag. ā ʒss.

℞i de *castor.*

euphorb.

petr.

juniper. ā ʒij,

pulv. euphorbii.

gal.

pip. long. ā ʒj,

ceræ ʒss. M. f. Unguentum.

℞. vini ♂ati ℥ij,

pip. long.

castor.

cocognid.

fem. eruc. ver.

gran. paradif. ā ʒj. ʒij.

M. f. a.

Unguentum pro *articulis* D. Balthazaris

Herden Med. Norici.

℞. rad. sarsaparill. ʒij,

pyreth. ʒj.

E 2

fol,

fol. rutæ

salv.

chamæp.

abrot.

puleg.

paralyf.

absinth.

chamædr.

hyperic.

spic. nard. ā Mij,

gran. junip. mß.

garyophyll.

cinam.

gal. ā ʒß.

eoq. in brodio gallinæ piagui ʒbiiij,
colaturæ expressæ adde.

∇æ vitæ.

vini alb. ā ʒbj,

Si ʒri,

laurin.

de castor.

lumbric. ʒstr. ā ʒiij,

myrrh. el.

aloes hepatic.

olib.

opopan.

opopan.

bdell.

galb.

Sal. Amm.

mastic.

storac. cal. liq. ā 3℥.

g. laud. in vino diss.

terebinth. ā 3x.

gum. elem. 3iij,

heder. 3ij,

euphorb. 3j,

ping. vulp.

taxi,

anseris.

gal.

axung. porcin. ā 3j.

lliant ad consumptionem Volitatis, in fine
de

croc. 3iij,

ceræ 3iij,

M. f. unguentum f. 2.

Nec contemnenda sequens mixtura à me
alde probata.

℞. ☐ magnan.

mus lumbr. ☐ str. vol. ā 3vj,

E 3

Sal.

Sal. Amm. ℥iij,
 essent. succin. ℥ij,
 castor. ℥ß.
 pini ℥iß.

M. d. ad vitrum.

S. äußerliche Glieder = Essenz.

D. Joannes Kellner dictus Berndein Nob
 Casparo Burkardo de Klingenstein dolores c
 ca artus hinc inde vagos à cacochymia tot
 corporis sentienti sequens linimentum pr
 scripsit

Rx. unguent. nerv. nostr. ℥j,

coi è castor.

hypericon.

juniperi,

axungia canis

raxi

cati filv.

ciconia ā ℥ß. commisce a
 ollam.

S. Sälblein den ganzen Ruckgrad vom Genit
 biß auf den Siß Morgens und Abends w
 warm damit zu schmieren.

D. Didymus dolores articulorum vehe
 mentissimos sequenti suo arcano fugavit, al
 ut

ipse pergit, non nisi necessitate maxima
 ente, ne sequeretur immobilitas

℞. ꝑ chamom.

castor.

laet. mulier. ā ʒi,

opii ʒviij, M. f. Linimentum.

Alias ꝑum filii Zachariæ à Mesve appro-
 tum sic conficit, idq; in his doloribus val-
 laudat.

℞. costi

euphorb.

piper. ā ʒj.

croc. ʒij,

castor. ʒʒ.

ꝑi chamomill.

lumbric. terren.

de costo ā ʒiij, f. decoctio in dupl.
 vase.

Dn. Balthasaro Eifengrinio Consiliario
 Württembergico Georgius Renzius Medicus
 Kirchheim. in dolorosis artubus factis facien-
 tis sequentia cum fructu ordinavit:

℞. agaric. ppt.

castor.

MP. Oarum Nicol. ā ʒj, M. & cum sir. de
 stach. f. Pill. xv. ℞. ung.

℞. ung. aragon.

℞i philos.

castor.

lumbr. terren.

vulpin. ā ʒj. M.

Huc referri possunt trochisci D. Bartholomaei Wolfarti, quos non in *arthritide* tam quā in *suppressione mensium* valde laudat & in decoctione gran. juniper. propinat.

℞. amyli sicci ʒss.

myrrh. troglot.

nuc. mosc.

nard. ind.

mastich.

castor.

styrac. ā ʒj.

gum. arab.

croc. ā ʒss. cum infus. tragac. fac
in *U*lavendulae fiant Trochisci.

℞. gum. tragac.

arab. ā ʒss.

thur. masc.

myrrh. troglot.

amyl.

castor.

croc. ā ʒj.

opii thebaic. f. cum aq. rosarum

l. xxx. quarum dentur tres tempore no-
s. D. *Wolfartus* eas nominat *Krafftianas*,
ia Dn. *Lud. Krafftius* adversus podagram
quenti in usu habuit una cum scarifica-
ne plantarum pedum.

Castoreum *abortum* excitare D. *Joannes*
idmanus itidem affirmat, quod autem
on æternæ veritatis est, novi enim mulieres
avidas quibus in *strangulatione uteri* casto-
ria interne tam quam externe sine pericu-
propinata fuerunt, novi virginem pres-
m castoreum sæpissime drachmatim devo-
ntem, absque, ceu in votis habebat, abor-
onis sequela.

Sunt, qui abortiuntur, non ob castoreum
m quam virulentis uterum repletum ex-
rationibus: hinc statuo castoreum in dis-
positis ad abortum, h. e. si vasa sunt laxa &
ctus admodum debilis, exclusionem omni-
o expedire posse, contra vero rite adhibi-
um, non uteri tonum solum confortare, sed
ab omnibus invasionibus conservare,

quemadmodum hystericis sine fœtus lætæ
ne fructuose sæpius propinavi.

§. XIX.

Castoreum utilis medicina est in morbis cephalicis, qui exoriuntur à frigiditate humorum. hi efficacissime attenuantur ac resolvuntur. Exinde contra Comitiales morbum utilitas sua non destituitur, modo è vestigio adhibetur, & regium medicamen audit.

Non dissimilem utilitatem percipiunt illi qui proclives sunt ad colicam & tortionibus ventris laborant, uti textor qui per aliquod dies ingentes dolores usque ad desperationem passus est, castoreo, me præsentem, auxilium & convalescentiam sensit.

Adolescens tertium & vigesimum annum ægens ob colicam acerbissima passus est, quum autem meum consilium accepisset, ac de castoreo aliquoties assumsisset, ferme totaliter de hoc morbo curatus est.

Sed Mulieres juniores castoreo parcissime uti debent, quoniam sapissime conceptionem impedit ac steriles ipsas reddit.

Addi

Additamentum Franci.

*Omnibus doloribus capitis, imprimis ubi
dum, austerum, acerbum, & ponticum
ccat, castoreum nostrum generose, in ver-
ndo, demulcendo & absorbendo se oppo-
t: de encomio ejus. heic audiri juvat D.
annes Melderus: illius, ait, utilitas in dolore
itis externa aque ac interna est valida præ-
vando, si certis temporibus detur, & curan-
si in casu necessitatis quocunque modo adhi-
atur. Hinc anno 1631. Uxori Mercato-
Rukenbrodtii in doloribus capitis imma-
bus tale linimentum præscripsit*

℞. extract. rutæ ℥j,

castor.

℞i nucum expr. ā ℥ß.

still. rut.

succin. ā gttv,

gran. juniper.

majoran. ā gttij,

galb. gttj,

theriac. ʒß.

camphor. in †to rut. solut. ḡijj,

M. f. Linimentum S. Nasen-Salblein.

D. Jo-

D. Joannes Sculterus anno 1644. die
Octobris Dn. Abbatissæ Söflingenſi dolo
capitis affectæ ſequentibus egregium præſti
tit levamen, ut poſtea bis in anno aſſumere

℞. extr. agarie.

Qarum.

caſtor. ā ℥j,

mag. mechoac. nigr. ḡvij,

℞i ſuccin. gttij,

cum ℞u matric. f. p. parv. de au

S. Haupt = Pillen.

D. Joannes Schapplerus anno 1621. di
24. Martii uxorem Jacobi Binders capiti
doloribus diuturnis, ob impeditas menſtrua
purgationes cruciatam ſeq. curavit,

℞. Pill. cochiar.

caſtor.

cathol. Theoph. ā ℥j,

troch. alh. ḡij.

cum fir. de beton, q. ſ. f. Pill. medio

cres.

Virgini, Stadlerin dictæ in atrociffimis do
loribus D. Salomon Fiſcherus cum ſuccellu
oprato ſeq. pilulas præſcripfit,

℞. MPill.

℞. MPill. sine quibus. ℥ij,
aurear. ℥j.

troch. alh. ḡiij,

diagrid. ḡiij,

extract. castor. ḡij,

℥oi fœnic. still. gttij,

cum aq. fœnic. f. pill. mediocris.

Pillen auf 3 mal.

Hisdem fere consimiles sunt sequentes
ulæ, quæ *dolores capitis ab utero* ortos,
amvis etiam viris eodem dolore vexatis
particulas castorei balsamicas & volati-
cum fructu adhibeantur, radicitus pro-
vent, ab hisdem doloribus diuturnis *Pa-*
icia Ulm. unica dosi pilularum propinata
taliter liberata fuit.

℞. MPill. de succin. C.

castor. opt. ā ḡvj.

resin. gialap.

℥ri ⊕lat. ā ḡiij,

troch. alh. ḡij, M. f. cum Elix. PP. P.

a. Pill. n. xxi.

Sic Illustrissimum Baronem Carolum
Philippum à Welden auf Laupheim ab im-
manibus

manibus capitis doloribus beneficio seq. p.

D. *Villingerus* liberavit.

R. MPill. aloet. Aquap. ℥j,
de castor. ℥ss.

mag. rad. mechoac. nigr. ʒxviij,

℞i rorismar ʒiij,

cum ʒ cephal. anhalt. compl. f. pi

n. xix. S. Haupt-Pillen auf ʒmal.

Et externe applicatum non denegabit auxilium, quemadmodum D. *Blossius* anni 1646. Dn. *Friderici Ehingeri* filix in doloribus his fronti cum optimo levamine applicavit.

R. ∇æ hirund. cum castor. ʒss.

ʒus lil. convall.

ceras. nigr. ā ʒij. M. S. äußerlich

Überschlag

D. *Wedelius* fronti ʒum castor. cum ∇ anhaltina reformatum adhibet. Ann

1678. honesta Matrona *Susanna Minsinger*

ætate quinquagenaria in sævientes capit.

dolores sine ulla remissione incidit cum ver

tigine & omnium sensuum tarditate, multi

ab aliis Medicis frustra adhibitis die 27. Au

gusti vocatus dedi sequentia quibus cito &

jucun

unde, sit nomen Domini benedictum, ab
doloribus liberata,

R. ∇ flor. anth. $\mathfrak{z}$ j,

salv. cum vin.

meliss. cum vin. $\tilde{a}$ $\mathfrak{z}\beta$,

us lil. convall.

ceras. nigr. $\tilde{a}$ $\mathfrak{z}$ ij,

essent. castor. $\mathfrak{z}\beta$.

sir. de stach. arab. $\mathfrak{z}\beta$. M. S. sonderlich

aupf. Wasser Löffel-weiß zu gebrauchen.

R. extr. castor.

salv.

Cinnab. min. rit. ppt. $\tilde{a}$ $\mathfrak{D}$ j,

$\mathfrak{O}$ li $\mathfrak{S}$ tis $\mathfrak{g}$ viiij,

$\mathfrak{O}$ oi spic.

camphor. d. $\tilde{a}$ gttij, M. f. Pill.

xiiij, S. Pillen auf iij mal.

Anno 1575. Dn. Nicolaus Beringerus
triba urbis circa Junium magnis doloribus
pitis affligebatur, jussit D. Ehingerus ut ca-
te raso sequenti linim. in ungantur futuræ

R. $\mathfrak{O}$ oi nymph.

papav.

rosat. $\tilde{a}$ $\mathfrak{z}$ j,

puly.

pulv. castor. ʒj,

croc. ʒß.

cerae parum si unguentum quo
repetito præmissa purgatione leniori
ratus.

Huc pertinent Pilulae Nicolai quas Dr.
annes Stokerus tali modo immutavit,

℞. aloes ʒiiij,

myrob. citr.

Kebul.

emblic.

Indon.

mastich.

diagrid.

asar.

rosar. ā ʒß.

croc. ʒj,

castor. ʒiiij, conficiantur cum succo
caulium, dosis est a ʒß. ad ʒiß. & exper-
sunt in dolore antiquo.

In Apoplexia expectatissimum præbet au-
xilium, quicquid enim caput male habet,
promtissime tollit, hinc poros & principium
medullæ spinalis à particulis ruderosis, ob-
structi

uctionem eorum inducentibus liberat & solvit, membrisque flaccidis vegetum vim statum defubito teste experientia red-

Sequenti mixtura D. *Wolfartus* naribus applicata apoplecticum excitavit:

℞. *Œi de castor.* ℥j.

℥li ℥ij. M.

Jam iterum in ea attingam.

Mulier non ultra annum in conjugio visis per tres septimanas in cerebro vapores gidos ad latus sinistrum inclinantes sentabat, hæc alaudas deplumans subito decit, quæ à Marito erecta in mensa recubuit, vertigine & tremore brachii sinistri que, à Marito vino refocillatur, ast paullo post iterum casum repetit.

Convocatæ vicinæ pro suffocatione uterid id aspicientes variis ex penu necessitatisarum, charta videlicet bibula, *castoreo*, *cinno accenso*, *pennis perdicum*, *corio* aliisne foetidis Miseram diu vexabant, ast sine lo fructu, & cum in minutas deterius haberet circa mediam noctem excitatus & vo-

catus, cam ab *Apoplexia paralyticam*, brachii
scilicet & pedis totaliter motu privatam,
leviter balbam, nullo vero dolore nisi in
continentia ☐æ molestatam offendi.

Tactu, quod calculo notandum albo,
tus illud sinistrum adeo frigidum erat, ut
moveri ceu pars mortua & non ad corpus
illius pertinens volebat.

Primum ut *aliam Medicum* adjungam
cursavi, & avidus laudis meam operam fructu
lissimam pollicitus, *postpositis clysteriis, P
cateriis & cucurbitalis* alias ordinariè ad
bitis, *infusione nervina, pilulis nervinis,*
unguento singulari aggressus magno cum
vanitate, ut ita spacio trium hebdomatarum
digitos manuum, unum post alterum leviter
me quidem movere, & intra 8. septimanas
absq; labore incedere potuerit.

Casus circumstantialiter descriptus
Praxi Clinica propediem edenda. Omnia
sibi profuisse aliis referebat sequens ungue
tum præ ceteris deprædicans.

℞. ping. can b. nor.
cati silv. ā ʒj.

Ping. human.

castor.

lunbr. ∇ str. ā ʒss .

Œi laur.

euphorb.

formic. ā ʒij ,

d. junip. ʒss ,

spic. ital. ʒss .

salv. ʒj , M.

A Doctore Sebastiano Stromaiero Johan-
Bucherus textor Apoplexia correptus
ter curatus:

℞. theriac. Andr. ʒij ,

extr. castor. ʒss .

Œi anisi still. gttiiij,

caryoph. gttij, M. f. Linimentum
ad linguam.

℞. calament.

origan.

major.

rut.

salv. ā mj ,

fem. carvā

sem. fænic. ā ʒij,
 colocynth. in pet. lig. ʒj,
 helleb. alb. ʒj, coq. in ▽ com.
 duar. part. conf.

℞. colat. fßj, adde.
 Elect. bened lax.
 diaphænic.
 diacolocinth. ā ʒij,
 mell. anacard.
 ℞i castor. ā ʒj,
 ℞is ʒx ʒj, f. clyster.

℞. conserv. rorismar.
 salu.
 majoran. ā ʒj,
 castor. ppt. ʒj,
 ℞i d. caryophyll. gttiiij,
 Mus cerat. nigr. ʒij,
 mell. anthos. q. s. f. Elect. de quo
 pius sumatur ad quantitatem castan. D.
 chaelis tale clysterium suadet :

℞. herb. rut.
 organ.
 rorismar.

fol. afar. ā mj,
 flor. stæch. arab.
 cent. min.
 lil. convall. ā mj.
 rad. aristol. rot.
 imperat.
 pyrethri ā ʒß.
 agaric. alb. ʒiß.
 sem. cartham. in pet. lig. ʒvj.
 pulp. colocynth. in pet. lig. ʒj.
 in f. q. ▽æ com. colat. ʒ. ʒviiij. in qui-
 dissol. Elect. hier. picr. cum agaric. be-
 . lax. ā ʒß. succi rut. inspissati ʒß. *extr.*
or. ʒvj. f. clyisma. post paroxysmum au-
 pilulas, quas castoreum nobilitat de-
 bit;

ʒ. extr. diacarthami. ʒj,
 troch. alh. ʒij,
castor. ʒiiij, cum ʒoo d. major. f. l. a.
 . auf ʒmal.

Heic etiam non inconueniens erit em-
 trum cephalicum *Wedelianum* quod

ʒ. cerot. cephal. ʒj,
castor.

F 3

styrac.

styrac. liquid. ā ʒß.

thuris

gum. juniper. ā ʒj,

malax. ʒo ros. q. f. J. f. A. & o. f. r.

Neque contemnendum illud D. *Chri-
phori Cellarii* Vjlico in Degersheim Ap-
plexia correpto unguentum præscriptum.

Rx. ung. Areg.

ʒi ā ʒj,

Agrip. ʒß.

ʒoi costin.

vulpin. ā ʒß.

rutac.

de lumbr. ā ʒß.

e castor. ʒiß.

pulv. salv. min.

rorismar,

beton.

piper. ā ʒj,

castor.

cuphorb. ā ʒß.

rad. acor. ʒij,

cera opt, q. f. pro unguento.

D. *Blossius* Apoplectico sequenti catap-
mate subvenit;

Rx.

℞. ferment. vet. ℥iſſ.
 succin. citrin. ℥iij,
 nuc. mosch.
 cubeb. ā ʒß.
 menth. crisp.
 caryophyll. ā ʒj,
 castor.

lign. al. veri ā ʒß. M. & cum succalico anhalt. & ʒto vini redigantur in mam cataplasmatiſ.

D. *Jacobus Zaemannus* in filiolo Mercato-primarii heic loci cataplasmate ex ▽a und. cum castor. ℥iſſ. cum ruta viridi cōn-ā plantis pedum applicato convulſiones epilepticas fortissimas & creberrimas re-essit & curavit, id etiam effecit D. *Michaelis* smate sequenti:

℞. flor. tilia
 lil. convall. ā pñj,
 rad. pœcon. ℥iij,
 fol. fen. f. st. ʒij, coq. in ℥. q. ▽ com.
 laturæ ℞. ℥iij. & adde Elect. hier. picr. cum
 aric. ℥iij, extr. castor. ḡiij, M. f. Clyſma.
 Placet heic afferre mirabilem & fere ri-
 culam curam, quam refert D. *Jo. Stokerus*

his verbis: Si primo conficitur Episcopus, p
 tiens facta confessione audiat primo die Missa
 de S. Jo. Evangelista, secunda die audi
 Missam de S. Jo. Baptista, tertio die audiat M.
 sam de S. spiritibus omnibus, sic factis detur
 de castoreo, & divid. in viij. p. aq. & quat
 bet die accipiat unam partem istarum cum u.
 folio præsii alb. nona die erit purgatus, &
 verisimile, nam S. S. dicitur diversimode r
 velare scientiam. Nos mittimus ceu supe
 stitionem Philosopho Christiano indignar

Nobilissima & hæc est ∇ a Illustr. Duci
 fæ Wirtembergicæ, quam annotavit An
 nymus quidam in Exp. Medd. ac effectum m
 rabilem in Epilepsia præstare dicit:

℞. hirund. n. ix.

castor.

galban ā ʒj,

+ ti vini opt. ℥j.

infunde per ρ & adde flor. borrag. & bu
 glois, ā ℥ss. nucist. cinam. ā ʒij, d. f. a.

Idem Anonymus sequentem pulverem
 in viro & duabus feminis Epilepsia laboran
 tibus, universalibus rite præmissis cum opti
 mō usurpavit successu. ℞. duos corvos ju

ven

nes captos mense Martio, combure in
la nova, fac ex eis pulverem, cum vino
coctionis *castorei* offeratur haustus unus
que alter ad summum tertius in hebdo-
ate.

Idem *Auctor* laudibus extollit in *convul-*
nibus epilepticis seq. ∇ am hirundinum
a compositio *Stupani* est, & non in multiis
anibus.

$\mathcal{R}$. flor. lil convall. $\mathfrak{f}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$,

pæon.

lavend.

beton.

tiliæ,

cichor.

verbasci odor.

tunic. rubr.

summit. meliss. omnium in umbr.

rad. pæon.

[exiccat. $\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$,

enul. $\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$,

dictam. nostr.

aristol. long.

angelic. $\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$.

eryng.

cichor. $\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

F 5

visci

visci quern. 3x.

cinam. 3vj.

castor. 3j.

stach. arab. 3vj.

rad. pyreth.

cyper. alb. ā 3v.

sem. pcon. excort. 3ij.

C. B. 3j.

cubeb.

pip. long. ā 3j.

f. f. a. infusio in vino malvatico deinde add

theriac. opt. vet. 3iiij.

mithrid. opt. 3ij.

troch. de viper. 3iiij.

f. f. a. dlatio ex MB. bene confusis spiraculi

Alias D. *Sebastianus Blossius* apud infantes
modo natos ad præcavendam *Epilepsia*.

Balneum decoctionis *castorei* in frequen
usu & quidem non incongrue habuit, cu
quoq; addi possunt rad. pcon. ruta, beto
salv. &c. de quo autem balneo alibi plura.

Mulier nostras annorum aliquot sup
xxx. complexionis calidæ & humidæ, colo
ris in facie semper vividi, ultra sexenniu
post *puerperium* affectu singulari fuit mol

stat.

ata; Hæc scilicet præcedente quadam alteratione in ventre, ter, quater vel quinies interdum etiam noctu, ablato in momento auditu & visu, absq; tamen spumarum corripitur convulsione quadam manibus jectigatis cum hac loquela, *si undaß wol/ undaß wol/* [has voces semper exprimebat] tandem paroxysmus se finiebat cum tremore capitis & æ incontinentia.

Ad hunc adfectum compescendum multo celeberrimi Medici in vanum laboraverunt, ut tandem Mulier coacta ab omnibus medicamentis desistere & divino concedere auxilio.

Cum vero multo post cognosceret, me tammodi affectibus dubiis laborantes ope divina & medica plures restituisse, in fidem meam se contulit, meq; clam inscio quoq; marito subsidii gratia accessit. Primum, ateor, in suspensio hærebam, quid faciendum, ne scilicet *Medicus juvenis* ludibrio habear, sed re diu exacteque pensitata, rem nono numine aggrediendam censui, & cum nimis adverterem narium pruritum ob vapores mordacis ab inferioribus partibus adscensionem,

sionem, suspicatus fortean materiam ven-
minosam in intestinis hærentem subvectis
malignis vaporibus cerebrum & cor procel-
lentibus talismodi symptomata excitare
proinde ut materia illa evacuetur pulverem
purgantem ex gialap. crem. ☿ri, dacryd
☿at. compositum astite gratia divina dedi-
cum excretionem *lumbrici* 2. *ulnarum*; repe-
tito hoc pulvere iterum lumbricum expuli
cum multis particulis ejus, tertia vice repe-
tito materia quidem lactea vitiosa excreta
ast sine lumbrico, manentibus tamen sym-
ptomatis, tunc ad ea averruncanda sequen-
tes pilulas ordinavi;

℞. Cinnab. min. rit. ppt.

extract. saly. ā Ḑß.

rorismar.

pæon. ā ḡxvj,

lil. convall.

castor. ā gvj,

MPill. de succin. Ḑß.

laud. opiat. giss,

Œoi dest. anth.

succin. ā gttij.

cubeb. gttj, M. f. cum

coryl. l. a. Pilulæ.

Sp

Spes suscepta ex voto meo successit, & symptomata majori ex parte sublata, pro re-
duo discutiendo præscripsi mixturam paul-
post positam, qua singulo mane assumpta,
totaliter a tanta molestia, effectum pilula-
um celebrando, immunitis reddita, jam sua-
ut acidulas statò tempore bibitum iret.

Ad præcavendam *Epilepsiam* in filiola *Al-
rti Schleicheri*, Doctor *Jo. Kellerus dictus*
inde in anno 1607. die 21. Julii bono suc-
essu ordinavit.

℞. ʒi rutæ
lumbricor.
laur.
e castor. ā ʒiij,

▽æ vitæ parum. commisce.

S. Del zum Ruckgrat.

Alias puer 15. annorum *Epilepticus* se-
nienti pulvere à *Fratre Benedicto Millero*
Taugendorf felicissime curatus.

℞. oppopanaç.
castor.
sanguin. drac.
C. C. ulsi. ā ʒviij,
de oss. cord. cerv. ʒiij,

ung.

ung. alc. calc. ḡvii,

visci querc. ḡxx,

cran. anter. hni.

diptamn. alb. ā ḡxx,

flor. hyperic.

lavend.

rad. torment. ā ḡiii,

fem. & rad. pecon. ā ḡiib.

stach. arab.

marg. ppt. ā ḡxxv.

auri finissimi fol. num. iij, f. pollen

starcendēs Pulver.

Parili modo Jo. Fuchsi Filia annorum 17
 menses rite habens sæpius Epilepsia corru-
 pta; veniente paroxysmo dolorem stom-
 chi sentit cum difficili respiratione, voca-
 tus ego anno 1679. 9. Octobris præscrip-
 sequentia, & in hunc usq; diem sit gloria
 honor DEO, ne vestigium quidem hujus
 modi motus sentiebat.

cran. hni f. Δ . 3j

visci corylin.

castor. ppt.

ung. alc. ppt.

cinna

cinnab. miner. rit. ppt. ā ʒß.

℞ li ʒ is ʒviiiʒ,

laud. opiat. ʒij,

ʒoi major,

lavend. ā gttij, M. f. pulvis.

℞. ∇ x pccon.

flor. riliæ

rut. ā ʒiß.

epileps. Lang.

hirund. cum castor. ā ʒß.

mus corylin. ʒß.

Sal. Amm. ʒß.

fir. de beton. ʒß. M. S. Mixtur zum

Pulver.

Horum medicamentorum per DEI gra-
m in *Cerdone & Sutore* quibusdam notissi-
s viris una cum tribus adhuc hominibus
oculis felicissimum vidi effectum, nec u-
s ex illis ne vestigium quidem de malo
ad hunc usq; diem perferentebat.

uvat & applicare unum l. alterum sup-
torium acre, quale habet D. *Mexgerus*:

℞. Elect. hier. picr.

stercor. mur. ā ʒi,

fell. ʒi inspiss. ʒß.

mell,

mell. anthos. q. f. f. suppositorio
 o o rutæ & castorei inungendum.

In colicis doloribus nihil castorinis præse
 tius iuvat, imprimis clysteres mucagine
 ponticam intestinis adhærentem inverte
 & profligare valentes; qualem D. Mich.
 lis loc. cit. proponit.

℞. flor. chamom. rom.
 summit. aneth.
 herb. ☿ial. ā mʒ,
 bacc. laur. ʒvj,
 rad. Zedoar. ʒj,
 cort. aurant. ʒß.
 sem. cumin.
 carvi.
 aneth. ā ʒiß.

coq. in f. q. ∇æ f. pro ditiorib. in
 no, colaturæ ℞. ℥bj. in quo dissolv. Elect. ba
 laur. ʒiß. castor. ʒß. o dest. rut. cham
 aneth a gttiiij. f. l. a. Clysma. D. Hard
 seq. valde laudat.

℞. succi morfi gallin. ʒij,
 castor. ʒij,
 vini hisp.
 ∇æ still. menth. ā ʒß. M.

Anno 1571. die 18. Aug. David Mindler
 amme [*D. Eckoldum*] de dolore stoma-
 ci, vomitu inani, dolore dorsi, & consti-
 patione per 2. dies alvi conquestus, Tu, dixi,
 orasti magnam quantitatem pyrorum
 rborum, hæc dicitur colica, à fæcibus in-
 atis, sequentibus utere, & sanaberis:

8. alih,

maly.

ꝑial.

melilot.

chamæm. ā mß,

sem. lini.

fænugr. ā ʒj,

ficuum n. vj.

flor. melil. piij,

. in ∇æ f. q. colat. ʒ. tʒj. Elect. bened,

at. diaphœnic. ʒi lil. alb. castor. ā ʒj. ʒis

ilis parū, commixtis omnibus fiat clystma.

2. ʒi chamæm.

laur.

castor. ā ʒj,

juniper. ʒiij, M. quo locus dolens

ngatur.

D. Jacobus Zaemannus anno 1644. Luc
vici Schmid Restionis filio *colica* labora
ad dolorem demulcendum, & tensione
tollendam seq. dedit.

℞. ꝑi lil. albor.

chamom. ā ʒj,

castor. ʒß. M. S. Del über den Le

Sequentem mixturam diversis per son
colica laborantibus profuisse vidimus

℞. ∇æ menth.

vin. malvat. ā ʒj,

essent. castor. gutxxj.

ꝑi anis. sacch. imprægnat. gutiij,

fir. menth. ʒß. M.

Et seq. guttatim sumtum multos *colic*
feliciter liberavit, meq; nunquam fefellit :

℞. Mus ꝑri gxxv,

chamom. rom. ʒj,

essent. castor. ʒß. M. S. wider die Grim
me

℞. ∇æ ad flatus R. ʒiij,

dolor. m. ord. ʒj,

extract. castor. giiij,

fir. menth. ʒß. M. Grimmen Träne
se

In Viro pauperrimæ conditionis *colica*
tato hoc efficacissimum vidi.

R. *extract. castor.* gij,

laud. opiat. gj,

℞i anisi gttj, M. f. pil. n. iiij, pro una
S. Pillen für das Steissen im Leib.

Nuper Dn. *Michaeli Schefolto* Adfini ho-
ratissimo dolore colico acerbissimo, quem
sustinere poterat, torquenti, ceteris nil
antib. præscripsi, duabus horis post dolor
minuo sedatus, & hilariter prodeambu-
it.

R. ∇ æ dolor. m. ord. ℥j,

℞i cum in. facch. imprægn. gttvj,

essent. castor. gttij,

fir. menth. ℥ß. M. S. *Grimmens*

Träncklein.

Nuper civi hinc meo ad *dolorem colicum*,
iatrox & continuus erat, demulcendum,
tensionem tollendam, pulv. hunc in vino
timo fumendum cura utilitate summa de-
navi.

R. *castor.* el. ℥ß.

pulv. cortic. arant.

fem. simini ā ℥j, M.

Alias *sum* meum *physogonum* interdum
admiscere soleo, qui & solus cum vino pr
pinatus prodest

℞. rad. imperat. ℥iij.

Zedoar. ℥j,

angelic. ℥ss.

herb. menth. crisp.

rut.

veronic.

summit. chamom. ā miiij,

fem. pimpinell,

anif.

cimin.

sesam.

cort. costin.

aurant.

castor. cl. ā ℥j,

cinam. acut. ℥ij,

bacc. laur. ℥i ss.

incis. contus. g. m. infunde omnia in f. q. vi
ni opt. per aliquot septimanas in digestion
deinde dest. subtilissima pars, camq; serva a
usum.

Quod autem *castoreum* sterilitatem indu
cat, tantum de nimio usu, quemadmodum
i

Inaugurali mea de sterilitate muliebri
 tionem feci, accipiendum, nec sapor
 torii tam gratus, ut mulierculæ nostræ
 delectentur, ad hæc parcissimæ sunt in
 si, sie schaben nur ein kleines Messer-Spiß
 voll in ein Löfflein mit Fleischbrühelein &
 ræ propinant.

§. XX.

dentium doloribus castoreum non parum
 ceu probatum remedium inventum, quia
 materiam morbosam & viscosam catarrha-
 lem aufert, quicumque enim hos dolores sæ-
 pius expertus est, is faciat castoreo pericu-
 lum, ingentes gratias atque laudes mecum
 DEO aget.

Additamentum Franci.

Odontalgia jure merito atrocissimis dolo-
 us annumeranda vel præferenda, quia
 altos sæviendo ad desperationem & bla-
 mias adigit, parco mecum viventibus;
 quentissimus dolor omnem invadens æ-
 em, etiam infantes ætatis sex mensium

G 3

torquet,

torquet, quin & totas familias divexat & deberrime, quæ non immerito dici potest communicativa vel hæreditaria. Multum enim notum, quantum vel mas vel fæmina ad hunc dolorem producendum & propagandum conferre possit, si sc. vel ovularum, vel contactus illorum Mosus talis modi idæis scatent. Ansam huic materiam etiam influentiæ præbent astrales, quemadmodum D. *Wedelius* in *Thematologia* M. doctissime more suo differit.

Ad hunc affectum laudatur ∇ a dentitione quam D. *Schapplerus* ita parari jubet;

$\mathcal{R}$. rad. tarax.

pyreth. $\tilde{a}$ $\mathfrak{z}$ ij,
distamn.

cort. raphan,
acac.

pini. $\tilde{a}$ $\mathfrak{z}\beta$,

castor. opt.

mastic. $\tilde{a}$ $\mathfrak{D}\beta$.

caryophyll. n. iij,

incis. & contus. infund. in vin. rubr. ∇ a lani $\tilde{a}$ $\mathfrak{z}$ v, per noctem, stentq; in calenti loco, mane post unicam ebullitionem $\mathcal{R}$. co.

℞. ʒviij, diamor. ʒij, commisce & asserua
vitr. quo sæpius os calide colluatur.

Sequentibus trochiscis atroces *dentium*
dolores brevi temporis spacio liberavit Au-
tor *Anonymus in Experimentis Medicis.*

℞. piper. alb.
sem. hyosciam. ā ʒj,
opii ʒss.
croc. ʒss.
spicæ ʒiiij,
pyrethri
castor. ā ʒss.

cum melle despumato f. trochisci parvi.

Sic vinum decoctionis rad. pyrethri &
dolorei dolorem dentium arcere asserit *Sim-*
artus Linsius Practicus Memmingensis.

D. *Didymus* sequentes Pilulas expertas
buit in doloribus dentium à cavitate or-

℞. ladan. puriss.
castor. opt.

opii ā ʒiiij, fiant pill. minores qua-
m una applicetur denticavo, nec laude
a destituitur emplastrum *eiusdem* descri-
tum :

℞. pulv. melil.

origan. ā ʒij,

castor. ʒss.

theriac. ʒv, cum †to acerrimo
pasta, & applicetur maxillæ dolenti.

Mirabilis plane operationis est sequens
balsamum dentale, cujus beneficio atrocissi-
mos dolores dentium, adnuente DEI gratia
quemadmodum notum est, curavi.

℞. ʒoi del scoto ʒij,

nicot.

castor.

opii theb. ā ʒj,

extract. lign. gvajac.

salv. ā q. f. M. f. Balsamu

quo gingivæ illini debent.

§. XXI.

Eminentiam ani castoreum restituit: mulier
quædam quæ alvi adstrictione diu laboraba-
t & hac ex causa ani egressionem causabat.
hac medicina fuit restituta. Et non igno-
tus Præceptor classicus in tam molestissimo
morbo usu castorei meliorationem sentiebat.

Addi

Additamentum Franci.

Diversas habet *Eminentia ani* causas, præ-
 suas vero nimium conatum, intemperiem
 rigidam, lubricitatem, & violentum casum,
 hæc autem castorina commendamus, quæ
 adstringunt, calefaciunt, & corroborant
 nervos & musculos, qui post depositum ster-
 cus anum propulsim retrahere solent. An-
 tiquitatis vestigia sequemur: D. *Wolfartus* in
 Epistola Eilberg ovium DEI Pastore Jungin-
 gium anno 1570. procidentiam ani ma-
 facta prius loco ∇ a decoctionis tormen-
 tæ, sumachi. & sem. plantag. sequenti pul-
 vere insperso curavit:

℞. pumic.
 myrrh. ā ʒj,
 castor.
 asphalt. ā ʒss.
 capul. glandium ʒj, M. f. pulvis.

Huic malo [dysenterix sc. ait D. *Frideri-
 Fuchsius*] supervenit aliud malum, nempe
 procidentia ani, quæ magnum dolorem intulit,
 cui tamen per manum Magistri Sebastiani
 Chirurgi & sequenti linimento:

G 5

℞. boli

℞. boli arm. ʒj,
 plumbi usti
castor.
 myrrh.
 rutiaē ā ʒij,
 ℞i myrtill. ʒʒ,
 succi plantag.
 vini rubr. ā ʒʒ.

bulliant humida ad consumptionem succi
 vini deinde colentur, quibus adde ceræ q
 & reliqua in pollinem prius redacta, & f
 unguentum in mortario plumbeo reformi
 tum.

Alias in egressione ani nihil præstant
 esse ipso castoreo, in †to misso donec co
 retur, ac eo calide cum spongia applicato
 statur *Laurentius Gualtherus Kuchelius Me*
cus olim experientissimus.

Malier, de qua Noster Auctor loquitur
 hoc morbo vexata, fuit *Sigismundi Biekhau*
 uxor, quæ sequenti liberata absq; recidiva

℞. ℞i myrtin. ʒj,
 gallar. contus. ʒij,
 croc. ♂tis adstring. ʒj,

castor. ʒß.

cera ʒiß. M. f. unguentum,

§. XXII.

*quia abortum causatur, bonum esse inveni in
pellendo fatum vivum & mortuum, nam
quum Martini Scheineri militis uxor in
partus vinculis constricta fuisset, atque nec
ullus vitæ halitus in infante animadvertetur,
neque progressum felicem haberet,
tandem DEI auxilio & castorii liberata.*

Additamentum Franci.

Heic observatis exactissime circumstan-
& partibus ad expulsionem aptis existen-
us laudabiliter se gerit castoreum no-
um.

Mihi in usu est sequens mixtura in qui-
sdam feminis experta.

℞. Aus fuliginis

matric. Scult.

essentia castorii ā ʒß.

℞i dest. sabinæ gttv,

cinam, gttij, M. S. freibende

Mixtur.

Exper.

Expertum quin & arcanum singula
suum D. *Kuchelius* anno 1579. die 8. Aprilis
uxori Michaelis Mürdelii Lanionis per
duum difficili partu laboranti dedit, &
quenti die feliciter peperit.

℞. cinam. el. ʒij,

C. C. usti.

castor.

ciner. lumbr. ʒstr. ā ʒß.

facch. cand. ʒß. f. pulv. capiat ʒj.

▽a chærefolii & artemisii & utatur
quenti unguento quo inferior pars ventris
inungatur:

℞. axung. gallin. ʒij,

œi lilior.

lumbric. ʒstr. ā ʒj,

castor.

anethin. ā ʒj.

jasmin.

myrrh. ā ʒij, M. f. unguentum.

Anonymus quidam in *Experimentis* M
suis effingit ex *castoreo* & aliis paucis ingre
dientibus sequentem pulverem *partum* ma
xime facilitantem doloresque subsequentes
atrocissimos mitigantem.

℞. su

℞. Succini citrin. ℥j,

croc. ℥ß.

ofs. de cord. C. ḡiij,

castor. ḡv.

marg. ppt. ḡij, M f. pulv. tenuiss.

wann der Frauen wehe ist / so solle man ihr
Süpplein machen / das Pulver darcin rüh-
gleich wann sie es essen will / je näher sie zu
Geburt hat / je besser ist es / so gebühret sie des
änffter. Probatum est.

ic. D. Mart. Neufartus sequentes pilulas
gnis extollit laudibus ad partum diffici-

℞. bdell 3j,

castor,

troch. de myrrh.

styrac. calam. ā ℥j,

f. cum sir. ros. lax. Pil. ex 3j, vj, den-

ro una vice, has, inquit, secuta est anno

6. die 2. Junii in Bartholomæi Dullen-

fi Uxore partus duorum filiorum velo-

nus,

anno 1569. die 6. Januarii vocatus [D.

ldus] ad Dn. Marci Wolfgangi Rau-

abelii uxorem, cui partus jam ante 6.

dies

dies aderat, satis debilem; ~~an~~um exhalationem fatidum, facies ejusdem erat pallida & prava, nihil nisi dolorem juxta umbilicum sentiebat cum frigiditate ventris; hunc est, *dixi*, partus emortuus, & putrescere jam incepit; opus est, ne iterum putrefactum & alia symptomata inducat, ut fortia præparanda ad eum extrahendum adhibeamus, accipiat ergo de sequenti Electuatio instar nuncis Italica:

℞. croc.

myrrh.

castor.

styrac. ā ʒʒ.

macis.

fabina.

cinam. ā ʒij.

mellis q. s. f. Electuarius.

℞. ellebor.

myrrh. ā ʒʒ.

castor. ʒj.

excipiantur succo pulegii deinde involvatur sindone, & fiat pessus longitudinis octo digitorum transversorum, & crassitudinis pollicis, qui in uterum demissus fetum per trihorium expulit.

D.

D. Joannes Stokerus sequens pro ultimo
mat:

z. castor. ℥j.

asæ fetid. ℥ß. M. & detur cum ∇
næ.

hæc talia etiam in Mola abigenda usur-
tur.

§. XXIII.

castoreum magnam utilitatem mihi attulit in
gonorrhœa quo tres viros uno tempore ad-
hibitis etiam aliis medicamentis feliciter &
curo curavi.

in omnis in gonorrhœa castoreum Nostro fre-
quentiori in usu fuerit, tamen ejus apud alios
præcticos vix vestigium invenio. Hinc pau-
cis recensere animus est.

Additamentum Franci.

D. WOLFARTUS Misto sæpius citato inquit:
fluxu seminis à frigida causa corpore exi-
ente cacochymico benigniori purgante suis re-
mendus locus, & materia ex corpore eva-
da, deinde castoreum cum succo agni casti
modico + ti cataplasmatum expedit.

Et

Et D. *Christophorus Cellarius* post univesalia gonorrhæam in Leonhardo Munze ædituo Winshemienfi anno 1622. sequenti unguento curavit:

℞. ʒi mastic, ʒβ. ʒij.

rutac. ʒij.

pulv. castor. ʒβ.

menth. ʒj.

nuc. mosch. ʒj. M. f. unguentum.

Unus ex tribus à B. *nostro Auctore* unius tempore à gonorrhæa liberatis erat Studioli I. I. V. qui de amore Libris, conversationibus & saltationibus cum virginibus, & a spectu obscenarum picturarum delectabatur, sequenti vero citissime curatus:

℞. oc. Gum

gum. arab. ā ʒj,

sang. drac.

pulv. troch. alkeking. ā ʒj,

castor. ʒβ.

ʒi dest. tereb. gttiiij.

M. f. pulvis.

Loci notissimi *Parochus*, cujus nomen parco, corporis gracilis, & temperamentum bilio-

oli, quadraginta circiter annos natus,
orrhæa jam per 6. septimanas laborabat,
 nini se concedere ibi ausus opem tan-
 n meam per litteras implorabat, quem
 misso purgante convenienti sequenti cu-
 i:

R. Tincturæ hyperic. ex flor.

us terebinth. ā ʒj

essentiæ castor. ʒj

M.

§. XXIV.

emicrania alias *malus capitis dolor*, *nilo-*
minus quam felicissime usus fui persæpe ca-
storeo, & dolor summa cum admiratione ces-
savit, evanuit.

iam hepatis duritiem, si externe applicatur,
emollit, uti Praxis mea medica quotidiana
testatur.

Additamentum Franci.

Heic præter sectionem venæ cephalicæ,
 æ utilissima, & a D. *Friderici* in comment.
 s. ad *Jonstoni* Praxin laudata; castoreum

H

com-

commendatur vel per se, quemadmodum D. Harderus perhibet, se hæmicraniam raffe solo castoreo, quotidie per duas horas ante lucem in forma pilulari dato, sive cum aliis admixtis, quorum Auctores varias habent formulas, unam & alteram lubet proponere, quibus in superiori seculo Majores nostri usi sunt.

D. *Christophorus Ehingerus* anno 1574. Sebastianum Salzmannum Præpositum Wengensem hæmicrania laborantem sequenti emplastro curavit:

℞. galban. ꝥ dissol. ʒvj,

cera flav. ʒß.

pice ʒij,

sinap. ʒj.

℞i castor. q. s. M. f. ceratum.

Observavit hunc affectum D. *Didymus* anno 1574. in Georgio Veelio Præceptor tertie classis, quem sequenti restitutum fert.

℞. ℞i muscatell. cum bacc. laur. bull.

castor. ʒij,

rutæ still. gttij, M. quo levius

pars affecta confricata fuit.

Accedens uxor Samuelis Faulhaberi an-
 1668. die 14. Decembris ad me [D. Ek-
 m] de partis sinistrae capitis dolore diu-
 no conquesta, ad tactum solummodo
 ere, ex intervallo recurrere, modo ab-
 , modo adesse ait: hæc est, dixi, Hæ-
 rania, quæ oritur à nervis per calvariam
 rentibus læsis, consulo, ut hoc ꝑꝑ illina-
 pars dolens:

R. ꝑꝑi majoran.

castor. ā ʒss,

ritæ ʒij,

opii ʒss. M.

Eum Anno 1645. Margaretha Münthe-
 hamicrania infestata, vocavit medicum
 inarium, qui varia absque tamen succes-
 præscribebat, postea consilio D. Oswal-
 ed frustra usa, tandem mea requisita ope-
 & sit DEO laus, feliciter restituta, de-
 enim de meo ꝑꝑ vol. castorii ʒvj. in sir-
 pæon. cum ʒv ꝑꝑia: hoc ꝑꝑ vol. in distlatio-
 nus castorii simul prodit, quo de D. Bar-
 us.

Durities hepatis dependet ab obstructio-
 hepatis, & ne in scirrhum abeat, curatio

non est procrastinanda, alias communiter in hydropem transit, quæ ut plurimum thalis est. In tempore D. Bartholomæus V. fartus sequens emplastrum descriptum applicavit:

℞. gummi *ci ziss.

bdell. ʒj, omnia crasse incisa ponantur in ℥ squill. ʒss. & ʒoi mastich. ʒvj, 24. horas facta liquefactione immisceatur sequens pulvis subtilis probe, ut fiat emplastrum justæ consistentiæ.

℞. castor. ʒiij,

mastich. ʒij,

ladan. ʒj. M. f. pulvis.

Alias Auctor noster sequens valde laudat:

℞. pingued. castor.

anat.

mucilag. sem. fænugr.

lini ā ʒij,

ʒoi chamom.

castor.

melil.

rut.

medull. bovin. ā ʒj, M. quo ungatur calide locus.

§.X2

§. XXV.

Er sartoris cujusdam exquisitissimos dolores ischiaticos passa, pita ut neq; ire neq; stare posset, & die nocteq; molestissime cubaret, qua ex causa ego abortum metuebam, sed DEUS usu castorii presentissimum ac efficacissimum auxilium præstitit.

Additamentum Franci.

Nostrum *dolori ischiatico* convenit, quæ particulas silvestres vappescentes & res, nervosas partes porosq; articulorum hærentes suis æis & balsamicis resolvit, libertate donat, id quod ex Antiquis tam, quam Recentioribus Medicis probare haut difficile esset, ast cum hic dolor fixum locum pertinaciter occupet, & parili modo ac arthriticus curetur, posthabitis internis externæ præsidia nonnulla tangemus.

Anno 1579. Danielis Wielandi Uxor ægnans in ejusmodi dolore a D. Jo. Wolfango Rabo sequenti unguento curata:

℞. Oli lumbr. ℥℥ss. ʒvj,
medull. pedum bov. ʒij,
vini malvat. ʒi℥.

H 3

flor.

flor. lavend.

rorismar.

salv. ā ps.

summit. chamæpith.

majoran. ā pj,

ligni juniper.

castor. ā ʒj,

coquantur justo modo ad consumptionem
vini, quo inungatur locus doloris.

D. *Ruchelius* sequens sæpissime non
usu ad movit, testante id variis in locis M

℞. opopan. † to dissol. ʒj,

℞i chamom. castor. ceræ ā q. s.

extendatur in modum ceroti.

Sequens emplastrum D. *Wolfartus* in
lore sciatico extollit:

℞. Mals. emplastr. oxycroc. ʒj,

castor. ʒss.

malaxetur ʒo nardino f. emplastrum

Anno 1565. die 17. Julii ad Dn. Barth

-Rehmii filiam Ursulam vocatus [D. *Ek*
hus]: quæ de dolore coxæ dextræ mag

querebatur, eam autem neq; tumidam n

rubentem esse, hic est, *dixi*, dolor scia

cus & provenit à pituita, cui permixtum

711

aliqu

quid humoris biliosi, & tangit venam co-
 , opus est sequentibus diligenter uti, &
 ocul dubio sanitas sequeretur.

℞. Pill. de hermodact,
 cochiar. ā ʒj,

Qarum

castor. ā ʒss.

f. cum sir. de beton. Pilulæ medioeres.

℞. ʒoi costini ʒj,
 lumbric.

castor. ā ʒss.

ung. areg.

ʒti ā ʒij, M. f. unguentum.

Sic D. *Jacobus Zaemannus* anno 1645?
 uſticum Joannem *Bucken von Bernſtatt* di-
 onis *Ulmensis*, ab hoc affectu ſequenti ʒoo
 peravit:

℞. ʒoilumbricor. ʒstr.

de castor. ā ʒvj,

irini,

rutæ, ā ʒss. M. S. Del.

Ipsam ſi conſulamur experientiam cura-
 imus anno 1679. *Zimprehti* Oſtertægii
 xorem, dolorib. incredibilibus iſchii dextri

afflictam sequenti unguento, præmissis
men universalibus:

℞. unguent. nervin. ℥j,
anodyn.
dialth. ā ℥ij,

℞i castor.

laurin. ā ℥ij,
dest. juniper. ℥ss. M. f. ung.

Ruffe-Sälblein.

Præteritis aliquot annis Danielis Hennigii Sartoris uxor sex septimanis ante partu dolore ischiatico savissimo, ut neque per momentum stare, miserrime autem sine motu cubare posset, cruciabatur, multo frustra adhibitis ad eam vocatus præscripsit sequentia:

℞. Cinnab. min. rit. ppt.
castor. opt. ā ḡvj,
laud. opiat. ḡiḡ. M. f. Pill. cum ℞
anif. n. xj.

℞. emplastr. de bacc. laur. ℥j.
gummi juniper. ℥ij,
galb. + to diss. ℥j,
castor. ℥ss.

M. malaxando modico ℞o de castor. &
fiat massa. His

Hisdem rite adhibitis dolores subito eva-
 erunt, vires restitutæ sunt, & tribus die-
 bus post felicissime & citissime filium enixa.
 Alias balsamus meus arthriticus §.xxviii.
 scriptus, heic laudabiliter se gerit, meque
 inquam fefellit.

§. XXVI.

risimum dictum Viri cujusdam celeberrimi:
 lethargicum excitare labor est, sed hoc me-
 dicamine, castoreo scilicet, talis morbus à me
 quam feliciter curatus fuit, & ager homo,
 licet profecta ætatis sit, proprio testimonio
 id confirmabit.

Quantas lien molestias in corpore humano crea-
re possit, nemini latet: beneficio autem ca-
storii periculosam sæpe lienis curiticism &
inflationes removi.

militer quoque castoreum adhiberi potest, ut
augeatur lac faminarum lactantium.

Additamentum Franci.

Castoreum in lethargo est υπερ πάλαι, eiq;
 as penetrando porosq; cerebri aperiendo,

H s

vel

vel in forma magisterii, vel essentia, inter
tam, quam externe cunctis viribus contrai

Ab intra D. Michaelis commentario Mf
ad Prax. Jonston. sequentia non in vanu
laudat.

℞. pulv. castor. ℥j,

scam. ʒat. ℥ss. M. f. pulv. detur
vin

℞. extr. ∇gog. ℥j, solv. in f. q. ∇æ vit
fir. de beton. ʒij, [& add

essent. castor. ʒss. M. S. Purgier Tran
auf ʒmal.

℞. extr. ∇gog. ℞ ℥j,

troch. alh. ʒij,

castor. ʒvj, cum ess. castorii f. l. a. Pill
xxi. S. Pillen auf ʒmal.

℞. MPill. de agaric. ℥j,

extract. castor. ʒvj,

troch. alh. ʒij,

cum oxymel. squill. f. l. a. Pill. xxi

S. Pillen auf ʒmal.

℞. herb. orig.

rut.

fol. dist. asar. ʒmj,

flor. lil. convall.

stach. arab. ā piij,
 sem. cartham. ʒvj,
 pulp. colocynth. in pet. lig. ʒij, coq.
 f. q. ∇æ com. colaturæ ʒ. lbj, in quo dis-
 solv. *extract. castor.* ʒß. fell. ʒi inspissati ʒij,
 si dest. rut. gttvj, vitell. ovor. num. j. M. f.
 yster.

ʒ. spec. dia (æ M. ʒiij,
magist. castor. ʒij,
 si dest. rutæ gttvj,
 M. div. in vj. p. æq. S. *Stärck-Pulver*
 in auf 6. mal.

ʒ. ∇æ rutæ ʒiiij,
 oxymel. squill. ʒij,
 †ti benedict. ʒti ʒiij,
essent. castor. ʒij, S. *Stärck-Träncklein*
 Löffel voll pro dosi.

ʒ. herb. apii, piij,
 sem. nigell.
 rutæ ā ʒj,
castor. ʒiß. f. l. a. nod. S. *Püschelstein*
 arrib. admovendus.

ʒ. †ti rutac. ʒiß.
 benedict. dest. ʒj,
 succ.

succ. rut. rec. ℥ss.

essent. castor. ℥ij, M.

S. äußerlicher Essig.

℞. pulv. cantharid. ℥j,

euphorb. ꝑxij,

castor. ℥j,

fermenti acerrimi ℥ss. M.

S. Blasen ziehender Zug.

Ut vapor narcoticus repellatur, & ægri
ad se ipsum redeat, D. *Rabus* sequens præscr
bit.

℞. rasur. ofs. bubul. ℥ss.

C. C. ℥ss.

castor. ℥ij,

asæ fætid.

myrrh,

sagapen,

galban.

ligni junip. ā ℥j,

sacchar. ℥ij,

contunde g. m. ad magn. sem, canabin.
pulv. pro fumo dosis ꝑj,

A talismodi autem suffitibus graveolen
tibus D. *Georgius Næfslernus* in Lectionibu
publicis serio dehortatur, ne suffocatio sub
sequatur. E

Ex consilio D. Neufarti foveatur pars posterior capitis sequenti Epithemate:

℞. rad. asphod.
 pyreth.
 helleb. ā ʒʒ.
 chamom.
 serpill.
 origan.
 fol. laur. ā pj, decoq. in f. q. ∇æ pulv.
 g. ad tertias, colaturæ adde pulv. castor. ʒj,
 sinapi
 euphorb. ā ʒʒ.
 succ. sampsuch. ʒj,
 iterum bulliant parum & f. Epithema.

Anno 1579. die 16. Octobr. Michael
 Frank lethargia corripitur, sequenti à D.
 uchelio curatus:

℞. juris decoct. betæ
 succi rutæ, ā ʒv,
 hier. logad. ʒij,
 ʒoi com. ʒij,
 mellis anthos. ʒiʒ.
 ʒis ʒj,
 castor. ʒj, M. f. Enema.

℞. rhab.

℞. rhab. el. & pulv.

spec. dianth. ℥j,

succ. rutæ, ℥ss.

castor. ℥j,

diaphænic. ℥ss.

∇ a beton. q. s. f. potio purgans.

Et sic in omnibus morbis soporiferis castorina imprimis laudantur. D. Michael L. c. magnificat suam essentiam.

Omnibus, inquit D. Wolfartus, pharmac ad affectus soporiferos semper addendum est aliquid de castoreo, quia majores nostri ejus unius usu tales egros pristinae sanitati restitutos annotarunt, sic enim sunt ptarmica ex castoreo belieb. cum pip. & galliæ moschatæ momenti per calavium naribus insufflanda: item ceratum digerens ex aqua Rosi rutæ & cera portionibus in vase duplici liquatis, & cum succo sampsuch adjecto castorei modico permistis capiti applicari potest; ad materiam morbificam submoven- dam optima sunt parata ex scamnoneo & castoreo.

Ex mea sententia, inquit Harderus, & experientia in comate vigili non invenitur melior medicina, quam castoreum, propter efficaciam

penetrantem singularem; ita enim edo-
sum à Præceptore meo Alexandro Massa-
, & nuper expertus sum in sene opulento,
sequentibus medicamentis fuit curatus:
erat potio purgans castoreo insignis:

℞. fol. sen. ziss.
epithym.
myrob. citr. ā ʒj,
fol. beton. pʒ,
sem. fœnic. ziss.

infusio s. q. in ▽a serpill. deinde fiat dili-
genter expressio, cujus

℞. ʒiiiiiss.
agaric. in pastill. form. redact.
rhab. el. & pulveris. ā ʒiiss.
castor. ʒij,
spic. gvj, infundantur per noctem:
& expressionem addatur
Elect. in d. major. ʒiij,
mell. anthos. solut. M. f. potio.

Claudat singularis observatio quæ anno
1779. die 11. Augusti se mihi obtulit, in uxore
Johannis Kettingeri von Herselsingen ditio-
Ulmenensis annorum præter propter qua-
ginta, temperamenti cholericæ, hæc re-
spectu

pectu mensium sanissima, jam ab aliis
 mensibus singulis diebus bis, imprimis circa
 duodecimam, ex improvise tota statuæ
 stat rigida stat, sedet, cubat, oculis ap-
 tis & inconniventibus & in eo permanet
 tu & habitu, quo à paroxysmo deprehen-
 ditur, alias nullum capitis, vel alterius par-
 tis nobilioris vel ante vel post eum sentit
 lozem, petiit auxilium, ego ut amurcæ,
 cheo vincula inspicens, removeatur, & ex
 pns hæc microcosmica emanet, sequen-
 quæ officio optime fungebantur, præscrip-

℞. gialap. resin. ℥j,
 scam. ꝥat. ḡvj,
 troch. alh. ḡiij,
 castor. ḡij,
 Sōi dest. spic. gttj, M. f. pulvis.

℞. castor. opt. ʒj,
 cinnab. nat. rit. ppt. ℥j,
 lap. Srum. ppt. ʒß. M. f. pulv.

℞. unguent. nervin.
 axung. canis bon. not. ā ʒß,
 Sōi castor.
 euphorb. ā ʒj. M. f. Linimentum

Et postmodum præservationis gratia ad
 confortationem ~~an~~uum animalium, & ci
 in *castoreo* imprægnatum præscripsi gut-
 m assumendum, quibus, DEO adnuente,
 iciter curata jam superstes.

In dolore & inflatione *Lienis*, vi sua armo-
 ca & discussiva probatum sapissime in
 axi Msta B. Auctoris invenio, v. g.

℞. emplastri de ✕co
 unguenti splenet. ā ʒss.
 myrrhæ ʒij,
castor.
 croc. ā ʒss.

cum succo nasturtii & pauca tereb. f.
 inplastrum.

Alias *inflatio Lienis* à D. *Fuchſio* in Wolf-
 ngo Scamlero Patritio & JCto anno 1571.
 curata sequenti unguento:

℞. ʒoi rutac. ʒvj;
 irin.
 laurin. ā ʒiij;
 unguenti alth. ʒij;
 sebi cervin. ʒj;
 pulv. *castor.* opt.

flor. calend.

thymi. ā ʒj,

ceræ q. f. M. simul perfecte absq;

& fiat unguentum.

Pilulæ sequentes magnæ operationis sunt omnem enim *inflationem Lienis* resolvunt venas aperiunt, & superfluitatem remittunt, nuper, inquit Auctor noster [nuper anno 1645. die 6. Aprilis] Mariæ Marini Giengensi tali morbo afflictæ cum successu commendavi:

℞. Pill. de Xco ʒij,

☐ear. ʒj,

extract. hell. nig. ʒss.

castor. ʒij,

diacryd. ʒiij,

ʒoi fœnic. gttiiij,

cum ∇a scolopendr. f. l. a. Pil. xxxvii.

S. Milz-Pilulen.

Sequentes pilulæ domesticæ in hoc afflicti non male se gerunt, & loco digestionis & præmissa hac, purgationis esse possunt.

℞. rad. filic.

rub. tinctor.

graminis, ā ʒiſs.

poly

polypod.

cort. tamarisc. ā ʒvj,

cappar. ʒiij,

herb. hepat. nob.

frag.

bellid. cum tot. ā mīj,

castor. elect. ʒss.

fem. genistæ ʒj,

cinam. ʒiij,

bacc. laur.

galang. ā ʒij,

ulv. cui affund. q. f. ∇ rect. & f. l. a. Ex-
ct.

R. extract. huius,

scam. ∇ at.

troch. alh. ā ḡvj,

ōi dest. aneth gttvij.

um ∇ a ad flatu R. l. a. Pill. n. xix.

Ad dissolvendam Lienis inflationem hoc
aplastrum præcipue juvare scribit D. Ra-
s, cuius applicatione ad Lienem facta con-
tinuim dolor & tensio evanuit.

R. diachyli, ʒj,

mucilag. rad. alth. ʒvj,

ōi de cappar. ʒvj,

1 2

galban.

galban.

✕ci †to sol. ā ʒiij,

pingued. anat.

unguent. de bdell. M. ā ʒj,

pulv. castor.

aristol. rot.

⊙is gemmæ ā ʒj,

cera parum M. f. emplastrum.

Castoreum *Lac augere* utiq; credo, scilicet
venas propter Δ icitatem ejus patulas re-
dendo & sanguinem crassiores in viis
mammas tendentibus dissipando, ut infl-
xus fieri possit, hinc D. *Wolffartus* castoreu
cum vino propinat in hoc casu cum fel-
eventu.

§. XXVII.

Quod supra de quadam Judeo memorie cau-
annotavi atque inferni, hoc adhuc prob-
debet; sed hoc verum quod virgo quada-
post febrem malignam exantlatam, mem-
riam totaliter amisit; beneficio autem c-
storei illam stupenda cum admiratione,
gratiarum actione Parentum recuperaver

Add

Additamentum Franci.

Rectissime noster Auctor cum Jbn sina ca-
 reum *in memoria confortanda* suadet, quia
 tículas, Mus animales ligantes, remover,
 arat & exturbat, ut hac ratione subtiliores
 adant, ac officium, cui apti nati, cum agili-
 e consueta perficere possint : hinc D.
ingens occiput illinire. *oro sarum cum*
oreo ad raborandam memoriam jubet.

Sed s̄ [inquit D. Fuchsius] *hac omnia*
juvarent addendum est castoreum *abus*
imalibus dicatum, verbi causa, sequenti lini-
ento inungatur caput, quod sapissime pluri-
um emolumenti prestitit :

℞. euphras. ʒʒ.
 verben. ʒj,
 meliss. ʒj,
 nuc. mosch. ʒij,
 thur. ʒj.
 coriandr. ppt. ʒʒ.
 cinam. ʒij,
 Zedoar. ʒj. incidantur, coutundan-
 r & infundantur in
 ʒo liliorum ʒijj.
 anethin.

axung. urſi, ā ʒß,

▽æ beton. ʒ i x. ſtent in loco cali
per iiij. horas, poſt fac bullire omnia ſin
ad conſumptionem ▽æ betonice, & p
fortem expreſſionem adde *caſtorii* ʒj,
ligni aloes pulv. ʒß.

M. & f. cum cera ſi opus eſt Linimentu

Imprimis B. noſter heic □oſum *caſto*
um ab ipſo paratum laudat, hinc tra
Mariæ Mauchterin cum ſucceſſu ad mem
riam roborandam ſequentes formulas p
ſcriptas:

℞. Pill. de *caſtor.* ʒij,
ſine quibus
alaphang. ā ʒß.
mag. gialap. ʒvj,
cum ▽a fœnic. f. pilulæ xxi.

℞. ▽æ flor. anthoſ. ʒij,
cinam.
Epilept. Lang.
us *caſtor.* ā ʒß.
rot. dianth. ʒiiij, M. d. ad vitr. S
Naubt-Waſſer.

inquiratur exacte in intemperiem cere-
 , alias medicamentum indifferenter ap-
 ratum, vel continuo, imprimis ubi calidi-
 superat, adhibitum, plus nocet quam
 dest, hinc medio tutissimus ibis, & pro
 cessitate modo sicca modo humida appli-
 da, quorum usus etiam externus conve-
 , exempli loco sit D. *Michaelis Lixivium*
entia;

℞. rad. caryoph.
 pyreth.
 asar. ā ʒj,
 visci querc.
 olibani
 succini, ā ʒss.
 herb. rosmar:
 major.
 salviæ
 rutæ
 meliss.
 origan.
 laur. ā ʒij,
 flor. lavend.
 rosar. rubr.
 pcon.

beton.

primul. ver.

chamom. rom. ā 3j,

si lubet *castor.* 3ss.

bulliant in lixivio dulci, post ad usum re-
p-
tinaur S. Species zur Haupt-Saugen.

D. *Villingerus* ad memoriam restaura-
dan (sequens unguentum, quo pars poster-
capitis illinatur post lotionem, præscribit :

℞. ooi nardin.

de *castor.* ā 3vj,

spec. dianth. 3ss,

ooi nucist. express ʒij,

dest. lavend. gttij,

caryophyll. gttij,

cerae ʒiij, M. f. unguentum.

Sunt adhuc præter enarratas etiam alie
formulæ quibus saluti est castoreum memo-
ria læsa laborantibus, nam in Electuaria re-
cipitur, ut junctis viribus & us confor-
exemplo esse potest hæc Doctoris *Melder*
Marco Wollaibio anno 1629. præscripta
formula :

℞. conferv. beton. ʒj,

anth.

salv. ā ziiij,
 myrob. embl. cond.
 cort. citri cond. ā zij,
 cubeb.
 sem. ocymi
 cardamom. ā zss,
 castor. ppt.
 mastich. ā ℥j,
 cum sir. beton. q. s. f. Electuarium.

Haupt-Satzwerk für die Gedächtnus / alle
 Sorgen einer Weltschen Nuß groß einzunehm
 en.

Et sic ex castoreo rite parato, tam præ-
 antibus rebus mixtis, cumq; iis maxime u-
 to & intimius coalito, summum præsi-
 um etiam adversus oblivionem foenera-
 ur, cujus usu nemo, si rite adhibitum sit,
 ustrabitur.

§. XXVIII.

*Castoreum affert læsum ac corruptum olfa-
 ctum, qui sæpenumero post superatum mor-
 bum oritur, & quam maximas molestias
 creat.*

I 5

Addi-

Additamentum Franci.

Quando postposita prava conformatio processus papillares à crassa materia obstruntur, & membrana cum fibrillis ejus na interioris à particulis silvestribus indispositus redditur, tunc læditur & imminuitur olfactus, ut particulæ ☿ æ, ♄ æ & volatilia alicujus rei ad ventriculos cerebri anteriores neq; pertingere, neq; ibi à nervibus animalibus dignosci possint, hinc opus est causarum morbificarum celeri remotione, & confirmetur, ad quas amoliendas varia auctoribus numerantur, à Nostro autem auctore heic loci tanquam panacæa, & quidem meo judicio non incongrue, ob tenuitatem partium vias penetrando, de obstruendo, crassitiem resolvendo & educendo nervulos & animales nervos ob vim balsamicam roborando, varie applicatum laudatur assensum Auctorum eorumq; experientiam colligemus.

Et propterea, [ait D. Christophorus Ehingerus] soleo consulere solum odorem ejus [castorei] quippe qui sua vi potenti magnopere correptis olfactus subvenit.

D. Neu

D. *Neufartus* ad olfactum imminutum,
 est alia caputpurgia, optimo semper cum
 ccessu sequens *errhinum* usurpasse scribit:

℞. succi iuceos ℥ss.
 ∇æ major, ʒvj,
castor. ḡvj,
 elater. ḡiij. M. quo inungantur
 res interiores cum digito vel penna bis in

D. *Johannes Kellerus*, Jacobo Millero hospi-
 ad auream crucem anno 1581. sequens
 xscribit *errhinum*:

℞. succi betæ ℥j,
 ooi rut. ℥ss.
 euphorb. ḡvj,
castor. ḡij,
 moschi ḡj.

M. & applicetur cum penna alternis die-
 bus naribus.

Et sequens loco epithematis fronti appli-
 vit, ad resolvendam materiam viscidam:

℞. succi betæ ℥j,
 oxymel. squill. ℥ss.
 ooi sambuc. ʒij,

pulv.

pulv. majoran. ʒj,
 myrrhæ ʒß.
 castor. ʒj. M.

§. XXIX.

Phreniticis quam utiliter adhibetur, si modo ob graveolentiam melius atque commodius propinari posset. Et pleuritico dolore laborantes sentiunt subitam convalescentiam, quando de castoreo ipsi aliquid datur.

Additamentum Franci.

Castorina, quando in *Phrenitide* applicata possunt, non ut *Ursus* animales accensos, ut cum meningibus inflammatis, evocando ferarum particulas ☿ eas, refrigerent tam, quam eas resolvant, vel elatas ad caput repulserint ut cerebri pori iterum coarctari, & somnus qui fere optimum in hoc affectu medicamentum, induci possit, censente D. *Walschmidio* in Horis publicis ad Hartmannum

Hinc Auctor noster post V. S. frontis, aliaque necessaria, in nimis vigiliis sequenter prescribit:

℞. castor. ḡiiij,

laud. opiat. ḡiiij,

M. f. cum aq. papav. alb. Pill. num. iij.

Et frustra his adhibitis, altero die sequentes
cacissimas expertus:

℞. extract. castor.

spec. diamarg. frig. ā ḡß.

laud. opiat. ḡiiij,

M. f. cum ∇a papav. alb. Pill. xj, S. Rühr
llén.

Unicum in Phrenitide *Sympertus Linsus*
medicus Memmingensis effingit ex casto-
o & paucis aliis ingredientibus epithema,
quod resolvendo maxime refrigerat:

℞. ∇a rosar. ḡiiij,

†ti rosar. ḡiß.

℞ci rosarum ḡij,

castor. ʒj. M. F. Epithema:

Sanguinis particulæ acidæ, turbatæ & ex-
avasatæ, in ramulos venæ azygæ vel ipsos
vasculos intercostales delabentes; coagu-
luntur, & *pleuritidem*, tumorem; inflam-
mationem & dilacerationem, mutato a loco
fecto nomine, appellatam, produciunt.

Hic

Hic affectus idoneis promte aggredie
 dus medicamentis, de quibus consulen
 Auctores Practici, nos solummodo, quid c
 storeum præparatum & debito modo admi
 nistratum præsentī in affectu præstare v
 leat, videbimus.

Anno 1569. sequens Ulrico Pefelthaub
 in Pleuritide sinistra D. *Barth. Wolfartus* o
 dinavit cum successu:

℞. Elect. diatrag. ʒj,

diacastor. ʒss.

℞i amygd. ʒj,

decoct. hordei & glycyrrh. q. s. cor

miscē.

D. *Joannes Harderus* anno 1600. cuida
 in dolore laterali proponit

℞. ꝑis C. B. ʒij,

facch. cand. alb. ʒj,

castor. ʒviii,

M. f. pulv. detur in decocto uvarum pa
 farum.

Modo dictus *Wolfartus* Pleuritidem i
 Ulrico Schermaiero Patritio & Ædili ann
 1576. observatis diætæ regulis sequenti cu
 ravit.

℞. dia

℞. diatragac. frig.

sacch. violat.

penid. ā ʒiij,

ſucci glycyrrh.

rad. ir. flor. pulv. ā ʒiſſ.

caſtor.

gum. arab. ā ʒß.

ſem. bombac.

malv. ā ʒj,

contundenda tundantur & cum ſir. de
n. f. Eclegma.

Anno 1678, die 12, Septembris *Conradus
rnerus* Miles, poſt deſtructionem aggeris
urbani intaleſcens, auide ∇ m frigidam
aſit, hinc Pleuritide dextra decubuit;
rubra, tuſſis vehemens, reſpiratio diffi-
s erat cum ſputo pauco, factis faciendis,
uenti medicamento poſt DEUM, cui
s ſit, citiorem illius ſanationem tribuo,
n poſt tertiam diem materiam ærugino-
mixtam cum nigredine copioſſime de-
t, quam ſequēbatur ſputum ſanguinolē-
n cum levamine & emanſione febris to-
:

℞. ∇ æ

℞. ▽ C. M.

scorz.

chærefol. ā ʒiſs,

cord. H. S. ʒij,

caſtor. in per. ligat. ʒj,

ſir. C. B. ʒj, M. F. Potio.

de qua ſingulis tribus horis continue co-
lear. unum ſumebat ad vomitum uſq;.

Præſentaneam non dudum in femi-
nobili, Pleuritide lateris dextri una cu
menſium obſtructione laborante, oper
præſtitit ſequens, una fidelia utrumque
pediens affectum :

℞. ſus fulig. ʒj,

eſſentia caſtor. ʒj,

M. S. xxxi. Tröpflein in einen Löſſel
Schnell-Blumen-Safft.

§. XXX.

*Quicquid de caſtorii uſu & utilitate in ſuperi-
ribus retuli in arthritide, id hac vice
tangam nec movebo in Paralyſi, ſiquia
ego in nervorum reſolutione innumerab
utilitates à caſtoreo percepi, ac exinde ſe
cium Podagrici haurire poſſunt. Quem
mod.*

modum spectabilis Parochus in vicinia hac
de re contestari potest.

iliter castoreum etiam ad pectorales mor-
bos, uti veteres & recentiores Auctores per-
hibent, usurpatur.

Additamentum Franci.

Castorii usum fructum in confortandis
vis, serosam scilicet partem superfluam
que heterogeneitates nervos resollen-
delicantes & dolores atrocissimos cimen-
do, & suo peculiariter penetrante corri-
piendo & absumendo toto die videmus, nec
erum Auctorum alia mens fuit, audiamus
Zwickerum: Hoc, ait, adeo apud nos notum
pter vires permagnas in confortatione ner-
vorum, ut vix à Medico pharmacum taliter
rotantibus prescribatur, quod non casto-
reum contineat.

Nec prætereundus D. Fuchsius dicens:
insigniter conducit iis quibus nervi sunt la-
ci & debiles, ab humoribus viscosis & lentis,
os liquefacit & abstergit & postea reborat.
paullo post: Nam si experientiam consu-
mus, mensibus partibusq. movendis & nervis

K

robo-

*roborandis, valde conveniens est, in quos u
frequenter adhibetur.*

Hisdem addo D. *Wolfartii* experientia
cum A. 1569. 16. Junii Aurelia Docto
Lud. Rabi filia, fluxionibus ad musculo
partes obnoxia immobilitate pedis dex
deprehenderetur, cum alias plura frust
adhiberentur, felici successu ei commend
vi seqq.

℞. MPill. ♂ar.

sine quibus ā 3 ℔.

castor, ℥℔.

cum sir. de succ. fœnic. f. Pil. xix.

quinque horis ante prandium assu-
mendæ.

℞. Serpill. pj.

salv. pss.

ligni juniper.

castor.

pyreth. ā 3j.

mastyh. ℥ij.

℞i costin. in quo flor. anth. sunt

posit. ℥iij.

vini opt. ℥ij.

coque ad vini evaporationem f. un
gue

guentum cum quo ungatur pes bis in
die prope $\triangle$ em.

Pulvis in *Paralyſi* mirabilis D. Nicolao Sto-
ro à *Monacho* communicatus huc quoq;
ert, ex quo etiam patet usum cinab. me-
cum jam ante ducentos annos notum fuisse.

Rx. castor.

cinobrii.

pocon. $\bar{a}$ ʒj .

musci ʒij . M.

detur in decoct. chamædr. chamæp. plus
valet quam multa alia, ego exper-
tus sæpe.

Idem ad Paralyſin, ad nervos & ischiaticam
e emplastrum laudat.

Rx. rad. acor.

costi amar.

aristol. ror.

lilii cœlest. $\bar{a}$ ʒj .

herb. vel succi paralyſ.

$\odot$ is ficci.

stæch. arab.

lavend.

ivæ.

muscat. $\bar{a}$ ʒss .

K 2

piper.

piper. alb.

sinap.

pyreth.

euphorb.

castor. ā ʒij.

spic. nard.

squinant.

mastic.

nuc. ind. ā ʒij.

*ci ppt. ʒiſs.

narciss. ʒiſs.

terebinth. ʒiſs.

laudan.

ceræ ā ʒv.

M. f. a. F. Emplastrum.

Anno 1580. die 14. Novembris ad Filia
 Doctoris Wolfarti p. m. Margaretham v
 catus [D. Eckoldus] quæ ostendebat mi
 pedes ad ambulandum in idoneos cu
 magno dolore dorsi, & per novem septim
 nas, suppressione menstrui, hæc est, dixi, r
 solutio nervorum, & hoc malum ab ute
 dependet præscribam sequentia & cu
 DEO curabitur:

℞. Pill. fætid. ʒiſs.

cast

castor. ʒß.

troch. alh. ʒiij.

f. cum succo rutæ pilulæ mediocres.

℞. Croc. ʒi.

aloes ʒß.

myrrh. ʒij.

castor.

cinam. ā ʒij.

sem. fœnic.

petroscl.

major. ā ʒß.

lign. aloes.

caryoph.

cas. lig.

C.C. ā ʒj.

rhab. el. & pulv.

rad. bryon.

epithym. ā ʒj.

fol sen. ʒiij.

pulverisata omnia excipiantur cum sir. de
beton. & f. massa cujus ʒj. prius in pilu-
las mediocres formata semel in septi-
mana sumenda.

Petrus Bitterlinus J. V. D. contractura
reptus in balneo sicco fricationibus par-

tium cum *castore*, sem. anisi, & Δ c. à Doctore *Geigero* iterum fuit restitutus.

Anno 1581. 3. Junij Joannes Plebst huiusmodi spes in Paradyso ex improvise immobilitate oculorum corripitur à Doctore *Kuchelio* sequenti unguento post alia spinali medulla calide sæpius applicato curatus.

$\mathcal{R}$. pingued. erinac.

butyr. rec.

$\mathcal{O}$ i rosar.

rut. $\bar{a}$. $\mathfrak{z}$ iiij.

castor. $\mathfrak{z}$ j.

thuris $\mathfrak{z}$ ss.

terebinth. $\mathfrak{z}$ ij, M. F. unguentum.

Anno 1646. D. *Heldius* uxorem Johannis Akermanni doloribus vagis pedum laborantem, præmisso infuso, sequenti unguento restituit :

$\mathcal{R}$. unguenti nervin. $\mathfrak{z}$ ss.

sevi cervin. $\mathfrak{z}$ j.

$\mathcal{O}$ i chamomill. ac

lil. alb. &

de *castor* $\bar{a}$ $\mathfrak{z}$ ij, M. ad ollam

S. Geäder Sälblein.

Eodem anno die 7. Augusti D. *Villinger*

ext

terne, ad dolores brachii & nuchæ com-
scendos, Walpurgæ Gailbacherin con-
tutualis in Söfling. concinnare suadet

℞. ∇x ⊙ Lang. ʒiſs.

hirund. cum *castor*. ʒij,

ſalv.

lavend. ā ʒiſs.

℞us lil. convall. ʒvj., M.

S. äußerlich Waſſer.

℞. ʒoi de *castor*. ʒvj.

rutæ

lumbric. ʒſtr. ā. ʒiſs.

Hæc tria ʒoa exacte mixta dolores acer-
timos pedum Militis noſtratis Georgii
ngii filii à D. *Jacobo Zaemanno* præſcripta
m admirando ſucceſſu mitigarunt.

Anno 1646. die 5. Septembris cecidit
eorg Tonner ruſticus Altheimenſis ſupi-
s è loco ſublimiori in terram, reſurgens
niſi mitigationem doloris in brachio de-
ro deſiderabat, aſt obtemperantis barbi-
nſoris conſuetum emplaſtrum immobili-
em induxit, hinc modo dictus D. *Zaeman-*
s vocatus ingenio ſe rem perpendens, ſe-
enti unguento ut ſpina dorfalis inunge-

retur, consuluit, quo facto brevi post
chium absque dispendio huc illuc mov
potuit :

℞. Œi lumbric. ℥str.

de castor.

rut.

vulpin. ā ʒj. M. S. Dehl.

Alias ad partes ad motum ineptas &
bilitatas, præmissis præmittendis, sequi
mixture incomparabiliter externe adhu
tur :

℞. bacc. juniper. mij.

summit. rorismar.

major.

salviæ ā mj.

castor. ʒvj.

Infunde in ℥um vini rectific. ʒviii, sten
Œe per tres dies, postea facta forti expressi
adde ∇æ magnanimitatis ʒij.

℥is lumbricor. ʒiij.

camphor. ʒj. M. S. äusserliche Glide

Mixtur.

℞. lumbric. ℥str. ʒiij.

rad. lapp. major.

poëon. ā ʒj.

fol. chamædr.

rut.

verbas.

flor. lavend. ā mj,

summit. major. miss,

sem. utricæ zij,

bacc. laur. pij.

junip. lbj,

Œi castor.

juniper.

lumbricor. ℥ss. ā. q. s.

digerantur per xiv. dies in loco calido,
ost forti expressioni & diligenti colaturæ
dde

medul. crur. bov. ℥ij,

ping. human. ℥v.

petrol.

mastich.

myrrh. ā. ℥j,

castor. ℥ss.

M. s. artem & servetur ad usum

S. Balsamus arthriticus.

Impossibile est dignis verbis hunc balsa-
num extollere, quilibet experimentum fa-
ciat. Ego multos, præfiscini hoc nunc dixe-

K 5

rim,

rim, immanibus & horribilibus articulo-
doloribus vexatos, imò arthriticos plane d-
speratos, hoc meo balsamo, ceu summo s-
latio, singulari Altissimi dono, curavi, hi
omnibus commendatus sit.

In *asthmate* à flatibus orto, vel ubi convul-
siones à particulis acribus nervos & men-
branas irritantibus eminent, tamquam à
anchoram sacram ad castoreum confugien-
dum est, hinc calefaciendo, alterando, d-
scutiendo, aperiendo, roborando, vim e-
pultricem adjuvando se egregie sistit & m-
ximis viribus.

Sic. B. noster Auctor vetulæ cuidam ast-
maticæ pilulas ex *castorii* & croci extracto
& ʒo anisi formatas cum successu optimo
dedit.

His fere similes sunt, quæ à Doctore *Eckel-*
do anno 1575. in *tussi morbosa* Dn. M. Leon-
hardo Hutero præscriptæ fuerunt.

℞. agaric. rec. troch. in oxymel. so-
lut. ʒss.
castor. pulverisat. ʒss.
mastic. ʒvi.
croc, ʒviiij.

Œi anisi arte chemica extracti gttij.
commisceantur omnia probe & for-
mentur pillulæ communes.

Externe sequens unguentum anno 1569.
Martinus Neufartus, Ottiliæ Neuthar-
in angustia pectoris laudat :

℞. Œi irini. ʒj.
anethin.

axungia gallin. ā ʒij,

*ci †to scyll. dissol. ʒj.

pulv. castor. ʒj.

ceræ paucum M. f. unguentum
molle.

Sequens sapissime à me expertum est in
spasmodis & asthma à flatulento sanguine ex
pochondriis per venas vel utero adscen-
dente exorto, ast in phthisi praxis mea silet.

℞. emplastr. Filii Zacch.

diaſis R. ā. q. s.

malaxetur ʒo castor. q. s.

J. s. A. & adde Œi dest. anisi gttvj.

S. Suff. Plaster.

§. XXXI.

*Uti etiam potest contra lentes & pedicu-
in capite & alibi, certe ego multa pedicu-
lorum millia castoreo nostro enecavi,
non tam in infantibus, sed uti praxis m-
ostendit matronam quandam ab istis a-
malculis infensissimis & molestissimis a-
vexatam totaliter liberavi.*

Additamentum Franci.

De laude castorii in abigendis pedicu-
audiri juvat Doctor Adamus Zwickerus, o-
ta sunt, ait, animalia, quæ ortum ducunt ex ho-
mine & in homine, hospitemque interdum d-
noctesque excruciant, ut mori mallet ille quæ
vivere, his castoreum hoc viriliter resistit, a-
cunque applicetur, praprimis inspersum pul-
visatum prius certissime enecat eos.

Doctor Neufartus castoreum cum asa f-
tida suffitus loco adhibet ad necandos pec-
culos, quod minime rejiciendum.

Ad idem sequens Doctor Schapplerus pr-
paravit:

℞. saponis venet. ziiij.

camphor.

castor.

oliban. ā ḡxv.

Cum s. q. succi ballamiræ & vini adusti f. nimentum.

Doctor *Joannes Vogtius* Medicus olim loicus *Ulmensis* in *phthiriasi* castoreum tanti habebat, ut illius specificum esse diceret, & eo haberet; hinc in praxi sapienter cum oleo & successu optimo præscripsit. Unum exemplum admiratione dignum ab eo notatum in medium proferam.

Novi, scribit, ante 30. annos circiter Virum lentum sexagenarium, ubi incepti praticare, adeo scatebat pediculis, ut non videre posset, illi non ultra scapulas repebant, aures in tantum pleni erant; quod tota cavitas aequalis erat, alias non aeger erat, ambulabat per domum cum baculo; Medicum ordinarium vocavit, qui contrariis remediis utebatur, quibus animalcula sensim per universum corpus seminarentur, ita ut primum pectus, deinde venter & dorsum mox crura & pedes occuparent. Interim appetitus cibandi adeo creverat, tantum comedit quod ejus quantitas fere esset

esset incredibilis. Tandem ego vocatus & cui
vi premissopurgante, eum brevi tempore mihi
& castoreo undiquaque appensis.

Unguentum quo B. noster Auctor fen-
nam primariam, cujus nomen honoris et
silentio prætereo, à *phthiriasi* liberavit
fuit.

℞. axung. vet. ℥ss.

terebinth.

℞i laurin. ā ʒij.

dest. spic.

absinth. ā ʒj.

castor. ℥iiij.

myrrh. ℥j, M. omnia & f. un-
guentum.

Ad pediculos ulcera capitis causantes
quens unguentum maximis extollit lau-
bus *Doctor Melderus*.

℞. ung. rosat. M. ʒvj.

mucilag. sem. lini cum ▽a la-
vend. extr. ℥ss.

℞i absinth.

laur. ā ʒij.

sem. staphysagr.

castor. ā ℥j,

ceræ alb. q. s. f. unguentum.

Doctor Jo. Stokerus in Msto. Practico
storeum non ad pediculos tam, quam ti-
am pro Juliano præscripsit.

℞. ☿is vivi ʒij,

ellebor. alb. & nigr.

calc. viv.

argent. viv. extinct.

castor. ā. ʒj.

litharg. ʒij,

terantur & cribellentur, & cum axungia
rci incorporentur pro unguento.

Alias magni momenti est illinitio capitis
a hirund. cum *castoreo* à me sæpe experta.

§. XXXII.

*In obstructionibus renium castoreum proba-
tum est remedium, dum efficacissime aperit
Praxis mea Medica ostendit atque docet.*

Additamentum Franci.

Commendat noster Auctor castoreum
oque in *renum obstructione* experientia &
xi comprobatum, quamvis in Msto e-
nullum internum adnotatum in veniam,

fe

sequens regioni renum illicum mirifi
prodesse perhibet.

℞. unguent. dialth.

pingued. anser. ā. ʒiij.

℞i chamomill.

Scorp. ā ʒj.

sperm. cet. ʒiij.

castor. ʒss. M. S. Nieren: Saltelen

Simile præscriptum reliquit Doctor *W*
fartus:

℞. ping. gallin. ʒj.

castor. pulv. ʒj.

croc. ʒj.

bacc. junip. ʒss.

℞i sesamin. ʒvj, M.

Ceterum *Ōum castorino-terebinthinum*, quod fit in momento, omnibus sine f
lacia sit recommendatum, nec rejicienda
essentia castorii cum *Auterebinthinato* ext
cta.

Aliud v. externum desideranti post
fessum sequens unguentum Doctor *Gei*
rus.

℞. ℞i melilot.

castor. ā. ʒss.

℞i junip. ʒj, M.

Hoc unguento nuperrime puerum 12.
 annorum, dolore dextri renis sævissimo
 et obstructione ☐æ laborantem, præ-
 iusto balneo & potione alterante, felici
 et successu, mitigatione doloris & excre-
 tione lapilli diaphani ꝑvj pendentis, me cu-
 rasse, ipse testor.

Doctor quoq; Didymus pharmacum in-
 rnum castoreo insignitum in obstructio-
 renum describit, eoq; Christ. Reiserum
 bliopolam usum fuisse cum successu.

℞. sem. milii ʒi
 therebinth. sicc.
 lap. mespill. ā ʒj,
 diacastor. ʒj,
 oc. ʒrum ʒss.
 coral. rubr.
 test. ovar. ā ʒj,
 hermodact. ʒij,
 sacch. ros. tab. ʒvj.

M. f. pulv. de quo capiat ʒij mane & ve-
 eri.

Plura Penates non largiuntur, nec opus
 et ulteriori demonstratione cum notum sit,

L

id

id nervosum genus irritatum mitigando ,
serum quovis loco restitans liquando
fundendo agere.

§. XXXIII.

Est equidem bonum stomachicum remedium
& *sapissime magna utilitatis fuit:* *et*
movet singultum, & contra omnem sp-
smum utile est, non minus Sodam a-
tiquam & omnimodum stuporem a-
fert.

Per nares deductum castoreum sternutatio-
nem movet; ac exinde bonum & nobili-
ssimum caputpurgium; lenit subetu-
& abigit, & cum castoreum accenditu-
somnum inducit, uti multoties probat.

Additamentum Franci.

In ventriculi affectibus promptum præb-
auxilium castoreum; imprimis *singultu*
particulis acribus & malignis, orificium ejus
superius fibrosum & diaphragma lancinar-
tibus & stimulantibus, ortum trahente, im-
ambi dextrum heic est, & ob vim balsam-
cam & ☉ volatile ☿sum explosionem ex-
pedit, & tensionibus satisfacit.

Hin

Hinc ab Auctoribus pro præsentissimo
petur, non nullos eorum evolvemus.

Anno 1549. D. *Simpertus Linsius* in *sin-*
tu pertinacissimo, ægrotantique Joanni
benhabero noctem insomnem reddend-
de hac confectioe ut mane & vesperi ad
landis quantitatem assumeret, jussit, &
er liberatus est.

℞. cydon. condit.
enul. cond. ā ʒv;
cortic aurant. cond.
rad. pastinac. cond ā ʒß.
pimpinell. condit. ʒv;
calam. arom. cond. ʒiij,
cortic. citri cond. ʒij,
acac. cond.
zingib. I. cond. ā ʒß.
conserv. rosar.
menth.
acor. rad. ā ʒij,
spec. diagalang. ʒj,
casser. pulv. ʒß.
cinam. acer. ʒj,

L 2

aro-

aromatis & conditis crasso modo in-
misceantur omnia simul & fiat confectio.

Idem Anno 1554. sequens Electuarii
præscript Ludovico Fischacher, quod
singultu officium velocissimum præstitit

℞. conserv. ros. ℥iij,
oxalidis
borrag. ā ℥ss.
castor. opt. ℥j,
spec. arom. ros. ℥iiss. M.

Et Anno 1560. Dn. Jacobo Schedle
Archigrammateo in *eodem affectu* seque-
tem bolum propinavit:

℞. Electuar. trium santal, ℥ij,
diacor.
hier. simpl. ā ℥j,
de hiacinth. ℥iiij,
spec. diacastor. ℥j, M. f. bolus.

Doctor Joannes Kellerus anno 1582. *si-*
gultum in Andrea Stromaiero sequenti cu-
ravit:

℞. sir. menth. ℥vj,
cinam.
† ros. citri

myv. cydon. ā ʒß.
 ∇æ menth.
 hyffop.
 cynam. ā ʒij,
 castor. opt. ʒj, commisce.

Externe locum ventriculi inunxit tali
 mento:

℞. ʒi mastich.
 menth.
 absinth, ā ʒj,
 pulv. castor.
 ladan.
 myrrh. ā ʒj,
 zibeth. ʒv
 ∇æ vit. ʒß. M. f. linimentum.

Anno 1628. Doctor *Melderus* Joh. Ulri-
 ch Flikerum aurifabrum a *molestissimo sin-*
u, per vj. circiter menses durante, se-
 ntibus liberavit:

℞. sir. myrtin. ʒij.
 menth. ʒß.
 conf. alkermes ʒß.
 castor. ʒiij
 ∇æ vitæ Matth. ʒß. M. f. haustus.

L 3

℞. pulv.

℞. pulv. castor. ʒss.

terebinth. ʒj,

emplastr. mastich. ʒss.

℞i cydon. & ceræ q. s. M. f. cerat.

Idem anno 1632. die 16. Augusti Sa-
rem Joannem Sontag, à pertinaci singu-
lulentibus pilulis liberavit:

℞. extract. castor. ʒvj,

zibeth. ʒj,

laud. opiat. ʒij, M. f. pilulæ.

Doctor *Michaelis* unice laudat in singu-
lu castoreum, imprimis extractum & essentia
ejusdem. Et Doctor *Wedelius* singultus p-
tinacissimos sedatos a castoreo in essentia de-
observavit.

Ipsus ante annum singultum molesti-
mum in *Guernero Minsinger*, à pinguedi-
carnis induratae ortum ducentem, p-
misso consueto emetico, essentia castorii cu-
Va mastich. F. mixta, auxiliante DEO,
cunde curavi.

Memorandum heic ad singultum ex-
storeo Amuletum filo alligatum & appo-
sum, nulla certa hora aut aliis ceremoniis
superstitionem sapientibus, observatis, c-
nup

uper in virgine incantamento quasi cessa-
t. Patet hinc Amuletis etiam aliquid esse
edendum.

spasmo expugnando multum confert
em, particulas ruderosas, austeras, asperas,
summatim peregrinas alterando & expel-
endo, quo fine olim, quod imprimis D. *E-*
ldo in usu fuit, non ineptè cum spec. hier.
cr. ã in forma pilulari datum fuit.

D. *Christ. Ehingerus* viduæ Dn. Eberhardi
ngelteri, *spasmo frequenti* laboranti, utili-
r unctionem cum $\oslash$ o de *castoreo*, in quo
ecocctæ prius ranæ virides, suavit.

Anno 1587. D. *Marcus Wolfartus* Med.
lemmingensis convulsiones, ex lumbricis
rtas, aqua ex hirundinibus, ruta, & *castoreo*
a vino maceratis, arte chemica extillata,
um ∇ a stillatitia florum tiliæ, lil. conval-
um, & saccharo mixta, & per vices propi-
ata curavit.

Sequentia a Doctore *Joanne Kellero* ma-
ime commendantur pro expeditissima
Medicina, quibus convulsiones ab utero in
xore Jacobi Wilhalmi Stannarii aus dem

Platz anno 1582. adhibitis præparantibus
& evacuantibus, curatæ.

℞. castor. opt. ʒj.

fir. stæch. ʒj,

decoct. salv. anth. & beton, q. s.
f. haustus.

℞. Oï vulpin,

lumbric.

è castor. ā ʒß.

ung. dialth.

de bdell. ā ʒiiss.

facta solutione locus affectus inungatur
bis in die.

Domino Johanni Hartpronnero merca-
tori opulento, frequenti spasmo laboranti
idem Doctor Job. Kellerus dictus Berndin se-
quens linimentum ordinavit:

℞. Oï è castor.

lumbricor. ā ʒij,

juniperini. ʒj,

vini sublimat. ʒß. M

S. Del für den Krampf.

Christophorus Mangius Bibliopola Au-
gust. rediens ex fonte acido, qui est zu Uher-
fingen/

gen incidit in febrem vehementem, &
vulſiones ſpasmoticas, adhibitis variis &
 uentibus à *Doctore Dāvide Verbezio* ſani-
 i reſtitutus integerrime, anno 1613. die
 ſeptembris.

R. theriac. med. æt. ʒj,
 extract. *caſtor.* ℥ʒ.
 ∇æ C. B. ʒiij,
 ſir. fumar, ʒj,
 M. f. potio ſudorifera,

R. Œoi vulpin.
 coſtin,
 lumbric. ∇ſtr. ā ʒiſ.
 flor. anth.
 ſummit. ſalv.
 beton. ā pj,
caſtor.
 ſtyrac.
 thuris ā ʒj,
 ∇æ beton,
 vini alb. ā q. ſ. f. decoctio
 & coletur pro Linimento.

liud ad ſpaſmum, ex Œoo lumbricor.
caſtor. euphorb. Œoo diſt. ſalviæ, roris-
 L 5 mar.

mar. & lavendulæ, reperies ap. *Mich.*
lem.

D. *Wedelius* in spasmo prægnanti
laudibus extollit. *um, & m, & essentiam*
florid, si juncturæ secundum ductum nerv
rum hoc vel illo illinantur.

Ab antiquitate castoreum inter *sternu*
toria recensetur, quia particulæ ejus ac
volatiles & inæquales tunicam narium
irritandum aptæ deprehenduntur, ast cu
ingrati nimis fiet odoris, non amplius e
hodiernæ consuetudinis, ex abundantia
quot exempla adjiciam; sequentem D
ctor *Eckoldus* efficacem pulverem depræ
eat:

℞. pulv. majoran.
hellebor.
pyreth. ā ʒß.
piper.
castor.
nigell. ā ʒi, M.

Doctor *Verbezius* Capitano urbis *Æ*
sequens, in defluxionibus ad fauces & pu
mones, utiliter suadet.

℞. pu

℞ pulv. lil. convall.
rad. ireos ā ʒss.
castor. ℥ss.
herb. nicos.
piper. alb.
caryophyll. ā ʒj.
mosch. ʒiiij, M. f. pulv. naribus in-
fufflandus.

Doctor Joannes Melderus anno 1631.
culo Nagelin Augustano in cephalæa se-
iens cum successu præscripsit:

℞. castor. ℥ss.
rad. pyreth. ʒvj.
cubeb.
macis.
spic. nard. ā ʒiiij, M. f. pulvis.
S. Nasen = Pulverlein.

Talis etiam est Doctoris Christophori Cella-
i, Dn. Georg. Ludovico Eccardo in op-
tatione cerebri præscriptus:

℞. flor. lavend. vel spic. nostr. ʒij.
origani. ʒj.
majoran.

fem; fileris mont.

pcon, ā ʒij,

rad. helleb. alb. ʒß.

castor. od. grav. ʒj,

tusa & in pollinem redacta terebinth.
cera excipiantur, finganturque errhina, p
ramidis formam referentia; d. ad scat.

D. *Joannes Michaelis* sequens in affectu
bus capitis, & speciatim Lethargo, laudat:

℞. fol. nicot.

majoran.

lil, convall, ā ʒj,

rad. helleb. alb. ʒj,

ʒi dlt. major. gtiij,

pulv. castor. ʒj, M. f. pulv. S. *Nies*

Pulver.

Doct̃or *Rolefinccius* sequens in affectu sopo
rifero, qui ab *Ibnsina* subeth dicitur, adhi
bet, uti patet ex formulis ejus Mstis.

℞. pulv. lil. convall. piij,

fol. majoran. pij,

rad. pyreth. ʒß.

castori. ʒvj,

ʒi dlt

℞i dft. anifi,

succin. ā gttij, M. f. pulvis.

S. Niefz Pulver.

Tale Ptarmicum & us animales exci-
di gratia syncopticis insufflatur naribus
tantum odor iisdem communicatur ad
taurandas eorum vires, heterogeneitates
novendas, *aragias* & eccentricitates tol-
das, quo sui juris facti excubias antidhac
itas præstare & cordis machinam influe-
possint, quale noviter Filix civis nostratis
i sine optimo successu naribus admovi;

℞. essent. *castor.* ʒß.

& us ❖ci,

fuliginis gttviiij, M.

Somnus castoreo inquietis conciliatur,
ndo scilicet & gravando & us, impri-
carbonibus imposito Δitis, quod toto
fit apud nostrates mulierculas, cum suf-
atione uterina laborantibus consulere
unt, fumo autem poruli cerebri occu-
tur, concidunt, intra sese subsident, ni-
que quod extus est curant.

Soda vel *Sodaon* denotat dolorem capitis
us illiusve partis diuturnum; huic affine
est

est ovum, cum vero curatio ferme con-
niat cum *Hemicrania* superius pertractat
Lectorem Benevolum, ne inutilibus rep-
titionibus detineatur, eo remittimus.

De *stupore* quoque, obtusa scilicet perc-
ptione sensibilitatis, agere superfluum duc-
cum eadem fere superioribus, imprimis §. *Paralysi* consignata sint, hinc transimus ad

§. XXXIV.

Castoreum mirum in modum Mensium sup-
pressionem urget & secundinam, &
potentissime uteri suffocationem suppr-
mit, quod luce meridiana clarius est, n-
ulla probatione indiget.

Additamentum Franci.

Deficiente sanguinis ὀρυακῶν, vel ob-
structis uteri vasis à particulis silvestribus
balsamicas subjugantibus & ligantibus, me-
struum naturæ vœtigal denegatur vel im-
minuitur, his castoreum, quamvis, notant
etiam D. *Wedelio*, in morbis uteri, magis
ubi nervosum genus laborat, quam obstru-

sunt viæ, pro fit penetrando, digerendo,
rimis, si debito tempore pro archei &
mutatione variante propinetur, resi-

hoc quoque affirmat D. Gabriel Zwiß
/ dicens: *Inter hac qua sanguinem den-*
attenuant, fundunt, calidum & acrem
lunt, & vasorum oscula relaxant sunt pra-
a; castor. myrrh. rad. eryng. aristol. ne-
artemis. puleg.

hinc inde itaque varix formulæ castoreæ
estatae ad hunc affectum directæ repe-
tur, in quibus non postremo loco po-
da sequens potio, qua ter repetita D.
us Wolfarius Med. Memming. uxorem
holomæi Mozen curavit anno 1574.

℞. sir. v. rad. ʒiſs.

∇æ puleg.

artem.

mentaſtr. ā ʒj,

castor. opt. ʒj,

M. f. potio pro una doſi.

anno 1579, die 10. Novembris laborat
achii Gumpurgers ancilla bonæ famæ
nate & diminutis mensibus per 14. se-
pti-

ptimanas, cui Doctor *Joan. Wolfgangus*
bus quatuor diebus ante tempus confu-
 circuitus ob conatum naturæ quæ tunc M
 dicinam adjuvat, dedit sequentes pilulas.

℞. Pill. fœtid.

myrrh. ā ℥ss.

castor. ℥j,

cum ▽a artemis. q. s. f. pill. com

Doctor *Stockerus* castor. acor. sem. a.
 & apii ā propinat in potu cum vino ly-
 phato; vel in forma pilulari:

℞. de hier. picr. Gal. ℥j,

pill. fœtid. ℥ij,

agaric.

coloquint. ā ℥ss.

f. pill. cum vino decoctionis agar. &
stor. & formentur in totum xxxiv, ac-
 piantur iij pro vice, vel v.

Pilulæ factæ iij. ex ℥j castorii. datæ,
 res experta provocando.

Uxori Organarii Johannis Sturmii p-
 partum suppressis menstruis laboranti
Bartholomæus Wolfartus anno 1579. de-
 ante tempus ordinarium sequens, quæ
 viarum obstructionem aperuit, sanguis

alitatem inconvenientem ab humoribus
 assis ortam emendavit, & menses provo-
 vit:

℞. Elect. de psyll.

diaturbit. cum rhab. ā ʒß.

castor. pulv. ʒß.

decoct. flor. & fruct. cum fol. sen. q. s.
 commisce.

Sequentes pilulas Doctor *Christophorus*
ngerlinus in tarditatem mensium Ancillæ
 n. Licentiati Ludovici Pöcken cum suc-
 cessu:

℞. gumm. sagapen. † to scill. solut. ʒiß.
 spec. diaturbit. cum rhab. ʒß.

castor. opt. ʒj,

myrrh. ʒj.

croc. ʒß.

f. cum ▽a artemis. pilulæ parvæ.

Menialis Söflingensis Didica Weik-
 annin laborans paucitate mensium, hoc
 salvere curata a Doctore Villingero An-
 1646.

℞. fol. calaminth.
 artemis.

M

puleg.

puleg.
 fabin. ā ʒj,
 sem. amneos.
 levistic.
 petrosel.
 cymini ā ʒß,
 bacc. laur.
castor.
 myrrhæ.
 cassiæ lignæ ā ʒiß.
 piper.
 nuc. mosch. ā ʒij,
 sacch. alb. ʒiß.
 f. omnium pulvis subtilissimus.
 S. Pulverlein auf 4. mal einzunehmen

In contumaci mensium obstructione
etoris Wedelii Pilulas aloeticas maracostin
 cum *castoreo* & ʒte reformatas, expertus es
 commendo. v. g.

ʒx. MPill. maracost. ʒj,
 croc. ʒtis aperit, ʒlati ʒj,
castor. ʒß.

M. f. cum Elix. PP. Pill. per vices assu-
 mendæ.

Apparentibus mēſibus dolorificis, *casto-*
um ceu egregium carminativum ſegerit,
 od etiam ob particulās oſas, baſami-
 ſ vim nervoſum genus, nervoſamq; uterī
 bſtantiam confortandi habet. Hinc mo-
 laudatus *Wedelius* tale ſuadet emplaſtrū:

℞. galb. in † ſol. & inſpiſſ. ℥iij,

oſi nuciſtæ,

baſam. peruv. ā ℥j,

caſtor. ℥℔,

oſi ſuccin. vel carm. M. gttij,

Nuper in ſuppreſſione mēſium virgini
 imariæ præſcripſi ſequentes pilulas cum
 vamine.

℞. gum. ſagap. † ppt. ℥℔.

extract. dictamn.

ſabin.

℞i ōlati ā ℥j,

myrrh. rubr.

caſtor. opt. ā ḡvj,

croci auſtr. ℥℔.

oſi diſt. anth. gttviiij,

ſ. cum ſu. lil. convall. l. a. pilulæ XL.

. cum ſæc. rad. ari. ad. pix. S. Pillen 5. auſ

. mal.

Sequentibus præparantibus, alterantibus & confortantibus habita ratione aëris temporis & homogeneitatis liquidi multo teste *Praximeæ*, virgines tam quam foetinas ab hoc foedissimo morbo liberavi.

℞. essent. absinth.

castor. ā ʒj,

℞us ❖ci ʒss.

M. S. digestiv-Mixtur.

℞. ℞us aperit Penot. ʒij,

matric. Scult. ʒj,

extract. castor. ʒvij,

M. S. öfnende Mixtur.

℞. ℞us fulig.

myrrh. ā ʒj,

essent. castor. ʒj,

M. S. öfnender Geist.

℞. croc. ꝑtis aperit.

troch. de myrrh. ā ʒj,

castor. opt. ʒss.

℞ci sabin. dñt. gttij,

M. öfnendes Pulver auf etlich mal.

℞. extract. panchym. C.

castor.

scam. ⚄at.

troch. alh. ā ḡvj,

℞i dft. sabin. gttiiij,

cinam. gttij,

℞us matricar. Scult. f. Pill. xxv.

S. sonderliche Mutter Pillen auf j. mal.

In *suffocatione* sive *strangulatione uteri* castoreum præstantissimum exhibet usum, quo infallibile præbet auxilium, quatenus asma hoc malignum & acre ob ⊖ volatilibi admixtum, resolvit, attenuat, & averte-
testibus heic fere opus non est, cum musculæ nostræ hac passione oppressæ ad id aquam ad sacram anchoram confugiant; hic Doctor Joannes Schaplerus castoreum omnibus fere affectibus uteri, sive vere si-
auctumno propinetur, conducibile lau-
t.

D. Christoph. Ehingerus sequentes pilu-
magnificat in *præfocatione uteri*:

℞. castor. puriss. ℞j,

myrrh.

af. fætid. ā ʒß.

styracis ʒj,

formentur pilulæ xxv. cum oxymel.

Auc facit etiam *Elyfir uterinum* Docto
Caroli Eckoldi, quod frigiditatem uteri co
rigit, suffocationem tollit & menstrua pr
mouet:

℞. meliss.

artemis. ā ʒij,

bryon.

zedoar. ā ʒvj,

angelic.

valerian. ā ʒiij,

rhab. monach. Fuchf.

diptamn. alb.

bacc. laur. ā ʒij,

diacalaminth. ʒiß.

cort. aurant. ʒß.

sem. ocymi.

anif.

foenic.

cardamom.

zingib. ā ʒß.

castor.

ʒoi juniper. ā ʒj,

nuc. mosch.
 caryophyll.
 croc. ā ʒj,
 spic. ʒß,

cont. contundantur & bene maceren-
 tur in ▽ a viræ, per aliquot ʒ & ρ.

Anno 1632, die 16. Febr, Doctor *Mel-*
erus vocatur ad Jo. Sontagii Sartoris filiam
 expissime *suffocatione uterina* affligentem, cui
 ræscripsit extra paroxysmum sequentes pi-
 ulas, & postea nullum amplius sensit:

℞. MPill. de hier, cum agaric.
 extract. ā ʒiß.
 pill. aromat. ʒß.
 pulv. fir.
 troch. alh. ā ʒij,
 ʒoi anis. gttiiij,
castor. ʒij,

M. f. l. a. Pil, cum ▽ meliss. xxxv. S.
 Pillen.

Alias pilulæ sequentes, forsan *fatus acu-*
tissimi ingenii, ab Hollando quodam C. Si-
 belio dicto acceptæ, jam in variis affectibus
 à me probatæ, heic loci citissime responde-
 bunt:

℞. essent. opii Lang. ʒss.

extract. castor.

croc. ā ʒss.

cinab. ʒiir, ppt.

bez. ʒal. ā ʒiib.

M. f. pill. ex ʒss. xxx.

Doctor Jo. Michaelis varias medicamentorum in suffocatione uterina formulas, quae castoreum recipiunt, posteritati quoque medicæ reliquit, quas ob effectum tum in, tum extra paroxysmum excellentissimum heu silentio non præterire licet:

℞. ∇æ hirund. cum castor. ʒij,
meliss.

matricar. ā ʒj,

fæcul bryon. ʒj,

magist. matr. perlar. ʒij,

mag. ʒ. ʒj,

M. S. Stärck = Träncklein.

℞. spec. dia ʒal. M. ʒij,

fæcul. bryon. ʒj,

mag. castor. ʒj.

M. S. Pulver auf etlich mal.

dosis ʒss. ʒss. ad ʒij,

℞. pulv.

R. pulv. hylter. A. ʒij,
fæc. bryon. ʒij,
bez. ʒ. ʒj,
magist. castor. ʒvj, M.

R. ∇æ hirund. cum castor.
carbunc. ā ʒij,
essent. castor. ʒj,

M. S. äußerlich Pulß: Wasser / potest
etiam applicari naribus.

R. herb. ʒial.
marricar.
rutæ,
meliss. ā mj,
rad. bryon.
levistic.
aristol. ☉ ā ʒj,
agaric. in per. lig. ʒij,
bacc. laur. ʒß.

coque in f. q. ∇æ com. colat.

R. ʒvj, in quibus dissolv.
Elect. hier. picr. cum agaric. ʒj,
castor. ʒj.
vitell. ovor. Nj. M. pro clystere.

M 5 æ. cm.

℞. emplastr. uterin. Aug. q. f.
malaxetur ʒo o castor. I. f. A. & o. f. r. i
forma usit.

S. Mutter = Pflaster.

Tempore noctis applicari potest extr
paroxysmum.

℞. pulv. cathol. nostr. ʒj,
fæc. bryon. ʒvj,
⊕li hermaphrod. ʒiiij,
extr. castor. ʒiiij, M.

S. Purgier = Mutter = Pülverlein auf
mal.

℞. MPill. fætid. ʒj,
scam. ʒat.
resin. gialap. ā ʒv.
cum essent. castor. f. l. a. Pill. adspers
fæc. bryon.

S. Pillen auf j. mal.

Sequens Elix. Michaelis sua laude no
carebit:

℞. herbb. meliss.
artemis.
puleg.

herl

herb. rorismar,
matricar.
salv.
ꝑial.
rut.
majoran. ā mij,
flor. cheir. mj,
calend.
hyperic.
salv.
spic. ā piij,
radd. bryon. ꝑiij,
levistic.
aristol. rot,
poeon. ā ꝑij,
dictamn. ꝑj,
rub. tinctor.
angel. ā ꝑiss,
antophyll. ꝑiij,
bacc. laur. ꝑij,
cass lign. ver. ꝑiss.
croc. orient. ꝑss.
sem. pastinac. ꝑiij,
castor. ꝑiij,

incis.

incis. irrorentur hermaphrod. e
min. ♂ & ♀, inf. ♀. ex herbis uterinis ab
stractum, vel meliss. & pulcg.

Wedeliana mera sunt *ευωγετα*, imprimis
Elixir ejusdem *uterinum* ex commistione *ejus-*
sentie succini, *castor.* *myrrh. bals.* l. *simpl.* ac
dito momento *camphora*; his addi potest ur
gente necessitate *as. fetida*, quo multarum
in cymbula fere Charontis jacentium vitam
larga DEI Altissimi clementia liberavi. Pro
batæ etiam virtutis est pulvis ejusdem se
quens:

℞. magist. succini.

castor.

℥is

fæcul. bryon. ā ℥j,

julor. nuc. jugl.

as. fæt. ā ḡvj,

pulv. anodyn. cephal. ḡx.

M. f. Pulvis.

Imprimis laud. opiato cum *castoreo* mari
tato per DEI gratiam quam plurimæ sanita
ti restitutæ fuerunt.

Pulvis sequens etiam non contemnendæ
virtutis est.

℞. sem.

℞. sem. pœon. ʒj,
zedoar. ʒvj,
castor. ʒiii,

M. f. pulv. in vino malvatico assu-
mendus.

Anno 1644. die 17. Januar. generos. Ba-
nissæ de Ilerdissen infestatæ *suffocatione u-*
rina, Doctor Jacobus Zaemannus felici fide-
præscripsit sequens:

℞. ∇æ hirund. cum castor. ʒiij,
mirab. Lang.

us matric. D. Scult. ʒj, ʒß,
laud. opiat. in M. S. dissol. ʒß. M.

S. köstliches Mutter: Wasser.

Poma uterina heic loci utique sunt ma-
i valoris, ad us animales excitandos
vapores ab utero deprimendos, hinc
nuniter in nodulum ex serico rubro spe-
s aptæ includuntur, atque naribus admo-
ntur, exempli loco sit *pomum matricale*
emannii modo dicti Matronæ nobili præ-
ptum:

℞. galban.
castor. ā ʒij,

foli

fol. meliss.

citrar. ā pij, M.

f. pomum cum f. r. S. Mutter = Apfel.

Doctor *Berndinus* Domini Johannis R.
thii patricii uxori sequentem Pilam mat-
ricalem ordinavit.

℞. *castor.* interioris, ʒj,

asæ fætid. ʒss.

fol. rutæ.

abrotan. ā pij,

sem. rutæ. ʒj.

pulverisentur & cum syndone rubro
Pila S. Mutter = Apfel.

Doctor *Joannes Stokerus* tale in eodem e-
su suadet:

℞. *castor.* ʒij.

serap.

as. fætid.

¶ is ā ʒss.

incorporentur simul cum vino + to-
f. pomum in sindonem involutum.

Doctor *Joannes Melderus* olim famit
hystericæ talem Pilam misit.

℞. castor. ℥iiij,
 asæ fatid. ℥j,
 galban. ℥ss.
 cum cera s. q. f. Pomum
 S. Niech = Kugel.

Huc pertinet etiam Pila matricalis à D.
 Illingero, Dn. Matth. Faulhaberi uxori hy-
 ericæ, castoreo honestata, præscripta:

℞. as. fatid. ℥i.
 castor. ℥iss.
 galb. ℥ij,
 fol. majoran.
 artemis.
 puleg. ā pss.
 cum sind. rubr. fiat Pila matricalis ju-
 e magnitudinis.
 S. Mutter = Aepfelein.

Idem etiam virginæ sacræ in cœnobio
 Bilingensi Elisabethæ Wolffstierin empla-
 rum uterinum castoreo nobilitatum cum
 cessu optimo præscripsit:

℞. galban. el.
 gumm. racamahac. ā ℥ss.

pulv.

pulv. castor.

alæ fæt, ā ʒiſſ.

Mixta extendantur super aluta rot. a
palmæ manus magnitudinem & o
duc, ſind, rubr, eleganter.

S. Mutter = Pflaster.

Doctor *Wedelius* aliud emplastrum pr
ponit:

℞. emplastr. de galb. ʒiſſ.

Θis ʒis ʒiſſ.

alæ fæt, ʒj,

ʒoi castor. q. ſ.

dſt, rut. gttiiij, M. f. emplastrum

Quum umbilico *famine*, hystericae inut
tum creberrime magnum exhibuit lev
men:

℞. ʒoi castor.

laurin. ā ʒj,

dſt, juniper. ʒiſſ.

succin. gttvj,

galban. gttij, M.

S. äußerlich Mutter = Del.

Huc facit etiam sequens emplastrum
 D. *Wilhelmi Rascalionis* ab Auctore *Ano-*
mo adnotatum & in *suffocatione uterina*
 idatum.

℞. picis naval.
 colophon. ā ʒvj,
 gumm. ✕ ci.
 bdell. ā ʒß.
 galb. ʒvj,
 myrrh. ʒj,
 storac. cal. ʒiiij,
 terebinth. ʒj.
 P. lavin.
 artemis. ā ʒij,
 meliss.
 puleg. ā ʒiß.

castor.

rad. valer.
 bistort. ā ʒij,
 sem. dauc. ʒiiij,
 fesel.
 cim. in ā ʒj,
 Elect. de bacc. laur. ʒß.
 ʒoi rut. ʒiß.

N

menth.

menth. ʒj,

ceræ ʒvj,

gum. in †to disol. f. s. a. Scutum M
tricale.

In *morbis hystericis* Doctor *Joh. Keller*
dictus *Berndin* sequentes pilulas multis ve
bis deprædicat:

℞. sem. levistic.

filer. mont.

dauc. cret.

pocon. ā ʒß.

rad. zedoar.

calam. arom.

angelic. ā ʒiß.

al. fetid. ʒß.

castor.

myrrh. ā ʒß.

Ⓞis artemis.

absinth. ā ʒß.

cum sir. è cort. citri formentur Pilul
magnitudine pis. deⓄtur ad pix.

S. Mutter = Kügelein oft zu brauchen.

Huc faciunt etiam *pilula hystericæ* a mo
do dicto *Berndin* Virgini sacræ in cœnobio
Ulmenſi *Barbaræ Krafft* in præscriptæ.

Rx. castor. interior. ℥j.

℞i succin. dft. gttj,

℥x hirundi. q. s. f. Pilulæ ij de-
centur.

§. XX XV.

Tremore valde conducit; etiam hominem
facit vigilantem, ita ut somnus nullam
efficaciam atque virtutem habere potest.
Bilem visum acuit, ac aufert vertiginem;
ut eo uxorem quandam curavi, quæ neq;
juxta neq; supra se oculos movere poterat:
tutus est etiam quidam Theologiæ studiosus, qui
ob vertiginem suggestum sacrum ascende-
re noluit, usu autem castorii & auxilio
DEI restitutus est.

Additamentum Franci.

Tremorem ad amussim febricitans expli-
bit: impedito enim Mus animalibus
ficientibus legitimo per fibras nerveas
nsitu pars quidem elevatur, ast gravitas
depauperatos Mus iterum eam depri-
t & quatit, qui in sanis est prodromus pa-
yseos, in paralyticis vero sanitatis, hinc
edici remedia contra tremorem sua ita
plicant, ut semper castoreum simul ingre-
diatur,

diatur. Sic ex *incomparabilis Thonneri* P
xi Ms. *Clerico* cuidam ad tremorem man
um præscriptum tale est:

℞. ung. nervin. ℥ij,

℞i castor. ℥iiss,

laurin.

vulpin.

nard. ā ℥iij, M. intingatur spin

Tremor capitis in *Michaelis Fastnacht* à
Martino Neufarto anno 1569. ita curatus

℞. elect. diaphænic. ℥j,

solv. cum ▽ beton. q. s. adde c

stor. ḡvj, F. Potio.

℞. ℞i laurin. ℥j,

rutac.

verm. ℥en. ā ℥j,

de castor. ℥ß.

ceræ parum pro spinæ inunctione

Doctor *Michaelis* essentiam & ℞um castor
cecu optima *antitrymica* deprædicat. Pasto
in *Altenmuhr* tremore ex casu per vj. die
laborabat, jussit *D. Christoph. Cellarius* appl
cari vinum malvaticum cum ℞o castor. pro
b

mixtum calide cum pannis duplicatis, & anno 1652. die 14. Aprilis restitutus fedit. Quod *vigilias* inducat supra in *affectibus soporosis* sufficientissime tractatum, modo autem fiat in §. XXXII. audiamus, hinc supervacaneum esset dicta & mox tura dicere.

Castorei usus quoque in *affectibus oculorum* illustris est, imprimis ubi nervi optici nubilantur, quo minus radii visivi penetrare possint, idque dissipando, inhibendo, us clarificando, & languentes debilesque creando agit, si cum aliis pharmacis sententi modo etiam permisceatur.

Anno 1569. Dn. M. Leonhardus Huter coram me [*Doctore Eckoldo*] magnam petit querimoniam, quod eminus objecta videre non queat, hoc, *inquam*, est imbecillitas visus, & dependet a paucitate humorum, necesse est, ut assumantur sequen- quæ visum ut spero clarificabunt.

℞. aloes lot, ʒi,

MPill. luc.

cochiar. ʒʒss.

N 3

castor.

castor. ℥j,
 diagrid. ḡij,
 f. cum sir. de stach. Pill. xxv.

℞. fol. eufrag. ziiij,
 rad. valerian. ʒj,
 sem. fcenic. ʒij,
 fileris mont. ʒiſs.
 castor. ʒj,
 coriandr. ℥ij,
 cinam. ʒij,
 macis ʒſs.
 galang. ℥j. M. f. diligenter pulv.
 & mistis adde spec. dianth. ℥ij, sacch. q.
 M. f. Tragea,

Anno 1580, Petro Kuchlin ad visum
 clarificandum sequentem pulverem pra
 scripsit D. *Marcus Wolfartus*:

℞. sem. fcenic. subtiliter pulv. ʒj,
 fol. majoran.
 eufrag. ā ʒij,
 castor. ʒſs.
 sacch. alb. q. f. M. f. pulvis
 detur in vino albo mane & vesperi.

Anno

Anno 1621. Doctor Jo. Schapplerus Mar-
rethæ Veherin in dolore capitis & o-
phthalmia fructuose præscripsit:

℞. Pill. cochiar.

lucis

℞ar. ā ʒj,

castor. ppt.

extract. helleb. ā ʒß.

cum ∇a fœnic. formentur Pilulæ mo-
diocres.

Doctoris Salomonis Fischeri Pilulæ anno
1646. die 29. Septembris Dn. Riedlini Fi-
æ præscriptæ in hoc affectu, tales sunt:

℞. ol. rosat. ʒß.

lap. laz. ppt.

succin. ppt.

castor. opt. ā ʒj,

diagrid. ʒij,

extract. fol. fen. ʒj,

valerian. ʒj,

℞i fœnic. ʒv.

M. f. pill. instar lentium dentur in scatula
S. Augen-Pillen.

Varia Pharmaca in *vertigine* à Præstis-
tissimis Medicis internetam, quam exter-
adhibenda proferuntur, quæ quidem plu-
rum emolumenti præstant, est *castoreus*
his commixtum maximum certo addit po-
dus & virtutem, cum scilicet hoc vapor
à cruditate ortos per venas & arterias ven-
triculis cerebri communicatos dissipet,
Sensus animales turbatos aperiendo in ordi-
nem variis modis administratum redigat
v. g.

℞. euphras. subt. pulv. ℥ij,
rad. poeon.

valerian. ā ℥i℔.

cum s. q. mell. anthos. f. Mixture ad len-
tum Δ em, finita coctione adde sem. co-
riandr. ppt. ℥ij,
castor. opt. ℥j,
cinam. ℥ij, M.

Hoc condito in *vertigine* feliciter usu-
est anno 1577. Franciscus Loschenbran-
dius Magister Ærarii ex ordinatione Do-
ctoris Bartholomæi Wolsarti.

In *vertigine* à debilitate ventriculi manæ sempervirtutis expertus est *Auctor Anonymus* in *experim. Med.* Multis hunc pulve-
rem.

℞. spec. diagalang.
diacimin.
conf. anacard.
rad. pimpinell.
bacc. laur. ā ʒß.
castor. ʒß. M. f. pulvis.

In *vertigine* cum ingenti capitis gravedine, dolore ventriculi a cibo, faciei rubedine & labiorum tremore, sequentes pilulas cum optimo successu accommodavi.

℞. MPill. de succin. C.
extract. helleb. ā gxij,
fucci chærefol. inspiss. ʒß.
Ois ☿ri
dacrid. ☿at. ā ʒiij,
f. cum essent. castor. l. a. Pill, n. xxx.
obduc. fol. Ois.

Doctor *Carolus Eckoldus* anno 1570. Vi-
duæ Bartholomæi Rhemii *vertigine* obno-
xiæ feliciter sequentes pilulas præscripsit:

N 5

℞. aloes

℞. aloes epat.
 valerian.
 cubeb.
 cardam.
 calam. arom.
 cinam.
 caryophyll. ā ʒij,
castor.
 sem. coriandr.
 nuc. mosch.
 macis ā ʒj,

cum succo fœnic. f. pilulæ ad formam pifi.

D. Bart. Wolfartus Anno 1571. Thomæ
 Lebzelteri viduæ interna respuenti cum
 successu capiti imposuit sequentem sac-
 culum.

℞. *castor.* ʒij,
 rorismar.
 serpill. ā ʒj,
 melissæ. ʒß.
 succin. ʒj,
 spic. ʒj,
 nuc. mosch. ʒß.
 ambr. ʒij,

incis.

incis. g. m. & fiat sacculus lineus inter-
passatus.

Nec sequens frustra applicatum quod D.
Volfartus Davidi Stürzelio membranario
passit anno 1578.

℞. ʒi juniper.

spicæ ʒß.

castor. ʒß.

mastic. ʒj, M.

quo illinatur spina & vertex capitis.

Paucis superioribus septimanis opifex
hic loci caparum appetentissimus placen-
tum cum capis plurimis factam [nostr.
wibel-Plas] desiderium levandi causa
vide devorabat, at sequebatur cum dolore
capitis vehementi *vertigo*, ut de loco se mo-
vere non potuerit, multis frustra applicatis,
peccatus dedi post emeticum consuetum, se-
quentem pulverem per triduum, cum per-
fecto levamine.

℞. cinab. min. rit. ppt.

castor. opt.

ung. alcis ppt. ā ʒvj,

ambra gryf. ʒj.

℞i dlt. coriandr. gr̃ij, M.
f. pulvis S. Pülverlein in Lindenblüt = Wa-
ser zu nehmen.

§. XXXVI.

Vesicæ meatus aperit, & in multis aliis omni-
de approbatum.

Additamentum Franci.

Castoreum in *nephritide* non serum resti-
tans circa communem corporis nostri ei di-
catam sentinam liquando & fundendo tam-
quam nervosum genus à talismodi peregrini-
tate irritatum roborando cum ei *Opia*
adhibetur, ut ita quasi una fidelia duo deal-
bentur parietes.

Hinc apposite D. Jo. Harderus : *acerbissima*
symptomata sunt dolor renum excruciatius &
suppressio ☐ *æ, ad hæc lenienda varia habentur,*
præsertim vero & omnium maxime opium, ca-
storeum & Gum amygd. dulc.

Observavit hunc affectum anno 1579.
die 6. Julii D. Laurentius Gualtherus Kuche-
lias

us in Petro Neubronnero fullone, quem
quenti restitutum refert :

℞. sem. bismalv ʒj,

carab.

croc.

myrrh.

castor. ā ʒß.

laud. opiat. ʒiij,

incorporentur simul cum vino malvatico,
pistillo calido in mortario calido diu
ermisceantur, ejus dentur ʒiij, aut iiij.

Anno 1578. Eustachius Günzpurger do-
re nephritico saviente cum vigiliis nimis
borabat, cui præscripsit Doctor *Wolfgangus*
Rahus :

℞. castor.

lapid. spong. ā ʒß.

sir. de papav.

∇æ flor. chamom.

fragar.

petrosel. ā ʒj, M. & f. haustus.

Pilulas singulares castoreo claras D. *Mar-*
lius describit, quæ contra omnes dolores
calculi ortos valere asseritur.

℞. 16-

℞. terebinth. ʒv.
 sem. cucum. mund.
 apii, ā ʒij,
 oculor. ʒrum. ʒiʒ.
 castor. ʒʒ.

asperg. pulveris. ▽ a alkeking. & cum succo
 glycyrrh. f. pilulæ ex ʒj, xvj,

Jam ad finem Operis per DEI gratiam fe-
 re perventum, ast cum alii dentur affectus
 quibus pariter castoreum averfatur, à E-
 Auctore nostro plane omiffos, in transitu &
 quidem aliud agentes. heic aliquot tange-
 mus.

Paucis videbimus quales in *febris inter-*
mittentibus præstet virtutes.

Conducere ergo in his *castoreum* D. Da-
 niel Fuchsius in *Visitat. Febricitantium* hisden
 testatur verbis: *huc etiam facit aliquid, ab-*
sinthium, castoreum & gentiana quæ obstructio-
nes auferunt cum robore. D. Ettmillerus it
Praxi MSS. medica sequentes habet:

℞. myrrh.
 castor.
 opopanae.

gentian.

absinth. ā ʒj, cum mithrid. f. pill. no.

xxv.

has ego tali modo immuto:

℞. extract. gentian.

centaur. min.

castor. ā ʒvj,

ʒi dft. caryophyll. gttij,

laud. opiat. ʒiſs. M.

f. l. a. Pill. no. xix. obd. fol. ʒis, & exhi-
eo bihorio ante Paroxysmum, cum scil. fer-
entum agitari incipiet, quibus in quam-
urimis præterito vere *nostram Ulmam* infe-
antes febres, variis ab aliis Medicis *irrito co-*
atu administratis, cito, tuto & jucunde, ope-
vina profligavi.

In malo hypochondriaco ubi *suffocatio* l. infla-
ones *ventriculi* imminet, si præcesserit
nema & potio lenitiva *castoreum* egregie se-
erit, ceu nuper expertus in virgine nobili
quentibus restituta:

℞. Oli ʒtis ʒvij,

croc. ʒtis aperit. ʒij,

croc.

croc. austriac. ʒj.

castor. opt. ʒj.

ʒi dñt. succin. gttij,

M. f. pulv. div. in vij. p. æq.

℞. essent. castor.

℞us chamom. rom. ā ʒj.

℞us ❄ci ʒj,

M. S. XL. Tröpflein auf j. mal.

Et in *Scorbuto*, maximam cum dicto effectu cognationem habenti adiumentum adfert salutare, imprimis si difficilis respiratio spuria quædam paralytis, articulorum contractio, vel totalis lassitudo superveniat, de quibus vero omnibus suo loco sufficientissime est actum.

Flas albus mulierum sive earum gonorrhæa notha fit, si, secundum Doctorem *Ettmillerum*, latex serosus vitio digestionis primarum viarum ex massa sanguinea in utero copiose emittitur, cui itidem totis castoreum viribus resistit. v. g.

℞. rad. torment.

symphyt. ā ʒij,

castiæ lign. ʒj,

oste

osteocoll. ℥j,
 castor. ℥℔. f. pulvis.

Quo anno 1569. talis fluxus præmissis
 ero præmittendis in Davidis Mœslini u-
 ore à Doctore *Eckoldo* curatus.

Sequens à Doctore *Wedelio* approbatur:

℞. castor. ppt.
 ebor.
 succin. ppt. ā ℥ij,
 coral. ℥j,
 ꝑoi cinam. gttij,
 M. fiat pulvis.

In casu ab alto eodem nomine suum usum
 exhibet sæpissime, quatenus scilicet grumos
 sanguinis circa nervos restagnantes resol-
 vit, incidit & roborat, hinc Doctor *Zwikerus*
 dicit: *in casu bona est rubrica, bona est marga,*
bona rad. rub. tinct. sed omnium optimum ca-
storeum, quod ex proprietate sanguinem concre-
um resolvit.

Pastor in Altenmuhrtremore ex casu labo-
 rabat, iussit D. Christophorus Cellarius ut
 applicetur vinum malvaticum cum ꝑoi ca-
 store.

stor. probe mixtum calide cum pannis duplicatis, & ita restitutus.

Anno 1625. die 17. Julii, Præfectus Hedenhaimensis, Feist dictus, ebrius de equo prope *Westheim* decidit, vocatus est laudatus Doctor *Cellarius*, & cum successu dedit sequentem potionem:

℞. pulv. ad casum ʒj,
rad. pimpinell. ℥ij,
castor. odor. grav. ḡvj,
∇æ chærefol.

flor. tiliæ. ā ʒj,

†ti ros. ʒß.

S. Träncklein auf ʒ. mal wol aufgerühret einzunehmen.

Lipothymia correptis etiam & interne & externe dari potest, v. g. excitandi causa cum aliis datum loco *sternutatorii*, de quibus superius videri licet.

Alias soleo ad sinus agitandos naribus adhibere sequentem mixturam:

℞. *essentia castor.*

sinus fulig. ā ʒß.

M. S. für die Nasen zu halten.

Do.

Doctor *Wedelius* magnificat Λ um castorei obstructionem nervorum circa cor tollentem, & Λ ibus animalibus motum saltem concedentem, laborabat fœmina pia heic loci modo ex levissimo *terrore* frequentis *lipothymia*, propinato haustu vini castoreo ebriato de facto desinit ea laborare.

In *variolis* & *morbillis* nostrum tali virtute est præditum, ut venenum illud innominabile circa cor castra sua pōnens ad peripheriam facillime per cutis porulos excerpere possit, ubi pustulæ millenæ se ostendunt cum levamine & roboratione cordis, hinc Doctor *Joannes Melderus* sequentem mixturam pro diversitate ætatis cochleatim in quotidiano usu habebat:

℞. ∇ æ fumar. $\mathfrak{z}$ iiij,
cordial. $\mathfrak{z}$ j,
essent. castor. $\mathfrak{z}$ j,
sacch. perlat. $\mathfrak{z}$ β. M.

Et D. *Ettmüllerus* in Praxi Msta nostrum usque Tincturam pro speciali remedio heic, habet, quod quidem credo, *castoreum* admodum esse mirabile in expulsiōe exanthe-

mathum horum, dolorem scilicet sedand
& venenositati resistendo, modo pueriti
talismodi graveolentia admittantur, & ub
que persuaderi posset.

In *lumbricis* pellendis etiam convenit
quatenus ob particulas amaras pitredini re
sistit, ob id Doctor *Eckoldus* suas pilulas ex
perientia comprobatas laudat:

℞. Pill. Ruf.
rhab. opt. ā ʒj,
castor. ʒj,
coloquint ppt. ʒss.

formentur pilulæ mediocres & dentu
xij. pro dosi, si non movebunt, augeatur nu
merus.

Ante annos vj. mense Junio Ursula
Materin me convenienti & querenti de do
lore cordis, dorsi, lipothymia frequentiori.
perpetuo dolore capitis & pruritu hauriunt
supra allegatas pilulas Quia decrescente ita
reformatas propinavi:

℞. MPill. Ruf ʒxv,
extract. castor.

rhab.

rhab,

troch, alh. ā ġii,,

℞i dſt. abſinth. gttiiij,

M. f. l. a. pill, 21,

de quibus alvus ita ſoluta, ut innumerus
articularum vermium cum materia lactea
excerneretur; motus etiam fuit fluxus men-
ſtruus, qui purgantibus pergere prohibebat,
ſt præterolapſis tribus diebus, ſequenti
ulvere urgebam;

℞. rad. dictamn.

gentian.

contrayerv. ā 3j,

C. C. uſt. 3ſs.

caſtor. opt. ʒj,

℞i dſt. abſinth. q. ſ. ut retineat for-
mam pulveris ſubtiliſſimi, qui per vices da-
tus *lumbricum viventem LX. ulnarum civilium*
abſque tenſione ulla per inferiora, nuda ve-
ritas! exturbavit, hinc *convaleſcens cura mea*
contentiſſima valedixit, adhuc incolumis ab-
ſ.

Caſtoreum ob particulas aromaticas &
alfamicas *cadavera mortuorum* ab incorru-
tibilitate & conſumtione vermium liberat,

ceu ap. Auctores legere est, unicum D. *Leonem Wolfartum* adducam : ad eam sc. condituram corporum, inquit, pertinent, quae putredini resistunt, & carnem conservant, ubi optimum est & censetur myrrha, qua Magi Christum parvulum donarunt, huic merito annumeratur storax, colophon. menth, absinth. aloes, nymusc. castoreum benzoë mastic. &c. & multa alia quemadmodum vidi ante paucos annos in conditura *Friderici III. Elect. Palat.*

§. XXXIII.

Tandem vero quamvis inter venena, ab iis qui venenata animalia descripserunt, ponatur nihilominus autem contra venenum usurpatur, idcirco est constans ingrediens Theriacum Andromachi, uti etiam adversus Aconitum viscum, morsum mnum & aranearum, ite phalangiarum puncturas, noxas opii, & per sem ipsam celebratur.

Testes ad aliquot annos durabiles, inquit D. Zwikerus, verum, & si bene vasculis asservantur ligneis clausis, ad annum octavum verum nonum perdurat; licet enim partibus balsamicis

niceis, Δ eis & volatilibus gaudeat, tamen
 ab adjunctas gummi-resinosas & ∇ stres
 particulas ligatæ quasi se explicare tam cito
 nequeunt; ast partibus prioribus ablatis
 castoreum ceu inidoneum rejicitur.

Et illa inidoneitas duplici modo fieri pot-
 est, vel extorrefactione nimia partibus vola-
 tilibus avolatis, & nil nisi cadaver remanet,
 vel pauca, remanente humiditate, & ranco-
 rem, plurima symptomata secum ducens,
 contrahit.

Heic etiam moneo, ne pulverisetur in
 usus annuos, cum citius corruptioni evo-
 lantibus particulis dictis Δ eis fiat obno-
 xium.

Interdum *renes castoris* exiccatae pro vero
 ab impostoribus venduntur castoreo, inter-
 dum plane factitium est ex plurimis rebus
 fatidis, $\times$ co, sagapeno, oppopanace, asa-
 fatida, sanguine vel pinguedine castoris
 mixtis, conflatum, & venundationi exposi-
 tum, ast fibræ & pelliculæ, quibus legitimum
 est intertextum, non videre dantur, id quod
 infallibilis sophisticationis probatio erit; &
 tale non rite præparatum, vel plane adulte-
 ratum

ratum a vett. nostris inter venena numeratur.

Ceterum omni, quod nervosum genu irritat, porulos cerebri coarctat, & particulas ☿ eas & volatiles figere intendit, totis viribus, aperiendo, agilitatem inducendo, & archæum oppressum quasi excitando, contra it, & hinc antipathia *castorii* & *opii* patet ex diversitate scilicet ☿ is in ambobus.

Pestilentia castoreum resistere in aprico est, & veteres tam, quam recentiores unanimiter fere consentiunt, ipsisque præfidiis quæ ob singularem energiam inter alexipharmaca primarium possident locum, Theriacæ sc. cœlestis, quæ a multis pro extremo habetur, TRæ. bezoardicæ admiscant, quatenus scilicet ob particulas supra dictas amaras & balsamico - aromaticas putredini repugnat, & crasin sanguinis conservat; ast cum experientia mille rationes superet, de peste inexpertus magis audiam expertos, quam his illis rationibus, quamvis perspicuis, manifestare inexperientiam meam.

§ XXXVIII.

Hocce igitur nobile animal egregiam utilitatem in Medicina habet ac prabet, & pleraque ipsemet expertus fui: non laudibus illud supra modum attollo, sed quia istam quam optime meretur, hac ex rei veritate assero. Alii etiam pro utili agnoverunt, uti Dn. Doctores Augustani in Pharmacopœa id trigesima vice optimis compositis assignarunt. Si quid in hoc erravi, B. L. sciat me esse hominem, ac scientiam meam esse imperfectam. Si vero aliquid utilitatis inest, sit Gloria DEO in æternum, qui faciat ut indies doctiores evadamus.

Hoc Marius, illud ego de hoc nobili animalculo, in Medicina valde conducibili; restant plura, cum impossibile fuerit, omnes affectus heic tangere, sufficit mihi monstrasse Leonem ex unguibus; pergat alius, quia uni viro non est datum omnia novisse, tali modo opus ad maiorem deducetur perfectionem,

Concludo cum Episcopo Hipponensi;
Ego fateor, me ex eorum numero esse conari, qui

proficiendo scribunt, & scribendo proficiunt, unde si aliquid vel incautius vel indoctius positum est à me, quod non solum ab aliis qui id videre possunt, merito reprehensum est, verum etiam est à me ipso, nec mirandum est nec dolendum.

DEO oMnIsclentlæ & sapientlæ
VIVO & aVrlfero fontI slt LaVs
aVa,

FINIS.

Manu-

MANUSCRIPTA

quæ in his Exercitationi-
bus occurrunt.

- A* Nonymi Auctoris Experimenta Medica.
D. Jacobi Barneri Chemia Philosophica.
D. Jo. Sebastiani Blossii Ulmensis Praxis medica.
D. Seb. Blossii Physici Ulmensis Practica.
D. Christophori Cellarii Physici Windsheimen-
sis Passionale Medicum.
D. Caroli Eckoldi Ulm. Medicinalia historica.
D. Christophori Ehingeri Patricii Loimiatræ
Ulmensis consilia Medicinalia & alia.
Fr. Erhardi Monachi Ulmensis scriptum.
D. Michaelis Ettmilleri PP. Lips. Dissp. Patho-
logica, collegium chirurgicum, chemicum
& Praxis medica.
D. Christophori Fingerlini Loimatri Ulm. Pra-
xis quotidiana.
D. Salomonis Fischeri Practica medica.

D. Ja.

- D. Jo. Arnoldi Friderici PP. Jenensis Comment.
ad Praxin Jonston.
- D. Danielis Fuchsi Phys. Ulm. visitatio febricitantium.
- D. Friderici Fuchsi Physici Ulmens. curationes.
- D. Georgii Geigeri Physici Ulmensis Praxis.
- D. Petri Hoeneri Physici Wormaciensis experimenta.
- D. Joannis Harderi Physici Geislingensis Expertus Rupertus.
- D. Moysis Heldii Medici Nosodochii Ulmensis Praxis.
- D. Joannis Kelleri, dictus Berndin, Physici Ulmensis cura & experimenta.
- D. Laurentii Gualtheri Kuchelii Physic. Ulm. Praxis medica.
- D. Simperti Linsii Medici Memmingens. Cura.
- D. Joannis Marii Physici Ulmensis Praxis.
- D. Joannis Melderi Physici Ulmensis Practica.
- D. Georgii Balthasari Mezgeri PP. Tubingensis commentar. ad Praxin Jonstoni.
- D. Joannis Michaelis PP. Lipsiens. Comment. ad Praxin Jonstoni, Annotationes ad Chemiam Rolef. Pharmacop. Schroederi &c.
- D. Joan-

- D. Joannis Michellii Medici Austriaci Opus
Practicum.
- Fr. Benedicti Milleri zu Laugendorf Experim.
- D. Martini Neufartii Physici Ulmensis Liber
Medicus.
- D. Georgii Noëßleri PP. Altorf. Lectiones Publ.
- D. Jo. Wolfgaogi Rabi Physici Ulmensis collecta-
nea Practica.
- D. Georgii Renzii Medici Kirchheim. tres deca-
des medicinalium.
- D. Guernerii Rolefincii PP Jenensis Formula me-
dicinales, & de Simplicibus.
- D. Joannis Sagittarii Medici Norici Experi-
menta medica.
- D. Joannis Schappleri Physici Ulmensis Linea
quotidie ducta.
- D. Joannis Sculteti Physici Ulmensis Praxis.
- D. Joannis Stockeri Medici Ulmensis Praxis
medica.
- D. Sebastiani Strömaieri Physici Ulmensis Pra-
xis medica.
- D. Augustini Thonneri Physic. Ulmensis Pra-
ctica.
- D. Davidis Verbezii Physic. Ulm. Curationes
Ulmenses.

D. Joan-

- D. Joannis Reguli Villingeri Physici Ulm. Praxis.
- D. Joannis Vogtii Medici loimici Ulmensis
Passionarium.
- D. Eliæ Waldneri Medici Memmingensis Calen-
darium Medicum.
- D. Jacobi Waldschmidii PP. Marburg. hora
publicæ ad Hartmannum.
- D. Georg. Wolfgangi Wedelii PP. Jenensis.
Comment. de morbis mulierum. de Sim-
plicibus. Collegium Casuale. Lectiones
Publicæ. de formulis. &c.
- D. Joannis Widemanni Physici Ulm. Praxis.
- D. Bartholomæi Wolfarti Physici Ulmensis Opus
Præcticum.
- D. Marci Wolfarti Medici Memming. Præctica.
- D. Leonis Wolfarti Physici Ulmensis de condi-
tura cadaverum & Observationes Medica.
- D. Jacobi Zaemanni Physici Ulmensis, Praxis.
- D. Adami Zwikeri Medici Memming. de Am-
phibiis & Curationes Medica.
- D. Gabrielis Zwillingii, dictus Didymus, Repo-
situm medicum.

JOANNES FRANCUS UL-
MENSIS MEDICINÆ
DOCTOR.

ἀναγραμματικῶς

MICAS IN CORDE DEO CA-
RUS, EN NON SIS LUMEN ?
FIAT.

Evolutio.

Qui Jovæ CARUS, Patriæ sit sæpius ingens
lumen, & is Generi fax micat alta suo:
FRANCE! *micas in corde DEO carus*, bene-
dicto,
en non sis Patriæ lumen, honosque Tuis ?
Dispereat quivis dubitans, sic turba novena
Musarum, fiat, Phœbus & ipse jubet.

*Hoc quate-quale mnemosynon de-
bitæ gratitudinis in saltem conte-
standa, vicem L. M. Q. P. B. I.
BERACI.*

C. S. N. P. L. C. S. B. L. P. E. O.

Plinius

Plinius.

Ardua res est vetustis, novitatem dare;
novis, auctoritatem; obsoletis, nitorem;
obscuris, lucem; fastiditis, gratiam; dubiis,
fidem; omnibus vero naturam, & naturæ
suæ omnia; itaque etiam non assecutis
voluisse abunde pulcrum & magnificum
est.

J 685

M 343c