92
MUSEUM MEYERIANUM,
S I V E
C A T A L O G U S
RERUM NATURALIUM,

ET NONNULLARUM ARTEFACTARUM,

Q U A S,

MAGNA CUM CURA ET STUDIO,
SUOS IN USUS COLLEGIT

CHRISTIANUS PAULUS MEYER,

MERCATOR QUONDAM APUD AMSTELÆ-
DAMENSES DILIGENTISSIMUS.

QUARUM PUBLICA FIET AUCTIO, IN ÆDIBUS DEFUNCTI,

Du 4 Octobris 1802 et seqq.

TRAJECTI AD RHENUM,
PER B. WILD ET J. ALTHEER,

E. T

VIDUAM J. V. SCHOONHOVEN.

Deeze NATURALIEN &c. zullen worden verkogt voor
Guldens van 20 Stuivers, en 2 en een half per-
Cento daar boven, te betalen aan *B. Wild* en *J.
Altheer*, in goed Grof Zilver, Geld of Gouden Ry-
ders, Contant, immers ten langsten binnen 14 da-
gen na de Verkoop.

De Kopers kunnen hun gekochte door de gewoone Be-
waarfsters, laten bewaren, doch de Verkopers staan
voor geen verlies of schade in.

Men zal s'Morgens precies ten *tien* en s'Nademiddags
ten *drie* uren beginnen te Verkoopen.

Alles is te zien van den 27 September, tot den 2 October
s'Morgens van 9 tot 12, en s'Namiddags van twee
tot 4 uren, met voorzien van een getekend briefje
van *B. Wild* en *J. Altheer*.

*Ces Objets d'Histoire Naturelle &c. seront vendus
pour florins de 20 sols & 2 & demi pC. payables
à B. Wild & J. Altheer, en bon argent courant
d'Hollande ou en Ryders d'Or, au plus tard 14 jours
apres la Vente.*

On commencera à vendre, le matin à *dix* heures, &
l'après Midi à *trois* heures precises.

Les Curieux, qui n'ont point de Correspondance dans
cette Ville, pourront adresfer leurs Commissions à
B. Wild & J. Altheer, ou la Veuve *J. van Schoon-
hoven*, en fixant le prix à chaque article, & donnant
une adresse à Amsterdam, Rotterdam, ou autre
Ville de la Hollande, où l'on peut toucher le montant.

Depuis le 27 Sept. jusqu'au 2 Octobre les Amateurs
peuvent voir le Cabinet, moyennant un billet signé
par *B. Wild & J. Altheer*.

Offeritur tibi ditissimum Musum rerum naturalium, quas, dum Amstelredami degebat, sibi jam a longo inde tempore collegit Nob. *Meyerus*, cujusque augendi et amplificandi nullam neglexit occasionem. Hanc vero iterata in Germaniam, Galliam, Angliam itinera, ipsi copiosam suppeditaverunt. Factum hinc est, ut dudum harum rerum curiosis *Meyerianum* præstantissimum Museum innotuerit, atque cum pluribus egregiis *Historiæ Naturalis* cultoribus, inter quos *Pallasium*, *Houttuynium*, *Boddaertum* et *Blochium* nominasse sufficiat, arctioribus vinculis ligatus Defunctus, illorum auxilio, in augendo et ordinando Museo, commode uti potuerit.

In conscribendo autem hoc Catalogo ita versatus sum, ut ubique, solis exceptis substantiis Mineralibus, *Clar. Linnéi Systemate* usus fuerim, cujus Editionem decimam tertiam, a *Gmelino* in lucem emissam, citavi. Quantum fieri potuit ad singulum objectum fidam citavi iconem, neque ullam citavi, nisi quam ipse antea cum objecto exacte compaavissem. Gallica nomina generica et

trivialia e probatissimis auctoribus mutuavi, nonnunquam Synonyma belgica adjiciens, siquidem illa ad certam et determinatam Speciem referri posse viderentur, quod imprimis in conchyliorum descriptione factum fuit.

In mineralogia Joh. Georg Lenzium, (*mineralogisches Handbuch Hildburghausen 1796*) imprimis secutus sum, et, siquidem illud dilucida magis expositio postulare videretur, germanica adscripsi Synonyma. In illa autem Mineralogica parte, quæ petrefacta complectitur, Wallerii, Walchii, præsertim vero Blumenbachii, laboribus usus fui.

Dabam Trajecti ad Rhenum 30 Aprilis

M D C C C I I.

N. C. de FREMERT.

Chem. et Hist. Nat. Profr. ord.

02605, 1142 2409513

А Т А В Я Е С

MUSEI MEYERIANI.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

D U C A B I N E T

DE 927 MR. C. P. MEYER.

A N I M A L I A,

LIQUORE SPIRITUOSO

S E R V A T A.

M A M M A L I A.

- 1 *Simia Pithecia*, LINN. Syst. Nat. edit. 13. cura GMEL. p. 39 Spec. 22.
- 2 *Simia Sciurea*, LINN. Syst. Nat. p. 38. Spec. 31. mas recens natus.
- 3 *Eiusdem* Specimen minus.
- 4 *Simiæ Apellæ* vel *Capucinae* foetus, LINN. Syst. Nat. p. 37. Spec. 29. 30.
- 5 *Lemur tardigradus* mas, LINN. Syst. Nat. p. 41. Spec. 1. *Seba* Thesaur. vol. 1. Tab. 35. fig. 1.
- 6 *Lemur tardigradus*, specimen paulo minus, à præcedenti præsertim colore obscuriore diversum, forte propter ætatem.
- 7 *Vespertilio Spectrum*, LINN. System. Nat. p. 46. Spec. 2. *Seba* Thes. vol. 1. Tab. 58. fig. 1. Species rarissima Americana.
- 8 *Vespertilio bastatus*, LINN. Syst. Nat. p. 47. Sp. 7. ex America meridionali.
- 9 *Vespertilio auritus*, LINN. Syst. Nat. p. 47. Spec. 5. Europæus.
- 10 *Vespertilio cephalotes*, LINN. S. N. p. 50. Spec. 18. *Pallas* Spic. zool. fasc. III. tab. 1.
- 11 *Bradypus didactylus*, LINN. Syst. Nat. p. 51. Spec. 1.
- 12 *Myrmecophaga didactyla*, LINN. Syst. Nat. p. 52. Spec. 1. *Seba* Thes. Tom. 1. tab. 37. fig. 3.
- 13 *Myrmecophaga tetradactyla*, LINN. Syst. Nat. p. 53. Spec. 4. *Seba* Thesaur. II. tab. 47. fig. 2.

A N I M A U X

E N

L I Q U E U R.

M A M M I F È R E S.

- 1 **L**e Sagoin Saki, BUFFON *hist. Natur. Tom. XV. p. 88. pl. 13. de l'Amérique meridionale.*
- 2 Le Saïmiri ou Sapajou jaune, BUFFON *Hist. Nat. Tom. XV. p. 67. pl. 10. Nouveauné mâle, de l'Amérique meridionale.*
- 3 Autre Saïmiri, *plus petit que le précédent.*
- 4 Un Foetus du Sajou gris ou du Saï. BUFFON *Hist. Nat. Tom. XV. p. 37. et 51. pl. 4, 5 et 8. comme c'est un foetus l'espece ne sauroit etre bien précisément déterminée.*
- 5 Le Loris mâle de Ceylon, BUFFON *Hist. Nat. Tom. XIII. p. 210. pl. 30.*
- 6 Autre Loris un peu plus petit et plus brun que le premier, *peut être un jeune de la meme espece.*
- 7 Le grand Chien volant de l'Amérique ou Vampire, BUFFON *Hist. Nat. Tom. X. p. 55. Espece des plus rares parfaitement bien conservée.*
- 8 La chauve Souris Fer De Lance, BUFFON *Hist. Nat. Tom. XIII. p. 229 pl. 33. de l'Amérique meridionale.*
- 9 Chauve Souris européenne nommée l'Oreillar. BUFFON *Hist. Nat. Tom. VIII. p. 118. pl. 17. fig. 1.*
- 10 La Chauve Souris céphalote.
- 11 L'Aï ou le paresseux à queue BUFFON *Hist. Nat. Tom. XIII. p. 63. pl. 5, 6.*
- 12 Le petit Fourmiller, de l'Amérique BUFFON *Hist. Nat. Tom. X. p. 165. pl. 30.*
- 13 Le Fourmiller à queue de Rat, de l'Amérique meridionale.

- 14 *Manis pentadactyla*, LINN. S. N. p. 53. Spec. 1. —
Seba Thesaur. Tom. 1. tab. 54. fig. 1.
- 15 *Felis Onca*, LINN. S. N. p. 77. Spec. 4. pullus.
- 16 *Viverra Mungo*, LINN. S. N. p. 84. Spec. 84. —
Seba Thesaur. I. tab. 41. f. 1. ex museo Sebano com-
parata varietas Ceylonica.
- 17 *Viverra Nasua*, LINN. Syst. Nat. p. 86. Spec. 2.
- 18 *Mustela Erminea hyberna*, LINN. Syst. Nat. p. 98. Spec.
10. β
- 19 *Mustela Erminea Varietas Javanica*, incolis *Kagar-an-*
gan dicta, Seba Thesaur. I. tab. 43. fig. 4.
- 20 *Mustela vulgaris* LINN. S. N. p. 99. Spec. 11.
- 21 *Dasypus Septemcinctus*, LINN. S. N. p. 56. Spec. 5. neo-
natus elegantissimus.
- 22 *Dasypus novemcinctus*, LINN. S. N. p. 56. Spec. 6. Seba
Thesaur. I. tab. 29. fig. 1.
- 23 *Dasypus decemcinctus*, nondum descriptus.
- 24 *Didelphis Opossum*, LINN. S. N. p. 105. Spec. 3. mas
Seba Thesaur. I. tab. 36. fig. 1.
- 25 *Didelphis Opossum* femina cum pullis binis, intra faccum
abdominalem latentibus. Seba Thes. I. tab. 36. fig. 2.
- 26 *Ejusdem Speciei pulli bini provectiores.*
- 27 *Didelphis* a præcedenti Specie non nisi magnitudine diver-
sa, quamvis perfecta.
- 28 *Didelphis murina*, LINN. Syst. Nat. p. 107. Spec. 4. Seba
Thesaur. I. tab. 31. fig. 1. 2.
- 29 *Didelphis murina* femina, sine pullis.
- 30 *Didelphis orientalis* LINN. S. N. p. 108. Spec. 9. pullus
femininus, cum colubro.
- 31 *Talpa Asiatica* LINN. Syst. Nat. p. 111. Spec. 2. Seba
Thesaur. I. tab. 32. fig. 4. 5.
- 32 *Talpa Asiatica* ætate junior, minus elegantibus coloribus
nitens.
- 33 *Ejusdem speciei* individuum fæctum, in quo splendor colo-
rum longe minus conspicuus.
- 34 *Sorex aquaticus*, LINN. S. N. p. 112. Spec. 3. totus niveus
Seba Thesaur. I. tab. 31. fig. 7.
- 35 *Erinaceus Europæus*, LINN. S. N. p. 115. Spec. 1. Seba
thes. I. tab. 49. f. 1. 2.

- 14 Le Pangolin des Indes Orientales, BUFFON Hist. Nat. Tom. X. p. 180. pl. 34. Très grand et bel individu.
- 15 Jeune Jaguar ou Chat tigre de l'Amérique BUFFON, Hist. Nat. Tom. IX p. 201. pl. 18.
- 16 La Mangouste, dite autrement Icbneumon ou Rat de Pharaon. BUFFON Hist. Nat. Tom. XIII p. 150. pl. 19.
- 17 Un jeune Coati de l'Amérique, BUFFON Hist. Nat. Tom. VIII. p. 358. pl. 47.
- 18 L'Hermine, BUFFON Hist. Nat. Tom. VII. p. 240. pl. 29. fig. 2.
- 19 L'Hermine de Java, connue sous le nom de Kagar-angan.
- 20 La Bélette ordinaire, BUFFON Hist. Nat. Tom. VII p. 215. pl. 29. fig. 1.
- 21 Le Tatou à sept bandes, tout jeune.
- 22 Un jeune Cachicame, ou Tatou à neuf bandes BUFFON Hist. Nat. Tom. X. p. 215. tab. 37.
- 23 Un beau Tatou à dix bandes, dont aucun Auteur n'a encore fait mention.
- 24 Le Sarigue Mâle, de l'Amérique méridionale BUFFON Hist. Nat. Tom. X p. 279. pl. 45.
- 25 Le Sarigue femelle avec deux jeunes renfermés dans la poche du ventre. BUFFON Hist. Nat. Tom. X p. 279. pl. 46.
- 26 Deux jeunes de la même espèce, d'un âge plus avancé.
- 27 Espèce d'oposum, qui ne diffère de la précédente, qu'en grandeur, quoi qu'elle soit parfaitement formée.
- 28 La Marmose femelle avec huit petits attachés à ses mamelles. BUFFON Hist. Nat. Tom. X. p. 335. pl. 53.
- 29 Autre Marmose femelle, sans petits.
- 30 Jeune Phalanger femelle, BUFFON Hist. Nat. Tom. XIII. p. 92. pl. 10, 11 avec un petit Serpent.
- 31 La Taupe du Cap. Vosmaer beschr. van de Groenglanzi-ge Mol. tab. 20.
- 32 Un jeune individu de la même espèce, dont les couleurs sont moins brillantes.
- 33 Individu de la même espèce empaillé, dans lequel les couleurs brillantes ne se présentent presque pas.
- 34 Grande Musaraigne d'eau de l'Amérique toute blanche.
- 35 Le Hérisson ordinaire tout jeune, BUFFON Hist. Nat. Tom. VIII. p. 28. pl. 6.

- 36 *Erinacei Malaccensis*, LINN. Syst. Nat. p. 116. Spec. 3. catulus. *Seba* Thesaur. I. tab. 51. f. 2. 3.
- 37 *Cavia Paca*, LINN. Syst. Nat. p. 120 Spec. 1.
- 38 *Ejusdem* speciei foetus.
- 39 *Ejusdem* speciei foetus minus maturus, pilis ferme penitus destitutus.
- 40 *Caviae Aguti*, LINN. Syst. Nat. p. 121 Spec. 3. foetus. *Seba* Thesaur. tab. 41. fig. 2?
- 41 *Ejusdem* speciei foetus.
- 42 *Ejusdem* speciei foetus minus maturus, nullos, nisi in vertice, pilos nactus.
- 43 *Ejusdem* speciei foetus, præcedenti minus maturus.
- 44 *Mus Pilorides* LINN. S. N. p. 126. Spec. 3. ex insulis Antillanis.
- 45 *Mus talpinus* LINN. S. N. p. 139. Sp. 38. *Pallas* Novæ species e glirium ordine p. 77. n. 9. et p. 176. tab. XI. A.
- 46 *Dipus meridianus*, LINN. S. N. p. 159. Spec. 4. *Mus longipes*, *Pallas* novæ species e glirium ordine p. 88. n. 30 et p. 314. tab. XVIII. B. *Seba* Thes. II. tab. 29. fig. 2. Specimen e Thesauro Sebano comparatum.
- 47 *Sciurus Volucella*, LINN. S. N. p. 153. Spec. 26. *Seba* Thes. I. p. 67. tab. 41. f. 3.
- 48 *Sciurus niger*, LINN. S. N. edit. 13. p. 147. Spec. 2. *Catesby* Nat. Hist. of Carolina Tom. II. tab. 73.
- 49 *Sciurus Palmarum* femina, LINN. S. N. p. 149. Spec. 5.
- 50 *Sciurus Carolinensis*, LINN. S. N. p. 141. Spec. 13?
- 51 *Didelphis Macrotarsus*, LINN. S. N. p. 109. Spec. 12.
- 52 *Moschus Pygmaeus*, LINN. S. N. p. 173. Spec. 3. *Seba* Thes. I. tab. 43. fig. 1. 2. 3.
- 53 *Moschus Pygmaeus*, individuum egregie fæctum.
- 54 *Cervi Capreoli*, LINN. S. N. p. 120. Spec. 6, foetus.
- 55 Foetus ovillus membranis suis adhuc inclusus.
- 56 *Delphinis phocænæ*, LINN. S. N. p. 229. Spec. 1. foetus.

A V E S.

- 57 *Lanius undulatus*, a Linnæo in prodromo Musei Regiæ descriptus.
- 58 *Oriolus Gujanensis*. LINN. S. N. p. 388. Spec. 9. *Brisson* av. Tom. II. p. 107. n. 18. tab. 11. fig. 1.
- 59 *Alcedo Ispida* LINN. S. N. p. 448. Spec. 3.

- 36 Le jeune Herisson de Malacca.
- 37 Le Paca, ou Lapin tacheté de l'Amérique, BUFFON Hist. Nat. Tom. X. p. 269. pl. 43.
- 38 Un Foetus du Paca.
- 39 Autre Foetus de la même espèce, presque nud.
- 40 Un Foetus de l'Agouti, ou lapin d'eau d'Amérique, BUFFON Hist. Nat. Tom. VIII. p. 375. pl. 50.
- 41 Autre Foetus de la même espèce.
- 42 Autre Foetus de la même espèce, n'ayant de poils, que sur la tête.
- 43 Autre Foetus de la même espèce, encore moins développé.
- 44 Le Pilonis, ou Rat musqué des Antilles. BUFFON Hist. Nat. Tom. X. p. 2.
- 45 La Souris-taupe de la Russie.
- 46 La Souris à pieds postérieurs très longs, des environs de la mer Caspienne: individu provenant du Cabinet de Seba.
- 47 Le Polatouche ou Ecureuil volant de l'Amérique. BUFFON Hist. Nat. Tom. X. pl. 21.
- 48 L'Ecureuil noir de l'Amérique Septentrionale.
- 49 L'Ecureuil Palmiste. BUFFON Hist. Nat. Tom. X. p. 126. pl. 26.
- 50 Ecureuil brun de l'Amérique.
- 51 Le Tarsier. BUFFON Hist. Nat. Tom. XIII. p. 87. pl. 9.
- 52 Le Chevrotain. BUFFON Hist. Nat. Tom. XII. p. 341. pl. 42.
- 53 Autre individu de la même espèce, très bien empaillé, très beau.
- 54 Un Foetus de Chevreuil de notre pays.
- 55 Un Foetus de brebis encore enveloppé de ses membranes.
- 56 Un Foetus de Marsoin. Willughby pisc. p. 31.

O I S E A U X.

- 57 Espèce de Pie-grièche noire et bleue de l'Amérique.
- 58 Le Troupiale noir et rouge de la Guiane.
- 59 Le Martin pêcheur de notre pays.

- 60 *Trochilus Colubris* var β , Tomineo, LINN. S. N. p. 492. Spec. 12. et *Trochilus Mosquitus*, ibid p. 494 Spec. 14.
 61 *Trochilus Surinamensis*.
 62 *Parra Jacana*, LINN. S. N. p. 707. Spec. 3. *Edwards Clean*. tab 357.
 63 *Gallina* adulta monstrosa, utpote cui a latere sinistro coccygis enascuntur pedes duo supernumerarii perfectissimi, Surinamo misa.
 64 *Gallinaceum* monstrum, capite semibifido birostrato.
 65 *Emberiza Miliaria*, LINN. S. N. p. 868. Spec. 3. et duæ fringillæ species.
 66 *Membrum* genitale *Struthionis Cameli*.

A M P H I B I A.

- 67 *Testudo Mydas*, LINN. S. N. p. 1037. Spec. 3. *Seba Thesaur.* I. t. 79. f. 4. 5. 6.
 68 *Testudinis Mydæ* ovum apertum, et foetus ovo exemptus. Simulque testudines binæ terrestres Americanæ et ovum *Crocodili*.
 69 *Testudo coriacea* LINN. S. N. p. 1036 Spec. 1. var β . *Pennant Philos. Transact.* vol. LXI. par. I. p. 275 tab. 10. f. 4. 5.
 70 *Testudo Indica*, LINN. S. N. p. 1045 Spec. 29?
 71 *Rana Pipa*, LINN. S. N. p. 1046. Spec. 1. *Seba Thes.* I. tab. 77. f. 1—4. mas.
 72 *Ejusdem* speciei femina, pullis passim exclusis dorso inhaerentibus.
 73 *Alia Ejusdem* speciei femina, colore diversa.
 74 *Rana Marina*, LINN. S. N. p. 1049. Spec. 8. *Seba Thesaur.* I. tab. 76. f. 1.
 75 *Rana Ocellata*, LINN. S. N. p. 1052. Spec. 10. *Browne Jamaic.* tab 41. f. 4
 76 *Rana Margaritifera*, LINN. S. N. p. 1050. Spec. 22. *Seba Thes.* I. tab. 71. f. 6. 7.
 77 *Rana Beans*, LINN. S. N. p. 1054. Spec. 16. *Seba Thesaur.* Tab. 71. f. 4.
 78 *Rana Beans*, miliaris, Americana.
 79 *Rana Beans*, fimbriata, Americana.

- 60 Deux espèces de Colibri's de l'Amérique.
- 61 Espèce d'Oiseau mouche de Suriname.
- 62 Le Chirurgien Brun, de l'Amérique meridionale, BRISSON
Ois. Tom. V. p. 125. pl. II. fig. 1.
- 63 Poule Monstrueuse, ayant, outre les deux pattes ordinaires,
deux autres attachés au côté gauche du Croupion; elle a
été envoyée de Surinam, et malgré cette difformité étoit
parvenue à l'âge de perfection.
- 64 Petit poulet Monstrueux, ayant la tête fendue au devant,
et deux becs bien distincts
- 65 Le Proyer de notre Pays et deux Pincons.
- 66 La Verge d'une grande Autruche.

R E P T I L E S.

- 67 Deux Petites Tortues de mer à peine sorties de l'Oeuf.
- 68 Un Foetus de Tortue de mer, encore enveloppé de ses Mem-
branes et un autre déjà sorti de l'Oeuf, avec deux Tor-
tues terrestres de l'Amérique et un Oeuf de Crocodile.
- 69 Tortue coriacée brune, avec des lignes jaunes élevées au
dessus du corps.
- 70 Tortue terrestre d'Amboine.
- 71 Le Pepa ou crapaud de l'Amérique Mâle.
- 72 Le Pipa Femelle, avec des Oeufs sur le dos, dans quel-
ques uns desquels on voit les petits
- 73 Autre Pipa Femelle, dont la couleur est un peu diffé-
rente.
- 74 Grosse Grenouille de l'Amérique avec des Sourcils sail-
lants.
- 75 Grosse Grenouille de l'Amérique, avec une tache noire
derrière les yeux
- 76 Grenouille de l'Amérique, ayant une grande crête au des-
sus de chaque oeil.
- 77 Grenouille d'Arbre de l'Amérique dont la voix ressemble
à celle de notre crapaud d'Eau
- 78 Petite Grenouille d'Arbre de l'Amérique, à petites taches
blanches.
- 79 Petite Grenouille de l'Amérique, avec une bande bigarée
le long des Côtés.

- 80 *Rana leucophylla*, LINN. S. N. p. 1055. Spec. 34.
 81 *Rana Microcephala Americana*.
 82 *Rana Paradoxa*, LINN. S. N. p. 1055. Spec. 13. *Seba*
 Thes. I. Tab. 78.
 83 *Eadem* quadrupes, sed cauda adhuc instructa.
 84-90 *Diversi Gyrini* ejusdem Speciei variae magnitudinis,
 in quibus successivum pedum & posteriorum & anteriorum incrementum distincte apparet.
 91 *Gyrinus* admodum parvus, in quo tamen pedes posteriores distincte percipiuntur, alius ut videtur speciei.
 92 *Metamorphosis* Ranae Bufonis vulgaris.
 93 *Draco volans*, LINN. S. N. p. 1056. Spec. 1. *Seba* Thes. II. tab. 86. fig. 3.
 94 *Eadem* Species, alis expansis.
 95 *Lacerta Alligator*, LINN. S. N. p. 1058. Spec. 51.
 96 *Ejusdem* varietas albida elegantissima, rostro magis producta.
 97 *Ejusdem* Specimina duo parva.
 98 *Ejusdem* Specimen minutum fuscum, maculatum.
 99 *Ova* duo crocodili.
 100 *Lacerta monitor*, LINN. S. N. p. 1059. spec. 6.
 101 *Eadem* minor, colore obscuriore tincta.
 102 *Ejusdem* specimen, pulcherrimis oculis et colore saturato insigne.
 103 *Lacerta palustris*, LINN. S. N. p. 1065. spec. 44.
 104 *Lacerta Cordylus*, LINN. S. N. p. 1060. spec. 9. *Seba*
 Thes. I. tab. 84. f. 3, 4.
 105 *Lacerta azurea*, LINN. S. N. p. 1061. spec. 12. *Seba*
 Thes. II. tab. 62. f. 6.
 106 *Lacerta ameiva*, LINN. S. N. p. 1070. spec. 34. *Seba*
 Thes. I. tab. 85. f. 2, 3. tab. 88. f. 1, 2. — una cum ramulo Euphorbii et eruca eidem ramulo simillima.
 107 *Ejusdem* femineum Specimen ovis turgidum.
 108 *Lacerta agilis*, LINN. S. N. p. 1070. Spec. 15.
 109 *Lacertae agilis*, varietas exotica lineata.
 110 *Alia Ejusdem* Speciei varietas, pulcherrima Amboinensis. *Seba* Thes. II. tab. 9. f. 5.

- 80 Petite Espèce de Grenouille tachetée de l'Amérique.
- 81 Petite Espèce de Grenouille de l'Amérique à petite tête.
- 82 La Grande Grenouille d'Amérique ou Jakje, qu'on disoit se changer en poisson, sans queue.
- 83 L. Même Espèce, à la quelle la queue de Tetard est encore restée.
- 84-90 Différents Tetards de cette Espèce de Grenouille, dans les quels on voit l'Accroissement succesif des pieds de derriere et de devant.
- 91 Tres Petit Tetard d'une autre espèce de poisson Grenouille dans lequel les pieds de derriere ont déjà poussés.
- 92 Les Différentes Métamorphoses des crapauds de notre pays.
- 93 Trois Lézards Volants avec leur ailes retirées.
- 94 La Même Espèce avec les ailes étendues
- 95 Le Crocodile ordinaire de l'Amérique, quelque Semaines apres la Sortie de l'Oeuf
- 96 Autre Crocodile blanchâtre, à Museau prolongé, tres bien conservé
- 97 Deux petits Crocodiles à peine sortis de l'Oeuf.
- 98 Autre petit Crocodile tres noir et tacheté.
- 99 Deux Oeufs de Crocodiles.
- 100 Le Lézard Sauvegarde de l'Amérique tres pale de couleur.
- 101 Autre Lézard Sauvegarde, dont la couleur est plus foncée.
- 102 Autre Lézard Sauvegarde, dont les couleurs sont tres brillantes et le disfin tres beau
- 103 Trois petits Lézards aquatiques à queue en negeoire.
- 104 Le Cordyle, Espèce de Lezard à queue épineuse, qui vient de l'Afrique et des Indes.
- 105 Beau Lézard bleu, bandé de noir d'Afrique.
- 106 Lézard à ventre ecailleux, d'Amérique avec une branche d'une espèce d'Euphorbium, et une Chenille qui ressemble beaucoup à une petite portion de cette branche.
- 107 Femelle de la même espèce, ayant le ventre tres gros et rempli d'Oeufs.
- 108 Deux Lézards verts de l'Europe.
- 109 Trois petits Lézards rayés des Indes, de l'Espèce du Lézard vert.
- 110 Autre petit Lézard de la même Espèce, mais rayé, apporté d'Amboine.

- 111 *Lacerta Chameleon*, LINN. S. N. p. 1069. Spec. 20.
specimen parvulum, cum alio minutissimo, quod a pri-
ori in navi enixum est.
- 112 *Lacerta Gecko*, LINN. S. N. p. 1068. Spec. 21. *Seba*
Thes. I. tab. 108.
- 113 *Lacerta Geckoni* affinis, cauda bulbosa — *Rapicauda?* LINN. S. N. p. 1068. Spec. 58.
- 114 *Lacerta Variegata*, Monitori sublimilis, sed caudà tere-
ti. *Seba* Thes. I. tab. 6. f. 1-3. Tab. 105. f. 1.
- 115 *Ejusdem* speciei, ut videtur, ova et pulli ovis exempti,
quorum magnitudo docet, has Lacertas ad insignem mo-
lem adolescere.
- 116 *Lacerta Iguana*, LINN. S. N. p. 1062. Spec. 26. Speci-
men majusculum, cum ovis aliquot.
- 117 *Ejusdem* Specimen paulo minus, colore nonnihil diver-
sum.
- 118 *Ejusdem* Specimen, parvulum.
- 119 *Lacerta Calotes*, LINN. S. N. p. 1063. Spec. 27. *Seba*
Thes. I. tab. 93. fig. 2. tab. 95. f. 3, 4.
- 120 *Lacerta Agama*, LINN. S. N. p. 1064. Spec. 28. β .
Seba Thes. I. tab. 107. fig. 3.
- 121 *Lacerta Superciliosa*, LINN. S. N. p. 1063. Spec. 4.
Seba Thes. I. tab. 94. f. 4. Ceilonensis.
- 122 *Lacerta Teguxin*, LINN. S. N. p. 1073. Spec. 34. *Seba*
Thes. I. tab. 85. fig. 4. cum grylli specie singulari.
- 123 *Lacerta marmorata*, LINN. S. N. p. 1065. Spec. 31. *Se-
ba* Thes. II. tab. 76. fig. 4.
- 124 *Ejusdem* Specimina duo, colore diversa
- 125 *Lacerta Aurata*, LINN. S. N. p. 1077. Spec. 35. *Seba* Thes.
I. tab. 89. fig. 3. Specimen magnitudine insignis.
- 126 *Ejusdem* Specimen minus, coloris obscuri.
- 127 *Lacerta miliaris*, punctata et guttis albis conspersa.
- 128 *Lacerta Chameleon*. vid. n. 111. Varietas colore admo-
dum profundo, insignis.
- 129 *Lacerta Ameiva* vid. n. 106.
- 130 *Lacerta Salamandra*, LINN. S. N. p. 1066. Spec. 48.
Seba Thes. II. tab. 12. fig. 5.
- 131 *Lacerta Orbicularis*, LINN. S. N. p. 1061. Spec. 23. β .
Seba Thes. I. tab. 83. f. 1, 2.
- 132 *Lacerta orbicularis* spinosa, varietas præcedentis.

- 111 Un petit Caméleon Femelle avec un jeune tué au moment qu'il venoit de naître, de l'autre, qui est sa mère.
- 112 Lézard a pattes écailleuses, connu sous le nom de Gecko.
- 113 Lézard a pattes écailleuses, ayant la queue en forme de Carotte.
- 114 Beau Lézard marbré, approchant au Lézard Sauvegardee mais ayant la queue ronde, de l'Amérique.
- 115 Quelques Oeufs, qui semblent être de l'Espèce précédente par les petits, qu'on en a tirés, et dont la grandeur indique, que cette espèce de Lézard parvient à une taille considérable.
- 116 Grand Legouan de l'Amérique, avec quelques Oeufs.
- 117 Autre Legouan de la même espèce, mais plus petit.
- 118 Autre Legouan, de la même espèce, tres petit.
- 119 Le Legouan des grandes Indes, espèce différente de la dernière.
- 120 Lézard a Crête de l'Amérique.
- 121 Beau Lézard a Crête de Ceilon appelé Communement le Combattant.
- 122 Espèce de Lézard grisailé des Indes avec une ride, le long des côtés du Corps.
- 123 Le Lézard bronzé de l'Amérique — Koperhagedis.
- 124 Deux Lézards de la même espèce, différents en couleurs.
- 125 Le Lézard a petites écailles, qu'on trouve a Guernsey: tres grand exemplaire.
- 126 Individu de la même espèce plus petit, et plus foncé de couleur.
- 127 Petit Lézard vert, chagriné a petites taches blanches.
- 128 Un Cameleon, tres foncé de couleur.
- 129 Un beau Lézard a ventre écailleux.
- 130 La Salamandre de l'Europe Roefel Hist. Nat. Ran. Frontisp.
- 131 Lézard epineux de l'Amérique (Padde-Hagedis.)
- 132 Lézard epineux de l'Amérique, variété de l'Espèce précédente.

- 133 *Lacerta Basiliscus*, LINN. S. N. p. 1062. Spec. 25. *Seba* Thes. I. tab. 100. f. 1. Egregium Specimen, optime servatum.
- 134 *Lacerta Amboinensis*, LINN. S. N. p. 1064. Spec. 54. *Schlosser* epistol. ad *Dejean* de lacerta Amboin. Amstel. 1768. 4. tab. I.
- 135 *Lacerta Stincoides*, species stinco affinis, Linnæo non descripta, ventre albo, dorso flavescente maculis transversis brunei ex Arabia.
- 136 *Lacerta Pelluma*, LINN. S. N. p. 1060. Spec. 53? *Brasiliensis*.
- 137 *Lacerta Serpens*, LINN. S. N. p. 1078. Spec. 75.
- 138 *Crotalus horridus*, LINN. S. N. 1080. n. 192. *Seba* Thes. II. tab. 95. fig. 1.
- 139 *Crotalus Dryinas*, LINN. S. N. p. 1081. n. 195.
- 140 *Crotalus Durissus*, LINN. S. N. p. 1081. n. 196. cum crepitaculo caudæ, siccato.
- 141 *Boa canina*, LINN. S. N. p. 1082. n. 280. *Seba* Thes. II. tab. 96. fig. 2. Specimen permagnum, pulcherrimum.
- 142 *Boa constrictor*, LINN. S. N. p. 1083. n. 300. d. *Seba* Thes. II. tab. 100. fig. 1.
- 143 *Boa Hypnale*, LINN. S. N. p. 1083. n. 299. *Seba* Thes. II. tab. 34. f. 1, 2.
- 144 *Boa murina*, LINN. S. N. p. 1084. n. 319. *Seba* Thes. II. tab. 29. fig. 1.
- 145 *Boæ murinæ* ova maxima, Serpentulos perfectos continentia.
- 146 *Boa Cenchris*, LINN. S. N. p. 1083. n. 322? *Seba* Thes. I. tab. 50. fig. 4.
- 147 *Coluber Naja*, LINN. S. N. p. 1105. n. 253. Specimen pulcherrimum, magnitudine insignæ. *Seba* Thes. II. tab. 94. fig. 1.
- 148 *Colubri Naje* aliud Specimen minus, colore obscuriore.
- 149 *Coluber*. *Aspis Aegyptiacus*? magnus, flavicans annulis brunceis in dorso, maculis brunceis in lateribus, variegatus.
- 150 *Coluber pullatus*, LINN. S. N. p. 1117. n. 325. *Seba* Thes. II. tab. 20. fig. 1.
- 151 *Coluber pullatus* parvus: colore utcumque diversus.
- 152 *Coluber fuscus*, LINN. S. N. p. 1108. n. 266. *Seba* Thes. II. tab. 54. fig. 2.
- 153 *Coluber Aketulla*, LINN. S. N. p. 1116. n. 31.

- 133 Le Lézard Basilisque de l'Amérique. Exemplaire tres beau et parfaitement bien conservé.
- 134 Tres beau Lézard ou Legouan des iles Molucques, décrit par feu M. Schloeser, tres rare, parfaitement bien conservé.
- 135 Espèce de Lézard de l'Arabie de la Famille des Scinques a ventre blanc, a dos jaunatre avec des taches transversales brunes.
- 136 Lézard épineux, du Bresil.
- 137 Lézard en forme de Serpent, a quatres pieds tres petits et éloignés.
- 138 Le petit Serpent a Sonnettes, qui est l'Espece la plus dangereuse.
- 139 Grand Serpent a Sonnettes cendré à taches noires.
- 140 Serpent a Sonnettes a Lozanges jaunes. Vosmaer beschr. van eenen Surin. Ratesslang, Amst. 1762. tab. I. Avec une Sonnette Sechée.
- 141 Le Serpent Idole des Américains tres grand et beau.
- 142 Le Serpent Idole des Nègres, appelé par les Hollandois Papa-Slang.
- 143 Beau Serpent des Indes, jaune a taches blanches, bordées de verd.
- 144 Le Serpent mangeur de Souris, de l'Amérique.
- 145 Tr s Grands Oeufs de ce Serpent dans lesquels les Serpenteaux se trouvent déjà tout formés.
- 146 Beau Serpent de Ternate, avec des taches en forme de Yeux.
- 147 Le Serpent a Lunettes, tres beau et grand.
- 148 Un Petit Serpent a Lunettes, d'une couleur plus foncée.
- 149 Tres grand et beau Aspic de l'Egypte jaunatre, a anneux bruns sur le dos et taches brunes sur les Cotés du Corps.
- 150 Serpent noir et blanc d'Amboine.
- 151 Le Même Serpent plus petit, peu différent en couleur.
- 152 Grand Serpent brun des Indes, appelé le Dardeur.
- 153 Le Serpent verd doré sur noire d'Amérique.

- 154 *Coluber exoletus*, LINN. S. N. p. 1110. n. 279.
 155 *Coluber mycterisans*, LINN. S. N. p. 1118. n. 359. 2.
Catesby Carol. II. tab. 47.
 156 *Coluber Cæruleus*, LINN. S. N. p. 1093. n. 189.
 157 *Coluber mycterisans* f. Varietas
 158 *Coluber lemniscatus*, LINN. S. N. p. 1110. n. 285. *Seba*
Thef. II. tab. 76 f. 3.
 159 *Coluber Stolatus*, LINN. S. N. p. 1093. n. 219.

 160 *Coluber Natrix*, LINN. S. N. p. 1100. n. 230. *Van Lier*
Slangen pl. I.
 161 *Coluber Natrix* f. Varietas pulcherrime cyanea. *Seba*
Thef. II. tab. 47. fig. 1.
 162 *Coluber Berus*, LINN. S. N. p. 1090. n. 183. *Van Lier*
Slangen pl. II.
 163 *Coluber Annulatus*, LINN. S. N. p. 1111. n. 286. *Seba*
Thef. II. tab. 66. fig. 1, 2
 164 *Coluber Atropos*, LINN. S. N. p. 1086. n. 153. *Seba*
Thef. II. tab. 38. fig. 4.
 165 *Ejusdem Speciei parvum pulcherrime coloratum Specimen.*
 166 *Eidem affinis Species fascia acuta et putis scutorum destituta.*
 167 *Coluber angulatus*, LINN. S. N. p. 1093. n. 187. *Seba*
Thef. II. tab. 12 f. 3.
 168 *Coluber Severus*, LINN. S. N. p. 1097. n. 212. *Seba*
Thef. II. tab. 54. f. 4?
 169 *Coluber Berus* *Seba Thef. II. tab. 59 fig. 1. LINN. S.*
N. p. 1090. n. 183.
 170 *Coluber Aesculapii*, LINN. S. N. p. 1099. n. 223. *Seba*
Thef. II. tab. 18. f. 4.
 171 *Coluber Triscalis*, LINN. S. N. p. 1110. n. 282. *Seba Thef.*
II. tab. 52. f. 4.
 172 *Eadem Species, lineolis obsoletis, Subferrugineis.*
 173 *Colubri Species.*
 174 *Coluber cærulescens*, LINN. S. N. p. 1119. n. 385. *Seba*
Thef. II. tab. 35. n. 4.
 175 *Ejusdem Speciei varietas elegantissima. Seba Thef. II.*
tab. 75 f. 2.
 176 *Coluber Leopardus. Seba Thef. II. tab. 15. n. 2.*
 177 *Coluber Sapiens* f. varietas. *Seba Thef. II. tab. 10.*
f. 2. 3.
 178 *Eadem Species, coloribus magis distinctis.*
 179 *Coluber griseus.*
 180 *Coluber buccatus*, LINN. S. N. p. 1089 n. 181?

- 154 Le Serpent Grisailé des Indes.
- 155 Serpent verd et blanc de l'Amérique.
- 156 Très Beau Serpent bleu et blanc de l'Amérique.
- 157 Le Serpent à bec, de l'Amérique.
- 158 Espèce de Serpent des Indes, à anneaux noirs.
- 159 Serpent de Ceylon à deux bandes blanches longitudinales.
- 160 Le Serpent à Collier, de notre pays.
- 161 Variété du Serpent à Collier, d'un très beau bleu.
- 162 La Vipère Européenne.
- 163 Serpent d'Amérique à anneaux noirs.
- 164 Serpent d'Amérique à belles taches en forme de Yeux.
- 165 Un Petit Serpent de la Même Espèce à très belles couleurs.
- 166 Espèce approchante de la précédente.
- 167 Serpent rayé de noir.
- 168 Espèce de Serpent des Indes.
- 169 Serpent des Indes, variété de la Vipère ordinaire.
- 170 Le Serpent d'Esculape des Indes.
- 171 Serpent gris, rayé de Brun.
- 172 Variété de la Même Espèce.
- 173 Serpent Ondulé de Gris et Brun, de l'Amérique.
- 174 Serpent bleuâtre des Indes.
- 175 Belle Variété de la précédente Espèce.
- 176 Le Serpent Leopard, d'Amboyne.
- 177 L'Aspic des Indes selon Seba.
- 178 La Même Espèce, plus foncée de couleur.
- 179 Serpent Gris et blanc.
- 180 Serpent à Groses Temples.

- 181 *Coluber Virgatus*. Seba Thes. I. tab. 25. f. 4.
 182 *Coluber torvus*, virideicens, capite postarius dilatato.
 183 *Colubri* Species elegans, aureo virescens, lineis transversis albis, nigro marginatis.
 184—192 *Colubri* varii Americani.
 193 *Coluber Cobella*, LINN. S. N. p. 1195. n. 204? cui Rana boans in faucibus hæret.
 194 *Anguis Rufus* LINN. S. N. p. 1123. n. 350. Specimen magnum
 195 *Anguis Scytale*, LINN. S. N. p. 1121. n. 253.
 196 *Anguis Scytale* S. Varietas, præcedenti minor.
 197 *Anguis Fragilis*, LINN. S. N. p. 1122. n. 270. Varietas Indica.
 198 *Anguis Fragilis*, Varietas Europæa
 199 *Amphisbæna Fuliginosa*, LINN. S. N. p. 1123. n. 230. nigro inquinata. Seba Thes. II. tab. 18 fig. 2.
 200 *Eadem* minor, ferrugineo notata.
 201 *Amphisbæna alba*, LINN. S. N. p. 1124. n. 239.
 202 *Cæcilia tentaculata*, LINN. S. N. p. 1124. n. 135?
 203 *Cæcilia glutinosa*, LINN. S. N. p. 1125. n. 350?

P I S C E S.

- 204 *Ostracion cornutus*, LINN. S. N. p. 1443. Spec. 6. Bloch ausl. Fische I. p. 105. tab. 133. — *Ostracion cubicus*, LINN. ibid. Spec. 9. Bloch ibid. I. p. 115. tab. 137.
 205 *Ostracion cornutus*; Specimen præcedenti minus.
 206 *Eiusdem* speciei individuum valde parvum.
 207 *Tetrodon Lagocephalus*, LINN. S. N. p. 1444. Spec. 2. Bloch ausl. Fische I. p. 126. tab. 140.
 208 *Tetrodon Ocellatus*, LINN. S. N. p. 1445. Spec. 4. Bloch ausl. Fische II. p. 3. tab. 145.
 209 *Tetrodon hispidus*, LINN. S. N. p. 1447. Spec. 6. Bloch ausl. Fische I. p. 130. tab. 142. quatuor Specimina parva.
 210 *Diodon Atinga*, LINN. S. N. p. 1451. Spec. 2. Bloch ausl. Fische. I. p. 67. tab. 125.
 211 *Syngnathus pelagicus*, LINN. S. N. p. 1455. Spec. 3. Bloch ausl. Fische I. p. 5. tab. 109. fig. 4.
 212 *Syngnathus Hippocampus*, LINN. S. N. p. 1457. Spec. 7. Bloch ausl. Fische I. p. 6. tab. 109. Specimina duo sicca.

- 181 Beau Serpent noir et blanc du Ceylon.
- 182 Serpent Verdâtre a tête de vipère garni de tres petites écailles.
- 183 Beau Serpent gris verdâtre, a bandes blanches, bordées de noir
- 184-192 Differentes espèces de Serpents d'Amérique.
- 193 Petit Serpent d'Amérique à rayes obliques blanches, avan-
tant une petite grenouille d'arbre.
- 194 Serpent a deux bouts arrondis de l'Amérique, rouge.
- 195 Serpent a deux bouts arrondis de l'Amérique, noir et
blanc
- 196 Variété de la même espèce, plus petite.
- 197 Serpent Fragile a deux bouts arrondis, des Indes.
- 198 Serpent Fragile a deux bouts arrondis, de l'Europe.
- 199 L'Amphisbène ou le Serpent a deux têtes tacheté de noir.
- 200 Autre individu de la même espèce, plus petit, a taches
brunes.
- 201 L'Amphisbène blanche sans taches
- 202 La Cécile ordinaire de l'Amérique.
- 203 La Cécile des Indes.

P O I S S O N S.

- 204 Le Taureau de Mer, ou Poisson Cornard, et le Poisson
Coffe tigré des Indes.
- 205 Autre individu du Taureau de Mer, ou Poisson Cornard
plus petit.
- 206 Autre individu de la même espèce tres petit.
- 207 Dentier ventru, ou Orbe étoilé : plusieurs individus grands
et petits.
- 208 Le Dentier Croissant, *brilddrager* du Japon.
- 209 Le Flascopsaro, espèce de Dentier : quatre petits indi-
vidus.
- 210 L'Atingue.
- 211 Le Poisson Trompète, du Cap.
- 212 Deux Chevalets de Mer, sechés.

- 213 *Pegasus Draconis*, LINN. S. N. p. 1458. Bloch ausl. Fische I. p. 52. tab. 109. fig. 1. 2.
- 214 *Balistes Papillofus*, LINN. S. N. p. 1465. Spec. 4.
- 215 *Lophius Piscatorius*, LINN. S. N. p. 1479. Spec. 1. Bloch Fische Deutschl. III. p. 82. tab. 87.
- 216 *Lophius hispidus*, LINN. S. N. p. 1481. Spec. 3. Bloch ausl. Fische I. p. 13. tab. 111.
- 217 *Accipenser Sturio*, LINN. S. N. p. 1483. Spec. 1. Bloch Fische Deutschl. III. p. 89. tab. 88.
- 218 *Squalus galeus*, LINN. S. N. Spec. 7. p. 1492. Bloch ausl. Fische I. p. 31. tab. 118.
- 219 *Squalus Zygaena*, LINN. S. N. p. 1494. n. 5. Bloch ausl. Fisch. I. p. 29. tab. 117.
- 220 *Squalus Pristis*, LINN. S. N. p. 1499. Spec. 15. Bloch ausl. Fische I. p. 41. tab. 120.
- 221 *Squalus tigrinus*, LINN. S. N. p. 1493. Spec. 19. Bloch ausl. Fische I. p. 19. tab. 113.
- 222 *Squalus Squatina*, LINN. S. N. p. 1503. Spec. 4. Bloch ausl. Fische I. p. 25. tab. 116.
- 223 *Squalus Tiburo*, LINN. S. N. p. 1495. Spec. 6.
- 224 *Cyclopterus Lumpus*, LINN. S. N. p. 1475. Bloch Fisch. Deutschl. III. p. 103. tab. 90.
- 225 *Raja Torpedo*, LINN. S. N. p. 1504. Spec. 1. Bloch ausl. Fische I. p. 44. tab. 122. cum duobus aliis piscibus.
- 226 *Petromyzon Fluviatilis*, LINN. S. N. p. 1514. Spec. 2. p. 1514. Bloch Fische Deutschl. III. p. 41. tab. 78. fig. 1.
- 227 *Petromyzon argenteus*, species LINNÆO non descripta. Bloch ausl. Fische. IX. p. 74. tab. 415. fig. 2.
- 228 *Petromyzon branchialis*, LINN. S. N. p. 1515. Spec. 3. Bloch Fische Deutschl. III. p. 45. tab. 78. fig. 2. plura Specimina.
- 229 *Murana Helena*, LINN. S. N. p. 1132. Spec. 1. Bloch ausl. Fische II. p. 31. tab. 153.
- 230 *Gymnotus Electricus*, LINN. S. N. p. 1138. Spec. 2. Bloch ausl. Fische II. p. 53. tab. 156.
- 231 *Gymnotus fasciatus*, LINN. S. N. p. 1137. Spec. 6. Bloch ausl. Fische II. p. 61. tab. 157. fig. 1.
- 232 *Anarrichas Lupus*, LINN. S. N. p. 1142. Spec. 1. Bloch Fische Deutschl. III. p. 19. tab. 74.
- 233 *Gadus Lota*, LINN. S. N. p. 1172. Spec. 14. Bloch Fische Deutschl. II. p. 177. tab. 70.

- 213 Le Pagare, ou Dragon de Mer.
- 214 Espèce de Poisson Cuirassier.
- 215 Le Diable, ou Grenouille de Mer.
- 216 Le Crapaud de Mer *Arlequin*.
- 217 L'Eturgeon ordinaire de nos mers et rivières.
- 218 Le petit Réquin ou Chien de Mer.
- 219 Le Poisson-Marteau, ou Balancier.
- 220 Le Poisson Scie, individu jeune, parfait, très beau.
(Zaagvisch.)
- 221 Le Réquin rayé, des Indes orientales.
- 222 Le Moine, l'Ange ou l'Angelot de Mer. (Schoer- of Pak-haay.)
- 223 Espèce de Requin à tête en forme de croissant appro-
chant au balancier. Schop-haay
- 224 Le Paon de Mer, Lump-fish des Anglais, (Snottolf).
- 225 La Torpille, du Cap (Tril-visch): avec deux autres
Poisons.
- 226 La Lamproie de rivière. (Prik)
- 227 La Lamproie Argentée des grandes Indes.
- 228 Le Lamprillon, que s'attache aux Poissons de rivière,
plusieurs individus.
- 229 La Murène ou Anguille de Mer, de l'Amérique et de la
Méditerranée.
- 230 L'Anguille Electrique ou tremblante. (Beef-aal).
- 231 Le Carapo à queue courte et bandes brunes.
- 232 Le grand Loup de Mer, ou Poisson loup.
- 233 La Lote, espèce de morue tachetée.

- 234 *Echeneis Remora*, LINN. S. N. p. 1187. Spec. 1. Bloch
ausl. Fische II. p. 134. tab. 172. specimen magnitudine
eximium.
- 235 *Ejusdem* speciei Specimina duo minora, cum duobus
Tetrodontibus lagocephalis.
- 236 *Coryphæna Hippurus*, LINN. S. N. p. 1189. Spec. 1.
Bloch ausl. Fische II. p. 143. tab. 174.
- 237 *Eadem*, species aurata.
- 238 *Coryphæna* species.
- 239 *Gobius Electris*, LINN. S. N. p. 1199. Spec. 3.
- 240 *Cottus Cataphæctus*, LINN. S. N. p. 1207. Spec. 1.
Bloch Fische Deutschl. II. p. 15. t. 39. f. 3. 4.
- 241 *Cottus Scorpius*, LINN. S. N. p. 1210 Spec. 5. Bloch Fi-
sche Deutschl. II. p. 18. tab. 40.
- 242 *Cottus tigrinus*, species LINNÆO non descripta, cor-
pore maculato, quadricorni affinis.
- 243 *Scorpena Volitans*, LINN. S. N. p. 1217. Spec. 4. Bloch
ausl. Fische III. p. 18. tab. 184.
- 244 *Scorpena antennata*, LINN. S. N. p. 1219 Spec. 5. Bloch
ausl. Fische III. p. 21. tab. 185.
- 245 *Scorpena porcus*, LINN. S. N. p. 1214. Spec. 1. Bloch
ausl. Fische III. p. 5. tab. 181.
- 246 *Scorpena horrida*, LINN. S. N. p. 1217. Spec. 3. Bloch
ausl. Fische III. p. 15. tab. 183. cum specimine minore
Rajæ Torpedinis.
- 247 *Zeus Vomer*, LINN. S. N. p. 1220. Spec. 1. Bloch ausl.
Fische III. p. 45. tab. 193 fig. 2. Specimina duo.
- 248 *Pleuronectis* species tota alba, excepta capitis parte
sinistra.
- 249 *Eadem* species tota, etiam in latere inferiori, fusca, ex-
cepta capitis macula alba.
- 250 *Chatodon rostratus*, LINN. S. N. p. 1244 Spec. 9.
Bloch ausl. Fische III. p. 78. tab. 202. fig. 1. cum. aliis
Chatodontis speciebus.
- 251 *Chatodon Paru*, LINN. S. N. p. 1256. Spec. 30. Bloch
ausl. Fische III. p. 57. tab. 197.
- 252 *Chatodon Rhomboides*, LINN. S. N. p. 1259 Spec. 37.
Bloch ausl. Fische III. p. 100. tab. 209. Varietas colore
obscuriore tincta.
- 253 *Chatodon Octofasciatus*, LINN. S. N. p. 1262 Spec. 44.
Bloch ausl. Fische III. p. 113. tab. 215. tria specimina.
- 254 *Chatodon Collare*, LINN. S. N. p. 1263. Spec. 46. Bloch
ausl. Fische III. p. 116. tab. 216. fig. 1.
- 255 *Chatodon Striatus*, LINN. S. N. p. 129. Spec. 16.
Bloch ausl. Fische III. p. 90. tab. 205. fig. 1.

- 234 Le Rémora *ordinaire, tres grand individu.*
- 235 Deux Rémora's *plus petits avec deux petits dentiers ventrus.*
- 236 La Dorade, *ordinaire argentée.*
- 237 La même, *couleur d'or.*
- 238 *Espèce de Dorade.*
- 239 *Petite Espèce de Gougeon de Mer.*
- 240 Le Cuirassier *tê.u, ou Page.*
- 241 Le Chalot de Mer, *ou la Scorpène.*
- 242 *Espèce de Chalot, tigré des Indes.*
- 243 La Scorpène *volante des Indes, individu tres grand.*
- 244 La Scorpène à *antennes d'Amboina.*
- 245 La Scorpène *ordinaire de la mediterrannée.*
- 246 La Pythonisfe *des Indes (Toover-visch) : avec un petit individu de la Torpille.*
- 247 Deux Lunes de Mer *de l'Amérique.*
- 248 *Espèce de Poisson plat tout blanc, ayant seulement le côté gauche de la tête brun.*
- 249 La même *Espèce toute brune, excepté une tache blanche au côté droit de la tête.*
- 250 La Bandouillère *a bec des Indes, avec trois autres espèces de Chatodons.*
- 251 La Bandouillère *noire.*
- 252 La Bandouillère *rhomboïde, de couleur brune.*
- 253 La Bandouillère *a huit bandes, trois individus.*
- 254 Le Collier, *espèce de Chatodon du Japon.*
- 255 L'Onagre, *ou Bandouillère, a bandes noires.*

- 256 *Chatodontis* species, rostrato affinis — rostro pro-
ducto, superius fascia nigra notato, macula nigra ad
pinnam analem.
- 257 *Chatodontis* species, LINNÆO non descripta, flavo-fusca,
fasciis et lineis circularibus nigris notata.
- 258 *Chatodon circularis*, species LINNÆO non descripta, ni-
grescens, circulis concentricis albis notata, ex Nicobar.
- 259 *Chatodon fuscus*, fascia oculari nigra.
- 260 *Chatodon præcedenti similis*, colore magis diluto.
- 261 *Chatodon fuscescens*, capite nigro.
- 262 *Sparus aurata*, LINN. S. N. p. 1270 Spec. 1.
- 263 *Sparus Saxatilis*, LINN. S. N. p. 121. Spec. 7.
- 264 *Labrus Giseus*, LINN. S. N. p. 1283. Spec. 5 *Catesby*
Carolina. II. tab. 97.
- 265 *Labrus hepatus*, LINN. S. N. p. 1283 Spec. 4.
- 266 *Labrus bimaculatus*, LINN. S. N. p. 1289 Spec. 22.
- 267 *Perca guttata*, LINN. S. N. p. 1315. Spec. 21. *Catesby*
Carolin II. tab. 14. *Bloch* ausl. Fische VI. p. 89. tab.
312. a qua icone hoc specimen colore minus vivido
recedit.
- 268 *Perca polymna*, LINN. S. N. p. 1313. Spec. 12. —
Antbias Polymnus, *Bloch* ausl. Fische VI. p. 103. tab.
316. fig. 1.
- 269 *Ejusdem* speciei varietas, *Bloch* l. c. p. 106. tab. 316.
f. 3.
- 270 *Perca vittata*, LINN. S. N. p. 1314. Spec. 19.
- 271 *Gasterosteus Spinachia*, LINN. S. N. p. 1327 Spec. 10.
Bloch Fische Deutschl. II. p. 84. tab. 53. fig. 1.
- 272 *Trigla volitans*, LINN. S. N. p. 1346. Spec. 9. *Bloch*
ausl. Fische Tom. VII. p. 115. tab. 351.
- 273 *Cobitis fossilis*, LINN. S. N. p. 1351. Spec. 4. *Bloch*
Fische Deutschl. I. p. 216. tab. 31. fig. 1.
- 274 *Silurus Glanis*, LINN. S. N. p. 1353. Spec. 2. *Bloch*
Fische Deutschl. I. p. 242 tab. 34. duo Specimina.
- 275 *Silurus Aspredo*, LINN. S. N. p. 1355. Spec. 3. *Seba*
Thesaur. III. tab. 29. f. 10. *Platystacus lavis*, *Bloch*
ausl. Fische VIII. p. 50.
- 276 *Silurus Callichthys*, LINN. S. N. p. 1361. Spec. 20.
Cataphractus Callichthys, *Bloch* ausl. Fische VIII. p. 86.
tab. 377. fig. 1.
- 277 *Platystacus Verrucosus*, *Bloch* ausl. Fische VIII. p. 63.
tab. 173 fig. 3.
- 278 *Loricaria Plecostomus*, LINN. S. N. p. 1363. Spec. 2.
Bloch ausl. Fische VIII. p. 69. tab. 374.

- 256 Espèce de Bandouillère *a bec long.*
- 257 Espèce de Bandouillère *jaune brunatre avec des lignes circulaires noires*
- 258 Espèce de Bandouillère *noire, avec des cercles concentriques blancs, de Nicobar.*
- 259 Espèce de Bandouillère *brune, avec une bande noire sur les yeux.*
- 260 Bandouillère *semblable a la précédente, plus pâle.*
- 261 Espèce de Bandouillère *brune, a tête noire.*
- 262 La Brame de Mer, *dorée.*
- 263 Autre Brame de Mer
- 264 Espèce de Labrus *de l'Amérique.*
- 265 La Charne *de la Méditerranée.*
- 266 Espèce de Labrus *a deux taches*
- 267 La Perche sanguinolente, *ou le Jacob-Everfens, rouge.*
- 268 La Polymne *des grandes Indes (Tontelton.)*
- 269 Variété de la Polymne.
- 270 La Perche Striée *des Indes*
- 271 L'Epinache de Mer.
- 272 L'Hirondelle *volante de Mer.*
- 273 La Loche de Sable.
- 274 Le Silure, *ou Poisson Chat des étangs et des rivières, deux individus.*
- 275 Espèce de Silure, *ou Poisson Chat d'Amérique.*
- 276 Le Calliste. *Poisson Chat à grandes écailles, qu'on appelle en Suriname Quiqui.*
- 277 La Verrue, *de l'Amérique.*
- 278 Le Cuirassier *quarré de la Mer des antilles.*

- 279 *Loricaria Cataphracta*, LINN. S. N. p. 1363. Spec. 1.
Gronov. mus. ichth. 1. n. 68. tab. 2. fig. 1, 2.
- 280 *Ejusdem* Speciei exemplar parvulum.
- 281 *Trigla Cataphracta*, LINN. S. N. p. 1341. Spec. 1.
Bloch auct. Fische VII. p. 105. t. 39.
- 282 *Salmo lacustris*, LINN. S. N. p. 1369. Spec. 6.?
- 283 *Salmo albula*, LINN. S. N. p. 1379. Spec. 16. 3 Specimina.
- 284 *Salmo Eperlanus*, LINN. S. N. p. 1375. Spec. 13. Bloch
Fische Deutschl. I. p. 179. tab. 28. fig. 1.
- 285 *Fistularia Chinenfis*, LINN. S. N. p. 1387. Spec. 2. Bloch
auct. Fische XI. p. 131. tab. 388. varietas maculis binis
nigris ad caudam, corpore immaculato.
- 286 *Esox Belone*, LINN. S. N. p. 1391. Spec. Bloch Fische
Deutschl. I. p. 226. tab. 33.
- 287 *Ejusdem* Speciei duo individua minora.
- 288 *Esox brasiliensis*, LINN. S. N. p. 1393. Spec. 8. Bloch
auct. Fische VIII. p. 145. tab. 391.
- 289 *Exocoetus exsiliens*, LINN. S. N. p. 1400. Spec. 3. Bloch
auct. Fisch VIII. p. 10. tab. 397.
- 290 *Aliud ejusdem* Speciei, individuum.
- 291 *Salmo Gasteropelecus*, LINN. S. N. p. 1384. Spec. 48.
Gasteropelecus Sternicla, Bloch Fische Deutschl. III. p.
166. tab. 97.
- 292 *Cyprinus auratus*, LINN. S. N. p. 1418. Spec. 7.
3 Specimina - cum *Lophio Histrione*.
- 293 *Clupea atherinoides*, LINN. S. N. p. 1406. Spec. 5. Bloch
auct. Fische IX. p. 40. tab. 408.
- 294 *Clupea Encrasicolus*, LINN. S. N. p. 1405. Spec. 4.
Bloch Fische Deutschl. I. p. 212. tab. 30. fig. 2. tria
Specimina.

I N S E C T A.

- 295 *Sylpha vespillo*, LINN. S. N. p. 1616 Spec. 2. Roefel
insect. IV. tab. 1. f. 1, 2.
- 296 *Chrysomelæ* & *coccionellæ* plurimæ.
- 297 *Cerambyx longimanus*, LINN. S. N. p. 1814. Spec. 1.
Roefel insect. II. Scarab. 2. tab. 1. f. a. cum eruca Amē-
ricana spinosa.
- 298 *Gryllus cristatus*, LINN. S. N. p. 2074. Roefel insect. II.
Gryll. Tab. 5. - cum larvis cerambycum & eruca.

- 279 Le Cuirassier à queue terminée en fil.
- 280 Petit de la Même Espèce.
- 281 Le Malarmat.
- 282 Saumon d'Etang.
- 283 Trois Individus d'une petite Espèce de Maqueraux.
- 284 Des Eperlans (Smelten).
- 285 Variété de la Trompète.
- 286 L'Aiguille de la Mer méditerranée. (Geep.)
- 287 Deux petits de la Même Espèce.
- 288 L'Aiguille de Mer, ou petit Espadon d'Amérique.
- 289 L'Hirondelle de Mer.
- 290 Autre Hirondelle de Mer.
- 291 La Serpe, de l'Amérique.
- 292 Trois Poissons dorés, avec un Crapaud de Mer.
- 293 La Bande d'Argent, Espèce d'Anchovis d'Amérique.
- 294 L'Anchovis de la méditerranée. Trois individus.

I N S E C T E S.

- 295 Trois Fosfoyeurs. (doodgravers.)
- 296 Plusieurs Vaches à Dieu.
- 297 Grand Scarabé — bouc de l'Amérique aux pieds de devant extrêmement Allongés, avec une Chenille épineuse de l'Amérique.
- 298 Grande Espèce de Sauterelle, avec quelques Magots de Coleopteres et une Chenille exotique.

- 299 *Phalangium reniforme*, LINN. S. N. p. 2945. Spec. 9.
Pallas Spicil. Zool., fasc. IX. tab. 3. f. 3, 4.
- 300 *Phalangium balænarum*, LINN. S. N. p. 2942. Spec. 6.
Baster opusc. subsec. II. tab. 12. f. 3.
- 301 *Aranea avicularia*, LINN. S. N. p. 2957. Spec. 31.
Roefel insect. III. tab. 11. quina Specimina.
- 302 *Aranea avicularia*, cum uido et pullis.
- 303 *Aranea longimana*, LINN. S. N. p. 2955. Spec. 72.?
- 304 *Araneæ* species abdomine Cylindrico longo, pedibus longissimis.
- 305 *Planta* cum araneis minutis e suis filis suspensis.
- 306 *Scorpio afer*, LINN. S. N. p. 2961. Spec. 3. *Seba Thes.*
I. T. 70. fig. 4. *Roefel insect.* III, tab. 65
- 307 *Ejusdem* speciei individuum minus.
- 308 *Scorpio Europæus*, LINN. S. N. p. 2962. Spec. 5. *Roefel.*
insect. III. tab. 66 fig. 1. 2. plura specimina.
- 309 *Cancer minutus*, LINN. S. N. p. 2965. Spec. 98. *Baster*
opusc. subf. II tab. 4 fig. 1, 2.
- 310 *Cancro* species marina, minuta.
- 311 *Cancer Bernhardus*, LINN. S. N. p. 2982. Spec. 57.
duo Specimina in buccinis vulgaribus.
- 312 *Cancer Diogenes*, LINN. S. N. p. 2983. Spec. 58. in
buccino magno Indico.
- 313 *Cancer Mantis*, LINN. S. N. p. 2990. Spec. 76. *Seba*
Thes. III. tab. 20. f. 1, 2, 3.
- 314 *Ejusdem* speciei duo individua Indica.
- 315 *Cancer Cancarus*, LINN. S. N. p. 2995. Spec. 72.
- 316 *Cancer pulex*, LINN. S. N. p. 2992. Spec. 81. *Baster*
opusc. subces. II. tab. 3. f. 7.
- 317 *Cancer Carcinus*, LINN. S. N. p. 2986. Spec. 64. *Seba*
Thes. III. tab. 21. f. 4.
- 318 *Scolopendra morstans*, LINN. S. N. p. 3016. Spec. 5.
Seba Thes. I. tab. 81 f. 3, 4.
- 319 *Scolopendra morstans*, plura specimina minora.
- 320 *Tiliæ* ramulus cum erucis variis.
- 321 *Eruca maxima urticans*, Americana.
- 322 *Eruca villosissima*.
- 323 *Eruca villosa exotica*.
- 324 *Erucae* duæ Spinosæ
- 325 *Erucae* plures Spinosæ.
- 326 *Larvæ lepidopterorum glabræ.*

- 299 Grand Scorpion sans queue de l'Amérique.
- 300 Espèce de Pou de Poisson de nos Mers.
- 301 Cinq Grandes Araignées de l'Amérique Méridionale.
- 302 Une Grande Araignée de la même Espèce avec son nid et des petits.
- 303 Grande Araignée grise de l'Amérique.
- 304 Grande Araignée à ventre gris, de l'Amérique.
- 305 Une Branche de Plante, avec Nombre de petites Araignées suspendues par leurs fils.
- 306 Scorpion d'Afrique, d'une taille énorme. (Endommagé)
- 307 Autre Scorpion d'Afrique, plus petit.
- 308 Plusieurs Grands Scorpions Européens.
- 309 Le Petit Crabe des Moules.
- 310 Petit Crabe de Mer.
- 311 Deux Bernardes Hermites, dans des Buccins ordinaires de nos côtes.
- 312 Espèce de Bernard Hermite des Indes, dans le grand Buccin ordinaire.
- 313 La Langouste de la Méditerranée.
- 314 Deux Langoustes de la Même Espèce des Indes.
- 315 Langouste singulière de la Mer des Indes.
- 316 Petites Squilles de Mer de nos Côtes. (Zee-Vloo.)
- 317 Tres Grande Langouste de riviere de l'Amérique.
- 318 Grandes Scolopendres de l'Amérique.
- 319 Autres plus petites de la Même Espèce.
- 320 Une Branche de Tilleul, avec plusieurs Chenilles, attachées.
- 321 Grande Chenille d'Amérique, dont le poil brule la peau comme les Orties.
- 322 Chenille exotique, très velue.
- 323 Autre Chenille exotique, velue.
- 324 Deux Chenilles épineuses.
- 325 Plusieurs Chenilles épineuses.
- 326 Chenilles exotiques, sans poils.

327 *Plures larvæ Spbingum*, tribus legenuis contentæ.

V E R M E S.

- 328 *Filaria Medinensis*, LINN. S. N. p. 3039. Spec. 1. *Gordius* f. vena medinensis.
- 329 *Tenia lata*, LINN. S. N. p. 3072. Spec. 3.
- 330 *Tenia folium*, LINN. S. N. p. 3054. Spec. 1.
- 331 *Hirudo muricata*, LINN. S. N. p. 3098. Spec. 9. *Baster opusc. subsec. I. tab. 10. f. 2.*
- 332 *Aphrodite Aculeata*, LINN. S. N. p. 3107. Spec. 1. *Seba Thes. I. tab. 90. fig. 1.*
- 333 *Aphrodite Squammata*, LINN. S. N. p. 3108. Spec. 3. *Baster opusc. subsec. II. tab. 6. fig. 5.*
- 334 *Amphitrite auricoma*, LINN. S. N. p. 3111. Spec. 4. *Pallas misc. Zool. tab. 9. f. 1-13.*
- 335 *Lernæa branchialis*, LINN. S. N. p. 3144. Spec. 1. *Nozeman uitgez. Verband. Vol II. p. 282. tab. 4.*
- 336 *Sepia officinalis*, LINN. S. N. p. 3149. Spec. 2. *Seba Thes. III. tab. 3. f. 1, 2.*
- 337 *Sepia media*, LINN. S. N. p. 3150. Spec. 3.
- 338 *Sepia loligo*, LINN. S. N. p. 3150. Spec. 4. *Seba Thes. III. tab. 3. f. 5, 6. tab. 4. f. 4, 5.*
- 339 *Sepia octopus*, LINN. S. N. p. 3149. Spec. 1. *Seba Thes. I. tab. 2. f. 1-6.*
- 340 *Eadem species.*
- 341 *Eadem species.*
- 342 *Asterias rubens*, LINN. S. N. p. 3161. Spec. 3. *Baster opusc. subsec. I. pl. 12. f. 1-4. radiis tantum quatuor instructa.*
- 343 *Asterias pectinata*, LINN. S. N. p. 3166. Spec. 14. *Seba Thes. III. tab. 9. f. 2, 4.*
- 344 *Echinus mammillatus*, LINN. S. N. p. 3175. Spec. 9. var. γ *Seba Thes. III. tab. 13. fig. 12.*
- 345 *Echini species.*
- 346 *Lepas anatifera*, LINN. S. N. p. 3211. Spec. 13. *Seba Thes. III. tab. 16. f. 1, 2.*
- 347 *Eadem species minor.*
- 348 *Pholas dactylus*, LINN. S. N. p. 3214. Spec. 1. *Seba Thes. III. tab. 16. fig. 6. a, b, c, d.*
- 349 *Ovarium Buccini truncati.*
- 350 *Frusta duo ligni a tereidine exesi.*

327 Plusieurs Chenilles du Genre des Phalènes à queue en dard. I J I H A T E O E V

V E R S.

328 Deux Vers tirés des Jambes des Negres, tres complets.

329 Espèce de Ver Solitaire.

330 Autre Espèce de Ver Solitaire, tania à anneaux longs.

331 Sangsue de Poisson de nos Mers.

332 La Chenille de Mer dorée.

333 La Chenille de Mer écailleuse.

334 Ver de nos Côtes, qui se forme un tuyau de Sable.

335 Vers, qui s'Attachent aux ouies du Cabliau.

336 La Seiche ordinaire, de la Méditerranée.

337 La Seiche Moyenne.

338 Le Calmar.

339 La Seiche sans Tentacules.

340 Autre Seiche de la Même Espèce.

341 Autre Seiche de la Même Espèce

342 Etoile de Mer ordinaire à quatre Rayons.

343 La Comète de Mer.

344 Ourfin de Mer Mammellé.

345 Autre Espèce d'Ourfin de Mer.

346 La Conque Anatifere ordinaire, ou Bernacle, des Mers du Nord.

347 Autres Conques de la Même Espèce.

348 Des Dails ordinaires.

349 L'Ovaire du Buccinum sans pointe d'Amérique.

350 Deux Fragmens de Bois Rongé par les Vers de Vaisseau.

V E G E T A B I L I A.

351 *Planta* exotica sine fructificatione.352 *Vasculum* folii *Nepenthes*.353 *Flores Agaves Americanæ*.354 *Fructus Anacardii*.355 *Fructus Musæ*.356 *Fructus Stramonii Americani*.357 *Skeleton pericarpii auropræ*.

V E G E T A U X.

- 351 Espèce de Plante *exotique*.
352 Le Calice d'une des Feuilles de l'Arbre destillatoire des Indes.
353 Des Fleurs de l'Aloë.
354 Fruit d'Acajou.
355 Fruits d'un Pisang.
356 Fruits d'une Espèce de Stramonium de l'Amérique.
357 Une Vesicule de l'Espèce d'Atropa ordinaire, dont il ne reste que les Nerfs.

ANIMALIA

ILLORUMQUE PARTES

SICCATAE.

- 1 **P**ars *Corit Hottentotæ* præparata, & *mumia Aegyptiacæ* frustula duo.
- 2 *Lemur Volans*, LINN p. 44. Spec. 5. — *Galeopithecus variegatus*, CUVIER. *Seba* Thes. 1. tab. 58. f. 23. Benefactum Specimen pulcherrimum, rarissimum; circa cum vitris contentum.
- 3 *Dasypi ostocincti* scutum.
- 4 *Hysticis Cristatæ* spinæ variae.
- 5 Cranium *sais Babyrussæ*.
- 6 Cranium *Babyrussæ*, paulo majus: deficiunt dentes incisores
- 7 Dens molaris *Elephantis Africani*.
- 8 Frusta duo dentium laniarium *Elephantis*, qui, recentes rosei, tractu temporis ad flavescentem accesserunt colorem.
- 9 *Hippopotami Amphibii*, dentes laniarii duo.
- 10 *Ejundem*, ut videtur, dentium varia frusta, in quæ globi tormento missi, penetraverunt, ita ut dentis substantia globum deinde fere tota involverit, aut ab hac causa in exostoses abierit. 4. Spec.
- 11 Pars dentis majoris perforata, in qua, a simili forte causa exostosis orta fuit.
- 12 *Phyfeteris Macrocephali* dentes, 3 Spec
- 13 Mammalium diversorum dentes varii. een bakje.
- 14 *Monodontis Monocerotis* dens maximus.
- 15 *Rhinocerotis bicornis*, sive *Africani*, cornu geminum: inferioris sive majoris longit. $23\frac{1}{2}$ poll. circumferentia ad basin 19 poll. — Minoris s. superioris altitudo $9\frac{1}{2}$ poll. circumferentia ad basin $18\frac{1}{2}$ poll.
- 16 *Rhinocerotis bicornis* cornu geminum, præcedenti simile, sed minus, et in quo inferius longiusque cornu multo majorem habet curvaturam.

A N I M A U X

E T

P A R T I E S D' A N I M A U X

S È C H E S.

-
- 1 Deux Pieces de peau d'Hottentot preparée, et deux pieces d'une muixie Egyptienne.
- 2 Le Chat volant de Ternate, ou Galeopithèque: individu bien empaillé et conservé, tres rare, dans une armoire avec des Carreaux de verre.
- 3 L'Ecusson d'un Tatou a huit bandes.
- 4 Plusieurs épines, du porc épic ordinaire.
- 5 Le Crane d'un Babirusa.
- 6 Un Crane semblable, un peu plus grand, mais sans dents incisifs.
- 7 Une dent molaire de l'Elephant d'Afrique
- 8 Deux tranches de défenses d'Elephant qui de rose, comme ils estoient frais, sont devenus jaunatres.
- 9 Deux dents lanitaires d'un Hippopotame.
- 10 Pieces de dents, dans lesquels a penetré une balle, qui a été presque entierement enveloppée par la Substance de la dent, ou qui a causée des exostoses singulieres de cette substance. 4 pieces.
- 11 Une partie d'une grosse dent perforée, dans laquelle s'est formée une exostose.
- 12 Dents d'un Cachelot, 3 pieces.
- 13 Plusieurs dents de Mammifères divers. Un vase.
- 14 Une tres grande dent de licorne marine.
- 15 La double Corne nasale, d'un Rhinocéros d'Afrique; la grande ou inférieure a $23\frac{1}{2}$ pouc. de hauteur, 19 pouc. de circonférence a la base, la petite $9\frac{1}{2}$ pouc. de hauteur, $18\frac{1}{2}$ pouc. de circonférence a la base.
- 16 La double Corne d'un Rhinocéros d'Afrique, plus petite que la précédente. La Corne grande ou inférieure est plus gièle et beaucoup plus Courbée.

- 17 *Rhinocerotis bicornis* cornu geminum, præcedentibus minus
- 18 *Rhinocerotis* cornu, politum, sculptum, intusque excavatum.
- 19 *Rhinocerotis* cornu, politum sculptum, intusque excavatum minus.
- 20 *Cervi Elaphi* cornua maxima.
- 21 *Cervi Capreoli* cornua, cum parte cranii.
- 22 Pars superior cranii *Cervi capreoli*, cum integro cornu sinistro, cornuque dextro, morbosa affectione excreto.
- 23 *Antilopes Strepsiceros* cornua, HOUTTUYN. *Nat. Hist.* I. D. 3 St. pl. 26.
- 24 *Antilopes Strepsiceros* cornua, paulo minora.
- 25 *Antilopes Rupicaprae* cornua.
- 26 Cornu solidum solitarium Animalis e cervino genere; adjecta schedula fert, in insulæ Borneo desertis captum Animal, cervo simile, cornu hoc in fronte gessisse.
- 27 *Caprae* cornu, spiralem in modum inflexum.
- 28 *Bovis moschati* cornu maximum.
- 29 Pedis equini inferius osficulum, cum ungula ferro armata.
- 30 Concreta pilosa ex ruminantium ordine, s. *agagropile*, 3 Spec.
- 31 *Lapis Bézoar*, orientalis pond. 2 unc. 5 dr.
- 32 *Lapis Bézoar*, præcedenti minor, cum frustis, aliisque concrementis. een bakje.
- 33 Calculus ex intestinis equi, pondere fere libr. 6 æquans.
- 34 Calculus biliaris hystericis indicæ, (*piedra del' porco*) auro armatus. 1 Spec.
- 35 *Struthionis Cameli* ova duo.
- 36 *Struthionis* ova bipa minora sculpta.
- 37 *Testudo Mydas*, LINN. p. 1037. Spec. 3, 1 Spec. farctum.
- 38 *Testudinis marinae* scutum maximum.
- 39 *Testudinis geometricæ*, LINN. p. 1044. Spec. 13. scutum dorsale & abdominale conjunctum.
- 40 *Testudinis geometricæ*, s. Varietatis scuta.
- 41 *Testudinis Carolinæ*? scutum.
- 42 *Testudinis Amboinensis* scutum nigricans, læve, scutellis punctis flavis notatis.
- 43 *Lacerta Crocodili*, dentes. een bakje.

- 17 *La double Corne d'un Rhinocéros d'Afrique, plus petite que les précédentes.*
- 18 *Corne de Rhinocéros polie Sculptée et excavée, 1 piece.*
- 19 *Une piece Semblable, mais plus petite.*
- 20 *Tres grands Cornes du Cerf ordinaire.*
- 21 *Les Cornes avec une partie du Crane du Chevreuil ordinaire.*
- 22 *Partie du Crane d'un Chevreuil, avec la Corne gauche saine et la Corne droite, qui est plus courte que la gauche, avec une excroissance morbeuse.*
- 23 *Les Cornes du Condoma ou Coudou, du Cap.*
- 24 *Cornes du Condoma, un peu plus petites.*
- 25 *Cornes du Chamois. (Gems-hoornen)*
- 26 *Corne Solide Solitaire d'un animal du genre des Cerfs. Selon une notice ajoutée, l'animal, tué dans les deserts de Bornéo, portoit cette Corne sur le front.*
- 27 *Une Corne de chèvre tournée en spirale.*
- 28 *Tres grande et large Corne d'un Boeuf musqué, d'Amérique.*
- 29 *Le petit pied d'un pied de Cheval, avec le Sabot muni de son fer.*
- 30 *Concrements de poils, de l'estomac d'Animaux ruminans ou agagropiles, 3 piec.*
- 31 *Un Bézoar oriental pesant 2 onc. 5 gros.*
- 32 *Un Bézoar oriental plus petit avec des fragmens, et d'autres concretions animales*
- 33 *Calcul des intestins d'un Cheval, pesant pres de six livres.*
- 34 *Calcul biliaire d'une porc épic des Indes ou piedra del porco, monté en or.*
- 35 *Deux oeufs d'Autruche.*
- 36 *Deux oeufs d'Autruche plus petits, sculptés.*
- 37 *Tortue de Mer ordinaire, 1 piece. empaillée.*
- 38 *Tres grande Carapace d'une Tortue de Mer.*
- 39 *Carapace avec le Plastron de la Tortue Géométrique.*
- 40 *Carapace et Plastron d'une Tortue Géométrique ou variété.*
- 41 *Carapace et Plastron de la tortue courte queue.*
- 42 *Carapace et Plastron d'une tortue terrestre d'Ambon, la Carapace noire, a sur chaque écaille des points jaunes.*
- 43 *Dents d'un Crocodile.*

- 44 Ossea pars ovata irregulariter formata, quæ fertur serpentis capiti fuisse imposita.
- 45 *Boa* majoris caput, cum cute præparata & explicata egregie picta, longitudine 11 ped. æquans.
- 46 *Syngnathus acus*, LINN. p. 1455. Spec. 2. *Bloch* Fische Deutschl. tab. 91. f. 2.
- 47 *Syngnathus Hippocampus*, LINN. p. 1457. Spec. 7. *Bloch* aul. Fische t. 109. fig. 3. 2 Spec.
- 48 *Syngnathus Hippocampus*, 2 Spec. similia.
- 49 *Balistis* Americani scutum, *Catesby* Carolina 2. t. 19?
- 50 *Squali* mandibulæ cum dentium seriebus.
- 51 *Squali Pristis* rostrum osseum majus epidermide sua tectum.
- 52 *Squali Pristis*, rostra similia minora, Spec. 2.
- 53 *Squalis Pristis*, junioris rostra similia tria. Uni pars crani adhaeret. 3 Spec.
- 54 *Squalorum* & *Rajarum*, ova oblonga caudata. 4 Spec.
- 55 *Raje pastinacæ* aculeus.
- 56 *Cottus Cataphractus*, LINN. p. 1207. Spec. 1. *Bloch* Fische Deutschl. tab. 38. f. 3, 4.
- 57 Ossa *Sepiæ* 2 Spec.
- 58 *Nidus* vesparum Americanarum, ex arboris ramo pendens.
- 59 *Nidi* bini similes sed minores, alter ita apertus est, ut interior structura pateat.
- 60 *Cancer Floridus*, LINN. p. 2958. Spec. 12. *Herbst* Krabbe und Krebse tab. 5. fig. 40. 2 Spec.
- 61 *Cancer Maculatus*, LINN. p. 2969. Spec. 18. *Seba* Thes. III. tab. 19. fig. 12. *Rumphius* Amboinsche Rariteitkamer tab. 10. fig. 1. 1 Spec. parvum.
- 62 *Cancer Maenas*, LINN. p. 2971. Spec. 22. *Herbst* tab. 7. fig. 46. *Rumphius* tab. 6. O. 2 Spec.
- 63 *Cancer Pagurus*, LINN. p. 2973. Spec. 27. *Herbst*, tab. 9 f. 59. 1 Spec. chelæ dextræ deficientis loco adhaeret ossifera.
- 64 *Cancer Calappa*, LINN. p. 2974. Spec. 52. *Rumphius* tab. 11. fig. 2. 3. *Seba* Thes. III. tab. 20. fig. 7, 8. 1 Spec.
- 65 *Cancer Granulatus*, LINN. p. 2973. Spec. 26. *Seba* Thes. III. tab. 19. f. 13? 2. Spec.
- 66 *Cancer Maja*, LINN. p. 2979. Spec. 41. *Seba* Thes. III. tab. 22. fig. 1. 1 Spec.

- 44 *Partie Oseuse ovale, qu'on dit avoir été attachée a la tête d'un Serpent. (Slange-kroon.)*
- 45 *La tête d'une grande Bea, ou Devin (Afgods-slang) avec la peau préparée, ornée de tres balles couleurs longs 11 pieds.*
- 46 *L'Aiguille de Mer. (Naaldvisch.)*
- 47 *Chevalet Marin, 2 p. (Zeepaardje.)*
- 48 *Chevalet Marin, 2 p. semblables.*
- 49 *Ecusson d'un Baliste d'Amérique?*
- 50 *Les Mandibules d'un Requin, avec leurs séries de dents.*
- 51 *Tres grande Scie, du Poison Scie, couverte de sa peau.*
- 52 *Deux Scies semblables, mais plus petites*
- 53 *Trois Scies semblables, d'un jeune individu, l'une avec une partie du Crane.*
- 54 *Oeufs oblongs de Requins et Raies avec leurs queues, 4 p.*
- 55 *Aiguillon de la Raye Pasténaque.*
- 56 *Le Cuirassier tétu.*
- 57 *Os de Seiche, 2 p.*
- 58 *Guépier de Carion, construit par des Guêpes Américaines, suspendu d'une branche d'arbre.*
- 59 *Deux Guépiers semblables, mais plus petits, dont l'un est ouvert, pour faire voir la structure intérieure.*
- 60 *Crabe Floride variée a thorax divisé en trois lobes, 2 p.*
- 61 *Crabe tachetée jaunatre a taches rondes rouges, 1 p. petite.*
- 62 *Crabe ordinaire, 2 p. (Strandkrab.)*
- 63 *Crabe de Mer, au lieu de la Cbèle droite, on trouve une huitre attachée, au corps de la Crabe, 1 p. rare.*
- 64 *Crabe Calappé, 1 p*
- 65 *Crabe Granulée, les coins lateraux du thorax a 5 dents, coëles larges dentées, 2 p*
- 66 *Crabe Maja, tout couvert d'épines, 1 piece. (Duive's-krab.)*

- 67 *Cancer Horridus*, LINN. p. 2979. Spec. 43. *Rumphius* tab. 9. fig. 1. 1 Spec.
- 68 *Cancer Cristatus*, LINN. p. 2980. Spec. 44. *Rumphius* tab. 8. f. 1. *Seba* Thes. III. tab. 18. f. 2, 3. cum aliis canceris spinosi thorace. 2 Spec.
- 69 *Cancer Bernhardus*, LINN. p. 2982. Spec. 57. 2 Spec. in Buccinis.
- 70 *Cancer Dorsipes*, LINN. p. 2994. Spec. 71? Thorace oblongo lateribus unispinoso: tertio quartoque pedum pari, dorsalibus. 1 Spec. *rarum*.
- 71 *Cancer Mantis*, LINN. p. 2990. Spec. 76. *Rumphius* tab. 3. f. E. *Seba* Thes. III. tab. 20. f. 2, 3. 1 Spec. *parvum*.
- 72 *Cancer Arctus*. LINN. p. 2993. Spec. 75. *Rumphius* tab. 2. C. mas.
- 73 *Monoculus Polyphemus*, LINN. p. 3005. Spec. 1. *Rumphius* tab. 12. A. B. *Seba* Thes. III. tab. 17. f. 1. a. b. 1 Spec.
- 74 Ligni frustra duo a teredine exesa.

V E G E T A B I L I A.

- 75 Collectio fungorum muscorumque Ceylonensium; binorum icones dedit D. HOUTTUYN *Nat. Hist. II. D. 14de Stuk. tab. 105. f. 4, 5.*
- 76 Pericarpium immaturum *Medicaginis Polymorphæ intertextæ* 3 Spe
- 77 Ligni indici, Stercoris instar foetentis, frustum.
- 78 Radix Ninsi Chinenfis.
- 79 Nux medica *Clutii* s. fructus *Palme Calappus*. *RUMPHIUS herb. amb. lib. 12. pl. 8.*
- 80 *Anastatica hierochuntica*
- 81 Gummi Elasticum sive Caoutchouc, coloris fusci, in varias formas fictum.
- 82 Gummi Copal magnum frustum.
- 83 Cera arborea ex promontorio bonæ spei.

- 67 Crabe Horride, 1 p. (Rots-krab)
- 68 Crabe à Crête, (gekamde krab), avec un thorax d'une autre espèce de Crabe épineux, 2 p
- 69 Crabe Bernard l'Hermite, 2 piec dans des buccins. (Sol-daat.)
- 70 Crabe à thorax long, les cotés avec une épine, la 3me et 4me paire de pattes sur le dos, 1 piec. rare.
- 71 Ecrevisse Mantis, 1 piec. petite. (Zwaantjes-kreeft.)
- 72 Ecrevisse Ours: mdle, 1 piec. (Beer-kreeft.)
- 73 Monocle Polyphème, 1 piec. (Molukfsche Krab.)
- 74 Deux Morceaux de bois percés en tout sens par les tarets.

V E G E T A U X.

- 75 Collection de divers Mousfes et Champignons de Ceylon, dont deux pieces se trouvent décrites par M. HOUTTUYN Hist Nat. II. D 14de St. pl. 103. fig 4. 5.
- 76 Le Péricarpe d'une espèce de Luzerne.
- 77 Morceau de bois puant comme des excréments: des Indes.
- 78 Racine Ninf, de la Chine.
- 79 Noix Maldive.
- 80 Rose de Jéricho, 1 piec.
- 81 Gomme élastique ou Caoutchouc brun, de différentes formes.
- 82 Tres grand morceau de Copal.
- 83 Morceau de cire végétale du Cap.

R. A. J. O. H. T.

T E S T A C E A

M U L T I V A L V I A.

C H I T O N.

- 1 **C** *Ch. Squamosus*, LINN. S. N. ed. 13. p. 3203. Spec. 5.
Argenville Conchyol. edit. de 1757. tab. 25. fig. L. 1. Spec.
- 2 *Ch. Squamosus*, 1. Spec. minus.

L E P A S.

- 3 *L. Balanus*, LINN. p. 3207. Spec. 1. *Lister tab. 443. f. 286. 2 Spec.*
- 4 *L. Balanoides*, LINN. p. 3207. Spec. 2. *d'Argenville tab. 26. fig. 6 2 Spec.*
- 5 *L. Tintinnabulum*, LINN. p. 3208. Spec. 3. *Rumphius Amb. Rar. tab. 41. fig. A. d'Argenville tab. 26. f. A. B. 3 Spec.*
- 6 *L. Tintinnabulum*, præcedenti similis. 4 Spec.
- 7 *L. Tintinnabulum*, S. varietas. 2 Spec.
- 8 *L. Spinosa*, LINN. p. 3213. Spec. 1. Spec. *rarum.*
- 9 *L. Mitella*, LINN. p. 3210. Spec. 10. *Seba Thesaur. II. tab. 61. fig. 8. 2 Spec.*
- 10 *L. Anatifera*, LINN. p. 3211 Spec. 13. *Gualtieri Index Testar. Conch. tab. 106. fig. A. D. glomer cum aliquot separatis.*

P H O L A S.

- 11 *P. Candida*, LINN. p. 3215. Spec. 4. *Gualtieri tab. 103 f. E. ? alba lævis 1. Spec.*

12 *Ph.*

T E S T A C É S

M U L T I V A L V E S

O S C A B R I O N.

- 1 **O**scabrien verdâtre, *a huit côtes. 1 piece.*
- 2 *Une piece de la même espèce, plus petite.*

CONQUE ANATIFERE ET GLAND DE MER.

- 3 Gland de mer *balane. 2 p.*
- 4 *Petit gland de mer ordinaire de nos mers. 2 p.*
- 5 Tulipe de mer *ordinaire. 3 pieces.*
- 6 Tulipe de mer *semblable a la précédente, 4 pieces.*
- 7 Tulipe de mer, *varieté des précédentes, 2 p.*
- 8 Gland de mer *épineux, des Indes, 1 p. rare.*
- 9 *Conque anatifere en forme de couronne plate, 2 p.*
- 10 Conque anatifere, *ordinaire — une conglomeration, & plusieurs libres.*

P H O L A D E.

- 11 *Pholade blanche, lisse.*

- 12 *Pb. Orientalis*, LINN. p. 3216. Spec. 7. *Lister Conch.* tab. 431. fig. 274. 2. Specim.
 13 *Pb. Orientalis*, f. varietas, præcedenti brevior, hiatus ampliore.
 14 *Pb. Dactylus*. LINN. p. 3214. Spec. 1. ? parum striata 1. Spec.

M Y A.

- 15 *M. Pictorum*, LINN. p. 3218 Spec. 3. *Lister* tab. 147. fig. 2. 3. 3 Spec. quorum duo cortice orbata et polita.
 16 *M. Margaritifera*, LINN. p. 3219. Spec. 4. *Gualtieri* tab. 102. fig. C. 1. Spec. cortice orbatum et politum.
 17 *M. Glycymeris*, LINN. p. 3222. Spec. 17. *Gualtieri* tab. 90. A inferius, 1 Spec.
 18 *M. Vulsella*, LINN. p. 3319. Spec. 6. *Lister*. tab. 1055. f. 10 *Gualtieri* tab. 90. H. 1 Spec.
 19 *M. Syrmatophora*, LINN. p. 3321 Spec. 18. ? testa ovata, crassa, alba, cardinis dente primario in utraque testa fovea instructo. 1 Sp.

T E L L I N A.

- 20 *T. Virgata* LINN. p. 3229 Spec. 3. *Rumphius*. tab. 45 H. *Gualtieri* tab. 86. G. 2 Spec. magna.
 21 *T. Virgata*. præcedenti similis minor. 3. Spec.
 22 *T. Lingua Felis*, LINN. p. 3229 Spec. 2. *Gualtieri* tab. 76. B. 1 Spec.
 23 *T. Gari*, LINN. p. 3229 Spec. 5. *Rumphius* tab. 45 D. 1. Spec.
 24 *T. Gari*, Præcedenti similis polita, margine albicante. 2 Spec.
 25 *T. Foliacea*, LINN. p. 3232. Spec. 18. *Rumph* tab. 45. K. 2 Spec. rarissima.
 26 *T. Radiata*, LINN. p. 3233. Spec. 21. *Argenville* tab. 22 A. 2 Spec.
 27 *T. Angulata*, LINN. p. 3229 Spec. 4. *Lister* tab. 388. fig. 235. 1 Spec.
 28 *T. Angulata* f. varietas punctis et lineis fuscis notata. 2 Spec.

- 12 Pholade orientale, 2 p.
 13 Pholade semblable, a la précédente, mais plus courte & béante, 1 p.
 14 Ph. Dail, presque lisse, 1 p.

M Y E.

- 15 M. des peintres, 3 p deux polies.
 16 M. a perles, 1 p sans écorce & polie.
 17 M. a bec d'oye, à coquille ovale, ouverte des deux côtés, 1 p
 18 M. Pince tronquée, à coquille jaune sale ridée charniere ronde, 1 p.
 19 M. a Coquille ovale blanche la dent principale de la charniere a dans chaque coquille une fosse, 1 p.

T E L L I N E.

- 20 T. Rayon rouge, 2 p. (Ceylonsche Zonnefraal.)
 21 T. Rayon rouge, 3 p.
 22 T. Langue de Chat, a coquille ovale raboteuse, blanche a rayons rougeâtres 1 p.
 23 T. Bacassan, a coquille ovales violette, 1 p.
 24 T. Bacassan, semblable a la précédente, polie a bord blanc.
 25 T. Feuilletée jaune foncée, tres rare, 2 p. (goude tonger.)
 26 T. a Rayons roses; 2 p.
 27 T. Anguleuse, jaunatre striée en travers, 1 p.
 28 T. Annuleuse ou varieté. 2 p.

- 29 *T. Rugosa*, LINN. p. 3230. Spec. 7.
- 30 *T. Marginata*, Gualtieri, tab. 89. E. Suborbiculata pallide rosea, striis transversalibus fuscis, intus rosea. 3 Spec.
- 31 *T. Marginata*. præcedenti similis. 2 Spec.
- 32 *T. Radiata* affinis, albido flavescens, striis transversis obsoletis obscurioribus. 1 Spec. magnum 2 minora.
- 33 *T.* præcedenti similis, 4 Spec. minora.
- 34 *T. Rostrata*, LINN. p. 3233 Spec. 22 Rumphius tab. 45. L. Argenville tab. 22. O. 2 Spec. pulchre rubra.
- 35 *T. Rostrata*, præcedenti similis, magis fordide rubra, 5. Spec.
- 36 *T. Rostrata*, flavicans 3 Spec.
- 37 *T. Aculeata*, alba truncata, rugosa, natibus et vulva brevibus aculeis armatis
- 38 *T. Violacea parva*, inferius rugosa.
- 39 *Tellinae* variae albicantes minores 6. Spec.

S O L E N.

- 40 *S. Vagina*, LINN. p. 3223. Spec. 1. Rumphius tab. 45. M. Argenville tab. 24. K. M. M. 3 Spec
- 41 *S. Ensis*, LINN. p. 3224. Spec. 3. Argenville t. 24. fig. L. 2. Spec.
- 42 *S. Ensis*, præcedenti similis. 3 Spec.
- 43 *S. Cultellus*, LINN. p. 3224. Spec. 5 Rumphius tab. 45. F. Gualtieri tab. 90 E. 2 Spec.
- 44 *S. Anatinus*, LINN. p. 3225. Spec. 8. Rumphius tab. 42 O. Argenville tab. 22. R. 1. Spec. rarum.
- 45 *S. Radiatus*, LINN. p. 3225. Spec. 6. Rumphius tab. 45. E. Gualtieri tab. 91. B. Argenville tab. 22 P. 2. Spec.

C A R D I U M.

- 46 *C. Costatum*, LINN p. 3244 Spec. 1. Rumphius tab. 48 n. 6. Gualtieri tab. 72 D. Argenville tab. 23. A. 1 Spec. integerrimum
- 47 *C. Cardisfa*, LINN. p. 3245. Spec. 2. Gualtieri tab. 84. C. Argenville tab. 23. l. 3 Spec.
- 48 *C. Cardisfa*, præcedenti simile, punctis rubris conspersum. 2 Spec.
- 49 *C. Cardisfa*, f. varietas, testa apice recurva 1. Spec.

- 29 T. Rideuse, *a coquille ovale & rides transversales.*
- 30 T. Orbiculaire rougeatre *a bandes brunes minces, en dedans rose.* 3 p.
- 31 T. Orbiculaire semblable *a la précédente.* 2 p.
- 32 T. Jaunatre *a bandes minces un peu plus fortement colorées,* 1 grande 2 petites pieces.
- 33 T. Semblable *a la précédente,* 4 petites pieces.
- 34 T. Pincette, *d'un beau rouge,* 2 p. (Bankethammetje.)
- 35 T. Pincette, *d'un rouge obscur,* 5 p.
- 36 T. Pincette, *jaune,* 3 p.
- 37 T. Epineuse.
- 38 T. Petite violette, *striée.*
- 39 Tellines *petites blanches orbiculaires,* 6 p.

MANCHE DE COUTEAU.

- 40 M. Gaine de Couteau, *a coquille droite,* 3 p.
- 41 M. Sabre Hongrois, *a coquille un peu arquée,* 2 p. (peul-doublet.)
- 42 M. Sabre Hongrois, *semblable a la précédente,* 3 p.
- 43 M. Pois, *a coquille un peu arquée, peinte de brun verdâtre,* 2 p. (Poolsch mesje.)
- 44 La Laterne, *a coquille tres mince.* 1 p. rare.
- 45 M. Rayon Bleu, *a coquille ovale violette, a stries blanches,* 2 p. (Blauwe Zonnetraal.)

C O E U R.

- 46 C. Exotique ou Venus orientale doublette complete, tres rare. (geribde Venus doublet.)
- 47 C. de l'Homme ou Bourrelet, 3 p. (Venus-hart.)
- 48 C. Semblable *au précédent parsemé de points rouges,* 2p.
- 49 C. de l'Homme *a coquille en bas recourbée,* 1 p.

- 50 *C. Medium*, LINN. p. 3246. Spec. 6. *Gualtieri* tab. 83. f. B. 4 Sp. c.
- 51 *C. Aculeatum*, LINN. p. 3247. Spec. 7. *Gualtieri* tab. 72. A. *Argenville* tab. 23. B. 2 Specim. quorum unum magnum.
- 52 *C. Aculeatum*, præcedenti simile. 3. Spec. minora.
- 53 *C. Aculeatum*, Specimen minus, Serpulatum congerie ita oblitum, ut valvæ aperiri nequeant.
- 54 *C. Echinatum*, LINN. p. 3247. Spec. 8? a præcedenti diversum aculeis confertissimis, multum inflexis. 2 Sp.
- 55 *C. Echinatum*, præcedenti simile 2. Spec.
- 56 *C. Ifocardia*, LINN. p. 3249. Spec. 12. *Lister*. tab. 323. f. 160. *Argenville* tab. 23. fig. M. 2 Spec.
- 57 *C. Tuberculatum*, LINN. p. 3248. Spec. 11. *Gualtieri* tab. 71. M. *Lister*. tab. 329. fig. 165. 2 Spec. magna
- 58 *C. Tuberculatum*, f. varietas minor. fasciis bene coloratis. 2 Spec.
- 59 *C. Tuberculatum*, f. varietas albicans, fascia marginali fusca. 1. Spec.
- 60 *C. Tuberculatum*, f. varietas penitus alba. 2 Spec.
- 61 *C. Tuberculatum*, f. varietas 3 Spec. varie picta, parva.
- 62 *C. Fragum*, LINN. p. 3249. Spec. 13. *Rumphius* tab. 44. G. *Gualtieri* tab. 83. E. 2. Spec.
- 63 *C. Fragum*, f. varietas minor, latere inferiore recurvo, alba, punctis rubellis obsolete adspersa. 1. Spec.
- 64 *C. Unedo*, LINN. p. 3250. Spec. 14. *Lister*. tab. 315. fig. 151. *Rumphius* tab. 44. F. *Gualtieri* tab. 83. A. 3 Spec.
- 65 *C. Flavum*, LINN. p. 3257. Spec. 17. *Rumphius* tab. 44. E. 1 Spec.
- 66 *C. Magnum*, LINN. p. 3250. Spec. 16.? *Lister*. tab. 331. fig. 168. 3. Spec.

M A C T R A.

- 67 *M. Stultorum*, LINN. p. 3258. Spec. 11. *Gualtieri* tab. 71. C. *Adanson Seneg.* tab. 17. fig. 16. 2. Spec.
- 68 *M. Corallina*, LINN. p. 3258. Spec. 9? *Gualtieri* tab. 71. B. 2. Spec.
- 69 *M. Corallina*, f. varietas, alba. 1. Spec.
- 70 *M. Corallina*, S. Varietas alba — 2 Spec. magna.

- 50 C. Moyen, coquille à valves sillonnées polies. 4 p.
- 51 C. Gris à Piquants, 2 p. l'une grande & tres épineuse, (gedoornde nagel-doulet.)
- 52 C. Gris à Piquants, 3 p. plus petites.
- 53 C. Gris à Piquants, tout a fait couvert de Vermisseaux de mer.
- 54 C. Chataigne épineuse, la coquille a plusieurs aiguillons tres recourbés, 2 p
- 55 C. Chataigne épineuse, semblable a la précédente, 2 p.
- 56 C. de Boeuf, tuilé ou écailleux, à coquille munie d'écailles en forme de tuiles, 2 p. (geschilde nagel-doulet.)
- 57 C. Feitama ou Carthagene, 2 p. grandes.
- 58 C. Feitama, approchante de la précédente, a bandes bien colorées, 2 p
- 59 C. Feitama, blanc, à bord bandé de brun.
- 60 C. Feitama, tout a fait blanc, 2 p.
- 61 C. Feitama, 3 p. petites de différentes couleurs.
- 62 C. Fraise blanche, a coquille entierement blanche, 2 p.
- 63 C. Fraise, variété de la précédente, à coquille en dessous recourbée, blanche a pointes rongeatres, 1 p
- 64 C. Fraise, grande à coquille striée les stries convexes marquées de petites squames rouges, 3 p.
- 65 C. Fraise, jaunatre, 1 p.
- 66 C. Grand a coquille ovale, & stries longitudinales, 3 p.

M A C T R E.

- 67 M. à coquille mince grisatre peinte de Rayons rongeatres pales, 2 p.
- 68 M. Coralline, à coquille à bandes couleur de crème, 2 p.
- 69 M. Coralline ou variété blanche, 1 p
- 70 M. Coralline, variété blanche, 2 p. grandes.

D O N A X.

- 71 *D. Scortum*, LINN. p. 3262 Spec. 1. *Argenville* conch. tab. 21. f. L. 1. Spec.
 72 *D. Pubescens*, LINN. p. 3262. Spec. 2, testa extus nivea, tenuissime reticulata, intus nivea, versus umbonem violacea, anterius spinosa. 1 Spec.
 73 *D. Trunculus*, LINN. p. 3263. Spec. 4. *Lister* tab. 376. fig. 217. 1 Spec.
 74 *D. Scripta*, LINN. p. 3264. Spec. 9. *Lister* tab. 379. fig. 222. *Rumphius* tab. 42. L. M. 2 Spec.

V E N U S.

- 75 *V. Dione*, LINN. p. 3266. Spec. 1. *Rumphius* tab. 48. fig. 4. *Gualtieri* tab. 76. *D. Argenville*, tab. 21. fig. 1. 1 Spec. pulchr.
 76 *V. Dione*, — 3 Spec. ciliis pubis abruptis.
 77 *V. Paphia*, LINN. p. 3268. Spec. 1. *Rumphius* tab. 48. fig. 5. *Gualtieri* tab. 85. A. *Argenville*, tab. 21. B. 1 Spec.
 78 *V. Paphia* f. varietas testa subcordata, rugis incrassatis, vulva glabra, 2 Spec.
 79 *V. Dysera*, LINN. p. 3268. Spec. 4. *Gualtieri* tab. 88. D. 2 Spec.
 80 *V. Dysera*, f. varietas; 4 Spec. minora.
 81 *V. Verrucosa*, LINN. p. 3269. Spec. 6. *Lister* tab. 284. fig. 122. *Gualtieri* tab. 75. H. 2 Spec. majora.
 82 *V. Verrucosa*, præcedenti similis, 3 Spec. minora.
 83 *V. Islandica*, LINN. p. 3271. Spec. 15. v. *Adanson*, *Seneg* tab. 16. fig. 5. 1 Spec.
 84 *V. Chione*, LINN. p. 3272. Spec. 16. *Gualtieri* tab. 86. A. *Argenville* tab. 21. C? 2 Spec.
 85 *V. Chione*, f. varietas, testa sublevi fuscescente, striis longitudinalibus obscurioribus, 2 Spec.
 86 *V. Meretrix*, LINN. p. 3273. Sp. c. 18. *Gualtieri* tab. 76. C. *Argenville* tab. 21. F. 3 Spec.
 87 *V. Meretrix*, testa fusca non radiata, 2 Spec.
 88 *V. Meretrix*, striis longitudinalibus bruneis distinctius picta, 3 Spec.
 89 *V. Meretrix*, f. varietas, 4 Spec. minora.

D O N A X.

- 71 D à Coquille triangulaire grisâtre, 1 p.
- 72 D. à Coquille triangulaire en dehors blanche, reticulée en dedans blanche, vers la charnière violette, en avant ciliée, 1 p.
- 73 D à Coquille ovale violette en dehors et en dedans, a stries perpendiculaires minces, 1 p.
- 74 D. à Coquille ovale, peinte de caractères brunâtres, 2 p. (Xulanæfche letter doublet.)

V E N U S.

- 75 V. Conque de venus vraie, tres parfaite, 1 p. (Venus Kous)
- 76 V. semblable a la précédente, mais moins parfaite, 3 p.
- 77 V. Vielle ridée, parfaite, 1 p. (Gerimpelde oudewyfs doublet.)
- 78 V. Vielle ridée, différente de la précédente, 2 p.
- 79 V. Ridée, a Conque cordiforme, plisfes minces, 2 p.
- 80 V. Ridée 3 p. petites.
- 81 V. Verruense à coquille sillonnée, a stries recourbées, en devant verruenses, 2 p grandes.
- 82 V. Verruense, semblable a la précédente, 3 p. petites.
- 83 V. Pitar, Coquille blanchâtre a Stries transverses rousfâtres obscures, 1 p.
- 84 V. Striée à Coquille peu rideuse, 2 p. (Speel. doublet.)
- 85 V. variété de la précédente, à coquille presque lisse brunâtre, à bandes plus foncées, 2 p.
- 86 V. Gourgandine, a coquille jaunâtre, avec des bandes brunes longitudinales obscures, 3 p
- 87 V. Gourgandine, brune sans bandes, 2 p.
- 88 V. Gourgandine semblable a la précédente, avec des bandes plus distinctes, 3 p.
- 89 V. Gourgandine ou variété, 4 p. petites.

- 90 *V. Meretrix*, five varietas, 6 Spec. albicantia aut flavescencia.
- 91 *V. Castrensis*, LINN. p. 3273. Spec. 20. *Gualtieri* tab. 82. G. H. *Lister*, tab. 258. fig. 94. *Argenville*, tab. 21. M. 1 Spec.
- 92 *V. Castrensis*, S. Varietas testa alba, characteribus quam plurimis minutissimis picta, 2 Spec.
- 93 *V. Castrensis*, f. varietas testa albicante, striis fuscis irregularibus parce picta, 1 Spec.
- 94 *V. Castrensis*, f. varietas testa lutea, striis densioribus irregulariter picta, 2 Spec.
- 95 *V. Meroë*, LINN. p. 3274. Spec. 22. *Lister*, tab. 378. fig. 221. 5 Spec.
- 96 *V. Fimbriata*, LINN. p. 3275. Spec. 25. *Gualtieri* tab. 75. C. *Argenville* tab. 21. G. 2 spec. magnitudine diversa
- 97 *V. Plicata*, LINN. p. 3276. Spec. 30? *Argenville* tab. 21. K. 1 Spec. testa et ano albis.
- 98 *V. Tigerina*, LINN. S. N. p. 3283. Spec. 69. *Rumphius* tab. 43. H. *Gualtieri* tab. 77. A. *Argenville* tab. 21. E. 1 Spec.
- 99 *V. Tigerina*, præcedenti affinis, polita margine roseo, 1 Spec.
- 100 *V. Tigerina*, præcedenti affinis polita, tota lutea, 3 Spec.
- 101 *V. Sulcata*, præcedenti affinis, testa orbiculata, sulcis transversalibus, alba, 1 Spec.
- 102 *V. Litterata*, LINN. p. 3293. Spec. 132. *Rumphius* tab. 42. B. *Gualtieri* tab. 86. F. *Argenville* tab. 21. A. 1 Spec.
- 103 *V. Litterata*, præcedenti similis: in interiore conchæ alterius parte imago viri, in altera concha imago mulieris picta est.
- 104 *V. Litterata* f. varietas striata, maculis irregularibus picta, 1 Spec.
- 105 *V. Litterata*, præcedentibus similis sed glabra, 5 Spec. minora.
- 106 *V. Litterata*, f. varietas, 6 Spec. parva.
- 107 *V. Rotundata*, LINN. p. 3294. Spec. 134. *Argenville* append. tab. 3. D. 2 Spec.
- 108 *V. Decussata*, LINN. p. 3294. Spec. 135. *Gualtieri* tab. 85. L. 2 Spec.

- 90 V. Gourgardine ou variété, 6 p. blanchâtres et jaunâtres.
- 91 V. Ecriture Arabique, a Coquille blanche marquée de gros traits triangulaires, 1 p. (Griekliche A doubler.)
- 92 V. Ecriture Arabique, a Coquille blanche peinte de traits fins triangulaires, tres nombreux, 2 p.
- 93 V. Ecriture Arabique, a Coquille blanchâtre, avec des lignes brunes minces irregulieres, 1 p.
- 94 V. Ecriture Arabique ou variété, a Coquille jaunâtre, stries brunes grosses irregulieres, 2 p.
- 95 V. en zigzag, coquille a lignes rouges & pourpres en zigzag, 5 p.
- 96 V. Tricolée ou Corbeille, 2 p. différentes en grandeur.
- 97 V. Levantine, a coquille blanche, 1 p.
- 98 V. Tour de Gorge de Venus, a coquille blanche a stries crénuées, 1 p.
- 99 V. Tour de Gorge de Venus, a Coquille polie, a bord rose, 1 p (Venus-Labaar)
- 100 V. Tour de Gorge de Venus, a Coquille polie jaune, 3 p.
- 101 V. semblable aux précédentes, a coquille blanche a stries transversales, 1 p.
- 102 V. Ecriture Chinoise, a coquille anguleuse striée, lignes en zig-zag, 1 p. (striik-doubler)
- 103 V. Ecriture Chinoise, peinte en de dans d'un portrait d'homme & de femme en huile.
- 104 V. Ecriture Chinoise, striée, peinte de taches irregulieres brunes 1 p
- 105 V. Ecriture Chinoise, semblable aux précédentes, mais lisse, 3 p.
- 106 V. Ecriture Chinoise ou variété, 6 p. petites.
- 107 V. Striée, a coquille ovale anguleuse, peinte de 4 rayons bruns entrecoupés. 2 p.
- 108 V. a Coquille a stries longitudinales, entrecoupées de stries minces transversales, 2 p.

S P O N D Y L U S.

- 109 *Spondylus Gæderopus*, LINN. p. 3296. 1. a. *Rumphius* tab. 47. E. *Gualtieri* tab. 99. F. *Argenville* tab. 20. B. testa alba, ramulis concoloribus, 3 Spec. unum minimum ramulis tenuissimis
- 110 *Spondylus Gæderopus*, præcedenti similis, 2 Specimina paulo majora.
- 111 *Spondylus Gæderopus*, præcedentibus similis colore aurantiaco, ramulis concoloribus, 1 Spec.
- 112 *Spondylus Gæderopus*, valva superiore purpurea, ramis acutioribus — inferiori flava, ramulis latis maciformibus armata. *Gualtieri* tab. 100. 2 Spec.
- 113 *Spondylus Gæderopus*, præcedenti similis, valva inferiore multum producta, paulo major, 1 Spec.
- 114 *Spondylus Gæderopus*, ramosissimus totus albus, margine interiore coccineo, valvæ superioris umbone aurantio, valvæ inferioris ramis latis: intertexti sunt Madreporæ oculatæ ramuli, 1 Spec.
- 115 *Spondylus Gæderopus*, albus utriusque valvæ umbone aurantio, 2 Spec. quorum unum in utraque valva ramulis longissimis armatum.
- 116 *Spondylus Gæderopus*, valvis albicantibus, umbonibus aurantiis, ramulis longis tenuibus albis, altera valva multum producta: lateri adhæret ejusdem, ut videtur, speciei individuum immaturum, 1 Spec.
- 117 *Spondylus Gæderopus*, præcedenti similis, superiori valvæ adhæret Madrepora astroites, inferiori M. oculata cum serpulis, 1 Spec.
- 118 *Spondylus Gæderopus*, maximus: valvæ superiori rubræ adhæret ejusdem speciei individuum immaturum, inferiori albæ, multum productæ, Madrepora Caryophyllites.
- 119 *Spondylus Gæderopus*, valvis albicantibus versus cardinem coccineis, costis albis, marginibus tæniis purpureis notatis, ramulis longis rufescentibus, 1 Spec.
- 120 *S. Plicatus*, LINN. p. 3298. Spec. 3. *Gualtieri* tab. 99. E. testa aurantia, 2 Spec.

C H A M A.

- 121 *C. Cor*, LINN. p. 3298. Spec. 1. *Gualtieri* tab. 71. E. fusca 1 Spec.
- 122 *C. Cor*, præcedenti similis, 1 Spec.
- 123 *C. Cor*, 1 Spec. cui accretæ ostrea edules.

C L I Q U E T T E.

- 109 C. Feuilleté, *a* Coquille & branches blanches. (Lazarus - Klap) 3 p. l'une tres petite *a* branches tres fines.
- 110 C. Feuilleté, semblable au précédent, 2 p. un peu plus grandes.
- 111 C. Feuilleté *a* Coquille & branches oranges, 1 p.
- 112 C. Branchue: *a* valve superieure pourpre, inférieure jaune, 2 p. (Malthefer Lazarus klap.)
- 113 C. Branchue semblable *a* la précédente, la valve inférieure est allongée, 1 p.
- 114 C. tres Branchue blanche, *a* bord interieur rouge, la valve superieure vers la charniere orange, entres les feuillots de la superieure se trouvent des rameaux de Corail blanc, 1 p.
- 115 C. tres Branchue blanche: les deux valves vers la charniere oranges, 2 p. dont l'une *a* les branches extremement longs.
- 116 C. tres Branchue blanche, *a* branches blanches minces, les valves vers la charniere de couleur orange, l'inférieure tres longue, avec un jeune de la même espèce fixé *a* l'un des cotes.
- 117 C. semblable *a* la précédente, sur la valve superieure se trouve une astrote, sur l'inférieure une branche de Corail blanc & un vermisseau de mer, 1 p.
- 118 C. tres grandes branchue, sur la valve superieure rouge se trouve un jeune de la même espèce, *a* l'inférieure un grand morceau de Madrepore en clou de girofle.
- 119 C. tres belle *a* valves blanches, vers la charniere rouges *a* côtes blanches. les bords bandés de pourpre — les rameaux rousfates, 1 p.
- 120 C. Piquée *a* Coquille orange sans piquants, 2 p.

C A M E.

- 121 C. Cabochon, *a* Coquille brune, 1 p. (Zotkaps-dou-blet.)
- 122 C. Cabochon, semblable au précédent, 1 p.
- 123 C. Cabochon 1 p sur laquelle se trouvent des ecailles d'but-
tres.

- 124 *C. Gigas*, LINN. p. 329^o. Spec. 2. *Rumphius* tab. 43. A. *Gualtieri* tab. 92. F. *Argenville* tab. 23. E. testa ruf. scente squamis albis. 2 Spec.
- 125 *C. Gigas*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
- 126 *C. Gigas*, præcedentibus affinis, 2 Spec. minora a b.
- 127 *C. Gigas*, testa alba, squamis densioribus minus elongatis, ano multum hiante. *Rumphius* tab. 43. B. *Gualtieri* tab. 92. A. 1 Spec. magnum
- 128 *C. Gigas*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
- 129 *C. Gigas*, præcedentibus affinis, testa alba, unguibus detritis, 2 Spec. magna.
- 130 *C. Hippopus*, LINN. p. 3300. Spec. 3. *Rumphius* tab. 43. C. *Gualtieri* tab. 93. A. *Argenville* tab. 23. fig. H. 1 Spec.
- 131 *C. Hippopus*, præcedenti similis, 1 Spec. minus.
- 132 *C. Calyculata*, LINN. p. 3301. Spec. 7. *Gualtieri* tab. 90. F. *Lister* tab. 147. fig. 184, 185. 2 Spec.
- 133 *C. Lazarus*, LINN. p. 3302. Spec. II. *Seba Thes. III.* tab. 89. fig. 9. testa lamellis longis tenuibus, 1 Spec.
- 134 *C. Lazarus*, s. varietas, testa imbricata, lamellis laceris. *Rumphius* tab. 47. C. *Argenville* tab. 20. F. 2 Spec. rubra quorum alteri parum individuum adhæret.
- 135 *C. Lazarus*, præcedenti similis, 2 Spec. rubra.
- 136 *C. Lazarus*, præcedenti similis, 2 Spec. rubra, alteri ramulus Madreporæ oculatæ adhæret.
- 137 *C. Lazarus*, præcedentibus similis, 2 Spec. alterum Arcæ Noæ accretum est.
- 138 *C. Lazarus*, præcedentibus similis, testa lutea, 2 Spec.
- 139 *C. Lazarus*, præcedentibus similis, 2 Spec. alterum rubellum, alterum flavicans.
- 140 *C. Lazarus*, præcedentibus affinis, 2 Spec. unum ex tribus, alterum ex duobus minoribus et duobus majoribus concretis constat.
- 141 *C. Lazarus*, duo specimina composita, præcedentibus similia.
- 142 *C. Lazarus*, specimen ex duobus majoribus, duobus minoribus compositum.
- 143 *C. Lazarus*, specimen pulcherrimum compositum ex quatuor individuis ramo madreporæ adhærentibus, cum serpullis.

- 124 C. Tuilée, a Coquille rouffatre, ongles blancs, 2 p. (Fontein-bak.)
- 125 C. Tuilée, semblable a la précédente, 2 p. plus petites.
- 126 C. Tuilée, semblable aux précédentes, 2 p. petites, blanches.
- 127 C. Tuilée a Coquille blanche, a ongles nombreux courts, ouverture grande, 1 p grande.
- 128 C. Tuilée semblable a la précédente, 2 p. plus petites.
- 129 C. Tuilée semblable aux précédentes, a coquille blanche ongles usés, 2 p grandes.
- 130 C. Feuille de Choux, blanche a stries rouges, 1 p. (Paardevoet-doubllet.)
- 131 C. Feuille de Choux, semblable a la précédente, 1 p. plus petite
- 132 C. Gland plissé, Coquille blanche a taches brunes, 2 p.
- 133 C. Lazare, Coquille a lamelles minces longues, 1 p. (Foelie-doubllet.)
- 134 C. Gateau Feuilleté, a Coquille tuilée, a lamelles decabrées, 2 p. rouges, sur l'un d'elles se trouve une petite de la meme espece.
- 135 C. Gateau Feuilleté, semblable a la précédente, 2 p. rouges.
- 136 C. Gateau Feuilleté, 2 p. rouges, a l'un desquels est attaché un rameau de corail blanc.
- 137 C. Gateau Feuilleté, semblable aux précédents, 2 p. l'un joint avec une arche.
- 138 C. Gateau Feuilleté, semblable aux précédents, 2 p. jaunes.
- 139 C. Gateau Feuilleté, semblable aux précédents, 2 p. l'une rouge, l'autre jaune.
- 140 Deux Groupes de Gateaux feuilletés, dans l'une des quelles se trouvent trois, dans l'autre deux grandes et deux petites pieces.
- 141 Deux groupes semblables aux précédents.
- 142 Une groupe de Gateaux feuilletés, composée de deux grandes et deux petites pieces.
- 143 Groupe de Gateaux feuilletés tres belle, composée de 4 pieces, attachés a un rameau de Madrepore, avec des vermisfeaux de mer.

- 144 *Ch. Gryphoides*, LINN. p. 3302. Spec. 12. *Gualtieri* tab. 101. fig. C. 1 Spec. testa flava, squamis brevioribus.
 145 *Ch. Arcinella*, LINN. p. 3303. Spec. 14. *Lister.* tab. 355. fig. 192. 2 Spec. alba spinis albis.
 146 *Ch. Macerophylla*, LINN. p. 3304. Spec. 17. *Seba Thef.* III. tab. 88. fig. 8. Tab. 89 fig. 12. 1 Spec.

A R C A.

- 147 *A. Tortuosa*, LINN. p. 3305. Spec. 1 *Rumphius* tab. 47 K. *Gualtieri* tab. 95. B. *Argenville* tab. 19 I. 1 Spec. long. 3 lat. $1\frac{1}{4}$ polli.
 148 *A. Noë*, LINN. p. 3306. Spec. 2. *Gualtieri* tab. 87. fig. G. H. *Argenville* tab. 23 G. 2 Spec.
 149 *A. Noë*, præcedenti similis. 2 Spec. alterius valvis lepas et serpula adherent.
 150 *A. Barbata*, LINN. p. 3306. Spec. 3. *Gualtieri* tab. 91. F. *Argenville* tab. 22. M. 1 Spec.
 151 *A. Granulata*, LINN. p. 3307. Spec. 3 β , testa oblonga, transversim granulata, fascia obliqua alba. *Gualtieri* tab. 90. B. 2 Spec.
 152 *A. Antiquata*, LINN. p. 3309. Spec. 16. *Gualtieri* tab. 87. C. 2 Spec.
 153 *A. Granosa*, LINN. p. 3310. Spec. 18. *Gualtieri* tab. 87. E. *Argenville* tab. 23 C. 1 Spec.
 154 *A. Undata*, LINN. p. 3312. Spec. 32. *Gualtieri* tab. 72. G. 1 Spec.
 155 *A. Pectunculus*, LINN. p. 3313. Spec. 33 *Lister.* tab. 239. f. 73. *Gualtieri* tab. 72. H. 1 Spec.
 156 *A. Glycymeris*, LINN. p. 3313. Spec. 35. *Lister* tab. 247. f. 82. *Gualtieri* tab. 82. C. D. testa alba rufo undulata. 1 Spec.
 157 *A. Glycymeris*, præcedenti affinis, minus dense undata. 1 Spec.
 158 *A. Glycymeris*, testa alba, maculis angulatis fuscis. 2 Spec.
 159 *A. Pilosa*, LINN. p. 3314. Spec. 36. *Gualtieri* tab. 73. A. *Lister.* tab. 240. fig. 77. 1 Spec.
 160 *A. Cucullus*, LINN. p. 3311. Spec. 23. testa ventricosa, valvis intus costa curvata violaceo-fasciata auctis. 1 Spec.

- 144 C. Gryphe, *jaune a écailles courtes* 1 p.
 145 C. Arcinille ou Marron Epineux, *a coquille et piquants blancs.* 2 p. (gedoornde Paardevoeet).
 146 C. Macerophylle, *variée de rouge et blanc.* 1 p.

A R C H E.

- 147 A. Torse, *a coquille blanche* 1 p. long. 3. large $\frac{1}{4}$ pouc. (Haspel-doublet).
 148 A. de Noë, 2 p.
 149 A. de Noë, 2 p sur l'une se trouvent une pbole et un Vermisfeau de mer
 150 A. Barbue, *a coquille brunatre striée et barbue.* 1 p.
 151 A. Granulée, *a coquille allongée granulée de travers, a bande oblique blanche.* 2 p.
 152 A. Antique, ou fausse Arche, *a coquille blanche.* 2 p.
 153 A. Corbeille Grenue, *a coquille blanche, et sillons tuberculés.* 1 p.
 154 A. Ondée, *a coquille orbiculaire blanche, a taches onduées brunes.* 1 p.
 155 A. Fausse Arche Plisée, *a coquille sillonnée blanche a taches brunes* 1 p
 156 A. Flammée, *a coquille blanche onduée de rousse.* 1 p.
 157 A. Flammée, *semblable a la précédente, a ondes plus rares.*
 158 A. Flammée, *blanche a taches anguleuses brunes.*
 159 A. Velue, *a coquille brune, couverte d'un velours noiratre.* 1 p.
 160 A. Capuchon, *a coquille enflée, a valves dans la partie interieure vers la charniere avec une cote violette bandée.* 1 p.

OSTREA (PECTEN.)

- 161 *O. maxima*, LINN. p. 3315. Spec. 1. *Gualtieri* tab 98. A. B. 1 Spec.
- 162 *O. maxima*, præcedenti similis, valvæ inferioris radiis ex parte rubris. 1 Spec.
- 163 *O. maxima*, f. varietas testa inferiore rubra fasciis obscurioribus notata. 1 Spec.
- 164 *O. maxima*, f. varietas, testæ inferioris radiis versus marginem rubris. 1 Spec.
- 165 *O. Jacobæa*, LINN. p. 3316. Spec. 2. *Gualtieri* tab. 99. B. 1 Spec.
- 166 *O. Jacobæa*, præcedenti similis, valva inferiore alba, versus cardinem rubella. 2 Spec.
- 167 *O. Pleuronectes*, LINN. p. 3317. Spec. 6. *Rumphius* tab. 45. A. B. *Gualtieri* tab. 73. B. 2 Spec.
- 168 *O. Pleuronectes*, præcedenti similis. 1 Spec. magnum.
- 169 *O. Pleuronectes*, præcedenti affinis. 2 Spec. minora profundius colorata & striis notata.
- 170 *O. Pleuronectes*, præcedenti affinis. 2 Spec. Colore chermesino, striis distinctis.
- 171 *O. Radula*, LINN. p. 3318. Spec. 11. *Rumphius* tab. 44. A. *Gualtieri* tab. 74. L. *Argenville* tab. 24. D. 1 Spec.
- 172 *O. Radula*, præcedenti similis, sed minor. 1 Spec.
- 173 *O. Plica*, LINN. p. 3318. Spec. 14. *Rumphius* tab. 44. G. *Argenville* tab. 24. C. 1 Spec.
- 174 *O. Ziczac*, LINN. p. 3317. Spec. 3. *Lister* tab. 168. fig. 5. testa convexa alba fasciis, binis fuscis 1 Spec.
- 175 *O. Ziczac*, f. varietas, valva convexa fusca 1 Spec.
- 176 *O. Tenuis*, LINN. p. 3320. Spec. 23? *Gualtieri* tab. 74. C. 1 Spec.
- 177 *O. Pallium*, LINN. p. 3322. Spec. 40. *Rumphius* tab. 44. B. *Argenville* tab. 24. fig. 1. *Seba Thesaur.* III. tab. 87. fig. 8-12. 2 Spec. magna.
- 178 *O. Pallium*, præcedenti affinis, radiis convexis & concavis rubro, violaceo alboque undulatis. 2 Spec. minora.
- 179 *O. Pallium*, præcedenti similis. 2 Spec.
- 180 *O. Pallium*, præcedentibus affinis, pulcre rubro & aurantio colore variegata. 1 Spec.
- 181 *O. Nodosa*, LINN. p. 3322. Spec. 43. *Rumphius* tab. 48. fig. 7, 8. *Gualtieri* tab. 99. C. D. *Argenville* tab. 24. F. 1 Spec.

HUITRE (MANTEAU.)

- 161 M. St. Jacques ployée, a valve inferieure blanche, superieure rouge. 1 p. (St. Jacobs - schulp .
- 162 M. St. Jacques ployée, la valve inferieure, blanche a rayons moitié rouges 1 p.
- 163 M St Jacques ployée, a valve inferieure rouge, bandée. 1 p.
- 164 M. St. Jacques ployée, les rayons de la valve inferieure sont rouges vers le bord 1 p.
- 165 M. St Jacques ployée, a valve inferieure blanche, superieure rouge 1 p.
- 166 M. St Jacques ployée, a valve inferieure blanche vers la charniere rouge. 1 p
- 167 M. Eventail, l'une valve blanche, l'autre couleur de foye. 2 p. (Compas doublet).
- 168 M. Eventail, semblable au précédent. 1 p. grande.
- 169 M Eventail, semblable aux précédents 2 p. plus petites, plus profondement colorées, a stries tres distinctes.
- 170 M. Eventail cramoiſi, 2 p. de couleur cramoiſi, a stries tres distinctes.
- 171 M Gibeciere, a valve inferieure jaune, superieure jaune tachetée de brun. 1 p. (Weſaſch - doublet).
- 172 M. Gibeciere, semblable au précédente, plus petit. 1 p.
- 173 M. Bandouillere, a 6 rayons a taches chataignes. 1. p. (Jagers - mantel).
- 174 M. Ziczac, a valves convexes blanches a deux bandes brunes 1 p.
- 175 M. Ziczac ou Varieté, a valves convexes brunes. 1 p.
- 176 M. Violet a valves violettes, la superieure tachée de brun. 1 p.
- 177 M. Ducal, a coquille a rayons convexes rouges, concaves tachetés. 2 p grandes (Koninſ - mantel).
- 178 M. Ducal, semblable au précédent, toute la coquille ondée de rouge violet et blanc. 2 p. plus petites.
- 179 M. Ducal, semblable au précédent. 2 p.
- 180 M. Ducal, a coquille variée de rouge et orange tres belle. 1 p
- 181 M Coralline, a coquille rouge brune. 1 p.

- 182 *O. Sanguinea*, LINN. p. 3323. Spec. 47. *Lister* tab. 185. fig. 22. 2 Spec.
- 183 *O. Varia*, testa radiis ultra viginti scabris, LINN. p. 3324. Spec. 1. *Lister* tab. 178 fig. 15. *Gualtieri* tab. 73. G. N. *Argenville* tab. 24. H. 2 Spec. magna valde convexa, violaceo-nigra maculata.
- 184 *O. Varia* præcedenti similis 2 Spec. minora, minus obscuri coloris
- 185 *O. Varia*, præcedentibus similis. 2 Spec.
- 186 *O. Varia*, præcedentibus similis. 4 Spec.
- 187 *O. Varia*, f. varietas, colore aurantio, albo maculata. 2 Spec.
- 188 *O. Varia*, præcedenti similis 2 Spec. alterum serpulis obsitum.
- 189 *O. Varia*, f. varietas, testa aurantiaca, radiis subglabris. 2 Spec.
- 190 *O. Varia*, f. varietas, testa tenui flavo-fusco maculata. 2 Spec.
- 191 *O. Varia*, testa violacea albo maculata, serpularum glomere obsita. 1 Spec.
- 192 *O. Varia*, f. varietas testa ex violaceo & subflavicante maculata & undata, radiis pluribus glabris. 1 Spec.
- 193 *O. Pusio*, LINN. p. 3324. Spec. 49. *Lister* tab. 89. fig. 23. 2 Spec. violacea albo undata.
- 194 *O. Pusio*, f. varietas. 2 Spec. alterum, violaceo-nigrum, alterum rufo — albicante undatum.
- 195 *O. Glabra*, LINN. p. 3324. Spec. 50. *Gualtieri* tab. 73. A. B. *Seba Thesaur.* III. tab. 87 fig. 16. 1 Spec.
- 196 *O. Glabra*, f. varietas. 30 Spec. charta adglutinata, varii coloris.
- 197 *O. Gibba*, LINN. p. 3255. Spec. 51. *Gualtieri* 73. F. testa ex rubro & albo maculata 2 Spec.
- 198 *O. Gibba*, præcedenti similis. 2 Spec.
- 199 *O. Gibba*, f. varietas, radiis convexis glabris, fusco & albo maculata. 2 Spec.
- 200 *O. Islandica*, LINN. p. 3326. Spec. 55. *Gualtieri* tab. 74. T. *Seba Thesaur.* III. tab. 87. fig. 7. 2 Spec.
- 201 *O. Islandica*, præcedenti similis, testa utraque valva aurantiaca, radiis albis. 1 Spec.
- 202 *O. Tranquebaria*, LINN. p. 3328. Spec. 67. ? *Gualtieri* tab. 74. M. testa ex candido cinerea, 1 Spec.
- 203 *O. Innominata*, LINN. p. 3329. Spec. 70. *Lister* tab. 175. fig. 12. b.

- 182 M. Rouge, a coquille rouge, rayons raboteux. 2 p.
- 183 M. Varié, a coquille avec plus de 20 rayons raboteux, tachetée violette. 2 p grandes.
- 184 M Varié, semblable au précédent. 2 p. plus petites moins foncées de couleur.
- 185 M. Varié, semblable aux précédents. 2 p.
- 186 M. Varié, semblable aux précédents 4 p.
- 187 M Varié ou Variété, a coquille orangée avec des taches blanches 2 p
- 188 M. Varié, semblable au précédent. 2 p. sur l'une se trouvent des vermisfeaux de mer.
- 189 M. Varié, a coquille orangée, rayons presque lisfes. 2 p.
- 190 M. Varié, ou Variété, a coquille tachetée de jaune et blanc. 2 p.
- 191 M. Varié, a coquille violette, tachetée de blanc, couverte d'un amas de vermisfeaux de mer.
- 192 M. Varié, ou Variété, a coquille tachetée et onnée de couleur violette et jaunatre, la plupart des rayons lisfe. 2 p.
- 193 M. Petit, a coquille a plusieurs rayons, violette onnée de blanc. 2 p
- 194 M. Petit ou Variété, 2 p. l'une violette noiratre, l'autre onnée de roux et blanc.
- 195 M. Lisse, a dix rayons, irregulierement tachetés de brun et blanc. 1 p
- 196 M. Lisse, 30 p. collées sur du papier, de couleur differente.
- 197 M. Adama, coquille a rayons granulés melés de rouge et blanc 2 p.
- 198 M. Adama, semblable au précédent. 2 p.
- 199 M. Adama, a rayons convexes lisfes, tachetés de brun et blanc 2 p
- 200 M. d'Islande, coquille rouge bandée de blanc, rayons innombrables, valve inferieure, blanchatre. 2 p.
- 201 M. d'Islande, a coquilles avec les deux valves oranges, bandées de blanc. 1 p.
- 202 M. de Tranquebar, a coquille blanche jaunatre. 1 p.
- 203 M. a coquille tachetée de jaune et brun 2 p.

- 204 *O. Media*, LINN. p. 3330. Spec. 77. *Gualtieri* tab. 74. N. O. 1 Spec.
 205 *O. Fasciata*, LINN. p. 3331. Spec. 93. *Gualtieri* tab. 88. F. F. 1 Spec.
 206 *O. Fragilis*, LINN. p. 3332. Spec. 94. testa fragili, alba. 3 Spec.
 207 *O. Luna*, LINN. p. 3332. Spec. 95. *Rumphius* tab. 45. D. *Gualtieri* tab. 88. F. *Argenville* tab. 24. E. 2 Spec.

O S T R E A (R U D I S.)

- 208 *O. Malleus*, LINN. p. 3333. Spec. 99. *Rumphius* tab. 47. H. *Gualtieri* tab. 96. D. E. *Argenville* tab. 19 A. 1 Spec. long 4. lat 6. poll.
 209 *O. Edulis*, LINN. p. 3334. Spec. 105. 4 Spec. inter quæ congeries plurium minorum.
 210 *O. Edulis*, præcedenti affinis *Gualtieri* tab. 102. B. 3 Spec. unum ex congerie trium compositum.
 211 *O. Isogonum*, LINN. p. 3338. Spec. 125. *Rumphius* tab. 47. I. *Seba Thesaur.* III. tab. 91. fig. 6. 7. long. 3 lat. 2½ poll. 1 Spec.

A N O M I A.

- 212 *A. Placenta*, LINN. p. 3338. Spec. 126. *Lister* tab. 225. fig. 60. 1 Spec. rude pellucidum.
 213 *A. Placenta* præcedenti similis polita. 1 Spec.
 214 *A. Vitrea*, LINN. p. 3347. Spec. 38. *Argenville* suppl. tab. 3. f. E. 1 Spec. magnum.
 215 *A. Vitrea*, præcedenti similis 1 spec. paulo minus.
 216 *A. Vitrea*, f. varietas, testa glaberrima, tenuissima, cardinis radiis nullis. 2 Spec.
 217 *A. Cepa*, LINN. p. 3341. Spec. 4. *Lister* tab. 205. fig. 39. 2 Spec. in majori, deest valva inferior perforata.
 218 *A. Electricæ*, LINN. p. 3341. Spec. 5. valvæ superiores convexæ num. 3. *Rumphius* tab. 47. L.

M Y T I L U S.

- 219 *M. Crista galli*, LINN. p. 3350. Spec. 1. *Rumphius* tab. 47. D. *Gualtieri* tab. 104. E. *Argenville* tab. 20. D. 1 Spec.
 220 *M. Crista galli*, præcedenti similis. 1 Spec.

- 204 M. *a coquille oblonge, tachetée de noir et blanc.* 1 p.
 205 M. *Gelé, ou Glacé, a coquille et valves enflées, blanche* 1 p.
 206 M. *Fragile, a coquille blanche.* 3 p.
 207 M. *Raissoire ou Lime, coquille blanche a rayons en forme de tuiles.* 2 p. (Rasp-doulet).

H U I T R E.

- 208 H. *Marteau, long. 4. large 6 pouc.* 1 p.
 209 H. *Ordinaire, 4 p. deux en groupes.*
 210 H. *Ordinaire, a coquille striée radiée, 3 p. l'une en groupe de 3 petits.*
 211 H. *Ifogone, 1 p. longue 3. large 2½ pouc.*

A N O M I E.

- 212 A. *Selle Anglaise, a coquille écailleuse pourpre, transparente.*
 213 A. *Selle Anglaise, semblable a la précédente, polie.*
 214 A. *Cocq et Poule, a coquille striée, raboteuse.* 1 p.
 215 A. *Cocq et Poule, semblable a la précédente, 1 p. plus petite.*
 216 A. *Cocq et Poule, a coquille lisse, tres mince, sans osselets a la charniere.* 2 p.
 217 A. *Pelure d'Oignon, a coquille superieure convexe violette, inferieure platte perforée.* 2 p. la valve inferieure de la plus grande, manque.
 218 A. *Electrique, 3 valves superieures jaunes.*

M O U L E.

- 219 M. *Crête de Cocq, a coquille violette.* 1 p. (Hancan-doulet).
 220 M. *Crête de Cocq, semblable a la précédente.*

- 221 *M. Hyotis*, LINN. p. 3350. Spec. 2. *Argenville* Suppl. tab. 12. F. *Rumphius* tab. 47. C. 1 Spec.
- 222 *M. Margaritiferus*, LINN. p. 3351. Spec. 4. *Rumphius* tab. 47. F. *Gualtieri* tab. 84. E. F. G. *Argenville* tab. 20. A. testa squamosa rudi, viridi radiis albis. 1 Spec.
- 223 *M. Margaritiferus*, præcedenti similis, politus. 1 Spec.
- 224 *M. Margaritiferi* valvæ tres, in quibus ortus et incrementum margaritarum conspiciuntur.
- 225 *M. Margaritiferi* valvæ tres, præcedentibus similes.
- 226 *Margaritæ* plures minores majoresque rudes. 2 pyxides.
- 227 *M. Margaritiferi* ligamenti cardinis frusta plura polita, & *Androdamantes*.
- 228 *M. Margaritiferi* [specimen] permagnum, alteri valvæ adnatus est *M. Crista galli* pariter maximus.
- 229 *M. Margaritiferus*, specimen cujus utraque valva nitida a C. *Belkin* sculpta.
- 230 *M. Lithophagus*, LINN. p. 3351. Spec. 6. *Rumphius* tab. 46. F. *Gualtieri* tab. 90. D. *Argenville* tab. 26. K. 2. Spec. foveis saxi durioris adhærentia cum 3. Spec. liberis.
- 231 *M. Exustus*, LINN. p. 3352. Spec. 9. *Lister* tab. 365. fig. 205? 1 Spec.
- 232 *M. Edulis*, LINN. p. 3353. Spec. 11, 6. Specim. quorum 4 polita.
- 233 *M. Edulis*, 2. Spec. quibus fuci adhærent.
- 234 *M. Ungulatus*, LINN. p. 3354. Spec. 12. *Gualtieri* tab. 91. E.? *Lister* tab. 360 fig. 199. 1. Spec.
- 235 *M. Ungulatus*, præcedenti similis 1. Spec. violaceum politum.
- 236 *M. Bidens*, LINN. p. 3354. Spec. 13. *Lister* tab. 358. fig. 196. 1. Spec. violaceo colore pictum.
- 237 *M. Bidens*, præcedenti similis, testa colore diluore. 1. Spec.
- 238 *M. Bidens*, præcedentibus similis, 1 Spec. politum, unde delatæ striæ.
- 239 *M. Modiolus*, LINN. p. 3354. Spec. 14. *Rumphius* tab. 46. E. *Argenville* tab. 22. C. 1. Spec.
- 240 *M. Cygneus*, LINN. p. 3355. Spec. 15. *Gualtieri* tab. 7. fig. F. *Argenville Conch* tab. 27. fig. 10. *Zoomorphose* tab. 8. f. 12. 1. Spec.
- 241 *M. Anatinus*, LINN. p. 3355. Spec. 16. *Lister* tab. 153. f. 8. *Gualtieri* tab. 7. E. *Argenville Conch* tab. 27. fig. 10. 1. 2. 3. *Zoomorphose* tab. 8. fig. 11. 2 Spec.

- 221 M Crête de Cocq, feuilletée. 1 p.
- 222 M. a perles, a coquille raboteuse écailleuse, verte a rayons blancs. 1 p.
- 223 M. a perles, semblable a la précédente polie 1 p.
- 224 Trois valves de la Moule a perles, dans lesquels on voit l'origine et l'accroissement des perles.
- 225 Trois valves, semblables aux précédentes.
- 226 Deux Boites, avec plusieurs perles petites et grandes.
- 227 Plusieurs pieces du ligament de la charniere de la Moule a perles, polies, dites pierres a Serpent.
- 228 Tres grande Moule a perles, a l'une des valves est attaché un grand Moule Crête de Cocq
- 229 M. a perles, 1 p. dont les deux valves sont ornées de gravures par C. Belkin.
- 230 M. Date, a Coquille striée de travers brune, 2 p. dans une roche dure et 3 p. libres.
- 231 M. brune, vers le bord crenulée, 1 p. a coquille anguleuse.
- 232 M. ordinaire, 6 p dont 4 polies.
- 233 M. ordinaire, 2 p rudes avec des fucus.
- 234 M. Onglé, a Coquille noiratre polie, 1 p.
- 235 M. Onglé, semblable au précédent, 1 p. polie violette.
- 236 M. Striée, a coquille vers le bord violette, 1 p.
- 237 M. Striée, a coquille de couleur plus claire, 1 p.
- 238 M. Striée, semblable aux précédents, polie, a stries effacées, 1 p.
- 239 M. Poire de Papoes, a coquille violette, fesses bossuës, 1 p. (Papoes-mosfel.)
- 240 M. d'étang, a coquille mince verte, nacrée en dedans, 1 p.
- 241 M. de riviere, a coquille mince verdâtre, 2 p.

- 242 *M. Hirundo*, LINN. p. 3357. Spec. 29. *Rumphius* tab. 46.
G. Gualtieri tab. 94. B. *Argenville Conch.* tab. 19. B.
 1. Spec.
- 243 *M. Hirunda*, præcedenti affinis, cauda contorta. 1 Spec.
- 244 *M. Hirundo*, f. varietas Spec. duo non polita, Serpulis parvis obsita.
- 245 *M. Afer*, LINN. p. 3358. Spec. 28. testa subrigona flavicante 2 Spec.
- 246 *M. Afer*, præcedenti similis, testa flavicante lineis angulatis rubellis picta. 2. Spec.
- 247 *M. Smaragdinus*, LINN. p. 3559. Spec. 29. testa subtrigona smaragdina 1. Spec.
- 248 *M. Smaragdinus*, præcedentibus similis 2. Spec. testa e smaragdino et rufo varia, lineis rufis angulatis. 2. Spec.
- 249 *M. Smaragdinus*, præcedentibus similis 2. Spec.

P I N N Æ.

- 250 *Pinna Rudis*, LINN. p. 3363. Spec. 1. *Rumphius* tab. 46. fig. L. *Adanson Senegal* tab. 15. fig. 5. 1. Spec. magn.
- 251 *P. Rudis*, 2 Specimina præcedenti similia, minora.
- 252 *P. Nobilis*, LINN. p. 3364. Spec. 3. *Gualtieri* tab. 98. B. *Seba Thesaur. III.* tab. 91. fig. 3. 2 Spec.
- 253 *P. Nobilis*, præcedenti similis 2 Spec. minora.
- 254 *P. Rotundata*, LINN. p. 3365. Spec. 5. *Gualtieri* tab. 80. A. B. *Seba Thesaur. III.* tab. 91. fig. 1. 1. Spec. maximum, cui adnatæ sunt spondyli arcæ aliæque: intus tubercula margaritacea.
- 255 *P. Saccata*, LINN. p. 3365. Spec. 8. *Rumphius* tab. 46. fig. N. 2. Spec.
- 256 *P. Vitrea*, LINN. p. 3366. Spec. 11. *Gualtieri* tab. 78. C. 2. Spec.

- 242 M. Oiseau ou Hirondelle, a coquille peinte de stries brunes et noires, queue droite, 1 p.
- 243 M. Hirondelle, semblable à la précédente a queue torse, 1 p.
- 244 M. Hirondelle rude, 2 p. avec des petits vermiscaux de mer
- 245 M. d'Afrique, a coquille presque triangulaire jaunâtre, 2 p
- 246 M. d'Afrique, a coquille jaunâtre peinte de ligne anguleuses rousfâtres, 2 p.
- 247 M. émeraude, a coquille presque triangulaire couleur d'émeraude
- 248 M. émeraude, semblable à la précédente, variée d'émeraude et rousse, a lignes angulaires rousfes, 2 p.
- 249 M. émeraude, semblable aux précédents, 2 p.

PINNE MARINE.

- 250 P. Jambonneau, a coquille rouge, munie de grandes écailles voutées, 1 p. grande.
- 251 P. Jambonneau, 2 p. semblables plus petites.
- 252 P. Jambonneau, ecaillé, a coquille grise, écailles tubereuses, canelées, un peu pointues, 2 p.
- 253 P. Jambonneau, ecaillé semblable au précédent, 2 p plus petites.
- 254 P. Ronde, coquille a grandes écailles plates, rousfâtres, sur laquelle se trouvent plusieurs cliquettes arches et autres coquilles, 1 p. tres grande en dedans se trouvent des fausses perles.
- 255 P. Jambonneau, papiracé et ailé a coquille enflée, courbée, 2 p.
- 256 P. Jambonneau, papyracé a coquille grisâtre transparente droite, avec des ondes transverses tres minces, 2 p.

T E S T A C E A

UNIVALVIA SPIRALIA

SPIRA REGULARI.

A R G O N A U T A.

- 1 **A.** *Argo*, LINN. p. 3367. Spec. 1. *Rumphius* tab. 18. *A. Gualtieri* tab. 11. *A. Argenville* tab. 5. A. 1 Spec. long. $7\frac{1}{2}$ lat. $5\frac{1}{2}$ poll.
- 2 *A. Argo*, præcedenti similis, 1 Spec. long. 7. lat. $4\frac{1}{2}$ poll.
- 3 *A. Argo*, præcedenti similis, 1 Spec. ejusdem magnitudinis.
- 4 *A. Argo*, varietas carina lata flavescens, dentibus concoloribus. *Rumphius* tab. 8 B. *Gualtieri* tab. 12. C. *Argenville* tab. 5 B 2 Spec.
- 5 *A. Argo*, carina lata dentibus fuscis, testa etiam obscuriore. 2 Spec
- 6 *A. Argo*, præcedenti similis, 2 Spec. paulo minora.
- 7 *A. Argo*, testa flavescente carina lata 1 Spec. long. $1\frac{1}{4}$ lat. 1. poll.
- 8 *A. Argo*, f. oryzata, carina lata, laterum costis granulatis. *Rumphius* tab. 18. n. 1, 2, 3. *Gualtieri* tab. 12. B. *Argenville* tab 5. C. 1 Spec. long 4 lat. 3 poll.
- 9 *A. Argo*, præcedenti similis, long. $3\frac{1}{2}$ lat. 3 poll. 1 Spec.
- 10 *A. Argo*, præcedenti similis, testa flavicante long. 3 lat. $2\frac{1}{2}$ poll. 2 Spec.
- 11 *A. Vitrea*, testa fragilissima, medio carinata. *Argenville* supplement. tab. 1. B. 1 Spec. rarissimum, in pyxide testudinaria.

N A U T I L U S.

- 12 *N. Pompilius*, LINN. p. 3369. Spec. 1. *Rumphius* tab. 17. *A. Gualtieri* tab. 17. *A. Argenville* tab. 5. E. F. 1 Spec. longit. $6\frac{1}{2}$ lat. $5\frac{1}{2}$ poll.

T E S T A C É S

UNIVALVES A SPIRE

R E G U L I E R E.

NAUTILE PAPYRACÉ.

- 1 N. P. a Quille étroite dentelée 1 p. long $7\frac{1}{2}$ large $5\frac{1}{2}$ pouc.
- 2 N. P. semblable au précédent 1 p long. 7 large $4\frac{1}{4}$ pouc.
- 3 N. P. semblable au précédent 1 p. même grandeur.
- 4 N P. Jaunatre, a quille large dentelée dents jaunes. 2 p.
- 5 N. P. Brunatre, a quille large dentée, dents noiratres.
1 p
- 6 N. P semblable au précédent 2 p. un peu plus petites.
- 7 N. P. a coquille jaunatre, quille large, 1 p. long. $1\frac{1}{4}$ large 1 pouc.
- 8 N. P. en grains de ris. coquille blanche jaunatre, quille large, cotes granulés. 1 p. long. 4 large 3 p.
- 9 N P. en grains de ris, semblable au précédent. 1 p. long. $3\frac{1}{2}$ large 3 pouc.
- 10 N. P. en grains de ris, a coquille jaunatre. 1 p. long. 3 large $2\frac{1}{2}$ pouc.
- 11 N. P. vitré, a coquille tres fragile carinée au milieu. 1 p. tres rare dans une boîte de caret.

N A U T I L E S.

- 12 N. Chambrée, 1 p. long. $6\frac{1}{2}$ large $5\frac{1}{2}$ pouc.

- 13 *N. Pompilius*, præcedenti similis. 1 Spec. paulo minus.
 14 *N. Pompilius*, præcedenti similis minor sed coloribus pulchris, viridi. 1 Spec.
 15 *N. Pompilius*, præcedentibus similis, decoratus et politus 1 Spec. long. 7 lat. 5½ poll.
 16 *N. Pompilius*, decoratus, præcedenti similis 1. Spec.
 17 *N. Pompilius*, decoratus, præcedenti similis minor 1. Spec.
 18 *N. Pompilius* f. varietas umbilico subaperto, *Gualtieri* tab. 17. B.
 19 *N. Pompilius* præcedenti similis 1 Spec. minimum.
 20 *N. Pompilius*, præcedentibus similis sed decoratus, *Argenville* tab. 5. D. 2 Spec.
 21 *N. Pompilius*, juxta longitudinem ita apertus, ut interior structura pateat 1 Spec. long. 4. lat. 3. poll.
 22 *N. Pompilius*, testa orbatus: a tili manu variæ ex S. S. historæ in illa exaratae sunt. 1 Spec.
 23 *N. Pompilius*, præcedenti similis et eodem modo sculptus 1 Spec. marginis exigua pars diffracta est.
 24 *N. Pompilius*, præcedenti similis, Phaetontis et Pirami insculptæ sunt fabulæ et posterior pars inter singulas cameras aperta, ut harum structura pateat: margo læsus 1 Spec.
 25 *N. Pompilius*, præcedenti similis, insculpti sunt flores et animalia, camerae posterius apertæ. 1 Spec.
 26 *N. Pompilius*, a sculptus, ut pars corticis sit relicta et in folia et ramos ficta, inter quorum interiticia testæ nudæ pulcherrime plurimæ imagunculae insculptæ sunt. 1. Spec.
 27 *N. Pompilius*, camerae interiores artificiose cum partibus adjacentibus in scuti formam effictæ 1. Spec.
 28 Specimen, præcedenti simile.

C O N U S.

- 29 *C. Marmoratus*, LINN. p. 3374 Spec. 1. *Rumphius* tab. 32. *N. Gualtieri* tab. 22. D. 2. Spec. long 3½ poll. testa nigra, maculis cordiformibus albis
 30 *C. Marmoratus*, præcedenti similis 2 Spec. minora.
 31 *C. Marmoratus*, præcedenti affinis testa rufa maculis albis *Argenville* tab. 12. O. 2. Spec. long 2½. poll.
 32 *C. Marmoratus*, LINN. var. β nigra maculis rarioribus fascias quasi formantibus *Valentin* fig. 10. et 44. 3. Spec.

- 13 N. Chambrée, 1 p. un peu plus petite.
- 14 N. Chambrée, semblable aux précédents petite, d'une couleur plus vive. 1 p.
- 15 N. Chambrée, semblable aux précédents, mais sans robe et polie. 1 p. long. 7 larg. 5½ pouc.
- 16 N. Chambrée, polie semblable a la précédente, 1 p.
- 17 N. Chambrée, polie semblable a la précédente, mais plus petite.
- 18 N. Chambrée, semblable a la précédente, ouverte a l'oeil, 2 p. petites.
- 19 N. Chambrée, semblable a la précédente, 1 p. tres petite.
- 20 N. Chambrée, semblable aux précédents sans robe, 2 p.
- 21 N. Chambrée, ouverte selon sa longueur, pour voir la structure interieure, 1 p. long 3¾ larg. 3 p.
- 22 N. Chambrée, sans robe, sur la coquille sont gravees plusieurs histoires de la s. Écriture, 1 p.
- 23 N. Chambrée, semblable a la précédente et gravée de même, 1 p. un peu endommagée au bord.
- 24 N. Chambrée, semblable a la précédente, sur laquelle on a gravées les fables de Phaëton et de Pirame: la partie posterieure est ouverte entres les concamerations, 1 p. le bord un peu endommagé
- 25 N. Chambrée, semblable a la précédente, avec des gravures de fleurs et d'animaux, et les Chambres ouvertes, 1 p.
- 26 N. Chambrée, en partie privé de sa robe, qu'on a sculptée en feuilles et guirlandes, entre les quelles se trouvent sur la coquille nue de petites figures d'hommes et d'insectes tres jolies, 1 p.
- 27 Chambres interieures de la N. Chambrée, avec une partie de la Coquille, dont on a formé un écusson 1 p.
- 28 Une piece semblable a la précédente.

C O I N.

- 29 C. Léopard marbré, a coquille noire avec des taches blanches en forme de coeur, 2 p. long, 3½ pouc. (Harte-toot.)
- 30 C. Léopard marbré, semblable au précédent, 2 p. plus petites.
- 31 C. Léopard marbré, a coquille rouge, taches blanches, 2 p. long, 2¾ pole.
- 32 C. Léopard marbré, a coquille noire, taches blanches rares, formant presque des bandes, 3 p.

- 33 *C. Imperialis*, LINN. p. 3374 Spec. 2 *Rumphius* tab. 34. H. J. *Gualtieri* tab. 22. A. *Argenville* tab. 12. F. 2 Spec.
- 34 *C. Imperialis* præcedenti similis 2 Spec. minora.
- 35 *C. Litteratus*, LINN. p. 3375 Spec. 3 *Rumphius* tab. 31. D. *Gualtieri* tab. 21. O. testa alba maculis et punctis fuscis 2 Spec. magna.
- 36 *C. Litteratus*, præcedenti similis, maculis minus numerosis, 2 Spec. minora
- 37 *C. Litteratus*, f. varietas, testa maculis fuscis fasciis tribus dilute flavis 2 Spec.
- 38 *C. Litteratus*, f. varietas præcedenti similis, fasciis 2 flavis, 3 Specim. parva.
- 39 *C. Litteratus*, testa alba maculis fuscis rarioribus 3 Spec. minora.
- 40 *C. Litteratus*, testa alba maculis nigris raris. 2 Spec. parva.
- 41 *C. Litteratus*, testa alba maculis fuscis parvis raris 3. Spec.
- 42 *C. Litteratus*, f. varietas testa alba maculis rufis, fasciis tribus dilutissime flavis 1 Spec.
- 43 *C. Litteratus*, var β . *Gualtieri* tab. 22. C. testa alba, maculis fuscis, fasciis pluribus luteis, spira maculis virgatis fuscis 2 Spec.
- 44 *C. Litteratus* var β . 2 Specimina præcedentibus similia, minora.
- 45 *C. Generalis*, LINN. p. 3375 Spec. 4. *Rumphius* tab. 33. Y. *Valentin*. tab. 1. fig. 9. *Gualtieri* tab. 20. G. *Argenville* tab. 12. T. testa fusco — nigra, fasciis albis. 3. Spec.
- 46 *C. Generalis*, præcedenti similis, testa ferruginea, fasciis albis 4. Spec.
- 47 *C. Generalis*, f. varietas testa ferruginea, fasciis duabus albis, superiore lineis obliquis ferrugineis notata. 3 Spec.
- 48 *C. Virgo*, LINN. p. 3376. Spec. 5. *Rumphius* tab. 31. E. *Gualtieri* tab. 20. B. testa nivea, spira lineis interruptis fuscis. 1. Spec. long. 5 poll.
- 49 *C. Virgo*, præcedenti similis testa nivea. 1. Spec. long. 6½. poll.
- 50 *C. Virgo*, præcedenti similis, sed spira alba in medio mucrone albo rotundato prædita. 1 Spec. long. 5½. poll.
- 51 *C. Virgo*, testa alba, apice violaceo. 2. Spec. minora.
- 52 *C. Virgo*, præcedenti similis testa magis flavescente. 2. Spec.

- 33 C. Couronne Imperiale. 2 p. (kroon - toot.)
- 34 C. Couronne Imperiale. 2 p. plus petites.
- 35 C. Lettré, a coquille blanche avec des taches et points noirs. 2 p. grandes. (Tyger - toot.)
- 36 C. Lettré, semblable au précédent a taches moins nombreuses. 2 p plus petites.
- 37 C. Lettré, ou variété a coquille blanche a taches brunes et 3 bandes jaunes pailles 2 p.
- 38 C. Lettré ou variété, a deux bandes pailles. 3 p. petites.
- 39 C. Lettré, a coquille blanche avec des taches brunes plus rares. 3 p. petites.
- 40 C. Lettré, ou variété a coquille blanche avec des grandes taches brunes, rares 2 p. petites.
- 41 C. Lettrée, a coquille blanche avec des petites taches brunes, rares. 2 p.
- 42 C. Lettrée, ou variété a coquille blanches, taches rousfes, trois bandes jaunes tres pales. 1 p.
- 43 C. Lettré ou variété, a coquille blanche, taches brunes, plusieurs bandes jaunes, taches brunes ondées sur la spire. 2 p.
- 44 C. Lettré, semblable au précédent. 2 p. petites.
- 45 C. Flamboyant, a coquille brune noiratre avec des bandes blanches. 3 p. (Speldewerks - toot.)
- 46 C. Flamboyant, a coquille brune jaunatre, avec des bandes blanches. 4 p.
- 47 C. Flamboyant, ou variété, a coquille brune jaunatre, avec 2 bandes blanches, dont la superieure est marquée de lignes brunes obliques. 3 p.
- 48 C. Cierge, a coquille blanche, spire blanche avec des lignes brunes interrompues. 1 p. long. 5 pouc. (Menniste - toot.)
- 49 C. Cierge, a coquille blanche, 1 p. long. 6½ p.
- 50 C. Cierge, semblable au précédent, a spire blanche, avec un mammelon blanc au centre. 1 p. long. 5¼ pouc.
- 51 C. Cierge, a coquille blanche vers la pointe violette. 2 p. plus petites.
- 52 C. Cierge, a coquille jaunatre. 2 p.

- 53 *C. Virgo*, f. varietas testa dilute fusca, fascia alba. 5. Spec. minor.
- 54 *C. Capitaneus*, LINN. p. 3376. Spec. 6. *Rumphius* tab. 33. *X. Gualtieri* tab. 22. *M. Argenville* tab. 12. K. 2. Spec.
- 55 *C. Capitaneus*, præcedenti similis 2. Spec.
- 56 *C. Capitaneus*, præcedenti affinis. maculis nigris virgatis majoribus. 2. Spec.
- 57 *C. Capitaneus*, varietas ζ . *Gualtieri* tab. 20. Q. testa dilute viridi, maculis nullis. 3. Spec.
- 58 *C. Miles*, LINN. p. 3377. Spec. 8. *Rumphius* tab. 33. W. *Lister* tab. 786. fig. 34. 2. Spec.
- 59 *C. Princeps*. LINN. p. 3379 Spec. 9. var. β ? *Gualtieri* tab. 25. Q. *Lister* tab. 179 fig. 26. 2. Spec.
- 60 *C. Ammiralis Americanus*, LINN. p. 3379. var. β . a. *Rumphius* tab. 34. F. testa fusca albo-nebulosa. 3. Spec.
- 61 *C. Ammiralis Americanus*, 2. Spec. testa alba maculis lineisque irregularibus fusco--nigris 2 Spec.
- 62 *C. Ammiralis Summus*, LINN. p. 3380 fasciis flavis quinque. *Seba Thesaur.* III. tab. 48. fig. 4. 1 Spec.
- 63 *C. Ammiralis Summus*, fasciis 4 flavis *Rumphius* tab. 34. B. *Argenville* tab. 12. N.
- 64 *C. Ammiralis Summus*, præcedenti similis, 4 Spec. parva.
- 65 *C. Ammiralis Summus*, fasciis 4. flavis, tertia valde angusta. 1 Spec.
- 66 *C. Ammiralis Granulatus*, fasciis 4 flavis, lineis granulatis *Argenville Suppl.* tab. I. M. 2. Spec. egregie colorata.
- 67 *C. Ammiralis Granulatus*, præcedenti similis, minus distincte granulatus 1. Spec.
- 68 *C. Ammiralis Granulatus*, fasciis tribus flavis, pallidus 1. Spec.
- 69 *C. Ammiralis*, fasciis 2 flavis 1 Spec. parvum.
- 70 *C. Ammiralis*, testa fusca, maculis cordatis albis, fasciis duabus obscurioribus 3 Specim.
- 71 *C. Ammiralis Regius*, LINN. p. 3379. a. testa alba maculis aurantiis per cingula dispositis, fasciis duabus ex maculis magis confertis compositis 2 Spec.
- 72 *C. Ammiralis regius*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
- 73 *C. Senator*, LINN. p. 3381. Spec. 12. *Valentin.* tab. 6. f. 50. 2 Spec.
- 74 *C. Nobilis*, LINN. p. 3381 Spec. 13. *Argenville* tab. 12. M.? *Seba* III. tab. 43. f. 13. 14. 2. Spec.
- 75 *C. Genuanus*, LINN. p. 3381 Spec. 14 *Rumphius* tab. 34. G. *Argenville* tab. 12. V. 1 Spec. magnum.

- 53 C. Cierge, *a coquille jaune brunatre, avec une bande blanche* 5 p. petites.
- 54 C. Fromage verd, *coquille de couleur verte foncée, avec deux bandes blanches.* 2 p.
- 55 C. Fromage verd, *semblable au précédent.* 2 p.
- 56 C. Fromage verd, *coquille a grandes taches noires ondées.* 2 p.
- 57 C. Fromage verd, *a coquille verte jaunatre sans taches noires.* 3 p.
- 58 C. Navet, *ou faux Amiral.* 2 p. (Arkans-garen-toot.)
- 59 C. Prince, *coquille jaunatre, a taches rousfes.* 2 p.
- 60 C. Amiral de l'occident, *a coquille jaunatre, avec des taches irregulieres blanches* 3 p.
- 61 C. Amiral de l'occident, 2 p. *a coquille blanche avec des taches irregulieres noiratres.* 2 p.
- 62 C. Grand Ammiral, *a 5 bandes jaunes.* 1 p. (Opper-Admiraal.)
- 63 C. Grand Ammiral, *a 4 bandes jaunes.* 2 p.
- 64 C. Grand Ammiral, *semblable au précédent.* 4 p. petites.
- 65 C. Grand Ammiral, *a 4 bandes jaunes, la troisieme tres etroite* 1 p.
- 66 C. Ammiral granulé, *a 4 bandes jaunes, lignes granulées.* 2 p. tres colorées.
- 67 C. Ammiral granulé, *semblable au précédent, mais moins fortement granulé.* 1 p.
- 68 C. Ammiral granulé, *a 3 bandes jaunes, pale.* 1 p.
- 69 C. Ammiral, *a deux bandes jaunes.* 1 p. petite.
- 70 C. Ammiral, *coquille brune a taches blanches, deux bandes plus foncées.* 3 p.
- 71 C. Ammiral rayal, *a coquille blanche avec des taches oranges disposées par ceintures, deux bandes composées de taches plus approchées.* 2 p.
- 72 C. Ammiral royal. 2 p. plus petites.
- 73 C. Sénateur. 2 p.
- 74 C. Damier, *coquille jaunatre a lignes composées de points bruns et taches blanches.* 2 p.
- 75 C. Aile de papillon, 1 p. grande.

- 76 *C. Genuanus*, præcedenti similis 2. Spec. minora.
 77 *C. Glaucus*, LINN. p. 3382. Spec. 15. *Rumphius* tab. 33.
G. G. Gualtieri tab. 22. F. 2. Spec.
 78 *C. Monachus* LINN. p. 3382. Spec. 16. *Lister* tab. 756.
 fig. 8. *Rumphius* tab. 33. CC. 6. Spec. diversa.
 79 *C. Rusticus*, LINN. p. 3383. Spec. 18. β . *Gualtieri* tab.
 25. E. *Argenville* tab. 12. D. 4. Spec.
 80 *C. Mercator*, LINN. p. 3383. Spec. 19. *Lister* tab. 788.
 f. 41. *Valentin* tab. 7. fig. 65. B. *Argenville* tab. 12. P.
 2. Spec.
 81 *C. Betulinus*, LINN. p. 3383. Spec. 20. *Rumphius* tab.
 31. C. 2. Spec. testa albo flavicante maculis fuscis.
 82 *C. Betulinus*, f. varietas, litterato affinis 2. Spec. parva.
 83 *C. Betulinus*, *Lister* tab. 762. fig. 11. testa profunde
 flava maculis et punctis piceis. 1 Spec. majus.
 84 *C. Figulinus*, LINN. p. 3384. Spec. 21. *Rumphius* tab. 31.
Y. Gualtieri tab. 20. E. *Argenville* tab. 12. A. 2. Spec.
 85 *C. Figulinus*, præcedenti similis 2. Spec. coloris diluti.
 86 *C. Ebraeus*, LINN. p. 3385. Spec. 22. *Rumphius* tab. 33.
 BB. *Gualtieri* tab. 25. T. 2. Spec.
 87 *C. Stercus Muscarum*, LINN. p. 3385. Spec. 23. α .
Rumphius tab. 33. Z. *Gualtieri* tab. 25. N. O. *Argenville*
 tab. B. E. 6. Spec.
 88 *C. Stercus muscarum* præcedenti similis. 4. Spec.
 89 *C. Stercus Muscarum*, LINN. Spec. 23. β . *Rumphius* tab.
 33. fig. 2. spiræ anfractibus coronatis, testæ maculis majo-
 ribus. 2. Spec.
 90 *C. Stercus Muscarum*, var. γ . *Rumphius* tab. 33. A. A.
Gualtieri tab. 25. P. spiræ anfractibus coronatis, macu-
 lis minimis. 2 Spec.
 91 *C. Varius*, LINN. p. 3385. Spec. 24. *Rumphius* tab. 34.
 L. *Gualtieri* tab. 20. F. *Argenville* tab. 12. R. 6. Spec.
 diversa.
 92 *C. Varius*, 3. Spec. minora multum granulata.
 93 *C. Leoninus*, LINN. p. 3387. Spec. 27. var. λ . *Gualtieri*
 tab. 21. D. 4. Spec. diversa.
 94 *C. Leoninus*, præcedenti affinis, testa alba polita, macu-
 lis irregularibus fuscis. *Seba* III tab. 44. fig. 25. 2.
 Spec.
 95 *C. Leoninus*, var. α . *Valentin* tab. 6. fig. 48. 2. Spec.
 96 *C. Varius*, f. varietas, spiræ glabra.
 97 *C. Nebulosus*, LINN. p. 3387. Spec. 29. α . *Gualtieri* tab.
 25. R. *Valentin* tab. 9. fig. 74. 2 Spec.
 98 *C. Nebulosus*, præcedenti similis, 3. Spec. minora.

- 76 C Aile de Papillon, 2 p. plus petites.
- 77 C. Chat de Chypre. 2 p.
- 78 C. Moine, et variétés. 6 p.
- 79 C. Agate, a coquille brune blenatre avec une bande blanche. 4 p.
- 80 C. a Réseau picoté, coquille blanche avec deux bandes brunes en forme de reteau. 2 p.
- 81 C. Tinne de Beurre, a coquille jaune blanchatre, taches rousfes. 2 p. (boterwegs-toot.)
- 82 C. Tinne de Beurre, ou variété, approchante a la lettrée. 2 p. petites
- 83 C. Tinne de Beurre, a coquille jaune profonde, taches et points noiratres. 1 p. grande.
- 84 C. Minime, a coquille brune, bandes noiratres. 2 p. (Eikenhouts-toot.)
- 85 C. Minime, 2 p, de couleur sale.
- 86 C. Hebraique, coquille blanche rougeatre a taches noires. 2 p. petites. (boeren-musiek.)
- 87 C. Drap d'Argent, ou Moire, coquille blanche, avec des petits points noirs. 6 p. diverses.
- 88 C Drap d'Argent, semblable au précédent. 4 p.
- 89 C. Drap d'Argent, a spire couronnée, coquille a taches grandes, 2 p
- 90 C. Drap d'Argent, a spire couronnée, taches tres petites. 2 p.
- 91 C. Varié, a coquille blanche, taches irregulieres jaunes ou rousfes. 6 p. diverses.
- 92 C. Varié, 3 p. petites, fortement granulées.
- 93 C Lion, ou variété. 4 p. diverses.
- 94 C. Lion, a coquille blanche polie, taches brunes, irregulieres. 2 p.
- 95 C. Lion, coquille blanche, taches rousfes. 2 p.
- 96 C. Varié, variété a spire lisse.
- 97 C. Nebuleux, a coquille variée de brun bleautre et blanc. 2 p.
- 98 C. Nebuleux. semblable au précédent. 3 p. petites.
- 99 C.

- 99 *C. Nebulosus*, f. varietas testa alba fusco maculata. 3: Spec.
- 100 *C. Amadis*, LINN. p. 3388 Spec. 32 *Argenville Suppl.* tab. 1. fig. 16. testa alba maculis reticulatis rufis. 2. Spec.
- 101 *C. Arachnoideus*, LINN. p. 3388. Spec. 34. *Argenville Suppl.* tab. 1. fig. T. 2. Spec. long. 3. crass. 2. poll.
- 102 *C. Nusfatella*, LINN. p. 3390. Spec. 43. *Rumphius* tab. 33. E. E. testa alba, maculis irregularibus fuscis. 2 Spec.
- 103 *C. Nusfatella*, *Gualtieri* tab. 25. L. *Argenville* tab. 13. P. testa alba, maculis parvis fuscis per lineas dispositis. 2. Spec.
- 104 *C. Coccineus*, LINN. p. 3391. Spec. 46. testa rubra fasciis 2 albis angulatis. 3. Spec.
- 105 *C. Coccineus*, f. varietas testa alba 2 Spec.
- 106 *C. Lætus*, LINN. p. 3391. Spec. 47. *Lister* tab. 760. fig. 5. 2. Spec.
- 107 *C. Violaceus*, LINN. p. 3391. Spec. 52. testa albo et fusco nebulosa. 3. Spec.
- 108 *C. Magus*, LINN. p. 3392. Spec. 57. *Rumphius* tab. 32. Q. 4. Spec.
- 109 *C. Striatus*, LINN. p. 3393. Spec. 58. *Rumphius* tab. 31. F. *Gualtieri* tab. 26. D. *Argenville* tab. 13. C.
- 110 *C. Striatus*, testa diluta rubella, maculis brunneis. 2. Spec.
- 111 *C. Striatus*, præcedenti similis. 2 Spec.
- 112 *C. Striatus*, maculis pluribus admodum saturatis. 1 Spec.
- 113 *C. Thomæ*, LINN. p. 3394. Spec. 70. ? *Argenville Suppl.* tab. 1. V. testa alba, lineis angustis brevibus luteis transversis hinc inde in fascias compositis. 2. Spec.
- 114 *C. Thomæ*, f. varietas testa alba lineis latioribus transversis et maculis luteis spira plana canaliculata. long. 3. lat. $1\frac{1}{2}$. poll.
- 115 *C. Textile*, LINN. p. 3393. Spec. 59. *Rumphius* tab. 32 P. *Gualtieri* tab. 25. A. A. *Argenville* tab. 13 J. 4. Spec.
- 116 *C. Textile*, præcedenti similis 2. Spec. minora.
- 117 *C. Textile*, præcedenti affinis, testa magis elongata. 3. Spec.
- 118 *C. Textile*, venis reticulatis, maculis nullis. 1. Spec.
- 119 *C. Textile*, venis reticulatis, fasciis obscurioribus duabus 4. Spec. minora.
- 120 *C. Textile*, f. varietas, Venis fere nullis, maculis fuscis longitudinalibus. 2. Spec. parva.

- 99 C. Nebuleux, *ou variété a coquille blanche, taches rous-
ses* 3 p.
- 100 C. Amadis, *a coquille blanche, taches reticulaires rousfes.*
- 101 C. Toile d'Araignée, 2 p. (Spinnewebs - toot.) long. 3
épaisf. 2 p.
- 102 C. Tarriere granulée, *coquille blanche a taches irregu-
lières rousfes.* 2 p. (gegranuleerde kuipersboor.
- 103 C. Tarriere granulée, *a coquille blanche avec des petits
points bruns, disposés en lignes* 2 p.
- 104 C. Rouge, *coquille rouge a 2 bandes angulées blanches.*
3 p.
- 105 C. Rouge, *ou variété a coquille blanche* 2 p
- 106 C. *a coquille filonnée rouge a stries longitudinales blan-
châtres.* 2 p.
- 107 C. Nebuleux, *a coquille variée de blanc et brun bleu-
âtre.* 3 p.
- 108 C. Sorcier, *a coquille blanche taches longitudinales
brunes.* 4 p.
- 109 C. Ecorché, *a coquille jaunâtre taches brunes.* 2 p.
(Wolk-hooren.)
- 110 C. Ecorché, *a coquille pale rougeâtre, taches brunes.*
2 p.
- 111 C. Ecorché, *semblable au précédent* 2 p.
- 112 C. Ecorché, *a plusieurs taches tres foncées.* 1 p.
- 113 C. St. Omer, *a coquille blanche a petites lignes jaunes
transverses, formant des bandes* 2 p long. 2½ pouc.
- 114 C. St. Omer, *ou variété, a coquille blanche avec des li-
gnes transverses plus larges et des taches jaunes, spire
platte canaliculée.* 2 p long. 3 larg 1½ pouc.
- 115 C. Drap d'Or, *ordinaire.* 4 p. (Speldewerks - hooren.)
- 116 C. Drap d'Or, 2 p. *plus petites.*
- 117 C. Drap d'Or, *semblable au précédent mais plus allon-
gé.* 3 p.
- 118 C. Drap d'Or, *a veines reticulées sans taches.* 1 p.
- 119 C. Drap d'or, *coquille a veines reticulées, deux bandes
plus foncées* 4 p petites.
- 120 C. Drap d'Or, *ou variété coquille sans veines a taches
brunes longitudinales.* 2 p. petites.

- 121 *C. Gloria maris*, testa valde elongata alba, subtilissime fusco reticulata fasciis tribus obscurioribus. 1 Spec. rarissim. long. 3 $\frac{1}{2}$ poll. in pyxide testudinea.
- 122 *C. Aulicus*, LINN p. 3394. Spec. 60. *Rumphius* tab. 33. fig. 3, 4. *Gualtieri* tab. 25. V, X. Z. *Argenville* tab. 13. D. G. 2 Spec
- 123 *C. Aulicus*, præcedenti similis. 2 Spec. minora.
- 124 *C. Aulicus*, 3 Spec. parva.
- 125 *C. Geographus*, LINN p. 3396. Spec. 65. *Rumphius* tab. 31. *C. Gualtieri* tab. 26. E. *Argenville* tab. 13. A. 1. Spec long. 4 $\frac{1}{2}$ p.
- 126 *C. Geographus*, præcedenti similis 1 Spec. paulo minus.
- 127 *C. Tulipa*, LINN. p. 3395. Spec 64. *Rumphius* tab. 34. K. *Argenville* tab 13. B. 3 Spec.
- 128 *C. Spurius*. LINN. p. 3396. Spec. 67. *Gualtieri* tab. 21 D. *Argenville* tab. 12. C. 1 Spec
- 129 *C. Vexillum*, LINN. p. 3397. Spec. 68. *Gualtieri* tab. 21. E.
- 130 *C. Vexillum*, præcedenti affinis. *Gualtieri* tab. 20. M. 4. Spec.
- 131 *C. Vexillum*, f varietas testa dilute fusca, fascia nulla 2. Spec.
- 132 *C. Varii*, 14 Spec. minora.

C Y P R Æ A

- 133 *C. Exanthema*, LINN. p. 3397. Spec. 1. *Lister* tab. 698. fig 45. 2. Spec.
- 134 *C. Exanthema*, præcedenti affinis, maculis fuscis annulo albo 2 Spec.
- 135 *C. Exanthema*, præcedenti affinis et striis fuscis transversis notata *Lister* tab. 699. fig. 46. 3 Spec.
- 136 *C. Exanthema*, var β . maculis albis plurimis. 2 Spec. magna. *Lister* tab. 697. fig. 4 .
- 137 *C. Mappa*, LINN. p. 3397. Spec. 2. *Rumphius* tab. 38. B. *Argenville* tab 18. B. 2. Spec.
- 138 *C. Mappa*, præcedenti similis sed coloris magis obscuri. 2. Spec
- 139 *C. Arabica*, LINN. p. 3398. Spec. 3. *Rumphius* tab, 38. M *Gualtieri* tab. 16. V. 2. Spec.
- 140 *C. Indica*, LINN. p. 3412. Spec. 62. testa maculis albicantibus, *Rumphius* tab. 39. H. 1 Spec.

- 121 C. Gloire de Mer, *a coquille allongée blanche, reticulée de lignes brunes très fines, a 3 bandes plus foncées, 1 p. très rare long 3 $\frac{1}{2}$ pouc dans une boîte de Caret.*
- 122 C. Brunette, 2 p. grandes. (Bruinet)
- 123 C. Brunette, 2 p. plus petites.
- 124 C. Brunette, 3 p. petites.
- 125 C. Brocart de soie, 1 p. long. 4 $\frac{1}{2}$ pouc. (Agate Kroon. bak.)
- 126 C. Brocart de soie, semblable au précédent, 1 p. plus petite.
- 127 C. Tulipe, *coquille tachetée de rouge, brun et blanc bleuâtre bariolée de lignes et points bruns, 3 p.*
- 128 C. Spectre, *a coquille blanche taches et points rouges.*
- 129 C. Vexille, *a coquille brune mêlée de blanc, une bande blanche, 2 p.*
- 130 C. Vexille, semblable au précédent, 4 p. plus petites.
- 131 C. Vexille, ou Variété, *a coquille brune pale sans bandes, 2 p.*
- 132 C. 14 p. diverses petites.

P O R C E L L A I N E.

- 133 P. Rougeole blanche, *a coquille brune, avec des taches blanches, ligne longitudinale droite, 2 p.* (Witte Mazelen.)
- 134 P. Rougeole blanche, *a taches brunes, entourées d'un cercle blanc, 2 p.*
- 135 P. Rougeole blanche, *a bandes transversales brunes, 3 p.*
- 136 P. Rougeole blanche, *coquille brune grande avec plusieurs taches blanches, 2 p.*
- 137 P. Carte Geographique, 2 p. d'un brun clair. (Kaap-hooren.)
- 138 P. Carte Geographique, semblable a la précédente, mais plus foncée, 2 p.
- 139 P. Ecriture Arabique, 2 p. (Arabische letters)
- 140 P. Ecriture Arabique, ou Variété, *coquille a taches blanches, 1 p.*

- 141 *C. Argus*, LINN. p. 3398 Spec. 4. *Rumphius* tab. 38.
D. *Gualtieri* tab. 16. T. *Argenville* tab. 18. D. 2 Spec.
- 142 *C. Testudinaria*, LINN. p. 3399. Spec. 5. *Rumphius* tab.
38. C. 2 Spec.
- 143 *C. Carneola*, LINN. p. 3400 Spec. 7. *Rumphius* tab. 38.
K. *Gualtieri* tab. 13. H. *Argenville* tab. 18. O. 4. Spec.
- 144 *C. Carneola*, præcedenti similis 2. Spec. minora.
- 145 *C. Carneola*, præcedenti similis sed imperfecta 1. Spec.
- 146 *C. Zebra*, LINN. p. 3400 Spec. 8. *Lister* tab. 669 fig.
15. *Argenville* tab. 18. G. fasciis fusco lividis 1. Spec.
- 147 *C. Zebra*, præcedenti similis 3. Spec.
- 148 *C. Zebra*, præcedenti affinis nondum perfecta 1. Spec.
- 149 *C. Zebra*, f. varietas testa flava fasciis fuscis, minus
turbinata 1. Spec.
- 150 *C. Zebra*, præcedenti affinis 2. Spec. minora.
- 151 *C. Talpa*, LINN. p. 3400. Spec. 9. *Rumphius* tab. 38.
I. *Gualtieri* t. 16 N. *Argenville* t. 18 H. 2. Spec.
- 152 *C. Talpa*, f. varietas testa cæruleo cinerascente, fasciis
4 obscurioribus 2 Spec.
- 153 *C. Talpa*, f. varietas testa incarnata, fasciis duabus pal-
lidioribus. 2 Spec.
- 154 *C. Amethysfea*, LINN. p. 3401. Spec. 10 testa violacea,
macula alba. *Lister* tab. 662 fig. 6 2 Spec.
- 155 *C. Lurida*, LINN. p. 3401 Spec. 11. *Lister* tab. 671.
fig. 17. 7. Spec.
- 156 *C. Guttata*, LINN. p. 3402. Spec. 15. *Lister* tab. 676
fig. 83. *Gualtieri* tab. 16. I. 4 Spec.
- 157 *C. Purpurascens*, LINN. p. 3404 Spec. 24. *Gualtieri*
tab. 16. B. 2 Spec.
- 158 *C. Albida*, LINN. p. 3404 Spec. 25? *Gualtieri* tab. 16.
C. 2 Spec.
- 159 *C. Tigrina*, LINN. p. 3401. Spec. 29 testa tenui ovata
obtusata turbinata, maculis fuscis notata. *Gualtieri* tab. 16.
S. 3 Spec.
- 160 *C. Tigrina*. præcedenti similis, 2 Spec.
- 161 *C. Tigrina*, nondum adulta, 1 Spec.
- 162 *C. Tigrina*, nondum adulta, 2 Spec. minora.
- 163 *C. Caput Serpentis*, LINN. p. 3406. Spec. 39. *Rum-
phius* tab. 38. F. *Gualtieri* tab. 15. O. 3. Spec.
- 164 *C. Mauritiana*, LINN. p. 3407 Spec. 41. *Rumphius*
tab. 38. E. *Gualtieri* tab. 15. S. 2. Spec.
- 165 *C. Mauritiana*, præcedenti affinis, utrunque turbinata.
2. Spec.

- 141 P. Grand Argus, 2 p. (Dubbeldé Argus.)
- 142 P. Ecaille de Tortue, 2 p. (Karet-hoorn.)
- 143 P. Taupe bandée rouge, 4 p. (Roode Mol.)
- 144 P. Taupe bandée rouge, 2 p petites.
- 145 P. semblable a la précédente mais imparfaite.
- 146 P. Taupe cendrée, coquille a quatres bandes brunes bleuâtres, 1 p.
- 147 P. Taupe, semblable a la précédente, 3 p.
- 148 P. Taupe cendrée, semblable a la précédente mais imparfaite, 1 p.
- 149 P. Taupe cendrée, ou Variété, a coquille jaune moins turbinée, 4 bandes brunes, 1 p
- 150 P. Taupe cendrée, semblable a la précédente, 2 p. petites.
- 151 P. Taupe bandée, coquille jaune a deux bandes brunes, 2 p.
- 152 P. Taupe bandée, ou Variété, a coquille grise-bleuâtre, 4 bandes plus fencées, 2 p,
- 153 P. Taupe bandée, ou Variété, a coquille couleur de chair avec deux bandes pales, 2 p
- 154 P. Papier marbré, a coquille violette, avec une tache blanche, 2 p.
- 155 P. Souris, a coquille jaune et bleuâtre a deux taches noires ou rousfes a chaque extremité, 4 p (Muis.):
- 156 P. Goutée, coquille grise a bandes brunes, taches blanches, 4 p.
- 157 P. Pourpre, a coquille violette ceinte d'un bord blanc, 2 p.
- 158 P. blanche, coquille blanche sale, 2 p
- 159 P. Tigrée, mince a coquille ovale mince obtuse, tachetée de taches brunes, 3 p.
- 160 P. Tigrée, mince semblable a la précédente, 2 p.
- 161 P. Tigrée, mince imparfaite, 1 p.
- 162 P. Tigrée, mince imparfaite, 2 p. plus petites.
- 163 P. Tete de Serpent, 3 p. (Moren-buikje.)
- 164 P. Rougeole noire, 2 p (Slangen-koppen.)
- 165 P. Rougeole noire, semblable a la précédente, mais avec une petite spire, 2 p.

- 166 *C. Vitellus*, LINN. p. 3407. Spec. 42. *Rumphius* tab. 38. L. 2. Spec.
- 167 *C. Mus*, LINN. p. 3407. Spec. 43. *Rumphius* tab. 39. S. *Argenville* tab. 18. E. 2. Spec.
- 168 *C. Tigris*, LINN. p. 3408. Spec. 44. *Rumphius* tab. 38. A. *Gualtieri* tab. 14. G. J. L. 2. Spec. magna.
- 169 *C. Tigris*, præcedenti similis 2. Spec. minora.
- 170 *C. Tigris*, præcedenti similis, sed coloris obscurioris 2 Spec.
- 171 *C. Tigris*, præcedenti affinis albida, maculis rarioribus *Gualtieri* tab. 14. H. 1 Spec.
- 172 *C. Flammea*, maculis confertis in strias transversales confluentibus *Valentin* tab. 4. f. 30.
- 173 *C. Lynx*, LINN. p. 3409. Spec. 48. *Rumphius* tab. 38. N. E. *Gualtieri* tab. 13. P. Z. tab. 14. B. C. D. 9 Spec. diversa.
- 174 *C. Isabella*, LINN. p. 3409. Spec. 49. *Rumphius* tab. 39. G. *Argenville* tab. 18. P. 3 Spec.
- 175 *C. Ziczac*, LINN. p. 3410. Spec. 54. *Lister* tab. 661. f. 5. *Argenville* tab. 18. N. 2 Spec.
- 176 *C. Hirundo*, LINN. p. 3411. Spec. 55. *Lister* tab. 674. f. 20. 21. 2 Spec. diversa.
- 177 *C. Asellus*, LINN. p. 3411. Spec. 56. *Rumphius* tab. 39. M. *Gualtieri* tab. 15. M. *Argenville* tab. 18. T. 4 Spec. duo pallida
- 178 *C. Ovum*, LINN. p. 3412. Spec. 65? testa ovata fusca subius alba 4 Spec.
- 179 *C. Cribraria*, LINN. p. 3414. Spec. 80. *Argenville* tab. 18. X. 1 Spec.
- 180 *C. Moneta*, LINN. p. 3414. Spec. 81. *Rumphius* tab. 39. C. *Gualtieri* tab. 14. fig. 4. 5. *Argenville* tab. 18. K. 6 Spec.
- 181 *C. Annulus*, LINN. p. 3415. Spec. 82. *Rumphius* tab. 39. D. *Gualtieri* tab. 14. fig. 1. 2. 2 Spec.
- 182 *C. Caurica*, LINN. p. 3415. Spec. 83. *Rumphius* tab. 38. P. *Gualtieri* tab. 15. A. A. 4 Spec.
- 183 *C. Erosa*, LINN. p. 3415. Spec. 84. *Rumphius* tab. 39. A. *Gualtieri* tab. 15. H. 4 Spec.
- 184 *C. Stolidus*, LINN. p. 3416. Spec. 89. *Rumphius* tab. 39. E. 1 spec.
- 185 *C. Helvola*, LINN. p. 3417. Spec. 90. *Gualtieri* tab. 15. BB.? 2 Spec.
- 186 *C. Pediculus*, LINN. p. 3418. Spec. 93. *Rumphius* tab. 39. P. *Gualtieri* tab. 14. O. P. tab. 15. P. R. *Argenville* tab. 18. L. 5 Spec.

- 166 P. Jaune d'oeuf *ou* *varioles blanches*, 2 p. (Zout-korrels)
- 167 P. Souris, *ou* *bosse Carthaginoise*, 2 p. (Karthageensche Kliphoorn.)
- 168 P. Epaisse Tigrée, 2 p grandes. (Getygerde Kliphoorn)
- 169 P. Epaisse Tigrée, *semblable a la précédente*, 2 p. *plus petites*.
- 170 P. Epaisse Tigrée, *semblable a la précédente*, *mais d'une couleur plus foncée*, 2 p
- 171 P. Epaisse Tigrée, *semblable a la précédente*, *mais blanche a taches rares*, 1 p.
- 172 P. Tigrée Flamboyante, *a taches approchées faisant des bandes transversales*. 1 p.
- 173 P. Rougeole, 9 p. *differentes*. (Mazelen.)
- 174 P. Isabelle, 3 p.
- 175 P. Zig-zag, *a coquille blanche*, *peinte de brun*, 2 p.
- 176 P. Hirondelle, 2 p. *diverses*.
- 177 C. Petit Ane, 4 pieces, *dont deux pales*. (Ezeltje.)
- 178 P. Oeuf, *a coquille ovoide*, *brune en desous blanche*, 4 p.
- 179 P. Petit Argus, *ou* *Arlequin*, 1 p. *petite*. (Harlekyntje.)
- 180 P. Colique, *ou* *Cauris*, 6 p. (Guineesche Munt.)
- 181 P. Colique grise, *ou* *Torax*, 2 p. (Blauwe Kauris.)
- 182 P. *a coquille brune tachetée de blanc*, *bord enflé blanc a taches rousfes*. 4 p
- 183 P. Ambre, *a taches blanches*, 4 p. (Wit-oogje.)
- 184 P. Stolidé, *coquille avec une tache brune sur le dos*, 1 p
- 185 P. *a coquille bossue brune a taches blanches*. 2 p.
- 186 P. Pou de mer, *a coquille blanche et tachetée*. 5 p.

- 187 *C. Nucleus*, LINN. p. 3418. Spec. 95. *Rumphius* tab. 39. I. *Gualtieri* tab. 14. 2. R. S. *Argenville* tab. 18. V. 8 Spec.
- 188 *C. Cicercula*, LINN. p. 3419. Spec. 98. *Rumphius* tab. 39. K. *Gualtieri* tab. 14. T. I Spec.
- 189 *C. Maculata*, testa flavicante maculis rufis, 3 Spec. parva
- 190 *C. Reticulum*, LINN. p. 3437. Spec. 40. *Lister* tab. 701. fig. 49 2 Spec.
- 191 *Cypræa annulus* f. varietas, testa penitus alba. 2 Spec.
- 192 *Cypræa* variæ minores 9 Spec.

B U L L A.

- 193 *B. Ovum*, LINN. p. 3422. Spec. 1. *Rumphius* tab. 38. 2. *Gualtieri* tab. 15. A. B. *Argenville* tab. 18. A. 2 Spec.
- 194 *B. Ovum*, præcedenti similis sed ore albo. 2 Spec.
- 195 *B. Volva*, LINN. p. 3422. Spec. 2. *Argenville* tab. 18. I. 1 Spec. long. 34 poll. *rarum*.
- 196 *B. Verrucosa*, LINN. p. 3423. Spec. 5. *Rumphius* tab. 38. H. *Gualtieri* tab. 16. H. *Argenville* tab. 18. M. 2 Spec.
- 197 *B. Gibbosa*, LINN. p. 3423. Spec. 6. *Lister* tab. 711. f. 64. *Argenville* tab. 18. Q. 3 Spec.
- 198 *B. Naucum*, LINN. p. 3424. Spec. 7. *Rumphius* tab. 27. H. *Gualtieri* tab. 13. G. G. *Argenville* tab. 17. Q. 2 Spec.
- 199 *B. Naucum*, præcedenti similis, 4 Spec. parva
- 200 *B. Ampulla*, LINN. p. 3424. Spec. 10. *Rumphius* tab. 27. G. *Gualtieri* tab. 12 E. 2 Spec.
- 201 *B. Ampulla*, præcedenti similis, 2 Spec.
- 202 *B. Ampulla*, præcedenti similis, paulo minor. 2 Spec.
- 203 *B. Ampulla*, rufo-fusco punctata. 2 Spec.
- 204 *B. Ampulla*, var. β . testa magis oblonga opaca. *Gualtieri* tab. 12 F 3 Spec.
- 205 *B. Lignaria*, LINN. p. 3425. Spec. 11. *Lister* tab. 714. fig. 71. 2 Spec.
- 206 *B. Physis*, LINN. p. 3425. Spec. 12. *Lister* tab. 715. fig. 75. *Gualtieri* tab. 13. F. F. testa cinerea lineis plurimis fuscis. 4 Spec.
- 207 *B. Physis*, f. varietas, testa cinereo olivacea fascia alba nigro cincta. 1 Spec. *Argenville* tab. 18. I.

- 187 P. petite verole. 8 p. (Ryst-korrels.)
- 188 P. blanche bosfue, *a grains tres minces.* 1 p.
- 189 P. Maculée, *a coquille jaunatre, taches rousfes.* 3 p. petites.
- 190 P. reseau. 2 p.
- 191 P. Colique grise, *ou varieté a coquille tout a fait blanche.*
- 192 Plusieurs porcelaines petites. 9 p.

VESSIE ou DEMI-PORCELAINE.

- 193 V. Oeuf de l'oye, *a coquille blanche, bouche brune.* 2 p.
- 194 V. Oeuf de l'oye, *semblable a la précédente, a bouche blanche.*
- 195 V. Navette de Tisferand. 1 p. long. $3\frac{1}{4}$ pouc. rare (Weevers-spoel)
- 196 V. Jambose ou Bosfue. 2 p. (witte Jamboesen, Hoog-ruggen.)
- 197 V. Bosfue, *a coquille aurore et blanche.* 3 p.
- 198 V. Gondole papiracée. 2 p.
- 199 V. Gondole papiracée, 4 p. petites.
- 200 V. Gondole, *a coquille ronde jaune gouttée de couleur de plomb.* 2 p. (Kievits-Ey.)
- 201 V. Gondole, *semblable a la précédente.* 2 p.
- 202 V. Gondole, *semblable a la précédente, mais plus petite.* 2 p.
- 203 V. Gondole, *pointée de brun rouge.* 2 p.
- 204 V. Gondole, *ou varieté, plus allongée, obscure.* 3 p.
- 205 V. Gofre roulée, *a coquille ovale longue, striée de travers.* 2 p.
- 206 V. Gondole emousfée, *a coquille grisatre a lignes transversales brunes.* 4 p.
- 207 V. Gondole emousfée, *ou varieté, a coquille grise olivatre, avec une bande blanche bordée de noir.* 1 p.

- 208 *B. Amplustre*, LINN. p. 3426 Spec. 13. *Valentin* tab. 2. fig. 19. 2 Spec.
- 209 *B. Ficus*, LINN. p. 3426. Spec. 14. *Rumphius* tab. 27. K. *Gualtieri* tab. 26. J. *Argenville* tab. 17. O. 2 Spec.
- 210 *B. Ficus*, præcedenti affinis sed immaculata major *Gualtieri* tab. 26. M. 2 Spec.
- 211 *B. Rapa*, LINN. p. 3426. Spec. 15. *Rumphius* tab. 27. F. *Gualtieri* tab. 26. H. *Argenville* tab. 17. K. testa flava. 2 Spec.
- 212 *B. Rapa*, præcedenti affinis flavo-fusca 3 Spec.
- 213 *B. Rapa*, præcedenti affinis, testa magis ventricosa, spiram minus producta. 2 Spec.
- 214 *B. Rapa*, 2 Spec. minor.
- 215 *B. Terebellum*. LINN. p. 3428. Spec. 22. *Rumphius* tab. 30. S. *Gualtieri* tab. 23. O. *Argenville* tab. 11. G. 4 Spec.
- 216 *B. Terebellum*, f. varietas. 2 Spec.
- 217 *B. Virginea*, LINN. p. 3429. Spec. 24. *Gualtieri* tab. 45. D. *Argenville* tab. 11. M. testa fasciis bruneis albis et rufis, mucrone roseo. 2 Spec.
- 218 *B. Virginea*, præcedenti similis, sed minus vivide colorata 2 Spec.
- 219 *B. Virginea*, var. β . testa alba fasciis angustis fuscis. *Gualtieri* tab. 6. A. 2 Spec.
- 220 *B. Virginea*, testa fasciis albis flavis, rubris, viridibus, violaceis varia. 1 Spec.
- 221 *B. Virginea*, var. β . testa flava fasciis fuscis, anfractibus contrariis 1 Spec.
- 222 *B. Achatina*, LINN. p. 3431. Spec. 32. *Lister* tab. 579 fig. 34. *Argenville* tab. 10. E. *Seba* Thesaur. III. tab. 71 f. 1-3. 1 Spec.
- 223 *B. Achatina*, præcedenti similis, interior testa pars excavata est. 1 Spec.
- 224 *B. Achatina*, præcedenti similis, sed minus vivide colorata, et minor apertura alba. 2 Spec.
- 225 *B. Achatina*, testa fere tota fusca, apertura sanguinea 2 Spec.
- 226 *B. Achatina*, præcedenti similis cortice olivaceo testa 2 Spec.
- 227 *B. Zebra*, LINN. p. 3431. Spec. 31. *Seba* Thes. III. tab. 71. fig. 4. 5. *Argenville* Suppl. tab. 2. fig. L. 2 Spec.
- 228 *B. Zebra*, præcedenti similis 2 Spec.

- 208 V. Pavillon d'Hollande, 2 p. (State-vlag.)
- 209 V. Figue tachetée, 2 p. (Spaansche vyg.)
- 210 V. Figue, semblable a la précédente, mais blanche et plus grande, 2 p.
- 211 V. Radis, a coquille jaune, 2 p. (Papieren-knol.)
- 212 V. Radis, semblable a la précédente, jaune brunatre, 3 p.
- 213 V. Radis, semblable a la précédente, a coquille plus enflée, spire moins éminente, 2 p.
- 214 V. Figue, 2 p. petites.
- 215 V. Tariere, 4 p. (Kuipers-boor.)
- 216 V. Tariere, ou Variété, 2 p.
- 217 V. Vis, a coquille ceinte de bandes brunes bleuâtres, blanches et rouges, sommet rose, 2 p. (Prince-vlag.)
- 218 V. Vis, semblable a la précédente, mais a couleurs moins fortes, 2 p.
- 219 V. Vis, a coquille blanche, avec des bandes étroites brunes, 2 p.
- 220 V. Vis, a coquille avec des bandes blanches, jaunes, vertes, rouges et violettes, 1 p. (State-vlag.)
- 221 V. Vis, a coquille jaune avec des bandes brunes, tours en sens contraire, 1 p.
- 222 V. Achate, a coquille, couleur d'agate bariolée de rouge et brun, columelle et pointe rouges, 1 p. (Fransche Belhooren.)
- 223 V. Achate, semblable a la précédente: on a oté l'intérieur de la coquille, 1 p.
- 224 V. Achate, semblable a la précédente, mais plus petite et moins colorée, a bouche blanche, 2 p.
- 225 V. Achate, a coquille presque toute brune, bouche rouge, 2 p.
- 226 V. Achate, semblable a la précédente mais couverte d'une ecorce couleur d'olive, 2 p.
- 227 V. Zèbre, a coquille blanche peinte de stries longitudinales brunes, columelle blanche, 2 p. (Kaapsche Ezel.)
- 228 V. Zèbre, semblable a la précédente, 2 p.

- 229 *B. Zebra*, f. varietas testa achatina, fasciis fuscis longitudinalibus et transversis, *Lister* tab. 9. fig. 4. 1 Spec. minus.
 230 *B. Zebra*, f. varietas testa flava fasciis fuscis obliquis. 1 Spec.
 231 *B. Zebra*, f. varietas præcedenti affinis, anfractibus contrariis 1 Spec.
 232 *B. Zebra*, f. varietas, testa alba striis raris longitudinalibus, anfractibus contrariis. 2 Spec.

V O L U T A.

- 233 *V. Auris Mide*, LINN. p. 3435. Spec. 1. *Rumphius* tab. 33. H. H. testa rugosa. 1 Spec.
 234 *V. Auris Mide*, præcedenti similis, sed penitus glabra *Gualtieri* tab. 55. G. *Argenville* tab. 10. G.
 235 *V. Auris Mide*, præcedenti similis 2 Spec. minora *Lister* tab. 32. fig. 30.
 236 *V. Porphyria*, LINN. p. 3438. Spec. 16. *Gualtieri* tab. 13. K. long. 34. post. 2 Spec.
 237 *V. Porphyria*, præcedenti similis sed paulo minor. 2 Spec.
 238 *V. Porphyria* var. β . testa varia fasciis duabus fuscis *Argenville* tab. 24. O. 2 Spec.
 239 *V. Porphyria*, præcedenti similis, 3 Spec.
 240 *V. Porphyria*, præcedenti similis, 4 Spec. minora.
 241 *V. Porphyria*, præcedenti similis, 3 Spec.
 242 *V. Oliva*, LINN. p. 3438. Spec. 17. *Rumphius* tab. 39. fig. 2. *Gualtieri* tab. 23. B. testa fusco nigricante. 2 Spec.
 243 *V. Oliva*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
 244 *V. Oliva*, testa flavo-fusca. *Seba* Thes. III. tab. 53. K. 3 Spec.
 245 *V. Oliva*, var. θ . testa alba viridi-fusco reticulata, fasciis obscurioribus. *Seba* Thes. III. tab. 53. O. 5. Spec.
 246 *V. Oliva*, præcedenti similis, sed coloris paulo magis diluti. 8. Specim.
 247 *V. Oliva*, præcedenti similis. 4 Spec.
 248 *V. Oliva*, var. α . testa olivaceo-flavescente reticulata fasciis obscurioribus *Rumphius* tab. 39. fig. 3. 7 Spec.
 249 *V. Oliva*, præcedenti similis 7 Spec. pallidiora.
 250 *V. Oliva*, var. λ . testa cinereo-viridescente maculis et fasciis nigris. *Valentin*. fig. 69. 5 Spec.
 251 *V. Oliva*, var. ζ . testa cinereo-olivacea, lineis undatis fuscis *Gualtieri* tab. 23. P. P. *Rumphius* tab. 39. fig. 5. 6. Spec.

- 229 V. Zèbre, ou *Variété*, a coquille couleur d'agate avec des *stries* et bandes brunes, 1 p. plus petite.
- 230 V. Zèbre, ou *Variété*, a coquille jaune, *stries* obliques brunes, 1 p.
- 231 V. Zèbre, ou *Variété*, semblable a la précédente a tours en sens contraire, 2 p.
- 232 V. Zèbre, ou *Variété*, a coquille blanche avec des *stries* brunes rares, tours en sens contraire, 2 p.

V O L U T E.

- 233 V. Oreille de Midas, a coquille ridée, 1 p. (Midas-oor.)
- 234 V. Oreille de Midas, semblable a la précédent, mais tout a fait lisse, 1 p.
- 235 V. Oreille de Midas, semblable a la précédente, 2 p. petites.
- 236 V. Porphyre, 2 p. long. 3 $\frac{1}{4}$ pouc. (Porto-bello-dadel.)
- 237 V. Porphyre, semblable a la précédente, 2 p. un peu plus petites.
- 238 V. Porphyre, a coquille variée avec deux bandes brunes, 2 p.
- 239 V. Porphyre, semblable a la précédente, 3 p.
- 240 V. Porphyre, semblable a la précédente, 4 p. plus petites.
- 241 V. Porphyre, semblable a la précédente, 3 p.
- 242 V. Olive, a coquille brune noiratre, 2 p. (Dadel.)
- 243 V. Olive, semblable a la précédente, 2 p. plus petites.
- 244 V. Olive, a coquille brune jaunatre, 3 p.
- 245 V. Olive reticulée, coquille blanche avec des lignes brunes verdâtres en réseau, et des bandes brunes, 5 p.
- 246 V. Olive reticulée, semblable a la précédente mais plus claire, 8 p.
- 247 V. Olive reticulée, semblable a la précédente, 4 p.
- 248 V. Olive, a coquille verte jaunatre, bandes plus foncées, 5 p.
- 249 V. Olive, semblable a la précédente, 7 p. plus pales.
- 250 V. Olive, a coquille grise verdâtre, taches et bandes noires, 5 p.
- 251 V. Olive, a coquille grise verdâtre, lignes ondées brunes, 6 p.

- 252 *V. Oliva*, var. ζ 3 Spec. paulo obscuriora.
- 253 *V. Oliva*, var. ρ *Funeralis* Rumphius tab. 39. fig. 4. Argenville tab. 13. S. 3 Spec.
- 254 *V. Oliva*, var. τ . testa albicante lineis longitudinalibus undatis et fuscis. *Seba* Thesaur. III. tab. 53. R. 7 Spec.
- 255 *V. Oliva*, var. ζ . ζ testa flavo fusca lineis longitudinalibus undatis et fasciis obscurioribus *Seba* Thes. III. tab. 53. H. J. 4 Spec.
- 256 *V. Oliva*, testa olivacea, maculis raris et fasciis obscurioribus, 2 Spec.
- 257 *V. Oliva*, testa flavo fusca maculis undatis et fasciis castaneis, 1 Spec.
- 258 *V. Oliva*, testa alba, maculis undatis raris et fasciis dilute fuscis, 2 Spec.
- 259 *V. Utriculus*, LINN. p. 3441. Spec. 19. *Gualtieri* tab. 23. G. 2 Spec.
- 260 *V. Utriculus*, præcedenti similis, fasciis flavicantibus, spira rosea, 2 Spec.
- 261 *V. Utriculus*, præcedenti affinis, testa minus elongata alba lineis rufis. *Lister* tab. 723. fig. 10? 1 Spec.
- 262 *V. Utriculus*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
- 263 *V. Utriculus*, var. ν . testa fusca longitudinaliter fulcata. *Rumphius* tab. 39. n. 9. 1 Spec.
- 264 *V. Ispidula*, LINN. p. 3442. Spec. 23. *Rumphius* tab. 39. n. 7. *Gualtieri* tab. 23. C. D. E. testa penitus alba. 3 Spec.
- 265 *V. Ispidula*, testa alba, maculis raris nigris, 4 Spec.
- 266 *V. Ispidula*, testa alba, fascia ad spiram et maculis raris nigris. 4 Spec.
- 267 *V. Ispidula*, testa nigra spira et basi albis. *Seba* Thes. III. tab. 53. I. 2 Spec.
- 268 *V. Ispidula*, testa penitus fusca. 2 Spec.
- 269 *V. Ispidula*, var. α . testa luteo et livido maculata. *Rumphius* tab. 39. n. 6. *Gualtieri* tab. 23. H. L. 5 Spec.
- 270 *V. Ispidula*, præcedenti affinis testa alba, elegantissime lineis fuscis undata et fasciata. 4 Spec.
- 271 *V. Ispidula*, præcedenti similis testa magis elongata majore 2 Spec.
- 272 *V. Ispidula*, testa cinereo-undulata apice fascia lata fusca. 2 Spec.
- 273 *V. Ispidula*, testa alba lineis undatis et fasciis fuscis. 2 Spec.

- 252 V. Olive, semblable a la précédente mais de couleur plus foncée, 3 p.
- 253 V. Olive, Funeraille de prince, a coquille brun-rouge, stries noirâtres en long, 3 p.
- 254 V. Olive, a coquille blanche, stries longitudinales ondées et bandes brunes, 7 p.
- 255 V. Olive, a coquille jaune brunâtre lignes longitudinales ondées et bandes plus foncées, 4 p.
- 256 V. Olive, a coquille olivâtre, avec des taches rares et bandes noirâtres, 2 p.
- 257 V. Olive, a coquille jaune brunâtre, taches ondées et bandes chataignes, 1 p.
- 258 V. Olive, a coquille blanche, taches ondées rares et bandes brunes pâles.
- 259 V. Utricule, a coquille blanche, avec des taches et lignes brunes en réseau, deux bandes et spire blanches 2 p.
- 260 V. Utricule, semblable a la précédente, a bandes jaunâtre, spire couleur de rose. 2 p.
- 261 V. Utricule, semblable a la précédente a coquille moins élongée blanche, lignes rousâtres. 1 p.
- 262 V. Utricule, semblable a la précédente. 2 p. plus petites.
- 263 V. Utricule, a coquille brune sillonnée en long. 1 p.
- 264 V. Ispe dule, a coquille entierement blanche. 3 p.
- 265 V. Ispe dule, a coquille blanche, avec des taches noires rares. 4 p.
- 266 V. Ispe dule, a coquille blanche, avec une bande vers la spire et des taches rares noires.
- 267 V. Ispe dule, a coquille noire, spire et base blanches.
- 268 V. Ispe dule, a coquille entierement brune.
- 269 V. Ispe dule, a coquille blanche tachetée de jaune et bleu. 5 p.
- 270 V. Ispe dule, a coquille blanche peinte élégamment de lignes ondées et bandes brunes. 4 p.
- 271 V. Ispe dule, semblable a la précédente, a coquille plus grande et allongée. 1 p.
- 272 V. Ispe dule, a coquille grise ondée, avec une large bande brune 2 p.
- 273 V. Ispe dule, a coquille blanche, lignes ondées et bandes brunes. 2 p.

- 274 *V. Ispidula*, testa minuta fusca fascia alba ad spiram.
2 Spec.
- 275 *V. Ispidula*, 15 Spec. diversa minora.
- 276 *V. Tenuis*, LINN. o. testa fragili fordide flava, lineis undulatis et fasciis fuscis. 2 Spec.
- 277 *V. Dactylus*, LINN. p. 3443. Spec. 25. *Gualtieri* tab. 28. P. 1 Spec.
- 278 *V. Persicula*, LINN. p. 3444. Spec. 29. *Gualtieri* tab. 28. C. D. 1 Spec.
- 279 *V. Glabella*, LINN. p. 3445. Spec. 32. *Gualtieri* tab. 28. A. L. 9 Spec. diversa.
- 280 *V. Truncata*, testa laevi, spiræ anfractibus quasi truncatis, columella quadriplicata. 1 Spec.
- 281 *V. Reticulata*, LINN. p. 3446. Spec. 34. ? *Argenville* tab. 17. M. testa fusca, maculis albo-rubellis. 2 Spec.
- 282 *V. Reticulata*, præcedenti affinis, testa fusca lineis transversis albis. 2 Spec.
- 283 *V. Scabricula*, LINN. p. 3450. Spec. 48. *Rumphius* tab. 29. T. 2 Spec.
- 284 *V. Sanguisuga*, LINN. p. 3450. Spec. 50. *Rumphius* tab. 29. V. *Gualtieri* tab. 53. F. testa fusca. 1 Spec.
- 285 *V. Sanguisuga*, testa lineis rubris interruptis. 2 Spec.
- 286 *V. Caffra*, LINN. p. 3451. Spec. 51. *Gualtieri* tab. 53. E. testa fusca fasciis flavis. 3 Spec.
- 287 *V. Vulpecula*, LINN. p. 3451. Spec. 33. *Rumphius* tab. 29. R. *Gualtieri* tab. 54. C. 3 Spec. rufa fasciis obscurioribus.
- 288 *V. Plicaria*, LINN. p. 3452. Spec. 55. *Rumphius* tab. 29. S. *Gualtieri* tab. 54. E. F. *Argenville* tab. 9. Q. 4 Spec.
- 289 *V. Plicaria*, præcedenti similis, testa fasciis flavis et fuscis picta. 6 Spec.
- 290 *V. Pertusa*, LINN. p. 3458. Spec. 29? *Seba* Thes. III. tab. 50. f. 49. 2 Spec.
- 291 *V. Pertusa*, præcedenti affinis, 3 Spec. minora.
- 292 *V. Pertusa*, testa fulcis pertusis transversalibus notata. *Seba* Thesaur. III. tab. 50. fig. 28. 1 Spec.
- 293 *V. Cardinalis*, LINN. p. 3458. Spec. 93. *Gualtieri* tab. 53. G, 2. 2 Spec.
- 294 *V. Episcopalis*, LINN. p. 3459. Spec. 94. *Rumphius* tab. 29. K. *Gualtieri* tab. 53. G, 1. *Argenville* tab. 9. C. 2 Spec. long. 4 poll.

- 274 V. Ispedule, *a coquille petite brune, avec une bande blanche a la spire.* 2 p.
- 275 V. Ispedule, 15 p. *petites diverses.*
- 276 V. Mince, *a coquille fragile jaunatre, avec des lignes ondées et bandes brunes.* 2 p.
- 277 V. Dail, *a coquille blanche, transversalement fillonnée, bandes rouges pales* 1 p. (Varkenije.)
- 278 V. Perze, 1 p. (Persiaantje.)
- 279 V. Glabelle, 9 p. *diversément coloriées.*
- 280 V. Tronquée, *a coquille lisse jaunatre, a taches brunes spire comme tronquée. columellé a quatre plis.* 1 p.
- 281 V. Réseau, *a coquille brune, avec des taches blanches rougeatres* 2 p.
- 282 V. Réseau, *a coquille brune, lignes transverses blanches.* 2 p.
- 283 V. Scabre, *a coquille blanche, bandes brunatres, et lignes interrompuës brunes.* 2 p. (Ruwe penhoorn.)
- 284 V. Sangsuë, *a coquille brune.*
- 285 V. Sangsuë, *a coquille blanche avec des lignes rouges interrompuës.* 2 p.
- 286 V. Caffre, *a coquille brune, avec des bandes jaunes.* 3 p.
- 287 V. Minare, *ou vis jaune a coquille jaunatre, a bandes brunes.* 3 p.
- 288 V. Chenille, *ou vis ridée.* 4 p.
- 289 V. Chenille, *coquille a bandes jaunes et brunes.* 6 p.
- 290 V. Moine, 2 p. (Monniks kap.)
- 291 V. Moine, *semblable a la précédente.* 3 p. *plus petites.*
- 292 V. Moine Sillonné, *a coquille avec des lignes pertuses transversales.*
- 293 V. Mitre de Cardinal. 2 p.
- 294 V. Mitre Episcopale. 2 p. long. 4 pouc. (Bischoops-Myter.)

- 295 *V. Papalis*, LINN. p. 3459. Spec. 97. *Rumphius* tab. 29. J. *Gualtieri* tab. 53. J. *Argenville* tab. 9. E. 2 Spec. long. $4\frac{1}{2}$ poll.
- 296 *V. Papalis*, præcedenti similis, sed minor et pallidior. 2 Spec.
- 297 *V. Musica*, LINN. p. 3460. Spec. 96. *Gualtieri* tab. 28. Z. 1. *Argenville* tab. 14. F.
- 298 *V. Musica*, præcedenti minor. *Gualtieri* tab. 28. Z. 2. 3 Spec.
- 299 *V. Musica*, parva sed eleganti rubello colore picta. 2 Spec.
- 300 *V. Vespertilio*, LINN. p. 3461. Spec. 97. *Rumphius* tab. 32. H. *Gualtieri* tab. 28. I. 3 Spec.
- 301 *V. Vespertilio*, præcedenti minor. 2 Spec.
- 302 *V. Vespertilio*, anfractuum spinis minus acutis. *Gualtieri* tab. 28. F. 4 Spec.
- 303 *V. Vespertilio*, præcedenti similis sed magis elongata et rufescens. 1 Spec.
- 304 *V. Vespertilio*, anfractuum spinis acutissimis, testa fusca maculis albis. 2 Spec.
- 305 *V. Vespertilio*, testa flavo fusca, lineis angularibus et maculis bruneis, anfractibus obtuse spinosis. *Valentin* tab. 1. fig. 1. 1 Spec.
- 306 *V. Hebraea*, LINN. p. 3461. Spec. 98. *Lister* tab. 809. fig. 28. *Seba* Thesaur. III. tab. 57. fig. 1. 2. 2 Spec.
- 307 *V. Turbinellus*, LINN. p. 3462. Spec. 99. *Rumphius* tab. 24. B. *Gualtieri* tab. 26. L. *Argenville* tab. 14. S. 2 Spec.
- 308 *V. Turbinellus*, præcedenti similis 2 Spec. minora.
- 309 *V. Ceramica*, LINN. p. 3462. Spec. 101. *Rumphius* tab. 24. A. *Gualtieri* tab. 55. D. *Argenville* tab. 15. E. 3 Spec.
- 310 *V. Capitellum*, LINN. p. 3462. Spec. 100. *Argenville* tab. 15. K. 1 Spec.
- 311 *V. Pyrum*, LINN. p. 3463. Spec. 102. β . *Rumphius* tab. 36. fig. 7. 2 Spec.
- 312 *V. Pyrum*, var. α . f. *Sacrificator*, testa ponderosa alba rara. *Lister* tab. 815. fig. 25. long. $6\frac{1}{2}$ lat. 3 poll. 1 Spec.
- 313 *V. Pyrum*, f. *Sacrificator*, testa alba intus artificiose excavata extus sculpta. 1 Spec. long. $7\frac{1}{2}$ poll.

- 295 V. Thiare Papale, 2 p long. 4½ pouc. (pausfe - kroon.)
- 296 V. Thiare Papale, semblable a la précédente, mais plus petite et pale. 2 p.
- 297 V. Musique, 2 p. (Musiek - hoorn.)
- 298 V. Musique, plus petite. 3 p.
- 299 V Musique, petite mais d'une belle couleur rougeatre. 2 p.
- 300 V. Chauve - souris ou foudre. 3 p. (Vleermuis.)
- 301 V. Chauve - souris, plus petite que la précédente. 2 p.
- 302 V. Chauve - souris, les anfractuosités avec des épines moins pointues. 4 p.
- 303 V. Chauve - souris, semblable a la précédente, mais plus allongée rougeatre. 2 p.
- 304 V. Chauve - souris, a anfractuosités avec des épines tres pointues, brunatre avec des taches blanches. 2 p.
- 305 V. Chauve - souris, a coquille jaune - rougeatre, lignes et taches brunes, épines des anfractuosités émoussées. 1 p.
- 306 V. Hebraïque, ou Bois veiné. 2 p. (Boeren - Musiek.)
- 307 V. Culotte de Suisse. 2 p. (Morgen Star.)
- 308 V. Culotte de Suisse, semblable a la précédente, mais plus petite. 2 p.
- 309 V. Hérisson, ou cheval de frise. 3 p. (Zwiiserfche - broek.)
- 310 V. Vase. 1 p.
- 311 V. Poire. 2 p.
- 312 V. d'Offrande, a coquille blanche tres lourde, rate. 1 p. long. 6½ larg. 3 pouc. (Offer - hoorn.)
- 313 V. d'Offrande, a coquille blanche artistement excavée et sculptée. 1 p. long. 7½ pouc.

- 314 *V. Pyrum*, f. *Sjanko perversus*, anfractibus contrariis crusta olivacea testa, specimen rarissimum long. $4\frac{1}{2}$ lat. 3 poll.
- 315 *V. Lapponica*, LINN. p. 3463. Spec. 103. *Rumphius* tab. 37. n. 3. *Seba* Thesaur. III. tab. 57. f. 25. 26. 1 Spec.
- 316 *V. Lapponica*, præcedenti similis. 2 Spec. minora.
- 317 *V. Vexillum*, LINN. p. 3464. Spec. 104. *Rumphius* tab. 37. fig. 2. *Argenville* supp. tab. 2. G. 1 Spec. long. $2\frac{1}{2}$ poll. rarissimum.
- 318 *V. Aethiopica*, LINN. p. 3465. Spec. 113. *Rumphius* tab. 31. A. B. *Gualtieri* tab. 29. H. I. 2 Spec. long. $6\frac{1}{2}$ poll.
- 319 *V. Aethiopica*, præcedenti similis testa pallide flava, paulo minor. 1 Spec.
- 320 *V. Aethiopica*, præcedenti similis, 1 Spec long. 6 poll.
- 321 *V. Aethiopica*, testa flavo fusca, maculis irregularibus pallidioribus. *Seba* Thesaur. III. tab. 66. fig. 1. 3. 1 Spec long $5\frac{1}{2}$ poll.
- 322 *V. Aethiopica*, præcedenti similis, maculis pallidioribus in fasciis irregulares confluentibus. 1 Spec paulo minus.
- 323 *V. Cymbium*, LINN. p. 3466. Spec. 114. *Lister.* tab. 800. fig. 7. *Seba* Thesaur. III. tab. 65. fig. 5 6. 1 Spec. long. 7 poll.
- 324 *V. Cymbium*, præcedenti similis. 1 Spec. long. 5 poll.
- 325 *V. Cymbium*, testa ex fusco et luteo variegata. *Seba* Thes. III. tab. 65. f. 8. 9. 2 Spec long. $3\frac{1}{2}$ poll.
- 326 *V. Olla*, LINN. p. 3466. Spec. 115. *Gualtieri* tab. 29. A. 1 Spec. long $3\frac{1}{2}$ poll.
- 327 *V. Olla* pars dimidia ita divisa ut interior structura pateat, ligneo sustentaculo adfixa. 1 Spec. long $7\frac{1}{2}$ poll.
- 328 *V. Olla* specimen dimiatum præcedenti simile. long. $8\frac{1}{2}$ poll.
- 329 *V. Scapha*, LINN. p. 3468. Spec 121. *Seba* Thesaur. III. tab. 64. fig. 5. 6. 1 Spec. long. $5\frac{1}{2}$ poll.

B U C C I N U M.

- 330 *B. Olearium*, LINN. p. 3469. Spec. 1. *Gualtieri* tab. 44. T. 2 spec.

- 314 V. d'Offrande, ou Sjangko gauche *a* anfractuosités inverses : piece tres rare couverte de sa croute olivatre long. $4\frac{1}{4}$ larg. $2\frac{1}{2}$ pouc
- 315 V. Laponnée. 1 p. (Lapsche geplekte laphoorn.)
- 316 V. Laponnée, semblable *a* la précédente, mais un peu plus petite. 2 p.
- 317 V. Pavillon d'Orange. 1 p. tres rare. (Oranje vlag.)
- 318 V. Couronne d'Ethiopie, *a* coquille jaune brune. 2 p. long $6\frac{1}{4}$ pouc. (kroon tepellak.)
- 319 V. Couronne d'Ethiopie, semblable *a* la précédente, *a* coquille jaune pale plus petite. 1 p.
- 320 V. Couronne d'Ethiopie, semblable *a* la précédente. 1 p. long 6 pouc.
- 321 V. Couronne d'Ethiopie, d'agate, *a* coquille jaune brune avec des taches irregulieres plus pales. 1 p long. $5\frac{1}{2}$ pouc.
- 322 V. Couronne d'Ethiopie, d'agate semblable *a* la précédente, les taches pales forment des bandes irregulieres. 1 p un peu plus petite.
- 323 V. Cruche de Jacqueline, *a* coquille jaune rougeatre. 1 p. long. 7 pouc. (Jacoba-Kruik.)
- 324 V. Cruche de Jacqueline, semblable *a* la précédente. 1 p long 5 pouc
- 325 V. Cruche de Jacqueline, *a* coquille varieté de brun et jaune. 2 p long. $3\frac{1}{4}$ pouc
- 326 V. Mammelon, *a* coquille jaune rougeatre. 1 p. long. $3\frac{1}{4}$ pouc.
- 327 V. Mammelon, moitié divisée, afin qu'on voye la structure interieure. 1 p. sur un pied de bois.
- 328 V. Mammelon, divisée, une piece semblable *a* la précédente long. $1\frac{1}{2}$ p.
- 329 V. Bateau, *a* coquille blanche avec des taches irregulieres brunes. 1 p. long. $5\frac{1}{2}$ pouc.

B U C C I N.

- 330 B. Plure d'Oignon, *a* coquille jaune brunatre mince. 1 p. (Ajuin schil.)

- 331 *B. Olearium*, præcedenti simile. 2 Spec. paulo minora.
- 332 *B. Olearium*, 2 Spec. minima.
- 333 *B. Galea*, LINN. p. 3469. Spec. 2. *Gualtieri* tab. 42.
A. 1 Spec. maximum.
- 334 *B. Galea*, præcedenti simile. 2 Spec. minora olivaceo-fusca.
- 335 *B. Galea*, f. varietas alba fasciis fuscis, 2 Spec.
- 336 *B. Galea*, præcedenti simile colore cinerascente, 2 Spec. minora
- 337 *B. Perdix*. LINN. p. 3470. Spec. 3. *Rumphius* tab. 27.
C *Gualtieri* tab. 51. E. *Argenville* tab. 17. A. 2 Spec. magna.
- 338 *B. Perdix*, præcedenti similis, 2 Spec. paulo minora.
- 339 *B. Perdix*, præcedenti similis, 2 Spec. par a.
- 340 *B. Perdix*, f. varietas testa rufa fusco et albo longitudinaliter undulata, 2 Spec.
- 341 *B. Perdix*, f. varietas, testa alba lineis latis fuscis interruptis longitudinalibus varia, 2 Spec.
- 342 *B. Pomum*, LINN. p. 3470. Spec. 4. *Rumphius* tab. 23.
n. 4. *Gualtieri* tab. 51. C. *Argenville* tab. 17. L. 3 Spec.
- 343 *B. Dolium*, LINN. p. 3470. Spec. 5 *Rumphius* tab. 27.
A. *Gualtieri* tab. 39 E. *Argenville* tab. 17. C. 2 Spec. maxima.
- 344 *B. Dolium*, præcedenti simile, 1 Spec. minus.
- 345 *B. Dolium*, præcedenti simile, 2 Spec. parva, alterum labio incrassato.
- 346 *B. Echinosporum*, LINN. p. 3471. Spec. 9. *Rumphius* tab. 27. n. 1. *Gualtieri* tab. 43. 3. *Argenville* tab. 17. P. 2. Spec.
- 347 *B. Plicatum*, LINN. p. 3472. Spec. 10. β . *Seba* Thesaur. III tab. 53 n. 1. 2. 1 Spec.
- 348 *B. Cornutum*, LINN. p. 3472. Spec. 11. *Lister*. tab. 1006 fig. 70. *Gualtieri* tab. D. 1 Spec. maximum, testa grisea.
- 349 *B. Cornutum*, præcedenti simile, 2 Spec. paulo minora.
- 350 *B. Cornutum*, testa flavicante, annulis albis fusco maculatis, 2 Spec. minora.
- 351 *B. Cornutum*, præcedenti simile, paulo majus, colore pallidiore, 1 Spec.
- 352 *B. Cornutum*, testa grisea punctis superficialibus, 1 Spec. magnum.

- 331 B. Pelure d'Oignon, *semblable a la précédente. 2 p. un peu plus petites*
- 332 B. Pelure d'Oignon. 2 p. *tres petites.*
- 333 B. Galette, 1 p. *tres grande. (Bel-hoorn.)*
- 334 B. Galette, *semblable au précédent. 2 p. plus petites, Brunes-olivâtres.*
- 335 B. Galette, ou *Variété, bandée blanche a bandes brunes, 2 p.*
- 336 B. Galette, *semblable au précédent de couleur cendrée, 2 p petites.*
- 337 B. Perdrix, 2 p (Patrys-hoorn.
- 338 B. Perdrix, 2 p. *un peu plus petites.*
- 339 B. Perdrix. 2 p. *petites.*
- 340 B. Perdrix, ou *Variété, a coquille rousse, ondée de brun et blanc en longueur, 2 p.*
- 341 B. Perdrix, ou *Variété, a coquille blanche. avec des lignes larges brunes interrompues longitudinales.*
- 342 B. Grosse levre, ou *Cordelet, a coquille jaune rougeâtre avec des taches blanches et brunes, 3 p. (Dik-lip.)*
- 343 B. Cordelet Cannelé, 2 p. *grandes. (Geplekte Belhoorn.)*
- 344 B. Cordelet Cannelé, 1 p. *plus petite.*
- 345 B. Cordelet Cannelé, 2 p. *petites, l'un avec la levre épaisse.*
- 346 B. Cordelet tuberculé, 2 p. (Geknobbelde Belhoorn.)
- 347 B. Casquette plisé, *a coquille blanche ondée de brun, 1 p.*
- 348 B. Casquette Tricoté, *a coquille grise, 1 p. tres grande. (Gebreid-kasket.)*
- 349 B. Casquette Tricoté, *semblable au précédent, 2 p. moins grandes.*
- 350 B. Casquette Tricoté, *a coquille jaune a bandes blanches tachetées de brun, 2 p.*
- 351 B. Casquette Tricoté, *semblable au précédent a coquille un peu plus grande pale, 1 p.*
- 352 B. Casquette Tricoté, *a coquille grise points peu profonds, 1 p. grande.*

- 353 *B. Cornutum* var. β . testa grisea *Lister* tab. 1008. fig. 7. b. 1 Spec.
- 354 *B. Rufum*, LINN. p. 3473 Spec. 12. *Rumphius* tab. 23. B. *Gualtieri* tab. 40. F. 1 Spec. long. 6. lat. 4. poll.
- 355 *B. Rufum*, præcedenti simile, 2 Spec.
- 356 *B. Rufum*, præcedenti simile paulo minus 2 Spec.
- 357 *B. Rufum*, præcedenti simile, 2 Spec.
- 358 *B. Rufum*, præcedenti simile Specimen ann. 1781 in litore nostro prope pagum *Wyk op Zee* repertum, 1 Spec.
- 359 *B. Rufum*, f. varietas lineis inter cingula tuberculata minus distinctis, 2 Spec.
- 360 *B. Tuberosum*, LINN. p. 3473. Spec. B. *Gualtieri* tab. 41. A. A. A. 1 Spec. long. 6. lat. 5½ poll. testa flavo-fusca.
- 361 *B. Tuberosum*, testa dilute rubella maculis undatis fuscis 1 Spec.
- 362 *B. Tuberosum*, præcedenti simile, 1 Spec. minus.
- 363 *B. Tuberosum*, testa fusco flavo albo, livido, varium 1 Spec.
- 364 *B. Tuberosum*, præcedenti simile, 2 Spec. minora.
- 365 *B. Flammeum*, LINN. p. 3473. Spec. 14. var. β . *Seba* Thes. III. tab. 73. fig. 16.
- 366 *B. Testiculus*, LINN. p. 3474 Spec. 15. *Rumphius* tab. 23. n. 3. *Gualtieri* tab. 39 C. 2 Spec.
- 367 *B. Testiculus*, 2 Spec. minora cum tertio imperfecto.
- 368 *B. Areola*, LINN. p. 3475. *Rumphius* tab. 25. fig. 1. *Gualtieri* tab. 39. H. 3 Spec.
- 369 *B. Areola*, præcedenti simile. *Rumphius* tab. 25. B. 2 Spec.
- 370 *B. Areola*, præcedenti simile, 2 Spec.
- 371 *B. Areola*, f. varietas testa grisea longitudinaliter fuscostriata, *Rumphius* tab. 25. n. 2.
- 372 *B. Undulatum*, LINN. p. 3475. Spec. 13 var. γ . *Seba* Thes. III. tab. 68. f. 14 15. 2 Spec.
- 373 *B. Cicatricosum*, LINN. p. 3475. Spec. 19. *Gronovii Zoophyl* III. tab. 19. fig. 1. 2. 1 Spec. album maculis quadracis dilute fuscis.
- 374 *B. Glaucum*, LINN. p. 3478. Spec. 35. *Rumphius* tab. 25. A. *Gualtieri* tab. 40. A. 2 Spec.
- 375 *B. Glaucum*, præcedenti simile, 3 Spec. minora.

- 353 B. Casquette Tricoté, ou Variété, a coquille grise, 1 p. tres grande.
- 354 B. Casquette rousse, 1 p. long. 6. larg. 4 pouc. (Roode Kasket.)
- 355 B. Casquette rousse, semblable au précédent, 2 p.
- 356 B. Casquette rousse, semblable au précédent, mais un peu plus petite, 1 p.
- 357 B. Casquette rousse, semblable au précédent, 2 p.
- 358 B. Casquette rousse, semblable au précédent, piece trouvée en 1781 sur le rivage a Wyk op Zee.
- 359 B. Casquette rousse, ou Variété, les lignes entre les anneaux bossus sont moins apparentes, 2 p.
- 360 B. Casquette épaisse, 1 p. long. 6. larg. 5½ pouc. (Ge-knobbelde Kasket.)
- 361 B. Casquette épaisse. a coquille pale rougeatre, avec des taches brunes ondées, 1 p.
- 362 B. Casquette épaisse, semblable au précédent, mais plus petit, 1 p.
- 363 B. Casquette épaisse, a coquille variée de brun jaune, blanc et livide, 1 p.
- 364 B. Casquette épaisse, semblable au précédent, 2 p. plus petites.
- 365 B. Casquette lisse, a coquille blanche rousatre, 1 p.
- 366 B. Plume, ou Bonnet de Pologne, 2 p. (Geplekie Bezoar.)
- 367 B. Plume, 2 p. plus petites, et une troisieme imparfaite.
- 368 B. Bezoar d'Agathe, 3 p.
- 369 B. Bezoar d'Agathe, 2 p. plus petites.
- 370 B. Bezoar d'Agathe, semblable au précédent, 2 p.
- 371 B. Bezoar ondé, a coquille grise striée d'ondes brunes, 1 p.
- 372 B. Bezoar strié, a coquille jaune brunatre transversalement striée, taches ondées brunes, 2 p.
- 373 B. Bezoar verolé, a coquille blanche, avec des taches quarries brunes pales, 1 p.
- 374 B. Bezoar cendré, 2 p.
- 375 B. Bezoar cendré, semblable au précédent, mais plus petit, 3 p.

376. *B. Tuber*, LINN. o. testa elongata, apice acuminato, dorso nodoso, maculato, labro exteriori dentato, interiori plicato. *Seba Thes. III. tab. 73. f. 12. 13. long 6½ lat. 4 pol.*
377. *B. Pennatum*, LINN. p. 3476. Spec. 21. *Rumphius tab. 23. C. Lister tab. 1007 fig. 71? 1 Spec.*
378. *B. Gibbum*, LINN. p. 3476. Spec. 24. *Lister tab. 999. fig. 64. 2 Spec.*
379. *B. Erinaceus*, LINN. p. 3478. Spec. 34. *Rumphius tab. 25. D. Gualtieri tab. 39. D. I. Argenville tab. 14. G. 5 Spec.*
380. *B. Erinaceus*, s. varietas testa papillis coronata, labro laevi, 2 Spec.
381. *B. Vihex*, LINN. p. 3479. Spec. 36. *Rumphius tab. 25. E. et N. 8. Gualtieri tab. 39. L. 4 Spec.*
382. *B. Arcularia*, LINN. p. 3480. Spec. 42. *Rumphius tab. 27. M. Gualtieri tab. 44. O. Argenville tab. 14. C. 3 Spec.*
383. *B. Harpa*, LINN. p. 3482. Spec. 47. *Rumphius tab. 32. K. Gualtieri tab. 29. C. Argenville tab. 17. D. 2 Spec.*
384. *B. Harpa*, præcedenti simile, 2 Spec.
385. *B. Harpa*, præcedenti simile, 3 Spec. minora.
386. *B. Harpa*, testa rubro maculata, oris margine leviter dentato. *Rumphius tab. 32. L. 2 Spec.*
387. *B. Harpa*, testa fusco undulata, costis lineis transversis nigris duplicatis, 1 Spec.
388. *B. Harpa*, testa rubro maculata, costis fuscis lineis nigris, 1 Spec.
389. *B. Harpa*, testa griseo undulata *Rumphius tab. 32. M. 2 Spec.*
390. *B. Harpa*, præcedenti simile, testa valde incrassata, 1 Spec.
391. *B. Persicum*, LINN. p. 3482. Spec. 49. *Gualtieri tab. 51. L. Argenville tab. 17. E. 2 Spec.*
392. *B. Persicum*, præcedenti simile, 2 Spec. minora, quorum unum politum.
393. *B. Monodon*, LINN. p. 3483. Spec. 50. testa scabra, transversim costata fusca, labro intus dente subulato armato. *Pallas Spicil. fasc. 10. 1. 3. fig. 3, 4. 1 Spec. rarum.*
394. *B. Patulum*, LINN. p. 3483. Spec. 51. *Gualtieri tab. 51. D. E. testa fusca, fascia et mucrone albis, 2 Spec.*
395. *B. Patulum*, præcedenti simile, 1 Spec. majus.
396. *B. Hamastoma*, LINN. p. 3483. Spec. 52. *Rumphius tab. 24. n. 5. Gualtieri tab. 51. A. testa grisea intus dilute crocea, 2 Spec.*

- 376 B. Bosfu, *a coquille ventrue, sommet pointu, dos a noeuds, et taches, levre exterieure a dents, interieure plissee*, 1 p. long. 6½. larg. 4 p.
- 377 B. Papier marbré, 1 p.
- 378 B. Bezoar bosfu, *a coquille blanche*, 2 p.
- 379 B. Bezoar pointé, 5 p. (Gedoornde Bezoar.)
- 380 B. Bezoar pointé, *ou Variété, a coquille couronnée de mamillons, levre lisse*, 2 p.
- 381 B. Vibex, 4 p. (Gladde Bezoar.)
- 382 B. Arculaire, *ou Coffrette blanche*, 3 p. (Koffer-hoorentje.)
- 383 B. Harpe a large côtes, 2 p. (Davids. Harp.)
- 384 B. Harpe a large côtes, *semblable au précédent*, 2 p.
- 385 B. Harpe a large côtes, *semblable au précédent*, 3 p. plus petites.
- 386 B. Harpe, *tacheté de rouge, le bord dentelé*, 2 p.
- 387 B. Harpe *a coquille ondulée brune, les côtes a lignes doublées noires*, 1 p.
- 388 B. Harpe, *a coquille tachetée de rouge, côtes brunes, a lignes noires*, 1 p.
- 389 B. Harpe, *a coquille ondulée de gris*, 2 p.
- 390 B. Harpe, *semblable au précédent, a coquille tres épaisse*, 1 p.
- 391 B. Persique, *a coquille brune, avec des bandes noires et blanches*, 2 p. (Rudolphus.)
- 392 B. Persique, *semblable au précédent, mais plus petit*, 2 p. dont l'une polie.
- 393 B. Licorne, *a coquille brune apre, cotée de travers, une dent subulée a l'ouverture*, 1 p. rare. (Rudolphus met. den. and.)
- 394 B. Patule, *a coquille brune, avec le sommet et une bande blanche*, 2 p. (Wydmond.)
- 395 B. Patule, *semblable au précédent*, 1 p. plus grande.
- 396 B. Bouche rouge, *a coquille grise bouche safran pale*, 3 p.

- 397 *B. Hemastoma*, f. varietas testa flavicante nodis purpureis, ore striato croceo, 2 Spec.
- 398 *B. Rusticum*, LINN. p. 3486 Spec. 65? *Lister* tab. 831. f. 5. inf. 1 Spec.
- 399 *B. Glans*, LINN. p. 3480. Spec. 41. *Rumphius* tab. 29. P. 2 Spec.
- 400 *B. Spiratum*, LINN. p. 3487. Spec. 70. *Rumphius* tab. 49. D. *Gualtieri* tab. 51. *B. Argenville* tab. 17. N. 2 Spec.
- 401 *B. Spiratum*, LINN. Spec. 70. var. β . *Rumphius* tab. 49. C. 2 Spec.
- 402 *B. Spiratum*, f. varietas anfractibus contiguis, umbilico dentato, 1 Spec.
- 403 *B. Spiratum*, f. varietas præcedenti similis, testa pallida.
- 404 *B. Glabratum*, LINN. p. 3489. Spec. 81. *Gualtieri* tab. 41. T. *Argenville* tab. 9. G. 2 Spec.
- 405 *B. Undatum*, LINN. p. 3490. Spec. 84. *Rumphius* tab. 29. O. *Argenville* tab. 9. N. 3 Spec.
- 406 *B. Bezoar*, LINN. p. 3491. Spec. 91. *Argenville* tab. 15. G. 2 Spec. *magnarata*.
- 407 *B. Bezoar*, præcedenti simile, 2 Spec. *minora*.
- 408 *B. Undatum*, LINN. p. 3492 Spec. 93. *Seba Thesaur.* Tom. III tab. 39. f. 6-80. 1 Spec.
- 409 *B. Undatum*, testa magis costata alba. *Lister* tab. 962. fig. 14. A. 2 Spec.
- 410 *B. Plumatum*, LINN. p. 3494. Spec. 108. *Lister* tab. 822 b. f. 41. 2 Spec.
- 411 *B. Verrucosum*, f. var. LINN. p. 3497. Spec. 125. *Gualtieri* tab. 44. G. testa ex albo et fusco varia, undique verrucosa, 1 Spec.
- 412 *B. Verrucosum*, *Gualtieri* tab. 43. M.? testa flava, verrucis rufis, 1 Spec.
- 413 *B. Maculatum*, LINN. p. 3499. Spec. 130. *Rumphius* tab. 30. A. *Gualtieri* tab. 56. 1. *Argenville* tab. 11. A. 2 Spec. *magna*.
- 414 *B. Maculatum*, ita divisum ut interior structura pateat, *Seba Thes.* III. tab. 56. n. 4. 1 Spec.
- 415 *B. Maculatum*, præcedenti simile, 7 Spec. *parva*.
- 416 *B. Maculatum*, var. γ . testa rubella maculis albis. *Rumphius* tab. 30. D. 3 Spec.
- 417 *B. Subulatum*, LINN. p. 3499. Spec. 131. *Rumphius* tab. 30. B. *Gualtieri* tab. 56. B. *Argenville* tab. 11. X. 4 Spec.

- 397 B. Bouche rouge, ou *Variété*, a coquille jaunâtre, épi-
nes violettes, bouche safran, 2 p.
- 398 B. Rusuque, coquille a bandes brunes et grises, 1 p.
- 399 B. Gland, 4 p. (Moeder-vlakje.)
- 400 B. Spire, 2 p. (Gevoord bultje)
- 401 B. Spire, a coquille blanche, taches brunes, 2 p.
- 402 B. Spire, ou *Variété*, a anfractuosités contiguës, ombi-
lic denté. 1 p.
- 403 B. Spire, ou *Variété*, semblable a la précédente, mais
pale.
- 404 B. Unique, 2 p. (Gladde Kuipers-bocr.)
- 405 B. Ondé, a coquille jaune, côtes brunes, 2 p.
- 406 B. Moscate, 2 p. grandes rares.
- 407 B. Moscate, semblable au précédent, 2 p. plus petites.
- 408 B. Pie ondée, a coquille bleuâtre, 1 p.
- 409 B. Pie ondée, a coquille blanche fortement côtée, 2 p.
- 410 B. Plumé, 2 p.
- 411 B. a Verrues, a coquille variée de blanc et brun, de tou-
te part avec des verrues, 1 p.
- 412 B. a Verrues, a coquille jaune verrues rouges.
- 413 B. Cloud de Mer, 2 p. grandes. (Marl-priem.)
- 414 B. Cloud de Mer, divisé, pour faire voir la structure
interieure de la spire, 1 p.
- 415 B. Cloud de Mer, semblable au précédent, 7 p. pe-
tites.
- 416 B. Cloud de Mer varie, a coquille rougeâtre, avec des
taches blanches, 3 p.
- 417 B. Tigrée, 4 p. (Tyger-pen.)

- 418 *B. Crenulatum*, LINN. p. 3500. Spec. 132. *Lister* tab. 846. fig. 75. 3 Spec.
- 419 *B. Hedicum*, LINN. p. 3500. Spec. 133? *Gualtieri* tab. 56. D. *Seba* Thes. III. tab. 56. f. 21. 2 Spec.
- 420 *B. Vittatum*, LINN. p. 3500. Spec. 134. *Lister* tab. 977. fig. 34. 2 pec.
- 421 *B. Strigilatum*, LINN. p. 3501. Spec. 135. *Rumphius* tab. 30. fl ? 7 Spec. diversa.
- 422 *B. Duplicatum*, LINN. p. 3501. Spec. 136. *Gualtieri* tab. 57. N. *Rumphius* tab. 30. F. 6 Spec. diversa.
- 423 *B. Lanceatum*, LINN. p. 3501. Spec. 137. *Rumphius* tab. 30. G. *Argenville* tab. 11. Z. 2 Spec.
- 424 *B. Dimidiatum*, LINN. p. 3501. Spec. 138. *Rumphius* tab. 30. C. *Gualtieri* tab. 57. M. 4 Spec. testa lateri-
ria, maculis albis.
- 425 *B. Dimidiatum*, testa flava, maculis albis, 4 Spec.
- 426 *B. Fluviale*, LINN. p. 3504. Spec. 159. *Rumphius* tab. 30. P. 2 Spec.
- 427 *B. Radiatum*, LINN. p. 3504. Spec. 160. *Gualtieri* tab. 52. D. 1 Spec. cum alio affini.
- 428 *B. Lividulum*, LINN. p. 3506. Spec. 161. *Gualtieri* tab. 56. F. 2 Spec.
- 429 *Buccina* ad hanc tribum pertinentia varia minora, 3 Spec.

S T R O M B U S.

- 430 *S. Fusus*, LINN. p. 3506. Spec. 1. *Lister* tab. 854. fig. 11. 1 Spec. long. $6\frac{1}{4}$ poll.
- 431 *S. Fusus*, præcedenti similis, 1 Spec. long. $5\frac{1}{4}$ poll.
- 432 *S. Fusus*, f. varietas cauda paulo breviori labro minus
dentato. *Lister* tab. 854. fig. 12. 1 Spec. long. $5\frac{1}{4}$ poll.
- 433 *S. Clavus*, LINN. p. 3510. Spec. 7. *Argenville* tab. 10. A. 2 Spec.
- 434 *S. pes Pelecani*, LINN. p. 3507. Spec. 2. *Gualtieri* tab. 59. B. C. *Argenville* tab. 14. M. 2 Spec.
- 435 *S. pes Pelecani*, præcedenti similis sed crusta rudi tectus. 2 Spec.
- 436 *S. pes Pelecani*, nondum adultus. *Gualtieri* tab. 58. A. 2 Spec.
- 437 *S. Chiragra*, LINN. p. 3507. Spec. 3. *Rumphius* tab. 35. A. *Gualtieri* tab. 35. B. 2 Spec. long. $8\frac{1}{4}$. lat. $5\frac{1}{4}$ poll.

- 418 B. Grenu, 3 p. (Gekartelde pen.)
- 419 B. Héctique, à coquille jaunâtre striée, les anfractuosités ceintes d'une bande blanche à taches brunes, 2 p. (Ingekneepen pen.)
- 420 B. Vité, à coquille blanche, anfractuosités séparées par une bande crenulée, 2 p.
- 421 B. Aiguille striée, 7 p. diverses.
- 422 B. Aiguille double, 6 p. diverses.
- 423 B. Aiguille lancée, 2 p. (Piekenier.)
- 424 B. Aiguille dimidiée, à coquille briquetée avec des taches blanches, 4 p.
- 425 B. Aiguille dimidiée, à coquille jaune, taches blanches, 4 p.
- 426 B. Aiguille fluviale, 2 p.
- 427 B. Aiguille rayée, 1 p. et une autre.
- 428 B. Aiguille livide, 2 p.
- 429 Buccins petits, de cette tribu, 3 p.

S T R O M B E.

- 430 S. Fuseau grand, à queue courte, 1 p. long. 6½ pouc.
- 431 S. Fuseau, semblable au précédent, 1 p. long. 5½ pouc.
- 432 S. Fuseau, ou Variété, à queue un peu plus courte, levre moins dentée, 1 p. long. 5½ pouc.
- 433 S. Clé, à queue allongée, 2 p.
- 434 S. Pied de Pelican, 2 p. (Vogel-pootje)
- 435 S. Pied de Pelican, semblable au précédent, mais couvert d'une croute brune, 2 p.
- 436 S. Pied de Pelican, pas encore parfait, 2 p.
- 437 S. Grife du Diable, 2 p. long. 8½. larg. 5½ pouc. (Boots-haak)

- 438 *S. Chiragra*, præcedenti similis sed minor. 1 Spec.
- 439 *S. Chiragra* b, f. junior. *Rumphius* tab. 35. B. *Gualtieri* tab. 35. A. 2 Spec. long. 6. lat. 4 poll.
- 440 *S. Chiragra* b, f. junior, præcedenti similis. 1 Spec.
- 441 *S. Chiragra* b, præcedenti minor et minus perfectus. *Rumphius* tab. 35. C. 3 Spec. long. $2\frac{1}{2}$ lat. $1\frac{1}{2}$ poll.
- 442 *S. Chiragra* b, f. varietas spira minus prominente, columella macula violaceo fusca notata, 3 Spec.
- 443 *S. Chiragra* b, f. varietas præcedenti similis, 2 Spec. pallidiora minus maculata.
- 444 *S. Scorpio*, LINN. p. 3508. Spec. 4. *Rumphius* tab. 35. K. *Argenville* tab. 14. B. 1 Spec. long. 4 poll.
- 445 *S. Scorpio*, præcedenti similis corpore majori, Anno 1781 ex mari prope *Wyk op Zee*educta, nave naufraga, ut videtur, illuc delata, 1 Spec.
- 446 *S. Scorpio*, imperfecta junior, 1 Spec.
- 447 *S. Scorpio*, f. var. *securiclata* (*Mus. Gevers. p. 342*) testa ore pallide rubro, digitis lævibus secundo longissimo, 1 Spec.
- 448 *S. Scorpio*, f. var. præcedenti affinis, ore saturate rubro digito posteriore longissimo, 1 Spec.
- 449 *S. Lambis*, LINN. p. 3508. Spec. 5. var. α . *Rumphius* tab. 35. F. *Gualtieri* tab. 36. A. testa flava. 1 Spec. long. $5\frac{1}{2}$ lat. $3\frac{1}{2}$ poll.
- 450 *S. Lambis*, var. α , præcedenti similis testa grisea maculis fuscis dilutis, 2 Spec.
- 451 *S. Lambis*, var. α , junior digitis nondum exsertis, 2 Spec.
- 452 *S. Lambis*, var. β . *Rumphius* tab. 35. E. *Gualtieri* tab. 35. C. *Argenville* tab. 14. E. testa grisea maculis piceis. 3 Spec. quorum duo imperfecta.
- 453 *S. Lambis*, var. β , præcedenti similis, sed maculis piceis magis confertis, 2 Spec.
- 454 *S. Lambis*, var. β , duo Specim. præcedentibus similia, paulo majora, alterum imperfectum.
- 455 *S. Bryonia*, LINN. p. 3520. Spec. 33. testa labro mucronato octodentato, spira nodosa truncata. *Lister* tab. 882. fig. 4. 1 Spec. long. 9 lat. 6 poll. *rarum*.
- 456 *S. Millepeda*, LINN. p. 3509. Spec. 6. *Rumphius* tab. 36. I. 2 Spec.
- 457 *S. Millepeda*, imperfecta. *Argenville* tab. 15. B. 1 Spec.

- 438 S. Grife du Diable, semblable au précédent, mais plus petit, 1 p.
- 439 S. Grife du Diable imparfaite, 2 p. long. 6. larg. 4 pouc.
- 440 S. Grife du Diable imparfaite, semblable a la précédente, 1 p.
- 441 S. Grife du Diable, encore plus imparfaite, 3 p. long. 3½. larg. 1½ pouc.
- 442 S. Grife du Diable, ou Variété, imparfaite a spire moins prominente la columelle avec une tache violette brune, 3 p.
- 443 S. Grife du Diable, ou Variété, imparfaite a coquille pale presque sans taches, 2 p.
- 444 S. Scorpion, a bouche pourpre striée, 1 p. long 4 pouc. (Podagra-krab)
- 445 S. Scorpion, semblable au précédent, tiré de la mer pres du Village Wyk op Zee en 1781, d'un vaisseau qui avoit fait naufrage, 1 p.
- 446 S. Scorpion, imparfaite jeune, 1 p.
- 447 S. Crochet de Matelot, a bouche rouge pale, doigts lisse, le second tres long. (Houtuyn I. 16. p. 249.) (Scorpioen.)
- 448 S. Crochet de Matelot, a bouche profondement rouge, doigts lisses le posterieur tres long, 1 p.
- 449 S. Crochet, ou Crapaud, a coquille jaune, 1 p. long. 5½. larg. 3½ pouc. (Krab.)
- 450 S. Crochet, semblable au précédent, a coquille grise, a taches brunes pales.
- 451 S. Crochet imparfaite, 2 p.
- 452 S. Lambis, a coquille grise taches brunes-noirâtres. 3 p. dont deux imparfaites.
- 453 S. Lambis, semblable au précédent, a taches plus confer-tes, 2 p.
- 454 S. Lambis, semblable aux précédents, 2 p. un peu plus grandes, l'une imparfaite.
- 455 S. Tronqué, la coquille jaune grisatre, a levre avec huit dents, la spire noueuse, tronquée, 1 p. long. 9. larg. 6 pouc. rare.
- 456 S. Millepied, 2 p. (Duizendbeen.)
- 457 S. Millepied imparfait, 1 p.

- 458 *S. Lentiginosus*, LINN. p. 3510 Spec. 8 *Rumphius* tab. 37. Q. *Gualtieri* tab. 32. A. *Argenville* tab. 15. C. 4. Spec.
- 459 *S. Lentiginosus*, var. α . Seb. Thes. III. tab. 61. fig. 7. imperfectus 1 Spec.
- 460 *S. Gallus*, LINN. p. 3511 Spec. 11. *Gualtieri* tab. 32. M. *Lister* tab. 837 874. f. 29. 30. testa flava, fusco maculata, ore flavo 1 Spec. long. 5 poll.
- 461 *S. Gallus*, testa ex albo et roseo varia ore albo. 1 Spec. minus.
- 462 *S. Gallus*, testa grisea, ore albo, 3 Spec. minora, quorum duo imperfecta.
- 463 *S. Gallus*, var. β . *Gualtieri* tab. 32. F. *Valentin* fig. 91 dorso duplici tuberculorum serie ornato. 2 Spec.
- 464 *S. Gallus*, var. β . testa rosea ore galbo. 1 Spec.
- 465 *S. Gallus*, var. γ dorso versus caudam simplici tuberculorum serie, *Seba* Thes. III. tab. 63. f. 6. 1 Spec.
- 466 *S. Gallus*, var. ϵ a. *Argenville* tab. 14. K. testa striata flava maculis subrufis. 2 Spec.
- 467 *S. Auris Dianæ*, LINN. p. 3512. Spec. 12. *Rumphius* tab. 37. R. *Gualtieri* tab. 32. D. *Argenville* tab. 14. O. testa grisea. 2 Spec.
- 468 *S. Auris Dianæ*, testa fusca, 2 Spec.
- 469 *S. Auris Dianæ*, testa fusca, fasciis interruptis albis. 2 Spec.
- 470 *S. Auris Dianæ*, var. β . *Gualtieri* tab. 32. F. *Seba* Thesaur. III. tab. 61. fig. 1. 2 - 3 Spec.
- 471 *S. Auris Dianæ*, var. β . præcedenti similis, 3 Spec.
- 472 *S. Pugilis*, LINN. p. 3512 Spec. 13. *Gualtieri* tab. 32. B. *Argenville* tab. 15. A. 2 Spec.
- 473 *S. Pugilis*, præcedenti similis, 2 Spec. paulo majora colore dilutior.
- 474 *S. Pugilis*, f. varietas testa carnea, 2 Spec. quorum alterum fascia albicanti.
- 475 *S. Pugilis*, f. [varietas? testa ex roseo et albo obscure fasciata labro minus prominente: imperfecta 1 Spec.
- 476 *S. Lubuanus*, LINN. p. 3513. Spec. 16. *Rumphius* tab. 37. S. *Gualtieri* tab. 31. H. J. 3 Spec.
- 477 *S. Gibberulus*, LINN. p. 3514. Spec. 17 *Rumphius* tab. 37. V. *Gualtieri* tab. 31. N. *Argenville* tab. 14. N. 4 Spec.

- 458 S. Grenouille tuberculée, 4 p. (Sproetje.)
- 459 S. Grenouille tuberculée, ou *Variété imparfaite*.
- 460 S. Cocq, ou *Aile saillante*, a coquille jaune, avec des taches brunes, bouche jaune, 1 p. long. 5 p. (Wyzer.)
- 461 S. Cocq, a coquille variée de blanc et rose, bouche blanche, 1 p. plus petite.
- 462 S. Cocq, a coquille grise, bouche blanche, 3 p. petites, deux imparfaites.
- 463 S. Cocq, ou *Variété*, avec deux rangs de tubercules sur le dos, 2 p.
- 464 S. Cocq, semblable au précédent, a coquille rose, bouche blanche, 1 p.
- 465 S. Cocq, ou *Variété*, avec un rangs de tubercules vers la queue, 1 p.
- 466 S. Cocq, a coquille jaunâtre striée avec des taches roses, 2 p.
- 467 S. Oreille d'Ane, a coquille grise, 2 p. (Kemphaantje.)
- 468 S. Oreille d'Ane, a coquille brune, 2 p.
- 469 S. Oreille d'Ane, a coquille brune, avec des bandes blanches interrompues.
- 470 S. Oreille d'Ane, ou *Variété*, 3 p.
- 471 S. Oreille d'Ane, ou *Variété*, semblable a la précédente. 3 p.
- 472 S. Oreille déchirée, 2 p. (Vleesch-hoorn.)
- 473 S. Oreille déchirée, 2 p. plus grandes mais pales.
- 474 S. Oreille déchirée, ou *Variété*, a coquille couleur de chair, 2 p. l'une avec une bande blanchâtre.
- 475 S. Oreille déchirée, ou *Variété*, a coquille avec des bandes roses et blanches obscures, la leure moins prominente, imparfaite, 1 p.
- 476 S. Luhuane, ou *Gucule noire*. (Loehoensche hoorn.)
- 477 S. Tourterelle, a coquille striée, 4 p. (Kanaritje.)

- 478 *S. Gibberosus*, f. varietas testa alba fauce violacea, 2 Spec.
- 479 *S. Lucifer*, LINN. p. 3515. Spec. 19. *Gualtieri* tab. 55. *A. Argenville* tab. 14. I. 3 Spec. diversa, quorum unum album.
- 480 *S. Lucifer*, præcedenti similis, 4 Spec. diversa.
- 481 *S. Lucifer*, præcedenti similis, disiectus ut interior structura pateat. 1 Spec.
- 482 *S. Gigas*, LINN. p. 3515. Spec. 20. *Gualtieri* tab. 34. 1 Spec. long. $7\frac{1}{2}$ lar. 6. poll.
- 483 *S. Latisimus*, LINN. p. 3516 Spec. 21. *Seba* Thesaur. III. tab. 83. f. 1. 2. 1 Spec.
- 484 *S. Latisimus*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
- 485 *S. Latisimus*, var. β . *Rumphius* tab. 49. M. 2 Spec. *Seba* Thes. III. tab. 83 f. 12-14.
- 486 *S. Epidromis*, LINN. p. 3516 Spec. 22. *Rumphius* tab. 36. M. testa fordide flava. 2 Spec.
- 487 *S. Epidromis*, testa alba. 2 Spec.
- 488 *S. Minimus*, LINN. p. 3516. Spec. 23. *Rumphius* tab. 23. P. 2 Spec.
- 489 *S. Minimus*, f. varietas testa fasciis albis et fuscis. 2 Spec. in altero fasciæ fuscæ sunt interruptæ.
- 490 *S. Canarium*, LINN. p. 3517. Spec. 24. *Rumphius* tab. 24. N. *Argenville* tab. 14. Q. 3 Spec.
- 491 *S. Canarium*, f. varietas, testa alba, 2 Spec.
- 492 *S. Vittatus*, LINN. p. 3517 Spec. 25. *Rumphius* tab. 36. O. *Argenville* tab. 9 F. 2 Spec.
- 493 *S. Vittatus*, præcedenti similis, 3 Spec. minora.
- 494 *S. Vittatus*, præcedenti affinis, spira anfractibus profunde sulcatis. 1 Spec.
- 495 *S. Succindus*, LINN. p. 3518. Spec. 26 *Rumphius* tab. 37. X. *Gualtieri* tab. 33. B. *Argenville* tab. 10. C. 4 Spec.
- 496 *S. Succindus*, testa dilute violacea, albo fasciata, 2 Spec.
- 497 *S. Urceus*, LINN. p. 3518 Spec. 29. *Rumphius* tab. 37. T. testa albicante aut grisea labro intus nigro. 7 Spec.
- 498 *S. Urceus*, f. varietas, testa varia minore. 5 Spec.
- 499 *S. Urceus*, f. varietas testa alba, fusco punctata, lineis transversis undatis fuscis. 3 Spec.
- 500 *S. Dentatus*, LINN. p. 3519 Spec. 31. *Seba* Thesaur. III. tab. 61. fig. 41-47. Spec.

- 478 S. Tourterelle, *ou Variété, a coquille blanche, gueule violette*, 2 p.
- 479 S. Chameau bariolé, 3 p. *diverses dont une blanche.* (Kameel-hoorn.)
- 480 S. Chameau bariolé, 4 p. *diverses.*
- 481 S. Chameau bariolé, *divisé pour faire voir la structure interieure.*
- 482 S. Geant, *ou Coronale*, 1 p. long. 7½. larg. 6 pouc. Kroon-hoorn.)
- 483 S. Chameau, 1 p. (Lap-hoorn.)
- 484 S. Chameau, 2 p. *plus petites.*
- 485 S. Chameau bariolé, *ou Variété, a coquille variée de brun et blanc*, 2 p. (Fransche hoorn.)
- 486 S. Pigonneau, *a coquille jaune*, 2 p. (Bezaantje)
- 487 S. Pigonneau, *a coquille blanche*, 2 p.
- 488 S. Pigonneau petit, 2 p.
- 489 S. Pigonneau petit, *ou Variété, a coquille avec des bandes blanches et brunes*, 2 p. *dont l'une avec les bandes brunes interrompues.*
- 490 S. Bosfette, 3 p. (Duifje.)
- 491 S. Bosfette, *ou Variété, a coquille blanche*, 2 p.
- 492 S. Misaine roulée, 3 p. (opgerold Bezaantje)
- 493 S. Misaine roulée, *semblable au précédent*, 3 p. *plus petites.*
- 494 S. Misaine roulée, *anfractuosités de la spire profondement sillonnées*, 1 p.
- 495 S. Tourterelle, 4 p. (Breede Kanary.)
- 496 S. Tourterelle, *a coquille violette pale avec des bandes blanches*, 2 p.
- 497 S. Urcée, *a coquille blanche ou grise, levre en dedans noire*, 7 p. (Gebulte Canari.)
- 498 S. Urcée, *ou Variété, a coquille diversement peinte plus petite*, 5 p.
- 499 S. Urcée, *ou Variété, a coquille blanche pointée de brun, lignes transversales ondées brunes.*
- 500 S. Denté, *a coquille brune levre dentée*, 3 p.

- 501 *S. Applanatus*, spira applanata, anfractu primo lato tuberculato. 1 Specimen rarum.
 502 *S. Palustris*, LINN. p. 3521 Spec. 38. *Rumphius* tab. 30. *Q. Seba* Thesaur. III. tab. 50. f. 13-18. 2 Spec.

M U R E X.

- 503 *M. Haustellum*, LINN. p. 3524. Spec. 1. *Rumphius* tab. 26. F. *Gualtieri* tab. 30. E. *Argenville* tab. 16. B. 2 Spec. long. $4\frac{1}{4}$ poll.
 504 *M. Haustellum*, præcedenti similis, 2 Spec.
 505 *M. Haustellum*, f. varietas, cauda brevior, subinflexa 2 Spec.
 506 *M. Haustellum*, f. var. cauda brevi, spira planiore, testa ex albo et flavo-varia. 2 Spec.
 507 *M. Tribulus*, LINN. p. 3525. Spec. 2. *q. Rumphius* tab. 26. G. *Gualtieri* tab. 31. A. 1-3. 2 Spec. long. 4 poll.
 508 *M. Tribulus*, 2 Spec. minora.
 509 *M. Tribulus*, f. varietas testa radiis longioribus bifurcatis. 1 Spec. long. 2 poll.
 510 *M. Tribulus*, var. β . *Rumphius* tab. 26. n. 3. *Gualtieri* tab. 31. A. 4. *Argenville* tab. 16. A. spinis longissimis, interpositis minoribus. 1 Spec. long. $4\frac{3}{4}$ lat. $2\frac{1}{4}$ poll.
 511 *M. Tribulus*, var. β . præcedenti similis sed paulo minor.
 512 *M. Brandaris*, LINN. p. 3526. Spec. 4. *Gualtieri* tab. 30. F. *Argenville Zoomorph.* tab. 4. C. 2 Spec. long. $3\frac{1}{2}$ lat. $2\frac{1}{4}$ poll.
 313 *M. Brandaris*, præcedenti similis, 5 Spec. minora, uni minimo canceris parasitici species inest.
 514 *M. Trunculus*, LINN. p. 3526. Spec. 5. *Seba* Thesaur. III. tab. 52. fig. 15. 16. 4 Spec. testa fasciis albis fuscisque.
 515 *M. Pomum*, LINN. p. 3527. Spec. 6 *Lister* tab. 944. fig. 39. a. ? 1 Spec. varicibus testæ septem.
 516 *M. Pomum*, præcedenti affinis, varicibus majoribus tribus. 2 Spec. paulo minora cum tercio minimo.
 517 *M. Pomum*, varicibus 7 æqualibus, 2 Spec. minora.
 518 *M. Pomum*, f. varietas testa incrassata, minus transverse rugosa, varicibus majoribus tribus, 2 Spec.
 519 *M. Ramosus*, LINN. p. 3528 Spec. 31. *q. Rumphius* tab. 26. A. *Gualtieri* tab. 38. A. *Argenville* tab. 16. C. testa ex albo et fusco varia 2 Spec. long. $4\frac{1}{2}$ lat. $3\frac{3}{4}$ poll.

- 501 S. Applané, *a spire plate, le premier contour large et tuberculé, 1 p. rare.*
 502 S. Fausse telescope, 2 p. (bastaard Zeeton.)

ROCHER ET PORUPRE.

- 503 R. Bécasse, 2 p. long. $4\frac{1}{2}$ pouc. (Snippe-kop.)
 504 R. Bécasse, *semblable au précédent, 2 p.*
 505 R. Bécasse, *ou Variété, a queue plus courte un peu flechie, 2 p.*
 506 R. Bécasse, *ou Variété, a coquille variée de blanc et jaune, spire plate, queue courte, 2 p.*
 507 R. Bécasse épineuse, 2 p. long. 4 pouc. (Spinnekop.)
 508 R. Bécasse épineuse, 2 p. plus petites.
 509 R. Bécasse épineuse, *ou Variété, les rayons longs de la coquille fourchus, 1 p. long. 2 pouc.*
 510 R. Bécasse épineuse double, 1 p. long. $3\frac{1}{4}$. larg. $2\frac{1}{4}$ pouc. (dubbelde Spinnekop.)
 511 R. Bécasse épineuse double, *semblable a la précédente, mais plus petite, 1 p.*
 512 R. Navette épineuse, 2 p. long. $3\frac{1}{2}$. larg. $2\frac{1}{4}$ pouc. (Ge-doornde Spinne kop.)
 513 R. Navette épineuse, *semblable a la précédente, 5 p. plus petites, dans l'une tres petite se trouve une espèce de crabe parasite*
 514 R. Troncq, *a coquille avec des bandes blanches et brunes, 4 p.*
 515 R. Pomme, *a coquille avec sept canelures raboteuses, 1 p.*
 516 R. Pomme, *semblable a la précédente, a 3 grandes canelures, 2 p un peu plus petites et une troisieme tres petite.*
 517 R. Pomme, *a 7 canelures égales, 2 p. petites.*
 518 R. Pomme, *ou Variété, a coquille epaisse moins raboteuse, en travers avec trois grandes canelures, 2 p.*
 519 R. Chaussé trappe, *ou Cheval de Frise, a coquille variée de blanc et brun, 2 p, long. $4\frac{1}{2}$. larg. $3\frac{1}{4}$ pouc. (Krul-hoorn.)*

- 520 *M. Ramosus*, testa griseo fusca transversim profunde rugosa. 2 Specim. alterum fronde superiori longiora.
- 521 *M. Ramosus*, testa flavicante fronde longiori, 2 Spec. in altero testa transversim fusco striata.
- 522 *M. Ramosus*, testa fusca striata, fronde longissima, 1 Spec.
- 523 *M. Ramosus*, testa fusca striata, fronde longiore rosea, 2 Spec. long 3. lat. $1\frac{1}{4}$. poll.
- 524 *M. Ramosus* testa flava, fasciis fuscis, 2 Spec.
- 525 *M. Ramosus*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
- 526 *M. Ramosus*, testa griseo fusca, 3 Spec. minora.
- 527 *M. Ramosus*, testa fusca, fronde longissima, 1 Spec. long. 2 lat. $1\frac{1}{2}$. poll. pulcrum cum altero minimo.
- 528 *M. Ramosus*, testa grisea rudi, serpulis obsita, 1 Spec.
- 529 *M. Ramosus*, var. β . *Rumphius* tab. 26. *C. Gualtieri* tab. 37. *D. G. J. L. Argenville* tab. 16. testa fere tota nigra, 3 Spec.
- 530 *M. Ramosus*, var. β . testa fasciis albis, nigrisque 2 Spec.
- 531 *M. Ramosus*, var. β . præcedenti similis, 3 Spec. paulo minora.
- 532 *M. Ramosus*, var. β præcedenti similis, 2 Spec.
- 533 *M. Ramosus*, f. varietas, testa nigricante trifariam costata, fronde costarum brevi *Seba* Thesaur. III. tab. 77. fig. 11 12. 3 Spec.
- 534 *M. Ramosus*, f. varietas, præcedenti similis testa fusca, 3 Spec.
- 535 *M. Ramosus*, f. varietas præcedenti similis, 2 Spec. minora.
- 536 *M. Ramosus*, f. varietas præcedenti similis, 3 Spec. unum testa sordide olivacea — duo testa albo fuscoque fasciata.
- 537 *M. Ramosus*, f. varietas præcedenti similis, testa alba fasciis rarioribus, striisque fuscis 2 Spec.
- 538 *M. Ramosus*. f. varietas testa albisissima, trifariam costata fronde alba, simplici, tenui, 1 Spec. long. lat. $1\frac{1}{4}$. poll.
- 539 *M. Scorpio*, LINN. p. 3529 Spec. 14. *Rumphius* tab. 26 D? *Argenville* tab. 16. D? *Seba* Thes. III. tab. 77. fig. 15. 16. testa alba 1 Spec. long. $1\frac{1}{2}$ lat. 1 poll.

- 520 R. Chaussé trappe, a coquille grise brunatre, 2 p. l'une avec les feuilles superieures tres longues.
- 521 R. Chaussé trappe, a coquille jaunatre, feuilles longues, 2 p. l'une a stries transverses brunes.
- 522 R. Chaussé trappe, ou Chicorée, a coquille brune, feuilles tres longues, 1 p.
- 523 R. a feuille de Chicorée, a coquille brune striée, feuilles couleur de rose, 2 p. long. 3. larg. 1½ pouc.
- 524 R. Chaussé trappe, a coquille jaune avec des bandes brunes, 2 p.
- 525 R. Chaussé trappe, semblable au précédent, 2 p. petites.
- 526 R. Chaussé trappe, 3 p. petites
- 527 R. a feuille de Chicorée, a coquille brune feuilles tres longs, 1 p. long. 2. larg. 1½ p. avec une autre tres petite.
- 528 R. Chaussé trappe, a coquille grise raboteuse, avec des vermisfeaux de mer, 1 p
- 529 R. Brulé, a coquille presque toute noire feuilles longues, 3 p. (Brandaris.)
- 530 R. Brulé, a coquille avec des bandes blanches et noires, feuilles noirs, 2 p.
- 531 R. Brulé, semblable au precedent, 3 p. plus petites.
- 532 R. Brulé, semblable au précédent, 2 p.
- 533 R. Feuilleté, a coquille noire avec trois cotes, feuilles courtes noires, 3 p
- 534 R. Feuilleté, semblable au précédent a coquille brune, 2 p.
- 535 R. Feuilleté, semblable au précédent, 2 p. plus petites
- 536 R. Feuilleté. semblable au précédent, 3 p. l'une a coquille olivatre sale, deux a bandes blanches et brunes.
- 537 R. Feuilleté, semblable au précédent a coquille blanche avec des bandes rares et des stries brunes, 2 p
- 538 R. Blanc, a coquille tres blanche avec trois côtes, feuillage blanc, simple, mince. 1 p. long. 2. larg. 1½ pouc.
- 539 R. Scorpion, a coquille blanche, 1 p. long. 1½. larg. 1 pouc.

- 540 *M. Scorpto*, testa ex albo et fusco varia, fronde fusca. 2 Spec.
- 541 *M. Saxatilis*, LINN. p. 3529. Spec. 15. *Seba* Thesaur. III. tab. 77. f. 5. testa fasciis albis fuscisque, fronde fusca. 2 Spec.
- 542 *M. Saxatilis*, testa flava, fronde nigra longiore. *Seba* Thes. III. tab. 77. fig. 6. 2 Spec.
- 543 *M. Saxatilis*, testa frondeque griseis. 1 Spec. minus.
- 544 *M. Cichoreum*, LINN. p. 3530. Spec. 17? testa griseo-fusca multifariam frondosa. 1 Spec.
- 545 *M. Rana*, LINN. p. 3531. Spec. 23. *Gualtieri* tab. 49. L. *Seba* Thesaur. III. tab. 60. fig. 17. testa griseo-fusca. 2 Spec.
- 546 *M. Rana*, præcedenti similis, testa alba, muricibus fuscis. 2 Spec.
- 547 *M. Gyrinus*, LINN. p. 3531. Spec. 24. *Gualtieri* tab. 49. E. *Seba* Thesaur. III. tab. 60. fig. 24-27. testa alba, fasciis fuscis. 4 Spec.
- 548 *M. Gyrinus*, testa alba, fasciis piceis. 5 Spec.
- 549 *M. Gyrinus*, f. varietas testa magis elongata unicolore. *Seba* Thes. III. tab. 60. f. 21-23. 2 Spec.
- 550 *M. Lampas*, LINN. p. 3532. Spec. 26. β . *Rumphius* tab. 28. C. *Gualtieri* tab. 50. D. 1 Spec. long $5\frac{1}{2}$ lat. $3\frac{1}{2}$ poll.
- 551 *M. Lampas*, præcedenti similis sed minor. 1 Spec.
- 552 *M. Lampas*, var. γ . *Rumphius* tab. 28. C. *Argenville* tab. 9. D?
- 553 *M. Lampas*, f. var., testa varicibus oppositis - versus caudam minus tuberculata. 2 Spec. long. $7\frac{1}{2}$ lat. 4 poll.
- 554 *M. Lampas*, f. var. præcedenti similis, 2 Spec. minora.
- 555 *M. Olearium*, LINN. p. 3532. Spec. 27. *Gualtieri* tab. 49. G. 2 Spec.
- 556 *M. Femorale*, LINN. p. 3533. Spec. 28. *Gualtieri* tab. 50. B. C. *Seba* Thes. III. tab. 63. fig. 7-10. 1 Spec. long. 4. lat. 2 poll.
- 557 *M. Femorale*, 2 Spec. minora.
- 558 *M. Cutaneus*, LINN. p. 3533. Spec. 29. *Seba* Thes. III. tab. 49. f. 63. 64. 2 Spec.
- 559 *M. Cutaneus*, f. varietas. *Seba* Thes. III. tab. 49. f. 71-73. 3 Spec.
- 560 *M. Lotorium*, LINN. p. 3533. Spec. 30. *Rumphius* tab. 26. B. *Argenville* tab. 10. B. 2 Spec.

- 540 R. Scorpion, a coquille variée de blanc et brun, feuilles brunes. 2 p.
- 541 R. Saxatile, a cinq rangées de feuilles, coquille a bandes brunes et blanches feuilles brunes. 2 p.
- 542 R. Saxatile, a cinq rangées de feuilles noires longues, coquille jaune 2 p.
- 543 R. Saxatile, a cinq rangées de feuilles; coquilles et feuilles grises. 1 p plus petite.
- 544 R. Chirorée ? a coquille grise brunatre, plusieurs rangées de feuilles. 1 p.
- 545 R. Crapaud, a coquille grise brune. 2 p. (Padde.)
- 546 R. Crapaud, a coquille blanche pointes brunes. 2 p.
- 547 R. Tétard, a coquille blanche, bandes brunes. 4 p.
- 548 R. Tétard, a coquille blanche, bandes noirâtres. 5 p.
- 549 R. Tétard, ou Variété, a coquille allongée, sans bandes, 2 p.
- 550 R. Truite, a coquille jaunatre, taches brunes, 1 p. long 5 $\frac{1}{4}$ larg. 3 $\frac{1}{2}$ pouc. (Olie - koek.)
- 551 R. Truite, semblable au précédent, mais plus petit, 1 p.
- 552 R. Truite, ou Variété, 2 p. petites.
- 553 R. Truite, ou Variété, a varices opposés, moins de tubercules vers la queue, 2 p. long. 7 $\frac{1}{2}$ larg 4 pouc.
- 554 R. Truite, au Variété semblable a la précédente, 2 p. plus petites.
- 555 R. Oleaire, 2 p.
- 556 R. de Bosse, ou Piediforme, 1 p. long. 4 larg. 2 pouc.
- 557 R. de Bosse, 2 p. plus petites.
- 558 R. Cutané, a coquille jaune rougeatre. 2 p.
- 559 R. Cutané, a coquille plus allongée grise. 3 p.
- 560 R. Poire raboteuse. 2 p. (Gebraden - peer.)

- 561 *M. Pileare*, LINN. p. 3535. Spec. 31. *Seba* Thes. III. tab. 52. fig. 1. 2. 1 Spec. hirta pelle undique testum.
- 562 *M. Pyrum*, LINN. p. 3534. Spec. 31. *Gualtieri* tab. 37. F. *Rumphius* tab. 26. E. 2 Spec.
- 563 *M. Pyrum*, f. varietas. *Rumphius* tab. 24. H. 1 Spec.
- 564 *M. Pyrum*, f. varietas præcedenti similis, margine cras. flore. 3 Spec.
- 565 *M. Rubecula*, LINN. p. 3535. Spec. 35. *Gualtieri* tab. 49. I. *Argenville* tab. 9. K. *Seba* Thes. III. tab. f. 1-6. 6 Spec. diversa.
- 566 *M. Rubecula*, f. varietas præcedenti affinis, non fasciatus. 4 Spec. diversa.
- 567 *M. Reticularis*, f. varietas, LINN. p. 3535. Spec. 37. *Gualtieri* tab. 40. M.
- 568 *M. Anus*, LINN. p. 3537. Spec. 38. *Rumphius* tab. 24. F. *Gualtieri* tab. 39. B. E. *Argenville* tab. 9. H. 2 Spec.
- 569 *M. Anus*, var. β . *Gualtieri* tab. 31. D. 4 Spec.
- 570 *M. Ricinus*, LINN. p. 3537. Spec. 41. *Rumphius* tab. 24. E. *Gualtieri* tab. 28. N. testa flava spinis nigris. 2 Spec.
- 571 *M. Ricinus*, f. varietas testa grisea rudi. 3 Spec.
- 572 *M. Nodus*, LINN. p. 3537. Spec. 42. testa flava, spinosa, columella rubescente. 2 Spec.
- 573 *M. Neritoideus*, LINN. p. 3537. Spec. 43. G. *Seba* Thesaur. III. tab. 60. fig. 48. 2 Spec.
- 574 *M. Hystrix*, LINN. p. 3538. Spec. 46. *Argenville* tab. 14. A. *Seba* Thesaur. III. tab. 52. f. 30. 31. 2 Spec.
- 575 *M. Manicnella*, LINN. p. 3538. Spec. 47? *Lister*. tab. 956. fig. 8. ? 2 Spec. diversa.
- 576 *M. Hippocastanum*, LINN. p. 3539. Spec. 48. *Rumphius* tab. 24. C. *Argenville* tab. 14. L. 2 Spec.
- 577 *M. Senticofus*, LINN. p. 3539. Spec. 49. *Rumphius* tab. 29. N. *Gualtieri* tab. 51. G. *Argenville* tab. 9. O. 3 Spec.
- 578 *M. Melongena*, LINN. p. 3540. Spec. 50. *Rumphius* tab. 24. fig. 2. *Gualtieri* tab. 26. F. *Argenville* tab. 15. H. 1 Spec. long. 5. lat. 4 poll.
- 579 *M. Melongena*, præcedenti similis, sed minor. 2 Spec.
- 580 *M. Melongena*, præcedenti similis. 2 Spec.
- 581 *M. Melongena*, f. varietas supra duplici spinarum ordine armatus, infra inermis. 1 Spec.
- 582 *M. Melongena*, f. varietas unico tantum spinarum ordine. 2 Spec.

- 561 R. Pileaire, *a coquille partout veluë*, 1 p.
- 562 R. Poire Sèche, 2 p. (Leeuwen-kop.)
- 563 R. Poire Sèche, *ou Variété*, 1 p.
- 564 R. Poire Sèche, *ou Variété semblable a la précédente, a bord epais*. 3 p.
- 565 R. Livrée, 6 p. *de couleur diverse*. (Livrey-hoorn.)
- 566 R. Livrée, *ou Variété, semblable a la précédente sans bandes*, 4 p.
- 567 R. Reticulaire, *ou Variété*, 1 p.
- 568 R. Grimace, 2 p. (Grimas-hoorn.)
- 569 R. Grimace, *ou Variété*, 4 p.
- 570 R. Mure, *a coquille jaune epines noires*, 2 p. (Moerbey.)
- 571 R. Mure, *ou Variété a coquille grise rude*, 3 p.
- 572 R. Framboise, *a coquille jaune epineuse, columelle rouge*. 2 p.
- 573 R. Neritoide, *a coquille jaune*, 2 p.
- 574 R. Branchu, 2 p. (Getakte Moerbey.)
- 575 R. Bosfu, 1 p. (Geknobbelde Moerbey.) 2 p. *diverses*.
- 576 R. Chataigne epineuse, 2 p. (Pimpeltje.)
- 577 R. Epineux, 3 p. (distelhorentje.)
- 578 R. Melongène, *ou Coutis*, 1 p. long. 5 larg. 4 pouc. (Beddetyk.)
- 579 R. Melongène, *semblable au précédent mais plus petit*, 2 p.
- 580 R. Melongène, *semblable au précédent*, 2 p.
- 581 R. Melongène, *ou Variété avec deux rangées d'epines en haut, aucune en bas*. 1 p.
- 582 R. Melongene, *ou Variété avec une rangée d'epines*, 2 p.

- 583 *M. Melongena*, f. varietas subinermis. *Rumphius* tab. 24. fig. 3. 1 Spec.
- 584 *M. Consul*, LINN. 3540. Spec. 159? testa crassa ventricosa alba transversim sulcata, nodosa, anfractibus simplici spinarum fornicatarum, cauda inferius duplici illarum serie armata 2 Spec. quorum alterum non perfecte evolutum.
- 585 *M. Babylonicus*, LINN. p. 3541. Spec. 52. *Rumphius* tab. 29. L. *Gualtieri* tab. 52. N. *Argenville* tab. 9. M 5 Spec
- 586 *M. Babylonicus*, f. varietas testa alba maculis rarioribus dilute fuscis. 2 Spec.
- 587 *M. Babylonicus*, f. varietas, testa tota fusca. 2 Spec.
- 588 *M. Javanus*, LINN. p. 3541. Spec. 53. testa alba. *Lister*, tab. 915. fig. 8.? 1 Spec.
- 589 *M. Sinensis*, LINN. p. 3542. Spec. 54. *Gualtieri* tab. 56 fig. M. *Argenville* tab. 11. F 2 Spec.
- 590 *M. Colus*, LINN. p. 3543. Spec. 61. *Rumphius* tab. 29 F. *Gualtieri* tab. 52. L. *Argenville* tab. 9. B. 1 Spec. long. 9½ poll.
- 591 *M. Colus*, præcedenti similis, 1 Spec. long. 9 poll.
- 592 *M. Colus*, f. varietas cauda contorta. 1 Spec. long. 5½ poll.
- 593 *M. Colus*, f. varietas, testa flava, spira admodum prominente labro integro. 2 Spec.
- 594 *M. Colus*, 2 Spec. long. 4½ poll.
- 595 *M. Colus*, f. varietas, spiræ anfractibus submuticis sulcis, transversis profundioribus. 2 Spec. long. 4½ poll.
- 596 *M. Colus*, f. varietas præcedenti similis. 2 Spec. minora.
- 597 *M. Colus*, f. varietas, spiræ anfractibus muticis, cauda longissima et apice fuscis. 2 Spec. long. 6 poll.
- 598 *M. Colus*, f. varietas præcedenti similis. 2 Spec. parva.
- 599 *M. Morio*, LINN. p. 3544 Spec. 62. *Seba* Thesaur. III. tab. 80. 2 Spec. long. 5½ poll.
- 600 *M. Morio*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
- 601 *M. Morio*, testa rufo-flava fasciis albis 2 Spec.

- 583 R. Melongene, presque sans epines, 1 p.
- 584 R. Consul? a coquille épaisse blanche ventrue sillonnée de travers et tuberculée, avec une rangée d'epines voutées sur les contours de la spire, et trois sur la queue, 2 p. l'une pas entierement developpée.
- 585 R. Tour de Babel, 5 p. (Babylonsche Toren.)
- 586 R. Tour de Babel, ou Variété a coquille blanches, taches rares brunes pales, 2 p.
- 587 R. Tour de Babel, ou Variété a coquille toute brune, 2 p.
- 588 R. de Java, a coquille blanche, (Javaansche Spil.)
- 589 R. Chinois, 2 p.
- 590 R. Fuseau, ou Quenouille, 1 p. long. 9½ p. (Fransche Spil.)
- 591 R. Fuseau, semblable au précédent, long. 9 pouc.
- 592 R. Fuseau, ou Variété, a queue torse. 1 p. long. 5½ pouc
- 593 R. Fuseau, ou Variété a coquille jaune, spire tres éminente, levre pas crenulée, 2 p.
- 594 R. Fuseau, 2 p. long. 4½ p.
- 595 R. Fuseau, ou Variété aux anfractuosités de la coquille presque sans tubercules, sillons tres profonds, 2 p. long. 4¾ pouc
- 596 R. Fuseau, ou Variété semblable a la précédent, 2 p. petites.
- 597 R. Fuseau, ou Variété, aux anfractuosités de la spire sans tubercules, queue tres longue, le sommet de la spire et la fin de la queue brunes, 2 p. long. 6 pouc. (Tabaks-pyp.)
- 598 R. Fuseau, ou Variété semblable au précédent, 2 p. petites.
- 599 R. Moresque, a coquille brune bandes jaunatres, 2 p. long. 5¾ pouc. (Gebandeerde Moor.)
- 600 R. Moresque, semblable au précédent, 2 p. plus petites.
- 601 R. Moresque, a coquille jaune rougeatre, bandes blanches, 2 p.

- 602 *M. Morio*, f. varietas testa flavicante sine fasciis; 1 Spec.
- 603 *M. Cochlidium*, LINN. p. 3544. Spec. 63. *Seba* Thesaur. III. tab. 52. fig. 6. 2 Spec.
- 604 *M. Spirillus*, LINN. p. 3544. Spec. 64. 3 Spec.
- 605 *M. Canaliculatus*, LINN. p. 3544. Spec. 65. *Gualtieri* tab. 47. A. 2 Spec.
- 606 *M. Canaliculatus*, *Valentin* fig. 92. 2 Spec. præcedentibus minora.
- 607 *M. Ficus*, LINN. p. 3545. Spec. 66. *β. Gualtieri* tab. 26. N. 1 Spec.
- 608 *M. Rapa*, LINN. p. 3545 Spec. 68. A. *Lister* t. 895. fig. 15. *Seba* Thes. III. tab. 49 f. 81 testa fusca. 1 Spec.
- 609 *M. Rapa*, f. varietas minus muricata testa grisea. 2 Spec.
- 610 *M. Rapa*. f. varietas, testa grisea inermi. 2 Spec.
- 611 *M. Rapa*, f. varietas testa inermi fusca, lineis transversalibus obscurioribus. 1 Spec.
- 612 *M. Fornicatus*, LINN. p. 3547. Spec. 75? *Lister* tab. 1057 f. 2. testa flavo-vir-scen-te. 1 Spec.
- 613 *M. Maculosus*, LINN. p. 3548. Spec. 79. *Rumphius* tab. 49. G. *Seba* Thes. III. tab. 51. f. 20. 21. 2 Spec.
- 614 *M. Maculosus*, f. varietas, 2 Spec. minora.
- 615 *M. Magellanicus*, LINN. p. 3548. Spec. 80. testa cinerea transversim striata, spiræ anfractibus costis acutis foliaceis parallelis. 2 Spec.
- 616 *M. Tritonis*, LINN. p. 3549. Spec. 89. *Rumphius* tab. 28. B. *Seba* Thesaur. III. tab. 81. 1 Spec. long 14 lat. $7\frac{1}{2}$ poll.
- 617 *M. Tritonis*, 1 Spec præcedenti simile.
- 618 *M. Tritonis*, 1 Spec long $12\frac{1}{2}$ lat. $6\frac{1}{2}$ poll.
- 619 *M. Tritonis*, 2 Spec. minora.
- 620 *M. Pusio*, LINN. p. 3550. Spec. 90. *Lister* t. 914. 7. *Gualtieri* tab. 52. 1 Spec.
- 621 *M. Tulipa*, LINN. p. 3550 Spec. 91. *Rumphius* tab. 49. H. *Gualtieri* tab. 56 A. *Argenville* tab. 10. A. *Seba* Thes. III. tab. 71. f. 23-31. 2 Spec. long $4\frac{3}{4}$ poll.
- 622 *M. Tulipa*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
- 623 *M. Tulipa*, præcedenti similis, 3 Spec. pallidiora.
- 624 *M. Tulipa*, præcedentibus similis, 2 Spec. alterum testa flavo-rubella, sine fasciis.

- 602 R. Moresque, ou Variété, a coquille jaune, sans bandes, 1 p.
- 603 R. Tulipe Cordonnée, a coquille brune, 2 p.
- 604 R. Navette, a longue queue, 2 p. (Langgestaarte Knol.)
- 605 R. Figue Cannelée, 2 p. (Raap.)
- 606 R. Figue Cannelée, 2 p. plus petites.
- 607 R. Figue, a coquille jaune, 1 p.
- 608 R. Rape, a coquille brune, avec trois rangs de tubercules voutés, 1 p.
- 609 R. Rape, ou Variété, a coquille moins épineuse, grise, 2 p.
- 610 R. Rape, ou Variété, a coquille grise inerme, 2 p.
- 611 R. Rape, ou Variété, a coquille brune, avec des lignes transversales plus foncées, 1 p.
- 612 R. Forniqué, a coquille jaune verdâtre, 1 p.
- 613 R. Maculé, a coquille avec des bandes blanches et taches brunes, 2 p. (Gevoorde Plek-hoorn)
- 614 R. Maculé, ou Variété, 2 p. plus petites
- 615 R. Magellanique, a coquille cendrée avec des stries transversales, les anfractuosités de la spire armées de côtes membraneuses aiguës, parallèles, 2 p.
- 616 R. Triton, 1 p. long 14. larg. 7½ pouc.
- 617 R. Triton, semblable a la précédente, 1 p.
- 618 R. Triton, 1 p. long 1½ larg. 6½ pouc.
- 619 R. Triton, 2 p. plus petites
- 620 R. Petit, a coquille blanche, avec des taches brunes, 1 p. (Gnemoe hoorn.)
- 621 R. Poire d'Agathe, 2 p. long. 4½. pouc. (Agate peer.)
- 622 R. Poire d'Agathe, semblable au précédent, 2 p. plus petites.
- 623 R. Poire d'Agathe, semblable au précédent, 3 p. plus petites.
- 624 R. Poire d'Agathe, semblable aux précédents, 2 p. sans a coquille jaune rougeâtre sans bandes.

- 625 *M. Nassa*, LINN. p. 3551. Spec. 93. *Lister.* tab. 828 f. 50. *Valentyn* fig. 71. 1 Spec.
- 626 *M. Plicatus*, LINN. p. 3551. Spec. 94? *Lister* tab. 939 fig. 34 a. *Seba* Thes. III. tab. 149. f. 70. & varietates. 5 Spec.
- 627 *M. Corneus*, LINN. p. 3552. Spec. 97. *Gualtieri* tab. 46. F. 2 Spec
- 628 *M. Trapezium*, LINN. p. 3552. Spec. 99. *Gualtieri* tab. 46. B. *Argenville* tab. 10 F. 2 Spec.
- 629 *M. Trapezium*, *Rumphius* tab. 29 E. testa alba. 1 Spec. long. 7½ p.
- 630 *M. Trapezium*, testa fusca, lineis transversalibus nigricantibus duplicatis cincta 4 Spec. minora.
- 631 *M. Trapezium*, var. β *Rumphius* tab. 29. G. *Argenville* tab. 10 H. *Gualtieri* tab 52 T 3 Spec.
- 632 *M. Trapezium*, β f. varietas cauda minus prominente. 2 Spec.
- 633 *M. Vespertilio*, LINN. p. 3553. Spec. 100. *Lister.* tab. 884. f. 6. a. *Valentin.* f. 57 58. 2 Spec
- 634 *M. Vespertilio*, præcedenti similis testa alba longitudinaliter fusco undata. 2 Spec.
- 635 *M. Vespertilio*, f. varietas testa flava dorso tuberculato. *Lister* tab 885. fig. 6 b. 2 Spec
- 636 *M. Lignosus*, LINN. p. 3557. Spec. 124. *Gualtieri* tab. 52. O 2 Spec.
- 637 *M. Polygonus*, LINN. p. 3557. Spec. 109. *Argenville* tab. 10. L. *Gualtieri* tab 12. P? 1 Spec.
- 638 *M.* 9 Spec. diversa minora hujus, ut videtur, tribus.
- 639 *M. Vertagus*, LINN. p. 3570 Spec. 132. *Rumphius* tab. 30. K. *Gualtieri* tab. 57. D. *Argenville* tab. 11 P. 4 Spec.
- 640 *M. Vertagus*, præcedenti similis. testa alba 3 Spec.
- 641 *M. Vertagus*, præcedentibus similis, 4 Spec. minora.
- 642 *M. Vertagus*, var. β. testa lineis dilute fuscis *Gualtieri* tab. 57. H 4 Spec.
- 643 *M. Aluco*, LINN. p. 3560. Spec. 134. *Rumphius* tab. 30. O. *Gualtieri* tab. 57. G. testa grisea, 2 Spec.
- 644 *M. Aluco*, var. β *Rumphius* tab 30. N. *Gualtieri* tab. 57. A. *Argenville* tab. 11. H. 2 Spec.
- 645 *M. Aluco*, f. varietas testa muricata cinereo fusca *Gualtieri* tab. 56. L. 1. Spec.
- 646 *M. Fasciatus*, LINN. p. 3561 Spec. 140. *Lister.* tab. 120. fig. 16. 1 Spec.
- 647 *M. Alatus*, LINN. p. 562. Spec. 142. testa fusca, labro alato. 1 Spec.

- 625 R. Nasé, 1 p.
- 626 R. Plissé et Variétés, 5 p. diverses.
- 627 R. Corné, 2 p.
- 628 R. Tapis, ou Robe de Perse, 2 p. (Stompe-spil.)
- 629 R. Tapis, a coquille blanche, 1 p. long. 7½ pouc.
- 630 R. Tapis, a coquille brune, avec des lignes noires doubles, 3 p. plus petites.
- 631 R. Tapis, ou Variété, 3 p.
- 632 R. Tapis, ou Variété, a queue moins longue, 2 p.
- 633 R. Chauve-souris, a coquille jaune brunâtre, 2 p.
- 634 R. Chauve-souris, a coquille blanche ondulée longitudinalement de brun 2 p.
- 635 R. Chauve-souris, ou Variété, a coquille jaune, le dos tuberculé, 2 p.
- 636 R. Ligneux, 2 p. diverses.
- 637 R. Entonnoir, 1 p.
- 638 R. 9 p. différentes de cette famille.
- 639 R. Chenille, a coquille grise, 4 p. (Snuit pen.)
- 640 R. Chenille, a coquille blanche, 2 p.
- 641 R. Chenille, semblable aux précédents, 4 p. plus petites
- 642 R. Chenille, ou Variété, avec des bandes brunes pales, 4 p.
- 643 R. Fausse Thiare, a coquille grise, 2 p. (bas-aard Pausse-kroon.)
- 644 R. Hibou, a coquille marbrée, de blanc et violet, 2 p.
- 645 R. Fausse Thiare, ou Thymale, a coquille brune cendrée, bérissée, 1 p.
- 646 R. Fascié, a coquille brune, 1 p.
- 647 R. Ailé, a coquille brune, levre ailée, 1 p.

- 648 *M. Granulatus*, LINN. p. 3563. Spec. 149. *Argenville* tab. 11. K. *Seba* Thes. III. tab. 51. f. 35. 3 Spec.
 649 *M. Moluccanus*, LINN. p. 3563 Spec. 151. *Rumphius* tab. 30. T. *Gualtieri* tab. 57. E. 1 Spec.
 650 *M.* 2 Spec. ad hanc tribum pertinentia, minora.

T R O C H U S.

- 651 *T. Niloticus*, LINN. p. 3565. Spec. 1. *Rumphius* tab. 21. A. *Gualtieri* tab. 59. C. *Argenville* tab. 8. C. t. sta rubro et albo varia 3 Spec.
 652 *T. Niloticus*, testa ex fusco-viridi et albo varia. 2 Spec. minora polita.
 653 *T. Niloticus*, præcedenti similis, 2 Spec. non polita.
 654 *T. Niloticus*, decorticatus, 1 Spec. parvum.
 655 *T. Niloticus*, decorticatus et ita apertus, ut columella cum anfractuum planis integra sit relictæ. 2 Spec. magna.
 656 *T. Maculatus*, LINN. p. 3566. Spec. 2 *Gualtieri* tab. 61. D. *Rumphius* tab. 21. B. 2 Spec.
 657 *T. Maculatus*, f. varietas testa alba roseo maculata *Gualtieri* tab. 61. E. 1 Spec.
 658 *T. Maculatus*, decorticatus, 2 Spec.
 659 *T. Perspectivus*, LINN. p. 3566 Spec. 3 *Rumphius* tab. 27. L. *Gualtieri* tab. 65. O. *Argenville* tab. 8. M. 4 Spec.
 660 *T. Perspectivus*, obscurior, striis longitudinalibus profundioribus notatus 2 Spec.
 661 *T. Perspectivus*, var. γ . *Gualtieri* tab. 65. testa carnea maculis cinnamomeis, 3 Spec. parva.
 662 *T. Pharaonius*, LINN. p. 356 Spec. 6. *Argenville* tab. 8. L. Q. 3 Spec.
 663 *T. Pharaonius*, f. varietas grisea nigro maculata, 1 Spec.
 664 *T. Magus*, LINN. p. 3567 Spec. 7 *Seba* Thesaur. III. tab. 41. f. 4-6 1 Spec.
 665 *T. Solaris*, LINN. p. 3569 Spec. 15. *Rumphius* tab. 20. K. coloris flavo-se nti s 1 spec. lat. 2½ long. 1 poll.
 666 *T. Solaris*, var. β . *Seba* Thesaur. III. tab. 59. f. 3 testa alba 1 Spec.
 667 *T. Calcar* (*Turbo Calcar*) LINN. p. 3592 Spec. 13. *Gualtieri* tab. 65. N. P. *Argenville* tab. 6. R. 5 Spec. diversa.
 668 *T. Calcar*, *Millepora testus*, 2 Spec.

- 648 R. Grenu, *blanchâtre*, 3 p.
 649 R. des Moluques, *a coquille brune rougeâtre*, 2 p.
 650 R. 2 p. *petites de cette famille.*

S A B O T.

- 651 S. Nil tique, ou *Bouton de la Chine*, *a coquille variée de rouge et blanc*, 3 p. (Bagyne drol.)
 652 S. Nilotique, *a coquille variée de rouge-vert et blanc*, 2 p. *plus petite.*
 653 S. Nilotique, *semblable au précédent*, 2 p. *pas polies.*
 654 S. Nilotique, *dont on a oté l'écorce*, 1 p. *petite*
 655 S. Nilotique, *dont on a oté l'écorce, et qu'on a ouvert de maniere a laisser entiere la columelle et les plans des anfractuosités*, 2 p. *grandes.*
 656 S. Piramide tachetée, *a coquille verte, grise et rouge*, 2 p.
 657 S. Piramide tachetée, ou *Variété*, *a coquille blanche variée de rouge*, 1 p.
 658 S. Piramide tachetée, 2 p. *demantelées.*
 659 S. Caïran, ou *Escalier*, 4 p. (Perspectif-hoorn)
 660 S. Cadran, ou *Escalier*, *plus obscur a stries longitudinales plus profondes*, 3 p.
 661 S. Cadran, ou *Variété*, *a coquille couleur de chair, avec des taches brunes*, 3 p. *petites.*
 662 S. Bouton de Camifole, 3 p. (Prins Robberts-knoop.)
 663 S. Bouton de Camifole, ou *Variété*, *grise a taches noires*, 1 p.
 664 S. Sorcier, *a coquille variée de rouge et brun, les anfractuosités tuberculées*, 1 p.
 665 S. Solaire, *a coquille jaunâtre*, 1 p. *larg. 2½. long. 1 pouc.*
 666 S. Fausse Solaire, *a coquille blanche*, 1 p.
 667 S. Eperon, 5 p. *diverses.* (Spoortje.)
 668 S. Eperon, *couvert d'une millepore*, 2 p.

- 669 *T. Mandarinus*, LINNÆO non descriptus, testa conica glabra, concava, umbilico pervio subglabro, albus. 1 Spec. rarissimum lat. 2. long. 4 poll. *Catal. Vosm* p. 351.
- 670 *T. Conus*, LINNÆO p. 3569 Spec. 17? testa alba rubro maculata, 3 Spec.
- 671 *T. Vestiarius*, LINNÆO p. 3578 Spec. 75 *Gualtieri* tab. 65. f. E. H. plurima spicimina parva pyxide contenta.
- 672 *T. Labio*, LINNÆO p. 3578 Spec. 76. *Rumphius* tab. 21. E. *Argenville* tab. 6 N. 2 Spec. testa viridescenti fusco maculata et striata 2 Spec.
- 673 *T. Labio*, f. varietas præcedenti similis, sed anfractibus muricatis. 2 Spec.
- 674 *T. Tuber*, LINNÆO p. 3568. Spec. 77. *Argenville* tab. 8. fig. R.? *Seb. Thes.* III. tab. 74. f. 12.
- 675 *T. Conulus*, LINNÆO p. 3569. Spec. 79. *Gualtieri* tab. 61. f. B. G. M. 5 Spec. diversa.
- 676 *T. Zizyphinus*, LINNÆO p. 3569 Spec. 80? *Gualtieri* tab. 61. C. *Argenville* tab. 8. N. 1 Spec.
- 677 *T. Iris*, LINNÆO p. 3580. Spec. 86. testa decorticata, iridis colores reflectente 1 Spec. parvum.
- 678 *T. Mauritanus*, LINNÆO p. 3583. Spec. 99. *Gualtieri* tab. 61. D. testa conica muricata, albo, viridi et rubro varia 2 Spec.
- 679 *T. Cui accreta est spongia*. 1 Spec.
- 680 *T. Grandinatus*, LINNÆO p. 3585 Spec. 126 testa nodulis minoribus concatenatis scabra, ex albo et rufo varia, apertura dentata 4 Spec.
- 681 *T. Grandinatus* f. varietas testa viridescente varia, 3 Spec. unum decorticatum.
- 682 *T. Telescopium* LINNÆO p. 3585 Spec. 112. *Gualtieri* tab. 60 D. E. *Argenville* tab. 11 B. long. 3½ poll.
- 683 *T. Telescopium*, præcedenti similis sed minor. 1 Spec.

T U R B O.

- 684 *T. Muricatus*, LINNÆO p. 3589. Spec. 4. *Gualtieri* tab. 125 E. 1 Spec.
- 685 *T. Personatus*, LINNÆO p. 3589. Spec. 7. *Rumphius* tab. 19 f. 2 Spec.
- 686 *T. Lituus*, LINNÆO p. 3589 Spec. 111? testa subovata lævi umbilico testâ, 2 Spec.
- 687 *T. Punctulatus*. LINNÆO p. 3589 Spec. 113? testa subovata lævi viridi nigrescente, fascia alba. 1 Spec.
- 688 *T. Pullus*, LINNÆO p. 3589 Spec. 6? testa nigro viridescente varia, fasciis interruptis albis. 3 Spec.

- 669 S. Bonnet de Mandarin. 1 p. tres rare.
- 670 S. Coin, a coquille blanche tachée de rouge, 3 p.
- 671 S. Vestiaire, plusieurs pieces petites dans une boite. (Bult-Sløjje)
- 672 S. Turban, a coquille verte avec des stries et taches brunes, poli, 2 p.
- 673 S. Turban, semblable au précédent mais a anfractuosités herissées de pointes courtes, 2 p.
- 674 S. Turban noué, 1 p. (Geknobbelde Tulband.)
- 675 S. Cordé, 5 p. differentes. (Gesnoerde Tol.)
- 676 S. Zizyphe, 1 p. (Gerandde Tol.)
- 677 S. Iris, a coquille demantelée, reflectisante les couleurs de l'arc en ciel, 1 p petite
- 678 S. de Maurice, a coquille conique armée, melée de blanc, verd et rouge, 2 p.
- 679 S. sur lequel se trouve une eponge, 1 p
- 680 S. G èle, a coquille avec des petits tubercules, variée de rouge et blanc, ouverture dentée, 4 p.
- 681 S. Grêle, ou Variété, a coquille verdâtre variée, 3 p. l'une sans robe.
- 682 S. Telescope, 1 p. long. 3½ pouc.
- 683 S. Telescope, semblable au précédent, mais plus petit.

T U R B A N.

- 684 T. Herissé, a coquille bleuâtre, herissée de petites pointes blanches, 1 p. (Gedoornde Maanhoren.)
- 685 T. Limaçon de mer, 2 p.
- 686 T. Litue, a coquille presque ovale lisse ombilic caché, 2 p
- 687 T. Ponctué, a coquille presque ovale lisse, verte noirâtre avec une bande blanche, 1 p.
- 688 T. Pouslin, a coquille noire verdâtre variée, avec des lignes blanches interrompues, 3 p.

689 T.

- 689 *T. Petiolatus*, LINN. p. 3590. Spec. 8. *Gualtieri* tab. 64. F. *Argenville* tab. 6. K. *Rumphius* tab. 19. D. et n. 5 7. fasciis fuscis. 3 Spec.
- 690 *T. Petiolatus*, præcedenti similis, 3 Spec.
- 691 *T. Petiolatus*, fasciis viridibus, 3 Spec.
- 692 *T. Petiolatus*, præcedenti similis, 3 Spec.
- 693 *T. Petiolatus*, præcedentibus similis. 4 Spec.
- 694 *T. Petiolatus*, præcedentibus similis, 2 Spec. paulo majora.
- 695 *T. Cochlus*, LINN. p. 3590. Spec. 9. *Rumphius* tab. 19. f. 3. *Argenville* tab. 6. I. 2 Spec.
- 696 *T. Cochlus*, 1 Spec. politum.
- 697 *T. Chrysofostomus*, LINN. p. 3591. Spec. 10. *Rumphius* tab. 19. E. *Argenville* tab. 6. D. 2 Spec.
- 698 *T. Chrysofostomus*, præcedenti similis, 2 Spec.
- 699 *T. Chrysofostomus*, præcedenti similis, 2 Spec.
- 700 *T. Chrysofostomus*, f. varietas ore argenteo. 2 Spec.
- 701 *T. Chrysofostomus*, f. varietas præcedenti similis, 2 Spec. minora pulcre colorata.
- 702 *T. Echinatus*? testa alba echinata, 3 Spec. diversa.
- 703 *T. Testum Persicum*, LINN. p. 3591. Spec. 11. β *Gualtieri* tab. 60. M. 2 Spec.
- 704 *T. Pagodus*, LINN. p. 3591. Spec. 12. *Lister*. tab. 644. f. 36. *Seba* Thesaur. III. tab. 60. f. 3. 2 Spec.
- 705 *T. Pagodus*, f. varietas testa operculo clausa. 1 Spec.
- 706 *T. Rugosus*, LINN. p. 3592. Spec. 14. *Gualtieri* tab. 63. E. H. testa viridi.
- 707 *T. Rugosus*, decorticatus, 2 Spec.
- 708 *T. Marmoratus*, LINN. p. 3592. Spec. 15. *Rumphius* tab. 19. A. B. *Gualtieri* tab. 64. A. testa viridi fusco et albo maculata. 1 Spec.
- 709 *T. Marmoratus*, parim decorticatus, et sculptus. 1 Spec. magnum.
- 711 *T. Pincernatus*, LINN. p. 3593. Spec. 0. *Seba* Thes. III. tab. 74. f. 4. *Argenville* tab. 6. fig. C. ? testa viridi striis obscurioribus. 1 Spec.
- 711 *T. Sarmaticus*, LINN. p. 3593. Spec. 16. *Argenville* tab. 8. B ? testa nigra nodis detritis argenteis 1 Spec.
- 712 *T. Olearius*, LINN. p. 3593. Spec. 17. *Gualtieri* tab. 68. A. 2 Spec. long. lat. 6 poll. decorticata.
- 713 *T. Olearius*, præcedenti similis, 2 Spec. fustentaculis ligneis imposita.
- 714 *T. Cidaris*, LINN. p. 3596. Spec. 34. *Argenville* tab. 6. B ? 2 Spec.

- 689 T. Ruban, *a bandes brunes*, 3 p. (Nasfauwer)
- 690 T. Ruban, *semblable au précédent*, 3 p.
- 691 T. Ruban, *a bandes vertes*, 2 p.
- 692 T. Ruban, *semblable au précédent*, 3 p.
- 693 T. Ruban, *semblable aux précédents*, 4 p.
- 694 T. Ruban, *semblable au précédent*, 2 p plus grandes.
- 695 T. Cochlus, *a coquille granulée striée, tachetée de brun et blanc*, 2 p.
- 696 T. Cochlus, 1 p polié
- 697 T. Bouche d'or, 2 p. (Goudmond)
- 698 T. Bouche d'or, *semblable au précédent*, 2 p.
- 699 T. Bouche d'or, *semblable au précédent*, 2 p.
- 700 T. Bouche d'or, *ou Variété, au bouche argentée*, 2 p.
- 701 T. Bouche d'or, *ou Variété, semblable a la précédente*, 2 p. petites mais bien colorées.
- 702 T. a Epines, *a coquille blanchâtre*, 3 p. diverses.
- 703 T. Fausse Pagode, 2 p.
- 704 T. Pagade, *ou cul de lampe*, 2 p.
- 705 T. Pagade, *ou Variété, a coquille fermée par son opercule*, 1 p.
- 706 T. Ridé, *a coquille verte*, 2 p. (Gerimpelde tulband.)
- 707 T. Ridé, *demantelé*, 2 p.
- 708 T. Peau de Serpent, *a coquille verte marquée de brun et blanc*, 2 p. (Slangenvel-hoorn)
- 709 T. Peau de Serpent, *a moitié sans robe, et sculpté*, 1 p. grande.
- 710 T. Burgeau, *a coquille verte, stries obscures*, 1 p.
- 711 T. Veuve noire, *a coquille noire les noeuds detrits, couleur d'argent*, 1 p.
- 712 T. Huillier, *a coquille sans robe*, 2 p. long. et larg. 6 pouc. (Reuzen oor.)
- 713 T. Huillier, *semblable au précédent*, 2 p. sur des pieds de bois.
- 714 T. Cidare, 2 p.

- 715 *T. Pica*, LINN. p. 3598. Spec. 39. *Gualtieri* tab. 68.
B. *Argenville* tab. 8. G.
- 716 *T. Pica*, deconicatus. 2 Spec.
- 717 *T. Argyrostromus*, LINN. p. 3599. Spec. 41. *Rumphius*
tab. 19. n. 2. *Gualtieri* tab. 64. D. *Argenville* tab.
6. F. 2 Spec.
- 718 *T. Argyrostromus*, f. varietas, dorso spirutis minimis for-
nicatis. 1 Spec.
- 719 *T. Argyrostromus*, 2 Spec. parva.
- 720 *T. Argyrostromus*, var. β . testa viridi fusco et albo varia.
Valentin f. 40. 2 Spec.
- 721 *T. Delphinus*, LINN. p. 3599. Spec. 44. *Rumphius* tab.
20. H. *Gualtieri* tab. 68. C. *Argenville* tab. 6. H. 2
Spec.
- 722 *T. Delphinus*, p. æcedenti similis 2 Spec. paulo minora.
- 723 *T. Delphinus*, testa ex fusco purpurascence, plurimis
spicarum minorum ordinibus 2 Spec.
- 724 *T. Delphinus*, deconicatus. 2 Spec.
- 725 *T. Distortus*, LINN. p. 3600. Spec. 45? testa rosea obtuse
spinosa, anfractibus distantibus. 2 Spec.
- 726 *T. Anguis*, LINN. p. 3602. Spec. 110. testa nigra, intus
margaritacea 1 Spec.
- 727 *T. Scalaris*, LINN. p. 3603. Spec. 62. *Rumphius* tab.
49. A. *Gualtieri* tab. 10. ZZ. *Argenville* tab. 11. V.
testa alba. 1 Spec. long. 2 lat. 1½ poll.
- 728 *T. Scalaris*, testa rubescence. 1 Spec. long. 1½ poll.
- 729 *T. Clathrus*, LINN. p. 3603. Spec. 63. *Rumphius* tab.
9. W. *Gualtieri* tab. 58. H. 3 Spec.
- 730 *T. Clathrus*, f. varietas indica, testa rufescence. 1 Spec.
- 731 *T. Crenatus*, LINN. p. 3604. Spec. 65. *Valentin* fig.
7. 2 Spec. long. 1½ poll.
- 732 *T. Uva*, LINN. p. 3604. Spec. 68. *Gualtieri* tab. 58.
D. 3 Spec.
- 733 *T. Imbricatus*, LINN. p. 3606. Spec. 76. *Gualtieri* tab.
58. B. 6 Spec.
- 734 *T. Imbricatus*, 5 Spec. diversa.
- 735 *T. Imbricatus*, f. varietas. 2 Spec. alba.
- 736 *T. Duplicatus*, LINN. p. 3607. Spec. 79. *Gualtieri* tab.
58. C. *Seba* Thesaur. III. tab. 56. f. 7. 3. 2 Spec.
- 737 *T. Terebra*, LINN. p. 3608. Spec. 81. *Rumphius* tab.
30. M. *Gualtieri* tab. 58. A. *Argenville* tab. 11. D.
1 Spec. long. 5 poll.
- 738 *T. Terebra*, 2 Spec. minora.
- 739 *T. Terebra*, f. varietas testa fusca et variegata. 2 Spec.

- 715 T. Pie, ou *Saldar*, 2 p. (Soldaat.)
- 716 T. Pie, *demantelé*, 2 p.
- 717 T. Bouche d'Argent, 2 p. (Geribde Zilvermond.)
- 718 T. Bouche d'Argent, avec des petites épines écailleuses sur le dos, 1 p.
- 719 T. Bouche d'Argent, 2 p. petites.
- 720 T. Bouche d'Argent, ou *Variété*, a coquille variée de vert blanc et brun, 2 p.
- 721 T. Dauphin, 2 p. (Getakte Dolphyn.)
- 722 T. Dauphin, semblable au précédent, 2 p. un peu plus petites.
- 723 T. Dauphin, a coquille violette brunâtre, plusieurs rangs de petits piquants, 2 p.
- 724 T. Dauphin, dont on a oté la robe, 2 p.
- 725 T. Grimace, a coquille couleur de rose, épines mousfes, anfractuosités séparées, 2 p. diverses.
- 726 T. Serpent, a coquille noire, en dedans perlée, 1 p.
- 727 T. Scalata, a coquille blanche, 1 p. long. 2. larg. 1½ pouc. (Ambonsche Wenteltrap.)
- 728 T. Scalata, a coquille rougeâtre, 1 p. long. 1½ pouc.
- 729 T. Clatrus, 3 p. (gemeene Wenteltrap)
- 730 T. Clatrus, ou *Variété*, a coquille rougeâtre, 1 p.
- 731 T. Entaillé, a coquille blanche, 2 p. long. 1½ pouc.
- 732 T. Enfant emmaillotté, 3 p. (Gebakerd Kindje.)
- 733 T. Imbriqué, 6 p. (platte bonte Trommelschroef.)
- 734 T. Imbriqué, 5 p. diverses.
- 735 T. Imbriqué, ou *Variété*, a coquille blanche.
- 736 T. Double, 2 p. (dubbelde Trommelschroef.)
- 737 T. Vis, a coquille blanche, 1 p. long 5 pouc.
- 738 T. Vis, 2 p. moins grandes.
- 739 T. Vis, ou *Variété*, a coquille brune et variée, 2 p.

- 740 *T. Squamosus*, LINN. o. testa grisea fusco maculata, anfractibus medio excavatis, squamosis, instructa. 2 Spec.

H E L I X.

- 741 *H. Carocolla*, LINN. p. 3610. Spec. 26. f. var. testa fusca. *Seba* Thes. III. tab. 40. fig. 9. 2 Spec. diversa.
- 742 *H. Antiqua*, LINN. o. testa subrotunda carinata, umbilicata fusca, apertura versus umbilicum contracta. *Seba* Thes. III. tab. 40. fig. 24. 25. 2 Spec. *rara*
- 743 *H. Lucerna*, LINN. p. 3619. Spec. 24. testa alba, apertura dentibus duobus plicatis. *Seba* Thesaur. III. tab. 40. f. 29. 30. 2 Spec. alterum umbilicatum.
- 744 *H. Cornea*, LINN. p. 3623. Spec. 35. *Argenville* Zoolomorph. tab. 8. fig. 7. 2 Spec.
- 745 *H. Ampullacea*, LINN. p. 3626. Spec. 43. *Rumphius* tab. 27. Q. testa grisea, fasciis obscurioribus. 2 Spec.
- 746 *H. Ampullacea*, testa olivacea. 1 Spec.
- 747 *H. Ampullacea*, var. β . *Lister*. tab. 125. f. 25. testa nigra rugosa. 1 Spec.
- 748 *Ampullacea*, f. varietas. 2 Spec. *mirora*.
- 749 *H. Ampullacea*, f. varietas? testa alba maculis fuscis. 1 Spec.
- 750 *H. Glauca*, LINN. p. 3628. Spec. 48. *Seba* Thesaur. III. tab. 38. f. 58. 59. 2 Spec.
- 751 *H. Glauca*, f. varietas testa grisea, precedenti duplo majore. 2 Spec.
- 752 *H. Globulus*, LINN. p. 3629. Spec. 52. ? *Lister*. tab. 44. f. 41. testa globosa alba, columella fusca. 1 Spec.
- 753 *H. Ericetorum*, LINN. p. 3632. Spec. 65. *Gualtieri* tab. 3. O. 2 Spec.
- 754 *H. Oblonga*, LINN. p. 3637. Spec. 87. testa alba glabra, labro et columella roseis. *Seba* Thes. III. tab. 71. f. 17-20. 2 Spec.
- 755 *H. Oblonga*, f. varietas testa striata grisea. *Lister*. tab. 23. f. 21. 2 Spec.
- 756 *H. Perversa*, LINN. p. 3641. Spec. 94. *Gualtieri* tab. 5. O. P. testa sulfurea. 2 Spec.
- 757 *H. Dextra*, LINN. p. 3643. Spec. 95. testa sulfurea. 1 Spec.
- 758 *H. Jankina*, LINN. p. 3645. Spec. 103. *Rumphius* tab. 20. f. 2. *Gualtieri* tab. 64. O. *Argenville* tab. 6. S. testa dilute violacea. 2 Spec.

- 740 T. Ecailleux, *a coquille grise tachetée de brun, des anfractuosités déprimées au milieu, avec des écailles, 2 p.*

H E L I X.

- 741 H. Fausse Lampe, *a coquille brune, 2 p. diverses.*
- 742 H. Lampe Antique, *a coquille ronde carenée ombiliquée brune, ouverture comprimée vers l'ombilic, 2 p. rares.*
- 743 H. Lampe dentelée *a coquille blanche ouverture a deux dents plissée, 2 p. l'une ombiliquée.*
- 744 H. Cornée, *2 p. (Europische Posihoorn.)*
- 745 H. Ampoulé *a coquille grise avec des bandes plus foncées, 2 p. (Kalfs of Ossen-oog)*
- 746 H. Ampoulé, *a coquille olivâtre, 1 p.*
- 747 H. Ampoulé, ou Variété, *a coquille noire ridée, 1 p.*
- 748 H. Ampoulé, ou Variété, *2 p. moins grandes.*
- 749 H. Ampoulé, ou Variété, *a coquille blanche, sables brunes, 1 p.*
- 750 H. Oeil de Vache, *2 p. (Koe-oog)*
- 751 H. Oeil de Vache, ou Variété, *a coquille grise deux fois plus grande, que la précédente, 1 p.*
- 752 H. Globe, *a coquille blanche, columelle brune, 1 p.*
- 753 H. des Bruyeres, *a coquille jaunâtre, bandes brunes, 2 p.*
- 754 H. Ovoïde, *a coquille blanche, levre et columelle rousfes 2 p.*
- 755 H. Ovoïde, ou Variété, *a coquille grise-rougeâtre, striée, 2 p.*
- 756 H. Perverse, *a coquille couleur de soufre, 2 p. (Toplak.)*
- 757 H. Droite, *a coquille couleur de soufre, 1 p.*
- 758 H. Jamhine, *a coquille violette pale, 2 p. (Kwallenbootje.)*

- 759 *H. Haemastoma*, LINN. p. 3649. Spec. 112. testa castanea fascia alba, labro reflexo roseo. *Seba* Thes. III. tab. 40. fig. 6. 7. 1 Spec.
- 760 *H. Decollata*, LINN. p. 3651. Spec. 115. *Gualtieri* tab. 4. O. *Argenville* tab. 27. fig. 5.
- 761 *H. Amarula*, LINN. p. 3656. Spec. 126. *Rumphius* tab. 33. F. F. *Argenville* tab. 27. fig. 6. 1 Spec.
- 762 *H. Amarula*, f. varietas testa nigra, præcedenti minor. 1 Spec.
- 763 *H. Stagnalis*, LINN. p. 3657. Spec. 128. *Gualtieri* tab. 5. 1 2 Spec.
- 764 *H. Maculata*, testa rufa, maculis obscurioribus. 1 Spec.
- 765 *H. testa alba*, maculis longitudinalibus rufis, apertura marginata 2 Spec.
- 766 *H. Perspicua*, LINN. p. 3663. Spec. 151. testa alba fragilissima, apertura ad apicem hiant. 2 Spec.
- 767 *H. Haliotideia*, LINN. p. 3663. Spec. 152. *Gualtieri* t. 69. F. *Argenville* tab. 3. C testa alba. 4 Spec.

N E R I T A.

- 768 *N. Canrena*, LINN. p. 3669. Spec. 1. *Gualtieri* tab. 67. V. *Argenville* tab. 7. A testa fasciata. 3 Spec.
- 769 *N. Canrena*, testa fusco fasciata et punctata. 6 Spec.
- 770 *N. Canrena*, var. β . testa fusco punctata. *Gualtieri* tab. 67. S. 1 Spec.
- 771 *N. Canrena*, f. varietas testa griseo rufescente. 2 Spec.
- 772 *N. Canrena*, præcedenti similis. 2 Spec.
- 773 *N. Canrena*, f. varietas testa supra fusca, inferius alba. 2 Spec.
- 774 *N. Canrena*, var. γ *Lister*. tab. 559. f. 1. testa alba lineis undatis subruis 3 Spec.
- 775 *N. Canrena*, f. varietas testa alba, lineis undatis fuscis varie picta. 5. Spec.
- 776 *N. Canrena*, f. varietas testa grisea. 3 Spec.
- 777 *N. Canrena*, f. varietas testa alba, confertim fusco maculata. 2 Spec.
- 778 *N. Vitellus*, LINN. p. 3671. Spec. 4. *Rumphius* tab. 22. A. *Gualtieri* tab. 67. 1? 2 Spec.
- 779 *N. Vitellus*, f. varietas griseo-fusca. 4 Spec.
- 780 *N. Albumen*, LINN. p. 3671. Spec. 5. *Rumphius* tab. 22. B. *Seba* Thesaur. III. tab. 41. fig. 9. et 11. 2 Spec.

- 759 H. Bandée, *a coquille chataigne bande blanche, leore
reflechie rose*, 1 p.
- 760 H. Decollé, 1 p. (Geknotte-Slak.)
- 761 H. Tiare de Riviere, *a coquille grise*, 1 p. (Rivier-
Pausie-kroon.)
- 762 H. Tiare de Riviere, *ou Varieté, a coquille noire peti-
te*, 1 p.
- 763 H. des Etangs, 2 p. (Spitse Water-Slak.)
- 764 H. Tachetée, *a coquille rousse, taches brunes*, 1 p.
- 765 H. *a coquille blanche, taches longitudinales rousfes, en-
verture bordée*, 2 p.
- 766 H. Transparente, *a coquille blanche tres mince, ouverte
jusqu'au sommet*, 2 p.
- 767 H. Haliotoïde, *a coquille blanche*, 4 p.

N E R I T E.

- 768 N. Canrene, *a coquille fasciée*, 3 p.
- 769 N. Canrene, *a coquille fasciée et pointée*, 6 p.
- 770 N. Canrene, *ou Varieté, a coquille pointée de brun*,
1 p.
- 771 N. Canrene, *ou Varieté, a coquille grise-rougeatre*,
2 p.
- 772 N. Canrene, *semblable a la précédente*, 2 p.
- 773 N. Canrene, *ou Varieté, a coquille brune en haut, blan-
che en bas*, 2 p.
- 774 N. Canrene, *a coquille blanche lignes rougeatres ondées*,
3 p.
- 775 N. Canrene, *a coquille blanche diversement peinte de
lignes brunes*, 5 p.
- 776 N. Canrene, *ou Varieté, a coquille grise*, 3 p.
- 777 N. Canrene, *a coquille blanche, taches brunes confertes*,
2 p.
- 778 N. Jaune d'Oeuf, 2 p. (Eyerdoir)
- 779 N. Jaune d'Oeuf, *ou Varieté, a coquille grise-bruna-
tre*, 4 p.
- 780 N. Blanc d'Oeuf, 2 p. (platte Eyerdoir.)

- 781 *N. Mammilla*, LINN. p. 3672 Spec. 6. *Rumphius* tab. 22. F. *Argenville* tab. 7. X 4 Spec.
- 782 *N. Mammilla*, testa rufo-flava. 4 Spec.
- 783 *N. Rufa*, LINN. p. 3672. Spec. 8. *Rumphius* tab. 22. D. 3 Spec.
- 784 *N. Fulminea*, LINN. p. 3672. Spec. 10. *Gualtieri* tab. 67. M. ? *Seba* Thef. III. tab. 38. fig. 33. 2 Spec.
- 785 *N. Stercus Muscarum*, LINN. p. 3673. Spec. 11. testa alba, maculis punctisque rufis. 7 Spec. diversa.
- 786 *N. Melanostoma*, LINN. p. 3674 Spec. 19. *Lister.* tab. 566. fig. 15. *Gualtieri* tab. 67. D. testa grisea. 2 Spec.
- 787 *N. Melanostoma*, testa grisea, fasciis fuscis 5 Spec.
- 788 *N. Melanostoma*, testa grisea fasciis interruptis fuscis. 2 Spec.
- 789 *N. Melanostoma*, testa fusca striis longitudinalibus nigris. 2 Spec.
- 790 *N. Radula*, LINN. p. 3676. Spec. 27. *Rumphius* tab. 22. M. 2 Spec.
- 791 *N. Radula*, f. varietas testa solidiore fusca, griseo maculata. 2 Spec.
- 792 *N. Cornea*, LINN. p. 3676. Spec. 28. *Argenville* tab. 7. M. 1 Spec.
- 793 *N. Littoralis*, LINN. p. 3677. Spec. 39. 40. *Lister.* p. 607. 14 spec. diverse colorata parva.
- 794 *N.* 4 specimina neritarum, ad hanc tribum pertinentia, minutissima eleganter colorata.
- 795 *N. Virginea*, LINN. p. 3679 Spec. 42. *Argenville* tab. 7. P. testa flavescente, lineis undatis nigris rubrisque varia. 2 Spec.
- 796 *N. Virginea*, 3 Spec. minora diversa.
- 797 *N. Polita*, LINN. p. 3680. Spec. 43. *Rumphius* tab. 22. I. *Gualtieri* tab. 66. D. F. G. *Argenville* tab. 7. K. testa grisea, nigro undulata. 4 Spec.
- 798 *N. Polita*, præcedenti similis testa obscuriore. 4 Spec.
- 799 *N. Polita*, f. varietas testa fasciis rubris albo maculatis. 4 Spec. *Rumphius* tab. 22 K.
- 800 *N. Peloronta*, LINN. p. 3680. Spec. 44. *Gualtieri* tab. 66. Z. *Argenville* tab. 7. O. testa striata albo-nigroque varia. 2 Spec.
- 801 *N. Peloronta*, præcedenti similis, testa fasciata. 2 Spec.
- 802 *N. Peloronta*, f. varietas, labro interiore striato, testa grisea, fasciis interruptis nigricantibus. 2 Spec.

- 781 N. Mammelon blanc, 4 p. (Getepelde)
- 782 N. Mammelon, a coquille rousse jaunâtre, 4 p.
- 783 N. Rousse, a bandes blanches, 3 p.
- 784 N. Foudroyante, a coquille grise, lignes angulées brunes, 2 p.
- 785 N. Ponctée, a coquille blanche taches et points bruns, 7 p. diverses.
- 786 N. Bouche noire, a coquille grise, 2 p.
- 787 N. Bouche noire, a coquille grise, bandes brunes larges, 5 p
- 788 N. Bouche noire, a coquille grise, bandes interrompues brunes, 2 p
- 789 N. Bouche noire, a coquille brune, stries longitudinales noires, 2 p
- 790 N. Rape, a coquille grise, 2 p. (Ruuwe.)
- 791 N. Rape, ou Variété, a coquille lourde, brune noirâtre, avec des taches grises, 2 p.
- 792 N. Cornée, a coquille blanche rougeâtre bandes brunes noirâtres, 1 p.
- 793 N. Littorale, 14 p. diversément colorées.
- 794 N. 4 pieces de nerites de cette tribu tres petites, mais bien colorées.
- 795 N. Vierge, a coquille jaunâtre avec des lignes ondées noires et rouges la levre avec une tache rouge et deux dents, 2 p.
- 796 N. Vierge, 3 p. plus petites, différentes.
- 797 N. Polie, a coquille grise ondée de noir, 4 p.
- 798 N. Polie, a coquille plus foncée, 4 p.
- 799 N. Polie, ou Variété, a coquille avec des bandes rouges tachetées de blanc, 4 p. (Poeloronjes.)
- 800 N. Peloronte, a coquille striée variée de blanc et noir, 2 p.
- 801 N. Peloronte, semblable a la précédente, a coquille bandée, 4 p.
- 802 N. Peloronte, ou Variété, coquille a levre intérieure striée, bandes noirâtres interrompues, 2 p.

- 803 *N. Peloranta*, f. varietas præcedenti similis, 5 Spec. diversa.
- 804 *N. Plicata*, LINN. p. 3681 Spec. 47. *Gualtieri* tab. 66. V. 2 Spec. alterum maculis obsoletis nigris.
- 805 *N. Grossa*, LINN. p. 3682 Spec. 41. *Rumphius* tab. 22. N. 4 Spec. diversa.
- 806 *N. Chamæleon*, LINN. p. 3682 Spec. 49. *Argenville* fig. 7. Q. testa albo, nigro et roseo varia 4 Spec.
- 807 *N. Chamæleon*, f. varietas testa albo, nigro varia, fascia aurantia 5 Spec.
- 808 *N. Chamæleon*, f. varietas testa albo nigroque varia, 8 Spec.
- 809 *N. Chamæleon*. f. varietas testa alba nigro maculata, 4 Spec.
- 810 *N. Exuvia*, LINN. p. 3683 Spec. 51? testa alba nigro maculata, 5 Spec.
- 811 *N. Atrata*, LINN. p. 3683 Spec. 54. testa atra, 1 Spec.
- 812 *N. Pica*, LINN. p. 3684 Spec. 58. *Rumphius* tab. 22. f. 4. 2 Spec.
- 813 *N. Bifasciata*, LINN. p. 3685 Spec. 66. *Rumphius* tab. 22. n. 7. 2 Spec. alterum fasciis interruptis.
- 814 *N. Striata*, testa striis plurimis rugosa, alba vel fuscescente, labro utroque dentato, 3 Spec.

H A L I O T I S.

- 815 *H. Mide*, LINN. p. 3687 Spec. 1. *Gualtieri* tab. 69. B. *Valentin* f. 102. 1 Spec. long. $5\frac{1}{2}$ lat. $4\frac{1}{2}$ poll.
- 816 *H. Mide*. præcedenti similis, sed paulo minor, 1 Spec.
- 817 *H. Tuberculata*, LINN. p. 3687 Spec. 2. *Gualtieri* tab. 169. J. *Argenville* tab. 3. A. 2 Spec.
- 818 *H. Tuberculata*. f. varietas profundius striata, 1 Spec. decorticatum, *Gualtieri* tab. 69. E.
- 819 *H. Tuberculata*, f. varietas? testa grisea extus tuberculis distincta, 1 Spec. parvum.
- 820 *H. Marmorata*, LINN. p. 3688 Spec. 5. *Gualtieri* tab. 69. A. C. testa rubro-fusco varia, 4 Spec.
- 821 *H. Marmorata*, f. varietas, *Gualtieri* tab. 69. M. testa rubro-fusco varia, 4 Spec.
- 822 *H. Marmorata*, f. varietas præcedenti similis, 6 Spec.
- 823 *H. Asinina*, LINN. p. 3688. Spec. 6. *Rumphius* tab. 40. E. F. *Gualtieri* tab. 69. D. 2 Spec. alterum decorticatum.

- 803 N. Peloronte, ou *Variété*, semblable a la précédente, 5 p. diverses.
- 804 N. Plissée, a coquille blanche, 2 p. l'une avec des taches noires.
- 805 N. Grosse, 4 p. diverses
- 806 N. Cameleon, a coquille variée de blanc, noir et rose, 4 p.
- 807 N. Cameleon, ou *Variété*, a coquille variée de noir et blanc, bande aurore, 5 p.
- 808 N. Cameleon, ou *Variété*, a coquille variée de noir et blanc, 8 p.
- 809 N. Cameleon, a coquille blanche taches noires, 7 p.
- 810 N. Exuvie, a coquille blanche taches noires, 5 p.
- 811 N. noire, 1 p.
- 812 N. Pie, a coquille blanche, taches irregulieres noires, 2 p.
- 813 N. Bifasciée, a coquille noire avec deux bandes jaunâtres, 2 p l'une avec les bandes interrompues.
- 814 N. Striée, a coquille avec plusieurs stries, blanches ou brunâtres, les levres dentées, 3 p.

O R E I L L E S D E M E R.

- 815 O. de Midas, 1 p long. $5\frac{1}{2}$ larg. $4\frac{1}{2}$ pouc. l'écorce intérieure en partie détrite.
- 816 O. de Midas, semblable a la précédente, mais un peu plus petite. 1 p.
- 817 O. Tuberculée, a coquille grise verdâtre, 2 p.
- 818 O. Tuberculée, ou *Variété*, a coquille profondément striée. 1 p dont on a oté la robe.
- 819 O. Tuberculée, ou *Variété*, a coquille grise, beaucoup tuberculée, 1 p. petite.
- 820 O. Marmorée, a coquille variée de rouge et brun. 1 p.
- 821 O. Marmorée, ou *Variété*, a coquille variée de rouge et brun. 4 p.
- 822 O. Marmorée, ou *Variété*, semblable a la précédente, 6 p.
- 823 O. Asinine, a coquille longue, 2 p. l'une sans robe.

- 824 *H. Imperforata*, LINN. p. 3690. Spec. 11. testa ovata imperforata costata, spira exserta, 1 Spec. *rarum*.
 825 *H. Iris*, LINN. p. 3691. Spec. 19. 1 Spec. long. 4 lat. 3 poll.
 826 *Helices varii*, aliaque conchylia flaviatilia africana: 70 circiter Specimina.

U N I V A L V I A

N O N S P I R A L I A.

P A T E L L A.

- 827 *P. Equestris*, LINN. p. 3691 Spec. 1. *Rumphius* tab. 40. *P. Q. Gualtieri* tab. 9. f. 7. *Argenville* tab. 2. f. K. 2 Spec.
 828 *P. Equestris*, var. β . *Argenville* tab. 2. S. 2 Spec.
 829 *P. Sinensis*, LINN. p. 3692 Spec. 3. *Argenville* tab. 2. F. 4 Spec.
 830 *P. Fornicata*, LINN. p. 3693. Spec. 5. *Argenville* tab. 2 N. testa grisea, rufo punctata, 2 Spec.
 831 *P. Trochiformis*, LINN. p. 3693 Spec. 7? testa alba squamosa longitudinaliter striata, 2 Spec.
 832 *P. Striata*. LINN. p. 3695. Spec. 14? testa alba, costata, 1 Spec.
 833 *P. Laciniosa*, LINN. p. 3695. Spec. 18. *Argenville* tab. 2. O. 1 Spec. oculis in vertice minus distinctis.
 834 *P. Saccharina*, LINN. p. 3695 Spec. 19. *Rumphius* tab. 40. B. 2 Spec.
 835 *P. Saccharina*, 2 Spec. minora.
 836 *P. Saccharina*. cum adhærente lepade, 1 Spec.
 837 *P. Barbara*, LINN. p. 3696. Spec. 20. testa alba, 2 Spec.
 838 *P. Barbara*, f. varietas testa sulfurea, 2 Spec.
 839 *P. Granularis*. LINN. p. 3696. Spec. 21. *Gualtieri* tab. 8. D. *Argenville* tab. 2. H. testa fusca, 2 Spec.
 840 *P. Granularis*, testa dilutior minore, 2 Spec.
 841 *P. Granularis*, f. varietas, 3 Spec. majora.
 842 *P. Granatina*, LINN. p. 3696 Spec. 22. *Gualtieri* tab. 9. F. *Argenville* tab. 2. G. 2 Spec.
 843 *P. Granatina*, testa colore magis diluto, 2 Spec.
 844 *P. Granatina*, 4 Spec. diversa.
 845 *P. Granatina*, 4 Spec. diversa.
 846 *P. Granatina*, 5 Spec. diversa.

- 824 O. Antique, *a coquille ovale sans trous, avec des côtes, la spire prominente, 1 p. rare.*
 825 O. de la Nouvelle Zélande. 1 p. long. 4. larg. 3 p.
 826 Limacons et autres coquillages fluviaux et terrestres d'Afrique, 70 p. environ.

U N I V A L V E S

S A N S S P I R E

P A T E L L E

- 827 P. Cabochon, 2 p. (Visch-huifje.)
 828 P. Cabochon, ou Variété, feüilletée, 2 p.
 829 P. Chinoise, *a coquille rougeatre,* 4 p. (Chineesche Muts.)
 830 P. Forniquée, *a coquille grise pointée de rouge,* 2 p. (Pantoffeltje.)
 831 P. Turban, *a coquille blanche squameuse striée en long,* 2 p.
 832 P. Striée, *a coquille blanche, avec des striées élevées,* 1 p.
 833 P. Lacinieuse, 1 p. les yeux peu distincts.
 834 P. Saccharine, 2 p.
 835 P. Saccharine, 2 p. petites.
 836 P. Saccharine, *a la quelle est attaché un lepas.* 1 p.
 837 P. Barbare, *a coquille blanche,* 2 p.
 838 P. Barbare, ou Variété, *a coquille couleur de soufre.* 2 p.
 839 P. Granulée, *a coquille brune,* 2 p.
 840 P. Granulée, *a coquille plus pale et petite,* 2 p.
 841 P. Granulée, ou Variété, 3 p. plus grandes.
 842 P. Granatine, 2 p.
 843 P. Granatine, *a coquille moins foncée,* 2 p.
 844 P. Granatine, 4 p. diverses.
 845 P. Granatine, 4 p. diverses.
 846 P. Granatine, 5 p. diverses.

- 847 *P. Granatina*, f. varietas testa flava, maculis fuscis, subdiaphana, 3 Spec. diversa.
- 848 *P. Granatina*, f. varietas testa flavo subdiaphana, vertice interius tantum macula lata fusca, 2 Spec.
- 849 *P. Depressa*, LINN. p. 3698 Spec. 29. 4 Spec. varia.
- 850 *P. Cypria*, LINN. p. 3698 Spec. 32? β . *Argenville* tab. 2. H? 1 Spec.
- 851 *P. Leucopleura*, LINN. p. 3699. Spec. 34 *Lister* tab. 539 f. 22. 4 Spec. parva.
- 852 *P. Octoradiata*, LINN. p. 3659 Spec. 36 β . *Lister* tab. 532. fig. 11. 3 Spec.
- 853 *P. Maculosa*, LINN. p. 3701. Spec. 41? 2 Spec. diversa.
- 854 *P. Magellanica*, LINN. p. 3703 Spec. 52. *Gualtieri* tab. 9. E, testa alba elevata, striis fuscis, 1 Spec.
- 855 *P. Magellanica*, testa pellucida polita, 2 Spec.
- 856 *P. Magellanica*, f. varietas testa minus elevata 4 Spec. diversa.
- 857 *P. Sanguinea*, LINN. p. 3705. Spec. 62? 2 Spec. diversa.
- 858 *P. Umbella*, LINN. p. 3706 Spec. 71. *Lister* tab. 538. f. 21. testa rubra radiis flavescentibus, 3 Spec.
- 859 *P. Umbella*, præcedenti similis, testa magis diluta, 5 Spec.
- 860 *P. Umbella*, testa profunde rubra, radiis albis, 3 Spec.
- 861 *P. Umbella*, præcedenti similis, testa colore magis diluto 3 Spec.
- 862 *P. Umbella*, f. varietas. 4 Spec. diversa.
- 863 *P. Crenata*, LINN. p. 3706. Spec. 72 *Lister* tab. 537. fig. 16. 3 Spec.
- 864 *P.* testa ovata elevata, costata, intus margaritacea, verticis macula aenea, 2 Spec.
- 865 *P.* præcedenti similis, sed vertice magis acuminato, 1 Spec.
- 866 *P. Ovata*, elevata imbricatim costata, alba, intus margaritacea, verticis macula cuprea, 2 Spec.
- 867 *P.* præcedenti similis, sed profundius colorata, 2 Spec.
- 868 *Patellæ* planæ fulcatæ minores, 7 Spec.
- 869 *Patellæ* minores ad tribum margine angulosarum pertinentes 9 Spec. diversa.
- 870 *P. Ungarica*, LINN. p. 3709 Spec. 89. *Gualtieri* tab. 9 V. V. *Argenville* Suppl. tab. 1. A. testa intus dilute rosea, 1 Spec.

- 847 P. Granatine, ou *Variété*, a coquille jaune, presque pel-
lucide, taches brunes, 3 p. diverses.
- 848 P. Granatine, ou *Variété*, a coquille jaune presque pel-
lucide le sommet intérieur seulement avec une tache bru-
ne. 2 p.
- 849 P. Platte, 4 p. diverses.
- 850 P. de Chypre, a coquille au sommet jaunâtre, bord
brun, 1 p.
- 851 P. Leucopleure, 4 p. petites.
- 852 P. Huit-rayée, 3 p. diverses.
- 853 P. Maculeuse, a coquille plate, 2 p. diverses.
- 854 P. Magellanique, a coquille blanche, haute, stries bru-
nes, 1 p.
- 855 P. Magellanique, a coquille pellucide polie, 2 p.
- 856 P. Magellanique, ou *Variété*, a coquille moins haute,
a p. diverses.
- 857 P. Sanguine, a coquille avec des côtes, rouge brune, 2
p. diverses.
- 858 P. Ombelle, a coquille rouge, rayons jaunâtres, 3 p.
- 859 P. Ombelle, semblable a la précédente, coquille plus pa-
le, 5 p.
- 860 P. Ombelle, a coquille rouge rayons blancs, 3 p.
- 861 P. Ombelle, semblable a la précédente, mais plus pale,
3 p.
- 862 P. Ombelle, ou *Variété*, 4 p. diverses.
- 863 P. Crenulée, a coquille olivâtre, 3 p.
- 864 P. a coquille ovale élevée, cotée, en dedans couleur de
perles, avec une tache cuivreuse sur le sommet plat. 2 p.
- 865 P. semblable a la précédente, mais a sommet plus aigu,
1 p.
- 866 P. Ovale, élevée avec des côtes squammeuses, blanche, en
dedans perlée, avec une tache cuivreuse sur le sommet. 2 p.
- 867 P. semblable a la précédente, mais de couleur plus fon-
cée, 2 p.
- 868 Patelles plates, cotées, 7 p. petites.
- 869 Patelles petites, a bord angulé, 9 p. diverses.
- 870 P. Bonnet de Dragon, a coquille en dedans rose pale,
1 p (Zotskap-patell.)

- 871 *P. Ungarica*, f. varietas *Lister*. tab. 544. f. 32. 2 Spec.
 872 *P. Tricarinata*. LINN. p. 3710 Spec. 92 testa albicante.
 2 Spec.
 873 *P. Lutea*, LINN. p. 3710 Spec. 94 *Rumphius* tab. 40.
 J. ? 2 Spec.
 874 *P. Unguis*, LINN. p. 3710 Spec. 95. *Rumphius* tab. 40.
 L ? 2 Spec.
 875 *P. Lusitanica*, LINN. p. 3715 Spec. 123. *β. Gualtieri* tab.
 8. M. 3 Spec.
 876 *P. Lusitanica*, f. varietas testa radiis granulatis, 1 Spec.
 877 *P. Indica*, LINN. p. 3716 Spec. 127. *Gualtieri* tab. 8.
 E ? testa grisea, radiis fuscis, *rara*, 1 Spec.
 878 *P. Testudinaria*, LINN. p. 3717 Spec. 134. *Argenville*
 tab. 2. *P. Gualtieri* tab. 8. B. 1 Spec. maximum.
 879 *P. Testudinaria*, polita, 2 Spec. minora.
 880 *P. Testudinaria*, 2 Spec. non polita minora.
 881 *P. Testudinalis*, LINN. p. 3718 Spec. 135. testa ovata
 flavescens maculis fuscis, striata, 2 Spec.
 882 *P. Scapha*. LINN. p. 3727. Spec. 191. testa ovali, alba,
 complanata, anterieus excisa, 1 Spec.
 883 *P. Græca*, LINN. p. 3718 Spec. 195 *Lister* tab. 528.
 fig. 1, 2. testa striato - reticulata varia, 4 Spec.
 884 *P. Nimbosa*, LINN. p. 3729 Spec. 196. *Argenville* tab.
 2. *C. Gualtieri* tab. 9. R. S. testa grisea radiis violaceis
 2 Spec.
 885 *P. Nimbosa* testa alba radiis fusco - violaceis, 2 Spec.
 886 *P. Barbadenfis*, LINN. p. 3729 Spec. 199 *Lister* tab.
 528. fig. 7. 7 Spec.
 887 *P. Jamaicensis*, LINN. p. 3730 Spec. 200. *Lister* tab.
 528. fig. 6. testa alba, 2 Spec.
 888 *P. Rosea*, LINN. p. 3730 Spec. 204 *Lister* tab. 529. f.
 22. 3 Spec. parva.

D E N T A L I U M.

- 889 *D. Elephantinum*, LINN. p. 3736 Spec. 1 *Rumphius* tab.
 41. I. *Gualtieri* tab. 10 I. *Argenville* tab. 3 fl. 1 Spec.
 890 *D. Elephantinum*, præcedenti similitudine, 2 Spec.
 891 *D. Multifstriatum*, testa striis 16 et ultra, viridi, apice
 flavicante, 1 Spec.
 892 *D. Aprinum*, LINN. p. 3736 Spec. 2. testa alba, 3 Spec.

- 871 P. Bonnet de Dragon, *ou Variété*, 2 p.
 872 P. Tricarinée, *a coquille blanche*, 2 p petites.
 873 P. Jaune, *a coquille ovale jaune brunatre striée*, 2 p.
 874 P. Ongle. 2 p.
 875 P. Portugaise, *a coquille blanche*, *stries brunes*. 3 p.
 876 P. Portugaise, *ou Variété*, *coquille avec des stries granuleuses*. 1 p.
 877 P. Inde, *a coquille grise*, *rayons bruns*, rare. 1 p
 878 P. Ecaille de Tortue, 1 p. *tres grande* (Getygerd Schild.)
 879 P. Ecaille de Tortue, *a coquille polie*, 2 p plus petites.
 880 P. Ecaille de Tortue, 2 p non polies petites
 881 P. Testudinaire, *a coquille peunatre*, *taches brunes*, *striée*, 2 p.
 882 P. Scaphe, *a coquille ovale*, *blanche*, *platte a partie anterieure decoupée*. 1 p.
 883 P. Grecque, *a coquille striée reticulée*, *variée*, 4 p
 884 P. Nimbeuse, *a coquille grise*, *rayons violets*. 2 p. grandes.

- 885 P. Nimbeuse, *a coquille blanche*, *rayons violets bruns*. 2 p. plus petites.
 886 P. de Barbados, *a coquille en dedans verdatre*. 7 p.
 887 P. de Jamaïque, *a coquille blanche*, 2 p.
 888 P. Rose, *a coquille blanche*, *stries couleur de rose*. 2 p.

T U Y A U X D E M E R.

- 889 T. Elephantin, 1 p. (Olyphants - tand.)
 890 T. Elephantin, *semblable au précédent*, 2 p.
 891 T. Multistrié, *a coquille avec 16-20 stries*, *verte au sommet jaune*, 1 p.
 892 T. de Cochon, *a coquille blanche*, 3 p. (Witte Wolfs-tand.)

S E R P U L A.

- 893 *S. Contorplicata*, LINN. p. 3741. Spec. 10. *Argenville* tab. 4. D. 4 Spec.
- 894 *S. Contorplicata*, præcedenti similis, 1 Spec. majus.
- 895 *S. Contorplicata*, f. varietas *Argenville* tab. 4. D. 2 Spec. Strombo pes pelecani inhaerentia.
- 896 *S. Contorplicata*, f. var. præcedenti similis, 1 Spec. pec-
tini inhaerens.
- 897 *S. Contorplicata*, magna congeries in pectine, 1 Spec.
- 898 *S. Contorplicata* permagnæ congeries, 2 Spec. unum cum inhaerente pectine.
- 899 *S. Clomerata*, LINN. p. 3742. Spec. 11. *Gualtieri* tab. 10. T. 1 Spec.
- 900 *S. Arenaria*, LINN. p. 3743. Spec. 14. *Gualtieri* tab. 10 L. N. *Argenville* tab. 4. H. 1 Spec.
- 901 *S. Anguina*, LINN. p. 3743 Spec. 15. *Rumphius* tab. 41. n. 2 et H. 2 Spec.
- 902 *S. Penis*, LINN. p. 3744 Spec. 17. *Argenville* tab. 3. *G. Gualtieri* tab. 10 M. 1 Spec long 5½ poll.
- 903 *S. Penis*, præcedenti similis, 1 Spec.
- 904 *S. Protensa*, LINN. p. 3744. Spec. 20. *Rumphius* tab. 41. n. 3. Chamæ cordi cum aliis serpulis inhaerens.

P A R T E S C O N C H Y L I O R U M.

- 905 *Operculum*, Turbinis olearii, *Rumphius* tab. 20 A. *Gualtieri* tab. 70 A. 2 Spec.
- 906 *Opercula* bina, præcedentibus similia.
- 907 *Opercula* bina, similia.
- 908 *Operculum*, f. Blatta Byzantina ovalis concava marginata. *Gualtieri* tab. 70. C. *Rumphius* tab. 20. 3. 1 Spec.
- 909 *Operculum*, f. Blatta byzantina cornea, convexa viridis, centro fusco. 3 Spec.
- 910 *Operculum*, f. Umbilicus veneris testaceus, luteus *Rumphius* tab. 20. C. E. *Gualtieri* tab. 70. E. F. 4 Spec.
- 911 *Operculum*, turbinis Petho ad f. umbilicus veneris convexus *Rumphius* tab. 20. B. 2 Spec.
- 912 *Testacea*, varia univalvia et bivalvia, (een doos en een bakje.)

VERMISSEAUX DE MER.

- 893 V. Entortillé, 3 p.
- 894 V. Entortillé, semblable au précédent, 1 p. plus grande.
- 895 V. Entortillé, ou Variété, sur un Strombe pied de pelean.
- 896 V. Entortillé, sur un petit pecten.
- 897 V. Entortillé, sur un grand pecten.
- 898 V. Entortillé, en grande masse, 2 p. l'une avec un pecten
- 899 V. Glomérée, 1 p. grande.
- 900 V. Arenaire, 1 p. (Osse-darm)
- 901 V. Anguine, 2 p. (Hoender-darmen.)
- 902 V. Arrosoir, 1 p long. 5½ pouc. (Neptunes Schacht.)
- 903 V. Arrosoir, semblable au précédent, 1 p.
- 904 V. Protense et autres, sur une Came cabochon, 1 p.

PARTIES DE COQUILLAGES.

- 905 Opercule du Turban Huilier, 2 p.
- 906 Deux Opercules, semblables aux précédents.
- 907 Deux Opercules, semblables
- 908 Opercule, ou Blatte Byzantine cornée ovale concave, marginée. 1 p.
- 909 Opercule, ou Blatte Byzantine, cornée convexe, verte à centre brun. 3 p.
- 910 Opercule, ou ombilic de venus jaunâtre. 4 p.
- 911 Opercule du Turban Ruban, ou ombilic de venus convexe 2 p.
- 912 Plusieurs testacés univalves et bivalves.

C R U S T A C E A.

A S T E R I A S.

- 1 *A. Papposa*, LINN. p. 3160 Spec. 2. *Linck stell. mar.* tab. 22. f. 52. *Seba* Thes. III. tab. 8. fig. 5. 1 Spec.
- 2 *A. Rubens*, LINN. p. 3161 Spec. 3. *Linck*. tab. 9. 10. fig. 19 2 Spec.
- 3 *A. Rubens*, præcedenti similis, 2 Spec.
- 4 *A. Rubens* præcedenti similis, 3 Spec.
- 5 *A. Rubens*. f. varietas, triradiata *Seba* Thes. III. tab. 6. f. 3. 4. 1 Spec.
- 6 *A. Deposita*. LINN. p. 3162 Spec. 21? *Linck*. tab. 4. fig. 4. 5. 3. Spec. magnitudine diversa.
- 7 *A. Minuta*, LINN. p. 3162. Spec. 4. *Seba* Thes. III. tab. 5. f. 14. 5. 1 Spec.
- 8 *A. Reticulata*, LINN. p. 3163 Spec. 6. *Seba* Thes. III. tab. 8. fig. 1. 1 Spec.
- 9 *A. Nodosa*. LINN. p. 3163 Spec. 7. *Linck* tab. 26. f. 41 *Seba* Thes. III. tab. 6 f. 11. 1. 1 Spec.
- 10 *A. Aranciaca*, LINN. p. 3164 Spec. 8. *Seba* Thes. III. tab. 6. fig. 5. 6. 1 Spec.
- 11 *A. Equestris*. LINN. p. 3164. Spec. 9? *Linck*. tab. 27. fig. 45. *Seba* Thes. III. tab. 8. f. 2. 1 Spec.
- 12 *A. Ophiura*, LINN. p. 3165 Spec. 11. f. varietas *Linck* tab. 2. fig. 4 Spec.
- 13 *A. Spinosa*, LINN. o. pentadactyla spinosa *Linck*. tab. 4. fig. 7 1 Spec.
- 14 *A. Petaloides*, LINN. o. *Linck*. tab. 50. ? tetradactyla, spinosa. 1 Spec.
- 15 *A. Caput Medusæ*, LINN. p. 3167 *Seba* Thesaur. III. tab. 11. fig. 1. *Linck* tab. 18. fig. 29. 1 Spec. maximum campana vitrea tectum.

E C H I N U S.

- 16 *E. Esculentus*, LINN. p. 3163. Spec. 1. *Seba* Thes. III. tab. 11. f. 4. a. b. 3 Spec. Spini forbata.

C R U S T A C É S.

ÉTOILE DE MER.

- 1 E. Pappeuse, *a* 12 rayons. (Veelstralige Zee-Ster.)
- 2 E. Rougeatre, 2 p.
- 3 E. Rougeatre, *semblable a la précédente*, 2 p.
- 4 E. Rougeatre, *semblable a la précédente*, 3 p.
- 5 E. Rougeatre. *ou Varieté*, *a* 3 rayons. 1 p.
- 6 E. Seposée, 3 p. *diverses*.
- 7 E. Petite, 1 p.
- 8 E. Reticulée, *grande*, 1 p.
- 9 E. Nouveuse, 1 p.
- 10 E. Aranciaque, 1 p. (Zee-pastey)
- 11 E. Equestre, 1 p.
- 12 E. Ophiure, *ou Varieté*, *petite*, 4 p.
- 13 E. Epineuse, *a* 5 doigts *berisfés d'épines courtes*, 1 p.
- 14 E. Petaloide, *a* 4 doigts *berisfés d'épines*, 1 p.
- 15 E. Tete de Meduse, *tres grande sous une cloche de cristal*. 1 p. (Zee-zon.)

HÉRISON DE MER.

- 16 H. Bouton de Mer, *ordinaire*, 3 p. *sans épines*.

- 17 *E. Esculentus*, f. varietas, 4 Spec. minora.
- 18 *E. Esculentus*, spinis violaceo fuscis tectus. *Rumphius* tab. 13. C. *Seba* Thes. III. tab. 12. f. 1. 1 Spec.
- 19 *E. Miliaris*, LINN. p. 3169. Spec. 20. *Seba* Thes. III. tab. 11. f. 8. 1 Spec. spinis orbum.
- 20 *E. Miliaris*, f. varietas, *Klein Echinodermata ex ed. Leskii* tab. 2. A - D. *Seba* Thes. III. tab. 10. f. 1 - 4. 3 Spec. minora. spinis orbata.
- 21 *E. Miliaris*, 3 Spec. parva præcedentibus similia.
- 22 *E. Miliaris*, spinis tectus *Klein*, tab. 38. f. 2. 3. 1 Spec.
- 23 *E. Saxatilis*, LINN. p. 3170. Spec. 6. *Klein* tab. 30. A. B. Spinis tectus brunneis, 1 Spec.
- 24 *E. Saxatilis*? spinis longissimis brunneis tectus, 1 Spec. integerrimum, cista vitrea contentum.
- 25 *E. Saxatilis*? spinis longissimis brunneis tectum, 1 Spec. præcedenti simile, pariter cista vitrea contentum.
- 26 *E. Diadema*, LINN. p. 3173. Spec. 7. *Klein* tab. 37. f. 2. spinis longis brunneis tectus, 1 Spec.
- 27 *E. Diadema*, var. γ . *Seba* Thes. III. tab. 11. f. 10. a. b. 1 Spec. testa grisea, spinis orbata.
- 28 *E. Cidaris*, LINN. p. 3174. Spec. 8. *Klein* tab. 7. A. *Seba* Thes. III. tab. 13. n. 12. 1 Spec. spinis orbatum.
- 29 *E. Cidaris*. præcedenti similis 1 Spec. paulo minus.
- 30 *E. Cidaris*, var. γ . *Klein* tab. 7. fig. D. *Gualtieri* tab. 108. E. 2 Spec. spinis brevioribus tecta.
- 31 *E. Cidaris*, spinis brevioribus pennisque longioribus tectus. *Gualtieri* tab. 108. D. 1 Spec.
- 32 *E. Mammillatus*, LINN. p. 3175. Spec. 9. *Klein* tab. 6. C. D. *Rumphius* tab. 13. N. 1. 1 Spec. spinis orbatum.
- 33 *E. Pustulosus*, LINN. p. 3179. Spec. 38. *Klein* tab. 11. A. B. *Seba* Thes. III. tab. 10. f. 15. a. b. 1 Spec. spinis orbatum.
- 34 *E. Sardicus*, LINN. p. 3178. Spec. 35. *Klein* tab. 9? 2 Spec. magna spinis orbata.
- 35 *E. Oviriformis*, f. varietas LINN. p. 3187. Spec. 62? *Rumphius* tab. 14. n. 2. 1 Spec. fuscum.
- 36 *E. Pentaporus*, LINN. p. 3189. Spec. 63. *Klein* tab. 21. C. D. *Seba* Thes. III. tab. 15. fig. 9. 10? 1 Spec.
- 37 *E. Reticulatus*, LINN. p. 3191. Spec. 15. *Klein* tab. 45. fig. 81. *Gualtieri* tab. 110. D. 2 Spec.
- 38 *E. Laganum*, LINN. p. 3190. Spec. 71. *Klein* tab. 22. a. b. *Seba* Thes. III. tab. 15. fig. 25. 26. 2 Spec.

- 17 H. Bouton de Mer, ou Variété, 4 p. plus petites, sans épines.
- 18 H. Bouton, de mer couvert de ses épines violettes brunes, 1 p.
- 19 H. Millaire, gris, 1 p. sans épines (Zee-Klit.)
- 20 H. Millaire, 3 p. plus petites sans épines.
- 21 H. Millaire, 3 p. petites semblables aux précédents.
- 22 H. Millaire, couvert de ses épines. 1 p.
- 23 H. Saxatile, couvert de longues épines brunes, 1 p.
- 24 H. Saxatile, couvert de tres longues épines brunes, 1 p. dans un Etui de verre.
- 25 H. Saxatile, couvert d'épines tres longues brunes, semblable au précédent, 1 p. dans un Etui de verre.
- 26 H. Diademe, couvert d'épines brunes longues, 1 p.
- 27 H. Diademe, gris, sans épines, 1 p.
- 28 H. Turban, 1 p grande sans épines, (Moorsche Talband.)
- 29 H. Turban, semblable au précédent mais plus petit, 1 p.
- 30 H. Turban, ou variété, 2 p. avec des epines courtes.
- 31 H. Turban, couvert d'épines courtes et de piquants longs 1 p.
- 32 H. Mammillé, 1 p sans épines.
- 33 H. Pustuleux, 1 p. sans epines.
- 34 H. Sarde, 2 p. grandes sans épines.
- 35 H. Ovilforme, 1 p. brune.
- 36 H. Pentapore, 1 p.
- 37 H Reticulé, 2 p. (Zee-Reaal.)
- 38 H. Lagane, 2 p.

- 39 *E. Placenta*, LINN. p. 3195. Spec. 76. *Klein* tab. 20.
A. B. *Rumphius* tab. 14. G. *Gualtieri* tab. 110 G.
2 Spec.
- 40 *E. Rosaceus*. LINN. p. 3186. Spec. 14. β . *Klein* tab.
19 A. B. *Seba* Thes. III. tab. 15. fig. 11. 12. *Gual-*
tieri tab. 110. A. 1 Spec.
- 41 *E. Lacunofus*. LINN. p. 3196. Spec. 13. *Rumphius* tab.
14. n. 2. *Klein* tab. 24. A. B. *Gualtieri* tab. 109. C.
2 Spec.
- 42 *E. Lacunofus*, cum adhærentibus serpulis, 1 Spec.
- 43 *E. Lacunofus*, var. δ *Klein* tab. 24. c. d. 2 Spec.
- 44 *E. Lacunofus*, f. var. 2 Spec.
- 45 *Echinorum* aculei atque partes dissolutæ: varia speci-
mina (3 bakjes.)

- 39 H. Placéte, 2 p. (Zee-Pannekoek.)
- 40 H. Rosacé, 1 p. (Zee-Roos.)
- 41 H. Lacuneux, 2 p. (Groot-hol-blad.)
- 42 H. Lacuneux, avec des vermisfeaux de mer attachés,
1 p.
- 43 H. Lacuneux, ou variété, 2 p. plus petites.
- 44 H. Lacuneux, ou variété, 2 p.
- 45 Epines et autres parties de Herissons de mer, plusieurs
pieces.

Z O Ö P H Y T A.

T U B I P O R A.

- T**ubipora *Musica*, LINN. S. N. p. 3753. Spec. 1. *Tubipora Purpurea*. Pallas Elench. Zoophyt. p. 339. n. 199. Pallas Lyst der Plantd. door Boddaert bl. 418. tab. 10. fig. 1. Ellis and Solander Zoöphytes. p. 144. tab. 27.
- 2 *T. Musica*, paulo major.
- 3 Ejusdem Tubiporæ Specimen maximum pulcherrimum, Madreporam informem undique incrustans.

M A D R E P O R A.

- 4 *M. Fungites*, LINN. S. N. p. 3757. Spec. 4. Pallas Elench. p. 281. n. 165. Ellis and Solander p. 149. tab. 28. f. 5.
- 5 *M. Fungites*, præcedenti similis.
- 6 *M. Fungites*, diversimode formata.
- 7 *M. Fungites*, Specimen magnum, planum
- 8 *M. Fungites*, Specimen magnum, inverse positum, ut concava superficies pateat.
- 9 *M. Patella*, LINN. S. N. p. 3757. Spec. 5. Ellis and Solander p. 148. tab. 28 fig. 1-4. 2 Specimina
- 10 *M. Fungites*, f. varietas, plana, lamellis sepimentis transversis inter se conjunctis
- 11 *M. Fungites*, f. varietas, Specimen majus, detritum, fosfile.
- 12 *M. Pileus*, LINN. S. N. p. 3758. Spec. 7. Pallas Elench. p. 285. n. 166 p. 285. Seba Thesaur. III. tab. 111. fig. 5. Ellis and Solander p. 159. tab. 45.
- 13 *M. Pileus* var. β , *Limax faxeus* aut *talpa marina*. Pallas Elench. p. 286. β . Seba Thesaur. III. tab. 111. fig. 6.
- 14 *M. Pileo*, quo ad structuram affinis, elliptica, intus valde concava: in centro disci apparet trunculus brevis stellis efflorescens. vid. Pallas Elench. p. 286. 287.

Z O Ö P H Y T E S.

T U B I P O R E.

1 **T**ubipore rouge, ou corail a Tuyaux. (Rood orgelkoraal.)

2 Autre Tubipore, de la même espèce

3 *Tres Grand et beau echantillon de tubipore rouge, qui enveloppe une madre pore.*

M A D R E P O R E.

4 M. Champignon de Mer. (Zee-Campernoelje.)

5 M. Champignon de Mer.

6 M. Champignon de Mer, d'une forme un peu différente.

7 M. Champignon de Mer, tres grand et plat.

8 M. Champignon de Mer grand, dont on voit le partie concave.

9 M. Champignon de Mer, d'une espèce differente, deux pieces.

10 Petit Champignon de Mer plat, varieté de l'espèce ordinaire

11 M. Variété semblable a la précédente, mais plus grande et fosfile.

12 M. Bonnet de Neptune. (Neptunus-muts.)

13 M. Taupe de Mer, Variété du Bonnet de Neptune. (Zee-mol.)

14 M. Champignon de Mer, approchant en structure du Bonnet de Neptune, tres concave dans le centre de la partie concave se trouve un autre petit Champignon de Mer.

- 15 *Madrepora Agaricites*, LINN. S. N. p. 3759. Spec. 13. *Pallas Elench.* p. 287. n. 167. *Ellis and Solander* p. 159. tab. 63. *Seba* Thesaur. III. tab. 10. fig. 6. litt. CC. 2 Specimina.
- 16 *M. Agaricites*, Specimen diversimode figuratum.
- 17 *M. Agaricites*, tria Specimina magnitudine diversa
- 18 *M. exesa*, LINN. S. N. p. 3759. Spec. 17. *Pallas Elench.* p. 290. n. 169. *Ellis and Solander* p. 161. tab. 49. f. 3 Super mytilo margaritifero.
- 19 *Madrepora Labyrinthica*, LINN. S. N. p. 3760. Spec. 18 *Madrepora mæandrites.* *Pallas Elench.* p. 292. n. 171. *Ellis and Solander*, tab. 46. f. 3. 4.
- 20 *M. Labyrinthica* Specimen majus.
- 21 *M. Labyrinthicas* varietas, Specimen maximum.
- 22 *Madrepora Areolata*, LINN. S. N. p. 3761. Spec. 21. *Pallas Elench.* p. 295. n. 171 β *Ellis and Solander* p. 161. tab. 47. fig. 4. 5.
- 23 *M. favosa*, LINN. S. N. p. 3763. Spec. 33. *Madrepora favites.* *Pallas Elench.* p. 319. n. 187. *Ellis and Solander* p. 167. tab. 50. fig. 1. in massa.
- 24 *M. Favosa*, super mytilum margaritiferum.
- 25 *M. faveolata*, LINN. S. N. p. 3769. Spec. 64. *Ellis and Solander* p. 166. tab. 53. f. 5. 6. Specimina duo utcumque diversa.
- 26 *M. ananas*, LINN. S. N. p. 3764. Spec. 36. *Pallas Elench.* p. 321. Spec. 189. *Ellis and Solander* p. 168. tab. 47. fig. 6.
- 27 *M. Ananas*, Specimen paulo diversum.
- 28 *M. Cavernosa*, LINN. S. N. p. 3767. Spec. 55. *M. astroites* *Pallas Elench.* p. 323. n. 188. *Ellis and Solander* p. 169. tab. 53. fig. 1. 2. *Seba* Thes. III. tab. 112. f. 19.
- 29 *M. astroites*, LINN. S. N. p. 3767. Spec. 51. *M. Radians*, *Pallas Elench.* p. 322. n. 190. *Seba* Thes. III. tab. 112 f. 12. 14.
- 30 *M. Fascicularis*, LINN. S. N. p. 3770. Spec. 69. *M. Caryophyllites* *Pallas Elench.* p. 313. n. 183 *Seba* Thesaur. III. tab. 108. fig. 9. super mytilo margaritifero.
- 31 *M. porites*, LINN. S. N. p. 3774. Spec. 81. *Pallas Elench.* p. 324. n. 192. *Ellis and Solander* p. 172. Tab. 47. fig. 1. Specimen magnum ramosum.
- 32 *M. Porites*, Specimen ramosum, minus.
- 33 *M. Porites*, non ramosa, massa irregularis forma mytilo margaritifero inhaerens.

- 15 Madrepore en eschare, *des Indes orientales. - deux pié-
ces.*
- 16 M. en eschare, *ou variéte de la même espèce.*
- 17 M. en eschare, 3 p.
- 18 Madrepore en eschare, *sur une huitre a perles des Indes.
Orientales.*
- 19 M. Cerebrite ou Mæandrite (Zee - bloemkool, harsfen-
steen.)
- 20 M. Mæandrite, *plus grande.*
- 21 M. Mæandrite, *un peu différente, tres grande.*
- 22 Madrepore, *en forme de Rose ou d'Amarantbe, de l'Ame-
rique. (Steen - Amaranth.)*
- 23 Madrepore *en forme de goffres, ou espèce de pierre etoi-
lée en masse.*
- 24 M. Semblable, *sur une huitre a perles.*
- 25 Madrepore étoilée, *approchante de la précédente.*
- 26 M. Astroite, *en Forme de Fruit d'Ananas, de l'Amerique.*
- 27 M. Ananas de Mer, *un peu différent.*
- 28 M. autre espece Astroite, *de l'Amerique.*
- 29 M. Astroïte, *autre espèce, pierre étoilée.*
- 30 Madrepore, *en cloux de giroffles. (Zee-Kruidnagelen.)
D'Argenville Oryctologie tab. 22. fig 6.*
- 31 Madrepore, *a petites etoiles, a branches.*
- 32 Madrepore, *de la même espèce, plus petite.*
- 33 Madrepore, *de la même espèce sans branches sur une hui-
tre a perles.*

- 34 *Madrepora Damicornis*, LINN. S. N. p. 3775. Spec. 89. *Pallas Elench.* p. 334. n. 197. *v. Gualtieri Index Testarum conchyl.* tab. 104. b.
- 35 *M. Damicornis*, præcedenti similis.
- 36 *M. Damicornis*, præcedenti similis.
- 37 *M. verrucosa*, LINN. S. N. p. 3775. Spec. 90. *Madrepora damicornis Pallas Elench.* p. 334. n. 197. α , β . specimen magnum.
- 38 *M. Damicornis*, species minor, ramulis tenuioribus.
- 39 *M. Damicornis*, species basi mytilo margaritifero adhærens.
- 40 *M. muricata*, LINN. S. N. p. 3775. Spec. 91. *Pallas Elench.* p. 327. n. 194. *Ellis and Solander* p. 171. tab. 57.
- 41 *M. Muricata*, specimen haud ab simile.
- 42 *M. Muricata*, var. α *Seba* mus. tab. 114. fig. 1.
- 43 *M. Muricata*, varietas ξ , *Seba* Thes. III. tab. 108. fig. 6 duo specimina, super mytilum margaritiferrum.
- 44 *M. Muricata* varietas ξ , alia specimina duo.
- 45 *M. Fastigiata*, LINN. S. N. p. 3777. Spec. 92. *Pallas Elench.* p. 301. n. 175. *Ellis and Solander*, p. 152. tab. 33. *Seba* Thes. III. tab. 109. fig. 1. tab. 110. f. 3. tab. 116. fig. 4.
- 46 *M. Fastigiata*, specimen paulo minus.
- 47 *M. Fastigiata*, specimen præcedenti simile.
- 48 *M. Ramea*, LINN. S. N. p. 3777. Spec. 93. *Pallas Elench.* p. 302. n. 176. *Ellis and Solander*, p. 155. tab. 38.
- 49 *M. parvulus* ejusdem madreporæ truncus, e basi astroitica enatus.
- 50 *M. Oculata*, LINN. S. N. p. 3778. Spec. 94. *Pallas Elench.* p. 308. n. 179. *Seba* Thes. III. tab. 116. fig. 1, 2.
- 51 *M. Oculata*, specimina duo ramosa pulcherrima, super lapidem siliceum.
- 52 *M. Oculata*, massa ex truncis coalitis detrita.
- 53 *M. Seriata*, LINN. S. N. p. 3780. Spec. 102. *Pallas Elench.* p. 336. n. 198. *Ellis and Solander*, p. 171. tab. 31. fig. 1. 2.
- 54 *M. Seriata*, specimen paulo minus.
- 55 *M. Seriata*, specimen haud ab simile.

- 34 Madrepore en corne, de cerf échantillon tres grand et beau.
- 35 Madrepore, de la même espèce.
- 36 Madrepore semblable
- 37 Madrepore en Corne de cerf, avec des petits rameaux en forme de verrues, tres grand échantillon
- 38 Madrepore, de la même espèce, a rameaux plus minces.
- 39 Madrepore, de la même espèce, attachée avec sa base a une huitre à perles.
- 40 Madrepore en epis de bled, tres belle. (Hartshoorn Coraal.)
- 41 Madrepore, de la même espèce.
- 42 Variété de la même Madrepore, a rames longs et minces sans petits rameaux.
- 43 Autre variété de la même Madrepore, a rameaux courts sur une huitre à perles: deux piec.
- 44 Deux autres pieces de la même variété, semblables aux précédentes.
- 45 Madrepore Cannélée, p. grande et belle.
- 46 Madrepore, de la même espèce, plus petite.
- 47 Madrepore, semblable a la précédente.
- 48 Madrepore, de couleur rouille de fer, de la Méditerranée (Cadix - Coraal.)
- 49 Petit tronc, sans branches, de la même espèce, sur une madrepore étoilée
- 50 M. Corail blanc, des Indes. Beau petit arbrisseau.
- 51 Deux petits arbrisseaux de la même espèce, sur une pierre filiceuse.
- 52 Corail blanc de la même espèce, sans branches.
- 53 Madrepore, à étoiles longitudinales Marfigli bist. phys. de la mer. tab 32. f. 52.
- 54 Madrepore, de la même espèce, plus petite.
- 55 Madrepore, de la même espèce.

- 56 *Madrepora Lacera*. Pallas Elench. p. 298. n. 173. Seba Thes. III. tab. 108. f. 2. 4. tab. 110. fig. 4. 6. tab. 111. fig. 9
- 57 *M. Lacera* specimen simillimum; simulque in eadem rupe *Madrepora Plejades* LINN. S. N. p. 3765. Spec. 39. Ellis and Solander, p. 169. tab. 53. f. 7. 8.
- 58 *M. Lacera*, specimen sublaciniosum; simulque in eadem rupe *Madrepora punctata* LINN. S. N. p. 3768. Spec. 56. *M. radians* Pallas Elench. p. 322. n. 190. Seba Thes. III. tab. 112. fig. 12. 14. 18.
- 59 *Madrepore Lacerae* specimen valde laciniosum, rarissimum. Seba Thes. III. tab. 109. fig. 4.
- 60 *M. Angulosa*, LINN. S. N. p. 3781. Spec. 109. Pallas Elench. p. 299. n. 174. *Madrepora Carduus*, Ellis and Solander, p. 153. tab. 35. Seba Thes. III. tab. 109. f. 2. 3.
- 61 *Madrepora Angulosa*, specimina duo minora.
- 62 *M. Infundibiliformis*, LINN. S. N. p. 3781. Spec. 108. Pallas Elench. p. 332. n. 195. Gualtieri Index test. Conch. tab. 42. b.
- 63 *M. Angulosa*, f. varietas elegantissima rarissima, folium cichoreæ expansum referens Houtt. nat. hist. 1. D. St. 17. pl. 128. fig. 3.
- 64 *M. explanata*: ex trunco subcylindrico brevi, infra irregulariter expanso, corallium explicatur in discum et lacinias tres majores, quæ iterum in minores subdividuntur, lacinia ab utraque parte tubulis brevibus stelliferis sunt obsitæ, inter quas pori plurimi minuti.

MILLEPORA.

- 65 *Millepora alaicornis*, LINN. S. N. p. 3782. Spec. 1. Pallas Elench. p. 260. n. 161. Seba Thes. III. tab. 116. fig. 8
- 66 *Milleporæ alaicornis* specimen haud ab simile.
- 67 *M. alaicornis*, cui adhæret *Madrepora muricata* et *astroites*.
- 68 *M. alaicornis*, specimen magnum, albicans.
- 69 *M. alaicornis*, varietas laminis latis crassiusculis, longitudinalibus, plicis undulatis. Pallas Elench. p. 261. 2. Seba Thes. III. tab. 114. fig. 1.
- 70 *M. alaicornis* f. varietas, præcedenti similis.
- 71 Nucleus nucis cocos, ejusdem milleporæ crusta ex parte obductus, quæ in margine ramulos emittit.

- 56 Madrepore en forme de Rose, de l'Amerique.
- 57 La meme espece de Madrepore, avec une Madrepore a petites étoiles, qui a incrusté la roche d'un coté.
- 58 Madrepore, de la meme espece, avec une Astroite globulaire.
- 59 La meme Madrepore, d'une forme extraordinaire.
- 60 Madrepore, a tiges anguleuses.
- 61 Deux petits échantillons de la meme espece.
- 62 Madrepore, en forme d'entonnoir, de la mer des Indes.
- 63 Madrepore a tige anguleuse, en forme de feuille de Chicorée, (Endivie-Koraal.)
- 64 Madrepore expliquée en forme de feuille, recouverte de petits tuyaux cylindriques étoilés, entre lesquels se trouvent plusieurs pores.

MILLEPORE.

- 65 Millepore en cornes de daim, ou Corail blanc ordinaire des Antilles, (Wit Suiker-Coraal)
- 66 Autre échantillon de la meme espece.
- 67 Grand échantillon de la meme espece, avec un rameau de Corail en épis de bled, et une Astroite.
- 68 Grand échantillon de la meme espece, tres blanc.
- 69 Variété de la meme espece, en forme d'éventail.
- 70 Variété du meme Corail, semblable a la précédente.
- 71 Noix de cocos, en partie incrustée du meme corail.

- 72 *Millepora Carulea*, LINN. S. N. p. 3781. Spec. 2. *Pallas Elench* p. 256. n. 158. *Ellis and Solander*, p. 142. tab. 12 fig. 4.
- 73 *M. Fascialis*, LINN. S. N. p. 3785. Spec. 14. *Eschara foliacea* var. β *Pallas Elench* p. 42. n. 9. *Ellis Corall* tab. 30. n. 3. a.
- 74 *M. Cellulosa*, LINN. S. N. p. 3787. Spec. 21. *Pallas Elench* p. 243. n. 148. *Millepora retepora*. — *Seba Thes* III. tab. 100. f. 11. tab. 101. fig. 5. 6. *Ellis Corall* tab. 25 fig. D. D. duo specimina.
- 75 Duo alia ejusdem *Milleporæ* specimina
- 76 *M. Polymorpha*, LINN. S. N. p. 3789. Spec. 27. *M. Calcareæ* *Pallas Elench* p. 265. n. 163. *Seba Thes* III. tab. 116. fig. 7. duo specimina.
- 77 Ejusdem *Milleporæ* varietas lamellosa. *Millepora Agariciformis* *Pallas Elench* p. 263. n. 162?

I. S. I. S.

- 78 *I. Hippuris*, LINN. S. N. p. 3792. Spec. 1. *Pallas Elench* p. 233. n. 145. *Seba Thesaur* III. tab. 110. fig. 1, 2.
- 79 *I. Hippuris*, truncus præcedenti paulo minor.
- 80 *I. Hippuris*, Truncus præcedenti similis, cum alio minore.
- 81 *I. Hippuris*, truncus magnus, articulis, in inferiore parte coalitis.
- 82 *I. Ochracea*, LINN. S. N. p. 3793. Spec. 3. *Pallas Elench* p. 230. n. 144. *Seba Thesaur* III. tab. 104. fig. 1.
- 83 *I. Ochracea*, f. varietas exius ochraceo, intus rubro colore prædita.

A N T I P A T H E S.

- 84 *A. Spiralis*, LINN. S. N. p. 3795. Spec. 1. *Pallas Elench* p. 217. n. 141. *Ellis and Solander* p. 99. tab. 19. fig. 1.
- 85 *A. Spiralis*? specimen minus, detricto cortice.
- 86 *A. Spiralis* f. varietas? truncus quinquepedali lævi, hinc inde incurvato.
- 87 *A. Myriophylla*, LINN. S. N. p. 3795. Spec. 4. *Pallas Elench* p. 210. n. 135. *Ellis and Solander* p. 102. tab. 19. fig. 11. 12. *Petiver Gazophyl* tab. 35. fig. 12.

- 72 Millepore Corail bleu, *des Iles Philippines.*
- 73 Millepore à feuilles pierreuses, *de la Méditerranée.*
- 74 M. en Réseau, ou Manchette de Neptune. (Kant-Koraal) Pallas door Boddaert, pl. 8. fig. 1. deux pièces petites.
- 75 Deux autres échantillons de la même espèce.
- 76 Millepore Tarteuse. en forme de masses rondes; deux échantillons. Marfigli Hist. Phys. de la mer. Tab. III. fig. 12
- 77 M. Tarteuse, Variété lamelleuse de la même espèce. Marfigli l. c. fig. 13, 14.

I S I S.

- 78 I. Corail blanc articulé, *des Indes, grand et beau tronc,* (Konings-koraal.)
- 79 I. Tronc du même Corail plus, petit.
- 80 I. Tronc, semblable au précédent, avec un petit tronc.
- 81 I. Tronc grand, dans lequel les articulations de la partie inférieure sont concrètes.
- 82 I. Corail articulé rouge, *des Indes.* (Rood-Konings- of leedjes koraal.)
- 83 I Variété de la même espèce jaune en dehors, rouge en dedans.

A N T I P A T H E S.

- 84 A. Spirale, *de la Mer des Indes* (Zee-touw.) Rumphius. Herb. Amboin Tom. VI. tab. 78. fig. C.
- 85 A. petit tronc de la même espèce, sans écorce.
- 86 A Tronc lisse de Ceratophyte de la Mer des Indes. Rumphius loc cit fig. B.
- 87 A. Ceratophyte de la Mer des Indes. (Zee-heide.)

- 88 *Antipathes* ? Truncus tripedalis ramosissimus cortice jam penitus detricto.
- 89 *A. Cupressus*, LINN. S. N. p. 3796. Spec. 6. *A. Cupressina*, Pallas Elench. p. 213. n. 138. Seba Thesaur. III. tab. 106 n. 1.
- 90 *A. Cupressus*, s. varietas magis nigra, ramulis tenuioribus.
- 91 *A. Foeniculacea*, LINN. S. N. p. 3797. Spec. 13. Pallas Elench. p. 207. n. 132. Rumph Herb amb. Tom. VI. tab. 80. f. 3. Pallas door Boddaert. pl. VI. fig. 4.

G O R G O N I A.

- 92 *Gorgonia Ceratophyta*, LINN. S. N. p. 3800. Spec. 6. Pallas Elench. p. 185. n. 117. Seba Thesaur. III. tab. 107. n. 3. & *G. Verrucosa*, LINN. p. 3803 Spec. 8. Pallas p. 196. n. 126. Seba Thesaur. III. tab. 106. fig. 3. in eodem filice.
- 93 *G. Ceratophyta*, super lapidem calcareum, e variis animalium marinarum reliquiis compositum.
- 94 *G. Ceratophyta*, in simili concreto calcareo.
- 95 *G. Ceratophyta* et *Verrucosa*, ramuli plures minores.
- 96 *G. Ceratophyta*, varietas magis ramosa, cortice pallidior.
- 97 *G. Ceratophyta*, specimen aliud, cortice flavo circa poros vestitum.
- 98 *G. Palma*, LINN. S. N. p. 3801. Spec. 25. Pallas Elench. p. 189. n. 120. varietas cortice rubro, an distincta species?
- 99 *G. Palmae* rami aliquot, cortice destituti.
- 100 *G. Elongata*, LINN. S. N. p. 3802. Spec. 7. Pallas Elench. p. 179. n. 111. specimen subquadripedale, rarissimum e Sinu Gaditano.
- 101 *G. Truncus* ejusdem, ut videtur, speciei, cortice destitutus.
- 102 *G. Viminalis*, LINN. S. N. p. 3803. Spec. 31. Pallas Elench. p. 184. n. 116. Ellis and Solander. p. 82. tab. 12 fig. 1.
- 103 *G. Muricata*, LINN. S. N. p. 3803. Spec. 32. Pallas Elench. p. 198. n. 127. specimen cortice orbum, quod cortice tectum delineavit Catesb. Carol. II. tab. 37.

- 88 A. *tres grand Tronc de Cenatophyte, de la Mer des Indes entiere ment lisse et noir.*
- 89 A. *Ceratophyte en forme de Cypres, de la mer des Indes. (Zee - Cypres.)*
- 90 A. *Cypres de Mer noir, a rameaux tres minces.*
- 91 A. *Ceratophyte ae la Mer des Indes, (Zee - hooy.)*

G O R G O N E.

- 92 G. *a tartre pourpré, et a tartre noueux, attachés sur un même caillou.*
- 93 G. *a tartre pourpré, semblable aux précédent, sur une masse calcaire, composée des restes de plusieurs animaux marins.*
- 94 G. *a tartre pourpré, sur une masse calcaire semblable a la precedente.*
- 95 G. *plusieurs petits rameaux de Gorgone pourpré et noueux*
- 96 G. *Variété de la Gorgone a tartre pourpré, de couleur rougeatre fanée*
- 97 Gorgone, *de la même espèce, a pores jaunes.*
- 98 G. *en forme de feuille de palmier, a tartre rouge; des Indes.*
- 99 G. *Quelques branches de la même, sans tartre.*
- 100 G. *d'une grande longueur, a tartre rouge, de la Baye de Cadix.*
- 101 G. *Tronc de la même espèce, sans écorce.*
- 102 G. *Viminale, tres mince, de la mediterrannée.*
- 103 G. *a plusieurs branches, de l'Amérique, sans écorce.*

- 104 *Gorgonia Muricata* fruticulus minutus, cortice pariter orbis.
- 105 *G. Antipathes*, LINN. S. N. p. 3804. Spec. 9. *Pallas Elench.* p. 193. n. 124. *Seba Thesaur.* III. tab. 104. n. 2.
- 106 *G. Antipathes*, aliud specimen permagnum.
- 107 *G. Nobilis*, LINN. S. N. p. 3805. Spec. 33. *Ellis and Solander.* p. 90. tab. 13. fig. 3. 4. *Isis Nobile Pallas Elench.* p. 223. n. 142. *Seba Thesaur.* III. tab. 115 fig. 1-7. specimen maximum et pretiosissimum, nativæ rupi inhærens.
- 108 *G. Nobilis*, specimen præcedenti simile, ramosissimum.
- 109 *G. Nobilis*, truncus minor, cortice partim ventitus, radice sua Madreporæ denticorni infixus, iidem Madrepora radix *Isidis hippuris* quoque inhæret.
- 110 *G. Nobilis*, duo ramuli liquore spirituofo servati, integro cortice, cum polypis efflorescentibus, recti
- 111 *G. Pinnata*, LINN. S. N. p. 3806 Spec. 11. *Pallas Elench.* p. 174. n. 106. *Ellis and Solander.* p. 87. tab. 14. fig. 3?
- 112 *G. Pinnata*, specimen paulo minus, cortice magnam partem integro.
- 113 *Gorgonia Pinnata* duo specimina, cortice magnam partem orbata. minora.
- 114 *G. Petechizans*, LINN. S. N. p. 3808. Spec. 40 *Pallas Elench.* p. 196. n. 125. *Marsigli Hist. Phys. de la mer.* tab. 20 fig. 89.
- 115 *G. Reticulum*, LINN. S. N. p. 3809 Spec. 40. *Pallas Elench.* p. 167. n. 102. *Seba Thes.* III. tab. 105. fig. 1. 1. *Rumphius herb. amboin.* VI. tab. 79.
- 116 *G. Reticulum*, specimen majus, cortice penitus destitutum.
- 117 *G. Flabellum*, LINN. S. N. p. 3809. Spec. 16. *Pallas Elench.* p. 169. n. 103 *Marsigli hist. Phys. de la mer.* tab. 19. fig. 84. *Ellis Corall.* tab. 26. fig. K.
- 118 *G. Flabellum*, specimen cortice flavo adhuc instructum.
- 119 *G. Flabellum*, cortice penitus orbata.
- 120 *G. Flabellum*, maximus truncus, ramulis et reticulo ab-latis, lævigatus, quales pro Corallio nigro venduntur.
- 121 *G. Verrucosa*, specimen pumilum ramosissimum.

- 104 G. sans écorce, petite.
- 105 G. Corail noir, de la Mer des Indes, dont les troncs et les grosses branches polies font le vrai Corail noir. (Zwart-koraal.)
- 106 G. Corail noir, de la même espèce.
- 107 G. Corail rouge ordinaire, grand et beau Tronc, attaché à sa roche. Marfigli Hist. Phyf. de la Mer. Tab. 22. fultv. (Bloed-koraal.)
- 108 G. Tronc de corail rouge, plus branchu et irrégulier.
- 109 G. Tronc. de corail rouge, enraciné dans une Madre-pore en corne de cerf, dans laquelle se trouve aussi, la racine d'une tige de corail blanc articulé.
- 110 Deux petits rameaux de corail rouge, enveloppés de leur écorce, d'où sortent les polypes conservés dans l'esprit de vin.
- 111 G. Lithophyte, des mers Orientales, à tartre rouge.
- 112 G. Lithophyte de la même espèce, avec l'écorce à moitié conservée.
- 113 Deux petits troncs de la même espèce.
- 114 G. Autre lithophyte, de l'Amérique.
- 115 G. Réseau de Mer, on y voit encore quelques restes du tartre.
- 116 G. Réseau de Mer, grand, de la même espèce sans tartre.
- 117 G. Eventail de Mer, couvert d'un tartre blanchâtre.
- 118 G. Eventail de Mer, dont le tartre jaune est mieux conservé.
- 119 G. de la même espèce, dépouillé de son tartre.
- 120 G. Gros Tronc d'Eventail de Mer, auquel on a emporté toutes les branches, et qu'on a usé et poli, pour en faire du Corail noir.
- 121 G. Lithophyte à tarte blanc-jaunâtre.

- 122 *Gorgonia*, species incerta Indica, structura ad verrucosam accedens.
- 123 *Gorgoniæ* ramosissimæ truncus, cortice penitus orbatus; convenit cum icone *Sebæ* Thesaur. III. tab. 105. fig. 4.

A L C Y O N I U M.

- 124 *Alcyonium Gelatinosum*, LINN. S. N. p. 3814. Spec. 19. *Pallas Elench.* p. 352. n. 207. *Baster* Opusc. I. tab. I fig. 5. A.
- 125 *A. Asbestinum*, LINN. S. N. p. 3815. Spec. 20 *Pallas Elench.* p. 344 n. 200. duo specimina.
- 126 *Alcyonium* hæmisphæricum, maximum, intus cavernosum.

S P O N G I A.

- 127 *S. Flabelliformis*, LINN. S. N. p. 3817. Spec. 2. *Pallas Elench.* p. 30. n. 226. *Seba* Thes. III. tab. 95. fig. 2, 4.
- 128 *S. Infundibuliformis*, LINN. S. N. p. 3818. Spec. 3. *Spongia Foliascens* *Pallas Elench.* p. 395 n. 246. specimen adultum, in frondem latam expansum.
- 129 *S. Fistularis*, LINN. S. N. p. 3818. Spec. 14. *Pallas Elench.* p. 385. n. 232. *Seba* Thes. III. tab. 95. fig. 1.
- 130 *S. aculeata*, LINN. S. N. p. 3818. Spec. 5. *Spongia villosa* *Pallas Elench.* p. 392. n. 242. *Rumph. herb. Amboin.* VI. tab. 90. fig. 2.
- 131 *S. Officinalis*, LINN. S. N. p. 3820. Spec. 8. *Pallas Elench.* p. 387. n. 234.
- 132 *S. Officinalis* specimen, cui inhæret *Gorgonia ceratophyta*.
- 133 *S. Fulva*, LINN. S. N. p. 3823. Spec. 27. *Pallas Elench.* p. 383. n. 230. *Seba* Thesaur. III. tab. 96. fig. 1.
- 134 *S. Fasciculata*, LINN. S. N. p. 3823. Spec. 30 *Pallas Elench.* p. 381. n. 227. *Houttuyn Nat. Hist. D. 1. St.* 17. tab. 135 fig. 3.
- 135 *S. Sinuosa*, LINN. S. N. p. 3824. Spec. 35. *Pallas Elench.* p. 394. n. 243.
- 136 *S. Fistularis*, Specimen maximum ramosum, structura ad *Sp. fulvam* accedens.

122 G. *Lithophyte a tartre blanc, de la mer des Indes.*

123 G. *Tronc de Lithophyte, sans tartre.*

A L C Y O N.

124 A. *Gelée de Mer.*

125 A. *Asbestin, deux pieces.*

126 A. *tres grande espèce d'Alcyon hemisphérique caverneux.*

É P O N G E.

127 E. *Eventail de Nymphe.*

128 E. *d'Eponge en forme d'entonnoir, déjà formée en une feuille large et découpée.*

129 E. *Trompe d'Eléphant.*

130 E. *Aiguillonnée, en forme d'entonnoir.*

131 E. *Ordinaire.*

132 E. *Ordinaire, avec un lithophyte a tartre pour-
pré*

133 E. *Rousse, rigide et jaune de l'Amérique.*

134 E. *Fasciculée, tres rare, dont les fibres sont distribuées
par faisceaux.*

135 E. *Sinueuse, qui forme toujours des croutes caverneu-
res de peu d'épaisseur.*

136 E. *Trompe d'Eléphant, en tuyaux.*

- 137 *S. Officinalis*, f. varietas, papillis prominentibus muricata.

F L U S T R A.

- 138 *F. foliacea*, LINN. S. N. p. 3825. Spec. 1 *Ellis Corall.* tab. 29. fig. 2. *Pallas Elench.* p. 52. n. 16.
 139 *F. Truncata*, LINN. S. N. p. 3827. Spec. 2. *Eschara Securifrons*, *Pallas Elench.* p. 56 n. 19. *Ellis Corall.* tab. 28. fig. 1.

T U B U L A R I A.

- 140 *T. Indivisa*, LINN. S. N. p. 3830. Spec. 1. *T. Calamari*, *Pallas Elench.* 81. n. 38. *Ellis Corall.* tab. 16 fig. C.
 141 *T. Fragilis*, LINN. S. N. p. 3832. Spec. 4. *Corallina tubulosa*, *Pallas Elench.* p. 430. n. 12.
 142 *T. Muscoides*, LINN. S. N. p. 3832. Spec. 5. *Pallas Elench.* p. 82. n. 39. *Ellis Corall.* tab. 16. fig. B.
 143 *T. Penicillus*, LINN. S. N. p. 3833. Spec. 12. *Pallas Elench.* p. 87. n. 44.
 144 *T. Acetabulum*, LINN. S. N. p. 3833. Spec. 6. *Corallina androsace*, *Pallas Elench.* p. 430. n. 13. *Aldrovandus Mus. Metall.* p. 852. Tabell. V. *Linneus* door *Houttuyn* D. 1. St. 17. pl. 136. fig. 4.

C O R A L L I N A.

- 145 *C. Opuntia*, LINN. S. N. p. 3836 Spec. 1. *Pallas Elench.* p. 420. n. 2 *Ellis and Solander.* p. 110. tab. 25. fig. 6. B.
 146 *C. Penicillus*, LINN. S. N. p. 3843. Spec. 7. *Pallas Elench.* p. 428. n. 10. *Ellis and Solander.* tab. 5. fig. 4.

S E R T U L A R I A.

- 147 *S. Abietina*, LINN. S. N. p. 3845. Spec. 5. *Pallas Elench.* p. 133. n. 81. *Ellis Corall.* Tab. I. n. 2. b. *Baster Opusc. Subf.* I. tab. 7. fig. 2. 3. super *Ostream.*
 148 *S. Cupressina*, LINN. S. N. p. 3847. Spec. 6. *Pallas Elench.* p. 141 n. 89. *Ellis Corall.* tab. III. n. 5 a. A. ovariiis numerosis prædita.

- 137 E. *Variété de l'éponge ordinaire, à mammelons éminents.*

F L U S T R E.

- 138 F. Ordinaire, *de nos mers.* (Breed gebladerd-hoornwier.)

- 139 F. *a* Feuillages tronqués, (Smal gebladerd-hoornwier.)

T U B U L A I R E.

- 140 F. En tuyaux d'avoine. — *l'on y voit encore les animaux retirés dans leurs tuyaux.*

- 141 T. Fragile, *blanche tres fragile.*

- 142 T. En tuyaux minces, *que l'on trouve frequemment dans nos mers.*

- 143 T. En forme de pinceau.

- 144 T. Mousferon de Mer, *de la mediterrannée.*

C O R A L L I N E.

- 145 C. En forme d'opuntia, *d'Amérique*

- 146 C. En forme de brosse de peintre, *de l'Amérique.*

S E R T U L A I R E.

- 147 S. En forme de fougere, *sur une ecaille d'huitre.*

- 148 S. En forme de Cypres, *en esprit de vin.*

- 149 *S. Hypnoides*, S. N. p. 3849. Spec. 49. *Pallas Elench.* p. 155. n. 97.
- 150 *S. Antennina*, LINN. S. N. 3850 Spec. 14. *Pallas Elench.* p. 146. n. 91. *Ellis Corall.* tab. 9. fig. a.
- 151 *S. Falcata*, LINN. S. N. p. 3849. Spec. 11. *Pallas Elench.* p. 144. n. 90. *Ellis Corall.* tab. VII. n. 11. a.
- 152 *Sertulariæ* ligni frusto inhærentes.
- 153 *Sertulariæ* — *Cellulariæ* — *Escharæ* frustula minuta, adscriptis specierum nominibus systematicis, examini microscopico inservitura.
- 154 *Corallina* variæ exsiccatae et chartæ adglutinatae, ex promontorio bono Spei.
- 155 *Gorgoniæ* variæ in vadis prope insulam Ceilon, ubi margaritæ extrahuntur, collectæ.

P E N N A T U L A.

- 156 *Pennatulæ juncea*, Linn. p. 3866. Spec. 13. oscicula varia alba, plura specimina, *rara*.
- 157 *Pennatulæ* variæ exsiccatae. 10 Spec.

- 149 S, en forme de panaches, de la mer des Indes.
- 150 S en forme de tentacules d'écrevisse.
- 151 S. en forme de faucille.
- 152 Plusieurs Sertulaires, sur un morceau de vieux bois.
- 153 Plusieurs petits fragmens de Sertulaires, Cellulaires et Eschares, avec leurs noms systématiques, pour examiner avec le microscope.
- 154 Deux grands et un petit portefeuille avec plusieurs espèces de Corallines du cap.
- 155 Divers arbres de Mer, des bancs à perles de Ceylon.

P E N N A T U L E.

- 156 Plusieurs osselets fragiles, de la pennatule joncée: (Pylr-
jes van Ceram.) raar.
- 157 Diverses pennatules, 10 p.

M I N E R A L I A

C L A S S I S P R I M A

T E R R Æ E T L A P I D E S.

G E N U S C I R C O N I Æ.

- 1 *Hyacinthus* ruber informis, cum binis politis. (2 glaasjes.)

G E N U S. S I L I C Æ.

- 2 *Chrysolithus* politus, magnus. (1 glaasje.)
 3 *Granatus* kermesinus politus. 3 Spec. (2 glaasjes.)
 4 *Granati* Syriaci et Bohemici varii rudes et politis. (4 glaasjes.)
 5 *Granati* nigro-rubri, ex Chemnitz. (1 bakje.)
 6 *Granati* orientales, in matrice micacea. (1 bakje.)
 7 *Granati* crystallifati majores in matrice, ex Norvegia. Spec. rarum. (1 bakje.)
 8 *Granati*, in matrice, ex Bohemia et Zöblitz. (2 bakjes en een stuk.)
 9 *Granati* in matrice ex Hafnia? 1 Spec.
 10 *Rubini* Crystallifati Orientales, similisque politus, (3 glaasjes.)
 11 *Rubini* occidentales, crystallifati, cum alio polito. (2 glaasjes.)
 12 *Saphirii* orientales politis. 3 Spec. (2 glaasjes.)
 13 *Saphirius* pallide stramineus, politus. 1 Spec. (1 glaasje.)
 14 *Saphirius* albus pellucidus rudis, Ceylonensis. 2 Spec. (1 glaasje.)
 15 *Saphirius* dilutissime cæruleus, politus, orientalis. 1 Spec. (1 glaasje.)
 16 *Spinellus*, dilute rubellus, politus. 3 Spec. (1 glaasje.)
 17 *Topazii* occidentales rudes, cum binis politis. (3 glaasjes.)

M I N E R A U X.

CLASSE PREMIERE

TERRES ET PIERES

GENRE DE CIRCONIE.

- 1 *Jacinthe informe et deux taillés. (2 verres.)*

GENRE DE SILICE.

- 2 *Un grand Chrysolithe taillé. (1 verre.)*
 3 *Trois Grenats rouge-cramoisi, taillés en diverses formes (2 verres.)*
 4 *Grenats de Syrie et de Bobeme, bruts et polis. (4 verres.)*
 5 *Grenats rouge-noirs, de Chemnitz.*
 6 *Grenats Orientaux, dans une matrice de mica.*
 7 *Grenats Crystallisés tres grands dans leur matrice, de la Norvègue.*
 8 *Grenats en matrice, de Bobème et de Zöblits.*
 9 *Grenats en matrice, de Copenhague. 1 p.*
 10 *Rubis Orientaux Crystallisés et un taillé. (3 verres.)*
 11 *Rubis Occidentaux Crystallisés et un taillé. (2 verres.)*
 12 *Saphirs Orientaux taillés, 3 p. (2 verres.)*
 13 *Saphir couleur de paille, tres pale, Oriental, 1 p. (1 verre.)*
 14 *Saphir blanc pellucide rude, de Ceylon, 2 p. (1 verre.) (Water-Saphir.)*
 15 *Saphir d'un bleu tres pale, taillé, Oriental. 1 p. (1 verre.)*
 16 *Spinelle ou Rubis balais, taillé. 3 p. (1 verre.)*
 17 *Topazes Occidentaux bruts et 2 taillés. (3 verres.)*

- 18 *Topazii* rudes crystallifati et politi, ex Hispania, Saxonia, Bohemia. (4 *glaasjes*.)
- 19 *Smaragdus* semipellucidus, crystallifatus, cum alio pellucido, polito, orientalis, 2 Spec. (2 *glaasjes*.)
- 20 *Smaragdus* semipellucidus crystallifatus, in matrice, ex India orientali. 1 Spec. pulcherrimum, *rarum*.
- 21 *Smaragdus* Brasiliensis, 2 Spec. unum positum, (1 *glaasje*.)
- 22 *Beryllus*, f. Aqua marina. 2 Spec. polita. (1 *glaasje*.)
- 23 *Beryllus* crystallifatus in matrice, ex Siberia 1 Spec. pulcherrimum, *rarum*.
- 24 *Turmalinus* crystallifatus, Tyrolensis, 3 Spec. (1 *glaasje*.)
- 25 *Turmalinus* crystallifatus, Brasiliensis viridescens, similisque politus. 3 Spec. (1 *glaasje*.)
- 26 *Turmalini* pellucidi nigro-brunei, politi. 4 Spec. (1 *glaasje*.)
- 27 *Turmalinus* nigricans crystallifatus, in matrice, ex Tyrolia. 1 Spec.
- 28 *Ametbystus* filiceus informis, 3 Spec. — A. Orientalis politus, 2 Spec. (3 *glaasjes*.)
- 29 *Ametbystus* politus ex India occidentali, Germania et Bohemia. 6 Spec. (4 *glaasjes*.)
- 30 *Silex Ametbystus* violaceus pellucidus ovalis — Ameth. albus politus, (2 *glaasjes*.)
- 31 *Silices Ametbysti*, coloris brunei, Ceilonenses. 6 Spec. (1 *bakje*.)
- 32 *Gemmæ* artefactæ diversorum colorum: varia Specimina polita. (9 *glaasjes*.)
- 33 *Ametbystus* crystallifatus in matrice agathina ex Bipontino agro — Similes crystalli e diversis locis. 8 Spec. (2 *bakjes*.)
- 34 *Ametbystus* super quartsum — Globus filiceus cavus, intus crystallis amethystinis tectus, ex agro Bipontino. 4 Spec. (2 *bakjes*.)
- 35 *Ametbystus*, cum quartzo 5 Spec. diversa. (5 *bakjes*.)
- 36 Lamina Ametbysti variegati polita ex Wolckenstein — alia ex Weissenblad. (3 *bakjes*.)
- 37 *Ametbystus*, cum quartzo in formam capitis baculi fictus — alius in vasculi formam — alii in globulorum formam ficti. (3 *bakjes*.)
- 38 *Quartsum crystallus montana*, crystallis hexaëdris, ab utraque parte in pyramidem hexaëdrum desinentibus, ex Cœmnitz. 1 Spec. (1 *bakje*.)
- 39 *Crystallus montana*, præcedenti similis, sed ab una tantum parte pyramide terminata. 1 Spec. ex Helvetia.

- 18 Topazes rudes, Crystallisés et taillés, de l'Espagne de la Saxe et de la Bohême. (4 verres.)
- 19 Émeraude, demi-pellucide Crystallisée, et autre pellucide taillée des Indes. (2 verres)
- 20 Émeraude, demi-pellucide, Crystallisée, dans sa matrice, des Indes. 1 p. très belle et rare.
- 21 Émeraudes du Brésil 2 p. l'une taillée (1 verre.)
- 22 Berille, ou Aigue marine, 2 p taillées. (1 verre.)
- 23 Berylle Crystallisé dans sa matrice, de Sibirie. 1 p. très belle et rare.
- 24 Tourmalin Crystallisé, du Tyrol, 3 p. (1 verre.)
- 25 Tourmalin Crystallisé verd du Brésil, et un taillé, 3 p. (1 verre.)
- 26 Tourmalins pellucides, bruns-noirâtres, taillés. 4 p. (1 verre.)
- 27 Tourmalin noir opaque Crystallisé, dans sa Matrice — du Tyrol. 1 p.
- 28 Améthyste informe, 3 p. A. Oriental taillé. 2 p. (3 verres.)
- 29 Améthyste taillés de Cartagene, de l'Allemagne, de Bohême. 6 p. (4 verres.)
- 30 Améthyste violet pellucide oval, avec un Ameth. blanc taillé. 2 p. (2 verres.)
- 31 Améthyste informe brun, de Ceylon. 6 p. (1 verre.)
- 32 Pierres Précieuses artificielles de diverses couleurs, plusieurs pieces. (9 verres.)
- 33 Améthyste Crystallisée, sur une matrice d'agate, de Deux ponts et plusieurs autres cristaux d'Améthyste, 8 p. (2 verres)
- 34 Améthyste, sur du quartz blanc, et une boule cave avec des cristaux d'Améthyste en dedans, 4 p. (2. vases).
- 35 Améthyste, avec du quartz, 5 p. diverses.
- 36 Lame polie d'Améthyste varié, de Wolckenstein — et autres de Weissenblad, (3 verres)
- 37 Pomme de Canne, petite boîte et serie de petits globes d'Améthyste poli. (3 verres).
- 38 Groupe de Crystal de roche, cristallisé en prismes hexaèdres, terminés des deux côtés par une pyramide hexagone de Chemnitz, 1 p. belle. (1 vase.)
- 39 Crystal de roche semblable au précédent, mais seulement d'une part terminé par une pyramide hexagone, de la Suisse, 1 p. (1 vase.)

- 40 *Crystallus montana* crystallis maximis, ab una tantum parte pyramide terminatis, ex Monte S. Gotthardi. 1 Spec.
- 41 *Crystallus montana*, crystallis maximis præcedenti similis, sed paulo minor ex E. L. 1 Spec.
- 42 *Crystallus montana*, crystallis maximis hexaëdris, nonnullis ab utraque parte in pyramidem desinentibus, ex E. L. 1 Spec.
- 43 *Crystallus montana* crystallis paulo minoribus flavis, ab una tantum parte pyramide terminatis. 1 Spec.
- 44 *Crystallus montana*, major intus figurata ex Helvetia — similis admodum pellucida — similis alia intus figurata ex eodem loco 3 Spec. (3 bakjes.)
- 45 *Crystallus montana*, 6 Spec. minora ex Hercynia et Anglia. (3 bakjes.)
- 46 *Crystallus montana* hyalina, intus acubus quasi figurata. 1 Spec.
- 47 *Crystallus montana*, plura Specimina parva ex Pyrmont et Osnabruk. (3 bakjes.)
- 48 *Crystallus montana*, crystallis minoribus, ab utraque parte in pyramidem desinentibus, nonnullis roseis, ex Buxton Angliæ. (1 bakje.)
- 49 *Crystallus montana*, hyalina, arte polita, intus figurata. — cum alio specimine simili crystallifato. 2 Spec.
- 50 *Crystallus montana*, admodum pellucida, cum inclusa argilla chlorite 1 Spec.
- 51 *Crystallus montana*, cum chlorite inclusa, varia specimina, partim crystallifata partim irregularia. ex, Helvetia (3 bakjes).
- 52 *Crystallus montana*, cum inclusa chlorite ex Helvetia. 1 Specimen pulcherrimum maximum, irregularis formæ
- 53 *Crystallus montana*, cum inclusa chlorite. 1 Spec. præcedenti simile.
- 54 *Crystallus montana*, crystallis terminatis binis apicibus pyramidalibus, coloris dilute mellei. (*Citrinus*.)
- 55 *Crystallus montana* pellucida major, uno apice pyramidalis, colore caryophylleo (*Rauch-Topas*) 1 Spec.
- 56 *Crystallus montana*, præcedenti similis sed major, super quartum, ex Bohemia. 1 Spec.
- 57 *Crystallus montana*, præcedenti similis, crystallis maximis, ex monte S. Gotthardi. 1 Spec. pulcrum.
- 58 Collectio crystallorum similium ex Helvetia. 1 Spec.
- 59 Collectio similis, cum alia, crystallis minoribus composita, ex E. L. 2 Spec.
- 60 *Crystallus montana*, imperfecte crystallifata, nigricans. Morion? 1 Spec.

- 40 Crystal de roche, en groupe de plusieurs cristaux très grands du S. Gotthard. 1 p.
- 41 Crystal de roche, semblable au précédent, mais un peu plus petit, du même lieu, 1 p.
- 42 Crystal de roche, en groupe de gros cristaux prismatiques, dont quelquesuns terminés de part et d'autre par une pyramide: du même lieu. 1 p.
- 43 Crystal de roche, en groupe de cristaux jaunes, terminées d'une part par une pyramide. 1 p.
- 44 Crystal de roche, grand figuré en dedan — autres très transparents — autre figuré en dedans, de la Suisse. 3 p. (3 vases.)
- 45 Crystal de roche, 6 p. plus petites du Hartz et de l'Angleterre. (3 vases.)
- 46 Crystal de roche transparent comme du verre, figuré en dedans comme par des aiguilles. 1 p
- 47 Plusieurs petites pieces de crystal de roche, du Pyrmont et d'Osnabruk. (3 vases.)
- 48 Crystal de roche, en petits cristaux, terminés de deux parts par une pyramide hexagone, quelques uns couleur de rose - de Buxton en Angleterre, (1 vase.)
- 49 Crystal de roche très pellucide, figuré en dedans, poli et taillé avec un autre semblable, non taillé. 2 p.
- 50 Crystal de roche, très beau et pellucide, avec de la terre verte ou chlorite incluse, 1 p.
- 51 Crystal de roche, avec de la chlorite incluse, plusieurs pieces cristallisées et irregulieres de la Suisse. (3 vases.)
- 52 Très belle et grande piece irreguliere de Crystal de roche, avec de la chlorite, de la Suisse.
- 53 Crystal de roche, avec de la chlorite, 1 p. semblable à la précédente
- 54 Crystal de roche, à cristaux terminés par deux sommets pyramidaux Citrine. 2 p.
- 55 Crystal de roche grand pellucide, avec un sommet pyramidal, couleur de girofles. (Topaze de fumée. 1 p.
- 56 Crystal de roche, ou Topaze de fumée, semblable au n^o précédent, mais plus grand, de Bohème. 1 p
- 57 Crystal semblable au précédent, en groupe de très gros cristaux, du S. Gotthard. 1 p belle.
- 58 Collection de Cristaux semblables, de la Suisse. 1 p.
- 59 Collection semblable avec une autre de cristaux plus petits, du même lieu. 2 p.
- 60 Crystal de roche, imparfaitement cristallisé noir, ou Morion? 1 p.

- 61 *Cryſtallus montana* pellucida, rotando rotundata ex fluvio *Marawyne*. 2 Spec.
- 62 *Cryſtalli montanae* pellucidiffimæ fruſtum politum figillo inſculpando deſtinatum — aliud adamantis in modum politum. 2 Spec.
- 63 *Quartzi* vulgaris cryſtalli prismaticæ erectæ, pyramide terminatæ, ſuper quartzum informe 4 Spec. — Similes ſuper pyrite cavernoſo (an artis opus?) 1 Spec. (5 *bakjes*).
- 64 *Cryſtalli* ſimiles opacæ rubræ, ex *Hercynia*. 1 Spec.
- 65 *Quartzi* vulgaris cryſtalli pyramidales albæ, ex *Saxonia*. — Aliæ irregulares, ex *Hungaria* (4 *bakjes*).
- 66 *Quartzi cryſtalli* ſimiles, ſuper quartzum informe. — Similes ſuper lapidem corneum. — Similes ſuper argillam ferrugineoſam. 5 Spec. (3 *bakjes*).
- 67 *Cryſtallorum* ſimilium collectio ex *Hercynia*. 2 Spec.
- 68 *Cryſtalli quartzosæ*, cum pyrite. — Aliæ cum minera cupri viridi. — Aliæ cum pyrite et *Magneſite*. 3 Spec. *magna*
- 69 *Cryſtalli ſimiles*, coloris fuſceſcentis ex *Bipontino* agro. — Similes colore ſubamethyſtino, cum inſperſis aliis hyacinthinis ex *E. L.* — Similes dilute violacei, ex *E. L.* — Similes flaveſcentes. (5 *bakjes*).
- 70 *Cryſtalli ſimiles*, fuſceſcentes ex *Bipontino* agro. — Similes ex *Chemnitz*. — Similes albicantes cum pyrite ex *Saxonia*. (3 *bakjes*).
- 71 *Cryſtalli ſimiles*, albicantes ſplendentes, cum minera ferri ſpathoſa cryſtalliſata, ex *Saxonia*, ſimiles ex *Anglia*. 2 Spec.
- 72 *Cryſtalli ſimiles*, nigricantes ex *Hispania*. — Similes rubræ, ſuper quartzum informe rubro fuſcum. 3 Spec. (3 *bakjes*).
- 73 *Quartzi cryſtalli* prismaticæ erectæ, terminatæ pyramide hexaëdra, flavicantes ex *Stolberg*. — Similes albicantes ex *Hungaria*. 2 Spec. (2 *bakjes*).
- 74 *Cryſtalli quarzofæ*, cum quartzo informi albo ex *Haſſia*. — Similes cum pyrite ex *E. L.* — Similes cum galena plumbi et aliqua minera antimonii ex *Hungaria*. — Similes cum ſpatho calcareo etc. ex fodina *Wildeman*. (4 *bakjes*).
- 75 *Quartzi cryſtallus* prismatic major, undique minoribus ex majori quaſi propullulantibus cryſtallis veſtita. 2 Spec. ſingularia.

- 61 Crystal de roche, transparent en forme de pierre roulée de la rivière Marawyne, 2 p.
- 62 Piece de Crystal de roche tres pellucide, taillée pour y faire graver un cachet, autre taillée en forme de brillant. 2 p.
- 63 Crystaux de quartz ordinaire prismatiques érigés, terminés par des pyramides hexaèdres, sur du quartz informe, 4 p. — Semblables sur de la pyrite caverneuse, 1 p. (5 vases.)
- 64 Crystaux semblables, mais opaques et rouges du Hartz, 1 p.
- 65 Crystaux pyramidaux blancs de quartz ordinaire, de la Saxe. — Autre irreguliers de la Hongrie, (4 vases.)
- 66 Crystaux semblables, sur du quartz informe — sur de la pierre de corne — sur de l'argile ferrugineuse, 5 p. (3 vases)
- 67 Collection de Crystaux semblables, du Hartz. 2 p.
- 68 Crystaux de quartz, avec de la pyrite. — Autres avec de la mine de Cuivre verte — autres avec de la pyrite et du Spath perlé, 3 p grandes.
- 69 Crystaux semblables brunatres. — Autres couleur d'amebyste, avec deux roses de crystaux couleur d'byacinthe — autres violettes pale — autre jaunatres de Deux-ponts (5 vases)
- 70 Crystaux semblables brunatres, de Deux-ponts — autres de Chemnitz — blancs avec de la pyrite de la Saxe. (3 vases)
- 71 Crystaux semblables blancs reluisants, avec de la mine de fer spatheuse cristallisée de la Saxe — Semblables de l'Angleterre. 2 p.
- 72 Crystaux semblables noirs, de l'Espagne — autres rouges sur du quartz informe noir rougeatre, 3 p. (3 vases.)
- 73 Crystaux de quartz prismatiques, terminés par une pyramide hexaèdre, jaunes de Stolberg. — Semblables blancs de la Hongrie, 2 p. (2 vases.)
- 74 Crystaux de quartz, avec du quartz informe blanc, de Hesse — semblable avec de la pyrite du même lieu — semblables avec de la galene et un peu d'antimoine, de la Hongrie. — Semblables avec du spath calcaire etc. du Wildeman. (4 vases.)
- 75 Crystal pyramidal de quartz grand, entouré de tous cotés de petits crystaux semblables, qui semblent en sortir, 2 p. rares.

- 76 *Quartzum informe*, album pingue, ex Norvegia. — Simile fuscum. 5 Spec. (2 *bakjes*).
- 77 *Quartzum informe*, album subpellucidum ex Schneekopf prope Ilmenau. — Simile lacteum ex Freyberg — Simile cum figuris dendriticis (2 *bakjes* 1 *stuk*).
- 78 *Quartzum rubrum*, lumen diversimode reflectens, intus mica quasi repletum S. *Avanturinus* ex Hispania. 1 Spec. politum.
- 79 *Avanturini* factitii duo vasa plana, pulcra.
- 80 *Silex quarzofus*, hinc inde excavatus, cavorum parietes quarzo crystallifato sunt tecti. (2 *bakjes*).
- 81 *Globus Quarzofus* dimidiatus, intus quartzii crystallis obducus. 2 Spec. — Similis globus quarzofa materia, ex qua crystalli propullant, repletus ex *Rhodano* fluvio.
- 82 *Similis globus*, intus quarzo repletus, extus cortice Agathino vestitus ex Bipontino. — Globus quarzi arenarii, intus quarzo albo celluloso repletus. 2 Spec.
- 83 *Quartzum pellucidum*, s. crystallis montana, ligneam quasi materiam inclusam tenens ex Hispania.
- 84 *Quartzum*, cum interpositis stratis ex Carneolo et Jaspido ex Coburg (1 *bakje*).
- 85 *Vascula* varia e quarzo formata. 7 Spec.
- 86 *Lamina*, ex quarzo variegato polita. 1 Spec.
- 87 *Laminae* similes minores. 2 Spec.
- 88 *Tofus siliceus* thermalis flavus (*Kiesel-Sinter*.) 2 Spec.
- 89 *Silex corneus*, griseo-rufescens ex *Westmannia* — corneus rufescens ex *Hercynia*. 3 Spec.
- 90 *Silex corneus* rufescens, cum strato griseo-nigricante ex Uplandia — Similis, stratis tenuioribus, griseo-nigricantibus et rubellis compositus ex eod. loco. 2 Spec. — Similis griseo albus ex Sahlberg Westmanniae. 4 Spec.
- 91 *Silex pyromachus*, cortice cretaceo ex Anglia. Similes ex Monte S. *Petri* — plures diversimode colorati ex agro Drenthino — Similis ex *Bayreuth* — albo-flavescentes ex agro Londinensi — Fusci ex diversis locis. (7 *bakjes*.)
- 92 *Silex Pyromachus*, globularis oblongus, vulgo *Melo* ex monte Carmel 1 Spec.
- 93 *Silex* gilvus triquetris figuratus, vulgo *Dondersteen*. 1 Spec.
- 94 *Silex Chalcedonius* griseus informis, cavernosus ex Islandia — Similis magis rufescens — Similis politus ex India orientali. (4 *bakjes*.)

- 76 Quartz informe blanc gras, de la Norvegue — autre gras brun. 5 p (2 vases)
- 77 Quartz informe blanc, presque pellucide du Schneekopf pres d'Ilmenau. — Semblable laiteux de Freyberg. autre avec des figures dendritiques. 1 p. (2 vases)
- 78 Quartz rouge, réfléchissant la lumière de diverses manieres, comme s'il contenoit du mica ou Avanturino, 1 p. polie.
- 79 Deux vases plats d'Avanturino factice.
- 80 Silex quarzeux, avec des excavations, dont les parois sont investies de quartz cristallisé. (2 vases.)
- 81 Moitié d'un Globe de quartz, rempli en dedans de quartz cristallisé, 2 p. — Moitié semblable rempli d'une matiere quarzeuse, de la quelle sortent des cristaux, du Rhone, 1 p.
- 82 Globe semblable, ayant du quartz en dedans, en dehors une croute d'Agathe de Deuxponts. — Autre globe de quartz arenaire rempli en dedans de quartz cellulaire, 2 p.
- 83 Quartz tres pellucide, dans lequel on voit enfermée une matiere comme ligneuse, de l'Espagne.
- 84 Quartz, avec des couches interposées de Carneole et de Jaspis, de Cobourg. (1 vase)
- 85 Plusieurs vases de quartz, 7 p.
- 86 Lame de quartz varié, poli. 1 p.
- 87 Lames semblables mais plus petites, 2 p.
- 88 Tofus siliceux, jaune 2 p
- 89 Pierre de corne, rouge grisatre, de la Westmannie. — et deux autres rouges du Hartz. 3. p.
- 90 Pierre de corne, rouge grisatre, avec une couche gris-noiratre d'Upland en Suede. — Autre composé de couches gris-noiratres et rouge-pâles du même lieu. — Autre gris blanc de Sahlberg en Westmannie 4 p.
- 91 Pierre a fusil, avec une croute crayeuse de l'Angleterre. — Autre semblable de la Montagne de St. Pierre. — Plusieurs de couleurs différentes de Drenthe et de Bayreuth. — blancs jaunatres de Londres — Bruns de divers lieux. (7 vases).
- 92 Pierre a fusil, en forme de globe elliptique, ou Melon de la Montagne Carmel. 1 p.
- 93 Silex gris triangulaire, Pierre a Tonnetre. 1 p.
- 94 Calcedoine grise informe caverneuse de l'Islande — semblable rougeatre — semblable polie des grandes Indes. (4 vases.)

- 95 *Calcedonius griseus*, cum lactescente f. Cacholonio, ex Islandia — similis lacteus politus, ex eodem loco. 2 Spec.
- 96 *Calcedonii* variegati laminæ politæ ovales Sex.
- 97 *Laminæ* similes majores duæ.
- 98 *Calcedonii* griseo lactescentis lamina quadrata polita magna, cum simili minore. 2 Spec.
- 99 *Carneolus rudis* ex India orientali — *C. politus* laminæ duæ. (2 *bakjes*.)
- 100 *Carneoli* lamina, ovalis polita, tota ocellata. 1 Spec.
- 101 *Carneolus* orientalis politus ruber. 4 Spec.
- 102 *Carneolus* politus ruber. 4 Spec. — Similis cum figuris dendriticis nigricantibus. 6 Spec. (2 *bakjes*.)
- 103 *Carneolus* politus variegatus, 19 lamellæ (2 *bakjes*.)
- 104 *Calcedonius*, figuris dendriticis pictus. 3 laminæ politæ.
- 105 *Achates* rufescens rudis ex agro Coburgensi — Similis violaceo lacteus ex E. L. — similis diversis coloribus pictus ex agro *Bipontino*. (3 *bakjes*.)
- 106 *Achates rufescens*, cum Crystallis quarzosis ex India Orientali. — Similis flavo fuscus ex Coburgensi agro — Similis variegatus ex Freyberg — Similis ex Chemnitz — Similis ex Cunnersdorf. (5 *bakjes*.)
- 107 *Achates* nebulosus, venis rubentibus et fusciscentibus *S. Sardonyx*. 2 laminæ politæ.
- 108 *Achates* lactescens variegatus — Similis ruber corallinus ex Freyberg — Similis viridi variegatus — Similis violaceo lactescens e Coburgensi agro — Similis variegatus. (5 *bakjes*.)
- 109 *Achates* jaspideus rubro variegatus rudis, ex agro Lipsiensi — ejusdem lamina polita. 2 Spec.
- 110 *Achatis* variegati, figuris variis picti, lamina major, polita — *Achatis* corallini variegati duo laminæ politæ. 3 Spec.
- 111 *Achatis* griseo lactescentis lamina rotunda major polita — Similis griseus iridescens. 4 Spec.
- 112 *Achates* variegatus, figuris angulosis pictus. 2 laminæ politæ.
- 113 *Achates* griseus pellucidus, cum nucleo amethystino. 2 laminæ politæ.
- 114 *Achates* variegatus — 6 laminæ politæ.
- 115 *Achates* variegatus. 4 laminæ politæ majores.
- 116 *Achates* figuris dendriticis pictus. 3 laminæ politæ.
- 117 *Achates* similis pulcherrimus. 1 lamina polita.
- 118 *Achates* similis. 5 laminæ
- 119 *Achates* similis. 3 laminæ majores.

- 95 Calcedoine grise avec des stries laiteuses de cacholong de l'Islande. — Cacholong poli du même lieu. 2 p.
- 96 Six lames polies de Calcedoine variée.
- 97 Deux lames semblables, plus grandes.
- 98 Très grande lame polie quarrée de Calcedoine grise laiteuse et une plus petite, 2 p.
- 99 Cornalline brute — deux lames polies de Cornaline des grandes Indes. (2 vases)
- 100 Lame ovale polie de Cornaline, toute peinte de yeux. 1 p.
- 101 Cornalline orientale polie, 4 p.
- 102 Cornalline polie rouge, 4 p. — autre avec des figures noires dendritiques, 6 p. (2 vases)
- 103 Cornalline polie variée, 19 lames. (2 vases)
- 104 Trois lames polies de Calcedoine, peinte de figures dendritiques.
- 105 Agathe rougeâtre rude de Cobourg — autre violette — laiteuse d. m. l. — autres variées de Deux ponts, (3 vases)
- 106 Agathe rougeâtre, avec des cristaux de quartz des Indes Orientales — autre jaune brunâtre de Cobourg — autre variée de Freyberg — autre variée de Chemnitz — autre de Cunnersdorf, (5 vases)
- 107 Agathe, avec des veines rougeâtres et brunâtres, Sardonyx, 2 lames polies.
- 108 Agathe laiteuse variée — autre rouge coralline de Freyberg — autre variée verdâtre — autre violette laiteuse de Cobourg — autre variée, (5 vases.)
- 109 Agathe-Jaspe rouge variée rude de Leipzig. — Lame polie de la même espèce, 2 p
- 110 Grande lame d'Agathe variée, peinte avec des figures de fortification. — Deux lames, polies d'Agathe coralline variée, 3 p.
- 111 Agathe grise laiteuse, une lame ronde grande — autres grise réfléchissant les couleurs de l'arc en ciel, 4 p.
- 112 Agathe variée, peinte avec des figures de fortifications: 2 lames polies. (Festung-achat.)
- 113 Agathe grise pellucide, avec un noyau d'Améthyste, 2 lames polies
- 114 Agathe variée, 6 lames polies.
- 115 Agathe variée, 4 lames polies, plus grandes.
- 116 Agathe dendritique, 3 lames polies.
- 117 Agathe semblable très belle, une lame polie.
- 118 Agathe semblable, 5 lames.
- 119 Agathe semblable, 3 lames plus grandes.

- 120 *Achates* similis. 4 laminæ minores pulcræ. (4 *glaasjes*.)
 121 *Achates* similis. 30 laminæ parvæ. (3 *glaasjes*.)
 122 *Achatbes* similis 23 laminæ parvæ. (2 *glaasjes*.)
 123 *Achates* similis figuris rubris pictus. 3 laminæ (2 *glaasjes*.)
 124 *Achates onyx*, circulis concentricis diversimode coloratis compositus. 7 Specim. (2 *glaasjes*.)
 125 *Achates onyx* præcedenti similis. 6 Spec. (1 *glaasje*.)
 126 *Achates onyx*, infra lacteo coerulescens, supra fuscescens, oculis binis griseis 1 Spec.
 127 *Achates* straus diversimode coloratis compositus, inferiore rubro, superiore lacteo. *Camebaja* 1 Spec.
 128 *Achates* variegatus in formam pyxididis fictus. 1 Spec.
 129 similis paulo minor 1 Spec.
 130 Similis ex *Achathe* figuris dendriticis rubris picto. 1 Spec.
 131 Vasculum ex *Achate* orientali dendritico fictum. 1 Spec.
 132 Vasculum alius formæ ex simili *Achate* fictum.
 133 Vasculum ad sorbendam theam ex *Achate* orientali cum ejusdem lamella.
 134 Vascula duo, præcedenti similis.
 135 Patera ex *Achate* rubro jaspideo semipellucido. 1 Spec.
 136 Cukri manubrium ex *Achate* orientali dendritico
 137 *Achatbis* variegati laminæ politæ 62. ex agro Bipontino.
 138 *Heliotropius orientalis* rudis. — Vasculum et laminæ ex simili lapide confectæ. 10 Spec.
 139 *Heliotropius orientalis* in formam globulorum tornando effectus — cum alio triangulari.
 140 *Chrysoprastus* lacteo viridis pollius, ex Silesia. 1 Spec.
 141 *Silex Schistofus tydius* rudis — Similis politus. 4 Spec.
 142 *Silex Schistofus tydius*. 1 Spec.
 143 *Silex Obsidianus*, f. Lava ex Monte Hecla Islandiæ. 2 Spec.
 144 *Silex Obsidianus* præcedenti similis. 1 Spec. majus.
 145 *Silex Catophtbalinus*, f. Oculi Cati — viridescens et flavescente — griseus. 3 Spec.
 146 *Oculus Cati* griseo albus, f. Lapis lunaris. 1 Spec.
 147 *Zeolitbes Fibrosus* ex Islandia. — Similis radiatus ex E. L. — similis lamellosus ex Insulis Ferroë. 3 Spec.
 148 *Zeolitbes radiatus* crystallifusus, prismatibus tetraëdricis applanatis, terminatis ab utraque parte quatuor planis acuminatis. ex Insulis Ferroë. 1 Spec.

- 120 Agathe semblable, 4 lames plus petites, belles.
- 121 Agathe semblable, 30 lames petites (3 verr s.
- 122 Agathe semblable, 23 lames petites. (2 verres.)
- 123 Agathe semblable; peinte de figures rouges, 3 p. (2 verres)
- 124 Agathe onyx, composée de plusieurs cerles concentriques de diverses couleurs, 7 p (2 verres
- 125 Agathe onyx, semblable au précédent, 6 p. (1 verre.)
- 126 Agathe onyx, en dessous laiteux-bleuâtre en dessus brun avec deux yeux gris. 1 p.
- 127 Agathe composée de couches de diverses couleurs, l'inférieure rouge, la supérieure grise Camée; 1 p.
- 128 Tabatiere d'Agathe variée grande.
- 129 Tabatiere semblable, plus petite.
- 130 Tabatiere petite d'Agathe peinte de figures dendritiques rouges
- 131 Espèce de coupe d'Agathe dendritique orientale, 1 p.
- 132 Autre vase d'une semblable espèce d'Agathe.
- 133 Tasse à thé d'Agathe orientale, avec une lame de la même.
- 134 Deux autre tasses, semblables à la précédente.
- 135 Coupe de Jasp' agathe rouge demipellucide, 1 p.
- 136 Manche de couteau, d'Agathe orientale dendritique.
- 137 Agathe variée polie de deux ponts, 62 lames polies.
- 138 Heliotrope Orientale — vase et lames de la même pierre, 10 p.
- 139 Heliotrope Orientale en forme de grains de Chapelet — et une piece triangulaire.
- 140 Chrysoprase vere laiteuse, polie de la Silesie, 1 p.
- 141 Pierre de touche rude — autre polie, 4 p.
- 142 Pierre de touche tres fine, 1 p.
- 143 Pierre Obsidienne, ou lave noire du mont Hécla en Islande
- 144 Pierre Obsidienne, semblable à la précédente, 1 p. grande.
- 145 Oeil de Chat gris - verdâtre et jaunâtre, 3 p.
- 146 Oeil de Chat blanc - grisâtre, ou pierre lunaire, 1 p.
- 147 Zeölithe fibreuse — et rayée d'Islande — lamelleuses des Isles Ferroë, 3 p
- 148 Zeölithe rayée cristallisée en prismes tetraèdres plats, terminés des deux cotés par quatres plans acuminés, des Isles Ferroë.

- 149 *Silex Lazulithes*, cum quartzo. — Similis cum quartzo et pyrite. — Similis artefactus. 6 Spec. (3 *bakjes* 1 *stuk*).
- 150 *Silex Telkobaniensis* coloris mellei, e regione Tocayensi. — Similis politus 2 Spec.
- 151 *Arena Silicea* et alia varia e diversis locis. (11 *bakjes*).

GENUS ARGILLOE.

- 152 *Argilla porcellana* ex Saxonia. — Similis ex Comitatu Broek — ex Bayreuth — ex Doornik — ex Kirchheim. (7 *bakjes*).
- 153 *Argilla Vulgaris* plastica ex Brabantia — prope Delphos — ex Alphen — alia ex qua vasa porcellana Delphensia vulgaris et flavescentia coquuntur — alia prope Kirchheim — prope Embden. (7 *bakjes*).
- 154 *Argilla Vulgaris* plastica, ex qua coquuntur fistulae tabacariae ex Kirchheim — alia prope Trajectum ad Mosam — alia prope Bodegraven — prope Colonia — prope pagum Haften, unde lateres coquuntur. — alia prope Halam — *Argilla indurata flava* ex Jacatra. (10 *bakjes*).
- 155 *Jaspis Aegyptiacus* rudis. 3 Spec.
- 156 *Japidis Aegyptiaci* laminæ politæ, variis figuris dendriticis ornatae, 50, inter quas permagnæ et pulcræ.
- 157 *Jaspis fasciata*, fasciis rufo fuscis et griseo viridibus. 1 Spec.
- 158 *Jaspis fasciata*, præcedenti similis, in pyxidis formam ficta. 1 Spec.
- 159 *Jaspis fasciata*, fasciis griseo viridibus et griseis angustis. 2 Spec.
- 160 *Jaspis rubra* — rubro flava Basileënsis — alia rubra fractura terrea ex Islandia — variegata ex agro Moguntino (6 *bakjes*).
- 161 *Jaspis* rubro-flava variegata 3 laminæ politæ.
- 162 *Jaspis* flava et flavo fusca, 2 laminæ — Variegata, 2 laminæ — rubra, 2 laminæ 6 Spec.
- 163 *Jaspis* rubro-variegata ex India Orientali. 2 laminæ — grisea venis rubris 1 lamina — rubro-flavo variegata in pyxidis formam redacta ex Germania — rubra artefacta. 1 lamina. 5 Spec.
- 164 *Opalus Paderos*, colorem rubrum viridem cœruleum reflectens, Orientalis. 2 Spec.

- 149 *Lazulithe avec du quartz — autre avec du quartz et de la pyrite — autre artificielle, 6 p. (3 vases.)*
- 150 *Pierre de Telkobanye, couleur de miel — des environs de Tocay. — Autre polie, 2 p.*
- 151 *Sable Siliceux et autre divers, de différents lieux, (11 vases.)*

G E N R E D' A R G I L E.

- 152 *Argille à porcelaine de Saxe — du comté de Broek, — de Bayreuth — de Tournay — de Kirchheim. (7 vases.)*
- 153 *Argille vulgaire à potier du Brabant — pres de Delft — d'Alphen — autre, dont se fabrique la fayance ordinaire et jaune de Delft — autre de Kirchheim — d'Emden. (7 vases.)*
- 154 *Argille vulgaire à potier, dont se fabriquent les pipes de Kirchheim, et pres de Maëstricht — autre de Boddegraven — de Cologne — autre à tuiles de Haefden, — blanche de Halle — Argille endurcie de Jacatra, (10 vases.)*
- 155 *Pierre d'Egypte brute, 3 p.*
- 156 *50 Lames polies de Pierre d'Egypte ornée de diverses figures dendritiques, parmi les quelles se trouvent de tres belles et grandes.*
- 157 *Jaspe à bandes de rouge - brun et gris-verdatre, 1 p.*
- 158 *Boite de Jaspe à bandes, semblable au précédent, 1 p.*
- 159 *Jaspe à bandes de gris - verdatre et gris, 2 p.*
- 160 *Jaspe rouge jaune de Basse — autre rouge — rouge à fracture terreuse d'Islande — varié de Mayence, (6 vases.)*
- 161 *Jaspe rouge jaune varié, 3 lames polies.*
- 162 *Jaspe jaune et jaune brun, 2 lames — varié, 2 lames — rouge, 2 lames, 6 p.*
- 163 *Jaspe rouge varié des grandes Indes, 2 lames — gris à veines rouges, 1 lame — boîte de jaspis rouge et brun varié de l'Allemagne — rouge artificielle, 1 lame. 5 p.*
- 164 *Opale noble réfléchissante les couleurs rouges, vertes, bleues, Orientale 2 p.*

- 165 *Opalus pellucidus*, sublaeteus, albo flavescens. 2 Spec. unum politum.
- 166 *Opalus subpellucidus*, griseo lactescens — *Opalus impellucidus lacteus* ex Saxonia. 2 Spec.
- 167 *Opalus*? aqueus albus lactescens, ex monte Berrico prope Vicensam 1 Spec.
- 168 *Opalus* in matrice ex Transilvania — *Artefactus*. 3 Spec.
- 169 *Opalus mutabilis* f. *Oculus mundi*. 1 Spec.
- 170 *Argilla Feldspatum rubrum* — *Argilla Feldspatum Labradoriense*, colorem viridem et coeruleum reflectens. 3 Spec.
- 171 *Feldspatum Labradoriense*, coeruleum colorem reflectens. 1 Spec.
- 172 Simile coeruleum et rubrum colorem reflectens. 2 Spec.
- 173 *Argilla Tripolitana* coloris Isabellini — *Cotricula* griseo-viridis 1 lam — *Schistus vulgaris* fuscus ex Suecia — alius coeruleo niger ex Dillenburg — *Argilla nigricans*. (4 bakjes 1 plaatje.)
- 174 *Mica argentea arenacea* ex Eisweiler — *Aurea arenacea* ex Sicilia — Similis in terra ochracea indurata — Similis squamulis majoribus — Similis in Spato albo ex India Orientali. (6 bakjes).
- 175 *Mica Argentea* cum granatis — Similis in Feldspato rubro. 2 Spec.
- 176 *Vitrum Muscoviticum* fuscum ex fredo Davidis — Viride ex Dania — album. — (2 stuks en 2 bakjes.)
- 177 *Suber montanum* ex Suecia — *Ogmocerium basalticum* f. *Schörlum* granulofum viride ex Norvegia — *Basaltus* griseo nigricans ex Suecia — Similis cum *Ogmocerio* vulgari ex E. L. (4 bakjes.)
- 178 *Lithomarga* ex Saxonia — *Argilla fallonum* ex Anglia — *Bolus alba* — *bolus rubra* — *terra sigillata* — *Terra lemnia* — *Argilla nigra bituminosa* — *Umbra Lithomarga* ex Coburg. — *Globus Schistofus* ex Bohemia. (9 bakjes 1 plaatje.)
- 179 *Terræ argillofæ saxonice* 300. laminæ, cum indice germanico. (3 bakken)

- 165 Opale *pellucide laiteuse blanche jaunâtre*, 2 p. l'une taillée
- 166 Opale *presque pellucide — grise laiteuse — autre opaque laiteuse*, de la Saxe, 2 p
- 167 Opale d'eau? — de la montagne Berrico pres de Vicenza, 1 p,
- 168 Opale en matrice de la Transylvanie — autre grand artificiel, 3 p.
- 169 Opale Hydrophane ou Oeil du Monde, 1 p.
- 170 Pierre de Labrador, *réflechissante les couleurs verte et bleue*, 3 p.
- 171 Autre *réflechissante la couleur bleue*, 1 p.
- 172 Autre *réflechissante les couleurs bleue et rouge*, 2 p.
- 173 Terre de Tripoli de couleur Isabelle — Pierre à ra-soir verdatre — Ardoise argilleuse brune de la Suede — bleue de Dillenbourg — Craye noire. 1 lame. (4 vases.)
- 174 Mica ou Argent de Chat, en forme de sable d'Eisweiler — Or de Chat de la Sicilie — autre dans une terre ochreuse brune indurée, — autre a squames plus grandes — autre dans du Spath blanc des grandes Indes. (6 vases.)
- 175 Argent de Chat avec des granates — autre dans du Feldspath rouge. 2 p.
- 176 Verre de Moscovie brun du Détroit de Davids — vert du Danemarc — blanc. — (2 p. et 2 vases.)
- 177 Liege fossile de la Suede — Roche de corne striée basaltique de la Norvegue — Basalte noir de la Suede — autre avec de la roche de corne striée ordinaire du même lieu. (4 vases.)
- 178 Lithomarge de la Saxe — Argille a foulon de l'Angleterre — Bol blanc — Bol rouge — Terre de Lemnos — terre scellée — Argille noire bitumineuse — Ombre — Lithomarge de Cobourg — globe schisteux de Bohème, (9 vases. 1 lame.)
- 179 Trois cents lames de terres Argilleuses de la Saxe avec une liste en Allemand. (3 vases.)

GENUS MAGNESIÆ.

- 180 *Terra Talcosa*, pinguis ex Saxonia — *Talcum Album* Venetum — Simile viride-nigricans ex Sahlberg Sueciæ — Simile cum ollari lapide ex Dalecarlia. (4 *bakjes*.)
- 181 *Talcum* viridi-flavum ex Sahlberg Sueciæ — Simile cum lapide ollari ex Dalecarlia — Simile obscure viride ex E. L. 3 Spec.
- 182 *Lapis Nephriticus* in Serpentino ex Töplitz — *Nephriticus* in pateræ formam fictus. 3 Spec.
- 183 *Lapis Nephriticus* in pateræ formam fictus cum Sustentaculo 1 Spec.
- 184 *Steatites* albo rubellus ex Norvegia — Similis variegatus ex Hildesheim — Similis carneus ex India orientali. (3 *bakjes*.)
- 185 *Steatites* viridi-griseus s. Creta Brianconica — Lamellosus ex Dalecarlia — albus cum figuris dendriticis ex Einsiedel. (2 *bakjes* en 2 *plaatjes*.)
- 186 *Serpentini* viridis variegati laminæ politæ. 9
- 187 *Serpentini* similis laminæ 8, cum una rufescente Italica.
- 188 *Serpentini* viridis dilutioris laminæ 7 — Rubelli laminæ 4.
- 189 *Serpentini* obscure viridis laminæ duæ majores.
- 190 *Serpentinus* griseo-virescens cuneiformis figuratus ex Bayreuth — alius nigro-virescens cuneiformis figuratus (vulgo *Donderbytels*). 2 Spec
- 191 *Asbestus Amianthus*, argenteus, Specimen magnum eximium ex Siberia — Cum tela incombustibili inde parata.
- 192 *Amianthus* albus ex Freyberg — Similis ex E. L. — Similis ex Bourges Galliarum — Similis albo flavescens ex Norvegia — Albo-viridescens ex Germania (5 *bakjes*.)
- 193 *Amianthus* albus ex Norvegia — Similis ex Pedemontana regione — Charta incombustibilis ex Amiantho facta. (4 *bakjes*.)
- 194 *Asbestus vulgaris* viridis ex Westmannia — albicans prope Blankenburg — Similis cum Ogmocerio. 3 Spec.
- 195 *Asbestus vulgaris* viridis ex Anglia — Similis ex Hassia — albus prope Goslar. (4 *bakjes*.)

G E N R E D E M A G N E S I E.

- 180 Terre Talceuse blanche de la Saxe — Talc Venetien blanc — Talc verd noirâtre de Sahlberg en Suede — autre avec de la pierre à pot de la Dalecarlie, (4 vases.)
- 181 Talc verd jaunâtre de Sahlberg — autre avec de la pierre ollaire de la Dalecarlie — autre verd noirâtre, du même lieu 3 p.
- 182 Pierre Néphritique dans de la serpentine, de Töplitz — autre en forme de coupe artistement travaillée 3 p.
- 183 Pierre Néphritique en forme de coupe, sur son pied. 1 p.
- 184 Steatite blanche rougeâtre de la Norvegue — variée de Hildesheim — couleur de chair des grandes Indes. (3 vases.)
- 185 Steatite grise-verdatre ou Craie de Briancon — lamelleuse de la Dalecarlie — blanche avec des figures dendritiques d'Einsiedel, (2 vases et 2 lames.)
- 186 Neuf lames polies de Serpentine verte variée.
- 187 Serpentine verte, 8 lames et une rouge de l'Italie.
- 188 Serpentine verte pale, 7 lames — rouge, 4 lames.
- 189 Serpentine verte foncée, deux grandes lames.
- 190 Serpentine grise-verte figurée en forme de coin, de Bayreuth — autre noire verdatre figuré en forme de coin. (Pierres de Tonnerre) 2 p.
- 191 Amianthe blanche argenteuse de la Sibirie, grande et belle piece, avec de la toile incombustible, qui en est fabriquée.
- 192 Amianthe blanche de Freyberg — autre du même lieu — autre de Bourges — autre blanche-jaunâtre de la Norvegue — autre blanche-verdatre de l'Allemagne (5 vases.)
- 193 Amianthe blanche de la Norvegue — autre du Piemont — papier incombustible fait d'Amianthe. (4 vases.)
- 194 Asbeste vulgaire verte, de la Westmannie — blanche pres de Blankenbourg. — autre avec de la roche de corne striée, de la vallée Livine. 3 p.
- 195 Asbeste vulgaire verte de l'Angleterre — autre de la Hesse — blanche pres de Goslar. (4 vases.)

GENUS CALCIS.

- 196 *Creta alba* ex Anglia — *Calcareus albus densus* ex Islandia — *Griseus* ex Urfelen — *ruber et albus lamellosus*. (3 *bakjes en 1 stuk*.)
- 197 *Calcareus densus*, *Oölithus* (*Rogenstein*) ex Carlsbad. 1 Spec. polit.
- 198 *Marmor album*, *flavescens et griseo-variegatum* ex Norvegia, 4 lamellæ.
- 199 *Marmor album*, *flavum, griseum, nigrum, rubrum et variegatum* ex variis Germaniæ locis, 27 lamellæ.
- 200 *Marmor flavum et griseum variegatum* ex Coburg 2 lamellæ. — *Variegatum* ex Austria. 23 lamellæ.
- 201 *Marmor flavum, griseum, nigrum, venis albis, variegatum*, ex variis Germaniæ locis. 22 lamellæ.
- 202 *Marmor griseum, rubro, nigro et albo variegatum*, ex Blankenburg, 6 laminæ majores.
- 203 *Marmor* ex viridi et albo *variegatum*, 8 laminæ.
- 204 *Marmor griseum variegatum* — *nigrum venis albis-flavum figuratum* — 3 laminæ.
- 205 *Marmor album, flavum, rubrum, viride et variegatum* ex Italia, 12 laminæ.
- 206 *Marmor variegatum, diversorum colorum, Italicum*, 73 laminæ.
- 207 *Marmor e griseo et rubro variegatum*, ab una parte politum — aliud ex griseo et albo — aliud ex rubro et flavo *variegatum*, undique polita. 3 spec. majora.
- 208 *Marmor flavum venis fuscis*, in pyxidis formam fictum, cujus operculo feminae decumbentis imago insculpta est. 1 Spec.
- 209 *Lapis Calcareus lamellosus granularis ruber* ex Anglia. — *Spathum calcareum album pellucidum pyramidibus hexædris* ex Andreasberg — *Simile fuscum opacum crystallis majoribus* ex Bathonia — *Simile opacum flavescens* ex Provence. 5 Spec.
- 210 *Spathum Calcareum album crystallisatum, crystallis tenuioribus super quarsum*. 1 Spec.
- 211 *Spathum Calcareum album crystallisatum, crystallis prismaticis hexagonis maximis*. 1 Spec.
- 212 *Spathum Calcareum pyramidibus hexædris crystallisatum griseum pellucidum cum pyrite* ex Anglia. — *Simile prismatibus hexædris majoribus albis subdiaphanis* ex Hungaria. 3 Spec.

G E N R E D E C H A U X.

- 196 Craye blanche de l'Angleterre — Pierre calcaire dense blanche de l'Islande — grise d'Urfelen — rouge lamelleuse. (3 vases et 1 p.)
- 197 Pierre Calcaire dense (Oölithe) du Carlsbad, 1 p. polie.
- 198 Marbre blanc jaunâtre et gris varié, de Norvegue 4 lames.
- 199 Marbre blanc, jaune, gris noir, rouge et varié de plusieurs endroits de l'Allemagne. 27 lames.
- 200 Marbre jaune et gris de Cobourg, 2 lames. — Varié de l'Autriche 23 lam.
- 201 Marbre jaune, gris, noir à veines blanches, varié de plusieurs endroits de l'Allemagne, 22 lam
- 202 Marbre gris, varié de rouge - noir et blanc de Blankenbourg. 6 lames grandes.
- 203 Marbre varié de vert et blanc 8 lames
- 204 Marbre gris varié — noir à veines blanches — jaune figuré. 3 lames
- 205 Marbre blanc, jaune, rouge, vert et varié de l'Italie, 12 lames.
- 206 Marbre varié, de diverses couleurs, de l'Italie. 73 lames.
- 207 Marbre varié de gris et rouge et poli d'un côté — autre varié de gris et blanc et de rouge et jaune, tout à fait poli. 3 p grandes.
- 208 Boite de Marbre jaune à veines brunes — Sur le couvercle se trouve la figure d'une femme couchée, 1 p.
- 209 Pierre à chaux lamelleuse granulaire rouge de l'Angleterre — Spath Calcaire blanc transparent, cristallisé en pyramides hexaèdres petites d'Andreasberg — Semblable brun opaque à cristaux plus grands de Bath — Autre opaque jaune de Provence.
- 210 Spath Calcaire blanc cristallisé en cristaux minces, sur du quartz. 1 p.
- 211 Spath Calcaire blanc cristallisé en gros cristaux prismatiques hexagones 1 p.
- 212 Spath Calcaire cristallisé en pyramides hexaèdres gris pellucide avec de la pyrite de l'Angleterre — Autre opaque de Bohême — Autre cristallisé en prismes hexagones blancs, presque transparents, grands, de la Hongrie. 3 p.

- 213 *Spathum Calcareum* prismaticis hexaëdri tenuibus albis crystallisatum ex Hercynia — aliud majoribus, minoribusque crystallis ex E. L. — aliud ex Saalfeldt — Simile super quantum ex Hercynia. 4 Spec.
- 214 *Spathum Calcareum* crystallisatum prismaticis hexagonis, terminatis pyramide hexaëdra, ex Freyberg — Simile sine pyramidibus ex Hercynia — Simile griseum ex Schneeberg — Simile album ex Hercynia. (7 *bakjes.*)
- 215 *Spathum Calcareum* laminis hexagonis terminatum album et griseo flavescens ex Hercynia — pyramidale ex Goslar — pyramidale flavum ex Anglia — lamellis tenuibus splendentibus ex Goslar. (5 *bakjes.*)
- 216 *Spathum Calcareum* lamellosum album — Simile album et nigrescens cum pyrite ex Hercynia — Rhomboidale ex Schneeberg — pyramidale flavum ex Bristol — Simile ex Schneeberg. (5 *bakjes.*)
- 217 *Spathum Calcareum* lamellosum irregulare album ex Andreasberg — pyramidale flavum ex Hercynia. — Rhomboidale album pellucidum ex Helvetia. (4 *bakjes.*)
- 218 *Spathum Calcareum* rubrum, crystallisatum prismaticis hexaedris et Castilia. 2 Spec.
- 219 *Spathum Calcareum* rhomboidale album ex Derbyshire — Simile ex Hercynia — Simile ex Uplandia — flavescens ex agro Osnabrugensi. — Simile ex agro Monasteriensis. (6 *bakjes.*)
- 220 *Spathum Calcareum* rhomboidale politum ex Saalfeldt — album ex Breitenstock — Simile ex Anglia — rubro-flavum, ex insula Shepey. 6 Spec.
- 221 *Spathum Calcareum* rhomboidale album subdiaphanum ex Islandia. 1 Spec.
- 222 *Spathum Calcareum* rhomboidale album pellucidissimum, objecta duplicans ex Islandia. 1 Spec. pulcherrim. long. $4\frac{1}{4}$ latit. $3\frac{1}{4}$ altitud. $2\frac{1}{4}$ poll.
- 223 *Spathum Calcareum* flavescens politum ex Gibraltar — aliud crystallisatum intra lapidem calcareum friabilem (Godstone) Surry — aliud griseum ex Hercynia — bruneum ex eod. loco. 4 Spec.
- 224 *Tofus Calcareus solidus* *Stalactites* albus, ex antro in Africæ parte, promontorio bonæ spei vicina. 2 Spec.
- 225 *Stalactites* albus et griseus ex E. L. 2 Spec.
- 226 *Stalactites* flavescens ex E. L. 3 Spec.
- 227 *Stalactites* griseus et flavescens ex Baumannshöle, Helvetia aliisque locis. (6 *stuk en 2 bakjes*)

- 213 Spath Calcaire en prismes hexagones minces blancs, du Hartz — autre en grands et petits cristaux semblables, du même lieu — autre de Saalfeldt — autre sur du quartz, du Hartz. 4 p.
- 214 Spath Calcaire cristallisé en prismes hexagones, terminés par des pyramides hexaèdres de Freyberg — autre sans Pyramides du Hartz — autre gris de Schneeberg — autre blanc du Hartz (7 vases.)
- 215 Spath Calcaire lamelleux en lames hexagones blanches et grises jaunâtres du Hartz — Pyramidal de Goslar — Pyramidal jaune de l'Angleterre, — en lames minces brillantes de Goslar. (5 vases.)
- 216 Spath Calcaire lamelleux blanc — autre blanc et noir avec de la pyrite du Hartz — Rhomboidal de Schneeberg — Pyramidal jaune de Bristol — autre de Schneeberg. (5 vases.)
- 217 Spath Calcaire lamelleux irrégulier d'Andreasberg — Pyramidal jaune du Hartz — Rhomboidal blanc transparent de la Suisse. (4 vases.)
- 218 Spath Calcaire rouge cristallisé en prismes hexaèdres, de la Castille, 2 p.
- 219 Spath Calcaire rhomboidal blanc de Derbyshire — autre du Hartz — autre d'Upland — jaunâtre d'Osnabruk — autre de Munster. (6 vases.)
- 220 Spath Calcaire rhomboidal poli de Saalfeldt — blanc de Breitenstock — autre de la Norvège — autre de l'Angleterre — autre rouge — autre jaune de l'Isle Shepey. 6 p.
- 221 Spath Calcaire rhomboidal blanc, presque pellucide de l'Islande. 1 p.
- 222 Spath Calcaire rhomboidal blanc très pellucide et, doublant les objets de l'Islande, pièce très belle longue $4\frac{1}{2}$ la largeur $3\frac{1}{2}$ haute $2\frac{1}{2}$ pouces.
- 223 Spath Calcaire jaune poli de la montagne de Gibraltar — autre cristallisé dans une pierre calcaire friable de Surry — autre gris du Hartz — brun du même lieu. 4 p.
- 224 Stalactite blanche, d'une grotte aux environs du Cap. 2 p.
- 225 Stalactite blanche et grise du même lieu. 2 p.
- 226 Stalactite jaune du même lieu. 3 p.
- 227 Stalactite grise et jaune de la Suisse et autres lieux. (6 p. et 2 vases.)

- 228 *Stalactites Fibrosus* flavus subpellucidus, ex Gallia et Anglia. (3 bakjes en 4 stuk.)
- 229 *Stalactites Fibrosus* albus flavus et rubellus; ex Gallia et Anglia. (4 bakjes)
- 230 *Stalactites Fibrosus* niveus corallinus, s. *Flos ferri*, 1 Spec. pulcrum, campana vitrea tectum.
- 231 *Stalactites Fibrosus* niveus corallinus s. *Flos ferri* ex Lotharingia. 2 Spec.
- 232 *Stalactites Fibrosus* s. *Flos Ferri*, ex Stiria et Suecia. (3 bakjes en 1 stuk.)
- 233 *Stalactites Fibrosus* intus albus, extus crusta nigricante tectus. 2 Spec. magna.
- 234 *Tofus Calcareus*, plantas incrustans, 1 Spec. maximum, arca vitrea contentum.
- 235 *Tofus Calcareus* griseus, plantas incrustans ex Tonna — alius muscos incrustans ex Anglia, 2 Spec.
- 236 *Tofus Calcareus*, incrustans radices ex Goslar — muscos ex St. Galles — Arundinem ex Anglia — alius ex Sicilia. — *Tofus* sub aquarum coctione depositus. (5 bakjes 2 stuk.)
- 237 *Tofus Calcareus* fusco-niger, radices et plantarum caules incrustans ex antro Sibyllarum — alius flavo-fuscus ex lacu prope Romam, 2 Spec.
- 238 *Tofus Calcareus* viridescens arundinem incrustans ex Rankanje — alius irregularis. (1 stuk en 1 bakje.)
- 239 *Tofus Calcareus* griseus, aviculæ nidum incrustans — alius radicem zingiberis referens (*Zingiberites*) ex Knittlingen, 2 Spec.
- 240 *Tofus Calcareus* ruber, ovum incrustans. — Similis cancerum astacum incrustans, ex Carlsbad. 2 Spec.
- 241 *Tofus Calcareus*, lamellosus griseus *Pisolithus* (*Erbsestein*) ex Carlsbad. (3 bakjes).
- 242 *Spathum Calcareum* brunescens, (*braunspath*) crystallatum s. Magnesia cum minera ferri spathosa. — Simile cum pyrite et quartzo ex E. L. 4 Spec.
- 243 *Spathum Calcareum* cum pyrite ex Anglia — aliud ex Hercynia — lapis calcareus suillus griseo niger ex agro Namurensi — bruneus ex Suecia, 4 Spec.
- 244 *Marga alba* ex India orientali — Grisea ex Freyberg. similis ex India Orientali — griseo-livida ex Suecia. — Grisea, flava, rubella et variegata ex agro Coburgensi, (5 bakjes en 6 plaatjes).
- 245 *Marga indurata* hepatici coloris, venis dilutioribus intertexta, s. *ludus Helmontii* oblongus ex Fulbach, 2 Spec.

- 246 Dez de van Helmont semblable, mais avec des veines moins régulières, de Fechenheim, 2 p.
- 247 Dez de van Helmont, marne grise, veines plus foncées, de Hemmern, 2 p.
- 248 Dez de van Helmont, semblable au précédent, a veines plus larges et pales. 1 p (divisée en 5 lames.)
- 249 Dez de van Helmont, marne grise, veines jaunes larges, de Sbepey-Island, 1 p.
- 250 Dez de van Helmont, semblable au précédent, du même lieu, 1 p.
- 251 Dez de van Helmont, semblable au précédent, la marne et les veines plus foncées. 1 p.
- 252 Marne Calcaire grise, avec des figures dendritiques noires et brunes de Solenhofen. 2 p. d'un côté polies.
- 253 Marne Calcaire grise, avec des figures dendritiques noires et brunes. 3 p.
- 254 Marne Calcaire grise et jaune avec des figures dendritiques de Goslar. 5 p petites.
- 255 Marne Calcaire grise, avec des figures dendritiques noires du Hartz (3 lames polies.)
- 256 Marne Calcaire grise, avec des figures dendritiques, en forme de Tabatiere de Sondershausen. 1 p.
- 257 Marne Calcaire grise jaunâtre schisteuse, avec des figures dendritiques d'Osnabruck — autre brune, avec des figures irrégulières de Naples. 2 p.
- 258 Marne Calcaire grise, avec des figures en formes de ruine, de Ferrara. 1 p. belle.
- 259 Boracite cristallisée, avec sa matrice, de Lunebourg. — (1 vase.)
- 260 Spath Fluor gris bleuâtre, du Wurtemberg — violet et vert de Saxe. (2 vases.)
- 261 Spath Fluor cristallisé blanc, de Lauterdahl — violet cubique de Freyberg. (4 vases.)
- 262 Spath Fluor cubique violet — noir et jaune de Joban Georgenstadt — violet pale et foncé de l'Angleterre — violet et vert de Allemagne, (6 vases.)
- 263 Spath Fluor cubique vert de la Saxe — autre de Schneeberg — autre et violet — autre aigue de mer d'Annaberg — vert d'Angleterre. (5 vases.)

- 264 *Spathum fluor* cubicum flavum ex Saxonia. — Simile ex Saalfeldt — Simile ex Anglia. (4 bakjes.)
- 265 *Spathum fluor* cubicum violaceum et viride, cum quartzo crystallifato albo pellucido, superficiali, ex Cumberlandia, 1 Spec. pulcrum.
- 266 *Spathum fluor* violaceum politum, — flavum cum pyrite in ovi formam effictum ex Derbyshire, 2 Spec.
- 267 *Gypsum æquabile* densum s. *Alabastrum* album, griseum nigricans, rubellum et variegatum e variis, præsertim Germaniæ, locis. 28 lamellæ.
- 268 *Alabastrum* album, nigrum, viridescens, variegatum ex diversis Germaniæ locis. 7 lamellæ.
- 269 *Gypsum lamellosum* ex Montmartre. — Simile crystallifatum ex Hungaria — Fibrosum ex Saxonia. (4 bakjes.)
- 270 *Selenites* albo — flavescens ex Saxonia. — coloris mellei ex E. L. 2 Spec.
- 271 *Selenites* albus ex Duxham. — Similis e montibus Pyrenaicis — flavescens e Saxonia — Griseus ex Goslar — crystallifatus ex E. L. — Similis ex Freyberg 6 Spec.
- 272 *Alabastrum album*, in ovi formam fictum — flavescens et viridi-variegatum, antefacum. — 3 Spec.

GENUS BARYTÆ.

- 273 *Baryta vitriolata* alba pellucida crystallifata, laminis tetraëdris truncatis, ex Cumberlandia, 1 Spec. magnum.
- 274 *Baryta vitriolata* lamellosa ex Saalfeld — testacea grisea pellucida crystallifata, ex Johan Georgenstadt — alba crystallifata, cum rubella ex Freyberg. (3 bakjes.)
- 275 *Baryta vitriolata* testacea crystallifata alba cum pyrite ex Freyberg — alia cum pyrite efflorescente ex Goslar — alia crystallifata rubella ex E. L. (5 bakjes.)
- 276 *Baryta vitriolata* testacea crystallifata alba, cum quartzo et pyrite ex Lauterdahl — flavescens ex Hercynia — rubella ex E. L. — grisea cum pyrite et Galena plumbi crystallifata ex E. L. 4 Spec.
- 277 *Baryta vitriolata* testacea crystallifata opaca alba — ex Clausthal — alia cum pyrite et spatho calcareo crystallifato ex Johan - Georgenstadt. (3 stuks en een bakje)

- 264 Spath fluor cubique jaune de la Saxe. — autre de Saalfeldt — autre de l'Angleterre. (4 vases)
- 265 Spath fluor cubique violet et verd avec du quartz blanc transparent, superficiel, cristallisé de Cumberland. 1 p. belle.
- 266 Spath fluor violet poli — jaune avec de la pyrite en forme d'oeuf de Derbysbire. 2 p.
- 267 Alabatre blanc gris, noirâtre, rouge et varié de divers lieux de l'Allemagne. 28 lames.
- 268 Alabatre blanc noir, verdâtre, varié de divers lieux de l'Allemagne. 7 lames.
- 269 Gypse feuilleté de Montmartre — autre cristallisé de la Hongrie — strié de Saxe. (4 vases.)
- 270 Selenite blanche — jaunâtre de la Saxe — Couleur de miel du même lieu. 2 p.
- 271 Selenite blanche de Durban — autre des pyrenées jaunâtre de la Saxe — grise de Goslar — cristallisée du même lieu — autre de Freyberg. 6 p.
- 272 Alabatre blanc, taillé en forme d'oeuf — Jaunâtre et varié de vert, artificiel. 3 p.

G E N R E D E B A R Y T E .

- 273 Spath pesant blanc pellucide cristallisé en lames tetraedres tronquées — de Cumberland. 1 p. grande.
- 274 Spath pesant feuilleté de Saalfeld — testacé gris pellucide cristallisé de Johan Georgenstadt — blanc cristallisé avec du rouge de Freyberg. (3 vases.)
- 275 Spath pesant testacé cristallisé blanc, avec de la pyrite de Freyberg — autre avec de la pyrite efflorescente de Goslar — autre cristallisé rougeâtre du même lieu. (3 vases)
- 276 Spath pesant testacé cristallisé blanc avec du quartz et de la pyrite de Lauterdahl — jaune du Hartz — rougeâtre — gris avec de la pyrite et Galene de plomb cristallisée du même lieu 4 p.
- 277 Spath pesant testacé cristallisé blanc opaque, avec de la pyrite de Clausthal — autre blanc, avec de la pyrite et du Spath calcare cristallisé, du Hartz (3 p. grandes et un vase.)

- 278 *Baryta vitriolata* testacea crystallifata, ex Hercynia
 — *Lapis benoniensis*. — (2 *bakjes*)
- 279 *Baryta vitriolata* testacea, cum pyrite et minera ferri
 spathosa. 1 Spec. magnum.
- 280 *Baryta vitriolata*? forma filamentosa crystallifata s.
 lapis acerofus ex Osterode. (*Zucker-Spath*) specimen ra-
 rum.

LAPIDES COMPOSITI.

(SAXA WALLERII.)

- 281 *Granites politus* ex Meiningen — griseo-nigres-
 cens ex Drenthino agro — rubellus ex E. L. —
 granatifer ex Norvegia. (6 *bakjes*.)
- 282 *Granites* ex griseo et nigricante varius, Hafniensis —
 rubellus variegatus ex E. L. — Varius, pars faxi, cui
 innititur statua Imperatoris Petri I. Petropoli. — politus
 ex Roma — 5 Spec.
- 283 *Porphyrius* rubro-fuscus, ex Bohemia — ruber ex
 Roma. 2 lamellæ.
- 284 *Porphyrius* viridis variegatus ex Hafnia — alius ex
 Italia (*verd'antico*) 2 Spec. pulcra.
- 285 *Silex graniticus* apertus et intus politus. — Saxum
 rubrum compositum ex agro Drenthino. — flavum
 compositum ex E. L. (4 *bakjes*.)
- 286 *Breccia*, saxum diversis silicibus concretum (*Puddingstone*)
 ex Coburg — ex Anglia — ex Bipontino. 5 *lamine*
polite.
- 287 *Lapis arenaceus* compositus griseus et nigricans —
 griseus ex Suecia — Similis ex agro Bentheimiensi —
 Similis griseo nigrescens. 6 Spec.
- 288 *Lapis arenaceus* griseus — lutescens — rubellus —
 variegatus e diversis locis. 19 lamellæ
- 289 *Schistus micaceus* viridescens e Suecia — fragmentum
 fundi lapidei veteris prope Basileam — fragmenta la-
 pidum ex Herculaneo. (2 *fluks en 1 bakje*.)

- 278 Spath pesant testacé cristallisé du Hartz. — Pierre de Boulogne. (2 vases.)
 279 Spath pesant cristallisé testacé, avec de la pyrite et mine de fer spatheuse. 1 p. grande.
 280 Spath pesant, cristallisé en forme de filaments du Hartz 1 p. rare.

PIERRES COMPOSEES.

(R O C H E S.)

- 281 Granite polie de Meiningen — grise noirâtre — rougeâtre, de Drenthe — avec des granates de la Norvegue, (6 vases.)
 282 Granite grise et noire — rouge variée de Copenhague — variée de la Finlande, partie de la Pierre dont est fait le piédestal de la statue de Pierre-I. à S. Petersbourg. — poli de Rome. 5 p.
 283 Porphyre rouge brun de la Bohême — rouge de Rome 2 lames.
 284 Porphyre vert varié de Copenhague — autre de l'Italie 2 p. belles.
 285 Silex granitique ouvert et poli en dedans. — Pierre Composée rouge — autre jaunâtre de Drenthe.
 286 Brèche, Concretion de divers pierres siliceuses, Poudingue de Cobourg — de l'Angleterre — de Deux-ponts — 5 lames polies.
 287 Grès Composé gris et noirâtre — gris de la Suede — autre du Bentheim — autre gris noirâtre. 6 p.
 288 Grès ordinaire et marneux gris, jaunâtre, rougeâtre, varié. 19 lames.
 289 Schiste micacé verdâtre de la Suede. — Fragment d'un pavé mosaïque pres de Basle — Fragments de pavé d'Herculanum. (2 p. 1 vase.)

CLASSIS SECUNDA

S A L I A.

- 290 *Minera Vitrioli cupri* Goslariensis — *Vitriolum ceruleum* et *viride* nativum ex E. L. — *vitrioli viridis* *minera* ex Johann Georgenstadt — alia ex Gallia. (5 bakjes)
- 291 *Vitriolum Ceruleum* nativum in pyrite efflorescente, (1 bakje)
- 292 *Minera Vitrioli ferri* efflorescens ex Johann - Georgenstadt. — Similis ex Goslar — *Vitriolum ferri* crystallisatum, prismaticis tetraëdris obliquis, prope Saalfeldt. (4 bakjes)
- 293 *Vitriolum ferri* Stalaëticum ex Bohemia — informe ex Goslar — lapis atramentarius ex Saxonia. — *Pyrites Vitriolicus* niger ex Saalfeldt — alius ex Goslar — niger ex Hungaria. (7 bakjes et 2 stukken.)
- 294 *Minera Vitrioli Zinci* ex Hungaria — alia ex Hassia — *vitriolum zinci* nativum informe ex Goslar. (4 bakjes.)
- 295 *Alumen plumosum* nativum — Consistens nativum — *Schistus aluminosus* flavescens ex Krachtall — niger ex Bayreuth — niger politus ex Voigtlandia — *Alumen artefactum* crystallisatum — nitrum artefactum crystallisatum. (7 bakjes et 1 stuk.)
- 296 *Sal Amarum* nativum ex Anglia — *Sal gemmæ* album lamellosum ex Polonia — griseum impurum — rubrofuscum — gypsum in ædibus gradatoriis circa ramulos crystallisatum, 8 Spec.
- 297 *Sal Ammoniacum* nativum — *Borax* nativa s. *Tinkal* ex India Orientali. (1 flesje en 1 bakje.)

CLASSE SECONDE

S E L S

- 290 *Mine de Vitriol de cuivre de Goslar — Vitriol bleu et vert du même lieu — Mine de Vitriol vert de Joban Georgenstadt — autre de la France.* (5 vases.)
- 291 *Vitriol bleu natif, dans une pyrite efflorescente,* (1 vase.)
- 292 *Mine de Vitriol de fer efflorescente de Johann Georgenstadt — autre de Goslar — Vitriol de fer cristallisé, en prismes tétraèdres obliques, pres de Saalfeldt.* (4 vases.)
- 293 *Vitriol de fer en forme de Stalactite de la Bohème — informe de Goslar — Pierre d'encre de la Saxe — Pyrite Vitriolique noire de Saalfeldt — autre de Goslar — noire pyriteuse de la Hongrie.* (7 vases et 2 p.)
- 294 *Mine de Vitriol de Zinc de la Hongrie — autre de la Hesse — Vitriol de Zinc natif informe, de Goslar.* (4 vases.)
- 295 *Alun de Plume natif — alun concret natif — Schiste alumineux jaunâtre de Krachtall — noir de Bayreuth — poli de Voigtland — Alun cristallisé — Salpêtre cristallisé.* (7 vases et 1 p.)
- 296 *Sel amer natif de l'Angleterre — Sel commun fossile lamelleux blanc de la Pologne — autre gris — autre rouge de l'Espagne — autre rouge brun — selenite cristallisée autour des rames d'arbres.* 8 p.
- 297 *Sel Ammomiac natif — Borax natif ou Tincal des grandes Indes.* (1 flacon et un vase.)

C L A S S I S T E R T I A.

I N F L A M M A B I L I A.

- 298 *Adamas*, albo flavescent politus (*diksteen*), pondere duo caratia æquans.
- 299 *Sulfur nativum* crystallisatum cum spatho calcareo crystallisato pyramidalis, ex Hispania — *pulcrum specimen*.
- 300 *Sulfur nativum* informe ex Siberia. 2 Spec.
- 301 *Sulfur nativum* in lapide gypso ex ducatu Brunsvicensi — *Stalactiticum* ex Goslar — Superficiale pallidum ex E. L. — Pallidum præcipitatum e thermalis Aquisgranensibus. — Superficiale in matrice — arte fustum (6 *bakjes*.)
- 302 *Bitumen petroleum* flavum et nigricans — *Bitumen Maliba* ex Helvetia — Simile ex alio loco. (2 *flesjes en 2 bakjes*.)
- 303 *Bitumen Succinum* flavum et rubellum e mari Baltico. (3 *bakjes*.)
- 304 *Bitumen Succinum* flavum opacum ex Anglia — Simile rubellum e Scotia — flavum, rubellum et variegatum e mari Baltico. (3 *bakjes*.)
- 305 *Succinum* aurei coloris, insecta aliaque involuta tenens — plura Specimina (2 *bakjes*.)
- 306 *Succinum* aurei coloris, muscam aliaque involvens, 3 Spec.
- 307 *Succinum* pallide citrinum, valde pellucidum, cicindelam et tipulam involvens. 4 *specimina pulcra*.
- 308 *Succinum* aurei coloris in formam pyxidis fictum — laminæ duæ sculptæ e succino flavicante. 3 Spec.
- 309 *Bitumen spissoxylon* s. lignum fossile ex Benglitz prope Halam — Simile prope Vitarariam — Simile prope Coloniam — Simile ex Helvetia. (3 *bakjes 1 stuk*.)
- 310 *Bitumen gagates* — *Bitumen lithantrax* piceus ex Pesteivritz — Similis ex Scotia — Similis ex Leodiensi agro — metallico-nitens ex Gallia — Similis ex Anglia — Schistofus ex Bohemia — spongiæ adhærens. (10 *bakjes*.)
- 311 *Graphites vulgaris* ex Anglia. (2 *bakjes*.)
- 312 *Graphites vulgaris* ex Suecia — in lapide calcareo ex E. L. (2 *bakjes*.)

CLASSE TROISIEME.

SUBSTANCES INFLAMMABLES.

- 298 Diamant blanc, avec une teinte de jaune, poli, pesant deux Carates.
- 299 Soufre vierge *crystallisé avec du Spath Calcaire pyramidal cristallisé, de l'Espagne. Belle piece.*
- 300 Soufre vierge *informe de la Siberie. 2 p.*
- 301 Soufre vierge dans une pierre gypseuse du Brunsvic — en forme de Stalactite de Goslar — Superficiel pale du même lieu — pale précipité des bains d Aix la Chapelle — Superficiel dans sa matrice, fondu. (7 vases.)
- 302 Bitume Pétrole jaune et noirâtre — Malthes noire-brune de Neuchâtel — autre semblable. (2 flacons et 2 vases.)
- 303 Succin ou Ambre jaune — jaune et rougeâtre de la mer Baltique. (3 vases.)
- 304 Succin jaune opaque de l'Angleterre — rouge opaque de l'Ecosse — jaune rouge et varié de la mer Baltique. (3 vases.)
- 305 Succin couleur d'or, enveloppant des insectes et autres choses plusieurs p. (2 vases.)
- 306 Succin couleur d'or, enveloppant une mouche et autres choses. 3 p.
- 307 Succin jaune pale, tres pellucide, enveloppant une cicindele et une tipule. 4 p. tres belles.
- 308 Succin couleur d'or en forme d'une tabatiere — deux lames de Succin jaune sculptées. 3 p.
- 309 Bois fossile bitumineux de Benglitz pres de Halle. — autre pres de Weimar — autre pres de Cologne — de la Suisse. (3 vases 1 p.)
- 310 Jayet — Houille en forme de poix de Pestervits — de l'Angleterre — de Liege — métallique de Lyon — de l'Angleterre — Schisteuse de la Bohême — sur une éponge. (10 vases.)
- 311 Plombagine ordinaire de l'Angleterre. (2 vases.)
- 312 Plombagine ordinaire de la Suede — autre dans une pierre calcaire, du même lieu. (2 vases.)

- 313 *Turfa fibrosa*, aliaque. (4 *bakjes*.)
 314 *Lava* griseo-nigrescens ex monte Vesuvio — alia ex eodem loco — griseo nigra cavernosa, ab una parte polita, ex monte Hecla. (3 *bakjes* 1 *stuk*.)
 315 *Lava* griseo nigrescens inspersis punctis nigris in pyxidibus formam ficta. 1 Spec.
 316 *Lapis pumex* ex Vesuvio — Similis ex Hecla. (2 *bakjes*.)
 317 *Lapis pumex fuscus*. 2 Spec. magna.

CLASSIS QUARTA.

M E T A L L A.

P L A T I N U M.

- 318 *Platinum nativum* granulare, ex Santa Fé. (1 *flersje*.)

A U R U M.

- 319 *Aurum nativum*, in quartzo albo et ferrugineo ex India orientali. 1 Spec. dives.
 320 *Aurum nativum*, in quartzo simili ex E. L. 1 Spec.
 321 *Aurum nativum*, in quartzo simili ex E. L. 1 Spec. ditissimum Ex calculo hydrostatico 1359 $\frac{1}{2}$ gr. auri continet.
 322 *Aurum nativum*, in quartzo albo ex E. L. 1 Spec.
 323 *Aurum nativum*, pallidum in quartzo albo, ex E. L. 1 Spec.
 324 *Aurum nativum*, in quartzo albo et ferrugineo, ex insula Sumatra. 1 Spec.
 325 *Aurum nativum*, in quartzo albo cum pyrite ex E. L. 1 Spec.
 326 *Aurum nativum*, in quartzo ex Brasilia. 3 Spec.
 327 *Aurum nativum*, arenarium ex Guinea. (1 *flersje*.)
 328 *Aurum nativum*, in quartzo cavernoso ex Guinea. 1 Spec.
 329 *Aurum nativum*, in quartzo albo. 1 Spec.
 330 *Aurum nativum*, in quartzo albo. 2 Spec.
 331 *Aurum nativum*, in quartzo albo. 2 Spec.
 332 *Aurum nativum*, foliaceum in quartzo. 1 Spec.
 333 *Quartzum auriferum* ex Cronach — Aliud ex Norvegia? — Minera cupri aurifera ex Creinitz — alia ex Neusohl — Aurum præcipitatum — Argentum præcipitatum. (5 *bakjes*)

- 313 Tourbe febreuse et autre. (4 vases.)
 314 Lave grise — noiratre du Vésuve — autre du même lieu — grise — noiratre de la montagne Hecla; d'une part polie. (3 vases 1 p.)
 315 Lave grise — noiratre, avec des points noirs, en forme de tabatiere 1 p.
 316 Pierre ponce du Vésuve — et de l'Hecla. (2 vases)
 317 Pierre ponce brune, 2 p. grandes.

CLASSE QUATRIEME.

M E T A U X.

P L A T I N E.

- 318 Platine natif en grains de S. Fè, (1 flacon.)

O R,

- 319 Or natif, dans du quartz blanc et ferrugineux, des grandes Indes. 1 p. ziche.
 320 Or natif, dans du quartz semblable, du même lieu. 1 p.
 321 Or natif, dans du quartz semblable, du même lieu 1 p. tres riche, tenant selon un calcul hydrostatique 1359½ gr. d'or.
 322 Or natif, dans du quartz blanc, du même lieu 1 p.
 323 Or natif, pâle dans du quartz blanc, du même lieu. 1 p.
 324 Or natif, dans du quartz blanc et ferrugineux, de Sumatra 1 p.
 325 Or natif, dans du quartz blanc, avec de la pyrite, du même lieu 1 p.
 326 Or natif, dans du quartz gris, du Brésil. 3 p.
 327 Or natif, en forme de poussiere, de la Guinée (1 flacon.)
 328 Or natif, dans du quartz caverneux, de la Guinée 1 p.
 329 Or natif, dans du quartz blanc, 1 p.
 330 Or natif, dans du quartz blanc, 2 p.
 331 Or natif, dans du quartz blanc, 2 p.
 332 Or natif, feuilleté, dans du quartz, 1 p.
 333 Quartz aurifère de Cronach — autre de la Norvegue? — mine de cuivre aurifère de Crémnitz — autre de Neusohl — Or précipité — Argent précipité. (5 vases.)

M E R C U R I U S.

- 334 *Mercurius natus*, in quartzo flavo crystallisato: ex Salatna Transylvaniæ. 1 *Spec. pulcrum.*
- 335 *Minera cinnabaris*, ex agro Bipontino — Alia sive *Mercurius* mineralisatus hepaticus densus ex E. L. — Similis, cum cinnabari ex agro Bipontino (4 *bakjes.*)
- 336 *Minera Cinnabaris*, ex Chemnitz — Alia viridimaculata ex agro Bipontino — Alia in lapide corneo — Alia ex Casan. (4 *bakjes.*)
- 337 *Cinnabaris nativa vulgaris*, obscure crystallisata ex Wolffstein — Alia superficialis in quartzo celluloso ex Hungaria, (2 *bakjes.*)
- 338 *Cinnabaris nativa vulgaris*, ex Schneeberg — Alia fibrosa ex Hungaria. — Alia in lapide corneo ex Saxonia. (3 *bakjes.*)
- 339 *Cinnabaris fibrosa*, in ferro ochraceo bruneo ex Wolffstein. 1 *Spec. pulcrum.*
- 340 *Cinnabaris fibrosa*, ex Wolffstein — *Cinnabaris antimonialis* artefacta. 2 *Spec.*

A R G E N T U M.

- 341 *Argentum nativum*, reticulatum dendriticum in quartzo, ex Brasilia 1 *Spec. pulcrum et dives.*
- 342 *Argentum nativum*, dendriticum ex Schneeberg — 1 *Spec. ditissimum*, totum fere argenteum: pond. 3 *Unc.*
- 343 *Argentum nativum*, dendriticum in gypso lamelloso, ex Freyberg 1 *Spec. pulcrum et ditissimum.*
- 344 *Argentum nativum*, foliosum ex Brasilia — Aliud superficiale in lapide corneo ex Norvegia — Aliud ex Ioachimsthal. (3 *bakjes.*)
- 345 *Argentum nativum*, densum in quartzo albo. 1 *Spec. divers.*
- 346 *Argentum nativum*, dendriticum in spato calcareo, ex Kongsberg Norvegiæ. (2 *bakjes.*)
- 347 *Argentum nativum*, dendriticum ex E. L. — Aliud, incertus locus — Aliud capillare ex Suecia (3 *bakjes.*)
- 348 *Argentum nativum*, dendriticum cum spatho calcareo crystallisato ex Norvegia — Aliud ex Freyberg. (2 *bakjes.*)
- 349 *Argentum nativum*, solidum et dendriticum, ex regno Mexicano. 3. *Spec. pulcra et divitiæ.*

M E R C U R E.

- 334 Mercure vierge dans du quartz jaune cristallisé : de *Sa-lathna en Transylvanie*. 1 p. belle.
- 335 Cinabre argilleux de *Deux-ponts* — autre du même lieu — autre avec du Cinabre pur, de *Deux-ponts*. (4 vases.)
- 336 Cinabre argilleux de *Chemnitz* — autre vert tacheté de *Deux-ponts* — autre dans de la Roche de Corne — autre de *Casan*. (4 vases.)
- 337 Cinabre natif obscurément cristallisé de *Wolffstein* — autre superficiel, dans du quartz celluleux, de la Hongrie. (2 vases.)
- 338 Cinabre natif de *Schneeberg* — autre fibreux de la Hongrie — autre dans de la Roche de Corne, de la Saxe. (3 vases.)
- 339 Cinabre fibreux dans de l'Hématite noire de *Wolffstein*. 1 p. belle.
- 340 Cinabre fibreux, de *Wolffstein* — Cinabre d'antimoine fadice — 2 p.

A R G E N T.

- 341 Argent natif reticulé et dendritique, dans du quartz gris, du *Brésil* 1 p. belle et riche
- 342 Argent natif dendritique de *Schneeberg*. 1 p. très riche presque tout argent, pesante 3 onces.
- 343 Argent natif dendritique, dans du gyps lamelleux de *Freyberg*. 1 p. très riche et belle.
- 344 Argent natif feuilleté du *Brésil* — autre superficiel, dans de la roche de Corne de la Norvège — autre de *Joachimsthal*. (3 vases.)
- 345 Argent natif dense, dans du quartz blanc. 1 p. riche.
- 346 Argent natif dendritique dans du spath calcaire de *Kongsberg en Norvège*. (2 vases.)
- 347 Argent natif dendritique du même lieu — autre d'une autre place — capillaire de la Suède. (3 vases.)
- 348 Argent natif dendritique avec du spath calcaire cristallisé de la Norvège — autre de *Freyberg*. (pièce riche, 2 vases.)
- 349 Argent natif, dense et dendritique du Mexique. 3 p. belles et riches.

- 350 *Argentum nativum*, capillare in quartzo — Aliud in gypso et corneo ex Freyberg. — Aliud ex Saxonia. (3 bakjes.)
- 351 *Argentum nativum*, foliaceum et capillare? aliud cum galena Wismuthi — aliud cum galena plumbi et quartzo. (3 bakjes.)
- 352 *Argentum nativum*, ex Chemnitz — Argentum arte in singularem formam fictum pondere. 3 Unc. æquans. (2 bakjes.)
- 353 *Argentum nigrum fuliginosum* (*Silber Schwärze*) ex Freyberg. 1 Spec.
- 354 *Argentum vitreum*, superficiale, ex Johan Georgenstadt — aliud cum pyrite ex Freiberg. 2 Spec.
- 355 *Argentum mineralisatum rubrum*, obscurum superficiale in lapide corneo ex Johann Georgenstadt 1 Spec.
- 356 *Argentum mineralisatum rubrum*, obscurum dendriticum ex Joachims-thal 1 Spec.
- 357 *Argentum mineralisatum rubrum*, lucidum crystallisatum ex Johann-Georgenstadt. 1 Spec.
- 358 *Argentum mineralisatum rubrum* obscurum crystallisatum ex Freiberg. 1 Spec. dives.
- 359 *Argentum mineralisatum rubrum*, obscurum crystallisatum 1 Spec pulcrum et dives
- 360 *Argentum mineralisatum rubrum*, cum argento vitreo, in galena plumbi ex Saxonia. 1 Spec.
- 361 *Argentum mineralisatum rubrum*, obscurum crystallisatum in quartzo, prope Freyberg. — aliud ex Andreasberg — Aliud lucidum crystallisatum ex Misnia, (3 bakjes.)
- 362 *Argentum mineralisatum rubrum*, obscurum ex Saxonia — aliud prope Freyberg — aliud cum galena plumbi in quartzo, ex Hercynia superiore — aliud lucidum, cum galena plumbi ex Andreasberg. (4 bakjes.)
- 363 *Argentum mineralisatum album*, solidum cum spatho calcareo ex Clausthal — aliud ex Freyberg. (2 bakjes.)
- 364 *Argentum mineralisatum album*, in galena plumbi, ex Clausthal — Aliud cum quartzo ex Schneeberg — aliud ex Freyberg. (3 bakjes.)
- 365 *Minera argenti*, lapidea tercoris anserini (*Ganse-kötbiges silber*) ex Chemnitz (één bakje).
- 366 *Argentum mineralisatum album* cum pyrite efflorescente — Galena plumbi argentifera ex Russia — alia ex Johann-Georgenstadt — alia cum pyrite ex Suecia — alia ex Germania. (5 bakjes.)

- 350 Argent natif, *capillaire dans du quartz* — autre dans du gyps et roche de Corne de Freyberg — autre de la Saxe. (3 vases.)
- 351 Argent natif *feuilleté et capillaire* — autre avec de la galène de Bismuth — autre avec de la galène de plomb et du quartz. (3 vases.)
- 352 Argent natif de Chemnitz. — Argent fondu singulier pesant 3 onces. (2 vases.)
- 353 Mine d'argent noire en poussière, de Freyberg. 1 p.
- 354 Mine d'argent vitreuse superficielle, de Johann Georgenstadt — autre avec de la pyrite, de Freyberg. 2 p.
- 355 Mine d'argent rouge obscure superficielle, de Johann-Georgenstadt. 1 p.
- 356 Mine d'argent rouge, obscure dendritique, de Joachimsthal, 1 p.
- 357 Mine d'argent rouge, lucide cristallisée, de Johann-Georgenstadt.
- 358 Mine d'argent rouge, obscure cristallisée, de Freyberg, 1 p. très riche.
- 359 Mine d'argent rouge, obscure cristallisée. 1 p belle et riche.
- 360 Mine d'argent rouge et vitreuse dans de la galène — de la Saxe. 1 p.
- 361 Mine d'argent rouge, obscure cristallisée, dans du quartz près de Freyberg — autre d'Andreasberg — autre lucide cristallisée de Meissen. (3 vases.)
- 362 Mine d'argent rouge obscure de la Saxe — autre pres de Freyberg — autre dans du quartz avec de la galène du quartz — autre lucide avec de la galène d'Andreasberg (4 vases.)
- 363 Mine d'argent blanche solide, dans du spath calcaire de Clausthal — autre de Freyberg. (2 vases.)
- 364 Mine d'argent blanche dans de la galène de Clausthal — autre avec du quartz de Schneeberg — autre de Freyberg. (3 vases.)
- 365 Mine d'argent merde d'oye, de Chemnitz. (1 vase.)
- 366 Mine d'argent blanche avec de la pyrite efflorescente — galène argentifère de la Russie — autre de Johann Georgenstadt — autre avec de la pyrite de la Suede — autre de l'Allemagne. (5 vases.)

- 367 *Galena plumbi argentifera*, cum quartzo ex Germania — Alia ex Bohemia — Alia cum pyrite et corneo ex Lotharingia — alia cum mine a cupri viridi et azurea ex Weilburgensi agro — alia ex Hercynia. (5 *bakjes*.)
- 368 *Galena plumbi argentifera*, ex Cremnitz — alia ex Goslar — Alia cum pyrite ex Hercynia — Alia cum ochra ferri ex Russia. (7 *bakjes*.)
- 369 *Marga argentifera*, ex Neusohl — minera argenti terrea — Alia ex Hasfia — Mica argentifera cum granatis ex Norvegia. (4 *bakjes* 3 *stuks*.)
- 370 *Minera argenti*, ex Russia — Argentum mineralisatum cum galena plumbi et quartzo ex Hungaria — Alia cum cobalto? ex Schneeberg. 3 Spec.

C U P R U M.

- 371 *Cuprum nativum*, dendriticum ex Cornubia. — Aliud capillare — Aliud solidum ex E. L. (3 *bakjes*.)
- 372 *Cuprum nativum*, ex Palatinatu — aliud dendriticum in spatho ponderoso ex ducatu Wurtenburgensi — Aliud dendriticum prope Goslar. (3 *bakjes*.)
- 373 *Cuprum nativum*, ex suecia — Aliud solidum ex Siberia — *Cuprum præcipitatum* (*cement-Kupfer*) ex Rammelsberg — ex Neusohl — Aliud prope Chemnitz. (5 *bakjes* 1 *stuk*.)
- 374 *Cupri regulus*, ex Saalfeld — Alius ex Herschberg — Alius ex Japonia — Scoria ex cupri foiscione (3 *bakjes* 1 *stuk*.)
- 375 *Aurichalcum nativum?* Specimen singulare, probabiliter factitium: delineatum extat in *Thesauro Sebano* Tom. IV. Tab. 100. f. 13.
- 376 *Cuprum mineralisatum vitreum* ex Bottendorf — Aliud ex Anglia — Aliud in schisto — Aliud cum pyrite ex Hasfia — Aliud ex Schneeberg (4 *bakjes* één *stuk*.)
- 377 *Cuprum mineralisatum variegatum* ex Siberia — Aliud in quartzo ex Norvegia — Aliud cum pyrite ex Hungaria — Aliud cum plurimo pyrite ex Anglia (4 *bakjes*.)
- 378 *Cuprum mineralisatum variegatum* et rubrum, cum pyrite et malachite, ex Germania — Aliud ex Blankenburg — Aliud ex Neusohl — aliud cum pyrite ex Freyberg. (4 *bakjes*.)

- 367 Galène argentifère avec du quartz de l'Allemagne — autre de la Bohême — autre avec de la pyrite de la Lorraine — autre avec de la mine de cuivre verte et bleue, du Weillbourg — autre du Hartz. (5 vases.)
- 368 Galène argentifère de Cremona — autre de Goslar — autre avec de la pyrite du Hartz — autre avec de l'ochre de fer de la Russie (7 vases.)
- 369 Mine argentifère de Neusohl — mine d'argent terreuse — autre de la Hesse — mica avec des granates tenant de l'argent, de Norvège. (4 vases et 3 p.)
- 370 Mine d'argent de la Russie — mine d'argent blanche avec de la galène et du quartz de la Hongrie — autre avec du Cobalt? de Schneeberg. - 3 p.

GENRE 5. CUIVRE.

- 371 Cuivre natif dendritique, capillaire et solide de Cornwall. (3 vases.)
- 372 Cuivre natif du Palatinat — autre dendritique dans du spath pesant de Wirtenbourg — autre dendritique pres de Goslar. (5 vases.)
- 373 Cuivre natif de la Suède — autre cristallisé de la Sibérie — Cuivre précipité du Rammelsberg de Neusohl et de Chemnitz. (5 vases 1 p.)
- 374 Regule de Cuivre de Saalfeld — autre de Hirschberg — autre du Japon — Scorie d'une fondente de cuivre. 3 vases 1 p.)
- 375 Cuivre jaune natif? Echantillon singulier, à ce qui paraît factice, il se trouve gravé, chez Scha Thel. Tom. IV. pl. 100 f. 13.
- 376 Mine de cuivre vitreuse de Rottendorf — autre de l'Angleterre — autre dans du schiste — autre avec de la pyrite de la Hesse — autre de Schneeberg (4 vases 1 p.)
- 377 Mine de cuivre violette de la Sibérie — autre dans du quartz de la Norvège — autre avec de la pyrite de la Hongrie — autre avec beaucoup de pyrite de l'Angleterre. (4 vases.)
- 378 Mine de cuivre violette et rouge, avec de la pyrite et malachite de l'Allemagne — autre de Blankenbourg — autre de Neusohl — autre avec de la pyrite de Freyberg. (4 vases)

- 379 *Cuprum mineralisatum variegatum* ex Hirschberg — Aliud cum pyrite — Aliud ex Schwartzberg — Aliud cum pyrite, cuprigrine, et ferri ochra, ex agro Nassoviensi. (7 bakjes.)
- 380 *Cuprum pyriticum*, pallidum et obscurum, crystallisatum et solidum, in varia matrice, ex diversis Germaniæ locis. (37 bakjes.)
- 381 *Cuprum pyriticum* solidum pallidum et obscurum ex Anglia — obscurum ex Siberia. (5 bakjes.)
- 382 *Cuprum pyriticum* solidum pallidum cum cupro mineralisato vitreo ex Suecia — aliud ex E. L. — aliud cum Activoto asbestiformi (*asbestartiger Strahlstein*) ex E. L. (3 bakjes.)
- 383 *Cuprum pyriticum*, cum cupro mineralisato vitreo, ex Suecia — aliud, cum galena plumbi, ex E. L. — aliud cum quartzo — aliud, cum cupro mineralisato, viridicolore, ex E. L. (4 bakjes.)
- 384 *Cuprum pyriticum*, in tremolite asbestiformi, ex Suecia. (1 bakje.)
- 385 *Cuprum pyriticum* mammillare (*bubbled Copper-ore*) cum minera cupri viridi, ex Cornubia. 1 Spec. pulcrum.
- 386 *Cuprum pyriticum* 2 Spec. maxima.
- 387 *Cuprum pyriticum*, cum minera cupri viridi ferruginea, 1 Spec. maximum.
- 388 *Cuprum mineralisatum album* — ex Saalfeld specimen singulare, pulcrum.
- 389 *Cuprum mineralisatum album*, cum coeruleo et cuprigrine, ex Schwartz. (2 bakjes.)
- 390 *Cuprum cinereum* ex Bohemia. — *Cuprum mineralisatum rubrum* crystallisatum ex Cornubia. (2 bakjes.)
- 391 *Cuprum mineralisatum rubrum* solidum ex Saalfeld — aliud ex Olontz — aliud ex Anglia — aliud cum malachite et ochra ferri ex Saalfeldt — aliud ex Lauterberg — aliud ex Siberia. (8 bakjes.)
- 392 *Cuprum mineralisatum rubrum* ex Lauterberg — aliud ex Camisdorf — ex Saxonia — ex Hungaria — ex Dillenburger agro — cum pyrite, ex Neufeld — ex Frankenberg. (11 bakje.)
- 393 *Cuprum mineralisatum caeruleum* terreum pulverulentum et coeruleum montanum. — Simile induratum ex Anglia — Simile ex Saalfeldt — cum pyrite ex agro Nassoviensi. (7 bakjes.)

- 379 Mine de cuivre violette de Hirschberg — autre avec de la pyrite — autre de Schwarzbarg — autre avec de la pyrite, vert de cuivre, et ocre de fer, de Nassau. (7 vases.)
- 380 Pyrite de cuivre pale et foncé, cristallisé et solide, dans des matrices différentes, de divers lieux d'Allemagne. (37 vases.)
- 381 Pyrite de cuivre solide pale et obscure, de l'Angleterre — obscure de la Sibérie. (5 vases.)
- 382 Pyrite de cuivre solide pale, avec de la mine de cuivre vitreuse de la Suède — autre du même lieu — autre du même lieu — autre dans du Schörl rayonné asbestoïde d. m. l (3 vases.)
- 383 Pyrite de cuivre avec de la mine de cuivre vitreuse de la Suède — autre avec de la galène — autre avec du quartz — autre avec de la mine de cuivre violette, du même lieu. (4 vases.)
- 384 Pyrite de cuivre dans de la Tremolite asbestiforme? de la Suède (1 vase.)
- 385 Pyrite de cuivre mammillaire avec de la mine de cuivre verte, du Cornwall. 1 p. belle.
- 386 Pyrite de Cuivre 2 p. tres grandes.
- 387 Pyrite de Cuivre avec de la mine de cuivre verte ferrugineuse. 1 p. tr. s. grande.
- 388 Mine de cuivre blanche, de Saalfeldt. 1 p. singuliere belle.
- 389 Mine de Cuivre blanche, avec de la mine bleue et verte de Schwartz en Tyrol. (2 vases.)
- 390 Mine de Cuivre grise de la Bohême. — Mine de cuivre rouge, cristallisée, de Cornwall. (2 vases.)
- 391 Mine de Cuivre rouge solide de Saalfeldt — autre d'Olonitz — autre de l'Angleterre — autre avec de la malachite et ocre de fer de Saalfeldt — autre de Lauterberg — autre de la Sibérie. (8 vases.)
- 392 Mine de Cuivre rouge de Lauterberg — autre de Camisdorf — de la Saxe — de la Hongrie — du Dillenhourg — avec de la pyrite de Neufeld — de Frankenberg. (11 vases.)
- 393 Mine de Cuivre bleu, terreuse en forme de poussière — autre endurcie de l'Angleterre — autre de Saalfeldt — avec de la pyrite de Nassau. (7 vases.)

- 394 *Cuprum mineralifatum cæruleum azureum terreum*, cum cupro ochraceo fuliginoso ex Saalfeldt — Simile cum pyrite et cupro mineralifato viridi — cum cupro mineralifato rubro — cum cupro mineralifato viridi, ex Siberia. (4 *bakjes*.)
- 395 *Malachites densus stalactiticus* ex Siberia — alius ex Hirschberg — politus coraiformis ex Lotharingia — politus, cum cæruleo montano. (5 *bakjes*.)
- 396 *Malachites solidus* inspersus ex Neusohl. — *Fibrosus* inspersus ex Hungaria. — *Fibrosus* cum pyrite ex Dillenburger ager (3 *bakjes*.)
- 397 *Malachites fibrosus* cum pyrite ex Neusohl — alius ex Catala? — alius ex Zellerfeldt — alius in schisto argillaceo. (4 *bakjes*.)
- 398 *Chrysocola*, cuprum mineralifatum viride s. viride montanum purum et ferruginosum in matrice diversa ex variis Germaniæ, Hungariæ, Siberiæ, Angliæ locis. (35 *bakjes*.)
- 399 *Mineræ Cupri* variæ ex diversis locis. (13 *bakjes*.)

F E R R U M.

- 400 *Ferrum nativum* ex Germania. 1 *Spec*
- 401 *Pyrites vulgaris* crystallifatus ex Schneeberg — alius ex Bayreuth — alius ex Freyberg — alius ex Italia — alius ex Saxonia — alius ex Anglia (7 *bakjes*.)
- 402 *Pyrites vulgaris*, crystallifatus, cum galena plumbi, prope Trier — alius, cum quartzo crystallifato et spatho ponderoso. 2 *Spec*.
- 403 *Pyrites vulgaris* crystallifatus in corneo viridi ex Suecia — alius in steatite lamellato ex Anglia — alius in schisto argillaceo ex Gallia. (3 *bakjes*.)
- 404 *Pyrites vulgaris*, stalactiticus, super spathum fluor violaceum ex Johann Georgenstadt — alius super spathum calcareum. (2 *bakjes*.)
- 405 *Pyrites vulgaris* globosus, super quartzum ex Anglia. — alius ex Carlsbad — alius super quartzum — alius cum ammonite — alius — alius cum spatho calcareo et galena plumbi — alius in marga, cum spatho calcareo crystallifato ex Bathonia. (6 *bakjes*.)

- 394 Mine de Cuivre bleue azurée terreuse avec de la mine de cuivre noire fuligineuse de Saalfeldt — autre avec de la pyrite et mine de cuivre verte — avec de la mine de cuivre rouge — avec de la mine de cuivre verte de la Sibérie. (4 vases.)
- 395 Vert d'Azur solide stalactitique de la Sibérie — autre de Hirschberg — poli en forme de coeur de la Lorraine — poli, avec du bleu du montagne. (5 vases.)
- 396 Vert d'Azur solide de Neusohl — Strié de la Hongrie — fibreux avec de la pyrite du Dillenberg. (3 vases.)
- 397 Vert d'Azur fibreux, avec de la pyrite de Neusohl — autre de Casan? — autre de Zellerfeldt — autre dans un schiste argilleux. (4 vases.)
- 398 Vert de Montagne pur et ferrugineux dans diverses matrices, de divers endroits de l'Allemagne, la Hongrie, la Sibérie, l'Angleterre. (35 vases.)
- 399 Mines de Cuivres de divers lieux. (13 vases.)

F E R.

- 400 Fer natif de l'Allemagne. 1 p.
- 401 Pyrite vulgaire cristallisée de Schneeberg — de Bayreuth — de Freyberg — de l'Italie — de la Saxe — de l'Angleterre (7 vases.)
- 402 Pyrite vulgaire cristallisée, avec de la galène, pres de Trier — autre avec du quartz cristallisé, et du Spath pesant 2 p.
- 403 Pyrite vulgaire cristallisée dans de la roche de corne verte, de la Sibérie — autre dans de la steatite lamelleuse de l'Angleterre — autre dans un schiste argilleux du Lionnois. (3 vases.)
- 404 Pyrite vulgaire stalactitique, sur du spath fluor violet de Johann-Georgenstadt — autre sur du spath calcaire. (2 vases.)
- 405 Pyrite vulgaire en globes, sur du quartz de l'Angleterre — autre du Carlsbad — autre sur du quartz — autre avec une Ammonite — autre avec du spath calcaire et de la galène — autre dans de la marne avec du spath calcaire cristallisé, de Bath. (6 vases.)

- 406 *Pyrites Vulgaris Globulosus* — alius crystallifatus ex Osnabruck — alius super quartzum, ex Hercynia — alius globulosus, cum spatho calcareo, ex Colonienſi agro — alius efflorescens. (7 *bakjes*.)
- 407 *Pyrites vulgaris*, mammillaris prope Thurnau — crystallifatus cum galena plumbi — cum quartzo et pseudogalena ex Freiberg — crystallifatus ex Schneeberg — globulosus ex Saalfeldt — Alius ex Zehöppau — Alius ex Goslar. (7 *bakjes*.)
- 408 *Pyrites vulgaris*, globulosus ex Saalfeldt — mammillaris cum spatho calcareo — efflorescens ex Joh. Georgeſtadt — superficialis in spatho ponderoso. — irregularis ex Altenberg — alius cum minera cupri (7 *bakjes*.)
- 409 *Pyrites vulgaris*, superficialis ex Hercynia — alius ex Altenberg — mammillaris cum spatho calcareo — efflorescens ex varijs locis — usulatus ex Freyberg. (8 *bakjes*.)
- 410 *Pyrites solidus*?, politus ex Saxonia — Calcareus nigricans politus cum pyrite — *Pyrites solidus* ex Suecia. 3 *Spec.*)
- 411 *Pyrites hepaticus*, fuscus crystallifatus cubicus, ex India orientali — Similis ex promontorio bonæ Spei (2 *bakjes*.)
- 412 *Pyrites hepaticus fuscus* crystallifatus cubicus, ex Schenkelberg — alius ex Camſdorf — alius ex Hercynia — lentiformis ex promontorio bonæ Spei. (8 *bakjes*.)
- 413 *Ferrum mineralifatum speculari* vulgare, 1 *Spec.*
- 414 *Ferrum mineralifatum speculari*, vulgare, ex insula Elba 1 *Spec pulcrum*.
- 415 *Ferrum speculari micaceum* ex Norvegia — Aliud ex Norberg Sueciæ (2 *bakjes*.)
- 416 *Ferrum speculari micaceum*, obscure rubrum, ex Persia — griseum ex Suecia. (2 *bakjes*.)
- 417 *Ferrum speculari micaceum*, griseum, ex Dalekarlia Sueciæ — aliud ex E. L. — aliud viridescens ex E. L. (4 *bakjes*.)
- 418 *Ferrum speculari micaceum*, in lapide ollari ex Dalekarlia — aliud ex planitia. (4 *bakjes*.)
- 419 *Ferrum speculari micaceum*, griseum ex Norvegia — aliud cum pyrite cupreo ex Westmannia — aliud ex Dalekarlia 4 *bakjes*.)
- 420 *Ferrum speculari micaceum*, griseum, cum quartzo, ex Westmannia — Aliud cum minera cupri versicolore ex Dalekarlia — Rufescens ex Hispania. (3 *bakjes*.)

- 406 Pyrite vulgaire globuleuse — autre crySTALLISÉE d'Os-nabrich — autre, sur du quartz, du Hartz — autre globuleuse, avec du spath calcaire, de Cologne — autre efflorescent (7 vases.)
- 407 Pyrite vulgaire mammillaire de Thurnau — crys-tallisée avec de la galène — avec du quartz et de la pseudo galène de Freyberg — crySTALLISÉE de Schnee-berg — globuleuse de Saalfeldt — autre de Zschöp-pau — autre de Goslar (7 vases.)
- 408 Pyrite vulgaire globuleuse de Saalfeldt — mammillai-re avec du spath calcaire — efflorescente de Johann-Georgenstadt — superficielle sur du spath pesant — irregu-lière d'Altenberg — autre, avec de la mine de Cuivre. (7 vases.)
- 409 Pyrite vulgaire superficielle du Hartz — autre d'Alten-berg — mammillaire avec du spath calcaire — efflorescente de divers lieux — grillée de Freyberg. (8 vases.)
- 410 Pyrite solide polie de la Saxe — Pierre calcaire noi-re polie, avec de la pyrite — pyrite solide de la Sue-de. 3 p.
- 411 Fer hépatique brun, crySTALLISÉ en cubes, des grandes In-des et du Cap. 2 vases.)
- 412 Fer hépatique brun, crySTALLISÉ en cubes, du Schenkel-berg — autre de Cambsdorff — autre du Hartz — en lentilles, du Cap. (8 vases.)
- 413 Mine de fer spéculaire, 1 p.
- 414 Mine de fer spéculaire, de l'Isle d'Elba. 1 p. belle.
- 415 Mine de fer micacée, grise, de la Norvègue — autre de Norberg en Suède, (2 vases.)
- 416 Mine de fer micacée, rouge brune, de la Perse — grise de la Suède. (2 vases.)
- 417 Mine de fer micacée, grise de la Dalekarlie en Sue-de — autre semblable — autre verdâtre du mê-me lieu. (4 vases.)
- 418 Mine de fer micacée, grise et noirâtre — de la Da-lekarlie et de l'Uplande en Suède, (4 vases.)
- 419 Mine de fer micacée, grise, de la Norvègue — autre, avec de la pyrite cuivreuse, de la Westmannie — Au-tre de la Dalekarlie, (3 vases.)
- 420 Mine de fer micacée, grise, avec du quartz de la West-mannie — Avec de la mine de cuivre violette, de la Dalekarlie — rougeâtre de l'Espagne. (3 vases.)

- 421 *Ferrum speculare micaceum*, griseum ex Dalecarlia — rubrum ex Coburg — Aliud ex Suecia — polita, ex Bayreuth. (4 bakjes)
- 422 *Ferrum ochraceum rubrum*, inquinans ex Hamely — ferrum rubiginereum densum micaceum — aliud ex Ceylonia — aliud ex Hungaria. (4 bakjes)
- 423 *Ferrum rubiginereum* densum, quod ligni frustum penetravit, ex Anglia — aliud ex Schlackenwalde — aliud stalactiticum, ab una parte politum, ex Coburg — aliud ex Anglia. (3 bakjes 1 stuk)
- 424 *Hematites ruber*, mammillaris ex Suecia — alius ex Saxonia — fuscus ex Stiria — stalactiticus ex agro Naslovienfi. (5 bakjes.)
- 425 *Hematites ruber*. 2 Spec. majora.
- 426 *Hematites fuscus*, ex Anglia — stalactiticus ex Germania — alius ex Rothenbach. (3 bakjes)
- 427 *Hematites fuscus*, stalactiticus, ex Pfalzerwald prope Trier. 6 Spec. majora
- 428 *Ferrum ochraceum spatiosum*, flavo griseum, ex Naslovienfi et Dillenburgerfi agro — flavo rubrum — fuscum ex Suecia — ex Saalfeldt — fuscum rhomboideale ex Schmalkalden — ex Waldek — ex Eisenach — (9 bakjes. 1 stuk.)
- 429 *Ferrum ochraceum nigrum*, ex Norberg — aliud ex Westmanlia — aliud ex Germania. (3 bakjes.)
- 430 *Ferrum ochraceum argillaceum granulare*, griseum ex Homburgerfi — Brunsvicensi — ex Andrevilliers — Rubrica ex anglia. (4 bakjes)
- 431 *Ferrum ochraceum argillaceum vulgare*, ex Namuro — aliud cum spatno calcareo crystallato, ex Camsdorf (2 Spec.)
- 432 *Ferrum ochraceum argillaceum vulgare*, ex variis Germaniae locis. (4 bakjes 1 stuk.)
- 433 *Ferrum ochraceum argillaceum*, vulgare cum Ammonite ex Givet.
- 434 *Ferrum ochraceum argillaceum vulgare*, cum aliis ferromineris ex diversis Siberiae locis. (7 bakjes.)
- 435 *Aëtites varius*, integer et diffractus ex Saxonia et Bayreuth. (3 bakjes.)
- 436 *Ferrum ochraceum argillaceum cespititium*, ex Pfalzerwalde prope Trier. 3 Spec. majora.
- 437 *Ferrum ochraceum argillaceum cespititium* — cum ferro ochraceo bruneo denso ex E. L. et Daventriensi agro. (5 Spec. magna.)

- 421 Mine de fer micacée, grise, de la Dalecarlie —
Rouge de Cobourg — Autre de la Suède — polie de
Bayreuth, (4 vases.)
- 422 Mine de fer micacée rougeâtre, de Hamely — Autre
solide — Autre de Ceylon et de la Hongrie. (4 va-
ses)
- 423 Mine de fer rougeâtre solide, ayant pénétré un morceau
de bois, de l'Angleterre — Autre semblable de Schlacken-
walde — autre stalactitique polie de Cobourg — Au-
tre de l'Angleterre. (1 p. 3 vases.)
- 424 Hématite rouge, mammillaire, de la Suède — Autre
de la Saxe — Brune de la Stirie — Stalactitique
de Nassau. (5 vases.)
- 425 Hématite rouge. 2 p. grandes.
- 426 Hématite brune, de l'Angleterre — Stalactitique de
l'Allemagne — Autre de Rothenbach (3 vases)
- 427 Hématite brune, stalactitique, du Pfalzerwald pres de
Trier. 6 p. grandes.
- 428 Mine de fer spathique grise, du Nassau et du Dillen-
bourg — Jaune rougeâtre — brune de la Suède — de
Saalfeldt — de Waldeck et d'Eisenach. (9 vases.) 1 p.
- 429 Mine de fer noire, de Norberg — Autre de la West-
mannie — Autre de l'Allemagne. (3 vases)
- 430 Mine de fer ochracée lenticulaire, grise de Hombourg —
de Brünswic — d'Andrévilliers — Craye rouge d'An-
gleterre. (4 vases.)
- 431 Mine de fer ochracée vulgaire, de Namur — Autre
avec du spath calcaire cristallisé de Cambsdorf. 2 p.
- 432 Mine de fer ochracée vulgaire, de divers lieux de l'Al-
lemagne. (8 vases et 1 p.)
- 433 Mine de fer ochracée vulgaire, avec une Ammonite de
Givet.
- 434 Mine de fer ochracée vulgaire, et autres mines de fer,
de la Sibérie (7 vases.)
- 435 Géodes diverses, entières et divisées, de la Saxe et
de Bayreuth. (3 vases)
- 436 Mine de fer limoneuse, du Pfalzerwaldt pres de Tre-
ves. 3 p. grandes.
- 437 Mine de fer limoneuse, avec de la mine brune solide
du même lieu et de Deventer. 5 p. grandes.

- 438 *Ferrum ochraceum argillaceum vulgare*, et *cespitiū* ex Germania et Anglia. (18 bakjes.)
- 439 *Ferrum ochraceum smiris*, ex Hispania et Hungaria. *Ferrum ochraceum bruneum* in granulis ex Schmalkalden. (3 bakjes.)

P L U M B U M.

- 440 *Galena plumbi*, *crystallifata* et *solida* cum varia matrice — ex diversis Germaniæ locis. (13 bakjes.)
- 441 *Galena plumbi*, *solida*, ex Minera Berncastlerensi. 1 Spec.
- 442 *Galena plumbi solida*, et *compacta*, in varia matrice ex diversis Germaniæ locis. (12 bakjes.)
- 443 *Galena plumbi solida et compacta*, præcedenti similis, ex diversis Germaniæ locis — in lapide cretaceo ex Mafsel (13 bakjes.)
- 444 *Galena plumbi solida et compacta*, cum varia matrice, cum pyrite cupreo — Cum cupro viridi ex Bohemia aliisque locis. (5 bakjes.)
- 445 *Galena plumbi solida et compacta* — Cum quartzo *crystallifato* — cum mineris cupri et ferri, ex Hungaria et Germania. (5 bakjes.)
- 446 *Galena plumbi solida et compacta*, cum pyrite cupreo et vulgari mamillari ex Germania, (3 bakjes 1 stuk.)
- 447 *Galena plumbi solida* nigrescens ex Goslar — In lapide arenarior ex Colonienſi agro — *crystallifata* *drusica* ex Lotharingia, (4 bakjes.)
- 448 *Galena plumbi solida*, cum ferro speculari micaceo et quartzo — cum pyrite cupri — ex variis Sueciæ locis. (8 bakjes.)
- 449 *Galena plumbi solida*, vulgaris — Similis striata — Cum quartzo — spatho calcareo — et Fluore ex Anglia. (5 bakjes.)
- 450 *Galena plumbi solida*, vulgaris cum quartzo — Cum spatho fluore viridi et amethysteo — Superficialis — *Crystallifata*, pyramide tetraedra duplici, ex Anglia. (4 bakjes. 2 stukken.)
- 451 *Plumbum mineralisatum album*, *crystallisatum* aciculis fere decussantibus. 1 Spec.
- 452 *Plumbum mineralisatum album*, *crystallisatum* cum galena 3 Spec.
- 453 *Plumbum mineralisatum album*, *crystallisatum* giseum et fuscum. (2 Spec.)

- 438 Mine de fer ochracée vulgaire et limonneuse, de l'Allemagne et de l'Angleterre. (1^{re} vases)
- 439 Esmil de d'Espagne et de la Hongrie. Mine de fer brune en grains de Schmalkalden, (3 vases)

P L O M B.

- 440 Galène cristallisée, et solide avec différentes matrices, de divers lieux de l'Allemagne (13 vases.)
- 441 Galène solide, de la mine de Berncastle. 1 p.
- 442 Galène solide et compacte, avec différentes matrices, de divers endroits de l'Allemagne. (12 vases)
- 443 Galène solide et compacte, semblable aux précédentes, de divers endroits de l'Allemagne — dans une pierre calcaire blanche de Masfel. (14 vases)
- 444 Galène solide et compacte avec différentes matrices — avec de la pyrite cuivreuse, avec de la mine de cuivre verte — de la Bohême et autres endroits. (5 vases.)
- 445 Galène solide et compacte — avec du quartz cristallisé — des mines de fer et de cuivre, de la Hongrie et de l'Allemagne. (5 vases)
- 446 Galène solide et compacte, avec de la pyrite cuivreuse et vulgaire mammillaire d'Allemagne. 1 p. (3 vases.)
- 447 Galène solide noirâtre, de Goslar — dans une pierre arénaire de Cologne — cristallisée de la Lorraine. (4 vases.)
- 448 Galène solide, avec de la mine de fer micacée et du quartz — avec de la pyrite de cuivre — de divers endroits de la Suède (8 vases.)
- 449 Galène solide, vulgaire et striée — avec du quartz — du spath calcaire et fluor de l'Angleterre. (4 vases.)
- 450 Galène solide, vulgaire avec du quartz — avec du spath fluor vert et violet — superficielle — cristallisée en pyramide tétraèdre double. 2 p. (4 vases)
- 451 Mine de plomb blanche, cristallisée en arguilles, qui se croisent en tout sens. 1 p.
- 452 Mine de plomb blanche cristallisée, semblable à la précédente. — Avec de la galène. 3 p.
- 453 Mine de plomb blanche cristallisée, grise et brune. 2 p.

- 454 *Plumbum mineralisatum album*, crystallisatum præcedenti simile, ex agro Colonienti. 4 *Spec.*
- 455 *Plumbum mineralisatum album* crystallisatum, ex Anglia. (4 *bakjes.*)
- 456 *Plumbum mineralisatum album*, solidum ex Anglia et Germania. (2 *bakjes.*)
- 457 *Plumbum mineralisatum viride* crystallisatum, ex Goslar. 1 *Spec. pulcrum*
- 458 *Plumbum mineralisatum viride*, solidum ex Anglia — viridi flavum crystallisatum ex Freyberg. (3 *bakjes.*)
- 459 *Plumbum mineralisatum viride* crystallisatum in quartzo celluloso ferrugineo ex Freyberg, 1 *Spec. pulcrum.*
- 460 *Galena plumbi*, cum minera plumbi viridi et pyrite cupreo ex Suecia — cum minera plumbi flava solida, ex Anglia. (2 *bakjes.*)
- 461 *Plumbum mineralisatum flavum*, crystallisatum ex Carinthia (1 *Spec.*)
- 462 *Plumbum ochraceum* gisenum friabile ex Anglia — argilliforme ruorum e Colonienti agro — scoriæ in separatione argenti a plumbo prodeuntes ex Goslar. (4 *bakjes.* 1 *stuk.*)

S T A N N U M.

- 463 *Stannum ochraceum androgynum* crystallisatum, crystallis majoribus ex Saxonia et Bohemia. (5 *bakjes.*)
- 464 *Stannum ochraceum androgynum* crystallisatum, crystallis majoribus et minoribus ex iisdem locis. (5 *bakjes.*)
- 465 *Stannum ochraceum androgynum* crystallisatum, crystallis majoribus cum quartzo, ex Bohemia — cum pyrite cupreo ex Siberia. (3 *bakjes.*)
- 466 *Stannum ochraceum androgynum*, crystallis majoribus minoribusque ex Saxonia (4 *bakjes.*)
- 467 *Stannum ochraceum androgynum*, crystallis majoribus ex Saxonia — cum lapide quartzoso ochraceo ex E. L. — cum fluore amethystino ex Annaberg. (3 *bakjes.*)
- 468 *Stannum ochraceum androgynum*, crystallis majoribus — aliud crystallis minoribus et solidum — ex Schlackenwalde Bohemiæ. 2 *Spec.*
- 469 *Stannum ochraceum androgynum*, crystallisatum ex Ehrenfrieds dorf — aliud in quartzo ex Schneeberg — aliud cum mica ex Altenberg — in corneo ex Eisenstock — et Weissenheiden. (8 *bakjes.*)

- 454 Mine de plomb blanche, *crystallisée semblable à la précédente, de Cologne.* 4 p.
- 455 Mine de Plomb blanche, *crystallisée de l'Angleterre* (4 vases.)
- 456 Mine de Plomb blanche, *solide de l'Angleterre et de l'Allemagne.* (2 vases.)
- 457 Mine de plomb verte, *crystallisée de Goslar.* 1 p. belle.
- 458 Mine de plomb verte, *solide de l'Angleterre — verte jaunâtre cristallisée de Freyberg* (3 vases.)
- 459 Mine de Plomb verte, *crystallisée sur du quartz celluleux ferrugineux, de Freyberg.* 1 p. velle.
- 460 Galène, *avec de la mine de plomb verte et pyrite cuivreuse de la Suède — avec de la mine de plomb jaune de l'Angleterre.* (2 vases.)
- 461 Mine de Plomb jaune, *crystallisée de la Carinthie.* 1 p.
- 462 Ochre de Plomb, *grise de l'Angleterre — rouge de Cologne — Scories de la separation de l'argent d'avec le plomb, de Goslar.* (4 vases. 1 p.)

E T A I N.

- 463 Mine d'Etain commune, *crystallisée en gros cristaux, de la Saxe et de la Bohême.* (5 vases.)
- 464 Mine d'Etain commune, *en cristaux gros et petits des mêmes lieux.* (5 vases.)
- 465 Mine d'Etain commune, *en gros cristaux avec du quartz de la Bohême — avec de la pyrite cuivreuse de la Sibérie* 3 vases.)
- 466 Mine d'Etain commune, *en gros et petits cristaux de la Saxe.* (4 vases.)
- 467 Mine d'Etain commune, *en gros cristaux autre dans un quartz ferrugineux de la Saxe — avec du spath fluor violet d'Annaberg* (3 vases.)
- 468 Mine d'Etain commune, *en gros cristaux — autre en petits cristaux et solide, de Schlackenwalde en Bohême.* 2 p.
- 469 Mine d'Etain commune, *crystallisée d'Ehrenfriedsdorf — autre sur du quartz de Schneeberg — autre avec du mica d'Altenberg — dans de la roche de corne d'Eibenstock et Weissenheiden.* (8 vases.)

- 470 *Stannum ochraceum androgynum*, solidum et crystallifatum, crystallis minoribus ex Bohemia — crystallifatum ex Suecia. (5 bakjes.)
- 471 *Stannum ochraceum androgynum*, crystallis majoribus ex Malacca — aliud ex Anglia — aliud in quartzo albo subpellucido ex E. L. (4 bakjes.)
- 472 *Stannum ochraceum androgynum*, crystallis majoribus, in solido, et crystallis minoribus, ex Anglia. 2 Spec.
- 473 *Stannum ochraceum androgynum*, solidum rubro fuscum ex Cornubia. (4 bakjes.)
- 474 *Stannum ochraceum androgynum*, rubrofuscum solidum cum crystallifato, ex Anglia, (2 bakjes.)
- 475 *Stannum ochraceum androgynum*, solidum rubrofuscum — aliud sordide coerulescens ex Cornubia. (6 bakjes.)
- 476 *Stannum ochraceum androgynum*, crystallis minoribus cum folio: ex Wheal and Boys Cornubiæ. (3 bakjes.)
- 477 *Stannum ochraceum androgynum*, rubrofuscum et fusco — nigrum solidum et crystallifatum ex Anglia — mineræ stanni variæ ex Germania et Bohemia. (7 bakjes.)
- 478 *Minera stanni*, grisea friabilis ex Malacca? — stannum fuscum ex E. L. (1 bakje 1 stuk.)

B I S M U T H U M.

- 479 *Bismuthum nativum*, solidum stalactiticum et crystallifatum ex Schneeberg et Hercynia. (4 bakjes.)
- 480 *Bismuthum sulphuratum*, s. galena Bismuthi, cum aliis ejusdem mineris, scoria coerulea, et Bismutho ochraceo. (8 bakjes.)

Z I N C U M.

- 481 *Zincum metallicum*, arte fuscum — oxydum zinci concretum griseum, sub fusione zinci, furnis adhærens s. cadmia fornacum. (3 bakjes.)
- 482 *Pseudogalena nigra*, ex Saalfeldt, Freyberg, Anglia. (3 bakjes.)
- 483 *Pseudogalena nigra*, cum quartzo crystallifato — rubra (*Rotzslag*) ex Hungaria. (2 bakjes.)

- 470 Mine d'Etain commune, *solide et cristallisée en petits cristaux de la Bohême — cristallisée de la Suède.* (5 vases.)
- 471 Mine d'Etain commune, *en gros cristaux de Malacca — autre semblable — autre sur du quartz blanc de l'Angleterre.* (4 vases.)
- 472 Mine d'Etain commune, *en gros cristaux et solide — autres en petits cristaux, de l'Angleterre.* 2 p.
- 473 Mine d'Etain commune, *solide rouge brune, du Cornwall.* (4 vases.)
- 474 Mine d'Etain commune, *rouge brune solide et cristallisée, de l'Angleterre.* (2 vases.)
- 457 Mine d'Etain commune, *solide rouge-brune — autre d'un bleu sale du Cornwall* (6 vases.)
- 476 Mine d'Etain commune, *cristallisée et solide de Wheal and Boys en Cornwall.* (3 vases.)
- 477 Mine d'Etain commune, *rouge brune et brune-noirâtre solide et cristallisée de l'Angleterre — mines d'Etain diverses de l'Allemagne et de la Bohême.* (7 vases.)
- 478 Mine d'Etain, *grise friable de Malacca? — petit lingot d'Etain fondu du même lieu.* (1 vase.)

B I S M U T H.

- 479 Bismuth natif *solide, stalactitique et cristallisé de Schneeberg, d'Erfurt, et du Hartz* (4 vases.)
- 480 Mine de Bismuth *sulfureuse, avec d'autres mines de Bismuth — une scorie bleue et de l'Ocre de Bismuth,* (8 vases.)

Z I N C.

- 481 Zinc, *métallique fondu — oxide de zinc concret grs, s'attachant aux fourneaux, pendant la fusion du zinc, de Goslar et Freyberg.* (3 vases.)
- 482 Blende noire, *de Saalfeldt, Freyberg, de l'Angleterre* (3 vases.)
- 483 Blende noire, *avec des cristaux de quartz-rouge de la Hongrie.* (2 vases.)

- 484 *Pseudogalena?* cum quartzo ex Suecia — nigra cum pyrite ex E. L. (3 bakjes.)
- 485 *Calaminaris fuscus*, cum quartzo ex Suecia — spathosus cum pyrite efflorescente — griseo fuscus solidus, ex E. L. (4 bakjes.)
- 486 *Calaminaris varius*, griseus, fuscus, friabilis, solidus ex Germania, Bohemia, Anglia (9 bakjes 4 stuks.)
- 487 *Calaminaris luteo-viridis*, subpellucidus, stacteticus s. vitrum zinci nativum, ex Anglia. (1 bakje.)

A N T I M O N I U M.

- 488 *Antimonium sulfuratum arte fusum* — antimonium sulfuratum nativum densum ex Braunsdorff. (4 bakjes.)
- 489 *Antimonum sulfuratum petalodes*, ex Goldkronach et Saalfeld. (3 bakjes.)
- 490 *Antimonium sulfuratum radiatum*, ex Anglia — Aliud ex Saxonia (3 bakjes.)
- 491 *Antimonium sulfuratum*, radiis majoribus ex Bayreuth 1 Spec. pulcrum.
- 492 *Antimonium sulfuratum*, radiatum ex Saxonia. (3 bakjes.)
- 493 *Antimonium mineralisatum purpureum*, aciculare in quartzo, ex Braunsdorff, 2 Spec.
- 494 *Antimonium mineralisatum purpureum*, ex Braunsdorff 3 Spec. minora.

C O B A L T U M.

- 495 *Cobaltum mineralisatum cinereum* — aliud cum quartzo ex Freyberg — cum pseudogalena ex Brockau — cum ochra Niccoli ex Marienberg — cum Bismutho et cobalto rubro ex Schneeberg. (6 bakjes.)
- 496 *Cobaltum mineralisatum cinereum*, ex Marienberg — ex Almeroden — ex Bayreuth — ex Brockau — cum pyrite. (6 bakjes.)
- 497 *Cobaltum mineralisatum nitidum*, crystallisatum ex Tunaberg Suecæ. (3 bakjes.)
- 498 *Cobaltum mineralisatum nitidum*, solidum, cum Niccolo ochraceo ex Marienberg — et Joh. Georgenstadt (4 bakjes.)
- 499 *Cobaltum mineralisatum nitidum*, superficiale ex Joh. Georgenstadt — cum Niccolo ex Riegelsdorff. (2 bakjes.)

- 484 Blende noire, avec du quartz — autre avec de la pyrite, de la Suède. (3 vases.)
- 485 Calamine brune, avec du quartz spathique — avec de la pyrite efflorescente — grise brune solide de la Suède. (4 vases.)
- 486 Calamine diverse grise, brune, solide, friable, de l'Allemagne, la Bohême, l'Angleterre. (9 vases. 4 p.)
- 487 Calamine, jaune verte presque pellucide stalactitique, en verre de zinc natif. (1 vase.)

A N T I M O I N E.

- 488 Antimoine sulfuré, fondu — mine d'antimoine grise solide, de Braunsdorff. (4 vases.)
- 489 Mine d'antimoine grise lamelleuse, de Goldkronach et Saalfeldt. (3 vases.)
- 490 Mine d'antimoine striée, de l'Angleterre et de la Saxe (3 vases.)
- 491 Mine d'antimoine striée, en stries grosses du Bayreuth 1 p. belle.
- 492 Mine d'antimoine striée, de la Saxe. (3 vases.)
- 493 Mine d'antimoine rouge, en aiguilles, dans du quartz, de Braunsdorff. 2 p.
- 494 Mine d'antimoine rouge, en Aiguilles, de Braunsdorff. 3 p.

C O B A L T.

- 495 Mine de cobalt cendrée — autre avec du quartz de Freyberg — avec de la Blende de Brockau — avec de l'oxyde vert de Nickel de Marienberg — avec du bismuth et du cobalt rouge, de Schneeberg. (6 vases.)
- 496 Mine de Cobalt cendrée, de Marienberg — d'Almerode — de Bayreuth — de Brockau — avec de la pyrite. (6 vases.)
- 497 Cobalt blanc, cristallisé, de Tunaberg en Suède. (3 vases.)
- 498 Cobalt blanc, solide avec de l'oxyde vert de Nickel — de Marienberg et Joh. Georgenstadt. (4 vases.)
- 499 Cobalt blanc, solide de Joh. Georgenstadt — avec du Nickel de Riegersdorf. (2 vases.)

- 500 *Cobaltum album*, ex Suecia — aliud variegatum ex Tyrol — nigrum induratum ex Clausthal — cum spatho ponderoso ex Marienberg — aliud ex Bieber — ex Hercynia — ex Riegelsdorff. (8 bakjes.)
- 501 *Cobaltum rubrum radiatum*, ex Saalfeldt — terreum ex Riegelsdorff — aliud cum cobalte nitido. (3 bakjes.)
- 502 *Cobaltum rubrum terreum*, in Cobalto cinereo solido — in eodem cum spatho ponderoso, ex Saalfeldt — aliud, ex Bohemia. (7 bakjes.)
- 503 *Cobaltum rubrum terreum*, cum Niccolo ochraceo ex Hungaria et Saxonia — minera cobalti ex Bieber — ala ex Schneeberg. (8 bakjes.)

M A G N E S I U M.

- 504 *Magnesium chalybeum lamellosum* — ex Osnabrugensi ditione et Hoheneichen — radiatum ex Anglia. (3 bakjes.)

M O L Y B D Æ N U M.

- 505 *Molybdænum sulfuratum* in corneo ex Suecia. 1 Spec.
- 506 *Molybdænum Sulfuratum*, copiose per quartzum sparsum ex Suecia. 1 Spec.

A R S E N I C U M.

- 507 *Arsenicum nativum*, solidum et cellulosum. (2 bakjes.)
- 508 *Arsenicum pyriticum commune*, solidum ex Joh. Georgenstadt — aliud ex Suecia — drusicum ex Schneeberg — solidum ex Anglia (5 bakjes.)
- 509 *Arsenicum argentiferum* (Weisserz?) ex Suecia. (1 bakje.)
- 510 *Arsenicum album nativum*, crystallifatum — Sandaraca aurea solida — ex Traczko, Transylvania. (2 flesjes 1 bakje.)
- 511 *Sandaracha aurea*, solida, cum rubra, ex Hungaria — alia ex Norvegia. (2 bakjes.)
- 512 *Sandaracha rubra*, solida ex Hungaria et Transylvania (2 bakjes.)

- 500 Mine de Cobalt sulfureuse de la Suède — autre variée du Tyrol — Cobalt terreux noir de Clausthal — avec du spath pesant de Marienberg — autre de Bieher — du Haritz et de Riegelsdorff. (8 vases.)
- 501 Fleur de Cobalt striée de Saalfeldt — terreuse de Riegelsdorff — autre avec du Cobalt blanc (3 vases.)
- 502 Cobalt rouge terreux, dans de la mine de cobalt centrée — autre avec du quartz, de Saalfeldt — autre, de la Bohème. (7 vases.)
- 503 Cobalt rouge terreux, avec de l'oxyde vert de Nickel, de la Hongrie et de la Saxe — mine de Cobalt de Bieher et de Schneeberg. (8 vases)

M A N G A N È S E

- 504 Manganèse lamelleux — d'Osnabruck et de Hobeneichen — rayé de l'Angleterre (3 vases.)

M O L Y B D È N E.

- 595 Molybdène sulfuré, dans de la Roche de Corne, de la Suède. 1 p.
- 506 Molybdène sulfuré, dispersé dans une pierre quartzeuse, de la Suède. 1 p.

A R S È N I C.

- 507 Arsenic nativ solide et celluleux. (2 vases.)
- 508 Pyrite Arsenicale commune solide, de Johann Georgenstadt — autre de la Suède — autre de Schneeberg — et de l'Angleterre. (5 vases.)
- 509 Mine d'Arsenic blanche argentifere de la Suède (1 vase.)
- 510 Arsenic blanc natif cristallisé — et Orpiment jaune de Traczko en Transylvanie. (2 flacons 1 vase.)
- 511 Orpiment jaune, avec de la Sandaraque rouge, de la Hongrie — autre de Norvegue (2 vases.)
- 512 Sandaraque rouge solide, de la Hongrie et de la Transylvanie. (2 vases)

- 513 *Arsenicum*, flavo-rubrum — rubro-nigrum, arte factum
(4 bakjes.)

T I T A N I U M.

- 514 *Titanium* rubrum, columnis striatis compositum. (*Tita-
nit-kalck.*) (1 bakje.)

513 Arsenic *jaune rouge*, — *et rouge - noiratre artifi-*
ciel. (4 vases.)

T I T A N E

514 Titane *rouge*, en *forme de colonnes striées.* (1 vase.)

P E T R E F A C T A

A N I M A L I A.

M A M M A L I U M.

- 1 **O**steolithus cranii feræ, ex Anglia. 1 Spec.
- 2 Osteolithus, pars ossis longi incerti animalis, ex Essex. 1 Spec.
- 3 Osteolithus calcinatus tibiæ, partis femoris, aliorumque ossium ex Schartzfeldtino antro.
- 4 Osteolithus calcinatus, pars dentis canini Elephantis ex Siberia. (1 bakje)
- 5 Osteolithus dentis canini Elephantis, præcedenti similis sed magis calcinatus, ex Somerset. 2 Spec.
- 6 Osteolithus calcinatus dentis canini — alius dentis molaris — alius petrefactus, in calcareo fusco, ex Angliâ. Bezoar Mineralis? ex Sicilia. (4 bakjes.)

P I S C I U M.

- 7 Ichthyolithus vertebræ piscis, in calcareo ochraceo — alii solitarii ex Shepey-Island. (1 stuk en één bakje)
- 8 Ichthyolithus dentium squali sive Glosopetræ majores, minoresque, unus in creta alba, ex Anglia alisque locis. (6 bakjes.)
- 9 Ichthyolithi dentium molarium piscium f. Bufonitæ orbiculares in marga calcarea — scaphoides, ex Anglia (3 bakjes.)
- 10 Ichthyolithus dentis molaris cupro coloratus? Turcosæ occidentales virides. 2 Spec.
- 11 Ichthyolithus piscis integri, et capitis cum vertebris et cauda, impressi margæ schistosæ griseæ, ex Pappenheim. et Luchstaad. 3 Spec.

P E T R I F I C A T I O N S

A N I M A L E S.

D E M A M M I F E R E S.

- 1 **O**steolithe, *partie d'un crane fossile, d'un animal carnassier, de l'Angleterre. 1 p.*
- 2 Osteolithe, *partie d'un os long d'un, animal incertain, d'Essex 1 p.*
- 3 Osteolithe calcinée, *d'un tibia, partie du femur et autres os de la caverne de Schartzfeldt.*
- 4 Osteolithe, calcinée, *partie d'une défense d'Elephant, de la Sibérie.*
- 5 Osteolithe, *partie d'une défense d'Elephant, semblable à la précédente, mais plus calcinée, de Somerset. 2 p.*
- 6 Osteolithe, calcinée, *d'une dent canine et d'une dent molaire — autre petrifiée dans une pierre calcaire brune d'Angleterre. Bezoar minéral, de la Sicile. (4 vases.)*

D E P O I S S O N S.

- 7 Ichthyolithe, *d'une vertèbre de poisson dans une pierre calcaire ocracée — autres isolées de Sbepey-Island. (1 p. et 1 vase)*
- 8 Ichthyolithe *de dents de requin, ou Glosiopètres grandes et petites, une dans un morceau de craie blanche. (6 vases)*
- 9 Ichthyolithes *de dents molaires de Poissons, ou Bufonites orbiculaires, dans une marne calcaire — Scaphoides de l'Angleterre. (3 vases.)*
- 10 Ichthyolithes *de dents molaires, colorées par du Cuivre — Turquoise occidentale. 2 p*
- 11 Ichthyolithe *ou Empreinte de poissons entiers, et de têtes vertèbres et queues, dans une marne grise schisteuse de Pappenheim et Euchstadt. 3 p.*

12 Ich-

- 12 *Ichthyolithus* piscis integri et capitis cum vertebris et cauda impressi ex eodem loco. 3 Spec.
- 13 *Ichthyolithus* piscis integri, impressi schisto griseo—fusco ex Oeningen. *Knorr et Walch Petrif. Part. 1. Tab. 26. 1 Spec. magnum et pulcrum cum alio parvo.*
- 14 *Ichthyolithus* piscis integri impressi, schisto argillaceo vulgari. 3 Spec.
- 15 *Ichthyolithus* piscis integri impressi schisto argillaceo nigro cum pyrite cupreo, ex Haslia et Eisleben. *Knorr et Walch Petrif. Part. 1. Tab. 19. fig. 1. 3 Spec.*
- 16 *Ichthyolithi* præcedentibus similes in eodem schisto. 3 Spec.

I N S E C T O R U M.

- 17 *Entomolithus* cancri brachyuri majoris, ex India Orientali. *d'Avila Catalog. Tom. III. pl. III. fig. G. g. 1 Spec. pulcrum magnum, calcarea materies integram testam internam occupavit.*
- 18 *Entomolithus* cancri brachyuri, præcedenti similis paulo minor ex E. L. 1 Spec.
- 19 *Entomolithus* cancri brachyuri minoris, ex E. L. 6 Spec.
- 20 *Entomolithus* præcedenti similis, ex E. L. 4 Spec.
- 21 *Entomolithus* cancri brachyuri minimi, ex Tranquebar 7 Spec.
- 22 *Entomolithus* cancri brachyuri minoris, ex Germania — 3 Spec.
- 23 *Entomolithus*, partium cancri brachyuri, ex Anglia. 4 Spec.
- 24 *Entomolithus*, chelarum cancri ex Monte s. Petri. 3 Spec.
- 25 *Entomolithus*, monoculi paradoxus? ex Suecia. 1 Spec.
- 26 *Entomolithus paradoxus* s. *Trilobita*, convoluta integerima. — *Knorr et Walch Petrific. Tom. III. Suppl. tab. IX. f. 4, 5. ex Dudley — 1 Spec.*
- 27 *Entomolithus paradoxus*, pars caudæ *Trilobitæ* in marga grisea argillaceo—calcarea. — *Knorr et Walch. Tom. III. Suppl. tab. IXa. 1 Spec.*
- 28 *Entomolithus paradoxus* — pars caudæ *Trilobitæ* in calcareo lurido et griseo. 2 Spec.
- 29 *Entomolithus paradoxus Trilobitæ*, integræ, in rectum ex planatæ, in marga grisea argillaceo—calcarea. *Knorr et Walch. Tom. III. Suppl. tab. IXf. fig. 3. 1 Spec.*

- 12 Ichthyolithe ou Empreinte semblable du même lieu. 3 p.
- 13 Ichthyolithe ou Empreinte d'un poisson entier, dans un schiste gris-brun d'Oeningen. 1 p. grande et belle et une petite.
- 14 Ichthyolithe, ou Empreinte d'un poisson entier, dans une ardoise ordinaire 3 p
- 15 Ichthyolithe, ou Empreinte d'un poisson entier, dans un schiste noir pyriteux de Hesfe et d'Hi-leben. 3 p.
- 16 Ichthyolithes, ou Empreintes semblables, dans la même espèce de Schiste 3 p.

D' I N S E C T B S.

- 17 Entomolithe, d'une grande crabe des Indes Orientales. 1 p. belle — une matière calcaire a occupé toute la croute, qui se trouve parfaitement conservée.
- 18 Entomolithe, d'une grande Crabe, semblable à la précédente — du même lieu. 1 p.
- 19 Entomolithe, d'une petite Crabe, du même lieu 6 p.
- 20 Entomolithe, semblable à la précédente, du même lieu. 4 p.
- 21 Entomolithe, d'une Crabe très petite, de Tranquebar, 7 p
- 22 Entomolithe, d'une petite Crabe, de l'Allemagne. 3 p.
- 23 Entomolithe, de parties de Crabes, de l'Angleterre. 4 p.
- 24 Entomolithe, de Serres de Crabe, de la Montagne de S. Pierre. 3 p.
- 25 Entomolithe, du monocle paradox. de la Suède. 1 p.
- 26 Trilobite, courbée, très parfaite, de Dudley 1 p.
- 27 Partie de la queue d'une Trilobite, dans une marne argilleuse calcaire grise. 1 p.
- 28 Parties de queues de Trilobites, dans une Pierre calcaire livide et grise 2 p
- 29 Trilobite entière, étendue en ligne droite, dans une marne grise argilleuse calcaire. 1 p.

- 30 *Entomolithi* larvarum insectorum, in matrice et liberi.
(1 bakje)

T E S T A C E O R U M.

- 31 *Ostracitæ* elongati, majores, ex ditioe Bernensi. *Knorr et Walch Petrif.* part. II. tab. D. et D. 4 Spec.
- 32 *Ostracitæ* orbiculares, ex Helvetia — Anglia — Africa.
6 Spec.
- 33 *Ostracitæ* auriformes, ex Gallia, Anglia, Helvetia, 3 Spec.
- 34 *Ostracitæ* elongati et orbiculares, ex Anglia, Gallia et Germania, (3 stuk 2 bakjes.)
- 35 *Ostracitæ* plicati, cum figuris dendriticis, ex Portugallia — *Ostracitæ* plicati, ex Germania et Gallia. *Knorr et Walch Petrif. Part. II. tab. D. I. n. 3.* (4 stukjes 1 bakje.)
- 36 *Ostracitæ* plicati, ex Bayreuth — ex Helvetia — ex Monte S. Petri. *Knorr et Walch Petrif. Part. II. tab. D. I* (4 bakjes en een stuk.)
- 37 *Pectinitæ* varii, in diversa matrice, ex Monte S. Petri — Givet — Anglia. (6 bakjes en 3 stuks.)
- 38 *Gryphitæ* varii, inter quos unus magnus, ex Helvetia et Germania. *Knorr et Walch Petrif.* part. II. tab. D. III. n. 1. (4 bakjes en 1 stuk)
- 39 *Anomiæ* s. *Terebratulitæ*, ex Boulogne — in lapide calcareo ex Anglia — in calcareo livido sive ido ex Namutensi ditioe — aliæ ex Helvetia — aliæ in lapide arenario ex Pappenheim. (17 bakjes.)
- 40 *Anomiæ* s. *Terebratulitæ*, in creta alba ex Anglia — aliæ ex Maltha, ex Burgundia et Helvetia — aliæ in mineris ferri fusca — aliæ in marga calcarea. (10 bakjes 2 stuks.)
- 41 *Hysterolithus*, fuscus alatus. *Knorr et Walch Petrif. Part. II. Tab. D. IV. n. 5. 6.* 2 Spec. pulcra.
- 42 *Chamitæ* calcinatus et materia calcarea repletus, in cujus rima formati sunt crystalli Spati calcarei pellucidi flavescentis ex Norvegia. 1 Spec.
- 43 *Chamitæ* ex Islandia — insulis Ferroë — Monte S. Petri &c. (5 bakjes en 2 stuks.)
- 44 *Bucarditarum* nuclei ex Gallia, Helvetia aliisque locis. (2 bakjes en 5 stuks.)

- 30 Entomolithes, de larves d'insectes, dans leur matrice et libres. (1 vase.)

T E S T A C É S.

- 31 Ostracites allongées grandes, du canton de Bern. 4 p.
- 32 Ostracites orbiculaires, de la Suisse — d' l'Angleterre — de l'Afrique. 6 p.
- 33 Ostracites a bec recourbé, de la France, l'Angleterre et la Suisse. 3 p.
- 34 Ostracites allongés et orbiculaires, de l'Angleterre, la France et l'Allemagne (3 p. 2 vases)
- 35 Partie d'une Ostracite, avec des figures dendritiques, du Portugal — Ostracites plissées de l'Allemagne et la France (4 p 1 vase.)
- 36 Ostracites plissées (Lauwrier-bladen), de Bayreuth, de la Suisse, de la Montagne de S. Pierre, (4 vases et 1 p.)
- 37 Pectinites, dans des matrices diverses. de la Montagne de S. Pierre — de Givet — de l'Angleterre. (6 vases et 3 p.)
- 38 Gryphites diverses, entre lesquels est un tres grand, de la Suisse et de l'Allemagne. (4 vases et 1 p)
- 39 Anomies ou Terebratulites, de Boulogne — dans une pierre calcaire de l'Angleterre — dans de la pierre calcaire puante de Namur — autres de la Suisse — autre dans une pierre arenaire de Pappenheim. (17 vases.)
- 40 Anomies ou Terebratulites, dans de la craie blanche de l'Angleterre — autres de Malthe, de la Bourgogne — de la Suisse — autres dans une mine de fer brune — autres dans une marne calcaire. (10 vases 2 p)
- 41 Hysterolithe brune, ailée. 2 p. belles.
- 42 Camite calcinée, et remplie de matiere calcaire. dans une fente de laquelle se sont formés des crystaux de Spath calcaire jaune transparent de Norvegue 1 p.
- 43 Camites d'Islande — des isles Ferroë — de la Montagne de S. Pierre &c (5 vases et 2 p.)
- 44 Bucardites en noyaux, de la France, la Suisse &c. (2 vases 5 p)

- 45 *Bucarditarum*, aliorumque conchitarum, nuclei calcarei flavi — liberi aut matrici inhærentes ex Helvetia et Germania. (1 *bakje en 7 stuks*.)
- 46 *Conchitæ* varii calcinati. 6 Spec.
- 47 *Bucardita*, nucleus Chamæ cor, calcareus fuscus — alius lividus, cum nucleo arcæ — nuclei arcarum spuriarum ex Helvetia. (4 *bakjes 1 stuk*.)
- 48 *Conchita*, veneris calcinata ex Normandia — alia petrefacta (*Houttuyn Nat. Hist. III. D. 1 ft. pl. IV. fig. 11.*) ex Helvetia. 2 *bakjes*.)
- 49 *Spondylites*, ex insula Maltha — *Tellinitæ* — *Mytilitæ* aliique conchitæ, partim calcinati — partim nuclei ex Germania, Gallia, Helvetia, Anglia, (13 *bakjes en 12 stuks*.)
- 50 *Pholaditæ* calcinati parvi, in marga calcarea grisea, ex Languedoc. 3 Spec.
- 51 *Congeries Conchyitarum*, glutine calcareo junctarum — alia similis sed intus fissa et ab utraque parte polita 2 Spec.
- 52 *Congeries Conchitarum*, in calcareo livido, ex Helvetia — in calcareo griseo-fusco ex Germania, Suecia, Anglia. (3 *bakjes en 4 stuks*.)
- 53 *Congeries Conchitarum*, in calcareo fusco. 1 Spec. maximum.
- 54 *Conchitæ*, in marmore opalescente ex Bleyberg, Carinthiæ. 1 Spec. politum.
- 55 *Conchitæ*, in marmore griseo variegato ex Feckheim — marmor simile in baculi caput fictum, ex Buchrot. 3 Spec.
- 56 *Conchitæ*, in marmore griseo ex Oberlander — similes ex Anglia — similes in marmore fusco variegato. (6 *lamellæ politæ*.)
- 57 *Nautilita*, f. nucleus Nautili, in tres partes divisus atque politus ex Langenberg. 1 Spec.
- 58 *Nautilita*, f. nucleus Nautili, cameris partim apertis et spatho calcareo flavo crystallifato repletis, ex Sheppey Island — *nautilitæ* calcinatæ pars ex Wintzenburg. 3 Spec.
- 59 *Nautilita*, f. nucleus nautili, in cujus superficie partes testæ calc. aræ hinc inde apparent 1 Spec. magnum
- 60 *Nautilita*, præcedenti similis, hinc inde pyrite efflorescente testas. 1 Spec.
- 61 *Ammonita* grisea striata maxima, diametri 17 poll. ex Anglia. v. *Houttuyn Nat. Hist. III. D. 1 ft. p. 401 1. Spec.*

- 45 Bucardite, et autres conchites, en noyau de pierre calcaire jaune, de la Suisse et l'Allemagne, (1 vase et 7 p.)
- 46 Conchites divers calcinés. 6 p.
- 47 Bucardite, noyau de la Came coeur de Boeuf, calcaire brun — autre livide, avec un noyau d'arche — noyaux de fausses arches de la Suisse (4 vases 1 p.)
- 48 Conchite, d'une venus calcinée, de la Normandie — autre petrifiée de la Suisse. (2 vases.)
- 49 Spondylite, de l'Isle de Malta — Tellinites, Myites et autres conchites en noyaux ou petrifiés, de l'Allemagne, la France, la Suisse, l'Angleterre, (13 vases et 12 p.)
- 50 Pholadites calcinées, dans une marne calcaire grise de Languedoc 3 p.
- 51 Collection de Conchites, jointes par un ciment calcaire — autre semblable, mais fendue et polie sur les deux surfaces. 2 p
- 52 Collection de Conchites, dans une pierre calcaire livide de la Suisse — dans une pierre calcaire grise-brune, de l'Allemagne, la Suede, l'Angleterre. (3 vases et 4 p.)
- 53 Collection de Conchites, dans une pierre calcaire brune, 1 p. tres grande.
- 54 Conchites, dans un marbre opalescent de Bleyberg en Carinthie 1 p. polie.
- 55 Conchites, dans un marbre gris varié de Feckheim — pomme de canne faite d'un marbre semblable de Buchrot, 1 p
- 56 Conchites, dans un marbre gris d'Oberlander — autres de l'Angleterre — autres dans un marbre brun varié. 6 lames polies)
- 57 Nautilite noyau d'un Nautilite, divisé en trois parties et poli, de Langerbergen. 1 p.
- 58 Nautilite, noyau d'un Nautilite, avec les concamerations en parties ouvertes en partie remplies par du spathcalcaire jaune crystallisé, de Sheppey - Island — parties de nautilites calcinés de Wintzenburg 3 p.
- 59 Nautilite, noyau d'un Nautilite, en partie couvert par la coquille calcinée 1 p grande.
- 60 Nautilite, semblable a la précédente, couverte en partie par de la pyrite efflorescente 1 p
- 61 Ammonite, grise tres grande, ayant 17 pouc. de diametre de l'Angleterre.

- 62 *Ammonita*, præcedenti similis, medio apertus. 1 Spec.
- 63 *Ammonita* griseus striatus, dorso convexo, impressionibus dendriticis ornatus ex Oberlauter — alii ex Goslar, in terra ochracea. 4 Spec cum fragmento.
- 64 *Ammonitæ* striati grisei et fuscæ, ex Helvetia, Germania, Anglia. 9 Spec.
- 65 *Ammonitæ* striati minores, ex Helvetia et Germania. (3 bakjes.)
- 66 *Ammonita* striatus aperius, ut interior structura concamerata pateat ex Hermansdorff — alius apertus ex Misnia. — alius ex Wintzenburg — alius singulares ex Goslar, (3 bakjes en 2 stuks)
- 67 *Ammonitæ* striati pars ex Goslar — alius dendriticis impressionibus ornatus, medio serra divisus, et politus, ut pateant dissepimenta camerarum dendritica ex F. ch heim — alius fuscus — alius in marga calcarea alba, ex Goslar. 4 bakjes.)
- 68 *Ammonita* striatus ex Goslar, Hildesheim, Helvetia (2 bakjes en 3 stuks)
- 69 *Ammonita* tuberculatus griseus serra divisus, intusque ab utraque parte politus, ex Langenberg. 1 Spec magnum
- 70 *Ammonita* tuberculatus similis, eadem ratione divisus, atque politus 1 Spec.
- 71 *Ammonitæ* tuberculati grisei, ex Germania. 2 Spec.
- 72 *Ammonita* striatus bifariam divisus, ita ut interior structura concamerata in altera divisione, in altera, cujus latera polita, pateat ratio qua cameræ spatio calcareo pellucido sunt repletæ — ex Hermansdorff — alius, ita fissus, ut interior structura pateat. 2 Spec.
- 73 *Ammonita* striatus fissus ex Hermansdorf — alius bifariam fissus et in una fissura politus, præcedentibus similis 2 Spec.
- 74 *Ammonitæ* in calcareo fisso cum pyrite, politi — alius bifariam fissus, cameris conchæ pyrite repletis, ex Blumenrode. 2 bakjes
- 75 *Ammonitæ* striati hsi politi pyriticos alique ex Hermansdorff, aliisque Germania locis. (6 bakjes)
- 76 *Ammonitæ* striati pyriticosi partim integri, partim fissi et politi, ex Boll, Goslar, Wintzenberg, et Zurich. (7 bakjes.)
- 77 *Ammonita* striatus, planus in marga calcarea grisea ex Kesham — alius calcareus niger pyriticofus, ex alio Angliæ loco. 2 Spec.

- 62 Ammonite semblable a la précédente, ouverte au milieu. 1 p.
- 63 Ammonite grise striée, a dos convexe, avec des impressions dendritiques d'Oberlauter — autres de Goslar, dans une terre jaune ochreuse. 4 p. et un fragment
- 64 Ammonites striées grises et brunes, de la Suisse, l'Angleterre, et l'Allemagne. 3 p.
- 65 Ammonites, striées petites, de la Suisse et l'Allemagne. (3 vases)
- 66 Ammonite striée ouverte pour faire voir la structure intérieure de Hermannsdorff — autre ouverte de Meissen — autre de Wintzenburg — autre singulière de Goslar (3 vases 2 p.)
- 67 Partie d'une Ammonite striée de Goslar — autre ornée d'Impressions dendritiques et divisée en deux, pour faire voir les dissepiments dendritiques des chambres, de Feckheim — autre brune, — autre dans une marne calcaire blanche de Goslar (4 vases.)
- 68 Ammonites striées, de Goslar, de Hildesheim, de la Suisse. (2 vases 3 p.)
- 69 Ammonite tuberculée grise, divisée en deux, et polie de part et d'autre, de Langenberg 1 p. grande.
- 70 Ammonite tuberculée, divisée et polie, semblable a la précédente 1 p.
- 71 Ammonites tuberculées, grises, de l'Allemagne. 2 p.
- 72 Ammonite striée deux fois divisée, dans une division on voit la structure intérieure des chambres, dans l'autre la maniere dont les chambres sont remplies de Spath calcaire pellucide de Hermannsdorff — autre fendue pour faire voir la Structure intérieure 2 p.
- 73 Ammonite striée fendue de Hermannsdorff — autre deux fois divisée et polie sur l'une des divisions. 2 p.
- 74 Ammonites, dans une pierre calcaire brune, avec de la pyrite — autre deux fois divisées, les chambres remplies de pyrite, de Blumenrode. (3 vases)
- 75 Ammonites striées, fendues, polies, pyriteuses et autres, de Hermannsdorff et autres lieux. (6 vases.)
- 76 Ammonites striées, pyriteuses, entières ou fendues et polies de Boll, Goslar, Wintzenburg et Zurich. (7 vases.)
- 77 Ammonite striée plate dans une marne calcaire grise de Kesham — autre calcaire noire pyriteuse d'un autre lieu de l'Angleterre. 2 p.

- 78 *Ammonita* in marga calcarea grisea ex Goslar — alius figuris dendriticis pictus ex Bayreuth — alius auratus, ex Luxeux — alii minores ex agro Veronensi — minimus albus, ex Rosdorf. (6 *bakjes*).
- 79 *Ammonitarum* integrorum eorundemque vertebrarum fragmenta (*Spondylolithi*) varia, ex Helvetia, Germania, Anglia. (5 *bakjes* 7 *stuks*.)
- 80 *Ammonitarum* eorumque vertebrarum fragmenta, *S. Spondylolithi*, in calcareo griseo, ab una parte polito, ex Germania. 4 Spec.
- 81 *Ammonitæ* in calcareo fusco polito, ex Fechheim et Langenberg. (9 *lamellæ*.)
- 82 *Ammonitæ*, spato calcareo albo expressus, in marmore griseo-nigro ex Altorff, alius in marmore griseo, ab una parte polito. 2 Spec.
- 83 *Ammonita* in calcareo fusco, in pyxidis formam ficto, ex Hermannsdorff, in baculi caput fictus ex E. L. 3 Spec.
- 84 *Belemnitæ* conici varii opaci et diaphani, ex Fechheim, Luze, Helvetia. (6 *bakjes*.)
- 85 *Belemnita* conicus, basi conica vacua, ex Trajecto ad Mosam — alius diaphanus et opacus, ex Wintzenburg, (4 *bakjes*.)
- 86 *Belemnitæ* undique porosi frustum — alius annulis cinctus ex Hildesheim. — *Belemnitarum* fragmenta — *Belemnica* in schisto calcareo livido. (3 *bakjes* 1 *stuk*.)
- 87 *Belemnita* major, fissus atque politus, cum ostracite crista Galli — aliusque corchitis, ex Bohemia. 1 Spec.
- 88 *Belemnita* fissus in lapide calcareo griseo-fusco polito ex Fechheim — *Belemnitarum* congeries in calcareo ab una parte polito. 2 Spec.
- 89 *Belemnitarum* congeries in marmore in 5 laminas fissa et polito ex Kipferndorff — *Belemnita* et *Trochita*, in marmore polito et in pyxidis formam ficto, ex Fechheim. 2 Spec.
- 90 *Orthoceratitæ* fragmentum ex Goslar. 1 Spec.
- 91 *Helicitæ* s. *Phacitæ* grisei rudes ex monte S. Petri — alii ab una parte polito, ex Hungaria, alii in matrice calcarea, (7 *bakjes*.)
- 92 *Buccinitæ* calcinati eorundemque nuclei ex Goslar, Galia Anglia, Suecia, (5 *bakjes*.)
- 93 *Strombitæ* nucleus in matrice ex Helvetia — alius ex Aquisgrani si diuione — alius in marga calcarea rudi — *Cochlita* ex Anglia, e monte S. Petri, Tongeren — Faroë — Goslar. (9 *bakjes*.)

- 78 Ammonites dans une marne calcaire grise de Goslar — autre peinte de figures dendritiques petite, de Bayreuth — autres petites de Verona — autres tres petites, blanches, de Rosdorf. (6 vases.)
- 79 Fragments d'Ammonites et de vertèbres d'Ammonites (Spondyliolithes) de la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre. (5 vases. et 7 p.)
- 80 Ammonites et Spondyliolithes, dans une pierre calcaire grise, polie, de l'Allemagne. 3 p.
- 81 Ammonites dans une pierre calcaire brune polie, de Fechbeim et Langenberg. 9 lames.
- 82 Ammonites spatheuses calcaires blanches, dans un marbre gris-noir d'Altoif — dans un marbre gris, poli d'un côté. 2 p.
- 83 Deux Tabatières et une pomme de canne de marbre brun contenant des Ammonites de Hermannsdorff. 3 p.
- 84 Belemnites coniques diverses opaques et pellucides de Fechbeim, Luxe, la Suisse. (6 vases.)
- 85 Belemnite conique à base conique vuide de Maastricht — autres pellucides et opaques de Winzenbourg. (4 vases.)
- 86 Belemnite poreuse — autre à anneaux de Hildesheim — fragments de Belemnites — Belemnites dans un schiste calcaire livide. 3 vases. 1 p.)
- 87 Belemnite grande fendue et polie, avec une Ostracite crête de Coq, et autres conchites, de la Bohême. 1 p.
- 88 Belemnite fendue, dans une pierre calcaire jaune polie de Fechbeim — Collection de Belemnites dans une pierre calcaire polie d'un côté. 2 p.
- 89 Collection de Belemnites dans un marbre fondu en cinq lames polies de Kipperndorff — Belemnites et Trochites dans un marbre poli, dont on a fait une Tabatière, de Fechbeim. 2 p.
- 90 Fragment d'une Orthocératite pyriteuse de Goslar. 1 p.
- 91 Pierres Lenticulaires ou numismales grises rudes de la montagne de S. Pierre — autres d'un côté polies de la Hongrie — autre dans leur matrice calcaire. (7 vases.)
- 92 Buccinites calcinées et en noyaux de Goslar, la France, la Suede, l'Angleterre. (5 vases.)
- 93 Noyau de Strombite dans sa matrice de la Suisse — autre d'Aix la Chapelle — autre dans une marne calcaire — Cochnites de l'Angleterre — de la montagne de S. Pierre — Tongeren, Faroë, Goslar. (9 vases.)

- 94 *Cochlitarum* nuclei varii ex Schenkenberg, et agro Neocastrensi (6 *bakjes*)
- 95 *Turbinitæ* plani striati (*Houttuyn Nat. Hist. III. D. I St. pl. 8. fig. 7.*) ex Anglia. (2 *bakjes.*)
- 96 *Limacitæ* et *Strombitæ* in calcareo livido, ex agro Namurcensi — *Strombita* calcinata ex Chaumont — *Strombitarum* nuclei e Germania, *Knorr et Walch, Petrif. Part. Tab. 6. VI fig. 1. 2. Trochitæ* ex agro Basiliensi, *Muricitæ* vix calcinati (7 *bakjes.*)
- 97 *Muricita* calcinatus, cauda integerrima ex Anglia. *Knorr. et Walch. Petrif. Part. III Suppl. Tab. V. a. fig. 7.*
- 98 *Muricita* — *Murex contrarius*, *Blumenbach Abbild. naturb. Gegenst. tab. 20.* ex Anglia. 2 Spec.
- 99 *Turbinita* in matrice ex agro Hannoverano — alii ex Nauenstein — Neustadt, — Blankenburg — cum *Buccipitis* et *Strombitarum* typis ex Helvetia (5 *bakjes en 3 stuks.*)
- 100 *Cochlitæ* varii, scilicet *Buccinitæ*, *Strombitæ*, *Muricitæ* — *Trochitæ* — *Turbinitæ* — *Volutitæ* — cum aliquot *conchitis* et *Dentalitis*, omnibus calcinatis ex Grignon prope Versailles. (27 *bakjes.*)
- 101 *Cochlitæ* varii inter quas *Strombita* magnus — *Buccinitæ* — *Volutitæ*, *Turbinita* etc. cum aliquot *conchitis*, omnibus calcinatis, ex Rheims Campania, (18 *bakjes en 2 stuks.*)
- 102 *Turbinitæ*, alique *cochlita* et *conchitæ* minores in corneo fusco fuso et intus polito, 1 Spec.
- 103 *Turbinitæ* &c. in corneo fusco, 2 Spec. præcedenti similia, integra.
- 104 *Turbinitæ* alique *cochlita*, cortice filiceo tecti in matrice calcarea margacea ex Campania — *Cochlitæ* in lapide ochraceo ferrugineo fusco ex Goslar, 2 Spec.
- 105 *Trochitæ* alique *cochlita* et *conchitæ*, in marmore ab una parte polito ex Oberlander — similes in marmore nigro variegato, ab utraque parte polito, ex Hemmer, (3 Spec.)
- 106 *Belemnita*, *Ammonita* alique *cochlita* et *conchitæ* in marmore nigro Altorfino, 14 laminæ politæ, ex singulis stratis nativis hujus marmoris desumptæ
- 107 *Vermiculitæ* sepularum calcinarum prope Viennam — alii prope Goslar — alii cum *conchitis*, in marga grisea ex Islandia. 3 Spec.

- 94 Divers noyaux de Cochlites de Schenkenberg et Neuf-
châtel. (6 vases) —
- 95 Turbinites plates striées, de l'Angleterre. (2 vases)
- 96 Limacites et Strombites dans une pierre calcaire livide de
Namur — Strombites, calcinés de Chaumont — noy-
aux de Strombites, de l'Allemagne — Trochites de
Basse. — Muricites à peine calcinés (7 vases.)
- 97 Muricite à queue calcinée très bien conservée, de l'An-
gleterre. 1 p.
- 98 Muricite — Murex contraire de l'Angleterre. 2 p.
- 99 Turbinites en matrice de Hannover — autres de Nau-
enstein — Neustadt — Blankenburg — avec des
Buccinites et Strombites de la Suisse. (5 vases et 3 p)
- 100 Cochlites diverses, savoir des Buccinites, Strombites,
Muricites, Trochites, Turbinites, Volutites, avec quelques
Conchites et Dentalites, toutes calcinées, de Grignon près de
Versailles. (27 vases.)
- 101 Cochlites diverses, entre lesquels se trouve une grande
Strombite des Buccinites, Volutites, Turbinites &c.
avec quelques Conchites, toutes calcinées de Rheims en
Champagne. (18 vases et 2 p)
- 102 Turbinites et autres cochlites et conchites petites, dans
une pierre de corne brune, fendue et polie en dedans.
- 103 Turbinites &c dans une pierre de corne brune, 1 p.
semblable à la précédente, mais entière.
- 104 Turbinites et autres cochlites, couvertes d'une croûte fi-
liceuse, dans leur matrice calcaire marneuse de Champa-
gne — Cochlites dans une pierre ochreuse brune de Goslar.
2 p
- 105 Trochites et autres Cochlites et Conchites dans un mar-
bre poli d'un côté d'Oberlander — autres dans un mar-
bre noir varié poli, de Hemmern. 3 p.
- 106 Bélemnites, Ammonites, et autres Cochlites et Con-
chites, dans un marbre des environs d'Altdorf, 14 lames
polies, prises de chaque couche de la carrière
- 107 Vermiculites : tuyaux calcinés près de Vienne — au-
tres de Goslar — autres avec des conchites, dans une
marne grise d'Islande. 3 p.

- 108 *Vermiculita* nucleus, pars altera in concham spiralem est convoluta, altera in lineam inflexam extenditur, ex India v. *Davila Catal syst. et raisen. III. pi. 59. tab. 2. f. B. b.* 1 Specim. rarum
- 109 *Vermiculita* nucleus precedenti similis, pars recta talis est elongata. 1 Spec. rarum.
- 110 *Vermiculita* dentaliorum minorum, e monte S. Petri. — dentaliorum calcinatorum, ex Hercynia — *Lepadita* calcinati? ex Africa. (4 *bakjes*)
- 111 *Vermiculita* dentaliorum? dense congesti in calcareo fusco ochraceo ex Helvetia 1 Spec.
- 112 *Patellita* albi calcinati, liberi et matrici calcarea alba inhaerentes. 3 Spec.

C R U S T A C E O R U M.

- 113 *Encrinita*, petalis contractis, caule orbatus, in matrice calcarea densa, ex Goldsheim. 1 Spec.
- 114 *Entrochita* et *Astroita* majores minoresque, e variis Germaniæ, Helvetiæ, Italiæ et Angliæ locis. (25 *bakjes*)
- 115 *Entrochita* in matrice cum conchitis ex Hildesheim — alii majores et minores, in matrice, calcarea, (4 Spec).
- 116 *Entrochita* et conchitæ minores in matrice ex Suecia, — *Entrochitarum* typi in marga grisea et fusca, — alii in calcareo nigricante, 4 Spec.
- 117 *Lapides cochleati* (*Schroefsteenen*) in minera ferri brunæ densa ex Blankenburg et Goslar — soluti ex Anglia, (3 *bakjes*.)
- 118 *Pentacrinitæ* fragmentum ex Delmont 1 Spec.
- 119 *Stellita* quinquefidi ex Anglia — *stellita* quinquefida in lapide arenario micaceo flavo, ex Coburg *Knarr et Walch Petrif. part II. Tab. L. n. 1, 2, 3.* 3 Spec.
- 120 *Echinita* pileati — liberi — alii in creta — alii in pyromacho, crusta cretacea vestito, ex Anglia. (3 *bakjes*)
- 121 *Echinita* pileati liberi — Hemisphærici majores liberi (3 *bakjes*.)
- 122 *Echinita* pileati filicei, minores ex agro Hanoverano — cordiformes ex Gloucestershire — minores e Monte S. Petri. (6 *bakjes*.)
- 123 *Echinita* hemisphæricus cretaceus ex Surry — alius cordiformis filiceus ex Norvegia 3 Spec.

- 108 *Noyaux d'un Vermiculite ou Tuyau de Mer singulier — l'une des extrémités est tournée en spirale, l'autre prolongée en ligne sinuée: des Indes. 1 p rare.*
- 109 *Noyau d'un Vermiculite ou Tuyau de Mer, semblable au précédent, l'extrémité droite est très courte. 1 p. rare.*
- 110 *Vermiculites ou Dentalites petits de la Montagne de S. Pierre — autre calcinés du Hartz — Lepadites calcinées? d'Afrique. 4 vases.*
- 111 *Vermiculites ou Dentalites? dans une pierre calcaire brune ocracée de la Suisse 1 p.*
- 112 *Porellites blanches calcinées, libres et dans leur matrice calcaire. 3 p.*

DE CRUSTACÉS.

- 113 *Encrinite à branches contractées, sans pédicule, dans sa matrice calcaire dense, de Goldsheim. 1 p.*
- 114 *En rochites et Astroites grandes et petites, de divers lieux de l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Angleterre. (25 vases.)*
- 115 *Entrochites dans leur matrice de Hildesheim — autres grandes et petites, dans leur matrice calcaire. 4 p.*
- 116 *Entrochites et conchites petits de la Suède — — Empreintes d'Entrochites dans une marne grise et brune — autres sur une pierre calcaire noire. 4 p.*
- 117 *Pierres à vis, dans une mine de fer brune dense, de Blankenburg et Goslar — libres de l'Angleterre. (3 vases.)*
- 118 *Fragment d'un Pentacrinite de Delmont. 1 p.*
- 119 *Stellites à 5 branches, d'Angleterre — Stellites à cinq branches sur une pierre arenaire micacée jaune, de Cobourg. 3 p.*
- 120 *Echinites pileaires libres — autres dans un morceau de craie — autre dans une pierre à fusil, avec une croute de craie de l'Angleterre*
- 121 *Echinites pileaires libres — hémisphériques libres grandes. (3 vases.)*
- 122 *Echinites pileaires filiceux petits, des environs de Hanover — en forme de cœur de Gloucestershire — autre petits de la Montagne de S. Pierre. (6 vases.)*
- 123 *Echinite hémisphérique crayeux de Surry — en forme de cœur filiceux de la Norvège 3 p.*

- 124 *Echinita pileatus*, ex Oxfordshire — alius ex Helvetia — spatagoldeus in matrice margacea, cum conchiliis ex Saxonia — calcareus ochraceus ex Veronensi agro. 7 Spec.
- 125 *Echinite* spatagoidæ e Monte S. Petri — alius cancellatus, ex Astup. 3 Spec.
- 126 *Echinita* ovales filicofi, ex Vienna — alii ex Fichtel. monte — alii ex Hercynia. 8 Spec.
- 127 *Echinita* mammillaris f. *Cidaris* in creta, ex Anglia — alius liber. 4 Spec.
- 128 *Echinita* mammillaris f. *Cidaris* in creta, ex Anglia — alius liber, ex Helvetia. 5 Spec.
- 129 *Echinita* orbicularis calcareus — fulcatus, ex Blankenburg — alii profunde sulcati filicei cortice calcareo, ex Islandia — filicei frustum. 5 Spec.
- 130 *Echinite* spatagoldei, in matrice cretacea, ex Anglia — similes liberi ex eodem loco. 4 Spec.
- 131 *Echinite* spatagoldei in matrice cretacea, ex Anglia — alius liber ex E. L. 3 Spec.
- 132 *Echinite* spatagoldei filicei. 3 Spec.
- 133 *Echinorum* testarum fragmenta mammillaria, in creta, *Echinorum* radioli conici in creta — lapides Judaici in creta, ex Anglia. (3 bakjes.)
- 134 *Echinorum* radioli olivares f. *lapides Judaici* — *Echinorum* radioli, in marga grisea ferruginea ex Helvetia. (5 bakjes en 1 stuk.)

C O R A L L I O R U M

- 135 *Tubiporita*, in quibus interior structura corallii bene est servata, ex Basiliensi agro. 2 Spec.
- 136 *Tubiporita* catenulata in marga grisea. *Knorr et Walch Petrif. Part II. Tab IX* fig 4.* — aliae minores diversae e Monte S. Petri (1 stuk en 5 bakjes.)
- 137 *Tubularia* catenulata f. varietas *Knorr et Walch Petrif. Part III. tab. VI c fig. 3* ex Monte S. Petri. 1 Spec.
- 138 *Madreporita* flexuosa. *Knorr et Walch Petrif. Part. II. tab. G. I. fig. 1.* — ex agro Basiliensi — alii ex agro Namurcensi et Cornubia. (2 stuks en 1 bakje.)
- 139 *Madreporita* flexuosa in calcareo ferrugineo — alia in marga calcarea, ex Dudley — alia in creta ex Kent — aliae ex Monte S. Petri et Suevia. (2 stuks en 4 bakjes)

- 124 Echinite pileaire d'Oxfordshire — autres de la Suisse — Spatagoïde dans une matrice marnéuse avec des conchites de la Saxe — Calcaire ochracée de Verona. 7 p.
- 125 Echinites spatagoïdes, de la Montagne de S. Pierre — autre en même tems cancellée d'Astrup 3 p
- 126 Echinites ovales de Vienne — autres du Fichtelberg et du Hartz, toutes siliceuses. 8 p.
- 127 Echinites mammillaires, ou Turbans, dans des morceaux de craie de l'Angleterre — autre libre. 4 p.
- 128 Echinite mammillaire, ou Turban, dans un morceau de craie de l'Angleterre — autres libres de la Suisse. 2 p.
- 129 Echinite orbiculaire calcaire — autre sillonnée de Blankenbourg — autres profondément sillonnées siliceuses d'Islande — partie d'une siliceuse. 5 p.
- 130 Echinite spatagoïde, dans un morceau de craie, de l'Angleterre — autre libre du même lieu. 4 p.
- 131 Echinites Spatagoïdes, dans un morceau de craie de l'Angleterre — autre libre du même lieu. 3 p.
- 132 Echinites Spatagoïdes siliceuses 3 p.
- 133 Parties de croute d'Oursins mammillaires dans de la craie — rayons coniques striés dans de la craie — pierres judaïques dans de la craie — de l'Angleterre. (3 vases.)
- 134 Rayons d'Oursins de mer en forme d'Olives, ou pierres Judaïques — rayons d'Oursins dans une marne grise ferrugineuse, de la Suisse. (5 vases et 1 p.)

D. E. C. O. R. A. U. X.

- 135 Tubiporites, dans lesquelles la Structure intérieure du corail est bien conservée, des environs de Bâle. 2 p.
- 136 Tubiporite à tuyaux, en forme de chaîne — autres petites de la montagne de S. Pierre. (1 p. et 5 vases.)
- 137 Tubiporite à six colonnes de la montagne de S. Pierre.
- 138 Madreporite à branches étoilées de Bâle — de Namur et de Cornwall. (2 p. 1 vase.)
- 139 Madreporite à branches étoilées, dans une pierre calcaire ferrugineuse — autre dans de la marne calcaire de Dudley — autres dans de la craie de Kent — autres de la Montagne de S. Pierre et de la Suisse. (2 p. et 4 vases.)

- 140 *Madreporita Fungita* lamellosa, ex Binsbergen prope Coloniam — pediculatae ex Helvetia. (6 *stuk*s en 2 *bakjes*.)
- 141 *Madreporita Fungita*, pediculatae, majores, minoresque, ex Binsbergen et Helvetia — aliae ex Dudley (4 *bakjes* en 2 *stuk*s.)
- 142 *Madreporita Fungita* pediculata, ex Binsbergen — alia ab una parte polita, ex Franconia — similis ex Alendorp (1 *stuk* en 2 *bakjes*.)
- 143 *Madreporita* super *Pholaditarum* nucleos, ex insula Mattha 3 Sp c.
- 144 *Madreporita Fungita* lamellosae, pileatae e Monte S. Petri. Knorr et Walch *Petrif. Part. II. Tab. F. III a fig. 1. 2.* — alia in calcareo fusco et flavescente ex insula Shepey. (5 *bakjes* en 1 *stuk*.)
- 145 *Madreporita Astroita*, stellis rotundis conf. Knorr et Walch *Petrif. Part. II. Tab. F. 5. fig. 1.* in calcareo livido. 4 spec.
- 146 *Madreporita Astroita* f. varietas, ex agro Basileensi — ex Binsbergen — ex Helvetia. (2 *stuk*s en 3 *bakjes*.)
- 147 *Madreporita Astroita* f. varietas, stellis medio-elevatis, ex Monte S. Petri, et Buckeburg. (3 *bakjes* en 2 *stuk*s.)
- 148 *Madreporita Astroita* columnaris. Knorr et Walch *Petrif. Part. III. Suppl. Tab. VI. c. fig. 6.* ex Monte S. Petri — *Madreporita* variae ex E. L. (1 *stuk* en 5 *bakjes*.)
- 149 *Milleporita*, ex Chaumont prope Lugdunum — aliae e Monte S. Petri. 3 Spec
- 150 *Porpita*, ex Anglia — *Corallolithi* ex Namurcensi ditone et Auffée. (3 *bakjes* en 1 *stuk*.)
- 151 *Madreporita* in marmore, ex tuffo griseo et fusco variegato polito ex Blankenburg — aliae in marmore nigro ex Flandria — in marmore griseo, venis nigris. (6 *lamellae*.)
- 152 *Astroita* in marmore nigro albo maculato, ex Coburg. 2 Spec. unum in pyxide formam fictum.
- 153 *Corallolithi* in marmore griseo, maculis irregularibus nigris. 1 Spec. in pyxidis formam fictum.

- 140 Madreporite ou Fongite lamelleuse, de Binsbergen pres de Cologne — a pedicule, de la Suisse. (6 p. et 2 vases.)
- 141 Madreporites ou Fongites a pedicule, grandes et petites de Binsbergen et de la Suisse — autres de Dudley. (4 vases et 2 p.)
- 142 Madreporite Fongite a pedicule, de Binsbergen — autre d'un côté polie, de la Franconie — autre d'Alendorp. (1 p. et 2 vases.)
- 143 Madreporites sur des noyaux de Pholadites, de l'Isle de Malthe. 3 p.
- 144 Madreporite Fongite lamelleuse, en forme de chapeau, de la Montagne de s. Pierre — autre dans une Pierre calcaire rousse et jaune de l'Isle de Shepey. (5 vases et 1 p.)
- 145 Madreporite Astroite, a étoiles rondes, dans une pierre calcaire livide. 4 p.
- 146 Madreporite Astroite, ou Variété, de Bâle, de Binsbergen, de la Suisse. (2 p. et 3 vases.)
- 147 Madreporite Astroite ou variété, a étoiles élevées au milieu — de la montagne de s. Pierre et de Buckeburg. (3 vases et 2 p.)
- 148 Madreporite Astroite columnaire, de la Montagne de s. Pierre — autres Madreporites du même lieu. (1 p. et 5 vases.)
- 149 Milleporite de Chaumont pres de Lion — autre de la Montagne de s. Pierre 3 p.
- 150 Porpites de l'Angleterre — Coralliolithes de Namur et d'Auffee. (3 vases 1 p.)
- 151 Madreporites, dans un marbre varié de rouge brun et gris de Blankenbourg — autres dans un marbre noir de Flandre — dans un marbre gris a veines noires. 6 lames.
- 152 Astroites, dans un marbre noir a taches blanches, de Cobourg. 2 p. l'une en forme de Tabatiere.
- 153 Coralliolithes, dans un marbre gris a taches noires irrégulieres. 1 p. en forme de tabatiere.

V E G E T A B I L I U M.

- 154 *Phytotypolithi* filicum in schisto nigro, ex Anglia — in schisto nigro ferrugineo ex Silesia. 4 Spec.
- 155 *Phytotypolithi* caulium et foliorum diversarum plantarum, in schisto nigro, ex Anglia — alii in simili schisto ex Mauerbach — caulium graminaceorum in simili schisto ex Hemmern. 5 Spec.
- 156 *Phytotypolithi* caulium et foliorum plantarum variarum, in marga ferruginea, e variis Angliæ locis. (6 Spec.)
- 157 *Phytotypolithi* similes, in schisto et marga ferruginea, ex Anglia. 5 Spec.
- 158 *Phytotypolithus* folii plantæ, in schisto micaceo, ex Chaumont — ramuli pini in schisto griseo nigricante, ex Anglia — spicæ graminaceæ in simili schisto, ex Ilmenau. 3 Spec.
- 159 *Phytolithus arundinis* nucleus, in marga ferruginea, ex Stunfield Angliæ. 1 St.
- 160 *Phytolithus arundinis*, præcedenti analogus ex E. L. 1 Spec.
- 161 *Phytolithus arundinis* nucleus, in marga ferruginea — impressiones arundinis, in marga, ex Colebrookdale Angliæ — unus e Germania, 9 Spec.
- 162 *Phytotypolithi* filicum aliarumque plantarum duplicati, in marga ferruginea, ex Colebrookdale, 3 Spec.
- 163 *Phytotypolithus* duplicatus ramuli arboris, ex E. L., 3 Spec. diversa.
- 164 *Phytotypolithus* plantarum et ramulorum duplicatus, ex E. L. 5 Spec.
- 165 *Phytotypolithus* plantæ incognitæ s. *organum carbonarium*, Knorr et Walck Petrif. Part. I. Tab. X. C. f. 1., ex Derbyshire, 2 Spec.
- 166 *Phytotypolithus* plantæ, super pyromachum — alius super cretam, ex Anglia. 2 Spec.
- 167 *Phytotypolithus* rami arboris, in marga ferruginea, ex Anglia — *Phytotypolithus* plantæ, in lapide arenario, ex Silesia, 3 Spec.
- 168 *Phytotypolithus* folii quercus in calcareo arenario, prope Coburg — folii tiliæ, ex E. L. — folii incerti in lapide arenario, ex Blanckenburg — alius folii in schisto ferrugineo, ex Pyrmont, 5 Spec.

DE VEGETAUX.

- 154 Empreintes de fougères dans du Schiste noir, de l'Angleterre — dans du Schiste noir ferrugineux, de la Silésie. 4 p.
- 155 Empreintes de tiges et feuilles de diverses plantes, dans un schiste noir, de l'Angleterre — autres, de Mauersbach — Empreintes de graminées, dans un schiste noir, de Hemmern. 5 p.
- 156 Empreintes de tiges et feuilles de diverses plantes, dans une marne ferrugineuse, de divers lieux d'Angleterre. 6 p.
- 157 Empreintes semblables, dans du schiste noir et de la marne ferrugineuse, de l'Angleterre. 5 p.
- 158 Empreintes d'une feuille de plante dans un schiste gris micacé de Chaumont — d'un rameau de pin, dans un schiste gris noir, d'Angleterre — d'un épi de blé dans un schiste semblable d'Illmenau. 3 p.
- 159 Noyau d'un grand Roseau dans de la marne ferrugineuse, de Stunsfield. 1 p grande.
- 160 Noyaux de Roseau semblable, du même lieu. 1 p.
- 161 Noyau de Roseau dans une marne ferrugineuse — Impressions de Roseaux, dans une marne semblable, de Colebrookdale, et un de l'Allemagne. 9 p.
- 162 Empreintes de fougères et autres plantes doublées, dans une marne ferrugineuse, de Colebrookdale, 3 p.
- 163 Empreintes de branches d'arbre doublées, du même lieu. 2 p
- 164 Empreintes de plantes et branches doublées, du même lieu. 5 p.
- 165 Phytotypolithe d'une plante inconnue, de Derbyshire. 2 p.
- 166 Empreinte de plante sur une pierre à fusil — autre sur de la craie, de l'Angleterre 2 p.
- 167 Phytotypolithe de branches d'arbres dans une marne ferrugineuse, de l'Angleterre — Empreinte de plante dans une pierre arenaire, de la Silésie, 3 p.
- 168 Empreintes de feuilles de chêne et de tilleul, dans une pierre arenaire calcaire, des environs de Cobourg — de feuilles incertaines, dans une pierre arenaire, de Blanckenburg — dans un schiste ferrugineux, de Pyrmont. 5 p.

- 169 *Carpolithus* mali citrei filiceus — fructus Pini, ex Anglia — filiquarum? ex Carlsbad — alius, ex Hercynia, (3 bakjes en 1 stuk.)
- 170 *Lithoxylon* filiceum ligni Pyri, ab una parte politum prope Coburg, 1 Spec.
- 171 *Lithoxylon* filiceum ligni pyri, in quo structura lignea et nodi admodum distincte apparent, prope Coburg, 1 Spec.
- 172 *Lithoxylon* filiceum ligni, fagi, admodum distinctum, prope Coburg, 1 Spec.
- 173 *Lithoxylon* filiceum album ligni pini, distinctum, hinc inde politum, ex Boldok Hungariae. 1 Spec.
- 174 *Lithoxylon* filiceum fuscum, ex Anglia — rufum et griseum, ex Becourt — fuscum admodum distinctum, ex Burgundia, 8 Spec.
- 175 *Lithoxylon* filiceum, ex flavo et albo et fusco variegatum, ex Turenne, 6 Spec.
- 176 *Lithoxylon* filiceum, ex flavo albo et fusco variegatum, cavernosum, ex Campania, 8 Spec.
- 177 *Lithoxylon* filiceum griseum maculis nigris, ex Basilea — aliud griseum et nigricans — aliud flavo fuscum ex Helvetia, 3 Spec.
- 178 *Lithoxylon* griseo-fuscum margaceum, ex Bohemia — aliud variegatum filiceum, ex E. L. — fusco-nigrum nodosum, ex Silesia, 4 Spec.
- 179 *Lithoxylon* filiceum fusco-nigrum — simile variegatum ab una parte politum et admodum distinctum — simile flavo-fuscum — aliud pyriticofum, prope Coburg. 5 Spec.
- 180 *Lithoxylon* filiceum fuscum, ex Hassia — arenarium griseum, ex Erlangen — filiceum griseum, ex E. L. et Aurach, 7 Spec.
- 181 *Lithoxylon* filiceum fusco variegatum ex Hildburghausen — aliud fuscum, ex Saxonia — rufo-fuscum, ex Burprebig — griseum, ex Hilbersdorff — fusco-nigrum et variegatum politum, ex Altenstein, 5 Spec.
- 182 *Lithoxylon* filiceum fusco-nigrum et viride ad angulos pellucidum, ab una parte politum, prope Bamberg, 1 Spec.
- 183 *Lithoxylon* filiceum fusco-nigro variegatum, ab una parte politum, ex India Orientali, 2 Spec.
- 184 *Lithoxylon* filiceum griseum et fuscum, ab una parte politum, distinctum, 4 Spec.
- 185 *Lithoxylon* filiceum griseum et fusco-variegatum — aliud crystallis mineribus quarzosis hinc inde obsitum, 4 Spec.

- 169 Carpolithe d'un citron filiceux — d'un fruit de Pin ,
de l'Angleterre — de fèves du Carlsbad — autre du
Hartz (3 vases et 1 p.)
- 170 Bois petrifié filiceux de Poirier de Cobourg. 1 p. d'un
coté poli.
- 171 Bois petrifié filiceux, du Poirier, dans lequel la structure
du bois avec ses noeuds est tres distincte, pres de Cobourg.
1 p.
- 172 Bois petrifié filiceux du Hêtre, tres distinct, et par ci
par la poli, pres de Cobourg. 1 p.
- 173 Bois petrifié filiceux blanc, du Pin, distinct et parci par
la poli, de Boldok en Hongrie. 1 p.
- 174 Bois petrifié brun de l'Angleterre — rousse et gris de Be-
court — brun tres distinct, de la Bourgogne. 8 p.
- 175 Bois petrifié filiceux, varié de blanc jaune et brun, di-
stinct, parci par la poli, de Turenne. 6 p.
- 176 Bois petrifié filiceux, varié de jaune, blanc et brun, ca-
verneux, de la Champagne. 8 p.
- 177 Bois petrifié filiceux gris, a taches noires de Basle —
autre gris et noir — autre jaune-brun de la Suisse.
3 p
- 178 Bois petrifié gris brun marneux, de la Bobème — si-
liceux varié, du même lieu — brun-noiratre de la
Silesie. 4 p.
- 179 Bois petrifié brun noiratre — autre varié et d'un
coté poli, tres distinct — autre jaune brun — au-
tre pyriteux, de Cobourg. 5 p.
- 180 Bois petrifié filiceux brun, de Hesfe — gris arenaire
d'Erlangen — gris filiceux d'Erlangen et Aurach.
7 p.
- 181 Bois petrifié filiceux brun varié, de Hildburghausen —
autre brun, de la Saxe — rouge brun de Burpre-
big — gris de Hilbersdorff — brun-noir et varié
poi d'Altenstein. 5 p
- 182 Bois petrifié filiceux brun et noir et vert, pellucide sur
les coins, d'une part poli, pres de Bamberg. 1 p.
- 183 Bois petrifié filiceux brun noir et varié, poli d'un coté,
des grandes Indes 2 p.
- 184 Bois petrifié filiceux gris et brun, d'un coté poli,
distinct. 4 p.
- 185 Bois petrifié filiceux gris et brun varié — autre avec
des petits crystaux de quartz. 4 p.

- 186 *Lithoxylon* filiceum fusco nigrum, ab una parte politum
3 Spec. inter quæ duo majora.
- 187 *Lithoxylon* ferrugineum hinc nigricans, inde ochraceum — aliud filiceum griseum, 2 Spec. magna.
- 188 *Lithoxylon* trunci arboris fuscum filiceum distinctissimum, ut loca, unde rami exierunt egregie pateant, ab una parte politum 1 Spec. long. 5 diam. $3\frac{1}{2}$ poll.
- 189 *Lithoxylon* trunci arboris filiceum, præcedenti simile 1 Spec. long. $10\frac{1}{2}$ diam. 5 poll.
- 190 *Lithoxylon*, pars trunci arboris filiceum, præcedenti similis, 1 Spec. long. 17 lat. 4. poll.
- 191 *Lithoxylon* filiceum fissum, extus griseo cortice vestitum ligno interiori nigricante, 1 Spec. long 30, diam. 4 poll.
- 192 *Lithoxylon* filiceum fuscum variegatum, 7 lamellæ politæ.
- 193 *Lithoxylon* filiceum nigrum politum, in collaris formam fictum.
- 194 *Lithoxylon* filiceum flavum et flavo fuscum variegatum. 3 laminæ politæ.
- 195 *Lignum fosfile bituminosum*, ex Anglia, Islandia et Germania, 6 Spec. alia magis, alia minus materia bituminosa penetrata et mutata.
- 196 *Lithoxylon* filicem albo et nigro variegatum? *Staaboltz*, ex Klobok Bohemiæ — aliud rufum canatibus variis pertusum, ex Neopacka Bohemiæ, 2 spec.

- 186 Bois petrifié *siliceux brun . noir , d'un coté poli , 3 p. dont 2 grandes.*
- 187 Bois petrifié *ferrugineux , d'un coté noir , de l'autre brun - autre siliceux gris. 2 p.*
- 188 Bois petrifié , *Troncq d'arbre siliceux brun tres distinct , ainsi qu'on voit les places , d'ou sont parti des rameaux , 1 p. long. 5 diam. 3½ pouc.*
- 189 Bois petrifié , *troncq d'arbre semblable au précédent , 1 p. long. 10½ diam. 5 pouc*
- 190 Bois petrifié , *partie d'un troncq d'arbre semblable au précédent , 1 p long. 17 larg. 4 p.*
- 191 Bois petrifié *siliceux fendu , l'écorce est grise , le bois du centre noir , 1 p. long. 30 diam. 4 pouc.*
- 192 Bois petrifié *siliceux brun , varié , 7 lames polies.*
- 193 Collier de 15 p. de Bois petrifié *siliceux noir poli et taillé.*
- 194 Bois petrifié *siliceux jaune et jaune - brun varié. 3 lames polies.*
- 195 Bois fossile bitumineux de l'Angleterre, l'Islande, et l'Allemagne. 6 p. les unes plus, les autres moins penetrées par la matiere bitumineuse.
- 196 Bois petrifié *varié de blanc et noir , ou Staaeholtz , de Klobok — autre rouge , avec plusieurs canaux , de Neu-packa en Bohème. 2 p.*

K O N S T W E R K E N.

R I N G E N.

- 1 Een ring, met éénen grooten brillant, omringd met twaalf kleinere.
- 2 Een dito, met eenen groenen steen.
- 3 Een dito, met verschillende gecouleurde steenen.
- 4 Een dito, met eenen antiquen kop, omringd met kleine brillanten.
- 5 Een dito, met eenen antiquen kop, en kleine brillanten.
- 6 Een dito, met eenen antiquen kop.
- 7 Een dito, met dito.
- 8 Een dito, met een extra fraaye Onyx, waar op een Neger-kop.
- 9 Een dito met een Compas.

- 10 Een zeer fraaije vierkante gouden Snuifdoos, ingelegd met pael d'amour beeldwerk, door *Vallayer aux Gobelins* te Parys, liggende in een segryn kastje.
- 11 Een geëmailleerd doodshoofdje, met diamante oogen.
- 12 De borstbeelden der 12 eerste Roomsche Keisers, op Ebenhouten voeten, zeer fraay gemonteerd, liggende in een doosje.
- 13 *Gemmarum Anaglyphicarum et diaglyphicarum, ex praeceptis Europae Museis selectarum, editypa mille, studio P. D. LIPPERTI.* — Duizend Afgietsels van verschillende antieke gesneden steenen door *P. D. Lippert*, met den Catalogus in het Latyn — liggende in kleine laaden.
- 14 38 Afbeeldingen van Russische Vorsten en Vorstinnen in tin.
- 15 Eene Medaille, verbeeldende de gebroeders de Witt.
- 16 Eene Medaille op Prins Willem den Vierden.
- 17 Eenige zilveren penningen en vreemde Munten, die by koopjes zullen verkogt worden.
- 18 Twee papieren noodmunten.

B E E L D E N.

- 19 Een metaal verguld beeld, verbeeldende *M. Curtius*, die in den Poel springt. Dit Beeld is, blijkens ene inscriptie, op het zelve gepaast, geweest op de Zilveren Vloot, door den Admiraal Piet Hein, veroverd.
- 20 Een Metaal bronse Beeld, verbeeldende *Julius Caesar*. op een voetstuk.
- 21 Twee dito, verbeeldende enen Slyper en Venus, beide op zwaar vergulde Voetstukken.
- 22 Een dito, verbeeldende enen man, die op de Cither speelt, met vele ornamenten.
- 23 Een dito kleiner, verbeeldende Mozes
- 24 Een dito, Christus geborend.
- 25 Twee dito, Apollo en Venus.
- 26 Een dito, verbeeldende een Paard, zeer fraay.
- 27 Een dito, verbeeldende een Paard, kleiner.
- 28 Een dito, een man in vreemde kleeding.
- 29 Twee dito, Chinezen zittende op Indiaansche Buffels.
- 30 Een dito, zynde een groepje, 't welk Meleager en Atalanta verbeeldt.
- 31 Twee dito, verbeeldende pakkedragers.
- 32 Een dito, hebbende in de hand een Piek.
- 33 Twee dito, de borstbeelden der gebroeders de Witt, op Piédestallen.
- 34 Een gegooten Plaat van Metaal, verbeeldende enen Leeuw, die een Paard verscheurt.
- 35 Twee dito, verbeeldende Offerhanden.
- 36 Twee vergulde Gypsen Beelden, zynde Shakespear en Spencer, op vergulde consoles.
- 37 Twee vergulde Gypsen Beelden.
- 38 Een groep van drie kinderen.
- 39 Een dito, met twee Beelden.
- 40 Drie Beeldjes van een harde geele compositie.
- 41 Een zeer fraaye Groep in Gyps, verbeeldende Jupiter en Leda, op een vergulden voet, met een glazen itolp 'er om.
- 42 Twee Gypsen Borstbeelden, de Prins en Princes van Nassau.
- 43 Een dito, A. Vosmaar.
- 44 Een dito, Profr. A. Bonn.
- 45 Vier houten Beelden, verbeeldende Mynwerkers.

POURTRAITEN IN ZWARTE LYSTEN MET
EEN VERGULD RANDJE, EN GLAS
ER VOOR.

- 46 G. E. Lesling.
 - 47 S. Gefner.
 - 48 K. W. Ramler.
 - 49 C. F. Weisse.
 - 50 G. W. Rabener.
 - 51 Joh. Winkelman.
 - 52 J. G. Sulzer.
 - 53 J. J. Bodmer.
 - 54 C. L. von Hagedorn.
 - 55 H. G. Koch.
 - 56 G. W. von Leibnitz.
 - 57 M. Mendelssohn.
 - 58 J. R. Forster.
 - 59 A. von Haller.
 - 60 J. F. v. Jerusalem.
 - 61 G. L. Zollikofer.
-
- 62 Twee platen, *the East*, en *the West Prospect of the Glants Causway, in the Conty of Antrim in Ireland*.
 - 63 Twee Vrucht- stukken, zeer fraay op glas geschilderd, door *Vispré*.
 - 64 Een geëmailleerd Zoutvat, met de daden van Hercules. Ao. 1555.
 - 65 Een metale, fraay met Beeldwerk gegotene, schel, van het jaar 1565.
 - 66 Een fraay gedrevene Yzere Tabaksdoos.
 - 67 Een Turksche pyp, met een rieten steel.
 - 68 Een Chineesche Almanach.
 - 69 Een zeer groote gedraaide hoorne beker, met zijn deksel en velerlei versierselen.
 - 70 Een dito kleiner.
 - 71 Twee steenen dito, zeer fraay gewerkt, op derzelver voeten.
 - 72 Twee zeer groote ovaale marmeren Vazen.
 - 73 Een Cabinetje ingelegd met diverse steenen.
 - 74 Een Byl met zijn langen steel, waar in staalen pennen verborgen zyn.
 - 75 Een Pistool Boog.
 - 76 Een Rotting met euen, zeer fraaijen Barnsteen knop, verbeeldende ene Hagedis.
 - 77 Twee dito, met zilvere vergulde bandjes en yvoore knoppen, verbeeldende twee liggende honden.

- 78 Een dito met een beenen knop, waar op verschillende gezichten.
- 79 Een ongemonteerde Rotting, het Lid lang 45½ duim Amst. maat.
- 80 Een stuk van den Kaneel Boom, lang 58 duim Amst. m.
- 81 Een dito, lang 60 duim, Amst. m.

P H Y S I S C H E I N S T R U M E N T E N.

- 82 Een zeer fraay Microscoop, door *Nairne* in een mahonyhouten kisje.
- 83 Een Stam-Microscoop, door *Sterrop*, in een dito kisje.
- 84 Een Zon-Microscoop, door *Sterrop*, in een dito kisje.
- 85 Een Zon Microscoop, door *Junker* te Marburg, in een houten doosje.
- 86 Een Teleskoop, door *J. van de Bilt* te Franeker, in een Mahonihouten kisje.
- 87 Een Achromatische Verrekijker in hout gemonteerd van circa 2 voet Brandwijdte.
- 88 Een dito in 5 leden uitschuivende, van circa 3 voet Brandwydte, door *Dollond*.
- 89 Een Toneel-Kyker.
- 90 Een vergrootglas.
- 91 Een *Chambre obscure*.
- 92 Een Barometer, door *Onder de Wyngaard Canzius*.
- 93 Een Barometer met Contrarolleur, en Thermometer, door *P. Wast en Zoon*.
- 94 Een Barometer, door *H Prins*, met een Thermometer door *Fabrenheit*.
- 95 Een Barometer door *H. Prins*.
- 96 Een Thermometer, door *H. Prins*, in een glazen buis.
- 97 Een dito in dito, door *P. Wast*.
- 98 Een Florentynsche Thermometer met Liquor.
- 99 Een Compas in een doos.
- 100 Een kleine gewapende zelfsteen, met zijn drager.
- 101 Een dito in een Ring, met dito.
- 102 Een Notiometer, door *Nairne*, defect
- 103 Een Chineesche Buytelaar met zyn trap, defect.
- 104 Een lange Balans met Schalen, en koper gewicht van twee ponden.
- 105 Een dito kleiner, met dito.
- 106 Een koker met Mathematische Instrumenten.

MUSIEK - INSTRUMENTEN.

- 107 Een fraye Bas.
- 108 Een Alt - Viool.
- 109 Twee fraaye Vioolen, liggende in eene mahoniehouten Kas.
- 110 Een Viool.
- 111 Een Fluit a bec.
- 112 Een Clavecimbaal, zynde een staartstuk, gemaakt door Ruckers.

K A S S E N.

- 113 Een Mahonyhouten kas, met een gebogen kap, hoog ruim 10 voet, breed 7 voet, diep 24 duim, van boven met deuren, waarin 22 ruiten van geslepen glas, van onderen met 24 laden, ieder $3\frac{1}{2}$ duim hoog, behalven de 4 onderste die 7 duim hoog zijn.
- 114 Een dito, in alles gelijk aan de voorige, maar van onderen met 28 laden, die ieder $3\frac{1}{2}$ duim hoog zyn.
- 115 Een dito, hoog ruim 10 voet, breed 7 voet, diep 18 duim, van boven met deuren, waar in 22 ruiten van geslepen glas, van onderen met 28 laden, ieder $3\frac{1}{2}$ duim hoog.
- 116 Een dito, hoog ruim 10 voet, breed 7 voet, diep 17 duim, van boven met deuren, waarin 22 ruiten van geslepen glas, van onder met 28 laden, ieder $3\frac{1}{2}$ duim hoog.
- 117 Een dito, in alles gelijk aan de voorige, maar van onderen met 24 laden, ieder $3\frac{1}{2}$ duim hoog, behalven de vier onderste, die 7 duim hoog zijn.
- 118 Een kasje met laden van geveerd hout, in de gedaante van een piédestal.