Ae B 45

ORTO BOTANICO

DELLA

R. UNIVERSITÀ DI ROMA

CATALOGO DEI SEMI RACCOLTI

NELL' ANNO 1874.

Imp. Bot. Garden
1909

THE BIBLE

THE BIBLE

THE BIBLE

THE BIBLE

THE BIBLE

ORTO BOTANICO

DELLA

R. UNIVERSITÀ DI ROMA

CATALOGO DEI SEMI RACCOLTI NELL' ANNO 1874

DIALIPETALE.

Ranunculacee.

Aconitum Napellus *L.*
Adonis aestivalis *L.*
 autumnalis *L.*
Anemone coronaria *L.*
 hortensis *L.*
 Virginiana *L.*
Aquilegia formosa *Fisch.*
 viridiflora *Pall.*
Caltha palustris *L.*
Clematis balearica *Rich.*
 caerulea *Lindl.*
 florida *Thunb.*
 montana *Buchan.*
 odora *Wender.*
 reticulata *Walt.*
 Vitalba *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
 Consolida *L.*
 Staphysagria *L.*
Nigella damascena *L.*
Paeonia corallina *Retz.*
 officinalis *L.*

Pulsatilla alpina *Spr.*
 pratensis *Mill.*
Ranunculus arvensis *L.*
 nemorosus *DC.*
 Philonotis *L.*
 repens *L.*
 velutinus *Ten.*
Thalictrum aquilegifolium *L.*
 flavum *L.*
Trollius europaeus *L.*

Magnoliacee.

Illicium anisatum *L.*
Magnolia grandiflora *L.*

Anonacee.

Asimina triloba *Dun.*

Menispermacee.

Menispermum canadense *L.*

Berberidee.

Mahonia Aquifolium Nutt.
tenuifolia Lodd.
Nandina domestica Thunb.

Ninfeacee.

Nuphar lutea Sm.

Nelumbiacee.

Nelumbium caspicum Fisch.

Papaveracee.

Bocconia cordata W.
frutescens L.
Chelidonium laciniatum Mill.
Eschscholtzia tenuifolia Benth.
Glaucium flavum Crantz.
Papaver apulum Ten.
bracteatum Lindl.
dubium L.
orientale L.
siculum Guss.
somniferum L.

Fumariacee.

Fumaria capreolata L.
parviflora Lamck.
serotina Guss.

Crocifere.

Aethionema saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andr.
Alyssum argenteum L.
saxatile L.
Anastatica hierochontica L.
Arabis alpina L.
bellidifolia Jacqu.

Arabis ciliata R. Br.
hirsuta L.
Todari Huet.
Berteroa mutabilis DC.
Biscutella frutescens H. Taur.
laevigata L.
Biscutella marginata Ten.
maritima Ten.
raphanifolia Poir.
Brassica Gravinæ Ten.
Tournefortii Gouan.
villosa Riv.
Bunias Erucago L.
Cakile maritima Scop.
Cheiranthus arboreus Sweet.
Cheiri L.
Cochlearia glastifolia L.
officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
maritima L.
Diplotaxis erucoides DC.
tenuifolia DC.
Erophila verna DC.
Erysimum suffruticosum Spr.
Hesperis matronalis L.
Isatis tinctoria L.
Koniga maritima Desv.
Nasturtium officinale R. Br.
pyrenaicum R. Br.
Raphanus Landra Morett.
Raphanistrum L.
Rapistrum rugosum All.
Sinapis alba L.
Turritis glabra L.
Vesicaria paniculata Desv.
reticulata L.

Capparidee.

Capparis rupestris S. et Sm.
Cleome pentaphylla L.

Flacourzianee.

Kiggelaria africana L.

Resedacee.

Reseda alba L.
 odorata L.
 Phyteuma L.

Cistinee.

Cistus africanus H. *Panorm.*
 albidus L.
 creticus L.
 monspeliensis L.
 roseus Tausch.
 salvifolius L.
 tauricus Presl.
 undulatus Link.
Helianthemum apenninum Mill.
 glutinosum Pers.
 obscurum Pers.

Violarlee.

Viola elatior Fries.
 hirta L.
 multifida W.
 odorata L.
 palmata L.
 Patrinii DC.
 prionantha Bung.
 segetalis Jord.
 sylvestris Lamck.

Droseracee.

Drosera longifolia L.
Parnassia palustris L.

Tamariscinee.

Tamarix africana Poir.
 chinensis Lour.

Silenee.

Dianthus atrorubens All.

Dianthus barbatus L.
 prolifer L.
 Seguierii Vill.
 velutinus Guss.
Gypsophila glauca Stev.
 saligna Schrad.
 Saxifraga L.
Lychnis coronaria Desr.
 diurna Sibth.
 vespertina Retz.
Saponaria officinalis L.
 ocymoides L.
Silene altaica Ott.
 flavescens W. et K.
 Graefferi Guss.
 inflata Sm.
 italica Pers.
 longiflora Ehrh.
 Otites L.
 pendula L.
 rupestris L.

Alsinee.

Alsine verna Bartl.
Arenaria rigida Biebrst.
 serpyllifolia L.
Cerastium alpinum L.
 campanulatum Viv.
 grandiflorum W. et K.
 Scarani Ten.
 tomentosum DC.
Lepigonum rubrum Fries.
Malachium aquaticum Fries.
Moehringia trinervia Clairv.
Spergula arvensis L.
Stellaria neglecta Weih.

Malvacee.

Althaea cannabina L.
 officinalis L.
 rosea Cav.
Gossypium religiosum L.

Hibiscus esculentus *L.*
Manihot *L.*
militaris *L.*
Moscheutos *L.*
pedunculatus *Thunb.*
roseus *Thor.*
rugosus *Roxb.*
Trionum *L.*

Lavatera acerifolia *Cav*
arborea *L.*
cretica *L.*
elegans *Hort*
sylvestris *Brot.*

Malva crispa *L.*
Mauritiana *L.*
parviflora *Desf.*
sylvestris *L.*

Pavonia Cavanillesii *Spr.*
praemorsa *W.*

Sida molissima *Cav.*
mollis *Orteg.*

Bittneriacee.

Hermannia denudata *L. f.*
Sterculia platanifolia *L.*
Waltheria indica *L.*

Tigliacee.

Corchorus acutangulus *Lamck.*
Elaeocarpus reticulatus *Sm.*
Entelea palmata *Lindl.*
Sparmannia africana *L.*
Tilia americana *L.*
Triumfetta velutina *Vahl.*

Ternstremiacee.

Camellia Japonica.

Aurantiacee.

Citrus Aurantium *L.*

Citrus Limonum *Riss.*
Medica *L.*
vulgaris *Riss.*
Murraya exotica *L.*

Hypericinee.

Androsaemum officinale *All.*
Hypericum calycinum *L.*
frutescens *H. Flor.*
humifusum *L.*
montanum *L.*
quadrangulum *L.*

Acerinee.

Acer heterophyllum *W.*
rubrum *Ehrh.*
Negundo fraxinifolium *Nutt.*

Sapindacee..

Cardiospermum Halicacabum *L.*
Koelreuteria paniculata *Lam.*
Sapindus emarginatus *Vahl.*

Meliacee.

Melia Azederach *L.*

Ampelidee.

Ampelopsis hederacea *DC.*

Geraniacee.

Erodium Ciconium *W.*
malacoides *W.*
Marcucci *Parl.*
moschatum *W.*
romanum *W.*
Geranium columbinum *L.*
pratense *L.*
sanguineum *L.*

Pelargonium acetosum Ait.
 ardens Sweet.
 atrosanguineum Don.
 exstipulatum Ait.
 Fothergillii Sweet.
 glomeratum Jacqu.
 heterogamum Hérít.
 hybridum Ait.

Linacee.

Linum angustifolium L.
 austriacum L.
 corymbiferum Desf.
 grandiflorum Desf.
 tenuifolium L.

Tropeolacee.

Tropaeolum aduncum Sm.
 majus L.

Pittosporacee.

Billardiera angustifolia DC.
 fusiformis Labill.
Pittosporum eriocarpum Royle.
 Tobira L.

Rutacee.

Boenninghausenia multiflora Steud.
Correa virens Sm.
Ruta bracteosa DC.

Zigofilacee.

Meibianthus major L.
Tribulus terrestris L.

Celastrinee.

Evonymus europaeus L.
 fimbriatus Wall.

Evonymus japonicus L. f.
Lophopetalum grandiflorum Wig.
Staphylea pinnata L.

Rhamnacee.

Berkemia volubilis DC.
Ceanothus azureus Desf.
Nemopantes Andersonii H. Par.
Paliurus australis Lamck.
Pomaderris elliptica Labill.
Rhamnus tinctorius W. et K.
Zizyphus vulgaris Lamck.

Terebintacee.

Cneorum tricoccum L.
Duvaua dependens DC.
Pistacia vera L.
Ptelea trifoliata L.
Rhus Coriaria L.
 Cotinus L.
 trifoliata W.
Schinus Molle L.

Leguminose.

Acacia acanthophora W.
 glauca W.
 implexa Benth.
 Julibrissin W.
 longifolia W.
 pendula Cunning.
Amorpha Lewisii Lodd.
Anagyris foetida L.
 neapolitana Ten.
Astragalus carolinianus L.
 Cicer L.
 falcatus Lamck.
 galegiformis L.
 glycyphyllos L.
 Laxmanni Jacqu.
Bonjeania hirsuta Rchb.
 recta Rchb.

Callistachys retusa Lodd.
Cassia corymbosa Lamck.
 floribunda Cav.
 ligustrina L.
Ceratonia Siliqua L.
Cicer Arietinum L.
Collaea velutina Benth.
Colutea arborescens L.
 orientalis Lamck.
Coronilla valentina L.
 varia L.
Coulteria horrida Benth.
Cytisus biflorus Hérit.
 capitatus Jacqu.
 hirsutus L.
 nigricans L.
 prostratus Bertol.
Daubentonia coccinea H. Hub.
Desmodium canadense DC.
 mexicanum Sweet.
Dorycnium herbaceum Vill.
Ervum tetraspermum L.
Erythrina Cristagalli L.
Galega orientalis Lamck.
Genista aetnensis DC.
 candicans L.
 germanica L.
 hispanica L.
Gleditschia sinensis Lamck.
Glycyrrhiza echinata L.
Gymnocladus canadensis Lamck.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis comosa L.
Indigofera atropurpurea Roxb.
Kennedya rubicunda Vent.
Lablab vulgaris Sav.
Lathyrus auriculatus Bertol.
 Cicera L.
Medicago arborea L.
 Biancae Tod.
 maculata W.
 marina L.
 minima Lamck.
 orbicularis All.

Medicago pentacycla DC.
 scutellata All.
 sicula Tod.
Mimosa pudica L.
Ononis Columnae L.
 spinosa L.
Orobus niger L.
 vernus L.
Ornithopus compressus L.
Phaseolus lunatus L.
 perennis Walt.
Poinciana Gilliesii Hook.
Psoralea bituminosa L.
 glandulosa L.
Rhynchosia precatoria DC.
Sarothamnus scoparius W. et Gr.
Sophora japonica L.
Spartium junceum L.
Swainsonia Greyana H. Haag.
Trifolium angustifolium L.
 caespitosum. Reyn.
 fragiferum L.
 nigrescens Viv.
 ochroleucum L.
 procumbens L.
 repens L.
 scabrum L.
 suaveolens DC.
 supinum Sav.
 tomentosum L.
 vesiculosum Sav.
Trigonella corniculata L.
Vicia cassubica L.
 dasycarpa Ten.
 Ervilia L.
 hybrida L.
 macrocarpa Mor.
 sativa L.

Rosacee.

Agrimonia Eupatoria L.
Alchemilla alpina L.
Amygdalus communis L.

Cotoneaster buxifolia Wall.
 Crataegus Azarolus L.
 cordata Ait.
 monogyna L.
 Cydonia japonica Pers.
 Eriobotrya japonica Lindl.
 Fragaria indica Andr.
 Geum album Gm.
 montanum L.
 urbanum L.
 Mespilus germanica L.
 Persica vulgaris Mill.
 Photinia serrulata Lindl.
 Potentilla argentea L.
 atrosanguinea Don.
 calabra Ten.
 dealbata Bung.
 Dethomasii Ten.
 Fragariastrum Ehrh.
 fruticosa L.
 Poterium muricatum. Spach.
 Prunus caroliniana Ait.
 hyemalis Michx.
 lusitanica L.
 nigra Ait.
 Rosa canina L.
 pimpinellifolia L.
 pomifera Herm.
 Rubus caesius. L.
 corylifolius Sm.
 glandulosus Bell.
 Idaeus L.
 laciniatus W.
 tomentosus L.
 Spiraea Lindleyana Wall.
 Stranwesia glaucescens Lindl.

Calicantee.

Chimonanthus fragrans Lindl.

Filadelfee.

Philadelphus coronarius L.
 grandiflorus W.

Mirtacee.

Callistemon lanceolatum DC.
 Eugenia Pimenta DC.
 Jambosa australis DC.
 vulgaris DC.
 Leptospermum juniperinum Sm.
 Myrtus communis L.
 tarentina Mill.
 Tristania conferta R. Br.

Granatee.

Punica Granatum L.

Litraricee.

Cuphea jorullensis H. et B.
 Heimia grandiflora H. Haag.
 salicifolia Link.
 Lagerstroemia indica L.
 Lythrum Salicaria L.

Onagraricee.

Clarkia pulchella Dougl.
 Epilobium angustissimum Lamck.
 palustre L.
 montanum L.
 roseum Schreb.
 Fuchsia arborescens Sims.
 Gaura micrantha Steud.
 Oenothera biennis L.
 nervosa Horn.

Trapacee.

Trapa natans L.

Cucurbitacee.

Benincasa cerifera Sav.
 Bryonia alba L.
 Cucumis Anguria L.

Cucumis Dudaim L.
 flexuosus L.
 lineatus Bosc.
 Melo L.
Cucurbita maxima Duch.
 moschata Duch.
Ecbalium officinarum Rich.
Lagenaria vulgaris Ser.
Luffa acutangula Ser.
 subangulata H. Hub.
Melothria pendula L.
Prasopepon Durieui Naud.
Scotanthus tubiflorus Naud.
Trichosanthes colubrina Jacqu.

Papaiacee.

Carica Papaya L.

Portulacee.

Portulaca grandiflora Hook.

Paronichiacee.

Herniaria glabra L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Scleranthus annuus L.

Crassulacee.

Bryophyllum calycinum Salisb.
Rochea perfoliata DC.
Sedum albescens Haw.
 album L.
 dasyphyllum L.
 hispanicum L.
 maximum Rchb.
 nicaeense All.
 reflexum L.
 sexangulare L.
Umbilicus pendulinus DC.

Cattoidee.

Cereus triangularis Haw.

Mammillaria missouriensis Sweet.
 mitis Mill.
 simplex Haw.
Opuntia candelabrifomis H. Mon.
 horrida Salm.
 missouriensis DC.
 Salmiana Parm.
Pereskia grandifolia Haw.

Sassifragacee.

Cunonia capensis Thunb.
Escallonia floribunda H. et B.
Hoteja japonica Morr.
Saxifraga Aizoon L.
 Cotyledon L.
 sarmentosa L.
 stellaris L.

Ombrellifere.

Aegopodium Podagraria L.
Ammi majus L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvestris Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Bupleurum fruticosum L.
Cachrys sicula L.
Chaerophyllum Villarsii Koch.
Conium maculatum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Broteri Ten.
Eryngium maritimum L.
Ferula communis L.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Laserpitium prutenicum L.
Libanotis montana All.
Magydaris tomentosa Koch.
Orlaya maritima Koch.
Pastinaca graveolens Biebrst.
Peucedanum Oreoselinum Koch.
Opoponax Chironium Koch.
Scandix pecten Veneris L.
Selinum carvifolium L.

Seseli globiferum Vis.
Smyrnum Olusatrum L.
Torilis divaricata Gr. et G.

Araliacee.

Aralia canescens Siebold.

Aralia Sieboldi H. Belg.
spinosa L.
Hedera Helix L.
poetarum Bertol.
umbellifera DC.
Paratropia Wallichiana W. A.

GAMOPETALE.

Caprifogliacee.

Lonicera alpigena L.
Caprifolium L.
caerulea L.
Sambucus canadensis L.
laciniata Mill.
nigra L.
racemosa L.
Viburnum cotinifolium Don.
lantanoides Michx.
Opulus L.
Tinus L.
Weigelia rosea Thunb.

Rubiacee.

Callipeltis muralis Mor.
Coffea arabica L.
Coprosma lucida Forst.
Crucianella suaveolens C. A. M.
Galium lucidum All.
palustre L.
rubrum L.
Hamelia patens L.
Psychotria undata Jacqu.

Richardia africana H. Haag.
Rondeletia coriacea Spr.
Rubia tinctorum L.
Vaillantia muralis L.

Valeriancee.

Centranthus macrosiphon Boiss.
ruber DC.
Valerianella Auricula LC.
eriocarpa Desv.
mixta Dufr.

Dipsacee.

Cephalaria centauroides R. et S.
Dipsacus Fullonum Mill.
Knautia arvensis Coult.
Scabiosa africana L.
australis Wulf.
Columbaria L.
cretica L.
pyrenaica All.
Succisa pratensis Moench.

Composte.

Achillea ambigua Poll.

Achillea ligustica All.
 tanacetifolia All.
Agatheia amelloides DC.
Ageratum album DC.
 conyzoides L.
Anacyclus Pyrethrum Cass.
Andryala integrifolia L.
Antennaria dioica Gaertn.
Anthemis altissima L.
 arvensis L.
Arnica montana L.
Artemisia afra Jacqu.
 camphorata Vill.
 desertorum Spr.
 variabilis Ten.
Aster Amellus L.
 azureus Lindl.
 carolinianus Walt.
 scandens L. f.
Balsamita vulgaris W.
Barkhausia foetida DC.
 scariosa Rehb.
 setosa DC.
Bellis sylvestris Cyr.
Bidens tripartita L.
Bupthalmum grandiflorum L.
Calendula arvensis L.
 maritima Guss.
 micrantha T. et Guss.
 sicula Cyr.
Carduncellus caeruleus DC.
Carduus acicularis Bertol.
 nutans L.
 tenuiflorus Sm.
Carlina acaulis L.
 corymbosa L.
 vulgaris L.
Centaurea amara L.
 ambigua Guss.
 canariensis W.
 ceratophylla Ten.
 Clementei Boiss.
 cristata Bartl.
 deusta Ten.

Centaurea maritima Duf.
 nigrescens W.
 solistitialis L.
Chondrilla juncea L.
Cichorium Endivia L.
Cineraria lobata Hérít.
Cirsium arvense Scop.
 heterophyllum All.
 lanceolatum Scop.
 palustre Scop.
 siculum Spr.
Clavena canariensis DC.
Cotula coronopifolia L.
Crepis grandiflora Tausch.
 pulchra L.
 stricta Scop.
Cupularia graveolens Gr. et G.
Cynara corsica Viv.
 Scolymus L.
Doronicum caucasicum Biebrst.
Echinops Ritro L.
 sphaerocephalus L.
Emilia sagittata DC.
Erigeron acris L.
Eschenbachia ambigua Mor.
Ethulia conyzoides L.
Eupatorium ageratoides L.
 Morisii Vis.
Filago arvensis L.
 germanica L.
 minima Fr.
Galactites tomentosa Gaertn.
Gaillardia aristata Pursh.
Galinsoga parviflora Cav.
Garuleum viscosum Cass.
Gazania rigens R. Br.
Gnaphalium sylvaticum L.
 uliginosum L.
Gonospermum elegans DC.
Grindelia glutinosa Dun.
Hebeclinium janthinum Lindl.
Hedypnois cretica Koch.
Helichrysum angustifolium DC.
 foetidum Moench.

Helianthus strumosus L.
Heliopsis scabra Dun.
Helminthia echiioides Gaertn.
Hieracium alpinum L.
 murorum L.
 praealtum Rchb.
 umbellatum L.
Lula Conyza DC.
 crithmifolia L.
 ensifolia L.
 salicina L.
Iva xanthifolia Nutt.
Kleinia ficoides Haw.
 neriifolia Haw.
Lappa major Gaertn.
Leontodon hastilis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Lindheimera texana A. G. et Eng.
Matricaria suaveolens L.
Oporinia autumnalis Don.
Ozothamnus thyrsoideus DC.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
Prenanthes purpurea L.
Psiadia glutinosa Jacqu.
Pulicaria vulgaris Gaertn.
Pyrethrum achilleaefolium Biebrst.
 Decaisneanum H. Par.
 macrophyllum W.
 Myconis Moench.
 roseum Biebrst.
Rhaponticum pulchrum F. et M.
Rudbeckia fulgida Ait.
Santolina viridis W.
Scolymus grandiflorus Desf.
Senecio alpinus Scop.
 Cineraria DC.
 Doronicum L.
 elegans L.
 erraticus Bertol.
 Kaemferi DC.
Seriola aetnensis L.
Serratula quinquefolia Biebrst.
 tinctoria L.

Solidago Virgaurea L.
Sonchus arboreus DC.
 asper Vill.
 oleraceus Koch.
 tenerrimus L.
Silybum Marianum Gaertn.
Tagetes erecta L.
Thrinicia hirta L.
 tuberosa DC.
Tolpis fruticosa Schrank.
Tragopogon Cupani Guss.
 majus L.
Verbesina atriplicifolia Desf.
 gigantea Jacqu.
 virginica L.
Vernonia altissima Nutt.
 noveboracensis W.

Ambrosiacee.

Xanthium macrocarpum DC.
 spinosum L.
 strumarium L.

Campanulacee.

Campanula latifolia L.
 medium L.
 patula L.
 pyramidalis L.
 spicata L.
 Trachelium L.
Jasione montana L.
Phyteuma canescens W. et K.
 limoniifolium Sibth.
 Michelii All.
Roucela Erinus Dum.
Trachelium caeruleum L.

Lobeliacee.

Lobelia inflata L.
 siphylitica L.

Stiracee.

Styrax officinale L.

Vacciniee.

Vaccinium Myrtillus L.
uliginosum L.

Ericacee.

Arbutus Andrachne L.
Unedo L.
Erica arborea L.
Rhododendron ferrugineum L.
maximum L.
ponticum L.

Agrifogliacee.

Ilex aquifolium L.
cornuta Lindl.
latifolia Thunb.

Ebenacee.

Diospyros Lotus L.

Sapotacee.

Bumelia tenax W.
Chrysophyllum Cainito L.

Mirsinee.

Ardisia crenulata Vent.
crispa DC.

Gelsominee.

Jasminum fruticans L.
odoratissimum L.
revolutum Sims.

Oleacee.

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum japonicum Thunb.
nepalense Walt
Olea europaea L.
undulata Jacqu.
Phillyrea angustifolia L.
media Link.
Syringa Josikaea Jacqu. f.

Asclepiadee.

Apteranthes Gussoniana Mik.
Asclepias syriaca L.
Gomphocarpus angustifolius Link.
fruticosus R. Br.
Hoya carnosa R. Br.

Apocinee.

Amsonia latifolia Michx.
Apocynum androsaemifolium L.
venetum L.
Nerium Oleander L.
Parsonsia heterophylla Cunnings.
Vinca major L.

Genzianee.

Chlora perfoliata L.
Erythraea suffruticosa Steud.
Gentiana acaulis L.
Asclepiadea L.
campestris L.
Pneumonanthe L.

Bignoniacee.

Catalpa syringaefolia Sims.
Paulownia imperialis Z. et S.
Tecoma radicans Juss.

Pedalinee.

Martynia proboscidea Glox.

Polemoniacee.

Cobaea scandens Cav.
Collomia coccinea Lehm.

Convolvulacee.

Convolvulus arvensis L.
 Cneorum L.
 Soldanella L.
 tricolor L.
Calystegia sepium R. Br.
 sylvestris R. et S.
Cuscuta Cesatiana Bertol.
 minor DC.
Ipomaea splendens Don.
Quamoclit vulgaris Chois.

Idroleacee.

Wigandia caracassana H. et R.

Borraginee.

Anchusa hybrida Ten.
Cerinthe aspera Roth.
Cynoglossum sylvaticum Haenk.
 virginicum L.
Echium albicans Lag.
 fastuosum Jacqu.
 simplex DC.
 violaceum E.
Heliotropium europaeum L.
 peruvianum L.
Lithospermum arvense L.
 purpureo-caeruleum L.
Myosotis alpestris Lehm.
 scorpioides L.
 sylvatica Ehrh.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum orientale L.

Idrofillacee.

Nemophila insignis Bethn.

Solanaeae.

Atropa Belladonna L.
Capsicum angulosum Mill.
 baccatum L.
 cerasiforme W.
 luteum Lamck.
 longum DC.
 pyramidale Mill.
 violaceum H. et B.
Cestrum auriculatum Hérit.
Datura fastuosa L.
 laevis L.
 lucida Fries.
 Metel L.
 metelloides DC.
 quercifolia H. et B.
 Stramonium L.
 Tatula L.
Hyosciamus albus L.
 niger L.
Mandragora vernalis Bertol.
Nicotiana auriculata Bert.
 glauca Graham.
 solanifolia Walp.
Physalis pubescens L.
Saracha viscosa Schrad.
Solandra grandiflora Sw.
Solanum argenteum Dun.
Solanum betaceum Cav.
 ciliatum Lamck.
 laciniatum Ait.
 macrocarpon L.
 Melongena L.
 miniatum Bernh.
 sisymbriifolium Lamck.
 triquetrum Cav.
Salpichroma rhomboideum Myers.

Orobanchee.

Orobanche Rapum Thuil.
Phelipaea ramosa C. M.

Scrophulariacee.

Antirrhinum calycinum Vent.
 latifolium Mill.
 Majus L.
 Orontium L.
 siculum Ucr.
Bartsia alpina L.
Buddleja curviflora H. et Arn.
 salvifolia Lamck.
 Lindleyana Fort.
Digitalis ferruginea L.
 lanata Ehrh.
 lutea L.
Euphrasia officinalis L.
Gratiola officinalis L.
Limosella aquatica L.
Linaria arvensis L.
 capraria M. et DN.
 Cymbalaria L.
 minor Desf.
Maurandia antirrhiniflora H. et B.
Odontites lutea Rchb.
Pedicularis verticillata L.
Pentastemum barbatum Poir.
 campanulatum W.
Scrophularia aquatica L.
 Balbisii Horn.
 peregrina L.
Trixago latifolia Rchb.
Verbascum floccosum Kit.
 Lychnitis L.
 nigrum L.
 parisiense Thuil.
 phlomoides L.
 siculum Tod.
 sinuatum L.
Veronica Chamaedrys L.
 Cymbalaria Bertol.
 didyma Ten.
 hederaefolia L.
 Jacquinii Baumg.
 salicifolia Forst.
 spicata L.

Veronica urticaefolia L.

Acantacee.

Acanthus mollis L.
 niger Link.
 spinosus L.
Cryphiacanthus barbadensis Nees.
Dicliptera peruviana Juss.
Eranthemum bicolor Schrnk.
Gendarussa Adhatoda Steud.

Labiata.

Ballota foetida Lamck.
Burgsdorfia romana Moench.
Calamintha Nepeta Koch.
 officinalis Moench.
Cedronella triphylla Moench.
Coleus Persoonii Benth.
Dracocephalum canescens L.
 moldavica E.
Galeobdolon luteum L.
Galeopsis Ladanum L.
 pubescens Bess.
 Tetrahit L.
Lamium amplexicaule L.
Lavandula abrotanoides Lamck.
 multifida L.
 vera DC.
Lycopus europaeus L.
Majorana hortensis Moench.
 Onites Benth.
Mentha Pulegium L.
 rotundifolia L.
Melittis Melissophyllum L.
Micromeria graeca Benth.
Molucella spinosa L.
Nepeta Cataria L.
Phlomis ferruginea Ten.
Prunella grandiflora L.
Salvia argentea L.
 aurea L.
 aurita Thunb.
 confertiflora Pohl.
 cretica L.

Salvia *Dominica* L.
 Grahami Benth.
 haematodes L.
 lavandulaefolia Vahl.
 leucantha Cav.
 pseudococcinea Jacqu.
 rectiflora Vis.
 Sclarea L.
 Verbenaca L.
 verticillata L.

Satureja *Thymbra* L.
Scutellaria *commutata* Guss.
 galericulata L.
 peregrina L.
Stachys *arenaria* Vahl.
 recta L.
 sibirica Link.

Teucrium *Betonicum* Herit.
 Chamaedrys L.
 cymosum Pers.
 flavum L.
 fruticans L.
 hircanicum L.
 Scorodonia L.
 Thymus capitatus Link.
 lanuginosus Link.
 vulgaris L.

Verbenacee.

Callicarpa *americana* L.
 cana L.
Duranta *brachypoda* H. Haag.
 microphylla Desf.
 Plumieri L.
 stenostachya H. Haag.

Lantana *Camara* L.
 involucrata L.
 purpurea Horn.
 Radula Sw.
 salvifolia Jacqu.
 Sellowiana Link.
Verbena *bonariensis* L.

Primulacee.

Anagallis *caerulea* Lamck.
 phoenicea Lamck.
Cyclamen *neapolitanum* Ten.
Lysimachia *nemorum* L.
Primula *Auricula* L.
 chinensis Lindl.

Plombagginee.

Plumbago *europaea* L.
Statice *elata* Fisch.
 eximia Schrenk.
 latifolia Sm.
 oleaefolia Pour.

Piantagginee.

Plantago *afra* L.
 arborescens Poir.
 argentea Chaix.
 Coronopus L.
 Cupani Guss.
 intermedia G. et M.
 media Foroliviensis Cald.
 Psyllium L.

MONOCLAMIDI.

Amarantacee.

Albersia prostrata Kunth.
Amaranthus caudatus L.
 melancholicus L.
 olbiensis H. Hub.
 patulus Bertol.
 retroflexus L.
 salicifolius H. Hub.
 sylvestris L.
Celosia argentea L.
 cristata L.
Desmochaeta atropurpurea DC.
Gomphrena globosa L.

Chenopodee.

Ambrina ambrosioides Spach.
Atriplex patula L.
Chenopodium album L.
 ficifolium Sm.
 lanceolatum W.
 murale L.
 olidum Lamck.
Kochia arenaria Roth.
Salsola Kali L.

Fitolaccee.

Petiveria alliacea L.
Phytolacca decandra L.
Rivina acuminata H. B.
 aurantiaca Warsc.
 laevis L.
 purpurascens Schrad.

Poligonee.

Atraphaxis undulata W.
Muhlenbeckia complexa Meisn.

Oxyria digyna Campd.
Polygonum amplexicaule Don.
 arenarium Loisl.
 Bellardi All.
 crassifolium Murr.
 crassinerve Ces.
 dumetorum L.
 flagellare Bertol.
 Hippopotami Hub.
 laxiflorum Bertol.
 minus Ait.
 orientale L.
Rumex abyssinicus Jacqu.
 arifolius L.
 confertus W.
 crispus L.
 pratensis Koch.
 sanguineus L.
 scutatus L.
 Woodsii DN.

Datisceacee.

Datisca cannabina L.

Begoniacee.

Begonia semperflorens Link.

Laurinee.

Laurus nobilis L.
Persea indica Spr.

Proteacee.

Grevillea robusta Cunning.
Stenocarpus salignus R. Br.

Timeleacee.

Daphne Mezereum L.
Stellera Passerina L.

Aristolochiacee.

Aristolochia Bonplandii H. Hub.
 ciliosa Benth.
 fimbriata Cham.

Euforbiacee.

Croton penicillatum Vent.
Crozophora tinctoria A. Juss.
Euphorbia amygdaloides L.
 biglandulosa Desf.
 ceratocarpa Ten.
 Chamaesyce L.
 Characias E.
 dendroides L.
 falcata Loisl.
 massiliensis DC.
 officinarum L.
 palustris L.
 platyphylla L.
 variegata Sims.
Mercurialis annua L.
Phyllanthus juglandifolius W.
Ricinus communis L.
 insignis H. Frib.

Urticacee.

Boehmeria macrophylla Don.
Broussonetia papyrifera Vent.
Cannabis sativa L.
Ficus benghalensis L.
 brasiliensis Link.
 cordata Thunb.
 diversifolia Bl.

Ficus populifolia Vahl.
 religiosa L.
 rubiginosa Desf.
Humulus Lupulus L.
Morus nigra L.
Parietaria diffusa Koch.
 lusitanica L.
Pilea robusta Liebm.
Urtica atrovirens Requ.
 membranacea L.
 nivea L.
 pilulifera L.

Celtidee.

Celtis australis L.
Ulmus suberosa L.

Theligonee.

Theligonum Cynocrambe L.

Amentacee.

Alnus cordifolia Ten.
 glutinosa L.
 incana DC.
 viridis DC.
Betula alba L.
 papyracea Rich.
 pubescens Ehrh.
Carpinus Betulus L.
Fagus sylvatica L.
Quercus Cerris L.
 Farnetto Ten.
 Ilex L.
 Pseudosuber Desf.
 Suber L.

Juglandee.

Carya amara Nutt.

GINNOSPERME.

Conifere.

Abies alba Michx.
 canadensis Poir.
 nigra Michx.
 Nordmanniana Stev.
 Pinsapo Boiss.
Chamaecyparis Boursierii Fon.
 sphaeroidea Hortor.
Cupressus funebris Endl.
 glauca Lamb.
 Goveniana G. G.
 lusitanica Mill.
 majestica Knight.
 sempervirens L.
 torulosa Lamb.
Juniperus glauca Link.
 prostrata Michx.
 virginiana Sw.
Libocedrus giganteus Hortor.
Pinus austriaca Tratt.
 excelsa Wall.
 halepensis L.
 Laricio Poir.

Convallaria Lliaveana Schied.
 maritima Lamb.
 Pallasiana Lamb.
 Pinea L.
 pungens Michx.
 pyrenaica Lap.
 Strobus L.
 sylvestris L.
Sequoja sempervirens Endl.
Taxodium distichum Rich.
 mucronatum Ten.
Thuja filiformis Hort.
 occidentalis L.
 orientalis L.
 pendula Lamb.

Tassacee.

Cephalotaxus drupacea Juss.
 Fortunei Hook.
Taxus baccata L.
 fastigiata Lindl.
 hibernica Hook.

MONOCOTILEDONI.

Dioscoreacee.

Dioscorea bulbifera L.
Tamus communis L.

Asparagee.

Asparagus acutifolius L.
 tenuifolius Lamck.
Convallaria latifolia Jacqu.
 majalis L.

Convallaria multiflora L.
 Polygonatum L.
Curculigo sumatrana Roxb.
Dianella caerulea Sims.
Ruscus auleatus L.
 androgynus L.
 Hypoglossum L.
 racemosus L.
Smilax aspera L.
 mauritanica Desf.

Gigliacee.

- Agapanthus umbellatus *Hérit.*
Allium Ampeloprasum *L.*
 carinatum *L.*
 Chamaemoly *L.*
 fallax *Don.*
 fragrans *Vent.*
 neapolitanum *Cyr.*
 pendulinum *Ten.*
 subhirsutum *L.*
 tenuiflorum *Ten.*
 triquetrum *L.*
Anthericum floribundum *Ait.*
Asphodelus albus *L.*
 microcarpus *Viv.*
 ramosus *L.*
Fritillaria persica *L.*
Funkia ovata *Spr.*
 Sieboldiana *Lodd*
 subcordata *Spr.*
Lilium bulbiferum *L.*
 candidum *L.*
Muscari ciliatum *Ker.*
 racemosum *W.*
Ornithogalum narbonense *L.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
 ramosum *Lamck.*
Sansevieria carnea *Andr.*
 zeylanica *W.*
Scilla autumnalis *L.*
 Hughii *Tin*
 maritima *L.*
Yucca aloifolia *L.*

Pontederiacee.

- Pontederia cordata *Arrab.*

Colchicacee.

- Veratrum album *L.*
Tofieldia calyculata *Wahl.*

Amarillidee

- Agave americana *L.*
Alstroemeria Pelegrina *L.*
Clivia nobilis *Lindl.*
Crinum asiaticum *L.*
Narcissus aureus *DC.*
 Cupani *Guss.*
 odorus *L.*
 Tazetta *L.*
Pancratium maritimum *L.*

Iridee.

- Crocus biflorus *Mill.*
 suaveolens *Bertol.*
 vernus *L.*
Gladiolus cardinalis *Curt.*
 segetum *Ker.*
Iris alata *Lamck.*
 foetidissima *L.*
 picta *Mill.*
 Pseudacorus *L.*
 sibirica *L.*
 tuberosa *L.*
Romulea Bulbocodium *S. et M.*
Sisyrinchium striatum *Sm.*

Bromeliacee.

- Bonaparteia juncea *R. P.*
Dickia remotiflora *Ott.*

Cannacee.

- Canna coccinea *Ait.*
 flaccida *Rosc.*
 heliconiaefolia *H. Berol.*
 maculata *Link.*
 mexicana *H. Berol.*
 patens *Rosc.*
 pedunculata *Sims.*
 speciosa *Rosc.*
Hedychium coronarium *Koen.*

Orchidee.

Epipactis latifolia All.
Limodorum abortivum L.
Orchis maculata L.

Butomacee.

Butomus umbellatus L.

Alismacee.

Alisma Plantago L.

Najadee.

Najas major All.
Potamogeton crispus L.
 natans L.

Aroidee.

Arum italicum L.
 Dracunculus L.
Pothos macrophylla Sw.
 officinalis Roxb.
Zantedeschia aethiopica Spr.

Tifacee.

Sparganium ramosum L.
Typha angustifolia L.
 latifolia L.

Palme.

Chamaerops macrocarpa Tin.
Phoenix dactylifera L.
Sabal Adansonii Guers.

Giunchi.

Aphyllanthes monspeliensis L.
Juncus acutus L.
 compressus L.
 effusus L.
 insulanus Viv.

Juncus lamprocarpus Ehrh.
Luzula nigricans DC.
 nivea Desv.

Ciperacee.

Blismus compressus Panz.
Carex fuliginosa Schkr.

glauca Scop.
 gynobasis Vill.
 irrigua Sm.
 maxima Scop.
 muricata L.
 Oederi Ehrh.
 punctata Gaud.
 stellulata L.
 sylvatica Huds.

Cyperus alternifolius L.
 dives Del.
 flavescens L.
 fuscus L.
 olivaris Targ.
 syriacus Parl.

Eriophorum vaginatum L.
Fimbristylis annua Koch.
Heleocharis palustris R. Br.
Holoschoenus vulgaris Link.
Rhynchospora alba Vahl.
 fusca Vahl.

Schoenus nigricans L.
Scirpus lacustris L.
 mucronatus L.

Graminacee.

Achnodonton tenue P. B.
Aegylops ovata L.
 triuncialis L.
Agropyrum junceum P. B.
 repens P. B.
Agrostis stricta DN.
 verticillata Vill.
Alopecurus utriculatus R. et S.
Andropogon angustifolius Sm.
 Schimperi H. Hub.
Anthoxanthum odoratum L.

Apera Spica venti P. B.
Arundo Donax L.
Avena barbata Brot.
 hirsuta Roth.
 sterilis L.
Avenella flexuosa Parl.
Brachypodium distachyum P. B.
 Halleri Rchb.
 sylvaticum P. B.
Briza maxima L.
Bromus erectus L.
 madritensis L.
 maximus Desf.
 sterilis L.
Calamagrostis Epigejos Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Ceratochloa pendula Schrad.
Chloris barbata Sw.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis hispanica L.
Danthonia provincialis DC.
Deschampsia caespitosa Kunth.
Digitaria ciliaris Schrad.
 sanguinalis Scop.
Ehrharta panicea Sm.
Elymus giganteus Vahl.
 mexicanus Cav.
Eragrostis megastachya P. B.
 pilosa P. B.
Erianthus saccharoides Michx.
Festuca glauca Schrd.
 flavescens Bell.
 heterophylla Lamck.
 ovina L.
Gaudinia fragilis P. B.
Gynerium argenteum Nees.
Heteropogon Allionii R. et S.
Hordeum bulbosum L.
 distichum L.
 hexastichum L.
 maritimum L.
Imperata arundinacea Cyr.
Koeleria phleoides Pers.

Lagurus ovatus L.
Lolium multiflorum Lamck.
 perenne L.
Lygeum Spartum L.
Melica ciliata L.
 Cupani Guss.
 nutans L.
 pyramidalis Bertol.
Molinia caerulea Moench.
Nardus stricta L.
Oplismenus undulatifolius P. B.
Oryza sativa L.
Panicum plicatum Lamck.
Phalaris aquatica L.
 gracilis Parl.
 nitida Presl.
 nodosa L.
 paradoxa L.
Phleum asperum Jacqu.
 Bertolonii DC.
Piptatherum multiflorum P. B.
Poa alpina L.
 bulbosa L.
 nemoralis L.
 trivialis L.
Pollinia Gryllus Spr.
Sclerochloa rigida Panz.
Secale montanum Guss.
 villosum L.
Serrafalcus divaricatus Parl.
Setaria ambigua Guss.
 viridis P. B.
 verticillata P. B.
Sorghum saccharatum Pers.
Sporobolus tenacissimus P. B.
Triodia decumbens P. B.
Trisetum neglectum P. B.
Vulpia bromoides Gm.
 ciliata Link.
 ligustica Link.
 myurus Gm.
Zea Caragua Mol.

CRITTOGAME.

Felci.

Acropteris septentrionalis Link.
Adiantum affine W.
 Capillus Veneris L.
 formosum R. Br.
 fulvum Raoul.
 pedatum L.
 setulosum J. Sm.
 tenerum Sw.
Alsophila excelsa R. Br.
Aneimia longifolia Radd.
Angiopteris evecta Hoffm.
Aspidium aculeatum Sw.
 angulare Kit.
 glabellum Low.
Asplenium *Adiantum nigrum* L.
 australe Bory.
 Breynii Retz.
 dissectum Link
 diversifolium Cunning.
 falcatum Lamck.
 firmum Kunze.
 Ruta muraria L.
 viride Sw.
Athyrium *Filix femina* Bernh.
Blechnum brasiliense Desv.
 gracile Kaulf.
 longifolium H. B. K.
Ceropteris Calomelanos Link.
 sulphurea Desv.
Ceterach officinarum W.
Cheilanthes farinosa Kaulf.
 microphylla W.
 pteroides Sw.
 tomentosa Link.

Cyrtomium Fortunei J. Sm.
Cystopteris fragilis Bernh.
Darea davallioides Hook.
 vivipara W.
Davallia scabra Don.
Dicksonia adiantoides H. B. K.
 tenera Sw.
Diplazium ambiguum Radd.
 lasiopteris Kunze.
Gymnogramme Linkiana Kunze.
 peruviana Desv.
Hemitelia grandifolia Spr.
Hypolepis tenuifolia Bernh.
Litobrochia dimidiata Fée.
Lomaria Gilliesii H. et Gr.
 Spicant Desv.
Microlepia tenuifolia Fée.
Myriopteris lendigera Fée.
Nephrodium amplum Bak.
 Filix mas Rich.
 macrophyllum Bak
 molle Desv.
 rigidum Desv.
 patens Sw.
 Sieboldi V. Houtt.
 Thelypteris Desv.
Nephrolepis tuberosa Sm.
Onychium japonicum Kaulf.
Osmunda regalis L.
Phaegopteris divergens Fée.
 Oreopteris Fée.
Phlebodium aureum J. Sm.
Platycterium alcicorne Desv.
Polypodium Phymatodes L.
Pteris aquilina L.
 arguta Ait.

Pteris argyraea Moor.
 cretica L.
 hirsuta Lodd.
 longifolia L.
 serrulata L. f.
 tremula R. Br.
 umbrosa R. Br.

Scolopendrium officinarum Sw.

Licopodiacee.

Psilotum triquetrum P. B.
Selaginella helvetica Link.
 flabellata Spring.

Roma, dicembre 1874.

PAOLO MAURI
Giardiniere Custode.

Dott. G. DE NOTARIS
Direttore dell' Orto Botanico.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS
PHYSICS
PHYSICS

PHYSICS
PHYSICS
PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

PHYSICS

Ae B 45

ORTO BOTANICO

DELLA

R. UNIVERSITÀ DI ROMA

CATALOGO DEI SEMI RACCOLTI

NELL' ANNO 1875.

Lib. Bot. Garden
1903

ORTO BOTANICO

DELLA

R. UNIVERSITÀ DI ROMA

CATALOGO DEI SEMI RACCOLTI NELL'ANNO 1875

DIALIPETALE.

Ranunculacee.

Aconitum Lycoctonum L.
 Napellus L.
Adonis aestivalis L.
 autumnalis L.
Anemone coronaria L.
 hortensis L.
Aquilegia formosa Fisch.
 viridiflora Pall.
Caltha palustris L.
Clematis balearica Rich.
 florida Thunb.
 montana Buchan.
 Viticella L.
Delphinium Ajacis L.
 Staphysagria L.
 urceolatum Jacqu.
Nigella damascena L.
Paeonia corallina Retz
 officinalis L.
Pulsatilla alpina Spr.
 pratensis Mill.

Ranunculus aconitifolius L.
 lanuginosus L.
 nemorosus DC.
 velutinus Ten.
Thalictrum flavum L.
 minus L.
Trollius europaeus L.

Magnoliacee.

Drimys Winteri Forst.
Magnolia grandiflora L.
 Yulan Desf.

Anonacee.

Asimina triloba Dun.

Menispermacee.

Menispermum canadense L.

Ninfeacee.

Nuphar lutea Sm.
Nymphaea alba L.

Papaveracee.

Argemone mexicana L.
Bocconia cordata W.
 japonica Bouch.
Chelidonium laciniatum Mill.
Glaucium corniculatum L.
 flavum Crantz.
Papaver apulum Ten.
 bracteatum Lindl.
 orientale L.
 siculum Guss.

Fumariacee.

Fumaria capreolata L.
 parviflora Lamck.
 serotina Guss.

Crocifere.

Aethionema saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andr.
Alyssum argenteum L.
 saxatile L.
Anastatica hierochontica L.
Arabis ciliata R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa mutabilis DC.
Biscutella ambigua DC.
 marginata Ten.
 maritima Ten.
 raphanifolia Poir.
Brassica Gravinae Ten.
 Tournefortii Gouan.
 villosa Biv.
Bunias Erucago L.

Cakile maritima Scop.
Cheiranthus arboreus Sweet.
 fruticulosus L.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
 officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
 maritima L.
Diplotaxis erucoides DC.
 tenuifolia DC.
Eruca sativa Lamck.
Erysimum suffruticosum Spr.
Hesperis matronalis L.
Isatis canescens Gr. et G.
 sibirica Trauttw.
 tinctoria L.
Koniga maritima Desv.
Lunaria biennis Moench.
 rediviva L.
Lepidium Draba L.
 graminifolium L.
Malcolmia maritima R. Br.
Nasturtium palustre DC.
 sylvestre R. Br.
Raphanus Landra Mor.
Rapistrum rugosum All.
Senebiera Coronopus Koch.
Sinapis Cheiranthus Koch.
 pubescens L.
Sisymbrium Irio L.
Turritis glabra L.
Vesicaria cretica Poir.
 paniculata Desv.
 reticulata L.
 utriculata Lamck.

Capparidacee.

Capparis rupestris S et Sm.
Cleome pentaphylla L.

Flacourzianee.

Kiggelaria africana L.

Resedacee.

Reseda alba L.
Phyteuma L.

Cistacee.

Cistus africanus H. Panorm.
 hirsutus Lamck.
 laxus Ait.
 monspeliensis L.
 roseus Tausch.
 tauricus Presl.
 undulatus Link.
Helianthemum apenninum Mill.
 thymifolium Pers.

Violacee.

Viola collina Bess.
 multifida W.
 sylvestris Lamck.

Droseracee.

Drosera intermedia Hayn.
Parnassia palustris L.

Tamaricacee.

Myricaria germanica Desv.
Tamarix africana Poir.
 chinensis Lour.
 gallica L.

Frankeniacee.

Frankenia pulverulenta L.

Silenacee.

Cucubalus baccifer L.
Dianthus Balbisii Ser.
 deltoides L.

Dianthus Seguierii Vill.
 superbus L.
 velutinus Guss.
Gypsophila glauca Stev.
 saligna Schrad.
 Saxifraga L.
 Sternbergii Huh.
Lychnis diurna Sibth.
 vespertina Retz.
Saponaria ocymoides L.
Silene acaulis L.
 flavescens W et K.
 fruticosa L.
 gallica L.
 Graefferi Guss.
 longiflora Ehrh.
 Otites L.
 pendula L.
 suavis Schrad.

Alsineacee.

Arenaria rigida Biebrst.
Cerastium campanulatum Viv.
 grandiflorum W. et K.
 Scarani Ten.
 triviale Link.
Larbrea aquatica S. Hil.
Lepigonum rubrum Fries.
Malachium aquaticum Fries.
Moehringia muscosa L.
Stellaria graminea L.
 neglecta Weih.

Malvacee.

Althaea cannabina L.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
Gossypium herbaceum L.
 religiosum L.
Hibiscus esculentus L.
 militaris L.
 Moscheutos L.

Hibiscus pedunculatus *Thunb.*
 roseus Thor.

Lavatera arborea *L.*
 cretica L.
 punctata All.

Malva mauritiana *L.*
 miniata Cav.
 nicaeensis All.
 parviflora Desf.

Malvaviscus mollis *DC.*

Pavonia Cavanillesii *Spr.*
 praemorsa W.

Pentapetes phoenicea *L.*

Sida Abutilon *L.*
 angustifolia Juss.
 mollissima Cav.
 mollis Orteg.

Bittneriacee.

Astrapaea Wallichii *Ker.*
Hermannia denudata *L. f.*
Sterculia platanifolia *L.*
Thomasia dumosa *Cunning.*
Waltheria indica *L.*

Tigliacee.

Aristotelia Macqui *Hérit.*
Berrya Ammomilla *Roeb.*
Corchorus acutangulus *Lamck.*
 olitorius L.
Entelea palmata *Lindl.*
Grewia oppositifolia *Buchan.*
Tilia americana *L.*
 rubra DC.
Triumfetta velutina *Vahl.*

Ternstremiacee

Camellia japonica *L.*
Thea viridis *L.*

Aurantiacee.

Citrus Aurantium *L.*
 deliciosa Ten.
 Limonum Riss.
 Medica L.
 vulgaris Riss.

Ipericacee.

Androsaemum officinale *All.*
Hypericum calycinum *L.*
 frutescens H. Flor.
 hirsutum L.
 neapolitanum Ten.
 nepalense Chois.
 tetrapterum Fries.

Malpighiacee.

Malpighia glabra *L.*
 urens L.
Nitraria Schoberi *L.*

Sapindacee.

Cardiospermum Halicacabum *L.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*
Sapindus emarginata *Vahl.*

Geraniacee.

Erodium Ciconium *W.*
 Cicutarium W.
 Marcucci Parl.
 romanum W.
Geranium argenteum *L.*
 lucidum L.
 pyrenaicum L.
 sylvaticum L.
Pelargonium acetosum *Ait.*

Pelargonium ardens Sweet.
 atrosanguineum Don.
 australe Jacqu.
 exstipulatum Ait.
 Fothergillii Sweet.
 glomeratum Jacqu.
 heterogamum Hérit.
 inquinans Ait.
 saniculaefolium W.
 triste Ait.

Linacee.

Linum angustifolium L.
 austriacum L.
 catharticum L.
 corymbiferum Desf.
 corymbulosum Rchb.
 gallicum L.
 grandiflorum Desf.
 strictum L.
 tenuifolium L.

Ossalidacee.

Oxalis asinina Jacqu.
 Bridgesii Bert.
 cajanifolia S. Hil.
 canescens Jacqu.
 cernua Thunb.
 cruentata Jacqu.
 Deppei Lodd.
 fabaefolia Jacqu.
 flabellifolia Jacqu.
 hirta L.
 lanata L. f.
 latifolia H. et B.
 leporina Jacqu.
 lobata Sims.
 maculata Desf.
 polyscapa E. et Z.
 stricta L.
 tropealoides V. Houtt.

Oxalis tubiflora Jacqu.
 Vespertilionis Zucc.
 zonata Liebm.

Tropeolacee.

Tropaeolum aduncum Sm.

Pittosporacee.

Billardiera angustifolia DC.
Bursaria spinosa Cav.
 fusiformis Labill.
Pittosporum Tobira L.
 undulatum Vent.
Sollya heterophylla Lindl.

Rutacee.

Boenninghausenia albiflora Steud.
 multiflora Steud.
Correa virens Sm.
Ruta angustifolia Pers.
 bracteosa DC.

Zigofillacee.

Fagonia cretica L.
Melianthus major L.
Tribulus terrestris L.

Coriariacee.

Coriaria myrtifolia L.

Celastracee.

Evonymus fimbriatus Wall.
 latifolius L.
Lophopetalum grandiflorum Wig.
Staphylea pinnata L.

Ramnacee.

Berkemia volubilis DC.
Ceanothus azureus Desf.

Ceanothus Delilianus *Spach.*
 Hovenia dulcis *Thunb.*
 Paliurus australis *Lamck.*
 Pomaderris elliptica *Labill.*
 phylicaefolia *Lodd.*
 Zizyphus vulgaris *Lamck.*

Terebintacee.

Cneorum tricoccum *L.*
 Duvaua dependens *DC.*
 Pistacia Lentiscus *L.*
 vera *L.*
 Ptelea trifoliata *L.*
 Rhus Coriaria *L.*
 Cotinus *L.*
 Toxicodendron *L.*
 trifoliata *W.*
 Schinus Molle *L.*

Leguminose.

Acacia acanthophora *W.*
 Farnesiana *W.*
 glauca *W.*
 implexa *Benth.*
 Julibrissin *W.*
 microacantha *Desv.*
 pendula *Cunning.*
 pugioniformis *Wendl.*
 rupicola *H. Melb.*
 ruscifolia *Cunning.*
 Amorpha Lewisii *Lodd.*
 Anagyris foetida *L.*
 neapolitana *L.*
 Anthyllis barbajovis *L.*
 tetraphylla *L.*
 Astragalus carolinianus *L.*
 Cicer *L.*
 falcatus *Lamck.*
 galegiformis *L.*
 Laxmanni *Jacqu.*
 trimestris *L.*
 Bonjeania hirsuta *Rehb.*
 Callistachys retusa *Lodd.*

Calycotome spinosa *Link.*
 Caragana Redowskii *Fisch.*
 Cassia corymbosa *Lamck.*
 floribunda *Cav.*
 ligustrina *L.*
 mexicana *Jacqu.*
 Cercis Siliquastrum *L.*
 Ceratonia Siliqua *L.*
 Collaea velutina *Benth.*
 Colutea arborescens *L.*
 orientalis *Lamck.*
 Coronilla scorpioides *Koch.*
 valentina *L.*
 Coulteria horrida *Benth.*
 Cytisus biflorus *Hérit.*
 capitatus *Jacqu.*
 nigricans *L.*
 Darlingtonia brachyloba *DC.*
 glandulosa *DC.*
 Daubentonia coccinea *H. Hub.*
 Desmodium canadense *DC.*
 mexicanum *Sweet.*
 Dorycnium herbaceum *Vill.*
 suffruticosum *Vill.*
 Erythrina Cristagalli *L.*
 Galega officinalis *L.*
 orientalis *Lamck.*
 Genista aetnensis *DC.*
 canariensis *L.*
 candicans *L.*
 hispanica *L.*
 tinctoria *L.*
 Glycyrrhiza echinata *L.*
 Gymnocladus canadensis *L.*
 Hedysarum coronarium *L.*
 Hippocrepis unisiliquosa *L.*
 Indigofera atropurpurea *Roxb.*
 simplicifolia *Lamck.*
 Kennedya rubicunda *Vent.*
 Lablab vulgaris *Savi.*
 Lathyrus annuus *L.*
 Aphaca *L.*
 auriculatus *Bertol.*
 odoratus *L.*

Lotus ornithopodioides L.
tenuifolius Presl.
Medicago arborea L.
Biancae Tod.
denticulata W.
falcata L.
marina L.
orbicularis All.
scutellata All.
sicula Tod.
Mimosa pudica L.
uraguensis Hook.
Onobrychis caput galli Lamck.
Ononis Columnae All.
minutissima L.
variegata L.
Ornithopus compressus L.
perpusillus L.
Orobus variegatus Ten.
Phaseolus derasus Schrnk.
dolichoides Roxb.
inamoenus L.
Fibra Savi.
lunatus L.
mesoleucos Schrnk.
multiflorus Lamck.
Mungo L.
perennis Walt.
tunkidus Savi.
Pisum arvense L.
Poinciana Gilliesi Hook.
regia Bojer.
Psoralea bituminosa L.
glandulosa L.
Rhynchosia precatoria DC.
Sarothamnus scoparius W. et Gr.
Sophora flavescens Ait.
japonica L.
Spartium junceum L.
Swainsonia Greyana H. Haag.
Trifolium alpinum L.
angustifolium L.
chrysanthum Gaud.
incarnatum L.

Trifolium lappaceum L.
ligusticum Balb.
maritimum Huds.
ochroleucum L.
pannonicum L.
resupinatum L.
scabrum L.
spumosum L.
stellatum L.
supinum L.
tomentosum L.
vesiculosum Savi.
Trigonella corniculata L.
Vicia cordata Koch.
dasycarpa Ten.
peregrina L.

Rosacee

Acaena adscendens Vahl.
Amelanchier canadensis Med.
Amygdalus communis L.
Armeniaca vulgaris Lamck.
Cotoneaster buxifolia Wallch.
tomentosa Lindl.
Crataegus Azarolus L.
cordata Ait.
pyracantha Pers.
torminalis L.
Cydonia vulgaris Pers.
Eriobotrya japonica Lindl.
Fragaria indica Andr.
Geum coccineum S. et Sm.
ranunculoides Stev.
Persica laevis DC.
Potentilla atosanguinea Don.
aurea L.
calabra Ten.
canescens Bess.
crocea Hall. f.
dealbata Bung.
Dethomasii Ten.
Fragariastrum Ehrh.
frigida Vill.

Potentilla fruticosa L.
 incisa Desf.
 Kurdica B. et Hoen.
 reptans L.
Poterium muricatum Spach.
Prunus caroliniana Ait.
 Coccomilia Ten.
 lusitanica L.
 nigra Ait.
Raphiolepis indica Lindl.
Rosa pomifera Herm.
 sempervirens L.
 umbellata DC.
Rubus glandulosus Bell.
 laciniatus W.
Spiraea Aruncus L.
 carpinifolia W.
 Lindleyana Wallich.
 salicifolia L.
 Ulmaria L.
Stranwesia glaucescens Lindl.
Tormentilla erecta L.

Filadelfacee

Deutzia parviflora Bung.
 scabra Thunb.
Philadelphus coronarius L.
 speciosus Schrad.

Mirtacee.

Callistemon acerosum Tausch.
 lanceolatum DC.
 linearifolium DC.
 rigidum R. Br.
 rugulosum DC.
Eucalyptus amygdalina Labill.
 calophylla Lindl.
 capitellata Sm.
 eugenioides Sieb.
 fissilis Hort.
 goniocalyx Lindl.
 Gunnii Lindl.

Eucalyptus longifolia Link.
 macrocarpa Hook.
 marginata Sm.
 obliqua Hérít.
 paniculata Sm.
 piperita Sm.
 rostrata Cav.
 sideroxylon Lindl.
 Stuartiana Hort.
 urnigera Hook.
Eugenia Pimenta DC.
Jambosa australis DC.
 vulgaris DC.
Leptospermum juniperinum Sm.
Myrtus communis L.
 tarentina Mill.
 tomentosa Ait.
Psidium pomiferum L.
Punica Granatum L.
Tristania albicans Cunning.
 conferta R. Br.

Melastomacee.

Clidemia pauciflora DC.

Litrariacee.

Cuphea jorullensis H. et B.
Heimia grandiflora H. Haag.
 salicifolia Link.
Lagerstroemia indica L.
Lythrum Graefferi Ten.
 hyssopifolium L.
Peplis Portula L.
Suffrenia filiformis Bell.

Onagrariacee.

Circaea intermedia Ehrh.
Clarkia pulchella Dougl.
Epilobium angustissimum Lamck.
 parviflorum Schreb.
 tetragonum L.

Fuchsia arborescens Sims.
Gaura micrantha Steud.
Isnardia palustris L.
Oenothera longiflora Jacqu.
 nervosa Horn.
 rosea Ait.

Trapacee.

Trapa natans L.
 verbanensis DN. (1)

Aloragee.

Haloragis Cercodia Ait.

Loasacee.

Loasa lateritia G. et H.

Cucurbitacee.

Benincasa cerifera Savi.
Bryonia alba L.
Cucumis Anguria L.
 Dudaim L.
 Melo L.
Cucurbita maxima Duch.
 moschata Duch.
Ecballium officinarum Rich.
Luffa acutangula Ser.
 subangulata H. Hub.
Melothria pendula L.
Momordica Balsamina L.
 Charantia L.
Prasopepon Durieui Naud.
Scotanthus tubiflorus Naud.
Trichosanthes cocumerina L.
 colubrina Jacqu.

Papalacee.

Carica Papaya L.

Passifloracee.

Passiflora caerulea L.
 suberosa L.
 subpeltata L.
 Vespertilionis L.

Paronichiacee.

Herniaria glabra L.
 hirsuta L.
Polycarpon tetraphyllum L.

Crassulacee.

Bryophyllum calycinum Salisb.
Cotyledon orbiculata L.
Crassula arborescens W.
Rochea perfoliata DC.
Sedum albescens Haw.
 album L.
 annuum L.
 dasyphyllum L.
 hispanicum L.
 maximum Rchb.
 nicaeense All.
 Rhodiola DC.
 Sieboldii Sweet.
Umbilicus pendulinus DC.

Ficoidee.

Mesembryanthemum acutum Haw.
 blandum Haw.
 cordifolium L.
 crassifolium L.
 heteropetalum Haw.
 lucidum Mill.
 perfoliatum Haw.
 stellatum Haw.
 tricolor L.

Tetragoniacee.

Tetragonia expansa Ait.

Cattoidee.

Cereus triangularis Haw.

Epiphyllum oxypetalum Hort.

Mammillaria mitis Mill.

Opuntia brasiliensis Haw.

candelabriformis H. Mon.

horrida Salm.

longispina Haw.

missouriensis DC.

Salmiana Parm.

Pereskia grandifolia Haw.

Grossulariacee.

Ribes Grossularia L.

opulifolium Loud.

Saxifragacee.

Cunonia capensis Thunb.

Escallonia floribunda H. et B.

Hoteja japonica Morr.

Saxifraga aizoides L.

Aizoon L.

Cotyledon L.

sarmentosa L.

Francoacee.

Francoa sonchifolia Cav.

Ombrellifere.

Aethusa Cynapium L.

Ammi majus L.

Angelica sylvestris L.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

Anthriscus sylvestris Hoffm.

Astrantia major L.

Brignolia pastinacaefolia Bertol.

Bubon Galbanum L.

Bupleurum aristatum Bartl.

fruticosum L.

stellatum L.

Cachrys sicula L.

Chaerophyllum hirsutum L.

Villarsii Koch.

Crithmum maritimum L.

Cuminum Cyminum L.

Daucus Broteri Ten.

gummifer Bertol.

Eryngium campestre L.

maritimum L.

Ferula communis L.

Ferulago L.

Heracleum alpinum L.

Laserpitium prutenicum L.

trilobum Crantz.

Libanotis daucifolia Rehb.

montana All.

Oenanthe apiifolia Brot.

crocata L.

globulosa L.

pimpinelloides L.

Orlaya grandiflora Koch.

maritima Koch.

Pimpinella Saxifraga L.

Peucedanum Cervaria Lap.

venetum Koch.

Selinum carvifolium L.

Seseli globiferum Vis.

tortuosum L.

Smyrnum Olusatrum L.

Tordylium apulum L.

officinale L.

Torilis helvetica Gm.

nodosa Gaertn.

Araliacee.

Aralia canescens Siebold.

Aralia japonica Thunb.
 nudicaulis L.
 Sieboldii H. Belg.
 spinosa L.

Hedera poetarum Bertol.
 umbellifera DC.
Paratropia Wallichiana W. Arn.
Sciadophyllum pulchellum Hort.

GAMOPETALE.

Caprifogliacee.

Lonicera alpigena L.
 caerulea L.
 implexa Ait.
Sambucus canadensis L.
 laciniata Mill.
Viburnum cotinifolium Don.
 Lantana L.
 Lentago L.
 Tinus L.
Weigelia rosea Thunb.

Rubiacee.

Asperula cynanchica L.
Crucianella monspeliaca L.
 suaveolens C. A. M.
Galium anglicum Huds.
 linifolium Lamck.
 lucidum All.
 purpureum L.
 rubrum E.
Hamelia patens L.
Psychotria undata Jacqu.
Rondeletia coriacea Spr.
Rubia peregrina L.
 tinctorum L.
Vaillantia muralis L.

Valerianacee.

Centranthus macrosiphon Boiss.
 ruber DC.
Valeriana Phu L.
Valerianella Auricula DC.
 eriocarpa Desv.
 microcarpa Loisl.
 mixta Dufr.

Dipsacee.

Cephalaria centauroides R. et S.
 leucantha R. et S.
 uralensis R. et S.
Dipsacus Fullonum Mill.
Knautia hybrida Coult.
Scabiosa africana L.
 australis Wulf.
 cretica L.
 graminifolia L.
 maritima L.
 pyrenaica All.
 Ucranica L.

Composte.

Achillea ligustica All.
 tanacetifolia All.
Achyrophorus maculatus Scop.

Agathea amelloides DC.
Ageratum album DC.
 conyzoides L.
Anacyclus Pyrethrum Cass.
 radiatus Loisl.
Arnica montana L.
Artemisia afra Jacqu.
 camphorata Vill.
 variabilis Ten.
Aster azureus Lindl.
 carolinianus Walt.
Barkhausia foetida DC.
 scariosa Rchb.
 setosa DC.
Bidens cernua L.
Biotia macrophylla DC.
Calendula maritima Guss.
 micrantha T. et Guss.
 sicula Cyr.
Carduncellus caeruleus DC.
Carduus acicularis Bertol.
 tenuiflorus Sm.
Carlina acaulis L.
 corymbosa L.
Catananche caerulea L.
Centaurea ambigua Guss.
 aplolepis Mor.
 aspera L.
 canariensis W.
 ceratophylla Ten.
 cinerea Lamck.
 Clementei Boiss.
 cristata Bartl.
 deusta Ten.
 ragusina L.
 paniculata L.
 sphaerocephala L.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum segetum L.
Cirsium heterophyllum All.
 monspessulanum All.
 palustre Scop.
 siculum Spr.
Corvisartia Helenium Mer.

Cotula coronopifolia L.
 grandiflora Tausch.
 pygmaea L.
Cupularia graveolens G. et Godr.
 viscosa G. et Godr.
Cynara Scolymus L.
Doronicum caucasicum Biebrst.
Echinops sphaerocephalus L.
Emilia sagittata DC.
Erigeron droebachensis Retz.
Eschenbachia ambigua Mor.
Galatella punctata Nees.
Gaillardia aristata Pursh.
Galinsoga parviflora Cav.
Garuleum viscosum Cass.
Gazania rigens R. Br.
Gonospermum elegans DC.
Grindelia glutinosa Dun.
Hebeclinium janthinum Lindl.
 macrophyllum DC.
Helenium autumnale L.
Helianthus multiflorus L.
 strumosus L.
Helichrysum angustifolium DC.
 foetidum Moench.
Helminthia echioides Gaertn.
Hieracium aurantiacum L.
 brachyatum Bertol.
 umbellatum L.
 Virgaurea Coss.
Hyoseris radiata L.
Inula Conyza DC.
 britannica L.
 crithmifolia L.
 ensifolia L.
 salicina L.
Iva xanthifolia Nutt.
Kentrophyllum lanatum DC.
Kleinia ficoides Haw.
 neriifolia Haw.
Lactuca perennis L.
 Saligna L.
 Scariola L.
Lappa major Gaertn.

Lappa minor DC.
Leontodon hastilis L.
 pyrenaicus Gouan.
Maruta foetida Cass.
Onopordon maximum Schultz.
Oporinia autumnalis Don.
Ozothamnus thyrsoideus DC.
Pallenis spinosa Cass.
Picridium vulgare Desf.
Picris hieracioides L.
Psiadia glutinosa Jacqu.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
 odora Rchb.
Pyrethrum achilleaefolium Biebrst.
 macrophyllum W.
 Myconis Mœnch.
 roseum Biebrst.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
 stellatus Gaertn.
Rhaponticum pulchrum F. et M.
Santolina viridis W.
Saussurea discolor DC.
Scolymus maculatus L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio alpinus Scop.
 Cineraria DC.
 Fuchsii Gm.
 leucanthemifolius Poir.
 Petasites DC.
Seriola aetnensis L.
Serratula glauca Ledeb.
 radiata Biebrst.
Solidago gigantea Ait.
Sonchus arboreus DC.
 fruticosus L.
 maritimus L.
 tenerrimus L.
Tagetes erecta L.
 patula L.
 signata Bartl.
Tanacetum Balsamita L.
 vulgare L.
Thrincia tuberosa DC.
Tolpis fruticosa Schrnk.

Tragopogon Cupani Guss.
 floccosus W. et K.
 porrifolius L.
Verbesina atriplicifolia Desf.
 gigantea Jacqu.
 virginica L.
Vernonia altissima Nutt.
Vittadenia triloba DC.
Urospermum Dalechampii Desf.
 picroides Desf.

Ambrosiacee.

Xanthium macrocarpum DC.
 spinosum L.

Campanulacee.

Adenophora liliifolia Ledeb.
Campanula barbata L.
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 patula L.
 pulcherrima Schrnk.
 pyramidalis L.
 rotundifolia L.
 spicata L.
 Widalii Wats.
Phyteuma canescens W. et K.
 Michelii All.
 Scheuchzeri All.
 spicata L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Roucela Erinus Dum.
Specularia falcata A. DC.
 Speculum A. DC.
Trachelium caeruleum L.

Lobeliacee.

Lobelia inflata L.
 siphylitica L.

Stiracee.

Styrax officinale L.

Ericacee.

Arbutus Unedo L.

Arctostaphylos glauca Lindl.

Uva ursi Spr.

Clethra alnifolia L.

arborea Ait.

Gaultheria glabra DC.

Shallon Pursh.

Rhododendron ferrugineum L.

indicum Sweet.

maximum L.

ponticum L.

Agrifogliacee.

Ilex canadensis Michx.

cornuta Lindl.

crocea Thunb.

denticulata Wallch.

Doniana W.

furcata Thunb.

opaca Ait.

ovalifolia Meyr.

Ebenacee.

Diospyros Kaki L. f.

Lotus L.

Visnea Mocanera L.

Gelsominacee.

Jasminum fruticans L.

odoratissimum L.

revolutum Sims.

Oleacee.

Forsythia suspensa Vahl.

Fraxinus excelsior L.

Ornus L.

Ligustrum japonicum L.

nepalense Walt.

sinense Lour.

Olea europaea L.

undulata Jacqu.

Phillyrea angustifolia L.

media Link.

Syringa Josikea Jacqu. f.

vulgaris L.

Asclepiadee.

Asclepias curassavica L.

purpurascens L.

syriaca L.

Gomphocarpus angustifolius Link.

fruticosus R. Br.

Hoya carnosa R. Br.

Pachycarpus crispus Meyr.

Stapelia caespitosa Mass.

lentiginosa Sims.

Apocinee.

Amsonia latifolia Michx.

Apocynum venetum L.

Nerium Oleander L.

Parsonsia heterophylla Cunnig.

Vinca major L.

minor L.

Genzianacee.

Chlora perfoliata L.

Erythraea suffruticosa Steud.

tenuiflora Link.

Gentiana acaulis L.

Asclepiadea L.

Pneumonanthe L.

Saponaria L.

Menyanthes trifoliata L.

Polemoniacee.

Cobaea scandens Cav.
Collomia coccinea Lehm.
Gilia aggregata Spr.
Ipomopsis elegans Lindl.

Convolvulacee.

Batatas pentaphylla Chois.
Calystegia Soldanella R. Br.
 sylvestris B. et S.
Convolvulus sicularis L.
 tricolor L.
Cuscuta Cesatiana Bertol.
 europaea L.
 minor DC.
Ipomaea splendens Don.
Pharbitis hederacea Chois.
Quamoclit vulgaris Chois.

Idrofilacee.

Nemophila insignis Benth.
Wigandia caracasana H. et B.
 Viguierii H. Massim.

Nolanacee.

Nolana paradoxa Lindl.

Borraginee.

Anchusa hybrida Ten.
 italica Retz.
Cerintho aspera Roth.
Cynoglossum pictum Ait.
 sylvaticum Haenk.
 virginicum L.
Echium albicans Lag.
 fastuosum Jacqu.
 italicum L.
 pyrenaicum L.

Echium simplex DC.
Heliotropium peruvianum L.
Lithospermum distichum Ort.
 purpureo caeruleum L.
Lycopsis variegata L.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum bulbosum Schimp.
 orientale L.

Solanacee.

Atropa arborescens L.
 Belladonna L.
Capsicum angulosum Mill.
 cerasiforme W.
 luteum Lamck.
 pyramidale Mill.
Cestrum auriculatum Hérít.
 foetidissimum Jacqu.
Datura fastuosa L.
 lucida Fries.
 Metel L.
 metelloides DC.
 quercifolia H. et B.
 Tatula L.
Hyosciamus albus L.
Lycium europaeum L.
Nicandra physalodes Gaertn.
Nicotiana glauca Graham.
 rustica L.
 solanifolia Walp.
Petunia Atkinsiana Don.
Physalis Alkekengi L.
 pubescens L.
Saracha viscosa Schrad.
Solandra grandiflora Sw.
Solanum arboreum H. et B.
 argenteum Dun.
 Balbisii Dun.
 capsicastrum Link.
 ciliatum Lamck.
 citrifolium W.
 haematocarpum Dun.
 humile Bernh.
 laciniatum Ait.

Solanum macrocarpum L.
miniatum Bernh.
ovigerum Dun.
patulum Pers.
pseudocapsicum L.
quercifolium L.
spinosissimum Lodd.
triquetrum Cav.

Scrofulariacee.

Antirrhinum latifolium Mill.
siculum Ucr.
Browallia viscosa H. et B.
Buddleja curviflora H. et Arn.
Lindleyana Fort.
salvifolia Lamck.
Calceolaria chelidonioides H. et B.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis lanata Ehrh.
purpurea L.
Euphrasia purpurea Dsf.
Limosella aquatica L.
Linaria Capraria M. et DN.
Maurandia antirrhiniflora H. et B.
Mimulus parviflorus Lindl.
Odontites lutea Rchb.
serotina Rchb.
Scrophularia Balbisii Horn.
peregrina L.
Teedia lucida Rudolph.
Tetranema mexicana Don.
Trixago latifolia Rchb.
Verbascum floccosum Kit.
Lychnitis L.
nigrum L.
parisiense Thuil.
siculum Tod.
sinuatum L.
thapsiforme Schrad.
Thapsus L.
Veronica Beccabunga L.
Cymbalaria Bertol.
falcata Mart.
Jacquinii Baumg.

Veronica novae hollandiae Poir.
salicifolia Forst.
spicata L.
urticaefolia L.

Orobanchacee.

Orobanche minor Sutt.
pruinosa Lap.
Rapum Thuil.
Phelipaea ramosa C. M.

Acantacee.

Acanthus mollis L.
niger Link.
spinosus L.
Adathoda cydoniaefolia Nees.
rostellaria Nees.
Cryphiacanthus barbadensis Nees.
Dicliptera peruviana Juss.
Dizygandra strepens Meisn.
Eranthemum bicolor Schrnk.
grandiflorum Nees.
Gendarussa furcata Nees.
Ruellia formosa Andr.
Strobilanthes anceps Nees.
vestitus Nees.
Thunbergia alata Hork.

Labiata.

Ajuga Chamaepitys L.
Burgsdorfia romana Rchb.
Calamintha Acinos Clairv.
grandiflora Lamck.
officinalis Moench.
Cedronella triphylla Moench.
Clinopodium vulgare L.
Coleus Persoonii Benth.
Dracocephalum canescens L.
moldavica L.
Galeopsis Ladanum L.
pubescens Bess.

Hyssopus officinalis L.
Lavandula abrotanoides Lamck.
 multifida L.
 pedunculata Cav.
Majorana Onites Benth.
Melissa officinalis L.
Micromeria graaea Benth.
Molucella spinosa L.
Phlomis ferruginea Ten.
Prunella alba L.
 grandiflora L.
Origanum Tragoriganum Ten.
Salvia argentea L.
 aurea L.
 aurita Thunb.
 betonicaefolia Ell.
 candidissima Vahl.
 cretica L.
 Dominica L.
 Grahami Benth.
 grandiflora Ettl.
 haematodes L.
 lavandulaefolia Vahl.
 leucantha Cav.
 pyrenaica Tod.
 rectiflora Vis.
 Verbenaca L.
 viscosa Wight.
Satureja montana L.
 Thymbra L.
Scutellaria ambigua Nutt.
 commutata Guss.
 peregrina L.
Sideritis arborescens H. Pan.
 sicula Ucr.
Stachys arenaria Vahl.
 italica Jan.
 lanata L.
 sibirica Link.
Teucrium Betonicum Hérít.
 cymosum Pers.
 flavum L.
 fruticans L.
 Marum L.

Thymus capitatus Link.
 lanuginosus Link.

Verbenacee.

Callicarpa americana L.
 cana L.
 magna Schauer.
Clerodendron fallax Lindl.
Duranta brachypoda H. Haag.
 microphylla Desf.
 Plumieri L.
 stenostachya H. Haag.
Hebenstreitia dentata Thunb.
 tenuifolia Schrad.
Lantana involucrata L.
 Radula Sw.
 scabra Wallch.
 Sellowiana Link.
 trifolia L.
Lippia citriodora Kunth.
 nodiflora Rich.
 purpurea Jacqu.
Verbena bonariensis L.

Myoporacee.

Myoporum debile R. Br.
 ellipticum R. Br.

Primulacee.

Anagallis tenella L.
Cyclamen Coum Mill.
 neapolitanum Ten.
Lysimachia nemorum L.
Primula Auricula L.
 chinensis Lindl.
 farinosa L.

Glebulariacee.

Globularia vulgaris L.

Piombagginee.

Goniolimon eximium *Boiss.*
Plumbago europaea *L.*
Statice arborescens *Poir.*
 Avei *DN.*
 elata *Fisch.*
 eximia *Schrnk.*
 latifolia *Sm.*
 oleaefolia *Pourr.*
Valoradia Carpentia *Lindl.*

Piantagginee.

Plantago afra *L.*
 arborescens *Poir.*
 arenaria *W. et K.*
 argentea *Chaix.*
Coronopus *L.*
Cupani *Guss.*
Psyllium *L.*

MONOCLAMIDI.

Nittagginee.

Mirabilis Jalappa *L.*
 longiflora *L.*

Amarantacee.

Amaranthus Blitum *L.*
 olbiensis *Hub.*
 patulus *Bertol.*
 salicifolius *Hub.*
 tricolor *L.*
Celosia argentea *L.*
 cristata *L.*
Desmochaeta atropurpurea *DC.*

Chenopodacee.

Ambrina ambrosioides *Spach.*
Atriplex angustifolia *L.*
 litoralis *L.*

Atriplex oppositifolia *DC.*
Beta vulgaris *L.*
Kochia arenaria *Roth.*
Salsola Kali *L.*

Fitolaccacee.

Petiveria alliacea *L.*
Rivina acuminata *H. et B.*
 aurantiaca *Warsc.*
 laevis *L.*
 purpurascens *Schrad.*

Poligonacee.

Atraphaxis lanceolata *Biebrst.*
 spinosa *L.*
 undulata *W.*
Muhlenbeckia complexa *Meisn.*
Polygonum amplexicaule *Don.*
 crassifolium *Murr.*

Polygonum flagellare Bertol.
Hippopotami Ehrh.
lapathifolium L.
laxiflorum Bertol.
minus Ait.
mite Schr.
nodosum Meisn.
orientale L.

Rheum Emodi Wallich.
officinale H. Petrop.
palmatum L.

Rumex aculeatus L.
abyssinicus L.
alpinus L.
confertus W.
conglomeratus Murr.
lanceolatus Thunb.
scutatus L.
Woodsii DN. (2)

Datisceacee.

Datisca cannabina L.

Begoniacee.

Begonia cucullata H. Berol.
Dregei H. Berol.
Nigritavum Dryand.
semperflorens Link.

Laurinee.

Laurus nobilis L.
Persea indica Spr.
Tetranthera laurifolia Roxb.

Santalacee.

Osyris alba L.

Eleagnee.

Elaeagnus argentea Pursh.
Hippophaë rhamnoides L.

Timeleacee.

Pimelea decussata R. Br.
drupacea Labill.
ligustrina Labill.
Stellera Passerina L.

Aristolochiacee.

Aristolochia Bonplandii Hub.
ciliosa Benth.
fimbriata Cham.
indica L.
rotunda L.

Euforbiacee.

Acalypha virginica L.
Callitriche verna L.
Carumbium populifolium Müll.
Croton penicillatus Vent.
Crozophora tinctoria Juss.
Euphorbia arborescens Roxb.
biglandulosa Dsf.
ceratocarpa Ten.
Characias L.
dendroides L.
Lathyris L.
officinarum L.
palustris L.
Paralias L.
Peplis L.
peploides Gouan.
Preslii Guss.
terraccina L.
variegata Sims.
Phyllanthus juglandifolius L.
mucronatus H. et B.
Niruri L.
Ricinus insignis H. Frib.

Orticacee.

Boehmeria macrophylla Don.

Cannabis sativa L.
Ficus benghalensis L.
 brasiliensis Link.
 cordata Thunb.
 diversifolia Bl.
 populifolia Vahl.
 religiosa L.
 rubiginosa Desf.
Morus nigra L.
Parietaria diffusa Koch.
 lusitanica L.
Pilea robusta L.
Urtica atrovirens Requ.
 nivea L.
 pilulifera L.

Teligonee.

Theligonum Cynocrambe L.

Amentacee.

Alnus cordifolia Ten.

Alnus incana DC.
 viridis DC.
Betula alba L.
 papyracea Rich.
 pubescens Ehrh.
Fagus sylvatica L.
Quercus bullata Hamilt.
 Cerris L.
 confertiflora H. et B.
 Farnetto Ten.
 Ilex L.
 lanata Sm.
 laurifolia Michx.
 Pseudosuber Desf.
 Suber L.

Juglandee.

Carya alba Nutt.
 aquatica Nutt.
 olivaeformis Nutt.
Pterocarya caucasica C. A. M.

GINNOSPERME.

Conifere.

Abies alba Michx.
 canadensis Poir.
 magnifica Murr.
 nigra Michx.
 Nordmanniana Stev.
 orientalis Poir.
 Pichta Fisch.
 Pinsapo Boiss.

Abies sibirica Ledeb.
Callitris quadrivalvis Vent.
Cedrus Deodara Roxb.
Chamaecyparis Boursierii Don.
 Lawsoniana Morr.
 sphaeroidea Hort.
Cupressus funebris Endl.
 glauca Lamb.
 Goveniana G. et G.
 horizontalis Mill.

Cupressus majestica Knight.
 pyramidalis Targ.
 torulosa Lamb.
Cryptomeria japonica Don.
Juniperus glauca Link.
 nana W.
 prostrata Michx.
 virginiana Sw.
Larix davurica Trautt.
 europaea DC.
Libocedrus giganteus Hort.
Pinus austriaca Tratt.
 Cembra L.
 excelsa Wallch.
 Gerardiana Wallch.
 halepensis L.
 Laricio Poir.
 Llaveana Schied.
 maritima Lamb.
 Pallasiana Lamb.
 Pinea L.
 pungens Michx.
 pyrenaica Lap.

Pinus Smithiana Lamb.
 Strobus L.
 Webbiana Wallch.
Sequoja sempervirens Endl.
Taxodium distichum Rich.
 mucronatum Ten.
Thuja compacta Hort.
 filiformis Hort.
 nepalensis Lodd.
 pendula Lamb.

Tassacee.

Cephalotaxus drupacea Juss.
 Fortunei Hook.
Salisburia adiantifolia Sm.
Taxus fastigiata Lindl.
 hibernica Hook.

Gnetacee.

Ephedra distachya L.

MONOCOTILEDONI.

Dioscoreacee.

Dioscorea bulbifera L.
Tamus communis L.

Asparagee.

Asparagus acutifolius L.
 tenuifolius Lamck.
Convallaria latifolia Jacqu.

Convallaria longifolia Hort.
 majalis L.
 multiflora L.
Dianella caerulea Sims.
Ophiopogon japonicus Ker.
Ruscus androgynus L.
 Hypoglossum L.
 racemosus L.
Smilax aspera L.
 mauritanica Desf.

Gigliacee.

Agapanthus multiflorus *W.*
 umbellatus *Hérit.*
 Albuca altissima *Jacqu.*
 Allium Chamaemoly *L.*
 fallax *Don.*
 fragrans *Vent.*
 neapolitanum *Cyr.*
 nigrum *L.*
 paniculatum *L.*
 pendulinum *Ten.*
 roseum *L.*
 subhirsutum *L.*
 tenuiflorum *Ten.*
 Anthericum floribundum *Ait.*
 Asphodelus albus *L.*
 microcarpus *Viv.*
 ramosus *L.*
 Bellevallia romana *Rehb.*
 Fritillaria persica *L.*
 Funkia ovata *Spr.*
 Sieboldiana *Lodd.*
 subcordata *Spr.*
 Leopoldia comosa *Parl.*
 Lilium bulbiferum *L.*
 lancifolium *Thunb.*
 tigrinum *Gaul.*
 Muscari ciliatum *Ker.*
 Ornithogalum narbonense *L.*
 Phalangium Liliago *Schreb.*
 ramosum *Lamck.*
 Sansevieria carnea *Andr.*
 zeylanica *W.*
 Scilla Hughii *Tin.*
 maritima *L.*
 Tulipa Clusiana *Vent.*
 Wachendorfia thyrsiflora *L.*
 Yucca aloifolia *L.*

Pontederiacee.

Pontederia cordata *Arrab.*

Commelinacee.

Commelina coelestis *W.*
 Tradescantia discolor *Hérit.*

Ipossidee.

Curculigo sumatrana *Roxb.*

Amarillidee.

Agave americana *L.*
 densiflora *Hook.*
 Alstroemeria Pelegrina *L.*
 Clivia nobilis *Lindl.*
 Crinum asiaticum *L.*
 Galanthus nivalis *L.*
 Narcissus aureus *DC.*
 Cupani *Guss.*
 niveus *Loisl.*
 Pancratium maritimum *L.*

Iridacee.

Anomotheca cruenta *Lindl.*
 Crocus biflorus *Mill.*
 Imperati *Ten.*
 lacteus *Haw.*
 laevigatus *Bor.*
 susianus *Gawl.*
 vernus *L.*
 vitellinus *Wahlb.*
 Gladiolus cardinalis *Curt.*
 segetum *Ker.*
 Iris alata *Lamck.*
 autumnalis *Tausch.*
 Chamaeiris *L.*
 picta *Mill.*
 Pseudacorus *L.*
 sibirica *L.*
 tuberosa *L.*
 Romulea Bulbocodium *S. et M.*
 Sisyrinchium striatum *Sm.*

Tritonia crocata Ker.

Bromeliacee.

Billbergia farinosa Hort.
Bonaparteia juncea B. et P.
Dickia remotiflora Ott.
Pitcairnia bromeliaefolia Ait.

Zingiberacee.

Costus sericeus Blum.

Cannacee.

Canna coccinea Ait.
 flaccida Rose.
 heliconiaefolia H. Berol.
 maculata Sims.
 mexicana H. Berol.
 patens Rose.
 pedunculata Link.
 speciosa Rose.
Thalia dealbata Fras.

Naiadacee.

Potamogeton crispus L.
 natans L.
 perfoliatus L.

Aracee.

Arum Dracunculus L.
 italicum L.
Pothos macrophylla Sw.
Rohdea japonica Roth.
Zantedeschia aethiopica Spr.

Tifacee.

Sparganium ramosum L.
Typha angustifolia L.
 latifolia L.

Palme.

Chamaerops macrocarpa Tin.
Phoenix dactylifera L.
Sabal Adansonii Guers.

Giunchi.

Aphyllanthus monspeliensis L.
Juncus acutus L.
 glaucus Lamck.
 insulanus Viv.
 supinus Moench.
 Tenageja L.
 trifidus L.
Luzula erecta Desv.
 nigricans DC.
 nivea Desv.

Ciperacee.

Carex brizoides L.
 flava L.
 divisa Huds.
 glaucia Scop.
 gynobasis Vill.
 gynomane Bertol.
 hirta L.
 hispida Schr.
 irrigua Sm.
 Oederi Ehrh.
 pallescent L.
 punctata Gaud.
 sylvatica Huds.
Cyperus alternifolius L.
 australis Schrad.
 dives Del.
 fuscus L.
 longus L.
 Monti L.
 mucronatus Rottb.
 olivaris Targ.
 syriacus Parl.
Fimbristylis annua Koch.

Heleocharis acicularis *R. Br.*
 Holoschoenus vulgaris *Link.*
 Mariscus elatus *Vahl.*
 Rhynchospora alba *Vahl.*
 fusca Vahl.
 Schoenus nigricans *L.*
 Scirpus lacustris *L.*
 mucronatus L.

Graminacee.

Achnodonton tenue *P. B.*
 Aegyplos triuncialis *L.*
 Agropyrum junceum *P. B.*
 Savignonii DN.
 Agrostis verticillata *Vill.*
 Alopecurus utriculatus *R. et S.*
 Andropogon giganteus *H. Panorm.*
 hirtus L.
 pubescens Vis.
 Schimperi Hub.
 Apera purpurea *Gaud.*
 Arundo Donax *L.*
 Avena barbata *Brot.*
 fatua L.
 sterilis L.
 Baldingera arundinacea *Dum.*
 Bambusa stricta *Roxb.*
 verticillata W.
 Brachypodium distachyum *P. B.*
 Halleri Rehb.
 pinnatum P. B.
 sylvaticum P. B.
 Briza maxima *L.*
 media L.
 Bromus madritensis *L.*
 maximus Desf.
 Catapodium loliaceum *Link*
 Cenchrus tribuloides *L.*
 Ceratochloa pendula *Schrad.*
 Chloris barbata *Sw.*
 Dactylis hispanica *L.*
 Deyeuxia sylvatica *Kunth.*
 Digitaria ciliaris *Schrad.*

Digitaria filiformis *Koel.*
 Diplachne serotina *Link.*
 Ehrharta panicea *Sm.*
 Elymus giganteus *Vahl.*
 mexicanus Cav.
 Eragrostis megastachya *P. B.*
 Erianthus saccharoides *Michx.*
 Festuca alpestris *G. et Godr.*
 capillata Lamck.
 elatior L.
 flavescens Bell.
 gigantea Vill.
 Gaudinia fragilis *P. B.*
 Glyceria fluitans *R. Br.*
 spectabilis M. et K.
 Gynierium argenteum *Nees.*
 Heteropogon Allionii *R. et S.*
 Hordeum bulbosum *L.*
 maritimum L.
 Imperata arundinacea *Cyr.*
 Koeleria cristata *Pers.*
 phleoides Pers.
 Lagurus ovatus *L.*
 Lappago racemosa *W.*
 Leersia oryzoides *L.*
 Lepturus incurvatus *Trin.*
 Lolium robustum *Rchb.*
 Lygeum Spartum *L.*
 Melica Bacuhini *All.*
 Cupani Guss.
 nutans L.
 pyramidalis Bertol.
 Oplismenus undulatifolius *P. B.*
 Oryza sativa *L.*
 Panicum plicatum *Lamck.*
 Phalaris canariensis *L.*
 gracilis Parl.
 minor Parl.
 Phleum asperum *Jacqu.*
 Michelii All.
 Piptatherum caeruleum *P. B.*
 multiflorum P. B.
 Pollinia Gryllus *Spr.*
 Polypogon maritimus *W.*

Polypogon monspeliensis L.
Sclerochloa divaricata P. B.
 rigida Panz.
Secale montanum Guss.
 villosum L.
Serrafalcus commutatus Parl.
 Lloydianus G. et Godr.
 racemosus Parl.
Setaria ambigua Guss.
 germanica P. B.

Setaria italica P. B.
 verticillata P. B.
Sorghum halepense L.
Sporobolus tenacissimus P. B.
Stipa pennata L.
Triodia decumbens P. B.
Trisetum parviflorum Pers.
Vulpia ciliata Link.
 ligustica Link.
Zea Caragua Molin.

CRITTOGAME.

Felci.

Acropteris septentrionalis Link.
Adiantum affine W.
 Capillus Veneris L.
 formosum R. Br.
 fulvum Raoul.
 pedatum L.
 setulosum J. Sm.
 tenerum Sw.
Alsophila excelsa R. Br.
Aneimia longifolia Radd.
Angiopteris evecta Hoffm.
Aspidium aculeatum Sw.
 angulare Kit.
 glabellum Low.
 glaberrimum Rich.
Asplenium Adiantum nigrum L.
 australe Bory.
 Breynii Retz.
 dissectum Link.
 diversifolium Cuning.
 proliferum Lamck.

Asplenium viride Sw.
Athyrium Filix femina Bernh.
Bathmium trifoliatum Presl.
Blechnum brasiliense Desv.
 gracile Kaulf.
 longifolium H. B. K.
Ceropteris Calomenalos Link.
 sulphurea Desv.
Ceterach officinarum W.
Cheilanthes farinosa Kaulf.
 fragrans Sw.
 lendigera Sw.
 microphylla W.
 pteroides Sw.
 tomentosa Link.
Cyrtomium Fortunei J. Sm.
Cystopteris fragilis Bernh.
Darea davallioides Fisch.
 vivipara W.
Davallia scabra Don
Dicksonia adiantoides H. B. K.
 tenera Sw.
Diplazium ambiguum Radd.

Diplazium lasiopteris *Kunze.*
 Gymnogramme Linkiana *Kunze.*
 peruviana Desv.
 Hemitelia grandifolia *Spr.*
 Hypolepis tenuifolia *Bernh.*
 Litobrochia dimidiata *Fée.*
 Lomaria Gilliesii *H. et Gr.*
 Spicant Desv.
 Microlepia tenuifolia *Fée.*
 Nephrodium amplum *Bak.*
 Filix mas Rich.
 macrophyllum Bak.
 molle Desv.
 rigidum Desv.
 patens Sw.
 Sieboldii V. Houtt.
 Thelypteris Desv.
 Nephrolepis tuberosa *Sm.*
 Notochlaena Marantae *Desv.*
 Onychium japonicum *Kaulf.*
 Osmunda regalis *L.*
 Pellaea rotundifolia *Fée.*
 Phaegopteris divergens *Fée.*
 montana Fée.
 Oreopteris Fée.

Phlebodium aureum *J. Sm.*
 Platycerium alcidorne *Desv.*
 Polypodium Calagualo *Lechl.*
 Phymatodes L.
 vulgare L.
 Pteris aquilina *L.*
 arguta Ait.
 cretica L.
 hirsuta Lodd.
 longifolia L.
 serrulata L. f.
 tremula R. Br.
 umbrosa R. Br.
 Scolopendrium officinarum *Sw.*
 Todea rivularis *Sieb.*

Licopodiaceae.

Psilotum triquetrum *P. B.*
 Selaginella helvetica *Link.*
 flabellata Spring

Marsileaceae.

Marsilea aegyptiaca *W.*
 elata A. Br.

Roma, dicembre 1875.

PAOLO MAURI
 Giardiniere Custode.

Dott. G. DE NOTARIS
 Direttore dell'Orto Botanico.

(1) **Trapa Verbanensis** DNtrs.

Tota planta glabra; foliis, petiolo leviter ventricosus, basi utrinque squama subulata membranacea, stipulato, instructis, deltoideo-semicircularibus, margine superiore dentatis; calyce bifido; achenio trigono, compresso, bicorni, utraque facie tuberculis obtusis, biseriatis, a basi divergentibus notato, cornubus abbreviatis, semiconicis apice mucronatis, vel conoideo obtusatis, vix spinescentibus.

Abbona nel seno d'Angera al Lago maggiore. Si trova con frutti maturi sul finire di ottobre.

(2) **Rumex Woodsii** DNtrs.

Planta orgyalis. Foliis radicalibus, amplis, erectis, oblongatis, superioribus gradatim decrescentibus, caule, ramis alternis, 2/5, patulis, pyramidato-ramoso, sepalis interioribus cordato-ovatis, reticulatis, ambitu dentatis, unico callifero. *Cf. Woods Tour. Fl. in adnot. ad R. pulchrum.* Nelle Macerie dell'Orto di Panisperna, estate 1874-75. Affine al *R. pulcher*.

[Roma]

Ac 345

HORTUS R.^Æ UNIVERSITATIS ROMANÆ

INDEX SEMINUM

Anno MDCCCLXXVII collectorum

1877

Mo. Bot. Garden.

DICOTYLEDONES

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.
 niger Link.
 spinosus L.
Dipteracanthus strepens Leconte
Stemonacanthus macrophyllus Nees
Thunbergia alata Hook.

Amarantaceae.

Achyranthes argentea Lam.
Amarantus albus L.
 caudatus L.
 melancholicus L.
 salicifolius Hort.
 sylvestris Desf.
 tricolor L.
Celosia cristata L.
Euxolus deflexus Raf.
Gomphrena aurantiaca Desn.
 globosa L.

Acerineae.

Acer campestre L.
 monspessulanum L.
 Opalus Ait.
 platanoides L.
 Pseudoplatanus L.

Ambrosiaceae.

Xanthium spinosum L.

Ampelideae.

Cissus vitiginea Hort.

Anonaceae.

Asimina triloba Dun.

Apocynae.

Vinca rosea L.

Aquifoliaceae.

Ilex latifolia Thunb.

Araliaceae.

Aralia spinosa L.

Dimorphanthus mandshuricus Maxim.

Paratropia Wallichiana W. A. (?)

Aristolochiaceae.

Aristolochia ciliosa Benth.

Clematitis L.

Asclepiadeae

Arauja albens G. Don.

Asclepias Cornuti Desne.

Cynanchum nigrum Pers.

Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Stapelia caespitosa Mass.

normalis Jacq.

Asperifoliae.

Anchusa hybrida Ten.

Cerinth aspera Roth.

Cynoglossum linifolium L.

Echinospermum deflexum Lehm.

Lappula Sw.

Echium fastuosum Jacq.

giganteum L. f.

vulgare L.

Heliotropium peruvianum L.

Aurantiaceae.

Citrus Aurantium L.

deliciosa Ten.

Limonum Risso

medica Risso

Balsamiflue.

Liquidambar orientalis Mill.

Balsamineae.

Impatiens Balsamina L.

Begoniaceae.

Begonia cucullata W.

dipetala Grah.

Dregei Otto et Dietr.

Evansiana Andr.

foliosa H. B. et Kth.

incarnata Lk. et Otto

nigritarum Steud.

palmatiloba Hort.

Pavoniana DC. f.

semperflorens Lk. et Otto

xanthina Hook.

Berberideae.

Berberis Aquifolium Pursh.

chinensis Desf.

foliosissima Hort.

Miccia Hamilt.

vulgaris L.

» fructo nigro

Betulaceae.

Alnus cordifolia Ten.

glutinosa Willd.

Betula alba L.

Bignoniaceae.

Bignonia Tweediana Lindl.

Catalpa Bungei C. A. Meyr.

Incarvillea sinensis Lam.

Tecoma grandiflora Delaun.

radicans Juss.

Byttneriaceae.

Byttneria pannosa DC.
Riedleia corchorifolia DC.
Rulingia parviflora Endl.

Cacteae.

Cereus triangularis Haw.
Opuntia Ficus-indica Mill.
 horrida Salm.
 Rafinesquiana Englm.

Callitrichaceae.

Callitriche stagnalis Scop.

Calycanthaceae.

Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae.

Adenophora liliifolia Ledeb.
Campanula Medium L.
 pyramidalis L.
 rapunculoides L.
 sibirica L.
 spicata L.
Jasione montana L.
Phyteuma hemisphaericum L.
 Michelii All.
 Scheuchzeri All.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Roucela Erinus Dum.
Specularia Speculum DC.
Trachelium coeruleum L.

Capparideae.

Capparis rupestris S. et Sm.

Caprifoliaceae.

Lonicera Caprifolium L.
 flava Sims.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpos montanus H. B.
Viburnum cotinifolium Don.
 Opulus L.

Caryophylleae.

Cerastium arvense L.
 campanulatum Viv.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus barbatus L.
 Caryophyllus L.
 deltoides L.
 Seguierii Vill.
 sylvestris Wulf.
Gypsophila muralis L.
Herniaria hirsuta L.
Lepigonum rubrum Vahlbg.
Lychnis coronaria Desr.
 flos-cuculi L.
 vespertina Sibth.
Malachium aquaticum Fries
Polycarpon tetraphyllum L. f.
Sagina apetala L.
 procumbens L.
Scleranthus annuus L.
Silene Armeria L.
 compacta Hornm.
 italica Pers.
 pendula L.
 rupestris L.
 Saxifraga L.
Spergula arvensis L.
Tunica Saxifraga Scop.

Celastrineae.

Catha edulis Forsk.
Evonymus europaeus L.

Evonymus fimbriatus Wall.
grossus Wall.
japonicus L.
latifolius L.

Celtideae.

Celtis australis L.
orientalis Mill.

Chenopodiaceae.

Atriplex rosea L.
Chenopodium olidum Sm.
ambrosioides L.
Corispermum Marschallii Stev.
Cycloloma platyhyllum Moq.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
Tragus L.
Spinacia spinosa Moench.

Cistineae.

Cistus monspeliensis L.
salviaefolius L.
Helianthemum apenninum DC.

Compositae

Achillea Millefolium L.
tomentosa L.]
Achyrophorus maculatus Scop.
Anacyclus radiatus Loisl.
Antennaria dioica Gaertn.
Anthemis incrassata Loisl.
maritima L.
tinctoria L.
Artemisia camphorata Vill.
coerulescens L.
Aster chinensis L.
Asteriscus sericeus DC.

Barkhausia foetida DC.
setosa DC.
Bellidiastrum Michellii Cass.
Bellis sylvestris Cyr.
Bidens cernua L.
tripartita L.
Bupthalmum salicifolium L.
Carduus tenuiflorus Curt.
Carlina corymbosa L.
Catananche coerulea L.
Centaurea amara L.
Calcitrapa L.
deusta Ten.
napifolia L.
Scabiosa L.
solstitialis L.
stereophylla Bess.
Chamaepeuce stellata DC.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum segetum L.
Crepis grandiflora Tausch.
Cupularia graveolens Gr. et G.
Echinops sphaerocephalus L.
Emilia sonchifolia DC.
Eschenbachia ambigua Moris
Eupatorium album L.
Morisii Vis.
Evax pygmaea Pers.
Filago Jussieui Coss. et G.
Flaveria angustifolia Pers.
Galactites tomentosa Moench.
Galatella punctata DC.
Galinsoga parviflora Cav.
Grindelia glutinosa Dun.
Hedypnois cretica W.
Helenium heterophyllum DC.
Helichrysum angustifolium DC.
Helminthia echioides Gaert.
Hieracium piloselloides Vill.
staticaefolium All.
umbellatum L.
Homogyne alpina Cass.
Hyoseris radiata L.
Inula salicina L.

Kentrophyllum lanatum *DC.*
Lactuca capitata *DC.*
Lappa minor *DC.*
Leontodon hastile *L.*
 incanum *DC.*
 pyrenaicum *Gou.*
 Villarsii *Loisl.*
Onopordon Acanthium *L.*
Oporinia autumnalis *Don.*
Pallenis spinosa *Cass.*
Phagnalon sordidum *DC.*
Picridium vulgare *Desf.*
Psiadia glutinosa *Jacq.*
Pulicaria dysenterica *Gaert.*
 odora *Rchb.*
Pyrethrum alpinum *Willd.*
 Myconis *Mnch.*
Rhagadiolus stellatus *Gaert.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Scolymus maculatus *L.*
Senecio aquaticus *Huds.*
 Cineraria *DC.*
 Doronicum *L.*
 erraticus *Bertol.*
 erucaefolius *L.*
 Jacobaea *L.*
 Kaempferi *DC.*
 palustris *DC.*
 Petasites *DC.*
Seriola aetnensis *L.*
Silybum Marianum *Gaert.*
Sonchus asper *Vill.*
 fruticosus *L.f.*
 tenerrimus *L.*
Tagetes patula *L.*
 signata *Bartl.*
Tanacetum vulgare *L.*
Taraxacum Dens leonis *Desf.*
Tithonia tagetiflora *Desf.*
Tussilago Farfara *L.*
Urospermum Dalechampii *Desf.*
 picroides *Desf.*
Verbesina atriplicifolia *Juss.*
 gigantea *Jacq.*

Zacintha verrucosa *Gaert.*
Zinnia elegans *Jacq.*
 Haageana *Regel*

Convolvulaceae.

Calystegia sylvestris *R. et S.*
Convolvulus altheoides *L.*
 tricolor *L.*
Quamoclit vulgaris *Chois.*

Corneae.

Benthamia fragifera *Lindl.*
Cornus mascula *L.*
Nyssa villosa *Michx.*

Crassulaceae.

Crassula Magnolii *DC.*
Sedum annuum *L.*
 atratum *L.*
 hispanicum *L.*
 maximum *Rchb.*
 sexangulare *L.*
 Sieboldii *Sweet*
 stellatum *L.*
Umbilicus pendulinus *DC.*

Cruciferae.

Alliaria officinalis *Andrz.*
Alyssum calycinum *L.*
Arabis alpina *L.*
 bellidifolia *Jacq.*
 ciliata *R. Br.*
 hirsuta *L.*
 Turrita *L.*
Biscutella laevigata *L.*
Brassica Cheiranthus *Koch*
 Eruca *L.*
 oleracea *L.*

Brassica olerac v. *Botrytis* DC.
 Rapa L.
 villosa Biv.

Bunias aspera Retz.
 Erucago L.
 orientalis L.

Calepina Corvini Desv.
Cardamine resedifolia L.
Cheiranthus alpinus L.
 Cheiri L.

Cochlearia officinalis L.
Diplotaxis erucoides DC.
 muralis DC.

Erysimum australe Gay
Farsetia clypeata R. Br.
Iberis umbellata L.
Nasturtium officinale R. Br.
 palustre DC.
 pyrenaicum R. Br.

Raphanus Landra Mor.
Rapistrum rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
Sinapis alba L.
Sisymbrium Irio L.

Sophia L.
 strictissimum L.
Thlaspi alpestre L.
 perfoliatum L.

Turritis glabra L.

Cucurbitaceae.

Abobra viridiflora Ndn.
Benincasa cerifera Savi
Bryonia alba L.
Bryonopsis erythrocarpa Ndn.
Cucumis Anguria L.
 flexuosus L.
 Melo Ser.

Luffa acutangula Ser.
Melothria pendula L.
 scabra Ndn.

Momordica Balsamina L.
 Charantia L.
 Elatarium L.

Sicyosperma gracile A. Gr.
Trichosanthes cucumerina L.

Cyrtandraceae.

Streptocarpus Rexii Lindl.

Daphnaceae.

Passerina filiformis L.
Stellera Passerina L.

Dipsaceae.

Cephalaria leucantha R. et S.
 transylvanica R. et S.
 uralensis R. et S.
Dipsacus fullonum Mill.
 pilosus L.
 sylvestris L.
Scabiosa africana L.
 australis Wulf.
 Columbaria L.
 cretica L.
 graminifolia L.
 Gramuntia L.
 maritima L.
 pyrenaica All.

Ebenaceae.

Diospyros Kaki L. f.
 Lotus L.

Eleagneae.

Hippophae rhamnoides L.

Elatinaceae.

Elatine hexandra DC.

Empetreae.

Empetrum nigrum L.

Ericaceae.

Arbutus Andrachne L.

Unedo L.

Erica multiflora L.

Rhododendron ferrugineum L.

Euphorbiaceae.

Buxus sempervirens L.

Crozophora tinctoria Juss.

Euphorbia Characias L.

clava Jacq.

Cyparissias L.

heterophylla L.

Lathyris L.

massiliensis DC.

Pithyusa L.

stricta L.

terraccina L.

Omalanthus populifolius Grah.

Phyllanthus juglandifolius Willd.

Ricinus communis L.

Ficoideae.

Mesembryanthemum acutum Haw.

bicolorum L.

crassifolium L.

crystallinum L.

deltoides Mill.

echinatum Ait.

emarginatum L.

glomeratum L.

productum Haw.

Flacourtiaceae.

Kiggelaria africana L.

Fumariaceae.

Fumaria parviflora Lam.

Gentianeae.

Erythraea Centaurium Pers.

Gentiana campestris L.

Limnanthemum nymphoides Link.

Geraniaceae.

Erodium ciconium W.

cicutarium W.

malachoides W.

moschatum W.

romanum W.

Geranium columbinum L.

dissectum L.

rotundifolium L.

sanguineum L.

Pelargonium australe Jacq.

inquinans Ait.

Globulariaceae.

Globularia Alypum L.

cordifolia L.

vulgaris L.

Willkommii Nym.

Granateae.

Punica Granatum L.

Hydroleaceae.

Wigandia Caracasana H. B. K.

Vigieri Hort.

Hydrophyllaceae.

Phacelia bipinnatifida Michx.
Whitlavia grandiflora Harv.

Hypericineae.

Androsaemum officinale All.
Hypericum calycinum L.
 montanum L.
 neapolitanum Ten.
 perforatum L.
 tetrapterum Fr.

Juglandaeae.

Juglans nigra L.
Pterocarya caucasica Meyer

Labiatae.

Ajuga Chamaepestis Schreb.
 Chia Schreb.
Burgesdorffia romana Hoffm.
Calamintha Acinos Bth.
 officinalis Moench
Cedronella triphylla Moench
Clinopodium vulgare L.
Coleus Verchaffelti Ch. L.
Dracocephalum canariense L.
 nutans L.
Galeopsis pubescens Bess.
Hyssopus officinalis L.
Lamium amplexicaule L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
 rotundifolia L.
 sylvestris L.
Molucella laevis L.
 spinosa L.
Nepeta Cataria L.
Ocimum Basilicum L.
 minimum L.

Origanum Onites L.
Prunella alba Pall.
 grandiflora L.
Salvia aurita Thunb.
 betonicaefolia Ettl.
 confertiflora Pohl.
 glutinosa L.
 haematodes L.
 officinalis L.
 pratensis L.
 pseudococcinea Jacq
 rectiflora Vis.
Sclaraea L.
 syriaca L.
 tiberina Mauri
 viscosa Jacq.
Satureja hortensis L.
Scutellaria galericulata L.
Stachys arenaria Vahl
 germanica L.
 italica Jan.
 lanata Jacq.
 recta L.
 sylvatica L.
Teucrium Chamaedrys L.
 Marum L.
 Polium L.
Thymus lanuginosus L.

Laurineae.

Laurus nobilis L.

Leguminosae.

Acacia acanthophora W.
 alata R. Br.
 concinna DC.
 Farnesiana W.
 galiophylla R. Br.
 glaucæ W.
 implexa Benth.
 Julibrissin W.
 linearis Ker.

- Acacia lophantha* W.
 Melanoxylon R. Br.
 salicina Lindl.
Amorpha Lewisii Lodd.
Anagris foetida L.
Anthyllis Barba Jovis L.
 tetraphylla L.
 Vulneraria L.
Arachis hypogaea L.
Astragalus carolinianus L.
 Cicer L.
 galegiformis L.
 glyciphyllus L.
 hamosus L.
 Laxmanni Jacq.
Bonjeania hirsuta Rchb.
 recta Rchb.
Cajanus indicus Spr.
Calycotome villosa Lk.
Caragana Redowskii Fisch.
Carmichaelia australis R. Br.
 stricta R. Br.
Cassia Barklayana L.
 chinensis Lam.
 corymbosa Lam.
 indecora K. B.
 ligustrina L.
 mexicana Jacq.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Siliquastrum L.
Cicer arietinum L.
Collaea velutina Benth.
Colutea arborescens L.
 orientalis Lam.
Coronilla cretica L.
 Emerus L.
 valentina L.
 varia L.
Coulteria horrida H. B.
Cytisus canariensis L.
 capitatus Jacq.
 elongatus W. et K.
 hirsutus L.
 nigricans L.
Cytisus prostratus Bertol.
Desmodium canadense DC.
Dioclea glycinoides DC.
Dolichos rhynchosoides Schott.
 sesquipedalis L.
Dorycnium herbaceum Vill.
 suffruticosum Vill.
Erythrina Cristagalli L.
Ervum hirsutum L.
 tetraspermum L.
Galega officinalis L.
Genista germanica L.
 nervata Kit.
 tinctoria L.
Gleditschia sinensis Lam.
 triacanthos Lin.
Goodia lotifolia Salisb.
Glycyrrhiza echinata L.
Gymnocladus canadensis Lam.
Indigofera simplicifolia Lam.
 splendens Ait.
Kennedyia rubicunda Vent.
Lablab vulgaris Savi
Lathyrus annuus L.
 Aphaca L.
 auriculatus Bertol.
 sylvestris L.
Lupinus albus L.
 linifolius Roth.
Medicago arborea L.
 ciliaris W.
 denticulata W.
 falcata L.
 Gerardi W.
 lappacea W.
 maculata W.
 marina L.
 minima W.
 orbicularis All.
 pentacycla DC.
 rigidula DC.
 sardoa Moris
 sativa L.
 scutellata All.

Medicago sicula Tod.
Melilotus compacta Salzmann.
 indica All.
 italica Lam.
 leucantha Koch
 macrorrhiza Pers.
 neapolitana Ten.
Mimosa pudica L.
Onobrychis Cristagalli Lam.
Ononis Columnae All.
 spinosa L.
Orobus variegatus Ten.
Pisum arvense L.
Poinciana Gilliesii Hook.
Psoralea bituminosa L.
 glandulosa L.
Sarothamnus scoparius Wimm.
Securigera Coronilla DC.
Sophora japonica Lin.
Spartium junceum L.
Swainsonia Osbornii Moor.
Tetragonolobus Gussonii Koch
Trifolium alpinum L.
 agrarium L.
 angustifolium L.
 arvense L.
 badium Schreb.
 Bocconi Sav.
 caespitosum Reyn.
 filiforme L.
 fragiferum L.
 glomeratum L.
 incarnatum L.
 lappaceum L.
 ligusticum Balb.
 maritimum Huds.
 medium L.
 Molinerii Balb.
 montanum L.
 nigrescens Viv.
 ochrolecum L.
 pannonicum L.
 pratense L.
 repens L.

Trifolium resupinatum L.
 rubens L.
 scabrum L.
 spumosum L.
 stellatum L.
 suaveolens DC
 suffocatum L.
 supinum L.
 tomentosum L.
 vesiculosum Savi
Trigonella corniculata L.
Vicia angustifolia Roth.
 dasycarpa Ten.
 hirta Balb.
 hybrida L.
 lathyroides L.
 peregrina L.
 sativa L.
 segetalis K.
 tricolor S. et M.

Loaseae.

Loasa lateritia G. et Hook.

Lythrarieae.

Ammannia baccifera L.
Cuphea lanceolata Ait.
Heimia salicifolia Link et Otto
Lagerstroemia indica L.
Lawsonia inermis L.
Lythrum hyssopifolium L.
 Salicaria L.

Magnoliaceae.

Liriodendron Tulipifera L.
Magnolia grandiflora L.

Malvaceae.

- Althaea cannabina* L.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
Gossypium indicum Lam.
 nanking Mey.
 siamense Ten.
 vitifolium Lam.
 Wightianum Todaro
Hibiscus insignis Hort.
 Manihot L.
 militaris Cav.
 mutabilis L.
 pedunculatus Thunb.
 rugosus Roxb.
 syriacus L.
 Trionum L.
Lavatera acerifolia Cav.
 arborea L.
 elegans Hort.
 punctata All.
 sylvestris Brot.
 unguiculata Desf.
Malope grandiflora Hort.
Malva nicaensis All.
 parviflora Desf.
 verticillata L.
 sylvestris L.
Malvaviscus mollis DC.
Modiola multifida Moench.
Pavonia Cavanillesii Spr.
 praemorsa W.
 spinifex W.
Sida Abutilon L.
 mollissima Cav.
 vexillaria E. Morr.
Sphaeralcea miniata Spach.

Meliaceae.

- Melia Azedarach* L.

Menispermaceae.

- Menispermum canadense* L.

Myoporineae.

- Myoporum glandulosum* DC.

Myrtaceae.

- Eugenia Pimenta* DC.
Fabricia laevigata Sm.
Melaleuca hypericifolia Sm.
 thymifolia Sm.
Myrtus communis L.
 tarentina Bertol.

Oleaceae.

- Fraxinus Ornus* L.
Ligustrum japonicum Thunb.
 ovalifolium Hasskrl.
Olea europaea L.

Onograriceae.

- Epilobium angustissimum* Lam.
 organifolium Lam.
 tetragonum L.
Gaura biennis L.
Oenothera biennis L.

Orobancheae.

- Orobanche pruinosa* Lap.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* L.
Glaucium corniculatum L.
 flavum Crantz
Macleya cordata R. Br.

Papaver bracteatum Lindl.
hybridum L.
somniferum L.

Papayaceae.

Vasconcellea monoica Alph. DC.

Passifloraceae.

Passiflora lutea L.

Pedalineae.

Martynia formosa Hort.
fragrans Lindl.
lutea Lindl.

Philadelphaceae.

Philadelphus coronarius Lin.
grandiflorus W.

Phytolaccaceae.

Rivina laevis L.
purpurascens Schrad.

Pittosporaeae.

Pittosporum eriocarpum Royle.
nigrescens Mill.
tenuifolium Gaert.

Plantagineae.

Plantago acanthophylla Desne.
arenaria W. K.
Coronopus L.
Cynops L.
macrorrhiza Poir.
media L.
Psyllium L.
serpentina Lam.

Platanaceae.

Platanus orientalis L.

Polemoniaceae.

Cobaea scandens Cav.
Ipomopsis elegans Lindl.

Polygoneae.

Atraphaxis spinosa L.
Polygonum amplexicaule Don.
Bistorta L.
lapathifolium L.
nodosum Pers.
orientale L.
fol. varieg.
viviparum L.
Rumex Acetosella L.
bucephalophorus L.
crispus L.
Hydrolapathum Huds.
pseudo-Acetosa Bertol.
scutatus L.
Woodsii DNtrs.

Primulaceae.

Anagallis phoenicea Lam.
Cyclamen neapolitanum Ten. (plant.)
Lysimachia vulgaris L.

Portulacaceae.

Mollugo Cerviana Ser.
verticillata L.
Talinum patens W.
Tetragonia expansa Ait.

Ranunculaceae.

Actaea spicata L.

Anemone hortensis *L.*
Clematis florida *Thunb.*
 recta L.
 Viticella L.
Helleborus foetidus *L.*
Pulsatilla alpina *Spr.*
 vernalis Mill.
Ranunculus aconitifolius *L.*
 acris L.
 lanuginosus L.
 Philonotis L.
 sceleratus L.
Thalictrum angustifolium *L.*
 aquilegifolium L.
 foetidum L.
Trollius europaeus *L.*

Resedaceae.

Reseda alba *L.*
 Luteola L.
 Phyteuma L.

Rhamneae.

Berchemia volubilis *DC.*
Ceanothus azureus *Desf.*
Hovenia dulcis *Thunb.*
Paliurus australis *Lam.*
Rhamnus Erythroxylon *Pall.*
 Frangula L.
 tinctorius W. et. K.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria *L.*
Astilbe rivularis *Don.*
Cotoneaster buxifolia *Wall.*
 laxiflora Lindl.
 microphylla Wall.
 vulgaris Lindl.
Crataegus Oxyacantha *L.*
 prunifolia Bosc.

Fragaria indica *Andr.*
Geum rivale *L.*
 urbanum L.
Potentilla argentea *L.*
 aurea L.
 Comarum Scop.
 hirta L.
Prunus lusitanica *L.*
 spinosa L.
Rosa affinis *Rau.*
 agrestis Savi
 dumetorum Thuill.
 Kluckii Bess.
 pomifera Herm.
 sempervirens L.
 sepium L.
 umbellata DC.
Rubus caesius *L.*
Sorbus americana *W.*
Spiraea Aruncus *L.*
 Filipendula L.
 Fortunei Planch.
 Lindleyana Wall.
 salicifolia L.
Stranwaesia glaucescens *Lindl.*

Rubiaceae.

Callipeltis muralis *Moris*
Coffea arabica *L.*
 Mariniana Chamss.
Coprosma lucida *Forst.*
Crucianella monspeliaca *L.*
Galium uliginosum *L.*
Hamelia patens *L.*
Psychotria undata *Jacq.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia muralis *L.*

Sapindaceae.

Dodonaea viscosa *L.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*
Sapindus emarginatus *Vahl.*

Sapotaceae.

Bumelia tenax Willd.

Saxifragaceae.

Saxifraga tridactylites L.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum latifolium Mill.
Bartsia alpina L.
Digitalis grandiflora Lam.
Gratiola officinalis L.
Linaria alpina Desf.
 spuria W.
Lindernia Pyxidaria All.
Maurandia antirrhiniflora H. et B.
Melampyrum arvense L.
 pratense L.
Odontites lutea Rchb.
 verna Rchb.
Pedicularis recutita L.
 verticillata L.
Pentstemon Digitalis Nutt.
Rhinanthus glaber Lam.
 hirsutus Lam.
Scrophularia Balbisii Hornm.
 canina L.
 nodosa L.
Teedia lucida Rudolph.
Trixago latifolia Rchb.
 viscosa Rchb.
Verbascum Blattaria L.
 phlomoides L.
 Thapsus L.
Veronica Anagallis L.
 Andersonii Hort.
 arvensis L.
 Cymbalaria Bertol.
 didyma Ten.
 fruticulosa L.
 serpyllifolia L.

Veronica spicata L.
 ticinensis Poll.
 urticaefolia L.

Sesameae.

Sesamum orientale L.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Cestrum elegans Schlecht.
 roseum H. B. et K.
 Poeppigii Sendtn.
Datura laevis L. f.
 ferox L.
 Stramonium L.
Grabowskia boerhaaviaefolia W. Arn.
Hyosciamus albus L.
 niger L.
Lycium afrum L.
 europaeum L.
Nicandra physaloides Gaert.
Nicotiana glauca Grah.
 Tabacum L.
Physalis Alkekengi L.
 peruviana L.
 pubescens L.
Saracha umbellata DC.
 viscosa Schrad.
Solanum Balbisii Dun.
 ciliatum Lam.
 laciniatum Ait.
 miniatum Bernh.
 nigrum L.
 patulum Pers.
 pseudocapsicum L.
 spinosissimum Lodd.
Withania somnifera Dun.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata L.

Stereuliaceae.

Helicteres guazumaefolia *H. B. et K.*
Sterculia platanifolia *L. f.*

Styraceae.

Styrax officinale *L.*

Tamaricaceae.

Myricaria germanica *Desf.*

Terebinthinae.

Cneorum tricoccum *L.*
Ptelea trifoliata *L.*
Rhus elegans *Ait.*
 trifoliata *W.*
Schinus Molle *L.*
Tribulus terrestris *L.*

Ternstroemiaceae.

Visnea Moccamera *L. f.*

Thelygoneae.

Theligonum Cynocrambe *L.*

Tiliaceae.

Corchorus siliquosus *L.*
Entelea palmata *Lindl.*
Riedleia corchorifolia *DC.*
Sparmannia africana *L.*

Tropaeoleae.

Tropaeolum majus *L.*

Ulmaceae.

Ulmus campestris *L.*

Umbelliferae.

Ammi majus *L.*
Angelica sylvestris *L.*
Athamanta cretensis *L.*
Bupleurum sacchalinense *F. et Schm.*
Carum Carvi *L.*
Chaerophyllum aureum *L.*
 Villarsii *Koch*
Conium maculatum *L.*
Crithmum maritimum *L.*
Daucus Broteri *Ten.*
Eryngium bromeliaefolium *Laroch.*
 campestre *L.*
Ferula communis *L.*
Heracleum Lehmanni *Bnge.*
Laserpitium latifolium *L.*
 Siler *L.*
Levisticum officinale *L.*
Libanotis montana *All.*
 vulgaris *DC.*
Meum mutellina *Gaertn.*
Pastinaca sativa *L.*
Petroselinum sativum *L.*
Peucedanum Cervaria *Lap.*
 Oreoselinum *Mæench.*
Pimpinella Anisum *L.*
 magna *L.*
Tordylium apulum *L.*
Torylis helvetica *Gm.*

Urticeae.

Parietaria lusitanica *L.*
Urtica membranacea *Poir.*
 palmata *Forsk.*
 pilulifera *L.*

Valerianeae.

Valeriana Phu *L.*
 tripteris *L.*
Valerianella Auricula *DC.*
 eriocarpa *Desv.*
 microcarpa *Loisl.*

Verbenaceae.

Callicarpa cana *L.*
 purpurea *Juss.*

Duranta integrifolia *Tod.*
Lantana Camara *L.*
 involucrata *L.*
 Kisii *H. Panorm.*
Verbena tenera *Spr.*
Vitex Agnus castus *L.*

Violarieae.

Viola pallescens *Jord.*
 sylvestris *Lam.*

GYMNOSPERMAE.

Coniferae.

Biota orientalis *Endl.*
 » pendula *Parl.*
Callitris quadrivalvis *Vent.*
Cedrus atlantica *Manetti*
 Libani *Barr.*
Cupressus corneyana *Knight.*
 funebis *Endl.*
 glauca *Lam.*
 horizontalis *Mill.*
 pyramidalis *Targ. Tozz.*

Cupressus torulosa *Don.*
Cryptomeria japonica *Don.*
Ginkgo biloba *L.*
Juniperus prostrata *Michx.*
Pinus halepensis *Mill.*
 » Laricio *Poir.*
 Pinaster *Soland.*
Sequoja sempervirens *Endl.*
Taxodium distichum *Rich.*
 mucronatum *Ten.*
Taxus baccata *L.*

MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.

Amaryllideae.

Agave xylinacacantha Lem.

Galanthus nivalis L.

Aroideae.

Anthurium crassinervium Schott.

Asparageae.

Myrsiphyllum asparagoides W.

Smilacina racemosa Desf.

Smilax aspera L.

Bromeliaceae.

Billbergia amoena Lindl.

Dyckia remotiflora Otto Dietr.

Cyperaceae.

Blismus compressus Panz.

Carex ampullacea Good.

canescens L.

divisa Huds.

glauca Scop.

Carex hirta L.

hispida Schr.

leporina L.

maxima Scop.

muricata L.

Oederi Ehrh.

pallescent L.

Pseudocyperus L.

punctata Gaud.

remota L.

straminea W.

vulgaris Fries

alternifolius L.

australis Schrad.

difformis L.

dives Delil.

fuscus L.

flavescens L.

Monti L. f.

Cyperus olivaris Targ. Tozz.

Papyrus L.

Eleocharis palustris R. Br.

Eriophorum angustifolium Roth.

vaginatum L.

Fimbristylis annua Presl.

Holoschoenus australis Rehb.

vulgaris Lk.

Isolepis prolifera R. Br.

Rhynchospora alba Vahl.

fusca R. et S.

Schoenus nigricans L.

Scirpus lacustris L.

Michelianus L.

mucronatus L.

triqueter L.

Bioscoreae.

Tamus communis L.

Graminaceae.

Aegilops ovata L.
Agropyrum junceum P. B.
Alopecurus agrestis L.
 utriculatus L.
Andropogon giganteus H. Panor.
 hirtus L.
 Ischaemum L.
Apera purpurea Gaud.
 spica venti L.
Arundo Donax L.
Avena barbata Brot.
 pratensis L.
Baldingera arundinacea Dum.
Brachypodium Halleri Rehb.
 sylvaticum R. et S.
Briza maxima L.
 media L.
Bromus erectus Huds.
 madritensis L.
 maximus Desf.
 tectorum L.
Calamagrostis Epigejos Roth.
Coix exaltata Jacq.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Deyeuxia sylvatica Kunth
Echinocloa Crusgalli P. B.
Eragrostis megastachya Lk.
Festuca acuminata Gaud.
 duriuscula L.
 elatior L.
 flavescens Bell.
 gigantea Vill.
Gaudinia fragilis P. B.
Glyceria fluitans R. Br.
Heteropogon Allionii R. et S.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.

Koeleria phleoides Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarekia aurea Moench.
Leersia oryzoides Soland.
Melica ciliata L.
Molinia coerulea Moench.
 serotina Mert. et Koch.
Nardus stricta L.
Panicum capillare L.
Phalaris brachystachys Link
 nitida Presl.
 paradoxa L.
Phleum arenarium L.
 asperum Jacq.
 Boehmeri Wibel.
 Michellii All.
 tenue Schrad.
Piptatherum multiflorum P. B.
Poa alpina L.
 trivialis L.
Pollinia Gryllus Spr.
Scleropoa rigida Gries.
Secale villosum L.
Serrafalcus mollis Parl.
 secalinus Bab.
 squarrosus Bab.
Setaria germanica P. B.
 italica P. B.
 verticillata P. B.
Sorghum saccharatum Moench.
Spartina cynosuroides W.
Triodia decumbens P. B.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia ciliata Link
Vulpia ligustica Link

Hydrocharideae.

Hydrocharis Morsus-ranae L.

Iridaceae.

Anomatheca cruenta Lindl.
Crocus vernus Sm.

Gladiolus communis L.
 palustris Gaud.
 Iris foetidissima L.
 Pseudoacorus L.
 Romulea Bulbocodium S. et M. (sem.
 et bulb).
 Sisyrinchium iridifolium H. B.
 Thelysia alata Parl.

Juncaceae.

Juncus acutus L.
 effusus L.
 triglumis L.
 Lomandra angustifolia H. Cels.
 Luzula flavescens Gaud.
 nigricans Desv.
 nivea DC.
 spadicea DC.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus Herit.
 Allium acutangulum Schrad.

Allium Ampeloprasum L.
 angulosum Jacq.
 Chamaemoly L. (bulbi).
 neapolitanum Cyr. (bulbi).
 sphaerocephalum L.
 subhirsutum L. (sem. et bulb).
 tenuiflorum Ten.

Aloe Lingua W.
 Asphodelus ramosus L.
 Lilium Martagon L.
 Phalangium Liliago Schreb.
 Scilla autumnalis L.
 maritima L.
 peruviana L.
 Stypantra caespitosa A. Br.
 Yucca aloifolia L.

Palmae.

Phoenix dactylifera L.
 Sabal Adansonii Guers.
 Chamaerops humilis L.

Zingiberaceae.

Hedychium coronarium Koen.

CRYPTOGAMAE

Filices.

Adiantum affine W.
 concinnum-latum Hort.
 decorum Th. Moor.
 formosum R. Br.
 macrophyllum Sw.

Adiantum Seemanni Hk.
 tenerum Sw.
 trapeziforme L.
 Alsophila australis Br.
 Aspidium aculeatum Sw.
 atratum Wall.
 trifoliatum Sw.

- Asplenium Adiantum-nigrum* L.
alternans Wall.
australe Brack.
bulbiferum Forst.
dissectum Brack.
drepanopteron A. Br.
ebenum Ait.
foeniculaceum H. B. K.
Lasiopteris Mett.
Trichomanes Spr.
Blechnum fraxineum W.
gracile Haulfs.
occidentale L.
Cheilanthes hirta Sm.
microphylla Sw.
Cyrtomium caryotideum Pr.
Fortunei J. Sm.
Davallia villosa Wall.
Dicksonia cicutaria Sw.
Didymochlaena lunulata Desv.
Doodia aspera R. Br.
media R. Br.
Gymnogramme calomelanos Klfs.
ferruginea Kunze
japonica Desv.
leptophylla Desv.
Wettenhalliana Moore
Nephrodium decursivo-pinnatum Bak.
macrophyllum Bak.
molle Desv.
patens Desv.
rigidum Desv.
Serra Desv.
Nephrodium setigerum Bak.
Sieboldii Hook.
Nephrolepis tuberosa Hook.
Notochlaena flavens Moore
Marantae R. Br.
nivea Desv.
sulphurea J. Sm.
Onoclea sensibilis L.
Onychium japonicum Kunze
Platynerium alcicorne Desf.
Polypodium angustifolium Sw.
aureum L.
nigrescens Bl.
pustulatum Forst.
repens L.
vulgare L.
Pteris aquilina L.
cretica L.
cretica L. *var albo lineata*
flabellata Thunb.
longifolia L.
nemoralis Hort.
nobilis Hort.
palmata W.
serrulata L. f.
" *var cristata*
tremula R. Br.
Scolopendrium vulgare Sm.
Struthiopteris germanica W.
Lycopodiaceae.
Psilotum triquetrum Sw.

Romæ, Kal. Februarii anni MDCCCLXXVIII.

Dott. N. A. PEDICINO
 Director et Bot. Professor

Dott. J. GUBONI *Assistent*

J. B. CANEPA *Prodirektor*

P. MAURI *Hortulanus major*.

[Roma] Aeß 45
HORTUS R.^Æ UNIVERSITATIS ROMANÆ

INDEX SEMINUM

Anno MDCCCLXXIX collectorum

1879

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- Acanthus niger* Lk
— *spinosus* L.
Calophanes oblongifolia D. Don.
Cryphyacanthus Barbadosensis Nees
Dipteracanthus squarrosus Fenzl
— *strepens* Lecôte.

Acerinaeae.

- Acer Monspessulanum.* L.
— *Opulus* Ait.
— *platanoides* L.
— *Pseudoplatanus* L.
— *Tataricum* L.

Amarantaceae.

- Achyranthes argentea* Lam.
Alternanthera echinata Sm.
* *Amarantus albus* L.
— *Caracasanus* H. B. K.
— *caudatus* L.
— *Delilei* H. Monsp.
— *frumentaceus* Roxb.

* Semina e plantis spontaneis.

Amarantus Mantegazzianus H. Mut.

- *melancholicus* L.
* — *retroflexus* L.
— *salicifolius* Hort.
— *speciosus* Don.
— *spinosus* L.
* — *sylvestris* Desf.
— *tricolor* L.
— *tristis* H. Freib.

Amblogyna polygonoides Raf.

Celosia cristata L.

* *Euxolus deflexus* Raf.

Gomphrena aurantiaca Desne

— *globosa* L.

Telanthera porrigens Moq.

Ambrosiaceae.

Xanthium antiquorum H. Bresl.

- *brevirostre* Willrth.
— *macrocarpum* DC.
— *humile* H. Mut.
— *Italicum* H. Braunsh.
* — *spinosum* L.
* — *strumarium* L.

Ampelideae.

- Ampelopsis hederacea Michx*
Cissus acida L.
— *Nepalensis H. Ticin.*
Vitis vinifera L.

Apocynae.

- Nerium Oleander L.*
Tabernæmontana amygdalifolia Jacq.
Vinca rosea L.

Aquifoliaceae.

- Ilex Aquifolium L.*
— *latifolia Thunb.*

Araliaceae.

- Aralia Sieboldii Hort.*
— *spinosa L.*
— *umbraculifera Hort.*
* *Hedera Helix L.*
Paratropia Wallichiana Wght et Arn. (?)
— *venulosa Wght et Arn. (?)*

Aristolochiaceae

- Aristolochia ciliosa Benth*

Asclepiadeae.

- Arauja albens G. Don.*
* *Cynanchum nigrum R. Br.*
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Oxypetalum solanoides Hook. et Arn.
Vincetoxicum officinale Moench

Asperifoliae.

- Amsinckia angustifolia Lehm.*
— *intermedia Fisch. et Mey.*

- * *Anchusa hybrida Ten.*
* — *Italica L.*
* *Borago officinalis L.*
Caccinia strigosa Boiss
Cerintho aspera Roth.
— *minor L.*
Echium giganteum L. fil.
* — *Italicum L.*
* *Lithospermum officinale L.*
Myosotis Azorica Wats.
Omphalodes linifolia Moench
* *Onosma stellulata W. et Kit.*
Symphytum orientale L.

Aurantiaceae.

- Citrus Aurantium L.*
— *deliciosa Ten.*
— *Limonum Risso*
— *medica Risso*

Balsamineae.

- Balsamina hortensis Desp.*

Betulineae.

- Alnus glutinosa W.*

Begoniaceae.

- Begonia Boliviensis A. DC.*
— *cucullata W.*
— *digitata Raddi*
— *dipetala Grah.*
— *diptera Dryand.*
— *Evansiana Andr.*
— *Pavoniana A. DC.*
— *gracilis H. B. K.*
— *semperflorens Lk. et Otto*
— *Wallichiana Steud*

Berberideae

- Berberis aristata* DC.
— *vulgaris* L.
Mahonia Aquifolium Nutt.
— *Nepalensis* DC.

Bignoniaceae.

- Bignonia Tweediana* Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
— *Bungei* C. A. Mey.
Tecoma grandiflora Delaun.
— *radicans* Juss.
— *stans* Juss.

Byttneriac. ae.

- Hermannia altheaefolia* L.
— *conglomerata* H. Matrit.
— *denudata* L.
Mahernia glabrata H. Heidelb.

Cacteae

- Mammillaria angularis* Otto (pl).
— *elongata* DC. (pl.)
— *multiplex* Salm. (pl.)
— *scolymoides* Scheidw.
— *prolifera* Haw. (pl.)
— *stella-aurata* Mart. (pl.)
— *tentaculata* Otto
Opuntia Ficus-Indica Haw.
— *horrida* Salm.
— *maxima* Mill.
— *Salmiana* Parm. (pl.)

Calycanthaceae

- Chimonanthus fragrans* Lindl.

Campanulaceae.

- * *Campanula barbata* L.
* — *Erinus* L.
* — *Medium* L.
* — *pusilla* Haenk.
— *pyramidalis* L.
— *rapunculoides* L.
— *Vidalii* Wats.
* *Phyteuma Michellii* All.
* — *spicatum* L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Trachelium coeruleum L.

Capparideae

- * *Capparis rupestris* S. et Sm.
Cleome muricata H. Budap.
Gynandropsis pentaphylla DC.

Caprifoliaceae.

- * *Lonicera Caprifolium* L.
— *flava* Sims.
— *Xylosteum* L.
Sambucus nigra L.
— » *laciniata*.
— » *leucocarpa*.
Symphoricarpos parviflorus H. Neap.
— *vulgaris* Mich.
Viburnum Lantana L.
* — *Tinus* L.

Caryophylleae.

- Agrostemma Githago* L.
Arenaria leptoclada Guss.
Cerastium hirsutum Ten.
— *Scarani* H. Port.
* *Dianthus atrorubens* All.
* — *Balbisii* Ser.

Dianthus barbatus L.
 — *calocephalus* H. Olyssip.
 * — *Chinensis* L.
 — *Gallicus* H. Darmst
 — *plumarius* L.
 * — *prolifer* L.
 — *pruinosis* H. Vindob.
 — *racemosus* H. Mut.
 — *rupicola* H. Panorm.
 — *sanguineus* H. Patav.
 * — *Seguierii* Vill.
 * — *sylvestris* Jacq.
 — *tener* H. Mut.
Drypis spinosa L.
Elisanthe cornuta H. Pan.
Gypsophila acutifolia Fisch.
 — *elegans* M. B.
 — *paniculata* L.
 — *saxifraga* L.
 * *Herniaria hirsuta* L.
Lepigonum heterospermum H. Flor.
 * — *rubrum* Vahl
Lepyrodiclis holosteoides Fenzl
 * *Lychnis coronaria* Lam
 * — *dioica* L.
 * — *flos-cuculi* L.
Melandrium Zawadskii H. Pan
Minuartia dichotoma H. Berol.
Monocosmia corrigioloides H. Marb.
Saponaria Calabrica Guss.
 — *officinalis* L.
Silene angustifolia M. B.
 — *antirrhina* H. Heidelb.
 — *Armeria* L.
 — *Choulletii* H. Hamb.
 — *colorata* Poir.
 — *compacta* H. Tic.
 — *disticha* H. Lips.
 — *echinata* Otth.
 — *exaltata* H. Taur.
 — *firma* H. Taur.
 * — *Gallica* L.
 — *inflata* L.
 — *Italica* L.

Silene macrodontha H. Pan.
 — *Morisii* H. Pan.
 — *muscipula* L.
 — *nocturna* L.
 * — *paradoxa* L.
 * — *quadrifida* Otth.
 — *quinquevulnera* L.
 * — *saxifraga* L.
 * — *sericea* All.
 — *tenuiflora* Guss.
Tunica Olympica H. Braunsh.
 — *prolifera* H. Prosk.
Viscaria cardinalis Hort.
 — *oculata* Lindl.

Celastrineae

Cassine Maurocenia L.
 * *Evonymus Europaeus* L.
 — *fimbriatus* Wall.
 — *Japonicus* L.
 * — *latifolius* Bauh.

Chenopodiaceae.

Atriplex Bocconi Guss.
 — *hortensis* L. ruberrima.
 — *rosea* L.
Beta hybrida Ten.
Blium capitatum L.
 * *Chenopodium ambrosioides* L.
 — *Botrys* L.
 — *ficifolium* Sm.
 * — *opulifolium* Schrad.
 * — *polyspermum* L.
 — *Quinoa* W.
 * — *Vulvaria* L.
 * *Corispermum Marschallii* Stev.
Enchylaena tomentosa R. Br.
Halogeton arachnoideum H. Port.
Kochia scoparia Schrad.
Rhagodia nutans R. Br.
Salsola Tragus L.

Cistineae.

- Cistus ladaniferus* L.
 — *Monspeliensis* L.
 — *populifolius* L.
 * — *salvifolius* L.
Helianthemum Apenninum DC.
 * — *Fumana* Mill.
 — *Hymettianum* H. Pan.
 * — *salicifolium* Pers.

Compositae.

- Achillea compacta* W.
 — *coronopifolia* W.
 — *filipendulina* Lam.
 — *grata* H. Port.
 — *Ligustica* L.
 — *Millefolium* L.
 — » *rosea*.
Achyrrachaena mollis Schauer
Acroclinium roseum Hook.
Ageratum conyzoides L.
 * *Adenostyles alpina* Bluff et Finger.
 * *Aetheorhiza bulbosa* Cass. (tub)
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayn.
Anthemis altissima DC.
 * — *arvensis* L.
 — *incrassata* Lois.
 — *maritima* L.
 — *nobilis* L.
 * — *tinctoria* L.
 — » *fl. albis*.
Arachnospermum heterosper. H. Mut.
 * *Arnica montana* L.
Artemisia Absinthium L.
 — *variabilis* Ten.
Aster Chinensis L.
 — *cordifolius* L.
 — *praealtus* Poir.
Balsamita ageratifolia Desf.
Asteriscus aquaticus Moench

- Baeria chrysostoma* F. et M.
Bahia stoechadifolia H. Ien.
 * *Barkhausia foetida* DC.
 * — *setosa* DC.
Bidens grandiflora Balb.
Brachycome iberidifolia Bth.
Broteroa trinervata Pers.
Calendula officinalis L.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
 — *tinctoria* DC.
 * *Carlina vulgaris* L.
Catananche coerulea L.
Cenia pruinosa DC.
 — *turbinata* Pers.
Centaurea amara L.
 — *aspera* L.
 * — *paniculata* L.
 — *salicifolia* H. Crac.
 * — *solstitialis* L.
 — *strobilacea* H. Ien.
 — *sulphurea* W.
 — *tauronomitana* H. Neap.
 — *Verutum* L.
Centaureidium Drummondii Torr. et Gr.
Chamaepeuce gnopalodes DC.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Charieis heterophylla Cass.
 * *Chondrilla juncea* L.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
 * — *segetum* L.
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria hybrida Hort.
 — *maritima* L.
 * *Cirsium Acarna* Moench
 — *elatum* Sauter
 * — *lanceolatum* Scop.
 * — *Lobelii* Ten.
Coelestina paleacea Gay
Conoclinium ianthinum Morr.
Coreopsis coronata Hook.
Cosmidium filifolium Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
 — *sulphureus* Cav.
Crepis cernua Ten.

Cynoseris australis H. Rhen Tr.
Cynara Cardunculus L.
Dimorphoteca hybrida DC.
 — *pluvialis* Moench
Donia serrulata H. Braunsch.
Echinops horridus Desf.
 — *Ritro* L.
Emilia sagittata DC.
Eschenbachia ambigua Moris
Endoptera Dioscoridis DC.
Ehulia corymbosa H. Pan.
Eupatorium lucidum Ort.
Ferdinanda augusta Lag.
 * *Filago Germanica* L.
Gaillardia lanceolata Mich.
 — *speciosa* Hort.
Galisonga parviflora Cav.
Gamolepis Tagetes DC.
 * *Gnaphalium sylvaticum* L.
Grahamia aromatica H. Parm.
Grindelia glutinosa Dun.
Gutierrezia gymnospermoides Gray
Gymnopsis uniseriata Hook.
 * *Hedypnois Cretica* W.
Helianthus annuus L.
 — *argophyllus* Torr. et Gr.
 — *cucumerifolius* H. Panorm.
 — *tuberosus* L. (tub.).
Heliopsis scabra Dun.
Helipterum Sandfordii Hort.
 * *Helminthia echioides* Gaertn.
Hieracium elatum H. Grenob.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris arachnoidea H. Mut.
 — *glabra* L.
Inula crithmoides L.
Iva xanthifolia Nutt.
 * *Kentrophyllum lanatum* DC.
 * *Lactuca muralis* DC.
 — *sativa* L.
 — *Scariola* L.
Lagascea mollis H. Conimb.
 * *Lappa major* Gaertn.
Lasiospermum radiatum Trev.

Lasthenia glabrata Lindl.
Leontodon Villarsii Lois.
Leucanthemum glaucum H. Neap
 — *latifolium* H. Neap.
Lophoclinium Manglesii Endl.
Madia sativa Mol. et Don.
 * *Matricaria Chamomilla* L.
Melampodium divaricatum DC.
Melanthera deltoidea Rich.
Monolopia major DC.
Neja linearifolia H. Neap
 * *Onopordon Illyricum* L.
Ormenis mixta DC.
Othonna cheirifolia L.
 * *Pallenis spinosa* Cass.
 * *Phagnalon sordidum* DC.
 * *Picridium vulgare* Desf.
 * *Picris hieracioides* L.
Pinardia microcephala H. Mut.
 * *Prenanthes purpurea* L.
Prolongoa setabensis H. Patav.
Psadia glutinosa Jacq.
Pyrethrum Decaisneanum Maxim.
 — *Parthenium* Sm.
Rhagadiolus stellatus Gaert.
Santolina Chamaecyparissus L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Senecio elegans L.
 — *erraticus* Bertol.
 * — *incanus* L.
 — *Petasites* DC.
 — *populifolius* DC.
 * *Silybum Marianum* Gaertn.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago Canadensis L.
 * — *Virgaurea* L.
Sonchus Graecus H. Prag.
 * — *tenerrimus* L.
Spilanthus oleracea Jacq.
Tagetes patula L.
 — *signata* Bartl.
Tanacetum vulgare L.
Thelesperma Engellmanni H. Port.
Tithonia tagetiflora Desf.

Tragopogon floccosum W. et K.
* *Tripolium vulgare* Nees
* *Tussilago Farfara* L.
* *Urospermum Dalechampii* Desf.
* — *picroides* Desf.
Verbesina alata L.
Vernonia praealta DC.
— *scaberrima* Nutt.
Vittadinia triloba DC.
Xanthocephalum gymnospermoides
H. Würzb.
Zaluzania triloba Pers.
Zinnia elegans Jacq.
— *Haageana* Regel
— *tenuiflora* Jacq.

Convolvulaceae.

* *Calystegia sylvatica* Chois.
* *Convolvulus Cantabrica* L.
— *elongatus* H. Strassb.
— *rhyncospermus* Hochst.
— *Scammonia* L.
— *tricolor* L.
* *Cuscuta Epithimum* L.
* — *Europaea* L.
Pharbitis bilimbata Hort.
— *hederacea* Chois.
Quamoclit coccinea Moench
— *vulgaris* Chois.

Corneae.

Benthamia fragifera Lindl.
* *Cornus sanguinea* L.

Crassulaceae.

Bryophyllum calycinum Salisb.
Echeveria grandifolia Haw.
— *secunda* Lindl. (pl.)
Rochea coccinea DC.

Sedum coerulum Vahl
* — *Magellense* Ten.
* — *Hispanicum* L.
— *neglectum* Ten.
* — *Nicaeense* All.
— *Sieboldii* Sweet
* — *Telephium* L.
Sempervivum glutinosum Ait.
— *tortuosum* Ait.
Thisantha glabra H. Paris.
— *glomerata* H. Prag.
— *scaberula* H. Flor.
* *Umbilicus pendulinus* DC.

Cruciferae.

* *Alliaria officinalis* Andrz.
Alyssum maritimum Lam.
— *montanum* L.
Arabis Alpina L.
— *Turrita* L.
Aurinia corymbosa H. Kiel
— *microphysa* H. Strassb.
Brassica Eruca L.
— *incana* Ten.
— *macrocarpa* Guss.
— *oleracea* L. pl. var. hort.
— *Rapa* L.
— *Schimperi* H. Prosk.
Cakile maritima Scop.
Camelina microcarpa H. Erlang.
* *Cardamine hirsuta* L.
* — *resedifolia* L.
Carrichtera Vellae DC.
Cheiranthus Cheiri L.
Cochlearia officinalis L.
Crambe maritima L.
* *Diplotaxis erucoides* DC.
* — *tenuifolia* DC.
Erysimum Perofskianum F. et Mey.
Iberis amara L.
— *pinnata* Gou.
— *umbellata* L.

* *Isatis Alpina* L.
— *tinctoria* L.
— *canescens* DC.
Lepidium Draba L.
— *ruderales* L.
— *sativum* L.
Lunaria biennis Moench
* — *rediviva* L.
Mathiola annua Sweet
— *incana* R. Br.
Macolmia maritima R. Br.
— *tricuspidata* R. Br.
Notoceras canariense H. Neap.
* *Nasturtium officinale* R. Br.
Raphanus Landra Morett.
* *Rapistrum rugosum* All
* *Senebiera Coronopus* Poir.
— *pinnatifida* DC.
* *Sinapis alba* L.
— *incana* L.
Sisymbrium Columnae Jacq
* — *officinale* Scop.
* — *polyceratium* L.
Vesicaria sinuata Poir.

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera Savi
Bryonia alta L.
Bryonopsis erythrocarpa Ndn
Cucumis Citrullus Ser.
— *flexuosus* L.
— *Melo* Ser.
— *metuliferus* E. Mey.
— *minutissimus* Ndn
— *odoratissimus* H. Mut.
— *pulcherrimus* H. Mut.
Cucurbita aurantia W.
— *Farinae* H. Neap.
— *medullaris* H. Bord.
— *melanosperma* A. Br.
Cucurbita Pepo L. *pl. var.*
— *perennis* A. Gray
— *pyriformis* H. Strassb.

Cyclanthera pedata Schrad.
* *Ecballium Elaterium* Rich.
Lagenaria enormis Ndn
— *vulgaris* Ser. *pl. var.*
Luffa acutangula Ser.
— *Aegyptiaca* Mill.
— *echinata* Ræb.
— *Fabiana* Koch
Melothria pendula L.
— *scabra* H. Tic.
Momordica Balsamina L.
— *Charantia* L.
— *Huberi* Tod.
Rhynchoscarpa dissecta Ndn
Sicydium Lindheimeri H. Mut.
Trichosanthes cucumerina L.

Cupuliferae.

Ostrya vulgaris W.
* *Quercus Ilex* L.
— *pseudo-Suber Santi*
* — *Suber* L.

Cyrtandraceae.

Streptocarpus Rexii Lindl.

Dipsaceae.

Cephalaria Alpina Schrad.
* — *leucantha* R. et S.
Dipsacus laciniatus Lk
* — *sylvestris* L.
* *Scabiosa Columbaria* L.
* — *maritima* L.
— *Monspeliensis* H. Monsp.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Eleagneae.

Elaeagnus hortensis M. B.

Empetreae.

* *Empetrum nigrum* L.

Ericaceae.

- * *Arbutus Unedo* L.
- * *Erica arborea* L.
- * — *multiflora* L.
- * — *scoparia* L.
- * *Rhododendron ferrugineum* L.

Euphorbiaceae.

- * *Crotophora tinctoria* Müll.
- * *Euphorbia amygdaloides* L.
- * — *Chamaesyce* L.
- *Characias* L.
- *cyatophora* Murr.
- * — *Cyparissias* L.
- * — *falcata* L.
- *Lagascae* H. Oliss.
- *Lathyris* L.
- *pilosa* L.
- *pilulifera* L.
- *platyphylla* L.
- *Preslii* Guss.
- * — *Terracina* L.
- Jatropha Janipha* L.
- * *Mercurialis annua* L.
- Phyllanthus juglandifolius* W.
- * *Ricinus communis* Müll.

Ficoideae.

- Mesembryanthemum crystallinum* L.
- * — *nodiflorum* L.
- *pustulatum* L.
- *splendens* L.
- *tricolor* Hort.

Flacourtiaeae.

Kiggelaria Africana L.

Gentianeae.

- * *Chlora perfoliata* W.
- * *Erythraea Centaurium* Pers.
- * — *spicata* Pers.
- * *Gentiana lutea* L.
- Limnanthemum nymphoides* Lk

Geraniaceae.

- Erolium gruinum* W.
- * — *malacoides* W.
- * — *moschatum* W.
- * — *Romanum* W.
- Geranium sanguineum* L.
- Pelargonium inquinans* Ait.
- *zonale* W.

Globularieae.

- Globularia Alypum* L.
- * — *vulgaris* L.

Granateae

Punica Granatum L.

Halorageae.

Myriophyllum spicatum L.

Hydroleaceae.

- Hydrolea spinosa* L.
- Wigandia Vigieri* Hort.

Hydrophyllaeae.

- Nemophila atomaria* F. et Mey.
- *insignis* Bth.

Phacelia bipinnatifida Michx
— *tanacetifolia H. Amst.*

Hypericineae.

Androsaemum officinale All.
Hypericum calycinum L.
• — *perforatum L.*
• — *tetrapterum Fr.*

Juglandaeae.

Juglans nigra L.
— *regia L.*

Labiatae.

• *Ballota nigra L.*
— *Pseudodictamnus Bth.*
Betonica officinalis L.
Brunella grandiflora Moench
— *vulgaris L.*
• *Galeopsis Tetrahit L.*
Hyssopus officinalis L.
• *Lamium maculatum L.*
Lavandula Spica DC.
Leonotis Leonorus R. Br.
Leonurus Cardiaca H. Hal.
Lophanthus rugosus H. Ien.
Marrubium peregrinum L.
• — *vulgare L.*
• *Melissa Calamintha L.*
— *officinalis L.*
Mentha Patavina H. Graec.
— *Pulegium L.*
• *Micromeria Graeca Bth.*
Molucella laevis L.
Monarda aristata Nutt.
Nepeta grandiflora Bieb.
Ocimum Basilicum L.
— *minimum L.*
Origanum Majorana L.

Perilla Nankinensis Desne
Phlomis ferruginea Ten.
Salvia angustifolia Cav.
— *betonicaefolia Ettl.*
— *ceratophylla H. Louv*
— *coccinea L.*
— *cleistogama d. By.*
— *officinalis L.*
— *pratensis L.*
— *Sclaraea L.*
— *splendens Sellow*
• — *verticillata L.*
— *viscosa Jacq.*
Satureja hortensis L.
— *montana L.*
— *tenuifolia Ten.*
Scutellaria Columnae All.
— *galericulata L.*
• *Sideritis Romana L.*
Stachys arenaria Vahl
— *lanata Jacq.*
• *Teucrium Botrys L.*
• *Chamaedrys L.*
— *flavum L.*
— *Hircanicum L.*
— *Scorodonia L.*
Thymus Serpyllum L.
— *Zygis L.*

Laurineae.

Laurus nobilis L.

Leguminosae.

Acacia acanthocarpa W.
— *armata R. Br.*
— *Cavenia Hk et Arn.*
— *Farnesiana W.*
— *glauc W.*
— *Jalibrissin W.*
— *linearis Sims*
— *longifolia W.*

- Acacia Melanoxylon* R. Br.
 — *prismatica Hoffmans.*
 — *saligna Wendl.*
Amorpha fruticosa L.
 — *Lewisii Lodd.*
Anthyllis Barba Jovis L.
 * — *Vulneraria* L.
 — *tetraphylla* L.
Astragalus Aegyptiacus Spr.
 * — *aristatus L'Hérit.*
 * — *baeticus* L.
 * — *hamosus* L.
Baptisia australis R. Br.
 * *Arthrolobium scorpioides* DC.
 * *Bonjeania hirsuta* Reichb.
 * — *recta Reichb.*
Cajanus indicus Spr.
 * *Calycotome spinosa* Lk
Cassia Chamaecrista L.
 — *corymbosa Lam.*
 — *Mexicana Jacq.*
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Canadensis L.
 — *Siliquastrum* L.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
 * *Coronilla Cretica* L.
 — *Valentina* L.
 — *varia* L.
 — *viminalis Salisb.*
 * *Cytisus Laburnum* L.
 * — *sessilifolius* L.
Dalea alopecuroides Nutt.
Darlingtonia glandulosa DC.
Desmodium Canadense DC.
 — *Marylandicum H. Graec.*
 — *viridiflorum* DC.
Dolichos melanospermus H. Port.
 — *monacalis Brot.*
 — *plectotropis H. Port.*
 — *unguiculatus* L.
 — » *bicontortus*
Ervum Lens. L.
 — » *microspermum*
Faba vulgaris L.
 * *Galega officinalis* L.
 * *Genista tinctoria* L.
Gleditschia Sinensis Lam.
 — *triacanthos* L.
Glycyrrhiza echinata L.
Gymnocladus Canadensis Lam.
Hedysarum coronarium L.
 * *Hymenocarpus circinnata Savi*
Indigofera argentea L.
 — *splendens Ait.*
Kennedya rubicunda Vent.
Lablab vulgaris Savi
Lathyrus affinis H. Leop.
 — *Aphaca* L.
 — *articulatus* L.
 — *Cicera* L.
 — *grandiflorus H. Port.*
 — *latifolius* L.
 — *Nissolia* L.
 — *odoratus* L.
 — *roseus H. Lemb.*
 — *sativus* L.
 — *Tingitanus* L.
Lotus ciliatus H. Prag.
 — *corniculatus* L.
 — *edulis* L.
 — *Jacobaeus* L.
 — *ornithopodioides* L.
Lupinus arboreus Sims.
 — *Drummondii H. Bern.*
 — *elegans H. B. K.*
 * — *hirsutus* L.
 — *leptocarpus H. Leop.*
 — *linifolius Roth.*
Medicago agrestis Ten.
 — *arborea* L.
 — *Berteroana H. Dresd.*
 — *Bonplandiana H. Taur.*
 — *ciliaris* W.
 — *Echinus* DC.
 — *globulifera Poir.*
 * — *Helix* W.
 — *hispida Gaertn.*

Medicago hispida apiculata

- » *denticulata*
- » *gracillima*
- » *lappacea*
- » *nigra*
- » *reticulata*
- » *Terebellum*
- » *tuberculata*
- *Histrix Ten.*
- *laciniata All.*
- *litoralis Rohde*
- » *longiseta*
- *lupulina L.*
- » *Cupaniana*
- *maculata W.*
- * — *minima W.*
- » *pulchella*
- *Murex W.*
- * — *orbicularis All.*
- » *marginata*
- *plagiospira H. Gött.*
- *radiata L.*
- *reticulata Bth.*
- *rigidula L.*
- » *Gerardi*
- *sativa L.*
- *scutellata All.*
- *sphaerocarpa Bertol.*
- » *Timeroyi*
- *truncatula Gaertn.*
- » *longeaculeata*
- *tuberculata W.*
- *turbinata W.*

Melilotus Bonplandii Ten.

- *coerulea Lam.*
- *Italica Lam.*
- * — *leucantha Koch*
- * — *Neapolitana Ten.*
- *parviflora Desf.*
- *rotundifolia H. Neap.*

Mimosa pudica L.

Ononis breviflora DC.

- * — *minutissima L.*
- *Sicula H. Flor.*

* *Ononis spinosa L.*

Orobus variegatus Ten.

Phaseolus carinatus Mrtns minor

- *compressus Mrtns*
- » *cervinus Mrtns*
- » *ferrugineus Mrtns*
- » *fulvo-ater Mrtns*
- *ellipticus Mrtns albus*
- » *mesomelas Haberle*
- » *niger Mrtns*
- » *Willmotianus Mrtns*
- *gonospermus Savi*
- » *carneo-lutescens H. Prosk.*
- » *oryzoides Mrtns*
- » *variegatus Savi*
- *multiflorus Lam.*
- *oblongus Savi*
- » *albo-ruber Savi*
- » *albus Mrtns*
- » *atrofasciatus Mrtns*
- » » *minor*
- » *carneus Savi*
- » *ferrugineus*
- » *purpureo-variegatus*
- » *truncatus Mrtns*
- » *zebrinus Mrtns*
- *psoraleoides W. et Arn.*
- *Ricciardianus Ten.*
- *sphaericus Mrtns*
- » *dimidiatus Haberle*
- » *haematocarpus Savi*
- *viridissimus Ten.*
- *vulgaris L.*
- » *albus Haberle*
- » » *microsper. Mrtns*
- » *amethystinus Savi*
- » *curda Pallas*
- » *niger-nitidus Mrtns*
- » » *opacus Mrtns*
- » *ochraceus Savi*
- » *pardus carneus Mrtns*
- » » *lacteus Mrtns*
- » *Zebra-carneus Mrtns*
- » » *olivaceo fasciat. Mrtns*

Phaseolus vulg. Zeb. purpurasc. *Mrtns*
 — » » rubro-fasc. *Mrtns*
 — » » spadiceus *Savi*
 Pisum sativum *L.*
 Poinciana Gilliesii *Hook.*
 *Psoralea bituminosa *L.*
 Rhynchosia minima *DC.*
 — pubescens *DC.*
 Robinia Pseudo-Acacia *L.*
 *Scorpiurus subvillosa *L.*
 — sulcata *L.*
 — vermiculata *L.*
 Securigera Coronilla *DC.*
 Sophora Japonica *L.*
 — » pendula
 *Spartium junceum *L.*
 Sutherlandia frutescens *R. Br.*
 Swainsonia Osbornii *Moore*
 Tetragonolobus purpureus *Mnch*
 *Trifolium agrarium *L.*
 * — Alpinum *L.*
 * — angustifolium *L.*
 — arvense *L.*
 * — aurantiacum *Boiss. et Sprun.*
 * — Cherleri *L.*
 * — filiforme *L.*
 * — fragiferum *L.*
 — glomeratum *L.*
 — hybridum *H. Rouen*
 — incarnatum *L.*
 * — lappaceum *L.*
 * — maritimum *Huds.*
 * — nigrescens *Viv.*
 — pilulare *H. Port.*
 * — pratense *L.*
 — repens *L.*
 — scabrum *L.*
 — spumosum *L.*
 * — stellatum *L.*
 * — suaveolens *DC.*
 * — suffocatum *L.*
 * — tomentosum *L.*
 — vesiculosum *Savi*
 Trigonella corniculata *L.*

Trigonella Foenum-graecum *L.*
 — pinnatifida *Cav.*
 — platycarpus *L.*
 Vicia atropurpurea *Desf.*
 — cordata *Wulf.*
 — dasycarpa *Ten.*
 — hirta *Balb.*
 — Musquinez *Bosc.*
 — Narbonensis *L.*
 — sativa *L.*

Lineae.

Linum acuminatum *H. Prag.*
 — Africanum *H. Darm.*
 — Alpinum *L.*
 * — Gallicum *L.*
 — grandiflorum *Desf.*
 — maritimum *L.*
 * — strictum *L.*
 * — tenuifolium *L.*
 * — viscosum *L.*

Loaseae.

Loasa lateritia *G. et Hook.*

Lythrarieae.

Cuphea cinnabarrina *H. Dresd.*
 — lanceolata *Ait.*
 Heimia salicifolia *Lk. et Otto*
 *Lythrum Salicaria *L.*

Magnoliaceae.

Liriodendron Tulipifera *L.*
 Magnolia grandiflora *L.*

Malvaceae.

Abutilon Arabicum *H. Budap.*
 — Mauritianum *H. Prag.*
 — Regelli *H. Prag.*

Althaea cannabina L.
* — *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
Anoda cristata H. Bern.
Hibiscus Manihot L.
— *militaris* Cav.
— *Moscheutos* L.
— *mutabilis* L.
— *palustris* L.
— *Syriacus* L.
— *speciosus* Ait.
Lavatera arborea L.
— *trimestris* L.
Malachra capitata L.
Malope grandiflora Hort.
Malva borealis Wallm.
* — *moschata* L.
— *Caroliniana* L.
* — *sylvestris* L.
Malvaviscus mollis DC.
Pavonia Cavanillesii Spr.
— *praemorsa* W.
— *spinefex* W.
Sida mollis Ort.
Spaeralcea miniata Spach

Meliaceae.

Melia Azedarach L.

Moreae.

Ficus Benghalensis L.
— *Carica* L.
— *religiosa* L.

Myrsineae.

Ardisia crispa A.DC.

Myrtaceae.

Callistemon coccineus
— *phoeniceus*
— *rigidus*

Eucalyptus Globulus Labill.
— *regnans* Ex Austral.
Myrcia acris DC.
Myrtus communis L.

Nyctagineae.

Allionia nyctaginea H. Dresd.
Mirabilis Jalapa L.
— *longiflora* L.

Oleaceae.

Fraxinus excelsior L.
— *Ornus* L.
Ligustrum japonicum Thunb.
— *longifolium* Hort.
— *ovalifolium* Hasskrl
* — *vulgare* L.
Olea Europaea L.
Phillyrea media L.

Onagrarieae.

Boissduvallia concinna Spach
* *Circaea Lutetiana* L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium micranthum H. Neap.
* — *angustissimum* Ait.
— *montanum* L.
Gaura biennis L.
— *Lindheimeri* Engelm.
Lopezia racemosa H. Dorp.
* *Oenothera biennis* L.
— *fruticosa* L.
— *nervosa* H. Neap.
— *rosea* Ait.
* *Trapa Verbanensis* DNtrs

Papaveraceae.

Argemone speciosa H. Parm.
Bocconia cordata W.

Chelidonium laciniatum Mill.
Cystocapnos Africana Gaertn.
 * *Fumaria officinalis* L.
 * — *parviflora* Lam.
 * *Glaucium flavum* Crantz
Hypecoum grandiflorum Bth
Papaver Argemone L.
 * — *Rhoeas* L.
 — *somniferum* L.

Papayaceae.

Vasconcellea monoica A. DC.

Passifloreae.

Passiflora gracilis Link
 — *lutea* L.
 — *longifolia* H. Bern.
 — *maculata* H. Mut.

Pedalineae

Martynia lutea Lindl.
 — *proboscidea* Glox.

Philadelphaeae.

Philadelphus coronarius L.
 — *grandiflorus* W.

Phytolaccaceae.

Petiveria alliacea L.
Phytolacca decandra L.
 — *sessiliflora* Kth. et Bché
Pircunia dioica Moq.
Rivina aurantiaca H. Giss.
 — *laevis* L.
 — *purpurascens* Schrad.

Plantagineae.

Plantago acanthophylla Dcne.
 — *amplexicaulis* Cav.
 — *arenaria* W. K.
 — *carnosa* Lam.
 — *Coronopus* L.
 — *Cupani* Guss.

* *Plantago Cynops* L.
 — *Kamtschatica* F. et M.
 * — *Lagopus* L.
 * — *lanceolata* L.
 — *macrorrhiza* Poir.
 * — *major* L.
 * — *Psyllium* L.

Plataneae.

Platanus orientalis L.

Plumbagineae.

Statice globulariaefolia Desf.
 — *sinuata* L.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
 — *grandiflora* Dougl.
Gilia androsacea Steud.
 — *capitata* Dougl.
 — *tricolor* Bth.
Ipomopsis elegans Hort.
Phlox Drummondii Hook.

Polygaleae.

* *Polygala Monspeliaca* L.

Polygoneae.

Atraphaxis spinosa L.
Polygonum orientale L.
 — " *fol. varieg.*
 * — *viviparum* L.
 * *Rumex Bucephalophorus* L.
 * — *crispus* L.
 * — *pulcher* L.
 — *roseus* L.
 — *salicifolius* Weinm.
 * — *Woodsii* DNtrs.

Portulacaceae.

* *Mollugo Cerviana* Ser.
 * — *verticillata* L.

Portulaca grandiflora Lam.
Talinum patens W.
Tetragonia expansa Ait.

Primulaceae

Anagallis phoenicea Lam.
 * *Cyclamen neapolitanum* Ten. (tub.)
Lubinia atropurpurea Lk. et Otto.
 * *Primula Auricula* L.
 — *Japonica* Hort.
 — *Sinensis* Lindl.
 * — *villosa* Jacq.

Proteaceae.

Hakea saligna Knight et Salisb.

Pyrolaceae.

* *Pyrola secunda* L.

Ranunculaceae.

* *Aconitum Napellus* L.
 * *Actaea spicata* L.
Adonis aestivalis L.
 * *Anemone Alpina* L.
 * — *Apennina* L. (tub.)
 * — *coronaria* L. (tub.)
 * — *Halleri* All.
 * — *hortensis* L. (tub.)
Aquilegia Alpina L.
 — *formosa*
 — *viridiflora*
 — *Withmanniana*
 * *Caltha palustris* L.
 * *Clematis Flammula* L.
 * — *Vitalba* L.
 — *Viticella* L.
Delphinium Ajacis L.
 — *Staphysagria* L.
Garidella nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
 * *Nigella Damascena* L.
 * *Paeonia officinalis* Retz

* *Ranunculus aconitifolius* L.
 — *acris* L.
 * — *muricatus* L.
 * — *sceleratus* L.
Thalictrum glaucum Desf.
 * *Trollius Europaeus* L.

Resedaceae.

* *Reseda alba* L.
 * — *lutea* L.
 * — *Luteola* L.
 — *odorata* L.
 * — *Phyteuma* L.

Rhamneae.

Berchemia volubilis DC.
Ceanothus azureus Desf.
Hovenia dulcis Thunb.
 * *Paliurus australis* Lam.
Pomaderris apetala Labil.
 * *Rhamnus Alaternus* L.
 * — *catharticus* L.

Rosaceae.

Cotoneaster buxifolia Wall.
 — *laxiflora* Jacq.
 — *microphylla* Wall.
Crataegus Azarolus L.
 * — *Oxyacantha* L.
 * — *Pyracantha* Pers.
 — *tanacetifolia* Pers.
 * *Dryas octopetala* L.
Geum urbanum L.
 — *coccineum* H. Pis.
Margyricarpus setosus R. et Pav.
Potentilla argentea L.
 — *kurdica* Boiss.
 — *Nepalensis* Hook.
 — *reptans* L.
Prunus Caroliniana Ait.
 — *Lauro-cerasus* L.
 — *Lusitanica* L.
 * — *spinosa* L.

Poterium spinosum L.
Rosa glandulosa H. Neap.
* — *Kluckii* Bess. forma major
Spiraea Chamaedrifolia L.
— *Filipendula* L.
— *Fortunei* Planch.
— *Lindleyana* Wall.
Stranwaesia glauscescens Lindl.

Rubiaceae.

* *Asperula arvensis* L.
— *azurea* Jaub. et Spach.
Callipeltis muralis Moris
Coffea Arabica L.
Coprosma lucida Forst.
* *Galium Aparine* L.
— *purpureum* L.
Hamelia patens Jacq.
Rondeletia speciosa Hort.
* *Rubia tinctorum* L.
* *Sherardia arvensis* L.
* *Vaillantia muralis* L.

Rutaceae.

Coriaria myrtifolia L.
Melianthus major L.
Ruta graveolens L.

Santalaceae.

* *Osyris alba* L.

Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Sapindus inaequalis DC.

Saurureae.

Houttouynia cordata Thunb.

Saxifrageae.

* *Saxifraga tridactylites* L.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum majus L.

* *Bartsia latifolia* Sibth. et Sm.
* — *Trixago* L.
* — *viscosa* L.
Buddleja globosa Lam
Calceolaria pinnata L.
Chelone barbata Cav.
Digitalis ferruginea L.
— *lanata* Ehrh.
— *lutea* L.
— *purpurea* L.
Erinus alpinus L.
* *Eufrasia officinalis* L.
* *Gratiola officinalis* L.
Linaria bipartita W.
* — *Cymbalaria* Mill.
* — *minor* Desf.
* — *pallida* Ten.
* — *pilosa* DC.
* — *spuria* W.
Mimulus cupreus hybridus Hort.
— *floribundus* Dougl.
— *ringens* L.
Pentstemon campanulatus W.
— *Cobaea* Nutt.
— *Digitalis* Nutt.
— *procerus* Dougl.
* *Rhinanthus major* Ehrh.
Scrophularia aquatica L.
* — *canina* L.
* — *nodosa* L.
Tetranema Mexicanum Benth.
* *Tozzia Alpina* L.
* *Verbascum Blattaria* L.
* — *longifolium* Ten.
* — *nigrum* L.
* — *Thapsus* L.
* *Veronica Anagallis* L.
* — *arvensis* L.
— *salicifolia* Forst.
* — *serpyllifolia* L.
— *speciosa* R. Cunn
— *spicata* L.

Sesameae.

Sesamum Indicum DC.

Simarubeae.

Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae.

* *Atropa Belladonna* L.

Capsicum annum L.

Cestrum Parqui L'Herit.

Datura Bertolonii Pa. l.

— *ferox* L.

— *Huberiana* Hort.

— *quercifolia* H. B. K.

* — *Stramonium* L.

— *Wrightii* Hort.

Hyoscyamus albus L.

— *eminens* H. Taur.

— *niger*. L.

— *pusillus* L.

Lycium afrum L.

Lycopersicum esculentum Mill.

— » *cerasiforme*.

— » *pyriforme*.

— » *racemigerum*

Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana glauca Grah.

— *grandiflora* Hort.

— *rustica* L.

— *Tabacum* L.

Nierembergia gracilis Hook.

Petunia violacea Lindl.

* *Physalis Alkekengi* L.

Solanum auriculatum Ait.

— *betaceum* Cav.

— *citrullifolium* A Br.

— *Dulcamara* L.

— *laciniatum* Ait.

* — *miniaturum* Bernh.

* — *nigrum* L.

— *ovigerum* Dun.

— *pseudo-capsicum* L.

Solanum pyracanthos Lam.

— *Sodomaeum* L.

Withania somnifera Dun.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata L.

Sterculiaceae.

Sterculia platanifolia L. fil.

Styraceae.

Styrax officinalis L.

Terebinthaceae.

Cneorum tricoccum L.

Ptelea trifoliata L.

* *Rhus Coriaria* L.

— *Cotinus* L.

Schinus Molle L.

* *Tribulus terrestris* L.

Ternstroemiaceae.

Visnea Moccamera L. fil.

Thelygoneae.

* *Thelygonum Cynocrambe* L.

Thymeleae.

* *Daphne Laureola* L.

* — *Mezereum* L.

Tiliaceae.

Entelea palmata Lindl.

Grewia oppositifolia Buchan

Riedleia corchorifolia DC.

Sparmannia Africana L.

Tilia argentea DC.

Ulmaceae.

Celtis australis L.

* *Ulmus campestris* L.

Umbelliferae.

- * *Aethusa Cynapium* L.
- * *Ammi majus* L.
- * — *Visnaga* Lam.
- Anethum graveolens* L.
- * *Angelica sylvestris* L.
- Apium graveolens* L.
- Bowlesia tenera* Spr.
- Bupleurum fruticosum* L.
- * — *rotundifolium* L.
- *semicompositum* L.
- Carum Carvi* L.
- * *Chaerophyllum temulum* L.
- Conium Croaticum* H. Dresd.
- * — *maculatum* L.
- * *Daucus Broteri* Ten.
- *Carota* L.
- * — *nitidus* Gaspar.
- Eryngium bromeliaefolium* Laroche.
- * — *campestre* L.
- *dilatatum* Lam.
- *eburneum* Hort.
- *Lasseauxii* Hort.
- * — *maritimum* C. Bauh.
- *pandanifolium* Cham. et Schl.
- * *Ferula communis* L.
- Foeniculum dulce* C. Bauh.
- * *Heracleum Sphondylium* L.
- Kruberia leptophylla* Hoffm.
- Lagoecia cuminoides* L.
- * *Ligusticum cuneifolium* Guss.
- Oenanthe crocata* L.
- * *Orlaya grandiflora* Hoffm.
- Petroselinum sativum* L.
- * *Peucedanum Cervaria* Lap.
- * — *Oreoselinum* Moench
- * *Physospermum aquilegifolium* Koch.
- Scandix Pecten Veneris* L.
- Seseli tortuosum* L.
- * *Smyrnum Olusatrum* L.
- Synelcosciadium Carmeli* H. Pis.
- * *Tordylium apulum* L.
- * *Torilis nodosa* Gaertn.

Turgenia latifolia Hoffm.
Zizia aurea H. Neap.

Urticaceae.

- Cannabis sativa* L.
- * *Parietaria Lusitanica* Wedd.
- Urtica grandidentata* Miq.
- * — *membranacea* Poir.
- *nivea* L.
- * — *pilulifera* L.
- » *Balearica*.
- * — *urens* L.

Valerianeae.

- * *Centranthus ruber* DC.
- Valeriana officinalis* L.
- Valerianella chlorodontha* H. Prag.
- *hamata* H. Erlang.
- *obtusiloba* Boiss.
- *vesicaria* Moench

Verbenaceae.

- Cailicarpa Americana* L.
- *cana* L.
- Clerodendron inerme* R. Br.
- Cornutia pyramidata* L.
- Duranta brachystachya*.
- *microphylla* Desf.
- Lantana involucrata* L.
- *Kisii* H. Panorm.
- *Sellowiana* Lh. et Otto
- Lippia chamaedrifolia* Steud.
- * *Verbena officinalis* L.
- *tenera* Spr.
- Vitex Agnus-castus* L.
- Zapania repens* Bertol.

Violarieae.

- Viola Eugeniae* Parl.
- *Jooi* H. Vind.
- *Macedonica* H. Neap.
- *multifida* H. Vind.
- *Patrinii* DC.
- *tricolor* L.
- *Wilsonii* H. Neap.

MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

- * *Alisma Plantago* L.

Amaryllideae.

- Agave Americana* L. (pl.)
- *Mexicana* Lam. (pl.)
- *Scolymus Karw.* (pl.)
- Amaryllis candida* Lindl. (bulb.)
- *carinata* H. Neap.
- *chloroleuca* H. Neap.
- Clivia nobilis* Lindl.
- Fourcroya gigantea* Vent. (bulb.)
- * *Galanthus nivalis* L. (bulb.)
- Imantophyllum miniatum* Hook.
- Narcissus Jonquilla* L. (bulb.)
- *Italicus* Sims. (N. *praecox* Ten.) (bulb.)
- *major* Curt. (bulb.)
- *odorus* L. (bulb.)
- *papyraceus* Gawl. (bulb.)
- * — *serotinus* L. (bulb.)
- *Tazzetta* Haw. (bulb.)
- Paneratium maritimum* L.
- * *Sternbergia lutea* Gawl. (bulb.)

Aroideae

- Anthurium acaule* Schott
- *crassinervium* Schott
- * *Arum Dracuncul.* Thunb. (tub.)
- * — *Italicum* Mill. (tub.)
- *proboscideum* Schott (tub.)
- * *Biarum tenuifolium* Schott (tub.)

Aspidistreae

- Rohdea Japonica* Roth.

Bromeliaceae.

- Acanthostachys strobilacea* Kl
- Billbergia zebrina* Lindl.

- Dyckia remotiflora* Otto
- Pitcairnia xanthocalyx* Hort.

Cyperaceae.

- * *Carex capillaris* L.
- *divulsa* Good.
- *maxima* Scop.
- *vulpina* L.
- Cyperus alternifolius* L.
- *Lamarckianus* Sch.
- * — *Olivaris* Targ. Tozz. (tub)
- *Papyrus* L. (rhiz.)
- * — *polystachyos* Rottb.
- *vegetus* W.
- * *Eriophorum angustifolium* Roth.
- * *Schoenus nigricans* L.
- * *Scirpus Holoschoenus* L.

Dioscoreae.

- Dioscorea alata* L. (?)
- *bulbifera* L.
- * *Tamus communis* L.

Graminaceae.

- Aegilops caudata* L.
- *cylindrica* Host.
- * — *ovata* L.
- Agrostis alba* L.
- *borealis* H. Neap.
- *frondosa* Ten.
- *nebulosa* Boiss.
- *stolonifera* L.
- *vulgaris* L.
- Aira capillaris* Host.
- Andropogon hirtum* L.
- *Ischaemum* L.
- * *Anthoxanthum odoratum* L.
- Aundo collina* Ten.

Avena barbata Brot.
 — *elatior* L.
 — *flavescens* L.
 — *nuda* L.
 — *sativa* L.
 — *sterilis* L.
 — *strigosa* Schreb.
Brachypodium distachyum R. et S.
 * — *pinnatum* Beauv.
 — *ramosum* R et S.
 * *Briza maxima* L.
 — *minor* L.
Brizopyrum Siculum Lk
Bromus Biebersteinii R. et S.
 — *Canadensis* Mich.
 — *ciliatus* L.
 — *erectus* Huds.
 — *macrostachyus* Desf.
 — *Matritensis* L.
 — *maximus* Desf.
 — *mollis* L.
 — *parviflorus* Desf.
 — *patulus* Mert. et Koch
 — *Schraderi* Kunth
 — *sterilis* L.
 — *Taena* H. Petrop.
Catapodium loliaceum Lk
Chaeturus fasciculatus Lk
Chloridopsis Blanchardiana J. Gay
Chloris barbata Swartz
 — *cucullata* H. Port.
 — *elegans* H. B. K.
 — *petrea* Thunb.
 — *submutica* H. B. K.
Cornucopiae cucullatum L.
Critho aegicerus E. Mey.
 * *Cynosurus cristatus* L.
 * *Dactylis glomerata* L.
Dactyloctenium Aegyptiacum W.
Deschampsia juncea Beauv.
Deyeuxia sylvatica Kth
 * *Digitaria gracilis* Guss.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa crus-galli Beauv.

Eleusine Indica Gaert.
Elymus crinitus Schreb.
Eragrostis megastachya Lk
 — *tephrosanthos* Schult.
Festuca ciliata Danth.
 — *dimorpha* Guss.
 — *duriuscula* L.
 * — *elatior* L.
 — *glauca* Schrad
 — *heterophylla* Haenke
 * — *Ligustica* Bertol.
 — *Myurus* L.
 — *pectinella* Delil.
 — *rotboellioides* Kth
 — *sciuroides* Koch
 * *Gaudinia fragilis* Beauv.
 * *Glyceria fluitans* Brown
 * *Heteropogon Allionii* R. et S.
Holcus lanatus L.
Hordeum hexastichum L.
 — *jubatum* L.
 — *macrolepis* A. Br.
 * — *maritimum* With.
 * — *murinum* L.
Koeleria Barrelieri Ten.
 * — *phleoides* Pers.
 * *Lagurus ovatus* L.
Leptochloa Arabica Kth
Lolium Italicum A. Br.
 — *linicula* Sonder
 — *perenne* L.
 — *speciosum* Stev.
 — *temulentum* L.
Melica ciliata L.
 — *nutans* L.
Milium multiflorum Cav.
Nardurus unilateralis Boiss.
Panicum capillare L.
 — *Italicum* L.
 — *virgatum* L.
Paspalum elegans Flueg.
 * — *vaginatum* Swartz
Pennisetum fimbriatum H. Vilmorin
 — *longistylum* Hochst. villosum

Phalaris arundinacea L.
— *brachystachys* Lk
— *coerulescens* Desf.
* — *minor* Retz
— *paradoxa* L.
* *Phleum arenarium* L.
* — *asperum* Jacq.
— *Bohemeri* Wib.
— *pratense* L.
* — *tenue* Schrad.
Poa distichophylla R. Br.
— *fertilis* Host.
— *hybrida*.
— *nemoralis* L.
Polypogon Monspeliensis Desf.
— *opacum* H. Prag.
Rottboellia incurvata L.
* *Sclerochloa dura* Beauv.
* *Scleropoa rigida* Gries.
Secale cereale L.
* *Sesleria cylindrica* DC.
Sorghum Caffrorum Beauv.
— *Halepense* Pers.
— *saccharatum* Pers.
Stenotaphrum Americanum Schrank
Stipa elegantissima Lab.
— *papposa* Nees
— *pennata* L.
— *setigera* Presl.
* *Trisetum neglectum*. R. et S.
Triticum aestivum L.
— *caninum* Shreb.
— *giganteum* R. et S.
— *junceum* L.
— *repens* L.
— *Spelta* L.
— » *coerulescens*
* — *villosum* Beauv.
Uniola latifolia Michx
Zea Mays L.
— » *coerulea*.
— » *cryptosperma rubra*.
— » *rubra*.
— » *versicolor*.

Hydrocharideae.

Elodea Canadensis Michx (pl.)
Vallisneria spiralis L. (pl.)

Irideae.

* *Crocus biflorus* Mill. (bulb.)
— *sativus* L. (bulb.)
* — *suaveolens* Bert. (bulb.)
— *vernus* All.
Gladiolus carneus Jacq.
Hermodactylus tuberos. Salisb. (rhiz.)
* *Iris biflora* Petagn. (rhiz.)
— *foetidissima* L.
— *germanica* L. (rhiz.)
— *graminea*. L.
— *scorpioides* Desf. (rhiz.)
— *Sisyrinchium* L.
Pardanthus Chinensis Ker.
Romulea Bulbocodium S. et Maur.
— *Columnae* Seb. (bulb.)
Sisyrinchium Bermudiana L.

Juncaceae

* *Juncus acutus* L.
* — *maritimus* Lam.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L' Herit.
Albuca cornuta Red.
* *Allium Ampeloprasum* L.
— *azureum* Ledeb.
— *Chamaemoly* L. (bulb.)
— *ciliatum* Cyr.
— *commutatum* Guss.
— *flexum* W. K.
* — *Neapolitanum* Cyr. (bulb.)
— *Ophioscorodon* Don.
— *paniculatum* L.
— *setaceum* H. Pan.
— *tenuifolium*.
* — *subhirsutum* L. (bulb.)
* — *vineale* L. (bulb.)

Aloe Lingua Hort.

— *margaritifera Ait.*

— *nitida Salm.*

* *Asparagus acutifolius L.*

* — *albus L.*

* — *aphyllus L.*

— *officinalis L.*

Asphodelus fistulosus L.

* — *ramosus L.*

* *Bellevalia Romana Reich.*

Bowiea volubilis Haw.

Endymion campanulatum Parl. (bulb.)

Funckia subcordata Spr. (bulb.)

Gloriosa superba Lam.

Lilium candidum L.

Muscari comosum Mill.

— *racemosum Mill. (bulb.)*

Ornithogalum Ecklonii F. et Mey.

— *Narbonense L.*

— *Rudolphii Jacq.*

* *Scilla autumnalis L. (bulb.)*

Triteleja uniflora Lindl. (bulb.)

Yucca aloifolia L.

— » *fol. variegatis.*

Melanthaceae.

Colchicum autumnale L. (bulb.)

Ophiopogoneae.

Flüggea Japonica Rich. (pl.)

Ophiopogon spicatus Ker.

Orchideae

Angraecum eburneum Pet. Th.

— *sesquipedale Pet. Th.*

Cypripedium venustum Wall.

Epidendrum cochleatum L.

Laelia albida Batem.

* *Ophrys arachnites Host. (tub.)*

* — *aranifera Huds (tub.)*

* *Orchis coriophora L. (tub.)*

* — *laxiflora Lam. (tub.)*

* — *papilionacea L. (tub.)*

* — *tephrosanthos Vill. (tub.)*

* — *undulatifolia Biv. (tub.)*

* *Serapias Lingua L. (tub.)*

* — *longipetala Pollin. (tub.)*

Vanda tricolor Lindl.

Palmae.

Chamaerops humilis L.

Phoenix dactylifera L.

Sabal Adansonii Guers.

Smilacaceae.

Convallaria majalis L.

Ruscus racemosus L.

— *aculeatus L.*

* *Smilax aspera L.*

Typhaceae.

* *Sparganium ramosum Huds.*

* *Typha latifolia L.*

Zingiberaceae.

Canna flaccida Rosc.

— *gigantea*

— *Karstenii*

Hedychium Gardnerianum Wall.

Thalia dealbata Fras.

GYMNOSPERMAE.

Coniferae.

Abies Nordmanniana Spach
— *Smithiana Forb.*
Biota orientalis Endl.
Cedrus Atlantica Manetti
Cephalotaxus Fortunei Hook.
Cupressus funebris Endl.
— *glauca Lam.*
— *sempervirens L.*
— » *horizontalis Mill.*
— *torulosa Don.*
Ginkgo biloba L.

* *Juniperus communis L.*
— *excelsa M. B.*
— *Phoenicea L.*
— *turbinata Guss.*
Pinus excelsa Wall.
— *Gerardiana Wall.*
— *Halepensis Mill.*
— *Laricio Poir.*
— *nigra Ait.*
— *Pinaster Soland.*
— *Pinea L.*
Retinospora squarrosa Sieb. et Zucc.
Sequoia sempervirens Endl.
Taxodium mucronatum Ten.
Taxus baccata L.
Thuya plicata Donn.

CRYPTOGAMAE.

Filices.

Adiantum affine W.
* — *Capillus-Veneris L.*
— *concinnum H. B. K.*
— » *latum Hort.*
— *decorum Th. Moor.*
— *formosum R. Br.*
— *macrophyllum Sw.*
— *tenerum Sw.*
Alsophila australis R. Br.

* *Aspidium aculeatum Sw.*
— *atratum Wall.*
— *caryotideum Wall.*
— *falcatum Sw.*
— *Fortunei J. Sm.*
* — *Lonchitis Sw.*
— *macrophyllum Bak.*
— *trifoliatum Sw.*
— *violascens Lk.*
* *Asplenium Adiantum-nigrum L.*

Asplenium Australasicum Hook.
 — *australe* Brack.
 — *Belangeri* Kze.
 — *bulbiferum* Forst.
 — *dissectum* Brack.
 — *drepanopteron* A. Br.
 — *ebenum* Ait.
 — *esculentum* Presl.
 — *foeniculaceum* H. B. K.
 — *Lasiopteris* Mett.
 * — *marinum* L.
 — *Nidus* L.
 * — *Ruta-muraria* L.
 — *Shepherdi* Spr.
 * — *Trichomanes* Spr.
 — *viviparum* Presl.
Blechnum Brasiliense Desv.
 — *fraxineum* W.
 — *gracile* Klfs.
 — *occidentale* L.
 * *Botrychium Lunaria* Sw.
Cheilanthes hirta Sm.
 — *microphylla* Sw.
Cibotium Schiedei Schltdl.
Dicksonia cicutaria Sw.
Didymochlaena lunulata Desv.
Doodia media R. Br.
Gymnogramme calomelanos Klfs.
 — *chrysophylla* Klfs.
 — *Japonica* Desv.
 * — *leptophylla* Desv.
 — *tartarea* Desv.
 — *Wettenhalliana* Moore.
Hypolepis tenuifolia Bernh.
 * *Lomaria Spicant* Desv.
Nephrodium decursivo-pinnatum Bak.
 — *molle* Desv.
 — *patens* Desv.
 — *rigidum* Desv.
 — *Serra* Desv.
 — *setigerum* Bak.
 — *Sieboldii* Hook.
Nephrolepis davallioides Kze.
 — *tuberosa* Hook.

Notochlaena flavens Moore
 * — *Marantae* R. Br.
 — *nivea* Desv.
 — *sulphurea* J. Sm.
Onoclea sensibilis L.
Onychium Japonicum Kze.
 * *Osmunda regalis* L.
Platycteris alcicorne Desf.
Polypodium angustifolium Sw.
 — *aureum* L.
 — *irioides* Lam.
 — *nigrescens* Bl.
 * — *Phegopteris* L.
 — *pustulatum* Forst.
 — *repens* L.
 * — *vulgare* L.
 * *Pteris aquilina* L.
 — *argyraea* Moore.
 — *Cretica* L.
 — » *albo-lineata* Hort.
 — *fiabellata* Thunb.
 — » *Ascensionis* Sw.
 — *heterophylla* L.
 — *longifolia* L.
 — *nemoralis* Hort.
 — *nobilis* Hort.
 — *palmata* W.
 — *pedata* L.
 — *quadriaurita* Retz.
 — *serrulata* L. fil.
 — » *cristata* Hort.
 — *tremula* R. Br.
 — *tricolor* Lind.
 — *tripartita* Sw.
 * *Scolopendrium Hemionitis* S. v.
 * — *vulgare* Sm.
 — » *crispum*
Woodsia incisa Gill.

Isoëtaceae.

* *Isoetes Malinverniana* Ces. et DNtrs
 (pl.)

Lycopodiaceae.

* *Lycopodium clavatum* L.
— *flabellatum* L.
Psilotum triquetrum Sw.

Rhizocarpeae.

Azolla Caroliniana W. (pl.)
Marsilia quadrifolia Spr. (pl.)

Romæ, Kal. Januarii anni MDCCCLXXX

Doct. N. A. PEDICINO

Horti Director et Bot. Professor

J. B. CANEPA *Prodirector*

Doct. J. CUBONI *Adjutor*

P. MAURI *Hortulanus major*

[Roma]

Aeß 4

HORTUS R.^Æ UNIVERSITATIS ROMANÆ

INDEX SEMINUM

Anno MDCCCLXXX collectorum

1880

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- Acanthus mollis* L.
- *niger* Lk
- *spinosus* L.
- Anisacanthus virgularis* Nees
- Aphelandra Roezlii* Hort.
- Dipteracanthus strepens* Leconte
- *strictus* H. Graec.
- Thunbergia alata* Boj.

Acerineae

- Acer Monspessulanum* L.
- *Opulus* Ait.
- *platanoides* L.
- *Pseudoplatanus* L.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea* Lam.
- Alternanthera denticulata* R. Br.
- *echinata* Sm.
- *paronychioides* St. Hil.
- Amarantus albus* L.
- *arborescens* H. Regiom.

Amarantus Caracasanus H. B. K.

- *caudatus* L.
- * — *deflexus* L.
- *Delilei* H. Monsp.
- *frumentaceus* Roxb.
- *melancholicus* L.
- * — *retroflexus* L.
- *salicifolius* Hort.
- *speciosus* Don.
- *spinosus* L.
- * — *sylvestris* Desf.
- *tricolor* L.
- *tristis* H. Freib.
- Amblogyna polygonoides* Raf.
- Celosia castrensis* H. Toul.
- *coccinea* H. Toul.
- *cristata* L.
- *margaritacea* H. Toul.
- Cyathula globulifera* Moq.
- Froelichia Floridana* Moq.
- Gomphrena aurantiaca* Desne
- *globosa* L.
- Mogiphanes Brasiliensis* H. Hal.
- Polycnemum arvense* L.
- Telanthra polygonoides* Moq.
- *porrigens* Moq.

* Semina e plantis spontaneis.

Ambrosiaceae

- Xanthium brevirostre Willd.
- Italicum Moretti
- macrocarpum DC.
- — spinosum L.
- — strumarium L.

Ampelideae

- Ampelopsis hederacea Michx.
- Cissus acida L.
- Vitis Berlandieri Planch.
- vinifera L.

Apocynae

- Amsonia latifolia Michx.
- Apocynum cannabinum L.
- Vinca rosea L.

Aquifoliaceae

- Ilex Aquifolium L.
- latifolia Thunb.
- Paraguayensis Lamb.

Araliaceae

- Aralia Sieboldii Hort.
- Hedera Helix L.
- Paratropia venulosa Wight et Arn. (?)
- Wallichiana Wight et Arn. (?)

Aristolochiaceae

- Aristolochia ciliata Benth.

Asclepiadeae

- [Arauja albens G. Don.
- sericifera H. Conimbr.
- Asclepias cinerea Walt.
- Cornuti Desne

Asclepias nivea L.

- Cynanchum nigrum R. Br.
- Gomphocarpus fruticosus R. Br.
- Oxypetalum solanoides Hk. et Arn.
- Vincetoxicum officinale Munch

Asperifoliae

- Amsinckia angustifolia Lehm.
- intermedia Fisch. et Mey.
- Anchusa hybrida Ten.
- — Italica L.
- Borago officinalis L.
- Caccinia strigosa Boiss.
- Cerinth minor L.
- Cynoglossum pictum Ait.
- Echium giganteum L. f.
- — Italicum L.
- Heliotropium undulatum Vahl
- Lithospermum officinale L.
- Omphalodes linifolia Munch
- Symphytum orientale L.

Aurantiaceae

- Citrus Aurantium L.
- — deliciosa Ten.
- Limonum Risso
- medica Risso
- Cookia punctata Retz
- Glycosmis citrifolia Lindl.

Balsamineae

- Balsamina hortensis Desp.

Begoniaceae

- Begonia Boliviensis A. DC.
- dipetala Grah.
- semperflorens Lk et Otto
- Wallichiana Steud.

Berberideae

- Berberis aristata* DC.
— *vulgaris* L.

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
— *Bungei* C. A. Mey.
Incarvillea Sinensis Lam.
Tecoma grandiflora Delaun.
— *radicans* Juss.
— *stans* Juss.

Byttneriaceae

- Hermannia altheaefolia* L.
— *conglomerata* H. Matrit.
Mahernia glabrata H. Heidelb.

Cacteae

- Mammillaria multicepx* Salm. (pl.)
— *prolifera* Haw. (pl.)
— *scolymoides* Scheidw.
— *tentaculata* Otto
Opuntia Ficus-Indica Mill.
— *Salmiana* Parm. (pl.)

Calycanthaceae

- Calycanthus laevigatus* W.
— *occidentalis* Hook. et Arn.
Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae

- * *Campanula barbata* L.
* — *Erinus* L.
— *Garganica* H. Panorm.
— *Medium* L.
— *rapunculoides* L.
— *Vidalii* Wats.

- * *Jasione montana* L.
* *Phyteuma Michellii* All.
* — *spicatum* L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia gracilis A. DC.

Capparideae

- * *Capparis rupestris* S. et Sm.
Cleome muricata H. Budap.
Gynandropsis pentaphylla DC.

Caprifoliaceae

- * *Lonicera Caprifolium* L.
* — *implexa* Ait.
* *Sambucus Ebulus* L.
— *nigra* L.
Symphoricarpos vulgaris Michx
Viburnum Lantana L.
* — *Tinus* L.

Caryophylleae

- Agrostemma Githago* L.
Arenaria leptoclada Guss.
* — *serpyllifolia* L.
Cerastium hirsutum Ten.
* — *Manticum* L.
— *perfoliatum* L.
* *Dianthus atrorubens* All.
* — *Balbisii* Ser.
— *barbatus* L.
— *Caryophyllus* L.
— *Chinensis* L.
— *ciliatus* H. Strassb.
* — *deltoides* L.
— *Gallicus* H. Darmst.
— *plumarius* L.
* — *prolifer* L.
— *pruinosis* H. Vindob.
— *rupicula* H. Panorm.
— *sanguineus* H. Patav.

- * *Dianthus Seguierii Vill.*
- *superbus L.*
- *sylvestris Jacq.*
- *tener H. Mut.*
- Gouffeia holosteoides H. Hamb.*
- Gypsophila acutifolia Fisch.*
- *elegans M. B.*
- *paniculata L.*
- *saxifraga L.*
- * *Herniaria hirsuta L.*
- * *Illecebrum verticillatum L.*
- Lepigonum heterospermum H. Flor.*
- * — *rubrum Vahl*
- Lepyrodiclis holosteoides Fenzl*
- Lychnis coronaria Lam.*
- * — *dioica L.*
- * — *flos-cuculi L.*
- Melandrium Zawadskii H. Panorm.*
- Minuartia dichotoma H. Berol.*
- Moehringia muscosa L.*
- * *Polycarpon tetrapyllum L.*
- Saponaria Calabrica Guss.*
- *officinalis L.*
- Silene angustifolia M. B.*
- *antirrhina H. Heidelb.*
- *Armeria L.*
- *Chouletii H. Hamb.*
- *colorata Poir.*
- *compacta H. Tic.*
- *disticha H. Lips.*
- *echinata Otth.*
- *exaltata H. Taur.*
- *firma H. Taur.*
- *fruticosa L.*
- * — *Gallica L.*
- *Giraldii Guss.*
- *inflata L.*
- *Italica L.*
- *macrodontha H. Panorm.*
- *Morisi H. Panorm.*
- *muscipula L.*
- *nocturna L.*
- * — *paradoxa L.*
- *pendula Salz.*

- * *Silene quadrifida Otth.*
- *quinquevulnera L.*
- * — *saxifraga L.*
- *sericea All.*
- *tenuiflora Guss.*
- *vesiculifera J. Gay*
- * *Spergula arvensis L.*
- Tunica Olympica H. Braunsch.*
- *prolifera H. Prosk.*
- Viscaria cardinalis Hort.*
- *Coeli-rosa Fenzl*
- *oculata Lindl.*

Celastrineae

- Cassine Maurocenia L.*
- * *Evonymus Europaeus L.*
- *fimbriatus Wall.*
- *Japonicus L.*
- *latifolius Bauh.*

Chenopodiaceae

- Atriplex Bocconi Guss.*
- *hortensis L.*
- *rosea L.*
- Axyris amarantoides H. Lips.*
- Basella alba L.*
- *ramosa Jacq. f.*
- Beta hybrida Ten.*
- Blitum capitatum L.*
- Chenopodium ambrosioides L.*
- *Botrys L.*
- *ficifolium Sm.*
- * — *opulifolium Schrad.*
- * — *polyspermum L.*
- *Quinoa W.*
- Corispermum canescens H. Prosk.*
- *Marschallii Stev.*
- Echinopsilon hirsutus H. Braunsch.*
- *hyssopifolius H. Lips.*
- Enchylaena tomentosa R. Br.*
- Kochia scoparia Schrad.*
- Rhagodia nutans R. Br.*

Salsola Tragus *L.*
 Suaeda fruticosa *Forsk.*
 Spinacia glabra *Mill.*
 — oleracea *Mill.*

Cistineae

Cistus Creticus *L.*
 — Monspeliensis *L.*
 — populifolius *L.*
 * — salvifolius *L.*
 Helianthemum Apenninum *DC.*
 * — Arabicum *Pers.*
 — Fumana *Mill.*
 — Hymettianum *H. Panorm.*
 — polifolium *Pers.*

Compositae

Achillea Ageratum *L.*
 — compacta *W.*
 — coronopifolia *W.*
 — filipendulina *Lam.*
 — Ligustica *L.*
 — Millefolium *L.*
 — tomentosa *L.*
 Achyrachaena mollis *Schauer*
 Acroclinium roseum *Hook.*
 Ageratum conyzoides *L.*
 * Adenostyles alpina *Bluff. et Finger.*
 * Aetheoriza bulbosa *Cass. (tub.)*
 Amberboa Lippii *DC.*
 Ammobium alatum *R Br.*
 Amphyocarpum inuloid. *H. Dresd.*
 Anacyclus officinarum *Hayn.*
 Anthemis altissima *DC.*
 — arvensis *L.*
 * — fuscata *Brot.*
 — incrassata *Lois.*
 — maritima *L.*
 — montana *L.*
 — tinctoria *L.*
 Arnica montana *L.*
 Artemisia Absinthium *L.*

Artemisia incanescens *H Nancy*
 — variabilis *Ten.*
 — vulgaris *L.*
 Aster argutus *H. Liège*
 — Chinensis *L.*
 — cordifolius *L.*
 — hyssopifolius *H. Budap.*
 — Novi-Belgii *L.*
 — praealtus *Poir.*
 — rubricaulis *Lam.*
 Asteriscus sericeus *DC.*
 Asterothrix asperrima *Cass.*
 Baeria chrysostoma *F. et M.*
 Bahia stoechadifolia *DC.*
 Balsamita ageratifolia *Desf.*
 — camphorata *H. Pis.*
 * Barkhausia foetida *DC.*
 * — setosa *DC.*
 Bidens grandiflora *Balb.*
 — pilosa *L. var. leucantha*
 Borrichia frutescens *DC.*
 Brachycome iberidifolia *Bth.*
 Broteroa trinervata *Pers.*
 Bupthalmum grandiflorum *L.*
 Calendula officinalis *L.*
 — stellata *Cav.*
 Calliopsis Atkinsoniana *Hook.*
 — tinctoria *DC.*
 Carduus argentatus *L.*
 * Carlina vulgaris *L.*
 Carthamus tinctorius *L.*
 Cenia pruinosa *DC.*
 — turbinata *Pers.*
 Centaurea amara *L.*
 — aspera *L.*
 — Austriaca *H. Pis.*
 — calocephala *H. Pis.*
 — nigrescens *W.*
 — orientalis *H. Pis.*
 * — paniculata *L.*
 — salicifolia *H. Crac.*
 * — solstitialis *L.*
 — strobilacea *H. Ien.*
 — sulphurea *W.*

- Centaurea Verutum L.*
Centauridium Drumm. Torr. et Gr.
Chamaepeuce gnaphalodes DC.
Chardinia xeranthemoides DC.
Charieis heterophylla Cass.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
 * — *segetum L.*
Chrysopsis villosa Nutt.
Cineraria hybrida Hort.
 — *maritima L.*
 * *Cirsium Acarna Moench*
 — *elatum Sauter*
 * — *lanceolatum Scop.*
 * — *Lobelii Ten.*
Cnicus benedictus L.
Coelestina paleacea Gay
Conoclinium ianthinum Morr.
Cosmidium filifolium Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
 — *sulphureus Cav.*
Crepis cernua Ten.
 — *rubra Mnch*
Cynoseris australis H. Rhen. - Tr.
Dimorphotheca hybrida DC.
 — *pluvialis Mnch*
Donia serrulata H. Braunsch.
Echinops horridus Desf.
 — *Ritro L.*
 — *sphaerocephalus H. Marb.*
Emilia sagittata DC.
Endoptera Dioscoridis DC.
Eschenbachia ambigua Moris
Eupatorium lucidum Ort.
 — *purpureum L.*
Felicia tenella Nees
Ferdinanda angusta Lag.
 * *Filago Germanica L.*
Flaveria Contrayerba Pers.
Florestina pedata Cass.
Gaillardia lanceolata Michx
 * *Galatella punctata DC.*
Galinsoga parviflora Cav.
Grahamia aromatica Spr.
Grindelia glutinosa Dun.
- Guizotia oleifera DC.*
Gutierrezia gymnospermoides Gray
Gymnopsis uniserialis Hook.
Hedypnois Cretica W.
Helianthus annuus L.
 — *argophyllus Torr. et Gr.*
 — *tuberosus L. (tub.)*
Heliopsis scabra Dun.
Helipterum Sandfordii Hort.
 * *Helminthia echioides Gaertn.*
Hemilepis Ehrenbergii H. Prosk.
Hieracium brachiatum Bertol.
 — *elatum H. Grenob.*
 — *sarmentosum H. Hal.*
 — *umbellatum L.*
Hyoseris radiata L.
Inula salicina L.
 — *squarrosa L.*
Iva xanthifolia Nutt.
 * *Kentrophyllum lanatum DC.*
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca sativa L.
 — *Scariola L.*
Lagascea mollis H. Conimb.
 * *Lappa major Gaertn.*
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
Leontodon Villarsii Lois.
 * *Leontopodium alpinum Cass.*
Leptosyne Stilmanni Torr.
 * *Leucanthemum alpinum Lk*
 — *glaucum H. Neap.*
 — *latifolium H. Neap.*
Leucopsidium Arkansanum H. Bern.
Lophoclinium Manglesii Endl.
Madia sativa Mol. et Don.
 * *Matricaria Chamomilla L.*
Melampodium divaricatum DC.
Melanthera deltoidea Rich.
Microlonchus Clusii H. Mut.
Monolopia major DC.
 * *Onopordon Illyricum L.*
Ormenis mixta DC.
 * *Pallenis spinosa Cass.*

- *Phagnalon sordidum* DC.
- *Picridium vulgare* Desf.
- *Picris hieracioides* L.
- Pinardia microcephala* H. Mut.
- Piqueria trinervia* Cav.
- Podospermum Jacquinian.* H. Marb.
- *Prenanthes purpurea* L.
- Prolongoa setabensis* H. Patav.
- Psiadia glutinosa* Jacq.
- *Pyrethrum corymbosum* W.
- *Decaisneanum* Maxim.
- *macrophyllum* H. Pis.
- *niveum* Lag.
- *Parthenium* Sm.
- *Tchihatcheffii* Boiss.
- Santolina Chamaecyparissus* L.
- *incana* H. Pis.
- *pectinata* H. Matr.
- *rosmarinifolia* H. Matr.
- *villosa* H. Matr.
- *viridis* H. Matr.
- Sanvitalia procumbens* Lam.
- Senecio coriaceus* H. Pis.
- *coronopifolius* Desf.
- *erraticus* Bertol.
- — *incanus* L.
- *Petasites* DC.
- *populifolius* DC.
- — *vulgaris* L.
- Silphium erythrocaulon* Bernh.
- *Silybum Marianum* Gaertn.
- Simsia cordata* H. Nancy
- Solidago Canadensis* L.
- — *Virgaurea* L.
- *Sonchus tenerrimus* L.
- Spilanthus oleracea* Jacq.
- Tagetes lucida* Cav.
- *patula* L.
- *signata* Bartl.
- Thelesperma Engelmanni* H. Port.
- *filifolium* H. Neap.
- Tithonia tagetiflora* Desf.
- Tragopogon floccosum* W. et K.
- *Tripolium vulgare* Nees

- Trochoseris Californica* H. Ien.
- *Tussilago Farfara* L.
- *Urospermum Dalechampii* Desf.
- — *picroides* Desf.
- Verbesina alata* L.
- Vernonia scaberrima* Nutt.
- Vittadinia triloba* DC.
- Xanthocephalum gymn.* H. Würzb.
- Xeranthemum cylindraceum* S. et Sm.
- *radiatum* Lam.
- Ximenesia encelioides* H. Prosk.
- Youngia Japonica* H. Regiom.
- Zaluzania tribola* Pers.
- Zinnia elegans* Jacq.
- *Haageana* Regel.
- *tenuiflora* Jacq.

Convolvulaceae

- *Convolvulus Cantabrica* L.
- *elongatus* H. Strassb.
- *Sabatius* Viv.
- *Scammonia* L.
- *tricolor* L.
- *Cuscuta Europaea* L.
- Jacquemontia violacea* Chois.
- Ipomoea barbata* H. Vars.
- *bona-nox* L.
- *montana* H. Ferr.
- Pharbitis bilimbata* Hort.
- *hederacea* Chois.
- *Nil.* H. Taur.
- Quamoclit coccinea* Mnch

Crassulaceae

- Bryophyllum calycinum* Salisb.
- Crassula Magnolia* DC.
- Echeveria grandifolia* Haw.
- *secunda* Lindl. (pl.)
- Rochea coccinea* DC.
- Sedum acre* L.
- *album* L.
- *coeruleum* Vahl

- * *Sedum Hispanicum* L.
- * — *Magellense* Ten.
- *neglectum* Ten.
- * — *Nicaeense* All.
- * — *Telephium* L.
- Sempervivum glutinosum* Ait.
- *Haworthii* Salm.
- *montanum* L.
- *tortuosum* Ait.
- Thisantha glomerata* H. Prag.
- *scaberula* H. Flor.
- * *Umbilicus pendulinus* DC.

Cruciferae

- Aethionema Persicum* H. Pat.
- Alliaria officinalis* Andr.
- Alyssum maritimum* Lam.
- *montanum* L.
- Arabis alpina* L.
- *hirsuta* H. Port.
- *rosea* H. Neap.
- Aurinia microphysa* H. Strassb.
- Biscutella raphanifolia* Poir.
- Brassica Eruca* L.
- *incana* Ten.
- *macrocarpa* Guss.
- *oleracea* L. pl. var. hort.
- *Rapa* L.
- Cakile maritima* Scop.
- Camelina microcarpa* H. Erlang.
- * *Cardamine hirsuta* L.
- * — *resedifolia* L.
- Carrichtera Vellae* DC.
- Cheiranthus Cheiri* L.
- *Senoneri* H. Budap.
- Cochlearia officinalis* L.
- Crambe cordifolia* Stev.
- *maritima* L.
- * *Diplotaxis erucoides* DC.
- * — *tenuifolia* DC.
- * *Draba verna* L.
- Erysimum ochroleucum* DC.
- *Perofskianum* F. et Mey.

- Erysimum Rhaeticum* H. Marb.
- Iberis amara* L.
- *pinnata* Gou.
- *umbellata* L.
- * *Isatis alpina* L.
- *canescens* DC.
- *tinctoria* L.
- * *Lepidium Draba* L.
- *ruderales* L.
- *sativum* L.
- Lunaria biennis* Mnch
- Mathiola annua* Sweet
- *incana* R. Br.
- *tricuspidata* R. Br.
- Malcolmia maritima* R. Br.
- * *Nasturtium officinale* R. Br.
- Notoceras Canariense* H. Neap.
- Odontorrhena argentea* H. Prag.
- Raphanus Landra* Moretti
- * *Rapistrum rugosum* All.
- * *Senebiera Coronopus* Poir.
- *pinnatifida* DC.
- * *Sinapis alba* L.
- *incana* L.
- Sisymbrium Austriacum* H. Giess.
- *Columnae* Jacq.
- * — *officinale* Scop.
- * — *polyceratium* L.
- *Sophia* L.
- Succovia Balearica* Medik.
- Syrenia Lamarckiana* Andr.
- Vesicaria sinuata* Poir.

Cucurbitaceae

- Benincasa cerifera* Savi
- Bryonopsis erythrocarpa* Ndn
- Cucumis Citrullus* Ser.
- *dipsaceus* Ehrenbg
- *Melo* Ser.
- *metuliferus* E. Mey.
- *odoratissimus* H. Mut.
- *Pancherianus* H. Liège
- *pulcherrims* H. Mut.

- Cucurbita aurantia W.
- dasystemon Hort.
- Farinae H. Neap.
- medullaris H. Bord.
- melanosperma A. Br.
- Pepo L. pl. var.
- perennis A. Gray
- pyriformis H. Strassb.

Cyclanthera pedata Schrad.

- Ecballium Elaterium Rich.

Lagenaria enormis Ndn

- vulgaris Ser. pl. var.

Luffa acutangula Ser.

- Aegyptiaca Mill.

- echinata Roxb.

- Fabiana Koch

Melothria Indica H. Panorm.

- pendula L.

- scabra H. Tic.

Momordica Balsamina L.

- Charantia L.

- Huberi Tod.

Rhynchocharpa dissecta Ndn

Sicydium Lindheimeri H. Mut.

Thladiantha dubia Bnge (tub.)

Trichosanthes cucumerina L.

Cupuliferae

Alnus cordifolia Ten.

- glutinosa W.

Ostrya vulgaris W.

- Quercus Ilex L.

- Pseudo-suber Santi

- — Suber L.

Cyrtandraceae

Streptocarpus Rexii Lindl.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad.

- — leucantha R. et Sch.

Dipsacus laciniatus Lk

- sylvestris L.

Scabiosa atropurpurea L.

- — Columbaria L.

- — maritima L.

- Monspeliensis H. Monsp.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L.

Elaeagneae

Elaeagnus hortensis M. B.

Ericaceae

Arbutus Andrachne L.

- — Unedo L.

- Erica arborea L.

- — multiflora L.

- — scoparia L.

- Rhododendron ferrugineum L.

Euphorbiaceae

Euphorbia acanthothamnus H. Prosk.

- — amygdaloides L.

- — Apios L. (tub.)

- Canariensis L.

- — Chamaesyce L.

- cyatophora Murr.

- — Cyparissias L.

- Ipecacuanba L.

- Lagascae H. Oliss.

- Lathyris L.

- Myrsinites L.

- — Paralias L.

- — Peplus L.

- pilosa L.

- Preslii Guss.

- Terracina L.

- variegata Sims

Homalanthus populifolius Grah.

Jatropha Janipha L.

* *Mercurialis annua* L.

Phyllanthus juglandifolius W.

— *Niruri* Müll.

Ricinus communis L.

Ficoideae

Mesembryanthem. crystallinum L.

* — *nodiflorum* L.

Gentianeae

* *Chlora perfoliata* W.

* *Erythraea spicata* Pers.

Limnanthemum nymphoides Lk

Geraniaceae

Erodium gruinum W.

* — *malachoides* W.

* — *moschatum* W.

* — *Romanum* W.

Geranium Bohemicum L.

— *dissectum* L.

— *sanguineum* L.

Pelargonium zonale W.

Globularieae

Globularia Alypum L.

* — *vulgaris* L.

Granateae

Punica Granatum L.

Halorageae

Myriophyllum spicatum L.

Hydroleaceae

Hydrolea spinosa L.

Wigandia Vigieri Hort.

Hydrophyllaeae

■ *Cosmanthus viscidus* A. DC.

Nemophila atomaria F. et Mey

■ — *discoidalis* Hort.

■ — *insignis* Bth.

■ — *maculata* Bth.

Phacelia circinata Jacq.

■ — *tanacetifolia* H. Amst.

■ *Whitlavia grandiflora* Harvey

Hypericineae

[*Androsaemum officinale* All.

— *Webbianum* Spach

[*Hypericum montanum* L.

* — *perforatum* L.

■ — *tetrapterum* Fr.

— *Veronense* H. Ien.

Juglandaeae

Juglans regia L.

Labiatae

Amethystea coerulea H. Budap.

* *Ballota nigra* L.

— *pseudodictamnus* Bth.]

Betonica officinalis L.

Brunella alba Pall.

— *grandiflora* Mnch

— *vulgaris* L.

Cedronella triphylla Mnch

* *Clinopodium vulgare* L.

Eremostachys laciniata Bunge

* *Galeopsis Ladanum* L.

Hyssopus officinalis L.

Lavandula dentata L.

— *multifida* L.

Leonurus Cardiaca H. Hal.

— *multifidus* Desf.

Lophanthus anisatus Bth.

— *rugosus* H. Ien.

Marrubium peregrinum L.
 * — vulgare L.
 * Melissa Calamintha L.
 — officinalis L.
 — Patavina Bth.
 Mentha Patavina H. Graec.
 — Pulegium L.
 — viridis H. Pis.
 Micromeria Graeca Bth.
 Moluccella laevis L.
 — spinosa L.
 Monarda aristata Nutt.
 Nepeta grandiflora Bieb.
 Ocimum Basilicum L.
 — minimum L.
 Origanum castratum H. Matrit.
 — fortuitum H. Matrit.
 — macrostachyum H. Neap.
 — Majorana L.
 Phlomis ferruginea Ten.
 Pichnanthemum lanceolat. H. Bern.
 Plectranthus tomentosus H. Ferr.
 Preslia cervina H. Rouen.
 Salvia angustifolia Cav.
 — betonicaefolia Ettl.
 — ceratophylla H. Louv.
 — cleistogama d. By
 — Horminum L.
 — nutans L.
 — officinalis L.
 — pratensis L.
 — Sclaraea L.
 — splendens Sellow
 — sylvestris L.
 * — verbenaca L.
 — verticillata L.
 — viscosa Jacq.
 Satureja hortensis L.
 — montana L.
 — tenuifolia Ten.
 Scutellaria Columnae All.
 — galericulata L.
 * Sideritis Romana L.
 Stachys arenaria Vahl

Stachys Germanica L.
 — lanata Jacq.
 — salviaefolia H. Neap.
 * Teucrium Botrys L.
 — Chamaedrys L.
 — flavum L.
 — Hircanicum L.
 — Polium L.
 — Scorodonia L.
 Thymus serpyllum L.
 — Zygis L.

Laurineae

Laurus Benzoin L.
 — nobilis L.

Leguminosae

Acacia acanthocarpa W.
 — armata R. Br.
 — Cavenia Hk. et Arn.
 — cultriformis A. Cunningham.
 — cyanophylla Lindl.
 — Farnesiana W.
 — floribunda W.
 — glauca W.
 — Julibrissin W.
 — linearis Sims
 — linifolia W.
 — longifolia W.
 — retinoides Schl.
 — ruscifolia A. Cunn.
 — saligna Wendl.
 Amorpha fruticosa L.
 — Lewisii Lodd.
 Anthyllis Barba-Jovis L.
 * — Vulneraria L.
 * — tetraphylla L.
 Astragalus Aegyptiacus Spr.
 * — baeticus L.
 — galegiformis L.
 * — hamosus L.
 Baptisia australis R. Br.

• *Bonjeania hirsuta* Reichb.
 — *recta* Reichb.
Cajanus Indicus Spr.
Cassia corymbosa Lam.
 — *Mexicana* Jacq.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Canadensis L.
 — *Siliquastrum* L.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
 • *Coronilla Cretica* L.
 — *Valentina* L.
 — *varia* L.
 — *viminalis* Salisb.
 • *Cytisus Laburnum* L.
 • — *nigricans* L.
Dalea alopecuroides Nutt.
Darlingtonia glandulosa DC.
Desmondium Maryland. H. Graec.
 — *viridiflorum* DC.
Dioclea Jacquiniana DC.
Dolichos Catjan H. Lugd-Bat.
 — *monacalis* Brot.
 — *sesquipedalis* L.
 — *unguiculatus* L. v. *bicontortus*
Ervum Lens L.
Faba vulgaris L.
 • *Galega officinalis* L.
Genista candicans L.
 • — *tinctoria* L.
Gleditschia Sinensis Lam.
 — *triacanthos* L.
Glycyrrhiza echinata L.
Gymnocladus Canadensis Lam.
Hedysarum coronarium L.
Hymenocarpus circinnata Savi
Indigofera argentea L.
 — *Dosua* Hamilt.
Lablab vulgaris Savi
Lathyrus affinis H. Leop.
 — *Aphaca* L.
 — *articulatus* L.
 — *Cicera* L.
 — *latifolius* L.

Lathyrus Nissolia L
 — *odoratus* L.
 — *roseus* H. Lemb.
 — *sativus* L.
 — *Tingitanus* L.
Lotus ciliatus H. Prag.
 — *corniculatus* L.
 — *edulis* L.
 — *Jacobaeus* L.
 — *ornithopodioides* L.
Lupinus albus L.
 — *arboreus* Sims.
 — *Barkeri* Lindl.
 — *Drummondii* H. Bern.
 • — *hirsutus* L.
 — *leptocarpus* H. Leop.
 — *luteus* H. Bern.
Medicago agrestis Ten.
 — *arborea* L.
 — *Berteroana* H. Dresd.
 — *Bonplandiana* H. Taur.
 — *Caspica*
 — *Catalonica* H. Bonn
 — *ciliaris* W.
 — *Echinus* DC.
 — *globulifera* Poir.
 • — *Helix* W.
 — *hispida* Gaertn.
 — — *apiculata*
 — — *denticulta*
 — — *gracillima*
 — — *lappacea*
 — — *nigra*
 — — *reticulata*
 — — *Terebellum*
 — — *tuberculata*
 — *Histrix* Ten.
 — *Hornemanniana*
 — *laciniata* All.
 — *litoralis* Rohde
 — — *longiseta*
 — *lupulina* L.
 — — *Cupaniana*
 — *Lybica* H. Leop.

- Medicago maculata* W.
 * — *minima* W.
 — — *pulchella*
 — *Murex* W.
 * — *orbicularis* All.
 — — *marginata*
 — *plagiospira* H. Gött.
 — *radiata* L.
 — *reticulata* Bth.
 — *rigidula* L.
 — — *Gerardi*
 — *sativa* L.
 — *scutellata* All.
 — *sphaerocarpa* Bertol.
 — — *Timeroyi*
 — *striata*
 — *truncatula* Gaertn. *longeacul.*
 — *tuberculata* W.
 — *turbinata* W.
Melilotus Bonplandii Ten.
 — *coerulea* Lam.
 — *Italica* Lam.
 — *leucantha* Koch
 — *parviflora* Desf.
 — *rotundifolia* H. Neap.
Nissolia fruticosa Jacq.
Ononis breviflora DC.
 — *minutissima* L.
 — *Sicula* H. Flor.
 — *spinosa* L.
Orobis variegatus Ten.
Phaseolus Capensis H. Erlang.
 — *carinatus* Mrtns (pl. var.)
 — *compressus* Mrtns (pl. var.)
 — *ellipticus* Mrtns (pl. var.)
 — *gonospermus* Savi (pl. var.)
 — *Hernandesii* H. Budap.
 — *luteus*
 — *oblongus* Savi (pl. var.)
 — *psoraleoides* W. et Arn.
 — *Ricciardianus* Ten. (pl. var.)
 — *saponaceus* H. Lugd. Bat.
 — *sphaericus* Mrtns (pl. var.)
 — *vulgaris* L. (pl. var.)
- Pisum sativum* L.
Poinciana Gilliesii Hk.
 * *Psoralea bituminosa* L.
Rhynchosia minima DC.
 — *Precatoria* DC.
 — *pubescens* DC.
Robinia Pseudacacia L.
 * *Scorpiurus subvillosa* L.
 — *sulcata* L.
 — *vermiculata* L.
Securigera Coronilla DC.
Sophora Japonica L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia Osbornii Moore
Tetragonolobus purpureus Mneh
 * *Trifolium agrarium* L.
 — *Alexandrinum* L.
 * — *alpinum* L.
 * — *angustifolium* L.
 * — *arvense* L.
 — *aurantiacum* Boiss. et Sprun.
 * — *Cherleri* L.
 * — *elegans* Savi
 * — *filiforme* L.
 * — *fragiferum* L.
 * — *glomeratum* L.
 — *hybridum* H. Rouen
 — *incarnatum* L.
 * — *lappaceum* L.
 * — *maritimum* Huds.
 * — *nigrescens* Viv.
 * — *pratense* L.
 * — *repens* L.
 * — *scabrum* L.
 — *spumosum* L.
 * — *stellatum* L.
 * — *suaveolens* DC.
 * — *suffocatum* L.
 * — *tomentosum* L.
 — *vesiculosum* Savi
 * *Trigonella corniculata* L.
 — *Foenum-graecum* L.
 — *orthoceras* Kar. et Kiril.

Trigonella pinnatifida Cav.

— *platycarpus* L.

Vicia atropurpurea Desf.

— *cordata* Wulf.

* — *dasycarpa* Ten.

— *hirta* Balb.

— *Musquinez* Bosc.

— *Narbonensis* L.

— *sativa* L.

Vigna glabra H. Prosk.

Lineae

Linum acuminatum H. Prag.

— *alpinum* L.

* — *Gallicum* L.

— *grandiflorum* Desf.

— *maritimum* L.

— *Narbonense* L.

* — *strictum* L.

* — *tenuifolium* L.

* — *viscosum* L.

Loaseae

Mentzelia Wrightii Torr. et Gray

Lythrarieae

Cercodia erecta Murr.

Cuphea lanceolata Ait.

Heimia salicifolia Lk et Otto

Lagerstroemia Indica L.

* *Lythrum Salicaria* L.

Magnoliaceae

Liriodendron Tulipifera L.

Magnolia grandiflora L.

Malvaceae

Abutilon Arabicum H. Budap.

— *Mauritianum* H. Prag.

Abutilon Regelii H. Prag.

Althaea cannabina L.

* — *officinalis* L.

— *rosea* Cav.

Anoda cristata Schlchtd.

— *hastata* H. Bern.

— *incarnata* H. B. Kth

— *Wrightii* H. Bern.

Callirhoë digitata H. Freib.

Gossypium herbaceum H. Panorm.

— *hirsutum* H. Panorm.

— *Wightianum* H. Panorm.

Hibiscus Abelmoschus L.

— *cannabinus* L.

— *esculentus* L.

— *Gossypinus* Thunb.

— *Manihot* L.

— *militaris* Cav.

— *Moscheutos* L.

— *mutabilis* L.

— *palustris* L.

— *speciosus* Ait.

— *Syriacus* L.

— *Trionum* L.

Lavatera arborea L.

— *trimestris* L.

Malachra alceaefolia H. Frank.

Malope grandiflora Hort.

— *trifida* Cav.

Malva Biasolettiaua H. Teger.

— *borealis* Wallm.

— *Caroliniana* L.

* — *moschata* L.

* — *sylvestris* L.

Malvastrum carpinifolium A. Gray

Malvaviscus mollis DC.

Pavonia praemorsa W.

— *spinifex* W.

Sida corchorifolia H. Port.

— *mollis* Ort.

— *spinosa* L.

Sphaeralcea miniata Spach

Meliaceae

Melia Azedarach L.

Myrsineae

Ardisia crispa A. DC.

Maesa argentea Wall.

Myrtaceae

Callistemon coccineum

— *rigidum*

Myrcia acris DC.

Myrtus communis L.

— *Tarentina Bertol.*

Nyctagineae

Allionia nyctaginea Mchæ

Mirabilis Jalapa L.

— *longiflora* E.

Oleaceae

Fraxinus excelsior L.

— *Ornus* L.

Jasminum pubigerum H. Neap.

— *Wallichianum* H. Neap.

Ligustrum Japonicum Thunb.

— *longifolium* Hort.

— *ovalifolium Hasskrl*

• — *vulgare* L.

Olea Europaea L.

Phillyrea media L.

Onagrarieae

• *Circaea Lutetiana* L.

Clarkia elegans Dougl.

— *pulchella Pursh.*

Epilobium micranthum H. Neap.

• — *angustissimum Ait.*

Gaura biennis L.

Godetia Schaminii H. Vilmor.

Lopezia racemosa Cav.

• *Oenothera biennis* L.

— *fruticosa* L.

— *nervosa* H. Neap.

— *rosea Ait.*

Sphaerostigma Bottae Spach

Oxalideae

Oxalis Bowiei Lindl. (bulb.)

• — *cernua Thunb.* (bulb.)

• — *corniculata* L.

Papaveraceae

Argemone Mexicana L.

Bocconia cordata W.

Chelidonium majus Mill.

Corydalis aurea W. v. *micrantha*

• *Fumaria officinalis* L.

• — *parviflora Lam.*

— *spicata* L.

• *Glaucium flavum* Crantz

Papaver Argemone L.

— *bracteatum Lindl.*

— *lateritium*

• — *Rhoeas* L.

— *somniferum* L.

Passifloreae

• *Passiflora gracilis* Link

— *longifolia* H. Bern.

— *lutea* L.

Pedalineae

Martynia proboscidea Glor.

Philadelphaeae

Philadelphus coronarius L.

— *floribundus* Hort.

Philadelphus grandiflorus W.
— speciosus Hort.

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea L.
Phytolacca decandra L.
— sessiliflora Kth et Bché
Pircunia dioica Moq.
Rivina aurantiaca H. Giess.
— laevis L.
— purpurascens Schrad.

Piperaceae

Peperomia claytonioides Kth
— marmorata Hk. f.
— velutina Hort.

Plantagineae

Plantago acanthophylla Dcsne
— amplexicaulis Cav.
— arenaria W. K.
— carnosa Lam.
— ceratophylla H. Graec.
— Coronopus L.
— Cupani Guss.
— Cumingiana H. Gott.
— Cynops L.
— Kamtschatica F. et M.
* — Lagopus L.
* — lanceolata L.
— macrorrhiza Poir.
— major L.
— Psyllium L.

Platanaceae

Platanus orientalis L.

Plumbagineae

Armeria pinifolia H. Heidelb.
Statice Avei H. Taur.

Statice elata
— globulariaefolia Desf.
— Inarimensis Guss.
— psiloclada H. Pis.
— sinuata L.
— tomentella H. Vind.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
Gilia achillaefolia Bth.
— androsacea Steud.
— capitata Dougl
— rigidula Bth.
— tricolor Bth.
Ipomopsis elegans Hort.
Phlox Drummondi Hook.

Polygoneae

Fagopyrum emarginatum Meisn.
— esculentum Mnch
Polygonum elegans Ten.
— orientale L.
— tinctorium L.
* — viviparum L.
Rheum undulatum L.
Rumex Aegyptiacus L.
* — Bucephalophorus L.
— crispus L.
* — pulcher L.
— roseus L.
— salicifolius Weinm.
— sanguineus L.

Portulacaceae

* Mollugo verticillata L.
Portulaca grandiflora Lam.
Talinum patens W.
Tetragonia expansa Ait.

Primulaceae

* Anagallis phoenicea Lam.
* Cyclamen Neapolitanum Ten. (tab).

Lubinia atropurpurea Lk et Otto

- * *Primula villosa Jacq.*

Proteaceae

Hakea microcarpa R. Br.

Ranunculaceae

- * *Aconitum Napellus L.*
- * *Actaea spicata L.*
- Adonis aestivaiis L.*
- * *Anemone alpina L.*
- * — *Apennina L. (tub.)*
- * — *coronaria L. (tub.)*
- * — *Halleri All.*
- * — *hortensis L. (tub.)*
- *umbellata*
- Aquilegia formosa Hort.*
- *Withmanniana Hort.*
- * *Clematis Flammula L.*
- * — *Vitalba L.*
- *Viticella L.*
- Delphinium Ajacis L.*
- *Staphysagria L.*
- Garidella nigellastrum L.*
- Helleborus foetidus L.*
- * *Nigella Damascena L.*
- *sativa L.*
- * *Paeonia officinalis Retz*
- Ranunculus acris L.*
- *Asiaticus L.*
- *lanuginosus L.*
- *millefoliatus Vahl (tub)*
- *muricatus L.*
- * — *Philonotis Retz*
- *Steveni H. Budap.*
- Thalictrum divaricatum H. Hiel.*
- * — *flavum L.*
- *glaucum Desf.*
- *majus H. Vindob.*
- *minus H. Braunsch.*
- *mucronatum H. Crac.*
- *sparsiflorum H. Anger*
- *tuberosum. H. Heidelb.*

Resedaceae

- * *Reseda alba L.*
- * — *lutea L.*
- * — *Luteola L.*
- *odorata L.*
- * — *Phyteuma L.*

Rhamneae

- Berchemia volubilis DC.*
- Ceanothus azureus Desf.*
- Hovenia dulcis Thunb.*
- * *Paliurus australis Lam.*
- Phylica ericoides L.*
- Pomaderris apetala Labill.*
- * *Rhamnus Alaternus L.*
- * — *catharticus L.*

Rosaceae

- Acaena ovalifolia R. et P.*
- * *Agrimonia Eupatoria L.*
- Cotoneaster puxifolia Wall.*
- *laxiflora Jacq.*
- *microphylla Wall.*
- Crataegus crenulata Roxb.*
- *Crus-galli L.*
- * — *Oxyacantha L.*
- * *Dryas octopetala L.*
- Fragaria Indica Andr.*
- Geum coccineum Sibth. et Sm.*
- * — *montanum L.*
- *urbanum L.*
- Margyricarpus setosus R. et P.*
- Potentilla argentea L.*
- *digitato-flabellata H. Erlang.*
- *fruticosa L.*
- *Hippiana Lehm.*
- *hirta L.*
- *Kurdica Boiss.*
- *Nepalensis Hook.*
- *Nutalii H. Erlang.*
- *reptans L.*

Potentilla Srenkiana *H. Dorp.*
 Poterium spinosum *L.*
 Prunus Caroliniana *Ait.*
 — Lauro-cerasus *L.*
 — Lusitanica *L.*
 — spinosa *L.*
 Raphiolepis Indica *Lindl.*
 Rhodotypus kerrioides *S. et Zucc.*
 Rosa fraxinifolia *H. Pis.*
 — glandulosa *H. Neap.*
 Sanguisorba tenuifolia *Fisch.*
 Spiraea chamaedrifolia *L.*
 — Filipendula *L.*
 — Fortunei *Planch.*
 — Lindleyana *Wall.*
 Stranwaesia glaucescens *Lindl.*

Rubiaceae

* Asperula arvensis *L.*
 — azurea *Jaub. et Spach*
 Callipeltis muralis *Moris*
 Coffea Arabica *L.*
 Crucianella stylosa *Trin*
 * Galium Aparine *L.*
 * — purpureum *L.*
 Hamelia patens *Jacq.*
 Rondeletia odorata *Jacq.*
 * Sherardia arvensis *L.*
 * Vaillantia muralis *L.*

Rutaceae

Coriaria myrtifolia *L.*
 Ruta graveolens *L.*

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum *L.*
 Koelreuteria paniculata *Læm.*
 Sapindus inaequalis *DC.*

Sapotaceae

Bumelia lycioides *Gaertn.*

Saxifrageae

* Saxifraga bulbifera *L.*

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus *L.*
 * Bartsia latifolia *Sibth. et Sm.*
 * — Trixago *L.*
 * — viscosa *L.*
 Buddleja globosa *Lam.*
 Chelone barbata *Cav.*
 Digitalis ferruginea *L.*
 — laevigata *H. Teger.*
 — Lindleyana *H. Budap.*
 — purpurea *L.*
 — Sibirica *H. Greifsw.*
 * Eufrasia officinalis *L.*
 Linaria bipartita *W.*
 — Capraria *Moris et Dntrs*
 * — Cymbalaria *Mill.*
 * — minor *Desf.*
 * — pilosa *DC.*
 — reflexa *Desf.*
 — saphyrina *H. Olyssip.*
 * — spuria *W.*
 Mimulus cardinalis *Dougl.*
 — cupreus hybridus *Hort.*
 — floribundus *Dougl.*
 Pentstemon campanulatus *W.*
 — Cobaea *Nutt.*
 — Digitalis *Nutt.*
 — gentianoides *G. Don.*
 — procerus *Dougl.*
 * Rhinanthus major *Ehrh.*
 Scrophularia aquatica *L.*
 * — canina *L.*
 — nodosa *L.*
 Tetranema Mexicanum *Bth.*
 * Verbascum Blattaria *L.*
 — densiflorum *Bertol.*
 * — longifolium *Ten.*
 — majale *H. Monsp.*
 * — nigrum *L.*

Verbascum Schiedeanum H. Pa-
norm.

- * -- *Thapsus* L.
- *versicolor* H. Valent.
- * *Veronica Anagallis* L.
- * — *arvensis* L.
- * — *dilyma* Ten.
- *Jacquini* Schott
- *latifolia* H. Pis.
- *paniculata* H. Giess.
- *salicifolia* Forst.
- * — *serpyllifolia* L.
- *speciosa* R. Cunn.
- *spicata* L.
- *Ticinensis* Poll.

Selagineae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Simarubeae

Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae

- * *Atropa Belladonna* L.
- Capsicum annuum* L.
- *longum* H. Braunsch.
- Ceratocaulos daturoides* Spach
- Cestrum Parqui* L'Herit.
- Datura ferox* L.
- *Huberiana* Hort.
- *quercifolia* H. B. K.
- * — *Stramonium* L.
- *Wrightii* Hort.
- Hyoscyamus albus* L.
- *eminens* m. Taur
- *niger* L.
- Lycium afrum* L.
- Lycopersicum cerasiforme* Dun.
- *esculentum* Mill.
- *pyriforme* Dun.
- *racemigerum*
- Nicandra physaloides* Gaertn.

- Nicotiana alata* H. Bonn
- *angustifolia* H. Ferr.
- *glauca* Grah.
- *grandiflora* Hort.
- *noctiflora* H. Frankf.
- *rustica* L.
- *Tabacum* L.
- Nierembergia gracilis* Hook.
- Nolana prostrata* L.
- Petunia violacea* Lindl.
- * *Physalis Alkekengi* L.
- *angulata* H. Vars.
- Solanum auriculatum* Ait.
- *betaceum* Cav.
- *citrullifolium* A. Br.
- *Dulcamara* L.
- *haematocarpum* Hort.
- *laciniatum* Ait.
- * — *miniatum* Bernh.
- * — *nigrum* L.
- *ovigerum* Dun.
- *Pseudo-capsicum* L.
- *pyracanthos* Lam.
- *sisymbriifolium* Lam.
- *Sodomaeum* L.
- *triquetrum* Cav.
- Withania somnifera* Dun.

Sterculiaceae

Sterculia platanifolia L. fil.

Styraceae

Styrax officinalis L.

Terebinthaceae

- Cneorum tricoccum* L.
- Ptelea trifoliata* L.
- * *Rhus Coriaria* L.
- *Cotinus* L.
- Schinus molle* L.

Ternstroemiaceae

Visnea Moccamera L. fil.

Thelygoneae

* *Thelygonum Cynocrambe L.*

Thymeleae

* *Daphne Mezereum L.*

Tiliaceae

Entelea palmata Lindl.

Riedleia corchorifolia DC.

Tilia argentea DC.

Tropaeoleae

Tropaeolum Lobbianum H. Vilmor.

— *majus L.*

Umbelliferae

* *Aethusa Cynapium L.*

* *Ammi majus L.*

* — *Visnaga Lam.*

Anethum graveolens L.

— *piperitum H. Ferr.*

* *Angelica sylvestris L.*

Apium graveolens L.

Bifora testiculata Spr.

Bowlesia tenera Spr.

Bupleurum fruticosum L.

* — *junceum L.*

* — *rotundifolium L.*

Carum Carvi L.

* *Chaerophyllum temulum L.*

Conium Croaticum H. Dresd.

* — *maculatum L.*

Coriandrum sativum L.

Crithmum maritimum L.

* *Daucus Broteri Ten.*

Daucus Carota L.

— *nitidas Gasp.*

Eryngium bromeliaefolium Laroche.

* — *campestre L.*

— *dilatatum Lam.*

— *eburneum Hort.*

— *Lasseauxii Hort.*

* — *maritimum C. Bauh.*

— *panlanifolium Cham. et Schl.*

— *rotundifolium*

— *spinalba H. Carlsrh.*

Ferula Assa-foetida H. Teger.

* — *communis L.*

Foeniculum dulce C. Bauh.

Hasselquistia cordata L.

Heracleum lanatum H. Pis.

* — *Sphondylium L.*

Kruberia leptophylla Hoffm.

Lagoecia cuminoides L.

Libanotis Sibirica H. Giess.

* *Ligusticum cuneifolium Guss.*

Oenanthe crocata Guss.

* — *pimpinelloides L.*

* *Orlaya grandiflora Hoffm.*

— *platycarpus Koch*

Petroselinum sativum L.

* *Peucedanum Oreoselinum Mnch*

Physospermum aquilegi folium Koch

Scandix Pecten-Veneris L.

Seseli crassifolium H. Lovan.

— *tortuosum L.*

* *Smyrnum Olusatrum L.*

Synelcosciadium Carmeli Labill.

Tommasinia verticillaris Bertol.

* *Tordylium apulum L.*

— *maximum H. Taur.*

Torilis nodosa Gaertn.

Trinia Kitaibelii H. Tic.

Turgenia latifolia Hoffm.

Zizia aurea Koch

Urticeae

Broussonetia papyrifera Vent.

- Cannabis sativa* L.
 — — *gigantea*
Celtis australis L.
 — *occidentalis* L.
Ficus Benghalensis L.
 — *Benamina* L.
 — *lutescens* *Parment.*
 — *populifolia* *Vahl.*
 — *rubiginosa* *Desf.*
 — *Suringarii* *Hort.*
Morus nigra L.
 * *Parietaria Lusitanica* *Wedd.*
 * *Ulmus campestris* L.
Urtica grandidentata *Miq.*
 * — *membranacea* *Poir.*
 — *nivea* L.
 * — *pilulifera* L.
 * — *urens* L.

Valerianeae

- Centranthus macrosiphon* *Boiss.*
 * — *ruber* *DC.*
Valeriana officinalis L.
Valerianella hamata *Bast.*
 — *obtusiloba* *Boiss.*
 — *vesicaria* *Mnch*

Verbenaceae

- Callicarpa Americana* L.
 — *cana* L.

- Clerodendron inerme* *R. Br.*
Cornutia pyramidata L.
Duranta microphylla *Desf.*
Lantana involucrata L.
 — *Sellowiana* *Lk et Otto*
Lippia chamaedrifolia [*Steud.*
 — *citriodora* *H. B. et Kth*
Verbena hispida *R. et Pav.*
 — *hybrida* *Hort.*
 * — *officinalis* L.
Vitex Agnus-castus L.
 — *trifoliata* L.
Zapania repens *Bertol. (pl.)*

Violarieae

- Viola hirta* *H. Pis.*
 — *Jooi* *H. Vind.*
 * — *lutea* *Sm.*
 — *Macedonica* *H. Neap.*
 — *mirabilis* *H. Haun.*
 — *multifida* *H. Vind.*
 — *palmata* *H. Prosk.*
 — *Patrinii* *DC.*
 — *tricolor* L.
 — — *grandiflora* *Hort.*
 — *Wilsonii* *H. Neap.*

Zygophylleae

- * *Tribulus terrestris* L.
Zygophyllum foetidum *Schrad. et Wendl.*

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- Actinocarpus Damasonium Sm.*
* *Alisma Plantago L.*

Amaryllideae

- Agave Americana L. (pl.)*
— *Mexicana Lam (pl.)*
— *xalapensis Hort.*
Alstroemeria psittacina Lehm. (tub.)
Amaryllis candida Lindl. (bulb.)
— *carinata H. Neap.*
— *chloroleuca H. Neap.*
— *crispa Jacq.*
— *pumila H. Neap.*
— *purpurea H. Neap.*
— *rutilans H. Neap.*
— *tubispatha H. Neap.*
— *verecunda H. Neap.*
Fourcroya gigantea Vent. (bulb.)
* *Galanthus nivalis L. (bulb.)*
Narcissus cupularis H. Neap.
— *Jonquilla L. (bulb.)*
— *odorus L. (bulb.)*
— *papyraceus Gawl. (bulb.)*
— *praecox Ten. (bulb.)*
* — *poeticus L. (bulb.)*
— *Tazzetta Haw. (bulb.)*
Pancratium maritimum L.
Sternbergia lutea Gawl. (bulb.)

Aroideae

- Acorus gramineus Ait. fol. var. (pl.)*
— *Calamus L. (pl.)*
Amorphophallus Rivieri Dur. (tub.)
Anthurium crassinervium Schott
— *lucidum Kth*
* *Arum Dracunculus Thunb. (tub.)*

- * *Arum Italicum Mill. (tub.)*
* — *pictum L. (tub.)*
* — *proboscideum Schot. (tub.)*
* *Biarum tenuifolium Schot. (tub.)*

Aspidistreae

- Rohdea Japonica Roth*

Bromeliaceae

- Acanthostachys strobilacea Kl.*
Billbergia zebrina Lindl.
Dyckia remotiflora Otto
Pitcairnia xanthocalyx Hort.

Cyperaceae

- * *Carex capillaris L.*
* — *distans L.*
— *gynobasis Vill.*
— *maxima Scop.*
— *muricata L.*
— *nutans Host.*
— *stipata H. Ien.*
— *straminea Schk.*
* — *sylvatica Huds.*
— *vulpina L.*
Cyperus alternifolius L.
— *Lamarckianus Sch.*
— *longus L.*
— *lucidus*
* — *Olivaris Targ. Tozz. (tub.)*
— *Papyrus L. (rhiz.)*
* — *polystachyos Rottb.*
— *vegetus W.*
* *Eriophorum angustifolium Roth*
* *Schoenus nigricans L.*
Scirpus Holoschoenus L.

Dioscoreae

- Dioscorea alata* L. (?)
— *bulbifera* L.

Graminaceae

- Ægilops caudata* L.
— *cylindrica* Host
• — *ovata* L.
Agrostis alba L.
— *borealis* H. Neap.
— *frondosa* Ten.
— *Mustaphae* H. Port.
— *nebulosa* Boiss.
— *stolonifera* L.
— *vulgaris* L.
Aira capillaris Host
• *Alopecurus utriculatus* Pers.
Andropogon hirtum L.
— *Ischaemum* L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arundo collina Ten.
— *Donax* L.
Avena brevis H. Hal.
— *elatior* L.
— *flavescens* L.
— *nuda* L.
— *sativa* L.
— *sterilis* L.
— *strigosa* Schreb.
— *Thorei* DC. et Duby
Brachypodium distachyum R. et S.
— *pinnatum* Beauv.
— *ramosum* R. et S.
Briza maxima L.
— *minor* L.
Bromus Canadensis Michx.
— *ciliatus* L.
— *erectus* Huds.
— *macrostachyus* Desf.
— *Matritensis* L.
— *maximus* Desf.
• — *mollis* L.

- Bromus parviflorus* Desf.
— *patulus* Mert. et Koch
— *Schraderi* Kth
— *sterilis* L.
— *Taena* P. Petrop.
• *Catapodium loliaceum* Link
Chaeturus fasciculatus Link
Chloridopsis Blanchardiana G. Gay
Chloris barbata Swartz.
— *cucullata* H. Port.
— *elegans* H. B. K.
— *petrea* Thunb.
— *retusa*
— *submutica* H. B. K.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Critho aegiceras E. Mey.
• *Cynosurus cristatus* L.
Dactylis glomerata L.
Dactyloctenium Aegyptiacum W.
Deschampsia juncea Beauv.
Deyeuxia sylvatica Kth
• *Digitaria gracilis* Guss.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa Crus-galli Beauv.
Eleusine Indica Gaertn.
Elymus crinitus Schreb.
Eragrostis megastachya Lk
— *tephrosanthos* Schult.
Festuca ciliata Danth.
— *dimorpha* Guss.
— *duriuscula* L.
• — *elatior* L.
— *glauca* Schrad.
— *heterophylla* Haenke
— *Ligustica* Bertol.
— *Myurus* L.
— *ovina* L.
— *pectinella* Delil.
— *rottboellioides* Kth
— *sciuroides* Koch
— *spectabilis* H. Budap.
• *Gaudinia fragilis* Beauv.
• *Glyceria fluitans* Brown

Glyceria Norvegica *H. Cracov.*
Gymnothrix caudata *Schrad.*
 — *latifolia* *Schult.*
Gynerium argenteum *Nees*
Holcus lanatus *L.*
Hordeum hexastichum *L.*
 — *jubatum* *L.*
 — *macrolepis* *A. Br.*
 * — *maritimum* *With.*
 * — *murinum* *L.*
Koeleria Barrelieri *Ten.*
 * — *phleoides* *Pers.*
 * *Lagurus ovatus* *L.*
Lamarckia aurea *Mnch*
Leptochloa Arabica *Kth*
Leyssera capillifolia *H. Cracov.*
Lolium Italicum *A. Br.*
 — *linicula* *Sonder*
 — *speciosum* *Stev.*
 — *temulentum* *L.*
Melica altissima *L.*
 — *ciliata* *L.*
 — *nutans* *L.*
Milium multiflorum *Cav.*
Nardurus unilateralis *Boiss.*
Oryza perennis *H. Tic.*
Panicum capillare *L.*
 — *Italicum* *L.*
 — *setosum* *H. Prosk.*
 — *virgatum* *L.*
Paspalum elegans
 * — *vaginatum* *Swrtz*
Pennisetum fimbriatum *H. Vilmor.*
 — *longistylum* *Hochst.* *villosum.*
Phalaris arundinacea *L.*
 — *brachystachys* *Lk*
 — *coerulescens* *Desf.*
 — *minor* *Retz*
 — *paradoxa* *L.*
Phleum arenarium *L.*
 * — *asperum* *Jacq.*
 — *Bohemeri* *Wib.*
 — *pratense* *L.*
 * — *tenue* *Schrad.*

Poa alpina *H. Giess.*
 — *distichophylla* *R. Br.*
 — *fertilis* *Host*
 — *nemoralis* *L.*
Polypogon Monspeliensis *Desf.*
 — *opacum* *H. Prag.*
Rottboellia incurvata *L.*
 * *Sclerochloa dura* *Beauv.*
 * *Scleropoa rigida* *Gries.*
Secale cereale *L.*
Sesleria cylindrica *DC.*
Sorghum Caffrorum *Beauv.*
 — *Halepense* *Pers.*
 — *saccharatum* *Pers.*
Stipa aristella *H. Erlang.*
 — *elegantissima* *Lab.*
 — *papposa* *Nees*
 — *pennata* *L.*
 — *setigera* *Presl.*
 — *splendens* *H. Giess.*
Trisetum argenteum *R. et S.*
 * — *neglectum* *R. et S.*
Triticum aestivum *L.*
 — *giganteum* *R. et S.*
 — *junceum* *L.*
 — *pectinatum* *Bieb.*
 — *pilosum* *Kth*
 — *Spelta* *L.*
 * — *villosum* *Beauv*
Uniola latifolia *Michx*
Zea Mays *L.*
 — — *coerula*
 — — *cryptosperma rubra*
 — — *rubra*
 — — *versicolor*

Hydrocharideae

Elodea Canadensis *Michx (pl.)*
Hydrocharis Morsus-ranae *L. (pl.)*
Vallisneria spiralis *L. (pl.)*

Irideae

* *Crocus biflorus* *Mill. (bulb.)*
 — *sativus* *L. (bulb.)*

- * *Crocus suaveolens Bertol. (bulb.)*
- *vernus All.*
- Gladiolus cardinalis Curt.*
- *carneus Jacq.*
- *communis L.*
- *viperatus H. Neap.*
- Hermodactylus tuber. Salisb. (rhiz.)*
- * *Iris biflora Petagna (rhiz.)*
- *foetidissima L.*
- *Germanica L. (rhiz.)*
- *graminea L. (rhiz.)*
- *Hookeri H. Panorm.*
- *Japonica H. Panorm.*
- *pomeridiana H. Panorm.*
- *prismatica H. Budap.*
- *Pseudacorus L.*
- *pumila L.*
- *scorpioides Desf. (rhiz.)*
- *Sisyrinchium L.*
- *stenogyna H. Mut.*
- Pardanthus Chinensis Ker.*
- * *Romulea Bulboc. S. et Maur. (bulb.)*
- * — *Columnae Seb. (bulb.)*
- Sisyrinchium anceps L.*
- *Bermudiana L.*
- *sulphureum H. Da m.*

Junceae

- Juncus acutus L.*
- *conglomeratus L.*
- *echinuloides Brot.*
- *effusus L.*

Liliaceae

- Agapanthus umbellatus L'Herit.*
- Albuca cornuta Red.*
- Allium Ampeloprasum L.*
- *azureum Ledeb.*
- * — *Chamaemoly L. (bulb.)*
- *ciliatum Cyr.*

- Allium commutatum Guss.*
- *flexum W. et Kit.*
- * — *Neapolitanum Cyr. (bulb.)*
- *Ophioscorodon Don.*
- * — *subhirsutum L. (bulb.)*
- * — *triquetrum L. (bulb.)*
- * — *vineale L. (bulb.)*
- Aloe clariperla R. et Pav.*
- *depressa Haw.*
- *Lingua Hort.*
- *margaritifera Ait.*
- *nitida Salm.*
- Anthericum Liliago L.*
- * *Asparagus acutifolius L.*
- * — *albus L.*
- * — *aphyllus L.*
- *Caspius*
- *maritimus*
- *officinalis L.*
- Asphodelus fistulosus L.*
- * — *ramosus L.*
- * *Bellevalia Romana Reich. (bulb.)*
- Cordyline indivisa Kth*
- Funkia ovata Spr.*
- *subcordata Spr.*
- Gloriosa superba Lam.*
- Hartwegia comosa Nees (pl.)*
- Muscari comosum Mill.*
- *racemosum Mill. (bulb.)*
- Ornithogalum Ecklonii F. et Mey.*
- *Narbonense L.*
- *Rudolphii Jacq.*
- Reineckea carnea Kth (pl.)*
- *longibracteata V. Ten. (pl.)*
- * *Scilla autumnalis L. (bulb.)*
- *campanulata Ait. (bulb.)*
- Triteleja uniflora Lindl. (bulb.)*
- Yucca aloifolia L.*

Ophiopogoneae

- Flüggea Japonica Rich. (pl.)*
- Ophiopogon spicatus Ker. (pl.)*

Orchideae

- Aerides odoratum* *Lour.* *cornutum*
Angraecum eburneum *Pet. Th.*
 — *sesquipedale* *Pet. Th.*
Cattleya Harrisonianum *Batem.*
Cymbidium elongatum *Hort.*
Cypripedium Hookeriae *Rchb. f.*
 — *superbum* *Hort.*
 — *venustum* *Wall.*
Epidendrum cochleatum *L.*
Laelia albida *Batem.*
Leptotes *sp.*
Maxillaria picta *H. ok.*
 * *Ophrys arachnites* *Host* (tub.)
 • — *aranifera* *Huds.* (tub.)
Pilumna nobilis *Rchb. f.*
Selenepidium Roezlii *Hort.*
 • *Serapias longipetala* *Poll.* (tub.)
 • *Spiranthes autumnalis* *Rich.* (tub.)
Trichopilia tortilis *Lindl.* *splendens*
Vanda insignis *Bl.*

- Vanda tricolor* *Lindl.*
Zygopetalum crinitum *Lodd.*

Palmae

- Chamaerops humilis* *L.*
Phoenix dactylifera *L.*
Sabal Adansonii *Guers.*

Smilaceae

- Ruscus racemosus* *L.*
 • *Smilax aspera* *L.*
 • — *Mauritanica* *Poir.*

Typhaceae

- *Typha latifolia* *L.*

Zingiberaceae

- Canna flaccida* *Rosc.*
 — *gigantea*
 — *Karstenii*
 — *lutea* *Ait.*

GYMNOSPERMAE

Coniferae

- Abies Nordmanniana* *Spach*
 — *Smithiana* *Forb.*
Biota orientalis *Endl.*
Cedrus Atlantica *Manetti*
 — *Libani* *Barr.*
Cephalotaxus Fortunei *Hook.*
Chamaecyparis Lawsoniana *Parl.*
Cryptomeria erecta *Hort.*
Cupressus funebris *Endl.*
 — *glauca* *Lam.*
 — *Goveniana* *Gord.*
 — *sempervirens* *L.*
 — — *horizontalis* *Mill.*
 — *torulosa* *Don.*
Ginkgo biloba *L.*
Juniperus Phoenicea *L.*

- Juniperus Virginiana* *L.*
Libocedrus decurrens *Torr.*
Pinus excelsa *Wall.*
 — *Halepensis* *Mill.*
 — *Laricio* *Poir.*
 — *nigra* *Ait.*
 — *Pinaster Soland.*
 — *Pinea* *L.*
 — — *fragilis* *Parl.*
 — *Pyrenaica Lapeyr.*
 — *sylvestris* *L.*
Retinospora squarrosa *S. et Zucc.*
Sequoia sempervirens *Endl.*
Taxodium mucronatum *Ten.*
Taxus baccata *L.*
 — *Hibernica* *Hort.*
 — *tardiva* *Laws.*
Thuja plicata *Donn.*

CRYPTOGAMAE

Filices

- Adiantum affine* W.
— *Capillus-Veneris* L.
— *concinnum* H. B. K.
— — *latum* Hort.
— *decorum* Th. Moore
— *formosum* R. Br.
— *gracillimum* Hort.
— *hispidulum* Swartz
— *macrophyllum* Swartz
— *nobile* Hort.
— *rubellum* Hort.
— *tenerum* Swartz
— *trapeziforme* L.
Alsophila australis R. Br.
* *Aspidium aculeatum* Sw.
— *atratum* Wall.
— *caryotideum* Wall.
— *falcatum* Sw.
— *Fortunei* J. Sm.
* — *Lonchitis* Sw.
— *macrophyllum* Bak.
— *trifoliatum* Sw.
— *violascens* Lk
* *Asplenium Adiantum-nigrum* L.
— *Australasicum* Hook.
— *australe* Brack.
— *Belangeri* Kze
— *bulbiferum* Forst.
— *dissectum* Brack.
— *drepanopteron* A. Br.
— *ebenum* Ait.
— *esculentum* Presl.
* — *Filix-foemina* Bernh.
— *foeniculaceum* H. B. K.
— *Lasiopteris* Mett.
* — *marinum* L.
* — *Ruta-muraria* L.
* — *septentrionale* Sw.
— *Shepherdi* Spr.
* — *Trichomanes* Spr.
— *viviparum* Presl.
Blechnum Brasiliense Desv.
— *fraxineum* W.
— *gracile* Klfs
— *occidentale* L.
* *Botrychium Lunaria* Sw.
Cheilanthes hirta Sm.
— *micropylla* Sw.
Cibotium glaucescens Hook.
— *regale* Hort.
— *Schiedei* Schltdl.
* *Cryptogramme crispa* R. Br.
Davallia lonchitidea Wall.
Dicksonia cicutaria Sw.
Didymochlæna lunulata Desv.
Doodia media R. Br.
Gymnogramme calomelanos Klfs
— *chærophylla* Desv.
— *chrysophylla* Klfs
— *Japonica* Desv.
* — *leptophylla* Desv.
— *pulchella* Linden
— *sulphurea* Desv.
— *tartarea* Desv.
— *trifoliata* Desv.
Hypolepis tenuifolia Bernh.
* *Lomaria spicant* Desv.
Nephrodium decursivo-pinnat. Bak.
* — *Filix-mas* Rich.
— *molle* Desv.
— *patens* Desv.
— *rigidum* Desv.
— *Serra* Desv.
— *setigerum* Bak.
— *Sieboldii* Hook.
Nephrolepis davallioides Kze
— *tuberosa* Hook.
Notochlaena flavens Moore

- * *Notochlaena Marantæ* R. Br.
- *nivea* Desv.
- *sulphurea* J. Sm.
- Onoclea sensibilis* L.
- Onychium Japonicum* Kze
- * *Osmunda regalis* L.
- Pellaea rotundifolia* Hook.
- Platycterium alaicorne* Desf.
- Polypodium angustifolium* Sw.
- *aureum* L.
- *irioides* Lam.
- *nigrescens* Bl.
- * — *Phegopteris* L.
- *pustulatum* Forst.
- *repens* L.
- * — *vulgare* L.
- * *Pteris aquilina* L.
- *argyraea* Moore
- *Cretica* L.
- — *albo-lineata* Hort.
- *flabellata* Thunb.
- — *Ascensionis* Sw.
- *heterophylla* L.
- *longifolia* L.
- *nemoralis* Hort.

- Pteris pedata* L.
- *quadriaurita* Retz
- *serrulata* L. fil.
- — *tenuifolia* Kort.
- *tremula* R. Br.
- *tripartita* Sw.
- * *Scolopendrium Hemionitis* Sw.
- * — *vulgare* Sm.
- Woodsia incisa* Gill.

Isoëtaceae

- * *Isoëtes Duriaei* Bory (pl.)
- *Malinverniana* Ces. et DNtrs

Lycopodiaceae

- * *Lycopodium clavatum* L.
- Psilotum triquetrum* Sw.
- Selaginella Willdenowii* Hort.

Rhizocarpeae

- Azolla Caroliniana* W. (pl.)
- Marsilea quadrifolia* Spr. (pl.)
- Salvinia natans* Hoffm.

Romae, Cal. Januarii anni MDCCCLXXXI.

Doct. N. A. PEDICINO

J. B. CANEPA Prodirector

Horti Director et Bot. Professor

Doct J. CUBONI Adjutor

P. MAURI Hortulanus major

[Roma]

Aeß 45

HORTUS R.^Æ UNIVERSITATIS ROMANÆ

INDEX SEMINUM

Anno MDCCCLXXXI collectorum

1881

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- Acanthus mollis* L.
— *niger* Lk
— *spinosus* L.
Asteracantha longifolia H. Port.
Cryphiacanthus lacteus H. Haun.
Dipteracanthus strictus H. Graec.
Gendarussa ventricosa Hochst.
Ruellia napifera H. Lips.
Peristrophe bicaliculata H. Matrit.
Thunbergia alata Boj.

Acerineae

- Acer campestre* L.
★ — *Lobellii* Ten.
— *Monspessulanum* L.
— *Opulus* Ait.
— *platanoides* L.
— *Pseudoplatanus* L.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea* Lam.
Alternanthera denticulata R. Br.
— *echinata* Sm.
★ *Amarantus albus* L.
— *arborescens* H. Regim.
— *Caracasanus* H. B. K.
— *caudatus* L.
★ — *deflexus* L.
— *Delilei* H. Monsp.
— *frumentaceus* Roxb.
— *melancholicus* L.
★ — *retroflexus* L.
— *salicifolius* Hort.
— *speciosus* Don.
— *spinosus* L.
★ — *sylvestris* Desf.
— *tricolor* L.
— *tristis* H. Freib.
Celosia castrensis H. Toul.
— *coccinea* H. Toul.

* Semina e plantis spontaneis.

Celosia cristata L.
 — *margaritacea* H. Toul.
 — *paniculata* Hort.
Cyathula globulifera Moq.
Froelichia Floridana Moq.
Gomphrena aurantiaca Desne
 — *globosa* L.
Iresine celosioides L.
Mogiphanes Brasiliensis H. Hal.
Telanthera porrigens Moq.

Ambrosiaceae

Ambrosia Mexicana
 — *trifida* H. Ien.
Xanthium brevirostre Willd.
 — *italicum* Moretti
 — *macrocarpum* DC.
 — *saccharatum* H. Lugd-Bat.
 ★ — *spinosum* L.
 ★ — *strumarium* L.

Ampelideae

Ampelopsis hederacea Michx.
Cissus acida L.
 — *Nepalensis* H. Tie.
Vitis vinifera L.

Apocynaeae

Amsonia latifolia Michx.
 — *salicicifolia* Pursh
Nerium Oleander L.

Aquifoliaceae

★ *Ilex Aquifolium* L.
 — *Paraguayensis* Lamb.

Araliaceae

★ *Hedera Helix* L.
Paratropia venulosa Wight et Arn.
Tupidanthus calyptratus Hook. fil.
 et Th.

Asclepiadeae

Arauja albens G. Don.
 — *sericifera* Brot.
Asclepias cinerea Walt.
 — *Cornuti* Desne
 — *nivea* L.
 ★ *Cynanchum nigrum* R. Br.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Oxypetalum solanoides H. et Arn.
Vincetoxicum officinale Moench

Asperifoliae

Amsinckia angustifolia Lehm.
 — *intermedia* Fisch. et Mey.
 ★ *Anchusa hybrida* Ten.
 ★ — *italica* L.
 ★ *Borago officinalis* L.
Caccinia strigosa Boiss.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum Columnae H. Terg.
 — *Magellense* Ten.
 — *pictum* Ait.
Heliotropium undulatum Vahl
 ★ *Lithospermum officinale* L.
Myosotis Azorica Wats.
Omphalodes linifolia Moench
Rochelia stellulata Reich.
Tiaridium Indicum Lehm.

Aurantiaceae

Citrus Aurantium L.
 — *deliciosa* Ten.
 — *Limonum* Risso
 — *medica* Risso

Balsamineae

Balsamina hortensis Desp.

Begoniaceae

Begonia Boliviensis A. DC.

- Begonia dipetala* *Grah.*
— *ech nosejala* *Regel*
— *lucida* *Hort.*
— *maculata* *Raddi*
— *peltata* *A. DC.*
— *semperflorens* *Lk et Otto*
— *Wallichiana* *Steud.*

Berberideae

- Berberis aristata* *DC.*
— *vulgaris* *L.*
Mahonia Aquifolium *Nutt.*

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* *Lindl.*
Catalpa bignonioides *Walt.*
— *Bungei* *C. A. Mey.*
Incarvillea Sinensis *Lam.*
Tecoma grandiflora *Delaun.*
— *radicans* *Juss.*
— *stans* *Juss.*

Byttneriaceae

- Hermannia altheaefolia* *L.*
— *conglomerata* *H. Matrit.*
Mahernia glabrata *H. Heidelb.*
Melochia pyramidata *L.*
Vialia macrophylla *Vis.*

Cacteae

- Mammillaria elongata* *DC. (ram.)*
— *gracilis* *Pfr. (ram.)*
— *multiceps* *Dyck. (ram.)*
— *simplex* *Haw. (ram.)*
— *tentaculata* *Otto*
Cereus Cavendishii *H. Panorm. (ram.)*
— *flagelliformis* *Haw. (ram.)*
— *rostratus* *Lem. (ram.)*
— *speciosissimus* *Desf. (ram.)*

- Opuntia dejecta* *S. Dyck*
— *Dillenii* *Haw.*
— *elata* *Otto*
— *Ficus-indica* *Haw.*
— *Labouretiana* *Cons.*
— *leptocaulis* *DC. (ram.)*
— *monacantha* *DC. (ram.)*
— *Missouriensis* *DC.*
— *Piccolominiana* *Hort.*
— *Rafinesquii* *Engelm.*
— *robusta* *Windl. (ram.)*
— *Salmiana* *Parm. (ram.)*
— *tomentosa* *S. Dyck.*
Phyllocactus phyllanthoides *DC.*
(ram.)
Rhipsalis crispata *Pfr. (ram.)*
— *fasciculata* *Haw. (ram.)*

Calycanthaceae

- Chimonanthus fragrans* *Lindl.*

Campanulaceae

- ★ *Campanula Erinus* *L.*
— *gummifera* *H. Regim.*
— *macrantha* *H. Rouen*
— *Medium* *L.*
— *nobilis* *H. Bord.*
— *pulcherrima* *H. Budap.*
— *pyramidalis* *L.*
— *rapunculoides* *L.*
— *Vidalii* *Wats.*
★ *Jasione montana* *L.*
Michauxia campanul. *H. Conimbr.*
Phyteuma limoniifolium *S. et Sm.*
Platycodon grandiflorum *A. DC.*
Trachelium coeruleum *L.*

Capparideae

- ★ *Capparis rupestris* *S. et Sm*
Cleome muricata *H. Budap.*

Caprifoliaceae

- Abelia triflora *R. Br.*
 ★ Lonicera Caprifolium *L.*
 ★ — implexa *Ait.*
 ★ Sambucus Ebulus *L.*
 — nigra *L.*
 Symphoricarpos racemosus *Michx*
 — vulgaris *Michx*
 Viburnum Lantana *L.*
 ★ — Opulus *L.*
 ★ — Tinus *L.*

Caryophylleae

- Agrostemma Githago *L.*
 Arenaria leptoclada *Guss.*
 ★ — serpyllifolia *L.*
 ★ Cerastium arvense *L.*
 — hirsutum *Ten.*
 — Illyricum *H. Terg.*
 ★ — Manticum *L.*
 ★ Cucubalus bacciferus *L.*
 ★ Dianthus atrorubens *All.*
 ★ — Balbisii *Ser.*
 — barbatus *L.*
 — Caryophyllus *L.*
 — ciliatus *H. Strassb.*
 ★ — deltoides *L.*
 — Gallicus *H. Darmst.*
 — Liburnicus *H. Flor.*
 — Mussini *H. Panorm.*
 — pallidiflorus *H. Regim.*
 — plumarius *L.*
 — pratensis *M.B.*
 ★ — prolifer *L.*
 — pruinosis *H. Vindob.*
 — racemosus *H. Mut.*
 — rupicola *H. Panorm.*
 — sanguineus *H. Patav.*
 ★ — Seguierii *Vill.*
 — tener *H. Mut.*
 Gypsophila acutifolia *Fisch.*
 — elegans *M. B.*

- Gypsophila paniculata *L.*
 — perfoliata *L.*
 — Rokejeka *Delil.*
 ★ — saxifraga *L.*
 ★ Herniaria hirsuta *L.*
 ★ Illecebrum verticillatum *L.*
 ★ Lepigonum rubrum *Vahl*
 Lepyrodiclis holosteoides *Fenzl*
 Lychnis coronaria *Lam.*
 ★ — dioica *L.*
 ★ — flos-cuculi *L.*
 ★ Moehringia muscosa *L.*
 Monocosmia corrigioloides *Fenzl*
 ★ Polycarpon tetrapyllum *L.*
 Queria Hispanica *H. Valent.*
 Saponaria Calabrica *Guss.*
 — officinalis *L.*
 Scleranthus perennis *H. Braunsch.*
 Silene angustifolia *M. B.*
 — antirrhina *H. Heidelb.*
 — Armeria *L.*
 — Chouletii *H. Hamb.*
 — colorata *Poir.*
 ★ — cordifolia *All.*
 — compacta *Fisch.*
 — disticha *H. Lips.*
 — echinata *Otth.*
 — exaltata *H. Taur.*
 — firma *H. Taur.*
 — fruticosa *L.*
 ★ — Gallica *L.*
 — Giraldii *Guss.*
 — inflata *L.*
 — Italica *L.*
 — macrodontha *H. Panorm.*
 — Morisii *H. Panorm.*
 — muscipula *L.*
 — nocturna *L.*
 — pendula *Salzm.*
 ★ — quadrifida *Otth.*
 — quinquevulnera *L.*
 ★ — saxifraga *L.*
 — sericea *All.*
 — tenuiflora *Guss.*

- Silene vesiculifera* J. Gay
★ *Spergula arvensis* L.
Tunica prolifera H. Prosk.
Velezia rigida L.
Viscaria Coeli-rosa Fenzl
— *oculata* Lindl.

Celastrineae

- Cassine Maurocenia* L.
★ *Evonymus Europaeus* L.
— *fimbriatus* Wall.
— *Japonicus* Thunb.
★ — *latifolius* Bauh.

Chenopodiaceae

- Atriplex Bocconi* Guss.
— *hortensis* L.
— *rosea* L.
Axyris amarantoides H. Lips.
Basella ramosa Jacq. f.
Beta hybrida Ten.
— *longespicata* Moq.
— *patellaris* H. Nov.-Ross.
Blitum capitatum L.
★ *Chenopodium ambrosioides* L.
— *Botrys* L.
— *ficifolium* Sm.
★ — *opulifolium* Schrad.
★ — *polyspermum* L.
— *Quinoa* W.
Echinopsilon hirsutus H. Braunsch.
— *hyssopifolius* H. Lips.
Enchylaena tomentosa R. Br.
Kochia scoparia Schrad.
Rhagodia nutans R. Br.
Roubieva multifida H. Nanc.
Salsola Tragus L.
Spinacia glabra Mill.
— *oleracea* Mill.
Suaeda fruticosa Forsk.
Teloxys aristata H. Frankf.

Cistineae

- Cistus Creticus* L.
★ — *incanus* L.
— *Monspeliensis* L.
★ — *salvifolius* L.
★ *Helianthemum Arabicum* Pers.
— *Fumana* Mill.
★ — *halimifolium* W.
— *rhodanthum* Dun.
— *salicifolium* Pers.

Compositae

- Achillea Ageratum* L.
— *compacta* W.
— *coronopifolia* W.
— *filipendulina* Lam.
— *Ligustica* L.
— *Millefolium* L.
— *tomentosa* L.
Achyrachaena mollis Schauer
Actinomeris tetraptera DC.
★ *Aetheoriza bulbosa* Cass. (tub.)
Ageratum conyzoides L.
Amberboa Lippii DC.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayn.
★ *Antennaria dioica* Gaertn.
Anthemis altissima DC.
— *arvensis* L.
— *aurea* H. Taur.
★ — *fuscata* Brot.
— *incrassata* Lois.
— *maritima* L.
— *montana* L.
— *tinctoria* L.
Apargia Villarsii W.
★ *Arnica montana* L.
Artemisia Absinthium L.
— *incanescens* H. Nancy
— *variabilis* Ten.
Aster aestivus Ait.

Aster Altaicus *H. Nov. - Ross.*
 — *argutus* *H. Leod.*
 — *Chinensis* *L.*
 — *cordifolius* *L.*
 — *hyssopifolius* *H. Budap.*
 — *Novi-Belgii* *L.*
 — *praealtus* *Poir.*
 — *rubricaulis* *Lam.*
 — *sericeus* *Vent.*
Asteriscus aquaticus *Moench*
Asterothrix asperrima *Cass.*
Bahia stoechadifolia *DC.*
Balsamita ageratifolia *Desf.*
 — *camphorata* *H. Pis.*
 ★ *Barkhausia foetida* *DC.*
 ★ — *setosa* *DC.*
Bidens grandiflora *Balb.*
 — *pilosa* *L. var. leucantha*
Borrichia frutescens *DC.*
Brachycome iberidifolia *Bth.*
Broteroa trinervata *Pers.*
Bupthalmum grandiflorum *L.*
Calendula officinalis *L.*
Calliopsis Atkinsoniana *Hook.*
 — *tinctoria* *DC.*
Carduus argentatus *L.*
 ★ *Carlina vulgaris* *L.*
Carthamus tinctorius *L.*
 ★ *Catananche coerulea* *L.*
Cenia pruinosa *DC.*
 — *turbinata* *Pers.*
Cenocline globifera *H. Neap.*
Centaurea amara *L.*
 — *calocephala* *H. Pis.*
 — *dealbata* *H. Heidelb.*
 — *eriophora* *H. Dorp.*
 — *ferox* *Desf.*
 — *involucrata* *H. Lugd.-Bat.*
 — *melitensis* *H. Dorp.*
 — *nigrescens* *W.*
 ★ — *paniculata* *L.*
 — *salicifolia* *H. Crac.*
 — *Sicula* *H. Heidelb.*
 ★ — *solstitialis* *L.*

Centaurea strobilacea *H. Ien.*
 — *sulphurea* *W.*
Centaureidum *Drumm. Torr. et Gr.*
Chamaepeuce Casabonae *DC.*
 — *diacantha* *DC.*
 ★ — *gnaphalodes* *DC.*
 ★ — *stricta* *DC.*
Chardinia xeranthemoides *DC.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Chrysanthemum carinatum *Schousb.*
Cineraria hybrida *Hort.*
 — *maritima* *L.*
Cirsium eriophorum *Scop.*
 — *lanceolatum* *Scop.*
Cnicus benedictus *L.*
Conoclinium ianthinum *Morr.*
Coreopsis lanceolata *L.*
Cosmidium filifolium *Nutt.*
Cosmos sulphureus *Cav.*
Crepis cernua *Ten.*
 — *rubra* *Moench*
Dimorphotheca pluvialis *Moench*
Donia serrulata *H. Braunsch.*
Dracopis amplexicaulis *H. Marb.*
Dyssodia Porophyllum *H. Nov.-Ross*
Echinops horridus *Desf.*
 — *sphaerocephalus* *H. Marb.*
Emilia sagittata *DC.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Eschenbachia ambigua *Moris*
Eupatorium lucidum *Ort.*
 — *purpureum* *L.*
 ★ *Filago Germanica* *L.*
Flaveria Contrayerba *Pers.*
Gaillardia aristata *Pursh.*
 — *hybrida* *Hort.*
 ★ *Galatella punctata* *DC.*
Grahamia aromatica *Spr.*
Grindelia glutinosa *Dun.*
Guizotia oleifera *DC.*
Gymnopsis uniserialis *Hook.*
Hedypnois Cretica *W.*
Helianthus annuus *L.*
 — *argophyllus* *Torr. et Gr.*

- Helianthus tuberosus* L. (tub.)
 ★ *Helichrysum angustifolium* DC.
 — *bracteatum* W.
Heliopsis scabra Dun.
Hemizonia pungens H. Budap.
Hieracium brachiatum Bertol.
 — *umbellatum* L.
Hymenostemma Fontanesii Willk.
Hyoseris radiata L.
Inula crithmoides L.
 — *salicina* L.
 — *squarrosa* L.
 — *viscosa* Ait.
Iva xanthifolia Nutt.
 ★ *Kentrophyllum lanatum* DC.
Kleinia articulata Haw. (pl.)
 — *ficoides* Haw. (pl.)
 — *neriifolia* Haw.
 — *repens* Haw. (pl.)
Koelpinia linearis Pall.
 ★ *Lactuca muralis* DC.
 — *sativa* L.
 — *Scariola* L.
Lagascea mollis H. Conimb.
 ★ *Lappa major* Gaertn.
Lasiospermum radiatum Trev.
Lasthenia glabrata Lindl.
 ★ *Leontopodium alpinum* Cass.
Lepachys pinnata H. Olyssip.
Leucanthemum atratum H. Taur.
 — *latifolium* H. Neap.
Linosyris vulgaris Cass.
Madia sativa Mol. et Don.
Mataxa Capensis H. Monsp.
 ★ *Matricaria Chamomilla* L.
 — *inodora* L.
Melampodium divaricatum DC.
Melanthera deltoidea Rich.
Neja linearifolia DC.
 ★ *Onopordon illyricum* L.
Ormenis mixta DC.
Palafoxia Hookeriana H. Lug.-Bat.
 ★ *Pallenis spinosa* Cass.
 ★ *Phagnalon sordidum* DC.

- ★ *Picris hieracioides* L.
 ★ *Prenanthes purpurea* L.
 Prolongoa setabensis H. Patav.
Psiadia glutinosa Jacq.
 ★ *Pulicaria dysenterica* Gaertn.
 ★ *Pyrethrum corymbosum* W.
 — *macrophyllum* H. Pis.
 — *niveum* Lag.
 — *Parthenium* Sm.
 — *Tchihatcheffii* Boiss.
Santolina Chamaecyparissus L.
 — *incana* H. Pis.
 — *pectinata* H. Matr.
 — *rosmarinifolia* H. Matr.
 — *villosa* H. Matr.
 — *viridis* H. Matr.
Sanvitalia procumbens Lam.
Scorzonera Hispanica L.
Senecio andryaloides DC.
 — *coriaceus* H. Pis.
 — *coronopifolius* Desf.
 — *erraticus* Bertol.
 — *foeniculaceus* Ten.
 — *Petasites* DC.
 ★ — *vulgaris* L.
Silphium erythrocaulon Bernh.
Silybum eburneum Coss. et Dur.
 — *Marianum* Gaertn.
Simsia cordata H. Nanc.
 — *megacephata* H. Frankf.
Solidago Canadensis L.
 — *reflexa* H. Toul.
 ★ — *Virgaurea* L.
Sonchus Graecus H. Prag.
 ★ — *tenerrimus* L.
Spilanthus oleracea Jacq.
Tagetes lucida Cav.
 — *patula* L.
 ★ *Taraxacum Dens-leonis* Desf.
Tanacetum achilleoides DC.
Tarchonanthus camphoratus L.
Thelesperma filifolium H. Neap.
Tithonia tagetiflora Desf.
 ★ *Tolpis virgata* Biv.

- Tragopogon floccosum W. et K.
 ★ Tripolium vulgare Nees
 Trochocrepis bifida H. Monsp.
 Trochoseris Californica H. Ien.
 ★ Tussilago Farfara L.
 ★ Urospermum Dalechampii Desf.
 ★ — picroides Desf.
 Verbesina alata L.
 — Virginica L.
 Vernonia scaberrima Nutt.
 Xanthocephalum gymn. H. Würzb.
 Xeranthemum annuum L.
 Ximenesia encelioides H. Prosk.
 Youngia Japonica H. Regim.
 Zaluzania triloba Pers.
 Zinnia elegans Jacq.
 — Haageana Regel
 — tenuiflora Jacq.

Convolvulaceae

- Convolvulus Aegypt. H. Rh. — Traj.
 — elongatus H. Strassb.
 — Mauritanicus Boiss.
 — rhyniospermus H. Fribg.
 — Scammonia L.
 — tricolor L.
 ★ Cuscuta Epithymum L.
 Ipomoea barbata H. Vars.
 — hepaticaefolia H. Vars
 — leucantha H. Monsp.
 — montana H. Ferr.
 Pharbitis bilimbata Hort.
 Quamoclit coccinea Moench

Corneae

- Benthamia fragifera Lindl.
 Cornus alba L.
 ★ — Mas L.
 — sanguinea L.

Crassulaceae

- Bryophyllum calycinum Salisb.
 (ram.)

- Bryophyllum pinnatum H. Pis. (ram.)
 Crassula perfossa Lam.
 Echeveria secunda Lindl. (pl.)
 Kalanchoë Petitiiana A. Rich. (pl.)
 Rochea coccinea DC.
 Sedum acre L.
 album L.
 ★ — altissimum Poir.
 — coeruleum Vahl
 ★ — Hispanicum L.
 ★ — Magellense Ten. (pl.)
 — micranthum H. Vindob.
 — neglectum Ten.
 ★ — Rhodiola DC.
 — stellatum L.
 — Telephium L.
 Sempervivum Avennense H. Lugd.
 (pl.)
 — Consolei H. Braunsch. (pl.)
 — Haworthii Salm.
 — montanum H. Pis (pl.)
 — tortuosum Ait.
 — Webbianum H. Braunsch (pl.)
 Thisantha glomerata H. Prag.
 — scaberula H. Flor.
 ★ Umbilicus pendulinus DC.

Cruciferae

- Aethionema diastrophis H. Würzb
 — Persicum H. Pat.
 ★ Alliaria officinalis Andr.
 Alyssum alpestre H. Berol.
 — argenteum Vitm.
 — calycinum L.
 — maritimum Lam.
 — montanum L.
 Anastatica hierochuntina L.
 ★ Arabis alpina L.
 — hirsuta H. Port.
 ★ — Thaliana L.
 ★ — Turrita L.
 Aurinia microphysa Fenzl
 Biscutella apula H. Budap.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera *Savi*
 Coniandra dissecta *H. Conimbr.*
 Cucumis Chatae *H. Dresd.*
 — Citrullus *Ser.*
 — Colocynthis *L.*
 — Cubensis *H. Vars.*
 — dipsaceus *Ehrenbg*
 — Melo *Ser.*
 — metuliferus *E. Mey.*
 — minutissimus *H. Crac.*
 — odoratissimus *H. Mut.*
 — Pancherianus *H. Leod.*
 — pubescens *H. Graec.*
 — pulcherrimus *H. Mut.*
 Cucurbita asparagina *H. Prag.*
 — astroidea *H. Prag.*
 — aurantia *W.*
 — dasystemon *Hort.*

Cucurbita Farinae *H. Neap.*
 — macrocarpa *H. Leod.*
 — macropus *H. Matrit.*
 — medullaris *H. Bord.*
 — ovifera v. pyriformis *H. Berol.*
 — Pepo *L.*

Cyclanthera pedata *Schrad.*

★ Ecballium Elaterium *Rich.*

Lagenaria enormis *Ndn*

— vulgaris *Ser.*

Luffa acutangula *Ser.*

— Aegyptiaca *Mill.*

Melothria pendula *L.*

— scabra *H. Tic.*

Momordica Charantia *L.*

Muckia maderaspatana *H. Leod.*

Rhynchocharpa dissecta *Ndn*

Sicydium Lindheimeri *H. Mut.*

Thladiantha dubia *Bnge (tub.)*

Trichosanthes cucumerina *L.*

Cupuliferae

Alnus cordifolia *Ten.*

— glutinosa *W.*

Ostrya vulgaris *W.*

★ Quercus Ilex *L.*

★ — Suber *L.*

Cyrtandraceae

Streptocarpus Rexii *Lindl.*

Dipsaceae

Cephalaria alpina *Schrad.*

★ — leucantha *R. et Sch.*

Dipsacus fullonum *Mill.*

— ferox *H. Panorm.*

— sylvestris *L.*

Scabiosa ambigua *H. Port.*

— atropurpurea *L.*

— Cretica *L.*

★ Scabiosa maritima *L.*

— venusta *H. Lugd.*

Ebenaceae

Diospyros Lotus *L.*

Elaeagneae

Elaeagnus angustifolia *L.*

★ Hippophae rhamnoides *L.*

Ericaceae

★ Arbutus Unedo *L.*

Erica antumnalis *Hort.*

★ — cinerea *L.*

★ — multiflora *L.*

★ — scoparia *L.*

★ Rhododendron ferrugineum *L.*

Euphorbiaceae

Euphorbia acanthothamnus *H. Prosk.*

★ — Aleppica *L.*

— calendulaefolia *H. Bresl.*

★ — Chamaesyce *L.*

★ — Characias *L.*

— cyatophora *Murr.*

★ — Cyparissias *L.*

— globosa *Sims.*

— Lagascae *H. Olyssip.*

— Lathyris *L.*

— Myrsinites *L.*

★ — Paralias *L.*

— pilosa *L.*

— Preslii *Guss.*

— variegata *Sims.*

Homalanthus populifolius *Grah.*

Jatropha Janipha *L.*

Mappa Moluccana *H. Conimbr.*

★ Mercurialis annua *L.*

Phyllanthus juglandifolius *W.*

Ricinus communis L.
Sauropus Indicus Wight

Ficoideae

- ★ *Mesembryanthem. crystallinum* L.
- *albinothum* H. *Panorm.*
- *granicaule* H. *Patav.*

Gentianeae

- ★ *Chlora perfoliata* W.
- ★ *Erythraea spicata* Pers.
- Limnanthemum nymphoides* Lk (pl.)

Geraniaceae

- Erodium gruinum* W.
- ★ — *malachoides* W.
- ★ — *Romanum* W.
- Geranium Bohemicum* L.
- *dissectum* L.
- *sanguineum* L.
- Pelargonium Heritieri* H. *Valent.*
- *odoratissimum* Ait.
- *Radula* Ait.
- *ternatum* H. *Patav.*
- *zonale* W.

Gesneriaceae

- Columnnea Lindleyana* Hort.
- Diastema gracilis* H. *Turic.* (tub)
- Drymonia punctata* Lindl.
- Locheria hirsuta* H. *Turic.* (tub.)
- *pedunculata* H. *Turic.* (tub.)
- Scheeria Mexicana* H. *Turic.* (tub.)
- Sciadocalyx Digitalis* Hort. (tub.)
- *Luciani* Hort. (tub.)
- Trevirania grandiflora* H. *Turic.*
- *longiflora* H. *Turic.* (tub.)

Globularieae

- Globularia vulgaris* L.

Granateae

- Punica Granatum* L.

Hydroleaceae

- Hydrolea spinosa* L.
- Wigandia Caracasana* H. B. et K.
- *Vigieri* Hort.

Hydrophyllaeae

- Cosmanthus viscidus* A. DC.
- Eutoca Menziesii* H. *Lugd.*
- Nemophila atomaria* F. et Mey.
- *discoidalis* Hort.
- *insignis* Bth.
- *maculata* Bth.
- Phacelia bipinnatifida* H. *Tic.*
- *circinata* Jacq.
- *tanacetifolia* H. *Amst.*

Hypericineae

- Androsaemum officinale* All.
- *Webbianum* Spach
- Hypericum decussatum* H. *Bon.*
- ★ — *humifusum* L.
- ★ — *perforatum* L.
- ★ — *tetrapterum* Fr.
- *Veronense* H. *Ien.*

Labiatae

- ★ *Ballota nigra* L.
- *pseudodictamnus* Bth.
- Betonica officinalis* L.
- Brunella alba* Pall.
- *grandiflora* Moench
- *vulgaris* L.
- Cedronella triphylla* Moench
- ★ *Clinopodium vulgare* L.
- Elsholtzia cristata* W.
- Eremostachys laciniata* Bunge

★ *Galeopsis Ladanum* L.
Hedeoma Nepalensis Bth.
Hyptis pectinata H. Monsp.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens H. Frankf.
 — *peltata* H. Petrop.
Lamium maculatum L.
Lavandula dentata L.
 — *elegans* H. Panorm.
 — *multifida* L.
Leonurus multifidus Desf.
Lophanthus anisatus Bth.
 — *rugosus* H. Ien.
Marrubium candidissimum L.
 — *peregrinum* L.
 ★ — *vulgare* L.
 ★ *Melissa Calamintha* L.
 — *officinalis* L.
 — *Patavina* Bth.
Mentha Pulegium L.
 — *viridis* H. Pis.
Micromeria Graeca Bth.
Moluccella laevis L.
 — *spinosa* L.
Monarda aristata Nutt.
Nepeta camphorata Boiss et Heldr.
 — *grandiflora* Bieb.
 — — *Rheichembach* H. Prosk.
 — *pycnantha* Bth.
Ocimum Basilicum L.
 — *graveolens* H. Budap.
 — *minimum* L.
Origanum castratum H. Matrit.
 — *fortuitum* H. Matrit.
 — *macrostachyum* H. Neap.
 — *Majorana* L.
Panzeria Sibirica Moench
Perilla Nankinensis Dcsne
 — *ocimoides* L.
Phlomis alpina Poll.
 — *ferruginea* Ten.
Pichnanthemum lanceolat. H. Bern.
Plectranthus tomentosus H. Ferr.
Preslia cervina H. Rouen

Salvia aculis H. Neap.
 — *angustifolia* Cav.
 — *argentea* L.
 — *betonicaefolia* Ettl.
 — *ceratophylla* H. Louv.
 — *cleistogama* d. By
 — *farinacea* Bth.
 — *gigantea* H. Monac.
 — *Horminum* L.
 — *lanceolata* H. Bonn.
 — *lanigera* H. Neap.
 — *multifida* H. Pis.
 — *nutans* H. Dorpat.
 — *officinalis* L.
 — *Roemeriana* H. Mut.
 — *Sclaraea* L.
 — *splendens* Sellow
 — *sylvestris* L.
 ★ — *verbenaca* L.
 ★ — *verticillata* L.
 — *viscosa* Jacq.
Satureja hortensis L.
 — *montana* L.
 — *tenuifolia* Ten.
Scutellaria alpina L.
 ★ — *Columnae* All.
 ★ — *galericulata* L.
 ★ *Sideritis Romana* L.
Stachys alpina H. Giss.
 — *arenaria* Vahl
 — *dentifera* H. Frankf.
 — *Germanica* L.
 — *Italica* H. Pis.
 — *lanata* Jacq.
 ★ *Teucrium Botrys* L.
 — *Chamaedrys* L.
 — *flavum* L.
 — *Hircanicum* L.
 — *Marum* L.
 — *Polium* L.
 — *Scorodonia* L.
 ★ *Thymus serpyllum* L.
 — *Zygis* L.
Ziziphora tenuior L.

Laurineae

Laurus nobilis L.
Persea Indica Spr.

Leguminosae

Acacia acanthocarpa W.
— *Caveria* H. et Arn.
— *coccinea* Hort.
— *cultriformis* A. Cunningham.
— *cyanophylla* Lindl.
— *Farnesiana* W.
— *floribunda* W.
— *glauca* W.
— *Julibrissin* W.
— *linearis* Sims
— *linifolia* W.
— *longifolia* W.
— *Lophantha* W.
— *Melanoxylon* R. Br.
— *retinoides* Schl.
★ *Adenocarpus parvifolius* DC.
Adesmia muricata H. Würzbg.
Alhagi Camelorum H. Bresl.
Amorpha fruticosa L.
Anagyris foetida L.
Anthyllis Barba-Jovis L.
— *Hermanniae* L.
★ — *tetraphylla* L.
Arachis hypogaea L.
Astragalus Aegyptiacus Spr.
★ — *Baeticus* L.
— *falcatus* H. Neap.
— *galegiformis* L.
★ — *hamosus* L.
— *Monspessulanus* L.
Baptisia australis R. Br.
★ *Bonjeania hirsuta* Reichb.
Cassia Chamaecrista L.
— *Coromandeliana* H. Port.
— *corymbosa* Lam.
— *occidentalis* H. Port.

Ceratonia Siliqua L.
Cercis Canadensis L.
— *Siliquastrum* L.
Cicer arietinum L. sem. nigr.
— — sem. rufo
Colutea arborescens L.
Coppoleria monantha H. Ferr.
Coronilla Valentina L.
— *varia* L.
Cytisus Laburnum L.
★ — *nigricans* L.
Dalea alopecuroides Nutt.
Darlingtonia glandulosa DC.
Desmodium Maryland. H. Graec.
— *incanum* H. Lugd-Bat.
— *Sambuense* DC.
— *viridiflorum* DC.
Dolichos sesquipedalis L.
— *unguiculatus* L. v. *bicontortus*
Edwardsia microphylla Salisb.
Ervum Lens L.
Faba vulgaris L.
Galega officinalis L.
Genista candicans L.
— *tinctoria* L.
Gleditschia Sinensis Lam.
— *triacanthos* L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum coronarium L.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Hosackia Wrangeliana H. Monsp.
★ *Hymenocarpos circinnata* Savi
Indigofera argentea L.
— *Dosua* Hamilt.
Lablab vulgaris Savi
Lathyrus affinis H. Leop.
— *annuus* L.
★ — *Aphaca* L.
— *articulatus* L.
— *Cicera* L.
— *Clymenum* H. Olyssip.
— *heterophyllus* H. Leop.
— *latifolius* L.
— *Mexicanus* H. Port.

Lathyrus Nissolia L.
 — *odoratus L.*
 — *Ochrus DC.*
 — *purpureus H. Klausenbg.*
 — *roseus H. Lemb.*
 — *sativus L.*
 — *Tingitanus L.*
Lotus ciliatus H. Prag.
 — *cytisoides L.*
 — *Conimbricensis Brot.*
 ★ — *corniculatus L.*
 — *decumbens H. Monsp.*
 — *Jacobaeus L.*
 ★ — *ornithopodioides L.*
Lupinus arboreus Sims.
 — *Blaschkianus H. Leopold.*
 — *digitatus H. Port.*
 — *Drummondii H. Bern.*
 ★ — *hirsutus L.*
 — *leptocarpus H. Leop.*
 — *micranthus H. Bern.*
 — *nanus H. Braunsch.*
 — *perennis L.*
 — *succulentus H. Bern.*
 — *subcarnosus H. Bern.*
Medicago agrestis Ten.
 — *arborea L.*
 — *Berteroana H. Dresd.*
 — *Bonplandiana H. Taur.*
 — *ciliaris W.*
 — *Echinus DC.*
 ★ — *falcata L.*
 — *flexuosa H. Olissyp.*
 — *Germanica H. Port.*
 — *globulifera Poir.*
 — *heterocarpa H. Port.*
 — *hispida Gaertn.*
 — — *apiculata*
 — — *denticulata*
 — — *gracillima*
 — — *lappacea*
 — — *nigra*
 — — *reticulata*
 — — *Terebellum*

Medicago hispida tuberculata
 — *Histrix Ten.*
 — *Hornemanniana H. Port.*
 — *laciniata All.*
 — *litoralis Rohde var longiseta*
 ★ — *lupulina L.*
 — *Lybica H. Leop.*
 — *maculata W.*
 — *marina L.*
 — *microdon H. Port.*
 ★ — *minima W.*
 — — *pulchella*
 — *Murex W.*
 — *orbicularis All.*
 — *plagiospira H. Gött.*
 — *radiata L.*
 — *rigidula L.*
 — — *Gerardi*
 — *sativa L.*
 — *scutellata All.*
 — *Sicula H. Port.*
 — *sphaerocarpa Bertol.*
 — *Terebellum W.*
 — *truncatula Gaertn.*
 — *tuberculata W.*
 — *turbinata W.*
Melilotus Bonplandii Ten.
 — *coerulea Lam.*
 — *Italica Lam.*
 — *parviflora Desf.*
Nissolia fruticosa Jacq.
 ★ *Onobrychys Caput-Galli Lam.*
 — *aequidentata H. Nanc.*
Ononis breviflora DC.
 ★ — *Columnae All.*
 ★ — *minutissima L.*
 — *Sicula H. Flor.*
 — *spinosa L.*
 ★ — *variegata L.*
Orobus variegatus Ten.
Phaseolus Capensis H. Erlang.
 — *carinatus Mrtns*
 — *ellipticus Mrtns (pl. var.)*
 — *gonospermus Savi (pl. var.)*

Phaseolus *Hernandesii* *H. Budap.*
 — *oblongus Savi (pl. var.)*
 — *Ricciardianus Ten.*
 — *saccharatus H. Darmst.*
 — *saponaceus H. Lugd. - Bat.*
 — *sphaericus Mrtns (pl. var.)*
 — *tuberosus Lour.*
 — *vulgaris L. (pl. var.)*
Pisum sativum L.
 — *Thebaicum H. Bonn.*
Pocockia Cretica DC.
Poinciana Gilliesii Hook.
Psoralea bituminosa L.
Rhynchosia Precatoria DC.
 — *pubescens DC.*
Robinia Pseudacacia L.
 ★ *Sarothamnus scoparius Koch*
 ★ *Secrpiurus subvillosa L.*
 — *sulcata L.*
 ★ *Securigera Coronilla DC.*
Soja hispida Moench
 — *ochroleuca H. Bern.*
Sophora Japonica L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia Osbornii Moore
Tetragonolobus purpureus Moench
 ★ *Trifolium agrarium L.*
 — *Alexandrinum L.*
 ★ — *angustifolium L.*
 ★ — *arvense L.*
 ★ — *Cherleri L.*
 — *elegans Savi*
 ★ — *filiforme L.*
 ★ — *fragiferum L.*
 ★ — *glomeratum L.*
 — *hybridum H. Rouen*
 — *incarnatum L.*
 ★ — *lappaceum L.*
 ★ — *maritimum Huds.*
 ★ — *nigrescens Viv.*
 — *pannonicum L.*
 — *Panormitanum H. Greifsw.*
 — *parviflorum Ehrh.*

★ *Trifolium patens L.*
 ★ — *pratense L.*
 ★ — *repens L.*
 — *rubens L.*
 ★ — *scabrum L.*
 ★ — *suaveolens DC.*
 ★ — *suffocatum L.*
 ★ — *vesiculosum Savi*
 ★ *Trigonella corniculata L.*
 — *Foenum-graecum L.*
 — *orthoceras Kar. et Kiril.*
 — *pinnatifida Cav.*
 — *platycarpus L.*
Vicia angustifolia Roth.
 — *atroprupurea Desf.*
 — *ciliaris H. Port.*
 — *cordata Wulf.*
 — *cornigera H. Ien.*
 ★ — *dasycarpa Ten.*
 — *disperma DC.*
 — *ferruginea H. Port.*
 — *hirta Balb.*
 — *Musquinez Bosc.*
 — *Narbonensis L.*
 — *sativa L.*
 — *segetalis Thuil.*
Vigna glabra H. Prosk.

Lineae

Linum Austriacum L.
 — *grandiflorum Desf.*
 — *Leonii H. Mut.*
 — *maritimum L.*
 ★ — *tenuifolium L.*

Loaseae

Loasa lateritia Hook.

Lythrarieae

Cercodia erecta Murr.

Cuphea purpurea Hort.
Heimia salicifolia Lk et Otto
Jussiaea longifolia DC.
★ *Lythrum Salicaria L.*

Magnoliaceae

Liriodendron Tulipifera L.
Magnolia grandiflora L.

Malvaceae

Abutilon Arabicum H. Budap.
— *Regelii H. Prag.*
★ *Althaea cannabina L.*
★ — *officinalis L.*
— *rosea Cav.*
Anoda cristata Schlchtd.
— *hastata H. Bern.*
— *incarnata H. B. K.*
— *Wrightii A. Gr.*
Callirhoe digitata H. Freib.
Gossypium hirsutum H. Panorm.
— *Siamense H. Pano m.*
Hibiscus cannabinus L.
— *Manihot L.*
— *Moscheutos L.*
— *mutabilis L.*
— *palustris L.*
★ — *roseus Thor.*
— *speciosus Ait.*
— *Syriacus L.*
— *Trionum L.*
Lavatera arborea L.
— *trimestris L.*
Malachra alceaefolia H. Frankf.
Malope grandiflora Hort.
— *trifida Cav.*
Malva Biasolettiaua H. Terg.
— *borealis Wallm.*
— *Caroliniana L.*
— *radiata H. Monsp.*

Malvastrum carpinifolium A. Gr.
— *Coromandelianum H. Bern.*
Palava flexuosa H. Prosk.
— *malvaeiflora H Budap.*
Pavonia praemorsa W.
Sida angustifolia Lam.
— *corchorifolia H. Port.*
— *mollis Ort.*
— *spinosa L.*
Sphaeralcea miniata Spach

Meliaceae

Melia Azedarach L.

Myrsineae

Ardisia crispa A. DC.

Myrtaceae

Callistemon lineare DC.
— *rigidum R. Br.*
— *rugulosum DC.*
Calothamnus villosa R. Br.
Eucalyptus amygdalina Labill.
— *coccifera Hook.*
— *coriacea A. Cunn.*
— *Gunnii Hook. f.*
— *pauciflora*
— *urnigera*
Fabricia laevigata Gaertn.
Myrcia acris DC.
★ *Myrtus communis L.*
— *Tarentina Bertol.*

Nyctagineae

Allionia nyctaginea Mchx
Mirabilis Jalapa L.
— *longiflora L.*
Oxybaphus viscosus L'Herit

Nymphaeaceae

Nelumbium speciosum W.

Oleaceae

- Jasminum Nepalense *Spr.*
— trifoliatum *Hort.*
Ligustrum Japonicum *Thunb.*
— longifolium *Hort.*
— ovalifolium *Hassk.*
★ — vulgare *L.*
Olea Europaea *L.*
Phillyrea media *L.*

Onagrarieae

- Clarkia elegans *Dougl.*
— pulchella *Pursh.*
★ Epilobium angustissimum *Ait.*
— hirsutum *L.*
— micranthum *H. Neap.*
Gaura biennis *L.*
— Lindheimeri *Engelm.*
Godetia rubicunda *H. Graec.*
— Schaminii *Hort.*
Isnardia palustris *L.*
Kneiffia gracilis *H. Graec.*
Lopezia racemosa *Cav.*
Oenothera biennis *L.*
— fruticosa *L.*
— grandiflora *H. Erlang.*
— mollissima *H. Nanc.*
— nervosa *H. Neap.*
— rosea *Ait.*

Oxalideae

- Oxalis asinina *W.* (bulb.)
— Bowiei *Lindl.* (bulb.)
— canescens *Jacq.* (bulb.)
★ — cernua *Thunb.* (bulb.)
★ — corniculata *L.*
— fabaefolia *Jacq.* (bulb.)
— flabellifolia *Jacq.* (bulb.)
— leporina *Jacq.* (bulb.)
— pentaphylla *Sims.* (bulb.)
— speciosa *W.* (bulb.)

Papaveraceae

- Argemone Mexicana *L.*
Bocconia cordata *W.*
★ Chelidonium majus *Mill.*
Corydalis aurea *W. v. micrantha*
— rosea *H. Heidelb.*
★ Fumaria officinalis *L.*
★ — parviflora *Lam.*
— spicata *L.*
Glaucium corniculatum *Curt.*
★ — flavum *Crantz.*
Hypecoum procumbens *L.*
Papaver bracteatum *Lindl.*
— lateritium *H. Leod.*
— orientale *L.*
— somniferum *L.*

Papayaceae

- Vasconcellea monoica *A.DC.*

Passifloreae

- Passiflora alba *Lk et Otto*
— coerulea *L.*
— gracilis *Link*
— longifolia *H. Bern.*
— serratifolia *L.*
— suberosa *L.*

Pedalineae

- Martynia proboscidea *Glox.*

Philadelphaeae

- Philadelphus coronarius *L.*
— floribundus *Hort.*
— grandiflorus *W.*
— speciosus *Hort.*

Phytolaccaceae

- Phytolacca decandra *L.*

Phytolacca sessiliflora Kth et Bché
Pircunia dioica Moq.
Rivina aurantiaca Hort.
— *Brasiliensis* H. Budap.
— *humilis* H. Hal.
— *laevis* L.

Piperaceae

Peperomia claytonioides Kth
— *Verschaffettii* Hort.

Plantagineae

Plantago acanthophylla Desne
— *amplexicaulis* Cav.
— *arenaria* W. K.
— *carnosa* Lam.
— *ceratophylla* H. Graec.
— *Coronopus* L.
— *Cumingiana* H. Gott.
— *Cupani* Guss.
— *Cynops* L.
— *Kamtschatica* F. et M.
★ — *Lagopus* L.
— *lanceolata* L.
— *macrorrhiza* Poir.
— *major* L.
— *Psyllium* L.
— *Purshii* H. Regim.
— *serpentina* Bertol.

Plataneae

Platanus orientalis L.

Plumbagineae

Armeria pinifolia H. Heidelb.
Statice Avei H. Taur.
— *elata* Fisch.
— *globulariaefolia* Desf.
— *Inarimensis* Guss.
— *Limonium* L.

Statice oxylepis H. Pis.
— *psiloclada* H. Pis.
— *pubescens* H. Panorm.
— *sinuata* L.
— *tomentella* H. Vind.

Polemoniaceae

Cobaea scandens Cav.
Collomia coccinea Lehm.
Gilia achilleaefolia Bth.
— *androsacea* Steud.
— *capitata* Dougl.
— *inconspicua* H. Bern.
— *millefoliata* H. Erlang.
— *rigidula* Bth.
— *tricolor* Bth.
Ipomopsis elegans Hort.

Polygoneae

Fagopyrum emarginatum Meisn.
— *esculentum* Moench
Polygonum elegans Ten.
— *orientale* L.
— *tinctorium* L.
★ — *viviparum* L.
Rheum undulatum L.
Rumex Abyssinicus H. Prag.
★ — *Acetosella* L.
— *Aegyptiacus* L.
— *arifolius* H. Monac.
★ — *bucephalophorus* L.
— *crispus* L.
— *Lunaria* L.
★ — *pulcher* L.
— *reticulatus* H. Dresd.
— *salicifolius* Weinm.
— *sanguineus* L.
★ — *vesicarius* L. (e *Cyrenaica*)

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Lam.
Talinum patens W.
Tetragonia expansa Ait.

Primulaceae

- ★ *Anagallis phoenicea* Lam.
- ★ *Cyclamen Neapolitanum* Ten. (tub.)
- ★ *Primula acaulis* Jacq.
- *Chinensis* Lour.
- ★ *Samolus Valerandi* L.

Ranunculaceae

- ★ *Aconitum Lycoctonum* L.
- ★ — *Napellus* L.
- ★ *Actaea spicata* L.
- *Adonis aestivaiis* L.
- ★ *Anemone alpina* L.
- ★ — *Apennina* L. (tub.)
- ★ — *coronaria* L. (tub.)
- ★ — *hortensis* L. (tub.)
- *umbellata* H. Panorm.
- *Aquilegia alpina* L.
- *atrata* H. Marb.
- *Bergeri* H. Darm.
- *chrysantha* A. Gr.
- *Skinneri* Hook.
- *viridiflora* H. Taur.
- *Withmanniana* H. Port.
- *Clematis Flammula* L.
- ★ — *Vitalba* L.
- *Viticella* L.
- *Delphinium Ajacis* L.
- *dasy carpum* H. Taur.
- *grandiflorum* L.
- *Staphysagria* L.
- *Garidella nigellastrum* L.
- *Helleborus foetidus* L.
- *Nigella Damascena* L.
- *sativa* L.
- *Ranunculus acris* L.
- *Asiaticus* L.
- ★ — *brevifolius* Ten.
- *Graecus* H. Greifsw.
- *hyperboreus* H. Kiel.
- *muricatus* L.
- *Steveni* H. Budap.

- ★ *Thalictrum aquilegifolium* L.
- *divaricatum* H. Kiel.
- ★ — *flavum* L.
- *glaucum* Desf.
- ★ *Trollius Europaeus* L.

Resedaceae

- *Caylusea canescens* H. Greifsw.
- ★ *Reseda alba* L.
- ★ — *lutea* L.
- ★ — *Luteola* L.
- ★ — *Phyteuma* L.

Rhamneae

- *Berchemia volubilis* DC.
- *Ceanothus azureus* Desf.
- *Colletia serratifolia* Vent.
- *Paliurus australis* Lam.
- *Pomaderris apetala* Labill.
- *Rhamnus catharticus* L.
- *utilis* Desne

Rosaceae

- *Alchemilla alpina* L.
- *Cotoneaster buxifolia* Wall.
- *laxiflora* Jacq.
- *microphylla* Wall.
- *Crataegus crenulata* Roxb.
- *Crus-galli* L.
- ★ — *Oxyacantha* L.
- *tanacetofolia* Pers.
- *Fragaria Indica* Andr.
- *Geum coccineum* Sibth. et Sm.
- ★ — *montanum* L.
- *urbanum* L.
- *Margyricarpus setosus* R. et P.
- ★ *Mespilus Germanica* L.
- *Potentilla Comarum* Scop.
- *digitato-flabell* H. Erl
- *fruticosa* L.
- *Hippiana* Lehm.

- Potentilla inclinata* *H. Giss.*
 — *Kurdica* *Boiss.*
 — *Nepalensis* *Hook.*
 — *Nuttallii* *H. Erlang.*
 — *viscosa* *Donn.*
 — *Visianii* *H. Gott.*
Poterium spinosum *L.*
Prunus Caroliniana *Ait.*
 — *Lusitanica* *L.*
 ★ — *spinosa* *L.*
Raphiolepis Indica *Lindl.*
Rhodotypos kerrioides *S. et Zucc.*
 ★ *Rosa affinis* *Rau.* (1)
 ★ — *agrestis* *Savi*
 ★ — — *arvatica* *Déségl.*
 ★ — — *farinulenta* *Chr.*
 ★ — — *pubescens* *Rap.*
 ★ — *canina* *L.*
 ★ — *dumalis* *Bechst.*
 ★ — *Gallica* *L.*
 ★ — — *pumila* *L.*
 ★ — *inodora* *Fr.*
 ★ — *Klukii* *Bess.*
 ★ — — *major.*
 ★ — *platyphylla* *Rau.*
 ★ — — *urbica* *Lem.*
 ★ — *sempervirens* *L.*
 ★ — — *bibracteata* *Bast.*
 ★ — — *microphylla* *DC.*
 ★ — — *prostrata* *Dev.*
 ★ — *sempervirenti-arvensis* *Chr.*
Sanguisorba decandra *H. Neap.*
 — *tenuifolia* *Fisch.*
Spiraea chamaedrifolia *L.*
 — *callosa* *H. Bern.*
 ★ — *Filipendula* *L.*
 — *Fortunei* *Planch.*
 — *Lindleyana* *Wall.*
Stranwaesia glaucescens *Lindl.*

Rubiaceae

- Asperula azurea* *Jaub. et Spach*
 — *scutellaris* *H. Neap.*
 ★ *Callipeltis muralis* *Moris*
Crucianella Aegyptiaca *L.*
 ★ — *Monspeliaca* *L.*
 — *stylosa* *Trin.*
 ★ *Galium Aparine* *L.*
 — *erectum* *H. Pis.*
 ★ — *purpureum* *L.*
Pavetta Madagascariensis *Ten.*
 ★ *Vaillantia muralis* *L.*

Rutaceae

- Coriaria myrtifolia* *L.*
Ruta graveolens *L.*
 ★ — *chalaepensis* *Moris*

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum* *L.*
Dodonaea Mundiana *H. Bon.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*
Sapindus inaequalis *DC.*

Sapotaceae

- Chrysophyllum oliviforme* *Lam.*

Saxifrageae

- Heuchera ribifolia* *H. Monsp.*
 — *undulata* *H. Gottin.*
Hoteja Japonica *Morr. et Dcsne*
 ★ *Saxifraga bulbifera* *L.*
 ★ — *Cotyledon* *L.*
 ★ — *florulenta* *Moretti*
 ★ — *stellaris* *L.*
 ★ — *tridactylites* *L.*

(1) Semina Rosarum cl. L. CALDESI, Florae Foventinae auctor, ex agro Foventino benevole communicavit.

Scrophulariaceae

- Antirrhinum majus L.
 ★ Bartsia latifolia Sibth. et Sm.
 ★ — viscosa L.
 Browallia viscosa H. B. et K.
 Buddleja globosa Lam.
 — Lindleyana Fortun.
 Chelone barbata Cav.
 Chilianthus arboreus Bth. et A. DC.
 Collinsia bicolor Bth.
 Digitalis ferruginea L.
 — laevigata H. Terg.
 — lanata Ehrh.
 — Lindleyana H. Budap.
 — purpurea L.
 — Sibirica H. Greifw.
 ★ Linaria alpina DC.
 — bipartita W.
 — Capraria Moris et Dntrs
 — pilosa DC.
 — reflexa Desf.
 ★ — spuria W.
 Mimulus cardinalis Dougl.
 — floribundus Dougl.
 Pentstemon campanulatus W.
 — hirsutum H. Budap.
 — procerus Dougl.
 Scrophularia aquatica L.
 ★ — canina L.
 — nodosa L.
 ★ — vernalis L.
 Tetranema Mexicanum Bth.
 Torenia Fournieri Hort.
 ★ Tozzia alpina L.
 ★ Verbascum Blattaria L.
 — crassifolium H. Olyssip.
 ★ — longifolium Ten.
 — majale H. Monsp.
 — Schiedeanum H. Panorm.
 ★ — sinuatum L.
 ★ — Thapsus L.
 — versicolor H. Valent.
 ★ Veronica Anagallis L.

Veronica Allionii Vill.

- ★ — arvensis L.
 ★ — Beccabunga L.
 — Jacquini Schott
 — incana H. Giss.
 — latifolia H. Pis.
 — salicifolia Forst.
 — speciosa R. Cunn.
 — spicata L.
 — Ticinensis Poll.

Selagineae

Hebenstreitia tenuifolia Schrad.

Simarubeae

Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae

- Capsicum annuum L.
 Ceratocaulos daturoides Spach
 Datura ferox L.
 — quercifolia H. B. et K.
 ★ — Stramonium L.
 — Wrightii Hort.
 Hyoscyamus albus L.
 — niger L.
 Lycium afrum L.
 Lycopersicum cerasiforme Dun.
 — esculentum Mill.
 — pyriforme Don.
 — racemigerum Lang.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana angustifolia H. Ferr.
 — glauca Grah.
 — grandiflora Hort.
 — Jamaicensis H. Flor.
 — noctiflora H. Frankf.
 — rustica L.
 — Tabacum L.
 Nolana prostrata L.

Petunia nyctaginiflora Juss.

— *violacea* Lindl.

★ *Physalis Alkekengi* L.

— *Barbadensis* H. Taur.

— *foetens* H. Taur.

Solanum auriculatum Ait.

— *betaceum* Cav.

— *citrullifolium* A. Br.

— *Dulcamara* L.

— *Gilo* H. Leod.

— *haematocarpum* Hort.

— *laciniatum* Ait.

— *macrocarpum* L.

— *Milleri* H. Vars.

★ — *miniatum* Bernh.

★ — *nigrum* L.

— *ovigerum* Dun.

— *Pseudo-capsicum* L.

— *pyracanthos* Lam.

— *sisymbriifolium* Lam.

— *Sodomaeum* L.

— *triquetrum* Cav.

— *villosum* H. Braunsch.

Withania somnifera Dun.

Sterculiaceae

Helicteres guazumaefolia H. B. K.

Sterculia platanifolia L. f.

Styraceae

Styrax officinale L.

Terebinthaceae

Amyris terebinthifolia Ten.

Cneorum tricoccum L.

Duvaua dentata DC.

★ *Pistacia Lentiscus* L.

★ — *Terebinthus* L.

Ptelea trifoliata L.

★ *Rhus Coriaria* L.

— *Cotinus* L.

Schinus Molle L.

Ternstroemiaceae

Visnea Moccamera L. f.

Thymeleae

Daphne Laureola L.

Tiliaceae

Aristotelia Maqui L'Herit.

Corchorus siliquosus H. Wurzburg.

Entelea palmata Lindl.

Riedleia corchorifolia DC.

Tilia argentea DC.

— *microphylla* Vent.

— *platyphylla* Scop.

Tropaeoleae

Tropaeolum majus L.

Umbelliferae

★ *Aethusa Cynapium* L.

Ainsworthia cordata H. Hal.

★ *Ammi majus* L.

★ — *Visnaga* Lam.

Anethum graveolens L.

— *piperitum* Bertol.

Angelica atropurpurea L.

★ — *sylvestris* L.

Apium graveolens L.

Bifora testiculata Spr.

Bowlesia tenera Spr.

Bubon gummiferum L.

Bupleurum ranunculoides L.

★ — *rotundifolium* L.

★ *Caucalis daucoides* L.

★ *Chaerophyllum temulum* L.

Conium Croaticum H. Dresd.

★ — *maculatum* L.

- Coriandrum sativum* L.
Crithmum maritimum L.
 ★ *Daucus Broteri* Ten.
 — *Carota* L.
 — *nitidus* Gasp.
Echinophora spinosa L.
Eryngium bromeliaefolium Laroche.
 ★ — *campestre* L.
 — *dilatatum* Lam.
 — *eburneum* Hort.
 — *Lasseauxii* Hort.
 — *maritimum* C. Bauh.
 — *pandanifol.* Cham. et Schl.
 — *spinalba* H. Carlsrh.
 ★ *Ferula communis* L.
Hasselquistia cordata L.
Heracleum lanatum H. Pis.
 — *Sphondylium* L.
Lagoecia cuminoides L.
Levisticum officinale H. Lips.
 ★ *Ligusticum cuneifolium* Guss.
Oenanthe crocata Guss.
 ★ — *pimpinelloides* L.
 ★ *Peucedanum Oreoselinum* Moench
Pimpinella anisum L.
 — *magna* L.
Rumia leiogona C. A. Mey.
Scandix Pecten-Veneris L.
Seseli crassifolium H. Lavan.
 — *elatum* Gou.
 — *gracile* W. et Kit.
 — *Hippomarathrum* H. Giss.
 — *tortuosum* L.
 ★ *Smyrnum Olusatrum* L.
Synelcosciadium Carmeli Labill.
Tommasinia verticillaris Bertol.
 ★ *Torilis Helvetica* Gmel.
 ★ — *nodosa* Gaertn.
Trinia Kitaibelii H. Tic.
Turgenia latifolia Hoffm.

Urticaceae

- Cannabis sativa* L.

- Celtis australis* L.
 — *occidentalis* L.
Girardinia palmata H. Prag.
Morus nigra L.
 ★ *Ulmus campestris* L.
 ★ *Parietaria Lusitanica* Wedd.
Urtica grandidentata Miq.
 ★ — *membranacea* Poir.
 — *nivea* L.
 ★ — *pilulifera* L.
 ★ — *urens* L.

Valerianeae

- Centranthus macrosiphon* Boiss.
 ★ — *ruber* DC.
Valeriana officinalis L.
Valerianella chlorodontha H. Prag.
 — *hamata* Bast.
 — *obtusiloba* Boiss.
 — *vesicaria* Moench

Verbenaceae

- Callicarpa cana* L.
Clerodendron inerme R. Br.
Cornutia pyramidata L.
Lippia chamaedrifolia Steud.
 — *citriodora* H. B. et K.
Verbena Caracasana H. Monac.
 — *hispida* R. et Pav.
 — *hybrida* Hort.
 — *officinalis* L.
 — *tenera* Spr.
Vitex Agnus-castus L.
Zapania repens Bertol. (pl.)
 — *nodiflora* Lam.

Violarieae

- ★ *Viola palustris* L.
 ★ — *tricolor* L.
 — — *grandiflora*

Zygophylleae

- ★ *Tribulus terrestris* L.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- ★ *Alisma Plantago* L.

Amaryllideae

- Agave Americana* L. (pl.)
 — — *striata* Hort. (pl.)
 — — *variegata* Hort (pl.)
 — *filifera* S. Dyck
 — *yuccaefolia* Red. (pl.)
 — *Mexicana* Lam. (pl.)
 — *xalapensis* Hort.
Alstroemeria peregrina H. Pis (rhiz.)
Amaryllis candida Lindl. (bulb.)
Fourcroya gigantea Vent. (bulb.)
 ★ *Galanthus nivalis* L. (bulb.)
 ★ *Narcissus incomparabilis* Curt. (bulb.)
 — *Jonquilla* L. (bulb.)
 — *Italicus* Sims (bulb.)
 — *odorus* L. (bulb.)
 — *Panizzianus* Parl. (bulb.)
 — *papyraceus* Gawl. (bulb.)
 ★ — *poeticus* L. (bulb.)
 — *Tazzetta* Haw. (bulb.)
Pancratium maritimum L.
 ★ *Sternbergia lutea* Gawl. (bulb.)

Aroideae

- Acorus Calamus* L. (pl.)
Amorphallus Rivieri Dur. (tub.)
Anthurium crassinervium Schott
 — *indecorum* Schott
 — *lucidum* Kth
 — *regale* Linden
Arum Dracunculus Thunb. (tub.)
 ★ — *Italicum* Mill. (tub.)
 ★ — *pictum* L. (tub.)
 ★ — *proboscideum* Schott. (tub.)
 ★ *Biarum tenuifolium* Schott. (tub.)
Richardia Africana Kth (pl.)
 — *albo-maculata* Hook.

Aspidistreae

- Rohdea Japonica* Roth

Bromeliaceae

- Acanthostachys strobilacea* Kl.
Billbergia zebrina Lindl.
Dyckia remotiflora Otto

Commelineae

- Commelina villosa* H. Par.
 — *Virginica* L.
Tradescantia pilosa Lehm.
Polia Japonica Thunb.
Tinantia erecta M. Budap.

Cyperaceae

- ★ *Carex distans* L.
 — *leiocarpa* H. Freibg.
 — *maxima* Scop.
 — *muricata* L.
 — *nutans* Host.
 — *riparia* Curt.
 — *straminea* Schk.
 ★ — *sylvatica* Huds.
 — *vulpina* L.
Cyperus alternifolius L.
 — *badius* H. Pis.
 — *esculentus* L. (tub.)
 — *Lamarckianus* Sch.
 — *longus* L.
 ★ — *Olivaris* Targ. (tub.)
 — *Papyrus* L. (rhiz.)
 ★ — *polystachyos* Rottb.
 — *vegetus* W.
 ★ *Eriophorum angustifolium* Roth
 ★ *Schoenus nigricans* L.
Scirpus Holoschoenus L.

Dioscoreaceae

- Dioscorea bulbifera* L.
 — *sinuata* Vell.

★ *Tamus communis* L.

Graminaceae

- Ægilops ovata* L.
Agrostis Mustaphae H. Port.
 — *spica-venti* L.
Aira capillaris Host
 ★ *Alopecurus agrestis* L.
 ★ — *utriculatus* Pers.
Andropogon hirtum L.
 — *Ischaemum* L.
 ★ *Anthoxanthum odoratum* L.
Arundo Donax L.
Avena barbata Brot.
 — *brevis* H. Hal.
 — *elatior* L.
 — *flavescens* L.
 — *geminiflora* H. Port.
 — *nuda* L.
 — *sativa* L.
 — *sterilis* L.
 — *strigosa* Schreb.
Brachypodium distachyum R. et S.
 — *pinnatum* Beauv.
 — *ramosum* R. et S.
Briza maxima L.
 — *minor* L.
Bromus Biebersteinii R. et S.
 — *Canadensis* Michx.
 — *ciliatus* L.
 ★ — *fasciculatus* Presl
 — *macrostachyus* Desf.
 — *Matritensis* L.
 — *maximus* Desf.
 ★ — *mollis* L.
 — *parviflorus* Desf.
 — *patulus* Mert. et Koch
 — *purgans* L.
 — *rigens* L.
 — *rubens* H. Monsp.
 — *Schraderi* Kth
 — *sterilis* L.
 — *Taena* P. Petrop.

- Bromus velutinus* Schrad.
 ★ *Catapodium loliaceum* Lk
Chaeturus fasciculatus Lk
Chloropsis Blanchardiana Hort.
Chloris barbata Swartz
 — *elegans* H. B. K.
 — *petrea* Thunb.
 — *submutica* H. B. K.
Coix Lachryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Critho aegiceras E. Mey.
Ctenopsis pectinella DNtrs
 ★ *Cynosurus cristatus* L.
 — *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Dactyloctenium Ægyptiacum W.
Deschampsia juncea Beauv.
Echinaria capitata Desf.
Elymus crinitus Schreb.
Eragrostis megastachya Lk
 ★ *Erianthus Ravennae* Beauv.
Festuca arundinacea Schreb.
 — *ciliata* Danth.
 ★ — *elatior* L.
 — *glauca* Schrad.
 — *heterophylla* Haenke
 — *Ligustica* Bertol.
 — *Myuros* L.
 — *ovina* L.
 — *rottboellioides* Kth
 — *sciuroides* Koch
 ★ *Gaudinia fragilis* Beauv.
 ★ *Glyceria fluitans* Brown
 — *Norvegica* H. Cracov.
 — *spectabilis* Mert. et Koch
Gymnothrix caudata Schrad.
Gynerium argenteum Nees
Holcus lanatus L.
Hordeum distichon L.
 — *hexastichum* L.
 — *macrolepis* A. Br.
 ★ — *maritimum* With.
 — *Zeocriton* L.
Koeleria phleoides Pers.

- ★ *Lagurus ovatus* L.
- Lamarekia aurea* Moench
- Leptochloa Arabica* Kth
- Lolium Canadense* Michx.
- *linicola* Sonder
- *rigidum* Gaud.
- *speciosum* Stev.
- *temulentum* L.
- Melica altissima* L.
- *ciliata* L.
- Milium multiflorum* Cav.
- Nardurus unilateralis* Boiss.
- Oryza sativa* L.
- Panicum capillare* L.
- *virgatum* L.
- Paspalum elegans* Flügge
- ★ — *vaginatum* Sw.
- Penicillaria spicata* W.
- Pennisetum fimbriatum* H. Vilmor.
- *longistylum* Hochst.
- Phalaris arundinacea* L.
- *brachystachys* Lk
- *coerulescens* Desf.
- *paradoxa* L.
- *truncata* Guss.
- Phleum asperum* Jacq.
- *Bohemeri* Wib.
- *pratense* L.
- ★ — *tenue* Schrad.
- Poa fertilis* Host
- *nemoralis* L.
- Polypogon Monspeliensis* Desf.
- *opacum* H. Prag.
- Rottboellia incurvata* L.
- ★ *Sclerochloa dura* Beauv.
- ★ *Scleropoa rigida* Gries.
- Secale cereale* L.
- Stipa aristella* H. Erlang.
- *elegantissima* Lab.
- *papposa* Nees
- Tricholaena atropurpurea* Hort.
- Trisetum neglectum* R. et S.
- Triticum aestivum* L.
- *amyleum* Ser.

- Triticum dicoccum* Scrank
- *Spelta* L.
- *turgidum* L.
- ★ — *villosum* Beauv.
- Vilfa tenacissima* H. et K.
- Zea Mays* L.
- — *cryptosperma*

Hydrocharideae

- Elodea Canadensis* Michx (pl.)
- Hydrocharis Morsus-ranae* L. (pl.)
- Vallisneria spiralis* L. (pl.)

Irideae

- Aristea capitata* Gawl.
- ★ *Crocus biflorus* Mill (bulb.)
- *sativus* L. (bulb.)
- ★ — *suaveolens* Bertol. (bulb.)
- *vernus* All.
- Gladiolus carneus* Jacq.
- ★ *Hermodactylus tuber.* Salisb. (rhiz.)
- ★ *Iris biflora* Petagna (rhiz.)
- ★ — *foetidissima* L.
- *Germanica* L. (rhiz.)
- *graminea* L.
- *Hookeri* H. Panorm.
- *Japonica* H. Panorm.
- ★ — *Panormitana* Tod. (rhiz.)
- *pomeridiana* H. Panorm.
- *Pseudacorus* L.
- *scorpioides* Desf. (rhiz.)
- *Sibirica* L.
- *Sisyrinchium* L.
- *stenogyna* H. Mut.
- Pardanthus Chinensis* Ker.
- ★ *Romulea Bulboc.* S. et Maur. (bulb.)
- ★ — *Columnae* Seb. (bulb.)
- Sisyrinchium anceps* L.
- *Bermudiana* L.
- *sulphureum* H. Darm.

Junceae

- Juncus acutus* L.

Juncus anceps Laharp.
 — *Angelisii Ten.*
 — *bufonius L.*
 — *conglomeratus L.*
 — *echinuloides Brot.*
 — *effusus L.*
 — *fusco-ater H. Neap.*
 — *platycaulis H. Neap.*
 — *tenuis W.*
 — *uliginosus Roht*
Luzula Forsteri Desv.

Lemnaceae

★ *Lemna arhiza L. (pl.)*
 ★ — *minor L. (pl.)*
 ★ — *trisulca L. (pl.)*

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Herit.
Albuca cornuta Red.
Allium Beltramini H. Mut.
 — *Carolinianum H. Freibg.*
 ★ — *Chamaemoly L. (bulb.)*
 — *ciliatum Cyr.*
 — *commutatum Guss.*
 — *fragrans Cyr.*
 — *Neapolitanum Cyr. (bulb.)*
 — *Ophioscorodon Don.*
 — *spirale H. Mut.*
 ★ — *subhirsutum L. (bulb.)*
 ★ — *triquetrum L. (bulb.)*
 ★ — *vineale L. (bulb.)*
Aloe attenuata Haw.
 — *depressa Haw.*
 — *Lingua Hort.*
 — *prolifera Haw.*
 — *radiata H. Pis.*
 — *vulgaris Lamb.*
Anthericum ramosum L.
 ★ *Asparagus acutifolius L.*
 ★ — *aphyllus L.*
 — *officinalis L.*
 — *tenuifolius Lam.*

★ *Asphodelus albus W.*
 — *fistulosus L.*
 — *ramosus L.*
Bulbine annua H. Ien.
 ★ *Bellevalia Romana Reich. (bulb.)*
Cordyline indivisa Kth
Funkia ovata Spr.
 — *subcordata Spr.*
Hartwegia comosa Nees (pl.)
Lilium candidum L. (bulb.)
Muscari comosum Mill.
 — *racemosum Mill. (bulb.)*
Ornithogalum Arabicum L.
 — *Narbonense L.*
 — *Rudolphii Jacq.*
Phormium tenax L.
Reineckea carnea Kth (pl.)
 ★ *Scilla autumnalis L. (bulb.)*
 — *campanulata Ait. (bulb.)*
Triteleja uniflora Lindl. (bulb.)
Yucca aloifolia L.

Ophiopogoneae

Flüggea Japonica Rich. (pl.)
Ophiopogon spicatus Ker. (pl.)

Orchideae

★ *Aceras antropophora R. Br. (tub.)*
Aerides odoratum Lour.
 ★ *Anacamptis pyramid. Rich. (tub.)*
Angraecum eburneum Pet. Th.
 — *sesquipedale Pet. Th.*
Cattleya citrina Lindl.
 — *Harrisonianum Batem.*
Cymbidium aloifolium Sw.
 — *elongatum Hort.*
Cypripedium insigne Wall.
 — *venustum Wall.*
Goodyera discolor Ker.
 ★ *Himanthoglossum hircinum Spreng.*
 (tub.)
Laelia cinnabarina Batem.

Leptotes sp.
 Maxillaria picta *Koek.*
 ★ Ophrys arachnites *Host* (tub.)
 ★ — aranifera *Huds.* (tub.)
 ★ — tenthredinifera *W.* (tub.)
 ★ Orchis coriophora *L.* (tub.)
 ★ — laxiflora *Lam.* (tub.)
 ★ — longicruris *Lk.* (tub.)
 ★ — maculata *L.* (tub.)
 ★ — mascula *L.* (tub.)
 ★ — Morio *L.* (tub.)
 ★ — papilionacea *L.* (tub.)
 ★ — Provincialis *Balb.* (tub.)
 ★ — purpurea *Huds.* (tub.)
 ★ — Romana *Seb.* (tub.)
 ★ — tephrosanthos *Will.* (tub.)
 ★ — variegata *W.* (tub.)
 Pilumna nobilis *Rchb. f.*
 ★ Serapias cordigera *L.* (tub.)
 ★ — Lingua *L.* (tub.)
 ★ — longipetala *Pollini* (tub.)
 ★ Spiranthes autumnalis *Rich.* (tub.)
 Stanhopea saccata *Batem.*
 Trichopilia suavis *Lindl.*

Vanda formosa *Hort.*
 — insignis *Bl.*
 — suavis *Lindl.*
 — tricolor *Lindl.*
 Zygopetalum crinitum *Lodd.*

Palmae

Chamaerops excelsa *Thunb.*
 — humilis *L.*
 Phoenix dactylifera *L.*
 Sabal Adansonii *Guers.*

Smilacaceae

Ruscus racemosus *L.*
 ★ Smilax aspera *L.*

Typhaceae

★ Typha latifolia *L.*

Zingiberaceae

Canna flaccida *Rosc.*
 — Indica *H. Pis.*
 — lutea *Ait.*
 Thalia dealbata *Fras.*

GYMNOSPERMAE

Coniferae

Biota orientalis *Endl.*
 Callitris quadrivalvis *Vent.*
 Cedrus Atlantica *Manetti*
 Cephalotaxus pedunculata *S. et Z.*
 Cupressus corneyana *Knight*
 — funebris *Endl.*
 — glauca *Lam.*
 — sempervirens *L.*
 — — horizontalis *Parl.*
 — torulosa *Don.*
 Ginkgo biloba *L.*
 ★ Juniperus communis *L.*

★ — Oxycedrus *L.*
 ★ — Phoenicea *L.*
 — Virginiana *L.*
 Pinus excelsa *Wall.*
 — Halepensis *Mill.*
 — Laricio *Poir.*
 — Pinaster *Soland.*
 — Pinea *L.*
 Sequoia sempervirens *Endl.*
 Taxodium mucronatum *Ten.*
 Taxus baccata *L.*
 — Hibernica *Hort.*
 Thuja plicata *Donn.*

CRYPTOGAMAE

Filices

- Adiantum affine* W.
★ — *Capillus-Veneris* L.
— *concinnum* H. B. K.
— — *latum* Hort.
— *decorum* Th. Moore
— *formosum* R. Br.
— *fulvum* Raoul.
— *hispidulum* Sw.
— *macrophyllum* Sw.
— *nobile* Hort.
— *tenerum* Sw.
— *trapeziforme* L.
Alsophila australis R. Br.
★ *Aspidium aculeatum* Sw.
— *atratum* Wall.
— *caryotideum* Wall.
— *falcatum* Sw.
— *Fortunei* J. Sm.
★ — *Lonchitis* Sw.
— *macrophyllum* Bak.
— *trifoliatum* Sw.
— *violascens* Lk
★ *Asplenium Adiantum-nigrum* L.
— *Australasicum* Hook.
— *australe* Brack.
— *Belangeri* Kze
— *bulbiferum* Forst.
— *dissectum* Brack.
— *ebenum* Ait.
— *esculentum* Presl.
★ — *Filix-foemina* Bernh.
— *foeniculaceum* H. B. K.
— *Lasiopteris* Mett.
★ — *marinum* L.
— *Nidus* L.
★ — *Ruta-muraria* L.
★ — *septentrionale* Sw.
— *Shepherdi* Spr.
★ — *Trichomanes* Spr.
— *viviparum* Presl.
Blechnum Brasiliense Desv.
— *fraxineum* W.
— *Lanceola* L.
— *occidentale* L.
★ *Botrychium Lunaria* Sw.
Cheilanthes hirta Sm.
— *micropylla* Sw.
Cibotium regale Hort.
— *Schiedei* Schltdl
Cyathea princeps Hort.
Davallia lonchitidea Wall.
Dicksonia cicutaria Sw.
Didymochlæna lunulata Desv.
Doodia media R. Br.
Gymnogramme calomelanos Klfs
— *chærophylla* Desv.
— *chrysophylla* Klfs
— *Japonica* Desv.
— *sulphurea* Desv.
— *tartarea* Desv.
— *trifoliata* Desv.
Hypolepis tenuifolia Bernh.
Lomaria Gibba Labill.
— *Patersoni* Spr.
★ — *Spicant* Desv.
Microlepia majuscula Moore
Nephrodium decursivo-pinnat. Bak.
★ — *Filix-mas* Rich.
— *molle* Desv.
— *patens* Desv.
— *rigidum* Desv.
— *Serra* Desv.
— *setigerum* Bak.
— *Sieboldii* Hook.
Nephrolepis davallioides Kze
— *tuberosa* Hook.

- Notochlaena flavens* Moore
 ★ — *Marantæ* R. Br.
 — *sulphurea* J. Sm.
Onoclea sensibilis L.
Onychium Japonicum Kze
Osmunda regalis L.
Pellaea rotundifolia Hook.
 — *ternifolia* Fée
Platycerium alcicorne Desv.
Polybotrya Meyeriana Hook.
Polypodium albo-punctatiss. J. Sm.
 — *angustifolium* Sw.
 — *aureum* L.
 ★ — *Dryopteris* L.
 — *irioides* Lam.
 — *nigrescens* Bl.
 ★ — *Phegopteris* L.
 — *repens* L.
 — *pustulatum* Forst.
 ★ — *vulgare* L.
 ★ *Pteris aquilina* L.
 — *argyraea* Moore
 ★ — *Cretica* L.
 — — *albo-lineata* Hort.
 — *flabellata* Thunb.
 — — *Ascensionis* Sw.
 — *longifolia* L.
 — *pedata* L.
 — *quadriaurita* Retz

- Pteris semipinnata* L.
 — *serrulata* L. f.
 — — *cristata* Hort.
 — — *tenuifolia* Hort.
 — *tremula* R. Br.
 — *tripartita* Sw.
 ★ *Scolopendrium Hemionitis* Sw.
 ★ — *vulgare* Sm.
Woodsia incisa Gill.
 — *mollis* J. Sm.

Isoëtaceae

- ★ *Isoëtes Duriaei* Bory (pl.)
 ★ — *Histrix* Dur. (pl.)
 ★ — *Malinverniana* Ces. et DNtrs (pl.)

Lycopodiaceae

- Psilotum triquetrum* Sw.
 ★ *Selaginella denticulata* Spring.
 — *Willdenowii* Hort.

Rhizocarpeae

- Azolla Caroliniana* W. (pl.)
Marsilea quadrifolia Spr. (pl.)
Pilularia globulifera L. (pl.)
 ★ *Salvinia natans* Hoffm.

Romae, Cal. Januarii anni MDCCCLXXXII.

Doct. N. A. PEDICINO

J. B. CANEPA Prodirector

Horti Director et Bot. Professor

Doct J. CUBONI Adjutor

P. MAURI Hortulanus major

[Roma]

Acß 45

HORTUS R.^Æ UNIVERSITATIS ROMANÆ

INDEX SEMINUM

Anno MDCCCLXXXII collectorum

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- Acanthus longifolius* H. Ferr.
- *Lusitanicus* H. Ferr.
- *mollis* L.
- *spinosus* L.
- Asteracantha longifolia* Nees
- Dicliptera Peruviana* H. Flor.
- Dipteracanthus strictus* H. Graec.

Acerineae

- Acer campestre* L.
- *Monspessulanum* L.
- *Opulus* Ait.
- *platanoides* L.
- *Pseudoplatanus* L.

Amarantaceae

- Achyranthes argentea* Lam.
- Alternanthera echinata* Sm.
- ★ *Amarantus albus* L.
- *arborescens* H. Regim.
- *Caracasanus* H. B. K.

- Amarantus caudatus* L.
- *clavatus* H. Ien.
- ★ — *deflexus* L.
- *Delilei* H. Monsp.
- *frumentaceus* Roxb.
- *Henderi* H. Prosk.
- *Mantegazzianus* H. Mut.
- *melancholicus* L.
- *salicifolius* Hort.
- *speciosus* Don.
- *spinosus* L.
- ★ — *sylvestris* Desf.
- *tristis* H. Frib.
- Celosia castrensis* H. Tol.
- *coccinea* H. Tol.
- *cristata* L.
- *margaritacea* H. Tol.
- Froelichia Floridana* Moq.
- Gomphrena aurantiaca* Desne
- *globosa* L.
- Iresine celosioides* L.
- Scleropus amarantoides* H. Ien.
- Telanthera porrigens* Moq.
- *polygonoides* H. Lips.

★ Semina e plantis spontaneis.

Ambrosiaceae

- Ambrosia Mexicana Hort.*
 — *trifida H. Ien.*
Xanthium brevirostre Willd.
 — *Italicum Moretti*
 — *macrocarpum DC.*
 — *saccharatum H. Lugd-Bat.*
 ★ — *spinosum L.*
 ★ — *strumarium L.*

Ampelideae

- Ampelopsis hederacea Michx.*
Cissus acida L.
Vitis vinifera L.

Apocynaeae

- Amsonia salicifolia Pursh*
Apocynum cannabinum L.
Nerium Oleander L.

Aquifoliaceae

- ★ *Ilex Aquifolium L.*
 — *Paraguayensis?*

Araliaceae

- Aralia Sieboldii Hort.*
 ★ *Hedera Helix L.*
Paratropia venulosa Wight et Arn.
Tupidanthus calyptratus Hook. fil.
et Th.

Asclepiadeae

- Arauja sericifera Brot.*
Asclepias cinerea Walt.
 — *nivea L.*
Gomphocarpus fruticosus R. Br.

- Oxypetalum solanoides Hook. et Arn.*
Sarcostemma viminalis R. Br. (ram.)

Asperifoliae

- Amsinckia angustifolia Lehm.*
 — *intermedia Fisch. et Mey.*
 ★ *Anchusa hybrida Ten.*
 ★ — *Italica L.*
 ★ *Borago officinalis L.*
Caccinia strigosa Boiss.
Cerinthe alpina H. Fribg.
 — *minor L.*
Cynoglossum Columnae H. Terg.
 — *Magellense Ten.*
 — *pictum Ait.*
Echinopspermum lappula Lehm.
Echium candicans L. fil.
 ★ *Lycopsis variegata L.*
Mattia canescens A. DC.
Myosotis palustris With.
Omphalodes linifolia Moench
Rochelia stellulata Reich.

Aurantiaceae

- Citrus Aurantium L.*
 — *deliciosa Ten.*
 — *Limonum Risso*
 — *medica Risso*
Cookia punctata Retz

Balsamineae

- Balsamina hortensis Desp.*
Impatiens cristata Wall.

Begoniaceae

- Begonia Boliviensis A. DC.*
 — *echinosepala Regel*
 — *Froebelii A. DC.*
 — *lucida Hort.*

- Begonia peltata* A. DC.
— *semperflorens* Lk et Otto

Berberideae

- Berberis aristata* DC.
— *vulgaris* L.
Mahonia Nepalensis DC.

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
— *Bungei* C. A. Mey.
Eccremocarpus scaber R. et P.
Incarvillea Sinensis Lam.
Tecoma Capensis Lindl.
— *stans* Juss.

Byttneriaceae

- Byttneria elongata* Hort.
Hermannia altheaefolia L.
Mahernia glabrata H. Heideb.
Vialia macrophylla Vis.
Waltheria elliptica Cav.
— *ovata* H. Olyssip.

Cacteae

- Cereus alacriportanus* H. Pan.
— *flagelliformis* Haw. (ram.)
— *rostratus* Lem. (ram.)
— *speciosissimus* Desf. (ram.)
Mammillaria elongata DC. (ram.)
— *gracilis* Pfr. (pl.)
— *multiceps* S. Dyck
— *scolymoides* Scheidw.
— *simplex* Haw. (ram.)
— *tentaculata* Otto
Opuntia Brasiliensis Haw. (ram.)
— *dejecta* S. Dyck
— *Dillenii* Haw.
— *elata* Otto
— *Ficus-indica* Haw.

- Opuntia Labouretiana* Cons.

- *leptocaulis* DC. (ram.)
— *leucotricha* DC.
— *Missouriensis* DC.
— *monacantha* DC. (ram.)
— *Piccolominiana* Hort.
— *Rafinesquii* Engelm.
— *robusta* Wendl. (ram.)
— *Salmiana* Parm. (ram.)
— *tomentosa* S. Dyck

- Phyllocactus phyllanth.* DC. (ram.)

- Rhipsalis crispata* Pfr. (ram.)
— *fasciculata* Haw. (ram.)
— *mesembryanth.* Haw. (ram.)
— *ramulosa* Pfr. (ram.)

Calycanthaceae

- Chimonanthus fragrans* Lindl.

Campanulaceae

- ★ *Campanula Erinus* L.
— *gummifera* H. Regim.
— *macrantha* H. Rouen
— *macrostyla* H. Burd.
— *Medium* L.
— *nobilis* H. Burd.
— *pulcherrima* H. Budap.
— *rapunculoides* L.
— *saxifraga* H. Vars.
Phyteuma limoniifolium S. et Sm.
★ *Specularia Speculum* DC. fil.
Trachelium coeruleum L.

Capparideae

- ★ *Capparis rupestris* S. et Sm.
Cleome arborea H. Nanc.
— *gigantea* H. Burd.
— *muricata* H. Graec.
— *pentaphylla* H. Giss.
— *viscosa* H. Giss.

Caprifoliaceae

- Lonicera brachypoda L.
 ★ — Caprifolium L.
 ★ Sambucus Ebulus L.
 — nigra L.
 Symphoricarpos vulgaris Michx.
 Viburnum Lantana L.
 ★ — Opulus L.
 — Tinus L.

Caryophylleae

- Agrostemma Githago L.
 Arenaria leptoclada Guss.
 ★ — serpyllifolia L.
 Cerastium alpinum L.
 — arvense L.
 ★ — campanulatum Viv.
 — Illyricum H. Terg.
 ★ — Manticum L.
 — Scarani Tin.
 ★ Dianthus Balbisii Ser.
 — Caryophyllus L.
 — ciliatus H. Strassb.
 — Gallicus H. Darmst.
 — Liburnicus H. Flor.
 — Mussini H. Pan.
 — pallidiflorus H. Regim.
 — plumarius L.
 — pratensis M.B.
 — pruinosis H. Vindob.
 — racemosus Vis.
 — rupicola H. Pan.
 — sanguineus H. Pat.
 — tener H. Mut.
 Gypsophila acutifolia Fisch.
 — Arrostii H. Neap.
 — elegans M. B.
 Gypsophila paniculata L.
 — perfoliata L.
 — Rokejeka Delil.
 — saxifraga L.
 Hagenia porrigens Moench

- ★ Herniaria hirsuta L.
 ★ Lepigonum rubrum Vahl
 Lepyrodictis holosteoides Fenzl
 Lychnis coronaria Lam.
 — dioica L.
 Paronychia capitata Lam.
 Petrocoptis Lagascae H. Heidelb.
 — Pyrenaica H. Frankf.
 Queria Hispanica L.
 Saponaria officinalis L.
 — Vaccaria L.
 Silene angustifolia M. B.
 — antirrhina H. Heidelb.
 — colorata Poir.
 — compacta Fisch.
 — disticha H. Lips.
 — echinata Otth.
 — exaltata H. Taur.
 — firma H. Taur.
 — fruticosa L.
 ★ — Gallica L.
 — Giralddii Guss.
 — Graefferi H. Prag.
 — Hookeriana H. Ien.
 — inflata L.
 — Italica L.
 — linicola H. Lugd.-Bat.
 — Loiseleurii H. Ferr.
 — longiflora H. Heidelb.
 — muscipula L.
 — nocturna L.
 ★ — pendula Salz. m.
 — Pseudo-atocion H. Turic.
 ★ — quadrifida Otth.
 — quinquevulnera L.
 — saxifraga L.
 — sericea All.
 — tenuiflora Guss.
 — Triwaldschyana H. Claudiop.
 — vesiculifera J. Gay
 ★ Spergula arvensis L.
 Tunica prolifera H. Prosk.

Casuarineae

Casuarina quadrivalvis Labill.

Celastrineae

Cassine Maurocenia L.

★ *Evonymus Europaeus* L.

— *fimbriatus* Wall.

— *Japonicus* Thunb.

Chenopodiaceae

Ambrina Chilensis H. Ferr.

Atriplex Bocconi Guss.

— *hortensis* L.

— *rosea* L.

Basella ramosa Jacq. f.

Beta hybrida Ten.

— *longespicata* Moq.

— *patellaris* H. Nov.-Ross.

Blitum capitatum L.

Chenopodium ambrosioides L.

— *ficifolium* Sm.

— *foetidum* Schrad.

★ — *polyspermum* L.

— *Quinoa* W.

Echinopsilon hirsutus Moq.

— *hyssopifolius* Moq.

Enchylaena tomentosa R. Br.

Kochia scoparia Schrad.

Obione portulacoides Moq.

Rhagodia nutans R. Br.

Roubieva multifida H. Nanc.

Salsola Soda L.

— *Tragus* L.

Schoberia trigyna C. A. Mey.

Spinacia glabra Mill.

— *oleracea* Mill.

Suaeda fruticosa Forsk.

Cistineae

Cistus Creticus L.

— *cyprius* H. Bonon.

— *decussatus* H. Darm.

— *heterophyllus* H. Conimbr.

★ *Cistus incanus* L.

— *Monspeliensis* L.

— *platysepalus* H. Erlang.

★ — *salvifolius* L.

★ *Helianthemum Arabicum* Pers.

— *Fumana* Mill.

★ — *halimifolium* W.

— *rhodanthum* Dun.

— *Rhodax* H. Bonn

★ — *salicifolium* Pers.

Ledonia acutifolia H. Prag.

Compositae

Achillea Ageratum L.

— *albicans* H. Panorm.

— *compacta* W.

— *coronopifolia* W.

— *crithmifolia* W. et K.

— *filipendulina* Lam.

— *Ligustica* L.

— *Millefolium* L.

— *setacea* W. K

— *tomentosa* L.

Achyrachaena mollis Schauer

Actinomeris tetraptera DC.

★ *Aetheoriza bulbosa* Cass. (tub.)

Amberboa Lippii DC.

Ammobium alatum R. Br.

Anacyclus officinarum Hayn.

Angelandra pinnatifida Endl.

★ *Antennaria dioica* Gaertn.

Anthemis altissima DC.

— *aurea* H. Taur.

— *Cota* H. Erlang.

— *Cotula* H. Erlang.

— *incrassata* Lois.

— *maritima* L.

— *montana* L.

— *tinctoria* L.

Apargia Villarsii W.

Aplopappus pulchellus DC.

Artemisia Absinthium L.

★ — *arborescens* L.

<p> <i>Artemisia camphorata Vill.</i>
 — <i>coerulescens L.</i>
 — <i>Gallica W.</i>
 — <i>gnaphalodes H. Bonn</i>
 — <i>incanescens H. Nanc.</i>
 — <i>mollissima Don</i>
 — <i>Purshiana Bess.</i>
 — <i>repens H. Prosk.</i>
 — <i>variabilis Ten.</i>
 ★ — <i>vulgaris L.</i>
 <i>Aster aestivus Ait.</i>
 — <i>Altaicus H. Nov. - Ross.</i>
 — <i>argutus H. Leod.</i>
 — <i>cordifolius L.</i>
 — <i>hyssopifolius H. Budap.</i>
 — <i>Novi-Belgii L.</i>
 — <i>praealtus Poir.</i>
 — <i>rubricaulis Lam.</i>
 — <i>sagittifolius H. Neap.</i>
 — <i>sericeus Vent.</i>
 — <i>thyrsiflorus H. Dorp.</i>
 <i>Asterothrix asperrima Cass.</i>
 <i>Balsamita ageratifolia Desf.</i>
 — <i>camphorata H. Pis.</i>
 ★ <i>Barkhausia foetida DC.</i>
 ★ — <i>setosa DC.</i>
 ★ <i>Bellis annua L.</i>
 ★ — <i>perennis L.</i>
 <i>Bidens grandiflora Balb.</i>
 — <i>pilosa L. var. leucantha</i>
 <i>Blumea longifolia DC.</i>
 <i>Borrichia frutescens DC.</i>
 <i>Broteroa trinervata Pers.</i>
 <i>Bupthalmum grandiflorum L.</i>
 <i>Calendula officinalis L.</i>
 <i>Calliopsis Atkinsoniana Hook.</i>
 — <i>tinctoria DC.</i>
 <i>Carduus achantoides H. Marb.</i>
 ★ <i>Carlina corymbosa L.</i>
 <i>Carthamus tinctorius L.</i>
 ★ <i>Catananche coerulea L.</i>
 <i>Cenia turbinata Pers.</i>
 <i>Cenocline globifera H. Neap.</i>
 <i>Centaurea amara L.</i> </p> | <p> <i>Centaurea dealbata H. Heidelb.</i>
 — <i>eriophora H. Dorp.</i>
 — <i>ferox Desf.</i>
 — <i>Friederici H. Terg.</i>
 — <i>Karsteniana H. Marb.</i>
 ★ — <i>nigrescens W.</i>
 — <i>orientalis H. Pis.</i>
 ★ — <i>paniculata L.</i>
 — <i>phrygia H. Lov.</i>
 — <i>salicifolia H. Regim.</i>
 — <i>Scabiosa L.</i>
 — <i>Sicula H. Heidelb.</i>
 ★ — <i>solstitialis L.</i>
 — <i>strobilacea H. Ien.</i>
 — <i>sulphurea W.</i>
 <i>Chamaepeuce Casabonae DC.</i>
 ★ — <i>gnaphalodes DC.</i>
 <i>Chardinia xeranthemoides DC.</i>
 <i>Charieis heterophylla Cass.</i>
 ★ <i>Chondrilla juncea L.</i>
 <i>Chryptostemma spinosiss. H. Münst.</i>
 <i>Chrysanthemum carinatum Schousb.</i>
 <i>Chrysopsis villosa Nutt.</i>
 <i>Chrysostemma tripteris Less.</i>
 <i>Cichorium Intybus L.</i>
 <i>Cineraria gibbosa Guss.</i>
 — <i>hybrida Hort.</i>
 — <i>maritima L.</i>
 ★ <i>Cirsium lanceolatum Scop.</i>
 <i>Conoclinium ianthinum Morr.</i>
 <i>Coreopsis lanceolata L.</i>
 <i>Cosmidium filifolium Nutt.</i>
 <i>Crepis rubra Moench</i>
 <i>Cynara Cardunculus L.</i>
 <i>Dimorphotheca pluvialis Moench</i>
 <i>Donia serrulata H. Braunsch.</i>
 <i>Dracopis amplexicaulis Cass.</i>
 <i>Dyssodia porophyllum H. Nov.-Ross.</i>
 <i>Echinops horridus Desf.</i>
 — <i>Ritro L.</i>
 — <i>sphaerocephalus L.</i>
 <i>Endoptera Dioscoridis DC.</i>
 ★ <i>Eschenbachia ambigua Moris</i>
 <i>Eupatorium aromaticum L.</i> </p> |
|---|---|

- Eupatorium lucidum* *Ort.*
 — *purpureum* *L.*
 ★ *Evax pygmaea* *Pers.*
Ferdinanda eminens *Lag.*
 ★ *Filago Germanica* *L.*
Flaveria Contrayerba *Pers.*
Gaillardia aristata *Pursh*
 — *hybrida* *Hort.*
 ★ *Galatella punctata* *DC.*
Galinsoga parviflora *Cav.*
Geropogon glaber *L.*
Grahamia aromatica *Spr.*
Grindelia glutinosa *Dun.*
Guizotia oleifera *DC.*
Gymnopsis uniserialis *Hook.*
Hedypnois Cretica *W.*
Helianthus annuus *L.*
 — *tuberosus* *L.* (tub.)
 ★ *Helichrysum angustifolium* *DC.*
 — *compositum* *H. Lugd. Bat.*
Heliopsis scabra *Dun.*
 ★ *Helminthia echioides* *Gaertn.*
Hieracium boreale *H. Hall.*
 — *robustum* *H. Greifsw.*
 — *umbellatum* *L.*
Hyoseris radiata *L.*
Hypochaeris arachnoidea *Poir.*
 ★ *Inula graveolens* *Desf.*
 — *salicina* *L.*
 — *squarrosa* *L.*
 — *viscosa* *Ait.*
Jurinea alata *Cass.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
 ★ *Kentrophyllum lanatum* *DC.*
Kleinia articulata *Haw.* (pl.)
 — *ficoides* *Haw.* (pl.)
 — *neriifolia* *Haw.*
 — *radicans* *DC.* (pl.)
 — *repens* *Haw.* (pl.)
Koelpinia linearis *Pall.*
 ★ *Lactuca muralis* *DC.*
 ★ — *saligna* *L.*
 ★ — *Scariola* *L.*
 ★ *Lappa major* *Gaertn.*

- Lasiospermum radiatum* *Trev.*
Lasthenia Bridgesii *H. Münst.*
 — *glabrata* *Lindl.*
Leontopodium alpinum *Cass.*
Lepachys pinnata *H. Olyssip.*
Leucanthemum atratum *DC.*
 — *latifolium* *H. Neap.*
Leucopsidium Arkansanum *DC.*
Linosyris vulgaris *Cass.*
Madaria elegans *DC.*
Madia sativa *Mol. et Don.*
Mataxa Capensis *H. Monsp.*
 ★ *Matricaria Chamomilla* *L.*
 — *inolora* *L.*
Melampodium divaricatum *DC.*
Microlonchus Clusii *H. Monsp.*
Minuria Cunninghami *H. Neap.*
Neja linearifolia *DC.*
 ★ *Onopordon Illyricum* *L.*
Ormenis mixta *DC.*
Othonna cheirifolia *L.*
Palafoxia Hookeriana *H. Lug.-Bat.*
 ★ *Pallenis spinosa* *Cass.*
 ★ *Pieridium vulgare* *Desf.*
Piqueria trinervia *Cav.*
Pluchea odorata *Cass.*
Prolongoa setabensis *H. Patav.*
Psiadia glutinosa *Jacq.*
Ptarmica Clavennae *DC.*
 — *impatiens* *DC.*
 — *speciosa* *DC.*
 ★ *Pulicaria dysenterica* *Gaertn.*
Pyrethrum corymbosum *W.*
 — *macrophyllum* *H. Pis.*
 — *niveum* *Lag.*
 — *Parthenium* *Sm.*
 — *roseum* *M. B.*
 — *Tchihatcheffii* *Boiss.*
Santolina Chamaecyparissus *L.*
 — *incana* *Lam.*
 — *pectinata* *Bth.*
 — *villosa* *H. Matr.*
 — *viridis* *W.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*

- ★ *Scolymus maculatus* L.
- Scorzonera Hispanica* L.
- Senecio coriaceus* Ait.
- *coronopifolius* Desf.
- ★ — *foeniculaceus* Ten.
- *Ghiesbrechtii* H. Panorm.
- *Petasites* DC.
- ★ — *viscosus* L.
- ★ — *vulgaris* L.
- Silybum eburneum* Coss. et Dur.
- ★ — *Marianum* Gaertn.
- Simsia cordata* H. Nanc.
- *megacephala* H. Frankf.
- Solidago Canadensis* L.
- *reflexa* H. Tol.
- ★ *Sonchus tenerrimus* L.
- Spilanthus oleracea* Jacq.
- Tagetes lucida* Cav.
- *patula* L.
- Tanacetum achilleoides* DC.
- ★ *Taraxacum Dens-leonis* Desf.
- Tarchonanthus camphoratus* L.
- Thelesperma filifolium* H. Neap.
- Tragopogon floccosum* W. et K.
- ★ — *pratense* L.
- Trichocrepis bifida* Vis.
- Tripleurospermum maritimum* H. Marb.
- ★ *Urospermum Dalechampii* Desf.
- ★ — *picroides* Desf.
- Verbesina alata* L.
- *atriplicifolia* Juss.
- *crocata* Less.
- *Virginica* L.
- Vittadinia triloba* DC.
- Vernonia scaberrima* Nutt.
- Xanthocephalum gymn.* H. Würzb.
- Xeranthemum annuum* L.
- Ximenesia encelioides* Cav.
- Zinnia elegans* Jacq.
- *Haageana* Regel
- *tenuiflora* Jacq.

Convolvulaceae

- Batatas glaucifolia* H. Panorm.
- Convolvulus Aegypt.* H. Rh. — Traj.
- *elongatus* H. Strassb.
- *Mauritanicus* Boiss.
- *rhyniospermus* H. Fribg.
- Convolvulus Scammonia* L.
- *tricolor* L.
- ★ *Cuscuta Epithymum* L.
- Pharbitis hederacea* Chois.
- *hispida* H. Vars.
- *purpurea* H. Vars.
- Quamoclit coccinea* Moench
- *vulgaris* Chois.

Corneae

- Benthamia fragifera* Lindl.
- Cornus alba* L.
- ★ — *Mas* L.
- ★ — *sanguinea* L.

Crassulaceae

- Aeonium arboreum* L.
- *giganteum* H. Frankf.
- *Haworthii* H. Würzb.
- *urbicum* H. Prag.
- Bryophyllum calycin.* Salisb. (ram.)
- *pinnatum* H. Pis. (ram.)
- Crassula lactea* Ait. (fol.)
- *marginalis* Ait. (fol.)
- *perforata* L. fil. (fol.)
- Echeveria amoena* Hort. (fol.)
- *coccinea* DC. (fol.)
- *Dariophylla* Hort. (fol.)
- *mutabilis* Hort. (fol.)
- *scaphiphylla* Hort. (fol.)
- *Scheideckeri* Hort. (fol.)
- *secunda* Lindl. (pl.)
- Kalanchoë Petitiiana* A. Rich.
- Portulacaria afra* Jacq. (ram.)
- Rochea coccinea* DC.

- Sedum acre* L. (pl.)
 ★ — *album* L. (pl.)
 ★ — *altissimum* Poir. (pl.)
 ★ — *caespitosum* DC.
 ★ — *Hispanicum* L.
 — *lividum* H. Budap.
 ★ — *Magellense* Ten. (ram.)
 — *micranthum* H. Vindob.
 — *neglectum* Ten.
 — *oppositifolium* Sims.
 — *sexangulare* L. (pl.)
 — *stellatum* L.
 — *Telephium* L.
Sempervivum tortuosum Ait.
Thisantha glomerata H. Prag.
 — *scaberula* H. Flor.
 ★ *Umbilicus pendulinus* DC. (pl.)

Cruciferae

- Aethionema diastrophis* H. Würzb.
 — *Persicum* H. Pat.
 — *saxatile* R. Br.
 ★ *Alliaria officinalis* Andr.
Alyssum alpestre L.
 — *argenteum* Vitm.
 — *maritimum* Lam.
 — *montanum* L.
 — *saxatile* L.
Arabis alpina L.
 — *hirsuta* H. Port.
 ★ — *Thaliana* L.
 ★ — *Turrita* L.
Aurinia corymbosa Fenzl
Barbarea augustana H. Valent.
 ★ — *bracteosa* Guss.
 ★ *Berteroa obliqua* DC.
Biscutella apula H. Budap.
 — *ciliata* DC.
 — *raphanifolia* Poir.
Brassica Eruca L.
 — *Japonica* H. Bonn
 — *incana* Ten.
 — *Napus* L.

- Brassica nigra* H. Braunsch.
 — *oleracea* L.
 — *Rapa* L.
Cakile maritima Scop.
Camelina sativa Crantz
Capsella Bursa-pastoris Moench
Carrichtera Vellae DC.
Cheiranthus Cheiri L.
 — *Senoneri* H. Budap.
Clypeola cyclodonta H. Genev.
Cochlearia officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
 — *maritima* L.
Diplotaxis apula H. Port.
 ★ — *erucoides* DC.
 ★ — *tenuifolia* DC.
 ★ *Draba verna* L.
Enarthrocarpus lyratus H. Burd.
Erysimum ochroleucum DC.
 — *Rhaeticum* H. Marb.
 ★ *Hutchinsia stylosa* DC.
Iberis amara L.
 — *linifolia* H. Olyssip.
 — *pinnata* Gou.
 — *umbellata* L.
Isatis canescens DC.
 — *tinctoria* L.
 ★ *Lepidium Draba* L.
 — *ruderales* L.
 — *sativum* L.
Lunaria biennis Moench
Malcolmia littorea R. Br.
 — *maritima* R. Br.
Mathiola incana R. Br.
 ★ *Nasturtium officinale* R. Br.
Notoceras Canariense H. Neap.
Ochthodium Aegyptiacum DC.
Raphanus caudatus L.
 — *Landra* Moretti
Rapistrum perenne Berg.
 ★ — *rugosum* All.
 ★ *Senebiera Coronopus* Poir.
 — *pinnatifida* DC.
 ★ *Sinapis alba* L.

- Sinapis brassicata* L.
 — *Pekinensis* H. Nov.-Ross.
Sisymbrium Austriacum H. Giss.
 ★ — *officinale* Scop.
 ★ — *polyceratum* L.
 ★ — *Sophia* L.
Syrenia Lamarckiana Andr.
Thlaspi ceratocarpum H. Budap.
Tonguea brachypetala H. Vars.
Vesicaria paniculata H. Prosk.
 — *reticulata* H. Prosk.
 — *sinuata* H. Pis.

Cucurbitaceae

- Benincasa cerifera* Savi
 ★ *Bryonia dioica* Jacq.
Cucumis Chatae H. Dresd.
 — *Citrullus* Ser.
 — *Colocynthis* L.
 — *dipsaceus* Ehrenbg
 — *echinatus* H. Taur.
 — *Figarei* H. Mut.
 — *flexuosus* L.
 — *Melo* Ser.
 — *metuliferus* E. Mey.
 — *minutissimus* H. Crac.
 — *odoratissimus* H. Mut.
 — *Pancherianus* H. Leod.
 — *pubescens* H. Graec.
 — *pulcherrimus* H. Mut.
Cucurbita asparagina H. Prag.
 — *astroidea* H. Prag.
 — *aurantia* W.
 — *chrysocarpa* H. Conimbr.
Cucurbita dasystemon Hort.
 — *farinosa* H. Vars.
 — *macrocarpa* H. Leod.
 — *macropus* H. Matrit.
 — *medullaris* H. Burd.
 — *moschata* H. Braunschw.
 — *ovifera* v. *pyriformis* H. Berol.
 — *Pepo* L.
Cyclanthera pedata Schrad.

- ★ *Ecballium Elaterium* Rich.
Lagenaria enormis Ndn
 — *vulgaris* Ser.
Luffa acutangula Ser.
 — *striata* H. Conimbr.
Momordica Charantia L.
 — *Huberii* Tod.
Rhynchocarpa dissecta Ndn
Sicydium Lindheimeri H. Mut.

Cupuliferae

- Alnus cordifolia* Ten.
 — *glutinosa* W.
 ★ *Ostrya vulgaris* W.
Quercus Ilex L.
 — *Pseudo suber* Santi
 — *Suber* L.

Cyrtandraceae

- Streptocarpus Gardneri* H. Petrop.
 — *Rexii* Lindl.

Dipsaceae

- Cephalaria alpina* Schrad.
 ★ — *leucantha* R. et Sch.
Dipsacus ferox H. Monsp.
 — *sylvestris* L.
Scabiosa ambigua H. Port.
 — *atropurpurea* L.
 — *crenata* H. Tol.
 — *Cretica* L.
 — *triniaefolia* H. Budap.

Ebenaceae

- Diospyros Lotus* L.

Elaeagneae

- Elaeagnus angustifolia* L.

Ericaceae

- ★ *Arbutus Unedo* L.
- Erica autumnalis* Hort.
- ★ — *cinerea* L.
- *corifolia* L.
- ★ — *multiflora* L.

Euphorbiaceae

- Carumbium populneum* Müll. Arg.
- ★ *Euphorbia Chamaesyce* L.
- *Characias* L.
- *cyatophora* Murr.
- *Lathyris* L.
- *Myrsinites* L.
- *pilosa* L.
- *Preslii* Guss.
- *trapezoidalis* Viv.
- *variegata* Sims.
- Gymnanthes* sp.
- Jatropha Janipha* L.
- ★ *Mercurialis annua* L.
- Ricinus communis* L.
- Sauropus Indicus* Wight

Ficoideae

- Mesembryanthem. acinaciforme* L.
- *crystallinum* L.
- *linguaeforme* Haw.

Gentianeae

- ★ *Erythraea Centaurium* Pers.
- ★ — *spicata* Pers.
- Limnanthemum nymphoides* Lk

Geraniaceae

- Erodium gruinum* W.
- ★ — *laciniatum* W.
- *Stephanianum* H. Bonn

- Geranium abortivum* H. Neap.
- *Bohemicum* L.
- *dissectum* L.
- ★ — *lucidum* L.
- *sanguineum* L.
- Pelargonium inodurum* H. Ferr.
- *Radula* Ait.
- *ternatum* H. Pat.
- *vitifolium* H. Valent.
- *zonale* W.

Gesneriaceae

- Achimenes coccinea* H. Antv. (tub.)
- *grandiflora* H. Antv. (tub.)
- Dicyrta Warscewiczii* H. Neap. (tub.)
- Gutnickia atrosang.* H. Caen (tub.)
- Lokeria hirsuta* H. Turic. (tub.)
- *pedunculata* H. Turic. (tub.)
- Sciadocalyx Digitalis* Hort (tub.)
- *Luciani* Hort. (tub.)
- Trevirania longiflora* H. Turic. (tub.)

Globularieae

- Globularia vulgaris* L.
- *Willkommii* Nym.

Granateae

- Punica Granatum* L.

Grossularieae

- Ribes aureum* Pursh

Hydroleaceae

- Wigandia Caracasana* H. B. et K.
- *Vigieri* Hort.

Hydrophyllaeae

- Cosmanthus viscidus* A. DC.
- Eutoca Menziesii* R. Br.

Nemophila atomaria *F. et Mey.*
 — discoidalis *Hort.*
 — insignis *Bth.*
 — maculata *Bth.*
 Phacelia bipinnatifida *Michx.*
 — circinnata *Jacq.*
 — tanacetifolia *H. Amst.*

Hypericineae

Androsaemum officinale *All.*
 -- Webbianum *Spach*
 Hypericum Nepalense *Chois.*
 ★ — perforatum *L.*
 ★ — tetrapterum *Fr.*
 — Veronense *H. Ien.*

Labiatae

★ Ajuga reptans *L.*
 Amethystea coerulea *L.*
 ★ Ballota nigra *L.*
 — Pseudodictamnus *Bth.*
 Betonica officinalis *L.*
 Brunella alba *Pall.*
 — grandiflora *Moench*
 — vulgaris *L.*
 Cedronella triphylla *Moench*
 Elsholtzia cristata *W.*
 Eremostachys laciniata *Bunge*
 Hedeoma Nepalensis *H. Vars.*
 Hyptis pectinata *Poit.*
 Hyssopus officinalis *L.*
 Lallemantia canescens *H. Frankf.*
 — peltata *F. et Mey.*
 — pulchella *H. Dorp.*
 ★ Lamium amplexicaule *L.*
 Lavandula dentata *L.*
 — multifida *L.*
 Leonurus multifidus *Desf.*
 Lophanthus anisatus *Bth.*
 — rugosus *H. Ien.*
 ★ Lycopus Europaeus *L.*
 Marrubium candidissimum *L.*

Marrubium peregrinum *L.*
 ★ — vulgare *L.*
 ★ Melissa Calamintha *L.*
 — officinalis *L.*
 — Patavina *Bth.*
 Mentha Pulegium *L.*
 Micromeria Bonariensis *F. et Mey.*
 — Graeca *Bth.*
 Moluccella laevis *L.*
 — spinosa *L.*
 Nepeta camphorata *Boiss. et Heldr.*
 — grandiflora *Bieb.*
 — Mussini *Henkel*
 — nuda *L.*
 — pycnantha *Bth.*
 Ocimum barbulatum *H. Neap.*
 — Basilicum *L.*
 — graveolens *H. Budap.*
 — minimum *L.*
 Origanum fortuitum *H. Matrit.*
 — macrostachyum *H. Neap.*
 — Onites *L.*
 — Tragoriganum *H. Neap.*
 Orthosiphon glabratus *Bth.*
 Perilla ocimoides *L.*
 Phlomis agraria *Bunge*
 — alpina *Poll.*
 — ferruginea *Ten.*
 Pichnanthemum lanceolat. *H. Bern.*
 Preslia cervina *H. Rouen*
 Salvia aculis *H. Neap.*
 — angustifolia *Cav.*
 — argentea *L.*
 — aurita *Thbg*
 — Baumgartenii *H. Claudiop.*
 — candidissima *H. Nanc.*
 — gigantea *H. Monac.*
 — Horminum *L.*
 — lanceolata *H. Bonn*
 — lanigera *H. Neap.*
 — nutans *H. Dorpat.*
 — officinalis *L.*
 — raphanifolia *Bth.*
 — sanguinea *Hort.*

- Salvia Sclaraea L.*
 — *sylvestris L.*
 — *triangularis Thbg*
 — *viscosa Jacq.*
Satureja hortensis L.
 — *montana L.*
 — *tenuifolia Ten.*
Scutellaria albida H. Kiew.
 — *alpina L.*
 ★ — *Columnae All.*
 ★ — *galericulata L.*
Stachys alpina H. Giss.
 — *arenaria Vahl*
 — *dentifera H. Frankf.*
 — *Germanica L.*
 — *Italica Mill.*
 — *salviaefolia H. Neap.*
Teucrium Botrys L.
 — *Chamaedrys L.*
 — *flavum L.*
 ★ — *fruticans L.*
 — *Hircanicum L.*
 — *Scorodonia L.*
Thymus serpyllum L.
 ★ — *vulgaris L.*
 ★ — *Zygis L.*
Ziziphora tenuior L.

Laurineae

- Laurus nobilis L.*
Lindera Benzoin Meisn.

Leguminosae

- Acacia acanthocarpa W.*
 — *argyrophylla*
 — *Caveria H. et Arn.*
 — *coccinea Hort.*
 — *Cyclopis A. Cunn.*
 — *Farnesiana W.*
 — *floribunda W.*
 — *glauca W.*
 — *horrida W.*

- Acacia Julibrissin W.*
 — *lejophylla Bth.*
 — *linearis Sims*
 — *linifolia W.*
 — *longifolia W.*
 — *Lophantha W.*
 — *Melanoxylon R. Br.*
 — *ornithophora Sw.*
 — *saligna Wendl.*
 — *subulata Bonpl.*
Adesmia muricata DC.
Amorpha fruticosa L.
Anagyris foetida L.
Anthyllis Barba-Jovis L.
 — *Hermanniae L.*
 — *tetraphylla L.*
Arachis hypogaea L.
Astragalus Aegyptiacus Spr.
 — *Baeticus L.*
 — *falcatus H. Neap.*
 — *galegiformis L.*
 ★ — *glycyphyllos L.*
 — *juvenalis H. Nanc.*
 — *Monspessulanus L.*
 ★ *Astrolobium scorpioides DC.*
Baptisia australis R. Br.
 ★ *Bonjeania recta Reichb.*
Canavalia ensiformis DC.
Cassia Barclayana Sw.
 — *Chamecrista L.*
 — *Canca Cav.*
 — *Coromandeliana Jacq.*
 — *corymbosa Lam.*
 — *occidentalis H. Port.*
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Canadensis L.
 — *Siliquastrum L.*
Cicer arietinum L.
 — — sem. nigr.
 — — sem. rufo
Colutea arborescens L.
Coronilla Valentina L.
 — *varia L.*
Cytisus Laburnum L.

Cytisus proliferus <i>L. fl.</i>	Lotus decumbens <i>H. Monsp.</i>
Darlingtonia glandulosa <i>DC.</i>	— Jacobaeus <i>L.</i>
Desmodium floribundum <i>G. Don.</i>	★ — ornithopodioides <i>L.</i>
— Sambuense <i>DC.</i>	Lourea Vespertilionis <i>Desv.</i>
— viridiflorum <i>DC.</i>	Lupinus arboreus <i>Sims.</i>
Dioclea Jacquiniana <i>DC.</i>	— Drummondii <i>H. Bern.</i>
Dolichos Catiang <i>H. Lugd.-Bat.</i>	Medicago agrestis <i>Ten.</i>
— melanospermum <i>H. Port.</i>	— arborea <i>L.</i>
— monachalis <i>H. Port.</i>	— Aschersoniana <i>H. Ferr.</i>
— Niloticus <i>H. Andeg.</i>	— Berteroana <i>H. Dresd.</i>
— sesquipedalis <i>L.</i>	— Bonplandiana <i>H. Taur.</i>
— unguiculatus <i>L. v. bicontortus</i>	— Caspica <i>H. Port.</i>
Edwardsia grandiflora <i>Salisb.</i>	— Catalonica <i>H. Bonn</i>
— microphylla <i>Salisb.</i>	— ciliaris <i>W.</i>
Ervum Lens <i>L.</i>	— falcata <i>L.</i>
Faba vulgaris <i>L.</i>	— flexuosa <i>H. Olissyp.</i>
Galega officinalis <i>L.</i>	— Germanica <i>H. Port.</i>
Genista candicans <i>L.</i>	— globulifera <i>Poir.</i>
— linifolia <i>L.</i>	— heterocarpa <i>H. Port.</i>
— monosperma <i>Lam.</i>	— hispida <i>Gaertn.</i>
— tinctoria <i>L.</i>	— — apiculata
Gleditschia Sinensis <i>Lam.</i>	— — denticulata
— triacanthos <i>L.</i>	— — lappacea
Glycyrrhiza echinata <i>L.</i>	— — Terebellum
— lepidota <i>Nutt.</i>	— Histrix <i>Ten.</i>
Hardenbergia Comptoniana <i>Bth.</i>	— Hornemanniana <i>H. Port.</i>
★ Hedysarum coronarium <i>L.</i>	— laciniata <i>All.</i>
Hippocrepis multisiliquosa <i>L.</i>	— litoralis <i>Rohde</i> var longi-eta
Indigofera Dosua <i>Hamilt.</i>	— lupulina <i>L.</i>
Lablab vulgaris <i>Savi</i>	— Lybica <i>H. Leop.</i>
Lathyrus affinis <i>H. Leop.</i>	— maculata <i>W.</i>
— annuus <i>L.</i>	— marina <i>L.</i>
— Aphaca <i>L.</i>	★ — minima <i>W.</i>
— articulatus <i>L.</i>	— — pulchella
— Cicera <i>L.</i>	— Murex <i>W.</i>
— heteropyllus <i>H. Leop.</i>	★ — orbicularis <i>All.</i>
— latifolius <i>L.</i>	— plagiospira <i>H. Gött.</i>
— Mexicanus <i>H. Port.</i>	— radiata <i>L.</i>
— Ochrus <i>DC.</i>	— rigidula <i>L.</i>
— odoratus <i>L.</i>	— sativa <i>L.</i>
— purpureus <i>H. Claud.</i>	— scutellata <i>All.</i>
— roseus <i>H. Lemb.</i>	— Sicula <i>H. Port.</i>
— sativus <i>L.</i>	— tuberculata <i>W.</i>
— Tingitanus <i>L.</i>	— turbinata <i>W.</i>

Melilotus Bonplandii Ten.
 — *coerulea* Lam.
 — *Italica* Lam.
 — *parviflora* Desf.
Mimosa marginata Lindl.
 — *pudica* L.
 — *sensitiva* L.
Onobrychys aequidentata D' Urv.
 — *vaginalis* H. Nanc.
Ononis minutissima L.
 — *monophylla* Desf.
 — *spinosa* L.
Orobus variegatus Ten.
 — *vernus* L.
Phaseolus compressus Mrtns
 — *ellipticus* Mrtns
 — *gonospermus* Savi
 — *oblongus* Savi
 — *Ricciardianus* Ten.
 — *vulgaris* L.
Pisum arvense L.
 — — *niger*
 — *ceratocarpum* H. Port.
 — *granulatum* H. Port.
 — *Thebaicum* H. Bonn
Pocockia Cretica DC.
Poinciana Gilliesii Hook.
Psoralea bituminosa L.
 — *stachyera* Eckl.
Rhynchosia Precatoria DC.
 — *pubescens* DC.
Robinia Pseudacacia L.
Secrpiurus sulcata L.
Securigera Coronilla DC.
Soja hispida Moench
 — *japonica* H. Prag.
 — *ochroleuca* H. Bern.
Sophora Japonica L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia Osbornii Moore
Tetragonolobus purpureus Moench.
 ★ *Trifolium agrarium* L.
 ★ — *angustifolium* L.

★ *Trifolium arvense* L.
 ★ — *Cherleri* L.
 — *elegans* Savi
 — *fragiferum* L.
 ★ — *glomeratum* L.
 — *hybridum* H. Rouen
 — *incarnatum* L.
 ★ — *lappaceum* L.
 ★ — *nigrescens* Viv.
 — *ochroleucum* L.
 — *pannonicum* L.
 — *Panormitanum* H. Greifsw.
 ★ — *pratense* L.
 ★ — *repens* L.
 — *rubens* L.
 ★ — *scabrum* L.
 — *striatum* L.
 ★ — *suaveolens* DC.
 ★ — *suffocatum* L.
 ★ *Trigonella corniculata* L.
 — *Foenum-graecum* L.
 — *orthoceras* Kar. et Kiril.
 — *pinnatifida* Cav.
 — *platycarpus* L.
Vicia angustifolia Roth
 — *atropurpurea* Desf.
 — *azurea* H. Port.
 — *ciliaris* H. Port.
 — *cordata* Wulf.
 — *cornigera* H. Ien.
 — *disperma* DC.
 — *ferruginea* H. Port.
 — *graminea* H. Port.
 — *hirta* Balb.
 — *Hyrceanica* H. Port.
 — *Musquinez* Bosc.
 — *Narbonensis* L.
 — *sativa* L.
 ★ — *segetalis* Thuil.
 — *triflora* Ten.

Lentibulariaceae

Pinguicula alpina L.

Lineae

- Linum Austriacum* L.
★ — *Gallicum* L.
— *nervosum* H. Nov. - Ross.
— *squamulosum* H. Nov. - Ross.
★ — *strictum* L.
— *tenuifolium* L.
— *verticillatum* H. *Claudiop.*

Loaseae

- Mentzelia Wrightii* Torr. et Gr.

Lythrarieae

- Cercodia erecta* Murr.
Cuphea purpurea Hort.
Heimia salicifolia Lk et Otto
★ *Lythrum Hyssopifolia* L.
★ — *Salicaria* L.

Magnoliaceae

- Liriodendron Tulipifera* L.
Magnolia grandiflora L.

Malvaceae

- Abutilon Arabicum* H. *Budap.*
— *Regelii* H. *Prag.*
Althaea cannabina L.
— *officinalis* L.
— *rosea* Cav.
Anoda cristata Schlchtd.
— *hastata* H. *Bern.*
— *Wrightii* A. *Gr.*
Gossypium maritimum Tod.
Hibiscus Californicus H. *Braunschw.*
— *cannabinus* L.
— *Manihot* L.
— *Martianus* H. *Taur.*
— *Moscheutos* L.

- Hibiscus mutabilis* L.
— *palustris* L.
— *Richardsonii* H. *Braunschw.*
— *speciosus* Ait.
— *Syriacus* L.
— *Trionum* L.

- Lavatera acerifolia* Cav.
— *arborea* L.
— *trimestris* L.

- Malachra alceaefolia* Jacq.

- Malope trifida* Cav.

- Malva balsamica* H. *Neap.*

- *Biasoletiana* H. *Terg.*

- *borealis* Wallm.

- *Brasiliensis* H. *Regim.*

- *Capensis* Cav.

- *Caroliniana* L.

- *flexuosa* Horn.

- *microcarpa* H. *Regim.*

- *miniata* Cav.

- *radiata* H. *Monsp.*

- Malvastrum carpinifolium* A. *Gr.*

- Palava malvaeflora* H. *Budap.*

- Pavonia hastata* Cav.

- *praemorsa* W.

- *spinifex* W.

- Sida Abutilon* L.

- *angustifolia* Lam.

- *mollis* Ort.

Meliaceae

- Melia Azedarach* L.

Myrsineae

- Ardisia crispa* A. *DC.*

- *humilis* Vahl

Myrtaceae

- Callistemon lineare* DC.

- *rigidum* R. *Br.*

- Callistemon rugulosus DC.
Calothamnus villosa R. Br.
Eucalyptus amygdalina Labill.
— globulus Labill.
Fabricia laevigata Gaertn.
Melaleuca styphelioides Sm.
— thymifolia Sm.
★ Myrtus communis L.
— Tarentina Bertol.

Nyctagineae

- Mirabilis Jalapa L.
— longiflora L.

Nymphaeaceae

- Nelumbium speciosum W.
Nuphar lutea Sm.
Nymphaea alba L.

Oleaceae

- Ligustrum Japonicum Thunb.
— longifolium Hort.
— ovalifolium Hassk.
★ — vulgare L.
Olea Europaea L.
Phillyrea media L.

Onagrarieae

- Clarkia elegans Dougl.
— pulchella Pursh
★ Epilobium angustissimum Ait.
— Dodonaei Vill.
— hirsutum L.
Gaura biennis L.
Godetia rubicunda Spach
— Schaminii Hort.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
— fruticosa L.

- Oenothera grandiflora H. Erlang.
— mollissima H. Nanc.
— muricata H. Marb.
— nervosa H. Neap.
— rosea Ait.
— speciosa Nutt.

Oxalideae

- Oxalis asinina W. (bulb.)
— Bowiei Lindl. (bulb.)
— canescens Jacq. (bulb.)
★ — cernua Thunb. (bulb.)
★ — corniculata L.
— fabaefolia Jacq. (bulb.)
— flabellifolia Jacq. (bulb.)
— leporina Jacq. (bulb.)
— pentaphylla Sims. (bulb.)
— speciosa W. (bulb.)

Papaveraceae

- Argemone Mexicana L.
Bocconia cordata W.
Chelidonium laciniatum Mill.
★ Fumaria officinalis L.
★ — parviflora Lam.
— spicata L.
Glaucium corniculatum Curt.
★ — flavum Crantz
— tricolor H. Ien.
Papaver bracteatum Lindl.
— lateritium H. Leod.
— somniferum L.

Papayaceae

- Vasconcellea hastata Car.
— monoica A. DC.

Passifloreae

- Passiflora alba Lk et Otto
— angustifolia Sw.

- Passiflora coerulea* L.
 — *foetida* Cav.
 — *hirsuta* H. *Panorm.*
 — *suberosa* L.

Pedalineae

- Martynia proboscidea* Glox.

Philadelphaeae

- Philadelphus coronarius* L.
 — *floribundus* Hort.
 — *grandiflorus* W.
 — *speciosus* Hort.

Phytolaccaceae

- Phytolacca decandra* L.
 — *sessiliflora* Kth et Bché
Pircunia dioica Moq.
Rivina laevis L.

Piperaceae

- Peperomia claytonioides* Kth
 — *cordata* Hort.

Pittosporeae

- Pittosporum phillyreoides* DC.
 — *eriocarpum* Royle

Plantagineae

- Plantago acanthophylla* Desne
 — *amplexicaulis* Cav.
 — *arenaria* W. et K.
 — *carnosa* Lam.
 — *ceratophylla* H. *Graec.*
 — *Coronopus* L.
 — *Cumingiana* H. *Gott.*
 — *Cupani* Guss.

- Plantago Cynops* L.
 — *Kamtschatica* F. et M.
 — *Lagopus* L.
 — *lanceolata* L.
 — *macrorrhiza* Poir.
 — *Maderensis* H. *Gott.*
 ★ — *major* L.
 — *Psyllium* L.
 — *Purshii* H. *Regim.*
 — *serpentina* Bertol.

Platanēae

- Platanus orientalis* L.

Plumbagineae

- Statice Avei* H. *Taur.*
 — *elata* Fisch.
 — *globulariaefolia* Desf.
 — *Inarimensis* Guss.
 — *Limonium* L.
 — *oxylepis* H. *Pis.*
 — *psiloclada* H. *Pis.*
 — *pubescens* H. *Panorm.*
 — *sinuata* L.
 — *tomentella* H. *Vindob.*

Polemoniaceae

- Collomia coccinea* Lehm.
 — *linearis* Nutt.
Gilia achilleaefolia Bth.
 — *capitata* Dougl.
 — *millefoliata* H. *Erlang.*
 — *rigidula* Bth.
 — *tricolor* Bth.
Ipomopsis elegans Hort.
Navarrettia heterophylla Bth.
 — *involuta* R. et P.

Polygaleae

- Polygala brachypoda* Tod.

Polygoneae

- Fagopyrum cymosum* Meisn.
 — *emarginatum* Meisn.
 — *esculentum* Moench
Polygonum elegans Ten.
 — *orientale* L.
Rumex Abyssinicus H. Prag.
 — *Aegyptiacus* L.
 ★ — *bucephalophorus* L.
 ★ — *crispus* L.
 — *Lunaria* L.
 — *pulcher* L.
 — *reticulatus* H. Dresd.
 — *salicifolius* Weinm.
 — *sanguineus* L.
 — *tuberosus* H. Prag.
 — *vesicarius* L.
 ★ — *Woodsii* DNtrs.

Portulacaceae

- ★ *Montia Fontana* L.
Portulaca grandiflora Lam.
 — *rostellata* H. Nov. - Ross.
Talinum patens W.
 — *purpureum* H. Marb.
Tetragonia expansa Ait.

Primulaceae

- ★ *Anagallis phoenicea* Lam.
 — *repens* H. Ferr.
 ★ *Cyclamen Neapolitanum* Ten. (tub.)
Primula acaulis Jacq.
 — *officinalis* Jacq.
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae

- Aconitum Lycoctonum* L.
 ★ — *Napellus* L.
 ★ *Anemone alpina* L.

- ★ *Anemone Apennina* L. (tub.)
 ★ — *coronaria* L. (tub.)
 ★ — *hortensis* L. (tub.)
 — *umbellata* H. Panorm.
Aquilegia alpina L.
 — *atrata* H. Marb.
 — *Bergeri* H. Darm.
Aquilegia lutea H. Nanc.
 — *nigricans* H. Budap.
 — *Skinneri* Hook.
 — *viridiflora* H. Taur.
 — *viscosa* Gou.
 — *Withmanniana* H. Port.
Clematis Flammula L.
 ★ — *Vitalba* L.
 — *Viticella* L.
Delphinium Ajacis L.
 — *dasycarpum* H. Taur.
 — *Requienii* DC.
Garidella nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
 — *viridis* L.
Nigella Damascena L.
Paeonia corallina Retz
 — *peregrina* Mill.
Ranunculus acris L.
 — *Asiaticus* L.
 — *bilobus* H. Greifsw.
 — *Brutius* Ten.
 — *Constantinopolitanus* H. Greifsw.
 — *Graecus* H. Greifsw.
 — *hyperboreus* H. Kiel.
 ★ — *lanuginosus* L.
 ★ — *millefoliatus* Wahl (tub.)
 — *muricatus* L.
 ★ — *Philonotis* Retz
 — *Steveni* H. Budap.
 ★ *Thalictrum aquilegifolium* L.
 — *densiflorum* H. Panorm.
 — *divaricatum* H. Kiel.
 — *exaltatum* H. Panorm.
 ★ — *flavum* L.
 — *glaucum* Desf.
 — *Jacquini* H. Port.

- Thalictrum lacero-stipellat.* *H. Dorp.*
 — *lucidum* *H. Dresd.*
 — *majus* *H. Vindob.*
 — *mediterraneum* *H. Panorm.*
 — *minus* *H. Braunschw.*
 — *mucronatum* *H. Crac.*
 — *nutans* *H. Taur.*
 — *rosmarinifolium* *H. Crac.*
 — *sparsiflorum* *H. And.*
 — *Schweiggeri* *H. Budap.*
 — *tuberosum* *H. Heidelb.*
 ★ *Trollius Europaeus* *L.*

Resedaceae

- Caylusea canescens* *H. Greifsw.*
 ★ *Reseda lutea* *L.*
 ★ — *Luteola* *L.*
 — *myriophylla* *Ten.*
 — *odorata* *L.*
 ★ — *Phyteuma* *L.*

Rhamneae

- Berchemia volubilis* *DC.*
Ceanothus azureus *Desf.*
Colletia serratifolia *Vent.*
 ★ *Paliurus australis* *Lam.*
Pomaderris apetala *Labill.*
Rhamnus catharticus *L.*

Rosaceae

- Cotoneaster buxifolia* *Wall.*
 — *laxiflora* *Jacq.*
Crataegus crenulata *Roxb.*
 — *Crus-galli* *L.*
 ★ — *Oxyacantha* *L.*
 — *Pyracantha* *Pers.*
Fragaria Indica *Andr.*
Geum coccineum *Sibth. et Sm.*
 ★ — *montanum* *L.*
 — *urbanum* *L.*
Margyricarpus setosus *R. et P.*

- ★ *Mespilus Germanica* *L.*
Potentilla anserina *L.*
 — *argentea* *L.*
 — *atrosanguinea* *Lodd.*
 — *Dethomasii* *H. Dorp.*
 — *digitato-flabell* *H. Erl*
 — *fragariastrum* *Ehrh.*
 — *Hippiana* *Lehm.*
 — *inclinata* *H. Giss.*
 — *Kurdica* *Boiss.*
 — *Nuttallii* *H. Erlang.*
 — *recta* *L.*
 — *Schrenkiana* *H. Dorp.*
 — *viscosa* *Donn.*
 — *Visianii* *H. Gott.*
Poterium spinosum *L.*
Prunus Caroliniana *Ait.*
Pyrus communis *L.*
 — *Malus* *L.*
 — *pinnatifida* *Sm.*
Raphiolepis ovata *Hort.*
Rosa agrestis *Savi* var *Sixon.*
 — — *pubescens* *Rap.*
 — *fraxinifolia* *Berk.*
 — *glandulosa* *Bell.*
 ★ — *Klukii* *Bess.*
 — *pimpinellifolia* *L.*
 ★ — *sempervirens* *L.*
 — *bibracteata* *Bast.*
Sanguisorba decandra *H. Neap.*
 — *tenuifolia* *Fisch.*
Spiraea callosa *H. Bern.*
 ★ — *Filipendula* *L.*
 — *Fortunei* *Planch.*
 — *Lindleyana* *Wall.*
Stranwaesia glaucescens *Lindl.*

Rubiaceae

- Asperula azurea* *Jaub. et Spach*
 — *galioides* *M.B.*
 — *scutellaris* *H. Neap.*
 ★ *Callipeltis muralis* *Moris*

- Crucianella Aegyptiaca *L.*
 ★ — Monspeliaca *L.*
 — stylosa *Trin.*
 ★ Galium Aparine *L.*
 — aristatum *Huds.*
 — erectum *H. Pis.*
 — nebulosum *H. Petrop.*
 ★ — purpureum *L.*
 — uliginosum *L.*
 Pavetta Madagascariensis *Ten.*
 ★ Rubia peregrina *L.*
 ★ Vaillantia muralis *L.*

Rutaceae

- Ailanthus glandulosa *Desf.*
 Amyris terebinthifolia *Ten.*
 Cneorum tricoccum *L.*
 Coriaria myrtifolia *L.*
 Ptelea trifoliata *L.*
 ★ Ruta chalaepensis *Moris*
 — graveolens *L.*
 Zanthoxylum Bungei *Hort.*

Santalaceae

- ★ Osyris alba *L.*

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum *L.*
 Dodonaea Mundiana *H. Bonon.*
 — viscosa *L.*
 Koelreuteria paniculata *Laxm.*
 Sapindus inaequalis *DC.*
 Staphylea pinnata *L.*

Sapotaceae

- Chrysophyllum oliviforme *Lam.*

Saxifrageae

- Heuchera Americana *L.*
 — ribifolia *H. Monsp.*

- Heuchera undulata *H. Gottin.*
 Mitella diphylla *L.*
 Saxifraga bulbifera *L.*
 — Cotyledon *L.*
 — stellaris *L.*
 Tellima grandiflora *Lindl.*

Scrophulariaceae

- ★ Antirrhinum latifolium *DC.*
 — majus *L.*
 ★ Bartsia latifolia *S. et Sm.*
 ★ — viscosa *L.*
 Buddleja globosa *Lam.*
 — Lindleyana *Fortun.*
 Chelone barbata *Cav.*
 — Lyonii *Pursh*
 Digitalis ferruginea *L.*
 — laevigata *H. Terg.*
 — lanata *Ehrh.*
 — Lindleyana *H. Budap.*
 — purpurea *L.*
 Gratiola officinalis *L.*
 Linaria bipartita *W.*
 — Capraria *Moris et Dntrs*
 ★ — Cymbalaria *Mill.*
 ★ — minor *Desf.*
 — minutiflora *H. Groening.*
 — pilosa *DC.*
 — reflexa *Desf.*
 — saphyrina *H. Olyssip.*
 Maurandia antirrhiniflora *W.*
 Mimulus cardinalis *Dougl.*
 — floribundus *Dougl.*
 Nemesia floribunda *Lehm*
 Pentstemon Cobaea *Nutt.*
 — campanulatus *W.*
 — hirsutum *H. Budap.*
 — procerus *Dougl.*
 Scrophularia aquatica *L.*
 ★ — canina *L.*
 ★ — peregrina *L.*
 ★ — vernalis *L.*
 Tetranema Mexicanum *Bth.*

- Teedia lucida* *Rudolph.*
 ★ *Verbascum Blattaria* *L.*
 — *densiflorum* *H. Valent.*
 — *longifolium* *Ten.*
 — *majale* *H. Monsp.*
 — *Schiedeanum* *H. Panorm.*
 ★ — *sinuatum* *L.*
 — *Thapsus* *L.*
 — *versicolor* *H. Valent.*
 ★ *Veronica agrestis* *L.*
 ★ — *Anagallis* *L.*
 — *Allionii* *Vill.*
 ★ — *arvensis* *L.*
 ★ — *Cymbalaria Bertol.*
 — *Jacquini* *Schott*
 — *incana* *H. Giss.*
 — *latifolia* *H. Pis.*
 — *paniculata* *H. Giss.*
 — *salicifolia* *Forst.*
 ★ — *serpyllifolia* *L.*
 — *speciosa* *R. Cunn.*
 — *spicata* *L.*
 — *Ticinensis* *Poll.*

Solanaceae

- Atropa biflora* *H. Nov.-Ross.*
Capsicum annum *L.*
 — *baccatum* *H. Vars.*
 — *conicum* *H. Vars.*
 — *grossum* *H. Tubing.*
 — *longum* *H. Tubing.*
 — *pendulum* *H. Vars.*
Ceratocaulos daturoides *Spach*
Cestrum diurnum *L.*
 — *Parqui* *L' Herit.*
Datura ferox *L.*
 — *inermis* *Jacq.*
 — *quercifolia* *H. B. et K.*
 — *Stramonium* *L.*
 — *Wrightii* *Hort.*
Hyoscyamus albus *L.*
 — *niger* *L.*
 — *reticulatus* *H. Giss.*

- Lycium afrum* *L.*
Lycopersicum cerasiforme *Dun.*
 — *esculentum* *Mill.*
 — *pyriforme* *Don.*
 — *racemigerum* *Lang.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana alata *Lk et Otto*
 — *angustifolia* *H. Ferr.*
 — *cerinthoides* *H. Port.*
 — *glauca* *Grah.*
 — *Jamaicensis* *H. Flor.*
 — *noctiflora* *H. Frankf.*
 — *rustica* *L.*
 — *Tabacum* *L.*
Nolana prostrata *L.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
 ★ *Physalis Alkekengi* *L.*
 — *Barbadensis* *H. Taur.*
 — *foetens* *H. Taur.*
 — *Peruviana* *L.*
Saracha umbellata *G. Don.*
 — *viscosa* *Schrad.*
Solandra grandiflora *Sw.*
Solanum auriculatum *Ait.*
 — *citrullifolium* *A. Br.*
 — *Dulcamara* *L.*
 — *haematocarpum* *Hort.*
 — *laciniatum* *Ait.*
 — *Lobellii* *Ten.*
 — *macrocarpum* *L.*
 — *Milleri* *H. Vars.*
 ★ — *miniatum* *Bernh.*
 ★ — *nigrum* *L.*
 — *Pseudo-capsicum* *L.*
 — *pyracanthos* *Lam.*
 — *rostratum* *Dun.*
 — *Sodomaeum* *L.*
 — *triquetrum* *Cav.*
 — *villosum* *H. Braunsch.*
Withania somnifera *Dun.*

Sterculiaceae

- Brachychiton populneum* *Horsf. et Bennet*

Sterculia platanifolia L. f.

Styraceae

Styrax officinale L.

Terebinthaceae

Duvaua dentata DC.

★ *Pistacia Lentiscus* L.

★ *Rhus Coriaria* L.

— *lucida* H. *Panorm.*

Schinus Molle L.

Ternstroemiaceae

Visnea Moccanera L. f.

Theligoneae.

★ *Theligonum Cynocrambe* L.

Tiliaceae

Sparmannia palmata Eckl.

Tilia argentea DC.

— *microphylla* Vent.

Tropaeoleae

Tropaeolum majus L.

Umbelliferae

★ *Aethusa Cynapium* L.

Ainsworthia trachycarpa Boiss.

★ *Ammi majus* L.

Anethum graveolens L.

— *Sowa Roxb.*

Angelica atropurpurea L.

★ — *sylvestris* L.

Apium graveolens L.

Bifora flosculosa H. *Terg.*

— *testiculata* Spr.

Bowlesia tenera Spr.

Bubon gummiferum L.

Carum Carvi H. *Tic.*

Caucalis daucoides L.

★ *Chaerophyllum temulum* L.

Conium Croaticum H. *Dresd.*

★ — *maculatum* L.

Coptis asplenifolia H. *Taur.*

Coriandrum Melphitense H. *Heidelb.*

— *sativum* L.

Crithmum maritimum L.

Cuminum Cyminum L.

★ *Daucus Broteri* Ten.

— *Carota* L.

— *nitidus* Gasp.

Echinophora spinosa L.

Eryngium bromeliaefolium Laroche.

★ — *campestre* L.

— *eburneum* Hort.

— *maritimum* C. *Bauh.*

— *Planum* H. *Pis.*

— *spinalba* H. *Carlsruh.*

★ *Ferula communis* L.

Hasselquistia cordata L.

Heracleum candicans H. *Lovan.*

— *lanatum* H. *Pis.*

— *Sphondylium* L.

Hydrocotyle Bonariensis Lam.

— *moschata* H. *Neap.*

Levisticum officinale H. *Lips.*

Libanotis buchtormensis DC.

— *montana* All.

Ligusticum cuneifolium Guss.

Oenanthe crocata Guss.

— *pimpinelloides* L.

Opoponax orientalis H. *Neap.*

Orlaya platycarpus Koch.

Pachypleurum alpinum H. *Graec.*

★ *Peucedanum Oreoselinum* Moench

Pimpinella magna L.

Prangos foeniculacea H. *Pat.*

Ridolfia segetum Moris

Rumia leiogona *C. A. Mey.*
 Scandix Pecten-Veneris *L.*
 Seseli elatum *Gou.*
 — glaucum *H. Darm.*
 — gracile *W. et Kit.*
 — Pallasii *Bess.*
 — tortuosum *L.*
 ★ Smyrnium Olusatrum *L.*
 Synelcosciadium Carmeli *Labill.*
 ★ Thapsia Garganica *L.*
 Trinia Kitaibelii *H. Tic.*
 Turgenia latifolia *Hoffm.*
 Zizia aurea *Koch*

Urticeae

Cannabis sativa *L.*
 Celtis australis *L.*
 — occidentalis *L.*
 Dorstenia Contrajerva *L.*
 — Drakena *L.*
 Ficus Benghalensis *L.*
 — Benamina *L.*
 — Brasiliensis *Lk*
 — populifolia *Vahl.*
 — Suringari *Hort.*
 — religiosa *L.*
 — rubiginosa *Desf.*
 Girardinia palmata *H. Prag.*
 ★ Parietaria Lusitanica *Wedd.*
 Pilea muscosa *Lindl.*
 Urtica elegans *H. Mut.*
 — grandidentata *Miq.*
 ★ — membranacea *Poir.*
 — nivea *L.*
 — pentandra *H. Leopold.*

★ Urtica pilulifera *L.*
 ★ — urens *L.*

Valerianeae

Centranthus macrosiphon *Boiss.*
 ★ — ruber *DC.*
 Valeriana officinalis *L.*
 ★ Valerianella Auricula *DC.*
 — hamata *Bast.*
 — pumila *DC.*

Verbenaceae

Citharexylum reticulatum *H. B. et K.*
 Clerodendron serotinum *Hort.*
 Cornutia pyramidata *L.*
 Lippia chamaedrifolia *Steud.*
 — citriodora *H. B. et K.*
 Verbena Bonariensis *L.*
 — Caracasana *H. Monac.*
 — hispida *R. et Pav.*
 — hybrida *Hort.*
 — officinalis *L.*
 — tenera *Spr.*
 Vitex Agnus-castus *L.*
 — trifolia *L.*
 Zapania nodiflora *Lam.*
 — repens *Bertol. (pl.)*

Violarieae

★ Viola persicifolia *Schkuhr*
 — pinnata *L.*
 ★ — tricolor *L.*
 — — grandiflora

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- ★ *Alisma Plantago* L.

Amaryllideae

- Agave Americana* L. (pl.)
— *filifera* S. Dyck
— *hybrida Schiedeana* Hort.
— *Mexicana* Lam. (pl.)
— *xalapensis* Hort.
— *xylinacantha* Hort.
Alstroemeria psittacina Lehm. (rhiz.)
Amaryllis candida Lindl. (bulb.)
Fourcroya tuberosa Ait. (bulb.)
★ *Galanthus nivalis* L. (bulb.)
Narcissus incomparabilis Curt. (bulb.)
— *intermedius* Lois. (bulb.)
— *Jonquilla* L. (bulb.)
— *odorus* L. (bulb.)
— *papyraceus* Gawl. (bulb.)
★ — *poeticus* L. (bulb.)
— *Tazzetta* Haw. (bulb.)
Pancratium maritimum L.
Sternbergia lutea Gawl. (bulb.)

Aroideae

- Acorus Calamus* L. (rhiz.)
Amorphophallus Rivieri Dur. (tub.)
Anthurium crassinervium Schott
— *lucidum* Kth
★ *Arum Dracunculus* Thunb. (tub.)
★ — *Italicum* Mill. (tub.)
★ — *pictum* L. (tub.)
★ — *proboscideum* Schott (tub.)
★ *Biarum tenuifolium* Schott (tub.)
Pistia Stratiotes L. (pl.)
Remusatia vivipara Schott
Richardia Africana Kth (tub.)

Aspidistreae

- Rohdea Japonica* Roth

Bromeliaceae

- Acanthostachys strobilacea* Kl.
Billbergia pyramidata Beer.
— *zebrina* Lindl.
Dyckia remotiflora Otto

Commelineae

- Aneilema clandestina* Vent.
Commelina villosa H. Par.
Spironema fragrans Lindl. (ram.)
Tinantia erecta H. Budap.
Tradescantia albiflora Kth. (ram.)
— *undata* H. Vars.
Zebrina pendula Schnizl (ram.)

Cyperaceae

- ★ *Carex distans* L.
— *Grayi* Carey
★ — *maxima* Scop.
— *nutans* Host
— *riparia* Curt.
— *straminea* Schk.
★ — *sylvatica* Huds.
— *vulpina* L.
Cyperus alternifolius L.
— *esculentus* L. (tub.)
— *longus* L.
★ — *Olivaris* Targ. (tub.)
— *Papyrus* L. (rhiz.)
— *textilis* Thunb. (rhiz.)
— *vegetus* W.
Scirpus Holoschoenus L.

Dioscoreaceae

- Dioscorea bulbifera* L. (tub.)
— *sinuata* Vell.
★ *Tamus communis* L.

Graminaceae

- Ægilops ovata* L.
- *speltoides* Tausch
- Agrostis spica-venti* L.
- ★ *Aira capillaris* Host
- ★ *Alopecurus agrestis* L.
- ★ *Ampelodesmos tenax* Lk
- ★ *Andropogon hirtum* L.
- *Ischaemum* L.
- ★ *Anthoxanthum odoratum* L.
- Avellinia Michellii* Parl.
- Arundo Donax* L.
- Avena barbata* Brot.
- *brevis* H. Hal.
- *elatior* L.
- *flavescens* L.
- *geminiflora* H. Port.
- *nuda* L.
- *purpurea* H. Tub.
- *sativa* L.
- *sterilis* L.
- *strigosa* Schreb.
- Brachypodium distachyum* R. et S.
- *pinnatum* Beauv.
- *ramosum* R. et S.
- *sylvaticum* R. et S.
- Briza maxima* L.
- ★ — *minor* L.
- Bromus Biebersteinii* R. et S.
- *Canadensis* Michx.
- *ciliatus* L.
- *erectus* Huds.
- *inermis* H. Bern.
- *macrostachyus* Desf.
- ★ — *Matritensis* L.
- ★ — *maximus* Desf.
- ★ — *mollis* L.
- *parviflorus* Desf.
- *patulus* Mert. et Koch
- *pendulinus* H. Monsp.
- *purgans* L.
- *rigens* L.
- *rigidus* H. Tub.

- Bromus rubens* H. Monsp.
- *Schraderi* Kth
- *secalinus* L.
- — *submuticus*
- — *velutinus*
- *sterilis* L.
- *Taena* P. Petrop.
- *unioloides* H. B.
- Castellia tuberculata* Trin.
- ★ *Catapodium loliaceum* Lk
- *Siculum* Lk
- Cenchrus spinifex* Cav.
- Chaeturus fasciculatus* Lk
- Chloridopsis Blanchardiana* Hort.
- Chloris barbata* Swartz
- *cucullata* H. Port.
- *petraea* Sw.
- *submutica* H. B. K.
- Cinna arundinacea* L.
- Coix Lachryma* L.
- Cornucopiae cucullatum* L.
- Ctenopsis pectinella* DNtrs
- ★ *Cynodon Dactylon* Pers.
- ★ *Cynosurus cristatus* L.
- *echinatus* L.
- Dactylis glomerata* L.
- Dactyloctenium Ægyptiacum* W.
- Deschampsia juncea* Beauv.
- Echinaria capitata* Desf.
- Echinochloa Crus-galli* P. B.
- Elymus glaucifolius* Mhlbrg.
- ★ *Eragrostis megastachya* Lk
- ★ *Erianthus Ravennae* Beauv.
- Eulalia japonica* Trin.
- Festuca arundinacea* Schreb.
- ★ — *ciliata* Danth.
- ★ — *elatior* L.
- *glauca* Schrad.
- *heterophylla* Haenke
- ★ — *Ligustica* Bertol.
- ★ — *Myuros* L.
- *ovina* L.
- *rottboellioides* Kth
- *tenuiflora* H. Terg.

- ★ *Gaudinia fragilis* *Beauv.*
- ★ *Glyceria fluitans* *Brown*
 - *spectabilis* *Mert. et Koch*
- Gymnothrix caudata* *Schrad.*
- Gynerium argenteum* *Nees*
- Holcus lanatus* *L.*
- Hordeum distichon* *L.*
 - *hexastichum* *L.*
 - *jubatum* *L.*
 - *macrolepis* *A. Br.*
- ★ — *maritimum* *With.*
- ★ — *murinum* *L.*
 - *trifurcatum* *Jacq.*
 - *vulgare* *L.*
- Koeleria phleoides* *Pers.*
- Lagurus ovatus* *L.*
- Lamarckia aurea* *Moench*
- Leptochloa Arabica* *Kth*
- Lolium Canadense* *Michx*
 - *Italicum* *A. Br.*
 - *linicola* *Sonder*
 - *rigidum* *Gaud.*
 - *speciosum* *Stev.*
 - *temulentum* *L.*
- Melica altissima* *L.*
 - *ciliata* *L.*
- ★ *Milium multiflorum* *Cav.*
- Mühlenbergia Mexicana* *H. Gott.*
- Nardurus unilateralis* *Boiss.*
- Oryza sativa* *L.*
- Panicum virgatum* *L.*
- Paspalum elegans* *Flügge*
- Penicillaria spicata* *W.*
- Pennisetum flmbriatum* *Hort.*
 - *longistylum* *Hochst.*
- Phalaris arundinacea* *L.*
 - *brachystachys* *Lk*
 - *Canariensis* *L.*
 - *coerulescens* *Desf.*
 - *paradoxa* *L.*
 - *truncata* *Guss.*
- Phleum arenarium* *L.*
 - *asperum* *Jacq.*
 - *Bohemeri* *Wib.*

- Phleum echinatum* *Host.*
 - *pratense* *L.*
- ★ — *tenue* *Schrad.*
- ★ *Poa annua* *L.*
 - *Cenisia* *H. Hall.*
 - *nemoralis* *L.*
- Polypogon Monspeliensis* *Desf.*
 - *opacum* *H. Prag.*
- Rottboellia incurvata* *L.*
- ★ *Sclerochloa dura* *Beauv.*
- ★ *Scleropoa rigida* *Gries.*
 - Secale cereale* *L.*
- Sesleria cylindrica* *DC.*
- Stipa aristella* *H. Erlang.*
 - *papposa* *Nees*
- Tricholaena atropurpurea* *Hort.*
- ★ *Trisetum neglectum* *R. et S.*
- Triticum aestivum* *L.*
 - *amyleum* *Ser.*
 - *Barrelieri* *Kth*
 - *dicoccum* *Scranks*
 - *giganteum* *Roth*
 - *junceum* *L.*
 - *repens* *L.*
 - *Savignonii* *Dntrs*
 - *Spelta* *L.*
- ★ — *villosum* *Beauv.*
- Zea Mays* *L.*
 - — *cryptosperma*

Hydrocharideae

- Elodea Canadensis* *Michx* (pl.)
- Trianea Bogotensis* *Karst.* (pl.)
- Vallisneria spiralis* *L.*
 - — *foemina* (pl.)
 - — *mascula* (pl.)

Irideae

- Aristea capitata* *Gawl.*
- Bobartia aculeata* *H. Nov.-Ross.*
- ★ *Crocus biflorus* *Mill* (bulb.)
 - *sativus* *L.* (bulb.)

- ★ *Crocus suaveolens* *Beit. tol.* (bulb.)
- ★ *Hermodactylus tuber.* *Salisb.* (rhiz.)
- ★ *Iris biflora* *Petagna* (rhiz.)
 - *Florentina* *L.* (rhiz.)
 - *Germanica* *L.* (rhiz.)
 - *graminea* *L.*
 - *Hookeri* *H. Panorm.*
 - *Japonica* *H. Panorm.*
 - *pallida* *Lam.*
- ★ — *Panormitana* *Tod.* (rhiz.)
- ★ — *Pseudacorus* *L.*
- ★ — *scorpioides* *Desf.* (rhiz.)
 - *Sibirica* *L.*
 - *Tinei* *H. Panorm.*
 - *Sisyrinchium* *L.*
 - *stenogyna* *H. Mut.*
- Pardanthus Chinensis* *Ker.*
- ★ *Romulea Bulboc. S. et Maur.* (bulb.)
- ★ — *Columnae* *Seb.* (bulb.)
- Sisyrinchium anceps* *L.*
 - *Bermudiana* *L.*
 - *Californicum* *H. Leod.*
 - *luteum* *H. Frankf.*

Junceae

- Juncus acutus* *L.*
 - *Angelisii* *Ten.*
- Juncus conglomeratus* *L.*
 - *effusus* *L.*
 - *rusco-ater* *H. Neap.*
 - *platycaulis* *H. Neap.*
 - *tenuis* *W.*
 - *uliginosus* *Roth*
- Xerotes fluviatilis* *R. Br.*

Lemnaceae

- ★ *Lemna gibba* *L.* (pl.)
- ★ — *minor* *L.* (pl.)
- ★ — *trisulca* *L.* (pl.)

Liliaceae

- Agapanthus umbellatus* *L'Herit.*
- Albuca fastigiata* *Dryand.*
- Allium Ampeloprasum* *L.*
 - *carinatum* *L.* (bulb.)
- ★ — *Chamaemoly* *L.* (bulb.)
- *commutatum* *Guss.* (bulb.)
- *fistulosum* *L.*
- *fragrans* *Vent.*
- ★ — *Neapolitanum* *Cyr.* (bulb.)
- *nutans* *L.* (bulb.)
- ★ — *pendulinum* *Ten.*
- *Schoenoprasum* *L.* (bulb.)
- *sphaerocephalum* *L.*
- *strictum* *Schrad.*
- ★ — *subhirsutum* *L.* (bulb.)
- ★ — *triquetrum* *L.* (bulb.)
- ★ — *vineale* *L.* (bulb.)
- Aloe clariperla* *R. et S.*
- *depressa* *Haw.*
- *Saponaria* *Haw.*
- Anthericum ramosum* *L.*
- ★ *Asparagus acutifolius* *L.*
- Asphodelus albus* *W.*
 - *fistulosus* *L.*
 - *ramosus* *L.*
- Beaucarnea longifolia* *Bak.*
- Bellevalia Romana* *Reich.* (bulb.)
- Bulbine annua* *H. Ien.*
- Cordyline indivisa* *Kth*
 - *rubra* *Hort.*
- Dracaena reflexa* *Lam.*
- Funkia lancifolia* *Spr.*
 - *subcordata* *Spr.*
- Gloriosa superba* *L.*
- Hartwegia comosa* *Nees* (pl.)
- Lilium candidum* *L.*
- Muscari comosum* *Mill.*
- Muscari racemosus* *Mill.* (bulb.)
- Ornithogalum Arabicum* *L.*
 - *Narbonense* *L.*
- Phormium tenax* *L. var.*
- ★ *Scilla autumnalis* *L.* (bulb.)

- ★ *Scilla campanulata* Ait. (bulb.)
- Triteleja uniflora* Lindl. (bulb.)
- Tulipa praecox* Ten. (bulb.)
- Yucca aloifolia* L.

Ophiopogoneae

- Flüggea Japonica* Rich.
- Ophiopogon spicatus* Ker.

Orchideae

- Aerides Fieldingi* Hort.
- *odoratum* Lour.
- — *cornutum*
- — *majus*
- Angraecum eburneum* Pet. Th.
- *sesquipedale* Pet. Th.
- Cattleya citrina* Lindl.
- *Harrisoniana* Batem.
- *Perrinii* Lindl.
- Coelogyne pandurata* Lindl.
- Cymbidium aloifolium* Sw.
- *elongatum* Hort.
- Cypripedium barbatum* Lindl.
- *villosum* Hort.
- Epidendrum cochleatum* L.
- sp.
- Goodyera discolor* Ker.
- ★ *Himanthoglossum hircinum* Spreng.
- Laelia albida* Batem.
- *cinnabarina* Batem.
- *grandis* Lindl.
- Leptotes* sp.
- Miltonia* sp.
- ★ *Ophrys aranifera* Huds. (tub.)
- ★ — *tenthredinifera* W. (tub.)
- ★ *Orchis laxiflora* Lam. (tub.)
- ★ — *longicruris* Lk (tub.)
- ★ — *maculata* L. (tub.)
- ★ — *Morio* L. (tub.)
- ★ — *papilionacea* L. (tub.)
- ★ — *Provincialis* Balb. (tub.)
- ★ — *Romana* Seb. (tub.)

- Pilumna nobilis* Rehb. f.
- ★ *Serapias cordigera* L. (tub.)
- ★ — *longipetala* Pollini (tub.)
- Stanhopea* Lindley Zucc.
- *saccata* Batem.
- Vanda formosa* Hort.
- *insignis* Bl.
- *suavis* Lindl.
- *teres* Lindl.
- *tricolor* Rehb.
- Zygopetalum crinitum* Lodd.

Palmae

- Chamaerops excelsa* Thunb.
- *humilis* L.
- Phoenix Canariensis* Hort.
- *dactylifera* L.
- Sabal Adansoni* Guers.
- *umbraculifera* Mart.

Potameae

- Aponogeton distachyum* Thunb.
- ★ *Potamogeton crispum* L.
- ★ — *natans* L.

Smilaceae

- Ruscus racemosus* L.
- ★ *Smilax aspera* L.
- ★ — *Mauritanica* Desf.

Typhaceae

- ★ *Typha latifolia* L.

Zingiberaceae

- Canna flaccida* Rosc.
- *Indica* L.
- *lutea* Ait.
- Globba marantina* R. W.
- Hedychium Gardnerianum* Wall.
- Thalia dealbata* Fras.

GYMNOSPERMAE

Coniferae

Biota orientalis Endl.
Callitris quadrivalvis Vent.
Cedrus Atlantica Manetti
— *Libani* Barr.
Cephalotaxus Fortunei Hook.
Cupressus corneyana Knight
— *funebis* Endl.
— *glauca* Lam.
— *sempervirens* L.
— — *horizontalis* Parl.
Ginkgo biloba L.
★ *Juniperus communis* L.
★ — *Oxycedrus* L.

★ — *Phoenicea* L.
— *Virginiana* L.
Libocedrus decurrens Torr.
Pinus Halepensis Mill.
— *Laricio* Poir.
— *Pinaster Soland.*
— *Pinea* L.
— *Strobus* L.
Sequoia sempervirens Endl.
Taxodium distichum Rich.
— *mucronatum* Ten.
Taxus baccata L.
— *Hibernica* Hort.
Thuya plicata Donn.

CRYPTOGAMAE

Filices

- Adiantum affine* W.
★ — *Capillus-Veneris* L.
— *caudatum* L.
— *formosum* R. Br.
— *fulvum* Raoul
— *gracillimum* Hort.
— *lunulatum* Burm.
— *macrophyllum* Sw.
— *magnificum* Hort.
— *nobile* Hort.
— *Peruvianum* Klotzsch
— *tenerum* Sw.
— *trapeziforme* L.
Alsophila australis R. Br.
★ *Aspidium aculeatum* Sw.
— *atratum* Wall.
— *falcatum* Sw.
— *caryotideum* Wall.
— *Fortunei* J. Sm.
★ — *Lonchitis* Sw.
— *macrophyllum* Bak.
— *trifoliatum* Sw.
— *violascens* Lk
★ *Asplenium Adiantum-nigrum* L.
— *attenuatum* R. Br.
— *Australasicum* Hook.
— *Belangeri* Kze
— *bulbiferum* Forst.
— *dissectum* Brack.
— *esculentum* Presl.
★ — *Filix-femina* Bernh.
— *flabellatum* Kze
— *foeniculaceum* H. B. K.
— *Halleri* R. Br.
— *Nidus* L.
— *plantagineum* L.
★ — *Ruta-muraria* L.
★ — *septentrionale* Sw.

- Asplenium Shepherdii* Spr.
★ — *Trichomanes* Spr.
— *viviparum* Presl.
— *Zeylanicum* Hook.
Blechnum Brasiliense Desv.
— *fraxineum* W.
— *occidentale* L.
★ *Ceterach officinarum* W.
Cheilanthes hirta Sm.
— *microphylla* Sw.
Cibotium regale Hort.
— *Schiedei* Schltdt
Davallia lonchitidea Walt.
Dicksonia cicutaria Sw.
Didymochlaena lunulata Desv.
Doodia media R. Br.
Gymnogramme calomelanos Klfs
— *chaerophylla* Desv.
— *Japonica* Desv.
— *lanata* Klotzsch.
★ — *leptophylla* Desv.
— *sulphurea* Desv.
Hypolepis tenuifolia Bernh.
Lomaria Banksii Hook. f.
★ — *Spicant* Desv.
Nephrodium decursivo-pinnat. Bak.
★ — *Filix-mas* Rich.
— *molle* Desv.
— *patens* Desv.
— *rigidum* Desv.
— *Serra* Desv.
— *setigerum* Bak.
— *Sieboldii* Hook.
Nephrolepis tuberosa Hook.
Notochlaena flavens Moore
★ — *Marantæ* R. Br.
— *sulphurea* J. Sm.
Onoclea sensibilis L.
Onychium Japonicum Kze
★ *Osmunda regalis* L.

- Platycterium alcicorne Desv.*
Polypodium angustifolium Sw.
 — *aureum L.*
 — *neriifolium Schk.*
 — *nigrescens Bl.*
 — *pectinatum L.*
 ★ — *Phegopteris L.*
 — *pustulatum Forst.*
 — *repens L.*
 ★ — *vulgare L.*
 ★ *Pteris aquilina L.*
 — *argyraea Moore*
 — *Cretica L.*
 — — *albo-lineata Hort.*
 — *flabellata Thunb.*
 — — *Ascensionis Sw.*
 — *longifolia L.*
 — *pedata L.*
 — *serrulata L. f.*
 — — *cristata Hort.*
 — — *tenuifolia Hort.*
 — *tremula R. Br.*

- ★ *Scolopendrium Hemionitis Sw.*
 ★ — *vulgare Sm.*
Woodwardia radicans Sm.

Isoëtaceae

- ★ *Isoëtes Duriaei Bory (pl.)*
 ★ — *Malinverniana Ces. et DNtrs (pl.)*

Lycopodiaceae

- Selaginella caulescens Spring*
 — *cordifolia Spring*
 — *denticulata Spring*
 — *Willdenowii Hort.*

Rhizocarpeae

- Azolla Caroliniana W. (pl.)*
Marsilea quadrifolia Spr. (pl.)
Pilularia globulifera L. (pl.)
Salvinia natans Hoffm.

Romae, Cal. Januarii anni MDCCCLXXXIII.

Doct. N. A. PEDICINO
Horti Director et Bot. Professor

Doct P. BACCARINI *Adjutor*

J. B. CANEPA *Prodirector*

P. MAURI *Hortulanus major*

[Roma]

Ae 345

HORTUS R.^Æ UNIVERSITATIS ROMANÆ

INDEX SEMINUM

Anno MDCCCLXXXIII collectorum

★ — Sponte crescent. — 1. in agro romano. — 2. in Horto Ricasoli pr. Port' Ercole. — 3. in Liguria. — 4. in praealp. et alpihus longob. a Dr. Cuboni. — 5. in alpih. pedemont. a Dr. Aretta. — 6. in agro faventino a Dr. Caldesi. — 7. in agro vercellensi a Dr. Malinverni. — 8. in agro calaritano a Prof. Gennari. —

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

Acanthus candelabrum H. Pan. p.
 — *Lusitanicus* H. Ferr. p.
 — *mollis* L. p.
 — *spinosus* L. p.
Asteracantha longifolia Nees l.
Dicliptera Peruviana Juss. l.
Monechma bracteatum Hochst. b.

Aceraceae

Acer campestre L. l.
 — *Pseudoplatanus* L. l.
Negundo fraxinifolium Nutt. l.

Amarantaceae

Achyranthes argentea Lam. p. l.
Alternanthera echinata Sm. a.
 — *tenella* Moq. a.
 ★ l. *Amarantus albus* L. a.
 — *arborescens* H. Regim. a.
 — *Caracasanus* H. B. K. a.
 — *caudatus* L. a.
 — *clavatus* Bess. a.
 — *cruentus* L. a.
 ★ l. — *deflexus* L. p.
 — *Delilei* H. Monsp. a.
 — *frumentaceus* Roxb. a.
 — *Henderi* H. Prosk. a.
 — *Mantegazzianus* Pass. a.
 — *melancholicus* L. a.

Amarantus salicifolius <i>Hort.</i>	a.
— speciosus <i>Don.</i>	a.
— spinosus <i>L.</i>	a.
— tristis <i>L.</i>	a.
Celosia cristata <i>L.</i>	a.
Cyathula globulifera <i>Moq.</i>	p.
Desmochaeta atropurpurea <i>DC.</i>	l.
Eriochia Floridana <i>Moq.</i>	p.
Gomphrena globosa <i>L.</i>	a.
Polycnemum arvense <i>L.</i>	a.
Scleropus amarantoides <i>Schrad.</i>	a.
Telanthera porringes <i>Moq.</i>	l.
— polygonoides <i>Moq.</i>	a. p.

Ambrosiaceae

Ambrosia trifida <i>L.</i>	a.
Xanthium brevirostre <i>Wallrth.</i>	a.
— Italicum <i>Moretti</i>	a.
— macrocarpum <i>DC.</i>	a.
— saccharatum <i>Wallrth.</i>	a.
★ 1. — spinosum <i>L.</i>	a.

Ampelideae

Ampelopsis hederacea <i>Michx.</i>	l.
Vitis vinifera <i>L.</i>	l.

Apocynaceae

Amsonia salicifolia <i>Pursh.</i>	p.
Apocynum cannabinum <i>L.</i>	p.
Nerium Oleander <i>L.</i>	l.
Rhynchospermum jasmin. <i>Lindl.</i>	l.

Aquifoliaceae

★ 1. Ilex Aquifolium <i>L.</i>	l.
--------------------------------	----

Araliaceae

Fatsia Sieboldtii <i>Decne et Pl.</i>	l.
★ 1. Hedera Helix <i>L.</i>	l.

Oreopanax capitat. <i>Decne et Pl.</i>	l.
— Guatimalense <i>Decne et Pl.</i>	l.
Paratropia venulosa <i>W. et Arn.</i>	l.
Tupidanthus calyptr. <i>Hk. et Th.</i>	l.

Asclepiadaceae

Arauja sericifera <i>Brot.</i>	l.
Asclepias cinerea <i>Walt.</i>	l.
— Cornuti <i>Decne</i>	p.
Gomphocarpus fruticosus <i>R. Br.</i>	l.
Oxypetalum solanoid. <i>Hk. et Arn.</i>	l.

Asperifoliae

★ 1. Heliotropium Europaeum <i>L.</i>	a.
— Peruvianum <i>L.</i>	l.

Aurantiaceae

Citrus Aurantium <i>L.</i>	l.
— deliciosa <i>Ten.</i>	l.
— Limonum <i>Risso</i>	l.
Pseudaegle sepiaria <i>Miq.</i>	l.

Balsaminaceae

Balsamina hortensis <i>Desp.</i>	a.
Impatiens cristata <i>Wall.</i>	a.
— Roylei <i>Walp.</i>	a.

Begoniaceae

Begonia Boliviensis <i>A. DC.</i>	p.
— dipetala <i>Grah.</i>	l.
— echinosepala <i>Regel.</i>	l.

Berberidaceae

Berberis aristata <i>DC.</i>	l.
— vulgaris <i>L.</i>	l.

Betulaceae

- Alnus cordifolia* Ten. 1.
★ 1. — *glutinosa* W. 1.

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* Lindl. 1.
Catalpa bignonioides Walt. 1.
— *Bungei* C. A. Mey. 1.
Incarvillea Sinensis Lam. b.
Tecoma stans Juss. 1.

Borraginaceae

- ★ 1. *Anchusa Italica* L. p.
★ 1. *Borago officinalis* L. a.
Caccinia strigosa Boiss. p.
Cynoglossum Magellense Ten. p.
— *pictum* Ait. b.
Echinospermum Lappula Lehm a.
Echium rosulatum Lge
★ 1. *Lycopsis variegata* L. a.
★ 1. *Lithospermum purpureo-coeruleum* L. p.
Mattia canescens A. DC.
Omphalodes linifolia Moench a.
Paracaryum Cappadoc. H. Monsp.

Byttneriaceae

- Byttneria elongata* Hort. 1.
Hermannia altheaefolia L. 1.
Mahernia glabrata Cav. 1.
Vialia macrophylla Vis. 1.
Waltheria ovata Cav. 1.

Cactaceae

- Cereus Alacripontanus* Mart. 1.
Opuntia dejecta S. Dyck 1.
— *Missouriensis* DC. 1.
— *Piccolominiana* Hort. 1.

- Opuntia tomentosa* S. Dyck 1.
— *vulgaris* Mill. p.

Calycanthaceae

- Chimonanthus fragrans* Lindl. 1.

Campanulaceae

- ★ 1. *Campanula Erinus* L. a.
— *Grossekii* Heuff. p.
— *Medium* L. p.
— *nobilis* Lindl. p.
— *rapunculoides* L. p.
★ 4. *Phyteuma Michellii* All. p.
Trachelium coeruleum L. p.

Capparidaceae

- ★ 1. *Capparis rupestris* S. et Sm. 1.
Cleome arborea H. B. 1.
— *muricata* Schult. a.
— *viscosa* L. a.

Caprifoliaceae

- ★ 1. *Lonicera Caprifolium* L. 1.
★ 1. *Sambucus nigra* L. 1.
Symphoricarpos montan. H. B. K. 1.
— *vulgaris* Michx. 1.
★ 1. *Viburnum Tinus* L. 1.

Caryophyllaceae

- Agrostemma Githago* L. a.
★ 1. *Arenaria serpyllifolia* L. a.
Cerastium alpinum L. p.
— *arvense* L. p.
★ 1. — *campanulatum* Viv. a.
— *hirsutum* Ten. p.
— *Manticum* L. a.
— *Scarani* Tin. p.
Dianthus Balbisii Ser. p.

Dianthus calocephalus Boiss	p.
— Caryophyllus L.	p. l.
— ciliatus Guss.	p.
— Gallicus Pers.	p.
— longicaulis Ten.	p.
— Mussini Hornm.	p.
— pallidiflorus Ser.	p.
— plumarius L.	p.
— pratensis M. B.	p.
★ 1. — prolifer L.	a.
— racemosus Vis.	p.
— rupicula Biv.	l.
— Seguieri Chæ.	p.
— superbus L.	p.
— tener Balb.	p.
Gypsophila acutifolia Fisch.	p.
— Arrostii Guss.	a.
— elegans M. B.	a.
— perfoliata L.	p.
— Rokejeka Delil.	p.
— saxifraga L.	p.
★ 3. Lepigonum rubrum Vahl	a.
Lepyrodiclis holosteoides Fenzl	a.
Lychnis Coeli-rosa Desr.	a.
— coronaria Lam.	p.
— dioica L.	p.
— Flos-cuculi L.	p.
Paronychia aurantiaca H. Matr.	p.
— capitata Lam.	p.
Petrocoptis Pyrenaica A. Br.	p.
★ 1. Polycarpon tetraphyllum L. f.	a.
★ 1. Sagina apetala L.	a.
Saponaria officinalis L.	p.
— porrigens L.	a.
— Vaccaria L.	a.
Silene antirrhina L.	a.
— apetala W.	a.
— Armeria L.	a.
— bellidifolia Thunb.	a.
— chloræfolia Sm.	p.
— colorata Schousb.	a.
— compacta Hornm.	b.
— cordata H. Bern.	
— disticha W.	p.

Silene Drummondii Hook.	
— echinata Otth.	a.
— firma H. Taur.	
— fruticosa L.	l.
— Giraldii Guss.	
— Græfferi Guss.	p.
— Hookeri Nutt.	p.
— inflata Sm.	p.
— Italica Pers.	p.
— linicola Gmel.	a.
— muscipula L.	a.
— nocturna L.	a.
— pendula L.	a.
— rubella L.	a.
— saxifraga L.	p.
— stricta L.	a.
— tenuiflora Guss.	p.
★ 1. Spergula arvensis L.	a.

Casuarinaceae

Casuarina quadrivalvis Labill.	l.
— stricta Ait.	l.

Celastraceae

★ 1. Evonymus Europæus L.	l.
— Japonicus Thunb.	l.

Chenopodiaceae

Ambrina Chilensis Spach	a.
Atriplex Bocconi Guss.	a.
★ 8. — Halimus L.	l.
— hortensis L.	a.
— rosea L.	a.
Beta hybrida Ten.	b.
— longespicata Moq.	b.
Chenopodium ambrosioides L.	p.
— Quinoa W.	a.
Echinopsilon hirsutus Moq.	a.
Enchylaena tomentosa R. Br.	l.
Kochia scoparia Schrad.	a.

Monolepis trifida <i>Schrad.</i>	a.
Obione portulacoides <i>Moq.</i>	l.
Koubieva multifida <i>Moq.</i>	a.
Salsola crassa <i>Bbrst.</i>	a.
— Kali <i>L.</i>	a.
— Soda <i>L.</i>	a.
★ 1. — Tragus <i>L.</i>	a.
Schoberia trigyna <i>C. A. Mey.</i>	a.
Spinacia glabra <i>Mill.</i>	a.
— spinosa <i>Moench</i>	a.
Suæda fruticosa <i>Forsk.</i>	l.

Cistaceae

Cistus Creticus <i>L.</i>	l.
— heterophyllus <i>Desf.</i>	l.
★ 6. — incanus <i>L.</i>	l.
— ladaniferus <i>L.</i>	l.
— Monspeliensis <i>L.</i>	l.
— purpureus <i>Lam.</i>	l.
★ 1. Helianthemum Arabicum <i>Pers.</i>	l.
— Fumana <i>Mill.</i>	l.
— lavandulaefolium <i>Pers.</i>	l.
— rhodanthum <i>Dun.</i>	l.

Compositae

Achillea albicans <i>H. Pan.</i>	p.
— coronopifolia <i>W.</i>	p.
— crithmifolia <i>W. et K.</i>	p.
— Ligustica <i>L.</i>	p.
— Millefolium <i>L.</i>	p.
— semipectinata <i>Desf.</i>	p.
Achyraea mollis <i>Schauer</i>	a.
Amberboa Lippii <i>DC.</i>	a.
Anthemis aurea <i>DC.</i>	p.
— Cotula <i>L.</i>	a.
★ 1. — fuscata <i>Brot.</i>	a.
— rigescens <i>W.</i>	p.
— tinctoria <i>L.</i>	p.
Aplopappus pulchellus <i>DC.</i>	l.
Argyranthem. gracile <i>Sch. Bip.</i>	l.
Artemisia Absinthium <i>L.</i>	p.l.

Artemisia annua <i>L.</i>	a.
★ 1. — arborescens <i>L.</i>	l.
— camphorata <i>Vill.</i>	l.
— coerulea <i>L.</i>	l.
— Gallica <i>W.</i>	p.l.
— mollissima <i>Don.</i>	p.
— Purshiana <i>Bess.</i>	p.l.
— repens <i>Pall.</i>	p.
— Tournefortiana <i>Rehbach.</i>	a.
— variabilis <i>Ten.</i>	l.
★ 1. — vulgaris <i>L.</i>	p.
Aster æstivus <i>Ait.</i>	p.
— cordifolius <i>L.</i>	p.
— Novi-Belgii <i>L.</i>	p.
— rubricaulis <i>Lam.</i>	p.
— sagittifolius <i>Wedem.</i>	p.
— sericeus <i>Vent.</i>	l.
— thyrsoflorus <i>Hofm.</i>	p.
Balsamita ageratifolia <i>Desf.</i>	l.
★ 1. Barkhausia foetida <i>DC.</i>	a.
★ 1. — setosa <i>DC.</i>	a.
★ 1. Bellis annua <i>L.</i>	a.
★ 1. — perennis <i>L.</i>	p.
★ 1. — sylvestris <i>Cyr.</i>	p.
★ 8. Bellium bellidioides <i>L.</i>	p.
★ 8. — crassifolium <i>Moris</i>	p.
Bidens grandiflora <i>Balb.</i>	a.
— pilosa <i>L. var. leucantha</i>	a.
Blumea longifolia <i>DC.</i>	p.
Borrchia frutescens <i>DC.</i>	l.
Broteria trinervata <i>Pers.</i>	a.
Calais Lindleyi <i>DC.</i>	a.
Calendula crista-galli <i>Viv.</i>	a.
— micrantha <i>Tin. et Guss.</i>	a.
— officinalis <i>L.</i>	b.
— — Meteor <i>Hort.</i>	
Calliopsis tinctoria <i>DC.</i>	a.
★ 1. Carduus pycnocephalus <i>L.</i>	p.
Carthamus tinctorius <i>L.</i>	a.
Cenocline globifera <i>C. Koch</i>	a.
Centaurea amara <i>L.</i>	p.
— aspera <i>L.</i>	a.
— dealbata <i>W.</i>	p.
— eriophora <i>L.</i>	a.

<i>Centaurea ferox Desf.</i>	p.	<i>Gaillardia Drummondii DC.</i>	p.
— <i>orientalis L.</i>	p.	— — <i>Lorentziana Hort.</i>	
★ 3. — <i>paniculata L.</i>	p.	<i>Galatella punctata DC.</i>	p.
— <i>Scabiosa L.</i>	p.	<i>Galinsoga parviflora Cav.</i>	a.
— <i>Sicula L.</i>	a.	<i>Geropogon glaber L.</i>	a.
★ 1. — <i>solstitialis L.</i>	a.	<i>Grahamia aromatica Spr.</i>	a.
— <i>sonchifolia L.</i>	p.	<i>Guizotia oleifera DC.</i>	a.
— <i>strobilacea Scop.</i>	p.	<i>Gymnopsis uniserialis Hook.</i>	
— <i>sulphurea W.</i>	a.	<i>Helianthus annuus L.</i>	a.
— <i>Tauromenitana Guss</i>	p.	— <i>colossus Hort.</i>	a.
<i>Chamaepeuce Casabonæ DC.</i>	b.	<i>Helichrysum bracteatum W.</i>	b.
<i>Chlamidoph. tridentata Ehrenb.</i>	a.	★ 1. <i>Helminthia echioides Gaertn.</i>	a.
<i>Chondrilla juncea L.</i>	p.	<i>Hieracium boreale Fries.</i>	p.
<i>Chryptostemma spinos. H. Münst.</i>		— <i>cydoniaefolium Vill.</i>	p.
<i>Chrysanthemum carinatum</i>		— <i>umbellatum L.</i>	p.
— <i>Schousb</i>	a.	<i>Humea elegans Sm.</i>	b.
<i>Chrysopsis villosa Nutt.</i>	p.	<i>Hyoseris radiata L.</i>	p.
<i>Chrysostemma tripteris Less.</i>	p.	<i>Hypochaeris arachnoidea Poir.</i>	a.
<i>Cineraria gibbosa Guss.</i>	l.	★ 1. <i>Inula graveolens Desf.</i>	a.
— <i>hybrida Hort.</i>	b.	— <i>salicina L.</i>	p.
— <i>maritima L.</i>	l.	— <i>squarrosa L.</i>	p.
<i>Cirsium eriophorum Scop.</i>	b.	★ 1. — <i>viscosa Ait.</i>	l.
★ 3. — <i>lanceolatum Scop.</i>	b.	<i>Iva xanthifolia Nutt.</i>	a.
<i>Cnicus benedictus Gaertn.</i>	a.	★ 3. <i>Kentrophyllum lanatum DC.</i>	b.
<i>Conoclinium ianthinum Morr.</i>	l.	<i>Kleinia neriifolia Haw.</i>	l.
<i>Cosmidium filifolium Nutt.</i>		<i>Koelpinia linearis Pall.</i>	a.
<i>Cosmophyllum cacaliaefolium</i>		<i>Lactuca Altaica H. N.-Ross.</i>	
— <i>C. Koch et Bouché.</i>	l.	— <i>altissima Bbrst</i>	
<i>Cynara Cardunculus L.</i>	b.	★ 1. — <i>saligna L.</i>	p.
<i>Dimorphotheca pluv. Moench</i>	a.	★ 1. — <i>virosa L.</i>	a.
<i>Donia serrulata H. Braunsch.</i>	a.	★ 1. <i>Lappa major Gaertn.</i>	b.
<i>Dracopis amplexicaulis Cass.</i>	a.	<i>Lasiospermum radiatum Trev.</i>	p.
<i>Dyssodia Porophyllum Cav.</i>	a.	<i>Lasthenia Bridgesii Steud.</i>	a.
<i>Echinops exaltatus Schrad.</i>	b.	<i>Leontopodium alpinum Cass.</i>	p.
— <i>Ritro L.</i>	b.	<i>Leucanthemum atratum DC.</i>	p.
— <i>sphaerocephalus L.</i>	p.	<i>Leucopsidium Arkansanum DC.</i>	a.
<i>Endoptera aspera DC.</i>	a.	<i>Madaria elegans DC.</i>	a.
— <i>Dioscoridis DC.</i>	a.	<i>Madia sativa Mol. et Don.</i>	a.
★ 1. <i>Eschenbachia ambigua Moris</i>	a.	★ 1. <i>Matricaria Chamomilla L.</i>	a.
<i>Eupatorium ageratifolium DC.</i>	l.	<i>Melampodium divaricatum DC.</i>	a.
— <i>purpureum L.</i>	p.	<i>Microlonchus Clusii H. Monsp.</i>	p.
<i>Eurybia Gunniana DC.</i>	l.	<i>Montagnea heracleif. A. Brong.</i>	l.
<i>Felicia tenella Nees</i>	a.	<i>Ooeliscaria pinnata Cass.</i>	p.
<i>Gaillardia aristata Pursh</i>	p.	<i>Ormenis mixta DC.</i>	a.

- ★ 1. *Picris hieracioides* L. p.
Piqueria trinervia Cav. l.
Prolongoa setabensis H. Patav. l.
Psiadia glutinosa Jacq. l.
Ptarmica Clavennæ DC. p.
Pyrethrum corymbosum W. p.
— *macrophyllum* W. p.
— *niveum* Lag. p.
— *Parthenium* Sm. p.
— *roseum* M. B. p.
Santolina pectinata Bth. l.
— *villosa* Mill. l.
— *viridis* W. l.
Sanvitalia procumbens Lam. a.
★ 1. *Scolymus maculatus* L. b.
Senecio coronopifolius Desf. a.
— *Ghiesbrechtii* H. Pan. l.
— *Petasites* DC. l.
★ 3. — *viscosus* L. a.
★ 1. — *vulgaris* L. a.
Silybum eburneum Coss. et Dur. a.
★ 1. — *Marianum* Gaertn. a.
Simsia cordata Cass. l.
★ 1. *Sonchus tenerrimus* L. b.
Stevia ovata Lag. p.
Tagetes glandulifera Schrank a.
— *patula* L. a.
Zollikoferia E guiensis Philippi

Connaraceae

- Cneorum tricoccum* L. l.

Convolvulaceae

- ★ 1. *Convolvulus arvensis* L. p.
— *Mauritanicus* Boiss. p.
— *tricolor* L. a.
Ipomea leucantha Jacq. a.
— *Sibirica* Jacq. a.
— *superba* Colla a.
Pharbitis Nil Chois. a.
Quamoclit coccinea Moench a.

Cornaceae

- Cornus alba* L. l.

Crassulaceae

- Aeonium Haworthii* Webb et Berthelot l.
— *urbicum* Webb et Berthelot l.
Cotyledon farinosum H. Pis. l.
Echeveria amoëna Hort. p.
— *Dariophylla* Hort. p.
— *opalina* Hort. p.
— *Scheideckeri* Hort. p.
— *secunda* Bot. Reg. p.
Kalanchoë Petitiana A. Rich. p.
Rochea falcata DC. p.
★ 1. *Sedum altissimum* Poir. p.
— *dasyphyllum* L. p.
★ 1. — *Hispanicum* L. a.
— *Magellense* Ten. p.
— *neglectum* Ten. p.
— *stellatum* L. p.
Semperviv. Consolei H. Brnsch. p.
— *glaucum* Ten. p.
Thisantha scaberula H. Flor. a.
★ 1. *Umbilicus pendulinus* DC. p.

Cruciferae

- Æthionema diastrophis* Bnge l.
— *Persicum* H. Pat.
Alyssum alpestre L. p.
— *argenteum* Vitm. p.
★ 5. — *campestre* L. a.
— *saxatile* L. l.
Arabis hirsuta Scop. b.
★ 1. — *Thaliana* L. a.
★ 1. — *Turrita* L. b.
Aurinia corymbosa Fenzl p.
Barbarea augustana H. Valent. p.
Barbarea bracteosa Guss. p.
— *vulgaris* R. Br. p.

<i>Biscutella apula</i> L.	a.
— <i>erigerifolia</i> DC.	a.
— <i>raphanifolia</i> Poir.	a.
<i>Brassica Eruca</i> L.	a.
— <i>Japonica</i> H. Bonn.	
— <i>incana</i> Ten.	l.
— <i>insularis</i> Moris	l.
— <i>macrocarpa</i> Guss.	l.
— <i>oleracea</i> L.	b.
★ 1. <i>Cakile maritima</i> Scop.	a.
— <i>Camelina sativa</i> Crantz	a.
★ 1. <i>Cardamine hirsuta</i> L.	a.
— <i>Cheiranthus Cheiri</i> L.	l.
— <i>Clypeola cyclodonte</i> Delil.	a.
— <i>Jonthlaspi</i> L.	a.
— <i>Cochlearia officinalis</i> L.	b.
— <i>Crambe cordifolia</i> Stev.	p.
— <i>maritima</i> L.	p.
— <i>Diplotaxis apula</i> Ten.	a.
★ 1. — <i>erucoides</i> DC.	a.
★ 1. — <i>tenuifolia</i> DC.	p.
— <i>Erysimum ochroleucum</i> DC.	b.
— <i>Farsetia clypeata</i> R. Br.	b.
— <i>Iberis amara</i> L.	a.
— <i>pinnata</i> L.	a.
— <i>umbellata</i> L.	a.
— <i>Isatis canescens</i> DC.	b.
— <i>dasycarpa</i> Ledeb.	b.
— <i>tinctoria</i> L.	b.
— <i>Lepidium rudera</i> L.	a.
— <i>sativum</i> L.	a.
— <i>Lunaria biennis</i> Moench	b.
— <i>Malcolmia littorea</i> R. Br.	b.
— <i>maritima</i> R. Br.	a.
— <i>Mathiola incana</i> R. Br.	l.
— <i>rupestris</i> DC.	l.
— <i>tristis</i> R. Br.	p.
— <i>Notoceras Canariense</i> R. Br.	a.
— <i>Ochtodium Aegyptiacum</i> DC.	a.
— <i>Raphanus caudatus</i> L.	a.
— <i>fugax</i> Presl.	a.
— <i>Rapistrum perenne</i> Berg.	p.
★ 1. <i>Senebiera Coronopus</i> Poir.	a.
— <i>pinnatifida</i> DC.	a.

★ 1. <i>Sinapis alba</i> L.	a.
— <i>brassicata</i> L.	a.
— <i>incana</i> L.	b.
— <i>nigra</i> L.	a.
— <i>Sisymbrium Sophia</i> L.	a.
— <i>Syrenia Lamareckiana</i> Andr.	b.
— <i>Thlaspi ceratocarpum</i> L. f.	a.
— <i>Vesicaria paniculata</i> Desf.	p.
— <i>reticulata</i> Lam.	p.
— <i>sinuata</i> Poir.	b.
★ 5. — <i>utriculata</i> Lam.	l.

Cucurbitaceae

<i>Cucumis Chatae</i> L.	a.
— <i>Citrullus</i> Ser.	a.
— <i>Cossoniana</i> Ndn	a.
— <i>dipsaceus</i> Ehrenbg	a.
— <i>flexuosus</i> L.	a.
— <i>Melo</i> L.	a.
— <i>minutissimus</i> Ndn	a.
— <i>pulcherrimus</i> Ndn	a.
— <i>Cucurbita aurantia</i> W.	a.
— <i>chrysocarpa</i> H. Conimbr.	a.
— <i>foetidissima</i> Kunth	p.
— <i>macropus</i> H. Matrit.	a.
— <i>maxima</i> Duch.	a.
— <i>melanosperma</i> A. Br.	a.
— <i>moschata</i> Duch.	a.
— <i>Pepo</i> L.	a.
— <i>tiarata</i> H. Prag.	a.
— <i>Cyclanthera pedata</i> Schrad.	a.
★ 1. <i>Ecballium Elaterium</i> Rich.	p.
— <i>Lagenaria enormis</i> Ndn	a.
— <i>vulgaris</i> Ser.	a.
— <i>Luffa echinata</i> Roxb.	a.
— <i>Fabiana</i> Hort.	a.
— <i>Marylandica</i> Hort.	a.
— <i>striata</i> Schrad.	a.
— <i>Momordica Charantia</i> L.	a.
— <i>Rhynchocharpa dissecta</i> Ndn	p.

Cyrtandraceae

<i>Streptocarpus polyanthos</i> Hk.	p.
— <i>Rexii</i> Lindl.	p.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad.	p.
★ 3. — leucantha Schrad.	p.
Dipsacus ferox Lois.	b.
Dipsacus fullonum Mill.	b.
— sylvestris Mill.	b.
Pterocephalus Palaest. Coult.	a.
Scabiosa ambigua Ten.	p.
— crenata Cyr.	p.
— Cretica L.	l.
— triniæfolia Frivald.	

Droseraceae

★ 4. Drosera rotundifolia L.	a.
Parnassia palustris L.	p.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L.	l.
--------------------	----

Elaeagnaceae

Elæagnus hortensis M. B.	l.
--------------------------	----

Ericaceae

★ 1. Arbutus Unedo L.	l.
Erica autumnalis Hort.	l.
★ 3. — cinerea L.	l.
— stricta Andr.	l.

Euphorbiaceae

Carumbium populn. Müll. Arg.	l.
Euphorbia ceratocarpa Ten.	p.
★ 1. — Chamaesyce L.	a.
— Characias L.	l.
— exigua L.	a.
— globosa Sims.	l.
— Lagascæ Spr.	a.

Euphorbia Myrsinites L.	p.
— Preslii Guss.	a.
Jatropha Janipha L.	l.
★ 1. Mercurialis annua L.	a.
Ricinus communis L.	l.
Sauropus Indicus Wight	l.

Ficoideae

Mesembryanthem. bicolorum L.	l.
— blandum Haw.	l.
— cordifolium L. f.	p.
— crystallinum L.	a.
— cultratum S. Dyck	p.
— curvifolium Haw.	l.
— linguæforme Haw.	p.
— multiflorum Haw.	l.
— polyanthum Haw.	l.
— tigrinum Haw.	p.
— violaceum DC.	l.

Frangulaceae

Berchemia volubilis DC.	l.
Ceanothus azureus Desf.	l.
Colletia serratifolia Vent.	l.
★ 1. Paliurus australis Gaertn.	l.
Rhamnus Frangula L.	l.

Gentianaceae

★ 1. Chlora perfoliata L.	a.
★ 1. Erythræa spicata Pers.	a.
Limnanthem. geminat. Griseb.	p.
— nymphoides Link	p.

Geraniaceae

Erodium gruinum W.	a.
★ 1. — laciniatum W.	a.
★ 1. — malachoides W.	a.
★ 1. — moschatum W.	a.

★ 1. <i>Erodium Romanum</i> W.	p.
— <i>Stephanianum</i> W.	p.
<i>Geranium abortivum</i> Dntrs.	
— <i>Bohemicum</i> L.	a.
— <i>dissectum</i> L.	a.
<i>Pelargonium capitatum</i> Ait.	l.
— <i>gibbosum</i> W.	l.
— <i>odoratissimum</i> Ait.	p.
— <i>Radula</i> Ait.	l.
— <i>ternatum</i> Jacq.	l.
— <i>vitifolium</i> Ait.	p.
— <i>zonale</i> W.	l.

Gesneriaceae

<i>Gloxinia speciosa</i> Lodd.	
— <i>rectiflora</i>	p.

Globulariaceae

<i>Globularia cordifolia</i> L.	p. l.
— <i>vulgaris</i> L.	p.
— <i>Willkommii</i> Nym.	l.

Goodeniaceae

<i>Selliera radicans</i> Cav.	p.
-------------------------------	----

Hydroleaceae

<i>Wigandia Caracasana</i> H. B. K.	l.
— <i>Vigieri</i> Hort.	l.

Hydrophyllaceae

<i>Cosmanthus viscidus</i> A. DC.	a.
<i>Nemophila atomaria</i> F. et Mey.	a.
— <i>discoidalis</i> Hort.	a.
<i>Phacelia bipinnatifida</i> Michx.	a.
— <i>circinnata</i> Jacq.	a.
— <i>tanacetifolia</i> Bth.	a.
<i>Whitlavia grandiflora</i> Harw.	a.

Hypericaceae

<i>Androsæmum officinale</i> All.	l.
<i>Hypericum Balearicum</i> L.	l.
— <i>hircinum</i> L.	l.
— <i>Nepalense</i> Chois.	l.
★ 1. — <i>perforatum</i> L.	p.
— <i>tetrapterum</i> Fries	p.
— <i>tomentosum</i> L.	p.

Jasminaceae

<i>Jasminum fruticans</i> L.	l.
— <i>gracile</i> Andr.	l.
— <i>pubigerum</i> Don.	l.
— <i>Wallichianum</i> Lindl.	l.

Labiatae

★ 1. <i>Ajuga reptans</i> L.	p.
<i>Amethystea cœrulea</i> L.	a.
★ 1. <i>Ballota nigra</i> L.	p.
— <i>Pseudodictamnus</i> Bth.	l.
<i>Betonica officinalis</i> L.	p.
<i>Brunella alba</i> Pall.	p.
— <i>grandiflora</i> Moench	p.
— <i>vulgaris</i> L.	p.
<i>Cedronella triphylla</i> Moench	p.
<i>Coleus barbatus</i> Bth.	p.
<i>Elsholtzia cristata</i> W.	a.
<i>Eremostachys laciniata</i> Bunge	p.
<i>Galeopsis Pyrenaica</i> Bartl.	a.
<i>Hedeoma Nepalensis</i> Bth.	
<i>Hyptis pectinata</i> Poit.	p.
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	l.
<i>Lallemantia canesc.</i> F. et Mey.	p.
— <i>Iberica</i> F. et Mey.	p.
— <i>peltata</i> F. et Mey.	p.
<i>Lavandula dentata</i> L.	l.
— <i>elegans.</i> Desf.	p.
— <i>multifida</i> L.	l.
<i>Leonurus multifidus</i> Desf.	b.
<i>Lophanthus anisatus</i> Bth.	l.
— <i>rugosus</i> F. et Mey.	l.

★ 1. <i>Lycopus Europaeus</i> L.	p.	<i>Salvia graciliflora</i> Mart. et Gall.	
<i>Marrubium Astracanicum</i> Jacq.	p.	— <i>hæmatodes</i> L.	p.
— <i>candidissimum</i> L.	p.	— <i>Horminum</i> L.	a.
— <i>peregrinum</i> L.	p.	— — <i>violacea</i>	a.
★ 1. — <i>vulgare</i> L.	p.	— <i>lanceolata</i> W.	p.
★ 1. <i>Melissa Calamintha</i> L.	p.	— <i>lanigera</i> Desf.	b.
— <i>officinalis</i> L.	p.	— <i>multifida</i> S. et Sm.	p.
— <i>Patavina</i> Bth.	p.	— <i>Nilotica</i> Vahl	p.
★ 1. <i>Mentha aquatica</i> L.	p.	— <i>nutans</i> L.	p.
★ 1. — <i>Pulegium</i> L.	p.	— <i>officinalis</i> L.	l.
<i>Micromeria Bonariensis</i> F. et Mey.	p.	— <i>pilantha</i> Link	l.
— <i>Græca</i> Bth.	p. l.	— <i>raphanifolia</i> Bth.	p.
<i>Moluccella laevis</i> L.	a.	— <i>rectiflora</i> Vis.	p. l.
— <i>spinosa</i> L.	a.	— <i>sanguinea</i> Hort.	p.
<i>Monarda didyma</i> L.	p.	— <i>Sclæræa</i> L.	b.
— <i>mollis</i> L.	p.	— <i>sylvestris</i> L.	p.
<i>Nepeta camphor.</i> Boiss. et Heldr.	p.	— <i>triangularis</i> Thunb.	p.
— <i>grandiflora</i> Bieb.	p.	— <i>viscosa</i> Jacq.	p.
— <i>Mussini</i> Henkel	p.	<i>Satureja hortensis</i> L.	a.
— <i>nuda</i> L.	p.	— <i>montana</i> L.	l.
— <i>pycnantha</i> Bth.	p.	— <i>tenuifolia</i> Ten.	l.
<i>Ocimum Basilicum</i> L.	a.	<i>Scutellaria albida</i> L.	p.
— <i>graveolens</i> H. Budap.	a.	— <i>alpina</i> L.	p.
— <i>minimum</i> L.	a.	— <i>altissima</i> L.	p.
<i>Origanum fortuitum</i> Savi	p.	★ 1. — <i>Columnæ</i> All.	p.
— <i>macrostachyum</i> Link	p.	<i>Stachys alpina</i> L.	p.
— <i>Majorana</i> L.	p.	— <i>arenaria</i> Vahl	p.
— <i>Onites</i> L.	p.	— <i>dentifera</i> H. Frankf.	
— <i>Tragoriganum</i> Zucc.	p.	— <i>Germanica</i> L.	p.
<i>Perilla ocimoides</i> L.	a.	— <i>Italica</i> Mill.	p.
<i>Phlomis agraria</i> Bunge	p.	— <i>pubescens</i> Ten.	p.
— <i>alpina</i> Poll.	p.	<i>Teucrium Botrys</i> L.	a.
— <i>ferruginea</i> Ten.	l.	— <i>Chamædrys</i> L.	p.
<i>Preslia cervina</i> Fresen.	p.	— <i>flavum</i> L.	l.
<i>Pychnanthem. lanceol.</i> Pursch	p.	— <i>Hircanicum</i> L.	p.
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	l.	★ 1. — <i>Polium</i> L.	l.
<i>Salvia acaulis</i> Vahl	p.	— <i>Scorodonia</i> L.	p.
— <i>angustifolia</i> Cav.	p.	<i>Thymus serpyllum</i> L.	p.
— <i>argentea</i> L.	b.	★ 1. — <i>Zygis</i> L.	l.
— <i>Baumgartenii</i> H. Claudiop.			
— <i>candelabrum</i> Roiss.	l.		
— <i>candidissima</i> Vahl	p.		
— <i>dominica</i> L.	p.		
— <i>gigantea</i> Desf.	p.		

Lauraceae

Laurus nobilis L. l.

Leguminosae

Acacia acanthocarpa W.	1.	Chorozema varium Bth.	1.
2. — argyrophylla Kook.	1.	Cicer arietinum L.	a.
— Caveria Hook. et Arn.	1.	— — sem. nigro	
— coccinea Link	1.	— — sem. rufo	
— cyanophylla Lindl.	1.	Colutea arborescens L.	1.
2. — Cyclopis A. Cunn.	1.	★ 1. Coronilla Cretica L.	a.
— Farnesiana W.	1.	— rostrata H. len.	
— glauca W.	1.	— Valentina L.	1.
— Julibrissin W.	1.	— varia L.	p.
— lejophylla Bth.	1.	Cytisus Laburnum L.	1.
— linearis Sims	1.	— proliferus L.f.	1.
— linifolia W.	1.	— Uralensis Ledeb.	1.
— Lophantha W.	1.	Desmanthus brachylobus Bth.	p.
— oleæfolia A. Cunn.	1.	— strictus Bertol.	1.
2. — ornithophora Sweet	1.	Desmodium viridiflorum DC.	p.
— retinoides Schlecht.	1.	Dolichos Catjang L.	a.
— ruscifolia A. Cunn.	1.	— monachalis Brot.	a.
— saligna Wendl.	1.	— Niloticus Delil.	a.
— suaveolens W.	1.	— plectotropis Steud.	a.
Amorpha fragrans Sweet	1.	— sesquipedalis L.	a.
— fruticosa L.	1.	Edwardsia micropylla Salisb.	1.
Anagyris foetida L.	1.	Ervum Camelorum Spr.	a.
Anthyllis Barba-Jovis L.	1.	— Ervilia L.	a.
★ 1. — tetraphylla L.	a.	— Lens L.	a.
Astragalus Bæticus L.	a.	Faba vulgaris Mill.	a.
— falcatus Lam.	p.	— — minor alba	
★ 6. — glycyphyllos L.	p.	— — minor nigra	
★ 3. — Monspessulanus L.	p.	Galega officinalis L.	p.
— refractus C. A. Mey.	p.	Genista candicans L.	1.
Baptisia australis R. Br.	p.	2. — monosperma Lam.	1.
— minor Lehm	p.	— tinctoria L.	1.
Cassia Barclayana Sweet	1.	Gleditschia Sinensis Lam.	1.
— Chamæcrista L.	a.	Glycyrrhiza echinata L.	p.
— Canca Cav.	1.	— lepidota Nutt.	p.
— Coromandeliana Jacq.	1.	Hedysarum coronarium L.	p.
— corymbosa Lam.	1.	Hippocrepis multisiliquosa L.	a.
— Fistula L.	1.	— unisiliquosa L.	a.
— ligustrina L.	1.	Hosackia Wrangeliana G. Don.	a.
— occidentalis L.	a. 1.	Krockeria edulis H. Leod.	a.
Ceratonia Siliqua L.	1.	Lablab vulgaris Savi	a.
Cercis Canadensis L.	1.	Lathyrus affinis Guss.	a.
— Siliquastrum L.	1.	— annuus L.	a.
		— articulatus L.	a.
		— Cicera L.	a.

Lathyrus Clymenum L.	a.	Medicago flexuosa Ten.	a.
— heteropyllus L.	p.	— Germana Jord.	
— Japonicus W.	p.	— gracilis Urb.	p.
— Lusitanicus Mart.	a.	— gracillima Tin.	a.
— Ochrus DC.	a.	— Helix W.	a.
— odoratus L.	a.	— heterocarpa Spach.	
— purpureus Desf.	a.	— hispida Gaertn.	a.
— roseus Stev.	p.	— Hornemanniana DC.	a.
— sativus L.	a.	— intertexta Gaertn.	a.
— Tingitanus L.	a.	— laciniata All.	a.
Lotus ciliatus Ten.	p.	— — longispina Benth.	a.
— cytisoides L.	a.	— Langeana Tod.	
— decumbens Poir.	a.	— lappacea Lam.	a.
— hispidus Desf.	a.	— litoralis Rohde	a.
— Jacobæus L.	l.	— — longiseta DC.	a.
— ornithopodioides L.	a.	— lupulina L.	a.
— suaveolens Pers.	p.	— Lybica H. Leop.	
Lupinus Drummondii H. Bern.		— maculata W.	a.
— subcarneus Hook.	a.	— marginata W.	a.
Medicago aculeata Guss	a.	— marina L.	p.
— agrestis Ten.	a.	— microdon Ehrnb.	a.
— ambigua Jord.		★ 1. — minima Desr.	a.
— apiculata W.	a.	— — pulchella Lowe	a.
— arborea L.	l.	— Murex W.	a.
— Berteroana Moris		— muricata W.	a.
— Biancæ Tod.	a.	— neglecta Guss.	
— Blancheana Boiss.	a.	— nigra W.	a.
— Bonarotiana Arc.	a.	— Nummularia DC.	a.
— Bonplandiana H. Taur.		★ 1. — orbicularis All.	a.
— canescens Urb.	a.	— pentacycla DC.	a.
— Caspica Fisch.	a.	— plagiospira H. Gött.	
— Catalonica Schrank	a.	— polycarpa W.	a.
— ciliaris W.	a.	— — apiculata H. Heidelb.	
— cinerascens Jord.		★ 1. — præcox DC.	a.
— commutata Tod.		— prostrata Jacq.	p.
— confinis Koch	a.	— radiata L.	b.
— Cupaniana Guss.	p.	★ 1. — rigidula Desr.	a.
— Decaisneana Tod.		— rugosa Lam.	a.
— denticulata W.	a.	— Sardoia Moris	a.
— disciformis DC.	a.	— sativa L.	p.
— distans Poir.	a.	— scutellata All.	a.
— Echinus DC.	a.	— secundiflora H. Carlsr.	
— elegans W.	a.	— Sicula Tod.	a.
— falcata L.	p.	— Soleirolii Duby	a.

Medicago sphærocarpa Bertol.	a.	Poinciana Gilliesii Hook.	l.
— — ovata Carmig.	a.	Prosopis Torquata DC.	l.
— spinulosa DC.	a.	Psoralea bituminosa L.	p.
— Tenoreana Ser.	a.	— dentata DC.	l.
— Terebellum W.	a.	— glandulosa L.	l.
— — inermis H. Heidelb.		— stachyera Eckl.	l.
— — Catalonica H. Petrop.		Pueraria Thunbergiana Bth.	l.
— — paucigyrosa H. Pan.		Rhynchosia Precatoria DC.	l.
— Timeroy Jord.		— pubescens DC.	l.
— tornata W.	a.	Robinia Pseudacacia L.	l.
— tribuloides Lam.	a.	— — Decaisneana	l.
— truncatula Gaertn.	a.	Secrpiurus muricata L.	a.
— tuberculata W.	a.	— sulcata L.	a.
— turbinata W.	a.	— vermiculata L.	a.
— — aculeata Moris	a.	Securigera Coronilla DC.	a.
Melilotus cœrulea Lam.	a.	Soja hispida Moench	a.
— infesta Guss.	a.	— Japonica H. Prag.	a.
— Italica Lam.	a.	— ochroleuca H. Bern.	a.
★ 1. — leucantha Koch	b.	Sophora Japonica L.	l.
— Messanensis Desf.	a.	Spartium junceum L.	l.
— officinalis W.	b.	Sutherlandia frutescens R. Br.	l.
— parviflora Desf.	a.	Tamarindus Indica L.	l.
— speciosa Dur.		Tetragonolobus biflorus Ser.	a.
Mimosa pudica L.	a.	— purpureus Moench	a.
Onobrychys aequidentata D' Urv.		— Requierii Maur.	a.
— Caput-Galli Lam.	p.	★ 1. Trifolium agrarium L.	a.
Ononis spinosa L.	p. l.	— Alexandrinum L.	a.
Ornithopus sativus Brot.	a.	— Anatolicum Boiss.	a.
Orobus vernus L.	p.	★ 1. — angustifolium L.	a.
Parkinsonia aculeata L.	l.	★ 1. — arvense L.	a.
Phaseolus compressus DC.	a.	— Boissieri Guss.	a.
— ellipticus Mrtns	a.	— cæspitosum Reyn.	p.
— Max L.	a.	★ 1. — Cherleri L.	a.
— multiflorus W.	p.	— cinctum DC.	a.
— oblongus Savi	a.	— elegans Savi	p.
— Riccardianus Ten.	a.	— fragiferum L.	p.
— saponaceus Savi	a.	★ 1. — glomeratum L.	a.
— vulgaris Savi	a.	— hybridum Savi	a.
Pisum arvense L.	a.	— incarnatum L.	a.
— — sem. niger	a.	— maritimum Huds.	a.
— ceratocarpum H. Port.	a.	★ 1. — nigrescens Viv.	a.
— granulatum H. Port.	a.	— ochroleucum L.	p.
— Thebaicum W.	a.	— pannonicum L.	p.
Pocockia Cretica Ser.	a.	— Panormitanum Presl.	a.

★ 1. <i>Trifolium pratense</i> L.	p.
★ 1. — <i>repens</i> L.	p.
— <i>rubens</i> L.	p.
— <i>salinum</i>	
★ 1. — <i>scabrum</i> L.	a.
— <i>striatum</i> L.	a.
★ 1. — <i>suaveolens</i> W.	a.
★ 1. — <i>suffocatum</i> Sm.	a.
★ 1. — <i>tomentosum</i> L.	a.
<i>Trigonella Balansæ</i> B.R.	
★ 1. — <i>corniculata</i> L.	a.
— <i>Foenum-graecum</i> L.	a.
— <i>gladiata</i> Stev.	a.
— <i>pinnatifida</i> Cav.	a.
— <i>platycarpus</i> L.	b.
— <i>uncinata</i> Ser.	a.
<i>Vicia angustifolia</i> Roth	a.
— <i>atropurpurea</i> Desf.	p.
— <i>azurea</i> H. Port.	a.
— <i>cordata</i> Wall.	a.
— <i>cornigera</i> Chaub.	a.
— <i>disperma</i> DC.	a.
— <i>ferruginea</i> Bess.	a.
— <i>globosa</i> Retz	a.
— <i>graminea</i> Sm.	a.
— <i>hirta</i> Balb.	a.
— <i>Hyracina</i> Fisch. et Mey.	a.
— <i>Musquinez</i> Bosc.	a.
— <i>Narbonensis</i> L.	a.
— <i>sativa</i> L.	a.
— <i>triflora</i> Ten.	a.
<i>Virgilia aurea</i> Lam.	l.

Linaceae

<i>Linum Austriacum</i> L.	p.
— <i>catharticum</i> L.	a.
★ 3. — <i>tenuifolium</i> L.	p.

Loasaceae

<i>Mentzelia ornata</i> Torr. et Gr.	a.
— <i>Wrightii</i> A. Gray.	a.

Lobeliaceae

<i>Lobelia bicolor</i> Curt.	p.
— <i>hederacea</i> Ait.	
<i>Siphocampylus coccineus</i> H. Panl.	

Lythraceae

<i>Cuphea cinnabarrina</i> Hort.	a.
— <i>miniata</i> Hort.	a.
— <i>purpurea</i> Hort.	a.
<i>Heimia salicifolia</i> Lk et Otto	l.
★ 1. <i>Lythrum Hyssopifolia</i> L.	p.
★ 1. — <i>Salicaria</i> L.	p.

Magnoliaceae

<i>Magnolia grandiflora</i> L.	l.
--------------------------------	----

Malpighiaceae

<i>Coriaria myrtifolia</i> L.	l.
-------------------------------	----

Malvaceae

<i>Abutilon Arabicum</i> H. Prag.	l.
— <i>Regelii</i> H. Prag.	l.
<i>Althaea cannabina</i> L.	p.
— <i>officinalis</i> L.	p.
— <i>rosea</i> Cav.	b.
<i>Anoda cristata</i> Schlecht.	a.
— <i>hastata</i> Cav.	a.
— <i>Wrightii</i> A. Gray	a.
<i>Hibiscus cannabinus</i> L.	b.
— <i>Manihot</i> L.	p.
— <i>Martianus</i> Thunb.	
— <i>mutabilis</i> L.	l.
— <i>palustris</i> L.	p.
— <i>Richardsonii</i> Lindl.	l.
— <i>speciosus</i> Ait.	p.
— <i>Syriacus</i> L.	l.
— <i>Trionum</i> L.	a.
<i>Lavatera arborea</i> L.	l.

<i>Malachra alceaefolia Jacq.</i>	1.
<i>Malva balsamica Jacq.</i>	1.
— <i>borealis Liljebl.</i>	
— <i>Brasiliensis Desr.</i>	a. 1.
— <i>Capensis Cav.</i>	1.
— <i>Caroliniana L.</i>	a.
— <i>flexuosa Horn.</i>	a.
— <i>microcarpa Desf.</i>	p.
— <i>miniata Cav.</i>	1.
<i>Malvastrum carpinifolium A. Gr.</i>	
<i>Palavia malvaefolia Cav.</i>	a.
<i>Pavonia hastata Cav.</i>	1.
— <i>praemorsa W.</i>	1.
— <i>spinifex W.</i>	1.
<i>Sida Abutilon L.</i>	a.
— <i>angustifolia Lam.</i>	1.
— <i>mollis Ort.</i>	1.

Meliaceae

<i>Cipadessa baccifera Miq.</i>	1.
<i>Melia Azedarach L.</i>	1.

Myrsinaceae

<i>Ardisia crispa DC.</i>	1.
— <i>humilis Vahl</i>	1.

Myrtaceae

<i>Callistemon coccineus Hort.</i>	1.
— <i>lineare DC.</i>	1.
— <i>rigidum R. Br.</i>	1.
— <i>rugulosum DC.</i>	1.
— <i>Salignum DC.</i>	1.
<i>Eucalyptus eugenioides Sieb.</i>	1.
— <i>globulus Labill.</i>	1.
— <i>rostrata Cav.</i>	1.
— <i>viminalis Labill.</i>	1.
<i>Fabricia laevigata Gaertn.</i>	1.
<i>Leptospermum attenuatum Sm.</i>	1.
<i>Melaleuca decussata R. Br.</i>	1.
— <i>thymifolia Sm.</i>	1.

<i>Myrcia acris DC.</i>	1.
★ 1. <i>Myrtus communis L.</i>	1.
— <i>Tarentina Bertol.</i>	1.
<i>Psidium cuneatum Cambess.</i>	1.
<i>Punica Granatum L.</i>	1.

Nelumbiaceae

<i>Nelumbium speciosum W.</i>	p.
-------------------------------	----

Nolanaceae

<i>Nolana prostrata L.</i>	a.
----------------------------	----

Nyctaginaceae

<i>Mirabilis Jalapa L.</i>	p.
— <i>longiflora L.</i>	p.
<i>Oxybaphus viscosus Herit.</i>	p.

Nymphaeaceae

<i>Nuphar lutea Sm.</i>	p.
<i>Nymphaea alba L.</i>	p.

Oleaceae

<i>Fontanesia phillyraeoides Labill.</i>	1.
<i>Ligustrum coriaceum Nois.</i>	1.
— <i>Japonicum Thunb.</i>	1.
— <i>longifolium Carr.</i>	1.
— <i>ovalifolium Hassk.</i>	1.
★ 1. — <i>vulgare L.</i>	1.
★ 1. <i>Olea Europaea L.</i>	1.
<i>Phillyrea media L.</i>	1.

Onagraceae

<i>Clarkia elegans Dougl.</i>	a.
— <i>pulchella Pursh</i>	a.

- ★ 3. *Epilobium Dodonaei* W. p.
 — *hirsutum* L. p.
Gaura biennis L. b.
 — *parviflora* Hook. b.
 — *tripetala* Cav. a.
Godetia amoena Sweet a.
 — *lepida* Lindl.
 — *Schaminii* Hort. a.
Lopezia racemosa Cav. a.
Oenothera acaulis Cav. b.
 — *biennis* L. b.
 — *erosa* Lehm. a.
 — *grandiflora* Ait. b.
 — *mollissima* L. a.
 — *muricata* Murr. a.
 — *nervosa* Hornm. p.
 — *rhizocarpa* Spr. p.
 — *rosea* Ait. p.
 — *Sellowii* Link a.
 — *speciosa* Nutt. p.

Orobanchaceae

- ★ 1. *Orobanche pruinosa* Lapeyr. a.

Oxalidaceae

- ★ 1. *Oxalis corniculata* L. p.

Papaveraceae

- Argemone Mexicana* L. a.
 — *ochroleuca* Sweet a.
Bocconia cordata W. p.
Chelidonium laciniatum Mill. p.
 ★ 1. — *majus* Mill. p.
 ★ 1. *Corydalis tuberosa* DC. p.
Eschscholzia Californica Cham. p.
 ★ 1. *Fumaria officinalis* L. a.
 ★ 1. — *parviflora* Lam. a.
 — *spicata* L. a.
 ★ 3. *Glaucium flavum* Crantz. b.
Hypecoum procumbens L. a.

- Papaver bracteatum* Lindl. p.
 — *Caucasicum* M. B. a.
 — *orientale* L. p.
 — *somniferum* L. a.

Papayaceae

- Vasconcellea hastata* Car. l.

Passifloraceae

- Passiflora acerifolia* Schlecht. et Cham. l.
 — *alba* Lk et Otto l.
 — *angustifolia* Sweet l.
 — *coerulea* L. l.
 — *suberosa* L. l.

Philadelphaceae

- Philadelphus coronarius* L. l.
 — *floribundus* Schrad. l.
 — *grandiflorus* W. l.
 — *speciosus* Schrad. l.

Phytolaccaceae

- Microtea Maypurensis* G. Don. a.
Phytolacca decandra L. p.
 — *sessiliflora* Kth et Bché p.
Pircunia dioica Moq. l.
Rivina canescens Don. l.
 — *laevis* L. l.

Piperaceae

- Peperomia argyreia* E. Morr. p.
 — *claytonioides* Kth. p.
 — *galioides* H. B. et K. p.
 — *pereskiaefolia* Kth p.
 — *scandens* R. et Pav. p.

Pittosporaceae

- Pittosporum eriocarpum* *Royl.* l.
Sollya heterophylla *Lindl.* l.

Plantaginaceae

- Plantago acanthophylla* *Dcsne* p.
 — *amplexicaulis* *Cav.* a.
 — *arenaria* *W. et Kit.* a.
 — *carnosa* *Lam.* p.
 — *Coronopus* *L.* a.
 — *Cumingiana* *Fisch. et Mey.* a.
 — *Cupani* *Guss.* a.
 — *Cynops* *L.* l.
 — *Kamtschatica* *Cham.* p.
 — *lanceolata* *L.* b.
 — *macrorrhiza* *Poir.* p.
 — *Maderensis* *Dcne.* l.
 ★ 1. — *major* *L.* p.
 — *Psyllium* *L.* a.
 — *Purshii* *R. et S.* a.

Plumbaginaceae

- Armeria allioides* *Boiss.* p.
 — *plantaginea* *W.* p.
Statice Avei *Dntrs* a.
 — *elata* *Fisch.* p.
 — *globulariaefolia* *Desf.* p.
 — *latifolia* *Sm.* p.
 — *Limonium* *L.* p.
 — *oxylepis* *Boiss.* p.
 — *psiloclada* *Boiss.* p.
 — *pubescens* *DC.* p.
 — *sinuata* *L.* b.
 — *tomentella* *Boiss.* p.

Polemoniaceae

- Collomia coccinea* *Lehm.* a.
Gilia achilleaefolia *Bth.* a.
 — *millefoliata* *F. et Mey.* a.

- Gilia multicaulis* *Bth.* a.
 — *rigidula* *Bth.* a.
 — *tricolor* *Bth.* a.
Navarrettia heterophylla *Bth.* a.
Phlox paniculata *L.* p.

Polygonaceae

- Emex* *Centropodium* *Meisn.* a.
 — *spinosa* *Campd.* a.
Fagopyrum cymosum *Meisn.* p.
Nüklembeckia sagittifolia *Meisn.* l.
Polygonum elegans *Ten.* l.
 — *orientale* *L.* a.
 — — *fol variegatis*
 — *repens* *Wall.* p.
Rumex Abyssinicus *Jacq.* p.
 — *Aegyptiacus* *L.* a.
 ★ 1. — *crispus* *L.* p.
 — *pulcher* *L.* p.
 — *salicifolius* *Weinm.* p.
 — *tuberosus* *L.* p.
 — *vesicarius* *L.* a.
 ★ 1. — *Woodsii* *DNtrs* p.

Portulacaceae

- Calandrinia discolor* *Schrad.* a.
Portulaca grandiflora *Cambes.* a.
 — *rostellata* *Brignoli* a.
 — *Thellusonii* *Lindl.* a.
Talinum patens *W.* p.
Tetragonia expansa *Ait.* a.
 — *hirsuta* *L. f.* b.

Primulaceae

- Pr'mula acaulis* *Jacq.* p.
 — *officinalis* *Jacq.* p.
 ★ 1. *Samolus Valerandi* *L.* b.

Quercaceae

- ★ 3. *Ostrya vu'garis* W. 1.
★ 1. *Quercus Ilex* L. 1.
★ 1. — *Suber* L. 1.

Ranunculaceae

- ★ 4. *Anemone alpina* L. p.
— *umbellata* W. p.
Aquilegia Bergeri p.
— *chrysantha Hort.* p.
— *nigricaus Baumg.* p.
— *Skinneri Hook.* p.
— *viridiflora Pall.* a.
— *viscosa Gou.* p.
— *vulgaris L.* p.
— *Withmanniana H. Port.* p.
Ceratocephalus falcatus Pers. a.
Clematis campaniflora Brot. 1.
★ 1. — *Flammula L.* 1.
★ 1. — *Vitalba L.* 1.
— *Viticella L.* 1.
Delphinium Ajacis L. a.
— *dasycarpum Stev.* p.
— *Requienii DC.* b.
Helleborus foetidus L. p.
— *viridis L.* p.
Nigella corniculata DC. a.
— *Damascena L.* a.
— *orientalis L.* a.
— *sativa L. f. brachycarpa* a.
Ranunculus acris L. p.
— *Asiaticus L.* p.
— *Brutius Ten.* p.
— *caesius Eoiss.* p.
— *Garganicus Ten.* p.
— *Graecus Grsb.* p.
— *hyperboreus Rottb.* p.
— *lomatocarpus Fisch. et Mey.* p.
★ 1. — *millefoliatus Vahl* p.
— *muricatus L.* a.
★ 1. — *Philonotis Retz* a.
— *Steveni Bess.* p.

- ★ 1. *Thalictrum aquilegifolium L.* p.
— *Calabricum Spr.* p.
— *densiflorum H. B. et K.* p.
— *divaricatum Horn.* p.
— *exaltatum Mey.* p.
— *flavum L.* p.
— *glaucum Desf.* p.
— *lacero-stipellatum Hort.* p.
— *lucidum L.* p.
— *majus Murr.* p.
— *minus L.* p.
— *nutans Desf.* p.
— *rosmarinifolium Pollin.* p.
— *sparsiflorum F. et Mey.* p.
— *Schweiggeri Spr.* p.

Resedaceae

- Reseda alba L.* p.
— *lutea L.* p.
★ 1. — *Phyteuma L.* a.

Ribeslanceae

- Ribes aureum Pursh.* 1.

Rosaceae

- Agrimonia Eupatoria L.* p.
— *odorata Camer.* p.
Cotoneaster microphylla Wall. 1.
Crataegus Crus-galli L. 1.
★ 1. — *Oxyacantha L.* 1.
★ 1. — *Pyracantha Pers.* 1.
— *tanacetifolia Pers.* 1.
★ 4. *Geum montanum L.* p.
— *urbanum L.* p.
Potentilla anserina L. p.
— *argentea L.* p.
— *atrosanguinea Don.* p.
— *Dethomasii Ten.* p.
— *digitato-flabellat H. Erl.* p.
— *fragariastrum Ehrh.* p.

Potentilla fruticosa L.	l.
— Hippiana Lehm.	p.
— inclinata Bess.	p.
— Kurdica Boiss.	p.
— laciniosa W. et Kit.	p.
— Nuttallii Lehm.	p.
— ornithopoda Tausch.	p.
— recta L.	p.
— Schrenkiana H. Dorp.	p.
— viscosa Don.	p.
— Visianii H. Gott.	p.
Poterium Garganicum Ten.	p.
— spinosum L.	l.
— verrucosum Link	p.
Prunus Caroliniana Ait.	l.
— spinosa L.	l.
Pyrus pinnatifida Sm.	l.
★ 6. Rosa agrestis Savi var pubescens	Rap. l.
— glandulosa Bell.	l.
★ 6. — Klukii Bess.	l.
— pimpinellifolia L.	l.
Sanguisorba tenuifolia Fisch.	p.
Spiraea callosa Thunb.	l.
— Filipendula L.	p.
— Fortunei Planch.	l.
— Lindleyana Wall.	l.
Stranwaesia glaucescens Lindl.	l.

Rubiaceae

Asperula azurea Jaub. et Spach.	
— var setosa	a.
— galioides M.B.	p.
— scutellaris Vis.	l.
Crucianella Aegyptiaca L.	a.
— Monspeliaca L.	a.
— stylosa Trin.	p.
★ 1. Galium Aparine L.	a.
— aristatum L.	p.
— erectum Huds.	p.
— nebulosum Boiss.	a.
— purpureum L.	p.
— uliginosum L.	p.

Hamelia patens Jacq.	l.
Pavetta Madagascariensis Ten.	l.
Pentas carnea Bth.	l.
Rondeletia odorata Jacq.	l.
★ 1. Rubia peregrina L.	p.
★ 1. Vaillantia muralis L.	a.

Rutaceae

Ruta graveolens L.	l.
--------------------	----

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.	a.
Dodonaea cuneata Sm.	l.
— Mundiana Eckl.	l.
— viscosa L.	l.
Koelreuteria paniculata Laxm.	l.
Sapindus inaequalis DC.	l.

Sapotaceae

Chrysophyllum oliviforme Lam.	l.
-------------------------------	----

Saxifragaceae

Heuchera ribifolia Fisch. et Lallem	
— undulata H. Gott.	p.
★ 1. Saxifraga bulbifera L.	p.
— Cotyledon L.	p.
— sarmentosa L. f.	p.
Tellima grandiflora Lindl.	p.

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus L.	p.
★ 1. Bartsia latifolia S. et Sm.	a.
Browallia elata L.	a.
Buddleja globosa Lam.	l.
Chelone barbata Cav.	p.
— Lyonii Pursh	p.

Chilianthus arboreus <i>Bth.</i>	l.	Veronica incana <i>L.</i>	p.
Digitalis ferruginea <i>L.</i>	p.	— latifolia <i>L.</i>	p.
— laevigata <i>W. et Kit.</i>	p.	— longifolia <i>L.</i>	p.
— lanata <i>Ehrh.</i>	p.	— paniculata <i>L.</i>	p.
— Lindleyana <i>Tausch.</i>	p.	— salicifolia <i>Forst.</i>	l.
— purpurea <i>L.</i>	p.	— speciosa <i>R. Cunn.</i>	l.
— — alba		— spicata <i>L.</i>	p.
Erinus alpinus <i>L.</i>	p.	— Ticinensis <i>Poll.</i>	p.
Gratiola officinalis <i>L.</i>	p.		
Linaria bipartita <i>W.</i>	a.	Sesamaceae	
— Capraria <i>Moris et Dntrs</i>	p.		
★ 1. — Cymbalaria <i>W.</i>	p.	Martynia proboscidea <i>Gloxin.</i>	a.
— melanantha <i>B. et R.</i>			
★ 3. — minor <i>Desf.</i>	a.	Simarubaceae	
— pilosa <i>DC.</i>	p.		
— reflexa <i>Desf.</i>	a.	Ailanthus glandulosa <i>Desf.</i>	l.
— saphyrina <i>Hoffm. et Link</i>	a.		
— tristis <i>Mill.</i>	p.	Solanaceae	
Maurandia antirrhiniflora <i>W.</i>	p. l.		
Mimulus cardinalis <i>Dougl.</i>	a.	Acnistus arborescens <i>Schott</i>	l.
— floribundus <i>Dougl.</i>	a.	Capsicum conicum <i>Mey.</i>	a.
Paulownia imperialis <i>S. et Zucc.</i>	l.	— frutescens <i>L.</i>	l.
Pentstemon campanulatus <i>W.</i>	p.	— grossum <i>W.</i>	p. l.
— Cobaea <i>Nutt.</i>	p.	— longum <i>DC.</i>	a.
— hirsutus <i>W.</i>	p.	— pendulum <i>W.</i>	l.
— procerus <i>Dougl.</i>	p.	Ceratocaulos daturoides <i>Spach</i>	a.
Schizanthus pinnatus <i>R. et P.</i>	a.	Cestrum diurnum <i>L.</i>	l.
★ 1. Scrophularia aquatica <i>L.</i>	p.	— Parqui <i>Herit.</i>	l.
★ 1. — canina <i>L.</i>	p.	Datura ferox <i>L.</i>	a.
Teedia lucida <i>Rudolph.</i>	b.	— inermis <i>Jacq.</i>	a.
Tetranema Mexicanum <i>Bth.</i>	p.	— quercifolia <i>H. B. et K.</i>	a.
★ 1. Verbascum Blattaria <i>L.</i>	b.	— Stramonium <i>L.</i>	a.
— densiflorum <i>Bertol.</i>	b.	— Tatula <i>L.</i>	a.
— longifolium <i>Ten.</i>	b.	— Wrightii <i>Hort.</i>	p.
— Thapsus <i>L.</i>	b.	Hyoscyamus albus <i>L.</i>	p.
— versicolor <i>Vender</i>	b.	— niger <i>L.</i>	a. b.
★ 1. Veronica agrestis <i>L.</i>	a.	Lycium afrum <i>L.</i>	l.
— Allionii <i>W.</i>	p.	Lycopersicum cerasif. <i>Dun.</i>	a.
★ 1. — Anagallis <i>L.</i>	p.	— esculentum <i>Mill.</i>	a.
★ 1. — arvensis <i>L.</i>	a.	— pyriforme <i>Dun.</i>	a.
★ 1. — Beccabunga <i>L.</i>	p.	— racemigerum <i>Lang.</i>	a.
★ 1. — Cymbalaria <i>Bertol.</i>	a.	Nicandra physaloides <i>Gaertn.</i>	a.
★ 1. — hederæfolia <i>L.</i>	a.	Nicotiana alata <i>Lk et Otto</i>	p.
— Jacquini <i>Schott</i>	p.	— angustifolia <i>R. et P.</i>	a.

<i>Nicotiana cerinthoides</i> Horn.	a.
— <i>glauca</i> Grah.	l.
— <i>Jamaicensis</i> H. Flor.	a.
— <i>noctiflora</i> Hook.	a.
— <i>rustica</i> L.	a.
— <i>Tabacum</i> L.	a.
<i>Physalis angulata</i> L.	a.
— <i>foetens</i> Poir.	a.
— <i>Peruviana</i> L.	p.
<i>Saracha viscosa</i> Schrad.	p. l.
<i>Solanum auriculatum</i> Ait.	l.
— <i>citrullifolium</i> A. Br.	a.
— <i>Dulcamara</i> L.	p. l.
— <i>haematocarpum</i> Hort.	l.
— <i>laciniatum</i> Ait.	l.
— <i>Lobellii</i> Ten.	a. l.
— <i>macrocarpum</i> L.	l.
— <i>Milleri</i> Jacq.	l.
★ l. — <i>miniatum</i> Bernh.	a.
★ l. — <i>nigrum</i> L.	a.
— <i>Pseudo-capsicum</i> L.	l.
— <i>radicans</i> L. f.	p.
— <i>rostratum</i> Dun.	a.
— <i>sisymbriifolium</i> Lam.	l.
— <i>Sodomaeum</i> L.	l.
— <i>venosum</i> H. B. et K.	l.
<i>Withania somnifera</i> Dun.	p.

Stereuliaceae

<i>Brachychiton populneum</i> <i>Horsf. et Bennet</i>	l.
<i>Sterculia platanifolia</i> L. f.	l.

Terebinthaceae

<i>Duvaua dentata</i> DC.	l.
— <i>dependens</i> DC.	l.
★ l. <i>Pistacia Lentiscus</i> L.	l.
<i>Rhus lucida</i> L.	l.
— <i>trifoliata</i> W.	l.
— <i>typhina</i> L.	l.

<i>Schinus Molle</i> L.	l.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi	l.

Ternstroemiaceae

<i>Visnea Moccamera</i> L. f.	l.
-------------------------------	----

Tiliaceae

<i>Entelea arborescens</i> R. Br.	l.
<i>Grewia oppositifolia</i> Buchan.	l.
<i>Sparmannia palmata</i> Eckl.	l.
<i>Tilia argentea</i> DC.	l.
— <i>microphylla</i> Vent.	l.

Tropaeolaceae

<i>Tropaeolum majus</i> L.	b.
----------------------------	----

Ulmaceae

<i>Celtis australis</i> L.	l.
— <i>occidentalis</i> L.	l.

Umbelliferae

<i>Ainsworthia cordata</i> Boiss.	a.
— <i>trachycarpa</i> Boiss.	a.
★ l. <i>Ammi majus</i> L.	a.
<i>Anethum graveolens</i> L.	a.
<i>Angelica atropurpurea</i> L.	p.
— <i>sylvestris</i> L.	p.
<i>Anosmia Idæa</i> Bernh.	
<i>Apium graveolens</i> L.	b.
— — <i>dulce</i> Hort.	b.
<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	l.
<i>Conium Croaticum</i> W. et K.	b.
★ l. — <i>maculatum</i> L.	b.
<i>Coriandrum sativum</i> L.	a.
<i>Cuminum Cyminum</i> L.	a.
<i>Daucus brachyatus</i> Sieb.	a.
— <i>Hispanicus</i> DC.	b.
<i>Daucus Mauritanicus</i> All.	a.

<i>Daucus nitidus</i> Gasp.	b.
<i>Didiscus coeruleus</i> Hook.	a.
★ 1. <i>Echinophora spinosa</i> L.	p.
<i>Eryngium amethystinum</i> L.	p.
— <i>bromeliaefolium</i> Laroche.	p.
— <i>eburneum</i> Hort.	p.
— <i>Lasseauxii</i> Hort.	p.
— <i>maritimum</i> L.	p.
— <i>pandanifol.</i> Cham. et Schl	p.
— <i>planum</i> L.	p.
★ 1. <i>Ferula communis</i> L.	p.
<i>Foeniculum dulce</i> DC.	a.
<i>Heracleum candicans</i> Wall.	p.
— <i>lanatum</i> Michx	p.
— <i>Sphondylium</i> L.	b.
<i>Hydrocotyle Bonariensis</i> Lam.	p.
— <i>moschata</i> Forst.	p.
<i>Kundmannia Sicula</i> DC.	p.
<i>Levisticum officinale</i> Koch	p.
<i>Libanotis buchtormensis</i> DC.	p.
— <i>montana</i> All.	p.
<i>Ligusticum cuneifolium</i> Guss.	p.
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	p.
<i>Opoponax Chironium</i> Koch	p.
★ 1. <i>Orlaya grandiflora</i> Hoffm.	a.
— <i>platycarpus</i> Koch	a.
<i>Pachypleurum alpinum</i> Ledeb.	p.
<i>Pastinaca opaca</i> Horn.	b.
<i>Peucedanum Oreoselinum</i> Guss.	p.
<i>Pimpinella aurea</i> DC.	p.
— <i>magna</i> L.	p.
<i>Ridolfia segetum</i> Moris	a.
<i>Rumia leiogona</i> C. A. Mey.	a.
<i>Scandix Pecten-Veneris</i> L.	a.
<i>Seseli elatum</i> Gou.	p.
— <i>glaucum</i> H. Darm.	p.
— <i>gracile</i> W. et Kit.	p.
— <i>Hippomarathrum</i> L.	p.
— <i>Pallasii</i> Bess.	p.
— <i>tortuosum</i> L.	b.
<i>Tommasinia verticill.</i> Bertol.	p.
<i>Trinia Kitaibelii</i> Bbrst	b.
<i>Turgenia latifolia</i> Hoffm.	a.
<i>Zizia aurea</i> Koch	p.

Urticaceae

<i>Pilea microphylla</i> Liebm.	a.
— <i>trianthemoides</i> Lindl.	l.
★ 1. <i>Thelygonum Cynocrambe</i> L.	a.
<i>Urtica grandidentata</i> Miq.	p.
★ 1. — <i>membranacea</i> Poir.	a.
— <i>nivea</i> L.	p.
— <i>pentandra</i> Roxb.	p.
★ 1. — <i>pilulifera</i> L.	a.
★ 1. — <i>urens</i> L.	a.

Utriculariaceae

<i>Pinguicula alpina</i> L.	p.
-----------------------------	----

Valerianaceae

<i>Centranthus macrosiphon</i> Boiss.	a.
★ 1. <i>Centranthus ruber</i> DC.	p.
<i>Valeriana officinalis</i> L.	p.
★ 1. <i>Valerianella Auricula</i> DC.	a.
— <i>hamata</i> Bast.	a.
— <i>vesicaria</i> Moench	a.

Verbenaceae

<i>Clerodendron inerme</i> R. Br.	l.
— <i>serotinum</i> Hort.	l.
<i>Cornutia pyramidata</i> L.	l.
<i>Daranta microphylla</i> Desf.	l.
<i>Lantana Sellowiana</i> Lk et Otto	l.
<i>Lippia chamaedrifolia</i> Steud.	l.
— <i>citriodora</i> H. B. et K.	l.
<i>Verbena Bonariensis</i> L.	p.
— <i>Caracasana</i> H. B. et K.	p.
— <i>hispida</i> R. et Pav.	p.
— <i>hybrida</i> Hort.	p.
★ 1. — <i>officinalis</i> L.	p.
— <i>tenera</i> Spr.	p.
<i>Vitex Agnus-castus</i> L.	l.
<i>Zapania nodiflora</i> Lam.	p.

Violaceae

Viola persicifolia <i>Schkuhr</i>	p.
— pinnata <i>L.</i>	p.
— prionantha <i>Bunge</i>	p.
★ 1. — tricolor <i>L.</i>	a.
— — grandiflora	b.
— Wilsonii <i>Hort.</i>	p.

Zanthoxylaceae

Ptelea trifoliata <i>L.</i>	l.
Zanthoxylum Bungei <i>Hort.</i>	l.

Zygophyllaceae

★ 1. Tribulus terrestris <i>L.</i>	a.
------------------------------------	----

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

★ 1. Alisma Plantago <i>L.</i>	p.
— ranunculoides <i>L.</i>	p.
Aponogeton distachyum <i>Thunb.</i>	p.

Amaryllidaceae

2. Agave Mexicana <i>Lam.</i>	l.
— xalapensis <i>Hort.</i>	l.
Amaryllis candida <i>Lindl.</i>	p.
Cooperia Drummondii <i>Hook.</i>	p.
★ 1. Galanthus nivalis <i>L.</i>	p.
Pancratium maritimum <i>L.</i>	p.

Araceae

Anthurium acaule <i>Schott</i>	p.
— crassinervium <i>Schott</i>	p.
— indecorum <i>Schott</i>	l.
— lucidum <i>Kunth</i>	l.
★ 1. Biarum tenuifolium <i>Schott</i>	p.
Calla palustris <i>L.</i>	p.
★ 1. Dracunculus vulgaris <i>Schott</i>	p.
Monstera deliciosa <i>Liebm.</i>	l.
Remusatia vivipara <i>Schott</i>	p.
Scindaspus pinnatus <i>Schott</i>	l.

Bromeliaceae

Acanthostachys strobilacea <i>Kl.</i>	p.
Billbergia zebrina <i>Lindl.</i>	p.
Dyckia remotiflora <i>Otto</i>	p.
Hoplophytum calyculat. <i>Morr.</i>	p.
— coeleste <i>C. Koch</i>	p.

Cannaceae

Canna Achiras <i>Gillies</i>	p.
— edulis <i>Ker</i>	p.
— esculenta <i>Lodl.</i>	p.
— Indica <i>L.</i>	p.
— lutea <i>Ait.</i>	p.
— musaefolia <i>Hort.</i>	p.
Thalia dealbata <i>Fras.</i>	p.

Commelinaceae

Tinnantia fugax <i>Scheidw.</i>	a.
---------------------------------	----

Cyperaceae

★ 1. Carex distans <i>L.</i>	p.
— Grayii <i>J. Carey</i>	p.
— maxima <i>Scop.</i>	p.
— nutans <i>Host</i>	p.

<i>Carex riparia</i> Curt.	p.
— <i>rosea</i> Schk.	p.
— <i>straminea</i> Schk.	p.
★ 1. — <i>sylvatica</i> Huds.	p.
— <i>vulpina</i> L.	p.
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	p.
— <i>dives</i> Delil.	p.
— <i>longus</i> L.	p.
— <i>Papyrus</i> L.	p.
— <i>spectabilis</i> Link	p.
— <i>textilis</i> Thunb.	p.
— <i>vegetus</i> W.	p.
<i>Scirpus Holoschoenus</i> L.	p.

Dioscoreaceae

<i>Dioscorea sinuata</i> Vell.	p.
★ 1. <i>Tamus communis</i> L.	p.

Gramineae

<i>Aegilops speltoides</i> Tausch	
<i>Aegopogon pusillus</i> Beauv.	a.
<i>Agrostis stricta</i> W.	p.
— <i>vulgaris</i> With.	p.
<i>Aira Botnica</i> Wahlb.	p.
★ 1. <i>Alopecurus agrestis</i> L.	a.
★ 2. <i>Ampelodesmos tenax</i> Link	p.
★ 1. <i>Andropogon hirtum</i> L.	p.
★ 1. — <i>pubescens</i> Vis.	p.
<i>Atropis distans</i> Griseb.	a.
<i>Arundo Donax</i> L.	l.
<i>Avena brevis</i> Roth	a.
— <i>elatior</i> L.	p.
— <i>flavescens</i> L.	p.
— <i>geminiflora</i> Kth	a.
— <i>Ludoviciana</i> Dur.	a.
— <i>pratensis</i> L.	p.
— <i>purpurea</i> L. f.	p.
— <i>sativa</i> L.	a.
— <i>strigosa</i> Schreb.	a.
<i>Brachypodium distach.</i> R. et Sch.	a.
— <i>pinnatum</i> P. de Beauv.	p.

<i>Brachypodium ramosum</i> R. et S.	p.
— <i>sylvaticum</i> R. et S.	p.
<i>Briza maxima</i> L.	a.
★ 1. — <i>minor</i> L.	a.
<i>Bromus asper</i> L.	p.
— <i>Biebersteinii</i> R. et S.	p.
— <i>Canadensis</i> Michx	
— <i>ciliatus</i> L.	p.
— <i>inermis</i> L.	p.
— <i>macrostachyus</i> Desf.	a.
★ 1. — <i>Matritensis</i> L.	a.
★ 1. — <i>maximus</i> Desf.	a.
★ 1. — <i>mollis</i> L.	b.
— <i>parviflorus</i> Desf.	a.
— <i>patulus</i> Mert. et Koch	b.
— <i>pendulinus</i> Schrad.	a.
— <i>purgans</i> L.	p.
— <i>rigens</i> L.	
— <i>rigidus</i> Roth	a.
— <i>rubens</i> L.	a.
— <i>Schraderi</i> Kth	a.
— <i>secalinus</i> L.	a.
— — <i>submuticus</i>	a.
— — <i>velutinus</i>	a.
— <i>sterilis</i> L.	a.
— <i>Taena</i> Steud.	a.
— <i>unioloides</i> H. B.	p.
<i>Castellia tuberculata</i> Tin.	a.
★ 1. <i>Catapodium loliaceum</i> Lk	a.
— <i>Siculum</i> Lk	a.
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	a.
— <i>spinifex</i> Cav.	a.
<i>Chaeturus fasciculatus</i> Lk	a.
<i>Chloris barbata</i> Sw.	a.
— <i>ciliata</i> Sw.	a.
— <i>cucullata</i> H. Port.	
— <i>retusa</i> Lagas.	a.
— <i>submutica</i> H. B. K.	a.
<i>Coix Lacryma</i> L.	p.
<i>Colpodium Steveni</i> Trin.	p.
<i>Cornucopiae cucullatum</i> L.	a.
<i>Corynephorus canescens</i> P. de B.	p.
<i>Ctenopsis pectinella</i> DNtrs	a.
★ 1. <i>Cynodon Dactylon</i> Pers.	p.

★ 1. <i>Cynosurus cristatus</i> L.	p.	<i>Hordeum jubatum</i> L.	a.
— <i>echinatus</i> L.	a.	— <i>macrolepis</i> A. Br.	a.
<i>Dactylis Altaica</i> Bess.	p.	★ 1. — <i>maritimum</i> With.	a.
— <i>glomerata</i> L.	p.	★ 1. — <i>murinum</i> L.	a.
<i>Dactyloctenium</i> Ægypt. W.	a.	— <i>trifurcatum</i> Jacq.	a.
<i>Deschampsia cæspitosa</i> P. de B.	p.	— <i>vulgare</i> L.	a.
— <i>juncea</i> P. de B.	p.	— <i>Zeocriton</i> L.	a.
<i>Diarrhena Americana</i> Beauv.	p.	<i>Imperata cylindrica</i> P. de B.	p.
<i>Echinaria capitata</i> Desf.	a.	<i>Koeleria Barrelieri</i> Ten.	a.
<i>Echinochloa Crus-galli</i> P. de B.	a.	— <i>phleoides</i> Pers.	a.
<i>Eleusine Tocussa</i> Fresen.	a.	★ 1. <i>Lagurus ovatus</i> L.	a.
<i>Elymus glaucifolius</i> Mhlbrg.	p.	<i>Lamarckia aurea</i> Moench	a.
★ 1. <i>Eragrostis megastachya</i> Lk	a.	<i>Leptochloa Arabica</i> Kunth	a.
★ 1. — <i>pilosa</i> P. de B.	a.	<i>Lolium Canadense</i> Michx	a.
★ 1. <i>Erianthus Ravennae</i> P. de B.	p.	— <i>Italicum</i> A. Br.	a.
<i>Eulalia japonica</i> Trin.	p.	— <i>lepturoides</i> Boiss.	a.
<i>Eutriana curtispindula</i> Trin.	p.	— <i>linicola</i> Sonder	a.
<i>Festuca borealis</i> Mert. et Koch	p.	— <i>rigidum</i> Gaud.	a.
— <i>bromoides</i> L.	a.	— <i>temulentum</i> L.	a.
— <i>cana</i> Kit.	p.	<i>Melica altissima</i> L.	p.
— <i>capillifolia</i> Dufour	p.	— <i>ciliata</i> L.	p.
★ 1. — <i>ciliata</i> Danth.	a.	<i>Microlæna stipoides</i> R. Br.	p.
— <i>decolorans</i> Mert. et Koch	p.	<i>Nardurus unilateralis</i> Boiss.	a.
— <i>dimorpha</i> Guss	p.	<i>Oryza perennis</i> Moench	p.
— <i>duriuscula</i> L.	p.	— <i>sativa</i> L.	a.
— <i>elatio</i> L.	p.	<i>Panicum capillare</i> L.	a.
— <i>glauc</i> Lam.	p.	— <i>virgatum</i> L.	p.
— <i>heterophylla</i> Haenk.	p.	<i>Paspalum elegans</i> Flügge	p.
— <i>interrupta</i> Desf.	p.	— <i>stoloniferum</i> Bosc.	a.
★ 1. — <i>Ligustica</i> Bertol.	a.	<i>Penicillaria spicata</i> W.	a.
★ 1. — <i>Myuros</i> Savi	a.	<i>Pennisetum longistyl.</i> Hochst.	p.
— <i>ovina</i> L.	p.	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	p.
— <i>spectabilis</i> Jan.	p.	— <i>brachystachys</i> Lk	a.
— <i>Valesiaca</i> Gaud.	p.	— <i>Canariensis</i> L.	a.
★ 1. <i>Gaudinia fragilis</i> P. de B.	a.	— <i>coerulescens</i> Desf.	p.
★ 1. <i>Glyceria fluitans</i> R. Br.	p.	— <i>minor</i> Retz	a.
— <i>maritima</i> Mert. et Koch	p.	— <i>paradoxa</i> L.	a.
— <i>spectabilis</i> Mert. et Koch	p.	— <i>truncata</i> Guss.	p.
<i>Gymnothrix caudata</i> Schrad.	p.	<i>Phleum asperum</i> Jacq.	a.
— <i>latifolia</i> Presl.	p.	— <i>Bohemeri</i> Wib.	p.
<i>Gynerium argenteum</i> Nees	p.	— <i>echinatum</i> Host.	a.
<i>Holcus lanatus</i> L.	p.	— <i>pratense</i> L.	p.
<i>Hordeum distichon</i> L.	a.	★ 1. — <i>tenue</i> Schrad.	a.
— <i>hexastichum</i> L.	a.	★ 1. <i>Poa annua</i> L.	a.

<i>Poa Cenisia Hall.</i>	p.
— <i>nemoralis L.</i>	p.
<i>Polypogon Monspeliensis Desf.</i>	a.
— <i>opacum H. Prag.</i>	a.
<i>Rottboellia incurvata L.</i>	a.
★ 1. <i>Scleropoa rigida Gries.</i>	a.
<i>Secale cereale L.</i>	a.
<i>Sesleria cylindrica DC.</i>	p.
<i>Setaria Italica P. de B.</i>	a.
<i>Sorghum nigrum R. S.</i>	a.
— <i>rubens W.</i>	a.
— <i>saccharatum Moench</i>	a.
<i>Stipa aristella L.</i>	p.
— <i>papposa Nees</i>	p.
— <i>setigera Presl.</i>	p.
<i>Tricholaena atropurpurea Hort.</i>	
<i>Trisetum airoides R. et S.</i>	a.
<i>Triticum caninum Schreb.</i>	p.
— <i>Chinense Trin.</i>	a.
— <i>dicoccum Schrank</i>	p.
— <i>durum Desf.</i>	a.
— <i>giganteum Roth</i>	p.
— <i>juncum L.</i>	p.
— <i>monococcum L.</i>	a.
— <i>pilosum Kunth</i>	p.
— <i>repens L.</i>	p.
— <i>Spelta L.</i>	a.
— <i>turgidum L.</i>	a.
★ 1. — <i>villosum P. de B.</i>	a.
<i>Vilfa tenacissima H. B.</i>	p.
<i>Zea Mays L.</i>	a.

Iridaceae

<i>Aristea capitata Gawl</i>	p.
<i>Gladiolus segetum Ker.</i>	p.
★ 1. <i>Iris foetidissima L.</i>	p.
— <i>graminea L.</i>	p.
— <i>Hookeri Penny</i>	p.
— <i>Japonica Thunb.</i>	p.
— <i>Pseudacorus L.</i>	p.
— <i>Sisyrinchium L.</i>	p.
— <i>stenogyna DC.</i>	p.
— <i>variegata L.</i>	p.

<i>Moraea Candolleana Spr.</i>	p.
<i>Pardanthus Chinensis Ker.</i>	p.
<i>Romulea Columnae Seb.</i>	p.
— <i>ramiflora Ten.</i>	p.
<i>Sisyrinchium Bermudiana L.</i>	p.

Juncaceae

<i>Juncus acutus L.</i>	p.
— <i>Angelisii Ten.</i>	p.
— <i>Bufonius L.</i>	a.
— <i>conglomeratus L.</i>	p.
— <i>effusus L.</i>	p.
— <i>fusco-ater Schreb.</i>	p.
— <i>platycaulis H. B.</i>	p.
— <i>tenuis W.</i>	p.
— <i>uliginosus Roth</i>	p.
<i>Xerotes fluviatilis R. Br.</i>	p.

Liliaceae

<i>Agapanthus umbellatus Herit.</i>	p.
<i>Allium Ampeloprasum L.</i>	p.
— <i>commutatum Guss.</i>	p.
— <i>fistulosum L.</i>	p.
— <i>fragrans Cyr.</i>	p.
— <i>Neapolitanum Cyr.</i>	p.
— <i>nutans L.</i>	p.
— <i>Ophioscorodon Don.</i>	p.
— <i>sphaerocephalum L.</i>	p.
— <i>strictum Schrad.</i>	p.
★ 1. — <i>subhirsutum L.</i>	p.
★ 1. — <i>vineale L.</i>	p.
<i>Aloe Saponaria Haw.</i>	l.
— <i>Serra DC.</i>	p.
— <i>suberecta Haw.</i>	p.
<i>Anthericum ramosum L.</i>	p.
★ 1. <i>Asparagus acutifolius L.</i>	p.
<i>Asphodelus albus W.</i>	p.
— <i>fistulosus L.</i>	p.
— <i>ramosus L.</i>	p.
<i>Bellevalia Romana Reich.</i>	p.
<i>Bulbine annua W.</i>	a.

<i>Dasyllirion longifolium Hort.</i>	1.
<i>Dracaena reflexa Lam.</i>	1.
<i>Funkia lancifolia Spr.</i>	p.
— <i>ovata Spr.</i>	p.
— <i>subcordata Spr.</i>	p.
<i>Knipholia Burchellii Kth.</i>	p.
<i>Lilium candidum L.</i>	p.
— <i>Chalcedonicum L.</i>	p.
<i>Muscari comosum Mill.</i>	p.
— <i>racemosum W.</i>	p.
<i>Ornithogalum Arabicum L.</i>	p.
— <i>Narbonense L.</i>	p.
<i>Phormium tenax L.</i>	p.
<i>Scilla autumnalis L.</i>	p.
<i>Yucca aloifolia L.</i>	1.
— — <i>variegata Hort.</i>	1.

Ophiopogonaceae

<i>Flüggea Japonica Rich.</i>	p.
-------------------------------	----

Orchidaceae

<i>Acropera Loddigesii Lindl.</i>	p.
<i>Aerides Fieldingi Hort.</i>	1.
— <i>odoratum Lour. raajus</i>	1.
<i>Angraecum sesquipedale Pet. Th.</i>	1.
<i>Cattleya citrina Lindl.</i>	p.
— <i>sp.</i>	p.
<i>Cypripedium barbatum Lindl.</i>	p.
— <i>villosum Hort.</i>	p.
<i>Epidendrum elongatum Jacq.</i>	1.
— <i>sp.</i>	p.
★ 1. <i>Himanthoglossum hircin. Spr.</i>	p.
<i>Laelia albida Batem.</i>	p.
— <i>cinnabarina Batem.</i>	p.
— <i>grandis Lindl.</i>	p.
<i>Miltonia sp.</i>	p.
★ 1. <i>Neottia Nidus-Avis Rich.</i>	p.
<i>Orchis longicruris Link</i>	p.
★ 1. — <i>Morio L</i>	p.
<i>Pilumna nobilis Rehb. f.</i>	p.

<i>Selenepidium Roezlii Hort.</i>	p.
<i>Stanhopea Lindley Zucc.</i>	p.
— <i>saccata Batem.</i>	p.
<i>Vanda formosa Hort.</i>	1.
— <i>insignis Bl.</i>	1.
— <i>suavis Lindl.</i>	1.
— <i>teres Lindl.</i>	1.
— <i>tricolor Rehb.</i>	1.
<i>Zygopetalum crinitum Lodd.</i>	p.

Palmae

<i>Chamaerops humilis L.</i>	1.
<i>Phoenix dactylifera L.</i>	1.
<i>Sabal Adansoni Guers.</i>	1.
— <i>Blackburnianum Gla- zebrook.</i>	1.

Restioneae

<i>Elegia deusta Kunth</i>	p.
----------------------------	----

Smilacaceae

<i>Ruscus racemosus L.</i>	1.
★ 1. — <i>aculeatus L.</i>	1.
★ 1. <i>Smilax aspera L.</i>	1.
★ 1. — <i>Mauritanica Desf.</i>	1.

Typhaceae

<i>Typha angustifolia L.</i>	p.
------------------------------	----

Zingiberaceae

<i>Hedychium angustifol. Roxb.</i>	p.
— <i>Gardnerianum Wall.</i>	p.

GYMNOSPERMAE

Coniferae

<i>Biota orientalis Endl.</i>	1.	★ 1. — <i>macrocarpa S. et S.</i>	1.
— — <i>aurea Hort.</i>		★ 1. — <i>phoenicea L.</i>	1.
— — <i>compacta Hort.</i>		<i>Pinus Halepensis Mill.</i>	1.
<i>Cedrus Atlantica Manetti</i>	1.	— <i>Pinea L.</i>	1.
<i>Cupressus funebris Endl.</i>	1.	— <i>sp. ex Himalaya</i>	1.
— <i>glauca Lam.</i>	1.	<i>Taxus baccata L.</i>	1.
— <i>sempervirens L.</i>	1.	— <i>Hibernica Hook.</i>	1.
— — <i>horizontalis Parl.</i>	1.		
<i>Ginkgo biloba L.</i>	1.		
★ 1. <i>Juniperus communis L.</i>	1.		

Gnetaceae

<i>Ephedra fragilis Desf.</i>	1.
-------------------------------	----

CRYPTOGAMAE

Filices

★ 1. <i>Adiantum Capillus-Veneris L.</i>	p.	<i>Aspidium falcatum Sw.</i>	p.
— <i>caudatum L.</i>	p.	★ 1. — <i>Filix-mas Sw.</i>	p.
— <i>formosum R. Br.</i>	p.	— <i>Fortunei J. Sm.</i>	p.
— <i>gracillimum Moore</i>	p.	— <i>Lonchitis Sw.</i>	p.
— <i>hispidulum Sw.</i>	p.	— <i>macrophyllum Sw.</i>	p.
— <i>lunulatum Burm</i>	p.	— <i>molle Sw.</i>	p.
— <i>macrophyllum Sw.</i>	p.	— <i>patens Sw.</i>	p.
— <i>nobile Fisch.</i>	p.	— <i>podophyllum Hook.</i>	p.
— <i>Peruvianum Klotzsch</i>	p.	— <i>rigidum Sw.</i>	p.
— <i>tenerum Sw.</i>	p.	— <i>Serra Sw.</i>	p.
— <i>tinctum Moore</i>	p.	— <i>setigerum Kuhn</i>	p.
— <i>trapeziforme L.</i>	p.	— <i>trifoliatum Sw.</i>	p.
<i>Alsophila australis R. Br.</i>	1.	— <i>violascens Lk</i>	p.
★ 1. <i>Aspidium aculeatum Sw.</i>	p.	★ 1. <i>Asplenium Adiant. nigr. L.</i>	p.
— <i>atratum Wall.</i>	p.	— <i>attenuatum R. Br.</i>	p.
— <i>coadunatum Wall.</i>	p.	— <i>Australasicum Hook.</i>	p.
— <i>coriaceum Sw.</i>	p.	— <i>dissectum Brack.</i>	p.
		— <i>esculentum Presl.</i>	1.
		— <i>flabellulatum Mett.</i>	p.

Asplenium foeniculaceum <i>Kl. et Kth.</i>	p.
— Halleri <i>Sprgl.</i>	p.
— Lasiopteris <i>Mett.</i>	p.
— Nidus <i>L.</i>	p.
— plantagineum <i>L.</i>	p.
— Ruta-muraria <i>L.</i>	p.
— septentrionale <i>Sw.</i>	p.
— Shepherdii <i>Sprgl.</i>	p.
★ 1. — Trichomanes <i>Huds.</i>	p.
— Zeylanicum <i>Hook.</i>	p.
Athyrium australe <i>Presl.</i>	p.
★ 1. — Filix-foemina <i>Roth</i>	p.
Blechnum Banksii <i>Kook.</i>	p.
— Brasiliense <i>Desv.</i>	l.
— fraxineum <i>W.</i>	p.
— occidentale <i>L.</i>	p.
★ 3. — Spicant <i>Roth</i>	p.
Ceterach officinarum <i>W.</i>	p.
Cheilanthes hirta <i>Sw.</i>	p.
— microphylla <i>Sw.</i>	p.
Cibotium Schiedei <i>Cham. et Schltdl.</i>	l.
Dennstaedtia tenera <i>Moore</i>	p.
Gymnogramme Calomelan. <i>Klfs</i>	p.
— chaerophylla <i>Desv.</i>	a.
— chrysophylla <i>Klfs</i>	p.
— Japonica <i>Desv.</i>	p.
— tartarea <i>Desv.</i>	p.
Hypolepis tenuifolia <i>Bernh.</i>	p.
Nephrolepis tuberosa <i>Presl.</i>	p.
Notholaena flavens <i>Moore</i>	p.
Onychium Japonicum <i>Kze</i>	p.
★ 4. Osmunda regalis <i>L.</i>	p.
Platynerium alaicorne <i>Desv.</i>	p.
Polypodium aureum <i>L.</i>	p.
— longissimum <i>Bl.</i>	p.
— neriifolium <i>Sw.</i>	p.
— pectinatum <i>L.</i>	p.
— pustulatum <i>Forst.</i>	p.
— repens <i>Sw.</i>	p.
— taeniosum <i>W.</i>	p.

★ 1. Polypodium vulgare <i>L.</i>	p.
★ 1. Pteris aquilina <i>L.</i>	p.
— argyrea <i>Moore</i>	p.
— Cretica <i>L.</i>	p.
— — albo-lineata <i>Bot. Mag.</i>	p.
— flabellata <i>Thunb.</i>	p.
— longifolia <i>L.</i>	p.
— pedata <i>L.</i>	p.
— serrulata <i>L. f.</i>	p.
— — cristata <i>Veitch</i>	p.
— — tenuifolia <i>Rgl</i>	p.
★ 1. Scolopendrium vulgare <i>Symms.</i>	
— — crispum <i>Kze</i>	p.

Isoëtaceae

★ 1. Isoetes Duriœi <i>Bory</i>	p.
★ 1. — Hystrix <i>Dur. et Bory</i>	p.
★ 7. — Malinverniana <i>Ces. et DNtrs</i>	p.

Lycopodiaceae

Selaginella caulescens <i>Spring</i>	p.
— cordifolia <i>Spring</i>	p.
— sarmentosa <i>A. Br.</i>	p.

Marsileaceae

Marsilea macropus <i>Engelm.</i>	p.
— quadrifoliata <i>L.</i>	p.

Salviniaceae

Salvinia natans <i>Hoffm.</i>	a.
-------------------------------	----

PLANTAE, RHIZOMATA, BULBI, TUBERA, RAMI, ETC.

Acorus Calamus *L.*
 ★ 1. Aetheorhiza bulbosa *Guss.*
 ★ 1. Allium Chamaemoly *L.*
 ★ 1. — Neapolitanum *Cyr.*
 ★ 1. — subhirsutum *L.*
 ★ 1. — triquetrum *L.*
 Alstroemeria psittacina *Lehm.*
 Amaryllis Belladonna *L.*
 — candida *Lindl.*
 ★ 8. Ambrosinia Bassii *L.*
 Amorphophallus Rivieri *Dur.*
 ★ 1. Anemone Apennina *L.*
 ★ 1. — coronaria *L.*
 ★ 1. — hortensis *L.*
 ★ 1. Arum Italicum *Mill.*
 ★ 8. — pictum *L.*
 ★ 1. — proboscideum *Schott*
 Azolla Caroliniana *W.*
 Begonia Boliviensis *A. DC.*
 — Evansiana *Andr.*
 ★ 1. Bellevalia Romana *Reich.*
 ★ 1. Biarum tenuifolium *Schott*
 ★ 1. Crocus biflorus *Mill.*
 — sativus *L.*
 ★ 1. — suaveolens *Bertol.*
 ★ 1. Cyclamen Neapolitanum *Ten.*
 ★ 1. Cyperus Olivaris *Targ.*
 ★ 1. Dracunculus vulgaris *Schott*
 Elodea Canadensis *Michx.*
 ★ 1. Galanthus nivalis *L.*
 Hartwegia comosa *Nees*
 ★ 1. Hermodactylus tuberosus *Salisb.*
 Hippuris vulgaris *L.*
 ★ 1. Hydrocharis morsus-ranae *L.*
 Iris Panormitana *Tod.*
 ★ 8. — scorpioides *Desf.*
 ★ 1. I cœtes Durieui *Bory.*
 ★ 1. — Hystrix *Dur. et Bory*
 ★ 7. — Malinverniana *Ces. et Dntrs*

Kleinia articulata *Haw.*
 ★ 1. Lemna minor *L.*
 ★ 1. — trisulca *L.*
 Lilium candidum *L.*
 Limnanthemum nymphoides *Lk*
 Littorella lacustris *L.*
 Lomatophyllum macrum *S. Dyck*
 Mammillaria gracilis *Pfr.*
 — multiceps *S. Dyck*
 — pusilla *DC.*
 Marsilea quadrifoliata *L.*
 — macropus *Engelm.*
 Mesembryanthemum acinacif. *L.*
 — multiflorum *Haw.*
 — polyanthum *Haw.*
 — uncinatum *L.*
 ★ 1. Muscari comosum *Mill.*
 ★ 1. — racemosum *W.*
 ★ 4. Narcissus incomparabilis *Curt.*
 — Jonquilla *L.*
 — intermedius *Lois.*
 — odoratus *L.*
 — papyraceus *Gavl*
 ★ 1. — poeticus *L.*
 ★ 1. — Tazzetta *Haw.*
 ★ 1. Ophioglossum Lusitanicum *L.*
 ★ 1. Ophrys aranifera *Huds.*
 ★ 1. — tenthredinifera *W.*
 Opuntia leptocaulis *DC.*
 — Salmiana *Parm.*
 ★ 1. Orchis laxiflora *Lam.*
 ★ 1. — maculata *L.*
 ★ 1. — Morio *L.*
 ★ 1. — papilionacea *L.*
 ★ 1. — provincialis *Balb.*
 ★ 1. — Romana *Seb.*
 ★ 1. — tephrosanthos *W.*
 Oxalis asinina *Jacq.*
 — Boweana *Lodd.*

<p><i>Oxalis canescens Jacq.</i>
 — <i>cernua Thunb.</i>
 — <i>hirtella Jacq.</i>
 — <i>leporina Jacq.</i>
 — <i>pectinata Jacq.</i>
 — <i>pentaphylla Sims.</i>
 — <i>rubella Jacq.</i>
 — <i>speciosa Jacq.</i>
 ★ 1. <i>Pancratium maritimum L.</i>
 <i>Pilularia globulifera L.</i>
 ★ 8. <i>Ranunculus bullatus L.</i>
 ★ 1. — <i>millefoliatus Vahl.</i>
 <i>Richardia Africana Kth</i>
 ★ 1. <i>Romulea Bulbocodium Seb. et Maur.</i>
 ★ 1. — <i>Colummae Seb.</i></p> | <p>★ 1. <i>Scilla autumnalis L.</i>
 — <i>campanulata Ait.</i>
 <i>Sedum acre L.</i>
 — <i>album L.</i>
 ★ 1. — <i>altissimum Poir.</i>
 — <i>Magellense Ten.</i>
 <i>Sternbergia lutea Gawl</i>
 <i>Trianea Bogotensis Karst.</i>
 <i>Triteleja uniflora Lindl.</i>
 ★ 1. <i>Umbilicus pendulinus DC.</i>
 <i>Vallisneria spiralis L.</i>
 — — <i>foemina</i>
 — — <i>mascula</i>
 <i>Zapania repens Bertol.</i></p> |
|---|---|

Romae, Cal. Januarii anni MDCCCLXXXIV.

Doct. R. PIROTTA

J. B. CANEPA *Prodirector*

Horti Director et Bot. Professor

Doct P. BACCARINI *Adjutor*

P. MAURI *Hortulanus major*

[Roma]

Acß 45

Delectus seminum ante Calendas Februarii rogamus.

HORTUS R.^Æ UNIVERSITATIS ROMANÆ

INDEX SEMINUM

Anno MDCCCXCIX collectorum

★ = Semina e plantis italicis sponte crescentibus

Mo. Bot. Garden, ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

<i>Acanthus mollis</i> Linn.	p.
<i>Aetheilema imbricatum</i> R. Br.	p.
<i>Barleria cristata</i> Linn.	l.
<i>Calophanes oblongifolius</i> D. Don.	p.
<i>Dipteracanthus squarrosus</i> Fenzl	p.
<i>Justicia procumbens</i> Linn.	b.
— <i>ventricosa</i> Wall.	l.
<i>Ruellia amoena</i> Nees	l.
— <i>tuberosa</i> Linn.	p.

Aceraceae

<i>Acer campestre</i> Linn.	l.
★ — <i>monspessulanum</i> Linn.	l.
— <i>Pseudo-Platanus</i> Linn.	l.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	l.
— <i>trifidum</i> Hook. et Arn.	l.

<i>Negundo aceroides</i> Moench	l.
— <i>californicum</i> Torr. et Gray	l.

Amaranthaceae

★ <i>Amaranthus albus</i> Linn.	a.
— <i>caudatus</i> Linn.	a.
<i>Celosia cristata</i> Linn.	a.
<i>Cyathula globulifera</i> Moq.	l.
<i>Gomphrena globosa</i> Linn.	a.

Ampelidaceae

<i>Parthenocissus tricuspid.</i> Planch.	l.
<i>Vitis serjanaefolia</i> Maxim.	l.

Anacardiaceae

★ <i>Alstacia Lentiscus</i> Linn.	l.
★ <i>Erebinthus</i> Linn.	l.
— <i>vera</i> Linn.	l.

<i>Rhus Cotinus Linn</i>	1.
— <i>lucida Linn.</i>	1.
— <i>semialata Murr.</i>	1.
— <i>Toxicodendron Linn.</i>	1.
<i>Schinus longifolius Lindl.</i>	1.
— <i>Molle Linn.</i>	1.
— <i>terebinthifolius Raddi</i>	1.

Eupocynaceae

<i>Carissa edulis Vahl</i>	1.
<i>Cerbera Tanghin Hook.</i>	1.
<i>Mandevilla suaveolens Lindl.</i>	1.
<i>Thevetia Aohuai A. DC.</i>	1.
<i>Vinca rosea Linn.</i>	1.

Araliaceae

<i>Aralia racemosa Linn. sachal.</i>	p.
— <i>spinosa Linn.</i>	1.
<i>Fatsia japonica Decne et Planch</i>	1.
★ <i>Hedera Helix Linn.</i>	1.
★ — — <i>chrysocarpa (Walsk.)</i>	1.
<i>Heptapleurum venulosum Seem.</i>	1.
<i>Oreopanax capitatum Decne et Fl.</i>	1.
<i>Tupidanthus calyptr. Hk. f et Th</i>	1.

Asclepiadaceae

<i>Araujia sericifera Brot.</i>	1.
<i>Asclepias curassavica Linn.</i>	1.
<i>Gomphocarpus physocarp. E. Mey a.</i>	

Begoniaceae

<i>Begonia Evansiana Andr.</i>	p.
— <i>nelumbiifolia Cham. et Sehl.</i>	p.
— <i>peltata A. DC.</i>	1.
— <i>Schmidtiana Regel</i>	p.
— <i>semperflor. Link et Otto</i>	p.

Berberidaceae

<i>Berberis Aquifolium Pursh</i>	1.
— <i>canadensis Pursh</i>	1.
— <i>ilicifolia Forst.</i>	1.
— <i>umbellata Wall.</i>	1.
— <i>vulgaris Linn</i>	1.

Bignoniaceae

<i>Bignonia Tweediana Lindl.</i>	1.
<i>Catalpa Bungei C. A. Mey.</i>	1.
— <i>Kaempferi S. et Z.</i>	1.
— <i>speciosa Warder</i>	1.
<i>Incarvillea Olgae Regel</i>	p.
<i>Pithecoctenium clematid. Gris.</i>	1.
— <i>muricatum Moç.</i>	1.
<i>Tecoma mollis H. B. et K.</i>	1.
— <i>Ricasoliana Tanf.</i>	1.
— <i>stans Juss.</i>	1.

Bixaceae

<i>Kiggelaria africana Linn.</i>	1.
----------------------------------	----

Boraginaceae

★ <i>Borago officinalis Linn.</i>	b.
★ <i>Cynoglossum pictum Ait.</i>	b.
<i>Echium candicans Linn. f.</i>	1.
★ — <i>vulgare Linn.</i>	b.
<i>Heliotropium peruvianum Linn.</i>	1.
★ <i>Lithospermum purpur^o-caer. Linn. p.</i>	
<i>Myosotis azorica H. C. Wats.</i>	b.
<i>Omphalodes linifolia Moench</i>	a.
<i>Tournefortia scabrida H. B. et K.</i>	1.

Cactaceae

<i>Cereus Hystrix Sweet</i>	1.
— <i>Martini Lab.</i>	1.

<i>Cereus tortuosus Forbes</i>	l.
<i>Mammillaria echinata DC.</i>	p.
— <i>glauca Dietr.</i>	p.
— <i>multiceps Salm. Dyck</i>	p.
— <i>mutabilis Scheidw.</i>	p.
— <i>uberiformis Zucc.</i>	p.
<i>Opuntia Dillenii Haw.</i>	l.

Calycanthaceae

<i>Calycanthus occid. Hook. et Arn.</i>	l.
<i>Chimonanthus fragrans Lindl.</i>	l.

Campanulaceae

<i>Campanula caespitosa Scop.</i>	p.
— <i>Cervicaria Linn.</i>	p.
★ — <i>Erinus Linn.</i>	a.
— <i>Grossekii Heuff.</i>	p.
— <i>macrostyla Boiss et Heldr.</i>	b.
★ — <i>Medium Linn.</i>	b.
— <i>persicifolia Linn.</i>	p.
★ — <i>Rapunculus Linn.</i>	b.
★ <i>Jasione montana Linn.</i>	b.
<i>Platycodon grandiflorum A. DC.</i>	p.
★ <i>Trachelium caeruleum Linn.</i>	p.

Capparidaceae

★ <i>Capparis rupestris S et Sm.</i>	l.
<i>Cleome Candelabrum Sims.</i>	l.
— <i>graveolens Rafin.</i>	a.
— <i>sesquiorgyalis Hort.</i>	l.

Caprifoliaceae

<i>Leycesteria formosa Wall.</i>	l.
<i>Lonicera bella Zabel.</i>	l.
— <i>brachypoda DC.</i>	l.
— <i>chrysantha Turcz.</i>	l.
★ — <i>etrusca Savi</i>	l.

★ <i>Lonicera implexa Ait.</i>	l.
<i>Sambucus canadensis Linn.</i>	l.
— <i>glauca Nutt.</i>	l.
★ — <i>nigra Linn.</i>	l.
<i>Symphoricarpos orbiculat. Moench</i>	l.
— <i>racemosus Michx.</i>	l.
<i>Virburnum Lantana Linn.</i>	l.
★ — <i>Tinus Linn.</i>	l.

Caryophyllaceae

<i>Arenaria balearica Linn.</i>	p.
<i>Cerastium tomentosum Linn.</i>	p.
★ <i>Dianthus Caryophyllus Linn.</i>	p.
— <i>barbatus Linn.</i>	b.
— <i>banaticus Heuff.</i>	p.
★ — <i>hiburnicus Barth. et Wendl.</i>	p.
— <i>plumarius Linn.</i>	p.
— <i>rupiculus Bivona</i>	l.
★ — <i>Seguieri Chaix</i>	p.
— <i>superbus Linn.</i>	p.
<i>Gypsophila paniculata Linn.</i>	p.
<i>Lychnis coronaria Desr.</i>	p.
— <i>Githago Linn.</i>	a.
<i>Silene Armeria Linn.</i>	b.
★ — <i>Cucubalus Wibel</i>	p.
— <i>fruticosa Linn.</i>	l.
★ — <i>Otites Sm.</i>	p.
★ — <i>paradoxa Linn.</i>	p.
— <i>pendula Linn.</i>	a.
— <i>sericea All.</i>	a.
★ <i>Tunica Saxifraga Scop.</i>	p.

Casuarinaceae

<i>Casuarina glauca Sieber</i>	l.
— <i>stricta Ait</i>	l.
— <i>torulosa Ait.</i>	l.

Celastraceae

<i>Cassine Maurocenia Linn.</i>	l.
<i>Celastrus articulatus Thunb.</i>	l.

<i>Celastrus serratus Hochst.</i>	1.
<i>Euonymus latifolius Mill.</i>	1.
<i>Maytenus Andersoni Pasq.</i>	1.
— <i>Boaria Molina</i>	1.

Chenopodiaceae

<i>Atriplex Halimus Linn.</i>	1.
— <i>hortens. Linn. atrosang. Hort a.</i>	
— <i>Nummularia Lindl.</i>	1.
. <i>Beta vulgaris Linn.</i>	b.
★ <i>Chenopodium murale Linn.</i>	a.
<i>Enchylaena tomentosa R. Br.</i>	1.
<i>Hablitzia tamnoides Bieb.</i>	a.
<i>Rhagodia hastata R. Br.</i>	p.
— <i>spinescens R. Br.</i>	1.

Cistaceae

<i>Cistus albidus Linn.</i>	1.
— <i>ladaniferus Linn.</i>	1.
★ — <i>monspeliensis Linn.</i>	1.
— <i>polymorphus Willk.</i>	1.
★ — <i>salvifolius Linn.</i>	1.
<i>Helianthemum variabile Spach</i>	1.
★ — <i>vulgare Gaertn.</i>	p. 1.

Combretaceae

<i>Terminalia australis Cambess.</i>	1.
--------------------------------------	----

Compositae

★ <i>Achillea Ageratum Linn.</i>	p.
— <i>compacta Willd.</i>	p.
— <i>nobilis Linn.</i>	p.
— <i>pubescens Linn.</i>	p.
<i>Actinomeris squarrosa Nutt.</i>	p.
<i>Agathaea amelloides DC.</i>	1.
<i>Ageratum conyzoides Linn.</i>	p.
★ <i>Anacyclus radiatus Lois.</i>	b.

★ <i>Anthemis maritima Linn.</i>	p.
— <i>Cotula Linn.</i>	a
— <i>nobilis Linn.</i>	p.
★ — <i>tinctoria Linn.</i>	1.
<i>Aplopappus pectinatus Phil.</i>	1.
— <i>pinifolius A. Gray</i>	1.
<i>Artemisia Absinthium Linn.</i>	p.
★ — <i>arborescens Linn.</i>	1.
— <i>argentea L'Hérit.</i>	1.
★ <i>Aster acris Linn.</i>	p.
★ — <i>Linosyris B. e H.</i>	p.
— <i>Novae-Angliae Linn.</i>	p.
<i>Baccharis Plummerae A. Gray</i>	1.
— <i>viminea DC.</i>	1.
★ <i>Bellis annua Linn.</i>	a.
* — <i>perennis Linn.</i>	p.
<i>Carbenia benedicta B. et H.</i>	a.
★ <i>Catananche caerulea Linn.</i>	p.
<i>Centaurea Cyanus Linn.</i>	a.
— <i>gymnocarpa Moris et DNtrs.</i>	p.
★ — <i>paniculata Linn.</i>	p.
★ — <i>romana Linn.</i>	p.
— <i>stenolepis Kern.</i>	p.
<i>Chrysanthemum carinat. Schousb.</i>	a.
— <i>cinerariaefolium Vis.</i>	p.
— <i>grandiflorum Willd.</i>	1.
— <i>Marschallii Aschers.</i>	p.
— <i>Parthenium Bernh.</i>	p.
★ — <i>segetum Linn.</i>	a.
★ <i>Cichorium Intybus Linn.</i>	p.
<i>Cnicus Diacantha Desf.</i>	b.
— <i>stellatus Roth</i>	b.
<i>Conyza ivaefolia Less.</i>	1.
— <i>Naudini Bonnet</i>	p.
<i>Cosmos bipinnatus Cav.</i>	a.
★ <i>Crepis foetida Linn.</i>	a.
— <i>rubra Linn.</i>	b.
★ — <i>setosa Hall. f.</i>	a.
<i>Cynara Cardunculus Linn.</i>	p.
<i>Dahlia variabilis Desf.</i>	p.
<i>Emilia flammea Cass.</i>	a.
<i>Eupatorium micranthum Less.</i>	1.
— <i>Morisii Vis.</i>	1.
— <i>hecatanthum Baker</i>	p.

<i>Felicia abyssinica</i> Sch. Bip.	p.
★ <i>Galactites tomentosa</i> Moench	b.
<i>Gynura aurantiaca</i> DC.	l.
<i>Helianthus annuus</i> Linn.	a.
— <i>argophyllus</i> Torr. et Gray	a.
<i>Helichrysum bracteatum</i> Andr.	b.
— <i>orientale</i> Gaertn.	p.
— <i>setosum</i> Harv.	a.
<i>Heliopsis scabra</i> Wender	p.
<i>Heterotheca subcapill.</i> H. Damm.	b.
<i>Hieracium murorum</i> Linn.	p.
★ <i>Inula Helenium</i> Linn.	p.
<i>Lactuca virosa</i> Linn.	b.
★ <i>Matricaria Chamomilla</i> Linn.	a.
<i>Myriactis nepalensis</i> Less.	p.
<i>Odontospermum serice.</i> Sch. Bip.	a.
★ <i>Phagnalon tricephalum</i> Cass.	p.
★ <i>Picridium vulgare</i> Desf.	p.
<i>Plagiopus grandiflorus</i> L'Hérit.	p.
<i>Pluchea odorata</i> Cass.	l.
<i>Pteronia incana</i> DC.	l.
<i>Pyrethrum Tch hatchewii</i> Boiss.	p.
<i>Rudbeckia digitata</i> Mill.	p.
— <i>fulgida</i> Ait.	p.
<i>Senecio longifolius</i> Linn.	l.
— <i>populifolius</i> DC.	l.
★ <i>Stachelina dubia</i> Linn.	l.
<i>Stobaea Radula</i> Harv.	p.
<i>Tanacetum vulgare</i> Linn.	p.
<i>Tarchonanthus camphoratus</i> Linn.	p.
<i>Ursinia pulchra</i> A. E. Br.	a.
<i>Verbesina alata</i> Linn.	p.
— <i>virginica</i> Linn.	p.
<i>Vernonia angustifolia</i> Michx.	p.
<i>Viguiera Poeppigii</i> A. Gray	p.
<i>Vittadinia australis</i> A. Rich.	p.
<i>Xeranthemum annuum</i> Linn.	a.
<i>Zaluzania triloba</i> Pers.	p.

Convolvulaceae

★ <i>Calystegia sepium</i> Linn.	p.
<i>Convolvulus mauritanicus</i> Boiss.	p.

<i>Cuscuta Epilinum</i> Weihe	a.
<i>Ipomoea Bona-nox</i> Linn.	a.
— <i>campanulata</i> Linn.	a.
— <i>hederifolia</i> Linn.	a.
— <i>imperialis</i> Hort.	a.
— <i>Quamoclit</i> Linn.	a.
<i>Jacquemontia violacea</i> Choisy	a.

Coriariaceae

<i>Coriaria myrtifolia</i> Linn.	l.
----------------------------------	----

Cornaceae

<i>Cornus capitata</i> Wall.	l.
— <i>Mas</i> Linn.	l.
<i>Garrya laurifolia</i> Benth.	l.

Crassulaceae

<i>Cotyledon orbiculata</i> Linn.	l.
— <i>pulverulenta</i> Baker	l.
★ — <i>Umbilicus</i> Linn.	p.
<i>Crassula perfoliata</i> Linn.	l.
<i>Echeveria grandifolia</i> Otto	p.
— <i>imbricata</i> X <i>Deleuil</i>	p.
— <i>scaphylla</i> X <i>Deleuil</i>	p.
— <i>secunda</i> Booth	p.
<i>Kalanchoë integrifolia</i> Lange	p.
— <i>marmorata</i> Baker	l.
— <i>rotundifolia</i> Harv.	l.
— <i>Welwitschii</i> Britten	p.
<i>Sedum maximum</i> Suter	p.
★ — <i>rubens</i> Linn.	a.
<i>Sempervivum cuneatum</i> W. et B.	l.

Cruciferae

<i>Alyssum argenteum</i> Vitm.	p.
★ — <i>maritimum</i> Lam.	p.
— <i>montanum</i> Linn.	p.
— <i>saxatile</i> Linn.	p.

Aubrietia deltoidea DC.	p.
— erubescens Griseb.	p.
— olympica Boiss.	p.
★ Brassica alba Boiss.	a.
— nigra Koch	a.
Cheiranthus Cheiri Linn.	l.
Erysimum rupestre DC.	l.
Iberis amara Linn.	p.
— gibraltarica Linn.	b.
— saxatilis Linn.	p.
★ — umbellata Linn.	b.
Isatis tinctoria Linn.	b.
Malcomia maritima Ait.	a.
Matthiola incana R. Br.	l.
— graeca (Sweet.)	b.
★ Nasturtium officinale R. Br.	p.
★ Rapistrum rugosum All.	a.
★ Sisymbrium Allaria Scop.	p.
Succowia balearica M. dic.	a.
Vesicaria grandiflora Hook.	a.

Cucurbitaceae

Abobra viridiflora Naud.	p.
★ Bryonia dioica Jacq.	p.
Citrullus vulgaris Schrad.	a.
Cucumis dipsaceus Ehrenb.	a.
— echinophorus Hort.	a.
— metuliferus E. Mey.	a.
Cucurbita Pepo Linn.	a.
— — pyriformis Hort.	a.
★ Ecballium Elaterium E. Rich.	p.
Luffa acutangula Roxb.	a.
— cylindrica Roem.	a.
Melothria indica Lour.	a.

Cupuliferae

Alnus barbata C. A. Mey.	l.
— cordifolia Ten.	l.
— glutinosa Medic.	l.
— incana Medic.	l.
— rubra Bongard.	l.

Betula alba Linn.	l.
Ostrya carpinifolia Scop.	l.
★ Quercus Cerris Linn.	l.
★ — Ilex Linn.	l.
— Robur Linn.	
★ — — pedunculata Ehrh.	l.
★ — — sessiliflora Salisb.	l.

Dipsacaceae

★ Cephalaria leucantha Schrad.	p.
Dipsacus fullonum Mill.	b.
— laciniatus Linn.	b.
★ Scabiosa Columbaria Linn.	p.
— brachiata Sibth et Sm.	a.
— cretica Linn.	l.
— maritima Linn.	
— — atropurpurea (Linn).	p.
— tenuis Sprun.	b.

Ebenaceae

Diospyros Lotus Linn.	l.
— virginiana Linn.	l.

Ericaceae

★ Arbutus Unedo Linn.	l.
★ Erica arborea Linn.	l.
— multiflora Linn.	l.

Euphorbiaceae

★ Chrozophora tinctoria A. Juss.	a.
Euphorbia Characias Linn.	p.
— dendroides Linn.	l.
— globosa Sims.	p.
— Lathyris Linn.	b.
★ — spinosa Linn.	l.
— virosa Willd.	l.
— Wulfenii Hoppe.	p.

<i>Homalanthus populif. R. Grah.</i>	l.
<i>Mallotus japonicus Muell.</i>	l.
<i>Manihot palmata Muell.</i>	
— — <i>multifida Muell.</i>	l.
<i>Phyllanthus latifolius Sw.</i>	l.
<i>Ricinus communis Linn.</i>	a. l.
— <i>cambodgensis Hort.</i>	a. l.
— <i>Gibsoni Hort.</i>	a. l.
— <i>zanzibariensis Hort.</i>	a. l.

Ficoideae

<i>Mesembryanth. blandum Haw</i>	p.
— <i>crystallinum Linn.</i>	a
— <i>Lehmanni Eckl. et Zeyh</i>	p.
— <i>pomeridianum Linn.</i>	a.
— <i>spectabile Haw.</i>	p
— <i>subincanum Haw.</i>	p.
— <i>Thunbergii Haw.</i>	p.
— <i>uncinatum Linn.</i>	p.
<i>Sesuvium portulacastrum Linn.</i>	p.

Fumariaceae

<i>Corydalis ochroleuca Koch</i>	p.
★ <i>Fumaria officinalis Linn.</i>	a.
★ — <i>parviflora Lam</i>	a.

Gentianaceae

★ <i>Chlora perfoliata Linn.</i>	a.
★ <i>Erythraea Centaureium Pers.</i>	b.
★ — <i>ramosissima Pers.</i>	b
<i>Villarsia ovata Vent.</i>	p.

Geraniaceae

<i>Biophytum prolit. Edgew. et Hk. f.</i>	p.
<i>Erodium gruinum Ait.</i>	a.
— <i>macrophyllum Hook et Arn.</i>	a.
★ — <i>romanum Willd.</i>	p.

<i>Impatiens Balsamina Linn.</i>	a.
— <i>Roylei Walp.</i>	a.
— <i>scabrida DC.</i>	a.
★ <i>Oxalis corniculata Linn.</i>	p.
<i>Pelargonium graveolens L'Hérit.</i>	l.
— <i>peltatum Ait.</i>	l.
— <i>piperatum Spin.</i>	l.
— <i>scabrum L'Hérit.</i>	p.
— <i>scandens Ekrh.</i>	p.
— <i>tomentosum Jacq.</i>	l.
<i>Tropaeolum pentaphyllum Lam.</i>	p.

Hydrophyllaceae

<i>Hydrolea spinosa Linn.</i>	p.
<i>Nemophila insignis Benth.</i>	a.
<i>Phacelia Whitlavia A. Gray</i>	a.
<i>Wigandia caracasana H. B. et K.</i>	l.

Haloragaceae

<i>Haloragis alata Jacq.</i>	p.
------------------------------	----

Hypericaceae

★ <i>Hypericum Androsaemum Linn.</i>	p. l.
— <i>calycinum Linn.</i>	l.
— <i>canariense Linn.</i>	l.
— <i>cernuum Roxb.</i>	l.
— <i>crispum Linn.</i>	p.
— <i>delphicum Boiss et Heldr.</i>	p.
— <i>grandifolium Choisy</i>	l.
— <i>hircinum Linn.</i>	l.
— <i>patulum Thnb.</i>	l.
★ — <i>perforatum Linn.</i>	p. l.

Ilicineae

★ <i>Ilex Aquifolium Linn.</i>	l.
--------------------------------	----

Illecebraceae

★ *Herniaria hirsuta* Linn.

a.

Labiatae

★ *Ajuga Chamaepestis* Schreb.
Ballota acetabulosa Benth.

a.

p.

★ *Calamintha Acinos* Man.

p.

Coleus hybridus Hort.

a. p.

Hyssopus officinalis Linn.

l.

★ *Lavandula Stoechas* Linn.

l.

— *vera* DC.

l.

★ *Marrubium candidissimum* Linn.

p.

Melissa officinalis Linn.

p.

Mentha sylvestris Linn.

p.

— *viridis* Linn.

p.

Moluccella laevis Linn.

a.

Nepeta Cataria Linn.

p.

Ocimum Basilicum Linn.

a.

— — *minimum* (Linn.)

a.

Origanum Majorana Linn.

p.

Phlomis fruticosa Linn.

l.

— *purpurea* Linn.

l.

Salvia argentea Linn.

p.

— *aurita* Thunb.

p.

★ — *clandestina* Linn.

p.

★ — *Horminum* Linn.

a.

— *Sclarea* Linn.

b.

— *sylvestris* Linn.

p.

★ — *virgata* Ait.

p.

Satureja Thymbra Linn.

l.

★ *Sideritis romana* Linn.

a.

★ — *sicula* Ueria

p.

★ *Teucrium flavum* Linn.

l.

— *graecum* Celak.

p.

— *Marum* Linn.

l.

★ — *Polium* Linn.

p.

Thymus capitatus Link et Hoff.

l.

★ — *Serpyllum* Linn.

p.

— *striatus* Vahl

p.

★ — *vulgaris* Linn.

l.

★ — *Zygis* Linn.

l.

Lauraceae

Cinnamomum glandulifer Meissn. l.

★ *Laurus nobilis* Linn.

l.

Persea gratissima Gaertn.

l.

— *indica* Spreng.

l.

Leguminosae

Acacia brachybotrya Benth.

l.

— *calamifolia* Sweet

l.

— *Cavenia Bertero*

l.

— *cultriformis* A. Cunn.

l.

— *cyanophylla* Lindl.

l.

— *dodonaeifolia* Willd.

l.

— *eburnea* Willd.

l.

— *falcata* Willd.

l.

— *latifolia* Benth.

l.

— *linearis* Sims.

l.

— *melanoxylon* R. Br.

l.

— *myrtifolia* Willd.

— — *celastrifolia* (Benth.)

l.

— *neriifolia* A. Cunn.

l.

— *penninervis* Sieb.

l.

— *rostellifera* Benth.

l.

— *salicina* Lindl.

l.

— *saligna* Wendl.

l.

— *stenophylla* A. Cunn.

l.

— *trinervata* Sieb.

l.

— *uncinella* Benth.

l.

Albizzia Julibrissin Durazz.

l.

— *lophantha* Benth.

l.

— *procera* Benth.

l.

Amorpha crocea Wats.

l.

— *fruticosa* Linn.

l.

— *microphylla* Pursh.

l.

— *pubescens* Schlecht.

l.

Amphicarpaea monoeca Ell

a.

— *Tanakae* H. Tok.

a.

★ *Anthyllis Barba-Jovis* Linn.

l.

Arachis hypogaea Linn.

a.

Astragalus alopecuroides Linn.

p.

<i>A. tragalus canescens</i> DC.	p.	★ <i>Lathyrus vernus</i> Bernh.	p.
★ — <i>hamosus</i> Linn.	a.	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	p.
— <i>sulcatus</i> Linn.	p.	<i>Leucaena glauca</i> Benth.	l.
— <i>vesicarius</i> Linn.	p.	★ <i>Lotus creticus</i> Linn.	p.
<i>Caesalpinia Gilliesii</i> Wall.	l.	— <i>Tetragonolobus</i> Linn.	a.
— <i>mexicana</i> A. Gray	l.	<i>Lupinus Cruckhanksii</i> A. Gray.	p.
— <i>sepiaria</i> Roxb.	l.	★ <i>Medicago orbicularis</i> All.	a.
<i>Calpurnia lasiogyne</i> E. Mey	l.	★ — <i>praecox</i> DC.	a.
★ <i>Calycotome spinosa</i> Link	l.	★ — <i>sativa</i> Linn.	p.
<i>Cassia acutifolia</i> Delile	l.	<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	b.
— <i>corymbosa</i> Lam.	l.	<i>Mimosa acanthocarpa</i> Poir.	l.
<i>Ceratonia Siliqua</i> Linn.	l.	— <i>Denhardtii</i> Ten.	l.
★ <i>Cercis Siliquastrum</i> Linn.	l.	— <i>pudica</i> Linn.	a.
<i>Colutea arborescens</i> Linn.	l.	— <i>quitensis</i> Benth.	l.
<i>Cytisus candicans</i> Lam.	l.	— <i>Spegazzinii</i> R. Pirotta.	l.
— <i>linifolius</i> Lam.	l.	— <i>uraguensis</i> Hk. ed Arn.	l.
★ — <i>scoparius</i> Link	l.	<i>Mucuna gigantea</i> DC.	a.
★ — <i>triflorus</i> L'Hérit.	l.	★ <i>Ononis minutissima</i> Linn.	p l.
<i>Desmodium podocarpus</i> DC.	p.	<i>Parkinsonia aculeata</i> Linn.	l.
<i>Dolichos Lablab</i> Linn.		<i>Petteria ramentacea</i> Presl.	l.
— — <i>nankinicus</i> (Savi)	a.	<i>Phaseolus Caracalia</i> Linn.	l.
— — <i>purpureus</i> (Sweet)	a.	★ <i>Psoralea bituminosa</i> Linn.	p.
— <i>leucocarpus</i> Hort.	a.	— <i>glandulosa</i> Linn.	l.
— <i>lignosus</i> Jacq.	l.	— <i>macrostachya</i> DC.	p.
<i>Dumasia truncata</i> S. et Z.	a.	<i>Pueraria Thunbergiana</i> Benth.	l.
<i>Ebenus cretica</i> Linn.	l.	<i>Rhynchosia densiflora</i> DC.	l.
<i>Genista aetnensis</i> DC.	l.	<i>Robinia Pseudacacia</i> Linn.	l.
— <i>ancistocarpa</i> Spach	l.	— — <i>monophylla</i> Hort.	l.
— <i>ephedroides</i> DC.	l.	★ <i>Securigera Coronilla</i> DC.	a.
— <i>ferox</i> Poir.	l.	<i>Sophora japonica</i> Linn.	l.
— <i>Spachiana</i> Webb.	l.	★ <i>Spartium junceum</i> Linn.	l.
— <i>sphaerocarpa</i> Lam.	l.	<i>Swainsona coronillaefolia</i> Salisb.	l.
— <i>thyrsiflora</i> Booth	l.	★ <i>Trifolium angustifolium</i> Linn.	a.
<i>Glycine Soja</i> S. et Z.	a.	★ — <i>arvense</i> Linn.	a.
<i>Glycyrrhiza echinata</i> Linn.	p.	★ — <i>fragiferum</i> Linn.	p.
★ <i>Hedysarum coronarium</i> Linn.	p.	★ — <i>glomeratum</i> Linn.	a.
★ <i>Hymenocarpus circinnata</i> Savi	a.	★ — <i>lappaceum</i> Linn.	a.
<i>Indigofera Dosua</i> Buch-Ham.	l.	★ — <i>nigrescens</i> Viv.	a.
— <i>macroptera</i> Hort.	l.	★ — <i>procumbens</i> Linn.	a.
<i>Kennedya rubicunda</i> Vent.	l.	★ — <i>repens</i> Linn.	p.
<i>Lathyrus sativus</i> Linn.	a.	★ — <i>resup. L. suaveolens</i> (Willd.).	a.
— <i>sylvestris</i> Linn.		★ — <i>scabrum</i> Linn.	a.
★ — — <i>latifolius</i> (Linn).	p.	★ — <i>suffocatum</i> Linn.	a.
— — <i>Wagnerianus</i> Hort.	p.	★ — <i>tomentosum</i> Linn.	a.

- ★ *Ulex europaeus* Linn. 1.
 — *Jussiaei* Webb. 1.
 — *Welwitschianus* Planch. 1.
Vicia narbonensis Linn. a.
 — *sicula* Guss. b.

Linaceae

- Linum alpinum* Linn. p.
 — *perenne* Linn. p.
 ★ — *strictum* Linn. a.
 — *usitatissimum* Linn. a.

Loganiaceae

- Buddleia japonica* Linden 1.

Lythriaceae

- Nesaea salicifolia* H. B. et K. 1.
 — *syphilitica* Steud. 1.

Magnoliaceae

- Magnolia grandiflora* Linn. 1.

Malvaceae

- Abutilon venosum* Lem. 1.
 ★ *Althaea officinalis* Linn. p.
 — *ficifolia* Cav. p.
 — *rosea* Cav. b.
Gossypium Wightianum Tod. a.
Hibiscus coccineus Walt. p.
 — *grandiflorus* Michx. p.
 — *mutabilis* Linn. 1.
 — *roseus* Thore p.
 — *splendens* Fras. p.
 — *syriacus* Linn. 1.
 — *tricolor* Miq. 1.

- Lagunaria Patersonii* G. Don. 1.
Lavatera acerifolia Cav. 1.
 ★ *Malva nicaeensis* All. a.
 ★ — *sylvestris* Linn. b.
Malvastr. tricuspidatum A. Gray 1.
Pavonia hastata Cav. 1.
 — *praemorsa* Cav. 1.
 — *spinifex* Cav. 1.

Meliaceae

- Melia arguta* DC. 1.
 — *Azedarach* Linn. 1.

Melanthaceae

- Melianthus comosus* Vahl 1.

Menispermaceae

- Cocculus japonicus* DC. p.

Myrsinaceae

- Ardisia crenata* Sims. 1.
 — *humilis* Vahl 1.

Myrtaceae

- Callistemon rigidus* R. Br. 1.
 — *salignus* Sweet 1.
 — *speciosus* DC. 1.
Eucalyptus cornuta Labill. 1.
 — *resinifera* Sm. 1.
 — *tereticornis* Sm. 1.
Eugenia Jambos Linn. 1.
Leptospermum scoparium Forst. 1.
Melaleuca diosmifolia R. Br. 1.
 — *glaberrima* F. Muell. 1.
 — *imbricata* Link 1.

★ <i>Myrtus communis</i> Linn.	l.
— — <i>tarentina</i> (Mill.).	l.
<i>Psidium Araca</i> Raddi	l.
— <i>Cattleianum</i> Sabine	l.
— <i>chinense</i> Loid.	l.
— <i>cuneifolium</i> Ten.	l.
— <i>Guayava</i> Linn.	l.
— <i>montanum</i> Sw.	l.
<i>Tristania laurina</i> R. Br.	l.

Nyctaginaceae

<i>Oxybaphus viscosus</i> L'Hérit.	p.
------------------------------------	----

Nymphaeaceae

<i>Euryale ferox</i> Salisb.	a.
<i>Nelumbium speciosum</i> Willd.	p.

Oleaceae

<i>Forsythia viridissima</i> Lindl.	l.
<i>Ligustrum Iboia</i> Sieb.	l.
— <i>longifolium</i> Hort.	l.
— <i>lucidum</i> Ait.	l.
<i>Olea chrysophylla</i> Lam.	l.
— <i>cuspidata</i> Wall.	l.
— <i>europaea</i> Linn.	l.
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	l.
★ — <i>media</i> Linn.	l.
<i>Syringa amurensis</i> Rupr.	l.

Onagrariaceae

<i>Clarkia elegans</i> Dougl.	a.
<i>Eucharidium concinnum</i> F. et M.	a.
<i>Fuchsia boliviana</i> Carr.	l.
— <i>procumbens</i> R. Cunn.	p.
<i>Jussieuia grandiflora</i> Ruiz et Pav.	p.
— <i>longifolia</i> DC.	p.
— <i>repens</i> Linn.	p.

<i>Lopezia racemosa</i> Cav.	a.
<i>Ludwigia alternifolia</i> Linn.	p.
<i>Oenothera amoena</i> Lehm.	a.
— <i>rosea</i> Ait.	p.
— <i>propinqua</i> Spach	p.
— <i>Whitneyi</i> A. Gray	a.
<i>Zauschneria californica</i> Presl.	p.

Orobanchaceae

★ <i>Orobanche Heisteriae</i> Duby	p.
------------------------------------	----

Papaveraceae

<i>Argemone mexicana</i> Linn.	b.
<i>Bocconia cordata</i> Willd.	p.
— <i>frutescens</i> Linn.	l.
★ <i>Chelidonium majus</i> Linn.	p.
<i>Glaucium corniculatum</i> Curt.	p.
★ — <i>flavum</i> Crantz.	b.
— <i>squamigerum</i> Kar. et Kir.	b.
<i>Papaver bracteatum</i> Lindl.	p.
— <i>orientale</i> Linn.	p.
★ — <i>Rhoeas</i> Linn.	a.
— <i>somniferum</i> Linn.	a.
<i>Roemeria violacea</i> Medic.	a.

Passifloraceae

<i>Passiflora coccinea</i> Aubl.	l.
----------------------------------	----

Pedaliaceae

<i>Martynia lutea</i> Lindl.	a.
------------------------------	----

Phytolaccaceae

<i>Phytolacca abyssinica</i> Hoffm.	p.
— <i>dioica</i> Linn.	l.
<i>Rivina aurantiaca</i> Warsz.	l.

- Rivina humilis *Linn.* 1.
 — — purpurascens (*Schrad.*) 1.

Pittosporaceae

- Bursaria spino a *Cav.* 1.
 Pittosporum bicolor *Hook.* 1.
 — Buchananii *Hook. f.* 1.
 — crassifolium *Soland.* 1.
 — phillyraeoides *DC.* 1.
 — Ralphii *T. Kirk.* 1.
 — undulatum *Vent.* 1.

Plantaginaceae

- ★ Plantago Coronopus *Linn.* a.
 ★ — Lagopus *Linn.* a.
 ★ — lanceolata *Linn.* p.
 ★ — major *Linn.* p.
 ★ — maritima *Linn.* p.

Platanaceae

- Platanus orientalis *Linn.* 1.

Plumbaginaceae

- Statice confusa *Gr. et Godr.* p.
 — echioides *Linn.* p.
 — latifolia *Sm.* p.
 — Limonium *Linn.* p.
 ★ — psiloclada *Boiss.* p.
 — sinuata *Linn.* b.
 — Suworowi *Regel* a.

Polemoniaceae

- Cobaea scandens *Cav.* 1.
 Gilia coronopifolia *Pers.* a.

Polygalaceae

- Polygala virgata *Thunb.* 1.

Polygonaceae

- Coccoloba laurifolia *Jacq.* 1.
 Eriogonum arborescens *Greene* 1.
 Polygonum arenarium *W. et Kit.* 1.
 — capitatum *Buch.-Ham.* p.
 — lanigerum *R. Br.* b. p.
 Rheum Emodi *Wall.* p.
 ★ Rumex bucephalophorus *Linn.* a.
 — Hydrolapathm *Huds* p.
 ★ — pulcher *Linn.* p.
 — sanguineus *Linn.* p.

Portulacaceae

- Anacampseros filamentosa *Sims* p.
 — Telephiastrum *DC.* p.
 Portulaca grandiflora *Hook.* a.
 — retusa *Engelm.* a.

Primulaceae

- Primula floribunda *Wall.* p.
 — obconica *Hance* p.
 ★ Samolus Valerandi *Linn.* p.

Proteaceae

- Grevillea robusta *A. Cunn.* 1.
 Hakea saligna *Knight.* 1.
 Macadamia ternifolia *F. Muell.* 1.
 Stenocarpus salignus *R. Br.* 1.

Ranunculaceae

- Anemone fulgens *J. Gay* p.
 — patens *Linn.* p.
 — sylvestris *Linn.* p.

<i>Aquilegia Buergeriana</i> S. et Z.	p.
— <i>californica</i> Asa Gray.	p.
— <i>dichroa</i> Freyn.	p.
— <i>fragrans</i> Benth.	p.
— <i>glauca</i> Lindl.	p.
— <i>lutea</i> Lam.	p.
— <i>Skinneri</i> Hook.	p.
— <i>vulgaris</i> Linn.	p.
<i>Caltha palustris</i> Linn.	p.
<i>Clematis cirrhosa</i> Linn.	l.
★ — <i>Flammula</i> Linn.	l.
— <i>ligusticifolia</i> Nutt.	l.
— <i>paniculata</i> Thunb.	l.
— <i>stans</i> S. et Z.	l.
★ — <i>Vitalba</i> Linn.	l.
<i>Delphinium Ajacis</i> Linn.	a.
— <i>Staphisagria</i> Linn.	b.
<i>Nigella damascena</i> Linn.	a.
— <i>Garidella</i> Spenn.	a.
— <i>sativa</i> Linn.	a.
★ <i>Ranunculus acris</i> Linn.	p.
— <i>sceleratus</i> Linn.	a.

Resedaceae

★ <i>Reseda Luteola</i> Linn.	b.
★ — <i>Phyteuma</i> Linn.	a. b.

Rhamnaceae

<i>Ceanothus caeruleus</i> Lag.	l.
— <i>ovatus</i> Desf.	l.
<i>Colletia ulicina</i> Gill. et Hook.	l.
★ <i>Paliurus aculeatus</i> Lam.	l.
<i>Rhamnus Erythroxylum</i> Pall.	l.
<i>Zizyphus Lotus</i> Lam.	l.

Rosaceae

<i>Acaena myriophylla</i> Lindl.	p.
— <i>ovalifolia</i> Ruiz et Pav.	p.
<i>Cotoneaster acutifolia</i> Turcz.	l.
— <i>comptus</i> Lem.	l.

<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	l.
— <i>microphylla</i> Wall.	l.
<i>Crataegus crenulata</i> Roeb.	l.
★ — <i>Oxyacantha</i> Linn.	l.
— — fl. rubro	l.
— <i>Pyracantha</i> Medic.	
— — <i>Lalandi</i> Hort.	l.
— <i>tanacetifolia</i> Pers.	l.
— <i>tomentosa</i> Linn.	l.
<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	l.
<i>Fragaria indica</i> Andr.	p.
<i>Geum coccineum</i> Sibth. et Sm	p.
— <i>japonicum</i> Thunb.	p.
— <i>macrophyllum</i> Willd.	p.
— <i>strictum</i> Ait.	p.
<i>Margyricarpus setosus</i> R. et P.	l.
<i>Poterium spinosum</i> Linn.	l.
<i>Prunus caroliniana</i> Ait.	l.
— <i>Laurocerasus</i> Linn.	l.
— <i>nana</i> Stokes	l.
— <i>virginiana</i> Linn.	l.
<i>Quillaja Saponaria</i> Molina	l.
<i>Raphiolepis ovata</i> Briot.	l.
<i>Rosa polyantha</i> Roess.	l.
— <i>sempervirens</i> Linn.	l.
<i>Rubus niveus</i> Wall.	l.
★ <i>Spiraea Aruncus</i> Linn.	p.
★ — <i>Filipendula</i> Linn.	p.
— <i>lobata</i> Jacq.	l.

Rubiaceae

<i>Asperula setosa</i> Jaub et Spach.	a.
<i>Coffea arabica</i> Linn.	l.
★ <i>Crucianella angustifolia</i> Linn.	a.
<i>Putoria calabrica</i> Pers.	l.
<i>Rubia tinctorum</i> Linn.	p.
<i>Straussia mariniana</i> A. Gray	l.
<i>Rondeletia amoena</i> Hemsl.	l.
— <i>Roezlii</i> Hemsl.	l.
★ <i>Sherardia arvensis</i> Linn.	a.
★ <i>Vaillantia muralis</i> Linn.	a.

Rutaceae

<i>Citrus trifoliata</i> Linn.	1.
<i>Correa alba</i> Andr.	1.
★ <i>Ruta chalepensis</i> Linn.	1.
— <i>graveolens</i> Linn.	1.
<i>Zanthoxylum alatum</i> Roxb.	1.
— <i>Bungei</i> Planch.	1.

Santalaceae

★ <i>Osyris alba</i> Linn.	1.
----------------------------	----

Sapindaceae

<i>Cardiospermum hirsutum</i> Willd.	1.
<i>Dodonaea attenuata</i> A. Cunn.	1.
— <i>triquetra</i> Wendl.	1.
— <i>viscosa</i> Jacq.	1.
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	1.
<i>Xanthoceras sorbifolia</i> Bunge	1.

Sapotaceae

<i>Bumelia tenax</i> Willd.	1.
-----------------------------	----

Saxifragaceae

<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	1.
<i>Saxifraga Cotyledon</i> Linn.	p.
— <i>laevis</i> Bieb.	p.
<i>Tiarella cordifolia</i> Linn.	p.

Scrophulariaceae

<i>Alonsoa Warscewiczii</i> Regel	p.
★ <i>Antirrhinum majus</i> Linn.	p.
★ — <i>calycinum</i> Lam.	a.
★ — <i>tortuosum</i> Bosc.	p.
★ <i>Bartisia Trixago</i> Linn.	a.

<i>Digitalis ambigua</i> Murr.	p.
— <i>Fontanesii</i> Steud.	p.
— <i>fulva</i> × <i>Lindl.</i>	p.
— <i>purpurea</i> Linn.	b.
<i>Maurandia antirrhin.</i> H. et Bonpl.	p.
— <i>Barclaiana</i> Lindl.	p.
— <i>erubescens</i> A. Gray	p.
<i>Mimulus luteus</i> Linn.	a.
<i>Phygelius capensis</i> E. Mey	l.
★ <i>Scrophularia canina</i> Linn.	p.
★ — <i>peregrina</i> Linn.	a.
<i>Tetranema mexicanum</i> Benth.	p.
<i>Torenia Fournieri</i> Linden	a.
★ <i>Verbascum Thapsus</i> Linn.	b.
<i>Veronica longifolia</i> Linn.	l.
★ — <i>serpyllifolia</i> Linn.	p.
— <i>spicata</i> Linn.	p.
— <i>syriaca</i> Roem. et Schult.	a.

Selaginaceae

★ <i>Globularia vulgaris</i> Linn.	p.
<i>Hebenstreitia comosa</i> Hochst.	p.

Simarubaceae

<i>Cneoron tricocon</i> Linn.	1.
-------------------------------	----

Solanaceae

<i>Atropa Belladonna</i> Linn.	p.
<i>Browallia demissa</i> Linn.	b.
<i>Capsicum chinense</i> Jacq.	a.
— <i>minimum</i> Blanco	a.
<i>Cestrum corymbosum</i> Schlecht.	l.
— <i>Parqui</i> L'Hérit.	l.
<i>Cyphomandra betacea</i> Sendt.	l.
<i>Datura fastuosa</i> Linn.	a.
★ — <i>ferox</i> Linn.	a.
— <i>inermis</i> Jacq.	a.
— <i>Metel</i> Linn.	a.
— <i>meteloides</i> DC.	p.

<i>Hyoscyamus albus</i> Linn.	p.
<i>Lycium australe</i> F. Muell.	l.
— <i>horridum</i> Thnb.	l.
<i>Lycopersicum Humboldtii</i> Dun	a.
<i>Nicotiana affinis</i> T. Moore	p.
— <i>chinensis</i> Fisch.	a.
— <i>glutinosa</i> Linn.	a.
— <i>glauca</i> R. Grah.	l.
— <i>noctiflora</i> Hook.	a.
— <i>sylvestris</i> Speg. et Comes	a.
<i>Nierembergia gracilis</i> Hook.	l.
— <i>scoparia</i> Sendt.	l.
<i>Physalis Franchetii</i> Mast.	p.
— <i>peruviana</i> Mill.	p.
<i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz et P.	a.
<i>Solanum diphyllum</i> Linn.	l.
★ — <i>Dulcamara</i> Linn.	l.
— <i>glutinosum</i> Dun.	l.
— <i>heterodoxum</i> Dun.	l.
— <i>laciniatum</i> Ait.	l.
— <i>marginatum</i> Linn. f.	l.
— <i>Melongena</i> Linn.	a.
— <i>Pseudocapsicum</i> Linn.	l.
— <i>sisymbriifolium</i> Lam.	a.
— <i>sodomeum</i> Linn.	a.

Staphyleaceae

<i>Staphylea pinnata</i> Linn.	l.
--------------------------------	----

Sterculiaceae

<i>Sterculia diversifolia</i> G. Don.	l.
— <i>platanifolia</i> Linn. f.	l.

Styracaceae

<i>Styrax officinale</i> Linn.	l.
--------------------------------	----

Ternstroemiaceae

<i>Camellia japonica</i> Linn.	l.
--------------------------------	----

Thymelaeaceae

★ <i>Daphne Genkwa</i> Linn.	l.
<i>Pimelea clavata</i> Labill.	l.

Tiliaceae

<i>Aristotelia Macqui</i> L'Hérit.	l.
<i>Corchorus olitorius</i> Linn.	a.
<i>Entelea arborescens</i> R. Br.	l.
— <i>palmata</i> Lindl.	l.
<i>Tilia parvifolia</i> Ehrh.	l.

Umbelliferae

★ <i>Ammi majus</i> Linn.	a.
★ — <i>Visnaga</i> Lam.	a.
<i>Apium graveolens</i> Linn.	a.
<i>Archangelica officinalis</i> Hoffm.	b.
<i>Bupleurum fruticosum</i> Linn.	l.
★ — <i>protractum</i> Hoffmgg.	a.
<i>Carum Bulbocastanum</i> Koch	p.
— <i>Carvi</i> Linn.	p.
— <i>Petroselinum</i> Benth. et Hook.	b.
★ <i>Chaerophyllum hirsutum</i> Linn.	p.
<i>Cicuta virosa</i> Linn.	p.
★ <i>Conium maculatum</i> Linn.	b.
<i>Coriandrum sativum</i> Linn.	a.
★ <i>Crithmum maritimum</i> Linn.	p.
<i>Eryngium agavifolium</i> Griseb.	p.
— <i>amethystinum</i> Linn.	p.
— <i>bromeliaefolium</i> Delar.	p.
— <i>Lassauxii</i> Dene	p.
— <i>Oliverianum</i> Delar.	p.
— <i>pandanifolium</i> Cham et Schl.	p.
— <i>planum</i> Linn.	p.
— <i>Serra</i> Cham. et Schlecht.	p.
<i>Ferula abyssinica</i> Hochst.	p.
— <i>Assa-foetida</i> Linn.	p.
— <i>gigantea</i> Hornm.	p.
— <i>glauca</i> Linn.	p.
— <i>nodiflora</i> Linn.	p.
— <i>orientalis</i> Linn.	p.

<i>Ferula thyrsoflora</i> Sibth. et Sm.	p.
— <i>tingitana</i> Linn.	p.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	p.
— <i>dulce</i> (Mill.)	p.
<i>Heteromorpha arborese.</i> Ch. et Sch.	l.
<i>Lagoecia cuminoides</i> Linn.	a.
<i>Levisticum officinale</i> Koch	p.
<i>Ligusticum Seguiieri</i> Koch.	p.
★ <i>Peucedanum Oreoselinum</i> Moench	p.
— <i>sativum</i> Benth. et Hook	b.
<i>Pimpinella Saxifraga</i> Linn	p.
★ <i>Smyrniolus Olusatrum</i> Linn.	p.
<i>Thapsia garganica</i> Linn.	p.

Urticaceae

<i>Boehmeria nivea</i> Gaudich.	
— — <i>candicans</i> (Hassk.)	p.
— <i>utilis</i> Hook	p.
<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	l.
<i>Celtis australis</i> Linn.	l.
— <i>occidentalis</i> Linn.	l.
<i>Debregeasia velutina</i> Gaudich.	l.
<i>Ficus Pseudo-Carica</i> Miq.	l.
<i>Morus alba</i> Linn.	
— — <i>tatarica</i> (Linn.)	l.
<i>Pilea muscosa</i> Lindl.	p.
★ <i>Thelygonum Cynocrambe</i> Linn.	a.

Valerianaceae

★ <i>Centranthus ruber</i> DC.	p.
--------------------------------	----

Verbenaceae

<i>Callicarpa sinensis</i> Hort.	l.
<i>Caryopteris divaricata</i> Maxim.	p.
— <i>Mastacanthus</i> Schau	l.
<i>Clerodendron inerme</i> Gaertn.	l.
— <i>serotinum</i> Carr.	l.
<i>Duranta brachypoda</i> Tod	l.
— <i>Plumieri</i> Jacq.	l.

<i>Duranta rostrata</i> Pasq.	l.
— <i>stenostachya</i> Tod.	l.
<i>Phryma leptostachya</i> Lin.	p.
<i>Priva hispida</i> Juss.	p.
<i>Verbena erinoides</i> Lam.	p.
— <i>hispida</i> Ruiz et Pav.	p.
<i>Vitex Agnus-castus</i> Linn.	l.

Violaceae

<i>Viola cornuta</i> Linn.	p.
— <i>cucullata</i> Ait.	p.
— <i>elatior</i> Fries	p.
— <i>reniformis</i> R. Br.	p.
— <i>tricolor</i> Linn.	
— — <i>maxima</i> Hort.	b.

Zygophyllaceae

★ <i>Tribulus terrestris</i> Linn.	a.
------------------------------------	----

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

<i>Alisma parnassifolium</i> Linn.	p.
<i>Sagittaria chinensis</i> Sims.	p.
— <i>montevidensis</i> Cham. et Schl.	p.

Amaryllidaceae

<i>Alstroemeria aurea</i> R. Grah.	p.
— <i>brasiliensis</i> Spreng.	p.
<i>Cooperia pedunculata</i> Herb.	p.
<i>Hippeastrum bitidum</i> Baker	p.
★ <i>Pancratium maritimum</i> Linn.	p.

Araceae

- Anthurium acaule* Poepp et Endl. p.
 ★ *Arum italicum* Mill. p.
Remusatia vivipara Schott p.

Bromeliaceae

- Acanthostachys strobilacea* Link p.
Aechmea coelestis E. Morr. p.
Dyckia Princeps Lem. p.

Commelinaceae

- Commelina coelestis* Willd. p.
 — *nudiflora* Linn. p.
 — *tuberosa* Linn. p.
Polia japonica Thnb. p.
Tradescantia virginiana Linn. p.

Cyperaceae

- Carex adusta* Boott. p.
 — *conjuncta* Boott. p.
 — *Crus-corvi* Shuttl. p.
 — *follicolata* Linn. p.
 ★ — *glauca* Scop. p.
 — *Heleonastes* Ehrh. p.
 — *muriata* Linn. p.
 — *paniculata* Linn. p.
 ★ — *pendula* Huds. p.
 — *scoaria* Schkuhr. p.
 ★ — *sylvatica* Huds. p.
 — *tribuloides* Wahlenb. p.
Cyperus ferax Rich. p.
 — *ovularis* Torrey p.
 — *reflexus* Vahl p.
 — *vegetus* Willd. p.
Juncellus nipponicus (F. et S.)
 Makino a.
 — *serotinus* Clarke a.

- Kyllingia brevifolia* Rottb. p.
 — *odorata* Vahl p.
 ★ *Schoenus nigricans* Linn. p.
 ★ *Scirpus Holoschoenus* Linn. p.
 — *leptostachyus* Bockler p.

Dioscoreaceae

- Dioscorea divaricata* Blanco p.
 ★ *Tamus communis* Linn. p.

Graminaceae

- Agropyrum cristatum* Gaertn. p.
 ★ — *repens* Beauv. p.
 — *rigidum* Beauv. p.
Agrostis Mustaphae Steud. p.
Alopecurus castell. Boiss et Reut. p.
 — *textilis* Boiss. p.
Ampelodesmos tenax Link p.
 ★ *Andropogon distachyos* Linn. p.
 ★ — *Ischaemum* Linn. p.
 ★ — *pubescens* Vis. p.
 — *saccharoides* Sw. p.
Arrhenatherum avenac. Beauv. p.
Arundo Donax Linn. l.
 ★ — *Pliniana* Turra p.
Avena planiculmis Schrad. p.
 — *pubescens* Linn. p.
Beckera polystachya Fres. a. p.
Beckmannia eruciformis Host. p.
Bouteloua oligostachya Torr. p.
 — *racemosa* Lag. p.
 ★ *Brachypodium distach.* Beauv. a.
 — *japonicum* Miq. p.
 ★ — *pinnatum* Beauv. p.
 ★ — *ramosum* Roem. et Schult. p.
 ★ — *sylvaticum* Beauv. p.
 ★ *Briza maxima* Lin. a.
 — *media* Linn. p.
Bromus asper Murr. p.
 — *ciliatus* Linn. p.
 ★ — *erectus* Huds. p.

Bromus inermis <i>Leyss.</i>	p.	Miscanthus sinensis <i>Anderss.</i>	p.
★ — madritensis <i>Linn.</i>	a.	— — zebrina <i>Hort.</i>	p.
— purgans <i>Linn.</i>	p.	★ <i>Molinia caerulea Moench</i>	p.
— unioloides <i>H. B. et K.</i>	p.	<i>Oryza sativa Linn.</i>	a.
<i>Calamagrostis Epigeios Roth</i>	p.	★ <i>Oryzopsis multiflora Linn.</i>	p.
<i>Chaeturus fasciculatus Link</i>	a.	— paradoxa <i>Nutt.</i>	p.
<i>Chloris distichophylla Lag.</i>	p.	<i>Panicum obtusatum H. B. et K.</i>	p.
★ <i>Chrysopogon Gryllus Trin.</i>	p.	— virgatum <i>Linn.</i>	p.
<i>Coix agrestis Lour.</i>	p.	<i>Paspalum tenellum Willd.</i>	p.
— chinensis <i>Tod.</i>	p.	<i>Pennisetum longistylum Hochst.</i>	p.
— Lacryma <i>Linn.</i>	p.	— fasciculatum <i>Trin.</i>	p.
★ <i>Cynosurus echinatus Linn.</i>	p.	— macrourum <i>Trin.</i>	p.
★ <i>Dactylis glomerata Linn.</i>	p.	— villosum <i>R. Br.</i>	p.
★ <i>Dasypyrum villosum Coss. et Dur.</i>	a.	<i>Phaenosperma globosa Munro</i>	p.
<i>Deschampsia juncea Beauv.</i>	p.	<i>Phalaris arundinacea Linn.</i>	p.
<i>Eleusine aegyptiaca Desf.</i>	a.	★ — paradoxa <i>Linn.</i>	a.
— barcinonensis <i>Costa</i>	a.	— tuberosa <i>Linn.</i>	p.
<i>Elymus europaeus Linn.</i>	p.	★ <i>Phleum asperum Jacq.</i>	a.
— sabulosus <i>Bieb.</i>	p.	★ — Michelii <i>All.</i>	p.
<i>Erianthus Hostii Gris.</i>	p.	— pratense <i>Linn.</i>	p.
<i>Festuca ampla Hack.</i>	p.	★ — tenue <i>Schrad.</i>	a.
— flavescens <i>Bell.</i>	p.	<i>Poa pratensis Linn.</i>	p.
— glauca <i>Lam.</i>	p.	<i>Scolochloa festuacea Link</i>	p.
— ovina <i>Linn.</i>	p.	<i>Secale fragile Bieb.</i>	p.
— varia <i>Haenke</i>	p.	<i>Sesleria argentea Savi</i>	p.
<i>Gastridium australe Beauv.</i>	a.	★ <i>Setaria glauca Beauv.</i>	a.
★ <i>Gaudinia fragilis Beauv.</i>	a.	<i>Sporobolus tenacissimus P. B.</i>	p.
<i>Glyceria plicata Fries</i>	p.	<i>Stenotaphrum glabrum Trin.</i>	p.
<i>Gynerium argenteum Nees</i>	p.	<i>Stipa capillata Linn.</i>	p.
★ <i>Heteropogon hirtus Pers</i>	p.	— papposa <i>Nees</i>	p.
★ <i>Holcus lanatus Linn.</i>	p.	<i>Tricholoma rosea Nees</i>	a p.
★ <i>Hordeum bulbosum Linn.</i>	p.	<i>Tripsacum dactyloides Linn. f.</i>	p.
— jubatum <i>Linn.</i>	a.	<i>Trisetum flavescens P. B.</i>	p.
— Zeocriton <i>Linn.</i>	a.	— paniceum <i>Pers.</i>	a.
★ <i>Lagurus ovatus Linn.</i>	a.	— rigidum <i>R. et S.</i>	p.
<i>Koeleria cristata Pers.</i>	p.	<i>Triticum dicoccum Schrank</i>	a.
★ <i>Lolium perenne Linn.</i>	p.	— monococcum <i>Linn.</i>	a.
<i>Lygeum Spartum Loefl.</i>	p.	★ — ovatum <i>Rasp.</i>	a.
<i>Melica Balan-sae Boiss. et Balf.</i>	p.	— po'onicum <i>Linn.</i>	a.
— Bauhini <i>All.</i>	p.	<i>Uniola latifolia Michx</i>	p.
— bulbosa <i>Geyer</i>	p.	<i>Zea Mays Linn.</i>	a.
★ — ciliata <i>Linn.</i>	p.	— — rubra <i>Hort.</i>	a.
— Magnolii <i>Gr. et Godr.</i>	p.	— — variegata <i>Hort.</i>	a.
— penicillaris <i>Boiss. et Bal.</i>	p.	— oryzaeformis <i>Hort.</i>	a.

Haemodoraceae

Wachendorfia brevifolia Soland. p.

Iridaceae

- Anomatheca cruenta Lindl.* p.
Aristea Echloni Baker p.
Belamcanda punctata Moench p.
 ★ *Crocus biflorus Mill.* p.
 — *Borzi J Gay* p.
 — *hadriaticus Herb.* p.
 ★ — *suaveolens Bertol.* p.
Freesia refracta Klatt p.
Gladiolus hybridus Hort p.
 — *illyricus Koch* p.
 — *ramosus X Paxl.* p.
 — *segetum Ker-Gawl* p.
 — *tenuis Baker* p.
Homeria collina Vent. p.
Iris Alberti Regel p.
 — *aurea Lindl.* p.
 — *biflora Linn.* p.
 — *ensata Thunb.* p.
 — *flavescens Red.* p.
 — *laevigata Fisch.* p.
 — *lurida Ait.* p.
 — *Monnieri Red.* p.
 — *pabulosa Naud.* p.
 — *reticulata Bieb.* p.
 — *squalens Linn.* p.
 — *unguicularis Poir.* p.
 — *xiphioides Ehrh.* p.
Libertia formosa R. Grah. p.
Moraea glaucopis Drapiz p.
Romulea Bulbocod. Seb. et Mauri p.
 — *ligustica Parl.* p.
 — *ramiflora Ten.* p.
Sisyrinchium involucratum Nees p.
 — *striatum Sm.* p.
Xiphion collinum N. Terr. p.
 ★ — *foetidissimum Parl.* p.

Juncaceae

- ★ *Juncus acutus Linn.* p.
 — *anceps Laharpe* p.

Liliaceae

- Agapanthus umbellatus L'Hérit.* p.
Allium caeruleum Pall. p.
 — *Cepa Linn.* p.
 ★ — *Chamaemoly Linn.* p.
 — *globosum Bieb.* p.
 ★ — *neapolitanum Cyr.* p.
 — *nigrum Linn.* p.
 ★ — *pulchellum G. Don.* p.
 — *roseum Linn.* p.
 ★ — *subhirsutum Linn.* p.
 — *tuberosum Rottl.* p.
 — *vineale Linn.* p.
Aloe saponaria Haw. l.
 — *striata Haw.* l.
 ★ *Anthericum Liliago Linn* p.
Apicra aspera Willd. p.
 — *foliolosa Willd.* p.
Asparagus caspius Schult. p.
 — *davuricus Fisch.* p.
 — *divaricatus Royle* p.
 — *maritimus Pall.* p.
 — *scandens Thunb.* l.
 — *scaber Brign.* p.
 — *Sprengeri Regel* l.
 — *stipularis Forsk.* p.
Asphodelus microcarpus Viv. p.
 — *Morisianus Parl.* p.
 — *ramosus Linn.* p.
Bottionea thysanotooides Colla p.
Bulbine frutescens Willd. l.
Bulbinopsis semibarbata Borzi p.
Chlorophytum Sternberg. Steud. p.
Cordyline australis Hook f. l.
 — *indivisa Steud.* l.
Danaë Laurus Medic. p. l.
Dasylyrion acrotrichum Zucc. l.

<i>Dasyllirion glaucophyllum</i> Hook.	l
<i>Dianella revoluta</i> R. Br.	p.
<i>Echeand a eleutherandra</i> C. Koch	p
<i>Eustrephus latifolius</i> R. Br.	l
<i>Funkia ovata</i> Spreng.	p.
<i>Galtonia candicans</i> Decne	p.
<i>Haworthia attenuata</i> Haw.	p.
— <i>coarctata</i> Haw.	p.
— <i>fasciata</i> Haw.	p.
— <i>hybrida</i> Haw.	p.
— <i>Reinwardtii</i> Haw.	p.
— <i>subattenuata</i> Baker.	p.
★ <i>Hyacinthus romanus</i> Linn.	p.
<i>Kniphofia Burchellii</i> Kunth	p.
— <i>Tuckii</i> Hort.	p.
★ <i>Muscari comosum</i> Mill.	p.
— <i>racemosum</i> Mill.	p.
— <i>Stranway-ii</i> Tenore	p.
<i>Nolina Bigelowii</i> S. Wats.	l.
— <i>longifolia</i> Hemsl.	l.
<i>Nothoscordum fragrans</i> Kunth	p.
<i>Ornithogalum comosum</i> Linn.	p.
— <i>divergens</i> Bor.	p.
— <i>excapum</i> Ten.	p.
★ — <i>narbonense</i> Linn.	p.
— <i>orthophyllum</i> Ten	p.
— <i>umbellatum</i> Linn.	p.
<i>Phormium tenax</i> Forst	p.
<i>Rohdea japonica</i> Roth	p.
<i>Ruscus aculeatus</i> Linn.	l.
<i>Semele androgyna</i> Kunth.	l.
<i>Scilla Cupani</i> Guss.	p.
— <i>festalis</i> Salisb.	p.
— <i>hispanica</i> Mill.	p.
— <i>Hughii</i> Tin.	p.
— <i>japonica</i> Baker	p.
— <i>peruviana</i> Linn.	p.
— <i>sibirica</i> Andr.	p.
★ <i>Smilax aspera</i> Linn.	l.
— <i>excelsa</i> Linn.	l.
<i>Tricyrtis hirta</i> Hook.	p.
<i>Tulipa fulgens</i> Hort.	p.
— <i>macrospila</i> Hort	p.
<i>Urginea Scilla</i> Steinh.	p.

<i>Xerotes longifolia</i> R. Br.	p.
<i>Yucca aloifolia</i> Linn.	l

Naiadaceae

<i>Triglochin bulbosum</i> Linn.	p.
— <i>maritimum</i> Linn.	p.

Orchidaceae

<i>Acampe longifolia</i> Lindl.	l.
<i>Aerides odoratum</i> Lour.	l.
<i>Angraecum eburneum</i> Bory	l.
— <i>sesquipedale</i> Thou.	l.
<i>Bletia hyacinthina</i> Ait.	p.
<i>Brassavola Cebolletta</i> Reichb. f.	p.
<i>Cymbidium sinense</i> Willd.	p.
<i>Cypripedium calophyllum</i> Hort.	p.
— <i>insigne</i> Wall.	p.
— <i>villosum</i> (Lindl.)	p.
<i>Laelia crispa</i> Reichb. f.	p.
— <i>lobata</i> Lindl.	p.
<i>Lycaste Skinneri</i> Lindl.	p.
★ <i>Orchis papilionacea</i> Linn.	p.
★ — <i>Simia</i> Lam.	p.
<i>Phaius grandifolius</i> Lour.	p.
<i>Vanda tricolor</i> Lindl.	l.

Palmae

<i>Chamaerops humilis</i> Linn.	l.
<i>Cocos australis</i> Mart.	l.
— <i>campestris</i> Mart.	l.
<i>Livistona chinensis</i> R. Br.	l.
<i>Phoenix dactylifera</i> Linn.	l.
— <i>Jubae</i> Webb	l.
— <i>sylvestris</i> Roxb.	l.
<i>Sabal Adansoni</i> Guerns.	l.
— <i>havanensis</i> Lodd.	l.
— <i>umbraculifera</i> Hort.	l.
<i>Trachycarpus excelsus</i> H. Wendl.	l.

Philydraceae

Philydram lanuginosum Banks p

Pontederiaceae

Pontederia cordata Linn. p.

Typhaceae

Typha angustifolia Linn. p.

— *stenophylla Fisch et Mey.* p.

Zingiberaceae

Canna carnea Rosc. p.

— *edulis Ker-Gawl.* p.

— *gigantea Desf.* p.

— *miniata Bouché.* p.

— *Roscoeana H. Berol.* p.

— *Warszewiczii Hort.* p.

Clinogyne grandis Benth et Hook p.

Thalia dealbata Fras. p.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Araucariaceae

Cryptomeria japonica D. Don.	1.
Pinus halepensis Mill.	1.
— Laricio Poir.	
— — tenuifolia Parl.	1.
★ — Pinaster Ait.	1.
— Pinea Linn.	1.

Cupressaceae

Callitris quadrivalvis Vent.	1.
— robusta R. Br.	1.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.	1.
Cupressus Benthami Endl.	1.
— californica Hort.	1.
— corneyana Knight.	1.
— elegans Hort.	1.
— excelsa Hort.	1.
— funebris Endl.	1.
— glauca Lam.	1.
— Goveniana Gord.	1.
— gracilis Hort.	1.

Cupressus Knightiana Knight. et Perr.

— lusitanica Mill.	1.
— Macnabiana Andr.	1.
— sempervirens Linn.	
— — globulifera (Parl.)	1.
— — sphaerocarpa (Parl.)	1.
— — umbilicata (Parl.)	1.
— torulosa D. Don.	1.
— — majestica (Knight.)	1.
★ Juniperus Oxycedrus Linn.	1.
— phoenicea Linn.	1.
Thuya occidentalis Linn.	1.
— orientalis Linn.	1.

Taxaceae

Cephalotaxus drupacea S. et Z.	1.
— Fortunei Hook.	1.
Ginkgo biloba Linn.	1.
Podocarpus neriifolia Don.	1.
Taxus baccata Linn.	1.
— — elegantissima Hort.	1.
— — fastigiata Hort.	1.
— tardiva Laos.	1.

PTERIDOPHYTA

Filices

<i>Adiantum aneitense Carruth.</i>	p.	<i>Aspidium setigerum Kuhn</i>	p.
— <i>capillus Veneris Linn.</i>	p.	— <i>subtriphyllum Hook.</i>	p.
— <i>caudatum Linn.</i>	p.	<i>Asplenium arborescens Mett.</i>	p.
— <i>curvatum Klfs.</i>	p.	— <i>celtidifolium Mett.</i>	p.
— <i>formosum R. Br.</i>	p.	— <i>dimorphum Knze.</i>	p.
— <i>fragrans Hort.</i>	p.	— <i>Dregeanum Knze.</i>	p.
— <i>fulvum Raoul.</i>	p.	— <i>fontanum Bhdi.</i>	p.
— <i>gracillimum Moore</i>	p.	— <i>furcatum Thunb.</i>	p.
— <i>hispidulum Sw.</i>	p.	— <i>lunulatum Sw.</i>	p.
— <i>intermedium Sw.</i>		— <i>marinum Linn.</i>	p.
— — <i>compactum Hort.</i>	p.	— <i>Nidus Linn.</i>	
— <i>macrophyllum Sw.</i>	p.	— — <i>australasicum (Hk.)</i>	l.
— <i>Moorei Bak.</i>	p.	★ — <i>Serpentini Tausch.</i>	p.
— <i>nobile Fisch.</i>	p.	— <i>Shepherdi Sprgl.</i>	p.
— <i>ornatum Hort.</i>	p.	★ — <i>Trichomanes Huds.</i>	p.
— <i>Pacoti Hort.</i>	p.	— <i>viviparum Fresl.</i>	p.
— <i>peruvianum Kl.</i>	p.	★ <i>Athyrium Filix-foemina Roth</i>	p.
— <i>polyphyllum Willd.</i>	p.	<i>Blechnum brasiliense Desv.</i>	l.
— <i>tenerum Sw.</i>	p.	— <i>occidentale Linn.</i>	p.
— <i>trapeziforme Linn.</i>	p.	★ — <i>Spicant Roth.</i>	p.
— — <i>Catherinae Regel</i>	p.	<i>Cibotium Schiedei Cham. et Schl.</i>	l.
<i>Alsophila australis R. Br.</i>	l.	<i>Cryptogramme japonica Prantl.</i>	p.
— <i>excelsa R. Br.</i>	p.	<i>Dennstaedtia tenera Moore</i>	p.
★ <i>Aspidium aculeatum Doell.</i>	p.	<i>Didymochlaena lunulata Desv.</i>	p.
— <i>coadunatum Wall.</i>	p.	<i>Fadyenia prolifera Hook.</i>	p.
— <i>cristatum Sw.</i>	p.	<i>Gymnogramme Calomelanos Klfs.</i>	p.
— <i>falcatum Sw.</i>	p.	— <i>chrysophylla Klfs.</i>	p.
— — <i>caryotideum Bak.</i>	p.	— <i>japonica Desv.</i>	p.
★ — <i>Filix mas Sw.</i>	p.	— <i>sulphurea Desv.</i>	p.
— <i>Fortunei J. Sm.</i>	p.	<i>Lonchitis hirsuta Linn.</i>	p.
— <i>hirtipes Blme.</i>	p.	— <i>pubescens W.</i>	p.
— <i>molle Sw.</i>	p.	<i>Microlepia platyphylla J. Sm.</i>	p.
— <i>obliquatum Mett.</i>		<i>Nephrolepis cordifolia Presl.</i>	
— — <i>Germinyi Lind.</i>	p.	— — <i>tuberosa (Bak.)</i>	p.
— <i>rigidum Sw.</i>	p.	★ <i>Nothochlaena Marantae R. Br.</i>	p.
— <i>scolopendrioides Mett.</i>	p.	★ <i>Osmunda regalis Linn.</i>	p.
		<i>Pellaea falcata Fée</i>	p.
		— <i>flexuosa Link</i>	p.

<i>Pellaea rotundifolia</i> Hook	p.	<i>Pteris longifolia</i> L.	p.
<i>Platynerium Alaicorne</i> Desv.	p.	— <i>semipinnata</i> Linn.	p.
<i>Polypodium aureum</i> Linn.	p.	— <i>serrulata</i> Linn. f.	p.
— <i>glaucum</i> Knze.	p.	— — <i>cristata</i> (Veitch)	p.
— <i>iridioides</i> Lam.	p.	— <i>tremula</i> R. Br.	p.
— <i>menisciifolium</i> Lang. et Fisch.	p.	<i>Scolopendrium vulgare</i> Symons	p.
— <i>Phyllitidis</i> Linn.	p.	— — <i>cristatum</i> Hort.	p.
— <i>pothifolius</i> Mett.	p.		
— <i>taeniosum</i> W.	p.		
★ — <i>vulgare</i> Linn.	p.		
— <i>Pteris biaurita</i> Linn.	p.		
— — <i>argyraea</i> (Moore)	p.		
— <i>cretica</i> Linn.	p.		
— — <i>albo-lineata</i> (Bot. Mag.)	p.		
— <i>flabellata</i> Thunb.	p.		
— — <i>ascensionis</i> (Hook.)	p.		

Marsiliaceae

<i>Marsilia Brownei</i> Hanst.	p.
— <i>Drummondii</i> A. Br.	p.
— <i>hirsuta</i> R. Br.	p.
— <i>macropus</i> Engelm.	p.
<i>Pilularia globulifera</i> Linn.	p.

Romae, Cal. Januarii anni MCM.

J. B. CANNEVA Prodirector.

Doct. R. PIROTTA

Horti Director et Bot. Professor.

P. MAURI } Hortulani majores.
C. PINCI }

[Roma]

HORTUS R.^Æ UNIVERSITATIS ROMANÆ

INDEX SEMINUM

Anno MCM collectorum

★ = Semina e plantis italicis sponte crescentibus

ANGIOSPERMAE

Mo. Bot. Garden.

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

Acanthus mollis Linn. p.
Justicia ventricosa Wall. l.
Taunbergia alata Boj. a

Aceraceae

Acer campestre Linn. l.
— *creticum* Linn. l.
— *Lobellii* Ten. l.
— *monspessulanum* Linn. l.
— *Semenowii* Regel et Herd. l.
— *trifidum* Hook. et Arn l.
Negundo aceroides Moench l.
— *californicum* Torr. et Gray l.

Amarantaceae

★ *Amarantus albus* Linn. a.

Amarantus polygonoides Linn. a.
Celosia cristata Linn. a.

Ampelidaceae

Parthenocissus tricuspid. Planch. l.

Anacardiaceae

★ *Pistacia Lentiscus* Linn. l.
★ — *Terebinthus* Linn. l.
Rhus semialata Murr. l.
Schinus Molle Linn l.

Apocynaceae

Cerbera Tanghin Hook. l.
Mandevilla suaveolens Lindl. l.
Vinca rosea Linn. l.

Araliaceae

Aralia hispida Vent. l.

(D10)

- Fatsia japonica* *Decne et Planch.* l.
 ★ *Hedera Helix* *Linn.* l.
 ★ — — var. *Ichrysocarpa* (*Walsk.*) l.
Tupidanthus calyptr. *Hk. f et Th.* l.

Aristolochiaceae

- Aristolochia fimbriata* *Cham.* p.
 — *Pistolochia* *Linn.* p.

Asclepiadaceae

- Araujia sericifera* *Brot.* l.
Asclepias curassavica *Linn.* p.
Metaplexis Stauntoni *Schult.* p.
Stapelia trifida *Tod.* p.

Begoniaceae

- Begonia Evansiana* *Andr.* p.
 — *semperflor.* *Link et Otto* p.

Berberidaceae

- Berberis Aquifolium* *Pursh* l.
 — *canadensis* *Pursh* l.
 — *Fortunei* *Lindl.* l.
 — *ilicifolia* *Forst.* l.
 — *umbellata* *Wall.* l.
 — *vulgaris* *Linn.* l.
Nandina domestica *Thunb.*
 var. fr. albo l.

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* *Lindl.* l.
Catalpa Bungei *C. A. Mey.* l.
Pithecoctenium clematid. *Gris.* l.
 — *muricatum* *Moq.* l.
Tecoma mollis *H. B. et K.* l.

Bixaceae

- Kiggelaria africana* *Linn.* l.

Boraginaceae

- ★ *Borago officinalis* *Linn.* b.
Echium simplex *DC.* l.
Heliotropium peruvianum *Linn.* l.
Myosotis imperialis *Hort.* a.
Omphalodes linifolia *Moench* a.
Tournefortia scabrida *H. B. et K.* l.

Cactaceae

- Cereus Bonplandii* *Parm.* l.
 — *Jamacaru* *DC.* l.
 — *triangularis* *Mill.* l.
Mammillaria divergens *DC.* p.
 — *Hystrix* *Mart.* p.
 — *magnimamma* *Haw.* p.
 — *pentacantha* *Pfeiff.* p.
 — *uberiformis* *Zucc.* p.
Phyllocactus crenatus *Wlprs.* l.

Calycanthaceae

- Calycanthus occid.* *Hook. et Arn.* l.
Chimonanthus fragrans *Lindl.* l.

Campanulaceae

- ★ *Campanula Erinus* *Linn.* a.
 ★ — *Medium* *Linn.* b.
 — *persicifolia* *Linn.* p.
 ★ — *Rapunculus* *Linn.* b.
Platycodon grandiflorum *A. DC.* p.
 ★ *Trachelium caeruleum* *Linn.* p.

Capparidaceae

- ★ *Capparis rupestris* *S et Sm.* l.

<i>Cleome fugax</i> Schrad.	a.
— <i>gigantea</i> Linn.	a.
— <i>sesquiorgyalis</i> Hort.	l.
— <i>spinosa</i> Jacq.	a.

Caprifoliaceae

<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	l.
<i>Lonicera bella</i> Zabel.	l.
— <i>braehypoda</i> DC.	l.
— <i>chrysantha</i> Turcz.	l.
— <i>Morrovii</i> A. Gray.	l.
<i>Symphoricarpos orbiculat.</i> Moench	l.
— <i>racemosus</i> Michx.	l.
<i>Viburnum macrophyllum</i> Thunb.	l.
★ — <i>Tinus</i> Linn.	l.

Caryophyllaceae

<i>Arenaria balearica</i> Linn.	p.
<i>Cerastium tomentosum</i> Linn.	p.
★ <i>Dianthus Caryophyllus</i> Linn.	p.
— <i>chinensis</i> Linn.	b.
★ — <i>liburnicus</i> Barth. et Wendl.	p.
— <i>plumarius</i> Linn.	p.
<i>Gypsophila Rokejeka</i> Delile	p.
<i>Lychnis Coeli rosa</i> Desr.	a.
— <i>coronaria</i> Desr.	p.
<i>Silene Armeria</i> Linn.	b.
— <i>fruticosa</i> Linn.	l.
— <i>pendula</i> Linn.	
var. <i>nana</i> Hort.	a.

Casuarinaceae.

<i>Casuarina glauca</i> Sieber	l.
— <i>palustris</i> Ndn.	l.
— <i>stricta</i> Ait.	l.
— <i>torulosa</i> Ait.	l.

Celastraceae

★ <i>Evonymus europaeus</i> Linn.	l.
-----------------------------------	----

<i>Evonymus latifolius</i> Mill.	l.
<i>Maytenus Andersoni</i> Pasq.	l.
— <i>Boaria</i> Molina	l.

Chenopodiaceae

<i>Atriplex hortensis</i> Linn.	
var. <i>atrosang.</i> Hort.	a.
— <i>Nummularia</i> Lindl.	l.
<i>Beta vulgaris</i> Linn.	b.
<i>Rhagodia spinescens</i> R. Br.	l.
<i>Salsola Kali</i> Linn.	a.

Cistaceae

<i>Cistus ladaniferus</i> Linn.	l.
★ — <i>monspeliensis</i> Linn.	l.
— <i>polymorphus</i> Willk.	l.
★ — <i>salvifolius</i> Linn.	l.

Combretaceae

<i>Terminalia australis</i> Cambess.	l.
--------------------------------------	----

Compositae

★ <i>Achillea Ageratum</i> Linn.	p.
— <i>compacta</i> Willd.	p.
— <i>pubescens</i> Linn.	p.
<i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt.	p.
<i>Ageratum mexicanum</i> Sims.	
var. <i>nanum</i> Hort.	p.
<i>Anthemis nobilis</i> Linn.	p.
<i>Aplopappus pectinatus</i> Phil.	l.
— <i>pinifolius</i> A. Gray	l.
★ <i>Arctium Lappa</i> Linn.	b.
<i>Artemisia Absinthium</i> Linn.	p.
★ — <i>arborescens</i> Linn.	l.
★ <i>Aster acris</i> Linn.	p.
★ — <i>Linosyris</i> B. et H.	p.
— <i>Novi-Belgii</i> Linn.	p.

Aster Novae-Angliae Linn.	p.	Plagius grandiflorus L'Hérit.	p.
— tenuifolius Linn.	p.	Pluchea odorata Cass.	l.
Baccharis halimifolia Linn.	l.	Rudbeckia digitata Mill.	p.
— Plummerae A. Gray	l.	— fulgida Ait.	p.
— rosmarinifolia Hk. et Arn.	l.	Santolina pinnata Viv.	l.
★ Catananche caerulea Linn.	p.	Senecio longifolius Linn.	l.
Centaurea Cyanus Linn.	a.	— populifolius DC.	l.
★ — paniculata Linn.	p.	Siegesbeckia orientalis Linn.	a.
★ — romana Linn.	b.	Stevia purpurea Pers.	p.
Chrysanthemum carinat. Schousb.	a.	Stobaea Radula Harv.	p.
— coronarium Linn.	a.	Tagetes lucida Cav.	p.
— hybridum Guss. var. fl. pl.	a.	— signata Bartl.	a.
— Marschallii Aschers.	p.	Tanacetum vulgare Linn.	p.
★ Cichorium Intybus Linn.	p.	★ Taraxacum officinale Wigg.	p.
Cnicus stellatus Roth	b.	Tarchonanthus camphor. Linn.	p.
Conyza Naudini Bonnet	p.	★ Urospermum Dalechampii	
Coreopsis bicolor Bosse	p.	F. W. Schmidt	p.
Cosmos bipinnatus Cav.	a.	Verbesina alata Linn.	p.
★ Crepis bulbosa Cass.	p.	— virginica Linn.	p.
Cynara Cardunculus Linn.	p.	Vitad nia australis A. Rich.	p.
Dahlia coccinea Cav.	p.		
— gracilis Ortg.	p.		
— scapigera Know. et Westc.	p.		
— variabilis Desf.	p.		
Eupatorium macrophyllum Linn.	l.		
— Morisii Vis.	l.		
Gaillardia pulchella Fouger	a.		
Glossoyne pinnatifida DC.	a.		
Helianthus annuus Linn.	a.		
— californicus DC.	a.		
— Dammannianum Hort.	a.		
— debilis Nutt.	a.		
— Radula Torr. et Gray	a.		
— speciosus Hook.	a.		
Hieracium murorum Linn.	p.		
★ — Pilosella Linn.	p.		
Inula Helenium Linn.	p.		
Lactuca virosa Linn.	b.		
Lepachys pinnata Rafin.	p.		
★ Matricaria Chamomilla Linn.	a.		
Myriactis nepalensis Less.	p.		
Odontospermum seric. Sch. Bip.	a.		
Pentzia virgata Less.	l.		
★ Picridium vulgare Desf.	p.		

Convolvulaceae

Convolvulus mauritanicus Boiss	p.
— Scammonia Linn.	a.
Ipomoea Bona-nox Linn.	a.
— campanulata Linn.	a.
— coccinea Linn.	a.
— imperialis Hort	a.
— Quamoclit Linn.	a.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia Linn.	l.
---------------------------	----

Cornaceae

Cornus capitata Wall.	l.
Garrya laurifolia Benth.	l.
Stylidium glandulosum Salisb.	p.

Crassulaceae

<i>Cotyledon macrantha Hort.</i>	l.
— <i>pulverulenta Baker</i>	l.
<i>Echeveria grandifolia Otto</i>	p.
<i>Kalanchoë integerrima Lange</i>	l.
— <i>rotundifolia Harv.</i>	l.
— <i>Welwitschii Britten</i>	p.
<i>Sempervivum blandum Schott.</i>	p.
— <i>Youngianum W. et B.</i>	l.

Cruciferae

<i>Alyssum argenteum Vitm.</i>	p.
★ — <i>maritimum Lam.</i>	p.
★ <i>Arabis albida Stev.</i>	p.
<i>Aubrietia graeca Griseb.</i>	p.
★ <i>Brassica alba Boiss.</i>	a.
— <i>balearica Pers.</i>	b.
— <i>nigra Koch</i>	a.
<i>Bunias orientalis Linn.</i>	p.
<i>Crambe cordifolia Stev.</i>	p.
<i>Iberis amara Linn.</i>	a.
— <i>Lagascana DC.</i>	a.
— <i>Pruiti Tin.</i>	p.
— <i>saxatilis Linn.</i>	p.
— <i>taurica DC.</i>	a.
<i>Isatis tinctoria Linn.</i>	b.
<i>Lepidium sativum Linn.</i>	b.
<i>Malcomia maritima Ait.</i>	a.
<i>Matthiola incana R. Br.</i>	l.
★ <i>Sisymbrium Alliaria Scop.</i>	p.

Cucurbitaceae

<i>Benincasa cerifera Savi</i>	a.
★ <i>Bryonia dioica Jacq.</i>	p.
<i>Bryonopsis laciniosa Naud.</i>	a.
<i>Citrullus Colocynthis Schrad.</i>	a.
— <i>vulgaris Schrad.</i>	a.
<i>Cucumis dipsacens Ehrenb.</i>	a.
— <i>metuliferus E. Mey.</i>	a.
<i>Cucurbita foetidissima H. B. et K.</i>	p.

<i>Cucurbita Pepo Linn.</i>	a.
— — <i>var. pyriformis Hort.</i>	a.
— — <i>var. maxima Hort.</i>	a.
<i>Cyclanthera edulis Hort.</i>	a.
★ <i>Ecballium Elaterium E. Rich.</i>	p.
<i>Echinocystis lobata Torr. et Gr.</i>	a.
<i>Lagenaria vulgaris Ser.</i>	
— — <i>var. longissima Hort.</i>	a.
— — <i>var. minima Hort.</i>	a.
<i>Luffa acutangula Roxb.</i>	a.
— <i>cylindrica Roem.</i>	a.
— <i>maxima Hort.</i>	a.
<i>Melothria indica Lour.</i>	a.
<i>Momordica Charantia Linn.</i>	a.
— <i>chilensis Hort.</i>	a.
— <i>involucrata E. Mey.</i>	a.
<i>Sicyos bryoniaefolia Moris</i>	a.

Cupuliferae

<i>Alnus barbata C. A. Mey.</i>	l.
— <i>cordifolia Ten.</i>	l.
— <i>incana Medic.</i>	l.
— <i>rubra Bongard.</i>	l.
<i>Betula alba Linn.</i>	l.
★ <i>Quercus Ilex Linn.</i>	l.
— <i>Robur Linn.</i>	
★ — — <i>var. pedunculata Ehrh.</i>	l.
★ — — <i>var. sessiliflora Salisb.</i>	l.

Dipsacaceae

★ <i>Cephalaria leucantha Schrad.</i>	p.
<i>Scabiosa cretica Linn.</i>	l.

Ebenaceae

<i>Diospyos Kaki Linn. f.</i>	l.
— <i>Lotus Linn.</i>	l.

Elaeagnaceae

<i>Elaeagnus angustifolia Linn.</i>	l.
— <i>umbellata Thunb.</i>	l.

Ericaceae

- ★ *Arbutus Unedo Linn.* 1.
- ★ *Erica carnea Linn.* 1.
- ★ — *multiflora Linn.* 1.
- Kalmia latifolia Linn.* 1.

Euphorbiaceae

- ★ *Chrozophora tinctoria A. Juss.* a.
- Euphorbia dendroides Linn.* 1.
- *officinarum Linn.* 1.
- *Wulfenii Hoppe* p.
- Homalanthus populif. R. Grah.* 1.
- Mallotus japonicus Muell.* 1.
- Manihot palmata Muell.* 1.
- var. *multifida Muell.* 1.
- Pachystroma ilicifolium* Muell. Arg. p.
- Phyllanthus latifolius Sw.* 1.
- Ricinus communis Linn.* a. l.
- *cambodgensis Hort.* a. l.

Ficoideae

- Mesembryanth. calamiforme Linn.* p.
- *Ecklonis S.-Dyck* p.
- *elegans Jacq.* p.
- *spectabile Haw.* p.
- *subincanum Haw.* p.
- Sesuvium portulacastrum Linn.* p.

Fumariaceae

- Corydalis ochroleuca Koch* p.
- ★ *Fumaria parviflora Lam.* a.

Gentianaceae

- ★ *Chlora perfoliata Linn.* a.
- ★ *Erythraea Centaurium Pers.* b.
- Villarsia ovata Vent.* p.

Geraniaceae

- Biophytum prolit. Edgew. et Hk. f.* p.
- Erodium gruinum Ait.* a.
- Impatiens amphorata Edgew.* a.
- Pelargonium capitatum Ait.* 1.
- *scandens Ehrh.* p.
- *tomentosum Jacq.* 1.
- Tropaeolum Lobbianum H. Veitch* p.

Gesneriaceae

- Alloplectus vittatus André* p.
- Codonanthe gracilis Hanst.* p.
- Sinningia speciosa Hiern.* p.
- Streptocarpus polyanthus Hook.* p.
- *Rexii Lindl.* p.
- *Wendlandii Reg.* p.

Hydrophyllaceae

- Hydrolea spinosa Linn.* p.
- Phacelia congesta Hook.* a.
- *tanacetifolia Benth.* a.

Hypericaceae

- Hypericum patulum Thnb.* 1.

Ilicineae

- ★ *Ilex Aquifolium Linn.* 1.

Juglandaceae

- Juglans nigra Linn.* 1.

Labiatae

- Ballota acetabulosa Benth.* p.
- Coleus hybridus Hort.* a. p.

<i>Horminum pyrenaicum Linn.</i>	p.
<i>Leonurus cardiaca Linn.</i>	p.
★ <i>Marrubium candidissimum Linn.</i>	p.
<i>Melissa officinalis Linn.</i>	p.
<i>Mentha Piperita Linn.</i>	p.
— <i>sylvestris Linn.</i>	p.
<i>Monarda fistulosa Linn.</i>	p.
<i>Ocimum Basilicum Linn.</i>	a.
— — <i>var. minimum (Linn.)</i>	a.
<i>Phlomis ferruginea Ten.</i>	l.
— <i>fruticosa Linn.</i>	l.
<i>Salvia argentea Linn.</i>	p.
— <i>aurita Thunb.</i>	p.
★ — <i>clandestina Linn.</i>	p.
— <i>sylvestris Linn.</i>	p.
★ — <i>virgata Ait.</i>	p.
<i>Satureja diffusa Benth.</i>	l.
— <i>montana Linn.</i>	l.
— <i>Thymbra Linn.</i>	l.
★ <i>Sideritis sicula Ucria</i>	p.
★ <i>Teucrium flavum Linn.</i>	l.
— <i>graecum Celak.</i>	p.
— <i>Marum Linn.</i>	l.
<i>Thymus vulgaris Linn.</i>	l.

Lauraceae

<i>Cinnamomum glandulifer Meissn</i>	l.
★ <i>Laurus nobilis Linn.</i>	l.
<i>Persea indica Spreng.</i>	l.

Leguminosae

<i>Acacia brachybotrya Benth</i>	l.
— <i>Cavenia Bertero</i>	l.
— <i>cultriformis A. Cunn.</i>	l.
— <i>cyanophylla Lindl.</i>	l.
— — <i>var. magnifica Hort.</i>	l.
— <i>Dietricheana F. Muell.</i>	l.
— <i>eburnea Willd.</i>	l.
— <i>Farnesiana Willd.</i>	l.
— <i>juniperina Willd.</i>	l.
— <i>latifolia Benth.</i>	l.
— <i>melanoxylon R. Br.</i>	l.

<i>Acacia melan. R. Br. var. speciosa</i>	l.
— <i>ruscifolia A. Cunn.</i>	l.
— <i>salicina Lindl.</i>	l.
— <i>saligna Wendl.</i>	l.
— <i>verticillata Willd.</i>	l.
<i>Albizzia Julibri-sin Durazz.</i>	l.
★ <i>Anthyllis Barba Jovis Linn.</i>	l.
<i>Astragalus alopecuroides Linn.</i>	p.
— <i>baeticus Linn.</i>	a.
— <i>gummifer Labill.</i>	p.
★ — <i>hamosus Linn.</i>	a.
— <i>vesicarius Linn.</i>	p.
<i>Bauhinia glandulosa DC.</i>	l.
<i>Caesalpinia mexicana A. Gr.</i>	l.
— <i>sepiaria Roxb.</i>	l.
<i>Calpurnia lasiogyne E. Mey.</i>	l.
★ <i>Calycotome spinosa Link</i>	l.
★ <i>Cercis Siliquastrum Linn.</i>	l.
— — <i>var. fl. albo</i>	l.
<i>Colutea arborescens Linn.</i>	l.
★ <i>Coronilla scorpioides Koch</i>	a.
<i>Cytisus candicans Lam.</i>	l.
— <i>filipes W. et B.</i>	l.
— <i>linifolius Lam.</i>	l.
<i>Desmodium podocarpus DC.</i>	p.
<i>Dolichos sesquipedalis Linn.</i>	a.
<i>Doryenium suffruticosum Vill.</i>	l.
<i>Dumasia truncata S. et Z.</i>	a.
<i>Genista aetnensis DC.</i>	l.
— <i>ephedroides DC.</i>	l.
— <i>ferox Poir.</i>	l.
— <i>sphaerocarpa Lam.</i>	l.
<i>Glycyrrhiza echinata Linn.</i>	p.
★ <i>Hedysarum coronarium Linn.</i>	a.
★ <i>Hymenocarpus circinnata Savi</i>	a.
<i>Indigofera decora Lindl.</i>	l.
<i>Lathyrus odoratus Linn.</i>	a.
— <i>sylvestris Linn.</i>	
— — <i>var. latifolius (Linn.)</i>	p.
— — <i>var. Wagnerianus Hort.</i>	p.
★ — <i>vernus Bernh.</i>	p.
★ <i>Lotus creticus Linn.</i>	p.
— <i>Tetragonolobus Linn.</i>	a.
★ <i>Medicago sativa Linn.</i>	p.

Melilotus officinalis <i>Lam.</i>	b.
Mimosa Denhardtii <i>Ten.</i>	l.
— pudica <i>Linn.</i>	a.
— Spegazzinii <i>R. Pirotta</i>	l.
— uraguensis <i>Hk. et Arn.</i>	l.
Mucuna gigantea <i>DC.</i>	a.
★ Onobrychis sativa <i>Lam.</i>	p.
Ononis spinosa <i>Linn.</i>	p.
Parkinsonia aculeata <i>Linn.</i>	l.
Petteria ramentacea <i>Presl.</i>	l.
Phaseolus Caracalla <i>Linn.</i>	l.
★ Psoralea bituminosa <i>Linn.</i>	p.
— glandulosa <i>Linn.</i>	l.
Pueraria Thunbergiana <i>Benth.</i>	l.
Rhynchosia densiflora <i>DC.</i>	l.
Robinia Pseudacacia <i>Linn.</i>	l.
— — var. monophylla <i>Hort.</i>	l.
Sophora japonica <i>Linn.</i>	l.
★ Spartium junceum <i>Linn.</i>	l.
★ Trifolium procumbens <i>Linn.</i>	a.
★ — resupinatum <i>Linn.</i>	
var. suaveolens (<i>Willd.</i>)	a.
★ — stellatum <i>Linn.</i>	a.
★ — suffocatum <i>Linn.</i>	a.
★ Ulex europaeus <i>Linn.</i>	l.
Vicia Ervilia <i>Willd.</i>	a.
— fulgens <i>Battand.</i>	a.
★ — narbonensis <i>Linn.</i>	a.
— sicula <i>Guss.</i>	b.

Linaceae

Linum alpinum <i>Linn.</i>	p.
— grandiflorum <i>Desf.</i>	a.

Lobeliaceae

Lobelia Erinus <i>Linn.</i>	a.
— inflata <i>Linn.</i>	p.
— urens <i>Linn.</i>	a.

Loganiaceae

Buddleia brasiliensis <i>Jacq. f.</i>	l.
---------------------------------------	----

Lythraceae

Cuphea Llavea <i>Ll. et Lex.</i>	
var. miniata.	a.
Lagerstroemia indica <i>Linn.</i>	l.
— Flos-reginae <i>Retz</i>	l.
Nesaea salicifolia <i>H. B. et K.</i>	l.
— syphilitica <i>Steud.</i>	l.
Punica Granatum <i>Linn.</i>	l.

Magnoliaceae

Magnolia grandiflora <i>Linn.</i>	l.
-----------------------------------	----

Malvaceae

Althaea ficifolia <i>Cav.</i>	p.
★ — officinalis <i>Linn.</i>	p.
Hibiscus esculentus <i>Linn.</i>	a.
— mutabilis <i>Linn.</i>	l.
— roseus <i>Thore</i>	p.
— syriacus <i>Linn.</i>	l.
— tricolor <i>Miq.</i>	l.
— Trionum <i>Linn.</i>	a.
Lavatera arborea <i>Linn.</i>	l.
Pavonia hastata <i>Cav.</i>	l.
— praemorsa <i>Cav.</i>	l.
— spinifex <i>Cav.</i>	l.

Meliaceae

Melia arguta <i>DC.</i>	l.
— Azedarach <i>Linn.</i>	l.

Menispermaceae

Cocculus carolinus <i>DC.</i>	p.
— japonicus <i>DC.</i>	p.

Myoporaceae

Myoporum punctulatum <i>Schlecht.</i>	l.
---------------------------------------	----

Myrsinaceae

<i>Ardisia humilis</i> Vahl	1.
— <i>japonica</i> Bl.	1.
<i>Maesa argentea</i> Wall.	1.

Myrtaceae

<i>Callistemon pinifolius</i> Sweet	1.
— <i>rigidus</i> R. Br.	1.
— <i>speciosus</i> DC.	1.
— <i>viridiflorus</i> Sweet	1.
<i>Eucalyptus Behriana</i> F. Muell.	1.
— <i>cornuta</i> Labill.	1.
— <i>gracilis</i> F. Muell.	1.
— <i>rostrata</i> Schlecht.	1.
<i>Melaleuca acuminata</i> F. Muell.	1.
— <i>armillaris</i> Sm.	1.
— <i>diosmifolia</i> R. Br.	1.
— <i>glaberrima</i> F. Muell.	1.
— <i>imbricata</i> Link	1.
★ <i>Myrtus communis</i> Linn.	1.
★ — — var <i>leucocarpa</i>	1.
— — var. <i>tarentina</i> (Mill.).	1.
<i>Pimenta acris</i> Kostel.	1.
<i>Psidium Araca</i> Raddi	1.
— <i>cuneifolium</i> Linn.	1.

Nymphaeaceae

<i>Nelumbium speciosum</i> Willd.	p
-----------------------------------	---

Oleaceae

<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	1.
— <i>Bungeana</i> A. DC.	1.
— <i>Ornus</i> Linn.	1.
— <i>sogdiana</i> Bunge	1.
<i>Ligustrum longifolium</i> Hort.	1.
— <i>lucidum</i> Ait.	1.
<i>Olea cuspidata</i> Wall.	1.
<i>Phillyrea media</i> Linn.	1.

Onagrariaceae

<i>Clarkia elegans</i> Dougl.	a.
<i>Jussieuia grandiflora</i> Ruiz et Pav.	p.
— <i>longifolia</i> DC.	p.
— <i>repens</i> Linn.	p.
<i>Oenothera amoena</i> Lehm.	a.
— <i>biennis</i> Linn.	b.
— <i>propinqua</i> Spach	p.
— <i>tetraptera</i> Cav.	p.
— <i>triloba</i> Nutt.	p.

Orobanchaceae

★ <i>Orobanche Hederae</i> Duby	p.
---------------------------------	----

Papaveraceae

<i>Argemone mexicana</i> Linn.	b.
★ <i>Chelidonium majus</i> Linn.	p.
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	b.
<i>Glacium corniculatum</i> Curt.	a.
★ — <i>flavum</i> Crantz	b.
<i>Papaver somniferum</i> Linn.	a.

Passifloraceae

<i>Passiflora coccinea</i> Aubl.	1.
----------------------------------	----

Pedaliaceae

<i>Martynia formosa</i> Dietr.	a.
— <i>proboscidea</i> Glox.	a.

Phytolaccaceae

<i>Phytolacca dioica</i> Linn.	1.
<i>Rivina humilis</i> Linn.	
var. <i>purpurascens</i> (Schrad.)	1.

Piperaceae

<i>Saururus cernuus</i> Linn.	p.
-------------------------------	----

Pittosporaceae

<i>Pittosporum Buchanani</i> Hook. f.	l.
— <i>crassifolium</i> Soland.	l.
— <i>phillyraeoides</i> DC.	l.
— <i>Ralphii</i> T. Kirk.	l.
— <i>undulatum</i> Vent.	l.
<i>Sollya heterophylla</i> Lindl.	l.

Plantaginaceae

★ <i>Plantago Coronopus</i> Linn.	a.
★ — <i>maritima</i> Linn.	p.

Platanaceae

<i>Platanus orientalis</i> Linn.	l.
----------------------------------	----

Plumbaginaceae

<i>Plumbago rhombifolia</i> Steud.	p.
<i>Statice articulata</i> Lois.	p.
— <i>confusa</i> Gr. et Godr.	p.
— <i>latifolia</i> Sm.	p.
— <i>Suworowi</i> Regel	a.

Polemoniaceae

<i>Cobaea scandens</i> Cav.	l.
<i>Phlox Brummondii</i> Hook.	
var. <i>cuspidata</i> Wittm.	a.

Polygalaceae

<i>Polygala virgata</i> Thunb.	l.
--------------------------------	----

Polygonaceae

<i>Coccoloba laurifolia</i> Jacq.	l.
<i>Eriogonum arborescens</i> Greene	l.
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	a.

<i>Polygonum capit.</i> Buch.-Ham.	p.
— <i>equisetiforme</i> Spreng.	l.
— <i>tinctorium</i> Ait.	a.

Portulacaceae

<i>Anacampseros filamentosa</i> Sims	p.
— <i>Telephiastrum</i> DC.	p.
<i>Talinum patens</i> Willd.	p.

Primulaceae

<i>Primula japonica</i> A. Gray	b.
— <i>obconica</i> Hance	p.
★ <i>Samolus Valerandi</i> Linn.	p.

Proteaceae

<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn.	l.
<i>Hakea saligna</i> Knight	l.
<i>Stenocarpus salignus</i> R. Br.	l.

Ranunculaceae

<i>Anemone fulgens</i> J. Gay	p.
— <i>patens</i> Linn.	p.
<i>Aquilegia Buergeriana</i> S. et Z.	p.
— <i>californica</i> Asa Gray	p.
— <i>chrysantha</i> A. Gr.	p.
— <i>dichroa</i> Freyn.	p.
— <i>glauca</i> Lindl.	p.
— <i>hybrida</i> Sims.	p.
— <i>olympica</i> Boiss.	p.
— <i>vulgaris</i> Linn.	p.
<i>Clematis paniculata</i> Thunb.	l.
— <i>Sophia</i> Hort.	l.
<i>Coptis asplenifolia</i> Salisb.	p.
<i>Delphinium Ajacis</i> Linn.	a.
— <i>Staphisagria</i> Linn.	b.
<i>Nigella sativa</i> Linn.	a.
★ <i>Ranunculus acris</i> Linn.	p.
— <i>sceleratus</i> Linn.	a.

Resedaceae

- Astrocarpus sesamoides* Gay p.
Reseda odorata Linn. b.
 ★ — *Phyteuma* Linn. b.

Rhamnaceae

- Ceanothus caeruleus* Lag. l.
Colletia ulicina Gill. et Hook. l.
 ★ *Paliurus aculeatus* Lam. l.
Zizyphus Lotus Lam. l.

Rosaceae

- Acaena myriophylla* Lindl. p.
 — *splendens* Hk. et Arn. p.
Agrimonia repens Linn. p.
Cotoneaster comptus Lem. l.
 — *horizontalis* Decne. l.
 — *microphylla* Wall. l.
Crataegus Oxyacantha Linn. l.
 — *Pyracantha* Medic. l.
 var. *Lalandi* Hort. l.
Geum coccineum Sibth. et Sm. p.
 — *strictum* Ait. p.
Potentilla Anserina Linn. p.
 — *fruticosa* Linn. l.
Poterium Sanguisorba Linn. p.
Prunus caroliniana Ait. l.
 — *nana* Stokes l.
Quillaja Saponaria Molina l.
Raphiolepis ovata Briot. l.
 ★ *Rosa sempervirens* Linn. l.
 ★ *Spiraea Filipendula* Linn. p.
 — *sorbifolia* Linn. l.

Rubiaceae

- Coffea arabica* Linn. l.
Putoria calabrica Pers. l.
Rubia tinctorum Linn. p.
Straussia mariniana A. Gray l.
Rondeletia amoena Hemsl. l.
 — *Roezlii* Hemsl. l.

Rutaceae

- Citrus Aurantium* Linn. l.
 — *deliciosa* Ten. l.
 — *Limonum* Risso. l.
 — *trifoliata* Linn. l.
 ★ *Ruta chalepensis* Linn. l.
 — *graveolens* Linn. l.
Zanthoxylum alatum Roxb. l.
 — *Bungei* Planch. l.

Santalaceae

- ★ *Osyris alba* Linn. l.

Sapindaceae

- Cardiospermum hirsutum* Willd. l.
Dodonaea attenuata A. Cunn. l.
 — *triquetra* Wendl. l.
 — *viscosa* Jacq. l.
Koelreuteria paniculata Laxm. l.
Xanthoceras sorbifolia Bunge l.

Sapotaceae

- Bumelia tenax* Willd. l.

Saxifragaceae

- Heuchera sanguinea* Engelm. p.
Saxifraga sarmentosa Linn f. p.
Tiarella cordifolia Linn. p.

Scrophulariaceae

- Alonsoa linearifolia* Steud. p.
 — *Wallisii* Hort p.
 ★ *Antirrhinum calycinum* Lam. a.
 — *majus* Linn. p.
 ★ *Bartsia Trixago* Linn. a.

<i>Collinsia grandiflora</i> Dougl.	a.
— <i>sparsiflora</i> F. et Mey.	a.
<i>Digitalis lutea</i> Linn.	p.
— <i>purpurea</i> Linn.	b.
<i>Maurandia erubescens</i> A. Gray	l.
<i>Mimulus cardinalis</i> Dougl.	p.
— <i>luteus</i> Linn.	a.
— — var. <i>cupreus</i> Hort.	a.
<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.	l.
<i>Phygellus capensis</i> E. Mey.	l.
★ <i>Rhinanthus major</i> Ehrh.	a.
<i>Tetranema mexicanum</i> Benth.	p.
<i>Torenia Fournieri</i> Linden	a.
<i>Veronica spicata</i> Linn.	p.

Selaginaceae

<i>Globularia vulgaris</i> Linn.	p.
----------------------------------	----

Simarubaceae

<i>Cneoron tricocon</i> Linn.	l.
-------------------------------	----

Solanaceae

<i>Acnistus arborescens</i> Schlecht.	l.
<i>Atropa Belladonna</i> Linn.	p.
<i>Browallia demissa</i> Linn.	a.
<i>Capsicum chinense</i> Jacq.	a.
— <i>corniculatum</i> Hort	a.
— <i>tetragonum</i> Hort.	a.
<i>Cestrum corymbosum</i> Schlecht.	l.
— <i>elegans</i> Schlecht.	l.
— <i>Parqui</i> L'Hérit.	l.
<i>Cyphomandra betacea</i> Sendt.	l.
★ <i>Datura ferox</i> Linn	a.
<i>Lycium australe</i> F. Muell.	l.
— <i>chinense</i> Mill.	l.
— <i>horridum</i> Thunb.	l.
<i>Lycopersicum racemiger.</i> Lang.	a.
<i>Nicotiana glauca</i> R. Grah.	l.
— <i>sylvestris</i> Speg. et Comes	a.
<i>Nierembergia scoparia</i> Sendt.	l.

<i>Physalis Franchetii</i> Mast.	p.
— <i>peruviana</i> Mill.	p.
<i>Schizanthus pinnatus</i> R. et P.	a.
<i>Solanum diphyllum</i> Linn.	l.
— <i>Pseudocapsicum</i> Linn.	l.
— <i>Rantonnetii</i> Carr.	l.
— <i>Seaforthianum</i> Andr.	l.
— <i>Sodomeum</i> Linn.	l.

Staphyleaceae

<i>Staphylea pinnata</i> Linn.	l.
--------------------------------	----

Sterculiaceae

<i>Sterculia platanifolia</i> Linn. f.	l.
--	----

Styracaceae

<i>Styrax officinale</i> Linn.	l.
--------------------------------	----

Ternstroemiaceae

<i>Camellia japonica</i> Linn.	l.
--------------------------------	----

Thymelaeaceae

★ <i>Daphne Gnidium</i> Linn.	l.
<i>Pimelea ligustrina</i> Labill.	l.

Tiliaceae

<i>Entelea arborescens</i> R. Br.	l.
— <i>palmata</i> Lindl.	l.
<i>Grewia occidentalis</i> Linn.	l.
<i>Sparmannia africana</i> Linn	l.
<i>Tilia parvifolia</i> Ehrh.	l.

Turneraceae

<i>Turnera ulmifolia</i> Linn.	l.
--------------------------------	----

Umbelliferae

- ★ *Bupleurum protractum Hoffmgg.* a.
Carum Petroselinum Bth. et Hk. b.
Cicuta virosa Linn. p.
Crithmum maritimum Linn. p.
Cryptotaenia canadensis DC. p.
Eryngium agavifolium Griseb. p.
— *amethystinum Linn.* p.
— *bromeliaefolium Delar.* p.
— *Lassauxii Dcne* p.
Ferula abyssinica Hochst. p.
— *gigantea Hornm.* p.
— *glauca Linn.* p.
— *nodiflora Linn.* p.
— *orientalis Linn.* p.
— *rigidula Fisch.* p.
— *tingitana Linn.* p.
Foeniculum vulgare Mill. p.
Heteromorpha arborese. Ch. et Sch. l.
Levisticum officinale Koch p.
Opoponax hispidum Griseb. p.
Peucedanum sativum Bnth. et Hk. b.
Pimpinella aromatica Bieb. b.
★ *Smyrnum Olusatrum Linn.* p.
Thapsia garganica Linn. p.

Urticaceae

- Boehmeria nivea Gaudich.*
var. *candicans (Hassk.)* p.
— *utilis Hook.* p.
Celtis australis Linn. l.
— *Tala Gill.* l.
Debregeasia velutina Gaudich. l.
Ficus Chauvieri Hort. l.
— *Parcelli Veitch* l.
— *Pseudo-Carica Miq.* l.
Morus alba Linn.
var. *tatarica (Linn.)* l.
Pilea muscosa Lindl. p.

Valerianaceae

- ★ *Centranthus ruber DC.* p.

Verbenaceae

- ★ *Callicarpa sinensis Hort.* l.
Caryopteris divaricata Maxim. p.
— *Mastacanthus Schau.* l.
Cornutia punctata Willd. l.
Clerodendron trichotomum Thnb. l.
Lantana alba Mill. l.
— *Camara Linn.* l.
— *mista Linn.* l.
— *tiliaefolia Cham.* l.
— *velutina Mart. et Gal.* l.
Verbena erinoides Lam. p.

Violaceae

- Viola cornuta Linn.* p.
— *cucullata Ait.* p.
— *elatior Fries* p.
— *odorata Linn.* p.
— *palmata Linn.* p.
— *pinnata Linn.* p.

Zygophyllaceae

- ★ *Tribulus terrestris Linn.* a.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- Alisma parnassifolium Linn.* p.
Sagittaria monteiv. Cham. et Schl. p.

Amaryllidaceae

- Alstroemeria pulchella Linn f.* p.
Hippeastrum bifidum Baker p.

- Leucojum vernum* Linn. p.
 ★ *Pancratium maritimum* Linn. p.
Zephyranthes chloroleuca Herb. p.

Araceae

- Anthurium virgosum* Schott p.
Remusatia vivipara Schott p.
Typhonium divaricatum Decne. p.

Bromeliaceae

- Acanthostachys strobilacea* Link p.
Billbergia zebrina Lindl. p.
Dyckia Princeps Lem. p.
Macrochordium melananth. Beer. p.

Commelinaceae

- Commelina Sellowiana* Knth. p.
 — *tuberosa* Linn. p.
Cyanotis cristata D. Don. p.
Tradescantia virginiana Linn. p.

Cyperaceae

- Carex adusta* Boott. p
 — *Crus-corvi* Shuttl. p
 — *distans* Linn. p.
 — *echinata* Murr. p.
 — *muricata* Linn. p.
 — *paniculata* Linn. p.
 ★ — *pendula* Huds. p.
 ★ — *sylvatica* Huds. p.
Cyperus juncoides Regel p.
 — *longus* Linn. p.
 — *reflexus* Vahl p.
 — *vegetus* Willd. p.
Kyllingia brevifolia Rottb p.
 — *odorata* Vahl p.
 ★ *Scirpus Holoschoenus* Linn. p.

Dioscoreaceae

- Dioscorea alata* Linn. p.
 — *Batatas* Decne. p.
 — *japonica* Thnb. p.
 — *oppositifolia* Linn. p.
 — *sativa* Linn. p.
 ★ *Tamus communis* Linn. p.

Graminaceae

- Agropyrum cristatum* Gaertn. p.
 ★ — *repens* Beauv. p.
 — *rigidum* Beauv. p.
Agrostis Mustaphae Steud. p.
 — *nebulosa* Boiss. a.
 ★ *Ampelodesmos tenax* Link p.
 ★ *Andropogon distachyos* Linn. p.
 ★ — *Gryllus* Linn. p.
 ★ — *hirtum* Linn. p.
 ★ — *pubescens* Vis. p.
 — *saccharoides* Sw. p.
Antheophora elegans Schreb. a.
Anthoxanthum amarum Brot. p.
Arrhenatherum avenac. Beauv. p.
Arundo Donax Linn. l.
 ★ — *Pliniana* Turra p.
Avena planiculmis Schrad. p.
 — *pubescens* Linn. p.
 ★ *Beckmannia erucaeformis* Host. p.
Bouteloua oligostachya Torr. p.
 — *racemosa* Lag. p.
 ★ *Brachypodium pinnatum* Beauv. p.
 ★ — *ramosum* Roem. et Schult. p.
 ★ *Briza maxima* Linn. a.
 — *media* Linn. p.
Bromus asper Murr. p.
 — *ciliatus* Linn. p.
 ★ — *erectus* Huds. p.
 — *inermis* Leyss. p.
 — *purgans* Linn. p.
 — *unioloides* H. B. et K. p
Calamagrostis Epigeios Roth p.

<i>Cenchrus tribuloides</i> Linn.	a.	<i>Panicum virgatum</i> Linn.	p.
<i>Chloris barbata</i> Sw.	a.	<i>Paspalum tenellum</i> Willd.	p.
— <i>distichopylla</i> Lag.	p.	<i>Pennisetum compressum</i> R. Br.	p.
<i>Coix agrestis</i> Lour.	p.	— <i>fasciculatum</i> Trin.	p.
— <i>chinensis</i> Tod.	p.	— <i>latifolium</i> Spr.	p.
— <i>Lacryma Jobi</i> Linn.	a.	— <i>macrourum</i> Trin.	p.
★ <i>Dactylis glomerata</i> Linn.	p.	— <i>typhoideum</i> Rich.	a.
<i>Danthonia airoides</i> Nees	p.	<i>Phaenosperma globosa</i> Munro	p.
<i>Deschampsia juncea</i> Beauv.	p.	<i>Phalaris arundinacea</i> Linn.	p.
<i>Eleusine aegyptiaca</i> Desf.	a.	— <i>tuberosa</i> Linn.	p.
— <i>barcinonensis</i> Costa	a.	★ <i>Phleum Michelii</i> All.	p.
— <i>indica</i> Gaertn.	a.	— <i>pratense</i> Linn.	p.
— <i>oligostachya</i> Link	a.	<i>Poa pratensis</i> Linn.	p.
— <i>Tocussa</i> Fres.	a.	<i>Scolochloa festucacea</i> Link	p.
<i>Erianthus Maddeni</i> H. Damm.	p.	<i>Spartina cynosuroides</i> Roth	p.
— <i>strictus</i> Baldu.	p.	<i>Spodiopogon cotulifer</i> Hack.	p.
<i>Festuca ampla</i> Hack.	p.	— <i>sibiricus</i> Trin.	p.
— <i>elatior</i> Linn.	p.	<i>Sporobolus tenacissimus</i> P. B.	p.
— <i>flavescens</i> Bell.	p.	<i>Stenotaphrum glabrum</i> Trin.	p.
— <i>glauca</i> Lam.	p.	<i>Stipa aristella</i> Linn.	p.
— <i>ovina</i> Linn.	p.	— <i>gigantea</i> Lag.	p.
— <i>rubra</i> Linn.	p.	<i>Tragus racemosus</i> Hall.	a.
★ <i>Gaudinia fragilis</i> Beauv.	a.	<i>Trichloris Blanchardiana</i> Hemsl.	p.
<i>Gynerium argenteum</i> Nees	p.	<i>Tricholaena rosea</i> Nees	p.
<i>Hordeum bulbosum</i> Linn.	p.	<i>Tripsacum dactyloides</i> Linn. f.	p.
— <i>himalayense</i> Ritter	a.	<i>Trisetum paniceum</i> Pers.	a.
— <i>jubatum</i> Linn.	a.	— <i>rigidum</i> R. et S.	p.
— <i>Zoocriton</i> Linn.	a.	<i>Triticum dicoccum</i> Schrank	a.
<i>Koeleria setacea</i> DC.	p.	— <i>monococcum</i> Linn.	a.
<i>Lolium perenne</i> Linn.	p.	<i>Uniola latifolia</i> Michx.	p.
— <i>temulentum</i> Linn.	a.	<i>Zea Mays</i> Linn.	a.
<i>Lygeum Spartum</i> Loeft.	p.	— — <i>var. ccerulea</i> Hort.	a.
<i>Melica Balansae</i> Boiss. et Balf.	p.	— — <i>var. foliis varieg.</i> Hort.	a.
— <i>Magnolii</i> Gr. et Godr.	p.	— — <i>var. oryzaeformis</i> Hort.	a.
— <i>penicillaris</i> Boiss. et Bal.	p.	— — <i>var. rubra</i> Hort.	a.
<i>Miscanthus japonicus</i> Anders.	p.	— — <i>var. tunicata</i> Hort.	a.
— <i>sinensis</i> Anders.			
var. fol. albo-vittatis Hort.	p.		
— — <i>var. zebrina</i> Hort.	p.		
<i>Muehlenbergia mexicana</i> Trin.	p.		
<i>Oryza sativa</i> Linn.	a.		
<i>Oryzopsis paradoxa</i> Nutt.	p.		
<i>Panicum obtusatum</i> H. B. et K.	p.		
— <i>plicatum</i> Lam.	p.		

Haemodoraceae

Wachendorfa brevifolia Soland. p.

Iridaceae

Anomatheca cruenta Lindl. p.

<i>Babiana rubrocyanea Ker-Gawl</i>	p.
— <i>sulphurea Ker-Gawl</i>	p.
<i>Belamcanda punctata Moench</i>	p.
<i>Crocasmia aurea Planch.</i>	p.
★ <i>Crocus biflorus Mill.</i>	p.
— <i>Boryi J Gay</i>	p.
— <i>corsicus Vanucc.</i>	p.
— <i>hadriaticus Pers.</i>	p.
★ — <i>suaveolens Bertol.</i>	p.
— <i>susianus Ker-Gawl</i>	p.
— <i>Thomasii Ten.</i>	p.
<i>Freesia refracta Klatt</i>	p.
<i>Gladiolus illyricus Koch</i>	p.
— <i>ramosus X Paxt.</i>	p.
— <i>segetum Ker-Gawl</i>	p.
— <i>tenuis Baker</i>	p.
<i>Homeria collina Vent.</i>	p.
<i>Iris Alberti Regel</i>	p.
— <i>ensata Thunb.</i>	p.
— <i>germanica Linn.</i>	p.
— <i>laevigata Fisch.</i>	p.
— <i>lurida Ait.</i>	p.
— <i>pabulosa Naud.</i>	p.
— <i>Pseudacorus Linn.</i>	p.
— <i>xiphioides Ehrh.</i>	p.
<i>Ixia crocata Linn.</i>	p.
— <i>maculata Linn.</i>	p.
— <i>speciosa Andr.</i>	p.
<i>Moraea glaucopsis Drapiez</i>	p.
<i>Romulea Bulbocod. Seb. et Mauri</i>	p.
— <i>ligustica Parl.</i>	p.
— <i>ramiflora Ten.</i>	p.
<i>Sisyrinchium chilense Hook.</i>	p.
— <i>involutum Nees</i>	p.
— <i>iridifolium H. B. et K.</i>	p.
— <i>striatum Sm.</i>	p.
— <i>tenuifolium H et Bonpl.</i>	p.
<i>Tigridia Pavonia Ker-Gawl.</i>	p.
<i>Watsonia Meriana Mill.</i>	p.

Juncaceae

<i>Juncus acutus Linn.</i>	p.
----------------------------	----

Liliaceae

<i>Agapanthus umbellatus L'Hérit.</i>	p.
<i>Allium caeruleum Pall.</i>	p.
★ — <i>Chamaemoly Linn.</i>	p.
— <i>globosum Bieb.</i>	p.
— <i>narcissiflorum Vill.</i>	p.
★ — <i>neapolitanum Cyr.</i>	p.
— <i>odorum Linn.</i>	p.
— <i>pallens S. et Sm.</i>	p.
★ — <i>pulchellum G. Don.</i>	p.
— <i>roseum Linn.</i>	p.
★ — <i>subhirsutum Linn.</i>	p.
<i>Aloe depressa Haw.</i>	p.
— <i>Hanburyana Ndn.</i>	l.
— <i>prolifera Haw.</i>	p.
— <i>Serra DC.</i>	p.
★ <i>Anthericum Liliago Linn</i>	p.
<i>Apicra aspera Willd</i>	p.
<i>Asparagus caspius Schult.</i>	p.
— <i>davuricus Fisch.</i>	p.
— <i>divaricatus Royle</i>	p.
— <i>retrofractus Forsk.</i>	p.
— <i>scaber Brign.</i>	p.
— <i>scandens Thnb.</i>	p.
— <i>Sprengeri Regel</i>	l.
— <i>stipularis Forsk.</i>	p.
— <i>trichophyllus Bunge</i>	p.
<i>Asphodeline lutea Reichb.</i>	p.
<i>Asphodelus Morisianus Parl.</i>	p.
— <i>ramosus Linn.</i>	p.
<i>Bottionea thysanotooides Colla</i>	p.
<i>Bulbine frutescens Willd.</i>	l.
<i>Cordylina australis Hook f.</i>	l.
— <i>indivisa Steud.</i>	l.
<i>Danaë Laurus Medic.</i>	p. l.
<i>Dasyllirion acrotrichum Zucc.</i>	l.
— <i>glaucophyllum Hook.</i>	l.
<i>Dianella revoluta R. Br.</i>	p.
<i>Dracaena Rumphii Hook.</i>	
var. <i>latifolia Rgl.</i>	l.
<i>Echeandia eleutherandra C. Koch</i>	p.
— <i>terniflora Orteg.</i>	p.
<i>Eustrephus latifolius R. Br.</i>	l.

Galtonia candicans <i>Decne</i>	p.	★ Orchis Simia <i>Lam.</i>	p.
Gasteria acinacifolia <i>Haw.</i>	p.	★ Serapias Lingua <i>Linn.</i>	p.
— coarctata <i>Haw.</i>	p.		
— disticha <i>Haw.</i>	p.		
— fasciata <i>Haw.</i>	p.		
— sulcata <i>Haw.</i>	p.		
Kniphofia Burchellii <i>Kunth</i>	p.		
— grandiflora <i>Hort.</i>	p.		
Nolina Bigelowii <i>S. Wats.</i>	l.		
— longifolia <i>Hemsl.</i>	l.		
Nothoscordum fragrans <i>Kunth</i>	p.		
— stratum <i>Knth.</i>	p.		
Ornithogalum arabicum <i>Linn.</i>	p.		
— comosum <i>Linn.</i>	p.		
— umbellatum <i>Linn.</i>	p.		
Semele androgyna <i>Kunth</i>	l.		
Scilla Bruni <i>Tod.</i>	p.		
— Cupani <i>Guss.</i>	p.		
— festalis <i>Salisb.</i>	p.		
— Filangeri <i>Tin.</i>	p.		
— hispanica <i>Mill.</i>	p.		
— Hughii <i>Tin.</i>	p.		
— japonica <i>Baker</i>	p.		
— peruviana <i>Linn.</i>	p.		
— sibirica <i>Andr.</i>	p.		
Smilax excelsa <i>Linn.</i>	l.		
Tulbaghia alliacea <i>Linn.</i>	p.		
Tulipa Darwinii <i>Hort.</i>	p.		
— fulgens <i>Hort.</i>	p.		
— turcica <i>Roth</i>	p.		
Yucca aloifolia <i>Linn.</i>	l.		
Orchidaceae			
Angraecum eburneum <i>Bory</i>	l.		
— sesquipedale <i>Thou.</i>	l.		
Bletia hyacinthina <i>Ait.</i>	p.		
Cattleya Aclandiae <i>Lindl.</i>	p.		
Cypripedium callosum <i>Reichb.</i>	p.		
— insigne <i>Wall.</i>	p.		
— venustum <i>Wall.</i>	p.		
— villosum (<i>Lindl.</i>)	p.		
★ Ophrys aranifera <i>Huds.</i>	p.		
★ Orchis papilionacea <i>Linn.</i>	p.		
		Palmae	
		Chamaerops humilis <i>Linn.</i>	l.
		Cocos australis <i>Mart.</i>	l.
		Livistona chinensis <i>R. Br.</i>	l.
		Phoenix dactylifera <i>Linn.</i>	l.
		— Jubae <i>Webb</i>	l.
		— sylvestris <i>Roxb.</i>	l.
		Sabal Adansonii <i>Guerns.</i>	l.
		Trachycarpus excelsus <i>H. Wendl.</i>	l.
		Philydraceae	
		Philydrum lanuginosum <i>Banks</i>	p.
		Pontederiaceae	
		Pontederia cordata <i>Linn.</i>	p.
		Typhaceae	
		Typha angustifolia <i>Linn.</i>	p.
		— stenophylla <i>Fisch. et Mey.</i>	p.
		Zingiberaceae	
		Canna carnea <i>Rosc.</i>	p.
		— coccinea <i>Mill.</i>	p.
		— edulis <i>Ker-Gawl</i>	p.
		— gigantea <i>Desf.</i>	p.
		— limbata <i>Rosc.</i>	p.
		— lutea <i>Mill.</i>	p.
		— miniata <i>Bouché</i>	p.
		— musaeifolia <i>Hort.</i>	p.
		— orientalis <i>Rosc.</i>	p.
		— Roscoeana <i>H. Berol.</i>	p.
		— tenuiflora <i>Bouché</i>	p.
		Thalia dealbata <i>Fras.</i>	p.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Araucariaceae

Cryptomeria japonica <i>D. Don.</i>	
var. araucarioides	1.
Pinus halepensis <i>Mill.</i>	1.
★ — Pinaster <i>Ait.</i>	1.
— Pinea <i>Linn.</i>	1.

Cupressaceae

Callitris quadrivalvis <i>Vent.</i>	1.
— robusta <i>R. Br.</i>	1.
Chamaecyparis Lawsoniana <i>Parl.</i>	1.
Cupressus Benthami <i>Endl.</i>	1.
— californica <i>Hort.</i>	1.
— corneyana <i>Knight.</i>	1.
— elegans <i>Hort.</i>	1.
— excelsa <i>Hort.</i>	1.
— funebris <i>Endl.</i>	1.
— glauca <i>Lam.</i>	1.
— Goveniana <i>Gord.</i>	1.
— gracilis <i>Hort.</i>	1.
— Macnabiana <i>Andr.</i>	1.
— sempervirens <i>Linn.</i>	1.

Cupressus sempervirens <i>Linn.</i>	
var. globulifera (<i>Parl.</i>)	1.
— — var sphaerocarpa (<i>Parl.</i>)	1.
— — var. umbilicata (<i>Parl.</i>)	1.
— torulosa <i>D. Don.</i>	1.
— — var. majestica (<i>Knight.</i>)	1.
Thuya occidentalis <i>Linn.</i>	1.
— orientalis <i>Linn.</i>	1.

Taxaceae

Cephalotaxus drupacea <i>S. et Z.</i>	1.
— Fortunei <i>Hook.</i>	1.
Ginkgo biloba <i>Linn.</i>	1.
Podocarpus neriifolia <i>Don.</i>	1.
Taxus baccata <i>Linn.</i>	
var. elegantissima <i>Hort.</i>	1.
— — var. fastigiata <i>Hort.</i>	1.
— tardiva <i>Lawson.</i>	1.

GNETALES

Gnetaceae.

Ephedra distachya <i>Linn.</i>	1.
— fragilis <i>Desf.</i>	1.

PTERIDOPHYTA

Filices

<i>Adiantum aneitense Carruth.</i>	p.	<i>Aspidium scolopendrioides Mett.</i>	p.
— <i>caudatum Linn.</i>	p.	— <i>Serra Sw.</i>	p.
— <i>curvatum Klfs.</i>	p.	— <i>setigerum Kuhn</i>	p.
— <i>fragrans Hort.</i>	p.	— <i>subtriphyllum Hook.</i>	p.
— <i>fulvum Raoul.</i>	p.	★ <i>Asplenium Adiantum nigrum L.</i>	p.
— <i>gracillimum Moore</i>	p.	— <i>arborescens Mett.</i>	p.
— <i>hispidulum Sw.</i>	p.	— <i>celtidifolium Mett.</i>	p.
— <i>intermedium Sw.</i>	p.	— <i>dimorphum Knze.</i>	p.
<i>var. compactum Hort.</i>	p.	— <i>Dregeanum Knze.</i>	p.
— <i>lunulatum Burm.</i>	p.	— <i>furcatum Thunb.</i>	p.
— <i>macrophyllum Sw.</i>	p.	— <i>japonicum Thunb.</i>	p.
— <i>Moorei Bak.</i>	p.	— <i>lunulatum Sw.</i>	p.
— <i>nobile Fisch.</i>	p.	— <i>marinum Linn.</i>	p.
— <i>ornatum Hort.</i>	p.	— <i>Nidus Linn.</i>	
— <i>Pacoti Hort.</i>	p.	<i>var. australasicum (Hk.) l.</i>	
— <i>peruvianum Kl.</i>	p.	— <i>Shepherdi Sprgl.</i>	p.
— <i>polyphyllum Willd.</i>	p.	★ — <i>Trichomanes Huds.</i>	p.
— <i>tenerum Sw.</i>	p.	— <i>viviparum Fresl.</i>	p.
— <i>trapeziforme Linn.</i>	p.	★ <i>Athyrium Filix-foemina Roth</i>	p.
— — <i>var. Catherinae Regel</i>	p.	<i>Blechnum brasiliense Desv.</i>	l.
<i>Alsophila australis R. Br.</i>	l.	— <i>gibbum Hook.</i>	l.
★ <i>Aspidium aculeatum Doell.</i>	p.	— <i>longifolium H. B. K.</i>	p.
— <i>coadunatum Wall.</i>	p.	— <i>occidentale Linn.</i>	p.
— <i>coriaceum Sw.</i>	p.	<i>Cibotium Schiedei Cham. et Schl.</i>	l.
— <i>cristatum Sw.</i>	p.	<i>Cryptogramme japonica Prantl.</i>	p.
— <i>decompositum Sprgl.</i>	p.	<i>Didymochlaena lunulata Desv.</i>	p.
— <i>falcatum Sw.</i>	p.	<i>Dennstaedtia tenera Moore</i>	p.
— — <i>var. caryotideum Bak.</i>	p.	<i>Fadyenia prolifera Hook.</i>	p.
★ — <i>Filix mas Sw.</i>	p.	<i>Gymnogramme Calomelanos Klfs.</i>	p.
— <i>Fortunei J. Sm.</i>	p.	— <i>chrysophylla Klfs.</i>	p.
— <i>hirtipes Blme.</i>	p.	— <i>japonica Desv.</i>	p.
— <i>molle Sw.</i>	p.	— <i>sulphurea Desv.</i>	p.
— <i>obliquatum Mett.</i>		<i>Lonchitis hirsuta Linn.</i>	p.
<i>var. Germinyi Lind.</i>	p.	— <i>pubescens W.</i>	p.
— <i>rigidum Sw.</i>	p.	<i>Microlepia marginalis Hance</i>	p.
		— <i>platyphylla J. Sm.</i>	p.
		<i>Nephrolepis cordifolia Presl.</i>	
		<i>var. tuberosa (Bak.)</i>	p.

[Roma]

HORTUS R. ^Æ UNIVERSITATIS ROMANÆ

INDEX SEMINUM

Anno MCMI collectorum

★ = Semina e plantis italicis sponte crescentibus

No. Bot. Garden.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- Acanthus mollis* Linn. p.
 — *niger* Mill. p.
 — *Schottii* Hort. p.
Justicia ventricosa Wall. l.
Thuobergia alata Boj. a

Aceraceae

- Acer campestre* Linn. l.
 — *creticum* Linn. l.
 — *Lobellii* Ten. l.
 — *monspessulanum* Linn. l.
 — *Semenowii* Regel et Herd. l.
 — *trifidum* Hook. et Arn. l.
Negundo aceroides Moench l.
 — *californicum* Torr. et Gray l.

Amarantaceae

- Celosia cristata* Linn. a.
Pupalia atropurpurea Moq. l.

Ampelidaceae

- Parthenocissus tricuspid.* Planch. l.

Anacardiaceae

- ★ *Pistacia Lentiscus* Linn. l.
 ★ — *Terebinthus* Linn. l.
Rhus succedanea Linn. l.
Schinus dependens Orteg. l.
 — *longifolius* Lindl. l.
 — *Molle* Linn. l.
 — *terebinthifolius* Raddi l.

Anonaceae

- Asimina triloba* Dun. l.

Apocynaceae

- Carissa edulis* Vahl l.
Cerbera Tanghin Hook. l.
Mandevilla suaveolens Lindl. l.
Tanghinia Aohuai A. DC. l.

Araliaceae

- Aralia hispida* Vent. 1.
Fatsia japonica Decne et Planch. 1.
 ★ *Hedera Helix* Linn. 1.
 ★ — — var. *chrysocarpa* (Walsk.) 1.
Tupidanthus calyptr. Hk. f. et Th. 1.

Asclepiadaceae

- Araujia sericifera* Brot. 1.
Hoya carnosa R. Br. 1.

Begoniaceae

- Begonia Evansiana* Andr. p.

Berberidaceae

- Berberis canadensis* Pursh 1.
 — *Fortunei* Lindl. 1.
 — *ilicifolia* Forst. 1.
 — *umbellata* Wall. 1.
Nandina domestica Thunb
 var. fr albo 1.

Bignoniaceae

- Bignonia Tweediana* Lindl. 1.
Catalpa Bungei C. A. Mey. 1.
 — *speciosa* Warder 1.
Incarvillea Olgae Regel p.
Pithecoctenium clematid. Gris. 1.
 — *muricatum* Moq. 1.

Bixaceae

- Idesia polycarpa* Maxim. 1.
Kiggelaria africana Linn. 1.

Boraginaceae

- ★ *Borago officinalis* Linn. b.

- Cordia serratifolia* H. B. et K. 1.
 ★ *Echium italicum* Linn. b.
 ★ *Pulmonaria officinalis* Linn. p.
Tournefortia scabrida H. B. et K. 1.

Cactaceae

- Cereus alacriportanus* Hort. Mon. 1.
 — *Bonplandii* Parm. 1.
 — *Hystrix* Sweet 1.
Mammillaria decipiens Scheidw. p.
 — *gladiata* Mart. p.
 — *mutabilis* Scheidw. p.
 — *uberiformis* Zucc. p.
Phyllocactus crenatus Wlprs. 1.

Calycanthaceae

- Calycanthus occid.* Hook. et Arn. 1.

Campanulaceae

- Campanula Cervicaria* Linn. p.
 ★ — *Medium* Linn. b.
 ★ *Jasione montana* Linn. a. p.
Platycodon grandiflorum A. DC. p.
 ★ *Trachelium caeruleum* Linn. p.

Capparidaceae

- ★ *Capparis rupestris* S. et Sm. 1.
Cleome graveolens Rafin. a.

Caprifoliaceae

- Diervilla rosea* Mast. 1.
Leycesteria formosa Wall. 1.
Lonicera brachypoda DC. 1.
 — *chrysantha* Turcz. 1.
 ★ — *implexa* Ait. 1.
Symphoricarpos orbiculat. Moench 1.
 — *racemosus* Michx. 1.
Viburnum Lantana Linn. 1.
 — *macrophyllum* Thunb. 1.

- Viburnum multratum* × *Hort.* 1.
★ — *Tinus Linn.* 1.

Caryophyllaceae

- Arenaria balearica Linn.* p.
Cerastium tomentosum Linn. p.
Dianthus barbatus Heuffl. p.
★ — *Caryophyllus Linn.* p.
— *chinensis Linn.* b.
★ — *liburnicus Barth. et Wendl.* p.
— *plumarius Linn.* p.
Gypsophila Rokejeka Delile p.
Silene fruticosa Linn. 1.
★ — *paradoxa Linn.* p.
— *pendula Linn.* p.
var. *nana Hort.* a.

Casuarinaceae

- Casuarina glauca Sieber* 1.
— *stricta Ait.* 1.
— *torulosa Ait.* 1.

Celastraceae

- Elaeodendron ilicifolium Tenore* 1.
Evonymus latifolius Mill. 1.
Maytenus Andersoni Pasq. 1.

Chenopodiaceae

- Atriplex hortensis Linn.* 1.
var. *atrosang. Hort.* a.
Beta vulgaris Linn. b.
Enchylaena tomentosa R. Br. 1.
Rhagodia spinescens R. Br. 1.

Cistaceae

- Cistus laurifolius Linn.* 1.
★ — *monspeliensis Linn.* 1.
— *polymorphus Willk.* 1.

- Cistus populifolius Linn.* 1.
★ — *salvifolius Linn.* 1.
Helianthemum variabile Spach 1.

Combretaceae

- Terminalia australis Cambess.* 1.

Compositae

- Achillea compacta Willd.* p.
— *Millefolium Linn.* p.
Ageratum mexicanum Sims 1.
var. *nanum Hort.* p.
★ *Arctium Lappa Linn.* b.
★ *Artemisia arborescens Linn.* 1.
— *argentea L'Hérit.* 1.
★ *Aster acris Linn.* p.
★ — *Linosyris B. et H.* p.
— *multiflorus Dryand.* p.
— *Novae-Angliae Linn.* p.
Buphthalmum speciosum Schreb. p.
Cassinia leptophylla R. Br. 1.
Centaurea Cyanus Linn. a.
★ — *paniculata Linn.* p.
Chrysanthemum Marsch. Aschers. p.
— *nipponicum Franch.* p.
— *Parthenium Bernh.* p.
Conyza ivaefolia Less. 1.
— *Naudini Bonnet* p.
Coreopsis bicolor Bosse p.
Cosmos bipinnatus Cav. a.
Cynara Cardunculus Linn. p.
Dahlia variabilis Desf. p.
★ *Erigeron canadense Linn.* a.
— *monticulus Wall.* 1.
Eupatorium glechonophyll. Less. 1.
— *ianthinum Hemsl.* 1.
— *macrophyllum Linn.* 1.
— *micranthum Less.* 1.
— *Morisii Vis.* 1.
Helianthus californicus DC. a.
★ *Helichrysum Stoechas DC.* p.

<i>Heliopsis padula</i> Wender	a.
<i>Heterospermum pinnatum</i> Cav.	a.
<i>Hieracium murorum</i> Linn.	p.
<i>Inula Helenium</i> Linn.	p.
★ — <i>squarrosa</i> Linn.	p.
<i>Lactuca virosa</i> Linn.	b.
<i>Lepachys columnar.</i> Torr. et Gray	p.
— <i>pinnata</i> Rafin.	p.
★ <i>Matricaria Chamomilla</i> Linn.	a.
<i>Odontospermum seric.</i> Sch. Bip.	l.
<i>Olearia Forsteri</i> Hook. f.	l.
★ <i>Pallenis spinosa</i> Cass.	b.
<i>Plagius grandiflorus</i> L'Hérit.	p.
<i>Pluchea odorata</i> Cass.	l.
<i>Rudbeckia digitata</i> Mill.	p.
<i>Santolina pinnata</i> Viv.	l.
<i>Senecio angulatus</i> Linn. f.	l.
★ — <i>Cineraria</i> DC.	l.
— <i>populifolius</i> DC.	l.
★ — <i>vulgaris</i> Linn.	a.
★ <i>Serratula tinctoria</i> Linn.	p.
<i>Siegesbeckia orientalis</i> Linn.	a.
★ <i>Staehelina dubia</i> Linn.	l.
<i>Tagetes lucida</i> Cav.	p.
— <i>patula</i> Linn.	a.
★ <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	p.
<i>Tarchonanthus camphorat.</i> Linn.	l.
★ <i>Tussilago Farfara</i> Linn.	p.
<i>Verbesina alata</i> Linn.	p.
— <i>virginica</i> Linn.	p.
<i>Vernonia angustifolia</i> Michx.	p.
<i>Vittadinia australis</i> A. Rich.	p.
★ <i>Xanthium spinosum</i> Linn.	a.
<i>Zaluzania triloba</i> Pers.	p.

Convolvulaceae

★ <i>Calystegia sepium</i> R. Br.	p.
★ <i>Convolvulus arvensis</i> Linn.	p.
— <i>mauritanicus</i> Boiss.	p.
<i>Ipomoea Bona-nox</i> Linn.	a.
— <i>campanulata</i> Linn.	a.
— <i>coccinea</i> Linn.	a.
— <i>hederacea</i> Jacq.	a.

<i>Ipomoea hederifolia</i> Linn.	a.
— <i>imperialis</i> Hort	a.
— <i>Quamoclit</i> Linn.	a.

Coriariaceae

<i>Coriaria myrtifolia</i> Linn.	l.
----------------------------------	----

Cornaceae

<i>Cornus capitata</i> Wall.	l.
— <i>Mas</i> Linn.	l.
★ — <i>sanguinea</i> Linn.	l.
<i>Garrya laurifolia</i> Benth.	l.

Crassulaceae

<i>Cotyledon gibbiflorum</i> Moç. et Sess.	l.
<i>Kalanchoë crenata</i> Haw.	l.
— <i>glaucescens</i> Britten	l.
— <i>integerrima</i> Lange	l.
<i>Sedum altissimum</i> Poir.	p.
— <i>dendroideum</i> Moç. et Sesse	p.
★ — <i>rupestre</i> Linn.	p.
★ — <i>stellatum</i> Linn.	a.
<i>Sempervivum cuneatum</i> W et B.	l.
— <i>glutinosum</i> Ait.	l.

Cruciferae

★ <i>Alyssum maritimum</i> Lam.	p.
— <i>saxatile</i> Linn.	p.
★ <i>Arabis albida</i> Stev.	p.
<i>Brassica nigra</i> Koch	a.
<i>Bunias orientalis</i> Linn.	p.
★ <i>Cardamine hirsuta</i> Linn.	a.
<i>Cheiranthus Cheiri</i> Linn.	l.
<i>Cochlearia officinalis</i> Lam.	b.
<i>Iberis amara</i> Linn.	a.
— — var. <i>hesperidiflora</i> Hort.	b.
— <i>saxatilis</i> Linn.	p.
★ — <i>umbellata</i> Linn.	b.
<i>Isatis alpina</i> All.	b.
<i>Lepidium sativum</i> Linn.	b.

Malcomia maritima Ait.	a.
Matthiola incana R. Br.	l.
— tristis R. Br.	p.
★ Nasturtium officinale R. Br.	p.
Raphanus sativus Linn.	b.
★ Sisymbrium Alliaria Scop.	p.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi	a.
★ Bryonia dioica Jacq.	p.
Bryonopsis laciniosa Naud.	a.
Citrullus Colocynthis Schrad.	a.
Cucurbita foetidissima H. B. et K.	p.
— medullaris Haberle	a.
— Pepo Linn.	a.
Cyclanthera edulis Hort.	a.
Lagenaria vulgaris Ser.	
var. longissima Hort.	a.
Luffa acutangula Roxb.	a.
— maxima Hort.	a.
Melothria indica Lour.	a.
Momordica Charantia Linn.	a.
— chilensis Hort.	a.
— involucrata E. Mey.	a.
Sicyos bryoniaefolia Moris	a.

Cupuliferae

Alnus barbata C. A. Mey.	l.
— cordifolia Ten.	l.
— incana Medic.	l.
— rubra Bongard.	l.
Betula alba Linn.	l.
★ Quercus Ilex Linn.	l.
— incana Roxb.	l.
— — var. lanata Sm.	l.
— Robur Linn.	
★ var. pedunculata Ehrh	l.
★ — — var. sessiliflora Salisb.	l.

Dipsacaceae

★ Cephalaria leucantha Schrad.	p.
--------------------------------	----

Scabiosa cretica Linn.	l.
★ — holosericea Bertol.	p.

Ebenaceae

Diospyros Lotus Linn.	l.
— virginiana Linn.	l.

Elaeagnaceae

Elaeagnus argentea Pursh	l.
— multiflora Thunb.	l.
— umbellata Thunb.	l.

Ericaceae

★ Arbutus Unedo Linn.	l.
★ Erica arborea Linn.	l.
— carnea Linn.	l.
— multiflora Linn.	l.
★ — scoparia Linn.	l.

Euphorbiaceae

★ Chrozophora tinctoria A. Juss.	a.
★ Euphorbia Chamaesyce Linn.	a.
— globosa Sims.	p.
★ — spinosa Linn.	l.
— Wulfenii Hoppe	p.
Homalanthus Leschenaul. A. Juss.	l.
Mallotus japonicus Muell.	l.
Manihot palmata Muell.	
var. multifida Muell.	l.
Pachystroma ilicifolium	
Muell. Arg.	p.
Phyllanthus Epiphyllanthus	
Noronha	l.
— latifolius Sw.	l.
Ricinus communis Linn.	a. l.
— cambodgensis Hort.	a. l.
Securinega fluggeoides Muell.	l.
— ramiflora Muell	l.
Sapium sebiferum Roxb.	l.

Ficoideae

Sesuvium portulacastrum Linn. p.

Fumariaceae

★ *Fumaria parviflora* Lam. a.

Gentianaceae

★ *Erythraea Centaurium* Pers. b.

Villarsia ovata Vent. p.

Geraniaceae

Biophytum dendroides DC. p.

— *prolif. Edgew. et Hk. f.* p.

★ *Erodium romanum* Willd. p.

★ *Geranium nodosum* Linn. p.

Impatiens amphorata Edgew. a.

Pelargonium discipes Haw. l.

— *scandens Ehrh.* p.

— *tomentosum Jacq.* l.

— *triste Ait.* p.

Gesneriaceae

Streptocarpus polyanthus Hook. p.

— *Rexii Lindl.* p.

Hydrophyllaceae

Hydrolea spinosa Linn. p.

Hypericaceae

Hypericum Androsaemum Linn. l.

— *calycinum* Linn. l.

— *cernuum Roxb.* l.

— *grandiflorum Choisy* l.

— *Moserianum Ed André* l.

— *patulum Thnb.* l.

— *perforatum* Linn. p.

Ilicineae

★ *Ilex Aquifolium* Linn. l.

Labiatae

Ballota acetabulosa Benth. p.

Coleus hybridus Hort. a. p.

— *ingratus Benth.* a.

— *Penzigi Sch.* l.

Lavandula vera DC. l.

★ *Marrubium candidissimum* Linn. p.

Melissa officinalis Linn. p.

Mentha Piperita Linn. p.

— *Requieni Benth.* p.

— *sylvestris* Linn. p.

Micromeria Juliana Benth. p.

Monarda fistulosa Linn. p.

Nepeta Cataria Linn. p.

Ocimum Basilicum Linn. a.

— — *var. minimum (Linn.)* a.

Origanum Majorana Linn. p.

Phlomis ferruginea Ten. l.

— *fruticosa* Linn. l.

★ *Rosmarinus officinalis* Linn. l.

Salvia argentea Linn. p.

— *aurita Thunb.* p.

— *clandestina* Linn. p.

— *Sclarea* Linn. p.

— *sylvestris* Linn. p.

★ — *virgata Ait.* p.

Satureja diffusa Benth. l.

— *montana* Linn. l.

★ *Sideritis sicala Ucria* p.

★ *Stachys Betonica* Benth. p.

Teucrium Marum Linn. l.

Thymus vulgaris Linn. l.

Lauraceae

Cinnamomum Camphora

T. Nees et Eberm l.

— *glandulifer Meissn.* l.

- ★ *Laurus nobilis* Linn. 1.
Persea indica Spreng. 1.

Leguminosae

- Acacia acinacea* Lindl. 1.
 — *brachybotrya* Benth. 1.
 — *Cavenia* Bertero 1.
 — *cultriformis* A. Cunn. 1.
 — *cyanophylla* Lindl. 1.
 — — var. *magnifica* Hort. 1.
 — *eburnea* Willd. 1.
 — *Farnesiana* Willd. 1.
 — *latifolia* Benth. 1.
 — *melanoxylon* R. Br. 1.
 — — var. *spectabilis* 1.
 — *rostellifera* Benth. 1.
 — *stenophylla* A. Cunn. 1.
 — *trinervata* Sieb. 1.
 — *verticillata* Willd. 1.
Albizzia Julibrissin Durazz. 1.
 — *Neumanniana* Heynh. 1.
 ★ *Anthyllis Barba-Jovis* Linn. 1.
 ★ *Astragalus hamosus* Linn. a.
Bauhinia glandulosa DC. 1.
Calliandra portoricensis Benth. 1.
 ★ *Calycotome spinosa* Link 1.
 ★ *Cercis Siliquastrum* Linn. 1.
 — — var. *fl. albo* 1.
Cladrastis tinctoria Rafin. 1.
Colutea arborescens Linn. 1.
Cytisus candicans Lam. 1.
 ★ — *scoparius* Link 1.
 ★ — *triflorus* L'Hérit. 1.
Desmodium gyrans DC. 1.
 — *podocarpum* DC. p.
Dolichos sesquipedalis Linn. a.
Dorycnium suffruticosum Vill. 1.
Genista aetnensis DC. 1.
 — *ferox* Poir. 1.
 — *sphaerocarpa* Lam. 1.
Glycyrrhiza echinata Linn. p.
Halimodendron argenteum Fisch. 1.
 ★ *Hedysarum coronarium* Linn. a.

- Indigofera divaricata* Jacq. 1.
 — *macroptera* Hort. 1.
Lathyrus sylvestris Linn.
 var. *Wagnerianus* Hort. p.
 ★ — *vernus* Bernh. p.
Leucaena glauca Benth. 1.
Lupinus arboreus Sims. 1.
Mimosa Denhardtii Ten. 1.
 — *pudica* Linn. a.
 — *Spegazzinii* R. Pirotta 1.
Parkinsonia aculeata Linn. 1.
Prosopis juliflora DC. 1.
 ★ *Psoralea bituminosa* Linn. p.
 — *macrostachya* DC. p.
Rhynchosia densiflora DC. 1.
 — *volubilis* Lour. 1.
Robinia Pseudacacia Linn. 1.
 — — var. *monophylla* Hort. 1.
Sophora japonica Linn. 1.
 ★ *Spartium junceum* Linn. 1.
Swainsona coronillaefolia Salisb. 1.
 ★ *Trifolium stellatum* Linn. a.
Ulex europaeus Linn. 1.
 — *Jussiaei* Webb 1.
Vicia fulgens Battand. a.
 — *sicula* Guss. b.

Linaceae

- ★ *Linum strictum* Linn. a.
 ★ — *tenuifolium* Linn. p.
 — *usitatissimum* Linn. a.

Loasaceae

- Blumenbachia insignis* Schrad. p.

Lobeliaceae

- Lobelia syphilitica* Linn. p.

Loganiaceae

- Buddleia brasiliensis* Jacq. f. 1.

Lythraceae

Cuphea Llavea *Ll. et Lex.*
var. *miniata.* a.

Lagerstroemia Flos-reginae *Retz* 1.
— *indica Linn.* 1.

Nesaea salicifolia *H. B. et K.* 1

Magnoliaceae

Magnolia grandiflora *Linn* 1

Malvaceae

Abutilon hirtum *Don.* 1.
★ Althaea officinalis *Linn.* p.
Hibiscus mutabilis *Linn.* 1.
— *roseus Thore* p.
— *speciosus Soland.* p.
— *syriacus Linn.* 1.
— *tricolor Miq.* 1.
Lavatera maritima *Gouan* 1.
Pavonia hastata *Cav.* 1.
— *praemorsa Cav.* 1.
— *spinifex Cav.* 1.

Meliaceae

Melia arguta *DC.* 1.
— *Azedarach Linn.* 1.

Menispermaceae

Cocculus japonicus *DC.* p.
Menispermum canadense *Linn.* p.

Myoporaceae

Myoporum punctulatum *Schlecht.* 1.

Myrsinaceae

Ardisia crenata *Sims* 1.

Ardisia japonica *Bl.* 1.
Maesa argentea *Wall.* 1.

Myrtaceae

Callistemon lanceolatus *Sweet* 1.
— *pinifolius Sweet* 1.
— *rigidus R. Br.* 1.
— *speciosus DC.* 1.
— *viridiflorus Sweet* 1.
Eucalyptus leucoxylon *F. Muell* 1.
— — var. *fl. rubro* 1.
— *rostrata Schlecht.* 1.
Melaleuca acuminata *F. Muell.* 1.
— *diosmifolia R. Br.* 1.
— *glaberrima F. Muell.* 1.
— *imbricata Link* 1.
★ Myrtus communis *Linn.* 1.
★ — — var. *leucocarpa* 1.
— — var. *tarentina (Mill.)* 1.
Pimenta acris *Kostel.* 1.
Psidium Araca *Raddi* 1.
— *aromaticum Hort.* 1.
— *Cattleyanum Sabine* 1.
— *chinense Lodd.* 1.
— *cuneifolium Linn.* 1.
— *montanum Sw.* 1.

Nymphaeaceae

Nelumbium speciosum *Willd* p

Oleaceae

Forsythia suspensa *Vahl* 1.
— *viridissima Lindl.* 1.
Fraxinus sogdiana *Bunge* 1.
Ligustrum Ibota *Sieb.* 1.
— *longifolium Hort.* 1.
— *lucidum Ait.* 1.
Olea cuspidata *Wall.* 1.
Phillyrea angustifolia *Linn.* 1.
★ — *media Linn.* 1.
Syringa pekinensis *Rupr.* 1.
— *vulgaris Linn.* 1.

Onagrariaceae

Clarkia elegans Dougl.	a.
Fuchsia boliviana Carr.	l.
Jussieua grandiflora Ruiz et Pav.	p.
— suffruticosa Linn.	p.
Oenothera Berteriana Spach	l.
— propinqua Spach	p.
— tetraptera Cav.	p.

Orobanchaceae

★ Orobanche Hederae Duby	p.
--------------------------	----

Papaveraceae

★ Chelidonium majus Linn.	p.
Eschscholtzia californica Cham.	b.
Glaucium corniculatum Curt.	a.
★ — flavum Crantz	b.
Papaver orientale Linn.	p.

Passifloraceae

Carica Papaya Linn.	l.
Passiflora amabilis Hook.	l.
— coccinea Aubl.	l.

Pedaliaceae

Martynia formosa Dietr.	a.
— proboscidea Glox.	a.

Phytolaccaceae

★ Phytolacca decandra Linn.	p.
— dioica Linn.	l.
Rivina aurantiaca Warsz.	l.
— humilis Linn.	
var. purpurascens (Schr.)	l.

Pittosporaceae

Pittosporum crassifolium Soland.	l.
----------------------------------	----

Pittosporum Ralphii T. Kirk.	l.
— Tobira Ait.	l.
Sollya heterophylla Lindl.	l.

Plantaginaceae

★ Plantago maritima Linn.	p.
---------------------------	----

Platanaceae

Platanus orientalis Linn.	l.
---------------------------	----

Plumbaginaceae

Statice articulata Lois.	p.
— latifolia Sm.	p.
— Suworowi Regel	a.

Polemoniaceae

Cobaea scandens Cav.	l.
----------------------	----

Polygonaceae

Coccoloba laurifolia Jacq.	l.
Eriogonum arborescens Greene	l.
Fagopyrum esculentum Moench	a.
Polygonum arenarium W. et K.	l.
— capit. Buch.-Ham.	p.
— lanigerum R. Br.	a.
Rheum undulatum Linn.	p.
Rumex sanguineus Linn	p.

Portulacaceae

Anacampseros arachnoides Sims	p.
— filamentosa Sims	p.
— Telephiastrum DC.	p.
Portulaca grandiflora Hook.	a.

Primulaceae

Primula japonica A. Gray	b.
--------------------------	----

<i>Primula obconica Hance</i>	p.
— <i>officinalis Jacq.</i>	p.
— <i>verticillata Forsk.</i>	p.

Proteaceae

<i>Grevillea robusta A. Cunn.</i>	l.
<i>Hakea saligna Knight</i>	l.
<i>Stenocarpus salignus R. Er.</i>	l.

Ranunculaceae

<i>Anemone fulgens J. Gay</i>	p.
<i>Aquilegia californica Asa Gray</i>	p.
— <i>chrysantha A. Gr.</i>	p.
— <i>dichroa Freyn.</i>	p.
— <i>fragrans Benth.</i>	p.
— <i>glauca Lindl.</i>	p.
— <i>hybrida Sims</i>	p.
— <i>olympica Boiss</i>	p.
— <i>vulgaris Linn.</i>	p.
<i>Caltha palustris Linn.</i>	p.
<i>Clematis heracleifolia DC.</i>	
<i>var. stans S. et Z.</i>	l.
— <i>paniculata Thunb.</i>	l.
— <i>Sophia Hort.</i>	l.
— <i>Willimsii A. Gr.</i>	l.
<i>Delphinium Ajacis Linn.</i>	a.
— <i>Staphisagria Linn.</i>	b.
<i>Helleborus foetidus Linn.</i>	p.
★ <i>Ranunculus acris Linn.</i>	p.
★ <i>Thalictrum minus Linn.</i>	p.

Resedaceae

<i>Reseda odorata Linn.</i>	b.
★ — <i>Phyteuma Linn.</i>	b.

Rhamnaceae

<i>Ceanothus caeruleus Lag.</i>	l.
★ <i>Paliurus aculeatus Lam.</i>	l.
<i>Zizyphus Lotus Lam.</i>	l.

Rosaceae

<i>Acaena myriophylla Lindl.</i>	p.
— <i>splendens Hk. et Arn.</i>	p.
<i>Agrimonia repens Linn.</i>	p.
<i>Cotoneaster acutifolia Turcz.</i>	l.
— <i>bacillaris Wall.</i>	l.
— <i>comptus Lem.</i>	l.
— <i>horizontalis Decne.</i>	l.
— <i>integerrima Medic.</i>	l.
— <i>microphylla Wall.</i>	l.
<i>Crataegus crenulata Roxb.</i>	l.
— <i>Crus galli Linn.</i>	l.
— <i>Pyracantha Medic.</i>	
<i>var. Lalandi Hort.</i>	l.
<i>Eriobotrya japonica Lindl.</i>	l.
<i>Exochorda grandiflora Lindl.</i>	l.
<i>Geum strictum Ait.</i>	p.
★ <i>Potentilla Tormentilla Scop.</i>	p.
<i>Prunus caroliniana Ait.</i>	l.
— <i>nana Stokes</i>	l.
<i>Quillaja Saponaria Molina</i>	l.
<i>Raphiolepis ovata Briot.</i>	l.
<i>Rhodotypus kerrioides S. et Z.</i>	l.
★ <i>Spiraea Aruncus Linn.</i>	p.
★ — <i>Filipendula Linn.</i>	p.
— <i>sorbifolia Linn.</i>	l.

Rubiaceae

★ <i>Asperula cynanchica Linn.</i>	p.
— <i>tinctoria Linn.</i>	p.
★ <i>Crucianella angustifolia Linn.</i>	a.
★ <i>Galium purpureum Linn.</i>	p.
<i>Putoria calabrica Pers.</i>	l.
<i>Rubia tinctorum Linn.</i>	p.
<i>Straussia mariniana A. Gray</i>	l.
<i>Rondeletia amoena Hemsl.</i>	l.
— <i>Roezlii Hemsl.</i>	l.

Rutaceae

<i>Citrus Aurantium Linn.</i>	l.
— <i>deliciosa Ten.</i>	l.

Citrus Limonum <i>Risso</i>	1.
— trifoliata <i>Linn.</i>	1.
★ Ruta chalepensis <i>Linn.</i>	1.
Zanthoxylum alatum <i>Roxb.</i>	1.
— Bungei <i>Planch.</i>	1.

Salicaceae

Populus nigra <i>Linn.</i>	1.
----------------------------	----

Santalaceae

★ Osyris alba <i>Linn.</i>	1.
----------------------------	----

Sapindaceae

Cardiospermum hirsutum <i>Willd.</i>	1.
Dodonaea attenuata <i>A. Cunn.</i>	1.
Koelreuteria paniculata <i>Laxm.</i>	1.
Xanthoceras sorbifolia <i>Bunge</i>	1.

Saxifragaceae

Heuchera sanguinea <i>Engelm</i>	p.
Saxifraga ciliata <i>Lindl.</i>	p.
— crassifolia <i>Linn.</i>	p.
— sarmentosa <i>Linn. f.</i>	p.
Ribes aureum <i>Pursh</i>	1.
Tiarella cordifolia <i>Linn.</i>	p.

Scrophulariaceae

Alonsoa acutifolia <i>Ruiz et Pav.</i>	p.
— Wallisii <i>Hort.</i>	p.
Antirrhinum majus <i>Linn.</i>	p.
★ Bartsia Trixago <i>Linn.</i>	a.
Digitalis purpurea <i>Linn.</i>	b.
★ Euphrasia officinalis <i>Linn.</i>	a.
★ Linaria Cymbalaria <i>Mill.</i>	p.
Mimulus cardinalis <i>Dougl.</i>	p.
— luteus <i>Linn.</i>	a.
— — var. cupreus <i>Hort.</i>	a.

Pentstemon Hartwegii <i>Benth.</i>	p.
— pubescens <i>Soland.</i>	p.
★ Rhinanthus major <i>Ehrh.</i>	a.
★ Scrophularia canina <i>Linn.</i>	p.
Tetranema mexicanum <i>Benth.</i>	p.
★ Verbascum Thapsus <i>Linn.</i>	b.
★ Veronica Beccabunga <i>Linn.</i>	p.
★ — Cymbalaria <i>Bodard.</i>	a.
— spicata <i>Linn.</i>	p.

Selaginaceae

★ Globularia vulgaris <i>Linn.</i>	p.
------------------------------------	----

Simarubaceae

Cneoron tricocon <i>Linn.</i>	1.
-------------------------------	----

Solanaceae

Atropa Belladonna <i>Linn.</i>	p.
Capsicum chinense <i>Jacq.</i>	a.
— minimum <i>Blanco</i>	a.
— tetragonum <i>Hort.</i>	a.
Cyphomandra betacea <i>Sendt.</i>	1.
Datura fastuosa <i>Linn.</i>	a.
— ferox <i>Linn.</i>	a.
— Stramonium <i>Linn.</i>	a.
★ Hyoscyamus albus <i>Linn.</i>	b.
— niger <i>Linn.</i>	a.
Lycium australe <i>F. Muell.</i>	1.
— chinense <i>Mill.</i>	1.
— horridum <i>Thunb.</i>	1.
Lycopersicum esculentum <i>Mill.</i>	a.
— — var fr. luteo <i>Hort.</i>	a.
— — var cerasif. <i>Hort.</i>	a.
— racemiger. <i>Lang.</i>	a.
Nicotiana glauca <i>R. Grah.</i>	1.
— longiflora <i>Cav.</i>	a.
— sylvestris <i>Speg. et Comes</i>	a.
Physalis Franchetii <i>Mast.</i>	p.
— peruviana <i>Mill.</i>	p.
★ Solanum Dulcamara <i>Linn.</i>	1.

- ★ *Solanum nigr. Linn. var. miniat.* a.
- *Pseudocapsicum Linn.* 1.
- *Rantonnetii Carr.* 1.
- *sisymbriifolium Lam.* 1.
- *Sodomeum Linn.* 1.

Staphyleaceae

- Staphylea pinnata Linn.* 1.

Sterculiaceae

- Hermannia candicans Ait.* 1.

Styracaceae

- Styrax officinale Linn.* 1.

Thymelaeaceae

- ★ *Daphne Gnidium Linn.* 1.

Tiliaceae

- Aristotelia Macqui L' Hérít.* 1.
- Entelea palmata Lindl.* 1.
- Sparmannia africana Linn* 1.

Turneraceae

- Turnera ulmifolia Linn.* 1.

Umbelliferae

- ★ *Aethusa Cynapium Linn.* a.
- Angelica songorica Reg. et Schm.* p.
- Carum Petroselinum Bth. et Hk.* b.
- ★ *Chaerophyllum hirsutum Linn.* a.
- Cicuta virosa Linn.* p.
- Eryngium amethystinum Linn.* p.
- *bromeliaefolium Delar.* p.
- *Lassauxii Dcne* p.

- ★ *Foeniculum vulgare Mill.* p.
- Heteromorpha arboresc. Ch. et Sch.* 1.
- Levisticum officinale Koch* p.
- ★ *Peucedanum Cervaria Lep.* p.
- ★ — *officinale Linn.* p.
- ★ — *Oreoselinum Moench* p.
- ★ — *sativum Bnth. et Hk.* b.
- Pimpinella aromatica Bieb.* b.
- ★ *Sison Amomum Linn.* b.
- ★ *Smyrnum Olusatrum Linn.* p.
- Thapsia garganica Linn.* p.
- ★ *Tordylium apulum Linn.* a.
- ★ *Trochiscanthes nodiflorus Koch* p.

Urticaceae

- Boehmeria biloba Wedd.* p.
- *nivea Gaudich.*
- var. *candicans (Hassk.)* p.
- *utilis Hook.* p.
- Celtis australis Linn.* 1.
- *Tala Gill.* 1.
- Debregeasia velutina Gaudich.* 1.
- Ficus indica Linn.* 1.
- Maclura aurantica Nutt.* 1.
- Morus alba Linn.*
- var. *tatarica (Linn.)* 1.
- Pilea muscosa Lindl.* p.
- ★ *Thelygonum Cynocrambe Linn.* a.

Valerianaceae

- ★ *Centranthus ruber DC.* p.

Verbenaceae

- Callicarpa sinensis Hort.* 1.
- Caryopteris Mastacanthus Schau.* 1.
- Clerodendron trichotomum Thnb.* 1.
- Duranta Plumieri Jacq.* 1.
- Lantana alba Mill.* 1.
- *Camara Linn.* 1.
- *mixta Linn.* 1.
- *nivea Vent.* 1.

- Lantana trifolia* Linn. 1.
 — *velutina* Mart. et Gal. 1.
Lippia canescens H. B. et K. a.
Priva hispida Juss. p.
Vitex Negundo Linn. 1.

Violaceae

- Viola elatior* Fries p.
 — *odorata* Linn. p.
 — *tricolor* Linn. b.
 var *grandiflora* Hort.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- Alisma Plantago* Linn. p

Amaryllidaceae

- Agave mexicana* Lam. 1.
 — *polyacantha* Haw. 1.
Alstroemeria aurea R. Grah. p
 — *bicolor* Hook. p
 — *pulchella* Linn f. p
Clivia nobilis Lindl. p.
Cooperia pedunculata Herb. p
Crinum Macowani Bak. p.
Hymenocallis undulata Herb. p.
Hypoxis Krebsii Fisch. p.
 ★ *Pancratium maritimum* Linn. p.
Zephyranthes chloroleuca Herb. p.

Araceae

- ★ *Arum italicum* Mill. p.
 ★ *Dracunculus vulgaris* Schott p.

- Remusatia vivipara* Schott p.
Richardia albo-maculata Hook. p

Bromeliaceae

- Acanthostachys strobilacea* Link p
Aechmea coelestis Ed. Morr. p.
Billbergia Quesneliana A. Brongn. p.
 — *zebrina* Lindl. p
Dyckia Princeps Lem. p.
 — *rariflora* Schult. f. p.

Commelinaceae

- Polia japonica* Thunb. p.
Tradescantia virginiana Linn. p.

Cyperaceae

- Carex adusta* Boott. p.
 — *Crus-corvi* Shutt. p
 — *echinata* Murr. p.
 ★ — *glauca* Scop. p.
 — *japonica* Thunb. p.
 — *muricata* Linn. p.
 ★ — *pendula* Huds. p.
 — *scoparia* Schkuhr p.
 — *secalina* Wahlbg. p.
 — *sparganioides* Muhl. p
 — *vulpina* Linn. p.
 ★ *Cyperus flavescens* Linn. a.
 — *Eragrostis* Vahl p.
 — *Papyrus* Linn. p.
 — *textilis* Thbg. p.
Kyllingia brevifolia Rottb. p.
 ★ *Scirpus Holoschoenus* Linn. p.

Dioscoreaceae

- ★ *Tamus communis* Linn. p.

Graminaceae

- Agropyrum rigidum* Beauv. p.

<i>Agrostis gigantea Roth</i>	p.	<i>Hordeum bulbosum Linn.</i>	p.
— <i>Mustaphae Steud.</i>	p.	<i>Koeleria gracilis Pers.</i>	p.
— <i>nebulosa Boiss.</i>	a.	<i>Lolium perenne Linn.</i>	p.
<i>Alopecurus castell. Boiss et Reut.</i>	p.	<i>Lygeum Spartum Loeßl.</i>	p.
★ <i>Ampelodesmos tenax Link</i>	p.	<i>Melica Magnolii Gr. et Godr.</i>	p.
★ <i>Andropogon distachyos Linn.</i>	p.	— <i>nutans Linn.</i>	p.
★ — <i>hirtum Linn.</i>	p.	<i>Miscanthus japonicus Anders.</i>	p.
★ — <i>Ischaemum Linn.</i>	p.	— <i>sinensis Anders.</i>	
★ — <i>pubescens Vis.</i>	p.	var. fol. <i>albo-vittatis Hort.</i>	p.
— <i>saccharoides Sw.</i>	p.	— — var. <i>zebrina Hort.</i>	p.
<i>Anthoxanthum amarum Brot.</i>	p.	★ <i>Molinia coerulea Moench</i>	p.
★ — <i>odoratum Linn.</i>	p.	<i>Oryza sativa Linn.</i>	a.
<i>Arrhenatherum avenac. Beauv.</i>	p.	<i>Oryzopsis paradoxa Nutt.</i>	p.
<i>Arundo Donax Linn.</i>	l.	<i>Panicum capillare Linn.</i>	a.
★ — <i>Pliniana Turra</i>	p.	<i>Panicum virgatum Linn.</i>	p.
<i>Avena pubescens Linn.</i>	p.	<i>Paspalum tenellum Willd.</i>	p.
<i>Bouteloua oligostachya Torr.</i>	p.	<i>Pennisetum compressum R. Br.</i>	p.
— <i>racemosa Lag.</i>	p.	— <i>fasciculatum Trin.</i>	p.
★ <i>Brachypodium pinnatum Beauv.</i>	p.	— <i>latifolium Spr.</i>	p.
★ — <i>ramosum Roem. et Schult.</i>	p.	— <i>longistylum Hochst.</i>	p.
<i>Briza media Linn.</i>	p.	— <i>macrourum Trin.</i>	p.
<i>Bromus asper Murr.</i>	p.	— <i>typhoideum Rich.</i>	a.
★ — <i>erectus Huds.</i>	p.	<i>Phalaris arundinacea Linn.</i>	p.
— <i>inermis Leyss.</i>	p.	— <i>tuberosa Linn.</i>	p.
— <i>purgans Linn.</i>	p.	★ <i>Phleum Michelii All.</i>	p.
— <i>unioloides H. B. et K.</i>	p.	<i>Poa pratensis Linn.</i>	p.
<i>Calamagrostis Epigeios Roth</i>	p.	<i>Scolochloa festucacea Link</i>	p.
<i>Catabrosa humilis Trin.</i>	p.	<i>Secale fragile MB.</i>	p.
<i>Chloris distichopylla Lag.</i>	p.	★ <i>Setaria glauca P.B.</i>	a.
— <i>radiata Sw.</i>	a.	★ <i>Sorghum halepense Pers.</i>	p.
★ <i>Dactylis glomerata Linn.</i>	p.	<i>Spodiopogon sibiricus Trin.</i>	p.
<i>Danthonia airoides Nees</i>	p.	<i>Sporobolus tenacissimus P. B.</i>	p.
★ <i>Dasypyrum villosum Coss. et. Dur</i>	a.	<i>Stipa Aristella Linn.</i>	p.
<i>Deschampsia juncea Beauv.</i>	p.	— <i>Calamagrostis Wahlb.</i>	p.
<i>Eleusine indica Gaertn.</i>	a.	— <i>gigantea Lag.</i>	p.
— <i>Tocussa Fres.</i>	a.	— <i>papposa Nees</i>	p.
<i>Erianthus Maddeni H. Damm.</i>	p.	— <i>setigera Presl.</i>	p.
<i>Festuca ampla Hack.</i>	p.	<i>Themeda Forskalii Hack.</i>	p.
— <i>arundinacea Schreb.</i>	p.	<i>Trichloris Blanchardiana Hemsl.</i>	p.
— <i>ovina Linn.</i>	p.	★ <i>Trisetum paniceum Pers.</i>	a.
— <i>rubra Linn.</i>	p.	— <i>rigidum R. et S.</i>	p.
<i>Gynerium argenteum Nees</i>	p.	<i>Triticum cylindr. Ces. Pas. et Gib.</i>	a.
★ <i>Heteropogon glaber Pers.</i>	p.	<i>Uniola latifolia Michx.</i>	p.
★ <i>Holcus lanatus Linn.</i>	p.	<i>Zea Mays Linn.</i>	a.

- Zea Mays* var. *japonica* Hort. a.
 — — var. *oryz. rubra* Hort. a.
 — — var. *saccharata* Hort. a.

Haemodoraceae

- Wachendorfia brevifolia* Soland. p.

Iridaceae

- Belamcanda punctata* Moench p.
 ★ *Crocus biflorus* Mill. p.
 — *Boryi* J. Gay p.
 — *corsicus* Vanucc. p.
 — *garganicus* Herb. p.
 — *hadriaticus* Pers. p.
 ★ — *suaveolens* Bertol. p.
 — *susianus* Ker-Gawl p.
 — *Thomasii* Ten. p.
 — *zonatus* J. Gay p.
Freesia refracta Klatt p.
Gladiolus illyricus Koch p.
 — *ramosus* X Paxt. p.
 — *segetum* Ker-Gawl p.
 — *tenuis* Baker p.
 — *triphyllus* S. et Sm. p.
Homeria collina Vent. p.
 ★ *Iris foetidissima* Linn. p.
 — *humilis* Bieb. p.
 — *japonica* Thunb. p.
 — *laevigata* Fisch. p.
 — *ochroleuca* Linn. p.
 — *Pseudacorus* Linn. p.
 — *reticulata* Bieb. p.
 — *setosa* Pall. p.
 — *sicula* Tod. p.
 — *squalens* Linn. p.
 — *xiphioides* Ehrh. p.
Ixia venosa Link p.
Romulea ramiflora Ten. p.
 — *rosea* Eckl. p.
Sisyrinchium chilense Hook. p.
 — *striatum* Sm. p.

- Sparaxis bulbifera* Ker-Gawl p.
Tritonia crocata Ker. p.
Watsonia Meriana Mill. p.

Juncaceae

- Juncus acutus* Linn. p.
 — *bufonius* Linn. p.
 — *Clauseri* Trabut p.
 — *glaucus* Sibth. p.
 — *tenuis* Willd. p.
 — *valvatus* Link p.

Liliaceae

- Allium caeruleum* Pall. p.
 — *chamaespathum* Boiss. p.
 — *narcissiflorum* Vill. p.
 ★ — *neapolitanum* Cyr. p.
 — *nigrum* Linn. p.
 — *odorum* Linn. p.
 — *Porrum* Linn p.
 ★ — *pulchellum* G. Don. p.
 ★ — *roseum* Linn. p.
 ★ — *subhirsutum* Linn. p.
 ★ — *vineale* Linn. p.
Alue Hanburyana Ndn. l.
 — *saponaria* Haw. l.
 — *striata* Haw. l.
 ★ *Anthericum Liliago* Linn p.
Apicra aspera Willd. p.
Asparagus medeoloides Thunb. p.
 — *caspius* Schult. p.
 — *davuricus* Fisch. p.
 — *officinalis* Linn. p.
 — *scaber* Brign. p.
 — *scandens* Thnb. p.
 — *Sprengeri* Regel l.
 — *trichophyllus* Bunge p.
Asphodelina brevicaulis J. Gay p.
 — *lutea* Reichb. p.
Asphodelus microcarpus Viv. p.
 — *Morisianus* Parl. p.

<i>Bulbine frutescens Willd.</i>	l.
— <i>longiscapa Willd.</i>	p.
<i>Cordyline australis Hook. f.</i>	l.
— <i>indivisa Steud.</i>	l.
<i>Danaë Laurus Medic.</i>	p. l.
<i>Dasyllirion glaucophyllum Hook.</i>	l.
<i>Dracaena Rothiana Carr.</i>	l.
— <i>Rumphii Hook.</i>	
var. <i>latifolia Rgl.</i>	l.
<i>Eucomis punctata L'Hérit.</i>	p.
<i>Eustrephus latifolius R. Br.</i>	l.
<i>Galtonia candicans Decne.</i>	p.
<i>Haworthia coarctata Haw.</i>	p.
— <i>fasciata Haw.</i>	p.
<i>Hemerocallis Dumortieri Morr.</i>	p.
<i>Kniphofia Burchellii Kunth</i>	p.
— <i>grandiflora Hort.</i>	p.
<i>Lilium candidum Linn.</i>	p.
<i>Muscari comosum Mill</i>	p.
— <i>Holzmanni Boiss.</i>	p.
<i>Nolina longifolia Hemsl.</i>	l.
<i>Ornithogalum exscapum Tenore</i>	p.
★ — <i>narbonense Linn.</i>	p.
— <i>nutans Linn.</i>	p.
— <i>refractum K.</i>	p.
— <i>umbellatum Linn.</i>	p.
<i>Phalangium lineare Hort.</i>	p.
<i>Phormium flaccidum Hort.</i>	p.
★ <i>Scilla autumnalis Linn.</i>	p.
— <i>Cupani Guss.</i>	p.
— <i>Filangeri Tin.</i>	p.
— <i>Hughii Tin.</i>	p.
— <i>japonica Baker</i>	p.
— <i>peruviana Linn.</i>	p.
★ <i>Smilax aspera Linn.</i>	l.
— <i>excelsa Linn.</i>	l.
<i>Tulbaghia alliacea Linn.</i>	p.
<i>Tulipa Darwinii Hort.</i>	p.
— <i>fulgens Hort.</i>	p.
<i>Urginea Scilla Steinh.</i>	p.
<i>Yucca aloifolia Linn.</i>	l.

Naiadaceae

<i>Triglochin bulbosum Linn.</i>	p.
----------------------------------	----

Orchidaceae

<i>Aerides maculosum Lindl.</i>	l.
<i>Angraecum eburneum Bory</i>	l.
— <i>sesquipedale Thou.</i>	l.
<i>Brassavola Ceboletta Reichb. f.</i>	p.
<i>Cattleya Aclandiae Lindl.</i>	p.
★ <i>Cephalanthera rubra Rich.</i>	p.
<i>Cypripedium conchiferum Reichb.</i>	p.
— <i>villosum (Lindl.)</i>	p.
<i>Epidendrum Parkinson. Hook.</i>	p.
★ <i>Epipactis latifolia All.</i>	p.
★ <i>Orchis papilionacea Linn.</i>	p.
★ <i>Orchis Simia Lam.</i>	p.
<i>Phalaenopsis Esmeralda Reichb. f.</i>	p.

Palmae

<i>Chamaerops humilis Linn.</i>	l.
<i>Cocos australis Mart.</i>	l.
<i>Phoenix dactylifera Linn.</i>	l.
— <i>Jubae Webb</i>	l.
— <i>sylvestris Roxb.</i>	l.
<i>Sabal Adansonii Guerns.</i>	l.
<i>Trachycarpus excelsus H. Wendl.</i>	l.

Pontederiaceae

<i>Pontederia cordata Linn.</i>	p.
---------------------------------	----

Typhaceae

★ <i>Sparganium ramosum Huds.</i>	p.
<i>Typha latifolia Linn.</i>	p.
— <i>Shuttleworthii Koch et Sond.</i>	p.
— <i>stenophylla Fisch. et Mey.</i>	p.

Zingiberaceae

<i>Canna carnea Rosc.</i>	p.
---------------------------	----

<i>Canna coccinea</i> Mill.	p.	<i>Canna sylvestris</i> Rose.	p.
— <i>edulis</i> Ker-Gawl	p.	— <i>tenuiflora</i> Bouché	p.
— <i>gigantea</i> Desf.	p.	— <i>Warszewiczii</i> Hort.	p.
— <i>heliconiaefolia</i> Hort.	p.	<i>Hedychium coccin.</i> Buch-Ham.	p.
— <i>hybrida</i> Hort.	p.	— <i>maximum</i> Rose.	p.
— <i>lutea</i> Mill.	p.	<i>Thalia dealbata</i> Fras.	p.
— <i>miniata</i> Bouché	p.		
— <i>musaeifolia</i> Hort.	p.		
— <i>orientalis</i> Rose.	p.		
— <i>Roscoeana</i> H. Berol.	p.		

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Araucariaceae

Cryptomeria japonica	D. Don.	1.
Pinus halepensis	Mill.	1.
— Laricio	Poir.	1.
★ — Pinaster	Ait.	1.
— Pinea	Linn.	1.

Cupressaceae

Callitris quadrivalvis	Vent.	1.
— robusta	R. Br.	1.
Chamaecyparis Lawsoniana	Parl.	1.
Cupressus Benthami	Endl.	1.
— californica	Hort.	1.
— corneyana	Knight	1.
— elegans	Hort.	1.
— excelsa	Hort.	1.
— funebris	Endl.	1.
— glauca	Lam.	1.
— Goveniana	Gord.	1.
— gracilis	Hort.	1.
— Macnabiana	Andr.	1.

Cupressus sempervirens Linn.

	var. globulifera (Parl.)	1.
— —	var. sphaerocarpa (Parl.)	1.
— —	var. umbilicata (Parl.)	1.
—	torulosa D. Don.	1.
— —	var. majestica (Knight.)	1.
Juniperus chinensis	Linn.	1.
★ —	Oxycedrus Linn.	1.
—	rigida S. et Z.	1.
Thuya orientalis	Linn.	1.

Taxaceae

Cephalotaxus Fortunei	Hook.	1.
Podocarpus neriifolia	Don.	1.
Taxus baccata	Linn.	1.
— —	var. elegantissima Hort.	1.
— —	var. fastigiata Hort.	1.
—	tardiva Laws.	1.

GNETALES

Gnetaceae

Ephedra distachya	Linn.	1.
— fragilis	Desf.	1.

PTERIDOPHYTA

Filices

<i>Adiantum aneitense Carruth.</i>	p.	<i>Aspidium scolopendrioides Mett.</i>	p.
— <i>caudatum Linn.</i>	p.	— <i>Serra Sw.</i>	p.
— <i>concinnum H. et Bpld.</i>	p.	— <i>setigerum Kuhn</i>	p.
— <i>curvatum Klfs.</i>	p.	— <i>subtriphyllum Hook.</i>	p.
— <i>fragrans Hort.</i>	p.	★ <i>Asplenium Adiantum nigrum L.</i>	p.
— <i>fulvum Raoul</i>	p.	— <i>dimorphum Knze.</i>	p.
— <i>gracillimum Moore</i>	p.	— <i>Dregeanum Knze.</i>	p.
— <i>hispidulum Sw.</i>	p.	— <i>furcatum Thunb.</i>	p.
— <i>intermedium Sw.</i>		★ — <i>germanicum Weiss</i>	p.
<i>var. compactum Hort.</i>	p.	— <i>japonicum Thunb.</i>	p.
— <i>macrophyllum Sw.</i>	p.	— <i>lunulatum Sw.</i>	p.
— <i>nobile Fisch.</i>	p.	— <i>marinum Linn.</i>	p.
— <i>ornatum Hort.</i>	p.	— <i>Nidus Linn.</i>	
— <i>Pacoti Hort.</i>	p.	<i>var. australasicum (Hk.) l.</i>	
— <i>peruvianum Kl</i>	p.	★ — <i>septentrionale Sw.</i>	p.
— <i>polyphyllum Willd.</i>	p.	★ — <i>serpentinei Tausch.</i>	p.
— <i>tenerum Sw.</i>	p.	— <i>Shepherdi Sprgl.</i>	p.
— <i>trapeziforme Linn.</i>	p.	— <i>tenerum Forst.</i>	
— — <i>var. Catherinae Regel</i>	p.	<i>var. laciniata Mett.</i>	p.
<i>Alsophila australis R. Br.</i>	l.	★ — <i>Trichomanes Huds.</i>	p.
— <i>excelsa R. Br.</i>	p.	— <i>viviparum Fresl.</i>	p.
★ <i>Aspidium aculeatum Doell.</i>	p.	<i>Athyrium australe Fresl.</i>	p.
— <i>coadunatum Wall.</i>	p.	★ — <i>Filix-foemina Roth</i>	p.
— <i>coriaceum Sw.</i>	p.	<i>Blechnum brasiliense Desv.</i>	l.
— <i>cristatum Sw.</i>	p.	— <i>longifolium H. B. K.</i>	p.
— <i>decompositum Sprgl.</i>	p.	— <i>occidentale Linn.</i>	p.
— <i>falcatum Sw.</i>	p.	★ <i>Ceterach officinarum Willd</i>	p.
— — <i>var. caryotideum Bak</i>	p.	<i>Cibotium Schiedei Cham. et Schl.</i>	l.
★ — <i>Filix mas Sw.</i>	p.	<i>Cryptogramme japonica Prantl.</i>	p.
— <i>Fortunei J. Sm.</i>	p.	<i>Dennstaedtia tenera Moore</i>	p.
— <i>hirtipes Blme.</i>	p.	<i>Fadyenia prolifera Hook.</i>	p.
— <i>molle Sw.</i>	p.	<i>Gymnogramme Calomelanos Klfs.</i>	p.
— <i>obliquatum Mett.</i>		— <i>chrysophylla Klfs.</i>	p.
<i>var. Germinyi Lind.</i>	p.	— <i>japonica Desv.</i>	p.
— <i>rigidum Sw.</i>	p.	— <i>sulphurea Desv.</i>	p.
		<i>Lonchitis hirsuta Linn.</i>	p.
		— <i>pubescens W.</i>	p.

<i>Microlepia marginalis</i> Hance	p.
— <i>tricosticha</i> J. Sm.	p.
<i>Nephrolepis cordifolia</i> Presl.	
var. <i>tuberosa</i> (Bak.)	p.
★ <i>Nothochlaena Marantae</i> R. Br.	p.
★ <i>Osmunda regalis</i> Linn.	p.
<i>Pellaea falcata</i> Fée	p.
— <i>pedata</i> Prantl.	p.
— <i>rotundifolia</i> Hook.	p.
<i>Platynerium Alaicorne</i> Desv.	p.
<i>Polypodium aureum</i> Linn.	p.
— <i>menisciifolium</i> Lang. et Fisch.	p.
<i>Pteris biaurita</i> Linn.	
var. <i>argyrea</i> (Moore)	p.
— <i>cretica</i> Linn.	
var. <i>albo-lin.</i> (Bot. Mag.)	p.
— <i>flabellata</i> Thunb.	p.
— — var. <i>ascensionis</i> (Hook.)	p.

<i>Pteris longifolia</i> L.	p.
— <i>serrulata</i> Linn. f.	p.
— — var. <i>tenuifolia</i> Rgl.	p.
— <i>tremula</i> R. Br.	p.
<i>Scolopendrium vulgare</i> Symons	p.
— — var. <i>cristatum</i> Hort.	p.
<i>Woowardia aspera</i> Mett.	p.
— <i>caudata</i> Cav.	p.

Marsiliaceae

<i>Marsilia Brownei</i> Hanst.	p.
— <i>Drummondii</i> A. Br.	p.
— <i>macropus</i> Engelm.	p.
— <i>quadrifoliata</i> Linn.	p.
<i>Pilularia globulifera</i> Linn.	p.

Romae, Cal. Januarii anni MCMII.

Doct. **R. PIROTTA**

Horti Director et Bot. Professor.

J. B. CANNEVA Prodirector.

P. MAURI

C. PINCI

Hortulani majores.

[Roma]

AcB 45

HORTUS R.^Æ UNIVERSITATIS ROMANÆ

INDEX SEMINUM

Anno MCMII collectorum

★ = Semina et plantis italicis sponte crescentibus

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- Acanthus mollis* Linn. p.
Dianthera nodosa Benth. et. Hook p.
Thunbergia alata Boj. a

Aceraceae

- Acer campestre* Linn. 1.
— *creticum* Linn. 1.
— *Lobellii* Ten. 1.
— *monspessulanum* Linn. 1.
— *Semenowii* Regel et Herd. 1.
— *trifidum* Hook. et Arn. 1.
Negundo aceroides Moench 1.
— *californicum* Torr. et Gray 1

Amarantaceae

- Amarantus Blitus* Linn. a.
Celosia cristata Linn. a.

- Cyathula globulifera* Moq. p.
Telanthera porrigens Moq. p.

Ampelidaceae

- Parthenocissus tricuspid.* Planch. 1.
Vitis seryaniaefolia Maxim. 1.

Anacardiaceae

- ★ *Pistacia Lentiscus* Linn. 1.
Schinus dependens Orteg. 1.
— *longifolius* Lnd. 1.
— *Molle* Linn. 1.
— *terebinthifolius* Raddi 1.

Anonaceae

- Asimina triloba* Dun. 1.

Apocynaceae

- Carissa edulis* Vahl 1.
Cerbera Tanghin Hook. 1.
Mandevilla suaveolens Lindl. 1.

Araliaceae

<i>Aralia hispida</i> Vent.	1.
— <i>japonica</i> Thunb.	1.
<i>Dimorphanthus elatus</i> Miq.	1.
<i>Fatsia japonica</i> Decne et Planch.	1.
★ <i>Hedera Helix</i> Linn.	1.
★ — — var. <i>chrysocarpa</i> (Walsk.)	1.
<i>Heptapleurum tomentosum</i> Hassk	1.
<i>Panax sessiliflo.</i> Rup. et Maxim	1.
<i>Tupidanthus calyptr.</i> Hk. f. et Th.	1.

Asclepiadaceae

<i>Araujia sericifera</i> Brot.	1.
---------------------------------	----

Begoniaceae

<i>Begonia Evansiana</i> Andr.	p.
— <i>semperflorens</i> Link. et Otto	p.

Berberidaceae

<i>Berberis canadensis</i> Pursh	1.
— <i>nepalensis</i> Spreng	1.
— <i>umbellata</i> Wall.	1.
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	
— — var. <i>fr. albo</i>	1.

Bignoniaceae

<i>Bignonia Tweediana</i> Lindl.	1.
<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	1.
— <i>Bungei</i> C. A. Mey	1.
— <i>Kaempferi</i> S. et Zucc.	1.
— <i>speciosa</i> Warder	1.
<i>Pithecoctenium clematid.</i> Gris.	1.
<i>Tecoma grandiflora</i> Lois.	1.

Bixaceae

<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	1.
<i>Kiggelaria africana</i> Linn.	1.

Boraginaceae

★ <i>Borago officinalis</i> Linn.	b.
<i>Cordia serratifolia</i> H. B. et K.	1.
★ <i>Pulmonaria officinalis</i> Linn	p.
<i>Tournefortia scabrida</i> H. B. et K.	1.

Cactaceae

<i>Cereus Bonplandii</i> Parm.	1.
— <i>Hystrix</i> Sweet	1.
— <i>tortuosus</i> Forbes	1.
<i>Mammillaria Celsiana</i> Lem.	p.
— <i>centricirrha</i> Lem.	p.
— <i>cirrhuifera</i> Mart.	p.
— <i>glauca</i> Dietr.	p.
— <i>macracantha</i> DC.	p.
— <i>macromeris</i> Engel.	p.
— <i>magnimamma</i> Haw.	p.
— <i>megacantha</i> Salm. Dyck	p.
— <i>mutabilis</i> Scheidw.	p.
— <i>pentacantha</i> Pfeiff.	p.
— <i>uberiformis</i> Zucc.	p.
<i>Opuntia monacantha</i> Haw.	1.

Calycanthaceae

<i>Calycanthus occid.</i> Hook. et Arn.	1.
<i>Chimonanthus fragrans</i> Lindl.	1.

Campanulaceae

<i>Campanula Cervicaria</i> Linn.	p.
★ — <i>Erinus</i> Linn.	a.
— <i>persicifolia</i> Linn.	p.
<i>Platycodon grandiflorum</i> A. DC.	p.
★ <i>Trachelium caeruleum</i> Linn.	p.
★ <i>Capparis rupestris</i> S. et Sm.	1.

Caprifoliaceae

<i>Diervilla rosea</i> Mast.	1.
<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	1.
<i>Lonicera brachypoda</i> DC.	1.

<i>Lonicera chrysantha Turcz.</i>	l.
<i>Symphoricarpos racemosus</i>	
Michx.	l.
— <i>vulgaris Michx.</i>	l.
<i>Viburnum Lantana Linn.</i>	l.
— <i>macrophyllum Thunb.</i>	l.
★ — <i>Tinus Linn.</i>	l.

Caryophyllaceae

<i>Arenaria balearica Linn.</i>	p.
<i>Dianthus banaticus Heufl.</i>	p.
— <i>rupiculus Bivona</i>	p.
★ <i>Lychnis sylvestris Hoppe</i>	p.
<i>Silene fruticosa Linn.</i>	l.
— <i>pendula Linn.</i>	
— — <i>var. nana Hort.</i>	a.

Casuarinaceae

<i>Casuarina equisetifolia Linn.</i>	l.
— <i>glauca Sieber</i>	l.
— <i>torulosa Ait.</i>	l.

Celastraceae

<i>Celastrus scandens Linn.</i>	l.
— <i>serratus Hochst.</i>	l.
<i>Evonymus europaeus Linn.</i>	l.
— <i>japonicus Thunb.</i>	l.
— <i>latifolius Mill.</i>	l.
<i>Maytenus Andersoni Pasq.</i>	l.
— <i>Boaria Molina</i>	l.

Chenopodiaceae

<i>Atriplex hortensis Linn.</i>	
— — <i>var. atrosang. Hort</i>	a.
<i>Basella lucida Linn.</i>	l.
<i>Beta vulgaris Linn.</i>	b.
<i>Enchylaena tomentosa R. Br.</i>	l.
<i>Kochia scoparia Schrad.</i>	a.
<i>Rhagodia spinescens R. Br.</i>	l.

Cistaceae

<i>Cistus candidissimus Dum.</i>	l.
— <i>laurifolius Linn.</i>	l.
— <i>polymorphus Willk.</i>	l.
— <i>purpureus Lamk.</i>	l.
<i>Helianthemum venustum Sweet</i>	l.

Combretaceae

<i>Terminalia australis Cambess.</i>	l.
--------------------------------------	----

Compositae

<i>Achillea compacta Willd.</i>	p.
— <i>Millefolium Linn.</i>	p.
<i>Actinomeris squarrosa Nutt.</i>	p.
★ <i>Anthemis Cotula Linn.</i>	p.
— <i>nobilis Linn.</i>	p.
★ <i>Arctium Lappa Linn.</i>	b.
<i>Arctotis grandis Thunb.</i>	p.
★ <i>Artemisia arborescens Linn.</i>	l.
— <i>argentea L'Hérit.</i>	l.
— <i>Moxa DC.</i>	p.
★ <i>Aster acris Linn.</i>	p.
★ — <i>Linosyris B. et H.</i>	p.
— <i>Novae-Angliae Linn.</i>	p.
<i>Baccharis viminea DC.</i>	l.
<i>Calendula officinalis Linn.</i>	b.
<i>Cassinia leptophylla R. Br.</i>	l.
<i>Centaurea Cyanus Linn.</i>	a.
<i>Chrysanth. anethifolium Brouss.</i>	p.
— <i>cinerariaefolium Vis.</i>	p.
— <i>Marschalli Aschers.</i>	p.
— <i>nipponicum Franch.</i>	p.
— <i>Webbii Masf.</i>	p.
<i>Cichorium Intybus Linn.</i>	p.
★ <i>Cirsium arvense Scop.</i>	p.
<i>Conyza ivaefolia Less.</i>	l.
— <i>Naudini Bonnet</i>	p.
<i>Coreopsis coronata Hook.</i>	b.
— <i>tinctoria Nutt.</i>	a.
<i>Cynara Cardunculus Linn.</i>	p.
<i>Dahlia variabilis Desf.</i>	p.

★ <i>Erigeron canadense</i> Linn.	a.
★ — <i>glaucum</i> Ker-Gawl.	p.
★ — <i>graveolens</i> L.	a.
<i>Eupatorium janthinum</i> Less.	l.
— <i>macrophyllum</i> Linn.	l.
— <i>micranthum</i> Less.	l.
— <i>guadalupense</i> Spreng.	l.
<i>Galactites tomentosa</i> Moench.	a.
<i>Galatella punctata</i> Nees.	p.
<i>Grindelia humilis</i> Hook et Arn.	p.
<i>Helianthus annuus</i> Linn.	a.
— <i>californicus</i> DC.	a.
★ <i>Helichrysum Stoechas</i> DC.	p.
<i>Hieracium murorum</i> Linn.	p.
— <i>transilvanicum</i> Heuff.	p.
★ <i>Inula dysenterica</i> Linn.	p.
— <i>Helenium</i> Linn.	p.
★ — <i>squarrosa</i> Linn.	p.
★ — <i>viscosa</i> Ait.	l.
<i>Lactuca virosa</i> Linn.	b.
<i>Leptosyne Bigellowii</i> A. Gray	p.
— <i>gigantea</i> Kellog	p.
<i>Leucanthemum maximum</i> DC.	p.
<i>Lindeimera texana</i> A. Gr.	a.
★ <i>Matricaria Chamomilla</i> Linn.	a.
<i>Notobasis syriaca</i> Cass.	b.
<i>Odontospermum seric.</i> Sch. Bip.	l.
<i>Onopordon Ilex</i> Jancha	b.
<i>Othonna carnosa</i> Less.	p.
<i>Picridium vulgare</i> Desf.	p.
<i>Plagius grandiflorus</i> L'Hérit.	p.
<i>Pluchea odorata</i> Cass.	l.
<i>Rudbeckia digitata</i> Mill.	p.
<i>Santolina pinnata</i> Viv.	l.
<i>Senecio australis</i> A. Rich.	l.
— <i>candidus</i> DC.	l.
— <i>longifolius</i> Linn.	l.
— <i>populifolius</i> DC.	l.
★ — <i>vulgaris</i> Linn.	a.
<i>Silphium Asteriscus</i> Linn.	p.
<i>Tagetes lucida</i> Cav.	p.
<i>Tanacetum vulgare</i> Linn.	p.
★ <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	p.
<i>Tarchona nthus camphorat.</i> Linn.	l.

<i>Verbesina alata</i> Linn.	p.
— <i>virginica</i> Linn.	p.
<i>Vittadinia australis</i> A. Rich.	p.
★ <i>Xanthium strumarium</i> Linn	a.
<i>Zaluzania triloba</i> Pers.	p.

Convolvulaceae

★ <i>Calystegia sepium</i> R. Br.	p.
★ <i>Convolvulus arvensis</i> Linn.	p.
— <i>mauritanicus</i> Boiss.	p.
— <i>Scammonia</i> Linn.	a.
<i>Ipomoea angustifolia</i> Jacq.	a.
— <i>hederacea</i> Jacq.	a.
— <i>hederifolia</i> Linn.	a.
— <i>imperialis</i> Hort.	a.
— <i>montana</i> Moric.	a.
— <i>superba</i> G. Don.	a.
— <i>Quamoclit</i> Linn.	a.

Coriariaceae

<i>Coriaria myrtifolia</i> Linn.	l.
----------------------------------	----

Cornaceae

<i>Benthamia fragifera</i> Lindl.	l.
<i>Cornus mas</i> Linn.	l.
<i>Garrya laurifolia</i> Benth.	l.

Crassulaceae

<i>Aeonium Sandersii</i> C. Boll.	l.
<i>Kalanchoë Welwitschii</i> Britten	l.
<i>Rochea perfoliata</i> DC.	l.
<i>Sedum maximum</i> Suter	p.
— <i>Sieboldii</i> Hort.	p.
<i>Sempervivum strepsich.</i> W. et B.	l.

Cruciferae

★ <i>Alyssum maritimum</i> Lam.	p.
<i>Brassica alba</i> Bois	a.

<i>Brassica elongata Ehrh.</i>	a.
— <i>insularis Moris.</i>	a.
— <i>nigra Koch</i>	a.
★ <i>Cardamine hirsuta Linn.</i>	a.
<i>Cheiranthus Cheiri Linn.</i>	l.
<i>Cochlearia officinalis Lam.</i>	b.
<i>Crambe cordifolia Stew.</i>	p.
— <i>hispanica Linn.</i>	a.
<i>Iberis amara Linn.</i>	a.
— <i>saxatilis Linn.</i>	p.
<i>Isatis alpina All.</i>	b.
<i>Matthiola incana R. Br.</i>	l.
★ <i>Nasturtium officinale R. Br.</i>	p.
<i>Raphanus sativus Linn.</i>	b.
<i>Rapistrum rugosum All.</i>	a.
★ <i>Sisymbrium Alliaria Scop.</i>	p.
<i>Tetrapoma barbareaefol. Turcz.</i>	a.

Cucurbitaceae

★ <i>Bryonia dioica Jacq.</i>	p.
<i>Cucumis Laeluzii Paill. et Bois.</i>	a.
<i>Cucurbita foetidissima H. B. et K.</i>	p.
— <i>Pepo Linn.</i>	a.
— — <i>var. oviformis Hort.</i>	a.
<i>Cyclanthera explodens Naud.</i>	a.
— <i>pedata Schrad.</i>	a.
<i>Ecbalium Elaterium A. Rich.</i>	p.
<i>Lagenaria vulgaris Ser.</i>	
— — <i>var. longissima Hort.</i>	a.
<i>Luffa acutangula Roxb.</i>	a.
— <i>cylindrica Roem.</i>	a.
— <i>foetida Cav.</i>	a.
<i>Momordica Balsamina Linn.</i>	a.
— <i>Charantia Linn.</i>	a.
<i>Sechium edule Sw.</i>	a.
<i>Tricosanthes Anguina Linn.</i>	a.

Cupuliferae

<i>Alnus barbata C. A. Mey.</i>	l.
— <i>cordifolia Ten.</i>	l.
— <i>glutinosa Gaertn.</i>	l.

<i>Alnus incana DC.</i>	l.
— <i>rubra Bongard.</i>	l.
<i>Betula alba Linn.</i>	l.
<i>Ostrya vulgaris Willd.</i>	l.
★ <i>Quercus Ilex Linn.</i>	l.
— <i>incana Roxb.</i>	l.
— <i>Robur Linn.</i>	
— — <i>var. pedunculata Ehrh.</i>	l.
— — <i>var. sessiliflora Salisb.</i>	l.
★ — <i>Suber Linn.</i>	l.

Dipsacaceae

★ <i>Cephalaria leucantha Schrad.</i>	p.
<i>Scabiosa cretica Linn.</i>	l.

Ebenaceae

<i>Diospyros Lotus Linn.</i>	l.
------------------------------	----

Ericaceae

★ <i>Arbutus Andrachne Linn.</i>	l.
— <i>Unedo Linn.</i>	l.
★ <i>Erica multiflora Linn.</i>	l.
— <i>peduncularis Salisb.</i>	l.

Euphorbiaceae

★ <i>Chrozophora tinctoria A. Juss.</i>	a.
★ <i>Euphorbia Chamaesyce Linn.</i>	a.
— <i>Engelmanni Boiss.</i>	p.
— <i>Lathyris Linn.</i>	p.
— <i>pineae Linn.</i>	p.
★ — <i>spinosa Linn.</i>	l.
— <i>Wulfenii Hoppe</i>	p.
<i>Homalanthus Leschenaul. A. Juss.</i>	l.
<i>Mallotus japonicus Muell.</i>	l.
<i>Manihot palmata Muell.</i>	
— <i>var. multifida Muell.</i>	l.
<i>Mappa moluccana Spreng.</i>	a. l.
<i>Pachystroma ilicifolium</i>	
— <i>Muell. Arg.</i>	p.

Phyllanthus Epiphyllanthus

	<i>Noronha</i>	l.
—	<i>latifolius Lam.</i>	l.
<i>Ricinus cambodgensis Hort.</i>	a.l.	
—	<i>communis Linn.</i>	a.l.
—	<i>japonicus Thunb.</i>	a.l.
<i>Securinega ramiflora Muell.</i>	l.	
<i>Sapium sebiferum Roxb.</i>	l.	

Ficoideae

<i>Sesuvium Portulacastrum Linn.</i>	p.
--------------------------------------	----

Fumariaceae

<i>Corydalis ochroleuca Koch.</i>	p.
★ <i>Fumaria parviflora Lam.</i>	a.

Gentianaceae

<i>Limnanthemum cordatum Hort.</i>	p.
------------------------------------	----

Geraniaceae

<i>Biophytum dendroides DC.</i>	p.
—	<i>prolit. Edgew. et Hk. f.</i> p.
★ <i>Erodium romanum Willd.</i>	p.
★ <i>Geranium dissectum Linn.</i>	a.
★ —	<i>nodosum Linn.</i> p.
<i>Impatiens cyatiflora H. Freibg.</i>	a.
<i>Pelargonium quercifol. L. Hérít.</i>	p.
—	<i>tomentosum Jacq.</i> l.
<i>Tropaeolum majus Linn.</i>	p.

Gesneriaceae

<i>Alloplectus cristatus Mart.</i>	p.
—	<i>vittatus André</i> p.
<i>Codonanthe gracilis Hanst.</i>	p.
<i>Streptocarpus Rexii Lindl.</i>	p.

Haloragaceae

<i>Gunnera bracteata Stend.</i>	p.
---------------------------------	----

Hydrophyllaceae

<i>Hydrolea spinosa Linn.</i>	p.
<i>Phacelia grandiflora A. Gray.</i>	a.

Hypericaceae

<i>Hypericum Androsaemum Linn.</i>	l.
—	<i>calycinum Linn.</i> l.
—	<i>delphicum Boiss. et Heldr.</i> l.
—	<i>grandiflorum Choisy</i> l.
—	<i>hircinum Linn.</i> p.
—	<i>patulum Thnb.</i> l.

Ilicaceae

★ <i>Ilex Aquifolium Linn.</i>	l.
--------------------------------	----

Juglandaceae

<i>Juglans cordiformis Maxim.</i>	l.
—	<i>nigra Linn.</i> l.
—	<i>rupestris Engel.</i> l.
—	<i>Sieboldiana Maxim.</i> l.

Labiatae

<i>Ballota acetabulosa Benth.</i>	p.
<i>Coleus hybridus Hort.</i>	a. p.
<i>Lavandula vera DC.</i>	l.
<i>Melissa officinalis Linn.</i>	p.
<i>Mentha sylvestris Linn.</i>	p.
<i>Micromeria graeca Benth.</i>	p.
<i>Ocimum Basilicum Linn.</i>	a.
— —	<i>var. minimum Linn.</i> a.
<i>Origanum Majorana Linn.</i>	p.
<i>Phlomis ferruginea Ten.</i>	l.
—	<i>fruticosa Linn.</i> l.
<i>Prunella laciniata Linn.</i>	p.
—	<i>vulgaris Linn.</i> p.
<i>Salvia argentea Linn.</i>	p.
—	<i>aurea Linn.</i> p.
—	<i>clandestina Linn.</i> p.

<i>Salvia coccinea</i> Iuss.	a.	<i>Acacia rostellifera</i> Benth.	l.
— <i>Sclarea</i> Linn.	p.	— <i>ruscifolia</i> A. Cunn.	l.
— <i>sylvestris</i> Linn.	p.	— <i>salicina</i> Lindl.	l.
— <i>verbenaca</i> Linn.		— <i>Sophorae</i> R. Br.	
— — var. <i>rubella</i> Host.	p.	— — var. <i>latifolia</i> Hort.	l.
<i>Satureja diffusa</i> Benth.	l.	— <i>stenophylla</i> A. Cunn.	l.
— <i>pygmaea</i> Sieb.	l.	— <i>trinervata</i> Sieb.	l.
— <i>montana</i> Linn.	l.	— <i>uncinella</i> Benth.	l.
— — var. <i>illyrica</i> Host.	l.	— <i>verticillata</i> Willd.	l.
— <i>spicata</i> Vis.	l.	<i>Albizzia Julibrissin</i> Durazz.	l.
— <i>variegata</i> Host.	l.	— <i>Neumanniana</i> Heynh.	l.
<i>Scutellaria macrantha</i> Fisch.	p.	<i>Amorpha fruticosa</i> Linn.	l.
★ <i>Sideritis sicula</i> Ucria	p.	★ <i>Anthyllis Barba-Jovis</i> Linn.	l.
<i>Teucrium flavum</i> Linn.	l.	<i>Astragalus canescens</i> DC.	p.
— <i>Marum</i> Linn.	l.	— <i>gummifer</i> Labill.	p.
<i>Thymus capitatus</i> Hoff. et		★ — <i>hamosus</i> Linn.	a.
Link.	l.	— <i>sulcatus</i> Linn.	p.
— <i>vulgaris</i> Linn.	l.	<i>Bauhinia glandulosa</i> DC.	l.
		— <i>montana</i> Hort.	l.

Lauraceae

<i>Cinnamomum Camphora</i>	
T. Nees et Eberm.	l.
<i>Laurus nobilis</i> L.	l.
<i>Persea indica</i> Spreng.	l.

Leguminosae

<i>Acacia acinacea</i> Lindl.	l.	★ <i>Calycotome spinosa</i> Link	l.
— <i>brachybotrya</i> Benth.	l.	<i>Cassia laevigata</i> Willd.	l.
— <i>Cavenia</i> Bertero	l.	<i>Cercis canadensis</i> Linn.	l.
— <i>cultriformis</i> A. Cunn.	l.	★ — <i>Siliquastrum</i> Linn.	l.
— <i>cyanophylla</i> Lindl.	l.	— — var. <i>fl. albo</i>	l.
— — var. <i>magnifica</i> Hort.	l.	<i>Chorizema cordatum</i> Lindl.	l.
— <i>decurrens</i> Willd.	l.	<i>Cladrastis tinctoria</i> Rafn.	l.
— <i>cburnea</i> Willd.	l.	<i>Colutea arborescens</i> Linn.	l.
— <i>falcata</i> Willd.	l.	— <i>cruenta</i> Ait.	l.
— <i>Farnesiana</i> Willd.	l.	<i>Coronilla valentina</i> Linn.	l.
— <i>juniperina</i> Willd.	l.	<i>Cytisus candicans</i> Lam.	l.
— <i>latifolia</i> Benth.	l.	★ — <i>scoparius</i> Link	l.
— <i>leucophloea</i> Willd.	l.	— <i>triflorus</i> L'Hérit.	l.
— <i>Meisneri</i> Lehm.	l.	<i>Desmodium gyrans</i> DC.	l.
— <i>melanoxyton</i> R. Br.	l.	— <i>podocarpum</i> DC.	p.
— — var. <i>spectabilis</i> A. Cunn.	l.	<i>Dolichos sesquipedalis</i> Linn.	a.
— <i>notabilis</i> F. Muell.	l.	<i>Dorycnium suffruticosum</i> Vill.	l.
		<i>Ebenus cretica</i> Linn.	l.
		<i>Genista aetnensis</i> DC.	l.
		— <i>ephedroides</i> DC.	l.
		— <i>ferox</i> Poir.	l.
		— <i>sphaerocarpa</i> Lam.	l.
		<i>Glycyrrhiza echinata</i> Linn.	p.
		<i>Halimodendron argenteum</i>	
		Fisch.	l.

★ Hedysarum coronarium Linn.	a.
Indigofera divaricata Jacq.	l.
— Dosua Burh. Ham.	l.
— Gerardiana Harv.	l.
— hebepetala Benth.	l.
— Kirilowi Maxim.	l.
— macroptera Hort.	l.
— macrostachya Vent.	l.
— splendens Ficalho et H.	l.
Lathyrus sylvestris Linn.	
— — var. Wagnerianus Hort.	p.
— vernus Bernh.	p.
Leucaena glauca Benth.	l.
★ Lotus ornithopodioides Linn.	a.
Lupinus arboreus Sims.	l.
Lysiloma latisiliqua Benth.	l.
Medicago arborea Linn.	p.
— sativa Linn.	l.
Mimosa aggregata Pers.	l.
— Denhardtii Ten.	l.
— pudica Linn.	a.
— Spegazzinii R. Pirotta	l.
Parkinsonia aculeata Linn.	l.
Phaseolus Ricciardianus Ten.	a.
— vulgaris albus Savi	a.
Pithecolobium brevifolium	
Benth.	l.
Prosopis juliflora DC.	l.
★ Psoralea bituminosa Linn.	p.
— macrostachya DC.	p.
Pueraria Thunbergiana Benth.	l.
Rhynchosia densiflora DC.	l.
— volubilis Lour.	l.
Robinia Pseudacacia Linn.	l.
— — var. monophylla Hort.	l.
Sophora japonica Linn.	l.
— secundiflora Lag.	l.
★ Spartium junceum Linn.	l.
Ulex europaeus Linn.	l.
— Jussiaei Webb.	l.
Vicia fulgens Battand.	a.
— sicula Gus.	b.
Vigna Catiang Wulf.	a.
Wistaria chinensis DC.	l.

Linaceae

Linum alpinum Linn.	b.
— grandiflorum Desf.	a.
— usitatissimum Linn.	a.

Loasaceae

Blumenbachia Jeronymi Urb.	a.
Loasa vulcanica André	a.

Lobeliaceae

Lobelia Erinus Linn.	p.
----------------------	----

Loganiaceae

Buddleia intermedia H. B. Kts	l.
-------------------------------	----

Lythraceae

Heimia syphilitica DC.	l.
Lagerstroemia indica Linn.	l.
Nesaea salicifolia H. B. et K.	l.
Punica Granatum Linn.	l.

Magnoliaceae

Magnolia grandiflora Linn.	l.
----------------------------	----

Malvaceae

★ Althaea officinalis Linn.	p.
— rosea Cav.	b.
Gossypium siamense Ten.	a.
Hibiscus calyzurus	a.
— laevigatus Targ.	l.
— mutabilis Linn.	l.
— roseus Thore	p.
— syriacus Linn.	l.
Lavatera crispata Hort.	l.
— maritima Gouan	l.
Pavonia hastata Cav.	l.
— praemorsa Cav.	l.

Meliaceae

- Melia arguta* DC. 1.
— *Azedarach* Linn. 1.

Menispermaceae

- Cocculus carolinus* DC. p.
— *diversifolius* Miq. p.
— *japonicus* DC. p.

Myoporaceae

- Myoporum pictum* 1.

Myrsineaceae

- Ardisia crenata* Sims 1.
Maesa argentea Wall. 1.

Myrtaceae

- Callistemon rigidus* R. Br. 1.
— *speciosus* DC. 1.
— *viridiflorus* Sweet 1.
Eucalyptus Globulus Labill. 1.
Leptospermum scoparium Forst. 1.
Melaleuca acuminata F. Muell. 1.
— *diosmifolia* R. Br. 1.
— *glaberrima* F. Muell. 1.
— *imbricata* Link 1.
— *linariifolia* Sm. 1.
★ *Myrtus communis* Linn. 1.
— — var. *leucocarpa* 1.
— — var. *tarentina* Mill. 1.
Pimenta acris Kostel. 1.
Psidium Araca Raddi 1.
— *aromaticum* Hort. 1.
— *Cattleyanum* Sabine 1.
— *chinense* Lodd. 1.
— *cuneifolium* Linn. 1.
— *montanum* Sw. 1.

Nymphaeaceae

- Nelumbium speciosum* Willd. p

Oleaceae

- Forsythia viridissima* Lind. 1.
Fraxinus angustifolia Vahl. 1.
— *Bungeana* A. DC. 1.
— *juglandifolia* Lam 1.
— *Ornus* Linn. 1.
— *ovalifolia* 1.
Ligustrum compactum H. f. et Th. 1.
— *Ibota* Siebold
— — var. *obovatum* Hort. 1.
— *longifolium* Hort. 1.
— *lucidum* Ait. 1.
— *Stauntoni* DC. 1.
★ — *vulgare* Linn. 1.
Olea chrysopylla Lam. 1.
— *cuspidata* Wall. 1.
— *europaea* Linn. 1.
— *lancea* Lam. 1.
Phillyrea media Linn. 1.
Syringa pekinensis Rupr. 1.
— *vulgaris* Linn. 1.

Onagrariaceae

- Jussieuia angustifolia* Spach. p.
— *grandiflora* Ruiz et Pav. p.
— *salicifolia* H. B. et K. p.
— *suffruticosa* Linn. p.
Oenothera gigas D. Vr. p.
— *Lamarkiana* DC. p.
— *propinqua* Spach p.
— *rosea* Ait. a.
— *tetraptera* Cav. p.

Orobanchaceae

- ★ *Orobanche Hederae* Duby p.

Papaveraceae

<i>Argemone ochroleuca Sw.</i>	a.
<i>Bocconia microcarpa</i>	p.
★ <i>Chelidonium majus Linn.</i>	p.
<i>Glaucium corniculatum Curt.</i>	a.
— <i>flavum Crantz</i>	b.

Passifloraceae

<i>Passiflora coccinea Aubl.</i>	l.
----------------------------------	----

Pedaliaceae

<i>Martynia proboscidea Glox.</i>	a.
-----------------------------------	----

Phytolaccaceae

<i>Phytolacca dioica Linn.</i>	l.
<i>Rivina aurantiaca Warsz.</i>	l.
— <i>humilis Linn.</i>	
var. <i>purpurascens (Schr.)</i>	l.

Piperaceae.

<i>Peperomia eburnea Linden</i>	p.
<i>Houttuynia chinensis H. et B.</i>	p.
— <i>cordata Thunb.</i>	p.
— <i>polystachya Hook</i>	p.
<i>Saururus cernuus Linn.</i>	p.

Pittosporaceae

<i>Bursaria spinosa Cav.</i>	l.
<i>Pittosporum crassifolium Soland.</i>	l.
— <i>Ralphii T. Kirk.</i>	l.
— <i>Tobira Ait.</i>	l.
— <i>undulatum Vent.</i>	l.
<i>Sollya heterophylla Lindl.</i>	l.

Platanaceae

<i>Platanus orientalis Linn.</i>	l.
----------------------------------	----

Plumbaginaceae

<i>Statice latifolia Sm.</i>	p.
— <i>longifolia Thbg.</i>	p.
— <i>Suworowi Regel</i>	a.

Polemoniaceae

<i>Cobaea scandens Cav.</i>	l.
<i>Phlox Drummondii Hook.</i>	a.

Polygonaceae

<i>Coccoloba laurifolia Jacq.</i>	l.
<i>Eriogonum arborescens Greene</i>	l.
<i>Polygonum capitatum Buch. H.</i>	p.
— <i>elegans Ten.</i>	p.
— <i>lanigerum R. Br.</i>	a.
★ <i>Rumex pulcher Linn.</i>	b.
— <i>sanguineus Linn.</i>	p.

Portulacaceae

<i>Anacampseros filamentosa Sims.</i>	p.
— <i>Telephiastrum DC.</i>	p.

Primulaceae

<i>Primula Auricula Linn.</i>	p.
— <i>verticillata Forst.</i>	p.

Proteaceae

<i>Hakea saligna Knight.</i>	l.
<i>Stenocarpus salignus R. Br.</i>	l.

Ranunculaceae

<i>Anemone fulgens J. Gay</i>	p.
— <i>patens Linn.</i>	p.
<i>Aquilegia alba Hort.</i>	p.
— <i>californica Asa Gray</i>	p.
— <i>dichroa Freyn.</i>	p.
— <i>fragrans Benth.</i>	p.

<i>Aquilegia glauca Lindl.</i>	p.
— <i>hispanica Willk.</i>	p.
— <i>hybrida Sims.</i>	p.
— <i>nivea Baung.</i>	p.
— <i>olympica Boiss.</i>	p.
<i>Caltha palustris Linn.</i>	p.
<i>Clematis lanuginosa L. et Pax.</i>	b.
— <i>ligusticifolia Nutt.</i>	l.
— <i>montana Wall.</i>	l.
— <i>paniculata Thunb.</i>	l.
— <i>Sophia Hort.</i>	l.
— <i>Vitalba Linn.</i>	l.
<i>Delphinium Ajacis Linn.</i>	a.
— <i>Staphisagria Linn.</i>	b.
<i>Helleborus foetidus Linn.</i>	p.
<i>Nigella sativa Linn.</i>	a.
★ <i>Ranunculus acris Linn.</i>	p.
★ <i>Thalictrum minus Linn.</i>	p.

Resedaceae

<i>Reseda odorata Linn.</i>	b.
-----------------------------	----

Rhamnaceae

<i>Ceanothus caeruleus Lag.</i>	l.
— <i>Delilianus Spach.</i>	l.
<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	l.
★ <i>Paliurus aculeatus Lam.</i>	l.
<i>Zizyphus Lotus Lam.</i>	l.

Rosaceae

<i>Acaena myriophylla Lindl.</i>	p.
— <i>splendens Hk. et Arn.</i>	p.
<i>Cotoneaster bacillaris Wall.</i>	l.
— <i>comptus Lem.</i>	l.
— <i>horizontalis Decne.</i>	l.
— <i>microphylla Wall.</i>	l.
— <i>Pyracantha Spach.</i>	l.
— <i>vulgaris Lindl.</i>	l.
<i>Crataegus crenulata Roxb.</i>	l.
— <i>Crus-galli Linn.</i>	l.

<i>Crataegus Oxyacantha Linn.</i>	
fl. pl. <i>rubro</i>	l.
— <i>pyracantha Medic.</i>	
— — var. <i>Lalandi Hort.</i>	l.
<i>Exochorda grandiflora Lindl.</i>	l.
<i>Fragaria indica André</i>	l.
<i>Neillia amurensis Benth. et</i>	
<i>Hook. f.</i>	l.
— <i>opulifolia Benth. et Hook. f.</i>	l.
<i>Photinia arbutifolia Lindl.</i>	l.
<i>Potentilla Honoratae Bl.</i>	p.
★ <i>Poterium Sanguisorba Linn.</i>	p.
— <i>spinosum Linn.</i>	p.
<i>Prunus caroliniana Ait.</i>	l.
— <i>nana Stokes</i>	l.
— <i>Pissardi Carr.</i>	l.
— <i>virginiana Linn.</i>	l.
<i>Pyrus floribunda Lindl.</i>	l.
<i>Quillaja Saponaria Molina.</i>	l.
<i>Raphiolepis ovata Brot.</i>	l.
<i>Rhodotypus kerrioides S. et Z.</i>	l.
<i>Rosa canina Linn.</i>	l.
— <i>leucantha Loisel.</i>	l.
— <i>micrantha Sm.</i>	l.
— <i>sempervirens Linn.</i>	l.
★ <i>Spiraea Filipendula Linn.</i>	p.
— <i>opulifolia Linn.</i>	l.

Rubiaceae

★ <i>Galium Aparine Linn.</i>	p.
<i>Nertera depressa Banks et</i>	
<i>Soland.</i>	p.
<i>Putoria calabrica Pers.</i>	l.
<i>Rondeletia amoena Hemsl.</i>	l.
— <i>Roezlii Hemsl.</i>	l.
<i>Rubia peregrina Linn.</i>	p.
— <i>tinctoria Linn.</i>	p.
<i>Straussia mariniana A. Gray</i>	l.
★ <i>Vaillantia muralis Linn.</i>	a.

Rutaceae

<i>Citrus Aurantium Linn.</i>	l.
— <i>deliciosa Ten.</i>	l.

Citrus Limonum <i>Risso</i>	1.
— Medica <i>Linn.</i>	1.
— trifoliata <i>Linn.</i>	1.
Correa alba <i>Andrè</i>	1.
Zanthoxylum alatum <i>Roxb.</i>	1.
— Bungei <i>Planch.</i>	1.

Salicaceae

Populus nigra <i>Linn.</i>	1.
----------------------------	----

Santalaceae

★ Osyris alba <i>Linn.</i>	1.
----------------------------	----

Sapindaceae

Cardiospermum hirsutum <i>Willd.</i>	1.
Dodonaea attenuata <i>A. Cunn.</i>	1.
— triquetra <i>Wendel</i>	1.
— viscosa <i>Jacq.</i>	1.
Koelreuteria paniculata <i>Laxm.</i>	1.
Xanthoceras sorbifolia <i>Bunge</i>	1.

Sapotaceae

Bumelia lycioides <i>Willd.</i>	1.
— tenax <i>Willd.</i>	1.
— tomentosa <i>A.D.C.</i>	1.

Saxifragaceae

Deutzia sanguinea <i>Hort.</i>	1.
— scabra <i>Thunb.</i>	1.
Hydrangea altissima <i>Wall.</i>	1.
Tiarella cordifolia <i>Linn.</i>	p.

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus <i>Linn.</i>	p.
— maurandioides <i>A. Gray.</i>	b.
★ — Orontium <i>Linn.</i>	a.
★ Bartsia latifolia <i>S. et Sm</i>	a.

Celsia laciniata <i>Poir.</i>	a.
Digitalis purpurea <i>Linn.</i>	b.
Mimulus cardinalis <i>Dougl.</i>	p.
— luteus <i>Linn.</i>	a.
Paulownia imperialis <i>Sieb.</i>	
et Zucc.	1.
Scrophularia peregrina <i>Linn.</i>	a.
Tetranema mexicanum <i>Benth.</i>	p.
★ Verbascum Blattaria <i>Linn.</i>	b.
★ — Thapsus <i>Linn.</i>	b.
Veronica Anders. <i>Lind. et Pax.</i>	1.
— grandis <i>Fisch.</i>	p.
— spicata <i>Linn.</i>	p.

Selaginaceae

★ Globularia vulgaris <i>Linn.</i>	p.
------------------------------------	----

Simarubaceae

Cneoron tricocon <i>Linn.</i>	1.
-------------------------------	----

Solanaceae

Atropa Belladonna <i>Linn.</i>	p.
Cestrum corymbosum <i>Schleeht.</i>	1.
Cyphomandra betacea <i>Sendt.</i>	1.
Datura ferox <i>Linn.</i>	a.
★ Hyoscyamus albus <i>Linn.</i>	b.
— niger <i>Linn.</i>	a.
Lycium australe <i>F. Muell.</i>	1.
— chinense <i>Mill.</i>	1.
— horridum <i>Thunb.</i>	1.
Nicandra physaloides <i>Gaertn.</i>	a.
Nicotiana glauca <i>R. Grah.</i>	1.
— latissima <i>Bert.</i>	1.
— rustica <i>Linn.</i>	1.
— sylvestris <i>Speg. et Comes</i>	a.
— Tabacum <i>Linn.</i>	1.
Nierenbergia scoparia <i>Sendt.</i>	1.
Petunia nyctaginiflora <i>Juss.</i>	a.
— violacea <i>Lindl.</i>	a.
Physalis Franchetii <i>Mast.</i>	p.
— peruviana <i>Mill.</i>	p.

★ <i>Solanum Dulcamara</i> Linn.	1.
— <i>Gilo Raddi</i>	1.
— <i>glutinosum</i> Dun.	1.
— <i>Morsus-elefant.</i> Damm.	1.
— <i>nigrum</i> Linn.	a.
— — var. <i>miniatum</i> Bernh.	a.
— <i>Pseudocapsicum</i> Linn.	1.
— <i>Rantonnetii</i> Carr.	1.
— <i>sisymbriifolium</i> Lam.	1.
— <i>Sodomeum</i> Linn.	1.

Staphyleaceae

<i>Staphylea pinnata</i> Linn.	1.
--------------------------------	----

Sterculiaceae

<i>Hermannia candicans</i> Ait.	1.
---------------------------------	----

Styracaceae

<i>Styrax officinale</i> Linn.	1.
--------------------------------	----

Tamaricaceae.

<i>Tamarix chinensis</i> Lour.	1.
--------------------------------	----

Thymelaeaceae

★ <i>Daphne Gnidium</i> Linn.	1.
-------------------------------	----

Tiliaceae

<i>Aristotelia Macqui</i> L' Hérít.	1.
<i>Entelea arborescens</i> R. Br.	1.
— <i>palmata</i> Lindl.	1.
<i>Tilia macrophylla</i> Hort.	1.

Turneraceae

<i>Turnera ulmifolia</i> Linn.	1.
--------------------------------	----

Umbelliferae

<i>Carum Petroselinum</i> Bth. et Hk.	b.
★ <i>Conium maculatum</i> Linn.	b.

<i>Coriandrum sativum</i> Linn.	a.
★ <i>Crithmum maritimum</i> Linn.	p.
★ <i>Daucus Carota</i> Linn.	b.
<i>Eryngium amethystinum</i> Linn.	p.
— <i>bromeliaefolium</i> Delar.	p.
— <i>Lassauxii</i> Dcne	p.
<i>Ferula Assafoetida</i> Linn	p.
— <i>Jaesckeana</i> Vatke	p.
— <i>tingitana</i> Linn.	p.
<i>Heteromorpha arbores.</i> Ch. et Sch.	l.
<i>Levisticum officinale</i> Koch	p.
<i>Opoponax hispidum</i> Griseb.	b.
★ <i>Smyrnum Olusatrum</i> Linn.	p.
<i>Thapsia garganica</i> Linn.	p.

Urticaceae

<i>Boehmeria nivea</i> Gaudich.	p.
var. <i>candicans</i> Hassk.	p.
<i>Celtis australis</i> Linn.	l.
— <i>Davidiana</i> Carr.	l.
— <i>occidentalis</i> Linn.	l.
<i>Girardinia cuspidata</i> Wedd.	a.
<i>Humulus Lupulus</i> L.	l.
<i>Myriocarpa longipes</i> Liebm.	p.
<i>Pilea muscosa</i> Lindl.	p.
★ <i>Thelygonum Cynocrambe</i> Linn.	a.
<i>Trema rugosa</i> Blum.	l.
<i>Urtica pilulifera</i> Linn.	a.

Valerianaceae

★ <i>Centranthus ruber</i> DC.	p.
--------------------------------	----

Verbenaceae

<i>Caryopteris Mastacanthus</i> Schau.	l.
<i>Clerodendron trichotomum</i> Thnb.	l.
<i>Lantana alba</i> Mill.	l.
— <i>mixta</i> Linn.	l.
— <i>nivea</i> Vent.	l.
— <i>trifolia</i> Linn.	l.
— <i>velutina</i> Mart. et Gal.	l.

- Verbena hispida Ruiz. et Par.* p.
Vitex Agnus-castus Linn. l.
 — *Negundo Linn.* l.

Violaceae

- Viola elatior Fries* p.
 — *odorata Linn.* p.
 — *tricolor Linn.*
 — — *var. grandiflora Hort.* b.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- Alisma parnassifolium Linn.* p.

Amaryllidaceae

- Alstroemeria aurea R. Grah.* p.
 — *revoluta Ruiz et Par.* p.
Beschorneria Dekoster. C. Koch. p.
Crinum Macowani Bak. p.
 ★ *Pancratium maritimum Linn.* p.
Zephyranthes chloroleuca Herb. p.

Araceae

- Anthurium virgosum Schott.* p.
Arum byzantinum Schott. p.
 ★ — *italicum Mill.* p.
Remusatia vivipara Schott. p.
Sauromatum guttatum Schott. p.
 — *venosum Schott.* p.

Bromeliaceae

- Acanthostachys strobilacea Link* p.
Billbergia zebrina Lindl. p.
Dyckia Princeps Lem. p.
Hoplophytum coeleste C. Koch. p.

Commelinaceae

- Commelina communis Linn.* p.
 — *nudiflora Linn.* p.
Cyanotis cristata D. Don p.
Tinantia fugax Scheidw. p.
Tradescantia virginiana Linn. p.

Cyperaceae

- Carex adusta Boott.* p.
 — *distans Linn.* p.
 ★ — *glauca Scop.* p.
 — *muricata Linn.* p.
 ★ — *pendula Huds.* p.
 — *scoparia Schkuhr* p.
 — *sylvatica Hudes.* p.
Cyperus Preslii A. Dietr. a.
 — *textilis Thbg.* p.
Eriophorum latifolium Hoppe. p.
Kyllingia brevifolia Rottb. p.
Lipocarpa microcephala Kunth. p.
Scirpus Holoschoenus Linn. p.

Dioscoreaceae

- Dioscorea oppositifolia Linn.* p.
 ★ *Tamus communis Linn.* p.

Graminaceae

- Agrostis Mustaphae Steud.* p.
Alopecurus castell. Boiss et Reut. p.
 ★ *Ampelodesmos tenax Link* p.
Andropogon argenteus DC. p.
 ★ — *distachyos Linn.* p.
 — *formosus Hort.* p.
 ★ *Anthoxanthum odoratum Linn.* p.
Apera Spica-venti Beuv. a.
Arrhenatherum elatius M. K. p.
Arundo Donax Linn. l.
 ★ — *Pliniana Turra* p.
Avena pubescens Linn. p.

<i>Bouteloua racemosa</i> Lag.	p.	<i>Miscanthus sinensis</i> Anders.	p.
<i>Briza maxima</i> Linn.	p.	— — var. <i>zebrina</i> Hort.	p.
— <i>media</i> Linn.	p.	<i>Muehlenbergia alpestris</i> Trin.	p.
— <i>minor</i> Linn.	p.	<i>Oryza sativa</i> Linn.	a.
<i>Bromus asper</i> Murr.	p.	<i>Oryzopsis paradoxa</i> Nutt.	p.
— <i>ciliatus</i> Linn.	p.	<i>Pennisetum compressum</i> R. Br.	p.
★ — <i>erectus</i> Huds.	p.	— <i>fasciculatum</i> Trin.	p.
★ — <i>inermis</i> Leyss.	p.	— <i>longistylum</i> Hochst.	p.
— <i>purgans</i> Linn.	p.	— <i>macrourum</i> Trin.	p.
— <i>unioloides</i> H. B. et K.	p.	— <i>villosum</i> R. Brow.	p.
<i>Calamagrostis Epigeios</i> Roth	p.	<i>Phalaris arundinacea</i> Linn.	p.
<i>Cenchrus catharticus</i> Delile	a.	— <i>tuberosa</i> Linn.	p.
<i>Chloris distichophylla</i> Lag.	p.	<i>Phleum tenue</i> Schrad.	p.
<i>Cornucopiae cucullatum</i> Linn.	p.	<i>Poa rigida</i> Linn.	p.
★ <i>Cynosurus cristatus</i> Linn.	a.	<i>Scolochloa festucacea</i> Link	p.
★ <i>Dactylis glomerata</i> Linn.	p.	<i>Secale cereale</i> Linn.	a.
<i>Dactyloctenium aristatum</i> Link.	p.	<i>Sorghum nutans</i> A. Gray	p.
<i>Eleusine aegyptiaca</i> Desf.	a.	<i>Spartina Schreberi</i> J. F. Gmel.	a.
— <i>barcinonensis</i> Costa	a.	<i>Sporobolus indicus</i> R. Brow.	p.
— <i>Tocussa</i> Fres.	a.	<i>Stenotaphrum glabrum</i> Trin.	p.
<i>Erianthus strictus</i> Baldwin.	p.	<i>Stipa Aristella</i> Linn.	p.
<i>Festuca ampla</i> Hack.	p.	— <i>filiculmis</i> Delile	p.
— <i>hirsuta</i> Moench		— <i>gigantea</i> Lag.	p.
— — var. <i>glauca</i>	p.	— <i>papposa</i> Nees	p.
— <i>ovina</i> Linn.	p.	<i>Tragus racemosus</i> Desf.	a.
— <i>rubra</i> Linn.	p.	<i>Trichloris Blanchardiana</i>	
— <i>scaberrima</i> Lag.	p.	Hemsl.	p.
<i>Gaudinia fragilis</i> Beauv.	a.	★ <i>Trisetum paniceum</i> Pers.	a.
<i>Glyceria montana</i> Buckl.	p.	— <i>rigidum</i> R. et S.	p.
<i>Gynierium argenteum</i> Nees	p.	<i>Triticum ovatum</i> Rasp.	a.
<i>Gymnothrix caudata</i> Schrad.	a.	<i>Uniola latifolia</i> Michx	p.
★ <i>Holcus lanatus</i> Linn.	p.	★ <i>Vulpia ciliata</i> L. K.	a.
<i>Hordeum bulbosum</i> Linn.	p.	<i>Zea Caragua</i> Molina.	a.
— <i>distichon</i> Linn.	a.	— <i>Mays</i> Linn.	a.
<i>Koeleria gracilis</i> Pers.	p.	— — var. <i>cinquantina</i>	a.
— <i>setacea</i> DC.	a.	— — var. <i>oryzaeformis</i> Hort.	a.
<i>Lagurus ovatus</i> Linn.	a.	— — var. <i>saccharata</i> Hort.	a.
<i>Lasiagrostis Calamagrostis</i> Link.	p.		
<i>Lolium perenne</i> Linn.	p.		
<i>Lygeum Spartum</i> Loeft.	p.		
<i>Macrochloa tenacissima</i> Kunth.	p.		
<i>Melica Bauhini</i> All.	p.		
— <i>Magnolii</i> Gr. et Godr.	p.		
— <i>penicillaris</i> Bois et Bal.	p.		

Haemodoraceae

<i>Sansevieria zeylanica</i> Wild.	p.
— — var. <i>zebrina</i> Hort.	p.
<i>Wachendorfa brevifolia</i> Soland.	p.

Iridaceae

<i>Antholyza aethiopica</i> Linn.	p.
<i>Belamcanda punctata</i> Moench	p.
★ <i>Crocus biflorus</i> Mill.	p.
— <i>hadriaticus</i> Pers.	p.
★ — <i>suaveolens</i> Bertol.	p.
— <i>susianus</i> Ker-Gawl.	p.
— <i>Thomasii</i> Ten.	p.
<i>Freesia refracta</i> Klatt	p.
<i>Gladiolus dubius</i> Guss.	p.
— <i>gandavensis</i> Van. Houtte	p.
— <i>illyricum</i> Koch	p.
— <i>lineatum</i> Salibs.	p.
— <i>Ludovicae</i> Ian.	p.
— <i>ramosus</i> Paxt.	p.
— <i>segetum</i> Ker-Gawl	p.
— <i>tenuis</i> Baker	p.
— <i>triphyllus</i> S. et Sm.	p.
<i>Homeria collina</i> Vent.	p.
<i>Iris acoroides</i> Spach.	p.
— <i>aurea</i> Lindl.	p.
★ — <i>foetidissima</i> Linn.	p.
— <i>japonica</i> Thunb.	p.
— <i>laevigata</i> Fisch.	p.
— <i>Mandraliscae</i> Tod.	p.
— <i>setosa</i> Pall.	p.
— <i>sicula</i> Tod.	p.
<i>Lapeyroussia cruenta</i> Lindl.	p.
<i>Libertia formosa</i> R. Grah.	p.
<i>Romulea ramiflora</i> Ten.	p.
— <i>speciosa</i> Bak.	p.
<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	p.

Juncaceae

<i>Juncus acutus</i> Linn.	p.
— <i>glaucus</i> Sibth.	p.
— <i>valvatus</i> Link	p.
<i>Luzula maxima</i> DC.	p.
— <i>multiflora</i> Ley.	p.

Liliaceae

<i>Allium caeruleum</i> Pall.	p.
— <i>modestum</i> Boiss.	p.

<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.	p.
★ — <i>neapolitanum</i> Cyr.	p.
— <i>odorum</i> Linn.	p.
— <i>paniculatum</i> Linn.	p.
— <i>Porrum</i> Linn.	p.
★ — <i>pulchellum</i> G. Don.	p.
★ — <i>subhirsutum</i> Linn.	p.
<i>Aloe agavefolia</i> Tod.	p.
— <i>Hanburyana</i> Naud.	l.
— <i>purpurascens</i> Haw.	p.
— <i>saponaria</i> Haw.	l.
<i>Apicra aspera</i> Willd.	p.
— <i>foliolosa</i> Willd.	p.
— <i>spiralis</i> Baker.	p.
<i>Asparagus aphyllus</i> Linn.	p.
— <i>glycycaurus</i> Hort. Berol.	p.
— <i>medeoloides</i> Thunb.	p.
— <i>officinalis</i> Linn.	p.
— <i>retrofractus</i> Forsk.	p.
— <i>scaber</i> Brign.	p.
— <i>scandens</i> Thunb.	p.
— <i>Sprengeri</i> Regel	l.
— <i>stipularis</i> Forsk.	p.
<i>Asphodeline lutea</i> Reichb.	p.
<i>Asphodelus Morisianus</i> Parl.	p.
— <i>ramosus</i> Gonan.	p.
<i>Brodiaea coccinea</i> A. Gray.	p.
— <i>grandiflora</i> Sm.	p.
<i>Calochortus luteus</i> Dougl.	p.
<i>Camassia esculenta</i> Lindl.	p.
<i>Cordyline australis</i> Hook. f.	l.
— <i>indivisa</i> Steud.	l.
<i>Danaë Laurus</i> Medic.	p. l.
<i>Dasyllirion glaucophyllum</i> Hook.	l.
<i>Haworthia coarctata</i> Haw.	p.
— <i>fasciata</i> Haw.	p.
— <i>hybrida</i> Haw.	p.
— <i>mirabilis</i> Haw.	p.
— <i>Reinwardtii</i> Haw.	p.
— <i>subattenuata</i> Baker.	p.
— <i>tortuosa</i> Haw.	p.
<i>Hemerocallis Dumortieri</i> Morr.	p.
<i>Kniphofia Burchellii</i> Kunth	p.
<i>Muscari comosum</i> Mill.	p.

Muscari Holzmanni Boiss.	p.
Nolina longifolia Hemsl.	l.
★ Ornithogalum narbon. Linn.	p.
Phalangium lineare Hort.	p.
Phormium flaccidum Hort.	p.
★ Scilla Cupani Guss.	p.
— festalis Salisb.	p.
— Filangeri Tin.	p.
— Hughii Tin.	p.
— japonica Baker	p.
— peruviana Linn.	p.
★ Smilax aspera Linn.	l.
— excelsa Linn.	l.
Tricyrtis hirta Hook.	p.
Tulbaghia alliacea Linn.	p.
Urginea Scilla Steinh.	p.
Yucca aloifolia Linn.	l.

Naiadaceae

Aponogeton distachyum Thunb.	p.
Triglochin bulbosum Linn.	p.
— maritimum Linn.	p.

Orchidaceae

Angraecum eburneum Bory	l.
— sesquipedale Thou.	l.
Bletia hyacinthina Ait.	p.
Cattleya Forbesii Lindl.	p.
Cymbidium sinense Willd.	p.
Cypripedium barbatum Lindl.	p.
— callosum Reichb.	p.
— insigne Wal.	p.
— tonsum Reichb. f.	p.
Laelia anceps Lindl.	p.
— crispa Rchb. f.	p.
— lobata Lindl.	p.
Lissochilus graniticus Rchb. f.	p.
Oncidium Kramerianum Rchb. f.	p.
★ Orchis papilionacea Linn.	p.
★ Orchis Simia Lam.	p.

Sobralia macrantha Lindl.	p.
Vanilla aromatica Sweth.	p.

Palmae

Chamaedorea Ernesti-Augusti	
H. Wendl.	p.
Chamaerops humilis Linn.	l.
Cocos australis Mart.	l.
Phoenix dactylifera Linn.	l.
— Jubae Webb	l.
— sylvestris Roxb.	l.
Sabal A lansonii Guerns.	l.
— minus Pers.	p.
Trachycarpus excelsus H. Wendl.	l.

Pontederiaceae

Pontederia cordata Linn	p.
-------------------------	----

Typhaceae

Typha angustifolia Linn.	p.
— Laxmanni Lepech	p.
— stenophylla Fisch. et Mey.	p.

Zingiberaceae

Canna carnea Rosc.	p.
— coccinea Mill.	p.
— edulis Ker-Gawl.	p.
— gigantea Desf.	p.
— heliconiaefolia Hort.	p.
— limbata Roxb.	p.
— lutea Mill.	p.
— miniata Bouché	p.
— musaefolia Hort.	p.
— orientalis Rosc.	p.
— Roscoeana H. Berol.	p.
— sylvestris Rose.	p.
Hedychium coccin. Buch.-Ham.	p.
Thalia dealbata Fras.	p.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Araucariaceae

<i>Cryptomeria japonica</i> <i>D. Don.</i>	1.
<i>Pinus halepensis</i> <i>Mill.</i>	1.
— <i>Laricio</i> <i>Poir.</i>	1.
— <i>Pinea</i> <i>Linn.</i>	1.

Cupressaceae

<i>Callitris calcarata</i> <i>R. Br.</i>	1.
— <i>quadrivalvis</i> <i>Vent.</i>	1.
— <i>robusta</i> <i>R. Br.</i>	1.
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> <i>Parl.</i>	1.
<i>Cupressus Benthami</i> <i>Endl.</i>	1.
— <i>californica</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>corneyana</i> <i>Knight</i>	1.
— <i>elegans</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>excelsa</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>funnebris</i> <i>Endl.</i>	1.
— <i>glaucia</i> <i>Lam.</i>	1.
— <i>Goveniana</i> <i>Gord.</i>	1.
— <i>gracilis</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>Macnabiana</i> <i>Andr.</i>	1.
— <i>sempervirens</i> <i>Linn.</i>	
— — <i>var. globulifera</i> <i>Parl.</i>	1.
— — <i>var. sphaerocarpa</i> <i>Parl.</i>	1.
— — <i>var. umbilicata</i> <i>Parl.</i>	1.

<i>Cupressus torulosa</i> <i>D. Don.</i>	1.
— — <i>var. majestica</i> <i>Knight.</i>	1.
<i>Juniperus chinensis</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>phoenicea</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Thuya occidentalis</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>orientalis</i> <i>Linn.</i>	1.

Taxaceae

<i>Cephalotaxus drupacea</i>	
— <i>Sieb. et Zucc.</i>	1.
— <i>Fortunei</i> <i>Hook.</i>	1.
<i>Podocarpus macrophylla</i> <i>Don.</i>	1.
— <i>nereifolia</i> <i>Don.</i>	1.
<i>Taxus baccata</i> <i>Linn.</i>	1.
— — <i>var. elegantissima</i> <i>Hort.</i>	1.
— — <i>var. fastigiata</i> <i>Hort.</i>	1.

GNETALES

Gnetaceae

<i>Ephedra altissima</i> <i>Desf.</i>	1.
— <i>distachya</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>fragilis</i> <i>Desf.</i>	1.

PTERIDOPHYTA

Filices

<i>Adiantum aneitense Carruth.</i>	p.	★ <i>Asplenium Adiantum nigrum L.</i>	p.
— <i>Capillus Veneris Linn.</i>		— <i>Dregeanum Knze.</i>	p.
— — var. <i>disecta Moore</i>	p.	— <i>flaccidum Forst.</i>	
— <i>concinnum H. et Bpld.</i>	p.	— — var. <i>appendicul. Lowe</i>	p.
— <i>curvatum Klfs.</i>	p.	— <i>furcatum Thunb.</i>	p.
— <i>formosum R. Br.</i>	p.	— <i>japonicum Thunb.</i>	p.
— <i>fragrans Hort.</i>	p.	— <i>lunulatum Sw.</i>	p.
— <i>fulvum Raoul.</i>	p.	— <i>Nidus Linn.</i>	
— <i>gracillimum Moore</i>	p.	— — var. <i>australasicum Hk.</i>	l.
— <i>hispidulum Sw.</i>	p.	— <i>Shepherdii Sprgl.</i>	p.
— <i>intermedium Sw.</i>		— <i>tenerum Forst.</i>	
— — var. <i>compactum Hort.</i>	p.	— — var. <i>laciniata Mett.</i>	p.
— <i>macrophyllum Sw.</i>	p.	— <i>viviparum Presl.</i>	p.
— <i>nobile Fisch.</i>	p.	<i>Athyrium australe Presl.</i>	p.
— <i>ornatum Hort.</i>	p.	★ — <i>Filix-foemina Roth</i>	p.
— <i>Pacoti Hort.</i>	p.	<i>Blechnum brasiliense Desv.</i>	l.
— <i>tenerum Sw.</i>	p.	— <i>longifolium H. B. K.</i>	p.
— <i>trapeziforme Linn.</i>	p.	— <i>occidentale Linn.</i>	p.
— — var. <i>Catherinae Regel</i>	p.	★ <i>Ceterach officinarum Willd.</i>	p.
<i>Alsophila australis R. Br.</i>	l.	<i>Cibotium Schiedeii Cham. et Schl.</i>	l.
★ <i>Aspidium aculeatum Doell.</i>	p.	<i>Craspedaria cordifolia Lk.</i>	p.
— <i>atratum Wall.</i>	p.	— <i>hirsuta Lk.</i>	p.
— <i>coriaceum Sw.</i>	p.	<i>Cryptogramme japonica Prantl.</i>	p.
— <i>cristatum Sw.</i>	p.	<i>Davallia strigosa</i>	p.
— <i>decompositum Sprgl.</i>	p.	<i>Dennstaedtia tenera Moore</i>	p.
— <i>falcatum Sw.</i>	p.	<i>Fadyenia prolifera Hook.</i>	p.
— — var. <i>caryotideum Bak.</i>	p.	<i>Gymnogramme Calomelanos Klfs.</i>	p.
★ — <i>Filix mas Sw.</i>	p.	— <i>chrysophylla Klfs.</i>	p.
— <i>Fortunei J. Sm.</i>	p.	— <i>japonica Desv.</i>	p.
— <i>hirtipes Blme.</i>	p.	— <i>sulphurea Desv.</i>	p.
— <i>molle Sw.</i>	p.	<i>Lonchitis hirsuta Linn.</i>	p.
— <i>scolopendrioides Mett.</i>	p.	— <i>pubescens W.</i>	p.
— <i>Serra Sw.</i>	p.	<i>Lygodium japonicum Sw.</i>	p.
— <i>setigerum Kuhn</i>	p.	<i>Microlepia marginalis Hance</i>	p.
— <i>subtriphyllum Hook.</i>	p.	— <i>tricosticha J. Sm.</i>	p.
		<i>Nephrodium rigidum Desv.</i>	p.
		<i>Nephrolepis cordifolia Presl.</i>	

★ Nothochlaena Marantae R Br.	p.	Pteris serrulata var. tenuif. Rgl.	p.
★ Osmunda regalis Linn	p.	— tremula R. Br.	p.
Pellaea falcata Fée	p.	Scolopendrium vulgare Symons	p.
— hastata Prantl.	p.	— — var. cristatum Hort.	p.
— pedata Prantl.	p.	Woowardia aspera Mett.	p.
— rotundifolia Hook.	p.	— caudata Cav.	p.
— viridis Prantl.	p.		
Platycterium Aleicorne Desv.	p.		
Polypodium aureum Linn.	p.		
— menisciifolium Lang. et Fisch.	p.		
— pothifolium Mett.	p.		
Pteris biaurita Linn.			
— — var. argyraea Moore	p.		
— cretica Linn.			
— — var. albo-lin. Bot. Mag.	p.		
— flabellata Thunb.	p.		
— — var. ascensionis Hook.	p.		
— serrulata Linn. f.	p.		
— — var. cristata Veitch.	p.		

Isoëtaceae

Isoëtes Durieui Bory pl. p.

Marsiliaceae

Marsilia Brownei Hanst. p.
 — Drummondii A. Br. p.
 — macropus Engelm. p.
 — hirsuta R. Brw. p.
 — quadrifoliata Linn. p.

Romae, Cal. Januarii anni MCMIII.

J. B. CANNEVA Prodirector.

Doct. R. PIROTTA

Horti Director et Bot. Professor.

P. MAURI } Hortulani majores.
 G. PINCI }

~~Regist.~~
AcB 45
R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(Direzione : Via Panisperna 89-B)

INDEX

SPORARUM · SEMINUM · FRUCTUUM

Anno MCMIV collectorum J

Mo. Bot. Garden
1907

R O M A

STABILIMENTO TIPOGRAFICO CIVELLI

Via Incurabili al Corso N. 5-A

1905.

W¹²

R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO DI SCIENZE LETTERARIE

Sezione di Lettere e Lingue

INDEX

ANNO ACCADEMICO 1900-1901

ROMA - 1901

★ = Semina e plantis italicis sponte crescentibus

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

- Acanthus mollis* Linn. p.
Dipteracanthus nervosus C. And. p.
Phayloopsis imbricata Sw. l.

Aceraceae

- ★ *Acer campestre* Linn. l.
 — *creticum* Linn. l.
 — *monspessulanum* Linn. l.
 — *platanoides* Linn. l.
 — *saccharinum* Wangenh. l.
 — *Semenowii* Regel et Herd. l.
 — *trifidum* Hook. et Arn. l.
Negundo aceroides Moench l.
 — *californicum* Torr. et Gray l.

Amarantaceae

- ★ *Amarantus deflexus* Linn. a.
 ★ — *patulus* Bert. a.
 ★ — *retroflexus* Linn. a.
 ★ — *viridis* Linn. a.
Cyathula globulifera Moq. p.
Gomphrena globosa Linn. a.
Pupalia atropurpurea Moq. a.
Telanthera porrigens Moq. p.

Ampelidaceae

- Ampelopsis tricolor* Hort. l.
Cissus acida Linn. l.

- Vitis indivisa* Willd. l.
 — *Labrusca* Linn. l.
 — *repanda* Wight et Arn. l.
 — *serjanaefolia* Maxim. l.
 — *striata* Miq. l.

Anacardiaceae

- ★ *Pistacia Lentiscus* Linn. l.
Rhus lucida Linn. l.
 — *succedanea* Linn. l.
Schinus longifolius Lindl. l.
 — *Molle* Linn. l.
 — *terebinthifolius* Raddi l.

Apocynaceae

- Carissa edulis* Vahl
Cerbera Tanghin Hook. l.
Mandevilla suaveolens Lindl. l.
Thevetia Aohuai A. DC. l.

Araliaceae

- Aralia spinosa* Linn. l.
Fatsia japonica Decne et Pl. l.
 ★ *Hedera Helix* Linn. l.
 ★ — — var. *chrysocarpa* (Walsk.) l.
Tupidanthus calyptr. Hk. f. et Th. l.

Aristolochiaceae

- Aristolochia Bodamae* Dingl. p.
 — *ciliata* Hook. p.
 — *Kaempferi* Willd. p.
 — *Pistolochia* Linn. p.

Asclepiadaceae

<i>Asclepias curassavica</i> Linn.	p.
— <i>Princeps</i> Bartl.	p.
— <i>speciosa</i> Torr.	p.
<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench	p.

Begoniaceae

<i>Begonia Evansiana</i> Andr.	p.
— <i>Ingrahami</i> Hort.	p.
— <i>nymphaeefolia</i>	p.
— <i>ricinifolia</i> Hort.	p.
— <i>Schmidtiana</i> Regel.	p.
— <i>semperflorens</i> Link. et Otto	p.

Berberidaceae

<i>Berberis ilicifolia</i> Forst.	l.
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	l.
— — var. fr. albo	l.

Bignoniaceae

<i>Bignonia Tweediana</i> Lindl.	l.
<i>Catalpa Bungei</i> C. A. Mey.	l.
— <i>speciosa</i> Warder	l.
<i>Pithecoctenium clematid.</i> Gris.	l.

Bixaceae

<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	l.
<i>Kiggelaria africana</i> Linn.	l.

Boraginaceae

★ <i>Anchusa italica</i> Retz	p.
★ <i>Borago officinalis</i> Linn.	b.
<i>Cordia serratifolia</i> H. B. et K.	l.
<i>Cynoglossum coeruleum</i> Hochst.	a.
<i>Echium simplex</i> DC.	p.
★ — <i>vulgare</i> L.	b.
<i>Omphalodes linifolia</i> Moench	a.
★ <i>Pulmonaria officinalis</i> Linn.	p.

Cactaceae

<i>Cereus Bonplandii</i> Parm.	l.
— <i>Hystrix</i> Sweet	l.
— <i>tortuosus</i> Forbes.	l.
<i>Mammillaria centricirrha</i> Lem.	p.
— <i>echinata</i> DC.	p.
— <i>gladiata</i> Mart.	p.
— <i>glauca</i> Dietr.	p.
— <i>macromeris</i> Engel	p.
— <i>magnimamma</i> Haw.	p.
— <i>multiceps</i> Salm.	p.
— <i>uberiformis</i> Zucc.	p.
<i>Opuntia glaucophylla</i> Wendl.	p.
— <i>Tuna</i> Mill.	p.
<i>Phyllocactus crenatus</i> Wall.	l.

Calycanthaceae

<i>Calycanthus occid.</i> Hook. et Arn.	l.
<i>Chimonanthus fragrans</i> Lindl.	l.

Campanulaceae

★ <i>Campanula Erinus</i> Linn.	a.
— <i>gracilis</i> Jord.	p.
— <i>persicifolia</i> Linn.	p.
— <i>pilosa</i> Pall.	p.
— <i>punctata</i> Lamb.	p.
— <i>rotundifolia</i> Linn.	p.
— <i>speciosa</i> Pour.	p.
★ — <i>Trachelium</i> Linn.	p.
★ <i>Phyteuma orbiculare</i> Linn.	p.
<i>Platycodon grandiflorum</i> A. DC.	p.
— <i>Mariesii</i> Hort.	p.
★ <i>Trachelium caeruleum</i> Linn.	p.

Capparidaceae

★ <i>Capparis spinosa</i> Linn.	p.
★ — — var. <i>rupestris</i> S. et Sm.	p.

Caprifoliaceae

<i>Diervilla rosea</i> Mast.	l.
<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	l.
<i>Lonicera chinensis</i> Wats.	l.
— <i>chrysantha</i> Turcz.	l.
— <i>gibbiflora</i> Max.	l.
— <i>japonica</i> Thunb.	l.
★ <i>Sambucus Ebulus</i> Linn.	p.
— <i>nigra</i> Linn.	l.
<i>Symphoricarpos racemosus</i> Michx.	l.
— <i>vulgaris</i> Michx.	l.
<i>Viburnum macrophyllum</i> Thunb.	l.
— <i>suspensum</i> Lindl.	l.
★ — <i>Tinus</i> Linn.	l.

Caryophyllaceae

<i>Arenaria balearica</i> Linn.	p.
<i>Cerastium tomentosum</i> Linn.	p.
<i>Dianthus banaticus</i> Heuff.	
— <i>Caryophyllus</i> L.	a.
— <i>chinensis</i> L.	b.
★ — <i>liburnicus</i> Bartl.	a.
— <i>plumarius</i> Linn.	p.
★ <i>Gypsophila prolifera</i> Linn.	a.
★ <i>Lychnis Githago</i> Lam.	a.
★ — <i>sylvestris</i> Hoppe.	p.
★ <i>Saponaria officinalis</i> Linn.	p.
— <i>orientalis</i> Linn.	p.
★ — <i>Vaccaria</i> Linn.	a.
<i>Silene fruticosa</i> Linn.	l.
— <i>italica</i> Pers.	p.
★ — <i>Otites</i> Sm.	p.
— <i>pendula</i> Linn.	
— — var. <i>compacta</i> Hort.	
— — var. <i>nana</i> Hort.	a.
★ — <i>viridiflora</i> Linn.	p.

Casuarinaceae

<i>Casuarina distyla</i> Vent.	l.
— <i>glauca</i> Sieber	l.
— <i>stricta</i> Ait.	l.
— <i>torulosa</i> Ait.	l.

Celastraceae

<i>Celastrus serratus</i> Hochst.	l.
<i>Evonymus europaeus</i> L.	l.
— <i>grossus</i> Wall.	l.
— <i>japonicus</i> Thunb.	l.
— <i>latifolius</i> Mill.	l.
<i>Maytenus Andersoni</i> Pasq.	l.
— <i>Boaria</i> Molina	l.

Chenopodiaceae

<i>Atriplex hortensis</i> Linn.	
var. <i>atrosang.</i> Hort.	a.
<i>Basella rubra</i> L.	a.
<i>Beta vulgaris</i> Linn.	b.
★ <i>Chenopodium ambrosioides</i> Linn.	a.
★ — <i>Botrys</i> Linn.	a.
— <i>polyspermum</i> Linn.	a.
★ — <i>rubrum</i> L.	a.
<i>Kochia scoparia</i> Schrad.	l.
<i>Rhagodia spinescens</i> R. Br.	l.
★ <i>Roubieva multifida</i> Moq.	b.

Cistaceae

<i>Cistus crispus</i> Linn.	l.
— <i>laurifolius</i> Linn.	l.
★ — <i>monspeliensis</i> Linn.	l.
— <i>populifolius</i> Linn.	l.
★ — <i>salvifolius</i> L.	l.
— <i>vaginatus</i> Ait.	l.
<i>Helianthemum halimifolium</i> L.	l.
— <i>variabile</i> Spach	l.
<i>Rhodocistus Bertholetianus</i> Spach	l.

Combretaceae

<i>Terminalia australis</i> Cambess.	l.
--------------------------------------	----

Compositae

<i>Achillea compacta</i> Willd.	p.
★ — <i>ligustica</i> All.	p.

<i>Achillea lingulata</i> Waldst. et Kit.		<i>Centaurea Cyanus</i> Linn.	a.
— <i>Millefolium</i> Linn.	p.	— <i>iberica</i> Trev.	b.
<i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt.	p.	— <i>Jacea</i> Linn.	p.
<i>Ageratum conyzoides</i> Linn.	p.	★ — <i>nigrescens</i> W.	p.
— <i>mexicanum</i> Linn.	p.	★ — <i>paniculata</i> L. var. <i>lunensis</i>	b.
<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne.	a.	<i>Chrysanth. caucasicum</i> Pers.	p.
— <i>Pyrethrum</i> DC.	p.	— <i>cinerariaefolium</i> Vis.	p.
<i>Anthemis mixta</i> Linn.	p.	— <i>Marschallii</i> Aschers.	p.
— <i>nobilis</i> Linn.	p.	— <i>mexicanum</i> H.B.K.	p.
— <i>tinctoria</i> Linn.	p.	★ — <i>Myconis</i> L.	a.
★ <i>Arctium Lappa</i> Linn.	b.	— <i>Parthenium</i> Bern.	p.
— <i>majus</i> Bernh.	b.	— — var. <i>aureus</i> Hort.	p.
★ — <i>minus</i> Bernh.	b.	★ — <i>prealtum</i> Vent.	p.
<i>Arctotis stoechadifolia</i> Berg.	p.	— <i>trichophyllum</i> Boiss.	p.
★ <i>Artemisia arborescens</i> Linn.	l.	— <i>Webbii</i> Mast.	p.
— <i>argentea</i> L'Hérit.	l.	★ <i>Cichorium Intybus</i> Linn.	p.
— <i>Dracunculus</i> Linn.	p.	<i>Cineraria hybrida</i> Willd.	a.
— <i>Moxa</i> DC.	p.	★ <i>Cirsium lanceolatum</i> Scop.	p.
★ <i>Aster acris</i> Linn.	p.	★ — <i>syriacum</i> Gaertn.	a.
— <i>ericoides</i> Linn.	p.	★ <i>Cnicus stellatus</i> Roth.	a.
— <i>fragilis</i> Schl.	p.	<i>Conyza ivaefolia</i> Less.	l.
★ <i>Aster Linosyris</i> B. et H.	p.	— <i>Naudini</i> Bonnet	p.
— <i>macrophyllum</i> Linn.	p.	<i>Coreopsis coronata</i> Hook.	b.
— <i>nigricans</i> Hort.	p.	— <i>tinctoria</i> Nutt.	a.
— <i>Novae-Angliae</i> Linn.	p.	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	a.
<i>Baccharis halimifolia</i> Linn.	l.	★ <i>Crepis foetida</i> L.	a.
— <i>ivaefolia</i> Less.	l.	<i>Cynara Cardunculus</i> Linn.	p.
— <i>Plummerae</i> A. Gray		— <i>Scolymus</i> Linn.	p.
— <i>rosmarinifolia</i> Hook. et Arn.	l.	<i>Dahlia variabilis</i> Desf.	p.
— <i>viminea</i> DC.	l.	<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	b.
★ <i>Bellis perennis</i> Linn.	p.	<i>Emilia flammea</i> Cass.	a.
★ — <i>sylvestris</i> Cyr.	p.	★ <i>Erigeron canadensis</i> Linn.	a.
<i>Biotia commixta</i> DC.	p.	— <i>glaucum</i> Ker-Gawl.	p.
<i>Broteroa trinervata</i> Pers.	a.	★ <i>Eupatorium cannabinum</i> L.	p.
<i>Calendula officinalis</i> Linn.	b.	— <i>carolinianum</i> H. Wind.	p.
<i>Callistephus chinensis</i> Jacq.	a.	— <i>janthinum</i> Less.	l.
★ <i>Carduus Candollei</i> Moretti	b.	— <i>macrophyllum</i> Linn.	l.
<i>Carlina corymbosa</i> L.	b.	— <i>Morisii</i> Vis.	l.
★ — <i>vulgaris</i> L.	b.	<i>Gaillardia picta</i> Sweet.	b.
★ <i>Carthamus lanatus</i> L.	a.	<i>Grind-lia cuneifolia</i> Nutt.	p.
<i>Cassinia leptophylla</i> R. Br.	l.	— <i>humilis</i> Hook et Arn.	p.
★ <i>Centaurea amara</i> Linn.	b.	<i>Helenium mexicanum</i> H. B. et K.	
★ — <i>Calcitrapa</i> L.	b.	<i>Helianthus annuus</i> L.	
★ — <i>collina</i> Linn.	p.	— — var. <i>giganteus</i> Hort.	a.

<i>Helianthus longifolius Pursh.</i>	a.	★ <i>Pyrethrum corymbosum W.</i>	p.
— <i>parviflorus Bernh.</i>	p.	— <i>niveum Lag.</i>	p.
★ <i>Helichrysum Stoechas DC.</i>	p.	— <i>roseum M. B.</i>	p.
<i>Hieracium murorum Linn.</i>	p.	— <i>Tchihatchewii Boiss.</i>	p.
— <i>transilvanicum Heuff.</i>	p.	<i>Rudbeckia fulgida Ait.</i>	p.
★ — <i>Virga-Aurea Coss.</i>	p.	— <i>laciniata Linn.</i>	p.
★ <i>Hyoseris radiata Linn.</i>	p.	— <i>lancifolia Fisch.</i>	p.
★ <i>Hypochaeris maculata Linn.</i>	p.	— <i>speciosa Schrad.</i>	p.
★ <i>Inula graveolens Desf.</i>	a.	★ <i>Santolina Chamaecyparissus</i>	
— <i>Helenium Linn.</i>	p.	<i>Linn.</i>	l.
★ — <i>montana L.</i>	p.	★ <i>Scolymus hispanicus Linn.</i>	p.
★ — <i>salicina L.</i>	p.	<i>Senecio acanthifolius Hombr. et J.</i>	
★ — <i>squarrosa Linn.</i>	p.	— <i>aconitifolius Turcz.</i>	l.
★ — <i>viscosa Ait.</i>	l.	— <i>australis A. Rich.</i>	l.
<i>Kaulfussia Muelleri Schrad.</i>	a.	— <i>candidus DC.</i>	l.
★ <i>Lactuca muralis Fres.</i>	a.	— <i>Cineraria DC.</i>	l.
★ — <i>saligna Linn.</i>	b.	<i>Siegesbeckia orientalis Linn.</i>	p.
— <i>sativa Linn.</i>	a.	<i>Silphium Asteriscus Linn.</i>	p.
★ — <i>Scariola Linn.</i>	b.	<i>Silybum Marianum Linn.</i>	a.
— <i>virosa Linn.</i>	b.	★ <i>Solidago Virga-aurea L.</i>	p.
★ <i>Leontodon autumnalis L.</i>	p.	★ <i>Stachelina dubia Linn.</i>	l.
<i>Lepachys columnaris Torr.</i>		<i>Tagetes glandulifera Nees.</i>	a.
<i>et Gray</i>	p.	— <i>patula Linn.</i>	p.
<i>Leptosyne gigantea Kellog</i>	p.	<i>Tanacetum vulgare Linn.</i>	p.
<i>Leucanthemum maximum DC.</i>	p.	★ <i>Taraxacum officinale Wigg.</i>	p.
★ <i>Leucanthemum vulgare Lam.</i>	p.	<i>Tarchonanthus camphorat. Linn.</i>	l.
<i>Lindeimera texana A. Gr.</i>	a.	★ <i>Thrinicia tuberosa DC.</i>	p.
★ <i>Matricaria Chamomilla Linn.</i>	a.	<i>Tridax trilobata Hemsl.</i>	a.
<i>Notobasis syriaca Cass.</i>	b.	★ <i>Tussilago Farfara L.</i>	p.
<i>Olearia nummularifolia Hk. f.</i>	l.	★ <i>Urospermum Dalechampii Schm.</i>	p.
<i>Othonna carnosa Less.</i>	p.	<i>Verbesina alata Linn.</i>	p.
<i>Pentzia virgata Less.</i>	l.	— <i>pinnatifida Cav.</i>	a.
★ <i>Phagnalon sordidum DC.</i>	p.	— <i>virginica Linn.</i>	p.
★ <i>Picridium vulgare Desf.</i>	p.	<i>Viguiera Poeppigii A. Gray.</i>	a.
★ <i>Picris echioides Linn.</i>	p.	<i>Vittadinia australis A. Rich.</i>	p.
★ — <i>hieracioides Linn.</i>	b.	★ <i>Xanthium macrocarpum DC.</i>	a.
<i>Plagius grandiflorus L'Hérit.</i>	p.	★ — <i>spinosum Linn.</i>	a.
<i>Pluchea odorata Cass.</i>	l.	★ — <i>strumarium Linn.</i>	a.
<i>Podanthus mitiqui Lindl.</i>	l.	<i>Xanthocephalum gymnospermoides</i>	
<i>Podochaenium paniculatus</i>		<i>Benth.</i>	a.
<i>Benth.</i>	l.	<i>Zaluzania triloba Pers.</i>	p.
★ <i>Pulicaria dysenterica Gaertn.</i>	p.	<i>Zinnia elegans Jacq.</i>	a.
★ — <i>odora Reichb.</i>	l.		
<i>Pyrethrum carneum M. B.</i>	p.		

Convolvulaceae

- ★ *Calystegia sepium* R. Br. p.
★ *Convolvulus arvensis* Linn. p.
★ — *Cantabrica* Linn. p.
— *mauritanicus* Boiss. p.
— *tricolor* Linn. a.

Coriariaceae

- Coriaria myrtifolia* Linn. l.

Cornaceae

- Benthamia fragifera* Lindl. l.
Cornus Mas Linn. l.
Garrya laurifolia Benth. l.
Stylidium glandulosum Salisb. p.

Crassulaceae

- Bryophyllum calycinum* Salisb.
Cotyledon gibbiflorum Moç.
— *et Sesse* p.
— *secundum* Bak. p.
★ — *Umbilicus* Linn. p.
Kalanchoë integerrima Lange l.
— *rotundifolia* Harv. l.
— *Welwitschii* Britten l.
★ *Sedum dasyphyllum* L. p.
★ — *Cepea* Linn. p.
Sedum maximum Suter p.
— *rupestre* Linn. p.
Sempervivum cuneatum W. et B. l.
— *strepsicladum* Webb. et Bert. l.

Cruciferae

- ★ *Alyssum maritimum* Lam. p.
— *saxatile* Linn. p.
★ *Arabis albida* Stev. p.
Aubrietia erubescens Gris. p.
— *olympica* Boiss. p.
— *Pierardi* Dubl. p.

- Brassica alba* Boiss. a.
— *chinesis* Linn. a.
— *elongata* Ehrh. a.
★ — *nigra* Koch a.
★ *Cardamine hirsuta* Linn. a.
Cheiranthus Cheiri Linn. l.
★ *Coronopus didymus* Sm. a.
Crambe cordifolia Stew. p.
— *hispanica* Linn. a.
— *maritima* Linn. p.
★ *Diplotaxis erucoides* DC. b.
Draba aurea Vahl. p.
Eruca sativa Mill. a.
★ *Hesperis Alliaria* Lam.
Iberis amara Linn. b.
— *saxatilis* Linn. p.
★ — *umbellata* Linn. a. b.
Isatis alpina All. b.
★ *Lepidium graminifolium* Linn. p.
Matthiola incana R. Br. l.
★ *Nasturtium officinale* R. Br. p.
★ *Raphanus Landra* Moretti p.
— *sativus* Linn. b.
★ *Rapistrum rugosum* All. a.
★ *Sisymbrium officinale* Scop. p.

Cucurbitaceae

- Abobra viridiflora* Naud. p.
Benincasa cerifera Savi a.
★ *Bryonia dioica* Jacq. p.
Citrullus Colocynthis Schrad.
Cucumis Anguria Linn. a.
— *dipsaceus* Ehrenb. a.
— *Melo* Linn. a.
— *sativus* Linn.
— *var. sikkimensis* Hort. a.
Cucurbita foetidissima H. B. et K. p.
— *mammeata* Molina a.
— *Pepo* Linn. a.
— — *var. Corona imper.* Hort. a.
— — *var. oviformis* Hort. a.
— — *var. verruc. applan.* Hort. a.
— — *var. verruc. aurant.* Hort. a.

<i>Cyclanthera edulis Hort.</i>	a.
— <i>pedata Schrad.</i>	a.
<i>Ecballium Elaterium A. Rich.</i>	p.
<i>Lagenaria idolatrica Ser.</i>	a.
— <i>leucantha Hort.</i>	a.
— <i>maxima Hort.</i>	a.
— <i>Syphon Serr.</i>	a.
— <i>vulgaris Ser. var. depressa Hort.</i>	a.
<i>Luffa acutangula Roxb.</i>	a.
— <i>aegyptiaca Mill.</i>	a.
— <i>cylindrica Roem.</i>	a.
<i>Momordica Charantia Linn.</i>	a.
<i>Trichosanthes Anguina Linn.</i>	a.
— <i>colubrina Jacq.</i>	a.

Cupuliferae

<i>Alnus barbata C. A. Mey.</i>	l.
— <i>cordifolia Ten.</i>	l.
— <i>glutinosa Medic.</i>	l.
— <i>incana Medic.</i>	l.
— <i>rubra Bongard.</i>	l.
<i>Quercus coccifera Linn.</i>	l.
★ — <i>Ilex Linn.</i>	l.
— <i>Robur Linn.</i>	
— — <i>var. pedunculata Ehrh</i>	l.
— — <i>var. sessiliflora Salisb</i>	l.
★ — <i>Suber Linn.</i>	l.

Dipsacaceae

★ <i>Cephalaria leucantha Schrad.</i>	p.
<i>Dipsacus fullonum Mill.</i>	a.
— <i>laciniatus Linn.</i>	a.
★ — <i>sylvestris Mill.</i>	a.
★ <i>Scabiosa Columbaria Linn.</i>	l.
— <i>cretica Linn.</i>	a.
— <i>graminifolia Linn.</i>	p.
— <i>holosericea Bertol.</i>	p.
— <i>maritima Linn.</i>	p.
★ — <i>Succisa Linn.</i>	p.
★ — <i>sylvatica Linn.</i>	p.

Ebenaceae

<i>Diospyros Lotus Linn.</i>	l.
------------------------------	----

Elaeagnaceae

<i>Elaeagnus argenteus Pursh</i>	l.
— <i>parvifolia Royle</i>	l.

Ericaceae

<i>Arbutus canariensis Duham.</i>	l.
★ — <i>Unedo Linn.</i>	l.
★ <i>Calluna vulgaris Salisb.</i>	l.
★ <i>Erica arborea Linn.</i>	l.
★ — <i>cinerea Linn.</i>	l.
— <i>multiflora Linn.</i>	l.
— <i>peduncularis Salisb.</i>	l.
— <i>stricta Donn.</i>	l.
<i>Rhododendron decorum Franchet</i>	l.

Euphorbiaceae

★ <i>Acalypha virginica Linn.</i>	a.
<i>Buxus sempervirens Linn.</i>	l.
★ <i>Chrozophora tinctoria A. Juss.</i>	a.
★ <i>Euphorbia Chamaesyce Linn.</i>	a.
— <i>Characias Linn.</i>	p.
— <i>hyberna Linn.</i>	p. l.
— <i>Ipecacuanha Linn.</i>	a.
— <i>pineae Linn.</i>	p. l.
— <i>spinosa Linn.</i>	l.
— <i>Wulfenii Hoppe</i>	p.
<i>Homalanthus Leschenaultianus</i>	
<i>A. Juss.</i>	l.
<i>Mallotus japonicus Muell.</i>	l.
<i>Manihot palmata Muell.</i>	
<i>var. multifida Muell.</i>	l.
<i>Pachystroma ilicifolium</i>	
<i>Muell. Arg.</i>	p.
<i>Phyllanthus angustifolius Sw.</i>	l.
— <i>grandifolius Linn.</i>	l.
— <i>longifolius Lam.</i>	l.

<i>Ricinus cambodgensis Hort.</i>	a. l.
— <i>communis Linn.</i>	a. l.
— <i>elegantissimus H. Portici</i>	a. l.
— <i>Gibsonii Mitch.</i>	a. l.
— <i>giganteus Hort.</i>	a. l.
— <i>tunicensis Desf.</i>	a. l.
— <i>zanzibariensis Hort.</i>	a. l.
<i>Sapium sebiferum Roxb.</i>	l.
<i>Securinega fluggeoides Muell.</i>	l.
— <i>ramiflora Muell.</i>	l.

Ficoideae

<i>Mesembrianth. caulescens Mill.</i>	p.
— <i>elegans Jacq.</i>	p.
— <i>grandiflorum Haw.</i>	p.
— <i>hirtellum Haw.</i>	p.
— <i>Salmi Haw.</i>	p.
— <i>spectabile Haw.</i>	p.
— <i>Thunbergii Haw.</i>	p.
<i>Sesuvium Portulacastrum Linn.</i>	p.

Fumariaceae

<i>Corydalis ochroleuca Koch.</i>	p.
★ <i>Fumaria parviflora Lam.</i>	a.

Gentianaceae

★ <i>Chlora perfoliata Linn.</i>	a.
★ <i>Erythraea Centaurium Pers.</i>	a.
<i>Villarsia ovata Vent.</i>	p.

Geraniaceae

<i>Biophytum proliferum</i>	
Edgw. et H. f.	p.
★ <i>Erodium moschatum L'Hérit.</i>	a.
★ — <i>romanum Willd.</i>	p.
<i>Geranium nodosum Linn.</i>	p.
★ <i>Oxalis corniculata Linn.</i>	p.
<i>Pelargonium discipes Haw.</i>	l.
— <i>scandens Ehrh.</i>	p.
— <i>tomentosum Jacq.</i>	l.
<i>Tropaeolum majus Linn.</i>	p.
— <i>pentaphyllum Lam.</i>	p.

Gesneriaceae

<i>Alloplectus bracteatus Lindl.</i>	p.
<i>Streptocarpus Gaudini Hook.</i>	p.
— <i>hybridus Hort.</i>	p.
— <i>kewensis Hort.</i>	p.
— <i>Veitchi Hort.</i>	p.

Haloragaceae

<i>Gunnera bracteata Steud.</i>	p.
<i>Haloragis alata Jacq.</i>	p.

Hippocastanaceae

<i>Aesculus Hippocastanum Linn.</i>	l.
-------------------------------------	----

Hydrophyllaceae

<i>Phacelia grandiflora A. Gray</i>	a.
<i>Wigandia caracasana H. B. et K.</i>	l.

Hypericaceae

<i>Hypericum Androsaemum Linn.</i>	l.
— <i>calycinum Linn.</i>	l.
— <i>delphicum Boiss. et Heldr.</i>	p.
— <i>elatum Ait.</i>	l.
— <i>hircinum Linn.</i>	l.
— <i>inodorum Mill.</i>	l.
— <i>patulum Thunbg.</i>	l.
— <i>perforatum Linn.</i>	p.
★ — <i>tetrapterum Fries</i>	p.

Ilicaceae

★ <i>Ilex Aquifolium Linn.</i>	l.
— <i>latifolia Thunb.</i>	l.

Illecebraceae

★ <i>Herniaria hirsuta Linn.</i>	a.
----------------------------------	----

Juglandaceae

<i>Carya porcina</i> Nutt.	l.
<i>Juglans cordiformis</i> Maxim.	l.
— <i>nigra</i> Linn.	l.
— <i>regia</i> Linn.	l.
— <i>rupestris</i> Engelm.	l.
— <i>Sieboldiana</i> Maxim.	l.
<i>Pterocarya caucasica</i> C. et Mey	l.

Labiatae

★ <i>Ajuga reptans</i> Linn.	p.
<i>Ballota acetabulosa</i> Benth.	p.
★ <i>Betonica officinalis</i> Linn.	p.
<i>Brunella grandiflora</i> Moench.	p.
— <i>laciniata</i> Linn.	p.
★ — <i>vulgaris</i> Linn.	p.
★ <i>Calamintha Clinopodium</i> Benth.	p.
★ — <i>parviflora</i> Lam.	p.
<i>Coleus Blumei</i> Benth.	a. p.
★ <i>Galeopsis Ladanum</i> L.	a.
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	p.
<i>Lavandula multifida</i> Linn.	l.
— <i>pinnata</i> Linn. fil.	l.
★ — <i>Stoechas</i> Linn.	l.
— <i>vera</i> DC.	l.
<i>Lophanthus anisatus</i> Benth.	p.
★ <i>Lycopus europaeus</i> Linn.	p.
<i>Marrubium candidissimum</i> L.	p.
— <i>vulgare</i> Linn.	p.
★ <i>Melissa officinalis</i> Linn.	p.
★ — — <i>var. altissima</i> S. et Linn.	p.
★ <i>Mentha aquatica</i> Linn.	p.
— <i>piperita</i> Linn.	p.
— <i>Requieni</i> Benth.	p.
★ — <i>rotundifolia</i> Linn.	p.
★ — <i>sylvestris</i> Linn.	p.
— — <i>candicans</i> (Crantz)	p.
— — <i>crispa</i> (Ten.)	p.
★ — <i>viridis</i> Linn.	p.
<i>Nepeta Cataria</i> Linn.	p.
<i>Ocimum Basilicum</i> Linn.	a.
— — <i>var. crispum</i> Hort.	a.
— — <i>var. lactucaeformis</i> Hort.	a.

Ocimum Basilicum Linn.

<i>var. minimum</i> Hort.	a.
<i>Origanum Majorana</i> Linn.	p.
★ — <i>vulgare</i> Linn.	p.
<i>Phlomis ferruginea</i> Ten.	l.
— <i>fruticosa</i> Linn.	l.
— <i>tuberosa</i> Linn.	l.
<i>Plectranthus cylindraceus</i> Hoch.	p.
★ <i>Rosmarinus officinalis</i> Linn.	l.
<i>Salvia argentea</i> Linn.	p.
— <i>aurea</i> Linn.	
— <i>aurita</i> Thunb.	p.
— <i>azurea</i> Lam.	p.
— <i>clandestina</i> Linn.	p.
— <i>coccinea</i> Juss.	p.
★ — <i>glutinosa</i> Linn.	p.
— <i>lusitanica</i> Jacq. f.	p.
— <i>Sclarea</i> Linn.	b.
— <i>splendens</i> Ker.	p.
— <i>sylvestris</i> Linn.	p.
— <i>Verbenaca</i> Linn.	p.
— — <i>var. rubella</i> Host.	p.
<i>Satureja diffusa</i> Benth.	l.
★ — <i>montana</i> Linn.	l.
— — <i>var. illyrica</i> Host.	l.
— <i>spicata</i> Vis.	l.
— <i>variegata</i> Host.	l.
<i>Scutellaria macrantha</i> Fisch.	p.
<i>Sideritis sicula</i> Ucria	p.
<i>Stachys lanata</i> Jacq.	p.
★ — <i>recta</i> L.	p.
<i>Teucrium Chamaedrys</i> L.	p.
— <i>flavum</i> Linn.	p. l.
— <i>Marum</i> Linn.	l.
★ — <i>Scorodonia</i> Linn.	p.
<i>Thymus capitatus</i> Hoff. et Link.	l.
— <i>Serpyllum</i> Linn.	p.
— <i>vulgaris</i> Linn.	l.

Lauraceae

<i>Cinnamomum Camphora</i>	
<i>T. Nees</i>	l.
— <i>glandulifer</i> Meissn.	l.

- ★ *Laurus nobilis* Linn. 1.
Persea gratissima Gaertn. 1.
— *indica* Spreng. 1.

Leguminosae

<i>Acacia acinacea</i> Lindl.	1.	<i>Astragalus sulcatus</i> Linn.	p.
— <i>brachybotrya</i> Benth.	1.	<i>Bauhinia diphylla</i> Buch-Ham.	1.
— <i>calamifolia</i> Sw.	1.	— <i>montana</i> Hort.	1.
— <i>Cavenia</i> Bertero	1.	<i>Caesalpinia mexicana</i> A. Gray	1.
— <i>Cebil</i> Gris.	1.	— <i>sepiaria</i> Roxb.	1.
— <i>cultriformis</i> A. Cunn.	1.	★ <i>Calycotome spinosa</i> Link	1.
— <i>cyanophylla</i> Lindl.	1.	<i>Cassia Closiana</i> Phil.	1.
— — var. <i>magnifica</i> Hort.	1.	<i>Cercis canadensis</i> Linn.	1.
— <i>decurrens</i> Willd.	1.	★ — <i>Siliquastrum</i> Linn.	1.
— <i>Dietrichiana</i> F. Muell.	1.	<i>Cladrastis tinctoria</i> Rafn.	1.
— <i>eburnea</i> Willd.	1.	<i>Colutea arborescens</i> Linn.	1.
— <i>falcata</i> Willd.	1.	— <i>cruenta</i> Ait.	1.
— <i>Farnesiana</i> Willd.	1.	<i>Coronilla Emerus</i> L.	1.
— <i>horrida</i> Willd.	1.	— <i>valentina</i> Linn.	1.
— <i>latifolia</i> Benth.	1.	— <i>varia</i> Linn.	p.
— <i>longifolia</i> Willd.	1.	<i>Cynara Cardunculus</i> Linn.	p.
— <i>lunata</i> Sieb.	1.	<i>Cytisus biflorus</i> L'Herit.	1.
— <i>Meissneri</i> Lohm.	1.	— <i>candicans</i> Lam.	1.
— <i>melanoxylon</i> R. Br.	1.	— <i>linifolius</i> Lam.	1.
— — var. <i>spectabilis</i> A. Cunn.	1.	★ — <i>monspessulanus</i> Linn.	1.
— <i>notabilis</i> F. Muell.	1.	★ — <i>scoparius</i> Link	1.
— <i>rostellifera</i> Benth.	1.	★ — <i>triflorus</i> L'Hérit.	1.
— <i>saligna</i> Wendl.	1.	<i>Dolichos monachalis</i> Brot.	a.
— <i>stricta</i> Willd.	1.	— <i>naankinensis</i> Savi	a.
— <i>trinervata</i> Sieb.	1.	— <i>sesquipedalis</i> Linn.	a.
— <i>uncinella</i> Benth.	1.	★ <i>Dorycnium herbaceum</i> Villd.	p.
— <i>verticillata</i> Willd.	1.	★ — <i>hirsutum</i> Ser.	1.
<i>Albizia Julibrissin</i> Durazz.	1.	★ — <i>rectum</i> Ser.	1.
— <i>lophantha</i> Benth.	1.	— <i>suffruticosum</i> Vill	1.
<i>Amorpha fruticosa</i> Linn.	1.	<i>Ebenus cretica</i> Linn.	1.
★ <i>Anthyllis Barba-Jovis</i> Linn.	1.	<i>Genista aethnensis</i> DC.	1.
★ — <i>Vulneraria</i> Linn.	p.	— <i>ephedroides</i> DC.	1.
<i>Arachis hypogaea</i> Linn.	a.	★ — <i>pilosa</i> Linn.	1.
<i>Astragalus canescens</i> DC.	p.	— <i>radiata</i> Scop.	1.
— <i>contortuplicatus</i> Linn.	a.	— <i>Spachiana</i> Webb	1.
— <i>creticus</i> Lam.	p.	<i>Gleditschia sinensis</i> Lam.	1.
— <i>Grahami</i> Steud.	p.	<i>Glycine Soja</i> S. Zucc.	a.
— <i>gummifer</i> Labill.	p.	<i>Glycyrrhiza echinata</i> Linn.	p.
		<i>Goodia lotifolia</i> Salisb.	1.
		<i>Hardenbergia Comptoniana</i> Benth.	1.
		★ <i>Hedysarum coronarium</i> Linn.	a.
		<i>Indigofera divaricata</i> Jacq.	1.
		— <i>macroptera</i> Hort.	1.
		— <i>Royleana</i> Hort.	1.

Indigofera splendens		★ Trifolium arvense Linn.	a.
<i>Ficalho et H.</i>	l.	★ — fragiferum Linn.	p.
Laburnum vulgare J. Presl.	l.	★ — montanum Linn.	a.
★ Lathyrus niger Bernh.	p.	★ — pratense Linn.	p.
— odoratus Linn.	a.	★ — procumbens Linn.	a.
★ — sylvestris Linn.	p.	★ — repens Linn.	p.
— vernus Bernh.	p.	★ — scabrum Linn.	a.
Lotus creticus Linn.	p.	★ — stellatum Linn.	a.
— Jacobaeus Linn.	a.	★ — suffocatum Linn.	a.
★ — ornithopodioides Linn.	a.	Trigonella Foenum-graecum Linn.	a.
Lupinus sativus Linn.	a.	Ulex europaeus Linn.	l.
Medicago arborea Linn.	l.	— Jussiaei Webb.	l.
— sativa Linn.	p.	★ Vicia Cracca Linn.	p.
★ Melilotus alba Ders.	b.	— fulgens Battand.	a.
★ — officinalis Desr.	l.	— villosa Linn.	a.
Mimosa Denhardtii Ten.	l.	Wistaria chinensis DC.	l.
— pudica Linn.	a.		
★ Ononis spinosa Linn.	a.		
Parkinsonia aculeata Linn.	l.		
Petteria ramentacea Presl.	l.		
Phaseolus aconitifolius Linn.	a.		
— caffer Herbert.	a.		
— gonospermus Savi.			
— — var. oryzoides Hort.	a.		
— multiflorus Willd.			
— — var. albus Hort.	a.		
— — var. coccineus Hort.	a.		
— Ricciardianus Ten.	a.		
— tonkinensis Linn.	a.		
Pisum Jomardii Schrank.	a.		
— sativum Linn.	a.		
Pithecolobium brevifol. Benth.	l.		
Prosopis juliflora DC.	l.		
★ Psoralea bituminosa Linn.	p.		
Pueraria Thunbergiana Benth.	l.		
Rhynchosia densiflora DC.	l.		
— pubescens DC.	l.		
Robinia Pseudacacia Linn.	l.		
— — var. monophylla Hort.	l.		
Sophora japonica Linn.	l.		
— — var. pendula Hort.	l.		
— secundiflora Lag.	l.		
★ Spartium junceum Linn.	l.		
★ Trifolium angustifolium Linn.	a.		

Linaceae

Erythroxylon Coca Lam.	l.
Linum angustifolium Huds.	p.
— gallicum Linn.	a.
— grandiflorum Desf.	a.
— strictum Linn.	a.
— usitatissimum Linn.	a.
— — var. album Hort.	a.

Loasaceae

Blumenbachia Hieronymi Urb.	a.
— insignis Schrad.	a.
Loasa lateritia Gill.	p.

Lobeliaceae

Lobelia Erinus Linn.	p.
— syphilitica Linn.	p.

Loganiaceae

Buddleia Lindleyana Fortune	l.
-----------------------------	----

Lythriaceae

Heimia syphilitica DC.	1.
Lagerstroemia indica Linn.	1.
★ Lythrum Salicaria Linn.	p.
Nesaea salicifolia H. B. et K.	1.
Punica Granatum Linn.	1.

Magnoliaceae

Magnolia grandiflora Linn.	1.
----------------------------	----

Malvaceae

Abutilon hirtum G. Don.	1.
★ Althaea hirsuta Linn.	b.
— officinalis Linn.	p.
— rosea Cav.	b.
Hibiscus africanus Roth.	a.
— japonicus Miq.	p.
— laevigatus Targ.	1.
— militaris Cav.	p.
— syriacus Linn.	1.
Lavatera acerifolia Cav.	1.
— arborea Linn.	1.
— assurgentiflora Kellog	1.
— maritima Gouan	1.
— trimestris Linn.	1.
★ Malva sylvestris Linn.	a. b.
Pavonia hastata Cav.	1.
— praemorsa Cav.	1.
— spinifex Cav.	1.

Meliaceae

Melia Azadirachta Linn.	1.
— Azedarach Linn.	1.

Melanthaceae.

Melianthus comosus Vahl.	1.
— major Linn.	1.

Menispermaceae

Cocculus japonicus DC.	p.
Menispermum canadense Linn.	1.

Myoporaceae

Myoporum pictum Hort.	1.
-----------------------	----

Myrtaceae

Callistemon angulatus Hort.	1.
— pendulus Regel	1.
— phoeniceus Lindl.	1.
— rigidus R. Br.	1.
— speciosus DC.	1.
— viridiflorus Sweet	1.
Eucalyptus resinifera Sm.	1.
— tereticornis Sm.	1.
Eugenia Jambos Linn.	1.
Leptospermum baccatum Sm.	1.
— scoparium Forst.	1.
— virgatum Forst.	1.
Melaleuca acuminata F. Muell.	1.
— diosmifolia R. Br.	1.
— glaberrima F. Muell.	1.
— imbricata Link	1.
— linariifolia Sm.	1.
★ Myrtus communis Linn.	1.
— — var. leucocarpa Sm.	1.
— — var. tarentina Mill.	1.
Psidium Araca Raddi	1.
— Cattleyanum Sabine	1.
— chinense Lodd.	1.
— Guajava Linn	1.
— montanum Sw.	1.
— pomiferum Linn.	1.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa Linn.	p.
Oxybaphus floribundus DC.	p.

Oleaceae

Fontanesia phillyraeoides <i>Labill.</i>	1.
Forsythia Sieboldii <i>Hort.</i>	1.
— viridissima <i>Lindl.</i>	1.
Fraxinus americana <i>Linn.</i>	1.
— angustifolia <i>Vahl</i>	1.
— Bungeana <i>A. DC.</i>	1.
— oxyphylla <i>Bieb.</i>	1.
Ligustrum compactum <i>H. f. et Th.</i>	1.
— coriaceum <i>Nois.</i>	1.
— Iboia <i>Sieb.</i>	1.
— lucidum <i>Ait.</i>	1.
— Stauntoni <i>DC.</i>	1.
Olea chrysophylla <i>Lam.</i>	1.
— cuspidata <i>Wall.</i>	1.
Phillyrea angustifolia <i>Linn.</i>	1.
— media <i>Linn.</i>	1.
Syringa amurensis <i>Rupr.</i>	1.
— vulgaris <i>Linn.</i> var. alba	1.
— — var. candidissima	1.

Onagrariaceae

★ Circaea lutetiana <i>Linn.</i>	p.
Clarkia elegans <i>Dougl.</i>	a.
★ Epilobium Dodonaei <i>Vill.</i>	p.
★ — hirsutum <i>Linn.</i>	p.
— tetragonum <i>Linn.</i>	p.
Jussieuia salicifolia <i>H. B. et K.</i>	p.
— suffruticosa <i>Linn.</i>	p.
Oenothera amoena <i>Lehm.</i>	
var. Lady Albemarle <i>Hort.</i>	a.
— biennis <i>Linn.</i>	
var. grandiflora <i>Hort.</i>	b.
— chilensis <i>Desf.</i>	a.
— fruticosa <i>Linn.</i>	p.
— grandiflora <i>Lam.</i>	a.
— odorata <i>Jacq.</i>	p.
— rosea <i>Ait.</i>	a.
— speciosa <i>Nutt.</i>	p.
— tetraptera <i>Cav.</i>	p.

Orobanchaceae

★ Orobanche Hederae <i>Duby</i>	a.
---------------------------------	----

Papaveraceae

Bocconia jeddoensis <i>Carr.</i>	p.
— microcarpa <i>Maxim.</i>	p.
★ Chelidonium majus <i>Linn.</i>	p.
— — var. laciniatus <i>Mill.</i>	p.
Eschscholtzia californica <i>Cham.</i>	b.
★ Glaucium phoeniceum <i>Crantz</i>	a.
— squamigerum <i>Kar. et K.</i>	p.
Papaver californicum <i>A. Gray</i>	p.
★ — dubium <i>Linn.</i>	a.
★ — hybridum <i>Linn.</i>	a.
★ — Rhoeas <i>Linn.</i>	a.
— — var. flore pleno	a.
— somniferum <i>Linn.</i>	
var. album	a.
— — var. nanum	a.
— — var. nigrum	a.
— — var. officinale	a.
— — var. paeoniaeflorum	a.

Passifloraceae

Passiflora caerulea <i>Linn.</i>	1.
— coccinea <i>Aubl.</i>	p.
— holosericea <i>Linn.</i>	a.
— suberosa <i>Linn.</i>	1.

Pedaliaceae

Martynia formosa <i>Dietr.</i>	a.
— lutea <i>Linn.</i>	a.

Phytolaccaceae

★ Phytolacca decandra <i>Linn.</i>	p.
— dioica <i>Linn.</i>	1.
Rivina humilis <i>Linn.</i>	1.
— — var. purpurascens	
(Schrad)	1.

Piperaceae.

Houttuynia chinensis <i>H. et B.</i>	p.
— cordata <i>Thunb.</i>	p.
Saururus cernuus <i>Linn.</i>	p.

Pittosporaceae

<i>Bursaria spinosa</i> Cav.	1.
<i>Pittosporum crassifolium</i> Soland	1.
— <i>nigricans</i> Hort. Par.	1.
— <i>phylliraeoides</i> DC.	1.
— <i>Ralphii</i> T. Kirk	1.
— <i>Tobira</i> Ait.	1.
— <i>undulatum</i> Vent.	1.
<i>Sollya heterophylla</i> Lindl.	1.

Plantaginaceae

★ <i>Plantago Coronopus</i> Linn.	a. p.
★ — <i>lanceolata</i> Linn.	p.
★ — <i>major</i> Linn.	p.
★ — <i>maritima</i> Linn.	
var. <i>serpentina</i> (Vill.)	p.

Platanaceae

<i>Platanus orientalis</i> Linn.	1
----------------------------------	---

Plumbaginaceae

<i>Statice articulata</i> Lois.	p.
— <i>latifolia</i> Sm.	p.
— <i>Limonium</i> Linn.	p.
— <i>occidentalis</i> Lloyd.	p.
— <i>purpurata</i> Linn.	p.

Polemoniaceae

<i>Cobaea scandens</i> Cav.	
<i>Phlox Drummondii</i> Hook.	a.

Polygalaceae

<i>Polygala Dalmaisiana</i> Hort.	1.
— <i>grandiflora</i> Walt.	1.
★ — <i>rosea</i> Desf.	p.
— <i>umbellata</i> Thunb.	p.

Polygonaceae

<i>Coccoloba laurifolia</i> Jacq.	1.
<i>Eriogonum arborescens</i> Greene	1.

★ *Polygonum aviculare* Linn.

var. <i>depressum</i> Meisn.	a.
— <i>capitatum</i> Buch.	p.
— <i>elegans</i> Ten.	p.
★ — <i>Hydropiper</i> Linn.	a.
— <i>lanigerum</i> R. Br.	a.
★ — <i>lapathifolium</i> Linn.	a.
— <i>Opedowsanum</i> Hort. Damm.	p.
— <i>orientale</i> Linn.	a.
— — var. <i>fol. varieg.</i> Meisn.	a.
★ — <i>Persicaria</i> Linn.	
★ <i>Rumex conglomeratus</i> Murr.	p.
★ — <i>obtusifolius</i> Linn.	p.
— <i>sanguineus</i> Linn.	p.

Portulacaceae

<i>Anacampseros filamentosa</i> Sims.	p.
★ <i>Portulaca oleracea</i> Linn.	a.
<i>Talinum patens</i> Willd.	a.

Primulaceae

★ <i>Anagallis arvensis</i> Linn.	a.
<i>Primula Auricula</i> Linn.	p.
— <i>obconica</i> Hance	p.
— <i>sinensis</i> Lindl.	p.
— <i>verticillata</i> Forst.	p.
— — var. <i>Boreana</i> .	p.
★ <i>Samolus Valerandi</i> Linn.	p.

Proteaceae

<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn.	1.
<i>Stenocarpus salignus</i> R. Br.	1.

Ranunculaceae

<i>Anemone coronaria</i> Linn.	p.
— <i>fulgens</i> J. Gay.	p.
— <i>Hepatica</i> Linn.	p.
— <i>japonica</i> S. et. Z.	p.
<i>Aquilegia dichroa</i> Freyn.	p.
— <i>fragrans</i> Benth.	p.

<i>Aquilegia glauca Lindl.</i>	p.
— <i>hispanica Willk.</i>	p.
— <i>hybrida Sims.</i>	p.
— <i>nivea Baumg.</i>	p.
<i>Clematis campaniflora Brot.</i>	l.
— <i>cirrhusa Linn.</i>	l.
— <i>Davidiana D ne</i>	l.
— <i>dioica Linn.</i>	l.
— <i>Flammula Linn.</i>	l.
— <i>glycinoides DC.</i>	l.
— <i>ligusticifolia Nutt.</i>	l.
— <i>montana Wall.</i>	l.
— <i>paniculata Thunb.</i>	l.
★ — <i>Vitalba Linn.</i>	l.
<i>Coptis asplenifolia Salisb.</i>	p.
<i>Delphinium Ajacis Linn.</i>	a.
— <i>azureum Michx.</i>	
★ — <i>Requienii DC.</i>	b.
— <i>Staphisagria Linn.</i>	b.
★ <i>Nigella damascena Linn.</i>	a.
— <i>sativa Linn.</i>	a.
★ <i>Ranunculus acris Linn.</i>	p.
— <i>asiaticus Linn.</i>	p.
★ — <i>bulbosus Linn.</i>	p.
<i>Thalictrum aquilegifolium Linn.</i>	p.
— <i>minus Linn.</i>	p.
— <i>petaloideum Linn.</i>	p.

Resedaceae

<i>Reseda abyssinica Fresen.</i>	
★ — <i>lutea Linn.</i>	a.
★ — <i>luteola Linn.</i>	b.
★ — <i>Phyteuma Linn.</i>	b.

Rhamnaceae

<i>Ceanothus caeruleus Lag.</i>	l.
— <i>Delilianus Spach</i>	l.
<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	l.
★ <i>Paliurus aculeatus Lam.</i>	l.
★ <i>Rhamnus Alaternus L.</i>	l.
<i>Zizyphus Lotus Lam.</i>	l.

Rosaceae

<i>Acaena myriophylla Lindl.</i>	p.
★ <i>Amelanchier vulgaris Moench.</i>	l.
<i>Cotoneaster acutifolia Turcz</i>	l.
— <i>bacillaris Wall.</i>	l.
— <i>comptus Lem.</i>	l.
— <i>horizontalis Decne</i>	l.
— <i>integerrima Medic.</i>	l.
— <i>microphylla Wall.</i>	l.
<i>Crataegus crenulata Roxb.</i>	l.
— <i>Oxyacantha Linn.</i>	
var. fl. pl. roseo	l.
— — var. fl. pl. rubro	l.
— <i>Pyracantha Medic.</i>	l.
— — var. <i>Lalandi Hort.</i>	l.
<i>Fragaria indica André</i>	p.
<i>Geum coccineum Sibth. et. Sm.</i>	p.
— <i>japonicum Thunb.</i>	p.
<i>Margyricarpus setosus R. et P.</i>	l.
<i>Neillia amurensis B. et. H.</i>	l.
<i>Photinia arbutifolia Lindl.</i>	l.
<i>Potentilla Honoratae DC.</i>	p.
— <i>reptans Linn.</i>	p.
— <i>speciosa Willd.</i>	p.
★ — <i>Tormentilla Scop.</i>	p.
<i>Poterium Sanguisorba Linn.</i>	p.
— <i>spinosum Linn.</i>	p.
<i>Prunus caroliniana Ait.</i>	l.
— <i>Laurocerasus Linn.</i>	l.
— <i>nana Stokes</i>	l.
— <i>Persica Stokes</i>	l.
— <i>serotina Ehrh.</i>	l.
— <i>virginiana L.</i>	l.
<i>Quillaja Saponaria Molina</i>	l.
<i>Raphiolepis japonica S. et Z.</i>	l.
— <i>ovata Brot.</i>	l.
<i>Rhodotypus kerrioides S. et Z.</i>	l.
<i>Rosa canina Linn.</i>	l.
★ — <i>sempervirens Linn.</i>	l.
★ <i>Rubus caesius Linn.</i>	l.
— <i>fruticosus Linn.</i>	l.
— <i>Idaeus Linn.</i>	l.
— <i>moluccanus Linn.</i>	l.

- ★ *Spiraea Aruncus* Linn. p.
★ — *Filipendula* Linn. p.
— *sorbifolia* Linn. l.

Rubiaceae

- ★ *Asperula cynanchica* Linn. p.
Coffea arabica Linn. l.
★ *Crucianella latifolia* Linn. a.
var. *monspeliaca* (Linn.) a.
★ *Galium Aparine* Linn. p.
★ — *purpureum* Linn. p.
Nertera depressa Banks et Sol. p.
Putoria calabrica Pers. l.
Rondeletia amoena Hemsl. l.
— *Roezlii* Hemsl. l.
★ *Rubia peregrina* Linn. p.
— *tinctorum* Linn. p.
Schenckia Blumenaviana Schum. l.
Straussia mariniana A. Gray l.
★ *Vaillantia muralis* Linn. a.

Rutaceae

- Citrus Aurantium* Linn. l.
— *deliciosa* Ten. l.
— *Limonum* Risso l.
— *Medica* Linn. l.
— *trifoliata* Linn. l.
Correa alba André l.
★ *Ruta chalepensis* Linn. l.
— *graveolens* Linn. l.
Zanthoxylum alatum Roxb. l.
— *Bungei* Planch. l.

Salicaceae

- Populus nigra* Linn. l.

Santalaceae

- ★ *Osyris alba* Linn. l.
★ *Thesium divaricatum* Jan. p.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum* Linn. a.
— *hirsutum* Willd. l.
Dodonaea viscosa Jacq. l.
Koelreuteria paniculata Laxm. l.
Xanthoceras sorbifolia Bunge l.

Sapotaceae

- Bumelia lanuginosa* Pers. l.
— *lycioides* Willd. l.
— *tenax* Willd. l.

Saxifragaceae

- Deutzia sanguinea* Hort. l.
Francoa ramosa Don p.
Heuchera sanguinea Engelm. p.
Hydrangea altissima Wall. l.
Saxifraga conifera Coss. et Dur. p.
— *grandifolia* Steinh. p.
Tiarella cordifolia Linn. p.

Scrophulariaceae

- Alonsoa Warscewiczii* Regel b.
★ *Antirrhinum latifolium* DC. p.
★ — *majus* Linn. p.
— *maurandioides* A. Gray. p.
★ — *Orontium* Linn. a.
Digitalis purpurea Linn. b.
— — var. *gloxiniaeflora* Hort. b.
★ *Linaria capraria* Moris et Denot. p.
★ — *Elatine* Mill. a.
★ — *minor* Desf. a.
★ — *vulgaris* Mill. p.
Lophospermum scandens D. Don p.
Maurandia Barclaiana Lindl. p.
Mimulus cardinalis Dougl. p.
— *luteus* Linn. p.
★ *Odontites lutea* Stev. a.
Paulownia imperialis S. et Z. l.

<i>Pentstemon gentianoides</i> <i>G. Don.</i>	p.
★ <i>Rhinanthus major</i> <i>Ehrh.</i>	a.
★ <i>Scrophularia aquatica</i> <i>Linn.</i>	p.
★ — <i>canina</i> <i>L.</i>	p.
★ — <i>peregrina</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Tetranema mexicanum</i> <i>Benth.</i>	p.
<i>Torenia Fournieri</i> <i>Lind.</i>	b.
★ <i>Verbascum sinuatum</i> <i>Linn.</i>	b.
★ — <i>Thapsus</i> <i>Linn.</i>	b.
★ <i>Veronica Beccabunga</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>grandis</i> <i>Fisch.</i>	p.
— <i>lanceolata</i> <i>Benth.</i>	p.
— <i>longifolia</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>spicata</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Tournefortii</i> <i>C. C. Gmel.</i>	a.

Selaginaceae

★ <i>Globularia vulgaris</i> <i>Linn.</i>	p.
---	----

Simarubaceae

<i>Ailanthus glandulosa</i> <i>Desf.</i>	l.
<i>Cneorum tricoccon</i> <i>Linn.</i>	l.

Solanaceae

<i>Capsicum annuum</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Chile</i> <i>Hook.</i>	a.
— <i>chinense</i> <i>Jacq.</i>	a.
— <i>corniculatum</i> <i>Hort.</i>	a.
— <i>longum</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Mikado</i> <i>Hort.</i>	a.
— <i>tetragonum</i> <i>Mill.</i>	a.
<i>Cyphomandra betacea</i> <i>Sendt.</i>	l.
<i>Datura ceratocaula</i> <i>Jacq.</i>	a.
— <i>fastuosa</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>ferox</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Leichartii</i> <i>Fisch. et Mey.</i>	a.
— <i>Metel</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>meteloides</i> <i>D C.</i>	a.
— <i>Stramonium</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Tatula</i> <i>Linn.</i>	a.

<i>Hyoscyamus albus</i> <i>Linn.</i>	b.
— <i>canariensis</i> <i>Ker.</i>	a.
— <i>niger</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Lycium australe</i> <i>F. Muell.</i>	l.
— <i>chinense</i> <i>Mill.</i>	l.
— <i>horridum</i> <i>Thunb.</i>	l.
<i>Lycopersicum esculentum</i> <i>Mill.</i>	a.
— — <i>var. cerasiforme</i> <i>Dun.</i>	a.
— — <i>var. pyriforme</i> <i>Dun.</i>	a.
<i>Nicandra physaloides</i> <i>Gaertn.</i>	a.
<i>Nicotiana alata</i> <i>Link et Otto</i>	p.
— <i>glaucua</i> <i>R. Grah.</i>	l.
— <i>latissima</i> <i>Bert.</i>	l.
— <i>longiflora</i> <i>Cav.</i>	
— <i>macrophylla</i> <i>Schrank</i>	p.
— <i>rustica</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>sanguinea</i> <i>Link et Otto</i>	p.
— <i>Tabacum</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>wigandioides</i> <i>C. Koch</i>	p.
<i>Petunia nyctaginiflora</i> <i>Juss.</i>	a.
<i>Physalis Franchetii</i> <i>Mast.</i>	p.
— <i>peruviana</i> <i>Mill.</i>	p.
<i>Solanum Capsicastrum</i> <i>Link</i>	p.
— <i>Commersonii</i> <i>Dun. (tub.)</i>	p.
★ — <i>Dulcamara</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>glutinosum</i> <i>Dun.</i>	l.
— <i>jasminoides</i> <i>Paxt.</i>	l.
★ — <i>nigrum</i> <i>Linn.</i>	a.
— — <i>var. miniatum</i> <i>Bernh.</i>	a.
— <i>Pseudocapsicum</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Rantonnetii</i> <i>Carr.</i>	l.
— <i>rostratum</i> <i>Dun.</i>	a.
— <i>Sodomeum</i> <i>Linn.</i>	l.

Staphyleaceae

<i>Staphylea pinnata</i> <i>Linn.</i>	l.
---------------------------------------	----

Sterculiaceae

<i>Hermannia candicans</i> <i>Ait.</i>	l.
<i>Riedleia corchorifolia</i> <i>DC.</i>	l.
<i>Sterculia platanifolia</i> <i>Linn. f.</i>	l.

Styracaceae

Styrax officinale Linn. 1

Ternstroemiaceae

Camellia japonica Linn. 1.

Eurya japonica Thunb. 1.

Thymeleaceae

★ *Daphne Gnidium Linn.* 1.

Tiliaceae

Corchorus capsularis Linn. a.

— *olitorius Linn.* a.

— *pilobolus Link.* a.

— *textilis Delil.* a.

Entelea arborescens R. Br. 1.

— *palmata Lindl.* 1.

Sparmannia africana Linn. 1.

Tilia americana Linn. 1.

— *europaea Linn.* 1.

— *grandifolia Erh.* 1.

— *parvifolia Erh.* 1.

Tricuspidaria dependens R. et P. 1.

Turneraceae

Turnera ulmifolia Linn. 1.

Umbelliferae

★ *Aethusa Cynapium Linn.* a.

★ *Ammi majus Linn.* a.

★ *Angelica sylvestris Linn.* p.

Anthriscus Cerefolius Hoffm. a.

★ *Apium nodiflorum B. et H.* p.

Bupleurum fruticosum Linn. 1.

★ — *protractum Hoffm. et Link* a.

Carum atosanguineum Kar. et

Kir. a.

— *Petroselinum Benth et Hook* p.

★ *Caucalis infesta Benth et Hook* a.

★ *Chaerophyllum hirsutum Linn.* a.

★ *Conium maculatum Linn.* b.

Coriandrum melphiticum Ten a.

— *sativum Linn.* a.

★ *Crithmum maritimum Linn.* p.

Cryptotaenia canadensis DC. p.

★ *Daucus Carota Linn.* b.

Eryngium bromeliaefolium Delar. p.

★ — *campestre Linn.* p.

— *pandanifolium Cham.* p.

— *planum Linn.* p.

Ferula abyssinica Hochst. p.

— *Assa-foetida Linn.* p.

— *communis Linn.*

var. *nodiflora Linn.* p.

— *Ferulago Linn.* p.

— *orientalis Linn.* p.

— *sulcata Desf.* p.

— *thyrsiflora Sibth. et Sm.* p.

★ *Foeniculum vulgare Mill.* p.

★ *Heracleum Sphondylium Linn.* p.

Heteromorpha arbor. Ch. et Sch. 1.

Hydrocotyle asiatica L. p.

Levisticum officinale Koch p.

★ *Oenanthe pimpinelloides Linn.* p.

★ *Peucedanum Cervaria Lep.* p.

★ — *officinale Linn.* p.

★ — *Oreoselinum Moench* p.

★ — *sativum B. et H.* b.

★ — *venetum Koch.* p.

★ *Physospermum aquilegifol. Koch.* p.

★ *Pimpinella Saxifraga Linn.* p.

Sium Sisarum Linn.

★ *Smyrnium Olusatrum Linn.* p.

Thapsia garganica Linn. p.

★ *Tordylium apulum Linn.* a.

Urticaceae

Aphananthe aspera Planch. 1.

Boehmeria argentea Lind. p.

— *japonica Mig.*

<i>Boehmeria nivea</i> <i>Gaudich.</i>	
var. <i>candicans</i> <i>Hassk.</i>	p.
<i>Cannabis sativa</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Celtis aculeata</i> <i>Sw.</i>	l.
★ — <i>australis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>occidentalis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>orientalis</i> <i>Mill.</i>	l.
<i>Debregeasia velutina</i> <i>Gaudich.</i>	l.
<i>Ficus Carica</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Forskoblea angustifolia</i> <i>Retz.</i>	p.
<i>Girardinia cuspidata</i> <i>Wedd.</i>	a.
<i>Humulus Lupulus</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Laportea peltata</i> <i>Gaudich.</i>	p.
<i>Parietaria erecta</i> <i>M. et K.</i>	p.
<i>Pilea muscosa</i> <i>Lindl.</i>	p.
<i>Urtica cannabina</i> <i>Linn.</i>	
★ — <i>dioica</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>fissa</i> <i>Hort. Parm.</i>	p.
— <i>longifolia</i> <i>Willd.</i>	p.
— <i>magellanica</i> <i>Parl.</i>	
var. <i>bracteata</i> <i>(DC.)</i>	p.

Valerianaceae

★ <i>Centranthus ruber</i> <i>DC.</i>	p.
<i>Valeriana officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.

Verbenaceae

<i>Callicarpa cana</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>japonica</i> <i>Thunb.</i>	l.
<i>Caryopteris Mastacanthus</i> <i>Schau.</i>	l.
<i>Clerodendron trichotomum</i> <i>Thunb.</i>	l.
<i>Cornutia punctata</i> <i>Willd.</i>	l.
<i>Duranta Plumieri</i> <i>Jacq.</i>	l.
— <i>rostrata</i> <i>Pasq.</i>	l.
<i>Lantana alba</i> <i>Mill.</i>	l.
— <i>Bonardii</i> <i>Hort.</i>	l.
— <i>Camara</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>flava</i> <i>Medic.</i>	l.
— <i>mixta</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>nivea</i> <i>Vent.</i>	l.
— <i>purpurea</i> <i>Hornem.</i>	l.
— <i>tiliaefolia</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>trifolia</i> <i>Linn.</i>	l.

<i>Verbena hispida</i> <i>Ruiz et Pav.</i>	p.
★ — <i>officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Vitex Agnus-castus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Negundo</i> <i>Linn.</i>	l.

Violaceae

<i>Viola odorata</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>tricolor</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>grandiflora</i> <i>Hort.</i>	b.

Zygophyllaceae

* <i>Tribulus terrestris</i> <i>Linn.</i>	a.
---	----

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

<i>Alisma Plantago</i> <i>Linn.</i>	p.
-------------------------------------	----

Amaryllidaceae

<i>Alstroemeria aurantiaca</i> <i>Don.</i>	p.
— <i>aurea</i> <i>R. Grah.</i>	p.
— <i>haemantha</i> <i>Ruiz et Pav.</i>	p.
— <i>Ligtu</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>psittacina</i> <i>Lehm.</i>	p.
— <i>pulchella</i> <i>Linn. f.</i>	p.
— <i>revoluta</i> <i>Ruiz et Pav.</i>	p.
<i>Beschorneria Dekosteriana</i>	
C. Koch	p.
<i>Cooperia pedunculata</i> <i>Herb.</i>	p.
<i>Hypoxis erecta</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Krebsii</i> <i>Fisch.</i>	p.
— <i>obtusa</i> <i>Burch.</i>	p.
— <i>villosa</i> <i>Linn. f.</i>	p.
<i>Pancratium illyricum</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>maritimum</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Zephyranthes Andersoniana</i>	
Benth. et Hook.	p.
— <i>chloroleuca</i> <i>Herb.</i>	p.

Araceae

Amorphophallus Rivieri Dur.	p.
Anthurium acaule Poepp. et Endl.	p.
— andicola Liebm.	p.
— Galeotti C. Koch	p.
— lucidum Hunt.	p.
— virgosum Schott	p.
★ Arum italicum Mill.	p.
Remusatia vivipara Schott	p.
Richardia albo-maculata Hook.	p.
Typhonium divaricatum Decne	p.

Bromeliaceae

Acanthostachys strobilacea Link	p.
Billbergia pyramidalis Lindl.	p.
Billbergia zebrina Lindl.	p.
Dyckia altissima Lindl.	p.
— princeps Lem.	
Pitcairnia undulata Schiedw.	p.

Commelinaceae

Commelina nudiflora Linn.	p.
Cyanotis cristata D. Don.	p.
— hirsuta Fisch. Mey.	
et Ave-Lall.	p.
Tinantia fugax Scheidw.	p.
Tradescantia angustifolia Hort.	p.
— rosea Vent.	p.
— virginiana Linn.	p.

Cyperaceae

Carex adusta Boott.	p.
— arenaria Linn.	p.
— conjuncta Boott.	p.
— crinita Lam.	p.
— depauperata Good.	p.
— divisa Huds.	p.
— filicina Nees	
var. minor Boott.	p.
— glauca Scop.	p.

Carex macrocephala Willd.	p.
— muricata Linn.	p.
— paniculata Linn.	p.
★ — pendula Huds.	p.
— scoparia Schkuhr	p.
— sparganioides Muhl.	p.
— stans Drej.	p.
— stellulata Good.	p.
— sylvatica Huds.	p.
— vulpina Linn.	p.
Cyperus alternifolius Linn.	p.
— australis Schrad.	p.
— diffusus Vahl	p.
— Eragrostis Vahl	p.
— eriostachys Vahl	p.
— fuscus Linn.	a.
— longus Linn.	p.
— Luzulae Rottl.	p.
— natalensis Hochst.	p.
— Papyrus Linn.	p.
— planifolius Rich.	p.
— Preslii A. Dietr.	p.
— rotundus Linn.	p.
— textilis Thunb.	p.
— vegetus Willd.	p.
Heleocharis filiformis Kunth	p.
Juncellus serotinus Clark.	p.
Kyllinga brevifolia Rottb.	p.
Lipocarpa microcephala Kunth	p.
Mariscus congestus Vahl	p.
— glauco-viridis Böckel	p.
★ Schoenus nigricans Linn.	p.
Scirpus Holoschoenus Linn.	p.
— Tabernaemontani Gm.	
var. zebrinus	p.

Dioscoreaceae

Dioscorea alata Linn. (tub.)	p.
— divaricata Blanco (»)	p.
— oppositif. Linn. (»)	p.
— sativa Linn.	p.
★ Tamus communis Linn.	p.

Graminaceae

<i>Agropyrum junceum Beauv.</i>	p.	<i>Dactyloctenium aristatum Link</i>	p.
★ — <i>repens Beauv.</i>	p.	<i>Danthonia semiannulacis R. Br.</i>	p.
<i>Agrostis Mustaphae Steud.</i>	p.	★ <i>Deschampsia flexuosa Gris.</i>	p.
<i>Alopecurus castell. Boiss. et Reut.</i>	p.	★ <i>Digitaria paspaloides Duby</i>	p.
★ <i>Ampelodesmus tenax Link</i>	p.	★ — <i>sanguinalis Scop.</i>	a.
<i>Andropogon distachyos Linn.</i>	p.	<i>Eleusine aegyptiaca Desf.</i>	a.
★ — <i>Ischaemum Linn.</i>	p.	— <i>barcinonensis Costa</i>	a.
— <i>saccharoides Sw.</i>	p.	— <i>olygostachya Link</i>	a.
★ <i>Apera Spica-venti Beauv.</i>	p.	— <i>Tocussa Fres.</i>	a.
<i>Arrhenatherum american. Beauv.</i>	p.	<i>Elymus giganteus Vahl</i>	p.
— <i>avenaceum Beauv.</i>	p.	★ <i>Eragrostis minor Host.</i>	p.
— <i>elatus M. K.</i>	p.	<i>Erianthus strictus Baldwin.</i>	p.
<i>Arundo Donax Linn.</i>	p.	<i>Festuca ampla Hack.</i>	p.
— — <i>var. fol. varieg. Hort.</i>	p.	— <i>arundinacea Schreb.</i>	p.
★ — <i>Pliniana Turra</i>	p.	— <i>binodosa Kunth et Bouché</i>	p.
<i>Avena planiculmis Schrad.</i>	p.	★ — <i>ciliata Pers.</i>	a.
— <i>pubescens Linn.</i>	p.	— <i>flavescens Bellard.</i>	
★ — <i>sativa Linn.</i>	a.	— <i>hirsuta Moench</i>	
<i>Bouteloua oligostachya Torr.</i>	p.	★ — <i>Myurus Linn.</i>	a.
— <i>racemosa Lag.</i>	p.	— <i>ovina Linn.</i>	p.
★ <i>Brachypodium distachyum Beauv.</i>	a.	— — <i>var. glauca Lam.</i>	p.
★ — <i>pinnatum Beauv.</i>	p.	★ — <i>rubra Linn.</i>	p.
★ — <i>ramosum Roem et Schult.</i>	p.	— <i>varia Haenke</i>	p.
— <i>sylvaticum Beauv.</i>	p.	<i>Gastridium lendigerum Gaudich.</i>	p.
★ <i>Briza maxima Linn.</i>	a.	<i>Gymnothrix caudata Schrad.</i>	a.
★ — <i>media Linn.</i>	p.	— <i>Thouarsii Beauv.</i>	a.
— <i>minor Linn.</i>	a.	<i>Gynerium argenteum Nees</i>	p.
<i>Bromus asper Murr.</i>	p.	★ <i>Heteropogon glaber Pers.</i>	p.
— <i>ciliatus Linn.</i>	p.	★ — <i>hirtus Pers.</i>	p.
— <i>erectus Huds.</i>	p.	★ <i>Holcus lanatus Linn.</i>	p.
— <i>inermis Leyss.</i>	p.	<i>Hordeum bulbosum Linn.</i>	p.
★ — <i>matritensis Linn.</i>	a.	— <i>distichum Linn.</i>	a.
— <i>purgans Linn.</i>	p.	— — <i>var. nudum (Ard.)</i>	a.
— <i>unioloides H. B. et K.</i>	p.	— — <i>var. nutans Schübel</i>	a.
<i>Calamagrostis Epigeios Roth</i>	p.	— <i>hexastichum Linn.</i>	a.
<i>Cenchrus catharticus Delile</i>	a.	— <i>Imperial Hort. Erfurt</i>	a.
<i>Chloris distichophylla Lag.</i>	p.	— <i>tetrastichum nudum</i>	
★ <i>Chrysopogon Gryllus Trin.</i>	p.	<i>Hort. Wagen.</i>	a.
<i>Coix Lacryma-Jobi Linn.</i>	p.	— <i>vulgare Linn.</i>	a.
★ <i>Cynodon Dactylon Pers.</i>	p.	<i>Koeleria gracilis Pers.</i>	p.
★ <i>Cynosurus echinatus Linn.</i>	a.	★ — <i>phleoides Pers.</i>	a.
★ <i>Dactylis glomerata Linn.</i>	p.	★ <i>Lagurus ovatus Linn.</i>	a.
		<i>Lasiagrostis Calamagrostis Link</i>	p.
		<i>Lolium linicolum A. Br.</i>	

★ <i>Lolium perenne</i> Linn.	p.	<i>Stipa gigantea</i> Lag.	p.
★ — <i>temulentum</i> Linn.	a.	— <i>papposa</i> Nees	p.
<i>Lygeum Spartum</i> Loefl.	p.	— <i>pennata</i> Linn.	p.
<i>Melica altissima</i> Linn.	p.	— <i>viridula</i> Trin.	p.
★ — <i>ciliata</i> Linn.	p.	<i>Trichloris Blanchardiana</i> Hemsl.	p.
— <i>Magnolii</i> Gr. et Godr.	p.	<i>Tripsacum dactyloides</i> Linn. f.	p.
— <i>minuta</i> Linn.	p.	— <i>distachyum</i> Poir.	p.
★ <i>Milium multiflorum</i> Cav.	p.	★ <i>Trisetum flavescens</i> Beauv.	p.
<i>Miscanthus sinensis</i> Anders.	p.	— <i>rigidum</i> R. et S.	p.
— — var. <i>fol. albo-vittatis</i>		<i>Triticum acutum</i> DC.	a.
Hort.	p.	— <i>dicoccum</i> Schrank	a.
— — var. <i>zebrina</i> Hort.	p.	— — var. <i>album</i>	a.
★ <i>Molinia caerulea</i> Moench.	p.	— <i>durum</i> Desv.	a.
<i>Muehlenbergia alpestris</i> Trin.	p.	— <i>monococcum</i> Linn.	a.
— <i>foliosa</i> Trin.	p.	— — var. <i>Hornemanni</i> Kcke	a.
<i>Oryza latifolia</i> Desv.	a.	— <i>ovatum</i> Rasp.	a.
<i>Oryzopsis paradoxa</i> Nutt.	p.	— <i>pilosum</i> Dalz. et Gibs.	a.
★ <i>Panicum Crus-Galli</i> Linn.	a.	— <i>polonicum</i> Linn.	a.
— <i>obtusum</i> H. B. et K.	p.	— <i>Spelta</i> Linn.	b.
— <i>virgatum</i> Linn.	p.	— — var. <i>album</i> Al.	b.
<i>Paspalum robustum</i> Liebm.	p.	— <i>turgidum</i> Linn.	a.
— <i>tenellum</i> Willd.	p.	— — var. <i>durum</i> Kcke	b.
<i>Pennisetum compressum</i> R. Br.	p.	— <i>vulgare</i> Vill.	a.
— <i>fasciculatum</i> Trin.	p.	— — var. <i>fucense</i> Hort.	a.
— <i>japonicum</i> Trin.	p.	<i>Uniola latifolia</i> Michx	p.
— <i>longistylum</i> Hochst	p.	★ <i>Vulpia ciliata</i> L. K.	a.
— <i>macrourum</i> Trin.	p.	★ — <i>Myurus</i> Gm.	a.
<i>Phaenosperma globosa</i> Munro	p.	<i>Zea hirta</i> Bonaf.	a.
<i>Phalaris arundinacea</i> Linn.	p.	— <i>Mays</i> Linn.	a.
— <i>nodosa</i> Linn.	p.	— — <i>foveolata</i> Hort.	a.
★ — <i>tuberosa</i> Linn.	p.	— — <i>gracillima zebrina</i> Hort.	a.
★ <i>Phleum Michelii</i> All.	p.	— — <i>japonica fol. varieg.</i>	
— <i>pratense</i> Linn.	a.	Hort.	a.
<i>Secale cereale</i> Linn.	a.	— — <i>Novaeboracensis</i> Bonaf.	a.
★ <i>Serrafalcus mollis</i> Parl.	a.	— — <i>oryzaeformis</i> Hort.	a.
★ <i>Setaria glauca</i> Beauv.	a.	— — — <i>quadricolor</i> Hort.	a.
★ — <i>verticillata</i> Beauv.	a.	— — — <i>rubra</i> Hort.	a.
★ — <i>viridis</i> Beauv.	a.	— — — <i>rubro dulcis</i> Hort.	a.
★ <i>Sorghum halepense</i> Pers	p.	— — — <i>saccharata</i> Hort.	a.
— <i>saccharatum</i> Moench.	p.	— — — <i>dulcis</i> Kcke	a.
<i>Spartina Schreberi</i> J. F. Gmel.	a.	— — — <i>fc. lilacino</i> Kcke	a.
<i>Stipa Aristella</i> Linn.	p.	— — <i>xanthornis</i> Hort.	a.
— <i>arundinacea</i> Benth	p.		
— <i>filiculmis</i> Delile	p.		

Haemodoraceae

<i>Liriope graminifolia</i> Baker	p.
— <i>spicata</i> Lour.	p.
<i>Ophiopogon japonicus</i> Ker-Gawl	p.
<i>Wachendorfia brevifolia</i> Soland.	p.

Iridaceae

<i>Antholyza aethiopica</i> Linn.	
var. <i>bicolor</i> Gast	p.
<i>Belamcanda punctata</i> Moench	p.
<i>Crocus autumnalis</i> Mill.	p.
— <i>biflorus</i> Mill.	p.
— <i>Boryi</i> I. Gay	p.
— <i>corsicus</i> Vanucc.	p.
— <i>hadriaticus</i> Pers.	p.
— <i>suaveolens</i> Bertol.	
— <i>susianus</i> Ker-Gawl.	p.
— <i>Thomasii</i> Ten.	p.
<i>Diplarrhena Moraea</i> Labill.	p.
<i>Freesia refracta</i> Klatt	p.
<i>Gladiolus dubius</i> Guss.	p.
— <i>gandavensis</i> Van Houtte	p.
— <i>lineatus</i> Salisb.	p.
— <i>Ludovicae</i> Jan.	p.
— <i>triphyllus</i> Sibth. et Sm.	p.
<i>Homeria collina</i> Vent.	p.
<i>Iris acoroides</i> Spach	p.
— <i>aphylla</i> Linn.	p.
— <i>aurea</i> Lindl.	p.
— <i>coelestina</i> Sweet.	p.
— <i>flavescens</i> Red.	p.
★ — <i>foetidissima</i> Linn.	p.
— <i>fulva</i> Ker-Gawl.	p.
— <i>germanica</i> Linn.	p.
— <i>graminea</i> Linn.	p.
— <i>Gueldenstaedtiana</i> Lepech.	p.
— <i>halophila</i> Ker-Gawl.	p.
— <i>humilis</i> Breb.	p.
— <i>hybrida</i> Retz.	p.
— <i>japonica</i> Thunb.	p.
— <i>junceae</i> Poir.	p.
— <i>laevigata</i> Fisch.	p.
— <i>lurida</i> Ait.	p.

<i>Iris mongolica</i> F. et M.	p.
— <i>Monnieri</i> Red.	p.
— <i>ochroleuca</i> Linn.	p.
— <i>pabularia</i> Naud.	p.
— <i>reticulata</i> Bieb.	p.
— <i>setosa</i> Pall.	p.
— <i>sicula</i> Tod.	p.
— <i>Sisyrinchium</i> Linn.	p.
— <i>spuria</i> Linn.	p.
— <i>squalens</i> Linn.	p.
— <i>unguicularis</i> Poir.	p.
— <i>uniglumis</i> Hort.	p.
— <i>versicolor</i> Linn.	p.
<i>Libertia formosa</i> R. Grah.	p.
<i>Romulea speciosa</i> Bak.	p.
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	p.
— <i>striatum</i> Sm.	p.
<i>Xiphion collinum</i> Terr.	p.

Juncaceae

<i>Juncus acutus</i> Linn.	p.
— <i>anceps</i> Laharpe	p.
★ — <i>conglomeratus</i> Linn.	p.
★ — <i>glaucus</i> Ekrh.	p.
★ <i>Luzula albida</i> DC.	p.

Liliaceae

<i>Agapanthus umbellatus</i> L'Herit.	p.
<i>Agraphis patula</i> Reichb.	p.
<i>Allium Ceba</i> Linn.	p.
— <i>coeruleum</i> Pall.	p.
— <i>chamaespathum</i> Boiss.	p.
— <i>Cyrilli</i> Ten.	p.
— <i>globosum</i> Bieb.	p.
— <i>narcissiflorum</i> Will.	p.
— <i>neapolitanum</i> Cyr.	p.
— <i>nigrum</i> Linn.	
var. <i>magicum</i> (DC.)	p.
— <i>odorum</i> Linn.	p.
— <i>pallens</i> Sibth. et Sm.	p.
— <i>pendulinum</i> Ten.	p.
— <i>Porrum</i> Linn.	p.

★ <i>Allium pulchellum</i> G. Don	p.	<i>Gasteria excavata</i> Haw.	p.
— <i>roseum</i> Linn.	p.	— <i>nigricans</i> Duval	p.
— <i>subhirsutum</i> Linn.	p.	— <i>obtusa</i> Haw.	p.
— <i>tuberosum</i> Rottl.	p.	— <i>sulcata</i> Haw.	p.
<i>Aloë abyssinica</i> Lam.	p.	<i>Gloriosa superba</i> Linn.	p.
— <i>Hanburyana</i> Naud.	l.	<i>Haworthia attenuata</i> Haw.	p.
— <i>saponaria</i> Haw.	l.	— <i>coarctata</i> Haw.	p.
— <i>Schimperi</i> Tod.	p.	— <i>cymbiformis</i> Duval	p.
— <i>striata</i> Haw.	p.	— <i>fasciata</i> Haw.	p.
<i>Anthericum Liliago</i> Linn.	p.	— <i>hybrida</i> Haw.	p.
<i>Apicra aspera</i> Willd.	p.	— <i>mirabilis</i> Haw.	p.
— <i>foliolosa</i> Willd.	p.	— <i>tortuosa</i> Haw.	p.
★ <i>Asparagus acutifolius</i> Linn.	p. l.	<i>Hemerocallis minor</i> Mill.	p.
— <i>albus</i> Linn.	p.	<i>Hyacinthus orientalis</i> Linn.	p.
— <i>caspius</i> Schult.	p.	<i>Kniphofia aloides</i> Moench	
— <i>davuricus</i> Fisch.	p.	var. <i>nobilis</i> Hort.	p.
— <i>divaricatus</i> Royle	p.	— <i>Burchellii</i> Kunth	p.
— <i>glycyarpus</i> Hort. Berol.	p.	— <i>hybrida</i> Hort.	
— <i>medeoloides</i> Thunb.	p.	var. <i>floribunda</i> Hort. Glasn.	p.
— <i>retrofractus</i> Forsk.	p.	— <i>Saundersii</i> Carr.	p.
— <i>scaber</i> Brign.	p.	<i>Lilium Wallichianum</i> Schult. f.	
— <i>Sprengeri</i> Regel	l.	(bulb.)	p.
— <i>stipularis</i> Forsk.	p.	<i>Muscari comosum</i> Mill.	p.
— <i>trichophyllus</i> Bunge	p.	— <i>Holzmanni</i> Boiss.	p.
— <i>verticillatus</i> Linn.	p.	<i>Nolina longifolia</i> Hemsl.	l.
<i>Asphodeline brevicaulis</i> J. Gay	p.	<i>Ornithogalum narbonense</i> Linn.	p.
— <i>lutea</i> Reichb.	p.	— <i>nutans</i> Linn.	p.
<i>Asphodelus cerasiferus</i> J. Gay	p.	— <i>sulphureum</i> R. et S.	p.
★ — <i>fistulosus</i> Linn.	p.	★ <i>Phalangium Liliago</i> Schreb.	p.
— <i>microcarpus</i> Viv.	p.	— <i>lineare</i> Hort.	p.
— <i>Morisianus</i> Parl.	p.	<i>Phormium atropurpureum</i> Hort.	p.
— <i>ramosus</i> Gouan.	p.	— <i>flaccidum</i> Hort.	p.
— <i>tenuifolius</i> Cav.	p.	— <i>tenax</i> Forst.	p.
<i>Brodiaea Douglasii</i> S. Wats.	p.	— <i>Veitchii</i> Hort.	p.
— <i>uniflora</i> Benth (bulb.)	p.	★ <i>Ruscus aculeatus</i> Linn.	p. l.
<i>Cordyline australis</i> Hook. f.	l.	★ <i>Scilla autumnalis</i> Linn.	p.
<i>Danaë Laurus</i> Medic.	p. l.	— <i>Bruni</i> Tod.	p.
<i>Dasyllirion glaucophyllum</i> Hook.	l.	— <i>Cupani</i> Guss.	p.
— <i>serratifolium</i> Baker	p.	— <i>festalis</i> Salisb.	p.
<i>Drimia altissima</i> Hook. f.	p.	— <i>Filangeri</i> Tin.	p.
<i>Eustrephus latifolius</i> R. Br.	p.	— <i>hispanica</i> Mill.	p.
<i>Gasteria brevifolia</i> Haw.	p.	— <i>japonica</i> Baker	p.
— <i>decipiens</i> Haw.	p.	— <i>peruviana</i> Linn.	p.
— <i>disticha</i> Haw.	p.	— <i>sibirica</i> André	p.

<i>Semele androgyna Kunth</i>	p. l.
★ <i>Smilax aspera Linn.</i>	l.
— <i>excelsa Linn.</i>	l.
<i>Tricyrtis hirta Hook.</i>	p.
<i>Tulbaghia alliacea Linn.</i>	p.
<i>Tulipa fulgens Hort.</i>	p.
<i>Urginea Scilla Steinh.</i>	p.
<i>Wurmbea purpurea Bank. (bulb.)</i>	p.
<i>Yucca aloifolia Linn.</i>	l.
— — <i>var. fol. varieg.</i>	l.

Musaceae

<i>Musa Basjoo Sieb. et Zucc.</i>	p.
-----------------------------------	----

Naiadaceae

<i>Aponogeton distachyum Thunb.</i>	p.
<i>Triglochin maritimum Linn.</i>	p.

Orchidaceae

<i>Angraecum sesquipedale Thou.</i>	l.
<i>Bletia hyacinthina Ait.</i>	p.
<i>Cattleya Aclandiae Lindl.</i>	p.
— <i>Forbesii Lindl.</i>	p.
★ <i>Cephalanthera ensifolia Rich.</i>	p.
<i>Cymbidium sinense Willd.</i>	p.
<i>Cypripedium barbatum Lindl.</i>	p.
— <i>callosum Reichb.</i>	p.
— <i>insigne Wall.</i>	p.
— <i>silhetense Hort.</i>	p.
— <i>Spicerianum Reichb.</i>	p.
— <i>tonsum Reichb.</i>	p.
— <i>venustum Wall.</i>	p.
— <i>vernixium Reichb.</i>	p.
<i>Epidendrum Parkinsonianum Hook.</i>	
var. <i>falcatum Hort.</i>	p.
<i>Eulophia Schimperiana Reich. f.</i>	p.
<i>Haemaria discolor Lindl.</i>	p.
<i>Laelia lobata Lindl.</i>	p.
<i>Lycaste Skinneri Lindl.</i>	p.
<i>Orchis Morio Linn.</i>	p.
<i>Sobralia macrantha Lindl.</i>	p.

<i>Phaius grandifolius Lour.</i>	p.
★ <i>Spiranthes autumnalis Rich.</i>	p.
<i>Vanda insignis Blume</i>	p.

Palmae

<i>Chamaerops humilis Mart.</i>	l.
<i>Cocos australis Mart.</i>	l.
— <i>Yatai Mart.</i>	l.
<i>Phoenix dactylifera Linn.</i>	l.
— <i>hybrida André</i>	l.
— <i>Jubae Webb</i>	l.
<i>Sabal Blackburnianum Glaz.</i>	p.
— <i>havanensis Lodd.</i>	l.
<i>Trachycarpus excelsus H. Wendl.</i>	l.

Pontederiaceae

<i>Pontederia cordata Linn.</i>	p.
---------------------------------	----

Typhaceae

<i>Typha angustifolia Lina.</i>	p.
— <i>elator Bönningh.</i>	p.
— <i>latifolia Linn.</i>	p.
— <i>Laxmanni Lepech.</i>	p.
— <i>Shuttleworthii Koch. et Sond.</i>	p.
— <i>stenophylla Fisch. et Mey.</i>	p.

Zingiberaceae

<i>Canna albiflora Hort.</i>	p.
— <i>coccinea Mill.</i>	p.
— <i>heliconiaefolia Hort.</i>	p.
— <i>musaeifolia Hort.</i>	p.
— <i>Roscoeana H. Berol.</i>	p.
— <i>sylvestris Rose.</i>	p.
— <i>tenuiflora Bouché</i>	p.
— <i>Warszewiczii Hort.</i>	p.
<i>Hedychium coccineum</i>	
Buch.-Ham.	p.
<i>Thalia dealbata Fras.</i>	p.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Araucariaceae

<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	1.
— — var. <i>araucarioides</i> Hort.	1.
— — var. <i>elegans</i> Hort.	1.
<i>Pinus Banksiana</i> Lamb.	1.
— <i>halepensis</i> Mill.	1.
— <i>Laricio</i> Poir.	1.
— — var. <i>tenuifolia</i> Parl.	1.
— <i>Paroliniana</i> Webb	1.
★ — <i>Pinaster</i> Soland.	1.
— — var. <i>Hamiltoni</i> Parl.	1.
— <i>Pinea</i> Linn.	1.

Cupressaceae

<i>Callitris calcarata</i> R. Br.	1.
— <i>quadrivalvis</i> Vent.	1.
— <i>rhomboidea</i> R. Br.	1.
— <i>robusta</i> R. Br.	1.
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Parl.	1.
— — var. <i>glauc</i> a Hort.	1.
<i>Cupressus arizonica</i> Green.	1.
— <i>Benthami</i> Endl.	1.
— <i>californica</i> Hort.	1.
— <i>corneyana</i> Knight	1.
— <i>elegans</i> Hort.	1.
— <i>excelsa</i> Hort.	1.
— <i>flagelliformis</i> Knight.	1.
— <i>funnebris</i> Endl.	1.
— <i>glauc</i> a Lam.	1.
— <i>Goveniana</i> Gord.	1.
— <i>gracilis</i> Hort.	1.
— <i>Knightiana</i> Knight et Perr.	1.
— <i>Lindleyi</i> Klotzsch	1.
— <i>Macnabiana</i> Andr.	1.

<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw.	1.
— <i>sempervirens</i> Linn.	
— — var. <i>fr. elliptico</i>	1.
— — var. <i>globulifera</i> Parl.	1.
— — var. <i>indica</i> Parl.	1.
— — var. <i>pyramidalis</i>	
	<i>Targ. Tozz.</i> 1.
— — var. <i>sphaerocarpa</i> Parl.	1.
— — var. <i>umbilicata</i> Parl.	1.
<i>Cupressus torulosa</i> D. Don	1.
— — var. <i>majestica</i> Knight	1.
<i>Juniperus chinensis</i> Linn.	1.
★ — <i>communis</i> Linn.	1.
★ — <i>Oxycedrus</i> Linn.	1.
<i>Thuya occidentalis</i> Linn.	1.
— <i>orientalis</i> Linn.	1.
— — var. <i>gracilis</i> Hort.	1.

Taxaceae

<i>Cephalotaxus drupacea</i> S. et Z.	1.
— <i>Fortunei</i> Hook.	1.
<i>Podocarpus neriifolia</i> Don	1.
<i>Sequoia sempervirens</i> Endl.	1.
<i>Taxus baccata</i> Linn.	1.
— — var. <i>elegantissima</i> Hort.	1.
— — var. <i>fastigiata</i> Hort.	1.
— <i>brevifolia</i> Nutt.	1.
— <i>tardiva</i> Laws.	1.
<i>Torreya californica</i> Torr.	1.

GNETALES

Gnetaceae

<i>Ephedra altissima</i> Desf.	1.
— <i>distachya</i> Linn.	1.
— <i>fragilis</i> Desf.	1.

PTERIDOPHYTA

Filices

Adiantum aneitense <i>Carruth.</i>	p.	Aspidium decompositum <i>Sprgl.</i>	p.
— Capillus Veneris <i>Linn.</i>	p.	— falcatum <i>Sw.</i>	p.
— — var. dissecta <i>Moore</i>	p.	— — var. caryotideum <i>Bak.</i>	p.
— Charlottae <i>Hort.</i>	p.	— Fortunei <i>J. Sm.</i>	p.
— concinnum <i>H. et Bpld.</i>	p.	— Germinyi <i>Lindl.</i>	p.
— cuneatum <i>Langsd. et Fisch</i>		Aspidium hirtipes <i>Blume</i>	p.
var. gracillimum	p.	— Lonchitis <i>Sw.</i>	p.
— curvatum <i>Klfs.</i>	p.	— molle <i>Sw.</i>	p.
— formosum <i>R. Br.</i>	p.	— scolopendrioides <i>Mett.</i>	p.
— fragrans <i>Hort.</i>	p.	— Serra <i>Sw.</i>	p.
— fulvum <i>Raoul</i>	p.	— setigerum <i>Kuhn</i>	p.
— gracillimum <i>Moore</i>	p.	— subtriphyllum <i>Hook.</i>	p.
— hispidulum <i>Sw.</i>	p.	★ Asplenium Adiantum nigrum <i>L.</i>	p.
— intermedium <i>Sw.</i>		— — var. serpentini <i>Tausch</i>	p.
var. compactum <i>Hort.</i>	p.	— appendiculatum <i>Lowce</i>	p.
— lunulatum <i>Burm.</i>	p.	— arborescens <i>Mett.</i>	p.
— macrophyllum <i>Sw.</i>	p.	— celtidifolium <i>Mett.</i>	p.
— Moorei <i>Bak.</i>	p.	— dimorphum <i>Knze.</i>	p.
— nobile <i>Fisch.</i>	p.	— Dregeanum <i>Knze.</i>	p.
— ornatum <i>Hort.</i>	p.	— esculentum <i>Presl</i>	p.
— Pacoti <i>Hort.</i>	p.	★ — Filix-foemina <i>Bernh.</i>	p.
— peruvianum <i>Kl.</i>	p.	— furcatum <i>Thunb.</i>	p.
— scutum <i>Lindl.</i>	p.	— japonicum <i>Thunb.</i>	p.
— tenerum <i>Sw.</i>	p.	— lanceum <i>Thunb.</i>	p.
— — fol. varieg. <i>Hort.</i>	p.	— lunulatum <i>Sw.</i>	p.
— trapeziforme <i>Linn.</i>	p.	— marinum <i>Linn.</i>	p.
— trap. var. Cather. <i>Regel</i>	p.	— Nidus <i>Linn.</i>	
— Versaillense <i>Hort.</i>	p.	var. australasicum <i>Hk.</i>	l.
— Weigandi <i>Hort.</i>	p.	— nipponicum <i>Mett.</i>	p.
— Victoriae <i>Hort.</i>	p.	★ — septentrionale <i>Hoffm.</i>	p.
Alsophila australis <i>R. Br.</i>	l.	— Shepherdii <i>Sprgl.</i>	p.
★ Aspidium aculeatum <i>Doell.</i>	p.	— tenerum <i>Forst.</i>	
— coadunatum <i>Wall.</i>	p.	var. laciniata <i>Mett.</i>	p.
— coriaceum <i>Sw.</i>	p.	★ — Trichomanes <i>Huds</i>	p.
— cristatum <i>Sw.</i>	p.	— viviparum <i>Presl</i>	p.
		Athyrium australe <i>Presl</i>	p.
		Blechnum brasiliense <i>Desv.</i>	l.

Blechnum longifolium <i>H. B. K.</i>	p.	— menisciifolium <i>Lang. et Fisch.</i>	p.
— occidentale <i>Linn.</i>	p.	— Phyllitidis <i>Linn.</i>	p.
★ — Spicant <i>Roth</i>	p.	— pothifolium <i>Mett.</i>	p.
★ Ceterach officinarum <i>Willd</i>	p.	★ — vulgare <i>Linn.</i>	p.
Cheilanthes hirta <i>Sw.</i>	p.	Pteridium aquilinum <i>Kuhn</i>	p.
Cibotium Schiedei <i>Cham. et Schl.</i>	l.	Pteris biaurita <i>Linn.</i>	p.
Cryptogramme japonica <i>Prantl.</i>	p.	— — var. argyraea <i>Moore</i>	p.
Cyathea insignis <i>Eaton</i>	p.	— cretica <i>Linn.</i>	
Davallia Lehmanni <i>Hort.</i>	p.	— var. albo-lin. <i>Bot. Mag.</i>	p.
— strigosa <i>Sw.</i>	p.	— flabellata <i>Thunb.</i>	p.
Dennstaedtia tenera <i>Moore</i>	p.	— — var. ascensionis <i>Hook.</i>	p.
Fadyenia prolifera <i>Hook.</i>	p.	— serrulata <i>Linn. f.</i>	p.
Gymnogramme Calomelanos <i>Klfs.</i>	p.	— — var. cristata <i>Veitch</i>	p.
— chrysophylla <i>Klfs.</i>	p.	— — var. tenuifolia <i>Regel.</i>	p.
— japonica <i>Desv.</i>	p.	— tremula <i>R. Br.</i>	p.
— sulphurea <i>Desv.</i>	p.	★ Scolopendrium vulgare <i>Symons</i>	p.
Lonchitis hirsuta <i>Linn.</i>	p.	— — var. cristatum <i>Hort.</i>	p.
— pubescens <i>W.</i>	p.	Woodwardia aspera <i>Mett.</i>	p.
Lygodium japonicum <i>Sw.</i>	p.	— caudata <i>Cav.</i>	p.
Microlepia marginalis <i>Hance</i>	p.		
— trichosticha <i>J. Sm.</i>	p.		
★ Nephrodium Filix-mas <i>Stremb.</i>	p.		
— rigidum <i>Desv.</i>	p.		
Nephrolepis cordifolia <i>Presl</i>	p.		
— exaltata <i>Schott</i>	p.		
★ Nothochlaena Marantae <i>R. Br.</i>	p.		
Pellaea falcata <i>Fée</i>	p.		
— hastata <i>Prantl</i>	p.		
— pedata <i>Prantl</i>	p.		
— rotundifolia <i>Hook.</i>	p.		
— viridis <i>Prantl</i>	p.		
Platyserium alcicorne <i>Desv.</i>	p.		
Polypodium aureum <i>Linn.</i>	p.		
— decurrens <i>Raddi</i>	p.		

Isoëtaceae

Isoëtes Hystrix <i>Dur.</i>	
var. subinermis <i>Dur. (pl.)</i>	p.

Marsiliaceae

Marsilia Brownei <i>Hanst.</i>	p.
— Drummondii <i>A. Br.</i>	p.
— hirsuta <i>R. Br.</i>	p.
— quadrifoliata <i>Linn.</i>	p.

Selaginellaceae

Selaginella Willdenowii <i>Bak.</i>	p.
-------------------------------------	----

Romae, Cal. Januarii anni MCMV.

Doct. **R. PIROTTA**

Horti Director et Bot. Professor.

P. MAURI }
C. PINCI } *Hortulani majores.*

Chamaecitrus AeB 45
R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE : Via Panisperna 89-B)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMV collectorum

ROMA
TIPOGRAFIA ENRICO VOGHERA
—
1906

Mo. Bot. Garden
1908

210

VIALE PRINCIPALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO.

* = Semina e plantis italicis sponte crescentibus

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

<i>Acanthus mollis</i> Linn.	p.
<i>Thunbergia alata</i> Boj.	a.

Aceraceae

* <i>Acer compestre</i> Linn.	l.
— <i>creticum</i> Linn.	l.
— <i>monspessulanum</i> Linn.	l.
— <i>opulifolium</i> Vill.	l.
— <i>platanoides</i> Linn.	l.
— <i>saccharinum</i> Wangenh.	l.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	l.
— <i>trifidum</i> Hook. et Arn.	l.
<i>Negundo aceroides</i> Moench	l.
— <i>californicum</i> Torr. et Gray	l.

Amarantaceae

* <i>Amarantus Blitum</i> Linn.	a.
* — <i>caudatus</i> Linn.	a.
* — <i>deflexus</i> Linn.	a.
* — <i>hybridus</i> Linn.	a.
* — <i>patulus</i> Bert.	a.
* — <i>retroflexus</i> Linn.	a.
* — <i>viridis</i> Linn.	a.
<i>Cyathula globulifera</i> Moq.	p.
<i>Pupalia atropurpurea</i> Moq.	a.

Anacardiaceae

* <i>Pistacia Lentiscus</i> Linn.	l.
* — <i>Terebinthus</i> Linn.	l.
<i>Rhus lucida</i> Linn.	l.
— <i>succedanea</i> Linn.	l.
— <i>verniciifera</i> Linn.	l.
<i>Schinus longifolius</i> Lindl.	l.
— <i>Molle</i> Linn.	l.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi	l.

Anonaceae

<i>Anona Cherimolia</i> Mill.	l.
-------------------------------	----

Apiaceae

* <i>Aegopodium Podagraria</i> Linn.	p.
* <i>Aethusa Cynapium</i> Linn.	a.
* <i>Ammi majus</i> Linn.	a.
* <i>Angelica sylvestris</i> Linn.	p.
* <i>Anthriscus Cerefolius</i> Hoffm.	a.
<i>Apium graveolens</i> Linn.	a.
* — <i>nodiflorum</i> B. et H.	p.
<i>Bupleurum fruticosum</i> Linn.	l.
* — <i>protractum</i> Hoffm. et Link.	a.
<i>Carum atosanguin.</i> Kar. et Kir.	a.
— <i>Carvi</i> Linn.	a.
— <i>Petroselinum</i> Benth. et Hook.	p.
* <i>Caucalis infesta</i> Benth. et Hook.	a.
* — <i>nodosa</i> B. et H.	a.
* <i>Conium maculatum</i> Linn.	b.
<i>Coriandrum sativum</i> Linn.	a.

* <i>Crithmum maritimum</i> Linn.	p.
<i>Cryptotaenia canadensis</i> DC.	p.
* <i>Echinophora spinosa</i> Linn.	p.
<i>Eryngium agavifolium</i> Griseb.	p.
— <i>bromeliaefolium</i> Delar.	p.
* — <i>campestre</i> Linn.	p.
* — <i>maritimum</i> Linn.	p.
— <i>pandanifolium</i> Cham.	p.
— <i>Serra</i> Cham. et Schlecht.	p.
<i>Ferula abyssinica</i> Hochst.	p.
— <i>communis</i> Linn.	
var. <i>nodiflora</i> Linn.	p.
* — <i>Ferulago</i> Linn.	p.
* <i>Foeniculum capillaceum</i> Gilib.	p.
* — <i>vulgare</i> Mill.	p.
* <i>Heracleum Sphondylium</i> Linn.	p.
<i>Hydrocotyle asiatica</i> Linn.	p.
<i>Levisticum officinale</i> Koch	p.
<i>Ligusticum Thomsoni</i> C. B. Clarke	p.
* <i>Oenanthe pimpinelloides</i> Linn.	p.
* <i>Peucedanum Cervaria</i> Lep.	p.
* — <i>officinale</i> Linn.	p.
* — <i>Oreoselinum</i> Moench	p.
* — <i>sativum</i> B. et H.	b.
* — <i>venetum</i> Koch	p.
* — <i>verticillare</i> Koch	p.
* <i>Physospermum aquilegifol.</i> Koch	p.
* <i>Pimpinella Saxifraga</i> Linn.	p.
<i>Sium Sisarum</i> Linn.	p.
* <i>Smyrniolum Olusatrum</i> Linn.	p.

Apocynaceae

<i>Acokanthera spectabilis</i> Hook. f.	l.
<i>Apocynum androsaemifolium</i> Linn.	p.
<i>Cerbera Tanghin</i> Hook.	l.
<i>Mandevilla suaveolens</i> Lindl.	l.
<i>Trachelospermum jasminoides</i> Lem.	l.

Araliaceae

<i>Aralia spinosa</i> Linn.	l.
<i>Fatsia japonica</i> Decne et Pl.	l.

* <i>Hedera Helix</i> Linn.	l.
* — — var. <i>chrysocarpa</i> (Walsk.)	l.
<i>Tupidanthus calyptr.</i> Hk. f. et Th.	l.

Aristolochiaceae

<i>Aristolochia altissima</i> Desf.	p.
— <i>Bodamae</i> Dingl.	p.
— <i>ciliata</i> Hook.	p.
— <i>Kaempferi</i> Willd.	p.
— <i>Pistolochia</i> Linn.	p.

Asclepiadaceae

<i>Araujia sericifera</i> Brot.	l.
<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench	p.

Asteraceae

* <i>Achillea ligustica</i> All.	p.
— <i>Millefolium</i> Linn.	p.
<i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt.	p.
<i>Ageratum mexicanum</i> Linn.	p.
— — var. <i>nanum</i> Hort.	p.
<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne	p.
— <i>Pyrethrum</i> DC.	p.
<i>Anthemis Cota</i> Linn.	a.
— <i>mixta</i> Linn.	p.
— <i>nobilis</i> Linn.	p.
— <i>tinctoria</i> Linn.	p.
— <i>Triumfetti</i> All.	
* <i>Arctium Lappa</i> Linn.	b.
— <i>majus</i> Bernh.	b.
* — <i>minus</i> Bernh.	b.
<i>Artemisia Absinthium</i> Linn.	p.
— <i>arborescens</i> Linn.	l.
— <i>Dracunculus</i> Linn.	p.
* <i>Aster acris</i> Linn.	p.
— <i>ericoides</i> Linn.	p.
— <i>foliaceus</i> Lindl.	p.
— <i>fragilis</i> Schl.	p.
* — <i>Linosyris</i> B. et H.	p.
— <i>multiflorus</i> Dryand.	p.
— <i>Novae-Angliae</i> Linn.	p.

<i>Baccharis halimifolia</i> Linn.	l.	<i>Eupatorium janthinum</i> Less.	l.
— <i>Plummerae</i> A Gray	l.	— <i>macrophyllum</i> Linn.	l.
— <i>rosmarinifolia</i> Hook et Arn.	l.	— <i>micranthum</i> Less.	p.
— <i>viminea</i> DC.	l.	— <i>Morisii</i> Vis.	l.
* <i>Bellis perennis</i> Linn.	p.	— <i>violaceum</i> Bert.	p.
* — <i>sylvestris</i> Cyr.	p.	* <i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	a.
* <i>Bidens bipinnata</i> Linn.	a.	<i>Grindelia cuneifolia</i> Nutt.	p.
<i>Biotia commixta</i> DC.	p.	— <i>humilis</i> Hook. et Arn.	p.
— <i>macrophylla</i> DC.	p.	<i>Guizotia abyssinica</i> Cass.	a.
<i>Callistephus chinensis</i> Jacq.	a.	<i>Helenium mexicanum</i> H. B. et K.	p.
<i>Cassinia leptophylla</i> R. Br.	l.	<i>Helianthus annuus</i> Linn.	a.
<i>Catananche coerulea</i> Linn.	p.	— — var. <i>giganteus</i> Hort.	a.
* <i>Centaurea amara</i> Linn.	b.	— — var. <i>Primrose</i> Hort.	a.
* — <i>iberica</i> Trev.	b.	— <i>argyrophyllus</i> Torr. et Gray	a.
— <i>Jacea</i> Linn.	p.	— <i>trachelifolius</i> Mill.	p.
* — <i>paniculata</i> Linn. var. fl. albo	b.	* <i>Helichrysum foetidum</i> Gaertn.	a.
— <i>tauromenitana</i> Guss.		— <i>Stoechas</i> DC.	p.
* — <i>transalpina</i> Schleich.	p.	* <i>Helminthia echioides</i> Gaertn.	l.
* <i>Chondrilla juncea</i> Linn.	b.	<i>Hieracium murorum</i> Linn.	p.
<i>Chrysanth. anethifolium</i> Brons.	p.	* — <i>Virga-aurea</i> Coss.	p.
— <i>carinatum</i> Schub.	a.	* <i>Hyoseris radiata</i> Linn.	p.
— <i>cinerariaefolium</i> Vis.	p.	* <i>Hypochaeris maculata</i> Linn.	p.
— <i>macrophyllum</i> Waldst.	p.	* — <i>radicata</i> Linn.	p.
* — <i>Myconis</i> Linn.	a.	* <i>Inula graveolens</i> Desf.	a.
* — <i>praealtum</i> Vent.	p.	— <i>Helenium</i> Linn.	p.
* — <i>segetum</i> Linn.	a.	* — <i>montana</i> Linn.	p.
* <i>Cichorium Intybus</i> Linn.	p.	* — <i>salicina</i> Linn.	p.
<i>Cineraria hybrida</i> Willd.	a.	* — <i>squarrosa</i> Linn.	p.
— <i>maritima</i> Linn.	p.	* — <i>viscosa</i> Ait.	l.
* <i>Cirsium lanceolatum</i> Scop.	p.	* <i>Lactuca muralis</i> Fres.	a.
<i>Cnicus benedictus</i> Linn.	a.	* — <i>Scariola</i> Linn.	b.
<i>Conyza ivaefolia</i> Less.	l.	— <i>virosa</i> Linn.	b.
— <i>Naudini</i> Bonnet.	p.	<i>Lepachys column.</i> Torr. et Gray	p.
<i>Coreopsis coronata</i> Hook.	b.	* <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	p.
— <i>tinctoria</i> Nutt.	a.	<i>Ligularia gigantea</i> S. et Z.	p.
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	a.	<i>Matricaria Chamomilla</i> Linn.	a.
* <i>Crepis foetida</i> Linn.	a.	— <i>inodora</i> Linn.	b.
* — <i>setosa</i> Linn.	a.	<i>Odontospermum sericeum</i> Sch. Bip.	l.
<i>Cynara Cardunculus</i> Linn.	p.	<i>Olearia nummularifolia</i> Hk. f.	l.
<i>Erigeron glabellus</i> Nutt.	p.	<i>Othonna carnosa</i> Less.	p.
— <i>glaucum</i> Ker-Gawl.	p.	<i>Pentzia virgata</i> Less.	l.
* <i>Eupatorium cannabinum</i> Linn.	p.	* <i>Picridium vulgare</i> Desf.	p.
— <i>carolinianum</i> H. Wind.	p.	* <i>Picris hieracioides</i> Linn.	b.
— <i>guadalupense</i> Spreng.	p.	<i>Pluchea odorata</i> Cass.	l.

* <i>Pulicaria dysenterica</i> Gaertn	p.	<i>Zaluzania triloba</i> Pers.	p.
* — <i>odora</i> Reichb.	l.	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	a.
<i>Pyrethrum carneum</i> M. B.	p.	Begoniaceae.	
* — <i>corymbosum</i> W.	p.	<i>Begonia Evansiana</i> Andr.	p.
— <i>niveum</i> Lag.	p.	— <i>ricinifolia</i> Hort.	p.
— <i>Parthenium</i> Sm.	p.	— <i>Schmidtiana</i> Regel	p.
— <i>roseum</i> M. B.	p.	— <i>semperflorens</i> Link et Otto	p.
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	p.	— <i>tuberosa</i> Lam.	p.
— <i>laciniata</i> Linn	p.	Berberidaceae	
— <i>lancifolia</i> Fisch.	p.	<i>Berberis buxifolia</i> Poir.	l.
— <i>moschata</i> Lodd.	p.	— <i>dealbata</i> Lindl.	l.
— <i>speciosa</i> Schrad.	p.	— <i>ilicifolia</i> Forst.	l.
* <i>Santolina Chamaecyparissus</i> Linn.	l.	— <i>nepalensis</i> Spreng.	l.
* <i>Scolymus hispanicus</i> Linn.	p.	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	l.
<i>Senecio acanthifolius</i> Hombr. et J.	l.	— — var. fr. albo	l.
— <i>aconitifolius</i> Turcz.	l.	Bignoniaceae	
— <i>australis</i> A. Rich.	l.	<i>Catalpa Bungei</i> C. A. Mey.	l.
— <i>candidus</i> DC.	l.	— <i>speciosa</i> Warder	l.
— <i>Cineraria</i> DC.	l.	<i>Pithecoctenium clematid.</i> Gris.	l.
— <i>elegans</i> Linn.	a.	<i>Tecoma radicans</i> Juss.	l.
* — <i>erucifolius</i> Linn.	p.	Bixaceae	
— <i>longifolius</i> Linn.	p.	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	l.
* <i>Serratula tinctoria</i> Linn.	p.	Boraginaceae	
<i>Silphium Asteriscus</i> Linn.	p.	* <i>Anchusa italica</i> Retz.	p.
<i>Solidago nemoralis</i> Ait.	p.	* — <i>undulata</i> Linn.	b.
— <i>parviflora</i> Rafn	p.	* <i>Borago officinalis</i> Linn.	b.
* <i>Stachelina dubia</i> Linn.	l.	<i>Cordia serratifolia</i> H. B. et K.	l.
<i>Stevia monardaefolia</i> H B. et K.	p.	* <i>Echium vulgare</i> Linn.	b.
<i>Tagetes glandulifera</i> Nees	a.	Brassicaceae	
— <i>patula</i> Linn.	p.	* <i>Alyssum maritimum</i> Lam.	p.
— — var fl. pleno	p.	— <i>saxatile</i> Linn.	p.
<i>Tanacetum Balsamita</i> Linn.	p.	— <i>hirsutum</i> Scop.	b.
— <i>vulgare</i> Linn.	p.	<i>Aubrietia erubescens</i> Gris.	p.
* <i>Taraxacum officinale</i> Web.	p.	— <i>olympica</i> Boiss.	p.
<i>Tarchonanthus camphorat.</i> Linn.	l.		
* <i>Thrincia hirta</i> Roth.	p.		
* — <i>tuberosa</i> DC.	p.		
* <i>Tussilago Farfara</i> Linn.	p.		
* <i>Urospermum Dalechampii</i> Schm.	p.		
* — <i>picroides</i> Desf.	a.		
<i>Verbesina alata</i> Linn.	p.		
<i>Vittadinia australis</i> A. Rich.	p.		
* <i>Xanthium spinosum</i> Linn.	a.		
* — <i>strumarium</i> Linn.	a.		

Celastraceae

- Celastrus serratus* *Hochst.* 1.
Evonymus europaeus *Linn.* 1.
 — *latifolius* *Mill.* 1.

Chenopodiaceae

- * *Atriplex hastata* *Linn.* a.
 — *hortensis* *Linn.* var. *atrosang.* *Hort.* a.
 * *Chenopodium ambrosioides* *Linn.* a.
 * — *Botrys* *Linn.* a.
 * — *murale* *Linn.* a.
 * — *opulifolium* *Schrad.* a.
 * — *polyspermum* *Linn.* a.
Rhagodia spinescens *R. Br.* 1.
 * *Salsola Kali* *Linn.* a.

Cistaceae

- Cistus candidissimus* *Dun.* 1.
 — *creticus* *Linn.* 1.
 — *crispus* *Linn.* 1.
 — *formosus* *Curt.* 1.
 — *incanus* *Linn.* 1.
 * — *monspeliensis* *Linn.* 1.
 — *populifolius* *Linn.* 1.
 * — *salvifolius* *Linn.* 1.
 — *vaginatus* *Ait.* 1.
 * — *villosus* *Linn.* 1.
Helianthemum halimifolium *Linn.* 1.
 — *rhodanthum* *Dun.* 1.
 — *variabile* *Spach.* 1.
 * — *vulgare* *Gaertn.* p.
Rhodocistus Bertholetianus *Spach.* 1.

Combretaceae

- Quisqualis indica* *Linn.* 1.
Terminalia australis *Cambess.* 1.

Convolvulaceae

- * *Calystegia sepium* *R. Br.* p.
 * *Convolvulus arvensis* *Linn.* p.
 * — *Cantabrica* *Linn.* p.
 * — *hirsutus* *Ten.* p.
 — *mauritanicus* *Boiss.* p.
 — *tricolor* *Linn.* a.
 * *Cuscuta Epithymum* *Murr.* a.
Ipomoea mixta *Hort.* a.
 — *splendens* *Sims.* a.
 — *superba* *Schrank* a.

Coriariaceae

- Coriaria myrtifolia* *Linn.* 1.

Cornaceae

- Aucuba japonica* *Tunb.* fol. var. *Hort.* 1.
Cornus Mas *Linn.* 1.
 * — *sanguinea* *Linn.* 1.
Garrya laurifolia *Benth.* 1.

Crassulaceae

- Aeonium Saundersii* *C. Bolle* p.
Bryophyllum calycinum *Salisb.* p.
Cotyledon gibbiflor. *Moq. et Sesse* p.
 — *Pachyphytum* *Hook.* p.
 * — *Umbilicus* *Linn.* p.
Crassula perfoliata *Linn.* p.
Echeveria imbricata *Deleuil.* p.
 — *scaphylla* *Delmil.* p.
 * *Sedum dasyphyllum* *Linn.* p.
 * — *maximum* *Suter* p.
 — *rupestre* *Linn.* p.
Sempervivum arboreum *Linn.* p.
 — *frutescens* *Haw.* p.

Cucurbitaceae

- Benincasa cerifera* *Savi* a.
 * *Bryonia dioica* *Jacq.* p.

Citrullus Colocynthis Schrad.	a.
— vulgaris Schrd.	a.
Cucumis Anguria Linn.	a.
— Metuliferus E. Mey.	a.
— Melo Linn.	a.
— sativus Linn.	a.
— — var. mandshuricus Hort.	a.
— — var sikkimensis Hort.	a.
Cucurbita Farinae Linn.	a.
— Pepo Linn.	a.
— — var. Corona imper. Hort.	a.
Cyclanthera edulis Hort.	a.
— pedata Schrad.	a.
* Ecballium Elaterium A. Rich.	p.
Lagenaria idolatrica Ser.	a.
— leucantha Hort.	a.
— maxima Hort.	a.
— Syphon Ser.	a.
— vulgaris Ser.	a.
— — var. depressa Hort.	a.
— — var. Gourda Ser.	a.
Luffa acutangula Roxb.	a.
— cylindrica Roem.	a.
Momordica involucrata E. Mey.	a.
Thladiantha dubia Naud.	p.
Trichosanthes Anguina Linn.	a.

Dianthaceae

Arenaria balearica Linn.	p.
* Cerastium arvense Linn.	p.
— tomentosum Linn.	p.
Dianthus banaticus Heuff.	p.
— Caryophyllus Linn.	p.
* — — var. longicaulis Costa	p.
— chinensis Linn.	b.
* — liburnicus Bartl.	p.
— plumarius Linn.	p.
* Gypsophila prolifera Linn.	p.
* Lychnis Githago Lam.	a.
— Viscaria Linn.	p.
* Saponaria officinalis Linn.	p.
* — Vaccaria Linn.	a.
Silene Armeria Linn.	a.

Silene Cucubalus Wib.	p.
— fruticosa Linn.	l.
— italica Pers.	p.
* — Otites Sm.	p.
* — paradoxa Linn.	p.
* — viridiflora Linn.	p.

Dipsacaceae

* Cephalaria leucantha Schrad.	p.
Dipsacus laciniatus Linn.	a.
* — sylvestris Mill.	a.
* Scabiosa Columbaria Linn.	l.
* — holosericea Bertol.	p.

Ebenaceae

Diospyros Lotus Linn.	l.
-----------------------	----

Elaeagnaceae

Elaeagnus argentea Pursh.	l.
— multiflora Thunb.	l.
— parvifolia Royle	l.

Ericaceae

Arbutus canariensis Duham.	l.
* — Unedo Linn.	l.
* Erica arborea Linn.	l.
— multiflora Linn.	l.

Eu horbiaceae

* Acalypha virginica Linn.	a.
* Chrozophora tinctoria A. Juss.	a.
* Euphorbia Chamaesyce Linn.	a.
— dendroides Linn.	p.
— heterophylla Linn.	a.
— hyberna Linn.	p. l.
— Ipecacuanha Linn.	a.
* — Lathyris Linn.	b.
* — Peplis Linn.	a.
— Pinea Linn.	p. l.

Homalanthus Leschenault. <i>A. Juss.</i>	1.
Mallotus japonicus <i>Muell.</i>	1.
Manihot palmata <i>Muell.</i>	
var. multifida <i>Muell.</i>	1.
Phyllanthus epiphyllanthus <i>Noronha</i>	1.
Ricinus cambodgensis <i>Hort.</i>	a. 1.
— communis <i>Linn.</i>	a. 1.
— elegantissimus <i>H. Portici</i>	a. 1.
— Gibsonii <i>Mitch.</i>	a. 1.
— giganteus <i>Hort.</i>	a. 1.
— tunicensis <i>Desf.</i>	a. 1.
— zanzibariensis <i>Hort.</i>	a. 1.
Sapium sebiferum <i>Roxb.</i>	1.
Securinega ramiflora <i>Muell.</i>	1.

Fumariaceae

* Fumaria parviflora <i>Lam.</i>	a.
----------------------------------	----

Gentianaceae

* Chlora perfoliata <i>Linn.</i>	a.
* Erythraea Centaurium <i>Pers.</i>	a.
* Gentiana lutea <i>Linn.</i>	p.
Schenkia Blumenaviana <i>Schum.</i>	p.
Villarsia ovata <i>Vent.</i>	p.

Geraniaceae

Geranium columbinum <i>Linn.</i>	a.
Impatiens Balsamina <i>Linn.</i>	a.
Pelargonium capitatum <i>Ait.</i>	p.
— discipes <i>Harv.</i>	1.
— graveolens <i>L'Herit.</i>	p.
— quercifolium <i>L'Herit.</i>	p.
— scandens <i>Ehrh.</i>	p.
— tomentosum <i>Jacq.</i>	1.
— triste <i>Ait.</i>	p.
Tropaeolum majus <i>Linn.</i>	p.

Gesneriaceae

Streptocarpus Gaudini <i>Hook.</i>	p.
— hybridus <i>Hort.</i>	p.

Streptocarpus kewensis <i>Hort.</i>	p.
— Veitchi <i>Hort.</i>	p.

Hamamelidaceae

Parrotia persica <i>C. A. Mey.</i>	1.
------------------------------------	----

Hypericaceae

* Hypericum Androsaemum <i>Linn.</i>	1.
— delphicum <i>Boiss. et Heldr.</i>	p.
— elatum <i>Ait.</i>	1.
— inodorum <i>Mill.</i>	1.
* — montanum <i>Linn.</i>	p.
— patulum <i>Thunb.</i>	1.
* — perforatum <i>Linn.</i>	p.

Ilicaceae

* Ilex Aquifolium <i>Linn.</i>	1.
— dipyrena <i>Wall.</i>	1.
— latifolia <i>Thunb.</i>	1.
— paraguensis <i>A. St. Hil.</i>	1.

Illecebraceae

* Herniaria glabra <i>Linn.</i>	p.
---------------------------------	----

Juglandaceae

Carya porcina <i>Nutt.</i>	1.
Juglans nigra <i>Linn.</i>	1.
— regia <i>Linn.</i>	1.
— rupestris <i>Engelm.</i>	1.
— Sieboldiana <i>Maxim.</i>	1.
Pterocarya caucasica <i>C. A. Mey.</i>	1.

Lamiaceae

Brunella grandiflora <i>Moench.</i>	p.
* — vulgaris <i>Linn.</i>	
var. laciniata <i>Linn.</i>	p.
* Calamintha parviflora <i>Lam.</i>	p.
Coleus Blumei <i>Benth.</i>	a. p.

Acacia melanoxylon R. Br.
 — — var. *spectabilis* A. Cunn.
 — *notabilis* F. Muell.
 — *rostellifera* Benth.
 — *salicina* Lindl.
 — *saligna* Wendl.
 — *stricta* Willd.
 — *trinervata* Sieb.
 — *uncinella* Benth.
 — *verticillata* Willd.
Albizia Julibrissin Durazz.
 — *lophantha* Benth.
 — *Neumanniana* Heynh.
Mimosa Denhardtii Ten.
 — *pudica* Linn.
Pithecolobium brevifol. Benth.
 — *polycephalum* Benth.
Prosopis juliflora DC.

Leguminosae-Phaseolaceae

Amorpha fruticosa Linn.
 * *Anthyllis Barba-Jovis* Linn.
 * — *Vulneraria* Linn.
Arachis hypogaea Linn.
Astragalus creticus Lam.
 — *ponticus* Pall.
Calpurnia lasiogyne E. Mey.
 * *Calycotome spinosa* Link
Cladrastis tinctoria Rafn.
Colutea arborescens Linn.
 — *orientalis* Lam.
Coronilla Emerus Linn.
 — *Valentina* Linn.
 — *varia* Linn.
Cytisus candicans Lam.
 * — *hirsutus* Linn.
 — *linifolius* Lam.
 * — *monspessulanus* Linn.
 * — *scoparius* Link
 * — *sessilifolius* Linn.
 * — *taiflorus* L'Herit.
Dolichos monachalis Brot.

1. *Dolichos nankinensis* Savi a.
 1. — *sesquipedalis* Linn. a.
 1. * *Dorycnium herbaceum* Willd. p.
 1. * — *hirsutum* Ser. i.
 1. * — *rectum* Ser. l.
 1. — *suffruticosum* Vill. l.
 1. *Ebenus cretica* Linn. l.
 1. *Genista aethnensis* DC. i.
 1. — *ephedroides* DC. l.
 1. * — *germanica* Linn. l.
 1. — *pilosa* Linn. l.
 1. — *radiata* Scop. l.
 1. — *Spachiana* Webb l.
 1. — *sphaerocarpa* Lam. l.
 a. *Glycine Soja* S. et Zucc. a.
 1. *Glycyrrhiza echinata* Linn. p.
 1. — *foetida* Desf. p.
 1. *Hardenbergia Comptoniana* Benth. l.
 * *Hedysarum coronarium* Linn. a.
 * *Hippocrepis comosa* Linn. p.
Indigofera divaricata Jacq. l.
 — *macroptera* Hort. l.
 — *Royleana* Hort. l.
 — *splendens* Ficalho et H. l.
Laburnum vulgare J. Presl l.
 * *Lathyrus niger* Bernh. p.
 — *Ochrus* DC. a.
 — *odoratus* Linn. a.
 — *splendens* Kellog p.
 * — *sylvestris* Linn. p.
 — *vernus* Bernh. p.
Lonchocarpus Neuroscapha Benth. l.
Lotus corniculatus Linn. p.
 — *creticus* Linn. p.
 * — *ornithopodioides* Linn. a.
Lupinus albus Linn. a.
Medicago arborea Linn. l.
 * — *lupulina* Linn. p.
 — *sativa* Linn. p.
 * *Melilotus alba* Desr. b.
 * — *officinalis* Desr. l.
 * *Onobrychis sativa* Lam. p.
 * *Ononis minutissima* Linn. p.
 * — *spinosa* Linn. p.

<i>Petteria ramentacea Presl</i>	l.	<i>Vicia villosa Linn.</i>	a.
<i>Phaseolus aconitifolius Linn.</i>	a.	<i>Wistaria chinensis DC.</i>	l.
— <i>caffer Herbert.</i>	a.		
— <i>gonospermus Savi</i>			
— — <i>var. oryzoides Hort.</i>	a.		
— <i>multiflorus Willd.</i>			
— — <i>var. coccineus Hort.</i>	a.		
— <i>Ricciardianus Ten.</i>	a.		
— <i>tonkinensis Linn.</i>	a.		
— <i>tumidus Savi</i>	a.		
<i>Pisum Jomardii Schrank.</i>	a.		
— <i>sativum Linn.</i>	a.		
* <i>Psoralea bituminosa Linn.</i>	p.		
<i>Pueraria Thunbergiana Benth.</i>	l.		
<i>Rhynchosia densiflora DC.</i>	l.		
— <i>pubescens DC.</i>	l.		
— <i>volubilis Lour.</i>	p.		
<i>Robinia neo mexicana A. Gray.</i>	l.		
— <i>Pseudacacia Linn.</i>	l.		
— — <i>var. monophylla Hort.</i>	l.		
<i>Sophora japonica Linn.</i>	l.		
— — <i>var. pendula Hort.</i>	l.		
— <i>secundiflora Lag.</i>	l.		
* <i>Spartium junceum Linn.</i>	l.		
* <i>Trifolium angustifolium Linn.</i>	a.		
* — <i>arvense Linn.</i>	a.		
* — <i>glomeratum Linn.</i>	a.		
* — <i>montanum Linn.</i>	a.		
* — <i>nigrescens Viv.</i>	a.		
* — <i>ochroleucum Linn.</i>	p.		
* — <i>pratense Linn.</i>	p.		
* — <i>procumbens Linn.</i>	a.		
* — <i>repens Linn.</i>	p.		
* — <i>resupinatum Linn.</i>	a.		
* — <i>rubens Linn.</i>	p.		
* — <i>scabrum Linn.</i>	a.		
* — <i>stellatum Linn.</i>	a.		
* — <i>suffocatum Linn.</i>	a.		
<i>Trigonella Foenum-graecum Linn.</i>	a.		
<i>Ulex europaeus Linn.</i>	l.		
— <i>Jussiaei Webb</i>	l.		
* <i>Vicia Cracca Linn.</i>	p.		
— <i>fulgens Battand.</i>	a.		
— <i>sativa Linn.</i>	a.		
		Linaceae	
		<i>Linum angustifolium Huds.</i>	p.
		— <i>gallicum Linn.</i>	a.
		— <i>grandiflorum Desf.</i>	a.
		— <i>strictum Linn.</i>	a.
		— <i>usitatissimum Linn.</i>	a.
		* — <i>tenuifolium Linn.</i>	p.
		Lobeliaceae	
		<i>Lobelia Erinus Linn.</i>	p.
		— <i>inflata Linn.</i>	p.
		— <i>syphilitica Linn.</i>	p.
		— <i>urens Linn.</i>	p.
		Loganiaceae	
		<i>Buddleia intermedia H. B. Kth.</i>	l.
		<i>Nesaea salicifolia H. B. et K.</i>	l.
		Lythriaceae	
		<i>Lagerstroemia Flos-reginae Retz.</i>	l.
		— <i>indica Linn.</i>	l.
		<i>Punica Granatum Linn.</i>	l.
		Magnoliaceae	
		<i>Magnolia grandiflora Linn.</i>	l.
		Malvaceae	
		<i>Abutilon hirtum G. Don.</i>	l.
		<i>Althaea officinalis Linn.</i>	p.
		— <i>rosea Cav.</i>	b.
		<i>Anoda hastata Cav.</i>	b.
		<i>Gossypium herbaceum Linn.</i>	a.
		<i>Hibiscus esculentus Linn.</i>	a.
		— <i>militaris Cav.</i>	p.
		— <i>syriacus Linn.</i>	l.

* <i>Malva silvestris</i> Linn.	a b.
<i>Pavonia praemorsa</i> Cav.	1.
— <i>sp. nifex</i> Cav.	1.

Meliaceae

<i>Melia Azadirachta</i> Linn.	1.
— <i>Azedarach</i> Linn.	1.

Menispermaceae

<i>Cocculus japonicus</i> DC.	p.
<i>Menispermum canadense</i> Linn.	1.

Myricaceae

<i>Myrica aethiopica</i> Linn.	1.
--------------------------------	----

Myrsinaceae

<i>Ardisia crenata</i> Sims.	1.
— <i>humilis</i> Vahl.	1.
— <i>japonica</i> Blume	1.

Myrtaceae

<i>Callistemon pendulus</i> Regel	1.
— <i>phoeniceus</i> Lindl.	1.
— <i>rigidus</i> R. Br.	1.
— <i>speciosus</i> DC.	1.
— <i>viridiflorus</i> Sweet	1.
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	1.
— <i>resinifera</i> Sm.	1.
— <i>tereticornis</i> Sm.	1.
<i>Eugenia Jambos</i> Linn.	1.
<i>Leptospermum scoparium</i> Forst.	1.
<i>Melaleuca diosmifolia</i> R. Br.	1.
— <i>glaberrima</i> F. Muell.	1.
— <i>parviflora</i> Link.	1.
* <i>Myrtus communis</i> Linn.	1.
* — — <i>var. leucocarpa</i> Sm.	1.
— — <i>var. tarentina</i> Mill.	1.
<i>Psidium Araca</i> Raddi	1.
— <i>Cattleyanum</i> Sabine	1.

<i>Psidium chinense</i> Lodd.	1.
— <i>pomiferum</i> Linn.	1.
— <i>montanum</i> Sw.	1.

Nyctaginaceae

<i>Mirabilis Jalapa</i> Linn.	p.
<i>Oxybaphus floribundus</i> DC.	p.

Oleaceae

<i>Forsythia Fortunei</i> Lindl.	1.
— <i>Sieboldii</i> Hort.	1.
— <i>viridissima</i> Lindl.	1.
<i>Fraxinus americana</i> Linn.	1.
— <i>angustifolia</i> Vahl.	1.
— <i>Bungeana</i> A. DC.	1.
* — <i>Ornus</i> Linn.	1.
— <i>oxyphylla</i> Bieb.	1.
<i>Ligustrum compactum</i> H. f. et Th.	1.
— <i>coriaceum</i> Nois.	1.
— <i>Ibota</i> Sieb.	1.
— — <i>var. obovatum</i> .	1.
— <i>lucidum</i> Ait.	1.
— <i>Stauntoni</i> DC.	1.
— <i>vulgare</i> Linn.	1.
<i>Olea cuspidata</i> Wall.	1.
— <i>europaea</i> Linn.	1.
<i>Osmanthus americana</i> Benth. et Hook.	1.
<i>Phillyrea media</i> Linn.	1.
<i>Syringa amurensis</i> Rupr.	1.
— <i>vulgaris</i> Linn. <i>var. alba</i>	1.
— — <i>var. candidissima</i> Hort.	1.

Onagraceae

* <i>Circaea lutetiana</i> Linn.	p.
<i>Clarkia elegans</i> Dougl.	a.
* <i>Epilobium angustissimum</i> Web.	p.
* — <i>parviflorum</i> Schr.	p.
— <i>tetragonum</i> Linn.	p.
<i>Jussiaena salicifolia</i> H. B. et K.	p.
— <i>suffruticosa</i> Linn.	p.

<i>Oenothera biennis</i> Linn.	
var. <i>grandiflora</i> Hort.	b.
— <i>fruticosa</i> Linn.	a.
— <i>grandiflora</i> Lam.	a.
— <i>odorata</i> Jacq.	p.
— <i>rosea</i> Ait.	a.
— <i>speciosa</i> Nutt.	p.
— <i>tetraptera</i> Cav.	p.

Orobanchaceae

* <i>Orobanche Hederae</i> Duly	a.
---------------------------------	----

Papaveraceae

<i>Argemone mexicana</i> Linn.	a.
<i>Bocconia jeddoensis</i> Carr.	p.
* <i>Chelidonium majus</i> Linn.	p.
— — var. <i>laciniatus</i> Mill.	p.
<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.	b.
<i>Papaver orientale</i> Linn.	p.
— — var. <i>Duk of Teck</i> .	p.
— — var. <i>Princ d'Orange</i>	p.
— — var. <i>Royal Scarlat</i>	p.
— <i>Rhoeas</i> Linn.	p.
— <i>somniferum</i> Linn. var. <i>album</i>	a.
— — var. <i>nigrum</i>	a.
— — var. <i>opiiferum</i>	a.
— <i>splendidissimum</i> Boiss.	p.

Passifloraceae

<i>Passiflora caerulea</i> Linn.	l.
— <i>capsularis</i> Linn.	l.
— <i>coccinea</i> Aubl.	p.

Pedaliaceae

<i>Martynia proboscidea</i> Glox.	a.
-----------------------------------	----

Phytolaccaceae

* <i>Phytolacca decandra</i> Linn.	p.
— <i>dioica</i> Linn.	l.

<i>Rivina aurantiaca</i> Warsz.	p.
— <i>humilis</i> Linn.	l.
— <i>tinctoria</i> Hamilt.	p.

Piperaceae

<i>Houttuynia chinensis</i> H et B.	p.
— <i>cordata</i> Thunb.	p.
<i>Peperomia resediflora</i> Lind. et André	p.
<i>Saururus cernuus</i> Linn	p.

Pittosporaceae

<i>Bursaria spinosa</i> Cav.	l.
<i>Pittosporum crassifolium</i> Soland.	l.
— <i>ferrugineum</i> Ait.	p.
— <i>nigricans</i> Hort. Par.	l.
— <i>Ralphi</i> T. Kirk	l.
— <i>Tobira</i> Ait.	l.

Plantaginaceae

* <i>Plantago Coronopus</i> Linn.	a. p.
* — <i>major</i> Linn.	p.
* — <i>maritima</i> Linn.	
var. <i>serpentina</i> (Vill.)	p.
* — <i>Psyllium</i> Linn	a.

Platanaceae

<i>Platanus orientalis</i> Linn.	l.
----------------------------------	----

Plumbaginaceae

<i>Statice latifolia</i> Sm.	p.
— <i>Limonium</i> Linn.	p.
— <i>occidentalis</i> Lloyd	p.
— <i>purpurata</i> Linn.	p.

Polemoniaceae

<i>Phlox Drummondii</i> Hook.	a.
-------------------------------	----

Polygonaceae

<i>Coccoloba laurifolia Jacq.</i>	l.
<i>Eriogonum arborescens Greene</i>	l.
<i>Fagopyrum esculentum Moench.</i>	a.
— <i>tataricum Gaertn.</i>	a.
<i>Polygonum amplexicaule G. Don.</i>	p.
* — <i>aviculare Linn</i>	a.
* — — <i>var depressum Meissn</i>	a.
— <i>capitatum Buch.</i>	p.
* — <i>conglomeratus Murr.</i>	p.
* — <i>Convolvulus Linn.</i>	a.
* — <i>dumetorum Linn.</i>	a.
— <i>hastatum Zoll et Morr.</i>	p.
* — <i>lapathifolium Linn.</i>	a.
— <i>Opedowsanum Hort. Damm.</i>	p.
— <i>orientale Linn.</i>	a.
— — <i>var fol. varieg. Meissn</i>	a.
* — <i>Persicaria Linn.</i>	
* <i>Rumex Acetosella Linn.</i>	p.
* — <i>conglomeratus Murr.</i>	p.
* — <i>sanguineus Linn.</i>	p.

Portulacaceae

<i>Anacampseros arachnoides Sims.</i>	p.
— <i>filamentosa Sims.</i>	p.
* <i>Portulaca oleracea Linn.</i>	a.

Primulaceae

* <i>Anagallis arvensis Linn.</i>	p.
<i>Primula acaulis Hill.</i>	p.
— <i>Auricula Linn.</i>	p.
— <i>capitata Hook.</i>	p.
— <i>grandiflora Lam.</i>	p.
— <i>sinensis Lindl.</i>	p.
— <i>veris Linn.</i>	p.

Proteaceae

<i>Hakea saligna Knight.</i>	l.
<i>Grevillea robusta A. Cunn.</i>	l.
<i>Stenocarpus salignus R. Br.</i>	l.

Quercaceae

<i>Alnus barbata C. A. Mey.</i>	l.
— <i>cordifolia Ten.</i>	l.
* — <i>glutinosa Medic.</i>	l.
— <i>incana Medic.</i>	l.
— <i>rubra Bongard.</i>	l.
<i>Corylus rostrata Ait.</i>	l.
<i>Ostrya vulgaris Willd.</i>	l.
<i>Quercus Cerris Linn.</i>	l.
— <i>coccifera Linn.</i>	l.
* — <i>Ilex Linn.</i>	l.
— <i>Pseudo Suber Santi</i>	l.
— <i>Robur Linn.</i>	
— — <i>var. pedunculata Ehrh.</i>	l.
— — <i>var sessiliflora Salisb.</i>	l.
* — <i>Suber Linn.</i>	l.

Ranunculaceae

<i>Adonis vernalis Linn.</i>	p.
<i>Anemone coronaria Linn.</i>	p.
— <i>atrata Koch.</i>	p.
— <i>dichroa Freyn.</i>	p.
— <i>fragrans Benth.</i>	p.
— <i>Aquilegia glauca Lindl.</i>	p.
— <i>hispanica Willk.</i>	p.
— <i>hybrida Sims.</i>	p.
— <i>nivea Baumg.</i>	p.
— <i>olympica Boiss</i>	p.
— <i>thalictrifolia Schott.</i>	p.
— <i>vulgaris Linn.</i>	p.
<i>Clematis campaniflora Brot.</i>	l.
— <i>cirrhusa Linn.</i>	l.
— <i>Davidiana Decne</i>	l.
— <i>Flammula Linn.</i>	l.
— <i>ligusticifolia Nutt.</i>	l.
— <i>montana Wall.</i>	l.
— <i>paniculata Thunb.</i>	l.
— <i>recta Linn</i>	l.
* — <i>Vitalba Linn.</i>	l.
<i>Delphinium Ajacis Linn</i>	a.
— <i>Staphisagria Linn.</i>	b.
* <i>Nigella damascena Linn.</i>	a.

* Ranunculus acris <i>Linn.</i>	p.
— asiaticus <i>Linn.</i>	p.
* — bulbosus <i>Linn.</i>	p.
Thalictrum aquilegifolium <i>Linn.</i>	p.
— minus <i>Linn.</i>	p.
— patulum <i>Linn.</i>	p.
— petaloideum <i>Linn.</i>	p.

Resedaceae

* Reseda lutea <i>Linn.</i>	a.
* — Phyteuma <i>Linn.</i>	b.

Rhamnaceae

Ceanothus caeruleus <i>Lag.</i>	l.
— Delilianus <i>Spach.</i>	l.
Hovenia dulcis <i>Thunb.</i>	l.
* Paliurus aculeatus <i>Lam.</i>	l.
* Rhamnus Alaternus <i>Linn.</i>	l.
— erythroxylon <i>Pall.</i>	b.
Zizyphus Lotus <i>Lam.</i>	l.
— sativus <i>Gaertn.</i>	l.

Rosaceae-Pomeae

Cotoneaster acutifolia <i>Turcz.</i>	l.
— comptus <i>Lem.</i>	l.
Crataegus crenulata <i>Roxb.</i>	l.
— Oxyacantha <i>Linn.</i>	l.
— Pyracantha <i>Medic.</i>	
var. Lalandi <i>Hort.</i>	l.
— tanacetifolia <i>Pers.</i>	l.
Mespilus germanica <i>Linn.</i>	l.
Photinia arbutifolia <i>Lindl.</i>	l.
Pirus cerasifera <i>Tausch.</i>	l.
Raphiolepis ovata <i>Brot.</i>	l.

Rosaceae-Potentilleae

Fragaria vesca <i>Linn.</i>	p.
Geum japonicum <i>Thunb.</i>	p.
— urbanum <i>Linn.</i>	p.
Potentilla astrachanica <i>Jacq.</i>	p.

Potentilla hirta <i>Linn.</i>	p.
— Honoratae <i>D C.</i>	p.
— reptans <i>Linn.</i>	p.
— speciosa <i>Willd.</i>	p.

Rosaceae-Potericeae

Acaena myriophylla <i>Lindl.</i>	p.
Margyricarpus setosus <i>R. et P.</i>	l.
Poterium Sanguisorba <i>Linn.</i>	p.
— spinosum <i>Linn.</i>	p.
Sanguisorba canadensis <i>Linn.</i>	p.

Rosaceae-Pruneae

Prunus caroliniana <i>Ait.</i>	l.
— Persica <i>Stokes</i>	l.
— serotina <i>Ehrh.</i>	l.
— spinosa <i>Linn.</i>	l.

Rosaceae-Quilliajeae

Quillaja Saponaria <i>Molina</i>	l.
----------------------------------	----

Rosaceae-Roseae

Rosa canina <i>Linn.</i>	l.
— rugosa <i>Thumb.</i>	l.
* — sempervirens <i>Linn.</i>	l.

Rosaceae-Rubeae

Rubus fruticosus <i>Linn.</i>	l.
— Idaeus <i>Linn.</i>	l.
— moluccanus <i>Linn.</i>	l.

Rosaceae-Spiraeaceae

Excochordia grandiflora <i>Linn.</i>	l.
Neillia Torreyi <i>Wats.</i>	l.
— thyrsiflora <i>Don.</i>	l.
Rhodotypus kerrioides <i>S. et Z.</i>	l.
* Spiraea Aruncus <i>Linn.</i>	p.
* — Filipendula <i>Linn.</i>	p.

Spiraea opulifolia Linn.
— *sorbifolia* Linn.

p.
p.

Koelreuteria paniculata Laxm. l.
Sapindus Saponaria Linn. l.
Xanthoceras sorbifolia Bunge l.

Rubiaceae.

* *Asperula cynanchica* Linn.
— *tinctoria* Linn.
Coffea arabica Linn.
* *Crucianella latifolia* Linn.
var. *monspeliaca* (Linn).
* *Galium purpureum* Linn.
Nertera depressa Banks et Sol.
Putoria calabrica Pers.
Rondeletia Roezlii Hemsl.
— *speciosa* Lodd.
* *Rubia peregrina* Linn.
Straussia mariniata A. Gray
* *Vaillantia muralis* Linn.

p.
p.
l.
a.
p.
p.
l.
l.
l.
p.
l.
a.

Rutaceae.

Citrus Aurantium Linn.
— *deliciosa* Ten.
— *Limonum* Risso
— *Medica* Linn.
— *trifoliata* Linn.
* *Ruta chalepensis* Linn.
— *divaricata* Ten.
— *graveolens* Linn.
Zanthoxylum alatum Roxb.
— *Bungei* Planch.

l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.

Salicaceae.

Populus nigra Linn.

l.

Santalaceae.

* *Osyris alba* Linn.
* *Thesium divaricatum* Jan.

l.
p.

Sapindaceae.

Cardiospermum hirsutum Willd.
Dodonaea attenuata A. Cunn.

l.
l.

Sapotaceae.

Bumelia lanuginosa Pers. l.
— *lycioides* Willd. l.
— *tenax* Willd. l.

Saxifragaceae.

Astilbe Davidi Franch. l.
Heuchera sanguinea Engelm. p.
Hydrangea altissima Wall. l.
— *Lindleyana* Sieb. l.
Philadelphus Yokohama Sieb. l.
Saxifraga grandifolia Steinh. p.
— *rotundifolia* Linn. p.
Tiarella cordifolia Linn. p.

Scrophulariaceae.

Alonsoa Warscewiczii Regel b.
* *Antirrhinum latifolium* DC. p.
* — *majus* Linn. p.
* — *Orontium* Linn. a.
* *Digitalis lutea* Linn. p.
— *media* Roth. b.
— *purpurea* Linn. b.
* *Linaria minor* Desf. a.
* — *vulgaris* Mill. p.
Lophospermum scandens D. Don p.
Maurandia Barclaiana Lindl. p.
— *cardinalis* Dougl. p.
Mimulus luteus Linn. p.
Nycteria selaginoides Benth. a.
* *Odontites lutea* Stev. a.
Paulownia imperialis S. et Z. l.
* *Scrophularia canina* Linn. p.
* — *peregrina* Linn. a.
Tetranema mexicanum Benth. p.
* *Verbascum Blattaria* Linn. a.
* — *sinuatum* Linn. b.

- * *Verbascum Thapsus* Linn.
 — *thapsiforme* Schrad.
Veronica lanceolata Benth.
 — *longifolia* Linn.
 — *spicata* Linn.
 — *Tournefortii* C. C. Gmel.

Selaginaceae

- * *Globularia vulgaris* Linn.

Simarubaceae

- Ailanthus glandulosa* Desf.

Solanaceae

- Atropa Belladonna* Linn.
Capsicum annuum Linn.
 — *Chile* Hook
 — *chinense* Jacq.
 — *tetragonum* Mill.
Datura aegyptiaca West.
 — *fastuosa* Linn.
 — *ferox* Linn.
 — *Metel* Linn.
 — *meteloides* DC.
 — *Stramonium* Linn
 * *Hyoscyamus albus* Linn.
 — *niger* Linn.
 — *orientale* Bieb.
Lycium chinense Mill.
 — *horridum* Thunb.
Lycopersicum esculentum Mill.
 — — *var. cerasiforme* Dun.
 — — *var. pyriforme* Dun
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Bigelowii Linn.
 — *glauca* R. Grah.
 — *rustica* Linn.
 — *sanguinea* Link et Otto
 — *sylvestris* Speg et Comes.
 — *Tabacum* Linn
 — *wigandioides* C. Koch

- b. *Nierembergia frutescens* Dur l.
 b. *Physalis peruviana* Mill. p.
 p. *Solanum Capsicastrum* Link p.
 p. — *Commersonii* Dun. (tub.) p.
 p. * — *Dulcamara* Linn. l.
 a. — *Gilo Raddi* a
 — *glutinosum* Dun. l.
 — *jasminoides* Paxt. l.
 — *Melongena* Linn. a.
 p. * — *nigrum* Linn. a
 — — *var. miniatum* Bernh. a.
 — *Pseudocapsicum* Linn. l.
 — *Rantonnetii* Carr. l.
 — *rostratum* Dun a.

Staphyleaceae

- Staphylea pinnata* Linn. l.

Sterculiaceae

- Hermannia candicans* Ait. l.
Riedleia corchorifolia DC. l.
Sterculia diversifolia G. Don. l.
 — *platanifolia* Linn. f. l.

Styracaceae

- Styrax officinale* Linn. l.

Tamaricaceae

- Tamarix africana* Poir. l.
 — *chinensis* Lour. l.

Ternstroemiaceae

- Camellia japonica* Linn. l.
Eurya japonica Thunb. l.

Tetragoniaceae

- Mesembrianth. argenteum* Hort. p.
 — *barbatum* Linn. p.

Mesembrianth. calamiforme <i>Linn.</i>	p.
— caulescens <i>Mill.</i>	p.
— cultratum <i>Salm. Dych.</i>	p.
— elegans <i>Jacq.</i>	p.
— Ecklonis <i>Salm. Dich.</i>	p.
— floribundum <i>Haw.</i>	p.
— hirtellum <i>Haw.</i>	p.
— inclaudens <i>Haw.</i>	p.
— Lehmanni <i>Echl et Zeyh.</i>	p.
— linguiforme <i>Linn.</i>	p.
— multiflorum <i>Haw.</i>	p.
— Salmi <i>Haw.</i>	p.
— speciosum <i>Haw.</i>	p.
— spectabile <i>Haw.</i>	p.
— splendens <i>Linn.</i>	p.
— stellatum <i>Mill.</i>	p.
— subincanum <i>Haw.</i>	p.
— Thunbergii <i>Haw.</i>	p.
Sesuvium Portulacastrum <i>Linn.</i>	p.

Thymeleaceae

Pimelea clavata <i>Labill.</i>	l.
--------------------------------	----

Tiliaceae

Corchorus capsularis <i>Linn.</i>	a.
— olitorius <i>Linn.</i>	a.
— textilis <i>Delil.</i>	a.
Entelea palmata <i>Lindl.</i>	l.
Sparmannia africana <i>Linn.</i>	l.
Tilia americana <i>Linn.</i>	l.
— parvifolia <i>Erh.</i>	l.
Tricuspidaria dependens <i>R. et P.</i>	l.

Turneraceae

Turnera ulmifolia <i>Linn.</i>	l.
--------------------------------	----

Urticaceae

Boehmeria japonica <i>Miq.</i>	
— nivea <i>Gaudich.</i>	
var. candicans <i>Hassk.</i>	p.

— — var. macrophylla <i>Don.</i>	p.
— platyphylla <i>D. Don.</i>	p.
— utilis <i>Hook.</i>	p.
Cannabis sativa <i>Linn.</i>	a.
Celtis aculeata <i>Sw.</i>	l.
* — australis <i>Linn.</i>	l.
* — occidentalis <i>Linn.</i>	l.
— orientalis <i>Will.</i>	l.
Ficus Carica <i>Linn.</i>	l.
* Humulus Lupulus <i>Linn.</i>	l.
Pilea muscosa <i>Lindl.</i>	p.
* Urtica dioica <i>Linn.</i>	p.

Valerianaceae

* Centranthus ruber <i>DC.</i>	p.
--------------------------------	----

Verbenaceae

Callicarpa cana <i>Linn.</i>	l.
Caryopteris divaricata <i>Maxim.</i>	p.l.
— Mastacanthus <i>Schau.</i>	l.
Clerodendron trichotomum <i>Thunb.</i>	l.
Lantana alba <i>Mill.</i>	l.
— Bonardii <i>Hort.</i>	l.
— mixta <i>Linn.</i>	l.
— nivea <i>Vent.</i>	l.
— purpurea <i>Hornem.</i>	l.
Verbena hispida <i>Ruiz et Pav.</i>	p.
* — officinalis <i>Linn.</i>	p.
Vitex Agnus castus <i>Linn.</i>	l.
— Negundo <i>Linn.</i>	i.

Violaceae

Viola cucullata <i>Ait.</i>	p.
— elatior <i>Fries.</i>	p.
— odorata <i>Linn.</i>	p.
— sagittata <i>Ait.</i>	p.
— tricolor <i>Linn.</i>	
var. grandiflora <i>Hort.</i>	b.
— variegata <i>Fisch.</i>	p.

Vitaceae

<i>Cissus acida</i> Linn.	l.
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> Planch.	b.
<i>Vitis indivisa</i> Willd.	l.
— <i>Labrusca</i> Linn.	l.
— <i>repanda</i> Wight et Arn.	l.
— <i>riparia</i> Michx.	l.
— <i>rupestris</i> Scheele.	l.
— <i>serjanaefolia</i> Maxim	l.
— <i>vinifera</i> Linn.	l.

Zygophyllaceae

* <i>Tribulus terrestris</i> Linn.	a.
------------------------------------	----

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

<i>Alisma canaliculatum</i> R.Br. et Bouché.	p.
— <i>parnassifolium</i> Bassi	p.
— <i>Plantago</i> Linn.	p.
<i>Butomus umbellatus</i> Linn.	p.

Amaryllidaceae

<i>Alstroemeria aurantiaca</i> Don.	p.
— <i>aurea</i> R. Grah.	p.
— <i>aemantia</i> Ruiz et Pav.	p.
— <i>Ligtu</i> Linn.	p.
— <i>psittacina</i> Lehm.	p.
— <i>pulchella</i> Linn f	p.
— <i>revoluta</i> Ruiz et Pav.	p.
* <i>Galanthus nivalis</i> Linn.	p.
<i>Hippeastrum bifidum</i> Baker.	p.
<i>Hypoxis erecta</i> Linn.	p.
— <i>Krebsii</i> Fisch.	p.
— <i>obtusa</i> Burch.	p.
— <i>villosa</i> Linn. f.	p.
<i>Narcissus aureus</i> Lois.	p.
<i>Pancratium illyricum</i> Linn.	p.

<i>Pancratium maritimum</i> Linn.	p.
<i>Sternbergia lutea</i> Ker-Gawl.	p.
<i>Zephyranthes chloroleuca</i> Herb.	p.
— <i>tubispatha</i> Herb.	p.

Araceae

<i>Amorphophallus Rivieri</i> Dur.	p.
<i>Anthurium acaule</i> Poepp. et Endl.	p.
— <i>indecorum</i> Schott.	
— <i>Galeotti</i> C. Koch	p.
— <i>lucidum</i> Hunt.	p.
— <i>virgosum</i> Schott	p.
* <i>Arum italicum</i> Mill.	p.
<i>Remusatia vivipara</i> Schott	p.
<i>Richardia albo-maculata</i> Hook.	p.

Bromeliaceae

<i>Acanthostachys strobilacea</i> Link.	p.
<i>Aechmea coelestis</i> E. Morr.	p.
<i>Billbergia pyramidalis</i> Lindl.	p.
— <i>Quesneliana</i> A. Brogn.	p.
— <i>thyrsoides</i> Mart.	p.
— <i>zebrina</i> Lindl.	p.
<i>Dyckia altissima</i> Lindl.	p.
— <i>princeps</i> Lem.	
<i>Pitcairnia undulata</i> Schiedw.	p.

Commelinaceae

<i>Commelina nudiflora</i> Linn.	p.
<i>Cyanotis cristata</i> D. Don.	p.
— <i>hirsuta</i> Fisch Mey. et Ave-Lall.	p.
<i>Rhoeo discolor</i> Hance	p.
<i>Tinantia fugax</i> Scheidw.	p.
<i>Tradescantia angustifolia</i> Hort.	p.
— <i>virginiana</i> Linn.	p.

Cyperaceae

<i>Carex adusta</i> Boott.	p.
— <i>arenaria</i> Linn.	p.
— <i>conjuncta</i> Boott.	p.

<i>Carex crinita Lam.</i>	p.	<i>Dioscorea japonica Thunb.</i>	p.
— <i>depauperata Good.</i>	p.	— <i>oppositifolia Linn. (tub.)</i>	p.
— <i>distans Linn.</i>	p.	— <i>sativa Linn.</i>	p.
— <i>filicina Nees. var. minor Boott.</i>	p.	* <i>Tamus communis Linn.</i>	p.
* — <i>glauca Scop.</i>	p.		
— <i>macrocephala Willd.</i>	p.	Festucaceae.	
— <i>muricata Linn.</i>	p.		
— <i>paniculata Linn.</i>	p.	* <i>Agropyrum repens Beauv.</i>	p.
* — <i>pendula Huds.</i>	p.	<i>Agrostis Mustaphae Steud.</i>	p.
— <i>scoparia Schkuhr.</i>	p.	<i>Alopecurus castell. Boiss. et Reut.</i>	p.
— <i>sparganioides Muhl.</i>	p.	* <i>Ampelodesmus tenax Link</i>	p.
— <i>stans Drej.</i>	p.	<i>Andropogon distachyon Linn.</i>	p.
— <i>stellulata Good.</i>	p.	* — <i>hirtus Linn.</i>	p.
— <i>sylvatica Huds.</i>	p.	* — <i>Ischaemum Linn.</i>	p.
— <i>vulpina Linn.</i>	p.	— <i>saccharoides Sw.</i>	p.
<i>Cyperus alternifolius Linn.</i>	p.	* <i>Anthoxanthum odoratum Linn.</i>	a.
— <i>australis Schrad.</i>	p.	<i>Arrhenatherum avenaceum Beauv.</i>	p.
— <i>diffusus Vahl.</i>	p.	— <i>elatus M. K.</i>	p.
— <i>Eragrostis Vahl.</i>	p.	<i>Arundinaria Simonii Carr. fol. varieg.</i>	p.
— <i>eristachys Vahl.</i>	p.	<i>Arundo Donax Linn.</i>	p.
— <i>fuscus Linn.</i>	p.	* — <i>Pliniana Turra</i>	p.
— <i>longus Linn.</i>	p.	<i>Avena planiculmis Schrad.</i>	p.
— <i>Luzulae Rottl.</i>	p.	— <i>pubescens Linn.</i>	p.
— <i>natalensis Hochst.</i>	p.	— <i>sativa Linn.</i>	a.
— <i>planifolius Rich.</i>	p.	<i>Bouteloua oligostachya Torr.</i>	p.
— <i>Preslii A. Dietr.</i>	p.	— <i>racemosa Lag.</i>	p.
— <i>rotundus Linn.</i>	p.	* <i>Brachypodium distachyum Beauv.</i>	a.
— <i>textilis Thunb.</i>	p.	* — <i>pinnatum Beauv.</i>	p.
— <i>vegetus Willd.</i>	p.	* — <i>ramosum Roem. et Schult.</i>	p.
<i>Heleocharis filiformis Kunth</i>	p.	* — <i>sylvaticum Beauv.</i>	p.
<i>Juncellus serotinus Clark.</i>	p.	* <i>Briza maxima Linn.</i>	a.
<i>Kyllinga brevifolia Rottb.</i>	p.	* — <i>media Linn.</i>	p.
— <i>odorata Vahl.</i>	p.	* — <i>minor Linn.</i>	a.
<i>Mariscus congestus Vahl.</i>	p.	<i>Bromus asper Murr.</i>	p.
— <i>glauco-viridis Böckel</i>	p.	— <i>ciliatus Linn.</i>	p.
* <i>Schoenus nigricans Linn.</i>	p.	* — <i>erectus Huds.</i>	p.
<i>Scirpus Holoschoenus Linn.</i>	p.	— <i>Hookerianus Thunber</i>	p.
— <i>Tabernaemontani Gm.</i>	p.	— <i>inermis Leyss.</i>	p.
var. <i>zebrinus</i>	p.	* — <i>matritensis Linn.</i>	a.
		<i>Calamagrostis Epigeios Roth</i>	p.
Dioscoreaceae.		<i>Cenchrus catharticus Delile</i>	a.
<i>Dioscorea alata Linn. (tub.)</i>	p.	<i>Chloris distichophylla Lag.</i>	p.
— <i>divaricata Blanco (v)</i>	p.	* <i>Chrysopogon Gryllus Trin.</i>	p.
		<i>Coix Lacryma-Jobi Linn.</i>	p.

* <i>Cynodon Dactylon Pers.</i>	p.	<i>Lygeum Spartum Loeß.</i>	p.
* <i>Cynosurus cristatus Linn.</i>	a.	<i>Melica altissima Linn.</i>	p.
* — <i>echinatus Linn.</i>	p.	— <i>Magnolii Gr. et Godr.</i>	p.
* <i>Dactylis glomerata Linn.</i>	p.	— <i>minuta Linn.</i>	p.
<i>Dactyloctenium aristatum Link.</i>	p.	<i>Miscanthus sinensis Anders.</i>	p.
* <i>Deschampsia flexuosa Gris.</i>	p.	— — <i>var. fol. albo-vittatis Hort.</i>	p.
— <i>juncea Beauv.</i>	p.	* <i>Molinia caerulea Moench.</i>	p.
* <i>Digitaria paspaloides Duby.</i>	p.	* — <i>serotina M. et K.</i>	p.
* — <i>sanguinalis Scop.</i>	a.	<i>Muehlenbergia alpestris Trin.</i>	p.
<i>Eleusine aegyptiaca Desf.</i>	a.	— <i>foliosa Trin.</i>	p.
— <i>bareinonensis Costa</i>	a.	<i>Oryza glutinosa Lour.</i>	a.
— <i>indica Gaertn.</i>	a.	<i>Oryzopsis paradoxa Nutt.</i>	p.
— <i>olygostachya Link.</i>	a.	* <i>Panicum Crus-Galli Linn.</i>	a.
— <i>Tocussa Fres.</i>	a.	— <i>obtusum H. B. et K.</i>	p.
<i>Elymus giganteus Vahl</i>	p.	— <i>palmifolium Poir.</i>	p.
— <i>sibiricus Linn.</i>	p.	— <i>virgatum Linn.</i>	p.
* <i>Eragrostis maior Host.</i>	a.	* <i>Paspalum robustum Liebm.</i>	p.
* — <i>minor Host.</i>	p.	— <i>tenellum Willd.</i>	p.
<i>Erianthus Maddenii Hort. Damm.</i>	p.	<i>Pennisetum compressum R. Br.</i>	p.
— <i>strictus Baldwin.</i>	p.	— <i>fasciculatum Trin.</i>	p.
<i>Festuca ampla Hack.</i>	p.	— <i>japonicum Trin.</i>	p.
— <i>arundinacea Schreb.</i>	p.	— <i>longistylum Hochst.</i>	p.
— <i>flavescens Bellard.</i>		— <i>macrourum Trin.</i>	p.
— <i>ovina Linn.</i>	p.	— <i>paniculatum</i>	p.
— — <i>var. glauca Lam.</i>	p.	— <i>villosum R. Br.</i>	p.
* — <i>rubra Linn.</i>	p.	<i>Phaenosperma globosa Munro</i>	p.
<i>Gymnotrix caudata Schrad.</i>	p.	<i>Phalaris canariensis Linn.</i>	p.
<i>Gynerium argenteum Nees</i>	p.	— <i>nodosa Linn.</i>	p.
* <i>Heteropogon glaber Pers.</i>	p.	* — <i>tuberosa Linn.</i>	p.
* — <i>hirtus Pers.</i>	p.	* <i>Phleum Michellii All.</i>	p.
* <i>Holcus lanatus Linn.</i>	p.	<i>Poa trivialis Linn.</i>	a.
<i>Hordeum distichum Linn.</i>	a.	<i>Secale cereale Linn.</i>	a.
— — <i>var. nudum (Ard.)</i>	a.	* <i>Serrafalcus mollis Parl.</i>	p.
— — <i>var. nutans Schübel</i>	a.	<i>Sesleria argentea Savi</i>	p.
— <i>hexasticum Linn.</i>	a.	* <i>Setaria glauca Beauv.</i>	a.
— <i>sativum Person.</i>		* — <i>verticillata Beauv.</i>	a.
— <i>vulgare Linn.</i>	a.	* — <i>viridis Beauv.</i>	a.
— <i>Zeocriton Linn.</i>	a.	* <i>Sorghum halepense Pers.</i>	p.
<i>Koeleria setacea DC.</i>	a.	— <i>nigrum Roem. et Schult.</i>	a.
— <i>gracilis Pers.</i>	p.	— <i>saccharatum Moench.</i>	a.
* <i>Lagurus ovatus Linn.</i>	a.	— <i>vulgare Pers. var. cernuum</i>	a.
<i>Lasiagrostis Calamagrostis Link.</i>	p.	<i>Spartina Schreberi J. F. Gmel.</i>	a.
<i>Lolium linicolum A. Br.</i>		<i>Sporobolus indicus R. Br.</i>	p.
* — <i>temulentum Linn.</i>	a.	<i>Stipa aristella Linn.</i>	p.

Cypripedium species nova ex <i>Borneo</i>	p.
Epidendrum Parkinsonianum <i>Hook.</i>	
var. falcatum <i>Hort.</i>	p.
Epipactis ovata <i>All.</i>	p.
Haemaria discolor <i>Lindl.</i>	p.
Laelia lobata <i>Lindl.</i>	p.
Sobralia macrantha <i>Lindl.</i>	p.
* Spiranthes autumnalis <i>Rich.</i>	p.
Vanda insignis <i>Blume</i>	p.
Zygopetalum Mackai <i>Hook.</i>	p.

Phoenicaceae

Chamaerops humilis <i>Mart.</i>	l.
Cocos australis <i>Mart.</i>	l.
Phoenix dactylifera <i>Linn.</i>	l.
— hybrida <i>André.</i>	l.
— Jubae <i>Webb.</i>	l.
Sabal Blackburnianum <i>Glaz.</i>	p.
— havanensis <i>Lodd.</i>	l.
— minus <i>Pers.</i>	p.
Trachycarpus excelsus <i>H. Wendl.</i>	l.

Pontederiaceae

Pontederia cordata <i>Linn.</i>	p.
---------------------------------	----

Taccaceae

Tacca cristata <i>Fack.</i>	p.
— macrantha <i>W. Limpr.</i>	p.

Typhaceae

Typha angustifolia <i>Linn.</i>	p.
— elatior <i>Bönnigh.</i>	p.
— latifolia <i>Linn.</i>	p.
— Laxmanni <i>Lepech.</i>	p.
— Shuttleworthii <i>Koch. et Sond.</i>	p.
— stenophylla <i>Fisch. et Mey.</i>	p.

Zingiberaceae

Canna coccinea <i>Mill.</i>	p.
— musaeifolia <i>Hort.</i>	p.
— Roscoeana <i>H. Berol.</i>	p.
— sylvestris <i>Rosc.</i>	p.
— tenuiflora <i>Bouché.</i>	p.
Hedychium coccineum <i>Buch-Ham.</i>	p.
Thalia dealbata <i>Fras.</i>	p.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Araucariaceae

Cryptomeria japonica <i>D. Don.</i>	l.
— — var. araucarioides <i>Hort.</i>	l.
— — var. elegans <i>Hort.</i>	l.
Glyptostrobus heterophyllus <i>Endl.</i>	
var. pendula <i>Hort.</i>	l.
Pinus Banksiana <i>Lamb.</i>	l.
— halepensis <i>Mill.</i>	l.
— Laricio <i>Poir.</i>	l.

Pinus Laricio var. tenuifolia <i>Parl.</i>	l.
* — Pinaster <i>Soland.</i>	l.
— — var. Hamiltoni <i>Parl.</i>	l.
— Pinea <i>Linn.</i>	l.
— Sabiniana <i>Dougl.</i>	l.
Sequoia sempervirens <i>Endl.</i>	l.
Taxodium distichum <i>Bieb.</i>	l.
— mexicanum <i>Carr.</i>	l.

Cupressaceae

Callitris calcarata <i>R. Br.</i>	l.
— quadrivalvis <i>Vent.</i>	l.

<i>Callitris rhomhoidea R. Br.</i>	1.	* <i>Juniperus communis Linn.</i>	1.
— <i>robusta R. Br.</i>	1.	— <i>drupacea Labill.</i>	1.
<i>Chamaecyparis Lawsoniana Parl.</i>	1.	* — <i>Oxycedrus Linn.</i>	1.
— — <i>var. aurea Hort.</i>	1.	— <i>rigida S. Z.</i>	1.
— — <i>var. glauca Hort.</i>	1.	<i>Libocedrus Doniana Endl.</i>	1.
<i>Cupressus arizonica Green.</i>	1.	<i>Thuya gigantea Nutt.</i>	1.
— <i>Benthami Endl.</i>	1.	— <i>occidentalis Linn.</i>	1.
— <i>californica Hort.</i>	1.	— <i>orientalis Linn.</i>	1.
— <i>corneyana Knight.</i>	1.	— — <i>var. gracilis Hort.</i>	1.
— <i>elegans Hort.</i>	1.		
— <i>excelsa Hort.</i>	1.		
— <i>flagelliformis Knight.</i>	1.		
— <i>funebis Endl.</i>	1.		
— <i>glauca Lam.</i>	1.		
— <i>Goveniana Gord.</i>	1.		
— <i>gracilis Hort.</i>	1.		
— <i>Knightiana Knight et Perr.</i>	1.		
— <i>Lindleyi Klotzsch.</i>	1.		
— <i>Macnabiana Andr.</i>	1.		
— <i>macrocarpa Hartw.</i>	1.		
— <i>sempervirens Linn.</i>	1.		
— — <i>var. fr. elliptico</i>	1.		
— — <i>var. globulifera Parl.</i>	1.		
— — <i>var. indica Parl.</i>	1.		
— — — <i>Whitneyana.</i>	1.		
— — <i>var. pyramidalis Targ. Tozz.</i>	1.		
— — <i>var. sphaerocarpa Parl.</i>	1.		
— — <i>var. umbilicata Parl.</i>	1.		
— <i>torulosa D. Don.</i>	1.		
— — <i>var. majestica Knight.</i>	1.		
<i>Juniperus chinensis Linn.</i>	1.		

Taxaceae

<i>Cephalotaxus drupacea S. et Z.</i>	1.
— <i>Fortunei Hook.</i>	1.
<i>Podocarpus nereifolia Don.</i>	1.
<i>Taxus baccata Linn.</i>	1.
— — <i>var. elegantissima Hort.</i>	1.
— — <i>var. fastigiata Hort.</i>	1.
— <i>brevifolia Nutt.</i>	1.
— <i>tardiva Laws.</i>	1.
<i>Torreya californica Torr.</i>	1.
— <i>nucifera S. et Z.</i>	1.

GNETALES

Gnetaceae

<i>Ephedra altissima Desf.</i>	1.
— <i>fragilis Desf.</i>	1.

PTERIDOPHYTA

LYCOPODIALES

Isoëtaceae

<i>Isoetes Hystrix Dur.</i>	p.
— <i>var. subinermis Dur. (pl.)</i>	p.

EQUISETALES

Equisetaceae

* <i>Equisetum ramosissimum Desf.</i>	p.
* — <i>Temateja Ehrh.</i>	p.

FILICALES

Cyatheaceae

<i>Alsophila australis</i> R. Br.	l.
<i>Cibotium Schiedei</i> Ch. et Schl.	l.
<i>Cyathea insignis</i> Eat.	p.

Polypodiaceae

<i>Adiantum aneitense</i> Carruth.	p.
— <i>Capillus Veneris</i> Linn.	p.
— — var. <i>dissecta</i> Moore.	p.
— <i>caudatum</i> Linn.	p.
— <i>Charlottae</i> Hort.	p.
— <i>concinnum</i> H. et Bpld.	p.
— <i>cuneatum</i> Langsd. et Fisch.	
var. <i>gracillimum</i>	p.
— <i>curvatum</i> Klfs.	p.
— <i>formosum</i> R. Br.	p.
— <i>fragrans</i> Hort.	p.
— <i>fulvum</i> Raoul.	p.
— <i>gracillimum</i> Moore.	p.
— <i>hispidulum</i> Sw.	p.
— <i>intermedium</i> Sw.	
var. <i>compactum</i> Hort.	p.
— <i>lunulatum</i> Burm.	
— <i>macrophyllum</i> Sw.	p.
— <i>nobile</i> Fisch.	p.
— <i>ornatum</i> Hort.	p.
— <i>Pacoti</i> Hort.	p.
— <i>peruvianum</i> Kl.	p.
— <i>polyphyllum</i> W.	p.
— <i>Reginae</i> Hort.	p.
— <i>scutum</i> Lindl.	p.
— <i>tenerum</i> Sw.	p.
— — fol. <i>varieg.</i> Hort.	p.
— <i>trapeziforme</i> Linn.	p.
— — var. <i>Cather.</i> Regel	p.
— <i>Versailiense</i> Hort.	p.
— <i>Weigandi</i> Hort.	p.
— <i>Victoriae</i> Hort.	p.
<i>Adiantopsis radiata</i> Fée	p.
* <i>Aspidium aculeatum</i> Doell.	p.

<i>Aspidium coadunatum</i> Wall.	p.
— <i>coriaceum</i> Sw.	p.
— <i>cristatum</i> Sw.	p.
— — <i>decompositum</i> Sprgl.	p.
— <i>falcatum</i> Sw.	p.
— — var. <i>caryotideum</i> Bak.	p.
— <i>Fortunei</i> J. Sm.	p.
— <i>Germinyi</i> Lindl.	p.
— — <i>hirtipes</i> Blume	p.
— <i>molle</i> Sw.	p.
— <i>scolopendrioides</i> Mett.	p.
— <i>Serra</i> Sw.	p.
— <i>setigerum</i> Kuhn	p.
— <i>subtriphyllum</i> Hook.	p.
* <i>Aplenium Adiantum nigrum</i> Linn.	p.
— — var. <i>serpentinei</i> Tausch	p.
— <i>appendiculatum</i> Lw	p.
— <i>arborescens</i> Mett.	p.
— <i>celtidifolium</i> Mett.	p.
— <i>dimorphum</i> Knze	p.
— <i>Dregeanum</i> Knze	p.
— <i>esculentum</i> Presl.	p.
* — <i>Filix-foemina</i> Bernh.	p.
— <i>furcatum</i> Thunb.	p.
— <i>japonicum</i> Thunb.	p.
— <i>lanceum</i> Thunb.	p.
— <i>lunulatum</i> Sw.	p.
— <i>marinum</i> Linn.	p.
— <i>Nidus</i> Linn.	
var. <i>australasicum</i> Hk.	p.
— <i>nipponicum</i> Mett.	p.
— <i>nodulosum</i> Klfs.	p.
* — <i>septentrionale</i> Hoffm.	p.
— <i>Shepherdii</i> Sprgl.	p.
* — <i>Trichomanes</i> Huds.	p.
— <i>viviparum</i> Presl	p.
<i>Athyrium australe</i> Presl	p.
<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.	l.
— <i>gibbum</i> Hook.	p.
<i>Blechnum occidentale</i> Linn.	p.
* <i>Ceterach officinarum</i> Willd.	p.
<i>Cheilanthes hirta</i> Sw.	p.
<i>Cryptogramme japonica</i> Prantl.	p.
<i>Davallia Lehmanni</i> Hort.	p.

<i>Davallia Speluncae Bak.</i>	p.	* <i>Pteridium aquilinum Khun.</i>	p.
<i>Gymnogramme Calomelanos Klfs.</i>	p.	<i>Pteris biaurita Linn.</i>	p.
— <i>chrysophylla Klfs.</i>	p.	— — <i>var. argyraea Moore</i>	p.
— <i>japonica Desv.</i>	p.	— <i>cretica Linn.</i>	
— <i>sulphurea Desv.</i>	p.	— — <i>var. albo lin. Bot. Mag.</i>	p.
<i>Lonchitis hirsuta Linn.</i>	p.	— <i>flabellata Thunb.</i>	p.
<i>Microlepia marginalis Hance</i>	p.	— — <i>var. ascensionis Hook.</i>	p.
— <i>platyphylla J. S. M.</i>	p.	— <i>longifolia Linn.</i>	p.
* <i>Nephrodium Filix-mas Stremb.</i>	p.	— <i>serrulata Linn. f.</i>	p.
<i>Nephrolepis cordifolia Presl</i>	p.	— — <i>var. cristata Veitch</i>	p.
— <i>exaltata Schott</i>	p.	— — <i>var. tenuifolia Regel</i>	p.
* <i>Nothochlaena Marantae R. Br.</i>	p.	— <i>tremula R. Br.</i>	p.
<i>Pellaea falcata Fée</i>	p.	* <i>Scolopendrium vulgare Symons</i>	p.
— <i>hastata Prantl</i>	p.	— — <i>var. cristatum Hort.</i>	p.
— <i>pedata Prantl</i>	p.	<i>Woodwardia aspera Mett.</i>	p.
— <i>rotundifolia Hook.</i>	p.	— <i>caudata Cav.</i>	p.
— <i>viridis Prantl</i>	p.		
<i>Platyceerium alaicorne Desv.</i>	p.		
<i>Polypodium aureum Linn.</i>	p.		
— <i>decurrens Raddi</i>	p.		
— <i>menisciifolium Lang. et Fisch.</i>	p.		
— <i>Paradisae Langsd. et Fisch.</i>	p.		
— <i>Phyllitidis Linn.</i>	p.		
— <i>pothifolium Mett.</i>	p.		
* — <i>vulgare Linn.</i>	p.		

Marsiliaceae

<i>Marsilia Brownei Hanst. (pl.)</i>	p.
— <i>Drummondii A. Br. (»)</i>	p.
— <i>hirsuta R. Br. (»)</i>	p.
— <i>quadrifoliata Linn. (»)</i>	p.

Romae, Cal. Januari anni MCMVI.

Doct. **R PIROTTA**

Horti Director et Bot. Professor.

P. MAURI } Hortulani majores.
C. PINCI }

7127-43 V
R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Panisperna 89-B)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMVI ✓ collectorum

ROMA
TIPOGRAFIA ENRICO VOGHERA

—
1907

Mo. Bot. Garden
1908

910

VIALE PRINCIPALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO.

* = Semina e plantis italicis sponte crescentibus

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

<i>Acanthus mollis</i> Linn.	p.
— <i>spinosus</i> Linn.	p.
<i>Thunbergia alata</i> Boj.	a.

Aceraceae

<i>Acer creticum</i> Linn.	l.
— <i>monspessulanum</i> Linn.	l.
— <i>opulifolium</i> Vill.	l.
— <i>platanoides</i> Linn.	l.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	l.
— <i>trifidum</i> Hook. et Arn.	l.
<i>Negundo aceroides</i> Moench.	l.
— <i>californicum</i> Torr. et Gray	l.

Amarantaceae

<i>Achyranthes longifolia</i> Hort.	p.
* <i>Amarantus caudatus</i> Linn.	p.
— — var. <i>maximus</i> Hort.	p.
— <i>chlorostachys</i> Willd.	a.
* — <i>deflexus</i> Linn.	a.
— <i>Dussii</i> Spreng.	a.
— <i>elegantissimus</i> Hort.	a.
* — <i>hybridus</i> Linn.	
var. <i>brillant</i> Hort.	a.
— <i>paniculatus</i> Linn.	a.
— — f. <i>cruenta</i> (Moq.)	
— — — <i>purpurascens</i> Hort.	
— — — <i>sanguinea</i> (Moq.).	

Amar. paniculatus f. *speciosa* (Voss.)

* — <i>patulus</i> Bert.	a.
* — <i>retroflexus</i> Linn.	a.
— <i>speciosus</i> Sims.	a.
* — <i>viridis</i> Linn.	a.
<i>Cyathula globulifera</i> Moq.	p.
<i>Gomphrena globosa</i> Linn.	a.

Anacardiaceae.

<i>Schinus longifolius</i> Lindl.	l.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi	l.

Apiaceae.

* <i>Aegopodium Podagraria</i> Linn.	p.
* <i>Angelica sylvestris</i> Linn.	p.
<i>Bupleurum fruticosum</i> Linn.	l.
* <i>Crithmum maritimum</i> Linn.	p.
<i>Cryptotaenia canadensis</i> DC.	p.
* <i>Echinophora spinosa</i> Linn.	p.
<i>Eryngium agavifolium</i> Griseb.	p.
— <i>bromeliaefolium</i> Delar.	p.
* — <i>campestre</i> Linn.	p.
* — <i>maritimum</i> Linn.	p.
— <i>pandanifolium</i> Cham.	p.
— <i>Serra</i> Cham. et Schlecht.	p.
<i>Ferula abyssinica</i> Hochst.	p.
— <i>communis</i> Linn.	
var. <i>nodiflora</i> Linn.	p.
* — <i>Ferulago</i> Linn.	p.
— <i>orientalis</i> Linn.	p.
* <i>Foeniculum capillaceum</i> Gilib.	p.

- Ligusticum Thomsoni *C. B. Clarke* p.
 * Peucedanum Oreoselinum *Moench* p.
 * — verticillare *Koch* p.
 * Physospermum aquilegifol. *Koch* p.
 Trinia vulgaris *DC.* b.

Apocynaceae.

- Acokanthera spectabilis *Hook. f.* 1.
 Apocynum androsaemifolium *Linn.* p.
 Mandevilla suaveolens *Lindl.* 1.
 Nerium Oleander *Linn.* 1.
 Trachelospermum jasminoides *Lem.* 1.

Araliaceae.

- Fatsia japonica *Decne et Pl.* 1.
 * Hedera Helix *Linn.*
 var. chrysocarpa (*Walsk*) 1.
 Panax sessiliflorum *Rupr. et Maxim.* 1.
 Tupidanthus calyptr. *Hk. f. et Th.* 1

Aristolochiaceae.

- Aristolochia altissima *Desf.* p.
 — Bodamae *Dingl.* p.
 — ciliata *Hook.* p.
 — Kaempferi *Willd.* p.
 — Pistolochia *Linn.* p.

Asclepiadaceae.

- Araujia sericifera *Brot.* 1.
 Asclepias speciosa *Torr.* p.
 Ceropogia Woodsii *Schlecht.* p.

Asteraceae.

- Achillea lingulata *Walldst.* p.
 Actinomeris squarrosa *Nutt.* p.
 Ageratum mexicanum *Linn.*
 var. nanum *Hort.* p.
 Ambrosia maritima *Linn.* p.
 Anacyclus Pyrethrum *DC.* a.
 var. radiatum *DC.* p.
 Anthemis Cota *Linn.* a.
 — Triumphetti *All.*
 Artemisia arborescens *Linn.* 1.
 * Aster acris *Linn.* p

- Aster foliaceus *Lindl.* p.
 — fragilis *Schl.* p.
 — Linosyris *B. et H.* p.
 — multiflorus *Dryand* p.
 * — Novae-Angliae *Linn.* p.
 Baccharis halimifolia *Linn.* 1.
 — Plummerae *A Gray* 1.
 — rosmarinifolia *Hook et Arn.* 1.
 — viminea *DC.* 1.
 * Bidens bipinnata *Linn.* a.
 Biotia commixta *DC.* p.
 — macrophylla *DC.* p.
 Callistephus chinensis *Jacq.* a.
 * Carduus Candollei *Moretti* b
 * Carlina corymbosa *Linn.* p.l.
 Cassinia leptophylla *R. Br.* 1.
 Catananche coerulea *Linn.* p.
 * Centaurea iberica *Trev.* b.
 * — paniculata *Linn.* var. fl. albo b.
 * Chondrilla juncea *Linn.* b.
 Chrysanth. anethifolium *Brons.* p.
 — carinatum *Schub.* a.
 * — praealtum *Vent.* p
 Cineraria hybrida *Willd.* a.
 * Cirsium lanceolatum *Scop.* p.
 Cnicus stellatus *Doth.* a.
 Conyza ivaefolia *Less* 1.
 — Naudini *Bonnet* p.
 Coreopsis coronata *Hook* b.
 Emilia flammea *Cass.* a
 Erigeron glabellus *Nutt.* p.
 Eupatorium carolinianum *H Wind.* p.
 — guadalupense *Spreng.* p.
 — janthinum *Less* 1.
 — macrophyllum *Linn.* 1.
 — micranthum *Less.* p.
 — Morisii *Vis.* 1.
 Felicia abyssinica *Sch. Rip.* p.
 Gaillardia pulchella *Foug.*
 var. Lorentziana *Hort.* a.
 * Galinsoga parviflora *Cav.* a.
 Grindelia cuneifolia *Nutt.* p.
 — humilis *Hook. et Arn.* p.
 Helenium mexicanum *H. B. et K.* p.

<i>Helenium pumilum Willd.</i>		* <i>Thrincia hirta Roth.</i>	p.
var. <i>magnificum Hort.</i>	p.	* <i>Urospermum Dalechampii Schm.</i>	p.
<i>Helianthus argyroph. Torr. et Gr.</i>	a.	<i>Vittadinia australis A. Rich.</i>	p.
* <i>Helichrysum foetidum Gaertn.</i>	a.	* <i>Xanthium spinosum Linn.</i>	a.
<i>Hieracium murorum Linn.</i>	p.	<i>Zinnia elegans Jacq.</i>	a.
* <i>Hyoseris radiata Linn.</i>	p.		
* — <i>hirta Linn.</i>	p.	Begoniaceae	
* — <i>montana Linn.</i>	p.	<i>Begonia Evansiana Andr.</i>	p.
* — <i>salicina Linn.</i>	p.	— <i>ricinifolia Hort.</i>	p.
* <i>Lapsana communis Linn.</i>	a.	— <i>Schmidtiana Regel</i>	p.
<i>Lepachys column. Torr. et Gray</i>	p.	— <i>semperflorens Link et Otto</i>	p.
<i>Leucanthemum maximum DC.</i>	p.	— <i>tuberosa Lam.</i>	p.
— <i>vulgare Lam.</i>	p.		
<i>Ligularia gigantea S. et Z.</i>	p.	Berberidaceae	
<i>Matricaria inodora Linn.</i>	b.	<i>Berberis buxifolia Poir.</i>	l.
<i>Olearia nummularifolia Hk. f.</i>	l.	— <i>dealbata Lindl.</i>	l.
* <i>Picridium vulgare Desf.</i>	p.	— <i>ilicifolia Forst.</i>	l.
<i>Pluchea odorata Cass.</i>	l.	<i>Nandina domestica Thunb.</i>	l.
<i>Podachaenium paniculatum Benth.</i>	p.	— — <i>var. fr. albo</i>	l.
* <i>Pulicaria odora Reichb.</i>	l.		
<i>Pyrethrum niveum Lag.</i>	p.	Bignoniaceae	
— <i>partenifolium Willd.</i>		<i>Bignonia Tweediana Lindl.</i>	l.
— — <i>var. aureum Hort.</i>	a.	<i>Catalpa Bungei C. A. Mey.</i>	l.
— — <i>var. selaginoides Hort.</i>	a.	— <i>speciosa Ward.</i>	l.
<i>Rhaponticum pulchrum Fisch.</i>	p.	<i>Tecoma grandiflora Lois.</i>	b.
<i>Rudbeckia fulgida Ait.</i>	p.	<i>Tecoma radicans Juss.</i>	l.
— <i>laciniata Linn.</i>	p.		
— <i>lancifolia Fisch.</i>	p.	Bixaceae	
— <i>moschata Lodd.</i>	p.	<i>Idesia polycarpa Maxim.</i>	l.
— <i>speciosa Schrad.</i>	p.		
<i>Senecio acanthifolius Hombr. et J.</i>	l.	Boraginaceae	
— <i>candidus DC.</i>	l.	<i>Cordia serratifolia H. B. et K.</i>	l.
— <i>elegans Linn.</i>	a.	<i>Cynoglossum caeruleum Hochst.</i>	p.
— <i>Kleinia Less.</i>	p.	<i>Echinoppermum Lappula Lehm.</i>	a.
— <i>nemorensis Linn.</i>	p.	* <i>Echium vulgare Linn.</i>	b.
<i>Silphium Asteriscus Linn.</i>	p.	<i>Omphalodes linifolia Moench.</i>	a.
— <i>integrifolius Michx.</i>	p.		
<i>Solidago nemoralis Ait.</i>	p.	Brassicaceae	
— <i>parviflora Rafn.</i>	p.	* <i>Alyssum maritimum Lam.</i>	p.
* <i>Staezelina dubia Linn.</i>	l.	— <i>saxatile Linn.</i>	p.
<i>Stevia monardaefolia H. B. et K.</i>	p.	<i>Arabis albida Stev.</i>	p.
<i>Tagetes glandulifera Nees</i>	a.	<i>Aubrietia Columnae Guss.</i>	p.
<i>Tarchonanthus camphorat. Linn.</i>	l.	— <i>erubescens Gris.</i>	p.
<i>Thelesperma filifolium A. Gray</i>	p.	— <i>hesperidiflora G. Don.</i>	p.
		— <i>olympica Boiss.</i>	p.

<i>Aubrietia Pierardi</i> <i>Dubl.</i>	p.
— <i>oleracea</i> <i>Linn.</i> var. <i>crispa</i> <i>Hort.</i>	a.
<i>Cheiranthus Cheiri</i> <i>Linn.</i>	l.
* <i>Conringia orientalis</i> <i>Andr.</i>	a.
* <i>Coronopus didymus</i> <i>Sm.</i>	a.
* <i>Diplotaxis erucoides</i> <i>DC.</i>	b.
* <i>Draba verna</i> <i>Linn.</i>	a.
* <i>Iberis umbellata</i> <i>Linn.</i>	a. b.
* <i>Lepidium graminifolium</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Matthiola incana</i> <i>R. Br.</i>	l.

Cactaceae

<i>Cereus Hystrix</i> <i>Sweet</i>	l.
— <i>Martini</i> <i>Dupuis</i>	l.
— <i>tortuosus</i> <i>Forbes</i>	l.
<i>Mammillaria dolichocentra</i> <i>Lem.</i>	p.
— <i>echinata</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>pusilla</i> <i>DC.</i>	p.
<i>Opuntia arborea</i> <i>Steud.</i>	p.
— <i>Dillenii</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>ferox</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>glaucophylla</i> <i>Wendl.</i>	p.
— <i>monacantha</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>Salmiana</i> <i>Parm.</i>	p.
— <i>spinosissima</i> <i>Mill.</i>	p.

Calycanthaceae

<i>Calycanthus laevigatus</i> <i>Willd.</i>	l.
<i>Chimonanthus fragrans</i> <i>Lindl.</i>	l.

Campanulaceae

<i>Campanula gracilis</i> <i>Jord.</i>	p.
— <i>Grousseckii</i> <i>Heufl.</i>	p.
* — <i>Medium</i> <i>Linn.</i>	b.
— <i>pilosa</i> <i>Pall.</i>	p.
— <i>punctata</i> <i>Lamb.</i>	p.
— <i>pyramidalis</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>speciosa</i> <i>Pour.</i>	p.
* — <i>Trachelium</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Vidalii</i> <i>H. C. Wats</i>	l.
* <i>Trachelium caeruleum</i> <i>Linn.</i>	p.

Capparidaceae

<i>Gynandropsis speciosa</i> <i>DC.</i>	p.
---	----

Caprifoliaceae

<i>Leycesteria formosa</i> <i>Wall.</i>	l.
<i>Lonicera chrysantha</i> <i>Turcz.</i>	l.
— <i>involucrata</i> <i>Banks</i>	l.
— <i>japonica</i> <i>Thunb.</i>	l.
— <i>reticulata</i> <i>Champ.</i>	l.
<i>Symphoricarpos racemosus</i> <i>Michx.</i>	l.
<i>Viburnum acerifolium</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Opulus</i> <i>Linn.</i>	l.
* — <i>Tinus</i> <i>Linn.</i>	l.

Casuarinaceae

<i>Casuarina torulosa</i> <i>Ait.</i>	l.
---------------------------------------	----

Celastraceae

<i>Celastrus articulatus</i> <i>Thunb.</i>	l.
— <i>serratus</i> <i>Hochst.</i>	l.
* <i>Evonymus europaeus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>japonicus</i> <i>Thunb.</i>	l.
— <i>latifolius</i> <i>Mill.</i>	l.

Chenopodiaceae

* <i>Atriplex hastata</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>hortensis</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>atrosanguinea</i> <i>Hort.</i>	a.
* <i>Chenopodium polyspermum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Kochia scoparia</i> <i>Schrad.</i>	a.
<i>Roubieva multifida</i> <i>Moq.</i>	l.

Cistaceae

<i>Cistus candidissimus</i> <i>Dun.</i>	l.
— <i>creticus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>crispus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>formosus</i> <i>Curt.</i>	l.
— <i>incanus</i> <i>Linn.</i>	l.
* — <i>monspeliensis</i> <i>Linn.</i>	l.
* — <i>salvifolius</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>vaginatus</i> <i>Ait.</i>	l.
<i>Helianthemum halimifolium</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>rhodanthum</i> <i>Dun.</i>	l.
<i>Rhodocistus Bertholetianus</i> <i>Spach.</i>	l.

Combretaceae

Terminalia australis Cambess. 1.

Convolvulaceae

Argyreia splendens Sweet. a
Convolvulus mauritanicus Boiss. p.
 — *tricolor Linn.* a.
 * *Cuscuta Epithymum Murr.* a.
Ipomoea coccinea Linn. a.
 — *mixta Hort.* a.
 — *sanguinea Vahl.* a.
 — *superba Schrank* a.

Cornaceae

Aucuba japonica Thunb. fol. var. Hort. 1.
Cornus Porpusi Koehne 1.
Garrya laurifolia Benth. 1.
Stylidium adnatum R. Br. p.

Crassulaceae

Cotyledon gibbiflor. Moc. et Sesse p.
 — *Pachyphytum Hook.* p.
Crassula perfoliata Linn. p.
Echeveria imbricata Deleuil. p.
 * *Sedum dasyphyllum Linn.* p.
 — *rupestre Linn.* p.
Sempervivum frutescens Haw. p.
 — *glutinosum Ait.* p.
 — *holochrysum Webb. et Benth.* 1.

Cucurbitaceae

Cucumis metuliferus E. Mey. a.
Cucurbita Pepo Linn.
 var. Corona imper. Hort. a.
Cyclanthera pedata Schrad. a.
Lagenaria idolatrica Ser. a.
 — *maxima Hort.* a.
 — *vulgaris Ser.*
 var. depressa Hort. a.
Momordica involucrata E. Mey. a.

Dianthaceae

Arenaria balearica Linn. p.
Cerastium tomentosum Linn. p.

Dianthus banaticus Heuff. p.
 — *barbatus Linn.* p.
 * — *Caryophyllus Linn.*
 var. longicaulis Costa p.
 — *chinensis Linn.* b.
 — *Heddewigi Borb.*
 var. laciniatus Hort. a. p.
 — *giganteus Urv.* p.
 * — *liburnicus Bartl.* p.
 * *Gypsophila prolifera Linn.* p.
 * *Lychnis alba Mill.* p.
 * — *Githago Lam.* a.
Silene Cucubalus Wib. p.
 * — *nutans Linn.* p.
 * — *Otites Sm.* p.
 * — *paradoxa Linn.* p.
 — *pendula Linn.* a.
 — — *var. nana Hort.* a.

Dipsacaceae

* *Cephalaria leucantha Schrad.* p.
 * *Dipsacus sylvestris Mill.* a.
 * *Scabiosa holosericea Bertol.* p.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora Thunb. 1.
 — *parvifolia Royle* 1.

Ericaceae

* *Erica arborea Linn.* 1.
 — *multiflora Linn.* 1.
 — *scoparia Linn.* 1.

Euphorbiaceae

* *Euphorbia Chamaesyce Linn.* a.
 — *Engelmannii Bois.* a.
 * — *Peplis Linn.* a.
 — *spinosa Linn.* 1.
Homalanthus Leschenault. A. Juss. 1.
Mallotus japonicus Muell. 1.
Manihot palmata Muell.
 var. multifida Muell. 1.
Phyllanthus epiphyllanthus Noronha 1.
 — *longifolius Schrad.* 1.

<i>Ricinus cambodgensis Hort.</i>	a. l.		
— <i>communis Linn.</i>			
<i>var. africanus Mill.</i>	a. l.		
— <i>elegantissimus H. Portici</i>	a. l.		
— <i>Gibsonii Mitch.</i>	a. l.		
— <i>giganteus Hort.</i>	a. l.		
— <i>zanzibariensis Hort.</i>	a. l.		
<i>Securinega ramiflora Muell.</i>	l.		
Fumariaceae			
* <i>Fumaria parviflora Lam.</i>	a.		
Gentianaceae			
* <i>Gentiana lutea Linn.</i>	p.		
<i>Villarsia ovata Vent.</i>	p.		
Geraniaceae			
<i>Geranium columbinum Linn.</i>	a.		
<i>Impatiens Balsamina Linn.</i>	a.		
<i>Pelargonium capitatum Ait.</i>	p.		
— <i>discipes Ham.</i>	l.		
— <i>fragrans Willd.</i>	p.		
— <i>graveolens L'Herit.</i>	p.		
— <i>quercifolium L'Herit.</i>	p.		
— <i>scandens Ehrh.</i>	p.		
— <i>tomentosum Jacq.</i>	l.		
— <i>triste Ait.</i>	p.		
Gesneriaceae			
<i>Streptocarpus Gaudini Hook.</i>	p.		
— <i>hybridus Hort.</i>	p.		
— <i>kewensis Hort.</i>	p.		
— <i>Veitchi Hort.</i>	p.		
Haloragaceae			
<i>Gunnera bracteata Steud.</i>	p.		
<i>Haloragis alata Jacq.</i>	p.		
Hypericaceae			
<i>Hypericum calycinum Linn.</i>	l.		
— <i>delphicum Boiss. et Heldr.</i>	p.		
— <i>elatum Ait.</i>	l.		
— <i>inodorum Mill.</i>	l.		
* — <i>montanum Linn.</i>	p.		
Ilicaceae			
* <i>Ilex Aquifolium Linn.</i>	l.		
— <i>Perado Ait.</i>	l.		
— <i>quercifolia Meerb.</i>	l.		
Illecebraceae			
* <i>Herniaria hirsuta Linn.</i>	p.		
Juglandaceae			
<i>Carya porcina Nutt.</i>	l.		
<i>Juglans cordiformis Maxim.</i>	l.		
— <i>rupestris Engelm.</i>	l.		
— <i>Sieboldiana Maxim.</i>	l.		
<i>Pterocarya caucasica C. A. Mey.</i>	l.		
— <i>strobilacea S. et Z.</i>	l.		
Lamiaceae			
<i>Brunella grandiflora Moench.</i>	p.		
* — <i>vulgaris Linn.</i>			
<i>var. laciniata Linn.</i>	p.		
* <i>Calamintha Acinos Linn.</i>	p.		
— <i>parviflora Lam.</i>	p.		
<i>Coleus Blumei Benth.</i>	a. p.		
* <i>Galeopsis Ladanum Linn.</i>	a.		
* <i>Lycopus europaeus Linn.</i>	p.		
<i>Marrubium candidissimum Linn.</i>	p.		
<i>Mentha Requienii Benth.</i>	p.		
<i>Phlomis fruticosa Linn.</i>	l.		
— <i>purpurea Linn.</i>	l.		
— <i>tuberosa Linn.</i>	p.		
<i>Plectranthus cylindraceus Hochst.</i>	p.		
<i>Salvia argentea Linn.</i>	p.		
— <i>azurea Lam.</i>	p.		
— <i>clandestina Linn.</i>	p.		
* — <i>glutinosa Linn.</i>	l.		
— <i>splendens Ker. Gawl.</i>	p.		
* — <i>Verbenaca Linn.</i>	p.		
— — <i>var. rubella Host.</i>	p.		
<i>Satureja diffusa Benth.</i>	l.		
— <i>spicata Vis.</i>	l.		
— <i>variegata Host.</i>	l.		
<i>Scutellaria macrantha Fisch.</i>	p.		
<i>Sideritis sicula Ucria.</i>	p.		

* <i>Stachys annua</i> Linn.	a.
* — <i>recta</i> Linn.	p.
<i>Teucrium flavum</i> Linn.	p. l.
— <i>Marum</i> Linn.	l.
* — <i>Scordium</i> Linn.	p.

Lauraceae

<i>Persea indica</i> Spreng.	l.
------------------------------	----

Leguminosae-Caesalpinjiaceae

<i>Bauhinia diphylla</i> Buch-Ham.	l.
<i>Caesalpinia mexicana</i> A. Gray	l.
— <i>sepiaria</i> Roxb.	.
<i>Cassia Closiana</i> Phil.	l.
— <i>grandiflora</i> Desf.	l.
— <i>tomentosa</i> Linn. f.	l.
<i>Cercis canadensis</i> Linn.	l.
* — <i>Siliquastrum</i> Linn.	l.
<i>Gleditschia macracantha</i> Desf.	l.
— <i>sinensis</i> Lam.	l.
— <i>triacanthos</i> Linn.	l.
<i>Parkinsonia aculeata</i> Linn.	l.

Leguminosae-Mimosaceae

<i>Acacia brachybotrya</i> Benth.	l.
— <i>calamifolia</i> Sw.	l.
— <i>Cavenia</i> Bertero	l.
— <i>Cebil</i> Gris.	l.
— <i>cultriformis</i> A. Cunn.	l.
— <i>cyanophylla</i> Lindl.	l.
— — var. <i>magnifica</i> Hort.	l.
— <i>eburnea</i> Willd.	l.
— <i>falcata</i> Willd.	l.
— <i>horrida</i> Willd.	l.
— <i>juncifolia</i> Benth.	l.
— <i>latifolia</i> Benth.	l.
— <i>Meissneri</i> Lehm.	l.
— <i>melanoxylon</i> R. Br.	l.
— — var. <i>spectabilis</i> (A. Cunn.)	l.
— <i>notabilis</i> F. Muell.	l.
— <i>rostellifera</i> Benth.	l.
— <i>saligna</i> Wendl.	l.
— <i>trinervata</i> Sieb.	l.
— <i>verticillata</i> Willd.	l.

<i>Albizzia Julibrissin</i> Durazz.	l.
— <i>lophantha</i> Benth.	l.
— <i>Neumanniana</i> Heynh.	l.
<i>Mimosa Denhardtii</i> Ten.	l.
— <i>pudica</i> Linn.	a.
<i>Pithecolobium brevifol.</i> Benth.	l.
<i>Prosopis juliflora</i> DC.	l.

Leguminosae-Phaseolaceae

<i>Amorpha fruticosa</i> Linn.	l.
* <i>Anthyllis Barba-Jovis</i> Linn.	l.
<i>Astragalus Grahmi</i> Steud.	p.
— <i>sulcatus</i> Linn.	p.
<i>Calpurnia lasiogyne</i> E. Mey.	l.
* <i>Calycotome spinosa</i> Link	l.
<i>Colutea arborescens</i> Linn.	l.
— <i>elegans</i> Panc.	.
<i>Coronilla Emerus</i> Linn.	l.
— <i>Valentina</i> Linn.	l.
— <i>varia</i> Linn.	p.
— <i>viminalis</i> Salisb.	l.
<i>Cytisus candicans</i> Lam.	l.
— <i>linifolius</i> Lam.	l.
* — <i>monspessulanus</i> Linn.	l.
* — <i>triflorus</i> L'Herit.	l.
<i>Dolichos Jacquinii</i> DC.	a.
— <i>monachalis</i> Brot.	a.
— <i>nankinensis</i> Savi	a.
* <i>Dorycnium herbaceum</i> Willd.	p.
* — <i>hirsutum</i> Ser.	l.
* — <i>rectum</i> Ser.	l.
— <i>suffruticosum</i> Vill.	l.
<i>Ebenus cretica</i> Linn.	l.
<i>Genista aethnensis</i> DC.	l.
— <i>ephedroides</i> DC.	l.
* — <i>germanica</i> Linn.	l.
— <i>grandiflora</i> Spach.	l.
— <i>pilosa</i> Linn.	l.
— <i>Spachiana</i> Webb	l.
— <i>sphaerocarpa</i> Lam.	l.
<i>Glycyrrhiza foetida</i> Desf.	p.
<i>Hardenbergia Comptoniana</i> Benth.	l.
<i>Hedysarum neglectum</i> Ledeb.	p.

- * *Hippocrepis comosa* Linn.
- Hosackia Wrangeliana* G. Don.
- Indigofera divaricata* Jacq.
- *Royleana* Hort.
- *splendens* Ficalho et H.
- * *Lathyrus niger* Bernh.
- *odoratus* Linn.
- *splendens* Kellog
- * — *sylvestris* Linn.
- Lotus corniculatus* Linn.
- *creticus* Linn.
- * — *ornithopodioides* Linn.
- * *Medicago marina* Linn.
- * *Ononis minutissima* Linn.
- Petteria ramentacea* Presl
- * *Psoralea bituminosa* Linn.
- Pueraria Thunbergiana* Benth.
- Rhynchosia pubescens* DC.
- Robinia neo mexicana* A. Gray.
- *Pseudacacia* Linn.
- — var. *monophylla* Hort.
- Sophora japonica* Linn.
- *secundiflora* Lag.
- Swainsona coronillaefolia* Salisl.
- *Greyana* Lindl.
- * *Trifolium angustifolium* Linn.
- * — *glomeratum* Linn.
- * — *montanum* Linn.
- * — *nigrescens* Viv.
- * — *ochroleucum* Linn.
- * — *resupinatum* Linn.
- * — *rubens* Linn.
- * — *scabrum* Linn.
- * — *stellatum* Linn.
- * — *suffocatum* Linn.
- Ulex Jussiaei* Webb.
- Vicia hirsuta* Koch.
- *villosa* Linn.
- Wistaria chinensis* DC.

Linaceae

- Linum angustifolium* Huds.
- *catharticum* Linn.
- *gallicum* Linn.

p.
p.
l.
l.
l.
p.
a.
p.
p.
p.
p.
a.
l.
p.
l.
p.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
a.
a.
a.
a.
p.
a.
p.
a.
a.
a.
l.
a.
a.
l.

- Linum strictum* Linn. a.
- * — *tenuifolium* Linn. p.

Loasaceae

- Blumenbachia insignis* Schrad. a

Lobeliaceae

- Lobelia Erinus* Linn. p.

Lythriaceae

- Cuphea Lavea* Lindl. a.
- — var. *miniata* Hort. a.
- *silenooides* Nees. a.
- Lagerstroemia indica* Linn. l.
- Nesaea salicifolia* H. B. et K. l.

Malvaceae

- Abutilon megapotanicum* A. St. Hil. p.
- Hibiscus californicus* Kellog. p.
- *militaris* Cav. p.
- *mutabilis* Linn. l.
- *roseus* Thore p.
- *syriacus* Linn. l.
- Lavatera arborea* Linn. l.
- *maritima* Gonan. l.
- *hastata* Cav. a.
- Pavonia praemorsa* Cav. l.
- *spinifex* Cav. l.

Meliaceae

- Melia Azedarach* Linn. l.

Menispermaceae

- Cocculus japonicus* DC. p.

Myricaceae

- Myrica aethiopica* Linn. l.

Myrsinaceae

- Ardisia crenata* Sims. l.
- *japonica* Blume l.

Myrtaceae

- Callistemon phoeniceus* Lindl. l.
- *pinifolius* Sm. l.
- *rigidus* R. Br. l.

Callistemon salignus <i>Swet.</i>	1.	Oenothera biennis <i>Linn.</i>	
— speciosus <i>DC.</i>	1.	var. grandiflora <i>Hort.</i>	b.
Eugenia Jambos <i>Linn.</i>	1.	— Fraseri <i>Pursh.</i>	p.
Eucalyptus tereticornis <i>Sm.</i>	1.	— fruticosa <i>Linn.</i>	a.
Melaleuca armillaris <i>Sm.</i>	1.	— odorata <i>Jacq.</i>	p.
— diosmifolia <i>R. Br.</i>	1.	— rosea <i>Ait.</i>	a.
— glaberrima <i>F. Muell.</i>	1.	— speciosa <i>Nutt.</i>	p.
— imbricata <i>Hort. ex Link.</i>	1.		
* Myrtus communis <i>Linn.</i>		Orobanchaceae	
var. leucocarpa (<i>Sm.</i>)	1.	* Orobanche Hederae <i>Duby</i>	a.
— — var. tarentina (<i>Mill.</i>)	1.		
Pimenta acris <i>Kostel.</i>	1.	Papaveraceae	
		Argemone mexicana <i>Linn.</i>	a.
Nyctaginaceae		Bocconia jeddoensis <i>Carr.</i>	p.
Oxybaphus floribundus <i>DC.</i>	p.	Chelidonium majus <i>Linn.</i>	
		var. laciniatus <i>Mill.</i>	p.
Oleaceae		Glaucium flavum <i>Crantz.</i>	b.
Fontanesia phyllireoides <i>Labill.</i>		Hunnemannia fumariaefolia <i>Swet.</i>	p.
var. Fortunei (<i>Carr.</i>)	1.	Papaver orientale <i>Linn.</i>	p.
Forsythia Sieboldii <i>Hort.</i>	1.	— — var. Princ. d'Orange	p.
Fraxinus angustifolia <i>Vahl.</i>	1.	* — somniferum <i>Linn.</i>	
— Bungeana <i>A. DC.</i>	1.	var. fl. pl.	a.
— oxyphylla <i>Bieb.</i>	1.	— splendidissimum <i>Boiss.</i>	p.
Jasminum simplicifolium <i>Forst. f.</i>	1.		
Ligustrum coriaceum <i>Nois.</i>	1.	Passifloraceae	
— Ibotia <i>Sieb.</i>	1.	Passiflora caerulea <i>Linn.</i>	1.
— — var. obovatum.	1.		
— lucidum <i>Ait.</i>	1.	Pedaliaceae	
* — vulgare <i>Linn.</i>	1.	Martynia proboscidea <i>Glox.</i>	a.
Olea chrysophylla <i>Lam.</i>	1.		
— cuspidata <i>Wall.</i>	1.	Phytolaccaceae	
Osmanthus americana <i>Benth. et Hook.</i>	1.	Phytolacca dioica <i>Linn.</i>	1.
Phillyrea angustifolia <i>Linn.</i>	1.		
— media <i>Linn.</i>	1.	Piperaceae	
Syringa amurensis <i>Rupr.</i>	1.	Houttuynia cordata <i>Thunb.</i>	p.
		Peperomia eburnea <i>Lindl.</i>	p.
		Saururus cernuus <i>Linn.</i>	p.
Onagraceae			
Clarkia elegans <i>Dougl.</i>	a.	Pittosporaceae	
Eucharidium grandifl. <i>Fisch. et Mey.</i>	p.	Bursaria spinosa <i>Cav.</i>	1.
* Epilobium angustissimum <i>Webb.</i>	p.	Pittosporum crassifolium <i>Soland.</i>	1.
— tetragonum <i>Linn.</i>	p.	— nigricans <i>Hort. Par.</i>	1.
Jussiaea salicifolia <i>H. B. et K.</i>	p.	— Ralphi <i>T. Kirk.</i>	1.
Lopezia mexicana <i>Jacq.</i>	p.	— Tobira <i>Ait.</i>	1.
		— undulatum <i>Vent.</i>	1.

Plantaginaceae

- * *Plantago Coronopus* Linn. a. p.
 * — *maritima* Linn. p.
 var. *serpentina* (Vill.) p.
 * — *Psyllium* Linn. a.

Platanaceae

- Platanus occidentalis* Linn. l.
 — *orientalis* Linn. l.

Plumbaginaceae

- Statice latifolia* Sm. p.
 — *purpurata* Linn. p.

Polemoniaceae

- Phlox Drummondii* Hook. a.

Polygonaceae

- Coccoloba laurifolia* Jacq. l.
Eriogonum arborescens Greene l.
Polygonum amplexicaule G. Don. p.
 * — *aviculare* Linn. a.
 * — — var. *depressum* Meissn a.
 — *capitatum* Buch. p.
 * — *Convolvulus* Linn. a.
 — *hastatum* Zoll et Morr. p.
 — *Hydropiper* Linn. a.
 * — *lapathifolium* Linn. a.
 — *Opedowsanum* Hort. Damm. p.
 — *orientale* Linn. a.
 — — var. *fol. varieg.* Meissn a.
 * — *Persicaria* Linn. p.
 * *Rumex conglomeratus* Murr. p.
 * — *sanguineus* Linn. p.

Portulacaceae

- Anacampseros filamentosa* Sims. p.

Primulaceae

- Primula Auricula* Linn. p.
 — *obconica* Hance. p.
 — — var. *caerulea* Hort. p.
 — *sinensis* Lindl. p.
 — *suaveolens* Bertol. p.

Proteaceae

- Hakea saligna* Knight. l.

Quercaceae

- Alnus cordata* Desf. l.
 forma *genuina* (Regl.) l.
 — *hybrida* A. Bro. l.
 — — var. *intermedia* Callier l.
 — *subcordata* C. A. Mey l.
Betula pubescens Ehrh. l.
Ostrya vulgaris Willd. l.

Ranunculaceae

- Anemone coronaria* Linn. p.
 * *Aquilegia atrata* Koch. p.
 — *dichroa* Freyn. p.
 — *fragrans* Benth. p.
 — *glaucia* Lindl. p.
 — *hybrida* Sims. p.
 — *nigricans* Baumg. p.
 — *nivea* Baumg. p.
 — *olympica* Boiss. p.
Clematis campaniflora Brot. l.
 — *Davidiana* Decne l.
 — *Flammula* Linn. l.
 — *ligusticifolia* Nutt. l.
 — *paniculata* Thunb. l.
Delphinium Ajacis Linn. a.
 — *Requieni* DC. b.
Ranunculus asiaticus Linn. p.
Thalictrum aquilegifolium Linn. p.
 — *minus* Linn. p.
 — *petaloideum* Linn. p.

Resedaceae

- Reseda odorata* Linn. p.
 * — *Phyteuma* Linn. b.

Rhamnaceae

- Ceanothus caeruleus* Lag. l.
 — *Delilianus* Spach. l.
Colletia cruciata Gill. et Hook. l.

Rosaceae-Pomeae

Cotoneaster acutifolia <i>Turcz.</i>	1.
— comptus <i>Lem.</i>	1.
— horizontalis <i>Decn.</i>	1.
Crataegus crenulata <i>Roxb.</i>	1.
— microphylla <i>Wall.</i>	1.
— Pyracantha <i>Medic.</i>	
var. Lalandi <i>Hort.</i>	1.
— tanacetifolia <i>Pers.</i>	1.
Photinia arbutifolia <i>Lindl.</i>	1.
Pyrus cerasifera <i>Tausch.</i>	1.
— floribunda <i>Lindl.</i>	
— japonica <i>Sieb. et Zucc.</i>	1.
Raphiolepis ovata <i>Brot.</i>	1.

Rosaceae-Potentilleae

Fragaria indica <i>Andr.</i>	p.
Geum japonicum <i>Thunb.</i>	p.
Potentilla astrachanica <i>Jacq.</i>	p.
— hirta <i>Linn.</i>	p.
— Honoratae <i>D. C.</i>	p.
— nepalensis <i>Hook.</i>	p.
— reptans <i>Linn.</i>	p.

Rosaceae-Potericae

Margyricarpus setosus <i>R. et P.</i>	p.
Poterium spinosum <i>Linn.</i>	p.
Sanguisorba canadensis <i>Linn.</i>	p.

Rosaceae-Pruneae

Prunus caroliniana <i>Ait.</i>	1.
— spinosa <i>Linn.</i>	1.

Rosaceae-Roseae

Rosa rugosa <i>Thunb.</i>	1.
* — sempervirens <i>Linn.</i>	1.

Rosaceae-Rubeae

Rubus leucodermis <i>Dougl.</i>	1.
— moluccanus <i>Linn.</i>	1.

Rosaceae-Spiraeae

Neillia amurensis <i>Maxim.</i>	1.
Rhodotypus kerrioides <i>S. et Z.</i>	1.
* Spiraea Aruncus <i>Linn.</i>	p.
— opulifolia <i>Linn.</i>	p.

Rubiaceae

* Asperula cynanchica <i>Linn.</i>	p.
* Crucianella latifolia <i>Linn.</i>	
var. monspeliaca (<i>Linn.</i>)	a.
* Galium purpureum <i>Linn.</i>	p.
Nertera depressa <i>Banks et Sol.</i>	p.
Putoria calabrica <i>Pers.</i>	1.
Rondeletia amoena <i>Hemsl.</i>	1.
— Roezlii <i>Hemsl.</i>	1.
* Rubia peregrina <i>Linn.</i>	p.
Straussia mariniata <i>A. Gray</i>	1.

Rutaceae

Citrus trifoliata <i>Linn.</i>	1.
Phellodendron amurense <i>Rupr.</i>	1.
* Ruta chalepensis <i>Linn.</i>	1.
Zanthoxylum Bungei <i>Planch.</i>	1.

Santalaceae

* Osyris alba <i>Linn.</i>	1.
----------------------------	----

Sapindaceae

Dodonaea viscosa <i>Jacq.</i>	1.
Koelreuteria japonica <i>Hassk.</i>	1.
— paniculata <i>Lam.</i>	1.
Sapindus marginatus <i>Willd.</i>	1.
— Mukorossi <i>Gaertn.</i>	1.
Xanthoceras sorbifolia <i>Bunge</i>	1.

Sapotaceae

Bumelia lycioides <i>Willd.</i>	1.
— tenax <i>Willd.</i>	1.

Saxifragaceae

Astilbe Davidi <i>Franch.</i>	1.
Francoa appendiculata <i>Cav.</i>	1.

Heuchera sanguinea Engelm.
Hydrangea altissima Wall.
 — *Lindleyana* Sieb.
Philadelphus Yokohama Sieb.
Saxifraga rotundifolia Linn.
Tiarella cordifolia Linn.

Scrophulariaceae

Alonsoa Warscewiczii Regel
 * *Antirrhinum latifolium* DC.
 — *majus* Linn.
 * *Digitalis lutea* Linn.
 — *media* Roth.
 * *Linaria minor* Desf.
Lophospermum scandens D. Don.
Mauraudia Barclaiana Lindl.
Mimulus cardinalis Dougl.
 * *Odontites lutea* Stev.
Paulownia imperialis S. et Z.
 * *Scrophularia canina* Linn.
Tetranema mexicanum Benth.
 * *Verbascum sinuatum* Linn.
Veronica lanceolata Benth.
 — *spicata* Linn.
 — *Tournefortii* C. C. Gmel.
Zaluzianskia selaginoides Walp.

Selaginaceae

* *Globularia vulgaris* Linn.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae

Cestrum fasciculatum Miers.
Datura aegyptiaca West.
 — *fastuosa* Linn.
 — *ferox* Linn.
 — *meteloides* DC.
Lycium chinense Mill.
 — *horridum* Thunb.
 — *ovatum* Poir.
 — *ruthenicum* Murr.

Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana alata Link. et Otto
 — *Bigelowii* Linn.
 — *glauca* R. Grah.
 — *longiflora* Cav.
 — *noctiflora* Hook.
 var. *albiflora*
 — *rustica* Linn.
 — *Sanderae* Hort.
 — *sanguinea* Link et Otto
 — *sylvestris* Speg. et Comes.
 — *Tabacum* Linn.
 purp. *grandifl.* Hort.
 — *wigandioides* C. Koch
Nierembergia frutescens Dur.
Solanum Capsicastrum Link.
 — *Pseudocapsicum* Linn.
 — *rostratum* Dun.

Staphyleaceae

Staphylea pinnata Linn.

Sterculiaceae

Sterculia diversifolia G. Don.

Tamaricaceae

Tamarix africana Poir.
 — *chinensis* Lour.

Ternstroemiaceae

Camellia japonica Linn.
Eurya japonica Thunb.
Stachyurus praecox Sieb. et Zucc.
Thea Assamica J. W. Mast.

Tetragoniaceae

Mesembryanth. barbatum Linn.
 — *bigibberatum* Haw.
 — *caulescens* Mill.
 — *cultratum* Salm. Dyck.
 — *Ecklonis* Salm. Dyck.
 — *floribundum* Haw.
 — *inclaudens* Haw.
 — *multiflorum* Haw.
 — *Salmi* Haw.

Mesembryant. serrulatum <i>Haw.</i>	p.
— stellatum <i>Mill.</i>	p.
— subincanum <i>Haw.</i>	p.
Sesuvium Portulacastrum <i>Linn.</i>	p.

Tiliaceae

Entelea palmata <i>Lindl.</i>	1.
Sparmannia africana <i>Linn.</i>	1.
Tricuspidaria dependens <i>R. et P.</i>	1.

Urticaceae

Celtis aculeata <i>Sw.</i>	1.
* — australis <i>Linn.</i>	1.
— missisipiensis <i>Bosc.</i>	p.
* — occidentalis <i>Linn.</i>	1.
— orientalis <i>Mill.</i>	1.
Forskohlea fruticosa <i>Willd.</i>	p.
Pilea muscosa <i>Lindl.</i>	p.

Verbenaceae

Callicarpa cana <i>Linn.</i>	1.
Caryopteris Mastacanthus <i>Schau.</i>	1.
Clerodendron trichotomum <i>Thunb.</i>	1.
Duranta Plumieri <i>Jacq.</i>	1.
Lantana Camara <i>Linn.</i>	1.
— nivea <i>Vent.</i>	1.
Verbena hispida <i>Ruiz et Pav.</i>	p.
— hybrida <i>Hort.</i>	p.
Vitex Agnus castus <i>Linn.</i>	1.
— macrophylla <i>R. Br.</i>	1.

Violaceae

Viola canina <i>Linn.</i>	p.
— elatior <i>Fries.</i>	p.
— tricolor <i>Linn.</i>	
var. grandiflora <i>Hort.</i>	b.

Vitaceae

Ampelopsis heterophylla <i>Thunb.</i>	
var. tricolor <i>Hort.</i>	1.
Cissus acida <i>Linn.</i>	1.
Parthenocissus tricuspidata <i>Planch.</i>	b.
Vitis aconitifolia <i>Hance</i>	1.
— repanda <i>Wight et Arn.</i>	1.
— riparia <i>Michaux.</i>	1.

Vitis rupestris <i>Scheele.</i>	1.
— serjaniaefolia <i>Maxim.</i>	1.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

Alisma canaliculatum <i>R. Br. et Bouché.</i>	p.
— parnassifolium <i>Bassi</i>	p.
— Plantago <i>Linn.</i>	p.

Amaryllidaceae

Alstroemeria aurantiaca <i>Don.</i>	p.
— aurea <i>R. Grah.</i>	p.
— aemantia <i>Ruiz et Pav.</i>	p.
— Ligtu <i>Linn.</i>	p.
— psittacina <i>Lehm.</i>	p.
— revoluta <i>Ruiz et Pav.</i>	p.
Beschorneria Dekoster. <i>C. Koch.</i>	p.
* Galanthus nivalis <i>Linn.</i>	p.
Hippeastrum bifidum <i>Baker.</i>	p.
Hypoxis Krebsii <i>Fisch.</i>	p.
— villosa <i>Linn. f.</i>	p.
Leucojum aestivum <i>Linn.</i>	p.
— Hernandezi <i>Cambess.</i>	p.
Narcissus aureus <i>Lois.</i>	p.
Zephyranthes Andersonii <i>Nichols</i>	p.
— Atamasco <i>Herb.</i>	p.
— chloroleuca <i>Herb.</i>	p.

Araceae

Anthurium andicola <i>Liebm.</i>	p.
Remusatia vivipara <i>Schott</i>	p.
Richardia albo-maculata <i>Hook.</i>	p.
Typhonium divaricatum <i>Decne.</i>	p.

Bromeliaceae

Dyckia altissima <i>Lindl.</i>	p.
— rariflora <i>Schult f.</i>	p.

Commelinaceae

Commelina nudiflora <i>Linn.</i>	p.
Cyanotis hirsuta <i>Fisch. Mey. et Ave-</i>	
<i>Lall.</i>	p.

Eleusine Tocusa <i>Fres.</i>	a.	Pennisetum villosum <i>R. Br.</i>	p.
Elymus giganteus <i>Vahl</i>	p.	Phaenosperma globosa <i>Munro</i>	p.
— sibiricus <i>Linn.</i>	p.	Phalaris arundinacea <i>Linn.</i>	p.
* Eragrostis major <i>Host.</i>	a.	— nodosa <i>Linn.</i>	p.
* — minor <i>Host.</i>	p.	* — tuberosa <i>Linn.</i>	p.
— pilosa <i>Beauv.</i>	a.	Phleum Michelii <i>All.</i>	p.
Erianthus Maddeni <i>Hort. Damm.</i>	p.	— nodosum <i>Linn.</i>	p.
Festuca ampla <i>Hack.</i>	p.	Poa trivialis <i>Linn.</i>	a.
— arundinacea <i>Schreb.</i>	p.	Serrafalcus mollis <i>Parl.</i>	p.
— ovina <i>Linn.</i>	p.	Sesleria argentea <i>Savi</i>	p.
— rigida <i>Kunth</i>	p.	Setaria glauca <i>Beauv.</i>	a.
* — rubra <i>Linn.</i>	p.	— verticillata <i>Beauv.</i>	a.
Glyceria maritima <i>M. Koch</i>	p.	Spartina Schreberi <i>J. F. Gmel.</i>	a.
Gymnothrix Thouarsii <i>Steud.</i>	p.	Sporobolus indicus <i>R. Br.</i>	p.
Gynerium argenteum <i>Nees</i>	p.	Stipa arundinacea <i>Benth.</i>	p.
* Heteropogon hirtus <i>Pers.</i>	p.	— gigantea <i>Lag.</i>	p.
* Holcus lanatus <i>Linn.</i>	p.	— papposa <i>Nees</i>	p.
Hordeum bulbosum <i>L.</i>	p.	— pennata <i>Linn.</i>	p.
Koeleria cristata <i>Pers.</i>	p.	Tripsacum dactyloides <i>Linn. f.</i>	p.
— gracilis <i>DC.</i>	a.	Trisetum aureum <i>Ten.</i>	a.
— setacea <i>Pers.</i>	p.	— rigidum <i>R. et S.</i>	p.
* Lagurus ovatus <i>Linn.</i>	a.	Uniola latifolia <i>Michx.</i>	p.
Lasiagrostis Calamagrostis <i>Link.</i>	p.	* Vulpia Myurus <i>Gm.</i>	a.
Melica altissima <i>Linn.</i>	p.		
* — ciliata <i>Lim.</i>	p.	Haemodoraceae	
— Magnolii <i>Gr. et Godr.</i>	p.	Liriope graminifolia <i>Baker</i>	p.
— minuta <i>Linn.</i>	p.	Ophiopogon spicatus <i>Low.</i>	p.
Miscanthus sinensis <i>Anders.</i>	p.	— japonicus <i>Ker-Gawl.</i>	p.
— — var. fol. albo-vittatis <i>Hort.</i>	p.	Wachendorfia brevifolia <i>Soland.</i>	p.
— — var. fol. zebrina <i>Hort.</i>	p.		
* Molinia caerulea <i>Moench.</i>	p.	Iridaceae	
Muehlenbergia alpestris <i>Trin.</i>	p.	Anomatheca cruenta <i>Lindl.</i>	p.
— foliosa <i>Trin.</i>	p.	Antholyza aethiopica <i>Linn.</i>	
* Nasella trichotoma <i>Hackel.</i>	p.	var. bicolor <i>Gast.</i>	p.
Oryza sativa <i>Linn.</i> forma rubra	a.	— revoluta <i>Burm. f.</i>	p.
Panicum palmifolium <i>Poir.</i>	p.	Crocus biflorus <i>Mill.</i>	p.
— virgatum <i>Linn.</i>	p.	— Boryi <i>J. Gay</i>	p.
* Paspalum robustum <i>Liebm.</i>	p.	— hadriaticus <i>Pers.</i>	p.
Penicillaria spicata <i>Willd.</i>	p.	— speciosus <i>Bieb.</i>	p.
Pennisetum compressum <i>R. Br.</i>	p.	— susianus <i>Ker-Gawl.</i>	p.
— fasciculatum <i>Trin.</i>	p.	Freesia refracta <i>Klat.</i>	p.
— japonicum <i>Trin.</i>	p.	Gladiolus lineatus <i>Salisb.</i>	p.
— longistylum <i>Hochst.</i>	p.	— orchidiflorus <i>Andr.</i>	p.
— macrourum <i>Trin.</i>	p.	— ramosus <i>Paxt.</i>	p.
		— segetum <i>Ker-Gawl.</i>	p.

<i>Gladiolus tenuis Baker.</i>	p.	<i>Aloë obscura Mill.</i>	p.
<i>Iris coelestina Sweet</i>	p.	— <i>saponaria Haw.</i>	l.
— <i>cristata Ait.</i>	p.	— <i>Schimperi Tod.</i>	p.
— <i>graminea Linn.</i>	p.	— <i>striata Haw.</i>	p.
— <i>humilis Bieb.</i>	p.	— <i>virens Haw.</i>	p.
— <i>japonica Thunb.</i>	p.	<i>Apicra aspera Willd.</i>	p.
— <i>juncea Poir.</i>	p.	<i>Asparagus albus Linn.</i>	p.
— <i>lurida Ait.</i>	p.	— <i>amarus DC.</i>	p.
— <i>lutescens Lam.</i>	p.	— <i>caspius Schult.</i>	p.
— <i>missouriensis Nutt.</i>	p.	— <i>davuricus Fisch.</i>	p.
— <i>mongolica F. et M.</i>	p.	— <i>divaricatus Royle</i>	p.
— <i>ochroleuca Linn.</i>	p.	— <i>glycycaurus Hort. Berol.</i>	p.
— <i>reticulata Bieb.</i>	p.	— <i>retrofractus Forsk.</i>	p.
— <i>sibirica Linn.</i>	p.	— <i>scaber Brign.</i>	p.
— <i>sicula Tod.</i>	p.	— <i>scandens Thbg.</i>	p.
— <i>Sisyrinchium Linn.</i>	p.	— <i>Sprengeri Regel</i>	p.
— <i>squalens Linn.</i>	p.	— — <i>fol. var. Hort.</i>	p.
— <i>versicolor Linn.</i>	p.	— <i>stipularis Forsk.</i>	p.
<i>Libertia formosa R. Grah.</i>	p.	— <i>trichophyllus Bunge</i>	p.
<i>Sisyrinchium angustifolium Mill.</i>	p.	— <i>verticillatus Linn.</i>	p.
— <i>iridifolium H. B. et H.</i>	p.	<i>Asphodeline brevicaulis J. Gay.</i>	p.
— <i>striatum Sm.</i>	p.	<i>Asphodelus fistulosus Linn.</i>	p.
<i>Watsonia humilis Mill.</i>	p.	<i>Chlorophytum elatum R. Br.</i>	p.
<i>Xiphion collinum Terr.</i>	p.	<i>Cordyline australis Hook. f.</i>	l.
— <i>latifolium Mill.</i>	p.	<i>Danaë Laurus Medic.</i>	p. l.

Juncaceae

<i>Juncus acutus Linn.</i>	p.	<i>Dianella tasmanica Hook. f.</i>	p.
* — <i>glaucus Ekrh.</i>	p.	<i>Dracaena Rothiana Carr.</i>	l.
— <i>serotinus Schur.</i>	p.	<i>Eucomis punctata L'Herit.</i>	p.
<i>Luzula maxima DC.</i>	p.	<i>Eustrephus latifolius R. Br.</i>	p.

Liliaceae

<i>Agapanthus umbellatus L'Herit.</i>	p.	— <i>subverrucosa Haw.</i>	p.
<i>Agraphis patula Reichb.</i>	p.	— <i>sulcata Haw.</i>	p.
<i>Allium Cyrilli Ten.</i>	p.	<i>Gloriosa superba Linn.</i>	p.
— <i>narcissiflorum Will.</i>	p.	<i>Haworthia attenuata Haw.</i>	p.
— <i>neapolitanum Cyr.</i>	p.	— <i>mirabilis Haw.</i>	p.
— <i>odorum Linn.</i>	p.	— <i>subattenuata Baker.</i>	p.
* — <i>pulchellum G. Don.</i>	p.	<i>Hemerocallis Dumortierii Morr.</i>	p.
* — <i>roseum Linn.</i>	p.	— <i>minor Mill.</i>	p.
— <i>tuberosum Rottl.</i>	p.	<i>Kniphofia aloides Moench.</i>	
<i>Aloë brevifolia Mill.</i>	p.	— <i>var. nobilis Hort.</i>	p.
— <i>Hanburyana Naud.</i>	l.	— <i>Burchellii Kunt.</i>	p.

<i>Kniphofia hybrida Hort.</i>		<i>Eulophia Schimperiana A. Rich.</i>	p.
var. <i>floribunda Hort. Glasn.</i>	p.	<i>Haemaria discolor Lindl.</i>	p.
— <i>Saundersii Carr.</i>	p.	<i>Laelia anceps Lindl.</i>	p.
<i>Lilium speciosum Thunb.</i>	p.	<i>Limodorum abortivum Sw.</i>	p.
<i>Muscari comosum Mill.</i>	p.	<i>Orchis hircina Crantz.</i>	p.
— <i>Holzmanni Boiss.</i>	p.	<i>Orchis Morio Linn.</i>	p.
<i>Nolina longifolia Hemsl.</i>	l.	<i>Sobralia macrantha Lindl.</i>	p.
<i>Nothoscordum fragrans Kth.</i>	p.	* <i>Spiranthes autumnalis Rich.</i>	p.
<i>Ornithogalum narbonense Linn.</i>	p.	<i>Vanda insignis Blume</i>	p.
— <i>reflexum Freyn.</i>	p.	— <i>suavis Lindl.</i>	l.
* <i>Phalangium Liliago Schreb.</i>	p.	<i>Zygopetalum Mackai Hook.</i>	p.
— <i>lineare Hort.</i>	p.		
<i>Rohdea japonica Roth.</i>	p.	Phoenicaceae	
— — fol. var. <i>Hort.</i>	p.	<i>Chamaerops humilis Mart.</i>	l.
<i>Scilla Bruni Tod.</i>	p.	<i>Cocos australis Mart.</i>	l.
— <i>Cupani Guss.</i>	p.	— <i>Bonneti Hort.</i>	l.
— <i>festalis Salisb.</i>	p.	<i>Erythea edulis S. Wats.</i>	p.
— <i>hispanica Mill.</i>	p.	<i>Phoenix hybrida André.</i>	l.
— <i>italica Linn.</i>	p.	— <i>Jubae Webb.</i>	l.
— <i>japonica Baker.</i>	p.	<i>Pritchardia filifera Lindl.</i>	l.
— <i>sibirica André.</i>	p.	<i>Sabal Blackburnianum Glaz.</i>	p.
* <i>Smilax aspera Linn.</i>	l.	— <i>havanensis Lodd.</i>	l.
— <i>excelsa Linn.</i>	l.	— <i>minus Pers.</i>	p.
<i>Tricyrtis hirta Hook.</i>	p.	<i>Trachycarpus excelsus H. Wendl.</i>	l.
<i>Tulbaghia alliacea Linn.</i>	p.		
<i>Xerotes longifolia R. Br.</i>	p.	Pontederiaceae	
<i>Yucca aloifolia Linn.</i>	l.	<i>Pontederia cordata Linn.</i>	p.
— — fol. varieg.	l.		
Musaceae		Thyphaceae	
<i>Musa Basijoo S. et Z.</i>	p.	<i>Typha elatior Bönningh.</i>	p.
Naiadaceae		— <i>latifolia Linn.</i>	p.
<i>Aponogeton distachyum Thunb.</i>	p.	— <i>Laxmanni Lepech.</i>	p.
Orchidaceae		— <i>Shuttleworthii Koch. et Sond.</i>	p.
<i>Acampe longifolia Lindl.</i>	p.	— <i>stenophylla Fisch. et Mey.</i>	p.
<i>Angraecum sesquipedale Thou.</i>	l.		
<i>Bletia hyacinthina Ait.</i>	p.	Zingiberaceae	
<i>Cymbidium sinense Willd.</i>	p.	<i>Canna coccinea Mill.</i>	p.
<i>Cypripedium callosum Reich.</i>	p.	— <i>gigantea Desf.</i>	p.
— <i>conchiferum Reichb.</i>	p.	— <i>musaefolia Hort.</i>	p.
— <i>Drurii Bed.</i>	p.	— <i>orientalis Rosc.</i>	p.
— <i>insigne Wall.</i>	p.	— <i>Roscoeana H. Berol.</i>	p.
— <i>Sedeni Reich.</i>	p.	— <i>sylvestris Rosc.</i>	p.
— <i>vernixium Reichb.</i>	p.	— <i>tenuiflora Bouché.</i>	p.
		— <i>Warszewiczii Hort. ex Otto et</i>	
		<i>Dietr.</i>	p.
		<i>Hedychium coccineum Buch-Ham.</i>	p.
		<i>Thalia dealbata Fras.</i>	p.

GYMNOSPERMAE

CYCADALES

Cycadaceae

<i>Encephalartos horridus</i> <i>Lehm.</i>	1.
<i>Zamia villosa</i> <i>Herb.</i>	1.

CONIFERAE

Araucariaceae

<i>Cryptomeria japonica</i> <i>D. Don.</i>	1.
— — var. <i>elegans</i> <i>Hort.</i>	1.
<i>Cunninghamia sinensis</i> <i>R. Brown.</i>	1.
<i>Glyptostrobus heterophyllus</i> <i>Endl.</i>	
var. <i>pendula</i> <i>Hort.</i>	1.
<i>Pinus Banksiana</i> <i>Lamb.</i>	1.
— <i>halepensis</i> <i>Mill.</i>	1.
— <i>Laricio</i> <i>Poir.</i>	1.
— — var. <i>tenuifolia</i> <i>Parl.</i>	1.
— — var. <i>Hamiltoni</i> <i>Parl.</i>	1.
— <i>Pinaster</i> <i>Soland.</i>	1.
— <i>Sabiniana</i> <i>Dougl.</i>	1.
<i>Sequoia sempervirens</i> <i>Endl.</i>	1.
<i>Taxodium distichum</i> <i>Bieb.</i>	1.

Cupressaceae

<i>Callitris calcarata</i> <i>R. Br.</i>	1.
— <i>rhomboidea</i> <i>R. Br.</i>	1.
— <i>robusta</i> <i>R. Br.</i>	1.
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> <i>Parl.</i>	1.
— — var. <i>aurea</i> <i>Hort.</i>	1.
— — var. <i>glauca</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>pisifera</i> <i>S. et Z.</i>	1.
— — var. <i>filifera</i> <i>Hort.</i>	1.
<i>Cupressus arizonica</i> <i>Green.</i>	1.
— <i>Benthami</i> <i>Endl.</i>	1.
— <i>californica</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>corneyana</i> <i>Knight.</i>	1.

<i>Cupressus elegans</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>excelsa</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>flagelliformis</i> <i>Knight.</i>	1.
— <i>funnebris</i> <i>Endl.</i>	1.
— <i>glauca</i> <i>Lam.</i>	1.
— <i>Goveniana</i> <i>Gord.</i>	1.
— <i>gracilis</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>Knightiana</i> <i>Knight et Perr.</i>	1.
— <i>Lindleyi</i> <i>Klotzsch.</i>	1.
— <i>Macnabiana</i> <i>Andr.</i>	1.
— <i>macrocarpa</i> <i>Hartw.</i>	1.
— <i>sempervirens</i> <i>Linn.</i>	1.
— — var. <i>fr. elliptico</i>	1.
— — var. <i>globulifera</i> <i>Parl.</i>	1.
— — var. <i>indica</i> <i>Parl.</i>	1.
— — — <i>Whithleyana.</i>	1.
— — var. <i>pyramidalis</i> <i>Targ. Tozz.</i>	1.
— — var. <i>sphaerocarpa</i> <i>Parl.</i>	1.
— — var. <i>umbilicata</i> <i>Parl.</i>	1.
— <i>torulosa</i> <i>D. Don.</i>	1.
— — var. <i>majestica</i> <i>Knight.</i>	1.
<i>Juniperus chinensis</i> <i>Linn.</i>	1.
— — var. <i>aurea</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>drupacea</i> <i>Labill.</i>	1.
* — <i>Oxycedrus</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>rigida</i> <i>S. Z.</i>	1.
<i>Libocedrus Doniana</i> <i>Endl.</i>	1.
<i>Thuja gigantea</i> <i>Nutt.</i>	1.
— <i>orientalis</i> <i>Linn.</i>	
— — var. <i>flagelliformis</i> <i>Jicq.</i>	1.
— — var. <i>gracilis</i> <i>Hort.</i>	1.

Taxaceae

<i>Cephalotaxus drupacea</i> <i>S. et Z.</i>	1.
— <i>Fortunei</i> <i>Hook.</i>	1.
<i>Ginkgo biloba</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Podocarpus macrophylla</i> <i>D. Don.</i>	1.

Podocarpus nereifolia <i>Don.</i>	1.
Taxus baccata var. elegantissima <i>Hort.</i>	1.
— — var. fastigiata <i>Hort.</i>	1.
— brevifolia <i>Nutt.</i>	1.
— tardiva <i>Laws.</i>	1.
Torreya californica <i>Torr.</i>	1.

GNETALES

Gnetaceae

Ephedra altissima <i>Desf.</i>	1.
— distachya <i>Linn.</i>	p.
— fragilis <i>Desf.</i>	1.

PTERIDOPHYTA

LYCOPODIALES

Isoëtaceae

Isoëtes Hystrix <i>Dur.</i>	
var. subinermis <i>Dur.</i> (pl.)	p.

EQUISETALES

Equisetaceae

* Equisetum arvense <i>Linn.</i>	p.
* — Telmateja <i>Ehrh.</i>	p.

FILICALES

Cyatheaceae

Alsophila australis <i>R. Br.</i>	1.
-----------------------------------	----

Parkeriaceae

Ceratopteris thalictroides <i>Brogn.</i>	
--	--

Polypodiaceae

Adiantum aethiopicum <i>Linn.</i>	p.
— Capillus Veneris <i>Linn.</i>	
var. dissecta (<i>Moore</i>)	p.
— caudatum <i>Linn.</i>	p.
— Charlottae <i>Hort.</i>	p.
— concinnum <i>H. et Bonpl.</i>	p.
— — var. lata <i>Veitch.</i>	p.
— curvatum <i>Klfs.</i>	p.

Adiantum fragrans <i>Hort.</i>	p.
— fulvum <i>Raoul.</i>	p.
— gracillimum <i>Moore.</i>	p.
— hispidulum <i>Sw.</i>	p.
— intermedium <i>Sw.</i>	
var. compactum <i>Hort.</i>	p.
— Luddemannianum <i>Veitch.</i>	p.
— lunulatum <i>Burm.</i>	
— macrophyllum <i>Sw.</i>	p.
— Moorei <i>Bak.</i>	p.
— nobile <i>Fisch.</i>	p.
— ornatum <i>Hort.</i>	p.
— Pacoti <i>Hort.</i>	p.
— peruvianum <i>Kl.</i>	p.
— polyphyllum <i>W.</i>	p.
— Reginae <i>Hort.</i>	p.
— scutum <i>Lindl.</i>	p.
— — fol. varieg. <i>Hort.</i>	p.
— trapeziforme <i>Linn.</i>	p.
— — var. Cather. <i>Regel</i>	p.
— Versaillense <i>Hort.</i>	p.
— Weigandi <i>Hort.</i>	p.
— Victoriae <i>Hort.</i>	p.
* Aspidium aculeatum <i>Doell.</i>	p.
— coadunatum <i>Wall.</i>	p.
— cristatum <i>Sw.</i>	p.
— — decompositum <i>Sprgl.</i>	p.
— falcatum <i>Sw.</i>	p.
— — var. caryotideum <i>Bak.</i>	p.
— Fortunei <i>J. Sm.</i>	p.

<i>Aspidium hirtipes Blume</i>	p.	<i>Nephrodium rigidum Desv.</i>	p.
— <i>molle Sw.</i>	p.	<i>Nephrolepis cordifolia Presl</i>	p.
— <i>obliquatum Mett.</i>		— <i>exaltata Schott</i>	p.
var. <i>Germinyi Lindl.</i>	p.	* <i>Nothochlaena Marantae R. Br.</i>	p.
— <i>scolopendrioides Mett.</i>	p.	<i>Pellaea falcata Fée</i>	p.
— <i>setigerum Kuhn</i>	p.	— <i>hastata Prantl</i>	p.
— <i>subtriphyllum Hook.</i>	p.	— <i>pedata Prantl</i>	p.
<i>Asplenium Adiantum nigrum Linn.</i>		— <i>rotundifolia Hook.</i>	p.
var. <i>serpentini Tausch</i>	p.	— <i>viridis Prantl</i>	p.
— <i>arborescens Mett.</i>	p.	<i>Platynerium alaicorne Desv.</i>	p.
— <i>celtidifolium Mett.</i>	p.	<i>Polypodium aureum Linn.</i>	p.
— <i>dimorphum Knze</i>	p.	— <i>decurrens Raddi</i>	p.
— <i>Dregeanum Knze</i>	p.	— <i>menisciifolium Lang. et Fisch.</i>	p.
* — <i>Filix-foemina Bernh.</i>	p.	— <i>Paradisae Lang. et Fisch.</i>	p.
— <i>furcatum Thunb.</i>	p.	— <i>Phyllitidis Linn.</i>	p.
— <i>japonicum Thunb.</i>	p.	— <i>pothifolium Mett.</i>	p.
— <i>lanceum Thunb.</i>	p.	— <i>pustulatum Forst.</i>	p.
— <i>lunulatum Sw.</i>	p.	* — <i>vulgare Linn.</i>	p.
— <i>marinum Linn.</i>	p.	* <i>Pteridium aquilinum Kun.</i>	p.
— <i>Nidus Linn.</i>		<i>Pteris biaurita Linn.</i>	p.
var. <i>australasicum Hk.</i>	p.	— — var. <i>argyraea Moore</i>	p.
— <i>nipponicum Mett.</i>	p.	— <i>cretica Linn.</i>	
— <i>nodulosum Klfs.</i>	p.	— — var. <i>albo lin. Bot. Mag.</i>	p.
* — <i>septentrionale Hoffm.</i>	p.	— <i>flabellata Thunb.</i>	p.
— <i>viviparum Presl</i>	p.	— — var. <i>ascensionis Hook.</i>	p.
<i>Athyrium australe Presl</i>	p.	— <i>longifolia Linn.</i>	p.
<i>Blechnum brasiliense Desv.</i>	l.	— <i>macroptera L. Z.</i>	p.
— <i>gibbum Hook.</i>	p.	— <i>serrulata Linn. f.</i>	p.
— <i>occidentale Linn.</i>	p.	— — var. <i>cristata Veitch</i>	p.
<i>Cheilanthes hirta Sw.</i>	p.	— — var. <i>Edwardi crist. Linn. f.</i>	p.
<i>Cryptogramme japonica Prantl</i>	p.	— — var. <i>tenuifolia Regel</i>	p.
<i>Davallia Lehmanni Hort.</i>	p.	— <i>tremula R. Br.</i>	p.
— <i>Speluncae Bak.</i>	p.	<i>Scolopendrium vulgare Simons.</i>	
— <i>strigosa Sw.</i>	p.	var. <i>cristatum Hort.</i>	p.
<i>Dryopteris basilaris Presl.</i>	p.	<i>Woodwardia aspera Mett.</i>	p.
<i>Gymnogramme Calomelanos Klfs.</i>	p.	— <i>caudata Cav.</i>	p.
— <i>chrysophylla Klfs.</i>	p.		
— <i>japonica Desv.</i>	p.		
— <i>sulphurea Desv.</i>	p.		
<i>Lonchitis hirsuta Linn.</i>	p.		
<i>Microlepis marginalis Hance</i>	p.		
— <i>platyphylla J. S. M.</i>	p.		
* <i>Nephrodium Filix-mas Stremb.</i>	p.		

Marsiliaceae

<i>Marsilia Brownei Hanst. (pl.)</i>	p.
— <i>Drummondii A. Br. (v)</i>	p.
— <i>hirsuta R. Br. (v)</i>	p.
— <i>quadrifoliata Linn. (v)</i>	p.

Sporae, semina, fructus plantarum medicarum, usualium et oeconomicarum.

Acacia Farnesiana Willd.	l.	Anthemis tinctoria Linn.	p.
Acer campestre Linn.	l.	Anthoxanthum odoratum Linn.	p.
— saccharinum Wagenh.	l.	Anthyllis Vulneraria Linn.	p.
Achillea Millefolium Linn.	l.	Antirrhinum maius Linn.	p.
— Ptarmica Linn.	p.	Apium graveolens Linn.	a.
Acnista cannabina Linn.	a.	Arbutus canariensis Duham.	l.
Aconitum Lycoctonum Linn.	p.	— Unedo Linn.	l.
* Adiantum Capillus Veneris Linn.	p.	Archangelica officinalis Hoffm.	p.
— tenerum Sw.		Arctium maius Bernh.	b.
Adonis aestivalis Linn.	a.	Artemisia Absinthium Linn.	p.
— autumnalis Linn.	a.	— Dracunculus Linn.	p.
Aethusa Cynapium Linn.	a.	— Herba-Alba Asso	p.
Agropyrum repens Beauv.	p.	— saxorum F. Schmidt.	p.
Ajax Pseudo-Narcissus Haworth.		— vulgaris Linn.	p.
Ajuga reptans Linn.	p.	Arum italicum Mill.	p.
Alkanna tinctoria Tausch.	p.	Arundo Donax Linn.	p.
Allium ascalonicum Linn.	p.	Asclepias curassavica Linn.	l.
— fistulosum Linn.		Asparagus officinalis Linn.	p.
var. Catawissa	p.	Asperula tinctoria Linn.	p.
— Schoenoprasum Linn.	p.	Asphodelus ramosus Gouan.	p.
Althaea cannabina Linn.	p.	Aspidium coriaceum Sw.	p.
— officinalis Linn.	p.	Asplenium Adiantum nigrum Linn.	p.
— rosea Cav.	b.	— esculentum Presl.	p.
Amarantus frumentaceus Linn.	a.	— Trichomanes Huds.	p.
— oleraceus Linn.	a.	Astragalus creticus Lam.	p.
* Ammi majus Linn.	a.	— edulis Linn.	p.
Anacyclus Pyrethrum DC.	p.	— glycyphyllus Linn.	p.
Anagallis arvensis Linn.	a.	— gummifer Labill.	p.
Anchusa italica Retz.	p.	— ponticus Pall.	p.
— officinalis Linn.	p.	Atropa Belladonna Linn.	p.
Andropogon Sorghum (L.) Brot.		Avena sativa Linn.	a.
— var. cernuum (Ard.) Koenich.	a.	— — var nigra.	a.
— — var. vulgaris Pers. f. ae-		Baptisia tinctoria Linn.	p.
thiopica Roem.	a.	Basella rubra Linn.	a.
— — iaponica.	a.	Benincasa cerifera Sav.	a.
— — typica.	a.	Boehmeria japonica Miq.	p.
Anemone Hepatica Linn.	p.	— nivea Gaudich.	p.
Anethum graveolens Linn.	b.	— var. candicans (Hassak.)	p.
Anthemis nobilis Linn.	p.	— — var. macrophylla Don.	p.

<i>Boehmeria nivea</i> <i>Gaud.</i>		<i>Cephalophora aromatica</i> <i>Schl.</i>	a.
— — var. <i>tenacissima</i> <i>Gaudich.</i>	p.	<i>Cerbera</i> <i>Tanghin</i> <i>Hook.</i>	l.
— <i>platyphylla</i> <i>D. Don.</i>	p.	<i>Ceterach officinarum</i> <i>Willd.</i>	p.
— <i>utilis</i> <i>Hook.</i>	p.	<i>Chaerophyllum temulum</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Borago officinalis</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Chelidonium majus</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Brassica campestris</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Chenopodium Quinoa</i> <i>Willd.</i>	a.
— <i>Napus</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Chrozophora tinctoria</i> <i>A. Juss.</i>	a.
— — var. <i>annua.</i>	a.	<i>Chrysanthemum Balsamita</i> <i>Linn.</i>	a.
— — var. <i>hiemalis.</i>	a.	— <i>cinerariaefolium</i> <i>Vis.</i>	p.
— — var. <i>oleifera</i>	a.	— <i>coccineum</i> <i>Willd.</i>	p.
— <i>nigra</i> <i>Koch.</i>	a.	— <i>indicum</i> <i>Linn.</i> genuinum.	p.
— <i>oleracea</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>macrophyllum</i> <i>Waldst.</i>	p.
— <i>Rapa</i> <i>Linn.</i>		— <i>Parthenium</i> <i>Linn.</i>	p.
var. <i>biennis</i> (<i>Alef.</i>)	b.	— <i>segetum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Bromus purgans</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Cibotium Schiedei</i> <i>Scham. et Schlechts.</i>	l.
<i>Bryonia dioica</i> <i>Jacq.</i>	p.	<i>Cichorium Intybus</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Bunias Erucago</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Cinna mexicana</i> <i>Beaur.</i>	p.
<i>Buxus sempervirens</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Cinnamomum Camphora</i> <i>T. Nees et</i>	
<i>Cakile maritima</i> <i>Scop.</i>	a.	<i>Eberm.</i>	l.
<i>Callitris quadrivalvis</i> <i>Vent.</i>	l.	— <i>glandulifer</i> <i>Meissn.</i>	l.
<i>Calycanthus floridus</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Cistus ladaniferus</i> <i>Linn.</i>	l.
* <i>Calystegia Sepium</i> <i>R. Br.</i>	p.	<i>Citrus Aurantium</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Camelina sativa</i> <i>Crantz.</i>	a.	— — var. <i>amara</i> <i>DC.</i>	l.
<i>Campanula Cervicaria</i> <i>Linn.</i>	b.	— <i>deliciosa</i> <i>Ten.</i>	l.
<i>Canna edulis</i> <i>Ker-Gawl.</i>	p.	— <i>Limonium</i> <i>Risso.</i>	l.
<i>Cannabis sativa</i> <i>Linn.</i>		<i>Clematis Vitalba</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Capparis spinosa</i> <i>Linn.</i>		— <i>recta</i> <i>Linn.</i>	p.
var. <i>rupestris</i> <i>S. et Sm.</i>	p.	<i>Cleome graveolens</i> <i>Rafn.</i>	a.
<i>Capsicum Chile</i> <i>Hook.</i>	a.	<i>Cnicus benedictus</i> <i>Linn.</i>	
— <i>chinense</i> <i>Jacq.</i>	a.	<i>Cochlearia officinalis</i> <i>Linn.</i>	b.
— <i>frutescens</i> <i>Willd.</i>	a.	<i>Coix Lacrima-Jobi</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>tetragonum</i> <i>Mill.</i>	a.	<i>Coleus aromaticus</i> <i>Benth.</i>	a.
<i>Cardiospermum Halicacabum</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Conium maculatum</i> <i>Linn.</i>	b.
— <i>hirsutum</i> <i>Willd.</i>	p.	<i>Convolvulus althaeoides</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Carum Carvi</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Corchorus capsularis</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Petroselinum</i> <i>Benth. et Hook.</i>	p.	— <i>textilis</i> <i>Delil.</i>	a.
<i>Carthamus tinctorius</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Coriandrum sativum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Carex arenaria</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Cotyledon Umbilicus</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Celosia cristata</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Crambe maritima</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Centaurea amara</i> <i>Linn.</i>	p.	* <i>Crataegus Oxyacantha</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Calcitrapa</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Cucumis Melo</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Centaurium</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>sativus</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Jacea</i> <i>Linn.</i>	p.	— — var. <i>sikkimmense.</i>	a.
<i>Centranthus ruber</i> <i>DC.</i>	l.	<i>Cucurbita Farinae</i> <i>Linn.</i>	a.

<i>Cucurbita moschata</i> <i>Decne.</i>	a.	<i>Hedysarum coronarium</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Pepo</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Hedera Helix</i> <i>Linn.</i>	l.
— — var. <i>Melopepo</i> (<i>Linn.</i>)	a.	<i>Helianthus annuus</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Cyclanthera edulis</i> <i>Hort.</i>	a.	<i>Hibiscus cannabinus</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Cynara Cardunculus</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>esculentus</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Cynodon Dactylon</i> <i>Pers.</i>	p.	— <i>gossypinum</i> <i>Thunb.</i>	a.
<i>Cynoglossum officinale</i> <i>Linn.</i>	b.	<i>Homeria collina</i> <i>Vent.</i>	p.
<i>Cyperus Papyrus</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Hordeum distichum</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>textilis</i> <i>Thunb.</i>	p.	— — var. <i>nudum</i> <i>Ard.</i>	e.
<i>Cytisus scoparius</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>hexastichum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Daucus Carota</i> <i>Linn.</i> var. <i>sacchari-</i>		— <i>tetrastichum</i> <i>Stokes.</i>	a.
<i>fera.</i>	b.	— <i>vulgare</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Datura Stramonium</i> <i>Linn.</i>		— <i>Zeocriton</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Delphinium Staphisagria</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Hovenia dulcis</i> <i>Thunb.</i>	l.
<i>Dianthus Caryophyllus</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Humulus Lupulus</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Digitalis purpurea</i> <i>Linn.</i>	b.	<i>Hyoscyamus albus</i> <i>Linn.</i>	b.
<i>Dioscorea Batatas</i> <i>Decne.</i>	p.	— <i>niger</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Dolichos Catyang</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Hypericum Androsaemum</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Lablab</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Hyssopus officinalis</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Ecballium Elaterium</i> <i>A. Rich.</i>	p.	<i>Ilex paraguensis</i> <i>A. St. Hil.</i>	p.
<i>Eruca sativa</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Inula Helenium</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Erythraea Centaurium</i> <i>Pers.</i>	a.	<i>Iris foetidissima</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Eschscholtzia californica</i> <i>Cham.</i>	p.	— <i>Pseudacorus</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Eucalyptus globulus</i> <i>Labill.</i>	l.	<i>Isatis tinctoria</i> <i>Linn.</i>	b.
<i>Eupatorium aromaticum</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Juglans nigra</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>cannabinum</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Jussieua suffruticosa</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Euphorbia Ipecacuanha</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Laburnum vulgare</i> <i>J. Presl.</i>	l.
— <i>Lathyris</i> <i>Linn.</i>	b.	<i>Lactuca virosa</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>officinarum</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Lagenaria vulgaris</i> <i>Ser.</i>	a.
— <i>tinctoria</i> <i>Linn.</i>	b.	<i>Lathyrus Clymenum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Fagopyrum esculentum</i> <i>Moench.</i>	a.	— <i>Ochrus</i> <i>DC.</i>	a.
— <i>tataricum</i> <i>Gaertn.</i>	a.	— <i>sativus</i> <i>Linn.</i> var. <i>albus</i> <i>Al.</i>	a.
<i>Feijoa Selloviana</i> <i>Berg.</i>	l.	— — var. <i>caeruleus</i> <i>Al.</i>	a.
<i>Ficus Carica</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>vernus</i> <i>Bernh.</i>	a.
<i>Flaveria Contrajerba</i> <i>Pers.</i>	a.	<i>Laurus nobilis</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Foeniculum vulgare</i> <i>Mill.</i>	p.	<i>Lavandula vera</i> <i>DC.</i>	l.
— — var. <i>dulce</i> (<i>Hort.</i>)	p.	<i>Lepidium sativum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Fragaria vesca</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Linaria vulgaris</i> <i>Mill.</i>	a.
<i>Fraxinus Ornus</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Linum usitatissimum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Geum urbanum</i> <i>Linn.</i>	p.	— — var. <i>fl. albo.</i>	a.
<i>Glycine Soja</i> <i>S. et Z.</i>	a.	<i>Lippia citriodora</i> <i>H. B. et K.</i>	l.
<i>Glycyrrhiza echinata</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Liquidambar orientalis</i> <i>Mill.</i>	l.
<i>Gossypium hirsutum</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Lobelia inflata</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Guizotia oleifera</i> <i>DC.</i>	a.	— <i>urens</i> <i>Linn.</i>	p.

Lobelia syphilitica <i>Linn.</i>	p.	Ocimum sanctum <i>Linn.</i>	a.
Lolium perenne <i>Linn.</i>	p.	Olea europaea <i>Linn.</i>	
— temulentum <i>Linn.</i>	a.	var. sat. <i>Hoffm. et Link.</i>	l.
Lophanthus anisatus <i>Benth.</i>	p.	Onobrychis sativa <i>Linn.</i>	p.
Lotus edulis <i>Linn.</i>	p.	Ononis Natrix <i>Linn.</i>	l.
Luffa acutangula <i>Roeb.</i>	a.	— spinosa <i>Linn.</i>	l.
— cylindrica <i>Roem.</i>	a.	Origanum Majorana <i>Linn.</i>	p.
Lupinus sativus <i>Linn.</i> var. albus.	a.	— vulgare <i>Linn.</i>	p.
— Termis <i>Linn.</i>	a.	Oryzopsis paradoxa <i>Nutt.</i>	p.
Lychnis Githago <i>Linn.</i>	a.	Oxalis esculenta <i>Otto et Dietr.</i>	p.
Lycopersicum esculentum <i>Mill.</i>	a.	Paliurus aculeatus <i>Lam.</i>	l.
— — var. cerasiforme <i>Dun.</i>	a.	Panicum miliaceum <i>Lam.</i>	a.
— — var. macrophyllum <i>DC.</i>	a.	Papaver Rhoeas <i>Linn.</i>	a.
— — var. pyriforme <i>Dun.</i>	a.	— somniferum <i>Linn.</i>	
Lygeum Spartum <i>Loefl.</i>	p.	var album.	a.
Madia sativa <i>Molina</i>	a.	— — var. nigrum.	a.
Malva rotundifolia <i>Linn.</i>	b.	— — var. opiiferum.	a.
— sylvestris <i>Linn.</i>	b.	Peucedanum officinale <i>Linn.</i>	p.
Matricaria Chamomilla <i>Linn.</i>	a.	— sativum <i>B et H.</i>	b.
Medicago arborea <i>Linn.</i>	l.	Phalaris canariensis <i>Linn.</i>	a.
— lupulina <i>Linn.</i>	p.	Phaseolus aconitifolius <i>Linn.</i>	a.
— sativa <i>Linn.</i>	p.	— caffer <i>Herbert.</i>	a.
Melia Azadirachta <i>Linn.</i>	l.	— compressus <i>DC.</i>	
Melilotus officinalis <i>Desr.</i>	b.	— erectus <i>Fisch.</i>	
— — var. suaveolens	b.	— gonospermus <i>Savi</i> var. oryzo-	
Melissa officinalis <i>Linn.</i>	p.	des.	a.
— — var. altissima <i>Sm.</i>	p.	— lathyroides <i>Linn.</i>	a.
Mentha aquatica <i>Linn.</i>	p.	— Max <i>Linn.</i>	a.
— piperita <i>Linn.</i>	p.	— multiflorus <i>Willd.</i> var. albus	a.
— viridis <i>Linn.</i>	p.	— — var. bicolor.	a.
Mespilus germanica <i>Linn.</i>	l.	— — var. coccineus.	a.
Mirabilis Jalapa <i>Linn.</i>	p.	— — var. fuscus	a.
Monarda citriodora <i>Cerv.</i>	p.	— — var. lucidus <i>Alef.</i>	a.
Myoporum perforatum <i>Linn.</i>	p.	— — var. pardinus.	a.
Myrtus communis <i>Linn.</i>	l.	— — var. pictus.	a.
Nasturtium officinale <i>Linn.</i>	p.	— nanus <i>Linn.</i>	a.
Nepeta camphorata <i>Boiss.</i>	p.	— tumidus <i>Savi.</i>	a.
Nicotiana rustica <i>Linn.</i>	l.	— vulgaris <i>Linn.</i>	a.
— Tabacum <i>Linn.</i>	l.	— Wightianus <i>R. Grah.</i>	a.
— — var. fruticosa	l.	— Zebra <i>Fing.</i>	a.
— — var. macrophylla	l.	Phoenix dactylifera <i>Linn.</i>	l.
— — var. virginica	l.	Phormium tenax <i>Forst.</i>	p.
Nigella sativa <i>Linn.</i>	a.	Physalis Alkekengi <i>Linn.</i>	p.
Ocimum Basilicum <i>Linn.</i>	a.	— Francheti <i>Mast.</i>	p.

<i>Physalis peruviana</i> <i>Mill.</i>	p.	<i>Rivina tinctoria</i> <i>Hamilt.</i>	p.
— — var. <i>edulis</i> (<i>Sims.</i>)	p.	<i>Robinia Pseudacacia</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Phytolacca decandra</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Rosa canina</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Pimpinella Anisum</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Rosmarinus officinalis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>aromatica</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Rubus Idaeus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>magna</i> <i>Linn.</i>	p.	* <i>Rumex Acetosella</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Saxifraga</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Ruta graveolens</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Pinus Laricio</i> <i>Poir.</i>	l.	<i>Salsola Kali</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Pinaster</i> <i>Soland.</i>	l.	<i>Salvia officinalis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Pinea</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>pratensis</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Pistacia Lentiscus</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>Sclarea</i> <i>Linn.</i>	b.
— <i>Terebinthus</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Sambucus Ebulus</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Pisum sativum</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>nigra</i> <i>Linn.</i>	l.
* <i>Plantago major</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Polygonum tinctorium</i> <i>Lour.</i>	a.	<i>Sapium sebiferum</i> <i>Roeb.</i>	l.
<i>Populus nigra</i> <i>Linn.</i>	b.	<i>Saponaria officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
* <i>Portulaca oleracea</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Satureja hortensis</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Poterium Sanguisorba</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>montana</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Prunus Laurocerasus</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Scolopendrium vulgare</i> <i>Simons.</i>	p.
— — var. <i>Colchica.</i>	l.	<i>Scorzonera deliciosa</i> <i>Guss.</i>	p.
— <i>serotina</i> <i>Ehrh.</i>	l.	— <i>hispanica</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>virginiana</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Secale Cereale</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Psidium Araca</i> <i>Raddi.</i>	l.	— <i>montanum</i> <i>Guss.</i>	p.
— <i>montanum</i> <i>Sw.</i>	l.	<i>Sechium edule</i> <i>Sw.</i>	p.
— <i>pomiferum</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Sedum acre</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Pulicaria dysentherica</i> <i>Gaertn.</i>		— <i>Telephium</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Punica Granatum</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Senecio Cineraria</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Quercus Cerris</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>Petasites</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>coccifera</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Serratula tinctoria</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Ilex</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Sesamum orientale</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Robur</i> <i>Linn.</i>		<i>Setaria frumentacea</i> <i>Linn.</i>	a.
— — var. <i>pedunculata</i> <i>Ehrh.</i>	l.	<i>Scrophularia peregrina</i> <i>Linn.</i>	l.
— — var. <i>sessiliflora</i> <i>Salisb.</i>	l.	<i>Siegesbeckia orientalis</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Suber</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Sinapis alba</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Quillaja Saponaria</i> <i>Molina.</i>	l.	<i>Sisymbrium officinale</i> <i>Scop.</i>	p.
<i>Ranunculus acris</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Sison Amomum</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Raphanus sativus</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Sium Sisarum</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>albus.</i>	a.	* <i>Smyrmum Olusatrum</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>radicula</i> <i>Pers.</i>	a.	<i>Solanum Commersoni</i> <i>Dun.</i>	p.
<i>Rhamnus Alaternus</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>Dulcamara</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Erythroxylon</i> <i>Pall.</i>	l.	— <i>Gilo</i> <i>Raddi.</i>	a.
— <i>saxatilis</i> <i>Jacq.</i>	l.	— <i>Melongena</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Rhus succedanea</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>nigrum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Ricinus communis</i> <i>Linn.</i>	a. p.	— — var. <i>miniaturum</i> (<i>Bernh.</i>)	a.

<i>Solanum oleraceum</i> <i>Dun.</i>		<i>Verbascum Thapsus</i> <i>Linn.</i>	b.
var. <i>macrocarpum.</i>	a.	<i>Verbena officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>ovigerum</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Vernonia anthelmintica</i> <i>Willd.</i>	p.
— <i>sodomeum</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Viburnum Lantana</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Solidago Virgaurea</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Vicia sativa</i> <i>Linn.</i>	
<i>Sorghum halepense</i> <i>Pers.</i>	p.	var. <i>vulgaris</i> <i>Reichb.</i>	a.
<i>Spartium junceum</i> <i>Linn.</i>	l.	— — var. <i>chlorosperma</i> <i>Alef.</i>	a.
<i>Spilanthus Acmella</i> <i>Murr.</i>	a.	<i>Vigna glabra</i> <i>Savi</i>	a.
<i>Spiraea Filipendula</i> <i>Linn.</i>		— <i>sinensis</i> <i>Endl.</i>	a.
<i>Styrax officinalis</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Vincetoxicum officinale</i> <i>Moench</i>	p.
* <i>Tamus communis</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Viola odorata</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Tanacetum vulgare</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>tricolor</i> <i>Linn.</i>	
<i>Taraxacum officinale</i> <i>Weber.</i>	p.	var. <i>arv.</i> <i>Murr.</i>	a. p.
<i>Tetragonia expansa</i> <i>Ait.</i>	a.	<i>Vitex Negundo</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Teucrium Botrys</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Vitis Labrusca</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Scorodonia</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>vinifera</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Thevetia Aohuai</i> <i>A. DC.</i>	l.	<i>Withania somnifera</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Thymus Serpyllum</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Xanthium Strumarium</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>vulgaris</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Zanthoxylum alatum</i> <i>Roeb.</i>	l.
<i>Thuya occidentalis</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Zea Curagua</i> <i>Molina</i>	a.
— <i>orientalis</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>hirta</i> <i>Bonaf.</i>	a.
<i>Tilia parviflora</i> <i>Ehrh.</i>	l.	— <i>Mays</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>platyphylla</i> <i>Scop.</i>	l.	— — var. <i>alba</i> <i>Alef.</i>	a.
* <i>Tribulus terrestris</i> <i>Linn.</i>	a.	— — var. <i>caesia</i> <i>Alef.</i>	a.
<i>Trifolium pratense</i> <i>Linn.</i>	p.	— — <i>cryptosperma</i> <i>Hort.</i>	a.
— <i>repens</i> <i>Linn.</i>	p.	— — var. <i>gracillima</i> <i>Kcke.</i>	a.
<i>Trigonella Foenum graecum</i> <i>Linn.</i>	a.	— — var. <i>novaeboracensis</i> <i>Bonaf.</i>	a.
<i>Triticum compactum</i> <i>Host.</i>	a.	— — var. <i>oryzaeformis</i> <i>Hort.</i>	a.
— <i>dicoccum</i> <i>Schrk.</i>	a.	— — var. <i>oryzaef quadric.</i> <i>Hort.</i>	a.
— <i>monococcum</i> <i>Linn.</i>	a.	— — — — <i>rubra</i> <i>Hort</i>	a.
— <i>polonicum</i> <i>Linn.</i>	a.	— — var. <i>Philippi</i> <i>Kcke.</i>	
— <i>Spelta</i> <i>Linn.</i>	a.	— — var. <i>praecox</i> <i>Hort.</i>	
— <i>turgidum</i> <i>Linn.</i>	a.	« Cinquantino »	a.
— <i>vulgare</i> <i>Vill.</i>	a.	— — var. <i>rubra</i> <i>Bonaf.</i>	a.
— — var. <i>fucense</i> <i>Hort.</i>	a.	— — var. <i>rubra dulcis</i> <i>Hort.</i>	a.
<i>Tussilago Farfara</i> <i>Linn.</i>	p.	— — var. <i>saccharata</i> <i>Hort.</i>	a.
<i>Ulex europaeus</i> <i>Linn.</i>		— — var. <i>saccharata dulcis</i> <i>Kcke.</i>	a.
<i>Ulmus campestris</i> <i>Linn.</i>	l.	— — var. <i>tunicata</i> <i>Hort</i>	a.
<i>Urginea Scilla</i> <i>Steinh.</i>	p.	— — var. <i>versicolor</i> <i>Hort.</i>	a.
<i>Urtica cannabina</i> <i>Linn.</i>	p.	— — var. <i>vulgata</i> <i>Kcke.</i>	a.
— <i>dioica</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Zizyphus Lotus</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Verbascum thapsiforme</i> <i>Schrad.</i>	b.	— <i>sativa</i> <i>Gaertn.</i>	l.

Plantae vivae pro mutua commutatione.

Acacia cultriformis A. Cunn.
 — *cyanophylla* Lindl.
 var. *magnifica*
 — *falcata* Willd.
 — *verticillata* Willd.
Achimenes coccinea Pers.
Agave Franzosini Nissen.
 — *mexicana* Lam.
Anona Cherimolia Mill.
Araujia sericifera Brot.
Begonia Evansania Andr.
Biarum tenuifolium Schott.
Buxus microphylla Sieb. et Zucc.
Casuarina stricta Dryand.
 — *torulosa* Dryand.
Cerastium tomentosum L.
Chamaerops humilis Linn.
Chlorophytum Sternbergianum Stend.
Cinnamomum glanduliferum Meissn.
Coffea arabica Linn.
Cooperia pedunculata Herb.
Cordyline indivisa Stend.
 — *stricta* Endl.
Crassula lactea Soland.
 — *pellucida* Linn.
Crinum Macowani Baker.
Cyperus alternifolius Linn.
 — *Eragrostis* Vahl.
Dichondra repens Forst.
Dracaena Rothiana Carr.
Echidnopsis cereiformis Hook. fil.
Eichhornia speciosa Kunth.
Erythea armata S. Wats.

Fatsia papyrifera Benth. Hook. fil.
Gasteria verrucosa Duval.
Hessea crispa Kunth.
Hymenocallis undulata Herb.
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Livistona chinensis R. Br.
Mandevilla suaveolens Lindl.
Mimosa acanthocarpa Poir.
Musa Basjoo Sieb.
Myriophyllum proserpinacoides Gill.
Nertera depressa Bauh et Soland.
Ornithogalum Narbonense Linn.
Othonna carnosa Lesf.
Phoenix dactylifera Lindl.
 — *rupicola* T. Anders.
Phycella Herbertiana Lindl.
Plumbago caerulea H. B. K.
Polygonum capitatum Buch-Ham.
Pontederia coerulea Maund.
Primula Auricula Linn. variet.
Prunus caroliniana Ait.
Russelia juncea Zucc.
Salpichroa rhomboidea Hook.
 var. *divaricata* Miers.
Sansevieria zeylanica Willd.
Saururus cernuus Linn.
Stellaria Holostea Linn.
Streptocarpus kewensis Hort.
Teucrium fruticans Linn.
Trachycarpus excelsa H. Wendl.
Viola cucullata Ait.
Wistaria chinensis DC.
Zephyrantes Atamasco Herb.

Romae, Cal. Januari anni MCMVII.

Doct. **R. PIROTTA**

Horti Director et Bot. Professor.

P. MAURI }
 C. PINCI } *Hortulani majores.*

Ae 345
R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Panisperna 89-B)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMVII collectorum

ROMA
TIPOGRAFIA ENRICO VOGHERA

1908

Mo. Bot. Garden
1908

210

VIALE PRINCIPALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO.

* = Semina e plantis italicis sponte crescentibus

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

<i>Acanthus mollis</i> Linn.	p.
— <i>spinosus</i> Linn.	p.
<i>Calophanes oblongifolia</i> D. Don.	p.

Aceraceae

<i>Acer creticum</i> Linn.	l.
— <i>monspessulanum</i> Linn.	l.
— <i>opulifolium</i> Vill.	l.
— <i>platanoides</i> Linn.	l.
— — var. <i>Lobellii</i> (Ten.)	l.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	l.
— <i>trifidum</i> Hook. et Arn.	l.
<i>Negundo aceroides</i> Moench.	l.
— — fol. var. <i>Hort.</i>	l.
— <i>californicum</i> Torr. et Gray	l.

Amarantaceae

<i>Achyranthes argentea</i> Lem.	p.
— <i>crispa</i> Desf.	p.
<i>Amarantus caudatus</i> Linn.	
var. <i>maximus</i> Hort.	a.
— <i>chlorostachys</i> Willd.	a.
— <i>Dussii</i> Spreng.	a.
— <i>elegantissimus</i> Hort.	a.
* — <i>hybridus</i> Linn.	
var. <i>brillant</i> Hort.	a.
— <i>paniculatus</i> Linn.	a.
— — var. <i>purpurascens</i> Hort.	
— — f. <i>speciosa</i> (Voss.)	a.

<i>Celosia cristata</i> Linn.	
var. <i>pyramidalis</i> Hort.	a.
<i>Cyathula globulifera</i> Moq.	p.
<i>Gomphrena globosa</i> Linn.	a.
<i>Pupalia atropurpurea</i> Moq.	p.
<i>Scleropus amarantoides</i> Schrad.	a.

Anacardiaceae.

<i>Rhus laevigata</i> Linn.	l.
<i>Schinus longifolius</i> Lindl.	l.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi	l.

Apiaceae.

* <i>Aegopodium Podagraria</i> Linn.	p.
<i>Bupleurum subovatum</i> Link.	a.
<i>Caucalis infesta</i> B. et H.	a.
* <i>Crithmum maritimum</i> Linn.	p.
<i>Eryngium agavifolium</i> Griseb.	p.
— <i>bromeliaefolium</i> Delar.	p.
* — <i>campestre</i> Linn.	p.
— <i>pandanifolium</i> Cham.	p.
<i>Ferula abyssinica</i> Hochst.	p.
— <i>glauca</i> Linn.	p.
— <i>tingitana</i> Linn.	p.
<i>Laserpitium Siler</i> Linn.	p.
<i>Ligusticum Thomsoni</i> C. B. Clarke	p.
<i>Scandix Pecten-Veneris</i> Linn.	a.
* <i>Tordylium apulum</i> Linn.	a.

Apocynaceae.

<i>Mandevilla suaveolens</i> Lindl.	l.
-------------------------------------	----

<i>Plumeria alba</i> Linn	l.	<i>Biotia macrophylla</i> DC.	p.
<i>Vinca rosea</i> Linn.		<i>Callistephus hortensis</i> Cass.	a.
var. fl. albo	a.	<i>Cassinia leptophylla</i> R. Br.	l.
		<i>Catananche coerulea</i> Linn.	p.
Araliaceae		* <i>Centaurea hyalolepis</i> Boiss.	b.
<i>Fatsia japonica</i> Decne et Pl.	l.	* — <i>paniculata</i> Linn.	b.
* <i>Hedera Helix</i> Linn.		* — — var. fl. albo	b.
var. <i>chrysocarpa</i> (Walsk.)	l.	* <i>Chondrilla juncea</i> Linn.	b.
<i>Heteromorpha arbor.</i> Cham. et Schl.	l.	* <i>Chrysanth. Myconis</i> Linn.	a.
<i>Pseudopanax crassifolium</i> C. Koch.	l.	* — <i>praealtum</i> Vent.	p.
<i>Tupidanthus calyptr.</i> Hk. f. et Th.	l.	<i>Cineraria hybrida</i> Willd.	a.
		<i>Cnicus stellatus</i> Doth.	a.
		— <i>tuberosus</i> Roth.	p.
Aristolochiaceae.		<i>Coreopsis coronata</i> Hook.	b.
<i>Aristolochia altissima</i> Desf.	p.	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	a.
— <i>Bodamae</i> Dingl.	p.	* <i>Crepis foetida</i> Linn.	a.
— <i>ciliata</i> Hook.	p.	* <i>Crupina vulgaris</i> Cass.	a.
— <i>Kaempferi</i> Willd.	p.	<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	p.
— <i>Pistolochia</i> Linn.	p.	<i>Erigeron glabellus</i> Nutt.	p.
		— <i>Karwinschyanus</i> DC.	
		var. <i>mucronatus</i> (DC.)	p.
Asclepiadaceae		* — <i>linifolius</i> Willd.	a.
<i>Araujia sericifera</i> Brot.	l.	<i>Eupatorium carolinianum</i> H Wind.	p.
<i>Ceropegia Woodii</i> Schlecht.	p.	— <i>janthinum</i> Less.	l.
		— <i>macrophyllum</i> Linn.	l.
Asteraceae.		— <i>Morisii</i> Vis.	l.
* <i>Achillea ligustica</i> All.	p.	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	
— <i>lingulata</i> Walldst.	p.	var. <i>Lorentziana</i> Hort.	a.
<i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt.	p.	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	p.
<i>Ageratum mexicanum</i> Linn.		<i>Grindelia cuneifolia</i> Nutt.	p.
var. <i>nanum</i> Hort.	p.	— <i>humilis</i> Hook. et Arn.	p.
<i>Artemisia arborescens</i> Linn.	l.	<i>Gymnolomia grandiflora</i>	a.
— <i>Moxa</i> DC.	p.	<i>Helianthus argyroph.</i> Torr. et Gr.	a.
* <i>Aster acris</i> Linn.	p.	* <i>Helichrysum foetidum</i> Gaertn.	a.
— <i>ericoides</i> Linn.	p.	* — <i>Stoechas</i> Gaertn.	l.
— <i>foliaceus</i> Lindl.	p.	<i>Hieracium murorum</i> Linn.	p.
— <i>fragilis</i> Schl.	p.	* — <i>Pilosella</i> Linn.	p.
— <i>Linosyris</i> B. et H.	p.	* <i>Hyoseris radiata</i> Linn.	p.
— <i>multiflorus</i> Dryand.	p.	* <i>Inula hirta</i> Linn.	p.
— <i>nigricans</i> Hort.	p.	* — <i>salicina</i> Linn.	p.
* — <i>Novae-Angliae</i> Linn.	p.	* — <i>viscosa</i> Linn.	p.
<i>Baccharis viminea</i> DC.	l.	<i>Lepachys column.</i> Torr. et Gray	p.
* <i>Bidens tripartita</i> Linn.	a.	<i>Leucanthemum maximum</i> DC.	p.
<i>Biotia commixta</i> DC.	p.	— <i>vulgare</i> Lam.	p.

Ligularia gigantea <i>S. et Z.</i>	p.
Lindheimera texana <i>A. Gr.</i>	a
Odontospermum sericeum <i>Sch. Rip.</i>	1.
Olearia nummularifolia <i>Hk. f.</i>	1.
Petasites albus <i>Gaertn.</i>	p.
* Phagnalon tricephalum <i>Cass.</i>	p.
Piqueria trinervia <i>Cav.</i>	1.
Pluchea odorata <i>Cass.</i>	1.
Podachaenium paniculatum <i>Benth.</i>	p.
* Pulicaria odora <i>Reichb.</i>	1.
Pyrethrum corymbosum <i>Willd.</i>	p.
Rudbeckia fulgida <i>Ait.</i>	p.
— laciniata <i>Linn.</i>	p.
— lancifolia <i>Fisch.</i>	p.
— speciosa <i>Schrad.</i>	p.
Scorzonera humilis <i>Linn.</i>	p.
Senecio elegans <i>Linn.</i>	a.
— Kaemferi <i>DC.</i>	p.
— Kleinia <i>Less.</i>	p.
Silphium Asteriscus <i>Linn.</i>	p.
— integrifolius <i>Michx.</i>	p.
Solidago nemoralis <i>Ait.</i>	p.
— parviflora <i>Rafn.</i>	p.
* Staehelina dubia <i>Linn.</i>	1.
Stevia monardaefolia <i>H. B. et K.</i>	p.
Tagetes glandulifera <i>Nees</i>	a.
— lacera <i>T. S. Brandg.</i>	a.
— patula <i>Linn.</i>	a.
* Taraxacum vulgare <i>Lam.</i>	p.
* — — var. erythrospermum <i>Andrz.</i>	p.
Tarchonanthus camphorat. <i>Linn.</i>	1.
* Urospermum Dalechampii <i>Schm.</i>	p.
* — picroides <i>Desf.</i>	a
Verbesina alata <i>Linn.</i>	p.
Zinnia elegans <i>Jacq.</i>	a.

Begoniaceae

Begonia Evansiana <i>Andr.</i>	p.
— semperflorens <i>Link et Otto</i>	p.
— tuberosa <i>Lam.</i>	p.

Berberidaceae

Berberis canadensis <i>Pursh.</i>	1.
Nandina domestica <i>Thunb.</i>	1.
— — var. fr. albo.	1.

Bignoniaceae

Bignonia Tweediana <i>Lindl.</i>	1.
Catalpa Bungei <i>C. A. Mey.</i>	1.
— speciosa <i>Ward.</i>	1.
Tecoma grandiflora <i>Lois.</i>	b.
— radicans <i>Juss.</i>	1.

Bixaceae

Idesia polycarpa <i>Maxim.</i>	1.
--------------------------------	----

Boragaceae

Cordia serratifolia <i>H. B. et K.</i>	1.
Cynoglossum australe <i>R. Br.</i>	p.
* — pictum <i>Ait.</i>	
* Echium vulgare <i>Linn.</i>	b.
Heliotropium anchusaefolium <i>Poir.</i>	p.
Krynitzkia barbigera <i>A. Gray.</i>	p.
Omphalodes linifolia <i>Moench.</i>	a.

Brassicaceae

* Alyssum maritimum <i>Lam.</i>	p.
— saxatile <i>Linn.</i>	p.
Arabis albida <i>Stev.</i>	p.
Aubrietia Columnae <i>Guss.</i>	p.
— deltoidea <i>DC.</i>	p.
— erubescens <i>Gris.</i>	p.
— Pinardi <i>Boiss.</i>	p.
* Barbarea praecox <i>R. Br.</i>	b.
Biscutella laevigata <i>Linn.</i>	p.
Brassica arborea <i>Linn.</i>	b.
* Conringia orientalis <i>Andr.</i>	a.
* Coronopus didymus <i>Sm.</i>	a.
* Draba verna <i>Linn.</i>	a.
Erysimum rupestre <i>DC.</i>	p.
* Iberis amara <i>Linn.</i>	a.
— Pruiti <i>Tineo</i>	p.
— umbellata <i>Linn.</i>	a. b.
* Lepidium campestre <i>R. Br.</i>	a.
— perfoliatum <i>Linn.</i>	a.
Matthiola annua <i>Sw.</i>	a. b.
— — alba plena <i>Hort.</i>	a. b.

Cactaceae

<i>Cereus Bonplandi</i> <i>Parm.</i>	l.
— <i>Hystrix</i> <i>Sweet</i>	l.
— <i>Martini</i> <i>Dupuis</i>	l.
— <i>Tinei</i> <i>Tod.</i>	l.
<i>Epiphyllum truncatum</i> <i>Haw.</i>	l.
<i>Mammillaria aureiceps</i> <i>Lem.</i>	p.
— <i>cirrhiifera</i> <i>Mart.</i>	p.
— <i>dolichocentra</i> <i>Lem.</i>	p.
— <i>echinata</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>flavescens</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>gladiata</i> <i>Mart.</i>	p.
— <i>glauca</i> <i>Dietr.</i>	p.
— <i>macracantha</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>magnimamma</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>megacantha</i> <i>Salm.-Dyck.</i>	p.
— <i>pentacantha</i> <i>Pfeiff.</i>	p.
— <i>procera</i> <i>Ehrenb.</i>	p.
— <i>pusilla</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>uberiformis</i> <i>Zucc.</i>	p.
— <i>villifera</i> <i>Otto</i>	p.
— <i>Zuccariniana</i> <i>Mart.</i>	p.
<i>Opuntia arborea</i> <i>Steud.</i>	p.
— <i>Dillenii</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>ferox</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>glaucophylla</i> <i>Wendl.</i>	p.
— <i>monacantha</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>nigricans</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>prolifera</i> <i>Engelm.</i>	p.
— <i>puberula</i> <i>Hort Wind.</i>	p.
— <i>Salmiana</i> <i>Parm.</i>	p.
— <i>spinosissima</i> <i>Mill.</i>	p.
— <i>stricta</i> <i>Harm.</i>	p.
<i>Rhypsalis funalis</i> <i>S. Dyck.</i>	p.

Campanulaceae

<i>Campanula gracilis</i> <i>Jord.</i>	p.
* — <i>Medium</i> <i>Linn.</i>	b.
— <i>pilosa</i> <i>Pall.</i>	p.
— <i>punctata</i> <i>Lamb.</i>	p.
— <i>pyramidalis</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>speciosa</i> <i>Pour.</i>	p.
— <i>Vidalii</i> <i>H. C. Wats</i>	l.

* <i>Jasione montana</i> <i>Linn.</i>	a	p.
<i>Platycodon grandiflor.</i> <i>a. D. C.</i>		p.
* <i>Specularia Speculum</i> <i>DC.</i>	f.	a.
* <i>Trachelium caeruleum</i> <i>Linn.</i>		p.

Capparidaceae

<i>Gynandropsis speciosa</i> <i>DC.</i>	p.
---	----

Caprifoliaceae

<i>Diervilla rosea</i> <i>Mast.</i>	l.
<i>Leycesteria formosa</i> <i>Wall.</i>	l.
<i>Lonicera japonica</i> <i>Thunb.</i>	b.
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> <i>Moench.</i>	l.
— <i>racemosus</i> <i>Michx.</i>	l.

Casuarinaceae

<i>Casuarina stricta</i> <i>Dryand.</i>	l.
— <i>torulosa</i> <i>Dryand.</i>	l.

Celastraceae

<i>Celastrus articulatus</i> <i>Thunb.</i>	l.
— <i>serratus</i> <i>Hochst.</i>	l.
* <i>Evonymus latifolius</i> <i>Mill.</i>	l.
<i>Maytenus Boaria</i> <i>Molina</i>	l.

Chenopodiaceae

<i>Atriplex Breweri</i> <i>S. Wats.</i>	p.
— <i>hortensis</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>atrosanguinea</i> <i>Hort.</i>	a.
<i>Boussingaultia cordifolia</i> <i>Ten.</i>	p.
* <i>Chenopodium murale</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>polyspermum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Didymanthus Rhoei</i> <i>Endl.</i>	p.
<i>Rhagodia spinescens</i> <i>R. Br.</i>	l.

Cistaceae

<i>Cistus candidissimus</i> <i>Dun.</i>	l.
— <i>creticus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>crispus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>formosus</i> <i>Curt.</i>	l.
— <i>incanus</i> <i>Linn.</i>	l.
* — <i>monspeliensis</i> <i>Linn.</i>	l.
* — <i>salvifolius</i> <i>Linn.</i>	l.

<i>Cistus vaginatus Ait.</i>	1.
<i>Helianthemum halimifolium Linn.</i>	1.
<i>Rhodocistus Bertholetianus Spach.</i>	1.

Convolvulaceae

<i>Argyreia splendens Sweet.</i>	a.
<i>Convolvulus mauritanicus Boiss.</i>	p.
— <i>tricolor Linn.</i>	a.
* <i>Cuscuta europaea Linn.</i>	a.
<i>Dichondra repens Forst.</i>	p.
<i>Ipomoea coccinea Linn.</i>	a.
— <i>imperialis collata Hort.</i>	a.
— <i>mixta Hort.</i>	a.
— <i>palmata Forsk.</i>	p.
— <i>superba Schrank</i>	a.
— <i>variegata Hort.</i>	a.

Cornaceae

<i>Aucuba japonica Thunb. fol. var. Hort.</i>	l.
<i>Cornus macrophylla Vahl.</i>	1.
<i>Garrya laurifolia Benth.</i>	1.
<i>Stylidium adnatum R. Br.</i>	p.

Crassulaceae

<i>Bryophyllum calycinum R. Br.</i>	p.
<i>Cotyledon Pachyphytum Hook.</i>	p.
<i>Crassula falcata Wendl.</i>	p.
— — <i>var. gigantea Hort.</i>	p.
— <i>pellucida Linn.</i>	p.
<i>Echeveria imbricata Deleuil.</i>	p.
<i>Kalanchoe rotundifolia Haw.</i>	p.
* <i>Sedum dasphyllum Linn.</i>	p.
— <i>rupestre Linn.</i>	p.
<i>Sempervivum frutescens Haw.</i>	p.

Cucurbitaceae

<i>Cucurbita Pepo Linn.</i>	
— <i>var. verrucosa Hort.</i>	a.
<i>Cyclanthera explodens Naud.</i>	a.
<i>Lagenaria idolatrica Ser.</i>	a.
— <i>maxima Hort.</i>	a.
— <i>vulgaris Ser.</i>	
— <i>var. clavata Hort.</i>	a.

<i>Lagenaria vulgaris Ser.</i>	
— <i>var. depressa Hort.</i>	a.
<i>Sphaerosicyos sphaericus Hook.</i>	a.

Dianthaceae

<i>Arenaria balearica Linn.</i>	p.
<i>Cerastium arvense Linn.</i>	p.
— <i>tomentosum Linn.</i>	p.
<i>Dianthus barbatus Linn.</i>	p.
* — <i>Caryophyllus Linn.</i>	fl. pl. p.
— <i>var. longicaulis Costa</i>	p.
— <i>giganteus Urv.</i>	p.
* — <i>liburnicus Bartl.</i>	p.
— <i>Plumarius Linn.</i>	p.
— <i>superbus Linn.</i>	p.
* <i>Gypsophila prolifera Linn.</i>	p.
* <i>Lychnis alba Mill.</i>	p.
— <i>Viscaria Linn.</i>	p.
<i>Silene Armeria Linn.</i>	a.
— <i>fruticosa Linn.</i>	a.
* — <i>nutans Linn.</i>	p.
* — <i>Otites Sm.</i>	p.
* — <i>paradoxa Linn.</i>	p.
— <i>pendula Linn.</i>	a.
— — <i>var. nana Hort.</i>	a.

Dipsacaceae

* <i>Cephalaria leucantha Schrad.</i>	p.
<i>Scabiosa cretica Linn.</i>	p.

Elaeagnaceae

<i>Elaeagnus parvifolia Royle</i>	1.
<i>Shepherdia argentea Nutt.</i>	1.

Ericaceae

<i>Andromeda retusa Hort.</i>	1.
<i>Erica scoparia Linn.</i>	1.
— <i>vagans Linn.</i>	1.
<i>Rhododendron arboreum Sm.</i>	1.
— <i>ciliatum Hook.</i>	1.
— <i>ponticum Linn.</i>	1.

Euphorbiaceae

- * *Acalypha virginica* Linn. a.
 * *Euphorbia Chamaesyce* Linn. a.
 — *Engelmannii* Bois. a.
 — *hibernica* Spreng. p.
 — *spinosa* Linn. l.
Homalanthus Leschenault. A. Juss. l.
Mallotus japonicus Muell. l.
Manihot palmata Muell. l.
 var. *multifida* Muell. l.
Pachystroma ilicifolium Muell. Arg. p.
Phyllanthus epiphyllanthus Noronha l.
 — *longifolius* Schrad. l.
Ricinus cambodgensis Hort. a. l.
 — *communis* Linn. a. l.
 var. *africanus* Mill. a. l.
 — *elegantissimus* H. Portici a. l.
 — *Gibsonii* Mitch. a. l.
 — *zanzibariensis* Hort. a. l.
Securinega ramiflora Muell. l.

Gentianaceae

- Limnanthemum cordatum* Hort. p.
Villarsia ovata Vent. p.

Geraniaceae

- * *Erodium malacoides* Willd. a.
Geranium columbinum Linn. a.
 — *nodosum* Linn. p.
Impatiens Balsamina Linn. a.
Pelargonium fragrans Willd. p.
 — *magniflorum* Hoffmg. p.
 — *quercifolium* L'Herit. p.

Gesneriaceae

- Streptocarpus Galpini* Hook. p.
 — *hybridus* Hort. p.
 — *kewensis* Hort. p.
 — *Veitchi* Hort. p.

Goodeniaceae

- Selliera radicans* Cav. p.

Haloragaceae

- Gunnera bracteata* Steud. p.

Hamamelidaceae

- Parrotia persica* C. A. Mey l.

Hydrophyllaceae

- Nemophila insignis* Benth. a.
Phacelia tanacetifolia Benth. a.

Hypericaceae

- Hypericum calycinum* Linn. l.
 — *delphicum* Boiss. et Heldr. p.
 — *inodorum* Mill. l.
 * — *montanum* Linn. p.
 — *patulum* Thunb. l.

Ilicaceae

- * *Ilex Aquifolium* Linn. l.
 — *japonica* Thunb. l.

Illecebraceae

- * *Herniaria glabra* Linn. p.
 * — *hirsuta* Linn. p.

Juglandaceae

- Carya porcina* Nutt. l.
Juglans cordiformis Maxim. l.
 — *rupestris* Engelm. l.
 — *Sieboldiana* Maxim. l.
Pterocarya caucasica C. A. Mey. l.

Lamiaceae

- * *Ballota nigra* Linn. p.
 * *Brunella vulgaris* Linn. p.
 var. *grandiflora* Linn. p.
Coleus Blumei Benth. a. p.
 * *Galeopsis Ladanum* Linn. a.
Leonotis Leonurus R. Br. p.
 * *Lycopus europaeus* Linn. p.
Marrubium candidissimum Linn. p.
Mentha Requierii Benth. p.

Phlomis fruticosa Linn.
 — *purpurea* Linn.
 — *tuberosa* Linn.
Salvia aurita Thunb.
 — *azurea* Lam.
 — *splendens* Ker. Gawl.
Satureja diffusa Benth.
 — *spicata* Vis.
 — *variegata* Host.
Scutellaria macrantha Fisch.
Sideritis sicula Ucria.
Teucrium flavum Linn.
 — *Marum* Linn.

Lauraceae

Persea indica Spreng. 1.

Leguminosae-Caesalpinjiaceae

Bauhinia diphylla Buch-Ham. 1.
Cercis canadensis Linn. 1.
 * — *Siliquastrum* Linn. 1.
Gleditschia macracantha Desf. 1.
 — *sinensis* Lam. 1.
 — *triacanthos* Linn. 1.
Parkinsonia aculeata Linn. 1.

Leguminosae-Mimosaceae

Acacia brachybotrya Benth. 1.
 — *calamifolia* Sw. 1.
 — *Cavenia* Bertero 1.
 — *Cebil* Gris. 1.
 — *cultriformis* A. Cunn. 1.
 — *cyanophylla* Lindl. 1.
 — — *var. magnifica* Hort. 1.
 — *Dietrichiana* F. Muell. 1.
 — *dođonaeifolia* Willd. 1.
 — *eburnea* Willd. 1.
 — *falcata* Willd. 1.
 — *horrida* Willd. 1.
 — *juncifolia* Benth. 1.
 — *Meissneri* Lehm. 1.

Acacia melanoxylon R. Br. 1.
 — — *var. spectabilis* (A. Cunn.) 1.
 — *notabilis* F. Muell. 1.
 — *penninervis* Sieber. 1.
 — *rostellifera* Benth. 1.
 — *ruscifolia* A. Cunn. 1.
 — *salicina* Lindl. 1.
 — *saligna* Wendl. 1.
 — *trinervata* Sieb. 1.
 — *verticillata* Willd. 1.
Albizzia Julibrissin Durazz. 1.
 — *lophantha* Benth. 1.
 — *Neumanniana* Heynh. 1.
Mimosa Denhardtii Ten. 1.
 — *pudica* Linn. a.
Neptunia oleracea Lour. 1.
Pithecolobium brevifol. Benth. 1.
Prosopis juliflora DC. 1.
 — *Nandabey* Lorentz. 1.

Leguminosae-Phaseolaceae

Amorpha fruticosa Linn. 1.
 * *Anthyllis Barba-Jovis* Linn. 1.
Astragalus Grahmi Steud. p.
 — *mexicanus* Willd. p.
 — *sulcatus* Linn. p.
 * *Calycotome spinosa* Link 1.
Colutea arborescens Linn. 1.
Coronilla elegans Panc. 1.
 — *Emerus* Linn. 1.
 — *scorpioides* Hook. a.
 — *Valentina* Linn. 1.
 — *varia* Linn. p.
Cytisus candicans Lam. 1.
 * — *monspessulanus* Linn. 1.
 — *purpureus* Scop. 1.
 * — *sessilifolius* Linn. 1.
 * — *triflorus* L'Herit. 1.
Desmodium tiliaefolium G. Don. 1.
 * *Dorycnium herbaceum* Willd. p.
 * — *rectum* Ser. 1.
 — *suffruticosum* Vill. 1.
Ebenus cretica Linn. 1.
Genista aethnensis DC. 1.

Genista ephedroides DC.	1.
* — germanica Linn.	1.
— grandiflora Spach.	1.
— pilosa Linn.	1.
— Spachiana Webb	1.
— sphaerocarpa Lam.	1.
Glycyrrhiza foetida Desf.	p.
Hedysarum neglectum Ledeb.	p.
* Hippocrepis comosa Linn.	p.
Hosackia Wrangeliana G. Don.	p.
Indigofera divaricata Jacq.	1.
— Royleana Hort.	1.
— splendens Ficalho et H.	1.
* Lathyrus niger Bernh.	p.
— splendens Kellog	p.
Lotus corniculatus Linn.	p.
— creticus Linn.	p.
* — ornithopodioides Linn.	a.
* Medicago marina Linn.	1.
Petteria ramentacea Presl	1.
* Psoralea bituminosa Linn.	p.
Pueraria Thunbergiana Benth.	1.
Rhynchosia pubescens DC.	1.
Robinia neo mexicana A. Gray.	1.
— Pseudacacia Linn.	
var. monophylla Hort.	1.
* Securigera Coronilla DC.	a.
Sophora japonica Linn.	1.
— — var. pendula Hort.	1.
— secundiflora Lag.	1.
Swainsona coronillaefolia Salisl.	1.
— Greyana Lindl.	1.
* Trifolium angustifolium Linn.	a.
* — montanum Linn.	a.
* — ochroleucum Linn.	p.
* — resupinatum Linn.	a.
* — rubens Linn.	p.
* — scabrum Linn.	a.
* — stellatum Linn.	a.
* — suffocatum Linn.	a.
Ulex Jussiaei Webb.	1.
Vicia Cracca Linn.	p.
— hirsuta Koch.	a.
— villosa Linn.	a.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.	p.
— aquilinum Mol.	p.
— campanulatum Linn.	p.
— catharticum Linn.	a.
— cribrosum Reichb.	p.
— gallicum Linn.	a.
— grandiflorum Desf.	a.
— salsoloides Lam.	p.

Loasaceae

Blumenbachia insignis Schrad.	a
-------------------------------	---

Lobeliaceae

Lobelia Erinus Linn.	p.
----------------------	----

Lythraceae

Cuphea Llavea Lindl.	
var. miniata Hort.	a.
— pinetorum Benth	a.
— silenoides Nees.	a.
Lagerstroemia indica Linn.	1.
Nesaea salicifolia H. B. et K.	1.

Malvaceae

Abutilon hirtum G. Don.	1.
Hibiscus californicus Kellog.	p.
— militaris Cav.	p.
— mutabilis Linn.	1.
— roseus Thore	p.
— syriacus Linn.	1.
Lavatera arborea Linn.	1.
— maritima Gonan.	1.
Pavonia hastata Cav.	1.
— praemorsa Cav.	1.
Sphaeralcea acerifolia Nutt	p.

Meliaceae

Melia Azedarach Linn.	1.
-----------------------	----

Menispermaceae

Cocculus japonicus DC.	p.
------------------------	----

Myrsinaceae

Ardisia japonica *Blume*

Myrtaceae

<i>Callistemon phoeniceus</i> <i>Lindl.</i>	1.
— <i>pinifolius</i> <i>Sm.</i>	1.
— <i>rigidus</i> <i>R. Br.</i>	1.
— <i>salignus</i> <i>Svet.</i>	1.
— <i>speciosus</i> <i>DC.</i>	1.
<i>Eucalyptus tereticornis</i> <i>Sm.</i>	1.
<i>Melaleuca armillaris</i> <i>Sm.</i>	1.
— <i>diosmifolia</i> <i>R. Br.</i>	1.
— <i>glaberrima</i> <i>F. Muell.</i>	1.
— <i>imbricata</i> <i>Hort. ex Link.</i>	1.
* <i>Myrtus communis</i> <i>Linn.</i>	
— — <i>var. tarentina</i> (<i>Mill.</i>)	1.

Nyctaginaceae

<i>Mirabilis ambigua</i> <i>Trautt.</i>	p.
— <i>dichotoma</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>divaricata</i> <i>Lowe</i>	p.
— <i>multiflora</i> <i>A. Gray.</i>	p.
<i>Oxybaphus Cervantesi</i> <i>Lag.</i>	p.
— <i>floribundus</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>violaceus</i> <i>Choisy.</i>	p.

Nymphaeaceae

<i>Euryale ferox</i> <i>Salisb.</i>	a.
<i>Nymphaea odorata</i> <i>Soland.</i>	
— <i>var. rosea</i> <i>Hort.</i>	p.

Oleaceae

<i>Fontanesia phyllireoides</i> <i>Labill.</i>	1.
— — <i>var. Fortunei</i> (<i>Carr.</i>)	1.
<i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Vahl.</i>	1.
— <i>Bungeana</i> <i>A. DC.</i>	1.
— <i>oxyphylla</i> <i>Bieb.</i>	1.
<i>Jasminum floribundum</i> <i>R. Br.</i>	1.
— <i>Wallichianum</i> <i>Lindl.</i>	1.
<i>Ligustrum coriaceum</i> <i>Nois.</i>	1.
— <i>Ibota</i> <i>Sieb.</i>	1.
— — <i>var. obovatum.</i>	1.
— <i>lucidum</i> <i>Ait.</i>	1.
— <i>Stauntoni</i> <i>DC.</i>	1.

* <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Olea cuspidata</i> <i>Wall.</i>	1.
<i>Osmanthus americana</i> <i>Benth. et Hook.</i>	1.
<i>Phyllirea angustifolia</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Syringa vulgaris</i> <i>Linn.</i>	1.

Oleaceae

<i>Villaresia megaphylla</i> <i>Miers.</i>	1.
--	----

Onagraceae

<i>Clarkia elegans</i> <i>Dougl.</i>	a.
— <i>pulchella</i> <i>Pursh.</i>	
— <i>var. hybrida</i> <i>Hort.</i>	a.
* <i>Epilobium angustissimum</i> <i>Webb.</i>	p.
— <i>tetragonum</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Jussieua suffruticosa</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Lopezia mexicana</i> <i>Jacq.</i>	p.
<i>Oenothera Fraseri</i> <i>Pursh.</i>	p.
— <i>fruticosa</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>odorata</i> <i>Jacq.</i>	p.
— <i>rosea</i> <i>Ait.</i>	a.
— <i>speciosa</i> <i>Nutt.</i>	p.
<i>Trapa verbanensis</i> <i>De Not.</i>	p.

Orobanchaceae

* <i>Orobanche Hederae</i> <i>Duby</i>	a.
--	----

Papaveraceae

<i>Argemone Barclayana</i> <i>Penny</i>	a.
— <i>grandiflora</i> <i>Sweet.</i>	a.
<i>Bocconia chinensis</i>	
— <i>var. Giraldis</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>jeddoensis</i> <i>Carr.</i>	p.
<i>Chelidonium majus</i> <i>Linn.</i>	
— <i>var. laciniatus</i> <i>Mill.</i>	p.
<i>Papaver orientale</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>rupifragum</i> <i>Boiss.</i>	
— <i>var. atlanticum</i> (<i>Baill.</i>)	p.
— <i>somniferum</i> <i>Linn. fl. pl.</i>	a.
— <i>splendidissimum</i> <i>Boiss.</i>	p.

Passifloraceae

<i>Passiflora caerulea</i> <i>Linn.</i>	1.
---	----

Pedaliaceae

- Martynia proboscidea* *Glo.* a.
— *triloba* *Cham. et Schl.* a.

Phytolaccaceae

- Phytolacca bogotensis* *Hock et A. Br.* p.
— *dioica* *Linn.* l.
— *longifolia* *Moq.* p.
— *longispica* *Moq.* p.
— *octandra* *Linn.* p.
— *rugosa* *A. Br. et Bouché* p.
— *sessiliflora* *Kunth. et Bouché* p.
Rivina humilis *Linn.*
var. *purpurascens* (*Schrad*) l.

Piperaceae

- Houttuynia cordata* *Thunb.* p.
Peperomia eburnea *Lindl.* p.
— *polystachya* *Hook.* p.
— *verticillata* *Dietrich.* p.
Saururus cernuus *Linn* p.

Pittosporaceae

- Pittosporum crassifolium* *Soland.* l.
— *nigricans* *Hort. Par.* l.
— *Ralphi* *T. Kirk.* l.

Plantaginaceae

- * *Plantago Coronopus* *L.* a. p.
— *maritima* *Linn.*
var. *serpentina* (*Vill.*) p.
* — *Psyllium* *Linn.* a.

Platanaceae

- Platanus occidentalis* *Linn.* l.
— *orientalis* *Linn.* l.

Plumbaginaceae

- Statice latifolia* *Sm.* p.
— *purpurata* *Linn.* p.

Polemoniaceae

- Phlox paniculata* *Linn.* p.

Polygonaceae

- Atraphaxis lanceolata* *Bunge* p.
Coccoloba laurifolia *Jacq.* l.
Eriogonum arborescens *Greene* l.
Muehlenbeckia chilensis *Meissn.* l.
— *complexa* *Meissn.* l.
Polygonum amplexicaule *G. Don.*
var. *ambiguum* (*Meissn.*) p.
* — *aviculare* *Linn.* a.
* — — var. *depressum* *Meissn.* a.
— *Baldschuanicum* *Reg.* l.
— *capitatum* *Buch.* p.
* — *Convolvulus* *Linn.* a.
— *equisetiforme* *Sibth et Sm.*
var. *scoparius* *Hort.* l.
— *hastatum* *Zoll. et Morr.* p.
— *Opedowsanum* *Hort. Damm.* p.
— *orientale* *Linn.* a.
— — var. *fol. varieg.* *Meissn.* a.
* *Rumex pulcher* *Linn.* p.
* — *sanguineus* *Linn.* p.

Portulacaceae

- Anacampseros arachnoides* *Linn.* p.
— *filamentosa* *Sims.* p.

Primulaceae

- Primula Auricula* *Linn.* p.
— *grandiflora* *Jacq.* p.
— *obconica* *Hance.* p.
— — var. *coerulea* *Hort.* p.
— *suaveolens* *Bertol.* p.
— *veris* *Linn.* p.

Quercaceae

- Alnus cordata* *Desf.* l.
forma *genuina* (*Regl.*) l.
— *hybrida* *A. Bro.*
var. *intermedia* *Callier* l.
— *subcordata* *C. A. Mey* l.
Betula pubescens *Ehrh.* l.
Ostrya carpinifolia *Scop.* l.
— *vulgaris* *Willd.* l.

<i>Quercus incana</i> Roxb.		<i>Crataegus Pyracantha</i> Medic.	
var. <i>lanata</i> (Sm)	l.	var. <i>Lalandi</i> Hort.	l.
Ranunculaceae		— <i>tanacetifolia</i> Pers.	l.
<i>Anemone coronaria</i> Linn.	p.	<i>Photinia arbutifolia</i> Lindl.	l.
* <i>Aquilegia dichroa</i> Freyn.	p.	— <i>glabra</i> Decne	l.
— <i>fragrans</i> Benth.	p.	— <i>variabilis</i> Hemsl.	l.
— <i>glaucia</i> Lindl.	p.	<i>Pyrus cerasifera</i> Tausch.	l.
— <i>hispanica</i> Willk.	p.	— <i>floribunda</i> Lindl.	
— <i>hybrida</i> Sims.	p.	<i>Raphiolepis japonica</i> S. et Z.	l.
— <i>nigricans</i> Baumg.	p.	— <i>ovata</i> Brot.	l.
— <i>nivea</i> Baumg.	p.	Rosaceae-Potentilleae	
— <i>thalictrifolia</i> Schott.	p.	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	p.
<i>Clematis campaniflora</i> Brot.	l.	<i>Potentilla hirta</i> Linn.	p.
— <i>cirrrosa</i> Linn.	l.	— — var. <i>astrakanica</i> (Ser).	p.
— <i>Davidiana</i> Decne	l.	— <i>Honoratae</i> D. C.	p.
— <i>Flammula</i> Linn.	l.	— <i>nepalensis</i> Hook.	p.
— <i>paniculata</i> Thunb.	l.	— <i>reptans</i> Linn.	p.
<i>Delphinium hybridum</i> Steph.	p.	Rosaceae-Potericeae	
— <i>orientalis</i> J. Gay.	p.	<i>Acaena myriophylla</i> Lindl.	p.
<i>Helleborus orientalis</i> Lam.	p.	<i>Margyricarpus setosus</i> R. et P.	p.
<i>Myosurus minimus</i> Linn.	a.	<i>Sanguisorba canadensis</i> Linn.	p.
<i>Ranunculus asiaticus</i> Linn.	p.	Rosaceae-Pruneae	
<i>Thalictrum minus</i> Linn.	p.	<i>Prunus caroliniana</i> Ait.	l.
— <i>petaloideum</i> Linn.	p.	Rosaceae-Roseae	
Resedaceae		<i>Rosa belgradensis</i> Hort.	l.
<i>Reseda odorata</i> Linn.	p.	— <i>rugosa</i> Thunb.	l.
* — <i>Phyteuma</i> Linn.	b.	* — <i>sempervirens</i> Linn.	l.
Rhamnaceae		Rosaceae-Rubeae	
<i>Ceanothus coeruleus</i> Lag.	l.	<i>Rubus moluccanus</i> Linn.	l.
— <i>Delilianus</i> Spach.	l.	Rosaceae-Spiraeae	
<i>Colletia spinosa</i> Lam.	l.	<i>Rhodotypus kerrioides</i> S. et Z.	l.
* <i>Rhamnus cathartica</i> L.		<i>Spiraea opulifolia</i> Linn.	p.
Rosaceae-Pomeae		— <i>sorbifolia</i> Linn.	l.
<i>Cotoneaster acutifolia</i> Turcz.	l.	Rubiaceae	
— <i>bacillaris</i> Wall.	l.	* <i>Asperula cynanchica</i> Linn.	p.
— <i>comptus</i> Lem.	l.	* <i>Crucianella latifolia</i> Linn.	
— <i>orientalis</i> Decn.	l.	var. <i>monspeliaca</i> (Linn).	a.
<i>Crataegus crenulata</i> Roxb.	l.		
— <i>microphylla</i> Wall.	l.		
— <i>Oxyacantha</i> Linn. var. fl. pl.	l.		

* <i>Galium purpureum</i> Linn.	p.	* <i>Digitalis lutea</i> Linn.	p.
<i>Nertera depressa</i> Banks et Sol.	p.	— <i>media</i> Roth.	b.
<i>Putoria calabrica</i> Pers.	l.	* <i>Linaria Cymbalaria</i> Linn.	a.
<i>Rondeletia amoena</i> Hemsl.	l.	* — — var. <i>acutangula</i> Ten.	a.
— <i>Roezlii</i> Hemsl.	l.	— <i>minor</i> Desf.	a.
* <i>Rubia peregrina</i> Linn.	p.	<i>Lophospermum scandens</i> D. Don.	p.
<i>Sherardia arvensis</i> Linn.	a.	<i>Mauraudia Barclayana</i> Lindl.	p.
<i>Straussia mariniana</i> A. Gray	l.	* <i>Odontites lutea</i> Stev.	a.
Rutaceae		<i>Paulownia imperialis</i> S. et Z.	l.
<i>Citrus trifoliata</i> Linn.	l.	* <i>Rhinanthus major</i> Ehrh.	a.
<i>Correa alba</i> André	l.	<i>Tetranema mexicanum</i> Benth.	p.
— <i>Colvilli</i> Hort.	l.	* <i>Verbascum Blattaria</i> Linn.	p.
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	l.	* — <i>sinuatum</i> Linn.	p.
* <i>Ruta chalepensis</i> Linn.	l.	* <i>Veronica lanceolata</i> Benth.	p.
<i>Zanthoxylum Bungei</i> Planch.	l.	— <i>latifolia</i> Linn.	p.
Santalaceae		— <i>spicata</i> Linn.	p.
* <i>Osyris alba</i> Linn.	l.	— — var. <i>nana</i> Hort.	p.
Sapindaceae		— <i>Tournefortii</i> C. C. Gmel.	a.
<i>Cardiospermum coluteoides</i> H. B. R.	p.	— <i>Traversii</i> Hook. f.	l.
<i>Dodonaea attenuata</i> A. Cunn.	l.	<i>Zaluzianskia selaginoides</i> Walp.	a.
— <i>viscosa</i> Jacq.	l.	Selaginaceae	
<i>Koelreuteria japonica</i> Hassk.	l.	* <i>Globularia vulgaris</i> Linn.	p.
— <i>paniculata</i> Lam.	l.	Simarubaceae	
<i>Sapindus marginatus</i> Willd.	l.	<i>Ailanthus glandulosa</i> Desf.	l.
— <i>Mukorossi</i> Gaertn.	l.	Solanaceae	
Sapotaceae		<i>Cestrum Parqui</i> L'Hérit.	l.
<i>Bumelia lanuginosa</i> Pers.	l.	— <i>fasciculatum</i> Miers.	l.
— <i>lycioides</i> Willd.	l.	<i>Datura fastuosa</i> Linn.	a.
— <i>tenax</i> Willd.	l.	— — var. <i>aegyptiaca</i> (Westl.)	a.
Saxifragaceae		— <i>ferox</i> Linn.	a.
<i>Francoa appendiculata</i> Cav.	l.	— <i>meteloides</i> DC.	a.
<i>Heuchera sanguinea</i> Engelm.	p.	<i>Lycium chinense</i> Mill.	l.
<i>Hydrangea altissima</i> Wall.	l.	— <i>horridum</i> Thunb.	l.
— <i>Lindleyana</i> Sieb.	l.	— <i>ovatum</i> Poir.	l.
Scrophulariaceae		— <i>ruthenicum</i> Murr.	l.
<i>Alonsoa Warscewiczii</i> Regel	b.	<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	a.
* <i>Antirrhinum Orontium</i> Linn.	a.	<i>Nicotiana alata</i> Link. et Otto	a. p.
		— <i>alata</i> × <i>Sanderae</i>	a. p.
		— <i>Bigelowii</i> Linn.	a. p.
		— <i>campanulata</i> H. B. et K.	a.

- Viola palmata* Linn. p.
 — *sagittata* Ait. p.
 — *tricolor* Linn.
 var. *grandiflora* Hort. b.

Vitaceae

- Ampelopsis heterophylla* Thunb.
 var. *tricolor* Hort. 1.
Cissus acida Linn. 1.
Parthenocissus tricuspidata Planch. p.
Vitis arizonica Engelm. 1.
 — *capreolata* D. Don. 1.
 — *repanda* Wight et Arn. 1.
 — *riparia* Michaux. 1.
 — *rupestris* Scheele. 1.
 — *serjaniaefolia* Maxim. 1.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

- Alisma canaliculatum* R. Br. et Bouché. p.
 — *parnassifolium* Bassi p.
Butomus umbellatus Linn. p.

Amaryllidaceae

- Agave Franzosini* Nissen. p.
Alstroemeria aurantiaca Don. p.
 — *aurea* R. Grah. p.
 — *haemantha* Ruiz et Pav. p.
 — *bicolor* Kook. p.
 — *Ligtu* Linn. p.
 — *psittacina* Lehm. p.
 — *pulchella* Linn. p.
 — *revoluta* Ruiz et Pav. p.
Clivia nobilis Lindl. p.
 * *Galanthus nivalis* Linn. p.
Leucojum aestivum Linn. p.
 * *Pancratium maritimum* Linn. p.
Zephyranthes chloroleuca Herb. p.

Araceae

- Anthurium acaule* Poepp. et Endl. p.

- Anthurium lucidum* Kunt. p.
 — *virgosum* Schott. p.
Remusatia vivipara Schott. p.
Richardia albo-maculata Hook. p.
 — *hybrida aurata* Hort. Krelage p.

Bromeliaceae

- Dyckia altissima* Lindl. p.
Macrochordium Renaudi E. Morr. p.

Commelinaceae

- Commelina nudiflora* Linn. p.
Cyanotis cristata D. Don. p.
Rhoeo discolor Hance p.
Tinantia fugax Scheidw. p.
Tradescantia Crassula Link. et Otto p.
 — *virginiana* Linn. p.

Cyperaceae

- Carex conjuncta* Boott. p.
 — *crinita* Lam. p.
 — *depauperata* Good. p.
 — *distans* Linn. p.
 — *divisa* Huds. p.
 — *filicina* Nees. var. *minor* (Boott.) p.
 * — *glaucua* Scop. p.
 — *japonica* Thunb. fol. var. p.
 — *macrocephala* Willd. p.
 — *muricata* Linn. p.
 — *paniculata* Linn. p.
 — *pendula* Huds. p.
 — *scoparia* Schkuhr. p.
 — *sparganioides* Muhb. p.
 — *stellulata* Good. p.
 — *sylvatica* Huds. p.
 — *vulpina* Linn. p.
Chlorocyperus glaber Palla p.
Cyperus alternifolius Linn. p.
 — *diffusus* Vahl. p.
 — *Eragrostis* Vahl. p.
 — *fuscus* Linn. a.
 — *longus* Linn. p.

<i>Cyperus planifolius</i> Rich.	p.
* — <i>rotundus</i> Linn.	p.
— <i>Thunbergii</i> Vahl.	p.
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	p.
<i>Heleocharis filiformis</i> Kunth	p.
<i>Holoschoenus Parlatorei</i> Tod.	p.
<i>Juncellus serotinus</i> C. B. Clarke	p.
* <i>Schoenus nigricans</i> Linn.	p.
<i>Scirpus Holoschoenus</i> Linn.	p.
— <i>leptostachys</i> Böckler	p.

Dioscoreaceae

<i>Dioscorea alata</i> Linn. (tub.)	p.
— <i>bonariensis</i> Linn. (tub.)	p.
— <i>caucasica</i> Lipsky et Alboff.	p.
— <i>japonica</i> Thunb. (tub.)	p.
— <i>oppositifolia</i> Linn. (tub.)	p.

Festucaceae

<i>Agropyrum junceum</i> Beauv.	p.
— <i>obtusiusculus</i> Lange	p.
<i>Agrostis Mustaphae</i> Steud.	p.
<i>Aira caryophyllea</i> Linn.	a.
<i>Alopecurus castellanus</i> Boiss. et Reut.	p.
<i>Ammophila arundinacea</i> Hort.	p.
* <i>Ampelodesma tenax</i> Link.	p.
<i>Andropogon distachyon</i> Linn.	p.
* — <i>hirtus</i> Linn.	p.
* — <i>Ischaemum</i> Linn.	p.
— <i>saccharoides</i> Sw.	p.
<i>Arrhenatherum avenaceum</i> Beauv.	p.
— <i>elatius</i> M. K.	p.
<i>Arundinaria Simonii</i> Carr. fol. varieg.	p.
<i>Arundo Donax</i> Linn. fol. var.	p.
* — <i>Pliniana</i> Turra	p.
<i>Avena planiculmis</i> Schrad.	p.
— <i>pubescens</i> Linn.	p.
<i>Bouteloua oligostachya</i> Torr.	p.
— <i>racemosa</i> Lag.	p.
* <i>Brachypodium pinnatum</i> Beauv.	p.
* — <i>ramosum</i> Roem. et Schult.	p.
* — <i>sylvaticum</i> Beauv.	p.
* <i>Briza maxima</i> Linn.	a.
* — <i>media</i> Linn.	p.

* <i>Brizia minor</i> Linn.	a.
<i>Bromus asper</i> Murr.	p.
— <i>ciliatus</i> Linn.	p.
* — <i>erectus</i> Huds.	p.
— <i>Hookerianus</i> Thunb.	p.
— <i>inermis</i> Leyss.	p.
* — <i>matritensis</i> Linn.	a.
<i>Calamagrostis Epigeios</i> Roth.	p.
— <i>varia</i> P.B.	p.
<i>Chloris distichophylla</i> Lag.	p.
* <i>Chrysopogon Gryllus</i> Trin.	p.
<i>Corynephorum canescens</i> P.B.	p.
* <i>Cynosurus cristatus</i> Linn.	a.
* <i>Dactylis glomerata</i> Linn.	p.
<i>Dactyloctenium aristatum</i> Link.	p.
<i>Danthonia airoides</i> Nees	p.
— <i>semianularis</i> R. Br.	p.
<i>Deschampsia caespitosa</i> Beauv.	p.
— <i>juncea</i> Beauv.	p.
* <i>Digitaria paspaloides</i> Duby	p.
* — <i>sanguinalis</i> Scop.	a.
<i>Eleusine barcinonensis</i> Costa	a.
— <i>olygostachya</i> Link.	a.
<i>Elymus giganteus</i> Vahl	p.
* <i>Eragrostis major</i> Host.	a.
<i>Festuca ampla</i> Hack.	p.
— <i>arundinacea</i> Schreb.	p.
— <i>flavescens</i> Bellard	p.
— <i>ovina</i> Linn.	p.
— — <i>var. glauca</i> Lam.	p.
— <i>rigida</i> Kunth.	p.
— <i>rubra</i> Linn.	p.
<i>Gymnothrix Thouarsii</i> Steud.	p.
<i>Gynerium argenteum</i> Nees.	p.
* <i>Holcus lanatus</i> Linn.	p.
<i>Hordeum bulbosum</i> L.	p.
— <i>secalinum</i> Schreb.	p.
— — <i>var. chilense</i>	p.
<i>Koeleria cristata</i> Pers.	p.
— <i>gracilis</i> DC.	a.
— <i>setacea</i> Pers.	p.
<i>Lasiagrostis Calamagrostis</i> Link.	p.
* <i>Melica ciliata</i> Linn.	p.
— <i>Magnolii</i> Gr. et Godr.	p.

<i>Melica minuta</i> Linn.	p.
— <i>uniflora</i> Retz.	p.
<i>Milium multiflorum</i> Cav.	p.
<i>Miscanthus sinensis</i> Anders.	p.
— — var. fol. albo-vittatis Hort.	p.
— — var. fol. zebrina Hort.	p.
* <i>Molinia caerulea</i> Moench.	p.
<i>Muehlenbergia alpestris</i> Trin.	p.
* <i>Nassella trichotoma</i> Hackel.	p.
<i>Oryza sativa</i> Linn. forma rubra	a.
<i>Panicum Crus-Galli</i> Linn.	a.
— <i>palmifolium</i> Poir.	p.
— <i>virgatum</i> Linn.	p.
* <i>Paspalum robustum</i> Liebm.	p.
<i>Pennisetum compressum</i> R. Br.	p.
— <i>fasciculatum</i> Trin.	p.
— <i>longistylum</i> Hochst.	p.
— <i>macrourum</i> Trin.	p.
<i>Phaenosperma globosa</i> Munro	p.
<i>Phalaris arundinacea</i> Linn.	p.
— <i>nodosa</i> Linn.	p.
* — <i>tuberosa</i> Linn.	p.
<i>Phleum Michellii</i> All.	p.
— <i>nodosum</i> Linn.	p.
<i>Poa trivialis</i> Linn.	a.
<i>Psilurus nardoides</i> Trin.	p.
<i>Secale fragilis</i> M. B.	p.
<i>Serrafalcus mollis</i> Parl.	p.
<i>Sesleria argentea</i> Savi	p.
<i>Setaria glauca</i> Beauv.	a.
— <i>verticillata</i> Beauv.	a.
<i>Spartina Schreberi</i> J. F. Gmel.	a.
<i>Stipa aristella</i> Linn.	p.
— <i>filiculmis</i> Delile	p.
— <i>gigantea</i> Lag.	p.
— <i>junceae</i> Linn.	p.
— <i>papposa</i> Nees.	p.
— <i>pennata</i> Linn.	p.
<i>Tripsacum dactyloides</i> Linn. f.	p.
<i>Trisetum rigidum</i> R. et S.	p.
<i>Uniola latifolia</i> Michx.	p.
* <i>Vulpia Myurus</i> Gm.	a.
<i>Zea Mays</i> Linn. fol. var.	a.
— — var. <i>gracillima</i> K. ke. fol. var.	a.

Haemodoraceae

<i>Liriope spicata</i> Lour.	p.
<i>Ophiopogon japonicus</i> Ker-Gawl.	p.
<i>Wachendorfia brevifolia</i> Soland.	p.

Iridaceae

<i>Anomatheca cruenta</i> Lindl.	p.
<i>Antholyza aethiopica</i> Linn.	
— var. <i>bicolor</i> (Gast.)	p.
— <i>revoluta</i> Burm. f.	p.
<i>Crocus biflorus</i> Mill.	p.
— <i>Boryi</i> J. Gay	p.
— <i>laevigatus</i> Bory et Chaub.	p.
— <i>susianus</i> Ker-Gawl.	p.
— <i>Tomasii</i> Ten.	p.
<i>Freesia refracta</i> Klatt.	p.
<i>Gladiolus hybridus</i> Hort.	p.
— <i>illyricus</i> Koch.	p.
— <i>lineatus</i> Salisb.	p.
— <i>orchidiflorus</i> Andr.	p.
— <i>psittacinus</i> Hook.	p.
— <i>ramosus</i> Paut.	p.
— <i>tenuis</i> Bak.	p.
<i>Iris aphylla</i> Linn.	p.
— <i>coelestina</i> Sweet	p.
— <i>cristata</i> Ait.	p.
— <i>flavescens</i> Delile	p.
— <i>fulva</i> Ker-Gawl.	p.
— <i>graminea</i> Linn.	p.
— <i>Guldenstaedtiana</i> Lep.	p.
— <i>humilis</i> Bieb.	p.
— <i>japonica</i> Thunb.	p.
— <i>laevigata</i> Fisch.	p.
— <i>lurida</i> Ait.	p.
— <i>lutescens</i> Lam.	p.
— <i>missouriensis</i> Nutt.	p.
— <i>mongolica</i> F. et M.	p.
— <i>ochroleuca</i> Linn.	p.
— <i>reticulata</i> Bieb.	p.
— <i>setosa</i> Pall.	p.
<i>Libertia formosa</i> R. Grah.	p.
<i>Narcissus papyraceus</i> Gawl.	p.
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	p.

<i>Sisyrinchium iridifolium</i> <i>H. B. et H.</i>	p.
— <i>striatum</i> <i>Sm.</i>	p.
<i>Romulea ramiflora</i> <i>Ten.</i>	p.
<i>Watsonia aletroides</i> <i>Ker-Gawl.</i>	p.
— <i>humilis</i> <i>Mill.</i>	p.
<i>Xiphion collinum</i> <i>Terr.</i>	p.
— <i>latifolium</i> <i>Mill.</i>	p.

Juncaceae

<i>Juncus acutus</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Clausonis</i> <i>Trabut</i>	p.
— <i>effusus</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>glaucus</i> <i>Ekrh.</i>	p.
— <i>serotinus</i> <i>Schur.</i>	p.
<i>Luzula maxima</i> <i>DC.</i>	p.
* — <i>sylvatica</i> <i>Gaud.</i>	p.

Liliaceae

<i>Agapanthus umbellatus</i> <i>L'Herit.</i>	p.
<i>Agraphis patula</i> <i>Reichb.</i>	p.
<i>Albuca abyssinica</i> <i>Dryand.</i>	p.
<i>Allium globosum</i> <i>Bieb.</i>	p.
— <i>narcissiflorum</i> <i>Will.</i>	p.
— <i>neapolitanum</i> <i>Cyr.</i>	p.
— <i>odorum</i> <i>Linn.</i>	p.
* — <i>pulchellum</i> <i>G. Don</i>	p.
* — <i>roseum</i> <i>Linn.</i>	p.
* — <i>subhirsutum</i> <i>Linn.</i>	p.
* — <i>vineale</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Aloë abyssinica</i> <i>Lam.</i>	p.
— <i>commutata</i> <i>Tod</i>	p.
— <i>depressa</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>Hanburyana</i> <i>Naud.</i>	l.
— <i>obscura</i> <i>Mill.</i>	p.
— <i>saponaria</i> <i>Haw.</i>	l.
— <i>Serra</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>striata</i> <i>Haw.</i>	p.
<i>Anthericum ramosum</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Apicra aspera</i> <i>Willd.</i>	p.
— <i>foliolosa</i> <i>Willd.</i>	p.
<i>Asparagus albus</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>amarus</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>davuricus</i> <i>Fisch.</i>	p.
— <i>divaricatus</i> <i>Royle</i>	p.
— <i>glycycarpus</i> <i>Hort. Berol.</i>	p.

<i>Asparagus retrofractus</i> <i>Forsk.</i>	p.
— <i>scandens</i> <i>Thbg.</i>	p.
— <i>Sprengeri</i> <i>Regel</i>	p.
— — <i>fol</i> var <i>Hort.</i>	p.
— <i>stipularis</i> <i>Forsk.</i>	p.
— <i>trichophyllus</i> <i>Bunge</i>	p.
— <i>verticillatus</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Asphodeline brevicaulis</i> <i>J. Gay.</i>	p.
— <i>liburnica</i> <i>Reichb.</i>	
<i>Asphodelus fistulosus</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Cordyline australis</i> <i>Hook. f.</i>	l.
<i>Danaë Laurus</i> <i>Medic.</i>	p. l.
<i>Dianella nemorosa</i> <i>Hook. f.</i>	p.
— <i>revoluta</i> <i>R. Br.</i>	p.
— <i>tasmanica</i> <i>Hook. f.</i>	p.
<i>Eremurus Bungei</i> <i>Bak.</i>	p.
— <i>spectabile</i> <i>Bieb.</i>	p.
<i>Eucomis punctata</i> <i>L'Herit.</i>	p.
<i>Eustrephus latifolius</i> <i>R. Br.</i>	p.
<i>Gasteria acinacifolia</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>disticha</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>excavata</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>nigricans</i> <i>Dunal.</i>	p.
— <i>obtusifolia</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>subverrucosa</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>sulcata</i> <i>Haw.</i>	p.
<i>Haworthia attenuata</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>coarctata</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>fasciata</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>mirabilis</i> <i>Haw.</i>	p.
<i>Hemerocallis Dumortierii</i> <i>Morr.</i>	p.
— <i>minor</i> <i>Mill.</i>	p.
<i>Kniphofia aloides</i> <i>Moench.</i>	
— var. <i>nobilis</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>Burchellii</i> <i>Kunt.</i>	p.
— <i>hybrida</i> <i>Hort.</i>	
— var. <i>floribunda</i> <i>Hort. Glasn.</i>	p.
— <i>Saundersii</i> <i>Carr.</i>	p.
<i>Lilium speciosum</i> <i>Thunb.</i>	
— var. <i>magnificum</i> <i>Hort.</i>	p.
<i>Littonia modesta</i> <i>Hook.</i>	p.
<i>Milla biflora</i> <i>Mill.</i>	p.
<i>Muscari comosum</i> <i>Mill.</i>	p.
— <i>Holzmanni</i> <i>Boiss.</i>	p.

<i>Nolina longifolia</i> Hemsl.	1.
<i>Nothoscordum fragrans</i> Kth.	p.
<i>Ornithogalum narbonense</i> Linn.	p.
— <i>pyramidale</i> Linn.	p.
— <i>pyrenaicum</i> Linn.	p.
— <i>sulfureum</i> R. et S.	p.
* <i>Phalangium Liliago</i> Schreb.	p.
— <i>lineare</i> Hort.	p.
— — fol. var. Hort.	p.
<i>Phormium Colensoi</i> Le Jolis	p.
— <i>flaccidum</i> Hort.	p.
<i>Reinechea carnea</i> Kunth.	p.
<i>Rohdea japonica</i> Roth.	p.
— — fol. var. Hort.	p.
<i>Ruscus Hypoglossum</i> Linn.	p.
<i>Sansevieria zeylanica</i> Willd.	
var. <i>zebrina</i> Hort.	p.
<i>Scilla bifolia</i> Linn.	p.
— <i>Bruni</i> Tod.	p.
— <i>Cupani</i> Guss.	p.
— <i>festalis</i> Salisb.	p.
— <i>Filangeri</i> Tin.	p.
— <i>hispanica</i> Mill.	p.
— <i>italica</i> Linn.	p.
— <i>japonica</i> Baker.	p.
— <i>peruviana</i> Linn.	p.
— <i>sibirica</i> André.	p.
* <i>Smilax aspera</i> Linn.	1.
— <i>excelsa</i> Linn.	1.
<i>Tricyrtis hirta</i> Hook.	p.
<i>Tulbaghia alliacea</i> Linn.	p.
<i>Xerotes longifolia</i> R. Br.	p.
<i>Yucca aloifolia</i> Linn.	1.
— — fol. varieg.	1.

Musaceae

<i>Musa Basijoo</i> S. et Z.	p.
------------------------------	----

Naiadaceae

<i>Aponogeton distachyum</i> Thunb.	p.
<i>Triglochin maritimum</i> Linn.	p.

Orchidaceae

<i>Acampe longifolia</i> Lindl.	p.
<i>Angraecum sesquipedale</i> Thou.	1.

<i>Bletia hyacinthina</i> Ait.	p.
<i>Cypripedium Boxalli</i> Reichb.	p.
— <i>callosum</i> Reich.	p.
— <i>insigne</i> Wall.	p.
— <i>tonsum</i> Reichb f.	p.
— <i>venustum</i> Wall.	p.
— <i>vernixium</i> Reichb.	p.
— <i>villosum</i> Lindl.	p.
<i>Epidendrum Parkinsonianum</i> Hook.	p.
<i>Haemaria discolor</i> Lind.	p.
<i>Sobralia macrantha</i> Lindl.	p.
<i>Vanda insignis</i> Blume	p.
— <i>suavis</i> Lindl.	p.
— <i>tricolor</i> Lindl.	p.

Phoenicaceae

<i>Chamaerops humilis</i> Mart.	1.
<i>Cocos australis</i> Mart.	1.
— <i>campestris</i> Mart.	1.
<i>Erythea edulis</i> S. Wats.	p.
<i>Phoenix hybrida</i> André.	1.
— <i>Jubae</i> Webb.	1.
<i>Pritchardia filifera</i> Lind.	1.
<i>Sabal Blackburnianum</i> Glaz.	p.
— <i>havanensis</i> Lodd.	1.
— <i>minus</i> Pers.	p.
— <i>Palmetto</i> Lodd.	p.
<i>Trachycarpus excelsus</i> H. Wendl.	1.

Pontederiaceae

<i>Pontederia cordata</i> Linn.	p.
---------------------------------	----

Thyphaceae

<i>Typha elatior</i> Bönningh.	p.
— <i>latifolia</i> Linn.	p.
— <i>Laxmanni</i> Lepech.	p.
— <i>Shuttleworthii</i> Koch. et Sond.	p.
— <i>stenophylla</i> Fisch. et Mey.	p.

Zingiberaceae

<i>Canna musaefolia</i> Hort.	p.
— <i>Roscoeana</i> H. Berol.	p.
— <i>Warszewiczii</i> Hort. ex Otto et Dietr.	p.
<i>Hedychium coccineum</i> Buch-Ham.	p.
<i>Thalia dealbata</i> Fras.	p.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Araucariaceae

<i>Cryptomeria japonica</i> <i>D. Don.</i>	1.
— — var. <i>elegans</i> <i>Hort.</i>	1.
<i>Cunninghamia sinensis</i> <i>R. Brow.</i>	1.
<i>Pinus Banksiana</i> <i>Lamb.</i>	1.
— <i>halepensis</i> <i>Mill.</i>	1.
— <i>Laricio</i> <i>Poir.</i>	1.
var. <i>tenuifolia</i> (<i>Parl.</i>)	1.
— <i>Pinaster</i> <i>Soland.</i>	
var. <i>Hamiltoni</i> (<i>Parl.</i>)	1.
<i>Sequoia sempervirens</i> <i>Endl.</i>	1.
<i>Taxodium distichum</i> <i>Bieb.</i>	1.
— <i>mexicanum</i> <i>Carr.</i>	1.

Cupressaceae

<i>Callitris calcarata</i> <i>R. Br.</i>	1.
— <i>rhomboidea</i> <i>R. Br.</i>	1.
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> <i>Parl.</i>	1.
— — var. <i>aurea</i> <i>Hort.</i>	1.
— — var. <i>glauca</i> <i>Hort.</i>	1.
— — var. <i>lutescens</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>pisifera</i> <i>S. et Z.</i>	1.
— — var. <i>filifera</i> <i>Hort.</i>	1.
<i>Cupressus arizonica</i> <i>Green.</i>	1.
— <i>Benthami</i> <i>Endl.</i>	1.
— <i>californica</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>corneyana</i> <i>Knight.</i>	1.
— <i>elegans</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>excelsa</i> <i>Scott.</i>	1.
— <i>flagelliformis</i> <i>Knight.</i>	1.
— <i>funnebris</i> <i>Endl.</i>	1.
— <i>glauca</i> <i>Lam.</i>	1.

<i>Cupressus Goveniana</i> <i>Gord.</i>	1.
— <i>gracilis</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>Knightiana</i> <i>Knight et Perr.</i>	1.
— <i>Lindleyi</i> <i>Klotzsch.</i>	1.
— <i>Macnabiana</i> <i>Andr.</i>	1.
— <i>macrocarpa</i> <i>Hartw.</i>	1.
— <i>sempervirens</i> <i>Linn.</i>	1.
— — var. <i>fr. elliptico</i>	1.
— — var. <i>globulifera</i> <i>Parl.</i>	1.
— — var. <i>indica</i> <i>Parl.</i>	1.
— — — — <i>Whithleyana.</i>	1.
— — var. <i>pyramidalis</i> <i>Targ. Tozz.</i>	1.
— — var. <i>sphaerocarpa</i> <i>Parl.</i>	1.
— — var. <i>umbilicata</i> <i>Parl.</i>	1.
— <i>torulosa</i> <i>D. Don.</i>	1.
— — var. <i>majestica</i> <i>Knight.</i>	1.
<i>Juniperus chinensis</i> <i>Linn.</i>	1.
— — var. <i>aurea</i> <i>Hort.</i>	1.
* — <i>macrocarpa</i> <i>S. S.</i>	1.
* — <i>Oxycedrus</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>rigida</i> <i>S. Z.</i>	1.
— <i>virginiana</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Libocedrus Doniana</i> <i>Endl.</i>	1.
<i>Thuja gigantea</i> <i>Nutt.</i>	1.
— <i>orientalis</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>gracilis</i> <i>Hort.</i>	1.
— — var. <i>Skinneri</i> <i>Hort.</i>	1.

Taxaceae

<i>Cephalotaxus drupacea</i> <i>S. et Z.</i>	1.
— <i>Fortunei</i> <i>Hook.</i>	1.
— <i>pedunculata</i> <i>S. et Z.</i>	1.
<i>Ginkgo biloba</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Podocarpus macrophylla</i> <i>D. Don.</i>	1.
— <i>nereifolia</i> <i>Don.</i>	1.

<i>Taxus baccata</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>elegantissima</i> <i>Hort.</i>	1.
— — var. <i>fastigiata</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>brevifolia</i> <i>Nutt.</i>	1.
— <i>tardiva</i> <i>Laws.</i>	1.
<i>Torreya californica</i> <i>Torr.</i>	1.
— <i>nucifera</i> <i>S. et Z.</i>	1.

GNETALES

Gnetaceae

<i>Ephedra altissima</i> <i>Desf.</i>	1.
— <i>distachya</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>fragilis</i> <i>Desf.</i>	1.

PTERIDOPHYTA

LYCOPODIALES

Isoëtaceae

<i>Isoëtes Hystrix</i> <i>Dur.</i>	
var. <i>subinermis</i> <i>Dur.</i> (pl.)	p.

EQUISETALES

Equisetaceae

* <i>Equisetum Telmateja</i> <i>Ehrh.</i>	p.
---	----

FILICALES

Cyatheaceae

<i>Alsophila australis</i> <i>R. Br.</i>	1.
--	----

Polypodiaceae

<i>Adiantopsis radiata</i> <i>Fée</i>	p.
<i>Adiantum aethiopicum</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Capillus Veneris</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>dissecta</i> (<i>Moore</i>)	p.
— — var. <i>magnifica</i> <i>Hort.</i>	a.
— <i>caudatum</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Charlottae</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>concinnum</i> <i>H. et Bonpl.</i>	p.
— — var. <i>lata</i> <i>Veitch.</i>	p.

<i>Adiantum curvatum</i> <i>Klfs.</i>	p.
— <i>decorum</i> <i>Moore.</i>	p.
— — var. <i>magnificum</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>Edgeworthii</i> <i>Hook.</i>	p.
— <i>fragrans</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>fulvum</i> <i>Raoul.</i>	p.
— <i>gracillimum</i> <i>Moore.</i>	p.
— <i>hispidulum</i> <i>Sw.</i>	p.
— <i>intermedium</i> <i>Sw.</i>	
var. <i>compactum</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>Kerchoveanum</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>Legrandi</i> <i>H. Veitch.</i>	p.
— <i>Luddemannianum</i> <i>Veitch.</i>	p.
— <i>lunulatum</i> <i>Burm.</i>	p.
— <i>macrophyllum</i> <i>Sw.</i>	p.
— — var. <i>striatum</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>Moorei</i> <i>Bak.</i>	p.
— <i>nobile</i> <i>Fisch.</i>	p.
— <i>ornatum</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>Pacotti</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>peruvianum</i> <i>Kl.</i>	p.
— <i>polyphyllum</i> <i>W.</i>	p.
— <i>Reginae</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>rubellum</i> <i>Th. Moore</i>	p.
— <i>scutum</i> <i>Lindl.</i>	p.
— <i>tenerum</i> <i>Sw.</i>	p.
fol. <i>varieg.</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>trapeziforme</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>Cather.</i> <i>Regel</i>	p.

<i>Adiantum Versaillense Hort.</i>	p.	<i>Dennstaedtia tenera Moore.</i>	p.
— <i>Weigandi Moore</i>	p.	<i>Fadyenia prolifera Hook.</i>	p.
— <i>Victoriae Moore</i>	p.	<i>Gymnogramme Calomelanos Klfs.</i>	p.
* <i>Aspidium aculeatum Doell.</i>	p.	— <i>chrysophylla Klfs.</i>	p.
— <i>coadunatum Wall.</i>	p.	— <i>japonica Desv.</i>	p.
— <i>cristatum Sw.</i>	p.	— <i>sulphurea Desv.</i>	p.
— — <i>var. decompositum (Sprgl.)</i>	p.	<i>Lonchitis hirsuta Linn.</i>	p.
— <i>falcatum Sw.</i>	p.	— <i>pubescens Willd.</i>	p.
— — <i>var. caryotideum Bak.</i>	p.	<i>Microlepia marginalis Hance</i>	p.
— <i>Fortunei J. Sm.</i>	p.	— <i>platyphylla J. S. M.</i>	p.
— <i>hirtipes Blume</i>	p.	<i>Nephrodium Philippinense Bak.</i>	p.
— <i>molle Sw.</i>	p.	— <i>rigidum Desv.</i>	p.
— <i>obliquatum Mett.</i>		<i>Nephrolepis bostoniensis Hort.</i>	p.
— <i>var. Germinyi (Lindl.)</i>	p.	— <i>cordifolia Presl</i>	p.
— <i>setigerum Kuhn</i>	p.	— <i>exaltata Schott</i>	p.
— <i>subtriphyllum Hook.</i>	p.	* <i>Notholaena Marantae R. Br.</i>	p.
<i>Asplenium Adiantum nigrum. Linn.</i>		<i>Pellaea falcata Fée</i>	p.
— <i>var. serpentini (Tausch)</i>	p.	— <i>hastata Prantl</i>	p.
— <i>arborescens Mett.</i>	p.	— <i>pedata Prantl</i>	p.
— <i>celtidifolium Mett.</i>	p.	— <i>rotundifolia Hook.</i>	p.
— <i>dimorphum Knze</i>	p.	— <i>viridis Prantl</i>	p.
— <i>Dregeanum Knze</i>	p.	<i>Platynerium alcicorne Desv.</i>	p.
* — <i>Filix-foemina Bernh.</i>	p.	<i>Polypodium aureum Linn.</i>	p.
— <i>furcatum Thunb.</i>	p.	— <i>decurrens Raddi</i>	p.
— <i>japonicum Thunb.</i>	p.	— <i>menisclifolium Lang. et Fisch.</i>	p.
— <i>lanceum Thunb.</i>	p.	— <i>paradisae Lang. et Fisch.</i>	p.
— <i>lunulatum Sw.</i>	p.	— <i>Phyllitidis Linn.</i>	p.
— <i>marinum Linn.</i>	p.	— <i>pothifolium Mett.</i>	p.
— <i>Nidus Linn.</i>	p.	— <i>pustulatum Forst.</i>	p.
— — <i>var. australasicum (Hk.)</i>	p.	* — <i>vulgare Linn.</i>	p.
— <i>nipponicum Mett.</i>	p.	* <i>Pteridium aquilinum Kun.</i>	p.
— <i>nodulosum Klfs.</i>	p.	<i>Pteris biaurita Linn.</i>	p.
— <i>Shepherdi Sprgl.</i>		— — <i>var. argyraea (Moore)</i>	p.
— <i>viviparum Presl</i>	p.	— <i>cretica Linn.</i>	
<i>Athyrium australe Presl</i>	p.	— — <i>var. albo-lin. Bot. Mag.</i>	p.
<i>Blechnum brasiliense Desv.</i>	l.	— <i>ensiformis Burm.</i>	
— <i>gibbum Hook.</i>	p.	— <i>var. Victoriae (Hort.)</i>	p.
— <i>longifolium H. B. et K.</i>	p.	— <i>flabellata Thunb.</i>	p.
— <i>occidentale Linn.</i>	p.	— — <i>var. ascensionis (Hook.)</i>	p.
<i>Cheilanthes hirta Sw.</i>	p.	— <i>longifolia Linn.</i>	p.
<i>Cryptogramme japonica Prantl</i>	p.	— <i>macroptera L. Z.</i>	p.
<i>Davallia Lehmanni Hort.</i>	p.	— <i>serrulata Linn. f.</i>	p.
— <i>Speluncae Bak.</i>	p.	— — <i>var. cristata (Veitch)</i>	p.
— <i>strigosa Sw.</i>	p.	— — <i>var. Edwardi crist. (Linn. f.)</i>	p.

<i>Pteris serrulata</i> L.	
var. <i>tenuifolia</i> (Regel.)	p.
— <i>tremula</i> R. Br.	p.
<i>Scolopendrium vulgare</i> Simons.	
var. <i>cristatum</i> Hort.	p.
<i>Woodwardia aspera</i> Mett.	p.
— <i>caudata</i> Cav.	p.

Marsiliaceae

<i>Marsilia Brownei</i> Hanst. (pl.)	p.
— <i>Drummondii</i> A. Br. (»)	p.
— <i>hirsuta</i> R. Br. (»)	p.
— <i>quadrifoliata</i> Linn. (»)	p.

Sporae, semina, fructus plantarum medicarum, usualium et oeconomicarum.

<i>Acacia Farnesiana</i> Willd.	l.	<i>Andropogon Nardus</i> Linn.	
<i>Acer campestre</i> Linn.	l.	subsp. <i>marginatus</i> Hook.	
<i>Achillea Millefolium</i> Linn.	l.	var. <i>Ctoeringii</i> (Hack.)	p.
— <i>Ptarmica</i> Linn.	p.	— <i>Sorghum</i> (L.) Brot.	
<i>Acnida cannabina</i> Linn.	a.	var. <i>cernuum</i> (Ard.) Koenich.	a.
<i>Aconitum Lycoctonum</i> Linn.	p.	— — var. <i>vulgaris</i> Pers.	
* <i>Adiantum Capillus Veneris</i> Linn.	p.	f. <i>aethiopica</i> Roem.	a.
— <i>tenerum</i> Sw.		— — — f. <i>japonica</i> (Hack.)	a.
<i>Adonis autumnalis</i> Linn.	a.	— — — f. <i>typica</i> .	a.
— <i>vernalis</i> Linn.	p.	<i>Anemone Hepatica</i> Linn.	p.
<i>Aethusa Cynapium</i> Linn.	a.	<i>Anethum graveolens</i> Linn.	b.
<i>Agropyrum repens</i> Beauv.	p.	<i>Anona Cherimolia</i> Mill.	l.
<i>Ajuga reptans</i> Linn.	p.	<i>Anthemis nobilis</i> Linn.	p.
<i>Alkanna tinctoria</i> Tausch.	p.	— <i>tinctoria</i> Linn.	p.
<i>Allium ascalonicum</i> Linn.	p.	<i>Anthriscus Cerefolius</i> Hoffm.	b.
— <i>fistulosum</i> Linn.		<i>Anthyllis Vulneraria</i> Linn.	p.
var. <i>Catawissa</i>	p.	<i>Antirrhinum maius</i> Linn.	p.
— <i>sativum</i> Linn.		<i>Apium graveolens</i> Linn.	a.
var. <i>Ophioscordon</i> (Linn.)	p.	<i>Apocynum androsaemifolium</i> Linn.	p.
— <i>Schoenoprasum</i> Linn.	p.	<i>Aralia spinosa</i> Linn.	l.
<i>Althaea cannabina</i> Linn.	p.	<i>Arbutus canariensis</i> Duham.	l.
— <i>officinalis</i> Linn.	p.	— <i>Unedo</i> Linn.	l.
— <i>rosea</i> Cav.	b.	<i>Archangelica officinalis</i> Hoffm.	p.
<i>Amarantus frumentaceus</i> Linn.	a.	<i>Arctium maius</i> Bernh.	b.
— <i>oleraceus</i> Linn.	a.	— <i>minus</i> Bernh.	b.
<i>Amaryllis Belladonna</i> Linn.	p.	<i>Artemisia Absinthium</i> Linn.	p.
<i>Amberboa moschata</i> DC.	b.	— <i>Dracunculus</i> Linn.	p.
* <i>Ammi majus</i> Linn.	a.	— <i>Herba-Alba</i> Asso.	p.
<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne	a.	— <i>saxorum</i> F. Schmidt.	p.
— <i>Pyrethrum</i> DC.	p.	— <i>vulgaris</i> Linn.	p.
* <i>Anagallis arvensis</i> Linn.	a.	<i>Arum italicum</i> Mill.	p.
<i>Anchusa officinalis</i> Linn.	p.	<i>Arundo Donax</i> Linn.	p.

<i>Asclepias curassavica</i> Linn.	l.	<i>Brassica juncea</i> Linn.	a.
<i>Asparagus officinalis</i> Linn.	p.	— <i>Napus</i> Linn.	
<i>Asperula tinctoria</i> Linn.	p.	— — var. <i>annua</i> .	a.
<i>Aspidium coriaceum</i> Sw.	p.	— — var. <i>hiemalis</i> .	a.
<i>Asplenium Adiantum nigrum</i> Linn.	p.	— — var. <i>Napobrassica</i>	b.
— <i>Trichomanes</i> Huds.	p.	— — var. <i>oleifera</i>	a.
<i>Astragalus armeniacus</i> Boiss.	p.	— — var. <i>rapifera</i>	a.
— <i>baeticus</i> Linn.	a.	— <i>nigra</i> Koch.	a.
— <i>creticus</i> Lam.	p.	— <i>oleracea</i> Linn.	
— <i>edulis</i> Linn.	p.	— — var. <i>ulmensis</i>	a.
— <i>glycyphyllus</i> Linn.	p.	— <i>Rapa</i> Linn.	a.
— <i>gummifer</i> Labill.	p.	— — var. <i>biennis</i> (Alef.)	b.
— <i>podocarpus</i> Buch.	p.	<i>Bromus purgans</i> Linn.	p.
— <i>ponticus</i> Pall.	p.	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	p.
<i>Atriplex hortensis</i> Linn.	a.	<i>Bunias Erucago</i> Linn.	a.
<i>Atropa Belladonna</i> Linn.	p.	<i>Buxus sempervirens</i> Linn.	l.
<i>Avena sativa</i> Linn.	a.	<i>Cakile maritima</i> Scop.	a.
— — var. <i>aristata</i> Kcke	a.	<i>Callitris quadrivalvis</i> Vent.	l.
— — var. <i>grisea</i> Kcke	a.	* <i>Calystegia Sepium</i> R. Br.	
— — var. <i>montana</i>	a.	var. <i>inflata</i> (Desf.)	p.
— — var. <i>nigra</i>	a.	<i>Camelina sativa</i> Crantz.	a.
— — <i>setosa</i>	a.	<i>Campanula Cervicaria</i> Linn.	b.
— — <i>trisperma</i> Hcke	a.	— <i>Rapunculus</i> Linn.	b.
<i>Baptisia tinctoria</i> Linn.	p.	<i>Canna edulis</i> Ker-Gawl.	p.
<i>Basella alba</i> Linn.	a.	<i>Cannabis sativa</i> Linn.	a.
<i>Benincasa cerifera</i> Savi.	a.	— — var. <i>indica</i> (Lour.)	a.
<i>Benthamia fragifera</i> Lindl.	l.	<i>Capsicum Chile</i> Hook.	a.
<i>Beta vulgaris</i> Linn.		— <i>chilense</i> Jacq.	a.
var. <i>Cicla</i> Linn.	b.	— <i>frutescens</i> Willd.	a.
— — var. <i>crassa</i> Alef.	b.	— <i>macrocarpum</i> Spin.	a.
— — var. <i>cruenta</i>	b.	— <i>microcarpum</i> Spin.	a.
— — var. <i>rapacea</i> f. <i>luteo</i>	b.	— <i>nigrum</i> Willd.	a.
— — var. <i>saccharifera</i> Alef.	b.	— <i>testiculatum</i> Vis.	a.
<i>Betonica officinalis</i> Linn.	p.	— <i>tetragonum</i> Mill.	a.
<i>Boehmeria japonica</i> Miq.	p.	<i>Cardamine hirsuta</i> Linn.	a.
— <i>nivea</i> Gaudich.		<i>Cardiospermum Halicacabum</i> Linn.	a.
— — var. <i>candicans</i> (Hassak.)	p.	— <i>hirsutum</i> Willd.	p.
— — var. <i>macrophylla</i> (Don)	p.	<i>Carex arenaria</i> Linn.	p.
— — var. <i>tenacissima</i> (Don)	p.	<i>Cartbamus tinctorius</i> Linn.	a.
— <i>platyphylla</i> D. Don.	p.	<i>Carum Carvi</i> Linn.	p.
— <i>utilis</i> Hook.	p.	— <i>Petroselinum Benth. et Hook.</i>	p.
<i>Borago officinalis</i> Linn.	a.	<i>Celosia cristata</i> Linn.	a.
<i>Brassica campestris</i> Linn.	a.	<i>Centaurea amara</i> Linn.	p.
— <i>japonica</i> Siebold.	b.	— <i>Calcitrapa</i> Linn.	b.

Centaurea Centaurium <i>Linn.</i>	p.	Cotyledon Umbilicus <i>Linn.</i>	p.
— Cyanus <i>Linn.</i>	b.	Cornus Mas <i>Linn.</i>	l.
— Jacea <i>Linn.</i>	p.	— sanguinea <i>Linn.</i>	l.
Centranthus ruber <i>DC.</i>	l.	Crambe maritima <i>Linn.</i>	p.
Ceratonia Siliqua <i>Linn.</i>	l.	* Crataegus Oxyacantha <i>Linn.</i>	l.
Cerbera Tanghin <i>Hook.</i>	l.	Cucumis Melo <i>Linn.</i>	a.
Chaerophyllum aromaticum <i>Linn.</i>	p.	— — var. moschatus (<i>Linn.</i>)	a.
— temulum <i>Linn.</i>	p.	— sativus <i>Linn.</i>	a.
Chelidonium majus <i>Linn.</i>	p.	— — var. sikkimmense	a.
Chenopodium ambrosioides <i>Linn.</i>	a.	Cucurbita Farinae <i>Linn.</i>	a.
— Quinoa <i>Willd.</i>	a.	— moschata <i>Duchesne.</i>	a.
Chrysanthemum Balsamita <i>Linn.</i>	a.	— Pepo <i>Linn.</i>	a.
— caucasicum <i>Willd.</i>	p.	— — var. Melopepo (<i>Linn.</i>)	a.
— cinerariaefolium <i>Vis.</i>	p.	Cuminum Cyminum <i>Linn.</i>	a.
— coccineum <i>Willd.</i>	p.	Cyclanthera edulis <i>Naud.</i>	a.
— indicum <i>Linn.</i> genuinum	p.	Cynara Cardunculus <i>Linn.</i>	p.
— macrophyllum <i>Waldst.</i>	p.	Cynodon Dactylon <i>Pers.</i>	p.
— Parthenium <i>Linn.</i>	p.	Cyperus Papyrus <i>Linn.</i>	p.
— segetum <i>Linn.</i>	a.	— textilis <i>Thunb.</i>	p.
Cibotium Schiedeii <i>Scham. et</i>		Cytisus scoparius <i>Link.</i>	l.
<i>Schlecks.</i>	l.	Daucus Carota <i>Linn.</i>	
Cichorium Intybus <i>Linn.</i>	p.	var. saccharifera.	b.
— — var. foliosa <i>hort.</i>	p.	— — var. sativa	b.
Cinnamomum Camphora <i>T. Nees et</i>		Datura Stramonium <i>Linn.</i>	
<i>Eberm.</i>	l.	Delphinium Ajacis <i>Linn.</i>	a.
— glandulifer <i>Meissn.</i>	l.	— Staphisagria <i>Linn.</i>	a.
Cistus ladaniferus <i>Linn.</i>	l.	Dianthus Caryophyllus <i>Linn.</i>	l.
Citrus Aurantium <i>Linn.</i>	l.	Digitalis purpurea <i>Linn.</i>	b.
— — var. amara <i>DC.</i>	l.	Dioscorea Batatas <i>Decne.</i> (tub.)	p.
— deliciosa <i>Ten.</i>	l.	— sativa <i>Linn.</i> (»)	p.
— Limonium <i>Risso.</i>	l.	* Dipsacus sylvestris <i>Mill.</i>	a.
Clematis recta <i>Linn.</i>	l.	Dolichos Lablab <i>Linn.</i>	a.
— Vitalba <i>Linn.</i>	p.	— leucomelas <i>Kunze</i>	a.
Cleome graveolens <i>Rafin.</i>	a.	— sesquipedalis <i>Linn.</i>	a.
Cnicus benedictus <i>Linn.</i>		Ecballium Elaterium <i>A. Rich.</i>	p.
Cochlearia officinalis <i>Linn.</i>	b.	Eleusine coracana <i>Gaertn.</i>	a.
Coffea arabica <i>Linn.</i>	l.	— indica <i>Gaertn.</i>	a.
Coix Lacrima-Jobi <i>Linn.</i>	p.	— Tocussa <i>Fres.</i>	
Coleus aromaticus <i>Benth.</i>	a.	Erica arborea <i>Linn.</i>	l.
Conium maculatum <i>Linn.</i>	b.	Eruca sativa <i>Linn.</i>	a.
Convolvulus althaeoides <i>Linn.</i>	p.	Ervum Lens <i>Linn.</i>	a.
Corchorus textilis <i>Delil.</i>	a.	— — var. nigra <i>Alef.</i>	a.
Coreopsis tinctoria <i>Nutt.</i>	a.	— — var. nummularia <i>Alef.</i>	a.
Coriandrum sativum <i>Linn.</i>	a.	— — var. vulgaris <i>Alef.</i>	a.

* Erythraea Centaurium Pers.	a.	Hordeum distichum var. nudum Ard.	e.
Eucalyptus globulus Labill.	l.	— hexastichum Linn.	a.
— resinifera Sm.	l.	— tetrastichum Stokes.	a.
Eupatorium aromaticum Linn.	p.	— vulgare Linn.	a.
— cannabinum Linn.	p.	— Zeocriton Linn.	a.
Euphorbia Ipecacuanha Linn.	a.	Hovenia dulcis Thunb.	l.
— Lathyrus Linn.	b.	Humulus Lupulus Linn.	p.
— officinarum Linn.	p.	Hydrocotyle asiatica Linn.	p.
— tinctoria Linn.	b.	Hyoscyamus albus Linn.	b.
Fagopyrum esculentum Moench.	a.	— niger Linn.	a.
— — var. cereale	a.	Hypericum Androsaemum Linn.	l.
— tataricum Gaertn.	a.	* — perforatum Linn.	p.
Feijoa Selloviana Berg.	l.	Hyssopus officinalis Linn.	l.
Ficus Carica Linn.	l.	Inula Helenium Linn.	p.
Flaveria Contrajerva Pers.	a.	* — montana Linn.	p.
Foeniculum vulgare Mill.	p.	* — squarrosa Linn.	p.
— — var. dulce (DC.)	p.	Iris foetidissima Linn.	p.
Fragaria vesca Linn.	p.	— Pseudacorus Linn.	p.
Fraxinus Ornus Linn.	p.	— versicolor Linn.	p.
Galega officinalis Linn.	p.	Isatis tinctoria Linn.	b.
Genista tinctoria Linn.	l.	Juglans nigra Linn.	l.
* Geranium rotundifolium Linn.	a.	Juniperus communis Linn.	l.
Geum urbanum Linn.	p.	— Oxycedrus Linn.	l.
Glycine Soja S. et Z.	a.	Laburnum vulgare J. Presl.	l.
Glycyrrhiza echinata Linn.	p.	Lactuca sativa Linn.	
Gossypium hirsutum Linn.	a.	var. capitata (DC.)	a.
— indicum Lam.	a.	Lagenaria vulgaris Ser.	a.
— Lousianum Lam.	a.	Lathyrus Cicera Linn.	a.
— microcarpum Tod.	a.	— Clymenum Linn.	a.
— Wightianum Tod.	a.	— Ochrus DC.	a.
Guizotia oleifera DC.	a.	— sativus Linn. var. albus (Al)	a.
Hedysarum coronarium Linn.	a.	— — var. caeruleus (Al)	a.
Hedera Helix Linn.	l.	— sylvestris Linn.	a.
Heimia syphilitica DC.	l.	— vernus Bernh.	p.
Helianthus annuus Linn.	a.	Laurus nobilis Linn.	l.
Heliotropium europaeum Linn.	a.	Lavandula vera DC.	l.
Hibiscus cannabinus Linn.	a.	Lepidium sativum Linn.	a.
— esculentus Linn.	a.	Linaria vulgaris Mill.	a.
— gossypinum Thunb.	a.	Linum usitatissimum Linn.	a.
Homeria collina Vent.	p.	— — var. fl. albo.	a.
Hordeum distichum Linn.	a.	Lippia citriodora H. B. et K.	l.
— — var. abyssinicum Ser.	a.	Lobelia syphilitica Linn.	p.
— — var. macrolepis	a.	Lolium perenne Linn.	p.
— — var. nigricans Ser.	a.	— temulentum Linn.	a.

Lophanthus anisatus <i>Benth</i>	p.	Ocimum sanctum <i>Linn.</i>	a.
Luffa cylindrica <i>Roem.</i>	a.	Oenanthe pimpinelloides <i>Linn.</i>	p.
Lupinus sativus <i>Linn.</i> var. albus.	a.	— Phellandrium <i>Linn.</i>	p.
Lycopersicum esculentum <i>Mill.</i>	a.	Oenothera fruticosa <i>Linn.</i>	b.
— — var. baccis luteis	a.	Olea europaea <i>Linn.</i>	
— — var. cerasiforme (<i>Dun.</i>)	a.	var. sat. <i>Hoffm. et Link.</i>	l.
— — var. macrophyllum (<i>DC.</i>)	a.	Onobrychis sativa <i>Linn.</i>	p.
— — var. pyriforme (<i>Dun.</i>)	a.	Ononis Natrix <i>Linn.</i>	l.
Lygeum Spartum <i>Loefl.</i>	p.	Origanum Majorana <i>Linn.</i>	p.
Madia sativa <i>Molina</i>	a.	Oryza sativa <i>Linn.</i> var. italica	a.
Magnolia grandiflora <i>Linn</i>	l.	Oryzopsis paradoxa <i>Nutt.</i>	p.
— — var. obovata <i>Hort.</i>	l.	Oxalis esculenta <i>Otto et Dietr.</i>	p.
Malva rotundifolia <i>Linn.</i>	b.	Paliurus aculeatus <i>Lam.</i>	l.
— sylvestris <i>Linn.</i>	b.	Panicum miliaceum <i>Lam.</i>	a.
Marrubium vulgare <i>Linn.</i>	p.	Papaver Rhoeas <i>Linn.</i>	a.
Matricaria Chamomilla <i>Linn.</i>	a.	— somniferum <i>Linn.</i> var. album.	a.
Medicago lupulina <i>Linn.</i>	p.	— — var. nigrum.	a.
— sativa <i>Linn.</i>	p.	— — var. opiiferum.	a.
Melilotus officinalis <i>Desr.</i>	b.	— — var. setigerum (<i>DC.</i>)	a.
— — var. suaveolens	b.	Peucedanum officinale <i>Linn.</i>	p.
Melissa officinalis <i>Linn.</i>	p.	— sativum <i>B et H.</i>	b.
— — var. altissima <i>Sm.</i>	p.	Phalaris canariensis <i>Linn.</i>	a.
Mentha aquatica <i>Linn</i>	p.	Phaseolus atropunctatus <i>Linn.</i>	a.
— piperita <i>Linn.</i>	p.	— gonospermus <i>Savi</i> var. oryzoi-	
— viridis <i>Linn.</i>	p.	des.	a.
Mirabilis Jalapa <i>Linn.</i>	p.	— lathyroides <i>Linn.</i>	a.
— longiflora <i>Linn.</i>	p.	— multiflorus <i>Willd.</i> var. albus	a.
Monarda citriodora <i>Cerv.</i>	p.	— — var. coccineus.	a.
Myoporum perforatum <i>Linn.</i>	p.	— — var. lucidus <i>Alef.</i>	a.
Myrtus communis <i>Linn.</i>	l.	— — var. pardinus.	a.
Napaea dioica <i>Linn.</i>	p.	— — var. pictus.	a.
Nasturtium officinale <i>Linn.</i>	p.	— vulgaris <i>Linn.</i>	a.
Nelumbium speciosum <i>Willd.</i>	p.	— — sem. lilac.	a.
Nepeta camphorata <i>Boiss.</i>	p.	Phoenix dactylifera <i>Linn.</i>	l.
Nicotiana rustica <i>Linn.</i>	a. l.	Physalis Alkekengi <i>Linn.</i>	p.
— — var. texana	a. l.	— Francheti <i>Mast.</i>	p.
— Tabacum <i>Linn</i>	a. l.	— peruviana <i>Mill.</i>	p.
— — var. fruticosa	a. l.	— — var. edulis (<i>Sims.</i>)	p.
— — var. gigantea	a. l.	Phytolacca decandra <i>Linn.</i>	p.
— — var. macrophylla	a. l.	Pimpinella Anisum <i>Linn.</i>	a.
— — var. virginica	a. l.	— aromatica <i>Linn.</i>	p.
Nephrodium Filix-mas <i>Stremb.</i>	p.	— magna <i>Linn.</i>	p.
Nigella sativa <i>Linn.</i>	a.	— Saxifraga <i>Linn</i>	p.
Ocimum Basilicum <i>Linn.</i>	a.	Pinus Pinaster <i>Soland.</i>	l.

Pinus Pinea <i>Linn.</i>	l.	Rhamnus Alaternus <i>Linn.</i>	l
— — var. fragilis (<i>N. Duham.</i>)	l.	— Erythroxylon <i>Pall.</i>	l.
Pistacia Lentiscus <i>Linn.</i>	l.	— Fragulas <i>Linn.</i>	l.
— Terebinthus <i>Linn.</i>	l.	— saxatilis <i>Jacq.</i>	l.
Pisum arvense <i>Linn.</i>	a.	Rheum compactum <i>Linn.</i>	p.
— — var. hybernum	a.	— undulatum <i>Linn.</i>	p.
— quadratum <i>Linn.</i>	a.	Ribes Grossularia <i>Linn.</i>	
— sativum <i>Linn.</i>	a.	var. Uva-crispa (<i>Linn.</i>)	l.
— — var. saccharatum	a.	Ricinus communis <i>Linn.</i>	a, p.
— — var. vulgaris <i>Alef.</i>	a.	Rivina tinctoria <i>Hamilt.</i>	p.
* Plantago major <i>Linn.</i>	p.	Robinia Pseudacacia <i>Linn.</i>	l.
Polygonum tinctorium <i>Lour.</i>	a.	Rosa canina <i>Linn.</i>	l.
Populus nigra <i>Linn.</i>	b	Rosmarinus officinalis <i>Linn.</i>	l.
* Portulaca oleracea <i>Linn.</i>	a.	Rubus Idaeus <i>Linn.</i>	l.
Poterium Sanguisorba <i>Linn.</i>	l.	* Rumex Acetosella <i>Link.</i>	p.
Prunus Laurocerasus <i>Linn.</i>	l.	Ruta graveolens <i>Linn.</i>	l.
— — var. Colchica	l.	Salsola Kali <i>Linn.</i>	a.
— lusitanica <i>Linn.</i>	l.	Salvia officinalis <i>Linn.</i>	l.
— serotina <i>Ehrh.</i>	l.	— pratensis <i>Linn.</i>	p.
— virginiana <i>Linn.</i>	l.	— Sclarea <i>Linn.</i>	b.
Psidium Araca <i>Raddi.</i>	l.	Sambucus Ebulus <i>Linn.</i>	p.
— Cattleianum <i>Sabine</i>	l.	— nigra <i>Linn.</i>	l.
— dichotomum <i>Weium.</i>	l.	Santolina Chamaecyparissus <i>Linn.</i>	l.
— Guayava <i>Raddi</i>	l.	Sapium sebiferum <i>Rowb.</i>	l.
— montanum <i>Sw.</i>	l.	Saponaria officinalis <i>Linn.</i>	p.
— pomiferum <i>Linn.</i>	l.	Satureja hortensis <i>Linn.</i>	a.
Pulicaria dysentherica <i>Gaertn.</i>	a.	— montana <i>Linn.</i>	l.
Punica Granatum <i>Linn.</i>	l.	Schinus Molle <i>Linn.</i>	l.
Quercus Cerris <i>Linn.</i>	l.	Scolopendrium vulgare <i>Simons.</i>	p.
— coccifera <i>Linn.</i>	l.	Scorzonera deliciosa <i>Guss.</i>	p.
— Ilex <i>Linn.</i>	l.	* Scrophularia aquatica <i>Linn.</i>	p.
— Robur <i>Linn.</i>	a.	* — canina <i>Linn.</i>	p.
var. pedunculata <i>Eksh.</i>	l.	— peregrina <i>Linn.</i>	l.
— Robur <i>Linn.</i>		Secale Cereale <i>Linn.</i>	a.
var. sessiliflora <i>Salisb.</i>	l.	— montanum <i>Guss.</i>	p.
— Suber <i>Linn.</i>	l.	Sechium edule <i>Sw.</i>	p.
Quillaja Saponaria <i>Molina.</i>	l.	Sedum acre <i>Linn.</i>	p.
Ranunculus acris <i>Linn.</i>	p	— Telephium <i>Linn.</i>	p.
Raphanus sativus <i>Linn.</i>		Senecio Cineraria <i>Linn.</i>	l.
— — var. albus.	a	Serratula tinctoria <i>Linn.</i>	p.
— — var. radicula (<i>Pers.</i>)	a.	Setaria frumentacea <i>Linn.</i>	a.
* Reseda lutea <i>Linn.</i>	a.	Siegesbeckia orientalis <i>Linn.</i>	p.
* — luteola <i>Linn.</i>	b.	Sinapis alba <i>Linn.</i>	a.
Rhagadiolus edulis <i>Linn.</i>	a.	— chinensis <i>Linn.</i>	a.

Sisymbrium officinale Scop.	a.	Triticum monococcum Linn.	a.
Sison Amomum Linn.	p.	— Spelta Linn.	a.
Sium Sisarum Linn.	p.	— turgidum Linn.	a.
* Smyrmum Olusatrum Linn.	p.	-- vulgare Vill.	a.
Solanum Commersoni Dun.	p.	— — var. fucense Hort.	a.
— Dulcamara Linn.	p.	Turnera ulmifolia Linn.	l.
— Gilo Raddi.	a.	Tussilago Farfara Linn.	p.
— Melongena Linn.	a.	Ulex europaeus Linn.	l.
— nigrum Linn.	a.	Ulmus campestris Linn.	l.
— — var. miniatum (Bernh.)	a.	Urginea Scilla Steinh.	p.
— oleraceum Dun.		Urtica cannabina Linn.	p.
var macrocarpum.	a.	— dioica Linn.	p.
— ovigerum Dun.	a.	Valeriana officinalis Linn.	p.
— sosomeum Linn.	l.	Veratrum nigrum Linn.	p.
Solidago Virgaurea Linn.	p.	Verbascum thapsiforme Schrad.	b.
Sorghum halepense Pers.	p.	— Thapsus Linn.	b.
Spartium junceum Linn.	l.	Verbena officinalis Linn.	p.
Spilanthus Acmella Murr.	a.	Vernonia anthelmintica Willd.	p.
Spiraea Filipendula Linn.		— novaeboracensis Linn.	p.
— Ulmaria Linn.	p.	Viburnum Lantana Linn.	l.
Stipa tenacissima Linn.	p.	Vicia Faba Linn.	
Styrax officinalis Linn.	l.	var. arabica Alef.	a.
* Tamus communis Linn.	p.	— — var. minuta Alef.	a.
Tanacetum vulgare Linn.	p.	— — var. nitidissima Alef.	a.
Taraxacum officinale Weber.	p.	— sativa Linn.	
Taxus baccata Linn.	l.	var. chlorosperma Alef.	a.
Tetragonia expansa Ait.	a.	— — var. vulgaris Reichb.	a.
Teucrium Botrys Linn.	p.	Vigna glabra Savi	a.
— Scorodonia Linn.	p.	— sinensis Endl.	a.
Thymus Serpyllum Linn.	p.	Vincetoxicum officinale Moench.	p.
— vulgaris Linn.	l.	Viola odorata Linn.	p.
Thuja occidentalis Linn.	l.	— tricolor Linn.	
— orientalis Linn.	l.	var. arv. (Murr.)	a. p.
Tilia parviflora Ehrh.	l.	Vitex Negundo Linn.	l.
— platyphylla Scop.	l.	Vitis Labrusca Linn.	l.
Trifolium arvense Linn.	a.	— vinifera Linn.	l.
— pratense Linn.	p.	Withania somnifera Dun.	l.
— repens Linn.	p.	Zanthoxylum alatum Roxb.	l.
Trigonella Foenum graecum Linn.	a.	Zea Curagua Molina	a.
Triticum compactum Host.	a.	— hirta Bonaf.	a.
— dicoccum Schrk.	a.	— Mays Linn.	a.
— durum Linn.		— — var. alba Alef.	a.
var. africanum	a.	— — var. caesia Alef.	a.
— — var. Barbarossa (Al.)	a.	— var. cryptosperma Hort.	a.

<i>Zea Mays</i> var. <i>gracillima</i> <i>Kcke.</i>	a.	<i>Zea Mays</i> var. <i>rubra dulcis</i> <i>Hort.</i>	a.
— — var. « <i>Nanerottolo</i> ».		— — var. <i>saccharata</i> <i>Hort.</i>	a.
— — var. <i>novaeboracensis</i> <i>Bonaf.</i>	a.	— — var. <i>saccharata dulcis</i>	
— — var. <i>oryzaeformis</i> <i>Hort.</i>	a.		<i>Kcke.</i> a.
— — var. <i>oryzaef. quadric.</i> <i>Hort.</i>	a.	— — var. <i>tunicata</i> <i>Hort.</i>	a.
— — — — <i>rubra</i> <i>Hort</i>	a.	— — var. <i>vulgata</i> <i>Kcke.</i>	a.
— — var. <i>praecox</i> <i>Hort.</i>		<i>Zizyphus Lotus</i> <i>Linn.</i>	l.
— — « <i>Cinquantino</i> »	a.		

Plantae vivae pro mutua commutatione.

<i>Acacia cultriformis</i> <i>A. Cunn.</i>		<i>Cerastium tomentosum</i> <i>L.</i>	
— <i>cyanophylla</i> <i>Lindl.</i>		<i>Chamaerops humilis</i> <i>Linn.</i>	
— var. <i>magnifica</i> <i>Hort.</i>		<i>Chlorophytum Sternbergianum</i> <i>Stend.</i>	
— <i>eburnea</i> <i>Willd.</i>		<i>Cinnamomum glanduliferum</i> <i>Meissn.</i>	
— <i>falcata</i> <i>Willd.</i>		<i>Coffea arabica</i> <i>Linn.</i>	
— <i>retinoides</i> <i>Schl.</i>		<i>Commelina nudiflora</i> <i>Linn.</i>	
— <i>verticillata</i> <i>Willd.</i>		<i>Cooperia pedunculata</i> <i>Herb.</i>	
<i>Achimenes coccinea</i> <i>Pers.</i>		<i>Cordyline indivisa</i> <i>Stend.</i>	
<i>Agave Franzosini</i> <i>Nissen.</i>		— <i>stricta</i> <i>Endl.</i>	
— <i>Henriquesi</i> <i>Bak.</i>		<i>Crassula lactea</i> <i>Soland.</i>	
— <i>mexicana</i> <i>Lam.</i>		— <i>pellucida</i> <i>Linn.</i>	
— <i>rigida</i> <i>Mill.</i>		<i>Crinum Macowani</i> <i>Baker.</i>	
— <i>univittata</i> <i>Haw.</i>		<i>Cupressus arizonica</i> <i>Greene</i>	
<i>Aloë africana</i> <i>Mill.</i>		<i>Cyperus alternifolius</i> <i>Linn.</i>	
— <i>ciliaris</i> <i>Haw.</i>		— — var. <i>nanus</i> <i>Hort.</i>	
— <i>cymbiformis</i> <i>Duval.</i>		— <i>Eragrostis</i> <i>Vahl.</i>	
— <i>depressa</i> <i>Haw.</i>		<i>Cyperus textilis</i> <i>Thunb.</i>	
<i>Amorphophallus Rivieri</i> <i>Dur.</i>		<i>Dasyllirion serratifolius</i> <i>Zucc.</i>	
<i>Anona Cherimolia</i> <i>Mill.</i>		<i>Dichondra repens</i> <i>Forst.</i>	
<i>Araujia sericifera</i> <i>Brot.</i>		<i>Dracaena Rothiana</i> <i>Carr.</i>	
<i>Arenaria balearica</i> <i>Linn.</i>		<i>Echidnopsis cereiformis</i> <i>Hook. fil.</i>	
<i>Asparagus Sprengeri</i> <i>Regel.</i>		<i>Eichhornia speciosa</i> <i>Kunth.</i>	
<i>Begonia Evansania</i> <i>Andr.</i>		<i>Erigeron Karwinschyanus</i> <i>DC.</i>	
<i>Biarum tenuifolium</i> <i>Schott.</i>		— var. <i>mucronatus</i> <i>(DC.)</i>	
<i>Buxus microphylla</i> <i>Sieb. et Zucc.</i>		<i>Erythea armata</i> <i>S. Wats.</i>	
<i>Casuarina Cunninghamiana</i> <i>Miq.</i>		<i>Euphorbia Clava</i> <i>Jacq.</i>	
— <i>stricta</i> <i>Dryand.</i>		— <i>globosa</i> <i>Sime.</i>	
— <i>torulosa</i> <i>Dryand.</i>		— — <i>ornithopus</i> <i>Jacq.</i>	

Ferraria Ferrariola Willd.
Fatsia papyrifera Benth. Hook. fil.
Gasteria verrucosa Duval.
Ginkgo biloba Linn.
Hedychium coccineum Gaertn.
Hemerocallis fulva Linn.
Hessea crispa Kunth.
Hydrocotyle asiatica Linn.
Hymenocallis undulata Herb
Ipomoea Batatas Linn.
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Jasminum primulinum Hemsl.
Jussieua repens Linn
Livistona chinensis R. Br.
Mammillaria echinata DC.
— *multiceps Salm.*
Mandevilla suaveolens Lindl.
Mentha Requieni Benth.
Mimosa acanthocarpa Poir.
Musa Basjoo Sieb.
Myriophyllum proserpinacoides Gill.
Nerine curvifolia Herb
Nertera depressa Bauk et Soland.
Ornithogalum Narbonense Linn.
Othonna carnosa Lesf.
Oxalis asinina Jacq.
— *hirtella Jacq.*
— *purpurata Jacq.*
Persea indica Spreng.

Phoenix dactylifera Lindl.
Phycella Herbertiana Lindl.
Pinus canariensis Ch. Sm.
Plumbago caerulea H. B. K.
Polygonum capitatum Buch-Ham.
Pontederia coerulea Maund.
Prunus caroliniana Ait.
Reinechea carnea Kunth
Rohdea japonica Roth.
Russelia juncea Zucc.
Salpichroa rhomboidea Hook.
var. *divaricata (Miers.)*
Sansevieria zeylanica Willd.
Saururus cernuus Linn.
Selliera radicans Cav.
Senecio articulatus Sch. et Rip.
— *tropaeolifolius Macow.*
Stachys Sieboldi Miq.
Stapelia angulata Tod.
— *mutabilis Jacq.*
Stellaria Holostea Linn.
Streptocarpus kewensis Hort.
Thalia dealbata Fras.
Torreya californica Torr.
Trachycarpus excelsa H. Wendl.
Triglochin maritimum Linn.
Tupistra macrostigma Bak
Viola cucullata Ait.
Zephyrantes Atamasco Herb.

Romae, Cal. Januari anni MCMVIII.

Doct. **R. PIROTTA**
Horti Director et Bot. Professor.

P. MAURI }
C. PINCI } *Hortulani majores.*

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Panisperna 89-B)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMVIII collectorum

ROMA

TIPOGRAFIA ENRICO VOGHERA

—
1909

MO. Bot. Garden
1909

g 10
A

VIALE PRINCIPALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO.

MARCO TULLIO

* = Semina e plantis italicis sponte crescentibus

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

<i>Acanthus mollis</i> Linn.	p.
<i>Calophanes oblongifolia</i> D. Don.	p.
<i>Cyrtanthera Ghiesbrechtiana</i> Decne	p.
<i>Dipteracanthus squarrosus</i> Fenzl	p.

Aceraceae

<i>Acer creticum</i> Linn.	l.
— <i>monspessulanum</i> Linn.	l.
— <i>opulifolium</i> Vill.	l.
— <i>platanooides</i> Linn.	l.
— — var. <i>Lobelii</i> (Ten.)	l.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	l.
— <i>trifidum</i> Hook. et Arn.	l.
<i>Negundo aceroides</i> Moench.	l.
— <i>californicum</i> Torr. et Gray	l.

Amarantaceae

<i>Achyranthes argentea</i> Lem.	p.
— <i>crispa</i> Desf.	p.
<i>Amarantus chlorostachys</i> Willd.	a.
* — <i>deflexus</i> Linn.	
var. <i>rubricaulis</i>	a.
— <i>Dussii</i> Spreng.	a.
— <i>paniculatus</i> Linn.	a.
* — <i>patulus</i> Bertol.	a.
* — <i>spinosus</i> Linn.	a.

<i>Cyathula globulifera</i> Moq.	p.
<i>Gomphrena globosa</i> Linn.	a.
<i>Pupalia atropurpurea</i> Moq.	p.
<i>Scleropus amarantoides</i> Schrad.	a.

Anacardiaceae.

<i>Rhus laevigata</i> Linn.	l.
<i>Schinus longifolius</i> Lindl.	l.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi	l.

Apiaceae.

* <i>Aegopodium Podagraria</i> Linn.	p.
* <i>Bupleurum protractum</i> Hoffm et Link.	a.
— <i>subovatum</i> Link.	a.
<i>Caucalis arvensis</i> Huds.	a.
— <i>infesta</i> B. et H.	a.
* <i>Crithmum maritimum</i> Linn.	p.
<i>Eryngium agavifolium</i> Griseb.	p.
— <i>bromeliaefolium</i> Delar.	p.
* — <i>campestre</i> Linn.	p.
— <i>pandanifolium</i> Cham.	p.
<i>Ferula abyssinica</i> Hochst.	p.
* — <i>Ferulago</i> Linn.	p.
— <i>glauca</i> Linn.	p.
— <i>Jaschkeana</i> Vatche	p.
— <i>orientalis</i> Linn.	p.
— <i>peucedanifolia</i> Willd.	p.
— <i>tingitana</i> Linn.	p.
<i>Heracleum Sphondylium</i> Linn.	p.
<i>Heteromorpha arbor.</i> Cham. et Schl.	p.
<i>Laserpitium Siler</i> Linn.	p.

- Ligusticum Thomsoni *C. B. Clarke* p.
 * Peucedanum divaricatum *B. et H.* p.
 — Oreoselinum *Moench.* p.
 — venetum *Koch.* p.
 — verticillare *Spreng.* p.
 * Tordylium apulum *Linn.* a.

Apocynaceae.

- Alyxia daphnoides *A. Cunn.* l.
 Acokanthera spectabilis *Hook. f.* l.
 Mandevilla suaveolens *Lindl.* l.

Araliaceae

- Aralia mandshurica *Rupr.* l.
 Fatsia japonica *Decne et Pl.* l.
 * Hedera Helix *Linn*
 var. chrysocarpa (*Walsk*) l.
 Pseudopanax crassifolium *C. Koch.* l.
 Tupidanthus calyptr. *Hk. f. et Th.* l.

Aristolochiaceae.

- Aristolochia altissima *Desf.* p.
 — Bodamae *Dingl.* p.
 — ciliata *Hook.* p.
 — Kaempferi *Willd.* p.
 — Pistolochia *Linn.* p.

Asclepiadaceae.

- Araujia sericifera *Brot.* l.
 Asclepias speciosa *Torr.* p.
 — tuberosa *Linn.* p.
 Cerropegia Woodii *Schlecht.* p.

Asteraceae.

- Actinomeris squarrosa *Nutt.* p.
 Ageratum mexicanum *Linn.*
 var. nanum *Hort.* p.
 Ambrosia maritima *Linn.* a.
 Artemisia arborescens *Linn.* l.
 — Moxa *DC.* p.
 * Aster acris *Linn.* p.
 * — ericoides *Linn.* p.

- Aster foliaceus *Lindl.* p.
 — fragilis *Schl.* p.
 — Linosyris *B. et H.* p.
 — multiflorus *Dryand.* p.
 — nigricans *Hort.* p.
 * — Novae-Angliae *Linn.* p.
 Baccharis viminea *DC.* l.
 Bidens bipinnata *Linn.* a.
 — tripartita *Linn.* a.
 Callistephus hortensis *Cass.* a.
 * Carlina vulgaris *Linn.* b.
 * Catananche caerulea *Linn.* p.
 Centaurea nigrescens *Villd.* p.
 * Chondrilla juncea *Linn.* b.
 * Chrysanth. corymbosum *Linn.* p.
 — grandiflorum *Willd.* l.
 — Leucanthemum *Linn.* p.
 — praealtum *Vent.* p.
 Cnicus stellatus *Roth.* a.
 — tuberosus *Roth.* p.
 Cosmos bipinnatus *Cav.* a.
 * Crepis foetida *Linn.* a.
 * Crupina vulgaris *Cass.* a.
 Echinacea purpurea *Moench.* p.
 Erigeron glabellus *Nutt.* p.
 — Karwinschyanus *DC.*
 var. mucronatus (*DC.*) p.
 Eupatorium carolinianum *H Wind.* p.
 — janthinum *Less.* l.
 — Morisii *Vis.* l.
 Gnaphalium japonicum *Thunb.* p.
 Grindelia cuneifolia *Nutt.* p.
 — humilis *Hook. et Arn.* p.
 Gymnolomia multifl. *Benth. et Hook.* p.
 Haplocarpha scaposa *Harv.* p.
 Hieracium murorum *Linn.* p.
 * Hypochaeris aetnensis *B. et H.* a.
 * Inula hirta *Linn.* p.
 * — salicina *Linn.* p.
 Lepachys column. *Torr. et Gray* p.
 Leucanthemum maximum *DC.* p.
 — vulgare *Lam.* p.
 Ligularia gigantea *S. et Z.* p.
 Lindheimera texana *A Gr.* a.

Odontospermum sericeum <i>Sch Rip.</i>	1.	Tecoma grandiflora <i>Lois.</i>	b.
Olearia nummularifolia <i>Hk. f.</i>	1.	— radicans <i>Juss.</i>	1.
* Pallenis spinosa <i>Cass.</i>	b.		
* Phagnalon tricephalum <i>Cass.</i>	p.	Bixaceae	
Pluchea odorata <i>Cass.</i>	1.	Idesia polycarpa <i>Maxim.</i>	1.
Podachaenium paniculatum <i>Benth.</i>	p.		
Rudbeckia fulgida <i>Ait.</i>	p.	Boragaceae	
— laciniata <i>Linn.</i>	p.	Cordia serratifolia <i>H. B. et K.</i>	1.
— lancifolia <i>Fisch.</i>	p.	Cynoglossum australe <i>R. Br.</i>	p.
Senecio elegans <i>Linn.</i>	a.	Krynitzkia barbigera <i>A. Gray.</i>	p.
— ficoides <i>Schl.</i>	p.	Omphalodes linifolia <i>Moench.</i>	a.
* — Jacobaea <i>Linn.</i>	a.		
— Kleinia <i>Less.</i>	p.	Brassicaceae	
Silphium Asteriscus <i>Linn.</i>	p.	* Alyssum maritimum <i>Lam.</i>	p.
— integrifolius <i>Michx.</i>	p.	— saxatile <i>Linn.</i>	p.
Solidago nemoralis <i>Ait.</i>	p.	Arabis albida <i>Stev</i>	p.
— parviflora <i>Rafn</i>	p.	Aubrietia Columnae <i>Guss.</i>	p.
Stevia monardaefolia <i>H. B. et K.</i>	p.	— deltoidea <i>DC.</i>	p.
Tagetes glandulifera <i>Nees</i>	a.	Aubrietia erubescens <i>Gris.</i>	p.
— lacera <i>T. S. Brandg.</i>	a.	— Pinardi <i>Boiss.</i>	p.
— patula <i>Linn.</i>	a.	Brassica arborea <i>Linn.</i>	b.
Tarchonanthus camphorat. <i>Linn.</i>	1.	— balearica <i>Pers.</i>	b.
* Urospermum Dalechampii <i>Schm.</i>	p.	— insularis <i>Moris</i>	b.
* — picroides <i>F. W. Schmidt.</i>	a.	— macrocarpa <i>Guss.</i>	b.
Verbesina alata <i>Linn.</i>	p.	— oleracea <i>Linn.</i> var. <i>crispa Hort.</i>	a.
Vernonia speciosa <i>Less.</i>	p.	* Iberis amara <i>Linn.</i>	a.
Xanthocephalum gymnosperm. <i>Benth.</i>	a.	— umbellata <i>Linn.</i>	a.
Zinnia elegans <i>Jacq.</i>	a.	* Lepidium campestre <i>R. Br.</i>	a.
Begoniaceae		Cactaceae	
Begonia Evansiana <i>Andr.</i>	a.	Cereus Bonplandi <i>Parm</i>	1.
— gracilis <i>H. B. et K.</i>	a.	— euphorbioides <i>Haw.</i>	1.
— Schmidtiana <i>Link et Otto</i>	p.	— Hystrix <i>Sweet</i>	1.
— semperflorens <i>Link et Otto</i>	p.	Mammillaria aureiceps <i>Lem.</i>	p.
— tuberosa <i>Lam.</i>	p.	— Celsiana <i>Lem.</i>	p.
		— cirrhifera <i>Mart.</i>	p.
Berberidaceae		— crassispina <i>Pleiff.</i>	p.
Berberis canadensis <i>Pursh</i>	1.	— dolichocentra <i>Lem.</i>	p.
— nepalensis <i>Spreng.</i>	1.	— gladiata <i>Mart.</i>	p.
Nandina domestica <i>Thunb.</i>	1.	— glauca <i>Dietr.</i>	p.
— — var. fr. albo.	1.	— Krameri <i>Muehlenpf.</i>	p.
Bignoniaceae			
Catalpa Bungei <i>C. A. Mey.</i>	1.		
— speciosa <i>Wart.</i>	1.		

Mammillaria macracantha DC.	p.		
— macromeris Engelm.	p.		
— magnimamma Haw.	p.		
— megacantha Salm.-Dyck.	p.		
— pentacantha Pfeiff.	p.		
— procera Ehrenb.	p.		
— pusilla DC.	p.		
— rutila Zucc.	p.		
— uberiformis Zucc.	p.		
— villifera Otto	p.		
— Willdiana Otto e Pfeiff.	p.		
Opuntia Dillenii Haw.	p.		
— ferox Haw.	p.		
— glaucophylla Wendl.	p.		
— Labouretiana Console.	p.		
— monacantha Haw.	p.		
— multiceps Salm Dyck.	p.		
— nigricans Haw.	p.		
— prolifera Engelm.	p.		
— puberula Hort. Wind.	p.		
— spinosissima Mill.	p.		
— stricta Harw.	p.		
— vulgaris Mill.	p.		
Calycanthaceae.			
Calycanthus laevigatus Willd.	1.		
Campanulaceae			
Campanula gracilis Jord.	p.		
* — Medium Linn	b.		
— pilosa Pall.	p.		
— punctata Lamb.	p.		
— pyramidalis Linn.	p.		
* Iasion montana Linn.	p.		
* Trachelium caeruleum Linn.	p.		
Caprifoliaceae			
Diervilla rosea Mast.	1.		
Leycesteria formosa Wall.	1		
Lonicera japonica Thunb.	1.		
— semprevirens Linn.	1.		
Symphoricarpos orbiculatus Moench.	1.		
— racemosus Michx.	1.		
Casuarinaceae			
Casuarina torulosa Dryand.	1.		
Celastraceae			
Celastrus articulatus Thunb.	1.		
* Evonymus latifolius Mill.	1.		
Maytenus Boaria Molina	1.		
Chenopodiaceae			
Atriplex Breweri S. Wats.	p.		
— hortensis Linn.			
var. atrosanguinea Hort.	a.		
— litoralis Linn.	a.		
Chenopodium polyspermum Linn.	a.		
Didymanthus Rhoei Endl.	p.		
Kochia scoparia Schrad.			
var. heterophylla Hort.	a.		
Cistaceae			
Cistus candidissimus Dun.	1.		
— creticus Linn.	1.		
— crispus Linn.	1.		
— formosus Curt.	1.		
— incanus Linn.	1.		
* — monspeliensis Linn.	1.		
* — salvifolius Linn.	1.		
— vaginatus Ait.	1.		
Helianthemum halimifolium Linn.	1.		
— Fumana Mill.	1.		
Rhodocistus Bertholetianus Spach.	1.		
Convolvulaceae			
Argyrea splendens Sweet.	a.		
Convolvulus mauritanicus Boiss.	p.		
— tricolor Linn.	a.		
* Cuscuta Epithymum Murr.	a.		
Ipomoea imperialis collata Hort.	a.		
— mixta Hort.	a.		
— palmata Forsk	p.		
— superba Schrank.	a.		

Cornaceae

- Aucuba japonica* Thunb. fol. var. Hort. l.
Stylidium adnatum R. Br. p.

Crassulaceae

- Crassula falcata* Wendl. p.
 — *perfoliata* Linn. p.
Echeveria imbricata Deleuil. p.
 — *secunda* Bak. p.
 * *Sedum dasyphyllum* Linn. p.
 — *spectabile* Bor. p.
Sempervivum arboreum Linn.
 — var. *atropurpureum* Hort. p.
 — *giganteum* Hort.
 — *glutinosum* Ait. p.
 — *strepsicladum* Webb. et Berth. p

Cucurbitaceae

- Lagenaria idolatrica* Ser. a.
 — *vulgaris* Ser. var. *clavata* Hort. a.

Dianthaceae

- Arenaria balearica* Linn. p.
Cerastium arvense Linn. p.
 — *tomentosum* Linn. p.
Dianthus barbatus Linn. p.
 — *liburnicus* Bartl. et Wendl. p.
 — *plumarius* Linn. p.
Lychnis alba Mill. p.
 — *Flos-Cuculi* Linn. p.
Saponaria officinalis Linn. fl. pl. a.
Silene Armeria Linn. a.
 — *fruticosa* Linn. a.
 — *Otites* Linn. p.
 — *paradoxa* Linn. p.
 — *pendula* Linn. a.
 — — var. *nana* Hort. a.
 * *Tunica prolifera* Scop. a.

Dipsacaceae

- * *Cephalaria leucantha* Schrad. p.
Scabiosa cretica Linn. p.
 * — *maritima* Linn. p.
 * — *pyrenaica* All. p.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus umbellata* Thunb. l.

Ericaceae

- Rhododendron arboreum* Hook. l.

Euphorbiaceae

- * *Acalypha virginica* Linn. a.
 * *Euphorbia Chamaesyce* Linn. a.
Mallotus japonicus Muell. l.
Manihot palmata Muell.
 var. *multifida* Muell. l.
Phyllanthus epiphyllanthus Noronha l.
 — *longifolius* Schrad. l.
 — *Niruri* Linn. l.
Ricinus cambodgensis Benary. a. l.
 — *Gibsonii* Mitch. a. l.
Securinega ramiflora Muell. l.

Gentianaceae

- Erythraea ramosissima* Pers. a.
 * *Gentiana cruciata* Linn. a.
Villarsia ovata Vent. p.

Geraniaceae

- * *Erodium malacoides* Willd. a.
Geranium nodosum Linn. p.
 * — *Robertianum* Linn. a.
Impatiens Balsamina Linn. a.
Pelargonium fragrans Willd. p.
 — *quercifolium* L'Herit. p.

Gesneriaceae

- Streptocarpus Galpini* Hook. p.
 — *hybridus* Hort. p.
 — *kewensis* Hort. p.
 — *Veitchi* Hort. p.

Haloragaceae

- Gunnera bracteata* Steud. p.

Hamamelidaceae

- Parrotia persica* C. A. Mey l.

Hydrophyllaceae

Nemophila insignis <i>Benth.</i>	a.
Phacelia tanacetifolia <i>Benth.</i>	a.

Hypericaceae

Hypericum calycinum <i>Linn.</i>	l.
— delphicum <i>Boiss. et Heldr.</i>	p.
— inodorum <i>Mill.</i>	l.
— patulum <i>Thunb.</i>	l.

Ilicaceae

* Ilex Aquifolium <i>Linn.</i>	l.
— dipyrena <i>Wall.</i>	l.
— japonica <i>Thunb.</i>	l.

Illecebraceae

* Herniaria glabra <i>Linn.</i>	p.
— hirsuta <i>Linn.</i>	a.

Juglandaceae

Carya olivaeformis <i>Nutt.</i>	l.
— porcina <i>Nutt.</i>	l.
Juglans cordiformis <i>Maxim.</i>	l.
— rupestris <i>Engelm.</i>	l.
— Sieboldiana <i>Maxim.</i>	l.
Platycarya strobilacea <i>S. et Z.</i>	l.
Pterocarya caucasica <i>C. A. Mey.</i>	l.

Lamiaceae

* Ballota nigra <i>Linn.</i>	p.
Coleus Blumei <i>Benth.</i>	a. p.
* Lycopus europaeus <i>Linn.</i>	p.
Marrubium candidissimum <i>Linn.</i>	p.
Mentha Requienii <i>Benth.</i>	p.
Phlomis tuberosa <i>Linn.</i>	p.
Physostegia speciosa <i>Sweet</i>	p.
Salvia aurita <i>Thunb.</i>	p.
— azurea <i>Lam.</i>	p.
— cleistogama <i>Linn.</i>	p.
— gigantea <i>Desf.</i>	p.
— glutinosa <i>Linn.</i>	p.
— splendens <i>Ker. Gawl.</i>	p.

Salvia verbenaca <i>Linn.</i>	p.
— — var. rubella (<i>Host.</i>).	p.
Satureja diffusa <i>Benth.</i>	l.
— spicata <i>Vis.</i>	l.
— variegata <i>Host.</i>	l.
Scutellaria macrantha <i>Fisch.</i>	p.
* Sideritis romana <i>Linn.</i>	a.
— sicala <i>Ucria.</i>	p.
Stachys spectabilis <i>Chois.</i>	p.
Teucrium flavum <i>Linn.</i>	l.
— Marum <i>Linn.</i>	l.

Lauraceae

Persea indica <i>Spreng.</i>	l.

Leguminosae-Caesalpinaceae

Bauhinia diphylla <i>Buch-Ham.</i>	l.
Cassia Chamaecrista <i>Linn.</i>	l.
— siamea <i>Lam.</i>	l.
Cercis canadensis <i>Linn.</i>	l.
* — Siliquastrum <i>Linn.</i>	l.
Gleditschia macracantha <i>Desf.</i>	l.
— sinensis <i>Lam.</i>	l.
— triacanthos <i>Linn.</i>	l.
Parkinsonia aculeata <i>Linn.</i>	l.

Leguminosae-Mimosaceae

Acacia brachybotrya <i>Benth.</i>	l.
— calamifolia <i>Sw.</i>	l.
— Cavenia <i>Bertero</i>	l.
— cultriformis <i>A. Cunn.</i>	l.
— cyanophylla <i>Lindl.</i>	l.
— — var. magnifica <i>Hort.</i>	l.
— eburnea <i>Willd.</i>	l.
— falcata <i>Willd.</i>	l.
— horrida <i>Willd.</i>	l.
— Meissneri <i>Lehm.</i>	l.
— melanoxydon <i>R. Br.</i>	l.
— — var. spectabilis (<i>A. Cunn.</i>)	l.
— ruscifolia <i>A. Cunn.</i>	l.
— saligna <i>Wendl.</i>	l.
— trinervata <i>Sieb.</i>	l.
Albizzia Julibrissin <i>Durazz.</i>	l.

- Bocconia jeddoensis *Carr.* p.
 Chelidonium majus *Linn.*
 var. laciniatus (*Mill.*) p.
 Papaver orientale *Linn.* p.
 — rupifragum *Boiss.*

- var. atlanticum (*Baill.*) p.
 — somniferum *Linn.* fl. pl. a.
 — splendidissimum *Boiss.* p.

Pedaliaceae

- Martynia proboscidea *Glox.* a.
 — triloba *Cham. et Schl.* a.

Phytolaccaceae

- Phytolacca bogotensis *Hock et A. Br.* p.
 — dioica *Linn.* l.
 — longifolia *Moq.* p.
 — longispica *Moq.* p.
 — octandra *Linn.* p.
 — rugosa *A. Br. et Bouché* p.
 — sessiliflora *Kunth. et Bouché* p.
 Rivina aurantiaca *Warsz.* p.
 — humilis *Linn.*
 var. purpurascens (*Schrad.*) p.

Piperaceae

- Houttuynia cordata *Thunb.* p.
 Peperomia eburnea *Lindl.* p.
 — verticillata *Dietrich.* p.
 Saururus cernuus *Linn.* p.

Pittosporaceae

- Pittosporum bicolor *Hook.* l.
 — crassifolium *Soland.* l.
 — eugenioides *A. Cunn.* l.
 — Ralphi *T. Kirk.* l.

Plantagaceae

- * Plantago arachnoides *Schrenk.* a. p.
 — maritima *Linn.* p.
 — — var. serpentina (*Vill.*) p.

Platanaceae

- Platanus occidentalis *Linn.* l.
 — orientalis *Linn.* l.

Plumbagaceae

- Plumbago zeylanica *Linn.* p.
 Statice latifolia *Sm.* p.
 — purpurata *Linn.* p.

Polemoniaceae

- Phlox paniculata *Linn.* p.

Polygonaceae

- Eriogonum arborescens *Greene* l.
 Muehlenbeckia complexa *Meissn.* l.
 Polygonum amplexicaule *G. Don.*
 var. ambiguum (*Meissn.*) p.
 — Baldschuanicum *Reg.* l.
 — capitatum *Buch.* p.
 * — Convolvulus *Linn.* a.
 — equisetiforme *Sibth. et Sm.*
 var. scoparius *Hort.* l.
 — orientale *Linn.* a.
 — — var. fol. varieg. *Meissn.* a.
 * Rumex conglomeratus *Murr.* p.

Portulacaceae

- Anacampseros arachnoides *Linn.* p.
 — filamentosa *Sims.* p.
 Portulaca grandiflora *Hook.* a.

Primulaceae

- Primula Auricula *Linn.* p.
 — grandiflora *Jacq.* p.
 — obconica *Hance.* p.
 — — var. coerulea *Hort.* p.
 — veris *Linn.* p.

Quercaceae

- Alnus cordata *Desf.* l.
 — — genuina (*Regl.*) l.
 — hybrida *A. Bro.*
 var. intermedia *Callier* l.
 — subcordata *C. A. Mey* l.

Betula pubescens Ehrh.
Ostrya carpinifolia Scop.
 — *vulgaris Willd.*
Quercus incana Roxb.
 var. lanata (Sm)

Ranunculaceae

* *Aquilegia atrata Koch*
 — *dichroa Freyn.*
 — *fragrans Benth.*
 — *glauca Lindl.*
 — *hispanica Willk.*
 — *hybrida Sims.*
 — *nigricans Baumg.*
 — *nivea Baumg.*
 — *olympica Boiss.*
 — *thalictrifolia Schott.*
Clematis campaniflora Brot.
 — *Davidiana Decne*
 — *Flammula Linn.*
 — *paniculata Thunb.*
Delphinium hybridum Steph.
 — *orientalis J. Gay.*
Helleborus orientalis Lam.
Ranunculus asiaticus Linn.
Thalictrum minus Linn.
 — *petaloideum Linn.*

Resedaceae

Reseda odorata Linn.

Rhamnaceae

Ceanothus coeruleus Lag.
 — *Delilianus Spach.*
Colletia spinosa Lam.

Rosaceae-Pomeae

Cotoneaster acutifolia Turcz.
 — *bacillaris Wall.*
 — *comptus Lem.*
 — *horizontalis Decn.*
Crataegus microphylla Wall.

1. *Crataegus Pyracantha Medic.* 1.
 1. — — *var. Lalandi Hort.* 1.
 1. — *tanacetifolia Pers* 1.
Photinia arbutifolia Lindl. 1.
 1. — *glabra Decne* 1.
Pyrus cerasifera Tausch. 1.
Raphiolepis japonica S. et Z. 1.
 — *ovata Brot.* 1.

Rosaceae-Potentilleae

Geum japonicum Thunb. p.
 * *Potentilla hirta Linn.* p.
 — — *var. astrakanica (Ser).* p.
 — *Honoratae D. C.* p.

Rosaceae-Poterieae

Acaena myriophylla Lindl p.
 — *ovalifolia R. et P.* f.
Margyricarpus setosus R. et P. p.
Sanguisorba canadensis Linn. p.

Rosaceae-Pruneae

Prunus caroliniana Ait. 1.
 — *Laurocerasus Linn*
 var. camelliaefolia Hort. 1.
 — — *var. colchica Hort.* 1.

Rosaceae-Roseae

Rosa belgradensis Panç. 1.
 — *californica Cham. et Schl.* 1.
 — *rugosa Thunb.* 1.
 * — *sempervirens Linn.* 1.

Rosaceae-Rubeae

Rubus moluccanus Linn. 1.

Rosaceae-Spiraeae

Exocorda Alberti Regel. 1.
Neillia amurensis Maxim. 1.
 — *opulifolia Benth et Hook* 1.
 — *thyrsiflora D. Don.* 1.
 — *Torreyi Wats.* 1.
Rhodotypus kerrioides S. et Z. 1.
 * *Spiraea Aruncus Linn.* p.

Rubiaceae

* <i>Galium Mollungo</i> Linn.	p.
* — <i>murale</i> All.	a.
* — <i>purpureum</i> Linn.	p.
<i>Nertera depressa</i> Banks et Sol.	p.
<i>Pavetta madagascariensis</i> Ten.	l.
<i>Putoria calabrica</i> Pers.	l.
<i>Rondeletia amoena</i> Hemsl.	l.
— <i>Roezlii</i> Hemsl.	l.
* <i>Rubia peregrina</i> Linn.	p.
<i>Spermacoce tenuior</i> Linn.	a.
<i>Straussia mariniana</i> A. Gray	l.

Rutaceae

<i>Citrus trifoliata</i> Linn.	l.
<i>Correa alba</i> André	l.
— <i>Colvilli</i> Hort.	l.
* <i>Ruta chalepensis</i> Linn.	l.
<i>Zanthoxylum Bungei</i> Planch.	l.

Santalaceae

* <i>Osyris alba</i> Linn.	l.
----------------------------	----

Sapindaceae

<i>Cardiospermum coluteoides</i> H. B. K.	p.
<i>Dodonaea attenuata</i> A. Cunn.	l.
— <i>Thunbergiana</i> Eckl. et Zeyn.	l.
— <i>viscosa</i> Jacq.	l.
<i>Koelreuteria japonica</i> Hassk.	l.
— <i>paniculata</i> Lam.	l.
<i>Sapindus marginatus</i> Willd.	l.
— <i>Mukorossi</i> Gaertn.	l.

Sapotaceae

<i>Bumelia lanuginosa</i> Pers.	l.
— <i>lycioides</i> Willd.	l.
— <i>tenax</i> Willd.	l.

Saxifragaceae

<i>Francoa sonchifolia</i> Cav.	p.
<i>Heuchera sanguinea</i> Engelm.	p.
<i>Hydrangea altissima</i> Wall.	l.
— <i>Lindleyana</i> Sieb.	l.
<i>Saxifraga crassifolia</i> Linn.	p.

Scrophulariaceae

<i>Alonsoa Warscewiczii</i> Regel	b.
* <i>Antirrhinum Orontium</i> Linn.	a.
* <i>Linaria Cymbalaria</i> Linn.	a.
* — — var. <i>acutangula</i> (Ten.)	a.
<i>Lophospermum scandens</i> D. Don.	p.
<i>Paulownia imperialis</i> S. et Z.	l.
<i>Tetranema mexicanum</i> Benth.	p.
* <i>Verbascum Blattaria</i> Linn.	p.
<i>Veronica latifolia</i> Linn.	p.
— <i>spicata</i> Linn.	p.
— — fol. var.	p.
— <i>syriaca</i> Roem. et Schult.	a.
— <i>Traversii</i> Hook. f.	l.

Selagaceae

* <i>Globularia vulgaris</i> Linn.	p.
------------------------------------	----

Solanaceae

<i>Datura fastuosa</i> Linn.	a.
— — var. <i>aegyptiaca</i> (Westl.)	a.
— <i>ferox</i> Linn.	a.
— <i>meteloides</i> DC.	a.
<i>Lycium chinense</i> Mill.	l.
— <i>horridum</i> Thunb.	l.
— <i>ovatum</i> Poir.	l.
— <i>ruthenicum</i> Murr.	l.
<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	a.
<i>Nicotiana alata</i> Link. et Otto	a. p.
— <i>Bigelowii</i> Linn.	a. p.
— <i>campanulata</i> H. B. et K.	a.
— <i>fragrans</i> Bernh.	a.
— <i>glaucata</i> R. Grah.	l.
— <i>longiflora</i> Cav.	l.
— <i>noctiflora</i> Hook.	
var. <i>albiflora</i>	l.
— <i>Sanderae</i> Hort. Sand.	a.
— <i>sanguinea</i> Link. et Otto	p.
— <i>suaveolens</i> Lelm.	a.
— <i>sylvestris</i> Speg. et Comes.	l.
— <i>Tabacum</i> Linn.	
purp. <i>grandifl</i> Hort.	l.

<i>Nierembergia frutescens</i> Dur.	1.	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	1.
<i>Solanum Capsicastrum</i> Link.	1.	<i>Pilea muscosa</i> Lindl.	p.
— <i>coccineum</i> Jacq.	1.	<i>Zelkova crenata</i> Spach.	1.
— <i>jasminoides</i> Paxt.	1.		
— <i>Pseudocapsicum</i> Linn.	1.	Verbenaceae	
— <i>Rantonnetii</i> Carr.	1.	<i>Caryopteris divaricata</i> Maxim.	1.
— <i>rostratum</i> Dun.	a.	— <i>Mastacanthus</i> Schau.	1.
— <i>Seaforthianum</i> Andr.	1.	<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.	1.
		<i>Duranta Plumieri</i> Jacq.	1.
Sterculiaceae		<i>Lantana alba</i> Mill.	1.
<i>Riedleia corchorifolia</i> DC.	1.	— <i>Bonardii</i> Hort.	1.
<i>Sterculia platanifolia</i> Linn. f.	1.	— <i>Camara</i> Linn.	1.
		— <i>lilacina</i> Desf.	1.
Tamaricaceae		— <i>mixta</i> Linn.	1.
<i>Tamarix africana</i> Poir.	1.	— <i>nivea</i> Vent.	1.
— <i>chinensis</i> Lour.	1.	<i>Lippia lycioides</i> Steud.	1.
		<i>Verbena hispida</i> Ruiz et Pav.	p.
Ternstroemiaceae		— <i>hybrida</i> Hort.	p.
<i>Eurya japonica</i> Thunb.	1.	<i>Vitex Agnus castus</i> Linn.	1.
		— <i>macrophylla</i> R. Br.	1.
Tetragoniaceae			
<i>Mesembryanth. barbatum</i> Linn.	p.	Violaceae	
— <i>caulescens</i> Mill.	p.	<i>Viola calcarata</i> Linn.	p.
— <i>cultratum</i> Salm. Dyck.	p.	— <i>elatior</i> Fries.	p.
— <i>Ecklonis</i> Salm. Dyck.	p.	— <i>sagittata</i> Ait.	p.
— <i>floribundum</i> Harv.	p.	— <i>tricolor</i> Linn.	
— <i>Lehmanni</i> Eckl. et Zeyn.	p.	var. <i>grandiflora</i> Hort.	b.
— <i>linguiforme</i> Linn.	p.		
— <i>Salmi</i> Haw.	p.	Vitaceae	
— <i>spectabile</i> Haw.	p.	<i>Cissus acida</i> Linn.	1.
— <i>stellatum</i> Mill.	p.	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> Planch.	p.
— <i>subincanum</i> Haw.	p.	<i>Vitis serjaniaefolia</i> Maxim.	1.
— <i>Thunbergii</i> Haw.	p.		
<i>Sesuvium Portulacastrum</i> Linn.	p.		
		MONOCOTYLEDONES	
Tiliaceae		Alismaceae	
<i>Entelea palmata</i> Lindl.	1.	<i>Alisma parnassifolium</i> Bassi	p.
<i>Sparmannia africana</i> Linn.	1.		
<i>Tricuspidaria dependens</i> R. et P.	1.	Amaryllidaceae	
		<i>Alstroemeria aurantiaca</i> Don.	p.
Urticaceae		— <i>aurea</i> R. Grah.	p.
<i>Celtis aculeata</i> Sw.	1.	— <i>haemantha</i> Ruiz et Pav.	p.
* — <i>australis</i> Linn.	1.	— <i>bicolor</i> Kook.	p.
— <i>occidentalis</i> Linn.	1.		

<i>Alstroemeria Ligtu Linn.</i>	p.
— <i>psittacina Lehm.</i>	p.
— <i>pulchella Linn.</i>	p.
— <i>revoluta Ruiz et Pav.</i>	p.
<i>Clivia miniata Regel.</i>	p.
<i>Leucojum aestivum Linn.</i>	p.

Araceae

<i>Anthurium andicola Liebm</i>	p.
— <i>Galeotti C. Koch.</i>	p.
— <i>Laucheanum C. Koch.</i>	p.
— <i>lucidum Kunt.</i>	p.
<i>Richardia albo-maculata Hook.</i>	p.

Bromeliaceae

<i>Aechmea coelestis E. Morr.</i>	p.
<i>Billbergia quesneliana A. Brongn.</i>	p.
<i>Dyckia altissima Lindl.</i>	p.

Commelinaceae

<i>Commelina nudiflora Linn.</i>	p.
<i>Cyanotis pilosa Schult.</i>	f.
<i>Rhoeo discolor Hance</i>	p.
<i>Tinantia fugax Scheidw.</i>	p.
<i>Tradescantia Crassula Link. et Otto</i>	p.
— <i>virginiana Linn.</i>	p.

Cyperaceae

<i>Carex conjuncta Boott.</i>	p.
— <i>crinita Lam.</i>	p.
— <i>depauperata Good.</i>	p.
— <i>distans Linn.</i>	p.
— <i>divisa Huds.</i>	p.
— <i>japonica Thunb. fol. var.</i>	p.
— <i>macrocephala Willd.</i>	p.
— <i>maxima Scop.</i>	p.
— <i>muricata Linn.</i>	p.
— <i>paniculata Linn.</i>	p.
— <i>pendula Huds.</i>	p.
— <i>scoparia Schkuhr.</i>	p.
— <i>sparganioides Muhb.</i>	p.
— <i>stellulata Good.</i>	p.
— <i>sylvatica Huds.</i>	p.
— <i>vulpina Linn.</i>	p.
<i>Cyperus alternifolius Linn.</i>	p.

<i>Cyperus Eragrostis Vahl.</i>	p.
— <i>fuscus Linn.</i>	a.
— <i>longus Linn.</i>	p.
<i>Eriophorum latifolium Hoppe</i>	p.
<i>Holoschoenus Parlatorei Tod.</i>	p.
<i>Juncellus serotinus C. B. Clarke</i>	p.
* <i>Schoenus nigricans Linn.</i>	p.
* <i>Scirpus Holoschoenus Linn.</i>	p.
— <i>leptostachys Bockler</i>	p.

Dioscoreaceae

<i>Dioscorea alata Linn. (tub.)</i>	p.
— <i>caucasica Lipsky et Alboff.</i>	p.

Festucaceae

<i>Agrostis Mustaphae Steud.</i>	p.
<i>Alopecurus castellanus Boiss. et Reut.</i>	p.
* <i>Ampelodesma tenax Link.</i>	p.
<i>Andropogon argenteum DC.</i>	p.
— <i>distachyon Linn.</i>	p.
— <i>Ischaemum Linn.</i>	p.
— <i>saccharoides Sw.</i>	p.
<i>Arrhenatherum elatius M. K.</i>	p.
— — <i>var. tuberosum.</i>	p.
<i>Arundinaria Simonii Carr. fol. varieg.</i>	p.
<i>Arundinella nepalensis Trin.</i>	p.
<i>Arundo Donax Linn. fol. var.</i>	p.
— <i>festucoides Desf.</i>	p.
* — <i>Pliniana Turra</i>	p.
<i>Bouteloua racemosa Lag.</i>	p.
* <i>Brachypodium distachyum Beauv.</i>	a.
* — <i>pinnatus Beauv.</i>	p.
* — <i>ramosum R. et S.</i>	p.
* — <i>sylvaticum Beauv.</i>	p.
* <i>Briza media Linn.</i>	p.
<i>Bromus asper Murr.</i>	p.
— <i>Biebersteini R. et S.</i>	p.
— <i>ciliatus Linn.</i>	p.
* — <i>erectus Huds.</i>	p.
— <i>fibrosus Hack.</i>	p.
— <i>Hookerianus Thunb.</i>	p.
— <i>inermis Leyss.</i>	p.
— <i>tectorum Linn.</i>	p.
<i>Calamagrostis Epigeios Roth.</i>	p.
— <i>varia P.B.</i>	p.

* <i>Chrysopogon Gryllus Trin.</i>	p.	<i>Phleum Michelii All.</i>	p.
<i>Corynephorum canescens P.B.</i>	p.	<i>Saccharum strictum Nutt.</i>	p.
* <i>Dactylis glomerata Linn.</i>	p.	<i>Secale creticum Linn.</i>	p.
<i>Danthonia airoides Nees.</i>	p.	— <i>fragilis M. B.</i>	p.
<i>Desmazeria loliacea Nym.</i>	a.	* <i>Sesleria argentea Savi</i>	p.
<i>Deschampsia juncea Beauv.</i>	p.	<i>Setaria glauca Beauv.</i>	a.
<i>Digitaria disticha (L.) Fiori et Paol.</i>	p.	<i>Stipa aristella Linn.</i>	p.
<i>Eleusine olygostachya Link.</i>	a.	— <i>capillata Linn.</i>	p.
<i>Elymus giganteus Vahl.</i>	p.	— <i>filiculmis Delile</i>	p.
<i>Eragrostis major Host.</i>	a.	— <i>gigantea Lag.</i>	p.
<i>Festuca arundinacea Schreb.</i>	p.	— <i>papposa Nees.</i>	p.
— <i>ovina Linn.</i>	p.	— <i>pennata Linn.</i>	p.
— <i>rigida Kunth.</i>	p.	— <i>setigera Presl.</i>	p.
— <i>rubra Linn.</i>	p.	<i>Tripsacum dactyloides Linn. f.</i>	p.
— <i>tuberculosa Cass. et Dur.</i>	p.	<i>Trisetum rigidum R. et S.</i>	p.
<i>Gymnothrix Thouarsii Steud.</i>	p.	<i>Triticum cristatum Schreb.</i>	p.
<i>Gynerium argenteum Nees.</i>	p.		
<i>Heteropogon hirtus Pers.</i>	p.	Haemodoraceae	
* <i>Holcus lanatus Linn.</i>	p.	<i>Liriope spicata Lour.</i>	p.
<i>Hordeum bulbosum L.</i>	p.	<i>Ophiopogon japonicus Ker-Gawl.</i>	p.
— <i>secalinum Schreb.</i>	p.		
— — <i>var. chilense</i>	p.	Iridaceae	
<i>Koeleria cristata Pers.</i>	p.	<i>Acidanthera bicolor Hochst. (tub.)</i>	p.
— <i>gracilis DC.</i>	a.	<i>Antholyza aethiopica Linn.</i>	
<i>Lasiagrostis Calamagrostis Link.</i>	p.	— <i>var. bicolor (Gast.)</i>	p.
<i>Leersia oryzoides Sweet.</i>	p.	— <i>revoluta Burm.</i>	p.
* <i>Melica altissima Linn.</i>	p.	<i>Crocus biflorus Mill.</i>	p.
— <i>Magnolii Gr. et Godr.</i>	p.	— <i>Boryi J. Gay</i>	p.
— <i>minuta Linn.</i>	p.	— <i>suaveolens Bertol.</i>	p.
<i>Milium multiflorum Cav.</i>	p.	— <i>susianus Ker-Gawl.</i>	p.
<i>Miscanthus sinensis Anders.</i>	p.	— <i>Tomasii Ten.</i>	p.
— — <i>var. fol. albo-vittatis Hort.</i>	p.	<i>Freesia refracta Klatt.</i>	p.
— — <i>var. fol. zebrina Hort.</i>	p.	<i>Gladiolus illyricus Koch.</i>	p.
* <i>Molinia caerulea Moench.</i>	p.	— <i>lineatus Salisb.</i>	p.
<i>Muehlenbergia alpestris Trin.</i>	p.	— <i>orchidiflorus Andr.</i>	p.
<i>Panicum Crus-Galli Linn.</i>	a.	— <i>ramosus Paet.</i>	p.
— <i>virgatum Linn.</i>	p.	— <i>segetum Gawl.</i>	p.
<i>Pennisetum compressum R. Br.</i>	p.	— <i>tenuis Bak.</i>	p.
— <i>fasciculatum Trin.</i>	p.	<i>Iris aphylla Linn.</i>	p.
— <i>longistylum Hochst.</i>	p.	— <i>aurea Lindl.</i>	p.
— <i>macrourum Trin.</i>	p.	— <i>coelestina Sweet</i>	p.
<i>Phaenosperma globosa Munro</i>	p.	— <i>cristata Ait.</i>	p.
<i>Phalaris arundinacea Linn.</i>	p.	— <i>flavescens Delile</i>	p.
* — <i>tuberosa Linn.</i>	p.	— <i>fulva Ker Gawl.</i>	p.

<i>Iris graminea</i> Linn.	p.
— <i>Guldenstaedtiana</i> Lep.	p.
— <i>humilis</i> Bieb.	p.
— <i>japonica</i> Thunb.	p.
— <i>laevigata</i> Fisch.	p.
— <i>lurida</i> Ait.	p.
— <i>lutescens</i> Lam.	p.
— <i>missouriensis</i> Nutt.	p.
— <i>Monnieri</i> DC.	p.
— <i>ochroleuca</i> Linn.	p.
— <i>reticulata</i> Bieb.	p.
— <i>setosa</i> Pall.	p.
<i>Libertia formosa</i> R. Grah.	p.
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	p.
— <i>iridifolium</i> H. B. et H.	p.
— <i>striatum</i> Sm.	p.
<i>Watsonia humilis</i> Mill.	p.
<i>Xiphion latifolium</i> Mill.	p.

Juncaceae

<i>Juncus acutus</i> Linn.	p.
— <i>Clauseri</i> Trabut.	p.
— <i>effusus</i> Linn.	p.
— <i>glaucus</i> Sabth.	p.
— <i>serotinus</i> Schur.	p.
— <i>valvatus</i> Link.	p.
<i>Luzula maxima</i> DC.	p.

Liliaceae

<i>Albuca abyssinica</i> Dryand.	p.
<i>Allium globosum</i> Bieb.	p.
— <i>narcissiflorum</i> Will.	p.
— <i>neapolitanum</i> Cyr.	p.
— <i>odorum</i> Linn.	p.
* — <i>pulchellum</i> G. Don	p.
— <i>sphaerocephalum</i> Linn.	p.
* — <i>subhirsutum</i> Linn.	p.
— <i>tuberosum</i> Rottl.	p.
<i>Aloë abyssinica</i> Lam.	p.
— <i>albo-cincta</i> Haw.	p.
— var. <i>grandidentata</i> Hort. Mort.	p.
— <i>depressa</i> Haw.	p.
— <i>Hanburyana</i> Naud.	l.
— <i>mitriformis</i> Mill.	p.

<i>Aloë obscura</i> Mill.	p.
— <i>saponaria</i> Haw.	l.
— <i>Serra</i> DC.	p.
<i>Asparagus albus</i> Linn.	p.
— <i>amarus</i> DC.	p.
— <i>davuricus</i> Fisch.	p.
— <i>divaricatus</i> Royle	p.
— <i>glycyarpus</i> Hort. Berol.	p.
— <i>retrofractus</i> Forsk.	p.
— <i>scandens</i> Thbg.	p.
— <i>Sprengeri</i> Regel	p.
— — fol var. <i>Hort.</i>	p.
— <i>stipularis</i> Forsk.	p.
— <i>trichophyllus</i> Bunge	p.
— <i>verticillatus</i> Linn.	p.
<i>Asphodeline brevicaulis</i> J. Gay.	p.
<i>Asphodelus comosus</i> Jord.	p.
— <i>fistulosus</i> Linn.	p.
<i>Astelia capensis</i>	p.
<i>Chlorophytum elatum</i> R. Br.	p.
— <i>Sternbergianum</i> Steud.	a.
<i>Cordylina australis</i> Hook. f.	l.
<i>Danaë Laurus</i> Medic.	p. l.
<i>Dianella nemorosa</i> Hook. f.	p.
— <i>revoluta</i> R. Br.	p.
— <i>tasmanica</i> Hook. f.	p.
<i>Eccheandia terniflora</i> Hortey.	p.
<i>Eustrephus latifolius</i> R. Br.	p.
<i>Gasteria obtusifolia</i> Haw.	p.
<i>Haworthia attenuata</i> Haw.	p.
— <i>coarctata</i> Haw.	p.
— <i>fasciata</i> Haw.	p.
— <i>hybrida</i> Duval.	p.
— <i>mirabilis</i> Haw.	p.
<i>Hemerocallis minor</i> Mill.	p.
<i>Kniphofia aloides</i> Moench.	
— var. <i>nobilis</i> Hort.	p.
— <i>hybrida</i> Hort.	
— var. <i>floribunda</i> Hort. Glasn.	p.
<i>Muscari comosum</i> Mill.	p.
— <i>Holzmanni</i> Boiss.	p.
<i>Nolina longifolia</i> Hemsl.	l.
<i>Nothoscordum fragrans</i> Kth.	p.
<i>Ornithogalum caudatum</i> Ait.	p.

Ornithogalum narbonense <i>Linn.</i>	p.
— pyrenaicum <i>Linn.</i>	p.
— sulfureum <i>R. et S.</i>	p.
— umbellatum <i>Linn.</i>	p.
— — fol. var. <i>Hort.</i>	p.
Phormium Colensoi <i>Le Jolis</i>	p.
— flaccidum <i>Hort.</i>	p.
Reinechea carnea <i>Kunth.</i>	p.
Rohdea japonica <i>Roth.</i>	p.
Phalangium lineare <i>Hort.</i>	p.
Ruscus Hypoglossum <i>Linn.</i>	p.
Sansevieria zeylanica <i>Willd.</i>	
var. zebrina <i>Hort.</i>	p.
Scilla Bruni <i>Tod.</i>	p.
— Cupani <i>Guss.</i>	p.
— festalis <i>Salisb.</i>	p.
— Filangeri <i>Tin.</i>	p.
— hispanica <i>Mill.</i>	p.
— italica <i>Linn.</i>	p.
— japonica <i>Baker.</i>	p.
— peruviana <i>Linn.</i>	p.
— sibirica <i>André.</i>	p.
Smilax aspera <i>Linn.</i>	l.
— excelsa <i>Linn.</i>	l.
Tricyrtis hirta <i>Hook.</i>	p.
Tulbaghia alliacea <i>Linn.</i>	p.
Xerotes longifolia <i>R. Br.</i>	p.
Yucca aloifolia <i>Linn.</i>	.
— — fol. varieg.	l.

Musaceae

Musa Basijco <i>S. et Z.</i>	p.
------------------------------	----

Naiadaceae

Aponogeton distachyum <i>Thunb.</i>	p.
Triglochin maritimum <i>Linn.</i>	p.

Orchidaceae

Acampe longifolia <i>Lindl.</i>	p.
Angraecum sesquipedale <i>Thou.</i>	l.
Bletia hyacinthina <i>Ait.</i>	p.
Cymbidium sinense <i>Wild.</i>	p.
Cypripedium callosum <i>Reich.</i>	p.

Cypripedium insigne <i>Wall.</i>	p.
— Spicerianum <i>Reicht.</i>	p.
— venustum <i>Wall.</i>	p.
— vernixium <i>Reichb.</i>	p.
Epidendrum Parkinsonianum <i>Hook.</i>	p.
Haemaria discolor <i>Lind.</i>	p.
Phajus grandifolius <i>Lour.</i>	p.
Vanda tricolor <i>Lindl.</i>	p.

Phoenicaceae

Chamaerops humilis <i>Mart.</i>	l.
Cocos australis <i>Mart.</i>	l.
— campestris <i>Mart.</i>	l.
Erythea armata <i>S. Wats.</i>	l.
— edulis <i>S. Wats.</i>	l.
Phoenix dactylifera <i>L.</i>	l.
— hybrida <i>André.</i>	l.
— Jubae <i>Webb.</i>	l.
Pritchardia filifera <i>Lind.</i>	l.
Sabal Blackburnianum <i>Glaz.</i>	l.
— havanensis <i>Lodd.</i>	l.
— minus <i>Pers.</i>	l.
— Palmetto <i>Lodd.</i>	l.
Trachycarpus excelsus <i>H. Wendl.</i>	l.

Pontederiaceae

Pontederia cordata <i>Linn.</i>	p.
---------------------------------	----

Thyphaceae

Typha elatior <i>Bönnigh.</i>	p.
— latifolia <i>Linn.</i>	p.
— Laxmanni <i>Lepech.</i>	p.
— Shuttleworthii <i>Koch. et Sond.</i>	p.
— stenophylla <i>Fisch. et Mey.</i>	p.

Zingiberaceae

Canna musaefolia <i>Hort.</i>	p.
— Roscoeana <i>H. Berol.</i>	p.
— Warszewiczii <i>Hort. ex Otto et Dietr.</i>	p.
Hedychium coccineum <i>Buch-Ham.</i>	p.
Thalia dealbata <i>Fras.</i>	p.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Araucariaceae

<i>Cryptomeria japonica</i> <i>D. Don.</i>	1.
— — var. <i>araucarioides</i> <i>Hort.</i>	1.
— — var. <i>elegans</i> <i>Hort.</i>	1.
<i>Cunninghamia sinensis</i> <i>R. Brown.</i>	1.
<i>Pinus Banksiana</i> <i>Lamb.</i>	1.
— <i>halepensis</i> <i>Mill.</i>	1.
— <i>Laricio</i> <i>Poir.</i>	1.
var. <i>tenuifolia</i> (<i>Parl.</i>)	1.
— <i>Pinaster</i> <i>Soland.</i>	1.
var. <i>Hamiltoni</i> (<i>Parl.</i>)	1.
<i>Sequoia gigantea</i> <i>Lindl et Gord.</i>	1.
— <i>sempervirens</i> <i>Endl.</i>	1.
<i>Taxodium distichum</i> <i>Bieb.</i>	1.
— <i>mexicanum</i> <i>Carr.</i>	1.

Cupressaceae

<i>Callitris calcarata</i> <i>R. Br.</i>	1.
— <i>rhomboidea</i> <i>R. Br.</i>	1.
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> <i>Parl.</i>	1.
— — var. <i>aurea</i> <i>Hort.</i>	1.
— — var. <i>glauca</i> <i>Hort.</i>	1.
— — var. <i>lutescens</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>pisifera</i> <i>S. et Z.</i>	1.
— — var. <i>filifera</i> <i>Hort.</i>	1.
<i>Cupressus arizonica</i> <i>Green.</i>	1.
— <i>Benthami</i> <i>Endl.</i>	1.
— <i>californica</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>corneyana</i> <i>Knight.</i>	1.
— <i>elegans</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>excelsa</i> <i>Scott.</i>	1.
— <i>flagelliformis</i> <i>Knight.</i>	1.
— <i>funnebris</i> <i>Endl.</i>	1.
— <i>glauca</i> <i>Lam.</i>	1.
— <i>Goveniana</i> <i>Gord.</i>	1.
— <i>gracilis</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>Knightiana</i> <i>Knight et Perr.</i>	1.
— <i>Lindleyi</i> <i>Klotzsch.</i>	1.

<i>Cupressus Macnabiana</i> <i>Andr.</i>	1.
— <i>macrocarpa</i> <i>Hartw.</i>	1.
— <i>sempervirens</i> <i>Linn.</i>	1.
— — var. <i>fr. elliptico</i>	1.
— — var. <i>globulifera</i> <i>Parl.</i>	1.
— — var. <i>indica</i> <i>Parl.</i>	1.
— — — — <i>Whithleyana.</i>	1.
— — var. <i>pyramidalis</i> <i>Targ. Tozz.</i>	1.
— — var. <i>sphaerocarpa</i> <i>Parl.</i>	1.
— — var. <i>umbilicata</i> <i>Parl.</i>	1.
— <i>torulosa</i> <i>D. Don.</i>	1.
— — var. <i>majestica</i> <i>Knight.</i>	1.
<i>Juniperus chinensis</i> <i>Linn.</i>	1.
— — var. <i>aurea</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>rigida</i> <i>S. Z.</i>	1.
— <i>virginiana</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Thuja gigantea</i> <i>Nutt.</i>	1.
— <i>orientalis</i> <i>Linn.</i>	1.
var. <i>gracilis</i> <i>Hort.</i>	1.

Taxaceae

<i>Cephalotaxus drupacea</i> <i>S. et Z.</i>	1.
— <i>Fortunei</i> <i>Hook.</i>	1.
— <i>pedunculata</i> <i>S. et Z.</i>	1.
<i>Ginkgo biloba</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Podocarpus nereifolia</i> <i>Don.</i>	1.
<i>Taxus baccata</i> <i>Linn.</i>	1.
— — var. <i>elegantissima</i> <i>Hort.</i>	1.
— — var. <i>fastigiata</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>brevifolia</i> <i>Nutt.</i>	1.
— <i>tardiva</i> <i>Lam.</i>	1.
<i>Torreya californica</i> <i>Torr.</i>	1.
— <i>nucifera</i> <i>S. et Z.</i>	1.

GNETALES

Gnetaceae

<i>Ephedra altissima</i> <i>Desf.</i>	1.
— <i>distachya</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>fragilis</i> <i>Desf.</i>	1.

PTERIDOPHYTA

LYCOPODIALES

Isoëtaceae

- Isoëtes Hystrix *Dur.*
var. subinermis *Dur.* (pl.) p.

EQUISETALES

Equisetaceae

- * Equisetum Telmateja *Ehrh.* p.

FILICALES

Cyatheaceae

- Alsophila australis *R. Br.* l.

Polypodiaceae

- Adiantopsis radiata *Fée* p.
Adiantum aethiopicum *Linn.* p.
— aneitense *Curruth.* p.
— Capillus Veneris *Linn.*
var. dissecta (*Moore*) p.
— — var. magnifica *Hort.* p.
— caudatum *Linn.* p.
— Charlottae *Hort.* p.
— concinnum *H. et Bonpl.* p.
— — var. lata *Veitch.* p.
— curvatum *Klfs.* p.
— Edgeworthii *Hook.* p.
— fragrans *Hort.* p.
— fulvum *Raoul.* p.
— gracillimum *Moore.* p.
— hispidulum *Sw.* p.
— intermedium *Sw.*
var. compactum *Hort.* p.

- Adiantum Kerchoveanum *Hort.* p.
— Legrandi *H. Veitch.* p.
— Luddemannianum *Veitch.* p.
— macrophyllum *Sw.* p.
— Moorei *Bak.* p.
— ornatum *Hort.* p.
— Pacotti *Hort.* p.
— peruvianum *Kl.* p.
— polyphyllum *W.* p.
— Reginae *Hort.* p.
— rubellum *Th. Moore* p.
— tenerum *Sw.* p.
fol. varieg. *Hort.* p.
— var.-scutum (*Lindl.*) p.
— tinctum *Moore* p.
var. magnificum *Host.* p.
— trapeziforme *Linn.* p.
— Versailiense *Hort.* p.
— Victoriae *Moore* p.
— Weigandi *Moore* p.
* Aspidium aculeatum *Doell.* p.
— cicutarium (*L.*) p.
— subtriphyllum *Hook.* p.
* Asplenium Adiantum nigrum. *Linn.*
var. cuneifolium (*Viv.*) p.
— dimorphum *Knze* p.
— Dregeanum *Knze* p.
* — Filix-foemina *Bernh.* p.
— furcatum *Thunb.* p.
— lunulatum *Sw.* p.
— marinum *Linn.* p.
— Nidus *Linn.* p.
— — var. australasicum (*Hk.*) p.
— nipponicum *Mett.* p.
— viviparum *Presl* p.
Athyrium umbrosum (*Ait.*) p.
var. australe *Presl* p.
Blechnum longifolium *H. B. et K.* p.

Blechnum occidentale <i>Linn.</i>	p.	Pellaea falcata <i>Fée</i>	p.
* — Spicant <i>L. (Wither).</i>	p.	— hastata <i>Prantl</i>	p.
Ceropteris Calomelanos (<i>L.</i>).	p.	— pedata <i>Prantl</i>	p.
var. chrysophylla (<i>Klfs.</i>)	p.	— rotundifolia <i>Hook.</i>	p.
Cheilanthes hirta <i>Sw.</i>	p.	— viridis <i>Prantl</i>	p.
Coniogramme japonica (<i>Thbg.</i>)	p.	Phyllitis Scolopendrium (<i>L.</i>).	p.
Davallia Lehmanni <i>Hort.</i>	p.	Platynerium aleicorne <i>Desv.</i>	p.
Dennstaedtia tenera <i>Moore.</i>	p.	Polypodium aureum <i>Linn.</i>	p.
Diplazium arborescens (<i>Bory.</i>).	p.	— decurrens <i>Raddi</i>	p.
— celtidifolium <i>Kze.</i>	p.	var. cristata <i>Hort.</i>	p.
— japonicum (<i>Thbg.</i>).	p.	— ellipticum (<i>Thbg.</i>).	p.
— lanceum (<i>Thbg.</i>).	p.	— menisciifolium <i>Lang. et Fisch.</i>	p.
— lineatum <i>Pr.</i>	p.	— Phyllitidis <i>Linn.</i>	p.
— Shepherdii (<i>Spr.</i>).	p.	* — vulgare <i>Linn.</i>	p.
Doodia aspera <i>R. Br.</i>	p.	Polystichum falcatum (<i>L. f.</i>).	p.
— caudata (<i>Cav.</i>)	p.	var. caryotideum (<i>Bak</i>)	p.
Doryopteris pedata (<i>L.</i>).	p.	var. Fortunei (<i>J. Sm.</i>).	p.
Dryopteris cristata (<i>L.</i>).	p.	* Pteridium aquilinum <i>Khun.</i>	p.
var. decomposita (<i>Sprng</i>)		Pteris biaurita <i>Linn.</i>	p.
— hirtipes (<i>Bl.</i>)	p.	— flabellata <i>Thunb.</i>	p.
— obliquata (<i>Mett.</i>)	p.	— cretica <i>Linn.</i>	
var. Germinyi (<i>Lindl.</i>)	p.	— — var. albo-lin. <i>Bot. Mag.</i>	p.
— rigida (<i>Hoffm.</i>).		— — — — Alexandrae <i>Hort.</i>	p.
— setigera (<i>Bl.</i>)	p.	— dentata (<i>Forsk.</i>)	
Fadyenia prolifera <i>Hook.</i>	p.	— — var. ascensionis (<i>Hook.</i>)	p.
Lonchitis hirsuta <i>Linn.</i>	p.	— longifolia <i>Linn.</i>	p.
— pubescens <i>Willd.</i>	p.	— serrulata <i>Linn. f.</i>	p.
Microlepia marginalis <i>Hance</i>	p.	— — var. cristata (<i>Veitch</i>)	p.
— platyphylla <i>J. S. M.</i>	p.	— — var. Edwardi crist. (<i>Linn f.</i>)	p.
— Speluncae (<i>L.</i>).		— tremula <i>R. Br.</i>	p.
— strigosa (<i>Thbg.</i>)		Woodwardia radicans (<i>L.</i>).	p.
Nephrodium philippinense <i>Bak.</i>	p.		
— rigidum <i>Desv.</i>	p.		
Nephrolepis bostoniensis <i>Hort.</i>	p.		
— cordifolia <i>Presl</i>	p.		
— exaltata <i>Schott</i>	p.		
* Notholaena Marantae <i>R. Br.</i>	p.		
Onychium japonicum (<i>Thbg.</i>).	p.		
		Marsiliaceae	
		Marsilia Brownei <i>Hanst. (pl.)</i>	p.
		— Drummondii <i>A. Br. (»)</i>	p.
		— hirsuta <i>R. Br. (»)</i>	p.
		— quadrifoliata <i>Linn. (»)</i>	p.

Sporae, semina, fructus plantarum medicarum, usualium et oeconomicarum.

Acacia Farnesiana Willd.	l.	Anemone Hepatica Linn.	p.
Achillea Millefolium Linn.	l.	Anethum graveolens Linn.	b.
— moschata Linn.	p.	Anthemis nobilis Linn.	p.
— Ptarmica Linn.	p.	— tinctoria Linn.	p.
Acnida cannabina Linn.	a.	Anthriscus Cerefolius Hoffm.	b.
Aconitum Lycoctonum Linn.	p.	Anthyllis Vulneraria Linn.	p.
* Adiantum Capillus Veneris Linn.	p.	Apium graveolens Linn.	a.
— tenerum Sw.		Apocynum androsaemifolium Linn.	p.
Adonis autumnalis Linn.	a.	Arachis hypogaea Linn.	a.
— vernalis Linn.	p.	Aralia spinosa Linn.	l.
Aethusa Cynapium Linn.	a.	Arbutus canariensis Duham.	l.
Agropyrum repens Beauv.	p.	— Unedo Linn.	l.
Ajuga reptans Linn.	p.	Archangelica officinalis Hoffm.	p.
Alkanna tinctoria Tausch.	p.	Arctium maius Bernh.	b.
Allium ascalonicum Linn.	p.	— minus Bernh.	b.
— fistulosum Linn.		Artemisia Absinthium Linn.	p.
var. Catawissa	p.	— Dracunculus Linn.	p.
— sativum Linn.		— Herba-Alba Asso.	p.
var. Ophioscordon (Linn)	p.	— vulgaris Linn.	p.
— Schoenoprasum Linn.	p.	Arum italicum Mill.	p.
Althaea cannabina Linn.	p.	Arundo Donax Linn.	p.
— officinalis Linn.	p.	Asclepias curassavica Linn.	l.
— rosea Cav.	b.	Asparagus officinalis Linn.	p.
Amarantus frumentaceus Linn.	a.	Asperula tinctoria Linn.	p.
— oleraceus Linn.	a.	Aspidium coriaceum Sw.	p.
Amaryllis Belladonna Linn.	p.	* — Filix Mas Sw.	
* Ammi majus Linn.	b.	Asplenium Adiantum nigrum Linn.	p.
Anacyclus Pyrethrum DC.	p.	— Trichomanes Huds.	p.
* Anagallis arvensis Linn.	a.	Astragalus armeniacus Boiss.	p.
Anchusa officinalis Linn.	p.	— baeticus Linn.	a.
Andropogon Nardus Linn.		— creticus Lam.	p.
subsp. marginatus Hook.		— edulis Linn.	p.
var. Goeringii (Hack.)	p.	— glycyphyllus Linn.	p.
— Sorghum (L.) Brot.		— gummifer Labill.	p.
var. cernuum (Ard.) Koenich.	a.	— podocarpus Buch.	p.
— — var. vulgaris Pers.		— ponticus Pall.	p.
f. aethiopica Roem.	a.	Atriplex hortensis Linn.	a.
— — — f. japonica (Hack.)	a.	Atropa Belladonna Linn.	p.
— — — f. typica.	a.	Avena sativa Linn.	a.

<i>Avena sativa</i> var. <i>aristata</i> Kcke	a.	* <i>Calystegia Sepium</i> R. Br.	
— — var. <i>aurea</i> Kcke	a.	var. <i>inflata</i> (Desf.)	p.
— — var. <i>gigantea</i> Kcke	a.	<i>Camelina sativa</i> Crantz.	a.
— — var. <i>grisea</i> Kcke	a.	<i>Campanula Cervicaria</i> Linn.	b.
— — var. <i>montana</i>	a.	— <i>Rapunculus</i> Linn.	b.
— — var. <i>mutica</i> Alef.	a.	<i>Canna edulis</i> Ker-Gawl.	p.
— — var. <i>nigra</i>	a.	<i>Cannabis sativa</i> Linn.	a.
— — <i>setosa</i>	a.	— — var. <i>indica</i> (Lour.)	a.
— — <i>trisperma</i> Hcke	a.	<i>Capsicum Chile</i> Hook.	a.
<i>Baptisia tinctoria</i> Linn.	p.	— <i>chilense</i> Jacq.	a.
<i>Basella alba</i> Linn.	a.	— <i>frutescens</i> Willd.	a.
— <i>rubra</i> Linn.	a.	— <i>longum</i> Linn.	a.
<i>Benincasa cerifera</i> Savi.	a.	— <i>microcarpum</i> Spin.	a.
<i>Benthamia fragifera</i> Lindl.	l.	— <i>testiculatum</i> Vis.	a.
<i>Beta vulgaris</i> Linn.		— <i>tetragonum</i> Mill.	a.
var. <i>Cicla</i> Linn.	b.	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> Linn.	a.
— — var. <i>crassa</i> Alef.	b.	— <i>hirsutum</i> Willd.	p.
— — var. <i>cruenta</i>	b.	<i>Carex arenaria</i> Linn.	p.
— — var. <i>saccharifera</i> Alef.	b.	<i>Carthamus tinctorius</i> Linn.	a.
<i>Betonica officinalis</i> Linn.	p.	<i>Carum Carvi</i> Linn.	p.
<i>Boehmeria japonica</i> Miq.	p.	— <i>Petroselinum Benth. et Hook.</i>	p.
— <i>nivea</i> Gaudich.		<i>Centaurea amara</i> Linn.	p.
— — var. <i>candicans</i> (Hassak.)	p.	— <i>Centaurium</i> Linn.	p.
— — var. <i>macrophylla</i> (Don)	p.	— <i>Cyanus</i> Linn.	b.
— — var. <i>tenacissima</i> (Don)	p.	<i>Centranthus ruber</i> DC.	l.
— <i>platyphylla</i> D. Don.	p.	<i>Cephalophora aromatica</i> Schl.	a.
— <i>utilis</i> Hook.	p.	<i>Ceratonia Siliqua</i> Linn.	l.
<i>Borago officinalis</i> Linn.	a.	<i>Cerbera Tanghin</i> Hook.	l.
<i>Brassica campestris</i> Linn.	a.	<i>Ceterach officinarum</i> Willd.	p.
— <i>japonica</i> Siebold.	b.	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> Linn.	p.
— <i>junceae</i> Linn.	a.	— <i>temulum</i> Linn.	p.
— <i>Napus</i> Linn.		<i>Chelidonium majus</i> Linn.	p.
— — var. <i>annua</i> (Koch).	a.	<i>Chenopodium ambrosioides</i> Linn.	a.
— — var. <i>biennis</i>		— <i>Quinoa</i> Willd.	a.
— — var. <i>Napobrassica</i> (Linn).	b.	<i>Chrozophora tinctoria</i> a. Juss.	a.
— — var. <i>oleifera</i> (Moench.)	a.	<i>Chrysanthemum Balsamita</i> Linn.	a.
— — var. <i>rapifera</i>	a.	— <i>caucasicum</i> Willd.	p.
— <i>nigra</i> Koch.	a.	— <i>cinerariaefolium</i> Vis.	p.
— <i>Rapa</i> Linn.	a.	— <i>coccineum</i> Willd.	p.
<i>Bromus purgans</i> Linn.	p.	— <i>indicum</i> Linn.	p.
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	p.	— <i>macrophyllum</i> Waldst.	p.
<i>Bunias Erucago</i> Linn.	a.	— <i>Parthenium</i> Linn.	p.
<i>Buxus sempervirens</i> Linn.	l.	— <i>segetum</i> Linn.	a.
<i>Cakile maritima</i> Scop.	a.	<i>Cibotium Schiedeii</i> Cham. et Schl.	l.

Cichorium Intybus <i>Linn.</i>	p.	Cytisus scoparius <i>Link</i>	l.
— — var. foliosa <i>hort.</i>	p.	Datura Stramonium <i>Linn.</i>	a.
Cicer arietinum <i>Linn.</i>	a.	Daucus Carota <i>Linn.</i>	
Cinnamomum Camphora <i>T. Nees et</i>		— — var. saccharifera.	b.
<i>Eberm.</i>	l.	— — var. sativa	b.
— glandulifer <i>Meissn.</i>	l.	Delphinium Ajacis <i>Linn.</i>	a.
Cistus Cyprius <i>Linn.</i>	l.	— Staphisagria <i>Linn.</i>	a.
— iadaniferus <i>Linn.</i>	l.	Digitalis purpurea <i>Linn.</i>	b.
Citrus Aurantium <i>Linn.</i>	l.	Dioscorea Batatas <i>Decne.</i> (tub.)	p.
— — var. amara <i>DC.</i>	l.	Diospyros Lotus <i>Linn.</i>	l.
— deliciosa <i>Ten.</i>	l.	* Dipsacus sylvestris <i>Mill.</i>	a.
— Limonum <i>Risso.</i>	l.	Dolichos Lablab <i>Linn.</i>	a.
Clematis recta <i>Linn.</i>	l.	— leucomelas <i>Kunze</i>	a.
— Vitalba <i>Linn.</i>	p.	— monachalis <i>Brot.</i>	a.
Cleome graveolens <i>Rafin.</i>	a.	— nankinensis <i>Savi</i>	a.
Cnicus benedictus <i>Linn.</i>	a.	— sesquipedalis <i>Linn.</i>	a.
Cochlearia officinalis <i>Linn.</i>	b.	Ecballium Elaterium <i>A. Rich.</i>	p.
Coffea arabica <i>Linn.</i>	l.	Eleusine coracana <i>Gaertn</i>	a.
Coix Lacrima-Jobi <i>Linn</i>	p.	* — indica <i>Gaertn</i>	a.
Coleus aromaticus <i>Benth.</i>	a.	— Tocussa <i>Fres.</i>	a.
Conium maculatum <i>Linn.</i>	b.	Erica arborea <i>Linn.</i>	l.
Convolvulus althaeoides <i>Linn.</i>	p.	Eruca sativa <i>Linn.</i>	a.
Corchorus capsularis <i>Linn.</i>	a.	Ervum Lens <i>Linn.</i>	a.
— textilis <i>Delil.</i>	a.	— — var. nigra <i>Alef.</i>	a.
Coreopsis tinctoria <i>Nutt.</i>	a.	— — var. nummularia <i>Alef.</i>	a.
Coriandrum sativum <i>Linn.</i>	a.	— — var. vulgaris <i>Alef.</i>	a.
Coriaria myrtifolia <i>Linn.</i>	l.	* Erythraea Centaurium <i>Pers.</i>	.
Cornus Mas <i>Linn.</i>	l.	Eucalyptus globulus <i>Labill.</i>	.
— sanguinea <i>Linn.</i>	l.	— resinifera <i>Sm.</i>	l.
Cotyledon Umbilicus <i>Linn.</i>	p.	Eupatorium aromaticum <i>Linn.</i>	p.
Crambe maritima <i>Linn.</i>	p.	— cannabinum <i>Linn.</i>	p.
* Crataegus Oxyacantha <i>Linn.</i>	l.	Euphorbia Ipecacuanha <i>Linn.</i>	a.
Cucumis Melo <i>Linn.</i>	a.	— Lathyris <i>Linn.</i>	b.
— — var. sikkimmense	a.	— officinarum <i>Linn.</i>	p.
Cucurbita Farinae <i>Linn.</i>	a.	— tinctoria <i>Linn.</i>	b.
— moschata <i>Duchesne.</i>	a.	Fagopyrum esculentum <i>Moench.</i>	a.
— Pepo <i>Linn.</i>	a.	— — var. cereale	a.
— — var. Melopepo (<i>Linn</i>)	a.	— tataricum <i>Gaertn.</i>	a.
Cuminum Cyminum <i>Linn.</i>	a.	Flaveria Contrajerva <i>Pers.</i>	a.
Cyclanthera edulis <i>Naud.</i>	a.	Foeniculum piperitum <i>Sweet.</i>	p.
Cynara Cardunculus <i>Linn.</i>	p.	— vulgare <i>Mill.</i>	p.
Cynodon Dactylon <i>Pers.</i>	p.	— — var. dulce (<i>DC.</i>)	p.
Cyperus Papyrus <i>Linn.</i>	p.	Fragaria vesca <i>Linn.</i>	p.
— textilis <i>Thunb.</i>	p.	Fraxinus Ornus <i>Linn.</i>	p.

Galega officinalis <i>Linn.</i>	p.	Hyssopus officinalis <i>Linn.</i>	l.
Genista tinctoria <i>Linn.</i>	l.	Indigofera tinctoria <i>Linn.</i>	l.
* Geranium sanguineum <i>Linn.</i>	a.	Inula Helenium <i>Linn.</i>	p.
Geum urbanum <i>Linn.</i>	p.	* — montana <i>Linn.</i>	p.
Gossypium barbadense <i>Linn.</i>	a.	* — squarrosa <i>Linn.</i>	p.
— herbaceum <i>Linn.</i>	a.	Iris foetidissima <i>Linn.</i>	p.
— indicum <i>Lam.</i>	a.	— Pseudacorus <i>Linn.</i>	p.
— Lousianum <i>Lam.</i>	a.	— versicolor <i>Linn.</i>	p.
— microcarpum <i>Tod.</i>	a.	Isatis tinctoria <i>Linn.</i>	b.
— Wightianum <i>Tod.</i>	a.	Juglans nigra <i>Linn.</i>	l.
Glycine Soja <i>S. et Z.</i>	a.	Juniperus communis <i>Linn.</i>	l.
— — var. ochroleuca	a.	— Oxycedrus <i>Linn.</i>	l.
Glycyrrhiza echinata <i>Linn.</i>	p.	Laburnum vulgare <i>J. Presl.</i>	l.
Guizotia oleifera <i>DC.</i>	a.	Lactuca sativa <i>Linn.</i>	
Hedysarum coronarium <i>Linn.</i>	a.	var. capitata (<i>DC.</i>)	a.
Hedera Helix <i>Linn.</i>	l.	— virosa <i>Linn.</i>	a.
Heimia syphilitica <i>DC.</i>	l.	Lagenaria vulgaris <i>Ser.</i>	a.
Helianthus annuus <i>Linn.</i>	a.	Lathyrus Cicera <i>Linn.</i>	a.
— — var. giganteus <i>Hort.</i>	a.	— Clymenum <i>Linn.</i>	a.
Heliotropium europaeum <i>Linn.</i>	a.	— Ochrus <i>DC.</i>	a.
Hibiscus cannabinus <i>Linn.</i>	a.	— sativus <i>Linn.</i> var. albus (<i>Al.</i>)	a.
— esculentus <i>Linn.</i>	a.	— — var. caeruleus (<i>Al.</i>)	a.
— gossypinum <i>Thunb.</i>	a.	— sylvestris <i>Linn.</i>	a.
Homeria collina <i>Vent.</i>	p.	— vernus <i>Bernh.</i>	p.
Hordeum distichum <i>Linn.</i>	a.	Laurus nobilis <i>Linn.</i>	l.
— — var. abyssinicum (<i>Ser.</i>)	a.	Lavandula vera <i>DC.</i>	l.
— — var. macrolepis (<i>DC.</i>)	a.	Lepidium sativum <i>Linn.</i>	a.
— — var. nigricans (<i>Ser.</i>)	a.	Linaria vulgaris <i>Mill.</i>	a.
— — var. nudum (<i>Ard.</i>)	e.	Linum usitatissimum <i>Linn.</i>	a.
— hexastichum <i>Linn.</i>	a.	— — var. sem. luteo	a.
— — var. pyramidatum	a.	Lippia citriodora <i>H. B. et K.</i>	l.
— tetrastichum <i>Stokes.</i>		Lobelia syphilitica <i>Linn.</i>	p.
var. genuinum (vernale)	a.	Lolium perenne <i>Linn.</i>	p.
— vulgare <i>Linn.</i>	a.	— temulentum <i>Linn.</i>	a.
— — var. coeleste	a.	Lophanthus anisatus <i>Benth.</i>	p.
— — var. nigrum (<i>Willd.</i>)	a.	Luffa cylindrica <i>Roem.</i>	a.
— Zeocriton <i>Linn.</i>	a.	Lupinus sativus <i>Linn.</i> var. albus.	a.
Hovenia dulcis <i>Thunb.</i>	l.	Lycopersicum esculentum <i>Mill.</i>	
Humulus Lupulus <i>Linn.</i>	p.	— — var. fr. luteo	a.
Hyoscyamus albus <i>Linn.</i>	b.	— — var. pyriforme (<i>Dun.</i>)	a.
— niger <i>Linn.</i>	a.	Lygeum Spartum <i>Loefl.</i>	p.
Hypericum Androsaemum <i>Linn.</i>	l.	Madia sativa <i>Molina</i>	a.
— Ascyron <i>Linn.</i>	p.	Magnolia grandiflora <i>Linn.</i>	l.
* Hypericum perforatum <i>Linn.</i>	p.	— var. obovata <i>Hort.</i>	l.

Malva rotundifolia Linn.	b.	Oryza sativa Linn. var. italica	a.
— sylvestris Linn.	b.	Oryzopsis paradoxa Nutt.	p.
Marrubium vulgare Linn.	p.	Oxalis esculenta Otto et Dietr.	p.
Matricaria Chamomilla Linn.	a.	Paliurus aculeatus Lam.	l.
Medicago lupulina Linn.	p.	Panicum miliaceum Lam.	a.
— sativa Linn.	p.	Papaver somniferum Linn.	a.
Melilotus officinalis Desr.	b.	— — var. nigrum.	a.
— — var. suaveolens	b.	— — var. opififerum.	a.
Melissa officinalis Linn.	p.	— — var. setigerum (DC.)	a.
* — — var. altissima (Sm.)	p.	Peucedanum officinale Linn.	p.
Mentha aquatica Linn.	p.	— sativum B et H.	b.
— piperita Linn.	p.	Phalaris canariensis Linn.	a.
— sylvestris Linn.	p.	Phaseolus erectus Fisch.	a.
— viridis Linn.	p.	— gonospermus Savi var. oryzo-	
Mirabilis Jalapa Linn.	p.	des.	a.
— longiflora Linn.	p.	— multiflorus Willd. var. albus	a.
Monarda citriodora Cerv.	p.	— — var. coccineus.	a.
Myrtus communis Linn.	l.	— — var. lucidus Alef.	a.
Napaea dioica Linn.	p.	— — var. pardinus.	a.
Nasturtium officinale Linn.	p.	— — var. pictus.	a.
Nelumbium speciosum Willd.	p.	— viridissimus Ten.	a.
Nepeta camphorata Boiss.	p.	var. albus.	
— Nepetella Linn.	p.	— vulgaris Linn.	a.
Nicotiana rustica Linn.	a. l.	Phoenix dactylifera Linn.	l.
— — var. texana	a. l.	Phormium tenax Forst.	p.
— Tabacum Linn.	a. l.	Physalis Alkekengi Linn.	p.
— — var. fruticosa	a. l.	— Francheti Mast.	p.
— — var. gigantea	a. l.	— peruviana Mill.	p.
— — var. macrophylla	a. l.	— — var. edulis (Sims.)	p.
— — var. virginica	a. l.	Phytolacca decandra Linn.	p.
Nephrodium Filix-mas Stremb.	p.	Pimpinella Anisum Linn.	a.
Nigella sativa Linn.	a.	— aromatica Linn.	p.
Ocimum Basilicum Linn.	a.	— magna Linn.	p.
— sanctum Linn.	a.	— Saxifraga Linn.	p.
Oenanthe pimpinelloides Linn.	p.	Pinus Pinaster Soland.	l.
— Phellandrium Linn.	p.	— Pinea Linn.	l.
Oenothera fruticosa Linn.	b.	— — var. fragilis (N. Duham.)	l.
Olea europaea Linn.		— Strobilus L.	l.
var. sat. Hoffm. et Link.	l.	Pistacia Lentiscus Linn.	l.
Onobrychis sativa Linn.	p.	— Terebinthus Linn.	l.
Ononis Natrix Linn.	l.	Pisum arvense Linn.	a.
— spinosa Linn.	l.	— arvense var. hybernum	a.
Origanum Majorana Linn.	p.	— quadratum Linn.	a.
— vulgare Linn.	p.	— sativum Linn.	a.

Pisum sativum var. humile		Ricinus communis Linn.	a. p.
— — var. saccharatum	a.	Rivina tinctoria Ham.	p.
— — var vulgaris Alef.	a	Robinia Pseudacacia Linn.	l.
* Plantago major Linn.	p.	Rosa canina Linn.	l.
Polygonum tinctorium Lour.	a.	Rosmarinus officinalis Linn	l.
Populus nigra Linn.	b	Ruta graveolens Linn.	l.
* Portulaca oleracea Linn.	a.	Salsola Kali Linn.	a.
Poterium Sanguisorba Linn.	l.	Salvia officinalis Linn.	l.
Prunus Laurocerasus Linn.	l.	— pratensis Linn.	p
— lusitanica Linn.	l.	— Sclarea Linn	b.
— serotina Ehrh.	l.	Sambucus Ebulus Linn.	p.
— virginiana Linn.	l.	— nigra Linn.	l.
Psidium Araca Raddi.	l	Sapium sebiferum Robb.	l.
— Cattleianum Sabine	l.	Saponaria officinalis Linn.	p.
— dichotomum Weium.	l.	Satureja hortensis Linn.	a.
— Guayava Raddi	l.	— montana Linn.	l.
— montanum Sw.	l.	— pygmaea Linn.	p.
— pomiferum Linn.	l.	Schinus Molle Linn.	l.
Pulicaria dysentherica Gaertn	a.	Scolopendrium vulgare Simons.	p.
Punica Granatum Linn.	l.	Scorzonera deliciosa Guss.	p.
Pyrus Cydonia Pers.		— hispanica Linn.	p.
Quercus Cerris Linn.	l.	* Scrophularia aquatica Linn.	p.
— coccifera Linn.	l.	* — canina Linn.	p.
— Ilex Linn.	l.	— peregrina Linn.	p.
— Robur Linn.	a.	Secale Cereale Linn.	a.
— var. pedunculata Ehrh.	l.	— montanum Guss.	p.
— var. sessiliflora Salisb.	l.	Sedum acre Linn.	p.
— Suber Linn.	l.	— Telephium Linn.	p.
Quillaja Saponaria Molina.	l.	Senecio Cineraria Linn.	l.
Ranunculus acris Linn.	p	Setaria frumentacea Linn	a.
Raphanus sativus Linn.		Siegesbeckia orientalis Linn	p.
— — var. radícula (Pers.)	a.	Sinapis alba Linn.	a.
* Reseda lutea Linn.	a.	— chinensis Linn.	a.
* — luteola Linn.	b.	Sisymbrium officinale Scop.	a.
Rhamnus Alaternus Linn	l.	Sison Amomum Linn.	p.
— cathartica Linn.	l.	Sium Sisarum Linn.	p.
— Erythroxylon Pall.	l.	* Smyrmum Olusatrum Linn.	p.
— Frangula Linn.	l.	Solanum Commersoni Dun.	p.
— saxatilis Jacq.	l.	— Dulcamara Linn.	p.
Rheum compactum Linn.	p.	— Gilo Raddi.	a.
— undulatum Linn.	p.	— Melongena Linn.	a.
Rhus semialata Murr.	l.	— nigrum Linn.	a.
— succedanea Linn.	l.	— — var. miniatum (Bernh.)	a.
— vernicifera DC.	l.	— oleraceum Dun.	
		var macrocarpum.	a.

<i>Solanum ovigerum</i> <i>Dun.</i>	a.	<i>Triticum turgidum</i> var. <i>lusitanicum</i>	a.
— <i>pomiferum</i> <i>Linn.</i>	a.	— — var. <i>mirabile</i> (<i>Kcke</i>)	a.
— <i>sodomeum</i> <i>Linn.</i>	l.	-- <i>vulgare</i> <i>Vill.</i>	a.
<i>Solidago Virgaurea</i> <i>Linn.</i>	p.	— — <i>albidum</i> <i>Hort.</i>	a.
<i>Spartium junceum</i> <i>Linn.</i>	l.	— — var. <i>fucense</i> <i>Hort.</i>	a.
<i>Spilanthes Acmella</i> <i>Murr.</i>	a.	<i>Tropaeolum majus</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Spiraea Filipendula</i> <i>Linn.</i>		<i>Turnera ulmifolia</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Ulmaria</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Tussilago Farfara</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Sterculia diversifolia</i> <i>G Don.</i>	l.	<i>Ulex europaeus</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Stipa tenacissima</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Ulmus campestris</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Styrax officinalis</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Urginea Scilla</i> <i>Steinh.</i>	p.
* <i>Tamus communis</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Urtica cannabina</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Tanacetum vulgare</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>dioica</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Taraxacum officinale</i> <i>Weber.</i>	p.	<i>Valeriana officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Taxus baccata</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Veratrum nigrum</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Tetragonia expansa</i> <i>Ait.</i>	a.	<i>Verbascum thapsiforme</i> <i>Schrad.</i>	b.
<i>Teucrium Botrys</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>Thapsus</i> <i>Linn.</i>	b.
— <i>Scorodonia</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Verbena officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Thuya occidentalis</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Vernonia anthelmintica</i> <i>Willd.</i>	p.
— <i>orientalis</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>novaeboracensis</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Thymus Serpyllum</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Vicia Faba</i> <i>Linn.</i>	
— <i>vulgaris</i> <i>Linn.</i>	l.	— — var. <i>arabica</i> <i>Alef.</i>	a.
<i>Tilia parviflora</i> <i>Ehrh.</i>	l.	— — var. <i>minuta</i> <i>Alef.</i>	a.
— <i>platyphylla</i> <i>Scop.</i>	l.	— — var. <i>nitidissima</i> <i>Alef.</i>	a.
<i>Trifolium arvense</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>sativa</i> <i>Linn.</i>	
— <i>pratense</i> <i>Linn.</i>	p.	var. <i>chlorosperma</i> <i>Alef.</i>	a.
— <i>repens</i> <i>Linn.</i>	p.	— — var. <i>vulgaris</i> <i>Reichb.</i>	a.
<i>Trigonella Foenum graecum</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Vigna capensis</i> <i>Walp.</i>	a.
<i>Triticum compactum</i> <i>Host.</i>	a.	— <i>glabra</i> <i>Savi</i>	a.
— <i>dicoccum</i> <i>Schrk.</i>	a.	— <i>Catjang</i> <i>Walp.</i>	a.
— — var. <i>africanum</i> (<i>Kcke</i>)	a.	— <i>retusa</i> <i>Walp.</i>	a.
— — var. <i>farrum</i> (<i>Alef</i>)	a.	— <i>sinensis</i> <i>Endl.</i>	a.
— — var. <i>pycnurum</i> (<i>Kcke</i>).		<i>Vincetoxicum officinale</i> <i>Moench</i>	p.
— <i>durum</i> <i>Linn.</i>		<i>Viola odorata</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>africanum</i> (<i>Kcke</i>)	a.	— <i>tricolor</i> <i>Linn.</i>	
— — var. <i>alexandrinum</i> (<i>Kcke</i>)	a.	— — var. <i>arv.</i> (<i>Murr.</i>)	a. p.
— <i>monococcum</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Vitex Negundo</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>polonicum</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Vitis arizonica</i> <i>Engelm.</i>	l.
— — var. <i>attenatum</i> (<i>Kcke</i>)	a.	— <i>Labrusca</i> <i>Linn.</i>	l.
— — var. <i>villosum</i> (<i>Desv.</i>)	a.	— <i>vinifera</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Spelta</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Withania somnifera</i> <i>Dun.</i>	l.
— <i>Thaoudar</i> <i>Boiss.</i>	a.	<i>Zanthoxylum alatum</i> <i>Roab.</i>	l.
— <i>Tumonia</i> <i>Schrad.</i>	a.	<i>Zea Curagua</i> <i>Molina</i>	a.
— <i>turgidum</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>hirta</i> <i>Bonaf.</i>	a.

<i>Zea Mays</i> Linn.	a.	<i>Zea Mays</i> var. <i>praecox</i> Hort.	
— — var. <i>alba</i> Alef.	a.	— — var. <i>rubra dulcis</i> Hort.	a.
— — var. <i>americana</i> Hort.	a.	— — var. <i>saccharata</i> Hort.	a.
— var. <i>cryptosperma</i> Hort.	a.	— — var. <i>saccharata dulcis</i>	
— — var. <i>gracillima</i> Kcke.	a.		Kcke. a.
— — var. <i>oryzaeformis</i> Hort.	a.	<i>Zizyphus sativa</i> Gaertn.	l.
— — — — <i>rubra</i> Hort.	a.		

Plantae vivae pro mutua commutatione.

<i>Acacia cultriformis</i> A. Cunn.		<i>Crassula obvallata</i> Linn.	
— <i>falcata</i> Willd.		— <i>pellucida</i> Linn.	
— <i>verticillata</i> Willd.		— <i>portulacacea</i> Linn.	
<i>Acorus gramineus</i> fol. var. Ait.		<i>Cupressus arizonica</i> Greene	
<i>Agave Franzosini</i> Nissen.		<i>Cyperus alternifolius</i> Linn.	
— <i>Henriquesi</i> Bak.		— — var. <i>nanus</i> Hort.	
— <i>horrida</i> Linn. var. <i>micrantha</i> .		— <i>Eragrostis</i> Vahl.	
— <i>mexicana</i> Lam.		— <i>textilis</i> Thunb.	
<i>Aloë africana</i> Mill.		<i>Danaë Laurus</i> Medic.	
— <i>ciliaris</i> Haw.		<i>Dasyllirion serratifolius</i> Zucc.	
— <i>depressa</i> Haw.		<i>Dichondra repens</i> Forst.	
<i>Amorphophallus Rivieri</i> Dur.		<i>Dorstenia Haustonii</i> Linn.	
<i>Anona Cherimolia</i> Mill.		<i>Eichhornia speciosa</i> Kunth.	
<i>Apicra aspera</i> Willd.		<i>Erigeron Karwinschyanus</i> DC.	
<i>Arabis albida</i> Stev.		var. <i>mucronatus</i> (DC.)	
<i>Arenaria balearica</i> Linn.		<i>Eriogonum arborescens</i> Greene.	
<i>Asparagus Sprengeri</i> Regel.		<i>Euphorbia Clava</i> Jacq.	
<i>Begonia Evansania</i> Andr.		— <i>globosa</i> Sim.	
<i>Biarum tenuifolium</i> Schott.		— <i>ornithopus</i> Jacq.	
<i>Brodiaea Douglasii</i> S. Wats.		<i>Ferraria Ferrariola</i> Willd.	
<i>Caesalpinia Cacalaco</i> Humb. et Bonpl.		<i>Gasteria acinacifolia</i> Haw.	
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. et Zucc.		— <i>verrucosa</i> Duval.	
<i>Carex elegans</i> Wild.		<i>Ginkgo biloba</i> Linn.	
<i>Casuarina torulosa</i> Dryand.		<i>Haworthia tortuosa</i> Haw.	
<i>Cerastium tomentosum</i> L.		<i>Hedychium coccineum</i> Gaertn.	
<i>Chamaerops humilis</i> Linn.		<i>Hemerocallis fulva</i> Linn.	
<i>Chlorophytum Sternbergianum</i> Steud.		<i>Hessea crispa</i> Kunth.	
<i>Cinnamomum glanduliferum</i> Meissn.		<i>Hypoxis Krebsii</i> Fisch.	
<i>Coleus tuberosus</i> A. Rich.		<i>Ipomoea Batatas</i> Linn.	
<i>Cordyline indivisa</i> Stenl.		<i>Jasminum primulinum</i> Hemsl.	
— <i>stricta</i> Endl.		<i>Jussieuia repens</i> Linn.	
<i>Crassula lactea</i> Soland		<i>Lippia lycioides</i> Steud.	

<i>Lippia hesperidifolia.</i>	<i>Prunus caroliniana Ait.</i>
<i>Mammillaria echinata DC.</i>	<i>Psidium Araca Raddi.</i>
— <i>gracilis Pfr.</i>	— <i>montanum Sw.</i>
— <i>multiceps Salm.</i>	— <i>pomiferum Linn.</i>
<i>Mentha Requiemi Benth.</i>	<i>Reinechea carnea Kunth</i>
<i>Mimosa distachya Cav.</i>	<i>Rohdea japonica Roth.</i>
<i>Musa Basjoo Sieb.</i>	<i>Sansevieria zeylanica Willd.</i>
<i>Myriophyllum proserpinacoides Gill.</i>	<i>Saururus cernuus Linn.</i>
<i>Nerine curvifolia Herb.</i>	<i>Scirpus leptostachys Böckler</i>
<i>Nertera depressa Bank et Soland.</i>	<i>Selliera radicans Cav.</i>
* <i>Ophioglossum lusitanicum Linn.</i>	<i>Senecio articulatus Sch. et Rip.</i>
<i>Ornithogalum narbonense Linn.</i>	— <i>tropaeolifolius Macow.</i>
<i>Othonna carnosa Lesf.</i>	<i>Stapelia angulata Tod.</i>
<i>Oxalis asinina Jacq.</i>	— <i>mutabilis Jacq.</i>
— <i>hirtella Jacq.</i>	— <i>variegata Linn.</i>
— <i>purpurata Jacq.</i>	<i>Stellaria Holostea Linn.</i>
<i>Persea indica Spreng.</i>	<i>Thalia dealbata Fras.</i>
<i>Phoenix dactylifera Lindl.</i>	<i>Torreya californica Torr.</i>
<i>Phoenix hybrida André.</i>	<i>Triglochin maritimum Linn.</i>
<i>Pinus canariensis Ch. Sm.</i>	<i>Tupidanthus calyptratus Hook. f. et Th.</i>
<i>Polygonum capitatum Buch-Ham.</i>	<i>Vellozia elegans Talbot.</i>
<i>Pontederia coerulea Maund.</i>	<i>Viola cucullata Ait.</i>
— <i>cordata Linn.</i>	<i>Zephyrantes Atamasco Herb.</i>

Romae, Cal. Januari anni MCMIX.

Doct. **R. PIROTTA**

Horti Director et Bot. Professor.

H. TRAVERSO *Hortulanus major.*

dep 45
R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Panisperna 89-B)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMIX collectorum

1909

ROMA

TIPOGRAFIA ENRICO VOGHERA

1910

210

M.O. BOT. GARDEN
1910

VIALE PRINCIPALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO.

* = Semina e plantis italicis sponte crescentibus

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

<i>Acanthus mollis</i> Linn.	p.
<i>Calophanes oblongifolia</i> D. Don.	p.
<i>Dipteracanthus squarrosus</i> Fenzl	p.
<i>Gendarussa ventricosa</i> Nees.	l.

Aceraceae

<i>Acer creticum</i> Linn.	l.
— <i>monspessulanum</i> Linn.	l.
— <i>opulifolium</i> Vill.	l.
— <i>platanoides</i> Linn.	l.
— — var. <i>Lobellii</i> (Ten.)	l.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	l.
— <i>trifidum</i> Hook. et Arn.	l.
<i>Negundo californicum</i> Torr. et Gray	l.
— <i>aceroides</i> Moench.	l.

Amarantaceae

<i>Achyranthes argentea</i> Lem.	p.
— <i>crispa</i> Desf.	p.
<i>Amarantus deflexus</i> Linn.	
var. <i>rubricaulis</i>	a.
— <i>paniculatus</i> Linn.	a.
* — <i>patulus</i> Bertol.	a.
* — <i>spinosus</i> Linn.	a.
<i>Cyathula globulifera</i> Moq.	p.
<i>Pupalia atropurpurea</i> Moq.	p.
<i>Scleropus amarantoides</i> Schrad.	a.

Anacardiaceae.

<i>Rhus sylvestris</i> S. et Z.	l.
— <i>typhina</i> Linn.	l.
<i>Schinus longifolius</i> Lindl.	l.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi	l.

Apiaceae.

* <i>Bupleurum protractum</i> Hoffm et Link.	a.
— <i>subovatum</i> Link.	a.
* <i>Caucalis arvensis</i> Huds.	a.
* <i>Crithmum maritimum</i> Linn.	p.
<i>Eryngium agavifolium</i> Griseb.	p.
— <i>bromeliaefolium</i> Delar.	p.
* — <i>campestre</i> Linn.	p.
— <i>Oliverianum</i> Delar.	p.
— <i>pandanifolium</i> Cham.	p.
<i>Ferula abyssinica</i> Hochst.	p.
* — <i>Ferulago</i> Linn.	p.
— <i>glauca</i> Linn.	p.
— <i>Jaschkeana</i> Vatche	p.
— <i>orientalis</i> Linn.	p.
— <i>peucedanifolia</i> Willd.	p.
<i>Heracleum Sphondylium</i> Linn.	p.
<i>Heteromorpha arbor.</i> Cham. et Schl.	p.
<i>Ligusticum Thomsoni</i> C. B. Clarke	p.
* <i>Peucedanum Oreoselinum</i> Moench.	p.
— <i>venetum</i> Koch.	p.
— <i>verticillare</i> Spreng.	p.
* <i>Scandix Pecten-Veneris</i> Linn.	a.
* <i>Tordylium apulum</i> Linn.	a.

Apocynaceae.

<i>Acokanthera spectabilis</i> Hook. f.	1.
<i>Alyxia daphnoides</i> A. Cunn.	1
<i>Mandevilla suaveolens</i> Lindl.	1.

Araliaceae.

<i>Aralia mandshurica</i> Rupr.	1
<i>Fatsia japonica</i> Decne et Pl.	1.
* <i>Hedera Helix</i> Linn	
var. <i>chrysocarpa</i> (Walsk)	1.
<i>Heptapleurum venulosum</i> Seem.	1.
<i>Tupidanthus calyptr.</i> Hk. f. et Th.	1.

Aristolochiaceae.

<i>Aristolochia ciliata</i> Hook.	p.
— <i>Kaempferi</i> Willd.	p.

Asclepiadaceae

<i>Araujia sericifera</i> Brot.	1.
<i>Asclepias speciosa</i> Torr.	p.

Asteraceae.

* <i>Achillea ligustica</i> All.	p.
— <i>lingulata</i> Waldst.	p.
<i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt.	p.
<i>Ageratum conyzoides</i> Linn.	
var. <i>nanum</i> Hort.	p.
* <i>Ambrosia maritima</i> Linn.	a.
<i>Ammobium alatum</i> R. Br.	a.
<i>Artemisia Moxa</i> DC.	p.
* <i>Aster ericoides</i> Linn.	p.
— <i>foliaceus</i> Lindl.	p.
— <i>fragilis</i> Schl.	p.
— <i>Linosyris</i> B. et H.	p.
— <i>multiflorus</i> Dryand	p.
— <i>nigricans</i> Hort.	p.
* — <i>Novae-Angliae</i> Linn.	p.
<i>Baccharis viminea</i> DC.	1
<i>Bidens bipinnata</i> Linn.	a.
— <i>tripartita</i> Linn.	a.
<i>Biotia macrophylla</i> DC.	p.
<i>Callistephus hortensis</i> Cass.	a.
* <i>Carlina vulgaris</i> Linn.	b.

* <i>Catananche caerulea</i> Linn.	p.
<i>Centaurea hyalolepis</i> Briss	b.
— <i>nigrescens</i> Willd.	p.
— <i>paniculata</i> Linn	b.
var. <i>fl. albo</i>	b.
* <i>Chondrilla juncea</i> Linn.	b.
* <i>Chrysanth. corymbosum</i> Linn.	p.
— <i>grandiflorum</i> Willd.	l.
— <i>Leucanthemum</i> Linn.	p.
— <i>Myconis</i> Linn.	a.
— <i>Parthenium</i> Linn.	
var. <i>aureum selaginoides</i>	a.
— <i>praealtum</i> Vent.	a
<i>Cineraria hybrida</i> Hort. Vilm	
<i>Cnicus stellatus</i> Roth.	a.
— <i>tuberosus</i> Roth.	p.
<i>Conyza ivaefolia</i> Less.	l.
— <i>Naudini</i> Bonnet	a.
<i>Coreopsis coronata</i> Hook.	b.
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	a.
* <i>Crepis foetida</i> Linn.	a.
<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	p.
<i>Erigeron glabellus</i> Nutt.	p.
— <i>Karwinschyanus</i> DC.	
var. <i>mucronatus</i> (DC.)	p.
* — <i>linifolius</i> Willd	a.
<i>Eupatorium carolinianum</i> H Wind.	p.
— <i>janthinum</i> Less	l.
— <i>macrophyllum</i> Linn.	l.
— <i>Morisii</i> Vis.	l.
<i>Gaillardia picta</i> Sw.	
var. <i>grandiflora</i> Hort.	a.
<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	p.
<i>Grindelia cuneifolia</i> Nutt.	p.
— <i>humilis</i> Hook. et Arn.	p.
— <i>hirsuta</i> Hort.	p.
<i>Gymnolomia multifl.</i> Benth. et Hook.	p.
<i>Haplocarpha scaposa</i> Harv.	p.
<i>Hieracium murorum</i> Linn.	p.
* — <i>Pilosella</i> Linn.	p.
* <i>Hyoseris radiata</i> Linn.	p.
* <i>Hypochaeris aetnensis</i> B. et H.	a.
* — <i>radicata</i> Linn.	p.
<i>Leptosyne gigantea</i> Kellog	p.

* <i>Inula hirta</i> Linn.	p.	Begoniaceae	
* — <i>salicina</i> Linn.	p.	<i>Begonia Evansiana</i> Andr.	p.
<i>Lepachys column.</i> Torr. et Gray	p.	— <i>gracilis</i> H. B. et K.	a.
<i>Leucanthemum maximum</i> DC.	p.	— <i>Schmidtiana</i> Link et Otto	p.
— <i>vulgare</i> Lam.	p.	— <i>semperflorens</i> Link et Otto	a.
<i>Ligularia gigantea</i> S. et Z.	p.	— <i>tuberosa</i> Lam	p.
<i>Lindheimera texana</i> A. Gr.	a.	Berberidaceae	
<i>Odontospermum sericeum</i> Sch. Rip.	l.	<i>Berberis canadensis</i> Pursh.	l.
<i>Olearia nummularifolia</i> Hk. f.	l.	— <i>ilicifolia</i> Först.	l.
* <i>Pallenis spinosa</i> Cass.	b.	— <i>nepalensis</i> Spreng.	l.
<i>Petasites albus</i> Gaertn.	p.	Bignoniaceae	
* <i>Phagnalon tricephalum</i> Cass.	p.	<i>Bignonia Tweediana</i> Lindl.	l.
<i>Piqueria trinervia</i> Cav.	p.	<i>Catalpa Bungei</i> C. A. Mey.	l.
<i>Pluchea odorata</i> Cass.	l.	— <i>speciosa</i> Ward.	l.
<i>Podachaenium paniculatum</i> Benth.	p.	<i>Tecoma radicans</i> Juss.	l.
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	p.	Bixaceae	
— <i>laciniata</i> Linn.	p.	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	l.
— <i>lancifolia</i> Fisch.	p.	<i>Kiggelaria africana</i> Linn.	l.
— <i>speciosa</i> Schrad.	p.	Boragaceae	
<i>Scorzonera humilis</i> Linn.	p.	<i>Cordia serratifolia</i> H. B. et K.	l.
<i>Senecio Cineraria</i> DC.		<i>Cynoglossum australe</i> R. Br.	p.
var. <i>candidissimus</i> Hort.	b.	* — <i>pletum</i> Ait.	p.
— <i>ficoides</i> Schl.	p.	* <i>Echium vulgare</i> Linn.	b.
* — <i>Jacobaea</i> Linn.	a.	<i>Krynitzkia barbiger</i> A. Gray.	p.
— <i>Kaempheri</i> DC.	p.	<i>Omphalodes linifolia</i> Moench.	a.
— <i>Kleinia</i> Less.	p.	Brassicaceae	
— <i>longifolius</i> Linn.	p.	* <i>Alyssum maritimum</i> Lam.	p.
<i>Silphium Asteriscus</i> Linn.	p.	— <i>saxatile</i> Linn.	p.
— <i>integrifolius</i> Michx.	p.	<i>Arabis albida</i> Stev.	p.
<i>Solidago nemoralis</i> Ait.	p.	— <i>Gerardi</i> Bess.	p.
— <i>parviflora</i> Rafn.	p.	<i>Aubrietia Columnae</i> Guss.	p.
* <i>Stachelina dubia</i> Linn.	l.	— <i>deltoidea</i> DC.	p.
<i>Stevia monardaefolia</i> H. B. et K.	p.	— <i>erubescens</i> Gris.	p.
<i>Tagetes glandulifera</i> Nees	a.	— <i>olympica</i> Briss.	p.
— <i>lacera</i> T. S. Brandg.	a.	— <i>Pinardi</i> Boiss.	p.
— <i>patula</i> Linn.	a.	— <i>tauricola</i> Schott.	p.
* <i>Taraxacum vulgare</i> Lam.		* <i>Barbarea praecox</i> R. Br.	b.
var. <i>erythrospermum</i> Andr.	p.	<i>Biscutella laevigata</i> Linn.	p.
<i>Tarchonanthus camphorat.</i> Linn.	l.		
* <i>Urospermum picroides</i> F. W. Schmidt	a.		
<i>Verbesina alata</i> Linn.	p.		
<i>Vernonia speciosa</i> Less.	p.		
<i>Xanthocephalum gymnosperm.</i> Benth.	a.		
<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	a.		

<i>Brassica arborea</i> Linn.	b.	<i>Mammillaria phymatothele</i> Berg.	p.
— <i>balearica</i> Pers.	b.	— <i>procera</i> Ehrenb.	p.
— <i>insularis</i> Moris	b.	— <i>pusilla</i> DC.	p.
— <i>macrocarpa</i> Guss.	b.	— <i>rutila</i> Zucc.	p.
— <i>oleracea</i> Linn. var. <i>crispa</i> Hort.	a.	— <i>uberiformis</i> Zucc.	p.
<i>Cheiranthus Cheiri</i> Linn.	p.	— <i>villifera</i> Otto	p.
* <i>Conringia orientalis</i> Andr.	a.	— <i>Zuccariniana</i> Mart.	p.
* <i>Diplotaxis erucoides</i> Linn.	a.	<i>Opuntia camanchica</i> Englm. et Big.	p.
* <i>Draba verna</i> Linn.	a.	— <i>Dilleni</i> Hgw.	p.
* <i>Erysimum cheiranthoides</i> Linn.	p.	— <i>Engelmanni</i> Salm Dyck.	p.
* <i>Iberis amara</i> Linn.	a.	— <i>ferox</i> Haw.	p.
* — <i>Pruiti</i> Tineo	p.	— <i>glaucophylla</i> Wendl.	p.
— <i>umbellata</i> Linn.	a.	— <i>Labouretiana</i> Console.	p.
<i>Jonopsidium acaule</i> Reichb.	a.	— <i>monacantha</i> Haw.	p.
* <i>Lepidium campestre</i> R. Br.	a.	— <i>nana</i> DC.	p.
— <i>perfoliatum</i> Linn.		— <i>polyantha</i> Haw.	p.
<i>Matthiola annua</i> Sw.	a. b.	— <i>prolifera</i> Engelm.	p.
— <i>incana</i> R. Br.	b p.	— <i>puberula</i> Hort. Wind.	p.
		— <i>Rafinesqui</i> Engelm.	p.
		— <i>spirocentra</i> Engelm. et Big.	p.
		— <i>stricta</i> Haw.	p.

Cactaceae

<i>Cereus Bonplandi</i> Parm	l.
— <i>Hystrix</i> Sweet	l.
— <i>Martianus</i> Zucc.	l.
— <i>Martini</i> Dupuis	l.
<i>Mammillaria aureiceps</i> Lem.	p.
— <i>Bocki</i> Först.	p.
— <i>Celsiana</i> Lem.	p.
— <i>cirrhiifera</i> Mart.	p.
— <i>crassispina</i> Pfeiff.	p.
— <i>dolichocentra</i> Lem.	p.
— <i>echinata</i> DC.	p.
— <i>elongata</i> DC.	p.
— <i>flavescens</i> DC.	p.
— <i>gladiata</i> Mart.	p.
— <i>glauca</i> Dietr.	p.
— <i>Hystrix</i> Mart.	p.
— <i>Krameri</i> Muehlenpf.	p.
— <i>macracantha</i> DC.	p.
— <i>macromeris</i> Engelm.	p.
— <i>magnimamma</i> Haw.	p.
— <i>megacantha</i> Salm.-Dyck.	p.
— <i>mutabilis</i> Scheidw.	p.
— <i>pentacantha</i> Pfeiff.	p.

Calycanthaceae.

<i>Chimonanthus fragrans</i> Lindl.	l.
-------------------------------------	----

Campanulaceae

<i>Adenophora Potanini</i> Batalin.	p.
<i>Campanula gracilis</i> Jord.	p.
— <i>grandis</i> Fisch.	p.
— <i>linifolia</i> Scop.	p.
* — <i>Medium</i> Linn	b.
— <i>persicifolia</i> Linn.	p.
— <i>pilosa</i> Pall.	p.
— <i>punctata</i> Lamb.	p.
— <i>pyramidalis</i> Linn.	p.
— <i>speciosa</i> Pour.	p.
— <i>Waldsteiniana</i> R. et S.	p.
* <i>Iasion montana</i> Linn.	p.
<i>Platycodon grandiflorum</i> DC.	p.
<i>Specularia Speculum</i> DC. f.	a.
* <i>Trachelium caeruleum</i> Linn.	p.

Caprifoliaceae

<i>Diervilla rosea</i> Mast.	1.
<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	1.
<i>Lonicera chrysantha</i> Turcz.	1.
— <i>involucrata</i> Banks.	1.
— <i>japonica</i> Thunb.	1.
— <i>kamtschatica</i> Hort.	1.
— <i>semprevirens</i> Linn.	1.
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> Moench.	1.
— <i>racemosus</i> Michx.	1.
<i>Viburnum acerifolium</i> Linn.	1.
— <i>Lantana</i> Linn.	1.
— <i>Opulus</i> Linn.	1.
— <i>Tinus</i> Linn.	1.

Casuarinaceae

<i>Casuarina torulosa</i> Dryand.	1.
-----------------------------------	----

Celastraceae

<i>Celastrus articulatus</i> Thunb.	1.
* <i>Evonymus latifolius</i> Mill.	1.

Chenopodiaceae

<i>Atriplex Breweri</i> S. Wats.	p.
— <i>hortensis</i> Linn.	
var. <i>atrosanguinea</i> Hort.	a.
— <i>litoralis</i> Linn.	a.
<i>Boussingaultia cordifolia</i> Ten.	p.
<i>Kochia scoparia</i> Schrad.	
var. <i>trichophylla</i> (Stapf).	a.

Cistaceae

<i>Cistus creticus</i> Linn.	1.
— <i>crispus</i> Linn.	1.
— <i>formosus</i> Curt.	1.
— <i>incanus</i> Linn.	1.
* — <i>monspeliensis</i> Linn.	1.
* — <i>salvifolius</i> Linn.	1.
— <i>vaginatus</i> Ait.	1.
<i>Helianthemum Fumana</i> Mill.	1.
— <i>halimifolium</i> Linn.	1.
<i>Rhodocistus Bertholetianus</i> Spach.	1.

Convolvulaceae

<i>Argyreia splendens</i> Sweet.	a.
<i>Convolvulus mauritanicus</i> Boiss.	p.
— <i>tricolor</i> Linn.	a.
* <i>Cuscuta Epithymum</i> Murr.	a.
<i>Falkia repens</i> Linn. f.	p.
<i>Ipomoea palmata</i> Forsk.	p.
— <i>superba</i> Schrank.	a.

Cornaceae

<i>Aucuba japonica</i> Thunb. fol. var. Hort.	l.
<i>Cornus alternifolia</i> Linn.	l.
— <i>macrophylla</i> Wall.	l.
— <i>Purpusi</i> Koehne	l.

Crassulaceae

<i>Bryophyllum calycinum</i> Salisb.	p.
— <i>crenatum</i> R. Br.	p.
<i>Cotyledon gibbiflora</i> Moc. et Sesse	p.
— <i>Pachyphytum</i> Hook.	p.
— <i>secunda</i> Bak	p.
<i>Crassula falcata</i> Wendl.	p.
— <i>pellucida</i> Linn.	p.
— <i>perfoliata</i> Linn.	p.
<i>Echeveria imbricata</i> Deleuil.	p.
— <i>retusa</i> Lindl	p.
* <i>Sedum dasphyllum</i> Linn.	p.
— <i>rupestre</i> Linn.	p.
— <i>spectabile</i> Bor.	p.
<i>Sempervivum giganteum</i> Hort.	p.
— <i>glutinosum</i> Ait.	p.
— <i>strepsicladum</i> Webb. et Berth.	p.

Cucurbitaceae

<i>Cucurbita Pepo</i> Linn.	
var. <i>verrucosa aurantiaca</i> Hort.	a.

Dianthaceae

<i>Arenaria balearica</i> Linn	p.
<i>Cerastium arvense</i> Linn.	p.
— <i>tomentosum</i> Linn.	p.

Dianthus banaticus <i>Heuff.</i>	p.	Securinega ramiflora <i>Muell.</i>	l.
— barbatus <i>Linn.</i>	p.	Ricinus Gibsonii <i>Mitch.</i>	a. l.
— Caryophyllus <i>Linn. fl. pl.</i>	p.		
— chinensis <i>Linn.</i>		Gentianaceae	
var fimbriatus <i>Hort.</i>	a.	* Gentiana cruciata <i>Linn.</i>	a.
— liburnicus <i>Bartl. et Wendl.</i>	p.	Villarsia ovata <i>Vent.</i>	p.
— plumarius <i>Linn.</i>	p.		
* Gypsophila prolifera <i>Linn.</i>	p.	Geraniaceae	
Lychnis alba <i>Mill.</i>	p.	* Erodium malacoides <i>Willd.</i>	a.
— Flos-Cuculi <i>Linn.</i>	p.	Geranium nodosum <i>Linn.</i>	p.
* — Viscaria <i>Linn.</i>	p.	* — Robertianum <i>Linn.</i>	a.
Saponaria officinalis <i>Linn. fl. pl.</i>	a.	Impatiens Balsamina <i>Linn.</i>	a.
Silene Armeria <i>Linn.</i>	a.	Pelargonium hybridum <i>Soland.</i>	p.
— fruticosa <i>Linn.</i>	p.	— quercifolium <i>L'Herit.</i>	p.
— Otites <i>Linn.</i>	p.		
— paradoxa <i>Linn.</i>	p.	Gesneriaceae	
— pendula <i>Linn.</i>	a.	Streptocarpus Veitchi <i>Hort.</i>	p.
— — var. nana <i>Hort.</i>	a.		
— — var. nana alba <i>Hort.</i>	a.	Haloragaceae	
* Tunica prolifera <i>Scop.</i>	a.	Gunnera bracteata <i>Steud.</i>	p.
Dipsacaceae		Hamamelidaceae	
* Cephalaria leucantha <i>Schrad.</i>	p.	Parrotia persica <i>C. A. Mey</i>	l.
Scabiosa cretica <i>Linn.</i>	p.		
* — maritima <i>Linn.</i>	p.	Hydrophyllaceae	
* — pyrenaica <i>All.</i>	p.	Nemophila insignis <i>Benth.</i>	a.
		Phacelia tanacetifolia <i>Benth.</i>	a.
Elaeagnaceae			
Elaeagnus parvifolia <i>Royle</i>	l.	Hypericaceae	
— umbellata <i>Thunb.</i>	l.	Hypericum calycinum <i>Linn.</i>	l.
		— delphicum <i>Boiss. et Heldr.</i>	p.
Ericaceae		— elatum <i>Ait.</i>	l.
Erica multiflora <i>Linn.</i>	l.	— inodorum <i>Mill.</i>	l.
		— patulum <i>Thunb.</i>	l.
Euphorbiaceae			
Homalanthus Leschenault. <i>A. Juss.</i>	l.	Ilicaceae	
Mallotus japonicus <i>Muell.</i>	l.	* Ilex Aquifolium <i>Linn.</i>	l.
Manihot palmata <i>Muell.</i>		— cornuta <i>Lind. et Paxt.</i>	l.
var. multifida <i>Muell.</i>	l.	— dipyrena <i>Wall.</i>	l.
Phyllanthus epiphyllanthus <i>Noronha</i>	l.	— japonica <i>Thunb.</i>	l.
— longifolius <i>Schrad.</i>	l.		
— Niruri <i>Linn.</i>	l.		

Illecebraceae

- * *Herniaria glabra* Linn. p.
— *hirsuta* Linn. a.

Juglandaceae

- Carya olivaeformis* Nutt. l.
— *porcina* Nutt. l.
Juglans cordiformis Maxim. l.
— *rupestris* Engelm. l.
— *Sieboldiana* Maxim. l.
Platycarya strobilacea S. et Z. l.
Pterocarya caucasica C. A. Mey. l.
— *stenoptera* C.DC. l.

Lamiaceae

- * *Ballota nigra* Linn. p.
* *Brunella vulgaris* Linn. p.
* *Calamintha Clinopodium* Benth. p.
Coleus Blumei Benth. a. p.
— *Penzigi* Schw. p.
Leonotis Leonurus R. Br. p.
* *Galeopsis Ladanum* Linn. a.
* *Lycopus europaeus* Linn. p.
Marrubium candidissimum Linn. p.
Mentha Requierii Benth. p.
Perilla nankinensis Decne a.
Phlomis ferruginea Ten. p.
— *purpurea* Linn. p.
— *tuberosa* Linn. p.
Physostegia grandiflora Linn. p.
— *speciosa* Sw. p.
Salvia argentea Linn. p.
— *aurita* Thunb. p.
— *azurea* Lam. p.
— *cleistogama* Linn. p.
— *coccinea* Linn. p.
— *gigantea* Desf. p.
— *glutinosa* Linn. p.
— *splendens* Ker Gawl. p.
— *verbenaca* Linn. p.
Satureja diffusa Benth. l.
— *montana* Linn. l.
— — *var. illyrica* l.

- Satureja spicata* Vis. l.
— *variegata* Host. l.
Scutellaria macrantha Fisch. p.
* *Sideritis sicula* Ucria. p.
Stachys spectabilis Choisy. p.
Teucrium flavum Linn. l.

Lauraceae

- Persea indica* Spreng. l.

Leguminosae-Caesalpiniaceae

- Bauhinia diphylla* Buch-Ham. l.
Caesalpinia sepiaria Roxb. l.
Cassia australis Reinw. l.
— *Chamaecrista* Linn. l.
— *siamea* Lam. l.
Cercis canadensis Linn. l.
* — *Siliquastrum* Linn. l.
Gleditschia macracantha Desf. l.
— *sinensis* Lam. l.
— *triacanthos* Linn. l.
Parkinsonia aculeata Linn. l.

Leguminosae-Mimosaceae

- Acacia brachybotrya* Benth. l.
— *calamifolia* Sw. l.
— *Cavenia* Bertero l.
— *cyanophylla* Lindl. l.
— — *var. magnifica* Hort. l.
— *Dietrichiana* F. Muell. l.
— *dodonaeifolia* Willd. l.
— *falcata* Willd. l.
— *horrida* Willd. l.
— *leiophylla* Benth. l.
— *macradenia* Benth. l.
— *Meissneri* Lehm. l.
— *melanoxylon* R. Br. l.
— — *var. spectabilis* (A. Cunn.) l.
— *ruscifolia* A. Cunn. l.
— *saligna* Wendl. l.
— *trinervata* Sieb. l.

<i>Acacia uncinella Benth.</i>	1.	<i>Lathyrus splendens Kellog</i>	a.
<i>Albizzia Julibrissin Durazz.</i>	1.	* <i>Medicago falcata Linn.</i>	p.
— <i>lophantha Benth.</i>	1.	* <i>Melilotus alba Desr.</i>	b.
— <i>Neumanniana Heynh.</i>	1.	* — <i>sulcata Desf.</i>	b.
<i>Mimosa Denhardtii Ten.</i>	1.	<i>Ononis minutissima Linn.</i>	p.
— <i>pudica Linn.</i>	a.	— <i>spinosissima Linn.</i>	p.
<i>Pithecolobium brevifol. Benth.</i>	1.	<i>Petteria ramentacea Presl.</i>	l.
<i>Prosopis juliflora DC.</i>	1.	* <i>Psoralea bituminosa Linn.</i>	p.
— <i>Nandubey Lorentz.</i>	1.	<i>Rhynchosia pubescens DC.</i>	l.
Leguminosae, Phaseolaceae		<i>Robinia neo-mexicana A. Gray.</i>	l.
		— <i>Pseudacacia Linn.</i>	
<i>Amorpha fruticosa Linn.</i>	1.	var. <i>monophylla Hort.</i>	l.
* <i>Anthyllis Barba-Jovis Linn.</i>	1.	* <i>Scorpiurus subvillosa Linn.</i>	a.
<i>Astragalus Grahami Steud.</i>	p.	* <i>Securigera Coronilla DC.</i>	a.
— <i>sulcatus Linn.</i>	p.	<i>Sophora japonica Linn.</i>	l.
* <i>Calycotome spinosa Link</i>	1.	— — var. <i>pendula Hort.</i>	l.
<i>Cladrastis tinctoria Rafn.</i>	1.	— <i>secundiflora Lag.</i>	l.
<i>Coronilla elegans Panc.</i>	1.	* <i>Trifolium montanum Linn.</i>	a.
— <i>scorpioides Hook.</i>	a.	* — <i>rubens Linn.</i>	p.
— <i>Valentina Linn.</i>	1.	* — <i>stellatum Linn.</i>	a.
— <i>varia Linn.</i>	p.	<i>Trigonella cretica Boiss.</i>	a.
<i>Cytisus candicans Lam.</i>	1.	<i>Ulex Jussieui Webb.</i>	l.
* — <i>monspessulanus Linn.</i>	1.	<i>Vicia Cracca Linn.</i>	p.
— <i>purpureus Scop.</i>	1.	Linaceae	
* — <i>sessilifolius Linn.</i>	1.	* <i>Linum angustifolium Huds.</i>	p.
<i>Desmodium tiliaefolium G. Don.</i>	1.	— <i>campanulatum Linn.</i>	p.
* <i>Dorycnium herbaceum Willd.</i>	p.	— <i>catharticum Linn.</i>	a.
* — <i>rectum Ser.</i>	1.	— <i>cribrosum Reichb.</i>	p.
* — <i>suffruticosum Vill.</i>	1.	* — <i>gallicum Linn.</i>	a.
<i>Ebenus cretica Linn.</i>	1.	— <i>grandiflorus Desf.</i>	a.
<i>Genista aethnensis DC.</i>	1.	— <i>salsoloides Lam.</i>	p.
— <i>Spachiana Webb.</i>	1.	Loasaceae	
— <i>sphaerocarpa Lam.</i>	1.	<i>Loasa vulcanica Andr.</i>	a.
<i>Glycyrrhiza foetida Desf.</i>	p.	Lobeliaceae	
<i>Hedysarum neglectum Ledeb.</i>	p.	<i>Lobelia Erinus Linn.</i>	p.
* <i>Hippocrepis comosa Linn.</i>	p.	Lythraceae	
<i>Hosackia Wrangeliana G. Don.</i>	p.	<i>Cuphea Llavea Lindl.</i>	
<i>Indigofera divaricata Jacq.</i>	1.	var. <i>miniata Hort.</i>	a.
— <i>macroptera Hort.</i>	1.	— <i>pinetorum Benth</i>	a.
— <i>macrostachys Vent.</i>	1.	— <i>silenoides Nees.</i>	a.
— <i>pulchella Roxb.</i>	1.		
— <i>splendens Ficalho et H.</i>	1.		
* <i>Lathyrus niger Bernh.</i>	p.		
— <i>odoratus Linn.</i>	a.		

Lythrum myrtifolium Lodd. p.
Nesaea salicifolia H. B. et K. 1.
Olinia cymosa Thunb. p.

Malvaceae

Abutilon hirtum G. Don. 1.
Hibiscus californicus Kellog. p.
— *militaris* Cav. p.
— *mutabilis* Linn. 1.
— *roseus* Thore p.
— *syriacus* Linn. 1.
Lavatera arborea Linn. fol. var. 1.
— *maritima* Gonan. 1.
Pavonia hastata Cav. 1.
Sphaeralcea acerifolia Nutt. p.
Thespesia populnea Soland. p.

Meliaceae

Melia Azedarach Linn. 1.

Menispermaceae

Cocculus japonicus DC. p.

Myrsinaceae

Ardisia japonica Blume p.

Myrtaceae

Callistemon phoeniceus Lindl. 1.
— *pinifolius* Sm. 1.
— *rigidus* R. Br. 1.
— *salignus* Smet. 1.
— *speciosus* DC. 1.
Eucalyptus tereticornis Sm. 1.
Melaleuca armillaris Sm. 1.
— *diosmifolia* R. Br. 1.
— *genistaefolia* Linn. 1.
— *glaberrima* F. Muell. 1.
— *imbricata* Hort. ex Link. 1.
— *linariifolia* Sm. 1.
* *Myrtus communis* Linn. 1.
var. *boetica* (Mill.) 1.

Myrtus communis Linn. 1.
var. *italica* (Mill.) 1.
— — var. *leucocarpa* (Sm.) 1.
— — var. *mucronata* (Mill.) 1.
— — var. *tarentina* (Mill.) 1.

Nyctaginaceae

Allionia nyctaginea Michx. p.
Mirabilis ambigua Trautt. p.
— *dichotoma* Linn. p.
— *divaricata* Lowe p.
Mirabilis multiflora A. Gray. p.
Oxybaphus Cervantesi Lag. p.
— *floribundus* DC. p.

Oleaceae

Fontanesia phylliraeoides Labill. 1.
— — var. *Fortunei* (Carr.) 1.
Forsythia viridissima Lindl. 1.
Fraxinus angustifolia Vahl. 1.
— *Bungeana* A. DC. 1.
— *oxyphylla* Bieb. 1.
Jasminum arborescens Roxb. 1.
— *floribundum* R. Br. 1.
— *odoratissimum* Linn. 1.
— *Wallichianum* Lindl. 1.
Ligustrum coriaceum Nois. 1.
— *Ibota* Sieb. 1.
— — var. *obovatum*. 1.
— *lucidum* Ait. 1.
— *Stauntoni* DC. 1.
— *vulgare* Linn. 1.
Olea cuspidata Wall. .
Phylliraea angustifolia Linn. .
Syringa amurensis Rupr. 1.
— *persica* Linn. 1.
— *vulgaris* Linn. 1.

Onagraceae

Clarkia elegans Dougl. a.
* *Epilobium Dodonaei* Vill. .
— *hirsutum* Linn. p.
— *tetragonum* Linn. p.

<i>Eucharidium concinnum</i> <i>F. et Mey.</i>	a.
<i>Godetia rubicunda</i> <i>Lindl</i>	a.
<i>Lopezia mexicana</i> <i>Jacq.</i>	p.
<i>Oenothera biennis</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>grandiflora</i> <i>Hort.</i>	b.
— <i>Fraseri</i> <i>Pursh.</i>	p.

Papaveraceae

<i>Argemone Barclayana</i> <i>Penny</i>	a.
<i>Bocconia chinensis</i>	p.
— <i>jeddoensis</i> <i>Carr.</i>	p.
<i>Chelidonium majus</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>laciniatus</i> (<i>Mill.</i>)	p.
<i>Papaver orientale</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>rupifragum</i> <i>Boiss.</i>	
var. <i>atlanticum</i> (<i>Baill.</i>)	p.
— <i>somniferum</i> <i>Linn.</i> fl. pl.	a.
— <i>splendidissimum</i> <i>Boiss.</i>	p.

Passifloraceae

<i>Carica hastaefolia</i> <i>Brign.</i>	p.
<i>Passiflora Banksii</i> <i>Benth.</i>	p.
— <i>coccinea</i> <i>Aubl.</i>	p.
— <i>gracilis</i> <i>Lk.</i>	p.

Phytolaccaceae

<i>Phytolacca dioica</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>longifolia</i> <i>Moq.</i>	p.
— <i>octandra</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>rugosa</i> <i>A. Br. et Bouché</i>	p.
— <i>sessiliflora</i> <i>Kunth. et Bouché</i>	p.
<i>Rivina aurantiaca</i> <i>Warsz.</i>	p.
— <i>humilis</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>purpurascens</i> (<i>Schrad</i>)	p.

Piperaceae

<i>Peperomia eburnea</i> <i>Lindl.</i>	p.
— <i>maculosa</i> <i>Hook.</i>	p.
— <i>polystachya</i> <i>Hook.</i>	p.
— <i>scandens</i> <i>R. et S.</i>	p.
<i>Saururus cernuus</i> <i>Linn.</i>	p.

Pittosporaceae

<i>Pittosporum bicolor</i> <i>Hook.</i>	l.
— <i>crassifolium</i> <i>Soland.</i>	l.
— <i>eugenioides</i> <i>A. Cunn.</i>	l.
— <i>Ralphi</i> <i>T. Kirk.</i>	l.

Plantagaceae

* <i>Plantago arachnoides</i> <i>Schrenk.</i>	p.
— <i>maritima</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>serpentina</i> (<i>Vill.</i>)	p.

Platanaceae

<i>Platanus occidentalis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>orientalis</i> <i>Linn.</i>	l.

Plumbagaceae

<i>Statice latifolia</i> <i>Sm.</i>	p.
— <i>purpurata</i> <i>Linn.</i>	p.

Polemoniaceae

<i>Phlox Drummondii</i> <i>Hook.</i>	a.
— <i>paniculata</i> <i>Linn</i>	p.

Polygonaceae

<i>Eriogonum arborescens</i> <i>Greene</i>	l.
<i>Muehlenbeckia complexa</i> <i>Meissn.</i>	l.
<i>Polygonum amplexicaule</i> <i>G. Don.</i>	
var. <i>ambiguum</i> (<i>Meissn.</i>)	p.
— <i>Baldschuanicum</i> <i>Reg.</i>	l.
— <i>capitatum</i> <i>Buch.</i>	p.
* — <i>Convolvulus</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>orientale</i> <i>Linn.</i>	a.
— — var. <i>pilosum</i> (<i>Meissn.</i>)	
fol. var. <i>Hort.</i>	a.
* <i>Rumex conglomeratus</i> <i>Murr.</i>	p.

Portulacaceae

<i>Anacampseros arachnoides</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>filamentosa</i> <i>Sims.</i>	p.

Primulaceae

<i>Primula grandiflora</i> <i>Jacq.</i>	p.
— <i>obconica</i> <i>Hance.</i>	p.
— <i>sinensis</i> <i>Lindl.</i>	a. b.

Quercaceae

<i>Alnus cordata Desf.</i>	1.
— — <i>genuina (Regl.)</i>	1.
— <i>hybrida A. Bro.</i>	
<i>var. intermedia Callier</i>	1.
— <i>subcordata C. A. Mey</i>	1.
<i>Betula pubescens Ehrh.</i>	1.
<i>Ostrya carpinifolia Scop.</i>	1.
— <i>vulgaris Willd.</i>	
<i>Quercus Aegilops Linn.</i>	1.
— <i>Pseudo-Suber Santi</i>	i.

Ranunculaceae

* <i>Aquilegia atrata Koch</i>	p.
— <i>dichroa Freyn.</i>	p.
— <i>fragrans Benth.</i>	p.
— <i>glauca Lindl.</i>	p.
— <i>hispanica Willk.</i>	p.
— <i>hybrida Sims.</i>	p.
— <i>nigricans Baumg.</i>	p.
— <i>nivea Baumg.</i>	p.
— <i>olympica Boiss.</i>	p.
— <i>thalictrifolia Schott.</i>	p.
<i>Clematis campaniflora Brot.</i>	1.
— <i>Davidiana Decne</i>	1.
— <i>Flammula Linn.</i>	1.
— <i>paniculata Thunb.</i>	1.
<i>Delphinium hybridum Steph.</i>	p.
— <i>orientalis J. Gay.</i>	p.
<i>Myosurus minimus Linn.</i>	a.
<i>Ranunculus asiaticus Linn.</i>	p.
<i>Thalictrum minus Linn.</i>	p.
— <i>petaloideum Linn.</i>	p.

Resedaceae

<i>Reseda odorata Linn.</i>	p.
-----------------------------	----

Rhamnaceae

<i>Ceanothus coeruleus Lag.</i>	1.
— <i>Delilianus Spach.</i>	1.
<i>Colletia cruciata Gill. et Hook</i>	1.
— <i>spinosa Lam.</i>	1.
— <i>ulicina Gill. et Hook.</i>	1.

Rosaceae-Pomeae

<i>Cotoneaster acutifolia Turcz.</i>	1.
— <i>bacillaris Wall.</i>	1.
— <i>comptus Lem.</i>	1.
— <i>horizontalis Decn.</i>	1.
<i>Crataegus mexicana Moc. et Sesse</i>	1.
— <i>microphylla Wall.</i>	1.
— <i>Pyracantha Medic.</i>	1.
— — <i>var. Lalandi Hort.</i>	1.
— <i>tanacetifolia Pers</i>	1.
<i>Photinia arbutifolia Lindl.</i>	1.
— <i>glabra Decne</i>	1.
— <i>serrulata Lindl.</i>	1.
<i>Raphiolepis japonica S. et Z.</i>	1.
— <i>ovata Brot.</i>	1.

Rosaceae-Potentilleae

<i>Fragaria indica André</i>	p.
<i>Geum japonicum Thunb.</i>	p.
* <i>Potentilla hirta Linn.</i>	p.
— — <i>var. astrakanica (Ser).</i>	p.
— <i>Honoratae D. C.</i>	p.

Rosaceae-Poterieae

<i>Acaena myriophylla Lindl.</i>	p.
— <i>ovalifolia R. et P.</i>	p.
<i>Margyricarpus setosus R. et P.</i>	p.
<i>Sanguisorba canadensis Linn.</i>	p.

Rosaceae-Pruneae

<i>Prunus caroliniana Ait.</i>	1.
— <i>Laurocerasus Linn.</i>	
<i>var. colchica Hort.</i>	1.
— — <i>var. camelliaefolia Hort.</i>	1.

Rosaceae-Roseae

<i>Rosa belgradensis Panç.</i>	1.
— <i>californica Cham. et Schl.</i>	1.
* — <i>sempervirens Linn.</i>	1.

Rosaceae-Rubeae

<i>Rubus leucodermis Doungl.</i>	p.
— <i>moluccanus Linn.</i>	1.

Rosaceae-Spiraeae

Exocorda Alberti <i>Regel.</i>	1.
Neillia amurensis <i>Maxim.</i>	1.
— opulifolia <i>Benth et Hook</i>	1.
— thyrsoflora <i>D. Don.</i>	1.
— Torreyi <i>Wats.</i>	1.
Rhodotypus kerrioides <i>S. et Z.</i>	1.
* Spiraea Aruncus <i>Linn.</i>	p.
— sorbifolia <i>Linn.</i>	1.

Rubiaceae

* Galium Mollungo <i>Linn.</i>	p.
* — murale <i>All.</i>	a.
* — purpureum <i>Linn.</i>	p.
Nertera depressa <i>Banks et Sol.</i>	p.
Pavetta madagascariensis <i>Ten.</i>	1.
Putoria calabrica <i>Pers.</i>	1.
Rondeletia amoena <i>Hemsl.</i>	1.
— Roezlii <i>Hemsl.</i>	1.
* Rubia peregrina <i>Linn.</i>	p.
Spermacoce tenuior <i>Linn.</i>	a.
Straussia mariniana <i>A. Gray</i>	1.

Rutaceae

Citrus trifoliata <i>Linn.</i>	1.
* Ruta chalepensis <i>Linn.</i>	1.
Zanthoxylum Bungei <i>Planch.</i>	1.

Santalaceae

Acanthosyris spinescens (Eichl.) <i>Gris</i>	1.
* Osyris alba <i>Linn.</i>	1.

Sapindaceae

Cardiospermum coluteoides <i>H. B. K.</i>	p.
Dodonaea attenuata <i>A. Cunn.</i>	1.
— Thunbergiana <i>Eckl. et Zeyn.</i>	1.
— viscosa <i>Jacq.</i>	1.
Koelreuteria japonica <i>Hassk.</i>	1.
— paniculata <i>Lam.</i>	1.
Sapindus marginatus <i>Willd.</i>	1.

Sapotaceae

Bumelia lanuginosa <i>Pers.</i>	1.
— lycioides <i>Willd.</i>	1.

Saxifragaceae

Francoa appendiculata <i>Cav.</i>	p.
— sonchifolia <i>Cav.</i>	p.
Heuchera macrophylla <i>Wall.</i>	p.
— sanguinea <i>Engelm.</i>	p.
Hydrangea altissima <i>Wall.</i>	1.
— Lindleyana <i>Sieb.</i>	1.
Philadelphus brachybotrys <i>Koehne</i>	1.
Saxifraga crassifolia <i>Linn.</i>	p.

Scrophulariaceae

Alonsoa Warscewiczii <i>Regel</i>	b.
* Antirrhinum calycinum <i>Linn.</i>	a.
— Orontium <i>Linn.</i>	a.
* Linaria Cymbalaria <i>Linn.</i>	a.
* — minor <i>Desf.</i>	a.
Lophospermum scandens <i>D. Don.</i>	p.
Maurandia Barclaiana <i>Lindl.</i>	p.
Paulownia imperialis <i>S. et Z.</i>	1.
Rinanthus major <i>Ehrh.</i>	a.
Tetranema mexicanum <i>Benth.</i>	p.
* Verbascum Blattaria <i>Linn.</i>	p.
Veronica latifolia <i>Linn.</i>	p.
— spicata <i>Linn.</i>	p.
— syriaca <i>Roem. et Schult.</i>	a.
— Tournefortii <i>C. C. Gmel.</i>	a.
— Traversii <i>Hook. f.</i>	1.

Selagaceae

* Globularia vulgaris <i>Linn.</i>	p.
------------------------------------	----

Solanaceae

Browallia elata <i>Linn.</i>	a.
Datura ceratocaulon <i>Jacq.</i>	p.
— ferox <i>Linn.</i>	a.
— meteloides <i>DC.</i>	a.
Lycium chinense <i>Mill.</i>	1.
— ovatum <i>Poir.</i>	1.
— ruthenicum <i>Murr.</i>	1.
Nicandra physaloides <i>Gaertn.</i>	a.

Nicotiana alata X Sanderae	a. p.	Mesembryanth. Thunbergii Haw.	p.
— Bigelowii Linn.	a. p.	— uncatum Salm. Dyck.	p.
— campanulata H. B. et K.	a.	— vaginatum Lam.	p.
— colossea Andr. fol. var	l.	Sesuvium Portulacastrum Linn.	p.
— fragrans Bernh.	a.		
— glauca R. Grah.	l.	Tiliaceae	
— noctiflora Hook.		Entelea palmata Lindl.	l.
var. albiflora	l.	Sparmannia africana Linn.	l.
— Sanderae Hort. Sand.	a.	Tricuspidaria dependens R. et P.	l.
— sanguinea Link. et Otto	p.		
— suaveolens Lelm.	a.	Urticaceae	
— sylvestris Speg. et Comes.	l.	Celtis aculeata Sw.	l.
— Tabacum Linn.		* — australis Linn.	l.
purp. grandifl. Hort.	l.	— occidentalis Linn.	l.
— wigandioides C. Koch.	a.	— sinensis Pers.	l.
Nierembergia frutescens Dur.	l.	Forskohlea angustifolia Retz.	p.
Solanum coccineum Jacq.	l.	— fruticosa Willd.	p.
— jasminoides Paxt.	l.	Pilea muscosa Lindl.	p.
— Pseudocapsicum Linn.	l.	Urtica balearica Linn.	p.
— Rantonnetii Carr.	l.	Zelkova crenata Spach.	l.
— rostratum Dun.	a.		
— Seafortianum Andr.	l.	Verbenaceae	
		Caryopteris divaricata Maxim.	l.
Tamaricaceae		— Mastacanthus Schau.	l.
Tamarix africana Poir.	l.	Clerodendron trichotomum Thunb.	l.
— chinensis Lour.	l.	Lantana alba Mill.	l.
		— Bonardii Hort.	l.
Ternstroemiaceae		— Camara Linn.	l.
Camellia japonica Linn.	l.	— flava Medic.	l.
Eurya japonica Thunb.	l.	— lilacina Desf.	l.
		— trifolia Linn.	l.
Tetragoniaceae		— nivea Vent.	l.
Mesembryanth. barbatum Linn.	p.	Lippia lycioides Steud.	l.
— caulescens Mill.	p.	Verbena hispida Ruiz et Pav.	p.
— corniculatum Haw.	p.	— hybrida Hort.	p.
— cultratum Salm. Dyck.	p.	Vitex Agnus castus Linn.	l.
— Ecklonis Salm. Dyck.	p.	— macrophylla R. Br.	l.
— floribundum Harv.	p.		
— Lehmanni Eckl. et Zeyn.	p.	Violaceae	
— linguiforme Linn.	p.	Viola calcarata Linn.	p.
— Salmi Haw.	p.	— cornuta Linn.	a.
— serrulatum Haw.	p.	— elatior Fries.	p.
— spectabile Haw.	p.	— sagittata Ait.	p.
Mesembryanth. subincanum Haw.	p.	— tricolor Linn.	
		var. grandiflora Hort.	a.

Vitaceae

<i>Cissus acida</i> Linn.	l.
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> Planch.	p.
<i>Vitis antarctica</i> Benth.	l.
— <i>candicans</i> Engelm.	l.
— <i>capreolata</i> D. Don.	l.
— <i>cordifolia</i> Lam.	l.
— <i>neo-mexicana</i> Lemmon.	l.
— <i>serjaniaefolia</i> Maxim.	l.

Commelinaceae

<i>Campelia Zanonina</i> Sieb.	p.
<i>Commelina nudiflora</i> Linn.	p.
<i>Cyanotis pilosa</i> Schult. f.	p.
<i>Rhoeo discolor</i> Hance	p.
<i>Tinantia fugax</i> Scheidw.	p.
<i>Tradescantia Crassula</i> Link. et Otto	p.
— <i>elata</i> Lodd.	p.
— <i>latifolia</i> Herb.	p.
— <i>virginiana</i> Linn.	p.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

<i>Alisma canaliculatum</i>	
— <i>R. Br. et Bouché</i>	p.
— <i>parnassifolium</i> Bassi	p.
<i>Butomus umbellatus</i> Linn.	p.

Amaryllidaceae

<i>Alstroemeria aurea</i> R. Grah.	p.
— <i>bicolor</i> Kook.	p.
— <i>haemantha</i> R. et S.	p.
<i>Clivia miniata</i> Regel.	p.
<i>Crinum Macowani</i> Bak.	p.
<i>Fourcraea Demouliniana</i> Jacobi (tub.)	p.
* <i>Galanthus nivalis</i> Linn.	p.
<i>Hippeastrum bifidum</i> Bak.	p.
<i>Lycoris aurea</i> Herb.	p.
<i>Narcissus odoratus</i> Linn.	p.
— <i>Tazzetta</i> Linn.	p.

Araceae

<i>Anthurium andicola</i> Liebm.	p.
— <i>virgosum</i> Schott.	p.
<i>Richardia Rehmanni</i> N. E. Br.	p.
<i>Typhonium divaricatum</i> Decne	p.

Bromeliaceae

<i>Aechmea coelestis</i> E. Morr.	p.
<i>Billbergia quesneliana</i> A. Brongn.	p.
<i>Dyckia altissima</i> Lindl.	p.

Cyperaceae

<i>Carex conjuncta</i> Boott.	p.
— <i>crinita</i> Lam.	p.
— <i>depauperata</i> Good.	p.
— <i>distans</i> Linn.	p.
— <i>divisa</i> Huds.	p.
— <i>filicina</i> Nees.	p.
— <i>glaucia</i> Murr.	p.
— <i>japonica</i> Thunb. fol. var.	p.
— <i>macrocephala</i> Willd.	p.
— <i>maxima</i> Scop.	p.
— <i>muricata</i> Linn.	p.
— <i>paniculata</i> Linn.	p.
— <i>pendula</i> Huds.	p.
— <i>scoparia</i> Schkuhr.	p.
— <i>sparganioides</i> Muhb.	p.
— <i>stellulata</i> Good.	p.
— <i>sylvatica</i> Huds.	p.
— <i>vulpina</i> Linn.	p.
<i>Cyperus alternifolius</i> Linn.	p.
— <i>diffusus</i> Vahl.	p.
— <i>Eragrostis</i> Vahl.	p.
— <i>fuscus</i> Linn.	a.
— <i>longus</i> Linn.	p.
— <i>planifolius</i> Rich.	p.
— <i>Thunbergi</i> Vahl.	p.
* <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	p.
<i>Heleocharis filiformis</i> Kunth.	p.
<i>Holoschoenus Parlatorei</i> Tod.	p.
* <i>Schoenus nigricans</i> Linn.	p.
* <i>Scirpus Holoschoenus</i> Linn.	p.
— <i>leptostachys</i> Böckler	p.

Dioscoreaceae

Dioscorea caucasica *Lipsky et Alboff.* p.

Festucaceae

Agropyrum junceum *Beauv.* p.
 — *obtusiusculus* *Lamze* p.
 — *petraeum* *Rich.* p.
Agrostis Mustaphae *Steud.* p.
 * *Aira caryophyllea* *Linn.* a.
 * *Ampelodesma tenax* *Link.* p.
Andropogon argenteum *DC.* p.
 — *distachyon* *Linn.* p.
 — *hirtus* *Linn.* p.
 — *Ischaemum* *Linn.* p.
 — *saccharoides* *Sw.* p.
Arrhenatherum avenaceum *Beauv.* p.
 — *elatus* *M. K.* p.
 — — *var. tuberosum.* p.
Arundo Donax *Linn.* fol. var. p.
 * — *Pliniana Turra* p.
Avena pubescens *Linn.* p.
Bouteloua racemosa *Lag.* p.
 * *Brachypodium distachyum* *Beauv.* a.
 * — *pinnatus* *Beauv.* p.
 * — *ramosum* *R. et S.* p.
 * — *sylvaticum* *Beauv.* p.
 * *Briza maxima* *Linn.* a.
 — *media* *Linn.* p.
Bromus asper *Murr.* p.
 — *Biebersteini* *R. et S.* p.
 — *ciliatus* *Linn.* p.
 * — *erectus* *Huds.* p.
 — *fibrosus* *Hack.* p.
 — *Hookerianus* *Thunb.* p.
 — *longifolius* *Schousb.* p.
 — *inermis* *Leyss.* p.
 — *tectorum* *Linn.* p.
Calamagrostis Epigeios *Roth.* p.
 — *varia* *P.B.* p.
 * *Chrysopogon Gryllus* *Trin.* p.
Corynephorum canescens *P.B.* p.
 * *Dactylis glomerata* *Linn.* p.
Danthonia airoides *Nees.* p.

Deschampsia semianularis *R. Br.* p.
 — *caespitosa* *Beauv.* p.
 — *juncea* *Beauv.* p.
Digitaria disticha (L.) *Fiori* p.
Eleusine olygostachya *Link.* a.
Elymus giganteus *Vahl.* p.
Eragrostis major *Host.* a.
Festuca ampla *Hack.* p.
 — *arundinacea* *Schreb.* p.
 — *flavescens* *Bellard.* p.
 — *gigantea* *Vill.* p.
 — *ovina* *Linn.* var. *glabra* p.
 — *rigida* *Kunth* p.
 — *rubra* *Linn.* p.
 — *tuberculosa* *Cass. et Dur.* p.
Glyceria maritima *M. Kock.* p.
Gymnothrix Thouarsii *Steud.* p.
Gynerium argenteum *Nees.* p.
Heteropogon hirtus *Pers.* p.
 * *Holcus lanatus* *Linn.* p.
Hordeum bulbosum *L.* p.
 — *murinum* *Linn.* p.
 — *secalinum* *Schreb.* p.
 — — *var. chilense* p.
Koeleria cristata *Pers.* p.
 — *gracilis* *DC.* a.
Lasiagrostis Calamagrostis *Link.* p.
Leersia oryzoides *Sweet.* p.
 * *Melica altissima* *Linn.* p.
 — *Magnolii* *Gr. et Godr.* p.
 — *minuta* *Linn.* p.
 — *uniflora* *Retz.* p.
Milium multiflorum *Cav.* p.
Miscanthus sinensis *Anders.* p.
 — — *var. fol. albo-vittatis* *Hort.* p.
 — — *var. fol. zebrina* *Hort.* p.
 * *Molinia caerulea* *Moench.* p.
Muehlenbergia alpestris *Trin.* p.
 — *foliosa* *Trim.* p.
Nassella trichotoma *Hack.* p.
Oryza sativa *Linn.* f. *rubra* a.
Panicum palmifolium *Poir.* p.
 — *virgatum* *Linn.* p.
 * *Paspalum robustum* *Liebin.* p.

<i>Pennisetum fasciculatum Trin.</i>	p.	<i>Gladiolus ramosus Pavt.</i>	p.
— <i>longistylum Hochst.</i>	p.	— <i>segetum Gawl.</i>	p.
— <i>macrourum Trin.</i>	p.	— <i>tenuis Bak.</i>	p.
<i>Phalaris arundinacea Linn.</i>	p.	<i>Iris aphylla Linn.</i>	p.
— <i>nodosa Linn.</i>	p.	— <i>aurea Lindl.</i>	p.
* — <i>tuberosa Linn.</i>	p.	— <i>coelestina Sweet</i>	p.
<i>Phleum Michellii All.</i>	p.	— <i>flavescens Delile</i>	p.
— <i>pratense Linn.</i>	p.	— <i>Guldenstaedtiana Lep.</i>	p.
<i>Saccharum strictum Nutt.</i>	p.	— <i>humilis Bieb.</i>	p.
<i>Secale creticum Linn.</i>	p.	— <i>japonica Thunb.</i>	p.
— <i>fragilis M. B.</i>	p.	— <i>laevigata Fisch.</i>	
* <i>Sesleria argentea Savi</i>	p.	var. <i>Kaempferi (Lieb.)</i>	p.
<i>Setaria glauca Beauv.</i>	a.	— <i>lurida Ait.</i>	p.
— <i>verticillata Beauv.</i>	p.	— <i>lutescens Lam.</i>	p.
<i>Stipa capillata Linn.</i>	p.	— <i>missouriensis Nutt.</i>	p.
— <i>filiculmis Delile</i>	p.	— <i>Monnieri DC.</i>	p.
— <i>gigantea Lag.</i>	p.	— <i>ochroleuca Linn.</i>	p.
— <i>papposa Nees.</i>	p.	— <i>reticulata Bieb.</i>	p.
— <i>setigera Presl.</i>	p.	— <i>setosa Pall.</i>	p.
<i>Trichloris Blanchardiana Hemsl</i>	p.	— <i>squalens Linn.</i>	p.
<i>Tripsacum dactyloides Linn. f.</i>	p.	— — <i>var. superba (E. Berg.)</i>	p.
<i>Trisetum rigidum R. et S.</i>	p.	— <i>Xiphium Linn.</i>	p.
<i>Triticum cristatum Schreb.</i>	p.	<i>Libertia formosa R. Grah.</i>	p.
— <i>Freyenetii Hort.</i>	a.	<i>Romulea ramiflora Ten.</i>	p.
Haemodoraceae		<i>Sisyrinchium angustifolium Mill.</i>	p.
<i>Liriope graminifolia Bak.</i>	p.	— <i>iridifolium H. B. et H.</i>	p.
— <i>spicata Lour.</i>	p.	— <i>striatum Sm.</i>	p.
<i>Ophiopogon japonicus Ker-Gawl.</i>	p.	<i>Xiphion collinum Ten.</i>	p.
— <i>Wallichianus Hook f.</i>	p.	— <i>latifolium Mill.</i>	p.
Iridaceae		Juncaceae	
<i>Acidanthera bicolor Hochst. (tub.)</i>	p.	<i>Juncus acutus Linn.</i>	p.
<i>Antholyza aethiopica Linn.</i>		— <i>bufonius Linn.</i>	p.
var. <i>bicolor (Gast.)</i>	p.	— <i>Clausonis Trabut</i>	p.
— <i>revoluta Burm. f.</i>	p.	— <i>glaucus Sabth.</i>	p.
<i>Crocus Boryi J. Gay</i>	p.	— <i>serotinus Schur.</i>	p.
— <i>suaveolens Bertol.</i>	p.	— <i>valvatus Link.</i>	p.
— <i>susianus Ker-Gawl.</i>	p.	<i>Luzula maxima DC.</i>	p.
— <i>Tomasii Ten.</i>	p.	— <i>sylvatica Gaud.</i>	p.
<i>Freesia refracta Klatt.</i>	p.	Liliaceae	
<i>Gladiolus illyricus Koch.</i>	p.	<i>Agapanthus umbellatus L'Hérit.</i>	p.
— <i>lineatus Salisb.</i>	p.	<i>Agraphis patula Reichb.</i>	p.
— <i>orchidiflorus Andr.</i>	p.	<i>Albuca abyssinica Dryand.</i>	p.

<i>Allium globosum</i> Bieb.	p.	<i>Echeandia terniflora</i> Horteg.	p.
— <i>Moly</i> Linn.	p.	<i>Eucomis punctata</i> L'Hérit.	p.
— <i>narcissiflorum</i> Will.	p.	<i>Eustrephus latifolius</i> R. Br.	p.
— <i>neapolitanum</i> Cyr.	p.	<i>Gasteria disticha</i> Haw.	p.
— <i>nigrum</i> Linn. var. <i>magicum</i> (DC.)	p.	— <i>obtusifolia</i> Haw.	p.
— <i>odorum</i> Linn.	p.	<i>Haworthia coarctata</i> Haw.	p.
* — <i>pulchellum</i> G. Don	p.	— <i>fasciata</i> Haw.	p.
— <i>roseum</i> Linn.	p.	— <i>hybrida</i> Duval.	p.
— <i>sphaerocephalum</i> Linn.	p.	— <i>tortuosa</i> Haw.	p.
* — <i>subhirsutum</i> Linn.	p.	— <i>turgida</i> Haw.	p.
— <i>tuberosum</i> Rottl.	p.	<i>Hemerocallis minor</i> Mill.	p.
— <i>Victorialis</i> Linn.	p.	<i>Kniphofia aloides</i> Moench.	p.
<i>Aloë depressa</i> Haw.	p.	— — var. <i>nobilis</i> Hort.	p.
— <i>Hanburyana</i> Naud.	l.	— — var. <i>praecox</i> Hort.	p.
— <i>obscura</i> Mill.	p.	— <i>Burchelli</i> Kunth.	p.
— <i>saponaria</i> Haw.	l.	— <i>hybrida</i> Hort.	
— <i>Serra</i> DC.	p.	var. <i>floribunda</i> Hort. Glasn.	p.
— <i>striata</i> Haw.	p.	— <i>Saundersii</i> Carr.	p.
— <i>virens</i> Haw.	p.	<i>Littonia modesta</i> Hook.	p.
<i>Anthericum Liliago</i> Linn.	p.	<i>Muscari comosum</i> Mill.	p.
<i>Apicra aspera</i> Willd.	p.	— <i>Holzmanni</i> Boiss.	p.
— <i>spiralis</i> Bak.	p.	<i>Nolina longifolia</i> Hemsl.	l.
<i>Asparagus amarus</i> DC.	p.	<i>Nothoscordum fragrans</i> Kth.	p.
— <i>caspius</i> Schult.	p.	— <i>striatum</i> Kth.	p.
— <i>glycycaurus</i> Hort. Berol.	p.	<i>Ornithogalum caudatum</i> Ait.	p.
— <i>Sprengeri</i> Regel	p.	<i>Ornithogalum narbonense</i> Linn.	p.
— — fol. var. Hort.	p.	— <i>pyrenaicum</i> Linn.	p.
— <i>trichophyllum</i> Bunge	p.	— <i>sulfureum</i> R. et S.	p.
— <i>verticillatus</i> Linn.	p.	— <i>umbellatum</i> Linn.	p.
<i>Asphodeline brevicaulis</i> J. Gay.	p.	<i>Phalangium Liliago</i> Schreb.	p.
<i>Asphodelus comosus</i> Jord.	p.	— <i>lineare</i> Hort.	p.
— <i>Morisianus</i> Parl.	p.	— — fol. var.	p.
<i>Brodiaea capitata</i> Benth.	p.	<i>Phormium flaccidum</i> Hort.	p.
<i>Bulbine frutescens</i> Willd.	p.	<i>Scilla Bruni</i> Tod.	p.
<i>Chlorophytum elatum</i> R. Br.	p.	— <i>Cupani</i> Guss.	p.
— <i>Sternbergianum</i> Steud.	a.	— <i>festalis</i> Salisb.	p.
<i>Cordylina australis</i> Hook. f.	l.	— <i>Filangeri</i> Tin.	p.
<i>Danaë Laurus</i> Medic.	p. l.	— <i>hispanica</i> Mill.	p.
<i>Dasyllirion acrotrichum</i> Zucc.	l.	— <i>italica</i> Linn.	p.
— <i>glaucophyllum</i> Hook.	l.	— <i>japonica</i> Baker.	p.
— <i>quadrangulatum</i> S. Wats.	l.	— <i>peruviana</i> Linn.	p.
— <i>serratifolium</i> Bak.	l.	<i>Scilla sibirica</i> André.	p.
<i>Dianella paniculata</i> R. Br.		<i>Smilax aspera</i> Linn.	l.
var. <i>grandiflora</i> (R. Br.)	p.	— <i>excelsa</i> Linn.	l.

<i>Tricyrtis hirta</i> Hook.	p.
<i>Tulbaghia alliacea</i> Linn.	p.
<i>Xerotes longifolia</i> R. Br.	p.
<i>Yucca aloifolia</i> Linn.	l.
— — fol. varieg.	l.

Naiadaceae

<i>Aponogeton distachyum</i> Thunb.	p.
<i>Triglochin maritimum</i> Linn.	p.

Orchidaceae

<i>Angraecum sesquipedale</i> Thou.	l.
<i>Bletia hyacinthina</i> Ait.	p.
<i>Cymbidium sinense</i> Willd.	p.
<i>Cypripedium callosum</i> Reich.	p.
— <i>insigne</i> Wall.	p.
— <i>venustum</i> Wall.	p.
— <i>vernixium</i> Reichb.	p.
<i>Epidendrum Parkinsonianum</i> Hook.	p.
<i>Haemaria discolor</i> Lind.	p.
<i>Phajus grandifolius</i> Lour.	p.
<i>Vanda insignis</i> Blume	p.
<i>Zygopetalum Mackaii</i> Hook.	p.

Phoenicaceae

<i>Acanthorhiza Chuco</i> Drude	l.
<i>Chamaedorea Ernesti-Augusti</i> <i>H. Wendl.</i>	l.
<i>Chamaerops humilis</i> Mart.	l.
<i>Cocos australis</i> Mart.	l.
— <i>campestris</i> Mart.	l.

<i>Cocos Gaertneri</i> Hort.	l.
<i>Erythea edulis</i> S. Wats.	l.
<i>Phoenix hybrida</i> André.	l.
— <i>Jubae</i> Webb.	l.
<i>Sabal Adansoni</i> Guerns.	l.
— <i>Blackburnianum</i> Glaz.	l.
— <i>minus</i> Pers.	l.
<i>Trachycarpus excelsus</i> H. Wendl.	l.
— <i>Takil</i> Becc.	l.
<i>Washingtonia filifera</i> H. Wendl.	l.
— <i>robusta</i> H. Wendl.	l.

Pontederiaceae

<i>Pontederia cordata</i> Linn.	p.
---------------------------------	----

Taccaceae

<i>Tacca integrifolia</i> Ker.	p.
--------------------------------	----

Thyphaceae

<i>Typha elatior</i> Bönningh.	p.
— <i>Laxmanni</i> Lepech.	p.
— <i>stenophylla</i> Fisch. et Mey.	p.

Zingiberaceae

<i>Canna musaefolia</i> Hort.	p.
— <i>orientalis</i> Rosc.	p.
— <i>Roscoeana</i> H. Berol.	p.
<i>Thalia dealbata</i> Fras.	p.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Abietaceae

<i>Abies Nordmanniana Lk.</i>	1.
<i>Cryptomeria japonica D. Don.</i>	1.
— — <i>var. araucarioides Hort.</i>	1.
— — <i>var. elegans (Uds.)</i>	1.
<i>Cunninghamia sinensis R. Brow.</i>	1.
<i>Pinus Banksiana Lamb.</i>	1.
— <i>halepensis Mill.</i>	1.
— <i>Laricio Poir.</i>	1.
— <i>var. tenuifolia (Parl.)</i>	1.
— <i>Pinaster Soland.</i>	1.
— <i>var. Hamiltoni (Parl.)</i>	1.
— <i>Sabiniana Dougl.</i>	1.
<i>Sequoia sempervirens Endl.</i>	1.
<i>Taxodium distichum Bieb.</i>	1.
— <i>mexicanum Carr.</i>	1.

Cupressaceae

<i>Callitris rhomboidea R. Br.</i>	1.
<i>Chamaecyparis Lawsoniana Parl.</i>	1.
— — <i>var. aurea Hort.</i>	1.
— — <i>var. glauca Hort.</i>	1.
— — <i>var. lutescens Hort.</i>	1.
— <i>pisifera S. et Z.</i>	1.
— <i>var. filifera Hort.</i>	1.
<i>Cupressus arizonica Green.</i>	1.
— <i>Benthami Endl.</i>	1.
— <i>californica Carr.</i>	1.
— <i>corneyana Knight.</i>	1.
— <i>elegans Hort.</i>	1.
— <i>excelsa Scott.</i>	1.
— <i>flagelliformis Knight.</i>	1.
— <i>funnebris Endl.</i>	1.
— <i>glauca Lam.</i>	1.
— <i>Goveniana Gord.</i>	1.
— <i>gracilis Hort.</i>	1.
— <i>Knightiana Knight et Perr.</i>	1.
— <i>Lindleyi Klotzsch.</i>	1.
— <i>macrocarpa Hartw.</i>	1.

<i>Cupressus Macnabiana Andr.</i>	1.
— <i>sempervirens Linn.</i>	1.
— — <i>var. ambigua</i>	1.
— — <i>var. fr. elliptico</i>	1.
— — <i>var. globulifera Parl.</i>	1.
— — <i>var. horizontalis</i>	1.
— — <i>var. indica Parl.</i>	1.
— — — — <i>Whithleyana.</i>	1.
— — <i>var. pyramidalis Targ. Tozz.</i>	1.
— — <i>var. sphaerocarpa Parl.</i>	1.
— — <i>var. umbilicata Parl.</i>	1.
— <i>torulosa D. Don.</i>	1.
— — <i>var. majestica Knight.</i>	1.
<i>Juniperus chinensis Linn.</i>	1.
— — <i>var. aurea Hort.</i>	1.
— <i>drupacea Labill.</i>	1.
— <i>rigida S. Z.</i>	1.
— <i>thurifera Linn.</i>	1.
— <i>virginiana Linn.</i>	1.
<i>Libocedrus Doniana Endl.</i>	1.
<i>Thuja orientalis Linn.</i>	1.
— <i>var. gracilis Hort.</i>	1.

Taxaceae

<i>Cephalotaxus drupacea S. et Z.</i>	1.
— <i>Fortunei Hook.</i>	1.
— <i>pedunculata S. et Z.</i>	1.
<i>Ginkgo biloba Linn.</i>	1.
<i>Podocarpus macrophylla D. Don.</i>	1.
— <i>nereifolia Don.</i>	1.
<i>Taxus baccata Linn.</i>	1.
— — <i>var. elegantissima Hort.</i>	1.
— — <i>var. fastigiata Hort.</i>	1.
— <i>brevifolia Nutt.</i>	1.
— <i>tardiva Laws.</i>	1.
<i>Torreya californica Torr.</i>	1.

GNETALES

Gnetaceae

<i>Ephedra altissima Desf.</i>	1.
— <i>fragilis Desf.</i>	1.

PTERIDOPHYTA

LYCOPODIALES

Isoëtaceae

- Isoëtes Hystrix* Dur.
var. *subinermis* Dur. (pl.) p.

FILICALES

Cyatheaceae

- Alsophila australis* R. Br. l.
— *Cooperi* Hook 1

Polypodiaceae

- Adiantum aethiopicum* Linn. p.
— *aneitense* Curruth. p.
— *Bausei* Moore. p.
— *Capillus Veneris* Linn.
var. *dissecta* (Moore) p.
— — var. *magnifica* Hort. p.
— *caudatum* Linn. p.
— *Charlottae* Hort. p.
— *concinnum* H. et Bonpl. p.
— — var. *lata* Veitch. p.
— *curvatum* Klfs. p.
— *Edgeworthii* Hook. p.
— *fragrans* Hort. p.
— *fulvum* Raoul. p.
— *gracillimum* Moore. p.
— *intermedium* Sw.
var. *compactum* Hort. p.
— *Kerchoveanum* Hort. p.
— *Legrandi* H. Veitch. p.
— *Luddemannianum* Veitch. p.
— *macrophyllum* Sw. p.
— *Moorei* Bak. p.

- Adiantum ornatum* Hort. p.
— *Pacotti* Hort. p.
— *peruvianum* Kl. p.
— *polyphyllum* W. p.
— *Reginae* Hort. p.
— *rubellum* Th. Moore p.
— *tenerum* Sw. p.
— — fol. *varieg.* Hort. p.
— — var. *scutum* (Lindl.) p.
— *tinctum* Moore p.
var. *magnificum* Host. p.
— *trapeziforme* Linn. p.
— *Versailiense* Hort. p.
— *Weigandi* Moore p.
* *Aspidium aculeatum* Doell. p.
— *cicutarium* (L.) p.
— *coadunatum* Wall. p.
— *molle* Sw. p.
— *subtriphyllum* Hook. p.
* *Asplenium Adiantum nigrum* Linn.
var. *cuneifolium* (Viv.) p.
— — var. *serpentine* Tausch p.
— *dimorphum* Knze p.
— *Dregeanum* Knze p.
* — *Filix-foemina* Bernh. p.
— *furcatum* Thunb. p.
— *lunulatum* Sw. p.
— *marinum* Linn. p.
— *Nidus* Linn.
var. *australasicum* (Hk.) p.
— *nipponicum* Mett. p.
— *nodulosum* Klfs. p.
— *viviparum* Presl p.
Athyrium umbrosum (Ait.) p.
var. *australe* Presl p.
Blechnum longifolium H. B. et K. p.
Blechnum occidentale Linn. p.
* — *Spicant* L. (Wither). p.

Sporae, semina, fructus plantarum medicarum, usualium et oeconomicarum.

Acacia Farnesiana Willd.	l.	* Andropogon Sorghum (L.) Brot.	
Acer campestre Linn.	l.	var. vulgaris Pers.	
Achillea Millefolium Linn.	l.	f. typica.	a.
— moschata Linn.	p.	Anemone Hepatica Linn.	p.
— odorata Linn.	p.	— Pulsatilla Linn.	p.
Acnida cannabina Linn.	a.	Anethum graveolens Linn.	b.
Aconitum Anthora Linn.	p.	Anthemis nobilis Linn.	p.
— Lycoctonum Linn.	p.	— tinctoria Linn.	p.
Actinella floribunda Greene		Anthriscus Cerefolius Hoffm.	b.
var. utilis Hort.	b.	Anthyllis Vulneraria Linn.	p.
* Adiantum Capillus Veneris Linn.	p.	Apium graveolens Linn.	a.
— tenerum Sw.		Arachis hypogaea Linn.	a.
Adonis autumnalis Linn.	a.	Arbutus canariensis Duham.	l.
— vernalis Linn.	p.	— Unedo Linn.	l.
Aethusa Cynapium Linn.	a.	Archangelica officinalis Hoffm.	p.
Agropyrum repens Beauv.	p.	Arctium maius Bernh.	b.
Ajuga reptans Linn.	p.	— minus Bernh.	b.
Allium ascalonicum Linn.	p.	Artemisia Absinthium Linn.	p.
— fistulosum Linn.		— camphorata Linn.	p.
var. Catawissa	p.	— Dracunculus Linn.	p.
— Porrum Linn.	b.	Arum italicum Mill.	p.
— sativum Linn.		Arundo Donax Linn.	p.
var. Ophioscordon (Linn)	p.	Asclepias curassavica Linn.	l.
Althaea cannabina Linn.	p.	Asparagus officinalis Linn.	p.
— officinalis Linn.	p.	Asperula tinctoria Linn.	p.
— rosea Cav.	b.	Asphodelus fistulosus Linn.	p.
Amarantus frumentaceus Linn.	a.	* Aspidium Filix Mas Sw.	p.
— oleraceus Linn.	a.	Asplenium Adiantum —	
Amaryllis Belladonna Linn.	p.	nigrum Linn.	p.
* Ammi majus Linn.	b.	— Trichomanes Huds.	p.
Anacyclus Pyrethrum DC.	p.	Astragalus armeniacus Boiss.	p.
* Anagallis arvensis Linn.	a.	— baeticus Linn.	a.
Anchusa officinalis Linn.	p.	— creticus Lam.	p.
Andropogon Nardus Linn.		— edulis Linn.	p.
subsp. marginatus Hook.		— glycyphyllus Linn.	p.
var. Goeringii (Hack.)	p.	— gummifer Labill.	p.
— Sorghum (L.) Brot.		— podocarpus Buch.	p.
var. vulgaris Pers.		— ponticus Pall.	p.
f. aethiopica Roem.	a.	Atriplex hortensis Linn.	a.

Atropa Belladonna Linn.	p.	* Calendula officinalis Linn.	
Avena sativa Linn.	a.	var. arvensis (Linn.)	
— — var. aristata Kcke	a.	* Calystegia Sepium R. Br.	
— — var. aurea Kcke	a.	var. inflata (Desf.)	p.
— — var. gigantea Kcke	a.	Camelina sativa Crantz.	a.
— — var. grisea Kcke	a.	Campanula Cervicaria Linn.	b.
— — var. montana Kcke	a.	Canna edulis Ker-Gawl.	p.
— — var. mutica Alef.	a.	Cannabis sativa Linn.	a.
— — setosa Kcke	a.	— — var. indica (Lour.)	a.
— — trisperma Kcke	a.	Capsicum annuum Linn.	a.
Baptisia tinctoria Linn.	p.	— Chile Hook.	a.
Basella alba Linn.	a.	— chilense Jacq.	a.
— rubra Linn.	a.	— frutescens Willd.	a.
Benthamia fragifera Lindl.	l.	— longum Linn.	a.
Beta vulgaris Linn.		— microcarpum Spin.	a.
var. Cicla Linn.	b.	— testiculatum Vis.	a.
— — var. crassa Alef.	b.	— tetragonum Mill.	a.
— — var. cruenta Hort.	b.	Cardiospermum Halicacabum Linn.	a.
— — var. saccharifera Alef.	b.	— hirsutum Willd.	p.
Betonica officinalis Linn.	p.	Carex arenaria Linn.	p.
Boehmeria japonica Miq.	p.	Carthamus tinctorius Linn.	a.
— nivea Gaudich.		Carum Carvi Linn.	p.
— — var. candicans (Hassak.)	p.	— Petroselinum Benth. et Hook.	p.
— — var. macrophylla (Don.)	p.	Centaurea amara Linn.	p.
— — var. tenacissima (Don.)	p.	— Centaurium Linn.	p.
— platyphylla D. Don.	p.	— Cyanus Linn.	b.
— utilis Hook.	p.	Centranthus ruber DC.	l.
Borago officinalis Linn.	a.	Cephalophora aromatica Schl.	a.
Brassica campestris Linn.	a.	Ceratonia Siliqua Linn.	l.
— japonica Siebold.	b.	Cerbera Tanghin Hook.	l.
— juncea Linn.	a.	Chaerophyllum aromaticum Linn.	p.
— Napus Linn.		— temulum Linn.	p.
— — var. annua (Koch).	a.	Chelidonium majus Linn.	p.
— — var. Napobrassica (Linn.)	b.	Chenopodium ambrosioides Linn.	a.
— — var. oleifera (Moench.)	a.	— Botrys Linn.	a.
— nigra Koch.	a.	— Quinoa Willd.	a.
— Rapa Linn.	a.	* — Vulvaria Linn.	a.
— — var. biennis	a.	Chloris virgata Sw.	p.
Bromus purgans Linn.	p.	Chrysanthemum Balsamita Linn.	a.
Bryonia dioica Jacq.	p.	— caucasicum Willd.	p.
Bunias Erucago Linn.	a.	— cinerariaefolium Vis.	p.
Buxus sempervirens Linn.	l.	— coccineum Willd.	p.
Cakile maritima Scop.	a.	— indicum Linn. var. typicus	p.
Calamintha Nepeta Savi	p.	— macrophyllum Waldst.	p.

Chrysanthemum Parthenium <i>Linn.</i>	p.	Cytisus scoparius <i>Link.</i>	l
— segetum <i>Linn.</i>	a.	Datisca cannabina <i>Linn.</i>	p.
Cibotium Schiedei <i>Cham. et Schl.</i>	l	Datura Stramonium <i>Linn.</i>	a.
Cichorium Intybus <i>Linn.</i>	p.	Daucus Carota <i>Linn.</i>	
Cicer arietinum <i>Linn.</i>	a.	— var. saccharifera.	b.
Cicuta virosa <i>Linn.</i>	p.	— — var. sativa	b.
Cinnamomum Camphora <i>T. Nees et Eberm.</i>	l.	Delphinium Ajacis <i>Linn.</i>	a.
— glandulifer <i>Meissn.</i>	l.	— Staphisagria <i>Linn.</i>	a.
Cistus Cyprius <i>Linn.</i>	l.	Dianthus Caryophyllus <i>Linn.</i>	p.
— ladaniferus <i>Linn.</i>	l.	Digitalis purpurea <i>Linn.</i>	b.
Citrus Aurantium <i>Linn.</i>	l.	Dioscorea Batatas <i>Decne. (tub.)</i>	p.
— — var. amara <i>DC.</i>	l.	— sativa <i>Linn.</i>	p.
— deliciosa <i>Ten.</i>	l.	Diospyros Lotus <i>Linn.</i>	l.
— Limonum <i>Risso.</i>	l.	* Dipsacus sylvestris <i>Mill.</i>	a.
Clematis recta <i>Linn.</i>	l.	Dolichos Lablab <i>Linn.</i>	a.
— Vitalba <i>Linn.</i>	p.	— leucomelas <i>Kunze</i>	a.
Cleome graveolens <i>Rafin.</i>	a.	— monachalis <i>Brot.</i>	a.
Cnicus benedictus <i>Linn.</i>	a.	— nankinensis <i>Savi</i>	a.
Cochlearia officinalis <i>Linn.</i>	b.	— sesquipedalis <i>Linn.</i>	a.
Coffea arabica <i>Linn.</i>	l.	Ecballium Elaterium <i>A. Rich.</i>	p.
Coix Lacrima-Jobi <i>Linn.</i>	p.	Eleusine coracana <i>Gaertn.</i>	a.
Colchicum autumnalis <i>Linn.</i>	p.	* — indica <i>Gaertn.</i>	a.
Coleus aromaticus <i>Benth.</i>	a.	— Tocussa <i>Fres.</i>	a.
Conium maculatum <i>Linn.</i>	b.	Erica arborea <i>Linn.</i>	l.
Convolvulus althaeoides <i>Linn.</i>	p.	Eruca sativa <i>Linn.</i>	a.
Corchorus capsularis <i>Linn.</i>	a.	Ervum Lens <i>Linn.</i>	a.
Coreopsis tinctoria <i>Nutt.</i>	a.	— — var. nigra <i>Alef.</i>	a.
Coriandrum sativum <i>Linn.</i>	a.	— — var. nummularia <i>Alef.</i>	a.
Coriaria myrtifolia <i>Linn.</i>	l.	— — var. vulgaris <i>Alef.</i>	a.
Cornus Mas <i>Linn.</i>	l.	* Erythraea Centaurium <i>Pers.</i>	a.
— sanguinea <i>Linn.</i>	l.	Eucalyptus globulus <i>Labill.</i>	l.
Crambe maritima <i>Linn.</i>	p.	— resinifera <i>Sm.</i>	l.
* Crataegus Oxyacantha <i>Linn.</i>	l.	Eupatorium aromaticum <i>Linn.</i>	p.
Cucumis Melo <i>Linn.</i>	a.	— cannabinum <i>Linn.</i>	p.
— sativus <i>Linn.</i>	a.	Euphorbia Ipecacuanha <i>Linn.</i>	a.
— — var. sikkimmense (<i>Hook. f.</i>)	a.	— Lathyrus <i>Linn.</i>	b.
Cucurbita Farinae <i>Linn.</i>	a.	— tinctoria <i>Linn.</i>	b.
— Pepo <i>Linn.</i>	a.	Fagopyrum esculentum <i>Moench.</i>	a.
Cyclanthera edulis <i>Naud.</i>	a.	— — var. cereale	a.
Cynara Cardunculus <i>Linn.</i>	p.	— tataricum <i>Gaertn.</i>	a.
Cynodon Dactylon <i>Pers.</i>	p.	— — var. secalinum	a.
Cyperus Papyrus <i>Linn.</i>	p.	Ferula Assafoetida <i>Linn.</i>	p.
— textilis <i>Thunb.</i>	p.	Festuca ovina <i>Linn.</i>	p.
		Flaveria Contrajerba <i>Pers.</i>	a.

Foeniculum piperitum <i>Sweet.</i>	p.	Hypericum Androsaemum <i>Linn.</i>	l.
— vulgare <i>Mill.</i>	p.	— Ascyron <i>Linn.</i>	p.
— — var. dulce (<i>DC.</i>)	p.	— perforatum <i>Linn.</i>	p.
Fragaria vesca <i>Linn.</i>	p.	Hyssopus officinalis <i>Linn.</i>	l.
Galega officinalis <i>Linn.</i>	p.	Inula Helenium <i>Linn.</i>	p.
Genista tinctoria <i>Linn.</i>	l.	* — montana <i>Linn.</i>	p.
* Geranium sanguineum <i>Linn.</i>	a.	* — squarrosa <i>Linn.</i>	p.
Geum urbanum <i>Linn.</i>	p.	Iris foetidissima <i>Linn.</i>	p.
Glycine Soja <i>S. et Z.</i>	a.	— Pseudacorus <i>Linn.</i>	p.
— — var. ochroleuca	a.	— versicolor <i>Linn.</i>	p.
Glycyrrhiza echinata <i>Linn.</i>	p.	Isatis tinctoria <i>Linn.</i>	b.
Gossypium barbadense <i>Linn.</i>	a.	Juglans nigra <i>Linn.</i>	l.
— herbaceum <i>Linn.</i>	a.	Juniperus communis <i>Linn.</i>	l.
— indicum <i>Lam.</i>	a.	— Oxycedrus <i>Linn.</i>	l.
— Lousianum <i>Lam.</i>	a.	Jussieua suffruticosa <i>Linn.</i>	p.
Guizotia oleifera <i>DC.</i>	a.	Laburnum vulgare <i>J. Presl.</i>	l.
Hedera Helix <i>Linn.</i>	l.	Lactuca virosa <i>Linn.</i>	a.
Heimia syphilitica <i>DC.</i>	l.	Lathyrus Cicera <i>Linn.</i>	a.
Helianthus annuus <i>Linn.</i>	a.	— Clymenum <i>Linn.</i>	a.
var. giganteus <i>Hort.</i>	a.	— Ochrus <i>DC.</i>	a.
* Heliotropium europaeum <i>Linn.</i>	a.	— sativus <i>Linn.</i> var. albus (<i>Al</i>)	a.
Helleborus niger <i>Linn.</i>	p.	— — var. caeruleus (<i>Al</i>)	a.
Hibiscus cannabinus <i>Linn.</i>	a.	— sylvestris <i>Linn.</i>	a.
— esculentus <i>Linn.</i>	a.	— vernus <i>Bernh.</i>	p.
— gossypinum <i>Thunb.</i>	a.	Laurus nobilis <i>Linn.</i>	l.
Homeria collina <i>Vent.</i>	p.	Lavandula vera <i>DC.</i>	l.
Hordeum distichum <i>Linn.</i>	a.	Lepidium sativum <i>Linn.</i>	a.
— — var. abyssinicum (<i>Ser.</i>)	a.	Levisticum officinale <i>Koch.</i>	b.
— — var. macrolepis (<i>DC.</i>)	a.	* Linaria vulgaris <i>Mill.</i>	a.
— — var. nigricans (<i>Ser.</i>)	a.	Linum usitatissimum <i>Linn.</i>	a.
— — var. nudum (<i>Ard.</i>)	e.	— — var. sem. luteo	a.
— hexastichum <i>Linn.</i>	a.	Lippia citriodora <i>H. B. et K.</i>	l.
— — var. pyramidatum	a.	Liquidambar orientalis <i>Mill.</i>	l.
— Steudellii $\times$ trifurcatum	a.	Lobelia syphilitica <i>Linn.</i>	p.
— tetrastichum <i>Stokes.</i>	a.	Lolium perenne <i>Linn.</i>	p.
var. genuinum (vernale)	a.	— temulentum <i>Linn.</i>	a.
— vulgare <i>Linn.</i>	a.	Lophanthus anisatus <i>Benth.</i>	p.
— — var. coeleste	a.	Luffa aegyptiaca <i>Linn.</i>	a.
— — var. nigrum (<i>Willd.</i>)	a.	Lupinus sativus <i>Linn.</i> var. albus.	a.
— Zeocriton <i>Linn.</i>	a.	Lycopersicum esculentum <i>Mill.</i>	
Hovenia dulcis <i>Thunb.</i>	l.	var. cerasiforme (<i>DC.</i>)	a.
Humulus Lupulus <i>Linn.</i>	p.	— — var. fr. luteo	a.
Hyoscyamus albus <i>Linn.</i>	b.	— — var. pyriforme (<i>Dun.</i>)	a.
— niger <i>Linn.</i>	a.	Lygeum Spartum <i>Loefl.</i>	p.

<i>Madia sativa</i> <i>Molina</i>	a.	<i>Oryza sativa</i> <i>Linn.</i> var. <i>italica</i>	a.
<i>Magnolia grandiflora</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Oryzopsis paradoxa</i> <i>Nutt.</i>	p.
— var. <i>obovata</i> <i>Hort.</i>	l.	<i>Oxalis esculenta</i> <i>Otto et Dietr.</i> (tub.)	p.
<i>Malva rotundifolia</i> <i>Linn.</i>	b.	<i>Paliurus aculeatus</i> <i>Lam.</i>	l.
— <i>sylvestris</i> <i>Linn.</i>	b.	<i>Panicum miliaceum</i> <i>Lam.</i>	a.
<i>Marrubium vulgare</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Papaver somniferum</i> <i>Linn.</i>	
<i>Matricaria Chamomilla</i> <i>Linn.</i>	a.	var. <i>nigrum.</i>	a.
<i>Medicago lupulina</i> <i>Linn.</i>	p.	— — var. <i>opiiferum.</i>	a.
— <i>sativa</i> <i>Linn.</i>	p.	— — var. <i>setigerum</i> (<i>DC.</i>)	a.
<i>Melilotus officinalis</i> <i>Desr.</i>	b.	* <i>Paris quadrifolia</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>suaveolens.</i>	b.	<i>Peucedanum officinale</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Melissa officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>sativum</i> <i>B et H.</i>	b.
* — — var. <i>altissima</i> (<i>Sm.</i>)	p.	<i>Phalaris canariensis</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Mentha aquatica</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Phaseolus erectus</i> <i>Fisch.</i>	a.
— <i>piperita</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>gonospermus</i> <i>Savi</i>	
— <i>sylvestris</i> <i>Linn.</i>	p.	var. <i>oryzoides.</i>	a.
— <i>viridis</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>multiflorus</i> <i>Willd.</i> var. <i>albus</i>	a.
<i>Mirabilis Jalapa</i> <i>Linn.</i>	p.	— — var. <i>pictus.</i>	a.
— <i>longiflora</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>viridissimus</i> <i>Ten.</i>	a.
<i>Monarda citriodora</i> <i>Cerv.</i>	p.	— <i>vulgaris</i> <i>Linn.</i>	
<i>Myrtus communis</i> <i>Linn.</i>	l.	sem. <i>lilacina</i>	a.
<i>Napaea dioica</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Phoenix dactylifera</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Nasturtium officinale</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Phormium tenax</i> <i>Forst.</i>	p.
<i>Nepeta camphorata</i> <i>Boiss.</i>	p.	* <i>Phyllitis Scolopendrium</i> (<i>L.</i>)	p.
— <i>Cataria</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Physalis Alkekengi</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Nicotiana rustica</i> <i>Linn.</i>	a. l.	— <i>Francheti</i> <i>Mast.</i>	p.
— — var. <i>texana</i>	a. l.	— <i>peruviana</i> <i>Mill.</i>	p.
— <i>Tabacum</i> <i>Linn.</i>	a. l.	— — var. <i>edulis</i> (<i>Sims.</i>)	p.
— — var. <i>fruticosa</i>	a. l.	<i>Phytolacca decandra</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>gigantea</i>	a. l.	<i>Pimpinella Anisum</i> <i>Linn.</i>	a.
— — var. <i>macrophylla</i>	a. l.	— <i>aromatica</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>virginica</i>	a. l.	— <i>Saxifraga</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Nigella sativa</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Pinus Pinea</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Ocimum Basilicum</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Pistacia Lentiscus</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Oenanthe Phellandrium</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>Terebinthus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>pimpinelloides</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Pisum arvense</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Oenothera fruticosa</i> <i>Linn.</i>	b.	— — var. <i>hybernum</i>	a.
<i>Olea europaea</i> <i>Linn.</i>		— <i>quadratum</i> <i>Linn.</i>	a.
var. <i>sat.</i> <i>Hoffm. et Link.</i>	l.	— <i>sativum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Onobrychis sativa</i> <i>Linn.</i>	p.	— — var. <i>humile</i>	a.
<i>Ononis Natrix</i> <i>Linn.</i>	l.	— — var. <i>saccharatum</i>	a.
<i>Ononis spinosa</i> <i>Linn.</i>	l.	— — var. <i>vulgaris</i> <i>Alef.</i>	a.
<i>Origanum Majorana</i> <i>Linn.</i>	p.	* <i>Plantago major</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>vulgare</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Polygonum tinctorium</i> <i>Lour.</i>	a.

<i>Populus nigra</i> Linn.	b.	<i>Rosmarinus officinalis</i> Linn.	l.
<i>Poterium Sanguisorba</i> Linn.	l.	<i>Ruta graveolens</i> Linn.	l.
<i>Prunus Laurocerasus</i> Linn.	l.	<i>Salsola Kali</i> Linn.	a.
— <i>Pissardi</i> Linn.	l.	<i>Salvia officinalis</i> Linn.	l.
— <i>serotina</i> Ehrh.	l.	— <i>pratensis</i> Linn.	p.
— <i>virginiana</i> Linn.	l.	— <i>Sclarea</i> Linn.	b.
<i>Psidium Araca</i> Raddi.	l.	<i>Sambucus Ebulus</i> Linn.	p.
— <i>Cattleianum</i> Sabine	l.	<i>Sapium sebiferum</i> Robb.	l.
— <i>dichotomum</i> Weinm.	l.	<i>Saponaria officinalis</i> Linn.	p.
— <i>Guayava</i> Raddi	l.	<i>Satureja hortensis</i> Linn.	a.
— <i>montanum</i> Sw.	l.	<i>Schinus Molle</i> Linn.	l.
— <i>pomiferum</i> Linn.	l.	<i>Scorzonera deliciosa</i> Guss.	p.
* <i>Pteridium aquilinum</i> Khun	p.	— <i>hispanica</i> Linn.	p.
<i>Pulicaria dysentherica</i> Gaertn.	a.	* <i>Scrophularia aquatica</i> Linn.	p.
<i>Punica Granatum</i> Linn.	l.	* — <i>canina</i> Linn.	p.
<i>Pyrus Cydonia</i> Pers.	l.	— <i>peregrina</i> Linn.	p.
<i>Quercus Cerris</i> Linn.	l.	<i>Secale Cereale</i> Linn.	a.
— <i>coccifera</i> Linn.	l.	— <i>montanum</i> Guss.	p.
— <i>Ilex</i> Linn.	l.	<i>Sechium edule</i> Sw.	p.
— <i>Robur</i> Linn.	a.	<i>Sedum Telephium</i> Linn.	p.
— — <i>var. pedunculata</i> (Ehrh.)	l.	<i>Senecio Cineraria</i> Linn.	l.
— — <i>var. sessiliflora</i> (Salisb.)	l.	<i>Setaria frumentacea</i> Linn.	a.
— <i>Suber</i> Linn.	l.	<i>Siegesbeckia orientalis</i> Linn.	p.
<i>Quillaja Saponaria</i> Molina.	l.	<i>Sinapis alba</i> Linn.	a.
<i>Ranunculus acris</i> Linn.	p.	— <i>chinensis</i> Linn.	a.
<i>Raphanus sativus</i> Linn.		<i>Sison Amomum</i> Linn.	p.
— <i>var. radicula</i> (Pers.)	a.	<i>Sisymbrium officinale</i> Scop.	a.
* <i>Reseda lutea</i> Linn.	a.	<i>Sium Sisarum</i> Linn.	p.
* — <i>luteola</i> Linn.	b.	* <i>Smyrmum Olusatrum</i> Linn.	p.
<i>Rhagadiolus edulis</i> Linn.	a.	<i>Solanum Dulcamara</i> Linn.	p.
<i>Rhamnus Alaternus</i> Linn.	l.	— <i>Gilo</i> Raddi.	a.
— <i>cathartica</i> Linn.	l.	— <i>Melongena</i> Linn.	a.
— <i>Erythroxylon</i> Pall.	l.	— <i>nigrum</i> Linn.	a.
— <i>Frangula</i> Linn.	l.	— — <i>var. miniatum</i> (Bernh.)	a.
— <i>saxatilis</i> Jacq.	l.	— <i>oleraceum</i> Dun.	
<i>Rheum undulatum</i> Linn.	p.	— <i>var. macrocarpum</i> Hort.	a.
<i>Rhus semialata</i> Murr.	l.	<i>Solanum ovigerum</i> Dun.	a.
— <i>succedanea</i> Linn.	l.	— <i>pomiferum</i> Linn.	a.
— <i>Toxicodendron</i> Linn.	l.	— <i>sodomeum</i> Linn.	l.
— <i>verniciifera</i> DC.	l.	<i>Solidago Virgaurea</i> Linn.	p.
<i>Ricinus communis</i> Linn.	a. p.	* <i>Sorghum halepente</i> Linn.	p.
<i>Rivina tinctoria</i> Ham.	p.	<i>Spartium junceum</i> Linn.	l.
<i>Robinia Pseudacacia</i> Linn.	l.	<i>Spilanthes Acmella</i> Murr.	a.
<i>Rosa canina</i> Linn.	l.	<i>Spiraea Filipendula</i> Linn.	p.

<i>Spiraea Ulmaria</i> Linn.	p.	<i>Urtica cannabina</i> Linn.	p.
<i>Stipa tenacissima</i> Linn.	p.	— <i>dioica</i> Linn.	p.
<i>Styrax officinalis</i> Linn.	l.	<i>Valeriana officinalis</i> Linn.	p.
* <i>Tamus communis</i> Linn.	p.	<i>Veratrum nigrum</i> Linn.	p.
<i>Tanacetum vulgare</i> Linn.	p.	<i>Verbascum thapsiforme</i> Schrad.	b.
<i>Taraxacum officinale</i> Weber.	p.	— <i>Thapsus</i> Linn.	b.
<i>Taxus baccata</i> Linn.	l.	<i>Verbena officinalis</i> Linn.	p.
<i>Tetragonia expansa</i> Ait.	a.	<i>Vernonia anthelmintica</i> Willd.	p.
<i>Teucrium Botrys</i> Linn.	p.	— <i>novaeboracensis</i> Linn.	p.
— <i>Scorodonia</i> Linn.	p.	<i>Vicia Faba</i> Linn.	
<i>Thevethia Aouhai</i> A. DC.	l.	var. <i>minuta</i> Alef.	a.
<i>Thuya occidentalis</i> Linn.	l.	— <i>sativa</i> Linn.	
— <i>orientalis</i> Linn.	l.	var. <i>chlorosperma</i> Alef.	a.
<i>Thymus Serpyllum</i> Linn.	p.	— — var. <i>vulgaris</i> Reichb.	a.
— <i>vulgaris</i> Linn.	l.	<i>Vigna capensis</i> Walp.	a.
<i>Tilia parviflora</i> Ehrh.	l.	— <i>Catjang</i> Walp.	a.
— <i>platyphylla</i> Scop.	l.	— <i>glabra</i> Savi	a.
<i>Trifolium repens</i> Linn.	p.	— <i>retusa</i> Walp.	a.
— <i>pratense</i> Linn.	p.	— <i>sinensis</i> Endl.	a.
<i>Trigonella Foenum graecum</i> Linn.	a.	<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench.	p.
<i>Triticum compactum</i> Host.	a.	<i>Viola odorata</i> Linn.	p.
— <i>dicoccum</i> Schrk.	a.	— <i>tricolor</i> Linn.	
— — var. <i>africanum</i> (Kcke)	a.	var. <i>arvensis</i> (Murr.)	a. p.
— — var. <i>farrum</i> (Alef.)	a.	<i>Vitex Negundo</i> Linn.	l.
— — var. <i>pycnurum</i> (Kcke).	a.	<i>Vitis arizonica</i> Engelm.	l.
— <i>durum</i> Linn.		— <i>Labrusca</i> Linn.	l.
— — var. <i>africanum</i> (Kcke)	a.	— <i>vinifera</i> Linn.	l.
— — var. <i>alexandrinum</i> (Kcke)	a.	<i>Withania somnifera</i> Dun	l.
— <i>monococcum</i> Linn.	a.	<i>Xanthium spinosum</i> Linn.	a.
— <i>polonicum</i> Linn.	a.	— <i>Strumarium</i> Linn.	a.
— — var. <i>villosum</i> (Desv.)	a.	<i>Zanthoxylum alatum</i> Roxb.	l.
— <i>sativum</i> Linn.	a.	<i>Zea Caragua</i> Molina	a.
— — var. <i>albidum</i> Hort.		— <i>hirta</i> Bonaf.	a.
— — var. <i>fucense</i> Hort.		— <i>Mays</i> Linn.	a.
— — var. <i>vulgare</i> Vill		— — var. <i>alba</i> Alef.	a.
— <i>Spelta</i> Linn.	a.	— — var. <i>americana</i> Hort.	a.
— <i>Thaoudar</i> Boiss.	a.	— — var. <i>cryptosperma</i> Hort.	a.
— <i>Tumonia</i> Schrad.	a.	— — var. <i>gracillima</i> Kcke.	a.
— <i>turgidum</i> Linn.	a.	— — var. <i>oryzaeformis</i> Hort.	a.
— — var. <i>mirabile</i> (Kcke)	a.	— — — — <i>rubra</i> Hort	a.
<i>Tropaeolum majus</i> Linn.	a.		
<i>Turnera ulmifolia</i> Linn.	l.		
<i>Urginea Scilla</i> Steinh.	p.		

<i>Zea Mays</i> <i>Linn.</i>		<i>Zizyphus Lotus</i> <i>Linn.</i>	1.
— — var. <i>saccharata</i> <i>Hort.</i>	a	— <i>sativa</i> <i>Gaertn.</i>	1.
— — var. <i>sacch. dulcis</i> <i>Kcke.</i>	a.		

Romae, Cal. Januari anni MCMX.

Doct. **R. PIROTTA**

Horti Director et Bot. Professor.

H. TRAVERSO *Hortulanus major.*

1054
R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Panisperna 89-B)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMX collectorum

1910

ROMA

TIPOGRAFIA ENRICO VOGHERA

1911

mu. 101.641

1911

DB

VIALE PRINCIPALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO.

* = Semina e plantis italicis sponte crescentibus

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae

<i>Acanthus longifolius</i> Poir	p.
— <i>mollis</i> Linn.	p.
<i>Justicia ventricosa</i> Wall.	l.
<i>Thunbergia alata</i> Boj.	a.

Aceraceae

<i>Acer creticum</i> Linn.	l.
— <i>monspessulanum</i> Linn.	l.
— <i>opulifolium</i> Vill.	l.
— <i>platanoides</i> Linn.	l.
— — var. <i>Lobellii</i> (Ten.)	l.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	l.
— <i>trifidum</i> Hook. et Arn.	l.
<i>Negundo aceroides</i> Moench.	l.
— <i>californicum</i> Torr. et Gray	l.

Amarantaceae

<i>Achyranthes crispa</i> Desf.	p.
<i>Amarantus deflexus</i> Linn.	
— — var. <i>rubricaulis</i> Hort.	a.
— <i>gangeticus</i> Linn.	
— — var. <i>melancholicus</i> (Linn.)	a.
— — var. <i>tricolor</i> (Linn.)	a.
— <i>paniculatus</i> Linn.	a.
* — <i>patulus</i> Bertol.	a.
* — <i>spinosus</i> Linn.	a.
<i>Pupalia atropurpurea</i> Moq.	p.
<i>Scleropus amarantoides</i> Schrad.	a.

Anacardiaceae.

<i>Rhus sylvestris</i> S. et Z.	l.
— <i>typhina</i> Linn.	l.
<i>Schinus longifolius</i> Lindl.	l.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi	l.

Apiaceae.

* <i>Bupleurum protractum</i> Hoffm et Link.	a.
— <i>rotundifolium</i> Linn.	a.
* <i>Caucalis arvensis</i> Huds.	a.
* <i>Crithmum maritimum</i> Linn.	p.
<i>Eryngium agavifolium</i> Griseb.	p.
* — <i>campestre</i> Linn.	p.
— <i>pandanifolium</i> Cham.	p.
<i>Ferula abyssinica</i> Hochst.	p.
* — <i>Ferulago</i> Linn.	p.
— <i>glaucula</i> Linn.	p.
— <i>Jaschkeana</i> Vatche	p.
— <i>orientalis</i> Linn.	p.
— <i>peucedanifolia</i> Willd.	p.
<i>Heracleum Sphondylium</i> Linn.	p.
<i>Heteromorpha arbor.</i> Cham. et Schl.	p.
<i>Ligusticum Thomsoni</i> C. B. Clarke	p.
* <i>Peucedanum Oreoselinum</i> Moench.	p.
— <i>venetum</i> Koch.	p.
— <i>verticillare</i> Spreng.	p.
* <i>Tordylium apulum</i> Linn.	a.

Apocynaceae.

<i>Acokanthera spectabilis</i> Hook. f.	l.
<i>Mandevilla suaveolens</i> Lindl.	l.

Araliaceae

- Aralia mandshurica* Rupr. 1.
Fatsia japonica Decne et Pl. 1.
 * *Hedera Helix* Linn
 var. *chrysocarpa* (Walsk) 1.

Aristolochiaceae.

- Aristolochia altissima* Desf. p.
 — *ciliata* Hook. p.
 — *Kaempferi* Willd. p.

Asclepiadaceae

- Araujia sericifera* Brot. 1.
Asclepias speciosa Torr. p.
Ceropegia Woodii Schlecht. p.

Asteraceae.

- Achillea lingulata* Waldst. p.
Actinomeris squarrosa Nutt. p.
Ageratum conyzoides Linn.
 var. *nanum* Hort. p.
 * *Ambrosia maritima* Linn. a.
Arctotis stoechadifolia Berg. a.
 * *Aster alpinus* Linn. p.
 — *Bigelovi* A. Gray p.
 — *Linosyris* B. et H. p.
 — *multiflorus* Dryand p.
 — *Novae-Angliae* Linn. p.
Baccharis halimifolia Linn. 1.
 — *rosmarinifolia* Hook. et Arn. 1.
 — *viminea* DC. 1
Bidens bipinnata Linn. a.
 — *tripartita* Linn. a.
Biotia macrophylla DC. p.
Calendula officinalis Linn. fl. pl. a.
 — *palaestina* Boiss. a.
Callistephus hortensis Cass. a.
 * *Carlina nebrodensis* Guss. a.
 — *vulgaris* Linn. b.
 * *Catananche caerulea* Linn. p.
Centaurea nigrescens Villd. p.
Chrysanth. carinatum Schousb. a.
 — — var. *tricolor* Hort. a.

- Chrysanth. grandiflorum* Willd. 1.
 — *Leucanthemum* Linn. p.
 — *Myconis* Linn. a.
 — *Parthenium* Linn.
 var. *aureum selaginoides* a.
 — *praealtum* Vent. a.
Cineraria hybrida Hort. Vilm. a.
Cnicus tuberosus Roth. p.
Conyza ivaefolia Less. 1
 — *Naudini* Bonnet a.
Coreopsis coronata Hook. b.
Cosmos bipinnatus Cav. a.
Echinacea purpurea Moench. p.
Erigeron glabellus Nutt. p.
 — *Karwinschyanus* DC.
 var. *mucronatus* (DC.) p.
 — *speciosus* DC. p.
Eupatorium elegans K. B. et K. 1.
 — *janthinum* Less. 1.
 — *macrophyllum* Linn. 1.
 — *Morisii* Vis. 1.
Gaillardia pulchella Foug.
 var. *Lorentziana*. a.
Gnaphalium japonicum Thunb. p.
Grindelia humilis Hook. et Arn. p.
 — *hirsuta* Hort. p.
Gymnolomia multifl. Benth. et Hook. p.
Helichrysum bracteatum Andr. a.
 — *Stoechas* DC. 1.
Hieracium murorum Linn. p.
 * *Hypochaeris aetnensis* B. et. H. a.
 * — *radicata* Linn. p.
 * *Inula hirta* Linn. p.
Layia elegans Torr et Gray a.
Leontodon pyrenaicum Gouanr p.
Lepachys column. Torr. et Gray p.
Leptosyne gigantea Kellog p.
Leucanthemum maximum DC. p
Ligularia gigantea S. et Z. p.
Lindheimera texana A. Gr. a.
Odontospermum sericeum Sch. Bip. 1.
Olearia nummularifolia Hk. f. 1.
 * *Pallenis spinosa* Cass. b.
Piqueria trinervia Cav. p.

<i>Pluchea odorata</i> Cass.	l.
<i>Podachaenium paniculatum</i> Benth.	p.
<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	p.
— <i>laciniata</i> Linn.	p.
— <i>lancifolia</i> Fisch.	p.
— <i>speciosa</i> Schrad.	p.
<i>Senecio Cineraria</i> DC.	
var. <i>candidissimus</i> Hort.	l.
— <i>ficoides</i> Schl.	p.
— <i>grandifolius</i> Less.	l.
— <i>Kaempheri</i> DC.	p.
— <i>Kleinia</i> Less.	p.
— <i>leucostachys</i> Bak	l.
— <i>longifolius</i> Linn.	p.
— <i>oxyriaefolius</i> DC.	p.
— <i>Petasitis</i> DC.	l.
— <i>praealtus</i> Dert.	p.
— <i>tropaeolifolius</i> Mac Owan	p.
<i>Silphium Asteriscus</i> Linn.	p.
— <i>integrifolium</i> Michx.	p.
— <i>perfoliatum</i> Linn.	p.
* <i>Sonchus asper</i> Linn.	a.
<i>Stevia monardaefolia</i> H. B. et K.	p.
<i>Tagetes glandulifera</i> Nees	a.
<i>Tarchonanthus camphorat.</i> Linn.	l.
<i>Tridax trilobata</i> Hemsl.	l.
* <i>Urospermum picroides</i> F. W. Schmidt	a.
<i>Verbesina crocata</i> Less.	l.
<i>Vernonia speciosa</i> Less.	p.
<i>Xanthocephalum gymnosperm.</i> Benth.	a.
<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	a.

Begoniaceae

<i>Begonia Evansiana</i> Andr.	p.
— <i>gracilis</i> H. B. et K.	a.
— <i>Schmidtiana</i> Link et Otto	p.
— <i>semperflorens</i> Link et Otto	a.
— <i>tuberosa</i> Lam.	p.

Berberidaceae

<i>Berberis dealbata</i> Lindl.	l.
— <i>ilicifolia</i> Först.	l.
— <i>nepalensis</i> Spreng.	l.

Bignoniaceae

<i>Catalpa Bungei</i> C. A. Mey.	l.
— <i>speciosa</i> Ward.	l.

Bixaceae

<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	l.
<i>Kiggelaria africana</i> Linn.	

Boragaceae

<i>Cordia serratifolia</i> H. B. et K.	l.
* <i>Cynoglossum plectum</i> Ait.	p.
<i>Krynitzkia barbigera</i> A. Gray.	p.
<i>Omphalodes linifolia</i> Moench.	a.
<i>Paracaryum caelestinum</i> B. et H.	p.

Brassicaceae

* <i>Alyssum maritimum</i> Lam.	p.
<i>Arabis albida</i> Stev.	p.
<i>Aubrietia Columnae</i> Guss.	p.
— <i>deltoidea</i> DC.	p.
— <i>erubescens</i> Gris.	p.
— <i>olympica</i> Boiss.	.
— <i>Pinardi</i> Boiss.	p.
<i>Brassica arborea</i> Linn.	b.
— <i>balearica</i> Pers.	b.
— <i>insularis</i> Moris	b.
— <i>macrocarpa</i> Guss.	b.
— <i>oleracea</i> Linn. var. <i>crispa</i> Hort.	a.
<i>Cheiranthus Cheiri</i> Linn.	p.
* <i>Erysimum cheiranthoides</i> Linn.	p.
<i>Hesperis matronalis</i> Linn.	p.
<i>Iberis amara</i> Linn.	a.
var. <i>hesperidiflora</i> Hort. Vilm.	a.
— <i>umbellata</i> Linn.	a.
<i>Isatis alpina</i> Atl.	b.
<i>Jonopsidium acaule</i> Reichb.	a.
* <i>Lepidium campestre</i> R. Br.	a.
<i>Malcolmia maritima</i> Ait.	a.
<i>Matthiola annua</i> Sw.	a.
— <i>incana</i> R. Br.	b.

Cactaceae

<i>Cereus Bonplandi</i> <i>Parm</i>	1.
— <i>Martini</i> <i>Dupuis</i>	1.
<i>Mammillaria aureiceps</i> <i>Lem.</i>	p.
— <i>Bocki</i> <i>Först.</i>	p.
— <i>glauca</i> <i>Dietr.</i>	p.
— <i>megacantha</i> <i>Salm.-Dyck.</i>	p.
<i>Opuntia camanchica</i> <i>Englm. et Big.</i>	p.
— <i>Dilleni</i> <i>Hgw.</i>	p.
— <i>Engelmanni</i> <i>Salm. Dyck.</i>	p.
— <i>ferox</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>glaucophylla</i> <i>Wendl.</i>	p.
— <i>Labouretiana</i> <i>Console.</i>	p.
— <i>macrorhiza</i> <i>Engelm.</i>	p.
— <i>monacantha</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>nana</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>polyantha</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>prolifera</i> <i>Engelm.</i>	p.
— <i>puberula</i> <i>Hort. Wind.</i>	p.
— <i>Rafinesqui</i> <i>Engelm.</i>	p.
— <i>robusta</i> <i>Wendl.</i>	p.
— <i>spirocentra</i> <i>Engelm. et Big.</i>	p.
— <i>stricta</i> <i>Haw.</i>	p.

Calycanthaceae.

<i>Calycanthus laevigatus</i> <i>Willd</i>	1.
<i>Chimonanthus fragrans</i> <i>Lindl.</i>	1.

Campanulaceae

<i>Adenophora Potanini</i> <i>Batalin.</i>	p.
<i>Campanula gracilis</i> <i>Jord.</i>	p.
— <i>grandis</i> <i>Fisch.</i>	p.
— <i>Hostii</i> <i>Baumg.</i>	p.
— <i>lactiflora</i> <i>Bieb.</i>	p.
— <i>linifolia</i> <i>Scop.</i>	p.
* — <i>Medium</i> <i>Linn.</i>	b.
— <i>persicifolia</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. fl. albo	p.
— — var. fl. pl.	p.
— <i>pilosa</i> <i>Pall.</i>	p.
— <i>punctata</i> <i>Lamb.</i>	p.
— <i>pyramidalis</i> <i>Linn.</i>	p.

<i>Campanula speciosa</i> <i>Pour</i>	p.
<i>Iasione montana</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Specularia Speculum</i> <i>DC. f.</i>	a.
* <i>Trachelium caeruleum</i> <i>Linn.</i>	p.

Caprifoliaceae

<i>Diervilla rosea</i> <i>Mast.</i>	1.
<i>Leycesteria formosa</i> <i>Wall.</i>	1.
<i>Lonicera Bella</i> <i>Zabel</i>	1.
— <i>chrysantha</i> <i>Turcz.</i>	1.
— <i>gibbiflora</i> <i>Max</i>	1.
— <i>involucrata</i> <i>Banks.</i>	1.
— <i>orientalis</i> <i>Lam.</i>	1.
— <i>semprevirens</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> <i>Moench.</i>	1.
— <i>puniceus</i> <i>Steud.</i>	1.
— <i>racemosus</i> <i>Michx.</i>	1.
<i>Viburnum acerifolium</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>Lantana</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>Opulus</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>Tinus</i> <i>Linn.</i>	1.

Casuarinaceae

<i>Casuarina stricta</i> <i>Dryand</i>	1.
— <i>torulosa</i> <i>Dryand.</i>	1.

Celastraceae

<i>Elaeodendron australe</i> <i>Vent.</i>	1.
— <i>ilicifolium</i> <i>Ten.</i>	1.
* <i>Evonymus latifolius</i> <i>Mill.</i>	1.

Chenopodiaceae

<i>Atriplex Breweri</i> <i>S. Wats.</i>	p.
— <i>hortensis</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>atrosanguinea</i> <i>Hort.</i>	a.
— <i>litoralis</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Boussingaultia cordifolia</i> <i>Ten. (tub.)</i>	p.
<i>Kochia scoparia</i> <i>Schrad.</i>	
var. <i>trichophylla</i> (<i>Stapf</i>).	a.
<i>Rhagodia spinescens</i> <i>R. Br.</i>	1.

Cistaceae

<i>Cistus creticus</i> Linn.	1.
— <i>crispus</i> Linn.	1.
— <i>formosus</i> Curt.	1.
— <i>incanus</i> Linn.	1.
* — <i>monspeliensis</i> Linn.	1.
* — <i>salvifolius</i> Linn.	1.
— <i>vaginatus</i> Ait.	1.
<i>Helianthemum Fumana</i> Mill.	
— <i>halimifolium</i> Linn.	1.

Convolvulaceae

<i>Convolvulus mauritanicus</i> Boiss.	p.
— <i>rhyniospermus</i> Hochst.	a.
— <i>tricolor</i> Linn.	a.
* <i>Cuscuta Epithymum</i> Murr.	a.
<i>Falkia repens</i> Linn. f.	p.
<i>Ipomoea coccinea</i> Linn.	a.
— <i>hederacea</i> Jacq.	
— <i>kermesina</i> Hort.	a.
— <i>purpurea</i> Schrad.	a.
— <i>rubro-caerulea</i> Hook.	a.
— <i>Schiedeana</i> Ham.	a.
— <i>superba</i> Schrank.	a.
— <i>variegata</i> Hort.	a.

Cornaceae

<i>Aucuba japonica</i> Thunb. fol. var. Hort. l.	
<i>Cornus alternifolia</i> Linn.	1.
— <i>Purpusi</i> Koehne	1.

Crassulaceae

<i>Bryophyllum crenatum</i> R. Br.	p.
<i>Cotyledon Desmetiana</i> Hemsl.	p.
— <i>mucronata</i> Bak.	p.
— <i>platyphylla</i> Rosc.	p.
— <i>secunda</i> Bak.	p.
<i>Crassula falcata</i> Wendl.	p.
— <i>perfoliata</i> Linn.	p.
<i>Echeveria imbricata</i> Deleuil.	p.
— <i>retusa</i> Lindl.	p.

<i>Sedum rupestre</i> Linn.	p.
— <i>spectabile</i> Bor.	p.
<i>Sempervivum glutinosum</i> Ait.	p.
— <i>strepsicladum</i> Webb. et Berth.	p.

Cucurbitaceae

<i>Coccinia diversifolia</i> Cogn.	p.
<i>Cucurbita Pepo</i> Linn.	
— var. <i>ovifera</i> Linn.	a.
— — var. <i>verr. aurantiaca</i> Hort.	a.
<i>Cyclanthera explodens</i> Naud.	a.
— <i>pedata</i> Schrad.	a.
<i>Echinocystis lobata</i> A. Gray	p.
<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.	
— var. <i>depressa</i> Hort.	a.
— — var. <i>Gourda</i> (Ser.).	a.
— — var. <i>longissima</i> Hort.	a.
<i>Thladiantha dubia</i> Bunge	p.

Dianthaceae

<i>Cerastium tomentosum</i> Linn.	p.
<i>Dianthus barbatus</i> Linn.	p.
— <i>Caryophyllus</i> Linn. fl. pl.	p.
— <i>chinensis</i> Linn.	
— var. <i>fimbriatus</i> Hort.	a.
— <i>liburnicus</i> Bartl. et Wendl.	p.
— <i>plumarius</i> Linn.	p.
* <i>Gypsophila elegans</i> Bieb.	a.
* <i>Lychnis alba</i> Mill.	p.
— <i>Coeli-rosa</i> Desr.	a.
— <i>chalcedonica</i> Linn.	p.
— <i>Flos-Cuculi</i> Linn.	p.
<i>Saponaria officinalis</i> Linn. fl. pl.	a.
<i>Silene antirrhina</i> Linn.	a.
— <i>Armeria</i> Linn.	a.
— <i>compacta</i> Fisch.	a.
— <i>Drummondi</i> Hook.	a.
— <i>gallica</i> Linn.	a.
— <i>linicola</i> C. C. Gruel	a.
— <i>Otites</i> Linn.	p.
— <i>paradoxa</i> Linn.	p.

<i>Silene pendula</i> Linn.	a.	<i>Impatiens Balsamina</i> Linn.	a.
— — var. <i>nana</i> Hort.	a.	<i>Pelargonium hybridum</i> Soland.	p.
— — var. <i>nana alba</i> Hort.	a.	— <i>quercifolium</i> L'Herit.	p.
— <i>viscosa</i> Pers.	a.		
* <i>Tunica prolifera</i> Scop.	a.	Gesneriaceae	
		<i>Streptocarpus Rexii</i> Lindl.	p.
Dipsacaceae		Hamamelidaceae	
* <i>Cephalaria leucantha</i> Schrad.	p.	<i>Parrotia persica</i> C. A. Mey	l.
<i>Scabiosa cretica</i> Linn.	p.		
* — <i>pyrenaica</i> All.	p.	Hydrophyllaceae	
		<i>Nemophila insignis</i> Benth.	a.
Elaeagnaceae		Hypericaceae	
<i>Elaeagnus parvifolia</i> Royle	l.	<i>Hypericum calycinum</i> Linn.	l.
— <i>umbellata</i> Thunb.	l.	— <i>delphicum</i> Boiss. et Heldr.	p.
Ericaceae		— <i>elatum</i> Ait.	l.
<i>Erica multiflora</i> Linn.	l.	— <i>inodorum</i> Mill.	l.
Euphorbiaceae		Ilicaceae	
<i>Acalypha caroliniana</i> Ell. Sk.	a.	* <i>Ilex Aquifolium</i> Linn.	l.
— <i>virginica</i> Linn.	a.	— <i>cornuta</i> Lind. et Paxt.	l.
<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miers	l.	— <i>dipyrena</i> Wall.	l.
<i>Euphorbia dendroides</i> Linn.	p.	— <i>japonica</i> Thunb.	l.
— <i>Wulfenii</i> Hoppe	p.		
<i>Fluggea obovata</i> Baill.	l.	Illecebraceae	
<i>Homalanthus Leschenaulti</i> A. Juss.	l.	* <i>Herniaria hirsuta</i> Linn.	a.
<i>Mallotus japonicus</i> Muell.	l.		
<i>Manihot palmata</i> Muell.		Juglandaceae	
var. <i>multifida</i> Muell.	l.	<i>Carya olivaeformis</i> Nutt.	l.
<i>Phyllanthus angustifolius</i> Sw.	l.	— <i>porcina</i> Nutt.	l.
— <i>latifolius</i> Sw.	l.	<i>Juglans cordiformis</i> Maxim.	l.
— <i>longifolius</i> Schrad.	l.	— <i>rupestris</i> Engelm.	l.
<i>Ricinus cambodgensis</i> hort.	a. l.	— <i>Sieboldiana</i> Maxim.	l.
— <i>Gibsonii</i> Mitch.	a. l.	<i>Pterocarya caucasica</i> C. A. Mey.	l.
<i>Securinega ramiflora</i> Muell.	l.	— <i>stenoptera</i> C. DC.	l.
Gentianaceae		Lamiaceae	
* <i>Gentiana cruciata</i> Linn.	a.	* <i>Ballota nigra</i> Linn.	p.
<i>Villarsia ovata</i> Vent.	p.	<i>Coleus Blumei</i> Benth. (hybr.)	a. p.
Geraniaceae		* <i>Lycopus europaeus</i> Linn.	p.
<i>Geranium nodosum</i> Linn.	p.		
* — <i>Robertianum</i> Linn.	a.		

Marrubium candidissimum Linn.	p.
Mentha Requierii Benth.	p.
Perilla nankinensis Decne	a.
Phlomis ferruginea Ten.	p.
— fruticosa Linn.	l.
— tuberosa Linn.	p.
Physostegia speciosa Sw.	p.
Salvia argentea Linn.	p.
— aurita Thunb.	p.
— azurea Lam.	p.
— — var. grandiflora	p.
— coccinea Linn.	p.
— gigantea Desf.	p.
— glutinosa Linn.	p.
— splendens Ker. Gaml.	p.
— tiliaefolia Vahl.	p.
— verbenaca Linn.	p.
— var. rubella	p.
Satureja alternipilosa C. Koch.	l.
— montana Linn.	l.
— — var. illyrica (Host.).	l.
— spicata Vis.	l.
— variegata Host.	l.
Scutellaria macrantha Fisch.	p.
* Sideritis montana Linn.	p.
— sicala Ucria.	p.
Stachys spectabilis Chois.	p.
Teucrium flavum Linn.	l.
— Marum Linn.	l.

Lauraceae

Persea indica Spreng.	l.
-----------------------	----

Leguminosae-Caesalpinjiaceae

Caesalpinia Gilliesii Hook.	l.
— sepiaria Roxb.	l.
Cassia atomaria Linn.	l.
— australis Reinw.	l.
— coquimbensis Vogel.	l.
— siamea Lam.	l.
Cercis canadensis Linn.	l.

* Cercis Siliquastrum Linn.	l.
Gleditschia macracantha Desf.	l.
— sinensis Lam.	l.
— triacanthos Linn.	l.
Parkinsonia aculeata Linn.	l.

Leguminosae-Mimosaceae

Acacia brachybotrya Benth.	l.
— calamifolia Sw.	l.
— Cavenia Bertero	l.
— cyanophylla Lindl.	l.
— — var. magnifica Hort.	l.
— Dietrichiana F. Muell.	l.
— falcata Willd.	l.
— gladiiformis Sw.	l.
— juncifolia Benth.	l.
— leiophylla Benth.	l.
— macradenia Benth.	l.
— Meissneri Lehm.	l.
— melanoxydon R. Br.	l.
— — var. spectabilis (A. Cunn.)	l.
— uncinella Benth.	l.
Albizzia Julibrissin Durazz.	l.
— lophantha Benth.	l.
— Neumanniana Heynh.	l.
Mimosa acanthocarpa Poir.	l.
— Denhardtii Ten.	l.
— distachya Cav.	l.
— Lindheimeri A. Gray.	l.
— pudica Linn.	a.
— Spegazzini R. Pirotta.	l.
Pithecolobium brevifol. Benth.	l.
Prosopis juliflora DC.	l.
— Nandubey Lorentz.	l.

Leguminosae-Phaseolaceae

Amorpha fruticosa Linn.	l.
* Anthyllis Barba-Jovis Linn.	l.
Astragalus Grahami Steud.	p.
— sulcatus Linn.	p.
Baptisia australis R. Br.	p.
* Calycotome spinosa Link	l.

Cladrastis tinctoria Rafn.	1.
Colutea cruenta Ai.	1.
— longialata Hoenhe.	1.
Coronilla elegans Panc.	1.
— varia Linn.	p.
Desmodium tiliaefolium G. Don.	1.
* Dorycnium herbaceum Willd.	p.
* — rectum Ser.	1.
* — suffruticosum Vill.	1.
Ebenus cretica Linn.	1.
Genista aethnensis DC.	1.
— Spachiana Webb.	1.
— sphaerocarpa Lam.	1.
Glycyrrhiza foetida Desf.	p.
Hedysarum neglectum Ledeb.	p.
Hosackia Wrangeliana G. Don.	p.
Indigofera divaricata Jacq.	1.
— macroptera Hort.	1.
— macrostachys Vent.	1.
— pulchella Roxb.	1.
— splendens Ficalho et H.	1.
Kennedya rubicunda Vent.	1.
Lathyrus odoratus Linn.	a.
* Medicago falcata Linn.	p.
* Melilotus alba Desr.	b.
Ononis minutissima Linn.	p.
Petteria ramentacea Presl.	1.
* Psoralea bituminosa Linn.	p.
Pueraria Thunbergiana Hook.	1.
Rhynchosia pubescens DC.	1.
Robinia neo-mexicana A. Gray.	1.
— Pseudacacia Linn.	
var. monophylla Hort.	1.
* Scorpiurus subvillosa Linn.	a.
* Securigera Coronilla DC.	a.
Sophora japonica Linn.	1.
— secundiflora Lag.	1.
Templetonia retusa R. Br.	1.
Tipuana speciosa Benth.	1.
* Trifolium montanum Linn.	a.
* — rubens Linn.	p.
* — stellatum Linn.	a.
Ulex Jussieui Webb.	1.
Vicia Cracca Linn.	p.

Linaceae

* Linum angustifolium Huds.	p.
* — gallicum Linn.	a.

Lobeliaceae

Lobelia Erinus Linn.	p.
----------------------	----

Lythraceae

Cuphea Llavea Lindl.	
var. miniata Hort.	a.
— silenoides Nees.	a.
Lythrum myrtifolium Lodd.	p.
Nesaea salicifolia H. B. et K.	1.
Olinia cymosa Thunb.	p.

Magnoliaceae

Magnolia obovata Thunb.	1.
-------------------------	----

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.	a.
— hirtum G. Don.	1.
Hibiscus californicus Kellog.	1.
— Manihot Linn.	a.
— mutabilis Linn.	1.
— roseus Thore	p.
— syriacus Linn.	1.
— Trionum Linn.	1.
Lavatera arborea Linn. fol. var.	1.
— maritima Gouan.	1.
Pavonia Schimperiana Hochst.	1.
— hastata Cav.	1.
Sphaeralcea acerifolia Nutt.	p.
Thespesia populnea Soland.	p.

Melastomaceae

Bertolonia aenea Naud.	p.
------------------------	----

Meliaceae

Melia Azedarach Linn.	1.
-----------------------	----

Menispermaceae

Cocculus japonicus DC. p.

Myrsinaceae

Ardisia japonica Blume p.
Maesa argentea Wall. 1.

Myrtaceae

Callistemon amoenus Lem. 1.
— *coccineus* F. Muell. 1.
— *phoeniceus* Lindl. 1.
— *pinifolius* Sm. 1.
— *rigidus* R. Br. 1.
— *salignus* Smet. 1.
— *speciosus* DC. 1.
Eucalyptus tereticornis Sm. 1.
Melaleuca armillaris Sm. 1.
— *diosmifolia* R. Br. 1.
— *genistifolia* Linn. 1.
— *glaberrima* F. Muell. 1.
— *hypericifolia* Sm. 1.
— *imbricata* Hort. ex Link. 1.
— *linariifolia* Sm. 1.
* *Myrtus communis* Linn. 1.
 var. *boetica* (Mill.) 1.
— — var. *italica* (Mill.) 1.
— — var. *leucocarpa* (Sm.) 1.
— — var. *mucronata* (Mill.) 1.
— — var. *tarentina* (Mill.) 1.

Nyctaginaceae

Allionia nyctaginea Michx. p.
Mirabilis ambigua Trautt. p.
— *dichotoma* Linn. p.
— *divaricata* Lowe p.
— *multiflora* A. Gray. p.
Oxybaphus Cervantesi Lag. p.
— *floribundus* DC. p.

Nymphaeaceae

Euryale ferox Salisb. a.

Oleaceae

Fontanesia phylliraeoides Labill. 1.
— — var. *Fortunei* (Carr.) 1.
Forsythia viridissima Lindl. 1.
Fraxinus angustifolia Vahl. 1.
— *oxyphylla* Bieb. 1.
Jasminum affine Linn. 1.
— *arborescens* Roxb. 1.
— *odoratissimum* Linn. 1.
— *Wallichianum* Lindl. 1.
Ligustrum coriaceum Nois. 1.
— *Ibota* Sieb. 1.
— *lucidum* Ait. 1.
— *Stauntoni* DC. 1.
— *vulgare* Linn. .
Olea cuspidata Wall. 1.
Phylliraea angustifolia Linn. 1.
Syringa amurensis Rupr. 1.
— *persica* Linn. 1.
— *vulgaris* Linn. 1.

Onagraceae

Clarkia elegans Dougl. a.
* *Epilobium Dodonaei* Vill. p.
— *hirsutum* Linn. p.
— *tetragonum* Linn. p.
Eucharidium concinnum F. et Mey. a.
Fuchsia procumbens R. Cunn. p.
Lopezia mexicana Jacq. p.
Oenothera biennis Linn. .
 var. *grandiflora* Hort. b.
— *Fraseri* Pursh. p.
— *rosea* Aiton. p.

Orobanchaceae

* *Orobanche Hederae* Duby a.

Papaveraceae

Argemone Barclayana Penny a.
Bocconia chinensis p.
— *jeddoensis* Carr. p.

- Chelidonium majus* Linn.
 var. *laciniatum* (Mill.) p.
Papaver dubium Linn. a.
 — *orientale* Linn. p.
 — *rupifragum* Boiss.
 var. *atlanticum* (Baill.) p.
 — *somniferum* Linn. fl. pl. a.
 — *splendidissimum* Boiss. p.

Passifloraceae

- Carica candamarcensis* Hook f. l.
 — *hastaeifolia* Brign. l.
Passiflora Banksii Benth. p.
 — *coccinea* Aubl. p.
 — *gracilis* Lk. p.

Phytolaccaceae

- Phytolacca dioica* Linn. l.
 — *longifolia* Moq. p.
 — *octandra* Linn. p.
 — *rugosa* A. Br. et Bouché p.
 — *sessiliflora* Kunth. et Bouché p.
Rivina aurantiaca Warsz. p.

Piperaceae

- Peperomia blanda* H. B. et Kunth. a.
 — *eburnea* Lindl. p.
 — *maculosa* Hook. p.
 — *scandens* R. et S. p.
Saururus cernuus Linn. p.

Pittosporaceae

- Pittosporum bicolor* Hook. l.
 — *crassifolium* Soland. l.
 — *eugenioides* A. Cunn. l.
 — *heterophyllum* Franch. l.
 — *Ralphi* T. Kirk. l.

Plantagaceae

- * *Plantago arachnoides* Schrenk. p.
 — *maritima* Linn. p.
 — — var. *serpentina* (Vill.) p.

Platanaceae

- Platanus occidentalis* Linn. l.
 — *orientalis* Linn. l.

Plumbagaceae

- Statice latifolia* Sm. p.
 — *purpurata* Linn. p.

Polemoniaceae

- Phlox Drummondii* Hook. a.
 — *paniculata* Linn. p.

Polygonaceae

- Eriogonum arborescens* Greene l.
Muehlenbeckia complexa Meissn. l.
Polygonum amplexicaule G. Don.
 var. *ambiguum* (Meissn.) p.
 — *Baldschuanicum* Reg. l.
 — *capitatum* Buch. p.
 * — *Convolvulus* Linn. a.
 — *lapathifolium* Linn. a.
 — *orientale* Linn. a.
 — — var. *pilosum* (Meissn.)
 fol. var. *Hort.* a.
 * *Rumex conglomeratus* Murr. p.

Portulacaceae

- Anacampseros arachnoides* Sims. p.
 — *filamentosa* Sims. p.

Primulaceae

- Cyclamen persicum* Mill. p.
Primula Auricula Linn. p.
 — *japonica* A. Gray. p.
 — *obconica* Hance. p.
 — *sinensis* Lindel a. b.

Quercaceae

- Alnus cordata* Desf. l.
 — — f. *genuina* (Regl.) l.
 — *hybrida* A. Bro.
 var. *intermedia* Callier l.
 — *subcordata* C. A. Mey l.

Ostrya carpinifolia Scop.
Quercus Aegilops Linn.
 — *Pseudo-Suber* Santi

Ranunculaceae

* *Aquilegia atrata* Koch p.
 — *atroviolacea* Ave Lal. p.
 — *dichroa* Freyn. p.
 — *glauca* Lindl p.
 — *hispanica* Willk. p.
 — *hybrida* Sims. p.
 — *nigricans* Baumg. p.
 — *nivea* Baumg. p.
 — *olympica* Boiss. p.
 — *thalict trifolia* Schott. p.
Clematis campaniflora Brot. l.
 — *Flammula* Linn. l.
 — *paniculata* Thunb. l.
Delphinium hybridum Steph. p.
 — *orientalis* J. Gay. p.
Myosurus minimus Linn. a.
Ranunculus asiaticus Linn. p.
Thalictrum aquilegifolium Linn. p.
 — *minus* Linn. p.
 — *petaloideum* Linn. p.

Resedaceae

Reseda odorata Linn. p.

Rhamnaceae

Ceanothus coeruleus Lag. l.
 — *Delilianus* Spach. l.
Colletia cruciata Gill. et Hook l.
 — *spinosa* Lam. l.
 — *ulicina* Gill et Hook. l.

Rosaceae-Pomeae

Cotoneaster acutifolia Turcz. l.
 — *bacillaris* Wall. l.
 — *comptus* Lem. l.
 — *horizontalis* Decn. l.
Crataegus mexicana Moc. et Sesse l.
 — *microphylla* Wall. l.

Crataegus Pyracantha Medic. l.
 — — var. *Lalandi* Hort. l.
 — *tanacetifolia* Pers. l.
Photinia arbutifolia Lindl. l.
 — *serrulata* Lindl. l.
Raphiolepis japonica S. et Z. l.
 — *ovata* Brot. l.

Rosaceae-Potentilleae

Fragaria indica André p.
Geum japonicum Thunb. p.
 * *Potentilla hirta* Linn. p.
 — — var. *astrakanica* (Ser). p.
 — *Honoratae* D. C. p.

Rosaceae-Potericeae

Acaena myriophylla Lindl. p.
 — *ovalifolia* R. et P. p.
Margyricarpus setosus R. et P. p.
Sanguisorba canadensis Linn. p.

Rosaceae-Pruneae

Prunus caroliniana Ait. l.
 — *Laurocerasus* Linn.
 var. *microphylla* Hort. l.

Rosaceae-Roseae

Rosa belgradensis Panc. l.
 — *macrocarpa* Boiss. l.
 — *rubiginosa* Linn. l.
 * — *sempervirens* Linn l.

Rosaceae-Rubeae

Rubus moluccanus Linn. l.

Rosaceae-Spiraeae

Exocorda Alberti Regel. l.
Neillia amurensis Maxim. l.
 — *opulifolia* Benth et Hook l.
 — *thyrsiflora* D. Don. l.
 — *Torreyi* Wats. l.
Rhodotypus kerrioides S. et Z. l.
 * *Spiraea Aruncus* Linn. p.

Rubiaceae

* <i>Galium Mollugo</i> Linn.	p.
* — <i>murale</i> All.	a.
* — <i>purpureum</i> Linn.	p.
<i>Putoria calabrica</i> Pers.	l.
<i>Rondeletia amoena</i> Hemsl.	l.
* <i>Rubia peregrina</i> Linn.	p.
<i>Spermacoce tenuior</i> Linn.	a.
* <i>Vaillantia muralis</i> Linn.	p.

Rutaceae

<i>Correa alba</i> Andr.	l.
<i>Citrus trifoliata</i> Linn.	l.
* <i>Ruta chalepensis</i> Linn.	l.
<i>Zanthoxylum Bungei</i> Planch.	l.

Santalaceae

<i>Acanthosyris spinescens</i> (Eichl.) Gris	l.
* <i>Osyris alba</i> Linn.	l.

Sapindaceae

<i>Cardiospermum coluteoides</i> H. B. K.	p.
<i>Dodonaea attenuata</i> A. Cunn.	l.
— <i>Thunbergiana</i> Eckl. et Zeyn.	l.
— <i>viscosa</i> Jacq.	l.
<i>Koelreuteria japonica</i> Hassk.	l.
— <i>paniculata</i> Lam.	l.
<i>Sapindus marginatus</i> Willd.	l.

Sapotaceae

<i>Bumelia lanuginosa</i> Pers.	l.
— <i>lycioides</i> Willd.	l.

Saxifragaceae

<i>Francoa appendiculata</i> Cav	p.
<i>Heuchera macrophylla</i> Wall.	p.
— <i>sanguinea</i> Engelm.	p.
<i>Hydrangea altissima</i> Wall	l.
— <i>Lindleyana</i> Sieb.	l.
<i>Philadelphus brachybotrys</i> Koehne	l.
— <i>coronarius</i> Linn.	l.
— <i>microphyllus</i> A. Gray	l.
<i>Saxifraga crassifolia</i> Linn.	p.

Scrophulariaceae

<i>Alonsoa Warscewiczii</i> Regel	b.
* <i>Antirrhinum calycinum</i> Linn.	a.
— <i>Orontium</i> Linn.	a.
<i>Digitalis purpurea</i> Linn.	
var. <i>fl. albo</i>	l.
<i>Gerardia tenuifolia</i> Vahl.	p.
* <i>Linaria Cymbalaria</i> Linn.	a.
— <i>genistifolia</i> Mill.	p.
<i>Lophospermum scandens</i> D. Don.	p.
<i>Paulownia imperialis</i> S. et Z.	l.
<i>Tetranema mexicanum</i> Benth.	p.
<i>Torenia Fournieri</i> Lind.	a. p.
* <i>Verbascum Blattaria</i> Linn.	p.
<i>Veronica spicata</i> Linn.	p.
— <i>syriaca</i> Roem. et Schult.	a.
— <i>Traversii</i> Hook. f.	l.

Selagaceae

* <i>Globularia vulgaris</i> Linn.	p.
------------------------------------	----

Solanaceae

<i>Browallia demissa</i> Linn	a.
— <i>grandiflora</i> A. Gray.	a.
<i>Cestrum elegans</i> Schlecht.	l.
— <i>Parqui</i> L'Hérit	l.
— <i>Pseudo Quina</i> Mart	l.
<i>Datura fastuosa</i> Linn.	p.
— <i>ferox</i> Linn.	a.
— <i>meteloides</i> DC.	a.
<i>Franciscea eximia</i> Scheidw.	l.
<i>Lycium chinense</i> Mill.	l.
— <i>ovatum</i> Poir.	l.
— <i>ruthenicum</i> Murr.	l.
<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	a.
<i>Nicotiana alata</i> Link et Otto	a. p.
— <i>Bigelowii</i> Linn.	a. p.
— <i>campanulata</i> H. B. et K.	a.
— <i>fragrans</i> Bernh	a.
— <i>glaucæ</i> R. Grah.	l.
— <i>noctiflora</i> Hook.	a.

<i>Nicotiana Sanderæ Hort. Sand.</i>	a.
— <i>sanguinea Link. et Otto</i>	p.
— <i>suaveolens Lelm.</i>	a.
— <i>sylvestris Speg. et Comes.</i>	l.
— — fol. var.	l.
— <i>Tabacum Linn.</i>	
var. <i>purp. grandifl. Hort</i>	l.
— <i>wigandioides C. Koch.</i>	a.
<i>Petunia hybrida Hort. Vilm.</i>	b.
<i>Nierembergia frutescens Dur</i>	l.
<i>Solanum auriculatum Ait</i>	l.
— <i>Pseudocapsicum Linn.</i>	l.
— <i>Rantonnetii Carr</i>	l.
— <i>robustum Hort. Wendl.</i>	l.
— <i>Tomatillo Philipp.</i>	a.

Tamaricaceae

<i>Tamarix africana Poir.</i>	l.
-------------------------------	----

Ternstroemiaceae

<i>Camellia japonica Linn.</i>	l.
<i>Eurya japonica Thunb.</i>	l.

Tetragoniaceae

<i>Mesembryanth corniculatum Haw.</i>	p.
— <i>crystallinum Linn.</i>	a.
— <i>cultratum Salm. Dyck.</i>	p.
— <i>Ecklonis Salm. Dyck</i>	p.
— <i>floribundum Harv.</i>	p.
— <i>Lehmanni Eckl. et Zeyn.</i>	p.
— <i>linguiforme Linn.</i>	p.
— <i>rubricaule Willd</i>	p.
— <i>spectabile Haw.</i>	p.
— <i>splendens Linn.</i>	
— <i>subincanum Haw</i>	p.
— <i>uncatum Salm. Dyck.</i>	p.
<i>Sesuvium Portulacastrum Linn.</i>	p.

Tiliaceae

<i>Entelea palmata Lindl.</i>	l.
<i>Sparmannia africana Linn.</i>	l.
<i>Tilia americana Linn.</i>	l.
<i>Tricuspidaria dependens R. et P.</i>	l.

Urticaceae

<i>Celtis aculeata Sw.</i>	l.
* — <i>australis Linn.</i>	l.
— <i>mississippiensis Bosc.</i>	l.
— <i>occidentalis Linn</i>	l.
— <i>Tala Gill.</i>	l.
<i>Debregeasia hypoleuca Wedd.</i>	l.
<i>Forskohlea angustifolia Retz</i>	p.
— <i>fruticosa Willd.</i>	p.
* <i>Urtica membranacea Poir.</i>	a.

Verbenaceae

<i>Caryopteris Mastacanthus Schau.</i>	l.
<i>Clerodendron trichotomum Thunb.</i>	l.
<i>Lantana Bonardii Hort.</i>	l.
— <i>Camara Linn.</i>	l.
— <i>flava Medic.</i>	l.
— <i>lilacina Desf.</i>	l.
— <i>mista Linn.</i>	l.
— <i>nivea Vent.</i>	l.
<i>Lippia lycioides Steud.</i>	l.
<i>Verbena hispida Ruiz et Pav.</i>	p.
— <i>hybrida Hort.</i>	p.
— <i>tenera Spreng.</i>	p.
<i>Vitex Agnus castus Linn.</i>	l.
— <i>macrophylla R. Br.</i>	l.

Violaceae

<i>Viola cornuta Linn.</i>	a.
— <i>elatior Fries.</i>	p.
— <i>tricolor Linn.</i>	
var. <i>grandiflora Hort.</i>	a.

Vitaceae

<i>Cissus acida Linn.</i>	l.
<i>Parthenocissus tricuspidata Planch.</i>	p.
<i>Vitis candicans Engelm.</i>	l.
— <i>capreolata D. Don.</i>	l.
— <i>cordifolia Lam.</i>	l.
— <i>neo-mexicana Lemmon.</i>	l.
— <i>radicantissima Haberle</i>	l.
— <i>serjaniaefolia Maxim</i>	l.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

Alisma parnassifolium *Bassi* p.

Amaryllidaceae

Alstroemeria aurea *R. Grah.* p.

— *psittacina* *Lehm.* p.

Beschorneria Dekosteriana *Jacobi* p.

Clivia miniata *Regel.* p.

Crinum Macowani *Bak.* p.

Hippeastrum bifidum *Bak.* p.

Hypoxis villosa *Bak.* p.

Leucojum aestivum *Linn.* p.

Narcissus odorus *Linn.* p.

— *Tazzetta* *Linn.* p.

Araceae

Aglaonema commutatum *Schott.* p.

Amorphophallus Rivieri *Dur. ex Riv.* p.

Anthurium acaule *Poepp. et Endl.* p.

— *andicola* *Liebm.* p.

— *crystallinum* *Linden et Andr.* p.

— *Harrisii* *G. Don.* p.

— *indecorum* *Schott.* p.

— *lucidum* *Kunth.* p.

— *Scherzerianum* *Schott.* p.

— *virgosum* *Schott.* p.

Arum orientale *Bieb.* p.

var. *nigrum* (*Englm.*) (*tub.*) p.

Calla palustris *Linn.* p.

Richardia africana *Kunth.* p.

Sauromatum guttatum *Schott.* p.

Spathiphyllum cochlearispathum *En* p.

Typhonium divaricatum *Decne* p.

Bromeliaceae

Aechmea calyculata *Bak.* p.

— *coelestis* *E. Morr.* p.

Billbergia pyramidalis *Lindl.* p.

Dyckia altissima *Lindl.* p.

— *rariflora* *Schult. f.* p.

Commelinaceae

Commelina nudiflora *Linn.* p.

Rhoeo discolor *Hance* p.

Tradescantia elata *Lodd.* p.

— *latifolia* *Herb.* p.

— *virginiana* *Linn.* p.

Cyperaceae

Carex adusta *Boott.* p.

— *conjuncta* *Boott.* p.

— *depauperata* *Good.* p.

— *distans* *Linn.* p.

— *divisa* *Huds.* p.

— *filicina* *Nees.* p.

var. *minor* (*Boott.*) p.

— *japonica* *Thunb. fol. var.* p.

— *maxima* *Scop.* p.

— *scoparia* *Schkuhr.* p.

— *sparganioides* *Muhb.* p.

— *vulpina* *Linn.* p.

Cyperus alternifolius *Linn.* p.

— *diffusus* *Vahl.* p.

— *Eragrostis* *Vahl.* p.

— *glomeratus* *Linn.* p.

— *Luzulae* *Rottl.* p.

— *planifolius* *Rich.* p.

— *Thunbergi* *Vahl.* p.

— *vegetus* *Willd.* p.

* *Schoenus nigricans* *Linn.* p.

* *Scirpus Holoschoenus* *Linn.* p.

— *leptostachys* *Böckler* p.

Dioscoreaceae

Dioscorea alata *Linn.* p.

— *bonariensis* *Tenore* p.

— *caucasica* *Lipsky et Alboff.* p.

— *japonica* *Thunb.* p.

— *pentaphylla* *Linn.* p.

— *rupicola* *Kunth.* p.

Festucaceae

Agropyrum junceum *Beauv.* p.

— *petraeum* *Rich.* p.

<i>Agrostis Mustaphae Steud.</i>	p.	<i>Festuca rubra Linn.</i>	p.
<i>Alopecurus castellanus Boiss. et Rent.</i>	p.	— <i>tuberculosa Cass. et Dur.</i>	p.
<i>Ammophila arundinacea Host.</i>	p.	<i>Glyceria maritima M. Kock.</i>	p.
* <i>Ampelodesma tenax Link.</i>	p.	<i>Gymnothrix Thouarsii Steud.</i>	p.
<i>Andropogon argenteum DC.</i>	p.	<i>Gynerium argenteum Nees.</i>	p.
— <i>hirtum Linn.</i>	p.	<i>Heteropogon hirtus Pers.</i>	p.
— <i>Ischaemum Linn.</i>	p.	* <i>Holcus lanatus Linn.</i>	p.
— <i>saccharoides Sw.</i>	p.	<i>Hordeum bulbosum Linn.</i>	p.
<i>Arrhenatherum avenaceum Beauv.</i>	p.	— <i>jubatum Linn.</i>	p.
— <i>elatus M. K.</i>		— <i>murinum Linn.</i>	p.
var. <i>tuberosum.</i>	p.	<i>Koeleria cristata Pers.</i>	p.
<i>Arundinella nepalensis Trin.</i>	p.	— <i>gracilis DC.</i>	a.
<i>Arundo Donax Linn. fol. var.</i>	p.	<i>Lasiagrostis Calamagrostis Link.</i>	p.
* — <i>Pliniana Turra</i>	p.	<i>Leersia oryzoides Sweet.</i>	p.
<i>Avena pubescens Linn.</i>	p.	* <i>Melica altissima Linn.</i>	p.
* <i>Brachypodium distachyum Beauv.</i>	a.	— <i>Magnolii Gr. et Godr.</i>	p.
* — <i>ramosum R. et S.</i>	p.	— <i>minuta Linn.</i>	p.
* — <i>sylvaticum Beauv.</i>	p.	<i>Milium multiflorum Cav.</i>	p.
<i>Briza media Linn.</i>	p.	<i>Miscanthus sinensis Anders.</i>	p.
<i>Bromus asper Murr.</i>	p.	— — <i>var. fol. albo-vittatis Hort.</i>	p.
— <i>Biebersteini R. et S.</i>	p.	— — <i>var. fol. zebrina Hort.</i>	p.
— <i>ciliatus Linn.</i>	p.	* <i>Molinia caerulea Moench.</i>	p.
* — <i>erectus Huds.</i>	p.	<i>Muehlenbergia alpestris Trin.</i>	p.
— <i>fibrosus Hack.</i>	p.	— <i>foliosa Trin.</i>	p.
— <i>Hookerianus Thunb.</i>	p.	<i>Nassella trichotoma Hack.</i>	p.
— <i>inermis Leyss.</i>	p.	<i>Oryza sativa Linn. f. rubra</i>	a.
— <i>longifolius Schousb.</i>	p.	<i>Panicum capillare Linn.</i>	a.
— <i>tectorum Linn.</i>	p.	— <i>palmifolium Poir.</i>	p.
<i>Calamagrostis Epigeios Roth.</i>	p.	— <i>virgatum Linn.</i>	p.
— <i>varia P.B.</i>	p.	* <i>Paspalum robustum Liebin.</i>	p.
* <i>Chrysopogon Gryllus Trin.</i>	p.	— <i>virgatum Linn.</i>	p.
<i>Corynephorus canescens P.B.</i>	p.	<i>Pennisetum fasciculatum Trin.</i>	p.
* <i>Dactylis glomerata Linn.</i>	p.	— <i>longistylum Hochst.</i>	p.
<i>Deschampsia juncea Beauv.</i>	p.	— <i>macrourum Trin.</i>	p.
<i>Digitaria disticha (L.) Fiori Paol.</i>	p.	— <i>orientale A. Rich.</i>	p.
<i>Echinaria capitata Desf.</i>	p.	— <i>villosum R. Br.</i>	p.
<i>Eleusine olygostachya Link.</i>	a.	<i>Phaenosperma globosum Munro</i>	p.
<i>Elymus giganteus Vahl.</i>	p.	<i>Phalaris arundinacea Linn.</i>	p.
<i>Erianthus Ravennae Beauv.</i>	p.	— <i>nodosa Linn.</i>	p.
<i>Festuca ampla Hack.</i>	p.	* — <i>tuberosa Linn.</i>	p.
— <i>arundinacea Schreb.</i>	p.	<i>Phleum alpinum Linn.</i>	p.
— <i>gigantea Vill.</i>	p.	— <i>Michellii All.</i>	p.
— <i>ovina Linn. var. glauca</i>	p.	— <i>pratense Linn.</i>	p.
— <i>rigida Kunth.</i>	p.	<i>Secale creticum Linn.</i>	p.

<i>Secale fragilis</i> M. B.	p.	<i>Iris flavescens</i> Delile	p.
* <i>Sesleria argentea</i> Savi	p.	— <i>Guldenstaedtiana</i> Lep.	p.
<i>Setaria glauca</i> Beauv.	a.	— <i>humilis</i> Bieb.	p.
<i>Stipa capillata</i> Linn.	p.	— <i>japonica</i> Thunb.	p.
— <i>filiculmis</i> Delile	p.	— <i>laevigata</i> Fisch.	
— <i>gigantea</i> Lag.	p.	var. <i>Kaempferi</i> (Lieb.)	p.
— <i>papposa</i> Nees.	p.	— <i>lurida</i> Ait.	p.
— <i>setigera</i> Presl.	p.	— <i>lutescens</i> Lam.	p.
<i>Trichloris Blanchardiana</i> Hemsl	p.	— <i>missouriensis</i> Nutt.	p.
<i>Tripsacum dactyloides</i> Linn. f.	p.	— <i>mongolica</i> F. et M.	p.
<i>Trisetum rigidum</i> R. et S.	p.	— <i>ochroleuca</i> Linn.	p.
<i>Triticum cristatum</i> Schreb.	p.	— <i>reticulata</i> Bieb.	p.
		— <i>setosa</i> Pall.	p.
		— <i>squalens</i> Linn.	p.
		— <i>Xiphium</i> Linn.	p.

Haemodoraceae

<i>Liriope graminifolia</i> Bak.	p.	<i>Romulea ramiflora</i> Ten.	p.
— <i>spicata</i> Lour.	p.	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	p.
<i>Ophiopogon intermedius</i> Don.	p.	— <i>striatum</i> Sm.	p.
— <i>japonicus</i> Ker-Gawl.	p.	<i>Xiphion collinum</i> Ten.	p.
— <i>Wallichianus</i> Hook f.	p.	— <i>latifolium</i> Mill.	p.

Iridaceae

<i>Acidanthera bicolor</i> Hochst. (tub.)	p.	<i>Juncus acutus</i> Linn.	p.
<i>Antholyza aethiopica</i> Linn.		— <i>anceps</i> Laharpe	p.
var <i>bicolor</i> (Gast.)	p.	— <i>bufonius</i> Linn.	
— <i>revoluta</i> Burm. f.	p.	— <i>Chamissoni</i> Kth	p.
<i>Crocus autumnalis</i> Mill (tub)	p.	— <i>Clausonis</i> Trabut	p.
— <i>Boryi</i> J. Gay (tub.)	p.	— <i>glaucus</i> Sabth.	p.
— <i>byzantinus</i> Ker. Gawl. (tub.	p.	— <i>serotinus</i> Schur.	p.
— <i>laevigatus</i> Bory et Chaub. (tub.)	p.	— <i>valvatus</i> Link.	p.
— <i>suaveolens</i> Bertol. (tub.)	p.	<i>Luzula maxima</i> DC.	p.
— <i>susianus</i> Ker-Gawl. (tub)	p.		
<i>Cypella Herberti</i> Herb.	p.		
<i>Ferraria ferrariola</i> Willd. (tub.)			
<i>Freesia refracta</i> Klatt. (tub.)	p.		
<i>Gladiolus illyricus</i> Koch.	p.		
— <i>lineatus</i> Salisb.	p.		
— <i>orchidiflorus</i> Andr.	p.		
— <i>psittacinus</i> Hook.	p.		
— <i>ramosus</i> Pavt.	p.		
— <i>tenuis</i> Bak	p.		
<i>Iris aphylla</i> Linn.	p.		
— <i>aurea</i> Lindl.	p.		

Juncaceae

<i>Juncus acutus</i> Linn.	p.
— <i>anceps</i> Laharpe	p.
— <i>bufonius</i> Linn.	
— <i>Chamissoni</i> Kth	p.
— <i>Clausonis</i> Trabut	p.
— <i>glaucus</i> Sabth.	p.
— <i>serotinus</i> Schur.	p.
— <i>valvatus</i> Link.	p.
<i>Luzula maxima</i> DC.	p.

Liliaceae

<i>Agapanthus umbellatus</i> L'Hérit.	p.
<i>Agraphis patula</i> Reichb.	p.
<i>Allium globosum</i> Bieb	p.
— <i>Moly</i> Linn.	p.
— <i>narcissiflorum</i> Will.	p.
— <i>neapolitanum</i> Cyr.	p.
— <i>nigrum</i> Linn. var. <i>magicum</i> (DC)	p.
— <i>odorum</i> Linn.	p.
— <i>roseum</i> Linn.	p.
— <i>sphaerocephalum</i> Linn.	p.
* — <i>subhirsutum</i> Linn.	p.

<i>Allium tuberosum</i> <i>Rottl.</i>	p.	<i>Haworthia tortuosa</i> <i>Haw.</i>	p.
— <i>Victorialis</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Hemerocallis Dumortieri</i> <i>Morr.</i>	p.
<i>Aloë abyssinica</i> <i>Lam.</i>	p.	— <i>minor</i> <i>Mill.</i>	p.
— <i>humilis</i> <i>Mill.</i>	p.	<i>Kniphofia aloides</i> <i>Moench.</i>	p.
— <i>Serra</i> <i>DC.</i>	p.	— — <i>var. praecox</i> <i>Hort.</i>	p.
<i>Anthericum Liliago</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Muscari comosum</i> <i>Mill.</i>	p.
<i>Apicra aspera</i> <i>Willd.</i>	p.	— <i>Holzmanni</i> <i>Boiss.</i>	p.
<i>Asparagus albus</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Nolina longifolia</i> <i>Hemsl.</i>	l.
— <i>amarus</i> <i>DC.</i>	p.	<i>Nothoscordum fragrans</i> <i>Kth.</i>	p.
— <i>aphyllus</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>striatum</i> <i>Kth.</i>	p.
— <i>caspius</i> <i>Schult.</i>	p.	<i>Ornithogalum caudatum</i> <i>Ait.</i>	p.
— <i>davuricus</i> <i>Fisch.</i>	p.	— <i>narbonense</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>glycycaurus</i> <i>Hort. Berol.</i>	p.	— <i>sulfureum</i> <i>R. et S.</i>	p.
— <i>medeoloides</i> <i>Thunb.</i>	p.	<i>Phormium flaccidum</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>retrofractus</i> <i>Forsk.</i>	p.	<i>Rohdea japonica</i> <i>Both.</i>	p.
— <i>Sprengeri</i> <i>Regel.</i>	p.	<i>Scilla Bruni</i> <i>Tod.</i>	p.
— — <i>fol. var.</i> <i>Hort.</i>	p.	— <i>Cupani</i> <i>Guss.</i>	p.
— <i>stipularis</i> <i>Forsk.</i>	p.	— <i>festalis</i> <i>Salisb.</i>	p.
— <i>verticillatus</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>Filangeri</i> <i>Tin.</i>	p.
<i>Asphodeline brevicaulis</i> <i>J. Gay.</i>	p.	— <i>hispanica</i> <i>Mill.</i>	p.
<i>Asphodelus comosus</i> <i>Jord.</i>	p.	— <i>italica</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Brodiaea capitata</i> <i>Benth.</i>	p.	— <i>japonica</i> <i>Baker.</i>	p.
<i>Bulbine frutescens</i> <i>Willd.</i>	p.	— <i>peruviana</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>semibarbata</i> <i>Haw.</i>	p.	— <i>sibirica</i> <i>André.</i>	p.
<i>Chlorophytum elatum</i> <i>R. Br.</i>	p.	<i>Smilax aspera</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Sternbergianum</i> <i>Steud.</i>	p.	— <i>excelsa</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Cordyline australis</i> <i>Hook. f.</i>	l.	<i>Tricyrtis hirta</i> <i>Hook.</i>	p.
<i>Danaë Laurus</i> <i>Medic.</i>	p.	<i>Tulbaghia alliacea</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Dasyllirion acrotrichum</i> <i>Zucc.</i>	l.	<i>Xerotes longifolia</i> <i>R. Br.</i>	p.
— <i>glaucophyllum</i> <i>Hook.</i>	l.	<i>Yucca aloifolia</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>quadrangulatum</i> <i>S. Wats.</i>	l.	— — <i>fol. varieg.</i>	l.
— <i>serratifolium</i> <i>Bak.</i>	l.	<i>Wurmbea capensis</i> <i>Thunb.</i>	p.
<i>Echeandia terniflora</i> <i>Horteg.</i>	p.	Naiadaceae	
<i>Eremurus spectabilis</i> <i>Bieb.</i>	p.	<i>Aponogeton distachyum</i> <i>Thunb.</i>	p.
<i>Eucomis punctata</i> <i>L'Hérit.</i>	p.	Orchidaceae	
<i>Eustrephus latifolius</i> <i>R. Br.</i>	p.	<i>Angraecum eburneum</i> <i>Bor.</i>	l.
— — <i>var. angustifolius</i> (<i>R. Br.</i>)	p.	<i>Bletia hyacinthina</i> <i>Ait.</i>	p.
<i>Gasteria obtusifolia</i> <i>Haw.</i>	p.	<i>Cymbidium sinense</i> <i>Willd.</i>	p.
<i>Gloriosa superba</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Epidendrum Parkinsonianum</i> <i>Hook.</i>	p.
<i>Haworthia attenuata</i> <i>Haw.</i>	p.	<i>Laelia lobata</i> <i>Linol.</i>	p.
— <i>coarctata</i> <i>Haw.</i>	p.	<i>Vanda insignis</i> <i>Blume</i>	p.
— <i>fasciata</i> <i>Haw.</i>	p.	<i>Zygopetalum Mackaili</i> <i>Hook.</i>	p.
— <i>hybrida</i> <i>Dunal.</i>	p.		
— <i>rugosa</i> <i>Dap.</i>	p.		

Phoenicaceae

Chamaedorea Ernesti-Augusti <i>H. Wendl.</i>	1.
Chamaerops humilis <i>Mart.</i>	1.
Cocos australis <i>Mart.</i>	1.
— Bonnetii <i>hort.</i>	1.
— campestris <i>Mart.</i>	1.
— Gaertneri <i>Hort.</i>	1.
Erythea edulis <i>S. Wats.</i>	1.
Phoenix hybrida <i>André.</i>	1.
— Jubae <i>Webb.</i>	1.
Sabal Adansoni <i>Guerns.</i>	1.
— Blackburnianum <i>Glaz.</i>	1.
— havanensis <i>Lodd</i>	1.
— mexicanum <i>Mart.</i>	1.
Trachycarpus excelsus <i>H. Wendl.</i>	1.
— Takil <i>Becc.</i>	1.
Washingtonia filifera <i>H. Wendl.</i>	1.
— robusta <i>H. Wendl.</i>	1.

Pontederiaceae

Pontederia cordata <i>Linn.</i>	p.
---------------------------------	----

Taccaceae

Tacca integrifolia <i>Ker. Gawl.</i>	p.
--------------------------------------	----

Thyphaceae

Typha elatior <i>Bönningh.</i>	p.
— Laxmanni <i>Lepech.</i>	p.
— Shuttleworthi <i>Koeh et Sand.</i>	p.
— stenophylla <i>Fisch. et Mey.</i>	p.

Zingiberaceae

Canna musaeifolia <i>Hort.</i>	p.
— iridiflora <i>R. et P.</i>	p.
— orientalis <i>Rosc.</i>	p.
Thalia dealbata <i>Fras.</i>	p.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Abietaceae

<i>Cedrus Deodara</i> Loud.	1.
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don.	1.
— — var. <i>araucarioides</i> Hort.	1.
— — var. <i>elegans</i> (Huds.)	1.
<i>Pinus Banksiana</i> Lamb.	1.
— <i>halepensis</i> Mill.	1.
— <i>Laricio</i> Poir.	
var. <i>tenuifolia</i> (Parl.)	1.
— <i>Pinaster</i> Soland.	
var. <i>Hamiltoni</i> (Parl.)	1.
— <i>Sabiniana</i> Dougl.	1.
<i>Sequoia sempervirens</i> Endl.	1.
<i>Taxodium distichum</i> Bieb.	1.
— <i>mexicanum</i> Carr.	1.

Cupressaceae

<i>Callitris rhomboidea</i> R. Br.	1.
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Parl.	1.
— — var. <i>aurea</i> Hort.	1.
— — var. <i>glauca</i> Hort.	1.
— — var. <i>lutescens</i> Hort.	1.
<i>Cupressus arizonica</i> Green.	1.
— <i>Benthami</i> Endl.	1.
— <i>californica</i> Carr.	1.
— <i>Corneyana</i> Knight.	1.
— <i>elegans</i> Hort.	1.
— <i>flagelliformis</i> Knight.	1.
— <i>funnebris</i> Endl.	1.
— <i>glauca</i> Lam.	1.
— <i>Goveniana</i> Gord.	1.
— <i>gracilis</i> Hort.	1.
— <i>Knightiana</i> Knight et Perr.	1.
— <i>Lawsoniana</i> Andr. Murr.	1.
— <i>Lindleyi</i> Klotzsch.	1.
— <i>Macnabiana</i> Andr.	1.

<i>Cupressus sempervirens</i> Linn.	1.
— — var. <i>ambigua</i>	1.
— — var. <i>fr. elliptico</i>	1.
— — var. <i>fastigiata</i>	1.
— — var. <i>globulifera</i> Parl.	1.
— — var. <i>horizontalis</i>	1.
— — var. <i>indica</i> Parl.	1.
— — — — <i>Whithleyana</i> .	1.
— — var. <i>pyramidalis</i> Targ. Tozz.	1.
— — var. <i>sphaerocarpa</i> Parl.	1.
— — var. <i>umbilicata</i> Parl.	1.
— <i>torulosa</i> D. Don.	1.
<i>Juniperus chinensis</i> Linn.	1.
— — var. <i>aurea</i> Hort.	1.
— <i>drupacea</i> Labill.	1.
— <i>rigida</i> S. Z.	1.
<i>Libocedrus Doniana</i> Endl.	1.
<i>Thuja orientalis</i> Linn.	
var. <i>australis</i> Hort.	1.
— — var. <i>flagelliformis</i> Hort.	1.
— — var. <i>pyramidalis</i> Hort.	1.

Taxaceae

<i>Cephalotaxus drupacea</i> S. et Z.	1.
— <i>Fortunei</i> Hook.	1.
— <i>pedunculata</i> S. et Z.	1.
<i>Ginkgo biloba</i> Linn.	1.
<i>Podocarpus nereifolia</i> Don.	1.
<i>Taxus baccata</i> Linn.	
var. <i>elegantissima</i> Hort.	1.
— — var. <i>fastigiata</i> Hort.	1.
— <i>brevifolia</i> Nutt.	1.
— <i>tardiva</i> Laws.	1.
<i>Torreya californica</i> Torr.	1.

GNETALES

Gnetaceae

<i>Ephedra altissima</i> Desf.	1.
— <i>fragilis</i> Desf.	1.

PTERIDOPHYTA

LYCOPODIALES

Isoëtaceae

- Isoetes Hystrix* Dur.
var. *subinermis* Dur. (pl.) p.

FILICALES

Cyatheaceae

- Alsophila australis* R. Br. l.
— *Cooperi* Hook 1

Polypodiaceae

- Adiantum aethiopicum* Linn. p.
— *Bausei* Moore. p.
— *Capillus Veneris* Linn. p.
var. *dissectum* (Moore) p.
— — var. *magnificum* Hort. p.
— *caudatum* Linn. p.
— *Charlottae* Hort. p.
— *concinnum* H. et Bonpl. p.
— — var. *latum* Veitch. p.
— *formosum* R. Br. p.
— *fragrans* Hort. p.
— *gracillimum* Moore. p.
— *intermedium* Sw. p.
var. *compactum* Hort. p.
— *Kerchoveanum* Hort. p.
— *Legrandi* H. Veitch p.
— *macrophyllum* Sw. p.
— *Moorei* Bak. p.
— *nobile* Fisch. p.
— *ornatum* Hort. p.
— *Pacotti* Hort. p.
— *peruvianum* Kl. p.

- Adiantum polyphyllum* W. p.
— *rubellum* Th. Moore p.
— *tenerum* Sw. p.
fol. *varieg.* Hort. p.
— *tinctum* Moore p.
var. *magnificum* Host. p.
— *versailiense* Hort. p.
— *Weigandi* Moore p.
Aspidium coadunatum Wall. p.
— *molle* Sw. p.
— *Asplenium dimorphum* Knze p.
— *marinum* Linn. p.
— *Nidus* Linn. p.
var. *australasicum* (Hk.) p.
— *nodulosum* Klfs. p.
Athyrium umbrosum (Ait.) p.
var. *australe* Presl p.
Blechnum occidentale Linn. p.
Coniogramme japonica (Thbg.) p.
Davallia Lehmanni Hort. p.
Dennstaedtia tenera Moore. p.
Dryopteris cristata (L.) p.
var. *decomposita* (Sprng) p.
— *obliquata* (Mett.) p.
var. *Germinyi* (Lindl.) p.
— *setigera* (Bl.) p.
Microlepia platyphylla J. S. M. p.
— *strigosa* (Thbg.) p.
Nephrodium philippinense Bak. p.
Nephrolepis bostoniensis Hort. p.
— *cordifolia* Presl. p.
— *exaltata* Schott. p.
Onychium japonicum (Thbg.) p.
Pellaea falcata Fée. p.
— *rotundifolia* Hook. p.
Platynerium alcicorne Desv. p.
— *Stemmaria* Beauv. p.
Polypodium aureum Linn. p.

<i>Polypodium decurrens Raddi</i>	p.	<i>Pteris serrulata Linn. f.</i>	p.
— <i>pustulatum Forst</i>	p.	— — <i>var. cristata (Veitch)</i>	p.
<i>Polystichum falcatum (L. f.)</i>		— — <i>var. Edwardi crist. (Linn. f.)</i>	p.
<i>var. caryotideum (Bok)</i>	p.	— <i>tremula R. Br.</i>	p.
— — <i>var. Fortunei (J. Sm.)</i>	p.		
<i>Pteris cretica Linn.</i>	p.		
— — <i>var. albo-lin. Bot. Mag.</i>	p.		
— — — <i>Alexandrae Hort.</i>	p.		
— <i>dentata (Forsk.)</i>	p.		
— — <i>var. Rex. Hort.</i>	p.		
— <i>longifolia Linn.</i>	p.		

Marsiliaceae

<i>Marsilia Brownei Hanst. (pl.)</i>	p.
— <i>Drummondii A. Br. »)</i>	p.
— <i>hirsuta R. Br. »)</i>	p.
— <i>quadrifoliata Linn. »)</i>	p.

Sporae, semina, fructus plantarum medicarum, usualium et oeconomicarum.

<i>Acacia Farnesiana Willd.</i>	l.	<i>Andropogon Sorghum (L.) Brot.</i>	
<i>Acer campestre Linn.</i>	l.	var. <i>vulgaris Pers.</i>	
<i>Achillea Millefolium Linn.</i>	l.	f. <i>aethiopica Roem.</i>	l.
— <i>moschata Linn.</i>	p.	— — — f. <i>typica.</i>	a.
— <i>odorata Linn.</i>	p.	<i>Anemone Hepatica Linn.</i>	p.
<i>Acnida cannabina Linn.</i>	a.	— <i>Pulsatilla Linn.</i>	p.
<i>Aconitum Anthora Linn.</i>	p.	<i>Anthemis nobilis Linn.</i>	p.
— <i>Lycotomum Linn.</i>	p.	— <i>tinctoria Linn.</i>	p.
<i>Actinella floribunda Greene</i>		<i>Anthriscus Cerefolius Hoffm.</i>	b.
var. <i>utilis Hort.</i>	b.	<i>Anthyllis Vulneraria Linn.</i>	p.
* <i>Adiantum Capillus Veneris Linn.</i>	p.	<i>Apium graveolens Linn.</i>	a.
— <i>tenerum Sw.</i>	p.	<i>Arachis hypogaea Linn.</i>	a.
<i>Adonis autumnalis Linn.</i>	a.	<i>Arbutus canariensis Duham.</i>	l.
<i>Aethusa Cynapium Linn.</i>	a.	— <i>Unedo Linn.</i>	l.
<i>Agropyrum repens Beauv.</i>	p.	<i>Archangelica officinalis Hoffm.</i>	p.
<i>Ajuga reptans Linn.</i>	p.	<i>Arctium maius Bernh.</i>	b.
<i>Alkanna tinctoria Tausch.</i>	p.	— <i>minus Bernh.</i>	b.
<i>Allium ascalonicum Linn. (tub.)</i>	p.	<i>Artemisia Absinthium Linn.</i>	p.
— <i>fistulosum Linn.</i>		— <i>camphorata Linn.</i>	p.
var. <i>Catawissa (tub.)</i>	p.	— <i>Dracunculus Linn.</i>	p.
— <i>Porrum Linn.</i>	b.	<i>Arum italicum Mill.</i>	p.
— <i>sativum Linn.</i>		<i>Arundo Donax Linn.</i>	p.
var. <i>Ophioscordon (Linn.)</i>	p.	<i>Asclepias curassavica Linn.</i>	a. p.
— <i>Schoenoprasum Linn.</i>	p.	<i>Asparagus officinalis Linn.</i>	p.
<i>Althaea cannabina Linn.</i>	p.	<i>Asperula tinctoria Linn.</i>	p.
— <i>officinalis Linn.</i>	p.	<i>Asphodelus fistulosus Linn.</i>	p.
— <i>rosea Cav.</i>	b.	* <i>Aspidium Filix Mas Sw.</i>	p.
<i>Amarantus frumentaceus Linn.</i>	a.	* <i>Asplenium Ad. nigrum Linn.</i>	p.
— <i>oleraceus Linn.</i>	a.	— <i>Trichomanes Huds.</i>	p.
<i>Amaryllis Belladonna Linn.</i>	p.	<i>Astragalus armeniacus Boiss.</i>	p.
* <i>Ammi majus Linn.</i>	b.	— <i>baeticus Linn.</i>	a.
<i>Anacyclus Pyrethrum DC.</i>	p.	— <i>creticus Lam.</i>	p.
* <i>Anagallis arvensis Linn.</i>	a.	— <i>edulis Linn.</i>	p.
<i>Anchusa officinalis Linn.</i>	p.	— <i>glycyphyllus Linn.</i>	p.
<i>Andropogon Nardus Linn.</i>		— <i>gummifer Labill.</i>	p.
subsp. <i>marginatus Hook.</i>		— <i>podocarpus Buch.</i>	p.
var. <i>Goeringii (Hack)</i>	p.	— <i>ponticus Pall</i>	p.

<i>Atriplex hortensis</i> Linn.	a.	<i>Calamintha Nepeta</i> Sav.	p.
<i>Atropa Belladonna</i> Linn.	p.	* <i>Calendula officinalis</i> Linn.	
<i>Avena sativa</i> Linn.	a.	var. <i>arvensis</i> (Linn.)	b.
— — var. <i>aristata</i> Kcke	a.	* <i>Calystegia Sepium</i> R. Br.	
— — var. <i>aurea</i> Kcke	a.	var. <i>inflata</i> (Desf.)	p.
— — var. <i>grisea</i> Kcke	a.	<i>Camelina sativa</i> Crantz.	a.
— — var. <i>montana</i> Kcke	a.	<i>Campanula Cervicaria</i> Linn	b.
— — var. <i>mutica</i> Alef.	a.	<i>Canna edulis</i> Ker-Gawl.	p.
— — var. <i>setosa</i> Kcke	a.	<i>Cannabis sativa</i> Linn.	a.
— — var. <i>trisperma</i> Kcke	a.	— — var. <i>indica</i> (Lour.)	a.
<i>Baptisia tinctoria</i> Linn.	p.	<i>Capsicum annuum</i> Linn.	a.
<i>Basella alba</i> Linn.	a.	— <i>Chile</i> Hook	a.
— <i>rubra</i> Linn.	a.	— <i>chilense</i> Jacq.	a.
<i>Benthamia fragifera</i> Lindl.	l.	— <i>frutescens</i> Willd.	a.
<i>Beta vulgaris</i> Linn.		— <i>longum</i> Linn.	a.
var. <i>Cicla</i> Linn.	b.	— <i>microcarpum</i> Spin.	a.
— — var. <i>crassa</i> Alef.	b.	— <i>testiculatum</i> Vis.	a.
— — var. <i>cruenta</i> Hort.	b.	— <i>tetragonum</i> Mill.	a.
— — var. <i>saccharifera</i> Alef.	b.	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> Linn.	a.
<i>Betonica officinalis</i> Linn.	p.	— <i>hirsutum</i> Willd.	p.
<i>Boehmeria japonica</i> Miq.	p.	<i>Carex arenaria</i> Linn.	p.
— <i>nivea</i> Gaudich.		<i>Carthamus tinctorius</i> Linn.	a.
var. <i>candicans</i> (Hassak.)	p.	<i>Carum Carvi</i> Linn.	b.
— — var. <i>macrophylla</i> (Don.)	p.	— <i>Petroselinum</i> Benth. et Hook	b.
— — var. <i>tenacissima</i> (Don.)	p.	<i>Centaurea amara</i> Linn.	p.
— <i>platyphylla</i> D. Don.	p.	— <i>Centaurium</i> Linn.	p.
— <i>utilis</i> Hook.	p.	— <i>Cyanus</i> Linn.	b.
<i>Borago officinalis</i> Linn.	a.	<i>Centranthus ruber</i> DC.	l.
<i>Brassica campestris</i> Linn.	a.	<i>Cephalophora aromatica</i> Schl.	a.
— <i>japonica</i> Siebold.	b.	<i>Ceratonia Siliqua</i> Linn.	l.
— <i>junceae</i> Linn.	a.	<i>Cerbera Tanghin</i> Hook.	l.
— <i>Napus</i> Linn.	a.	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> Linn.	p.
— — var. <i>annua</i> (Koch).	a.	* — <i>temulum</i> Linn.	p.
— — var. <i>hiemalis</i> .		* <i>Chelidonium majus</i> Linn.	p.
— — var. <i>Napobrassica</i> (Linn).	b.	<i>Chenopodium ambrosioides</i> Linn.	a.
— — var. <i>oleifera</i> (Moench.).	a.	— <i>Quinoa</i> Willd.	a.
— <i>nigra</i> Koch.	a.	* — <i>Vulvaria</i> Linn.	a.
— <i>Rapa</i> Linn.	a.	<i>Chloris virgata</i> Sw.	p.
— — var. <i>biennis</i>	a.	<i>Chrysanthemum Balsamita</i> Linn.	a.
<i>Bromus purgans</i> Linn	p.	— <i>caucasicum</i> Willd.	p.
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	p.	— <i>cinerariaefolium</i> Vis.	p.
<i>Bunias Erucago</i> Linn.	a.	— <i>coccineum</i> Willd.	p.
<i>Buxus sempervirens</i> Linn.	l.	— <i>indicum</i> Linn. var. <i>typicus</i>	p.
<i>Cakile maritima</i> Scop.	a.	— <i>macrophyllum</i> Waldst.	p.

Chrysanthemum Parthenium <i>Linn.</i>	p.	Cucurbita maxima <i>Duch.</i>	a.
— segetum <i>Linn.</i>	a.	— — var. Farinae (<i>Mozz.</i>)	a.
Cibotium Schiedei <i>Cham. et Schl.</i>	l.	— — var. neapolitana (<i>Bég</i>)	a.
Cichorium Endivia <i>Linn.</i>	a.	— — var. pileiformis (<i>Roem</i>)	a.
— Intybus <i>Linn.</i>	p.	— moschata (<i>Duch.</i>)	a.
Cicer arietinum <i>Linn.</i>	a.	Cynara Cardunculus <i>Linn.</i>	p.
Cicuta virosa <i>Linn.</i>	p.	Cynodon Dactylon <i>Pers.</i>	p.
Cinnamomum Camphora <i>T Nees et</i>		Cyperus Papyrus <i>Linn.</i>	p.
<i>Eberm.</i>	l.	— textilis <i>Thunb.</i>	p.
— glandulifer <i>Meissn.</i>	l.	Cytisus scoparius <i>Link</i>	l.
Cistus Cyprius <i>Linn.</i>	l.	Datisca cannabina <i>Linn.</i>	p.
— ladaniferus <i>Linn.</i>	l.	Datura Stramonium <i>Linn.</i>	a.
Citrullus Colocynthis <i>Schrad.</i>	a.	— — var. inermis	a.
— vulgaris <i>Schrad.</i>	a.	— Tatula <i>Liun.</i>	a.
Citrus Aurantium <i>Linn.</i>	l.	— — var. inermis	a.
— — var. amara <i>DC.</i>	l.	Daucus Carota <i>Linn.</i>	
— deliciosa <i>Ten.</i>	l.	var. saccharifera	b.
— Limonum <i>Risso.</i>	l.	— — var. sativa	b.
Clematis recta <i>Linn.</i>	l.	Delphinium Ajacis <i>Linn.</i>	a.
— Vitalba <i>Linn.</i>	p.	— Staphisagria <i>Linn.</i>	a.
Cleome graveolens <i>Rafin.</i>	a.	Dianthus Caryophyllus <i>Linn.</i>	p.
Cnicus benedictus <i>Linn.</i>	a.	Digitalis purpurea <i>Linn.</i>	b.
Cochlearia officinalis <i>Linn.</i>	b.	Dioscorea Batatas <i>Decne. (tub.)</i>	p.
Coix Lacrima-Jobi <i>Linn.</i>	p.	— sativa <i>Linn.</i>	p.
Colchicum autumnalis <i>Linn.</i>	p.	Diospyros Lotus <i>Linn.</i>	l.
Coleus aromaticus <i>Benth.</i>	a.	* Dipsacus sylvestris <i>Mill.</i>	a.
Conium maculatum <i>Linn.</i>	b.	Dolichos monachalis <i>Brot.</i>	a.
Convallaria majalis <i>Linn.</i>	p.	— nankinensis <i>Savi</i>	a.
Convolvulus althaeoides <i>Linn.</i>	p.	— sesquipedalis <i>Linn.</i>	a.
Corchorus capsularis <i>Linn.</i>	a.	Ecballium Elaterium <i>A. Rich.</i>	p.
— olitorius <i>Linn.</i>	a.	Eleusine coracana <i>Gaertn</i>	a.
— textilis <i>Delile</i>	a.	* — indica <i>Gaertn</i>	a.
Coreopsis tinctoria <i>Nutt.</i>	a.	— Tocussa <i>Fres.</i>	a.
Coriandrum sativum <i>Linn.</i>	a.	Erica arborea <i>Linn.</i>	l.
Coriaria myrtifolia <i>Linn.</i>	l.	Eriobotrya japonica <i>Lindl.</i>	l.
Cornus Mas <i>Linn.</i>	l.	Eruca sativa <i>Linn.</i>	a.
— officinalis <i>Sieb. et Zucc.</i>	l.	Ervum Lens <i>Linn.</i>	
— sanguinea <i>Linn.</i>	l.	var. nigra <i>Alef.</i>	a.
Crambe maritima <i>Linn.</i>	p.	— — var. nummularia <i>Alef.</i>	a.
* Crataegus Oxyacantha <i>Linn.</i>	l.	— — var. vulgaris <i>Alef.</i>	a.
Crocus sativus <i>Linn. (tub.)</i>	p.	* Erythraea Centaurium <i>Pers.</i>	a.
Cucumis Melo <i>Linn.</i>	a.	Eucalyptus globulus <i>Labill.</i>	l.
— Pepo <i>Linn.</i>	a.	— resinifera <i>Sm.</i>	l.
Cyclanthera edulis <i>Naud.</i>	a.	Eupatorium aromaticum <i>Linn.</i>	p.

<i>Eupatorium cannabinum</i> Linn.	p.	<i>Hordeum Steudellii</i> × <i>trifurcatum</i> a.
<i>Euphorbia Ipecacuanha</i> Linn.	a.	— <i>tetrastichum</i> Stokes.
— <i>Lathyrus</i> Linn.	b.	var. <i>genuinum</i> (vernale) a.
— <i>tinctoria</i> Linn.	b.	— <i>vulgare</i> Linn. a.
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench.	a.	— <i>vulgare</i> var. <i>coeleste</i> a.
— — var. <i>cereale</i>	a.	— — var. <i>nigrum</i> (Willd.) a.
— <i>tataricum</i> Gaertn.	a.	— <i>Zeocriton</i> Linn. a.
— — var. <i>secalinum</i>	a.	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb. l.
<i>Ferula Assafoetida</i> Linn.	p.	<i>Humulus Lupulus</i> Linn. p.
<i>Festuca ovina</i> Linn.	p.	<i>Hyoscyamus albus</i> Linn. b.
<i>Flaveria Contrajerva</i> Pers.	a.	— <i>niger</i> Linn. a.
<i>Foeniculum piperitum</i> Sweet.	p.	<i>Hypericum Androsaemum</i> Linn. l.
— <i>vulgare</i> Mill.	p.	— <i>perforatum</i> Linn. p.
— — var. <i>dulce</i> (DC.)	p.	<i>Hyssopus officinalis</i> Linn. l.
<i>Fragaria vesca</i> Linn.	p.	<i>Inula Helenium</i> Linn. p.
<i>Fraxinus Ornus</i> Linn.	l.	* — <i>squarrosa</i> Linn. p.
<i>Galega officinalis</i> Linn.	p.	<i>Iris foetidissima</i> Linn. p.
<i>Genista tinctoria</i> Linn.	l.	— <i>pabulosa</i> Naud. p.
* <i>Geranium sanguineum</i> Linn.	a.	— <i>Pseudacorus</i> Linn. p.
<i>Geum urbanum</i> Linn.	p.	— <i>versicolor</i> Linn. p.
<i>Glycine Soja</i> S. et Z.	a.	<i>Isatis tinctoria</i> Linn. b.
— — var. <i>ochroleuca</i>	a.	<i>Juglans nigra</i> Linn. l.
<i>Glycyrrhiza echinata</i> Linn.	p.	<i>Juniperus communis</i> Linn. l.
<i>Gossypium barbadense</i> Linn.	a.	— <i>Oxycedrus</i> Linn. l.
— <i>herbaceum</i> Linn.	a.	<i>Jussieuia suffruticosa</i> Linn. p.
— <i>indicum</i> Lam.	a.	<i>Laburnum vulgare</i> J. Presl. l.
— <i>Lousianum</i> Lam.	a.	<i>Lactuca virosa</i> Linn. a.
— <i>microcarpum</i> Tod.	a.	<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser. a.
— <i>Wightianum</i> Tod.	a.	<i>Lathyrus Cicera</i> Linn. a.
<i>Guizotia oleifera</i> DC.	a.	— <i>Clymenum</i> Linn. a.
<i>Hedera Helix</i> Linn.	l.	— <i>Ochrus</i> DC. a.
<i>Heimia syphilitica</i> DC.	l.	— <i>sativus</i> Linn. var. <i>albus</i> (Al.) p.
<i>Helianthus annuus</i> Linn.	a.	— — var. <i>caeruleus</i> (Al.) a.
<i>Hibiscus cannabinus</i> Linn.	a.	— <i>sylvestris</i> Linn. a.
— <i>esculentus</i> Linn.	a.	— <i>vernus</i> Bernh. p.
— <i>gossypinum</i> Thunb.	a.	<i>Laurus nobilis</i> Linn. l.
<i>Homeria collina</i> Vent.	p.	<i>Lavandula vera</i> DC. l.
<i>Hordeum distichum</i> Linn.	a.	<i>Lepidium sativum</i> Linn. a.
— — var. <i>abyssinicum</i> (Ser.)	a.	<i>Levisticum officinale</i> Koch. b.
— — var. <i>macrolepis</i> (DC.)	a.	* <i>Linaria vulgaris</i> Mill. a.
— — var. <i>nigricans</i> (Ser.)	a.	<i>Linum usitatissimum</i> Linn. a.
— — var. <i>nudum</i> (Ard.)	e.	— — var. <i>sem. luteo</i> a.
— <i>hexastichum</i> Linn.	a.	<i>Lippia citriodora</i> H. B. et K. l.
— — var. <i>pyramidatum</i>	a.	<i>Lobelia syphilitica</i> Linn. p.

<i>Lolium temulentum</i> Linn.	a.	<i>Oenothera fruticosa</i> Linn.	b.
<i>Lophanthus anisatus</i> Benth	p.	<i>Olea europaea</i> Linn.	
<i>Luffa acutangula</i> Roxb.	a.	var. sat. Hoffm. et Link.	l.
— <i>aegyptiaca</i> Linn.	a.	<i>Onobrychis sativa</i> Linn.	p.
— — var. <i>leucocarpa</i> (Hort.)	a.	<i>Ononis Natrix</i> Linn.	l.
<i>Lupinus sativus</i> Linn.		— <i>spinosa</i> Linn.	l.
var. <i>albus</i> .	a.	<i>Origanum Majorana</i> Linn.	p.
<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.		— <i>vulgare</i> Linn.	p.
var. <i>cerasiforme</i> (DC.)	a.	<i>Oryza sativa</i> Linn. var. <i>italica</i>	a.
— — var. <i>fr. luteo</i>	a.	<i>Oryzopsis paradoxa</i> Nutt.	p.
— — var. <i>pyriforme</i> (Dun.)	a.	<i>Oxalis esculenta</i> Otto et Dietr. (tub.)	p.
<i>Lygeum Spartum</i> Loeßl.	p.	<i>Paliurus aculeatus</i> Lam.	l.
<i>Madia sativa</i> Molina	a.	<i>Panicum miliaceum</i> Lam.	a.
<i>Magnolia grandiflora</i> Linn	l.	<i>Papaver Rhoeas</i> Linn.	a.
<i>Malva rotundifolia</i> Linn.	b.	— <i>somniferum</i> Linn.	
— <i>sylvestris</i> Linn.	b.	— — var. <i>album</i>	a.
<i>Marrubium vulgare</i> Linn.	p.	— — var. <i>nigrum</i> .	a.
<i>Matricaria Chamomilla</i> Linn.	a.	— — var. <i>opiiferum</i> .	a.
<i>Medicago lupulina</i> Linn.	p.	var. <i>setigerum</i> (DC.)	a.
— <i>sativa</i> Linn.	p.	<i>Peucedanum officinale</i> Linn.	p.
<i>Melilotus officinalis</i> Desr.	b.	— <i>sativum</i> B et H.	b.
* — — var. <i>altissima</i> (Sm.)	p.	<i>Phalaris canariensis</i> Linn.	a.
— — var. <i>suaveolens</i> .	b.	<i>Phaseolus erectus</i> Fisch.	a.
<i>Melissa officinalis</i> Linn.	p.	— <i>gonospermus</i> Savi	
<i>Mentha aquatica</i> Linn.	p.	var. <i>oryzoides</i> .	a.
— <i>piperita</i> Linn.	p.	— <i>lunatus</i> Linn.	a.
— <i>viridis</i> Linn.	p.	— <i>multiflorus</i> Willd. var. <i>albus</i>	a.
<i>Mirabilis Jalapa</i> Linn.	p.	— — var. <i>coccineus</i>	a.
— <i>longiflora</i> Linn.	p.	— — var. <i>pictus</i> .	a.
<i>Monarda citriodora</i> Cerv.	p.	— <i>Ricciardianus</i> Ten.	a.
<i>Myrtus communis</i> Linn.	l.	— <i>viridissimus</i> Ten.	a.
<i>Napaea dioica</i> Linn.	p.	— <i>vulgaris</i> Linn.	
<i>Nasturtium officinale</i> Linn.	p.	sem. <i>lilacina</i>	a.
<i>Nepeta camphorata</i> Boiss.	p.	<i>Phoenix dactylifera</i> Linn.	l.
— <i>Cataria</i> Linn.	p.	<i>Phormium tenax</i> Forst	p.
<i>Nicotiana rustica</i> Linn.	a. l.	* <i>Phyllitis Scolopendrium</i> (L.)	p.
— — var. <i>texana</i>	a. l.	<i>Physalis Alkekengi</i> Linn.	p.
— <i>Tabacum</i> Linn.	a. l.	— <i>Francheti</i> Mast.	p.
— — var. <i>fruticosa</i>	a. l.	— <i>peruviana</i> Mill.	p.
— — var. <i>gigantea</i>	a. l.	— — var. <i>edulis</i> (Sims.)	p.
— — var. <i>macrophylla</i>	a. l.	<i>Phytolacca decandra</i> Linn.	p.
— — var. <i>virginica</i>	a. l.	— <i>esculenta</i> Van Houtt	p.
<i>Nigella sativa</i> Linn.	a.	<i>Pimpinella Anisum</i> Linn.	a.
<i>Ocimum Basilicum</i> Linn.	a.	— <i>aromatica</i> Linn.	p.

Pimpinella Saxifraga Linn	p.	Rhus Toxicodendron Linn.	l.
Pinus Pinea Linn.	l.	— vernicifera DC.	l.
Pistacia Lentiscus Linn.	l.	Ricinus communis Linn.	a. p.
Pisum arvense Linn.	a.	Rivina tinctoria Ham.	p.
— — var. hybernum	a.	Robinia Pseudacacia Linn.	l.
Pisum quadratum Linn.	a.	Rosa canina Linn.	l.
— sativum Linn.		Rosmarinus officinalis Linn.	l.
— — var. humile	a.	Rubia tinctoria Linn.	p.
— — var. saccharatum	a.	Rubus fruticosus Linn.	p.
— — var. vulgaris Alef.	a.	Ruta graveolens Linn.	l.
* Plantago lanceolata Linn.	p.	Salsola Kali Linn.	a.
— major Linn.	p.	Salvia officinalis Linn.	l.
Polygonum tinctorium Lour.	a.	— pratensis Linn.	p.
Populus nigra Linn.	l.	— Sclarea Linn.	b.
Poterium Sanguisorba Linn.	l.	Sambucus Ebulus Linn.	p.
Prunus domestica Linn.	l.	Sapindus Saponaria Linn.	l.
— Laurocerasus Linn.	l.	Sapium sebiferum Rosb.	l.
— Pissardi Linn.	l.	Saponaria officinalis Linn.	p.
— serotina Ehrh.	l.	Satureja hortensis Linn.	a.
— virginiana Linn.	l.	Schinus Molle Linn.	l.
* Pteridium aquilinum Kun.	p.	Scorzonera deliciosa Guss.	p.
Pulicaria dysentherica Gaertn.	a.	— hispanica Linn.	p.
Punica Granatum Linn.	l.	* Scrophularia canina Linn.	p.
Pyrus Cydonia Pers.	l.	— peregrina Linn.	p.
Quercus coccifera Linn.	l.	Secale Cereale Linn.	a.
— Ilex Linn.	l.	— montanum Guss.	p.
— Robur Linn.		Sechium edule Sw.	p.
— — var. pedunculata (Ehrh.)	l.	Sedum Telephium Linn.	p.
— — var. sessiliflora (Salisb.)	l.	Senecio Cineraria Linn.	l.
— Suber Linn.	l.	Setaria frumentacea Linn.	a.
Quillaja Saponaria Molina.	l.	Silybum Marianum Gaertn.	a.
Ranunculus acris Linn.	p.	Sinapis alba Linn.	a.
Raphanus sativus Linn.		— chinensis Linn.	a.
— — var. radícula (Pers.)	a.	Sison Amomum Linn.	p.
* Reseda luteola Linn.	b.	Sisymbrium officinale Scop.	a.
Rhagadiolus edulis Linn.	a.	Sium Sisarum Linn.	p.
Rhamnus Alaternus Linn.	l.	* Smyrnium Olusatrum Linn.	p.
— cathartica Linn.	l.	Solanum Dulcamara Linn.	p.
— Erythroxylon Pall.	l.	— Gilo Raddi.	a.
— Frangula Linn.	l.	— Grossularia Werck.	a.
— saxatilis Jacq.	l.	— Melongena Linn.	a.
Rheum undulatum Linn.	p.	— nigrum Linn.	a.
Rhus semialata Murr.	l.	— — var. miniatum (Bernh.)	a.
— succedanea Linn.	l.	— oleraceum Dun.	

<i>Solanum ovigerum</i> <i>Dun.</i>	a.	<i>Triticum sativum</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>pomiferum</i> <i>Linn.</i>	a.	var. <i>fucense</i> <i>Hort.</i>	a.
— <i>sodomeum</i> <i>Linn.</i>	l.	— — var. <i>vulgare</i> <i>Vill.</i>	a.
<i>Solidago Virgaurea</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>Spelta</i> <i>Linn.</i>	a.
* <i>Sorghum halepense</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>Thaoudar</i> <i>Boiss.</i>	a.
<i>Spartium junceum</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>Tumonia</i> <i>Schrad.</i>	a.
<i>Spilanthes Acmella</i> <i>Murr.</i>	a.	— <i>turgidum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Spiraea Filipendula</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Tropaeolum majus</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Ulmaria</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Tussilago Farfara</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Stipa tenacissima</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Urginea Scilla</i> <i>Steinh.</i>	p.
<i>Styrax officinalis</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Urtica cannabina</i> <i>Linn.</i>	p.
* <i>Tamus communis</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>dioica</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Tanacetum vulgare</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Valeriana officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Taraxacum officinale</i> <i>Weber.</i>	p.	<i>Veratrum nigrum</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Taxus baccata</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Verbascum thapsiforme</i> <i>Schrad.</i>	b.
<i>Tetragonia expansa</i> <i>Ait.</i>	a.	— <i>Thapsus</i> <i>Linn.</i>	b.
<i>Teucrium Scorodonia</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Verbena officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Thevetia Aouhai</i> <i>A. DC.</i>	l.	<i>Vernonia anthelmintica</i> <i>Willd.</i>	p.
<i>Thuya occidentalis</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>novaeboracensis</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>orientalis</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Veronica Beccabunga</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Thymus Serpyllum</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Vicia Faba</i> <i>Linn.</i>	
— <i>vulgaris</i> <i>Linn.</i>	l.	var. <i>minuta</i> <i>Alef.</i>	a.
<i>Tilia parvifolia</i> <i>Ehrh.</i>	l.	— <i>sativa</i> <i>Linn.</i>	
— <i>platyphylla</i> <i>Scop.</i>	l.	var. <i>chlorosperma</i> <i>Alef.</i>	a.
* <i>Tragopogon porrifolium</i> <i>Linn.</i>	p.	— — var. <i>vulgaris</i> <i>Reichb.</i>	a.
<i>Trifolium repens</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Vigna capensis</i> <i>Walp.</i>	a.
— <i>pratense</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>Catjang</i> <i>Walp.</i>	a.
<i>Trigonella Foenum graecum</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>glabra</i> <i>Savi</i>	a.
<i>Triticum compactum</i> <i>Host.</i>	a.	— <i>retusa</i> <i>Walp.</i>	a.
— <i>dicoccum</i> <i>Schrk.</i>	a.	— <i>rubra</i> <i>Hort.</i>	a.
— — var. <i>africanum</i> (<i>Kcke</i>)	a.	— <i>sinensis</i> <i>Endl.</i>	a.
— — var. <i>farrum</i> (<i>Alef.</i>)	a.	<i>Vincetoxicum officinale</i> <i>Moench</i>	p.
— — var. <i>pycnurum</i> (<i>Kcke</i>).	a.	<i>Viola odorata</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>durum</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>tricolor</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>africanum</i> (<i>Kcke</i>)	a.	var. <i>arvensis</i> (<i>Murr.</i>)	a. p.
— — var. <i>alexandrinum</i> (<i>Kcke</i>)	a.	<i>Vitex Negundo</i> <i>Linn.</i>	l.
— — var. <i>mirabile</i> <i>Kcke</i>		<i>Vitis arizonica</i> <i>Engelm.</i>	l.
— — var. <i>plenissimum</i>		— <i>Labrusca</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>monococcum</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>rupestris</i> <i>Scheele</i>	l.
— <i>polonicum</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Withania somnifera</i> <i>Dun</i>	l.
— — var. <i>villosum</i> (<i>Desv.</i>)	a.	<i>Xanthium spinosum</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>sativum</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>Strumarium</i> <i>Linn.</i>	a.
var. <i>albidum</i> <i>Hort.</i>		<i>Zanthoxylum alatum</i> <i>Roeb.</i>	l.

<i>Zea Caragua Molina.</i>	a.	<i>Zea Mays Linn.</i>	a.
— <i>hirta Bonaf.</i>	a.	— — <i>var. gracillima Kcke.</i>	a.
— <i>Mays Linn.</i>	a.	— — <i>var. oryzaeformis Hort</i>	a.
— — <i>var. alba Alef.</i>	a.	— — <i>var. saccharata Hort</i>	a.
— — <i>var. americana Hort.</i>	a.	— — <i>var. sacch. dulcis Kcke.</i>	a.
— — <i>var. cryptosperma Hort.</i>	a.	<i>Zizyphus Lotus Linn.</i>	l.
		— <i>sativa Gaertn.</i>	l.

Romae, Cal. Januari anni MCMXI.

Doct. **R PIROTTA**

Horti Director et Bot. Professor.

H. TRAVERSO *Hortulanus major.*

ae. β 43
R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Panisperna 89-B)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXI collectorum

Herb. Bot. Garden
1912

ROMA

TIPOGRAFIA ENRICO VOGHERA

—
1912

196.

510

VIALE PRINCIPALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae.

<i>Acanthus longifolius</i> Poir.	p.
— <i>mollis</i> Linn.	p.
— — v. <i>candelabrum</i> Hort.	p.
<i>Justicia ventricosa</i> Wall.	l.

Aceraceae.

<i>Acer creticum</i> Linn.	l.
— <i>monspessulanum</i> Linn.	l.
— <i>opulifolium</i> Vill.	l.
— <i>platanoides</i> Linn.	l.
— — var. <i>Lobellii</i> (Ten.)	l.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	l.
— <i>trifidum</i> Hook. et Arn.	l.
<i>Negundo aceroides</i> Moench.	l.
— <i>californicum</i> Torr. et Gray	l.

Amarantaceae.

<i>Amarantus aureus</i> F. G. Dietr.	a.
— <i>caudatus</i> Linn.	a.
— <i>frumentaceus</i> Linn.	a.
— <i>gangeticus</i> Linn.	a.
— — var. <i>melancholicus</i> (Linn.)	a.
— <i>lividus</i> Linn.	a.
— <i>oleraceus</i> Linn.	a.
— <i>retroflexus</i> Linn.	a.
— <i>tortuosus</i> Hormen.	a.
— <i>tricolor</i> Linn.	a.
<i>Celosia argentea</i> Linn.	a.

Celosia cristata Linn.

var. *nana maxima* Hort. a.

Gomphrena aurantiaca Linn. a.

— *decumbens* Jacq. a.

Anacardiaceae.

<i>Rhus semialata</i> Murr.	l.
— <i>succedanea</i> Linn.	l.
— <i>sylvestris</i> S. et Z.	l.
— <i>Toxicodendron</i> Linn.	l.
— <i>typhina</i> Linn.	l.
— <i>verniciifera</i> DC.	l.
<i>Schinus longifolius</i> Lindl.	l.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi	l.

Apiaceae.

<i>Aethusa Cynapium</i> Linn.	a.
<i>Anthriscus Cerefolius</i> Hoffm.	b.
<i>Apium graveolens</i> Linn.	a.
<i>Carum Carvi</i> Linn.	b.
— <i>Petroselinum</i> Benth. et Hook.	b.
<i>Chaerophyllum aromaticum</i> Linn.	p.
— <i>temulum</i> Linn.	p.
<i>Cicuta virosa</i> Linn.	p.
<i>Conium maculatum</i> Linn.	b.
<i>Coriandrum sativum</i> Linn.	a.
<i>Crithmum maritimum</i> Linn.	p.
<i>Daucus Carota</i> Linn.	
var. <i>saccharifera</i> .	b.
— — var. <i>sativa</i>	b.
<i>Eryngium agavifolium</i> Griseb.	p.
— <i>alpinum</i> Linn.	p.

<i>Eryngium amethystinum</i> Linn.	p.	<i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt.	p.
— <i>bromeliaefolium</i> Delar.	p.	<i>Ageratum conyzoides</i> Linn.	
<i>Ferula Assafoetida</i> Linn.	p.	var. <i>nanum</i> Hort.	p.
— <i>glauca</i> Linn.	p.	— <i>Wendlandii</i> Hort. ex Vilm.	a.
<i>Foeniculum piperitum</i> Sweet.	p.	<i>Anacyclus Pyrethrum</i> DC.	p.
— <i>vulgare</i> Mill.	p.	<i>Anthemis nobilis</i> Linn.	p.
— — var. <i>dulce</i> (DC.)	p.	— <i>tinctoria</i> Linn.	p.
<i>Heteromorpha arbor.</i> Cham. et Schl.	p.	<i>Arctium Lappa</i> Linn.	p.
<i>Levisticum officinale</i> Koch.	b.	<i>Arctotis stoechadifolia</i> Berg.	a.
<i>Peucedanum officinale</i> Linn.	p.	<i>Arnica longifolia</i> Eaton.	p.
<i>Sison Amomum</i> Linn.	p.	<i>Artemisia Absinthium</i> Linn.	p.
<i>Sium Sisarum</i> Linn.	p.	— <i>camphorata</i> Linn.	p.
<i>Smyrnium Olusatrum</i> Linn.	p.	<i>Aster alpinus</i> Linn.	p.
<i>Tordylium maximum</i> Linn.	a.	— <i>Bigelovi</i> A. Gray	p.
Apocynaceae.		— <i>Linosyris</i> B. et H.	p.
<i>Alyxia daphnoides</i> A. Cunn.	l.	— <i>multiflorus</i> Dryand	p.
<i>Apocynum cannabinum</i> Linn.	p.	— <i>Novae-Angliae</i> Linn.	p.
<i>Cerbera Tanghin</i> Hook.	l.	<i>Baccharis halimifolia</i> Linn.	l.
<i>Mandevilla suaveolens</i> Lindl.	l.	— <i>rosmarinifolia</i> Hook. et Arn.	l.
Araliaceae.		— <i>viminea</i> DC.	l.
<i>Aralia spinosa</i> Linn.	l.	<i>Berkheya Radula</i> Harv.	p.
<i>Fatsia japonica</i> Decne et Pl.	l.	<i>Bidens chilensis</i> DC.	a.
<i>Hedera Helix</i> Linn.	l.	— <i>grandiflora</i> Balb.	a.
— — var. <i>chrysocarpa</i> (Walsk)	l.	— <i>tripartita</i> Linn.	a.
<i>Heptapleurum venulosum</i> Seem.	l.	<i>Biotia macrophylla</i> DC.	p.
Aristolochiaceae.		<i>Borrichia frutescens</i> DC.	p.
<i>Aristolochia altissima</i> Desf.	p.	<i>Calendula officinalis</i> Linn. fl. pl.	a.
— <i>fimbriata</i> Cham.	p.	— <i>palaestina</i> Boiss.	a.
— <i>Kaempferi</i> Willd.	p.	<i>Callistephus hortensis</i> Cass.	a.
Asclepiadaceae.		<i>Carlina nebrodensis</i> Guss.	a.
<i>Araujia sericifera</i> Brot.	l.	<i>Carthamus tinctorius</i> Linn.	a.
<i>Asclepias curassavica</i> Linn.	a. p.	<i>Catananche caerulea</i> Linn.	p.
— <i>speciosa</i> Torr.	p.	<i>Centaurea Centaurium</i> Linn.	p.
<i>Ceropegia Woodii</i> Schlecht.	p.	— <i>Cyanus</i> Linn.	b.
<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench	p.	— <i>nigrescens</i> Willd.	p.
Asteraceae.		<i>Chrysanth. carinatum</i> Schousb.	a.
<i>Achillea lingulata</i> Waldst.	p.	— — var. <i>tricolor</i> Hort.	a.
<i>Actinella floribunda</i> Greene		— <i>caucasicum</i> Willd.	p.
var. <i>utilis</i> Hort.	b.	— <i>coccineum</i> Willd.	p.
		— <i>grandiflorum</i> Willd.	l.
		— <i>indicum</i> Linn. var. <i>typicus</i>	p.
		— <i>macrophyllum</i> Waldst.	p.
		— <i>maximum</i> Ramond	p.
		— <i>montanum</i> Linn.	p.

<i>Chrysanthemum Parthenium</i> Linn.	p.	<i>Hypochaeris aetnensis</i> B. et. H.	a.
— <i>praealtum</i> Vent.	a.	— <i>radicata</i> Linn.	p.
— <i>segetum</i> Linn.	a.	<i>Inula Helenium</i> Linn.	p.
<i>Cichorium Endivia</i> Linn.	a.	— <i>squarrosa</i> Linn.	p.
— <i>Intybus</i> Linn.	p.	<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.	a.
<i>Cineraria hybrida</i> Hort. Vilm.	a.	<i>Layia elegans</i> Torr et Gray	a.
<i>Cnicus benedictus</i> Linn.	a.	<i>Leontodon pyrenaicum</i> Gouan.	p.
— <i>canus</i> Roth.	a.	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	p.
<i>Conyza ivaefolia</i> Less.	l.	<i>Lepachys column.</i> Torr. et Gray	p.
— <i>Naudini</i> Bonnet	a.	<i>Leucanthemum maximum</i> DC.	p.
<i>Coreopsis coronata</i> Hook.	b.	<i>Ligularia gigantea</i> S. et Z.	p.
— <i>tinctoria</i> Nutt.	a.	<i>Lindheimera texana</i> A. Gr.	a.
<i>Crepis grandiflora</i> Tausch.	p.	<i>Madia sativa</i> Molina	a.
— <i>rubra</i> Linn.	p.	<i>Mikania cordifolia</i> Willd.	p.
<i>Dahlia variabilis</i> Desf.	p.	<i>Odontospermum sericeum</i> Sch Bip.	l.
<i>Dimorphoteka pluvialis</i> Moench.	a.	<i>Olearia nummularifolia</i> Hk. f.	l.
<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	p.	<i>Othonna carnosa</i> Less.	p.
<i>Echinops Ritro</i> Linn.	p.	<i>Patagonula americana</i> Linn.	l.
— <i>viscosus</i> DC.	p.	<i>Picridium vulgare</i> Desf.	p.
<i>Erigeron alpinum</i> Linn.	p.	<i>Piqueria trinervia</i> Cav.	p.
— <i>canadense</i> Linn.	a.	<i>Pluchea camphorata</i> DC.	l.
— <i>glabellus</i> Nutt.	p.	— <i>odorata</i> Cass.	l.
— <i>Karwinschyanus</i> DC.		<i>Pulicaria dysentherica</i> Gaertn.	a.
var. <i>mucronatus</i> (DC.)	p.	<i>Rhagadiolus edulis</i> Linn.	a.
— <i>speciosus</i> DC.	p.	<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.	p.
<i>Eupatorium aromaticum</i> Linn.	p.	— <i>laciniata</i> Linn.	p.
— <i>cannabinum</i> Linn.	p.	— <i>lancifolia</i> Fisch.	p.
— <i>elegans</i> K. B. et K	l.	— <i>speciosa</i> Schrad.	p.
— <i>janthinum</i> Less	l.	<i>Senecio acanthifolius</i> Homb. et J.	l.
— <i>macrophyllum</i> Linn.	l.	— <i>alpestris</i> DC.	p.
— <i>Morisii</i> Vis.	l.	— <i>Cineraria</i> DC.	
<i>Flaveria Contrajerba</i> Pers.	a.	var. <i>candidissimus</i> Hort.	l.
<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.		— <i>grandifolius</i> Less.	l.
var. <i>Lorentziana</i> .	a.	— <i>Kaempheri</i> DC.	p.
<i>Gerbera abyssinica</i> Sch. Bip.	p.	— <i>Kleinia</i> Less.	p.
<i>Grindelia hirsuta</i> Hort.	p.	— <i>leucostachys</i> Bak.	l.
<i>Guizotia oleifera</i> D.C.	a.	— <i>longifolius</i> Linn.	p.
<i>Gymnolomia multifl.</i> Benth. et Hook.	p.	— <i>nemorensis</i> Linn.	p.
<i>Helianthus annuus</i> Linn.	a.	— <i>oxyriaefolius</i> DC.	p.
<i>Helichrysum bracteatum</i> Andr.	a.	— <i>Petasitis</i> DC.	l.
— <i>Stoechas</i> DC.	l.	— <i>praealtus</i> Dert.	p.
<i>Hieracium boreale</i> Fries.	p.	— <i>tropaeolifolius</i> Mac Owan	p.
— <i>cymosum</i> Linn.	p.	<i>Siegesbeckia orientalis</i> Linn.	p.
— <i>norvegicum</i> Fries.	p.	<i>Silphium Asteriscus</i> Linn.	p.
— <i>pannosum</i> Boiss.	p.		

<i>Silphium integrifolium Michx.</i>	p.
— <i>perfoliatum Linn.</i>	p.
<i>Silybum Marianum Gaertn.</i>	a.
<i>Solidago Virgaurea Linn.</i>	p.
<i>Sonchus asper Linn.</i>	a.
<i>Spilanthes Acmella Murr.</i>	a.
<i>Stevia monardaefolia H. B. et K.</i>	p.
<i>Tagetes coronopifolia Willd.</i>	a.
— <i>erecta Linn. fl. pl. Hort.</i>	a.
— <i>glandulifera Nees</i>	a.
— <i>patula Linn. v. nana Hort.</i>	a.
<i>Tanacetum vulgare Linn.</i>	p.
<i>Taraxacum officinale Weber.</i>	p.
<i>Tarchonanthus camphorat. Linn.</i>	l.
<i>Tragopogon porrifolium Linn.</i>	p.
<i>Tridax trilobata Hemsl.</i>	l.
<i>Tussilago Farfara Linn.</i>	p.
<i>Verbesina crocata Less.</i>	l.
— <i>Spegazzini Hort.</i>	p.
<i>Vernonia anthelmintica Willd.</i>	p.
— <i>novaeboracensis Linn.</i>	p.
— <i>speciosa Less.</i>	p.
<i>Xanthium spinosum Linn.</i>	a.
— <i>Strumarium Linn.</i>	a.
<i>Xanthocephalum gymnosperm. Benth.</i>	a.
<i>Zinnia elegans Jacq.</i>	a.
— <i>pauciflora Linn.</i>	a.

Begoniaceae

<i>Begonia semperflorens Link et Otto</i>	a.
— <i>tuberosa Lam.</i>	p.

Berberidaceae

<i>Berberis dealbata Lindl.</i>	l.
— <i>ilicifolia Först.</i>	l.
<i>Nandina domestica Thunb.</i>	l.

Bignoniaceae

<i>Catalpa Bungei C. A. Mey.</i>	l.
<i>Pithecolobium muricatum Moc.</i>	l.

Bixaceae

<i>Idesia polycarpa Maxim.</i>	l.
<i>Kiggelaria africana Linn.</i>	l.

Boragaceae

<i>Anchusa hybrida Tenore</i>	p.
<i>Borago officinalis Linn.</i>	a.
<i>Cordia serratifolia H. B. et K.</i>	l.
<i>Cynoglossum glochidiatum Wall.</i>	a.
— <i>pectum Ait.</i>	p.
<i>Myosotis intermedia Link.</i>	a.
<i>Omphalodes linifolia Moench.</i>	a.
<i>Paracaryum caelestinum B. et H.</i>	p.

Brassicaceae

<i>Aethionema saxatile R. Br.</i>	a.
<i>Alyssum desertorum Stapf.</i>	p.
— <i>maritimum Lam.</i>	p.
— <i>montanum Linn.</i>	p.
— <i>persicum Boiss.</i>	p.
<i>Arabis albida Stev.</i>	p.
— <i>alpina Linn.</i>	p.
— <i>pumila Jacq.</i>	p.
<i>Aubrietia deltoidea DC.</i>	p.
— <i>olympica Boiss.</i>	p.
— <i>Pinardi Boiss.</i>	p.
<i>Brassica arborea Linn.</i>	b.
— <i>campestris Linn.</i>	a.
— <i>insularis Moris</i>	b.
— <i>japonica Siebold.</i>	b.
— <i>juncea Linn.</i>	a.
— <i>macrocarpa Guss.</i>	b.
— <i>Napus Linn.</i>	a.
— — <i>var. annua (Koch).</i>	a.
— — <i>var. hiemalis.</i>	a.
— — <i>var. Napobrassica (Linn).</i>	b.
— — <i>var. oleifera (Moench.).</i>	a.
— <i>nigra Koch.</i>	a.
— <i>oleracea Linn. var. crispa Hort.</i>	a.
— <i>Rapa Linn.</i>	a.
— — <i>var. biennis</i>	b.
<i>Camelina sativa Crantz.</i>	a.
<i>Cheiranthus Cheiri Linn.</i>	p.
<i>Cochlearia officinalis Linn.</i>	b.
<i>Coluteocarpus reticulatus Boiss.</i>	p.
<i>Crambe maritima Linn.</i>	p.
<i>Draba alpina Linn.</i>	p.
— <i>rupestris Ait.</i>	p.

<i>Draba stellata Jacq.</i>	p.
<i>Eruca sativa Linn.</i>	a.
<i>Erysimum cheiranthoides Linn.</i>	p.
— <i>Perofskianum Fisch. et Mey.</i>	a.
<i>Hesperis matronalis Linn.</i>	p.
<i>Iberis amara Linn.</i>	
var. <i>hesperidiflora Hort. Vilm.</i>	a.
— <i>umbellata Linn.</i>	a.
<i>Isatis alpina Atl.</i>	b.
— <i>tinctoria Linn.</i>	b.
<i>Jonopsidium acaule Reichb.</i>	a.
<i>Lepidium campestre R. Br.</i>	a.
<i>Malcolmia maritima Ait.</i>	a.
<i>Raphanus sativus Linn.</i>	a.
— — var. <i>caudatus Linn.</i>	a.
<i>Rapistrum rugosum All.</i>	a.
<i>Senebiera Coronopus Poir.</i>	a.
<i>Sinapis alba Linn.</i>	a.
— <i>chinensis Linn.</i>	a.
<i>Sisymbrium Irio Linn.</i>	a.
— <i>officinale Scop.</i>	a.
<i>Thlaspi arvense Linn.</i>	a.

Cactaceae

<i>Cereus Bonplandi Parm.</i>	l.
— <i>variabilis Pfeiff.</i>	l.
<i>Opuntia camanchica Englm. et Big.</i>	p.
— <i>Dillenii Haw.</i>	p.
— <i>Engelmanni Salm Dyck.</i>	p.
— <i>glaucophylla Wendl.</i>	p.
— <i>macrorhiza Engelm.</i>	p.
— <i>monacantha Haw.</i>	p.
— <i>nana DC.</i>	p.
— <i>robusta Wendl.</i>	p.
— <i>spirocentra Engelm. et Big.</i>	p.
— <i>stricta Haw.</i>	p.
— <i>Tuna Mill.</i>	p.
— <i>vulgaris Mill.</i>	p.

Calycanthaceae.

<i>Calycanthus laevigatus Willd.</i>	l.
<i>Chimonanthus fragrans Lindl.</i>	l.

Campanulaceae

<i>Adenophora Potanini Batalin.</i>	p.
-------------------------------------	----

<i>Campanula alliariaefolia Willd.</i>	p.
— <i>Cervicaria Linn.</i>	b.
— <i>grandis Fisch.</i>	p.
— <i>Hostii Baumg.</i>	p.
— <i>lactiflora Bieb.</i>	p.
— <i>linifolia Scop.</i>	p.
— <i>persicifolia Linn.</i>	
var. <i>fl. albo</i>	p.
— — var. <i>fl. pl.</i>	p.
— <i>pilosa Pall.</i>	p.
— <i>punctata Lamb.</i>	p.
— <i>pirenaica A. DC.</i>	p.
— <i>sibirica Linn. v. eximia</i>	p.
— <i>Waldsteiniana Roem.</i>	p.
<i>Platycodon grandiflorum DC.</i>	p.
<i>Specularia Speculum DC. f.</i>	a.
<i>Trachelium caeruleum Linn.</i>	p.

Caprifoliaceae

<i>Diervilla hortensis Sieb. et Zucc.</i>	
var. <i>nivea Hort.</i>	l.
<i>Leycesteria formosa Wall.</i>	l.
<i>Lonicera Bella Zabel</i>	l.
— <i>chrysantha Turcz.</i>	l.
— <i>gibbiflora Max.</i>	l.
— <i>involucrata Banks.</i>	l.
— <i>sempervirens Linn.</i>	l.
<i>Symphoricarpos orbiculatus Moench.</i>	l.
— <i>puniceus Steud.</i>	l.
— <i>racemosus Michx.</i>	l.
<i>Viburnum acerifolium Linn.</i>	l.
— <i>japonica Spreng.</i>	l.
— <i>Lantana Linn.</i>	l.
— <i>Opulus Linn.</i>	l.
— <i>oxycoccos Pursh.</i>	l.
— <i>Tinus Linn.</i>	l.

Casuarinaceae

<i>Casuarina stricta Dryand.</i>	l.
— <i>torulosa Dryand.</i>	l.

Celastraceae

<i>Elaeodendron australe Vent.</i>	l.
— <i>ilicifolium Ten.</i>	l.
<i>Evonymus latifolius Mill.</i>	l.

Chenopodiaceae.

<i>Atriplex Breweri</i> <i>S. Wats.</i>	p.
— <i>farinosus</i> <i>Forsk.</i>	a.
— <i>hortensis</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>atrosanguinea</i> <i>Hort.</i>	a.
<i>Basella alba</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>rubra</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Beta vulgaris</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>Cicla</i> <i>Linn.</i>	b.
— — var. <i>crassa</i> <i>Alef.</i>	b.
— — var. <i>saccharifera</i> <i>Alef.</i>	b.
<i>Boussingaultia cordifolia</i> <i>Ten.</i> (tub.)	p.
<i>Chenopodium ambrosioides</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Quinoa</i> <i>Willd.</i>	a.
<i>Kochia hyssopifolia</i>	a.
— <i>scoparia</i> <i>Schrad.</i>	
var. <i>trichophylla</i> (<i>Stapf</i>).	a.
<i>Rhagodia spinescens</i> <i>R. Br.</i>	l.
<i>Rivina tinctoria</i> <i>Ham.</i>	p.
<i>Suaeda altissima</i> <i>Pall.</i>	a.

Cistaceae.

<i>Cistus crispus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>formosus</i> <i>Curt.</i>	l.
— <i>incanus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>ladaniferus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>monspeliensis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>polymorphus</i> <i>Willk.</i>	l.
— <i>vaginatus</i> <i>Ait.</i>	l.
<i>Helianthemum Fumana</i> <i>Mill.</i>	

Convolvulaceae.

<i>Calystegia Sepium</i> <i>R. Br.</i>	
var. <i>inflata</i> (<i>Desf.</i>)	p.
<i>Convolvulus althaeoides</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>arvensis</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>farinosus</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>mauritanicus</i> <i>Boiss.</i>	p.
— <i>rhyniospermus</i> <i>Hochst.</i>	a.
— <i>Scamonia</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>tricolor</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Cuscuta Epithymum</i> <i>Murr.</i>	a.
<i>Ipomoea canariensis</i>	p.
— <i>coccinea</i> <i>Linn.</i>	a.

<i>Ipomoea hederacea</i> <i>Jacq.</i>	a.
— <i>kermesina</i> <i>Hort.</i>	a.
— <i>purpurea</i> <i>Schrad.</i>	a.
— <i>rubro-caerulea</i> <i>Hook.</i>	a.
— <i>Schiedeana</i> <i>Ham.</i>	a.
— <i>superba</i> <i>Schrank.</i>	a.
— <i>variegata</i> <i>Hort.</i>	a.
<i>Nolana paradoxa</i> <i>Lindl.</i>	a.

Coriariaceae.

<i>Coriaria myrtifolia</i> <i>Linn.</i>	l.
---	----

Cornaceae.

<i>Aucuba japonica</i> <i>Thunb.</i> fol. var. <i>Hort.</i>	l.
<i>Cornus alternifolia</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Amomum</i> <i>Mill.</i>	l.
— <i>capitata</i> <i>Wall.</i>	l.
— <i>Kousa</i> <i>Buerger</i>	l.
— <i>Mas</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>officinalis</i> <i>Sieb. et Zucc.</i>	l.
— <i>Purpusi</i> <i>Koehne</i>	l.
— <i>sanguinea</i> <i>Linn.</i>	l.

Crassulaceae.

<i>Aeonium strepsicladum</i> <i>Webb. et B.</i>	p.
<i>Bryophyllum crenatum</i> <i>R. Br.</i>	p.
<i>Cotyledon bracteolata</i> <i>Link.</i>	p.
— <i>Desmetiana</i> <i>Hemsl.</i>	p.
— <i>gibbiflora</i> <i>Moc. et Sesse</i>	p.
— <i>mucronata</i> <i>Bak.</i>	p.
— <i>platyphylla</i> <i>Rosc.</i>	p.
— <i>secunda</i> <i>Bak.</i>	p.
<i>Crassula falcata</i> <i>Wendl.</i>	p.
<i>Echeveria imbricata</i> <i>Deleuil.</i>	p.
— <i>nuda</i> <i>Baker.</i>	p.
— <i>pusilla</i> <i>Berger</i>	p.
<i>Grammanthes gentianoides</i> <i>DC.</i>	a.
<i>Rockea perfoliata</i> <i>DC.</i>	p.
<i>Sedum acre</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>maximum</i> <i>Suter</i>	p.
— <i>Telephium</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Sempervivum Haworthi</i> <i>Hort. Angl.</i>	p.

Cucurbitaceae.

<i>Citrullus Colocynthis</i> Schrad.	a.
— <i>vulgaris</i> Schrad.	a.
<i>Cucumis Melo</i> Linn.	a.
<i>Cucurbita maxima</i> Duch.	a.
— — var. <i>Farinae</i> (Mozz.)	a.
— — var. <i>neapolitana</i> (Bég)	a.
— — var. <i>pileiformis</i> (Roem)	a.
— <i>Pepo</i> Linn.	
var. <i>ovifera</i> Linn.	a.
— — var. <i>verr. aurantiaca</i> Hort.	a.
<i>Cyclanthera edulis</i> Naud.	a.
— <i>explodens</i> Naud.	a.
— <i>pedata</i> Schrad.	a.
<i>Ecballium Elaterium</i> A. Rich.	p.
<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.	a.
— — var. <i>depressa</i> Hort.	a.
— — var. <i>Gourda</i> (Ser.).	a.
— — var. <i>longissima</i> Hort.	a.
<i>Luffa acutangula</i> Roxb.	a.
— <i>aegyptiaca</i> Linn.	a.
— — var. <i>leucocarpa</i> (Hort.)	a.
<i>Sycios angulata</i> Linn.	a.
<i>Thladiantha dubia</i> Bunge	p.
<i>Trichosanthes anguinea</i> Linn.	a.

Dianthaceae.

<i>Cerastium tomentosum</i> Linn.	p.
<i>Dianthus barbatus</i> Linn.	p.
— <i>Carthusianorum</i> Linn.	p.
— <i>chinensis</i> Linn.	
var. <i>fimbriatus</i> Hort.	a.
— <i>fragrans</i> Bieb.	p.
— <i>monspessulanus</i> Linn.	p.
<i>Gypsophila acutifolia</i> Stev.	a.
— <i>elegans</i> Bieb.	a.
— <i>muralis</i> Linn.	a.
— <i>paniculata</i> Linn.	p.
— <i>Steveni</i> Fisch.	p.
<i>Lychnis alba</i> Mill.	p.
— <i>chalcedonica</i> Linn.	p.
— <i>Coeli-rosa</i> Desr.	a.

<i>Saponaria officinalis</i> Linn.	a.
— — fl. pl.	a.
<i>Silene alpestris</i> Jacq.	p.
— <i>antirrhina</i> Linn.	a.
— <i>Armeria</i> Linn.	a.
— <i>compacta</i> Fisch.	a.
— <i>Drummondi</i> Hook.	a.
— <i>gallica</i> Linn.	a.
— <i>linicola</i> C. C. Gruel.	a.
— <i>pendula</i> Linn.	
— — var. <i>nana</i> Hort.	a.
— — var. <i>nana alba</i> Hort.	a.
— <i>viscosa</i> Pers.	a.
<i>Tunica prolifera</i> Scop.	a.

Dipsacaceae.

<i>Cephalaria leucantha</i> Schrad.	p.
<i>Dipsacus sylvestris</i> Mill.	a.
<i>Scabiosa cretica</i> Linn.	p.

Ebenaceae.

<i>Diospyros Lotus</i> Linn.	l.
------------------------------	----

Elaeagnaceae.

<i>Elaeagnus parvifolia</i> Royle	l.
-----------------------------------	----

Ericaceae.

<i>Arbutus canariensis</i> Duham.	l.
— <i>Unedo</i> Linn.	l.
<i>Erica multiflora</i> Linn.	l.

Euphorbiaceae.

<i>Acalypha caroliniana</i> Ell. Sk.	a.
<i>Buxus sempervirens</i> Linn.	l.
<i>Cneorum triccocum</i> Linn.	l.
<i>Croton capitatum</i> Mix.	a.
<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miers	l.
<i>Euphorbia dendroides</i> Linn.	p.
— <i>dulcis</i> Linn.	a.
— <i>Ipecacuanha</i> Linn.	a.
— <i>Lathyris</i> Linn.	b.
— <i>tinctoria</i> Linn.	b.

Fluggea obovata Baill. 1.
Homalanthus Leschenault. A. Juss. 1.
Mallotus japonicus Muell. 1.
Manihot palmata Muell.

var. *multifida* Muell. 1.

Pachystroma ilicifolium Muell. Arg. 1.
Phyllanthus longifolius Schrad. 1.
Ricinus communis Linn. a. p.
— *Gibsonii* Mitch. a. 1.
Sapium sebiferum Rowb. 1.
Securinega ramiflora Muell. 1.

Gentianaceae.

Chlora perfoliata Linn. a.
Erythraea Centaurium Pers. a.
Gentiana Burseri Lapeyr. p.
— *cruciata* Linn. a.
Villarsia ovata Vent. p.

Geraniaceae.

Geranium nodosum Linn. p.
Impatiens amphorata Edgew. a.
— *Balsamina* Linn. a.
— *Holstii* Engl. e.
Pelargonium hybridum Soland. p.
Tropaeolum majus Linn. a.

Gesneriaceae.

Streptocarpus Rexii Lindl. p.

Hamamelidaceae

Parrotia persica C. A. Mey. 1.

Hydrophyllaceae.

Gilia tricolor Benth. a.
Nemophila maculata Benth. a.
— *phacelioides* Barton. a.
Phacelia tanacetifolia Benth. a.

Hypericaceae.

Hypericum Androsaemum Linn. 1.
— *calycinum* Linn. 1.

Hypericum delphicum Boiss. et Held. p.
— *elatum* Ait. 1.
— *inodorum* Mill. 1.

Ilicaceae.

Ilex Aquifolium Linn. 1.
— *cornuta* Lind. et Paxt. 1.
— *diphyrena* Wall. 1.
— *japonica* Thunb. 1.

Juglandaceae.

Carya amara Nutt. 1.
— *olivaeformis* Nutt. 1.
— *porcina* Nutt. 1.
Juglans cordiformis Maxim. 1.
— *nigra* Linn. 1.
— *regia* Linn. 1.
— *rupestris* Engelm. 1.
— *Sieboldiana* Maxim. 1.
Platycaria strobilacea S. et Z. 1.
Pterocarya caucasica C. A. Mey. 1.
— *stenoptera* C. DC. 1.

Lamiaceae.

Ballota nigra Linn. p.
Betonica officinalis Linn. p.
Coleus aromaticus Benth. a.
— *Blumei* Benth. (hybr.) a. p.
Hyssopus officinalis Linn. p.
Lavandula vera DC. 1.
Lophanthus anisatus Benth. p.
Marrubium vulgare Linn. p.
Melissa officinalis Linn. p.
Mentha Requierii Benth. p.
— *sylvestris* Linn. p.
v. *crispa* Hort. p.
Monarda citriodora Cerv. p.
Nepeta camphorata Boiss. p.
— *Cataria* Linn. p.
Ocimum Basilicum Linn. a.
Origanum Majorana Linn. p.
— *vulgare* Linn. p.

<i>Perilla nankinensis</i> Decne	a.
<i>Phlomis ferruginea</i> Ten.	p.
— <i>fruticosa</i> Linn.	l.
— <i>tuberosa</i> Linn.	p.
<i>Rosmarinus officinalis</i> Linn.	l.
<i>Salvia aurita</i> Thunb.	p.
— <i>cleistogama</i> De Bary et Paul	p.
— <i>coccinea</i> Linn.	p.
— <i>controversa</i> Tenore	p.
— <i>officinalis</i> Linn.	l.
— <i>pratensis</i> Linn.	p.
— <i>Sclarea</i> Linn.	b.
— <i>splendens</i> Ker Gawl.	p.
— <i>tiliaefolia</i> Vahl.	p.
<i>Satureja alternopilosa</i> C. Koch.	l.
— <i>hortensis</i> Linn.	a.
— <i>montana</i> Linn.	l.
— — var. <i>illyrica</i> (Host.).	l.
— <i>variegata</i> Host.	l.
<i>Scutellaria albida</i> Linn.	p.
— <i>alpina</i> Linn.	p.
— <i>macrantha</i> Fisch.	p.
<i>Sideritis montana</i> Linn.	p.
— <i>sicula</i> Ucria.	p.
<i>Stachys alpina</i> Linn.	
— v. <i>intermedia</i>	p.
<i>Teucrium fruticans</i> Linn.	l.
— <i>Marum</i> Linn.	l.
— <i>Scorodonia</i> Linn.	p.
<i>Thymus Serpyllum</i> Linn.	p.
— <i>vulgaris</i> Linn.	l.

Lauraceae.

<i>Cinnamomum Camphora</i> T. Nees et Eberm.	l.
— <i>glandulifer</i> Meissn.	l.
<i>Laurus nobilis</i> Linn.	l.
<i>Persea indica</i> Spreng.	l.

Leguminosae-Caesalpinjiaceae.

<i>Bauhinia diphylla</i> Buch. Ham.	l.
<i>Caesalpinia Gilliesii</i> Hook.	l.
— <i>sepiaria</i> Roxb.	l.
<i>Cassia atomaria</i> Linn.	l.
— <i>australis</i> Reinw.	l.

<i>Cassia coquimbensis</i> Vogel.	l.
— <i>foetida</i> R. et P.	l.
— <i>grandiflora</i> Desf.	l.
— <i>siamea</i> Lam.	l.
— <i>Tora</i> Linn.	l.
<i>Ceratonia Siliqua</i> Linn.	l.
<i>Cercis canadensis</i> Linn.	l.
— <i>japonica</i> Sieb.	l.
— <i>Siliquastium</i> Linn.	l.
<i>Gleditschia macracantha</i> Desf.	l.
— <i>sinensis</i> Lam.	l.
— <i>triacanthos</i> Linn.	l.
<i>Parkinsonia aculeata</i> Linn.	l.

Leguminosae-Mimosaceae.

<i>Acacia calamifolia</i> Sw.	l.
— <i>Cavenia</i> Bertero	l.
— <i>cyanophylla</i> Lindl.	l.
— — var. <i>magnifica</i> Hort.	l.
— <i>Dietrichiana</i> F. Muell.	l.
— <i>gladiiformis</i> Sw.	l.
— <i>juncifolia</i> Benth.	l.
— <i>leiophylla</i> Benth.	l.
— <i>macradenia</i> Benth.	l.
— <i>Meissneri</i> Lehm.	l.
— <i>melanoxylon</i> R. Br.	l.
— — var. <i>spectabilis</i> (A. Cunn.)	l.
— <i>uncinella</i> Benth.	l.
— <i>verticillata</i> Willd.	l.
<i>Albizzia Julibrissin</i> Durazz.	l.
— <i>lophantha</i> Benth.	l.
— <i>Neumanniana</i> Heynh.	l.
<i>Mimosa acanthocarpa</i> Poir.	l.
— <i>Denhardtii</i> Ten.	l.
— <i>distachya</i> Cav.	l.
— <i>Lindheimeri</i> A. Gray.	l.
— <i>pudica</i> Linn.	a.
— <i>Spegazzini</i> R. Pirota.	l.
<i>Pithecolobium brevifol.</i> Benth.	l.
<i>Prosopis juliflora</i> DC.	l.
— <i>Nandubey</i> Lorentz.	l.

Leguminosae-Phaseolaceae.

<i>Amorpha fruticosa</i> Linn.	l.
<i>Anthyllis Barba-Jovis</i> Linn.	l.

<i>Anthyllis Vulneraria</i> Linn.	p.	<i>Laburnum vulgare</i> J. Presl.	l.
<i>Arachis hypogaea</i> Linn.	a.	— <i>orbicularis</i> All.	a.
<i>Astragalus armeniacus</i> Boiss.	p.	— <i>rigidula</i> Desr.	a.
— <i>baeticus</i> Linn.	a.	— <i>Tenoreana</i> Ser.	
— <i>creticus</i> Lam.	p.	<i>Lathyrus Cicera</i> Linn.	a.
— <i>glycyphyllus</i> Linn.	p.	— <i>Clymenum</i> Linn.	a.
— <i>Grahami</i> Steud.	p.	— <i>Ochrus</i> DC.	a.
— <i>gummifer</i> Labill.	p.	— <i>odoratus</i> Linn.	a.
— <i>maximus</i> Willd.	p.	— <i>sativus</i> Linn. var. <i>albus</i> (Al.)	a.
— <i>podocarpus</i> Buch.	p.	— — var. <i>caeruleus</i> (Al.)	a.
— <i>ponticus</i> Pall.	p.	— <i>sylvestris</i> Linn.	a.
<i>Baptisia australis</i> R. Br.	p.	— <i>vernus</i> Bernh.	p.
— <i>tinctoria</i> Linn.	p.	<i>Lupinus sativus</i> Linn.	
<i>Cicer arietinum</i> Linn.	a.	var. <i>albus</i> .	a.
<i>Cladrastis tinctoria</i> Rafn.	l.	<i>Medicago lupulina</i> Linn.	p.
<i>Colutea cruenta</i> Ai.	l.	<i>Melilotus officinalis</i> Desr.	b.
— <i>longialata</i> Hoenhe.	l.	<i>Onobrychis sativa</i> Linn.	p.
<i>Desmodium tiliaefolium</i> G. Don.	l.	<i>Ononis spinosa</i> Linn.	l.
<i>Dolichos bicontortus</i> Dur.	a.	<i>Petteria ramentacea</i> Presl.	l.
— <i>monachalis</i> Brot.	a.	<i>Phaseolus aconitifolius</i> Linn.	a.
— <i>nankinensis</i> Savi	a.	— <i>derasus</i> Schrank.	a.
— <i>sesquipedalis</i> Linn.	a.	— <i>erectus</i> Fisch.	a.
<i>Dorycnium rectum</i> Ser.	l.	— <i>gonospermus</i> Savi	
<i>Ebenus cretica</i> Linn.	l.	var. <i>oryzoides</i> .	a.
<i>Ervum Lens</i> Linn.		— <i>lunatus</i> Linn.	a.
var. <i>nigra</i> Alef.	a.	— <i>multiflorus</i> Willd. var. <i>albus</i>	a.
— — var. <i>nummularia</i> Alef.	a.	— — var. <i>coccineus</i>	a.
— — var. <i>vulgaris</i> Alef.	a.	— <i>Ricciardianus</i> Ten.	a.
<i>Galega officinalis</i> Linn.	p.	— <i>saccharatus</i> Moench.	a.
<i>Genista tinctoria</i> Linn.	l.	— <i>tunkinensis</i> Linn.	a.
— <i>sphaerocarpa</i> Lam.	l.	— <i>viridissimus</i> Ten.	a.
<i>Glycine Soja</i> S. et Z.	a.	— <i>vulgaris</i> Linn.	
— — var. <i>ochroleuca</i>	a.	sem. <i>lilacina</i>	a.
<i>Glycyrrhiza echinata</i> Linn.	p.	— <i>Zebra</i> Zing.	a.
— <i>foetida</i> Desf.	p.	<i>Pisum arvense</i> Linn.	a.
<i>Hedysarum neglectum</i> Ledeb.	p.	— — var. <i>hybernum</i>	a.
<i>Hosackia Wrangeliana</i> G. Don.	p.	— <i>quadratum</i> Linn.	a.
<i>Indigofera macroptera</i> Hort.	l.	— <i>sativum</i> Linn.	
— <i>macrostachys</i> Vent.	l.	var. <i>humile</i>	a.
— <i>pulchella</i> Roxb.	l.	— — var. <i>saccharatum</i>	a.
— <i>splendens</i> Ficalho et H.	l.	— — var. <i>vulgaris</i> Alef.	a.
— <i>tinctoria</i> Linn.	l.	<i>Rhynchosia pubescens</i> DC.	l.
<i>Kennedyia rubicunda</i> Vent.	l.	<i>Robinia neo-mexicana</i> A. Gray.	l.
		— <i>Pseudacacia</i> Linn.	l.
		— var. <i>monophylla</i> Hort.	l.

<i>Robinia viscosa</i> Vent.	l.
<i>Scorpiurus muricata</i> Linn.	a.
— <i>subvillosa</i> Linn.	a.
— <i>sulcata</i> Linn.	a.
<i>Sophora japonica</i> Linn.	l.
— <i>secundiflora</i> Lag.	l.
— <i>viciifolia</i> Hance	l.
<i>Spartium junceum</i> Linn.	l.
<i>Templetonia retusa</i> R. Br.	l.
<i>Tipuana speciosa</i> Benth.	l.
<i>Trifolium repens</i> Linn.	p.
<i>Trigonella Foenum graecum</i> Linn.	a.
<i>Vicia Bivonea</i> Rafn.	a.
— <i>Faba</i> Linn.	
var. <i>minuta</i> Alef.	a.
— <i>sativa</i> Linn.	
var. <i>chlorosperma</i> Alef.	a.
— — var. <i>vulgaris</i> Reichb.	a.
<i>Vigna capensis</i> Walp.	a.
— <i>Catjang</i> Walp.	a.
— <i>glabra</i> Savi	a.
— <i>retusa</i> Walp.	a.
— <i>rubra</i> Hort.	a.
— <i>sinensis</i> Endl.	a.
<i>Ulex Jussieui</i> Webb.	l

Linaceae.

<i>Linum Muelleri</i> Moris.	a
— <i>usitatissimum</i> Linn.	a.
— — var. <i>sem. luteo</i>	a.

Lobeliaceae.

<i>Lobelia cardinalis</i> Linn.	p.
— <i>Erinus</i> Linn.	p.
— <i>syphilitica</i> Linn.	p

Lythraceae.

<i>Cuphea silenoides</i> Nees.	a.
<i>Heimia syphilitica</i> DC.	l.
<i>Lagestroemia Flox-Reginae</i> Retz.	l.
<i>Lythrum myrtifolium</i> Lodd.	p.
<i>Nesaea salicifolia</i> H. B. et K.	l.

Magnoliaceae.

<i>Magnolia grandiflora</i> Linn.	l.
— <i>obovata</i> Thunb.	l.

Malvaceae.

<i>Abutilon Avicennae</i> Gaertn.	a.
— <i>hirtum</i> G. Don.	l.
— <i>indicum</i> Sweet.	l.
<i>Althaea cannabina</i> Linn.	p.
— <i>officinalis</i> Linn.	p.
— <i>rosea</i> Cav.	b.
<i>Gossypium barbadense</i> Linn.	a.
— <i>herbaceum</i> Linn.	a.
— <i>indicum</i> Lam.	a.
— <i>Lousianum</i> Lam.	a.
— <i>microcarpum</i> Tod.	a.
— <i>Wightianum</i> Tod.	a.
<i>Hibiscus californicus</i> Kellog.	l.
— <i>cannabinus</i> Linn.	a.
— <i>esculentus</i> Linn.	a.
— <i>gossypinum</i> Thunb.	a.
— <i>Manihot</i> Linn.	a.
— <i>mutabilis</i> Linn.	l.
— <i>roseus</i> Thore	p.
— <i>syriacus</i> Linn.	l.
— <i>Trionum</i> Linn.	l.
<i>Lagunaria Patersoni</i> G. Don.	l.
<i>Lavatera acerifolia</i> Cav.	l.
— <i>maritima</i> Gonan.	l
<i>Malva rotundifolia</i> Linn.	b.
— <i>sylvestris</i> Linn.	b.
<i>Napaea dioica</i> Linn.	p.
<i>Pavonia spinifex</i> Cav	l.
— <i>hastata</i> Cav.	l.

Meliaceae.

<i>Melia Azedarach</i> Linn.	l.
------------------------------	----

Menispermaceae.

<i>Cocculus japonicus</i> DC.	p.
-------------------------------	----

Myrsinaceae.

<i>Ardisia japonica</i> Blume	p.
<i>Maesa argentea</i> Wall.	l.
<i>Myrsine africana</i> Linn.	l.

Myrtaceae.

Callistemon amoenus <i>Lem.</i>	1.
— coccineus <i>F. Muell.</i>	1.
— phoeniceus <i>Lindl.</i>	1.
— pinifolius <i>Sw.</i>	1.
— rigidus <i>R. Br.</i>	1.
— salignus <i>Swet.</i>	1.
— speciosus <i>DC.</i>	1.
Eucalyptus tereticornis <i>Sm.</i>	1.
Fabricia laevigata <i>Gaertn.</i>	1.
Melaleuca armillaris <i>Sm.</i>	1.
— diosmifolia <i>R. Br.</i>	1.
— genistifolia <i>Linn.</i>	1.
— glaberrima <i>F. Muell.</i>	1.
— hypericifolia <i>Sm.</i>	1.
— imbricata <i>Hort. ex Link.</i>	1.
— linariifolia <i>Sm.</i>	1.
Myrtus communis <i>Linn.</i>	
var. boetica (<i>Mill.</i>)	1.
— — var. italica (<i>Mill.</i>)	1.
— — var. leucocarpa (<i>Sm.</i>)	1.
— — var. mucronata (<i>Mill.</i>)	1.
— — var. tarentina (<i>Mill.</i>)	1.
Pimenta acris <i>Kostel</i>	1.
Psidium Cattlejanum <i>Sabine</i>	1.
— montanum <i>Sw.</i>	1.
— pomiferum <i>Linn.</i>	1.
Punica Granatum <i>Linn.</i>	1.

Nyctaginaceae.

Mirabilis ambigua <i>Trautt.</i>	p.
— dichotoma <i>Linn.</i>	p.
— divaricata <i>Lowe</i>	p.
— Jalapa <i>Linn.</i>	p.
— multiflora <i>A. Gray.</i>	p.
Oxybaphus Cervantesi <i>Lag.</i>	p.

Nymphaeaceae.

Euryale ferox <i>Salisb.</i>	a.
Nelumbium speciosum <i>Willd.</i>	p.

Oleaceae.

Fontanesia phylliraeoides <i>Labill.</i>	1.
— — var. Fortunei (<i>Carr.</i>)	1.
Fraxinus angustifolia <i>Vahl.</i>	1.
— Ornus <i>Linn.</i>	1.
Jasminum affine <i>Linn.</i>	1.
— arborescens <i>Roeb.</i>	1.
— odoratissimum <i>Linn.</i>	1.
— Wallichianum <i>Lindl.</i>	1.
Ligustrum coriaceum <i>Nois.</i>	1.
— Ibota <i>Sieb.</i>	1.
— — var. obovatum <i>Hort.</i>	1.
— longifolium <i>Hort. ex Decne</i>	1.
— Stauntoni <i>DC</i>	1.
— vulgare <i>Linn.</i>	1.
Olea cuspidata <i>Wall.</i>	1.
— europaea <i>Linn.</i>	
var. sat. <i>Hoffm. et Link.</i>	1.
Phylliraea angustifolia <i>Linn.</i>	1.
Syringa amurensis <i>Rupr.</i>	1.
— persica <i>Linn.</i>	1.
— vulgaris <i>Linn.</i>	1.

Onagraceae.

Clarkia elegans <i>Dougl.</i>	a.
Fuchsia globosa <i>Lindl.</i>	1.
— procumbens <i>R. Cunn.</i>	p.
Jussieua suffruticosa <i>Linn.</i>	p.
Lopezia mexicana <i>Jacq.</i>	p.
Oenothera biennis <i>Linn.</i>	
var. grandiflora <i>Hort.</i>	b.
— Fraseri <i>Pursh.</i>	p.
— rosea <i>Aiton.</i>	p.
Trapa verbanensis <i>De Not.</i>	p.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae <i>Duby</i>	a.
-------------------------------	----

Papaveraceae

Argemone Barclayana <i>Penny</i>	a.
Chelidonium majus <i>Linn.</i>	
var. laciniatum (<i>Mill.</i>)	p.
Eschscholtzia californica <i>Cham.</i>	a.

<i>Glaucium corniculatum</i> <i>Curt.</i>	a.
<i>Papaver dubium</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>orientale</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Rhoeas</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>rupifragum</i> <i>Boiss.</i>	
var. <i>atlanticum</i> (<i>Baill</i>)	p.
— <i>somniferum</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>album</i>	a.
— — var. <i>nigrum</i> .	a.
— — var. <i>opiiferum</i> .	a.
— — var. <i>setigerum</i> (<i>DC.</i>)	a.

Passifloraceae.

<i>Carica hastaefolia</i> <i>Brign.</i>	l.
---	----

Pedaliaceae.

<i>Martynia proboscidea</i> <i>Glosc.</i>	a.
---	----

Phytolaccaceae.

<i>Phytolacca decandra</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>esculenta</i> <i>Van Houtt</i>	p.
<i>Rivina aurantiaca</i> <i>Warsz.</i>	p.

Piperaceae.

<i>Peperomia eburnea</i> <i>Lindl.</i>	p.
— <i>maculosa</i> <i>Hook.</i>	p.
— <i>pellucida</i> <i>Kunth.</i>	a.
<i>Saururus cernuus</i> <i>Linn.</i>	p.

Pittosporaceae.

<i>Pittosporum crassifolium</i> <i>Soland.</i>	l.
— <i>heterophyllum</i> <i>Franch.</i>	l.
— <i>undulatum</i> <i>Vent.</i>	l.

Plantagaceae.

<i>Plantago arachnoides</i> <i>Schrenk.</i>	p.
— <i>lanceolata</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>major</i> <i>Linn.</i>	p.

Platanaceae.

<i>Platanus occidentalis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>orientalis</i> <i>Linn.</i>	l.

Plumbagaceae.

<i>Armeria macrophylla</i> <i>Boiss. et Rent.</i>	p.
— <i>splendens</i> <i>Boiss.</i>	p.
<i>Statice purpurata</i> <i>Linn.</i>	p.

Polemoniaceae.

<i>Phlox Drummondii</i> <i>Hook.</i>	a.
— <i>paniculata</i> <i>Linn.</i>	p.

Polygonaceae.

<i>Eriogonum arborescens</i> <i>Greene</i>	l.
<i>Fagopyrum esculentum</i> <i>Moench.</i>	a.
— <i>emarginatum</i> <i>Moench.</i>	a.
<i>Muehlenbeckia complexa</i> <i>Meissn.</i>	l.
<i>Polygonum Baldschuanicum</i> <i>Reg.</i>	l.
— <i>capitatum</i> <i>Buch.</i>	p.
— <i>lanigerum</i> <i>R. Brow.</i>	p.
— <i>orientale</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>pilosum</i> (<i>Meissn.</i>)	
fol. var. <i>Hort.</i>	a.
— <i>tinctorium</i> <i>Lour.</i>	a.
<i>Rheum undulatum</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>rhaponticum</i> <i>Linn.</i>	p.

Portulacaceae.

<i>Anacampseros filamentosa</i> <i>Sims.</i>	p.
--	----

Primulaceae.

<i>Cyclamen persicum</i> <i>Mill.</i>	p.
<i>Primula Auricula</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>elatior</i> <i>Nill.</i>	p.
— <i>japonica</i> <i>A. Gray.</i>	p.
— <i>obconica</i> <i>Hance.</i>	p.
— <i>pubescens</i> <i>Jacq.</i>	p.
— <i>sinensis</i> <i>Lindel</i>	a b.

Quercaceae.

<i>Alnus cordata</i> <i>Desf.</i>	l.
— — f. <i>genuina</i> (<i>Regl.</i>)	l.
— <i>hybrida</i> <i>A. Bro.</i>	
var. <i>intermedia</i> <i>Callier.</i>	l.
— <i>subcordata</i> <i>C. A. Mey</i>	

<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	1.
<i>Quercus Aegilops</i> Linn.	1.
— <i>coccifera</i> Linn.	1.
— <i>Ilex</i> Linn.	1.
— <i>incana</i> Roxb. v. <i>lanata</i>	1.
— <i>polymorpha</i> Sch. et Ch.	1.
— <i>Pseudo-Suber</i> Santi	1.
— <i>Robur</i> Linn.	1.
— — var. <i>pedunculata</i> (Ekrh.)	1.
— — var. <i>sessiliflora</i> (Salisb.)	1.
— <i>Suber</i> Linn.	1.

Ranunculaceae.

<i>Aconitum Anthora</i> Linn.	p.
<i>Adonis autumnalis</i> Linn.	a.
<i>Anemone fulgens</i> F. Gray	p.
— <i>parviflora</i> Michx.	p.
— <i>Pulsatilla</i> Linn.	p.
<i>Aquilegia atrata</i> Koch	p.
— <i>atroviolacea</i> Ave Lal.	p.
— <i>dichroa</i> Freyn.	p.
— <i>glauca</i> Lindl.	p.
— <i>hispanica</i> Willk.	p.
— <i>hybrida</i> Sims.	p.
— <i>nigricans</i> Baumg.	p.
— <i>nivea</i> Baumg.	p.
— <i>olympica</i> Boiss.	p.
— <i>sibirica</i> Lam.	p.
— <i>thalictrifolia</i> Schott.	p.
<i>Clematis campaniflora</i> Brot.	1.
— <i>Flammula</i> Linn.	1.
— <i>paniculata</i> Thunb.	1.
— <i>Vitalba</i> Linn.	p.
<i>Delphinium Ajacis</i> Linn.	a.
— <i>Staphisagria</i> Linn.	a.
<i>Nigella coarctata</i> C. C. Gmel.	a.
— <i>damascena</i> Linn.	a.
— <i>Garidella</i> Sper.	a.
— <i>sativa</i> Linn.	a.
<i>Ranunculus acris</i> Linn.	p.
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> Linn.	p.
— <i>minus</i> Linn.	p.
— <i>petaloideum</i> Linn.	p.

Resedaceae.

<i>Reseda odorata</i> Linn.	p.
-----------------------------	----

Rhamnaceae.

<i>Ceanothus Delilianus</i> Spach.	1.
<i>Colletia cruciata</i> Gill. et Hook	1.
— <i>spinosa</i> Lam.	1.
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	1.
<i>Paliurus aculeatus</i> Lam.	1.
<i>Rhamnus Alaternus</i> Linn.	1.
— <i>cathartica</i> Linn.	1.
— <i>Erythroxylon</i> Pall.	1.
— <i>saxatilis</i> Jacq.	1.
<i>Zizyphus Lotus</i> Linn.	1.
— <i>sativa</i> Gaertn.	1.

Rosaceae-Pomeae.

<i>Cotoneaster acutifolia</i> Turcz.	1.
— <i>bacillaris</i> Wall.	1.
— <i>comptus</i> Lem.	1.
— <i>horizontalis</i> Decn.	1.
— <i>pannosa</i> Franch.	1.
<i>Crataegus Azarolus</i> Linn.	1.
— <i>mexicana</i> Moc. et Sesse	1.
— <i>Oxyacantha</i> Linn.	1.
— <i>Pyracantha</i> Medic.	1.
— — var. <i>Lalandi</i> Hort.	1.
— <i>tanacetifolia</i> Pers.	1.
<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	1.
<i>Photinia arbutifolia</i> Lindl.	1.
— <i>serrulata</i> Lindl.	1.
<i>Pyrus comunis</i> Linn.	1.
— <i>Cydonia</i> Pers.	1.
— <i>Malus</i> Linn.	1.
<i>Raphiolepis japonica</i> S. et Z.	1.
— <i>ovata</i> Brot.	1.

Rosaceae-Potentilleae.

<i>Fragaria indica</i> André	p.
— <i>vesca</i> Linn.	p.
<i>Geum japonicum</i> Thunb.	p.
<i>Potentilla hirta</i> Linn.	p.
— — var. <i>astrakanica</i> (Ser).	p.

Rosaceae-Poterieae.

<i>Acaena myriophylla Lindl.</i>	p.
<i>Margyricarpus setosus R. et P.</i>	p.
<i>Poterium Sanguisorba Linn.</i>	l.
<i>Sanguisorba canadensis Linn.</i>	p.

Rosaceae-Pruneae.

<i>Prunus amygdalus Linn.</i>	
var. <i>amara DC.</i>	l.
— <i>Armeniaca Linn.</i>	l.
— <i>Avium Linn.</i>	l.
— <i>caroliniana Ait.</i>	l.
— <i>domestica Linn.</i>	l.
— <i>Laurocerasus Linn.</i>	l.
var. <i>colchica</i>	
— <i>persica Stokes</i>	l.
— <i>Pissardi Linn.</i>	l.
— <i>serotina Ehrh.</i>	l.

Rosaceae-Roseae.

<i>Rosa belgradensis Panc.</i>	l.
— <i>canina Linn.</i>	l.
— <i>gallica Linn.</i>	l.
— <i>macrocarpa Boiss.</i>	l.
— <i>rubiginosa Linn.</i>	l.
— <i>Soulieana Crep.</i>	l.

Rosaceae-Rubeae.

<i>Rubus fruticosus Linn.</i>	p.
— <i>moluccanus Linn.</i>	l.

Rosaceae-Spiraeae.

<i>Exocorda Alberti Regel.</i>	l.
<i>Neillia amurensis Maxim.</i>	l.
— <i>opulifolia Benth. et Hook.</i>	l.
— <i>thyrsiflora D. Don.</i>	l.
— <i>Torreyi Wats.</i>	l.
<i>Quillaja Saponaria Molina.</i>	l.
<i>Rhodotypus kerrioides S. et Z.</i>	l.
<i>Spiraea Filipendula Linn.</i>	p.
— <i>Ulmaria Linn.</i>	p.

Rubiaceae.

<i>Asperula tinctoria Linn.</i>	p.
<i>Cephalantus occidentalis Linn.</i>	l.
<i>Pavetta madascarensis Ten.</i>	l.
<i>Putoria calabrica Pers.</i>	l.
<i>Rubia peregrina Linn.</i>	p.
<i>Spermacoce tenuior Linn.</i>	a.
<i>Vaillantia muralis Linn.</i>	p.

Rutaceae.

<i>Citrus Aurantium Linn.</i>	l.
— — var. <i>amara DC.</i>	l.
— <i>deliciosa Ten.</i>	l.
— <i>Limonum Risso.</i>	l.
— <i>trifoliata Linn.</i>	l.
<i>Zanthoxylum alatum Roxb.</i>	l.
— <i>Bungei Planch.</i>	l.

Salicaceae.

<i>Populus nigra Linn.</i>	
----------------------------	--

Santalaceae.

<i>Acanthosyris spinescens (Eichl.) Gris</i>	
<i>Osyris alba Linn.</i>	l.

Sapindaceae.

<i>Cardiospermum Halicacabum Linn.</i>	a.
— <i>hirsutum Willd.</i>	p.
— <i>velutinum Hook. et Arn.</i>	a.
<i>Dodonaea attenuata A. Cunn.</i>	l.
— <i>Thunbergiana Eckl. et Zeyn.</i>	l.
<i>Koelreuteria japonica Hassk.</i>	l.
— <i>paniculata Lam.</i>	l.
<i>Sapindus marginatus Willd.</i>	l.
— <i>Saponaria Linn.</i>	l.
<i>Xanthoceras sorbifolia Bunge</i>	l.

Sapotaceae.

<i>Bumelia lanuginosa Pers.</i>	l.
— <i>lycioides Willd.</i>	

Saxifragaceae.

<i>Francoa appendiculata</i> Cav.	p.
<i>Heuchera cylindrica</i> Dougl.	p.
— <i>hymalaiensis</i>	p.
— <i>macrophylla</i> Wall.	p.
— <i>sanguinea</i> Engelm.	p.
<i>Hydrangea altissima</i> Wall.	l.
<i>Philadelphus brachybotrys</i> Koehne	l.
— <i>coronarius</i> Linn.	l.
— <i>microphyllus</i> A. Gray	l.
— <i>Yokohama</i> Sieb.	l.
<i>Saxifraga crassifolia</i> Linn.	p.

Scrophulariaceae.

<i>Antirrhinum calycinum</i> Linn.	a.
— <i>majus</i> Linn.	p.
— <i>maurandioides</i> A. Gray	p.
— <i>Orontium</i> Linn.	a.
<i>Digitalis obscura</i> Linn.	a.
— <i>purpurea</i> Linn.	b.
— — var. fl. albo	l.
— <i>sibirica</i> Lindl.	l.
<i>Gerardia tenuifolia</i> Vahl.	p.
— <i>tristis</i> Mill.	
<i>Linaria Cymbalaria</i> Linn.	a.
— <i>genistifolia</i> Mill.	p.
<i>Maurandia Barclaiana</i> Lindl.	a.
<i>Mimulus cupreus</i> Reg.	a.
<i>Paulownia imperialis</i> S. et Z.	l.
<i>Penstemon Cobaea</i> Nutt.	p.
<i>Scrophularia aquatica</i> Linn.	p.
— <i>peregrina</i> Linn.	p.
<i>Tetranema mexicanum</i> Benth.	p.
<i>Torenia Fournieri</i> Lind.	a. p.
<i>Verbascum Blattaria</i> Linn.	p.
— <i>thapsiforme</i> Schrad.	b.
— <i>Thapsus</i> Linn.	b.
<i>Veronica anagallis</i> Linn.	p.
— <i>Beccabunga</i> Linn.	a.
— <i>gentianoides</i> Wahl.	p.
— <i>spicata</i> Linn.	p.
— <i>syriaca</i> Roem. et Schult	a.
— <i>Traversii</i> Hook. f.	l.

Selagaceae.

<i>Globularia vulgaris</i> Linn.	p.
<i>Hebenstreitia dentata</i> Linn	a.

Solanaceae.

<i>Atropa Belladonna</i> Linn.	p.
<i>Browallia demissa</i> Linn.	a.
— <i>grandiflora</i> A. Gray.	a.
<i>Capsicum annuum</i> Linn.	a.
— <i>Chile</i> Hook.	a.
— <i>chilense</i> Jacq.	a.
— <i>frutescens</i> Willd.	a.
— <i>longum</i> Linn.	a.
— <i>microcarpum</i> Spin.	a.
— <i>testiculatum</i> Vis.	a.
— <i>tetragonum</i> Mill.	a.
<i>Cestrum elegans</i> Schlecht.	l.
— <i>Parqui</i> L'Hérit	l.
— <i>Pseudo-Quina</i> Mart.	l.
<i>Datura fastuosa</i> Linn.	p.
— <i>quercifolia</i> H. R. K.	a.
— <i>Stramonium</i> Linn.	a.
— — var. <i>inermis</i>	a.
— <i>Tatula</i> Linn.	a.
<i>Grabowskia boerhaaviaefolia</i> Schl.	l.
<i>Hyoscyamus albus</i> Linn.	b.
— <i>aurens</i> Linn.	a.
— <i>niger</i> Linn.	a.
<i>Lycium chinense</i> Mill.	l.
— <i>ovatum</i> Poir.	l.
— <i>ruthenicum</i> Murr.	l.
<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.	a.
— — var. <i>cerasiforme</i> (DC.)	a.
— — var. <i>fr. luteo</i>	a.
— — var. <i>pyriforme</i> (Dun.)	a.
<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	a.
<i>Nicotiana alata</i> Link et Otto	a. p.
— <i>Bigelowii</i> Linn.	a. p.
— <i>campanulata</i> H. B. et K.	a.
— <i>fragrans</i> Bernh.	a.
— <i>glauca</i> R. Grah.	l.
— <i>rustica</i> Linn.	a. l.

Nicotiana Tabacum Linn.	a. 1
— — var. gigantea	a. 1.
— — var. macrophylla	a. 1.
— — var. purp. grandifl. Hort.	1.
— — var. virginica	a. 1.
— Sanderæ Hort. Sand.	a.
— sanguinea Link. et Otto	p.
— suaveolens Lelm.	a.
— sylvestris Speg. et Comes.	1.
— wigandioides C. Koch.	a.
Nierembergia frutescens Dur.	1.
Physalis Alkekengi Linn.	p.
— Francheti Mast.	p.
— peruviana Mill.	p.
— — var. edulis (Sims.)	p.
Salpiglossis sinuata R. et P.	a.
Solanum auriculatum Ait.	1.
— citrullifolium A. Br.	a.
— Dulcamara Linn.	p.
— Gilo Raddi.	a.
— gracilis Otto ex W.	a.
— Grossularia Werck.	a.
— macrophyllum Hort.	a.
— Melongena Linn.	a.
— nigrum Linn.	a.
— — var. miniatum (Bernh.)	a.
— oleraceum Dun.	1.
— — var. macrocarpa	1.
— ovigerum Dun.	a.
— pomiferum Linn.	a.
— Pseudocapsicum Linn.	1.
— radicans Linn.	p.
— Rantonnetii Carr.	1.
— robustum Hort. Wendl.	1.
— sodomæum Linn.	1.
— Tomatillo Philipp.	a.
— triflorum Nutt.	a.
— zuccagnanum Dun.	a.
Withania somnifera Dun	1.

Sterculiaceae.

Riedleia corchorifolia D. C.	1.
Sterculia platanifolia Linn. f.	1.

Styracaceae.

Styrax officinale Linn.	1.
-------------------------	----

Tamaricaceae.

Tamarix africana Poir.	1.
------------------------	----

Ternstroemiaceae.

Camellia japonica Linn.	1.
Eurya japonica Thunb.	1.

Tetragoniaceae.

Mesembryanth. argenteum Hort.	p.
— blandum Haw.	p.
— caulescens Mill.	p.
— cordifolium Linn.	p.
— corniculatum Haw.	p.
— crystallinum Linn.	a.
— cultratum Salm. Dyck.	p.
— Ecklonis Salm. Dyck.	p.
— floribundum Harv.	p.
— glomeratum Linn.	p.
— heteropetalum Haw.	p.
— linguiforme Linn.	p.
— rubricaule Willd.	p.
— spectabile Haw.	p.
— splendens Linn.	p.
— subincanum Haw.	p.
— Thunbergii Haw.	p.
— uncatum Salm. Dyck.	p.
Sesuvium Portulacastrum Linn.	p.
Tetragonia echinata Ait.	a.
— expansa Ait.	a.

Tiliaceae

Corchorus capsularis Linn.	a.
— olitorius Linn.	a.
— textilis Delile	a.
Entelea palmata Lindl.	1.
Sparmannia africana Linn.	1.
Tilia americana Linn.	1.
— parvifolia Ehrh.	1.
— platyphylla Scop.	1.
Tricuspidaria dependens R. et P.	1.

Urticaceae.

<i>Boehmeria japonica</i> <i>Miq.</i>	p.
— <i>nivea</i> <i>Gaudich.</i>	
— — var. <i>candicans</i> (<i>Hassak.</i>)	p.
— — var. <i>macrophylla</i> (<i>Don</i>)	p.
— — var. <i>tenacissima</i> (<i>Don.</i>)	p.
— <i>platyphylla</i> <i>D. Don.</i>	p.
— <i>utilis</i> <i>Hook.</i>	p.
<i>Cannabis sativa</i> <i>Linn.</i>	a.
— — var. <i>indica</i> (<i>Lour.</i>)	a.
<i>Celtis aculeata</i> <i>Sw</i>	l.
— <i>australis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>mississippiensis</i> <i>Wosc.</i>	l.
— <i>occidentalis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Tala</i> <i>Gill.</i>	l.
<i>Debregeasia hypoleuca</i> <i>Wedd.</i>	l.
<i>Ficus Carica</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Forskohlea fruticosa</i> <i>Willd.</i>	p.
<i>Parietaria lusitanica</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Pilea muscosa</i> <i>Lindl.</i>	p.
— <i>Spruceana</i> <i>Wedd.</i>	p.
<i>Urtica cannabina</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>dioica</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>membranacea</i> <i>Poir.</i>	a.

Valerianeae.

<i>Valeriana officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
---	----

Verbenaceae.

<i>Caryopteris Mastacanthus</i> <i>Schau.</i>	l.
<i>Clerodendron trichotomum</i> <i>Thunb.</i>	l.
<i>Duranta Mutisii</i> <i>Linn. f.</i>	l.
— <i>Plumieri</i> <i>Jacq.</i>	l.
<i>Lantana Bonardii</i> <i>Hort.</i>	l.
— <i>Camara</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>flava</i> <i>Medic.</i>	l.
— <i>lilacina</i> <i>Desf.</i>	l.
— <i>mista</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>nivea</i> <i>Vent.</i>	l.
<i>Lippia citriodora</i> <i>H. B. et K.</i>	l.
— <i>lycioides</i> <i>Steud.</i>	l.
— <i>nodiflora</i> <i>Mich.</i>	p.

<i>Verbena hispida</i> <i>Ruiz et Pav.</i>	p.
— <i>officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>tenera</i> <i>Spreng.</i>	p.
<i>Vitex Agnus castus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>macrophylla</i> <i>R. Br.</i>	l.
— <i>trifoliata</i> <i>Linn.</i>	
v. <i>unifoliata</i> <i>Sch.</i>	l.

Violaceae.

<i>Viola cornuta</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>elatior</i> <i>Fries.</i>	p.
— <i>odorata</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>persicifolia</i> <i>Roth.</i>	p.
— <i>primulaefolia</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>tricolor</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>arvensis</i> (<i>Murr.</i>)	a. p.
— — var. <i>grandiflora</i> <i>Hort.</i>	a.

Vitaceae.

<i>Cissus acida</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> <i>Planch.</i>	p.
<i>Vitis arizonica</i> <i>Engelm.</i>	l.
— <i>candicans</i> <i>Engelm.</i>	l.
— <i>radicantissima</i> <i>Haberle</i>	l.
— <i>rupestris</i> <i>Scheele</i>	l.
— <i>serjaniaefolia</i> <i>Maxim.</i>	l.

MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

<i>Alisma parnassifolium</i> <i>Bassi</i>	p.
— <i>Plantago</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Sagittaria montevidensis</i> <i>Cham. et Sch.</i>	p.

Amaryllidaceae.

<i>Alstroemeria aurea</i> <i>R. Grah.</i>	p.
— <i>psittacina</i> <i>Lehm.</i>	p.
<i>Amaryllis Belladonna</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Beschorneria Dekosteriana</i> <i>Jacobi</i>	p.
<i>Crinum Macowani</i> <i>Bak.</i>	p.
<i>Hemerocallis Dumortieri</i> <i>Moor.</i>	p.
— <i>minor</i> <i>Mill.</i>	p.
<i>Hippeastrum bifidum</i> <i>Bak.</i>	p.

<i>Leucojum aestivum Linn.</i>	p.
<i>Narcissus odorus Linn.</i>	p.
— <i>Tazzetta Linn.</i>	p.

Araceae.

<i>Amorphophallus Rivieri Dur. ex Riv.</i>	p.
<i>Anthurium andicola Liebm.</i>	p.
— <i>lucidum Kunth.</i>	p.
— <i>Scherzerianum Schott.</i>	p.
— <i>virgosum Schott.</i>	p.
<i>Calla palustris Linn.</i>	p.
<i>Richardia africana Kunth.</i>	p.
<i>Spathiphyllum cochlearispathum En.</i>	p.

Bromeliaceae.

<i>Aechmea calyculata Bak.</i>	p.
— <i>coelestis E. Morr.</i>	p.
<i>Billbergia pyramidalis Lindl.</i>	p.
<i>Dyckia altissima Lindl.</i>	p.

Commelinaceae

<i>Campelia Zanonina Sieb.</i>	p.
<i>Commelina nudiflora Linn.</i>	p.
<i>Cyanotis hirsuta Fisch. Mey.</i>	p.
— <i>pilosa Schult.</i>	p.
<i>Rhoeo discolor Hance</i>	p.
<i>Tradescantia crassula Link et Otto</i>	p.
— <i>elata Lodd.</i>	p.
— <i>latifolia Herb.</i>	p.
— <i>virginiana Linn.</i>	p.

Cyperaceae.

<i>Carex adusta Boot.</i>	p.
— <i>arenaria Linn.</i>	p.
— <i>conjuncta Boott.</i>	p.
— <i>crinita Lam.</i>	p.
— <i>depauperata Good.</i>	p.
— <i>distans Linn.</i>	p.
— <i>filicina Nees.</i>	p.
— <i>var. minor (Boot.)</i>	p.
— <i>humilis Leyss.</i>	p.
— <i>macrocephala Willd.</i>	p.

<i>Carex maxima Scop.</i>	p.
— <i>scoparia Schkuhr.</i>	p.
— <i>sparganioides Muhb.</i>	p.
— <i>vulpina Linn.</i>	p.
<i>Cyperus alternifolius Linn.</i>	p.
— <i>diffusus Vahl.</i>	p.
— <i>Eragrostis Vahl.</i>	p.
— <i>glomeratus Linn.</i>	p.
— <i>Luzulae Rottl.</i>	p.
— <i>Papyrus Linn.</i>	p.
— <i>planifolius Rich.</i>	p.
— <i>textilis Thunb.</i>	p.
— <i>Thunbergi Vahl.</i>	p.
— <i>vegetus Willd.</i>	p.
<i>Scirpus Holoschoenus Linn.</i>	p.
— <i>leptostachys Bockler</i>	p.

Dioscoreaceae

<i>Dioscorea alata Linn.</i>	p.
— <i>bonariensis Tenore</i>	p.
— <i>cajennensis Lam.</i>	p.
— <i>caucasica Lipsky et Alboff.</i>	p.
— <i>rupicola Kunth.</i>	p.
<i>Tamus communis Linn.</i>	p.

Festucaceae.

<i>Agropyrum junceum Beauv.</i>	p.
— <i>petraeum Rich.</i>	p.
— <i>repens Beauv.</i>	p.
<i>Agrostis alpina Scop.</i>	p.
— <i>Mustaphae Steud.</i>	p.
<i>Alopecurus brachystachys Schult.</i>	p.
— <i>castellanus Boiss. et Rent.</i>	p.
<i>Ammophila arundinacea Host.</i>	p.
<i>Ampelodesma tenax Link.</i>	p.
<i>Andropogon hirtum Linn.</i>	p.
— <i>Nardus Linn.</i>	p.
— <i>subsp. marginatus Hook.</i>	p.
— <i>var. Goeringii (Hack.)</i>	p.
— <i>saccharoides Sw.</i>	p.
— <i>Sorghum (L.) Brot</i>	p.
— <i>var. vulgaris Pers.</i>	p.
— <i>f. aethiopica Roem.</i>	l
— — — <i>f. typica.</i>	a.

<i>Arrhenatherum avenaceum</i> Beauv.	p.	<i>Elymus giganteus</i> Vahl.	p.
— <i>elatus</i> M. K.		<i>Erianthus Ravennae</i> Beauv.	p.
var. <i>tuberosum</i> .	p.	— <i>strictus</i> Linn.	p.
<i>Arundinella nepalensis</i> Trin.	p.	<i>Festuca ampla</i> Hack.	p.
<i>Arundo Donax</i> Linn. fol. var.	p.	— <i>arundinacea</i> Schreb.	p.
— <i>Pliniana</i> Turra	p.	— <i>flavescens</i> Bell.	p.
<i>Avena fatua</i> Schr.	a.	— <i>gigantea</i> Vill.	p.
— <i>orientalis</i> Linn.	a.	— <i>ovina</i> Linn.	p.
— <i>planiculmis</i> Schrad.	a.	— — Linn. var. <i>glauca</i>	p.
— <i>pubescens</i> Linn.	p.	— <i>rubra</i> Linn.	p.
— <i>sativa</i> Linn.	a.	— <i>tuberculosa</i> Cass. et Dur.	p.
— — var. <i>aristata</i> Kcke	a.	<i>Gymnothrix Thouarsii</i> Steud.	p.
— — var. <i>grisea</i> Kcke	a.	<i>Gynerium argenteum</i> Nees.	p.
— — var. <i>montana</i> Kcke	a.	<i>Holcus lanatus</i> Linn.	p.
— — var. <i>mutica</i> Alef.	a.	<i>Hordeum bulbosum</i> Linn.	p.
— — var. <i>setosa</i> Kcke	a.	— <i>distichum</i> Linn.	a.
— — var. <i>trisperma</i> Kcke	a.	— — var. <i>abyssinicum</i> (Ser.)	a.
— <i>strigosa</i> Schreb.	a.	— — var. <i>macrolepis</i> (DC.)	a.
<i>Brachypodium sylvaticum</i> Beauv.	p.	— — var. <i>nigricans</i> (Ser.)	a.
<i>Briza geniculata</i> Thunb.	a.	— — var. <i>nudum</i> (Ard.)	a.
— <i>media</i> Linn.	p.	— <i>hexastichum</i> Linn.	a.
— <i>minor</i> Linn.	a.	— — var. <i>pyramidatum</i>	a.
<i>Bromus asper</i> Murr.	p.	— <i>jubatum</i> Linn.	p.
— <i>Biebersteini</i> R. et S.	p.	— <i>maritimum</i> Witr.	a.
— <i>ciliatus</i> Linn.	p.	— <i>murinum</i> Linn.	p.
— <i>erectus</i> Huds.	p.	— <i>tetrastichum</i> Stokes.	
— <i>fibrosus</i> Hack.	p.	var. <i>genuinum</i>	a.
— <i>Hookerianus</i> Thunb.	p.	— <i>vulgare</i> Linn.	a.
— <i>inermis</i> Leyss.	p.	— — var. <i>coeleste</i>	a.
— <i>longifolius</i> Schousb.	p.	— — var. <i>nigrum</i> (Willd.)	a.
— <i>purgans</i> Linn.	p.	— <i>Zeocriton</i> Linn.	a.
<i>Chloris virgata</i> Sw.	p.	<i>Koeleria gracilis</i> DC.	a.
<i>Chrysopogon Gryllus</i> Trin.	p.	<i>Leersia oryzoides</i> Sweet.	p.
<i>Coix Lacrima-Jobi</i> Linn.	p.	<i>Lolium temulentum</i> Linn.	a.
<i>Corynephorus canescens</i> P.B.	p.	<i>Lygeum Spartum</i> Loefl.	p.
<i>Dactylis glomerata</i> Linn.	p.	<i>Melica altissima</i> Linn.	p.
<i>Echinaria capitata</i> Desf.	p.	— <i>Magnolii</i> Gr. et Godr.	p.
<i>Eleocharis tenuis</i> Schult.	p.	— <i>nutans</i> Linn.	p.
<i>Eleusine coracana</i> Gaertn.	a.	— <i>uniflora</i> Retz.	p.
— <i>indica</i> Gaertn.	a.	<i>Miscanthus sinensis</i> Anders.	p.
— <i>olygostachya</i> Link.	a.	— — var. <i>fol. zebrina</i> Hort.	p.
— <i>rigida</i> Spa.	a.	<i>Muehlenbergia alpestris</i> Trin.	p.
— <i>Tocussa</i> Fres.	a.	— <i>foliosa</i> Trin.	p.
— <i>tristachya</i> Kth.	a.	<i>Nassella trichotoma</i> Hack.	p.

<i>Oryza sativa</i> Linn. var. <i>cristata</i>	a.	<i>Triticum dicoccum</i> Schrk.	a.
— — var. <i>italica</i>	a.	— — var. <i>africanum</i> (Kcke)	a.
<i>Oryzopsis paradoxa</i> Nutt.	p.	— — var. <i>farrum</i> (Alef.)	a.
<i>Panicum capillare</i> Linn.	a.	— — var. <i>pycnurum</i> (Kcke).	a.
— <i>miliaceum</i> Lam.	a.	— <i>durum</i> Linn.	
— <i>palmifolium</i> Poir.	p.	— — var. <i>africanum</i> (Kcke)	a.
— <i>sanguinale</i> Linn.	a.	— — var. <i>alexandrinum</i> (Kcke)	a.
— <i>virgatum</i> Linn.	p.	— — var. <i>mirabile</i> Kcke	a.
<i>Paspalum robustum</i> Liebin.	p.	— — var. <i>plenissimum</i>	a.
— <i>virgatum</i> Linn.	p.	— <i>Freycinetii</i> Hort. Lip.	a.
<i>Pennisetum compressum</i> R. Br.	p.	— <i>monococcum</i> Linn.	a.
— <i>fasciculatum</i> Trin.	p.	— <i>polonicum</i> Linn.	a.
— <i>japonica</i> Trin.	p.	— — var. <i>villosum</i> (Desv.)	a.
— <i>longistylum</i> Hochst.	p.	— <i>rigidum</i> Schrad.	a.
— <i>macrourum</i> Trin.	p.	— <i>rostrata</i> Bonaf.	a.
— <i>orientale</i> A. Rich.	p.	— <i>rubra</i> Hort.	a.
— <i>villosum</i> R. Br.	p.	— <i>sativum</i> Linn.	a.
<i>Phaenosperma globos</i> Munro	p.	— — var. <i>albidum</i> Hort.	a.
<i>Phalaris arundinacea</i> Linn.	p.	— — var. <i>fucense</i> Hort.	a.
— <i>canariensis</i> Linn.	a.	— — var. <i>vulgare</i> Vill.	a.
— <i>nodosa</i> Linn.	p.	— <i>Spelta</i> Linn.	a.
— <i>tuberosa</i> Linn.	p.	— <i>Thaoudar</i> Boiss.	a.
<i>Phleum alpinum</i> Linn.	p.	— <i>Tumonia</i> Schrad.	a.
— <i>pratense</i> Linn.	p.	— <i>turgidum</i> Linn.	a.
<i>Poa alpina</i> Linn.	p.	<i>Uniola latifolia</i> Mich.	p.
<i>Scolocloa festucacea</i> Link.	p.	<i>Zea Caragua</i> Molina.	a.
<i>Secale Cereale</i> Linn.	a.	— <i>hirta</i> Bonaf.	a.
— <i>creticum</i> Linn.	p.	— <i>japonica</i> Van Houtt	a.
— <i>montanum</i> Guss.	p.	— <i>Mays</i> Linn.	a.
<i>Sesleria argentea</i> Savi	p.	— — var. <i>alba</i> Alef.	a.
<i>Setaria frumentacea</i> Linn	a.	— — var. <i>cryptosperma</i> Hort.	a.
<i>Stipa aristella</i> Linn.	p.	— — var. <i>gracillima</i> Kcke.	a.
— <i>calamagrostis</i> Wah.	p.	— — var. <i>oryzaeformis</i> Hort	a.
— <i>geniculata</i> Phil.	p.	— — var. <i>saccharata</i> Hort.	a.
— <i>gigantea</i> Lag.	p.	— — var. <i>sacch. dulcis</i> Kcke.	a.
— <i>papposa</i> Nees.	p.	— <i>tunicata</i> Hort.	a.
— <i>splendens</i> Trin.	p.		
— <i>tenacissima</i> Linn	p.		
— <i>viridula</i> Trin.	p.		
<i>Trichloris Blanchardiana</i> Hemsl.	p.		
<i>Tripsacum dactyloides</i> Linn. f.	p.		
<i>Trisetum rigidum</i> R. et S.	p.		
<i>Triticum compactum</i> Host.	a.		
— <i>cristatum</i> Schreb.	p.		
		Haemodoraceae.	
		<i>Liriope graminifolia</i> Bak.	p.
		— <i>spicata</i> Lour.	p.
		<i>Ophiopogon intermedius</i> Don.	p.
		— <i>japonicus</i> Ker-Gawl.	p.
		— <i>Wallichianus</i> Hook f.	p.

Iridaceae.

<i>Antholyza aethiopica</i> Linn.	
var. <i>bicolor</i> (Gast.)	p.
— <i>revoluta</i> Burm. f.	p.
<i>Crocus sativus</i> Linn. (tub.)	p.
<i>Ferraria ferrariola</i> Willd. (tub.)	p.
<i>Freesia refracta</i> Klatt. (tub.)	p.
<i>Gladiolus illyricus</i> Koch.	p.
— <i>lineatus</i> Salisb.	p.
— <i>orchidiflorus</i> Andr.	p.
— <i>psittacinus</i> Hook.	p.
— <i>ramosus</i> Paut.	p.
— <i>tenuis</i> Bak.	p.
<i>Homeria collina</i> Vent.	p.
<i>Hermodactylus tuberosus</i> Mill.	p.
<i>Iris aphylla</i> Linn.	p.
— <i>aurea</i> Lindl.	p.
— <i>Blondowi</i> Ledeb.	p.
— <i>flavescens</i> Delile	p.
— <i>foetidissima</i> Linn.	p.
— <i>fulva</i> Ker Gawl.	p.
— <i>Guldenstaedtiana</i> Lep.	p.
— <i>humilis</i> Bieb.	p.
— <i>laevigata</i> Fisch.	
var. <i>Kaempferi</i> (Lieb.)	p.
— <i>lurida</i> Ait.	p.
— <i>lutescens</i> Lam.	p.
— <i>missouriensis</i> Nutt.	p.
— <i>mongolica</i> F. et M.	p.
— <i>ochroleuca</i> Linn.	p.
— <i>pabulosa</i> Naud.	p.
— <i>pallida</i> Lam.	p.
— <i>Pseudacorus</i> Linn.	p.
— <i>pulchella</i> Regel.	p.
— <i>reticulata</i> Bieb.	p.
— <i>setosa</i> Pall.	p.
— <i>spuria</i> Linn.	p.
— <i>squalens</i> Linn.	p.
— <i>versicolor</i> Linn.	
<i>Romulea ramiflora</i> Ten.	p.
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	p.
— <i>striatum</i> Sm.	p.
<i>Xiphion collinum</i> Ten.	p.

<i>Xiphion hispanicum</i> (L.).	p.
— <i>latifolium</i> Mill.	p.

Juncaceae.

<i>Juncus acutus</i> Linn.	p.
— <i>anceps</i> Laharpe	p.
— <i>bufonius</i> Linn.	
— <i>Chamissoni</i> Kth.	p.
— <i>Clausonis</i> Trabut	p.
— <i>glaucus</i> Sabth.	p.
— <i>serotinus</i> Schur.	p.
— <i>valvatus</i> Link.	p.
<i>Luzula maxima</i> DC.	p.

Liliaceae.

<i>Agapanthus umbellatus</i> L'Hérit.	p.
<i>Agraphis patula</i> Reichb.	p.
<i>Allium ascalonicum</i> Linn. (bulb.)	p.
— <i>fistulosum</i> Linn.	
var. <i>Catawissa</i> (bulb.)	p.
— <i>globosum</i> Bieb.	p.
— <i>Moly</i> Linn.	p.
— <i>narcissiflorum</i> Will.	p.
— <i>neapolitanum</i> Cyr.	p.
— <i>nigrum</i> Linn. var. <i>magicum</i> (DC.)	p.
— <i>Porrum</i> Linn.	b.
— <i>roseum</i> Linn.	p.
— <i>sativum</i> Linn.	p.
— — var. <i>Ophioscordon</i> (Linn.)	p.
— <i>Schoenoprasum</i> Linn.	p.
— <i>subhirsutum</i> Linn.	p.
— <i>tuberosum</i> Rottl.	p.
— <i>Victorialis</i> Linn.	p.
<i>Aloë agavifolia</i> Tod.	p.
— <i>Serra</i> DC.	p.
<i>Anthericum Liliago</i> Linn.	p.
<i>Apicra aspera</i> Willd.	p.
<i>Asparagus albus</i> Linn.	p.
— <i>amarus</i> DC.	p.
— <i>aphyllus</i> Linn.	p.
— <i>caspius</i> Schult	p.
— <i>davuricus</i> Fisch.	p.
— <i>glycycarpus</i> Hort. Berol.	p.
— <i>medeoloides</i> Thunb.	p.

<i>Asparagus officinalis</i> Linn.	p.	<i>Phormium tenax</i> Forst.	
— <i>retrofactus</i> Forsk.	p.	var. <i>flaccidum</i> Hort.	p.
— <i>Sprengeri</i> Regel	p.	<i>Rohdea japonica</i> Both.	p.
— <i>stipularis</i> Forsk.	p.	<i>Ruscus aculeatus</i> Linn.	p.
— <i>verticillatus</i> Linn.	p.	— <i>hypophyllum</i> Linn.	p.
<i>Asphodeline brevicaulis</i> J. Gay.	p.	<i>Scilla Bruni</i> Tod.	p.
<i>Asphodelus comosus</i> Jord.	p.	— <i>Cupani</i> Guss.	p.
<i>Brodiaea capitata</i> Benth.	p.	— <i>festalis</i> Salisb.	p.
<i>Bulbine frutescens</i> Willd.	p.	— <i>Filangeri</i> Tin.	p.
— <i>semibarbata</i> Haw.	p.	— <i>hispanica</i> Mill.	p.
<i>Chlorophytum elatum</i> R. Br.	p.	— <i>italica</i> Linn.	p.
— <i>Sternbergianum</i> Steud.	p.	— <i>japonica</i> Baker.	p.
<i>Convallaria japonica</i> Linn. f.	p.	— <i>peruviana</i> Linn.	p.
— <i>majalis</i> Linn.	p.	— <i>sibirica</i> André.	p.
<i>Cordyline australis</i> Hook. f.	l.	<i>Smilax aspera</i> Linn.	l.
<i>Danaë Laurus</i> Medic.	p.	— <i>excelsa</i> Linn.	l.
<i>Dasyilirion acrotrichum</i> Zucc.	l.	<i>Tricyrtis hirta</i> Hook.	p.
— <i>glaucophyllum</i> Hook.	l.	<i>Tulbaghia alliacea</i> Linn.	p.
— <i>quadrangulatum</i> S. Wats.	l.	<i>Tulipa fulgens</i> Hort.	p.
— <i>serratifolium</i> Bak.	l.	<i>Urginea Scilla</i> Steinh.	p.
<i>Dianella nemorosa</i> Lam.	p.	<i>Veratrum nigrum</i> Linn.	p.
— <i>revoluta</i> R. Brow.	p.	<i>Wurmbea capensis</i> Thunb.	p.
— <i>tasmanica</i> Hook. f.	p.	<i>Xerotes longifolia</i> R. Br.	p.
<i>Echeandia terniflora</i> Horteg.	p.	<i>Yucca aloifolia</i> Linn.	l.
<i>Eremurus Elvesianus</i> Mich.	p.	— — fol. varieg.	l.
— <i>spectabilis</i> Bieb.	p.	— <i>constricta</i> Haw.	l.
<i>Eucomis punctata</i> L'Hérit.	p.	— <i>flaccida</i> Haw.	l.
<i>Eustrephus latifolius</i> R. Br.	p.		
— — var. <i>angustifolius</i> (R. Br.)	p.		
<i>Gasteria disticha</i> Haw.	p.		
<i>Gloriosa superba</i> Linn.	p.		
<i>Haworthia attenuata</i> Haw.	p.		
<i>Hemerocallis minor</i> Mill.	p.		
<i>Kniphofia aloides</i> Moench.	p.		
— — var. <i>praecox</i> Hort.	p.		
<i>Littonia modesta</i> Hook.	p.		
<i>Muscari comosum</i> Mill.	p.		
— <i>Holzmanni</i> Boiss.	p.		
<i>Nolina longifolia</i> Hemsl.	l.		
<i>Nothoscordum fragrans</i> Kth.	p.		
— <i>striatum</i> Kth.	p.		
<i>Ornithogalum caudatum</i> Ait.	p.		
— <i>narbonense</i> Linn.	p.		
— <i>sulphureum</i> R. et S.	p.		
		Naiadaceae.	
		<i>Aponogeton distachyum</i> Thunb.	p.
		<i>Triglochin bulbosus</i> Linn.	p.
		Orchidaceae.	
		<i>Bletia hyacinthina</i> Ait.	p.
		Phoenicaceae.	
		<i>Chamaedorea Ernesti-Augusti</i>	
		H. Wendl.	l.
		— <i>oblongata</i> Mart.	l.
		<i>Chamaerops humilis</i> Mart.	l.
		<i>Cocos australis</i> Mart.	l.
		— <i>Bonnetii</i> Hort.	l.

<i>Cocos campestris Mart.</i>	1.
— <i>Gaertneri Hort.</i>	1.
<i>Erythea edulis S. Wats.</i>	1.
<i>Phoenix dactylifera Linn.</i>	1.
— <i>hybrida André.</i>	1.
— <i>Jubae Webb.</i>	1.
<i>Sabal Adansoni Guerns.</i>	1.
— <i>Blackburnianum Glaz.</i>	1.
— <i>havanensis Lodd</i>	1.
— <i>mexicanum Mart.</i>	1.
<i>Trachycarpus excelsus H. Wendl.</i>	1.
— <i>Takil Becc.</i>	1.
<i>Washingtonia robusta H. Wendl.</i>	1.

Pontederiaceae.

<i>Pontederia cordata Linn.</i>	p.
---------------------------------	----

Thyphaceae.

<i>Typha elatior Bönningh.</i>	p.
— <i>Laxmanni Lepech.</i>	p.
— <i>Shuttleworthi Koch et Sand.</i>	p.
— <i>stenophylla Fisch. et Mey.</i>	p.

Zingiberaceae.

<i>Canna edulis Ker. Gawl.</i>	p.
— <i>iridiflora R. et P.</i>	p.
— <i>musaeifolia Hort.</i>	p.
— <i>orientalis Rosc.</i>	p.
<i>Thalia dealbata Fras.</i>	p.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE.

Abietaceae.

<i>Abies Nordmanniana Link.</i>	1.
<i>Cedrus Deodara Loud.</i>	1.
<i>Cryptomeria japonica D. Don.</i>	1.
— — <i>var. araucarioides Hort.</i>	1.
— — <i>var. elegans (Huds.)</i>	1.
<i>Pinus Banksiana Lamb.</i>	1.
— <i>halepensis Mill.</i>	1.
— <i>Laricio Poir.</i>	
<i>var. tenuifolia (Parl.)</i>	1.
— <i>Pinaster Soland.</i>	
<i>var. Hamiltoni (Parl.)</i>	1.
— <i>Sabiniana Dougl.</i>	1.
<i>Sequoia sempervirens Endl.</i>	1.
<i>Taxodium distichum Bieb.</i>	1.

Cupressaceae.

<i>Callitris rhomboidea R. Br.</i>	1.
<i>Chamaecyparis Boursieri Carr.</i>	1.
— — <i>var. glauca</i>	1.
— <i>Lawsoniana Parl.</i>	1.
— — <i>var. aurea Hort.</i>	1.
— — <i>var. glauca Hort.</i>	1.
— — <i>var. lutescens Hort.</i>	1.
— <i>pisifera S. et Z.</i>	
<i>v. filifera Hort.</i>	1.
<i>Cupressus arizonica Green.</i>	1.
— <i>Benthami Endl.</i>	1.
— <i>californica Carr.</i>	1.
— <i>Corneyana Knight.</i>	1.
— <i>elegans Hort.</i>	1.
— <i>flagelliformis Knight.</i>	1.
— <i>funnebris Endl.</i>	1.
— <i>glauca Lam.</i>	1.
— <i>Goveniana Gord.</i>	1.
— <i>gracilis Hort.</i>	1.
— <i>Knightiana Knight et Perr.</i>	1.
— <i>Lawsoniana Andr. Murr.</i>	1.
— <i>Lindleyi Klotzsch.</i>	1.
— <i>Macnabiana Andr.</i>	1.

<i>Cupressus sempervirens Linn.</i>	1.
— — <i>var. ambigua Hort.</i>	1.
— — <i>var. fr. elliptico</i>	1.
— — <i>var. fastigiata D. C.</i>	1.
— — <i>var. globulifera Parl.</i>	1.
— — <i>var. horizontalis</i>	1.
— — <i>var. indica Parl.</i>	1.
— — — — <i>Whithleyana.</i>	1.
— — <i>var. pyramidatis Targ. Tozz.</i>	1.
— — <i>var. sphaerocarpa Parl.</i>	1.
— — <i>var. umbilicata Parl.</i>	1.
— <i>thurifera H. B. et K.</i>	1.
— <i>torulosa D. Don.</i>	1.
<i>Juniperus chinensis Linn.</i>	1.
— — <i>var. aurea Hort.</i>	1.
— <i>drupacea Labill.</i>	1.
— <i>rigida S. Z.</i>	1.
— <i>virginiana Linn.</i>	1.
<i>Libocedrus Doniana Endl.</i>	1.
<i>Thuja orientalis Linn.</i>	
<i>var. australis Hort.</i>	1.
— — <i>var. flagelliformis Hort.</i>	1.
— — <i>var. pyramidalis Hort.</i>	1.

Taxaceae.

<i>Cephalotaxus drupacea S. et Z.</i>	1.
— <i>Fortunei Hook.</i>	1.
— <i>pedunculata S. et Z.</i>	1.
<i>Ginkgo biloba Linn.</i>	1.
<i>Podocarpus nereifolia Don.</i>	1.
<i>Taxus baccata Linn.</i>	1.
— — <i>var. elegantissima Hort.</i>	1.
— — <i>var. fastigiata Hort.</i>	1.
— <i>brevifolia Nutt.</i>	1.
— <i>tardiva Laws.</i>	1.
<i>Torreya californica Torr.</i>	1.

GNETALES.

Gnetaceae.

<i>Ephedra altissima Desf.</i>	1.
— <i>fragilis Desf.</i>	1.

PTERIDOPHYTA

LYCOPODIALES.

Isoëtaceae.

- Isoëtes Hystrix* Dur.
var. *subinermis* Dur. (pl.) p.

FILICALES.

Cyatheaceae

- Alsophila australis* R. Br. l.
— *Cooperi* Hook. l.

Polypodiaceae

- Adiantum aethiopicum* Linn. p.
— *Bausei* Moore. p.
— *Capillus Veneris* Linn. p.
— — var. *dissectum* (Moore) p.
— — var. *magnificum* Hort. p.
— *caudatum* Linn. p.
— *Charlottae* Hort. p.
— *concinnum* H. et Bonpl. p.
— — var. *latum* Veitch. p.
— *formosum* R. Br. p.
— *fragrans* Hort. p.
— *gracillimum* Moore. p.
— *intermedium* Sw. p.
var. *compactum* Hort. p.
— *Kerchoveanum* Hort. p.
— *Legrandi* H. Veitch. p.
— *macrophyllum* Sw. p.
— *Moorei* Bak. p.
— *nobile* Fisch. p.
— *ornatum* Hort. p.
— *Pacotti* Hort. p.

- Adiantum polyphyllum* W. p.
— *rubellum* Th. Moore p.
— *tenerum* Sw. p.
— *tinctum* Moore p.
var. *magnificum* Hort. p.
— *versailiense* Hort. p.
— *Weigandi* Moore p.
Aspidium coadunatum Wall. p.
— *molle* Sw. p.
— *Asplenium dimorphum* Knze p.
— *marinum* Linn. p.
— *Nidus* Linn. p.
var. *australasicum* (Hk.) p.
— *nodulosum* Klfs. p.
Athyrium umbrosum (Ait.) p.
var. *australe* Presl p.
Blechnum occidentale Linn. p.
Coniogramme japonica (Thbg.) p.
Davallia Lehmanni Hort. p.
Dennstaedtia tenera Moore. p.
Dryopteris cristata (L.) p.
var. *decomposita* (Sprng) p.
— *obliquata* (Mett.) p.
var. *Germinyi* (Lindl) p.
— *setigera* (Bl) p.
Microlepia platyphylla J. S. M. p.
— *strigosa* (Thbg.) p.
Nephrodium philippinense Bak. p.
Nephrolepis bostoniensis Hort. p.
— *cordifolia* Presl. p.
— *exaltata* Schott. p.
Onychium japonicum (Thbg.) p.
Pellaea falcata Fée. p.
— *rotundifolia* Hook. p.
Platyserium alcicorne Desv. p.
— *Stemmaria* Beauv. p.
Polypodium aureum Linn. p.
— *decurrens* Raddi p.

Polypodium pustulatum <i>Forst.</i>	p.	Pteris dentata (<i>Forsk.</i>).	p.
Polystichum falcatum (<i>L. f.</i>).		— — var. Rex <i>Hort.</i>	p.
var. caryotideum (<i>Bak.</i>)	p.	— longifolia <i>Linn.</i>	p.
— — var. Fortunei (<i>J. Sm.</i>).	p.	— serrulata <i>Linn. f.</i>	p.
Pteris cretica <i>Linn.</i>	p.	— — var. cristata (<i>Veitch</i>)	p.
— — var. albo-lin. <i>Bot. Mag.</i>	p.	— — var. Edwardi crist. (<i>Linn. f.</i>)	p.
— — — — Alexandrae <i>Hort.</i>	p.	— tremula <i>R. Br.</i>	p.

Romae, Cal. Januari anni MCMXII.

Doct. **R PIROTTA**

Horti Director et Bot. Professor.

H. TRAVERSO *Hortulanus major.*

aeβ 45

R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Panisperna 89-B)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXII ✓ collectorum

ROMA

TIPOGRAFIA ENRICO VOGHERA

—
1913

D. D.

Mo. Bot. Garden
'913

156

VIALE PRINCIPALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae.

<i>Acanthus mollis</i> Linn.	p.
— — v. <i>candelabrum</i> Hort.	p.
<i>Justicia ventricosa</i> Wall.	l.

Aceraceae.

<i>Acer campestre</i> Linn.	l.
— <i>monspessulanum</i> Linn.	l.
— <i>platanoides</i> Linn.	l.
— — var. <i>Lobellii</i> (Ten.)	l.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	l.
<i>Negundo aceroides</i> Moench.	l.
— <i>californicum</i> Torr. et Gray	l.

Amarantaceae.

<i>Amarantus aureus</i> F. G. Dietr.	a.
— <i>caudatus</i> Linn.	a.
— <i>frumentaceus</i> Linn.	a.
— <i>gangeticus</i> Linn.	a.
— — var. <i>melancholicus</i> (Linn.)	a.
— <i>lividus</i> Linn.	a.
— <i>oleraceus</i> Linn.	a.
— <i>paniculatus</i> Linn.	a.
— <i>polygamus</i> Linn.	a.
— <i>retroflexus</i> Linn.	a.
— <i>tortuosus</i> Hormen.	a.
— <i>tricolor</i> Linn.	a.
<i>Celosia argentea</i> Linn.	a.
— <i>cristata</i> Linn.	a.
var. <i>nana maxima</i> Hort.	a.

<i>Gomphrena aurantiaca</i> Linn.	a.
— <i>decumbens</i> Jacq.	a.

Anacardiaceae.

<i>Rhus semialata</i> Murr.	p.
— <i>succedanea</i> Linn.	l.
— <i>sylvestris</i> S. et Z.	l.
— <i>Toxicodendron</i> Linn.	l.
— <i>typhina</i> Linn.	l.
— <i>vernifera</i> DC.	l.
<i>Schinus longifolius</i> Lindl.	l.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi	l.

Apiaceae.

<i>Aegopodium Podagraria</i> Linn.	l.
<i>Aethusa Cynapium</i> Linn.	a.
<i>Ammi majus</i> Linn.	p.
<i>Angelica sylvestris</i> Linn.	p.
<i>Apium graveolens</i> Linn.	a.
<i>Bifora testiculata</i> Roth.	a.
<i>Bupleurum protractum</i> Hoff.	a.
<i>Carum Carvi</i> Linn.	b.
— <i>Petroselinum</i> Benth. et Hook.	b.
<i>Chaerophyllum aromaticum</i> Linn.	p.
— <i>temulum</i> Linn.	p.
<i>Cicuta virosa</i> Linn.	p.
<i>Conium maculatum</i> Linn.	p.
<i>Coriandrum sativum</i> Linn.	a.
<i>Crithmum maritimum</i> Linn.	p.
<i>Daucus Carota</i> Linn.	
var. <i>saccharifera</i> .	b.
— — var. <i>sativa</i>	b.

<i>Eryngium agavifolium Griseb.</i>	p.	<i>Actinella floribunda Greene</i>	
— <i>alpinum Linn.</i>	p.	var. <i>utilis Hort.</i>	b.
— <i>amethystinum Linn.</i>	p.	<i>Actinomeris squarrosa Nutt.</i>	p.
— <i>bromeliaefolium Delar.</i>	p.	<i>Ageratum conyzoides Linn.</i>	
— <i>Serra Cham. et Schlecht.</i>	p.	var. <i>nanum Hort.</i>	p.
<i>Ferula Assafoetida Linn.</i>	p.	— <i>Wendlandii Hort. ex Vilm.</i>	p.
— <i>abyssinica Hochst.</i>	p.	<i>Anacyclus Pyrethrum DC.</i>	p.
<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>	p.	<i>Anthemis austriaca Jacq.</i>	p.
<i>Heteromorpha arbor. Cham. et Schl.</i>	p.	— <i>maritima Linn.</i>	p.
<i>Levisticum officinale Koch.</i>	b.	— <i>mixta Linn.</i>	p.
<i>Ligusticum Thomsoni C. B. Clarke</i>	p.	— <i>nobilis Linn.</i>	p.
<i>Oenanthe Phellandrium Lam.</i>	p.	— <i>tinctoria Linn.</i>	p.
— <i>pimpinelloides Linn.</i>	p.	<i>Arctium Lappa Linn.</i>	p.
<i>Peucedanum officinale Linn.</i>	p.	<i>Arctotis aspera Linn.</i>	
— <i>verticillare Spreng.</i>	p.	v. <i>undulata (Thunb.) Berger.</i>	l.
<i>Sison Amomum Linn.</i>	p.	— <i>stoechadifolia Berg.</i>	a.
<i>Sium Sisarum Linn.</i>	p.	<i>Arnica longifolia Eaton.</i>	p.
<i>Smyrnum Olusatrum Linn.</i>	p.	<i>Artemisia Absinthium Linn.</i>	p.
<i>Tordylium apulum Linn.</i>	a.	— <i>camphorata Linn.</i>	p.
Apocynaceae.		— <i>japonica Thunb.</i>	p.
<i>Cerbera Tanghin Hook.</i>	l.	<i>Aster alpinus Linn.</i>	p.
<i>Mandevilla suaveolens Lindl.</i>	l.	— <i>Bigelovii A. Gray</i>	p.
Araliaceae.		— <i>Linosyris Bernh.</i>	p.
<i>Fatsia japonica Decne et Pl.</i>	l.	— <i>multiflorus Dryand.</i>	p.
<i>Hedera Helix Linn.</i>	l.	<i>Baccharis conferta H. B. et K.</i>	l.
— — var. <i>chrysocarpa (Walsk.)</i>	l.	— <i>halimifolia Linn.</i>	l.
Aristolochiaceae.		— <i>rosmarinifolia Hook. et Arn.</i>	l.
<i>Aristolochia fimbriata Cham.</i>	p.	— <i>xalapensis H. B. et K.</i>	l.
— <i>Kaempferi Willd.</i>	p.	— <i>viminea DC.</i>	l.
Asclepiadaceae.		<i>Bellis sylvestris Cyrill.</i>	p.
<i>Araujia sericifera Brot.</i>	l.	<i>Berkheya Radula Harv.</i>	p.
<i>Asclepias curassavica Linn.</i>	a. p.	<i>Bidens chilensis DC.</i>	a.
— <i>speciosa Torr.</i>	p.	— <i>grandiflora Balb.</i>	a.
<i>Vincetoxicum officinale Moench.</i>	p.	— <i>tripartita Linn.</i>	a.
Asteraceae.		<i>Brickellia grandiflora Nutt.</i>	p.
<i>Achillea alpina Linn.</i>	p.	<i>Calendula arvensis Linn.</i>	a.
— <i>lingulata Waldst.</i>	p.	— <i>officinalis Linn. fl. pl.</i>	a.
— <i>Ptarmica Linn.</i>	p.	— <i>palaestina Boiss.</i>	a.
		— <i>stellata Linn.</i>	a.
		— <i>suffruticosa Vahl.</i>	a.
		<i>Callistephus hortensis Cass.</i>	a.
		<i>Carlina nebrodensis Guss.</i>	a.
		<i>Carthamus lanatus Linn.</i>	a.
		— <i>tinctorius Linn.</i>	a.

<i>Centaurea africana</i> Linn.	p.	<i>Erigeron Karwinschyanum</i> DC.	
— <i>alpina</i> Linn.	p.	var. <i>mucronatus</i> (DC.)	p.
— <i>Centaureum</i> Linn.	p.	— <i>speciosus</i> DC.	p.
— <i>Crocodylium</i> Linn.	a.	<i>Eupatorium aromaticum</i> Linn.	p.
— <i>Cyanus</i> Linn.	b.	— <i>cannabinum</i> Linn.	p.
— <i>pullata</i> Linn.	p.	— <i>janthinum</i> Less.	l.
<i>Chrysanth. carinatum</i> Schousb.	a.	— <i>macrophyllum</i> Linn.	l.
— — var. <i>tricolor</i> Hort.	a.	— <i>Morisii</i> Vis.	l.
— <i>caucasicum</i> Willd.	p.	<i>Felicia abyssinica</i> Sch. Bip.	l.
— <i>coccineum</i> Willd.	p.	— <i>fragilis</i> Cass.	a.
— <i>grandiflorum</i> Willd.	l.	<i>Flaveria Contrajerva</i> Pers.	a.
— <i>indicum</i> Linn. var. <i>typicus</i>	p.	— <i>repanda</i> Lag.	a.
— <i>macrophyllum</i> Waldst.	p.	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	
— <i>maximum</i> Ramond.	p.	var. <i>Lorentziana</i>	a.
— <i>montanum</i> Linn.	p.	<i>Gerbera abyssinica</i> Sch. Bip.	p.
— <i>Parthenium</i> Linn.	p.	<i>Grindelia hirsuta</i> Hort.	p.
— <i>segetum</i> Linn.	a.	<i>Guizotia abyssinica</i> Cass.	a.
<i>Cichorium Endivia</i> Linn.	a.	— <i>oleifera</i> D.C.	a.
— <i>Intybus</i> Linn.	p.	<i>Helianthus annuus</i> Linn.	a.
<i>Cineraria hybrida</i> Hort. Vilm.	a.	<i>Helichrysum bracteatum</i> Andr.	a.
<i>Cladanthus arabicus</i> Cass.	a.	— <i>Stoechas</i> DC.	l.
<i>Cnicus benedictus</i> Linn.	a.	<i>Hieracium alpinum</i> Linn.	p.
— <i>canus</i> Roth.	p.	— <i>boreale</i> Fries.	p.
— <i>tuberosus</i> Roth.	p.	— <i>cymosum</i> Linn.	p.
<i>Conyza ageratoides</i> DC.	p.	— <i>murorum</i> Linn.	p.
— <i>ivaefolia</i> Less.	l.	— <i>norvegicum</i> Fries.	p.
— <i>Naudini</i> Bonnet	p.	— <i>pannosum</i> Boiss.	p.
<i>Coreopsis coronata</i> Hook.	b.	<i>Hypochaeris aetnensis</i> B. et. H.	a.
— <i>Drummondii</i> Torr. et Gray	a.	— <i>radicata</i> Linn.	p.
— <i>tinctoria</i> Nutt.	a.	<i>Inula Helenium</i> Linn.	p.
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	a.	— <i>squarrosa</i> Linn.	p.
— <i>sulphureus</i> Cav.	a.	<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.	a.
<i>Crepis grandiflora</i> Tausch.	p.	<i>Lactuca virosa</i> Linn.	a.
— <i>rubra</i> Linn.	p.	<i>Landtia Schimperii</i> Sch. Bip. (B. H.)	p.
<i>Dahlia coccinea</i> Cav.	p.	<i>Layia elegans</i> Torr. et Gray	a.
— <i>gracilis</i> Ortg.	p.	<i>Leontodon pyrenaicum</i> Gouan.	p.
— <i>Yuarezii</i> Hort.	p.	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	p.
— <i>variabilis</i> Desf.	p.	<i>Lepachys column.</i> Torr. et Gray	p.
<i>Dimorphotheca pluvialis</i> Moench.	a.	<i>Leptosyne gigantea</i> Kellog.	p.
<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	p.	<i>Leucanthemum maximum</i> DC.	p.
<i>Echinops Ritro</i> Linn.	p.	<i>Ligularia gigantea</i> S. et Z.	p.
— <i>viscosus</i> DC.	p.	<i>Lindheimera texana</i> A Gr.	a.
<i>Erigeron alpinum</i> Linn.	p.	<i>Madia sativa</i> Molina	a.
— <i>canadense</i> Linn.	a.	<i>Matricaria Chamonilla</i> Linn.	a.

<i>Matricaria confusa Fisch.</i>	p.	<i>Tagetes glandulifera Nees</i>	a.
— <i>globifera Fenzl.</i>	p.	— <i>patula Linn. v. nana Hort.</i>	a.
— <i>maritima Linn.</i>	p.	<i>Tanacetum boreale Fisch.</i>	p.
<i>Mikania cordifolia Willd.</i>	p.	— <i>vulgare Linn.</i>	p.
— <i>scandens Willd.</i>	p.	<i>Taraxacum officinale Wiggers.</i>	p.
<i>Notobasis syriaca Cav.</i>	a.	<i>Tithonia tagetiflora Desf.</i>	a.
<i>Odontospermum maritimum Sch Bip.</i>	l.	<i>Tragopogon porrifolium Linn.</i>	p.
<i>Olearia nummularifolia Hk. f.</i>	l.	<i>Tridax trilobata Hemsl.</i>	l.
<i>Othonna carnosa Less.</i>	p.	<i>Troximon grandiflorum A. Gray.</i>	p.
<i>Picridium vulgare Desf.</i>	p.	<i>Tussilago Farfara Linn.</i>	p.
<i>Picris Sprengeriana Poir.</i>	a.	<i>Urospermum Dalechampii Schimdt.</i>	p.
<i>Piqueria trinervia Cav.</i>	p.	<i>Verbesina crocata Less.</i>	l.
<i>Pluchea camphorata DC.</i>	l.	<i>Vernonia altissima Nutt.</i>	p.
<i>Podachaenium paniculatum Benth.</i>	l.	— <i>anthelmintica Willd.</i>	p.
<i>Pulicaria dysentherica Gäertn.</i>	p.	— <i>novaeboracensis Linn.</i>	p.
<i>Rhagadiolus edulis Linn.</i>	a.	<i>Xanthium canadense Mill.</i>	a.
— <i>Hedypnois All.</i>	a.	— <i>orientale Linn.</i>	a.
<i>Rudbeckia bicolor Nutt.</i>	a.	— <i>spinosum Linn.</i>	a.
— <i>laciniata Linn.</i>	p.	<i>Xanthocephalum gymnosperm. Benth.</i>	a.
<i>Scolymus hispanicus Gäertn.</i>	p.	<i>Zinnia elegans Jacq.</i>	a.
<i>Scorzonera deliciosa Guss.</i>	p.	— <i>pauciflora Linn.</i>	a.
<i>Senecio acanthifolius Humb. et J.</i>	l.		
— <i>arabicus Linn.</i>	a.		
— <i>Cineraria DC.</i>	p.		
— <i>grandifolius Less.</i>	l.		
— <i>leucostachys Bak.</i>	l.		
— <i>longifolius Linn.</i>	p.		
— <i>nemorensis Linn.</i>	p.		
— <i>Petasitis DC.</i>	l.		
— <i>praealtus Bert.</i>	p.		
<i>Siegesbeckia orientalis Linn.</i>	a.		
<i>Silphium Asteriscus Linn.</i>	p.		
— <i>perfoliatum Linn.</i>	p.		
<i>Silybum eburneum Coss et Dur.</i>	a.		
— <i>Marianum Gaertn.</i>	a.		
<i>Syncephalanthia decipiens Bartl.</i>	a.		
<i>Solidago Virgaurea Linn.</i>	p.		
<i>Sonchus asper Linn.</i>	a.		
<i>Spilanthus Acmella Murr.</i>	a.		
<i>Stæhelina dubia Linn.</i>	a.		
<i>Stevia monardaefolia H. B. et K.</i>	p.		
— <i>ovata Lag.</i>	p.		
<i>Tagetes coronopifolia Willd.</i>	a.		
— <i>erecta Linn. fl. pl. Hort.</i>	a.		
		Begoniaceae	
		<i>Begonia semperflorens Link et Otto</i>	p.
		— <i>tuberosa Lam.</i>	p.
		Berberidaceae	
		<i>Berberis dealbata Lindl.</i>	l.
		— <i>umbellata Wall.</i>	l.
		Bignoniaceae	
		<i>Catalpa Bungei C. A. Mey.</i>	l.
		<i>Pithecoctenium muricatum Moc.</i>	l.
		Bixaceae	
		<i>Idesia polycarpa Maxim.</i>	l.
		<i>Kiggelaria africana Linn.</i>	l.
		Boragaceae	
		<i>Alkanna tinctoria Tausch.</i>	p.
		<i>Anchusa hybrida Ten.</i>	p.
		<i>Borago officinalis Linn.</i>	a.

<i>Cynoglossum glochidiatum</i> Wall.	a.
— <i>pictum</i> Ait.	b.
<i>Heliotropium europaeum</i> Linn.	a.
<i>Myosotis intermedia</i> Link.	a.
— <i>sylvatica</i> Hoffm.	p.
<i>Omphalodes linifolia</i> Moench.	a.
<i>Paracaryum caelestinum</i> B. et H.	p.

Brassicaceae

<i>Aethionema ovalifolium</i> Boiss.	p.
— <i>saxatile</i> R. Br.	a.
<i>Alyssum argenteum</i> Vitm.	p.
— <i>maritimum</i> Lam.	p.
— <i>montanum</i> Linn.	p.
— <i>persicum</i> Boiss.	p.
<i>Arabis albida</i> Stev.	p.
— <i>alpina</i> Linn.	p.
— <i>hirsuta</i> Scop.	p.
— <i>pumila</i> Jacq.	p.
<i>Aubrietia deltoidea</i> DC.	p.
— <i>Pinardi</i> Boiss.	p.
<i>Brassica arborea</i> Linn.	b.
— <i>campestris</i> Linn.	a.
— <i>insularis</i> Moris	b.
— <i>japonica</i> Sieb.	b.
— <i>junceae</i> Linn.	a.
— <i>Napus</i> Linn.	a.
— — <i>var. hiemalis</i>	a.
— — <i>var. Napobrassica</i> (Linn).	b.
— <i>oleracea</i> Linn. <i>var. crispa</i> Hort.	a.
<i>Bunias orientalis</i> Linn.	a.
<i>Camelina foetida</i> Fries.	a.
— <i>sativa</i> Crantz.	a.
<i>Capsella Bursa-pastoris</i> Linn.	a.
<i>Cheiranthus Cheiri</i> Linn.	p.
<i>Cochlearia officinalis</i> Linn.	b.
<i>Coluteocarpus reticulatus</i> Boiss.	p.
<i>Crambe maritima</i> Linn.	p.
<i>Diplotaxis erucoides</i> DC.	b.
— <i>tenuifolia</i> DC.	b.
<i>Draba alpina</i> Linn.	p.
— <i>rupestris</i> Ait.	p.
— <i>stellata</i> Jacq.	p.

<i>Eruca sativa</i> Linn.	a.
<i>Erysimum cheiranthoides</i> Linn.	p.
— <i>Perofskianum</i> Fisch. et Mey.	a.
<i>Hesperis matronalis</i> Linn.	p.
<i>Iberis amara</i> Linn.	
— <i>var. hesperidiflora</i> Hort. Vilm.	a.
— <i>umbellata</i> Linn.	a.
<i>Isatis alpina</i> All	b.
— <i>tinctoria</i> Linn.	b.
<i>Jonopsidium acaule</i> Reichb.	a.
<i>Lepidium graminifolium</i> Linn.	p.
<i>Malcolmia africana</i> R. Br.	a.
— <i>Chia</i> DC.	a.
— <i>maritima</i> Ait.	a.
<i>Myagrurn perfoliatum</i> Linn.	a.
<i>Raphanus sativus</i> Linn.	a.
— — <i>var. caudatus</i> Linn.	a.
— — <i>var. radicula</i> Pers.	a.
<i>Senebiera Coronopus</i> Poir.	a.
<i>Sinapis alba</i> Linn.	a.
— <i>chinensis</i> Linn.	a.
<i>Sisymbrium Irio</i> Linn.	a.
— <i>officinale</i> Scop.	a.
<i>Thlaspi arvense</i> Linn.	a.

Cactaceae

<i>Cereus Bonplandi</i> Parm.	l.
— <i>Hystrix</i> Sweet.	l.
<i>Mammillaria megacantha</i> Salm. Dyck.	p.
— <i>uberiformis</i> Zucc.	p.
<i>Opuntia camanchica</i> Engelm. et Big.	p.
— <i>Engelmanni</i> Salm. Dyck.	p.
— <i>macrorhiza</i> Engelm.	p.
— <i>nana</i> DC.	p.
— <i>robusta</i> Wendl.	p.
— <i>spirocentra</i> Eng. et Big.	p.
— <i>Tuna</i> Mill.	p.
— <i>vulgaris</i> Mill.	p.

Calycanthaceae.

<i>Chimonanthus fragrans</i> Lindl.	l.
-------------------------------------	----

Campanulaceae

<i>Adenophora Potanini</i> Batalin.	p.
<i>Campanula alliariaefolia</i> Willd.	p.

<i>Campanula Cervicaria</i> Linn.	b.
— <i>grandis</i> Fisch.	p.
— <i>Hostii</i> Baumg.	p.
— <i>lactiflora</i> Bieb.	p.
— <i>linifolia</i> Scop.	p.
— <i>persicifolia</i> Linn. var. fl. albo	p.
— — var. fl. pl.	p.
— <i>pilosa</i> Pall.	p.
— <i>punctata</i> Lamb.	p.
— <i>pyrenaica</i> A. DC.	p.
— <i>sibirica</i> Linn. v. <i>eximia</i>	p.
— <i>Waldsteiniana</i> Roem.	p.
<i>Platycodon grandiflorum</i> DC.	p.
<i>Specularia Speculum</i> DC. f.	a.
<i>Trachelium caeruleum</i> Linn.	p.

Capparidaceae.

<i>Cleome graveolens</i> Rafn.	a.
<i>Gynandropsis penthaphylla</i> DC.	a.

Caprifoliaceae

<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	1
<i>Lonicera Bella</i> Zabel	1.
— <i>chrysantha</i> Turcz.	1.
— <i>gibbiflora</i> Max.	1.
— <i>Kamtschatica</i> Hort.	1.
— <i>involucrata</i> Banks.	1.
— <i>japonica</i> Thunb.	1.
— <i>sempervirens</i> Linn.	1.
— <i>tatarica</i> Linn.	1.
— — fl. roseo-albo Regel.	1.
— — <i>lutea</i> Lind.	1.
<i>Sambucus nigra</i> Linn.	1.
<i>Symphoricarpos puniceus</i> Steud.	1.
— <i>racemosus</i> Michx.	1.
<i>Viburnum acerifolium</i> Linn.	1.
— <i>japonicum</i> Spreng.	1.
— <i>Lantana</i> Linn.	1.
— <i>Opulus</i> Linn.	1.
— <i>oxycoccos</i> Pursh.	1.
— <i>Tinus</i> Linn.	1.

Casuarinaceae

<i>Casuarina stricta</i> Dryand.	1
— <i>suberosa</i> Otto et Dietr.	1.
— <i>torulosa</i> Dryand.	1.

Celastraceae

<i>Elaeodendron australe</i> Vent.	1.
<i>Evonymus latifolius</i> Mill.	1.

Chenopodiaceae.

<i>Atriplex Breweri</i> S. Wats.	p.
— <i>farinosus</i> Forsk.	p.
— <i>nitens</i> Schk.	a.
<i>Basella alba</i> Linn.	a.
— <i>rubra</i> Linn.	a.
<i>Beta vulgaris</i> Linn.	
— var. <i>Cicla</i> Linn.	b.
— — var. <i>crassa</i> Alef.	b.
— — var. <i>cruenta</i>	b.
<i>Boussingaultia cordifolia</i> Ten. (tub.)	p.
<i>Chenopodium ambrosioides</i> Linn.	a.
— <i>Quinoa</i> Willd.	a.
— <i>polyspermum</i> Linn.	a.
<i>Kochia arenaria</i> Roth.	a.
— <i>hyssopifolia</i> Schrad.	a.
— <i>scoparia</i> Schrad.	
— var. <i>trichophylla</i> (Stapf).	a.
<i>Rhagodia spinescens</i> R. Br.	1.
<i>Suaeda altissima</i> Pall.	a.
— <i>maritima</i> Pall.	a.

Cistaceae.

<i>Cistus cyprius</i> Lam.	1.
— <i>crispus</i> Linn.	1.
— <i>formosus</i> Curt.	1.
— <i>incanus</i> Linn.	1.
— <i>ladaniferus</i> Linn.	1.
— <i>monspeliensis</i> Linn.	1.
— <i>polymorphus</i> Willk.	1.
— <i>vaginatus</i> Ait.	1.
<i>Helianthemum niloticum</i> Moench.	1.
— <i>polyfolium</i> D.C.	1.
— <i>vineale</i> Pers.	1.

Combretaceae.

Terminalia australis Camb. 1.

Convolvulaceae.

Calystegia sepium R. Br. p.
Convolvulus arvensis Linn. p.
 — *farinosus* Linn. a.
 — *mauritanicus* Boiss. p.
 — *rhyniospermus* Hochst. a.
 — *Scammonia* Linn. p.
 — *tricolor* Linn. a.
Cuscuta Epithymum Murr. a.
Ipomoea coccinea Linn. a.
 — *hederacea* Jacq. a.
 — *imperialis* Hort a.
 — *kermesina* Hort. a.
 — *purpurea* Schrad. a.
 — *rubro-caerulea* Hook. a.
 — *Schiedeana* Ham. a.
 — *superba* Schrank. a.
 — *variegata* Hort. a.
Nolana paradoxa Lindl. a.

Coriariaceae.

Coriaria myrtifolia Linn. 1.

Cornaceae.

Aucuba japonica Thunb. fol. var. Hort. 1.
Cornus alternifolia Linn. 1.
 — *Amomum* Mill. 1.
 — *capitata* Wall. 1.
 — *Mas* Linn. 1.
 — *officinalis* Sieb. et Zucc. 1.
 — *Purpusi* Koehne. 1.
 — *sanguinea* Linn. 1.

Crassulaceae.

Bryophyllum crenatum R. Br. p.
Cotyledon bracteolata Link. p.
 — *Desmetiana* Hemsl. p.
 — *mucronata* Bak. p.

Crassula falcata Wendl. p.
Echeveria imbricata Deleuil. p.
 — *nuda* Baker. p.
Sedum acre Linn. p.
 — *maximum* Suter. p.
 — *Telephium* Linn. p.
Sempervivum cuneatum Webb. p.
 — *et Benth.* p.
 — *Haworthii* Hort. Angl. p.
 — *urbicum* C. Sm. p.
 — *Webbi* C. Bolle p.

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera Savi a.
Citrullus amarus Schrad. a.
 — *Colocynthis* Schrad. a.
 — *vulgaris* Schrad. a.
Cucumis Melo Linn. a.
 — *sativus* Linn. a.
Cucurbita maxima Duch. a.
 — — var. *Farinae* (Mozz.) a.
 — — var. *neapolitana* (Bég) a.
 — — var. *pileiformis* (Roem) a.
 — *melanosperma* A. Brom. a.
 — *moschata* Dechsne. a.
 — *Pepo* Linn. a.
 — — var. *corona imperialis* Hort. a.
 — — var. *ovifera* Linn. a.
 — — var. *turbantiformis* A. Brom. a.
 — — var. *verr. aurantiaca* Hort. a.
Cyclanthera edulis Naud. a.
 — *explodens* Naud. a.
 — *pedata* Schrad. a.
Ecballium Elaterium A. Rich. a.
Lagenaria vulgaris Ser. a.
 — — var. *depressa* Hort. a.
 — — var. *Gourda* (Ser.). a.
 — — var. *longissima* Hort. a.
 — — var. *pyrotheca* a.
Luffa acutangula Roxb. a.
 — *aegyptiaca* Linn. a.
 — — var. *leucocarpa* (Hort.) a.
Momordica Charantia Linn. a.

Momordica involucrata <i>E. Mey.</i>	a.
— Schinzii <i>Cogn</i>	a.
Sechium edule <i>Swartz.</i>	p.
Sycios angulata <i>Linn.</i>	a.
Thladiantha dubia <i>Bunge</i>	p.
Trichosanthes anguina <i>Linn.</i>	a.

Datisceae.

Datisca cannabina <i>Linn.</i>	p.
--------------------------------	----

Dianthaceae.

Cerastium tomentosum <i>Linn.</i>	p.
Dianthus barbatus <i>Linn.</i>	p.
— chinensis <i>Linn.</i>	
var. fimbriatus <i>Hort.</i>	a.
— Heddwigii <i>Borb.</i>	p.
— monspessulanus <i>Linn.</i>	p.
— plumarius <i>Linn.</i>	p.
— squarrosus <i>Bieb.</i>	p.
— velebiticus <i>Borb.</i>	p.
Gypsophila acutifolia <i>Stev.</i>	p.
— altissima <i>Linn.</i>	p.
— collina <i>Stev.</i>	p.
— elegans <i>Bieb.</i>	p.
— paniculata <i>Linn.</i>	p.
— Steveni <i>Fisch</i>	p.
Lychnis alba <i>Mill.</i>	p.
— chalcedonica <i>Linn.</i>	p.
— Coeli-rosa <i>Desr.</i>	a.
Saponaria officinalis <i>Linn.</i>	p.
— orientalis <i>Linn.</i>	p.
Silene alpestris <i>Jacq.</i>	p.
— antirrhina <i>Linn.</i>	a.
— Armeria <i>Linn.</i>	a.
— compacta <i>Fisch.</i>	a.
— Drummondii <i>Hook.</i>	a.
— linicola <i>C. C. Gmel.</i>	a.
— pendula <i>Linn.</i>	
var. nana <i>Hort.</i>	a.
— — — alba <i>Hort.</i>	a.
— viscosa <i>Pers.</i>	a.
Tunica prolifera <i>Scop.</i>	a.
— Saxifraga <i>Linn.</i>	p.

Dipsacaceae.

Cephalaria leucantha <i>Schrad.</i>	p.
Scabiosa balcanica <i>Velen.</i>	p.
— cretica <i>Linn.</i>	p.
— prolifera <i>Linn.</i>	p.
— stellata <i>Linn.</i>	a.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus <i>Linn.</i>	l.
------------------------------	----

Elaeagnaceae.

Elaeagnus parvifolia <i>Royle</i>	l.
-----------------------------------	----

Ericaceae.

Arbutus Unedo <i>Linn.</i>	l.
Erica arborea <i>Linn.</i>	l.
— multiflora <i>Linn.</i>	l.
Rhododendron indicum <i>Sweet</i>	l.

Euphorbiaceae.

Acalypha caroliniana <i>Ell. Sk.</i>	a.
Buxus sempervirens <i>Linn.</i>	l.
Croton capitatum <i>Mix.</i>	a.
Daphniphyllum macropodum <i>Miers.</i>	l.
Euphorbia dulcis <i>Linn.</i>	a.
— Ipecacuanha <i>Linn.</i>	a.
— Lathyris <i>Linn.</i>	b.
— tinctoria <i>Linn.</i>	b.
Fluggea obovata <i>Baill.</i>	l.
Homalanthus Leschenault. <i>A. Juss.</i>	l.
Macaranga Mappa <i>Muell.</i>	a. l.
Mallotus japonicus <i>Muell.</i>	l.
Manihot palmata <i>Muell.</i>	
var. multifida <i>Muell.</i>	l.
Pachystroma ilicifolium <i>Muell. Arg.</i>	l.
Phyllanthus longifolius <i>Schrad.</i>	l.
Ricinus communis <i>Linn.</i>	a. l.
— Gibsonii <i>Mitch.</i>	a. l.
— sanguineus <i>Hort.</i>	a. l.
— zanzibariensis <i>Hort</i>	a. l.
Sapium sebiferum <i>Rowb.</i>	l.
Securinega ramiflora <i>Muell.</i>	l.

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa Raf. a.

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium Pers. a.

Gentiana alba Muhl p.

— *Burseri Lapeyr.* p.

— *cruciata Linn.* a.

— *Walujewi Reg. et S.* p.

Villarsia ovata Vent. p.

Geraniaceae.

Geranium nodosum Linn. p.

Impatiens amphorata Edgew. a.

— *Balsamina Linn.* a.

— *Holstii Engl.* a.

— *scabrida DC.* a.

Pelargonium hybridum Soland. p.

Tropaeolum majus Linn. a.

Gesneriaceae.

Streptocarpus Rexii Lindl. p.

Hamamelidaceae

Parrotia persica C. A. Mey. l.

Hippocastanaceae.

Aesculus Hippocastanum Linn. l.

Hydrophyllaceae.

Gilia capitata Sims. a.

— *densiflora Benth.* a.

Phacelia tanacetifolia Benth. a.

Hypericaceae.

Hypericum Androsaemum Linn. l.

— *calycinum Linn.* l.

— *delphicum Boiss. et Held.* p.

— *elatum Ait.* l.

— *inodorum Mill.* l.

Ilicaceae.

Ilex Aquifolium Linn. l.

— *cornuta Lind. et Paxt.* l.

— *diphyrena Wall.* l.

— *japonica Thunb.* l.

Illecebraceae.

Herniaria hirsuta Linn. a.

Juglandaceae.

Carya amara Nutt. l.

— *olivaeformis Nutt.* l.

— *porcina Nutt.* l.

Juglans cordiformis Maxim. l.

— *nigra Linn.* l.

— *regia Linn.* l.

— *rupestris Engelm.* l.

— *Sieboldiana Maxim.* l.

Platycaria strobilacea S. et Z. l.

Pterocarya caucasica C. A. Mey. l.

— *stenoptera C. DC.* l.

Lamiaceae.

Betonica officinalis Linn. p.

Coleus Blumei Benth. (hybr.) a. p.

— *lanuginosus Hochst.* a.

Dracocephalum Moldavica Linn. a.

Galeopsis versicolor Curt. a.

Hyssopus officinalis Linn. p.

Lavandula multifida Linn. l.

— *pinnata Linn. f.* l.

— *vera DC.* l.

Lophanthus anisatus Benth. p.

Marrubium candidissimum Linn. p.

Melissa officinalis Linn. p.

Mentha Requierii Benth. p.

— *sylvestris Linn.*

v. *crispa Hort.* p.

Monarda citriodora Cerv. p.

Nepeta camphorata Boiss. p.

— *Cataria Linn.* p.

<i>Ocimum Basilicum</i> Linn.	a.
— <i>campechianum</i> Mill.	a.
<i>Origanum Majorana</i> Linn.	p.
— <i>vulgare</i> Linn.	p.
<i>Perilla nankinensis</i> Decne	a.
— <i>ocymoides</i> Linn.	a.
<i>Phlomis fruticosa</i> Linn.	l.
— <i>purpurea</i> Linn.	l.
— <i>tuberosa</i> Linn.	p.
<i>Rosmarinus officinalis</i> Linn.	l.
<i>Salvia aurita</i> Thunb.	p.
— <i>cleistogama</i> De Bary et Paul	p.
— <i>controversa</i> Tenore	p.
— <i>officinalis</i> Linn.	l.
— <i>patens</i> Cav.	a.
— <i>pratensis</i> Linn.	p.
— <i>Sclarea</i> Linn.	b.
— <i>splendens</i> Ker. Gaml.	a.
<i>Satureja hortensis</i> Linn.	a.
— <i>montana</i> Linn.	l.
— — <i>var. illyrica</i> (Host.).	l.
— <i>variegata</i> Host.	l.
<i>Scutellaria albida</i> Linn.	p.
— <i>alpina</i> Linn.	p.
<i>Sideritis montana</i> Linn	p.
— <i>sicula</i> Ucria.	p.
<i>Stachys alpina</i> Linn.	
<i>v. intermedia</i>	p.
<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	p.
— <i>fruticans</i> Linn.	l.
— <i>Marum</i> Linn.	l.
— <i>Scorodonia</i> Linn.	p.
<i>Thymus Serpyllum</i> Linn.	p.
— <i>vulgaris</i> Linn.	l.

Lauraceae.

<i>Cinnamomum Camphora</i> T. Nees et Eberm.	l.
— <i>glandulifer</i> Meissn.	l.
<i>Laurus nobilis</i> Linn.	l.
<i>Persea indica</i> Spreng.	l.

Leguminosae-Caesalpinaceae.

<i>Bauhinia diphylla</i> Buch. Ham.	l.
-------------------------------------	----

<i>Caesalpinia Gilliesii</i> Hook.	l.
<i>Cassia atomaria</i> Linn.	l.
— <i>australis</i> Reinw.	l.
— <i>Chamaecrista</i> Linn.	l.
— <i>coquimbensis</i> Vogel.	l.
— <i>corymbosa</i> Lam.	l.
— <i>emarginata</i> Linn.	l.
— <i>foetida</i> R. et P.	l.
— <i>grandiflora</i> Desf.	l.
— <i>linearifolia</i> G. Don.	l.
— <i>siamea</i> Lam.	l.
— <i>Sophera</i> Linn.	l.
— <i>Tora</i> Linn.	l.
<i>Ceratonia Siliqua</i> Linn.	l.
<i>Cercis canadensis</i> Linn.	l.
— <i>japonica</i> Sieb.	l.
— <i>Siliquastium</i> Linn.	l.
<i>Gleditschia japonica</i> Miq.	l.
— <i>macracantha</i> Desf.	l.
— <i>sinensis</i> Lam.	l.
— <i>triacanthos</i> Linn.	l.
<i>Parkinsonia aculeata</i> Linn.	l.

Leguminosae-Mimosaceae.

<i>Acacia calamifolia</i> Sw.	l.
— <i>Cavenia</i> Bertero	l.
— <i>cyanophylla</i> Lindl.	l.
— — <i>var. magnifica</i> Hort.	l.
— <i>Dietrichiana</i> F. Muell.	l.
— <i>falcata</i> Willd.	l.
— <i>Farnesiana</i> Willd.	l.
— <i>gladiiformis</i> Sw.	l.
— <i>leiophylla</i> Benth.	l.
— <i>longissima</i> Wendl.	l.
— <i>macradenia</i> Benth.	l.
— <i>Meissneri</i> Lehm.	l.
— <i>melanoxylon</i> R. Br.	l.
— — <i>var. spectabilis</i> (A. Cunn.)	l.
— <i>pendula</i> A. Cunn.	l.
— <i>verticillata</i> Willd.	l.
<i>Albizzia Julibrissin</i> Durazz.	l.
— <i>lophantha</i> Benth.	l.
<i>Mimosa acanthocarpa</i> Poir.	l.

<i>Mimosa Denhardtii</i> Ten.	1.
— <i>distachya</i> Cav.	1.
— <i>Lindheimeri</i> A. Gray.	1.
— <i>pudica</i> Linn.	a.
— <i>Spegazzini</i> R. Pirotta.	1.
<i>Prosopis juliflora</i> DC.	1.

Leguminosae-Phaseolaceae.

<i>Amorpha elata</i> Hayne	1.
— <i>fruticosa</i> Linn.	1.
<i>Anthyllis Barba-Jovis</i> Linn.	1.
<i>Arachis hypogaea</i> Linn.	a.
<i>Astragalus armeniacus</i> Boiss.	p.
— <i>baeticus</i> Linn.	p.
— <i>creticus</i> Lam.	p.
— <i>glycyphyllus</i> Linn.	p.
— <i>gummifer</i> Labill.	p.
— <i>maximus</i> Willd.	p.
— <i>podocarpus</i> Buch.	p.
— <i>ponticus</i> Pall.	p.
<i>Baptisia tinctoria</i> Linn.	p.
<i>Calycotome spinosa</i> Link.	1.
<i>Cicer arietinum</i> Linn.	a.
<i>Cladrastis tinctoria</i> Rafn.	1.
<i>Colutea cruenta</i> Ait.	1.
<i>Desmodium tiliaefolium</i> G. Don.	1.
<i>Dolichos bicontortus</i> Dur.	a.
— <i>ornatus</i> Wall.	a.
— <i>monachalis</i> Brot.	a.
— <i>nankinensis</i> Savi	a.
— <i>roseus</i> Sm.	a.
— <i>sesquipedalis</i> Linn.	a.
<i>Dorycnium rectum</i> Ser.	1.
<i>Ebenus cretica</i> Linn.	1.
<i>Ervum Lens</i> Linn.	
var. <i>nigra</i> Alef.	a.
— — var. <i>nummularia</i> Alef.	a.
— — var. <i>vulgaris</i> Alef.	a.
<i>Galega officinalis</i> Linn.	p.
<i>Genista sphaerocarpa</i> Lam.	1.
— <i>tinctoria</i> Linn.	1.
<i>Glycine Soja</i> S. et Z.	a.
— — var. <i>ochroleuca</i>	a.

<i>Glycyrrhiza echinata</i> Linn.	p.
— <i>foetida</i> Desf.	p.
— <i>glabra</i> Linn.	p.
<i>Hedysarum neglectum</i> Ledeb.	p.
<i>Hosackia Wrangeliana</i> G. Don.	p.
<i>Indigofera macroptera</i> Hort.	1.
— <i>macrostachys</i> Vent.	1.
— <i>orthocarpa</i> Baker.	1.
— <i>pulchella</i> Roxb.	1.
— <i>splendens</i> Ficalho et H.	1.
— <i>tinctoria</i> Linn.	1.
<i>Kennedya rubicunda</i> Vent.	1.
<i>Laburnum vulgare</i> J. Presl.	1.
<i>Lathyrus Cicera</i> Linn.	a.
— <i>Clymenum</i> Linn.	a.
— <i>Ochrus</i> DC.	a.
— <i>odoratus</i> Linn.	a.
— <i>sativus</i> Linn. var. <i>albus</i> (Al.)	a.
— — var. <i>caeruleus</i> (Al.)	a.
— <i>sylvestris</i> Linn.	a.
— <i>vernus</i> Bernh.	p.
<i>Lespedeza floribunda</i> Bunge	1.
<i>Lonchocarpus neuroscapha</i> Benth.	1.
<i>Lupinus elegans</i> H. B. et K.	a.
— <i>sativus</i> Linn.	
var. <i>albus</i>	a.
<i>Medicago lupulina</i> Linn.	p.
— <i>maculata</i> Willd.	a.
— <i>sativa</i> Linn.	p.
<i>Mucuna gigantea</i> DC.	a.
<i>Melilotus officinalis</i> Desr.	b.
<i>Onobrychis sativa</i> Linn.	p.
<i>Ononis biflora</i> Desf.	1.
<i>Petteria ramentacea</i> Presl.	1.
<i>Phaseolus aconitifolius</i> Linn.	a.
— <i>derasus</i> Schrank.	a.
— <i>erectus</i> Fisch.	a.
— <i>gonospermus</i> Savi	
var. <i>oryzoides</i>	a.
— <i>Hernandezii</i> Savi	a.
— <i>lunatus</i> Linn.	a.
— <i>multiflorus</i> Willd.	a.
— — var. <i>coccineus</i>	a.
— <i>saccharatus</i> Moench.	a.

<i>Phaseolus tunkinensis</i> Linn.	a.	<i>Linum grandiflorum</i> Desf.	a.
— <i>viridissimus</i> Ten.	a.	— <i>maritimum</i> Linn.	p.
— <i>vulgaris</i> Linn. sem. lilacina	a.	— <i>Muelleri</i> Moris.	a.
— <i>Zebra</i> Zing.	a.	— <i>nervosum</i> Waldst. et K.	a.
<i>Pisum arvense</i> Linn.	a.	— <i>perenne</i> Linn.	p.
— — var. <i>hybernum</i>	a.	— <i>usitatissimum</i> Linn.	a.
— <i>quadratum</i> Linn.	a.	— — var. sem. luteo	a.
— <i>Jomardi</i> Schrank.	a.		
— <i>sativum</i> Linn.		Lobeliaceae.	
var. <i>humile</i>	a.	<i>Lobelia cardinalis</i> Linn.	p.
— — var. <i>vulgaris</i> Alef.	a.	— <i>Erinus</i> Linn.	p.
<i>Rhynchosia pubescens</i> DC.	l.	— <i>syphilitica</i> Linn.	p.
<i>Robinia neo-mexicana</i> A. Gray.	l.	— <i>xalapensis</i> H. B. et K.	p.
— <i>Pseudacacia</i> Linn.	l.		
— — var. <i>monophylla</i> Hort.	l.	Lythraceae.	
— <i>viscosa</i> Vent.	l.	<i>Cuphea silenoides</i> Nees.	a.
<i>Scorpiurus muricata</i> Linn.	a.	<i>Heimia syphilitica</i> DC.	l.
— <i>subvillosa</i> Linn.	a.	<i>Lythrum acuminatum</i> Willd.	p.
— <i>sulcata</i> Linn.	a.	— <i>myrtifolium</i> Lodd.	p.
<i>Sophora japonica</i> Linn.	l.	<i>Nesaea salicifolia</i> H. B. et K.	l.
— <i>secundiflora</i> Lag.	l.	<i>Punica Granatum</i> Linn.	l.
— <i>viciifolia</i> Hance	l.		
<i>Spartium junceum</i> Linn.	l.	Magnoliaceae.	
<i>Templetonia retusa</i> R. Br.	l.	<i>Magnolia grandiflora</i> Linn.	l.
<i>Tipuana speciosa</i> Benth.	l.	— <i>obovata</i> Thunb.	l.
<i>Trifolium repens</i> Linn.	p.		
— <i>scabrum</i> Linn.	a.	Malvaceae.	
<i>Trigonella Foenum graecum</i> Linn.	a.	<i>Abutilon Avicennae</i> Gaertn.	a.
<i>Ulex Jussieu</i> Webb.	l.	— <i>hirtum</i> G. Don.	l.
<i>Vicia Bivonea</i> Rafn.	a.	— <i>indicum</i> Sweet.	l.
— <i>Faba</i> Linn.	a.	<i>Althaea cannabina</i> Linn.	p.
— — var. <i>minuta</i> Alef.	a.	— <i>officinalis</i> Linn.	p.
— <i>sativa</i> Linn.		— <i>rosea</i> Cav.	b.
var. <i>chlorosperma</i> Alef.	a.	<i>Gossypium barbadense</i> Linn.	a.
— — var. <i>vulgaris</i> Reichb.	a.	— <i>herbaceum</i> Linn.	a.
<i>Vigna capensis</i> Walp.	a.	— <i>indicum</i> Lam.	a.
— <i>Catjang</i> Walp.	a.	— <i>microcarpum</i> Tod.	a.
— <i>glabra</i> Savi	a.	— <i>Wightianum</i> Tod.	a.
— <i>retusa</i> Walp.	a.	<i>Hibiscus californicus</i> Kellog.	p.
— <i>rubra</i> Hort.	a.	— <i>cannabinus</i> Linn.	a.
— <i>sinensis</i> Endl.	a.	— <i>esculentus</i> Linn.	a.
		— <i>gossypinum</i> Thunb.	a.
Linaceae.			
<i>Linum austriacum</i> Linn.	p.		

<i>Hibiscus mutabilis</i> Linn.	l.
— <i>roseus</i> Thore	p.
— <i>syriacus</i> Linn.	l.
— <i>Trionum</i> Linn.	a.
— <i>vesicarius</i> Cav.	a.
<i>Lagunaria Patersoni</i> G. Don.	l.
<i>Lavatera acerifolia</i> Cav.	l.
— <i>maritima</i> Gouan.	l.
<i>Malope malacoides</i> Walt.	p.
<i>Malva gangetica</i> Linn.	p.
— <i>parviflora</i> Linn.	p.
— <i>sylvestris</i> Linn.	p.
<i>Napaea dioica</i> Linn.	p.
<i>Palava malvaefolia</i> Cav.	a.
<i>Pavonia hastata</i> Cav.	l.

Meliaceae.

<i>Melia Azedarach</i> Linn.	l.
------------------------------	----

Menispermaceae.

<i>Cocculus japonicus</i> DC.	p.
-------------------------------	----

Myoporaceae.

<i>Myoporum serratum</i> R. Brown.	l.
------------------------------------	----

Myrsinaceae.

<i>Ardisia japonica</i> Blume	p.
<i>Maesa argentea</i> Wall.	l.
<i>Myrsine africana</i> Linn.	
<i>v. retusa</i> (Sol.)	l.

Myrtaceae.

<i>Callistemon amoenus</i> Lem.	l.
— <i>coccineus</i> F. Muell.	l.
— <i>rigidus</i> R. Br.	l.
— <i>salignus</i> Sweet.	l.
— <i>speciosus</i> DC.	l.
<i>Eucalyptus tereticornis</i> Sm.	l.
<i>Eugenia myrtifolia</i> Sims.	l.
<i>Fabricia laevigata</i> Gaertn.	l.
<i>Melaleuca armillaris</i> Sm.	l.
— <i>diosmifolia</i> R. Br.	l.
— <i>genistifolia</i> Sm.	l.
— <i>glaberrima</i> F. Muell.	l.

<i>Melaleuca imbricata</i> Hort. ex Link.	l.
— <i>linariifolia</i> Sm.	l.
<i>Myrtus communis</i> Linn.	l.
— — <i>var. boetica</i> (Mill.)	l.
— — <i>var. leucocarpa</i> (Sm.)	l.
— — <i>var. mucronata</i> (Mill.)	l.
— — <i>var. tarentina</i> (Mill.)	l.
<i>Pimenta acris</i> Kostel.	l.
<i>Psidium Cattlejanum</i> Sabine	l.
— <i>Guajava</i> Linn.	l.

Nyctaginaceae.

<i>Mirabilis dichotoma</i> Linn.	a.
— <i>divaricata</i> Lowe	a.
— <i>Jalapa</i> Linn.	p.
— <i>longiflora</i> Linn.	p.
— <i>multiflora</i> A. Gray.	p.

Nymphaeaceae.

<i>Euryale ferox</i> Salisb.	a.
<i>Nelumbium speciosum</i> Willd.	p.

Oleaceae.

<i>Fontanesia phylliraeoides</i> Labill.	l.
— — <i>var. Fortunei</i> (Carr.)	l.
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	l.
— <i>Ornus</i> Linn.	l.
<i>Jasminum affine</i> Linn.	l.
— <i>arborescens</i> Roxb.	l.
— <i>odoratissimum</i> Linn.	l.
— <i>Wallichianum</i> Lindl.	l.
<i>Ligustrum coriaceum</i> Nois.	l.
— <i>Ibota</i> Sieb.	l.
— — <i>var. obovatum</i> Hort.	l.
— <i>longifolium</i> Hort. ex Decne	l.
— <i>Stauntoni</i> DC	l.
— <i>vulgare</i> Linn.	l.
— <i>Walkeri</i> Decne.	l.
<i>Olea cuspidata</i> Wall.	l.
— <i>europaea</i> Linn.	
<i>var. sat. Hoffm. et Link.</i>	l.

Syringa amurensis Rupr.
— *vulgaris* Linn.

1.
1.

Onagraceae.

Clarkia elegans Dougl.
Epilobium Dodonaei Vill.
— *tetragonum* Linn.
Gaura Drummondii Torr.
Jussieuia suffruticosa Linn.
Lopezia mexicana Jacq.
Oenothera biennis Linn.
 var. *grandiflora* Hort.
— *Berteriana* Spach.
— *Drummondii* Hook.
— *odorata* Jacq.
— *rosea* Aiton.
— *stricta* Ledeb.
Trapa verbanensis De Not.

a.
p.
p.
p.
p.
b.
b.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby

a.

Papaveraceae.

Argemone Barclayana Penny
Chelidonium majus Linn.
— — var. *laciniatum* (Mill.)
— — var. *flore pleno*
Eschscholtzia californica Cham.
Glaucium corniculatum Curt.
— *flavum* Crantz.
Papaver orientale Linn.
— *Rhoeas* Linn.
— *rupifragum* Boiss.
 var. *atlanticum* (Baill.)
— *somniferum* Linn.
 var. *album* (Lab.)
— — var. *nigrum* (DC.)
— — var. *opiiferum*
— — var. *setigerum* (DC.)

a.
p.
p.
p.
b.
a.
b.
p.
a.
p.
p.
a.
p.
a.
a.
a.

Passifloraceae.

Carica hastaefolia Brign.
Passiflora caerulea Linn.

1.
1.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra Linn.
— *dioica* Linn.
— *esculenta* Van Houtt.
— *longispica* Moq.
Rivina aurantiaca Warsz.
— *tinctoria* Hamilt.

p.
l.
p.
p.
p.
p.

Piperaceae.

Peperomia blanda H. B. et K.
— *obtusifolia* A. Dietr.
— *pellucida* Kunth.
Saururus cernuus Linn.

p.
p.
a.
p.

Pittosporaceae.

Pittosporum heterophyllum Franch.
— *undulatum* Vent.

l.
l.

Plantagaceae.

Plantago Candollei Rafn.
— *Coronopus* Linn.
— *Cynops* Linn.
— *lanceolata* Linn.
— *major* Linn.

p.
p.
p.
p.
p.

Platanaceae.

Platanus occidentalis Linn.
— *orientalis* Linn.

l.
l.

Plumbagaceae.

Armeria macrophylla Boiss. et Reut.
— *splendens* Boiss.
— *sibirica* Turcz.
Plumbago europaea Linn.
— *capensis* Thunb.
Statice Suworowii Regel.

p.
p.
p.
p.
l.
a.

Polemoniaceae.

Cobaea scandens Cav.
Phlox Drummondii Hook.
— *paniculata* Linn.

p.
a.
p.

Pedaliaceae.

Martynia proboscidea *Glosc.* a.

Polygonaceae.

Coccoloba laurifolia *Jacq.* l.
Eriogonum arborescens *Greene* l.
Fagopyrum esculentum *Moench.* a.
Muehlenbeckia chilensis *Meissn.* l.
— *complexa* *Meissn.* l.
Polygonum Baldschuanicum *Reg.* l.
— *capitatum* *Buch.* p.
— *hastatum* *Zoll. et Mor.* l.
— *lanigerum* *R. Brow.* a.
— *lapathifolium* *Linn.* a.
— *orientale* *Linn.*
 var. pilosum (*Meissn.*)
 fol. var. Hort. a.
— *tinctorium* *Lour.* a.
Rheum Rhaponticum *Linn.* p.
— *undulatum* *Linn.* p.
Rumex crispus *Linn.* p.
— *pulcher* *Linn.* p.
— *sanguineus* *Linn.* p.

Pontederiaceae.

Pontederia cordata *Linn.* p.

Portulacaceae.

Calandrinia grandiflora *Lindl.* a.
— *Menziesii* *Torr. et G.* a.
Portulaca grandiflora *Hook.* a.
Talinum triangulare *Willd.* a.

Primulaceae.

Cyclamen persicum *Mill.* p.
Primula Auricula *Linn.* p.
— *elatior* *Hill.* p.
— *japonica* *A. Gray.* p.
— *obconica* *Hance.* p.
— *pubescens* *Jacq.* p.

Primula sinensis *Lindl.* p.
— *suaveolens* *Bertol.* p.
— *uralensis* *Fisch.* p.
— *vulgaris* *Huds.* p.

Quercaceae.

Alnus cordata *Desf.* l.
— — *f. genuina* (*Regl.*) l.
— *hybrida* *A. Br.*
 var. intermedia *Callier.* l.
— *subcordata* *C. A. Mey* l.
Castanea sativa *Mill.* l.
Corylus Avellana *Linn.* l.
Ostrya carpinifolia *Scop.* l.
Quercus Aegilops *Linn.* l.
— *coccifera* *Linn.* l.
— *Ilex* *Linn.* l.
— *incana* *Rowb. v. lanata* l.
— *polymorpha* *Sch. et Ch.* l.
— *Pseudo-Suber* *Santi* l.
— *Robur* *Linn.* l.
— — *var. pedunculata* (*Ekrh.*) l.
— *Suber* *Linn.* l.

Ranunculaceae.

Aconitum Anthora *Linn.* p.
Adonis autumnalis *Linn.* a.
— *flammea* *Jacq.* a.
Anemone fulgens *F. Gay* p.
— *Hepatica* *Linn.* p.
— *montana* *Hoppe* p.
— *parviflora* *Michx.* p.
— *Pulsatilla* *Linn.* p.
Aquilegia atrata *Koch* p.
— *atroviolacea* *G. Beck.* p.
— *brevistyla* *Hook.* p.
— *dichroa* *Freyn.* p.
— *glaucia* *Lindl.* p.
— *hispanica* *Willk.* p.
— *hybrida* *Sims.* p.
— *lactiflora* *Kar. et Kir.* p.
— *leptoceras* *Fisch. et Mey.* p.
— *nigricans* *Baumg.* p.

<i>Aquilegia nivea Baumg.</i>	p.
— <i>olympica Boiss.</i>	p.
— <i>sibirica Lam.</i>	p.
— <i>thalictrifolia Schott.</i>	p.
— <i>vulgaris Linn.</i>	
var. <i>violacea Hort.</i>	p.
<i>Clematis campaniflora Brot.</i>	l.
— <i>Flammula Linn.</i>	l.
— <i>ligusticifolia Nutt.</i>	l.
— <i>paniculata Thunb.</i>	l.
— <i>Vitalba Linn.</i>	p.
<i>Delphinium Ajacis Linn.</i>	a.
— <i>Consolida Linn.</i>	a.
— <i>Staphisagria Linn.</i>	a.
<i>Nigella coarctata C. C. & Mel.</i>	a.
— <i>damascena Linn.</i>	a.
— <i>Garidella Spenn.</i>	a.
— <i>sativa Linn.</i>	a.
<i>Ranunculus acris Linn.</i>	p.
<i>Thalictrum aquilegifolium Linn.</i>	p.
— <i>minus Linn.</i>	p.
— <i>petaloideum Linn.</i>	p.

Resedaceae.

<i>Reseda alba Linn.</i>	a.
— <i>Phyteuma Linn.</i>	a.
— <i>odorata Linn.</i>	p.

Rhamnaceae.

<i>Ceanothus Delilianus Spach.</i>	l.
<i>Colletia spinosa Lam.</i>	l.
<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	l.
<i>Paliurus aculeatus Lam.</i>	l.
<i>Rhamnus Alaternus Linn.</i>	l.
— <i>cathartica Linn.</i>	l.
— <i>saxatilis Jacq.</i>	l.
<i>Zizyphus Lotus Linn.</i>	l.
— <i>sativa Gaertn.</i>	l.

Rosaceae-Pomeae.

<i>Cotoneaster acutifolia Turcz.</i>	l.
— <i>bacillaris Wall.</i>	l.
— <i>comptus Lem.</i>	l.

<i>Cotoneaster horizontalis Decn.</i>	l.
— <i>pannosa Franch.</i>	l.
<i>Crataegus Azarolus Linn.</i>	l.
— <i>Oxyacantha Linn.</i>	l.
— <i>Pyracantha Medic.</i>	l.
— — var. <i>Lalandi Hort.</i>	l.
— <i>tanacetifolia Pers.</i>	l.
<i>Eriobotrya japonica Lindl.</i>	l.
<i>Photinia arbutifolia Lindl.</i>	l.
<i>Pyrus Aria Ehek.</i>	l.
— <i>communis Linn.</i>	l.
— <i>Cydonia Pers.</i>	l.
— <i>Malus Linn.</i>	l.
<i>Raphiolepis japonica S. et Z.</i>	l.
— <i>ovata Brot.</i>	l.

Rosaceae-Potentilleae.

<i>Fragaria indica André</i>	p.
— <i>vesca Linn.</i>	p.
<i>Geum coccineum Sib. et Sm.</i>	p.
— <i>urbanum Linn.</i>	p.
<i>Potentilla hirta Linn.</i>	p.
— — var. <i>astrakanica (Ser).</i>	p.
— <i>Hoopwoodiana Sweet.</i>	p.
— <i>verna Linn.</i>	p.

Rosaceae-Potericeae.

<i>Acaena myriophylla Lindl.</i>	p.
<i>Poterium Sanguisorba Linn.</i>	p.
— <i>spinosum Linn.</i>	p.
<i>Sanguisorba canadensis Linn.</i>	p.

Rosaceae-Pruneae.

<i>Prunus Amygdalus Linn.</i>	
var. <i>amara DC.</i>	l.
— <i>Armeniaca Linn.</i>	l.
— <i>avium Linn.</i>	l.
— <i>caroliniana Ait.</i>	l.
— <i>domestica Linn.</i>	l.
— <i>Laurocerasus Linn.</i>	l.
— <i>Persica Stokes</i>	l.
— <i>Pissardi Linn.</i>	l.
— <i>serotina Ehrh.</i>	l.

Rosaceae-Roseae.

<i>Rosa belgradensis</i> <i>Panc.</i>	1.
— <i>canina</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Rosa macrocarpa</i> <i>Boiss.</i>	1.
— <i>microphylla</i> <i>Roxb.</i>	1.
— <i>moschata</i> <i>Herrm.</i>	1.
— <i>rubiginosa</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>Soulieana</i> <i>Crep.</i>	1.

Rosaceae-Rubeae.

<i>Rubus fruticosus</i> <i>Linn.</i>	p.
--------------------------------------	----

Rosaceae-Spiraeae.

<i>Exochorda Alberti</i> <i>Regel.</i>	1.
<i>Neillia amurensis</i> <i>Maxim.</i>	1.
— <i>opulifolia</i> <i>Benth. et Hook.</i>	1.
— <i>Torreyi</i> <i>Wats.</i>	1.
<i>Quillaja Saponaria</i> <i>Molina.</i>	1.
<i>Rhodotypus kerrioides</i> <i>S. et Z.</i>	1.
<i>Spiraea Filipendula</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Ulmaria</i> <i>Linn.</i>	p.

Rubiaceae.

<i>Asperula tinctoria</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Cephalanthus occidentalis</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Galium retrosum</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>rubroides</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>sylvestre</i> <i>Pollich.</i>	p.
<i>Poederia tomentosa</i> <i>Blum.</i>	1.
<i>Putoria calabrica</i> <i>Pers.</i>	1.
<i>Rubia peregrina</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Spermacoce tenuior</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Straussia mariniana</i> <i>A. Gray.</i>	1.
<i>Vaillantia muralis</i> <i>Linn.</i>	a.

Rutaceae.

<i>Citrus Aurantium</i> <i>Linn.</i>	1.
— — <i>var. amara</i> <i>DC.</i>	1.
— <i>deliciosa</i> <i>Ten.</i>	1.
— <i>Limonum</i> <i>Risso.</i>	1.
— <i>trifoliata</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Zanthoxylum alatum</i> <i>Roxb.</i>	1.
— <i>Bungei</i> <i>Planch.</i>	1.

Salicaceae.

<i>Populus nigra</i> <i>Linn.</i>	
-----------------------------------	--

Santalaceae.

<i>Acanthosyris spinescens</i> (<i>Eichl.</i>) <i>Gris</i>	1.
<i>Osyris alba</i> <i>Linn.</i>	1.

Sapindaceae.

<i>Cardiospermum Halicacabum</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>hirsutum</i> <i>Willd.</i>	1.
<i>Dodonaea attenuata</i> <i>A. Cunn.</i>	1.
— <i>Thunbergiana</i> <i>Eckl. et Zeyn.</i>	1.
<i>Koelreuteria japonica</i> <i>Hassk.</i>	1.
— <i>paniculata</i> <i>Lam.</i>	1.
<i>Sapindus marginatus</i> <i>Willd.</i>	1.
— <i>Saponaria</i> <i>Linn.</i>	1.
<i>Xanthoceras sorbifolia</i> <i>Bunge</i>	1.

Sapotaceae.

<i>Bumelia lanuginosa</i> <i>Pers.</i>	1.
— <i>lycioides</i> <i>Willd.</i>	1.

Saxifragaceae.

<i>Francoa appendiculata</i> <i>Cav.</i>	p.
<i>Heuchera cylindrica</i> <i>Dougl.</i>	p.
— <i>divaricata</i> <i>Fisch.</i>	p.
— <i>macrophylla</i> <i>Lodd.</i>	p.
— <i>sanguinea</i> <i>Engelm.</i>	p.
<i>Philadelphus brachybotrys</i> <i>Koehne</i>	1.
— <i>coronarius</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>microphyllus</i> <i>A. Gray</i>	1.
— <i>Yokohama</i> <i>Sieb.</i>	1.
<i>Saxifraga crassifolia</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>sarmentosa</i> <i>Linn. f.</i>	p.

Scrophulariaceae.

<i>Alonsoa caulialata</i> <i>Ruitz. et Pav.</i>	a.
<i>Antirrhinum Borellieri</i> <i>Bor.</i>	a. b.
— <i>calycinum</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>majus</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>maurandioides</i> <i>A. Gray</i>	p.

Antirrhinum Orontium Linn.	a.
Digitalis obscura Linn.	b.
— purpurea Linn.	b.
— purpurea L. var. fl. albo	b.
— sibirica Lindl.	b.
Gerardia tenuifolia Vahl.	p.
Linaria Cymbalaria Linn.	p.
— — var. acutangula Ten.	p.
— genistifolia Mill.	p.
— tristis Mill.	a.
— latifolia Desf.	p.
— vulgaris Mill.	p.
Lophospermum scandens D. Don.	p.
Maurandia Barclaiana Lindl.	a.
Mimulus cupreus Reg.	a.
Nemesia versicolor E. Mey.	a.
Paulownia imperialis S. et Z.	l.
Penstemon Cobaea Nutt.	p.
Scrophularia aquatica Linn.	p.
— peregrina Linn.	a.
Torenia Fournieri Lind.	a. p.
Verbascum Blattaria Linn.	p.
— phlomoides Linn.	b.
— thapsiforme Schrad.	b.
Veronica Anagallis Linn.	p.
— Beccabunga Linn.	a.
— gentianoides Wahl.	p.
— grandis Fisch.	p.
— linariaefolia Vis.	p.
— spicata Linn.	p.
— spuria Linn.	p.
— syriaca Roem. et Schult.	a.
— Waldsteiniana Schott.	p.

Selagaceae.

Globularia vulgaris Linn.	p.
— Willkommi Nym.	p.
Hebenstreitia aurea Jacq.	a.
— dentata Linn.	a.

Simarubaceae.

Cneorum tricocon Linn.	l.
------------------------	----

Solanaceae.

Atropa Belladonna Linn.	p.
Browallia demissa Linn.	a.
— grandiflora A Gray.	a.
Capsicum annuum Linn.	a.
— Chile Hook.	a.
— chinense Jacq.	a.
— frutescens Linn.	a.
— longum Linn.	a.
— microcarpum Spin.	a.
— testiculatum Vis.	a.
— tetragonum Mill.	a.
Cestrum elegans Schlecht.	l.
— Parqui L'Hérit.	l.
— Pseudo-Quina Mart.	l.
Datura fastuosa Linn.	a.
— inermis Jacq.	a.
— Leichhardtii F. Muell.	a.
— quercifolia H. B. K.	a.
— Stramonium Linn.	a.
— — var. inermis	a.
— Tatula Linn.	a.
Grabowskia boerhaaviaefolia Schl.	l.
Hyoscyamus albus Linn.	b.
— aureus Linn.	a.
— niger Linn.	a.
Lycium chinense Mill.	l.
— ovatum Poir.	l.
— ruthenicum Murr.	l.
Lycopersicum esculentum Mill.	a.
— — var. cerasiforme (Dun.)	a.
— — var. fr. luteo	a.
— — var. pyriforme (Dun.)	a.
Nicandra physaloides Gaertn.	a.
Nicotiana alata Link et Otto	a. p.
— Bigelovii Wats.	a. p.
— campanulata H. B. et K.	a.
— fragrans Bernh.	a.
— glauca R. Grak.	l.
— Langsdorffii Schr.	a.
— longiflora Cav.	a.
— paniculata Linn.	a.
— rustica Linn.	a. l.

<i>Nicotiana Sanderae Hort. Sand.</i>	a.
— <i>sanguinea Link. et Otto</i>	p.
— <i>suaveolens Lehm.</i>	a.
— <i>sylvestris Speg. et Comes.</i>	a.
— <i>Tabacum Linn.</i>	a. l.
— — <i>var. gigantea</i>	a. l.
— — <i>var. macrophylla</i>	a. l.
— — <i>var. purp. grandifl. Hort.</i>	l.
— — <i>var. virginica</i>	a. l.
<i>Nierembergia frutescens Dur.</i>	l.
<i>Petunia hybrida Hort. Vilm.</i>	a.
<i>Physalis Francheti Mast.</i>	p.
— <i>peruviana Mill.</i>	p.
— — <i>var. edulis (Sims.)</i>	p.
<i>Solanum atropurpureum Schrank.</i>	l.
— <i>auriculatum Ait.</i>	l.
— <i>citrullifolium A. Br.</i>	a.
— <i>Dulcamara Linn.</i>	p.
— <i>Gilo Raddi.</i>	a.
— <i>glaucum Dun.</i>	l.
— <i>gracile Otto ex W.</i>	a.
— <i>Grossularia Werck.</i>	a.
— <i>Melongena Linn.</i>	a.
— <i>nigrum Linn.</i>	a.
— — <i>var. miniatum (Bernh.)</i>	a.
— <i>ovigerum Dun.</i>	a.
— <i>pomiferum Linn.</i>	a.
— <i>Pseudocapsicum Linn.</i>	l.
— <i>radicans Linn.</i>	p.
— <i>Rantonnetii Carr.</i>	l.
— <i>robustum Hort. Wendl.</i>	l.
— <i>sodomeum Linn.</i>	l.
— <i>Tomatillo Philipp.</i>	a.
— <i>triflorum Nutt.</i>	a.
— <i>Zuccagnianum Dun.</i>	a.
<i>Withania aristata Pauq.</i>	a.
— <i>somnifera Dun</i>	a.

Sterculiaceae.

<i>Riedleia corchorifolia D. C.</i>	l.
<i>Sterculia diversifolia G. Don.</i>	l.
— <i>platanifolia Linn. f.</i>	l.

Styracaceae.

<i>Styrax officinale Linn.</i>	l.
--------------------------------	----

Ternstroemiaceae.

<i>Camellia japonica Linn.</i>	l.
<i>Eurya japonica Thunb.</i>	l.

Tetragoniaceae.

<i>Mesembryanth. adscendens Haw.</i>	p.
— <i>argenteum Hort.</i>	p.
— <i>blandum Haw.</i>	p.
— <i>caulescens Mill.</i>	p.
— <i>cordifolium Linn.</i>	p.
— <i>corniculatum Haw.</i>	p.
— <i>crystallinum Linn.</i>	a.
— <i>cultratum Salm. Dyck.</i>	p.
— <i>Ecklonis Salm. Dyck.</i>	p.
— <i>emarginatum Linn.</i>	p.
— <i>glomeratum Linn.</i>	p.
— <i>heteropetalum Haw.</i>	p.
— <i>Lehmanni Eckl. et Zey.</i>	p.
— <i>linguiforme Linn.</i>	p.
— <i>pustulatum Haw.</i>	p.
— <i>spectabile Haw.</i>	p.
— <i>subincanum Haw.</i>	p.
— <i>Thunbergii Haw.</i>	p.
— <i>uncatum Salm. Dyck.</i>	p.
<i>Sesuvium Portulacastrum Linn.</i>	p.
<i>Tetragonia echinata Ait.</i>	a.
— <i>expansa Ait.</i>	a.

Tiliaceae

<i>Corchorus capsularis Linn.</i>	a.
— <i>olitorius Linn.</i>	a.
— <i>textilis Delile</i>	a.
<i>Entelea palmata Lindl.</i>	l.
<i>Tilia americana Linn.</i>	l.
— <i>parvifolia Ruitz et Pav.</i>	l.
— <i>platyphylla Scop.</i>	l.
<i>Tricuspidaria dependens R. et P.</i>	l.

Urticaceae.

<i>Boehmeria nivea Gaudich.</i>	
— <i>var. candicans (Hassak.)</i>	p.

<i>Boehmeria nivea</i> var. <i>macro-</i>	
<i>phylla</i> (<i>Don</i>)	p.
— — var. <i>tenacissima</i> (<i>Don.</i>)	p.
— <i>platyphylla</i> <i>D. Don.</i>	p.
— <i>utilis</i> <i>Hook.</i>	p.
<i>Cannabis sativa</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Celtis aculeata</i> <i>Sw.</i>	l.
— <i>australis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>mississippiensis</i> <i>Bosc.</i>	l.
— <i>occidentalis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Tala</i> <i>Gill.</i>	l.
<i>Debregeasia hypoleuca</i> <i>Wedd.</i>	l.
<i>Ficus Carica</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Parietaria lusitanica</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Pilea Spruceana</i> <i>Wedd.</i>	p.
<i>Thelygonum Cynocrambe</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Trema orientalis</i> <i>Blume</i>	l.
<i>Urtica cannabina</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>dioica</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>membranacea</i> <i>Poir.</i>	a.

Valerianeae.

<i>Valeriana officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
---	----

Verbenaceae.

<i>Caryopteris Mastacanthus</i> <i>Schau.</i>	l.
— <i>mongholica</i> <i>Bunge</i>	l.
<i>Clerodendron myricoides</i> <i>R. Brow.</i>	l.
— <i>trichotomum</i> <i>Thunb.</i>	l.
<i>Duranta Mutisii</i> <i>Linn. f.</i>	l.
— <i>Plumieri</i> <i>Jacq.</i>	l.
<i>Lantana alba</i> <i>Mill.</i>	l.
— <i>Bonardii</i> <i>Hort.</i>	l.
— <i>Camara</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>flava</i> <i>Medic.</i>	l.
— <i>lilacina</i> <i>Desf.</i>	l.
— <i>mista</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>nivea</i> <i>Vent.</i>	l.
<i>Lippia asperifolia</i> <i>Rich.</i>	l.
— <i>citriodora</i> <i>H. B. et K.</i>	l.
— <i>lycioides</i> <i>Steud.</i>	l.
<i>Stachytarpheta mutabilis</i> <i>Vahl.</i>	l.

<i>Verbena carnea</i> <i>Medic.</i>	p.
— <i>hastata</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Verbena hispida</i> <i>Ruiz et Pav.</i>	p.
— <i>hybrida</i> <i>Hort. Vilm.</i>	p.
— <i>officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>tenera</i> <i>Spreng.</i>	p.
<i>Vitex Agnus castus</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>macrophylla</i> <i>R. Br.</i>	l.
— <i>trifoliata</i> <i>Linn.</i>	
v. <i>unifoliata</i> <i>Sch.</i>	l.

Violaceae.

<i>Viola elatior</i> <i>Fries.</i>	p.
— <i>odorata</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>persicifolia</i> <i>Roth.</i>	p.
— <i>primulaefolia</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>tricolor</i> <i>Linn.</i>	
var. <i>arvensis</i> (<i>Murr.</i>)	a. p.
— — var. <i>grandiflora</i> <i>Hort.</i>	a.

Vitaceae.

<i>Ampelopsis aconitifolia</i> <i>Bunge</i>	l.
<i>Cissus acida</i> <i>Linn.</i>	l.
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> <i>Planch.</i>	l.
<i>Vitis arizonica</i> <i>Engelm.</i>	l.
— <i>candicans</i> <i>Engelm.</i>	l.
— <i>capreolata</i> <i>D. Don.</i>	l.
— <i>indivisa</i> <i>Willd.</i>	l.
— <i>radicantissima</i> <i>Haberle</i>	l.
— <i>rupestris</i> <i>Scheele</i>	l.
— <i>serjaniaefolia</i> <i>Maxim.</i>	l.
— <i>vinifera</i> <i>Linn.</i>	l.

MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

<i>Alisma canaliculatum</i> <i>A. Br. et</i>	
<i>Bouch.</i>	p.
— <i>Plantago</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Sagittaria montevidensis</i> <i>Cham. et Sch.</i>	p.

Amaryllidaceae.

<i>Alstroemeria aurea</i> <i>R. Grah.</i>	p.
— <i>psittacina</i> <i>Lehm.</i>	p.

<i>Amaryllis Belladonna</i> Linn.	p.
<i>Beschorneria Dekosteriana</i> C. Koch.	p.
<i>Clivia miniata</i> Regel.	p.
<i>Crinum longifolium</i> Roxb.	p.
— <i>zeylanicum</i> Linn.	p.
<i>Crinum Macowani</i> Bak.	p.
<i>Hippeastrum bifidum</i> Bak.	p.
<i>Hypoxis Krebsii</i> Fisch.	p.
— <i>obtusa</i> Burch.	p.
<i>Narcissus odoratus</i> Linn.	p.
— <i>Tazzetta</i> Linn.	p.
<i>Pancratium illyricum</i> Linn.	p.
— <i>maritimum</i> Linn.	p.
<i>Sternbergia lutea</i> Ker. Gaml.	p.
<i>Zephyranthes candida</i> Herb.	p.

Araceae.

<i>Amorphophallus Rivieri</i> Dur. ex Riv.	p.
<i>Anthurium andicola</i> Liebm	p.
— <i>lucidum</i> Kunth.	p.
— <i>Scherzerianum</i> Schott.	p.
— <i>virgosum</i> Schott.	p.
<i>Arum italicum</i> Mill.	p.
— <i>orientale</i> Bieb	
var. <i>nigrum</i> Schott.	p.
<i>Richardia africana</i> Kunth.	p.
<i>Spathiphyllum cochlearispathum</i> En.	p.

Bromeliaceae.

<i>Acanthostachys strobilacea</i>	
Link. Kl. et Ott.	p.
<i>Aechmea bromeliaefolia</i> Bak.	p.
— <i>coelestis</i> B. Morr.	p.
<i>Billbergia pyramidalis</i> Lindl.	p.
— <i>Quesnelliana</i> A. Br.	p.
<i>Dyckia altissima</i> Lindl.	p.

Commelinaceae.

<i>Campelia Zanonia</i> Sieb.	p.
<i>Commelina nudiflora</i> Linn.	p.
<i>Cyanotis hirsuta</i> Fisch. Mey.	p.
— <i>pilosa</i> Schult.	p.

<i>Tradescantia Crassula</i> Link et Otto	p.
— <i>elata</i> Lodd.	p.
— <i>latifolia</i> Herb.	p.
— <i>virginiana</i> Linn.	p.
— — var. <i>tumida</i> Lindl.	p.

Cyperaceae.

<i>Carex adusta</i> Boot.	p.
— <i>arenaria</i> Linn.	p.
— <i>conjuncta</i> Boot.	p.
— <i>crinita</i> Lam.	p.
— <i>depauperata</i> Good.	p.
— <i>distans</i> Linn.	p.
— <i>filicina</i> Nees.	
var. <i>minor</i> (Boot.)	p.
— <i>humilis</i> Leyss.	p.
— <i>lusitanica</i> Schkuhr.	p.
— <i>macrocephala</i> Willd.	p.
— <i>scoparia</i> Schkuhr.	p.
— <i>sparganioides</i> Muhl.	p.
— <i>vulpina</i> Linn.	p.
<i>Cyperus albo-striatus</i> Schrad.	p.
— <i>alternifolius</i> Linn.	p.
— <i>diffusus</i> Vahl.	p.
— <i>Eragrostis</i> Vahl.	p.
— <i>esculentus</i> Linn.	p.
— <i>glomeratus</i> Linn.	p.
— <i>Luzulae</i> Rottl.	p.
— <i>Papyrus</i> Linn.	p.
— <i>planifolius</i> Rich.	p.
— <i>textilis</i> Thunb.	p.
— <i>Thunbergi</i> Vahl.	p.
— <i>vegetus</i> Willd.	p.
<i>Scirpus Holoschoenus</i> Linn.	p.
— <i>leptostachys</i> Bockler	p.

Dioscoreaceae.

<i>Dioscorea alata</i> Linn.	p.
— <i>bonariensis</i> Tenore	p.
— <i>caucasica</i> Lipsky et Alboff.	p.
— <i>Decaisneana</i> Carr.	p.
— <i>divaricata</i> Blanco	p.
— <i>oppositifolia</i> Linn.	p.

<i>Dioscorea sativa</i> Linn.	p.	<i>Brachypodium sylvaticum</i> Beauv.	p.
<i>Tamus communis</i> Linn.	p.	<i>Briza geniculata</i> Thunb.	a.
		— <i>media</i> Linn.	p.
		— <i>minor</i> Linn.	a.
Festucaceae.		<i>Bromus asper</i> Murr.	p.
<i>Agropyrum acutum</i> Roem. et Schult.	p.	— <i>Biebersteini</i> R. et S.	p.
— <i>juncum</i> Beauv.	p.	— <i>ciliatus</i> Linn.	p.
— <i>petraeum</i> Rich.	p.	— <i>erectus</i> Huds.	p.
— <i>repens</i> Beauv.	p.	— <i>fibrosus</i> Hack.	p.
<i>Agrostis alpina</i> Scop.	p.	— <i>Hookerianus</i> Thunb.	p.
— <i>Mustaphae</i> Steud.	p.	— <i>inermis</i> Leyss.	p.
<i>Alopecurus brachystachys</i> Schult.	p.	— <i>longifolius</i> Schonbs.	p.
— <i>castellanus</i> Boiss. et Reut.	p.	— <i>purgans</i> Linn.	p.
<i>Ammophila arundinacea</i> Host.	p.	— <i>Schraderi</i> Kulk.	a.
<i>Ampelodesma tenax</i> Link.	p.	<i>Chloris virgata</i> Sw.	p.
<i>Andropogon hirtum</i> Linn.	p.	<i>Chrysopogon Gryllus</i> Trin.	p.
— <i>saccharoides</i> Sw.	p.	<i>Coix Lacrima-Jobi</i> Linn.	p.
— <i>Sorghum</i> (L.) Brot.		<i>Corynephorus canescens</i> P.B.	p.
var. <i>vulgaris</i> Pers.		<i>Dactylis glomerata</i> Linn.	p.
f. <i>aethiopica</i> Roem.	a.	<i>Deyeuxia sylvatica</i> Kunth.	p.
— — — f. <i>typica</i> .	a.	<i>Diarrhena americana</i> Beauv.	p.
<i>Arrhenatherum avenaceum</i> Beauv.	p.	<i>Echinaria capitata</i> Desf.	p.
— <i>elatus</i> M. K.		<i>Eleocharis tenuis</i> Schult.	p.
var. <i>tuberosum</i>	p.	<i>Eleusine coracana</i> Gaertn.	a.
<i>Arundo Donax</i> Linn. fol. var.	p.	— <i>indica</i> Gaertn.	a.
— <i>Pliniana</i> Turra	p.	— <i>oligostachya</i> Link.	a.
<i>Avena fatua</i> Schr.	a.	— <i>rigida</i> Spr.	a.
— <i>orientalis</i> Linn.	a.	— <i>Tocussa</i> Fres.	a.
— <i>planiculmis</i> Schrad.	a.	— <i>tristachya</i> Kth.	a.
— <i>pubescens</i> Linn.	p.	<i>Elymus giganteus</i> Vahl.	p.
— <i>sativa</i> Linn.	a.	— <i>sabulosus</i> Bieb.	p.
— — var. <i>aristata</i> Kcke	a.	<i>Erianthus Ravennae</i> Beauv.	p.
— — var. <i>aurea</i> Kcke.	a.	— <i>strictus</i> Baldov.	p.
— — var. <i>gigantea</i> Hort.	a.	<i>Festuca ampla</i> Hack.	p.
— — var. <i>grisea</i> Kcke	a.	— <i>arundinacea</i> Schreb.	p.
— — var. <i>montana</i> Kcke	a.	— <i>ovina</i> Linn.	p.
— — var. <i>mutica</i> Alef.	a.	— — var. <i>glauca</i> Lam.	p.
— — var. <i>setosa</i> Kcke	a.	— <i>rubra</i> Linn.	p.
— — var. <i>trisperma</i> Kcke	a.	— <i>tuberculata</i> Benth.	p.
— <i>strigosa</i> Schreb.	a.	— <i>varia</i> Haenk.	p.
— <i>sulcata</i> J. Gray.	a.	<i>Holcus lanatus</i> Linn.	p.
<i>Bouteloua oligostachya</i> Torr.	p.	<i>Hordeum bulbosum</i> Linn.	p.
<i>Brachypodium pinnatum</i> Beauv.	p.	— <i>distichum</i> Linn.	a.
— <i>ramosum</i> Roem et Sch.	p.	— — var. <i>abyssinicum</i> (Ser.)	a.

<i>Hordeum distichum</i> Linn. var.		<i>Phalaris arundinacea</i> Linn.	p.
<i>macrolepis</i> (DC.)	a.	— <i>canariensis</i> Linn.	a.
— — var. <i>nigricans</i> (Ser.)	a.	— <i>nodosa</i> Linn.	p.
— — var. <i>nudum</i> (Ard.)	a.	<i>Phalaris tuberosa</i> Linn.	p.
— <i>hexastichum</i> Linn.	a.	<i>Phleum alpinum</i> Linn.	p.
— — var. <i>pyramidatum</i>	a.	— <i>pratense</i> Linn.	p.
— <i>jubatum</i> Linn.	p.	<i>Poa alpina</i> Linn.	p.
— <i>tetrastichum</i> Stokes.		<i>Scolochloa festuacea</i> Link.	p.
var. <i>genuinum</i>	a.	<i>Secale cereale</i> Linn.	a.
— <i>vulgare</i> Linn.	a.	— <i>creticum</i> Linn.	p.
— — var. <i>coeleste</i>	a.	<i>Sesleria argentea</i> Savi	p.
— — var. <i>nigrum</i> (Willd.)	a.	<i>Sorghum halepense</i> Pers.	p.
— <i>Zeocriton</i> Linn.	a.	<i>Stipa Aristella</i> Linn.	p.
<i>Koeleria gracilis</i> DC.	a.	— <i>Calamagrostis</i> Wah.	p.
<i>Lagurus ovatus</i> Linn.	a.	— <i>formicarum</i> Delil.	p.
<i>Leersia oryzoides</i> Sweet.	p.	— <i>geniculata</i> Phil.	p.
<i>Lolium temulentum</i> Linn.	a.	— <i>gigantea</i> Lag.	p.
<i>Lygeum Spartum</i> Loeßl.	p.	— <i>Jarava Beauv.</i>	p.
<i>Melica altissima</i> Linn.	p.	— <i>splendens</i> Trin.	p.
— <i>Magnolii</i> Gr. et Godr.	p.	— <i>tenacissima</i> Linn.	p.
— <i>nutans</i> Linn.	p.	— <i>viridula</i> Trin.	p.
— <i>uniflora</i> Retz.	p.	<i>Trichloris Blanchardiana</i> Hemsl.	p.
<i>Miscanthus sinensis</i> Anders.	p.	<i>Tripsacum dactyloides</i> Linn. f.	p.
— — var. <i>fol. albo-vittatis</i> Hort.	p.	— <i>distachyum</i> Poir.	p.
— — var. <i>zebrina</i> Hort.	p.	<i>Trisetum rigidum</i> R. et S.	p.
<i>Muehlenbergia alpestris</i> Trin.	p.	<i>Triticum compactum</i> Host.	a.
<i>Nassella trichotoma</i> Hack.	p.	— <i>cristatum</i> Schreb.	p.
<i>Oryza sativa</i> Linn. var. <i>cristata</i>	a.	— <i>dicoccum</i> Schrö.	a.
— — var. <i>italica</i>	a.	— — var. <i>africanum</i> (Kcke)	a.
<i>Oryzopsis paradoxa</i> Nutt.	p.	— — var. <i>farrum</i> (Alef.)	a.
<i>Panicum capillare</i> Linn.	a.	— — var. <i>pycnurum</i> (Kcke).	a.
— <i>palmifolium</i> Poir.	p.	— <i>durum</i> Linn.	
— <i>sanguinale</i> Linn.	a.	var. <i>africanum</i> (Kcke)	a.
— <i>virgatum</i> Linn.	p.	— — var. <i>alexandrinum</i> (Kcke)	a.
<i>Paspalum robustum</i> Link.	p.	— — var. <i>mirabile</i> (Kcke)	a.
— <i>virgatum</i> Linn.	p.	— — var. <i>plenissimum</i>	a.
<i>Pennisetum compressum</i> R. Br.	p.	— <i>Freycinetii</i> Hort. Lip.	a.
— <i>japonicum</i> Trin.	p.	— <i>monococcum</i> Linn.	a.
— <i>longistylum</i> Hochst.	p.	— <i>polonicum</i> Linn.	a.
— <i>macrourum</i> Trin.	p.	— — var. <i>attenuatum</i> (Kcke)	a.
— <i>orientale</i> A. Rich.	p.	— — var. <i>villosum</i> (Desv.)	a.
— <i>typhoideum</i> Rich.	p.	— <i>sativum</i> Linn.	a.
— <i>villosum</i> R. Br.	p.	— — var. <i>albidum</i> Hort.	a.
<i>Phaenosperma globosa</i> Munro	p.	— — var. <i>fucense</i> Hort.	a.

<i>Triticum Spelta</i> Linn.	a.	<i>Gladiolus ramosus</i> Paut.	p.
— <i>Thaoudar</i> Boiss.	a.	— <i>segetum</i> Ker. Gawl.	p.
— <i>Tumonia</i> Schrad.	a.	— <i>tenuis</i> Bak.	p.
— <i>turgidum</i> Linn.	a.	<i>Hermodactylus tuberosus</i> Mill.	p.
<i>Uniola latifolia</i> Mich.	p.	<i>Homeria collina</i> Vent.	p.
<i>Urachne trichotoma</i> Trin.	p.	<i>Iris aphylla</i> Linn.	p.
<i>Zea Caragua</i> Molina.	a.	— <i>aurea</i> Lindl.	p.
— <i>hirta</i> Bonaf.	a.	— <i>Bloudowii</i> Ledeb.	p.
— <i>japonica</i> Van Houtt.	a.	— <i>flavescens</i> Delile	p.
— <i>Mays</i> Linn.	a.	— <i>foetidissima</i> Linn.	p.
— — <i>var. alba</i> Alef.	a.	— <i>fulva</i> Ker. Gawl.	p.
— — <i>var. americana</i> Hort.	a.	— <i>Gueldenstaedtiana</i> Lep.	p.
— — <i>var. cryptosperma</i> Hort.	a.	— <i>hispanica</i> Hort.	p.
— — <i>var. gracillima</i> Kcke.	a.	— <i>humilis</i> Bieb.	p.
— — <i>var. oryzaeformis</i> Hort.	a.	— <i>laevigata</i> Fisch.	
— — <i>var. saccharata</i> Hort.	a.	— <i>var. Kaempferi</i> (Lieb.)	p.
— — <i>var. sacch. dulcis</i> Kcke.	a.	— <i>lurida</i> Ait.	p.
— <i>rostrata</i> Bonaf.	a.	— <i>lutescens</i> Lam.	p.

Haemodoraceae.

<i>Liriope graminifolia</i> Bak.	p.
— <i>spicata</i> Lour.	p.
<i>Ophiopogon intermedius</i> Don.	p.
— <i>japonicus</i> Ker-Gawl.	p.
— <i>Wallichianus</i> Hook f.	p.

Iridaceae.

<i>Antholyza aethiopica</i> Linn.		<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	p.
— <i>var. bicolor</i> (Gast.)	p.	— <i>var. geniculatum</i> Herb.	
— <i>revoluta</i> Burm. f.	p.	— <i>striatum</i> Sm.	p.
<i>Crocus Boryi</i> J. Gay.	p.		
— <i>byzanthinus</i> Ker. Gawl.	p.		
— <i>Imperati</i> Ten.	p.		
— <i>sativus</i> Linn. (tub.)	p.		
— <i>susianus</i> Ker. Gawl.	p.		
<i>Ferraria Ferrariola</i> Willd. (tub.)	p.		
<i>Freesia refracta</i> Klatt. (tub.)	p.		
<i>Gladiolus cardinalis</i> Curt. hybr.	p.		
— <i>illyricus</i> Koch.	p.		
— <i>orchidiflorus</i> Andr.	p.		
— <i>psittacinus</i> Hook.	p.		

Juncaceae.

<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh.	p.
— <i>acutus</i> Linn.	p.
— <i>anceps</i> Laharpe	p.
— <i>bufonius</i> Linn.	p.
— <i>Chamissonis</i> Kth.	p.
— <i>glaucus</i> Sibth.	p.
— <i>serotinus</i> Schur.	p.
— <i>valvatus</i> Link.	p.
<i>Luzula maxima</i> DC.	p.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus <i>L'Hérit.</i>	p.	Chlorophytum Sternbergianum	
Agave atrovirens <i>Harm.</i>	p.	<i>Steud.</i>	p.
— heteracantha <i>Zucc.</i>	p.	Convallaria japonica <i>Linn. f.</i>	p.
Agraphis patula <i>Reichb.</i>	p.	— majalis <i>Linn.</i>	p.
Allium Cyrilli <i>Ten.</i>	p.	Cordyline australis <i>Hook. f.</i>	l.
— fistulosum <i>Linn.</i>		— indivisa <i>Steud.</i>	l.
var. Catawissa (bulb.)	p.	— nutans <i>Goeppert.</i>	l.
— globosum <i>Bieb.</i>	p.	Danaë Laurus <i>Medic.</i>	p.
— Moly <i>Linn.</i>	p.	Dianella nemorosa <i>Lam.</i>	p.
— narcissiflorum <i>Vill.</i>	p.	— revoluta <i>R. Brow.</i>	p.
— neapolitanum <i>Cyr.</i>	p.	— tasmanica <i>Hook. f.</i>	p.
— nigrum <i>Linn.</i> var. magicum (<i>DC.</i>)	p.	Echeandia terniflora <i>Horteg.</i>	p.
— odorum <i>Linn.</i>	p.	Eremurus spectabilis <i>Bieb.</i>	p.
— oleraceum <i>Linn.</i>	p.	Eucomis punctata <i>L'Hérit.</i>	p.
— pulchellum <i>G. Don.</i>	p.	Eustrephus latifolius <i>R. Br.</i>	p.
— roseum <i>Linn.</i>	p.	— — var. angustifolius (<i>R. Br.</i>)	p.
— sativum <i>Linn.</i>	p.	Gloriosa superba <i>Linn.</i>	p.
— — var. Ophioscordon (<i>Linn.</i>)	p.	Haworthia attenuata <i>Haw.</i>	p.
— Schoenoprasum <i>Linn.</i>	p.	— coarctata <i>Haw.</i>	p.
— subhirsutum <i>Linn.</i>	p.	— fasciata <i>Haw.</i>	p.
— tuberosum <i>Rottl.</i>	p.	— mirabilis <i>Haw.</i>	p.
— Victorialis <i>Linn.</i>	p.	— tortuosa <i>Haw.</i>	p.
— vineale <i>Linn.</i>	p.	Hemerocallis Dumortieri <i>Moor.</i>	p.
Aloë agavifolia <i>Tod.</i>	p.	— minor <i>Mill.</i>	p.
— humilis <i>Mill.</i>	p.	Kniphofia aloides <i>Moench.</i>	p.
— saponaria <i>Haw.</i>	p.	— — var. praecox <i>Hort.</i>	p.
Anthericum Liliago <i>Linn.</i>	p.	— floribunda <i>Hort Glasn.</i>	p.
Apicra aspera <i>Willd.</i>	p.	— Saundersii <i>Carr.</i>	p.
Asparagus albus <i>Linn.</i>	p.	Libertia formosa <i>R. Grah.</i>	p.
— amarus <i>DC.</i>	p.	Littonia modesta <i>Hook.</i>	p.
— aphyllus <i>Linn.</i>	p.	Muscari comosum <i>Mill.</i>	p.
— davuricus <i>Fisch.</i>	p.	— Holzmanni <i>Hirc.</i>	p.
— glycycaurus <i>Hort. Berol.</i>	p.	Nolina longifolia <i>Hemsl.</i>	l.
— medeoloides <i>Thunb.</i>	p.	Nothoscordum striatum <i>Kth.</i>	p.
— officinalis <i>Linn.</i>	p.	Ornithogalum sulphureum <i>R. et S.</i>	p.
— retrofractus <i>Forsk.</i>	p.	Phormium tenax <i>Forst.</i>	p.
— Sprengeri <i>Regel</i>	p.	— — var. flaccidum <i>Hort.</i>	p.
— stipularis <i>Forsk.</i>	p.	Reineckea carnea <i>Kunth.</i>	p.
Asphodeline brevicaulis <i>J. Gay.</i>	p.	Rohdea japonica <i>Roth.</i>	p.
— liburnica <i>Reichb.</i>	p.	Ruscus aculeatus <i>Linn.</i>	p.
Brodiaea capitata <i>Benth.</i>	p.	— hypophyllum <i>Linn.</i>	p.
Bulbine semibarbata <i>Haw.</i>	p.	Scilla Bruni <i>Tod.</i>	p.
		— Cupani <i>Guss.</i>	p.
		— festalis <i>Salisb.</i>	p.

<i>Scilla Filangeri</i> Tin.	p.	<i>Chamaerops humilis</i> Linn.	1.
— <i>hispanica</i> Mill.	p.	<i>Cocos australis</i> Mart.	1.
— <i>italica</i> Linn.	p.	— <i>Bonnetii</i> Hort.	1.
— <i>japonica</i> Baker.	p.	— <i>campestris</i> Mart.	1.
— <i>peruviana</i> Linn.	p.	— <i>Gaertneri</i> Hort.	1.
— <i>sibirica</i> André.	p.	<i>Erythea edulis</i> S. Wats.	1.
<i>Smilax aspera</i> Linn.	1.	<i>Phoenix dactylifera</i> Linn.	1.
— <i>excelsa</i> Linn.	1.	— <i>hybrida</i> André.	1.
<i>Tricyrtis hirta</i> Hook.	p.	— <i>Jubae</i> Webb.	1.
<i>Tulbaghia alliacea</i> Linn.	p.	<i>Sabal Adansoni</i> Guerns.	1.
<i>Tulipa fulgens</i> Hort.	p.	— <i>Blackburnianum</i> Glaz.	1.
<i>Urginea Scilla</i> Steinh.	p.	— <i>havanensis</i> Lodd.	1.
<i>Veratrum nigrum</i> Linn.	p.	— <i>mexicanum</i> Mart.	1.
<i>Wurmbea capensis</i> Thunb.	p.	<i>Trachycarpus excelsus</i> H. Wendl.	1.
<i>Xerotes longifolia</i> R. Br.	p.	— <i>Takil</i> Becc.	1.
<i>Yucca aloifolia</i> Linn.	1.	<i>Washingtonia robusta</i> H. Wendl.	1.
— — fol. varieg.	1.		
— <i>constricta</i> Buckel.	1.		
— <i>elata</i> Engelm.	1.		
— <i>flaccida</i> Haw.	1.		
— <i>macrocarpa</i> Engelm.	1.		
		Pontederiaceae.	
		<i>Pontederia cordata</i> Linn.	p.
		Thyphaceae.	
		<i>Typha elatior</i> Bönningh.	p.
		— <i>Laxmanni</i> Lepech.	p.
		— <i>Shuttleworthi</i> Koch et Sand.	p.
		Zingiberaceae.	
		<i>Canna edulis</i> Ker-Gawl.	p.
		— <i>iridiflora</i> R. et P.	p.
		— <i>musaefolia</i> Hort.	p.
		— <i>Roscoeana</i> Hort. Ber. ex Bouché	p.
		— <i>orientalis</i> Rosc.	p.
		<i>Thalia dealbata</i> Fras.	p.
Naiadaceae.			
<i>Aponogeton distachyum</i> Thunb.	p.		
<i>Triglochin bulbosus</i> Linn.	p.		
Orchidaceae.			
<i>Bletia hyacinthina</i> Ait.	p.		
Phoenicaceae.			
<i>Acanthorhiza Chuco</i> Drude	1.		
<i>Chamaedorea Ernesti-Augusti</i>			
— <i>H. Wendl.</i>	1.		
— <i>oblongata</i> Mart.	1.		

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE.

Abietaceae.

<i>Abies Nordmanniana Link.</i>	1.
<i>Cedrus Deodara Loud.</i>	1.
<i>Cryptomeria japonica D. Don.</i>	1.
— — var. <i>araucarioides Hort.</i>	1.
— — var. <i>elegans (Huds.)</i>	1.
<i>Pinus Banksiana Lamb.</i>	1.
— <i>halepensis Mill.</i>	1.
— <i>Laricio Poir.</i>	
var. <i>tenuifolia (Parl.)</i>	1.
— <i>nigricans Host.</i>	1.
— <i>Pinaster Soland.</i>	1.
var. <i>Hamiltoni (Parl.)</i>	1.
— <i>Pinea Linn.</i>	1.
— <i>Sabiniana Dougl.</i>	1.
<i>Sequoia sempervirens Endl.</i>	1.
<i>Taxodium distichum Rich.</i>	1.

Cupressaceae.

<i>Callitris calcarata R. Br.</i>	1.
— <i>rhomboidea R. Br.</i>	1.
<i>Chamaecyparis Boursieri Carr.</i>	1.
— — var. <i>glauca</i>	1.
— <i>Lawsoniana Parl.</i>	1.
— — var. <i>aurea Hort.</i>	1.
— — var. <i>glauca Hort.</i>	1.
— — var. <i>lutescens Hort.</i>	1.
— <i>pisifera S. et Z.</i>	
v. <i>filifera Hort.</i>	1.
<i>Cupressus arizonica Green.</i>	1.
— <i>Benthami Endl.</i>	1.
— <i>californica Carr.</i>	1.
— <i>Corneyana Knight.</i>	1.

<i>Cupressus funebris Endl.</i>	1.
— <i>glauca Lam.</i>	1.
— <i>Goveniana Gord.</i>	1.
— <i>Knightiana Knight et Perr.</i>	1.
— <i>Lawsoniana Andr. Murr.</i>	1.
— <i>Lindleyi Klotzsch.</i>	1.
— <i>Macnabiana Andr.</i>	1.
— <i>macrocarpa Hartw.</i>	1.
— <i>sempervirens Linn.</i>	1.
— — var. <i>ambigua Hort.</i>	1.
— — var. <i>fr. ellipticus</i>	1.
— — var. <i>fastigiata D. C.</i>	1.
— — var. <i>globulifera Parl.</i>	1.
— — var. <i>horizontalis Mill.</i>	1.
— — var. <i>indica Parl.</i>	1.
— — — — <i>Whithleyana</i>	1.
— — var. <i>pyramidalis Targ. Tozz.</i>	1.
— — var. <i>sphaerocarpa Parl.</i>	1.
— — var. <i>umbilicata Parl.</i>	1.
— <i>thurifera H. B. et K.</i>	1.
— <i>torulosa D. Don.</i>	1.
<i>Juniperus chinensis Linn.</i>	1.
— — var. <i>aurea Hort.</i>	1.
— <i>drupacea Labill.</i>	1.
— <i>Oxycedrus Linn.</i>	1.
— <i>rigida S. et Z.</i>	1.
— <i>virginiana Linn.</i>	1.
<i>Libocedrus Doniana Endl.</i>	1.
<i>Thuja orientalis Linn.</i>	
var. <i>australis Hort.</i>	1.
— — var. <i>flagelliformis Hort.</i>	1.
— — var. <i>pyramidalis Hort.</i>	1.

Taxaceae.

<i>Cephalotaxus drupacea S. et Z.</i>	1.
— <i>Fortunei Hook.</i>	1.

Cephalotaxus pedunculata <i>S. et Z.</i>	1.	Torreya californica <i>Torr.</i>	1.
Ginkgo biloba <i>Linn.</i>	1.	— nucifera <i>Sieb. et Zucc.</i>	1.
Podocarpus nereifolia <i>Don.</i>	1.		
Taxus baccata <i>Linn.</i>	1.		
— — var. elegantissima <i>Hort.</i>	1.		
— — var. fastigiata <i>Loud.</i>	1.		
— brevifolia <i>Nutt.</i>	1.		
— tardiva <i>Lams.</i>	1.		

GNETALES.

Gnetaceae.

Ephedra altissima <i>Desf.</i>	1.
— distachya <i>Linn.</i>	1.
— fragilis <i>Desf.</i>	1.

PTERIDOPHYTA

LYCOPODIALES.

Isoëtaceae.

Isoëtes Hystrix Dur.

var. *subinermis Dur. (pl.)* p.

FILICALES.

Cyatheaceae

Alsophila Cooperi Hook. et Bak. l.

Polypodiaceae

Adiantum aethiopicum Linn. p.
 — *Bausei Moore.* p.
 — *Capillus Veneris Linn.* p.
 — — var. *dissectum (Moore.)* p.
 — — var. *magnificum Hort.* p.
 — *caudatum Linn.* p.
 — *Charlottae Hort.* p.
 — *concinnum H. et Bonpl.* p.
 — — var. *lata Veitch.* p.
 — *fragrans Hort.* p.
 — *gracillimum Moore.* p.
 — *Kerchoveanum Hort.* p.
 — *Legrandi H. Veitch.* p.
 — *Luddemanianum Veitch.* p.
 — *macrophyllum Sw.* p.
 — *Moorei Bak.* p.
 — *nobile Fisch.* p.
 — *ornatum Hort.* p.
 — *Pacotti Hort.* p.
 — *rubellum Th. Moore* p.
 — *tenerum Sw.* p.

Adiantum tinctum Moore p.
 var. *magnificum Hort.* p.
 — *Versailiense Hort.* p.
 — *Weigandi Moore* p.
Aspidium Filia-max Sw. p.
 — *molle Sw.* p.
Asplenium Adiantum nigrum Linn. p.
 — *dimorphum Knze* p.
 — *marinum Linn.* p.
 — *nodulosum Klfs.* p.
Blechnum occidentale Linn. p.
Ceterach officinarum Willd. p.
Chrysodium aureum Mett. p.
Coniogramme japonica (Thbg.) p.
Davallia Lehmanni Hort. p.
 — *Speluncae Bak* p.
Dennstaedtia tenera Moore. p.
Dryopteris cristata (L.) p.
 var. *decomposita (Sprng)* p.
 — *setigera (Bl.)* p.
Microlepia platyphylla J. S. M. p.
 — *strigosa (Thbg.)* p.
Nephrodium philippinense Bak. p.
Nephrolepis bostoniensis Hort. p.
 — *cordifolia Presl.* p.
 — *exaltata Schott.* p.
Onychium japonicum (Thbg.) p.
Pellaea falcata Fée. p.
 — *rotundifolia Hook.* p.
Polypodium aureum Linn. p.
 — *pothifolium Mett.* p.
 — *pustulatum Forst.* p.
 — *vulgare Linn.* p.
Polystichum falcatum (L. f.) p.
 var. *caryotideum (Bak.)* p.
 — — var. *Fortunei (J. Sm.)* p.

<i>Pteridium aquilinum</i> <i>Khum.</i>	p.	<i>Pteris flabellata</i> <i>Thunb.</i>	p.
<i>Pteris cretica</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>longifolia</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>albo-lin.</i> <i>Bot. Mag.</i>	p.	— <i>serrulata</i> <i>Linn. f.</i>	p.
— — — <i>Alexandrae</i> <i>Hort.</i>	p.	— — var. <i>cristata</i> (<i>Veitch</i>)	p.
— <i>dentata</i> (<i>Forsk.</i>)	p.	— — var. <i>Edwardi crist.</i> (<i>Linn. f.</i>)	p.
— — var. <i>Rex</i> <i>Hort.</i>	p.	— <i>tremula</i> <i>R. Br.</i>	p.

Romae, Cal. Januari anni MCMXIII.

Doct. **R. PIROTTA**

Horti Director et Bot. Professor

H. TRAVERSO *Hortulanus major*

Re/345
R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Panisperna 89-B)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXIII ✓ collectorum

ROMA
TIPOGRAFIA ENRICO VOGHERA

—
1914

g10

136

PRINCIPALE VIALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO.

PTERIDOPHYTA

LYCOPODIALES.

Isoëtaceae.

- Isoëtes Hystrix* *Dur.*
var. *subinermis* *Dur.* (pl.) p.

FILICALES.

Cyatheaceae

- Alsophila Cooperi* *Hook et Bak.* l.

Polypodiaceae

<i>Adiantum aethiopicum</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Adiantum tinctum</i> <i>Moore</i>	p.
— <i>Bausei</i> <i>Moore.</i>	p.	var. <i>magnificum</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>Capillus Veneris</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>Versailiense</i> <i>Hort.</i>	p.
— — var. <i>dissectum</i> (<i>Moore</i>)	p.	— <i>Weigandi</i> <i>Moore</i>	p.
— — var. <i>magnificum</i> <i>Hort.</i>	p.	<i>Aspidium Filix-max</i> <i>Sw.</i>	p.
— <i>caudatum</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>molle</i> <i>Sw.</i>	p.
— <i>Charlottae</i> <i>Hort.</i>	p.	<i>Asplenium Adiantum nigrum</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>fragrans</i> <i>Hort.</i>	p.	— <i>dimorphum</i> <i>Knze</i>	p.
— <i>Kerchoveanum</i> <i>Hort.</i>	p.	— <i>marinum</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Luddemanianum</i> <i>Veitch.</i>	p.	— <i>nodulosum</i> <i>Klfs.</i>	p.
— <i>macrophyllum</i> <i>Sw.</i>	p.	<i>Blechnum occidentale</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>Moorei</i> <i>Bak.</i>	p.	<i>Ceterach officinarum</i> <i>Willd.</i>	p.
— <i>nobile</i> <i>Fisch.</i>	p.	<i>Chrysodium aureum</i> <i>Mett.</i>	p.
— <i>ornatum</i> <i>Hort.</i>	p.	<i>Coniogramme japonica</i> (<i>Thbg.</i>)	p.
— <i>Pacotti</i> <i>Hort.</i>	p.	<i>Davallia Lehmanni</i> <i>Hort.</i>	p.
— <i>rubellum</i> <i>Th. Moore</i>	p.	— <i>Speluncae</i> <i>Bak.</i>	p.
— <i>tenerum</i> <i>Sw.</i>	p.	<i>Dennstaedtia tenera</i> <i>Moore.</i>	p.
		<i>Dryopteris setigera</i> (<i>Bl.</i>)	p.
		<i>Microlepia platyphylla</i> <i>J. S. M.</i>	p.
		— <i>strigosa</i> (<i>Thbg.</i>)	p.
		<i>Nephrodium philippinense</i> <i>Bak.</i>	p.
		<i>Nephrolepis bostoniensis</i> <i>Hort.</i>	p.
		— <i>cordifolia</i> <i>Presl.</i>	p.
		— <i>exaltata</i> <i>Schott.</i>	p.
		<i>Onychium japonicum</i> (<i>Thbg.</i>)	p.
		<i>Pellaea falcata</i> <i>Fée.</i>	p.
		— <i>rotundifolia</i> <i>Hook.</i>	p.
		<i>Polypodium aureum</i> <i>Linn.</i>	p.
		— <i>pothifolium</i> <i>Mett.</i>	p.
		— <i>pustulatum</i> <i>Forst.</i>	p.
		— <i>vulgare</i> <i>Linn.</i>	p.
		<i>Polystichum falcatum</i> (<i>L. f.</i>)	
		var. <i>caryotideum</i> (<i>Bak.</i>)	p.
		— — var. <i>Fortunei</i> (<i>J. Sm.</i>)	p.

<i>Pteridium aquilinum</i> <i>Klum.</i>	p.	<i>Pteris flabellata</i> <i>Thunb.</i>	p
<i>Pteris cretica</i> <i>Linn.</i>	p.	— <i>longifolia</i> <i>Linn.</i>	p
— — var. <i>albo-lin.</i> <i>Bot. Mag.</i>	p.	— <i>serrulata</i> <i>Linn. f.</i>	p.
— — — — <i>Alexandrae</i> <i>Hort.</i>	p.	— — var. <i>cristata</i> (<i>Veitch</i>)	p.
— <i>dentata</i> (<i>Forsk.</i>)	p.	— — var. <i>Edwardi crist.</i> (<i>Linn. f.</i>)	p.
-- — var. <i>Rex</i> <i>Hort.</i>	p.	— <i>tremula</i> <i>R. Br.</i>	p.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE.

Abietaceae.

<i>Abies Nordmanniana Link.</i>	1.
<i>Cedrus Deodara Loud.</i>	1.
<i>Cryptomeria japonica D. Don.</i>	1.
— — var. <i>araucarioides Hort.</i>	1.
— — var. <i>elegans (Huds.)</i>	1.
<i>Pinus Banksiana Lamb.</i>	1.
— <i>halepensis Mill.</i>	1.
— <i>Laricio Poir.</i>	1.
— var. <i>tenuifolia (Parl.)</i>	1.
— <i>nigricans Host.</i>	1.
— <i>Pinaster Soland.</i>	1.
— — var. <i>Hamiltoni (Parl.)</i>	1.
— <i>Pinea Linn.</i>	1.
— <i>Sabiniana Dougl.</i>	1.
<i>Sequoia sempervirens Endl.</i>	1.
<i>Taxodium distichum Rich.</i>	1.

Cupressaceae.

<i>Callitris calcarata R. Br.</i>	1.
— <i>rhomboidea R. Br.</i>	1.
<i>Chamaecyparis Boursieri Carr.</i>	1.
— — var. <i>glauca</i>	1.
— <i>Lawsoniana Parl.</i>	1.
— — var. <i>aurea Hort.</i>	1.
— — var. <i>glauca Hort.</i>	1.
— — var. <i>lutescens Hort.</i>	1.
— <i>pisifera S. et Z.</i>	1.
— v. <i>filifera Hort.</i>	1.
<i>Cupressus arizonica Green.</i>	1.
— <i>Benthami Endl.</i>	1.
— <i>californica Carr.</i>	1.
— <i>Corneyana Knight.</i>	1.

<i>Cupressus funebris Endl.</i>	1.
— <i>glauca Lam.</i>	1.
— <i>Goveniana Gord.</i>	1.
— <i>Knightiana Knight et Perr.</i>	1.
— <i>Lawsoniana Andr. Murr.</i>	1.
— <i>Lindleyi Klotzsch.</i>	1.
— <i>Macnabiana Andr.</i>	1.
— <i>macrocarpa Hartw.</i>	1.
— <i>sempervirens Linn.</i>	1.
— — var. <i>ambigua Hort.</i>	1.
— — var. <i>fr. ellipticus</i>	1.
— — var. <i>fastigiata D. O.</i>	1.
— — var. <i>globulifera Parl.</i>	1.
— — var. <i>horizontalis Mill.</i>	1.
— — var. <i>indica Parl.</i>	1.
— — — <i>Whithleyana</i>	1.
— — var. <i>pyramidalis Targ. Tozz.</i>	1.
— — var. <i>sphaerocarpa Parl.</i>	1.
— — var. <i>umbilicata Parl.</i>	1.
— <i>thurifera H. B. et K.</i>	1.
— <i>torulosa D. Don.</i>	1.
<i>Juniperus chinensis Linn.</i>	1.
— — var. <i>aurea Hort.</i>	1.
— <i>drupacea Labill.</i>	1.
— <i>Oxycedrus Linn.</i>	1.
— <i>rigida S. et Z.</i>	1.
— <i>virginiana Linn.</i>	1.
<i>Libocedrus Doniana Endl.</i>	1.
<i>Thuja orientalis Linn.</i>	1.
— var. <i>australis Hort.</i>	1.
— — var. <i>flagelliformis Hort.</i>	1.
— — var. <i>pyramidalis Hort.</i>	1.

Taxaceae.

<i>Cephalotaxus drupacea S. et Z.</i>	1.
— <i>Fortunei Hook.</i>	1.

Ginkgo biloba <i>Linn.</i>	1.	Torreya californica <i>Torr.</i>	1.
Podocarpus nereifolia <i>Don.</i>	1.	— nucifera <i>Sieb. et Zucc.</i>	1.
Taxus baccata <i>Linn.</i>	1.		
— — var. elegantissima <i>Hort.</i>	1.	GNETALES.	
— — var. fastigiata <i>Loud.</i>	1.	Gnetaceae.	
— brevifolia <i>Nutt.</i>	1.	Ephedra altissima <i>Desf.</i>	1.
— tardiva <i>Laws.</i>	1.	— distachya <i>Linn.</i>	1.
		— fragilis <i>Desf.</i>	1.

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae.

- Alisma canaliculatum* *A. Br. et Bouch.* p.
— *Plantago* *Linn.* p.
Sagittaria montevidensis *Cham. et Sch.* p.

Amaryllidaceae.

- Alstroemeria psittacina* *Lehm.* p.
Amaryllis Belladonna *Linn.* p.
Beschorneria Dekosteriana *C. Koch.* p.
Clivia miniata *Regel.* p.
Hypoxis Krebsii *Fisch.* p.
— *obtusa* *Burch.* p.
Narcissus odoratus *Linn.* p.
— *Tazetta* *Linn.* p.
Pancratium illyricum *Linn.* p.
— *maritimum* *Linn.* p.
Sternbergia lutea *Ker. Gawl.* p.
Zephyranthes candida *Herb.* p.

Araceae.

- Amorphophallus Rivieri* *Dur. ex Riv.* p.
Anthurium andicola *Liebm.* p.
— *lucidum* *Kunth.* p.
— *Scherzerianum* *Schott.* p.
— *virgosum* *Schott.* p.
Arum italicum *Mill.* p.
Richardia africana *Kunth.* p.
Spathiphyllum cochlearispathum *En.* p.

Bromeliaceae.

- Aechmea bromeliaefolia* *Bak.* p.
— *coelestis* *E. Morr.* p.

- Billbergia pyramidalis* *Lindl.* p.
— *Quesnelliana* *A. Br.* p.
Dyckia altissima *Lindl.* p.

Commelinaceae.

- Tradescantia virginiana* *Linn.* p.
— — *var. tumida* *Lindl.* p.

Cyperaceae.

- Carex arenaria* *Linn.* p.
— *conjuncta* *Boot.* p.
— *crinita* *Lam.* p.
— *depauperata* *Good.* p.
— *distans* *Linn.* p.
— *disticha* *Huds.* p.
— *divulsa* *Good.* p.
— *filicina* *Nees.* p.
— *var. minor* (*Boot.*) p.
— *humilis* *Leyss.* p.
— *lusitanica* *Schkuhr.* p.
— *macrocephala* *Willd.* p.
— *muricata* *Linn.* p.
— *punctata* *Gaud.* p.
— *scoparia* *Schkuhr.* p.
— *sparganioides* *Muhl.* p.
— *vulpina* *Linn.* p.
Cyperus albo-striatus *Schrad.* p.
— *alternifolius* *Linn.* p.
— *Eragrostis* *Vahl.* p.
— *esculentus* *Linn.* p.
— *Papyrus* *Linn.* p.
— *textilis* *Thunb.* p.
— *vegetus* *Willd.* p.
Scirpus Holoschoenus *Linn.* p.
— *leptostachys* *Böckler* p.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea caucasica* *Lipsky et Alboff.* p.
Tamus communis *Linn.* p.

Festucaceae.

- Agropyrum acutum* *Roem. et Schult.* p.
 — *repens* *Beauv.* p.
 — *rigidum* *Beauv.* p.
Agrostis Mustaphae *Steud.* p.
Alopecurus brachystachys *Schult.* p.
 — *castellanus* *Boiss. et Reut.* p.
Ammophila arundinacea *Host.* p.
Ampelodesma tenax *Link.* p.
Andropogon hirtum *Linn.* p.
 — *saccharoides* *Sw.* p.
 — *Sorghum* (L.) *Brot.*
 var. vulgaris *Pers.*
 f. aethiopica *Roem.* a.
 — — — *f. typica.* a.
Apera Spica venti *Beauv.* a.
Arrhenatherum avenaceum *Beauv.* p.
 — *elatus* *M. K.*
 var. tuberosum p.
Arundo Donax *Linn.* fol. *var.* p.
 — *Pliniana* *Turra* p.
Avena fatua *Schr.* a.
 — *orientalis* *Linn.* a.
 — *planiculmis* *Schrad.* a.
 — *pubescens* *Linn.* p.
 — *sativa* *Linn.* a.
 — — *var. aristata* *Kcke* a.
 — — *var. aurea* *Kcke.* a.
 — — *var. gigantea* *Hort.* a.
 — — *var. grisea* *Kcke* a.
 — — *var. montana* *Kcke* a.
 — — *var. mutica* *Alef.* a.
 — — *var. setosa* *Kcke* a.
 — — *var. trisperma* *Kcke* a.
 — *strigosa* *Schreb.* a.
 — *sulcata* *J. Gray.* a.
Bouteloua oligostachya *Torr.* p.
Brachypodium pinnatum *Beauv.* p.
 — *ramosum* *Roem. et Sch.* p.

- Brachypodium sylvaticum* *Beauv.* p.
Briza geniculata *Thunb* a.
 — *media* *Linn.* p.
 — *minor* *Linn.* a.
Bromus arvensis *Linn.* a.
 — *ciliatus* *Linn.* p.
 — *erectus* *Huds.* p.
 — *fibrosus* *Hack.* p.
 — *Hookerianus* *Thunb.* p.
 — *inermis* *Leyss.* p.
 — *longifolius* *Schonbs.* p.
 — *mollis* *Linn.* a.
 — *patulus* *Mert et Koch.* a.
 — *purgans* *Linn* p.
 — *Schraderi* *Kulk.* a.
 — *squarrosus* *Linn.* p.
 — *sterilis* *Linn.* p.
Chloris elegans *H. B. et K.* p.
 — *meccana* *Hochst.* p.
 — *virgata* *Sw.* p.
Chrysopogon Gryllus *Trin.* p.
Coix Lacrima-Jobi *Linn.* p.
Corynephorus canescens *P.B.* p.
Dactylis glomerata *Linn.* p.
Desmazeria sicula *Dum.* p.
Deschampsia juncea *Beauv.* p.
Deyeuxia sylvatica *Kunth.* p.
Diarrhena americana *Beauv.* p.
Echinaria capitata *Desf.* p.
Eleocharis tenuis *Schult.* p.
Eleusine coracana *Gaertn.* a.
 — *indica* *Gaertn.* a.
 — *oligostachya* *Link.* a.
 — *rigida* *Spr.* a.
 — *tristachya* *Kth.* a.
Elymus giganteus *Vahl.* p.
 — *sabulosus* *Bieb.* p.
Erianthus Ravennae *Beauv.* p.
 — *strictus* *Baldov.* p.
Festuca ampla *Hack.* p.
 — *argentea* *Savi* p.
 — *arundinacea* *Schreb.* p.
 — *ciliata* *Pers.* a.
 — *granatensis* *Boiss.* p.

<i>Festuca ovina</i> Linn.		<i>Panicum capillare</i> Linn.	a
var. <i>glauca</i> Lam.	p.	— <i>Crux-galli</i> Linn.	a.
— <i>rubra</i> Linn.	p.	— <i>palmifolium</i> Poir.	p.
— <i>scaberrima</i> Steud.	p.	— <i>virgatum</i> Linn.	p.
— <i>tuberculata</i> Benth.	p.	<i>Paspalum robustum</i> Link.	p.
— <i>varia</i> Haenk.	p.	— <i>stolomferum</i> Bosc.	p.
<i>Glyceria fluitans</i> R. Br.	p.	<i>Pennisetum compressum</i> R. Br.	p.
<i>Gynierium argenteum</i> Nees.	p.	— <i>japonicum</i> Trin.	p.
<i>Holcus lanatus</i> Linn.	p.	— <i>longistylum</i> Hochst.	p.
<i>Hordeum bulbosum</i> Linn.	p.	— <i>macrourum</i> Trin.	p.
— <i>distichum</i> Linn.		— <i>orientale</i> A. Rich.	p.
— — var. <i>abyssinicum</i> (Ser.)	a.	— <i>villosum</i> R. Br.	p.
— — var. <i>macrolepis</i> (DC.)	a.	<i>Phaenosperma globosa</i> Munro	p.
— — var. <i>nigricans</i> (Ser.)	a.	<i>Phalaris arundinacea</i> Linn.	p.
— — var. <i>nudum</i> (Ard.)	a.	— <i>canariensis</i> Linn.	a.
— <i>hexastichum</i> Linn.	a.	— <i>nodosa</i> Linn.	p.
— — var. <i>pyramidatum</i>	a.	— <i>paradoxa</i> Linn.	p.
— <i>jubatum</i> Linn.	p.	<i>Phalaris tuberosa</i> Linn.	p.
— <i>maritimum</i> With.	a.	<i>Phleum alpinum</i> Linn.	p.
— <i>mandshuricum</i> Ler.	a.	<i>Saccharum strictum</i> Nutt.	p.
— <i>tetrastichum</i> Stokes.		<i>Scolochloa festuacea</i> Link.	p.
var. <i>genuinum</i>	a.	<i>Secale cereale</i> Linn.	a.
— <i>vulgare</i> Linn.	a.	— <i>creticum</i> Linn.	p.
— — var. <i>coeleste</i>	a.	<i>Sesleria argentea</i> Savi	p.
— — var. <i>nigrum</i> (Willd.)	a.	<i>Setaria verticillata</i> Beauv.	a.
— <i>Zeocriton</i> Linn.	a.	<i>Sorghum halepense</i> Pers.	p.
<i>Koeleria gracilis</i> DC.	a.	— <i>nankinense</i> H. Bon.	p.
— <i>Rohlfii</i> Murb.	a.	— <i>vulgare</i> Pers.	p.
<i>Lagurus ovatus</i> Linn.	a.	<i>Stipa Aristella</i> Linn.	p.
<i>Leersia oryzoides</i> Sweet.	p.	— <i>Calamagrostis</i> Wah.	p.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	p.	— <i>formicarum</i> Delil.	p.
<i>Lygeum Spartum</i> Loeft.	p.	— <i>geniculata</i> Phil.	p.
<i>Melica altissima</i> Linn.	p.	— <i>gigantea</i> Lag.	p.
— <i>Magnolii</i> Gr. et Godr.	p.	— <i>Jarava</i> Beauv.	p.
— <i>nutans</i> Linn.	p.	— <i>splendens</i> Trin.	p.
— <i>uniflora</i> Retz.	p.	— <i>tenacissima</i> Linn.	p.
<i>Miscanthus sinensis</i> Anders.	p.	— <i>viridula</i> Trin.	p.
— — var. <i>fol. albo-vittatis</i> Hort.	p.	<i>Trichloris Blanchardiana</i> Hemsl.	p.
— — var. <i>zebrina</i> Hort.	p.	<i>Tripsacum dactyloides</i> Linn. f.	p.
<i>Molinia caerulea</i> Moench.	p.	— <i>distachyum</i> Poir.	p.
<i>Muehlenbergia alpestris</i> Trin.	p.	<i>Trisetum aureum</i> Ten.	a.
<i>Nassella trichotoma</i> Hack.	p.	— <i>rigidum</i> R. et S.	p.
<i>Oryza sativa</i> Linn. var. <i>cristata</i>	a.	<i>Triticum compactum</i> Host.	a.
<i>Oryzopsis paradoxa</i> Nutt.	p.	— <i>cristatum</i> Schreb.	p.

<i>Triticum dicoccum</i> <i>Schrk.</i>	a.	<i>Crocus sativus</i> <i>Linn.</i> (tub.)	p.
— — var. <i>africanum</i> (<i>Kcke</i>)	a.	— <i>susianus</i> <i>Ker. Gawl.</i>	p.
— — var. <i>farrum</i> (<i>Alef.</i>)	a.	<i>Ferraria Ferrariola</i> <i>Willd.</i> (tub.)	p.
— — var. <i>pycnurum</i> (<i>Kcke</i>).	a.	<i>Freesia refracta</i> <i>Klatt.</i> (tub.)	p.
— <i>durum</i> <i>Linn.</i>		<i>Gladiolus cardinalis</i> <i>Curt.</i> hybr.	p.
— — var. <i>africanum</i> (<i>Kcke</i>)	a.	— <i>orchidiflorus</i> <i>Andr.</i>	p.
— — var. <i>alexandrinum</i> (<i>Kcke</i>)	a.	— <i>psittacinus</i> <i>Hook.</i>	p.
— — var. <i>mirabile</i> (<i>Kcke</i>)	a.	— <i>ramosus</i> <i>Pavt.</i>	p.
— <i>Freycinetii</i> <i>Hort. Lip.</i>	a.	— <i>segetum</i> <i>Ker. Gawl.</i>	p.
— <i>polonicum</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>tenuis</i> <i>Bak.</i>	p.
— — var. <i>attenuatum</i> (<i>Kcke</i>)	a.	<i>Hermodactylus tuberosus</i> <i>Mill.</i>	p.
— — var. <i>villosum</i> (<i>Desv.</i>)	a.	<i>Homeria collina</i> <i>Vent.</i>	p.
— <i>sativum</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Iris aphylla</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>albidum</i> <i>Hort.</i>	a.	— <i>aurea</i> <i>Lindl.</i>	p.
— — var. <i>fucense</i> <i>Hort.</i>	a.	— <i>Bloudowii</i> <i>Ledeb.</i>	p.
— <i>Spelta</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>collinum.</i>	
— <i>Thaoudar</i> <i>Boiss.</i>	a.	— <i>flavescens</i> <i>Delile</i>	p.
— <i>Tumonia</i> <i>Schrad.</i>	a.	— <i>foetidissima</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>turgidum</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>fulva</i> <i>Ker. Gawl.</i>	p.
<i>Uniola latifolia</i> <i>Mich.</i>	p.	— <i>Gueldenstaedtiana</i> <i>Lep.</i>	p.
<i>Urachne trichotoma</i> <i>Trin.</i>	p.	— <i>hispanica</i> <i>Hort.</i>	p.
<i>Zea Caragua</i> <i>Molina.</i>	a.	— <i>humilis</i> <i>Bieb.</i>	p.
— <i>hirta</i> <i>Bonaf.</i>	a.	— <i>laevigata</i> <i>Fisch.</i>	
— <i>japonica</i> <i>Van Houtt.</i>	a.	— var. <i>Kaempferi</i> (<i>Lieb.</i>)	p.
— <i>Mays</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>lurida</i> <i>Ait.</i>	p.
— — var. <i>alba</i> <i>Alef.</i>	a.	— <i>mongolica</i> <i>F. et M.</i>	p.
— — var. <i>americana</i> <i>Hort.</i>	a.	— <i>ochroleuca</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>cryptosperma</i> <i>Hort.</i>	a.	— <i>pabulosa</i> <i>Naud.</i>	p.
— — var. <i>gracillima</i> <i>Kcke.</i>	a.	— <i>pallida</i> <i>Lam.</i>	p.
— — var. <i>oryzaeformis</i> <i>Hort.</i>	a.	— <i>Pseudacorus</i> <i>Linn.</i>	p.
— — var. <i>saccharata</i> <i>Hort.</i>	a.	— <i>reticulata</i> <i>Bieb.</i>	p.
— — var. <i>sacch. dulcis</i> <i>Kcke.</i>	a.	— <i>setosa</i> <i>Pall.</i>	p.
— <i>rostrata</i> <i>Bonaf.</i>	a.	— <i>spuria</i> <i>Linn.</i>	p.
		— <i>squalens</i> <i>Linn.</i>	p.
		— <i>versicolor</i> <i>Linn.</i>	p.
Haemodoraceae.		<i>Sisyrinchium angustifolium</i> <i>Mill.</i>	p.
<i>Liriope spicata</i> <i>Lour.</i>	p.	— var. <i>geniculatum</i> <i>Herb.</i>	
<i>Ophiopogon intermedius</i> <i>Don.</i>	p.	— <i>convolutum</i> <i>Nocca.</i>	p.
— <i>Wallichianus</i> <i>Hook f.</i>	p.	— <i>striatum</i> <i>Sm.</i>	p.
		<i>Xiphion latifolium</i> <i>Mill.</i>	p.
Iridaceae.			
<i>Antholyza aethiopica</i> <i>Linn.</i>		Juncaceae.	
— var. <i>bicolor</i> (<i>Gast.</i>)	p.	<i>Juncus acutiflorus</i> <i>Ehrh.</i>	p.
<i>Crocus Boryi</i> <i>J. Gay.</i>	p.	— <i>acutus</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>byzanthinus</i> <i>Ker. Gawl.</i>	p.		
— <i>Imperati</i> <i>Ten.</i>	p.		

<i>Juncus anceps</i> Laharpe	p.	<i>Asparagus glycycaurus</i> Hort. Berol.	p.
— <i>bufonius</i> Linn.	p.	— <i>medeoloides</i> Thunb.	p.
— <i>Chamissonis</i> Kth.	p.	— <i>officinalis</i> Linn.	p.
— <i>glaucus</i> Sibth.	p.	— <i>retrofractus</i> Forsk.	p.
— <i>serotinus</i> Schur.	p.	— <i>Sprengeri</i> Regel	p.
— <i>tenuis</i> Willd.	p.	— <i>stipularis</i> Forsk.	p.
— <i>valvatus</i> Link.	p.	<i>Asphodeline liburnica</i> Reichb.	p.
<i>Luzula maxima</i> DC.	p.	— <i>lutea</i> Reichd.	p.
Liliaceae.		<i>Brodiaea capitata</i> Benth.	p.
<i>Agapanthus umbellatus</i> L'Hérit.	p.	<i>Bulbine frutescens</i> Willd.	p.
— — var. <i>Mooreanus</i> Hort.	p.	— <i>semibarbata</i> Haw.	p.
<i>Agraphis patula</i> Reichb.	p.	<i>Chlorophytum Sternbergianum</i>	
<i>Allium carinatum</i> Linn.	p.	— <i>Steud.</i>	p.
— <i>Cepa</i> Linn.	a.	<i>Convallaria japonica</i> Linn. f.	p.
— <i>Chamaemoly</i> Linn.	p.	— <i>majalis</i> Linn.	p.
— <i>Cyrilli</i> Ten.	p.	<i>Cordyline australis</i> Hook. f.	l.
— <i>globosum</i> Bieb.	p.	— <i>indivisa</i> Steud.	l.
— <i>Moly</i> Linn.	p.	— <i>nutans</i> Goeppert.	l.
— <i>narcissiflorum</i> Vill.	p.	<i>Danaë Laurus</i> Medic.	p.
— <i>neapolitanum</i> Cyr.	p.	<i>Dianella revoluta</i> R. Brow.	p.
— <i>nigrum</i> Linn. var. <i>magicum</i> (DC.)	p.	<i>Eremurus spectabilis</i> Bieb.	p.
— <i>odorum</i> Linn.	p.	<i>Eucomis punctata</i> L'Hérit.	p.
— <i>oleraceum</i> Linn.	p.	<i>Eustrephus latifolius</i> R. Br.	p.
— <i>pulchellum</i> G. Don.	p.	— — var. <i>angustifolius</i> (R. Br.)	p.
— <i>roseum</i> Linn.	p.	<i>Haworthia attenuata</i> Haw.	p.
— <i>sativum</i> Linn.	p.	— <i>coarctata</i> Haw.	p.
— <i>Schoenoprasum</i> Linn.	p.	— <i>fasciata</i> Haw.	p.
— <i>senescens</i> Linn.	p.	— <i>hybrida</i> Haw.	p.
— <i>strictum</i> Schrad.	p.	— <i>mirabilis</i> Haw.	p.
— <i>subhirsutum</i> Linn.	p.	— <i>tortuosa</i> Haw.	p.
— <i>tuberosum</i> Rottl.	p.	<i>Hemerocallis Dumortieri</i> Moor.	p.
— <i>Victorialis</i> Linn.	p.	— <i>minor</i> Mill.	p.
— <i>vineale</i> Linn.	p.	<i>Kniphofia aloides</i> Moench.	p.
<i>Aloë humilis</i> Mill.	p.	— — var. <i>praecox</i> Hort.	p.
— <i>saponaria</i> Harv.	p.	— <i>floribunda</i> Hort Glasn.	p.
— <i>stricta</i> Haw.	p.	— <i>Saundersii</i> Carr.	p.
<i>Anthericum Liliago</i> Linn.	p.	<i>Libertia formosa</i> R. Grah.	p.
— <i>ramosum</i> Linn.	p.	<i>Lilium candidum</i> Linn.	p.
<i>Apicra aspera</i> Willd.	p.	<i>Littonia modesta</i> Hook.	p.
<i>Asparagus amarus</i> DC.	p.	<i>Muscari comosum</i> Mill.	p.
— <i>aphyllus</i> Linn.	p.	— <i>Holzmanni</i> Hirc.	p.
— <i>davuricus</i> Fisch.	p.	<i>Nolina longifolia</i> Hemsl.	l.
		<i>Nothoscordum striatum</i> Kth.	p.
		<i>Ornithogalum sulphureum</i> R. et S.	p.

Phormium tenax *Forst.*
 — — var. flaccidum *Hort.*
 Reineckea carnea *Kunth.*
 Rohdea japonica *Roth.*
 Ruscus aculeatus *Linn.*
 Scilla Bruni *Tod.*
 — Cupani *Guss.*
 — festalis *Salisb.*
 — Filangeri *Tin.*
 — hispanica *Mill.*
 — italica *Linn.*
 — japonica *Baker.*
 — peruviana *Linn.*
 — sibirica *André.*
 Smilax aspera *Linn.*
 — excelsa *Linn.*
 Tricyrtis hirta *Hook.*
 Tulbaghia alliacea *Linn.*
 Urginea Scilla *Steinh.*
 Veratrum nigrum *Linn.*
 Xerotes longifolia *R. Br.*
 Yucca aloifolia *Linn.*
 — — fol. varieg.
 — baccata *Torr.*
 — constricta *Buchel.*
 — elata *Engelm.*
 — filamentosa *Linn.*
 — flaccida *Haw.*
 — macrocarpa *Engelm.*

Naiadaceae.

Aponogeton distachyum *Thunb.*
 Triglochin bulbosus *Linn.*

Orchidaceae.

Bletia hyacinthina *Ait.*

Phoenicaceae.

Acanthorhiza Chuco *Drude*
 Chamaedorea Ernesti-Augusti
H. Wendl.
 — oblongata *Mart*

p. Chamaerops humilis *Linn.* 1.
 p. Cocos australis *Mart.* 1.
 p. — Bonnetii *Hort.* 1.
 p. — campestris *Mart.* 1.
 p. — Gaertneri *Hort.* 1.
 p. Erythea edulis *S. Wats.* 1.
 p. Phoenix dactylifera *Linn.* 1.
 p. — hybrida *André.* 1.
 p. — Jubae *Webb.* 1.
 p. Sabal Adansoni *Guerns.* 1.
 p. — Blackburnianum *Glaz.* 1.
 p. — havanensis *Lodd.* 1.
 p. — mexicanum *Mart.* 1.
 p. Trachycarpus excelsus *H. Wendl.* 1.
 l. — Takil *Becc.* 1.
 l. Washingtonia robusta *H. Wendl.* 1.

Pontederiaceae.

Pontederia cordata *Linn.* p.

Thyphaceae.

Typha elatior *Bönnigh.* p.
 — Laxmanni *Lepech.* p.

Zingiberaceae

Canna edulis *Ker-Gawl.* p.
 — iridiflora *R. et P.* p.
 — musaeifolia *Hort.* p.
 — Roscoeana *Hort. Ber. ex Bouché* p.
 — tenuiflora *Bouché* p.
 Thalia dealbata *Fras.* p.

DICOTYLEDONES

Acanthaceae.

Acanthus mollis *Linn.* p.
 — — v. candelabrum *Hort.* p.
 Adhatoda vasica *Nees.* 1.
 Justicia ventricosa *Wall.* 1.

Aceraceae.

<i>Acer campestre</i> Linn.	l.
— <i>monspessulanum</i> Linn.	l.
— <i>opulifolium</i> Vill.	l.
— <i>platanoides</i> Linn.	l.
— — var. <i>Lobellii</i> (Ten.)	l.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	l.
<i>Negundo aceroides</i> Moench.	l.
— <i>californicum</i> Torr. et Gray	l.

Amarantaceae.

<i>Amarantus aureus</i> F. G. Dietr.	a.
— <i>caudatus</i> Linn.	a.
— <i>frumentaceus</i> Linn.	a.
— <i>gangeticus</i> Linn.	a.
— var. <i>melancholicus</i> (Linn.)	a.
— <i>lividus</i> Linn.	a.
— <i>oleraceus</i> Linn.	a.
— <i>paniculatus</i> Linn.	a.
— <i>polygamus</i> Linn.	a.
— <i>retroflexus</i> Linn.	a.
— <i>spinosus</i> Linn.	a.
— <i>tortuosus</i> Hormen.	a.
— <i>tricolor</i> Linn.	a.
<i>Celosia argentea</i> Linn.	a.
— <i>cristata</i> Linn.	a.
— var. <i>nana maxima</i> Hort.	a.
<i>Gomphrena aurantiaca</i> Linn.	a.
— <i>decumbens</i> Jacq.	a.

Anacardiaceae.

<i>Rhus semialata</i> Murr.	p.
— <i>succedanea</i> Linn.	l.
— <i>Toxicodendron</i> Linn.	l.
— <i>typhina</i> Linn.	l.
— <i>verniciifera</i> DC.	l.
<i>Schinus longifolius</i> Lindl.	l.
— <i>molle</i> Linn.	l.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi	l.

Apiaceae.

<i>Aegopodium Podagraria</i> Linn.	l.
<i>Aethusa Cynapium</i> Linn.	a.
<i>Ammi majus</i> Linn.	p.

<i>Angelica sylvestris</i> Linn.	p.
<i>Apium graveolens</i> Linn.	a.
— <i>nodiflorum</i> Reich.	p.
<i>Bifora radians</i> Bieb.	a.
— <i>testiculata</i> Roth.	a.
<i>Bupleurum protractum</i> Hoff.	a.
<i>Carum buriacticum</i> Turcz	p.
— <i>Carvi</i> Linn.	b.
<i>Caucalis daucoides</i> Linn.	p.
<i>Chaerophyllum aromaticum</i> Linn.	p.
— <i>temulum</i> Linn.	p.
<i>Conium maculatum</i> Linn.	p.
<i>Coriandrum melfitense</i> Ten. Guss.	a.
— <i>sativum</i> Linn.	a.
<i>Crithmum maritimum</i> Linn.	p.
<i>Daucus Carota</i> Linn.	a.
— var. <i>saccharifera</i> .	b.
— — var. <i>sativa</i>	b.
— <i>maritima</i> Lam.	a.
— <i>maximus</i> Desf.	b.
<i>Eryngium agavifolium</i> Griseb.	p.
— <i>alpinum</i> Linn.	p.
— <i>amethystinum</i> Linn.	p.
— <i>bromeliaefolium</i> Delar.	p.
— <i>Oliverianum</i> Delar.	p.
— <i>serbicum</i> Panç.	p.
— <i>Serra</i> Cham. et Schlecht.	p.
<i>Ferula abyssinica</i> Hochst.	p.
— <i>communis</i> Linn.	p.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	p.
<i>Heteromorpha arbor.</i> Cham. et Schl.	p.
<i>Levisticum officinale</i> Koch.	b.
<i>Ligusticum Thomsoni</i> C. B. Clarke	p.
<i>Oenanthe Phellandrium</i> Lam.	p.
— <i>pimpinelloides</i> Linn.	p.
<i>Peucedanum Cervaria</i> Cuss.	p.
— <i>officinale</i> Linn.	p.
— <i>Oreoselinum</i> Moen-h.	p.
— <i>verticillare</i> Spreng.	p.
<i>Physospermum commutatum</i> Spr.	p.
<i>Scandix Pecten-Veneris</i> Linn.	a.
<i>Seseli montanum</i> Linn.	p.
— <i>tortuosum</i> Linn.	p.
<i>Sison Amomum</i> Linn.	p.

<i>Sium Sissarum</i> Linn.	p.	<i>Anthemis mixta</i> Linn.	p.
<i>Smyrniolum Olusatrum</i> Linn.	p.	— <i>nobilis</i> Linn.	p.
<i>Thapsia garganica</i> Linn.	p.	— <i>tinctoria</i> Linn.	p.
<i>Tordylium apulum</i> Linn.	a.	<i>Arctium Lappa</i> Linn.	p.
<i>Trochiscanthes nodiflorus</i> Koch.	p.	<i>Arctotheca repens</i> Wend.	p.

Apocynaceae.

<i>Acokanthera spectabilis</i> Hook f.	l.	— <i>micrantha</i> Thunb.	a.
<i>Alyxia daphnoides</i> A. Cunn.	l.	— <i>stoechadifolia</i> Berg.	a.
<i>Mandevilla suaveolens</i> Lindl	l.	<i>Arnica longifolia</i> Eaton.	p.

Araliaceae.

<i>Aralia spinosa</i> Linn	l.	<i>Artemisia Absinthium</i> Linn.	p.
<i>Fatsia japonica</i> Decne et Pl.	l.	— <i>camphorata</i> Linn.	p.
<i>Hedera Helix</i> Linn.	l.	— <i>japonica</i> Thunb.	p.
— — var. <i>chrysocarpa</i> (Walsk.)	l.	— <i>nana</i> Gand.	p.

Asclepiadaceae.

<i>Araujia sericifera</i> Brot.	l.	— <i>vulgaris</i> Linn.	p.
<i>Asclepias curassavica</i> Linn.	a. p.	<i>Aster alpinus</i> Linn.	p.
— <i>speciosa</i> Torr.	p.	— <i>Bigelovii</i> A. Gray	p.
<i>Stapelia atrata</i> Tod.	p.	— <i>Linosyris</i> Bernh.	p.
<i>Vincetoxicum nigrum</i> Moench.	p.	— <i>multiflorus</i> Dryand	p.

Asteraceae.

<i>Achillea alpina</i> Linn.	p.	— <i>Tripolium</i> Linn.	p.
— <i>compacta</i> Willd.	p.	<i>Baccharis conferta</i> H. B. et K.	l.
— <i>lingulata</i> Waldst.	p.	— <i>rosmarinifolia</i> Hook. et Arn.	l.
— <i>magna</i> Linn.	p.	— <i>viminea</i> DC.	l.
— <i>Millefolium</i> Linn.	p.	<i>Bellis sylvestris</i> Cyrill.	p.
— <i>Ptarmica</i> Linn.	p.	<i>Berkheya Radula</i> Harv.	p.
— <i>Santolina</i> Linn.	p.	<i>Bidens chilensis</i> DC.	a.
<i>Actinella floribunda</i> Greene		— <i>grandiflora</i> Balb.	a.
var. <i>utilis</i> Hort.	b.	— <i>tripartita</i> Linn.	a.
<i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt.	p.	<i>Brickellia grandiflora</i> Nutt.	p.
<i>Ageratum Wendlandii</i> Hort. ex Vilm.	p.	<i>Calendula arvensis</i> Linn.	a.
<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne	a.	— <i>officinalis</i> Linn. fl. pl.	a.
— <i>Pyrethrum</i> DC.	p.	— <i>palaestina</i> Boiss.	a.
— <i>radiatus</i> Lois.	p.	— <i>sicula</i> Cyrill.	a.
<i>Anandria radiata</i> Less.	p.	— <i>stellata</i> Linn.	a.
<i>Andryala Rothia</i> Pers.	p.	— <i>suffruticosa</i> Vahl.	a.
<i>Anthemis austriaca</i> Jacq.	p.	<i>Callistephus hortensis</i> Cass.	a.
— <i>fuscata</i> Brot.	p.	<i>Carduus macrocephalus</i> Desj.	a.
— <i>maritima</i> Linn.	p.	<i>Carduncellus coeruleus</i> Less.	p.
		— <i>pychnocephalus</i> Linn.	p.
		<i>Carlina corymbosa</i> Linn.	b.
		— <i>nebrodensis</i> Guss.	a.
		<i>Carthamus lanatus</i> Linn.	a.
		— <i>tinctorius</i> Linn.	a.
		<i>Centaurea Crocodylium</i> Linn.	a.

Centaurea Cyanus Linn.	b.	Echinops Ritro Linn.	p.
— pullata Linn.	p.	— viscosus DC.	p.
— solstitialis Linn.	p.	Emilia flammea Cass.	a.
Chrysanth. carinatum Schousb.	a.	Elephanthopus carolinianus Willd.	p.
— — var tricolor Hort.	a.	— scaber Linn.	p.
— caucasicum Willd.	p.	Erigeron alpinum Linn.	p.
— coccineum Willd.	p.	— canadense Linn.	a.
— indicum Linn. var. typicus	p.	Erigeron Karwinschyanum DC.	
— macrophyllum Waldst.	p.	var. mucronatus (DC)	p.
— maximum Ramond.	p.	— linifolium Willd.	a.
— montanum Linn.	p.	— pulchellum D C.	p.
— Parthenium Linn.	p.	— speciosus DC.	p.
— segetum Linn.	a.	Eupatorium aromaticum Linn.	p.
Cichorium Endivia Linn.	a.	— cannabinum Linn.	p.
— Intybus Linn.	p.	— janthinum Less	l.
Cineraria geifolia Linn.	a.	— macrophyllum Linn.	l.
Cineraria hybrida Hort. Vilm.	a.	— Morisii Vis.	l.
Cladanthus arabeus Cass.	a.	— purpureum Linn.	p.
Cnicus benedictus Linn.	a.	Felicia abyssinica Sch. Bip.	l.
— canus Roth.	p.	— fragilis Cass.	a.
— lanceolatus Willd.	p.	Filago montana Linn.	a.
— tuberosus Roth.	p.	Flaveria Contrajerva Pers.	a.
Conyza ageratoides DC.	p.	— repanda Lag.	a.
— ivaefolia Less.	l.	Gaillardia pulchella Foug.	
— Naudini Bonnet	p.	var. Lorentziana	a.
Coreopsis coronata Hook.	b.	Gerbera abyssinica Sch. Bip.	p.
— Drummondii Torr. et Gray	a.	— Anandria Sch. et Bip	p.
— tinctoria Nutt.	a.	— nivea Sch. et Bip.	p.
Cosmos bipinnatus Cav.	a.	Grindelia hirsutula H. et Arn.	p.
— sulphureus Cav.	a.	— squarrosa Dun.	p.
Crepis alpina Linn.	a.	Guizotia oleifera D.C.	a.
— biennis Linn.	b.	Helianthus annuus Linn.	a.
— Dioscoridis Linn	a.	Helichrysum angustifolium D C.	p.
— grandiflora Tausch.	p.	— bracteatum Andr.	a.
— rubra Linn.	p.	— Stoechas DC.	l.
— setosa Hall.	a.	Helipterum corymbiflorum Schl.	p.
— Sprengeriana Willd.	a.	Hieracium boreale Fries.	p.
vesicaria Linn.	a.	— cymosum Linn.	p.
Cynara Cardunculus Linn.	p.	— decipiens Monn.	p.
Dahlia coccinea Cav.	p.	— murorum Linn.	p.
— gracilis Ortg.	p.	— norvegicum Fries.	p.
— Yuarezii Hort.	p.	— pannosum Boiss.	p.
— variabilis Desf.	p.	— pulmonarioides Vill.	p.
Echinacea purpurea Moench.	p.	Hyoseris radiata Linn.	p.

<i>Hypochoeris aetnensis</i> B. et. H. f.	a.	<i>Rudbeckia bicolor</i> Nutt.	a.
— <i>maculatus</i> Linn	p.	— <i>laciniata</i> Linn.	p.
— <i>radicata</i> Linn.	p.	— <i>Newmani</i> Loud.	p.
<i>Inula Helenium</i> Linn.	p.	<i>Scolymus hispanicus</i> Gäertn.	p.
— <i>hirta</i> Linn.		<i>Scorzonera deliciosa</i> Guss.	p.
<i>Inula squarrosa</i> Linn.	p.	<i>Senecio acanthifolius</i> Humb. et J.	l.
<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.	a.	— <i>alpestris</i> D. C.	p.
<i>Lactuca virosa</i> Linn.	a.	— <i>arabicus</i> Linn.	a.
<i>Landtia Schimper</i> Sch. Bip. (B. H.)	p.	— <i>Cineraria</i> DC.	p.
<i>Lapsana communis</i> Linn.	a.	— <i>cruentus</i> D. C.	a.
<i>Layia elegans</i> Torr. et Gray	a.	— <i>erraticus</i> Bertol.	p.
<i>Leontodon pyrenaicum</i> Gouan.	p.	— <i>grandifolius</i> Less.	l.
— <i>tuberosus</i> Linn.	p.	— <i>longifolius</i> Linn.	p.
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	p.	— <i>nemorensis</i> Linn.	p.
<i>Lepachys column.</i> Torr. et Gray	p.	— <i>Petasitis</i> DC.	l.
<i>Leptosyne gigantea</i> Kellog.	p.	<i>Siegesbeckia orientalis</i> Linn.	a.
<i>Leucanthemum maximum</i> DC.	p.	<i>Silphium Asteriscus</i> Linn.	p.
<i>Ligularia gigantea</i> S. et Z.	p.	— <i>perfoliatum</i> Linn.	p.
<i>Lindheimera texana</i> A. Gr.	a.	<i>Silybum eburneum</i> Coss et Dur.	a.
<i>Madia sativa</i> Molina	a.	— <i>Marianum</i> Gaertn.	a.
<i>Matricaria Chamonilla</i> Linn.	a.	— <i>viride</i> Willd.	a.
— <i>confusa</i> Fisch.	p.	<i>Solidago Virgaurea</i> Linn.	p.
— <i>corymbifera</i> D. C.	p.	<i>Sonchus asper</i> Linn.	a.
— <i>globifera</i> Fenzl.	p.	<i>Spilanthus Acmella</i> Murr.	a.
— <i>inodora</i> Linn.	p.	<i>Stæhelina dubia</i> Linn.	a.
— <i>maritima</i> Linn.	p.	<i>Stevia Eupatoria</i> Willd.	p.
<i>Microseris Douglasii</i> Sch. B.	a.	— <i>monardaefolia</i> H. B. et K.	p.
<i>Mikania scandens</i> Willd.	p.	— <i>ovata</i> Lag.	p.
<i>Milleria quinqueflora</i> Linn.	a.	— <i>purpurea</i> Pers.	p.
<i>Notobasis syriaca</i> Cav.	a.	<i>Syncephalanthus decipiens</i> Bartl.	a.
<i>Odontospermum maritimum</i> Sch. Bip.	l.	<i>Tagetes coronopifolia</i> Willd.	a.
<i>Olearia nummularifolia</i> Hk. f.	l.	— <i>erecta</i> Linn. fl. pl. Hort.	a.
<i>Onopordon sibiricum</i> Linn.	p.	— <i>glandulifera</i> Nees	a.
<i>Othonna carnosa</i> Less.	p.	— <i>patula</i> Linn. v. <i>nana</i> Hort	a.
— <i>sedifolia</i> D. C.	p.	<i>Tanacetum boreale</i> Fisch.	p.
<i>Perezia multiflora</i> Less.	p.	— <i>vulgare</i> Linn.	p.
<i>Picridium vulgare</i> Desf.	p.	<i>Taraxacum appenninum</i> D. C.	p.
<i>Picris echioides</i> Linn.	p.	— <i>officinale</i> Wiggers.	p.
<i>Pluchea camphorata</i> DC.	l.	<i>Tithonia tagetiflora</i> Desf.	a.
<i>Polypteris Hookeriana</i> A. Gray	a.	<i>Tragopogon porrifolium</i> Linn.	p.
<i>Pterotheca bifida</i> Fisch et Mey.	a.	<i>Tridax procumbens</i> Linn.	a.
<i>Pulicaria dysentherica</i> Gäertn.	p.	— <i>trilobata</i> Hemsl.	l.
<i>Rhagadiolus edulis</i> Linn.	a.	<i>Troximon grandiflorum</i> A. Gray.	p.
— <i>Hedypnois</i> All.	a.	<i>Tussilago Farfara</i> Linn.	p.

<i>Urospermum Dalechampii</i> <i>Schmidt</i>	p.
— <i>picroides</i> <i>F. W. Schmidt</i>	p.
<i>Verbesina crocata</i> <i>Less.</i>	l.
<i>Vernonia altissima</i> <i>Nutt.</i>	p.
— <i>anthelmintica</i> <i>Willd.</i>	p.
— <i>novaeboracensis</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Volutarella muricata</i> <i>Benth e Hook.</i>	a.
<i>Xanthium canadense</i> <i>Mill.</i>	a.
— <i>orientale</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>spinosa</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Xanthocephalum gymnosperm.</i> <i>Benth.</i>	a.
<i>Zinnia elegans</i> <i>Jacq.</i>	a.
— <i>pauciflora</i> <i>Linn.</i>	a.

Begoniaceae

<i>Begonia semperflorens</i> <i>Link et Otto</i>	p.
--	----

Berberidaceae

<i>Berberis dealbata</i> <i>Lindl.</i>	l.
— <i>umbellata</i> <i>Wall.</i>	l.

Bignoniaceae

<i>Catalpa Bungei</i> <i>C. A. Mey.</i>	l.
<i>Pithecoctenium clematideum</i> <i>Griseb.</i>	l.
— <i>muricatum</i> <i>Moc.</i>	l.

Bixaceae

<i>Idesia polycarpa</i> <i>Maxim.</i>	l.
<i>Kiggelaria africana</i> <i>Linn.</i>	l.

Boragaceae

<i>Anchusa hybrida</i> <i>Ten.</i>	p.
<i>Borago officinalis</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Cynoglossum furcatum</i> <i>Wall.</i>	a.
— <i>glochidiatum</i> <i>Wall.</i>	a.
— <i>pictum</i> <i>Ait.</i>	b.
<i>Echium plantagineum</i> <i>Linn.</i>	b.
<i>Heliotropium europaeum</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Myosotis intermedia</i> <i>Link.</i>	a.
— <i>sylvatica</i> <i>Hoffm.</i>	p.
<i>Nonnea decumbens</i> <i>Moench.</i>	a.
<i>Omphalodes linifolia</i> <i>Moench.</i>	a.
<i>Paracaryum caelestinum</i> <i>B. et H.</i>	p.

Brassicaceae

<i>Aethionema cappadocicum</i> <i>Spreng.</i>	p.
— <i>ovalifolium</i> <i>Boiss.</i>	p.
<i>Alyssum argenteum</i> <i>Vilm.</i>	p.
— <i>incanum</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>libycum</i> <i>Coss.</i>	a.
— <i>maritimum</i> <i>Lam.</i>	p.
— <i>montanum</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>persicum</i> <i>Boiss.</i>	p.
— <i>petraeum</i> <i>Arduini.</i>	p.
<i>Arabis alpina</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>hirsuta</i> <i>Scop.</i>	p.
— <i>pumila</i> <i>Jacq.</i>	p.
— <i>verna</i> <i>R. Brown.</i>	a.
<i>Aubrietia deltoidea</i> <i>DC.</i>	p.
— <i>libanotica</i> <i>Boiss et H.</i>	p.
— <i>tauricola</i> <i>Schott.</i>	p.
<i>Brassica arborea</i> <i>Linn.</i>	b.
— <i>campestris</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>carinata</i> <i>A. Br.</i>	b.
— <i>Cheiranthos</i> <i>Vill.</i>	b.
— <i>dissecta</i> <i>Boiss.</i>	a.
— <i>Erucastrum</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>hispida</i> <i>Boiss.</i>	a.
— <i>insularis</i> <i>Moris</i>	b.
— <i>japonica</i> <i>Sieb.</i>	b.
— <i>juncea</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>macrocarpa</i> <i>Guss.</i>	b.
— <i>Napus</i> <i>Linn.</i>	a.
— — <i>var. hiemalis</i>	a.
— — <i>var. Napobrassica</i> (<i>Linn.</i>)	b.
— <i>nigra</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>oleracea</i> <i>Linn.</i> <i>var. crispa</i> <i>Hort.</i>	a.
— — <i>var. gemmifera</i> <i>DC.</i>	b.
— <i>Robertiana</i> <i>J. Gay</i>	b.
<i>Bunias orientalis</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Cakile maritima</i> <i>Scop.</i>	p.
<i>Camelina foetida</i> <i>Fries.</i>	a.
— <i>sativa</i> <i>Crantz.</i>	a.
<i>Capsella Bursa pastoris</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>Heegeri</i> <i>Solm.</i>	a.
— <i>grandiflora</i> <i>Boiss.</i>	a.
<i>Cheiranthus Cheiri</i> <i>Linn.</i>	p.

<i>Cochlearia officinalis</i> Linn.	b.	<i>Cereus Martianum</i> Zucc.	l.
<i>Crambe abyssinica</i> Hochst.	a.	<i>Mammillaria megacantha</i> Salm. Dyck.	p.
<i>Diplotaxis erucoides</i> DC.	b.	— <i>uberiformis</i> Zucc.	p.
— <i>tenuifolia</i> DC.	b.	<i>Opuntia nana</i> DC.	p.
<i>Draba alpina</i> Linn.	p.	— <i>robusta</i> Wendl.	p.
— <i>rupestris</i> Ait.	p.	— <i>spirocentra</i> Eng. et Big.	p.
— <i>stellata</i> Jacq.	p.	— <i>Tuna</i> Mill.	p.
<i>Eruca orthosepala</i> Lang.	a.	— <i>vulgaris</i> Mill.	p.
— <i>sativa</i> Linn.	a.		
<i>Erysimum cheiranthoides</i> Linn.	p.	Calycanthaceae.	
— <i>Perofskianum</i> Fisch. et Mey.	a.	<i>Chimonanthus fragrans</i> Lindl.	l.
— <i>pumilum</i> Gaud.	p.		
<i>Hesperis matronalis</i> Linn.	p.	Campanulaceae	
<i>Iberis amara</i> Linn.		<i>Adenophora Potanini</i> Batalin.	p.
var. <i>hesperidiflora</i> Hort. Vilm.	a.	<i>Campanula abietina</i> Griseb.	p.
— <i>corifolia</i> Sweet.	p.	— <i>alliariaefolia</i> Willd.	p.
— <i>pectinata</i> Boiss.	a.	— <i>Cervicaria</i> Linn.	b.
— <i>taurica</i> D. C.	a.	— <i>Erinus</i> Linn.	a.
— <i>umbellata</i> Linn.	a.	— <i>grandis</i> Fisch.	p.
<i>Isatis aleppica</i> Scop.	a.	— <i>Hostii</i> Baumg.	p.
— <i>alpina</i> All.	b.	— <i>lactiflora</i> Bieb.	p.
— <i>Boisseriana</i> Reich f.	a.	— <i>linifolia</i> Scop.	p.
— <i>tinctoria</i> Linn.	b.	— <i>Medium</i> Linn.	a.
<i>Jonopsidium acaule</i> Reichb.	a.	— <i>persicifolia</i> Linn. var. fl. albo	p.
<i>Lepidium graminifolium</i> Linn.	p.	— — var. fl. pl.	p.
— <i>sativum</i> Linn.	a.	— <i>pilosa</i> Pall.	p.
<i>Malcolmia africana</i> R. Br.	a.	— <i>punctata</i> Lamb.	p.
— <i>Chia</i> DC.	a.	— <i>pyrenaica</i> A. DC.	p.
— <i>graeca</i> Boiss. et Spr.	a.	— <i>rotundifolia</i> Linn.	
— <i>maritima</i> Ait.	a.	var. <i>lancifolia</i> M. K.	p.
<i>Myagrum perfoliatum</i> Linn.	a.	— <i>sarmatica</i> Ker. Gawl.	p.
<i>Raphanus sativus</i> Linn.	a.	— <i>sibirica</i> Linn. v. <i>eximia</i>	p.
— — var. <i>radicula</i> Pers.	a.	— <i>tyrolensis</i> Sch. et Nym. K.	p.
<i>Rapistrum rugosum</i> All.	a.	— <i>Waldsteiniana</i> Roem.	p.
<i>Senebiera Coronopus</i> Poir.	a.	<i>Platycodon grandiflorum</i> DC.	p.
<i>Sinapis alba</i> Linn.	a.	<i>Symphyandra Hofmanni</i> Pant.	p.
— <i>chinensis</i> Linn.	a.	<i>Trachelium caeruleum</i> Linn.	p.
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	p.	<i>Wahlembergia pendula</i> Schrad.	a.
— <i>Irio</i> Linn.	a.		
<i>Thlaspi arvense</i> Linn.	a.		
		Capparidaceae.	
Cactaceae		<i>Cleome graveolens</i> Rafn.	a.
<i>Cereus Bonplandi</i> Parm.	l.	<i>Gynandropsis penthaphylla</i> DC.	a.
— <i>Hystrix</i> Sweet.	l.		

Caprifoliaceae

<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	1.
<i>Lonicera Bella</i> Zabel	1.
— <i>chrysantha</i> Turcz.	1.
— <i>gibbiflora</i> Max.	1.
— <i>Kamtschatica</i> Hort.	1.
— <i>involucrata</i> Banks.	1.
— <i>japonica</i> Thunb.	1.
— <i>sempervirens</i> Linn.	1.
— <i>tatarica</i> Linn.	1.
<i>fl. roseo-albo</i> Regel.	1.
— — <i>lutea</i> Lind.	1.
<i>Sambucus nigra</i> Linn.	1.
<i>Symphoricarpos puniceus</i> Steud.	1.
— <i>racemosus</i> Michx.	1.
<i>Viburnum acerifolium</i> Linn.	1.
— <i>japonicum</i> Spreng.	1.
— <i>Lantana</i> Linn.	1.
— <i>Opulus</i> Linn.	1.
— <i>oxycoccos</i> Pursh.	1.
— <i>Tinus</i> Linn.	1.

Casuarinaceae

<i>Casuarina stricta</i> Dryand.	1.
— <i>suberosa</i> Otto et Dietr.	1.
— <i>torulosa</i> Dryand.	1.

Celastraceae

<i>Elaeodendron australe</i> Vent.	1.
— <i>ilicifolium</i> Ten.	1.
<i>Evonymus latifolius</i> Mill.	1.

Chenopodiaceae

<i>Atriplex Breweri</i> S. Wats.	p.
— <i>farinosus</i> Forsk.	p.
— <i>hortensis</i> Linn.	
<i>v. atrosanguinea</i> Hort.	a.
<i>Basella alba</i> Linn.	a.
— <i>rubra</i> Linn.	a.
<i>Beta vulgaris</i> Linn.	
<i>var. Cicla</i> Linn.	b.

<i>Beta vulgaris</i> var. <i>crassa</i> Alef.	b.
— — var. <i>cruenta</i> Hort.	b.
<i>Boussingaultia cordifolia</i> Ten. (tub.)	p.
<i>Chenopodium ambrosioides</i> Linn.	a.
— <i>Quinoa</i> Willd.	a.
— <i>polyspermum</i> Linn.	a.
<i>Kochia arenaria</i> Roth.	a.
— <i>hyssopifolia</i> Schrad.	a.
— <i>scoparia</i> Schrad.	
<i>var. trichophylla</i> (Stapf).	a.
<i>Polycnemum majus</i> A. Brown.	a.
<i>Rhagodia spinescens</i> R. Br.	l.
<i>Suaeda altissima</i> Pall.	a.

Cistaceae.

<i>Cistus cyprius</i> Lam.	1.
— <i>crispus</i> Linn.	1.
— <i>incanus</i> Linn.	1.
— <i>ladaniferus</i> Linn.	1.
— <i>monspeliensis</i> Linn.	.
— <i>polymorphus</i> Willk.	1.
— <i>salvifolius</i> Linn.	1.
— <i>vaginatus</i> Ait.	1.
<i>Helianthemum niloticum</i> Moench.	
— <i>polyfolium</i> D.C.	1.
— <i>vineale</i> Pers.	1.

Combretaceae.

<i>Terminalia australis</i> Camb.	1.
-----------------------------------	----

Convolvulaceae.

<i>Calystegia sepium</i> R. Br.	p.
<i>Convolvulus althaeoides</i> Linn.	p.
— <i>arvensis</i> Linn.	p.
— <i>Cantabrica</i> Linn.	p.
— <i>mauritanicus</i> Boiss.	p.
— <i>rhyncospermus</i> Hochst.	a.
— <i>Scammonia</i> Linn.	p.
— <i>tricolor</i> Linn.	a.
<i>Cuscuta Epithymum</i> Murr.	a.
<i>Falkia repens</i> Linn. f	p.
<i>Ipomoea coccinea</i> Linn	a.

<i>Ipomoea hederacea Jacq.</i>	a.
— <i>imperialis Hort</i>	a.
— <i>muricata Jacq.</i>	a.
— <i>purpurea Schrad.</i>	a.
— <i>rubro-caerulea Hook.</i>	a.
— <i>Schiedeana Ham.</i>	a.
— <i>superba Schrank.</i>	a.
— <i>variegata Hort.</i>	a.
<i>Nolana atriplicifolia D. Don.</i>	a.
— <i>prostrata Linn</i>	a.

Coriariaceae.

<i>Coriaria myrtifolia Linn.</i>	l.
----------------------------------	----

Cornaceae.

<i>Aucuba japonica Thunb. fol. var. Hort.</i>	l.
<i>Cornus Amomum Mill.</i>	l.
— <i>capitata Wall.</i>	l.
— <i>Mas Linn.</i>	l.
— <i>officinalis Sieb. et Zucc.</i>	l.

Crassulaceae.

<i>Bryophyllum crenatum R. Br.</i>	p.
<i>Cotyledon Desmetiana Hemsl.</i>	p.
<i>Echeveria imbricata Deleuil.</i>	p.
<i>Kalanchöe Schimperiana A. Rich.</i>	p.
<i>Sedum acre Linn.</i>	p.
— <i>dendroideum R. et S.</i>	p.
— <i>hispanicum Linn.</i>	a.
— <i>maximum Suter.</i>	p.
— <i>Telephium Linn.</i>	p.
<i>Sempervivum cuneatum Webb et Benth.</i>	p.
— <i>giganteum Haw.</i>	p.
— <i>Haworthii Hort. Angl.</i>	p.
— <i>holochrysum Webb.</i>	p.
— <i>urbicum C. Sm.</i>	p.
— <i>Webbi C. Bolle</i>	p.

Cucurbitaceae.

<i>Benincasa cerifera Savi</i>	a.
<i>Citrullus amarus Schrad.</i>	a.

<i>Citrullus vulgaris Schrad.</i>	a.
<i>Cucumis Chito Naud.</i>	a.
— <i>Melo Linn.</i>	a.
— <i>sativus Linn.</i>	a.
<i>Cucurbita maxima Duch.</i>	a.
— — <i>var. neapolitana (Bég)</i>	a.
— — <i>var. pileiformis (Roem.)</i>	a.
— <i>moschata Duch.</i>	a.
— <i>Pepo Linn.</i>	a.
— — <i>var. corona imperialis Hort.</i>	a.
— — <i>var. ovifera Linn.</i>	a.
— — <i>var. turbantiformis A. Brow.</i>	a.
— — <i>var. verr. aurantiaca Hort.</i>	a.
<i>Cyclanthera edulis Naud.</i>	a.
— <i>expodens Naud.</i>	a.
— <i>pedata Schrad.</i>	a.
<i>Ecballium Elaterium A. Rich.</i>	a.
<i>Kedrostis africana Cogn.</i>	p.
<i>Lagenaria vulgaris Ser.</i>	a.
— — <i>var. depressa Hort.</i>	a.
— — <i>var. Gourda (Ser.).</i>	a.
— — <i>var. longissima Hort.</i>	a.
<i>Luffa acutangula Roxb.</i>	a.
— <i>aegyptiaca Linn.</i>	a.
<i>Momordica involucrata E. Mey.</i>	a.
— <i>Schinzii Cogn</i>	a.
<i>Mukia maderaspatana Roem.</i>	a.
<i>Sechium edule Swartz.</i>	p.
<i>Sicydium Lindheimeri Naud.</i>	a.
<i>Sycios angulata Linn.</i>	a.
<i>Thladiantha dubia Bunge</i>	p.

Datisceae.

<i>Datisca cannabina Linn.</i>	p.
--------------------------------	----

Dianthaceae.

<i>Arenaria serpyllifolia Linn</i>	a.
<i>Cerastium alpinum Linn.</i>	p.
— <i>brachypetalum Desp</i>	p.
— <i>grandiflorum Waldst. et Kt.</i>	p.
<i>Cerastium tomentosum Linn.</i>	p.
— <i>rectum Friv.</i>	a.

<i>Dianthus Armeria Linn.</i>	p.
— <i>barbatus Linn.</i>	p.
— <i>chinensis Linn.</i>	
<i>var fimbriatus Hort.</i>	a.
— <i>Heddwigii Borb.</i>	p.
— <i>monspessulanus Linn.</i>	p.
— <i>plumarius Linn.</i>	p.
— <i>squarrosus Bieb.</i>	p.
<i>Gypsophila acutifolia Stev.</i>	p.
— <i>altissima Linn.</i>	p.
— <i>collina Stev.</i>	p.
— <i>paniculata Linn.</i>	p.
<i>Lychnis alba Mill.</i>	p.
— <i>chalcedonica Linn.</i>	p.
— <i>Coeli-rosa Desr.</i>	a.
— <i>coronaria Desr.</i>	p.
<i>Saponaria officinalis Linn.</i>	p.
— <i>orientalis Linn.</i>	p.
— <i>Vaccaria Linn.</i>	p.
<i>Silene alpestris Jacq.</i>	p.
— <i>antirrhina Linn.</i>	a.
— <i>Armeria Linn.</i>	a.
— <i>compacta Fisch.</i>	a.
— <i>Cucubalus Wibel.</i>	p.
— <i>Drummondi Hook.</i>	a.
— <i>hirsuta Lag</i>	a.
— <i>linicola C. C. Gmel</i>	a.
— <i>pendula Linn.</i>	
<i>var. nana Hort.</i>	a.
— — — <i>alba Hort.</i>	a.
— <i>rubella Linn.</i>	a.
— <i>sericea All.</i>	a.
— <i>vespertina Retz.</i>	p.
— <i>viscosa Pers.</i>	a.
<i>Spergularia rupestris Leb.</i>	p.
<i>Stellaria graminea Linn.</i>	p.
— <i>Holostea Linn.</i>	p.
<i>Tunica prolifera Scop.</i>	a.
— <i>rhodopea Velen.</i>	p.
— <i>Saxifraga Linn.</i>	p.
— <i>velutina Fisch. et Mey.</i>	a.

Dipsacaceae.

<i>Cephalaria leucantha Schrad.</i>	p.
-------------------------------------	----

<i>Cephalaria procera Fisch. et A. L.</i>	p.
<i>Scabiosa brachyata</i>	a.
— <i>cretica Linn.</i>	p.
— <i>integrifolia Linn</i>	p.
— <i>maritima Linn</i>	p.
— <i>stellata Linn.</i>	a.

Ebenaceae.

<i>Diospyros Lotus Linn.</i>	l.
------------------------------	----

Elaeagnaceae.

<i>Elaeagnus augustifolia Linn.</i>	l.
— <i>Songorica Fisch.</i>	l.

Ericaceae.

<i>Arbutus Unedo Linn.</i>	l.
<i>Erica arborea Linn.</i>	l.
— <i>multiflora Linn.</i>	l.
<i>Rhododendron indicum Sweet</i>	l.

Euphorbiaceae.

<i>Buxus sempervirens Linn.</i>	l.
<i>Croton capitatum Mix.</i>	a.
<i>Daphniphyllum macropodum Miers.</i>	l.
<i>Euphorbia dendroides Linn</i>	p.
— <i>Ipecacuanha Linn.</i>	a.
— <i>Lathyris Linn.</i>	b.
— <i>Terracina Linn.</i>	p.
— <i>tinctoria Linn.</i>	b.
— <i>variegata Sims.</i>	a.
— <i>verrucosa Lamark</i>	p.
— — <i>var. velutina Boiss.</i>	p.
<i>Fluggea obovata Baill.</i>	l.
<i>Homalanthus Leschenault. A. Juss.</i>	l.
<i>Macaranga Mappa Muell.</i>	a. l.
<i>Mallotus japonicus Muell.</i>	l.
<i>Manihot palmata Muell.</i>	
<i>var. multifida Muell.</i>	l.
<i>Pachystroma ilicifolium Muell. Arg.</i>	l.
<i>Phyllanthus longifolius Schrad.</i>	l.
<i>Ricinus communis Linn.</i>	a. l.
— <i>Gibsonii Mitch.</i>	a. l.
— <i>sanguineus Hort.</i>	a. l.

<i>Ricinus zanzibariensis Hort.</i>	a. l.	<i>Gilia densiflora Benth.</i>	a.
<i>Sapium sebiferum Rowb.</i>	l.	<i>Phacelia tanacetifolia Benth.</i>	a.
<i>Securinega ramiflora Muell.</i>	l.		
Frankeniaceae.		Hypericaceae.	
<i>Frankenia pulverulenta Linn.</i>	a.	<i>Hypericum Androsaemum Linn.</i>	l.
		— <i>calycinum Linn.</i>	l.
Fumariaceae.		— <i>delphicum Boiss. et Held.</i>	p.
<i>Adlumia cirrhosa Raf.</i>	a.	— <i>elatum Ait.</i>	l.
		— <i>inodorum Mill.</i>	l.
Gentianaceae.		— <i>quadratum Linn.</i>	p.
<i>Erythraea Centaurium Pers.</i>	a.	— <i>tomentosum Linn.</i>	p.
— <i>maritima Pers.</i>	a.		
<i>Gentiana alba Muhl</i>	p.	Ilicaceae.	
— <i>cruciata Linn.</i>	a.	<i>Ilex Aquifolium Linn.</i>	l.
— <i>tibetica King. ex Hock.</i>	p.	— <i>cornuta Lind. et Paxt.</i>	l.
— <i>Walujewi Reg. et S.</i>	p.	— <i>diphyrena Wall.</i>	l.
<i>Villarsia ovata Vent.</i>	p.	— <i>japonica Thunb.</i>	l.
Geraniaceae.			
<i>Geranium columbinum Linn.</i>	a.	Illecebraceae.	
— <i>nodosum Linn.</i>	p.	<i>Herniaria hirsuta Linn.</i>	a.
<i>Impatiens amphorata Edgew.</i>	a.	<i>Paronychia arabica D. C.</i>	a.
— <i>Balsamina Linn.</i>	a.		
— <i>Holstii Engl.</i>	a.	Juglandaceae.	
— <i>Roylei Walp.</i>	a.	<i>Carya amara Nutt.</i>	l.
— <i>scabrida DC.</i>	a.	— <i>olivaeformis Nutt.</i>	l.
<i>Pelargonium hybridum Soland.</i>	p.	<i>Juglans cordiformis Maxim.</i>	l.
<i>Tropaeolum majus Linn.</i>	a.	— <i>nigra Linn.</i>	l.
		— <i>regia Linn.</i>	l.
Gesneriaceae.		— <i>rupestris Engelm.</i>	l.
<i>Streptocarpus Rexii Lindl.</i>	p.	— <i>Sieboldiana Maxim.</i>	l.
Hamamelidaceae		Lamiaceae.	
<i>Parrotia persica C. A. Mey.</i>	l.	<i>Betonica officinalis Linn.</i>	p.
		<i>Calamintha alpina Lam.</i>	p.
Hippocastanaceae.		— <i>officinalis Moench.</i>	p.
<i>Aesculus Hippocastanum Linn.</i>	l.	<i>Coleus Blumei Benth. (hybr.)</i>	a. p.
		— <i>lanuginosus Hochst.</i>	a.
Hydrophyllaceae.		— <i>Penzigi Schw.</i>	p.
<i>Gilia capitata Sims.</i>	a.	— <i>Persooni Benth.</i>	p.
		<i>Dracocephalum Moldavica Linn.</i>	a.

<i>Acacia Cavenia Bertero</i>	1.	<i>Cytisus biflorus L'Herit.</i>	1.
— <i>cyanophylla Lindl.</i>	1.	<i>Desmodium tiliacifolium G. Don.</i>	1.
— — <i>var. magnifica Hort.</i>	1.	<i>Dolichos monachalis Brot.</i>	a.
— <i>Cyclops A. Cunn.</i>	1.	— <i>nankinensis Savi</i>	a.
— <i>Dietrichiana F. Muell.</i>	1.	— <i>ornatus Wall.</i>	a.
— <i>falcata Willd.</i>	1.	— <i>roseus Sw.</i>	a.
— <i>Farnesiana Willd.</i>	1.	— <i>sesquipedalis Linn.</i>	a.
— <i>gladiiformis Sw.</i>	1.	— <i>umbellatus Thunb.</i>	a.
— <i>latifolia Benth.</i>	1.	<i>Dorycnium rectum Ser.</i>	1.
— <i>leiophylla Benth.</i>	1.	<i>Ervum Ervilia Linn.</i>	a.
— <i>longissima Wendl.</i>	1.	— <i>Lens Linn.</i>	
— <i>macradenia Benth.</i>	1.	— <i>var. nigra Alef.</i>	a.
— <i>Meissneri Lehm.</i>	1.	— — <i>var. nummularia Alef.</i>	a.
— <i>melanoxylon R. Br.</i>	1.	— — <i>var. vulgaris Alef.</i>	a.
— — <i>var. spectabilis (A. Cunn.)</i>	1.	<i>Galega officinalis Linn.</i>	p.
— <i>pendula A. Cunn.</i>	1.	<i>Genista pilosa Linn.</i>	1.
— <i>verticillata Willd.</i>	1.	— <i>sphaerocarpa Lam.</i>	1.
<i>Albizzia Julibrissin Durazzo</i>	1.	— <i>tinctoria Linn.</i>	1.
— <i>lophantha Benth.</i>	1.	<i>Glycine Soja S. et Z.</i>	a.
<i>Mimosa acanthocarpa Poir.</i>	1.	— — <i>var. ochroleuca</i>	a.
— <i>Denhardtii Ten.</i>	1.	<i>Glycyrrhiza echinata Linn.</i>	p.
— <i>distachya Cav.</i>	1.	— <i>foetida Desf.</i>	p.
— <i>Lindheimeri A. Gray.</i>	1.	— <i>glabra Linn.</i>	p.
— <i>Spegazzini R. Pirotta.</i>	1.	<i>Hedysarum polymorphum Ledeb.</i>	p.
<i>Prosopis juliflora DC.</i>	1.	<i>Hosackia Wrangeliana G. Don.</i>	p.
— <i>strombulifera Benth.</i>	1.	<i>Indigofera macroptera Hort.</i>	1.
Leguminosae-Phaseolaceae.		— <i>macrostachys Vent.</i>	1.
<i>Amorpha elata Hayne</i>	1.	— <i>orthocarpa Baker.</i>	1.
— <i>fruticosa Linn.</i>	1.	— <i>splendens Ficalho et H.</i>	1.
<i>Anthyllis Barba-Jovis Linn.</i>	1.	— <i>tinctoria Linn.</i>	1.
<i>Arachis hypogaea Linn.</i>	a.	<i>Kennedyia rubicunda Vent.</i>	1.
<i>Astragalus armeniacus Boiss.</i>	p.	<i>Laburnum vulgare J. Presl.</i>	1.
— <i>baeticus Linn.</i>	p.	<i>Lathyrus Aphaca Linn.</i>	a.
— <i>creticus Lam.</i>	p.	— <i>Cicera Linn.</i>	a.
— <i>glycyphyllus Linn.</i>	p.	— <i>Clymenum Linn.</i>	a.
— <i>gummifer Labill.</i>	p.	— <i>niger Bernh.</i>	a.
— <i>podocarpus Buch.</i>	p.	— <i>Ochrus DC.</i>	a.
— <i>ponticus Pall.</i>	p.	— <i>odoratus Linn.</i>	a.
<i>Baptisia tinctoria Linn.</i>	p.	— <i>sativus Linn. var. albus (Al.)</i>	a.
<i>Calycotome spinosa Link.</i>	1.	— — <i>var. caeruleus (Al.)</i>	a.
<i>Cicer arietinum Linn.</i>	a.	— <i>sylvestris Linn.</i>	a.
<i>Cladrastis tinctoria Rafn.</i>	1.	— <i>vernus Bernh.</i>	p.
<i>Colutea cruenta Ait.</i>	1.	<i>Lespedeza floribunda Bunge</i>	1.
		<i>Lonchocarpus neuroscapha Benth.</i>	1.

<i>Lotus tetragonolobus</i> Linn.	a	<i>Pisum arvense</i>	
<i>Lupinus elegans</i> H. B. et K.	a.	var. <i>vulgaris</i> Alef.	a.
— <i>Menziesii</i> Agardh.	a.	<i>Psoralea bituminosa</i> Linn.	p
— <i>sativus</i> Linn. var. <i>albus</i>	a.	<i>Rhynchosia pubescens</i> DC.	l.
<i>Medicago lupulina</i> Linn.	p.	<i>Robinia neo mexicana</i> A. Gray.	l.
— <i>maculata</i> Willd.	a.	— <i>Pseudacacia</i> Linn.	l.
— <i>marina</i> Linn.	a.	— — var. <i>monophylla</i> Hort.	l.
— <i>sativa</i> Linn.	p.	— <i>viscosa</i> Vent.	l.
<i>Melilotus messanensis</i> All.	a.	<i>Scorpiurus subvillosa</i> Linn.	a.
— <i>officinalis</i> Desr.	b.	— <i>sulcata</i> Linn.	a.
<i>Mucuna gigantea</i> DC.	a.	<i>Sophora japonica</i> Linn.	l.
<i>Onobrychis sativa</i> Linn.	p.	— <i>secundiflora</i> Lag.	l.
<i>Ononis biflora</i> Desf.	l.	<i>Spartium junceum</i> Linn.	l.
— <i>minutissimum</i> Linn.	p.	<i>Templetonia retusa</i> R. Br.	l.
<i>Ornithopus compressus</i> Linn.	a.	<i>Trifolium angustifolium</i> Linn.	a.
<i>Petteria ramentacea</i> Presl.	l.	— <i>arvense</i> Linn.	a.
<i>Phaseolus aconitifolius</i> Linn.	a.	— <i>incarnatum</i> Linn.	p.
— <i>atropurpureus</i> Moc. et Sesse.	a.	— <i>resupinatum</i> Linn.	a.
— <i>brasiliensis</i> Mart	a.	— <i>rubens</i> Linn.	p
— <i>cerasiferus</i> Linn.	a.	— <i>scabrum</i> Linn.	a.
— <i>derasus</i> Schrank.	a.	<i>Trigonella caerulea</i> Ser.	a.
— <i>erectus</i> Fisch.	a.	— <i>Foenum graecum</i> Linn.	a.
— <i>gonospermus</i> Savi		<i>Ulex Jussieui</i> Webb.	l.
var. <i>oryzoides</i>	a.	<i>Vicia atropurpurea</i> Desf.	a.
— <i>Hernandezii</i> Savi	a.	— <i>Bivonea</i> Rafn.	a.
— <i>incarnatus</i> Mart.	a.	— <i>Faba</i> Linn.	a.
— <i>lunatus</i> Linn.	a.	— — var. <i>minuta</i> Alef.	a.
— <i>mesoleucus</i> Schrank.	a.	— <i>sativa</i> Linn.	
— <i>multiflorus</i> Willd.	a.	var. <i>chlorosperma</i> Alef.	a.
— — var. <i>coccineus</i>	a.	— — var. <i>vulgaris</i> Reichb.	a.
— <i>Mungo</i> Linn.	a.	<i>Vigna capensis</i> Walp.	a.
— <i>ornatus</i> Linn. f.	a.	— <i>Catjang</i> Walp.	a.
— <i>Ricciardianus</i> Ten	a.	— <i>glabra</i> Savi	a.
— <i>saccharatus</i> Stokes.	a.	— <i>retusa</i> Walp.	a.
— <i>tunkinensis</i> Linn.	a.	— <i>rubra</i> Hort.	a.
— <i>viridissimus</i> Ten.	a.	— <i>sinensis</i> Endl.	a.
— <i>vulgaris</i> Linn. sem. <i>lilacina</i>	a.		
— <i>Zebra</i> Zing.	a.		
<i>Pisum arvense</i> Linn.	a.		
— — var. <i>hybernum</i>	a.		
— <i>Jomardi</i> Schrank.	a.		
— <i>quadratum</i> Linn.	a.		
— <i>sativum</i> Linn.			
var. <i>humile</i>	a.		
		Linaceae.	
		<i>Linum altaicum</i> Fisch. et Steud.	a.
		— <i>austriacum</i> Linn.	p.
		— <i>flavum</i> Linn.	p.
		— <i>gallicum</i> Linn.	a.
		— <i>grandiflorum</i> Desf.	a.

Linum maritimum Linn.
— *Muelleri* Moris.
— *nervosum* Waldest. et K.
— *perenne* Linn.
— *salsaloides* Lam.
— *usitatissimum* Linn.
— — var. sem. luteo

Loranthaceae

Viscum album Linn.

Lobeliaceae.

Lobelia Erinus Linn.
— *syphilitica* Linn.
— *xalapensis* H. B. et K.

Lythraceae.

Cuphea lanceolata Dryand.
— *silenoides* Nees.
Heimia syphilitica DC.
Lythrum acuminatum Willd.
— *myrtifolium* Lodd.
— *Salicaria* Linn.
Nesaea salicifolia H. B. et K.
Punica Granatum Linn.

Magnoliaceae.

Magnolia grandiflora Linn.
— *obovata* Thunb.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
— *hirtum* G. Don.
— *indicum* Sweet.
— *Sonneratianum* Swed.
Althaea cannabina Linn.
— *officinalis* Linn.
— *rosea* Cav.
Anoda triangularis D. C.
Gossypium barbadense Linn.
— *herbaceum* Linn.
— *indicum* Lam.

Gossypium microcarpum Tod.
— *Wightianum* Tod.
Hibiscus californicus Kellog.
— *cannabinus* Linn.
— *gossypinum* Thunb.
Hibiscus mutabilis Linn.
— *roseus* Thore
— *syriacus* Linn.
— *Trionum* Linn.
— *vesicarius* Cav.
Lagunaria Patersoni G. Don.
Lavatera acerifolia Cav.
— *maritima* Gouan.
Malope malacoides Walt.
Malva borealis Walm
— *crispa* Linn.
— *gangetica* Linn.
— *parviflora* Linn.
— *sylvestris* Linn.
Malvastrum tricuspidatum A. Gray
Napaea dioica Linn.
Palava malvaefolia Cav.
Pavonia hastata Cav.
— *vpraemorsa* Ca.
Sida bonariensis Willd
— *umbeilata* Linn.

Meliaceae.

Melia Azedarach Linn.

Menispermaceae.

Menispermum canadense Linn.

Myoporaceae.

Myoporum serratum R. Brown.

Myrsinaceae

Myrsine africana Linn.
v. *retusa* (Sol.)

Myrtaceae.

Callistemon amoenus Lem.
— *coccineus* F. Muell.

<i>Callistemon rigidus</i> <i>R. Br.</i>	1.
— <i>salignus</i> <i>Sweet.</i>	1.
— <i>speciosus</i> <i>DC.</i>	1.
<i>Eucalyptus globulus</i> <i>Labill.</i>	1.
— <i>tereticornis</i> <i>Sm.</i>	1.
<i>Eugenia myrtifolia</i> <i>Sims.</i>	1.
<i>Fabricia laevigata</i> <i>Gaertn.</i>	1.
<i>Melaleuca armillaris</i> <i>Sm.</i>	1.
— <i>diosmifolia</i> <i>R. Br.</i>	1.
— <i>genistifolia</i> <i>Sm.</i>	1.
— <i>glaberrima</i> <i>F. Muell.</i>	1.
— <i>imbricata</i> <i>Hort. ex Link.</i>	1.
— <i>linariifolia</i> <i>Sm.</i>	1.
<i>Myrtus communis</i> <i>Linn.</i>	1.
— — <i>var. boetica</i> (<i>Mill.</i>)	1.
— — <i>var. italica</i> <i>Mill.</i>	1.
— — <i>var. leucocarpa</i> (<i>Sm.</i>)	1.
— — <i>var. mucronata</i> (<i>Mill.</i>)	1.
— — <i>var. tarentina</i> (<i>Mill.</i>)	1.
<i>Psidium Cattlejanum</i> <i>Sabine</i>	1.
— <i>Guajava</i> <i>Linn.</i>	1.

Nyctaginaceae.

<i>Mirabilis dichotoma</i> <i>Linn.</i>	a.
— <i>divaricata</i> <i>Lowe</i>	a.
— <i>Jalapa</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>longiflora</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>multiflora</i> <i>A. Gray.</i>	p.
<i>Oxybaphus violaceus</i> <i>Choys.</i>	a.

Nymphaeaceae.

<i>Euryale ferox</i> <i>Salisb.</i>	a.
<i>Nelumbium speciosum</i> <i>Willd.</i>	p.

Oleaceae.

<i>Fontanesia phylliraeoides</i> <i>Labill.</i>	1.
— — <i>var. Fortunei</i> (<i>Carr.</i>)	1.
<i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Vahl.</i>	1.
— <i>Ornus</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>xanthoxylum</i> <i>Wall.</i>	1.
<i>Jasminum affine</i> <i>Linn.</i>	1.

<i>Jasminum arborescens</i> <i>Roeb.</i>	1.
— <i>odoratissimum</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>Wallichianum</i> <i>Lindl.</i>	1.
<i>Ligustrum coriaceum</i> <i>Nois.</i>	1.
<i>Ligustrum Ibotia</i> <i>Sieb.</i>	1.
— — <i>var. obovatum</i> <i>Hort.</i>	1.
— <i>Stauntoni</i> <i>DC.</i>	1.
— <i>vulgare</i> <i>Linn.</i>	1.
— <i>Walkeri</i> <i>Decne.</i>	1.
<i>Olea cuspidata</i> <i>Wall.</i>	1.
— <i>europaea</i> <i>Linn.</i>	1.
— — <i>var. sat. Hoffm. et Link.</i>	1.
— <i>verrucosa</i> <i>Link.</i>	1.
<i>Syringa amurensis</i> <i>Rupr.</i>	1.
— <i>vulgaris</i> <i>Linn.</i>	1.

Onagraceae.

<i>Clarkia elegans</i> <i>Dougl.</i>	a.
<i>Epilobium hirsutum</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>tetragonum</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Gaura Drummondii</i> <i>Torr.</i>	p.
— <i>parviflora</i> <i>Dougl.</i>	a.
<i>Jussieuia suffruticosa</i> <i>Linn.</i>	p.
<i>Lopezia coronata</i> <i>Andr.</i>	a.
<i>Oenothera biennis</i> <i>Linn.</i>	
— — <i>var. grandiflora</i> <i>Hort.</i>	b.
— <i>Berteriana</i> <i>Spach.</i>	p.
— <i>densiflora</i> <i>Lindl.</i>	a.
— <i>Drummondii</i> <i>Hook.</i>	p.
— <i>imperialis</i> <i>Lindl.</i>	b.
— <i>odorata</i> <i>Jacq.</i>	p.
— <i>rosea</i> <i>Aiton.</i>	p.
— <i>scabra</i> <i>Krause</i>	b.
— <i>stricta</i> <i>Ledeb.</i>	p.

Orobanchaceae.

<i>Orobanche Hederae</i> <i>Duby</i>	a.
--------------------------------------	----

Papaveraceae.

<i>Argemone Barclayana</i> <i>Penny</i>	a.
— <i>mexicana</i> <i>Linn.</i>	a.

<i>Argemone ochroleuca Sweet.</i>	a.
<i>Bocconia cordata Willd.</i>	p.
<i>Chelidonium majus Linn.</i>	p.
— — var. <i>laciniatum (Mill.)</i>	p.
— — var. <i>flore pleno</i>	p.
<i>Eschscholtzia californica Cham.</i>	b.
<i>Glaucium corniculatum Curt.</i>	a.
— <i>flavum Crantz.</i>	b.
— <i>squamigerum Kar. et Kir.</i>	p.
<i>Papaver dubium Linn.</i>	a.
— <i>orientale Linn.</i>	p.
— <i>Rhoeas Linn.</i>	a.
— <i>rupifragum Boiss.</i>	
var. <i>atlanticum (Baill)</i>	p.
— <i>somniferum Linn.</i>	
var. <i>album (Lab.)</i>	a.
— — var. <i>nigrum (DC.)</i>	a.
— — var. <i>opiiferum</i>	a.
— — var. <i>setigerum (DC.)</i>	a.

Passifloraceae.

<i>Carica hastaefolia Brign.</i>	l.
<i>Passiflora caerulea Linn.</i>	l.
— <i>gracilis Jacq.</i>	a.

Pedaliaceae.

<i>Martinia proboscidea Glox</i>	a.
----------------------------------	----

Phytolaccaceae.

<i>Phytolacca decandra Linn.</i>	p.
— <i>dioica Linn.</i>	l.
— <i>esculenta Van Houtt</i>	p.
— <i>icosandra Linn.</i>	p.
— <i>longispica Moq.</i>	p.
<i>Rivina aurantiaca Warsz.</i>	p.
— <i>tinctoria Hamilt.</i>	p.

Piperaceae.

<i>Peperomia pellucida Kunth.</i>	a.
<i>Saururus cernuus Linn.</i>	p.

Pittosporaceae.

<i>Pittosporum heterophyllum Franch.</i>	l.
— <i>undulatum Vent.</i>	l.

Plantagaceae.

<i>Plantago arborescens Poir.</i>	p.
— <i>Candollei Rafn.</i>	p.
<i>Plantago Coronopus Linn.</i>	p.
— <i>Cynops Linn.</i>	p.
— <i>lanceolata Linn.</i>	p.
— <i>major Linn.</i>	p.
— <i>maritima Linn.</i>	
var. <i>serpentina Villars</i>	p.
— <i>Psyllium Linn.</i>	a.
— <i>saxatilis Bieb.</i>	p.

Platanaceae.

<i>Platanus occidentalis Linn.</i>	l.
— <i>orientalis Linn.</i>	l.

Plumbagaceae.

<i>Armeria maritima Willd.</i>	p.
— <i>plantaginea Willd.</i>	p.
— <i>sibirica Turcz.</i>	p.
— <i>splendens Boiss.</i>	p.
<i>Plumbago capensis Thunb.</i>	l.
— <i>europaea Linn.</i>	p.
<i>Statice brassicaefolia W. et Berth.</i>	p.
— <i>Gmelini Willd.</i>	p.
— <i>occidentalis Lloyd.</i>	p.
— <i>Suworowii Regel.</i>	a.

Polemoniaceae.

<i>Cobaea scandens Cav.</i>	p.
<i>Phlox Drummondii Hook.</i>	a.
— <i>paniculata Linn.</i>	p.

Polygalaceae.

<i>Polygala Dalmaesiana Hort.</i>	l.
-----------------------------------	----

Polygonaceae.

<i>Coccoloba laurifolia Jacq.</i>	l.
<i>Fagopyrum esculentum Moench.</i>	a.
<i>Muehlenbeckia chilensis Meissn.</i>	l.
<i>Polygonum Baldschuanicum Reg.</i>	l.
— <i>Bellardi All.</i>	a.
— <i>capitatum Buch.</i>	p.
— <i>hastatum Zoll. et Mor.</i>	l.
— <i>lanigerum R. Brow.</i>	a.
<i>Polygonum lapathifolium Linn.</i>	a.
— <i>orientale Linn.</i>	
var. <i>pilosum (Meissn.)</i>	
fol. var. <i>Hort.</i>	a.
— <i>tinctorium Lour.</i>	a.
<i>Rheum Rhaponticum Linn.</i>	p.
— <i>undulatum Linn.</i>	p.
<i>Rumex bucephalophorus Linn.</i>	a.
— <i>crispus Linn.</i>	p.
— <i>nemorosus Schrad.</i>	p.
— <i>nivalis Hegets.</i>	p.
— <i>obtusifolium Linn.</i>	p.
— <i>Patientia Linn.</i>	p.
— <i>pulcher Linn.</i>	p.
— <i>salicifolius Wein.</i>	p.
— <i>sanguineus Linn.</i>	p.

Portulacaceae.

<i>Calandrinia grandiflora Lindl.</i>	a.
— <i>Menziesii Torr. et G.</i>	a.
<i>Portulaca grandiflora Hook.</i>	a.
<i>Talinum triangulare Willd.</i>	a.

Primulaceae.

<i>Cyclamen persicum Mill.</i>	p.
<i>Primula Auricula Linn.</i>	p.
— <i>elatior Hill.</i>	p.
— <i>japonica A. Gray.</i>	p.
— <i>obconica Hance.</i>	p.
— <i>officinalis Jacq.</i>	p.
— <i>pubescens Jacq.</i>	p.

<i>Primula sinensis Lindl.</i>	p.
— <i>suaveolens Bertol.</i>	p.
— <i>uralensis Fisch.</i>	p.
— <i>vulgaris Huds.</i>	p.
<i>Samolus Valerandi Linn.</i>	p.

Proteaceae.

<i>Grevillea robusta A. Cunn.</i>	l.
-----------------------------------	----

Quercaceae.

<i>Alnus cordata Desf.</i>	l.
— — f. <i>genuina (Regl.)</i>	l.
— <i>hybrida A. Br.</i>	
var. <i>intermedia Callier.</i>	l.
— <i>subcordata C. A. Mey</i>	l.
<i>Castanea sativa Mill.</i>	l.
<i>Corylus Avellana Linn.</i>	l.
— <i>rostrata Ait.</i>	l.
<i>Ostrya carpinifolia Scop.</i>	l.
<i>Quercus Aegilops Linn.</i>	l.
— <i>coccifera Linn.</i>	l.
— <i>Ilex Linn.</i>	l.
— <i>polymorpha Sch. et Ch.</i>	l.
— <i>Robur Linn.</i>	l.
— — var. <i>pedunculata (Ehrlh.)</i>	l.
— <i>Suber Linn.</i>	l.

Ranunculaceae.

<i>Adonis autumnalis Linn.</i>	a.
— <i>flammea Jacq.</i>	a.
<i>Anemone fulgens F. Gay</i>	p.
— <i>Hepatica Linn.</i>	p.
— <i>montana Hoppe</i>	p.
— <i>parviflora Michx.</i>	p.
— <i>vitifolia B. M</i>	p.
<i>Aquilegia atrata Koch</i>	p.
— <i>atroviolacea G. Beck.</i>	p.
— <i>Bauhini Schott.</i>	p.
— <i>brevistyla Hook.</i>	p.
— <i>cretica Koch.</i>	p.
— <i>dichroa Freyn.</i>	p.

<i>Aquilegia glauca Lindl.</i>	p.
— <i>hispanica Willk.</i>	p.
— <i>lactiflora Kar. et Kir.</i>	p.
— <i>leptoceras Fisch. et Mey.</i>	p.
— <i>nigricans Baumg.</i>	p.
— <i>nivea Baumg.</i>	p.
— <i>olympica Boiss.</i>	p.
— <i>oxyacantha Borb.</i>	p.
— <i>sibirica Lam.</i>	p.
— <i>thalictrifolia Schott.</i>	p.
— <i>vulgaris Linn.</i>	p.
var. <i>violacea Hort.</i>	p.
<i>Clematis campaniflora Brot.</i>	l.
— <i>Flammula Linn.</i>	l.
<i>Clematis ligusticifolia Nutt.</i>	l.
— <i>paniculata Thunb.</i>	l.
— <i>Vitalba Linn.</i>	p.
<i>Delphinium Ajacis Linn.</i>	a.
— <i>Consolida Linn.</i>	a.
— <i>Staphisagria Linn.</i>	a.
<i>Nigella coarctata C. C. Gmel.</i>	a.
— <i>damascena Linn.</i>	a.
— <i>Garidella Spenn.</i>	a.
— <i>sativa Linn.</i>	a.
<i>Ranunculus acris Linn.</i>	p.
— <i>Broteri Freyn.</i>	p.
— <i>caucasicus Bieb.</i>	p.
— <i>Chius D. C.</i>	a.
— <i>sceleratus Linn.</i>	p.
— var. <i>Pelosianus Chiov.</i>	a.
— <i>velutinus Tenore.</i>	p.
<i>Thalictrum aquilegifolium Linn.</i>	p.
— <i>foetidum Linn.</i>	p.
— <i>glaucum Desf.</i>	p.
— <i>majus Dum.</i>	p.
— <i>minus Linn.</i>	p.
— <i>petaloideum Linn.</i>	p.
— <i>simplex Linn.</i>	p.
— <i>tuberosum Linn.</i>	p.

Resedaceae.

<i>Caylussea abyssinica Fisch. et Mey</i>	a.
<i>Reseda alba Linn.</i>	a.
— <i>Phyteuma Linn.</i>	a.

Rhamnaceae.

<i>Ceanothus Delilianus Spach.</i>	l.
<i>Colletia cruciata Gill et H.</i>	l.
— <i>spinosa Lam.</i>	l.
— <i>ulicina Gill. et H.</i>	l.
<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	l.
<i>Paliurus aculeatus Lam.</i>	l.
<i>Rhamnus Alaternus Linn.</i>	l.
— <i>cathartica Linn.</i>	l.
— <i>saxatilis Jacq.</i>	l.
— <i>tinctoria Waldst. et Kit.</i>	l.
<i>Zizyphus Lotus Linn.</i>	l.
— <i>sativa Gaertn.</i>	l.

Rosaceae-Pomeae.

<i>Cotoneaster acutifolia Turcz.</i>	l.
— <i>bacillaris Wall.</i>	l.
— <i>comptus Lem.</i>	l.
— <i>horizontalis Decn.</i>	l.
— <i>pannosa Franch.</i>	l.
<i>Crataegus Azarolus Linn.</i>	l.
— <i>monogyna Jacq.</i>	l.
— <i>Oxyacantha Linn.</i>	l.
— <i>pentagina Waldst. et Kit.</i>	l.
— <i>Pyracantha Medic.</i>	l.
— — var. <i>Lalandi Hort.</i>	l.
— <i>tanacetifolia Pers.</i>	l.
<i>Eriobotrya japonica Lindl.</i>	l.
<i>Photinia arbutifolia Lindl.</i>	l.
<i>Pyrus Aria Ehek.</i>	l.
— <i>communis Linn.</i>	l.
— <i>Cydonia Pers.</i>	l.
— <i>Malus Linn.</i>	l.
<i>Raphiolepis japonica S. et Z.</i>	l.
— <i>ovata Brot.</i>	l.

Rosaceae-Potentilleae.

<i>Fragaria indica André</i>	p.
— <i>vesca Linn.</i>	p.
<i>Geum coccineum Sib. et Sm.</i>	p.
— <i>chiloense Balbi.</i>	l.

Geum molle <i>Vis. et Panc.</i>	p.
— urbanum <i>Linn.</i>	p.
Potentilla hirta <i>Linn.</i>	p.
— — var. astrakanica (<i>Ser.</i>).	p.
— — var. pallida <i>Lehm.</i>	p.
— Hoopwoodiana <i>Sweet.</i>	p.
— Thurberi <i>A. Gray.</i>	p.
— verna <i>Linn.</i>	p.

Rosaceae-Poterieae

Acaena myriophylla <i>Lindl.</i>	p.
Alchemilla colorata <i>Buser.</i>	p.
— vulgaris <i>Linn.</i>	p.
Poterium Sanguisorba <i>Linn.</i>	p.
— spinosum <i>Linn.</i>	p.

Rosaceae-Pruneae.

Prunus Amygdalus <i>Linn.</i>	
var. amara <i>DC.</i>	1.
— Armeniaca <i>Linn.</i>	1.
— avium <i>Linn.</i>	1.
— caroliniana <i>Ait.</i>	1.
— domestica <i>Linn.</i>	1.
— Laurocerasus <i>Linn.</i>	1.
— Persica <i>Stokes</i>	1.
— Pissardi <i>Linn.</i>	1.
— serotina <i>Ehrh.</i>	1.

Rosaceae-Roseae.

Rosa belgradensis <i>Panc.</i>	1.
— canina <i>Linn.</i>	1.
— macrocarpa <i>Boiss.</i>	1.
— microphylla <i>Roxb.</i>	1.
— moschata <i>Herrm.</i>	1.
— rubiginosa <i>Linn.</i>	1.
— Soulieana <i>Crep.</i>	1.

Rosaceae-Rubeae.

Rubus fruticosus <i>Linn.</i>	p.
-------------------------------	----

Rosaceae-Spiraeae.

Exochorda Alberti <i>Regel.</i>	1.
Neillia amurensis <i>Maxim.</i>	1.
— opulifolia <i>Benth. et Hook.</i>	1.
— Torreyi <i>Wats.</i>	1.
Quillaja Saponaria <i>Molina.</i>	1.
Rhodotypus kerrioides <i>S. et Z.</i>	1.
Spiraea Aruncus <i>Linn.</i>	p.
— Filipendula <i>Linn.</i>	p.
— Ulmaria <i>Linn.</i>	p.

Rubiaceae.

Asperula galioides <i>Bieb.</i>	p.
— orientalis <i>Boiss. et H.</i>	a.
— tinctoria <i>Linn.</i>	p.
Cephalanthus occidentalis <i>Linn.</i>	1.
Galium retrosum <i>DC.</i>	p.
— rubioides <i>Linn.</i>	p.
— sylvestre <i>Pollich.</i>	p.
Poederia tomentosa <i>Blum.</i>	1.
Putoria calabrica <i>Pers.</i>	1.
Rubia peregrina <i>Linn.</i>	p.
Sherardia arvensis <i>Linn.</i>	a.
Spermacoce tenuior <i>Linn.</i>	a.
Vaillantia muralis <i>Linn.</i>	a.

Rutaceae.

Citrus Aurantium <i>Linn.</i>	1.
— — var. amara <i>DC.</i>	1.
— deliciosa <i>Ten.</i>	1.
— Limonum <i>Risso.</i>	1.
— trifoliata <i>Linn.</i>	1.
Ruta chalepensis <i>Linn.</i>	1.
— corsica <i>D. C.</i>	1.
— montana <i>Mill.</i>	1.
Zanthoxylum alatum <i>Roxb.</i>	1.
— Bungei <i>Planch.</i>	1.

Salicaceae.

Populus nigra <i>Linn.</i>	
----------------------------	--

Santalaceae.

- Acanthosyris spinescens* (Eichl.) *Gris* 1.
Osyris alba *Linn.* 1.

Sapindaceae.

- Cardiospermum Halicacabum* *Linn.* a.
— *hirsutum* *Willd.* 1.
— *velutinum* *Hook et Arn* a.
Dodonaea attenuata *A. Cunn.* 1.
— *Thunbergiana* *Eckl. et Zeyn.* 1.
Koelreuteria japonica *Hassk.* 1.
— *paniculata* *Laam.* 1.
Sapindus marginatus *Willd.* 1.
— *Saponaria* *Linn.* 1.
Xanthoceras sorbifolia *Bunge* 1.

Sapotaceae.

- Bumelia lanuginosa* *Pers.* 1.
— *lycioides* *Willd.* 1.

Saxifragaceae.

- Francoa appendiculata* *Cav.* p.
Heuchera americana *Linn.* p.
— *cylindrica* *Dougl.* p.
— *divaricata* *Fisch.* p.
— *macrophylla* *Lodd.* p.
— *micrantha* *Dougl.* p.
— *sanguinea* *Engelm.* p.
Philadelphus brachybotrys *Koehne* 1.
— *coronarius* *Linn.* 1.
— *microphyllus* *A. Gray* 1.
— *Yokohama* *Sieb.* 1.
Saxifraga crassifolia *Linn.* p.
— *laevis* *Bieb.* p.
— *rotundifolia* *Linn.* p.
— *sarmentosa* *Linn. f.* p.
— *tridactylites* *Linn.* a.

Scrophulariaceae.

- Alonsoa caulialata* *Ruiz. et Pav.* a.

- Antirrhinum calycinum* *Linn.* a.
— *majus* *Linn.* p.
— *maurandioides* *A. Gray* p.
— *Orontium* *Linn.* a.
Digitalis ferruginea *Linn.* b.
— *lanata* *Ehrh.* b.
— *purpurea* *Linn.* b.
— — *L. var. fl. albo* b.
— *sibirica* *Lindl.* b.
Linaria bipartita *Willd.* b.
— *Broussonetii* *Chav.* a.
— *Cymbalaria* *Linn.* p.
— — *var. acutangula* *Ten.* p.
— *dalmatica* *Mill.* p.
— *genistifolia* *Mill.* p.
— *latifolia* *Desf.* p.
— *Pellisseriana* *Mill.* a.
— *tristis* *Mill.* a.
— *vulgaris* *Mill.* p.
Lophospermum scandens *D. Don.* p.
Maurandia Barclaiana *Lindl.* a.
Mimulus cupreus *Reg.* a.
Nemesia versicolor *E. Mey.* a.
Paulownia imperialis *S. et Z.* 1.
Penstemon Cobaea *Nutt.* p.
Scrophularia aquatica *Linn.* p.
— *arguta* *Soland.* a.
— *peregrina* *Linn.* a.
Torenia Fournieri *Lind.* a. p.
Verbascum Blattaria *Linn.* p.
— *longifolium* *Tenore* b.
— *phlomoides* *Linn.* b.
— *thapsiforme* *Schrad.* b.
Veronica Anagallis *Linn.* p.
— *Beccabunga* *Linn.* a.
— *Cymbalaria* *Bod* p.
— *gentianoides* *Wahl.* p.
— *grandis* *Fisch.* p.
— *linariaefolia* *Vis.* p.
— *orchidea* *Crantz.* p.
— *serpillifolia* *Linn.* p.
— *spicata* *Linn.* p.
— *spuria* *Linn.* p.
— *syriaca* *Roem. et Schult.* a.

Selagaceae.

Globularia trichosantha	
<i>Fisch. et Mey.</i>	p.
— vulgaris Linn.	p.
— Willkommi Nym.	p.
Hebenstreitia aurea Jacq.	a.

Simarubaceae.

Ailanthus glandulosa Desf.	l.
Cneorum tricoccon Linn.	l.

Solanaceae.

Atropa Belladonna Linn.	p.
Browallia demissa Linn.	a.
— grandiflora A. Gray	a.
Capsicum annuum Linn.	a.
— Chile Hook.	a.
— chinense Jacq.	a.
— frutescens Linn.	a.
— longum Linn.	a.
— microcarpum Spin.	a.
— testiculatum Vis.	a.
— tetragonum Mill.	a.
Cestrum elegans Schlecht.	l.
— Parqui L'Hérit.	l.
— Pseudo Quina Mart.	l.
Datura fastuosa Linn.	a.
— inermis Jacq.	a.
— Leichhardtii F. Muell.	a.
— quercifolia H. B. K.	a.
— Stramonium Linn.	a.
— — var. inermis	a.
— Tatula Linn.	a.
Grabowskia boerhaaviaefolia Schl.	l.
Hyoscyamus albus Linn.	b.
— aureus Linn.	a.
— niger Linn.	a.
Lycium chinense Mill.	l.

Lycium ovatum Poir.	l.
— ruthenicum Murr.	l.
Lycopersicum esculentum Mill.	a.
— — var. cerasiforme (Dun.)	a.
— — var. fr. luteo	a.
— — var. pyriforme (Dun.)	a.
Nicandra physaloides Gaertn.	a.
Nicotiana glauca R. Grah.	l.
— longiflora Cav.	a.
— Sanderae Hort. Sand.	a.
— sanguinea Link. et Otto	p.
— suaveolens Lehm.	a.
— Tabacum Linn.	a. l.
— — var. gigantea	a. l.
Nierembergia frutescens Dur.	l.
Petunia hybrida Hort. Vilm.	a.
Physalis Francheti Mast.	p.
— lancifolia Nees	a.
— peruviana Mill.	p.
— — var. edulis (Sims.)	p.
Scopolia carniolica Jacq.	a.
Solanum atropurpureum Schrank.	l.
— auriculatum Ait.	l.
— citrullifolium A. Br.	a.
— Dulcamara Linn.	p.
— Gilo Raddi.	a.
— glaucum Dun.	l.
— gracile Otto ex W.	a.
— Grossularia Werck.	a.
— marginatum Linn.	l.
— Melongena Linn.	a.
— nigrum Linn.	a.
— — var. miniatum (Bernh.)	a.
— pomiferum Linn.	a.
— Pseudocapsicum Linn.	l.
— radicans Linn.	p.
— Rantonnetii Carr.	l.
— sosomeum Linn.	l.
— Tomatillo Philippi	a.
— tomentonun Linn.	p.
— triflorum Nutt.	a.
— Zuccagnianum Dun.	a.
Withania aristata Pauq.	a.
— somnifera Dun.	a.

Sterculiaceae.

<i>Riedleia corchorifolia</i> D. C.	1.
<i>Sterculia diversifolia</i> G. Don.	1.
— <i>platanifolia</i> Linn. f.	1.

Styracaceae.

<i>Styrax officinale</i> Linn	1.
-------------------------------	----

Ternstroemiaceae.

<i>Camellia japonica</i> Linn.	1.
<i>Eurya japonica</i> Thunb.	1.

Tetragoniaceae.

<i>Mesembryanth. adscendens</i> Haw.	p.
— <i>argenteum</i> Hort.	p.
— <i>caulescens</i> Mill.	p.
— <i>cordifolium</i> Linn.	p.
— <i>corniculatum</i> Haw.	p.
— <i>cruciatum</i> Haw	p.
— <i>crystallinum</i> Linn.	a.
<i>Mesembryanth. cultratum</i>	
<i>Salm. Dyck.</i>	p.
— <i>Ecklonis</i> Salm. Dyck.	p.
— <i>emarginatum</i> Linn.	p.
— <i>glomeratum</i> Linn.	p.
— <i>grandiflorum</i> Haw.	p.
— <i>linguiforme</i> Linn.	p.
— <i>pustulatum</i> Haw.	p.
— <i>praepinque</i> Haw.	p.
— <i>piropeum</i> Haw.	p.
— <i>Salmii</i> Haw.	p.
— <i>spectabile</i> Haw.	p.
— <i>subincanum</i> Haw.	p.
— <i>Thunbergii</i> Haw	p.
— <i>uncatum</i> Salm. Dyck.	p.
<i>Sesuvium Portulacastrum</i> Linn.	p.
<i>Tetragonia echinata</i> Ait.	a.

Tiliaceae.

<i>Corchorus capsularis</i> Linn.	a.
— <i>olitorius</i> Linn.	a.

<i>Corchorus textilis</i> Delile	a.
<i>Entelea palmata</i> Lindl.	1.
<i>Tilia americana</i> Linn.	1.
— <i>parvifolia</i> Ruitz et Pav.	1.
— <i>platyphylla</i> Scop.	1.
<i>Tricuspidaria dependens</i> R. et P.	1.

Urticaceae.

<i>Boehmeria nivea</i> Gaud.	
var. <i>candicans</i> (Hassak.)	p.
— — var. <i>macrophylla</i> (Don.)	p.
— — var. <i>tenacissima</i> (Don.)	p.
— <i>platyphylla</i> D. Don.	p.
— <i>utilis</i> Hook.	p.
<i>Cannabis sativa</i> Linn.	a.
<i>Celtis aculeata</i> Sw.	1.
— <i>australis</i> Linn.	1.
— <i>mississippiensis</i> Bosc.	1.
— <i>occidentalis</i> Linn.	1.
— <i>Tala</i> Gill.	1.
<i>Ficus Carica</i> Linn.	1.
<i>Parietaria lusitanica</i> Linn.	p.
— <i>officinalis</i> Linn.	p.
<i>Pilea Spruceana</i> Wedd.	p.
<i>Thelygonum Cynocrambe</i> Linn.	a.
<i>Trema orientalis</i> Blume	1.
<i>Urtica cannabina</i> Linn.	p.
— <i>dioica</i> Linn.	p.
— <i>membranacea</i> Poir.	a.
— <i>urens</i> Linn.	a.

Valerianeae.

<i>Centranthus ruber</i> D. C.	p.
<i>Valeriana officinalis</i> Linn.	p.

Verbenaceae.

<i>Caryopteris Mastacanthus</i> Schau.	1.
— <i>mongholica</i> Bunge	1.
<i>Clerodendron myricoides</i> R. Brow.	1.
— <i>trichotomum</i> Thunb.	1.

u. 1345
+
R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Panisperna 89-B)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXIV collectorum

1914

ROMA

TIPOGRAFIA ENRICO VOGHERA

—
1915

205-

136

VIALE PRINCIPALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO.

Poichè si stanno eseguendo lavori di riordinamento e si sta facendo la revisione delle piante dell'Orto, per quest'anno non si pubblica il consueto Catalogo, ma soltanto la seguente breve lista di frutti, semi e spore.

Roma, Dicembre 1914.

IL DIRETTORE
PROF. R. PIROTTA.

Acacia melanoxylon R. Br. v. *spectabilis* A. Cunn.
Acanthosyris spinescens (Eichl.) Gris.
Acer glabrum Torr.
— *opulifolium* Vill.
Amarantus quitensis H. B. et K.
Andropogon hirtum Linn.
Anthyllis Barba Jovis Linn.
Arbutus Unedo Linn.
Arundo Pliniana Turra.
Bauhinia diphylla Buch.
Brachypodium platystachyum Coss. et Dur.
Bromus macrostachys Desf. v. *lanuginosus* Pers.
— *patulus* M. K. v. *vestitus* Schr.
Caesalpinia Gilliesii Hook.
Carica quercifolia Solms.
Cassine capensis Linn.
Casuarina torulosa Dryand.
Cedrela Toona Roxb.
Celtis caucasica Willd.
— *crassifolia* Lam.
— *trinervia* Lam.
Cephalanthus occidentalis Linn.
Ceratonia Siliqua Linn.
Chloris Gayana Kunth.
Cinnamomum Camphora T. Nees. et Eb.
— *glanduliferum* Meissn.
Coriaria myrtifolia Linn.
Danaë Laurus Medic.
Daphniphyllum macropodum Miers.
Dioscorea caucasica Lipsky.
Elaeodendron australe Vent.
— *ilicifolium* Ten.
Erianthus Ravennae Beauv.
Erica arborea Linn.
Erythea edulis S. Wats.

Eucalyptus melliodora A. Cunn.
Eupatorium Morisii Vis.
Eurya japonica Thunb.
Fraxinus Ornus Linn.
Geum macrophyllum Willd.
Gnaphalium Vira Vira Molina.
Grevillea robusta A. Cunn.
Hermodactylus tuberosus Mill.
Heteromorpha arborescens Ch. et Schl.
Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.
Hordeum spontaneum C. Koch.
Idesia polycarpa Maxim.
Isoëtes Hystrix Dur. v. *subinermis* Dur.
Juniperus macrocarpa S. et Sm.
— *Oxycedrus* Linn.
— *phoenicea* Linn.
Kennedya rubicunda Vent.
Kiggelaria africana Linn.
Lagunaria Patersonii G. Don.
Laurus nobilis Linn.
Leontopodium alpinum Cass.
Leptospermum laevigatum F. Muell.
Lonchocarpus neuroscapha Benth.
Lygeum Spartum Loefl.
Mallotus japonicus Muell.
Manihot palmata Muell. v. *multifida* Muell.
Melaleuca armillaris Sm.
— *imbricata* Hort. ex Linn.
Menispermum canadense Linn.
Mimosa Spegazzini R. Pirota.
Myoporum serratum R. Brown.
Myrsine africana Linn v. *retusa* Sol.
Nelumbium speciosum Willd.
Nicotiana lancifolia Willd.
Nolina longifolia Hemsl.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Osyris alba Linn.

- Parkinsonia aculeata* Linn.
Parrotia persica C. A. Mey.
Parthenocissus tricuspidata Planch.
Paspalum Larnagai Arech.
Persea gratissima Gaertn.
— *indica* Spreng.
Phoenix hybrida André.
— *Jubae* Webb.
Phytolacca dioica Linn.
Pinus Banksiana Lamb.
— *Sabiniana* Dougl.
Pithecoctenium clematideum Griseb.
— *muricatum* Moc.
Polygala Dalmaesiana Hort.
Potentilla Detommasii Ten.
Poterium muricatum Spach.
— *spinosum* Linn.
Proboscidea montevidensis Arech.
Punica Granatum Linn.
Putoria calabrica Pers.
Quercus coccifera Linn.
— *incana* Roxb. v. *lanata* Sm.
— *Robur* Linn. v. *stenocarpa* Vuk.) Beck.
— *sessiliflora* Sm. v. *pinnatifida* Boiss.
— *Suber* Linn.
Quillaja Saponaria Molina.
Reutera gracilis Boiss.
Rhamnus cathartica Linn.
— *spathulaefolius* F. et M.
Saccharum strictum Nuttall.
Sapium sebiferum Roxb.
Schinus longifolius Lindl.
— *terebinthifolius* Raddi.
Sechium edule Swartz.
Semele androgyna Kunth.
Smilax mauritanica Poiret.
Sterculia diversifolia G. Don.
Styrax officinale Linn.
Tanacetum Pseudachillea C. Winkl.
Taxodium heterophyllum Brogn.
Terminalia australis Camb.
Thapsia garganica Linn.
Tordylium cordatum Torr.
Torreya californica Torr.
Trachycarpus Takil Becc.
Tricuspidaria dependens R. et P.
Trisetum neglectum R. et S.
Tristania conferta R. Brown.
Viburnum Tinus Linn.
Washingtonia robusta H. Wendl.
Yucca baccata Torr.
— *constricta* Buck.

133
ae β 45
R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Milano, 41)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXXI ✓ collectorum

1921

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DEL DOTT. G. BARDI

—
1922

VIALE PRINCIPALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Abietaceae.

<i>Abies Nordmanniana Link.</i>	1.
<i>Cryptomeria japonica D. Don.</i>	1.
— — var. <i>araucarioides Hort.</i>	1.
<i>Pinus Banksiana Lamb.</i>	1.
— <i>canariensis Cham. Sm.</i>	1.
— <i>halepensis Mill.</i>	1.
— <i>Laricio Poir.</i>	1.
var. <i>tenuifolia Parl.</i>	1.
— <i>Pinaster Ait.</i>	1.
— — var. <i>Hamiltoni Parl.</i>	1.
— <i>Pinea Linn.</i>	1.
— <i>Sabiniana Dougl.</i>	1.
<i>Sequoia sempervirens Endl.</i>	1.
<i>Taxodium distichum Rich.</i>	1.
— <i>heterophyllum Brogn.</i>	1.

Cupressaceae.

<i>Callitris calcarata R. Br.</i>	1.
— <i>rhomboidea R. Br.</i>	1.
<i>Chamaecyparis Lawsoniana Parl.</i>	1.
— — var. <i>aurea Hort.</i>	1.
— — var. <i>glauca Hort.</i>	1.
— — var. <i>lutescens Hort.</i>	1.
— <i>pisifera S. et Z.</i>	1.
<i>Cupressus arizonica Green.</i>	1.

<i>Cupressus australis Lour.</i>	1.
— <i>Benthami Endl.</i>	1.
— <i>californica Carr.</i>	1.
— <i>Corneyana Gord.</i>	1.
— <i>funebri Endl.</i>	1.
— <i>Goveniana Gord.</i>	1.
— <i>Knightiana Knight et Perr.</i>	1.
— <i>Lindleyi Klotzsch.</i>	1.
— <i>sempervirens Linn.</i>	1.
— — var. <i>fastigiata D. C.</i>	1.
— — var. <i>globulifera Parl.</i>	1.
— — var. <i>horizontalis Mill.</i>	1.
— — var. <i>indica Parl.</i>	1.
— — var. <i>pyramidalis Targ. Tozz.</i>	1.
— — var. <i>sphaerocarpa Parl.</i>	1.
— — var. <i>umbilicata Parl.</i>	1.
— <i>thurifera H. B. et K.</i>	1.
— <i>torulosa D. Don.</i>	1.
<i>Juniperus chinensis Linn.</i>	1.
— <i>drupacea Labill.</i>	1.
<i>Thuya gigantea Nutt.</i>	1.
— <i>occidentalis Linn.</i>	1.
— <i>orientalis Linn.</i>	1.
— — var. <i>elegantissima Hort.</i>	1.

Taxaceae.

<i>Cephalotaxus drupacea S. et Z.</i>	1.
<i>Ginkgo biloba Linn.</i>	1.
<i>Podocarpus neriifolia Don.</i>	1.

Taxus baccata Linn.
 — — var. *elegantissima* Hort.
 — — var. *fastigiata* Loud.
 — *brevifolia* Nutt.
 — *tardiva* Laws.
Torreya californica Torr.
 — *nucifera* Sieb. et Zucc.

GNETALES

Gnetaceae.

Ephedra altissima Desf.
 — *fragilis* Desf.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae.

Damasonium stellatum Th.

Amaryllidaceae.

Beschorneria Dekosteriana C. Koch.

Araceae.

Anthurium acaule P. et E.

Commelinaceae.

Commelina benghalensis Linn.
Rhoeo discolor Hance.
Tradescantia virginica Linn.
 — — var. *tumida* Lindl.

Cyperaceae.

Carex pendula Huds.
 — *sylvatica* Huds.
Cyperus alternifolius Linn.
 — *erythrorhizos* Muehl.
Scirpus Holoschoenus Linn.

Dioscoreaceae.

Dioscorea caucasica Lipsky et Aboff.
Tamus communis Linn.

Festucaceae.

1.		
1.		
1.	<i>Agrostis Mustaphae</i>	Steud. p.
1.	<i>Ampelodesma tenax</i>	Link. p.
1.	<i>Andropogon saccharoides</i>	Sw. a.
1.	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Linn. p.
1.	<i>Arundo Donax</i>	Linn. l.
	<i>Avena montana</i>	Vill. p.
	— <i>nuda</i>	Linn. a.
	— <i>planiculmis</i>	Schrad. p.
	<i>Brachypodium distachyum</i>	Beauv. p.
	— <i>phoenicoides</i>	Roem. et S. p.
1.	— <i>platystachyum</i>	Coss. et D. p.
1.	<i>Briza gracilis</i>	Hort. a.
	— <i>maxima</i>	Linn. a.
	<i>Bromus arvensis</i>	Linn. a.
	— <i>ciliatus</i>	Linn. p.
	— <i>erectus</i>	Linn. f. p.
	— <i>inermis</i>	Leyss. p.
p.	— <i>Lloydianus</i>	Nym. p.
	— <i>longifolius</i>	Schousb. p.
	— <i>purgans</i>	Linn. p.
	— <i>rubens</i>	Linn. p.
	— <i>sterilis</i>	Linn. p.
	<i>Calamagrostis Epigeyos</i>	Roth. p.
	<i>Chrysopogon Gryllus</i>	Trin. p.
	<i>Coix Lacrima Jobi</i>	Linn. a.
	<i>Cynodon Dactylon</i>	Pers. p.
	<i>Cynosurus echinatus</i>	Linn. a.
p.	<i>Dactylis glomerata</i>	Linn. p.
p.	<i>Dasypyrum villosum</i>	Coss. et Dur. a.
p.	<i>Deschampsia bottnica</i>	Trin. p.
p.	<i>Deyeuxia Forsteri</i>	Kn. p.
	<i>Diarrhena americana</i>	Beauv. p.
	<i>Echinaria capitata</i>	Desf. a.
p.	<i>Eleusine aegyptiaca</i>	Desf. a.
p.	— <i>coracana</i>	Gaertn. a.
p.	<i>Festuca ampla</i>	Hack. p.
p.	— <i>argentea</i>	Savi p.
p.	— <i>arundinacea</i>	Schreb. p.
	— <i>capillata</i>	Lamk. p.
	— <i>heterophylla</i>	Lam. p.
p.	— <i>indigesta</i>	Boiss. p.
p.	— <i>ovina</i>	Linn. p.

<i>Festuca scaberrima Steud.</i>	p.	<i>Triticum sativum Linn.</i>	a.
— <i>tuberculosa Coss. et Dur.</i>	p.	— <i>Spelta Linn.</i>	a.
<i>Holcus argenteus Agardh.</i>	p.	— <i>vulgare Linn.</i>	a.
— <i>mollis Linn.</i>	p.	<i>Urachne trichotoma Trin.</i>	p.
<i>Hordeum aegyptiacum C. et M.</i>	a.	<i>Zea Mays Linn.</i>	a.
— <i>bulbosum Linn.</i>	p.	var. <i>multicolor Hort.</i>	a.
— <i>distichum Linn.</i>	a.	— — — <i>rubra Hort.</i>	a.
— <i>hexastichum Linn.</i>	a.	— — — <i>versicolor Hort.</i>	a.
— <i>spontaneum C. Koch.</i>	a.	— <i>rostrata Bonaf.</i>	a.
— <i>tetrastichum Stokes.</i>	a.	<i>Zoysia pungens Willd.</i>	p.
— <i>Zeocriton Linn.</i>	a.		
<i>Koeleria gracilis D. C.</i>	p.	Haemodoraceae.	
— <i>phleoides Pers.</i>	a.	<i>Liriope spicata Lour.</i>	p.
— <i>Rohlfii Murb.</i>	a.	<i>Ophiopogon intermedius Don.</i>	p.
— <i>splendens Linn.</i>	a.	— <i>japonicus Ker. Gaw.</i>	p.
var. <i>caucasica</i>		— <i>Wallichianus Hook.</i>	p.
<i>Lagurus ovatus Linn.</i>	a.		
<i>Lolium temulentum Linn.</i>	a.	Iridaceae.	
<i>Lygeum Spartum Loeft.</i>	p.	<i>Crocus sativus Linn.</i>	p.
<i>Melica Balansae Boiss.</i>		<i>Freesia refracta Klatt.</i>	p.
<i>Oryzopsis paradoxa Nutt.</i>	p.	<i>Gladiolus cardinalis Curt.</i>	p.
<i>Panicum esculentum A. Br.</i>	a.	— <i>ramosus Paxt.</i>	p.
— <i>frumentaceum Salisb.</i>	a.	<i>Iris caroliniana Wats.</i>	p.
— <i>italicum Linn.</i>	a.	— <i>ensata Thunb.</i>	p.
var. <i>erythrosperrum Hort.</i>		— <i>foetidissima Linn.</i>	p.
<i>Paspalum Larranägoi Arech.</i>	p.	— <i>fulva Ker. Gaw.</i>	p.
<i>Pennisetum longistylum Hochst.</i>	p.	— <i>graminea Linn.</i>	p.
— <i>orientale A. Rich.</i>	p.	— <i>italica Parl.</i>	p.
<i>Phalaris paradoxa Linn.</i>	p.	— <i>ochroleuca Linn.</i>	p.
<i>Poa pratensis Linn.</i>	p.	— <i>prismatica Pursh.</i>	p.
<i>Polypogon monspeliensis Desf.</i>	a.	— <i>Pseudacorus Linn.</i>	p.
<i>Secale cereale Linn.</i>	a.	— <i>Pseudo-pumila Tineo.</i>	p.
<i>Setaria glauca P. B.</i>	a.	— <i>versicolor Linn.</i>	p.
— <i>verticillata P. B.</i>	a.	<i>Sisyrinchium angustifolium Mill.</i>	
<i>Sorghum cernuum Willd.</i>	a.	var. <i>geniculatum Herb.</i>	p.
— <i>saccharatum Moench.</i>	a.	— <i>mucronatum Mich.</i>	p.
<i>Sporolobus indicus R. Br.</i>	p.	— <i>platyphyllum S. Wats.</i>	p.
<i>Stipa formicarum Delil.</i>	p.		
— <i>papposa Nees.</i>	p.	Liliaceae.	
<i>Tragus racemosus Hall.</i>	a.	<i>Agapanthus umbellatus L'Hérit.</i>	p.
<i>Triticum boeoticum Boiss.</i>	a.	<i>Allium Cepa Linn.</i>	b.
— <i>compactum Host.</i>	a.	— <i>cyaneum Regel.</i>	p.
— <i>dicoccoides Schrank.</i>	a.	— <i>Porrum Linn.</i>	p.
— <i>monococcum L.</i>	a.	— <i>pulchellum G. Don.</i>	p.

<i>Allium subhirsutum</i> Linn.	p.	<i>Semele androgyna</i> Kunth.	p.
— <i>tuberosum</i> Rottl.	p.	<i>Smilax aspera</i> Linn.	l.
<i>Alöe striata</i> Haw.	p.	<i>Tulbaghia alliacea</i> Linn.	p.
— <i>virens</i> Haw.	p.	<i>Urginea Scilla</i> Steinh.	p.
<i>Asparagus acutifolius</i> Linn.	p.	<i>Xerotes longifolia</i> R. Br.	p.
— <i>amarus</i> D. C.	p.	<i>Yucca aloifolia</i> Linn.	l.
— <i>aphyllus</i> Linn.	p.	— — fol. varieg. Hort.	l.
— <i>caspius</i> H et B.	p.	— <i>baccata</i> Torr.	l.
— <i>medeoloides</i> Thunb.	p.	— <i>constricta</i> Buckel.	l.
— <i>Sprengeri</i> Regel	p.		
<i>Asphodelus messeniacus</i> Heldr.	p.	Naiadaceae.	
— <i>microcarpus</i> Viv.	p.	<i>Aponogeton distachyum</i> Thunb.	p.
<i>Chlorophytum elatum</i> R. Br.	p.		
<i>Cordyline australis</i> Hook. f.	l.	Phoenicaceae.	
— <i>indivisa</i> Steud.	l.	<i>Chamaerops humilis</i> Linn.	l.
— <i>nutans</i> Goeppert.	l.	<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	l.
<i>Danaë Laurus</i> Medic.	p.	— — var <i>odorata</i> (Barb. Rod.)	l.
<i>Dasyllirion glaucophyllum</i> Hook.	l.	— — — <i>pulposa</i> (Barb. Rodr.)	l.
— <i>serratifolium</i> Zucc.	l.	— <i>eryospatha</i> (Mart.) Becc.	l.
<i>Eustrephus latifolius</i> . R. Br.	l.	<i>Erythea edulis</i> S. Wats.	l.
var. <i>angustifolius</i> R. Br.		<i>Phoenix hybrida</i> André.	l.
<i>Haworthia coarctata</i> Haw.	p.	— <i>Jubae</i> Webb.	l.
<i>Hyacinthus ciliatus</i> Cyrill.	p.	<i>Sabal Adansonii</i> Guerns.	l.
<i>Kniphofia aloides</i> Moench.		— <i>Blackburnianum</i> Glaz.	l.
var. <i>praecox</i> Hort.	p.	<i>Trachycarpus excelsus</i> H. Wendl.	l.
— <i>Saundersii</i> Carr.	p.	— <i>Takil</i> Becc.	l.
<i>Muscari comosum</i> Mill.	p.	<i>Trithrinax acanthocoma</i> Drude.	l.
— <i>Holzmanni</i> Hirc.	p.	<i>Washingtonia filifera</i> H. Wendl.	l.
<i>Nolina longifolia</i> Hemsl.	l.	— <i>robusta</i> H. Wendl.	l.
<i>Nothoscordum striatum</i> Kth.	p.		
<i>Ornithogalum caudatum</i> Jacq.	p.	Pontederiaceae.	
— <i>narbonense</i> Linn.	p.	<i>Pontederia cordata</i> Linn.	p.
<i>Phormium tenax</i> Forster.	p.		
var. <i>flaccidum</i> Hort.		Zingiberaceae.	
<i>Rohdea japonica</i> Roth.	p.	<i>Canna edulis</i> Ker. Gawl.	p.
<i>Ruscus aculeatus</i> Linn.	p.	— <i>lutea</i> Mill.	p.
<i>Scilla Bruni</i> Tod.	p.	<i>Thalia dealbata</i> Fras.	p.
— <i>Cupani</i> Guss.	p.		
— <i>festalis</i> Salisb.	p.		
— <i>Filangeri</i> Tin.	p.	DICOTYLEDONES	
— <i>hispanica</i> Mill.	p.	Acanthaceae.	
— <i>peruviana</i> Linn.	p.	<i>Acanthus mollis</i> Linn.	p.
— — var. <i>alba</i> Hort.	p.	— — v. <i>candelabrum</i> Hort.	p.
— — — <i>azurea</i> Hort.	p.	<i>Hypoestes paniculata</i> Forsk.	l.

Aceraceae.

<i>Acer campestre</i> Linn.	1.
— <i>Gynala</i> Max.	1.
— <i>mandshuricum</i> Maxim.	1.
— <i>monspessulanum</i> Linn.	1.
— <i>opulifolium</i> Vill.	1.
— <i>platanoides</i> Linn.	1.
— — var. <i>Lobelii</i> Ten.	1.
— <i>Pseudo-Platanus</i> Linn.	1.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	1.
— <i>syriacus</i> Boiss et G.	1.
<i>Negundo aceroides</i> Moench.	1.
— <i>californicum</i> Torr. et Gray.	1.

Amarantaceae.

<i>Amarantus caudatus</i> Linn.	a.
— <i>deflexus</i> Linn.	a.
— <i>hypocondriacus</i> Linn.	a.
— <i>oleraceus</i> Linn.	a.
— <i>patulus</i> Bertol.	a.
— <i>tricolor</i> Linn.	a.

Anacardiaceae.

<i>Rhus Coriaria</i> Linn.	1.
— <i>laevigata</i> Linn.	1.
— <i>sylvestris</i> S. et Z.	1.
— <i>Toxicodendron</i> Linn.	1.
— <i>typhina</i> Linn.	1.
— <i>vernifera</i> DC.	1.
<i>Schinus longifolius</i> Lindl.	1.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi.	1.

Apiaceae.

<i>Aegopodium Podagraria</i> Linn.	p.
<i>Aethusa Cynapium</i> Linn.	a.
<i>Ammi maius</i> Linn.	p.
<i>Bupleurum Odontites</i> Linn.	a.
<i>Carum Petroselinum</i> H. B. et K.	p.
<i>Chaerophyllum aromaticum</i> Linn.	p.
— <i>temulum</i> Linn.	p.
<i>Cicuta virosa</i> Linn.	p.
<i>Conium maculatum</i> Linn.	p.

Daucus Carota Linn.

var. <i>gummifer</i> Lam.	b.
<i>Eryngium agavifolium</i> Griseb.	p.
— <i>Oliverianum</i> Delar.	p.
— <i>Serra</i> Cham. et Schlecht.	p.
— <i>spinalba</i> Willd.	p.
<i>Ferula communis</i> Linn.	p.
— <i>gigantea</i> Horm.	p.
<i>Foeniculum piperitum</i> Sweet.	p.
— <i>vulgare</i> Mill.	
var. <i>dulce</i> Bert.	b.
<i>Heteromorpha arbor.</i> Cham. et Schl.	p.
<i>Kundmannia sicula</i> D.C.	p.
<i>Pastinaca sativa</i> Linn.	p.
<i>Peucedanum officinale</i> Linn.	p.
<i>Pimpinella aromatica</i> Bieb.	p.
<i>Smyrnum Olusatrum</i> Linn.	p.
<i>Tordylium maximum</i> Linn.	a.

Apocynaceae.

<i>Nerium Oleander</i> L.	1.
<i>Vincetoxicum album</i> Aschers.	p.
— <i>nigrum</i> Moench.	p.

Araliaceae.

<i>Aralia spinosa</i> Linn.	1.
<i>Fatsia japonica</i> Decn. et Pl.	1.
<i>Hedera Helix</i> Linn.	1.
— — var. <i>chrysocarpa</i> Ten.	1.

Asclepiadaceae.

<i>Araujia sericifera</i> Brot.	1.
---------------------------------	----

Asteraceae.

<i>Achillea alpina</i> Linn.	p.
— <i>Millefolium</i> Linn.	p.
— <i>rubra</i> Sadler.	p.
<i>Ageratum conyzoides</i> Linn.	a.
<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne.	a.
<i>Anthemis austriaca</i> Jacq.	p.
— <i>nobilis</i> Linn.	p.
— <i>tinctoria</i> Linn.	p.

<i>Artemisia Absinthium</i> Linn.	p.	<i>Inula Conyza</i> DC.	p.
— <i>arborescens</i> Linn.	l.	— <i>Helenium</i> Linn.	p.
— <i>Santonicum</i> Linn.	p.	— <i>montana</i> Linn.	p.
— <i>vulgaris</i> Linn.	p.	— <i>Oculus Christi</i> Linn.	p.
<i>Aster acris</i> Linn.	p.	— <i>viscosa</i> Ait.	p.
<i>Baccharis rosmarinifolia</i> Hook et Arn.	l.	<i>Lactuca virosa</i> Linn.	a.
— <i>viminea</i> DC.	l.	<i>Lapsana communis</i> Linn.	p.
— <i>xalapensis</i> H. B. et K.	l.	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	p.
<i>Bellis sylvestris</i> Cyrill.	p.	<i>Lupsia Galactites</i> Ktze.	a.
<i>Bidens leucantha</i> DC.	a.	<i>Notobasis syriaca</i> Cav.	a.
<i>Calendula officinalis</i> Linn.	a.	<i>Olearia ramulosa</i> Benth.	
<i>Callistephus hortensis</i> Cass.	a.	var. <i>communis</i> Benth.	p.
<i>Carduncellus caeruleus</i> Less.	p.	<i>Onopordon horridum</i> Viv.	a.
<i>Carduus macrocephalus</i> Desf.	a.	<i>Pyrethrum Parthenium</i> Smith.	p.
<i>Cephalophora aromatica</i> Schrad.	a.	— <i>roseum</i> M. B.	p.
<i>Chrysanthemum carinatum</i> Schousb.	a.	<i>Rhagadiolus edulis</i> W.	a.
— <i>cinerariaefolium</i> Vis.	p.	<i>Rudbeckia bicolor</i> Nutt.	a.
— <i>corymbosum</i> Linn.	p.	— <i>Newmani</i> Loud.	p.
— <i>coronarium</i> Linn.	a.	<i>Santolina pinnata</i> Vis.	l.
— <i>macrophyllum</i> Waldst.	p.	<i>Senecio Cineraria</i> DC.	l.
— <i>segetum</i> Linn.	a.	— <i>clematoides</i> Schip. Bip.	l.
<i>Conyza Naudini</i> Bonnet.	p.	— <i>erraticus</i> Bert.	p.
<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	a.	— <i>grandifolius</i> Less.	l.
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	a.	— <i>Petasites</i> DC.	p.
<i>Crepis foetida</i> Linn.	a.	<i>Silphium perfoliatum</i> Linn.	p.
— <i>setosa</i> Hall.	p.	<i>Solidago glabra</i> Desf.	p.
<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	p.	<i>Spilanthes oleracea</i> Jacq.	a.
<i>Erigeron linifolium</i> Willd.	a.	<i>Stobaea Radula</i> Harv.	p.
— <i>Karwinskyanum</i> DC.	p.	<i>Tagetes patula</i> Linn.	a.
var. <i>mucronatum</i> DC.		— <i>signata</i> Bartl.	a.
<i>Eupatorium aromaticum</i> Linn.	p.	— — var. <i>pumila</i> Hort.	a.
— <i>cannabinum</i> Linn.	p.	<i>Tanacetum vulgare</i> Linn.	p.
— <i>macrophyllum</i> Linn.	l.	<i>Tarchonanthus camphoratus</i> Linn.	l.
— <i>pazcuarense</i> H. B. et K.	p.	<i>Urospermum Dalechampii</i> Schmidt.	p.
<i>Flaveria Contrajerba</i> Pers.	a.	<i>Vernonia anthelmintica</i> Willd.	a.
<i>Gaillardia picta</i> Sw.	a.	— <i>novaeboracensis</i> Linn.	p.
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	a.	— <i>pectoralis</i> Bak.	p.
<i>Gnaphalium Vira-Vira</i> Molina.	a.	<i>Xeranthemum cylindraceum</i> S. et S.	a.
<i>Grindelia patens</i> Greene.	p.	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	a.
<i>Guizotia abyssinica</i> Cassini.	a.		
<i>Helianthus annuus</i> Linn.	a.		
<i>Hieracium brachyatum</i> Bert.	p.		
<i>Heliopsis scabra</i> Dun.	p.		
var. <i>major</i> Hort.			

Begoniaceae.

<i>Begonia Evansiana</i> Andr.	p.
— <i>semperflorens</i> Link et Otto.	p.

Berberidaceae.

<i>Berberis dealbata</i> Lindl.	1.
— <i>sanguinolenta</i> Schrad.	1.
— <i>vulgaris</i> Linn.	1.
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	1.
— — var. <i>fructu-albo</i> Hort.	1.

Bignoniaceae.

<i>Catalpa bignoniodes</i> Walt.	1.
— <i>speciosa</i> Warder.	1.
<i>Pithecoctenium clematideum</i> Griseb.	1.
<i>Tecoma radicans</i> Juss.	1.

Bixaceae.

<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	1.
<i>Kiggelaria africana</i> Linn.	1.

Boragaceae.

<i>Anchusa officinalis</i> Linn.	p.
<i>Borago officinalis</i> Linn.	a.
<i>Cerinthe aspera</i> Roth.	a.
— <i>maculata</i> M. B.	a.
<i>Cordia Myxa</i> R. Br.	1.
— <i>serratifolia</i> H. B. et K.	1.
<i>Ehretia acuminata</i> R. Br.	1.
— <i>macrophylla</i> Wall.	1.
<i>Heliotropium europaeum</i> Linn.	a.
<i>Omphalodes linifolia</i> Moench.	a.

Brassicaceae.

<i>Aethionema saxatile</i> R. Br.	p.
<i>Alyssum petraeum</i> Ard.	p.
<i>Aubretia libanotica</i> Boiss. et H.	p.
<i>Brassica arborea</i> Linn.	b.
— <i>carinata</i> A. Br.	b.
— <i>Cheiranthos</i> Vill.	b.
— <i>dissecta</i> Boiss.	a.
— <i>hispida</i> Boiss.	a.
— <i>junceae</i> Linn.	a.
— <i>macrocarpa</i> Guss.	b.
— <i>Napus</i> Linn.	a.
— <i>nigra</i> Linn.	a.
— <i>orientalis</i> Linn.	a.

<i>Brassica Robertiana</i> J. Gay.	b.
— <i>Tinei</i> Tod.	b.
<i>Camelina foetida</i> Fries.	a.
<i>Cardamine hirsuta</i> Linn.	a.
<i>Cheiranthus Cheiri</i> Linn.	p.
<i>Crambe maritima</i> Linn.	p.
<i>Draba glacialis</i> Adans.	p.
<i>Eruca orthosepala</i> Lang.	a.
— <i>sativa</i> Linn.	a.
<i>Iberis amara</i> Linn.	
var. <i>hesperidiflora</i> Hort. Vilm.	a.
— <i>sempervirens</i> Linn.	p.
<i>Isatis alpina</i> All.	b.
— <i>tinctoria</i> Linn.	b.
<i>Lepidium apetalum</i> Willd.	a.
— <i>sativum</i> Linn.	a.
<i>Matthiola arborescens</i> Sternb.	p.
<i>Myagrum perfoliatum</i> Linn.	a.
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	p.
<i>Raphanus Landra</i> Moretti.	a.
<i>Senebiera Coronopus</i> Poir.	a.
<i>Sinapis alba</i> Linn.	a.
— <i>apula</i> Ten.	a.
— <i>chinensis</i> Linn.	a.
<i>Sisymbrium officinale</i> Scop.	a.

Buxaceae.

<i>Buxus sempervirens</i> Linn.	1.
— — var. <i>Fortunei</i> Hort.	1.
— — — <i>rotundifolia</i> Hort.	1.

Cactaceae.

<i>Opuntia camanchica</i> E. et B.	1.
— <i>glauca</i> Hort.	1.
— <i>haematocarpa</i> A. Berger.	1.
— <i>leucotricha</i> B. C.	1.
— <i>Rafinesqui</i> Engelm.	1.
— <i>Ficus-indica</i> Mill.	1.
— <i>vulgaris</i> Mill.	1.

Calycanthaceae.

<i>Chimonanthus fragrans</i> Lindl.	1.
<i>Calycanthus laevigatus</i> Willd.	1.

Campanulaceae.

- Campanula Cervicaria *Linn.* b.
— rapunculoides *Linn.* p.
Trachelium caeruleum *Linn.* p.

Caprifoliaceae.

- Leycesteria formosa *Wall.* l.
Lonicera americana *Koch.*
var. rubella *Keled.* l.
— Bella *Zabel.* l.
— chrysantha *Turcz.* l.
— Douglasii *DC.* l.
— flava *Sims.* l.
— gibbiflora *Max.* l.
Symphoricarpus microphyllus *H. B.*
et *K.* l.
— racemosus *Michx.* l.
Viburnum acerifolium *Linn.* l.
— cotinifolium *D. Don.* l.
— japonicum *Spreng.* l.
— Lantana *Linn.* l.
— Opulus *Linn.* l.
— — var. americanum *Mill.* l.
— Tinus *Linn.* l.

Casuarinaceae.

- Casuarina glauca *Sieber* l.
— torulosa *Aiton.* l.

Celastraceae.

- Celastrus scandens *Linn.* l.
Elaeodendron australe *Vent.* l.
— ilicifolium *Ten.* l.
Evonymus europaeus *Linn.* l.
— japonicus *Linn. f.* l.
Maytenus Boaria *Molina* l.

Chenopodiaceae.

- Basella alba *Linn.* a.
— rubra *Linn.* a.
Beta Bourgaei *Coss.* b.
— vulgaris *Linn.* b.
var. hortensis *Hort.*

- Beta vulgaris var. saccharifera *Alef.* b.
Boussingaultia cordifolia *Ten.* p.
Chenopodium ambrosioides *Linn.* a.
— polyspermum *Linn.* a.
Kochia scoparia *Schrad.*
var. trichophylla *Möllers.* a.

Cistaceae.

- Cistus cyprius *Lam.* l.
— salvifolius *Linn.* l.
— vaginatus *Ait.* l.
— villosus *Linn.* l.
Helianthemum vulgare *Gaertn.* l.

Combretaceae.

- Quisqualis indica *Linn.* l.
Terminalia australis *Camb.* l.

Convolvulaceae.

- Calystegia Sepium *R. br. v. inflata*
Desf. p.
Convolvulus mauritanicus *Boiss.* p.
— neglectus *Ten.* p.
— Scammonia *Linn.* a.
Ipomoea imperialis *Hort.* a.
— rubro-caerulea *Hook.* a.

Coriariaceae.

- Coriaria myrtifolia *Linn.* l.

Cornaceae.

- Aucuba japonica *Thunb.* l.
— — fol. var. *Hort.* l.
Cornus alternifolia *Linn. f.* l.
— capitata *Wah.* l.
— mas *Linn.* l.

Crassulaceae.

- Cotyledon orbiculata *Linn.* p.
Kalanchoe Schimperiana *A. Rich.* p.
Sedum rubens *Linn.* p.

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera <i>Savi.</i>	a.
Bryonia dioica <i>Linn.</i>	p.
Bryonopsis erythrocarpa <i>Naud.</i>	a.
Citrullus vulgaris <i>Schrad.</i>	a.
Cucumis Melo <i>Linn.</i>	a.
Cucurbita moschata <i>Duch.</i>	a.
— Pepo <i>Linn.</i>	
var. anulata <i>Hort.</i>	a.
— — — pyriforme striata <i>Hort.</i>	a.
— — — verrucosa alba <i>Hort.</i>	a.
Ecballium Elaterium <i>A. Rich.</i>	a.
Lagenaria vulgaris <i>Sering.</i>	a.
— — var. clavata <i>Ser.</i>	
— — — Cougourda <i>Ser.</i>	a.
— — — Gourda <i>Ser.</i>	a.
Luffa aegyptiaca <i>Linn.</i>	a.
— cylindrica <i>Roemer.</i>	a.

Datisceae.

Datisca cannabina <i>Linn.</i>	p.
--------------------------------	----

Dianthaceae.

Dianthus Armeria <i>Linn.</i>	a.
Lychnis alba <i>Mill.</i>	p.
— coronaria <i>Desr.</i>	p.
— Githago <i>Lam.</i>	a.
Saponaria officinalis <i>Linn.</i>	p.
— persica <i>Boiss.</i>	p.
Silene inflata <i>Sm.</i>	p.
— pendula <i>Linn.</i>	l.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina <i>Linn.</i>	p.
— leucantha <i>Schrad.</i>	p.
— tatarica <i>Gmelin.</i>	p.
Scabiosa cretica <i>Linn.</i>	l.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus <i>Linn.</i>	l.
------------------------------	----

Elaeagnaceae.

Elaeagnus angustifolia <i>Linn.</i>	l.
— parvifolia <i>Wall.</i>	l.

Ericaceae.

Arbutus Unedo <i>Linn.</i>	l.
----------------------------	----

Euphorbiaceae.

Chrozophora tinctoria <i>A. Juss.</i>	a.
Daphniphyllum macropodum <i>Miers.</i>	l.
Euphorbia Ipecacuanha <i>Linn.</i>	a.
Homalanthus Leschenaultianus <i>A. Juss.</i>	l.
Mallotus japonicus <i>Muell.</i>	l.
Manihot palmata <i>Muell.</i>	
var. multifida <i>Muell.</i>	l.
Phyllanthus angustifolius <i>Sw.</i>	l.
Ricinus communis <i>Linn.</i>	a. l.
— — var sanguineus <i>Hort.</i>	a. l.
Sapium sebiferum <i>Roxb.</i>	l.

Gentianaceae.

Chlora perfoliata <i>Linn.</i>	a.
Erythraea Centaurium <i>Pers.</i>	a.
Gentiana alba <i>Muhl.</i>	p.
— cruciata <i>Linn.</i>	p.
— lutea <i>Linn.</i>	p.

Geraniaceae.

Geranium columbinum <i>Linn.</i>	a.
Pelargonium hybridum <i>Soland.</i>	p.

Hamamelidaceae.

Parrotia persica <i>C. A. Mey.</i>	l.
------------------------------------	----

Hippocastanaceae.

Aesculus Hippocastanum <i>Linn.</i>	l.
-------------------------------------	----

Hypericaceae.

Cratoxylon Blancoi <i>Blum.</i>	l.
Hypericum arborescens <i>Vahl.</i>	l.

Hypericum aureum Borb.
— *Coris* Linn.
— *hircinum* Linn.
— *quadrangulum* Linn.
— *rumelicum* Boiss.

Illicaceae.

Ilex Aquifolium Linn.
— *cornuta* Lind. et Paxt.
— *japonica* Thumb.
— *quercifolia* Merb.

Juglandaceae.

Carya olivaeformis Nutt.
Juglans nigra Linn.
— *rupestris* Engelm.
Platycarya strobilacea S. et Z.
Pterocarya caucasica C. A. Mey
— *stenoptera* C. D. C.

Lamiaceae.

Ballota nigra Linn.
Cedronella canariensis W. Berth.
Coleus aromaticus Benth.
— *Blumei* Benth.
Hyssopus officinalis Linn.
Lavandula lanata Boiss.
— *vera* D. C.
Leonurus cardiaca Linn.
— var. *villosus* Desf.
Marrubium praecox Janka.
Melissa officinalis Linn.
Mentha piperita Linn.
— *Pulegium* Linn.
— *rotundifolia* Huds.
Micromeria filiformis Benth.
Monarda citriodora Cerv.
Nepeta Cataria Linn.
Ocimum Basilicum Linn.
Origanum Majorana Linn.
Perilla nankinensis Dcne.
Phlomis ferruginea Tenore
— *tuberosa* Linn.
Salvia Baumgartenii Huff.
— *officinalis* Linn.

1. *Salvia pratensis* Linn. p.
1. — *Sclarea* Linn. p.
1. — *splendens* Ker. Gawl. a.
1. — *Verbenaca* Linn. p.
1. *Satureja hortensis* Linn. a.
— *montana* Linn. l.
— — *illyrica* Host.
1. *Scutellaria albida* Linn. p.
1. *Sideritis montana* Linn. a.
1. — *sicula* Ucr. p.
1. *Stachys Betonica* Benth. p.
Teucrium creticum Linn. p.
— *flavum* Linn. p.
var. *glaucum* Linn.
— *fruticans* Linn. p.
— *Marum* Linn. l.
— *Scorodonia* Linn. p.
Thymus Serpyllum Linn.

Lauraceae.

Cinnamomum Camphora T. Nees et
Eberm. l.
— *glanduliferum* Meissn. l.
Laurus nobilis Linn. l.
Persea indica Spreng. l.

Leguminosae-Caesalpinjiaceae

Bauhinia diphylla Buch. Ham. l.
Caesalpinia Gilliesii Hook. l.
Cassia glandiflora Desf. l.
Ceratonía Siliqua Linn. l.
Cercis canadensis Linn. l.
— *Siliquastrum* Linn. l.
Gleditschia japonica Miq. l.
— *macracantha* Desf. l.
— *sinensis* Lam. l.
— *triacanthos* Linn. l.
Parkinsonia aculeata Linn. l.

Leguminosae-Mimosaceae.

Acacia Cavenia Bertero l.
— *cyanophylla* Lindl. l.
— *cyanophylla* var. *magnifica*
Hort. l.

<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	1.	<i>Laburnum vulgare</i> J. Presl.	1.
var. <i>spectabilis</i> A. Cunn.		<i>Lathyrus Aphaca</i> Linn.	a.
<i>Albizzia lophantha</i> Benth.	1.	— <i>odoratus</i> Linn.	a.
<i>Mimosa acanthocarpa</i> Poir.	1.	— <i>pratensis</i> Linn.	p.
— <i>pudica</i> Linn.	a.	— <i>vernus</i> Bernh.	p.
— <i>Spegazzini</i> Pirotta	1.	<i>Lonchocarpus neuroscapha</i> Benth.	1.
<i>Pithecolobium brevifolium</i> Benth.	1.	<i>Medicago denticulata</i> W.	a.
<i>Prosopis Nandabey</i> Lorentz.	1.	— <i>sativa</i> Linn.	p.
— <i>strombulifera</i> Benth.	1.	<i>Melilotus alba</i> Desr.	b.
		<i>Phaseolus brasiliensis</i> Mart.	a.
		— <i>capensis</i> Thunb.	a.
		— <i>cerasiferus</i> Linn.	a.
		— <i>gonospermus</i> Savi.	
		— — var. <i>oryzoides</i> Hort.	a.
		— <i>lunatus</i> Linn.	a.
		— <i>vulgaris</i> Linn.	
		var. <i>nigerrimus</i>	a.
		<i>Pisum sativum</i> Linn.	a.
		<i>Psoralea bituminosa</i> Linn.	p.
		— <i>tenax</i> Lindl.	p.
		<i>Rhynchosia Memnonia</i> DC.	1.
		<i>Robinia macrophylla</i> Spreng.	1.
		— <i>viscosa</i> Vent.	1.
		<i>Scorpiurus subvillosa</i> Linn.	a.
		— <i>sulcata</i> Linn.	a.
		<i>Securigera Coronilla</i> D. C.	p.
		<i>Soja hispida</i> Linn.	a.
		<i>Sophora japonica</i> Linn.	1.
		— <i>secundiflora</i> Lag.	1.
		— <i>viciifolia</i> Hance.	1.
		<i>Spartium junceum</i> Linn.	1.
		<i>Trifolium incarnatum</i> Linn.	a.
		— <i>lappaceum</i> Linn.	a.
		— <i>medium</i> Huds.	p.
		— <i>scabrum</i> Linn.	p.
		<i>Ulex Jussiaei</i> Webb.	1.
		<i>Vicia Bivonea</i> Rafin.	a.
		— <i>Ervilia</i> W.	a.
		— <i>fulgens</i> Bartl.	a.
		— <i>narbonensis</i> Linn.	a.
		— <i>sativa</i> Linn.	
		var. <i>chlorosperma</i> Hort.	a.
		<i>Vigna retusa</i> Walp.	a.
		— <i>sinensis</i> Endl.	a.
Leguminosae-Phaseolaceae.			
<i>Amorpha elata</i> Hayne	1.		
— <i>fruticosa</i> Linn.	1.		
<i>Anthyllis vulneraria</i> Linn.	1.		
<i>Argyrolobium Andrewsianum</i> Steud.	p.		
<i>Astragalus edulis</i> Linn.	p.		
<i>Cladrastis tinctoria</i> Rafin.	1.		
<i>Coronilla scorpioides</i> Roth.	a.		
<i>Cytisus biflorus</i> L'Herit.	1.		
— <i>canariensis</i> Steud.	1.		
— <i>Laburnum</i> Linn.	1.		
— — var. <i>Alschingeri</i> Koch.	1.		
— <i>ratisbonensis</i> Schaeff.	1.		
— <i>triflorus</i> L'Herit.	1.		
<i>Desmodium cinerascens</i> A. Gray.	1.		
<i>Dolichos melanophthalmus</i> DC.	a.		
— <i>ornatus</i> Wall.	a.		
— <i>sesquipedalis</i> Linn.	a.		
<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	p.		
— <i>hirsutum</i> Ser.	1.		
— <i>rectum</i> Ser.	1.		
— <i>suffruticosum</i> Vill.	1.		
<i>Ervum Lens</i> Linn.			
var. <i>vulgaris</i> Alef.	a.		
<i>Erythrina Crista-Galli</i> Linn.	1.		
<i>Galega officinalis</i> Linn.	p.		
<i>Genista sphaerocarpa</i> Lam.	1.		
<i>Glycyrrhiza echinata</i> Linn.	p.		
— <i>lepidota</i> Pursh.	p.		
<i>Hedysarum coronarium</i> Linn.	p.		
<i>Indigofera Dosua</i> Hamilt.	1.		
— <i>macrostachya</i> Willd.	1.		
— <i>splendens</i> Ficalho et B.	1.		

Lobeliaceae.

Lobelia Erinus Linn.

Loganiaceae.

Buddleia Davidii Franch.

var. *magnifica* Reh et Wils 1.

Lythraceae.

Lythrum acuminatum Willd. p.

Nesaea salicifolia H. B. et K. 1.

Magnoliaceae.

Magnolia grandiflora Linn. 1.

— *obovata* Thunb. 1.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn. a.

— *populifolium* Sweet. 1.

— *sordidum* K. Schum. 1.

Althaea cannabina Linn. p.

— *officinalis* Linn. p.

— *rosea* Cav. p.

Gossypium barbadense Linn. a.

— *herbaceum* Linn. a.

Hibiscus californicus Kellog. p.

— *esculentus* Linn. a.

— *mutabilis* Linn. 1.

— *syriacus* Linn. 1.

— *vesicarius* Cav. 1.

Lavatera arborea Linn. 1.

Malva crispa Linn. a.

— *verticillata* Linn. a.

Napaea dioica Linn. p.

Pavonia hastata Cav. 1.

— *praemorsa* Cav. p.

Meliaceae.

Cedrela Toona Roxb. 1.

Melia Azedarach Linn. 1.

Menispermaceae.

Cocculus laurilolius D. C. 1.

Menispermum canadense Linn. p.

Myrsinaceae.

b. *Myrsine africana* Linn. 1.

var. *retusa* (Sol.).

Myrtaceae.

Callistemon lanceolatus Sw. 1.

— *marginatus* D. C. 1.

— *rigidus* R. Br. 1.

— *salignus* Sw. 1.

— *speciosus* D. C. 1.

Eucalyptus leucoxylon F. Muell. 1.

— *melliodora* A. Cunn. 1.

— *obcordata* Turcz. 1.

Feijoa Selloviana Berg. 1.

Leptospermum laevigatum F. Muell. 1.

Melaleuca glaberrima F. Muell. 1.

Myrtus communis Linn. 1.

— — var. *italica* Mill. 1.

— — var. *leucocarpa* Sm. 1.

Pimenta acris Kostel. 1.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa Linn. p.

— *longiflora* Linn. p.

Oleaceae.

Fontanesia phillyreoides Lab. 1.

Fraxinus angustifolia Vahl. 1.

— *excelsior* Linn. 1.

— *Ornus* Linn. 1.

— *viridis* Michx. 1.

— *xanthoxyloides* Wall. 1.

Jasminum fruticosum Willd. 1.

Ligustrum Ibota Siebold. 1.

— *japonicum* Thunb. 1.

— *ovalifolium* Hassk. 1.

— *sinense* Lour. 1.

— *vulgare* Linn. 1.

Olea cuspidata Wall. 1.

— *europaea* Linn. 1.

var. *sativa* H. et. L. 1.

— *verrucosa* Link. 1.

Osmanthus Aquifolium Siebold. 1.

<i>Phillyrea media</i> Linn.	1.
<i>Syringa amurensis</i> Rupr.	1.
— <i>persica</i> Linn.	1.
— <i>vulgaris</i> Linn.	1.

Onagraceae.

<i>Circaea Lutetiana</i> Linn.	p.
<i>Oenothera Berteriana</i> Spach.	p.
— <i>biennis</i> Linn.	b.

Papaveraceae.

<i>Argemone mexicana</i> Linn.	a.
<i>Chelidonium majus</i> Linn.	p.
var. <i>laciniatum</i> (Mill.).	
<i>Papaver Rhoeas</i> Linn.	a.
— <i>rupifragum</i> Boiss.	
var. <i>atlanticum</i> Baill.	p.
— <i>somniferum</i> Linn.	
var. <i>album</i> Lab.	a.

Passifloraceae.

<i>Carica hastaefolia</i> Brign.	1.
<i>Passiflora adenopoda</i> Moc. et Sesse	1.
— <i>caerulea</i> Linn.	1.
— <i>edulis</i> Sims.	1.

Phytolaccaceae.

<i>Phytolacca decandra</i> Linn.	p.
— <i>dioica</i> Linn.	1.
— <i>esculenta</i> Van Houtt.	p.
<i>Rivina tinctoria</i> Hamil.	1.

Piperaceae.

<i>Saururus cernuus</i> Linn.	p.
-------------------------------	----

Pittosporaceae.

<i>Pittosporum crassifolium</i> Soland.	1.
— <i>heterophyllum</i> Franch.	1.
— <i>Tobira</i> Aiton.	1.
— — var. <i>folis varieg.</i>	1.

Plantagaceae.

<i>Plantago lanceolata</i> Linn.	p.
— <i>major</i> Linn.	p.

Platanaceae.

<i>Platanus occidentalis</i> Linn.	1.
— <i>orientalis</i> Linn.	1.

Plumbagaceae.

<i>Armeria maritima</i> Willd.	p.
— <i>plantaginea</i> W.	p.
— <i>Wellwitschii</i> Boiss.	p.
<i>Plumbago europaea</i> Linn.	p.
— <i>Larpentae</i> Lindl.	p.
<i>Statice Gmelini</i> Wild.	p.
— <i>scabra</i> Thunb.	p.
— <i>Willdenowiana</i> Poir.	p.

Polygonaceae.

<i>Coccoloba laurifolia</i> Jacq.	1.
<i>Polygonum Baldschuanicum</i> Reg.	1.
— <i>capitatum</i> Buch. Ham.	p.
— <i>cuspidatum</i> S. et Z.	p.
<i>Rumex alpinus</i> Linn.	p.

Primulaceae.

<i>Cyclamen persicum</i> Mill.	p.
<i>Primula malacoides</i> Franch.	b.
— <i>obconica</i> Hance.	p.
— <i>uralensis</i> Fisch.	p.

Proteaceae.

<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn.	1.
-----------------------------------	----

Quercaceae.

<i>Alnus cordata</i> Desf.	
— <i>genuina</i> Rgl.	1.
— <i>subcordata</i> C. A. Mey.	1.
<i>Betula alba</i> Linn.	1.
— <i>fruticosa</i> Paxt.	1.
— <i>lutea</i> Michx.	1.
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	1.

Quercus Aegilops Linn.
 — *Cerris* Linn.
 — *coccifera* Linn.
 — *Ilex* Linn.
 — *pedunculata* Ehrh.
 var. *latiloba* Schl.
 — — var. *stenocarpa* Beck.
 — *polymorpha* Schl. et Ch.
 — *sessilis* Smth.
 var. *pinnatifida* Boiss.
 — *Suber* Linn.

Ranunculaceae.

Aconitum × *Wilsoni* Dun.
Aquilegia vulgaris Linn.
Clematis campaniflora Brot.
 — *Flammula* Linn.
 — *paniculata* Thunb.
 — *Vitalba* Linn.
Delphinium azureum Michx.
 — *cardiopetalum* D. C.
 var. *halteratum* S. et S.
 — *Consolida* Linn.
 — *Staphisagria* Linn.
Ranunculus abortivus Linn.
 — *Friesianus* Job.
 — *montanus* W.
 — *sceleratus* Linn.
 — *Steveni* Andrzej.
Thalictrum elatum Jacq.
 — *Fendleri* Engelm.

Resedaceae.

Reseda alba Linn.

Rhamnaceae.

Ceanothus Delilianus Spach.
 — *glaber* Spach.
Hovenia dulcis Thunb.
Paliurus aculeatus Lam.
Rhamnus Alaternus Linn.
 — *cathartica* Linn.
 — *spathulaefolius* F. Muell.

1. *Rhamnus tinctoria* Waldst. et Kit. 1.
 1. *Zizyphus Lotus* Linn. 1.
 1. — *sativa* Gaertn. 1.

Rosaceae.

1. *Agrimonia Eupatoria* Linn. p.
 1. — *odorata* Mill. p.
Alchemilla vulgaris Linn. p.
 1. *Cotoneaster comptus* Lem. 1.
 — *horizontalis* Decn. 1.
 1. — *pannosus* Franch. 1.
Crataegus Carrierei Vauvel 1.
 — *crenulata* Roxb. 1.
 — *Crux-galli* Linn. 1.
 — *mexicana* Moc et Sesse. 1.
 — *Oxyacantha* Linn. 1.
 — *pentagyna* Waldst. et Kit. 1.
 — *Pyracantha* Medic. 1.
 1. *Exochorda Alberti* Regel. 1.
 — *grandiflora* Lindl. 1.
Fragaria indica André p.
 a. *Geum album* F. Gmel p.
 — *aleppicum* Jacq.
 var. *dissectum* Fries. p.
 a. — *chiloense* Balbis p.
 p. — *macrophyllum* Willd. p.
 p. — *molle* Vis. et Panc. p.
 p. *Photinia arbutifolia* Lindl. 1.
 a. *Physocarpus amurensis* Maxim. 1.
 p. — *monogyna* Kuntze 1.
 p. — *capitatus* Pursh. 1.
 p. — *opulifolius* Linn. 1.
 — *Torreyi* Maxim. 1.
Potentilla argyrophylla Wall. p.
 p. — *Detommasii* Ten. p.
 — *kurdica* Boiss. et Hohen. p.
 — *geoides* Biev. p.
 1. — *micrantha* Ram. p.
 1. — *pulcherrima* Lehm. p.
 var. *subpinnata* T. Wolf. p.
 1. *Poterium Sanguisorba* Linn. p.
 1. — *spinosum* Linn. p.
 1. *Prunus Amygdalus* Linn. 1.
 var. *dulcis*.

<i>Prunus Armeniaca</i> Linn.	1.
— <i>avium</i> Linn.	1.
— <i>brachypoda</i> Batal.	1.
— <i>cornuta</i> Wall.	
var. <i>glabra</i> Fritsch.	1.
— <i>domestica</i> Linn.	1.
— <i>lusitanica</i> Linn.	1.
— <i>Persica</i> Stokes	1.
<i>Pyrus communis</i> Linn.	1.
— <i>Cydonia</i> Pers.	1.
— <i>floribunda</i> Lindl.	1.
— <i>spectabilis</i> Aiton.	1.
<i>Quillaja Saponaria</i> Molina.	1.
<i>Raphiolepis Delachuri</i> Hort.	1.
— <i>indica</i> Lindl.	1.
— <i>japonica</i> S. et Z.	1.
<i>Rhodotypus kerrioides</i> S. et Z.	1.
<i>Rosa belgradensis</i> Panc.	1.
— <i>canina</i> Linn.	1.
— <i>Jundzilli</i> Bers.	1.
— <i>macrocarpa</i> Boiss.	1.
— <i>rubiginosa</i> Linn.	1.
— <i>tomentosa</i> Smith.	1.
<i>Rubus moluccanus</i> Linn.	1.
<i>Sorbaria stellipila</i> Max.	1.
<i>Spiraea Aitchinsonii</i> Hemsl.	1.
— <i>arcuata</i> Hook.	1.
— <i>Filipendula</i> Linn.	p.

Rubiaceae.

<i>Asperula arvensis</i> Linn.	a.
<i>Poederia foetida</i> Linn.	1.
<i>Putoria calabrica</i> Pers.	1.
<i>Cephalanthus occidentalis</i> Linn.	1.

Rutaceae.

<i>Citrus Aurantium</i> Linn.	1.
— — var. <i>amara</i> DC.	1.
— <i>trifoliata</i> Linn.	1.
<i>Ruta chalepensis</i> Linn.	
var. <i>macrophylla</i> Moris	1.
— <i>graveolens</i> Linn.	1.
<i>Zanthoxylum alatum</i> Roxb.	1.
— <i>Bungei</i> Planch.	1.

Santalaceae.

<i>Osyris alba</i> Linn.	1.
--------------------------	----

Sapindaceae.

<i>Cardiospermum hirsutum</i> Willd.	1.
<i>Dodonaea macrocarpa</i> Hoch.	1.
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	1.
<i>Sapindus Mukorossii</i> Gaertn.	1.

Sapotaceae.

<i>Bumelia lanuginosa</i> Pers.	1.
— <i>lycioides</i> Willd.	1.

Saxifragaceae.

<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	1.
<i>Heuchera rubriflora</i> Torr.	p.
— <i>sanguinea</i> Eng.	p.
<i>Philadelphus brachybotrys</i> Koehne	1.
— <i>coronarius</i> Linn.	1.
— <i>floribundus</i> Schrad.	1.
— <i>grandiflorus</i> Walh.	1.
— <i>nepalensis</i> Walh.	1.
— <i>tomentosus</i> Don.	1.
<i>Tellima grandiflora</i> R. Br.	p.

Scrophulariaceae.

<i>Antirrhinum majus</i> Linn.	p.
— <i>micranthus</i> Roth.	p.
<i>Digitalis orientalis</i> Lam.	b.
— <i>purpurea</i> Linn.	b.
<i>Gratiola officinalis</i> Linn.	p.
<i>Linaria purpurea</i> Mill.	b.
— <i>vulgaris</i> Mill.	p.
<i>Lophospermum scandens</i> D. Don.	1.
<i>Mauranda Barclayana</i> Lindl.	a.
<i>Melampyrum arvense</i> Linn.	a.
<i>Odontites serotina</i> Rchb.	a.
<i>Paulownia imperialis</i> S. et Z.	1.
<i>Rhinanthus major</i> Ehrh.	a.
<i>Scoparia dulcis</i> Linn.	a.
<i>Scrophularia aquatica</i> Linn.	p.
var. <i>Balbisii</i> Horm.	p.

<i>Scrophularia arguta Soland.</i>	a.	<i>Petunia hybrida Hort. Vilm.</i>	a.
— <i>peregrina Linn.</i>	p.	<i>Solanum atropurpureum Schrank.</i>	l.
<i>Verbascum Blattaria Linn.</i>	b.	— <i>citrullifolium A. Br.</i>	a.
— <i>thapsiforme Schrad.</i>	b.	— <i>Dulcamara Linn.</i>	l.
— <i>Thapsus Linn.</i>	b.	— <i>Gilo Raddi</i>	a.
<i>Veronica Andersoni Lindl. et Paxt.</i>	l.	— <i>glaucum Dun.</i>	l.
— <i>Beccabunga Linn.</i>	p.	— <i>Melongena Linn.</i>	a.
— <i>Tournefortii Gm.</i>	a.	— <i>nigrum Linn.</i>	a.
		var. <i>miniaturum (Bernh.)</i>	
		— <i>Pseudocapsicum Linn.</i>	l.
		— <i>Rantonnetii Carr.</i>	l.
		— <i>sodomeum Linn.</i>	a.
		— <i>sisymbriifolium Lam.</i>	a.
		— <i>Tomatillo Philip.</i>	l.
		<i>Withania somnifera Dun.</i>	l.
		var. <i>communis Dun.</i>	
Selagaceae.			
<i>Globularia vulgaris Linn.</i>	p.		
Simarubaceae.			
<i>Ailanthus glandulosa Desf.</i>	l.		
<i>Cneorum tricoccon Linn.</i>	l.		
Solanaceae.			
<i>Atropa Belladonna Linn.</i>	p.		
<i>Capsicum annuum Linn.</i>	a.		
— — var. <i>abbreviatum Fing.</i>	a.		
— — <i>longum Hort.</i>	a.		
— <i>cordiforme Mill.</i>			
var. <i>subangulosum Fing.</i>	a.		
— <i>pendulum Willd.</i>	a.		
<i>Cestrum fasciculatum Miers.</i>	l.		
— <i>Parqui L'Herit.</i>	l.		
— <i>subpulverulentum Mart.</i>	l.		
<i>Datura meteloides D.C.</i>	a.		
var. <i>fl. pl.</i>			
— <i>Stramonium Linn.</i>	a.		
<i>Grabowskia boerhaaviaefolia Schch.</i>	l.		
<i>Hyoscyamus aureus Linn.</i>	a.		
— <i>niger Linn.</i>	a.		
<i>Lycopersicum esculentum Mill.</i>	a.		
— — var. <i>fr. luteo Hort.</i>	a.		
— — — <i>pyriforme Hort.</i>	a.		
— <i>Humboldtii Dun.</i>	a.		
— <i>racemigerum Lange</i>	a.		
<i>Nicandra physaloides Gaertn.</i>	p.		
<i>Nicotiana rustica Linn.</i>	a.		
— <i>Langsdorfii Weim.</i>	a. p.		
— <i>longiflora Cav.</i>	p.		
— <i>Tabacum Linn.</i>	b.		
		Staphyleaceae.	
		<i>Staphylea pinnata Linn.</i>	l.
		Sterculiaceae.	
		<i>Firmiana simplex Wight.</i>	l.
		<i>Sterculia diversifolia G. Don.</i>	l.
		Styracaceae.	
		<i>Styrax officinale Linn.</i>	l.
		Tamaricaceae.	
		<i>Tamarix africana Poiret.</i>	l.
		Ternstroemiaceae.	
		<i>Camellia japonica Linn.</i>	l.
		<i>Eurya japonica Thunb.</i>	l.
		Tetragoniaceae.	
		<i>Mesembryanth. adscendens Haw.</i>	p.
		— <i>linguiforme Linn.</i>	p.
		<i>Tetragonia expansa Thunb.</i>	a.
		Tiliaceae.	
		<i>Aristotelia Macqui L'Herit.</i>	l.
		<i>Corchorus olitorius Linn.</i>	a.
		— <i>trilocularis Linn.</i>	a.

R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Milano, 41)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXXV collectorum

1925

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DEL DOTT. G. BARDI

—
1926

VIALE PRINCIPALE DEL NUOVO ORTO BOTANICO

1904

ASPERMATOPHYTA

PTERIDOPHYTA

FILICALES

Polypodiaceae.

Adiantum Capillus Veneris Linn.	p.	Asplenium Adiantum nigrum Linn	p.
— Charlottae Hort.	p.	— Nidus Linn.	p.
— fragrantissimum Hort.	p.	var. australasicum Hk.	p.
— gracillimum Moore	p.	Blechnum occidentale Linn.	p.
— Kerchoveanum Hort.	p.	Ceterach officinarum Willd.	p.
— tenerum Sw.	p.	Dryopteris setigera Bl.	p.
— tinctum Moore	p.	Nephrolepis cordifolia Presl.	p.
var. magnificum Hort.	p.	— exaltata Schott.	p.
Adiantum trapeziforme Linn.	p.	Phyllitis Scolopendrium Lowe	p.
— Weigandii Moore	p.	Pellaea falcata Feé	p.
		Polypodium menisciifolium L. et F.	p.
		— vulgare Linn.	p.
		Polystichum earyotideum Diels	p.
		— falcatum Diels	p.
		— — var. Fortunei Sm.	p.
		Pteris longifolia Linn.	p.
		— multifida Poiret.	p.

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

GINKGOINAE

Ginkgo biloba L.	1.	— — vas. elegans Hort. Veitch.	1.
		Pinus Banksiana Lamb.	1.
		— Pinaster Ait.	1.

CONIFERINAE

Abietaceae.

Callitris quadrivalvis Vent.	1.	Pinus Pinaster var. Hamiltoni Parl.	1.
Cryptomeria japonica D. Don.	1.	— Pinea Linn.	1.
		— Sabiniana Dougl.	1.
		Sequoia sempervirens Endl.	1.
		Taxodium distichum Rich.	1.
		— heterophyllum Brongn.	1.
		— mucronatum Ten.	1.

Cupressaceae.

<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Parl.	1.
<i>Cupressus arizonica</i> Green.	1.
— <i>australis</i> Lour.	1.
— <i>Benthami</i> Endl.	1.
— <i>Corneyana</i> Gord.	1.
— <i>Goveniana</i> Gord.	1.
— <i>Knightiana</i> Knight et Perr.	1.
— <i>Lindleyi</i> Klotzsch.	1.
— <i>sempervirens</i> Linn.	1.
— — var. <i>fastigiata</i> D. C.	1.
— <i>sempervirens</i> var. <i>indica</i> Parl.	1.
— — — <i>Whithleyana</i> Hort.	1.
— — — <i>pyramidalis</i> Targ. Tozz.	1.
— — — <i>sphaerocarpa</i> Parl.	1.
— <i>torulosa</i> D. Don.	1.
<i>Juniperus chinensis</i> Linn.	1.
— <i>drupacea</i> Labill.	1.
— <i>macrocarpa</i> Ten.	1.
— <i>phoenicea</i> Linn.	1.
— <i>rigida</i> S. et Z.	1.
<i>Thuja occidentalis</i> Linn.	1.
— <i>orientalis</i> Linn.	1.

Taxaceae.

<i>Cephalotaxus drupacea</i> S. et Z.	1.
<i>Podocarpus neriifolia</i> Don.	1.
<i>Taxus baccata</i> Linn.	1.
— — var. <i>fastigiata</i> Loud.	1.
— <i>brevifolia</i> Nutt.	1.
— <i>tardiva</i> Laws.	1.
<i>Torreya californica</i> Torr.	1.
— <i>nucifera</i> Sieb. et Zucc.	1.

HEMIANGIOSPERMAE

EPHEDRINAE

Gnetaceae.

<i>Ephedra altissima</i> Desf.	1.
--------------------------------	----

ANGIOSPERMAE

DIPHYLLAE

Acanthaceae.

<i>Acanthus mollis</i> Linn.	p.
— — var. <i>candelabrum</i> Hort.	p.
<i>Ruellia tuberosa</i> Linn.	p.

Aceraceae.

<i>Acer campestre</i> Linn.	1.
— — var. <i>lejocarpum</i> Paxt.	
— <i>mandshuricum</i> Maxim.	1.
— <i>opulifolium</i> Vill.	1.
— <i>platanoides</i> Linn.	1.
— <i>Pseudo-Platanus</i> Linn.	1.
— <i>Semenowii</i> Regel et Herd.	1.
— <i>tataricum</i> Linn.	
var. <i>Gynnala</i> Max.	1.
<i>Negundo aceroides</i> Moench.	1.
— <i>californicum</i> Torr. et Gray.	1.

Amarantaceae.

<i>Alternanthera polygonoides</i> R. Br.	a.
<i>Amarantus caudatus</i> Linn.	a.
— <i>deflexus</i> Linn.	a.
— <i>hypocondriacus</i> Linn.	a.
— <i>patulus</i> Bertol.	a.
<i>Celosia cristata</i> Linn.	a.

Anacardiaceae.

<i>Pistacia mutica</i> F. et M.	1.
<i>Rhus Coriaria</i> Linn.	1.
— <i>laevigata</i> Linn.	1.
— <i>silvestris</i> S. et Z.	1.
— <i>Toxicodendron</i> Linn.	1.
— <i>typhina</i> Linn.	1.
— — var. <i>laciniata</i> Hort.	1.
<i>Schinus latifolius</i> Engl.	1.
— <i>longifolius</i> Lindl.	1.
— <i>terebinthifolius</i> Raddi.	1.

Apiaceae.

<i>Aegopodium Podagraria</i> Linn.	p.
<i>Aethusa Cynapium</i> Linn.	a.
<i>Anthriscus Cerefolius</i> Hoffm.	a.
<i>Apium graveolens</i> Linn.	b.
<i>Carum Petroselinum</i> H. B. et K.	p.
<i>Chaerophyllum aromaticum</i> Linn.	p.
<i>Conium maculatum</i> Linn.	p.
<i>Daucus Carota</i> Linn.	
var. <i>gummifer</i> Lam.	b.
— — var. <i>sativus</i> Hort.	b.
<i>Echinophora spinosa</i> Linn.	p.
<i>Eryngium caeruleum</i> Bieb.	p.
<i>Ferula communis</i> Linn.	p.
— <i>gigantea</i> Horm.	p.
<i>Foeniculum piperitum</i> Sweet.	p.
— <i>vulgare</i> Mill.	
var. <i>dulce</i> Bert.	b.
<i>Heteromorpha arbor.</i> Cham. et Schl.	p.
<i>Orlaya grandiflora</i> Hoffm.	a.
<i>Pastinaca sativa</i> Linn.	p.
<i>Peucedanum verticillare</i> Spreng.	p.
<i>Seseli gummifer</i> Pall.	p.
— <i>montanum</i> Linn.	p.
<i>Smyrniolum Olusatrum</i> Linn.	p.
<i>Thapsia garganica</i> Linn.	p.
<i>Tordylium apulum</i> Linn.	a.

Apocynaceae.

<i>Mandevilla suaveolens</i> Lindl.	l.
<i>Nerium Oleander</i> Linn.	l.

Araliaceae.

<i>Aralia spinosa</i> Linn.	l.
<i>Fatsia japonica</i> Decn. et Pl.	l.
<i>Hedera canariensis</i> Willd.	l.
— <i>Helix</i> Linn.	l.
— — var. <i>chrysocarpa</i> Walsb.	l.

Asclepiadaceae.

<i>Araujia sericifera</i> Brot.	l.
<i>Cynanchum nigrum</i> Moench	p.
<i>Stapelia variegata</i> Linn.	p.

Asteraceae.

<i>Achillea Ageratum</i> Linn.	p.
— <i>alpina</i> Linn.	p.
— <i>Millefolium</i> Linn.	p.
— — var. <i>rubra</i> Sadler.	p.
— <i>Santolina</i> Linn.	p.
<i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt.	p.
<i>Ammobium alatum</i> R. Br.	a.
<i>Anacyclus officinarum</i> Hayne.	a.
<i>Anthemis altissima</i> Linn.	p.
— <i>andina</i> Boiss.	p.
— <i>collina</i> Worou.	p.
— <i>maritima</i> Linn.	p.
— <i>nobilis</i> Linn.	p.
<i>Arctium majus</i> Bernh.	b.
<i>Arctotis grandis</i> Thunb.	a.
<i>Artemisia Absinthium</i> Linn.	p.
— <i>annua</i> Linn.	a.
— <i>arborescens</i> Linn.	l.
— <i>caerulescens</i> Linn. f.	
— <i>Santonicum</i> Linn.	p.
— <i>vulgaris</i> Linn.	p.
<i>Aster acris</i> Linn.	p.
— <i>Tripolium</i> Linn.	p.
<i>Baccharis rosmarinifolia</i> Hook et Arn.	l.
— <i>xalapensis</i> H. B. et K.	l.
<i>Bellis silvestris</i> Cyrill.	p.
<i>Bidens leucantha</i> DC.	a.
<i>Calendula officinalis</i> Linn.	a.
<i>Callistephus hortensis</i> Cass.	a.
<i>Carduus macrocephalus</i> Desf.	a.
— <i>nutans</i> Linn.	a.
— <i>pycnocephalus</i> Linn.	a.
<i>Centaurea Cyanus</i> Linn.	a. b.
— <i>Friderici</i> Vis.	p.
— <i>ragusina</i> Linn.	p.
— <i>salmantica</i> Linn.	a.
— <i>solstitialis</i> Linn.	a.
<i>Cephalophora aromatica</i> Schrad.	a.
<i>Chrysanthemum coronarium</i> Linn.	a.
— <i>corymbosum</i> Linn.	p.
— <i>macrophyllum</i> Waldst.	p.
— <i>segetum</i> Linn.	a.

<i>Cichorium Intybus</i> Linn.	p.	<i>Onopordon horridum</i> Viv.	a.
<i>Cynara Cardunculus</i> L.	b. p.	<i>Pallenis spinosa</i> Cass.	p.
<i>Conyza Naudini</i> Bonnet.	p.	<i>Picridium vulgare</i> Desf.	p.
<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	a.	<i>Piqueria trinervia</i> Pers.	p.
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	a.	<i>Pulicaria dysenterica</i> Gaertn.	p.
<i>Crepis foetida</i> Linn.	a.	<i>Pyrethrum Parthenium</i> Smith.	b.
<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> D. C.	a.	<i>Rhagadiolus stellatus</i> Gaertn.	a.
<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	p.	<i>Rudbeckia bicolor</i> Nutt.	p.
<i>Erigeron linifolium</i> Willd.	a.	— <i>moschata</i> Lodd.	p.
— <i>Karwinskianum</i> DC.	p.	<i>Santolina camphorata</i> Vill.	p.
var. <i>mucronatum</i> DC.		— <i>japonica</i> Thunb.	p.
<i>Eupatorium aromaticum</i> Linn.	p.	— <i>Chamecyparissus</i> Linn.	l.
— <i>cannabinum</i> Linn.	p.	— <i>pinnata</i> Vis.	l.
— <i>micranthum</i> Less.	l.	<i>Scorzonera deliciosa</i> Guss.	p.
<i>Flaveria Contrajerba</i> Pers.	a.	<i>Senecio alpinus</i> Scop.	p.
<i>Gaillardia aristata</i> Pursh.	p.	— <i>cineraria</i> DC.	l.
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	a.	— <i>clematoides</i> Schip. Bip.	l.
<i>Gnaphalium silvaticum</i> Linn.	p.	— <i>cruentus</i> DC.	
<i>Grindelia patens</i> Greene.	p.	var. <i>grandiflorus</i> Hort.	a.
<i>Helenium autumnale</i> Linn.	p.	— <i>grandifolius</i> Less.	l.
— <i>tenuifolium</i> Nutt.	a.	— <i>longifolius</i> Linn.	l.
<i>Helianthus annuus</i> Linn.	a.	— <i>Petasites</i> DC.	p.
— <i>debilis</i> Nutt.	a.	<i>Silphium perfoliatum</i> Linn.	p.
<i>Hieracium brachyatum</i> Bert.	p.	— <i>terebinthinaceum</i> Jacq.	p.
— <i>pulmonarioides</i> Vill.	p.	<i>Solidago elliptica</i> Ait.	p.
— <i>virosum</i> Pall.	p.	— <i>Virga-aurea</i> Linn.	p.
<i>Heliopsis scabra</i> Dun.	p.	— <i>glabra</i> Desf.	p.
var. <i>major</i> Hort.		<i>Spilanthes oleracea</i> Jacq.	a.
<i>Hypochaeris aetnensis</i> K. et H.	a.	<i>Tagetes patula</i> Linn.	a.
— <i>radicata</i> Linn.	a.	<i>Tanacetum vulgare</i> Linn.	p.
<i>Inula Conyza</i> DC.	p.	<i>Taraxacum officinale</i> Wiggers	
— <i>Helenium</i> Linn.	p.	<i>Urospermum Dalechampii</i> Schmidt.	p.
— <i>montana</i> Linn.	p.	<i>Vernonia anthelmintica</i> Willd.	a.
— <i>Oculus Christi</i> Linn.	p.	— <i>novaeboracensis</i> Linn.	p.
<i>Lactuca virosa</i> Linn.	a.	— <i>pectoralis</i> Bah.	p.
<i>Lapsana communis</i> Linn.	a.	<i>Xanthium orientale</i> Linn.	a.
<i>Leontodon hirtus</i> Linn.	p.	<i>Zaluzania augusta</i> Sch.	l.
— <i>tuberosus</i> Linn.	p.	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	a.
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	p.		
<i>Matricaria Chamomilla</i> Linn.	a.		
<i>Mikania scandens</i> Willd.	l.		
<i>Notobasis syriaca</i> Cav.	a.		
<i>Olearia ramulosa</i> Benth.			
var. <i>communis</i> Benth.			
		Begoniaceae.	
	p.	<i>Begonia semperflorens</i> Link et Otto.	p.

Berberidaceae.

Berberis Aquifolium Linn.
— *sanguinolenta* Schrad.
— *vulgaris* Linn.
Nandina domestica Thunb.
— — var. *fructu-albo* Hort.

Isatis tinctoria Linn. b
Lepidium Draba Linn. p.
1. *Nasturtium officinale* R. Br. p.
1. *Raphanus Landra* Moretti. a.
1. *Sinapis alba* Linn. a.
1. *Sisymbrium Ailiaria* Scop. a
1. — *officinale* Scop. a.
— *polyceratium* Linn. a.

Bignoniaceae.

Catalpa bignoniodes Walt. 1.
Pithecoctenium echinatum K. Schum. 1.
Tecoma radicans Juss. 1.
— *Tweediana* Lindl. 1.

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea L. et Otto. p.
Aechmea calyculata Boek. p.
1. *Billbergia thyrsoidea* Mart. p.
Nidularium Antoineanum Wavra. p.

Bixaceae.

Idesia polycarpa Maxim. 1.
Kiggelaria africana Linn. 1.

Buxaceae.

Buxus sempervirens Linn. 1.

Borraginaceae.

Borrigo officinalis Linn.
Cordia elliptica Sw.
— *Myxa* R. Br.
Ehretia acuminata R. Br.
— *macrophylla* Wall.
Lithospermum officinale Linn.
Myosotis pyrenaica Pourr.
Omphalodes linifolia Moench.

a. *Mammillaria megacantha* S. Dyck. p.
1. *Opuntia camanchica* E. et B. 1.
1. — *glancophylla* Wendl. p.
1. — *Ficus-indica* Mill. 1.
1. — *Rafinesqui* Engelm. 1.
p. — *stricta* Haw. p.

Cactaceae.

Calycanthaceae.

Calycanthus laevigatus Willd. 1
Chimonanthus fragrans Lois. 1.

Calyceraceae.

a. *Acicarpha tribuloides* A. Juss. a.

Campanulaceae.

Brassicaceae.

Alyssum maritimum L.
Arabis Turrita Linn.
Brassica campestris Linn.
var. *Rapa* L.
— *oleracea* Linn.
var. *botrytis* L.
— — — *bullata sabauda* L.
— — — *capitata* D. C.
Cakile maritima Scop.
Cheiranthus Cheiri Linn.
Eruca sativa Linn.
Iberis sempervirens Linn.

a. *Campanula Cervicaria* Linn. b.
a. — *rapunculoides* Linn. p.
p. *Jasione montana* Linn. a.
a. *Platycodon grandiflorum* A. D. C. p.
p. *Trachelium caeruleum* Linn. p.

Capparidaceae.		Beta trigyna <i>W. et Kit.</i>	p.
Capparis spinosa <i>Linn.</i>	1.	Chenopodium ambrosioides <i>Linn.</i>	a.
		— Quinoa <i>Willd.</i>	a.
Caprifoliaceae.		Kochia scoparia <i>Schrad.</i>	
		var. trichophylla <i>Möllers.</i>	a.
Lonicera chrysantha <i>Turcz.</i>	1.	Suaeda maritima <i>Dum.</i>	a.
— gibbiflora <i>Max.</i>	1.		
Sambucus Ebulus <i>Linn.</i>	p.	Cistaceae.	
— nigra <i>Linn.</i>	1.	Cistus cyprius <i>Lam.</i>	1.
Symphoricarpus microphyllus <i>H. B. et K.</i>	1.	— incanus <i>Linn.</i>	1.
— racemosus <i>Michx.</i>	1.	— salvifolius <i>Linn.</i>	1.
Viburnum Lantana <i>Linn.</i>	1.	— villosus <i>Linn.</i>	1.
— Opulus <i>Linn.</i>	1.	Helianthemum Chamaecystus <i>Mill.</i>	1.
— — var. americanum <i>Mill.</i>	1.		
— rugosum <i>Pers.</i>	1.	Combretaceae.	
— Tinus <i>Linn.</i>	1.	Quisqualis indica <i>Linn.</i>	1.
Casuarinaceae.		Terminalia australis <i>Camb.</i>	1.
Casuarina distyla <i>Vent.</i>	1.		
— torulosa <i>Aiton.</i>	1.	Convolvulaceae.	
Celastraceae.		Calonyction speciosum <i>Choisy</i>	p.
Elaeodendron australe <i>Vent.</i>	1.	Convolvulus arvensis <i>Linn.</i>	p.
Evonymus europaeus <i>Linn.</i>	1.	— mauritanicus <i>Boiss.</i>	p.
Maytenus Boaria <i>Molina.</i>	1.	— Soldanella <i>Linn.</i>	p.
		— tricolor <i>Linn.</i>	a.
Cesalpiniaceae.		Ipomoea purpurea <i>Roth.</i>	
Bauhinia diphylla <i>Buch. Ham.</i>	1.	Pharbitis hispida <i>Chois.</i>	a.
Ceratonia Siliqua <i>Linn.</i>	1.		
Cercis canadensis <i>Linn.</i>	1.	Coriariaceae.	
— Siliquastrum <i>Linn.</i>	1.	Coriaria myrtifolia <i>Linn.</i>	1.
Gleditschia japonica <i>Miq.</i>	1.	— nepalensis <i>Wall.</i>	1.
— macracantha <i>Desf.</i>	1.		
— sinensis <i>Lam.</i>	1.	Cornaceae.	
— triacanthos <i>Linn.</i>	1.	Aucuba japonica <i>Thunb.</i>	1.
Chenopodiaceae.		Cornus alternifolia <i>Linn. f.</i>	1.
Atriplex hortensis <i>Linn.</i>		— capitata <i>Wah.</i>	1.
var. atropurpureus <i>Hort.</i>	a.	— sanguinea <i>Linn.</i>	1.
Beta vulgaris <i>Linn.</i>	b.	Crassulaceae.	
var. hortensis <i>Hort.</i>		Sempervivum Haworthii <i>Hort. Angl.</i>	p.

Cucurbitaceae.

<i>Bryonia dioica Jacq.</i>	p.
<i>Citrullus vulgaris Schrad.</i>	a.
<i>Cucumis Melo Linn.</i>	a.
— <i>sativus Linn.</i>	a.
<i>Cucurbita maxima Duch.</i>	
var. <i>pileiformis Roam.</i>	a.
— <i>Pepo Linn.</i>	
— — var. <i>Melopepo L.</i>	a.
— — var. <i>verrucosa L.</i>	a.
<i>Lagenaria vulgaris Sering.</i>	a.
— — var. <i>Cougourda Ser.</i>	a.
<i>Luffa aegyptiaca Linn.</i>	a.

Dianthaceae.

<i>Cucubalus baccifer Linn.</i>	p.
<i>Gypsophila elegans Bieb.</i>	a.
<i>Lychnis alba Mill.</i>	p.
— <i>Coronaria Desr.</i>	p.
— <i>Githago Lam.</i>	a.
<i>Saponaria officinalis Linn.</i>	p.
<i>Silene fruticosa Linn.</i>	p.
— <i>inflata Sm.</i>	p.
<i>Stellaria Holostea Linn.</i>	p.

Dipsacaceae.

<i>Cephalaria leucantha Schrad.</i>	p.
<i>Dipsacus fullonum Linn.</i>	p.
<i>Scabiosa atropurpurea Linn.</i>	a.

Ebenaceae.

<i>Diospyros Lotus Linn.</i>	l.
— <i>virginiana Linn.</i>	

Elaeagnaceae.

<i>Elaeagnus angustifolia Linn.</i>	l.
— <i>umbellata Thunb.</i>	l.
<i>Hippophæe rhamnoides Linn.</i>	l.

Ericaceae.

<i>Arbutus canariensis Duham.</i>	l.
— <i>Unedo Linn.</i>	l.

Euphorbiaceae.

<i>Acalypha rubra Wight.</i>	p.
<i>Andrachne colchica Fisch. et Mey.</i>	l.
<i>Chrozophora tinctoria A. Juss.</i>	a.
<i>Euphorbia Chamaesyce Linn.</i>	a.
— <i>dendroides Linn.</i>	l.
— <i>heterophylla Linn.</i>	a.
— <i>hyberna Linn.</i>	p.
— <i>Ipecacuanha Linn.</i>	a.
— <i>Lathyris Linn.</i>	a.
— <i>mauritanica Linn.</i>	p.
— <i>Paralias Linn.</i>	p.
— <i>Sibptorpii Boiss.</i>	p.
<i>Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.</i>	l.
<i>Mallotus japonicus Muell.</i>	l.
<i>Manihot palmata Muell.</i>	
var. <i>multifida Muell.</i>	l.
<i>Phyllanthus angustifolius Sw.</i>	l.
<i>Ricinus communis Linn.</i>	a. l.
— — var. <i>zanzibarensis Hort.</i>	a.
<i>Sapium sebiferum Roxb.</i>	l.
<i>Securinega ramiflora Muell.</i>	l.

Gentianaceae.

<i>Chlora perfoliata Linn.</i>	a.
--------------------------------	----

Geraniaceae.

<i>Geranium columbinum Linn.</i>	p.
<i>Impatiens Balsamina Linn.</i>	a.
<i>Pelargonium amplissimum Wendl.</i>	l.
<i>Tropaeolum majus Linn.</i>	a. p.

Gesneriaceae.

<i>Streptocarpus Rexii Lindl.</i>	p.
-----------------------------------	----

Hamamelidaceae.

<i>Parrotia persica C. A. Mey.</i>	l.
------------------------------------	----

Hippocastanaceae.

<i>Aesculus Hippocastanum Linn.</i>	l.
-------------------------------------	----

Hypericaceae.

- Hypericum aureum* *Borb.* 1.
— *delphicum* *Boiss et Held.* i.
— *perforatum* *L.* p.

Ilicaceae.

- Ilex Aquifolium* *Linn.* 1.
— *cornuta* *Lind. et Paxt.* 1.
— *japonica* *Thumb.* 1.

Juglandaceae.

- Carya olivaeformis* *Nutt.* 1.
Juglans cordiformis *Maxim.* 1.
— *nigra* *Linn.* 1.
— *regia* *Linn.* 1.
— *rupestris* *Engelm.* 1.
— *Sieboldiana* *Maxim.* 1.
Platycarya strobilacea *S. et Z.* 1.
Pterocarya caucasica *C. A. Mey* 1.
— *stenoptera* *C. D. C.* 1.

Lamiaceae.

- Brunella vulgaris* *Linn.* p.
Calamintha parviflora *Lam.* p.
— *Nepetella* *Linn.* p.
Cedronella canariensis *W. Berth.* p.
Coleus aromaticus *Benth.* 1.
— *Blumei* *Benth.* a.
Dracocephalum Moldavica *Linn.* a.
Hyssopus officinalis *Linn.* p.
Lavandula vera *D. C.* 1.
Leonurus cardiaca *Linn.* p.
var. *villosus* *Desf.*
Lycopus europaeus *Linn.* p.
Marrubium candidissimum *Linn.* p.
Mentha longifolia *Hudson* p.
— *piperita* *Linn.* p.
— *Pulegium* *Linn.* p.
Monarda citriodora *Cerv.* a.
Nepeta Cataria *Linn.* p.
Ocimum Basilicum *Linn.* a.

- Origanum creticum* *Linn.* p.
— *libanoticum* *Boiss.* p.
— *Majorana* *Linn.* p.
— *vulgare* *Linn.* p.
Perilla nankinensis *Dcne.* a.
Phlomis ferruginea *Tenore* 1.
— *tuberosa* *Linn.* p.
Salvia Bertoloni *Vis.* p.
— *coccinea* *Linn.* p.
— *foetida* *Lam.* p.
— *glutinosa* *Linn.* p.
— *officinalis* *Linn.* 1.
— *pratensis* *Linn.* p.
— *Sclarea* *Linn.* p.
— *splendens* *Ker. Gawl.* a.
— *Verbenaca* *Linn.* p.
Satureja hortensis *Linn.* a.
— *montana* *Linn.* 1.
Scutellaria albida *Linn.* p.
Sideritis sicula *Ucr.* p.
Stachys Betonica *Benth.* p.
— *lanata* *Jacq.* p.
Teucrium Botrys *Linn.* a.
— *flavum* *Linn.* p.
var. *glaucum* *Linn.*

- *Marum* *Linn.* 1.
— *Scorodonia* *Linn.* p.
Thymus Serpyllum *Linn.* p.

Lauraceae.

- Cinnamomum Camphora* *T. Nees et Eberm.* 1.
— *glanduliferum* *Meissn.* 1.
Laurus nobilis *Linn.* 1.
Persea gratissima *Gaertn.* 1.
— *indica* *Spreng.* 1.

Linaceae.

- Linum maritimum* *Linn.* p.

Loganiaceae.

- Buddleia Davidii* *Franch.*
var. *magnifica* *Reh. et Wils.* 1.

Loranthaceae.

Viscum album Linn.

1.

Lythraceae.

Lagerstroemia Flos-Reginae Retz.

1.

Magnoliaceae.

Magnolia grandiflora Linn.

1.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.

a.

— *sordidum* K. Schum.

1.

Althaea cannabina Linn.

p.

— *officinalis* Linn.

p.

— *rosea* Cav.

p.

Gossypium californicum Kellog.

a. 1.

— *herbaceum* Linn.

a.

Hibiscus esculentus Linn.

a.

— *Manihot* Linn.

1.

— *mutabilis* Linn.

1.

— *syriacus* Linn.

1.

— *Trionum* L.

a.

Lavatera arborea Linn.

1.

— *punctata* All.

a.

— *trimestris* Linn.

a.

Malva crispa Linn.

a.

— *silvestris* Linn.

p.

— *verticillata* Linn.

a.

Napaea dioica Linn.

p.

Pavonia hastata Cav.

1.

— *praemorsa* Cav.

1.

— *spinifex* Cav.

1.

Meliaceae.

Cedrela Toona Roxb.

1.

Melia Azedarach Linn.

1.

Melanthaceae.

Melianthus comosus Vahl.

1.

Menispermaceae.

Cocculus laurifolius D. C.

1.

Menispermum canadense Linn.

p.

Mimosaceae.

Acacia Cavenia Bertero

1.

— *cyanophylla* Lindl.

1.

— *Farnesiana* Willd.

1.

— *melanoxylon* R. Br.

1.

Albizzia Julibrissin Dur.

1.

— *stipulata* Boiv.

1.

Mimosa acanthocarpa Poir.

1.

— *pudica* Linn.

a.

— *Spegazzinii* Pirota

1.

Pithecolobium brevifolium Benth.

1.

Prosopis Nandaby Lorentz.

1.

Myrsinaceae.

Myrsine africana Linn.

1.

var. *retusa* (Sol.).

Myrtaceae.

Callistemon lanceolatus Sw.

1.

— *marginatus* D. C.

1.

— *rigidus* R. Br.

1.

— *salignus* Sw.

1.

— *speciosus* D. C.

1.

Eucalyptus leucoxylon F. Muell.

1.

— *melliodora* A. Cunn.

1.

— *obcordata* Turcz.

1.

Feijoa Selloviana Berg.

1.

Leptospermum laevigatum F. Muel.

1.

Melaleuca armillaris Sm.

1.

— *glaberrima* F. Muell.

1.

Myrtus communis Linn.

— — var. *italica* Mill.

1.

— — var. *leucocarpa* Sm.

1.

Psidium Cattleianum Sab.

1.

Punica Granatum Linn.

1.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa Linn.

p.

Oleaceae.

Fontanesia phillyreoides Lab.	1.
Forsythia suspensa Vahl.	
var. Fortunei Lindl.	1.
Fraxinus angustifolia Vahl	1.
— excelsior Linn.	1.
— Ornus Linn.	1.
— pistaciaefolia Torrey	
— viridis Michx.	1.
— xanthoxyloides Wall.	1.
Ligustrum Iboia Siebold.	1.
— japonicum Thunb.	1.
— — var. coriaceum Hort.	1.
— lucidum Ait.	1.
Ligustrum ovalifolium Hassk.	1.
— — var. aureo-marginatus Rehd.	1.
— vulgare Linn.	1.
— — var. villosum	1.
Olea cuspidata Wall.	1.
— europaea Linn.	
var. sativa H. et. L.	1.
— verrucosa Link.	1.
Phillyrea media Linn.	1.
Syringa amurensis Rupr.	1.
— persica Linn.	1.
— vulgaris Linn.	1.

Onagraceae.

Circaea Lutetiana Linn.	p.
Epilobium tetragonum Linn.	a.
Gaura parviflora Dougl.	a.
Jussiaea suffruticosa Linn.	p.
Oenothera biennis Linn.	b.
— rosea Ait.	p.

Orobanchaceae.

Orobanchæ Hederae Duby.	a.
-------------------------	----

Papaveraceae.

Chelidonium majus Linn.	p.
var. laciniatum Mill.	p.
— orientale Linn.	p.

Papaver Rhoeas Linn.	a.
— rupifragum Boiss.	
var. atlanticum Baill.	p.
— somniferum Linn.	
var. album Lab.	a.

Paronichyaceae.

Herniaria hirsuta L.	a.
----------------------	----

Passifloraceae.

Passiflora adenopoda Moc. et Sess.	1.
------------------------------------	----

Phaseolaceae.

Amorpha elata Hayne	1.
— fruticosa Linn.	1.
Anthyllis Vulneraria Linn.	a.
Arachis hypogaea Linn.	a.
Argyrolobium Andrewsianum Steud.	p.
Astragalus Stribnyi Velen.	a.
Cicer arietinum Linn.	a.
Cladrastis tinctoria Rafin.	1.
Colutea longialata Koenhe	p.
Coronilla scorpioides Roth.	a.
Crotalaria juncea Linn.	a.
Cytisus Laburnum Linn.	1.
— — var. Alschingeri Koch.	1.
— ratisbonensis Schaeff.	1.
Desmodium cinerascens A. Gray.	p.
Dorycnium herbaceum Vill.	p.
— rectum Sér.	p.
Erythrina Crista-Galli Linn.	1.
Galega orientalis Lam.	1.
Genista tinctoria Linn.	1.
Glycyrrhiza foetida Desf.	p.
— lepidota Pursh.	p.
Lathyrus pratensis Linn.	p.
— vernus Bernh.	p.
Lonchocarpus neuroscapha Benth.	1.
Medicago denticulata W.	a.
— sativa Linn.	p.
Melilotus alba Desr.	b.
— officinalis Desr.	a.

Onobrychis sativa <i>Linn.</i>	p.	Plantaginaceae.	
Phaseolus multiflorus <i>Willd.</i>	a.	Plantago Coronopus <i>Linn.</i>	p.
var. albus <i>Hort.</i>		— lanceolata <i>Linn.</i>	p.
Pisum sativum <i>Linn.</i>	a.	— major <i>Linn.</i>	p.
Psoralea bituminosa <i>Linn.</i>	p.		
— tenax <i>Lindl.</i>	p.	Platanaceae.	
Pueraria hirsuta <i>Schneid.</i>	l.	Platanus occidentalis <i>Linn.</i>	l.
Robinia neo-mexicana <i>A. Gray.</i>	l.	— orientalis <i>Linn.</i>	l.
Rhynchosia Memnonia <i>DC.</i>	l.		
Securigera Securidaca <i>Deg. et Doerfl.</i>	a.	Plumbaginaceae.	
Soja hispida <i>Linn.</i>	a.	Armeria plantaginea <i>W.</i>	p.
Sophora japonica <i>Linn.</i>	l.	— Wellwitschii <i>Boiss.</i>	p.
— secundiflora <i>Lag.</i>	l.	Statice Gmelini <i>Wild.</i>	p.
— viciifolia <i>Hance.</i>	l.	— latifolia <i>Sm.</i>	p.
Spartium junceum <i>Linn.</i>	l.	— scabra <i>Thunb.</i>	p.
Trifolium incarnatum <i>Linn.</i>	a.		
— medium <i>Huds.</i>	p.	Polemoniaceae.	
— scabrum <i>Linn.</i>	p.	Phlox Drummondii <i>Hook f.</i>	a.
— repens <i>Linn.</i>	p.		
— suffocatum <i>Linn.</i>	a.	Polygonaceae.	
Trigonella Foenum-graecum <i>Linn.</i>	a.	Muehlenbeckia complexa <i>Meissn.</i>	l.
Ulex Jussiaei <i>Webb.</i>	l.	— platyclados <i>Meissn.</i>	l.
Vicia Faba <i>Linn.</i>	a.	Polygonum Baldschuanicum <i>Reg.</i>	l.
— Ervilia <i>W.</i>	a.	— capitatum <i>Buch. Ham.</i>	p.
— fulgens <i>Bartl.</i>	a.	— cuspidatum <i>S. et Z.</i>	p.
— narbonensis <i>Linn.</i>	a.	— maritimum <i>Linn.</i>	p.
— sativa <i>Linn.</i>		Rheum palmatum <i>Linn.</i>	p.
		— Ribes <i>Linn.</i>	p.
Phytolaccaceae.		Rumex Acetosa <i>Linn.</i>	p.
Phytolacca decandra <i>Linn.</i>	p.	— alpinus <i>Linn.</i>	p.
— dioica <i>Linn.</i>	l.	— pulcher <i>Linn.</i>	p.
Piperaceae.		Portulacaceae.	
Saururus cernuus <i>Linn.</i>	p.	Portulaca oleracea <i>Linn.</i>	a.
Pittosporaceae.		Primulaceae.	
Pittosporum crassifolium <i>Soland.</i>	l.	Cyclamen persicum <i>Mill.</i>	p.
— heterophyllum <i>Franch.</i>	l.	Primula malacoides <i>Franch.</i>	b.
— Tobira <i>Aiton.</i>	l.	— obconica <i>Hance.</i>	p.
— — var. fol. var.	l.		

Proteaceae.

Grevillea robusta A. Cunn.

1.

Quercaceae.

Alnus cordata Desf.

var. *genuina* Rgl.

1.

— *subcordata* C. A. Mey.

1.

Betula alba Linn.

1.

— *fruticosa* Paxt.

1.

— *humilis* Schrank.

1.

Carpinus Betulus Linn.

1.

Castanea sativa Mill.

1.

Corylus Avellana Linn.

1.

Ostrya carpinifolia Scop.

1.

Quercus Aegylops Linn.

1.

— *Cerris* Linn.

1.

— *coccifera* Linn.

1.

— *Ilex* Linn.

1.

— *pedunculata* Ehrh.

1.

— — *var. latifolia* Schn.

1.

— *polymorpha* Schl. et Ch.

1.

— *sessilis* Smth.

1.

var. *pinnatifida* Boiss.

— *Suber* Linn.

1.

Ranunculaceae.

Adonis autumnalis Linn.

a.

Anemone virginiana L.

p.

Aquilegia atrata Kock.

p.

— *formosa* Fisch.

p.

— *vulgaris* Linn.

p.

Clematis Flammula Linn.

1.

— *paniculata* Thunb.

1.

— *Vitalba* Linn.

1.

— *Viticella* Linn.

p.

Delphinium azureum Michx.

— *cardiopetalum* D. C.

a.

var. *halteratum* S. et S.

— *Staphisagria* Linn.

a.

Paeonia humilis Retz.

p.

Ranunculus abortivus Linn.

p.

— *acris* Linn.

p.

— *Friesianus* Job.

p.

— *Steveni* Andr.

p.

Thalictrum elatum Jacq.

p.

Resedaceae.

Reseda luteola Linn.

b.

Rhamnaceae.

Ceanothus Delilianus Spach.

1.

— *glaber* Spach.

1.

Hovenia dulcis Thunb.

1.

Paliurus aculeatus Lam.

1.

Rhamnus Alaternus Linn.

1.

— *cathartica* Linn.

1.

— *Purshiana* D. C.

1.

— *spathulaefolius* F. Muell.

1.

— *tinctoria* Waldest. et Kit.

1.

— *utilis* Dcne

1.

Zizyphus Lotus Linn.

1.

— *sativa* Gaertn.

1.

Rosaceae.

Agrimonia odorata Mill.

p.

Cotoneaster comptus Lem.

1.

— *horizontalis* Decn.

1.

— *microphyllus* Wall.

1.

— *pannosus* Franch.

1.

— *Piracantha* Spach.

1.

— *Simonsii* Bak.

1.

Crataegus Azarolus Linn.

1.

— *Carrierei* Vauvel

1.

— *crenulata* Roxb.

1.

— *Crux-galli* Linn.

1.

— *mexicana* Moc. et Sesse.

1.

— *Oxyacantha* Linn.

1.

— *parvifolia* Ait.

1.

Exochorda Alberti Regel.

1.

Fragaria indica Andrè

p.

Geum album F. Gmel

p.

— *aleppicum* Jacq.

var. *dissectum* Fries.

p.

<i>Geum chiloense</i> <i>Balbis</i>	p.	Rubiaceae.	
— <i>macrophyllum</i> <i>Willd.</i>	p.		
— <i>molle</i> <i>Vis. et Panc.</i>	p.	<i>Asperula arvensis</i> <i>Linn.</i>	a.
<i>Photinia arbutifolia</i> <i>Lindl.</i>	l.	— <i>glauca</i> <i>M. B.</i>	p.
<i>Physocarpus amurensis</i> <i>Max.</i>	l.	<i>Cephalanthus occidentalis</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>opulifolius</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Poederia foetida</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>Torreyi</i> <i>Maxim.</i>	l.	<i>Putoria calabrica</i> <i>Pers.</i>	l.
<i>Potentilla Detommasii</i> <i>Ten.</i>	p.	<i>Rubia peregrina</i> <i>Linn.</i>	p.
— <i>hirta</i> <i>L.</i>	—	— <i>tinctorum</i> <i>Linn.</i>	p.
var. <i>pinnatifida</i> <i>Gris.</i>	p.		
— <i>delphinensis</i> <i>Gren et Godr.</i>	l.	Rutaceae.	
<i>Poterium Sanguisorba</i> <i>Linn.</i>	p.		
— <i>spinosum</i> <i>Linn.</i>	p.	<i>Citrus Aurantium</i> <i>Linn.</i>	
<i>Prunus Amygdalus</i> <i>Linn.</i>	l.	var. <i>amara</i> <i>DC.</i>	l.
var. <i>dulcis</i> <i>Linn.</i>	—	— <i>deliciosa</i> <i>Ten.</i>	l.
— <i>cornuta</i> <i>Wall.</i>	—	— <i>sinensis</i> <i>Pers.</i>	l.
var. <i>glabra</i> <i>Fritsch.</i>	l.	— <i>trifoliata</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>domestica</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Zanthoxylum alatum</i> <i>Roxb.</i>	l.
— <i>Laurocerasus</i> <i>Linn.</i>	l.	— <i>Bungei</i> <i>Planch.</i>	l.
— <i>lusitanica</i> <i>Linn.</i>	l.		
— <i>Mahaleb</i> <i>Linn.</i>	l.	Santalaceae.	
— <i>Mume</i> <i>S. et Z.</i>	l.		
— <i>Persica</i> <i>Stokes</i>	l.	<i>Acanthosyris spinescens</i> <i>Griseb.</i>	l.
— <i>spinosa</i> <i>Linn.</i>	l.		
<i>Pyrus Aria</i> <i>Ehrh.</i>	l.	Sapindaceae.	
— <i>communis</i> <i>Linn.</i>	l.		
— <i>Cydonia</i> <i>Pers.</i>	l.	<i>Cardiospermum hirsutum</i> <i>Willd.</i>	l.
<i>Quillaja Saponaria</i> <i>Molina.</i>	l.	<i>Koelreuteria paniculata</i> <i>Laxm.</i>	l.
<i>Raphiolepis Delachuri</i> <i>Hort.</i>	l.	<i>Sapindus Mukorossii</i> <i>Gaertn.</i>	l.
— <i>indica</i> <i>Lindl.</i>	l.	<i>Xanthoceras sorbifolia</i> <i>Bunge.</i>	l.
— <i>japonica</i> <i>S. et Z.</i>	l.		
<i>Rhodotypus kerrioides</i> <i>S. et Z.</i>	l.	Sapotaceae.	
<i>Rosa belgradensis</i> <i>Panc.</i>	l.		
— <i>canina</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Bumelia lanuginosa</i> <i>Pers.</i>	l.
— <i>Jundzilli</i> <i>Bers.</i>	l.	— <i>lycioides</i> <i>Willd.</i>	l.
— <i>leuchochroa</i> <i>Desv.</i>	l.		
— <i>lutea</i> <i>Mill.</i>	l.	Saxifragaceae.	
— <i>macrocarpa</i> <i>Boiss.</i>	l.		
— <i>pysocarpa</i> <i>A. Gray.</i>	l.	<i>Deutzia scabra</i> <i>Thunb.</i>	l.
— <i>rubiginosa</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Heuchera divaricata</i> <i>Fisch.</i>	p.
— <i>sempervirens</i> <i>Linn.</i>	l.	<i>Hydrangea aspera</i> <i>Buch. Ham.</i>	l.
<i>Rosa tomentosa</i> <i>Smith.</i>	l.	<i>Philadelphus coronarius</i> <i>Linn.</i>	l.
— <i>xanthina</i> <i>Lindl.</i>	l.	— <i>inodorus</i> <i>L.</i>	l.
<i>Spiraea Aitchinsonii</i> <i>Hemsl.</i>	l.		

Scrophulariaceae.

<i>Antirrhinum majus</i> Linn.	p.
<i>Digitalis laevigata</i> W. et K.	p.
— <i>purpurea</i> Linn.	b.
<i>Euphrasia officinalis</i> Linn.	a.
<i>Gratiola officinalis</i> Linn.	p.
<i>Linaria Cymbalaria</i> Linn.	
var. <i>acutangula</i> Ten.	b.
— <i>minor</i> Desf.	a.
— <i>purpurea</i> Mill.	b.
— <i>vulgaris</i> Mill.	p.
<i>Odontites lutea</i> Richb.	a.
<i>Paulownia imperialis</i> S. et Z.	l.
<i>Pentstemon Hartwegii</i> Benth.	p.
<i>Scoparia dulcis</i> Linn.	a.
<i>Scrophularia aquatica</i> Linn.	p.
var. <i>Balbisii</i> Horm.	p.
— <i>arguta</i> Soland.	a.
— <i>peregrina</i> Linn.	p.
<i>Tetranema mexicanum</i> Benth.	p.
<i>Verbascum Blattaria</i> Linn.	b.
— <i>nigrum</i> Linn.	b.
— <i>thapsiforme</i> Schrad.	b.
— <i>Thapsus</i> Linn.	b.
<i>Veronica Andersoni</i> Lindl. et Paxt.	l.
— <i>grandis</i> Fisch.	p.
— <i>Tournefortii</i> Gm.	a.

Simarubaceae.

<i>Ailantus glandulosa</i> Desf.	l.
— <i>Vilmoriniana</i> Dode.	l.
<i>Cneorum tricoccum</i> Linn.	l.

Solanaceae.

<i>Atropa Belladonna</i> Linn.	p.
<i>Capsicum annuum</i> Linn.	a.
<i>Cestrum fasciculatum</i> Miers.	l.
— <i>subpulverulentum</i> Mart.	l.
<i>Datura Leichhardii</i> F. Muell.	a.
— <i>Stramonium</i> Linn.	a.
<i>Hyoseyamus aurens</i> Linn.	a.
— <i>niger</i> Linn.	a.

<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.	a.
<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	p.
<i>Nicotiana chinensis</i> Fischer	b.
— <i>glaucia</i> R. Grah.	l.
— <i>Langsdorfii</i> Weim.	a. p.
— <i>paniculata</i> Linn.	a.
— <i>rustica</i> Linn.	a.
— <i>silvestris</i> Speg. et Com.	p.
— <i>Tabacum</i> Linn.	b.
<i>Petunia hybrida</i> Hort. Vilm.	a.
<i>Physalis Alkekengi</i> Linn.	p.
<i>Solanum aviculare</i> Forst.	l.
— <i>Gilo</i> Raddi	a.
— <i>Melongena</i> Linn.	a.
— <i>nigrum</i> Linn.	a.
var. <i>miniaturum</i> Bernh.	
— <i>pyracanthum</i> Jacq.	l.
— <i>Pseudocapsicum</i> Linn.	l.
— <i>sisymbriifolium</i> Lam.	a.
— <i>Tomatillo</i> Philip.	a.
<i>Withania somnifera</i> Dun.	l.
var. <i>communis</i> Dun	

Staphyleaceae.

<i>Staphylea pinnata</i> Linn.	l.
--------------------------------	----

Stereuliaceae.

<i>Firmiana simplex</i> Wight.	l.
<i>Sterculia diversifolia</i> G. Don.	l.

Styracaceae.

<i>Styrax officinale</i> Linn.	l.
--------------------------------	----

Ternstroemiaceae.

<i>Camellia japonica</i> Linn.	l.
<i>Eurya japonica</i> Thunb.	l.

Tetragoniaceae.

<i>Mesembryanth. cristallinum</i> Linn.	a.
— <i>linguiforme</i> Linn.	p.
— <i>subincanum</i> Haw.	p.

Sesuvium Portulacastrum *Linn.*
Tetragonia expansa *Thunb.*

Thymelaeaceae.

Daphne Gnidium *Linn.*

Tiliaceae.

Tilia americana *Linn.*
— cordata *Mill.*
— europaea *Linn.*
— plathyphyllos *Scop.*
— pseudombra *Schn.*
var pyramidalis *Schn.*

Urticaceae.

Boehmeria nivea *Gaud.*
var. macrophylla *Don.*
Celtis australis *Linn.*
— sinensis *Pearsoon.*
— trinervia *Roxb.*
Dorstenia Contrajerva *Linn.*
Humulus Lupulus *Linn.*
Parietaria officinatis *Linn.*
Thelygonum Cynocrambe *Linn.*
Ulmus campestris *Linn.*
— turkestanica *Regel.*
Urtica dioica *Linn.*
— urens *Linn.*

Valerianaceae.

Centranthus ruber *D. C.*

Verbenaceae.

Callicarpa longifolia *Lam.*
Clerodendron myricoides *R. Brown.*
— trichotomum *Thunb.*
Duranta brachypoda *Tod.*
— turbinata *Tod.*
Lantana Camara *Linn.*
— flava *Medic.*
Lippia citriodora *H. B. et K.*
— lycioides *Steud.*

a. Stachytarpheta mutabilis *Vahl.* 1.
a. Verbena arborea *H. B. et K.* 1.
— hybrida *Hort.* a.
— hispida *Ruiz et Pav.* p.
— officinalis *Linn.* p.
— urticifolia *Linn.* p.
Vitex Negundo *Linn.* 1.

Vitaceae.

Parthenocissus Henryana *Diels et Gilg.* 1.
— quinquefolia *Planch.* 1.
— tricuspidata *Planch.* 1.
Vitis arizonica *Engl.* 1.
— capreolata *D. Don.* 1.
— Henryana *Hemsl.* 1.
— indivisa *Willd.* 1.
— Labrusca *Linn.* 1.
— rupestris *Sch.* 1.
— serjaniaefolia *Max.* 1.
— vinifera *Linn.* 1.

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *Linn.* a.

MONOPHYLLAE

Alismaceae.

Alisma Plantago *Linn.* p.
Damasonium stellatum *Th.* p.

Amaryllidaceae.

Crinum pedunculatum *R. Br.* p.

Araceae.

Arum italicum *Mill.* p.

Commelinaceae.

Cyanotis somaliensis *C. Clark* p.

Cyperaceae.

<i>Carex pendula</i> Huds.	p.	<i>Melica altissima</i> Linn.	p.
— <i>silvatica</i> Huds.	p.	— <i>ciliata</i> Linn.	p.
<i>Cyperus alternifolius</i> Linn.	p.	<i>Panicum esculentum</i> A. Br.	a.
— <i>erythrorhizos</i> Muehl.	p.	— <i>sanguinale</i> L.	l.
— <i>fuscus</i> Linn. var. <i>virescens</i> Ces.	a.	<i>Paspalum dilatatum</i> Poiret.	p.
— <i>textilis</i> Thunb.	p.	— <i>distichum</i> Linn.	
— <i>virens</i> Michaux.	p.	var. <i>paspaloides</i> Thell.	p.
<i>Scirpus Holoschoenus</i> Linn.	p.	— <i>Larranägoi</i> Arech.	p.
		<i>Pennisetum Hartwegii</i> Benth.	p.
		— <i>longistylum</i> Hochst.	p.
		— <i>macrourum</i> Trin.	p.
		<i>Poa memorialis</i> L.	a.

Festucaceae.

<i>Agropyrum junceum</i> Beauv.	p.	<i>Sclerochloa dura</i> P. B.	a.
<i>Ampelodesma tenax</i> Link.	p.	<i>Secale analoticum</i> Boiss.	a.
<i>Anthoxanthum odoratum</i> Linn.	p.	var. <i>hiemale</i>	
<i>Avena nuda</i> Linn.	a.	— <i>cereale</i> Linn.	a.
— <i>planiculmis</i> Schrad.	p.	<i>Sesleria caerulea</i> Arr.	p.
<i>Briza maxima</i> Linn.	a.	<i>Setaria verticillata</i> P. B.	a.
<i>Bromus erectus</i> Linn. f.	p.	— <i>viridis</i> P. B.	a.
— <i>tectorum</i> Linn.	a.	<i>Sporolobus indicus</i> R. Br.	a.
<i>Calamagrostis Epigeyos</i> Roth.	p.	<i>Sorghum halepense</i> Pers.	p.
<i>Chrysopogon Gryllus</i> Trin.	p.	<i>Triticum vulgare</i> Linn.	a.
<i>Coix Lacrima Jobi</i> Linn.	a.	<i>Uniola latifolia</i> Mich.	p.
<i>Crypsis aculeata</i> Ait.	a.	<i>Urachne trichotoma</i> Trin.	p.
<i>Cynodon Dactylon</i> Pers.	p.	<i>Vulpia Alopecurus</i> Dum.	a.
<i>Dactylis glomerata</i> Linn.	p.	<i>Zea Mays</i> Linn.	a.
<i>Dasypyrum villosum</i> Coss. et Dur.	a.	— — var. <i>rubra</i> Hort.	a.
<i>Deschampsia bottnica</i> Trin.	p.	— <i>rostrata</i> Bonaf.	a.
<i>Echinaria capitata</i> Desf.	a.	<i>Zoysia pungens</i> Willd.	p.
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	p.		
— <i>scoparia</i> Hooker f.	p.		
<i>Holcus lanatus</i> Linn.	p.		
— <i>mollis</i> Linn.	p.		
<i>Hordeum aegyptiacum</i> C. et M.	a.		
— <i>distichum</i> Linn.	a.		
— <i>hexastichum</i> Linn.	a.		
— <i>spontaneum</i> C. Koch.	a.		
— <i>Zeocriton</i> Linn.	a.		
<i>Imperata arundinacea</i> Cyril.	p.		
<i>Koeleria Rohlfii</i> Murb.	a.		
— <i>splendens</i> Presl.	p.		
<i>Lagurus ovatus</i> Linn.	a.		
<i>Leersia oryzoides</i> Sweet.	p.		
<i>Lolium temulentum</i> Linn.	a.		

Haemodoraceae.

<i>Ophiopogon intermedius</i> Don.	p.
------------------------------------	----

Iridaceae.

<i>Freesia refracta</i> Klatt.	p.
<i>Iris foetidissima</i> Linn.	p.
— <i>Xiphium</i> Linn.	p.
<i>Sisyrinchium platyphyllum</i> S. Wats.	p.

Liliaceae.

<i>Allium Cepa</i> Linn.	
— <i>fistulosum</i> Linn.	a.
— <i>rotundum</i> Linn.	p.
var. <i>Catawissa</i>	p.

<i>Allium Porrum</i> Linn.	e.	Orchidaceae.	
<i>Alöe saponaria</i> Haw.	p.		
— <i>striata</i> Haw.	p.	<i>Bletia verecunda</i> Ait.	p.
<i>Asparagus medeoloides</i> Thunb.	p.		
— <i>Sprengeri</i> Regel	p.	Phoenicaceae.	
<i>Asphodelus microcarpus</i> Viv.	p.		
<i>Bulbine semibarbata</i> Haw.	p.	<i>Chamaerops humilis</i> Linn.	l.
<i>Chlorophytum elatum</i> R. Br.	p.	<i>Butia capitata</i> Becc.	
<i>Cordyline australis</i> Hook. f.	l.	var. <i>odorata</i> (Barb. Rod.)	l.
<i>Danaë Laurus</i> Medic.	p.	— — — <i>pulposa</i> (Barb. Rodr.)	l.
<i>Dasyilirion glaucophyllum</i> Hook.	l.	<i>Erythea armata</i> S. Wats.	l.
— <i>serratifolium</i> Zucc.	l.	— <i>edulis</i> S. Wats.	l.
<i>Eustrephus latifolius</i> R. Br.	l.	<i>Phoenix dactylifera</i> Linn.	l.
<i>Haworthia attenuata</i> Haw.	p.	— <i>hybrida</i> André.	l.
— <i>coarctata</i> Haw.	p.	— <i>Jubae</i> Webb.	l.
— <i>fasciata</i> Haw.	p.	<i>Sabal Blackburnianum</i> Glaz.	l.
<i>Kniphofia aloides</i> Moench.	p.	<i>Trachycarpus excelsa</i> H. Wendl.	l.
<i>Muscari comosum</i> Mill.	p.	— <i>Takil</i> Becc.	l.
<i>Nolina longifolia</i> Hemsl.	l.	<i>Trithrinax acanthocoma</i> Drude.	l.
<i>Ornithogalum caudatum</i> Jacq.	p.	<i>Washingtonia filifera</i> H. Wendl.	l.
<i>Rohdea japonica</i> Roth.	p.	— <i>robusta</i> H. Wendl.	l.
<i>Ruscus aculeatus</i> Linn.	p.		
<i>Scilla festalis</i> Salisb.	p.	Pontederiaceae.	
— <i>peruviana</i> Linn.	p.		
— — var. <i>alba</i> Hort.	p.	<i>Pontederia cordata</i> Linn.	p.
— — — <i>azurea</i> Hort.	p.		
<i>Semele androgyna</i> Kunth.	p.	Typhaceae.	
<i>Smilax aspera</i> Linn.	l.		
<i>Xerotes longifolia</i> R. Br.	p.	<i>Typha angustifolia</i> Linn.	p.
<i>Yucca aloifolia</i> Linn.	l.	— <i>latifolia</i> Linn.	p.
— — fol. <i>varieg.</i> Hort.	l.		
		Zingiberaceae.	
Musaceae.			
<i>Musa Basjoo</i> Sieb et Zucc.	p.	<i>Canna edulis</i> Ker. Gawl.	p.
		<i>Thalia dealbata</i> Fras.	p.

Romae, Cal. Januarii anni MCMXXVI.

Doct. P. R. PIROTTA

Horti Praefectus

H. TRAVERSO - Hortulanus major

Ap 345
109
R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Milano 75)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXXX collectorum

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DEL DOTT. G. BARDI

1931-IX

VIALE PRINCIPALE DEL R. ORTO BOTANICO

ASPERMATOPHYTA

PTERIDOPHYTA

Polypodiaceae.

Adiantum Capillus Veneris <i>Linn.</i>	p.	Ceterach officinarum <i>Willd.</i>	p.
— gracillimum <i>Moore</i>	p.	Davallia dissecta <i>J. Sm.</i>	p.
— tenerum <i>Sw.</i>	p.	Dryopteris setigera <i>Bl.</i>	p.
— tinctum <i>Moore</i>		Nephrolepis cordifolia <i>Presl</i>	p.
var. magnificum <i>Hort.</i>	p.	Phyllitis Scolopendrium <i>Lowe</i>	p.
Asplenium Adiantum nigrum <i>Linn.</i>	p.	Polypodium angustifolium <i>Sw.</i>	p.
— dimorphum <i>Kze.</i>	p.	— aureum <i>Linn.</i>	p.
— Nidus <i>Linn.</i>		— menisciifolium <i>L. et F.</i>	p.
var. australasicum <i>Hk.</i>	p.	— pothifolium <i>Mett.</i>	p.
		— vulgare <i>Linn.</i>	p.
		Pteris longifolia <i>Linn.</i>	p.
		— multifida <i>Poiret</i>	p.

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Abietaceae.

Cryptomeria japonica <i>D. Don</i>	1.	Chamaecyparis Lawsoniana <i>Parl.</i>	1.
Pinus Banksiana <i>Lamb.</i>	1.	Cupressus arizonica <i>Green.</i>	1.
— Pinaster <i>Ait.</i>	1.	— australis <i>Lour.</i>	1.
— Pinea <i>Linn.</i>	1.	— Benthami <i>Endl.</i>	1.
— Sabiniana <i>Dougl.</i>	1.	— Corneyana <i>Gord.</i>	1.
Sequoia sempervirens <i>Endl.</i>	1.	— Goveniana <i>Gord.</i>	1.
Taxodium distichum <i>Rich.</i>	1.	— macrocarpa <i>Hartw.</i>	1.
— mucronatum <i>Ten.</i>	1.	— sempervirens <i>Linn.</i>	1.
		— — var. fastigiata <i>DC.</i>	1.
		— — — indica <i>Parl.</i>	1.
		— — — pyramidalis <i>Targ. Tozz.</i>	1.

Cupressaceae.

Cupressus sempervirens *Linn.*
 — — var. sphaerocarpa *Parl.*
 — — — Whithleyana *Hort.*
 — torulosa *D. Don*
 Juniperus chinensis *Linn.*
 — communis *Linn.*
 — macrocarpa *Ten.*
 — phoenicea *Linn.*
 Thuja orientalis *Linn.*

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba *Linn.*

Taxaceae.

Cephalotaxus drupacea *S. et Z.*
 — pedunculata *S. et Z.*
 Podocarpus neriifolia *D. Don*
 Taxus baccata *Linn.*
 — — var. fastigiata *Loud.*
 — brevifolia *Nutt.*
 — tardiva *Laws.*
 Torreya californica *Torr.*
 — nucifera *S. et Z.*

HEMIANGIOSPERMAE

Ephedraceae.

Ephedra altissima *Desf.*

ANGIOSPERMAE

DIPHYLLAE

Acanthaceae.

Acanthus Caroli Alexandri *Hausk.* p.
 — mollis *Linn.* p.
 — — var. candelabrum *Hort.* p.
 Hypoestes paniculata *Forsk.* p.
 Ruellia Lorentziana *Griseb.* p.
 — tuberosa *Linn.* p.

Aceraceae.

1.
 1. Acer campestre *Linn.* 1.
 1. — — var. lejiocarpum *Pax* 1.
 1. — monspessulanum *Linn.* 1.
 1. — opulifolium *Vill.* 1.
 1. — platanoides *Linn.* 1.
 1. — — var. Lobelii *Ten.* 1.
 1. — Pseudo-Platanus *Linn.* 1.
 — Semenowii *Regel et Herd.* 1.
 — syriacum *Boiss. et G.* 1.
 Negundo aceroides *Moench* 1.
 1. — californicum *Torr. et Gray* 1.

Amarantaceae.

1.
 1. Amaranthus acutilobus *Uline et Bray* a
 1. — albus *Linn.* a
 1. — Bouchoni *Thell.* a
 1. — caudatus *Linn.* a
 1. — — var. albiflorus *Moq.* a.
 1. — — — purpureus *Hort.* a.
 1. — chlorostachys *Willd.* a.
 1. — crassipes *Moq.* a.
 — crispus *Terrac.* a.
 — erythrostachys *Thell.* a.
 var. bracteatus a.
 — esculentus *Bess.* a.
 — flavus *Linn.* a.
 1. — giganteus *L'Hérit.* a.
 — — var. ruber *Weinon* a.
 — graecizans *Linn.* a.
 — Henderi *Hort.* a.
 — retroflexus *Linn.* a.
 — sanguineus *Willd.* a.
 — spinosus *Linn.* a.
 — Thunbergii *Moq.* a.
 — tricolor *Linn.* a.
 p. — xanthostachys *Willd.* a.
 p. Celosia cristata *Linn.* a.
 p. — — var. castrensis *Moq.* a.
 p. Deeringia celosioides *R. Br.* 1.
 p. Gomphrena globosa *Linn.* a.

Anacardiaceae.

Pistacia Lentiscus Linn.
Rhus Coriaria Linn.
 — *semialata Murr.*
 — *silvestris S. et Z.*
 — *Toxicodendron Linn.*
 — *typhina Linn.*
 — — *var. laciniata Hort.*
Schinus dependens Ortega

Foeniculum vulgare Mill.
 var. dulce Mill.
Heteromorpha arbor. Cham. et Schl.
Oenanthe Lachenalii Gm.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Peucedanum sativum Benth. et H.
Sanicula europaea Linn.
Smyrnium Olusatrum Linn.
Tordylium apulum Linn.
 — *maximum Linn.*

Apiaceae.

Aegopodium Podagraria Linn.
Aethusa Cynapium Linn.
Ammi majus Linn.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
 — *silvestris Hoffm.*
Apium graveolens Linn.
Astrantia major Linn.
Bifora radicans Bieb.
Carum Petroselinum H. B. et K.
Caucalis latifolia Linn.
Chaerophyllum temulum Linn.
Cicuta virosa Linn.
Conium maculatum Linn.
Coriandrum sativum Linn.
Daucus Broteri Ten.
 — *Carota Linn.*
 — — *var. sativus Hort.*
Echinophora spinosa Linn.
Eryngium alpinum Linn.
 — *campestre Linn.*
 — *Chamissonis Urb.*
 — *dichotomum Desf.*
 — *eburneum Decne*
 — *Heldreichii Boiss.*
 — *maritimum Linn.*
 — *Oliverianum Delar.*
 — *Serra Cham. et Schl.*
Ferula communis Linn.
 — *orientalis Linn.*
Foeniculum officinale All.
 — *vulgare Mill.*

Nerium Oleander Linn.

Apocynaceae.

Araliaceae.

Fatsia japonica Decne et Planch.
Hedera Helix Linn.
 — — *var. chrysocarpa Walsb.*

Asclepiadaceae.

Araujia sericofera Brot.
Asclepias curassavica Linn.
Cynanchum nigrum Moench

Asteraceae.

Achillea alpina Linn.
 — *grandifolia Linn.*
 — *lanulosa Nutt.*
 — *magna Linn.*
 — *Millefolium Linn.*
 — — *var. rubra Sadler*
 — *nobilis Linn.*
 var. ochroleuca Boiss.
 — *odorata Linn.*
 — *sibirica Ledeb.*
 — *stricta Schleich.*
 — *taygetea Boiss. et Heldr.*
 — *Vandasii Velen.*
Actinomeris squarrosa Nutt.
 — *tetraptera DC.*
Ammobium alatum R. Br.

Andryala sinuata Linn.	a.	Carthamus tinctorius Linn.	a.
Anthemis altissima Linn.	p.	Centaurea balsamita Lam.	a.
— andina Boiss.	p.	— Cyanus Linn.	a. b.
— arvensis Linn.		— macroptilon G. et G.	a.
var. nicaeensis Willd.	p.	— melitensis Linn.	a.
— fuscata Brot.	p.	— phrigia Linn.	a.
— heterophylla Ball.	p.	— ragusina Linn.	p.
— macrantha Heuff.	p.	— romana Linn.	a.
— maritima Linn.	p.	— salmantica Linn.	a.
— mixta Linn.	p.	— solstitialis Linn.	a.
— ruthenica M. B.	p.	— stenolepis Kern.	p.
— santolinoides Munby	p.	Centipeda orbicularis Lour.	a.
— tinctoria Linn.	p.	Chrysanthemum carinatum Schousb.	a.
Arctium Lappa Linn.	p.	— corymbosum Linn.	p.
— majus Bernh.	p.	— lacustre Brot.	p.
-- nemorosum Lej.	p.	— macrophyllum W. et K.	p.
— Palladini Marcowitz	p.	— Manowii Hook. f.	p.
— tomentosum Mill.	p.	— Nivelli Mair.	a.
Arctotis grandis Thunb.	a.	— segetum Linn.	a.
Artemisia Absinthium Linn.	p.	— urkutianum Turcz.	p.
— arborescens Linn.	l.	Cichorium calvum Sch. Bip.	p.
— sacrorum Ledeb.	a.	— Intybus Linn.	p.
— scoparia W. et K.	p.	Cirsium Acarna Moench.	a.
— Siversiana Ehrh.	p.	— eriophorum Scop.	a. b.
— vulgaris Linn.	p.	— strictum DC.	p.
Aster acris Linn.	p.	Cnicus benedictus Linn.	a.
— Linosyris B. et H.	p.	— giganteus Willd.	p.
— subulatus Michx.	a.	Conyza Naudini Bonnet	p.
— tataricus Linn. f.	p.	Coreopsis tinctoria Nutt.	a.
Baccharis rosmarinifolia Hook. et Arn.	l.	Cosmos bipinnatus Cav.	a.
Bellis perennis Linn. v. fl. pl. Hort.	p.	Crepis bulbosa Cass.	p.
— silvestris Cyr.	p.	— foetida Linn.	a.
Bidens bipinnata Linn.	a.	— rubra Moench	a.
— chrysanthemoides Michx.	a.	— taraxacifolia Thuill.	
— grandiflora Balb.	a.	var. Hansleri Boiss.	a.
— Maximowicziana Dett.	a.	— vesicaria Linn.	p.
— radiata Thuill.	a.	Cynara Cardunculus Linn.	b. p.
Brickellia grandiflora Nutt.	p.	— — var. spinosissima Presl	p.
Calendula aegyptiaca Desf.	a.	Dahlia Juarezi Hort.	p.
— officinalis Linn.	a.	Echinops exaltatus Schrad.	p.
Callistephus hortensis Cass.	a.	— Gaillardoti Boiss.	p.
Carduus hamulosus Ehrh.	a.	— Gmelini Turcz.	p.
— macrocephalus Desf.	a.	— horridus Desf.	p.
— nutans Linn.	a.	— humilis Bieb.	p.

Echinops niveus Wall.	p.	Melampodium perfoliatum H. B. et K.	a.
— Raddeanus Som. et. K.	p.	Milleria quinqueflora Linn.	a.
Eclipta alba Haussk.	p.	Olearia ramulosa Benth.	
— elliptica DC.	p.	var. communis	l.
Erigeron Karwinskianus DC.		Onopordon illyricum Linn.	b.
var. mucronatus DC.	p.	Phagnalon sordidum DC.	p.
— linifolius Willd.	a.	Pieridium tingitanum Desf.	a.
— macranthus Nutt.	p.	— vulgare Desf.	p.
Eupatorium aromaticum Linn.	p.	Pulicaria dysenterica Gaertn.	p.
— cannabinum Linn.	p.	Rhagadiolus stellatus Gaertn.	a.
— glechonophyllum Less.	p.	Rudbeckia bicolor Nutt.	a.
— micranthum Less.	l.	— flava Green.	p.
— serotinum Michx.	p.	— triloba Linn.	p.
Flaveria Contrajerba Pers.	a.	Santolina Chamaecyparissus Linn.	l.
Gaillardia lanceolata Mich.	p.	— pinnata Vis.	l.
— pulchella Foug.		Scorzonera hispanica Linn.	p.
var. grandiflora Lorenz	p.	— parviflora Jacq.	p.
Galinsoga brachystephana Reg.	a.	Senecio cruentus DC.	
— quadriradiata R. et P.	a.	var. grandiflorus Hort.	a.
Geropogon glaber Linn.	a.	— elegans Linn.	a.
Gnaphalium involucratum Forst.	p.	— erraticus Bert.	p.
— silvaticum Linn.	p.	— grandifolius Less.	l.
Grindelia squarrosa Dum.	p.	— leucostachys Bak.	l.
Hedypnois globifera Lam.		— macrophyllus Bieb.	p.
var. monspeliensis W.	a.	— Petasites DC.	l.
Helianthus annuus Linn.	a.	— Schimperii Biv.	a.
— atrorubens Linn.	p.	Silphium connatum Linn.	p.
— cucumerifolius Torr. et Gray	a.	— Hornemannii Schrad.	p.
Helipterum roseum Benth.	a.	— integrifolium Michx.	p.
Hieracium pulmonarioides Vill.	p.	— perfoliatum Linn.	p.
— virosum Pall.	p.	— terebinthinaceum Jacq.	p.
Hypochaeris aetnensis B. et H.	a.	Solidago canadensis Linn.	p.
Inula Conyza DC.	p.	— odora Ait.	p.
— crithmoides Linn.	p.	— sempervirens Linn.	p.
— Helenium Linn.	p.	— serotina Ait.	p.
— montana Linn.	p.	— Virga-aurea Linn.	p.
— Oculus Christi Linn.	p.	Spilanthes Acmella Murr.	a.
— viscosa Linn.	l.	— oleracea Jacq.	a.
Lactuca altissima M. B.	a.	Tagetes erecta Linn.	a.
— livida Boiss. et Reut.	a.	— glandulifera Nees.	a.
— virosa Linn.	a. b.	— patula Linn.	a.
Lapsana communis Linn.	a.	Tanacetum Pseudachillea C. Winkl.	p.
Matricaria Chamomilla Linn.	a.	— vulgare Linn.	p.
— glabra Ball.	a.	Taraxacum laevigatum DC.	p.

Taraxacum officinale *Weber*
 Tithonia tagetiflora *Cav.*
 Tolpis umbellata *Bert.*
 Tragopogon floccosus *W. et K.*
 — porrifolius *Linn.*
 Urospermum Dalechampii *Schmidt*
 — picroides *Schmidt*
 Verbesina encelioides *B. et H.*
 — serrata *Cavall.*
 Vernonia altissima *Nutt.*
 — anthelminthica *Willd.*
 — pectoralis *Bak.*
 — praealta *Less.*
 Xanthium brevirostre *Linn.*
 — canadense *Mill.*
 — echinatum *Murr.*
 — spinosum *Linn.*
 Zinnia elegans *Jacq*

Begoniaceae.

Begonia semperflorens *Link et Otto*
 — Schmidtiana *Reg.*
 — subvillosa *Klotzsch*

Berberidaceae.

Nandina domestica *Thunb.*
 — — var. fructu albo *Hort.*

Betulaceae.

Alnus cordata *Desf.*
 — — var. genuina *Rgl.*

Bignoniaceae.

Catalpa bignonioides *Walt.*
 — ovata *G. Don*
 Pithecoctenium muricatum *Moe.*
 Tecoma radicans *Juss.*
 — Tweediana *Lindl.*

Bixaceae.

Idesia polycarpa *Maxim.*

Borraginaceae.

Cordia elliptica *Sw.*
 — Myxa *R. Br.*
 Cynoglossum pictum *Ait.*
 — Wallichii *G. Don*
 Ehretia acuminata *R. Br.*
 Heliotropium corymbosum *A. et P.*
 — europaeum *Linn.*
 — indicum *Linn.*
 Lithospermum officinale *Linn.*
 Nonnea lutea *DC.*
 Omphalodes linifolia *Moench*
 Trichodesma indicum *R. Br.*

Brassicaceae.

Arabis muralis *Bert.*
 — var. rosea *DC.*
 — Turrita *Linn.*
 Barbarea orthoceras *Ledeb.*
 Biscutella cichoriifolia *Loisl.*
 Brassica cernua *Matzs.*
 — dissecta *Boiss.*
 — Erucastrum *Linn.*
 — integrifolia *Schultz*
 — juncea *Coss.*
 — nigra *Koch*
 — sinapoides *Roth*
 — Tournefortii *Gouan*
 Bunias orientalis *Linn.*
 Cakile maritima *Scop.*
 Camelina Alyssum *Thell.*
 — foetida *Fries*
 — sativa *Crantz*
 Cardamine hirsuta *Linn.*
 — impatiens *Linn.*
 Cheiranthus Cheiri *Linn.*
 Cochlearia glastifolia *Pall.*
 Diplotaxis tenuifolia *DC.*
 Diptychocarpus strictus *Trautw.*
 Eruca orthosepala *Lange*
 — sativa *Linn.*
 Erysimum canescens *Roth*
 — lanceolatum *R. Br.*

<i>Erysimum Perofskianum F. et M.</i>	a.	<i>Cassia bicapsularis Linn.</i>	l.
<i>Farsetia eriocarpa DC.</i>	a.	<i>Ceratonia Siliqua Linn.</i>	l.
<i>Hesperis matronalis Linn.</i>	b. p.	<i>Cercis canadensis Linn.</i>	l.
<i>Iberis amara Linn.</i>	a.	— <i>Siliquastrum Linn.</i>	l.
<i>Ionopsidium acaule Reich.</i>	a.	<i>Gleditschia macracantha Desf.</i>	l.
<i>Isatis alpina All.</i>	a. b.	— <i>sinensis Lam.</i>	l.
<i>Lepidium Draba Linn.</i>	p.	— <i>triacanthos Linn.</i>	l.
— <i>graminifolium Linn.</i>	p.		
— <i>sativum Linn.</i>	a.	Calycanthaceae.	
<i>Malcolmia ramosissima Genn.</i>	a.	<i>Calycanthus laevigatus Willd.</i>	l.
<i>Matthiola incana R. Br.</i>	b. p.	<i>Chimonanthus fragrans Lois.</i>	l.
— <i>sinuata R. Br.</i>	b. p.		
<i>Nasturtium officinale R. Br.</i>	p.	Campanulaceae.	
<i>Pacokia cretica Ser.</i>	a.		
<i>Raphanus Landra Moretti</i>	p.	<i>Campanula Cervicaria Linn.</i>	b.
— <i>sativus Linn.</i>		— <i>pelviformis Lam.</i>	p.
var. <i>nigra Mill.</i>	a. b.	— <i>rapunculoides Linn.</i>	p.
<i>Sinapis alba Linn.</i>	a.	— <i>Vidalii H. C. Wats.</i>	l.
<i>Sisymbrium Alliaria Scop.</i>	a.	<i>Jasione montana Linn.</i>	a.
— <i>officinale Scop.</i>	a.	<i>Specularia pentagona A. DC.</i>	a.
— <i>polyceratum Linn.</i>	a.	<i>Trachelium coeruleum Linn.</i>	p.

Buxaceae.

<i>Buxus balearica Lam.</i>
— <i>sempervirens Linn.</i>

Capparidaceae.

<i>Capparis spinosa Linn.</i>	l.
l. <i>Gynandropsis pentaphylla DC.</i>	a.
l. <i>Polanisia graveolens Raf.</i>	a.

Cactaceae.

<i>Cereus Dayami Speg.</i>
— <i>hystrix Sw.</i>
— <i>leptacanthus DC.</i>
— <i>monacanthus Lem.</i>
<i>Opuntia Ficus-indica Mill.</i>
— <i>vulgaris Mill.</i>

Caprifoliaceae.

<i>Lonicera Bella Zabel.</i>	l.
l. — <i>chrysantha Turcz.</i>	l.
l. — <i>japonica Thunb.</i>	l.
l. <i>Sambucus Ebulus Linn.</i>	p.
l. — <i>nigra Linn.</i>	l.
l. <i>Symphoricarpus orbiculatus Moench</i>	l.
l. — <i>racemosus Michx.</i>	l.
<i>Viburnum cotinifolium D. Don</i>	l.
— <i>Lantana Linn.</i>	l.
— <i>Opulus Linn.</i>	l.
l. — <i>prunifolium Linn.</i>	l.
l. — <i>rhitidophyllum Hemsl.</i>	l.
l. — <i>rugosum Pers.</i>	l.
l. — <i>Tinus Linn.</i>	l.

Caesalpinaceae.

<i>Bauhinia diphylla Buch.-Ham.</i>
<i>Caesalpinia Gilliesii Hook.</i>
<i>Cassia acutifolia Delile</i>
— <i>australis Sims</i>

Casuarinaceae.

- Casuarina distyla* Vent.
— *torulosa* Ait.

Celastraceae.

- Evonymus japonicus* Linn. f.

Chenopodiaceae.

- Atriplex crassifolia* C. A. Mey.
— *hortensis* Linn.
 var. *atropurpurea* Hort.
— — — *lutea* Hort.
Axyris amarantoides Linn.
Beta trigyna W. et Kit.
— *vulgaris* Linn.
 var. *ciela* Linn.
Chenopodium album Linn.
 var. *spicatum* Koch
— *amaranticolor* C. et R.
— *ambrosioides* Linn.
— *anthelminthicum* Linn.
— *foetidum* Schrad.
— *hybridum* Linn.
— *multifidum* Linn.
— *polyspermum* Linn.
— *Sosnovskyi* Kapel'ier
Kochia hyssopifolia Schrad.
— *scoparia* Schrad.
 var. *trichophylla* Möllers
Polycnemum majus R. Br.
Salicornia fruticosa Linn.
Spinacia oleracea Linn.

Cistaceae.

- Cistus canescens* Sweet
— *incanus* Linn.
— *polymorphus* Willd.
 var. *tauricus* Presl
— *salvifolius* Linn.
— *villosus* Linn.
Helianthemum Fumana Mill.

Combretaceae.

1. *Quisqualis indica* Linn. 1.
1. *Terminalia australis* Camb. 1.

Convolvulaceae.

1. *Convolvulus Scammonia* Linn. p.
— *tricolor* Linn. a.
Cuscuta Epithymum Murr. a.
Ipomoea Aitoni Lindl. a.
a. — *curassavica* Balb. a.
a. — *elegans* A. Dietr. a.
a. — *Nil* Roth p.
a. — *splendens* Sm. a.
a. — *superba* Schr. et C. a.
p. — *versicolor* Meissn. a.
b. *Pharbitis hederacea* Chois. a.

Coriariaceae.

- a. *Coriaria myrtifolia* Linn. 1.
a. — *nepalensis* Wall. 1.
a.

Cornaceae.

- a. *Aucuba japonica* Thunb. 1.
a. *Cornus alternifolia* Linn. f. 1.
p. — *macrophylla* Wall. 1.
a. — *Mas* Linn. 1.
a. — *sanguinea* Linn. 1.
a.

Crassulaceae.

- a. *Cotyledon simplicifolia* p.
a. *Kalanchoe integerrima* Lange p.
p. — *spathulata* DC. p.
a. *Sempervivum giganteum* Hort. p.
— *Haworthii* Hort. Angl. p.
— *tectorum* Linn. p.
1. *Umbilicus erectus* DC. p.

Cucurbitaceae.

- p. *Citrullus vulgaris* Schrad. a.
1. *Cucumis Melo* Linn. a.
1. — *myriocarpus* Naud. a.
p. — *sativus* Linn. a.

Cucurbita ficifolia *Bouché*
 — *Pepo Linn.*
Ecballium Elaterium A. Rich.
Lagenaria vulgaris Ser.
 — — var. *longispina Ser.*
Luffa aegyptiaca Mill.
 var. *gigantea Hort.*
Trichosanthes anguina Linn.

Datiscaceae.

Datisca cannabina Linn.

Dianthaceae.

Agrostemma nicaeensis Pers.
Cerastium brachypetalum Desp.
Cucubalus baccifer Linn.
Dianthus barbatus Linn.
 — *Caryophyllus Linn.*
 — *Liboschitzianus Ser.*
 — *Pancicii Velen.*
Lychnis alba Mill.
 — *Githago Lam.*
Saponaria officinalis Linn.
 — *Vaccaria Linn.*
Silene Benoisti Mair.
 — *conoidea Linn.*
 — *Dilleniana Schott.*
 — *inflata Sm.*
 — *integripetala Bory et Schaub.*
 — *italica Pers.*
 — *Otites Smith*
 — *pendula Linn.*
 — *sericea All.*
Stellaria apetala Ueria
Tunica prolifera Scop.
 — *Saxifraga Scop.*

Dipsacaceae.

Cephalaria leucantha Schrad.
 — *radiata Griseb.*
 — *syriaca Schrad.*
 var. *turkestanica Vred.*

a. *Cephalaria transylvanica Schrad.* a.
 a. — *uralensis R. S.* p.
 a. *Dipsacus chinensis Batalin* b.
 a. *Scabiosa caucasica M. B.* p.
 a. — *maritima Linn.* a.

Ebenaceae.

a. *Diospyros Kaki Linn. f.* l.
 a. — *Lotus Linn.* l.
 p. — *virginiana Linn.* l.

Elaeagnaceae.

a. *Elaeagnus angustifolia Linn.* l.
 a. *Hippophaë rhamnoides Linn.* l.

Ericaceae.

p. *Arbutus Unedo Linn.* l.
 p. *Erica arborea Linn.* l.
 p.

Euphorbiaceae.

p. *Acalypha Poirati Spreng.* a.
 a. — *rubra Wight* p.
 a. *Andrachne colchica Fisch. et Mey.* l.
 a. *Chrozophora tinctoria Juss.* a.
 a. *Daphniphyllum macropodum Miq.* l.
 p. *Euphorbia Chamaesyce Linn.* a.
 a. — *denticulata Linn.* a.
 p. — *geniculata Ortega* a.
 p. — *heterophylla Linn.* a.
 a. — *Lathyrus Linn.* a.
 a. — *maculata Linn.* a.
 a. — *mauritanica Linn.* l.
 a. — *terraccina Linn.* p.
 p. *Homalanthus Leschenaultianus Juss.* l.
Mallotus japonicus Muell. l.
Manihot palmata Muell.
 p. var. *multifida Muell.* l.
 p. *Phyllanthus longifolius Lam.* p.
Ricinus communis Linn. a. l.
 a. *Sapium sebiferum Roxb.* l.

Gentianaceae.

Gentiana cruciata Linn.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium L'Hérit.

var. *romanum* L'Hérit.

Geranium molle Linn.

— *nodosum* Linn.

— *Robertianum* Linn.

Impatiens Mathildae Chiov.

Pelargonium ficifolium Hoffm.

— *saniculaefolium* Willd.

Tropaeolum majus Linn.

Gesneriaceae.

Didymocarpus Horsfieldii O. Kuntze

Streptocarpus Rexii Lindl.

Hamamelidaceae.

Parrotia persica C. A. Mey.

Hippocastanaceae.

Aesculus Hippocastanum Linn.

— *octandra* Marsch

var. *purpurascens* C. Schrn.

Hydrophyllaceae.

Phacelia congesta Hook. f.

— *grandiflora* A. Gray

Hypericaceae.

Hypericum aureum Borb.

— *Ascyron* Linn.

— *quadrangulum* Linn.

— *perforatum* Linn.

Ilicaceae.

Ilex Aquifolium Linn.

— *cornuta* Lind. et Paxt.

— *japonica* Thunb.

Juglandaceae.

p. *Carya olivaeformis* Nutt. 1.

Juglans nigra Linn. 1.

— *regia* Linn. 1.

— — var. *fr. perduro* Tourn. 1.

— *rupestris* Engelm. 1.

a. p. *Platycarya strobilacea* S. et Z. 1.

a. *Pterocarya caucasica* C. A. Mey. 1.

p. — *stenoptera* C. DC. 1.

a.

Lamiaceae.

1. *Agastache urticifolia* O. Kuntze p.

p. *Ballota nigra* Linn. p.

a. p. — *pseudodictamnus* Benth. p.

— *rupestris* Vis. p.

Betonica Alopecurus Linn. p.

a. *Calamintha officinalis* Moench p.

p. *Cedronella canariensis* W. Berth. 1.

Coleus Blumei Benth. a.

Galeopsis Ladanum Linn. a.

Hyssopus officinalis Linn. p.

1. *Lavandula dentata* Linn. p.

— *pinnata* Linn. f. 1.

Leonurus Cardiaca Linn.

var. *villosus* Desf. p.

— *glaucescens* Bunge p.

— *sibiricus* Linn. p.

Lophanthus anisatus Benth. p.

— *nepetoides* Benth. p.

— *rugosus* Fisch. et Mey. p.

a. *Lycopus europaeus* Linn. p.

a. — *lucidus* Turcz. p.

Marrubium astrakanicum Jacq. p.

— *candidissimum* Linn. p.

— *catariaefolium* Desr. p.

— *officinale* Linn. p.

— *praecox* Janka p.

— *sericeum* Boiss. p.

p. *Melissa officinalis* Linn. p.

— — var. *romana* Mill. p.

Mentha viridis Linn. p.

1. *Monarda fistulosa* Linn.

var. *mollis* Linn. p.

1. — *stricta* Woot. p.

Nepeta Cataria <i>Linn.</i>	p.	Satureja hortensis <i>Linn.</i>	a.
— — var. citriodora <i>Dum.</i>	p.	— Juliana <i>Benth.</i>	p.
— tuberosa <i>Linn.</i>	p.	— Kitaibelii <i>Wierzb.</i>	a.
Ocimum Basilicum <i>Linn.</i>	a.	— Litwinowii <i>Schmahl.</i>	a.
— canum <i>Sims.</i>	a.	— montana <i>Linn.</i>	l.
Origanum Majorana <i>Linn.</i>	p.	— tenuifolia <i>Ten.</i>	p.
— megastachyum <i>Link.</i>	p.	Scutellaria albida <i>Linn.</i>	p.
Perilla nankinensis <i>Dcne.</i>	a.	Sideritis montana <i>Linn.</i>	a.
Phlomis ferruginea <i>Ten.</i>	l.	Stachys lanata <i>Jacq.</i>	p.
Salvia amarissima <i>Ort.</i>	p.	Teucrium Botrys <i>Linn.</i>	a.
— amplexicaulis <i>H. B.</i>	p.	— hircanum <i>Linn.</i>	p.
— Beckeri <i>Trautt.</i>	p.	— montanum <i>Linn.</i>	p.
— bicolor <i>Lam.</i>	p.	— Scorodonia <i>Linn.</i>	p.
— clandestina <i>Linn.</i>	p.		
— cleistogama <i>De Bary et Paul.</i>	p.	Lauraceae.	
— farinacea <i>Benth.</i>	p.		
— foetida <i>Lamk.</i>	p.	Cinnamomum Camphora <i>T. Nees et</i>	
— Forskohlei <i>Linn.</i>	p.	<i>Eberm.</i>	l.
— grandiflora <i>Etling.</i>	p.	— glanduliferum <i>Meissn.</i>	l.
— glutinosa <i>Linn.</i>	p.	Laurus nobilis <i>Linn.</i>	l.
— hians <i>Royl.</i>	p.	Persea gratissima <i>Gaertn.</i>	l.
— horminoides <i>Pourr.</i>	p.	— indica <i>Spreng.</i>	l.
— japonica <i>Thunb.</i>	p.	Umbellularia californica <i>Nutt.</i>	l.
— Jurisici <i>Kasam.</i>	p.		
— lanceolata <i>Willd.</i>	p.		
— leonia <i>Benth.</i>	p.	Linaceae.	
— lyrata <i>Linn.</i>	p.		
— napifolia <i>Jacq.</i>	p.	Linum africanum <i>Linn.</i>	a.
— officinalis <i>Linn.</i>	p.	— angustifolium <i>Huds.</i>	a.
— pseudosilvestris <i>Stapf.</i>	p.	— usitatissimum <i>Linn.</i>	a.
— Regeliana <i>Trautt.</i>	p.		
— Roemeriana <i>Scheele.</i>	p.	Lobeliaceae.	
— Schiedeana <i>Stapf.</i>	a.		
— Sclarea <i>Linn.</i>	p.	Lobelia syphilitica <i>Linn.</i>	p.
— splendens <i>Ker-Gawl.</i>	a.		
— tiliaefolia <i>Wahl.</i>	a.		
— triangularis <i>Thunb.</i>	p.	Loganiaceae.	
— valentina <i>Vahl.</i>	p.		
— Verbenaca <i>Linn.</i>	p.	Buddleia Davidii <i>Franch.</i>	
— Verbosania <i>K. Maty.</i>		var. <i>magnifica Reh. et Wils.</i>	l.
<i>verticillata Linn.</i>			
<i>f. macrantha</i>	p.	Loranthaceae.	
Satureja Acinos <i>Scheele.</i>	p.		
Calamintha <i>Scheele.</i>	p.	Viscum album <i>Linn.</i>	l.

Lythraceae.

- Cuphea petiolata* Koehne
Lagerstroemia Flos-reginae Retz.
Lythrum acuminatum Willd.
Nesaea salicifolia H. B. et K.
 — — var. *grandiflora* Hook.
 — *siphilitica* Steud.

Magnoliaceae.

- Magnolia grandiflora* Linn.

Malvaceae.

- Abutilon parvulum* A. Gray
 — *Regnellii* Miq.
Althaea cannabina Linn.
 — *kurdica* Schlecht.
 — *officinalis* Linn.
 — *pulchella* Birnh.
 — *rosea* Cav.
Anoda Dilleniana Cav.
 — *triangularis* DC.
Callirhoe digitata Nutt.
Gossypium herbaceum Linn.
Hibiscus californicus Kellog
 — *esculentus* Linn.
 — *Manihot* Linn.
 — *syriacus* Linn.
 — *Trionum* Linn.
Lavatera arborea Linn.
 — *Olbia* Linn.
Malachra radiata Linn.
Malva brasiliensis Desv.
 — *crispa* Linn.
 — *moschata* Linn.
 — *silvestris* Linn.
 — *verticillata* Linn.
Malvastrum limense Ball.
Modiola multifida Moench
Napaea dioica Linn.
Pavonia spinifex Cav.

Meliaceae.

- a. *Cedrela sinensis* Juss. 1.
 l. — *Toona Roxb.* 1.
 p. *Melia Azedarach* Linn. 1.

Melanthaceae.

- Melianthus comosus* Vahl. 1.

Menispermaceae.

- l. *Cocculus japonicus* DC. 1.
 — *laurifolius* DC. 1.
Menispermum canadense Linn. p.

Mimosaceae.

- l.
 p.
 p. *Acacia Farnesiana* Willd. 1.
 p. — *melanoxylon* R. Br. 1.
 p. *Albizzia Julibrissin* Dur. 1.
 a. *Mimosa acanthocarpa* Poir. 1.
 p. — *glomerata* Forsk. p.
 a. — *pudica* Linn. a.
 a. — *Spegazzinii* Pirotta 1.
 p. *Pithecolobium brevifolium* Benth. 1.
 a. *Prosopis strombulifera* Benth. 1.

Myrsinaceae.

- l. *Myrsine africana* Linn.
 a. var. *retusa* Sol. 1.

Myrtaceae.

- a.
 a. *Callistemon lanceolatus* Sw. 1.
 a. — *rigidus* R. Br. 1.
 p. — *salignus* Sw. 1.
 p. — *speciosus* DC. 1.
 a. *Eucalyptus melliodora* A. Cunn. 1.
 a. *Feijoa Sellowiana* Berg. 1.
 p. *Leptospermum laevigatum* F. Muell. 1.
 p. *Melaleuca armillaris* Sm. 1.
 l. — *diosmifolia* R. Br. 1.

Myrtus communis Linn.
— — var. *italica* Mill.
— — var. *leucocarpa* Sm.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa Linn.

Nymphaeaceae.

Nymphaea caerulea Savign.

Oleaceae.

Fontanesia phillyreoides Lab.
Forsythia suspensa Wahl.
 var. *Fortunei* Wahl.
Fraxinus angustifolia Vahl
— *excelsior* Linn.
— *pistaciaefolia* Torrey
— *viridis* Michx.
— *xanthoxyloides* Wall.
Ligustrum Iboia Siebold
— *japonicum* Thunb.
— *lucidum* Ait.
— *ovalifolium* Hassk.
— — var. *aureo-marginatum* Rehd.
— *sinense* Lour.
— *vulgare* Linn.
— — var. *villosum*
— *Walkeri* Dene.
Olea cuspidata Wall.
— *europaea* Linn.
 var. *sativa* H. et L.
— *verrucosa* Link
Phillyrea latifolia Linn.
Syringa amurensis Rupr.
— *vulgaris* Linn.

Onagraceae.

Circaea lutetiana Linn.
Epilobium quadrangulum Léveillé
Gaura Lindheimeri Eng. et Gr.
— *parviflora* Dougl.

1. *Jussieuia suffruticosa* Linn. p.
1. *Oenothera fruticosa* Linn. b.
1. — *Ockesiana* Rubb. p.
— *rubrinervis* De Vries p.
— *rosea* Ait. p.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby a.

Papaveraceae.

1. *Argemone grandiflora* Sweet a.
1. *Bocconia microcarpa* Maxim. p.
1. *Chelidonium majus* Linn. p.
1. — — var. *flore pl.* Hort. p.
1. *Eschscholtzia californica* Cham. a.
1. *Glaucium squamigerum* Kar. et Kir. a.
1. *Papaver orientale* Linn. p.
1. — *Rhoeas* Linn. a.
1. — — var. *flore pl.* Hort. a.
1. — *rupifragum* Boiss.
1. var. *atlanticum* Baill. p.
1. — *somniferum* Linn. a.
1. — — var. *album* Lab. a.
1. — — — *flore pleno* Hort. a.

Paronychiaceae.

1. *Herniaria hirsuta* Linn. a.
1. — *incana* Lam. p.
Paronychia nivea DC. p.

Passifloraceae.

1. *Carica hastaefolia* Brogn. l.
1. *Passiflora coerulea* Linn. l.

Pedaliaceae.

p. *Martynia louisiana* Woot. et Standl. a.
a. — *lutea* Lindl. a.
p. — *proboscidea* Glox. a.

Phaseolaceae.

Actilisia barbata <i>Bak</i>	a.	Medicago sativa <i>Linn.</i>	p.
Amorpha elata <i>Hayne</i>	l.	Melilotus indica <i>All.</i>	a.
— fruticosa <i>Linn.</i>	l.	— suaveolens <i>Ledeb.</i>	a.
Anthyllis Vulneraria <i>Linn.</i>	a.	Onobrychis sativa <i>Linn.</i>	p.
Argyrolobium Andrewsianum <i>Steud.</i>	l.	Ononis serrata <i>Forsk.</i>	a.
Astragalus edulis <i>Dur.</i>	a.	— variegata <i>Linn.</i>	a.
— falcatus <i>Lam.</i>	p.	Phaseolus atropunctatus <i>Mart.</i>	a.
— gummifer <i>Lab.</i>	a.	— lunatus <i>Linn.</i>	a.
— hamosus <i>Linn.</i>	a.	— oblongus <i>Savi</i>	a.
— maximus <i>Willd.</i>	a.	Psoralea macrostachya <i>DC.</i>	p.
— Stribnyi <i>Velen.</i>	a.	— tenax <i>Lindl.</i>	p.
Biserrula Pelecinus <i>Linn.</i>	a.	Pueraria hirsuta <i>Schneid.</i>	l.
Cicer arietinum <i>Linn.</i>	a.	Rhynchosia Memnonia <i>DC.</i>	l.
Cladrastis tinctoria <i>Rafin.</i>	l.	— pubescens <i>DC.</i>	l.
Colutea longialata <i>Koenhe</i>	p.	Robinia Pseudacacia <i>Linn.</i>	l.
Coronilla scorpioides <i>Roth.</i>	a.	— — var. monophylla <i>P. et K.</i>	l.
Cytisus Laburnum <i>Linn.</i>	l.	Securigera Securidaca <i>Deg. et Doerfl.</i>	a.
— — var. Alschingeri <i>Koch</i>	l.	Soja hispida <i>Linn.</i>	a.
— scoparius <i>Link</i>	l.	Sophora japonica <i>Linn.</i>	l.
Desmodium cinerascens <i>A. Gray</i>	p.	— viciifolia <i>Hance</i>	l.
— uncinatum <i>DC.</i>	p.	Spartium junceum <i>Linn.</i>	l.
Dolichos Lablab <i>Linn.</i>	a.	Tephrosia tinctoria <i>Pers.</i>	p.
Erythrina Crista-Galli <i>Linn.</i>	l.	Trifolium alexandrinum <i>Linn.</i>	a.
Ervum Lens <i>Linn.</i>	a.	— intermedium <i>Guss.</i>	a.
Galega bicolor <i>Hauss.</i>	p.	— medium <i>Jacq.</i>	p.
— officinalis <i>Linn.</i>	p.	— nigrescens <i>Viv.</i>	a.
Glycyrrhiza echinata <i>Linn.</i>	p.	— stellatum <i>Linn.</i>	a.
— lepidota <i>Pursh.</i>	p.	— suffocatum <i>Linn.</i>	a.
Hedysarum coronarium <i>Linn.</i>	p.	— vesiculosum <i>Savi</i>	a.
Hymenocarpus circinnata <i>Savi</i>	a.	Trigonella Foenum-graecum <i>Linn.</i>	a.
Indigofera macrostachys <i>Vent.</i>	l.	— gladiata <i>Stev.</i>	a.
— orthocarpa <i>Bak.</i>	l.	Vicia cordata <i>Wulf.</i>	a.
— splendens <i>F. et H.</i>	l.	— cornigera <i>Camb.</i>	a.
Lathyrus Cicera <i>Linn.</i>	a.	— ferruginea <i>Bess.</i>	a.
— magellanicus <i>Lam.</i>	a.	— Michauxi <i>Spreng.</i>	a.
— odoratus <i>Linn.</i>	a.	— narbonensis <i>Linn.</i>	a.
— sativus <i>Linn.</i>	a.	— sativa <i>Linn.</i>	a.
— vernus <i>Bernh.</i>	p.	— — var. dura	a.
Lonchocarpus neuroscapha <i>Benth.</i>	l.	— — — valentiana	a.
Lotus ornithopodioides <i>Linn.</i>	a.	— striata <i>Bieb.</i>	a.
Medicago Murex <i>Willd.</i>	a.		
— obscura <i>Retz.</i>	a.	Phytolaccaceae.	
— rigidula <i>Desr.</i>	a.	Phytolacca acinosa <i>Linn.</i>	p.
		— decandra <i>Linn.</i>	p.

Phytolacca dioica *Linn.*
 — esculenta *Van Houtte*
 — heteropetala *H. W.*
Rivina aurantiaca Warsz.
 — humilis *Linn.*
 — tinctoria *Hamilt.*

Piperaceae.

Houttuynia cordata Thunb.
Peperomia pellucida H. B. et K.
Saururus cernuus Linn.
 — *Loureiri Dcne.*

Pittosporaceae.

Pittosporum crassifolium Soland.
 — *heterophyllum Franch.*
 — *Tobira Ait.*
 — — var. fol. varieg. *Hort.*

Plantaginaceae.

Plantago Coronopus Linn.
 — *Cynops Linn.*
 — *depressa Willd.*
 — *lanceolata Linn.*
 — *major Linn.*
 — *media Linn.*
 — *ramosa Ascher.*
 — *Schwarzenbergiana Schur*

Platanaceae.

Platanus occidentalis Linn.
 — *orientalis Linn.*

Plumbaginaceae.

Armeria mauritanica Vill.
 — *splendens Boiss.*
Plumbago europaea Linn.
Statice Bonduelli Testib.
 — *Gmelini Willd.*
 — *latifolia Sm.*
 — *Limonium Linn.*

Polygonaceae.

l.
 p. *Coccoloba laurifolia Jacq.* l.
 p. *Polygonum Baldschuanicum Reg.* l.
 l. — *capitatum Buch. Ham.* p.
 l. — *cuspidatum S. et Z.* p.
 l. *Rumex alpinus Linn.* p.
 — *domesticus Hartm.* p.
 — *giganteus Ait.* p.
 — *hymenosepalus T.Gr.* p.
 a. — *maximus Schreb.* p.
 p. — *polygonifolius H. Vind.* p.
 p. — *stenophyllus Ledeb.* p.

Portulacaceae.

l. *Anacampseros filamentosa Sims.* p.
 l. *Portulaca oleracea Linn.* a.
 l. — *tuberosa Roxb.* a.
 l.

Primulaceae.

Lysimachia mauritanica Lam. p.
 p. — *vulgaris Linn.* p.
 p. *Primula malacoides Franch.* a.

Quercaceae.

p. *Castanea sativa Mill.* l.
 p. *Corylus Avellana Linn.* l.
 p. — *rostrata Ait.* l.
 p. *Ostrya carpinifolia Scop.* l.
Quercus Cerris Linn. l.
 — *coccifera Linn.* l.
 l. — *Ilex Linn.* l.
 l. — *pedunculata Ehrh.* l.
 — — var. *latiloba Schl.* l.
 — *polymorpha Schl. et Ch.* l.
 — *sessilis Ehrh.*
 p. var. *pinnatifida Boiss.* l.
 p. — *Suber Linn.* l.

Ranunculaceae.

p. *Aquilegia flabellata S. et Z.* p.
 p. — *Skinneri Hook.* p.

Clematis Flammula Linn.
 — *hispanica* Mill.
 — *paniculata* Thunb.
 — *recta* Linn.
 var. *lathyrifolia* Bess.
 — *Vitalba* Linn.
Delphinium Ajacis Linn.
 — *Staphysagria* Linn.
Nigella damascena Linn.
 — *sativa* Linn.
Ranunculus arvensis Linn.
 — *Frieseanus* Jord.
 — *ophioglossifolius* Vill.
 — *sceleratus* Linn.
 — *Steveni* Andr.
Thalictrum elatum Jacq.

Resedaceae.

Reseda diffusa Ball.
 — *luteola* Linn.
 — *Phyteuma* Linn.

Rhamnaceae.

Ceanothus Delilianus Spach
 — *glaber* Spach
Hovenia dulcis Thunb.
Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus Alaternus Linn.
 — *Purshiana* DC.
 — *spathulaefolia* F. Muell.
Zizyphus Lotus Linn.
 — *sativa* Gaertn.

Rosaceae.

Agrimonia leucantha Kuntz.
 — *odorata* Mill.
 — *pilosa* Ledeb.
 — *repens* Linn.
Cotoneaster comptus Lem.
 — *horizontalis* Dcne.
 — *integerrimus* Medic.
 — *pannosus* Franch.
 — *Pyracantha* Spach

1. *Crataegus Azarolus* Linn. 1.
 b. — *Carrierei* Vaurel 1.
 1. — *chlorosarca* Max. 1.
 — *crenulata* Roxb. 1.
 p. — *Crus-galli* Linn. 1.
 1. — *parvifolia* Ait. 1.
 a. *Exochorda Alberti* Regel 1.
 a. *Geum album* F. Gm. p.
 a. — *calthifolium* Sm. p.
 a. — *chiloense* Balbis p.
 a. — *coccineum* Sibth. et Sm. p.
 p. — *macrophyllum* Willd. p.
 a. — *vernum* Torr. et G. p.
 p. *Physocarpus amurensis* Max. 1.
 p. — *opulifolius* Linn. 1.
 p. *Potentilla Degeni* Siegrf. p.
 — *delphinensis* Gren. et Godr. 1.
 — *De-Tommasii* Ten. p.
 b. — *gracilis* Dougl. p.
 var. *flabelliformis* Nutt. p.
 b. — *montenegrina* Pantoc. p.
 p. — *pilosa* Willd. p.
 — *sanguisorbifolia* Faver p.
Poterium Sanguisorba Linn. p.
 1. — *spinosum* Linn. p.
 1. *Prunus Amygdalus* Linn. 1.
 var. *dulcis* Linn. 1.
 1. — *armeniaca* Linn. 1.
 1. — *avium* Linn. 1.
 1. — *cornuta* Wall. 1.
 var. *glabra* Fritsch 1.
 1. — *domestica* Linn. 1.
 1. — *Laurocerasus* Linn. 1.
 — *Mahaleb* Linn. 1.
 — *Mume* S. et Z. 1.
 p. — *Persica* Stokes 1.
 p. — *spinosa* Linn. 1.
 p. *Pyrus Aria* Ehrh. 1.
 p. — *communis* Linn. 1.
 1. — *Cydonia* Pers. 1.
 1. — *Malus* Linn. 1.
 1. — *Sorbus* Gaertn. 1.
 1. *Raphiolepis indica* Lindl. 1.
 1. — *Delachouri* Hort. 1.

Raphiolepis japonica *S. et Z.*

var. *ovata* *Brot.*

Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*

Rosa indica *Linn.*

— *moschata* *Herrm.*

— *multiflora* *Thunb.*

— *sempervirens* *Linn.*

— — var. *scandens* *Mill.*

Spiraea Aitchisoni *Hemsl.*

Rubiaceae.

Asperula arvensis *Linn.*

— *ciliata* *Roch.*

— *humifusa* *Bess.*

Galium polonicum *Bloch.*

— *Schultesii* *Vest*

Rubia peregrina *Linn.*

— *tinctorum* *Linn.*

Rutaceae.

Citrus Aurantium *Linn.*

var. *amara* *DC.*

— *deliciosa* *Ten.*

— *sinensis* *Pers.*

— *trifoliata* *Linn.*

Ruta graveolens *Linn.*

Zanthoxylum alatum *Roxb.*

— *Bungei* *Planch.*

— *piperitum* *DC.*

Salicaceae.

Populus monilifera *Ait.*

— *nigra* *Linn.*

Santalaceae.

Acanthosyris spinescens *Griseb.*

Osyris alba *Linn.*

Thesium humile *Vahl*

Sapindaceae.

1.	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> <i>Linn.</i>	a.
1.	— <i>hirsutum</i> <i>Willd.</i>	l.
1.	<i>Koelreuteria paniculata</i> <i>Laxm.</i>	l.
1.	<i>Sapindus Mukorossii</i> <i>Gaertn.</i>	l.
1.	<i>Xanthoceras sorbifolia</i> <i>Bunge</i>	l.

Sapotaceae.

1.	<i>Bumelia lycioides</i> <i>Willd.</i>	l.

Saxifragaceae.

a.	<i>Deutzia scabra</i> <i>Thunb.</i>	l.
p.	<i>Hydrangea aspera</i> <i>Buch. Ham.</i>	l.
p.	<i>Philadelphus brachybotrys</i> <i>Haenke</i>	l.
p.	— <i>coronarius</i> <i>Linn.</i>	l.
p.	— <i>Delavayi</i> <i>Henry</i>	l.
p.	— <i>floribundus</i> <i>Schrad.</i>	l.
p.	— <i>grandiflorus</i> <i>Willd.</i>	l.
	— <i>hirsutus</i> <i>Nutt.</i>	l.
	— <i>inodorus</i> <i>Linn.</i>	l.
	— <i>Lewisii</i> <i>Pursh</i>	l.
	— <i>tomentosus</i> <i>Don.</i>	l.
l.	<i>Saxifraga sarmentosa</i> <i>Linn. f.</i>	p.

Scrophulariaceae.

l.	<i>Antirrhinum majus</i> <i>Linn.</i>	p.
l.	<i>Bartsia viscosa</i> <i>Linn.</i>	a.
l.	<i>Calceolaria scabiosifolia</i> <i>Sm.</i>	a. b.
l.	<i>Digitalis ferruginea</i> <i>Linn.</i>	p.
	— <i>micrantha</i> <i>Roth.</i>	p.
	— <i>purpurea</i> <i>Linn.</i>	b.
	<i>Euphrasia officinalis</i> <i>Linn.</i>	a.
	<i>Linaria purpurea</i> <i>Mill.</i>	b.
l.	— <i>vulgaris</i> <i>Mill.</i>	p.
l.	<i>Mimulus Langsdorfii</i> <i>Don</i>	a.
	<i>Paulownia imperialis</i> <i>S. et Z.</i>	l.
	<i>Pedicularis elegans</i> <i>Ten.</i>	p.
	<i>Pentstemon Gordonii</i> <i>Hook.</i>	p.
l.	<i>Rhinanthus major</i> <i>Ehrh.</i>	a.
l.	<i>Scrophularia altaica</i> <i>Murr.</i>	p.
a.	— <i>aquatica</i> <i>Linn.</i>	p.

Scrophularia nodosa Linn.
 — *peregrina* Linn.
Tetranema mexicanum Benth.
Verbascum Blattaria Linn.
 — *phlomoides* Linn.
Veronica Andersoni Lindl. et Paxt.
 — *bucharica* B. Fedtsch.
 — *caucasica* Bieb.
 — *Cymbalaria* Bod.
 — *hederaefolia* Linn.
 — *orchidea* Crantz
 — *thracica* Velen.
 — *Tournefortii* Gm.

Simarubaceae.

Ailantus glandulosa Desf.
 — *Vilmoriniana* Dode
Cneorum tricoccum Linn.

Solanaceae.

Atropa Belladonna Linn.
 — — var. fr. luteo Döel.
 — *Pasheawiezi* Kreyer
Capsicum annuum Linn.
 — — var. longum DC.
Cestrum aurantiacum Lindl.
 — *subpulverulentum* Mart.
Datura chlorantha Hook.
 — *Ecklonis* Lind.
 — *ferox* Linn.
 — *fruticosa* Horn.
 — *inermis* Jacq.
 — *Leichhardtii* F. Müll.
 — *Stramonium* Linn.
 — — var. laevis Linn.
 — *Tatula* Linn.
 var. *Haimanni*
 — *Whrightii* Hort.
Hyoscyamus canariensis Ker. Gawl.
 — *niger* Linn.
 — *reticulatus* Linn.

p. *Lycium chinense* Mill. l.
 a. *Nicandra physaloides* Gaertn. a.
 p. *Nicotiana acuminata* Hook. a.
 b. — *alata* Link et O. a.
 b. — *auriculata* Bert. a.
 l. — *campanulata* W. et Kit. a.
 a. — *chinensis* Fisch. a.
 p. — *fragrans* Hook. a.
 a. — *glaucæ* R. Grah. l.
 a. — *glutinosa* Linn. a.
 p. — *Langsdorfii* Weim. a. p.
 p. — *longiflora* Cav. a.
 a. — *nudicaulis* Wats. a.
 — *petiolaris* Schlecht. a.
 — *rustica* Linn. a.
 — — var. *rotundifolia* Lindl. a
 l. — *Sanderae* Hort. Sand. a
 l. — *silvestris* Speg. et Com. p
 l. — *solanifera* Walp. a.
 — *Tabacum* Linn. b.
 — — var. *calycanthema* a. p.
 — — — *grandifl. atrop.* a. p.
 — — — *macrophylla* Spreng. a. p.
 p. — — — *Saloniki* a. p.
 p. *Petunia axillaris* Britt. a.
 p. *Salpichroa rhomboidea* Miers p.
 a. *Saracha edulis* Thell. p.
 a. *Solanum aviculare* Forst. l.
 l. — *cornutum* Lam. a.
 a. — *Dulcamara* Linn.
 a. — *Gilo* Raddi a.
 a. — *heterodoxum* Dun. a.
 a. — *Lycopersicum* Linn. a.
 a. — — var. *cerasiforme* DC. a.
 a. — — — *pyriforme* DC. a.
 a. — *nigrum* Linn. a.
 a. — — var. *miniaturum* Bernh. a.
 — *Pierreanum* Paill. et Boiss. l.
 — *pseudocapsicum* Linn. l.
 — *sisymbriifolium* Lam. a.
 p. — *villosum* Willd. a.
 a. *Withania somnifera* Dun.
 p. var. *communis* Dun. l.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata Linn.

1.

Sterculiaceae.

Firmiana simplex Wight.

1.

Sterculia diversifolia G. Don

1.

Styracaceae.

Styrax officinale Linn.

1.

Tamaricaceae.

Tamarix africana Poir.

1.

Tetragoniaceae.

Mesembryanthemum Brownii Hook f. p.

p.

— *crassuloides* Haw.

p.

— *Ecklonis* Salm. Dyck

p.

— *linguiforme* Linn.

p.

Tetragonia expansa Thunb.

a.

Tiliaceae.

Corchoropsis crenata S. et Z.

a.

Corchorus olitorius Linn.

a.

Hermannia venosa Thunb.

p.

Sparmannia palmata E. Mey.

1.

Tilia americana Linn.

1.

— *dasystyla* Stev.

1.

— *europaea* Linn.

1.

— *platyphyllos* Scop.

1.

Tricuspidaria dependens R. et P.

1.

Urticaceae.

Boehmeria nivea Gaud.

var. *macrophylla* Don

p.

Cannabis sativa Linn.

var. *gigantea* Del.

a.

Celtis aculeata Sw.

1.

— *australis* Linn.

1.

— *sinensis* Pers.

1.

— *trinervia* Roxb.

1.

Ficus Carica Linn.

1.

Parietaria officinalis Linn.

p.

Pilea muscosa Lindl.

a.

Pouzolzia pentandra Benn.

a.

Thelygonum Cynocrambe Linn.

a.

Trema rugosa Blume

1.

Ulmus campestris Linn.

1.

Urtica membranacea Poir.

a.

— *urens* Linn.

a.

Valerianaceae.

Centranthus Calcitrapa Dufr.

a.

— *ruber* DC.

p.

Valerianella uncinata M. B.

a.

Verbenaceae.

Callicarpa Giralddiana Hebe.

1.

— *longifolia* Lam.

1.

Clerodendron trichotomum Thunb.

1.

Duranta Lorentzii Gris.

1.

— *Plumieri* Jacq.

1.

— *turbinata* Tod.

1.

Lippia asperifolia A. Rich.

1.

— *chamaedrifolia* Steud.

1.

— *citriodora* H. B. et K.

1.

— *lycioides* Steud.

1.

Verbena arborea H. B. et K.

1.

— *bonariensis* Linn.

p.

— *hispida* Ruiz et Par.

p.

— *hybrida* Hort.

a.

— *officinalis* Linn.

p.

— *prostrata* R. Br.

p.

— *urticifolia* Linn.

p.

Vitex Agnus-castus Linn.

1.

— *Negundo* Linn.

1.

Violaceae.

Viola alpestris Jord.

a.

— *dactyloides* Roem. et Sch.

p.

— *Mumbyana* V. et P.

a.

— *Patrini* DC.

p.

— *Rothomagensis* Desf.

a.

— *tricolor* Linn.

var. *grandiflora* Hort.

a. b.

Vitaceae.

- Cissus acida* Linn. 1.
Parthenocissus Henryana Diels et Gilg 1.
 — *quinquefolia* Planch. 1.
 — *tricuspidata* Planch. 1.
Vitis capreolata D. Don 1.
 — *Labrusca* Linn. 1.
 — *serjaniaefolia* Max. 1.
 — *vinifera* Linn. 1.

Zygophyllaceae.

- Tribulus terrestris* Linn. a.

MONOPHYLLAE

Amaryllidaceae.

- Doryanthes Palmeri* W. Hill. p.
Furcraea Bedinghausii P. Koch p.
Hypoxis Krebsii Fisch. p.
 — *villosa* Linn. f. p.
Paneratium maritimum Linn. p.
Sprekelia formosissima Herb. p.
Zephyranthes candida Herb. p.

Araceae.

- Arum italicum* Mill. p.
Zantedeschia aethiopica Spr. p.

Bromeliaceae.

- Acanthostachys strobilacea* L.K. et O. p.
Nidularium Antoineanum Wawra p.

Cannaceae.

- Canna coccinea* Mill. p.
 — *edulis* Ker. Gawl. p.
 — *flaccida* Rose. p.
 — *humilis* Bouch. p.
 — *indica* Linn. p.
 — *Wagneriana* Bouch. p.

Commelinaceae.

- Commelina benghalensis* Linn. p.
 — *dianthifolia* Red. p.
Tradescantia virginiana Linn. p.

Cyperaceae.

- Carex pendula* Huds. p.
 — *silvatica* Huds. p.
Cyperus adenophorus Schrad. p.
 — *capitatus* Vand. p.
 — *difformis* Linn. p.
 — *fuscus* Linn. a.
 var. *virescens* Ces. a.
 — *mucronatus* Mab. p.
 — *Papyrus* Linn. p.
 — *spectabilis* Link p.
 — *textilis* Thunb. p.
 — *vegetus* Willd. p.
 — *virens* Mich. p.
Schoenus nigricans Linn. p.
Scirpus Holoschoenus Linn. p.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea caucasica* Lipsky p.
Tamus communis Linn. p.

Graminaceae.

- Aegilops cylindrica* Host
 var. *Tauschii* Coss. a.
 — *triaristata* Willd. a.
Agropyrum elongatum Host p.
Agrostis elegans Torr. a.
 — *maxima* Baker p.
 — *Reuteri* Boiss. p.
Alopecurus utriculatus Pers. a.
Ammophila arenaria Link p.
Ampelodesma tenax Link p.
Anthephora elegans Schreb. a.
Anthoxanthum odoratum Linn. p.

Aristida Sieberiana Trin.	a.	Cenchrus catharticus Del.	a.
Arrhenatherum elatius M. et K.	a.	— echinatus Linn.	a.
Arthraxon hispidus Makino	a.	— montanus Nees.	p.
Asperella Hystrix Humb.	p.	— tribuloides Linn.	a.
Avena alba Re	a.	Chloris bahiensis Steud.	p.
— barbata Brot.	a.	— ciliata Sw.	a.
— Ludoviciana Dur.	a.	— cucullata Bisch.	a.
— nuda Linn.	a.	— digitata Steud.	a.
— — var. chinensis Fisch.	a.	— distichophylla Lag.	a.
— orientalis Schreb.		— elegans H. B. et K.	a.
— — var. obtusa All.	a.	— Gayana Kunth	a.
— — var. tristis Alef.	a.	— petraea Sw.	a.
— sativa Linn.	a.	— submutica Kth.	p.
— — var. aurea Körn.	a.	— Swartziana Doell.	p.
— — — gigantea	a.	Cortaderia dioica Chiov.	p.
— — — mutica Alef.	a.	Corynephorus gracilis Parl.	a.
— — — trisperma Schübl.	a.	Crypsis alopecuroides Schrad.	a.
— sterilis Linn.		Cynodon Dactylon Pers.	p.
var. macrocarpa Moench	a.	Cynosurus Balansae Coss. et Dur.	a.
— strigosa Schreb.	a.	— echinatus Linn.	a.
Brachypodium caespitosum Roem.		Dactylis Aschersoniana Graebn.	p.
et Sch.	a.	— glomerata Linn.	p.
— distachyum P. B.	a.	Dasypyrum villosum Coss. et Dur.	a.
— pinnatum P. B.	p.	Deschampsia coespitosa P. B.	p.
— — var. muticum Parl.	a.	— media R. et S.	p.
Briza maxima Linn.	a.	Desmazeria sicula Dun.	a.
— minor Linn.	a.	Diarrhena americana P. B.	p.
Bromus adoënsis Hochst.	a.	Echinaria capitata Desf.	a.
— alopecuroides Parl.	a.	Eleusine coracana Gaertn.	a.
— Benekenii Syme	p.	— indica Gaertn.	a.
— erectus Linn. f.	p.	— tristachya Kth.	a.
— hordeaceus Linn.	p.	Elymus agropyroides Presl	p.
— japonicus Thunb.	a.	— arenarius Linn.	p.
— macrostachys Desf.	a.	— canadensis Linn.	p.
— Porteri Nash.	p.	— choubutensis Speg.	p.
— pubescens Muhl.	a.	— condensatus J. et C. Presl	p.
— unioloides H. B. et K.	a.	— dasystachys Trin.	p.
— variegatus M. B.	a.	— hirsutiglumis Scribn.	p.
— villosus Forsk.	a.	Eragrostis amabilis W. et Arn.	a.
Calamagrostis aemula Steud.	p.	— megastachya Link	a.
— deschampsoides Trin.	p.	— mexicana Link	a.
— Epigeios Roth	p.	— pilosa P. B.	a.
— pseudophragmitis Koel.	p.	Erianthus Ravennae P. B.	p.
Catabrosa aquatica P. B.	p.	Festuca alpina Sut.	p.

<i>Festuca aurantiaca</i> B. et T.	p.	<i>Oryzopsis paradoxa</i> Nutt.	p.
— <i>borealis</i> M. et K.	p.	<i>Panicum californicum</i> Benth.	a.
— <i>Fenas</i> Laq.	p.	— <i>coloratum</i> Linn.	p.
— <i>indigesta</i> Boiss.	p.	— <i>Crus-galli</i> Linn.	a.
— <i>ovina</i> Linn.		— <i>esculentum</i> A. Br.	a.
— — var. <i>glauca</i> Lam.	p.	— <i>flavidum</i> Retz.	p.
— <i>rubra</i> Linn.		— <i>miliaceum</i> Linn.	a.
var. <i>fallax</i> Hackel	p.	— <i>sanguinale</i> Linn.	l.
— <i>vaginata</i> W. et K.	p.	<i>Paspalum dilatatum</i> Poiret	p.
<i>Gaudinia annua</i> P. B.	a.	— <i>distichum</i> Linn.	
<i>Glyceria fluitans</i> R. Br.	p.	var. <i>paspalodes</i> Thell.	p.
— <i>nervata</i> Trin.	p.	— <i>Larranägoi</i> Arech.	p.
<i>Holcus lanatus</i> Linn.	p.	— <i>stoloniferum</i> Arech.	p.
— <i>mollis</i> Linn.	p.	<i>Pennisetum longistylum</i> Hochst.	p.
<i>Hordeum distichum</i> Linn.	a.	— <i>macrourum</i> Trin.	p.
— — var. <i>abyssinicum</i> Sér.	a.	— <i>Parisii</i> Trab.	p.
— — — <i>deficiens</i> Steud.	a.	— <i>Ruppellii</i> Steud.	p.
— — — <i>erectum</i> Schoub.	a.	— <i>villosum</i> R. Br.	p.
— — — <i>macrolepis</i> DC.	a.	<i>Phalaris canariensis</i> Linn.	p.
— — — <i>nudum</i> Linn.	a.	— <i>coerulescens</i> Desf.	a.
— — — <i>Zeocriton</i> Linn.	a.	— <i>paradoxa</i> Linn.	a.
— <i>hexastichum</i> Linn.	a.	— <i>tuberosa</i> Linn.	p.
— <i>tetrastichum</i> Linn.		<i>Phleum arenarium</i> Linn.	p.
var. <i>genuinum</i> Linn.	a.	— <i>pratense</i> Linn.	p.
— <i>vulgare</i> Linn.	a.	<i>Poa alpina</i> Linn.	p.
— — var. <i>pallidum</i> Sér.	a.	— <i>annua</i> Linn.	a.
— <i>Watspersii</i> Hort. Vilm.	a.	— <i>palustris</i> Linn.	
<i>Imperata arundinacea</i> Cyril.	p.	— — var. <i>laeviculmis</i> Borb.	p.
<i>Koeleria alpicola</i> Gr. et Godr.	p.	— <i>serotina</i> Gaud.	p.
— <i>crassipes</i> Lang.	p.	<i>Polypogon monspeliensis</i> Desf.	p.
— <i>Rohlfii</i> Murb.	a.	<i>Sclerochloa dura</i> P. B.	a.
<i>Lagurus ovatus</i> Linn.	a.	— <i>hemipoa</i> Guss.	a.
<i>Lepturus incurvatus</i> Trin.	a.	— <i>maritima</i> Link	a.
<i>Lolium canadense</i> Michx.	a.	<i>Secale cereale</i> Linn.	a.
— <i>temulentum</i> Linn.	a.	— — var. <i>Petcussensis</i>	a.
<i>Lygeum Spartum</i> Linn.	p.	— — — <i>vulgare</i> Körn.	a.
<i>Melica major</i> S. et Sm.	p.	<i>Sesleria coerulea</i> Arr.	p.
— <i>nebrodensis</i> Parl.	p.	<i>Setaria aurea</i> Hochst.	a.
— <i>transilvanica</i> Schur.	p.	— <i>italica</i> P. B.	a.
<i>Miscanthus sinensis</i> And.	p.	— <i>verticillata</i> P. B.	a.
— — var. <i>zebrina</i> Hort.	p.	— <i>viridis</i> P. B.	a.
<i>Oryzopsis coerulescens</i> Hack.	p.	<i>Sorghum halepense</i> Pers.	p.

<i>Libertia formosa</i> R. Grah.	p.	<i>Smilax aspera</i> Linn.	l.
<i>Sisyrinchium platyphyllum</i> S. Wats.	p.	<i>Urginea Scilla</i> Steinh.	p.
		<i>Veratrum nigrum</i> Linn.	p.
		<i>Xerotes longifolia</i> R. Br.	p.
		<i>Yucca aloifolia</i> Linn.	l.
		— — fol. varieg. Hort.	l.

Juncaceae.

<i>Juncus bufonius</i> Linn.	a.
------------------------------	----

Orchidaceae.

Liliaceae.

<i>Allium neapolitanum</i> Cyril.	p.	<i>Bletia verecunda</i> Ait.	p.
— <i>nigrum</i> Linn.		<i>Cymbidium aloifolium</i> Sw.	p.
var. <i>magicum</i> DC.	p.	<i>Epipactis microphylla</i> Sw.	p.
— <i>Porrum</i> Linn.	p.	<i>Gongora galeata</i> Reich. f.	
— <i>Schoenoprasum</i> Linn.	p.	var. <i>fuscata</i> Hort.	p.
<i>Asparagus acutifolius</i> Linn.	p.	<i>Laelia purpurata</i> Lindl.	p.
— <i>officinalis</i> Linn.	p.	<i>Ophrys aranifera</i> Huds.	p.
— <i>Sprengeri</i> Regel	p.	<i>Orchis papilionacea</i> Linn.	p.
<i>Asphodelus messeniacus</i> Heldr.	p.	<i>Stanhopea oculata</i> Lindl.	p.
— <i>microcarpus</i> Viv.	p.	<i>Vanda tricolor</i> Lindl.	p.
<i>Chlorophytum amaniense</i> Engl.	p.		
<i>Colchicum autumnale</i> Linn.	p.		
<i>Cordyline australis</i> Hook. f.	l.		
<i>Danaë Laurus</i> Medic.	p.		
<i>Dasyilirion glaucophyllum</i> Hook.	l.	<i>Butia capitata</i> Becc.	
— <i>serratifolium</i> Zucc.	l.	var. <i>odorata</i> Barb. Rodr.	l.
<i>Eustrephus latifolius</i> R. Br.	l.	— — — <i>pulposa</i> Barb. Rodr.	l.
<i>Kniphofia aloides</i> Moench	p.	<i>Chamaedorea oblongata</i> Mart.	l.
— — var. <i>nobilis</i> Moench	p.	<i>Chamaerops humilis</i> Linn.	l.
— <i>Saundersii</i> Hort.	p.	— — var. <i>macrocarpa</i> Tin.	l.
<i>Muscari comosum</i> Mill.	p.	<i>Erythea armata</i> S. Wats.	l.
<i>Nolina longifolia</i> Hemsl.	l.	— <i>edulis</i> S. Wats.	l.
<i>Nothoscordum striatum</i> Kunth	p.	<i>Jubaea chilensis</i> Johow	l.
<i>Ornithogalum caudatum</i> Jacq.	p.	<i>Phoenix dactylifera</i> Linn.	l.
— <i>graminifolium</i> Thunb.	p.	— <i>hybrida</i> André	l.
<i>Polygonatum officinale</i> Linn.	p.	— <i>Jubae</i> Webb.	l.
<i>Rohdea japonica</i> Roth.	p.	<i>Sabal Blackburniana</i> Glaz.	l.
<i>Ruscus aculeatus</i> Linn.	p.	— <i>havanensis</i> Lodd.	l.
<i>Scilla peruviana</i> Linn.	p.	<i>Trachycarpus excelsa</i> H. Wendl.	l.
— — var. <i>alba</i> Hort.	p.	— <i>Takil</i> Becc.	l.
— — — <i>azurea</i> Hort.	p.	<i>Washingtonia filifera</i> H. Wendl.	l.
<i>Semele androgyna</i> Kunth	p.	— <i>robusta</i> H. Wendl.	l.

Palmae.

Pontederiaceae.

Pontederia cordata Linn.

Typhaceae.

Typha angustifolia Linn.

Zingiberaceae.

p. *Hedychium coronarium Koen.*

— *Gardnerianum Griff.*

Thalia dealbata Fras.

p.

p.

p.

p.

Romae, Cal. Januariis anni MCMXXXI.

Doct. Henricus CARANO

Horti Praefectus et Botanices Professor

HONORATUS TRAVERSO - *Hortulanus major*

AMERICUS TRABALZA - *Hortulanus.*

Dep 348

R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Milano 75)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXXXVI collectorum

1936

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DEL DOTT. G. BARDI

1937-XV

2105-

VIALE PRINCIPALE DEL R. ORTO BOTANICO

ASPERMATOPHYTA

PTERIDOPHYTA

Polypodiaceae.

<i>Adiantum capillus-Veneris</i> Linn.	p.	<i>Nephrolepis acuminata</i> Kuhn	p.
— <i>gracillimum</i> Moore	p.	— <i>cordifolia</i> Presl	p.
— <i>Kerchoveanum</i> Hort.	p.	— <i>exaltata</i> Schott	p.
— <i>tenerum</i> Sw.	p.	<i>Pellaea falcata</i> Fée	p.
— <i>tinctum</i> Moore		<i>Phyllitis scolopendrium</i> Lowe	p.
var. <i>magnificum</i> Hort.	p.	<i>Polypodium angustifolium</i> Sw.	p.
— <i>Weigandi</i> Moore	p.	— <i>glaucophyllum</i> Kze.	p.
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> Linn.	p.	— <i>leiorhizum</i> Wall.	p.
— <i>bulbiferum</i> Forst.	p.	— <i>menisciifolium</i> L. et F.	p.
— <i>nidus</i> Linn.		— <i>pothifolium</i> Mett.	p.
var. <i>australasicum</i> Hk.	p.	— <i>vulgare</i> Linn.	p.
<i>Ceterach officinarum</i> Willd.	p.	<i>Polystichum caryotideum</i> Diels	
<i>Davallia dissecta</i> J. Sm.	p.	var. <i>Fortunei</i> Sm.	p.
<i>Diplazium proliferum</i> Thou.	p.	— <i>falcatum</i> Diels	p.
<i>Dryopteris parasitica</i> O. Ktze.	p.	— — var. <i>Rockfordii</i> Hort.	p.
— <i>setigera</i> O. Ktze.	p.	<i>Pteris cretica</i> Linn.	
		var. <i>albo-lineata cristata</i> Hook. f.	p.
		— <i>dentata</i> Forsk.	p.
		— <i>longifolia</i> Linn.	p.
		— <i>multifida</i> Poiret	p.

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Abietaceae.

<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	l.	<i>Pinus Sabiniana</i> Dougl.	l.
<i>Pinus Banksiana</i> Lamb.	l.	<i>Sequoia sempervirens</i> Endl.	l.
— <i>canariensis</i> Smith	l.	<i>Taxodium distichum</i> Rich.	l.
— <i>halepensis</i> Mill.	l.	— <i>mucronatum</i> Ten.	l.
— <i>pinea</i> Linn.	l.		

Cupressaceae.

<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Parl.	l.
<i>Cupressus arizonica</i> Green.	l.

Cupressus australis *Lour.*
 — Benthami *Carr.*
 — glauca *Lam.*
 — Knightiana *Knight et P.*
 — sempervirens *Linn.*
 — — var. globulifera *Parl.*
 — — — horizontalis *Mill.*
 — — — numidica *Trab.*
 — — — pyramidalis *Targ. Tozz.*
 — torulosa *D. Don*
 — — var. Corneyana *Carr.*
 Juniperus communis *Linn.*
 — drupacea *Labill.*
 — rigida *S. et Z.*
 — thurifera *Linn.*
 Tetraclinis articulata *Masters*
 Thuja occidentalis *Linn.*
 — orientalis *Linn.*

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba *Linn.*

Taxaceae.

Cephalotaxus drupacea *S. et Z.*
 — Harringtonia *K. Koch*
 Taxus baccata *Linn.*
 — — var. fastigiata *Loud.*
 — brevifolia *Nutt.*
 — canadensis *Willd.*
 — tardiva *Laws.*
 Torreya californica *Torr.*
 — nucifera *S. et Z.*

1. Crossandra nilotica *Oliv.* p.
 1. Thunbergia alata *Boj.* a.

Aceraceae.

1. Acer campestre *Linn.* l.
 1. — monspessulanum *Linn.* l.
 1. — platanoides *Linn.* l.
 1. — pseudo-platanus *Linn.* l.
 1. — Semenowii *Regel et Herd.* l.
 1. — syriacum *Boiss. et Gaill.* l.
 1. Negundo aceroides *Moench* l.
 1. — californicum *Torr. et Gray* l.

Amarantaceae.

1. Achyranthes aspera *Linn.*
 1. var. argentea *Lamk.* a. p.
 1. — japonica *Nakai* a.
 1. Amarantus aureus *Dietr.* a.
 — bicolor *Nocca* a.
 — caracu *Zucc.* a.
 1. — caudatus *Linn.* a.
 — chlorostachys *Willd.* a.
 — dubius *Mart.* a.
 — Dussii *C. Spreng.* a.
 1. — flavus *Linn.* a.
 1. — giganteus *Bess.* a.
 1. — hypochondriacus *Linn.* a.
 1. — paniculatus *Linn.* a.
 1. — sanguineus *Willd.* a.
 1. — tricolor *Linn.* var. tristis *Linn.* a.
 1. — xanthostachys *Willd.* a.
 1. Gomphrena celosioides *Mart.* a.
 1. — cylindrica *Sch. et Th.* a.
 — globosa *Linn.* a.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae.

Acanthus mollis *Linn.*
 Brillantaisia Palisotii *Lindau*

Anacardiaceae.
 Pistacia lentiscus *Linn.* l.
 Rhus cotinus *Linn.* l.
 — silvestris *S. et Z.* l.
 — typhina *Linn.* l.
 — — var. laciniata *Cow.* l.
 p. Schinus dependens *Ortega* l.
 p. — terebinthifolius *Raddi* l.

Anonaceae.

Anona cherimolia Mill.

Apiaceae.

Aethusa cynapium Linn.

Angelica heterocarpa Lloyd

— *lucida* Linn.

Anthriscus cerefolium Hoffm.

Apium graveolens Linn.

Archangelica officinalis Hoffm.

Bifora radians M. B.

— *testiculata* Roth

Bupleurum baldense Turra

— *glaucum* R. et C.

— *rotundifolium* Linn.

var. *longifolium* Desv.

Carum alpinum Arc.

— *carvi* Linn.

— *petroselinum* H. B. et K.

Conium maculatum Linn.

Coriandrum sativum Linn.

Daucus carota Linn.

— *grandiflorus* Scop.

— *setifolius* Desf.

Eryngium amethystinum Linn.

— *Andersonii* Hort.

— *Chamissonis* Urb.

— *creticum* Lam.

— *dichotomum* Desf.

— *giganteum* M. B.

— *Oliverianum* Delar.

— *orientale* Mill.

— *planum* Linn.

— *Serra* Cham. et Schl.

Ferula communis Linn.

— *orientalis* Linn.

Foeniculum vulgare Mill.

— — var. *dulce* Mill.

— — — *piperitum* Sweet

Heteromorpha arbor. Cham. et Schl.

Kruberia peregrina Hoffm.

Laserpitium hispidum M. B.

Levisticum officinale Koch

Oenanthe Lachenalii Gmel.

l.

— *peucedanifolia* Poll.

— *pimpinelloides* Linn.

Pastinaca sativa Linn.

Pimpinella major Huds.

a.

— *peregrina* Linn.

p.

Scandix pecten-Veneris Linn.

p.

Seseli devenyense Simonkai

a.

— *elatum* Gouan

b.

— *libanotis* Koch

p.

Smyrnum olusatrum Linn.

a.

Tordylium persicum Boiss. et Haussk.

a.

Trinia glauca Dum.

a.

Apocynaceae.

a.

Nerium oleander Linn.

p.

Araliaceae.

a.

p.

Fatsia japonica Decne et Planch.

b.

Hedera helix Linn.

a.

— — var. *chrysocarpa* Walsb.

b.

Heptapleurum stellatum Gaertn.

a.

p.

Aristolochiaceae.

p.

p.

Aristolochia brasiliensis Mart.

p.

p.

Asclepiadaceae.

p.

p.

Araujia megapotamica G. Don

p.

— *sericofera* Brot.

p.

Asclepias curassavica Linn.

p.

Gomphocarpus macroglossus Turcz.

p.

— *physocarpus* E. Mey.

p.

Huernia Penzigii N. E. Br.

p.

Vincetoxicum japonicum M. et D.

p.

Asteraceae.

b.

p.

Achillea aegyptiaca Linn.

l.

— *alpina* Linn.

b.

— *ambigua* Boiss.

a.

— *auriculata* Willd.

p.

— *cartilaginea* Led.

p.

p.

p.

p.

b.

b. p.

b.

a.

p.

p.

p.

p.

a.

p.

p.

p.

p.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

<i>Achillea ceretana</i> Sennen	p.	<i>Anthemis sancti Johannis</i> Stoy.	p.
— <i>chrysocoma</i> Friv.	p.	— <i>tinctoria</i> Linn.	p.
— <i>clypeolata</i> Sibth. et Sm.	p.	<i>Arctium ambiguum</i> Nym.	p.
— <i>decolorans</i> Schrad.	p.	— <i>crispum</i> J. Wolf	p.
— <i>distans</i> Willd.	p.	— <i>lappa</i> Linn.	b.
— <i>filipendulina</i> Lam.	p.	— — <i>var. minus</i> Bernh.	b.
— <i>grandiflora</i> Bieb.	p.	— <i>nemorosum</i> Lej.	p.
— <i>impatiens</i> Linn.	p.	— <i>Palladini</i> Marcowitz	b.
— <i>lanata</i> Spreng.	p.	— <i>tomentosum</i> Mill.	p.
— <i>leptophylla</i> M. B.	p.	<i>Arctotis stoechadifolia</i> Berg.	a.
— <i>Loveschi</i> Schultz.	p.	<i>Artemisia absinthium</i> Linn.	p.
— <i>macrophylla</i> Linn.	p.	— <i>alba</i> Turra	l.
— <i>magna</i> Linn.	p.	— <i>annua</i> Linn.	a.
— <i>micrantha</i> M. B.	p.	— <i>atrata</i> Lam.	p.
— <i>millefolium</i> Linn.	p.	— <i>caudata</i> Michx.	a.
— — <i>var. asplenifolia</i> Vent.	p.	— <i>chamaemelifolia</i> Vill.	p.
— — — <i>compacta</i> Lam.	p.	— <i>Ludoviciana</i> Nutt.	p.
— — — <i>rubra</i> Sadler	p.	— <i>mendozana</i> DC.	p.
— <i>nobilis</i> Linn.		— <i>pontica</i> Linn.	p.
— <i>pannonica</i> Scheele	p.	— <i>Prescottiana</i> Bess.	p.
— <i>pubescens</i> Linn.	p.	— <i>procera</i> Willd.	p.
— <i>rosea</i> W. et K.	p.	— <i>scoparia</i> W. et K.	p.
— <i>salicifolia</i> Bess.	p.	— <i>Siversiana</i> Ehrh.	p.
— <i>setacea</i> W. et K.	p.	— <i>vestita</i> Wall.	p.
— <i>sibirica</i> Ledeb.	p.	— <i>vulgaris</i> Linn.	p.
— <i>speciosa</i> Henck.	p.	<i>Aster acris</i> Linn.	p.
— <i>stricta</i> Schleich.	p.	— <i>amellus</i> Linn.	p.
— <i>Tournefortii</i> DC.	p.	— <i>ericoides</i> Linn.	p.
— <i>trichophylla</i> Schrenk	p.	— <i>Limprichtii</i> Diels	p.
<i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt.	p.	— <i>linosyris</i> Bernh.	p.
<i>Agathaea amelloides</i> DC.	l.	— <i>macrophyllus</i> Linn.	p.
<i>Ageratum Houstonianum</i> Mill.	p.	— <i>Novae-Angliae</i> Linn.	p.
<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> Linn.	a.	— <i>paniculatus</i> Lam.	p.
— <i>maritima</i> Linn.	a.	— <i>patens</i> Ait.	p.
<i>Ammobium alatum</i> R. Br.	a.	— <i>Pattersoni</i> A. Gray	p.
<i>Anaphalis margaritacea</i> Benth. et		— <i>rupestris</i> Linn.	a.
Hook. f.	b.	— <i>sagittifolius</i> Wed.	p.
<i>Anthemis aurea</i> Brot.	a.	— <i>salignus</i> Willd.	p.
— <i>Cossoniana</i> Senn.	p.	— <i>spathulatus</i> Lindl.	p.
— <i>heterophylla</i> Ball.	p.	— <i>spectabilis</i> Ait.	p.
— <i>macedonica</i> Boiss. et Orph.	p.	— <i>squamatus</i> Hieron.	p.
— <i>maritima</i> Linn.	p.	— <i>subulatus</i> Michx.	p.
— <i>mixta</i> Linn.	a.	— <i>tardiflorus</i> Linn.	p.
— <i>rosea</i> Sibth. et Sm.	p.	— <i>tenuifolius</i> Linn.	p.

Asteriscus spinosus <i>Sch. Bip.</i>	p.	Chrysanthemum parthenium <i>Bernh.</i>	
Baccharis halimifolia <i>Linn.</i>	l.		b. p.
— rosmarinifolia <i>Hook. et Arn.</i>	l.	— — var. fl. pl.	a.
— trinervis <i>Pers.</i>	p.	— segetum <i>Linn.</i>	a.
— viminea <i>DC.</i>	l.	— Starkeanum <i>Aleff.</i>	p.
Baeria chrysostoma <i>Fisch. et Mey.</i>	p.	— subcorymbosum <i>Schur</i>	p.
Baldwinia uniflora <i>Nutt.</i>	p.	— Szovitsii <i>Bordz.</i>	
Bellis perennis <i>Linn.</i>	p.	Chrysopsis villosa <i>DC.</i>	p.
— silvestris <i>Cyr.</i>	p.	Cichorium intybus <i>Linn.</i>	p.
Bidens cernua <i>Linn.</i>	a.	Cirsium monspessulanum <i>Hill.</i>	p.
— chrysanthemoides <i>Michx.</i>	a.	— pannonicum <i>Lk.</i>	p.
— pilosa <i>Linn.</i>	a.	— scabrum <i>Bon. et Bar.</i>	p.
— vulgata <i>Greene</i>	a.	Cnicus benedictus <i>Linn.</i>	a.
Brachylaena dentata <i>DC.</i>	l.	Conyza chilensis <i>Spreng.</i>	p.
Calendula officinalis <i>Linn.</i>		Coreopsis Atkinsoniana <i>Dougl.</i>	a.
— — var. aegyptiaca <i>Desf.</i>	b.	— lanceolata <i>Linn.</i>	p.
— — — stellata <i>Cuv.</i>	b.	— pubescens <i>Ell.</i>	p.
Carduncellus caeruleus <i>DC.</i>	a.	— tinctoria <i>Nutt.</i>	a.
Carthamus lanatus <i>Linn.</i>	p.	Crepis alpina <i>Linn.</i>	a.
— tinctorius <i>Linn.</i>	a.	— conyzaefolia <i>D. Torre</i>	p.
Centaurea alpina <i>Linn.</i>	p.	— rubra <i>Linn.</i>	a.
— arenaria <i>M.B.</i>	p.	Cynara cardunculus <i>Linn.</i>	b. p.
— atropurpurea <i>W. et K.</i>	p.	— — var. scolymus <i>Linn.</i>	p.
— calocephala <i>Willd.</i>	p.	— — — silvestris <i>Lam.</i>	p.
— Friderici <i>Vis.</i>	p.	Dimorphotheca aurantiaca <i>DC.</i>	a.
— iberica <i>Trevir.</i>	a.	— pluvialis <i>Moench</i>	a.
— involucrata <i>Desf.</i>		Diplostephium rupestre <i>Wedd.</i>	p.
— macroptilon <i>Borbás</i>	p.	Echinacea angustifolia <i>DC.</i>	p.
— salonitana <i>Vis.</i>	a.	Echinops exaltatus <i>Schrad.</i>	p.
— spinoso-ciliata <i>Seenus</i>	b.	— Gmelini <i>Turcz.</i>	p.
— sulphurea <i>Walter</i>	p.	— persicus <i>Stev.</i>	p.
— Tommasinii <i>Kern.</i>	b.	— sphaerocephalus <i>Linn.</i>	p.
Cephalophora aromatica <i>Schrad.</i>	a.	— Szowitzii <i>F. et M.</i>	p.
Chrysanthemum alpinum <i>Linn.</i>	p.	Eclipta elliptica <i>DC.</i>	p.
— bipinnatifidum <i>Linn.</i>	p.	Elephantopus carolinianus <i>Willd.</i>	p.
— boreale <i>Mak.</i>	p.	Emilia flammea <i>Cass.</i>	a.
— carinatum <i>Schousb.</i>	a.	Erechtites arguta <i>DC.</i>	a.
— cinerariaefolium <i>Vis.</i>	p.	Erigeron canadensis <i>Linn.</i>	a.
— corymbosum <i>Linn.</i>	p.	— Howellii <i>A. Gray</i>	p.
— flosculosum <i>Linn.</i>	p.	— linifolius <i>Willd.</i>	a.
— indicum <i>Linn.</i>	p.	Eupatorium album <i>Linn.</i>	p.
— leucanthemum <i>Linn.</i>	p.	— cannabinum <i>Linn.</i>	p.
— macrophyllum <i>W. et K.</i>	p.	— glechonophyllum <i>Less.</i>	p.
— Mawii <i>Hook. f.</i>	p.	— micranthum <i>Less.</i>	l.

Eupatorium serotinum Michx.	p.	Leontodon autumnalis Linn.	
— trapezoideum Kunth		var. taraxaci Nym.	p.
— triplinerve Vahl	p.	— incanus Schrank	p.
— urticaefolium Linn.	p.	Lepachis pinnatifida Rafin.	p.
Flaveria contrayerva Pers.	a.	Leuceria senecioides Hook. et Arn.	p.
Gaillardia aristata Pursh	p.	Melampodium paludosum H. B. et K.	a.
— hybrida Hort.		Olearia Nernstii F. Muell.	l.
var. grandiflora Lorenz	p.	— ramulosa Benth.	
— lanceolata Michx.	p.	var. communis Benth.	l.
— pulchella Foug. var. picta Sw.	p.	Onopordon Sibthorpiatum B. et H.	b.
Gazania longiscapa DC.	p.	Osteospermum moniliferum Linn.	l.
— ringens Moench	p.	Parthenium argentatum A. Gray	p.
Grindelia integrifolia DC.	a.	Picris hieracioides Linn.	p.
— inuloides Willd.	p.	Rhagadiolus arenarius Benth. et	
— pulchella Dun.	p.	Hook.	a. b.
— robusta Nutt.	a.	— pendulus Benth. et Hook.	a. b.
— squarrosa Dun.	p.	Rodigia commutata Spreng.	a.
Guizotia abyssinica Cass.		Rudbeckia amplexicaulis Vahl	a.
Helenium autumnale Linn.	p.	— fulgida Ait.	p.
Helianthus annuus Linn.	a.	— hirta Linn.	p.
— cucumerifolius Torr. et Gray	a.	— laciniata Linn.	p.
— Maximiliani Schr.	a. p.	Santolina chamaecyparissus Linn.	l.
— trachelifolius Mill.	p.	— pinnata Vis.	l.
Helichrysum bracteatum Andr.	a.	Scorzonera Jacquiniana Boiss.	p.
— italicum G. Don	p.	Senecio acanthifolius Kostel.	l.
Heliopsis helianthoides Sw.		— amplexicaulis Wall.	p.
var. scabra Dun.	p.	— Boissieri DC.	p.
Helipterum roseum Bth.	a.	— cineraria DC.	l.
Hieracium amplexicaule Linn.		var. bicolor Tod.	l.
var. pulmonarioides Vill.	p.	— cruentus DC.	
— aurantiacum Linn.	p.	var. grandiflorus Hort.	a.
— Bernardii Rouy	p.	— grandifolius Less.	l.
— murorum Linn.		— Ledebourii Sch. Bip.	p.
var. nanum maculatum	p.	— leucostachys Bak.	l.
Inula helenium Linn.	p.	— longifolius Linn.	l.
— hirta Linn.	p.	— macrophyllus M. B.	p.
— macrocephala Boiss. et Ky.	p.	— nebrodensis Linn.	b. p.
— magnifica Lipsky	p.	— petasites DC.	l.
— montana Linn.		— praealtus Bert.	p.
— oculus-Christi Linn.	p.	Silphium connatum Linn.	p.
Iva xanthifolia Nutt.	a.	— Hornemannii Schrad.	p.
Jaegeria hirta Less.	a.	— integrifolium Michx.	p.
Lapsana communis Linn.	a.	— perfoliatum Linn.	p.
— grandiflora Bieb.	a.	Solidago Buckleyi Torr. et Gray	p.

<i>Solidago glomerata Michx.</i>	p.	<i>Vernonia flexuosa Sims.</i>	p.
— <i>gracilis Hill.</i>	p.	— <i>novaeboracensis Linn.</i>	p.
— <i>humilis Desf.</i>	p.	<i>Wedelia Forsteriana Endl.</i>	p.
— <i>junceae Ait.</i>	p.	<i>Xanthium ambrosioides Hook. et A.</i>	a.
— <i>odora Ait.</i>	p.	— <i>canadense Mill.</i>	a.
— <i>patula Muhl.</i>	p.	— <i>italicum Moretti</i>	
— <i>recurvata Willd.</i>	p.	var. <i>typicum Fiori</i>	a.
— <i>rigida Linn.</i>		— <i>spinosum Linn.</i>	a.
— <i>sempervirens Linn.</i>	p.	<i>Xeranthemum annuum Linn.</i>	a.
— <i>serotina Ait.</i>	p.	<i>Ximenesia encelioides Cav.</i>	p.
— <i>sparsiflora A. Gray</i>	p.	<i>Zacyntha verrucosa Gaertn.</i>	a.
— <i>ulmifolia Muhl.</i>	p.	<i>Zaluzania globosa Sch. Bip.</i>	l.
<i>Sonchus oleraceus Linn.</i>	a.	<i>Zinnia elegans Jacq.</i>	a.
— <i>tenerrimus Linn.</i>	a. b.	— <i>multiflora Linn.</i>	a.
<i>Stevia serrata Cav.</i>	p.		
<i>Tagetes erecta Linn.</i>	a.		
— <i>patula Linn.</i>	a.	Begoniaceae.	
<i>Tanacetum boreale Fisch.</i>	p.	<i>Begonia semperflorens Link et Otto</i>	p.
— <i>myriophyllum Willd.</i>	p.	— <i>sabvillosa Klotzch.</i>	a.
— <i>pseudachillea C. Winkl.</i>	p.		
— <i>trichophyllum Rgl. et Sch.</i>	p.	Berberidaceae.	
— <i>vulgare Linn.</i>	p.	<i>Berberis aggregata Schn.</i>	l.
— — var. <i>crispum Steud.</i>	p.	— <i>pruinosa Franch.</i>	l.
<i>Taraxacum aequilobum Dahlst.</i>	p.	<i>Mahonia aquifolium DC.</i>	l.
— <i>calocephalum Hand.-Mazz.</i>	p.	<i>Nandina domestica Thunb.</i>	l.
— <i>duplidens H. Lindberg</i>	p.	— — var. <i>fructu albo Hort.</i>	l.
— <i>serotinum Poir.</i>	a.		
<i>Thelesperma filifolium A. Gray</i>	a.	Betulaceae.	
<i>Tithonia tagetiflora Desf.</i>	p.	<i>Alnus cordata Desf.</i>	l.
<i>Tragopogon crocifolius Linn.</i>	p.		
— <i>floccosus W. et K.</i>	p.	Bignoniaceae.	
— <i>porrifolius Linn.</i>	b.	<i>Campsis radicans Juss.</i>	l.
— <i>Tommasinii Sch. Bip.</i>	p.	<i>Catalpa bignonioides Walt.</i>	l.
<i>Tridax trilobata Hemsl.</i>	a.	— <i>Kaempferi S. et Z.</i>	l.
<i>Verbesina crocata Less.</i>	l.	<i>Pithecoctenium echinatum Schum.</i>	l.
— <i>helianthoides Michx.</i>	p.	— <i>muricatum Moc.</i>	l.
<i>Vernonia altissima Nutt.</i>	p.	<i>Tecoma Tweediana Lindl.</i>	l.
— <i>angustifolia Michx.</i>	p.		
— <i>anthelmintica Willd.</i>	a.	Bixaceae.	
— <i>arkansana DC.</i>	p.	<i>Idesia polycarpa Maxim.</i>	l.
— <i>Baldwini Torr.</i>	p.		
— <i>crinita Rafn.</i>	p.		
— <i>eminens Bisch.</i>	p.		
— <i>fasciculata Michx.</i>	p.		

Borraginaceae.

Achusa ochroleuca Bieb.
Cerithe glabra Mill.
 var. *alpina* Kit.
 — *lamprocarpa* Murb.
Cordia elliptica Sw.
 — *myxa* R. Br.
 — *serratifolia* H. B. et K.
Cynoglossum aequinotiale Fries
 — *cheirifolium* Linn.
 — *linifolium* Linn.
 — *officinale* Linn.
Ehretia acuminata R. Br.
Heliotropium anchusaefolium Poir.
 — *corymbosum* R. et P.
 — *europaeum* Linn.
 — *indicum* Linn.
Myosotis pyrenaica Pour.
Omphalodes brassicaefolia Sw.
Solenanthus circinatus Led.
Symphytum caucasicum Bieb.

Brassicaceae.

Alliaria officinalis Andr.
Alyssum alyssoides Linn.
 — *argenteum* All.
 — *corymbosum* Boiss.
 — *maritimum* Lam.
 — *saxatile* Linn.
Arabis alpina Linn.
 — *caerulea* All.
 — *mollis* Stev.
Barbarea bosniaca Murb.
Brassica arborea Steud.
 — *balearica* Pers.
 — *cernua* Mats.
 — *dissecta* Boiss.
 — *junceae* Coss.
 — *macrocarpa* Guss.
 — *nigra* Koch
 — *oleracea* Linn.
 ssp. *acephala crispa* DC.

Brassica quadrivalvis Hook. b.
 — *sabularia* Willk. b.
 p. *Camelina foetida* Fries a
 — *sativa* Crantz a.
 a. *Cardamine impatiens* Linn. a.
 a. *Cheiranthus Menziesii* Benth. et
 Hook. a. b.
 l. *Crambe grandiflora* DC. p.
 l. — *hispanica* Linn.
 p. *Diplotaxis muralis* DC. a. b.
 a. *Eruca sativa* Mill. a.
 a. *Erysimum hieracifolium* Linn. a.
 a. — *pannonicum* Crantz b. p.
 l. *Hesperis alpina* Schur p.
 a. — *dinarica* Beck p.
 p. — *matronalis* Linn. b.
 a. — *Steveniana* DC. a.
 a. *Iberis amara* Linn. a.
 a. b. — *coronaria* D. Don a.
 a. — *gibraltarica* Linn. l.
 p. — *sempervirens* Linn. p.
 a. — *umbellata* Linn. a.

Ionopsidium acaule Rchb. a.

Isatis alpina Vill. p.

 — *brachycarpa* C. A. Mey. p.

 — *costata* C. A. Mey. p.

 — *litoralis* Stev. p.

 — *taurica* Bieb. p.

 — *tinctoria* Linn. p.

 — — var. *Villarsii* Gaud. p.

 a. *Lepidium sativum* Linn. a.

 p. *Lunaria annua* Linn. b.

 p. *Matthiola incana* R. Br. b. p.

 p. *Moricandia arvensis* DC. a.

 a. *Notoceras canariense* R. Br. a.

 b. *Psychine stylosa* Desf. a.

 a. *Rapistrum perenne* All. p.

 a. *Sinapis alba* Linn. a.

 b. *Sisymbrium Cummingianum* Fisch.

 a. et Mey. a.

 b.

 a.

 b.

 b.

 b.

 b.

 b.

 b.

 b.

 b.

 b.

 b.

 b.

 b.

 b.

Buxaceae.

 b. *Buxus sempervirens* Linn. l.

Cactaceae.

- Harrisia Martini* Lab.
— *pomanensis* Britt. et Rose
Mammillaria multiceps S.-Dyck
— *pusilla* DC.
Opuntia haematocarpa Berg.
— *Mieckleyi* K. Sch.
— *paraguayensis* Sch.
— *vulgaris* Mill.
— *Wintheriana* Berg.

Caesalpiniaceae.

- Bauhinia diphylla* Buch.-Ham.
Cassia acutifolia Delile
— *atomaria* Linn.
— *cana* Nees et Mart.
— *floribunda* Cav.
— *multijuga* Rich.
— *sopha* Linn.
Ceratonia siliqua Linn.
Cercis canadensis Linn.
— *siliquastrum* Linn.
Gleditschia macracantha Desf.
— *sinensis* Lam.
— *triacanthos* Linn.
Parkinsonia aculeata Linn.

Calycanthaceae.

- Calycanthus laevigatus* Willd.
Meratia fragrans Lois.

Campanulaceae.

- Campanula alliariaefolia* Willd.
— *cervicaria* Linn.
— *elegans* R. et S.
— *medium* Linn.
— *pelviformis* Lam.
— *phycidocalyx* Boiss. et Noe
— *rapunculoides* Linn.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Specularia speculum DC.

Capparidaceae.

- l. *Capparis spinosa* Linn. l.
l. *Cleome arborea* H. B. et K. a.
p. — *gigantea* Linn. a.
p. — *spinosa* Jacq. a.
l. *Polanisia graveolens* Raf. a.

Caprifoliaceae.

- l. *Leycesteria formosa* Wall. l.
Lonicera amoena Zbl.
var. *alba* Zbl. l.
— *bella* Zbl. l.
— *biflora* Desf. l.
— *chrysantha* Turcz. l.
— — var. *Morrowi* Gray l.
— *implexa* Ait. l.
— *Koenheana* Rehd. l.
— *minutiflora* Zbl. l.
— *muendeniensis* Rehd. l.
— *splendida* Boiss. l.
— *syringantha* Max. l.
— *tatarica* Linn. var. *punicea* Ldl. l.
Sambucus nigra Linn. l.
Symphoricarpus albus C. Koch l.
— *orbiculatus* Moench l.
b. *Viburnum cotinifolium* D. Don l.
— *lantana* Linn. l.
— *opulus* Linn. l.
— — var. *americanum* Ait. l.
l. — *prunifolium* Linn. l.
— *rhytidophyllum* Hemsl. l.
— *rugosum* Pers. l.
— *tinus* Linn. l.

Casuarinaceae.

- b. *Casuarina torulosa* Ait. l.

Celastraceae.

- p. *Evonymus europaeus* Linn. l.
a. — *japonicus* Linn. l.

Chenopodiaceae.

<i>Atriplex sibirica</i> Linn.	a.
<i>Basella alba</i> Linn.	a.
— <i>rubra</i> Linn.	a.
<i>Beta chilensis</i> Hort.	b.
— <i>trigyna</i> W. et K.	p.
— <i>vulgaris</i> Linn.	b. p.
— — var. <i>perennis</i> Linn.	p.
<i>Chenopodium amaranticolor</i> C. et R.	a.
— <i>bryoniaefolium</i> Bunge	a.
— <i>quinoa</i> Willd.	a.
<i>Kochia scoparia</i> Schrad.	
var. <i>rubricaulis</i> Hort.	a.
— — — <i>trichophylla</i> Möll.	a.
<i>Salsola kali</i> Linn.	a.
<i>Spinacia tetrandra</i> Stev.	a.

Cistaceae.

<i>Cistus Clusii</i> Dun.	l.
— <i>garganicus</i> Ten.	l.
— <i>incanus</i> Linn.	l.
— — var. <i>corsicus</i> Lois.	l.
— — — <i>creticus</i> Linn.	l.
— <i>laurifolius</i> Linn.	l.
— <i>purpureus</i> Lam.	l.
— <i>symphytifolius</i> Lam.	l.
— <i>vaginatus</i> Dryand	l.
— <i>villosus</i> Linn.	l.
— — var. <i>tauricus</i> Presl	l.
<i>Helianthemum canadense</i> Mich.	p.
— <i>canum</i> Baumg.	p.
var. <i>alpestre</i> DC.	p.
— <i>dubium</i> Pourr.	p.
— <i>lavandulifolium</i> Mill.	p.
— <i>ledifolium</i> Mill.	p.
— <i>variabile</i> Spach	p.
— <i>vulgare</i> Gaertn.	p.

Combretaceae.

<i>Terminalia australis</i> Camb.	l.
-----------------------------------	----

Convolvulaceae.

<i>Convolvulus tricolor</i> Linn.	a.
<i>Ipomoea bonariensis</i> Hook.	p.
— <i>eriocarpa</i> R. Br.	a.
— <i>purpurea</i> Roth	a.
<i>Quamoclit coccinea</i> Moench	a.
— <i>pinnata</i> Boj.	a.

Coriariaceae.

<i>Coriaria myrtifolia</i> Linn.	l.
----------------------------------	----

Cornaceae.

<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	l.
<i>Cornus capitata</i> Wall.	l.
— <i>macrophylla</i> Wall.	l.
— <i>mas</i> Linn.	l.
— <i>sanguinea</i> Linn.	l.

Crassulaceae.

<i>Bryophyllum crenatum</i> Bak.	p.
<i>Echeveria gibbiflora</i> DC.	
var. <i>metallica</i> Baker	p.
— <i>peruviana</i> Meyer	p.
<i>Kalanchoë Welwitschii</i> Br. et B.	p.
<i>Sedum aizoon</i> Linn.	p.
— <i>Alberti</i> Regel	p.
— <i>Nevii</i> R. Gray	p.
— <i>ochroleucum</i> Chaix	p.
— <i>rupestre</i> Linn.	p.
— <i>telephium</i> Linn.	p.
<i>Sempervivum arboreum</i> Linn.	p.
<i>Sinocrassula yunnanensis</i> Berg.	p.
<i>Umbilicus erectus</i> DC.	p.

Cucurbitaceae.

<i>Cucumis melo</i> Linn.	a.
<i>Cucurbita maxima</i> Duch.	
var. <i>pileiformis</i> Roem.	a.
— <i>pepo</i> Linn.	a.

<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>ovifera</i> <i>Linn.</i>	a.	<i>Lychnis atropurpurea</i> <i>Nym.</i>	p.
<i>Cyclanthera pedata</i> <i>Sehrad.</i>	a.	— <i>coronaria</i> <i>Desr.</i>	p.
<i>Lagenaria vulgaris</i> <i>Ser.</i>		— <i>flos-cuculi</i> <i>Linn.</i>	p.
var. <i>depressa</i> <i>Ser.</i>	a.	<i>Saponaria officinalis</i> <i>Linn.</i>	p.
— — — <i>turbinata</i> <i>Ser.</i>	a.	— — var. <i>fl. pl.</i>	p.
<i>Luffa cylindrica</i> <i>Roem.</i>	a.	<i>Silene apetala</i> <i>Willd.</i>	p.
<i>Trichosanthes anguina</i> <i>Linn.</i>	a.	— <i>armeria</i> <i>Linn.</i>	a. b.
		— <i>behen</i> <i>Linn.</i>	a.
		— <i>cucubalus</i> <i>Wib.</i>	p.
		var. <i>latifolia</i> <i>Beck</i>	p.
		— <i>Cserlii</i> <i>Baumg.</i>	p.
		— <i>palaestina</i> <i>Boiss.</i>	a.
		— <i>pendula</i> <i>Linn.</i>	
		var. <i>alba</i> <i>Hort.</i>	a.
		— <i>vaccaria</i> <i>Linn.</i>	a.
		<i>Tunica rhodopea</i> <i>Velen.</i>	a.
Datisceaceae.			
<i>Datisca cannabina</i> <i>Linn.</i>	p.		
Dianthaceae.			
<i>Agrostemma Walkeri</i> <i>Dicks.</i>	p.		
<i>Cerastium Biebersteini</i> <i>DC.</i>	p.		
— <i>gibraltarium</i> <i>Boiss.</i>	p.		
— <i>grandiflorum</i> <i>W. et K.</i>	p.		
— <i>triviale</i> <i>Link</i>	p.		
<i>Cucubalus baccifer</i> <i>Linn.</i>	p.		
<i>Dianthus angulatus</i> <i>Royl.</i>	p.		
— <i>banaticus</i> <i>Hoeff.</i>	p.		
— <i>barbatus</i> <i>Linn.</i>	p.		
— <i>Boissieri</i> <i>Willk.</i>	p.		
— <i>caryophyllus</i> <i>Linn.</i>			
var. <i>Arrostii</i> <i>Prest</i>	p. l.		
— <i>chinensis</i> <i>Linn.</i>	b.		
— <i>ciliatus</i> <i>Guss.</i>	p.		
— <i>deltoides</i> <i>Linn.</i>	p.		
— <i>Freynii</i> <i>Vandas</i>	p.		
— <i>gratianopolitanus</i> <i>Vill.</i>	p.		
— <i>Kitaibeli</i> <i>Janka</i>	p.		
— <i>liburnicus</i> <i>Bartl. et Wendl.</i>	p.		
— <i>lilacinus</i> <i>Boiss. et Heldr.</i>	p.		
— <i>microlepis</i> <i>Boiss.</i>	p.		
— <i>pallens</i> <i>Sibth. et Sm.</i>	p.		
— <i>Pancicii</i> <i>Velen.</i>	p.		
— <i>plumarius</i> <i>Linn.</i>	p.		
— <i>Simonkaianus</i> <i>Pet.</i>	p.		
— <i>superbus</i> <i>Linn.</i>	b.		
<i>Gypsophila elegans</i> <i>Bieb.</i>	a.		
— <i>Rokejeka</i> <i>Delile</i>	p.		
<i>Lychnis alba</i> <i>Mill.</i>	p.		
		Dipsacaceae.	
		<i>Cephalaria alpina</i> <i>Schrad.</i>	p.
		— <i>leucantha</i> <i>Schrad.</i>	p.
		— <i>uralensis</i> <i>R. et Sch.</i>	p.
		<i>Dipsacus azureus</i> <i>Schr.</i>	b.
		— <i>ferox</i> <i>Lois.</i>	b.
		— <i>fullonum</i> <i>Linn.</i>	
		var. <i>silvester</i> <i>Huds.</i>	b.
		<i>Scabiosa atropurpurea</i> <i>Linn.</i>	a.
		— <i>maritima</i> <i>Wulf.</i>	p.
		— <i>palaestina</i> <i>D. Dietr.</i>	p.
		— <i>stellata</i> <i>Linn.</i>	a.
		Ebenaceae.	
		<i>Diospyros lotus</i> <i>Linn.</i>	l.
		— <i>virginiana</i> <i>Linn.</i>	l.
		Elaeagnaceae.	
		<i>Elaeagnus multiflora</i> <i>Thunb.</i>	
		var. <i>edulis</i> <i>Sieb.</i>	l.
		Ericaceae.	
		<i>Erica arborea</i> <i>Linn.</i>	l.

Erythroxylaceae.

Erythroxylon coca *Lam.*

Euphorbiaceae.

Chrozophora tinctoria *Juss.*

Euphorbia altissima *Boiss.*

— characias *Linn.*

var. veneta *Wulf.*

— denticulata *Linn.*

— epithymoides *Linn.*

— esula *Linn.*

— exigua *Linn.*

— falcata *Linn.*

— fragifera *Jan*

— geniculata *Ortega*

— globosa *Sims*

— helioscopia *Linn.*

— heterophylla *Linn.*

— ipeacuanha *Linn.*

— Lagascae *Spr.*

— lathyris *Linn.*

— marginata *Pursh*

— mauritica *Linn.*

— oblongata *Gris.*

— pubescens *Vahl*

— verrucosa *Jacq.*

Homalanthus Leschenaultianus *Juss.*

Mallotus japonicus *Muell.*

Manihot carthaginensis *Muell.*

— palmata *Muell.*

var. multifida *Muell.*

Phyllanthus longifolius *Lam.*

Ricinus communis *Linn.*

— — var. lividus *Jacq.*

— — — roseus

— — — undulatus *Bess.*

— — — zanzibariensis *Hort.*

— persicus *Popova*

var. inermis *Popova*

Sapium sebiferum *Roxb.*

Gentianaceae.

Gentiana alba *Muhl.*

Geraniaceae.

l. *Erodium gruinum* *L'Hérit.* p.

Geranium asphodeloides *Burm.* p.

— nodosum *Linn.* p.

a. *Impatiens balsamina* *Linn.* a.

p. — firmula *Bak.* a.

— Holstii *Engl. et Warb.* a. p.

l. — Mathildae *Chiov.* a.

a. *Pelargonium Dennisianum* *Sw.* l.

p. — glutinosum *Ait.* l.

p. — multibracteatum *Hochst.* l.

a. — ovale *L'Hérit.* l.

a. — papilionaceum *Ait.* l.

p. — quinatum *Sims* l.

a. — ternatum *Jacq.* l.

p. — versicolor *Sw.* l.

a. *Tropaeolum majus* *Linn.* a.

Gesneriaceae.

a. *Streptocarpus Gardenii* *Hook.* p.

Hamamelidaceae.

a. *Parrotia persica* *C. A. Mey.* l.

Hydrophyllaceae.

Phacelia bipinnatifida *Michx.* a.

— Menziesii *Torr.* a.

Hippocastanaceae.

Aesculus octandra *Marsh.*

var. purpurascens *C. Sch.* l.

Hypericaceae.

l. *Hypericum acutum* *Moench* l.

— androsaemum *Linn.* l.

— ascyron *Linn.* l.

p. — Gebleri *C. A. Mey.* l.

Hypericum hircinum Linn.
— *inodorum* Mill.
— *japonicum* Thunb.
— *olympicum* Linn.
— *orientale* Linn.
— *polyphyllum* Boiss. et B.
— *Richeri* Vill.
— *Webbii* Nym.
Vismia laurifolia Pers.

Illicaceae.

Ilex aquifolium Linn.
— *cornuta* Lind. et Paxt.
— *japonica* Thunb.

Juglandaceae.

Hicoria pécan Sarg.
Juglans nigra Linn.
— *regia* Linn.
— — var. *fr. perduro* Tourn.
— *rupestris* Eng.
Platycarya strobilacea S. et Z.
Pterocarya caucasica C. A. Mey.
— *stenoptera* C. DC.

Lamiaceae.

Ballota acetabulosa Benth.
— *africana* Benth.
— *pseudodictamnus* Benth.
— *rupestris* Vis.
Brunella asiatica Nakai
Calamintha chinensis Benth.
— *multicaulis* Max.
Cedronella canariensis Webb et B.
Coleus Blumei Benth.
— *lanuginosus* Hochst.
Elsholtzia cristata Willd.
— *Stauntoni* Benth.
Galeopsis tetrahit Linn.
var. *speciosa* Mill.

1. *Hyptis pectinata* Poit. p.
p. *Hysopus officinalis* Linn. p.
p. *Lavandula lanata* Boiss. l.
p. — *latifolia* Medic. l.
1. — *multifida* Linn. l.
1. *Leonotis leonurus* R. Br. l.
p. *Leonurus cardiaca* Linn. p.
p. — *marrubiastrum* Linn. a.
1. *Lepechinia spicata* Willd. p.
Lophanthus anisatus Benth. p.
— *rugosus* Fisch. et Mey. p.
Lycopus europaeus L. f. a.
Marrubium leonuroides Desr. p.
1. — *praecox* Janka p.
1. — *Rotschyi* H. B. p.
1. *Melissa officinalis* Linn. p.
Mentha longifolia Huds.
var. *candicans* Crantz p.
— — — *undulata* Willd. p.
1. — *piperita* Linn. p.
1. — *pulegium* Linn. p.
1. — *spicata* Linn.
1. var. *crispata* Schr. p.
1. — *viridis* Linn. p.
1. *Micromeria bonariensis* Fisch. p.
1. — *microphylla* Benth. p.
1. *Moluccella spinosa* Linn. a.
Monarda Bradburiana Beck p.
— *citriodora* Cerv. p.
— *clinopodioides* A. Gray p.
p. — *didyma* Linn. p.
p. — *fistulosa* Linn. p.
p. — *punctulata* Linn. p.
p. — *Russelliana* Nutt. p.
p. — *stricta* Woot. p.
p. *Nepeta camphorata* Boiss. et H. p.
p. — *cataria* Linn. var. *citriodora*
1. Dum. p.
a. — *cyanea* Stev. p.
a. p. — *grandiflora* M. B. p.
a. — *macrantha* Fisch. p.
1. — *nuda* Linn. p.
— *ucranica* Linn. p.
a. *Ocimum adscendens* Willd. p.

<i>Ocimum basilicum</i> Linn.	a.	<i>Salvia hians</i> Royle.	p.
— <i>carosum</i> Link	p.	— <i>hierosolymitana</i> Boiss.	p.
— <i>Sellovi</i> Benth.	p.	— <i>hispanica</i> Linn.	p.
<i>Origanum libanoticum</i> Boiss.	a.	— <i>hispanorum</i> Lag.	p.
— <i>onites</i> Linn.	p.	— <i>japonica</i> Thunb.	p.
— <i>sipyleum</i> Linn.	p.	— <i>judaica</i> Boiss.	p.
— <i>vulgare</i> Linn.		— <i>Jurisicii</i> Kusan.	p.
<i>Perilla arguta</i> Benth.	a.	— <i>leonia</i> Benth.	p.
<i>Phlomis alpina</i> Pall.	p.	— <i>mexicana</i> Linn.	p.
— <i>lunarifolia</i> Sibth. et Sm.	l.	— <i>Montbrettii</i> Benth.	p.
— <i>maroccana</i> Maire	l.	— <i>Moureti</i> P. et P.	p.
— <i>Nissolii</i> Linn.	p. l.	— <i>napifolia</i> Jacq.	p.
— <i>oreophila</i> Kar. et Kir.	p. l.	— <i>nilotica</i> Murr.	p.
— <i>pauciflora</i> Konrar.	p. l.	— <i>nutans</i> Linn.	p.
— <i>viscosa</i> Poir.	l.	— <i>officinalis</i> Linn.	p.
<i>Prasium majus</i> Linn.	l.	— <i>pratensis</i> Linn.	p.
<i>Preslia cervina</i> Fresen.	p.	— <i>Przewalskii</i> Max.	p.
<i>Rosmarinus officinalis</i> Linn.	l.	— <i>pseudosilvestris</i> Stapf	p.
<i>Salvia acetabulosa</i> Linn.	p.	— <i>Regeliana</i> Trautv.	p.
— <i>amarissima</i> Ort.	p.	— <i>rhodopea</i> Velen.	p.
— <i>amplexicaulis</i> H. B.	p.	— <i>scabra</i> Thunb.	p.
— <i>atropatana</i> Bunge	p.	— <i>scleara</i> Linn.	p.
— <i>axillaris</i> Moc. et Sesse	p.	— <i>sclareoides</i> Brot.	b. p.
— <i>azurea</i> Lam.	p.	— <i>Sibthorpii</i> Sibth. et Sm.	p.
— <i>Beckeri</i> Trautv.	p.	— <i>silvestris</i> Linn.	
— <i>Bertolonii</i> Vis.	p.	var. <i>campestris</i> M. B.	p.
— <i>bicolor</i> Lam.	p.	— <i>splendens</i> Ker-Gawl.	a.
— <i>Bulleyana</i> Diels	p.	— <i>triangularis</i> Thunb.	p.
— <i>cadmica</i> Boiss.	p.	— <i>uliginosa</i> Benth.	p.
— <i>campanulata</i> Wall.	p.	— <i>valentina</i> Vahl	p.
— <i>canariensis</i> Linn.	l.	— <i>verbenaca</i> Linn.	
— <i>candelabrum</i> Boiss.	p.	var. <i>clandestina</i> Linn.	p.
— <i>carduacea</i> Benth.	p.	— <i>verbosania</i> K. Maly	p.
— <i>chionantha</i> Boiss.	p.	— <i>verticillata</i> Linn.	p.
— <i>cleistogama</i> De Bary et Paul	p.	<i>Satureja calamintha</i> Scheele	p.
— <i>coccinea</i> Juss.	p.	— <i>hortensis</i> Linn.	a.
— <i>coerulea</i> Benth.	p.	— <i>montana</i> Linn.	l.
— <i>compacta</i> O. Ktze.	p.	<i>Scutellaria albida</i> Linn.	p.
— <i>cretica</i> Linn.	p.	— <i>dependens</i> Maxim.	p.
— <i>dumetorum</i> Andrzej.	p.	— <i>Tournefortii</i> Benth.	p.
— <i>Forskohlei</i> Linn.	p.	— <i>tuberosa</i> Benth.	p.
— <i>Gardneriana</i> Hort.	p.	— <i>versicolor</i> Nutt.	p.
— <i>gigantea</i> Etling.	p.	<i>Stachys alopecurus</i> Benth.	p.
— <i>grandiflora</i> Etling.	p.	— <i>densiflora</i> Benth.	p.

Stachys germanica Linn.

var. *spectabilis* Briq.

— *macrostachys* Briq.

— *officinalis* Trev.

— *salviifolia* Ten.

Teucrium cordifolium Celak.

— *euganeum* Vis.

— *flavum* Linn.

— *lusitanicum* Lam.

— *massiliense* Linn.

Thymus compactus Frid.

— *hiemalis* Lange

Lauraceae.

Cinnamomum camphora T. Nees et
Eberm.

— *glanduliferum* Meissn.

Laurus nobilis Linn.

Persea gratissima Gaertn.

— *indica* Spreng.

Umbellularia californica Nutt.

Linaceae.

Linum africanum Linn.

— *corymbiferum* Desf.

— *flavum* Linn.

— *grandiflorum* Desf.

— *Muelleri* Moris

— *perenne* Linn.

var. *alpinum* Jacq.

— *usitatissimum* Linn.

Loasaceae.

Loasa bicolor Klotzsch

— *tricolor* Lindl.

Lobeliaceae.

Lobelia erinus Linn.

— *inflata* Linn.

Loganiaceae.

p. *Buddleia Davidii* Franch.

p. var. *magnifica* Reh. et Wils. l.

p. — *Fallowiana* Balf. et Smith l.

p. — *japonica* Hemsl. l.

p. — *Lindleyana* Fort. l.

p.

p.

p.

Lythraceae.

p. *Cuphea cyanea* S. et M. a.

p. — *lanceolata* All. a.

p. — *viscosissima* Jacq. a.

Lagerstroemia indica Linn. l.

Nesaea myrtifolia Desf. l.

— *salicifolia* H. B. et K. l.

— var. *grandiflora* Hook. l.

— *syphilitica* Steud. l.

— *triflora* H. B. et K. l.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn. a.

Althaea armeniaca Ten. p.

— *cannabina* Linn. p.

— *kurdica* Schlecht. p.

— *officinalis* Linn. p.

— *rosea* Cav.

var. *flore pleno* Hort. p.

— *sinensis* Blanco p.

p. *Anoda incarnata* H. B. et K. a.

— *lavateroides* Medic. a.

p. *Gossypium herbaceum* Linn. a.

a. *Hibiscus coccineus* Walt. p.

— *esculentus* Linn. a.

— *gossypinus* Tbg. a. p.

— *mutabilis* Linn. l.

— *oculiroseus* Britt. a.

a. — *syriacus* Linn. l.

— *trionum* Linn. a.

Kitaibelia vitifolia Willd. l.

Lavatera arborea Linn. l.

a. — *plebeja* Sims. a.

p. — *thuringiaca* Linn. p.

Malva crispa Linn.

— *flexuosa* Horn.

— *neglecta* Wallr.

— *peruviana* Linn.

Napaea dioica Linn.

Sida aurantiaca A. St.-Hil.

— *Elliotii* Torr. et Gray

Thespesia populnea Sol.

Meliaceae.

Cedrela toona Roxb.

Melia azedarach Linn.

Melanthaceae.

Melanthus comosus Vahl

Mimosaceae.

Acacia Cavenia Bertero

— *horrida* Willd.

— *neriifolia* A. Cunn.

Desmanthus brachylobus Benth.

Mimosa pudica Linn.

— *Spegazzinii* Pirotta

Prosopis strombulifera Benth.

Myrsinaceae.

Myrsine africana Linn.

var. *retusa* Sol.

Myrtaceae.

Callistemon lanceolatus Sw.

— *rigidus* R. Br.

— *salignus* Sw.

— *speciosus* DC.

Eucalyptus melliodora A. Cunn.

Melaleuca armillaris Sm.

— *diosmifolia* R. Br.

Myrtus communis Linn.

— — var. *leucocarpa* Sm.

b. *Pimenta acris* Kostel. 1.

b. *Psidium Cattleianum* Sabin 1.

a. b. — *gujava* Raddi 1.

p.

Nyctaginaceae.

1. *Mirabilis dichotoma* Linn. p.

1. — *Froebelii* Greene p.

— *jalapa* Linn. p.

Oleaceae.

1.

1.

Fraxinus americana Linn. 1.

— *angustifolia* Vahl 1.

— *excelsior* Linn. 1.

— *oregona* Nutt. 1.

— *ornus* Linn. 1.

— *viridis* Mich. 1.

— *xanthoxyloides* Wall. 1.

Ligustrum ibota Siebold 1.

— *japonicum* Thunb. 1.

— *lucidum* Ait. 1.

— *villosum* May 1.

— *vulgare* Linn. 1.

— *Walkeri* Dcne. 1.

Olea cuspidata Wall. 1.

— *europaea* Linn. 1.

var. *sativa* Hoffm. et Link 1.

— *verrucosa* Link 1.

Onagraceae.

Clarkia elegans Dougl. a.

— *pulchella* Pursh a.

Epilobium cephalostigma Haussk. a.

— *lanceolatum* S. et M. a.

Godetia amoena G. Don a.

— *viminea* Spach a.

Jussieua longifolia DC. p.

— *suffruticosa* Linn. p.

Lopezia coronata Andr. a.

— *racemosa* Cav. a.

Oenothera biennis Linn. b.

Oenothera caespitosa Nutt.
 — *franciscana* Bartlett
 — *glauca* Michx.
 — *hirta* Link
 — *Jamesii* Torr. et Gray
 — *macrantha* Sell.
 — *planifolia* G. et D.
 — *Romanzowii* Ledeb.
 — *spectabilis* Bernh.
 — *tetraptera* Cav.

Orobanchaceae.

Orobanche hederæ Duby

Papaveraceae.

Argemone mexicana Linn.
 — *platyceras* L. et O.
Chelidonium majus Linn.
Glaucium Fischeri Bernh.
 — *flavum* Crantz
Papaver hybridum Linn.
 — *orientale* Linn.
 — *rhoeas* Linn.
 — *rupifragum* B. et R.
 var. *atlanticum* Maire
 — *somniferum* Linn.
 — — var. *album* Lab.
 — — — fl. pl.

Paronychiaceae.

Paronychia arabica DC.

Passifloraceae.

Carica hastaefolia Brongn.
Passiflora coerulea Linn.

Pedaliaceae.

Martynia diandra Glox.
 — *fragrans* Lindl.
 — *proboscidea* Glox.

Phaseolaceae.

b.
 b.
 b. *Amorpha angustifolia* Roj. l.
 b. — *californica* Nutt. l.
 p. — *elata* Bouch. l.
 b. — *fruticosa* Linn. l.
 b. *Anagyris foetida* Linn. l.
 b. *Anthyllis barba-Jovis* Linn. l.
 b. *Astragalus adsurgens* Pall. p.
 — *armeniacus* Boiss. p.
 — *caspicus* Bieb. p.
 — *chlorostachys* Lindl. p.
 — *cymbaearpus* Brot. p.
 a. — *danicus* Retz. p.
 — *excapus* Linn. p.
 — *falcatus* Lam. p.
 — *glycyphyllos* Linn. p.
 a. — *gummifer* Labill. p.
 a. — *illyricus* Bernh. p.
 p. — *mexicanus* Willd. p.
 p. — *sikkinensis* Benth. p.
 p. *Cladrastis lutea* Koch l.
 a. *Colutea aurantiaca* hort. l.
 — *melanocalyx* Boiss. et H. l.
 a. — *orientalis* Mill. l.
 p. *Coronilla coronata* Linn. p.
 — *valentina* Linn.
 a. var. *glauca* Linn. l.
 a. *Crotalaria incana* Linn. a.
 a. — *laburnifolia* Linn. a.
Cytisus austriacus Linn. l.
 — *laburnum* Linn. l.
 a. — *Linkii* Janka l.
 — *monopetalus* Mast. l.
 — *stenopetalus* Mast. l.
Desmanthus brachylobus Benth. l.
 l. *Desmodium uncinatum* DC. p.
 l. *Dolichos bicontortus* Dur. a.
 — *lablab* Linn. a.
 — *sesquipedalis* Linn. a.
Dorycnium hirsutum Ser. p.
 a. *Erythrina corallodendron* Linn. l.
 a. — *crista-galli* Linn. l.
 a. *Galega bicolor* Hauss. p.

Galega officinalis Linn.	p.	Psoralea bituminosa Linn.	
— patula Stev.	p.	— var. palaestina Gouan	p.
— persica Pers.	p.	— bracteata Berg.	p.
Genista aetnensis DC.	l.	— glandulosa Linn.	p.
— ferox Poir.	l.	— plumosa F. Muell.	p.
— sphaerocarpa Lam.	l.	Pueraria hirsuta Schneid.	l.
— tinctoria Linn.	l.	Robinia pseudacacia Linn.	l.
Glycyrrhiza echinata Linn.	p.	Soja hispida Linn.	a.
— foetidissima Tausch.	p.	Sophora japonica Linn.	l.
— uralensis Fisch.	p.	— secundiflora Lag.	l.
Lathyrus magellanicus Lam.		— viciifolia Hance	l.
— Nissolia Linn.	a.	Spartium junceum Linn.	l.
— odoratus Linn.	a.	Trifolium alexandrinum Linn.	a.
— vernus Bernh.	p.	— hybridum Linn.	p.
Lonchocarpus neuroscapha Benth.	l.	— incarnatum Linn.	a.
Lotus tetragonolobus Linn.	a.	— involucratum Ortega	a.
Lupinus elegans H. B. et K.	a.	Trigonella arcuata Mey.	a.
Medicago apiculata Bast.	a.	— corniculata Linn.	a.
— arborea Linn.	l.	— gladiata Stev.	a.
— ciliaris Krock.	a.	Ulex europaeus Linn.	l.
— cinerescens Jord.	a.	Vicia aurantia Boiss.	a.
— Decandollei Tin.	a.	— Ludoviciana Nutt.	a.
— echinus Lam. et DC.	a.	— melanops S. et S.	a.
— hispida Gaertn.	a.	— pannonica Crantz	a.
— — var. terebellum Willd.	a.	— picta F. et M.	a.
— intertexta Mill.	a.		
— murex Willd.	a.		
— orbicularis Bartl.		Phytolaccaceae.	
— var. hirsuta All.	a.	Phytolacca acinosa Linn.	p.
— sativa Linn.	p.	— dioica Linn.	l.
— turbinata Willd.	a.	— esculenta Van Houtte	p.
— tuberculata Willd.	a.	Rivina aurantiaca Warsz.	l.
Melilotus indica All.	a.	— laevis Linn.	l.
— officinalis Linn.	a. b.	— tinctoria Hamilt.	l.
Mucuna pruriens DC.	a.		
Ononis alopecuroides Linn.	a.	Piperaceae.	
Ornithopus sativus Brot.	a.	Houttuynia cordata Thunb.	p.
Phaseolus calcaratus Roxb.	a.	Saururus Loureiri Dcne.	p.
— coccineus Linn.			
— var. multiflorus Lam.	a.		
— gonospermos Savi	a.	Pittosporaceae.	
— lunatus Linn.	a.	Pittosporum heterophyllum Franch.	l.
— vulgaris Linn.	a.	— phillyreoides DC.	l.
— var. communis Asch.	a.	— tobira Ait.	l.

Plantaginaceae.

Plantago arenaria W. et K.
— *hirtella* H. B. et K.
— *major* Linn.
— *ramosa* Asch.

Platanaceae.

Platanus occidentalis Linn.
— *orientalis* Linn.

Plumbaginaceae.

Armeria allioides Boiss.
— *elongata* Hoffm.
— *mauritanica* Wallr.
— *plantaginea* Willd.
— *splendens* Boiss.
— *vulgaris* Willd.
— — var. *alpina* Willd.
— *Welwitschii* Boiss.
Statice Bonduelli Lestib.
— *elata* Fisch.
— *fruticans* Webb
— *Gmelini* Willd.
— *latifolia* Sm.
— *Meyeri* Boiss.
— *speciosa* Linn.
— *suffruticosa* Linn.
— *Suworowi* Reg.
— *tatarica* Linn.
— *Willdenowii* Poir.

Polemoniaceae.

Gilia multicaulis Benth.

Polygonaceae.

Muehlenbeckia complexa Meissn
— *platyclados* Meissn.
Polygonum baldschuanicum Reg.
— *cuspidatum* S. et Z.

Polygonum fagopyrum Linn. a.
— *virginianum* Linn. p.
Rheum Emodi Wall. p.
— *officinale* Baill. p.
Rumex alpinus Linn. p.
— *altissimus* Wood. p.
— *chrysocarpos* Moris p.
— *crispus* Linn. p.
— *hastatus* D. Don p.
— *hydrolapathum* Huds. p.
— *madaia* Makino p.
— *nepalensis* Spreng. p.
— *orientalis* Bernh. p.
— *patientia* Linn. p.
— *salicifolius* Weim. p.
— *stenophyllus* Ledeb. p.
— *tuberosus* Linn. p.
— *turkestanicus* Pauls. p.
— *vesicarius* Linn. a.

Portulacaceae.

Anacampseros telephiastrum DC. p.
Calandrinia compressa Schrad. a.
Portulaca oleracea Linn. a.
— *sativa* DC.
— var. *cuneata* Hort. a

Primulaceae.

Lysimachia lobelioides Wall. p.
Primula caucasica Koch p.
— *malacoides* Franch. a.
— *obconica* Hance p.
— *officinalis* Hill. p.
— — var. *canescens* Opiz p.

Quercaceae.

Corylus avellana Linn. l.
— *rostrata* Ait. l.
Ostrya carpinifolia Scop. l.
Quercus coccifera Linn. l.
— *ilex* Linn. l.
— *suber* Linn. l.

Ranunculaceae.

- Adonis annuus *Linn.*
 var. phoeniceus *Linn.*
 Anemone blanda *Sch. Bip.*
 — decapetala *Ard.*
 — japonica *S. et Z.*
 — reflexa *Steph.*
 Aquilegia advena *Regel*
 — alpina *Linn.*
 — atrovioleacea *Avè-Lall.*
 — Bertolonii *Schott*
 — Braunii *Borb.*
 — Buergeriana *S. et Z.*
 — Einseleana *Fr. Schultz*
 — flabellata *S. et Z.*
 — formosa *Fisch.*
 — fragrans *Benth.*
 — glauca *Lindl.*
 — hispanica *Willk.*
 — jucunda *Fisch.*
 — olympica *Boiss.*
 — Ottonis *O. et B.*
 — oxysepala *Tr. et Mey.*
 — parviflora *Ledeb.*
 — Skinneri *Hook.*
 — stenopetala *Borb.*
 — vulgaris *Linn.*
 Clematis flammula *Linn.*
 — Jackmanni *Van Houtte*
 — paniculata *Thunb.*
 — vitalba *Linn.*
 Delphinium staphysagria *Linn.*
 Nigella damascena *Linn.*
 Ranunculus acris *Linn.*
 — carpaticus *Herb.*
 — cassius *Boiss.*
 — Kladnii *Schur*
 — Lagascanus *DC.*
 — montanus *Willd.*
 var. Villarsii *DC.*
 — pedatus *W. et K.*
 — trachycarpus *Fisch. et M.*
 — tuberosus *Lapeyr.*

- Thalictrum alpinum *Linn.* p
 — brachycarpum *Timb.* p.
 — bulgaricum *Velen.* p.
 a. — calabricum *Spr.* p.
 p. — corymbosum *Lièvre* p.
 p. — corynellum *DC.* p.
 p. — elatum *Jacq.* p.
 p. — foetidum *Linn.*
 var. majus *Crantz* p.
 p. — petaloideum *Linn.* p.
 p. — squarrosus *Steph.* p.
 p. — thalictroides *Holm.* p.

Resedaceae.

- Reseda luteola *Linn.* b.

Rhamnaceae.

- Ceanothus Delilianus *Spach* l.
 Hovenia dulcis *Thunb.* l.
 Pomaderris subrepanda *F. Muell.* l.
 Rhamnus alaternus *Linn.* l.
 p. — Purshiana *DC.* l.
 p. — spathulaefolia *F. Muell.* l.
 p. — utilis *Dcne.* l.
 p. Scutia buxifolia *Reiss.* l.
 p. Zizyphus lotus *Lam.* l.
 l. — sativa *Gaertn.* l.

Rosaceae.

- a. Acaena Hieronymi *Kuntze* p.
 a. Agrimonia eupatoria *Linn.* p.
 p. — fragifoliata *Britt.* p.
 p. — odorata *Mill.* p.
 p. — repens *Linn.* p.
 p. Cotoneaster amoenus *Wils.* l.
 p. — angustifolius *Franch.* l.
 — applanatus *Duthie* l.
 p. — buxifolius *Wall.* l.
 p. — comptus *Lem.* l.
 p. — Francheti *Bois* l.
 p. — nitens *Rehd. et W.* l.

Cotoneaster nummularia <i>F. et M.</i>	l.	Potentilla Dombeyi <i>Nestl.</i>	p.
— pannosus <i>Franch.</i>	l.	— fallacina <i>Blocki</i>	p.
— salicifolius <i>Fr.</i>		— gracilis <i>Dougl.</i>	p.
var. floccosus <i>Rehd. et W.</i>	l.	var. flabelliformis <i>Nutt.</i>	p.
Crataegus azarolus <i>Linn.</i>	l.	— grandiflora <i>Linn.</i>	p.
— Carrierei <i>Vauvel</i>	l.	— hirta <i>Linn.</i>	p.
— laciniata <i>Ucria</i>	l.	— — var. stellata <i>Koch</i>	p.
— mexicana <i>Moc. et Sesse</i>	l.	— Hookeriana <i>Lehm.</i>	p.
— oxyacantha <i>Linn.</i>	l.	— insignis <i>Royle</i>	p.
— Pringlei <i>Sarg.</i>	l.	— missurica <i>Schur</i>	p.
Exochorda Korolkowi <i>Lav.</i>	l.	— montenegrina <i>Pantoc.</i>	p.
— racemosa <i>Lav.</i>	l.	— nepalensis <i>Hook.</i>	p.
Fragaria chiloensis <i>Duch.</i>	p.	— Nestleriana <i>Celak.</i>	p.
— indica <i>Andr.</i>	p.	— norvegica <i>Linn.</i>	p.
— nipponica <i>Mak.</i>	p.	— pensylvanica <i>Linn.</i>	p.
Geum album <i>F. Gm.</i>	p.	— pilosa <i>Willd.</i>	p.
— biflorum <i>Brot.</i>	p.	— recta <i>Linn.</i>	
— bulgaricum <i>Panc.</i>	p.	— — var. astrakanica <i>Led.</i>	p.
— calthifolium <i>Sm.</i>	p.	— — — Herbichii <i>T. Wolf.</i>	p.
— chiloense <i>Balbis</i>	p.	— — — laciniosa <i>Koch</i>	p.
— coccineum <i>Sibth. et Sm.</i>	p.	— sabauda <i>DC.</i>	p.
— heterocarpum <i>Boiss.</i>	p.	— transcaspia <i>Th. Wolff</i>	p.
— inclinatum <i>Schleich.</i>	p.	— Turberi <i>Gray</i>	p.
— intermedium <i>Ehrh.</i>	p.	— Wrangeliana <i>Fisch. et A. L.</i>	p.
— japonicum <i>Thunb.</i>	p.	Poterium agrimonioides <i>Linn.</i>	p.
— montanum <i>Linn.</i>	p.	— officinale <i>A. Gray</i>	p.
— rivale <i>Linn.</i>	p.	— rhodopeum <i>Velen.</i>	p.
— Rossii <i>Ser.</i>	p.	— sanguisorba <i>Linn.</i>	
— rubifolium <i>Schur.</i>	p.	— — var. garganicum <i>Ten.</i>	p.
— tirolense <i>Kern.</i>	p.	— — — polygamum <i>W. et K.</i>	p.
— Willdenowii <i>F. et M.</i>	p.	— — — rupicolum <i>B. et R.</i>	p.
Mespilus germanica <i>Linn.</i>	l.	— — — verrucosum <i>Ehrenb.</i>	p.
Physocarpus intermedius <i>C. Schn.</i>		— sitchense <i>S. Wats.</i>	p.
Potentilla argentea <i>Linn.</i>		— spinosum <i>Linn.</i>	p.
var. canescens <i>Bess.</i>	p.	Prunus armeniaca <i>Linn.</i>	l.
— Blaschkeana <i>Turcz.</i>	p.	— avium <i>Linn.</i>	l.
— candelaria <i>Rydb.</i>	p.	— domestica <i>Linn.</i>	l.
— collina <i>Bieb.</i>	p.	— laurocerasus <i>Linn.</i>	l.
— crassicaulis <i>Blocki</i>	p.	— persica <i>Stokes</i>	l.
— dealbata <i>Bunge</i>	p.	— spinosa <i>Linn.</i>	l.
— Degeni <i>Siegrf.</i>	p.	Pyracantha coccinea <i>Roem.</i>	l.
— Delavayi <i>Franch.</i>	p.	— crenulata <i>Roem.</i>	
— desertorum <i>Bung.</i>	p.	var. Rogersiana <i>B. Jack.</i>	l.

<i>Pyracantha Gibbsii</i> A. B. Jacks.	1.		
<i>Pyrus malus</i> Linn.	1.		
— <i>prunifolia</i> Willd.	1.		
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	1.		
<i>Raphiolepis Delachouri</i> Hort.	1.		
— <i>umbellata</i> Schn.			
<i>var. ovata</i> Schn.	1.		
<i>Rhodotypus kerrioides</i> S. et Z.	1.		
<i>Rosa alba</i> Linn.	1.		
— <i>canina</i> Linn.	1.		
— — <i>var. medioxima</i> Déségl.	1.		
— <i>coriifolia</i> Fries	1.		
— <i>Davidi</i> Crépin	1.		
— <i>elasmacantha</i> Trautv.	1.		
— <i>Jundzilli</i> Bess.	1.		
— <i>moschata</i> Herrm.	1.		
— <i>nipponensis</i> Crépin	1.		
— <i>pisocarpa</i> A. Gray	1.		
— <i>Regeliana</i> Linden et A.	1.		
— <i>rubiginosa</i> Linn.	1.		
— <i>rugosa</i> Thunb.	1.		
— <i>sempervirens</i> Linn.	1.		
— <i>Serafini</i> Viv.	1.		
<i>Rubus lasiocarpus</i> Sm.	1.		
— <i>phoenicolasius</i> Max.	1.		
<i>Spiraea Aitchisoni</i> Hemsl.	1.		
— <i>bella</i> Sims.	1.		
— <i>Blumei</i> G. Don.	1.		
— <i>callosa</i> Th.	1.		
— <i>flabellata</i> Bert.	1.		
— <i>japonica</i> Linn. f.	1.		
— <i>Wilsonii</i> Duthie	1.		
Rubiaceae.			
<i>Asperula humifusa</i> Bess.	p.		
<i>Cephalanthus occidentalis</i> Linn.	1.		
<i>Galium saccharatum</i> All.	a.		
<i>Paederia tomentosa</i> Blume	1.		
<i>Phyllis nobla</i> Linn.	1.		
<i>Rubia peregrina</i> Linn.	p.		
<i>Spermacoce tenuior</i> Linn.	a.		
<i>Vaillantia muralis</i> Linn.	a.		
		Rutaceae.	
		<i>Citrus aurantium</i> Linn.	
		<i>var. amara</i> DC.	1.
		— <i>deliciosa</i> Ten.	1.
		— <i>limon</i> Linn.	1.
		— <i>sinensis</i> Pers.	1.
		<i>Poncirus trifoliatus</i> Rafin.	1.
		<i>Ruta chalepensis</i> Linn.	
		<i>var. latifolia</i> Salisb.	1.
		— <i>corsica</i> DC.	1.
		— <i>graveolens</i> Linn.	1.
		<i>Zanthoxylum alatum</i> Roxb.	1.
		— <i>Bungei</i> Planch.	1.
		— <i>spinifex</i> DC.	1.
		Santalaceae.	
		<i>Acanthosyris spinescens</i> Gris.	1.
		Sapindaceae.	
		<i>Cardiospermum hirsutum</i> Willd.	1.
		<i>Dodonaea Thunbergiana</i> E. et Z.	1.
		<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	1.
		<i>Sapindus Mukorossii</i> Gaertn.	1.
		<i>Xanthoceras sorbifolia</i> Bunge.	1.
		Sapotaceae.	
		<i>Bumelia lanuginosa</i> Pers.	1.
		— <i>lycioides</i> Willd.	1.
		Saxifragaceae.	
		<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	1.
		— <i>Schneideriana</i> Rehd.	1.
		— <i>staminea</i> R. Br.	1.
		<i>Heuchera hispida</i> Pursh.	p.
		<i>Hydrangea arborescens</i> Linn.	1.
		— <i>aspera</i> Buch. Ham.	1.
		— <i>radiata</i> Walt.	1.
		— <i>xanthoneura</i> Diels	
		<i>var. Wilsonii</i> Rehd.	1.

<i>Philadelphus californicus Benth.</i>	1.	<i>Veronica caucasica Bieb.</i>	p.
— <i>caucasicus Koehne</i>	1.	— <i>Gibbsii T. Kirk</i>	p.
— <i>cordifolius Lange</i>	1.	— <i>longifolia Linn.</i>	
— <i>coronarius Linn.</i>	1.	var. <i>Hostii Mor.</i>	p.
— <i>grandiflorus Willd.</i>	1.	— <i>speciosa R. Cunn.</i>	p.
— <i>hirsutus Nutt.</i>	1.	— <i>spicata Linn.</i>	p.
— <i>Lewisii Pursh</i>	1.	— <i>thracica Velen.</i>	p.
— <i>sericanthus Koehne</i>	1.	<i>Zaluzianskya capensis Walp.</i>	a.
— <i>tomentosus Wall.</i>	1.		

Scrophulariaceae.

<i>Antirrhinum majus Linn.</i>	p.
— <i>maurandioides Gray</i>	p.
<i>Digitalis ambigua Murr.</i>	p.
— <i>orientalis Lam.</i>	b. p.
— <i>purpurea Linn.</i>	b.
<i>Linaria cymbalaria Mill.</i>	a.
— <i>macedonica Gris.</i>	p.
— <i>vulgaris Mill.</i>	p.
<i>Paulownia tomentosa Steud.</i>	1.
<i>Pentstemon barbatus Roth</i>	p.
— <i>cobaea Nutt.</i>	p.
— <i>coerulescens Nutt.</i>	p.
— <i>confertus Dougl.</i>	p.
— <i>Palmeri A. Gray</i>	p.
— <i>Smallii Heller</i>	p.
<i>Scrophularia altaica Murr.</i>	p.
— <i>aquatica Linn.</i>	p.
— <i>arguta Sol.</i>	p.
— <i>Grayana Max.</i>	p.
— <i>marylandica Georgi</i>	p.
— <i>nodosa Linn.</i>	p.
— <i>peregrina Linn.</i>	a.
— <i>sambucifolia Linn.</i>	p.
<i>Torenia Fournieri Lindl.</i>	a.
<i>Verbascum blattaria Linn.</i>	b.
— <i>glabratum Friv.</i>	b.
— <i>phlomoides Linn.</i>	
var. <i>thapsiforme Schr.</i>	b.
— <i>thapsus Linn.</i>	b.
<i>Veronica Andersonii Lindl. et Paxt.</i>	1.
— <i>carnea Armst.</i>	p.

Simarubaceae.

<i>Ailantus glandulosa Desf.</i>	1.
— <i>Vilmoriniana Dode</i>	1.
<i>Cneorum tricoccum Linn.</i>	1.

Solanaceae.

<i>Atropa belladonna Linn.</i>	p.
— — var. <i>caucasica Kreyer</i>	p.
— — — <i>lutea Döll.</i>	p.
— — — <i>Pashcawiczi Kreyer</i>	p.
<i>Browallia demissa Linn.</i>	a.
— <i>viscosa H. B. et K.</i>	a.
<i>Capsicum annuum Linn.</i>	a.
— <i>baccatum Linn.</i>	a.
— <i>grossum Willd.</i>	a.
<i>Cestrum fasciculatum Miers</i>	1.
— <i>nocturnum Linn.</i>	1.
<i>Datura aegyptiaca Vest.</i>	a.
— <i>Bernhardii Lunds.</i>	a.
— <i>Ecklonis Lindl.</i>	a.
— <i>fastuosa Linn.</i>	a.
— <i>gigantea Jacq.</i>	a.
— <i>inermis Jacq.</i>	a.
— <i>Leichhardtii F. Müll.</i>	a.
— <i>metel Linn.</i>	a.
— <i>quercifolia H. B. et K.</i>	a.
— <i>stramonium Linn.</i>	a.
— — var. <i>laevis Linn.</i>	a.
<i>Hyoscyamus aureus Linn.</i>	a.
— <i>canariensis Ker-Gawl.</i>	a.
— <i>niger Linn.</i>	a.
— — var. <i>pallidus W. et K.</i>	a.

Hyosecyamus reticulatus <i>Linn.</i>	a.		
Lycium europaeum <i>Linn.</i>			
var. ramulosum <i>Fiori</i>	l.		
Nicandra physaloides <i>Gaertn.</i>	a.		
Nicotiana glauca <i>R. Grah.</i>	l.		
— glutinosa <i>Linn.</i>	a.		
— ipomopsiflora <i>Dun.</i>	b. p.		
— lancifolia <i>Willd.</i>	a.		
— Langsdorfii <i>Weim.</i>	a. p.		
— paniculata <i>Linn.</i>	a.		
— plumbaginifolia <i>Viv.</i>	b.		
— rustica <i>Linn.</i>	a.		
— Sanderæ <i>Hort. Sander</i>	a. b.		
— silvestris <i>Speg. et Com.</i>	p.		
— suaveolens <i>Lehm.</i>	a.		
— tabacum <i>Linn.</i>	b.		
— undulata <i>Ruiz et Pav.</i>	a.		
Physalis aequata <i>Linn.</i>			
— angulata <i>Linn.</i>	a.		
— philadelphica <i>Lam.</i>			
Salpichroa rhomboidea <i>Miers</i>	p.		
Solanum aethiopicum <i>Linn.</i>	p.		
— aviculare <i>Forst.</i>	l.		
— Cervantesii <i>Lag.</i>	l.		
— Delilei <i>Dun.</i>	p.		
— Gilo <i>Raddi</i>	a.		
— Hartwegii <i>Benth.</i>	l.		
— integrifolium <i>Poir.</i>			
— lycopersicum <i>Linn.</i>	a.		
— — var. cerasiforme <i>DC.</i>	a.		
— — — pyriforme <i>DC.</i>	a.		
— melongena <i>Linn.</i>	a.		
— nigrum <i>Linn.</i>	a.		
— — var. miniatum <i>Bernh.</i>	a.		
— nitidibaccatum <i>Bitt.</i>	a.		
— ovigerum <i>Dun.</i>	a.		
— pseudocapsicum <i>Linn.</i>	l.		
— racemigerum <i>Lange</i>	a.		
— sinaicum <i>Boiss.</i>	p.		
— sisymbriifolium <i>Lam.</i>	a.		
— tomatillo <i>Phil. f.</i>	a.		
— verbascifolium <i>Linn.</i>	l.		
— Zuccagnianum <i>Dun.</i>	a.		
Withania somnifera <i>Dun.</i>	l.		
		Sterculiaceae.	
		Brachychiton populneum <i>R. Br.</i>	l.
		Firmiana platanifolia <i>Schott et Endl.</i>	l.
		Hermannia candicans <i>Ait.</i>	l.
		Styracaceae.	
		Styrax officinale <i>Linn.</i>	l.
		Tamaricaceae.	
		Tamarix africana <i>Poir.</i>	l.
		— gallica <i>Linn.</i>	l.
		Tetragoniaceae.	
		Bergeranthus scapiger <i>N. E. Br.</i>	p.
		Glottiphyllum linguiforme <i>Haw.</i>	p.
		Mesembryanthemum albinotum <i>Haw.</i>	p.
		— blandum <i>Haw.</i>	l.
		— Brownii <i>Hook. f.</i>	p.
		— conspicuum <i>Haw.</i>	p.
		— flexuosum <i>Ech. et Z.</i>	p.
		— rigidicaule <i>Willd.</i>	p.
		Tetragonia expansa <i>Thunb.</i>	a.
		Tiliaceae.	
		Corchoropsis crenata <i>S. et Z.</i>	a.
		Corchorus capsularis <i>Linn.</i>	a.
		— olitorius <i>Linn.</i>	a.
		— tridens <i>Linn.</i>	a.
		— trilocularis <i>Linn.</i>	a.
		Entelea palmata <i>Lindl.</i>	l.
		Sparmannia africana <i>Linn.</i>	l.
		Tilia americana <i>Linn.</i>	l.
		— platyphyllos <i>Scop.</i>	l.
		Tricuspidaria dependens <i>Ruiz et Pav.</i>	l.
		Urticaceae.	
		Boehmeria nivea <i>Gaud.</i>	p.
		Cannabis sativa <i>Linn.</i>	a.
		Celtis aculeata <i>Sw.</i>	l.

<i>Celtis occidentalis</i> Linn.	1.	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> Planch.	1.
— <i>sinensis</i> Pers.	1.	<i>Vitis capreolata</i> D. Don	1.
— <i>trinervia</i> Roxb.	1.	— <i>serjaniaefolia</i> Max.	1.
<i>Ficus carica</i> Linn.	1.	— <i>vinifera</i> Linn.	1.
<i>Fleurya aestuans</i> Gaudich.			
<i>Morus nigra</i> Linn.	1.		
<i>Parietaria mauritanica</i> Dur.	p.	Zygophyllaceae.	
<i>Trema rugosa</i> Blume	1.	<i>Tribulus terrestris</i> Linn.	a.
<i>Urtica cannabina</i> Linn.	p.		

Valerianaceae.

<i>Valeriana tripteris</i> Linn.	p.
----------------------------------	----

Verbenaceae.

<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.	1.
<i>Duranta Lorentzii</i> Gris.	1.
<i>Lantana camara</i> Linn.	1.
— <i>rosea</i> Rafn.	1.
<i>Lippia asperifolia</i> A. Rich.	1.
— <i>chamaedrifolia</i> Steud.	1.
— <i>citriodora</i> H. B. et K.	1.
<i>Verbena arborea</i> H. B. et K.	1.
— <i>caroliniana</i> Michx.	p.
— <i>hispida</i> Ruiz et Pav.	p.
— <i>hybrida</i> Hort.	
— <i>officinalis</i> Linn.	p.
— <i>stricta</i> Vent.	
— <i>tenera</i> Spreng.	a.
— <i>venosa</i> Gill.	p.
<i>Vitex agnus-castus</i> Linn.	1.
— <i>negundo</i> Linn.	1.

Violaceae.

<i>Viola arborescens</i> Linn.	p.
— <i>hortensis</i> DC.	a.
— <i>sagittata</i> Ait.	p.
— <i>Williamsii</i> Wittr.	a.

Vitaceae.

<i>Parthenocissus Henryana</i> Diels et Gilg	1.
— <i>quinquefolia</i> Planch.	1.

MONOCOTYLEDONES

Alismataceae.

<i>Alisma plantago</i> Linn.	p.
------------------------------	----

Amaryllidaceae.

<i>Alstroemeria aurantiaca</i> Don	p.
<i>Amaryllis Belladonna</i> Linn.	p.
<i>Pancratium maritimum</i> Linn.	p.
<i>Zephyranthes Andersoni</i> B. et H.	p.

Araceae.

<i>Anthurium acaule</i> Poepp. et E.	p.
<i>Arum italicum</i> Mill.	p.

Bromeliaceae.

<i>Acanthostachys strobilacea</i> L.K. et O.	p.
<i>Nidularium Antoineanum</i> Wawra	p.
<i>Pitcairnia undulata</i> Schiedw.	p.

Cannaceae.

<i>Canna achiras</i> Gill.	p.
— <i>coccinea</i> Mill	p.
— <i>edulis</i> Ker-Gawl.	p.
— <i>humilis</i> Bouché	p.
— <i>laeta</i> Bouché	p.
— <i>polymorpha</i> Lodd.	p.

Commelinaceae.

- Aneilema montanum* Wight p.
Commelina coelestis Willd. p.
Tinantia fugax Schiedw.
 var. *erecta* Drumm. a.
Tradescantia crassula L. et O. p.
 — *pulchella* H. B. et K. p.
 — *refexa* Rafin. p.
 — *virginiana* Linn. p.
 — — var. *tumida* Lindl. p.

Cyperaceae.

- Carex alopecuroides* Tuck. p.
 — *Berteroniana* Steud. p.
 — *brunnea* Thunb. p.
 — *Buratti* Torr. p.
 — *cephalophora* Muehlenb. p.
 — *erythrorrhiza* Boeck. p.
 — *extensa* Good. p.
 — *flava* Linn. p.
 var. *Oederi* Retz. p.
 — *Halleriana* Asso p.
 — *Leersii* Schultz p.
 — *ligerica* J. Gray p.
 — *Mairii* Coss. et G. p.
 — *muricata* Linn. p.
 var. *Pairaei* F. Schultz p.
 — *panicea* Linn. p.
 var. *sparsiflora* Whltnb. p.
 — *pendula* Huds. p.
 — *Petriei* Cheesem. p.
 — *pilulifera* Linn. p.
 — *pulicaris* Linn. p.
 — *riparia* Curt. p.
 — *secta* Boott p.
 — *silvatica* Huds. p.
 — *strigosa* Huds. p.
 — *tristachya* Thunb. p.
 — *vaginata* Tausch. p.
 — *virescens* Muhl. p.
 — *vulpinoides* Mich. p.
 — *xanthocarpa* Degl. p.

- Cyperus alternifolius* Linn. p.
 — *diffusus* Vahl p.
 — *flabelliformis* Rottb. p.
 — *longus* Linn. p.
 var. *myriostachys* Ten. p.
 — *spectabilis* Spr. p.
 — *strigosus* Linn. p.
 — *textilis* Thunb. p.
 — *vegetus* Willd. p.
Kyllingia monocephala Rottb. a.
Mariscus uniflorus Steud. p.
Schoenus nigricans Linn. p.
Scirpus lacuster Linn. p.
 — *maritimus* Linn. p.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea caucasica* Lipsky p.
Tamus communis Linn. p.

Graminaceae.

- Aegilops caudata* Linn. a.
 — *ventricosa* Tausch a.
Agropyrum semicostatum Nees p.
Agrostis alpina Scop. p.
 — *Reuteri* Boiss. p.
Aira Turczaninowi Litw. p.
Alopecurus magellanicus Lamk. p.
Ampelodesma tenax Link p.
Andropogon saccharoides Sw. a.
Aristida adoënsis Hochst. p.
Arthraxon ciliaris P. B. a.
Asperella hystrix Humb. p.
Beckmannia baicalensis Hultén p.
 — *erucaeformis* Host p.
Bouteloua curtipendula Torr. p.
 — *racemosa* Lag. p.
Brachypodium caespitosum R. et S. a.
 — *distachyum* P. B. a.
 — *pinnatum* P. B. p.
 — *ramosum* R. et S. p.
 — *rupestre* R. et S. p.
Briza rufibarba Briss. a.

Bromus brachystachys Horn.	a.	Elymus sabulosus Bieb.	p.
— cappadocicus Boiss. et B.	a.	— striatus Willd.	p.
— ciliatus Linn.	p.	— villosus Muhl.	p.
— erectus Linn. f.	p.	Eragrostis amabilis Wight et A.	a.
— Hookerianus Thurb.	p.	— aspera Nees	a.
— inermis Leyss.	a.	— chloromelas Steud.	p.
— macrostachys Desf.		— elongata Jacq.	a.
var. lanuginosus Poir.	a.	— major Host	
— madritensis Linn.	a.	var. conferta Belos.	a.
— polyanthus Scribn.	a.	— nigra Nees	
— Popowi Droel.	a.	Festuca clavata Moench	a.
— pubescens Muhl.	p.	— eskia Ram.	p.
— purpurascens DC.	a.	— fallax Thuill.	p.
— ramosus Linn.		— fenas Lag.	p.
var. Benekeni Lange	p.	— glaucantha Hack.	p.
— Richardsoni Link	a.	— Halleri All.	p.
— squarrosus Linn.	a.	— indigesta Boiss.	p.
— subsquarrosus Borb.	a.	— montana M. B.	p.
— variegatus M. B.	a.	— ovina Linn.	p.
Calamagrostis deschampsoides Trin.	p.	— — var. pseudovina Hack.	p.
— epigeios Roth	p.	— rigida Janka	p.
— villosa J. F. Gm.	p.	— rubra Kunth	p.
Catabrosa humilis Trin.	p.	— spectabilis Janka	
Catapodium loliaceum Link	a.	var. croatica Hack.	p.
— tuberculosum Moris	a.	— sulcata Hack.	p.
Cenchrus catharticus Del.	a.	— vaginata W et K.	p.
Chaeturus fasciculatus Link	a.	Holcus lanatus Linn.	p.
Chloris ciliata Sw.	a.	Hordeum distichum Linn.	a.
— crinita Lag.		— hexastichum Linn.	a.
— distichophylla Lag.	a.	— tetrastichum Linn.	a.
— gracilis Dur.	a.	— vulgare Linn.	a.
— meccana Hochst.	a.	Koeleria caucasica Steud.	p.
— radiata Sw.		— Rohlfssii Murb.	a.
— submutica H. B. et K.	b.	Lagurus ovatus Linn.	a.
— truncata R. Br.	a.	Lamarckia aurea Moench	a.
Coix lacryma-Jobi Linn.	a.	Lolium perenne Linn.	p.
Cynosurus echinatus Linn.	a.	— temulentum Linn.	a.
— elegans Desf.	a.	Melica macra Nees	p.
Dactylis glomerata Linn.	p.	— Magnolii Gr. et Godr.	p.
Desmazeria sicula Dum.	a.	— nebrodensis Parl.	p.
Eleusine coracana Gaertn.	a.	— penicillaris Boiss. et Bal.	p.
— indica Gaertn.	a.	— transsilvanica Schur	p.
— oligostachya Link	a.	Milium caerulescens Desf.	a.
Elymus arenarius Linn.	p.	Miscanthus sinensis And.	p.

Miscanthus sinensis <i>And.</i>		Trisetum distichophyllum <i>P. B.</i>	p.
var. zebrina <i>Hort.</i>	p.	— rigidum <i>R. et S.</i>	p.
Muehlenbergia mexicana <i>Trin.</i>	p.	Triticum aestivum <i>Linn.</i>	a.
Oryza sativa <i>Linn.</i>	a.	— compactum <i>Host</i>	a.
Panicum californicum <i>Benth.</i>	a.	— dicoccum <i>Schrank</i>	a.
— capillare <i>Linn.</i>		— durum <i>Desf.</i>	a.
— coloratum <i>Linn.</i>	p.	— hexastichum <i>Linn.</i>	a.
— glabripes <i>Doell</i>	p.	— monococcum <i>Linn.</i>	a.
— miliaceum <i>Linn.</i>	a.	— polonicum <i>Linn.</i>	a.
— teneriffae <i>R. Br.</i>		— — var. nigrobarbatum <i>Desv.</i>	a.
Paspalum lanceolatum <i>Mik.</i>	p.	— spelta <i>Linn.</i>	a.
— Larrañagai <i>Arech.</i>	p.	— turgidum <i>Linn.</i>	a.
— lentiferum <i>Lam.</i>	p.	Uniola latifolia <i>Michx.</i>	p.
— membranaceum <i>Lam.</i>	p.	Ventenata dubia <i>Coss.</i>	p.
— quadrifarium <i>Lam.</i>	p.	Zea mays <i>Linn.</i>	a.
— setaceum <i>Mich.</i>	p.	— curagua <i>Molina</i>	
— tenellum <i>Willd.</i>	p.		
Pennisetum orientale <i>Rich.</i>	p.		
— typhoideum <i>Rich.</i>	a.	Haemodoraceae.	
— villosum <i>R. Br.</i>	p.	Ophiopogon intermedius <i>Don</i>	p.
Phalaris stenoptera <i>Hack.</i>	p.	— japonicus <i>Ker-Gawl.</i>	p.
Phleum alpinum <i>Linn.</i>	p.		
Poa annua <i>Linn.</i>	a.		
— virgata <i>Poir.</i>	a.	Iridaceae.	
Saccharum strictum <i>Spr.</i>	p.		
Secale cereale <i>Linn.</i>	a.	Aristea Eckloni <i>Bak.</i>	p.
Sesleria autumnalis <i>F. Schultz</i>	p.	Freesia refracta <i>Klatt</i>	p.
Setaria italica <i>P. B.</i>	a.	Gladiolus communis <i>Linn.</i>	p.
— macrostachya <i>H. B. et K.</i>	a.	Iris foetidissima <i>Linn.</i>	p.
Sorghum halepense <i>Pers.</i>	p.	— Milesii <i>Bak.</i>	p.
— vulgare <i>Pers.</i>	a.	— Nertchinskia <i>Lodd.</i>	p.
— — var. cernuum <i>Host</i>	a.	— sibirica <i>Linn.</i>	p.
Sporobolus Wrightii <i>Munro</i>		Sisyrinchium platyphyllum <i>S. Wats.</i>	p.
Stipa bromoides <i>Doerfl.</i>	p.	— striatum <i>Sm.</i>	p.
— Jarava <i>P. B.</i>	p.		
— Joannis <i>Celak.</i>		Juncaceae.	
— — var. sabulosa <i>Pacz.</i>	p.		
— — — papposa <i>Nees</i>	p.	Juncus acutus <i>Linn.</i>	p.
— Pringlei <i>Scribn.</i>	p.	— Chamissonis <i>Kunth</i>	p.
— setigera <i>Presl</i>		— effusus <i>Linn.</i>	p.
— splendens <i>Trin.</i>	p.	— Fontanesii <i>Gay</i>	p.
— viridula <i>Tin.</i>	p.	— glaucus <i>Sibth.</i>	p.
Triodia cuprea <i>Jacq.</i>	p.	— maritimus <i>Lam.</i>	p.
Tripsacum distachyum <i>Poir.</i>	p.		

Juncus valvatus Link
Scirpus cernuus Vahl

Liliaceae.

Agapanthus africanus Hoffm.
Albuca major Linn.
Allium ampeloprasum Linn.
 var. *lussinense* Haracic
 — *Aschersonianum* Barbey
 — *carinatum* Linn.
 — *neapolitanum* Cyr.
 — *nigrum* Linn.
 var. *magicum* DC.
 — *oleraceum* Linn.
 — *schoenoprasum* Linn.
 — *strictum* Schrad.
 — *subhirsutum* Linn.
 — *triquetrum* Linn.
 — *vineale* Linn.
Aloë laetecoccinea Berg.
 — *runcinata* Berg.
 — *saponaria* Haw.
 — — *variegata* Hort.
 — *spuria* Berg.
 — *virescens* Schult.
 — *zebrina* Bak.
 var. *Baumii* Hort.
Asparagus acutifolius Linn.
 — *aphyllus* Linn.
 — *divaricatus* Royle
 — *medeoloides* Thg.
 — *Sprengeri* Regel
Asphodelus fistulosus Linn.
 — *microcarpus* Viv.
Bulbine semibarbata Haw.
Chlorophytum amaniense Engl.
 — *macrophyllum* Aschers.
 — *Sternbergianum* Steud.
Danaë laurus Medic.
Dasyilirion glaucophyllum Hook.
 — *longissimum* Lem.
 — *serratifolium* Zucc.
Eustrephus latifolius R. Br.
 — — var. *angustifolius* R. Br.

p. *Kniphofia aloides* Moench p.
 p. — *pauciflora* Bak. p.
Libertia formosa R. Grah. p.
Lilium regale E. H. Wils. p.
 p. *Nolina longifolia* Hemsl. l.
 p. *Nothoscordon inodorum* Asch. et Gr. p.
Ornithogalum caudatum Jacq. p.
 p. *Puschkinia scilloides* Adams p.
 p. *Robdea japonica* Roth p.
 p. *Ruscus aculeatus* Linn. p.
 p. *Scilla festalis* Salisb. p.
 — *speciosa* Raf. p.
 p. — — var. *alba* Hort. p.
 p. *Semele androgyna* Kunth p.
 p. *Smilax aspera* Linn. l.
 p. *Urginea scilla* Steinh. p.
 p. *Veratrum nigrum* Linn. p.
 p. *Xerotes longifolia* R. Br. p.
 p. *Yucca aloifolia* Linn. l.

Palmae.

p. *Butia Bonneti* Becc. l.
 p. — *capitata* Becc. l.
 p. — — var. *odorata* Barb. Rodr. l.
 — — — *pulposa* Barb. Rodr. l.
 p. — *eriospatha* Becc. l.
 p. — *yatay* Becc. l.
 p. *Chamaedorea oblongata* Mart. l.
 p. *Chamaerops humilis* Linn. l.
 p. — — var. *macrocarpa* Tineo l.
 p. *Erythea armata* S. Wats. l.
 p. — *edulis* S. Wats. l.
 p. *Jubaea chilensis* Johow l.
 p. *Nannorrhops Ritchieana* H. Wendl. l.
 p. *Phoenix dactylifera* Linn. l.
 p. — *hybrida* André l.
 p. — *Jubae* Webb l.
 l. *Sabal Adansoni* Guern. l.
 l. — *Blackburniana* Glaz. l.
 l. — *mexicana* Mart. l.
 l. *Trachycarpus excelsa* H. Wendl. l.
 l. — *takil* Becc. l.

Trithrinax acanthocoma <i>Drude</i>	1.	Zingiberaceae.	
Washingtonia filifera <i>H. Wendl.</i>	1.		
— robusta <i>H. Wendl.</i>	1.	Hedychium carneum <i>Carey</i>	p.
		— coccineum <i>Buch.-Ham.</i>	p.
		— Gardnerianum <i>Rosc.</i>	p.
		Phaeomeria magnifica <i>K. Sch.</i>	p.
Pontederiaceae.		Thalia dealbata <i>Fras.</i>	p.
Pontederia cordata <i>Linn.</i>	p.		

Romae, Cal. Januariis anni MCMXXXVII - XV.

Prof. Henricus CARANO

Horti Praefectus et Botanices Professor

Prof. Josephus LUSINA

Adsistens

VINCENTIUS ARGENTINI
Hortulanus

HONORATUS TRAVERSO
Hortulanus major

ALLA DIREZIONE DELL'ORTO BOTANICO

(Via Milano, 75)

ISTITUTO E ORTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA

Dep 34

R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO

(DIREZIONE: Via Milano, 75)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXXXVII collectorum

1937

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DEL DOTT. G. BARBI

2.05

VIALE PRINCIPALE DEL R. ORTO BOTANICO

ASPERMATOPHYTA

PTERIDOPHYTA

Polypodiaceae.

Adiantum capillus-Veneris <i>Linn.</i>	p.	Dryopteris parasitica <i>O. Ktze.</i>	p.
— gracillimum <i>Moore</i>	p.	Dryopteris setigera <i>O. Ktze.</i>	p.
— Kerchoveanum <i>Hort.</i>	p.	Nephrolepis acuminata <i>Kuhn</i>	p.
— tenerum <i>Sw.</i>	p.	— exaltata <i>Schott</i>	p.
— tinctum <i>Moore</i>		Pellaea falcata <i>Fée</i>	p.
var. magnificum <i>Hort.</i>	p.	Phyllitis scolopendrium <i>Lowe</i>	p.
— Weigandi <i>Moore</i>	p.	Polypodium angustifolium <i>Sw.</i>	p.
Asplenium adiantum-nigrum <i>Linn.</i>	p.	— glaucophyllum <i>Kze.</i>	p.
— bulbiferum <i>Forst.</i>	p.	— leiorhizum <i>Wall.</i>	p.
— nidus <i>Linn.</i>		— menisciifolium <i>L. et F.</i>	p.
var. australasicum <i>Hk.</i>	p.	— vulgare <i>Linn.</i>	p.
Ceterach officinarum <i>Willd.</i>	p.	Polystichum caryotideum <i>Diels</i>	p.
Davallia dissecta <i>J. Sm.</i>	p.	— falcatum <i>Diels</i>	p.
Diplazium proliferum <i>Thou.</i>	p.	— — var. Rockfordii <i>Hort.</i>	p.
		Pteris cretica <i>Linn.</i>	
		var. albo-lineata cristata <i>Hook.f.</i>	p.
		— dentata <i>Forsk.</i>	p.
		— longifolia <i>Linn.</i>	p.
		— multifida <i>Poiret</i>	p.

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Abietaceae.

Cryptomeria japonica <i>D. Don</i>	1.	Cupressus australis <i>Lour.</i>	1.
Pinus Banksiana <i>Lamb.</i>	1.	— Benthami <i>Carr.</i>	1.
— canariensis <i>Smith</i>	1.	— glauca <i>Lam.</i>	1.
— halepensis <i>Mill.</i>	1.	— Knightiana <i>Knight et P.</i>	1.
— pinea <i>Linn.</i>	1.	— Lindleyi <i>Klotzsch</i>	1.
— Sabiniana <i>Dougl.</i>	1.	— sempervirens <i>Linn.</i>	1.
Sequoia sempervirens <i>Endl.</i>	1.	— — var. globulifera <i>Parl.</i>	1.
Taxodium distichum <i>Rich.</i>	1.	— — — horizontalis <i>Mill.</i>	1.
— mucronatum <i>Ten.</i>	1.	— — — numidica <i>Trab.</i>	1.
		— — — pyramidalis <i>Targ. Tozz.</i>	1.
		— torulosa <i>D. Don</i>	1.
		— — var. Corneyana <i>Carr.</i>	1.
		Juniperus communis <i>Linn.</i>	1.

Cupressaceae.

Chamaecyparis Lawsoniana <i>Parl.</i>	1.	— drupacea <i>Labill.</i>	1.
Cupressus arizonica <i>Green.</i>	1.	— rigida <i>S. et Z.</i>	1.
		— thurifera <i>Linn.</i>	1.
		Tetraclinis articulata <i>Masters</i>	1.

Thuja occidentalis Linn.
— *orientalis* Linn.

Ephedraceae.

Ephedra altissima Desf.

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba Linn.

Taxaceae.

Cephalotaxus drupacea S. et Z.
Taxus baccata Linn.
— — var. *fastigiata* Loud.
— *brevifolia* Nutt.
— *tardiva* Laws.
Torreya californica Torr.
— *nucifera* S. et Z.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae.

Acanthus mollis Linn.
Brillantaisia Palisotii Lindau
Ruellia dipteracantha Hook.
Thunbergia alata Boj.

Aceraceae.

Acer campestre Linn.
— *monspessulanum* Linn.
— *platanoides* Linn.
— *pseudo-platanus* Linn.
— *Semenowii* Regel et Herd.
— *syriacum* Boiss. et Gaill.
Negundo aceroides Moench
— *californicum* Torr. et Gray

Amarantaceae.

1.
1. *Achyranthes aspera* Linn.
var. *argentea* Lamk. a. p.
— *japonica* Nakai a.
Amarantus aureus Dietr. a.
1. — *bicolor* Nocca a.
— *caracu* Zucc. a.
— *caudatus* Linn. a.
— *chlorostachys* Willd. a.
1. — *dubius* Mart. a.
— *Dussii* C Spreng. a.
— *flavus* Linn. a.
— *giganteus* Bess. a.
1. — *hypochondriacus* Linn. a.
1. — *paniculatus* Linn. a.
1. — *tricolor* Linn. var. *tristis* Linn. a.
1. — *xanthostachys* Willd. a.
1. *Celosia cristata* Linn. a.
1. — — var. *castrensis* Moq. a.
1. *Gomphrena celosioides* Mart. a.
— *cylindrica* Sch. et Th. a.
— *globosa* Linn. a.

Anacardiaceae.

Pistacia lentiscus Linn. 1.
Rhus cotinus Linn. 1.
— *silvestris* S. et Z. 1.
— *typhina* Linn. 1.
p. — — var. *laciniata* Cow. 1.
p. — *verniciifera* DC. 1.
p. *Schinus dependens* Ortega 1.
a. — *terebinthifolius* Raddi 1.

Apiaceae.

1. *Aethusa cynapium* Linn. a.
1. *Amми majus* Linn. a.
1. *Angelica heterocarpa* Lloyd p.
1. — *lucida* Linn. p.
1. *Anthriscus cerefolium* Hoffm. a.
1. *Apium graveolens* Linn. b.
1. *Archangelica officinalis* Hoffm. p.
1. *Bifora radians* M. B. a.

Bifora testiculata Roth	a.	Pimpinella aromatica Bieb.	p.
Bunium bulbocastanum Linn.	p.	— major Huds.	b. p.
Bupleurum baldense Turra	a.	— peregrina Linn.	b.
— glaucum R. et C.	p.	Scandix pecten-Veneris Linn.	a.
— rotundifolium Linn.		Seseli devenyense Simonkai	p.
var. longifolium Desv.	a.	— elatum Gouan	p.
Carum alpinum Arc.	p.	— libanotis Koch	p.
— carvi Linn.	a.	Smyrniolum olusatrum Linn.	p.
— petroselinum H. B. et K.	p.	Tordylium trachycarpum Boiss.	b.
Conium maculatum Linn.	b.	Trinia glauca Dum.	p.
Coriandrum sativum Linn.	a.		
Daucus carota Linn.	b.		
— grandiflorus Scop.	a.	Apocynaceae.	
— setifolius Desf.	p.	Nerium oleander Linn.	l.
Eryngium agavifolium Griseb.	p.		
— amethystinum Linn.	p.	Araliaceae.	
— Andersonii Hort.	p.	Fatsia japonica Decne et Planch.	l.
— Billardieri Delar.	p.	Hedera helix Linn.	l.
— Chamissonis Urb.	p.	— — var. chrysocarpa Walsb.	l.
— coeruleum Bieb.	p.	Heptapleurum stellatum Gaertn.	l.
— creticum Lam.	p.		
— dichotomum Desf.	p.	Aristolochiaceae.	
— giganteum M. B.	p.	Aristolochia brasiliensis Mart.	l.
— Heldreichii Boiss.	p.		
— Oliverianum Delar.	p.	Asclepiadaceae.	
— orientale Mill.	p.	Araujia megapotamica G. Don	l.
— palmatum Panc. et V.	p.	— sericofera Brot.	l.
— planum Linn.	p.	Asclepias fruticosa Linn.	l.
— Serra Cham. et Schl.	p.	Vincetoxicum japonicum M. et D.	p.
— Wrightii A. Gray	p.	— officinale Moench	p.
Ferula communis Linn.	p.		
— orientalis Linn.	b.	Asteraceae.	
Foeniculum vulgare Mill.	p.	Achillea alpina Linn.	p.
— — var. dulce Mill.	p.	— ceretanica Sennen	p.
— — — piperitum Sweet	b.	— clypeolata Sibth. et Sm.	p.
Heracleum pubescens Bieb.	l.	— decolorans Schrad.	p.
— sphondylium Linn.	a.	— distans Willd.	p.
Heteromorpha arbor. Cham. et Schl.	p.	— impatiens Linn.	p.
Laserpitium hispidum M. B.	p.	— lanata Spreng.	p.
Oenanthe Lachenalii Gmel.	p.	— leptophylla M. B.	p.
— peucedanifolia Poll.	b.	— Loveschi Schultz	p.
— pimpinelloides Linn.	p.	— macrophylla Linn.	p.
Pastinaca sativa Linn.			
Peucedanum austriacum Koch			

<i>Achillea magna</i> Linn.	p.	<i>Artemisia absinthium</i> Linn.	p.
— <i>micrantha</i> M. B.	p.	— — var. <i>calcigena</i> Rehd.	p.
— <i>millefolium</i> Linn.	p.	— <i>alba</i> Turra	l.
— — var. <i>asplenifolia</i> Vent.	p.	— <i>annua</i> Linn.	a.
— — — <i>compacta</i> Lam.	p.	— <i>atrata</i> Lam.	p.
— — — <i>rubra</i> Sadler	p.	— <i>caudata</i> Michx.	a.
— <i>nobilis</i> Linn.	p.	— <i>chamaemelifolia</i> Vill.	p.
— <i>pannonica</i> Scheele	p.	— <i>incanescens</i> Jord.	p.
— <i>pubescens</i> Linn.	p.	— <i>Ludoviciana</i> Nutt.	p.
— <i>rosea</i> W. et K.	p.	— <i>mendozana</i> DC.	p.
— <i>setacea</i> W. et K.	p.	— <i>pontica</i> Linn.	p.
— <i>sibirica</i> Ledeb.	p.	— <i>Prescottiana</i> Bess.	p.
— <i>speciosa</i> Henck.	p.	— <i>procera</i> Willd.	p.
— <i>stricta</i> Schleich.	p.	— <i>scoparia</i> W. et K.	p.
— <i>Tournefortii</i> DC.	p.	— <i>Siversiana</i> Ehrh.	p.
— <i>trichophylla</i> Schrenk	p.	— <i>vestita</i> Wall.	p.
<i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt.	p.	— <i>vulgaris</i> Linn.	p.
<i>Agathaea amelloides</i> DC.	l.	<i>Aster acris</i> Linn.	p.
<i>Ageratum Houstonianum</i> Mill.	p.	— <i>amellus</i> Linn.	p.
<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> Linn.	a.	— <i>ericoides</i> Linn.	p.
— <i>maritima</i> Linn.	a.	— <i>japonicus</i> Lois.	p.
— <i>trifida</i> Linn.	a.	— <i>Limprichtii</i> Diels	p.
<i>Ammobium alatum</i> R. Br.	a.	— <i>linosyris</i> Bernh.	p.
<i>Anacyclus radiatus</i> Loisl.	a.	— <i>macrophyllus</i> Linn.	p.
<i>Anaphalis margaritacea</i> Benth. et	a.	— <i>Novae-Angliae</i> Linn.	p.
Hook. f.	b.	— <i>paniculatus</i> Lam.	p.
<i>Anthemis aurea</i> Brot.	a.	— <i>patens</i> Ait.	p.
— <i>Cossoniana</i> Senn.	p.	— <i>Pattersoni</i> A. Gray	p.
— <i>heterophylla</i> Ball.	p.	— <i>salignus</i> Willd.	p.
— <i>macedonica</i> Boiss. et Orph.	p.	— <i>spathulatus</i> Lindl.	p.
— <i>maritima</i> Linn.	p.	— <i>spectabilis</i> Ait.	p.
— <i>mixta</i> Linn.	p.	— <i>squamatus</i> Hieron.	p.
— <i>sancti Johannis</i> Stoy.	a.	— <i>tenuifolius</i> Linn.	p.
— <i>santolinoides</i> Munby	p.	<i>Asteriscus spinosus</i> Sch. Bip.	p.
— <i>tinctoria</i> Linn.	p.	<i>Baccharis halimifolia</i> Linn.	l.
<i>Arctium ambiguum</i> Nym.	p.	— <i>rosmarinifolia</i> Hook. et Arn.	l.
— <i>crispum</i> J. Wolf	p.	— <i>viminea</i> DC.	l.
— <i>lappa</i> Linn.	b.	<i>Baeria chrysostoma</i> Fisch. et Mey.	p.
— <i>minus</i> Bernh.	b.	<i>Bellis perennis</i> Linn.	p.
— <i>nemorosum</i> Lej.	p.	— <i>silvestris</i> Cyr.	p.
— <i>Palladini</i> Marcowitz	b.	<i>Bidens cernua</i> Linn.	a.
— <i>tomentosum</i> Mill.	p.	— <i>chrysanthemoides</i> Michx.	a.
<i>Arctotis stoechadifolia</i> Berg.	a.	— <i>pilosa</i> Linn.	a.
		— <i>vulgata</i> Greene	a.

Brachylaena dentata DC.	1.	Coreopsis pubescens Ell.	p.
Calendula officinalis Linn.		— tinctoria Nutt.	a.
— — var. aegyptiaca Desf.	b.	Crepis alpina Linn.	a.
— — — stellata Cav.	b.	— conyzaefolia D. Torre	p.
Carduncellus caeruleus DC.	a.	— rubra Linn.	a.
Carthamus lanatus Linn.	p.	Cynara cardunculus Linn.	b. p.
Centaurea alpina Linn.	p.	— — var. scolymus Linn.	p.
— arenaria M.B.	p.	— — — silvestris Lam.	p.
— atropurpurea W. et K.	p.	Dahlia pinnata Cav.	p.
— calocephala Willd.	p.	Dimorphotheca pluvialis Moench	a.
— dissecta Ten.		Echinacea angustifolia DC.	p.
var. melanocephala Fiori	a.	Echinops exaltatus Schrad.	p.
— iberica Trevir.	a.	— Gmelini Turcz.	p.
— involucrata Desf.	a.	— humilis Bieb.	p.
— jacea Linn.	p.	— microcephalus Sibth. et Sm.	p.
— macroptilon Borbás	p.	— niveus Wall.	p.
— salonitana Vis.	a.	— persicus Stev.	p.
— spinoso-ciliata Seenus	b.	— sphaerocephalus Linn.	p.
— sulphurea Walter	p.	— Szowitzii F. et M.	p.
— Tommasinii Kern.	b.	Eclipta elliptica DC.	p.
Cephalophora aromatica Schrad.	a.	Elephanthopus carolinianus Willd.	p.
Chrysanthemum alpinum Linn.	p.	Emilia flammea Cass.	a.
— bipinnatifidum Linn.	p.	Erechtites arguta DC.	a.
— boreale Mak.	p.	Erigeron canadensis Linn.	a.
— carinatum Schousb.	a.	— Howelli A. Gray	p.
— cinerariaefolium Vis.	p.	Eupatorium album Linn.	p.
— corymbosum Linn.	p.	— cannabinum Linn.	p.
— flosculosum Linn.	p.	— glechonophyllum Less.	p.
— frutescens Linn.	1.	— micranthum Less.	1.
— indicum Linn.	p.	— serotinum Michx.	p.
— leucanthemum Linn.	p.	— triplinerve Vahl	p.
— macrophyllum W. et K.	p.	— urticaefolium Linn.	p.
— parthenium Bernh.	b. p.	Flaveria contrayerva Pers.	a.
— segetum Linn.	a.	Gaillardia aristata Pursh	p.
— Starkeanum Aleff.	p.	— hybrida Hort.	
— subcorymbosum Schur	p.	var. grandiflora Lorenz	p.
— Szovitsii Bordz.	p.	— lanceolata Michx.	p.
Chrysopsis villosa DC.	p.	— pulchella Foug. var. picta Sw.	p.
Cichorium intybus Linn.	p.	Gazania longiscapa DC.	p.
Cirsium scabrum Bon. et Bar.	p.	— ringens Moench	p.
Cnicus benedictus Linn.	a.	Grindelia integrifolia DC.	a.
Conyza chilensis Spreng.	p.	— inuloides Willd.	p.
Coreopsis Atkinsoniana Dougl.	a.	— pulchella Dun.	p.
— lanceolata Linn.	p.		

<i>Grindelia robusta</i> Nutt.	a.	<i>Picris Sprengeriana</i> Poir.	p.
— <i>squarrosa</i> Dun.	p.	<i>Reichardia picroides</i> Roth	p.
<i>Guizotia abyssinica</i> Cass.	a.	<i>Rhagadiolus arenarius</i> Benth.	et
<i>Helenium autumnale</i> Linn.	p.	Hook.	a. b.
— <i>mexicanum</i> H. B. et K.	p.	— <i>pendulus</i> Benth. et Hook.	a. b.
<i>Helianthus annuus</i> Linn.	a.	<i>Rodigia commutata</i> Spreng.	a.
— <i>trachelifolius</i> Mill.	p.	<i>Rudbeckia amplexicaulis</i> Vahl.	a.
<i>Helichrysum bracteatum</i> Andr.	a.	— <i>fulgida</i> Ait.	p.
— <i>italicum</i> G. Don	p.	— <i>hirta</i> Linn.	p.
<i>Heliopsis helianthoides</i> Sw.		— <i>laciniata</i> Linn.	p.
var. <i>scabra</i> Dun.	p.	<i>Santolina chamaecyparissus</i> Linn.	l.
<i>Hieracium amplexicaule</i> Linn.		— <i>pinnata</i> Vis.	l.
var. <i>pulmonarioides</i> Vill.	p.	<i>Scorzonera Jacquiniiana</i> Boiss.	p.
— <i>aurantiacum</i> Linn.	p.	<i>Senecio acanthifolius</i> Kostel.	l.
— <i>Bernardii</i> Rouy	p.	— <i>amplexicaulis</i> Wall.	p.
— <i>murorum</i> Linn.		— <i>Boissieri</i> DC.	p.
var. <i>nanum maculatum</i>	p.	— <i>cineraria</i> DC.	l.
<i>Inula helenium</i> Linn.	p.	var. <i>bicolor</i> Tod.	l.
— <i>hirta</i> Linn.	p.	— <i>cruentus</i> DC.	
— <i>macrocephala</i> Boiss. et Ky.	p.	var. <i>grandiflorus</i> Hort.	a.
— <i>magnifica</i> Lipsky	p.	— <i>Ledebourii</i> Sch. Bip.	p.
— <i>montana</i> Linn.	p.	— <i>leucostachys</i> Bak.	l.
— <i>oculus-Christi</i> Linn.	p.	— <i>longifolius</i> Linn.	l.
— <i>thapsoides</i> Boiss.	p.	— <i>macrophyllus</i> M. B.	p.
<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.	a.	— <i>nebrodensis</i> Linn.	b. p.
<i>Lapsana communis</i> Linn.	a.	— <i>petasites</i> DC.	l.
— <i>grandiflora</i> Bieb.	a.	— <i>praealtus</i> Bert.	p.
<i>Leontodon autumnalis</i> Linn.		<i>Silphium connatum</i> Linn.	p.
var. <i>taraxaci</i> Nym.	p.	— <i>Hornemanni</i> Schrad.	p.
— <i>incanus</i> Schrank	p.	— <i>integrifolium</i> Michx.	p.
<i>Lepachis pinnatifida</i> Rafin.	p.	— <i>perfoliatum</i> Linn.	p.
<i>Leuceria senecioides</i> Hook. et Arn.	p.	<i>Solidago Buckleyi</i> Torr. et Gray	p.
<i>Madia sativa</i> Molina	a.	— <i>glomerata</i> Michx.	p.
<i>Matricaria chamomilla</i> Linn.	a.	— <i>gracilis</i> Hill.	p.
<i>Melampodium paludosum</i> H. B.		— <i>humilis</i> Desf.	p.
et K.	a.	— <i>junceae</i> Ait.	p.
<i>Olearia ramulosa</i> Benth.		— <i>odora</i> Ait.	p.
var. <i>communis</i> Benth.	l.	— <i>patula</i> Muhl.	p.
<i>Onopordon abyssinicum</i> Linn.	b.	— <i>recurvata</i> Willd.	p.
— <i>acanthium</i> Linn.	b.	— <i>sempervirens</i> Linn.	p.
— <i>Sibthorpiatum</i> B. et H.	b.	— <i>serotina</i> Ait.	p.
<i>Osteospermum moniliferum</i> Linn.	l.	— <i>sparsiflora</i> A. Gray	p.
<i>Parthenium argentatum</i> A. Gray	l.	— <i>ulmifolia</i> Muhl.	p.
<i>Picris hieracioides</i> Linn.	p.	<i>Sonchus oleraceus</i> Linn.	a. b.

Sonchus tenerrimus <i>Linn.</i>	a. b.	Zinnia elegans <i>Jacq.</i>	a.
Stevia serrata <i>Cav.</i>	p.	— multiflora <i>Linn.</i>	a.
Tagetes erecta <i>Linn.</i>	a.		
— patula <i>Linn.</i>	a.	Begoniaceae.	
Tanacetum boreale <i>Fisch.</i>	p.	Begonia Franconis <i>Liebm.</i>	a.
— myriophyllum <i>Willd.</i>	p.	— semperflorens <i>Link et Otto</i>	p.
— pseudachillea <i>C. Winkl.</i>	p.	— subvillosa <i>Klotzsch</i>	a.
— trichophyllum <i>Rgl. et Sch.</i>	p.		
— vulgare <i>Linn.</i>	p.	Berberidaceae.	
— — var. crispum <i>Steud.</i>	p.		
Taraxacum aequilobum <i>Dahlst.</i>	p.	Berberis aggregata <i>Schn.</i>	l.
— calocephalum <i>Hand.-Mazz.</i>	p.	— pruinosa <i>Franch.</i>	l.
— duplidens <i>H. Lindberg</i>	p.	Mahonia aquifolium <i>DC.</i>	l.
— officinale <i>Weber</i>	p.	Nandina domestica <i>Thunb.</i>	l.
— serotinum <i>Poir.</i>	p.	— — var. fructu albo <i>Hort.</i>	l.
Thelesperma filifolium <i>A. Gray</i>	a.		
Tithonia tagetiflora <i>Desf.</i>	a.	Betulaceae.	
Tragopogon porrifolius <i>Linn.</i>	b.		
— Tommasinii <i>Sch. Bip.</i>	p.	Alnus cordata <i>Desf.</i>	l.
Tridax trilobata <i>Hemsl.</i>	a.		
Urospermum Dalechampii <i>Schm.</i>	p.	Bignoniaceae.	
Verbesina crocata <i>Less.</i>	l.	Campsis radicans <i>Juss.</i>	l.
— helianthoides <i>Michx.</i>	p.	Catalpa bignonioides <i>Walt.</i>	
Vernonia altissima <i>Nutt.</i>	p.	— Kaempferi <i>S. et Z.</i>	l.
— angustifolia <i>Michx.</i>	p.	Pithecoctenium echinatum <i>Schum.</i>	l.
— anthelmintica <i>Willd.</i>	a.	— muricatum <i>Moc.</i>	l.
— arkansana <i>DC.</i>	p.	Tecoma Tweediana <i>Lindl.</i>	.
— Baldwini <i>Torr.</i>	p.		
— crinita <i>Rafin.</i>	p.	Bixaceae.	
— eminens <i>Bisch.</i>	p.		
— fasciculata <i>Michx.</i>	p.	Idesia polycarpa <i>Maxim.</i>	l.
— flexuosa <i>Sims.</i>	p.	Kiggelaria africana <i>Linn.</i>	l.
— novaeboracensis <i>Linn.</i>	p.		
Wedelia Forsteriana <i>Endl.</i>	p.	Borraginaceae.	
Xanthium ambrosioides <i>Hook. et A.</i>	a.	Anchusa azurea <i>Mill.</i>	b. p.
— canadense <i>Mill.</i>	a.	— ochroleuca <i>Bieb.</i>	p.
— italicum <i>Moretti</i>		Arnebia hispidissima <i>DC.</i>	p.
var. typicum <i>Fiori</i>	a.	Cerinth glabra <i>Mill.</i>	
— spinosum <i>Linn.</i>	a.	var. alpina <i>Kit.</i>	a.
Xeranthemum annuum <i>Linn.</i>	a.	— lamprocarpa <i>Murb.</i>	a.
Ximenesia encelioides <i>Cav.</i>	p.	Cordia elliptica <i>Sw.</i>	l.
Zacyntha verrucosa <i>Gaertn.</i>	a.	— myxa <i>R. Br.</i>	l.
Zaluzania globosa <i>Sch. Bip.</i>	l.	— serratifolia <i>H. B. et K.</i>	

<i>Cynoglossum cheirifolium</i> Linn.	a.	<i>Cardamine impatiens</i> Linn.	a.
— <i>linifolium</i> Linn.	a.	<i>Cheiranthus Menziesii</i> Benth. et	
— <i>officinale</i> Linn.	a.	Hook.	a. b.
— <i>pictum</i> Ait.	b.	<i>Cochlearia glastifolia</i> Linn.	p.
<i>Ehretia acuminata</i> R. Br.	l.	<i>Crambe abyssinica</i> Hochst.	p.
<i>Heliotropium anchusaefolium</i> Poir.	a.	— <i>cordifolia</i> Linn.	p.
— <i>corymbosum</i> R. et P.	p.	— <i>grandiflora</i> DC.	p.
— <i>europaeum</i> Linn.	a.	— <i>hispanica</i> Linn.	
— <i>indicum</i> Linn.	a.	<i>Diplotaxis erucoides</i> DC.	a. b.
<i>Myosotis pyrenaica</i> Pour.	a. b.	— <i>muralis</i> DC.	a. b.
<i>Omphalodes amplexicaulis</i> Lehm.	a.	<i>Eruca sativa</i> Mill.	a.
<i>Solenanthus circinatus</i> Led.	p.	<i>Erysimum hieracifolium</i> Linn.	
<i>Symphytum asperrimum</i> Sims.	p.	var. <i>pannonicum</i> Crantz	b. p.
— <i>caucasicum</i> Bieb.	p.	— <i>Perofskianum</i> F. et M.	a. b.
— <i>ottomanum</i> Fric.	p.	<i>Hesperis alpina</i> Schur	p.
		— <i>dinarica</i> Beck	p.
		— <i>matronalis</i> Linn.	b.
		— <i>Steveniana</i> DC.	a.
		<i>Iberis amara</i> Linn.	a.
		— <i>coronaria</i> D. Don	a.
		— <i>gibraltarica</i> Linn.	l.
		— <i>saxatilis</i> Linn.	p.
		— <i>sempervirens</i> Linn.	p.
		— <i>umbellata</i> Linn.	a.
		<i>Ionopsidium acaule</i> Rehb.	a.
		<i>Isatis Bousseriana</i> Rehb.	p.
		— <i>brachycarpa</i> C. A. Mey.	p.
		— <i>costata</i> C. A. Mey.	p.
		— <i>litoralis</i> Stev.	p.
		— <i>taurica</i> Bieb.	p.
		— <i>tinctoria</i> Linn.	p.
		— — var. <i>Villarsii</i> Gaud.	p.
		<i>Lepidium sativum</i> Linn.	a.
		<i>Lunaria annua</i> Linn.	b.
		<i>Matthiola incana</i> R. Br.	b. p.
		<i>Moricandia arvensis</i> DC.	a.
		<i>Neslea paniculata</i> Desv.	p.
		<i>Notoceras canariense</i> R. Br.	a.
		<i>Psychine stylosa</i> Desf.	a.
		<i>Rapistrum perenne</i> All.	p.
		<i>Sinapis alba</i> Linn.	a.
		<i>Sisymbrium Cummingianum</i> Fisch.	
		et Mey.	a.
Brassicaceae.			
<i>Alliaria officinalis</i> Andrz.	a.		
<i>Alyssum alyssoides</i> Linn.	a.		
— <i>argenteum</i> All.	p.		
— <i>corymbosum</i> Boiss.	p.		
— <i>maritimum</i> Lam.	p.		
— <i>saxatile</i> Linn.	p.		
<i>Arabis caucasica</i> Willd.	p.		
— <i>mollis</i> Stev.	p.		
<i>Barbarea bosniaca</i> Murb.	a.		
— <i>vulgaris</i> R. Br.	a.		
<i>Brassica arborea</i> Steud.	b.		
— <i>arvensis</i> Robenh.	a.		
— <i>balearica</i> Pers.	a.		
— <i>cernua</i> Mats.	a.		
— <i>dissecta</i> Boiss.	b.		
— <i>junceae</i> Coss.	a.		
— <i>macrocarpa</i> Guss.	b.		
— <i>nigra</i> Koch	a.		
— <i>oleracea</i> Linn.			
ssp. <i>acephala crispa</i> DC.	b.		
— <i>quadrivalvis</i> Hook.	b.		
— <i>sabularia</i> Willk.	b.		
<i>Bunias erucago</i> Linn.	b.		
<i>Camelina foetida</i> Fries	a.		
— <i>sativa</i> Crantz	a.		
<i>Capsella bursa-pastoris</i> Medic.	a.		

Cactaceae.

<i>Harrisia Martini Lab.</i>	1.
— <i>pomanensis Britt. et Rose</i>	1.
<i>Hylocereus triangularis Br. et R.</i>	1.
<i>Mammillaria glauca Dietr.</i>	p.
— <i>multiceps S.-Dyck</i>	p.
— <i>pusilla DC.</i>	p.
<i>Opuntia Beckeriana Berg.</i>	1.
— <i>ficus-indica Mill.</i>	1.
— <i>haematocarpa Berg.</i>	1.
— <i>paraguayensis Sch.</i>	1.
— <i>streptacantha Lem.</i>	1.
— <i>vulgaris Mill.</i>	1.
— <i>Winteriana Berg.</i>	1.

Caesalpiniaceae.

<i>Bauhinia diphylla Buch.-Ham.</i>	1.
<i>Cassia acutifolia Delile</i>	1.
— <i>atomaria Linn.</i>	1.
— <i>cana Nees et Mart.</i>	1.
— <i>floribunda Cav.</i>	1.
— <i>multijuga Rich.</i>	1.
— <i>sopha Linn.</i>	1.
<i>Ceratonia siliqua Linn.</i>	1.
<i>Cercis canadensis Linn.</i>	1.
— <i>siliquastrum Linn.</i>	1.
<i>Gleditschia macracantha Desf.</i>	1.
— <i>sinensis Lam.</i>	1.
— <i>triacanthos Linn.</i>	1.
<i>Parkinsonia aculeata Linn.</i>	1.

Calycanthaceae.

<i>Calycanthus laevigatus Willd.</i>	1.
<i>Meratia fragrans Lois.</i>	1.

Campanulaceae.

<i>Campanula alliariaefolia Willd.</i>	p.
— <i>cervicaria Linn.</i>	b.
— <i>elegans R. et S.</i>	p.
— <i>medium Linn.</i>	b.

<i>Campanula pelviformis Lam.</i>	p.
— <i>phycidocalyx Boiss. et Noe</i>	p.
— <i>rapunculoides Linn.</i>	p.
<i>Platycodon grandiflorum A. DC.</i>	p.
<i>Symphandra Hoffmanni Pant.</i>	a.

Capparidaceae.

<i>Capparis spinosa Linn.</i>	1.
<i>Cleome arborea H. B. et K.</i>	a.
— <i>gigantea Linn.</i>	a.
— <i>spinosa Jacq.</i>	a.
<i>Polanisia graveolens Raf.</i>	a.

Caprifoliaceae.

<i>Leycesteria formosa Wall.</i>	1.
<i>Lonicera amoena Zbl.</i>	
var. <i>alba Zbl.</i>	1.
— <i>bella Zbl.</i>	1.
— <i>biflora Desf.</i>	1.
— <i>chrysantha Turcz.</i>	1.
— — var. <i>Morrowi Gray</i>	1.
— <i>implexa Ait.</i>	1.
— <i>Koenheana Rehd.</i>	1.
— <i>minutiflora Zbl.</i>	1.
— <i>muendeniensis Rehd.</i>	1.
— <i>syringantha Max.</i>	1.
— <i>tatarica Linn. var. punicea Ldl.</i>	1.
— <i>xylostium Linn.</i>	1.
<i>Sambucus ebulus Linn.</i>	p.
— <i>nigra Linn.</i>	1.
<i>Symphoricarpus albus C. Koch</i>	1.
— <i>Heyeri Dippel</i>	1.
— <i>orbiculatus Moench</i>	1.
— <i>racemosus Michx.</i>	1.
<i>Viburnum cotinifolium D. Don</i>	1.
— <i>lantana Linn.</i>	1.
— <i>opulus Linn.</i>	1.
— — var. <i>americanum Ait.</i>	1.
— <i>prunifolium Linn.</i>	1.
— <i>rhytidophyllum Hemsl.</i>	1.
— <i>rigidum Vent.</i>	1.
— <i>tinus Linn.</i>	1.

Casuarinaceae.		<i>Helianthemum dubium Pourr</i>	p.
<i>Casuarina distyla Vent.</i>	l.	— <i>lavandulaefolium Mill.</i>	p.
— <i>torulosa Ait.</i>	l.	— <i>ledifolium Mill.</i>	p.
		— <i>variabile Spach</i>	p.
Celastraceae.		Combretaceae.	
<i>Elaeodendron ilicifolium Ten.</i>	l.	<i>Terminalia australis Camb.</i>	l.
<i>Evonymus europaeus Linn.</i>	l.		
— <i>japonicus Linn.</i>	l.	Convolvulaceae.	
Chenopodiaceae.		<i>Convolvulus arvensis Linn.</i>	a.
<i>Atriplex sibirica Linn.</i>	a.	— <i>tricolor Linn.</i>	a.
<i>Basella alba Linn.</i>	a.	<i>Ipomoea bonariensis Hook.</i>	p.
— <i>rubra Linn.</i>	a.	— <i>eriocarpa R. Br.</i>	a.
<i>Beta trigyna W. et K.</i>	p.	— <i>hederacea Jacq.</i>	a.
— <i>vulgaris Linn.</i>	b. p.	— <i>purpurea Roth</i>	a.
— — <i>var. perennis Linn.</i>	p.	<i>Quamoclit coccinea Moench</i>	a.
<i>Chenopodium amaranticolor C. et R.</i>	a.	— <i>pinnata Boj.</i>	a.
— <i>anthelminticum Linn.</i>	a.	Coriariaceae.	
— <i>botrys Linn.</i>	a.	<i>Coriaria myrtifolia Linn.</i>	l.
— <i>bryoniaefolium Bunge</i>	a.		
— <i>capitatum Aschers.</i>	a.	Cornaceae.	
— <i>quinoa Willd.</i>	a.	<i>Aucuba japonica Thunb.</i>	l.
<i>Kochia scoparia Schrad.</i>		<i>Cornus capitata Wall.</i>	l.
— <i>var. rubricaulis Hort.</i>	a.	— <i>macrophylla Wall.</i>	l.
— — — <i>trichophylla Möll.</i>	a.	— <i>mas Linn.</i>	l.
<i>Salsola kali Linn.</i>	a.	— <i>sanguinea Linn.</i>	l.
Cistaceae.		Crassulaceae.	
<i>Cistus Clusii Dun.</i>	l.	<i>Bryophyllum crenatum Bak.</i>	p.
— <i>incanus Linn.</i>	l.	<i>Echeveria gibbiflora DC.</i>	
— — <i>var. corsicus Lois.</i>	l.	— <i>var. metallica Bak.</i>	p.
— — — <i>creticus Linn.</i>	l.	<i>Kalanchoë Welwitschii Br. et B.</i>	p.
— — — <i>garganicus Ten.</i>	l.	<i>Sedum dendroideum Moc. et S.</i>	p.
— — — <i>villosus Linn.</i>	l.	— <i>telephium Linn.</i>	p.
— <i>purpureus Lam.</i>	l.	<i>Sempervivum arboreum Linn.</i>	p.
— <i>symphytifolius Lam.</i>	l.	<i>Umbilicus erectus DC.</i>	p.
— <i>vaginatus Dryand</i>	l.		
<i>Helianthemum canadense Mich.</i>	p.	Cucurbitaceae.	
— <i>canum Baumg.</i>		<i>Bryonia dioica Linn.</i>	p.
— <i>var. alpestre DC.</i>	p.	<i>Citrullus vulgaris Schrad.</i>	p.
— <i>chamaecystus Mill.</i>	p. l.		

Cucumis melo *Linn.*
 Cucurbita pepo *Linn.*
 Cyclanthera pedata *Schrad.*
 Lagenaria vulgaris *Ser.*
 var. depressa *Ser.*
 — — — turbinata *Ser.*
 Momordica charantia *Linn.*
 Trichosanthes anguina *Linn.*

Dianthaceae.

Agrostemma Walkeri *Dicks.*
 Cerastium Biebersteini *DC.*
 — gibraltarium *Boiss.*
 — grandiflorum *W. et K.*
 — triviale *Link*
 Dianthus anatolicus *Boiss.*
 — banaticus *Hoeff.*
 — barbatus *Linn.*
 — Boissieri *Willk.*
 — caryophyllus *Linn.*
 var. Arrostii *Presl*
 — deltoides *Linn.*
 — Freynii *Vandas*
 — gratianopolitanus *Vill.*
 — Kitaibeli *Janka*
 — liburnicus *Bartl. et Wendl.*
 — lilacinus *Boiss. et Heldr.*
 — Pancicii *Velen.*
 — plumarius *Linn.*
 — Simonkaianus *Pet.*
 Gypsophila elegans *Bieb.*
 — paniculata *Linn.*
 — repens *Linn.*
 — Rokejeka *Delile*
 Lychnis alba *Mill.*
 — atropurpurea *Nym.*
 — coeli-rosa *Desr.*
 — coronaria *Desr.*
 — flos-cuculi *Linn.*
 Saponaria officinalis *Linn.*
 — — var. fl. pl.
 Silene apetala *Willd.*
 — armeria *Linn.*

a. Silene behen *Linn.* a.
 a. — cucubalus *Wib.* p.
 a. var. latifolia *Beck* p.
 — Cserlii *Baumg.* p.
 a. — palaestina *Boiss.* a.
 a. — pendula *Linn.*
 var. alba *Hort.* a.
 a. — sericea *All.* a.
 — vaccaria *Linn.* a.
 Tunica rhodopea *Velen.* a.

Dipsacaceae.

p. Cephalaria alpina *Schrad.* p.
 p. — graeca *R. Schr.* p.
 p. — leucantha *Schrad.* p.
 p. — uralensis *R. et Sch.* p.
 p. Dipsacus azureus *Schr.* b.
 p. — ferox *Lois.* b.
 p. — fullonum *Linn.*
 var. silvester *Huds.* b.
 p. l. Scabiosa atropurpurea *Linn.* a.
 p. — columbaria *Linn.*
 p. var. ochroleuca *Linn.* p.
 p. — Ficheri *DC.* p.
 p. — maritima *Wulf.* p.
 p. — palaestina *D. Dietr.* p.
 p. — stellata *Linn.* a.

Ebenaceae.

p. Diospyros lotus *Linn.* l.
 a. — virginiana *Linn.* l.

Elaeagnaceae.

a. Elaeagnus multiflora *Thunb.*
 p. var. edulis *Sieb.* l.

Erythroxylaceae.

p. Erythroxylon coca *Lam.* l.
 a. b.

Euphorbiaceae.		Pelargonium ovale <i>L'Hérit.</i>	l.
Andrachne colchica <i>Fisch. et Mey.</i>	l.	Tropaeolum majus <i>Linn.</i>	a.
Chrozophora tinctoria <i>Juss.</i>	a.	Gesneriaceae.	
Euphorbia altissima <i>Boiss.</i>	p.	Didymocarpus Horsfieldii <i>O. Kuntze</i>	a.
— denticulata <i>Linn.</i>	a.	Streptocarpus Gardenii <i>Hook.</i>	p.
— epithymoides <i>Linn.</i>	p.	Haloragaceae.	
— esula <i>Linn.</i>	p.	Haloragis alata <i>Jacq.</i>	p.
— exigua <i>Linn.</i>	a.	Hamamelidaceae.	
— fragifera <i>Jan</i>	p.	Parrotia persica <i>C. A. Mey.</i>	l.
— geniculata <i>Ortega</i>	a.	Hydrophyllaceae.	
— heterophylla <i>Linn.</i>	a.	Phacelia bipinnatifida <i>Michx.</i>	a.
— ipecacuanha <i>Linn.</i>	p.	— Menziesii <i>Torr.</i>	a.
— Lagascae <i>Spr.</i>	a.	Hypericaceae.	
— lathyris <i>Linn.</i>	a.	Hypericum acutum <i>Moench</i>	l.
— marginata <i>Pursh</i>	a.	— androsaemum <i>Linn.</i>	l.
— oblongata <i>Gris.</i>	p.	— ascyron <i>Linn.</i>	l.
— pubescens <i>Vahl</i>	a. p.	— Gebleri <i>C. A. Mey.</i>	l.
— verrucosa <i>Jacq.</i>	p.	— hircinum <i>Linn.</i>	l.
Homalanthus Leschenaultianus <i>Juss.</i>	l.	— japonicum <i>Thunb.</i>	p.
Mallotus japonicus <i>Muell.</i>	l.	— olympicum <i>Linn.</i>	p.
Manihot carthaginensis <i>Muell.</i>	l.	— orientale <i>Linn.</i>	l.
— palmata <i>Muell.</i>		— polyphyllum <i>Boiss. et B.</i>	l.
var. multifida <i>Muell.</i>	l.	— quadrangulum <i>Linn.</i>	
Phyllanthus longifolius <i>Lam.</i>	l.	var. maculatum <i>Crantz</i>	p.
Ricinus communis <i>Linn.</i>	a. l.	— rhodopeum <i>Friv.</i>	p.
Sapium sebiferum <i>Roxb.</i>	l.	— Richeri <i>Vill.</i>	p.
Gentianaceae.		— sarothra <i>Michx.</i>	p.
Erythraea centaurium <i>Pers.</i>	p.	— Webbii <i>Nym.</i>	p.
Geraniaceae.		Vismia laurifolia <i>Pers.</i>	l.
Erodium ciconium <i>L'Hérit.</i>	b. p.	Ilicaceae.	
— gruinum <i>L'Hérit.</i>	p.	Ilex aquifolium <i>Linn.</i>	l.
Geranium asphodeloides <i>Burm.</i>	p.	— japonica <i>Thunb.</i>	l.
— molle <i>Linn.</i>	a.		
— nodosum <i>Linn.</i>	p.		
Impatiens balsamina <i>Linn.</i>	a.		
— firmula <i>Bak.</i>	a.		
— Holstii <i>Engl. et Warb.</i>	a. p.		
— Mathildae <i>Chiov.</i>	a.		
Pelargonium Dennisianum <i>Sw.</i>	l.		
— multibracteatum <i>Hochst.</i>	l.		

Juglandaceae.

Hicoria pécan <i>Sarg.</i>	1.	Marrubium peregrinum <i>Linn.</i>	p.
Juglans nigra <i>Linn.</i>	1.	— praecox <i>Janka</i>	p.
— regia <i>Linn.</i>	1.	— Rotschyi <i>H. B.</i>	p.
— — var. fr. perduro <i>Tourn.</i>	1.	— supinum <i>Linn.</i>	p.
— rupestris <i>Eng.</i>	1.	Melissa officinalis <i>Linn.</i>	p.
Platycarya strobilacea <i>S. et Z.</i>	1.	Mentha longifolia <i>Huds.</i>	
Pterocarya caucasica <i>C. A. Mey.</i>	1.	— var. candicans <i>Crantz</i>	p.
— stenoptera <i>C. DC.</i>	1.	— — — undulata <i>Willd.</i>	p.
		— — — viridis <i>Linn.</i>	p.
		— piperita <i>Linn.</i>	p.
		— spicata <i>Linn.</i>	

Lamiaceae.

		var. crispata <i>Schr.</i>	p.
Ballota acetabulosa <i>Benth.</i>	p.	Micromeria bonariensis <i>Fisch.</i>	p.
— africana <i>Benth.</i>	p.	— microphylla <i>Benth.</i>	p.
— pseudodictamnus <i>Benth.</i>	p.	Moluccella spinosa <i>Linn.</i>	a.
— spinosa <i>Link</i>	p.	Monarda Bradburiana <i>Beck</i>	p.
Brunella asiatica <i>Nakai</i>	p.	— citriodora <i>Cerv.</i>	p.
— vulgaris <i>Linn.</i>	p.	— clinopodioides <i>A. Gray</i>	p.
Calamintha chinensis <i>Benth.</i>	p.	— didyma <i>Linn.</i>	p.
— multicaulis <i>Max.</i>	p.	— fistulosa <i>Linn.</i>	p.
Cedronella canariensis <i>Webb et B.</i>	1.	— punctulata <i>Linn.</i>	p.
Coleus Blumei <i>Benth.</i>	a.	— Russelliana <i>Nutt.</i>	p.
— lanuginosus <i>Hochst.</i>	a. p.	— stricta <i>Woot.</i>	p.
Elsholtzia cristata <i>Willd.</i>	a.	Nepeta camphorata <i>Boiss. et H.</i>	p.
— Stauntoni <i>Benth.</i>	1.	— cataria <i>Linn.</i>	
Galeopsis tetrahit <i>Linn.</i>		— var. citriodora <i>Dum.</i>	p.
var. speciosa <i>Mill.</i>	a.	— cyanea <i>Stev.</i>	p.
Hyptis pectinata <i>Poit.</i>	p.	— grandiflora <i>M. B.</i>	p.
Hyssopus officinalis <i>Linn.</i>	p.	— macrantha <i>Fisch.</i>	p.
Lamium purpureum <i>Linn.</i>	b. p.	— nuda <i>Linn.</i>	p.
Lavandula dentata <i>Linn.</i>	1.	— ucranica <i>Linn.</i>	p.
— lanata <i>Boiss.</i>	1.	Ocimum adscendens <i>Willd.</i>	p.
— latifolia <i>Medic.</i>	1.	— basilicum <i>Linn.</i>	a.
— multifida <i>Linn.</i>	1.	— carnosum <i>Link</i>	p.
— spica <i>Linn.</i>	1.	— sanctum <i>Linn.</i>	a.
Leonurus cardiaca <i>Linn.</i>	p.	— Selloi <i>Benth.</i>	p.
— marrubiastrum <i>Linn.</i>	a.	Origanum libanoticum <i>Boiss.</i>	a.
— sibiricus <i>Linn.</i>	p.	— onites <i>Linn.</i>	p.
Lophanthus anisatus <i>Benth.</i>	p.	— paniculatum <i>Koch</i>	p.
— nepetoides <i>Benth.</i>	p.	— sipyleum <i>Linn.</i>	p.
— rugosus <i>Fisch. et Mey.</i>	p.	— vulgare <i>Linn.</i>	
Lycopus europaeus <i>L. f.</i>	a.	Perilla arguta <i>Benth.</i>	a.
Marrubium leonuroides <i>Desr.</i>	p.	Phlomis alpina <i>Pall.</i>	p.
		— fruticosa <i>Linn.</i>	1.

<i>Phlomis lunarifolia</i> Sibth. et Sm.	l.	<i>Salvia leonia</i> Benth.	p.
— <i>maroccana</i> Maire	l.	— <i>Montbrettii</i> Benth.	p.
— <i>Nissolii</i> Linn.	p. l.	— <i>moschata</i> H. B. et K.	p.
— <i>oreophila</i> Kar. et Kir.	p. l.	— <i>Moureti</i> P. et P.	p.
— <i>viscosa</i> Poir.	l.	— <i>napifolia</i> Jacq.	p.
<i>Plectranthus indicus</i> Spring.	a.	— <i>nilotica</i> Murr.	p.
<i>Prasium majus</i> Linn.	l.	— <i>nutans</i> Linn.	p.
<i>Preslia cervina</i> Fresen.	p.	— <i>officinalis</i> Linn.	p.
<i>Salvia acetabulosa</i> Linn.	p.	— <i>pratensis</i> Linn.	p.
— <i>amarissima</i> Ort.	p.	— <i>Przewalskii</i> Max.	p.
— <i>amplexicaulis</i> H. B.	p.	— <i>pseudosilvestris</i> Stapf	p.
— <i>atropatana</i> Bunge	p.	— <i>Regeliana</i> Trautv.	p.
— <i>axillaris</i> Moc. et Sesse	p.	— <i>rhodopea</i> Velen.	p.
— <i>azurea</i> Lam.	p.	— <i>scabra</i> Thunb.	p.
— <i>Beckeri</i> Trautv.	p.	— <i>sclarea</i> Linn.	p.
— <i>Bertolonii</i> Vis.	p.	— <i>sclareoides</i> Brot.	b. p.
— <i>bicolor</i> Lam.	p.	— <i>Sibthorpii</i> Sibth. et Sm.	p.
— <i>bracteata</i> Sol.	p.	— <i>silvestris</i> Linn.	
— <i>Bulleyana</i> Diels	p.	var. <i>campestris</i> M. B.	p.
— <i>cadmica</i> Boiss.	p.	— <i>splendens</i> Ker-Gawl.	a.
— <i>caerulea</i> Benth.	p.	— <i>triangularis</i> Thunb.	p.
— <i>campanulata</i> Wall.	p.	— <i>uliginosa</i> Benth.	p.
— <i>canariensis</i> Linn.	l.	— <i>valentina</i> Vahl	p.
— <i>candelabrum</i> Boiss.	p.	— <i>verbenaca</i> Linn.	
— <i>candidissima</i> Vahl	p.	var. <i>clandestina</i> Linn.	p.
— <i>carduacea</i> Benth.	p.	— <i>verbosania</i> K. Maly	p.
— <i>chionantha</i> Boiss.	p.	— <i>verticillata</i> Linn.	p.
— <i>cleistogama</i> De Bary et Paul	p.	<i>Satureja calamintha</i> Scheele	p.
— <i>coccinea</i> Juss.	p.	— <i>cuneifolia</i> Ten.	p.
— <i>compacta</i> O. Ktze.	p.	— <i>hortensis</i> Linn.	a.
— <i>cretica</i> Linn.	p.	— <i>montana</i> Linn.	l.
— <i>dumetorum</i> Andrž.	p.	<i>Scutellaria albida</i> Linn.	p.
— <i>farinacea</i> Benth.	p.	— <i>dependens</i> Maxim.	p.
— <i>Forskohlei</i> Linn.	p.	— <i>Tournefortii</i> Benth.	p.
— <i>Gardneriana</i> Hort.	p.	— <i>tuberosa</i> Benth.	p.
— <i>gigantea</i> Etling.	p.	— <i>versicolor</i> Nutt.	p.
— <i>grandiflora</i> Etling.	p.	<i>Sideritis hirsuta</i> Linn.	p.
— <i>hians</i> Royle.	p.	— <i>taurica</i> Willd.	p.
— <i>hierosolymitana</i> Boiss.	p.	<i>Stachys alopecurus</i> Benth.	p.
— <i>hispanica</i> Linn.	p.	— <i>densiflora</i> Benth.	p.
— <i>hispanorum</i> Lag.	p.	— <i>germanica</i> Linn.	
— <i>japonica</i> Thunb.	p.	var. <i>spectabilis</i> Briq.	p.
— <i>judaica</i> Boiss.	p.	— <i>heraclea</i> All.	p.
— <i>Jurisicii</i> Kosan.	p.	— <i>lanata</i> Jacq.	p.

Stachys macrostachys Briq.
 — *officinalis* Trev.
 — *salviifolia* Ten.
 — *silvatica* Linn.
Tencrium cordifolium Celak.
 — *euganeum* Vis.
 — *flavum* Linn.
 — *lusitanicum* Lam.
 — *massiliense* Linn.
Thymus hiemalis Lange

Lauraceae.

Cinnamomum camphora T. Nees et
 Eberm.
 — *glanduliferum* Meissn.
Laurus nobilis Linn.
Persea gratissima Gaert.
 — *indica* Spreng.
Umbellularia californica Nutt.

Linaceae.

Linum africanum Linn.
 — *corymbiferum* Desf.
 — *grandiflorum* Desf.
 — *Muelleri* Moris
 — *perenne* Linn.
 var. *alpinum* Jacq.
 — *usitatissimum* Linn.

Lobeliaceae.

Lobelia erinus Linn.
 — *inflata* Linn.

Loganiaceae.

Buddleia Davidii Franch.
 var. *magnifica* Reh. et Wils.
 — *Fallowiana* Balf. et Smith
 — *japonica* Hemsl.
 — *Lindleyana* Fort.

Lythraceae.

p.
 p.
 p. *Cuphea cyanea* S. et M. a.
 p. — *lanceolata* All. a.
 p. — *viscosissima* Jacq. a.
 p. *Lagerstroemia indica* Linn. l.
 p. *Nesaea myrtifolia* Desf. l.
 p. — *salicifolia* H. B. et K. l.
 p. — — var. *grandiflora* Hook. l.
 p. — *syphilitica* Steud. l.
 p. — *triflora* H. B. et K. l.

Magnoliaceae.

Liriodendron tulipifera Linn. l.

Malvaceae.

l.
 l.
 l. *Abutilon Avicennae* Gaertn. a.
 l. — *molle* Sw. a.
 l. *Althaea armeniaca* Ten. p.
 — *cannabina* Linn. p.
 — *kurdica* Schlecht. p.
 — *officinalis* Linn. p.
 — *rosea* Cav.
 var. *flore pleno* Hort. p.
 — *sinensis* Blanco p.
 p. *Anoda incarnata* H. B. et K. a.
 — *lavateroides* Medic. a.
 p. *Gossypium herbaceum* Linn. a.
 a. *Hibiscus coccineus* Walt. p.
 — *gossypinus* Thunb. a. p.
 — *moscheutos* Linn. a.
 — *mutabilis* Linn. l.
 — *oculiroseus* Britt. a.
 p. — *syriacus* Linn. l.
 — *trionum* Linn. a.
 Kitaibelia vitifolia Willd. l.
 Lavatera arborea Linn. l.
 — *plebeja* Sims a.
 — *thuringiaca* Linn. p.
 l. *Malva crispa* Linn. b.
 l. — *flexuosa* Horn. b.
 l. — *neglecta* Wallr. a. b.

Malva peruviana Linn.
Sida aurantiaca A. St.-Hil.
 — *Elliotii* Torr. et Gray

Meliaceae.

Melia azedarach Linn.

Melanthaceae.

Melanthus comosus Vahl

Mimosaceae.

Acacia horrida Willd.
Albizzia Julibrissin Dur.
Desmanthus brachylobus Benth.
Mimosa pudica Linn.
 — *Spegazzinii* Pirotta
Prosopis strombulifera Benth.

Myrsinaceae.

Myrsine africana Linn.
 var. *retusa* Sol.

Myrtaceae.

Callistemon lanceolatus Sw.
 — *rigidus* R. Br.
 — *salignus* Sw.
 — *speciosus* DC.
Eucalyptus melliodora A. Cunn.
Melaleuca diosmifolia R. Br.
Myrtus communis Linn.
 — — var. *leucocarpa* Sm.
Pimenta acris Kostel.
Psidium Cattleianum Sabin
 — *gujava* Raddi

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotoma Linn.
 — *Froebelii* Greene
 — *jalapa* Linn.

Oleaceae.

1. *Fraxinus americana* Linn. l.
 — *excelsior* Linn. l.
 — *oregona* Nutt. l.
 — *viridis* Mich. l.
 — *xanthoxyloides* Wall. l.
 1. *Jasminum humile* Linn. l.
Ligustrum ibota Siebold l.
 — *japonicum* Thunb. l.
 — *lucidum* Ait. l.
 — *sinense* Lour. l.
 — *Walkeri* Dcne. l.
Olea cuspidata Wall. l.
 1. — *europaea* Linn. l.
 1. var. *sativa* Hoffm. et Link l.
 p. — *verrucosa* Link l.

Onagraceae.

1. *Clarkia elegans* Dougl. a.
 — *pulchella* Pursh a.
Epilobium cephalostigma Haussk. a.
 — *lanceolatum* S. et M. a.
Godetia amoena G. Don a.
 1. — *dasycarpa* Phil. a.
Jussieuia longifolia DC. p.
 — *suffruticosa* Linn. p.
Lopezia coronata Andr. a.
 1. — *racemosa* Cav. a.
 1. *Oenothera biennis* Linn. b.
 1. — *franciscana* Bartlett b.
 1. — *glauca* Michx. b.
 1. — *hirta* Link b.
 1. — *Jamesii* Torr. et Gray p.
 1. — *macrantha* Sell. b.
 1. — *marginata* Nutt. l.
 1. — *planifolia* G. et D. b.
 1. — *Romanzowii* Ledeb. b.
 1. — *spectabilis* Bernh. b.
 — *tetraptera* Cav.

Papaveraceae.

p. *Argemone mexicana* Linn. a.
 p. — *platyceras* L. et O. a.

Bocconia cordata Willd.
Chelidonium majus Linn.
Corydalis glauca Pursh.
Glaucium Fischeri Bernh.
 — *flavum Crantz*
Papaver hybridum Linn.
 — *orientale Linn.*
 — *rhoeas Linn.*
 — *rupifragum B. et R.*
 var. atlanticum Maire
 — *somniferum Linn.*
 — — *var. album Lab.*
 — — — *fl. pl. Hort.*

Paronychiaceae.

Paronychia arabica DC.

Passifloraceae.

Carica hastaefolia Brongn.
Passiflora caerulea Linn.

Pedaliaceae.

Martynia diandra Glox.
 — *fragrans Lindl.*

Phaseolaceae.

Amorpha angustifolia Boj.
 — *californica Nutt.*
 — *croceo-lanata Wats.*
 — *elata Bouch.*
 — *fruticosa Linn.*
Anagyris foetida Linn.
Anthyllis barba-Jovis Linn.
Astragalus adsurgens Pall.
 — *arenarius Linn.*
 — *caspicus Bieb.*
 — *chlorostachys Lindl.*
 — *cymbaearpus Brot.*
 — *danicus Retz.*
 — *excapus Linn.*

p.	<i>Astragalus falcatus Lam.</i>	p.
p.	— <i>glycyphyllos Linn.</i>	p.
p.	— <i>gummifer Labill.</i>	p.
p.	— <i>illyricus Bernh.</i>	p.
p.	— <i>macrocarpus DC.</i>	p.
a.	— <i>mexicanus Willd.</i>	p.
p.	— <i>sikkinensis Benth.</i>	p.
a.	— <i>tragacantha Linn.</i>	p.
p.	— <i>uliginosus Linn.</i>	p.
p.	<i>Cladrastis lutea Koch</i>	l.
a.	<i>Colutea melanocalyx Boiss. et H.</i>	l.
a.	— <i>orientalis Mill.</i>	l.
a.	<i>Coronilla coronata Linn.</i>	p.
	— <i>valentina Linn.</i>	
	<i>var. glauca Linn.</i>	l.
	<i>Crotalaria laburnifolia Linn.</i>	a.
a.	<i>Cytisus austriacus Linn.</i>	l.
	— <i>Hillebrandtii Briq.</i>	l.
	— <i>Linkii Janka</i>	l.
	— <i>stenopetalus Mast.</i>	l.
l.	<i>Desmodium canadense DC.</i>	p.
l.	— <i>Dillenii Darl.</i>	p.
	— <i>uncinatum DC.</i>	p.
	— <i>viridiflorum Beck.</i>	p.
	<i>Dolichos bicontortus Dur.</i>	a.
a.	— <i>lablab Linn.</i>	a.
a.	— <i>sesquipedalis Linn.</i>	a.
	<i>Dorycnium hirsutum Ser.</i>	p.
	<i>Erythrina corallodendron Linn.</i>	l.
	— <i>crista-galli Linn.</i>	l.
l.	<i>Galega bicolor Hauss.</i>	p.
l.	— <i>officinalis Linn.</i>	p.
l.	— <i>patula Stev.</i>	p.
l.	— <i>persica Pers.</i>	p.
l.	<i>Genista aetnensis DC.</i>	l.
l.	— <i>ferox Poir.</i>	l.
l.	— <i>sphaerocarpa Lam.</i>	l.
p.	— <i>tinctoria Linn.</i>	l.
p.	<i>Glycyrrhiza echinata Linn.</i>	p.
p.	— <i>foetidissima Tausch.</i>	p.
p.	— <i>uralensis Fisch.</i>	p.
p.	<i>Hedysarum Semenowii R. et H.</i>	p.
p.	<i>Laburnum anagyroides Medic.</i>	l.
p.	<i>Lathyrus magellanicus Lam.</i>	

Plantaginaceae.

- Plantago arenaria* W. et K.
— *hirtella* H. B. et K.
— *lagopus* Linn.
— *lanceolata* Linn.
— *major* Linn.
— *psyllium* Linn.
— *ramosa* Asch.
— *saxatilis* Bieb.
— *thibetica* H. et Th.

Platanaceae.

- Platanus occidentalis* Linn.
— *orientalis* Linn.

Plumbaginaceae.

- Armeria allioides* Boiss.
— *berlengensis* Daveau
— *cretica* Wall.
— *elongata* Hoffm.
— *mauritanica* Wallr.
— *plantaginea* Willd.
— *vulgaris* Willd.
— — var. *alpina* Willd.
— *Welwitschii* Boiss.
Limoniastrum monopetalum Boiss.
Statice Bonduelli Lestib.
— *elata* Fisch.
— *fruticans* Webb
— *Gmelini* Willd.
— *latifolia* Sm.
— *Meyeri* Boiss.
— *speciosa* Linn.
— *suffruticosa* Linn.
— *Suworowi* Reg.
— *tatarica* Linn.
— *Willdenowii* Poir.

Polemoniaceae.

- Gilia capitata* Sims.
— *multicaulis* Benth.

- Gilia tricolor* Benth. a.
Phacelia tanacetifolia Benth. a.

Polygonaceae.

- Muehlenbeckia complexa* Meissn. l.
Polygonum baldschuanicum Reg. l.
— *cuspidatum* S. et Z. p.
— *fagopyrum* Linn. a.
— *virginianum* Linn. p.
Rheum Emodi Wall. p.
Rumex alpinus Linn. p.
— *altissimus* Wood. p.
— *chrysocarpos* Moris p.
— *crispus* Linn. p.
— *hastatus* D. Don p.
— *hydrolapathum* Huds. p.
— *madaia* Makino p.
— *nepalensis* Spreng. p.
— *orientalis* Bernh. p.
— *patientia* Linn. p.
— *salicifolius* Weim. p.
— *stenophyllus* Ledeb. p.
— *tuberosus* Linn. p.
— *turkestanicus* Pauls. p.
— *vesicarius* Linn. a.

Portulacaceae.

- Portulaca oleracea* Linn. p.
var. *sativa* DC. a.
Sesuvium portulacastrum Linn. p.
Talinum patens Willd. a.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis* Linn. a.
Lysimachia brachystachya Carr. p.
— *lobelioides* Wall. p.
Primula caucasica Koch p.
— *malacoides* Franch. a.
— *obconica* Hance p.

Primula officinalis Hill.
— — var. *canescens* Opiz
— *sinensis* Lindl.

Quercaceae.

Ostrya carpinifolia Scop.
Quercus coccifera Linn.
— *ilex* Linn.
— *suber* Linn.

Ranunculaceae.

Adonis annuus Linn.
var. *phoeniceus* Linn.
Anemone altaica Fisch.
— *blanda* Sch. Bip.
— *japonica* S. et Z.
— *reflexa* Steph.
Aquilegia advena Regel
— *alpina* Linn.
— *atroviolacea* Arè-Lall.
— *Bertolonii* Schott
— *Braunii* Borb.
— *Buergeriana* S. et Z.
— *Einseleana* Fr. Schultz
— *flabellata* S. et Z.
— *formosa* Fisch.
— *fragrans* Benth.
— *glauca* Lindl.
— *hispanica* Willk.
— *jucunda* Fisch.
— *olympica* Boiss.
— *Ottonis* O. et B.
— *oxysepala* Tr. et Mey.
— *parviflora* Ledeb.
— *Skinneri* Hook.
— *stenopetala* Borb.
— *vulgaris* Linn.
Clematis flammula Linn.
— *Jackmanni* Van Houtte
— *paniculata* Thunb.
— *vitalba* Linn.

p. *Delphinium staphysagria* Linn. a.
p. *Nigella damascena* Linn. a.
b. p. — *nigelliastrum* Linn. a.
Ranunculus acris Linn. p.
— *carpaticus* Herb. p.
— *cassius* Boiss. p.
— *granatensis* Boiss. p.
1. — *Kladnii* Schur p.
1. — *Lagascanus* DC. p.
1. — *montanus* Willd. p.
1. var. *Villarsii* DC. p.
— *pedatus* W. et K. p.
— *trachycarpus* Fisch. et M. p.
— *tuberosus* Lapeyr. p.
Thalictrum alpinum Linn. p.
a. — *brachycarpum* Timb. p.
p. — *bulgaricum* Velen. p.
p. — *calabricum* Spr. p.
p. — *corymbosum* Lièvre p.
p. — *corynellum* DC. p.
p. — *foetidum* Linn. p.
p. var. *elatum* Jacq. p.
p. — — — *majus* Crantz p.
p. — *petaloideum* Linn. p.
p. — *squarrosus* Steph. p.
p. — *thalictroides* Holm. p.

Resedaceae.

p. *Reseda luteola* Linn. b.

Rhamnaceae.

p. *Ceanothus Delilianus* Spach 1.
p. *Hovenia dulcis* Thunb. 1.
p. *Paliurus spina-Christi* Mill. 1.
p. *Pomaderris subrepanda* F. Muell. 1.
p. *Rhamnus alaternus* Linn. 1.
p. — *leptophylla* Schn. 1.
p. — *Purshiana* DC. 1.
1. — *spathulaefolia* F. Muell. 1.
1. — *utilis* Dcne. 1.
1. *Zizyphus lotus* Lam. 1.
1. — *sativa* Gaertn. 1

Rosaceae.

<i>Acaena Hieronymi Kuntze</i>	p.	<i>Geum rubifolium Schur.</i>	p.
<i>Agrimonia eupatoria Linn.</i>	p.	— <i>tirolense Kern.</i>	p.
— <i>fragifoliata Britt.</i>	p.	— <i>Willdenowii F. et M.</i>	p.
— <i>odorata Mill.</i>	p.	<i>Mespilus germanica Linn.</i>	l.
— <i>repens Linn.</i>	p.	<i>Physocarpus intermedius C. Schn.</i>	l.
<i>Cotoneaster amoenus Wils.</i>	l.	<i>Potentilla argentea Linn.</i>	
— <i>angustifolius Franch.</i>	l.	var. <i>canescens Bess.</i>	p.
— <i>applanatus Duthie</i>	l.	— <i>Blaschkeana Turcz.</i>	p.
— <i>buxifolius Wall.</i>	l.	— <i>candelaria Rydb.</i>	p.
— <i>comptus Lem.</i>	l.	— <i>collina Bieb.</i>	p.
— <i>Francheti Bois</i>	l.	— <i>crassicaulis Blocki</i>	p.
— <i>horizontalis Dcne.</i>	l.	— <i>dealbata Bunge</i>	p.
— <i>nitens Rehd. et W.</i>	l.	— <i>Delavayi Franch.</i>	p.
— <i>nummularia F. et M.</i>	l.	— <i>desertorum Bung.</i>	p.
— <i>pannosus Franch.</i>	l.	— <i>Dombeyi Nestl.</i>	p.
— <i>salicifolius Franch.</i>	l.	— <i>fallacina Blocki</i>	p.
var. <i>floccosus Rehd. et W.</i>	l.	— <i>gracilis Dougl.</i>	
<i>Crataegus azarolus Linn.</i>	l.	var. <i>flabelliformis Nutt.</i>	p.
— <i>Carrierei Vauvel</i>	l.	— <i>hirta Linn.</i>	p.
— <i>laciniata Ucria</i>	l.	— <i>Hookeriana Lehm.</i>	p.
— <i>mexicana Moc. et Sesse</i>	l.	— <i>insignis Royle</i>	p.
— <i>oxyacantha Linn.</i>	l.	— <i>missurica Schur</i>	p.
— <i>Pringlei Sarg.</i>	l.	— <i>montenegrina Pantoc.</i>	p.
<i>Exochorda Korolkowi Lav.</i>	l.	— <i>nepalensis Hook.</i>	p.
— <i>racemosa Lav.</i>	l.	— <i>Nestleriana Celak.</i>	p.
<i>Filipendula glomerata Max.</i>	p.	— <i>Nuttalii Lehm.</i>	p.
— <i>kamtschatica Max.</i>	p.	— <i>pensylvanica Linn.</i>	p.
<i>Fragaria indica Andr.</i>	p.	— <i>pilosa Willd.</i>	p.
— <i>nipponica Mak.</i>	p.	— <i>recta Linn.</i>	
<i>Geum album F. Gm.</i>	p.	var. <i>astrakanica Led.</i>	p.
— <i>biflorum Brot.</i>	p.	— — — <i>Herbichii Th. Wolf</i>	p.
— <i>calthifolium Sm.</i>	p.	— — — <i>laciniosa Koch</i>	p.
— <i>chiloense Balbis</i>	p.	— <i>sabauda DC.</i>	p.
— <i>coccineum Sibth. et Sm.</i>	p.	— <i>transcaspia Th. Wolf</i>	p.
— <i>heterocarpum Boiss.</i>	p.	— <i>Turberi Gray</i>	p.
— <i>inclinatum Schleich.</i>	p.	— <i>Wrangeliana Fisch. et A. L.</i>	p.
— <i>intermedium Ehrh.</i>	p.	<i>Poterium officinale A. Gray</i>	p.
— <i>japonicum Thunb.</i>	p.	— <i>rhodopeum Velen.</i>	p.
— <i>montanum Linn.</i>	p.	— <i>sanguisorba Linn.</i>	
— <i>rivale Linn.</i>	p.	var. <i>garganicum Ten.</i>	p.
— <i>Rossii Ser.</i>	p.	— — — <i>polygamum W. et K.</i>	p.
		— — — <i>rupicolum B. et R.</i>	p.
		— — — <i>verrucosum Ehrenb.</i>	p.

Poterium sitchense *S. Wats.*
 — spinosum *Linn.*
Prunus armeniaca Linn.
 — avium *Linn.*
 — cornuta *Wall.*
 var. glabra *Fritsch*
 — domestica *Linn.*
 — lusitanica *Linn.*
 — persica *Stokes*
Pyracantha coccinea Roem.
 — crenulata *Roem.*
 var. Rogersiana *B. Jack.*
 — Gibbsii *A. B. Jacks.*
Pyrus malus Linn.
Quillaja saponaria Molina
Raphiolepis Delachouri Hort.
 — umbellata *Schn.*
 var. ovata *Schn.*
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa alba Linn.
 — canina *Linn.*
 — — var. medioxima *Déségl.*
 — coriifolia *Fries*
 — Davidi *Crépin*
 — elasmacantha *Trautv.*
 — Jundzilli *Bess.*
 — moschata *Herrm.*
 — nipponensis *Crépin*
 — pisocarpa *A. Gray*
 — Regeliana *Linden et A.*
 — rubiginosa *Linn.*
 — rugosa *Thunb.*
 — sempervirens *Linn.*
Rubus lasiocarpus Sm.
 — phoenicolasius *Max.*
Sorbaria Aitchisoni Hemsl.
Spiraea bella Sims.
 — Blumei *G. Don*
 — callosa *Th.*
 — flabellata *Bert.*
 — japonica *Linn. f.*
 — Wilsonii *Duthie*
Waldsteinia geoides Willd.

p.

p.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

p.

Rubiaceae.

Asperula cynanchica Linn. p.
 — humifusa *Bess.* p.
Cephalanthus occidentalis Linn. l.
Galium saccharatum All. a.
Paederia tomentosa Blume l.
Phuopsis stylosa B. et K. a.
Phyllis nobla Linn. l.
Rubia chinensis R. et S. p.
 — peregrina *Linn.* p.
Spermacoce tenuior Linn. a.
Vaillantia muralis Linn. a.

Rutaceae.

Citrus aurantium Linn.
 var. amara *DC.* l.
 — deliciosa *Ten.* l.
 — limon *Linn.* l.
 — sinensis *Pers.* l.
Poncirus trifoliatus Rafin. l.
Ruta chalepensis Linn.
 var. latifolia *Salisb.* l.
 — corsica *DC.* l.
 — graveolens *Linn.* l.
Zanthoxylum alatum Roxb. l.
 — Bungei *Planch.* l.
 — pterota *H. B. et K.* l.
 — sinuatum *Hance* l.
 — spinifex *DC.* l.

Santalaceae.

Acanthosyris spinescens Gris. l.

Sapindaceae.

Aesculus octandra Marsh.
 var. purpurascens *Schn.* l.
Cardiospermum halicacabum Linn. a.
 — hirsutum *Willd.* l.
Dodonaea Thunbergiana E. et Z. l.

Koelreuteria bipinnata *Franch.*
 — paniculata *Lacm.*
 Sapindus Mukorossii *Gaertn.*
 Xanthoceras sorbifolia *Bunge*

Sapotaceae.

Bumelia lanuginosa *Pers.*
 — lycioides *Willd.*

Saxifragaceae.

Deutzia scabra *Thunb.*
 — Schneideriana *Rehd.*
 — staminea *R. Br.*
 Heuchera hispida *Pursh*
 Hydrangea aspera *Buch. Ham.*
 — radiata *Walt.*
 — xanthoneura *Diels*
 var. *Wilsonii Rehd.*
 Philadelphus cordifolius *Lange*
 — coronarius *Linn.*
 — grandiflorus *Willd.*
 — hirsutus *Nutt*
 — Lewisii *Pursh*
 — sericanthus *Koehne*
 — tomentosus *Wall.*

Scrophulariaceae.

Antirrhinum majus *Linn.*
 — maurandioides *Gray*
 Calceolaria scabiosaefolia *Sims.*
 Digitalis ambigua *Murr.*
 — lanata *Ehrh.*
 — orientalis *Lam.*
 — purpurea *Linn.*
 Linaria cymbalaria *Mill.*
 — macedonica *Gris.*
 — vulgaris *Mill.*
 Paulownia tomentosa *Steud.*
 Pentstemon barbatus *Roth*
 — cobaea *Nutt.*
 — coerulescens *Nutt.*

1. Pentstemon Palmeri *A. Gray* p.
 1. — Richardsoni *Dougl.* p.
 1. — Smallii *Heller* p.
 1. Rehmannia angulata *Hemsl.* b.
 Scrophularia altaica *Murr.* p.
 — aquatica *Linn.* p.
 — arguta *Sol.* p.
 1. — Grayana *Max.* p.
 1. — nodosa *Linn.* p.
 — peregrina *Linn.* a.
 — sambucifolia *Linn.* p.
 Torenia Fournieri *Lindl.* a.
 1. Verbascum blattaria *Linn.* b.
 1. — glabratum *Friv.* b.
 1. — phlomoides *Linn.*
 p. var. thapsiforme *Schr.* b.
 1. — thapsus *Linn.* b.
 1. Veronica carnea *Armst.* p.
 — caucasica *Bieb.* p.
 1. — hедераefolia *Linn.* a.
 1. — Gibbsii *T. Kirk* p.
 1. — longifolia *Linn.*
 var. *Hostii Mor.* p.
 1. — orchidea *Crantz* p.
 1. — speciosa *R. Cunn.* p.
 1. — spicata *Linn.* p.
 1. — thracica *Velen.* p.

Simarubaceae.

Ailantus glandulosa *Desf.* l.
 — Vilmoriniana *Dode* l.
 Cneorum tricoccum *Linn.* l.

Solanaceae.

b. p. Atropa belladonna *Linn.* p.
 b. — — var. caucasica *Kreyer* p.
 a. — — — lutea *Döll.* p.
 p. — — — Pashcawiczi *Kreyer* p.
 p. Browallia demissa *Linn.* a.
 1. — viscosa *H. B. et K.* a.
 p. Capsicum annuum *Linn.* a.
 p. — baccatum *Linn.* a.
 p. — grossum *Willd.* a.

<i>Cestrum fasciculatum</i> Miers	1.	<i>Solanum dulcamara</i> Linn.	1.
— <i>nocturnum</i> Linn.	1.	— <i>Gilo</i> Raddi	a.
<i>Datura aegyptiaca</i> Vestl.	a.	— <i>Hartwegii</i> Benth.	1.
— <i>Ecklonis</i> Lindl.	a.	— <i>lycopersicum</i> Linn.	a.
— <i>gigantea</i> Jacq.	a.	— — var. <i>cerasiforme</i> DC.	a.
— <i>inermis</i> Jacq.	a.	— <i>melongena</i> Linn.	a.
— <i>Leichhardtii</i> F. Müll.	a.	— <i>nigrum</i> Linn.	a.
— <i>metel</i> Linn.	a.	— — var. <i>miniaturum</i> Bernh.	a.
— <i>quercifolia</i> H. B. et K.	a.	— <i>nitidibaccatum</i> Bitt.	a.
— <i>stramonium</i> Linn.	a.	— <i>ovigerum</i> Dun.	a.
— — var. <i>laevis</i> Linn.	a.	— <i>pseudocapsicum</i> Linn.	1.
<i>Hyoscyamus aureus</i> Linn.	a.	— <i>racemigerum</i> Lange	a.
— <i>canariensis</i> Ker-Gawl.	a.	— <i>sinaicum</i> Boiss.	p.
— <i>niger</i> Linn.	a.	— <i>sisymbriifolium</i> Lam.	a.
— — var. <i>pallidus</i> W. et K.	a.	— <i>tomatillo</i> Phil. f.	a.
<i>Lycium chinense</i> Mill.	1.	— <i>Zuccagnianum</i> Dun.	a.
— <i>europaeum</i> Linn.		<i>Withania somnifera</i> Dun.	1.
var. <i>ramulosum</i> Fiori	1.		
— <i>flaccidum</i> Koch	b.		
<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	a.	Staphyleaceae.	
<i>Nicotiana chinensis</i> Fisch.	a.	<i>Staphylea pinnata</i> Linn.	1.
— <i>glauca</i> R. Grah.	1.		
— <i>ipomopsiflora</i> Dun.	b. p.		
— <i>paniculata</i> Linn.	a.	Sterculiaceae.	
— <i>plumbaginifolia</i> Viv.	b.	<i>Brachychiton populneum</i> R. Br.	1.
— <i>rustica</i> Linn.	a.	<i>Firmiana platanifolia</i> Schott et Endl.	1.
— <i>Sanderæ</i> Hort. Sander	a. b.		
— <i>silvestris</i> Speg. et Com.	p.		
— <i>suaveolens</i> Lehm.	a.	Styracaceae.	
— <i>tabacum</i> Linn.	b.	<i>Styrax officinale</i> Linn.	1.
— <i>undulata</i> Ruiz et Pav.	a.		
<i>Nierembergia frutescens</i> Dur.	1.		
<i>Petunia hybrida</i> Wetts.	a.	Tamaricaceae.	
<i>Physalis aequata</i> Linn.	a.		
— <i>angulata</i> Linn.	a.	<i>Tamarix africana</i> Poir.	1.
— <i>peruviana</i> Linn.	p.	— <i>gallica</i> Linn.	1.
— <i>philadelphica</i> Lam.			
<i>Salpichroa rhomboidea</i> Miers	p.	Tetragoniaceae.	
<i>Saracha jaltomata</i> Schlecht.	a.		
<i>Schizanthus pinnatus</i> R. et P.	a.	<i>Delosperma Herbeni</i> N. E. Br.	p.
<i>Solanum aethiopicum</i> Linn.	p.	<i>Glottiphyllum linguiforme</i> Haw.	p.
— <i>asperum</i> Vahl.	1.	<i>Mesembryanthemum conspicuum</i>	
— <i>aviculare</i> Forst.	1.	Haw.	p.
— <i>Delilei</i> Dun.	p.	— <i>flexuosum</i> Ech. et Z.	p.

Mesembryanthemum heteropetalum		Verbena aubletia Jace	a. b.
Haw.	p.	— bonariensis Linn.	p.
— rigidicaule Willd.	p.	— caroliniana Michx.	p.
		— hispida Ruiz et Pav.	p.
		— hybrida Hort.	a. p.
		— officinalis Linn.	p.
		— stricta Vent.	a.
		— tenera Spreng.	a.
		— venosa Gill.	p.
		Vitex agnus-castus Linn.	l.
		— negundo Linn.	l.

Tiliaceae.

Corchoropsis crenata S. et Z.	a.		
Corchorus capsularis Linn.	a.		
— olitorius Linn.	a.		
— tridens Linn.	a.		
— trilocularis Linn.	a.		
Entelea palmata Lindl.	l.		
Sparmannia africana Linn.	l.		
Tilia americana Linn.	l.		
— platyphyllos Scop.	l.		
Tricuspidaria dependens Ruiz et Pav.	l.		

Urticaceae.

Boehmeria nivea Gaud.	p.		
Celtis aculeata Sw.	l.		
— occidentalis Linn.	l.		
— sinensis Pers.	l.		
— trinervia Roxb.	l.		
Dorstenia contrayerva Linn.	p.		
Ficus carica Linn.	l.		
Fleurya aestuans Gaudich.	p.		
Maclura aurantiaca Nutt.	l.		
Morus nigra Linn.	l.		
Parietaria mauritanica Dur.	p.		
Trema rugosa Blume	l.		
Urtica cannabina Linn.	p.		

Verbenaceae.

Caryopteris tangutica Max.	l.		
Clerodendron trichotomum Thunb.	l.		
Duranta Lorentzii Gris.	l.		
Lantana camara Linn.	l.		
— rosea Rafin.	l.		
Lippia chamaedrifolia Steud.	l.		
— citriodora H. B. et K.	l.		
Verbena arborea H. B. et K.	l.		

Verbena aubletia Jace	a. b.
— bonariensis Linn.	p.
— caroliniana Michx.	p.
— hispida Ruiz et Pav.	p.
— hybrida Hort.	a. p.
— officinalis Linn.	p.
— stricta Vent.	a.
— tenera Spreng.	a.
— venosa Gill.	p.
Vitex agnus-castus Linn.	l.
— negundo Linn.	l.

Violaceae.

Viola arborescens Linn.	p.
— dactyloides R. et S.	p.
— hortensis DC.	a.
— labradorica Schrank	p.
— sagittata Ait.	p.
— Williamsii Wittr.	a.

Vitaceae.

Parthenocissus Henryana Diels et Gilg	l.
— quinquefolia Planch.	l.
— tricuspidata Planch.	l.
Vitis capreolata D. Don	l.
— vinifera Linn.	l.

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris Linn.	a.
---------------------------	----

MONOCOTYLEDONES

Alismataceae.

Alisma plantago Linn.	p.
-----------------------	----

Amaryllidaceae.

- Agave densiflora* Hook. p.
Zephyranthes Andersoni B. et H. p.
 — *candida* Bak. p.
 — *texana* Herb. p.

Araceae.

- Acorus gramineus* Ait. p.
 var. fol. var. p.
Anthurium acaule Poepp. et E. p.
 — *scandens* Eng. p.
 — *Wagenerianum* Koch p.
Arum italicum Mill. p.

Bromeliaceae.

- Acanthostachys strobilacea* L.K., et O. p.
Lindmannia penduliflora Stapf p.
Nidularium Antoineanum Wawra p.
Pitcairnia Andreana Lindl. p.
 — *undulata* Schiedw. p.
 — *xanthocalix* Mart. p.

Cannaceae.

- Canna coccinea* Mill. p.
 — *edulis* Ker-Gawl. p.
 — *humilis* Bouché p.
 — *polymorpha* Lodd. p.

Commelinaceae.

- Aneilema montanum* Wight p.
Commelina coelestis Willd. p.
Tradescantia crassula L. et O. p.
 — *pilosa* Lehm. p.
 — *pulchella* H. B. et K. p.
 — *virginiana* Linn. p.
 — — var. *tumida* Lindl. p.

Cyperaceae.

- Carex alopecuroides* Tuck. p.
 — *Berteroniana* Steud. p.

- Carex brunnea* Thunb. p.
 — *Buratti* Torr. p.
 — *cephalophora* Muehlenb. p.
 — *comans* Bergg. p.
 — *erythrorrhiza* Boeck. p.
 — *extensa* Good. p.
 — *flava* Linn.

var. *Oederi* Ketz. p.

- *foetida* All. p.
 — *Halleriana* Asso p.
 — *Leersii* Schultz p.
 — *ligerica* J. Gray p.
 — *Mairii* Coss. et G. p.
 — *muricata* Linn. p.

var. *Pairaei* F. Schultz p.

- *panicea* Linn.

var. *sparsiflora* Whlbn. p.

- *pendula* Huds. p.
 — *Petriei* Cheesem. p.
 — *pilulifera* Linn. p.
 — *pulicaris* Linn. p.
 — *secta* Boott p.
 — *silvatica* Huds. p.
 — *strigosa* Huds. p.
 — *tristachya* Thunb. p.
 — *vaginata* Tausch. p.
 — *virescens* Muhl. p.
 — *vulpinoides* Mich. p.
 — *xanthocarpa* Degl. p.
Cyperus alternifolius Linn. p.
 — *diffusus* Vahl p.
 — *flabelliformis* Rottb. p.
 — *longus* Linn.

var. *myriostachys* Ten. p.

- *spectabilis* Spr. p.
 — *textilis* Thunb. p.
 — *vegetus* Willd. p.

Kyllingia monocephala Rottb. a.

Mariscus uniflorus Steud. p.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea caucasica* Lipsky p.
Tamus communis Linn. p.

Dive Passare
a Poaceae

Graminaceae.

<i>Aegilops caudata</i> Linn.	a.	<i>Chloris ciliata</i> Sw.	a.
— <i>ventricosa</i> Tausch	a.	— <i>distichophylla</i> Lag.	a.
<i>Agropyrum caninum</i> Roem. et Sch.	p.	— <i>gracilis</i> Dur.	a.
— <i>repens</i> P. B.		— <i>submutica</i> H. B. et K.	b.
var. <i>glaucum</i> R. et S.	p.	<i>Coix lacryma-Jobi</i> Linn.	a.
— <i>semicostatum</i> Nees	p.	<i>Cynodon dactylon</i> Pers.	p.
<i>Agrostis alba</i> Linn.	p.	<i>Cynosurus cristatus</i> Linn.	a.
— <i>Reuteri</i> Boiss.	p.	— <i>echinatus</i> Linn.	a.
<i>Aira Turczaninowi</i> Litw.	p.	— <i>elegans</i> Desf.	a.
<i>Alopecurus magellanicus</i> Lamk.	p.	<i>Dactylis glomerata</i> Linn.	p.
<i>Andropogon nutans</i> Linn.	a.	<i>Desmazeria sicula</i> Dum.	a.
<i>Aristida adoënsis</i> Hochst.	p.	<i>Dinebra arabica</i> Jacq.	p.
<i>Beckmannia erucaeformis</i> Host	p.	<i>Eleusine coracana</i> Gaertn.	a.
<i>Bouteloua racemosa</i> Lag.	p.	— <i>indica</i> Gaertn.	a.
<i>Brachypodium distachyum</i> P. B.	a.	— <i>oligostachya</i> Link	a.
<i>Briza minor</i> Linn.	a.	<i>Elymus arenarius</i> Linn.	p.
— <i>spicata</i> Sibth. et Sm.	a.	— <i>sabulosus</i> Bieb.	p.
<i>Bromus arvensis</i> Linn.	p.	— <i>striatus</i> Willd.	p.
— <i>brachystachys</i> Horn.	a.	— <i>villosus</i> Muhl.	p.
— <i>cappadocius</i> Boiss. et B.	a.	<i>Eragrostis amabilis</i> Wight et A.	a.
— <i>carinatus</i> Hook et A.		— <i>capillaris</i> Steud.	a.
— <i>ciliatus</i> Linn.	p.	— <i>chloromelas</i> Steud.	p.
— <i>Hookerianus</i> Thurb.	p.	— <i>elongata</i> Jacq.	a.
— <i>inermis</i> Leyss.	a.	— <i>major</i> Host	a.
— <i>macrostachys</i> Desf.		— <i>nigra</i> Nees	
var. <i>lanuginosus</i> Poir.	a.	<i>Festuca carpatica</i> Dietr.	p.
— <i>madritensis</i> Linn.	a.	— <i>clavata</i> Moench	a.
— <i>polyanthus</i> Scribn.	a.	— <i>glaucantha</i> Hack.	p.
— <i>Popowi</i> Droel.	a.	— <i>indigesta</i> Boiss.	p.
— <i>purgans</i> Linn.	p.	— <i>montana</i> M. B.	p.
— <i>purpurascens</i> DC.	a.	— <i>ovina</i> Linn.	
— <i>ramosus</i> Linn.		var. <i>pseudovina</i> Hack.	p.
var. <i>Benekeni</i> Lange	p.	— <i>rigida</i> Janka	p.
— <i>Richardsoni</i> Link	a.	— <i>rubra</i> Kunth	p.
— <i>squarrosus</i> Linn.	a.	— <i>spectabilis</i> Janka	
— <i>subsquarrosus</i> Borb.	a.	var. <i>croatica</i> Hack.	p.
— <i>vernalis</i> Panc.	p.	— <i>sulcata</i> Hack.	p.
— <i>villosus</i> Fork.		— <i>vaginata</i> W et K.	p.
var. <i>Gussonei</i> Parl.	a.	<i>Holcus lanatus</i> Linn.	p.
<i>Catabrosa humilis</i> Trin.	p.	<i>Hordeum bulbosum</i> Linn.	p.
<i>Catapodium tuberculosum</i> Moris	a.	— <i>distichum</i> Linn.	a.
<i>Ceratochloa unioides</i> P. B.	a.	— <i>hexastichum</i> Linn.	a.
		— <i>macrolepis</i> A. Br.	a.
		— <i>tetrastichum</i> Linn.	a.

Hordeum vulgare <i>Linn.</i>	a.	Stipa tortilis <i>Desf.</i>	a.
Koeleria caucasica <i>Steud.</i>	p.	— viridula <i>Tin.</i>	p.
— Rohlfii <i>Murb.</i>	a.	Triodia cuprea <i>Jacq.</i>	p.
Lagurus ovatus <i>Linn.</i>	a.	Tripsacum distachyum <i>Poir.</i>	p.
Lolium perenne <i>Linn.</i>	p.	Trisetum distichophyllum <i>P. B.</i>	p.
— — var. subulatum <i>Vis.</i>	p.	— rigidum <i>R. et S.</i>	p.
— temulentum <i>Linn.</i>	a.	Triticum aestivum <i>Linn.</i>	a.
Melica macra <i>Nees</i>	p.	— compactum <i>Host</i>	a.
— Magnolii <i>Gr. et Godr.</i>	p.	— dicoccum <i>Schrank</i>	a.
— nebrodensis <i>Parl.</i>	p.	— durum <i>Desf.</i>	a.
— transsilvanica <i>Schur</i>	p.	— hexastichum <i>Linn.</i>	a.
Milium caerulescens <i>Desf.</i>	a.	— monococcum <i>Linn.</i>	a.
Miscanthus sinensis <i>And.</i>	p.	— polonicum <i>Linn.</i>	a.
Muehlenbergia alpestris <i>Trin.</i>	p.	— — var. nigrobarbatum <i>Desv.</i>	a.
— mexicana <i>Trin.</i>	p.	— spelta <i>Linn.</i>	a.
Oryza sativa <i>Linn.</i>	a.	— turgidum <i>Linn.</i>	a.
Panicum capillare <i>Linn.</i>		Uniola latifolia <i>Michx.</i>	p.
— glabripes <i>Doell</i>	p.	Ventenata dubia <i>Coss.</i>	p.
— teneriffae <i>R. Br.</i>		Vulpia ligustica <i>Link.</i>	a.
Paspalum lanceolatum <i>Mik.</i>	p.		
— lentiferum <i>Lam.</i>	p.		
— membranaceum <i>Lam.</i>	p.		
— quadrifarium <i>Lam.</i>		Haemodoraceae.	
— setaceum <i>Mich.</i>	p.	Ophiopogon intermedius <i>Don</i>	p.
— tenellum <i>Willd.</i>	p.	— japonicus <i>Ker-Gawl.</i>	p.
Pennisetum villosum <i>R. Br.</i>	p.		
Phalaris minor <i>Retz.</i>	p.		
— stenoptera <i>Hack.</i>	p.	Iridaceae.	
— tuberosa <i>Linn.</i>	p.	Aristea Eckloni <i>Bak.</i>	p.
Poa ochroleuca <i>Steud.</i>	p.	Freesia refracta <i>Klatt</i>	p.
— virgata <i>Poir.</i>	a.	Gladiolus communis <i>Linn.</i>	p.
Saccharum strictum <i>Spr.</i>	a.	Iris foetidissima <i>Linn.</i>	p.
Secale cereale <i>Linn.</i>	p.	— Hookeri <i>Penny</i>	p.
Sesleria autumnalis <i>F. Schultz</i>	a.	— Nertchinskia <i>Lodd.</i>	p.
Setaria glauca <i>P. B.</i>	p.	— orientalis <i>Thunb.</i>	p.
— italica <i>P. B.</i>	a.	— sibirica <i>Linn.</i>	p.
— — var. germanica <i>P. B.</i>	a.	Sisyrinchium platyphyllum <i>S. Wats.</i>	p.
Sorghum halepense <i>Pers.</i>	a.	— striatum <i>Sm.</i>	p.
— vulgare <i>Pers.</i>	a.		
— — var. cernuum <i>Host</i>	a.		
Sporobolus Wrightii <i>Munro</i>	a.	Juncaceae.	
Stipa Joannis <i>Celak.</i>		Juncus Chamissonis <i>Kunth</i>	p.
— var. papposa <i>Nees</i>	p.	— effusus <i>Linn.</i>	p.
— setigera <i>Presl</i>	p.	— Fontanesii <i>Gay</i>	p.

Juncus glaucus Sibth.
— *inflexus* Linn.
 var. *glaucus* Ehrh.
— *maritimus* Lam.
Scirpus cernuus Vahl

Liliaceae.

Agapanthus africanus Hoffm.
Allium altissimum Reg.
— *angulosum* Linn.
— *Aschersonianum* Barbey
— *astrantium* Reg.
— *neapolitanum* Cyr.
— *nigrum* Linn.
 var. *magicum* DC.
— *oleraceum* Linn.
— *pedemontanum* Willd.
— *schoenoprasum* Linn.
— *vineale* Linn.
Aloë saponaria Haw.
— — var. *variegata* Hort.
Apiera aspera Willd.
Asparagus acutifolius Linn.
— *aphyllus* Linn.
— *divaricatus* Royle
— *lucidus* Lindl.
— *medeoloides* Thunb.
— *Sprengeri* Regel
Asphodelus fistulosus Linn.
— *microcarpus* Viv.
Bulbine semibarbata Haw.
Chlorophytum amaniense Engl.
— *comosum* Bak.
— *macrophyllum* Aschers.
Danaë laurus Medic.
Dasyilirion glaucophyllum Hook.
— *longissimum* Lem.
— *serratifolium* Zucc.
Dianella revoluta R. Br.
Eustrephus latifolius R. Br.
— — var. *augustifolius* R. Br.
Gasteria brevifolia Haw.
— *decipiens* Haw.

p. *Gasteria disticha* Haw. p.
— *glabra* Haw. p.
p. — *metallica* Berg. p.
p. — *mollis* Haw. p.
p. — *nigricans* Haw. p.
— *nitida* Haw. p.
— *sulcata* Haw. p.
Hemerocallis citrina Bar. p.
p. — *minor* Mill. p.
p. *Kniphofia aloides* Moench p.
p. — *pauciflora* Bak. p.
p. *Libertia formosa* R. Grah. p.
p. *Lilium regale* E. H. Wils. p.
p. *Muscari comosum* Mill. p.
Nolina longifolia Hemsl. l.
p. *Nothoscordon inodorum* Asch. et Gr. p.
p. *Ornithogalum caudatum* Jacq. p.
p. *Puschkinia scilloides* Adams p.
p. *Rohdea japonica* Roth p.
p. *Scilla festalis* Salisb. p.
p. — *speciosa* Raf. p.
p. — — var. *alba* Hort. p.
p. *Semele androgyna* Kunth p.
p. *Smilax aspera* Linn. l.
p. *Urginea maritima* Bak. p.
p. *Veratrum nigrum* Linn. p.
p. *Xerotes longifolia* R. Br. p.
p. *Yucca aloifolia* Linn. l.
p. — *elata* Eng. l.

Palmae.

p. *Butia Bonneti* Becc. l.
p. — *capitata* Becc. l.
p. — — var. *odorata* Barb. Rodr. l.
l. — — — *pulposa* Barb. Rodr. l.
l. — *eriospatha* Becc. l.
l. *Chamaedorea oblongata* Mart. l.
p. *Chamaerops humilis* Linn. l.
l. — — var. *macrocarpa* Tineo l.
l. *Erythea armata* S. Wats. l.
p. — *edulis* S. Wats. l.
p. *Jubaea chilensis* Johow l.

Phoenix dactylifera <i>Linn.</i>	1.	Pontederiaceae.	
— hybrida <i>André</i>	1.		
— Jubae <i>Webb</i>	1.	Pontederia cordata <i>Linn.</i>	p.
Sabal Adansoni <i>Guern.</i>	1.		
— Blackburniana <i>Glaz.</i>	1.		
— mexicana <i>Mart.</i>	1.	Zingiberaceae.	
Trachycarpus excelsa <i>H. Wendl.</i>	1.		
— takil <i>Becc.</i>	1.		
Trithrinax acanthocoma <i>Drude</i>	1.	Hedychium carneum <i>Carey</i>	p.
Washingtonia filifera <i>H. Wendl.</i>	1.	— Gardnerianum <i>Rosc.</i>	p.
— robusta <i>H. Wendl.</i>	1.	Thalia dealbata <i>Fras.</i>	p.

Romae, Cal. Januariis anni MCMXXVIII - XVI.

Prof. Henricus CARANO

Horti Praefectus et Botanices Professor

Prof. Josephus LUSINA

Adsistens

VINCENTIUS ARGENTINI

Hortulanus

HONORATUS TRAVERSO

Hortulanus major

ALLA DIREZIONE DELL'ORTO BOTANICO

ISTITUTO E ORTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA
(Via Milano, 75)

Roma

Dep 37

R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ISTITUTO E ORTO BOTANICO
(Città Universitaria)

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXXXIX collectorum

1939.

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DEL DOTT. G. BARDI

1940-XVIII

ASPERMATOPHYTA

PTERIDOPHYTA

Polypodiaceae.

Adiantum capillus-Veneris <i>Linn.</i>	p.	Dryopteris parasitica <i>O. Ktze.</i>	p.
— gracillimum <i>Moore</i>	p.	— setigera <i>O. Ktze.</i>	p.
— Kerchoveanum <i>Hort.</i>	p.	Nephrolepis acuminata <i>Kuhn</i>	p.
— tenerum <i>Sw.</i>	p.	— exaltata <i>Schott</i>	p.
— tinctum <i>Moore</i>		Pellaea falcata <i>Fée</i>	p.
var. magnificum <i>Hort.</i>	p.	Phyllitis scolopendrium <i>Lowe</i>	p.
— Weigandi <i>Moore</i>	p.	Polypodium glaucophyllum <i>Kze.</i>	p.
Asplenium adiantum-nigrum <i>Linn.</i>	p.	— leiorhizum <i>Wall.</i>	p.
— bulbiferum <i>Forst.</i>	p.	— menisciifolium <i>L. et F.</i>	p.
— nidus <i>Linn.</i>		— vulgare <i>Linn.</i>	p.
var. australasicum <i>Hk.</i>	p.	Polystichum caryotideum <i>Diels</i>	p.
Ceterach officinarum <i>Willd.</i>	p.	— falcatum <i>Diels</i>	p.
Davallia dissecta <i>J. Sm.</i>	p.	— — var. Rockfordii <i>Hort.</i>	p.
Diplazium proliferum <i>Thou.</i>	p.	Pteris cretica <i>Linn.</i>	
		var. albo-lineata cristata <i>Hook. f.</i>	p.
		— dentata <i>Forsk.</i>	p.
		— longifolia <i>Linn.</i>	p.
		— multifida <i>Poiret</i>	p.

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Abietaceae.

Cryptomeria japonica <i>D. Don</i>	1.	Chamaecyparis Lawsoniana <i>Parl.</i>	1.
Picea excelsa <i>Link</i>	1.	— pisifera <i>S. et Z.</i>	1.
Pinus Banksiana <i>Lamb.</i>	1.	Cupressus arizonica <i>Green.</i>	1.
— halepensis <i>Mill.</i>	1.	— australis <i>Lour.</i>	1.
— pinea <i>Linn.</i>	1.	— Benthami <i>Carr.</i>	1.
Sequoia sempervirens <i>Endl.</i>	1.	— Knightiana <i>Knight et P.</i>	1.
Taxodium distichum <i>Rich.</i>	1.	— Lindleyi <i>Klotzsch</i>	1.
— mucronatum <i>Ten.</i>	1.	— sempervirens <i>Linn.</i>	1.
		— — var. globulifera <i>Parl.</i>	1.
		— — — horizontalis <i>Mill.</i>	1.
		— — — numidica <i>Trab.</i>	1.

Cupressaceae.

Cupressus sempervireus *Linn.* 1.
 var. pyramidalis *Targ. Tozz.* 1.
 — torulosa *D. Don* 1.
 — — var. Corneyana *Carr.* 1.
 Juniperus communis *Linn.* 1.
 — drupacea *Labill.* 1.
 Tetraclinis articulata *Masters* 1.
 Thuja occidentalis *Linn.* 1.
 — orientalis *Linn.* 1.

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba *Linn.* 1.

Taxaceae.

Cephalotaxus drupacea *S. et Z.* 1.
 Taxus baccata *Linn.* 1.
 — — var. fastigiata *Loud.* 1.
 — brevifolia *Nutt.* 1.
 — tardiva *Laws.* 1.
 Torreya californica *Torr.* 1.
 — nucifera *S. et Z.* 1.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

Acanthaceae.

Acanthus mollis *Linn.* p.
 — spinosus *Linn.* p.
 Brillantaisia Palisotii *Lindau* p.
 Ruellia Lorentziana *Gris.* p.

Aceraceae.

Acer campestre *Linn.* 1.
 — monspessulanum *Linn.* 1.
 — opalus *Mill.* 1.
 — platanooides *Linn.* 1.
 — pseudo-platanus *Linn.* 1.
 — Semenowii *Regel et Herd.* 1.

Acer syriacum *Boiss. et Gaill.* 1.
 Negundo aceroides *Moench* 1.
 — californicum *Torr. et Gray* 1.

Amarantaceae.

Achyranthes aspera *Linn.* a. p.
 var. argentea *Lamk.* a.
 Amarantus aureus *Dietr.* a.
 — bicolor *Nocca* a.
 — caracu *Zucc.* a.
 — caudatus *Linn.* a.
 — chlorostachys *Willd.* a.
 — dubius *Mart.* a.
 — Dussii *C. Spreng.* a.
 — flavus *Linn.* a.
 — giganteus *Bess.* a.
 — hypochondriacus *Linn.* a.
 — lividus *Linn.* a.
 — paniculatus *Linn.* a.
 — tricolor *Linn.* var. tristis *Linn.* a.
 — xanthostachys *Willd.* a.
 Celosia cristata *Linn.* a.
 — — var. castrensis *Moq.* a.
 Gomphrena globosa *Linn.* a.

Anacardiaceae.

Pistacia lentiscus *Linn.* 1.
 Rhus cotinus *Linn.* 1.
 Archangelica silvestris *S. et Z.* 1.
 — typhina *Linn.* 1.
 — — var. laciniata *Cow.* 1.
 — vernicifera *DC.* 1.
 Schinus dependens *Ortega* 1.
 — terebinthifolius *Raddi* 1.

Apiaceae.

Angelica lucida *Linn.* p.
 Anthriscus cerefolium *Hoffm.* a.
 Archangelica atropurpurea *Hoffm.* p.
 Bifora radians *M. B.* a.
 — testiculata *Roth* a.
 Bupleurum fruticosum *Linn.* 1.

Buplerum rotundifolium <i>Linn.</i>		Peucedanum austriacum <i>Koch</i>	p.
var. longifolium <i>Desv.</i>	a.	— oreoselinum <i>Moench</i>	p.
Carum alpinum <i>Arc.</i>	p.	Pimpinella aromatica <i>Bieb.</i>	p.
— petroselinum <i>H. B. et K.</i>	p.	Pimpinella major <i>Huds.</i>	b. p.
Caucalis latifolia <i>Linn.</i>	a.	— peregrina <i>Linn.</i>	b.
Conium maculatum <i>Linn.</i>	b.	— saxifraga <i>Linn.</i>	p.
Coriandrum sativum <i>Linn.</i>	a.	Scandix pecten-Veneris <i>Linn.</i>	a.
Daucus carota <i>Linn.</i>	b.	Seseli devenyense <i>Simonkai</i>	p.
— grandiflorus <i>Scop.</i>	a.	— elatum <i>Gouan</i>	p.
— setifolius <i>Desf.</i>	p.	— libanotis <i>Koch</i>	p.
Eryngium agavifolium <i>Griseb.</i>	p.	Smyrniolum olusatrum <i>Linn.</i>	p.
— amethystinum <i>Linn.</i>	p.	Trachymene pilosa <i>Sm.</i>	p.
— Andersonii <i>Hort.</i>	p.	Trinia glauca <i>Dum.</i>	p.
— Billardieri <i>Delar.</i>	p.		
— Bourgati <i>Gouan</i>	p.	Apocynaceae.	
— Chamissonis <i>Urb.</i>	p.	Amsonia tabernaemontana <i>Walt.</i>	p.
— coeruleum <i>Bieb.</i>	p.	Mandevilla suaveoleus <i>Lindl.</i>	l.
— creticum <i>Lam.</i>	p.	Nerium oleander <i>Linn.</i>	l.
— dichotomum <i>Desf.</i>	p.		
— giganteum <i>M. B.</i>	p.	Araliaceae.	
— Heldreichii <i>Boiss.</i>	p.	Acanthopanax Henryi <i>Harms.</i>	l.
— orientale <i>Mill.</i>	p.	Aralia cachemirica <i>Decne.</i>	p.
— palmatum <i>Panc. et V.</i>	p.	— racemosa <i>Linn.</i>	p.
— pandanifolium <i>Cham. et Schl.</i>	p.	— spinosa <i>Linn.</i>	l.
— planum <i>Linn.</i>	p.	Fatsia japonica <i>Decne. et Planch.</i>	l.
— Serra <i>Cham. et Schl.</i>	p.	Hedera helix <i>Linn.</i>	l.
— Wrightii <i>A. Gray</i>	p.	— — var. chrysocarpa <i>Walsb.</i>	l.
Ferula communis <i>Linn.</i>	p.	Heptapleurum stellatum <i>Gaertn.</i>	l.
— orientalis <i>Linn.</i>	p.		
Foeniculum vulgare <i>Mill.</i>	p.	Asclepiadaceae.	
— — var. piperitum <i>Sweet</i>	p.	Araujia sericofera <i>Brot.</i>	l.
Heracleum Lehmannianum <i>Bunge</i>	p.	Asclepias incarnata <i>Linn.</i>	p.
— pubescens <i>Bieb.</i>	p.	— verticillata <i>Linn.</i>	p.
— sphondylium <i>Linn.</i>	b.	Vincetoxicum japonicum <i>M. et D.</i>	p.
Heteromorpha arbor. <i>Cham. et Schl.</i>	l.	— medium <i>Decne.</i>	p.
Johrenia fungosa <i>Boiss.</i>	a.	— officinale <i>Moench</i>	p.
Laserpitium hispidum <i>M. B.</i>	a.	— — var. adriaticum <i>G. Beck.</i>	p.
Myrrhis odorata <i>Scop.</i>	p.		
Oenanthe aquatica <i>Lam.</i>	p.	Asteraceae.	
— fistulosa <i>Linn.</i>	p.	Acanthospermum hispidum <i>DC.</i>	a.
— pimpinelloides <i>Linn.</i>	p.	Achillea alpina <i>Linn.</i>	p.
— — var. Lachenalii <i>Gmel.</i>	p.	— ceretanica <i>Sennen</i>	p.
— — — peucedanifolia <i>Poll.</i>	p.		
Pastinaca sativa <i>Linn.</i>	b.		

<i>Achillea clypeolata</i> Sibth. et Sm.	p.	<i>Aster floribundus</i> Nutt.	p.
— <i>decolorans</i> Schrad.	p.	— <i>incisus</i> Fisch.	p.
— <i>filipendulina</i> Lam.	p.	— <i>japonicus</i> Lois.	p.
— <i>lanata</i> Spreng.	p.	— <i>Limprihtii</i> Diels	p.
— <i>leptophylla</i> M. B.	p.	— <i>linosyris</i> Bernh.	p.
— <i>Loveschi</i> Schultz	p.	— <i>macrophyllus</i> Linn.	p.
— <i>macrophylla</i> Linn.	p.	— <i>novae-angliae</i> Linn.	p.
— <i>magna</i> Linn.	p.	— <i>paniculatus</i> Lam.	p.
— <i>millefolium</i> Linn.	p.	— <i>patens</i> Ait.	p.
— — var. <i>asplenifolia</i> Vent.	p.	— <i>Pattersoni</i> A. Gray	p.
— — — <i>compacta</i> Lam.	p.	— <i>ptarmicoides</i> T. et G.	p.
— — — <i>rubra</i> Sadler	p.	— <i>puniceus</i> Linn.	p.
— <i>moschata</i> Jacq.	p.	— <i>sagittifolius</i> Wed.	p.
— <i>ptarmica</i> Linn.	p.	— <i>spectabilis</i> Ait.	p.
— <i>pubescens</i> Linn.	p.	— <i>squamatus</i> Hieron.	p.
— <i>rosea</i> W. et K.	p.	<i>Baccharis rosmarinifolia</i> Hook. et	
— <i>setacea</i> W. et K.	p.	— <i>Arn.</i>	l.
— <i>sibirica</i> Ledeb.	p.	<i>Baeria chrysostoma</i> Fisch. et Mey.	p.
— <i>Tournefortii</i> DC.	p.	<i>Bellis perennis</i> Linn.	p.
— <i>trichophylla</i> Schrenk	p.	— <i>silvestris</i> Cyr.	p.
<i>Actinomeris squarrosa</i> Nutt.	p.	<i>Bidens cernua</i> Linn.	a.
<i>Ageratum Houstonianum</i> Mill.	p.	— <i>chrysanthemoides</i> Michx.	a.
<i>Ambrosia artemisiaefolia</i> Linn.	a.	— <i>pilosa</i> Linn.	a.
— <i>trifida</i> Linn.	a.	<i>Brachylaena dentata</i> DC.	l.
<i>Ammobium alatum</i> R. Br.	a.	<i>Calendula officinalis</i> Linn.	a.
<i>Anacyclus radiatus</i> Loisl.	a.	<i>Callistephus sinensis</i> Nees	a.
<i>Anthemis aurea</i> Brot.	a.	<i>Carduncellus caeruleus</i> DC.	a.
— <i>macedonica</i> Boiss. et Orph.	p.	<i>Carduus nutans</i> Linn.	b.
— <i>maritima</i> Linn.	p.	<i>Carthamus lanatus</i> Linn.	p.
— <i>mixta</i> Linn.	a.	— <i>leucocaulos</i> S. et Sm.	a.
— <i>sancti Johannis</i> Stoy.	p.	<i>Centaurea alpina</i> Linn.	p.
— <i>tinctoria</i> Linn.	p.	— <i>arenaria</i> M.B.	p.
<i>Arctium ambiguum</i> Nym.	p.	— <i>cineraria</i> Linn.	
— <i>lappa</i> Linn.	b.	— var. <i>gymnocarpa</i> M. et DN.	p.
— — var. <i>minus</i> Bernh.	b.	— <i>dissecta</i> Ten.	
— — — <i>tomentosum</i> Mill.	p.	— var. <i>melanocephala</i> Fiori	a.
— — — <i>vulgare</i> Druce	p.	— <i>iberica</i> Trevir.	a.
<i>Arctotis stoechadifolia</i> Berg.	a.	— <i>involucrata</i> Desf.	a.
<i>Artemisia absinthium</i> Linn.	p.	— <i>jacea</i> Linn.	p.
— <i>annua</i> Linn.	a.	— — var. <i>rotundifolia</i> Hayek	p.
— <i>mendozana</i> DC.	p.	— <i>macroptilon</i> Borbás	p.
— <i>pontica</i> Linn.	p.	— <i>phrygia</i> Linn.	p.
— <i>Prescottiana</i> Bess.	p.	— <i>sordida</i> Willd.	p.
<i>Aster ericoides</i> Linn.	p.	— <i>spinoso-ciliata</i> Seenus	b.

Centaurea sulphurea <i>Walter</i>	p.	Echinops Gmelini <i>Turcz.</i>	p.
— Tommasinii <i>Kern.</i>	b.	— humilis <i>Bieb.</i>	p.
Cephalophora aromatica <i>Schrad.</i>	a.	— microcephalus <i>Sibth. et Sm.</i>	p.
Chrysanthemum alpinum <i>Linn.</i>	p.	— niveus <i>Wall.</i>	p.
— balsamita <i>Linn.</i>	p.	— sphaerocephalus <i>Linn.</i>	p.
— bipinnatifidum <i>Linn.</i>	p.	— Szowitzii <i>F. et M.</i>	p.
— boreale <i>Mak.</i>	p.	Eclipta elliptica <i>DC.</i>	p.
— carinatum <i>Schousb.</i>	a.	Elephanthopus carolinianus <i>Willd.</i>	p.
— corymbosum <i>Linn.</i>	p.	Emilia flammea <i>Cass.</i>	a.
— indicum <i>Linn.</i>	p.	Erechthites arguta <i>DC.</i>	a.
— lacustre <i>Brot.</i>	p.	Erigeron aurantiacus <i>Reg.</i>	p.
— leucanthemum <i>Linn.</i>	p.	— canadensis <i>Linn.</i>	a.
— macrophyllum <i>W. et K.</i>	p.	— crispus <i>Pourr.</i>	a.
— parthenium <i>Bernh.</i>	b. p.	— Howelli <i>A. Gray</i>	p.
— segetum <i>Linn.</i>	a.	Eupatorium album <i>Linn.</i>	p.
— Starkeanum <i>Aleff.</i>	p.	— cannabinum <i>Linn.</i>	p.
— subcorymbosum <i>Schur</i>	p.	— glechonophyllum <i>Less.</i>	p.
— Szovitsii <i>Bordz.</i>	p.	— micranthum <i>Less.</i>	l.
Chrysopsis villosa <i>DC.</i>	p.	— purpureum <i>Linn.</i>	p.
Cichorium intybus <i>Linn.</i>	p.	— serotinum <i>Michx.</i>	p.
Cirsium rivulare <i>All.</i>	p.	— triplinerve <i>Vahl</i>	p.
— scabrum <i>Bon. et Bar.</i>	p.	— urticaefolium <i>Linn. f.</i>	p.
Cnicus benedictus <i>Linn.</i>	a.	Flaveria contrayerva <i>Pers.</i>	a.
Conyza chilensis <i>Spreng.</i>	p.	— repanda <i>Lag.</i>	a.
Coreopsis angustifolia <i>Dryand</i>	a.	Gaillardia hybrida <i>Hort.</i>	
— Atkinsoniana <i>Dougl.</i>	a.	var. grandiflora <i>Lorenz</i>	p.
— Drummondii <i>Torr. et G.</i>	a.	— lanceolata <i>Michx.</i>	p.
— grandiflora <i>Nutt.</i>	a.	— pulchella <i>Foug. var. picta Sw.</i>	p.
— lanceolata <i>Linn.</i>	p.	Grindelia integrifolia <i>DC.</i>	a.
— pubescens <i>Ell.</i>	p.	— inuloides <i>Willd.</i>	p.
— tinctoria <i>Nutt.</i>	a.	— pulchella <i>Dun.</i>	p.
Cosmos bipinnatus <i>Cav.</i>	a.	— robusta <i>Nutt.</i>	a.
Crepis albida <i>Vill.</i>	p.	— squarrosa <i>Dun.</i>	p.
— alpina <i>Linn.</i>	a.	Guizotia abyssinica <i>Cass.</i>	a.
— rubra <i>Linn.</i>	a.	Helenium autumnale <i>Linn.</i>	p.
Cynara cardunculus <i>Linn.</i>	b. p.	— mexicanum <i>H. B. et K.</i>	p.
— — var. scolymus <i>Linn.</i>	p.	Helianthus annuus <i>Linn.</i>	a.
— — — silvestris <i>Lam.</i>	p.	— debilis <i>Nutt.</i>	a.
Dahlia pinnata <i>Cav.</i>	p.	— trachelifolius <i>Mill.</i>	p.
Diplostephium rupestre <i>Wedd.</i>	p.	Helichrysum bracteatum <i>Willd.</i>	a.
Echinacea angustifolia <i>DC.</i>	p.	Heliopsis gracilis <i>Nutt.</i>	p.
— purpurea <i>Moench</i>	p.	— helianthoides <i>Sw.</i>	—
Echinops exaltatus <i>Schrad.</i>	p.	var. scabra <i>Dun.</i>	p.
— giganteus <i>A. Rich.</i>	p.	Helipterum Humboldtianum <i>DC.</i>	a.

Hieracium amplexicaule Linn.		Rudbeckia hirta Linn.	p.
var. pulmonarioides Vill.	p.	— laciniata Linn.	p.
— Bernardii Rouy	p.	Santolina chamaecyparissus Linn.	l.
— glaucum All.		— pinnata Vis.	l.
var. saxetanum Fr.	p.	— rosmarinifolia Mill.	l.
— pilosella Linn.	p.	Schkuhria abrotanoides Roth	a.
— racemosum W. et K.		Scorzonera Jacquiniiana Boiss.	p.
var. crinitum S. et S.	p.	Senecio amplexicaulis Wall.	p.
— umbellatum Linn.	p.	— Boissieri DC.	p.
Inula conyza DC.	b. p.	— cineraria DC.	l.
— helenium Linn.	p.	— cruentus DC.	
— hirta Linn.	p.	var. grandiflorus Hort.	a.
— macrocephala Boiss. et Ky.	p.	— Ledebourii Sch. Bip.	p.
— magnifica Lipsky	p.	— longifolius Linn.	l.
— montana Linn.	p.	— macrophyllus M. B.	p.
— thapsoides Boiss.	p.	— petasites DC.	l.
Lactuca sativa Linn.	a.	Silphium connatum Linn.	p.
— virosa Linn.	a.	— Hornemanni Schrad.	p.
Lapsana communis Linn.	a.	— perfoliatum Linn.	p.
— grandiflora Bieb.	a.	Solidago Buckleyi Torr. et Gray	p.
Layia calliglossa Gray	a.	— juncea Ait.	p.
Leontodon incanus Schrank	p.	— odora Ait.	p.
Leontopodium alpinum Cass.	p.	— patula Muhl.	p.
Melampodium paludosum H. B.		— recurvata Willd.	p.
et K.	a.	— sempervirens Linn.	p.
Odontospermum maritimum Sch. Bip.	l.	— sparsiflora A. Gray	p.
Olearia ramulosa Benth.		— ulmifolia Muhl.	p.
var. communis Benth.	l.	Sonchus oleraceus Linn.	a. b.
Onopordon abyssinicum Linn.	b.	Stevia serrata Cav.	p.
— acanthium Linn.	b.	Tagetes erecta Linn.	a.
— illyricum Linn.	b.	— patula Linn.	a.
— Sibthorpiatum B. et H.	b.	Tanacetum pseudachillea C. Winkl.	p.
— tauricum W.		— trichophyllum Rgl. et Sch.	p.
var. horridum Viv.	b.	— vulgare Linn.	p.
Osteospermum moniliferum Linn.	l.	Taraxacum officinale Weber	p.
Parthenium argentatum A. Gray	l.	— — var. laevigatum D.C.	p.
Picris hieracioides Linn.	p.	— serotinum Poir.	p.
— Sprengeriana Poir.	p.	Tithonia speciosa Hook.	a.
Reichardia picroides Roth	p.	— tagetiflora Desf.	a.
Rhagadiolus arenarius Benth. et		Tragopogon porrifolius Linn	b.
Hook.	a. b.	Tridax trilobata Hemsl.	a.
— pendulus Benth. et Hook.	a. b.	Urospermum Dalechampii Schm.	p.
Rodigia commutata Spreng.	a.	Verbesina crocata Less.	l.
Rudbeckia fulgida Ait.	p.	— helianthoides Michx.	p.

Vernonia angustifolia Michx.

— *anthelmintica Willd.*

— *arkansana DC.*

— *Baldwini Torr.*

— *crinita Rafin.*

— *eminens Bisch.*

— *fasciculata Michx.*

— *flexuosa Sims.*

Wedelia Forsteriana Endl.

Xanthium ambrosioides Hook. et A.

— *canadense Mill.*

— *italicum Moretti*

var. *typicum Fiori*

— *spinosum Linn.*

Xeranthemum annuum Linn.

Ximenesia encelioides Cav.

Zacyntha verrucosa Gaertn.

Zinnia elegans Jacq.

— *Haageana Reg.*

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Link et Otto

Berberidaceae.

Berberis aggregata Schn.

— *pruinosa Franch.*

Nandina domestica Thunb.

— — var. *fructu albo Hort.*

Betulaceae.

Alnus cordata Desf.

— *glutinosa Vill.*

Bignoniaceae.

Campsis radicans Juss.

Catalpa bignonioides Walt.

— *Kaempferi S. et Z.*

Pithecoctenium echinatum Schum.

— *muricatum Moc.*

Tecoma Tweediana Lindl.

Bixaceae.

Idesia polycarpa Maxim. l.

Kiggelaria africana Linn. l.

Borraginaceae.

Anchusa azurea Mill. b. p.

Arnebia hispidissima DC. p.

Cerithe glabra Mill.

var. *alpina Kit.* a.

— *lamprocarpa Murb.* a.

Cordia elliptica Sw. l.

— *myxa R. Br.* l.

— *serratifolia H. B. et K.* l.

Cynoglossum cheirifolium Linn. a.

— *linifolium Linn.* a.

— *officinale Linn.* a.

— — var. *montanum Linn.*

— *pictum Ait.* b.

Ehretia acuminata R. Br. l.

Heliotropium anchusaefolium Poir. a.

— *corymbosum R. et P.* p.

— *europaeum Linn.* a.

Myosotis pyrenaica Pour. a. b.

Omphalodes brassicaefolia Sw. a.

Solenanthus circinatus Led. p.

Symphytum asperrimum Sims. p.

— *ottomanum Friv.* p.

Brassicaceae.

Aethionema Buxbaumii Fisch. p.

Alliaria officinalis Andrz. a.

Alyssum argenteum All. p.

— *corymbosum Boiss.* p.

— *incanum Linn.* p.

— *saxatile Linn.* p.

— — var. *leucadeum Guss.* p.

Arabis caucasica Willd. p.

— *stricta Linn.* p.

— *thaliana Linn.* p.

Barbarea arcuata Rechb. a.

— *bosniaca Murb.* a.

— *vulgaris R. Br.* a.

Calycanthaceae.

Calycanthus laevigatus Willd.
Meratia fragrans Lois.

Sambucus nigra Linn. l.
Symphoricarpus albus C. Koch l.
— *Heyeri Dippel* l.
— *orbiculatus Moench* l.
Viburnum cotinifolium D. Don l.

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia Willd.
— *carpatica Jacq.*
— *cervicaria Linn.*
— *elegans R. et S.*
— *pelviformis Lam.*
— *phyetidocalyx Boiss. et Noe*
— *rapunculoides Linn.*
Platycodon grandiflorum A. DC.
Prismatocarpus strictus A. DC.
Symphandra Hoffmanni Pant.

p. — *opulus Linn.* l.
p. — — *var. americanum Ait.* l.
b. — *prunifolium Linn.* l.
p. — *rhytidophyllum Hemsl.* l.
p. — *tinus Linn.* l.
p. — *tomentosum Thg.* l.

Casuarinaceae.

a. *Casuarina torulosa Ait.* l.

Capparidaceae.

Capparis spinosa Linn.
Cleome arborea H. B. et K.
— *gigantea Linn.*
— *graveolens Raf.*
— *serrata Jacq.*
— *spinosa Jacq.*
— *viscosa Linn.*

l. *Elaeodendron capense E. et Z.* l.
a. *Evonymus europaeus Linn.* l.
a. — *japonicus Linn.* l.

Chenopodiaceae.

a. *Ambrosia trifida Linn.* a.
Basella alba Linn. a.
— *rubra Linn.* a.
Beta trigyna W. et K. p.
— *vulgaris Linn.* b. p.
— — *var. perennis Linn.* p.
l. *Chenopodium amaranticolor C. et R.* a.
l. — *anthelminticum Linn.* a.
l. — *capitatum Aschers.* a.
l. — *vulvaria Linn.* a.
l. *Kochia scoparia Schrad.*
l. — *var. rubricaulis Hort.* a.
l. — — *trichophylla Möll.* a.
l. *Salsola kali Linn.* a.

Caprifoliaceae.

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera amoena Zbl.
— *var. alba Zbl.*
— *bella Zbl.*
— *chrysantha Turcz.*
— — *var. Morrowi Gray*
— — — *villosa Hort.*
— *Koenheana Rehd.*
— *minutiflora Zbl.*
— *muendeniense Rehd.*
— *nervosa Max.*
— *orientalis Lam.*
— *syringantha Max.*
— *tatarica Linn. var. punicea Ldl.*
— *xylostereum Linn.*
Sambucus ebulus Linn.

l. — — *var. corsicus Lois.* l.
l. *Cistus Clusii Dun.* l.
l. — *incanus Linn.* l.
p. — — *var. corsicus Lois.* l.

Cistaceae.

<i>Cistus incanus Linn.</i>	1.
— — var. <i>creticus Linn.</i>	1.
— — — <i>garganicus Ten.</i>	1.
— — — <i>tauricus Presl</i>	1.
— — — <i>villosus Linn.</i>	1.
— <i>salviifolius Linn.</i>	1.
— <i>symphytifolius Lam</i>	1.
— <i>vaginatus Dryand</i>	1.
<i>Helianthemum chamaecystus Mill.</i>	p. 1.
— <i>dubium Pourr</i>	p.
— <i>lavandulaefolium Mill.</i>	p.

Combretaceae.

<i>Terminalia australis Camb.</i>	1.
-----------------------------------	----

Convolvulaceae.

<i>Convolvulus arvensis Linn.</i>	a.
— <i>cneorum Linn.</i>	a.
— <i>siculus Linn.</i>	a.
— <i>scammonia Linn.</i>	a.
— <i>tricolor Linn.</i>	a.
<i>Ipomoea bonariensis Hook.</i>	p.
— <i>hederacea Jacq.</i>	a.
— <i>leucantha Jacq.</i>	a.
— <i>purpurea Roth</i>	a.
— <i>tricolor Cav.</i>	a. p.
<i>Quamoclit angulata Boj.</i>	a.
— <i>coccinea Moench</i>	a.
— <i>pinnata Boj.</i>	a.

Coriariaceae.

<i>Coriaria myrtifolia Linn.</i>	1.
----------------------------------	----

Cornaceae.

<i>Aucuba japonica Thunb.</i>	1.
<i>Cornus capitata Wall.</i>	1.
— <i>iberica G. Woron.</i>	1.
— <i>macrophylla Wall.</i>	1.
— <i>mas Linn.</i>	1.
— <i>sanguinea Linn.</i>	1.

Crassulaceae.

<i>Bryophyllum crenatum Bak.</i>	p.
<i>Cotyledon lusitanica Lam.</i>	p.
<i>Kalanchoë Welwitschii Br. et B.</i>	p.
<i>Sedum dendroideum Moc. et S.</i>	p.
— <i>telephium Linn.</i>	p.
<i>Umbilicus erectus DC.</i>	p.

Cucurbitaceae.

<i>Bryonia dioica Linn.</i>	p.
<i>Citrullus vulgaris Schrad.</i>	p.
<i>Cucumis melo Linn.</i>	a.
<i>Cucurbita pepo Linn.</i>	a.
— — var. <i>verrucosa Linn.</i>	a.
<i>Cyclanthera explodens Naud.</i>	a.
— <i>pedata Schr.</i>	a.
<i>Lagenaria vulgaris Ser.</i>	
— <i>depressa Ser.</i>	a.
— — — <i>peregrina Ser.</i>	a.
— — — <i>turbinata Ser.</i>	a.
<i>Momordica charantia Linn.</i>	a.
<i>Trichosanthes anguina Linn.</i>	a.

Dianthaceae.

<i>Dianthus banaticus Hoeff.</i>	p.
— <i>barbatus Linn.</i>	p.
— <i>Freynii Vandas</i>	p.
— <i>liburnicus Bartl. et Wendl.</i>	p.
— <i>orbelicus Panc.</i>	p.
— <i>Pancicii Velen.</i>	p.
— <i>plumarius Linn.</i>	p.
<i>Gypsophila dioeca Spreng.</i>	a.
— <i>elegans Bieb.</i>	a.
— <i>repens Linn.</i>	a.
— <i>Rokejeka Delile</i>	p.
<i>Lychnis alba Mill.</i>	p.
— <i>atropurpurea Nym.</i>	p.
— <i>coeli-rosa Desr.</i>	a.
— <i>coronaria Desr.</i>	p.
— <i>flos-cuculi Linn.</i>	p.
<i>Saponaria officinalis Linn.</i>	p.
— — var. <i>fl. pl.</i>	p.

Silene armeria Linn.
 — *cucubalus* Wib.
 — — var. *commutata* Guss.
 — *gallica* Linn.
 — *palaestina* Boiss.
 — *pendula* Linn.
 var. *alba* Hort.
 — *vaccaria* Linn.
Tunica rhodopea Velen.
Velezia rigida Linn.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
 — *corniculata* R. et S.
 — *graeca* R. Schr.
 — *leucantha* Schrad.
 — *uralensis* R. et Sch.
Dipsacus ferox Lois.
 — *silvester* Huds.
Scabiosa atropurpurea Linn.
 — *columbaria* Linn.
 var. *ochroleuca* Linn.
 — *Fischeri* DC.
 — *palaestina* D. Dietr.
 — *stellata* Linn.

Ebenaceae.

Diospyros lotus Linn.
 — *virginiana* Linn.

Ericaceae.

Arbutus unedo Linn.

Erythroxylaceae.

Erythroxylon coca Lam.

Euphorbiaceae.

Andrachne colchica Fisch. et Mey. 1.
Chrozophora tinctoria Juss. a.
Euphorbia altissima Boiss. p.

a. b. *Euphorbia denticulata* Linn. a.
 p. — *epithymoides* Linn. p.
 p. — *esula* Linn. p.
 a. — *exigua* Linn. a.
 a. — *glareosa* Pott. p.
 — *heterophylla* Linn. a.
 a. — *ipecacuanha* Linn. p.
 a. — *Lagascæ* Spr. a.
 a. — *lathyris* Linn. a.
 a. — *marginata* Pursh a.
 — *oblongata* Gris. p.
 — *pubescens* Vahl a. p.
 — *verrucosa* Jacq. p.
 p. *Homalanthus Leschenaultianus* Juss. l.
 p. *Mallotus japonicus* Muell. l.
 p. *Manihot carthaginensis* Muell. l.
 p. — *palmata* Muell. l.
 var. *multifida* Muell. l.
 b. *Phyllanthus longifolius* Lam. l.
 b. *Ricinus communis* Linn. a. l.
 a. *Sapium sebiferum* Roxb. l.
Securinega durissima Gmel. l.

Gentianaceae.

a. *Erythraea centaurium* Pers. p.

Geraniaceae.

1. *Erodium ciconium* L'Hérit. b. p.
 1. — *cicutarium* L'Hérit. b.
 var. *romanum* L'Hérit. b.
 — *gruinum* L'Hérit. p.
Geranium asphodeloides Burm. p.
 1. — *nodosum* Linn. p.
Impatiens balsamina Linn. a.
 — *firmula* Bak. a.
 — *Mathildæ* Chiov. a.
 — *scabrida* DC. a.
Tropaeolum majus Linn. a.

Gesneriaceae.

p. *Streptocarpus Gardenii* Hook. p.

Haloragaceae.

Haloragis alata Jacq.

Hamamelidaceae.

Parrotia persica C. A. Mey.

Hydrophyllaceae.

Phacelia bipinnatifida Michx.
— *loasifolia Torr.*
— *tanacetifolia Benth.*
— *Menziesii Torr.*

Hypericaceae.

Hypericum androsaemum Linn.
— *ascyron Linn.*
— *Gebleri C. A. Mey.*
— *Hookerianum W. et H.*
— *japonicum Thunb.*
— *olympicum Linn.*
— *perforatum Linn.*
— *quadrangulum Linn.*
 var. maculatum Crantz
— *rhodopeum Friv.*
— *Richeri Vill.*
— *sarothra Michx.*
— *Webbii Nym.*
Vismia laurifolia Pers.

Ilicaceae.

Ilex aquifolium Linn.
— *japonica Thunb.*

Juglandaceae.

Hicoria pécan Sarg.
Juglans nigra Linn.
— *regia Linn.*
— — *var. fr. perduro Tourn.*

Juglans rupestris Eng. l.
Pterocarya caucasica C. A. Mey. l.
p. — *stenoptera C. DC.* l.

Lamiaceae.

l. *Ajuga chamaepitys Schreb.* p.
Ballota acetabulosa Benth. p.
— *africana Benth.* p.
a. — *pseudodictamnus Benth.* p.
a. — *spinosus Link* p.
a. *Brunella asiatica Nakai* p.
a. — *vulgaris Linn.* p.
— — *var. alba Pall.* p.
— — — *grandiflora Linn.* p.
Calamintha chinensis Benth. p.
Coleus Blumei Benth a.
— *lanuginosus Hochst.* a. p.
Elsholtzia Stauntoni Benth. l.
Galeopsis tetrahit Linn.
 var. speciosa Mill. a.
p. *Hyptis pectinata Poit.* p.
p. *Hyssopus officinalis Linn.* p.
p. *Lamium purpureum Linn.* b. p.
Lavandula dentata Linn. l.
p. — *latifolia Medic.* l.
p. — *multifida Linn.* l.
p. — *spica Linn.* l.
p. *Leonurus cardiaca Linn.* p.
l. — *glaucescens Bge.* p.
— *marrubiastrum Linn.* a.
— *tataricus Linn.* p.
Lophanthus anisatus Benth. p.
— *rugosus Fisch. et Mey.* p.
l. *Marrubium candidissimum Linn.* p.
l. — *leonuroides Desr.* p.
— *peregrinum Linn.* p.
— *vulgare Linn.* p.
Melissa officinalis Linn. p.
l. *Mentha longifolia Huds.*
l. *var. candicans Crantz* p.
l. — — — *undulata Willd.* p.
l. — — — *viridis Linn.* p.

<i>Mentha piperita</i> Linn.	p.	<i>Rosmarinus officinalis</i> Linn.	l.
— <i>spicata</i> Linn.		<i>Salvia acetabulosa</i> Linn.	p.
var. <i>crispata</i> Schr.	p.	— <i>amarissima</i> Ort.	p.
<i>Micromeria microphylla</i> Benth.	p.	— <i>amplexicaulis</i> H. B.	p.
<i>Moluccella laevis</i> Linn.	a.	— <i>axillaris</i> Moc. et Sesse	p.
— <i>spinosa</i> Linn.	a.	— <i>azurea</i> Lam.	p.
<i>Monarda Bradburiana</i> Beck	p.	— <i>Beckeri</i> Trautv.	p.
— <i>citriodora</i> Cerv.	p.	— <i>Bertolonii</i> Vis.	p.
— <i>clinopodioides</i> A. Gray	p.	— <i>bicolor</i> Lam.	p.
— <i>didyma</i> Linn.	p.	— <i>bracteata</i> Sol.	p.
— <i>fistulosa</i> Linn.	p.	— <i>Bulleyana</i> Diels	p.
— <i>punctulata</i> Linn.	p.	— <i>cadmica</i> Boiss.	p.
— <i>Russelliana</i> Nutt.	p.	— <i>caerulea</i> Benth.	p.
— <i>stricta</i> Woot.	p.	— <i>campanulata</i> Wall.	p.
<i>Nepeta camphorata</i> Boiss. et H.	p.	— <i>canariensis</i> Linn.	l.
— <i>cataria</i> Linn.		— <i>carduacea</i> Benth.	p.
— <i>cyanea</i> Stev.	p.	— <i>chionantha</i> Boiss.	p.
— <i>grandiflora</i> M. B.	p.	— <i>cleistogama</i> De Bary et Paul	p.
— <i>macrantha</i> Fisch.	p.	— <i>coccinea</i> Juss.	p.
— <i>nuda</i> Linn.	p.	— <i>compacta</i> O. Ktze.	p.
— <i>ucranica</i> Linn.	p.	— <i>cretica</i> Linn.	p.
<i>Ocimum adscendens</i> Willd.	p.	— <i>dumetorum</i> Andr.	p.
— <i>basilicum</i> Linn.	a.	— <i>Forskohlei</i> Linn.	p.
— <i>carnosum</i> Linn.	a.	— <i>Gardneriana</i> Hort.	p.
— <i>sanctum</i> Linn.	a.	— <i>gigantea</i> Etling.	p.
<i>Origanum libanoticum</i> Boiss.	a.	— <i>grandiflora</i> Etling.	p.
— <i>onites</i> Linn.	p.	— <i>hians</i> Royle.	p.
— <i>paniculatum</i> Koch	p.	— <i>hierosolymitana</i> Boiss.	p.
— <i>sipyleum</i> Linn.	p.	— <i>hispanorum</i> Lag.	p.
— <i>vulgare</i> Linn.	p.	— <i>horminum</i> Linn.	p.
<i>Perilla frutescens</i> Britt.		— <i>japonica</i> Thunb.	p.
var. <i>crispa</i> Dcne.	a.	— <i>judaica</i> Boiss.	p.
<i>Phlomis fruticosa</i> Linn.	l.	— <i>Juriscicii</i> Kusan.	p.
— <i>lunarifolia</i> S. et S.	l.	— <i>leonia</i> Benth.	p.
— <i>maroccana</i> Maire	l.	— <i>Montbrettii</i> Benth.	p.
— <i>Nissolii</i> Linn.	p. l.	— <i>moschata</i> H. B. et K.	p.
— <i>oreophila</i> Kar. et Kir.	p. l.	— <i>napifolia</i> Jacq.	p.
— <i>pauciflora</i> Komar.	p.	— <i>nilotica</i> Murr.	p.
— <i>samia</i> Linn.	p.	— <i>nutans</i> Linn.	p.
— <i>spectabilis</i> Falc.	p.	— <i>officinalis</i> Linn.	p.
— <i>viscosa</i> Poir.	l.	— <i>pratensis</i> Linn.	p.
<i>Plectranthus indicus</i> Spring.	a.	— <i>Przewalskii</i> Max.	p.
<i>Prasium majus</i> Linn.	l.	— <i>pseudosilvestris</i> Stapf	p.
		— <i>Regeliana</i> Trautv.	p.

Salvia rhodopea Velen.	p.		
— scabra Thunb.	p.		
— sclarea Linn.	p.		
— selareoides Brot.	b. p.		
— Sibthorpii Sibth. et Sm.	p.		
— silvestris Linn.	p.		
var. campestris M. B.	p.		
— splendens Ker-Gawl.	a.		
— triangularis Thunb.	p.		
— uliginosa Benth.	p.		
— valentina Vahl	p.		
— verbenaca Linn.			
var. clandestina Linn.	p.		
— verbosania K. Maly	p.		
— verticillata Linn.	p.		
Satureja calamintha Scheele	p.		
— cuneifolia Ten.	p.		
— hortensis Linn.	a.		
— Kitaibelii Wierzb.	p.		
— montana Linn.	l.		
Scutellaria albida Linn.	p.		
— dependens Maxim.	p.		
— Tournefortii Benth.	p.		
— tuberosa Benth.	p.		
— versicolor Nutt.	p.		
Sideritis hirsuta Linn.	p.		
— taurica Willd.	p.		
Stachys alopecurus Benth.	p.		
— circinata L'Hérit.	p.		
— densiflora Benth.	p.		
— heraclea All.	p.		
— lanata Jacq.	p.		
— macrostachys Briq.	p.		
— officinalis Trev.	p.		
— Sieboldii Miq.	p.		
— silvatica Linn.	p.		
Teucrium cordifolium Celak.	p.		
— euganeum Vis.	p.		
— lusitanicum Lam.	p.		
— massiliense Linn.	p.		
— scorodonia Linn.	p.		
Thymus serpyllum Linn.	p.		
var. longicaulis Presl	p.		
		Lauraceae.	
		Cinnamomum camphora T. Nees et	
		Eberm.	l.
		— glanduliferum Meissn.	l.
		Laurus nobilis Linn.	l.
		Persea indica Spreng.	l.
		Linaceae.	
		Linum altaicum Fisch.	a.
		— corymbiferum Desf.	a.
		— flavum Linn.	p.
		— gallicum Linn.	a.
		— grandiflorum Desf.	a.
		— Muelleri Moris	p.
		— perenne Linn.	
		var. alpinum Jacq.	p.
		— — — austiacum Linn.	p.
		— usitatissimum Linn.	a.
		Loasiceae.	
		Loasa vulcanica André	a.
		Lobeliaceae.	
		Lobelia inflata Linn.	p.
		Loganiaceae.	
		Buddleia Davidii Franch.	
		var. magnifica Reh. et Wils.	l.
		— Fallowiana Balf. et Smith	l.
		— japonica Hemsl.	l.
		— Lindleyana Fort.	l.
		Lythraceae.	
		Cuphea lanceolata All.	a.
		— viscosissima Jacq.	a.
		Lagerstroemia indica Linn.	l.
		Lythrum salicaria Linn.	p.

- Nesaea salicifolia* *H. B. et K.*
 var. *grandiflora* *Hook.* 1.
 — *sylvestris* *Steud.* 1.
 — *triflora* *H. B. et K.* 1.

Magnoliaceae.

- Liriodendron tulipifera* *Linn.* 1.

Malvaceae.

- Abutilon Avicennae* *Gaertn.* a.
Althaea armeniaca *Ten.* p.
 — *biennis* *Grande* b.
 — *cannabina* *Linn.* p.
 — *kragujevacensis* *Panc.* p.
 — *multiflora* *Reich.* p.
 — *nudiflora* *Lindl.* p.
 — *officinalis* *Linn.* p.
 — *rosea* *Cav.* b. p.
 — *sinensis* *Blanco* p.
 — *sulphurea* *B. et H.* p.
Anoda lavateroides *Medic.* a.
Gossypium herbaceum *Linn.* a.
Hibiscus coccineus *Walt.* p.
 — *gossypinus* *Thunb.* a. p.
 — *moscheutos* *Linn.* a.
 — *mutabilis* *Linn.* 1.
 — *syriacus* *Linn.* 1.
 — *trionum* *Linn.* a.
Kitaibelia vitifolia *Willd.* 1.
Lavatera arborea *Linn.* 1.
 — *maritima* *Gouan* 1.
 — *olbia* *Linn.* 1.
 var. *unguiculata* *Desf.* 1.
 — *plebeja* *Sims* a.
 — *punctata* *All.* a.
 — *thuringiaca* *Linn.* p.
Malva crispa *Linn.* b.
 — *flexuosa* *Horn.* b.
 — *neglecta* *Wallr.* a. b.
 — *peruviana* *Linn.* 1.
 — *silvestris* *Linn.* 1. p.

- Malva trifida* *Cav.* p.
Sida aurantiaca *A. St.-Hil.*
 — *Elliotii* *Torr. et Gray* 1.

Meliaceae.

- Cedrela toona* *Roxb.* 1.
Melia azedarach *Linn.* 1.
 — *japonica* *G. Don* 1.
 var. *subsecunda* *Mak.*

Menispermaceae.

- Cocculus laurifolius* *DC.* 1.

Mimosaceae.

- Acacia Farnesiana* *Willd.* 1.
 — *horrida* *Willd.* 1.
Albizia Julibrissin *Dur.* 1.
Desmanthus brachylobus *Benth.* p.
Mimosa pudica *Linn.* a.
 — *Spegazzinii* *Pirotta* 1.
Neptunia oleracea *Lour.* a.

Myrsinaceae.

- Myrsine africana* *Linn.*
 var. *retusa* *Sol.* 1.

Myrtaceae.

- Callistemon lanceolatus* *Sw.* 1.
 — *rigidus* *R. Br.* 1.
 — *salignus* *Sw.* 1.
Eucalyptus melliodora *A. Cunn.* 1.
Feijoa Sellowiana *Berg.* 1.
Melaleuca diosmifolia *R. Br.* 1.
 — *nesophila* *F. Muell.* 1.
Myrtus communis *Linn.* 1.
 — — var. *leucocarpa* *Sm.* 1.
Psidium guajava *Raddi* 1.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis dichotoma *Linn.*
— Froebelii *Greene*
— jalapa *Linn.*
— Wrightiana *A. Gray*

Oleaceae.

- Fraxinus americana *Linn.*
— excelsior *Linn.*
— oregona *Nutt.*
— viridis *Mich.*
— xanthoxyloides *Wall.*
Jasminum humile *Linn.*
Ligustrum ibota *Siebold*
— insulare *Dcne.*
— japonicum *Thunb.*
— lucidum *Ait.*
— sinense *Lour.*
— Walkeri *Dcne.*
Olea cuspidata *Wall.*
— europaea *Linn.*
 var. sativa *Hoffm. et Link*
— verrucosa *Link*

Onagraceae.

- Clarkia elegans *Dougl.*
— pulchella *Pursh.*
Epilobium cephalostigma *Haussk.*
— lanceolatum *S. et M.*
— latifolium *Linn.*
Jussieua longifolia *DC.*
— suffruticosa *Linn.*
Lopezia coronata *Andr.*
— racemosa *Cav.*
Oenothera biennis *Linn.*
— franciscana *Bartlett*
— glauca *Michx.*
— macrantha *Sell.*
— marginata *Nutt.*
— odorata *Jacq.*
— planifolia *G. et D.*
— Romanzowii *Ledeb.*
— spectabilis *Bernh.*
— tetraptera *Cav.*

Papaveraceae.

p.	Argemone mexicana <i>Linn.</i>	a.
p.	— platyceras <i>L. et O.</i>	a.
p.	Bocconia cordata <i>Willd.</i>	p.
p.	Chelidonium majus <i>Linn.</i>	p.
	Corydalis glauca <i>Pursh.</i>	p.
	Glaucium Fischeri <i>Bernh.</i>	p.
l.	— flavum <i>Crantz</i>	p.
l.	— Serpieri <i>Heldr.</i>	p.
l.	Papaver hybridum <i>Linn.</i>	a.
l.	— nudicaule <i>Linn.</i>	p.
l.	— orientale <i>Linn.</i>	p.
l.	— rhoeas <i>Linn.</i>	a.
l.	— rupifragum <i>B. et R.</i>	p.
l.	var. atlanticum <i>Maire</i>	p.
l.	— Schinzianum <i>Fedde</i>	p.
l.	— somniferum <i>Linn.</i>	a.
l.	— — var. album <i>Lab.</i>	a.
l.	— — — fl. pl. <i>Hort.</i>	a.

Passifloraceae.

l.	Carica hastaefolia <i>Brongn.</i>	l.

Pedaliaceae.

a.	Martynia diandra <i>Glox.</i>	a.
a.	— fragrans <i>Lindl.</i>	a.
a.	— lutea <i>Lindl.</i>	a.

Phaseolaceae.

p.	Amorpha angustifolia <i>Boj.</i>	l.
a.	— californica <i>Nutt.</i>	l.
a.	— elata <i>Bouch.</i>	l.
b.	— fruticosa <i>Linn.</i>	l.
b.	Anagyris foetida <i>Linn.</i>	l.
b.	Anthyllis barba-Jovis <i>Linn.</i>	l.
b.	Astragalus adsurgens <i>Pall.</i>	p.
l.	— arenarius <i>Linn.</i>	p.
p.	— caspicus <i>Bieb.</i>	p.
b.	— chlorostachys <i>Lindl.</i>	p.
b.	— cymbaearpus <i>Brot.</i>	p.
b.	— danicus <i>Retz.</i>	p.
	— excapus <i>Linn.</i>	p.

<i>Astragalus falcatus</i> Lam.	p.	<i>Hedysarum Semenowii</i> R. et H.	p.
— <i>glycyphyllos</i> Linn.	p.	<i>Indigofera ambliantha</i> Craib	l.
— <i>gummifer</i> Labill.	p.	— <i>argentea</i> Linn.	l.
— <i>hypoglottis</i> Linn.	p.	— <i>macrostachya</i> Vent.	l.
— <i>illyricus</i> Bernh.	p.	<i>Laburnum anagyroides</i> Medic.	l.
— <i>macrocarpus</i> DC.	p.	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	a.
— <i>mexicanus</i> Willd.	p.	— <i>nissolia</i> Linn.	a.
— <i>pentaglottis</i> Linn.	p.	— <i>odoratus</i> Linn.	a.
— <i>sikkinensis</i> Benth.	p.	— <i>rotundifolius</i> Willd.	a.
— <i>tragacantha</i> Linn.	p.	— <i>silvester</i> Linn.	p.
— <i>uliginosus</i> Linn.	p.	— <i>vernus</i> Bernh.	p.
<i>Cladrastis lutea</i> Koch	l.	<i>Lens esculenta</i> Moench	a.
<i>Colutea melanocalyx</i> Boiss. et H.	l.	<i>Lespedeza striata</i> Hook.	p.
— <i>orientalis</i> Mill.	l.	<i>Lonchocarpus neuroscapha</i> Benth.	l.
— <i>violacea</i> Hort.	l.	<i>Lotus corniculatus</i> Linn.	a.
<i>Coronilla coronata</i> Linn.	p.	— <i>tetragonolobus</i> Linn.	a.
— <i>valentina</i> Linn.		<i>Lupinus grandiflorus</i> S. et S.	a.
var. <i>glauca</i> Linn.	l.	<i>Medicago cinerescens</i> Jord.	a.
<i>Crotalaria laburnifolia</i> Linn.	a.	— <i>falcata</i> Linn.	a.
<i>Cytisus austriacus</i> Linn.	l.	— <i>hispida</i> Gaertn.	
— <i>Hillebrandtii</i> Briq.	l.	— — var. <i>apiculata</i> Willd.	a.
— <i>hirsutus</i> Linn.		— — — <i>lappacea</i> Desr.	a.
var. <i>capitatus</i> Scop.	l.	— — — <i>terebellum</i> Willd.	a.
— <i>Linkii</i> Janka	l.	— <i>intertexta</i> Mill.	a.
— <i>stenopetalus</i> Mast.	l.	— — var. <i>Decandollei</i> Tin.	a.
<i>Desmodium canadense</i> DC.	p.	— — — <i>echinus</i> Lam. et DC.	a.
— <i>Dillenii</i> Darl.	p.	— <i>murex</i> Willd.	a.
— <i>uncinatum</i> DC.	p.	— <i>orbicularis</i> Bartl.	
— <i>viridiflorum</i> Beck.	p.	var. <i>hirsuta</i> All.	a.
<i>Dolichos lablab</i> Linn.	a.	— <i>sativa</i> Linn.	p.
— <i>unguiculatus</i> Linn.	a.	— — var. <i>glutinosa</i> M. B.	p.
<i>Dorycnium hirsutum</i> Ser.	p.	— <i>tuberculata</i> Willd.	a.
<i>Erythrina corallodendron</i> Moc. et S.	l.	— — var. <i>spinulosa</i> DC.	a.
— <i>crista-galli</i> Linn.	l.	— <i>turbinata</i> Willd.	a.
<i>Galega bicolor</i> Hauss.	p.	— <i>varia</i> Martyn	p.
— <i>officinalis</i> Linn.	p.	<i>Melilotus indica</i> All.	a.
— <i>persica</i> Pers.	p.	— <i>officinalis</i> Linn.	a. b.
<i>Genista aetnensis</i> DC.	l.	— <i>ruthenica</i> M. B.	a.
— <i>ferox</i> Poir.	l.	<i>Ononis alopecuroides</i> Linn.	a.
— <i>sphaerocarpa</i> Lam.	l.	<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	a.
— <i>tinctoria</i> Linn.	l.	<i>Phaseolus calcaratus</i> Roxb.	a.
<i>Glycyrrhiza echinata</i> Linn.	p.	— <i>ceccineus</i> Linn.	
— <i>foetidissima</i> Tausch.	p.	var. <i>multiflorus</i> Lam.	a.
— <i>uralensis</i> Fisch.	p.	— <i>gonospermos</i> Savi	a.

Phaseolus lunatus <i>Linn.</i>	a.	Piperaceae.	
— mungho <i>Linn.</i>	a.	Houttuynia cordata <i>Thunb.</i>	p.
— ornitifolius <i>Jacq.</i>	a.	Saururus Loureiri <i>Dene.</i>	p.
— Ricciardianus <i>Ten.</i>	a.		
— tuberosus <i>Lour.</i>	p.	Pittosporaceae.	
— vulgaris <i>Linn.</i>	a.	Pittosporum phillyreoides <i>DC.</i>	l.
var. communis <i>Asch.</i>		— tobira <i>Ait.</i>	l.
Psoralea bituminosa <i>Linn.</i>	p.		
var. palaestina <i>Gouan</i>	p.	Plantaginaceae.	
— bracteata <i>Berg.</i>	p.	Plantago arenaria <i>W. et K.</i>	p.
— glandulosa <i>Linn.</i>	l.	— argentea <i>Chaix</i>	p.
Rhynchosia densiflora <i>DC.</i>	l.	— coronopus <i>Linn.</i>	a. p.
Robinia pseudacacia <i>Linn.</i>	a.	— hirtella <i>H. B. et K.</i>	p.
Scorpus muricata <i>Linn.</i>	a.	— lagopus <i>Linn.</i>	a.
— — var. sulcata <i>Linn.</i>	a.	— lanceolata <i>Linn.</i>	p.
— vermiculata <i>Linn.</i>	a.	— major <i>Linn.</i>	p.
Securigera securidaca <i>D. et D.</i>	a.	— psyllium <i>Linn.</i>	a.
Soja hispida <i>Linn.</i>	l.	— ramosa <i>Asch.</i>	a.
Sophora japonica <i>Linn.</i>	l.	— saxatilis <i>Bieb.</i>	p.
Spartium junceum <i>Linn.</i>	a.	— thibetica <i>H. et Th.</i>	a.
Trifolium incarnatum <i>Linn.</i>	p.		
— repens <i>Linn.</i>	a.	Platanaceae.	
— striatum <i>Linn.</i>	a.	Platanus occidentalis <i>Linn.</i>	l.
Trigonella caerulea <i>Stev.</i>	a.	— orientalis <i>Linn.</i>	l.
— foenum-graecum <i>Linn.</i>	a.		
— — var. gladiata <i>Stev.</i>	a.	Plumbaginaceae.	
Vicia aurantia <i>Boiss.</i>	a.	Armeria allioides <i>Boiss.</i>	
— grandiflora <i>Scop.</i>	a.	— berlengensis <i>Daveau</i>	p.
— Ludoviciana <i>Nutt.</i>	a.	— cretica <i>Wall.</i>	p.
— melanops <i>S. et S.</i>	a.	— elongata <i>Hoffm.</i>	p.
— pannonica <i>Crantz</i>	a.	— longifolia <i>Desf.</i>	p.
— peregrina <i>Linn.</i>	a.	— mauritanica <i>Wallr.</i>	p.
— sativa <i>Linn.</i>	a.	— plantaginea <i>Willd.</i>	p.
var. amphicarpa <i>Linn.</i>	a.	— splendens <i>Boiss.</i>	p.
— tetrasperma <i>Moench</i>		— vulgaris <i>Willd.</i>	p.
Vigna capensis <i>Walp.</i>		— — var. alpina <i>Willd.</i>	p.
		— Welwitschii <i>Boiss.</i>	p.
Phytolaccaceae.		Ceratostigma plumbaginoides <i>Bung.</i>	p.
Phytolacca acinosa <i>Linn.</i>	p.	Limoniasstrum monopetalum <i>Boiss.</i>	l.
— decandra <i>Linn.</i>	p.	Statice elata <i>Fisch.</i>	p.
— dioica <i>Linn.</i>	l.	— eximia <i>Schr.</i>	p.
— esculenta <i>Van Houtte</i>	p.	— fruticans <i>Webb</i>	p.
Rivina humilis <i>Linn.</i>	l.		
— tinctoria <i>Hamilt.</i>	l.		

Statice Gmelini Willd.

— *Meyeri Boiss.*

— *minuta Linn.*

— *scoparia Mey.*

— *sinuata Linn.*

— *speciosa Linn.*

— *Suworowi Reg.*

— *Willdenowii Poir.*

Polemoniaceae.

Gilia californica Benth.

— *capitata Sims.*

— *multicaulis Benth.*

— *tricolor Benth.*

Polygonaceae.

Muehlenbeckia complexa Meissn

Polygonum cuspidatum S. et Z.

— *fagopyrum Linn.*

— *lapathifolium Linn.*

— *virginianum Linn.*

Rumex altissimus Wood.

— *cordifolius Turcz.*

— *crispus Linn.*

— *giganteus Ait.*

— *gracilis Bois.*

— *hastatus D. Don*

— *hydrolapathum Huds.*

— *madaia Makino*

— *mexicanus Meissn.*

— *nepalensis Spreng.*

— *orientalis Benth.*

— *patientia Linn.*

— *salicifolius Weim.*

— *stenophyllus Ledeb.*

— *turkestanicus Pauls.*

— *vesicarius Linn.*

Portulacaceae.

Portulaca oleracea Linn.

var. *sativa DC.*

Sesuvium portulacastrum Linn.

Talinum patens Willd.

Primulaceae.

p.		
p.		
p.	<i>Anagallis arvensis Linn.</i>	a.
p.	<i>Lysimachia brachystachya Carr.</i>	p.
p.	— <i>Leschenaultii Duby</i>	p.
p.	— <i>lobelioides Wall.</i>	p.
p.	<i>Primula acaulis Hill.</i>	p.
a. b.	— <i>caucasica Koch</i>	p.
p.	— <i>malacoides Franch.</i>	a.
	— <i>officinalis Hill.</i>	p.
	— — <i>var. canescens Opiz</i>	p.

Quercaceae.

a.	<i>Ostrya carpinifolia Scop.</i>	l.
a.	<i>Quercus ilex Linn.</i>	l.
a.	— <i>suber Linn.</i>	l.

Ranunculaceae.

a.		
a.		
a.	<i>Adonis annuus Linn.</i>	
p.	var. <i>phoeniceus Linn.</i>	a.
p.	<i>Anemone altaica Fisch.</i>	p.
p.	— <i>blanda Sch. Bip.</i>	p.
p.	— <i>mexicana H. B.</i>	p.
p.	— <i>pulsatilla Linn.</i>	p.
p.	— <i>reflexa Steph.</i>	p.
p.	<i>Aquilegia advena Regel</i>	p.
p.	— <i>alpina Linn.</i>	p.
p.	— <i>Bertolonii Schott</i>	p.
p.	— <i>Buergeriana S. et Z.</i>	p.
p.	— <i>Einseleana Fr. Schultz</i>	p.
p.	— <i>flabellata S. et Z.</i>	p.
p.	— <i>formosa Fisch.</i>	p.
p.	— <i>fragrans Benth.</i>	p.
p.	— <i>glauca Lindl.</i>	p.
p.	— <i>hispanica Willk.</i>	p.
p.	— <i>olympica Boiss.</i>	p.
	— <i>parviflora Ledeb.</i>	p.
	— <i>Reuteri Boiss.</i>	p.
	— <i>Skinneri Hook.</i>	p.
a.	— <i>stenopetala Borb.</i>	p.
p.	— <i>viridiflora Pall.</i>	p.
a.	— <i>vulgaris Linn.</i>	p.

<i>Crataegus oxyacantha</i> Linn.	l.	<i>Potentilla grandiflora</i> Linn.	p.
— <i>parviflora</i> Ait.	l.	— <i>Hookeriana</i> Lehm.	p.
— <i>Pringlei</i> Sarg.	l.	— <i>insignis</i> Royle	p.
<i>Exochorda</i> Korolkowi Lav.	l.	— <i>missurica</i> Schur	p.
— <i>racemosa</i> Lav.	l.	— <i>montenegrina</i> Pantoc.	p.
<i>Filipendula hexapetala</i> Gilib.	p.	— <i>nepalensis</i> Hook.	p.
— <i>glomerata</i> Max.	p.	— <i>Nestleriana</i> Celak.	p.
— <i>kamtschatica</i> Max.	p.	— <i>Nuttalii</i> Lehm.	p.
<i>Fragaria indica</i> Andr.	p.	— <i>pennsylvanica</i> Linn.	p.
— <i>nipponica</i> Mak.	p.	— <i>recta</i> Linn.	
<i>Geum biflorum</i> Brot.	p.	var. <i>astrakanica</i> Led.	p.
— <i>calthifolium</i> Sm.	p.	— — — <i>Herbichii</i> Th. Wolf	p.
— <i>chiloense</i> Balbis	p.	— — — <i>laciniosa</i> Koch	p.
— <i>coccineum</i> Sibth. et Sm.	p.	— <i>sabauda</i> DC.	p.
— <i>heterocarpum</i> Boiss.	p.	— <i>transcaspia</i> Th. Wolf	p.
— <i>inclinatum</i> Schleich.	p.	— <i>Turberi</i> Gray	p.
— <i>intermedium</i> Ehrh.	p.	— <i>Wrangeliana</i> Fisch. et A. L.	p.
— <i>japonicum</i> Thunb.	p.	<i>Poterium agrimonifolium</i> Cerv.	p.
— <i>pyrenaicum</i> Mill.		— <i>officinale</i> A. Gray	p.
var. <i>silvaticum</i> Pour.	p.	— <i>rhodopeum</i> Velen.	p.
— <i>rivale</i> Linn.	p.	— <i>sanguisorba</i> Linn.	
— <i>Rossii</i> Ser.	p.	var. <i>garganicum</i> Ten.	p.
— <i>rubifolium</i> Schur.	p.	— — — <i>polygamum</i> W. et K.	p.
— <i>tirolense</i> Kern.	p.	— — — <i>rupicolum</i> B. et R.	p.
— <i>Willdenowii</i> F. et M.	p.	— — — <i>verrucosum</i> Ehrenb.	p.
<i>Malus cerasifera</i> Spach.	l.	— <i>sitchense</i> S. Wats.	p.
— <i>floribunda</i> Sieb.		— <i>spinosum</i> Linn.	p.
var. <i>atrosanguinea</i>	l.	— <i>tenuifolium</i> Franch. et S.	p.
<i>Mespilus germanica</i> Linn.	l.	<i>Prunus amygdalus</i> Stock.	l.
<i>Physocarpus intermedius</i> C. Schn.	l.	— <i>armeniaca</i> Linn.	l.
<i>Potentilla argentea</i> Linn.		— <i>cornuta</i> Wall.	
var. <i>canescens</i> Bess.	p.	var. <i>glabra</i> Fritsch	l.
— <i>Blaschkeana</i> Turcz.	p.	— <i>domestica</i> Linn.	l.
— <i>candelaria</i> Rydb.	p.	— <i>lusitanica</i> Linn.	l.
— <i>canescens</i> Linn.	p.	— <i>persica</i> Stokes	l.
— <i>collina</i> Bieb.	p.	<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	l.
— <i>crassicaulis</i> Blocki	p.	— <i>crenulata</i> Roem.	
— <i>dealbata</i> Bunge	p.	var. <i>Rogersiana</i> B. Jack.	l.
— <i>Delavayi</i> Franch.	p.	— <i>Gibbsii</i> A. B. Jacks.	l.
— <i>desertorum</i> Bunge.	p.	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	l.
— <i>Dombeyi</i> Nestl.	p.	<i>Raphiolepis Delachouri</i> Hort.	l.
— <i>fallacina</i> Blocki	p.	— <i>umbellata</i> Schn.	
— <i>gracilis</i> Dougl.		var. <i>ovata</i> Schn.	l.
var. <i>flabelliformis</i> Nutt.	p.	<i>Rhodotypus kerrioides</i> S. et Z.	l.

Rosa alba Linn.
 — *canina* Linn.
 — *dumetorum* Thuill.
 — *elasmacantha* Trautv.
 — *flexuosa* Rau.
 — *gallica* Linn.
 — *indica* Linn.
 — *Jundzilli* Bess.
 — *moschata* Herrm.
 — *Moyesii* Hemsl. et W.
 — *nipponensis* Crépin
 — *pisocarpa* A. Gray
 — *Regeliana* Linden et A.
 — *rubiginosa* Linn.
 — *rugosa* Thunb.
 — *sempervirens* Linn.
Rubus lasiocarpus Sm.
 — *phoenicolasius* Max.
Sorbaria Aitchisoni Hemsl.
Spiraea bella Sims.
 — *Blumei* G. Don
 — *callosa* Th.
 — *flabellata* Bert.
 — *japonica* Linn. f.
 — *Wilsonii* Duthie
Stranvaesia Davidiana Dene.
Waldsteinia geoides Willd.

Rubiaceae.

Asperula cynanchica Linn.
 — *humifusa* Bess.
Cephalanthus occidentalis Linn.
Paederia tomentosa Blume
Phuopsis stylosa B. et K.
Rubia peregrina Linn.

Rutaceae.

Citrus aurantium Linn.
 var. *amara* DC.
 — *deliciosa* Ten.
 — *grandis* Hassk.
 — *limon* Linn.

1. *Citrus sinensis* Pers.
 1. *Poncirus trifoliatus* Rafin.
 1. *Ruta chalepensis* Linn.
 1. var. *latifolia* Salisb.
 1. — *graveolens* Linn.
 1. *Zanthoxylum alatum* Roxb.
 1. — *Bungei* Planch.
 1. — *pterota* H. B. et K.
 1. — *spinifex* DC.

Samidaceae.

1. *Arechavaletaia uruguayensis* Speg.

Santalaceae.

1. *Acanthosyris spinescens* Gris.

Sapindaceae.

1. *Aesculus octandra* Marsh.
 1. var. *purpurascens* Schn.
 1. *Cardiospermum halicacabum* Linn.
 1. — *hirsutum* Willd.
 1. *Koelreuteria paniculata* Laxm.
 1. *Sapindus Mukorossii* Gaertn.
 p. *Ungnadia speciosa* Endl.

Sapotaceae.

p. *Bumelia lanuginosa* Pers.
 p. — *lycioides* Willd.

Saxifragaceae.

1. *Deutzia longifolia* Franch.
 1. — *purpurascens* Rehd.
 1. — *scabra* Thunb. var. fl. pl.
 1. — *staminea* R. Br.
 1. *Hydrangea aspera* Buch. Ham.
 1. — *vestita* Wall.
 1. — *xanthoneura* Diels
 1. var. *Wilsonii* Rehd.

<i>Philadelphus cordifolius</i> Lange	1.	<i>Verbascum glabratum</i> Friv.	b.
— <i>coronarius</i> Linn.	1.	— <i>grandiflorum</i> Gueld.	b.
— <i>grandiflorus</i> Willd.	1.	— <i>orientale</i> Bieb.	b.
— <i>hirsutus</i> Nutt.	1.	— <i>sinuatum</i> Linn.	b.
— <i>Lewisii</i> Pursh	1.	— <i>thapsus</i> Linn.	b.
— <i>Magdalenae</i> Koehn.	1.	<i>Veronica angustifolia</i> Forst.	p.
— <i>sericanthus</i> Koehne	1.	— <i>carnea</i> Armst.	p.
— <i>tomentosus</i> Wall.	1.	— <i>hederaefolia</i> Linn.	a.
— <i>Vau Houttei</i> Lem.	1.	— <i>Gibbsii</i> T. Kirk	p.
<i>Saxifraga sarmentosa</i> Linn.	p.	— <i>Kernerii</i> Blocki	p.
		— <i>longifolia</i> Linn.	
		var. <i>Hostii</i> Mor.	p.
		— <i>orchidea</i> Crantz	p.
		— <i>spicata</i> Linn.	p.
		— <i>thracica</i> Velen.	p.
Scrophulariaceae.			
<i>Antirrhinum Coulterianum</i> Benth.	p.		
— <i>majus</i> Linn.	p.		
— <i>maurandioides</i> Gray	p.		
<i>Calceolaria scabiosaefolia</i> Sims.	a.	Simarubaceae.	
<i>Digitalis ambigua</i> Murr.	p.	<i>Ailantus glandulosa</i> Desf.	1.
— <i>lanata</i> Ehrh.	b.	<i>Cneorum tricoccum</i> Linn.	1.
— <i>micrantha</i> Schrad.	p.		
— <i>orientalis</i> Lam.	b. p.	Solanaceae.	
— <i>purpurea</i> Linn.	b.		
<i>Linaria cymbalaria</i> Mill.	p.	<i>Atropa belladonna</i> Linn.	p.
— <i>macedonica</i> Gris.	p.	— — var. <i>caucasica</i> Kreyer	p.
— <i>minor</i> Desf.	p.	— — — <i>lutea</i> Döll.	p.
— <i>spuria</i> Mill.	p.	<i>Browallia demissa</i> Linn.	a.
— <i>vulgaris</i> Mill.	p.	— <i>viscosa</i> H. B. et K.	a.
<i>Mimulus pilosiusculus</i> H. B. et K.	p.	<i>Capsicum annuum</i> Linn.	a.
<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.	1.	— — var. <i>grossum</i> Willd.	a.
<i>Pentstemon barbatus</i> Roth	p.	— <i>baccatum</i> Linn.	a.
— <i>campanulatus</i> Willd.	p.	<i>Cestrum nocturnum</i> Linn.	1.
— <i>cobaea</i> Nutt.	p.	<i>Datura aegyptiaca</i> Vest.	a.
— <i>coerulescens</i> Nutt.	p.	— <i>Ecklonis</i> Lindl.	a.
— <i>Smallii</i> Heller	p.	— <i>gigantea</i> Jacq.	a.
<i>Rehmannia angulata</i> Hemsl.	b.	— <i>inermis</i> Jacq.	a.
<i>Scrophularia altaica</i> Murr.	p.	— <i>Leichhardtii</i> F. Müll.	a.
— <i>aquatica</i> Linn.	p.	— <i>metel</i> Linn.	a.
— <i>arguta</i> Sol.	p.	— <i>quercifolia</i> H. B. et K.	a.
— <i>Grayana</i> Max.	p.	— <i>stramonium</i> Linn.	a.
— <i>nodosa</i> Linn.	p.	— — var. <i>laevis</i> Linn.	a.
<i>Streptocarpus Gardenii</i> Hook.	p.	<i>Hyoscyamus albus</i> Linn.	a. p.
<i>Tetranema mexicanum</i> Benth.	p.	— <i>aureus</i> Linn.	a.
<i>Torenia Fournieri</i> Lindl.	a.	— <i>canariensis</i> Ker-Gawl.	a.
<i>Verbascum blattaria</i> Linn.	b.	— <i>Falezlez</i> Coss.	a.

Hyoscyamus niger <i>Linn.</i>	a.	Solanum jasminoides <i>Paxt.</i>	l.
— — var. pallidus <i>W. et K.</i>	a.	— lycopersicum <i>Linn.</i>	a.
Lycium chinense <i>Mill.</i>	l.	— — var. cerasiforme <i>DC.</i>	a.
— europaeum <i>Linn.</i>		— melongena <i>Linn.</i>	a.
var. ramulosum <i>Fiori</i>	l.	— nigrum <i>Linn.</i>	a.
— flaccidum <i>Koch</i>	b.	— — var. miniatum <i>Bernh.</i>	a.
— ruthenicum <i>Murr.</i>	l.	— nitidibaccatum <i>Bitt.</i>	a.
Nicandra physaloides <i>Gaertn.</i>	a.	— ovigerum <i>Dun.</i>	a.
Nicotiana auriculata <i>Bert.</i>	a.	— pseudocapsicum <i>Linn.</i>	l.
— chinensis <i>Fisch.</i>	a.	— racemigerum <i>Lange</i>	a.
— glauca <i>R. Grah.</i>	l.	— sinaicum <i>Boiss.</i>	p.
— ipomopsisiflora <i>Dun.</i>	b. p.	— sisymbriifolium <i>Lam.</i>	a.
— noctiflora <i>Hook.</i>	a.	— tomatillo <i>Phil. f.</i>	a.
— paniculata <i>Linn.</i>	a.	— Zuccagnianum <i>Dun.</i>	a.
— petiolaris <i>Schlecht</i>	a. b.	Withania somnifera <i>Dun.</i>	l.
— plumbaginifolia <i>Viv.</i>	b.		
— quadrivalvis <i>Pursh.</i>	a. b.	Sterculiaceae.	
— rustica <i>Linn.</i>	a.		
— Sanderæ <i>Hort. Sander</i>	a. b.	Brachychiton populneum <i>R. Br.</i>	l.
— silvestris <i>Speg. et Com.</i>	p.	Firmiana platanifolia <i>Schott et Endl.</i>	l.
— solanifolia <i>Walp.</i>	a. b.		
— suaveolens <i>Lehm.</i>	a.	Styracaceae.	
— tabacum <i>Linn.</i>	b.		
— trigonophylla <i>Dun.</i>	a. b.	Styrax officinale <i>Linn.</i>	l.
— undulata <i>Ruiz et Pav.</i>	a.		
— viscosa <i>Lehm.</i>	a. b.	Tetragoniaceae.	
— wigandioides <i>Koch. et F.</i>	a. b.		
Petunia hybrida <i>Wetts.</i>	a.	Aptenia cordifolia <i>Schw.</i>	p.
— nyctaginiflora <i>Juss.</i>	a.	Bergeranthus scapiger <i>N. E. Br.</i>	p.
Physalis aequata <i>Linn.</i>	a.	Corpuscularia Lehmanni <i>Schw.</i>	l.
— alkekengi <i>Linn.</i>	a.	Delosperma Herbeni <i>Schw.</i>	p.
— angulata <i>Linn.</i>	p.	Erepsia heteropetala <i>Schw.</i>	l.
— peruviana <i>Linn.</i>	a.	Glottiphyllum linguiforme <i>Haw.</i>	p.
— philadelphica <i>Lam.</i>	p.	Mesembryanthemum Brownii <i>Hook</i>	l.
— viscosa <i>A. Gray.</i>	a.	— conspicuum <i>Haw.</i>	p.
Salpichroa rhomboidea <i>Miers</i>	a.	— flexuosum <i>Ech. et Z.</i>	p.
Saracha jaltomata <i>Schlecht.</i>	p.	— rigidicaule <i>Willd.</i>	p.
Schizanthus pinnatus <i>R. et P.</i>	a.	Rhombophyllum dolabriforme <i>Schw.</i>	p.
Solanum asperum <i>Vahl.</i>	a.	— rhomboideum <i>Schw.</i>	p.
— aviculare <i>Forst.</i>	l.	Ruschia hamata <i>Schw.</i>	l.
— Delilei <i>Dun.</i>	l.		
— dulcamara <i>Linn.</i>	p.	Tiliaceae.	
— Gilo <i>Raddi</i>	l.		
— Hartwegii <i>Benth.</i>	a.	Corchoropsis crenata <i>S. et Z.</i>	a.
	l.	Corechorus olitorius <i>Linn.</i>	a.

Corchorus tridens <i>Linn.</i>	a.	Verbena officinalis <i>Linn.</i>	p.
— trilocularis <i>Linn.</i>	a.	— stricta <i>Vent.</i>	a.
Entelea palmata <i>Lindl.</i>	l.	— tenera <i>Spreng.</i>	a.
Sparmannia africana <i>Linn.</i>	l.	— venosa <i>Gill.</i>	p.
Tilia americana <i>Linn.</i>	l.	Vitex agnus-castus <i>Linn.</i>	l.
— platyphyllos <i>Scop.</i>	l.	— negundo <i>Linn.</i>	l.
Tricuspidaria dependens <i>Ruiz et Pav.</i>	l.	— trifolia <i>Linn.</i>	
		var. unifoliata <i>Sch.</i>	l.

Urticaceae.

Boehmeria nivea <i>Gaud.</i>	p.
Cannabis sativa <i>Linn.</i>	a.
Celtis aculeata <i>Sw.</i>	l.
— occidentalis <i>Linn.</i>	l.
— sinensis <i>Pers.</i>	l.
— trinervia <i>Roxb.</i>	l.
Dorstenia contrayerva <i>Linn.</i>	p.
Fleurya aestuans <i>Gaudich.</i>	p.
Laportea moroides <i>Wedd.</i>	l.
Maclura aurantiaca <i>Nutt.</i>	l.
Parietaria mauritanica <i>Dur.</i>	p.
Trema rugosa <i>Blume</i>	l.
Urtica cannabina <i>Linn.</i>	p.
— pilulifera <i>Linn.</i>	a.

Valerianaceae.

Valeriana officinalis <i>Linn.</i>	p.
Valerianella coronata <i>Lam. et DC.</i>	a.
— dentata <i>Pollich</i>	
var. truncata <i>Betche</i>	a.

Verbenaceae.

Callicarpa longifolia <i>Lam.</i>	l.
Clerodendron trichotomum <i>Thunb.</i>	l.
Duranta Lorentzii <i>Gris.</i>	l.
Lantana camara <i>Linn.</i>	l.
Lippia chamaedrifolia <i>Steud.</i>	l.
Verbena arborea <i>H. B. et K.</i>	l.
— aubletia <i>Jace</i>	a. b.
— bonariensis <i>Linn.</i>	p.
— hispida <i>Ruiz et Pav.</i>	p.
— hybrida <i>Hort.</i>	a. p.

Violaceae.

Viola arborescens <i>Linn.</i>	p.
— dactyloides <i>R. et S.</i>	p.
— hortensis <i>DC.</i>	a.
— labradorica <i>Schrank</i>	p.
— odorata <i>Linn.</i>	p.
— sagittata <i>Ait.</i>	p.
— Williamsii <i>Wittr.</i>	a.

Vitaceae.

Cissus acida <i>Linn.</i>	l.
Parthenocissus Henryana <i>Diels et Gilg</i>	l.
— quinquefolia <i>Planch.</i>	l.
— tricuspidata <i>Planch.</i>	l.
Vitis capreolata <i>D. Don</i>	l.
— vinifera <i>Linn.</i>	l.

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris <i>Linn.</i>	a.
----------------------------------	----

MONOCOTYLEDONES

Alismataceae.

Alisma plantago <i>Linn.</i>	p.
------------------------------	----

Amaryllidaceae.

Agave densiflora <i>Hook.</i>	p.
Zephyranthes Andersoni <i>B. et H.</i>	p.
— texana <i>Herb.</i>	p.

Araceae.

- Anthurium acaule* Poepp. et E. p.
 — *digitatum* G. Don p.
 — *scandens* Eng. p.
 — *Wagenerianum* Koch p.
Arum italicum Mill. p.

Bromeliaceae.

- Acanthostachys strobilacea* L.K. et O. p.
Lindmannia penduliflora Stapf p.
Nidularium Antoineanum Wawra p.
Pitcairnia Andreana Lindl. p.
 — *xanthocalix* Mart. p.

Cannaceae.

- Canna edulis* Ker-Gawl. p.
 — *humilis* Bouché p.
 — *polymorpha* Lodd. p.

Commelinaceae.

- Commelina coelestis* Willd. p.
Tradescantia crassula L. et O. p.
 — *montana* Hayne p.
 — *pilosa* Lehm. p.
 — *pulchella* H. B. et K. p.
 — *virginiana* Linn. p.
 — — var. *tumida* Lindl. p.

Cyperaceae.

- Carex alopecuroides* Tuck. p.
 — *aurea* Roem. p.
 — *Berteroniana* Steud. p.
 — *brunnea* Thunb. p.
 — *Buratti* Torr. p.
 — *cephalophora* Muchlenb. p.
 — *comans* Bergg. p.
 — *erythrorrhiza* Boeck. p.
 — *extensa* Good. p.
 — *flava* Linn. p.
 — — var. *Oederi* Retz. p.
 — — — *nevadensis* B. et R. p.

- Carex foetida* All. p.
 — *Halleriana* Asso p.
 — *Hancockiana* Max. p.
 — *humilis* Leyss. p.
 — *Leersii* Schultz p.
 — *ligerica* J. Gray p.
 — *Mairii* Coss. et G. p.
 — *muricata* Linn. p.

var. *Pairaei* F. Schultz p.

- *panicea* Linn. p.
 — — var. *sparsiflora* Whltnb. p.
 — *pendula* Huds. p.
 — *pilulifera* Linn. p.
 — *pulicaris* Linn. p.
 — *rostrata* Stok. p.
 — *secta* Boott p.
 — *sempervirens* Vill. p.
 — *silvatica* Huds. p.
 — *strigosa* Huds. p.
 — *tristachya* Thunb. p.
 — *vaginata* Tausch. p.
 — *virescens* Muhl. p.
 — *vulpinoides* Mich. p.
 — *xanthocarpa* Degl. p.
Cyperus alternifolius Linn. p.
 — *diffusus* Vahl p.
 — *flabelliformis* Rottb. p.
 — *longus* Linn. p.
 — — var. *myriostachys* Ten. p.
 — *spectabilis* Spr. p.
 — *textilis* Thunb. p.
 — *vegetus* Willd. p.

- Luzula multiflora* Lej. p.
Mariscus uniflorus Steud. p.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea caucasica* Lipsky p.
Tamus communis Linn. p.

Graminaceae.

- Aegilops caudata* Linn. a.
 — *festucoides* Linn. a.
 — *speltoides* Tausch. a.

<i>Aegilops triuncialis</i> Linn.	a.	<i>Bromus stenophyllus</i> Link	a.
— <i>ventricosa</i> Tausch	a.	— <i>subsquarrosus</i> Borb.	a.
<i>Agropyrum caninum</i> Roem. et Sch.	p.	— <i>vernalis</i> Panc.	p.
— <i>repens</i> P. B.		— <i>villosus</i> Forsk.	
var. <i>glaucum</i> R. et S.	p.	var. <i>Gussonei</i> Parl.	a.
— <i>semicostatum</i> Nees	p.	<i>Calamagrostis purpurea</i> Trin.	
— <i>sibiricum</i> Eichw.	p.	<i>Catabrosa humilis</i> Trin	p.
<i>Agrostis dispar</i> Michx.	a.	<i>Catapodium tuberculosum</i> Moris	a.
— <i>nebulosa</i> B. et R.	a.	<i>Ceratochloa unioloides</i> P. B.	a.
— <i>vulgaris</i> With.	p.	<i>Chloris submutica</i> H. B. et K.	b.
<i>Alopecurus magellanicus</i> Lamk.	p.	<i>Coix lacryma-Jobi</i> Linn.	a.
<i>Andropogon nutans</i> Linn.	a.	<i>Cynodon dactylon</i> Pers.	p.
<i>Aristida adoënsis</i> Hochst.	p.	<i>Cynosurus cristatus</i> Linn.	a.
<i>Avena abyssinica</i> Hochst.	a.	— <i>echinatus</i> Linn.	a.
— <i>sativa</i> Linn.		— <i>elegans</i> Desf.	a.
var. <i>brevis</i> Roth	a.	<i>Dactylis glomerata</i> Linn.	p.
— — — <i>strigosa</i> Schreb.	a.	<i>Desmazeria sicula</i> Dum.	a.
<i>Bouteloua racemosa</i> Lag.	p.	<i>Dichelachne crinita</i> Hook. f.	a.
<i>Brachypodium distachyum</i> P. B.	a.	<i>Dinebra arabica</i> Jacq.	p.
<i>Briza maxima</i> Linn.	a.	— <i>retroflexa</i> Panz.	a.
— <i>media</i> Linn.	a.	<i>Eleusine oligostachya</i> Link	a.
— <i>minor</i> Linn.	a.	<i>Elymus arenarius</i> Linn.	p.
— <i>spicata</i> Sibth. et Sm.	a.	— <i>sabulosus</i> Bieb.	p.
<i>Bromus angustifolius</i> M. B.	p.	— <i>striatus</i> Willd.	p.
— <i>brachystachys</i> Horn.	a.	— <i>villosus</i> Muhl.	p.
— <i>cappadocicus</i> Boiss. et B.	a.	<i>Eragrostis amabilis</i> Wight et A.	a.
— <i>carinatus</i> Hook et A.		— <i>aspera</i> Nees	a.
— <i>ciliatus</i> Linn.	p.	— <i>capillaris</i> Steud.	a.
— <i>Hookerianus</i> Thurb.	p.	— <i>chloromelas</i> Steud.	p.
— <i>hordeaceus</i> Linn.		— <i>elongata</i> Jacq.	a.
var. <i>mollis</i> Linn.	a.	— <i>major</i> Host	a.
— <i>inermis</i> Leyss.	a.	— <i>nigra</i> Nees	a.
— <i>macrostachys</i> Desf.		— <i>tef</i> Trotter	a.
var. <i>lanuginosus</i> Poir.	a.	<i>Festuca carpatica</i> Dietr.	p.
— <i>madritensis</i> Linn.	a.	— <i>clavata</i> Moench	a.
— <i>marginatus</i> Steud.	p.	— <i>elatior</i> Linn.	p.
— <i>patulus</i> M. et K.	a.	— — var. <i>pratensis</i> Huds.	p.
— <i>polyanthus</i> Scribn.	a.	— <i>elegans</i> Boiss.	p.
— <i>purpurascens</i> DC.	a.	— <i>geniculata</i> Link.	p.
— <i>ramosus</i> Huds.		— <i>gigantea</i> Willd.	p.
var. <i>Benekeni</i> Syme	p.	— <i>glaucantha</i> Hack.	p.
— <i>Richardsoni</i> Link	a.	— <i>indigesta</i> Boiss.	p.
— <i>secalinus</i> Linn.	a.	— <i>montana</i> M. B.	p.
— <i>squarrosus</i> Linn.	a.		

<i>Festuca ovina</i> Linn.	<i>Panicum capillare</i> Linn.	a.
var. <i>Duvalii</i> S. et J.	p. — <i>coloratum</i> Linn.	a.
— — — <i>pseudovina</i> Hack.	p. — <i>glabripes</i> Doell	p.
— — — <i>sulcata</i> Hack.	p. — <i>teneriffae</i> R. Br.	a.
— <i>rigida</i> Janka	p. — <i>virgatum</i> Linn.	p.
— <i>rubra</i> Linn.	p. <i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	p.
— <i>spectabilis</i> Janka	— <i>lanceolatum</i> Mik.	p.
var. <i>croatica</i> Hack.	p. — <i>lentiferum</i> Lam.	p.
— <i>vaginata</i> W. et K.	p. — <i>quadrifarium</i> Lam.	p.
<i>Gaudinia fragilis</i> P. B.	a. — <i>setaceum</i> Mich.	p.
<i>Hierochloe odorata</i> P. B.	p. — <i>tenellum</i> Willd.	p.
<i>Holcus lanatus</i> Linn.	p. <i>Pennisetum villosum</i> R. Br.	p.
<i>Hordeum bulbosum</i> Linn.	p. <i>Phalaris canariensis</i> Linn.	a.
— <i>distichum</i> Linn.	a. — <i>minor</i> Retz.	p.
— <i>hexastichum</i> Linn.	a. — <i>paradoxa</i> Linn.	a.
— <i>macrolepis</i> A. Br.	a. — <i>stenoptera</i> Hack.	p.
— <i>tetrastichum</i> Linn.	a. — <i>tuberosa</i> Linn.	p.
— <i>vulgare</i> Linn.	a. <i>Phleum pratense</i> Linn.	p.
— — var. <i>coeleste</i> Linn.	a. <i>Poa badensis</i> Haenke	a.
<i>Imperata cylindrica</i> P. B.	p. — <i>ochroleuca</i> Steud.	a.
<i>Koeleria caucasica</i> Steud.	p. — <i>serotina</i> Ehrh.	a.
— <i>Rohlfii</i> Murb.	a. — <i>virgata</i> Poir.	a.
— <i>vallesiana</i> Bert.	p. <i>Saccharum strictum</i> Spr.	p.
<i>Lagurus ovatus</i> Linn.	a. <i>Secale cereale</i> Linn.	a.
<i>Lepturus incurvus</i> Druce	a. — — var. <i>montanum</i> Guss.	a.
<i>Lolium canadense</i> Bernh.	p. <i>Sesleria autumnalis</i> F. Schultz	p.
— <i>perenne</i> Linn.	p. <i>Setaria italica</i> P. B.	a.
— <i>temulentum</i> Linn.	a. — — var. <i>germanica</i> P. B.	a.
— — var. <i>remotum</i> Schrank	a. — — — <i>verticillata</i> P. B.	a.
<i>Lygeum spartum</i> Linn.	p. <i>Sorghum halepense</i> Pers.	p.
<i>Melica macra</i> Nees	p. — <i>vulgare</i> Pers.	a.
— <i>Magnolii</i> Gr. et Godr.	p. — — var. <i>cernuum</i> Host	a.
— <i>nebrodensis</i> Parl.	p. — — — <i>durra</i> Hack.	a.
— <i>transsilvanica</i> Schur	p. — — — <i>saccharatum</i> Moench.	a.
<i>Microchloa tenacissima</i> Kunth	p. <i>Sporobolus Wrightii</i> Munro	a.
<i>Milium caerulescens</i> Desf.	a. <i>Stipa Joannis</i> Celak.	
<i>Miscanthus sinensis</i> And.	p. var. <i>papposa</i> Nees	p.
— — var. <i>albo-vittata</i> Hort.	p. — <i>tortilis</i> Desf.	a.
<i>Muehlenbergia alpestris</i> Trin.	p. — <i>viridula</i> Tin.	p.
— <i>mexicana</i> Trin.	p. <i>Triodia cuprea</i> Jacq.	p.
<i>Oryza sativa</i> Linn.	a. <i>Tripsacum distachyum</i> Poir.	p.
<i>Oryzopsis juncea</i> P. B.	a. <i>Trisetum distichophyllum</i> P. B.	p.
<i>Panicum altissimum</i> Linn.	p. — <i>rigidum</i> R. et S.	p.
— <i>bulbosum</i> H. B. et K.	p. <i>Triticum aestivum</i> Linn.	a.

Triticum compactum Host
 — *dicoccum* Schrank
 — *durum* Desf.
 — *hexastichum* Linn.
 — *monococcum* Linn.
 — *polonicum* Linn.
 — *spelta* Linn.
 — *turgidum* Linn.
Uniola latifolia Michx.
Ventenata dubia Coss.
Vulpia ligustica Link
Zea mays Linn.
 — — var. *orizoides*
 — — — *rubra* Bonaf.

Haemodoraceae.

Ophiopogon intermedius Don
 — *japonicus* Ker-Gawl.

Iridaceae.

Aristea Eckloni Bak.
Freesia refracta Klatt
Gladiolus communis Linn.
Iris Blandowi Ledeb.
 — *ensata* Thunb.
 — *foetidissima* Linn.
 — *Hookeri* Penny
 — *longipetala* Herb.
 — *Nertchinskia* Lodd.
 — *orientalis* Thunb.
 — *prismatica* Pursh.
 — *pseudacorus* Linn.
 — *sibirica* Linn.
Sisyrinchium platyphyllum S. Wats.
 — *striatum* Sm.
Sparaxis bulbifera Ker-Gawl.
 — *grandiflora* Ker-Gawl.
Tritonia crocata Ker-Gawl.

Juncaceae.

Juncus Chamissonis Kunth
 — *effusus* Linn.

a. *Juncus Fontanesii* Gay p.
 a. — *glaucus* Sibth. p.
 a. *Scirpus cernuus* Vahl p.
 a.

Liliaceae.

a. *Agapanthus africanus* Hoffm. p.
 a. *Allium altissimum* Reg. p.
 p. — *angulosum* Linn. p.
 p. — — var. *montanum* Sch. p.
 a. — *Aschersonianum* Barbey p.
 a. — *astrantium* Reg. p.
 a. — *atroviolaceum* Boiss. p.
 a. — *neapolitanum* Cyr. p.
 — *nigrum* Linn.
 var. *magicum* DC. p.
 — *oleraceum* Linn. p.
 p. — *pedemontanum* Willd. p.
 p. — *sativum* Linn.
 var. *ophioscorodon* Döll. p.
 — *schoenoprasum* Linn. p.
 p. — *sphaerocephalum* Linn. p.
 p. — *strictum* Schrad. p.
 p. *Aloë saponaria* Haw. p.
 p. *Apicra aspera* Willd. p.
 p. — *pentagona* Willd. p.
 p. *Asparagus acutifolius* Linn. p.
 p. — *aphyllus* Linn. p.
 p. — *divaricatus* Royle p.
 p. — *medeoloides* Thunb. p.
 p. — *officinalis* Linn. p.
 p. — *Sprengeri* Regel p.
 p. *Asphodelus messeniacus* Heldr. p.
 p. — *microcarpus* Viv. p.
 p. — *ramosus* Linn. p.
 p. *Bulbine semibarbata* Haw. p.
 p. *Chlorophytum comosum* Bak. p.
 p. — *macrophyllum* Aschers. p.
 p. *Danaë laurus* Medic. p.
 p. *Dianella caerulea* Sims. p.
 — *revoluta* R. Br. p.
Eustrephus latifolius R. Br.
 p. — — var. *angustifolius* R. Br. l.
 p. *Gasteria angulata* Haw. p.

Gasteria brevifolia Haw.	p.	Rhodea japonica Roth	p.
— carinata Duval	p.	Ruscus aculeatus Linn.	p.
— cheilophylla Bak.	p.	Scilla festalis Salisb.	p.
— decipiens Haw.	p.	— sibirica And.	p.
— disticha Haw.	p.	— speciosa Raf.	p.
— glabra Haw.	p.	— — var. alba Hort.	p.
— Lauchei Berg.		Semele androgyna Kunth	p.
— metallica Berg.	p.	Veratrum nigrum Linn.	p.
— mollis Haw.	p.	Yucca aloifolia Linn.	l.
— nigricans Haw.	p.	— — var. fol. var.	l.
— nitida Haw.	p.	— elata Eng.	l.
— prolifera Lem.			
— sulcata Haw.	p.		
Haworthia attenuata Haw.	p.	Palmae.	
— coarctata Haw.	p.	Butia capitata Becc.	l.
— margaritifera Haw.	p.	Chamaerops humilis Linn.	l.
— papillosa Haw.	p.	Erythea armata S. Wats.	l.
— subattenuata Bak.	p.	— edulis S. Wats.	l.
— subfasciata Bak.	p.	Jubaea chilensis Johow	l.
Hemerocallis citrina Bar.	p.	Phoenix dactylifera Linn.	l.
— minor Mill.	p.	— hybrida André	l.
— Thunbergii Bak.	p.	— Jubae Webb	l.
Hyacinthus dubius Guss.	p.	Sabal Adansonii Guern.	l.
— romanus Linn.	p.	— Blackburniana Glaz.	l.
Kniphofia foliosa Hochst.	p.	— mexicana Mart.	l.
— pauciflora Bak.	p.	Trachycarpus excelsa H. Wendl.	l.
— uvaria Hook. f.	p.	— takil Becc.	l.
Libertia formosa R. Grah.	p.	Washingtonia filifera H. Wendl.	l.
Lilium regale E. H. Wils.	p.	— robusta H. Wendl.	l.
Muscari comosum Mill.	p.		
— Motelay Frouc.	p.		
Nolina longifolia Hemsl.	l.	Zingiberaceae.	
Ornithogalum caudatum Jacq.	p.		
Puschkinia scilloides Adams	p.	Hedychium Gardnerianum Rose.	p.

Romae, Cal. Januariis anni MCMXL - XVIII.

Prof. Henricus CARANO

Horti Praefectus et Botanices Professor

Prof. Josephus LUSINA

Adsistens

VINCENTIUS ARGENTINI

Hortulanus

HONORATUS TRAVERSO

Hortulanus major