THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY

581.9729

M45c

BIOLOGY

Botany

MAR 14 1958

~~OCT 5 1977~~

Digitized by the Internet Archive
in 2015

CONTRIBUTION

A LA FLORE

DE

LA GUADELOUPE

PAR

H. MAZÉ,

Commissaire général de la Marine, en retraite,
Officier de la Légion d'honneur.

BASSE-TERRE

IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT

1892.

581.9729
M45c

DICOTYLÉDONÉES

RENONCULACÉES

Clematis, L.

C dioica, L. (*C. americana*, Mill.) Liane à crabes.

MAGNOLIACÉES.

Talauma, Juss.

T Plumieri, D. C. (*Magnolia*, Sw). Cachiman de montagne. — Bois pin.

ANONACÉES.

Trib 1. Anonées.

Anona, L.

A muricata, L.....	Corossollier. — Corossol.
A montana, Macf. (<i>A. sphærica</i> ,
Duchass. mscr.)	Corossol maron. (Moule.) — <i>P.</i>
<i>Duchassaing</i> .
A palustris, L.....	Mamin. — Bois flot.
A mucosa, Jacq.....	Cachiman morveux.
A squamosa, L.....	Pomme cannelle.
A reticulata, L.....	Cachiman cœur à bœuf. — Corossol
sauvage.

MYRISTICÉES.

Myristica, L.

- * M fragrans, Houtt. (*M. Moschata*, Muscadier aromatique.
Thunb.). — Cultivé.
- M fatua, Sw. (*M. surinamensis*, Ro- Muscadier des bois.
land).

MÉNISPERMÉES.

Trib 1. Cocculées.

Cocculus, D. C.

- C tamoides, D. C. (*C. pauper*, Gr.). Coque. — Remède à vers.

Trib 2. Cissampélidées.

Cissampelos, L.

- C Pareira, L. var Pareira, L... Liane à serpents. — Liane amère. —
Pareira brava.
- C Pareira, L. var Caapeba, L.. Liane quinze jours. — Herbe Notre-
Dame. — Pareira brava bâtard.

NYMPHÉACÉES.

Nymphœa, L.

- N ampla, D. C. (*N. Lotus*, Lun). Nénuphar plateau.
- N Budgeana, Mey. Var B. amazo- Nénuphar. — Follet. Fleurs jaunes ou
num. (*N. alba*, Lun). blanches.

Ce signe * rappelle que cette plante est importée.

PAPAVÉRACÉES.

Argemone, L.

A mexicana, L..... Pavot épineux. — Chardon bénit.

Bocconia, L.

B frutescens, L..... Chélidoine grande. — Bocconie frutescente. — Bocconie Chélidoine à la Martinique.

CRUCIFÈRES.

Trib 1. Siliquosées.

Nasturtium, R. Br.

N officinale, R. Br..... Cresson de fontaine.

Sisymbrium, L.

S officinale, Scop..... Cresson des murs. — Herbe au chancre.
— Introduit.

Sinapis, L.

* S brassicata, L. (*Sinapis nigra*, Moutarde noire.
Descr.) — Cultivée.

Trib 2. Angustiseptées.

Lepidium, L.

L virginicum, L. [*L. Iberis*, *Descr.* Cresson de savanne.
(*non Lin.*)]

* L sativum, L..... Cresson alénois.
— Cultivé.

Trib 3. Lomentacées.

Cakile, Tournef.

C œqualis, L'hérit. (*C. maritima*, Cakilé maritime.
Rich. Cub; *Bunias Cakile*,
Descr.)

CAPPARIDÉES.

Trib 1. Cléomées.

Cleome, L. R. Be.

C pentaphylla, L. (<i>Gynandropsis</i> ,
D. C.).	Mouzambé à fleurs blanches. — Herbe
à calalou. — Brèdes.
* C speciosa, D. C. (<i>Gynandropsis</i> ,
D. C.).	Mouzambé à fleurs rosées.
— Naturalisé.
C polygama, L. (<i>E. triphylla</i> ,
Descr.).	Mouzambé à trois feuilles; fleurs blan-
châtres.
C pungens, W. (<i>E. heptaphylla</i> , D.
C. Macf.).	Mouzambé à six feuilles à fleurs blan-
châtres.
* C viscosa, L. [<i>ex syn. Martyn</i> ,
(<i>Polanisia viscosa</i> , D. C. (<i>ex</i>
<i>syn.</i>)]	Mouzambé à feuilles visqueuses. —
Basse-Terre. Désirade.
— Naturalisé.

Moringa, Juss.

* M pterygosperma, Goërln.....	Ben. — Noix de Ben.
— Naturalisé. |
|--------------------------------|--------------------------------------|

Trib 2. Capparidées.

Cratœva, L.

C gynandra, L.....	Arbre à l'ail.

Capparis, L.

C ferruginea, L. (<i>C. octandra</i> , Jacq.)	Mabouya. — Bois caca. — Bois puant.
C amygdalina, Lam. (<i>C. Breynia</i> ,
L. partim.).	Arbre à mèche, caprier luisant. — Bois
puant.
C Jamaicensis, Jacq. var : B. (<i>C.</i>
<i>torulosa</i> Sw, [<i>C. siliquosa</i> , L.
(<i>ex. syn. Pluk.</i>)]	Arbre à mèche. — Bois caca.
C cynophallophora, L. Var : A. (<i>C.</i>
<i>laevigata</i> , Mart.).	Bois mabouge — Fève du diable.
C frondosa, Jacq. (<i>C. commutata</i> ,
Spreng <i>ex. loco.</i>)	Mabouya à branches touffues.
C verrucosa, Jacq. (<i>C. amplissima</i> ,
Lam.).	Mabouya à fruits verruqueux.

Morisonia, L.

- M americana, L. (*Capparis Mori-sonia*, Sw.). Bois diable de falaises. — Mabouier d'Amérique.

BIXINÉES.

Trib 1. Bixées.

Bixa, L.

- B Orellana, L. (*B. platycarpa*, R. P. Clos.). Rocouyer. — Rocou.

Trib 4. Samydées.

Thiodia, Benn.

- T serrata, Endl. (*Prockia*, W.)... Graines bleues des hauts.

Casearia, Jacq.

- C parvifolia, W. [*C. parviflora*, Jacq. Rich. (non W. non Macf.)] Coco ravet. — Bois côtelet ou à côtelles.

VIOLACÉES.

Viola, L.

- V stipularis, Sw..... Violette stipulaire. — Faux-Ipéca. — Soufrière.

Jonidium, Vent.

- J strictum, Vent. (*J. linearifolium*, Vent. ; *J. suffruticosum*, Vent). Herbe à Trément.

POLYGALÉES.

Polygala, L.

- P paniculata, L. (*P. modesta*, Miq in Pl. Kappl.). Polygala commun. — Herbe à lait.

EUPHORBIACÉES.

Trib 1. Buxées.

Tricera, Schrd.

- T lævigata, Sw. (*T. citrifolia*, W. ex Sieb.) Buis à feuilles de citron.

Trib 2. Phyllanthées.

Cicca, L.

- * C disticha, L. (*Phyllanthus longifolius*, Jacq.) Groseillier des Antilles. — Sûrettes (pommes). — Naturalisé.
- C antillana, Juss. Mille branches. (Grande-Terre.) — *P. Duchassaing*.

Phyllanthus, L.

- P mimosoides, Sw. Bois à enivrer.
- P falcatus, Sw. (*Xylophylla falcata*, Sw.) Farine à Zombi. — Bois farine.
- P Niruri, L. (*P. Urinaria*, L.).. Phyllantée diurétique. — Petit tamarin blanc à la Réunion.

Trib 3. Crotonées.

Jatropha, L.

- J gossypifolia, L. (*J. elegans*, Kl.) Médecinier petit, bâtard. — Médecinier de barrière.
- J multifida, L. Médecinier multifide. — Médecinier d'Espagne.
- J curcas, (*Curcas purgans*, Med.). Médecinier grand bénit. — Pignon d'Inde ou des Barbades.
- * J hastata, Jacq. (*J. pandurifolia*, Andr.) Médecinier à feuille de guitare. — Cultivé.

Janipha, Kth.

- J manihot, Kth. (*Manihot utilisima*, Pohl.). Manioc amer. — Cultivé.

Manihot, P.

- * M aïpi, Pohl. Manioc doux. — Camanioc. — Cultivé.

Aleurites, Forst.

- * A triloba, Forst. Bancoulier. — Noix de Bancoul. — Noisette des Grands-Fonds. — Naturalisé et cultivé.

Ricinus, L.

- R communis, L..... Carapate. — Ricin.
 R inermis, Jacq..... Carapate. — Ricin.

Croton, L.

- C balsamifera, L..... Copahu bâtard.
 C flocculosus, Gers. Vahl..... Copahu. — Petit baume (Martinique).
 C corylifolius, Lam. (*C. montanus*,
Geis.). Croton blanc à feuilles de noisetier.
 C astroites, Ait. (*Lasyogyne*, *Gr.*). Croton astroïte.
 C ovalifolius, West. (*Barhamia*,
Kl.) Croton à feuilles ovales. — Graines en
 bas feuilles.
 C lobatus, L. (*Astrœa lobata*, *Kl.*). Croton à feuilles lobées.

Caperonia, St Hil

- C castaneifolia, Descr. (*Croton*, *L.*
Kth.) Ortie grosse.

Acalypha, L.

- A carpinifolia, W. (*A. lævigata*,
C. Sw.) Ricinelle. — Manioc à feuilles de Charme.
 A corehorifolia, W. (*A. reptans*,
Sw.) Ricinelle rampante à feuilles de
 Corechorus.

Ditaxis, V.

- D glabella, Gr. (*D. fasciculata*, *V.*
ap. Juss.) Ditaxis glabre. — Buis de la Grande-
 Terre. — *J. Desbonnes.*

Argythamnia, P. Br.

- A candicans, Sw..... Arbre d'argent.

Polybœa, Kl. ap. Endl.

- P corensis, Kl. (*Acalypha*, *Jacq.*). Acalypha ou Ricinelle de Bétique.

Tragia, L.

- T volubilis, L..... Liane brûlante. — Ortie des Antilles.

Sapium, Jacq.

S aucuparium, Jacq. Var B. Hip- Bois de soie. — Arbre à la glu. — Glutier.
pomane Mey.

Hippomane, L.

H mancinella, L..... Mancenillier. — Arbre poison.

Hura, L.

H crepitans, L..... Sablier élastique. — Arbre du diable.

Omphalea, L.

* O diandra, L. (*O. Cordata*, Sw.) Omphalier. — Arbre au Ouabé à la
Guyane. — Liane à laine.
— Cultivé.

Excoecaria, L.

E lucida Sw. (*Gymnanthes lucidus*, Bois marbré. — *P. Duchassaing*.
Sw.)
E glandulosa, Sw..... Bois vert. — Ebène verte.
— Bois marbré. — *L'Herminier*.
E caribæa, Gr. (*Actinostemon*, Cœur vert. (Grand'Terre). *J. Desbonnes*.
Griseb, Carib.)

Pedilanthus, Neck.

P tithymaloides, Poit. Var. A. Pantoufflier. — Patagon. — Ipéca bâlard.
(*Euphorbia*, Jacq.)

Euphorbia, L.

* E canariensis, L..... Euphorbe des Canaries.
— Cultivé.
* E splendens, B..... Euphorbe brillant.
— Cultivé.
E articulata, Barm. (*E. linearis*, Euphorbe commun.
Retz.)
E buxifolia, Lam. (*E. glabrata*, V. Euphorbe à feuilles de buis.
Sw.)
E pilulifera, L. (*E. hirta*. L ; *E. oblitterata*, Jacq. Sw.) Herbe à serpents. — Herbe mal nom-
mée.

- E hypericifolia, L. (*E. Berteriana*, Balb. et Gr. *Pl carib.*) Euphorbe à feuilles de Millepertuis.
- E maculata, L. var. B. prostata (*E. prostata*, Ait; *E. callitrichoides*, Kth; *E. serpylloides*, Kost.) Euphorbe à feuilles mouchetées, var-couchée.

Poinsettia, Grah.

- * P pulcherrima, Grah. (*Euphorbia pulcherrima*, W.) Poinsettie éclatante. — deux espèces : pourpre et jaune.
— Cultivé.

Chalufouria, Mihi

- C racemosa, Mihi. N. sp. Bois d'homme. — Bois bandé. — Bois mabis. — Résolu de montagne. — Grand arbre assez commun dont l'écorce, assure-t-on, possède des propriétés aphrodisiaques très puissantes.

CARYOPHYLLÉES.

Trib 3. Paronychiées.

Drymaria, W.

- D cordata, W. (*Holosteum*, L.).. Holostée à feuilles en cœur.

Cypselea, Turp.

- C humifusa, Turp..... Cypséléa rampante.

Trib 4. Molluginées.

Mollugo, L.

- M nudicaulis, Lam. (*M. Bellidifolia*, Ser.) Mouron. — Pharnacée à feuilles de paquerettes.
- M verticillata, L..... Mouron à fleurs en corymbes. (Saint-Barthélemy).

Trib 5. Portulacées.

Talinum, Ad.

- T triangulare, W. (*Portulaca*, Jacq; *Talinum crassifolium*, W.) Tulin à tige triangulaire. (Saint-Barthélemy).

Portulaca, T.

- P oleracea*, L. Pourpier commun ou cultivé.
P pilosa, L. Pourpier amer. — Quinine du pays.
— Saint-Barthélemy (Guadeloupe).
P halimoides, L. Pourpier amer. (Désirade).

Trib 6. Ficoidées

Sesuvium, L.

- S portulacastrum*, L. Pourpier bord de mer. — Pourpier des
plages.

PHYTOLACCÉES.

Suriana, L.

- S maritima*, L. Sl. t. 162. Suriana maritime. — Suriane bord de
mer

Phytolacca, L.

- P octandra*, L. [*P. decandra*, Desc. Raisin d'Amérique. — Herbe à la laque.
(*non*, L.)] — Épinard doux.

Microtea, Sw.

- M debilis*, Sw. Herbe au long case.

Rivina, L.

- R lævis*, L. Var : *B. pubescens*. Herbe à charpentier à la Martinique —
(*Rivina purpurescens*, Schrad; Liane blanche. — Rivine cotonneuse.
R. humilis, L.)
R octandra, L. (*Trichostigma* Liane à barriques.
rivinoides, Rich. Cub).

Petiveria, L.

- P alliacea*, L. Jacq. Descr. L'Envers. — Devant nègre. — Verveine
puante. — Herbe aux poules de
Guinée.

CHÉNOPODÉES.

Chenopodium, L.

- * C ambrosioides, L. Ambroisie. — Thé du Mexique.
— Introduit naturalisé.
- C anthelminticum, L. Semen-contra.

Anredera, Juss.

- A scandens, Moq. (*Basella vesicaria*, L.) Guérit tout. — Pointe-à-Pitre.

Basella, L.

- * B alba. Rumph et B rubra. Kœmp. Guérit vite. Guérit tout.
— Introduit et naturalisé.

Bousingaultia, Kth.

- * B baselloides, Kth. Bousingaultie à feuilles de Baselle.
— Cultivé.

AMARANTACÉES.

Trib 1. Célosiées.

Celosia, L.

- * C cristata, L. Crête de coq. — Cultivé.
- C argentea, L. (*Celosia paniculata*, Dec. (non L.)). Amaranthine à épis.
— Cultivé.

Achyranthes, L.

- A aspera, L. var: argentea, Lam. Achyranthes à feuilles rudes.
(*A. aspera*. var. *A. L.*; *A. aspera*, var. *Gr. Pl. Carib.*).

Trib 2. Gomphrénées.

Philoxerus, R. Br.

- P vermiculatus, R. Br. (*Iresine vermicularis*, Moq.) Irésine marquée.

Iresine, L.

- I elatior, Rich. (*I. celosioides*, Sw. non, L. ; *I. angustifolia*, Euph.) Irésine plus élevée.
I diffusa, H. et B. (*I. celosioides*, L. Moq.) Irésine à rameaux diffus.

Lithophila, Sw.

- L muscoides, Sw. var : longifolia. Lithophile moussue à longues feuilles.
(*Alternanthera caribæa*, Moq.)
L muscoides, Sw. var : brevifolia. Lithophile moussue à feuilles courtes.
(*Iresine linearis*, Moq.)

Alternanthera, Forsk.

- A sessilis, R. Br. Alternanthera à fleurs sessiles. — Corolle blanche.
A polygonoides, R. B. (*Telanthera*, Moq.) Alternanthera à tige, pubescente ou villeuse.
A ficoidea, R. B. (*Telanthera polygonoides* var : *compacta*, Moq.) Alternanthera à tige rampante et couchée ; feuilles épaisses.
A achyrantha, R. Br. Alternanthera à fleurs d'Achyranthes.

Trib 3. Amarantacées.

Euxolus, Raf.

- E caudatus, Moq. (*Amarantus oleraceus*, Wst.) Epinard marron. — Brède à calalou.

Amarantus, L.

- A spinosus, L. (*A. aculeatus*, Plum) Epinard à cochons. — Epinard marron.
A paniculatus, L. (*A. sanguineus*, L.) Epinard du pays.
A tristis, L. Epinard du pays.

NYCTAGINÉES.

Mirabilis, L.

- M Jalappa, L. (*M. dichotoma*, Desc.) Belle de nuit. — Faux Jalap. — Fleurs de quatre heures.

Boerhaavia, L.

- B erecta, L..... Bois patagone.
 B paniculata, Rich (*B. diffusa*, Sw. Lun.) Valériane patagonelle.
 B hirsuta, W. (*B. caribæa*, Jacq). Patagone velue.
 B scandens, L..... Herbe à pisser. — Patagone.

Pisonia, L.

- P aculeata, L..... Croc à chien. — Amourette.
 P nigricans, Sw. [*P. discolor*, Spr. (non Chois.)] Mapou noir. — Bois à bâton Lélé.
 P subcordata, Sw. (non Chois).. Mapou gris.
 P obtusata, Sw..... Mapou gris. (Saint-Barthélemy.)

Bugainvillea, Comm.

- B fastuosa, L..... Bougainvillée fastueuse.
 — Cultivé.
 B spectabilis, W..... Bougainvillée splendide.
 — Cultivé.

MALVACÉES.

Trib 1. Malvées.

Malvastrum, As. Gr.

- M tricuspidatum, As. Gr. (*Malva americana*, L. Cavan.) Pain doux. (Pointe-à-Pitre.)
 M spicatum, Gr. Pl. Carib. [*Malva*, L.; *M. americana*, Rich. Cub. (non alior); *Malva polystachya*, Cavan.] Mauve d'Amérique (petite).

Sida, L.

- S carpinifolia, L. (*S. acuta*, Burm). Balais de midi. — Sida à feuilles de Charme.
 S ciliaris, L. (*S. involucrata*, Rich. Cub.) Balais de trois heures.

S spinosa, L. var : angustifolia.	Balais de onze heures.
S rhombifolia, L. (<i>S. retusa, alba, Cavan</i>)	Herbe à balais sauvage. — Balais de dix heures. — Fausse guimauve.
S urens, L. (<i>S. verticillata, Cavan</i>)	Sida à poile urticants.
S cordifolia, L. (<i>S. althaeifolia, Sw.</i>)	Sida à feuilles en cœur.
S ulmifolia, Cavan. (<i>S. arguta, Sw.</i>)	Sida à feuilles d'Orme. — Balais de cinq heures.
S spicata, Cavan. (<i>Gaya affinis, Rich. Cub.</i>)	Balais de douze heures. (Saint-Barthélemy).
S jamaicensis, L.	Balais de quatre heures. (Saint-Barthélemy).

Abutilon, T.

A umbellatum, Sw. (<i>Sida, L.</i>)...	Abutilon à fleurs en corymbe. (Saint-Barthélemy).
A crispum, Don. (<i>Sida, L.; Bastardia, St-Hil.</i>)	Abutilon à feuilles crépues.

Bastardia, Kth.

B viscosa. Kth. (<i>Sida fœtida, Cavan; Sida retrofracta, Dc.</i>)	Bastardie à fruits vésiculeux.
--	--------------------------------

Malachra, L.

M capitata, L. (<i>M. alceifolia, Jacq; M. rotundifolia, Schrk.</i>)	Gombo bâtard. — Mauve sauvage aux Antilles. Corolle jaune, involucre multiflore.
M radiata, L. Walp.	Mauve à fibres textiles.

Urena, L.

U lobata, L. var : americana L. (<i>U. reticulata, Cavan.</i>)	Urène lobée. — Mahot cousin. — Hérison rouge à la Martinique.
U lobata, L. var. Swartzii, Dc. (<i>U. americana, Vicks. Sm.</i>)	Mahot cousin.
U sinuata, L. (<i>U. paradoxa, Kth.</i>)	Petit Mahot cousin.

Pavonia, Cavan.

- P corymbosa, W. (*Althæa*, Sw.). Pavonie à fleurs en corymbe. — Corolle jaune. Morne-à-l'Eau. *P. Duchassaing*
- P spinifex, W. Cav. (*Hibiscus*, L.) Pavonie épineuse, fleurs jaunes.
- P racemosa, Sw. (*P. spicata*, Cavan.) Pavonie ramifiée, fleurs en épis jaunes verdâtres.

Trib. 3. Hibiscées.

Abelmoschus, Med.

- * A moschatus, Mich. (*Hibiscus* Ambrette. — Gombo musqué.
Abelmoschus, L.) — Cultivé.
- A esculentus, W. A. (*Hibiscus*, L.) Ketmie comestible. — Gombo vrai.

Hibiscus, L.

- H sororius, L. Hibiscus à fleurs roses.
- H bifurcatus, Cavan. (*H. bicornis*, Mey.) Hibiscus à pédicelle bifurqué au sommet.
— Corolle pourpre. — Grippont.
P. Duchassaing.
- H tulipiflorus, Hook. Gombo des grands bois.
- * H mutabilis, L. Ketmie changeante.
— Cultivé.
- H cannabinus, L. (*H. verrucosus*, L.) Gombo chanvre.
— Cultivé.
- * H rosa-sinensis, L. Rose de Chine. — Ketmie de Chine.
— Cultivé.
- * H sabdariffa, L. (*H. gossypifolius*, Mil.) Oseille de Guinée.
— Cultivé.

Gossypium, L.

- * G religiosum, L. Cotonnier. — Coton.
— Cultivé.
- G barbadense, L. Cotonnier indigène à graines vertes.
(Désirade).

Paritium, St Hil.

- P tiliaceum, St-Hil. A. Juss. (*Hibiscus*, L.; *H. arboreus*, Descr.) Bois flot. — Bois siffleux. — Mahot grand. — Palétuvier.

Thespesia, Corr.

T populnea, Corr. (*Hibiscus, L.*) Catappa.

BOMBACÉES.

Pachira, Aubl.

P aquatica, Aubl. (*Carolinea princeps, L. fil ; Pachira grandiflora, Eriss*). Châtaignier d'eau. — Cacao sauvage.
— Châtaignier à la Martinique.

* **P** insignis, Sw. (*Carolinea Sw ; Bombax grandiflorum, Cavan*). Châtaignier à fleurs rouges. (Moule, Marie-Galante). — *J. Desbonnes*.
— Cultivé.

Adansonia, L.

* **A** digitata, L..... Baobab. — Pain de singe.
— Cultivé.

Eriodendron, D. C.

E anfractuosum, D. C. (*Bombax pentandrum, Cavan ; Bombax, ceiba, Lun.*) Fromager. — Bois épineux blanc. —
Cotonnier mapou. — Bois flot.

Ochroma, Sw.

O lagopus, Sw. (*Bombax pyramidale, Cavan.*) Bois flot. — Mahot à grandes feuilles.
— Patte de lièvre. — Coton siffleux.

Myrodia, L.

M turbinata, Sw. Bois de lance.

STERCULIACÉES.

Sterculia, L.

S caribæa, R. Br. et Benn. (*S. Ivira, Sw partim*). Bois caca. — Bois cochons. — Mahaut
puant. — Mahaut cochons.

S fœtida, L. Bois doux blanc caca. — Bois caca.

Cola. Schtt, Endl.

* C acuminata, R. Br et Benn. (<i>Sterculia acuminata</i> , P. Br.)	Cola. — Noix de Cola.
— Cultivé. |
|--|-------------------------------------|

BUETTNÉRIACÉES.

Trib 1. Théobromées.

Guazuma, L.

G tomentosa, Kth. [<i>Theobroma-Guazuma</i> , L. S. W ; <i>Guazuma ulmifolia</i> , Macf. (non-Lam)].	Hêtre gris. — Orme pyramidal à la Martinique.
G ulmifolia, Lam. (<i>Guazuma Bu-broma</i> , Tuss).	Bois d'orme. — Orme de la Guadeloupe.
— Mahot Baba.

Theobroma, L.

* T Cacao, L.	Cacaoyer. — Cacao. — Caco.
— Cultivé. |
|---------------|--|

Trib 2. Buettneriées.

Ayenia, L.

A pusilla, L.	Ayenia grêle.

Trib 3. Hermaniées.

Melochia, L

M pyramidata, L.	Mauve commune. (Moule), <i>Duchassaing</i> .
— (Saint-Barthélemy).
M nodiflora, Sw. (<i>Mougeotia</i> , Kth.)	Mauve à fleurs aux articulations. (Saint-Barthélemy).
M tomentosa, L. (<i>M. frutescens</i> , Jacq.)	Mauve cotonneuse. (Saint-Barthélemy).

Walteria, L.

W americana, L. (<i>W. arborescens</i> , ovata etc. Cavan.)	Guimauve. — Mauve satinée.
W glabra Poir. (<i>Redleia Berteriana</i> , DC.)	Bois noir. — Mahot noir.

TILIACÉES.

Trib 1. Gréviées.

Triumfetta, L.

T lappula, L.	Tête à nègre. — Cousin grand).
— Hérisson blanc à la Martinique.
T semitriloba, L. (<i>T. heterophylla</i> ,
<i>Lam.</i>)	Cousin (petit). — Tête à nègre.
T rhombeifolia, Jacq.	Cousin (petit)

Corchorus, L.

C hirsutus, L. (<i>C. lanuginosus</i> ,
<i>Macf.</i>)	Jute ou corète. — Petit balai velu.
(Saint-Martin).
C siliquosus, L. (<i>C. Guadelupensis</i> ,
<i>Spr.</i>)	Petit balai. — Jute ou Corète.
C hirtus, L. (<i>C. tortipes</i> , <i>St-H.</i>)	Petit balai. — Jute ou Corète.

Muntingia, L.

M calabura, L. Sl. var Trinitensis.	Bois ramier. — Bois de soie.

Trib 2. Sloanées.

Sloanea, L.

S sinemariensis, Aubl.] (<i>S. Aubletii</i> ,
<i>Sw.</i>)	Châtaignier, petit coco.
S Massoni, Sw.....	Châtaignier à grandes feuilles.
S jamaicensis, Hook.....	Bois quatre haches. — Bois casse-haches.

RHAMNÉES.

Condalia, Cavan.

C ferrea, Gr. (<i>Rhamnus</i> , V; <i>Zizyphus emarginatus</i> , <i>Sw.</i>)	Bois de fer franc.

Colubrina, Rich.

- C feruginosa*, Brong. (*Rhamnus colubrinus*, L.) Bois couleuvre.
C reclinata, Brong. (*C. Ceanothus*, L'hérit; *Rhamnus ellipticus*, Sw.) Mabie (bois). — Bois costière. — Bois de fer.

Gouania, L.

- G domingensis*, L. (*G. Glabra*, Jacq.) Liane brûlée. — Liane savon.

AMPÉLIDÉES.

Cissus, L.

- C sicyoides*, L. (*C. ovata*, Lam; *C. venatorum*, Desc.) Liane molle. — Liane à eau. — Liane des chasseurs.
C trifoliata, L. Sw. (*C. microcarpa*, V; *C. caustica*, Tuss.) Achée-caustique.
C acida, L. (*C. emarginata*, Sw; *C. alata*, Desc.) Achée ailée. (Saint-Barthélemy).

Vitis, L.

- V caribæa*, DC. (*V indica*, Sw.) Vigne cotonneuse. (Saint-Barthélemy).

TERNSTRÆSMIACÉES.

Ternstroemia, L.

- T elliptica*, Sw. [*T. meridionalis*, W. (non Sw.)] Cacao de la Grande-Terre.
T obovalis, Rich. (*T. meridionalis*, Sw.) Cacao de montagne.

Cleyera, Thunb.

- C theoides*, Planch. (*Freziera*, Sw.) Bois de savanne. (Matouba).

Freziera Sw. (Exclus syn.)

- F undulata, Sw. (*F. Perrotetiana*, Tul ; *Ternstroemia salicifolia*, DC ; *T. dentata*, Sieb.) Graines bleues des hauts.

OCHNÉACÉES.

Gomphia Schrad.

- G longifolia, DC..... Gomphia à feuilles longues.

GUTTIFÈRES.

Clusia, L.

- C rosea, L. [*C. alba*, Kth (non, L.)] Bois chique. — Figuier maudit marron.
C alba, L..... Figuier maudit. — Bois chique. — Ara-
lie maudite. — Palétuvier de mon-
tagne. (Grands-Fonds). — *J. Desbonnes*.
G venosa, L. Jacq..... Palétuvier de montagne.

Moronobea, Aubl.

- M coccinea, Aubl..... Palétuvier jaune. — Bois cochon.
— Mangle.

Mammea, L.

- M americana, L..... Abricotier. — Abricot.
M humilis, V. var A. Vahl. (*Garcinia macrophylla*, Mart.) Abricotier bord de mer. — Bois l'on-
guent.
M humilis, V. var Plumieri. (*Rheedia lateriflora*, L.) Abricotier marron. — Cyroyer d'Amé-
rique. — Brignolier à la Martinique.

Callophyllum, L.

- C calaba, Jacq..... Galba. — Baume vert.

CANELLACÉES.

Canella, P. B.

- C alba, Murr. (*Winterana canella*, L.) Cannelle blanche.

MARCGRAAVIACÉES.

Ruyschia, Rich.

- R clusiæfolia, Jacq. Aralie à petites feuilles. — Clusier à petites feuilles. — Arbrisseau tortueux parasite à fleurs inodores de couleur pourpre.

Marcgraavia, L.

- M spiciflora, Rich. Marcgraavia à fleurs en épis.
Au milieu du Sphagnun au sommet
des montagnes.
- M umbellata, L. (*M. coriacea*, V;
M. Trinitatis, Prl.) Bois couilles à la Guadeloupe. — Bois
pétard à la Martinique.

HYPÉRICINÉES.

Marila, Sw.

- M racemosa, Sw. (*Bonnetia*, Sw) Bois casse-rose. — Bois d'amandes.

SAUVAGÉSIÉES.

Sauvagesia, L.

- S erecta, L. Sauvagésie des Antilles. — Thé de montagne. — Herbe Saint-Martin à la Guyane.

ERYTHROXYLÉES.

Erythroxylon, L.

- E* ovatum, Cavan. (*E. havanense*, Jacq. Amer.) Vinette. — Roches calcaires.
- E* squamatum, V. [*E. havanense*, Rich. (non alior)] Grosse Vinette des grands bois. — Bois d'huile. — Bois rouge à grives.
- E* areolatum, Poepp. (*E. obtusum*, DC.) Bois marbré bâtard.

MALPIGHIACÉES.

Trib 1. Malpighiées.

Byrsonima, Rich.

- B* crassifolia, Kth. (*Malpighia*, L.) Quinquina des savannes. — Café d'Éthiopie.
- B* spicata, Rich. [*Malpighia altissima*, Jacq. (non Aubl.); *Malpighia spicata*, DC; *Malpighia Guadalupeensis*, Spr.] Maurécie ou Mauressif. — Bois tan. — Bois charbon. — Maurécie dorée. (Martinique).
- B* lucida, Rich. (*Malpighia*, Mill.) Olivier (Grande-Terre). — Bois Arrada.

Bunchosia, Rich.

- * *B* glandulosa, Rich. (*Malpighia*, Cavan; *Bunchosia nitida* var. *parviflora*, Juss.) Prune café. — Introduit et cultivé. Rare.
- B* glandulifera, Kth. (*Malpighia platyphylla*, Sw.) Prune café (autre espèce). — Naturalisé et cultivé.

Malpighia, L.

- M* glabra, L. (*M. nitida*, Mill.)... Cerisier. — Cerises rondes. — Moureiller glabre.
- M* puniceifolia, L. (*M. biflora*, Poir; *M. uniflora*, Tuss.) Cerisier. — Cerises carrées.

- M urens*, L. (*M. martinicensis*, Jacq.) Cerisier capitaine. — Moureiller piquant. — Bois Hinselin.
- M lanceolata*, Gr. (*M. urens* var, Juss.) Cerisier capitaine.
- M angustifolia*, L. (*M. cubensis*, Kth.) Cerisier capitaine. — Cerises royales. (Saint-Martin, Saint-Barthélemy).

Brachypteris, Juss.

- B borealis*, Juss. (*Banisteria ovata*, Cav; *Calcitrapa*, Desc.) Brachyptère boréale.

Stimaphyllon, A. Juss.

- S emarginatum*, A. Juss. (*S. diversifolium*, A. Juss.) Liane noire. — Liane à ravets.
- S puberum*, Juss. [*Banisteria fulgens*, DC. (non. Lam.)] Ailes à ravets. (Grande-Terre). *P. Duchassaing*.
- C fulgens*, Juss. (*Banisteria*, Lam.) Liane à savon.

Heteropteris, Kth.

- H purpurea*, Kth. (*Banisteria*, Lam.) Liane à ravets. — Liane caraïbe.
- H laurifolia*, Juss. (*Banisteria caerulea*, Kth *Heteropteris caerulea*, Kth. Juss.) Hétéropteris à feuilles de laurier. — Pédicelle bleu, corolle jaune.
- H platyptera*, DC. (*Banisteria longifolia*, Sw.) Hétéropteris à larges feuilles.

Triopteris, L.

- T ovata*. Cavan. (*T. jamaicensis*, Sw; *Malpighia paniculata*, Mill.) Triopteris à feuilles ovées.

SAPINDACÉES.

Trib 1. Sapindées.

Cardiospermum, L.

- C microcarpum*, Kth. (*C. acuminatum*, Miq.)... Persil bâlard.

- C *Helicacabum*, L. (*C. molle*, Kth; *C. corycodes*, Kze)..... Pois merveille. (Désirade).

Urvillea, Kth.

- U *seriana*, Gr. (*Serjania sinuata*, Schum; *Urvillea Berteriana*, DC.)..... Liane savon. — Liane à savon.

Serjania, Kth.

- S *paniculata*, Kth. (*S. equestris*, Macf.)..... Liane à savon.
S *lucida*, Schum. (*S. Ossana*, DC.)..... Liane persil carrée.
S *triternata*, W..... Liane persil.

Paullinia, L.

- P *barbadensis*, Jacq. (*P. caribaea*, Jacq.)..... Paullinie à feuilles biternées.
P *curassavica*. Gr. Pl. Carib..... Liane à scie. — Liane à empoisonner les flèches.

Cupania, L.

- C *americana*, L. (*C. tomentosa*, Sw; *C. saponarioides*, Sw.).. Cupanier. — Châtaignier de Saint-Domingue. — Bois Ramon. — Bois Jamone de Descourtils.

Sapindus, L.

- S *saponaria*, L..... Savonnette ou savonnier. — Bois moussaux.

Koelreuteria, Lam.

- K *triphylla*, L..... Liane persil.

Schmidelia, Sw.

- S *occidentalis*, Sw..... Schmidélie occidentale.

Melicocca, L.

- * M bijuga, L..... Quénépier ou Knépier. -- Quénép ou Quénette.
— Cultivé et Naturalisé.

Nephelium, L.

- * N Litchi, L. Cambess. (*Euphoria punicea*, Lam; *Euphoria Litchi*, Desf)..... Litchi ponceau.
— Cultivé.

Hypelate, P. Br.

- H paniculata, Camb. (*Melicocca*, Juss; *Hypelate trifoliata* Gr. Pl. Carib; *Hypelate, oblongifolia*, Hook)..... Hypélate à fleurs en corymbe. (Désirade).

Trib 2. Dodonées.

Dodonæa, L.

- D Burmanniana, DC. (*D. Jamaicensis*, DC. (excl. syn.) Mangle oscille. — Mangle sûre.

MÉLIACÉES.

Trib 1. Méliées.

Melia, L.

- M sempervirens, Sw..... Lilas du pays.

Trib 2. Trichiliées.

Trichilia, L. (emend).

- T hirta, L. non Sw. (*T. spondioides*, Jacq. partim.) Bois de fer bâtard. — Bois amer blanc.
T spondioides, Sw. (*T. spondioides*, A. Juss.) Bois blanc amer. — Monbin bâtard.

Pholacilia, G.

- P diversifolia, Gr. (*Trichilia*, Juss.) Châtaignier noir.

Portesia, Cavan.

- P ovata, Cav. (*Trichilia pallida*, Sw; *Trichilia moschata*, Sw.) Bois de rose. — Trichilie musquée. — Bois menuisier de Saint-Domingue.

Guarea, L.

- G Perrotetii, A. Juss. [*G. trichiloides*, Pl. Carib. (non Jacq.); *G. grandifolia*, DC.] Bois rouge à balles. — Bois pistolet. (Fonds humides, Guadeloupe).
G Swartzii, DC. (*G. Vahiana*, Juss.) Bois pistolet.

Carapa, Aubl.

- * C guianensis, Aubl..... Carapa. — Bois rouge. — Cultivé.

Trib 3. Cédrelées.

Swietenia, L.

- * S Mahogani, L..... Acajou à meubles. — Mahogani. — Cultivé.

Cedrela, L.

- C odorata, L..... Acajou du pays. — Acajou amer. — Cajou senti.

AURANTIACÉES.

Citrus, L.

- * C medica, L..... Citronnier à fruits.
* C medica, L. var limonum..... Citron doux. — Limon. — Cultivé.
C aurantium, L..... Oranges sûres, aigres, acides.
* C aurantium, L. var : Bigarada.. Oranges amères. — Bigaradier. — Cultivé.
C aurantium, L. var : spinosissima, Mey. Citronnier des halliers.

- * *C sinensis*, Riss..... Oranges douces de Chine.
— Cultivé.
- * *C decumana*, L..... Châdec. — Fruit défendu.
— Cultivé.

Murraya, L.

- * *M exotica*, L.... Buis de Chine.
— Cultivé.

OXALIDÉES.

Oxalis, L.

- O corniculata*, L. (*O. stricta*, Sw.) Oseille maronne des bois.
- O Barrelieri*, Jacq..... Oseille maronne des bois à la Passe-
Terre. — *A. Duchassaing*.
- O sepium*, Saint-Hil. [*O. hedyssa-* Oseille maronne des bois.
roides, Zucc, (non *Kth.*)]
- O Martiana*, Zucc..... Oseille maronne des bois à la Soufrière.

* Averrhoa, L.

- * *A bilimbi*, L..... Arbre à cornichons.
— Cultivé.
- * *A carambola*, L..... Carambolier. — Carambole.
— Cultivé.

ZYGOPHYLLÉES.

Tribulus, L.

- T maximus*, L. (*T. decolor*, Macf.) Caprier rampant. — Herse.
(*Kallstræmia*. Torr et Gr.)....

Guayacum, G.

- G officinale*, L..... Gayac. — Bois saint, (Désirade, Grande-
Terre).
— Cultivé.

RUTACÉES.

Trib 2. Zanthoxylées.

Tobinia, Desv.

- T punctata, Gr. (*Zanthoxylum*, Epineux rouge.
West.)

Fagara, Jacq.

- F microphylla, Desf. (*F. pterota*, Bois chandelle épineux blanc. — Bois
L. partim; *Zanthoxylum spi-* à pians.
nifex. Jacq.)
- F variegata, L. Aubl. Bois de fer marbré. — Bois de Féroles.
- F lentiscifolia, W. (*Fagara pteroc-* Bois à pians.
ta, L; *Zanthoxylum pterota*,
Kth.)
- F sumach, Mey. (*Zanthoxylum* Noyer de la Guadeloupe, des Antilles.
sumach, Gr. Pl. Carib.)

Zanthoxylum, L.

- Z clava-Herculis, L. (*Z. caribæum*, Epinier jaune. — Bois jaune de mon-
Lam.) tagne. — Clavelier. — Bois manche
à houe.
- Z aromaticum, W. (*Z. elephantia-* Bois épinier. — Epineux jaune
sis, Macf.) odorant.
- Z ochroxylum, DC. (*Ochroxylum* Epinier. -- Bois épineux.
punctatum, Schrad.)

Trib 3. Simarubées.

Quassia, L.

- * Q amara, L. f. Bois d'absinthe. — Bois amer. — Quas-
sia. — Bois de Frêne.
— Cultivé.

Simaruba, Aubl.

- S glanca, DC. (*S. officinalis*, Simarouba de la Guadeloupe.
Macf; *S. medicinalis*, Endl.)

Simaruba, Aubl.

S. amara, Aubl. (*S. officinalis*, Acajou blanc. — Grands bois.
DC.)

Picroëna, Lindl.

P. excelsa, Lindl. (*Quassia*, Sw; Peste à poux. — Quassia. — Bois amer.
Simaruba excelsa, *DC.*) (Saint-Martin). — Bitterash.

Picramnia, Sw.

P. pentandra, Sw. (*P. micrantha*, Bois poisson. — Bois Moudongue.
Tul.)

ERICÉES.

Trib 2. Siphonostomées.

Brossæa, DC. (emend).

B. anastomosans, Gr. (*Epigaea* Epigée à feuilles en cœur.
cordifolia, Sw.)

Symphysia, Presl.

S. guadelupensis, Kl. (*Andreusia*, Symphysie de la Guadeloupe.
DC.)

CYRILLÉES.

Cyrilla, L.

C. antillana, Mich. Bois couchés. (Sainte-Rose).

CÉLASTRINÉES.

Elæodendron, Jacq.

E. attenuatum, Rich. (*Freziera di-* Bois tan.
oica, Macf.)

Myginda, Jacq.

- M pallens, Sw. (*M. latifolia*, var. *B*, Gr. Carib.) Bogarier bâtard.
M latifolia, Sw. (*M. Uraroga*, Tuss?) Bogarier bâtard à larges feuilles.
M Rhacoma, Sw. (*M. Uraroga*, Rich. Cub.) Bogarier diurétique. — Uraroga (Saint-Martin).

Schœfferia, Jacq.

- S frutescens, Jacq. (*S. completa*, Sw.) Schefférie frutescente. — Bois Isabelle. (Moule).

ILICINÉES.

Ilex, L.

- I montana, Gr. (*Prinos montanus*, Sw ; *I. sideroxyloides*, Sw.) Graines vertes. — Pruneau. — Bois de Violette.
I sideroxyloides, Gr. Pl. Carib. (*Prinos nitidus*, V?) Bois citron. — Citronnier. — Houx à la Grande-Terre.

HIPPOCRATÉACÉES.

Hippocratea, L.

- H scandens, Jacq. (*H. volubilis*, L.) Liane z'amandes. — Hippocratée grim-pante.
H ovata, Lam. (*H. lævigata*, Rich ; *H. discolor*, Mey.) Hippocratée à feuilles lisses et ovées.

URTICÉES.

Trib 1. Ulmacées.

Celtis, L.

- C aculeata, Sw. (*Rhamnus igua-neus*, L.) Gratte jambes. — Liane crocs de chien. — Bois lézard. — Jujubier des Iguanes. (Curaçao).

Sponia, Comm.

- S micrantha, Desc. (*Celtis*, Sw; Bois mille branches. — Orme des bois.
C. lima, Sw.) — Bois d'orme. Morne-à-l'Eau (Grande-Terre).

Trib 2. Artocarpées.

Ficus, L.

- F crassinervia, Desf. (*Urostigma* Figuier grandes feuilles.
trigonatum, Gr.)
F lentiginosa, V. (*Urostigma lau-* Figuier maudit.
rifolium, Gr.)
F pertusa, L. (*Urostigma*, Miq.. Figuier petites feuilles.
* F carica, L..... Figuier commun.
 — Cultivé.
* F indica, L..... Figuier banian de l'Inde.
 — Cultivé.
* F religiosa, L..... Figuier des pagodes.
 — Cultivé. Rare.

Artocarpus, L.

- * A incisa, L. var. apyrena..... Arbre à pain.
 — Cultivé.
* A incisa, L. var. seminifer.... Châtaignier. — Châtaigne.
 — Cultivé.
* A integrifolia, L..... Jacquier.
 — Cultivé.

Cecropia, L.

- C peltata, L..... Bois trompette. — Bois canon.
C palmata, W..... Bois canon.

Trib 3. Morées.

Trophis, L.

- T americana, L Bois Ramon (autre). — Micoucoulier
 des Antilles.

Maclura, Nutt.

- M tinctoria, Don (non Miq.) [*Morus*, L. *Herb.*] Bois jaune des teinturiers. — Murier des teinturiers.

Dorstenia, L.

- D cordifolia, L. Herbe contre-poison.

Trib 4. Urticées.

Urera, Gaud.

- U baccifera, Gaud. (*Urtica*, L. Sw.) Ortie baccifère. — Bois Frédoche.
U caracasana, Gaud. (*Urtica*, Jacq; *Urera æstuans*, Sieb.) Ortie brûlante.

Fleurya, Gaud.

- F æstuans, Gaud. (*Urtica*, Jacq; *F. Cordata*, Gaud.) Fleurya brûlante.

Pilea, Linol.

- P microphylla, Liebm. (*Urtica*, Sw; *Parietaria*, L.) Pariétaire à petites feuilles.
P elegans, Wedd. (*P. goudotiana*, Wedd.) Pariétaire élégante.
P repens, Wedd. [*P. nummularifolia*, Gris. *Pl. Carib.* (non Wedd.)] Pariétaire rampante.
P Corymbosa, Bl. (*Urtica*, Lam.) Pariétaire des Antilles. — Soufrière.
P diffusa, Wedd. (*Urtica*, Sw.).. Pariétaire diffuse.

Boehmeria, Jacq.

- B caudata, Sw. Boéhmérie de la Jamaïque.

POLYGONÉES.

Coccoloba, Jacq.

- C uvifera, Jacq. Raisinier bord de mer. — Raisin du bord de mer. — Mangle rouge.

- C diversifolia*, Jacq. (*Coccoloba punctata*, Lun.) Raisinier Jacobolo. — Bois rouge.
- C punctata*, L. (*C. microstachya*, W.) Raisinier des coudes.
- C pubescens*, L. Raisinier de montagne. — Bois rouge.
— Raisinier à grandes feuilles.
- C nivea*, Jacq. (*C. excoriata*, Jacq.) Raisinier des coudes. (Autre espèce.)

Antigonon, L.

- * *A leptopus*, Hook. Arn. Belle mexicaine.
— Cultivée.

Polygonum, L.

- P acre*, Kth. Renouée bâtarde, fleurs pâles.
- P glabrum*, W. var. *caribaeum*, Gr. Renouée bâtarde, feuilles glabres, fleurs roses.

Rumex, L.

- * *R acetosa*, L. Oseille des jardins.
— Cultivé.

PIPÉRACÉES.

Peperomia, R. P.

- P pellucida*, Kth. (*Piper*, L.) Herbe à la couresse. — Cochléaria du pays.
- P obtusifolia*, Dietr. (*Piper*, L.) Queue de Léopard. — Queue d'Anoli.
— Quié à z'anoli. — Poivrier à feuilles de pourpier.
- P rotundifolia*, Kth. (*Piper*, L.) Pépéromia à feuilles orbiculaires charnues.
- P trifolia*, Dietr. (*P. ovalifolia*, Hook; *P. fimbriata*, Miq. Gr. Pl. Carib.) Poivrier de bois. — Pépéromia à feuilles ovales. (Morne Goyavier.)

- P amplexicaulis, Dietr. Miq. (B. magnolifolia. (*Piper*, Jacq.) Pépéromia à feuilles de Magnolia.
P distachya, Dietr. (*Piper*, L.) Pépéromia à feuilles distiques.
P glabella, Dietr. (*P. nigro punctata*, Miq.) Pépéromia à feuilles presque glabres.

Chavica, Miq.

- * C Betle, Miq. (*Piper Betle*, L.) Bétel.
— Cultivé.

Enckea, Kth.

- E smilacifolia, Kth. Miq. (*Piper decumanum*, W.) Queue à Rat.
E Sieberi, Miq. [*E. plantaginea*, Kth; *Piper discolor*. Desc. (non Sw. L.)] Queue à Lézard. — Bétel marron.
Poivrier à feuilles de plantain.
E reticulata, Miq. (*Piper reticulatum*, L.) Poivrier réticulé.
(Bois des Bains-Jaunes.)

Artanthe, Miq.

- A Bredemeyeri, Miq. (*Piper*, Jacq; *Artanthe macrophylla*, Miq.) Queue à Rat. — Queue de Lézard à fruit recourbé.
(Bord des routes et sentiers.)

TÉRÉBINTHACÉES.

Trib. 1 Burséracées.

Bursera, L.

- B gummitera, L. (*B. acuminata*, W.) Gommier de montagne.

Hedwigia, Sw.

- H balsanifera, Sw. (*Icica Hedwigia*, Rich.) Encens. — Bois cochon. — Sucrier de montagne.

Pothomorphe, Miq.

- P peltata, Miq. (*Piper*, L.) Herbe à collet. — Herbe à mal d'estomac.

Amyris, L.

- Trib 2. Anacardiées.**

Spondias, L.

- Comocladia, P. Br.**

- Mangifera, L.**

- ## Anacardium, L.

- A occidentale, L..... Acajou à pommes. — Noix d'acajou.

AMENTACÉES.

Trib 2. Casuarinées.

Casuarina, L.

- * *C. equisetifolia*, Forst..... Filao.
— Cultivé.

LÉGUMINEUSES.

Trib. 1 Papilionacées.

Crotalaria.

- C verrucosa, L. Pois à zombi. — Clochettes ; fleurs bleues.
- C retusa, L. (*C. sericea*, Brom.) Pois à zombi ; fleurs jaunes.
- C incana, L. (*C. cubensis*, DC ; *Chrysocalyx Schimper*, Hochst.) Pois à zombi , fleurs jaunes verdâtres.
- C stipularis Desc. var, B. oblongata. Pois à zombi. — Fleurs jaunes.

Indigofera, L.

- I anil, (*I. tinctoria* B, DC.) Indigotier. — Indigo.

Tephrosia, Pers.

- T cinerea, Pers. (*Galega*, L ; *T. procumbens*, Macf.) Bois à enivrer. — Mort aux poissons. (Désirade). Saint-Barthélemy. *P. Duchassaing*.

Cracca, Benth.

- C caribaea, Benth. (*Galega*, Jacq ; *Tephrosia*, DC.) Mort aux poissons. — Bois à enivrer.

Agati, Ad.

- * A grandiflora, Desv. : (*Eschynomene*, L.) Agati. — Colibri végétal. — Cultivé.

Sesbania, Pers.

- S sericea, DC. (*S. occidentalis*, Gr. Pl. Carib.) Aiguille, mare. — Z'Aiguille.
- S occidentalis, Pers. var y pubescens. Herbe à Jude. (Grande-Terre). *I. Desbonnes*.

Æeschynomene, L.

Æ sensitiva, Sw.	Honteuse mâle. — Sensitive à fleurs blanchâtres.
Æ americana, L.	Æeschynomène à fleurs jaunes ou pourpres.

Zornia, Gmel.

Z diphylla, Pers. var reticulata, Benth.	Zornie dyphyllé à feuilles réticulées.

Desmodium, DC.

D triflorum, DC. (<i>Sagotia</i> , Walp; <i>Nicholsonia</i> , Gr.)	Corde à violon. — Cousin.
D incanum, DC. (<i>D. supinum</i> , DC.)	Corde à violon. — Cousin.
D adscendens, DC. (<i>D. racemiferum</i> , DC.)	Cousin.
D axillare, DC.	Cousin.
D scorpiurus, Desv. (<i>D. cinereum</i> , Poepp.)	Cousin. (Basse-Terre).
D tortuosum, DC. (<i>D. stipulaceum</i> , DC.)	Cousin.
D spirale, DC. (<i>D. tenellum</i> , Kth.)	Corde à violon. — Cousin.

Stylosanthes, Sw.

S procumbens, Sw. (<i>S. elatior</i> var: <i>Guadelupensis</i> , DC.)	Stylosanthe couché. — Minette à fleurs jaunes. (Grande-Terre). — <i>I. Desbonnes</i> .

Arachis, L.

A hypogæa, L.	Pistache de terre. — Naturalisé.

Ervum, L.

E hirsutum, L.	Ers hérissé. — Naturalisé.

Abrus, L.

A preicatorius, L. Liane réglisse. — Graines d'église.

Rhynchosia, Lour.

R minima, DC. (*R. punctata*, DC.) Cousin petit. — Bois à enivrer.

R phaseoloides, DC. (*R. caribæa*, DC.) Bois à enivrer.

R reticulata, DC. (*R. latifolia*, Nutt.) Bois à enivrer.

Cajanus, DC.

* C indicus, Spreng. (*C. flavus et C. concolor*, DC.) Pois de bois. — Pois d'Angole. — Pois de lisière. — Cultivé.

Flemingia, R. Br.

* F strobilifera, R. Br. Flémingie strobilifère. — Petites feuilles. — Naturalisé.

Clitoria, L.

C Ternatea, L. Nauchée.

Galactia, P. Br.

G filiformis, Benth. (*G. tenuiflora*, W.) Galactie à petites fleurs.

G angustifolia, Kth. (*G. Sagoti*, Walp.) Galactie à fleurs pourprées, glacées de blanc.

Pachyrrhizus, Rich.

P angulatus, Rich. (*Dolichos bulbosus*, L; *Dolichos articulatus*, Lam.) Pachyrrhize anguleux. — Dolique bulbeux ou articulé.

Vigna, Sw.

V luteola, Benth. (*V. glabra et villosa*, Sav.) Pois zombi à bœufs. (Au Canal). — I. Desbonnes.

Dolichos, L.

- * D lablab, L. (*Lablab vulgaris*, Sav. Pois Boucousou.
— Cultivé.
- * D sphæropermus, DC..... Pois à yeux noirs.
— Cultivé.

Phaseolus, L.

- P lunatus, L. (*P. bipunctatus*, Jacq; Pois savon. — Pois Sainte-Catherine.
inamœnus, L; *saccharatus*, Macf.)
- * P vulgaris, L. (*P. nanus*, L; *gonospermus*, Sav; *compressus*, DC; *dumosus*, Macf.) Pois commun.
— Naturalisé et cultivé.
- P adenanthus, Mey. (*P. rostratus*, Walp; *amœnus*, Macf.) Pois zombi de Juston. (Lamentin).
— F. L'Herminier.
— Cultivé.
- * P semierectus, L. (*Ph. lathyroides*, L.) Petit pois rouge. (Moule). — *Duchassaing*.
— Cultivé.

Cavanalia, C.

- C gladiata, DC. (*Dolichos*, L.).. Pois sabre.
- C obtusifolia, DC. (*Dolichos*, Lam; Pois zombi.
D. roseus, Sw; *Canavalia rosea*, DC.)

Mucuna, Ad.

- M pruriens, DC. (*Dolichos*, L.)... Pois à gratter. — Pois pouilleux.
- M urens, DC. (*Dolichos*, L; *Negretia*, Tuss.) Œil de bœuf. — Pois à gratter grands-
z'yeux à bourrique.
- M altissima, DC. (*Dolichos*, Jacq.) Œil de bourrique. — Canicroc.

Erythrina, L.

- E corallodendron, L..... Immortelle du pays.
- * E indica, Lam..... Holocauste. — *P. Duchassaing*.
— Cultivé.

Lonchocarpus, Kth.

- L latifolius, Kth. [*Amerimnum latifolium*, Sieb; *Robinia sepium* Sw. (non Jacq.)] Savonnette, fleurs jaunes.
- L violaceus, Kth. [*Robinia*, Jacq; *R. sepium*, Sieb. (non Sw.)] Savonnette grands bois, fleurs bleues, violacées.

Piscidia, L.

- P erythrina, L. (*P. carthagenensis*, L.) Bois ivrant. — Bois à enivrer.

Pterocarpus, L.

- P draco, L. (*P. suberosus*, Pers; *Moutouchia*, Aubl.) Mangle médaille géant. — Sang dragon. — Palétuvier.

Hecastophyllum, L.

- H Brownii, Pers. (*Pterocarpus ecastophyllum*, L.) Bois cauret. — Mangle médaille. — Liane à barrique. — Genet grimpant (Martinique.)
- H Berterii, DC..... Mangle médaille.

Dalbergia, L.

- D amerimnum, Benth. (*Amerimnum Brownii*, Jacq.) Savonnette, fleurs blanches.

Andira, Lam.

- A inermis, Kth. (*Geoffroya*, Sw; *Andira racemosa*, Lam.) Angelin. — Bois palmiste. — Vouacapou de la Guyane.

Ormosia, Jack.

- O dasycarpa, Jacks, (*Sophora monosperma*, Sw.) Caconier. — Cacone.

Sophora, L.

- S tomentosa, Benth. (*S. havanaensis*, Jacq.) Astragale laineuse.

Bowdwichia, H. B. K.

- B virgelicides, H. B. K. Alcornoque véritable de la Côte-Ferme.
— F. L'Herminier.

Trib 2. Cœsalpiniées.

Hematoxylon, L.

- H campechianum, L. Tuss. Bois de Campêche. — Campêche.

Parkinsonia, L.

- P aculeata, L. Bois caca rat. — Acacia grêlé des savannes.

Guilandina, L.

- G Bonduc, L. (ex syn. Sl.) (G. *macrophylla*. DC.) Bonduc. — Canique jaune.
G Bonducella, L. (G. *Bonduc*, *auct.*) Bonduc. — Canique grise. — Œil de chat.

Caesalpinia, L.

- C sepiaria, Roxb. [*C. horrida*, *Rich Cub.* (non Hassk)] Arrête tout. — Macata. — Croc à chien.
— Gendarme. — Fernambouc.
C pulcherrima, Sw. (*Poinciana*, L.) Baraguette. — Poincillade.
Deux espèces : pourpre et jaune.
C bijuga, Sw. (*C. glandulosa*, Bert.) Cypre corail. — Bois di vin (couleur de vin) Saint-Barthélemy.
C crista, L. (*Caesalpin* : *Bahamensis*, Lam.) Brésillet du pays.

Colvillea, Boj.

- C racemosa, Boj. Flamboyant.
— Cultivé.

Peltophorum, Vog.

- P Linnei, Benth. (*Caesalpinia Brasiliensis*, L.) Brésillet. — Bois dit de Sainte-Marthe.

Cassia, L.

* C fistula, L.....	Canéficier. — Casse. — Cultivé.
C bicularis, L.....	Sou marqué. — Sené des Antilles. — Canéficier bâtard.
C ligustrina, L. (<i>C. bahamensis</i> , <i>Mill.</i>)	Sené Zombi. — Casse à feuilles de Troëne.
C alata, L.....	Casse ailée. — Dartrier. — Herbe à darts. — Sauveur des hommes.
C occidentalis, L.....	Café nègre. — Herbe piquante. — Casse puante.
C obtusifolia, L.....	Sou marqué vrai. — Sené à feuilles obtuses.
C glauca, Lam. (<i>C. Plumieri</i> DC; <i>C. planisiliqua</i> , Lam; <i>C. arbo-</i> <i>rescens</i> V.)	Casse à gousses plates (Moule.) I. <i>Desbonnes.</i>
C polyadena, DC.....	Casse glanduleuse, (Grande-Terre. Saint- Barthélemy.)
C biflora, L. var B angustisiliqua, Lam. (<i>C. obcordata</i> , Sw.)	Casse biflore variété à siliques étroites. — Bois antisypilitique.
C nicticans, L. (<i>C. smaragdina</i> , <i>Macf</i> ; <i>C acchynomene</i> , DC.)	Casse brillante.
C hirsuta, L. (<i>C. caracasana</i> , <i>Jacq</i> ; <i>C. venenifera</i> , Rodsch.)	Casse hirsutée.
C glandulosa, L. Vog. var stricta.	Casse glandulifère.

Brownea, Jacq.

* B rosa, Berg. [(<i>R. coccinea</i> Læfl. (non Jacq.)]	Rose du Vénézuëla. — Cultivé.
---	----------------------------------

Tamarindus, L.

* T indica, L.....	Tamarinier. — Tamarin. — Cultivé.
--------------------	--------------------------------------

Hymenaea, L.

H courbaril, L.....	Courbaril. — Résine animée.
---------------------	-----------------------------

Bauhinia, L. V.

- B ungula, Jacq. [*B aculeata*, Jacq. (non, L.) ex. Plum]. Bauhinie à aiguillons. — Ébénier de montagne (Saint-Barthélemy).
 B variegata, L. Bauhinie panachée. Fleurs blanches. striée de rose, un pétale pourpre. — Cultivé et naturalisé.

Casparea, Kth.

- C porrecta, Kth. (*Bauhinia*, Sw.) Bauhinie dressée.

Schnella, Radd.

- S splendens, Benth. (*Bauhinia macrophylla*, Poir et Pl. Carib.) Schnella brillante. — Bauhinie à grandes feuilles.

Trib 3. Mimosées.

Entada, Ad.

- E scandens, Benth. (*Mimosa*, L; *Acacia*, W.) Liane à bœuf. — Liane à cœur. — Châtaigne de mer. — Wa-Wa.

Adenanthera, L.

- A pavonina, L. Arbre à corail. — Condori. — Œil de paon. — Corail à collier. — Naturalisé.

Neptunia, Lour.

- N plena, Benth. (*Mimosa*, L; *N. surinamensis*, Steud.) Sensitive jaune.

Mimosa, L.

- M pudica, L. Herbe à Mamzelle. — Honteuse femelle. — Sensitive.

Leucaena, Benth. excl. spec.

- L glauca, Benth. (*Mimosa*, L; *Acacia*, W; *Acacia leucoccephala*, Lk.) Tamarin bâtard. — Monval. — Macata blanc.

Acacia, W.

A <i>macracantha</i> , H. B. (<i>A. pillacantha</i> , Mey; <i>A. flexuosa</i> , H et B.)	Acacia à grandes fleurs en tête, stipules épineux.
A <i>tortuosa</i> , W. (<i>Mimosa salinarum</i> , V.)	Acacia tortueuse.
A <i>Farnesiana</i> , W. (<i>Mimosa</i> , L; <i>Vachellia</i> , W.)	Acacia de Farnèse. — Cassie odorante.
* A <i>Lebbeck</i> , W. (<i>Albizzia</i> , Benth; <i>Acacia speciosa</i> , W.)	Bois noir. — Acacia Lebbeck — Naturalisé.
A <i>scleroxyla</i> , Tuss.....	Tendre à caillou.
A <i>quadrangularis</i> , W.....	Tendre à caillou (autre espèce.)
A <i>sarmentosa</i> , Desv. (<i>A. Westiana</i> , DC. Benth; <i>A. guadelupensis</i> , DC.)	Acacie de la Guadeloupe, fleurs blanches en tête, pétioles glanduleux.
A <i>heterophylla</i> , W.....	Tamarin des grands bois.

Pithecolobium, Mart.

P <i>unguiscati</i> , Benth. (<i>Mimosa</i> , L; <i>Inga</i> , W; <i>Inga guadelupensis</i> ; Desv.)	Collier à diable. — Acacia à quatre feuilles. — Tendre à caillou de rivière.
P <i>micradenium</i> , Benth. (<i>P. Brongniartii</i> , Walp.)	Acacia dit de Saint-Domingue. — Bois Cicéron ou Pipiri à la Dominique.

Calliandra, Benth.

C <i>purpurea</i> , Benth. (<i>Mimosa</i> , L; <i>Inga</i> , W.)	Inga à fleurs pourprées. — Commun sous le vent (Guadeloupe.)
P <i>tetragona</i> , Benth. (<i>Acacia tetragona</i> , W.)	Tendre à caillou de Caracas?

Inga, W. Mart.

I <i>laurina</i> , W. Benth. (<i>Mimosa Sw</i> ; <i>Mimosa fagifolia</i> , Jacq.)	Pois-Doux blanc. — Pois-Doux à feuilles de laurier.
I <i>vera</i> , W. (<i>Mimosa Inga</i> , L.)....	Pois-Doux gris. — Bois gris.
I <i>ingoides</i> , W.....	Pois-Doux des bois. — Pois-doux poileux.

CONNARACÉES.

Connarus, L.

C grandifolius, Planch..... Connarie à grandes feuilles.

CHRYSOBOLANÉES.

Chrysobolanus, L.

G Icaco, L..... Icaquier. — Icaque. — Prune coton.
— Bois Rada.

Hirtella, L.

H triandra, Sw. (*H. americana*,
L. part. Jacq.) Icaque à poils. — Bois gaulette à la
Martinique.

H racemosa, Lam. [*H. americana*,
L. part. Aubl. Sw. (non Jacq.)] Icaque montagne. — Bois la morue. —
Bois Lézard.

Licania, Aubl.

L hypoleuca, Benth. (*L. leucose-*
pala, Gr. Pl. Carib.) Bois diable.

ROSACÉES.

Prunus, L.

P occidentalis, Sw. (*Cerasus, Lois.*) Amandier de montagne. — Cérissier à
Saint-Vincent.

P sphærocarpa, Sw. (*Celastrus*
myrtifolius, Jamaicensis, L.) Noyau.

Rubus, L.

* R rosifolius, Sm..... Framboise. — Ronce.
— Naturalisé.

Fragaria, L.

- * *F vesca*, L. Fraiser. — Fraise.
— Cultivé.

Eriobotrya, Lindl.

- * *E Japonica*, Lindl. (*Mespilus* Néflier du Japon. — Bibassier.
japonicus, Thunb.) — Cultivé.

MYRTACÉES.

Calyptanthus, Sw.

- C syzygium*, Sw. Bois Tété-Négresse, de la Martinique.
C pallens, Gr. (*C. chytraculia* Bois cœur vert bâtard.
grandiflora, Berg.)

Myrcia, DC.

- M splendens*, DC. (*M : sororia*, Mérésier à petites feuilles.
DC.)
M coriacea, DC. var : *Swartziana*. Bois Fustet. — Bois dit de Sainte-Lucie.
(*Myrtus coriacea*, DC; *M.* — Myrte à feuilles rondes.
cotonifolia, Poir.)

Caryophyllus, L.

- * *C aromaticus*, L. Gérofler des Moluques.
— Cultivé.

Syzygium, G.

- * *S Jambolanum*, DC. Jambosie.
— Cultivé.

Jambosa, Rumph.

- * *J malaccensis*, DC. (*Jambosa pur-* Pomme Malacca.
purescens, DC.) — Cultivé.
* *J vulgaris*, DC. (*Eugenia Jam-* Pomme de rose. — Jambosier. —
bos, L.) Pomme rosier.
— Naturalisé.

Eugenia, Mich.

- E buxifolia, W. (*Myrtus*, Sw.).. Groseillier à petits baies. — Noyau. — Guava-berry.
- E axillaris, Poir. [*Eugenia Baruen sis*, Jacq. (non DC.)] Petites feuilles Dumoulin.
- E procera, Poir. [*Eug* : *Baruen sis*, Gr. Pl. carib (non Jacq.)] Merisier (grand).
- E pseudopsidium, Jacq. (*Eugenia psidioides*, DC.) Goyavier de montagne.
- E ligustrina, W..... Mérisier. — Mérise.
- E uniflora, L. (*Eugenia Michellii*, Lam.) Cerisier de Cayenne. — Cultivé.
- E divaricata, DC. (*Myrcia*, DC.) Petites feuilles des hauts. — Bois affic. — Bois Commentin à la Dominique.
- E glabrata, DC..... Mérisier sauvage. — Merisier cochons.
- E Lambertiana, DC. (*Eug* : *latifolia*, Gr. non Aubl.) Mérisier à feuilles larges.
- E confusa, DC..... Mérisier bâtard.

Aulocarpus, Berg.

- A quadrangularis, Gr. (*Myrcia Duchassaingiana*, Berg; *Eugenia*, Duchass.) Guépois.

Anamomis, Gr.

- A punctata, Gr. (*Myrcia Balbiana*, DC.) Bois pelé.

Pimenta, Lindl.

- P. acris, W. var., (*Amomis acris Berg*). Bois-d'Inde jaune.
- P acris, W. var., (*Myrcia pimentoides*, DC.) Bois-d'Inde noir. — Poivre de la Jamaïque.

Psidium, L.

- P Guava, Raddi..... Goyavier commun. — Goyave.

- P cordatum, Sims..... Goyavier de montagne (autre espèce, voir *Eugenia*).

Punicea, L.

- * P granatum, L..... Grenadier. — Grenade.
— Cultivé.

Trib 2. Lécythidées.

Lecythis, Aubl.

- * L grandiflora, Aubl..... Canari macaque. — Marmite à singe.
— Couratari (Cayenne).
— Cultivé.

Couripita, Aubl.

- * C guianensis, Aubl..... Boulet de canon.
— Cultivé, rare.

Bertholettia, H. B.

- * B excelsa, H. B..... Châtaignier du Brésil. — Amandes du Para.
— Cultivé.

Barringtonia, Forst.

- * B speciosa, L..... Bonnet carré.
— Cultivé.

Trib. 2. Mémécylées.

Mouriria, Aubl.

- M myrtilloides, Poir. (*Petaloma*, Mèle. — Bois Isabelle.
Sw.).

MÉLASTOMACÉES.

Ossaea, DC. Ref.

- O laterifolia, DC. (*Melastoma*. Bois côtelette.
Wahl.)

Clidemia, Don.

- C latifolia, DC. (*Melastoma*, Desr.) Bois cré cré.
C Guadelupensis, Gr. (*Sagraea*; EC.) Bois côtelette.

Diplochita, DC.

- D Fothergilla, DC..... Mélastome admirable. — Bois côtelette.

Conostegia, Don. Naud.

- C subhirsuta, DC..... Arbres à mèles. — Bois côtelette.
C calyptrata, Don..... Bois côtelette.

Tetrazygia, Rich. reform; Naud.

- T elæagnoides, DC..... Bois cré cré.
T discolor, DC..... Bois carré.
T semi-crenata, Gr..... Bois cré cré de la Martinique.

Miconia, R. P. reform.

- M impetolaris, Don..... Bois côtelette.
M holosericea, DC..... Mélastome soyeux.
M lævigata, DC..... Bois côtelette. — Soufrière.
M prasina, DC. Naud..... Bois côtelette.

Cremanium, Don.

- C Riværiæ, Gr..... Bois côtelette.
C tetrandrum, G..... Bois côtelette.

Blakea, L. Naud.

- B laurifolia, Naud..... Mèlier à feuilles de laurier. -- Goyave
rose.

Bellucia, Neck. Naud.

- * B Aubletii, Naudin (*Blakea quin-* Néflier de la Guyane.
quenervia, *Aubl.*)..... — Cultivé. — Introduit par *L'Her-*
minier.

Charianthus, Don. Naud.

- C coccineus, Don. (*Melastoma*, Bois côtelette.
Rich.).....
C glaberrimus, DC. (*Melastoma* Bois côtelette.
Martinicensis, *Prest.*).....
C purpureus, Don. (*Char: cilia-* Bois cré cré.
tus, *DC.*).....

Chætogastra, DC.

- C stigosa, DC. (*Osbeckia ornata*, Mélastome pourpre violacé. — Plateau
Sw.) de la Soufrière.

LYTHRARIÉES.

Cuphea, Kth.

- * C micropetala, Kth. (*C platycen-* Cuphée à pétales grèles.
tra, *Benth.*) — Cultivé.

Ammania, L.

- A latifolia, L. (*A octandra*, *L. fil.*) Ammanie à feuilles larges.
A humilis, Mich. (*A occidentalis* Ammanie des marais.
DC.)

Lawsonia, L.

- * L inermis, L. (*L alba*, *Lam.*)... Réséda du pays.
— Naturalisé.

Lagerstroemia, L.

- * L indica, L..... Gestram. — Folie des filles.
— Cultivé et naturalisé.

- *L reginæ, Roxb Gestram royal.
— Naturalisé et culvé.

ONAGRARIÉES.

Jussiaea, L.

- J angustifolia, Lam. (*Oenothera octovalvis*, Sw.) Gérofle mare. — Jussie à feuilles étroites.
J variabilis, Mey. (*J pilosa*, Kth.) Gérofle mare. — Jussie à feuilles velues.
J suffruticosa, L. (*J erecta*, L.). Gérofle mare. — Jussie dressée.

RHIZOPHORÉES.

Rhizophora, L.

- R mangle, L. (*R racemosa*, Mey.) Mangle chandelle rouge.

Cassipourea, Aubl.

- C elliptica, Poir. (*Legnotis*, Sw.) Bois d'ail.

COMBRÉTACÉES.

Terminalia, L.

- * T Cattapa, L. Badamier.
Amandier. — Z'amandes.
— Naturalisé.
T latifolia, Sw. Amandier sauvage. — Amandier de montagne.

Quisqualis, L.

- * Q indica, L. Quisqualis de l'Inde.
— Naturalisé.

Bucida, L.

- B Buceras, L. (*B angustifolia*, DC.) Bois gligli. — Bois grigri. — Grignon de la Guyane.

Cenocarpus, L.

- C erectus, L. var: A. arborescens. Palétuvier gris. — Mangle droit.
C erectus, L. var: B. procumbens. Mangle fou ou Bobo.

THYMÉLÉES.

Daphnopsis, Mart. Zucc.

- D Swartzii, Meisn. (*Hargasseria*, Gr.) Bois violon.
D caribæa, Gr. (*D. tinifolia*, Meisn. A.) Mahot piment.

Lagetta, Juss.

- L lintearia, Lam. (*Daphne Lagetta*, Sw.) Bois dentelle. — Arbre à dentelle.

LAURINÉES.

Cinnamomum, Bl.

- C Zeylanicum Bl. (*Laurus cinnamomum*, L.) Canrelier. — Cannelle aromatique. — Cultivé.

Phœbe, Ns.

- Ph. montana, Gr. (*Laurus*, Sw.) Doux Cype ou Cypre. — Bois doux. — Cannelier sauvage.

Persea, Gr.

- P gratissima, Gr. (*Laurus persea*, L.) Avocatier. — Z'abocat. — Bois d'anis. — Bois Laurier. — Cultivé.

Hufelandia, Ns.

H pendula, Ns. (*Laurus*, Sw.).. Bois doux négresse. — Bois doux.

Tetranthera, Jacq.

T laurifolia, Jacq..... Avocatier marron.

Acrodiclidium, Ns.

A salicifolium, Gr. [*Laurus*, Sw; *Aydendron microbotryum*, Ns.] Bois fourmi. — Bois chique.

Nectandra.

N concinna, Nees. (*Laurus*, Sw.) Bois marbré. — I. Desbonnes.
 N sanguinea, Rottb. (*Laurus Borbonia*, Hb. Bks. Poir.) Bois doux Zabel. — Bois laurier. — Bois Madame à la Dominique.
 N coriacea, Gr. [*Laurus*, Sw. (non *Oreodaphne*, Ns.)] Bois coligue.

Oreodaphne, Ns. Emend.

O leucoxylo, Gr. [*Laurus* Sw; *Phæbe membranacea*, Macf.] Bois doux blanc. — Laurier.
 O cernua, Ns [*Laurus martinicensis*, Sub. (non Jacq.)] Bois négresse. — P. Duchassaing. Doux noir.
 O exaltata, Sieb..... Cype Balaine. — I. Desbonnes. — Bois laurier Cype (Dominique.)
 O parviflora, Ns. (non Gr. Pl Carib.) [*Laurus*. Sw.] Bois cannelle. — Laurier cannelle.
 O coriacea, Ns (excl. syn, Sw.). Mabonne. — Cype Mabonne.

Aydendron, Ns, et Mart.

A bracteatum, Gr..... Bois coligue. — (Autré.)
 A argenteum, Gr. [*Oreodaphne parviflora*, Gr. Pl. Carib. (non Ns.)] Cèdre argenté. — Hêtre de Puerto-Rico.

Cassya, L.

C americana. Ns. (*C. filiformis*, Corde à violon.
Jacq.)

Hernandia, L.

H sonora, L..... Mirobolan bâtard.

CUCURBITACÉES.

Trib 1. Cucurbitées.

Sechium, P. Br.

S edule, Sw. [*Chayota*, Jacq; Sicyote comestible. — Concombre
Sicyos, Jacq; *Sicyos angulatus*, Arrada.
L.]

Cionandra, Gr.

C racemosa, L. (*Bryonia ameri-* Couleuvrée serpentine. — Bryone à
cana Desv.) baies rouges.
C graciliflora, Gr. (*Bryonia race-* Bryone à baies jaunes.
mosa, Macf. part.)

Mormodica, L.

M charantia, L. var : B. pseudo- Pomme merveille. — Sossori. — Con-
balsamina. (*Mormodica opercu-* combre z'indiens.
ata, L.)

Cionosicys, Gr.

C pomiformis, Gr. [*Tricosanthes*, Anguine amère. — Coloquinte des
Macf. (excl. syn. *T. amarue*, L.) Antilles.

Cucumis, L.

C anguria, L..... Concombre sauvage. — Petit concombre.
* C sativus, L..... Gros concombre.
— Cultivé.
* C melo, L..... Melon.
— Cultivé.

Cucurbita, L.

- * C pepo, DC..... Courge. — Giraumont.
— Cultivé.
- * C venosa, DC..... Giraumont veiné.
— Cultivé.
- * C citrullus L. (*Cucurbita anguria* Pastèque. — Melon d'eau.
Duchass. — Cultivé.

Luffa, Cavan.

- * L acutangula, Roxb. (*Cucumis*, L.) Christophine.
— Cultivé.
- * L cylindrica, Rœm. (*L purgans*, (Courge. — Torchon.
Kth.) — Cultivé.

Melothria, L.

- M pervaga, Gr. (*Landersia*, Macf.) Petit concombre marron. — Concombre
hérissé.

Lagenaria, Ser.

- L vulgaris, Ser. (*Cucurbita La-* Gourde. — Calebasse musquée.
genaria, L.).

Feuillea, L.

Trib 2. Nhandirobées.

- F Cordifolia, L..... Liane à calebasse. — Liane à couleuvre.
— Liane contre-poison. — Noix de
serpents à Saint-Domingue.

PAPAYACÉES.

Carica, L.

- * C papaya, L..... Papayer. — Papaye.
— Cultivé.

PANIFLORÉES.

Passiflora, L.

- P pallida*, L..... Liane à couleuvre. — Herbe à couleuvre.
- P hirsuta*, L..... Liane à l'encre.
- P hederacea*, Cav. [*P lutea jamaicensis*, L. ou Sw.? (non Cav)] Liane à l'encre. (Autre.)
- P laurifolia*, L..... Pomme liane. — Liane à barril, à barrique.
- P serrata*, L..... Pomme d'agouti. — Pomme gouti.
- P foetida*, L. (*P. hibiscifolia*, Lam; *P. gossypifolia*, Desv.) Mariageoujeat. — Passiflore foetide, improprement nommée (parfum exquis.)
- P maliformis*, L. (*P. ornata*, Kth.) Calébassine. — Pomme calébassee. — Petite calébassee douce.
- P quadrangularis*, L..... Barbadine.
- P murueuja*, L. (*Murucuja occlata*, Pers.) Liane à Caléçon. — Passiflore ponctuée.
- P rubra*, L. [*P: capsularis* L. (ex. Plum.); *P: erubescens*, Macf.] Passiflore à fleurs rouges. — Soufrière.
- P rotundifolia*, L. var : B Jacquin, DC. Passiflore à feuilles rondes, bord de la rivière Noire. — Rare.
- P biflora*, Lam. (*P hemicycla*, Mey.) Passiflore à deux fleurs, Corolle blanche.
- P suberosa*, L..... Passiflore subéreuse. — Saint-Barthélemy.

TURNÉRACÉES.

Turnera.

- T ulmifolia*, L..... Turnère à feuilles d'Orme.

Piriqueta Aubl.

- P cistoides, Gr. (*Turnera* L; P. Turnère à feuilles de Cyste; délicats
jonidioides, Rich.) pétales jaunes voisins de l'*Helianthe-*
mum.

HOMALINÉES.

Homalium, Jacq.

- H racemosum, Jacq..... Acoma franc.
H racoubea, Sw..... Acoma hêtre.

ARISTOLOCHIACÉES.

Aristolochia, L.

- A trilobata, L. [*A macrura*, Mart; Trèfle.
A caudata, Hook (non L.)]
A obtusata, Sw..... Liane fer à cheval.

CACTÉES.

Cereus, Haw.

- C triangularis, Haw. (*Cactus*, L.) Cierge lézard. — Pomme chardon.
C grandiflorus, Haw. (*Cactus*, L.) Cierge à grandes fleurs très odorantes,
nocturnes.
— Introduit.
C flagelliformis, Mill. (*Cactus*, L.) Cierge queue de souris. — Liane à vers.

Melocactus, DC.

- M communis, DC. (*Cactus Melocac-* Tête à l'anglais.
tus, L.).

Opuntia, T.

- O Tuna, Mill. (*Cactus*, L.)..... Pomme raquette. — Raquette à piquants.
- * O Ficus indica, Mill. [*C pseudotuna*,
Macf (non Salm.); *Cactus*, L.] Figue de Barbarie ou d'Inde.
— Cultivé et naturalisé.
- O spinosissima, Mill. Raquette volante.
- * O coccinellifera, Mill. (*Cactus*, L.) Nopal. — Cactus Nopal.
— Cultivé.
- O currasavica, Mill. Raquette sans piquants (Guadeloupe,
Saint-Barthélemy).

Pereiscia, Plum.

- * P aculeata, Mill. (*Cactus Pereskia*, L.) Groseilles de Surinam et des Barbades.
— Cultivé.

CRASSULACÉES.

Bryophyllum, Salisb.

- * B calycinum, Salisb. Herbe à mal de tête. — Herbe à zombi.
— Cultivé.

SAXIFRAGÉES.

Weinmannia, L.

- W pinnata, L. Bois Tan rouge de montagne.
- W hirta, L. Bois Tan rouge de montagne.

BÉGONIACÉES.

Bégonia, L.

- B dominicalis, A. DC. [*(in litteris)*; Oseille bois. — Bégonia à fleurs
(*B. Wageneriana*, Hook (ex syn blanches
Kl.)]

- B Nitida, Dry..... Oseille bois. — Bégonia à fleurs roses.
 B macrophylla, Dry..... Oseille bois. — Bégonia à fleurs blanches. — Soufrière.
 B discolor, L..... Oseille bois. — Bégonia à fleurs rosées. — Matouba. A. *Duchassaing*.

ARALIACÉES.

Sciadophyllum, P. Br.

- S Jacquini, Gr. (*Aralia arborea*, Jacq.) Aralie en arbre. — Bois cassave.
 S capitatum, Gr. (*Aralia*, Jacq; *Hedera*, Sm.) Aralie figuier tête. — Lierre grimpant.

Panax, L.

- P attenuatum, Sw..... Trompette à canon ou blanc.

UMBELLIFÈRES.

Hydrocotyle, L.

- H asiatica, L. var : B repanda... Ecuelle d'eau.
 H trilobata, L..... Trèfle.
 H umbellata, L..... Petit Follet. — Herbe à poux de bois.

Eryngium, L.

- E fœtidum, D. Sl. t. 156..... Herbe à fer. — Herbe puante. — Panicaud fétide à la Martinique.

Pimpinella, L.

- * P anisum, L..... Anis. — Boucage anis. — Cultivé.

Daucus, L.

- * D carota, L..... Carotte. — Cultivé.

OLACINÉES.

Ximenia, L.

- X americana, L..... Orange des falaises. — Prunier épineux.
— Pomme Reinette.

Heisteria, L.

- H coccinea, Sw. Jacq..... Bois perdrix.

Schœpfia, Schreb.

- S arborescens, R. S. [(*Codonium*), Schœpfie arborescente.
V; (*Schœpfia americana*, W.)]

LORANTHACÉES.

Loranthus, L.

- L americanus, Jacq. [*L. Plumieri*, Teigne des grands bois. — En haut
Cham. Schl. (*ex Plum*); *L.* bois à la Martinique.
Jacquini, DC.]
- L uniflorus, Jacq. [*L. parviflorus*, Teigne bord de mer.
Lam; *Viscum purpureum*, *L.*
(*excl Icon. Cutesby.*)]
- L emarginatus, Sw..... Teigne bord de mer.

Phoradendron, Nutt.

- P latifolium, Gr. [*Viscum*, Sw; Gui prolifère. — En haut bois à la
Viscum tereticaule, DC.] Martinique
- P myrtilloides, Gr. [*Viscum tetra-* Gui prolifère.
gonum, DC; *Viscum mucrona-*
tum, DC.]

CAPRIFOLIACÉES.

Sambucus, L.

- *S nigra, L..... Sureau d'Europe.
— Cultivé.

RUBIACÉES.

Trib. 1. Cinchonacées.

Genipa, L.

- G americana, L. (*Gardeniagenipa*, Sw.) Génipayer. — Génipa.

Randia, L.

- R aculeata, L. var : A. (*Gardenia*, *Randia*, Sw.) Bois quenouille. — Petit coco des halliers. — Graines noires.
- R aculeata, L. var : mitis, L. (*Randia latifolia*, Lam.) Bois de lance. — Petit coco. — Gras de gale à la Martinique.

Schradera, V.

- S cephalotes, V. (*Fuchsia involu-crata*, Sw.) Schradera thymbriforme. — Corolle blanche.

Hamelia, Jacq.

- H patens, Jacq. (*H. latifolia*, Richb.) Herbe à plomb. — Sanguine. — Bois corail. — Mort aux rats.

Isertia, Schrb.

- I Haenkeana, DC. (*I. coccinea*, Bartl; *I. commutata*, Miq.) Isertia de Hœnke à fleurs écarlates.

Cephalanthus, L.

- C occidentalis, L. Bois boutons de la Caroline. — *F. L'herminier*.

Coccocypselum, P. R.

- C repens, Sw. Coccocypselie rampante. — Corolle bleue.

Gonzalea, Pers.

- G spicata, DC. (*Lygistum*, Lam.) Gonzalée à fleurs en épis.

Macronemum, P. Br.

M jamaicense, L..... Grand Branda.

Chimarrhis, Jacq.

C cymosa, Jacq..... Résolu de rivière. — Bois de rivière à la Martinique.

Exostemma, DC.

E floribundum, R. S. (*Cinchona*, Quinquina piton. — Bois tabac. —
Sw.) Tabac de Montagne.

E caribæum, R. S. (*Cinchona*, Quinquina Caraïbe. — Tendre en gomme.
Sw.)

Portlendia, P. Br.

P grandiflora, L..... Quina du Brésil. — Liane caco.

Hillia, Jacq.

H longiflora, Sw. (*H. parasitica*, Jasmin marron au Matouba. — Corolle
Jacq.) blanc pur.

Rondeletia, Sw.

R laurifolia, Sw. [*R. laevigata*, Rondeletie à feuille de laurier. — Corolle
aïl? (non, DC.)] odorante jaune brunâtre.

Sipanea, Aubl.

S pratensis, Aubl. (*S. dichotoma*, Herbe à Madame Baptiste. — Corolleroze.
Kth.)

Oldenlandia, L.

O corymbosa, L. (*Hedyotis Bur-* Mille graines à feuilles d'hysope.
mannia, Br.)

O serpylloides, L..... Mille graines à feuilles de serpolet.

Spigelia, L.

S anthelmia, L..... Herbe à la Brinvilliers. — Poudre à
vers.

Trib. 2. Coffeacées.

Guettarda, Vent.

G scabra, Lam. (<i>Guettarda rugosa</i> , Sw.)	Bois madame. — Bonda madame.
G odorata, Lam. [(<i>Langeria</i> , Jacq; <i>Guettarda parviflora</i> Haenkeana, DC. sec. Herb. Bartl.)]	Guettarde à fleurs odorantes rouges sales.
G argentea, Lam. (<i>G. ambigua</i> , DC.)	Goyave noire.
G parvifolia, Sw. (<i>G parviflora</i> , V.)	Bois puant. — Bois caca.

Stenostomum, G.

S lucidum, G. (<i>Langeria</i> , Sw.)..	Sténostome à feuilles lisses.
S acutatum, DC.....	Sténostome à feuilles elliptiques pointues.
S coriaceum, Gr. (<i>Langeria</i> , V; <i>Guettarda</i> , Pers.)	Sténostome à feuilles coriaces.
S viscosum, Gr. (<i>Guettarda viscosa</i> , Duchass.)	Sténostome à feuilles visqueuses en dessus. — Désirade, <i>P. Duchassaing</i> .

Chione, DC.

C glabra, DC. (<i>Psychotria megalosperma</i> , V. sec. DC.)	Grand Branda.

Strumphia, Jacq.

S maritima, Jacq.....	Faux Romarin.

Erithalis, P. Br.

L fruticosa, L. var: A.....	Bois d'huile bord de mer. — Bois chandelle noir. — Grande-Terre.
L fruticosa, L. var. B odorifera, Jacq.	Bois citron. — Bois de jasmin. — Bois chandelle jaune.

Chiococca, P. Br.

- C racemosa, Jacq..... Branda (petit). — Jasmin odorant. —
Graines blanches. — Racines de
Caïnea.
- C caracasana, Kl. (*C. racemosa* Petit Branda. — Jasmin bâtard, longues
D. longifolia, DC.) feuilles.

Malanea, Aubl.

- M racemosa, L'Herminier..... Bois jaune franc des falaises.

Ixora, L.

- * I coccinea, L..... Bois pintade.
— Cultivé.
- I ferrea, Benth. (*Siderodendron* Bois de fer rouge.
triflorum, V.)
- I americana, L..... Café des bois.

Coffea, L.

- * C arabica, L..... Cafier. — Café d'Arabie (Yémen.)
— Cultivé.

Faramea, Rich.

- F odoratissima, DC..... Café marron bâtard.

Rudgea, Salisb.

- R caribæa, Benth. (*Psycotria* Café de montagne.
citrifolia, Sw.)

Ronabea, Aubl.

- R latifolia, Aubl. (*Psycotria axil-* Ronabée à feuilles larges.
laris, W; *Coffea subscissilis*,
Benth.)

Vanguiera, V.

- V edulis, Vahl..... Tamarin des Indes.
— Cultivé.

Psycothria, Kth.

P floribunda, Kth.....	Mapou. — Bois ramier. — Fleurs blanches, baies jaunâtres.
P grandis, Sw.....	Psychotrie à feuilles larges. — Fleurs blanches, closes, calice finement denticulé, baies ovées.
P parasitica, Sw.....	Psychotrie rampante et grimpante. — Baies rouges, fleurs blanches.
P lanceolata, Nutt. (<i>P. chimaroides</i> , DC. ex Sieb.)	Psychotrie à feuilles lancéolées. Cyme rameuse parfois axillaire à fleurs closes. — Baies ovoïdes arrondies aux extrémités.
P pubescens, Sw. (<i>P. scabriuscula</i> , Bartl.)	Cyme pubescente, feuilles membraneuses elliptiques, oblongues, pileuses en dessus. — Corolle verdâtre passant au jaune pâle, baies arrondies.
P crassa, Benth.....	Cyme épaisse, feuilles rigides de la consistance du cuir, elliptiques ou elliptiques oblongues, fleurs pedicellées et bractéolées à calice denté. — Corolle hérissée de poils, baies arrondies.
P corymbosa, Sw.....	Psychotrie à fleurs en corymbe. — Corolle et baies de couleur pourpre.
P glabrata, Sw. (<i>P. laurifolia</i> , Sw.)	Psychotrie glabre. — Bois cassant. — Café de montagne (autre espèce.)
P horizontalis, Sw. ex. Sieb....	Psychotrie. — Arbrisseau à feuilles rudes, fleur en cyme à 3 rayons. — Corolle en coupe de couleur verdâtre.

Palicourea, Aub!

P crocea, DC. (<i>Psycothria crocea</i> , Sw; <i>Palicourea aurantiaca</i> , Miq; <i>P crocea</i> , Miq.)	Arbre à l'encre. — Palicourea orangé.

Cephaelis, Sw.

C punicea, V. (<i>C. elata</i> , Sw.)...	Ipécacuanha bâtard ou faux.

C Swartzii, DC. (*C. violacea*, Sw.) Ipécacuanha bâtard ou faux.

C axillaris, Sw. Ipécacuanha bâtard ou faux.

Morinda, L.

* M citrifolia, L. (*M. macrophylla*, Desf.) Rhubarbe Caraïbe.
— Naturalisé.

Geophila, Don.

G reniformis, Cham et Schl. (*Psychotria herbacea*, L.) Ipécacuanha noir ou strié. — Psychotrie violette. — Bétoine.

Ernodea, Sw.

E littoralis, Sw. Ernodea des plages. — (Guadeloupe, Saint-Bathélemy.)

Spermacoce, L.

S tenuior, Lam. (non, L.) (*S. longifolia*, Bartl.) Herbe à cornette.

Borrera, Miq.

B lævis, Gr. (*Spermacoce*, Lam; *Sp. tenuior*, Sw.) Herbe à macornet.

B parviflora, Mey. (*Spermacoce hirta*, Sw.) Herbe à macornet.

B scandens, DC. (*Diodia sarmen-tosa*, Wickstr.) Herbe à macornet. (Moule porte d'enfer.)
— *P. Duchassaing*.

B podocephala, DC. Herbe à macornet. (Désirade).

Galium, L.

G hypocarpium, Endl. (*Rubia*, DC; (*Rubia Guadelupensis*, Spreng.) Garance. — Fleurs jaunes, baies poilues ou glabrescent. (Soufrière, cône).

SYNANTHÉRÉES.

Trib 1. Corymbiférées, 1^{re} série.

Sparganophorus, Vaill.

- S Vaillantii, G. (*Ethulia sparganophora*, L.) Sparganophore de Vaillant.

Vernonia, Schrb.

- V punctata, Sw. (*V. Vahlia*na, Less.) Vernonie pointillée. — Capitule bleu.
- V arborescens, Sw. (*Conyza*, L.) Vernonie arborescente. — Achène soyeux. — Aigrette blanche. Saint-Barthélemy.

Elephantopus, L.

- E scaber, L., T. Gr. Langue de vache. — Aigrette hérissée de poils séteux, plus longue que l'achène.

Distreptus, Cass.

- D spicatus, Cass. (*Elephantopus*, Juss.) Herbe à vaches. — Oreille de mouton.

Rolandra, Rottb.

- R argentea, Rottb. (*Echinops fruticosus*, L.) Rolandra à feuilles argentées. — Echinops, fleurs blanches.
- 2^e série Eupatoriées.

Ageratum, L.

- A conyzoides, L. Petit pain doux. — Aiguille. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Hebeclinium, DC.

- H macrophyllum, DC. Grande Guimauve. — (Morne-à-l'Eau).
P. Duchassaing.

Eupatorium, L.

- E punctatum, Lam. (*E. atriplicifolium*, Lam.) Eupatorie à feuilles d'Arroche. — (Soufrière.)
- E odoratum, L. (*E. Brachiatum*, Witckstr.) Langue à chat. — Fleurit Noël.

<i>E. ivæfolium</i> , L.....	Eupatoire à feuilles d'Iva.
<i>E. canescens</i> , Vahl. (<i>E. sinuatum</i> , Lam.)	Petite Guimauve. (Désirade.) <i>P. Duchassaing</i> .
<i>E. celtidifolium</i> , Lam.....	Eupatoire à feuilles de Celtidées.
<i>E. paniculatum</i> , Schrad. (<i>E. Guadelupense</i> , Spreng; <i>E. Berterianum</i> , Coll.)	Tabac à Jacquot (autre espèce). — Grande-Terre. — Bois humides. — <i>P. Duchassaing</i> .
<i>E. integrifolium</i> , Bert.....	Herbe à bouc.
* <i>E. ayapana</i> , Vent. (<i>E. triplinerve</i> , Vahl.)	Ayapana. — Cultivé.

Mikania, W.

<i>M. hastata</i> , W. (<i>Eupatorium</i> , L.)	Mikania à feuilles hastées. Fleurs blanches odorantes.
<i>M. latifolia</i> , Sw. (<i>M. Badieri</i> , DC.)	Mikania à feuilles larges.

3^e série Astéroidées.

Erigeron, L.

<i>E. jamaicensis</i> , L.....	Erigéron de la Jamaïque.
<i>E. canadensis</i> , L.....	Erigéron du Canada. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Baccharis, L.

<i>B. speciosa</i> , DC.....	Bois Guillaume. — Baccharis brillant.
<i>B. nervosa</i> , DC.....	Bois Guillaume. — Baccharis nervé.
<i>B. dioica</i> , V. (<i>B. Vahlit</i> , DC.)...	Bois Guillaume. — Baccharis dioïque. (Désirade.)

Artemisia, L.

* <i>A. absinthium</i> , L. (<i>A. vulgare</i> , Lam.)	Absinthe commune. — Cultivé.
---	---------------------------------

Pluchea, Less.

<i>P. odorata</i> , Cav. (<i>Conyza</i> , L.)...	Grande sauge. — Conyze odorante. — Bois de liège. — Tabac diable, à la Martinique.
---	--

- P purpuracens, DC. (*Conyza*, Sw.) Sauge rouge. — Conyze pourprée. —
(*Pluchea glabrata*, DC.) Guérit tout.

Pterocaulon, Ell.

- P virgatum, DC. (*Pterocaulon*, Pterocaulon queue de renard. — Capi-
DC; *Conyza alopecuroides*, tute blanchâtre.
Sw.)
4^e série Sénécioïdées.

Clibadium, L.

- C Badiéri, Gr. (*Clibadium tere- Clibadium de Badière.*
binthaceum, DC. var *B Badie-*
ri, Pl. Carib.)
C erosum, DC. (*Trixis*, Sw).... Clibadium frangé.

Melampodium, L.

- M americanum, L. Mélampode d'Amérique. — (Saint-Bar-
thélemy.)

Ogiera, Cass.

- O ruderalis, Gr. (*Melampodium*, Ogiera rudéral. — Mélampode des vieux
Sw; *Kegelia*, Schultz; *Ogiera* murs, fleurs jaunes en capitule.
triplinervis et leiocarpa, Cass.)

Acanthospermum, Schrk.

- A xanthioides, DC. (*Centrosper- Acanthosperme à feuilles de Lampourde.*
mum, Kth; *Melampodium aus-* — (Saint-Barthélemy.)
trale, L.; *Siegesbeckia flocculosa*,
Sieb.)

Parthenium, L.

- P hysterophorus, L. Absinthe bâtarde. — Herbe à pians.

Zinnia, L.

- * Z elegans, Jacq. Zinnie élégante. — Brésine.
— Cultivé.

Eclipta, L.

E alba, Hassk. (*Verbesina*, L; Herbe à l'eau. — Capitule blanc.
(*Eclipta erecta*, *prostatata*, et
punctata, L.)

Borrichia, Ad.

B arborescens, DC. (*B. frutescens*, Pourpier bord de mer arborescent. —
DC. *B. argentea*, DC; *Buph-* Capitule jaune.
talmum, L.)

Wedelia, Jacq.

W carnosa, Rich. (*Silphium tri-* Herbe couresse à femme. — Capitule
lobatum, L. W.) jaune.
W buphtalmoides, Gr. var : A. Herbe à vaches, feuilles presque entières
(*Anomostephium*, DC.) à une nervure ovale arrondie.
W buphtalmoides, Gr. var G do- Herbe a vaches, feuilles triplinervées
minicensis. elliptiques, oblongues, aigues au som-
met.

Bidens, L.

B leucanthus, W. (*Coreopsis*, L; Aiguilles. — Z'aiguilles. — Capicule
Bidens pilosus, L.) blanc.
B bipinnatus, L. (*B. cynapiifolius*, Aiguilles. -- Z'aiguilles. — Capitule
Kth ; *B portoricensis*, Spreng.) jaune.

Cosmos, Cav.

C caudatus, Kth..... Cosmos caudé.

Verbesina, L.

V gigantea, Jacq. (*V pinnatifida*, Grande camomille des Antilles. —
Sw. (non Cav.) (Soufrière cône.)
V alata, L..... Camomille ailée.

Spilanthes, Jacq.

S uliginosa, Sw. (*S tenella et* Cresson du Para. — Créosote du pays.
debilis, *Kth* ; *S Salzmani*. DC.)
* S oleracea, Jacq..... Bident à saveur de Pyrèthre. — Bouton
d'or.
— Cultivé.

Synedrella, Gr.

S. nodiflora, Gr. (*Verbesina*, L.) Herbe à feu.

Helianthus, L.

H. tuberosus, L. Topinambour. — Poire de terre. —
Navet de Jérusalem à la Guadeloupe.

Pectis, L.

P. punctata, Jacq. [*P. linifolia*, L. (ex *Ic. Sl. et Lam : non Less.*)] *Pectis* pointillé. -- (Saint-Barthélemy, Guadeloupe.)

P. ciliaris, L. (non Less.) (*P. anceps*, Less; *P. costata*, Ser.) *Pectis* cilié.

P. linifolia, L. *Pectis* à feuilles de lin. — (Saint-Barthélemy.)

P. humifusa, Sw. (*P. prostrata*, Sieb; *P. Sieberi*, Less.) *Pectis* couché rampant. — (Guadeloupe, savanne des Hauts. — Saint-Barthélemy.)

Porophyllum, Vaill.

P. rudérale, Cass. (*Cacalia Porophyllum*, L.) Porophylle des vieux murs.

Egletes, Less.

E. domingensis, Cass. (*Matricaria prostrata*, Sw.) Matricaire couchée de Saint-Domingue. — Absinthe bâtarde des savanes.

Neurolæna, R. Br.

N. lobata, R. Br. (*Conyza*, L; *Calear*, Sw.) Herbe à pique. — Tabac à diable.

Erechtites, Raf.

E. hieracifolia, Raf. (*Senecio*, L.) *Erechtites* à feuilles de laitue sauvage.

Emilia, Cass.

E. sonchifolia, DC. (*Cacalia*, L.) *Emilia* à feuilles de Laitron. — Introduit.

Senecio, L.

- S lucidus, DC. (*Cineraria*, Sw; Herbe à lapin. — Matouba. —
Gynoxis, Less.) P. Duchassaing.

Trib. 2. Labiatiflorées.

Leria, DC.

- L nutans, DC. (*Tussilago*, L; Dos blanc. — Guérit vite.
Leria integrifolia, DC.)

Trib. 3. Liguliflorées.

Brachyrhamphus, DC.

- B intybaceus, DC. (*Lactuca*, Jacq; Herbe à manger Coq d'Inde.
Brach : caribaeus, DC.)

Sonchus, DC.

- S oleracens, L..... Laitron de culture.
S asper, Willd..... Laitron épineux.

Cichorium, L.

- *C intybus, L..... Chicorée sauvage amère. — Corolle
bleue céleste.
— Introduit et cultivé.

LOBÉLIACÉES.

Centropogon, Presl.

- C Berterianus, DC. (*Siphocampylus Berterianus*, G. Don; Centropogon de Bertero. — Corolle
Lobelia Berteriana, Spreng.) pourpre. — Soufrière.

Tupa, G. Don.

- T percisifolia, DC. (*Lobelia*, Lam; Tupa à feuilles trouées. Corolle rouge
L. Kraussii, Grah.) foncé. — Soufrière sommet.
T stricta, DC. (*Lobelia*, L.)..... Tupa dressé. — Soufrière sommet.

Isotoma, R. Br.

- I longiflora, Presl. (*Lobelia, Jacq.*) Mort aux cabrits. — Quédec. Corolle blanche, capsule ovoïde noueuse.

GOODÉNIACÉES.

Scævola, L.

- S Plumieri, L. (*Lobelia, Sw; S. Scévole de Plumier. Corolle villeuse Thunbergii, Eckl.*) blanchâtre. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

PLANTAGINÉES.

Plantago, L.

- * P virginica, L. Plantain commun.
— Introduit et Naturalisé.

PLUMBAGINÉES.

Plumbago, L.

- P scandens, L. Herbe à M^{me} Bihoret. — Dentelaire. — Sinapisme. — Collant. — Herbe à diable. — Corolle blanche.

LENTIBULARIÉES.

Utricularia, L.

- U montana, Jacq. (*U. alpina, L;* Utriculaire des hauts. Corolle blanche
U. obtusa, Sw.) carnée. Utriculaire des ruisseaux.
(Fleurs jaunes.)

MYRSINÉES.

Myrsine, L.

- M læta, DC. (*M. salicifolia, DC.*) Myrsine à fleurs nombreuses. — Soufrière, cône.

Grammadenia, Benth.

G *parasitica*, Gr. (*Ardisia*, Sw.) Grammadenia parasite.

Ardisia, Sw. Miq.

- A *laurifolia*, Juss. [*Badula lateriflora*, Gr. Pl. Carib. (excl. syn. Sw.)] Chique.
- A *caribæa*, Miq. [*Badula*, A. DC.] Chique.
- A *guadalupensis*, Duchassaing. (A. *coriacea*, DC. ex descr. B (non Sw.)) Petit chique. — Ti chique.

Jacquinia, L.

- J *armillaris*, L. (J. *revoluta*, Jacq.) Bois casse cou. — Bois à bracelets.
- J *armillaris*, L. var B *arborea*, V. Bois casse cou. — Bois de falaise.

SAPOTÉES

Chrysophyllum, L.

- C *cañito*, L..... Buis. — Caïmitier ou Caïnitier. — Caïmite. — Bouis grand.
- C *argenteum*, Jacq..... Bouis petit.
- C *oliviforme*, Lam..... Bois gligli. Caïmitier ferrugineux ou marron.
- C *glabrum*, Jacq. (C. *microcarpum*, Sw; C. *argenteum*, Sieb.) Bois Rabi. — Bois de Bouis petit. — Caïmitier silvestre.
- C *microphyllum*, Jacq..... Bois de bouis à chien. — (Dominique.)
- C *cœruleum*, Jacq..... Bois Caraïbe. — Gros Bouis.

Sapota, Plum.

- S *achras*, Mill (Achras *Sapota*, L.) Sapotillier commun. — Cultivé.

Sideroxylon, L.

- S mastichodendron, Jacq. (*Bumelia pallida*, Sw.) Acoma bâtard.

Mimusops, L.

- M dissecta, R. Br. (*Achras*, Forst; *M. Sieberi*, DC.) Balata. — Bois rouge. — Bois de Bouillante. — Sapotillier marron.

Dipholis, DC.

- D nigra, Gr. [*Bumelia*, Sw. (non Rich. Cub.); *Sideroxylon*, Gaertn.] Acoma boucan.
D salicifolia, DC. (*Achras*, L; *Bumelia*, Sw.) Acoma bâtard. (Autre espèce).

Bumelia, Sw. Gærtn.

- B cuneata, Sw. [*B. myrsinifolia*, A. DC; *Sideroxylon*, A. DC.] Bois de Bouis.
B retusa, Sw. Bois de fer. — (Saint-Barthélemy.)

Lucuma, Juss.

- L Mammosa, G. [*Achras*, L. (non Tuss. non Desc.)] Sapote. — Cultivé.
L multiflora, A. DC. (*L. pauciflora*, DC; *Achras quadrifida*, Herb.) Jaune d'œufs. Pomme pain. — Pain d'épices.

STYRACÉES.

Symplocos, Jacq.

- S martinicensis, Jacq. Graines bleues bord de mer. — Bois caca rat — Bois laurier. — Pruneau.

ÉBÉNACÉES.

Diospyros, L.

- * D obovata, Jacq Barbacoa. — Caki. — Introduit cultivé.

OLÉINÉES.

Linociera, Sw.

L compacta, R. Br. (*Chionanthus* Bois de fer. — Bois de lance.
caribaea, Jacq.)

Forestiera, Poir.

F cassinoides, Poir..... Forestière à forme de Cassinie.

JASMINÉES.

Jasminum, L.

* J officinale, Poir..... Jasmin officinal
— Cultivé et naturalisé. — Fleurs
blanches très odorantes.

APOCYNÉES.

Allamanda, L.

* A cathartica, L..... Orélie cathartique. — Liane à lait.
— Naturalisé et cultivé.

Thevetia, L.

T neriifolia, Juss. (*Cerbera The-* Ahouai des Antilles. — Noix de serpent.
vetia, L.) — Bagage à colliers. — (Guadeloupe,
Saint-Barthélemy.)

Rauwolfia, L.

R nitida, L..... Rauwolfie brillante. — (Guadeloupe,
Saint-Barthélemy.)
R canescens, L. (*R. tomentosa*, Bois laiteux à feuilles longues, étroites.
Jacq.) — Rauwolfie blanchâtre.
R Lamarekii, DC. (*R. lanceolata*, Arbre à lait.
Pl. Carib.)

Tabernoëmontana, L.

- T citrifolia, Jacq. (*T. alba*, *Nich.*) Bois laiteux franc de montagne.
T amygdalifolia, Jacq..... Arbre à lait.

Vinca, L.

- V rosea, L..... Pervenche. — Herbe à sorciers.

Plumieria, L.

- * P rubra, L..... Frangipanier rouge.
— Naturalisé.
P alba, L..... Frangipanier blanc. — Bois de lait.

Echites, Jacq.

- E biflora, Jacq. (*Rhabdadenia*, Liane mangle. — Liane des palétuviers.
J. Müll.)

Nerium, L.

- * N oleander, L..... Laurose. — Laurier rose.
— Cultivé.

ASCLÉPIADÉES.

Metastelma, R. Br.

- M parviflorum, R. Br. (*Cynan-* Métastalme à fleurs petites. — (Gua-
chum, *Sw.*) loupe, Saint-Barthélemy.)
M Paralias, Decs..... Métastalme des sables du bord de mer.
— (Guadeloupe, Saint-Martin.)

Asclepias, L.

- A curassavica, L..... Herbe à M^{me} Boivin. — Herbe à l'ouate.
— Ipéca bâtard des savanes. —
Pomponne.

Scarcostemma, R. Br.

- S Brownei, Mey. (*Asclepias viminalis*, Sw; *Gonolopus hirtus*, Pl. Bertero.) Sarcostemme de Brown. — Asclépias flexible ou pliant.

Hoya, R. Br.

- * H carnosa, R. Br. (*Asclepias carnosa*, L.) Liane cire. — Cultivé.

Stephanotis, Brong.

- * S floribunda, Brong..... Stéphanotide florifère. — Cultivé.

Calotropis, R. Br.

- * C procera, R. Br. (*Asclepias gigantea*, J.) Arbre à la soie. — Asclépias géant. — (Guadeloupe, Désirade.) — Naturalisé.

Ibatia, Decs.

- I maritima, Gr. [*Gonolopus maritimus*, Bot. Reg. (non *Cynanchum*, Jacq.)] Apocin épineux. — Liane mangle bord de mer. — Apocin à fruits hérissés. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Marsdenia, R. Br.

- M elliptica, Desc..... Marsdenie à feuilles elliptiques. — Arbuste grimpant, Corolle pourpre campanulée, lobes ciliés.

GENTIANÉES.

Eustoma, G. Don.

- E exaltatum, Gr. (*Gentiana exaltata*, L; *Lisianthus exaltatus*, Lam.) Petite Centaurée maritime. — Gentiane des Antilles.

Slevogtia, Richenb.

- S occidentalis, Gr. (*Gentiana verticillata*, L.) Slevogtie occidentale. — Gentiane verticillée.

Coutoubea, Aubl.

C densiflora, Mart. [*C spicata*, Coutoubée en épis. Fleurs blanches.
Kth. Benth (non Aubl.)]

Lisianthus, Aubl.

L frigidus, Sw..... Lisianthe des lieux froids. — Gentiane
à long péduncule. Soufrière, cône.

L grandiflorus, Aubl..... Lisianthe à grandes fleurs.

Voyria, Aubl.

V uniflora, Lam. (*Gentiana, J.*). Voyère. — Gentiane uniflore. Corolle
jaune. — Forêts des montagnes, troncs
des arbres.

V tenella, Guild..... Voyère. — Corolle rosée. — Racines
des arbres, forêts humides.

Limnanthemum, Gmel.

L Humboltianum, Gr. (*Menyanthes, indica, Aubl; Villarsia, Kth.*) Villarsie ou Menyanthe de l'Inde. —
Faux nénuphar.

SCROPHULARINÉES.

Scoparia, L.

S dulcis, L..... Balais doux.

Capraria, L.

C biflora, L..... Thé du pays.

Verbascum, L.

V Thapsus, L..... Molène. — Bouillon blanc.
— Introduit et cultivé.

Stemodia, L.

S maritima, L..... Stemodie maritime. — Plante aromatique
à fleurs pourpres pâles ou bleues.

Herpestis, G.

- H repens, Cham et Schl. (*Gratiola*, Sw.) Herpiste rampant. — Gratiola. —
Herbe au pauvre homme.

Vandellia, L.

- V diffusa, L. Vandellie à rameaux diffus.

Angelonia, Bonpl.

- A salicariifolia, Bonpl. Angélonie à feuilles de saule. — Violette
des Antilles.

SOLANÉES.

Brunfelsia, Sw-

- B americana, Sw. Counambari. — Tulipier de Montagne.
— Bois plié bâlard à la Martinique. —
Corolle jaune pâle, fleurs odorantes.
- B undulata, Sw. Tulipier de montagne bâlard, feuilles
faiblement pétiolées ou subsessiles,
contractées à la base ; fleurs jaunes
blanchâtres.
- B fallax, Duchass. mscr. Tulipier de montagne bâlard. — Corolle
jaune pur, sans parfum.

Datura, L.

- *D suaveolens, H. B. [*D. arborea*,
Hort (non L.); *D. Gardenieri*,
Hook.] Stramoine odorante. — Grandes fleurs
blanches.
— Naturalisé et cultivé.
- D Metel, L. Stramoine Métel. — Datura Métel.
— Cultivé.
- *D fastuosa, L. var. B rubra. Stramoine fastueuse. — Pomme épi-
neuse d'Égypte.
— Cultivé.

- D stramonium, L..... Concombre à chiens. — Stramoine
épineuse. — Carapate de Saint-
Domingue.

Nicotiana, L.

- * N Tabacum, L..... Petun. — Tabac.
— Cultivé et naturalisé.

Acnistus, Schott.

- A arborescens, Schlecht. (*Atropa*, Sureau du pays. — Belladone arbo-
L; *Cestrum cauliflorum*, Jacq; rescente.
Atropa Miersi, Dun; *Plumieri*,
Mrs.)

Physalis, L.

- P pubescens, L. Cliff. Ns. (*P.* Coqueret. — Herbe à cloques.
Barbadensis, Jacq; *P. hirsuta*,
Dun.)
- P fœtens., Poir..... Coqueret.
- P Linkiana, Ns. Dun..... Coqueret.
- P angulata, L. [(*P. capsicifolia*, Coqueret. — (Guadeloupe, Saint-Barthé-
Dun (ex. Sieb.)] lemy).

Capsicum, L.

- C frutescens, L. [(*C. baccatum*, Piment zozio, engragé, à grives, Caraïbe.
Descr (non. L.)] — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).
- C conoïdes, Mill var : B. Piment café.
- C baccatum, L. (*C. laurifolium*, Piment poivre.
Dun.)
- C annuum, L..... Piment annuel. — Poivre long.
- C dulce, Hort..... Piment doux.
- Bonda Madame Jacques.
- Piment z'Indiens. — Pipiche à chat.

Lycopersicum, L.

- * L esculentum, Mill..... Pomme d'amour. — Tomate.
— Cultivé.

L cerasiforme, Dun..... Tomadose.

Solanum, Jacq.

S nodiflorum, Jacq. var : A. (<i>S. caribaeum</i> , Dun.)	Agoman. — Morelle noire. — Baies noires.
S nodiflorum, Jacq. var : B oleraceum, Dun. (<i>S. chenopodioides</i> , Descr.)	Herbe à calalou. — Brède. — (Inde, Réunion.) — Baies noires.
S nodiflorum, Jacq. var: G rubrum, Mill. (<i>S. erythrocarpum</i> , Mey.)	Agoman. — Morelle rouge. — Baies rouges.
* S Seaforthianum, And. (<i>S. venustum</i> , Kth.)	Douce amère. — Lilas grimpant. — Baies rondes, rouges jaunâtres. — Cultivé et naturalisé.
S racemosum, Jacq.....	Tabac à Jaquot. — Baies globuleuses rouges. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
S torvum, Sw. (<i>S. ferrugineum</i> , Jacq.)	Bélangère bâtarde. — Baies rondes.
* S melongena, L. (<i>S. esculentum</i> , <i>melanocarpum</i> et <i>Plumieri</i> , Dun; <i>S. insanum</i> , L. Sw.)	Bélangère vraie. — Mélongène. — Aubergine. — Baies rondes, ovoïdes ou presque rondes, soutenues par un calice. — Cultivé.
S mammosum, L. (<i>S. pectinatum</i> , Dun.)	Pomme poison. — Amourette bâtarde. — Pomme teton. — Baies grandes coniques, glabres, jaunes d'or, soutenues par un calice court.
* S esculentum, Neck. (<i>S. tuberosum</i> , L.)	Pomme de terre. — Cultivé.
S triste, Jacq. (<i>S. nudum</i> , Kth. Dun.)	Amourette franche. — Tabac marron. — Bois caca. — Corolle blanche. Baies jaunes.
S radula, V.....	Morelle racloir. Baies rondes. — Corolle blanche.
S asperum, V.....	Morelle à feuilles rudes. — Baies globuleuses.
S igneum, L (spinosum).....	Picanier mâle.

- S *igneum*, L. (inermé)..... Picanier femelle.
- S *micracanthos*, Lam. (*S. obscurum*, Sieb. Trin. 19.) Morelle à petites fleurs.— Baies rondes de couleur jaune.
- S *scabrum*, V. (*S. volubile*, Sw.) Morelle à feuilles rugueuses, à tige rampante. — Corolle bleuâtre.
- S *inclusum*, Gr. [(*S. tomentosum*, *americanum*, Auct; *S. hybridum*, Dun (non Jacq.))] Morelle incluse (organes sexuels cachés.) — Corolle bleuâtre à 5 divisions. — Baies rouges, rondes, aplaties aux extrémités.

Cestrum, L.

- C *diurnum*, L. (*C. Forsythii*, Dun; *C. fastigiatum*, Jacq.) Galant de jour. — Cestreau-diurne. — (Saint-Barthélemy).
- C *laurifolium*, L'hérit. (*C. subtriflorum*, Dun.) Cestreau à feuilles de laurier.
- C *latifolium*, Lam. (*C. chloranthum*, Dun.) Cestreau à larges feuilles.
- C *vespertinum*, L. (*C. depauperatum*, Dun.) Galant de nuit. — (Cône de la Soufrière).

BIGNONIACÉES.

Crescentia, L.

- C *cujete*, L..... Calebassier. — Calebasse. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).
- C *ecurbitana*, L..... Calebassier vénéneux.

Schlegelia, Miq.

- S *violacea*, Gr. (*Besleria violacea*, Aubl.) Ortie aquatique.

Catalpa, Scop.

- C *longisiliqua*, Cham. (*Bignonia longissima*, Jacq; *Bignonia quercus*, Lam; *Catalpa longisiliqua*, Sims.) Chêne d'Amérique. — Chêne noir du pays. — Pois-doux marron. — Bois Radégonde.

Tecoma, Juss.

- T *pentaphylla*, DC. (ex. syn. L.) [(*Bignonia*, West. (non. L.))] Poirier des Antilles. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

- T triphylla, Spreng. L. (*T. Bertierii*, DC; *Bignonia triphylla*, Spreng.) Poirier blanc. — (Marie-Galante).
- T lencoxylon, Mart. (*Bignonia*, L. ex. Icon Plukn. Sw.) Bois d'ébène verte et brune. — Ebène verte de Cayenne. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
- T stans, Juss. (*Bignonia*, L.)... Fleurs jaunes. — Bois Pissenlit. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
- T radicans, Juss. (*Bignonia*, L.) Bois de Fresne. — Vigne vierge.

Bignonia, L.

- B æquinoctialis, L. (*B. spectabilis*, V.) Liane à paniers, à corde, à crabes. — Bignone antisiphilitique.
- B unguis, L. (*B. æquinoctialis*, Sieb. Mart.) Griffes à chat. — Liane à chat.
- B incarnata, Aubl. Liane à crabes. — Bignone des palétuviers.
- B laurifolia Vahl. (*B. Sinclairii*, Benth.) Liane à corde.

Pithecoctenium, Mart.

- P Aubletii, Splitg. [(*Bignonia echinata*, Aubl. (non Jacq.))] Liane à rape. — (Martinique.) — Liane petit canot affectée spécialement à la confection des nasses. — (Guadeloupe).

Amphilophium, Kth.

- A paniculatum, DC. (*Bignonia*, Jacq.) Bignone paniculée à fleurs bleues pâles.

Adenocalymna, Mart.

- A alliacea, Miers. (*Bignonia*, Lam. Sw.) Liane à l'ail. — Liane rouge.

ACANTHACÉES.

Ruellia, L.

- R geminiflora, Kth. var : B. angustifolia, (*Dipteracanthus geminiflorus*, Ns.) Ruellie à fleurs géminées. — Corolle pourpre. — Cultivé.

- R tuberosa, L. (*Cryphiacanthus*, Chandelier. — Petit Ipéca bâtard. —
barbadensis, Ns.) Cocris grand. — Crustolle.

Blechum, P. Br.

- B angustifolium, R. Br. (*Ruellia*, Carmantine à fleurs géminées. — Co-
lia, Sw.) rolle bleue.

Lepidagathis, W.

- L alopecuroides, Ns. (*Ruellia*, Lepidagathis queue de renard. — *Ruellia*.
V; *Teliostachya*, Ns.)

Pachystachys, Ns.

- P coccinea, Ns. (*P. asperuta*, Ns; Carmantine à fleur écarlate de Cayenne.
P. latior, Ns.) — Carmantine à feuilles un peu rude.

Thyrsacanthus, Ns.

- T nitidus, Ns. (*Justicia*, Jacq; *Barleria*, Jacq.) Bois indien. — Barlerie pourprée.

Graptophyllum, Ns.

- * G hortense, Ns. (*Justicia picta*, Graptophylle des jardins. — Carman-
L.) tine des prés.
— Introduit et cultivé.

Dianthera, Gronov. As. Gr. (non Sol.)

- D pectoralis, Murr. (*Justicia pec-* Herbe aux charpentiers. — Carmantine
toralis, Jacq.) pectorale. — (Guadeloupe, Saint-
Barthélemy.)

Tetramerium, Ns.

- T ramulosum, Ns. (*Justicia ra-* Carmantine ramifiée. — (Saint-Barthé-
mulosa, Wickstr.) lemy).

Justicia, L

- J eustachiana, Jacq. (*Adhatoda*, Carmantine de Saint-Eustache. — Co-
Ns.) rolle pourpre pâle. — (Guadeloupe,
Saint-Barthélemy.)

Anthacanthus, Ns.

A mycrophyllus, Ns. (*Justicia*, Lam.) Amourettes à fleurs blanches (Désirade).

Trib. 2. Thunbergiées L. f.

Thunbergia, L. fil.

T fragrans, Roxb..... Thunbergie odorante. — Fleurs blanches axillaires et solitaires.

* T alata, Bot. Mag..... Thunbergie à pétiole ailé. — Fleurs jaunes à centre pourpre noir.
— Naturalisé.

Sesamum, L.

* S orientale, L. (*S. indicum*, L.) Gigiri. — Sésame. — Ooli.
— Naturalisé et cultivé.

GESNÉRIACÉES.

Trib. 1. Gesnériées.

Pentaraphia, Lindl.

P longiflora, Lindl. (*Gesnera ventricosa*, Sw; *Conradia*, Mart.) Pentaraphia à fleurs allongées. —
Gesnérie ventrue.

Trib. 2. Beslériées.

Episcia, Mart.

E mellitifolia, Mart. (*Besleria*, L; *Skiophila*, Hanst.) Episcia à feuilles de mélisse.

Besleria, L. Oerst.

B lutea, L. (*B. Guadelupensis*, DC.) Beslérie jaune.

Alloplectus, Mart.

A cristatus, Mart. (*Besleria*, L; *Prionoplectus*, Oerst.) Beslérie à aigrette. — Alloplectus à aigrette.

CONVOLVULARÉES.

Argyreia, Lour.

- A tiliifolia, W. (*Convolvulus*, Bois patate marron. — Feuilles à
Descr; Rivea, Choïs.) mouches.

Ipomœa, L.

- I tuba, Don. [(*Convolvulus*, Schl- Sultane grande. — Ipomée à long tube
cht; *Convolvulus grandiflorus*, cylindrique. — Corolle blanc pur.
L; *Calonyction grandiflorum*,
Choïs. (ex syn.)]
- * I ventricosa, Choisy (*Convolvulus*, Liseron à grandes fleurs. — Corolle
Bert; *Convolvulus grandiflorus*, blanc jaunâtre renflée à la base.
Jacq.) — (Saint-Barthélemy).
— Introduit et cultivé.
- I tuberosa, L. Liane à tonnelle. — Liane à courtine.
— Liane jaune.
- I dissecta, Pursh (non. W. R. Br.) Liane à noyau. — Liseron à feuilles
(*Convolvulus*, L; *Ip. sinuata*, recourbées. — (Saint-François,
Orteg.) Grande-Terre).— P. Duchassaing.
- I pentaphylla, Cavan. (*I. Cava-* Liseron des teinturiers. — (Basse-Terre.)
nillesii, R. S; *I. Bouvetii*, Semences cotonneuses.
Valp; *Batatas pentaphyllus*,
Choisy.)
- * I Batatas, Lam. (*Batatas edulis*, Patate douce. — Liane patate.
Choïs; *Convolvulus Batatas*, — Cultivé.
L.)
- I fastigiata, Sw. (*I. cymosa*, Mey.) Patate maronne.
- I carnea, Jacq. (*Convolvulus*, Liseron à fleurs blanches carnées. —
Spreng; *Convolvulus pareiri-* Petite cimpanule.
folius, Berter; *Batatas pareiri*
folius, Choïs.)
- I triloba, L. (*Convolvulus Sloanei*, Liane à médecine de Bauduit. — Liane
Spr; *Ipomœa parviflora*, V.) purgative. — (Gosier, Moule). — I.
Desbonnes.
- I cuamoclit, L. (*Quamoclit vul-* Herbe à éternuer. — Cheveux de Vénus.
garis, Choïs.) — Cultivé.

- I. pes capræ*, Sw. (*I. maritima*, R. Br; *Convolvulus*, L; *C. brasiliensis*, L.) Bois patate la mer. — *P. Duchassaing*. — Patate bord de mer. — Liane à crabes. — Patate à Durand.
- I. asarifolia*, R. S. Valp. (*I. urtica*, Chois. Sem.) Ipomée à feuilles d'Asarum.
- I. umbellata*, Mey. (*Convolvulus*, L; *C. polyanthus*, W.) Liane à berceau. — Liane à malingres. — (Abymes, Moule.) — *I. Desbonnes*. — (Saint-Barthélemy.)
- I. acetosifolia*, R. S. (*Batatas*, Chois; *Convolvulus repens*, Sw.) Liseron rampant. — Ipomée à feuilles acides.
- I. repanda*, Jacq. (*Exogonium*, Chois.) Exogonium penché. — (Moule et Morne-à-l'Eau.)
- I. filiformis*, Jacq. (*Exogonium*, Chois.) Exogonium à feuillage grêle. — (Grande-Terre.)
- * *I. coccinea*, L. (*Quamoclit*, Mich; *I. luteola*, Jacq.) Quamoclit à fleurs écarlates. — Cultivé.
- I. cissoides*, L. (*Batatas*, Chois; *Convolvulus*, V.) Liseron velu à feuilles de vigne.
- * *I. Nil.* Rth. [(*Convolvulus*, L. ex Dill. f. 92; *Pharbitis Nil.* (exclu syn.) et *hederacea*, Choisy.)] Liseron de Michaux. — Grande corolle bleu azur. — Cultivé.
- I. hederæfolia*, L. (*Quamoclit*, Chois; *Ip. sanguinea*, V.) Ipomée à feuilles de lierre.
- * *I. purpurea*, Lam. (*Pharbitis hispida*, Chois; *Ipomœa glandulifera*, Macf.) Volubilis des jardiniers. — Cuitivé.
- I. setifera*, Poir. (*Convolvulus setifer*, Spreng; *Ipomœa breviflora*, Mey.) Liane à feuilles hérissées de soie. — (Gosier, Grande-Terre). — *I. Desbonnes*.
- I. operculata*, Mart et Spix (*Convolvulus operculatus*, Gomez.) Liane purgative rare. — (Moule). — *I. Desbonnes*.
- I. palmata*, Forsk. (*I. quinqueloba*, Desf. R. S.) Ipomée à feuilles quinquelobées. — (Moule). — *I. Desbonnes*.
- * *I. pendula*, Br. (*I. Horsfalliæ*, Hook; *Convolvulus pendulus*, Spr.) Liseron à fleurs pendantes. — Ipomée d'Horsfall. — Introduit et cultivé. — *H. Mazé*.

- I *solanifolia*, L. sp. 229. (*Quamoclit solanifolia*, Plum. Sp. 3; *Convolvulus solanifolius*, Spreng. syst.) Liane dite Gros boudin. — (Basse-Terre Guadeloupe.)

Jacquemontia, Ch.

- J *tamnifolia*, Gr. (*Ipomœa* L; *Convolvulus*, Mey.) Petit Liseron bleu des halliers.

Cuscuta, L.

- C *americana*, L. Corde à violon. — Herbe à z'amitié.
— Herbe à z'amourette à la Martinique.

BORAGINÉES.

Cordia, L.

- C *gerascanthus*, Jacq. [(*C. gerascanthoides*, Rich (non Kth.))] Bois de rose pays. — Bois de Chypre ou Cypre. — Cypre orange de la Martinique.
- * C *alba*, R S. (*Varronia calyptrata*, DC; *Cordia calyptrata* Bert.) Herbe à couronne. — Arbre à perles de la Martinique.
— Cultivé.
- C *Sebestena*, Jacq. (*Cordia speciosa*, W.) Bois de rape. — Bois de Rhodes.
- C *collococca*, L[(*ex Sl.*)]. (*C. glabra*, L; *C. micrantha*, Sw, (*ex specim. Rohr.*))] Mapou de rivière. — Mapou blanc. — Mapou cochon. — Sebastier à coques. — (Martinique.)
- C *macrophylla*, Mill (non V.)... Mapou grandes feuilles. — Bois flot, de liège.
- C *salvifolia*, DC. (*Varronia curasavica*, Bert; *Cordia Berterii*, Spr. in Pl. Bert.) Bois de brai. — Bois noir.
- C *sulcata*, DC. (*C. macrophylla*, V; *C. Toqueve*, Sicb.) Bois de Brai.
- C *ulmifolia*, Juss. var *G. lineata*. [(*Varronia lineata*, L. (non Sw.); *Cordia lineata*, Desv.)] Cordia à feuilles d'Orme.

- C martinicensis, R. S. (*Varronia*, Bois noir pays. — Noyer satiné. —
Jacq.) Mahot noir de la Martinique.
- C globosa, Kth. (*Varronia bullata*, Cordia à capitule globuleux.
Sw; *Cordia bullata*, DC.)

Ehretia, L.

- E tinifolia, L. Bois farine. — Bois cassave. — (Saint-Barthélemy).

Beureria, P. Br. Jacq.

- B succulenta, Jacq. (*Ehretia*, Bois cabrit bâtard. — Bois de rôle
Bourreria, L.) bâtard. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Rochefortia, Sw.

- R cuneata, Sw. (*R. ovata*, Sw. Fl. Bois vert.
(*ex descr. floris non Sw. herb.*)

Tournefortia, L.

- T gnaphalodes, R. Br (*Heliotropium*, Jacq.) Bois de lance noir. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
- T hirsutissima, L. [(*T. fœtidissima*, Liane à chique. — Herbe à malingres.
L. (ex syn. Sl); *T. corymbosa*,
Sieb.)]
- T filiflora, Gr. (*T. cymosa*, Gr. Liane à chique.
Pl. carib.)
- T volubilis, L. (*T. punctata*, Petit chique.
Spreng.)
- T fœtidissima, W. Mapou puant.
- T cymosa, L. DC. Liane à chique.

Heliotropium, L.

- H indicum, L. (*Heliophytum*, DC; Crête à coq. — Héliotrope des Indes.
Tiaridium, Lehm.) — Verveine à pians. — Grasse verveine.
- H parviflorum, L. (*Heliophytum*, Herbe à scorpion. — Petite verveine.
DC; *H. fœtidum*, DC.) — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

H inundatum, Sw. (<i>H. cinereum</i> ,
<i>canescens</i> , <i>procumbens</i> , <i>Kth.</i>)	Héliotrope à feuilles cendrées.
H fruticosum, L. var. B ternatum,
DC. (<i>H. ternatum</i> , <i>Vahl.</i>)	Héliotrope frutiqueux à feuilles ternées.
— (Désirade). — Corolle blanche.
H fruticosum, L. var. G hirtum.
(<i>H. hirtum</i> , <i>Lehm. ex. Spreng.</i>)	Héliotrope frutiqueux à feuilles hérissées. — Corolle blanche.
H curassavicum, L. (<i>H. chenopodioides</i> , <i>W.</i>)	Héliotrope de Curaçao. — Corolle blanchâtre ou blanche. — (Moule). — <i>P. Duchassaing.</i> — (Saint-Barthélemy).

LABIATÉES.

Ocimum, L.

* O basilicum, L.....	Grand basilic. — Franc Basin.
— Naturalisé.
O micranthum, W. (<i>O. frutescens</i> ,
<i>Sieb. Mart. 154</i>)	Basilic petit à fleurs violettes.

Pogostemon, Endl.

* P Patchouly, Endl.....	Patchouly.
— Cultivé. |
|--------------------------|--------------------------|

Hyptis, Jacq.

H spicigera, Lam.....	Herbe carrée à feuilles de mélisse. —
Fleurs blanches.
H capitata, Jacq. (<i>Clinopodium</i> ,
<i>L.</i>)	Mélisse globuleuse. — Mélisse à boutons.
H atrorubens, Poit.....	Herbe à miel.
H pectinata, Poit. (<i>Nepeta</i> , <i>L.</i>)..	Baume z'anglais camphré. — Guérit tout
(Grande-Terre). — Fleurs blanchâtres
striées. — (Saint-Barthélemy.)
H suaveolens, Poit. (<i>Ballota</i> , <i>L.</i> ;
<i>Hyptis Plumieri</i> , <i>Poit.</i>)	Herbe à miel. — Ballote odorante. —
Gros du thym. — (Basse-Terre). —
Fleurs bleues pâles.

Micromeria, Benth.

- M obovata, Benth. (*Satureja viminea, L.*) Sargette d'Amérique. — Fleurs blanches. — Cultivée.

Salvia, L.

- S occidentalis, Sw. (*Hyptis glandulosa, Sieb. Mart.*) Sauge d'Occident. — Corolle bleue.
- S serotina, L. (*S. Dominica, Sw.*) Sauge de la Dominique. — Corolle bleue ou blanche. — (Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy).
- S coccinea, L. Sauge écarlate.

Leonurus, L.

- L sibiricus, L. Herbe à M^{me} Lalie. — Corolle rouge.

Leucas, R. Br.

- L martinicensis, R. Br. (*Phlomis caribaea, Jacq; Clinopodium martinicense, Jacq.*) Herbe à boutons. — Corolle blanche.

Leonitis, R. Br.

- L nepetæfolia, R. Br. (*Phlomis, L.*) Herbe à moutons. -- Herbe à pompons. — Corolle écarlate.

Scutellaria, L.

- S purpurascens, Sw. Toque de la Havane.

VERBÉNACÉES.

Priva, Juss. .

- P echinata, Juss. (*Verbena lapulacea, L.*) Collant. — Guérit tout. — Corolle bleue pubescente.

Stachytarpha, V.

- S Cayennensis, Vahl. (*Verbena, Jacq.*) Verveine de la Guyane.

- S jamaicensis*, Vahl. (*Verbena*, L; *Stach. indica*, V.) Verveine queue à rat (fleurs bleues).
— Zapan de la Jamaïque. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Lippia, L.

- L geminata*, L. var : A. G. (*Lantana lippoides*, H. R.) Sauge du Brésil. — Corolle pourpre violacé. — (Soufrière.)
L reptans, Kth. Verveine rampante. — Corolle blancheâtre.
L stœchadifolia, Kth. (*Verbena*, L; *Zapania*, Pers.) Verveine à feuilles de lavande. — Corolle bleue ou rose.
L citriodora, Kth. (*Verbena triphylla*, L'hér.) Verveine citronnelle. — Corolle blanche. — Cultivé.

Lantana, L.

- L camara*, L. (*L. aculeata*, L.) Sauge de montagne. — Petit baume. — Herbe à plomb. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
L crocea, L. Petit baume. — Corolle jaune passant à l'orangé.
L involucrata, L. Petit baume. — Corolle lilas mêlée de jaune. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
L odorata, L. (*L erecta*, Ait; *L. peduncularis*, Anders.) Petit baume. — Corolle lilas pâle. — Bois d'huile. — (Saint-Martin.)

Citharexylum, L.

- C quadrangulare*, Jacq. (non Schau.). [(*C caudatum*, Sw. (non L.)] Bois côtelette. — Bois carré. — Bois de fer blanc. — Bois de guitare. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
C caudatum, L. Bois carré. — (Saint-Barthélemy.)

Duranta, L.

- D Plumieri*, Jacq. (*D. Ellisia*, Jacq.) (*Ellisia acuta*, L.) Troëne d'Amérique. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Petrea, L.

- P volubilis*, Jacq. Liane rude. — Liane Saint-Jean. — Liane brûlante. — Liane à cercles.

Aegiphila, Jacq.

- A martinicensis, L. (*A. Manabea*, Bois cabrit. — Bois de fer. — Sureau
Sw. ex. syn. Aubl.) gros.
A lævis, W. (*Manabea*, *Aubl.*) Bois cabrit.

Clerodendron, L.

- C aculeatum, Gr. (*Volcameria* Amourette.
aculeata, L.)
* C fragrans, W. (*Volcameria Ja-* Herbe à M^{me} Villaret.
ponica, *Jacq.*) — Naturalisé.

Cornutia, L.

- C pyramidata, L..... Gattilier. — Bois de savanne.

Vitex, L.

- V divaricata, L. (*V. multiflora*, Manioc à gouti. — Bois d'agouti. —
Sw.) Bois manioc à gouti. — Côte lézard.
* V agnus castus, L..... Gattilier d'Europe. — (Grande-Terre.)
— Cultivé.

Tectona, L.

- T grandis, L..... Bois de Teck.
— Cultivé.

Avicennia, L.

- A nitida, Jacq. (*A. tomentosa*, Bois de mèche. — Mangle blanc.
Sw.)

MYOPORINÉES.

Bontia, L.

- B daphnoides, Jacq..... Olivier bâtard. — Olivier des palétuviers.

GYMNOSPERMÉES.

CONIFÈRES.

Podocarpus, L'hérit.

- P salicifolius, Karst; (*Taxus lan-* Laurier rose du pays.
cifolius, Wickst.)

CYCADÉES.

Cycas, L.

- * C circinalis, L..... Palmes. — Feuilles de la passion. —
Cycas des Indes.
— Cultivé.
- * C revoluta, Thunb..... Cycas du Japon :
— Cultivé.

MONOCOTYLÉDONÉES.

ALISMACÉES.

Echinodorus, Rich.

- E cordifolius, Gr..... Grand Plantain d'eau des Antilles.

NAIADÉES

Ruppia, L.

- R maritima, L. (*R. didyma*, Sw; Ruppie maritime. — Ruppie des plages.
R. brevipes, Bert.) — (Saint-Barthélemy.)

Thalassia, Sol.

T testudinum, Koën..... Thalassie. — Herbe aux tortues.

AROIDÉES.

Trib. 1. Orontières.

Anthurium, Schott.

- A crassinervium, Schott..... Séguine langue à bœuf. — Spathe blanc verdâtre. — Baies blanches.
- A Huegelii, Schott..... Séguine rouge. — Spadice nu à la base plus long que le spathe.
- A macrophyllum, Endl. (*Pothos macrophylla*, Sw. et *grandifolia*, Jacq.) Séguine Caraïbe. — Grande Séguine. — Spadice allongé nu à la base deux fois plus long que le spathe lancéolé acuminé.
- A palmatum, Kth. (*Pothos*, L.) Liane gagne petit.

Monstera, Ad.

- M pertusa, Gr. (*Dracontium*, L; *Monstera Adansonii*, Schott.) Draconte perforé. — Bois de couleuvre. — Liane franche. — Liane percée. — Spathe jaune blanchâtre.

Trib. 2. Aracées.

Dieffenbachia, Schott.

- D seguine, Schott..... Séguine à diable. — Canne marrone. — Canne Séguine. — Spathe verdâtre.

Montrichardia, Cruëg.

- M arborescens, Schott. (*Arum*, L; *Caladium*, Vent.) Malanga sauvage. — Malanga gratter — Spathe vert, à l'extérieur, blanc et blanchâtre pourpre en dedans.

Philodendron, Schott.

- P dispar, Schott. (*P. lingulatum*, C. Kth.). Séguine (petite). — Liane à hébichet. — Pétiole marginé graduellement dilaté devenant engainant à la base. — Spathe jaunâtre à péduncule court.
- P hederaceum, Schott. Liane brûlante. — Herbe à méchant. — Colocasie grimpante. — Spathe vert jaunâtre.

Acontias, Schott.

- A helleborifolius, Schott. Serpenteaire. — Pétiole long, marginé engainant à la base. — Spathe jaune verdâtre.

Xanthosoma. Schott.

- X atrovirens, C. Kth. (*Arum sagittifolium*, L. ex partim) Malanga noir. — Malanga diable. — Spathe rose carminé en haut, carmin foncé à la base. — Spadice blanc rosé.
- X sagittifolium, Schott. Malanga blanc. — Choux caraïbe. — Spathe jaune serin, acuminé dépassant le spadice acuminé et légèrement obtus. — Spadice blanc teinté de jaune.
- X peregrinum, Gr. (*Arum*, L.) Taliwa wa. — Herbe à calalou. — Spathe blanche.

Colocasia, Schott.

- *C esculenta, Schott. [*Arum*, L. (non *A. Colocasia*, L. ex Catesb); *A. bicolor*, Jacq; *Colocasia Antiquorum*, Schott.] Madère. — Feuille cordiformes, oblongues aigues, lobes basilaires obtus avec sinus étroit. — Spathe jaunâtre. — Spadice parfumé. — Cultivé.

Pistia, L.

- P occidentalis, Bl. (*P. stratioides*, Jacq. Sw.) Herbe à la chance. — Stratiote flottante. — Godapail.

PANDANÉES.

Carludovica, R. P.

C Plumieri, Kth. (<i>C. palmifolia</i> ;
<i>Salmia</i> W.)	Carludovica à feuilles de Palmiers. —
Observation : C'est avec les nervures
des feuilles de cette Pandanée qu'on
confectionne les chapeaux de <i>Panama</i> .
C gracilis, Liebm. (<i>C. angustifolia</i> , <i>Seem</i> ; <i>Evodianthus</i> , <i>Oerst.</i>
<i>novi. R. S</i> ; <i>C. Plumieri</i> , <i>Pl.</i>
<i>Carib.</i>)	Ailes à mouches. — Z'ailes à mouches.
— Epiphyte. — Spadice blanc, teinté
de jaune, filaments de même couleur.
C insignis, Duchass. (<i>C. palmata</i> ,
<i>Pl. Carib.</i>)	Ailes à mouches, langue à bœuf.
— Terrestre. — Spadice blanc
jaunâtre avec filaments de même
couleur.

Pandanus. W.

* P odoratissimus, Jacq.....	Pandanus très odorant.
— Cultivé.
* P utilis, Bory.....	Vaquois ou Vacoua.
— Cultivé.

PALMÉES.

Thrinax, L. fil.

T barbadensis, Lobb. (<i>T. parvi-
flora</i> , <i>Mayc sec Mart.</i>)	Latanier.

Oreodaxa, Mart,

O oleracea, Mart. (<i>Areca</i> , <i>Jacq.</i>)	Palmier franc. — Chou palmiste des
Antilles. |
|---|---|

Acrocomia, Mart.

A sclerocarpa, Mart.....	Palmier Dindé.

- * *A lasiospatha*, Mart. [*Cocos aculeata*, Sw. (non Jacq.); (*Cocos fusiformis*, Sw.)] Palmier épineux. — Glouglou.
— Cultivé.

Areca, L.

- * *A cathecu*, L. Aréquier. — Arec—Noix.
— Cultivé et naturalisé.

Cocos, L.

- C nucifera*, L. Cocotier. — Noix de Cocos.
— Cultivé et naturalisé.

Syagrus, Mart.

- S amara*, Mart. Palmier amer. — Petits Cocos des bois.
— Palmier Rouman au Matouba.

Phoenix, L.

- * *P dactylifera*, L. Dattier. — Dattes.
— Cultivé.

COMMÉLYNÉES.

Tradescantia, L.

- T discolor*, Sw. Ephémère, fleurs blanches.

Commelyna, L.

- C cayennensis*, Rich. (*C. communis*, Wiekstr; *C. glabra*, Mey; *agraria*, Kih.) Curage. — Herbe grasse. — Commelyne commune.

GRAMINÉES.

Trib. 1. Poacées.

Subtrib. 1. Bambucées.

Bambusa, Schreb.

- * B vulgaris, Schrad. (*B. Thouarsii*, Kth; *B. arundinacea*, Ait) Bambou commun.
— Naturalisé.

Subtrib. 2. Bromées.

Arundo, L.

- * A occidentalis, Sieb. (*Phragmites martinicensis*, Trin; *Remirea diffusa*, Sieb) Roseau à quenouille. — Canne de Provence.
— Cultivé.
- * A saccharoides, Gr. (*Gynerium*, Humb.) Roseau.
— Cultivé.

Eragrostis, Steud.

- E prolifera, Steud. (*Poa*, Sw.)...] Paturin prolifère.
- E pilosa, P. B..... Eragrostis poilu.
- E poæoides, P. B. [(*Poa eragrostis*, L; *Poa capillaris*, Sw. (non L.)] Eragrostis faux paturin.
- E ciliaris, Lk. (*Poa*, L; *Poa elegans*, Poir.) Eragrostis cilié. — Paturin élégant.
- E capillaris, Ns..... Eragrostis à feuilles de Capillaire (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Sporolobus, R. Br.

- S virginicus, Kth. (*Agrostis*, L; *Vilfa*, P. Br.) Sporobole de Virginie. (Guadeloupe Saint-Barthélemy.)
- S indicus, R. Br. (*Agrostis*, L; *Sporobolus tenuissimus*, P. Br.) Sporobole de l'Inde.

Division 3. Stipacées.

Aristida, L.

- A stricta, Mich. [(*Aristida adscensionis*, Wickst (non Sw.); *Aristida antillarum*, Pl. Carib.)] Barbe à blé. — Aristidé dressé. — Friches du bord de mer.

Division 4. Oryzées.

Oryza, L.

- O. latifolia*, Desv. (*Oryza sativa*, L.) Riz. — Cultivé.

Division 5. Phalaridées.

Olyra, L.

- O. latifolia*, L. (*O. paniculata*, Sw.) Olyra à feuilles larges. — Olyra paniculé.

Pharus, P. Br.

- P. glaber*, Kth. (*P. lancifolius*, Ham.; *P. lappulaceus*, Lam. Tuss.) Avoine des chiens.

Leptochloa, P. Br.

- L. virgata*, P. Br. var : *B. dominicensis*, LK. (*Cynosorus*, L.) Pied de poule de Saint-Domingue. — Au bord des routes.

Chloris, Sw.

- C. radiata*, Sw. [(*Chloris gracilis*, Dur. (non Kth.); *Chloris glauca*, Steud; *Chloris virgata*, Sw. sec Dur. (non Kth.)] *Chloris radiée*. — Pied de poule.
- C. ciliata*, Sw. (*Chloris propinqua*, Steud.) *Chloris ciliée*.
- C. polydactyla*, Sw. (*Andropogon*, L.) *Chloris à épis fasciculés, pétales extérieures aristées*, (Saint-Barthélemy).

Dactyloctenium, W.

- D. ægyptiacum*, W. (*D. mucronatum*, W.) *Dactyloctenium d'Égypte*. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Eleusine, Gr.

- E. indica*, Gaërt. Pied de poule. — Crételle à balais. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).

Cynodon, Rich.

C dactylon, Pers. (*Panicum*, L.) Chiendent (gros). — Chiendent pied de poule.

Trib. 2. Panicées.

Subtrib. 1. Paspalées.

Paspalum, L.

- P ciliatum, Lam. (*P. conjugatum*, Berg; *P. longissimum*, Hochst.) Paspalum cilié. — Herbe sûre. — Savannes humides.
- P distichum, L. var: B vaginatum, Sw. Paspalum à deux rangs, variété pelli- culée.
- P filiforme, Sw. (non. Flügg.) (*P. Swartzianum*, Flüg.) Paspalum filiforme. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).
- P decumbens, Sw. (*Panicum*, R. S; *P. protensum*, Pl. Spruce.) Paspalum allongé.
- P cœspitosum, Flüg. [(*P. dissectum*, Sw. (non L.))] Paspalum en touffe. — Savannes sèches.
- P glabrum, Poir. (*P. milioides*, Poir; *P. ischnocaulon*, Tr.) Paspalum glabre.
- P virgatum, L. (*Andropogon fasciculatus*, L.) Paspalum strié. — Savannes humides.
- P paniculatum, L. (*P. strictum*, Pers; *P. polystachyum*, Salzm.) Paspalum paniculé. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Digitaria, Scop.

- D marginata, LK. (*Milium digitatum*, Sw; *Paspalum*, Kth.) Digitaire marginée.
- D setigera, Rth. (*D. horizontatis*, W; *Panicum*, Mey. Ns; *Digitaria selosa*, Desc.) Digitaire hérissée de soies.

Eriochloa, Kth.

- E punctata, Hamilt (*Helopus*, Trin; *Paspalum*, Trin.) Eriochloa punctué. — Herbe à laine.

Stenotaphrum, Tr.

- S americanum, Schrk. (*Roettboelia dimidiata*, Sw; *Roettboelia stonolifera*, Ns.) Gros Chiendent. — Chiendent b'anc.

Panicum, L.

- P paspaloides, Pers. (*Panic. truncatum*, Tr; *Panic. affine*, Ns.) Panic tronqué. — (Saint-Barthélemy.)
- P colonum, L. (*Panic. Daltoni*, Parlat; *Panic pseudocolonum*, Rth.) Panic de Dalton.
- P Crus galli, L. [(*Panic. echinatum*, W. (*Trin.* 162); (*Panic. sabulicolum*, Ns. (*Trin.* 163.))] Panic ergot ou Crête de coq.
- P fuscum, Sw. var : B fasciculatum, Sw. (*Panic. paludicola*, Steud.) Panic noirâtre var : fasciculé. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
- * P molle, Sw. (*Panic. barbinode Trin*; *Panic. guadelupense*, Steud.) Herbe Para. — Herbe du Para. Naturalisé.
- P diffusum, Sw. [(*Panic. hirsutum*, V. (*non Sw.*))] Panic étalé et velu. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
- P laxum, Sw. (*Panic. tenuiculatum*, Mey; *Panic. diandrum*, Kth.) Panic à épis lâche. — Savannes humides.
- P distichum, Lam. Panic à double rangé de graines.
- * P maximum, Jacq. [(*Panic. jumentorum*, Pers; *Panic. fasciculatum*, Pl. Carib. (*non Sw.*))] Herbe de Guinée. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.) — Cultivé.
- P pallens, Sw. Panic à feuilles jaunâtres.
- P divaricatum, L. (*Panic. bambusoides*, Hamilt; *Panic. latifolium*, var : *angustifolium*, Pl. Spruce.) Panic divariqué.
- P Sloanei, Gr. (*Panic. latifolium*, jamaïcense, L. Trin; *Panic. divaricatum*, Presl.) Panic de Sloane.

- P lanatum*, Sw. (*Panic. agglutinans*, Kth.) Panic laineux.
- P brevifolium*, L. (*Panic. tri- choides*, Sw. Sieb, Mart. 28.) Panic à feuilles courtes. (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Isachne, R. Br.

- I arundinacea*, Gr. (*Panicum*, Sw. (*Isachne panicea*, Trin.) Isachne à feuilles de roseau.
- I rigens*, Trin. (*Panicum*, Sw. *Panicum arbusculum*, Sieb.) Isachne à fleurs ringentes. — Soufrière.

Hymenachne, P. B.

- H Myurus*, P. B. (*Panicum*, Lam; *P. amplexicaule*, Rudg.) Panic à feuilles amplexicaules. — Dans les eaux tranquilles *P. Duchassaing*.

Setaria, P. B.

- S glauca*, P. B. (*Panicum*, L.) Sétaire glauque.
- S macrostachya*, Kth..... Sétaire à gros épis. (Saint-Barthélemy.)

Pennisetum, Rich.

- P setosum*, Rich. (*Cenchrus*, Sw; *Pennis*; *Richardi et purpurescens*, Kth.) Pennisetum soyeux.

Cenchrus, L.

- C echinatus*, L. (*C. pungens*, Kth.) Cenchrus hérissé de pointes raides. — Herbe rude. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
- C tribuloides*, L. (*Cenchrus spinifex*, Cav.) (*Cenchrus platyacanthus*, Anders.) Cenchrus épineux à fleurs larges.

Antephora, Schreb.

- A elegans*, Schreb. (*Tripsacum hermaphroditum*, L.) Antéphore élégant. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Arundinella, Radd.

- A martinicensis*, Trin. (*A. pallida* var : *laxa*, Ns.) Petit bambou des Antilles. — Petit roseau des Antilles. — (Grande-Terre, Guadeloupe.)

Tricholæna Schrad.

- T insularis, Gr. (*Andropogon*, L; Herbe à blé. — Barbon des Antilles.
Panicum lencophlaeum, Kth;
Panicum Duchassaingii,
 Steud.)

Manisuris, Sw.

- M granularis, Sw (*Cenchrus*, L.) Râcle ou Millet à petits grains.

Andropogon, L.

- A secundus, W. (*apud* Ns., non Herbe à Bonhomme.
 Kth.). (*A. contortus*, L, *ex parte*.)
 A schœnanthus, L. Citronnelle. — Jonc odorant.
 — Cultivé.
 A condensatus, Kth. (*Schizachy- Andropogon à épis paniculés.*
 rium, Ns.)

Anatherum, P. B.

- A bicornis, P. B. (*Andropogon*, Chiendent (Petit).
 L; *Saccharum*, Gr.) — Lieux humides, eaux tranquilles.
 A macrurum, Gr. (*Andropogon*, Chiendent.
 Mich.)

Vetiveria, Thouars.

- * V arundinacea, Gr. (*Anatherum Vétiver.*
muricatum, P. B; (*Andropo- — Introduit et naturalisé.*
 gon, Kth. *suppl.*)

Sorghum, L.

- * S vulgare Pers. Sorgho commun.
 — Cultivé.
 * S saccharatum, Host., non Pers. Sorgho sucré.
 (*S. Dora*, Gr.) — Cultivé.

Ischæmopogon, Gr.

- I latifolius, Gr. (*Ischaemum*, Kth; Barbon pied de poule. — (Souffrière.)
Spodiopogon, Trin; *Andropogon*
pilosus, Sieb. Mart. 44.)

Saccharum, L.

- *S officinarum, L..... Canamelle. — Canne à sucre.
— Cultivé.
- *S Tahitense, L..... Canne d'Otaïti.
— Cultivé.
- *S violaceum, Tuss. Kth..... Canne de Batavia. — Canne d'Haïti. —
Canne violette.
— Cultivé.

Imperata, Cyr.

- I caudata, Trin. [(*Saccharum*,
Mey. Esseq; *S. contractum*,
Port. (non *Kth.*); *S. dubium*,
Kth.)] Canamelle cylindrique.

Coix, L.

- *C lacryma, L..... Larmes de Job.
— Cultivé.

Zea, L.

- *Z mays, L..... Maïs. — Blé de Turquie. — Blé d'Inde.
— Cultivé.

CYPÉRACÉES.

Trib. 1. Cypérées.

Cyperus, L.

- C polystachius, Rotb..... Souchet à épis nombreux..
- C ochraceus, V. [(*Cyperus elegans*,
L. (non. V.))] Herbe à couteaux. — Souchet élégant.
— (Martinique.)
- C viscosus, Ait. *Cyperus elegans*,
Rotb. Souchet visqueux.
- C surinamensis, Rotb. [(*Cyperus*
vegetus, *Mey. Esseq.* (non. W.))] Souchet de Surinam. — Souchet puis-
sant. — (Saint-Barthélemy.)
- C articulatus, L. Ic. Sl. t. 81 f. i. Souchet articulé.
— (Tubercule comestible).

- C rotundus, L. [*C. hexastachyos*, Rottb. (non Sw.); *C. hydra*, V; *C. sphacelatus*, Sieb. (non. Rottb.)] Petit Coco des savannes. — Herbe à Steevenson.
- C brunneus, Sw. [(*C. insignis*, Kth ex. Sieb. Trin. 7; *C. purpurascens*, V.)] Souchet brun foncé. — (Guadeloupe.) Sables du littoral.
- C sphacelatus, Rottb. [(*C. hexastachyos*, Sw. (non. Rottb.); *C. Balbisii*, Kth.)] Souchet scarieux et noirâtre. — Dans les fossés.
- C compressus, L. Souchet comprimé. — (St-Barthélemy.)
- C odoratus, L. (*C. Sanctae Crucis*, Liebm.) Souchet odorant ou parfumé. — Soufrière. — (Saint-Barthélemy.)
- C densiflorus, Mey. (*C. ferax*, Rich. sec. Ns.) Souchet à fleurs serrées ou pressées.
- C ligularis, L. (*Mariscus coriaceus*, Mey. Esseq.) Souchet à languettes. — Marisque à feuilles coriaces.
- C Vahlî, Steud. [(*Diclidium*, Ns; *Cyperus ferox*, V. (non. *Cyp. ferax*, Rich.)] Souchet de Vahl.

Kyllinga, Rottb.

- K filiformis, Sw. var : B Berte-roana (*Mariscus filiformis*, Kth.) Gingembre des savanes. — Gingembre des paturages.
- K filiformis, Sw. var : capillaris, (*Schoenus capillaris*, Sw; *Mariscus*, V.) Kyllingie filiforme var : capillaire. — Choin capillaire.
- K triceps, Rottb. Sw. Mey. (*Kyllinga odorata*, V. Ns.) Kyllingie à trois têtes. — Kyllingie odorante.

Remirea, Aubl.

- R maritima, Aubl. Rémire maritime. — (Saint-Barthélemy.)

Abildgardia, Vahl.

- A monostachys, V. (*Cyperus*, L.) Abilgardie à épi simple.

Trib. 2. Scirpées.

Scirpus. L.

S retroflexus, Poir. (<i>Cyperus depauperatus</i> , V; <i>Eleocharis</i> , Kth.)	Scirpe à feuilles recourbées. — Scirpe à feuilles rares. — Lieux marécageux.
S ocreatus, Gr. (<i>Eleogenus</i> , Ns; <i>Eleocharis subculmis</i> , Kth; <i>Scirpus caribaeus</i> , Pl. Carib.)	Scirpe à feuilles jaunâtres. — Scirpe caraïbe.
S capitatus, L. (<i>Eleogenus</i> , Ns; <i>Eleocharis</i> , R. Br. ex parte.)	Scirpe en tête.
S maculosus, V. (<i>Eleocharis</i> , R. Br.)	Scirpe moucheté.
S nodulosus, Rth. (<i>Eleogenus</i> , Ns; <i>Eleocharis</i> , Schult; <i>Eleogenus consanguineus</i> , Kth.)	Scirpe à tige noueuse.
S plantagineus, L. Sw..... (<i>Limnochloa</i> , Ns; <i>L. articulata</i> , Pl. Spruce.)	Scirpe à feuilles de Plantain.
S mutatus, L. (<i>Limnochloa</i> , Ns; <i>Eleocharis</i> , R. Br.)	Scirpe varié.
S amentaceus, Gr. (<i>Cyperus</i> , Rudg; <i>Trichelostylis Rudgeana</i> , Ns.)	Scirpe à feuilles en châtons.
S ferrugineus, L. (<i>Fimbristylis</i> , V.)	Scirpe couleur rouille de fer.
S spadiceus, L. (<i>Fimbristylis</i> , V.)	Scirpe brun et luisant.
S brizoides, L. (<i>Fimbristylis laxa</i> , V.)	Scirpe à panicules de Brize.

Fuirena, Rottb.

F umbellata, Rottb.....	Fuiréna en ombelle.

Cladium, P. Br.

C occidentale, Schrard. (<i>Schoenus cladium</i> , Sw.)	Cladie occidentale. — Herbe coupante. — Dans les marécages.

Machærina, V.

M restioides, V. (*Schænus*, Sw.). Machærina en corde.

Rhynchospora, V.

R cyperoides, Mart. (<i>Schænus</i> , Sw; <i>S. polycephalus</i> , Pers.)	Rhynchosporé à feuilles de scirpe.
R surinamensis, Ns. (<i>Schænus</i> , Rottb, Sw; <i>Rhynchospora aurea</i> , V. P. Br.)	Rhynchosporé de Surinam.
R polyphylla, V. (<i>Schænus</i> , V; <i>Mitrospora</i> , Ns.)	Rhynchosporé à feuilles nombreuses.
R micrantha, V. (<i>Dichronema</i> , Kth; <i>Rhyn. sparsa</i> , Sieb. Mart. 259.)	Rhynchosporé à petites fleurs.
R pusilla, Gr. (<i>Schænus</i> , Sw.)...	Rhynchosporé petit et grêle.
R stellata, Gr. (<i>Schænus</i> , Lam; <i>Dichronema leucocephala</i> , Mich.)	Rhynchosporé étoilé.
R Vahlia, Gr. (<i>Dichronema ciliata</i> , V.)	Rhynchosporé de Vahl.
R florida, Dietr. (<i>Calytropstylis</i> , Ns; <i>Schænus longirostris</i> , Sieb. Mart. 264; <i>Rhyn aurea</i> ; var, <i>Schlecht.</i>)	Rhynchosporé fleuri.

Trib. 3. Sclériées.

Scleria, Berg.

S pratensis, Lindl. (<i>S. communis</i> , Kth.)	Sclérie des près. -- Sclérie commune.
S mitis, Sw. (<i>Ophryoscleria</i> , Ns.)	Sclérie à feuilles molles.
S latifolia, Sw. (<i>Schizolepis latifolia</i> , Ns.)	Herbe coupante.
S flagellum, Sw. (<i>S. reflexa</i> , Kth; <i>Mastigoscleria</i> , Ns; <i>Carex lithosperma</i> , L; <i>Scirpus</i> , L. ex syn Sl.)	Herbe piquante et coupante. -- Carex à graines pierreuses.
— S'élève autour des arbres à une grande hauteur.

- S filiformis, Sw. (*Hypoporum purpurescens*, Ns; *Scleria purpurea*, Poir. Sieb. Trin. 14. Herbe coupante. — Herbe à couteaux.

LILIACÉES.

Trib 1. Asphodélées.

Aloë, L.

- * A vulgaris, Lam. (*A. barbadensis*, Mill; *A. perfoliata*, var : vera, L.) Aloès commun. — Cultivé.

Yucca, L.

- * Y aloifolia, L. Yucca à feuilles d'aloès. — Cultivé.
* Y gloriosa, L. Yucca brillant. — Cultivé.

Trib. 2. Amaryllidées.

Agave, L.

- * A americana, L. Aloès Pitte. — Fleurs jaunes verdâtres. — (Saint-Barthélemy.) — Naturalisé et cultivé.
* A Antillarum, Descr. (*A. sobolifera*, Salm.) Agavé des Antilles. — Fleurs jaunes orangées. — (Marie-Galante.) — (Saint-François Grande-Terre.) — (Saint-Barthélemy). — Introduit et naturalisé.

Fourcroya, Vent.

- F gigantea, Vent. (*Agave fatida*, L.) Karatas. — Agavé Pitte. — Périgone blanc, verdâtre. — Bulbilles ovées, lanceolées acuminées au sommet.

Pancratium, L.

- P caribœum, L. (*Hymenocallis Sloanei*, Rœm; *Pancratium declinatum*, Jacq.) Lis blanc du pays. — Pancrais odorant.

DIOSCORÉES.

Dioscorea, L.

- D cayennensis, Lam. (*Dioscorea Berteroana*, Kth.) Igname pays nègre.
- *D bulbifera, L. (*Helmia*, Kth.) Igname des bois.
— Cultivé.
- *D alata, L. var. etc. Igname rouge franche.
— Cultivé.
- *D alata, L. var : B. vulgaris, Miq. Igname blanc, Palaca.
— Cultivé.
- *D trifida, L. (*non Mey.*) Igname Indien.
— Cultivé.
- *D altissima, Lam. (*ex. syn. Sl.*) Igname de Guinée.
— Cultivé.
- D tuberculifera, L. Igname Bonda. — Patte à cheval.
- D lutea, Mey. Igname jaune. — Reinté nègre.
- D trifida, Mey (*Dioscorea triloba*, Lam.) Cousse couche. — Couche couche.
— Cultivé.

Rajania, L.

- R angustifolia, Sw. Liane Bamboche. — Igname pas possible. — Igname sauvage.

IRIDÉES.

Cipura, Aubl.

- C martinicensis, Kth. (*Iris martinicensis*, L.) L'Envers mâle. — Iris de la Martinique. — Corolle jaune.
- *C plicata, Gr. (*Moraea*, Sw; *Mari-ca*, Curt; *Sisyrinchium latifolium*, Ait.) L'Envers femelle. — Chance. — Corolle blanche.
— Cultivé.

PONTEDÉRIACÉES.

Heteranthera, R. P.

H reniformis, R. P. (*Pontederia*, Sw.) Glaieul blanc.

H limosa, V. (*Pontederia*, Sw.) Glaieul bleu.

BROMÉLIACÉES.

Trib. 1. Ananassées.

Ananassa, Lindl.

*A sativa, Lindl..... Ananas édule.
— Naturalisé et cultivé.

Nidularium, Lemair,

N Karatas, L..... Ananas sauvage. — Karatas.
Calice en tube cylindrique, couvert
d'un duvet lanugineux. — Corolle
de couleur rose.

Bromelia. L. (Lindl.)

B Pinguin, L..... Ananas sauvage. — Ananas Pinguin.
— (Soufrière.)
Pétales rouges ou jaunes spathulés,
linéaires peu saillants. —
Baies ovoïdes.

Trib. 2. Tillandsiées.

Pitcairnia, L'héritier.

P bracteata, Sw. Ait[(*P. latifolia*,
Red (non Ait; *P. sulfurea*,
Andr.)] Pitcairnia à inflorescences bractées. —
Corolle rouge sombre ou jaune. —
Epiphyte.

P bromelifolia, L'hérit..... Pitcairnia à feuilles de Broméliacées. —
Corolle rouge rosée, bilabée. —
Terrestre.

Tillandsia, L. (ex spec.)

T fasciculata, Sw. [(*T. havanensis*, Jacq; *T. polystachya*, Jacq. (non *L.* Sw.)]

T utriculata, L. (*T. flexuosa* var: *pallida*, Lindl.)

T flexuosa, Sw. (*T. tenuifolia*, Jacq; *T. aloïfolia*, Hook.)

T recurvata, L.....

T usneoides, L.....

Tillandsia fasciculé.

Pétales bleus. Capsules dépassant deux fois les bractées. — Bractées rouges.

Arbres et rochers.

Ananas bâtard ou marron.

Sépales deux fois aussi longs que la corolle, pétales blancs verdâtres se prolongeant jusqu'au sommet.

Tillandsia à feuilles grêles et flexibles.

Fleurs brillantes sans parfum, distiques entièrement rouges, capsules brunes. Epiphyte sur le tronc du Campêche.

Tillandsia à feuilles recourbées.

Corolle bleue, capsules deux fois plus longues que le calyce. — Endocarpe presque membraneux de couleur brune. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.

Crin végétal. — Barbe à bois.

Pétales pourpres bruns, spathulés, capsules dépassant deux fois le calyce. — Endocarpe pourpre brun, parcheminé.

Pendant sur le tronc et aux branches des arbres.

Caraguata, Plum.

C lingulata, Lindl. (*Tillandsia*, L)

Ananas bois. — *Bromelia silvestre.* — Fleurs en capitule de couleur jaune ou blanc verdâtre.

Catopis, Gr.

C nitida, Gr. (*Tillandsia*, Hook; *Tussacia*, Beer.)

Ananas bâtard.

Pétales blanchâtres, capsule dépassant deux fois le calyce.

Aigrette blanc rouillé. — Epiphyte.

C nutans, Gr. (*Tillandsia*, Sw; *T. Berteroana*, Schult.)

Ananas bois.

Pétales blancs, capsules deux ou trois fois aussi longues que le calyce; aigrette blanc rouillé. — Epiphyte.

MUSACÉES.

Musa, L.

- * M paradisiaca, L..... Bananier. — Banane.
— Naturalisé et cultivé.
- * M sapientium, L..... Figues-bananes.
— Naturalisé et cultivé.
- * M textilis, L..... Abaca. — Bananier corde.
— Naturalisé et cultivé.
- * M rosacea, Jacq..... Bananes roses.
— Cultivé.
- * M Cavendishii, Lambert..... Bananier nain. — Bananier de Chine.
— Cultivé.
- M regia, L. R. de Gros..... Bananier royal.
— Cultivé.
- * M coccinea, Andr..... Bananier à spathes écarlates.
— Cultivé.
On dit le fruit édule.

Ravenala, Poir.

- * R madagascariensis, Poir. (*Urania speciosa*, W.) Arbre du voyageur.
— Cultivé.

Heliconia, L.

- H Bihai, L. Sw. (*Hel: luteofusca*, Jacq.) Balisier des grands bois et des falaises humides. — Bananier marron. — Bractées larges unies par la base, rouge carmin vif. — Fleurs en épis blanc et vert.
- H caribæa, Lam. (*Heliconia Bihai*, Jacq.) Balisier des régions moyennes. — Bihai des Antilles.
Bractées jaunes en dehors, jaunes striées de rouge à l'extérieur. — Fleurs mi-partie blanches et vertes.

- *H psittacorum, L. (*H. cannoïdes*, Basilier des perroquets.
Rich; *H. Swartziana*, R. S.) Bractées rouge avec fleurs jaunes
teintées de rougeâtres, point noir.
— Introduit et cultivé.

SCITAMINÉES.

Trib. 1. Zinziberacées.

Globba, L.

- *G nutans, L. (*Alpinia nutans*, Lavande. — Globba penché.
Roxb; *Zerumbet speciosum*, — Cultivé.
Jacq.)

Renealmia, L. fil.

- R occidentalis, Gr. var : A (*Alpi- Alpinie occidentale.*
nia, Sw; *Alpinia Jamaicensis*, Corolle tubuleuse jaune pâle.
Gart. t. 12. sec. Sw.)
R racemosa, Rosc. (*Alpinia*, Sw. Amome pyramidal. -- Alpinie rameuse.
L. ex parte.)
R bracteata, Gr. (n. sp.) (R. spec. Corolle blanche. -- Rénéalmie bractéaire.
Rosc.)

Zinziber, G.

- *Z officinale, Rosc. (*Amomum Zin- Gingembre commun.*
ziber, L.) Corolle lobée jaune pâle.
— Naturalisé et cultivé.

Curcuma, L.

- *C longa, L..... Safran des Antilles.
— Cultivé.

Amomum, L.

- A Zerumbet, L..... Lavande blanche. — Gingembre marron.
— Corolle blanc pur teintée de jaune
pâle à la base des pétales supérieurs.

Kæmpferia, L.

- *K longa, L..... Fleur de Mai. — Zédoaire.
Corolle blanche striée de violet car-
miné.
— Cultivé.

Costus, L.

- C. spicatus*, Sw. (*Alpinia*, Jacq.) Canne Congo. — Canne de rivière.
— Corolle jaune.
- C. glabratus*, Sw. (*C. arabicus*, Ait.) Canne d'Inde. — Amome velu. —
Corolle blanche avec maculé jaune.
- Trib. 2. Cannacées.

Canna, L.

- * *C. indica*, L. Ait. Balisier à larges feuilles. — Canne
d'Inde. — Corolle rouge striée de
jaune.
— Cultivé.
- C. edulis*, Ker. R. de Gros. Balisier comestible. — Toloman tous
les mois. — Corolle rouge.

Calathea, Mey.

- C. allouya*, Lindl. (*Maranta*, Jacq; Galenga à racines tubéreuses. — Topi-
Phrynium, Rosc.) nambour.
— Cultivé.

Ischnosiphon, Kornick.

- I Arouma, Korn: (*Maranta*, Jacq; Arouma.
M. juncea, Lam.) (*Maranta*,
petiolata, Rudg.)

Maranta, L.

- M. arundinacea*, L. Arrow-root. — Plante à flèches. — Ra-
cine à flèches. — (Martinique).
Inflorescence lâche, divergente, brac-
tées distiques, caduques, corolle
blanche.
— Cultivé.
(Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
- * *M. indica*, Tuss. Maranta de l'Inde. — Dictame. — Mous-
sache des Barbades.
Inflorescence grêle, bractées séparées
distiques, décidues; corolle blanche.
— Introduit et cultivé.

ORCHIDÉES.

Trib. 1. Malaxidées.

Pleurothalis, R. Br.

- P. ruscifolia*, R. Br. (L.)..... Pleurothalis à feuilles de Fragon.
Fleurs verdâtres.

Lepenthes, Sw.

- L. tridentata*, Sw. (L. *Loddigesiana*, G. Rehb.) Lepenthes à feuilles tridentées.
Fleurs pourpres striées de jaune.

Stelis, Sw.

- S. ophioglossoides*, Sw..... Stelis langue de serpent.
Fleurs verdâtres ponctuées de pourpre.

Octomeria, L. Br.

- O. graminifolia*, R. Br. (R.) var : B Octomérie à feuilles de graminées.
(*Stelis ophioglossoides*, Sieb.) Fleurs jaune pâle, deux macules pourpres.

Trib. 2. Epidendrées.

Epidendrum, L.

- E. ciliare*, L. (*E. cuspidatum*, Lood.) Epidendre à fleurs ciliées.
Fleurs blanches.
- E. ramosum*, Jacq..... Epidendre ramifié.
Fleurs blanc verdâtre en épis terminal.
- E. fuscatum*, Sw. [(*E. anceps*, Jacq. (non. Sw.))] Epidendre sombre.
Long péduncule ramifié, fleurs verdâtres nuancées de pourpre.
- E. secundum*, L. (*E. elongatum*, Jacq.) Epidendre à feuilles lisses.
Fleurs roses violacées.
- E. bifidum*, Aubl. Sw..... Epidendre bifide.
Corolle de couleur rose, le bord supérieur des lèvres pourpre. — (Saint-Barthélemy.)
- E. rigidum*, Jacq. (L. R.)..... Epidendre à feuilles raides.
Fleurs en épis distiques. — Corolle verdâtre
- E. nocturnum*, L..... Epidendre à fleurs nocturnes.
Inflorescence solitaire, gémée blanchâtre ou jaune verdâtre; très parfumée le soir.

- E. umbellatum*, Sw. L. (*E. difforme*, Jacq.) Epidendre à fleurs en ombelle.
Fleurs verdâtres ou blanchâtres.
- E. globosum*, Jacq (R.)..... Epidendrum globuleux.
(*Cymbidium*, Sw; *Isochilus*, Lindl.) Fleurs jaunâtres à stries rougeâtres.
— (Soufrière.)

Brassavola, R. Br.

- B. cucullata*, R. Br. (R.) (*Epidendrum*, L; *Bletia*, G. Rchb.) Brassavola encapuchonné.
Fleurs jaune d'ocre avec labelle blanc.
- B. nodosa*, Lindl. (R.) (*Epidendrum*, Jacq. Sw. L. (excl. syn Sl.) Brassavola à nœuds.
Pétioles et sépales blancs teintés de jaune, labelle blanc de neige.

Bletia, R. P.

- B. verecunda*, R. Br. (*Limodorum altum*, Jacq.) Bletia modeste
Sépales roses, pétales pourpres, labelle pourpre rayé et strié de jaune.
- B. palustris*, L..... Bletia des marais. — (Guadeloupe.)

Tetramicra, Lindl.

- T. rigida*, Lindl. (R.) (*Bletia rigida*, G. Rchb; *Cyrtopodium elegans*, Hum; *Brassavola*, Hook.) Tetramicra à feuilles rigides.
Périgone long, verdâtre avec labelle strié de pourpre. — (Désirade.)

Isochilus, R. Br. G. Rchb.

- I. linearis*, R. Br. (L. R.)..... Isochilus à feuilles simples linéaires.
— Fleurs pourpres, bractées ovoles-céolées, émoussées.

Trib : 3. Vandées.

Ornithidium, Salisb.

- O. coccineum*, Salisb. (R.) (*Epidendrum*, Jacq; *Cymbidium*, Sw.) Ornithidium rouge vif.

Maxillaria, R. P.

- M. palmifolia*, Lindl..... Maxillaria à feuilles de Palmier.
Fleurs blanches, labelle strié de violet.

Dichæa, Lindl.

- D** muricata, Lindl. (R.) (*Cymbidium*, Sw.) Dichæa à capsules pileuses et muriquées
Fleurs axillaires et solitaires.
- D** echinocarpa, Lindl. (*Cymbidium*, Sw; *Limodorum pendulum*, Aubl.) Dichæa à fruits hérissés.
Fleurs jaunes pâles avec lobe bleu.

Cyrtoptera, Lindl.

- C** Woodfordii, Lindl. Cyrtoptera de Woodford.
Fleurs blanches avec une marque
jaune sur un des lobes de la corolle.

Oncidium, Sw.

- O** tetrapetalum. W. (L.) (*Epidendrum*, Jacq; *Oncidium Lemoianum*, Lindl.) Oncidium à quatre pétales.
Fleurs jaunes d'or.
- O** cebolleta, Sw. (*Epidendrum*, Jacq.) Oncidium de M. Cébollet.
Fleurs jaunes légèrement lavées de
bistre.
- O** altissimum, Sw. (*Epidendrum* Jacq.) Oncidium très élevé.
Périanthe jaune marginé et mouoheté
de brun, labelle jaune.

Leochilus, Knowl, Westc.

- L** cochlearis, Lindl. (R.) (*Epidendrum labiatum*, Sw.) (*Rodriguezia*, Lindl.) Leochilus en cuiller. — Léochilus spiralé.
Fleurs jaune pâle ou pourpre strié de
jaune.

Ionopsis, Kth.

- I** testiculata, Lindl. (*Dendrobium*, Sw; *Epidendrum satyrioides*, Sw; *Ionopsis*, G. Rehb.) Ionopsis à fleurs en forme de bourse.
Fleurs courtes blanches, lobe et périgone intérieur veinés de rouge.

Trib : 4. Aréthusées.

Vanilla, L.

- *V** planifolia, And. Vanille du Mexique.
Fleurs vertes avec lobe blanc.
— Introduit et cultivé.

- * V *anaromatica*. Gr. [(*Epidendrum vanilla*, L (*excl. syn Latesb.*); *Vanilla aromatica*, Sw. (*non Lindl.*)]
 Vanillon.
 Fleurs vertes et blanches.
 — Introduit et cultivé.

Trib. 5. Neottiées.

Prescottia, Lindl.

- P *stachyoides*, Lindl. (*Cranichis*, Sw.) Prescottia à fleurs en épis.
 Corolle verdâtre.

Spiranthes, Rich.

- S *tortilis*, Rich. (*Neottia*, Jacq.) Spiranthes recourbé.
 Fleurs blanches en épis grêle.
 S *apiculata*, Lindl. (R.)..... Spiranthes apiculé.
 Fleurs en épis court.

Stenorrhynchus, Rich.

- S *speciosus*, Rich. (*Neottia*, Jacq.) Stenorrhynchus brillant.
 Fleurs en épis.

Pelexia, Poit.

- P *spiranthoides*, Lindl. (*Neottia adnata*, Sw.) Pelexia parfumée. — Neottie soudée.
 Fleurs verdâtres, bords blanc strié.

Physurus, Rich.

- P *elator*, G. Rehb..... Physurus plus élevé.
 Fleurs blanches en épis.
 P *plantagineus*, Lindl. (*Satyrium*, L; *Orchis*, Sw; *Physurus Sagracanus*, Rich.) Physurus à feuilles de plantain.
 Fleurs blanches.

Cranichis, Sw,

- C *mucosa*, Sw. var: (*C. ovata*, Wickstr.) Cranichis moussu.
 Fleurs blanches.

Trib. 6. Ophrydées.

Habenaria, W.

- H maculosa, Lindl. (*Orchis setacea*, Jacq.) Habenaria tacheté.
Fleurs blanches en rameaux spiciformes, serrées.
- H alata, Hook. (*Habenaria brachyceras*, Lindl; *Orchis monorrhiza*, Sw.) Habenaria en épis légers et gracieux.
-

APPENDIX.

Capparis. Page 4.

- C cynophallophora, L. var: G Pois Mabouge. — (Guadeloupe, Saint-saligna, L. (*C. hastata*, L.) Barthélemy.)

Trilix. Page 5.

- T crucis, Gr. Pl. Carib. (*Proc-* Trilicie cruciale.
kia L.)

Drypetes. Page 6.

- D glomeratus, Gr. Pl. Carib.... Drypète à fleurs agglomérées.

Excœcaria. Page 8.

- E farinosa, Gr. Pl. Carib. (*Gym-* Bois vert de montagne.
nanthes hypoleuca, Benth.) Arbuste remarquable par ses feuilles couvertes d'une poussière blanchâtre.
— Plante mâle seule connue.

Dalechampia. Page 8.

- D scandens, L..... Daléchampie grimpante.

Batis. Page 11.

- B maritima, L..... Batis du bord de mer. — Perce pierre.

Celosia. Page 11.

- C nitida, Vahl. (*C. paniculata*, W.). Amaranthine brillante; fleurs en épis lâche, blanches verdâtres. — (Port-Louis). — *P. Duchassaing*.

Byrsonima. Page 22.

- B coriacea, DC. (*B. Berteroana*, Juss.) Bois tan. — Pétales jaune d'or, drupes jaunes.

Tobinia. Page 28.

- T ternata, Desv. (*Zanthoxylon ternatum*, Sw.) Epineux gris. — Bord de mer.
T emarginata, Desv. (*Zanthoxylum emarginatum*, Sw.) Epineux blanc. — Bois de Rhodes. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Pilea. Page 32.

- P hederacea, Wedd. (*Urtica*, L.) Pariétaire à feuilles de lierre.

Icica. Page 35.

- I heterophylla, DC. Bois à l'encens.

Elaphrium. Page 35.

- E glabrum, Jacq. (*Fagara Elaphrium*, Wickstr.) Bois à housse.

Alysicarpus. Page 37.

- * A vaginalis, DC. (*A. nummularifolius*, DC.) Alyscarpe engainé; fleurs pourpre violacé.
— Naturalisé.

Centrosema. Page 38.

- C virginianum, Benth. (*C. decumbens* Mart. Benth; *Clitoria*, L. Macf.) Clitoria de Virginie. — Nauchée à fleurs violettes. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Drepanocarpus. Page 40.

- D lunatus*, Mey..... Drepanocarpe à gousses en croissant;
corolle violette. — (Grande-Terre,
Port-Louis). — *P. Duchassaing*.

Desmanthus. Page 43.

- D virgatus*, W. (*Mimosa*, L.)... Desmanthe à tige grêle et amincie. —
(Moule.) — *P. Duchassaing*.
- D virgatus* W var: *B. strictus*,
Bert. Desmanthe à feuilles raides,
(Même habitat.)
- D depressus*, Kth (*D. pratorum*,
Macf) Desmanthe à tige déprimée. — (Moule,
friches arides.) — *P. Duchassaing*.

Fillaea. Page 43.

- F amorphia*. Guill et Perrot..... Manioc à gouti (autre espèce.)

Eugenia. Page 47.

- E monticola*, DC. (*Myrtus*, Sw.) Mérisier de montagne. Corolle blanche,
baies globuleuses.
- E pallens*, DC. (*Myrtus*, L; *Eu-*
genia dumosa; Macf). Mérisier à feuilles blanchâtres.
Corolle rouge, baies de même
couleur.

Jussiaea. Page 51.

- J hirta*, V. (*J. macrocarpa*, Kth). Géroflier aquatique.

Laguncularia. Page 51.

- L racemosa*, Gr. (*Conocarpus* Mangle blanc.
racemosus, L.) Baies et lagons du littoral. — (Guade-
loupe, Saint-Barthélemy).

Anguria. Page 54.

- A pedata*, L..... Angourie pédiaire. — Melon d'eau.
Corolle rouge. — (Guadeloupe,
Saint-Barthélemy).

Aristolochia. Page 57.

- A anguicida, L. (*A constricta* Gr.) Aristolochie anguicidé. — Liane à serpents. — Mort aux serpents. — (Grande-Terre, Morne-à-l'eau). — *P. Duchassaing.*

Nonatelia. Page 61.

- N officinalis, Aubl. (*Psychotria* Azier à l'asthme.
invulnerata, Sw.)

Posoqueria. Page 62.

- *P longiflora, Aubl..... Quapalier.
Corolle blanche à long tube.
— Introduit et cultivé.

Melanthera. Page 70.

- M deltoidea, Rich..... Mélanthère à feuilles digitées.
Capitule pedunculé, simple ou terné,
à fleurs blanches.
— Sables du bord de mer.

Taraxacum. Page 71.

- *T officinale, Will..... Dents de lion. — Pissenlit officinal.
— Introduit.

Ipomœa. Page 87.

- I martinicensis, Mey. (*Convolvulus*, Jacq; *Aniseia*, Choisy.) Liseron de la Martinique.
Feuilles alternes, oblongues, obtuses,
fleurs axillaires, solitaires.
Corolle blanche.

Evolvulus. Page 90.

- E nummularius, L. (*E. veronicifolius*, Kth). Evolvulus nummulaire.
Tige rampante, feuilles pétiolées,
orbiculaire ou ovales orbiculaires
presque cordiformes à la base, ar-
rondies ou aigües au sommet.
Corolle blanche ou bleue pâle.
Friches arides.
(Guadeloupe, Saint-Barthélemy).

E mucronatus, Sw. (*L. glabriusculus*, Choisy, ex. specim. Bert).

Evolvulus à feuilles mucronées. Feuilles pétiolées ovales ou lanceolées, elliptiques, aiguës au sommet. — Corolle blanche ou bleue pâle. — Dans les halliers.

Tournefortia. L. Page 90.

T bicolor, Sw. (*T. laevigata*, Lam).

Liane à chique. Arbuste à fleurs blanches verdâtres et baies presque globuleuses, glabres. — Lieux humides et ombragés.

Trichodesma. Page 91.

* *T indicum*, R. Br. (*Borrage*, L).

Bourrache de l'Inde. — Introduit et cultivé.

Lippia. Page 93.

L nodiflora, Rich. (*L. nodiflora*, var; *A sarmentosa*, Sch).

Verveine noueuse. Plante rampante, herbacée à fleurs blanches. Près des mares.

Citharexylum. Page 93.

L villosum, Jacq. var; *B pentandrum*.

Bois côtelet ou bois côtelette. Fleurs de couleur blanc souillé.

Panicum. Page 103.

P nemorosum, Sw. (*Echino laena nemorosa*, Kth).

Panic des bois et halliers. (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

P prostratum, Lam. (*P. caespitosum*, Sw; *P. procumbens*, Ns; *P. umbrosum*, Retz.)

Collant.

Scleria. Page 109.

S hirtella, Sw. (*Hypoporum*, Ns; *S. distans*, Poir. Kth).

Herbe à couteaux.

ERRATA ET ADDENDA.

Pages.	Lignes.	AU LIEU DE :	LISEZ :
1	11	<i>A. sphaerica</i>	<i>A. sphaerica</i> ,
1	11	Corossol maron...	Corossol marron.
3	20	<i>C. æqualis</i>	<i>C. æqualis</i> ,
4	2	R. Be.....	R. Br.
4	7	<i>E. triphylla</i>	<i>C. triphylla</i> ,
4	9	<i>E. heptaphylla</i> ...	<i>C. heptaphylla</i> ,
4	11	<i>C. viscosa</i> L [(<i>ex. syn. Martyn.</i>) <i>Polanisia viscosa</i> ; <i>DC. (ex. syn.)</i>]	<i>C. viscosa</i> , L excl. <i>syn. Martyn.</i> [<i>Polanisia viscosa</i> , <i>DC. (excl. syn.)</i>]
4	22-24	<i>C. Jamaicensis</i> , Jacq. v : B. [<i>C. torulosa</i> , Sw. <i>C. siliquosa</i> L. (<i>ex syn Pluk.</i>)]	<i>C. jamaicensis</i> , Jacq. var B. [<i>C. torulosa</i> Sw; <i>C. siliquosa</i> L. (excl. <i>syn. Pluk.</i>)]
4	26	Bois Mabouge....	Pois Mabouge.
5	2	Bois diable de falaises.	Bois diable ou de falaises. — Grande-Terre, falaises calcaires du bord de mer. — (Désirade), <i>P. Duchassaing</i> .
5	16	<i>Jonidium</i>	<i>Ionidium</i> .
5	17-18	<i>J. strictum</i> Vent. (<i>J. linearifolium</i> , Vent; <i>J. suffruticosum</i> , Vent.)	<i>Ionidium strictum</i> , Vent. (<i>I. linearifolium</i> , Vent; <i>I. suffruticosum</i> , Vent.)

Pages.	Lignes.	AU LIEU DE :	LISEZ :
5	18	Herbe à Trément..	Herbe... — Petit Ipéca.
6	13	Médecinier de barrière.	Médecinier... — Gommier blanc.
7	5	Copahu bâtard....	Copahu bât... (Guadeloupe, Désirade.)
7	6	Copahu.....	Copahu. (Guadeloupe, Désirade.)
7	8	Croton astroites, Ait.	Croton... (Guadeloupe, Désirade.)
7	12	<i>Astræa</i>	<i>Astræa</i>
7	14	Descr.....	St-Hil.
8	16	<i>J. Desbonnes</i>	<i>I. Desbonnes</i> .
9	2	Balb. et Gr.....	Balb et Gr.
9	12	Bois mabis.....	Bois Mabie.
10	15	Epinard doux....	Epinard... — Agouman.
11	26	(<i>Iresine vermicularis</i> .)	(<i>Iresine vermiculatus</i> .)
12	3	Euphr.....	Euphr et Wickstr.
12	8	Caribœa.....	Caribæa.
13	2	Bois patagone....	Bois... Friches près de la Basse-Terre. — <i>P. Duchassaing</i> .
B.	5	<i>B. caribœa</i>	<i>B. caribæa</i> ,
14	4	poile urticants....	pcils urticants.
14	14	à fleurs.....	à fleurs.
15	2	<i>Althæa</i>	<i>Althæa</i> ,
15	10	A.....	* A
15	23	Oseille de Guinée..	Oseille... — Ketmie acide.
16	9	<i>J. Desbonnes</i>	<i>I Desbonnes</i> .

Pages.	Lignes.	AU LIEU DE :	LISEZ :
16	22	Bois de lance. ...	Bois de... (Morne-à-l'Eau.) — <i>P. Duchassaing.</i>
17	26	Redleia.....	Riedleya.
18	7	T rhombeifolia.... (<i>C. Guadelupensis</i> ,	T. rhomboidea, Jacq. (<i>T. rhombifolia</i> , Sw) (<i>C. Guadelupensis</i> ,
18	13	Jute.....	Jute... (Guadeloupe, Saint-Martin.)
19	2	Bois.....	Bois... (Saint-Martin.)
20	13	J. Desbonnes.	I. Desbonnes.
21	8	Arbuste tortueux..	Arbuste suffrutescent, parasite, à fleurs inodores de couleur pourpre. De 5 à 7 étamines également pourpres, baies non recueillies.
21	19	Bois d'amandes...	Bois d'amandes. — <i>L'Herminier.</i>
23	9	Descr.....	Desv.
23	10	Stimaphyllon.....	Stigmaphyllon.
25	15-16	<i>Jamaicensis</i> , DC. (excl. syn.)	... <i>jamaicensis</i> , DC. (excl. syn.)
25	15	Mangle oseille.....	Mangle... (Guadeloupe, Désirade.)
26	23	... var. limonum.	... var : limonum, Risso.
26	25	Oranges, sûres, aigres, acides.	Oranges douces, sûres parfois.
26	26	... var Bigarada..	... var : Bigaradia, Duh.
«	26	... — Bigaradier.	... — Bigaradier — Limon (autre espèce.)
27	9	Oseille maronne des bois à	Oseille maronne..... — Trille. Pétales jaunes. — (Baie-Mahaut), <i>P. Duchassaing.</i>
27	10	Oseille maronne des bois à la Basse-Terre.	Oseille..... Friches près la Basse-Terre; pétales pourpre pâle, striés de jaune. — <i>A. Duchassaing.</i>

Pages.	Lignes.	AU LIEU DE :	LISEZ :
27	12	Oseille maronne des bois.	Oseille . . . Rochers près des lieux habités, pétales jaunes. — Grande-Terre.
27	15	Oseille maronne des bois à la Soufrière.	Oseille . . . pétales violets. -- Bois de la Soufrière. — <i>P. Duchassaing</i> .
28	15	<i>Z. caribocum</i> ,	<i>Z. caribaeum</i> ,
"	21	. . . <i>punctatum</i> , . . .	. . . <i>punctatum</i> ,
"	30	<i>S. Officinalis</i> ,	<i>S. officinalis</i> ,
29	13	(<i>Epigæa cordifolia</i> Sw.)	(<i>Epigaea cordifolia</i> , Sw. <i>Gaultheria buxifolia</i> ,
29	19	Bois couchés (Sainte-Rose.)	Bois . . . (Sainte-Rose, Lamentin, hauteurs.)
30	9	Schéfférie.	Schefférie.
30	10	(Moule.)	(Moule) <i>P. Duchassaing</i> .
30	14	<i>Ilex</i> .	<i>Prinos</i> .
31	4	Morne-à-l'Eau, (Grande-Terre.)	(Morne-à-l'Eau, Grande-Terre). — <i>P. Duchassaing</i> .
32	14	 Lincl.	 Lindl.
32	17	<i>P. goudotiana</i> , . . .	<i>P. Goudotiana</i> .
32	25	Boéhmerie	Bœhmeria.
34	2	Miq (B magnolifolia.	Miq. var : B magnolifolia, Dietr.
34	10	Queue à rat	Queue . . . — Bois Baraban. (Moule). <i>I. Desbonnes</i> .
34	23-24	Sucrier de montagne	Sucrier de — Gommier de barrière.
35	10	<i>Spondias dulcis</i> , Forst.	<i>Spondias dulcis</i> aut <i>cytherea</i> , Forst.
36	5	(<i>C. sesicea</i> , Brom.)	(<i>C sericea</i> , Burn.).

Pages.	Lignes.	AU LIEU DE :	LISEZ :
36	10	 Desr.....	 Desv.....
37	1	Aeschynomene...	Aeschynomene.....
37	10-11	Zornia diphylla, Pers var. reticulata.	Zornia var: reticulata, Benth. (<i>Z. gracilis</i> , DC.)
37	»	Zornie diphylle....	Zornie.. (Désirade) <i>P. Duchassaing</i> .
37	16	D axillare,.....	D axillare, DC. (<i>D. radicans</i> , Macf)
37	26	Arachis.....	* Arachis.
38	6	(<i>R. caribæa</i> ,.....	<i>R. caribæa</i> ,
38	12	<i>C. concolor</i> , DC.).	<i>C. concolor</i> , DC. <i>Cytisus cajanus</i> ; <i>C. flavus et discolor</i> , DC.)
38	14	Flémingie strobili- fère. — Petites feuilles.	Flémingie..... — Petit feuillard.
39	9-10	<i>P. gonospermus</i> ,...	<i>P. gonospermus</i> ,
39	18	Pois sabre.....	Pois.... — Haricot sabre.
39	19	Pois zombi.....	Pois.... — Pois Makendal.
39	24-25	Pois à gratter, grands z'yeux à bourrique.	Bois à gratter grands. — Z'yeux à bourrique.
40	8	Bois à enivrer....	Bois.... — Bois de chien.
40	16	<i>H. Carterii</i> , DC....	<i>H. Bert</i> (<i>Ecastophyllum mo- netaria</i> , DC.)
41	5	<i>Hematoscylon</i>	<i>Haematoxylon</i> .
41	15	<i>C sepiaria</i>	* <i>C sepiaria</i> . — Naturalisé.
41	17	<i>C pulcherrima</i>	* <i>C pulcherrima</i> . — Naturalisé.
41	19	(<i>C. glandulosa</i> , <i>Bert.</i>)	(<i>C. vesicaria</i> , L.)

Pages.	Lignes.	AU EIEU DE :	LISEZ .
41	26	P Liei Benthm....	P Linnei. Naturalisé.
42	22	C æchynomene.....	C. Aeschynomene.
43	12	C scandens.....	E scandens.
44	2-3	A pillacantha.....	A pellacantha.
44	26	P tetragona.....	C tetragona.
45	20-21	Celastrus myrtifolius, Jamaicensis, L.	(C. myrtifolius, jamaicensis, L.)
46	9	C syzygium.....	C Syzygium.
46	10	C chytraculia.....	C. Chytraculia.
47	2	E buxifolia, W...	E buxifolia W var : B Poiretii.
47	10	E ligustrina, W...	E ligustrina. (Myrtus, Sw.)
47	16	Mérisier à feuilles larges.	Mérisier..... (Morne-à-l'Eau.) P. Duchassaing.
47	19	Aulocarpus.....	Aulacocarpus.
47	30	P Guava, Radd...	P Guava..... (P. pomiferum, L.)
48	10	Couripita.....	Couroupita.
48	21	Bois Isabelle.....	Bois Isab.... — Bois de fer.
50	2-3	(Blakea quinque-nervia.	(Blak... quinquenervis.)
50	8-9	(Melastoma, Martinicensis).	(Mel... martinicense.)
51	2	Naturalisé et cultivé.	Natur... et cultivé.
51	13	Bois d'ail.....	Bois.... (Morne-à-l'Eau.) P. Duchassaing.
53	18	O exaltata, Sieb..	O exaltata; Ns. (Nectandra exaltata, Gr.)

PAGES.	LIGNES.	AU LIEU DE :	LISEZ:
54	10-11	C racemosa, L. (<i>Bryonia americana</i> , Desv.)	C racemosa, Gr. (<i>Bryonia americana</i> , Desv.)
54	16-17	(<i>M. operculata</i> .)...	(<i>M operculata</i> ;))
56	6	<i>Plutea jamaicensis</i> .	<i>P. lutea jamaicensis</i> .)
56	13	P murucuja, L....	P Murucuja, L.
56	28	Turnère à feuilles d'Orme.	Turnère..... Thym des savannes.
58	8	O currasavica.....	O curassavica.
58	22-28	B dominicalis, A. DC. [(in litteris.) (<i>B Wageneriana</i> Hook, ex. syn. Kl.)]	B dominicalis, A. DC (in litteris.) (<i>B. Wageneriana</i> , Hook. (excl. syn Kl.)
59	18	E foetidum, D....	E foetidum, L.
60	3	X americana, L....	(<i>X. aculeata</i> , Tuss; <i>X. montana</i> , Macf.)
60	8-9	[(<i>Codonium</i>) V; (<i>Schæpfia americana</i> , W.)]	(<i>Codonium</i> . V; <i>Schæpfia americana</i> , W.)
61	6	(<i>Gardenia</i> , <i>Randia</i> .	(<i>Gardenia Randia</i> .)
62	1	Macronemum.....	Macrocnemum.
62	10	Portlendia.....	Portlandia.
62	17	Ait ?.....	Ait ?
62	22-13	<i>H. Burmannia</i>	<i>H. Burmanniana</i> .
63	5	<i>G. parviflora</i> Haenkeana.	<i>G. parviflora</i> , Haenkeana.
63	20	Strumphia.....	Strumpfia.
63	24	L fructicosa.....	E fruticosa, L.

PAGES.	LIGNES.	AU LIEU DE :	LISEZ :
63	26	L Fruticosa,.....	E fruticosa, L.
64	5-6	(<i>C. racemosa</i> D. <i>longifolia</i> , DC.)	(<i>C. racemosa</i> , Jacq. var : <i>G longi-</i> <i>folia</i> , DC.)
64	26	V edulis,.....	* V edulis.
65	4	Psychotrie à feuilles larges.	Psychotrie. ...,baies ovées. (Morne-à-l'Eau). <i>P. Duchassaing.</i>
66	25-27	(<i>Rubia</i> , DC. (<i>Rubia</i> <i>Guadelupensis</i> , <i>Sprng</i>)	(<i>Rubia</i> , DC. ; <i>R. Guadelupensis</i> <i>Spreng.</i>)
66	24-25	...baies poilues ou glabrescent.	...baies poilues ou glabrescentes.
67	8-9	Saint-Barthélemy. .	(Saint-Barthélemy.)
67	20	H macrophyllum, DC.	II. macrop.... (<i>Eupatorium</i> L. <i>Ageratum cæruleum</i> , Sieb.)
67	27	Eupaterie.....	Eupatoire.
67	29	(<i>E. Brachiatum</i>)..	(<i>E. brachiatum</i> .)
68	27	Iass.....	Cass.
69	8-9	Var B Badieri.....	Var : B. Badieri.
69	16-17	Fleurs jaunes en capitule.	Fleurs..... — Moule. <i>P. Duchassaing.</i>
70	6-7	(<i>Buphtalmum</i> , L.).	(<i>Buphtalmum</i> , L.)
70	10	W buphtalmoides, Gr.	Buphtalmoides, Gr.
70	11	W buphtalmoides Gr. var G.	W buphtalmoides, Gr var : G.
70	13	— Capicule.....	Capitule.
71	»	(Guadeloupe, sa- vane des hauts.)	Savanne des hauts (Guadeloupe). (Saint-Barthélemy petits mornes.)

PAGES.	LIGNES.	AU LIEU DE :	LISEZ :
71	26	Emiiaa.....	Emilia.
72	11	S oleracens.....	S oleraceus.
72	19	(<i>Siphocampylus</i> <i>Berterianus.</i>)	(<i>Syphocampylus Berterianus.</i>)
73	4	Goodeniacées.....	Goodenoviées.
74	8	Duchassaing.....	Duchassaing.
74	22	Bois de bouis.....	Bois de Bouis.
74	25	S achras.....	S Achras.
76	3	Caribaea.....	Caribaeus.
78	1	Searcostemma.....	Sarcostemma.
78	13-14	Cynanchnm.....	Cynanchum.
85	10	(<i>P. asperula</i>	(<i>P. asperula.</i>)
86	21	(<i>B. Guadelupensis.</i>	(<i>B. guadelupensis.</i>)
87	32	I cuamochit.....	I Quamoclit.
88	22-23	(<i>exclu. syn.</i>).....	(<i>excl. syn.</i>)
88	32	Mart et Spix.....	Mart et Spix.
88	33	Liane purgative rare	Liane purgative, rare.
89	19	C collococca, L [(ex Il.) (<i>C. glabra.</i>)	C. Collococca, L (ex. Sl.) [(<i>C. mi- crantha, Sw.</i>)]
89	20-21	(<i>ex specim Rohr.</i>	(<i>excl. specim, Rohr.</i>)
90	23	(<i>P. carib.</i>).....	<i>P. Carib.</i>
90	2	Petit chique.....	Petit chique. — Ti chique.
92	23	S Cayennensis....	S cayennensis.
93	31	(<i>Jacq. Ellisia.</i>)...	<i>Jacq; Ellisia.</i>
94	7	Amourette.....	Amourette. — Corolle blanche à longues étamines pourpres.

PAGES. LIGNES.

AU LIEU DE :

LISEZ :

94 9 Naturalisé... ..

Naturalisé.

Corolle rosée. Par suite de la naturalisation, les fleurs sont devenues presque toutes doubles de simples qu'elles étaient à l'origine.

94 14 Cote Lézard.....

Cote lézard.

94 20 — Mangle blanc..

— Mangle blanc.

Obs. *Avicennia tomentosa*, Jacq par ses feuilles courtes et son stigmate sessile semblerait constituer une espèce différente.

95 16 C cordifolius, Gr..

E cordifolius, Gr. (*Alisma*, L; *A. Berterottianum*, Bulb; *A. Sprengelii*, Kth.)

99 21 Wiekstr.....

Wickstr.

100 10 Spend.....

Steud.

100 21 Barthé-lemmy.....

Barthélemy.

LISTE COMPLÉMENTAIRE

*Des espèces reconnues appartenir à la flore de Saint-Barthélemy
depuis que la nomenclature est à l'impression.*

<i>Anona muricata</i> , L.....	Corossol.
<i>Anona squamosa</i> , L.....	Pomme cannelle.
<i>Argemone mexicana</i> , L.....	Chardon bénit.
<i>Capparis jamaicensis</i> , Jacq. var : B.	Arbre à mèches.
<i>Capparis cynophallophora</i> , L. var : A.	Bois Mabouge. — Fève du diable
<i>Cicca disticha</i> , L.....	Pommes surettes.
<i>Phyllanthus mimosoides</i> , Sw.....	Bois à enivrer.
<i>Janipha Manihot</i> , Kth.....	Manioc amer.
<i>Ricinus communis</i> , L.....	Carapate. — Ricin. .
<i>Ricinus inermis</i> , Jacq.....	
<i>Croton balsamifer</i> , L.....	Copahu bâtard.
<i>Acalypha carpinifolia</i>	Ricinnelle.
<i>Argythamnia candicans</i> , Sw.....	Arbre d'argent.
<i>Polybcea corensis</i> , Kl.....	Ricinnelle de Bétique.
<i>Tragia volubilis</i> , L.....	Liane brûlante.
<i>Pedilanthus tithymaloides</i> , Poit. var : A.	Pantoufflier.
<i>Euphorbia buxifolia</i> , Lam.....	Euphorbe à feuilles de buis.
<i>Euphorbia hypericifolia</i> , L.....	Euphorbe à feuilles de Millepertuis
<i>Poinsettia pulcherrima</i> , Grah... ..	Poinsettie éclatante.
<i>Sesuvium portulacastrum</i> , L.....	Pourpier bord de mer.
<i>Suriana maritima</i> , L.....	Suriane des plages.
<i>Microtea debilis</i> , Sw.....	Herbe au long caso.
<i>Rivina lævis</i> , L. var : B purpurescens.	Rivine cotonneuse.
<i>Rivina octandra</i> , L.....	Liane à barriques.
<i>Petiveria alliacea</i> , L.....	Verveine puante. Herbe aux poules de Guinée.
<i>Chenopodium ambrosioides</i> , L.....	Thé du Mexique.
<i>Phloxerus vermicularis</i> , R. Br.....	Irésine marquée.
<i>Iresine elatior</i> , Rich.....	Irésine plus élevée.
<i>Lithophila muscoides</i> , Sw var: <i>Brevifolia</i>	Lithophile, mousse à feuilles courtes.

<i>Boerhaavia hirsuta</i> , W.	Patagone velue.
<i>Pisonia aculeata</i> , L.	Croc à Chien.
<i>Pisonia subcordata</i> , Sw. (non Chois)..	Mapou gris.
<i>Malvastrum spicatum</i> , Gr. Pl. Carib..	Mauve d'Amérique (petite.)
<i>Sida carpinifolia</i> , L.	Balais de midi.
<i>Sida ciliaris</i> , L.	Balais de trois heures.
<i>Sida cordifolia</i> , L.	Sida à feuilles cordiformes.
<i>Sida ulmifolia</i> , L.	Balais de cinq heures.
<i>Bastardia viscosa</i> , Kth.	Bastardie à fruits vésiculeux
<i>Malachra capitata</i> , L.	Gombo bâtard.
<i>Urera lobata</i> , L. var : americana, L..	Mahot cousin.
<i>Pavonia spinifex</i>	Pavonie épineuse.
<i>Abelmoschus esculentus</i> , W. A.	Gombo vrai.
<i>Eriodendron anfractuosum</i> , DC.	Fromager. — Cotonnier Mapou.
<i>Walteria americana</i> , L.	Guimauve. Mauve satinée.
<i>Condalia ferrea</i> , Gr.	Bois de fer blanc.
<i>Condalia reclinata</i> , Brong.	Mabie (bois) — Bois costière.
<i>Cissus sicyoides</i> , L.	Liane molle. — Liane à eau.
<i>Marcgraavia umbellata</i> , L.	Bois couilles.
* <i>Malpighia glabra</i> , L.	Cerises rondes. — Moureller glabre.
<i>Cardiospermum microcarpum</i> , Kth.	Persil bâtard.
<i>Tribulus maximus</i> , L.	Caprier rampant.
<i>Guayacum officinale</i> , L.	Gayac. — Bois saint.
<i>Myginda latifolia</i> , Sw.	Bogarier bâtard à feuilles larges.
<i>Celtis aculeata</i> , Sw.	Gratte jambes.
<i>Pilea microphylla</i> , Liebm.	Pariétaire à petites feuilles.
<i>Coccoloba uvifera</i> , Jacq.	Raisinier du bord de mer.
<i>Coccoloba nivea</i> , Jacq.	Raisinier des coudes.
<i>Peperomia distachya</i> , Dietr.	Pépéromia à feuilles distiques.
<i>Bursera gummifera</i> , L.	Gommier de montagne.
<i>Hedwigia balsamifera</i> , Sw.	Encens. — Bois cochon.
<i>Comocladia ilicifolia</i> , Sw.	Houx de la Grande-Terre.
<i>Anacardium occidentale</i> , L.	Acajou à pommes.
<i>Crotalaria incana</i> , L.	Pois zombi à fleurs jaunes verdâtres.
<i>Cracca caribæa</i> , Benth.	Bois à enivrer.
<i>Agati grandiflora</i> , Desv.	Agati. — Colibri végétal.

<i>Arachis hypogaea</i> , L.....	Pistache de terre.
<i>Abrus precatorius</i> , L.....	Liane réglisse. Graine d'Église.
<i>Mucuna pruriens</i> , DC.....	Pois à gratter.
<i>Erythrina corallodendron</i> , L.....	Immortelle du pays.
<i>Caesalpinia sepiaria</i> , L. (excl. syn. Sl.).	Arrête tout. — Fernambouc.
<i>Cassia fistula</i> , L.....	Canéficier.
<i>Cassia bicapsularis</i> , L.....	Soumarqué. — Canéficier bâtard
<i>Cassia occidentalis</i> , L.....	Café nègre. — Casse puante..
<i>Cassia obtusifolia</i> , L.....	Sou marqué vrai.
<i>Cassia glauca</i> , Lam.....	Casse à gousses plates.
<i>Acacia tortuosa</i> , W. (<i>Mimosa salinarum</i> , V.)	Acacie sarmenteuse.
<i>Pithecolobium ungnis cati</i> , Benth.....	Collier à diable.
<i>Chrysobolanus leaco</i> , L.....	Icaquier. — Prune coton.
<i>Eugenia glabrata</i> , DC..	Mérisier sauvage. — Mérisier cochons.
<i>Psidium Guava</i> , Raddi.....	Goyavier commun.
<i>Lawsonia inermis</i> , L...	Réséda du pays.
<i>Terminalia latifolia</i> , Sw.....	Amandier sauvage.
<i>Conocarpus erectus</i> , L. var <i>arborescens</i> .	Palétuvier gris.
<i>Cassya americana</i> , Ns..	Corde à violon.
<i>Secchium edule</i> Sw.....	Concombre Arada.
<i>Cucumis anguria</i> , L.....	Concombre sauvage. — Petit Concombre.
<i>Passiflora foetida</i> , L.....	Mariegoujeat.
<i>Turnera ulmifolia</i> , L.....	Turnère à feuilles d'Orme. — Thym des savannes.
<i>Melocactus communis</i> , DC.....	Tête à l'anglais.
<i>Begonia nitida</i> Dry.....	Oseille bois. — Bégonia à fleurs rosées.
<i>Panax attenuatum</i> , Sw.....	Trompette à canon.
<i>Randia acculeata</i> , L var : A.....	Bois quenouille.
<i>Exostemma caribæum</i> , R. S.....	Quinquina caraïbe. — Tendre en gomme.
<i>Guettarda parviflora</i> , Sw.....	Bois puant.
<i>Stenostomum lucidum</i> , G.....	Stenostome à feuilles lisses.
<i>Strumphia maritima</i> , Jacq.....	Faux Romarin.
<i>Borrichia frutescens</i> , DC.....	Pourpier arborescent.
<i>Jaquinia arborea</i> , Vahl.....	Bois casse cou, bois de falaises.

* <i>Plumeria rubra</i> , L.....	Frangipanier rouge.
<i>Plumeria alba</i> , L.....	Frangipanier blanc
<i>Tecoma triphylla</i> , Spreng. (<i>Tabebuia triphylla</i> , DC).....	Poirier blanc.
<i>Thysacanthus nitidus</i> , Ns.....	Bois indien.— Barlerie pourprée
<i>Commelyna cayennensis</i> , Rich.....	Curage.
<i>Pancratium caribaeum</i> , L.....	Lis du pays.
<i>Fourcroya gigantea</i> Vent.....	Karatas.

INDEX.

Abelmoschus.

<i>esculentus</i> , W.....	15
<i>moschatus</i> , Mich.....	15

Abilgardia.

<i>monostachya</i> , V.....	107
-----------------------------	-----

Abrus.

<i>precatorius</i> , L.....	38
-----------------------------	----

Abutilon.

<i>crispum</i> , G. Don.....	14
<i>umbellatum</i> , Swt.....	14

Acacia.

<i>Farnesiana</i> , W.....	44
<i>flexuosa</i> , Thunb.....	44
<i>glauca</i> , W.....	43
<i>guadelupensis</i> , DC.....	44
<i>heterophylla</i> , W.....	44
<i>Lebeck</i> , W.....	44
<i>leucocephala</i> , LK.....	43
<i>macrantha</i> , Thunb.....	44
<i>pellacantha</i> , Mey.....	44
<i>quadrangularis</i> , W.....	44
<i>sarmentosa</i> , Desv.....	44
<i>scandens</i> , W.....	43
<i>scleroxyla</i> ; Tuss.....	44
<i>speciosa</i> , W.....	44
<i>tamarindifolia</i> , W.....	44
<i>tetragona</i> , W.....	44
<i>tortuosa</i> , W.....	44
<i>Westiana</i> , DC.....	44

Acalypha.

<i>carpinifolia</i> , Deser.....	7
<i>corychorifolia</i> , W.....	7
<i>corensis</i> , Jacq.....	7
<i>lævigata</i> , Sw.....	7
<i>reptans</i> , Sw.....	7

Acanthospermum.

<i>xanthoides</i> , DC.....	69
-----------------------------	----

Achras.

<i>dissecta</i> , Fowt.....	75
<i>mammosa</i> , L.....	75

Achras.

<i>quadrifida</i> , Bks.....	75
<i>salicifolia</i> , L.....	75
<i>sapota</i> , L.....	74

Achyranthes.

<i>aspera</i> L. var: <i>argentea</i> Lam.	11
<i>aspera</i> var: <i>Gr</i>	11

Acnitus.

<i>arborescens</i> , Schl.....	81
--------------------------------	----

Acontias.

<i>helleborifolius</i> , Schtt.....	97
-------------------------------------	----

Acrocomia.

<i>lasiospatha</i> , Mart.....	99
<i>sclerocarpa</i> , Mart.....	98

Acrodiclidium.

<i>salicifolium</i> , G.....	53
------------------------------	----

Actinostemon.

<i>caribæus</i> , Gr. Carib.....	8
----------------------------------	---

Adenanthera.

<i>pavonina</i> , L.....	43
--------------------------	----

Adenocalymna.

<i>alliacea</i> , Mrs.....	84
----------------------------	----

Adhatoda.

<i>eustachiana</i> , Ns.....	85
------------------------------	----

Aegiphila.

<i>lævis</i> , Sw.....	94
<i>manabea</i> , Sw.....	94
<i>martinicensis</i> , L.....	94

Aeschynomene.

<i>americana</i> , L.....	37
<i>grandiflora</i> , Desv.....	36
<i>sensitiva</i> , Sw.....	37

Agati.

<i>grandiflora</i> , Desv.....	36
--------------------------------	----

Agave.

<i>americana</i> , L.....	110
<i>antillarum</i> , Desv.....	110
<i>fœtida</i> , L.....	110
<i>sobolifera</i> , Salm.....	110

Ageratum.

<i>cæruleum</i> , Sieb.....	67
<i>conyzoides</i> , D.....	67

Agrostis.

<i>indica</i> , L.....	100
<i>virginica</i> , L.....	100

Albizzia.

<i>Lebbeck</i> , Forst.....	44
-----------------------------	----

Aleurites.

<i>triloba</i> , Fort.....	6
----------------------------	---

Alismacées..... 95

Allamanda.

<i>cathartica</i> , L.....	76
----------------------------	----

Allopectus.

<i>cristatus</i> , Mart.....	86
------------------------------	----

Aloe.

<i>barbadensis</i> , Mill.....	110
<i>perfoliata</i> , var : L.....	110
<i>vulgaris</i> , Lam.....	110

Alpinia.

<i>jamaicensis</i> , Gart.....	116
<i>nutans</i> , Roxb.....	116
<i>occidentalis</i> , Sw.....	116
<i>racemosa</i> , Sw.....	116
<i>spicata</i> , Jacq.....	117

Alternanthera.

<i>Achyrantha</i> , R. Br.....	112
<i>caribæa</i> , Moq.....	112
<i>ficoidea</i> , R. Br.....	112
<i>polygonoides</i> , R. Br.....	112
<i>sessilis</i> , R. Br.....	112

Althaea,

<i>corymbosa</i> , Sw.....	15
----------------------------	----

Alysicarpus.

<i>vaginalis</i> , DC.....	123
<i>nummularifolius</i> , DC.....	123

Amarantacées..... 11

Amarantus.

<i>aculeatus</i> , Plum.....	112
<i>paniculatus</i> , L.....	112
<i>oleraceus</i> , Wickst.....	112
<i>sanguineus</i> , L.....	112
<i>spinosus</i> , L.....	112
<i>tristis</i> , L.....	112

Amaryllis.

<i>Belladonna</i> , Sw.....	111
<i>carinata</i> , Spreng.....	111
<i>equestris</i> Ait.....	111
<i>tubispatha</i> , Ker.....	111

Amentacées..... 35

Amerimnum.		Andreusia.	
<i>Brownii</i> , Jacq.....	40	<i>guadelupensis</i> , Kl.....	29
<i>latifolium</i> , Sieb.....	40		
Ammania.		Andropogon.	
<i>humilis</i> , Mich.....	50	<i>bicornis</i> , L.....	105
<i>latifolia</i> , L.....	50	<i>condensatus</i> , Kth.....	105
<i>occidentalis</i> , DC.....	50	<i>contortus</i> , var: L.....	105
<i>octandra</i> , L. Fil.....	50	<i>fasciculatus</i> , L.....	102
Amomis.		<i>insularis</i> , L.....	105
<i>acris</i> , Berg.....	47	<i>macrurus</i> , Gr.....	105
Amomum.		<i>muricatus</i> , Ktk.....	105
<i>Zerumbet</i>	116	<i>pilosus</i> , Sieb.....	105
Ampélidées.		<i>polydactylus</i> , L.....	101
	19	<i>schœnanthus</i> , L.....	105
Amphilophium.		<i>secundus</i> , W.....	105
<i>paniculatum</i> , Kth.....	84		
Amyris.		Angelonia.	
<i>ambroisiaca</i> , Mey.....	34	<i>salicarifolia</i> , Bonpl.....	80
<i>balsamifera</i> , L.....	35		
<i>maritima</i> , Rich.....	35	Anguria.	
<i>sylvatica</i> , Jacq.....	35	<i>pedata</i> , L.....	124
<i>toxifera</i> , W.....	35		
Anacardium.		Aniseia.	
<i>occidentale</i> , L.....	35	<i>martinicensis</i> , Chois.....	125
Anamomis.		Anomostephium.	
<i>punctata</i> , Gr.....	47	<i>bupthalmoides</i> , DC.....	70
Ananassa.			
<i>sativa</i> Lindl.....	113	Anona.	
Anatherum.		<i>montana</i> , Mæf.....	1
<i>bicorne</i> , PB.....	105	<i>mucosa</i> , Jacq.....	1
<i>macrurum</i> , Gr.....	105	<i>muricata</i> , L.....	1
<i>muricatum</i> , P. B.....	105	<i>palustris</i> , L.....	1
Andira.		<i>reticulata</i> , L.....	1
<i>inermis</i> , Kth.....	40	<i>sphærica</i> , Duchass.....	1
<i>racemosa</i> , Lam.....	40	<i>squamosa</i> , L.....	1
		Anonacées.	
			1
		Anredera	
		<i>scandens</i> , Moq.....	11
		Anthacanthus.	
		<i>microphyllus</i> , Ns.....	86

Antheophora.

elegans, Sched.

Anthurium.

crassinervium, Schott..... 96

Huegelii, Schott..... 96

macrophyllum, Endl..... 96

palmatum, Kth..... 96

Antigonon.

leptopus, Hook..... 33

Apocynées..... 76

Arachis.

hypogæa, L..... 37

Aralia.

arborea, Jacq..... 59

capitata, Jacq..... 59

Ardisia.

caribæa, Miq..... 74

coriacea, DC..... 74

guadelupensis, Duckass.... 74

laurifolia, Gr..... 74

parasitica, Sw..... 74

Arca.

Cathecii, L..... 99

oleracea, L..... 98

Argemone.

mexicana, L..... 3

Argyreia.

tiliifolia, Wight..... 87

Argythamnia.

candicans, Sw..... 7

Aristida.

Adscensionis, Wickst..... 100

antillarum, Pl. Carib..... 100

stricta, Mich..... 100

Aristolochia.

anguicida, L..... 125

caudata, Hook..... 57

constricta, Gr..... 125

macrura, Mart..... 57

obtusata, Sw..... 57

trilobata, L..... 57

Aristolochiacées.

Aroidées..... 96

Artanthe.

Bredemeyeri, Miq..... 34

macrophylla, Miq..... 34

Artemisia.

absinthium, L..... 68

vulgare, Lam..... 68

Artocarpus.

incisa, L. var..... 31

incisa, L. var..... 31

integrifolia, L..... 31

Arum.

bicolor, Jacq..... 97

esculentum, Schott..... 97

peregrinum, L..... 97

sagittifolium, L..... 97

Arundo.

occidentalis, Sieb..... 100

saccharoides, Gr..... 100

Asclepiadées..... 77

Asclepias.

curassavica, L..... 77

carnosa, L..... 78

gigantea, Jacq..... 78

viminialis, Sw..... 78

Astræa.

lobata, Kl..... 7

Atropa.

<i>Arborescens</i> , L.....	81
<i>Miersii</i> , Dun.....	81
<i>Plumieri</i> , Miers.....	81

Aulacocarpus.

<i>quadrangularis</i> , Gr.....	47
---------------------------------	----

Aulomyrcia.

<i>coriacea</i> , Berg.....	46
-----------------------------	----

Aurantiacées..... 26

Averrhoa.

<i>Bilimbi</i> , L.....	27
<i>Carambola</i> , L.....	27

Avicennia.

<i>tomentosa</i> , Sw.....	94
<i>nitida</i> Jacq.....	94

Aydendron.

<i>argenteum</i> , L.....	53
<i>bracteatum</i> , Ns.....	53
<i>microbotryum</i> , Ns.....	53

Ayenia.

<i>pusilla</i> , L.....	17
-------------------------	----

Baccharis.

<i>dioica</i> W.....	68
<i>nervosa</i> , DC.....	68
<i>speciosa</i> , DC.....	68
<i>VahlII</i> , DC.....	68

Badula.

<i>caribaea</i> , A. DC.....	74
<i>lateriflora</i> , Gr.....	74

Ballota.

<i>suaveolens</i> , L.....	61
----------------------------	----

Bambusa.

<i>arundinacea</i> , Ait.....	100
<i>Thouarsii</i> ; Kth.....	100
<i>vulgaris</i> , Schr.....	100

Banisteria.

<i>caerulea</i> , Lam.....	23
<i>calcitrapa</i> , Cavan.....	23
<i>fulgens</i> , DC.....	23
<i>fulgens</i> , Lam.....	23
<i>longifolia</i> , Sw.....	23
<i>ovata</i> , Cavan.....	25
<i>purpurea</i> , L.....	23

Barhamia.

<i>ovalifolia</i> , Kl.....	7
-----------------------------	---

Barleria.

<i>nitida</i> , Jacq.....	85
---------------------------	----

Barringtonia.

<i>speciosa</i> L.....	48
------------------------	----

Bassella.

<i>alba</i> , Rumph.....	11
<i>rubra</i> , Kaemp.....	11
<i>vesicaria</i> , Lam.....	11

Bastardia.

<i>crispa</i> , St Hil.....	14
<i>viscosa</i> , Kth.....	14

Batatas.

<i>acetosifolius</i> , Chois.....	88
<i>cissoides</i> , Chois.....	88
<i>edulis</i> , Chois.....	87
<i>pareirifolius</i> , Chois.....	87
<i>pentaphyllus</i> , Chois.....	87

Batis.

<i>maritima</i> , L.....	122
--------------------------	-----

Bauhinia.

<i>aculeata</i> , Jacq.....	43
<i>macrophylla</i> , Poir.....	43
<i>porrecta</i> , Sw.....	43
<i>ungula</i> , Jacq.....	43
<i>variegata</i> , L.....	43

Begonia.			
<i>dominicalis</i> , A. DC.....	58	<i>Sinclairii</i> , Benth.....	84
<i>discolor</i> , L.....	59	<i>spectabilis</i> , V.....	84
<i>macrophylla</i> , Dry.....	59	<i>triphylla</i> , Spreng.....	84
<i>nitida</i> , Dry.....	59	<i>unguis</i> , L.....	84
<i>Wagneriana</i> , Hook.....	58	Bignoniacées.....	83
Bégoniacées.....	58	Bixa.	
Bellucia.		<i>Orellana</i> , L.....	5
<i>Aubletii</i> , Naud.....	50	<i>platycarpa</i> , R. P.....	5
Bertholettia.		Bixinées.....	5
<i>excelsa</i> , H. B.....	48	Blakea.	
Besleria.		<i>laurifolia</i> , Naud.....	49
<i>cristata</i> , L.....	86	<i>quitzenervis</i> , Aubl.....	50
<i>guadelupensis</i> , DC.....	86	Blechum.	
<i>lutea</i> , L.....	86	<i>angustifolium</i> , R. Br.....	85
<i>mellitifolia</i> , L.....	86	Bletia.	
<i>violacea</i> , Aubl.....	83	<i>cucullata</i> ; G. Richb.....	119
Beureria.		<i>palustris</i> , L.....	119
<i>succulenta</i> , Jacq.....	90	<i>rigida</i> , Rehb.....	119
Bidens.		<i>verecunda</i> , R. Br.....	119
<i>bipinnatus</i> , L.....	70	Bocconia.	
<i>cynapiifolius</i> , Kth.....	70	<i>frutescens</i> , L.....	3
<i>leucanthus</i> , W.....	70	Boehmeria.	
<i>pilosus</i> , Kth.....	70	<i>caudata</i> , Sw.....	32
<i>portoricensis</i> , Spreng.....	70	Boerhaavia.	
Bignonia.		<i>caribaea</i> , Jacq.....	13
<i>aequinotialis</i> , L.....	84	<i>diffusa</i> , Sw.....	13
<i>aequioetialis</i> Sieb.....	84	<i>crecta</i> , L.....	13
<i>alhacea</i> , Lam.....	84	<i>hirsuta</i> , L.....	13
<i>echinata</i> , Lam.....	84	<i>paniculata</i> , Rich.....	13
<i>incarnata</i> , Aubl.....	84	<i>scandens</i> , L.....	13
<i>laurifolia</i> , V.....	84	Bombacées.....	16
<i>leucoxylon</i> , L.....	84	Bombax.	
<i>longissima</i> , Jacq.....	83	<i>ceiba</i> , L.....	16
<i>paniculata</i> , Jacq.....	84	<i>grandiflorum</i> , Cav.....	16
<i>pentaphylla</i> , West.....	83	<i>pentandrum</i> , Cav.....	16
<i>quercus</i> , Lam.....	83	<i>pyramidale</i> , Cav.....	16
<i>radicans</i> , Juss.....	84		
<i>stans</i> , L.....	84		

Bonnetia.		Brunfelsia.	
<i>racemosa</i> , Sw.....	21	<i>americana</i> , Sw.....	80
Bontia.		<i>fallax</i> , Duchass.....	80
<i>daphnoides</i> , L. Jacq.....	94	<i>undulata</i> , Sw.....	80
Borraginées.....	89	Bryonia.	
Borrera.		<i>americana</i> , Descr.....	54
<i>laevis</i> , Gr.....	66	<i>graciliflora</i> , Gr.....	54
<i>parviflora</i> , Mey.....	66	<i>racemosa</i> , Gr.....	54
<i>polocephala</i> , DC.....	66	<i>racemosa</i> , Macf. part.....	54
<i>scandens</i> , DC.....	66	Bryophyllum.	
Borrichia.		<i>calycinum</i> , Salisb.....	53
<i>arborescens</i> , DC.....	70	Bubroma.	
<i>frutescens et jamaicensis</i> , L.	70	<i>Guazuma</i> , W.....	17
<i>argentea</i> , DC.....	70	Bucida.	
Boussingaultia.		<i>angustifolia</i> , DC.....	52
<i>baselloides</i> , Kth.....	41	<i>Buceras</i> , L.....	52
Bowdwichia.		Buettnériacées.....	17
<i>virgilioides</i> , H. B. K.....	41	Bugainvillea.	
Brachypteris.		<i>fastuosa</i> , L.....	13
<i>borealis</i> , Juss.....	23	<i>spectabilis</i> , W.....	13
Brachyrhamphus.		Bumelia.	
<i>caribaeus</i> , DC.....	72	<i>nigra</i> , Sw.....	75
<i>intylaceus</i> , DC.....	72	<i>cuneata</i> , Sw.....	75
<i>sonchifolius</i> , DC.....	72	<i>mirsinifolia</i> , A. DC.....	75
Brassavola.		<i>pallida</i> , Sw.....	75
<i>curullata</i> , R. Br.....	119	<i>retusa</i> , Sw.....	75
<i>nodosa</i> , Lindl.....	119	<i>salicifolia</i> , Sw.....	75
Bromelia.		Bunchosia.	
<i>pinguin</i> , L.....	113	<i>glandulifera</i> , Kth.....	22
Broméliacées.....	113	<i>glandulosa</i> , Rich.....	22
Brossaea.		<i>nitida</i> , Juss. var.....	22
<i>anastomosans</i> , Gr.....	29	Bunias.	
Brownea.		<i>cakile</i> , Descr.....	3
<i>coccinea</i> , Loeff.....	42	Buphthalmum.	
<i>rosa</i> , erg.....	42	<i>Arborescens</i> , L.....	70

Bursera.

<i>acuminata</i> , W.....	34
<i>gummifera</i> , L.....	34

Byrsonima.

<i>Berteroana</i> , Juss.....	123
<i>crassifolia</i> , Kth.....	22
<i>coriacea</i> , DC.....	123
<i>Crassifolia</i> , Lin.....	22
<i>Incida</i> , Rich.....	22
<i>spicata</i> , Rich.....	22

Cacalia.

<i>porophyllum</i> , L.....	71
<i>sponchifolia</i> L.....	71

Cactées.....

57

Cactus.

<i>coccinellifera</i> , L.....	58
<i>Ficus indica</i> , L.....	58
<i>flagelliformis</i> , L.....	57
<i>grandiflorus</i> , L.....	57
<i>Melocactus</i> , L.....	57
<i>Pereskia</i> , L.....	58
<i>pseudotuna</i> , Macf.....	58
<i>reticulatus</i> , L.....	58
<i>Tuna</i> , L.....	57
<i>triangularis</i> , L.....	57

Caesalpinia.

<i>bahamensis</i> , Lam.....	41
<i>bijuga</i> , Sw.....	41
<i>brasiliensis</i> , L.....	41
<i>cristata</i> , L.....	41
<i>glandulosa</i> , Bert.....	41
<i>horrida</i> , Rich.....	41
<i>pulcherrima</i> , Sw.....	41
<i>sepiaria</i> , Roxb.....	41

Cajanus.

<i>flavus</i> L. <i>concolor</i> , DC.....	38
<i>indicus</i> , Spreng.....	38

Cakile.

<i>aequalis</i> , L'hérit.....	3
<i>cubensis</i> , Kth.....	3
<i>maritima</i> , Rich.....	3

Caladium.

<i>arborescens</i> , Vent.....	96
--------------------------------	----

Calcitrapa.

<i>borealis</i> , Descr.....	23
------------------------------	----

Calathea.

<i>Allouya</i> , Lindl.....	117
-----------------------------	-----

Calea.

<i>lobata</i> , Sw.....	71
-------------------------	----

Calliandra.

<i>purpurea</i> , Benth.....	44
<i>tetragona</i> , Benth.....	44

Calodracon.

<i>Sieberi</i> , Planch.....	141
------------------------------	-----

Calonyction.

<i>grandiflorum</i> Chois.....	87
--------------------------------	----

Calophyllum.

<i>Calaba</i> , Jacq.....	20
---------------------------	----

Calotropis.

<i>procera</i> , R. Br.....	78
-----------------------------	----

Calyptranthes.

<i>Chytraculia</i> , Sw.....	46
<i>pallens</i> , Gr.....	46
<i>Syzygium</i> , Sw.....	46

Calytropstylis.

<i>florida</i> , Ns.....	109
--------------------------	-----

Canavalia.

<i>gladiata</i> , DC.....	39
<i>obtusifolia</i> , DC.....	39
<i>rosea</i> , DC.....	39

Canella.		Caraguata.	
<i>alba</i> , Murr.....	21	<i>lingulata</i> , Lindl.....	26
Canellacées.....	21	Carapa.	
Canna.		<i>guianensis</i> , Aubl.....	26
<i>discolor</i> , Lindl.....	117	Cardiospermum.	
<i>edulis</i> , Ker.....	117	<i>acuminatum</i> , Miq.....	23
<i>indica</i> , L. Ait.....	117	<i>corycodes</i> , Kze.....	24
Caperonia.		<i>Halicacabum</i> , L.....	24
<i>castaneifolia</i> , St Hil.....	7	<i>microcarpum</i> , Kth.....	23
Capparidées.....	4	<i>molle</i> , Kth.....	24
Capparis.		Carex.	
<i>amplissima</i> , Lam.....	4	<i>lithosperma</i> , L.....	109
<i>amygdalina</i> , Lam.....	4	Carica.	
<i>Breynia</i> , L.....	4	<i>papaya</i> , L.....	55
<i>commutata</i> , Spr.....	4	Carludovica.	
<i>cynophallophora</i> , L.....	4	<i>angustifolia</i> , Seem.....	98
<i>cynophallophora</i> , L o G....	122	<i>gracilis</i> , Liebm.....	98
<i>ferruginea</i> , L.....	4	<i>insignis</i> , Duchass.....	98
<i>frondosa</i> ; Jacq.....	4	<i>palmata</i> , Pl. Carib.....	98
<i>jamaicensis</i> , Jacq.....	4	<i>palmifolia</i> , W.....	98
<i>laevigata</i> , Mart.....	4	<i>Plumieri</i> , Kth.....	98
<i>Morisonia</i> , Sw.....	5	<i>Plumieri</i> Pl. Carib.....	98
<i>octandra</i> , Jacq.....	4	Carolinea.	
<i>siliquosa</i> , L.....	4	<i>insignis</i> , Sw.....	16
<i>torulosa</i> , Sw.....	4	<i>princeps</i> , L. fil.....	16
<i>verrucosa</i> , Jacq.....	4	Caryophyllées.....	9
Capraria.		Caryophyllus.	
<i>biflora</i> , L.....	79	<i>aromaticus</i> , L.....	46
Caprifoliacées.....	60	Casearia.	
Capsicum.		<i>parviflora</i> , Jacq.....	5
<i>annuum</i> , L.....	81	<i>parvifolia</i> , W.....	5
<i>baccatum</i> , Desr.....	81	Gasparea.	
<i>baccatum</i> , L.....	81	<i>porrecta</i> , Kth.....	43
<i>conoïdes</i> , Mill. var : B.....	81	Cassia.	
<i>dulce</i> , Hort.....	81	<i>aeschynomene</i> , DC.....	42
<i>frutescens</i> , L.....	81		
<i>laurifolium</i> Dun.....	81		

<i>alata</i> , L.....	42	Cedrela.	
<i>arborescens</i> , V.....	42	<i>odorata</i> , L.....	26
<i>Bahamensis</i> , Mill.....	42	Celastrinées.....	26
<i>bicapsularis</i> , L.....	42	Celastrus.	
<i>biflora</i> , L.....	42	<i>myrtifolius</i> , L. var.....	45
<i>caracasana</i> , Jacq.....	42	Celosia.	
<i>fistula</i> , L.....	42	<i>argentea</i> , L.....	11
<i>glandulosa</i> , L.....	42	<i>cristata</i> , L.....	11
<i>glauca</i> , Lam.....	42	<i>paniculata</i> Desr.....	11
<i>hirsuta</i> , L.....	42	<i>nitida</i> , Vahl.....	123
<i>ligustrina</i> , L.....	42	<i>paniculata</i> , W. Moq.....	123
<i>niticans</i> , L.....	42	Celtis.	
<i>obcordata</i> , Sw.....	42	<i>aculeata</i> , Sw.....	30
<i>obtusifolia</i> , L.,.....	42	<i>lima</i> , Sw.....	31
<i>occidentalis</i> , L.....	42	<i>micrantha</i> , Desr.....	31
<i>planisiliqua</i> , L.....	42	Cenchrus.	
<i>Plumieri</i> , DC.....	42	<i>echinatus</i> L.....	105
<i>polyadena</i> , DC.....	42	<i>granularis</i> L.....	104
<i>smaragdina</i> , Macf.....	42	<i>platyacanthus</i> , Andrs.....	104
<i>venenifera</i> , Rodsch.....	42	<i>pungens</i> , Kth.....	104
Cassipourea.		<i>setosus</i> , Sw.....	104
<i>elliptica</i> , Poir.....	51	<i>spinifex</i> , Cavan.....	104
Cassyta.		<i>tribuloides</i> L.....	104
<i>americana</i> , Ns.....	54	Centropogon.	
<i>filiformis</i> , Jacq.....	54	<i>Berterianus</i> , DC.....	72
Casuarina.		Centrosema.	
<i>equisetifolia</i> , Forst.....	35	<i>virginianum</i> , Benth.....	123
Catalpa.		Centrospermum.	
<i>longisiliqua</i> , Cham.....	83	<i>decumbens</i> , Mart.....	69
<i>longissinia</i> , Sims.....	83	<i>xanthioides</i> , Kth.....	123
Catopis.		Cephaelis.	
<i>nitida</i> , Gr.....		<i>axillaris</i> , Sw.....	66
<i>nutans</i> , Gr.....		<i>elata</i> , Sw.....	65
Ceanothus.		<i>punica</i> , V.....	65
<i>reclinatus</i> , L'hérit.....	19	<i>Swarzii</i> , DC.....	66
Cecropia.		<i>violacea</i> , Sw.....	66
<i>palmata</i> , W.....	31		
<i>peltata</i> , L.....	31		

Cephalanthes.		Chenopodées.....	11
occidentalis, L.....	61	Chenopodium.	
Cerasus.		ambrosioides, L.....	11
occidentalis, Lois.....	45	anthelminticum, L.....	11
sphaerocarpa, Lois.....	45	Chimarrhis.	
Cerbera.		cymosa, Jacq.....	62
Thevetia, L.....	76	Chiococca.	
Cereus.		caracasana, Kl.....	64
flagelliformis, Mill.....	57	racemosa, Jacq.....	64
grandiflorus, Harw.....	57	racemosa var : longifolia...	64
triangularis, Haw.....	57	Chionanthus.	
Cestrum.		caribaeus, Jacq.....	63
cauliflorum, Jacq.....	84	Chione.	
chloranthum, Dun.....	84	glabra, DC.....	76
depauperatum, Dun.....	83	Chloris.	
diurnum, L.....	83	ciliata, Sw.....	101
fastigiatum, Jacq.....	83	glaucescens, Stend.....	101
Forsythii, Dun.....	83	gracilis, Dur.....	101
latifolium, Lam.....	83	polydactyla, Sw.....	101
laurifolium, L'hérit.....	83	propinqua, Sw.....	101
subtriflorum, Dun.....	83	radiata, Sw.....	101
vespertinum, L. Sw.....	83	virgata, Sw.....	101
Chalufouria.		Chrysobolanées.....	45
racemosa : Mihi.....	9	Chrysobolanus.	
Chaetogastra.		Icaco, L.....	45
strigosa, DC.....	50	Chrysocalix.	
Charianthus.		Schimperi, Hochst.....	36
ciliatus, DC.....	50	Chrysophyllum,	
coccineus, Don.....	50	argenteum; Jacq.....	74
glaberrimus, DC.....	50	argenteum, Sieb.....	74
purpureus, Don.....	50	Cainito, L.....	74
Chavica.		coerulcum, Jacq.....	74
Bette, Miq.....	34	glabrum, Jacq.....	74
Chayota.		microcarpum, Sw.....	74
edulis, Jacq.....	54	mycrophyllum, Jacq.....	74
		oliviforme, Lam.....	74

Cicca.					
	<i>Antillana</i> , Juss.....	6			
	<i>disticha</i> , L.....	6			
Cichorium.					
	<i>intybus</i> , L.....	72			
Cinchona.					
	<i>caribaea</i> , Sw.....	62			
	<i>floribunda</i> , Sw.....	62			
Cinnamomum.					
	<i>Zeylanicum</i> , Bl.....	52			
Cineraria.					
	<i>lucida</i> , Sw.....	72			
Cionandra.					
	<i>graciliflora</i> , Gr.....	54			
	<i>racemosa</i> , Gr.....	54			
Cionosicys.					
	<i>pomiformis</i> , Gr.....	54			
Cipura.					
	<i>martinicensis</i> , Kth.....	112			
	<i>plicata</i> , Gr.....	112			
Cissampelos.					
	<i>Paireira</i> , L.....	2			
Cissus.					
	<i>acida</i> , L.....	19			
	<i>alata</i> , Deser: Lam.....	19			
	<i>caustica</i> , Tuss.....	19			
	<i>emarginata</i> , Sw.....	19			
	<i>microcarpa</i> , V.....	19			
	<i>ovata</i> , Lam.....	19			
	<i>sicyoides</i> , L.....	19			
	<i>trifoliata</i> , L.....	19			
	<i>venatorum</i> , Deser.....	19			
Citharexylum.					
	<i>caudatum</i> ; Sw.....	93			
	<i>caudatum</i> , L.,.....	93			
	<i>quadrangulare</i> , Jacq.....	93			
	<i>villosum</i> , Jacq. var.....	126			
Citrus.					
	<i>aurantium</i> , L.....	26			
	<i>Bigaradia</i> , Duth.....	26			
	<i>decumana</i> , L.....	27			
	<i>limonum</i> , Riss.....	26			
	<i>medica</i> , L.....	26			
	<i>sinensis</i> , Riss.....	27			
	<i>spinosissima</i> , Mey.....	26			
Cladium.					
	<i>occidentale</i> , Schard.....	108			
Clematis.					
	<i>americana</i> , Mill.....	1			
	<i>dioica</i> , L.....	1			
Cleome.					
	<i>heptaphylla</i> , DC.....	4			
	<i>pentaphylla</i> , L.....	4			
	<i>polygama</i> , L.....	4			
	<i>pungens</i> , W.....	4			
	<i>speciosa</i> , DC.....	4			
	<i>triphylla</i> , DC.....	4			
	<i>viscosa</i> , L.....	4			
Clerodendron.					
	<i>aculeatum</i> , L. Gr.....	94			
	<i>fragrans</i> , W.....	94			
Cleyera.					
	<i>theoides</i> , Planch.....	19			
Clibadium.					
	<i>Badieri</i> , Gr.....	69			
	<i>erosum</i> , DC.....	69			
	<i>terebinthaceum</i> , DC.....	69			
Clidemia.					
	<i>Guadelupensis</i> , Gr.....	49			
	<i>latifolia</i> , DC.....	49			
Clinopodium.					
	<i>capitatum</i> , L.....	91			
	<i>martinicense</i> , Jacq.....	92			

Clitoria.

<i>Ternatea</i> , L.....	38
<i>virginiana</i> , L.....	123

Clusia.

<i>alba</i> , Kth.....	20
<i>alba</i> , L.....	20
<i>rosea</i> , L.....	20
<i>venosa</i> , Jacq.....	20

Cocoosypselum.

<i>repens</i> , Sw.....	61
-------------------------	----

Coccolaba.

<i>diversifolia</i> , Jacq.....	33
<i>excoriata</i> , Jacq.....	33
<i>microstachya</i> , W.....	33
<i>nivea</i> , Jacq.....	33
<i>pubescens</i> L.....	33
<i>punctata</i> , Lun.....	33
<i>punctata</i> , L.....	33
<i>uvifera</i> , Jacq.....	32

Cocculus.

<i>pauper</i> , Gr.....	2
<i>tamoides</i> , DC.....	2

Cocos.

<i>aculeata</i> , Sw.....	99
<i>fusiformis</i> , Sw.....	99
<i>nucifera</i> , L.....	99

Codonium.

<i>arborescens</i> , V.....	60
-----------------------------	----

Coffea.

<i>arabica</i> , L.....	64
<i>subsessilis</i> , Benth.....	64

Coix.

<i>lacryma</i> , L.....	106
-------------------------	-----

Cola.

<i>acuminata</i> , R. Br. et Benn.	17
------------------------------------	----

Colocasia.

<i>antiquorum</i> , Schtt.....	97
<i>esculenta</i> , Schtt.....	97

Colubrina.

<i>ceanothus</i> , L'hérit.....	19
<i>ferruginosa</i> , Brong.....	19
<i>reclinata</i> , Brong.....	19

Colvillea.

<i>racemosa</i> , Boj.....	41
----------------------------	----

Combrétacées..... 51

Commelyna.

<i>agraria</i> , Kth.....	99
<i>cayennensis</i> , Rich.....	99
<i>communis</i> , Wickst.....	99
<i>glabra</i> , Mey.....	99

Commelynées..... 99

Comocladia.

<i>ilicifolia</i> , Sw.....	35
<i>integrifolia</i> , Jacq.....	35

Condalia.

<i>ferrea</i> , Gr.....	18
-------------------------	----

Conifères..... 95

Connaracées..... 45

Connarus.

<i>grandifolius</i> , Planch.....	45
-----------------------------------	----

Conocarpus.

<i>erectus</i> , L.....	52
<i>racemosus</i> , L.....	124

Conostegia.

<i>calyptrata</i> , Don.....	49
<i>subhirsuta</i> , DC.....	49

Conradia.

<i>ventricosa</i> , Mart.....	86
-------------------------------	----

Convolvulacées.	87	Berterii, Spreng.....	89
Convolvulus.		bullata, DC.....	90
Batalas, L.....	87	calyptrata, Bert.....	89
brasiliensis, L.....	88	callococca, L.....	89
carnea, Sprng.....	87	gerascanthus, Jacq.....	89
cissoides, L.....	88	gerascanthoides, Rich.....	89
dissectus, L.....	87	glabra, L.....	89
grandiflorus, L.....	87	globosa, Kth.....	90
grandiflorus, Jacq.....	87	lineata, Desv.....	89
Martinicensis, Jacq.....	125	macrophylla, Mill.....	89
maritimus, L.....	88	macrophylla, V.....	89
Nil, L.....	88	Martinicensis, R. S.....	90
operculatus, Gomez.....		mierantha, Sw.....	89
pareirifolius, Bert.....		salvifolia, DC.....	89
pendulus, Spreng.....	88	sebestena, Jacq.....	89
pes caprae, L.....	87	speciosa, W.....	89
repens, Sw.....	88	sulcata, DC.....	89
setifer, Spreng.....	88	Toqueve, Sieb.....	89
Sloanei, Spreng.....	88	ulmifolia, Juss.....	89
solanifolius, Mey.....	87	Cordyline.	
tamniifolius, Mey.....	89	Sieberi, Kth. Pl. Reg.....	111
tiliifolius, Deser.....	89	Coreopsis.	
tuba, Schl.....	87	leucantha, L.....	70
umbellatus, L.....	87	Cornutia.	
ventricosus, Bert.....	88	pyramidata, L.....	94
	88	Cosmos.	
Coniza.	87	caudatus, Kth.....	70
alopeuroides, Sw.....		Costus.	
arborescens, L.....	69	arabicus, Ait.....	117
lobata, L.....	67	glabratus, Sw.....	117
odorata, L.....	71	spicatus, Sw.....	117
purpurescens, Sw.....	68	Couroupita.	
	69	guianensis, Aubl.....	48
Corchorus.		Coutoubea.	
guadelupensis, Spreng.....		densiflora, Mart.....	79
hirsutus, L.....	18	spicata, Kth.....	79
hirtus, L.....	18	Cracca.	
lanuginosus, Macf.....	18	caribaea, Benth.....	36
siliquosus, L.....	18		
tortipes, St-Hil.....	18		
Cordia.			
alba, R. S.....	18		

Cranichis.			<i>anguria</i> , L.....	54
<i>ovata</i> , Wickst.....	121		<i>melo</i> , L.....	54
<i>muscosa</i> , Sw. var.....	121		<i>sativus</i> , L.....	55
<i>stachyoides</i> , Lindl.....	121			
Crassulacées.	58		Cucurbita.	
Cratæva.			<i>anguria</i> , Duchass.....	55
<i>gynandra</i> , L.....	4		<i>citrullus</i> , L.....	55
Cremanium.			<i>pepo</i> , DC.....	55
<i>Rivoeriae</i> , Gr.....	49		<i>venosa</i> , DC.....	55
<i>tetrandrum</i> , Gr.....	49		<i>lagenaria</i> , L.....	55
Crescentia.			Cucurbitacées.	54
<i>cucurbitana</i> , L.....	83		Cupania.	
<i>cujete</i> , L.....	83		<i>americana</i> , L.....	24
Crinum.			<i>saponarioides</i> , Sw.....	24
<i>amabile</i> , Don.....	111		<i>tomentosa</i> , Sw.....	24
<i>americanum</i> , L.....	111		Cuphea.	
Crotalaria.			<i>micropetala</i> , Kth.....	50
<i>cubensis</i> , DC.....	36		<i>platycentra</i> ; Benth.....	50
<i>incana</i> , L.....	36		Curcas.	
<i>retusa</i> , L.....	36		<i>purgans</i> , Med.....	6
<i>sericea</i> , Biorm.....	36		Curcuma.	
<i>verrucosa</i> , L.....	36		<i>longa</i> , L.....	116
<i>stipularis</i> , Desc.....	36		Cuscuta.	
Groton.			<i>americana</i> , L.....	85
<i>astroites</i> , Ait.....	7		Cycadées.	95
<i>balsamifera</i> , L.....	7		Cycas.	
<i>castaneifolius</i> , Lam.....	7		<i>circinalis</i> , L.....	95
<i>corylifolius</i> , Lam.....	7		<i>revoluta</i> , Thunb.....	95
<i>flocculosus</i> , Gers.....	7		Cymbidium.	
<i>lobatus</i> , L.....	7		<i>coccineum</i> , Sw.....	119
<i>montanus</i> , Geis.....	7		<i>echinocarpum</i> , Sw.....	120
<i>ovalifolius</i> , Wiskstr.....	7		<i>globosum</i> , Sw.....	119
Crucifères.	3		<i>muricatum</i> , Sw.....	120
Cryphiacanthus.			Cynanchum.	
<i>barbadensis</i> , Ns.....	85		<i>parviflorum</i> , Sw.....	77
Cucumis.			Cynodon.	
<i>acutangulus</i> , L.....	55		<i>dactylon</i> , Pers.....	102

Cynosurus.

virgatus, L..... 101

Cyperus.

amentaceus, Gr..... 108
articulatus, L..... 106
Balbisii, Kth..... 107
brunneus, Sw..... 107
compressus, L..... 107
densiflorus, Mey..... 107
depauperatus, V..... 108
elegans, L..... 106
elegans, Rottb..... 106

Cyperus.

ferax, Rich..... 107
ferox, V..... 107
hexastachyos, Rottb..... 107
hexastachyos, Sw..... 107
hydra, V..... 107
insignis, Kth..... 107
ligularis, L..... 107
monostachys, L..... 107
ochraceus, V..... 107
odoratus, L..... 106
polystachyus, Rottb..... 107
purpurascens, V..... 107
rotondus, L..... 106
Sanctae Luciae, Liebm..... 107
sphacelatus, Sieb..... 107
sphacelatus, Rottb..... 107
surinamensis, Rottb..... 106
vegetus, Mey..... 106
viscosus, Ait..... 106
VahlII, Steud..... 107

Cypselea:

humifusa, Turp..... 9

Cyrilla.

Antillana, Mich..... 29

Cyrillées.

Cyrtopodium.

elegans, Ham..... 119

Cyrtoptera.

Woodfordii, Lindl..... 120

Cytisus.

cajan, L..... 38
flavus et discolor, DC..... 38

Dactyloctenium.

mucronatum, W..... 101
aegyptiacum, W..... 101

Dalbergia.

amerinum, Benth..... 40

Dalechampia.

scandens, L..... 122

Daphne.

lagetta, Sw..... 52
occidentalis, Sw..... 52
tinifolia, Sw..... 52

Daphnopsis.

caribaea, Gr..... 52
Swartzii, Meisn..... 52
tinifolia, Mns..... 52

Datura.

arborea, Ht..... 80
fastuosa, L..... 80
Gardeneri, Hook..... 80
Metel, L..... 80
stramonium, L..... 81
suaveolens, H. B..... 80

Daucus.

carota, L..... 59

Dendrobium,

testiculatum, Sw..... 120

Desmanthus.

nirgatus, W..... 124
depressus, Kth..... 124
pratorum, Macf..... 124

Desmodium.

<i>adscendens</i> , DC.....	37
<i>axillare</i> , DC.....	37
<i>cinereum</i> , Poepp.....	37
<i>incanum</i> , DC.....	37
<i>racemiferum</i> , DC.....	37
<i>radicans</i> , Macf.....	37
<i>scorpiurus</i> , Desv.....	37
<i>spirale</i> , DC.....	37
<i>stipulaceum</i> , DC.....	37
<i>supinum</i> , DC.....	37
<i>tenellum</i> , Kth.....	37
<i>tortuosum</i> , DC.....	37
<i>triflorum</i> , DC.....	37

Dianthera.

<i>pectoralis</i> , Murr.....	85
-------------------------------	----

Dichaea.

<i>echinocarpa</i> , Lindl.....	120
<i>muricata</i> , Lindl.....	120

Dichronema.

<i>ciliata</i> , V.....	109
<i>leucocephala</i> ; Mich.....	109
<i>micrantha</i> , Kth.....	109

Diclidium.

<i>VahlII</i> , Steud, Ns.....	107
--------------------------------	-----

Dicotylédonées.....

1

Dieffenbachia.

<i>neglecta</i> , Schtt.....	96
<i>Plumieri</i> , Schtt.....	96
<i>Sequine</i> , Schtt.....	96

Digitaria.

<i>horizontalis</i> , W.....	102
<i>marginata</i> , LK.....	102
<i>setigera</i> , Rth.....	102
<i>setosa</i> , Desv.....	102

Diodia.

<i>sarmentosa</i> , Sw.....	66
-----------------------------	----

Dioscorea.

<i>alata</i> , L. var : A.....	112
<i>alata</i> , L. var : B.....	112
<i>altissima</i> , Lam.....	112
<i>Berteroana</i> , Kth.....	112
<i>bulbifera</i> , L.....	112
<i>cayennensis</i> , Lam.....	112
<i>lutea</i> , Mey.....	112
<i>trifida</i> , L.....	112
<i>trifida</i> , Mey.....	112
<i>triloba</i> , Lam.....	112
<i>tuberculifera</i> , L.....	112

Dioscorées.

Diospyros.

<i>obovata</i> , Jacq.....	75
----------------------------	----

Dipholis.

<i>nigra</i> , R. Br. Gr.....	75
<i>salicifolia</i> , DC.....	75

Diplochita.

<i>Forthergilla</i> , DC.....	49
-------------------------------	----

Dipteracanthus.

<i>geminiflorus</i> , Ns.....	84
-------------------------------	----

Distreptus.

<i>spicatus</i> , Cass.....	67
-----------------------------	----

Ditaxis.

<i>fasciculata</i> , V.....	7
<i>glabella</i> , Gr.....	7

Dodonaea.

<i>Burmanni</i> , DC.....	25
<i>jamaicensis</i> , DC.....	25

Dolichos.

<i>altissimus</i> , Jacq.....	39
<i>articulatus</i> , DC.....	39
<i>bulbosus</i> , L.....	39
<i>gladiatus</i> , L.....	39
<i>Lablab</i> , L.....	39

obtusifolius, Lam.....	39	Ehretia.	
pruriens, L.....	39	Bourreria, L.....	90
roseus, Sw.....	39	<i>tinifolia</i> , L.....	90
<i>sphaerospermus</i> , DC.....	39	Elaeodendron.	
urens, L.....	39	<i>attenuatum</i> , Rich.....	29
Dorstenia.		Elaphrium.	
<i>cordifolia</i> , L.....	32	glabrum, Jacq.....	123
Dracaena.		Eleocharis.	
terminalis, Sieb... ..	111	depauperata, Kth.....	108
Dracontium.		maculosa, R. Br.....	108
pertusum, L.....	96	nodulosa, Sch.....	108
Drepanocarpus.		sulciculmis, Trin.....	108
<i>lunatus</i> , Mey.....	124	Eleogenus.	
Drymaria.		capitatus, Ns.....	108
<i>cordata</i> , W.....	9	consanguinea, Kth.....	108
Drypetes.		nodulosus, Ns.....	108
<i>glomeratus</i> , Gr.....	123	ocreatus, Ns.....	108
Duranta.		Elephantopus.	
Ellisia, Jacq.....	93	<i>scaber</i> , L.....	67
<i>Plumieri</i> , Jacq.....	93	spicatus, Juss.....	67
Ebénacées.....	75	Eleusine.	
Ecastophyllum.		<i>indica</i> , Gaërt.....	101
monetaria, DC.....	40	Ellisia.	
Echinops.		acuta, L.....	93
fruticosus, L.....	67	Emilia.	
Echites.		<i>sonchifolia</i> , DC.....	71
<i>biflora</i> , Jacq.....	77	Enckea.	
Eclipta.		plantaginea, Kth.....	34
<i>alba</i> , Hassk.....	70	reticulata, Miq.....	34
erecta, L.....	70	<i>Sieberi</i> , Miq.....	34
prostata, L.....	70	Epidendrum.	
Egletes.		altissimum, Jacq.....	120
<i>Domíngensis</i> , Cass.....	71	anceps, Jacq.....	118
		<i>bifidum</i> , Aubl.....	118

<i>cebolleta</i> , Jacq.....	120
<i>ciliare</i> , L.....	118
<i>coccineum</i> , Jacq.....	118
<i>cucullatum</i> , L.....	118
<i>cuspidatum</i> , Lodd.....	118
<i>difforme</i> , Jacq.....	119
<i>elongatum</i> , Jacq.....	118
<i>furcatum</i> , Sw.....	118
<i>globosum</i> , Jacq.....	119
<i>labiatum</i> , Sw.....	120
<i>nocturnum</i> , L.....	118
<i>nodosum</i> , Jacq.....	119
<i>ramosum</i> , Jacq.....	118
<i>rigidum</i> , Jacq.....	118
<i>satyrioides</i> , Sw.....	120
<i>secundum</i> , L.....	118
<i>tetrapetalum</i> , Jacq.....	120
<i>umbellatum</i> , Sw.....	119
<i>vanilla</i> , L.....	121
Epigaea.	
<i>cordifolia</i> , Sw.....	29
Episcia.	
<i>mellitifolia</i> , Mart.....	86
Eragrostis.	
<i>capillaris</i> , Ns.....	100
<i>ciliaris</i> , LK.....	100
<i>pilosa</i> , P. B.....	100
<i>poæoides</i> , P. B.....	100
<i>prolifera</i> , Steud.....	100
Erechthites.	
<i>hieracifolia</i> , Raf.....	71
Ericées.	29
Erigeron.	
<i>canadensis</i> , L.....	68
<i>jamaicensis</i> , Sw.....	68
Eriobotrya.	
<i>Japonica</i> , Lindl.....	46
Eriochloa.	
<i>punctata</i> , Ham.....	102

Eriodendron.	
<i>anfractuosum</i> , DC.....	16
Erithalis.	
<i>fruticosa</i> , L.....	63
Ernodea.	
<i>littoralis</i> , Sw.....	66
Ervum.	
<i>hirsutum</i> , L.....	37
Eryngium.	
<i>fætidum</i> , L.....	59
Erythrina.	
<i>corallodendron</i> , L.....	39
<i>indica</i> , Lam.....	39
Erythroxylées.	22
Erythroxylum.	
<i>ureolatum</i> , Poepp.	
<i>coca</i>	22
<i>havanense</i> , Jacq.....	22
<i>havanense</i> , Rich.....	22
<i>obtusum</i> , DC.....	22
<i>squamatum</i> , V.....	22
Ethulia.	
<i>sparganophora</i> , L.....	67
Eugenia.	
<i>axillaris</i> , Poir.....	47
<i>Baruensis</i> , Jacq.....	47
<i>Baruensis</i> , Gr. Pl. Carib...	47
<i>buzifolia</i> , W.....	47
<i>confusa</i> , DC.....	47
<i>divaricata</i> , Lam.....	47
<i>dumosa</i> , Macf.....	124
<i>glabrata</i> , DC.....	47
<i>Jambos</i> , L.....	46
<i>Lambertiana</i> , DC.....	47
<i>latifolia</i> , W.....	47
<i>ligustrina</i> , W.....	47
<i>monticola</i> , DC.....	124
<i>Michellii</i> , Lam.....	47
<i>patlens</i> , DC.....	124

<i>procera</i> , Poir.....	47	<i>punicea</i> , Lam.....	25
<i>pseudopsidium</i> , Jacq.....	124	Eustoma.	
<i>psidioides</i> , DC.....	47	<i>exaltatum</i> , Gr.....	78
<i>quadrangularis</i> , Duchass...	47	Euxolus.	
<i>uniflora</i> , L.....	47	<i>caudatus</i> , Moq.....	12
Eupatorium.		Evodianthus.	
<i>atriplicifolium</i> , Lam.....	67	Carludovicae, Oerst.....	98
<i>Ayapana</i> , Vent.....	68	Evolvulus.	
<i>Berterianum</i> , Coll.....	68	<i>glabriusculus</i> , Choisy.....	126
<i>brachiatum</i> ; Wickstr.....	67	<i>mucronatus</i> , Sw.....	126
<i>canescens</i> , Wahl.....	68	<i>nummularius</i> , L.....	125
<i>cellidifolium</i> , Lam.....	68	<i>veronicifolius</i> , Kth.....	125
<i>guadelupense</i> , Spreng.....	68	Excoecaria.	
<i>hastatum</i> , L.....	68	<i>caribaea</i> , Gr.....	8
<i>integrifolium</i> , Bert.....	68	<i>farinosa</i> , Gr.....	122
<i>ivaeifolium</i> , L.....	68	Excoecaria.	
<i>odoratum</i> , L.....	67	<i>glandulosa</i> , Sw.....	8
<i>paniculatum</i> , Schrd.....	68	<i>lucida</i> , Sw.....	8
<i>punctatum</i> , Lam.....	67	Exogonium.	
<i>sinuatum</i> , Lam.....	68	<i>filiforme</i> , Chois.....	88
<i>triplinerve</i> , Vahl.....	68	<i>repandum</i> , Chois.....	88
Euphorbia.		Exostemma.	
<i>articulata</i> , Burm.....	8	<i>caribaeum</i> , G. Don.....	62
<i>Berteriana</i> , Balb.....	9	<i>floribundum</i> , R. S.....	62
<i>buxifolia</i> , Lam.....	8	Fagara.	
<i>callitrichioides</i> , Kth.....	9	<i>elaphrium</i> , Wickstr.....	123
<i>canariensis</i> , L.....	8	<i>lentiscifolia</i> , W.....	28
<i>glabrata</i> , V.....	8	<i>microphylla</i> , Desf.....	28
<i>hirta</i> , L.....	8	<i>pterota</i> , L. part.....	28
<i>hypericifolia</i> , L.....	9	<i>Sumach</i> , Mey.....	28
<i>linearis</i> , Retz.....	8	<i>variegata</i> , L.....	28
<i>maculata</i> , L.....	9	Faramea.	
<i>obliterata</i> , Jacq.....	8	<i>odoratissima</i> , DC.....	64
<i>pilulifera</i> , L.....	8	Feuillea.	
<i>prostrata</i> , Ait.....	9	<i>cordifolia</i> , L.....	55
<i>pulcherrima</i> , W.....	9		
<i>serpylloides</i> , Kost.....	9		
<i>splendens</i> , B.....	8		
<i>tithymaloides</i> , Jacq.....	8		
Euphorbiacées.	5		
Euphoria.			
<i>Litchi</i> , Desf.....	25		

Ficus.

<i>carica</i> , L.....	31
<i>crassinervia</i> , Desf.....	31
<i>indica</i> , L.....	31
<i>lentiginosa</i> , V.....	31
<i>pertusa</i> , L.....	31
<i>religiosa</i> , L.....	31

Fillaea.

<i>amorpha</i> , Ginlb et Perr....	124
------------------------------------	-----

Fimbristylis.

<i>ferruginea</i> , V.....	108
<i>laxa</i> , V.....	108
<i>spadicea</i> , V.....	108

Flemingia.

<i>strobilifera</i> , R. Br.....	38
----------------------------------	----

Fleurya.

<i>aestuans</i> , Gaud.....	32
<i>cordata</i> , Gaud.....	32

Forestiera.

<i>cassinoides</i> , Poir.....	76
--------------------------------	----

Fourcroya.

<i>gigantea</i> , Vent.....	110
-----------------------------	-----

Fragaria.

<i>vesca</i> , L.....	46
-----------------------	----

Freziera.

<i>dicica</i> , Macf.....	29
<i>Perrotetiana</i> , Tul.....	20
<i>undulata</i> , Sw.....	20
<i>theoides</i> , Sw.....	19

Fuchsia.

<i>involucrata</i> , Sw.....	61
------------------------------	----

Fuirena.

<i>umbellata</i> , Rottb.....	108
-------------------------------	-----

Galactia.

<i>angustifolia</i> , Kth.....	38
<i>filiformis</i> , Benth.....	38
<i>Sagoti</i> , Valp.....	38
<i>tenuiflora</i> , W. A.....	38

Galega.

<i>caribaea</i> , Jacq.....	36
<i>cinerea</i> , L.....	36

Galium.

<i>hypocarpium</i> , Endl.....	66
--------------------------------	----

Garcinia.

<i>macrophylla</i> , Mart.....	20
--------------------------------	----

Gardenia.

<i>Genipa</i> , Sw.....	61
<i>Rardia</i> , Sw.....	61

Gaultheria.

<i>buxifolia</i> , W.....	29
---------------------------	----

Gaya.

<i>affinis</i> , Rich.....	14
----------------------------	----

Genipa.

<i>americana</i> , L.....	61
---------------------------	----

Gentiana.

<i>exaltata</i> , L.....	78
<i>uniflora</i> , Jacq.....	79
<i>verticillata</i> , L.....	78

Gentianées.....

78

Geoffroya.

<i>inermis</i> , Sw.....	40
--------------------------	----

Geophila.

<i>inermis</i> Sw.....	40
------------------------	----

Géraniacées.		<i>Swartzii</i> , DC.....	26
Gesnériacées.	36	<i>trichilioides</i> , Gr. Pl. Carib..	26
		<i>Vahlana</i> , Juss.....	26
Gesneria.		Guazuma.	
<i>ventricosa</i> , Sw.....	86	<i>Bubroma</i> , Tuss.....	17
Globa.		<i>tomentosa</i> , Kth.....	17
<i>nutans</i> , L.....	116	<i>ulmifolia</i> , Macf.....	17
		<i>ulmifolia</i> , Lam.....	17
Gomphia.		Guettarda.	
<i>longi'olia</i> , D C.....	20	<i>ambigua</i> , D C.....	63
Gonolopus.		<i>argentea</i> , Lam.....	63
<i>hirtus</i> , Pl. Bert.....	78	<i>coriacea</i> , Pers.....	63
<i>maritimus</i> , Bot. Reg.....	78	<i>Haenkeana</i> , D C.....	63
Gonzalea.		<i>odorata</i> , Lam.....	63
<i>spicata</i> , DC.....	61	<i>parviflora</i> , V.....	63
		<i>parviflora</i> , DC. var.....	63
Goodenoviées	73	<i>parrifolia</i> , Sw.....	63
		<i>rugosa</i> , Sw.....	63
Gossypium.		<i>scabra</i> , Lam.....	63
<i>barbadense</i> , L.....	15	<i>viscosa</i> , Duchass.....	63
<i>religiosum</i> , L.....	15	Guilanda.	
Gouania.		<i>Bonduc</i> , L.....	41
<i>domingensis</i> , L.....	19	<i>Bonduc</i> , Auct.....	41
<i>glabra</i> , Jacq.....	19	<i>Bonducella</i> , L.....	41
		<i>macrophylla</i> , D C.....	41
Graminées.	99	Guttifères.	20
Grammadenia.		Gymnospermées.	95
<i>parasitica</i> , Gr.....	74	Gymnanthes.	
Graptophyllum.		<i>lucida</i> , Sw.....	8
<i>hortense</i> , Ns.....	85	Gynandropsis.	
Guayacum.		<i>pentaphylla</i> , DC....	4
<i>officinale</i> , D.....	27	<i>speciosa</i> , Kth.....	4
Guarea.		Gynerium.	
<i>grandifolia</i> , D C.....	26	<i>saccharoides</i> , Humb.....	100
<i>Perrotetii</i> , A. Juss.....	26	Gynoxis	
		<i>lucida</i> , Less.....	72

Habenaria.		<i>luteofusca</i> , V.....	115
<i>alata</i> Hook.....	122	<i>psittacorum</i> , L.....	116
<i>brachyceras</i>	122	<i>Swartziana</i> , R. S.....	116
<i>maculosa</i> , Lind.....	122		
Haematoxylon.		Heliophytum.	
<i>Campechianum</i> , L.....	41	<i>foetidum</i> , DC.....	90
		<i>indicum</i> , DC.....	90
Hamelia.		<i>parviflorum</i> DC.....	90
<i>latifolia</i> , Rehn.....	61		
<i>patens</i> , Jacq.....	61	Heliotropium.	
Hargassaria.		<i>canescens</i> , cinereum Kth... ..	91
<i>Swartzii</i> , Gr.....	52	<i>chenopodioides</i> , W.....	91
<i>tinifolia</i> , Endl.....	52	<i>curassavicum</i> , L.....	91
Hebeclinium.		<i>fruticosum</i> , L.....	91
<i>macrophyllum</i> , DC.....	67	<i>gnaphalodes</i> , R. Br.....	90
Hecastophyllum.		<i>hirtum</i> , Lehm.....	91
<i>Brownii</i> , Pers.....	40	<i>indicum</i> , L.....	90
<i>Berterii</i> D C.....	40	<i>inundatum</i> , Sw.....	91
<i>Sieberi</i> , Rehb.....	40	<i>parviflorum</i> , L.....	90
		<i>ternatum</i> , Vahl.....	91
Hedera.		Helopus.	
<i>capitata</i> , Sm.....	59	<i>punctatus</i> , Trin.....	102
Hedwigia.		Hernandia.....	
<i>balsamifera</i> , Sw.....	34	<i>sonora</i> , L.....	54
Hedysarum.		Herpestis.	
<i>adscendens</i> , etc. Sw.....	37	<i>repens</i> , Cham et Schl.....	80
Heisteria.		Heteranthera.	
<i>coccinea</i> , Sw.....	60	<i>limosa</i> , V.....	113
Helianthus.		<i>reniformis</i> , R. P.....	113
<i>tuberosus</i> , L.....	71	Heteropteris.	
Heliconia.		<i>coerulea</i> , Kth.....	23
<i>Bihai</i> , L.....	115	<i>laurifolia</i> , Juss.....	23
<i>Bihai</i> , Jacq.....	115	<i>platyptera</i> , DC.....	23
<i>cannoides</i> , Rich.....	116	<i>purpurea</i> , Kth.....	23
<i>caribaea</i> , Lam.....	115	Hibiscus.	
		<i>Abelmoschus</i> , L.....	15
		<i>arbores</i> , Descr.....	15
		<i>bicornis</i> , Mey.....	15

<i>bifurcatus</i> , Cavan.....	15	Hoya.	
<i>cannabinus</i> , L.....	15	<i>carnosa</i> , R. Br.....	78
<i>esculentus</i> , L.....	15	Hufelandia.	
<i>gossipifolius</i> , Mil.....	15	<i>pendula</i> , Ns.....	53
<i>mutabilis</i> , L.....	15	Hura.	
<i>populneus</i> , L.....	16	<i>crepitans</i> , L.....	8
<i>Rosa sinensis</i> , L.....	15	Hydiotis.	
<i>sabdarifa</i> , L.....	15	<i>Burmänniana</i> , Br.....	62
<i>sororius</i> , L.....	15	Hydrocotyle.	
<i>spinifex</i> , L.....	15	<i>asiatica</i> , L.....	59
<i>tiliaceus</i> , L.....	15	<i>trilobata</i> , L.....	59
<i>tulipiflorus</i> , Hook.....	15	<i>umbellata</i> , L.....	59
<i>verrucosus</i> , L.....	15	Hymenachne.	
Hillia.		<i>myurus</i> , P. Br.....	104
<i>longiflora</i> , Sw.....	62	Hymenaea.	
<i>parasitica</i> , Jacq.....	62	<i>Courbaril</i> , L.....	42
Hippocratea.		Hymenocallis.	
<i>discolor</i> , Mey.....	30	<i>caribaea</i> , L.....	110
<i>laevigata</i> , Rich.....	30	<i>Sloanei</i> , Rœm.....	110
<i>ovata</i> , Lam.....	30	Hypelate.	
<i>scandens</i> , Jacq.....	30	<i>oblongifolia</i> , Hook.....	25
<i>volubilis</i> , L.....	30	<i>paniculata</i> , Camb.....	25
Hippocratéacées.....	30	<i>trifoliata</i> , Gr. Pl. Carib.....	25
Hippomane.		Hypericinées.....	21
<i>mancinella</i> , L.....	8	Hypoporum <i>hirtellum</i> , Ns.	126
Hirtella.		<i>purpureus</i> , Ns.....	110
<i>americana</i> , L. part.....	45	Hypoxis.	
<i>americana</i> , L. part.....	45	<i>decumbens</i> , L.....	111
<i>racemosa</i> , Lam.....	45	<i>scorzonerifolia</i> , L.....	111
<i>triandra</i> , Sw.....	45	Hyptis.	
Holesteum.		<i>atrorubens</i> , Porr.....	91
<i>cordatum</i> , L.....	9	<i>capitata</i> Jacq.....	91
Homalinées.....	57	<i>glandulosa</i> , Sieb.....	92
Homalium.			
<i>racemosum</i> , Jacq.....	57		
<i>racoubea</i> , Sw.....	57		

<i>pectinata</i> , Poit.....	91	<i>asarifolia</i> , Rs. Valp.....	88
<i>Plumieri</i> , Poit.....	91	<i>Batatas</i> , Lam.....	87
<i>spicigera</i> , Lam.....	91	<i>Bouvetii</i> , Valp.....	87
<i>suaveolens</i> , Poit.....	91	<i>breviflora</i> , Mey.....	88
Ibatia.		<i>carnea</i> , Jacq.....	87
<i>maritima</i> , Deser.....	78	<i>cissoides</i> , L.....	88
<i>muricata</i> , Gr.....	78	<i>Cavanillesii</i> , Rs.....	87
Icica.		<i>coccinea</i> , L.....	88
<i>Hedwigia</i> , Rich.....	34	<i>cymosa</i> , Mey.....	87
<i>heterophylla</i> , DC.....	123	<i>dissecta</i> , Pursh.....	87
Ilex.		<i>fastigiata</i> , Sw.....	87
<i>montana</i> , Gr.....	30	<i>filiformis</i> , Jacq.....	88
<i>sideroxyloides</i> , Gr.....	30	<i>glandulifera</i> , Macf.....	88
Ilicinées.....	30	<i>hederaefolia</i> , L.....	88
Imperata.		<i>Horsfalliae</i> , Hook.....	88
<i>caudata</i> , Trin.....	106	<i>luteola</i> , Jacq.....	88
Indigofera.		<i>martinicensis</i> , Mey.....	125
<i>Anil</i> , L.....	36	<i>maritima</i> , R. Br.....	88
<i>tinctoria</i> , DC.....	36	<i>Nil</i> , Rth.....	88
Inga.		<i>operculata</i> , Mart et Spix....	88
<i>guadelupensis</i> , Desv.....	44	<i>palmeta</i> , Forsk.....	88
<i>ingoides</i> , W.....	44	<i>parviflora</i> , V.....	87
<i>laurina</i> , W.....	44	<i>pendula</i> , Br.....	88
<i>unguis cati</i> , W.....	44	<i>pentaphylla</i> , Cavan.....	87
<i>vera</i> , W.....	44	<i>pes caprae</i> , Iw.....	88
Ionidium.		<i>purpurea</i> , Lam.....	88
<i>linearifolium</i> , Vent.....	5	<i>Quamoclit</i> , L.....	87
<i>strictum</i> , Vent.....	5	<i>quinque loba</i> , Desf.....	88
<i>suffruticosum</i> , Vent.....	5	<i>repanda</i> , Jacq.....	88
Ionopsis.		<i>sanguinea</i> , V.....	88
<i>satyrioides</i> , Gr. Richb.....	120	<i>setifera</i> , Poir.....	88
<i>testiculata</i> , Lindl.....	120	<i>sinuata</i> , Orteg.....	87
Ipomaea.		<i>solanifolia</i> , L.....	89
<i>acelosifolia</i> , R. S.....	88	<i>tamnifolia</i> , L.....	88
		<i>triloba</i> , L.....	87
		<i>tuba</i> , Don.....	87
		<i>tuberosa</i> , L. Mey.....	87
		<i>umbellata</i> , Mey.....	88
		<i>urbica</i> , Chois.....	88
		<i>ventricosa</i> , Chois.....	87
		Iresine.	
		<i>angustifolia</i> , Euphr.....	12
		<i>celosioïdes</i> , Sw.....	12

<i>celosioides</i> , L. Moq.....	12	Jacquinia.	
<i>diffusa</i> , Humb.....	12	<i>armillaris</i> , L.....	74
<i>clatior</i> , Rich.....	12	<i>revoluta</i> , Jacq.....	74
<i>linearis</i> , Moq.....	12	Jambosa.	
<i>vermiculatus</i> , Moq.....	11	<i>malaccensis</i> , DC.....	46
Iridées.	112	<i>purpurascens</i> , DC.....	46
Iris.		<i>vulgaris</i> , DC.....	46
<i>martinicensis</i> , L.....	112	Janipha.	
Isachne.		<i>Manihot</i> , Kth.....	6
<i>arundinacea</i> , Gr.....	104	Jasminées.....	76
<i>panicea</i> , Gr.....	104	Jasminum.	
<i>rigens</i> , Trin.....	104	<i>officinale</i> , L. Poir.....	76
Ischaemopogon.		Jatropha.	
<i>latifolius</i> , Gr.....	105	<i>curcas</i> , L.....	6
Ischaemum.		<i>elegans</i> , Kl.....	6
<i>latifolium</i> , Kth.....	105	<i>gossypifolia</i> , L.....	6
Ischnosiphon		<i>hastata</i> , Jacq.....	6
<i>Arouma</i> , Korn.....	117	<i>Manihot</i> , L.....	6
Isertia.		<i>multifida</i> , L.....	6
<i>coccinea</i> , Bartl.....	61	<i>pandurifolia</i> , And.....	6
<i>commutata</i> , Miq.....	61	Jussiaea.	
<i>Haenkeana</i> , DC.....	61	<i>angustifolia</i> , Lam.....	51
Isochilus.		<i>erecta</i> , L.....	51
<i>globosus</i> , Lendi.....	119	<i>pilosa</i> , Kth.....	51
<i>linearis</i> , R. Br.....	119	<i>suffruticosa</i> , L.....	51
Isotoma.		<i>variabilis</i> , Mey.....	51
<i>longiflora</i> , Presl.....	73	<i>hirta</i> , V.....	124
Ixora.		<i>macrocarpa</i> , Kth.....	124
<i>Americana</i> , L.....	64	Justicia.	
<i>coccinea</i> , L.....	64	<i>eustachiana</i> , Jacq.....	85
<i>ferrea</i> , Benth.....	64	<i>microphylla</i> , Ns.....	86
Jacquemontia.		<i>nitida</i> , Jacq.....	85
<i>tamnifolia</i> , Gr.....	89	<i>pector. lis</i> , Jacq.....	85
		<i>picta</i> , L.....	85
		<i>ramulosa</i> , Wicksh.....	85
		Kallstroemia.	
		<i>maxima</i> , Torret Gr.....	27

Kegelia.		<i>odorata</i> , L.	93
<i>ruderalis</i> , Schult.	69	<i>peduncularis</i> , Andrs.	93
Koelreuteria.		Laugeria.	
<i>triphylla</i> , Lam.	24	<i>coriacea</i> , V.	63
Kaempferia.		<i>lucida</i> , Sw.	63
<i>longa</i> , L.	116	<i>odorata</i> , Jacq.	63
Kyllinga.		Laurinées.	
<i>filiformis</i> , Sw.	107	Laurus.	52
<i>odorata</i> , V. Ns.	107	<i>Borbonica</i> , Hb. Bks.	53
<i>triceps</i> , Rottb.	107	<i>cinnamomum</i> , L.	52
Labiataées.		<i>concinna</i> , Sw.	53
Lablab.	91	<i>coriacea</i> , Sw.	53
<i>vulgaris</i> , Sav.	39	<i>leucoxydon</i> , Sw.	53
Lactuca.		<i>martinicensis</i> , Sub.	53
<i>intybea</i> , Jacq.	72	<i>montana</i> , Sw.	52
Lagenaria.		<i>parviflora</i> , Sw.	53
<i>vulgaris</i> , Ser.	55	<i>pendula</i> , Sw.	53
Lagerstroemia.		<i>Persea</i> , L.	52
<i>indica</i> , L.	50	<i>salicifolia</i> , Sw.	53
<i>reginae</i> , Roxb.	51	Lawsonia.	
Lagetta.		<i>alba</i> , Lam.	50
<i>linteraria</i> , Lam.	52	<i>inermis</i> , L.	50
Languncularia.		Lecythis.	
<i>racemosa</i> , Gr.	124	<i>grandiflora</i> , Aubl.	48
Landersia.		Legnotis.	
<i>pervaga</i> , Macf.	55	<i>elliptica</i> , Sw.	51
Lantana.		Légumineuses.	36
<i>aculeata</i> , L.	93	Lentibulariées.	73
<i>camara</i> , L.	93	Leochilus.	
<i>crocea</i> , L.	93	<i>cochlearis</i> , Lindl.	
<i>erecta</i> , Ait.	93	Leonurus.	
<i>involuta</i> , L.	93	<i>Sibericus</i> , L.	92
<i>lippioides</i> , H. A.	93	Leonitis.	
		<i>nepetæfolia</i> , L.	92

Lepenthes.

Loddigesiana, Gr.....	118
tridentata, Sw.	
tridentata, Lindl. Bot. Reg.	

Lepidagathis.

alopecuroides, R. Br.....	85
---------------------------	----

Lepidium.

Iberis, Descr.....	3
sativum, L.....	3
virginicum, L.....	3

Leptochloa.

virgata, P. B.....	101
--------------------	-----

Leria.

integrifolia, DC.....	72
nutans, DC.....	72

Leucas.

martinicensis, R. Br.....	92
---------------------------	----

Licania.

hypoleuca, Benth.....	45
leucosepala, Gr.....	45

Liliacées..... 110

Limnanthemum.

Humboldtianum, Gr.....	79
------------------------	----

Limnochloa.

articulata, L.....	108
mutata, Ns.....	108
plantaginea, Ns.....	108

Limodorum.

altum, Jacq.....	119
pendulum, Aubl.....	120

Linociera.

compacta, R. Br.....	76
----------------------	----

Lippia.

citriodora, Kth.....	93
geminata, Kth. var.....	93
nodiflora, Rich.....	126
reptans, Rth.....	93
stæchadifolia, Kth.....	93

Lisianthus.

exaltatus, Lam.....	78
frigidus, Sw.....	79
grandiflorus, Sw.....	79

Lithophila.

muscoïdes, Sw. var.....	12
muscoïdes, Sw. var.....	12

Lobelia.

Berteriana, Spreng.....	72
Krausii, Grah.....	72
longiflora, Jacq.....	73
percisifolia, Lam.....	72
Plumieri, Sw.....	73
stricta, L.....	72

Lobeliacées..... 72

Lonchocarpus.

latifolius, Kth.....	40
macrophyllus, Valp.....	40
oxycarpus, DC.....	40
Swartzii, DC.....	40
violaceus, Kth.....	40

Loranthacées..... 60

Loranthus.

americanus, Jacq.....	60
emarginatus, Sw.....	60
Jacquini, DC.....	60
parviflorus, Lam.....	60
Plumieri Cham et Schl.....	60
uniflorus, Jacq.....	60

Lucuma.

mammosa, Gr.....	75
------------------	----

<i>multiflora</i> , A. DC.....	75	<i>crassifolia</i> , L.....	22
<i>pauciflora</i> , DC.....	75	<i>cubensis</i> , Kth.....	23
Luffa.		<i>glabra</i> , L.....	22
<i>acutangula</i> , Roxb.....	55	<i>guadelupensis</i> , Spreng.....	22
<i>cylindrica</i> , Roem.....	55	<i>lanceolata</i> , Gr.....	22
<i>purgans</i> , Kth.....	55	<i>lucida</i> , Cavan.....	22
Lycopersicum.		<i>martinicensis</i> , Jacq.....	22
<i>cerasiforme</i> , Dun.....	82	<i>nitida</i> , Mill.....	22
<i>esculentum</i> , Mill.....	81	<i>paniculata</i> , Mill.....	22
Lygistum.		<i>platyphylla</i> , Sw.....	22
<i>spicatum</i> , Lam.....	61	<i>punicifolia</i> , L.....	22
Lythrariées.....	50	<i>spicata</i> , Cavan.....	22
Machaerina.		<i>uniflora</i> Tuss.....	22
<i>restioïdes</i> , V.....	109	<i>urens</i> , L.....	23
Maclura.		<i>urens</i> var G, Juss.....	23
<i>tinctoria</i> , Dun.....	32	Malphigiacées.....	22
Macrocnemum.		Malva.	
<i>jamaïcense</i> , L.....	62	<i>americana</i> , L. Cavan.....	13
Magnolia.		<i>americana</i> , Rich.....	13
<i>Plumieri</i> , Sw.....	1	<i>polystachya</i> , Cavan.....	13
Magnoliacées.....	1	<i>spicata</i> , L.....	13
Malachra.		Malvacées.....	12
<i>alceifolia</i> , Jacq.....	14	Malvastrum.	
<i>capitata</i> , L.....	14	<i>spicatum</i> , Gr.....	13
<i>radiata</i> , L. Valp.....	14	<i>tricuspidatum</i> As. Gray....	13
<i>rotundifolia</i> , Schrk.....	14	Mammea.	
Malanea.		<i>americana</i> , L.....	20
<i>racemosa</i> , L'herminr.....	64	<i>humilis</i> . V. var: <i>Vahlîi</i>	20
Malpighia.		<i>humilis</i> , V. var: <i>Plumieri</i> .	20
<i>altissima</i> , Jacq.....	22	Manabea.	
<i>angustifolia</i> , L.....	22	<i>laevis</i> , Aubl.....	94
<i>biflora</i> , Poir.....	22	Mangifera.	
		<i>indica</i> L.....	35
		Manihot.	
		<i>Aipi</i> , Phl.....	6
		<i>utilissima</i> , Phl.....	6

Manisuris.			
<i>granularis</i> , Sw.....	405	<i>australe</i> , L.....	69
		<i>rudérale</i> Sw.....	69
Maranta.		Melanthera.	
<i>Alhouya</i> , Jacq.....	117	<i>delloidea</i> , Rich.....	125
<i>Arouma</i> , Jacq.....	117	Melastoma.	
<i>arundinacea</i> , L.....	117	<i>coccineum</i> , Rich.....	50
<i>indica</i> , Tuss.....	117	<i>latifolium</i> Desc.....	49
<i>juncea</i> , Lam.....	117	<i>laterifolium</i> , Vahl.....	48
<i>petiolata</i> , Rudge.....	117	<i>Martinicense</i> , Presl.....	50
Marcgraavia.		Melastomacées.	48
<i>coriacea</i> , V.....	21	Melia.	
<i>spiciflora</i> , Rich.....	21	<i>sempervirens</i> , Sw.....	25
<i>Trinitatis</i> , Presl.....	21	Méliacées.	
<i>umbellata</i> , L.....	21	Melicocca.	25
Marcgraaviacées.	21	<i>bijuga</i> , L.....	25
Marica.		<i>paniculata</i> , Juss.....	25
<i>plicata</i> , Curt.....	112	Melocactus.	
Marila.		<i>communis</i> . DC.....	57
<i>racemosa</i> , Sw.....	21	Melochia.	
Mariscus.		<i>frutescens</i> , Jacq.....	17
<i>capillaris</i> , V.....	107	<i>nodiflora</i> , Sw.....	17
<i>coriaceus</i> , Meg.....	107	<i>pyramidata</i> , L.....	17
<i>filiformis</i> , Kth.....	107	<i>tomentosa</i> , L.....	17
Marsdenia.		Melothria.	
<i>elliptica</i> , Descr.....	78	<i>pervaga</i> , Gr.....	55
Mastigoscleria.		Menispermées.	2
<i>reflexa</i> , Ns.....	109	Menyanthes.	
Matricaria.		<i>indica</i> , Aubl.....	79
<i>prostata</i> , Sw.....	71	Metastelma.	
Maxillaria.		<i>Paralias</i> , Decs.....	77
<i>palmifolia</i> , Lindl.....		<i>parviflorum</i> , R. Br.....	77
Melampodium		Mespilus.	
<i>americanum</i> , L.....	69	<i>Japonicus</i> , Thunb.....	46

Miconia.			Mollugo.		
<i>holosericea</i> , DC.....	49		<i>bellidifolia</i> , Ser.....	9	
<i>imptiolaris</i> , Don.....	49		<i>nudicaulis</i> , Lam.....	9	
<i>laevigata</i> , DC.....	49		<i>verticillata</i> , L.....	9	
<i>prasina</i> , DC.....	49				
Micromeria.			Mormodica.		
<i>obovata</i> , Benth.....	92		<i>Charantia</i> , L. var.....		
			<i>pseudo balsamina</i>	54	
			<i>operculata</i> , L.....	54	
Microtea.			Monocotylédonées.....		95
<i>debilis</i> , Sw.....	10		Monstera.		
			<i>Adansonii</i> , Schtt.....	96	
Mikania.			<i>pertusa</i> , Gr.....	96	
<i>Badiéri</i> , DC.....	68				
<i>hastata</i> , W.....	68		Montrichardia.		
<i>latifolia</i> , Sw.....	68		<i>arborescens</i> , Schtt.....	96	
Milium.			Moraea.		
<i>compressum</i> , Sw.....	102		<i>plicata</i> , Sw.....	112	
<i>digitatum</i> , Sw.....					
Mimosa.			Moringa.		
<i>fagifolia</i> , Jacq.....	44		<i>pterygosperma</i> , Gr.....	4	
<i>Farnesiana</i> , L.....	44				
<i>glauca</i> , L.....	43		Morinda.		
<i>Inga</i> , L.....	44		<i>citrifolia</i> , L.....	66	
<i>Laurina</i> , Sw.....	44		<i>macrophylla</i> , Desf.....	66	
<i>plena</i> , L.....	43				
<i>putica</i> , L.....	43		Morisonia.		
<i>purpurea</i> , L.....	44		<i>americana</i> , L.....	5	
<i>salinarum</i> , V.....	44				
<i>scandens</i> , L.....	43		Moronobea.		
<i>unguis cati</i> , L.....	44		<i>coccinea</i> , Aubl.....	20	
<i>virgata</i> , L.....					
Mimusops.			Morus.		
<i>dissecta</i> , R Br.....	75		<i>tinctoria</i> , L.....	32	
<i>Sieberi</i> , DC.....	75				
Mirabilis.			Mougeotia.		
<i>dichotoma</i> , L.....	12		<i>nodiflora</i> , Kth.....	17	
<i>Jalappa</i> , L.....	42				
			Mouriria.		
			<i>myrtilloides</i> , Poir.....	48	
			Moutouchia.		
			<i>suberosa</i> , Aubl.....	40	

Mucuna.		<i>moschata</i> , Thunb.....	2
<i>altissima</i> , DC.....	39	<i>surinamensis</i> , Rob.....	2
<i>pruriens</i> , DC.....	39		
<i>urens</i> , DC.....	39	Myrodia.	
		<i>turbinata</i> , Sw.....	16
Mutingia.			
<i>calabura</i> , L.....	18	Myrsine.	
Muraya.		<i>Berterii</i> , DC.....	73
<i>exotica</i> , L.....	27	<i>coriacea</i> , Stieb.....	73
		<i>floridana</i> , DC.....	73
Musa.		<i>laeta</i> , DC.....	73
<i>Cavendishii</i> , Lam.....	115	<i>salicifolia</i> , DC.....	73
<i>coccinea</i> , And.....	115	<i>trinitatis</i> , DC.....	73
<i>paradisiaca</i> , L.....	115		
<i>regia</i> , L.....	115	Myrsinées.	
<i>rosacea</i> , Jacq.....	115	Myrtacées	73
<i>sapientium</i> , L.....	115	Myrtus	46
<i>textilis</i> , L.....	115	<i>buxifolia</i> , Sw.....	47
		<i>coriacea</i> , DC.....	46
Musacées.		<i>cotonifolia</i> , Poir.,.....	46
		<i>crenulata</i> , Sw.....	
Myginda.		<i>ligustrina</i> , Sw.....	
<i>latifolia</i> , Sw.....	30	<i>pallens</i> , V.....	
<i>latifolia</i> , Gr. Pl. Carib.....	30	<i>monticola</i> , Sw.....	
<i>pallens</i> , Sm.....	30		
<i>Rhcoma</i> , Sw.....	30	Naiadées.	
<i>uraroga</i> , Rich.....	30	Nasturtium	93
<i>uraroga</i> , Tuss.....	30	<i>officinale</i> , R. Br.....	3
Myoporinées.	94	Nectandra.	
		<i>concinna</i> , Ns.....	53
Myrcia.		<i>coriacea</i> , Gr.....	53
<i>Balbisiana</i> , DC.....	47	<i>sanguinea</i> , Ratb.....	53
<i>coriacea</i> , DC. var.....	46		
<i>cotonifolia</i> , Poir.....	46	Negretia.	
<i>Duchassaingniana</i> , Berg....	47	<i>urens</i> , Tuss.....	39
<i>pimentoides</i> , DC.....	47		
<i>sororia</i> , DC.....	46	Neottia.	
<i>splendens</i> , DC.....	46	<i>adnata</i> , Sw.....	121
		<i>speciosa</i> , Jacq.....	121
Myristica.		<i>tortilis</i> , Jacq.....	121
<i>fatua</i> , Sw.....	2		
<i>fragrans</i> , Houtt.....	2	Nephelium.	
		<i>Litchi</i> , L.....	25

Nepeta.

pectinata, L..... 93

Neptunia.

plena, Benth..... 43
surinamensis, Steud..... 43

Nerium.

oleander, L..... 77

Neurolaena.

lobata, R. Br..... 71

Nicholsonia.

triflora, Gr..... 37

Nicotiana.

tabacum, L..... 81

Nidularium.

Karatas, L..... 113

Nonatella.

officinalis, Aubl..... 125

Nyctaginées.....

12

Nymphaea.

alba, Lun..... 2
ampla, D C..... 2
lotus, Lun..... 2
Rudgeana, var: B..... 2

Nymphéacées.....

2

Ochnéacées.....

20

Ochroma.

lagopus, Sw..... 16

Ochroxylum.

punctatum, Schr..... 28

Ocimum.

Basilicum, L..... 91
frutescens, Sieb..... 91
micranthum, W..... 91

Octomeria.

graminifolia, R. Br..... 118

Oenothera.

octovalvis, Jacq..... 51

Ogiera.

ruderalis, Gr..... 69
triplinervis A leiocarpa Cass. 69

Olacinées.....

68

Oldenlendia.

corymbosa, L..... 62
serpyllloides, L..... 62

Oléinées.....

76

Olyra.

latifolia, L..... 101
paniculata, Sw..... 101

Omphalea.

cordata, Sw..... 8
diandra, L..... 8

Onagrariées.....

51

Oncidium.

altissimum, Sw..... 120
amphiatum, Sw..... 120
Cebolleta, Sw..... 120
Lemonianum, Lindl..... 120
tetrapetulum, W..... 120

Ophryoscleria.

mitis, Ns..... 109

Opuntia.		<i>corniculata</i> , L.....	27
<i>curassavica</i> , Mill.....	58	<i>hedysaroides</i> , Zucc.....	27
<i>coccinellifera</i> , Mill.....	58	<i>Martiana</i> Zucc.....	27
<i>Ficus indica</i> , Mill.....	58	<i>sepium</i> , St Hil.....	27
<i>spinosissima</i> , Mill.....	58	<i>stricta</i> , Sw.....	27
<i>Tuna</i> , Mill.....	58		
Orchidées.....	117	Pachira.	
Orchis.		<i>aqualica</i> , Aubl.....	16
<i>plantaginea</i> , Sw.....	121	<i>grandiflora</i> , Tuss.....	16
<i>setacea</i> , Jacq.....	122	<i>ixsignis</i> , L.....	16
<i>monorrhiza</i> , Sw.....	122	Pachyrrhizus.	
Oreodaphne.		<i>angulatus</i> , Rich.....	38
<i>cernua</i> , Ns.....	53	Pachystachys.	
<i>coriacea</i> , Ns.....	53	<i>asperula</i> , Ns.....	85
<i>exaltata</i> , Ns.....	53	<i>coccinea</i> , Ns.....	85
<i>leucoxydon</i> , Gr.....	53	<i>latis</i> , Ns.....	85
<i>parviflora</i> , Ns.....	53	Palicourea.	
<i>parviflora</i> , Gr.....	53	<i>aurantiaca</i> , Mey.....	65
Oreodaxa.		<i>crocea</i> , DC.....	65
<i>oleracea</i> , Mart.....	98	<i>crocea</i> , Mey. Esseq.....	65
Ormosia.		Palmées.....	59
<i>dasycarpa</i> , Jacks.....	40	Panax.	
Ornithidium.		<i>artenuatum</i> , Sw.....	
<i>coccineum</i> , Salisb.....	119	Pancratium.	
Oryza.		<i>caribaeum</i> , D.....	110
<i>latifolia</i> , Desc.....	101	<i>declinatum</i> , Jacq.....	110
<i>sativa</i> , L.....	101	Pandanées.....	
Osbeckia.		Pandanus.	
<i>ornata</i> , Sw.....	50	<i>odoratissimus</i> , Jacq.....	98
Ossaea.		<i>utilis</i> , Berg.....	98
<i>laterifolia</i> , DC.....	50	Panicum.	
Oxalidées.	27	<i>affine</i> , Ns.....	103
Oxalis.		<i>agglutinans</i> , Kth.....	103
<i>Barrelieri</i> , Jacq.....	27	<i>amplexicaule</i> , Rudg.....	104
		<i>angustifolium</i> , Pl. Spreng..	103

arbusculum, Siebr.....	104
arundinaceum, Sw.....	104
bambusoides, Ham.....	103
barbinode, Trin.....	103
brevisfolium, L.....	104
colonum, L.....	103
<i>Crus galli</i> , L.....	103
Daltoni, Parlat.....	103
dactylon, L.....	102
diandrum, Kth.....	103
diffusum, Sw.....	103
distichum, Lam.....	103
divaricatum, L.....	103
divaricatum, Presl.....	103
Duchassaingii, Steud.....	105
echinatum, V.....	103
fasciculatum, Pl. Carib.....	103
fusum, Sw.....	103
glaucum, L.....	104
guadelupense, Steud.....	103
hirsutum, W.....	103
horizontale, Mey.....	102
jumentorum, Pers.....	103
lanatum, Sw.....	103
latifolium, var : Trin.....	103
latifolium, var : L.....	183
laxum, Sw.....	103
leucophlaeum, Kth.....	105
maximum, Jacq.....	103
molle, Sw.....	103
Myurus, Sw.....	104
pallens, Sw.....	103
paludicola, Steud.....	103
parpaloides, Pers.....	103
pseudocolonum, Rth.....	103
rigens, Sw.....	104
sabulicolum, Ns.....	103
setigerum, Mey.....	
<i>Sloanei</i> , L.....	103
tenuiculmum, Mey.....	103
trichoides Sw.....	104
truncatum, Trin.....	103
Papaveracées	3
Papayacées	55

Parietaria.	
microphylla, Liebm.....	32
Paritium.	
tiliaceum, A. Juss. St.Hil...	15
Parkinsonia.	
aculeata, L.....	44
Parthenium.	
<i>Hysterophorus</i> , L.....	69
Paspalum.	
<i>ciliatum</i> , Lam.....	102
caespitosum, Flüg.....	102
conjugatum, Berg.....	102
decumbens, Sw.....	102
dissectum, Sw.....	102
distichum, Sw.....	102
filiforme, Sw.....	102
glabrum, Poir.....	102
ischnocaulon, Trin.....	102
longissimum, Hochst.....	102
marginatum, Kth.....	102
milioides, Poir.....	102
paniculatum, L.....	102
polystachyon, Salzmann.....	102
protensum, Pl. Sprng.....	102
punctatum, Trin.....	102
strictum, Pers.....	102
Swartzianum, Flüg.....	102
virgatum, L.....	102
Passiflora.	
biflora, Lam.....	56
capsularis, L. ex. Plum...	56
erubescens, Macf.....	56
fœtida, L.....	56
gossypifolia, Desv.....	56
hederacea, Cavan.....	56
hemicycla, Mey.....	56
hibiscifolia, Lam.....	56
hirsuta, L.....	56
laurifolia, L.....	56

<i>lutea, jamaicensis, L.....</i>	56	<i>Linnei, Benth.....</i>	41
<i>maliformis, L.....</i>	56	Pennisetum.	
<i>murucuya, L.....</i>	56	<i>Richardi et purpurascens, Kth.</i>	104
<i>Murucuya ocellata, Pers....</i>	56	<i>setosum, Rich.....</i>	104
<i>ornata, Kth.....</i>	56	Pentaraphia.	
<i>pallida, L.....</i>	56	<i>longiflora, Lindl.....</i>	86
<i>quadriangularis, L.....</i>	56	Peperomia.	
<i>rotundifolia, L. var : B....</i>	56	<i>amplexicaulis, Dietr. et Miq.</i>	34
<i>rubra, L.....</i>	56	<i>amplexicaulis, var : magno-</i>	
<i>serrata, L.....</i>	56	<i>lifolia, Dietr.....</i>	34
<i>suberosa, L.....</i>	56	<i>distachya, Dietr.....</i>	34
Passiflorées.....	56	<i>fimbriata, Miq.....</i>	33
Paullinia.		<i>glabella, Dietr.....</i>	34
<i>barbadensis, Jacq.....</i>	24	<i>nigropunctata, Miq.....</i>	33
<i>caribaea, Jacq.....</i>	24	<i>obtusifolia, Dietr.....</i>	33
<i>curassavica, Gr. Pl. Carib..</i>	24	<i>ovalifolia, Hook.....</i>	33
Pavonia.		<i>pellucida, Kth.....</i>	33
<i>corymbosa, W.....</i>	15	<i>rotundifolia, Kth.....</i>	33
<i>racemosa, Sw.....</i>	15	<i>trifolia, Dietr.....</i>	33
<i>spicata, Cavan.....</i>	15	Persea.	
<i>spinifex, Cavan.....</i>	15	<i>gratissima, Gr.....</i>	52
Pectis.		Petaloma.	
<i>anceps, Less.....</i>	71	<i>myrtilloides, Sw.....</i>	48
<i>ciliaris, L.....</i>	71	Petiveria.	
<i>costata, Sw.....</i>	71	<i>alliacea, L.....</i>	10
<i>humifusa, Sw.....</i>	71	Petrea.	
<i>linifolia, L.....</i>	71	<i>rotubilis, Jacq.....</i>	93
<i>prostata, Sieb.....</i>	71	Pharbitis.	
<i>punctata, Jacq.....</i>	71	<i>hederacea, Chois.....</i>	88
<i>Sieberi, Less.....</i>	71	<i>hispida, Chois.....</i>	88
Pedilanthus.		<i>Nil, Rich.....</i>	88
<i>tithymaloides, Pott.....</i>	8	Pharus.	
Peirescia.		<i>glaber, Kth.....</i>	101
<i>aculeata, Milb.....</i>	58	<i>lanceifolius, Ham.....</i>	101
Pelexia.			
<i>spiranthoides, Lindl.....</i>	121		
Peltophorum.			

<i>lapsalacens</i> , Lam.....	101
<i>latifolius</i> , Tri. non L.....	101

Phaseolus.

<i>adenanthus</i> , Mey.....	39
<i>amoenus</i> , Maef.....	39
<i>cipundatus</i> , Jacq.....	39
<i>compressus</i> , DC et <i>dumosus</i> Maef.....	39
<i>gonospermus</i> , Sav.....	39
<i>inamoenus</i> , Maef.....	39
<i>lathyroides</i> , L.....	39
<i>lanatus</i> , L.....	39
<i>nanus</i> , L.....	39
<i>rostratus</i> , Valp.....	39
<i>saccharatus</i> , Maef.....	39
<i>vulgaris</i> , L.....	39
<i>semirectus</i> , L.....	39

Philodendron.

<i>dispor</i> , Schtt.....	97
<i>hederaceum</i> , Kth.....	97
<i>lingulatum</i> , Schtt.....	97

Philoscerus.

<i>vermiculatus</i> , R Br... ..	11
----------------------------------	----

Phlomis.

<i>nepetogefolia</i> , L.....	92
-------------------------------	----

Phoebe.

<i>membranacea</i> , Maef.....	53
<i>montana</i> , Gr.....	52

Phoenix.

<i>daetyliifera</i> , L.....	99
------------------------------	----

Pholacilia.

<i>diversifolia</i> , G.....	25
------------------------------	----

Phoradendron.

<i>latifolium</i> , Gr.....	60
<i>myrtilloides</i> , Gr.....	60

Phragmites.

<i>martinicensis</i> , Tr.....	100
--------------------------------	-----

Phyllanthus.

<i>fulcatus</i> , Sw.....	6
<i>longifolius</i> , Jacq.....	6
<i>mimosoides</i> , Sw.....	6
<i>Niruri</i> , L.....	6
<i>urinaria</i> , L.....	6

Physalis.

<i>angulata</i> , L.....	81
<i>barbadensis</i> , Jacq.....	81
<i>capsicifolia</i> , Dun.....	81
<i>foetens</i> , Poir.....	81
<i>hirsuta</i> , Dun.....	81
<i>Linkiana</i> , Ns.....	81
<i>pubescens</i> , L.....	81

Physurus.

<i>elatior</i> , Gr. Rehb.....	121
<i>planajineus</i> , Lindl.....	121
<i>Sagraeanus</i> , Rich.....	121

Phytolacca.

<i>decandra</i> , Deser.....	10
<i>octandra</i> , L.....	10

Phytolaccées..... 10

Picraena.

<i>excelsa</i> , Lindl.....	29
-----------------------------	----

Picramnia.

<i>micrantha</i> , Tul.....	29
<i>pentandra</i> , Sw.....	29

Pilea.

<i>corymbosa</i> , Bl.....	32
<i>elegans</i> , Wedd.....	32
<i>diffusa</i> , Wedd.....	32
<i>Goudotiana</i> , Wedd.....	32
<i>hederacea</i> , Wedd.....	123
<i>microphylla</i> Liebin.....	32
<i>nummularifolia</i> , Gr.....	32
<i>repens</i> , Wedd.....	32

Pimenta.

<i>aeris</i> , W. var: A.....	47
<i>aeris</i> , W. var: B.....	47

Pimpinella.

<i>anisum</i> , L.....	59
------------------------	----

Piper.

<i>amplexicaule</i> , Dutr.....	34
<i>Pette</i> , L.....	34
<i>Brechmeyerii</i> , Meq.....	34
<i>decumanum</i> , W.....	34
<i>discolor</i> , Deser.....	34
<i>ditaetium</i> , L.....	34
<i>magnoliifolium</i> , Jacq.....	34
<i>obtusifolium</i> , L.....	33
<i>peltatum</i> , L.....	34
<i>placidum</i> , L.....	33
<i>rotundifolium</i> , L.....	33

Piperacées..... 33

Piriqueta.

<i>cistoides</i> , Gr.....	57
<i>jonioide</i> , Rich.....	57

Piscidia.

<i>carthaginensis</i> , L.....	40
<i>erythrina</i> , L.....	40

Pisonia.

<i>aculacta</i> , L.....	13
--------------------------	----

<i>discolor</i> , Spreng.....	13
<i>nigricans</i> , Sw.....	13
<i>obtusata</i> , Sw.....	13
<i>subordata</i> , Sw.....	13

Pistia.

<i>occidentalis</i> , Bl.....	97
<i>stratiotes</i> , Jacq.....	97

Pitcairnia.

<i>bracteata</i> , Sw.....	113
<i>bromeliifolia</i> , L'herit.....	113
<i>latifolia</i> , Red.....	113
<i>sulfurea</i> , Andr.....	113

Pithecolobium.

<i>Prongniartii</i> , Valp.....	44
<i>mieradenium</i> , Benth.....	44
<i>unguicati</i> , Benth.....	44

Pitchecothenium.

<i>Aubletii</i> , Splitg.....	84
-------------------------------	----

Plantaginées..... 73

Plantago.

<i>virginica</i> , L.....	73
---------------------------	----

Pleurothallis.

<i>ruscifolia</i> , R. Br.....	118
--------------------------------	-----

Pluchea.

<i>glabrata</i> , DC.....	69
<i>odorata</i> , Cavan.....	68
<i>purpurascens</i> , DC.....	69

Plumbaginées..... 73

Plumbago.

<i>scandens</i> , L.....	73
--------------------------	----

Plumieria.

<i>alba</i> , L.....	77
<i>rubra</i> , L.....	77

Poa.		Portesia.	
capillaris, Sw.....	100	ovata, Cav.....	26
ciliaris, L.K.....	100	Portulaca.	
elegans, Poir.....	100	halimoides, L.....	10
eragrostis, L.....	100	oleracea, L.....	10
proliera, Sw.....	100	pilosa, L.....	10
Pedocarpus.		triangularis, Jacq.....	9
salicifolius, Karst.....	95	Posoqueria.	
Pogostemon.		longiflora, Aubl.....	125
Patchouly, Endl.....	91	Potomorphe.	
Poinciana.		peltata, Miq.....	34
pulcherrima, L.....	41	Pothos.	
Poinsettia.		grandifolia, Jacq.....	96
pulcherrima, Grah.....	9	macrophylla, Sw.....	96
Polanisia.		patmata, L.....	96
viscosa, DC.....	4	Prescotia.	
Polyboea.		stachyoides, Lindl.....	121
corensis, Kl.....	7	Prinos.	
Polygala.		montanus, Sw.....	30
modesta, Miq.....	5	Nitidus V ?	30
paniculata, L.....	5	siderosecyloides, Sw.....	30
Polygaleei.....	5	Prionoplectus.	
Polygoneei.....	32	cristatus, Oesrt.....	86
Polygonum.		Priva.	
acre, Kth.....	33	echinata; Juss.....	92
glabrum, W. var:.....	33	Proekia.	
Pontédériacées.	113	serrata, Sw.....	5
Pontederia.		Prunus.	
reniformis, Sw.....	113	occidentalis, Sw.....	45
limosa, Sw.....	113	sphaerocarpa, Sw.....	45
Porophyllum.		Psidium.	
ruderaie, Lass.....	71	cordatum; Sims.....	43
		guava, Raddi.....	47
		pomiferum, L.....	47

Psychotria.

<i>axillaris</i> , W.....	64
<i>chimeroides</i> , DC.....	65
<i>citrifolia</i> , Sw.....	64
<i>corymbosa</i> , Sw.....	65
<i>crassa</i> , Benth.....	65
<i>crecea</i> , DC.....	65
<i>floribunda</i> , Kth.....	65
<i>glabrata</i> , Sw.....	65
<i>herbacea</i> , L.....	65
<i>horizontalis</i> , Sw.....	65
<i>lucrifolia</i> , Sw.....	65
<i>Megalosperma</i> , V.....	65
<i>pusillica</i> , Sw.....	65
<i>pubescens</i> , Sw.....	65
<i>scribriuseula</i> , Bartl.....	65
<i>invulnerata</i> , Sw.....	125

Pterocarpus.

<i>Draco</i> , L.....	40
<i>ecastaphyllum</i> , L.....	40
<i>suberosus</i> , Pers.....	40

Pterocaulon.

<i>alopcuroides</i> , DC.....	69
<i>virgetum</i> , DC.....	69

Punicea.

<i>granatum</i> , L.....	48
--------------------------	----

Quamoclit.

<i>coccinea</i> , Mich.....	88
<i>hederifolia</i> , Chois.....	88
<i>solanifolia</i> , Sprng.....	89
<i>vulgaris</i> , Chois.....	87

Quassia.

<i>amara</i> , L. fil.....	28
<i>excelsa</i> , Sw.....	29

Quisqualis.

<i>indica</i> , L.....	51
------------------------	----

Rajania.

<i>angustifolia</i> , Sw.....	112
-------------------------------	-----

Randia.

<i>aculeata</i> , L. var: A.....	61
<i>latifolia</i> , Lam.....	61
<i>nitida</i> , L.....	61

Ranunculacées..... 1

Ravenala.

<i>madagascariensis</i> , L.....	115
----------------------------------	-----

Rauwolfia.

<i>canescens</i> , L.....	76
<i>Lamarckii</i> , DC.....	76
<i>lanceolata</i> Pl. Carib.....	76
<i>nitida</i> , L.....	76
<i>tomentosa</i> , Jacq.....	76

Remirea

<i>diffusa</i> , Sieb.....	100
<i>maritima</i> , Aubl.....	107

Renealmia

<i>bracteosa</i> , Gr.....	116
<i>occidentalis</i> , Gr.....	116
<i>racemosa</i> , Rusc.....	116

Rhabdadenia.

<i>biflora</i> ; J. Mull.....	77
-------------------------------	----

Rhacoma.

<i>Crossopetalum</i> , L.....	30
-------------------------------	----

Rhamnées..... 18

Rhamnus.

<i>colubrinus</i> , L.....	19
<i>ellipticus</i> , Sw.....	19
<i>ferrens</i> , V.....	18
<i>iguaneus</i> , L.....	30

Rheedia.

<i>lateriflora</i> , L.....	20
-----------------------------	----

Rhizophora.

<i>Mangle</i> , L.....	51
<i>racemosa</i> , Mey.....	51

Rhizophorées. 51

Rhynchosia.

caribaea, DC..... 38
latifolia, Nistl..... 38
minima, DC..... 38
pharacoloïdes, DC..... 33
punctata, DC..... 38
reticulata, DC..... 38

Rhynchospora.

aurca, V..... 109
aurca, var..... 109
cyperoides, Mart..... 109
florida, Dietr..... 109
micrantha, V..... 109
polyphylla, V..... 109
pusilla, Gr..... 109
sparsa, Sieb..... 109
stellata, Gr..... 109
Sorinamensis, Ns..... 109
Vahlana, Gr..... 109

Ricinus.

communis, L..... 7
inermis, Jacq..... 7

Riedleya.

Berteriana, DC..... 17

Rivea.

tilifolia, Choir..... 87

Rivina.

humilis, L..... 10
lacvis, L. var: *pubescens*... 10
octandra, L..... 10
purpurascens, Schrd..... 10

Robinia.

sepium, Sw..... 40
sepium, Sieb..... 40
violacea, Jacq..... 40

Rocheportia.

cuneata, Sw..... 90
ovata, Sw..... 90

Rodriguezia.

cochlearis, Lindl..... 120

Rolandra.

argentea, Rottb..... 67

Ronabea.

latifolia, Aubl..... 64

Rondeletia.

laurifolia, Sw..... 62
laevigata, Ait..... 62

Rosacées 45

Rottboellia.

dimidiata, Sw..... 103
stolonifera, Poir..... 103

Rubia.

hypocarpia, DC..... 66
guadelupensis, Spr..... 66

Rubiacées 61

Rubus.

jamaicensis, Sw..... 61
rosifolius, Sm..... 45

Rudgea.

caribaea ; Benth..... 64

Ruellia.

alopeuroïdea, V..... 85
angustifolia, Sw..... 85
geminiiflora, Kth. var:.... 84
tuberosa, L..... 85

Rumex.

acetosa, L..... 33

Ruppia.		Sarcostemma.	
<i>brevipes</i> , Bert.....	95	<i>Brownii</i> , Mey.....	78
<i>didyma</i> , Sw....	95	Satureja.	
<i>maritima</i> , L.....	95	<i>viminea</i> , L.....	92
Rutacées.....	28	Satyrion.	
Ruyschia.		<i>plantagireum</i> , L.....	121
<i>clusiifolia</i> , Jacq.	21	Sauvagesia.	
Saccharum.		<i>erecta</i> , L.....	21
<i>bicorne</i> , Gr.....	105	Sauvagesiées.....	21
<i>candatum</i> , Mey.....	106	Saxisragées.....	58
<i>contractum</i> , Poit.....	106	Scaevola.	
<i>dubium</i> , Kth.....	106	<i>Plumieri</i> , L.....	73
<i>officinatum</i> , L.....	106	<i>Thunbergii</i> , Lekl.....	73
<i>Tahitense</i>	106	Schaefferia.	
<i>violaceum</i> , Tuss.....	106	<i>completa</i> , Sw.....	30
Sagotia.		<i>frutescens</i> , Jacq.....	30
<i>triflora</i> , Valp.....	37	Schizachyrium.	
Sagraea.		<i>condensatum</i> , Ns.....	105
<i>guadelupensis</i> , DC.....	49	Schizolepis.	
Salvia.		<i>latifolia</i> , Ns.....	109
<i>cecinaea</i> , L.....	92	Schlegelia.	
<i>dominica</i> , Sw.....	92	<i>violacea</i> , Gr.....	83
<i>occidentalis</i> , Sw.....	92	Schmidelia.	
<i>serotina</i> , L.....	92	<i>occidentalis</i> , Sw.....	24
Sambucus.		Schnella.	
<i>nigra</i> , L.....	60	<i>splendens</i> , Benth.....	43
Sapindacées.....	23	Schoenus.	
Sapindus.		<i>Cladium</i> , Sw.....	108
<i>Saponaria</i> , L.....	24	<i>cyperoides</i> , Sw.....	109
Sapium.		<i>gracilis</i> , Sw.....	109
<i>cureuparium</i> , Jacq.....	8	<i>longirostri</i> , Sieb.....	109
Sapota.		<i>polycephalus</i> , Pers.....	109
<i>Achras</i> , Mill.....	74	<i>polyphyllus</i>	109
Sapotacées.....	74		

<i>pusillus</i> , Sw.....	109	Scrophularinées	79
<i>stellatus</i> , Lam.....	109	Scutellaria .	
<i>sivrinamensis</i> , Rothb.....	109	<i>parascens</i> , Sw.....	92
Schoepfia .		Sechium .	
<i>americana</i> , W....	60	<i>edule</i> , Sw.....	54
<i>arborescens</i> , R. S.....	60	Senecio .	
Schradera .		<i>hieracifolius</i> , L.....	71
<i>cephalotes</i> , V.....	61	<i>lucidus</i> , DC.....	72
Sciadophyllum .		Serjania .	
<i>capitatum</i> , Gr.....	59	<i>Equestris</i> , Maef.....	24
<i>Jacquinii</i> , Gr.....	59	<i>lucida</i> , Schum.....	24
Scirpus .		<i>Ossana</i> , DC.....	24
<i>amentaceus</i> , Gr.....	108	<i>paniculata</i> , Kth.....	24
<i>brizoides</i> , L.....	108	Serjania .	
<i>capitatus</i> , L.....	108	<i>sinuata</i> , Schum.....	24
<i>caribaeus</i> , Pl. Carib.....	108	<i>triternata</i> , W.....	24
<i>ferrugineus</i> , L.....	108	Sesamum .	
<i>maculosus</i> , V.....	108	<i>indicum</i> , L.....	86
<i>mutatus</i> , L.....	108	<i>orientale</i> , L.....	86
<i>nodulosus</i> , Rth.....	108	Sesbania .	
<i>occatus</i> , Gr.....	108	<i>occidentalis</i> , Gr. Pl. Larib..	36
<i>plantagineus</i> , L.....	108	<i>occidentalis</i> , Pers.....	36
<i>retroflexus</i> , Poir.....	108	<i>sericca</i> , DC.....	36
<i>spadicens</i> , L.....	108	Sesuvium .	
Scitaminées	79	<i>portulacastrum</i> , L.....	10
Scleria .		Setaria .	
<i>communis</i> , Kth.....	109	<i>glauca</i> , P. Fr.....	104
<i>filiformis</i> , Berg, Sw.....	110	<i>macrostachya</i> , Kth.....	104
<i>flagellum</i> , Sw.....	109	Sicyos .	
<i>latifolia</i> , Sw.....	109	<i>angulatus</i> , L.....	54
<i>mitis</i> , Sw.....	109	<i>edulis</i> , Jacq.....	54
<i>pratensis</i> , Lindl.....	109	Sida .	
<i>purpurea</i> , Poir.....	110	<i>alba</i> , Cavan.,,.....	14
<i>reflexa</i> , Kth.....	109		
<i>hortella</i> , Sw.....	126		
<i>distans</i> , Poir.....	126		
Scoparia .			
<i>dulcis</i> , L.....	79		

<i>acuta</i> , Burm.....	13	Sipanea.	
<i>althaeifolia</i> , Sw.....	14	<i>dichotoma</i> , Kth.....	62
<i>arguta</i> , Sw.....	14	<i>pratensis</i> , Aubl.....	62
<i>carpiifolia</i> , Sw.....	13	Siphocampylus.	
<i>ciliaris</i> , L.....	13	<i>Berterianus</i> , G. Don.....	72
<i>cordifolia</i> , L.....	14	Sisymbrium	
<i>foetida</i> , Cavan.....	14	<i>officinale</i> , Scop.....	3
<i>involverata</i> , Rich.....	13	Sisyrinchium.	
<i>jamaicensis</i> , L.....	14	<i>latifolium</i> , Ait.....	112
<i>retrofracta</i> , DC.....	14	Skiophila.	
<i>retusa</i> , Cavan.....	14	<i>mellitifolia</i> , Hanst.....	86
<i>rhombifolia</i> , L.....	14	Slevogtia.	
<i>spicata</i> , Cavan.....	14	<i>occidentalis</i> , Gr.....	78
<i>spinesa</i> , L.....	14	Sloanea.	
<i>ulmifolia</i> , Cavan.....	14	<i>Aubletii</i> , Sw.....	18
<i>uens</i> , L.....	14	<i>jamaicensis</i> , Hook.....	18
<i>verticillata</i>	14	<i>Massoni</i> , Sw.....	18
Siderodendron.		<i>sinemariensis</i> , Aubl.....	18
<i>triflorum</i> , V.....	64	Smilacées	111
Sideroxylon.		Smilax.	
<i>cuneatum</i> , DC.....	75	<i>Bulbiriana</i> , Planch.....	111
<i>mastichodendron</i> , Jacq.....	75	<i>cuspidata</i> , Porv.....	111
<i>pallidum</i> , Spreng.....	75	<i>macrophylla</i> , W.....	111
Siegesbeckia.		<i>pseudochina</i> , L. Bert.....	111
<i>florescens</i> , Sieb.....	69	Solanées	82
Silphium.		Solanum.	
<i>trilobatum</i> , L. W.....	70	<i>asperum</i> , V.....	82
Simaruba.		<i>caribæum</i> , Dun.....	82
<i>ameora</i> , Aubl.....	29	<i>chenopodioides</i> , Desr.....	82
<i>excelsa</i> , DC.....	29	<i>esculentum</i> , Neck.....	82
<i>officinalis</i> , DC.....	29	<i>erythrocarpum</i> , Mey.....	82
<i>medicinalis</i> , Macf.....	28	<i>ferrugineum</i> , Jacq.....	82
<i>glauca</i> , DC.....	28	<i>hybridum</i> , Dun.....	83
<i>officinalis</i> , Macf.....	28	<i>igneum</i> , L.....	82
Sinapis.		<i>inclusum</i> , Gr.....	83
<i>brassicata</i> , L.....	3	<i>insanum</i> , L.....	82
<i>nigra</i> , Deser.....	3		

<i>mammosum</i> , L.....	82
<i>melongena</i> , L.....	82
<i>micracanthos</i> , Lam.....	83
<i>nodiflorum</i> , Jacq.....	82
<i>nudum</i> , Kth. Dun.....	82
<i>obsciorum</i> , Sieb.....	83
<i>pectinatum</i> , Dun.....	82
<i>racemosum</i> , Jacq.....	82
<i>radula</i> , V.....	82
<i>scabrum</i> , V.....	83
<i>Seaforthianum</i> , Andr.....	82
<i>tomentosum</i> , H ^t	83
<i>torum</i> , Sw.....	82
<i>triste</i> , Jacq.....	82
<i>tuberosum</i> , L.....	82
<i>venustum</i> , Kth.....	82
<i>volubile</i> , Sw.....	83

Sonchus.

<i>asper</i> , W.....	72
<i>oleraceus</i> , L.....	72

Sophora.

<i>havanensis</i> , Jacq.....	40
<i>monosperma</i> , Sw.....	40
<i>tomentosa</i> , Benth.....	40

Sorghum.

<i>Dora</i> , Gr.....	105
<i>saccharatum</i> , Pers.....	105
<i>vulgare</i> , Pers.....	105

Sparganophorus.

<i>Vaillantii</i> , Gr.....	67
-----------------------------	----

Spermacoce.

<i>hoita</i> , Sw.....	66
<i>laevis</i> , Gr.....	66
<i>longifolia</i> , Bartl.....	66
<i>tenuior</i> , Lam.....	66

Spigelia.

<i>anthelmia</i> , L.....	62
---------------------------	----

Spilanthes.

<i>oleracea</i> , Jacq.....	70
<i>Salzmanni</i> , DC.....	70
<i>tenella et debilis</i> , Kth.....	70
<i>uliginosa</i> , Sw.....	70

Spiranthes.

<i>apiculata</i> , Lindl.....	121
<i>tortilis</i> , Rich.....	121

Spodiopogon.

<i>latifolius</i> , Trin.....	105
-------------------------------	-----

Spondias.

<i>cirouella</i> , Tuts.....	35
<i>dulcis et Cytherea</i> , Forst...	35
<i>lutea</i> , L.....	35
<i>Myrobolanus</i> , Jacq.....	35
<i>purpurea</i> , L.....	35

Sponia.

<i>micrantha</i> , Descr.....	31
-------------------------------	----

Sporobalus.

<i>indicus</i> R. Br.....	100
<i>tenuistimus</i> , P. Br.....	100
<i>virginicus</i> , Kth.....	100

Stachytarpha.

<i>Cayennensis</i> , Vahl.....	92
<i>indica</i> , V.....	93
<i>jamaicensis</i> , Vahl... ..	93

Stelis.

<i>ophioglossoides</i> , Sw.....	118
<i>ophioglossoides</i> Sieb.....	118

Stemodia.

<i>mecoritima</i> , L.....	79
----------------------------	----

Stenorrhynchus.

<i>speciosus</i> , Rich.....	121
------------------------------	-----

Stenostomum.

<i>acutatum</i> , DC.....	63
<i>coriaceum</i> , Gr.....	63
<i>lucidum</i> , Gr.....	63
<i>viscosum</i> , Gr.....	63

Stenostaphrum.

<i>americanum</i> , Schrk.....	103
--------------------------------	-----

Stephanotis.

<i>floribunda</i> , Brong.....	78
--------------------------------	----

Sterculia.

<i>caribaea</i> , R. Br.....	16
<i>foetida</i> , Sw. part.....	16
<i>lvira</i> , Sw. part.....	16

Sterculiacées..... 16

Stigmaphyllon.

<i>diversifolium</i> , A. Juss.....	23
<i>emarginatum</i> , A. Juss.....	23
<i>fulgens</i> , Juss.....	23
<i>puberum</i> , Juss.....	23

Strumpfia.

<i>maritima</i> , Jacq.....	63
-----------------------------	----

Stylosanthes.

<i>elator</i> , DC var :.....	37
<i>procumbens</i> , Sw.....	37

Styracées..... 75

Suriana.

<i>maritima</i> , L.....	10
--------------------------	----

Swietenia.

<i>Mahogani</i> , L.....	26
--------------------------	----

Syagrus.

<i>amara</i> , Mart.....	99
--------------------------	----

Symphysia.

<i>guadelupensis</i> , Kl.....	29
--------------------------------	----

Symplocos.

<i>martinicensis</i> , Jacq.....	75
----------------------------------	----

Synanthérées..... 66

Synedrella.

<i>nodiflora</i> , Gr.....	71
----------------------------	----

Syzygium.

<i>Jambolanum</i> , DC.....	46
-----------------------------	----

Tabernaemontana,

<i>alba</i> , Rich.....	77
<i>amygdalifolia</i> , Jacq.....	77
<i>citrifolia</i> , Jacq.....	77

Talauma.

<i>Plumieri</i> , DC.....	1
---------------------------	---

Talinum.

<i>crassifolium</i> , W.....	9
<i>triangulare</i> , W.....	9

Tamarindus.

<i>indica</i> , L.....	42
------------------------	----

Tarascacum.

<i>officinale</i> , Vill.....	125
-------------------------------	-----

Taxus.

<i>lanceifolius</i> , Wickst.....	95
-----------------------------------	----

Tecoma.

<i>Berterii</i> , DC.....	84
<i>leucoxydon</i> , Mart.....	84
<i>pentaphylla</i> , DC.....	83
<i>triphylla</i> , Speng.....	84
<i>stans</i> , Juss.....	84
<i>radicans</i> , Juss.....	84

Tectona.		<i>elaeagnoides</i> , DC.....	49
<i>grandis</i> , L.....	94	<i>semicrenata</i> , Gr.....	49
Telanthera.		Thalassia.	
<i>polygonoides</i> , Moq.....	12	<i>testirdinum</i> , Koen.....	96
<i>polygonoides</i> var : <i>compacta</i> , Moq.....	12	Theobroma.	
Teliostachya.		<i>Cacao</i> , L.....	17
<i>alopecuroides</i> , Ns.....	85	<i>guazuma</i> , L. Sw.....	17
Tephrosia.		Thespesia.	
<i>caribaea</i> , Maef.....	36	<i>populnea</i> , Corr.....	16
<i>cinerea</i> , Pers.....	36	Thevetia.	
<i>procumbens</i> , Maef.....	36	<i>neriifolia</i> , Juss.....	76
Térébinthacées.....	34	Thiodia.	
Terminalia.		<i>serrata</i> , Endl.....	5
<i>Catappa</i> , L.....	51	Thrinax.	
<i>lutifolia</i> , Sw.....	51	<i>barbadensis</i> , Lodd.....	93
Ternstroemia.		<i>parviflora</i> , Maye.....	93
<i>dentata</i> , Sieb.....	20	Thunbergia.	
<i>elliptica</i> Sw.....	19	<i>alata</i> Bot, Mag.....	86
<i>meridionalis</i> , W.....	19	<i>fragrans</i> , Roxb.....	86
<i>meridionalis</i> , Sw.....	19	Thymélées.....	52
<i>obovatis</i> , Rich.....	19	Thrysacanthus.	
<i>salicifolia</i> DC.....	20	<i>nitidus</i> , Ns.....	85
Ternstroemiacées.....	19	Tiavidium.	
Tetramerium.		<i>indicum</i> , Lehm.....	90
<i>ramulosum</i> , Ns.....	85	Tiliacées.....	18
Tetramicra.		Tillandsia.	
<i>rigida</i> , Lindl.....		<i>aloifolia</i> , Hook.....	114
Tetranthera.		<i>Berteroana</i> , Schult.....	114
<i>laurifolia</i> , Jacq.....	53	<i>fasciculata</i> , Sw.....	114
Tetrazygia.		<i>flexuosa</i> , var : Lindl.....	114
<i>discolor</i> , DC.....	49		

<i>hayanensis</i> , Jacq.....	114
<i>lingulata</i> , L.....	114
<i>nitida</i> , Hook.....	114
<i>nulans</i> , Gr.....	114
<i>polystachya</i> , Jacq.....	114
<i>recurvata</i> , L.....	114
<i>tenuifolia</i> , Jacq.....	114
<i>usneoides</i> , L.....	114
<i>utriculata</i> , L.....	114

Tobinia.

<i>emarginata</i> , Desv.....	123
<i>punctata</i> Gr.....	28
<i>ternata</i> , Desv.....	123

Tournefortia.

<i>bicofor</i> , Sw.....	126
<i>corymbosa</i> , Sieb.....	90
<i>cymosa</i> , L. DC.....	90
<i>Cymosa</i> , Gr. Pl. Carib.....	90

Tournefortia.

<i>filiflora</i> , Gr.....	90
<i>foetidissima</i> , L.....	90
<i>foetidissima</i> , W.....	90
<i>gnajalodes</i> , R. Br.....	90
<i>horsutissima</i> , L.....	90
<i>laevigata</i> , Lam.....	126
<i>punctata</i> , Spreng.....	90
<i>volubilis</i> , L.....	90

Tradescantia.

<i>discolor</i> , Sw.....	99
---------------------------	----

Tragia.

<i>volubilis</i> , L.....	7
---------------------------	---

Tribulus.

<i>Decolor</i> , Maef.....	27
<i>maximus</i> , L.....	27

Tricera.

<i>citrifolia</i> , W.....	5
<i>laevigata</i> , L.....	5

Trichilia.

<i>diversifolia</i> , Juss.....	25
<i>hirta</i> , L.....	25
<i>moschata</i> , Sw.....	26
<i>pallida</i> , Sw.....	26
<i>spondioides</i> , Jacq. part....	25
<i>spondioides</i> , Sw.....	25
<i>spondioides</i> . A. Juss.....	25

Trichelostylis.

<i>Rudgeana</i> , Ns.....	108
---------------------------	-----

Tricholaena.

<i>insularis</i> , Gr.....	105
----------------------------	-----

Trichosanthes.

<i>pomiformis</i> , Maef.....	54
-------------------------------	----

Trichodesma.

<i>indicum</i> , R. Br.....	126
-----------------------------	-----

Trichostigma.

<i>rivinioides</i> , Rich.....	10
--------------------------------	----

Trilix.

<i>crucis</i> , Gr. Pl. Carib.....	122
------------------------------------	-----

Triopteris.

<i>jamaicensis</i> , Sw.....	23
<i>ovata</i> , Lam.....	23

Tripsacum.

<i>hermaphroditum</i> , L.....	104
--------------------------------	-----

Triumfetta.

<i>heterophylla</i> , Lam.....	18
<i>lappula</i> , L.....	18
<i>rhomboidea</i> , Jacq.....	18
<i>semitriloba</i> , L.....	18

Trixis.

<i>erosus</i> , Sw.....	69
-------------------------	----

Trophis.

americana, L..... 31

Tupa.

percisifolia, A. DC..... 72

striata, DC..... 72

Turnera.

cistoides, L..... 57

ulmifolia, L..... 56

Turnéracées 56

Tussacia.

nitida, Beer..... 114

Tussilago.

Nutans, L..... 72

Umbellifères 59

Urena.

americana, Wichstr 14

lobata, var: L..... 14

lobata, var: DC..... 14

paradoxa, Kth..... 14

reticulata, Cavan..... 14

sinuata, L..... 14

Urera.

aestuans, Sieb..... 32

baccifera, Gaud..... 32

carcassana Gaud..... 32

Urostigma.

laurifolium, L. Gr..... 31

pertusum, Mrg..... 31

trigonatum, Gr..... 31

Urtica.

aestuans, Jacq..... 32

baccifera, L. Sw..... 32

Urtica.

caraccasana, Jacq..... 32

hederacea, L..... 123

microphylla, Sw..... 32

Urticacées..... 30

Utricularia.

alpina; L..... 73

montana, Jacq..... 73

obtuser, Sw..... 73

Urvillea.

Berteriana, DC..... 24

seriana; Gr..... 24

Vaccinium.

guadelupensis, Sw..... 29

Vachellia.

Farnesiana, W..... 44

Vanguiera.

edulis, Vahl..... 64

Vandellia.

diffusa, L..... 80

Vanilla.

anaromatica, Sw..... 121

aromatica, Sw..... 121

planifolia, And..... 120

Varronia.

bullata, Sw..... 89

calyptrata, DC..... 89

curassavica, Bert..... 89

lineata, L..... 89

martinicensis, RS..... 89

Verbascum.

Thapsus, L..... 79

Verbena.

cayennensis, Jacq..... 92

jamaicensis, L.....	93
lappulacea, L.....	92
stoechadifolia, L.....	93
triphylla, L'herm.....	93

Verbenacées	92
--------------------------	----

Verbesina.

<i>alata</i> , L.....	70
<i>alba</i> , L.....	70
<i>gigantea</i> , Jacq.....	70
<i>nodiflora</i> , L.....	70
<i>pinnatifida</i> , Sw.....	70

Vernonia.

<i>arborescens</i> , Sw.....	67
<i>punctata</i> , Sw.....	67
<i>Vahlia</i> , Less.....	67

Vetiveria.

<i>arundinacea</i> , Gr.....	105
------------------------------	-----

Vigna.

<i>glabra et villosa</i> , Sav.....	38
<i>luteola</i> , Benth.....	38

Villarsia.

<i>Humboldtiana</i> , Kth.....	79
--------------------------------	----

Vinca.

<i>rosea</i> , L.....	77
-----------------------	----

Violacées	5
------------------------	---

Viola.

<i>stipularis</i> , Sw.....	5
-----------------------------	---

Viscum.

<i>latifolium</i> , Sw.....	60
<i>mucronatum</i> , DC.....	60
<i>purpureum</i> , L.....	60
<i>tereticaule</i> , DC.....	60
<i>tetragonum</i> , DC.....	60

Vitex.

<i>divaricata</i> , L.....	94
<i>multiflora</i> , Sw.....	94

Vitis.

<i>caribaea</i> , DC.....	19
<i>indica</i> , Sw.....	19

Volkameria.

<i>aculeata</i> , L.....	94
<i>Japonica</i> , Jacq.....	94

Voyria.

<i>tenella</i> , Guild.....	79
<i>uniflora</i> , Lam.....	79

Waltheria.

<i>americana</i> , L.....	17
<i>arborescens, ovata</i> , L.....	17
<i>glabra</i> , Poir.....	17

Wedelia.

<i>bupththalmoides</i> , Gr.....	70
<i>Carnosa</i> , Rich.....	70

Weinmannia.

<i>kirta</i> , L.....	58
<i>pinnata</i> , L.....	58

Winterana.

<i>canella</i> , L.....	21
-------------------------	----

Xanthosoma.

<i>atrovirens</i> , L. Kth.....	97
<i>peregrinum</i> , Gr.....	97
<i>sagittifolium</i> , Schtt.....	97

Xylophylla.

<i>falcata</i> , Sw.....	6
--------------------------	---

Yucca.

<i>aloifolia</i> , L.....	110
<i>gloriosa</i> , L.....	110

Zanthoxylées.

Zanthoxylum.

<i>aromaticum</i> , W.....	28
<i>caribacum</i> , Lam.....	28
<i>Clava-herculis</i> , L.....	28
<i>éléphantiasis</i> , Maef.....	28
<i>emarginatum</i> , Sw.....	123
<i>lanceolatum</i> , Poir.....	28
<i>pterota</i> , Kth.....	28
<i>punetatum</i> , Gr.....	

Zanthoxylum.

<i>spinifex</i> , Jacq.....	28
<i>sumach</i> . Gr. Pl. Carib...	28
<i>ternatum</i> , Sw.....	123

Zapania.

<i>stoechadifolia</i> , Pers.....	93
-----------------------------------	----

Zea.

<i>mays</i> , L.....	106
----------------------	-----

Zephiranthei.

<i>carinata</i> , Herb.....	111
<i>tubispatha</i> , Herb.....	111

Zerumba.

<i>speciosum</i> , Jacq.....	116
------------------------------	-----

Zingiber.

<i>officinale</i> , Rosc.....	116
-------------------------------	-----

Zinnia.

<i>elegans</i> , Jacq.....	69
----------------------------	----

Zizyphus.

<i>emarginatus</i> , Sw.....	18
------------------------------	----

Zornia.

<i>diphylla</i> , Pers.....	37
<i>gracilis</i> , DC.....	37

Zygophyllées..... 27

CONTRIBUTION

A LA FLORE

DE

LA GUADELOUPE

PAR

H. MAZÉ,

Commissaire général de la Marine, en retraite,
Officier de la Légion d'honneur.

BASSE-TERRE

IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT

1892.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA

581.9729M45C

C001

CONTRIBUTION A LA FLORE DE LA GUADELOUPE

3 0112 009951994