John Carter Brown
Library
Brown University

pyr

300²

10013

CHRISTIANI FRANCISCI PAULLINI

De

J A L A P A

LIBER SINGULARIS,
Secundum Leges & Methodum
Imperialis Academiae Leopoldinae
Naturae Curios.

scriptus,

*Variisque observationibus &
memorabilibus conspersus,*

Cum Gratia & Privilegio Cæs. perpetuo.

FRANCOFURTI AD MOENUM,
Impensis FRIDERICI KNOCHII, Bibliop.

ANNO M DCC.

THE HISTORY OF THE

ANTIENT AND MODERN

REPUBLICS OF THE

ANTIENT AND MODERN

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

REPUBLICS OF THE

SINCERO ET PRUDENTI LECTORI
Vitam & Salutem!

Attenus fortunatos inter agricolas
Maronianos(a) publicè me profes-
sus sum, sua qui bona nòrunt simpli-
cia & domi nata. Ideò *canem, le-
porem, bufonem, talpam, anguillam,
asinum, lupum*, animalia passim ob-
via, & *salviam*, vulgarem, sed nobilem, herbam, imò
(quid frontem corrugas?) secretiora mysteria &
miracula *stercoris* Eruditorum censuræ *nunquam
otiosus* exhibui, non nesciens, naturam nusquam ma-
gis quàm in minimis totam esse. (b) Ergò in con-
templatione ejus nil potest videri supervacuum. Ipsa
Providentia divinatam ad minutissimas, sordidissi-
mas & vilissimas, (ut vulgus vocat) quàm ad arduas
& magnas res se extendit. Absurdum, imò divinâ
Majestate indignum censebat *Hieronymus* (c) refe-
rente *Petro Lombardo*, (d) subjicere divinæ Provi-
dentiæ pulcēs, muscas, ranas &c. *Non simus*, ait, *tam
fatui adulescentes Dei, ut, dum Providentiam ejus ad ima*

][2

retru-

(a) L. II. Georg. v. 482. (b) Plin. L. XI. c. 2. (c) in explic. c. 1. Ha-
bac. (d) L. 1. dist. 39.

PRÆFATIO

retrudimus, in nos ipsos injuriosi simus, eandem irrationabilium & rationabilium Providentiam esse dicentes. Alius allegabit istud Apostoli: (e) num boves Deo curæ sunt? itemque illud Iobi: (f) an cogitas, quod Deus excelsior sit cælo, & super stellarum verticem exaltatus, quod nubes latibulum ejus: neque nostra curat, sed in sphaera cælesti ambulat. Annon verò David (g) sub complexum Providentiæ Dei omnia, non solum cælum, terram, angelos, & id genus creaturas alias nobiliores refert, sed & volucres, passeris, ciconias, earumque nidos & domunculas, cuniculos, item erinaceos, tenebras, reptilia, animalia pusilla, & hujus generis abjectiores res, de quibus singulis sic ait: *omni- in sapientia istha fecisti: omnia ex te pedent, expectant a que, ut des illis escam in tempore, Teque dante colligunt, & Te manum aperiente satiantur bonis.* (h) Cùm igitur, secundum memorabilem sententiam Augustini, (i) minima non contemnit Deus, nam si contemneret, non crearet, ecurreretur scrutinio & contemplatione mea indigna ea judicem? quin potius cum Solone *γνώσκω αὐτὸν καὶ διδάσκόμενος*, assidue addiscens ad senium propero. Ne quis tamen putet, me omnia exotica odisse aut detestari, Ialagam quoque examina- vi, quò successu, tute judicabis. Promiserat eandem D. Georg. Balthaf. Metzger, Suinfurto-Francus, Pro- fessor Tubingensis, Curiosorum Americus, sub ortum Imperialis Academiæ Leopoldina AC. MDCLIV. at nescio, utrum viribus fractus, aliisve negotiis dis- tractus

(e) I. Cor. IX. 9. (f) Job. XXII. 12. (g) Ps. CIV. 3. seqq. (h) conf. Ps. CXLVIII, 10. Luc. XII. 6. Matth. X. 29. seqq. (i) serm. VI in Matth.

AD LECTOREM.

tractus fidem servâsse nequiverit? vel num schedæ
ejus in occulto hæctenus latuerint, quod fatum *Ambrologia* illius habuit, ab *Oribasio* nostro D. D. *Lentilio*,
Archiatro Oëtingensi Diverforumque S. R. I.
Statuum, nuper in lucem protracta. (k) Calcavit O-
ptimi Viri vestigia D. D. *Georg. Wolfgang. Wedelius*,
Sprémbergâ-Lufatus, (non Grünbergâ Silesius, (l))
Hæreditarius in Schvvarza, Com. Pal. Cæs. & Ar-
chiat. Ducal. Saxonie. ac Theoretices P. P. in Illu-
stri Saxonum Nostorum Salana, Curiosorum quon-
dam *Hercules*, qui anno Salutis MDCLXXVIII. dis-
putationem, octo capitibus circumseptam, de *Gia-
lapa* publicè edidit, quam verò abs Amico Hassio æ-
grè mutuo obtentanti semel tantum mihi perlustra-
relicuit. Omnia siquidem exemplaria dudum dis-
tracta & divendita sunt. Spem mihi fecerat Vir
Celeberrimus ante quinquennium, se auctiorem &
politiorem in forma justî Commentarii eandem Cu-
riosis & Eruditis exhibiturum, Quo audito, codicil-
lum meum, *Wolfenbytteli* antea cœptum, & tantum
non ad calcem perductum, ultrò abjeci, non nesci-
ens, facilem nugarum mearum jacturam fore. Sed
cùm hæctenus non conspexerim opus *Wedelianum*,
suspisor, concatenata Optimi Viri negotia, studia
& lucubrationes assiduas, itinera, & sexcenta alia o-
mnes ejus circulos disturbâsse, ut rem hanc vel in a-
lium distulerit diem, mentemvè mutaverit suam.
Monentibus igitur Amicis & Collegis, quorum ius-
ta capeffere fas erat, schedas meas è tenebris nuper

]] 3

pro-

(k) vid. oper. ej. Med. præf. P. II. p. 255. seqq. (l) Lucæ in chron.
Silvæaco pag. 611.

PRÆFATIO

protractas denuò excussi, & hâc, quâ cernis, facie
in publicum prodire jussi, utinam feliciter! Tuum,
Venerande Lector, erit censere, num amore seu odio
dignior sim? Invidos nec spero, nec metuo. *Αὐτὰρ τὰ
σεμνὰ πάλαι κέρηλα Φόρον.* *Omnia praecllentia sem-*
per comitem habent invidiam, dicente Dionysio apud
Stobaeum. (m) At *praecllentia* inter hanc meam *ra-*
diculam quis reponet? Tam sublimem haud mere-
tur loculum. Eccur malevolos reformidem? an-
non miseriorum est, ut malevolentes sint atque in-
videant bonis? (n) pessimè cum eo agitur, cui nemo
invidet, nemo obloquitur obtestatvè. Crede mihi,
omnes isti invidiæ calumniæque contextus *tele ara-*
nearum sunt; pusilla animalcula inhaerent, *FORTIA*
RVMPVNT & calcant. Hujusmodi telis *Anachar-*
sis leges comparabat. Ut enim illæ infirmiora tan-
tùm animalia retinent; ita his humiles & pauperes
constringi, divites & præpotentes non alligari vide-
mus. (o) At impius struit sibi domum instar aranei.
(p) *Der Gottlose bauet sein Haus wie eine Spin-*
ne. Haud moror ergò scæva morosaque calumni-
antium judicia. *Taurum* color rubicundus excitar,
ad umbram *aspis* exsurgit. *Vrsos* *leonesque* mappa pro-
ritat. Omnia, quæ naturâ fera ac rabida sunt, con-
sternantur ad vana. Idem inquietis & stolidis inge-
niis evenit, rerum suspicione feriuntur. (q) Frivolis
ergò istis & inanibus nequicquàm turbabor. Tym-
pana potius mea *PVLATA* fortius *SONABVNT*, mo-
dò

(m) ferm. 36. (n) Plaut. Capt. a. III. Sc. 4. v. 5. (o) Val. Max. L. VII.
c. 2. ext. num. 11. (p) Job. XXVII. 18. (q) Senec. L. III. de ira, c. 30.

AD LECTOREM.

dò SEMPER MIHI PENDEAT HAMVS, ut CANDI-
DE ET VIGILANTER porro agam, quod agendum
erit. Si qui tamen Boni & Eruditi (ceteris sanio-
rem precabimur mentem,) radicem hancce meam con-
tubernio & amore suo dignam judicent, iis gratias
persoluturus *Fortunam* istam *reuerenter habeo*. Ni-
hil enim cōstantius quotidianā vicissitudine. Omnis
sortis nostræ, vitæ actionumque splendor *DVM O-
RITVR, MORITVR*. Rectè Patritius Romānus, qui
in historia *valet maximè*. (r) *Caduca nimirum hac*. in-
fit, & *fragilia puerilibusque consentanea crepundiis*
sunt, quæ vires atque opes humana vocantur. *Affluunt*
subito, repente dilabuntur, nullo in loco, nulla in persona
stabilibus nixa radicibus consistunt, sed incertissimo fla-
tu fortuna huc atque illuc acta, quos in sublime extule-
runt, improviso cursu destitutos, profundo cladium mi-
serabiliter immergunt. Equidem omnes conatus
Polycraris, Samiorum tyranni, placido excipiebantur
itinere, vota nuncupabantur simul & solvebantur:
velle ac posse in æquo positum erat. Ipse sponte *an-*
nulum admodum sibi gratum de industria in mare
abjecit, ne omnis incommodi expers foret. Quem
tamen continuò recuperavit, capto *pisce*, qui eum
devoraverat. Sed respice finem ejus. Annon com-
prēsum *Orontes*, Darii Præfectus, in excelssimo *Mi-*
calensis montis vertice cruci affixit? annon lavam
illam, cui Neptunus *annulum* piscatoris restituerat,
situ marcidam, *Samos*, amarā servitute pressa, liberis
lætisque oculis adspexit? (s) Ergò *FORTUNAM RE-*

]] 4

VE.

(r) L. VI. c. 9. ext. num. 7. (s) & num. 5.

VERENTER HABE. Is enim vitam sortemque suam
 æquâ lancè pensitat, qui semper. Fragilitatis huma-
 næ memor fuerit, (t) exemplo Gloriosissimi *FRIDE-
 RICHI III.* Daniæ Norvagiæque Monarchæ, sub cu-
 jus umbra felicitet olim vixi. Hic enim, paucis an-
 te fata sua diebus, hæc verba, aureo asterisco digna,
 palempfisto inscripsisse legitur: Ich war in wähl-
 rendem meinem Leben einer Raquete zu ver-
 gleichen/welche / nachdem sie angezündet wird/
 in einem Augenblick in die Luft fährt/ schön und
 hell leuchtet. Als ich nun am höchsten war / und
 mit meinen Funcklein / als mit tausend Stern-
 lein / prangte / da ließ ich plötzlich ein Krachen/
 verschwand vor den Augen derer / die mir zusa-
 hen / fiel zu Boden / und bin Staub und Asche
 worden. (u) Cùmque nobis negetur *diu* vivere, re-
 linquamus aliquid, quo nos vixissetemur. (w)
 Erunt fortè, queis allegata mea sordent; at dicant
 mihi, cui bono libri emantur, cur Professores Aca-
 demiciràm solertes sint in condendis iis, si ramentum ad
 partes vocare haud liceat? Sordida ingenia malunt
 in furto deprèndi, quàm *cuique suum*, ceu par est, red-
 dere, cùm præsertim fors fiat ex usura. Ego potius
 cum *CL. Deus fingio* meo (x) mihi gloriæ duco, quòd
probatos Anteres legerim, eosque citare valeam.
 Quorum verò, rogabis, tot *remediorum formula*, ex-
 que aliquando prolixiores, ex charta in papyrum

trans-

(t) Plin. L. VII. H. N. c. 7. (u) vid. J. Brâmer, Concion. Aulic. serm.
 funebr. Optimo Regi dict. Hafn. 3. Maj. 1676. & excus. ibid. eod. ann.
 ap. Georg. Lamprecht. p. 87. seq. (w) Plin. L. III. ep. 53. (x) in vin-
 dic. scetus extra uter. genit. Sect. 8. p. 152.

AD LECTOREM.

transcriptæ: in gratiam tyronum adjeci, quæ res angusta domi, & curta librorum supellex, quæisquæ bonæ mentis foror ingressum ad instructiores bibliothecas præcludit. (y) Et his inserviisse ac profuisse gloriosum gratumque mihi est. At quantum est, quod de *Ialapa* nescis intactumque linquis! Rectè mones. Tunc verò solus ignoras: cati perspicacisque venatoris quidem esse, omnes feras in silva indagare, & vitio minimè ei verti, si non omnes capiat. Suppletur, quæ defuit, & agam tibi gratias. Sic non temnendæ animadversiones & monita *Pechliniana*. (z) Si quæ verò experimenta *plebeja* & *viliora* tibi videantur, memineris, quæso, oraculi istius Hippocratici: (a) *neque verò pigeat ex plebejis sciscitari, si quid ad curandi opportunitatem conferre videatur.* Vale, Venerande Lector, & ama magnum istum quæstum, εὐσεβείαν μετὰ ἀνταρχείας. (b) Sufficientia enim, ipso fatente Epicuro, (c) res est omnium ditissima. Iterum vale, & bene vive. *Omnis autem, qui bene vivit, facit ea, quæ vult Deus, & omnis, qui facit ea, quæ vult Deus, bene vivit. Nec quicquam aliud est bene vivere, quàm ea facere, quæ Deo placent.* (d) Εὐὸ Κύριος θελήσῃ, καὶ ζήσωμεν, (e) propediem dabimus Tibi *Theriacam cælestem nucemque moschatam*, utramque rarioribus observationibus & memorabilibus illustratam. Scripsi *Ferraria* Thuringorum anno exeuntis sæculi ultimo, primo à festo *Circumcisionis* die, quo ex Poëta calidè & devotè suspirantes ita ingemiscimus:

][5

Tu,

(y) conf. Pauli Botan. quadr. Cl. II. p. 365. (z) L. II. obs. 65. (a) in præcept. 38 ψ. 20. (b) 1. Tim. VI. 6. (c) apud Clem. Alexandr. L. VI. Strom. (p) S. Augustin. T. I. p. 352, (e) Jac. IV. 15.

PRÆF. AD LECTOREM.

Tu, Tibi, Christe, sacros inter nos affere cætus,
à laribus nostris arma luemque fuga.
Effice fecundam terram, rege pace sa lubri,
& novus hic felix omnibus annus eat:

VOTA ET APPLAUSUS ERUDITORUM.

I.

Dulce sonat cythara, *Illustris* quâ Noster *Arion*
Commovet & plantas, bruta, hominesque trahit.
Sic nunquam otiosi Dn. Collegæ curiosi labori
adplaudit Augustæ Vindelicorum

Lucas Schröckius, Acad. Cæs. Leop. Nat.

Curios. PRÆSES.

II.

O *Tia* sic nunquam facies Tibi? fertile fanè
ingenium semper Te *vigilem* esse probat. (a)
Purus es *Uranus*: cui mens *cælestis* & ortus;
clara Tibi genitrix *Urania* ipsa fuit. (b)
Sursum penna volât: *sursum* meditatio cuncta,
nonne etenim codex quilibet astra ferit?
Quàm sordet tellus, cælum dum respicis: amplum
solsequium ingenii symbolon ecce tui. (c)
Naturam, & sacrosancta Dei mysteria pandis;
ô sanctus labor, ac egregium studium!
Præco Dei Physicus, secreta tonatque sonatque,
vox ejus mihi vox est veneranda Dei.
Verùm *Theriacam* *cælestem* prome, *nucemque*
moschatam. reddent vota precesque Boni.
Vive diu, sub *Christi* vive favore perenni,
sic fortunatus, sic mihi gratus eris.

Gratus

(a) der wachsame dicitur in Collegio *Carpophororum*. (b) Mater erat Clara Himmeln. (c) die Sonnenblume in Societate *Florigera* ad Beguesum.

Gratus eris patriæ, docto gratissimus orbi,

Uranius, Vigil, & suavis Arion eris.

Veteri suo Amico, cum voto perpetuæ felicitatis f.

Ignatius Knüttel J.C. & Consil.

III.

Vir Celeberrime, Amice Integerrime.

Non semper arcum intendit Apollo. Quod ipsum interdum ingeniosis, & iis, qui & Deo & erudito orbi vitam suam dedicârunt & proximo, usu venire solet. Ast Te, Vir Celeberrime, Tibi credô quàm maximo vitio vertere, si vel momentaneum tempus præterirer, quò non ducta linea superfit. Plus olei, quàm vini Te consumere, monumenta ingenii insignia, & vitæ ratio satis ipsa perhibent. Sic reapse demonstras, hominem non sibi, sed Deo & patriæ esse natum. Verus & fidelis usurarius es boni tui à Deo concessi: Liber ab ingenio tuo satis vegero & facultati scribendi accommodatissimo librum excipit, & utinam stimulo tuo calcitrarentur alii, ditiores sine dubio haberemus messem, quanquam non pauci sæpe æstimentur ditissimi, qui tamen pauperrimi sunt, & sibi ipsis impedimentò non raro sunt, quò minus ad ulteriorem & accuratiorem purioremque cognitionem, & abstrusiores scientias perveniant. Tibi, Amice dexterrime, gratulor de *Salapa*, cui nunc infudas. Gratulor itidem mihi de Tanti Viri consuetudine. Dies vix præteribit, quo non exoptera opus illud jam typis esse mandatum &c.

J. Mich. Metius, D.

IV.

Scribimus indocti doctique volumina: verùm crede mihi, res est, *ingeniosa* dare.

ingenium spirant tua scripta polita, *laborem*

spirant.

spirant, prudenter, quis negat, esse sat hoc
Vivas ingenio, vivas candore labore,
 hic & in æternum, sic mihi *Clarus* eris.
 Orbis es, at multâ ramentum orbem prole beâsti,
 omnia si, stabunt hæc monumenta, cadant.
 Haud poterit, quod cuncta potest, Te perdere tempus,
 hanc libertatem, docta papyrus habet.

En dextram! laudes *Cantabit Fama Perennis,*

Dis facere æqualem *Candida Fama Potest.*

scripsit amica manu fidaque mente

Esaias Dahlborn M. D.

V.

Viderat extremos Medicos excurrere ad Indos
 Phœbus, & anæ meæ non profunt amplius artes,
 dixit, ut *Antipodum* jam de regione petantur
 pharmaca, ad invidiam summi repetita *Galenî* ?
 in dubium miror famam revocasse meorum
Germanos, nec jam spatiola volumina *Cos*
 expilare Senis, nec per sua furtiva superbos.
 pyxidibus græcas passim disponere nugas.
 Prisca recens genitis non tintinnabula mortis
 opposuisse juvat, linguasque & carmina febri
 occinere, aut ægros voce incantare latinâ.
 Cum mala græca sient, cum sint Romana, prodesset
Grammaticos adhibere leves, morbosque *Donato*
 tollere, vel *Logicis* ipsos pepulisse *figuris*.
 Quævis animi morbos nosti (si credere fas est)
 erroresque omnes dudum pepulere Magistri.
 Fortè Ariadnæo posthac errantia cœli
 ad leges justas deducunt sidera filo.
 Est opus, ut credas morbos abs *Rhetore* abactos
 arte sua, cum sit *verbis* magna indita virtus.
 In quanto qualique adeo laret abdita rerum

Natura: hanc pulcrā veteres dixere figurā.
 Erras, Phœbe Pater, non hæc via tuta medendi
 visa mihi, morbos nescimus, fictaque rerum
 nomina, quæ placuit obscurâ voce notare.
 Antiquus valeat sua dum non-entia nobis
 vendit, *Aristoteles*, & quid simul accidit enti.
 Corpora corporibus sunt mista, *trigona rotundis*,
 & secum rapiunt *tornata* & corpore toto
 expellunt, *uncisque* trahunt, namque addidit uncōs
 Natura, atque isthæc velut instrumenta paravit.
 Quæ si *cussidibus* pungunt, resecantque, *veneni*
 nomen habent, sed inæquali si corpora radunt
 illa superficie, ac dum non nisi noxia demunt,
 sunt meliore loco, ac dici *medicina* merentur.
 Non aliter, quàm si tenuis vehit amnis arenas,
 arboreosque simul ramos, tum fluctibus illos
 præcipitat, littusque illis abradit utrumque;
 uncinulis sic se purgat Natura minutis,
 quos cognosse juvat & ab his separare venena.
 Illaque dum variis abscondidit organa passim
 climatibus, demum curvis advecta carinis
 orbem Europæum pretioque usuque salutant.
 Sic ubi sol radiis lustrat propioribus orbem,
 artificique herbas lusu detornat, in ima
 scœpius igne suo fecit radice figuram.
 Eminent inter eas *salappa*, & latius usu
 dum patet, & minùs humanas abradere partes
 assoler, interea veteres deducit harenas.
 Sed tu talpa parùm diffide, est virus in illa.
 Scilicet hæc nigra est, hanc tu, Romane, caveto.
 Dæmonibus color aptus is est, lappæque videtur
 esse genus: poteris longè felicius uti
belleboro, nil habet dictâ ratione malignum.
 Abstrahē mille modis transcendentaliter omnes

Ventriculi sordes, (levis est medicina,) nec Indos,
nec monstra Antipodum temerè peregrinus adibis.
Talparum est certè medicinam dicere qualem.
Quisquiliasque suas nugas, lappasque relinquit
Doctus *Aristoteli*, & purgat virtute *Galappa*,
visceribus nostris quicquid modò sordis inhæret.
Hanc, *Pauline*, sagax, dum jam veri que bonique
expendis trutinâ, & nebulas dispellis obortas
Doctorum, magnis auges accessibus Artem
Pætoniam, meritisque tuis Gangerica tellus
se celebrem jactat, sed & oscula blanda pagellis
præbet, Apollineas duplo se vendere merces
posse putans pretio: demumque *Academia* Magni
Cæsaris exultat, calamoque & acumine docto
effecisse suo, posthæc ut ditior esset
inventis, summumque volans super æthera, sero
Naturæ Dominum sese præbere nepoti
posse decens isthæc gestans molimina nomen.

Misit Islebiâ

Ambrosius Stegman M. D. Acad. Leopold.
N. C. *Æmilius* & Poljater ibidem.

VI.

ANte diem moriêre: sed ecquid fata juvabit
curis & studiis accelerâsse tua?
Non moriêre tamen, sed eris post fata superstes.
exemtum à letho sedula penna facit.
Fertile pectus habes, multo *Candore* refertum,
ostendunt doctum publica scripta *VIRUM*.
Magmentum celebris famæ *polychresta Galapa*,
ressera *candoris*, præsq̃ue *laboris*, erit,
est candidum vaticinium

Augustin. Schopf. M. D.

VII. Can-

VII.

Candida Fata Precor : sit prudens lector & æquus,
 extendant annos candida fata tuos !
 Sic plures nobis promet tua dextera chartas,
 ingenii plenas, deliciasque meas.

Candida Fata Precor : feliciter omnia cedant !

purâ mente Tibi **Candida Fata Precor**.

Certissimo suo Amico misit

Euseb. Hieronym. Fellman. M. D.

VIII.

Philosophum, Medicum, Historicum simul atque Poëtam
 Philologumque bonum Te tua scripta probant.

A doctis ideo tanquam *Polyhistor* amaris,
 sic labor & candor fecit in orbe **VIRUM**.

Ne metuas igitur morsus livoris acerbos,
 docta *ſalapa* fugat toxica cuncta. Sat est !

properante crenâ fudit

Bonifacius Allmer. Ph. D.

IX.

Dic mihi, quid sibi pompa velint, ceremonia, gestus,
 quando Doctorem pulpita summa creant ?

Cur cathedram conscendit ? habet nunc iura docendi,
 exponens Artem vocis ſiloque suam.

Sublimis spectatur : nam *sublimior* ille
 præcedit socios jam gravitate suos.

Ecce *Virum* ! nunc *Excellentia* dicitur, omnes
 monstrabunt digitis : vox populi omnis, *hic est* !

Delicium Patriæ, Doctorum nobile fidus,
 exultent idè curiæ, æmpla schola.

At liber est clausus, modò apertus, signa quid ista ?
 Ars, quam tradit, ei nova & aperta fiet.

Secreti claudant quoque ſcrinia pectoris illam,
 ſic nova ſit bella, nemo ſines ſoboles,

]]]]

Philos.

Pileolus quorsum (cupio quod scire) *rotundus*?
 is *libertatem* significare solet.
Liber, honoratus, clarus sit talis, & instar
 mitra *Sacerdotis* conspicuum faciet.
Annulus est qualis? proh! *aureus* atque *rotundus*
aurea *Doctoris mens* *animusque* *novi*.
 Propositiq̃ue tenax sit, *Vir teres* atque *rotundus*,
 à cuius verbis *fucus* abestq̃ue *dolus*.
Oscula, quid? cari sic exponunt *amores*,
 atq̃ue creatus sic ritè receptus erit.
 Ergo *faces* afflant *lucem*: splendet *honor*
lux clara, in *dulci* *jubila* quisq̃ue canit.
 Verùm quid *cathedra*, *annulus aureus*, *oscula* prosunt?
 quid *titulus* longus, *carmina* multa iuvant?
 Expers si vivas *solida* *Virtutis* & *Artis*,
 quâ sine *somnia* sunt omnia, grande nihil.
Doctrina & *Virtus* faciunt excellere, doctè
 doctos *Doctores* nobile par facit hoc.
 Nomine *Doctoris* nunquàm mihi dignus habetur,
 qui non *vult* alios, sive docere potest.
 Annon *Doctor*, itemq̃ue *didascalius* atq̃ue *Magister*
 sunt similes voces? magnificus *titulus*!
 Tu scribis, *glossas*, *explanas* atq̃ue *refutas*,
 implens *Doctoris* munia cuncta *boni*.
 Nil tibi cum *pompa*, *pomposa* volumina quamvis
 excelsum *ingenium* *multisciumque* noceant.
 Moribus antiquis, *fumi fuci*que *moderni*
 nescius, *est non est*: nobile lemma tuum.
 Totus es, at bonus, *belluo temporis* atque *librorum*,
 his *impallescens* *immoriere* quidem.
 Sed nomen spondet vivax Tibi fama perenne,
 splendoremq̃ue novum *pulvis* & *umbra* dabunt.
 Donec erit *radix*, erit & tua *docta* *lalapa*.
 in pretio: *gemma* hæc *delicium*q̃ue *meum*.
 Insultet *livor*, fremat *ignorantia*: latrant,
 haud mordent timidi *degeneresque* *canes*.
 Sola est *invidiæ* *barda* & *prudencia* *victrix*,
fulmina quid *plebis* *bruta* nocere queunt?
 Sis porro felix! quò plura volumina condas,
 nominis æterni quæ monumenta Tui.

M. Elias Daxberger.

LIBER PRIMUS

Physiologico-Pharmaceuticus.

Cujus

CAPUT I.

DE NOMINE JALAPÆ.

§. 1.

Oνόματα φύσεως νομοτεθήματα, nomina Natura decreta. (a) Τὸ γὰρ ὄνομα ὡς ὃν ὁμοίωμα τῆ πρά-
ματος: nomen enim nota rei est, & per ejus cognitio-
nem in hujus scientiam provehimur, dicente Galeno,
(b) cui consonat Scaliger. (c) Fas igitur, ut ἀρχὴν
παρθέτως (d) sobriè expendamus. Jalapa, seu
Gialapa, vox Indica est, à solo natali Xalapo dicta
Xalapa. (e) Distat autem Xalapo ab oppido veræ Xalapa.
rucis, & primario novæ Hispaniæ portu S. Joann.
de Ullua XVI. Leucis, notante Laëtio. (f) Inco-
gnita prorsus avis atavisque nostris radix hæc, &
octoginta circiter abhinc annis Massiliam, quæ non-
nilis maris mediterranei portus & amplissimum
Gallorum emporium est, primùm delata, nomine
sto inclauit. (g)

§. 2. Vocant etiam Massilienses & Alexandrini *Synony-*
jalapinum seu Gelapo; (h) alii Chelapa, Chelopa, Cela-
mia.

A

pa,

(a) Hippocr. L. de Arte. c. p. (b) L. II. M. M. c. 2. (c)
exercit. I. sect. 1. & exercit. 356. S. I. (d) Arrian. L. I. de
pict. disp. c. 17. (e) Vid. Joh. de Laër L. V. Ind. occident.
22. p. 266. Georg. Margraf. L. I. hist. plantar. c. 20. p.
1. (f) lib. cit. c. 18. (g) Bauhin. in hist. plantar. T. II. Lib.
V. c. 23. p. 151. Rolinc. de purgantib. S. II. artic. 3. c. 1.
94. (h) Bauhin. prodrom. theatr. Botan. L. VIII. c. 2.
m. 135.

pa, Celopa, Selapa, Xalapa, Zalapa & Zalap. (i) A
nar' ávayp: phalajam, alii aliter. Sua tūquē
 pulcherrima. Communiter & propriē dicitur
Ialapa, Ialappa, Ialapium, Gialapa, Gialapium, Ga
pa, ob speciem & affinitatem, *Mechoacanna*
 seu *nigricans*: alba enim superiori seculo incl
 erat. (k) *Caspar Hofmann* (l) cum sibilo pronuntia
 Chelapam *Tselapam* ut Chinam *Tsinam*, non *So*
lapam. A Germanis dicitur *rhabarbarum nigri*
Tria quippe rhabarbari genera nonnulli prom
 (i.) *subflavum*, quod rhabarbarum verum & uti
 le est, (2.) *album*, quod est mechoacanna, &
nigrum, quod nomine *Ialapa* nostra notatur. *Bat*
no (m) est *bryonia mechoacana nigricans*, eiq
 ordine septima. (n) Practicus quidam D. L.
 semper in formulis suis *nar' ēxōxñv* vocabatur
cempolychrestam, alius simpliciter *radicem si*
purgantem, alius per transpositionem literar
apalagi. *Narāus Antonius Rechus* (o) sub no
 ne. *Tacuache*, aut radicis *Migvacanica* purga
 discribit. Alii, eodem afferente, *Pusquam*, M
 censes *thalant-laquacuit lapilli* vocant. *Villb*
 (p) in vernacula nostra vertit *schmâct nicht*. M
 bene & dextrē, tute censebis. Nos scribimus
pam, vel *Jalappam*.

§. 3. Amicus in Franconia, Practicus fortun
 virtutes *Ialapinas* alius secum expendens, epig
 ma hoc parieti musci sui adscripterat.

Laus Iala-
 pa.

Divinam in praxi mihi si demas *Gialapam*,
 nil nisi vesana fabula plebis ero.

(i) Vid. Pifo L. I. de Med. Brasil. c. i. p. 18. (k) vid.
 Pauli Botan. quadrip. Class. III. p. 472. (l) L. I. de
 c. 5. p. 14. (m) l. c. (n) vid. Pinac. ej. L. VIII. Sect. I.
 298. (o) L. V. rerum medic. nov. Hispan. c. 38. p. 16.
 tract. de simplicib. p. 115.

Herculis illa mihi clava est, quâ monstra domamus;
plus dicam: dextra est Numinis illa manus.

Sufficiat Gialapa mihi: sine quâ nihil actum est,
in praxi quicquid fecimus egregiè.

Sed properabimus: Εν γὰρ τῇ πραγματικῇ γνώσει τὸ
καλογεῖν ἐστίν, ὡς ἐν τοῖς ὀνόμασιν: in rerum cognitione
consistit successus operis, non in nominibus.

CAPUT II.

DE DEFINITIONE JALAPÆ REALI, EJUSQUE DIFFERENTIIS.

§. I.

Ὁρισμὸς ἐστὶν ἐστὶας τις γνωρισμὸς. *Definitio est*
essentia quadam notitia, (q) πάντος ἀποδείξεως
ἀρχή. (r) Est igitur Jalapa radix nova Hispaniæ, Definitio.
effellatim incisa, rotunda & circularis plerunq̃,
exterius nigricans, interius rufescens, resinosa,
flammamque facile concipiens, nullius ferè odoris, sa-
poris autem acris, omni sexui & ætati variis in morbis
saluberrimam opem præstans.

§. 2. Radicem esse, quivis videt, & quidem no-
va Hispania, Grajis & Arabibus, omniq̃ eruditæ
Antiquitati planè incognita. Retur Rolfincius (s)
cum Frid. Hofmanno (t) & aliis, Mechoacannam
Orientalis, & Jalapam occidentalis Indiæ progeni-
em esse. At utraq̃ unam habet patriam, novam
scilicet Hispaniam Americæ. Verùm cujus plantæ
soboles sit, seu ad quam speciem certè eam referas,
non adeò promptè mihi dixeris. Communiter ad
Mechoacannam referunt, quam in albam propriè
sic

Refertur
ad Mecho-
acannam.

A 2

sic

(q) Arist. II. post. anal. 3. (r) L. I. de animat. II. (s) S.
L. de purgant. art. 3. c. 1. p. 92. (t) L. I. M. M. c. 8. p. 91.

sic dictam, & *nigram*, quæ nostrâ est, dividunt, ut
audiat hæc *mechoacanna nigra*, seu *mas*, quod no-
men Massilienses nautæ ei primum imposuere
teste *Bauhino*. *Observent per velim* (ait D. *Simon*
Paulli, (t)) *Artis nostræ*, aut rei herbaria Tyrones,
mechoacannam nigram seu *marem*, & *gialappam*,
vel *Jalapam* esse synonyma, & hoc potissimum nomen
in officinis Europæis venundari. Hinc Amplissima
Facultas Medica Lipsiensis anno 1634. simpliciter
& affirmativè respondit: radicem *gialapa* esse *me-
choacannam nigram*. (u)

cujus tres
species.

§. 3. Atat, juxta Scriptores rerum Indicarum
tres *mechoacanna* species, eaque multum inter se
diversæ, reperiuntur, quarum duæ utiles, in sexum
divisæ, (qua de ineptitudine lege sis D. *Christian*
Lang. (w) & M. *Thom. Sagittar*. Phys. Prof. o-
lim Jenens. (x)) una autem venenosa est, radice mi-
nori à ceteris inter alia distincta. Alteram speciem
vocat *Matlalitztic*, quæ radix omnium maxima
alteram *mechoacannam*, huic proximam.

*Mechoa-
can.*

§. 4. Est autem *Mechoacan* Indiæ Occidentalis
& quidem totius novæ Hispaniæ, fertilissima &
felicissima regio, quæ ter in anno fert *Maiz* illud
etiam argento, auro, margaritis, melle, cerâ, sale
&c. ditissima. Ab hac provincia (cujus metropolis
Mechoacan, etiam *Chincicila* dicta,) radices *me-
choacanna* Cindigenis *Chincicila* vocatæ) nome-
habent. Hispani Principem ejusdem regionis gra-
vissimis quondam subiciebant tormentis, ut ei au-
rum extorquerent. Fructu quodam arborum in-
star amygdalorum, *Cacaos* dicto, utuntur incolæ

(t) Botan. quadrip. Class. III. p. 472. (u) D. Amma-
Med. critic. ad cas. XXXV, respons. p. 251. edit. nostræ, se-
Stadenf. anno 1677. (w) Miscell. curios. med. XXVI
(x) Exercit. Phys. XII, th. 14.

pro nummis. (y) Alii *Rheo* assimilant, under *rhabbarum Indicum*, & *Mechoacanum*, nobis *rhabbarum album* dicitur. *Dodoneus* contra nec *Rheo* simile cenſet, aut cum *bryonia* convenire, ſed pro *ſcammonio* quodam Americano venditat. Certè cum *bryonia* magnam affinitatem habet, ut etiam *bryonia mechoacanna nigra* vociterur. (z) Non neſciunt hoc Pharmacopœi, qui, radicibus *bryoniae* in taleolas ſectis & reſiccatis, ad formam *mechoaca*, doſe eam adulterant, uti ille in oppido quodam ad Viſurgim *Iatapam* pariter & *mechoacannam* ita corruptam caro ſatis pretio vicis & villis vendebat. Et ne fortè prudentioribus moles, ſeu doſis, ſuſpecta videretur, ſcrupulo uni adjiciebat aliquot grana troch. alhand. magno cum plebis plauſu. Sed fraudes hæ quotidianæ ſunt, de quibus latiùs agit *Joann. Anton. Lodettus*. (a) Doluſtamen facile deprehenditur teneritudine: *bryonia* quippe ſubſtantia longe rudior eſt. Verùm à bonis aliquando Viris uſurpatur loco *mechoaca*. Inter hos refert *Caſp. Hoſman*. (b) *Felicem Platerum*, uti ab ipſo met audit. Hic accipiebat radicem, antequam germinabat, & detracto cortice, in taleolas ſectam filo trajiciebat, inque moderato calore ſiccabat, ſive ſolis, ſeu ignis foret. Mox infudit in vino generoſo, iterumque exſiccabat, aliquoties repetendo. Sic præparata, ajebat, purgat ſine moleſtia.

§. 5. Meminit induſtrius Vir *Joannes Bâubinus*, (c) miſſam eſſe Duci Württembergensi radicem ſub titulo *purgativa Indica Mataliſta*: Clariùs explicare debuiffet vocem *Indica*. Quis enim divinaverit,

A 3

rit,

(y) Cluver. Introducſt. Geograph. L. VI. c. 13. p. m. 496. edit. quartæ. (z) Vid. cap. I. §. 2. (a) in dialogo de impoſturiſ Pharmacopœorum (b) L. I. M. O. c. 5. p. 15. (c) Hiſt. plantar. L. XV, c. 26.

rit, an ex India specialiter & propriè sic dicta, seu ex America allata sit? probabilius tamen dixeris ex hac. Dubium verò, an illa radix *matalista* eadem sit cum radice *Quimbaya* Hispanis dicta, qua de *Petrus Cieſa*, (d) & succinctius *Fragosus*, (e) qui *Bexucos de Quimbaya* nominat. *Cass. Bauhinus* (f) ita: in provincia *Quimbaya*, cujus metropolis *Carthago*, radices tenues, digiti crassitudine, inter arbores nascuntur, quarum fragmentum per noctem in aqua maceratum, aqua partem majorem absorbit, ex residua uncie tres sumpta benignè instar rhabarbari purgant. At non quadrat in eam descriptio, ex *Cieſa* prolata à *Carolo Clusio*, (g) & ex ipso abs Autore hist. omnium plantar. *Lugdunens.* (g) & *Bauhin.* (h) qui tamen *Bexugo del Peru* alio, & distincto ab hoc capite, recenset. In *Pinace Theatri Botanici* (i) *Clematidis Peruviana* ei est, cortice cinereo, gustus lenti, dein acris, denique fauce urentis, cujus drachma una purgat, & mechoaca præfertur. At cum tenues radices illi assignentur, Autores, digiti crassitudine, facillè vides, quanto intervallo distet à *matalista*. Suspiscatur tamen sagacissimus *Wedelius*, (k) ipsam hanc *matalistam* priorem esse illam mechoacannæ speciem, quod ex nominis similitudine *matlaliztic*, (unde lingua corrupta facillè formaverit *matalistam*), nec non radicis magnitudine, ad mechoacannam relata, viribus denique & sapore etiam probabile reddit. S. ergò *Jalapam* ad mechoacannæ classem referas, utique alia sit, quam diximus, species. Hæ enim planta

*Clematidis
Peruviana.*

(d) Hist. Peruv. Part. I. (e) *ſin.* cap. de rhabarb. (f) in *Pinace* l. h. Botan. L. VIII. S. I. p. 298. (g) *Comment.* in *Nic. Monard. simpl. medic. hist.* c. 51. p. 340. (g) L. XVIII. c. 31. p. 1903. (h) L. XV. hist. univers. c. 24. p. 151 (i) L. VIII. S. 2. p. 300. (k) *disp. de Gialap.* c. 2. p. 8.

plantæ foliis, floribus, quos alii rubros, alii cœruleos faciunt,) & fructibus non nisi ratione soli differunt.

§. 6. Verùm cùm juxta *Dodonaum*, *Recchum*, *Bauhinum*, & alios, inter volubiles & scandentes plantas *Mechoacanna* emineat, tùm ipsa *Xalapa* nota, tùm *mechoacanna*, seu species, à multis refertur ad *bryoniam*, ut audiat *bryonia mechoacanna* *Bryonia nigricans*, seu *bryonia Indica purgans*. Utræque *mechoacanna nigricans*, quæ cùm apud *Guilielmum Pisonem*, tùm apud *Georg. Margrasium* (m) exstant, cum illa pictura conveniunt, quam secundo loco, seu *Miguacania femina* nomine, *Recchus* inscripsit, quæ ipsissima autem *mechoacanna alba* est. Prior tamen apud *Margrasium* dicitur quoque *Xalapa*, à loco, ubi primum in nova Hispania reperiebatur. Confer *Joann de Laë*, (n) qui in quibusdam ab *Hernandez & Franc. Ximenes* dissentire videtur. Huic tamen sententiæ opponi potest (ut de differentia formæ, florum, foliorum, fructuumque nihil dicam) sapor radicis, qui non amaricans est in *mechoacanna*, uti in *bryonia*, sed *amomum*. (o) *D. Petrus Andreas Matthiolus* (p) ita: Es sind etliche der Meinung gewesen / daß die fremde Wurzel Mechoaca genandt / sey eine Art der Sticks Wurzel. Aber denen es auffgangen ist vom Saamen / welcher etwas schwärzlich / fast wie an den wilden Rurken / cucumere asinino genandt / haben bald erkennet / daß ein grosser Unterschied sey. Etliche nennen es scammonium

A 4

Ame-

(l) L. IV. hist. natur. Brasil. c. 53. p. 94. (m) L. I. hist. plantar. Brasil. c. 20. (n) L. V. Ind. occident. c. 23. p. 266. (o) Vid. Dodon. Pempt. 3. Lib. 3. c. 8. p. 393. (p) in herbar. german. aust. & edit. à D. Joach. Camerario, Med. Norimberg, Francof. 1600. p. 443. B.

Americanum, purgiret offst bey einem Quentle
genom̃en/ohne Beschwer̃niß/offstermal aber gar
nicht. Ist die Ursache/das̃ sie zu alt/oder sonst
gefälscht ist mit der bryonia.

Jalapa ad
scammoni-
um.

§. 7. Ab aliis ergo, cui coronæ ipse interest Do-
donæus, (q) ad scammonii species reducitur, ut sit
scammonii Americani radix. Bryonia mechoacanna
Sylvestris, Bauhino (r) octava, priore (bryonia me-
choacanna nigricante) per omnia minor est, ejusque
radix gravia symptomata excitat, quare scammonea
à Monarde nuncupatur. Equidem radix mechoa-
canna istius (licet minus resinosa) lacteum stillare
fertur liquorem, uti radix scammonii: cujus genuini
succi bonitatis notas dabit ex Mesue & Dioscoride
Sim. Paulli. (s) (2.) scammonium quoque inter
scandentes reperitur plantas. (3.) resina utriusque
(scammonii & Jalapa) sibi invicem omninò simi-
lis, ceu ovum ovo, (4.) effectus utriusque communis
& unus idemque, (5.) carboni, seu igni, ad mota
utraque radix flammam facile concipit, ut simili-
tudinem ex hisce colligere quis posset. Verum
inspicias velim solas qualitates radices scammonii,
(t) expendas regionem, seu patriam scammonii,
aliaque, & cuncta habebis diversa. Dicebam an-
tea de genuino scammonii succo. Istud enim scam-
monium, quod ex celeberrimo Syriæ emporio,
Antiochia, & ex Asia usque petitur, plerumque, teste
Dioscoride, (u) tithymalli succo adulteratum est.
Unde non mirum, enormissimè aliquando, non-
nun-

(q) l. c. (r) in pinace L. VIII, S. l. p. 298. (s) Botan. qua-
drip. Class. III. p. 470. Conf. Frid. Hofmann. l. a. p. 96.
(t) vid. Bod. à Stapelen comm. in Theophr. Eref. L. IX. c.
10. p. 1054. & Lobel. stirp. advers. nov. p. 292. (u) L. IV.
c. 171. p. 249.

unquam etiam facili ductu, sine cruciatu, bilem & vitium evacuant. (w)

§. 8. *Samuel Clossaus*, Medicus Metensis, Vir An sit mirabilis Peruviana.
ruditer doctus, apud *Gregor. Horstium* (x) rens, nec
sciri adhuc, quid sit *jalapa*, quibusve in locis crescat
illa, ex relatione Angli, rerum exoticarum curiosi &
periti inquisitoris, eam pro radice *mirabilis Peruviana*
nigra cum flore rubro habet, quam *Bauhinus*
(y) *solanum mexicanum*, *Lobelius* *magna admirationis herbam Peruvianam*, alii *admirabilem Peruvianam*, *mirabilia Peruviana*, *Gelseminum*, seu *Asminum Indicum* &c. vocant, cujus radix in odora diebus canicularibus effossa tessellatim inciditur, inque umbra siccat. Sed audiemus ipsum *Clossaum*: Ceterum pro communicatione *Jalape* *magisterii* habeo gratias; recte ex ea radice per spiritum vini cremor elicitur, ob copiosam gummositatem, quam abundat, unde carbonibus seu igni ad motum flammam accipit; quâ conjecturâ decepti quidam, scammonii radicem esse contendunt. Nondum enim innotuit, quid sit, & quibus in locis radix hac crescat. Est autem nihil aliud, (ut nobis referebat *Anglus* quidam, exoticarum plantarum expertissimus,) quam *mirabilis Peruviana* flore rubro, cujus radix in odora diebus canicularibus effoditur, tessulatim inciditur, in quo loco umbroso siccat. Color radice recentis effossa albus est, gustus insipidus, sed qui tractu temporis, evaporatâ scilicet parte aqueâ, rufescat, & vinosas lineas representet, atque incisoriâ suâ linguâ prodat facultatem, viribusque ab invicem non discrepant. Itaque iam *Missiponti* copiose-ritur, & ad educendam hypochondriacorum tum

A 5

atram

(w) vid. *Bodæum* l. c. (x) *L. VII. obs. mcd. 35. p. 388.*
edit. *Norinberg. in fol.* (y) in *Pinace L. V. S. I. p. 168.*

atram bilem, tum serofosichores, tum corporis flatus, quibus vexari illi quam maxime solent, fructuose usurpatur. Sic ille. Speciem veritatis ferè faciunt (1.) *forma externa*, seu magnitudinem, vel rotunditatem rapiformem, aut corticem respicias. (2.) *color*, qui albus quidem est, brevè tamen rubescens, vinosasque lineas repræsentans. (3.) *sapor*, qui recentis est insipidus, incisoriâ facultate autem in lingua satis conspicuus. (4.) *vires*. Duæ quippe drachmæ aquas potenter educunt. Verum si intius contempleris, magnam ubique offendes discrepantiam, ut de lactescentia & aliis nihil addam. Etenim (1.) nec plantæ *forma* eadem est, neque ad convolvulos spectat, (2.) nec *color* exactè convenit, seu *exterior*, cortice longè asperiori, quam *Jalapa*, seu *interior*, si cum textura particularum eum jungas. Certè roscidæ illæ atomi in radice *floris mirabilis* resinositatem *jalapinam* minimè æquant; (3.) nec *sapor* respondet, acrior longè & ferè *ariformis*, qualis in *jalapa* non deprehenditur, (4.) nec *odor*, qui virosior est, (5.) nec *inflammabilitas*, præcipuè si destilles, (6.) nec *vires* denique. Siquidem sub nostro cœlo crescens vix purgabit, & si id faceret, ob id tamen non dixeris, esse eandem. Posito, radicem *Jasmini* biennem crassam fuisse & tuberosam, ac radici *mechoacanna nigra* simillimam, (2) multa tamen, ex quæ dictis hætenus liquida, quæ dissensum suadent.

Num ad A-
pios Ame-
ricanum?

§. 9. Nec ad *apios Americanum* commodè retuleris *Jalapam*. Quamvis enim radix tuberosa sit, & similiter ut herba lactescens, ipsa quæ planta interfcandentes, facies tamen externa longè alia erit, si in taleolas secetur, & quis vim purgatricem ei unquam

(2) vid. Horst. l. c.

quàm adscriptis? ut etiam hæc opinatio in fumum abeat. Rectius igitur ad *Mechoacanna* genera referes; ita ut *peculiaris* hujus *species* sit, aliis haud facile ex toro assimilanda, quod maximè probabile videtur, stantibus scilicet iis, quæ Autores de analogia, quoad herbam & alia, adducunt. Ex uno demum eodemque loco ac climate utraque transportatur, nova nimirum Hispania.

§. 10. Dixi suprâ: (a) *ressellatim incisa*, in longum quoque, ut cordis planam figuram quodammodo repræsentârit. (b) Taleolæ majores magis albicant, minores magis nigricant. Rotundæ quædam pilulæ nigræ, quasi rotæ, non parent pistillo, nec comminuuntur facile in pollinem, verum sine jactura lucri. *Rotunda & circularis*, magnitudine & figurâ calculum aleatorium referens: *exterius nigricans*, (c) *interius rufescens*, ob copiosum gummi, & ideo etiam *resinosa*, & carboni, seu igni admota, *flammam facile concipiens*, instar ligni guajaci, seu aloës: (d) *nullius ferè odoris*, (e) *saporis autem acris*, gummosi, nec ingrati, (f) quod contra *Blasium* (g) & *Schonborn*. (h) notandum est, qui inspidam prorsus faciunt eam. *Omni sexui & ætati grata*. Singulare exemplum apud *Birling*. (i) de quodam, qui tantopere eam reformidabat, ut, si fortè ex incitâ medicamentis admixta esset, pessima ei excitârit Symptomata. In *variis morbis*, producendis libro secundo, *saluberrimam opem præstans*. Rogatus *Asclepiades*, quodnam boni medentis officium foret, dixit, ut *tuto*, *celeriter* & *jucundè* curet. (k) Hanc metam vix faciliùs aut feliciùs assequere-

Est peculiaris mechoacanna species.

Brevis expositio definitionis.

(a) §. 1. (b) c. IV. §. 2. (c) l. c. (d) c. V. §. 1. (e) c. IV. §. 2. (f) Bauhin. Theatr. Botan. L. VIII. c. 2. p. 135. B. (g) de mat. med. Mogell. de form. remed. annex. p. 405. (h) c. I. §. 2. (i) C. 1. advers. curios. num. 14. (k) Cels. L. III. c. 4.

laus Iala-
pa.

fequeris, quàm dextro *Jalapa* usu. Utilis quippè hydropicis, asthmaticis, ruffientibus, arthriticis, catarrhosis, paralyticis, febricitantibus, & multis aliis. (l) *Quotidianâ experientiâ testari possumus, nihil esse magis commodum purgationi hâc radice*, ait *Rolfinc.* (m) Symbolum ejus: ὠφελεῖν καὶ μὴ βλάπτειν *juvare, nec ledere.*

§. II. Nec est, quòd vomitiones, tormina, hypercatharfes, alvumque ad dies aliquot adstrictiorem metuas, modò individua probè discernas, modumque adhibendi rectè calleas, i.e. methodum medendi, omnium arcanorum secretissimum. Nec, mori paganorum, τὰ χωρὶονα metiri oportet à copia, seu numero, ἀλλ' ὡς ἀν' χωρὶν οἷα δ' αἶ, καὶ οἶπερ εὐφώγως. (n) Duo enim sunt justæ purgationis signa, ægri alacritas, & humoris peccantis excretio. (o)

CAPUT III.

DE LOCO NATALI, TEMPORE MODOQUE COLLECTIONIS.

§. I.

Patria.

Omnium Scriptorum suffragiis natale *Jalapa* solum generale *America meridionalis*, seu *Peruviana*, à provincia Peru, omnium præstantissima ita dicta: speciale *nova Hispania*, regio omnium amplissima longèque cultissima. Specialius verò *Xalapa*, quæ & nomen radici adpersit, & ubi primum vel reperta, seu agnita potius, aut publicata fuit. Hic, uti mechoacanna, passim in sylvis, agrisque copiosissimè nascitur, & inde singulis annis incre-

(l) Vid. Sebiz, T. I. specul. Med. pract. P. I. S. I. c. 4. p. 107. (m) de purgantibus S. II. art 3, c. 1. p. 94. (n) I, aph. 23. (o) Heurn, ad h. l.

credibili quantitate à Belgis, Hispanis, Britannis, Gallis, & aliis in Europam deportatur, ut in omni ppidulo pro tolerabili admodum pretio habere queas. Libra siquidem pro floreno, seu imperiali liquando venit. *Fragosus* etiam in *Aguacathan* lovæ Gallicie nasci scribit.

§. 2. *Bellè Rolsinc.* (p) In primis ejus natalibus, sit, sidera & elementa, in consiliam adhibitis sale, sulfure, Mercurio, aqua & terra, videntur fadus a-
vicabile inisse producendi arcanum quoddam Natura, in salutem humani generis proficuum, noxiis equestratis atomis. Floret maximè mense Majo, quando cèt facies ejus integra nondum, quod sciam, spe-
iatum expressa sit. Nec planta recens, ut mecho-
anna, facile in nostris colitur hortis, ut ut omnis eneris aliæ eos exornent, & indigenæ jam factæ int. Doctissimus *Edtmüller* (q) ita: *Jalapæ radix* est ex India occidentali allata, quamvis etiam a-
ud nos in hortis crescat, & communiter dicitur flos-
mirabilis de Peru, & Jelsseminum Peruvianum. (r)
Atq; radix hæc apud nos crescens eundum usum ha-
et, ac exotica. solum hæc ad scrupulum unum, nostras stra.
verò ad drachm. dimid. seu scrupulos duos propina-
ur. Illa enim semper resinosa est. Nam vis laxan-
li hujus simpliciter consistit in resina ejus. Verùm
xperientiâ teste, sub nostro climate nata vi pur-
gandi non admodum turgit.

§. 3. Scripsit mihi nuper D. D. *Ambrosius Steg-* Et *Hartzi-*
mann, Poliarer Illebiensis, Amicus & Collega Cu-
iosus, etiam in jugis montium Hartzicorum radi-
em hanc nasci, quam ante biennium radicifeca
quidam Ilfenburgensis primùm detexit: continere
au-

(p) lib. cit. p. 95. (q) in collegio M. S. Therapeut, in-
ept, 9. Nov. 1674. Lips. 1682. 28. (r) vid. c. 2. §. 8.

autem hujus jalapæ libram unam vix drachmas fe-
resinæ.

Tempus.

§. 4. Circa tempus collectionis Autores in di-
verfas scinduntur opiniones. Alii Lunam decre-
scentem eligunt, alii tempus, Sole vel Luna cert
signa pervagantibus, alii quolibet anni tempore in-
discriminatim malunt, solâ exceptâ hyeme, alii au-
tumnū præferunt, si folia jam deciderint, viribu-
in radices remeantibus: alii initio veris, priusquam
in caulem & folia erumpant, radices effodi jubent.
Aptissimum collectionis tempus erit, quô vigor
suo maximè gaudent plantæ, id verò pro perenni-
tatis diversæque cujusque natura exactè definitur
nequit. Mihi tamen principium vernale magis ar-
ridet, antequam caulis & folia cum flore prorum-
pant. *Vere enim*, (fabimur ore *Willisiano* (s)) *cum*
a Solis vicinia parum intepescunt terra viscera, sta-
tim mirâ fecunditate imprægnantur, & τὰ αὐτῶν πύλα
sua effectus prædunt. Nec solum terra superficies
quin etiam aqua & aër particulis spirituosissimis ubiq̃
turgescunt, quæ velut emortuâ salis & sulfuris cor-
puscula resuscitant inq̃ motum vindicant.

Modusque
collectio-
nis.

§. 5. Effossa radix loco sicco servatur, (cùm in
humidiori situs cariesque faciliè contrahatur,) &
quidem tessellatim plerumque incisa. Pulverisatæ
vix unum alterumve mensem perdurabit vegeta
& integra: talcoli verò annos ferunt, at probè sicca-
ti, concidentibus poris exactiùs, ipsæque resinositatē
balsamicâ, putredini verminosæ insensâ, intus
cohiberâ. Alii panno cerato, aliove artificio, ab-
scondi & defendi posse autumant ab injuria aëris
& temporis.

CAPUT

(s) de fermentat. c. IV. p. 22.

CAPUT IV.

DE ELECTIONE ET NOTIS
JALAPÆ.

§. I.

E Ligatur ergò ponderosa, solida, exterius nigricans, interius verò, ob copiosam resinam, striis orbicularibus ceparum in morem hinc inde discurrentem, magis rufescens, & si igni admoveas, flammam faciliè promtèque concipiens.

§. 2. Notas bonitatis ejus dabit (1.) *Patria*, quæ *Nota boni-*
nova Hispania Americana est. *Rolfincius*. ὁ Πάρου, *ratis*
de purgant. vegetabilibus regionem *Mechoacan* (1.) *à pa-*
Indiæ *orientali* adjungit, (t) radicis *mechoacanae* *tria*
natalitia, virtutis famæque præconio illustrata, ex
Monardo fideliter repetens. *Jungkenius* verò no-
ster (u) *Mechoacan* Indiæ *occidentalis* provinciam
facit. Novæ Hispaniæ præcipuam regionem esse,
suprà (w) ex *Cluvero* diximus. (2.) *etas*, recentior (2.) *Æta-*
fit, nec cariosa. (3.) *color*. Tota nigra haud est, ut *se*.
ex pulvere ejus magis griseo vides : sed nigredo (3.) *Colore*.
potius in extimo cortice & superficie spectatur,
contracta interiùs pallorem exhibet, interstinctum
venis ex fusco, vel nigro ferè rubentibus. Aliquot
taleoli magis albicant, alii striis circuli sive subnigri-
cantibus distincti, extrinsecà facie micant coru-
scentque. Sunt autem taleoli duplicis figuræ, alii
circulosi, per transversum in orbiculos, scissâ radice,
facti, & alii oblongi. Aliquando integræ, mino-
res tamen, radices immixtæ sunt, extremis ut pluri-
mum, præcipuè circa finem, in acutum tendenti-
bus, corpore medio grossiori: nonnunquam mini-

(t) S. II. art. 2, c. I. p. 89. (u) de simpl. delectu p. 44. (w)
c. 2, §. 4.

(4.) *Substantia.*
(5.) *Pondere.*

mæ, ut avellanæ, quandoque & radicum productiones inter sunt: quæis singulis color & resinofitas aliaque pretium ponunt. Vidit D. D. Wedel., Ordinis nostri decus & gloria, (x) medias divisione in longum factas quasi cordis figuram planam representasse. (4.) *substantia.* Quod magis resinofior & (5.) *ponderosior*, eò præstantior. Hæc resina i superficie resplendet, circellis, monticulisque, & circa corticis præsertim confinia, imò roscidis miculis, si frangas, tota respersa videtur. Si ergo substantia compacta & solida, quæ accensa ardet, vel uti ligna resinosa, ut ex pondere & inflammabilitate certum resinositatis signum colligere possis. (6.) *Odore.* odorem vix deprêndes in ea: quædam tamen partes acidiusculum quid spirant naribus admotæ, ut vasa vini fecum odore imbuta. Si verò tundas haud rarò atomi ejus subtiliores, eæque sulfureo salinæ, cum aëre ad nares delatæ, eas anterioremque cerebri partem ad excretionem stimulant. Ideo, ad præcautionem hujus incommodi, nonnulli modicum aquæ aspergunt. (7.) *Gustu.* nem acrimoniam faciet, majorem tamen, quam mechoacanna. Samuel Schonborn (y) & Gerard Blasius (z) ita uno ore fantur: *Mechoacanna nigra priori similis, sed cortice nigricante vestita, interius rubescens, quæ tessulatim incisa, rotunda, magnitudine & figurâ calculum aleatorium representat; gustu est non ingrato, & ob copiosam gummositatem, igni admota flammam concipit.*

§. 3. De confusione *jalapæ* cum radice floris mirabilis supra dictum est. (a) Verum annua saltem hæc sat magna est, ut (si rectè eam depingunt *Dodonæus, Clusius, Lobelius*, & alii,) magis ad mechoac-

(x) disp. cit. c. 3. (y) de purgant. simplic. p. m. 304. (z) in syst. mat. med. edit. Amstelædam, 1680. p. 404. (a) c. 2, §. 8.

anum referri videatur, imò ne quidem ad hanc, rour ad nos Europæos fertur. Nec est, quodd alii redant, inter species *Mechoacanna* radicem *Jalapæ* minium maximam esse, quàmvis circulosiorem & ongiorem.

CAPUT V.

DE TEMPERAMENTO JALAPÆ.

§. I.

Temperamentum *Jalapæ* calidum & siccum *Temperies*
est, (b) quod (1.) ex colore, (2.) sapore, (3.) odo- calida &
(4.) resinositate, (5.) inflammabilitate, & (6.) pur- sicca.
andi facultate facile probaveris. Et quamvis Me-
ici cultiores ex coloribus nunquam temperaturæ
gumentum sumant, cum quilibet color cum qua-
bet qualitate consistere possit. Annon albedo enim
est in summè calidis, ut in calce, in summè frigidis,
in marmore, in summè humidis, ut in lacte, & in
summè siccis, ut in capillis & lana? annon calor
quædam denigrat, ut cutim & carbones; aliqua de-
bat, ut calcem & contra: frigus cutim reddit livi-
am, nivem & grandinem albam: quædam alba
est & calida, ut sal, saccharum, calx: alia frigida,
ut lac, marmor, nix: quædam nigra & calida, ut pi-
per, alia frigida, ut opium, veluti ex Galeno (c) ad-
ducit Doctissimus *Plempius*, (d) color tamen *Jala-*
nus de igneis & sulfureis probabile nobis perhi-
bebit testimonium; calorem ex sapore acri, lin-
guamque feriente, salivamque in faucibus ciente,
manifestius colliges. Omnia quippe acria calida
B sunt.

(b) Rolinc. Med. spec. comment. L. V. 3. 4. c. 7. p. 506.
de purgant. S. 2. a. 3. c. 3. (c) L. IV. de simpl. med. fac. c.
t. (d) L. II. ophthalmograph. c. 2. p. 87.

sunt. Adde exhalationes à tenuitate partium oriundas, cunprimis in pulvere, calido effectū prædiximus; ideoque sternutationem crebrò excitantes. Omnia resinosa calida quis negabit? Sal enim iis, unà cum sulfure, acriusculum, stimulans, humores commovens, motosque ad extra protrudens valens. Itaque ex resinositate & inflammabilitate *Jalapina* ὀρθορροφνερώς calorem deprehendes. Annon manifestè ardet resina, (quæ etiam in oleum liquatur) unde hoc, nisi à sulfure? partes exhalantes volatiles de *Mercurio* participant, sapida stimulant, & acriusculæ de *sale*, ut Chemicis tributum suum omninò reddere queas: ne dicam, in ipsos sensus hæc principia incurrere. Inde retortæ vitreæ libram dimidiam radicis *jalspa* resinosa destillabunt spiritus seu liquoris acidi, manna spiritus æmuli uncia duæ, seu tres, olei drachma unum cum dimidia, vel amplius etiam, salis volatilis expliciti nihil, caput mortuum in fundo hærens, & nigricans penè, combustisque sulfuris particulis resplendens, promptè ardebit, quod ulteriori calcinatione & elixiviatione salis alcalici partem fundet. (e) Demum ex ipsa purgandi facultate caliditas *Jalapina* patescit. Omnia enim purgantia calida sunt. Ideo siccioribus minùs conveniunt. Vitio vertitur radici nostræ, quòd sicca sit, & per operationem alvum adstrictiorem linquat, ut alia cathartica. Ita: sicca est actū καὶ ὑγρά. Duræ enim serosa potenter educuntur, feces tam citò colligi nequeunt. At quid inde? Nullus ergò Medicorum calidum siccumque *Jalapa* temperamentum in dubium facilè vocabit.

In quo gradu?

§. 2. Rixæ tantùm nascuntur circa gradum

Schor

(e) D. Wedel. l. c. c. 4.

Schonborn (f) & Blasius (g) calidam in primo, & siccam in secundo gradu asserunt. Macasius (h) cum Rolfincio, Wedelio, (i) aliisque probatissimis practicis, in secundo gradu calidam siccamque statuit. Bernh. Christin. (k) Schonbornium Blasiusque sequitur. D. J. Theod. Schenck, celebris olim Prof. in alma Salana, (l) calidam & siccam in tertio gradu. Ego (sunt verba Venerandi Senis D. Ssm. Pauli (m) magis magisque confirmor in hac sententia, nempe sanius esse statuere, jalapam & scammonium ejusdem esse in aolis, ejusdemque experiei cum scammonio, quod Mesves quidem calidum & siccam in ordine tertio, sed Tabernamontanus post Dodonaum (n) his, quae moderate calida & sicca sunt, annumerandum docet. Minime igitur illis subscribendum, qui jalapam in quarto gradu calidam & siccam esse scribunt, uti faciunt rerum Indicarum Commentatores, specialiter Joann. de Laët, (o) qui omnes Mechoacanna species, prater Malalirztic, (qua moderate calet, & lenissime purgat, ideoque tutius adhibetur,) calidas siccasque in quarto gradu esse volunt.

§. 3. Haud inficiabimur, succum Jalapae resinosum, recentem, expressum, & nondum ullâ arte inspissatum, longè calidiorem acrioremque radicibus esse, in taleolas sectis & exsiccatis, uti ô Salsus & talos Casp. Hofmann. (p) recentem iridem ad quartum caliditatis & siccitatis gradum reducit, siccam verò in primo subsistere, aut ultra secundum

B 2

non

(f) tr. de purgant. simpl. manual. ej. pract. affix. p. 304. (g) in syst. mat. med. cit. p. 404. (h) Prompt. mat. med. lib. post. S. I. c. 2. p. 106. (i) l. c. p. 16. (k) inst. med. p. 174. (l) Medicina, general. P. II, p. 177. (m) Cl. III. Botan. p. 473. (n) L. II. S. XII. c. 4. p. 1267. (o) L. V. Indiarum occident. c. 23, p. 266. (p) L. I. M. O. c. 20. §. 7.

Succus calidior radice.

non ascendere docet, licet alii aliter sentiant. Quicquid ergo Autores de *quarto* caloris siccitatisque gradu *Jalapæ* differunt, de recenti, succulenta, inquit solo natali degustata radice, non sicca autem, ad nos transportatur, intelligenda autumat laudatissimus *Paulli*, (q) idque declarat raphano nostro rusticano, qui calidus in tertio, & siccus in secundo, quibusdam etiam tertio gradu perhibetur cujus radices exsiccatae longè temperantiores succosis & recentibus, sale & sulfure volatilibus maximam partem exuta. Opponi potest istud Galenicum: (r) *omne, quod siccum, viridi est valentius*. Verum id examinandum est secundum volatilitatem, diffusionem, aliasque circumstantias. Mane igitur, omnium rectè sentientium judicio, *gradu secundo* calida & sicca. Cumque id *Wedelius* nosster, *ἡ ἀρετὴ κατὰ φύσιν*, principiis & rationibus solidè probatur, ipsum adeas velim, si plura forsitan cupias.

*Jalapæ
scammonio
simillima.*

§. 4. Eo res redit, & hæc veluti summa est, (s) *scammonio* simillimam haberi *Jalapam*, ceu eam æquè ac id valde esse resinofam, adeo ut illæ cautelæ quas observandas esse in usu *scammonii* retuli, minimè negligendæ sint novellis Practicis commendaturis ægris *Jalapam*, aut illius *resinam*. Incomparabilis *Hofmannus*, (t) post quàm ultrò citroque de differentia *scammonii* genuini & adulterati notis eruditissimè differuit, cum nulla providentia satis sit in utendo *scammonio*, postremo sincere monet:

*Cautela
circa u-
sum illius.*

(1.) Ne *scammoniata* dentur illis, quibus ventriculus (comprehendo intestina) est debilis, quales ferè sunt *hypochondriaci*.

(2.) Ne

(q) Botan. cit. p. 474. (r) lib. de atten. vict. ration. c. 2.
(s) Paulli l. c. p. 473. (t) L. I. de M. O. c. 34. p. 87, & 24.

(2.) Ne calidioribus, & qui ad febres proni sunt, alde enim turbant corpora.

(3.) Nec in specie iis, qui faciles sunt ad *lipothymiam*, fortassis ratione oris ventriculi.

(4.) Perhibent etiam, ne in *substantia* detur in sculo. Ego vidi, qui dabat ita, & quidem pueris lgrana XX. Quod cum mirarer, Ho ! inquit ille, t Monspeliacum. Quod an satis sit, videant boni. Ast cum ipse *Paulli* (u) *jalapa* usum tutiorem pronunciet, quam *scammonii*, ultimum sanè monium nihil ad nos. Siquidem *Schonborn* (w) & *laesus* (x) *jalapam* in *substantia* cum jusculis præparant, idque quotidie tutissimè fit.

CAPUT VI.

DE VIRIBUS JALAPÆ IN GENERE.

§. I.

Nullis purgantibus opus esse, ait Summus *Bartholinus* (y) si sobriè vivamus, & spreto ex-
no luxû, secundum *Nature* leges, patrio alimento nos origo.
vivendi genere contenti simus. *Ingluvies* enim
quâ multi fatigantur, onerat stomachum, & com-
excrementorum cumulat, qua per purgantia
de educi debent. Deinde peregrinus luxus, pe-
rrina fercula, peregrina aromata, majoribus no-
is, felici illo seculo ignota, accendunt in corpore no-
ignes, naturamque nostram invertunt, ut, quia
egri viâ inhiamus, etiam peregrina medica-
nta debeamus advocare. At si nostris patria bo-
agricolarum more, sapienter & moderatè frue-
mur, etiam cum agricolis integrâ essemus valetu-

B 3

dine.

(u) loco cit. (w) l. a. (x) l. d. (y) diff. III, de Medicin.
hor. domest. p. 75. seq.

dine, nec alienis medicamentis & valde purgantibus alienam in corpore colluviem expurgare cogemur. Pœna loco nobis alienarum medicinarum imponitur necessitas, quia vivendi mos, quod canos muerunt Majores nostri, nescio quod morum domesticorum fastidio, exolevit. Cum igitur omnia apud Nos corrupta & perditæ sint, utique sterquilini crebrius repurgandum erit.

Laudes ja-
lapina.

§. 2. De extratto panthymagogo Crollii (quod vide sis apud ipsum Autorem, (z) Schröderum, (& Begvinum). (b) omnes publicè affirmant, non duri melius catharticum, quod minori molestia omnes humores noxios expurget. Ita omni laudabile dignum, cū primis secundæ descriptionis. (c) sanè eosdem effectus à Jalapa nostra certo præstare, quam idè, seu catholicam, & panthymagum, seu reginam omnium purgantium, in toto. gno vegetabili, sive sub nostro, seu alio Sole quær merito commendamus. Omni enim voto & attentioni tuæ semper faciet satis, seu lenius fortius exoptes catharticum, vel bilem, seu pituiticam, melancholicam, serumve, seu omnes istos humores conjunctim exturbare cupias, ut nec simpliciter cholagoga, vel phlegmagoga, seu hydragoga aut melanagoga eam reposueris. Ad omnia quæ penitilis & idonea est. Si tamen specialius rogemus quem ex hisce humoribus (si prisca adhuc sit doctrina de electivè purgantibus) præ reliquis magis expellat, phlegma, ajo, serumq, teste experientiâ, fidissimâ rei teste. Nec te turbet vel Galenus (d) seu Felici Plateri, (e) aliorumque, quos in
eti

(z) Basil. c. hym. p. m. 137. seq. (a) pharm. Med. Chy. L. II. c. 57. p. m. 221. (b) tyrocin. x. hym. c. IX. p. 196. Croll. l. c. p. 139. (d) L. II. acut. 12. (e) quæst. therap. 86, p. 214.

tiam Bartholinus noster, (f) opinatio, dicentium; ut cathartica vi nobis adversa semperque inimica qualitate esse. Rectè potius Elegantissimus *Tineus à Gùldenkleee* (g) pulveri suo panchymagogo, quod infra (h) transcripsimus) & Cl. *Zwelfer* (i) pilulis suis panchymagogis (k) immiscuit *Jalapam*.

§. 3. Gaudet *Jalapa* viribus suis communibus & *Vires jalapæ propriis*, & his quidem vel per se & essentialiter, *per communes & proprias*, seu per accidens & secundariò. Visis principiis, & temperamento ejus, facile cognosces, illam generatim facultatibus *aperiendi, attenuandi, incidendi, discutiendi, resolvendi & abstergendi* præditam esse. Ibi cumque ergo hujusmodi indicatio fuerit, tunc ad partes vocabis, nec spes te confundet unquam, nisi remora interveniat. Tantas patrat virtutes stimulo suo sulfureo-salino, & prudenti mixturæ modo, ob particularum tenuitatem & activitatem proximam. Quæ vires adjuvant & sequuntur ipsam purgandi *virgæ*. Hinc quò major stimulus iste gliscit in mixtis purgantibus, eò fortius & largius quoque purgabere. Quò magis autem hæc spicula fracta, seu obtusa fuerint, eò segnius parciusque secedes. Legenda omninò tyronibus limatissima disputatio *Wedeliana* de purgantibus rectè adhibendis, (l) vel discursus *Hofmannianus*, (m) ut alios hîc præteream.

§. 4. Hæc purgandi vis fluit ex acrimonia, ut diximus, salino-sulfurea, fixiori licet, & quidem illa *Vnde vis purgandi Jalapina.* ipsa mixtura seminali, quam mortalium ingenia vix scrutabuntur. Acrimoniam dat gustus, resi-

B 4

noli-

(f) diss. cit. p. 70. (g) in descript. medicam. cas. ej. annex. p. 422. (h) c. 9. §. 1. (i) pharmacop. Reg. Cl. VI. p. 845. seq. (k) vid. c. 22. §. 10. (l) Jen. 1675. (m) L. I. M. M. c. 7.

nositate visus, eamque demonstrat inflammabilis. Viden' igitur irritationem, & consequente vim incidendi, aperiendi, liquandi, fundendi que humores viscidos & congrumatos, sanguinemque crassiores & coagulatum impurumque, nec ad periodum suam satis amplius idoneum. Quam liquationem, seu fusionem, Naturæque irritationem sequitur excretio. Sunt equidem particulæ volatiles in *Jalapa*, sed ligatæ magis acido vinculo. Hinc frustra elicies sal volatile ex ea in destillatione, ideoque etiam ordinariè vim suam cathartica præstare tantum peragit, cum ea contra, quæ sal volatile, ut vegetabilia, vel mercuriale, ut metallica, habent volatilius, alio potius operentur. Ob gummi copiosum etiam fortius humores serofos educi quam Mechoacania. Scribit Höfer (n) radice *viola Peruviana* (die Schweigerhose / oder de Spanische Anstrich/) in dupla dosi eundem edere effectum, quem *Jalapa*.

*An realis
sit diversitas
inter
purgantia,
&c.?*

§. 5. Communiter & ordinariè *jalapa* purgat, vomitum tamen exinde aliquando, licet rarius, excreatum notavimus. Quæstio est: *an realis & vera detur diversitas inter purgantia*, ita, ut hoc tantum vomitum cieat, istud alvum? an verò potius totum hoc discrimen aut in limitatione majoris minorisve doseos aut in additione debiti corrigentis consistat? nullum datur vomitorium, quod non etiam per inferiora purget. Nullum datur purgans per secessum, quod non etiam vomitum excite valeat. Cum itaque nulla nova vis purgantibus accedat, sed unum idemque medicamentum nunc superius, nunc inferius purget, quid, quæso, alii discriminis hinc reperitur, quam limitatio quantitati

tis, & additio corrigentis, ita, ut vomitus tantum
 videatur majoris purgationis & operationis, eva-
 cuatio autem per alvum minoris. Quia autem ma-
 jor & minus non variant speciem, etiam inter pur-
 gantia hic non datur specialis differentia. Interea
 in nonnullis videmus, ea in minima dosi peculiari
 utilitate & suapte natura *draco*, non verò *scilla* pro-
 pensionem habere : alia tamen manifestè agunt.
 Si pharmacum fortius (porrò differit *Hofman* (o))
 ventriculū ingressum est, tunc statim operationes
 exerit, & humores, quos invenit, fermentat. Hi
 fermentati suā ebullitione & acredine ventriculū
 simulant, ut per superius orificium eos extrudat :
 in hac excretionē simul omne medicamentum
 assumptum expellitur, tunc peracto vomitu purgatio
 effat. Si verò pharmaci quædam reliquæ in sto-
 macho remanserint, tunc illæ postmodum intestina
 ingrediuntur, & innatâ suâ acredine, & fermentali
 aliditate ea pariter ad excretionem humorum per
 intestinum rectum irritant. Eodem modò medi-
 camentum minori quantitate & levius assumptum
 non statim in ventriculo agere incipit, sed tamdiu
 interdum moratur, donec per pylorum exclusum,
 & tunc per intestina tantum evacuat, nullusque
 conjungitur vomitus. Viator iste, (p) & plures
 alii, à *tartari emetici* granis tribus seu quatuor ne-
 semel quidem vomuere, *scilla* verò purgati sunt
 argissimè; quod idem accidit Viro Consultissimo
 D. *Petro Scavenio*, studiorum meorum Fautori in
 Inclyta Academia Hafnienſi, (q) ab usu *sirupi eme-*
tici Salæ. Sic *antimonium diaphoreticum*, loco su-
 doris, alvum vomitumque, cum fructu recuperatæ
 sani-

♂ *Diaph.*
purgans.

B 5

(o) l. c. p. 48, (p) L. II, (q) Vol. II. Act. Med. Hafnienſ.
 obs. 27.

sanitatis, movit. Scilicet femina XXV. circiter annorum in febrem continuam, haud omnis malignitatis expertem, inciderat, hanc autem cum primo neglexisset, calore semper actō, viribusque non parum attritis, & maculis hinc inde in corpore, praesertim facie, comparentibus perterrita, auxilium expetiit D. D. *Riedlini* junioris, (r) qui decoctum pro potu conveniens & theriacae caelestis grana quatuor praescripsit, noctem tamen insomnem ducebat, & symptomata altero die omnia adhuc eadem erant. Ergo pulverem parari jussit per duabus dosibus ex antimonio diaphoretico, corvi phil. calcin., lap. cancr. &c. Hujus altera dosin cum sumsisset, loco sudoris vices & scēpit alvum deiecit. aliquoties etiam vomuit, omnibus tamen symptomatibus nunc multo mitioribus. Dabat Medicus aliud diaphoreticum, quod sudorem & menses etiam praeter spem provocabat. Quorum fluxu finito, sine ullo alio remedio integre convaluit. Ut vero certo resciret *Riedlinus*, utrum ex antimonio minus rite forsan parato hic effectus deducendus foret, residuam pulveris dosin juver eadem febris decumbenti, exhibuit, sed ille praeter sudorem nil aliud sensit ab illo. Ita *laudanum opiatum* multis exitit *purgans*; (s) eruditus hujus rei rationes dabit D. D. *Wedel* (t) & D. Edtmüller. (u)

Laudan. opiat. purg.

§. 6. Commodè etiam usum *jalapae* inter *ἀποφλεγμὰς ὄντα* retuleris, seu per se masticata, vel cum aliis in aliam formam redacta. Fundit siquid humores, liquat piritam, irritatque narium membranulam, ut sint, qui, ne inter pulverisandum stent

(r) Cent. obs. singular. num. 91. (s) Dec. II. Eph. cur. an VI. obs. 202. & ann. VIII. obs. 44. (t) Opiolog. L. II. S. I. c. (u) disp. de virtute opii diaphoret. c. 3. §. 4.

utatio negotium facessat, modicum aquæ aspergi
 bent. Ideò haud ineptè *errhinum*, seu *ptarmi- Errhinum*
um ex ea paraveris, helleboro mitius. Ego cum *jalapa.*
 ola majorana & floribus lavendulæ commiscui,
 & pituitam mihi, citra manifestam cerebri agitati-
 onem, fortius eduxit, meatusque narium bellè re-
 eravit. Et si quis omninò curiosiora experimenta
 entare velit, agè, quid inter *rubefacientia*, *attra-*
gentia & *dissipantia* valeat, expiscetur, licèt usus e-
 us externus nostris scholis hætenus ignotus sit.
 Ego Pl. Rev. & Nob. Dn. *Adelhardo à Bruch*, Im- *Obseru.*
 perialis Abbatiae Corbeiensis Capitulari, Amico
 nostro, dedi quondam *Mag. jalap. gr. XV* scam-
 mon. sulfurat. gr. VI. in sirupi viol. uncia una. Sen-
 sit ille quidem magnos in ventre motus, at semel
 tantum excrevit *καίω*, sputo verò copiosius per bi-
 duum cum insigni allevatione ejecto. Scæpius e-
 tiam ejusdemque dosis in eodem subjecto
 diversa planè operatio fuit. Femina per aliquot
 menses dolore ventriculi gravativo vexabatur, cui
 talem præscripsit pulverem laudatus *Riedlinus*,
 Amicus pl. colendus. (w)

℞. Crem. Tarrar. drachm. dimid.

Magist. jalap. gr. VII.

gumm. gott. gr. IV.

ol. dest. anis. gutt. I. M. pro dosi.

Septies *καίω*, semel *αίω* vim suam exseruit,
 hincque, dolore sublato, alia medicamenta non
 postulabat. Eòdem verò affectu post aliquot se-
 ptimanas recurrente, annon hunc pulverem repe-
 re liceret, rogavit? Quò concessò, eòdemque iterum
 sumto, sine vomitu plus quam tricies alvum deje-
 cit,

cit, citra notabilem molestiam viriumque jacturam, & postea ab omni dolore immunis vixit.

Carminativum est.

§. 7. Cumque humores, ceu pondera inutilia calorem nativum obruentia, glutinositate & viscositate eorum prius liquata, commodè exturbet, sicque materiam flatuum removeat, ut, viis apertis, cuncta eant liberius & sine mora, explosio etiam dolore, utique *carminativa* inter locum merebitur facilè primarium. Ceterum quicquid *Frid. Hoffmannus* (x) de *Mechoacanna* affirmat, id omne justius & efficacius de radice nostra polychresta dixeris, cum, nullo dissentiente, easdem obtineat virtutes cum singulari prerogativa. Audiamus verò Optimum Virum:

*viros lala-
fina.*

Qui purgantur, inquit, hac radice, non solum non sentiunt debilitatem, sed & fortiores evadunt post purgationem; ejus excellens prerogativa est ad epar, illud mundificando, obstructions ejus demendo, ac validissime corroborando. Unde & icterum & hydropem curat, membraque omnia naturalia ita roborat, ut facillimè malas qualitates, temporis longitudine contractas, emendet. Febres chronicas & erraticas, similesque rebelles extirpat, dummodo sæpè repetatur ejus usus per epicrasin evacuando, mundificando & corroborando. Inflationibus uterinis mirificè auxiliatur, humores crassos evacuando, ac flatus rugitusque dissipando. Ad quamcunque dyspnoeam valde efficax est: doloribus colicis adjuvmentum validissimum. Dolores stomachi patenter sedat; ad ardorem & difficultatem urinæ, ex tarrareis ortam humoribus, salutare remedium: Hemiteraniam sedat, & quoscunque antiquos capitis morbos, ut est cephalæa, vertigo, epilepsia; & prohibet quam-

namcunq̃ue destillationem etiam antiquam. Ad
 em veneream, teste Monardo, podagram, ceteros-
 ie articulorum dolores sanandos (dummodò ar-
 tulus debilitatem non contraxerint irreparabilem,)
 mmum est adjuvmentum. In hac radice omnia
 è effu'gent pharmaci laudabilis requisita, qua
 elmontius in veris requirit purgantibus. Gialapa
 omnia est, mechoacanna ancilla. Auream mere-
 r stolam gialapa, laneam mechoacanna. Огъу,
 ole tumer mechoacanna, сувапуи, virtuteturgeret
 ilapa. Infelicia secula retrorsiora, quòd carue-
 nt gialapâ, exultent nostra, quòd eâ abundant.
 iuscunq̃ue magistra est cacochymia gialapa, nul-
 non parata succurrere morbo. (y)

§. 8. Et quamvis acidum liquorem stillet jalapa, An ob aci-
 eo tamen non dixeris statim, eam agere quoque dum agit?
 acidum. In hoc statu immutatae sunt particu-
 & inversae, empyrevmaticâ illâ combustione
 trum sub alcali fixi velo recubant, partim sub i-
 us olei momento. Non valet ergo consequentia,
 idum spiritum fundit gialapa, ergo agit etiam ob
 dum. Sed potius ipsum hoc acidum in ipsius
 xturae harmonia eximiè concurrit ad ferme-
 ndos humores, eosque incidendos & attenuan-
 s, ad acuenda & modificanda spicula, interim
 n prædominatur, ut ei agendi principatus ad-
 ibi debeat. (z) Tutissimum ergo, usitatissimum,
 datissimum, omniq̃ue sexui & ætati uti-
 imum gratissimumq̃ue purgans jalapa est, &
 è panchymagogum, lene simul & forte, pro lu-
 u tuo.

§. 9. Nec ineptè junxeris diaphoretica & diure- Diaphore-
 aliquando. Una eademq̃ue principia sunt sa- tica & di-
 uretica
 lino cum ea
 quassa.

(y) Rolusiac l.c.p. 39. (z) Wedell a.p. 18.

*Purganti-
um vis di-
uretica.*

*Hist. ridi-
cula.*

lino-sulfurea, unum idemque *objectum*, humor putâ serosi: cunctaque ad unum collinant *scopus* & unum intendunt *effectum*. Notaveris ab u-
jalapino sudorem roscidum in agrotis, urinâ lan-
guis iis fluente, ipsâ hoc necessitudine sphincterem
vesicæ anique evincente. Quid? quod si purgati
interdum non ex voto succedat, per sudores & di-
resin Natura se repurgabit, vel hoc modò opem
bi latura *ad id an loq na; & ma d'roa*. (a) Purgantia,
ceter per accidens, vim habent *diureticam*, & loti-
ceratissime expellendi efficaciam, ob consensum
testini recti & vesicæ. Illius enim sphincterem
luto, & hic portam pandit, testante id rarioribus
storiis Exc. *Langio*, Prof. Lipsiensi. (b) Ridi-
cula, at notabilis, relatio istius, quam ex itinera-
learii Persico decerpfit, in gratiam lectoris tra-
scribenda. Rex Persarum mulierculis quibusdâ
cinædicis demandârat, ut ad Procerum suum
Primatein citò se conferrent, & coram ipso in co-
clavi singulæ alvum dejicerent. Quid illæ? par-
nempe & Magnatem adeunt. Jamjam verò
accincturis ad exhauriendum mandatum d-
Dynastes: *bene est, agite, & peragite, quod vobis
Domino meo impositum, sed ita, ut ne latum quia
unguem à praecepto desleclatis, verum strictissime
lud expediat: quacunque enim vestrum iuxta
rices fundet, & cum alvi fecibus vesicam unâ solâ
illa indubitato jugulabitur*. Persequentibus turpi-
læ istæ impossibilitatem servandæ conditionis, v-
trem scilicet haud reddi posse, nisi insimul vel
libertas accedat, statim discesserunt, & Regi ca-

(a) Hipp. L. *επι το φ*. & VI. epid. S. 5. (b) Misc.
curios. VI. p. m. 15. seq. Add. D. Wedel. disp. de diure-
Jen. 1667. c. VI.

intimi sui instantiam non celârunt, qui huic
iam clementissimum dedit applausum. Specia-
lis *Jalapa* vires dicentur infra. (c)

§. 10. Thomas Bartholinus, *Natura Bibliotheca Domestica*
us, (d) magnum *Anatomes labascentis statumen*, & ^{exoticæ}
incipientis *veritatis Atlas*, *elogiô Rolsinccianô*, (e) ^{substitutâ}

scriptis omnibus exoticis, (f) pro *rhabarbaro*
git vel *rhabarbarum monachorum*, vel *lapathum*
utrum, seu *jus brassica*: pro *Jalapa* succum *iridis*
traris, (quo de ridiculam ferè narrationem, se-
e tamen curationi inservientem, habet *Wolffius*
ster, (g) *hydragogum excellens*, vel *semen ebuli*,
sambuci; pro *scammonio tithymallum*, pro *tur-*
radices esule, maceratas in aceto & siccâtas :
o *foliis sena Alexandrinæ polygonati* semen, vel ra-
cem *bryonia*, seu *epithymum*, vel furculos novel-
s *sambuci*, aut ejusdem *medium corticem*. *Bryo-*
a sanè, ritè præparata, commodè vices *Jalapa* sup-
et. (h) Annon succum illius quidam pro arcano
bent, sequenti modo collectum? Lunâ decre-
ente, tempore in primis vernô, radicem *bryonia*,
trâ adhuc commissam, excava, desuper iterum
pone operculum, ex superioris radicis parte ab-
issa paratum, & singulis mane invenies duo, vel
a cochlearia plena isti? succi, quem exhibe singu-
matutinis horis *hydropico* à cochleari uno usque
l duo. Quô solô vili medicamine multos curatos
serunt. (i)

*Arcanum
antihydra-
picum ex
bryonia.*

CAPUT

(c) Libr. II. pertot. (d) Rolsiac, L. VI. Chym. I. A. F. R.
s p. 426. (e) C. III. epist. Bartholin. 26. (f) diss. III. de
medicin. Danor. domest. p. 77. (g) Dec. II. Eph. cur. ann.
II. obs. 63. (h) vid. C. Hofman. L. I. de M. O. c. 5, p. 15. (i)
ec, & ann. cit. obs. 4. in schol. p. 23.

CAPUT VII.
DE DOSI JALAPÆ.

§. I.

O. inpon-
dere. &c.

Fecit Deus omnia in pondere, numero & mensura, i.e. in sapientia sua. (k) Et Medicus nihil sine his unquam agit agere feliciter. Tene igitur mensuram, & respice finem, (quod symbolum erit *Maximiliani I.*) si boni medentis munere dextre fungi cupias. Non satis enim remedium invenisse, nisi etiam, *quâ ratione uti debeas*, cognoveris aliàs enim *instar gladii* erit *in manu furiosi*. (l)

Dosis eandē
varianda.

§. 2. Varianda utique dosi pro loci morbiq; natura, & temperamentis planè diversis, humorum etiam, viarumque, per quas transit medicamentum, dispositione. Aliud quoque est, si absolute & in substantia, aliud si cum pluribus purgantibus mixtam, adulto, vel minorenni, seu mediæ ætatis homini, dederis. Specialissima igitur & individua dosi dimetienda erit ex cujusvis subjecti constitutione tam generali, quam speciali. Alii siquidem ab integra drachina haud moventur, alii contra ab uno alterove grano, veluti pusiones, maxime turbantur. (m) Cum primis in hac re simpliciores & incautos Medicos fallunt *hypochondriaci* & *secundici*, vel ad excessum, seu defectum creberrime declinantes. Nam, si intestina sicca sint, & ventriculus validus, humoresque copiosi, aut alvus strictior, majori opus erit stimulo, licet rectius humectantia, quam *dragacina* usurpentur. Si villi ventriculi teneri, humores acres & saliniores, etiam personæ facile mobilis, & rarioris

(k) Ps. CIV. 14. (l) Galen. de V. S. c. 1. & L. XIV. Method. (m) vid. c. X. §. 4. seq.

træ sint,cautiùs progredere , cùm his aliquot gra-
a sufficiant. Præstat semper bis tutò,quàm semel
alè. Videatur memorabilis historia Grubiana.

1) Sed tales curioso Practico tantùm non quoti-
e occurrunt , omniâque hîc repetenda & notan-
a , quæ prolixiùs dudum consignârunt *Jul. Caesar*
laudinus, (o) *Frid. Hofmann*. (p) & *D. Wedel*. in
diciofa disputatione *de purgantibus ritè adhiben-*
s, (q) ad quos lectorem amando. Nostra intentio
t, dosin *Jalapinam* pro una vice tantùm hîc deter-
inâsse, & habito quidem respectu ad adultos , ad
iam de reliquis mediæ minorisve ætatis dosibus
semet prudenter judicaveris , addens & subtra-
ens.

§. 3. Copulavit D. D. *Sim. Paulli* in compendio *Doses Vari-*
osium simplicium compositorumque medica- *orum.*
entorum, tam vomitoriorum quàm purgantium,
) variorum Practicorum pondera, quæ tyronibus
fficiunt.

Casp. Hofman fatetur , (s) se hætenus in granis
bstitisse , & infra scrupulum unum , nec ullum
ravius symptoma supervenisse.

Corellus Jalapam in substantia dat à scrupulo uno
l quatuor.

Ennerius - - - - - ad scrupulos duos.

Forstius - - - - - ad scrupulos tres.

Bauhinus à drachma dimidia ad integram. (r)

quare *drachma unius* pondere, ait, tutò exhibetur,

sine fastidio opus suum exequitur. Sunt, quæ

dosi cum aqua cichorii aut simili stillatitia, seu ju-

C

re,

(n) libr. de simpl. cognoscend. p. 122. seq. (o) de ingres-

ad infirm. L. II. c. 8. & 9. (p) L. I. M. M. c. 7. p. 43. seqq.

) c. 5. (r) Botan. ej. quadrup. edit. Argent. annex. p. m.

1. (s) de M. O. L. I. c. 6. p. 18. (t) vid. L. VIII. 7 h. Botan.

2. p. 135.

re, actus frigidis, tribus horis ante prandium propinent. Testatur tamen *Seegerus*, (u) ipsum drachmam dimidiam non excessisse.

Sebizi senior. (w) - - - ad drachm. dimidiam aut scrupulos duos

Willisius - - - à scrupulis duobus ad integram drachmam. (z)

Fr. Hofman (y) & *Schröder*. (z) - - à scrup. dimid. ad integr. & dr. dimid.

Th. Bartholinus (a) raro, etiam robustissimi drachmam mediam concedit.

Schonborn tamen ait, (b) unà cum *Blasio*, (c) a drachm. unam tutò exhiberi posse. Ita: sumptam drachmam integram mendica illa, expulso vivo serpente, per biennium in ventre gestato. (d) Audit *Hofmannus*, (e) drachmam integram dari solam hydropicis, quos unà ferè purgatione restitui ajunt. Credo, si vitio renum sit malum. At lege, quid corporum Præfecto acciderit ab ista dosi apud laudatissimum *Bartholinum*. (f) Ultra septuagies in alvus soluta & vehementer commota fuit, ut extremum spiritum videretur per inferius guttur redditurus, nisi adstringentibus & roborantibus maturè ipsi fuisset consultum. Annon hypercatharsi extinctus est mercator Lipsiensis, qui etiam drachmam unam *gialapa* assumerat, quam dosi nimiam vocat *D. Ammann*. (g) Dederas carnem

Dosis nimia.

(u) C. III. epist. *Bartholin.* 35. p. 130. (w) T. I. Spec. Med. pr. P. I. S. I. c. 4. p. 107. (x) vid. *Dolæi Encyclop. med.* L. III. c. 9. p. 575. a. (y) L. c. p. 93. (z) *Pharm. Med. Chym.* I. IV. Cl. III. p. 242. (a) C. III. epist. 36. p. 133. (b) libell. de purgant. manual. ej. med. præct. annex. p. m. 304. (c) *syft. mat. med. reviso, aucto & illustrato, ac Morell. formul. remed. annex.* p. 405. (d) Dec. III. Eph. ann. I. ob. 135. (e) L. I. M. O. c. 6. p. 18. (f) C. V. hist. 69. (g) in discursu super cas. XXXV. in *Med. Crit.* p. m. 249.

ex viro in febre continua XLV. grana *Jalapa*, ro-
 ustitis saltem, censurâ Reifeliânâ, ad X. X. conce-
 enda. Morte subsequente corpus exangue ferè
 epertum. (h) Execranda temeritas, & stigmatè *Hist.*
 igna istius scelestissimi circumforanei, qui civi
 Coslinensi in hydrope ascire sequentem pulverem
 emel simulque dabat :

℞. Tartar. vitriolat. drachm. dimid.

Gumm. gort. drachm. dimid.

R. *Jalap. elect.* scrup. duos cum dimid.

sal. Vitriol. alb. scrup. dimid.

F. auri num. III. F. pulv.

Per biduum plus quàm centum dejectionibus
 ingentem serosi humoris copiam excrevit, & ta-
 men intrâ paucos dies sanitati restitutus est. (i) E-
 usdem furfuris nebulo iste, qui in pharmacopoli-
 m Huxariense hanc formulam aliquando mise-
 rat:

℞. *Raths Gabre lappen*

pribarert dragine bis,

Anton monsiun scropel sems,

sahl de datter, cran. 8.

Mistxe vit bolvis. S. usf enmohf. idest:

℞. *rad. Jalap.* præp. drachm. duas,

antimon. diaphoret. scrup. sem.

sal. Tartari gran. VIII.

M. f. pulv. pro una dosi.

Sic alius hydropico, sine successu tamen, dabat
 scrupulos duos gummi gutt. (k) Imò alius alii in-
 gram drachmam gummi istius haud correcti. (l)
Ego verò rogote, quisquis es, bona mentis vel medi-
cus, vel pharmaceuta, vel chirurgus, confide post De-

C 2

una

(h) Dec. II. Eph. ann. VII. obs. 14. (i) Timæus L. III.
 lib. 25. (k) Dec. I. Eph. cur. ann. V. obs. 166. p. 210 (l) Dec.
 ann. VII. obs. 82.

um conscientia tua qua per Hippocratem precipitur
morbis non obesse, si prodesse non possis. (m) Thone:
(n) militi cuidam in quartana dedit pro una do-
scrup. quatuor, juveni in anasarca scrup. duos, cui
demidio, (o) feminis asciticis Idem (p) & phthi-
co, (q) nec non puero octenni (r) scrupulos duo
semper cum aliis purgantibus remissos.

Timans à Gùldenkee (s) mulieri in fluxu men-
sum nimio, & quartanario (t) drachmam med-
iam. D. *Blumentrost* unà cum aliis cathartics ear-
dem dedit dosin apud *Bierlingium*. (u)

Riedlinus senior (w) puellis XV. & XVI. an-
norum, imò puero duodecenni, (x) drachmam
mediam cum aliis: quinquenni (y) grana XVII.
etiam cum aliis remissa. Alii duodecim annorum
scrup. unum cum aliis, (z) bienni grana XV. (a)

Fonseca sibi ipsi dabat drachmam unam cum
media. (b)

D. *Georg. Seger*, Poliater tunc Thorupensis, (c)
Amicus dilectissimus, sibi drachmam integram ra-
dicis recentis & gummosæ cum cremor. tartar. &
cinamom. an. scrup. un., dejecitque octies *εὐπόρως*
ut ipse fatetur. At quid *Bartholinus* noster respon-
dit? (d) Forsan radix tua, in qua sumenda adeo li-
beralis fuisti, tam recens non fuit aut gummosa
quàm Pharmacopœus perscrutatus. Hoc enim homi-
num genus sæpe nos fallit, & vetustis medicamentis
novis

(m) C. Hofman. in præfat. in mat. officin. medic. (r)
L. I. obs. p. 79. (o) L. III. obs. p. 153. (p) l. c. (q) lib. cit. p.
131. (r) l. c. p. 137. (s) L. IV. cas. 11. (t) L. VII. cas. 19. (u)
C. I. advers. curios. cas. 57. in schol. p. III. (w) C. II. obs.
69. & C. III. obs. 25. (x) C. III. obs. 85. (y) ead. cent. ob.
21. (z) C. II. obs. 55. & C. III. obs. 42. (a) C. II. obs. 71. (b)
T. I. consult. 57. (c) C. III. epist. Bartholin. 35. p. 130. (d)
pist. seq. p. 133.

vitatem dare scit. Tantrapulveris copia fastidium arere solet.

S. 4. Ego cum *Rolfincio*, (e) *Mœbio*, (f) *Jung-*
enio, (g) aliisque probatis Practicis supra lau-
 atis, ultra drachmam mediam nunquam ascendi.
 infuso *Schröder*, *Hofmann*. & alii à drachma una
 um media ad drachmas duas præscribunt. Sed
 uidnî altiùs ire liceat sine ullo periculo? Resina *Dosis resi-*
lapina communem habere poterit dosin cum re-
 na. na scammonii, in pilulis ad scrup sem. h) *Lipfi-*
nses (i) cum *Schrödero* (k) & *Sebizio* (l) grana
 VIII. extracti verò à scrup. dimid. ad integrum
 abunt. *Riedlin*. (m) puero XV. annorum in quo-
 diana intermittente grana X II. & viro catarrho-
 o ac- ischiatico alii eandem dosin cum quatuor
 ranis magist. scammon. porrexit, (n) sexagena-
 tia grana XVII. (o) *Sedini magister. Jalapina*. ad
 ran. IV. exhibitum *ratio* satis commodè eduxit
 materiam serosam, aliàs in substantia exciravit ali-
 quoties hypercatharsin, ait Medicus *Sedinensis a-*
ud Ammannum (p) *Gregor. Horst*. (q) à granis
 XVIII. ad XXIV. dedit. Quod usque ego progres-
 sus sim, supra dixi, & dicetur infra longius, cum re-
 ensione tristitium casuum de hypercatharsi atrocis-
 ima à gran. XV. hujus resinæ, tum tamen rusticus,
 eadem voratà dosi, nihil omninò commotus sit. (r)
 Tutissimè aliàs datur etiam aliquot dierum in-
 fan-

C 3

(e) Med. special comment. L. V. S. 4. c. 7. p. 566. Tr.
 de purgant. S. II, a. 3. c. 5 p. 97. (f) inst. med. L. V, P. II.
 S. II, c. 23. p. 652. (g) de simplic. delectu p. 40. (h) *Moeb*.
 I, c. p. 652. (i) Med. crit. *Ammann*. in responso ad cas. 35.
 (k) I, c. (l) T. I. spec. med. pract. P. I. S. I. c. 4. p. 107. (m) C.
 III. obs. 57. (n) C. II. obs. 64. & 75. (o) C. II. obs. 66. (p) med.
 crit. p. 248. edit. noviss. (q) L. VII, p. m. 388. edit. *Noriab*.
 (r) Dec. II. Eph. cur. ann. VII, obs. 112.

fantibus, (s) cum antimonio diaphoretico, (praefertim non edulcato) sociata. Magna enim vi potest istud crassos viscidosque humores incidendi, resolvendi cum purgante junctum, dosinque ejus minorem majori compensat virtute, sine ullis tormentis. Ego sane quotidie utor radice saluberrima, vel ideo, quod in minori dosi efficaciter & sine violentia, etiam absque correctoriis, (quae frustra arrodit *Helmontius*, (t)) in omni sexu & aetate, cito, tuto & jucunde rem suam agat feliciter.

CAPUT VIII.

DE PRÆPARATIS EX JALAPA.

§. I.

*Jalapa
commodi-
tas.*

Vix commodius repereris medicamentum quod facilius assumere, variare & misceriqueas, quam *Jalapam*, seu vel simpliciori, vel accuratiori modo, vel solidâ, seu liquidâ, mediâve cupias formâ. Duæ autem bases sunt omnium ex ea vel parandorum, seu variandorum medicamentorum, *pulvis & resina*. Plerumque datur in substantia, inque subtilissimum pulverem redacta, quia ideo resinosior eligi debet: & prout grossior, seu tenuior ille fuerit, sic quoque variabit operatio. Ad fraudes quippe, vel ignorantiam Pharmacopœorum retuleris, si in annuos usus in pyxide prosteris omni (seu meliori tamen) virtute suâ spoliatus. Tempus edax rerum ut omnia, sic pulveres etiam corrumpit, exspirantibus paulatim immutatisque particulis activis, seu aëreis, i.e. atomis resinosis sulfureis

(s) D. Wedel disp. de purgantib. c. 2. (t) in pharmacop. pol. ac dispensat. modern. §. 50.

treis. Sufficit igitur menstruus usus. Datur simpliciter & solitariè à scrupulo uno ad duos in dulcis, cum liquore idoneo, e.g. vino, jusculo, auro crevisia calida. Si admiscueris dirigentia, commendiosa ea sint, & pusillæ molis, magnæ tamen virtutis. Fatentur Lipsienses, (u) se rarò per se uti *japâ*, sed stimuli potissimum loco, & felicem satis speriri effectum.

§. 2. Quoniam verò cum *tartaro* amicè conspirat, elegantiores Medici communiter admiscunt eum, ceu socium optatissimum. Tartarus blandè ostergendo & acrimoniam demulcendo, vim eius laxantem suaviter suscitatur, adjuvat & expandit. Inter cetera cum omnibus, resolutionem & activitatem ejus in stomacho facilitantibus, vel promoven-entibus, nec non aperientibus, aptè commiscetur, seu robur caloris, vel fermenti acumen, aut resinotatis explicationem & correctionem, vel fusio-em & liquationem humorum intendas. Et licet non egeat *correctorio*, seu *stimulo*, ut tamen citius, utrius, & jucundius, sicque ex voto tuo agat, justâ & salutaris erit mixtura vel *salinorum*, seu *oleorum dilatatiorum*.

§. 3. Illa sunt omnia *tartarea* & *nitrosa*, ut cre-
nor, crysalli tartari, tartar, vitriolat. & salt tartari, *Mixtura salinorum*.
mò etiam adæquatè terra foliata tartari, quæ is ad-
limus salia alcalia alia, pro intentione præscriben-
is variè & fideliter famulantia, e.g. *artemis.*, *junip.*,
majoran., *absinth.*, *menth. cr.*, *veron.*, *chamedr.*,
euphrasia etc. Nitrosa inter eminet nitrum anti-
moniarum, arcanum duplicatum Mynsichti, & a-
lia, pro lubitu & necessitate stimuli vice adjicienda.

C 4

Com-

(u) in respons. ad, cas. XXXV. in Med. Critic. Ammanni
p. m. 251.

Commodissimè etiam additur antimonii diaphoretici (inprimis non edulcati) unum alterum granum, nec non diagridium correctum, seu essentia, vel resina scammonii. At cum resina jalapæ correctior sit scammonio, inque minori dosi operationes suas perficiat, utriusque aptius eam addiderit radici jalapæ. Et sic nobiliorem mirabere effectum. Nec saccharum actionem ejus turbat, seu impedit, sed eximiè stimulat. Hinc in sirupis, morisulisque feliciter aliquando faciliusque virtutem ejus notaveris. Magis etiam polychrestum & benignum medicamentum est resina scammonii, quam diagridium sulfuraturn, cum in hoc sordet terræ, arenae, &c. contineantur, quæ in resina separantur.

*Et olea-
ram.*

§. 4. Hæc sunt *stomachica, carminativa*, seu *emulgentia*, eg. olea destillata *anisi, menth., fœnic., aurantii, carvi, cumini, juniper., cinamom., caryophyll., rismar &c.* pro vario medentis scopo, præsertim in frigidioribus, cachecticis, & aliis. Eadem ratio erit *oleo saccharorum*, majoranæ, cinamom., fœniculi, anisi, citr. &c. vel aromatum adjectorum, ad directionem pariter atque saporem. Legi inprimis mercurii aureola dissertatio prima de *pharmacologia moderna secundo applicanda* Dn. Danielis Ludovici Archiatri Saxo-Gothani, Fautoris, dum vivere nostri honoratissimi. (W) Cumque triplici forma in usum veniat *jalapæ*, siccâ, liquidâ, & spissâ agere contemplabimur singulas *κατά τὰς*.

CAPUT

CAPUT IX.

DE PULVERIBUS JALAPINIS.

§. I.

Nacie ergo stabunt *pulveres*. Nec ingratus e- (I.) *Pulv.*
ro tyronibus, si, in gratiam eorum, selectiores Ex-*res.*

Illentium Medicorum formulas bonâ fide sub-
etam. Species *diapalapa* D. *Jacobi Fabricii*, seu *Spec. diaja-*
ficinarum *Hafnienſium*, hæ sunt: (x) *lap. Hafn.*

℞. *Pulv. rad. jalap. resinof.* drachm. decem,

cremor. tartari

rattar. vitriolat. an. dr. III.

resin. jalap. & scammon. an. dr. I.

ol. anis. scrup. un. M. F. P.

Dosis à scrup. sem. ad drachm. dimid. seu scrup.

nos, imò integram drachmam, teste Sim. *Paulli.*

(y) Palato gratus blandè & ex voto sursum subin-
deorsumque serosos biliososque humores ex-
ibat. *Mysfichtus* ita præscribit: (z)

℞. *Rad. jalap. opt.* & *resinof.* Unc. duas cum di- *Mysfichti.*

uid.

acidi tartari unc. dimid.

ol. cinam. scrup. un. M. F. P.

Dos, à drachm. dimid. ad scrup. duos & drachm.

nam in robustioribus. Purgat *velo* citra molesti-

n phlegma, utramque bilem, flatu, reliquaſque

n puritates, sublatiſ obſtructionibus, ideo dolori-

us articulorum & hypochondriorum valde utilis.

Pulvis laxativus vegetabilis D. G. R. hic est: (a)

C 5

℞. *Pulv.*

(x) vid. dispensat. *Hafnienſ.* S. X. p. 97. & *Barthol. C.*

hist 69. (y) de dos. medicament. *Boranic. ej.* annex. p.

22. (z) S. V. armam. Med. Chym. p. 125. (a) vid. *Fr. Hof-*

man. theſ. pharmaceut. S. XXI V. p. 99.

Pulv. laxat. vegetabil. D.G.
R.

Rx. Pulv. rad. jalap. resinof. drachm. III.
polychrest. drachm. dimid.
lap. bez. orient. scrup. un. M.

Dof. à scrup. uno ad drachm. dimid. *Rolfinc.*

cus ita præscribit: (b)

Rx. Pulv. laxat. vegetabil. gr. XXIV.
clæofacch. majoran:

anth. an. gr. ſij. M.

Plures formulas Idem habet. (c) *Norus etia*
officinis pulvis ſirius vegetabilis gyalapinus Atind
veri.

Rx. hujus pulv. ſirii scrup. un.
olei roriſmar.

ligh. rhod. an. gutt. III. M. (d)

Pulv. panchymag. Rolfinc.

Pulvis panchymagogus *Rolfinc.* talis: (e)

Rx. fol. ſen. alex. ſ. ſt. unc. dimid.

rad. galang.

caryoph. an. drachm. dimid.

zingib. scrup. ſem.

clæofacch. cinamom.

anif. an. drachm. I.

ſcammon. ſulfurat. drachm. I.

jalap. resinof. scrup. duos

cryſt. tartar. drachm. III.

Magiſt. tart. vitriolat. drachm. dimid.

pulv. fol. ſen.

Dof. à ſcrupulo uno ad drachm. dimid.

Tima.

Pulvis panchymagogus *Timaanus* hic: (f)

Rx. fol. ſenæ ſ. ſt. unc. I.

mechoacann. alb. drachm. VI.

hermodact. elect.

turperth. gummoſ. an drachm. dimid.

(b) de purgant. S. II. a. 3. c. 6. (c) l. c. (d) ibid. (e) *Me*
ſpecial. comment. L. V. Sect. 5. c. 1. p. 515. (f) in deſcrip
medicament. p. 422. caſib. ej. med. annex.

Rad. jalap. drachm. III.
rhabarb. unc. dimid.
agaric. trochisc. drachm. V.
resin. scammon. drachm. un. cum dimid.
Tartar. vitriolat. scrup. duos
ol. cinam.

citr. an. gutt. IX. M. F. P.

Ejusdem *pulvis solutivus* hic est: (g)

R. resin. jalap. drachm. II.

sem. melon. excort. scrup. IV.

M. exactiss. in mortar. lapid., adde

crem. tartar. unc. dimid.

conf. alcherm. drachm. I.

M. denuo F. P.

Pulvis polychrestus, seu *rubinus vegetabilis*, Con- *Rubin. ve-*
 t ex *resin. scammon.* (vel *jalap.*) tincta cum san- *getabil.*
rubr. Jüngkeniani pulv. polychresti talis descri-
 o: (h)

R. resin. jalap. gr. XVI.

tartar. purificat. scrup. dimid.

ol. cinam. gutt. III. M. F. P. pro dosi.

l: *R. Resin. Jalap.* scrup. dimid.

scammon. gr. V.

Antimon. diaph. cum nitro adhuc mixt. gr. XII.

sacch. cand. scrup. un.

olei cinamom. gutt. III. M. pro una vice.

De pulvere *polychresto laxativo* D. Michael. è Et D. Mi-

Jalapa, mechoacanna, scammonio sulfurato, & tar-

o, peculiari modo preparato, composito, additis

is fenic., anis., cinam. caryophyll., vide in

aurant. *Blumentrostes pharmacopœa domestica*

portatili plura. (i) Basis *Jalapa* est, ceterorum

rgantium facilè primas.

Pul-

(g) l. c. (h) Med. secul. præsent, accommodand. P. II. S.

l. p. 403. (i) c. 61,

Ejusd.

pulv. solu-
tiv.

Pulv. poly-
chrest.
Jüngken.

Ejusd.
pulv. cathol.

Pulvis catholicus Michaelis talis:

℞. rad. jalap.

mechoacann. alb. an. libr. I:

diagrid. sulfurat. unc. VIII.

olei anis. drachm. un. cum dimid.

cinamon scrup. I. M. Dos. scrup. un.

Pulv. solut.
lut. tartar.
risat.
Zuvelser.

Pulvis solutiv. tartarisatus Zuvelseri (k) hic

℞. jalap. unc. un. cum dimid.

mechoacann. unc. I.

crem. tartar. drachm. VI.

ol. macis dr. dimid. M.

Vel: ℞. Pulv. jalap. unc. II.

crem. tartar. unc. semis,

ol. macis scrup. unc. M. F. P.

Pulv. solut.
de tribus
Polon.

Pulvis solutivus de tribus officinae regiae in Po-
nia hic:

℞. Rad. gialap. pulverisat. unc. I.

resin. scammon. scrup. IV.

tartari vitriolat. gr. VI.

ess. cinamom. saccharat. scrup. II.

M. F. P. Dos. scrup. un. cum dimid. in jus

Ad omnes ferè humores excrementitios eva-
andos catharticum præstans, quod recenter p-
tum multò efficacius in operatione, quàm si diu
asseretur. Quod si quis unicam tantum des-
ret dosin, sequens esse potest:

℞. rad. gialap. scrup. I.

resin. scammon. gr. III.

tartar. vitriolat. gr. IV.

essent. cinamom. saccharat. g. II.

Cui D. *Cnöselinus* aliquando adicebat acidi
tari scrup. sem.

M. F. P. (1)

Ne nescias etiam, Mi Lector, *Tilingium* nomen (m) alios pulveres *Zwelferianos*, præter eos quos adduxi, promere, *Jalapâ* insignes, quos tantum in mea editione non reperio. Sic autem pronuntiat *Rolfinc.* (n) *acidum tartari:*

Re. Resin. gialap.

scammon.

magist. gumm. gott. an. dr. III.

acid. tartar. pulverisat. unc. semis.

M. sensim partem post partem in mortario, vel vitro, sub finem addendo elaeosacch. cinamom.

caryophyll.

citr.

ros.

anis.

fœnic. an gr. VI. S. in vitr. *Tartar Pul.*
(ver.

Subducit pituitosam, biliosam, serosamq, tartaream etiam & melancholicam illuviem, epatis, vis, glandularum mesenterii lactearum, pancre-que infarctus & obstructions referat. Dosis scrup. sem. ad integrum & ultra, pro ratione ætatis & virium. Datur in cochleari sirupi cinamomi maturioris, vel juris pulli, aut cerevisiæ coctæ cum ne.

Pulvis laxativ. completus D. V. S. apud *Fr. Hof-*

mann. (o) hujus descriptionis:

Re. crem. tartar. drachm. X.

Pulv. la-

xativ.

complet. D.

R. S.

pulv.

(1) vid. fascic. alter. D. Mart. Bernh. à Bernitz medicament singular. Dec. I. eph. nostr. ann. VII. annex. tit. II. p. 16. (m) in rhabarbarolog. curios. P. III. c. 1. p. 203. dñf. chym. I. de tartaro c. 14. (o) in thes. pharmaceut. I. c.

pulv. rad. jalap. unc. sem.

resin. scammon.

fecul. aaron. an. drachm. un. cum dimid.

spirit. vitriol. coagulat. drachm. sem.

ol. citr. gutt. XXI. M. Dos. scrup. I.

drachm. sem. & scrup. II.

D. Victori-
ni.

Pulvis laxativus antiscorbuticus D. Victorii
Physici Brunsvicensis, apud Grölingium ita describitur: (p)

℞. pulv. jalap. drachm. V.

rhabarb. dr. II.

crem. tartar. dr. VI.

fol. sen. elect. unc. un. cum dimid.

cinamom. acerr. drachm. III.

sem. fœnic.

anif.

nasturt. an. drachm. sem.

diagrid. præparat.

caryoph. an. drach. I.

Zingib.

galang. an. drach. sem.

M. F. P. Dos. à drachm. sem. ad integram.

Phil. Grö-
lingii.

Laudati Philippi Grölingii, Medici Stollbergensis, pulvis usualis purgans erathic:

℞. crystall. tartar.

pulv. jalap.

diagrid. sulfurat. an. unc. I.

spec. arom. ros. Gabr.

diarrh. Abb. an. drachm. sem. M. (c)

Thoneri.

Augustini Thoneri, Colleg. Med. in Imper.

Ulma Direct. ac Senior., tales: (r)

℞. Rhabarb. elect. à drachm. sem. ad scrup.

R.

(p) in florileg. chym. P. V. c. 8. (q) C. I. obs. med.
107. (r) append. ad obs. med. p. m. 364.

R. jalap. à scrup. I. ad drachm. sem. vel scrup. II.
crem. tartar. scrup. sem. F. P.

quem plebejis dabat in iusculo pisor., seu vino,
hydromel. Pro nauseabundis dedit :

℞. *R. jalap.* scrup. II.

crem. tartar. scrup. sem. D. cum hydromel.

Gerardus Blasius (s) dabit hunc:

Blasii.

℞. *Rad. jalap.* scrup. sem.

crem. tartari scrup. duos c. dimid.

diagrid. gr. VI.

macis g. IV.

(aut loco hujus ol. anif. gutt. II.) M. F. P. pro
una dosi.

℞. Spec. diacarth. drachm. sem.

pulv. rad. jalap. gr. XXV.

ol. anif. (aut similis) gutt. II. M. F. P. (t)

℞. Rhabarb. elect.

jalap. an. gr. XV.

diagrid. gr. V.

ol. anif. gutt. II. M. F. P. (u)

Edmülleri hi sunt : (vv)

Edmülleri

℞. *Rad. jalap.* gr. XV.

nitri puriss. gr. VIII. (vel scrup. sem.)

scammon. præp. gr. II.

ol. destill. anif. gutt. I. M.

eniter, & subinde satis copiose laxat. Vel:

℞. Cremor. Tartar.

Rad. jalap. an. gr. XV.

olei macis gutt. I. M.

apiatur in iusculo carnis fervido. Purgat co-
tus priori, sed suaviter. Infanti sexenni den-

Tar-

) ad c. 7. L. I. S. 3. Petr. Morell. meth. præscrib. form.

106. (t) Id. l. c. p. 413 (u) Idem l. a. p. 423. (vv) in col.

therapevt.

Pro infan-
te.

Tartari & rad. jalap. an. gr. VI. seu VIII. S
sufficienter purgabitur.

Bolmanni.

Georg. Bolmann., Medicus Hamelenfis, (x)
lem dar:

R. acidi Tartari

jalap. an. scrup. I.

scammon. sulfurat. gr. V.

ol. citr. opt. gutt. I. M. F. P.

Joann. Georg. Schmidius, Med. Lic., Phys. R
giomont. in Franconia, plerunq̃ue tingeat pul
res suos jalapinos, modo tamen vulgari, sed qu
sum iste fucus?

§. 2. Siper miseris, Amice Lector, ut anser
rumper strepat olores inter, & nostros censuræ t
modestè subjiciemus. Snmper mihi fecère la
in adultis & robustioribus sequentes, nec unqu
(quod bonâ fide dico) *ὡς ἐπὶ τὰ δαγόν* notavi.

Pulver.

Autor. pro
adultis.

R. Pulv. rad. jalap. scrupul. I.

crem. tartari scrup. II.

scammon. sulfurat.

resin. jalap. an. gr. III.

ol. anis. gutt. II. M. F. P.

R. Pulv. rad. jalap. resinos. scrup. I.

resin. scammon. gr. IV.

antimon. diaphoret. gr. III.

ol. succin. gutt. I. M. F. P.

R. Tart. vitriolat. scrup. unum,

spec. diaturbit c. rhab. gr. XV.

Rad. jalap. gr. V.

spirit. salis gutt. III. M. F. P.

R. Rad. jalap. gr. XXIV.

diagrid. corr. gr. VIII.

ol. anis. gutt. I. M. F. P.

R. R

(x) in fin. tract. de acidul. Pyrmontan,

℞. *Rad. jalap.* scrup. I. (gr. XXIV.)
 cryst. tartar. gr. VI. (VII. VI. I.)
 tart. vitriolat. gr. III. (IV.)
 troch. alhandal. gr. I. (II. seu III.)
magist. jalap. gr. I. (II. vel III.)
 ol. still. cinamom. (menth. fœnic. carv.) gutt.
 I. vel II. M. F. P.

℞. *Rad. jalap.* scrup. I.
 rhabarb. elect. gr. XVI.
magist. jalap. gr. III.
 essent. scammon. gr. II.
 ol. still. menth. gutt. I. M. F. P.

℞. *Rad. jalap.* scrup. I.
 Guaiac. gutt. corr. gr. VII.
 sal. armoniac. sublim. gr. IV.
 ol. distill. junip. gutt. I. M. F. P.

℞. *Rad. jalap.* drachm. semis
 Tartar. vitriolat. scrup. semis
 resin. scammon. gr. III.
 ol. cinamom. gutt. II. M. F. P.

℞. *Rad. jalap.* scrup. I.
 crystall. tartar.
 tartar. vitriolat. an. gr. IV.
magist. jalap. gr. II. M. F. P.

℞. *Rad. jalap.* scrup. I.
 cremor. tartar. gr. XXIV.
magist. jalap. gr. IV.
 diagrid. corr. gr. II. M. F. P.

℞. *Rad. jalap.* scrup. I.
 cryst. tartar.
magist. jalap. an. gr. IV. (seu III.)
 troch. alhandal. gr. I. (vel II.)
 ol. anis. gutt. I. M. F. P.

℞. *rad. jalap.* scrup. I.

D

cryst.

cryst. tartar. gr. VII.

tart. vitriolat.

magist. jalap. an. gr. III.

ol. cinam. gutt. I. M. F. P.

R. Rad. jalap. pulv.

magist. jalap. an. scrup. sem.

diagrid. corr. gr. II. M. F. P.

R. Rad. jalap. scrup. I.

cryst. tart. gr. V.

magist. jalap. gr. IV.

diagrid. corr. gr. I. M. F. P.

Pro medio-
cri etate.

Mediocris etate, adolescentibus putâ, juvenib
& viribus viro maturis, sequentes dedi feliciter.

R. Pulv. rad. jalap. scrup. I.

crystall. tart.

mag. jalap. an. gr. III. (IV.)

trach. alhand. gr. I. M. F. P.

R. Rad. jalap. scrup. I.

tart. vitriolat.

cryst. tart. an. gr. II.

mag. jalap. gr. un. cum dimid. M. F. P.

R. Rad. jalap. scrup. I.

crem. tartar. scrup. I.

diagrid. corr.

mag. jalap. an. gr. II. M. F. P.

R. Rad. jalap. scrup. I.

cryst. tartar. gr. V.

magist. jalap. gr. III. (IV.)

ol. fœnic. gr. I. M. F. P.

Pro pueris.

Pueris decennibus dedi :

R. Rad. jalap. resinos. gr. X. (XII.)

cremor. tartar. gr. XV. (XVI.)

Magist. jalap. gr. II. M. F. P.

Octennibus :
 R. R. *Jalap* gr. VIII. (IX. vel X.)
 cremor. tartar. gr. XII.
magist. jalap. gr. II. M. F. P.
 Septennibus :
 R. R. *Jalap.* gr. VII. (VIII.)
 crem. tartari gr. VII.
magist. jalap. gr. II. M. F. P.

Rectè monet *Jungkenius* (y) tot grana pulv.
Jalap. cum tot corn. cerv. sine igne præp. gran.
 anda, quot nimirum annos infans habet. Quæ
 iradigmata, fretus candore & modestiâ æquile-
 oris, adjungere volui. *Proprium viri boni &*
virtute præditi est, censore C. Plinio, (z) nihil ad
 tentationem, omnia ad conscientiam referre, re-
 que facti non ex populi sermone mercedem, sed
 facto ipso petere.

CAPUT X.
 DE FECULIS ET TROCHISCIS JA-
 LAPINIS.

§. I.

Quoniam Brasilienses ex radice *Jeticuncupa-*
 rant sibi feculam, *Tapiora* dictam, qua dere,
 vacat & lubet, evolvas *Georg. Margraf.* (a) cu-
 s dosi drachmæ duæ, in pueris una, putabat
Chmidiu Regiomontanus, simili modo ex *Jala-*
 confici posse feculas. At cui usui? habemus fe-
 lam *bryonia* apud *Ang. Salam*, (plures hîc non
 emorabo,) quæ vice *Jalapinâ* commodè fungi
 offer. (b) Verum semper mihi placuit candidi-

*Fecula
 Brasiliensi-
 um.*

D 2 sima

(y) in fundam. Medicin. elect. p. 538. (z) L. I. epist. 22.
 L. I. hist. rer. nat. Brasil. c. 20. p. 41. (b) Scit. II. EG
 at. vegetabil. c. 17. p. m. 15.

simā animadversio *Zwelferi* (c) dicentis: qui enim istæ *fecula*, nisi pulveres subtiles farinaceo succo suo nativo orbari, consequenter etiam omnivirtutis & efficaciar expertes, quibus ego proinde radicū ipsarū siccatarū, seu succo suo nativo (inspissato quidem vel concreto) adhuc gaudentum, pulverem longè præferendum esse autum. Idem censet Exc. *Mabius*, Professor olim Jene-
sis. (d)

Trochisci.

§. 2. Posset etiam quis *trochiscos* formare *jal-
pinos* ad imitationem *Plateri* apud *C. Hofmannum*
(e) qui *bryoniam* correctam (f) in pulverem red-
gebat, & vino *malvarico*, in quo *Zingiber* madu-
rat, irroratam cogebat in pastillos tenuissimos, quos
siccatos pulverisabat, utebaturque in infusionibus.
Purgabant enim instar *agarici* trochiscati.

*Impostura
egyptia.*

§. 3. Reperi olim in officina quadam ad *Vifi-*
gim impudentissimi circumforanei schedulam,
Pharmacopœo Magistratui missam, in qua nebuli-
ste *asthmatica* mulieri sequens præscripserat:

Rec. droghis alle hanfel

& de *Megha kan* ann. scrob. I.

skam. halb so vehl/

Zaccharisen god Dehl/

Da com go skolo. Probades. id est:

R. Troch. alhandal.

de *mechoacann.* an. scrup. I.

scammon. scrup. sem.

sacchar. bon. part.

Da cum jusculo. Probatum est.

CAPITULUM

(c) in mantissa hermet. p. m. 778. (d) Inst. Med. L. III. S. 2. c. 24, p. 712, (e) L. I. de M. O. c. 5. p. 12. vid. c. 2, §. 4.

CAPUT XI.

DE MAGISTERIO JALAPÆ.

§. I.

Magisteria sulfurea resinosa, inquit D. D. Wewel, Fautor noster singularis, (g) solvendo in spiritu vini & præcipitando, evaporatione regressâ, cum aqua fiunt. Ambigunt hæc magisteria v. g. scammonii, jalapæ, inter extracta & magisteria, unde resina, extracti, magisterii nomine veniunt, & quæ spissiora sunt, ferè citra præcipitationem solâ evaporatione confiunt, exemplo extracti resinæ ladani, ligni aloës, sancti, &c. Parantur enim ex essentiis, si evaporando redigantur in coaculum. In singulis eligendus est spiritus vini rectificatus solum, quodd phlegmatico pars resinosa non misculet, & quidem proportionè definitâ, sextuplâ, vel octuplâ, indefinitâ ad aliquot digitorum eminentiam. Hinc extractione per aliquot dies factâ, ad dimidium & ultra spiritus vini sit abstractio, & fusâ aquâ præcipitatio resinæ elegantis, idque in opiâ, in jalapæ ex libra una quarta circiter pars, & scammonio plus. Dantur vel per se, intentione primariâ, resina jalapæ & scammonii à scrup. sevis ad gran. XII. vel cum aliis loco stimuli, in bolus, pilulis, emulsionibus, essentia & pulvere ipso, modo cum aliis didatur, exemplo Cerberitricipitis, ex timore tartari, antimonio & resina scammonii, nec probasi recipiendo dosi desideratâ, reliqua rojuvantibus. Et sanè cum vis purgandi scammonii resideat in partibus resinosis, tormina verò ideo potissimum ob partes terreas impuras, quæ à

D 3

gas

(g) Pharmac. acroamat. L. II. S. IV. c. 2. §. 9. p. 338.

Cerberus
trisept.

gas acido sulfuris non attinguntur, facillè pate-
quid de *scammonio sulfurato* sit sentiendum, i. e.
fumigatione cum sulfure in charta emporetica
cubus pertusa imprægnato. Sordes scilicet re-
nentur, quæ ad oculum patent in capite mortuo re-
finæ, terreæ, arenosæ, lapidosæ, & virtus castrati.
Hinc *cerberus* cum resina scammonii paratus e-
medicamentum mite, benignum & summè poly-
chrestum, cum scammonio verò sulfurato tormit
& anxietates parit, quod quivis damno suo exp-
riri potest. Neque hoc modo opus est, ut damni-
tur hic pulvis, quod Romæ aliquando factum re-
fert *Zacchias*, (h) quin omnium nobilissimus
præcipuè est commendandus. Inventor ejus Illu-
strissimus Comes *Dudleus à Warwvich*. (i)

§. 2. *Joannes Zuvelferus* (k) præparatione:
Magist. seu resin. *gialapæ* ita tradit:

Præparatio
Zuvelferi-
ana.

Recipe *gialapæ* (in qua nigra resinosa orbicul-
ta striæ) crassiusculè contusæ libram unam, cui a-
fundantur spiritus vini rectificati libræ tres. Ste-
in digestionem calore leni uno alterove die, spiritus
vini tinctus per filtrum separetur, aliusque reaf-
datur, qui labor tamdiu continetur, quoad spiri-
tus vini non amplius coloretur. Tinctos spiritus
omnes conjunctos & filtratos in cucurbita vitæ
ad remanentiam pauci liquoris. (libræ unius ci-
citer) abstrahere, & affuso aquæ frigidæ tantillo re-
duo liquori (nisi jam tum resina fundum cucurbi-
tæ petierit, aut residuo liquori innatet,) præcipit
tam resinosam substantiam ab aquositate separ-
abli

(h) L. I. c. 30. de malo hypochondriaco, (i) Vid. Sp-
gel lib. de semiter. c. 8. & Marci Cornachini, Med. Pra-
in Gymnas. Pisano PP., method. in pulv. J. Hartman-
ptax. chymiatr. annex. edit. Genev. 1659. Pharm. Augu-
Class. IX. p. m. 274. (k) Mantiss. hermet. p. m. 783.

bue & exsicca, exsiccatam denique in pulverem
dige. Tali modo parata *resina* splendidior eva-
t & purior, nec tam graveolens, uti alioquin esse
let, quando spiritus vini non fuit abstractus, quæ
aveolentia etiam nullò modo per ablutiones,
iam sæpissimè quoque fiant, tolli potest. Vide
etiam *Rolfincium*, (l) *Jungkenium*, (m) & alios,
quos jam non vacat excutere. Dosis hujus resinæ
crup. sem. ad gr. XV. XVII. In vehiculis calidis,
ut jusculis, dissolvitur, & adhærescit partim co-
cleari, partim faucibus ipsis. In vehiculis autem
frigidis, ut aqua, seu sirupo cinamomi non concre-
vit. Cum aliis pulveribus ut *jalapa* ipsa, crystallis
retari, &c. mixta commodius deglutitur; exhibe-
re etiam in conservis. Si quis verò in mixturis
purgantibus liquidis præscripturus est, (quod se-
mel pro semper notes velim,) eam prius amygdalis
omnihi subigat, secus enim vel parùm operabitur,
in ventriculo potius ac intestinis tenacitate suâ re-
tensâ adhærebit, tormina & passionēs colicas con-
tatura, quas in *Francisco Renesse*, Monacho Cor-
nienſi, notavimus. (n)

§. 3. Memorabilis hypericatharsis à *resina jalapa* *Hyperca-*
tharsis.
na granis XV., quam debemus Fautori & Colle-
ge nostro honorando, D. D. de *Muralto*, Physico
figurino. (o) Scilicet *Franciscus Pilot* profugus
e quadam inflatione circa præcordia, humorum-
que pleonexia, apud quendam Chirurgum con-
nectus, bolum obtinet ex XV. granis *resina jalapi-*

D 4

na

(l) Chym. L. V. S. 2. c. 12. p. 323. & tr. de purgant. vege-
tabil. S. II. a. 3. c. 9. (m) lex. pharmaceut. p. 128. (n) Add.
primadvers. Z w elser. ad Cl. VII. Pharm. August. p. m.
38. Fr. Hofman L. I. M. M. c. 8. p. 93. D. Wedel. Pharm.
croamat. L. II. S. 2. c. 8 p. 312. (o) Dec. II Eph. cur. aon.
II. obs. 112.

na cum conserva *cynorrhod.*, quo superpurgatur
 defectiones animi patiebatur, jactationes cum ma-
 xima inquietudine, doloresque atroces & fixos in
 imo ventre, cum multis aliis molestiis. Alia XXV
 annorum, ingesto bolo ex *resina jalap.* gran. XIV
 crem. tart. drachm. sem. cum s. q. conserv. *cynor-*
rhod. plus quàm viginti quinque vicibus dejectis
 cum animi deliquio & exquisitissimis cruciatibus,
 quasi palus ventri infixus esset. In præpara-
 tione *resina jalapa* (disserit scholium, (p)) parte
 sulfureæ in mixto prius separatæ simul colliguntur
 unde in intestinis cum nullius corporis interme-
 dii interventu disgregentur, facile aduniantur &
 coalescunt, & pro sua viscositate fibris intestino-
 rum tenaciùs adhærentes, vasorum orarum cont-
 nenter adeò proritant, ut cum dolore atroci nec fa-
 cile dissipabili humores quandoque immaniù
 profundantur. Itaque hujus *resina* viscositas do-
 lores causatur, uti & ipsius sulfur inflammabilia
 tem in humoribus inducit, quâ in liquamina face-
 sunt, febricula accenditur, hypercatharsis subsequi-
 tur & dolor capitis; cardialgia ex morsu medica-
 minis, orificium ventriculi vellicantis, progignitur
 quæ quidem symptomata tamen illis, qui fibras in-
 testinorum teneras, sensûque magis exquisito præ-
 ditas obtinent, contingunt, aut forsan quibus ne-
 cum satis debita cautela oggeritur. Enimverò ne
 solum cum aliis pulveribus, qui intermedii vice
 suppleant, immisceri debet, ne coalescat interius
 verum etiam cum amygdalis excorticatis prius
 mortario conrundi debet; amygdalæ siquidem
 mulcimine & obliuione, quâ valent, tormina
 siquidem quandoque excitari solita præcavent, quod
 ind

cio est, oleum amygdalarum dulcium tormini-
jam factis demulcendis opportunum præfidi-
fore, si tempestivè oggeratur, quam vim prodi-
potis deleteriis medicaminibus.

4. Et D. *Gabriel Clauder*, Med. Elect. & Du-
Saxon., (q) ita: Inter varia graviora (ait) &
suta millenis felicissimè dedi pulv. è rad. *Jala-*
vel cryst. tartar. drachm. sem. *resin. jalap. gr.*
I. nitri resinati gr. II. M. pro dosi. Item ap-
nè mihi satisfecit pulvis è *resina gialap.*, vel
nmon., semini melonum optimè mixtus, dum
icer resinofitas purgantis per seminis mucila-
em cicuratur & distribuitur: siquidem in hac
autissimè est procedendum, ac resinæ aliis pul-
ibus accuratè miscendæ, aliàs enim pars resino-
riorem suam naturam recuperat, ac deniq; resi-
cit. In incautorum gratiam lubet unum alte-
nè triste producere exemplum. Delicatum
è pro delicatulis purgans, dum *resin. gialap. gr.*
vel XII. dissolvuntur in quint. essent. *Mathiol.*,
elix. citr. drachm. duabus, addito, si lubet, modi-
rotular. man. Christi, vel sirupi rosar. Gratissi-
potiuncula non ingratiorem apud multos præ-
it operationem. E contra tamen nemini facile
im hujus suadeo, cum mihi innotuerint plurima
empla, infelicitis eventûs, dum ille haustulus, fau-
sapore suavi decipiens, excitavit aut vomitus
gos, aut tormina summè lancinania, aut planè
percatarsin, post cruditates intempestivè pro-
sas, lympham quoque utilem, & post hanc i-
um animæ domicilium, (sanguinè innuo) extur-
ns, quibus non potuit succedere periculosa œco-
miæ microcosmicæ turbatio ac subversio. Imò

D 5

vidi

(q) Dec. & anno cit. obs. 162.

vidi generosam feminam, quæ biduo post idem
 suntum, ac toleratos dolores ferè intolerabiles
 dominis, & copiosissimas excretiones alvi, ita
 pati cogebatur convulsiones epilepticas, alio
 septimanis durantes, & quidem adeò, ut jam
 expectans Charon vix potuerit cogi, ut cym
 suam vacuum reduceret. Accidunt autem t
 (pergit Vir laudatissimus,) dum *resina* rursus
 sinescens aut præcipitata (quod vocant Chym
 potest attingere aliquam primarum viarum t
 cam, mucò naturali non satis obductam, hæc
 substantiam tendinosam, indebitè stimulara, c
 brum, & quæ ejus succedanea nervosa, in con
 sum trahit. Idem gratissimum purgans obser
 alteri cuidam tormina creare miseranda, & qui
 sine ulla excretionè fecum purgatoria: tertio
 dem die sola per alvum excreta *resina* in globu
 compacta & incrassata. Quod aliquando et
 contingere videmus, si purganti pulveri *resin*
 parciòr quantitas aliorum pulverum fuerit ad
 & liquor affusus, vel vehiculum nimis fervid
 runc sæpe *resina* in cochleari adhuc existens a
 liis separatur & coagulatur. Contra simile
 faustos casus à nimium securis excitatos felici
 exhibui mucilaginosas è semine althææ & cydo
 rum, è radice althææ & symphyti, non omissis
 fortantibus, lenientibus, anodynis, alibi jam c
 mendatis.

⊙ *Fulmi-*
nans com-
modè ad-
ditur,

§. 5. Si *resina jalapina* præcipitantia & re
 ventia addas, jucundius tutiusque evacuatio
 cedit, imprimis ubi fluida acriora movenda s
 Omnibus autem aliis præcipitantibus, huic fin
 stinatis, palmam præripit *aurum fulminans*, q
 resinosas *Jalapæ* partes corrigit, vim earum au

lit, attenuat, & ut in minima dosi purget, opti-
acit. Hinc mediante *resin. jalap.* gran. V. &
fulminantis gr. I. difficilimos, sine omni tor-
e, crebrius purgavit Amicus noster venerandus
Regmann, qui aliàs à scrupulo moveri non po-
nt.

6. Notanda porrò monita *Wedeliana*: (r)

Monita

I.) Quòd nec acida, nec alcalia extractionem *Wedeliana*.

facilitent, seu, quod neque spiritus vitrioli,
salis tartari deliquati additio pro magisterio
ndo sit conveniens. Neque enim à priori,
acidum obtundat sulfur, expectari potest pro-
is compendium, nec, si cum altero fiat extra-
præcipitatio hinc feliciter peragitur.

II.) Neque præcipitatio instituaturs ante suffi-
tem evaporationem, neque enim perfectè con-
it, sed emulsionis instar lactescit mixtura, at
regimine spiritus vini detinetur, & remanet resi-
tas.

III.) Curiosum est, decantatam illam aquam, à
a jam præcipitatione, si evaporetur, exhibere
uc resinam impuriorem, seu magma resinoso-
eum, dubio procul ob consociatas aliquas resi-
s particulas, seu spiritus vini rectificari, seu par-
n alcalinarum, quod tamen minùs respectivè
gans est. Qui resinam hanc cum *Morello* (s)
mi vocaverit, minùs propriè & laxiùs fatur.
nis itaque vis purgatrix *jalapa* potissimùm in
a consistit, quæ pulverisata albescens datur ad
n. XVI. in sirupo cinamomi, cum duabus gut-
incturæ tartari bene permista. (t) Si ergò uri-
ueris, da vel in *substantia*, seu extracto, aut *ma-
erio*.

§.7. Va.

(r) disp. cit. c. 7. p. 37. (s) C. II. obs. 23. (t) Rolsinc.
l. special. L. V. Sect. 4, c. 7. p. 506.

§. 7. Varia medicamenta *magisterio*, seu v. nobilitata; pro adultis & juveniculis in diversa ma propinabit *August. Thonerus*, veteranus nostræ Doctor, (u) quem tutò sequi potes. Atque dedit :

Formula.

R. Magist. jalap. gr. XV.

ess. scammon. gr. IV.

sir. acetos. citr. drachm. VI. M.

Quod laudibus ad astra extulit Mercator ob suavitatem largamque operationem,

R. Mag. jalap. gr. XII.

essent. scammon. gr. VI.

sir. acetos. citr. drachm. VI. (vel sir. violat.)

Alia averfans Generosus Baro hoc libens aperit, sat copiosè evacuatus.

Boh.

Si mavelis *bolos*, eosdem dabit :

R. Elect. de tamarind. cum fol. sen. Horst. sem,

Magist. jalap. gr. XII.

ess. scammon. g. VII. M. F. B.

Laudavit Baro ob lenem & sufficientem operationem.

Elect.

R. Elect. de tamarind. cum fol. sen. drachm. (VI.)

Magist. jalap. gr. VII. (XII.) M.

Puero octenni dedit :

R. Magist. jalap. scrup. sem.

ess. scammon. gr. VI.

sirup. acetos. citr. dr. V. M.

qui alia respuens totus antè tumidus ab illis stitutus est.

Se

(u) in append. ad observ. med. p. 362. seq.

xenni :

El. de tamarind. cum fol. sen. dr. III.

Mag. jalap. gr. VI.

ess. scammon. gr. III. M.

Trienni : 8. El. de tamar. c. f. sen. drachm.

duas cum dimid.

Magist. jalap. gr. XII. M.

Trienni animo accepit, & operationem bene tulit.

Trienni aegrè solubili :

Mag. jalap. gr. VII.

ess. scammon. gr. VI.

D. cum vitello ovi cocti.

Sancti dedit

Mag. jalap. scrup. sem.

ess. scammon. gr. III.

D. cum pomo affato.

ut copiosa inde evacuatio. Aliis, verum adu-
dedi

resin. jalap. gr. XVI.

cryst. tartari. scrup. sem.

ol. cinam. gutt. II. M. F. P. (w)

virgini XXVIII. annorum à febris malignissi- *Observ.*

super, Dei gratia, feliciter redempta, misi

Magist. jalap. gr. XIII.

diagrid. bene correct. gr. III. M.

misit cum pomo affato, & excrevit decies cum

mine. Dedi eundem pulverem, cum augmen-

torum duorum diagrid. ; adolescenti XXII.

torum. At nulla inde purgatio, nulla etiam tor-

ta, & molestia planè nulla. *Timans* (x) hunc

et :

2. Crem. tartar. drachm. sem.

resin. jalap. gr. VII. M.

Pulv.

Vel :

(W) Conf. Rolfinc. de purgantib. S. II, art. 2, c. 9. (x)

epist. med. 9. p. 365.

Vel: R. Crem. tartar. drachm. sem.

resin. jalap. gr. IV.

diagrid. gr. I. M. pro una dosi. (y)

Aur da gr. VI. VIII. X. *resinae* hujus in charo una spiritus vini soluta, vel per se; vel cum charo, sirupo cinamomi limpidiori, rosar. &c. cata.

CAPUT XII.

DE MORSULIS JALAPINIS.

§. I.

Morsuli.

Morsuli, seu *morselli*, ex omnibus mentorum generibus fiunt, modò cum charo soluto misceri non renuant, inque plac formari. *Berlingius* (z) tales dabit:

R. *Mechoacann.* nigr. scrup. duos
resin. jalap.

scammon. an. scrup. sem.

cremór. tartari scrup. unum
sacch. in aqua rosar. dissol. unc. tres,
M. F. conf in morsul. num. X.

R. Pulv. *rad. jalap.* drachm. tres,
crem. tartari scrup. duos,
diagrid.

gumm. gott. præp. an. drachm. sem.
spec. arom. ros.

diarrh. Abbat. an. scrup. duos,

pulv. croc. gr. VI.

Sacch. albiss. in aqua, cich. & cinam. parum
sol. unc. IV.

F. s. a. morsul.

(y) Möllenbroc, de arthrit. vaga scorb. c. 8. p. 10
in append. varior. medicament. c. XVII. p. 85. seq.

Jalap. recent. pulverif. unc. sem.

sp. diacartham. drachm. duas,

resin. scammon. scrup. un.

sp. ros. novell. drachm. un.

conserv. ros. alb. unc. I.

sacch. in aq. cichor. sol. unc. VI.

add. ol. anis. & fœnic. an. gutt. VII.

l. f. mórful. pond. unc. sem., unus in validio-

dimidius in lenioris naturæ hominibus, cùm

ntur acidulæ, sufficit. (a)

2. *Blasius* (b) offert hocce:

resin. scammon. gr. XII.

jalap. gr. VI.

ol. anis. gutt. II.

sacch. q. s. f. tabellæ duæ purgantes,

q. sacch. alb. libr. I.

coq. cum anis. ad. consist. tabulat., cui, ubi

parumper refrixerit, adde

Pulv. sem. anis. unc. I.

nuc. mosch. drachm. II.

scammon. sulfurat. unc. I.

jalap. drachm. VI.

M. f. conf. in Morfell. vel tabulis.

st anisum solutivum solidum *Zuvelseri.* (c)

lii bilem flavam & pituitam, sicque vermes

antes & exturbantes, hi sunt:

sacch. canar. alb. in aq. cinamom. particul.

solut., ac denuò ad consist. tabulat.

coct. Unc. VI. cui ab igne remoto ad-

de pulv. seqq.

Rhabarb opt. dr. VI.

mechoacann. alb.

jalap.

) Rolfinæ. de purgantib. S. II. a. 3. c. 8, p. 101. (b) in

d. Morell. de formul. L. I. S. 3. c. 4. p. 186, (c) Pharm.

Class. V, p. m. 341.

jalap. an. dr. II.

pulv. *syrii*, seu *resin.* aut *magist. jalap.*,
mygd. prius probè suba-
 drachm. un. cum dimidia.

elæosacch. cinamom.

essent. aurant. sacch. edulc. an. dr. II.

crem. tart. drach. III.

croc. opt. scrup. un.

f. s. a. morful. purgant. Dos. à. drachmis
 ab. ad unc. sem.

Vel: R. *jalap. resinos.* drachm. I.

resin. jalap. gr. XII.

cremor. tartar. scrup. un.

pulv. cort. *aurant.* gr. XV.

macis scrup. sem.

sacch. in aq. cinam. solut. unc. duas c
 dimid.

f. morful. purgant. pro duab. dosib. (d)

§. 3. *Grülingius* (e) tales præparat:

R. *Magist. jalap.* gr. XIV.

gummi de Peru gr. VIII.

diagrid. sulfurat. gr. IV.

Conserv. citr.

borrag.

condit. cort. citr. an. scrup. un.

ol. cinamom. gutt. II.

sacch. albiss. in aq. *borrag.* & cinam. dissol
 s. f. morful. num. duo.

Si acidulæ neque per secessum, aut sudorem,
 namvè operantur, ad exantlandam aquam D

Gockel (f) sequentes morfulos commendat:

R. Pulv. rad. *Jalap.* drachm. II.

(d) *Jüngken*, in fund. Med. eccl. p. 823. (e) C. III.
 53. (f) consil. med. VII. & XXX.

spec. pro morsul. Imp. comp. drachm. VI.
 sacch. albiss. in aq. ros. & cinamom. dissol.
 unc. III.

M. f. l. a. morsul. de quibus dimidijs, vel in-
 teger, comedatur.

℞. Pulv. rad. *gialap.* drachm. II.

spec. pro morsul. Imperat. crassiusculè in-
 cis.

flaved. cort. citr. recent. minutiss. incis.
 an. drachm. I.

sacch. albiss. cum aq. rosar. sol. unc. II.

M. F. morsul. num. VIII. æqualis magni-
 tudinis.

Sumatur unus pro dosi.

rostant apud diligentissimum *Jüngkenium* plu-
 norfellorum formulæ, (g) quæis tutò uti pore-

Vel, ad exemplum *Knoblochianum*, reforma-
 sulos purgantes de Mechoaca, ut fiant ex iis
 suli *Jalapini*. (h)

CAPUT XIII.

DE ROTULIS JALAPINIS.

§. I.

Rotula eòdem modo fiunt, quò *morsuli*, nisi *Rotula*.

quòd illæ pulveres subtiliores, inque minori

quæ formationem earum haud impediunt, ex-

it. *Rotula* manus Christi *Timaana* hæ sunt: (i)

. *resin. gialap.* f. a. solut. scrup. IV. & gran. XII.

magist. perlar. drachm. I.

sacch. albiss. in aq. ros. solut. unc. III.

E

M. ex-

) in Medico præfenti seculo accomm. P. II. S. I. c. 2.

(h) vid. Greg. Horst. append. ad L. IV. obs. p. m.

(i) in medicam. descript. p. m. 427.

M. exactiss. f. rotul.

Alia laxativa apud *Tilingium* (k) hæ:

℞. flor. antimon. corr. gr. IV.

extr. rhabarb.

resin. scammon. an. scrup. sem.

mag. rad. jalap. gr. IV.

fecul. pœon. gr. III.

magist. perlar.

corall. an. gr. II.

ol. still. citr.

cinamom. an. gutt. I.

facch. alb. penid. an. dr. I.

f. l. a. rotul. stellatæ. Dos. scrup. II. vel
chma I.

§. 2. Pueris verminantibus dedi:

℞. spec. diaturbis cum rhab. drachm. I.

resin. jalap. gr. XV.

scammon. scrup. sem.

ol. still. cinam. gutt. II.

facch. in aq. fl. persic. sol. q. s. f. rotul.

℞. Tart. Vitriolat. scrup. I.

resin. scammon. gr. XV.

mag. jalap. scrup. I.

ol. still. aurant. gutt. III.

facch. in aq. meliss. q. f. dissol. f. rotul.

Dos. VI. aut VIII.

℞. Crem. Tartar. (crist. tartar.) scrup. I.

mag. jalap. gr. XV.

troch. alhand. gr. III.

ol. destill. aurant. gutt. III.

facch. alb. in aq. cinam. sol. f. rotul.

℞. Resin jalap s. a. sol. gr. XII.

scammon. gr. VI.

troch. alhand. gr. II.

facch. albiss. in aq. cinamom. sol. f. rotul.

CAPUT XIV.

DE AQUA ET SPIRITU
JALAPINO.

§. I.

¶ In forma *liquida* examinanda erit *aqua & spiritus jalapinus*. Cum itaque genuinum pro refi-
solvendis & extrahendis menstruum spiritus *lap.*
i rectificatus sit, *ωρότγοωδς*, præcedanetis, *Der*
ursprung / nec resinæ agant nisi solutæ, fixio-
quoque in via humida destillari nequeant, vis-
e omnis *jalapina* in acrimonia resinosa, i. e. sa-
o-sulfurea consistat, quæ in liquorem aqueum
li possunt dissociata, mediantibus vel particulis
reis, aut sale, vel spiritû, faciliè judicabis de me-
amentis *jalapinis* in forma *liquida* paratis. Ete-
n nec *aquam*, aut *spiritum* purgantem elicies vel
recenti, seu arida radice, remanentibus titro-
que in fundo particulis resinosis, inque iis omni-
tute & efficacia. Hinc experientiâ constat, de-
larum à dimidia libra *jalapa* Vi assumtum rie-
icquàm virtutis purgantis exeruisse, pariter ut
opio & hujusmodi similibus in aprico est. Ee
usui ista aqua? (1)

§. 2. *Spiritus* autem è *jalapa* per retortam siccâ
paratus *diaphoreticus* est, spiritus tartari & man-
armulus, à scrupulo uno ad unc. semis dandus.
eum odontalgicum est. Si itaque humida for- *Oleum.*
è *jalapa* cupias vim purgantem, ut, præter mi-
E 2 sturam

(1) vid. Rolsinc. L. III. Chym. S. I. 2. I. c. 10.

sturam corporalem cum decoctis, sirupis &c. in *infusso*, seu *decocto*, aut *essentia* ejus, eandem quantitas, necesse est.

*Purgans
pro deli-
catulis.*

§. 3. Si quis, præservandi causâ, corpus evacue re constituerit, & ejus natura ab omnibus aliis ingredientibus aliena, posset, in gratiam palati, exhiberi *magist. rad. jalap.* à gran. XII. ad XV. dissolvi *spirit. anis.* drachma una, vel una cum dimidia; moderandum illius calorem commisce drachmam unam *sirupi viol.*, & habebis jucundum ac effectum corporis mundificativum. Notandum, quòd *gisterium* illud in *spiritu anisi*, vel *ceraforum*, commodius lique scat, nec amplius coaguletur, sed statim aquæ limpidæ permaneat; sin verò cum liquoribus mixtum, nō statim assumatur, breviter iterum condensatur. Medicina haud sperneret, sed requirit Medicum discretum, ne *quid nimis* dosi observantem, & ad cujusque ægri naturam accommodantem. Cū quidam civis Ulmenis fat diu valetudinarius, dirâ in primis podagrâ cruciatus, *magist. Rad. jalap.* gran. XX. in *spirit. anis.* dissolut. sumsisset, nec optata operatio successisset, alterâ vice grana XXX. sunt oblata; ex inenormis *integrâ dagis* concitata, ut in cymbæ Charontis præcipitatus sit. (m) Prostat etiam

Spirit. anis. officina nostra aulica spiritus anisatus cum magist. cum magist. jalap. rso jalapino paratus, cujus descriptio hæc est:

Rx. sem. anis. unc. III.

Spirit. vini mens. II.

Stent in digest. per hor. XXIV. postea delent. per alembic. Hujus spirit. vin. anisat. cap potest *magist. jalap.* grana octo. Dosis drachma

(m) Theoret. append. ad obs. med. p. 364.

& ultra. Addimus spiritum salutis *Maxvelli* a- *Spirit. sa-*
Jüngkenium nostrum, (n) qui hic est: *lut. Max-*
velli.

℞. spirit. vini potentiss. libr. unam,

fol. fenn. elect. unc. II.

jalap. resin. unc. I.

helleb. nigr. præp. drachm. VI.

ol. fœnic. & anis. an. gutt. aliquot.

Folia fennæ & helleborus contrundantur, *jalapa*

minutim incidatur, & macerentur omnia per

7. dies, tunc exprime & adde iterum tantum

arum specierum, quantum prius addidisti, &

ritius procede: digestionem repetitâ & colat. fa-

si placeat, adhuc semel adde novas species, &

cede ut antea; tunc spiritum expressum cola-

pro usu asserva. Dosis ab unc. sem. ad inte-

n.

CAPUT XV.

DE INFUSO JALAPINO.

§. I.

Infusa sunt, quando medicamenta aliquandiu *Infusum.*

conveniente liquore macerantur, ut vires suas

deponant. Utrum *jalapa* cum infuso solita-

vires suas communicet, à multis dubitatur. I-

Schonborn (o) & *Blasius* (p) rectè ajunt: in in-

one cum præscribitur, liquor non solus exhi-

endus, sed pulvis infusus. *Scherbini* tamen &

zschernus (q) sæpius utebantur mechoacanna in

so. De ceteris, qui nihil in *infuso* agere dicunt,

E 3

quærit

(o) Med. præf. secul. accommod. P. II. S. I. c. 2. p. 468. (o)

urgant. simpl. p. 307. (p) in system. mat. medic. cit. p.

(q) Armans, Med. chym. S. 22.

quærit *Hofmannus* : (r) an *desit ei iusta* dosis? S
extrahant isti liquores aliquid, cum primis accede
te digestionem, exiguum tamen id erit, & lang
dum, nunquam sufficiens, & ex usu debito.
rum quippe & appropriatum menstruum *jala*
solus est *spiritus vini*, non vinum, seu *cerevisia*.
Iud tamen liquores inter aquosos & spirituo
medium tenet. Nuper aliquis pro seipso uncia
midia pulverisatæ *jalapæ* vinum affudit, (cū
spiritu ejus totus abhorreat,) stetitque in cinerib
calidis per noctem, expressum hausit, at nihil om
nō inde percepit, nisi ructus & murmura vent
Rectius igitur nonnulli radicem contusam pr
irrorant, & macerant in spiritu vini, ut tinctur
vocata misceatur liquoribus aliis.

Modus

Sim. Paulli.

§. 2. D. D. *Simon Paulli* (s) solebat à scrup
semis ad integrum pulverem radicis *jalapæ* ir
num itemque alterum cochlear aquæ cinamomi
primæ notæ, aut spirituosissimæ, per noctem
fundere, ac reponere hoc infusum loco calido ci
rum, quod citra colaturam ullam diluebat in ha
stulo prisana sine lacte paraturæ. Qui pulve
ræ *jalapæ* (non loquitur de illius resina) propin
di omnium optimus modus est. *Honestæ* Mat
na *Hafnien*sis pro amicis infusum servabat pr
sus grati saporis. Unciam unam rad. *jalap.*
spiritus vini quartario per tres dies cum corticib
citri infundebat, postea aliquoties per chartam e
poreticam filtrabat. Ex quo vino unum cochl
exhibebat, nec ad duo ascendit, nisi in athleti
corporibus. Dici non potest, quam palato h
poriuncula arrideat, saporis amari expers, & feli
ter alvum subducens, præter Medicorum nonn
loru

Matrona
*Hafnien*sis

in opinionem, qui dubitant, an *Jalap* vino in-
 (quia vis purgatrix potissimum in resina confi-
) vires suas pro vobis communicet. Ego verò
 dati infusi effectum lætum non semel vidi, ait
Th. Bartholinus. (t)

3. Si alia sociaveris purgantia, cephalica, o-
 thalmica, hepatica, splenetica &c. prout necessi-
 postulaverit, utique tam in decoctis quàm infu-
 elicius commodiusque adhibebis. *Rolfinc.* (u)
 ic præscribit formulam:

R. Jalap. contus. per noct. in spirit. vini macer. *Vin. medi-
 cat.*

rat, unc. I.

agarici albi

hermodactyl. an. Unc. III.

Fol. sen. Alex. s. ft. Unc. I.

fibr. elleb. alb. præp. dr. III.

fol. cochlear.

nasturt. aquat.

menth. cr. an. Man. sem.

fl. ros. rubr. & pallid. an. pugill. VI.

caryoph.

cinamom.

macis an. dr. I.

Concis. & cont. D.S. Species zum Säcklein.
 Aliud laxativum, præservativum in podagra, &
 epilepticum purgans habet *CL. Birling.* (w) il-
 l hoc est:

R. rad. mechoacann.

Jalap. an. Unc. sem.

flaved. cort. citr. rec. drachm. I.

Grosso modo incis. inf. in vini rhenan. Unc.
 III. add. sacch. Unc. sem. filtrent. Reliqua duo

E 4

vide

(t) C. III. epist. Med. 36. p. 134. (u) Med. special. Com.
 V. S. IV. c. 7. p. 507. (w) in append. Medicam. c. 3. p. 9.

Pro delicatulis.

vide infrà. (x) Aliud in arthritide vaga scorbutica dabit *Mollenbroc.*, (y) aliud *Schröderus*. (z) Pro delicatulis hoc est:

℞. vini alb. boni libr. IV.

Collocentur in olla terrea suprâ ignem carbonum, ollâ non nihil tectâ; quamprimum autem incipit fervere, injiciantur sequentia saltem incisa, ut

Rad. mechoacann. alb.

Galap. an. Unc. I.

Rhabarb. opr. drachm. VI.

Asari Unc. sem.

Cinamom. acut. dr. VI.

Cardamom. min. dr. I. & sem.

Caryoph. dr. sem.

cort. aurant. & citr. an. recent. extim. dr. I. & sem.

crem. Tartar. unc. sem.

His omnibus vino ferventi immersis statim desuper infund. sacch. canar. alb. Unc. V. & album. ovor. num. II. conquassat. scopulâ despumatoriâ, additâ particulâ aquæ cinamomi, atque unicâ ebullitione factâ statim remove ab igne, & manicæ Hippocr. , sacco scilicet in cuspidem desinenti, infund., & vinum hoc sæpius trajic., donec clarificatum & purum defluat ad instar vini Hippocratici boni odoris & saporis. Dosis ejus est ab Unc. II. ad III. Aliud vid. apud *Tilingium*. (a)

§. 4. DN. *Henricus Børstelmann.*, Rector Scholæ Isnacensis optimè meritis, diu asthmaticus, obtinuit ante septennium à me vinum medicatum, quod

(x) L. II. c. 7. & P. V. c. 1. (y) de Varis c. 8. p. 108. (z) Ph. Med. Chym. L. II. c. 63. p. m. 228. (a) in Rhabarbarolog. P. II. c. 13. p. 194.

quod non potuit satis prædicare, multoties ab ipso
peritum.

℞. Rad. irid. fl.

helen.

Jalap. resinos. an. Unc. sem.

polyp. querc.

angelic.

helleb. nigr. ritè præp. an. dr. II.

Fol. meliss.

salv. hort.

russilag.

veronic. an. Man. sem.

Flor. centaur. min.

scabios. an. Pugill. II.

Fic. ping. num. VI.

sem. anis.

scenic. an. dr. II.

cort. aurant. Unc. sem.

Fol. sen. alex. s. st. Unc. I. & sem.

agaric. albiss. dr. III.

Rhabarb. el. Unc. sem.

sal. tartari

cinamom. opt. an. dr. I. Incis. & cont. D.

DN. Joann. Kley, cōs. Isnacensis, septuagena-
major, sequens familiare sibi fecerat, & nun-
dam non oprato cum successu usurpârat.

℞. rad. helen. Unc. sem.

scenic.

irid. fl an. dr. II.

fol. card. Ben,

majoran.

russilag.

salv. an. Pug. II.

Flor. stach. arab.

E 5

beto-

beronic.

chamom. Rom. an. Pug. I.

sem. anis. dr. I.

cort. aur. sel. dr. II.

fol. sen. s. st. dr. VI.

agar. troch. scrup. IV.

rhabarb. el.

R. *Jalap. resin.* an. dr. II. Incis. & cont. D.

Dn. W. L. ab. H. Aulæ Magister, ad eliminandam, quâ subinde scatebat, pituitam, hoc utebatur:

℞. rad. fœnic.

angelic.

jalapp. resinos. an. dr. II.

helen. Unc. sem.

fol. rorismar.

salv.

melissi.

℞. chamom. Rom. an. Pug. II.

betonic.

meliss. an. Pug. I.

sem. anis. dr. II.

cort. aurant. sel. dr. II.

fol. sem. s. st. dr. VI.

Rhab. el. dr. II.

agaric. troch. dr. III.

sal. tartar. dr. I. d. incis. & cont.

Primo die ter, altero quater, sequentibus octies imò aliquando novies purgatus citra molestiam Cuncta siquidem ad votum & palatum Ejus. *Georgius Ditmar*, senior, Mercator Rulanus, splenerico-asthmaticus, singulis annis vere & autumnose quens sibi parat, anre sexcanium à me obtentum.

℞. rad. cichor.

irid. fl.
 helen.
 fœnic. an. dr. II.
 helleb. nigr. præp. dr. II.
 Jalapp. resinos. Unc. sem.
 fol. agrimon.
 meliss.
 cochlear. an. Pug. II.
 fen. alex. s. ft. dr. VI.
 fl. chamom. Rom.
 borragin. an. Pug. II.
 sem. anis.
 cort. aurant. el. an. dr. II.
 Rhabarb. el. dr. III.
 agar. alb. dr. II.
 sal. tart. dr. I. D. inc. & cont.
 §. 5. *Cerevisia medicata Jalapina* apud *Rolsinc. Cerevis.*
) talis est : *medic.*
 ʒ. rad. scorzon.
 cichor.
 fœnic.
 pimpinell. an. dr. II.
 cort. tamarisc.
 rad. cappar. an. dr. III.
 fol. Veronic.
 cochlear.
 nasturt.
 fumar.
 agerat.
 agrimon.
 aspleni an. M. ʒ.
 Sem. cuscute.
 è lupul.

fœnic.

(b) de Purgant. S. II. a. 3. c. 16. p. 108. Adde LVIII. cons.
 p. 733. & L. IX. cons. 3. p. 837.

fœnic.

carv. an. dr. I.

fl. epatic. alb. Man. sem.

anth. pug. III.

Gialap. insp. vin. per noct. in leni calore macerat. Unc. I.

agaric. in troch. redact.

senæ alex. s. ft.

helleb. albi

cort. aurant. & citr. an. dr. II.

croc. martis nigri cum madalvon.

sulf. pap. Unc. I.

salis tartari alb. dr. II.

sp. Vitriol. dr. sem.

Concis. & cont. D. Species zum Arduter Bier.

Præparat, evacuat, corroborat. In affectibus hypochondrii, mesenterii, pancreatis, febribus &c. utilis. Superinfund. cerevis. ad supereminet. VI. digitor. in latitudine. Stent in digestionem leni VIII. horar. spatio. Bibat. haust. hor. matut. IX. & pomeridianâ IV. Alias formulas cerevi. (seu vin. medic.) vid. apud Eund. *Rolsinc.* (c) Idem scorbuticæ, humoribus bene præparatis, ordinavit cerevisiam hanc purgantem: (d)

z. rad. cichor. unc. II.

fœnic. unc. sem.

summit. fumar.

fol. cochlear. an. Man. sem.

senæ alex. s. ft. Unc. I.

fibr. helleb. nigr. dr. II.

Gialap. dr. I.

Zedoar. dr. I.

croc.

(c) l. c. p. 110. (d) L. VIII, consult. 8.

croc. martis nigr. Unc. sem.
Concis. & cont. D. Species zum Exier-
Sier.

CAPUT XVI. DE DECOCTO JALAPINO.

§. I.

Quoniam verò sine aqua decoquere non va- *Decoctum.*
les, & hæc in partes resinofas aut sulfureas
illam vim obrinet, vix ex sola *Jalapa* paraveris
ποζέματα, seu *decocta* internè sumenda; aut pro
ystere, nisi vel aliquod sal, seu clavem, addideris,
elirorata prius ea ad madorem sufficientem per
octem fuerit in spiritu vini. *Timaus* in descripti-
onibus medicamentorum (e) decocto laxativo &
urganti, nec non decocto cephalalgico, præparan-
simul ac purganti, utiliter immiscet, non impro-
prie Magno *Rolsincio*, (f) ut ut *Schonborn* & *Bla-*
(g) dicant, coctione vim ejus perire & exfol-

§. 2. *Tilingius* (h) ex *Grülingii Florileg. chym.*
nec potum dabit:

℞. Rhabarb. alex.

agaric. troch.

fibr. helleb. nigr. ppt.

Jalapp. resinos. an. dr. II.

℞. borrag.

violar.

bugloss.

ros. alb. an. pug. II.

coq. in s. q. aqu. font. Colat. Unc. III. add.

Sir.

(e) p. m. 407. seqq. (f) l. 2. (g) l. 6. (h) Rhabarbarelog.

ll. 6. l. p. 139.

Sir, ros. c. infus. rhabarb. unc. I. M.

§. 3. Ego decoctis lenientibus & purgantibus pulverem, seu magisterium *Jalapa* nunquam non faustè admiscui, quorum ~~apadizuala~~ annecto Generosus Dn. *Wolfgang. Sigismund ab Uteroe* Toparcha in minori Lupniz, Mehlborn &c. obstructionibus alvinis in senio sæpius obnoxius hoc decoctum maximopere laudabat:

℞. Decoct. prunor. dulc. & passul. min. cal.
diss. Unc. VI.

inf. incif. fol. sen. fist. dr. III.

agaric. trochisc. scrup. IV. seu dr. sem.

sem. anis. cont. dr. I. & sem.

stent per noct., vase bene recto, in loco calid. M.
nè post. lenem ebullition. exprim., Colat. admisc.
Sir, ros. solut.

diafer. Anderniac. an. Unc. I.

Pulv. rad. *Jalapp.* scrup. I.

cryst. tartar. scrup. sem.

magist. *Jalap.* gr. IV. (VI.)

Addes. aqu. cinamom. simpl. dr. II. seu q.

Propinavi cochlear. IV. seu V. per intervalla sumenda, & optime semper cessit senibus, puerperis febricitantibus, & alia averfantibus. Certè *Uterodius* noster à quinque cochlearibus octies succedebat, ut crebrius suâ sponte præparari jussisset vocans *Medicinam Salutis*. Reverendus Dn. *Christian. Rebhan*, Pastor Mega-Lupnizensis, totus cachectico scorbuticus, quo vis vere & autumnus per aliquot annos, unâ cum multis aliis, usus eodem feliciter. *Matthiæ Schesters* lanionis conjux, ardente febre decumbens, à cochlearibus IV. octies noviesve secessit sine ulla molestia, summa cum *Popiz. Joanni Casp. Hauptio* ita dedi:

Obferu.

℞. Dr.

℞. Decoct. tamarind. unc. III.

fir. diafer. Andernac.

cichor. cum rhabarb. an. unc. sem.

Tart. Vitriolat.

Mag. Jalap. an. gr. IV. M. pro 2. dosib.

Largissimè semper purgatus cum levamine *Pe-*
rus Homan accepit hoc:

℞. Decoct. tamarind. Unc. II.

fir. diaf. Andernac. unc. sem.

cryst. tart.

pulv. rad. Jalap. an. gr. VIII.

aqu. cinam. dr. II. M. pro una dosi,

Quater *ārw* & vel decies *kalw*, citra molestiam
men, excrevit. *Joann. Nic. Schildt* / Merca-
ri Isnacensi, propinavi sequens:

℞. Decoct. tamarind. unc. II.

Sir. ros. solut. dr. II.

diaf. And. unc. sem.

pulv. rad. Jalap. gr. VIII.

Tart. Vitriolat. gr. IV. M. pro una dosi.

Semel *ārw*, septies *kalw* evacuatus blandè &
fficienter, licèt, uti *Homannus*, robustioris &
mpactioris corporis esset.

CAPUT XVII.

DE POTIONIBUS JALAPINIS.

§. I.

¶ I humores excrementitii tenāces & glutinosi *Potiones.*
¶ sint, liquidiora longè efficacius operantur quàm
ca. Elegans potiuncula *Möllenbrocciana*: (i)

℞. Aqu. borrag. Unc. I.

beccabung. unc. sem.

GR

(i) de Varisc. 8. p. 109.

cinamom. dr. II.

spirit. cochlear. rectific. gutt. VI.

Sir. ros. solut. Unc. sem.

pulv. rad. jalap. scrup. I.

diagrid.

tart. vitriolat. an. gr. IV. M.

Vel *Jungkeniana*: (k)

℞. Resin. jalap. gr. XVIII.

Aqu. cichor. unc. I. & sem.

cinamom. dr. VI.

sir. de cichor. cum rhab. dr. II. M.

℞. Seri lact. caprin. unc. VI.

Tinct. Vitriol. martis Zwelf.

jalap. an. scrup. I. M. pro dosi:

Aut *Blasiana*: (l)

℞. Extr. fol. sen. dr. I.

Resin. jalap. gr. V.

ol. anis. (aut similis) gutt. II. M. D. in jusculo
seu vino.

Vel *Barbettiana*: (m)

℞. Elect. diacathol. dr. I.

diaphœn.

conf. hamech an. dr. I. & sem.

crem. tart. scrup. II.

pulv. jalap. gr. VI.

seri lactis q. s. M. F. tt.

℞. Elect. diacathol.

conf. hamech an. dr. II.

pulv. jalap. gr. VIII.

crem. tart. scrup. II.

aqu. fœnic. q. s. f. tt.

(k) Fund. Med. eccl. p. 533. & 532. (l) ad Merell. formulas, (m) P. I. chirurg. c. 1, p. 9, & 10.

Seu *Deckeriana*: (n)

℞. rhabarb.

f. sen. s. ft. an. scrup. un. F. pulv. tenuiss.,
cui admisce

manu. calabr. dr. VI.

Resin. jalap. gr. IV.

aqu. fœnic. unc. II. M.F. Potio.

℞. *Magist. jalap.* gr. IX.

sal. tart. gr. IV. (V.)

subig. cum. sir. ros. solut. Unc. sem.

F. potiuncula suavis & sufficienter laxans.

Si enim cum vehiculo liquido miscenda venit,

citius feceris, ut dixi, si subigatur prius cum vitello

ov., vel seminibus oleosis, e.g. *cum vitell. ovor.*

℞. *resin. jalap.* gr. IX.

dissolv. c. s. q. vitell. ovor.

add. aq. menth. ad unc. III.

M. pro dosi. Sic copiosius laxat

un. *seminibus oleosis* præparetur ita:

℞. Sem. melon. excort. num. VI. seu VIII.

resin. jalap. gr. IX.

c. s. q. aq. fœnic. f. emuls.

add. aq. cinamom. dr. I.

edulc. pauc. sacch. D. pro dosi.

§. 2. Aut: ℞ *Jalap. resin. nigr.* dr. sem.

diagr. corr. gr. VII.

inell. ros. sol. unc. sem.

aq. ceras. n.

beton. an. Unc. I. M. (o)

Potiuncula, quam *Georg. Bolman.*, Med. Ha-

lensis, pilulis suis usualibus præmittere solebat,

us descriptionis est:

℞. rad. polyp. querc. dr. I.

F

Herb.

n) Exercit. Pract. circa meth. med. c. 5, (o) Ridlin. C.

obs. 99.

Herb. fumar.

fl. prun. sylv. an. pug. I.

prun. dulc. Ungaric. exoss. num. VII.

passul. Corinth. incis. unc. sem.

coq. in s. q. aq.

Colat. calid. per noct. infund.

fol. sen. alex. à stipit. mundat. dr. II.

rhabarb. opt. dr. I.

agar. rec. troch. dr. sem.

Mane, facta leni ebullitione, expr. Unc. II. I
quibus dissolv.

Mannæ tartarifat. Unc. sem.

pulv. gualap. gr. IX. S. gelinder Purgier
Trancf. (p)

§. 3. DN. *Hermanni Adolphi* ab Uterod, tur
Centurionis, nunc Generalis, conjux puerpera, :
febricitans, sum sit haustulum sequentem, à quo c
nni ex voto evacuata citra molestiam :

℞. Mann. calabrin. puriss. unc. I.

dissolv. in s. q. aq. cich.

col. adm. sir. ros. fol. & cich. c. rhab. an. un
sem.

pulv. rad. jalap. gr. VII. M.

Aliis, feminis pariter virisque, robustioribus
men, dedi optato cum effectu, sequentes :

℞. fol. sen. f. st. dr. III.

rad. elleb. n. præp. scrup. IV. (vel rhab. :
lex. scrup. IV.)

agaric. troch. scrup. II. (IV. & rhabarb. scrup
II.)

sem. anis. dr. I.

Incis. & cont. aff. s. q. decoct. passul. mir.
(tamarind.) calidiss.

℞.

(p) vid. tr. de Acidul. Pyrmont. in append.

stent vase bene recto per noct.

Manè lenit. ebull. expr. & Col. unc. III. & sem. adm.

syr. diat. Andern. unc. sem.

cich. c. rhab. dr. VI. (ros. sol. unc. sem.)

Tart. vitriolat. gr. IV.

pulv. rad. jalap. gr. VIII. (gr. X.)

troch. alhand. gr. I. M. D.

fol. fenn. alex. s. ft. unc. sem.

agaric. troch.

rhabarb. el. an. scrup. IV.

sem. anis. dr. I.

Inc. & cont. coq. in aq. s. stent per noct.

Manè post len. ebullition. expr. & Col. unc. III. & sem. adm.

Sir. cich. c. rhab.

diat. Andernac. an. unc. sem.

cryst. tart. gr. VI.

pulv. rad. jalap. gr. V. (VII.)

troch. alhand. gr. I.

aq. cinamom. dr. II. M. D.

aq. cort. aurant.

menth. crisp. an. Unc. I.

cinam. c. cord. dr. II.

In quibus dissolv.

extr. panchymag. Croll. secund. descript. scrup. I.

rhabarb. gr. IV.

pulv. rad. jalap. gr. VIII.

troch. alhand. gr. I. seu II. M.

aq. meliss. unc. II.

cinam. simpl. dr. II.

sir. diat. Andern. unc. sem.

tart. vitriolat. gr. IV.

pulv. rad. jalap. gr. IX. (X. XII.) M. p.
dosi.

℞. fol. sen. s. st. unc. sem.

spec. decoct. pectoral. (pulp. prun. seu tam
rind.) dr. VI.

Tart. alb. dr. II.

sem. anif. (carv.) dr. I. vel. II.

Incis. & cont. coq. in aq. s. Col. ℞. Unc. II.
& sem. adin.

pulv. rad. jalap. scrup. I.

cryst. tartari IV. (VI. ad X.) M. D.

(Vel admisc. Mell. ros. sol. unc. I. & pulv. rad. jalap. gr. X. aut XII.)

℞. Elect. diaphoen. (diacathol.)

Mell. ros. sol. an. Unc. sem.

crem. Tart. gr. XXIV. (XXVII.)

Mag. jal. gr. IV. (seu pulv. R. jalap. gr. VII.
ad X.)

aq. menth. cr. (chamoemill.) q. s.

spirit. vitriol. gutt. VI. M.

CAPUT XVIII.

DE EMULSIONIBUS JALAPINIS

§. I.

Emulso.

Emuliones ita dicuntur, quod lacti sint similes, & quasi emulgendo parentur. Emulsiocathartica *Frid. Hofmanni* (q) hæc est:

℞. Sem. melon, excortic. dr. I.

Resin. jalap. gr. VII. (IX.)

contund. & misc. in mortar, marmor. sensu
aff. aq. ros. opt. unc. I. & cinam. dr. II.

Rorul. man. Christ. dr. sem.

(q) thes. pharmaceut. S. XI. p. 72.

spir, rosar. gutt. III. M. pro una dosi.

Milleri in Collegio Therapeutico MS. hæc:

R. sem. melon. excort. num. VI. (VIII.)

resin. Jalap. gr. IX.

c, s. q. aq. fœnic. f. emuls.

add. aq. cinamom. dr. II.

edulc. pauc. sacch. D. pr. dosi.

Jüngkeniana hæc: (r)

R. *Resin. Jalap.* gr. XV.

cum amygd. III. seu IV. excort. & aq. acac.

ac cinam. an. dr. III. F. Emuls.

cui add. sir. papav. errat. dr. M. pro dosi.

§. 2. DN. *Elia Eccarto Schneidero*, Ducalis Cæ-
ræ Isnacens. Scribæ, non semel, ad imitationem
edlinianam, (s) sequentem dedi feliciter.

R. Nucl. pin. q. s.

f. c. aq. meliss. emulsi uncula,

adde Juleb. ros. dr. I.

mag. Jalap. gr. XIII.

scammon. gr. IV. M.

duodecies deiecit sine notabili molestia. Ean-
dem obruli Virgini XVIII. annorum cum *Mag.*
Jalap. gr. XII. & *resin. scammon.* gr. III. Et nul-
lus inde questus.

§. 3. Cum autem frater ejus, Juvenis XXIV. an- *absery.*
rum, me inscio, eadem uteretur, & post bihori-
um, ad sitim levandam, recentia fraga largius co-
ederet, in summum se præcipitavit vitæ discri-
en. Rectè Augustani: *Ventrem turbandi*, ajunt,
multa sunt artes, attamen electivè purgantibus non
merè abutendum, præsertim in *delicatis ac in-*
antibus. Sed quis lædicitur nisi à seipso? Novi Pa-

F 3 storem

(r) Vid. Med. præsentis seculo accommod. P. II. S. I. c. 2.
(s) C. I. obs. 64. 66. & 75. C. III. obs. 57.

storem paganum, qui in emulsione amygdalarum dulcium, a se confecta, puellæ bienni in obstructione alvi sex grana *Mag. Jalap.* dederat, subsequenter diarrhœa lethali. Adeo impune occidimus homines, & nemo est qui vindicat, secundum autem quam lamentationem Ezech. XI. 6.

CAPUT XIX.

DE SIRUPIS JALAPINIS.

§. I.

Sirup.

Timai.

Sirupus vel *Sarapi*, ab Arabum *Schareba*, i.e. *fobere*, denotant liquorem foibilem. *Sirup* panchymagogus *Timai in descript. Medicamentis* (t) hic est:

℞. Tart. albiss. unc. I. & sem.

coq. in f. q. aqu. simpl. ad perfect. solutionem.

In colatura adhuc calent. infund.

Fol. sen. s. st. unc. I.

agaric. albiss. dr. VI.

rhabarb. el.

gialap. gummos. an. Unc. sem.

℞. borrag.

bugloss.

ros. an. Pug. I.

sem. anis. dr. II.

fœnic.

citr. an. dr. I.

cinamom. acutiss. dr. III.

Zingib. albiss. dr. I. & sem.

macer. scrup. II.

caryoph. scrup. I.

stent in infus. loc. calid. per hor. VI. postea ebul-

bulliant semel atque iterum, & expr. fortiss.

Col. add. sacch. albiss. q. s.

F. s. a. Sirup. tenuis.

jusdem *sirupus sambucin. laxativus* talis est. (u)

℞. succ. bacc. sambuc. matur. libr. VI.

aqu. fumar. lib. III.

inf. f. sen. s. st. unc. I. & sem.

Rad. Gialap. unc. sem.

agaric. albiss.

mechoacann. el. an. unc. sem.

soldanell. unc. sem.

turpeth elect. dr. VI.

ireos unc. sem.

cinamom. acuriss. dr. II.

Zingib. alb. dr. I.

caryophyll. scrup. I.

coq. & exprim. fortiss. Col. add. sacch. albiss.

q. s.

f. s. a. sirup. tenuis.

sirupus chalybeatus purgans Ejusdem (w) hic:

℞. Chalyb. præp. unc. II.

passul. min. unc. I. & sem.

affund. aqu. fumar. & absinth. an. libr. I.

stent bene tecta in loco mediocriter calido

per triduum,

postea add.

Rad. polyp. quere.

oxylpathi

cort. rad. cappar. an. Unc. sem.

ceterach

cuscut. an. Man. sem.

sem. aquileg.

genist. an. dr. I.

F 4

cina=

cinamom. acutiss. Unc. sem.

Fol. fen. f. ft. unc. I.

Rad. Gialap. dr. VI.

ebulliant semel atque iterum, Col. add.

Sirup. nostri panchymag. unc. III.

sacch. albiss. q. s. f. sirup.

Mysichti, §. 2. *Mysicht* (x) *sirupum* suum Pantagogu
parat ita :

℞. *Rad. polyp. querc.*

hermodact. alb. an. unc. IV.

turbith alb. & gummos.

mechoacan. an. unc. II.

rhabarb. opt. unc. I. & sem.

helleb. nigr. præp.

Jalap. resinos. an. unc. I.

agaric. troch.

myrobal. omnium an. Unc. sem.

incis. & cont. inf. in vin. albiss. q. s., mace
rent. per aliquot dies,

postea s. a. coq. & in colat. libr. IV. iterum
inf. seqq.

fol. fen. elect. unc. III.

passul. min. unc. III.

crem. tart. unc. I.

Herb. capill. Veneris

veronic.

fumar. an. Unc. sem.

sem. fœnic. & anis. an. dr. II.

fl. persicor.

viol.

ros.

acaciæ

epithym. an. dr. I.

Stent

(x) *Armam. Med. chym. S. XVI. p. m. 266. seq.*

Stent in infusione per noct., postea denuò coq.,
exprim., colent. & tandem cum sacch. al-
biss. libr. II. f. justæ consist. sirup., sequentiæ
autem,

℞. Cardamom. min.
caryophyll.
galang. min.
macis
zingib. alb.
cinamom. acut.
spic. Indic. an. drachm. sem.

ulverisata & panno lineo ligata, inter coquen-
um infricentur, ut bulliant unà cum sirupo, & ei
cultatem tradant. Offeritur omni ætati tutò, i-
dò etiam, urgente necessitate, prægnantibus per
vel in aquis, locum affectum propriè respicienti-
us. In robustioribus autem cum aliis catharti-
s fortioribus, pro diversitate morbi, semper acui-
r. Dosis ab unc. I. ad II. & III.

§. 3. *Sirupus aperitivus & catharticus Blasii hic Blasii.*
t: (y)

℞. Rad. cichor.
borrag.
fœnic. an. unc. I.
Herb. hyssop.
meliss.
betonic. an. M. I.
borrag.
fumar.
absinth. Rom. an. Man. sem.

℥. centaur. min.
chamædr.
chamæpit. an. pug. II.

F 5

fol.

(y) not. ad Morell. form. præscr. meth. L. I, S. I. c. 4. p. 85,

fol. fen. Unc. III.

agaric.

jalap. an. unc. sem.

sem. anis.

fœnic. an. dr. III.

spicæ

caryophyll. an. dr. sem.

Coq. in aq. comm. libr. I. Col. add.

Succ. pomor. redol. acidor.

rosar.

borrag. an. Unc. II.

In quibus omnibus dissolv. sacch. libr. I. & fen

F. sirup. perfectè coct. & aromatizat. cur

Cinamom. pulv. dr. II.

Serv. in vase vitreo, de quo capiat unc. II. bis i
mense in jusculo.

Sennerti,

§. 4. *Sirup. purgans* apud *Sennerti*. (z) talisē
& rhabarb.

Mechoacann. nigr. an. Unc. sem.

scammon. dr. III.

gumm. gott. dr. II.

helleb. nigr. dr. I. & sem.

cinamom.

squinanth.

zingib. an. dr. I.

extrah. cum sp. vin. q. s. præmittendo digestionē
per aliquot dies, ut moris est, pro extract. suffi-
ciente. Extracto aliquantulum per menstrui
abstraction. inspissato add. Succ. cydon. ex-
press. q. s. digere in Balneo, vel in loco calido
per dies XIV. postea, quod clarum est, separe-
tur. F. sirup. Dos. cochl. I.

§. 5. *Sirup.*

(z) Iust. med. L. V. P. III, §. III.

§. 5. *Sirupus laxativus Joannis Tilemanni hic Tilemanni.*

: (a)

℞. fol. fen. s. st. unc. X.

incis. inf. in aqu. anis. vel fœnic. q. s. per hor.

XXIV.

c. rhabarb. et dr. III.

agaric. troch.

Gialap. an. dr. VI.

coq. leniter, expr. add.

cinamom.

caryophyll. an. scrup. IV.

facch. canar.

fir. ros. solut. an. libr. I.

f. s. a. sirup.

§. 6. *Sirup. Gialap. cum rhab. hic est apud Ti- Tilingii,*

gium: (b)

℞. rhabarb. ex carneo colore rubent.

Jalap. resinos. an. unc. VI.

f. fen. alex. s. st. Italic. german. an. unc. sem.

fl. persicor.

viol. Mart. cum calycul. an. Pug. III.

Zingib. de Bengala scrup. II.

spic. ind.

Rad. chinæ

• sarsaparill.

lign. sanct. an. dr. I.

Rhabarbarum incidatur, *Jalap.* maceret. pulve-

rif. per noct. in sp. vin. q. s.

in leni calore. Conjunge & affund.

aqu. font. libr. II.

stent per noct., manè ebull., exprim.,

Col. admisc. facch. canariens. q. s.

M. F. Sirup.

Siru-

(a) in append. de mat. med. p. 222. (b) rhabarbarolog.
II, c. XI. p. 183.

Sirupus jalapinus D. C. in thes. pharmaceu
Hofman. S. XXVII. hic :

℞. rad. jalap. cont. unc. IV.

cichor.

asparag.

petroselin. an. unc. I.

sem. anis. & fœnic. an. dr. VI.

tart. vitriolat. scr. IV.

incis. & cont. inf. in vin. opt. aq. cich. & acetos. an. libr. II.

stent in loco calid. per IV. dies noctesque. De
inde adda

tart. crud. libr. I.

coq. ad dimid. Col. add.

facchar. lib. II. & unc. VIII.

f. sirup. aromatiz. aq. cinamom. unc. IV.

S. 7. *Sirupus jalapin.* alterans & purgans apud

Rolfinc.

Rolfinc. (c) hujus tenoris :

℞. Rad. gramin.

glycyrrhiz.

sarsaparill. an. dr. III.

sem. anis.

fœnic. an. dr. II.

cort. cappar. dr. III.

fol. aspleni

lingu. cervin.

lonchitidis levis, an Man. sem.

Incis. & cont. inf. in aq. font. q. s. coq. ad medietat. In colat. express. inf. per noct.

bryon. indic. nigricantis, in spiritu vini macerat. Unc. I.

agarici Tridentini,

sem.

sem. cnici contul.
 senæ alexandr. an. unc. sem.
 caryoph. Indic.
 Zedoar.
 cort. citr.
 macis flor. & nūcis, an dr. I.
 fl. epat. aureæ & cæruleæ
 borrag.
 bugloss. an. pug. II.

Coq. in s. q. aq. font. Col. add. sacch. alb. q. s.
 ad just. sirup. consist. Dat. horâ matur. IX. &
 vespertinâ IV. ad cochlear. II. III. IV.

Sirupus dilutus extemporaneus Jalap. apud E-

*Sirup. ex-
 temporaneus.*

lem talis: (d)

℞. Amygd. dulc. num. III.
 Terantur pistillo in mortar. æneo, post exime &
 abjice; In illo tere *Jalap. resinos. nigr.* pulve-
 ris. gr. XXV. tere hinc & inde movendo, exi-
 me, affund. sensim Sirup. fumar. dr. II. aq. ci-
 namom. unc. sem. M. iterum & ex scypho ar-
 genteo inauraro propina. Vel:

℞. Amygd. dulc. num II. tere in mort. æneo, exi-
 me, abjice, Post in illo tere *resin. Jalap.* scrup. I.
 affund. sensim sirup. cinamom. dr. II. conf. al-
 cherm. scrup. sem. aqu. scorzon. parum, M.
 Ex eleganti scypho propina, spatulâ prius ma-
 teriam agitando, cum â cultello punctiones o-
 riri atirument alii.

8. Commodè etiam ac utiliter cum aliis siru-
 burgantibus miscetur *Jalap.* Formula Gökeli-
 hæc: (e)

℞. Sir. de eich. c. rhubarb.
 diafer. Andernac.

ref.

ros. solut. an. Unc. I.

pulv. Jalap. dr. II.

gumm. gamandr. scrup. sem.

spirit. nitr. scrup. I. M. Dos. cochl. I. vel II.

al. formul. Vel: R. Resin. Jalap. gr. VIII.

spirit. vin. rectific. dr. I.

Solut. resin. add.

sir. de cich. c. rhab. dr. II.

ol. macis destill. gutt. I. M. (f)

Vel: R. Resin. Jalap. scrup. I.

sir. ros. solut. unc. sem.

aq. cinamom. dr. VI. d. S. Purg

Säfftlein. (g)

Vel: R. Resin. Jalap. gr. XVI.

sir. cinamom. cochl. I. M. & D. frigid.

Vel: R. Sir. ros. solut. dr. VI.

aq. ros. dr. II.

cinam. dr. I. & sem.

spirit. cochlear. rectific. gutt. V.

Resin. Jalap. gr. XII.

diagrid. gr. III.

tart. Vitriolat. gr. IV. M. (h)

Vel: R. Sir. de spin. cerv. dr. VI.

ros. solut. unc. sem.

Rad. Jalap. scrup. I.

tart. vitriolat. gr. VI.

diagrid. corr. gr. III. M. pro una dosi.

Feminæ nuper dedi :

R. pulv. rad. jalap. dr. sem.

tart. Vitriolat. scrup. sem.

Sir. diaf. Andern. unc. I. M. pro 2. dosib. D.

juscul. prun. dulc.

Eider

(f) Jüngken Fund. Med. elect. p. 538. (g) Rolfin
Medic. special. L. V. S. 4. c. 7. p. 507. (h) Möllenbros. l. 6.
206.

Eidem alio die dederam :

℞. Sir. ros. sol. unc. I.

pulv. rad. jalap. scrup. I.

tart. Vitriol. gr. IV.

diagrid. gr. I. M. pro dosi una,

℞. Sir. diafer. And. unc. sem.

pulv. rad. jalap. scrup. sem.

cryst. tart. gr. VIII.

tr. alh. gr. I. aut. II. M. pro i. dosi.

℞. Sir. cich. c. rhab.

diafer. And. an. unc. sem.

pulv. rad. jalap. gr. X. (XII. XV.)

tart. vitriolat. gr. IV.

troch. alhand. gr. I. M. pro i. dosi.

℞. Sir. diaf. And. unc. sem.

Mag. jalap.

cryst. tart. an. gr. IV.

diagrid. corr. gr. II. vel III. pro i. do-

si. D. cum jusc. prun.

necessit octies.

CAPUT XX.

DE ESSENTIA JALAPINA.

§. I.

Ella verò *Essentia*, (alii *Tincturam* vocant, & *Essentia*,
mutatis transpositisq̃ue literis *Jalapæ*, *Phala-* *Rolsinc.*
) cum spiritu vini rectificato elicitur. Fiat
irum infusio cum spiritu vini generosi (anisa-
trato) atq̃ue uni parti *Jalapæ*, grosso modo con-
sextupla, imò octupla pars spiritus vini affun-
ditur. Sic enim (si loco tepido posueris) tingitur
& vires cum resipa acquirit, reliquo terrestri
magna.

maginate (quod tamen species inter purgantes
um quoque meruerit locum,) in fundo relicto.
addideris cortices citri, jucundior em accepioret
que sperabis. Hæc Essentia pituitæ seroque ec
cendo accommodata est. Datur à dr. I. ad II. cu
sirupo cinamomi liquidiori, seu sirupo rubi ida
imò ad cochlear unum circiter, vel guttatim ad 5
60. & amplius. Commodum etiam vehiculu
jusculum ervorum erit. (i) Compositam si vel
facile parabis ex additione i habarb. scammon. &

Birling.

§. 2. D. D. *Birling.* ita conficit: (k)

R. *jalap.* q. v. affund. spirit. ceras. nigr. ad em
nent. trium digirorum, pone per aliquot di
iti digestionem, & rubicundum spirit. cer
acquiret colorem, quem decanta & filtra. H
jus spiritûs ceras. rubicund.

R. pro dosi drachm. I. vel ad summum dr. II.
sem., add. parum sirup. fl. tunic., citr., vel
terius cujusdam, infundendo aliquot gutt
las spirit. vel extract. cinamom. ad grati
saporem.

Lünken.

§. 3. D. *Lünken.* Amicus venerandus, (l) tinc
jalap. P. A. R. ita exhibet:

R. *Rad. jalap. resin.* dr. III,
cort. citr. exter. rec. dr. I.
cinamom. acutiss. dr. sem.
sem. anis. scrup. sem.
spirit. vini rectif. Unc. II.

F. infus. per triduum in loco calido, postea
fortis expressio & filtratio. Dos. drachma

pr

(i) Rolinc, L. IV. Chym. S. I. art. I. c. 21. p. 211. & Me
special. L. V. S. IV. c. 7. p. 506 (k) in append. var. medic
ment. C. I. obs. annex. c. 11. p. 64. (l) Part. alt. I. ex. Pha
macevt. p. 270. Conf. Medic. presentis seculo accommo
dand. P. I. S. III. c. XI. p. 238.

pro adultis. Si loco *radic. Jalap.* sumitur
ejus *resinæ* drachma I. gr. IV. ad spirit. vini
rectif. Unc. I. tunc citius habebitur tinctura,
& certius innotescet, quot grana *resinæ*
drachma I. liquoris contineat. Si etenim
spiritus *resinam* omnem solvit, tunc drachma
I. spiritus continet *resinæ* gr. VIII., quæ suffi-
ciunt pro adultis.

§. 4. D. D. *Simon. Paulli*, Medicus & Prælatus *Sim. Paulli*,
rhufiensis Regius, Fauter meus, dum viveret,
gularis, (m) *essentiam Gialapa* dat rosatam, in
agnatum usus sic parandam :

§. succ. ros. inspissat. instar rob Unc. IV. &
sem.

resin. Jalap. in spirit. ros. solut. dr. VI.

M. & f. l. a. *Essentia*. Cujus dosis à scrup. I.
ad drachm. sem. & scrup. II., quæ dein in vi-
no rhenano & aq. cinamomi diluitur, edul-
canda elæosaccharo limon., vel sirup. rosar.
plurium infusion. Gratum hoc palato us-
que aded est medicamentum, ut, nisi præmo-
nueris bibiturum, illi offerri possit loco alicu-
jus confectionis cordialis, præsertim si oram
vitri, aut poculi, cortice recentis mali limonii
artificiosè ac subtiliter à malo excorticato
circumleveris.

§. 5. Laudat *Timeus* (n) *Jalapam cum essentia Timal.*
præparatam. Ast sit suum sibi pulcrum. In
bstruendo & purgando uterò aliquid opis præ-
it, id tamen succinctius paucis guttulis olei
arritii, si habeas, æquè effeceris. *Perr. J. Faber*
quintæ *essentiæ Jalapina* facit mentionem, eo-
dem

(n) Bot. quadrip. Cl. IV. p. m. 474. (n) L. III. epist. 7.
3. (o) Myrothec, Spag. L. II. c. 29,

demque modo præparat, ut essentiam quintan
 Mechoacannæ. Nimirum imprægnatum tinctu
 râ & per linteum colatum vini spiritum destilla
 per alembicum ad mellaginem. Dosis statuit illi
 à dr. I. ad II. in jussulis tenuibus, vel aquis stillati
 tiis, jejuno ventriculo sumendam. Retur enim, be
 nignius operari ac Mechoacannam, quod errone
 um est. Ambigit hæc essentia inter tincturam &
 refinæ magisterium.

CAPUT XXI.

DE ELIXIRE JALAPINO.

§. I.

*Elix. citr.
 purg.*

Elixiria nomen habent ab arabica voce *Ele*
schir, seu *Elieschier*, vel *Aleschir* i. e. Essenti
 arte extracta. *Elixir citri purgans* D. *Michæel*, Pro
 olim Lipsiensis, apud *Birlingium* (p) & *Jüngken*
um (q) hoc est:

℞. *Rad. Jalap.* libr. I. & sem.

sem. carthami lib. I.

Gummi de Peru

scammon. rosar. an. Unc. sem.

superfund. spirit. cort. citr. q. s.

add. spirit. cinamom. aliquid, stent in digesti
 filtr.

Dos. dr. II.

Möllenbroc (r) cum *Jüngkenio* (s) ita: Extrah
 cum elix. citr., add. aliquid aquæ cinamom. & si
 rup. è succ. citr. Dos. dr. I. ad II. seu III. Essenti
 am citri potest quis, quocunque modo voluerit
 parare

(p) in append. varior. medicament. c. XIII. p. 74. (q)
 Med. præf. sec. accomod. P. II. S. I. c. 2, p. 467. (r) d
 Varis c. 8. p. 100. (s) l. c.

arare, optimus tamen videtur D. *Oswaldi*, Elect.
avar. Medici. Adde sis *Schröderum*, (t) qui sic:

℞. Cort. citr. recent, ab albicante medulla sepa- *El. citr.*
rator. lib. III.

Spirit. vini non rectific. libr. XIII.

Macerent aliquandiu, postea destillent. per
vesic. c. refrigeratorio, donec phlegma
stillare incipiat. Huic spiritui, cum pauxil-
lo croci tincto, adde

succ. citr. purific. libr. I. & sem. Et habebis
elix. citr.

§. 2. Aliud est in *Manissa Hermetica Pharma-* *Elix. purg.*
Augst. reform. (u) & quidem elix. purgans *panchy-*
nchymagog., idque à *Zwvelfero* ita corre- *mag.*
um: (w) *Zwvelf.*

℞. Cinamom. opr. unc. I.

zingib. scrup. II.

spic. Ind. dr. sem.

ustantalor. omn. an. dr. I.

corr. aurant.

citr. an. recent, unc. sem.

macis dr. II.

fl. violar.

borragin.

genist. an. pug. I.

Quibus incis. & cont. superaffund.

Spirit. Junip. rectific. unc. VI.

fœnic. rectific. unc. III.

anis. rectific. unc. III.

& peractâ brevi digestionem, destillentur in M. B.
ad siccitatem usque. Spiritus fragrans destil-
latus studiose interim asserveretur, speciebus,

G 2

quæ

(t) L. II. Pharmacop. c. 52. p. 187. (u) p. m. 753. (w) p.
edit. Goudan, 1653. in 8.

quæ à destillatione residuæ sunt , abjectis.
Postea

* Rhabarb. elect. unc. I. & sem.

agaric. elect. unc. I.

Mechoaca alb. unc. II.

nigr. dr. X.

Turbith. alb. & gummofi Unc. I. & sem.

hermodactyl. Unc. I.

Rad. polyp. quercin.

ari

alari an. dr. III.

elleb. nigr. dr. VII.

corr. rad. esul. præp. dr. VI.

Fol. sen. s. st. unc. I. & sem.

sem. ebul. dr. III.

Ex quibus omnibus incisis, & grosso modo contritis F. cum spirit. vini rectif., iteratis affusionib. (donec species totaliter extractæ sint) & abstractione per M. B. liquidioris consistentiæ extractum, cui superior destillatus spiritus superaffundatur, & post unius alteriusve diei digestionem, & extractionem, essentia filtretur. Si quid autem de extracto indissolutum remanserit, perfund. illud de novo spir. Junip. anis. & fœnic. an. rectif. unc. II. vel spirit. vin. simpl. unc. VI., & post brevem digestionem, ac totalem extracti tenuior. dissolutionem, ferè, s. Colat., quæ superiori Ess. commiscetur. Quam, quòtiescunque usus postulat, cum sirup. aliquo appropriato (ut plurimum refrigerante, ad contemperandum spirit. vin., præsertim si in regionibus calidioribus ejus usus sit :) edulcoratam propinare convenit; plus enim ita operabitur, quàm si cum liquoribus aquosis permixta adhibeatur, ratione Turbith, agarici, mechoac. alb. & nigr.

nigr., quæ resinosum præbent extract., quod facile
 in aqua præcipitatur & coagularur : resinæ autem
 miles indissolutæ intra corpus sumtæ nil operan-
 ir. Nota : Omisi sem. cartham. in hac essent.
 elix., ob unctuositatem suam, ut pote quâ dun-
 taxat impediret, quod minùs reliqua cathartica ex-
 stè extrahi possent, cuicunque tamen liberum e-
 t, illud vel addere, vel omittere.

§. 3. Elix. purgans *Herbipolensum* hoc :

*Herbipo-
lens.*

℞. Rad. *Jalap.*

mechoacan.

bryon. an. dr. VI.

helleb. nigr. præp.
 alb.

asar. an unc. sem.

ebul. præp. dr. II.

cinamom. unc. sem.

caryophyll. dr. sem.

croc. orient. gr. XV.

spirit. vin. opt. libr. sem.

anis. unc. II.

stent multis diebus in infus., colent. per. chart.

emporetic. Dos. ab unc. sem. ad unc. II.

§. 4. Celeberrimus *Rolsinc.* suppeditebit hoc : (x) *Rolsinc.*

℞. aloës

myrrh. an. unc. II.

rhaharb.

scammon.

fol. sen. alex.

cort. citr. an. unc. I.

Jalap. resinos. unc. I.

sem. ebul. dr. III.

sal. tartari

G. 3

cart.

(x) L. IV. Chym. §. II. c. XI. p. 237.

cort. aurant. an. dr. II.
 pulverif. incif. f. a. Misc. iisque affund. Vin. mal-
 vat. spirit. vin. exaltat., & Vitrioli spir. modi-
 cè imprægnatum. Per digestionem extracti
 tinctura effunditur, novo spiritu affuso. Con-
 juncti simul digerantur per dies noctesquæ.
 Postea colent. per linteum subtile. Leni-
 ter alvum subducit, seque commendat in acti-
 præfervationis & curationis. Dos. à dr. sem.
 ad scrup. II. Sumitur in jure carnis vel pulli
 seu cerevis. cum pane coctæ. Conf. *Polifi*
Myrrholog. p. 85.

Tiling.

§. 5. *Elix. vira purgans* apud *Tiling.* tale: (y)
 R. rad. turbith. elect. dr. VI.

Galap.

mechoacann. alb.

rhabarb. an. dr. V.

hermodactyl. dr. III.

rad. asari

bryon. an. dr. I. & sem.

polypod. querc.

ireos an. dr. II.

acori veri dr. I.

sem. cartham. dr. X.

scenic. dr. II.

dauci dr. I.

fl. borrag.

violar.

ros. an. Pug. II.

cinamom. unc. I.

cort. citr. unc. sem.

cardamom dr. II.

caryophyll. dr. I.

galang.

(y) Rhabarb. cit. P. III. c. 14. p. 304.

galang. dr. I. & sem.

macis dr. I.

spic. indic. scrup. I.

Inciſ. omnib. affund. ſpirit. vini libr. II., ſtent
per octiduum, colent., exprim. & tandem per-
filtrum trajiciantur. Doſ. à dr. II. ad V. vel
VI. Singulis tamen doſibus addi poteſt Julep.
roſ. dr. I. & ſem.

§. 6. Si pro una doſi expetas *elix. purgans*, utere *Verzaſche*
erzaſchiano: (z)

℞. *Mag. rad. Jalap.* gr. X.

elix. vit. Matthiol. dr. I.

ſolv. ad ignem, & cum Julep. roſat. edulc. Ex
huius uſu duæ ferè menſuræ humorum ſeroſo-
rum ac bilioſorum eductæ fuerunt in aſcirico.

CAPUT XXII.

DE EXTRACTO JALAPINO.

§. I.

IN forma *ſpiſſa* occurit *Extractum Jalap.*, quod, *Extra-*
ceu dixi, cum ſpiritu vini fit, decantatur & abſ- *ctum*,
ahitur ad conſiſtentiam. Doſis ejus à ſcrup. ſem.
l. integrum. Cùmque reſinoſum ſit, in aqueo li-
ore diſſolvi neſcit. Simplex extractum in ſuſo
ilitario debilius, adjecto, ad faciliorem extractio-
ē, ſale tartari cum nitro fixo, vix à coriariorum ſcœ-
re vindicandum. Compoſitum alterius eſt pró-
piæ. Reſinoſitas, ſeorſim ſervanda, præ magiſte-
o *Jalapii* longè parcior. (a) Datur cremor illius,
t veteranus Sebiz., (b) qui nil aliud eſt quàm ex-
actum, uſque ad ſcrupulum unum & ultra cum

G 4

con-

(z) obſerv. med. 28. p. 71. (a) Ludov. diſſ. II. pharma-
vt. p. 112. (b) T. I. Spec. Med. præct. S. I. c. 4. p. 107.

conserva rosar. & viol. vitriolata, aut conserva acetos. citri.

Composit.

§. 2. *Extract. Jalap. compositum*, idque panchymagogum, propilulis & potionibus, vide apud *Zuvelserum*, (c) hydragogum apud eundem, (d) catholicum apud *Rolsincium*. (e) *Jüngkenius* (f) tyronibus ita monstrat modum conficiendi extractum:

R. *Jalap. ponderos.* pulv. libr. I.

spirit. vini rectif. libr. VI.

Extractione per aliquot dies factâ, abstrahat spirit. vini ad dimid. & ultra, tunc affund. remanentiae aq. font., & præcipitabitur resina, quæ colligenda, siccanda & servanda. Ex *Jalap* libri una cadent circiter unciae quatuor.

Modus

compendiosior, Beguinii.

§. 3. *Begvinus* in *Tyrocinio suo chymico* (g) modum longè compendiosiores proponit, tincturam omnemque vim catharticam, spatio quadrantis horæ, è medicamentis purgantibus, sine ullo calore externo, & additione ullius rei mineralis, eliciendi, quò extracta longè efficaciora, quàm vulgari modo parentur. Fit autem ille modus, cum oleo tartari, admixtis guttulis IV. aut V. ad singulas drachmas, est nota *Glückradiana*. (h)

Zuvelseri.

§. 4. *Experientissimus Zuvelserus* (i) exemplum daturus, quæ radix aliqua resinosa, aut alia res resinam continens, extrahenda sit, ut etiam resina extracto permixta maneat, hanc formulam, secundum quam omnes similes extractiones institui possunt, præsertim compositæ, in quibus magna sæpe diversitas ingredientium occurrit, nobis exhibet.

R. *Rad.*

(c) Cl. VII. Pharmacop. Reg. p. 848. seq. (d) in app. ad Pharm. Reg. p. 128. (e) L. IV. Chym. I. A. F. R. S. IV. c. 12. (f) in lex. pharmaceut. p. 112. (g) c. 9. p. 200. (h) ad b. l. (i) animadv. ad Cl. VII. pharm. August. p. m. 233.

Rad. Jalap. vel Mechoacan. nigr. seu alb.,
 bith, lignum sanct. &c. vel rem aliam quamcun-
 e nonnihil resinofam, quam incisam & contu-
 ra infund. in spirit. vini rectific. f. q. & cucurbitâ
 ne clausâ fiat extractio, vel digestio horis circiter
 VIII., coletur postea, vel separetur spiritus tin-
 ctus, & essentiâ rerum prædictarum imprægnatus,
 cies in fundo restantes exprimantur, asservato
 ritu tincto. Relictæ species denuò recenti spi-
 ri superfundantur, digerantur, coletur & expri-
 untur, idque tertiâ vicem si lubet, repetendum. Post-
 colaturæ & expressiones omnes, seu spiritus
 sti junctim per chartam emporeticam filtrentur,
 in M. B. ultra remanentiam quartæ partis ab-
 thantur: refrigeratâ cucurbitâ relictum extra-
 m liquidum in vitrum amplum effunde, cui vel
 atantem, vel in fundo hærentem invenes resi-
 n, quam exemtam, & aquâ frigidâ aliquoties lo-
 a, si libet, in leni calore exsicca, ut pulverisari
 eat. Et hoc modo habebis Magisterium, vel rem-
 am siccam. Extractum autem liquidum leni
 ore ad consistentiam crassam evaporare sine, cui,
 ber, propriam resinam pulverisatam, aliquot
 ygdales contusam, vel subactam junge; aut si
 alium extracti & parum resinæ fuerit, dissolve il-
 a, antequam exsiccata & pulverisata fuerit in re-
 ficatissimo vini spiritu q.s., & extracto jam cra-
 & confecto adde.

CAPUT XXIII.

DE PILULIS JALAPINIS.

§. I.

Pilula à parva pile similitudine & forma solida *pilula.*
 Latinis dicuntur, Grajis *καλαπώτια*, à *καλαπών*,
 G s seu

seu deglutendo. In hac forma per se minus pigabit *Galap*, nisi animam cum corpore jungas, & resinam cum pulvere præbeas, sicque cum essentia Martis liquida, tinctura Tartari &c. in formam pilularem redigas. Est tamen ludi Magister in vicia, qui ex solo pulvere ad grana XVI. cum sirup. ros. solut., addit. tribus guttis olei stillariti carv. pilulas sibi parari curat, à quibus egregiè purgatur.

Rosar.
Myns.

§. 2. *Pilulas rosatas Mynsicht.* ita conficit: (1)

R. Scammon. rosat. unc. sem.

magist. *Galap.*

turbethi an. dr. II.

tartari vitriolat. dr. I.

ol. stillat. ros. ver. scrup. sem.

M. & cum spiritu ros. f. pilul., ex quolibet scrupulo num. IX.

Valentissimè bilem deijciunt, quam à sanguine exhaustiunt: nec non crassam lentamque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, thorace, nervis ac remotioribus artubus educunt.

Dof. à scrup. I. ad dr. sem. & scrup. II.

Ejund. familiares,

§. 3. *Pilulae ejus familiares & melanagoga*, utraque autem radic. & extract. *Galap.* insignes, videntur libro cit. (1) illæ hæ sunt:

R. Mass. pilul. aloëphang. nostr. Unc. II.

Rad. *Galap. resinos.* Unc. I.

acidi tartari unc. sem.

Mag. scammon.

extr. rhabarb. an dr. II.

sp. salis rectif. dr. I.

M. & cum vino malvatico f. Massa Pilularum

Ex qua postea cum oleo anisi, vel alio convenien-

niente form Pilul. parvæ in modum aloë-
phang, quæ deaurentur fortiter.
atarrhis exsiccandis, & obstructionibus refe-
dis valde illustres, nec non ad varios capitis sto-
chi, lienis &c. affectus efficaces sunt. Cere-
m, ventriculū, sensoria omnia, viscera, pede-
rim leniterque purgant, & ab humoribus crassis,
tribus, pituitosis, biliosis, & tartareis liberant. In-
ter sanguinem & spiritus purificant: concoctio-
nulant, & appetentiam excitant. Dos. à scrup.
l. drachm. sem. quotidie continuando, donec
rationes desideratæ feliciter sequantur. Ceteras
dabimus.

§. 4. *Cnōseliana* hæ sunt: (m)

MP. balsam. scrup. I.

Jalap. subtiliss. pulveris.

tart. vitriolat. an. gr. VI.

c. ol. cort. aurant. seu citr. rec. q. s. f. pil. min. de-
aurandæ.

§. 4. Ext. helleb. (è fol. ejusd. herbæ in Styria parat.)

MP. de tribus an. gr. XV.

Resin. Jalapp. gr. III.

tart. vitriolat. gr. VII. F. pil. min.

§. 5. *Möllenbrocc.* (n) hæc dabit:

§. 5. Extract. polypod.

fumar. an. gr. II.

chamædr.

chamæpyth. an. gr. I.

Resin. Jalap. gr. IV.

nitr. antimoniat. gr. I.

f. c. elix. P. P. l. a. pilul. num. XIII. obduc. D. S.

Erweich-Pillen / eine Stunde vor dem Ab-
bendessen zunehmen.

R. Ex-

(m) vid. fascic. alt. Medicam. singul. D. à Berniz Dec. I.

h. ann. VII. annex. tit. II. p. 20. (n) l. c. p. 103, seq.

*Cnōselia-
na.*

*Möllen-
brocc.*

℞. Extract. helleb. nigr.

℥alap. an. gr. III.

aloës violat. gr. IX.

diagrid.

troch. alhand. an. gr. I.

c. tinct. tartari f. pil. XVII. D. pro I. dosi S.

Purgier-Pillen.

Has Consiliarius Saxo-Vinariensis maximo cu
fructu sæpius usurpabat.

℞. *Magist. ℥alap. resinos.*

extr. pilul. tartar. Zvvelf. an. scrup. sem.

M. c. mucilag. tragac. f. pilul. D. statim, cu
adhuc molles sunt.

Jüngken.

§. 6. Pilulæ catholicæ D. *Jüngken.* hæ sunt :

℞. Spec. aromat. ros. unc. II. cum dimid.

rhabarb. elect.

colocynth.

helleb. nigr. an. unc. I.

℥alap. resin.

f. senæ el. an. I. & sem.

mastich.

storac. calam.

aloës succotr.

gumm. ammon. an. dr. VI.

sem. ebul. dr. III.

sal. absinth. dr. VI.

c. spirit. vin. & aqu. cinamom. f. s. a. extract. c
quo form. Pilul. Dos. à scrup. sem. ad totum

Aliæ Ejusdem tales: (p)

℞. Gumm. ammon.

aloës cum aq. simpl. extr. an. scrup. sem.

Mer

(o) Med. præf. sec. accomm. P. II. S. I. c. 2. p. 472. (p
in fund. Med. clect. p. 532.

Mercur. dulc. gr. VIII.

resin. jalap. gr. V.

ol. macis destill. gurr. I. f. pilul. pro una dosi.

7. *Rolfincciana* sunt: (q)

Rolfincc.

. *Mag. resin. Gialap.* scrup. sem.

extr. panchym. Croll. gr. XIV.

M. f. pilul. pro I. dosi.

8. *Mæbianas*: (r)

Mæbii.

. MP. panchym. Croll. dr. I.

tartar. Schröd. dr. sem.

Mag. jalap. scrup. I.

Mag. g g. gr. XIV.

resin. scam. gr. VI.

M. f. pilul. Dos. gr. XV.

8. *Ang. Sala* (s) describit aloëdarium tartaro- *A. Sala,*

rum, cui paria facit sequens massa:

aloës succorr. lucid. unc. IV.

succ. ros. pallid. q. s.

f. solutio aloës in leni calore. Insuccatio &

ad Solis radios evaporatio novies

reiteretur. Tandem add.

acid. tart. pulv. unc. I.

Jalap nigr. resinos. dr. IV.

elæosacch. caryophyll. scrup. sem.

M. ad just. aloëtici balsam. consistent.

F. pilul. vel una major, vel duæ, seu plures.

julculo quocunque vel cerevisia, aut vino as-

sumantur. Dos. scrup. sem. ad totum. Lenien-

do profunt, & efficaciter, ob purgantis *jalapiz*

accessum, in cacochymia dominantibus tena-

cibus succis. (t)

§. 9. Ce-

l. c. p. 507. (r) *Inst. Med. L. V. P. III. S. I. c. 3. p. 675.*

Tartarolog. S. I. c. 8. p. m. 131. (t) Rolff. diss. chym. l. 4.

12,

Sylv.

§ 9. Celeberrimus *Sylvius*, Doctor Venerandus
(u) ad educationem humoris acidi temperati com-
mendat sequentes:

℞. Gummi. sagapen. aceto solut. & iterum
spissat. dr. sem.

resin. jalap. scrup. I.

mag. gummi. gott. scrup. sem.

ol. bacc. Junip. gutt. III. M. f. pil. XXV.

Inaur. vel pulv. glycyrrhiz. consperg.

Sumat æger quinque vel plures, pauciores
prout difficilius aut facilius ipsi solvi potest alvi
Et alibi (w) pilul. dat phlegmagogo-hydrag-
gas:

℞. Pil. mastich. dr. I.

Resin. jalap. scrup. I.

ol. succin. gutt. III. M. f. pil. num. XX.

Sumat æger cubitum iturus tres quatuor
prout bis aut ter ad summum inde purgatur.

Zuvelf.

§ 10. Aureæ quoque sunt pilulæ panchymago-
gæ *Zuvelferi*: (x)

℞. pulv. colocynth. unc. II.

agaric. alb.

rhabarb. an. unc. I.

helleb. nigr. unc. II.

hermodactyl. unc. II. & sem.

sol. sen. unc. III.

cort. median. samb.

sem. ebül. an. unc. I.

herb. gratiæ Dei dr. VI.

Incis. & cont. coq. in aq. simpl. s. q. ad totalem d-
ctarum rerum virtutum extractionem, bis vel t-
aquam recentem affundendo. Decoctiones col-

(u) L. I. Prax. c. 34. p. m. 352. (w) c. 51. p. 489. (x)
Pharm. Reg. Cl. VI. p. 845. seq.

& expressæ album. ovor. clarificent. & ad li-
m unam circiter evaporent, cui adde
aloës epatic. libr. I.

& leni calore reduc in extracti consist., in sine
superaddendo

Mag. Gialap.

scammon. an. Unc. sem.

mastic. elect. dr. VI.

ol. nucist. dest. dr. I. F. Mass. pilul. Dos. scrup.

I. ad summum. dr. sem.

ni laude etiam dignæ pilulæ Ejus *hydragoga*,
quas utriquæ sexui robustiori & adultiori fau-
emper dedimus.

II. Pilulæ *polychrestæ Wedeliana* hæ sunt: (z) *Wedel.*

z. *Resin Jalap.* (seu scammon.)

pulv. *rad. Jalap.* an. scrup. sem. (in robustio-
ribus ad gr. XII.)

ol. anis. destill. gutt. I.

anim. rhabarb. (vel elix. Propr.) q. s. f. pi-
lul.

12. Mihi in quotidiano usu sunt sequentes for- *Paullin,*

æ. Pro adultis & robustis:

z. Extr. rhabarb. scrup. I.

troch. alhand. gr. II.

mag. Jalap. gr. III.

tart. emer. Myns. gr. I. f. c. aq. carminat. Pi-
lul.

z. MP. coch. scrup. sem.

extr. jalap. gr. V.

fol. fen.

tart. vitriol. an. gr. III. f. c. sir. de spin. cerv.
Pil.

z. Extr.

y) in append. ad animadv. Ph. Aug. p. m. 19. (z) Phar-
Acroamat. L. II. S. II. c. 3. p. 313,

℞. Extr. panch. Croll. sec. descript. (quod sen
per intelligimus) gr. XV.

resin. scammon.

jalap. an. gr. IV.

ol. dest. anis. gutt. II. f. c. elix. PP. Pilul.

℞. MP. Tart. Quercet. corr. scrup. I.

extr. panchym. Croll. scrup. sem.

resin. jalap. gr. III.

diagrid. corr. gr. I. f. pil. XVIII.

℞. Extr. panch. Croll. gr. XV.

MP. coch. scrup. sem. (gr. V.)

resin. scammon.

jalap. an. gr. II.

olei carminiat. Myns. gutt. II. f. pil.

℞. Extr. pilul. coch.

helleb. n. an. gr. VI.

cathol. August.

panch. Croll. an. gr. V.

jalap. gr. III.

diagrid. corr. gr. II. (III. IV. V.)

Elix PP. q. s. f. pil. XXI.

℞. Extr. helleb. n. gr. XII.

magist. jalap. gr. VI.

troch. alhand. gr. II.

f. pil. c. sir. ros. sol. XVII.

℞. Extr. panchym. Croll. scrup. I.

rhabarb.

Magist. Jalap. an. gr. IV.

ol. aurant. gutt. ii.

f. c. tinct. Tart. pil. XVIII.

℞. Extr. panch. Croll. scrup. I.

rhabarb. gr. IV. (helleb. n. gr. III.)

Mag. Jalap. gr. II. (III.)

diagrid. gr. I. (II.) (troch. alhand. gr. I. II.) f. pil.

Ado

olescentibus & virginibus dedi;
 R. Extr. panch. Croll. gr. XII. (X.)
 MP. tart. Querc. corr.
 extr. rhabarb. an. gr. III. (IV.)
mag. Jalap. gr. II.
 ol. still. carv. gutt. II. f. pil. XVI.
 R. Extr. panch. Croll. gr. XII.
 rhabarb. gr. IV.
Magist. Jalap. gr. III. f. pil. XV.
 eris XIV. & XV. annorum:
 R. Extr. panchym. Croll. gr. X. (XI. XII.)
 rhabarb. gr. IV. (III.)
mag. Jalap. gr. II. f. pil. XII. (XIV.)
 decennibus præscripti:
 R. Extr. panchym. Croll. gr. VIII. (IX.)
 rhabarb.
mag. Jalap. an. gr. II. f. pil. VIII. (IX.)
 octennibus:
 R. Extr. panch. Croll. gr. VII.
 rhabarb. gr. II.
mag. Jalap. gr. I. (I. & sem.) f. p. (VII. VIII.)
 quadriennibus & quinquennibus:
 R. Extr. panch. Croll. gr. IV. (V.)
 rhabarb. gr. II. (I.)
mag. Jalap. gr. I. F. P. V.
 finis sit.

CAPUT XXIV. DE BOLO JALAPINO.

§. I.

T Arios bolos hujusmodi habet *Thoner.* (a) *Bolus*,
 quos suprà etiam retigimus. Idem dabit:

H

R. Elect.

a) in append. ad obs. med. p. 362.

℞. Elect. de ramar. c. fol. sen. unc. sem.

magist. R. Jalap. gr. XII.

ess. scammon. gr. VII. M. F. B.

℞. Elect. de ramarind. dr. III.

mag. Jalap. gr. VI. F. B.

Sylvius (b) offert hunc :

℞. Rhabarb. tost.

R. Jalap. an. scrup. I.

cinamom. acut. gr. VI.

c. conserv. ros. pallid. q. s. f. Bol.

§. 2. Rosine præparat tales : (c)

℞. Mag. Jalap. gr. XV.

scammon. rosat. gr. II.

spir. ros. fragrant. gutt. V.

conf. ros. q. s. M. F. B.

℞. pulv. Jalap. scrup. I.

aq. cinam. parcissimâ manu tantum, q. s. p.
incorporatione, f. c. cultro in bolu
oblongum D.

℞. Pulv. Jalap. scrup. I.

fir. cinam. q. s. f. bol. Plures vid. apud.
und. (d)

Möllenbroc porrigit hunc : (e)

℞. Conserv. ros. dr. I.

cochlear. dr. sem.

resin. Jalap. gr. XV. usque ad scrup. I.

c. s. q. sacch. cand. & ol. stillat. cinam. F. B. p.
una dosi.

§. 3. Vel : ℞. Resin. Jalap. gr. XIV.

conserv. ros. alb. (seu viol.) d.
sem.

spir. ros. gutt. IV. M. f. B.

℞. Resin.

(b) L. I. Prax. c. 13. p. 75. (c) de purgant. p. 103. (d) l.

p. 104. seq. (e) l. a. c. 8 p. 106.

- ℞. *Resin. jalap.* scrup. sem.
elect. lenitiv. dr. II.
Mag. tart. vitriol. gr. V. f. B. (f)
℞. *Resin. scammon.* gr. XV. (*Jalap.*)
conf. viol. dr. sem.
elæosacch. fœn.
meliss. an. gr. IV.
sacch. parum. f. B.
℞. Conf. ros. coct. dr. I.
resin. jalap. gr. VIII. f. B.
℞. Flor. cassiæ recent. unc. VI.
pulv. jalap. unc. I.
resin. jalap.
extr. fol. sen. an. Unc. sem. M.
Dof. dr. II. vel III. in form. boli cum elæosacch,
citri, cinam. vel macis aromatizand.

CAPUT XXV.

DE ELECTUARIO JALAPINO.

§. I.

Legans electuarium *Frid. Hofmanni* (g) infra *Elect.*
allegandum, (h) inque arthritide & hydrope
ximè utile. In hoc etiam commendat *Sylvius sylv.*
am. (i)

- ℞. Conserv. pallid. ros. unc. I. & sem.
elect. è succ. ros. unc. I.
pulv. rad. jalap. dr. II.
crem. tart. dr. I.
sir. ros. solut. q. s. f. condit.

H 2

Bla-

(f) V. Rolf. Med. spec. L. c. p. 507. & 473. (g) L. I. M.
c. 8. pag. 93. (h) L. II. P. 3. 13. §. 6. (i) L. I. Prax. c. 7. p.
& c. 29. p. 243.

*Blasii,**Blasianum* hoc : (k)

℞. Elect. lenitiv. unc. I.

cass. rec. extract. unc. sem.

Ialap. dr. I.

diacathol. dr. II.

sir. ros. laxat. q. s. f. opiata.

Insigne quoque *hydragogum* & *panchymagogum**Zuvelf.**Zuvelferi*, (l) nec non *passularum* ejus, (m) quod tale :

℞. Herb. mercurial. recent. unc. VI.

fol. sen. elect. f. st. unc. III. & sem.

mechoacan. alb. unc. III.

Incis. & contr. coq. in s. q. aq. f. ad remanent. libr. IV.

Coler. & clarif. decoct., in quo ebull.

Passul. min. mundat. unc. II.

fiatque ex iis pulpa per seraceum transmittenda, cui add. sacch. alb. lib. unam & sem.

adque consist. just. electuar. coquendo redig.,

adjicienda ultimò

Mag. scammon. (vel *Gialap.*) amygd. beat. subact. unc. I.

pulv. coriandr.

anif.

macis an. dr. II.

f. elect. justæ consist.

Rolfinc.§. 2. *Rolfinc.* (n) ad imitationem *Beyerianæ* caryocostinum *gialapinum* hoc modò concinnat :

℞. caryophyllor.

costi odorati an. dr. II.

Gialap.

(k) ad. Morell. formul. L. I. S. II. c. 2. p. 165. (l) Pharm. Reg. Cl. IV. p. 839. seq. vid. infra. L. II. P. 3. c. XIII. (m) ibi append. ad animady. p. 119. (n) de purgant. p. 103.

Gialap. nigr.

scammon. sulfurat.

facch. despumat. an. Unc. I. (aut loco ejus
mellistriplum.)

ficium facit in cacochymia pituitosa & biliosa.
of. dr. II. & ultra.

℞. *Mag. Ialap. gr. XVI.*

cryst. tart. rubr. scrup. un.

conserv. fumar. dr. sem.

sirup. viol. q. s. M. f. elect. (o)

em ex scrupulo uno *pulv. Ialap. c. s. q.* sirup. a-

tosit. citr. facit elect. Habeat Medicus ad ma- *Artificium*

m pyxides minutas terreas laras sex vel septem, *singulare.*

nas sirupis pomorum borsdorfianorum, citri,
rant., ceraforum, berberum, cinamomi &c. Quæ-

ægrum præsentem, si electuarius petat, quem

orem potissimum expetat, & secedens in suo

oclavi misceat *gialap. scrup. I.* vel plura grana in

pyxide, quæ respondent voto & expectationi.

i. Mirabitur ipsum æger, & majori habebit in

imio quàm antea. Hoc artificio crebrius usus

laudatissimus *Rolsinc. (p)* Add. elect. terebinth.

at. *Timai in descript. medic. Elect. m.*

§. 3. Nos cum CL. *Thonero* adultioribus opta-

dedimus in jusculo:

Elect. de tamarind. c. fol. sen. Horst. dr. VI.

mag. Ialap. gr. IV. (V. VII. VIII.)

tart. vitriolat. gr. III. (IV.) M.

olefcentulis & virgunculis:

℞. elect. de tamarind. citr. unc. sem.

mag. Ialap. gr. III.

sir. ros. solut dr. II. M.

℞. Elect. de tamarind. unc. sem.

H 3

mag.

(o) Id. l. c. p. 103. (p) l. c. p. 104.

mag. jalap. gr. II.

fir. viol. solut. unc. sem. M.

Pueris: $\mathfrak{z}$. Elect. de tamarind. dr. III.

mag. jalap. gr. II. (III, IV.)

Vide sis autem descriptionem hujus electuarii apud *Horst.* (q) & *Thoner.* (r) Datur omni ætate tutè & jucundè.

Observ.

§. 4. Cùm Matrona quædam nobilis XXXV. annorum grandioris staturæ, valde corpulenta, i sextum mensem gravida, insuper umbilici ruptur laborans, & torminibus ex alvi obstructione infestata, & à flatibus sursum ad ventriculum contendentibus molestata, nec quid levaminis ab aliis mediis per os exhibitis, nec foris admotis, perciperet, tandem ut flatibus deorsum per intestina & alvum patefieret transitus & exitus, transmisit *Thoner d. I.* elect. de tamarind. c. fol. senæ unc. sem. Etsi illa primâ fronte dubia, num assumendum, cùm esset prægnans, tamen à suo compari persuasa, nondiffideret, cùm diurnâ experientiâ ipsit cognitum, me cautè ac circumspiciè procedere, parvi & assumsit. Cùm exactis aliquot septimanis Ulmam venisset, felicem & optatum secessum denarans, illius medicamenti *evipera* mirè deprædicatione, quam leniter & sufficienter, operatione peractâ excretis multis crassis recrementis biliosisque humoribus, ab omni molestia immunis evaserat. Ex hoc exemplo clarescit, quam tutum sit illud electuarium gravidis & puerperis, ad alvum referendam non solum, sed & in morbosa dispositione, si opusevacuatione, benignè citra ullam virium offensionem, causam morbificam educere, præsertim si bili-

(q) L. IV. obs. med. p. m. 294. (r) in descript. medicament. in append. ad obs. med. p. 365. seq.

liosi exorbitent humores. Notandum tamen,
d electuarium in gravidis per se, sine saccharo,
aliorum permissione, ab unc. sem. ad dr. VI. ex-
endum, puerperis autem grana VI. vel X. mag.
d. *Jalap.* adjungenda. Illud electuarium ne-
ui, nisi extremè delicatulo, ingratum esse po-

CAPUT XXVI. DE ROB JALAPINO.

§. I.

Ob cerasorum purgans Zuvelseri, (s) trans- *Rob.*
scribente id *Frid. Hofmanno*, (t) hoc est:

g. rob cerasor, c. s. q. sacch. parat. libr. I.

Cerasor.

cui adde, dum adhuc calet,

mag. Jalap. (vel scammon.) dr. VI. soluti au-
tem in spirit. vin. rectificatiss. unc. II.
& facta adhuc unicâ ebullitione, f. elect. sive
rob, quod nullâ aromatificatione indiget; quia
cerasa per se grati saporis sunt, adeoque pro-
prio sapore contenta.

2. Ad eundem modum *Robribium* purgans *Ribium*.
are poteris, e.g.

g. Mechoacann, *Gialap.* an. unc. V.

tarbit, unc. IV.

f. sen. elect, unc. VI.

Quæ cuncta incis. & cont. extrah. c. f. q. spir. vin.
etitis vicibus affusi & colati. Colat. seu ex-
tiones postea omnes filtrentur. & ad remanenti-
libræ unius per M. B. leniter abstrahantur. Reli-
quori resina innatabit, quæ studiosè separan-
inque leni calore exsiccanda & pulverisanda est.

H 4

Li-

(s) append, in Pharmac. Reg. p. m. 121. (t) L. I. M. M. c. 8.

Liquor verò residuus, vel extractum liquidum
ad consist. just. extracti in diplomate exhalat. (C)
extracto adde

Rob ribium simpliciter c. f. q. sacch. par
libr. II. Item

resinam ab extracto separatam, subtiliss. p
verif. & nonnullis amygdal. subacta
ad saporem verò & odorem gratum concia
andum,

elaosacch. cinamomi & macis an. Unc
f. elect. justæ consist. Dos. dr. II. III. ad IV.
quocunque liquore instar extracti
solubile. (u)

Berberum,

§. 3. Rob berberum purgans hoc :

℞. fol. sen. alex. s. st. unc. I.

rad. turbith. alb. & gummos.

rhabarb.

mechoacann.

Resin. jalap. an. unc. sem.

sem. fœnic.

zingib. alb. an. dr. I. & sem.

cinamom. acur.

galang. min. an. dr. I.

Incid. & terant. q. p. postea aff. spirit. vini a
eminentiam duorum, vel trium digitorum

Mixta stent in digestionem in loco calido, in vi
tro amplo, oblongo, clauso per duos, tres, ve
plures dies, & aliquoties moveatur. Postea

tincturam spirit. fortissimè exprim., ut nihil
humidi in ea remaneat, inde spiritum abstrahe
tincturæ abstractæ residuæ sine igne admisce

Rob berber. libr. III. Dos. a dr. I. ad dr. VI. (w)

§. 4. D.

(u) Vid. Zvvelfer. Pharm. Reg. Class. IV. p. m. 840. (w)
Tiling. rhabarbarol. P. III. c. 6, p. 237.

§. 4. D. *Martin. Blochvutz*, (x) rob. sambuci- *Sambucin.*
m, *Jalapâ* nostrâ conspicuum idque emeticum, *emetic.*
præparat;

℞. rob. sambuc. libr. sem.

mechoacann. & *Jalap.* an. dr. VI.

crem. tartari unc. sem.

aq. cinamom. q. s.

spirit. tartar. dr. II.

fit. ros. laxat. unc. I. & sem.

M. stent in calore leni, seu sole per tres dies &
noctes.

turbat serosas, biliosas, phlegmaticas, & omnis
neris impuritates. Dos. à dr. II. ad dr. IV. vel per
vel cum vehiculo dilutum.

CAPUT XXVII.

DE PRUNIS JALAPA CONDITIS.

§. 1.

Offunt etiam, ad imitationem *Timaanam*, (y) *Prunala-*
pruna laxantia præparari, & *Jalapâ* nostrâ con- *xantia.*

i. Certè Dn. *M. Rebhanio*, Pastori Mega-Lub-
zensi haud semel bono cum effectu talia præ-
parat:

℞. Prun. Damasçen. enucleat. unc. II.

coq. in f. q. meliss. & vin. Rhenan. an. q. s.

℞. Colat. ferventiss. unc. IX. & injice incis. &
cont.

fol. sen. f. st. unc. sem.

zingib. alb. scrup. sem.

cinamom. acut. dr. sem.

stent in infus. per noct., Mane semel ac iterum

H 5

ebul-

(x) in der Holunder Apothecke P. I. c. 6. p. 41, (y) l. c. p.

ebulliant, expr. & col. dulcor. c. fac
cand. unc. I., & priorib. prunis affun
insperg. demum cremor. tart. dr. II.

pulv. rad. Jalap. dr. II., (dr. I. & sem.)

Dent. VII. VIII. IX. & plures, superbib. j
scul. in quo cubant, unum alterum
cochlear.

Leniter & sufficienter inde purgatus est ter qu
terue quotidie. Dedi multis aliis, qui virtutes e
rum specialiter commendârunt.

Obs.

§. 2. Cunprimis laudabit ea Nobilissima M
trona LXVIII. annorum, quæ undecim diebus pr
terlapsâ hyeme occlusa, præmisso enemate, usa
felicissimè, aded ut ipsa nunc compendiosius eâ p
ret, coquendo pulp. prun. dulc. in vin. & aq. ment
crisp. Colat. calidiss. injicit incis. fol. sen. opt.,
colat. demum inspergit pulv. Rad. Jalap. q. o. &
Sicque pigra alioquin alvus munere suo fungit
ex voto. Ad eliciendos dissipandosque flatus, cu
libet dosi aliquot guttulas olei carv. addit bon
cum successu.

§. 3. Alia Nobilis Matrona prunis addit pru
nell., & fol. sen. rhabarb., ac colat. demum Jalap. &
fir. ros. solut., sicque liberis suis gratissimum para
purgans, quò eos à dysenteria & variolis, longè la
teque Provinciam pervagantibus, præservâsse opi
natur. Licet rarissimè ab ipsa infantia meâ medi
cinâ usus sim, incunte tamen senectute, vita seden
taria & lucubrationes nocturnæ alvum segnioren
subinde mihi creant, à qua variæ molestiæ. Qua
vix commodius spellere valeo, quam prunis istis la
xantibus. Validiora enim purgantia moram tra
hunt in corpore, & afflicto semper addunt afflictio
nem. Egregia etiam *pruna laxativa* apud Rol.
finc.

cium de purgant. Vegetabilib. S. XI. art. 3. c. 4.
 98. quæ Nobilis in vicinia, à D. Faschio sibi
 commendata, magno cum commodo usurpabat
 n.

CAPUT XXVIII. DE PASSULIS LAXATIVIS JALAPINIS.

§. I.

Nelytus *Mynsicht*. (z) sequentes dabit:

℞. fol. sen. f. st. unc. III.

rad. turbit alb. & gummos.

gialap. an. unc. I.

magist. scammon.

rhabarb. elect.

sem. fœnic.

anif. an. dr. III.

fl. cordial. an. Pug. I.

& inf. in s. q. sp. vin. rectif. stent infusa, quo-
 perfecte ting., sapore & virtute ingredientium
 imbuanter. Postea tinctum spiritum aufer
 inclinationem, & illum *passul. Corinthiac*. Unc.
 suffunde: digerantur, donec passulæ spiritum
 icienter imbibant. Et tunc demum passulis
 mtis adde:

cinamom. acut.

caryophyllor. an. dr. II:

piperis longi

galang. min.

zingib. alb. dr. I. & sem.

spic. indic.

galliæ moschat. an. scrup. sem.

f. I.

(z) armament. Med. chym. S. XIV. p. 247.

*Passul. la-
 xat. Iala-
 pin. Myn-
 sicht.*

f. l. a. c. s. q. sir. ros. solut. Condit.

Melancholicos & adustos humores purgant, c
serosam aquarum colluviem exhauriant, & pit
tam falsam deturbent. Dos. ab unc. sem. ad
VI. plus minusve, pro ratione complexionis
sexus.

Timai.

§. 2. *Timeana* hæ sunt : (a)

℞. passul. min. bene mundat. libr. sem.

vin. Rhenan. opt. libr. I.

stent in infus. per noct., Mane add. sacch.

biss. unc. IX.

coq. ad consumt. vini, postea insperge

resin. Jalap. subtiliss. pulveris. scrup. IV. l

exactissime.

Rolsinc.

§. 3. *Rolsinc*. L. de *Purgantibus* (b) ita paravit

℞. fol. senæ

rad. jalap.

agaric. trochisc. an. p. æq. Unc. II.

sacch. Thom. unc. I.

Decoct. f. in vino, ad consist. & colat. add.

passul. min. bene lotat. libr. I. donec int

mescant.

M. stent in leni evaporatione ad just. cons

stent. S. passulæ laxativæ.

Ejusd.

§. 4. Si traxeris hûc Ejusdem *robribium pur*
gans, per me equidem licebit:

℞. Passul. Corinth. unc. I.

pulp. prunor. Jenens.

pomor. Borsdorf.

conserv. ros. pallid. an. unc. IV.

fol. senæ pulveris.

mag. Jalap. August. an. dr. III.

scam

(a) in descript. medicam. p. 419. (b) S. XV. art. 2. c
unic. p. 454.

scammon, sulfurat. unc. sem.
cinamom.
sem. anis. an. dr. V.
fir. ros. solut. q. s. f. conserv. Dos. unc sem. (c)

CAPUT XXIX.

DE DIACYDONIO SOLUTIVO JALAPINO.

§. I.

Legans compositio *diacydon. solutivi Zuvel.* *Diacydon.*
fer. (d) *solut.*

Diacydon. pellucid. simpl. adhuc calentis,
& ad consist. coct. libr. I. & semis;

magist. scammon.

gialap. an. in sp. vin. rectificatiss. solut.
dr. VI.

extract. fol. sen.

rhabarb. an. unc. I.

M. fiatque adhuc una vel altera leni ebullitione Diacydon. purgans, ad instar elect. crassior. sive solidioris, add. sub fin., ubi refixit, odoris & saporis gratia,

elaosacch. macis & cinamom. an. unc. I.

2. Diacydon. pellucidum purgans, etiam *7a*-
conspicuum, vid. apud Eund. (e) uti diacitrum
lum solutivum. (f) Simili modo *diacydonia-*
jalapinum parari potest, monente etiam *Sebi-*
(g) D. *Jungken* (h) ex Pharmacop. August.
ovat. tyronibus modum dilucide sic reperit:

R. Mag.

1. c. (d) in pharmacop. Reg. Cl. V. p. 842. (e) l. c. p.
f) append. in pharmacop. Reg. ad Cl. V. p. m. 122. (g)
Spec. Med. Pr. P. I. S. I. c. 4. p. 107, (h) in lex, phar-
cvt. p. 73.

℞. Mag. Jalap. unc. IV.

solv. in sp. vin. rectific. q. s. & permisc. dilig.
tiss. agitando cum gelatin. cydonia.
perfect. consistent. Coctæ libr. III. &
sum. & ind. scatul.

Est purgans delicatulis accommodatum. Doct.
II. ad unc. sem. Joann. Georg. Schmid., Med.
Regiomontanus in Franconia, diacydon. lu.
purg. cum extr. Jalap. parabat. (i) Alius, ad
tationem Hofmannianam; (k) locoque magis
scammoni substituebat mag. Jalap.

observ.

§. 3. Ludi Magister paganus diacyd. hujus
gantis affini suo, perito Pharmacopoeo, unc.
furtim abstulerat, & ebrius devorarat, sine ullo
cessu.

CAPUT XXX.

DE PANE MARTIO JALAPINO

§. i.

Panis mar-
tius.

Pueris nobilibus haud semel ordinavi, vestri
calcans Eruditissimi Hofmanni, panem mar-
tium ex pulv. rad. Jalap. unc. sem. amygd. dulc.
cort. & sacch. pur. an. unc. I. & sem. Alvus in
blandè & sufficienter soluta.

obs.

§. 2. Audiens nasutula nutrix de hujusmodi
pane martio, ipsa quoque suo Marte parare, &
formare voluit, inmixto semine papaveris albi,
eò securius ronchos duceret noctu. Infans quod-
dem, curæ ejus commissus, plus solito dormiens
postea autem stupidus & obtusioris judicii hel-
rior

(i) Vid. Horst. app. ad L. IV. observ. p. 295. (k) L. I.
M. c. 8. p. 97.

risque memorie puer evasit, magno cum cordo-
Parentum. Adeo nutrices peccatrices.

§. 3. Verula, vulgò dicta die Wyse Elze/ex ster-
e anserculorum primo vere collecto, amygdalis
leibus, stercore passerum & saccharo placentu-
fornabat, quas passim infantibus devorandas
bat, inuncto umbilico mane salivâ jejuni homi-
, & prædicarunt mihi nonnullæ matres laudabi-
effectum. Alius ex solo stercore vaccino recen-
circa meridiem cælo sereno collecto, lentoque
exsuccato, pulverisato, & cum melle subacto,
am formabat placentulas pro pueris. Massæ in-
gebat pulverem *Jalapinum*. Parochus qui-
a paganus ira in hoc medicamentum:

Stercora si sterco pellis feliciter: oho!

res habeat caras Pharmacopola sibi.

CAPUT XXXI.

CAUTIONIBUS ALIQUOT, CIRCA USUM JALAPÆ NOTANDIS.

§. I.

Uî purgantia ritè adhiberi debeant, *Julius Cautiones*
Cæsar Claudinus, (l) *Frid. Hofmannus*, (m) circa purg.

Julius noster, (n) & alii latius & accuratè dixe-

. Oportet cunprimis Medicum circumspe-

n esse in purgandis hypochondriacis, dudum

onente *Galeno*. (o) Vidit laudatus *Wedel*, (p)

à granis sex *Jalapæ* plus movebantur, quàm

alii

) de ingress. ad infirm. L. II, c. 9. (m) L. I. M. M. c. 7. p.

99. (n) disp. singul. Jen. habit. 1676, (o) L. III. de

ffet. c. 7. (p) disp. cit. c. 2.

eri debet, i.e. quando humores in corpore non sunt in motu. Alias (addit D. Amman.,) nicos olim noster candidissimus, (t) unico vel am duobus granis excitabitur hypercatharsis. Jam à scrupulo uno *Jalap.* vel resin. gran. VI. & l. notavit D. Simon Pauli. (u) Felicissimo semper successu usi sunt Medici Hafnienses speciebus *Jalap. Fabricii*, (w) inauspicatò tamen cedebat CL. Viro Petro Severino, Eth. PP. in Reg. fniensi. (x)

§. 4. Erat senior, at fastuosus Medicus Belga, *Observ.* ni olim bene notus, qui cautelæ hujus inmemor in aîna robustioris staturæ in tertiana tempore non opportuno dabat *Magist. Jalap.* gr. XII. scammon. purat. gr. III. salis tartari gr. IV. verùm cum levi purgatione. In extremis constituta vocat ad se Sororis filium, juniorem Medicum, veneruditè doctum, qui statim improbens temerem Senis, cum inexcusabili ignorantia connexi, lethi autorem renunciabat eum. Cetera huic pertinent. Inviolabile Doctoris nostri manum: (y) te ad hoc exerceto in morbis, si nihil facias, vide saltem, ne noceas. At indelebile est *vehemens ignorantia*, præsertim si cum *verbia* conjuncta sit. (z) Alterum apud *Erasmum Roterod.* insanix genus, idque vulgatius & medicabilius est, *in nulla re sibi displicere posse.* æstio scholastica est: *an senes Medici junioribus* *An senes* *Medici ju-* *oliciter preferendi sint?* quam decisam dabitur *nioribus* *preferem-* *di?* verbis Hofmannianis. (a) Distinguiamus,

I

ait,

(t) in dissert. super cas. 35. in Medic. Critic. (u) l. c. p. & in digress. de febr. malign. §. 72. (w) vid. suprà c. l. (x) S. Pauli l. c. (y) L. VI. Epid. S. 2. text. 50. (z) L. XIII. M. M. c. 14. (a) L. I. M. M. c. 5. p. 33. seq.

ait, cum Aristotele inter juvenem *mento* & me-
 Quidam Medici, licet juvenes sint *mento*, tamen
 nes sunt *mente*; nam *cani homines sapientia e-*
qui in brevi atate multa tempora complevit. E
 in Medicis præceptis scientissimi, & in praxi
 diocriter exercitati, præferendi sunt illis Medi
 qui *mento* quidem sunt senes, sed non *mente*. D
 tur enim senes Practici, qui in neutra Medic
 parte versati, nil nisi *atatem* & *experientiam* op
 nentes, citra ullam observationem in visitandis
 grotis, in Arte Medica verò & scriptis medicis, c
 moderno tempore ad Artem medicam excolend
 & amplificandam divulgantur, minùs versati c
 fenescunt: adeoque horum similis putatitia ex
 rientia medica potius est *ruditatis* & *ignorant*
 sæpe palliativum subregimen. Addo censur
 Doctissimi Bapt. Sylvatici: (b) *Qui enim*, in
diu noctuque Artis medica studiis strenuè operam
dedit, quò plus temporis in his laboribus impende
plus sapere summo consilio existimandus est, & on
ratione sibi juniore anteponeendus. Quod si quis,
glectis studiis, solo Medici nomine contentus, usu
torum dederit, hunc ego neque seipso juniore doct
rem fecero, neque experientià præstare facile dedi
cum non satis esse semper existimaverim, ad capi
dam ex agrotorum inspectione utilitatem, multos
disse, sed opus esse doctrinà & studio, cujus ope q
novi in iis sit, quod antiqui præterisse credantur,
cum eorundem placitis conveniat, cognoscamus; q
bis instructi, ex multis, qua nobis se offerunt, me
camentis, quodnam ex usu sit, non ignoremus.
no verca sapientia negligentia, & intermissio stud
rum; è contra diligentia & assiduitas mater & ma
 si

(b) controv. 43, p. 208.

ra; ubi praesertim usus accesserit cum studio veritatis conjunctus. Clausula tandem hæc est: *Ejuscemodo senem usu & doctriinâ præstantem si non plurifecero, planè me impudentem judicatio.* Ulus & perientia *διδασκαλεῖον* nostrum. (c) Interim *Ἰα- Damasceni* aphorismus CIII. non absolutè pro gula erit, scribentis: *nulli credendum esse, quamvis docto Medico, nisi vitam habenti & experto.* §. 5. Non adeò mirem *Jalapam* pronunciat *D. nulli*, (d) ut complures sibi persvadent. Equidem irè utaris; nihil inde periculi. Vinum parat anios & asinos, prout mensuram tēnes. Sic à duabus ciis mannæ in jusculo dissolutis mortem notavit *Greisel.*, Prof. Viennensis. (e) Scribit *Bodæus* à *apelen*, (f) se sæpissimè grana XX. vel XXV. smmonii cum sirup. viol. feliciter adhibuisse, eris VIII. X. XII. annor. grana X. XII. XV., non nori successu quinquennibus grana VI. septem- Patens ejus *Egbertus*, cum *Gerardo Ryckio*, cā- ectico cuidam epileptico XLIII. annorum, deina- maniacò scrupulos duos & sem. scammon. pulv. ne præscripserat, qui cum parum aut nihil mo- rent, vespere superaddidit drachmam unam smmonii, ex qua liberaliter fuit expurgatus, & ne melius habere cœpit. Deinde sequens dedit gans:

Rad. helleb. nigr. dr. III.
fol. sen. dr. III.
cinamom.
anis. an. scrup. I.
f. ebullit. in f. q. aq. fumar. express. add.
scammon. pulv. dr. sem.
M. pro haustu.

I 2

Abs

c) Hipp. L. de flatib. (d) l. c. p. 473. (e) Dec. I. Eph. Cur. III. obs. 47. (f) Comm. in Theophrast. Hist. plantar. L. I. c. 10 p. 1055.

Mors à
manna.

Monstra
Artis.

Abs hoc felicissimè iterum purgatus, vesperi, toconvenienti somnifero, placidè decubuit, mens integra constabat, nec unquam postea delit. Rara historia, nec nisi summâ urgente necessitate imiranda.

Obseru.

§. 6. At quæ necessitas coget Medicum rationem, ut illi ægro scammon, integram drachmam propinet? Ita *Chius Eudemus* aliquando uno viginti duas portiones *helleborinas* summisseret, cum in foro apud merces sederet, nec surrexerat prius, quàm esset meridiæ. (g) Sic Hispanus memorante *Rondeletio*, (h) in summo æstu dimittit unciam opii vorabat, uti *Lipfis* apud *Mæbium* (i) Imò refert *Monconny*, (k) Legatum Gallicum ad Angliæ Regem, cum ægrotaret, & dormire non posset, integras opii uncias assummisserat. (l) De tutulis cicutam innoxie vorantibus vide *Galen.* & *Nic. Fontanæ respons. & curat. medicin.* (n) Ad his *Mæbium*. (o)

Cautio,

§. 7. Caveas etiam velim, ne denegata resolutio, ne aut nihil operetur, cum primis *resina Jalapæ*, etiam liberaliori dosi data, seu parietibus ventriculi affixa & agglutinata tormina excitet & hyperthursin. Quæ mala notavimus olim in Dn. *Francisco de Renesse*, Capitulari Corbeïensi, cui Pharmacopœus pulverem ex *magist. Jalap.* etiam comestum dederat. Cura igitur, ut bene misceas, minusve resinam dissociantia præbeas, omnesque questus & dolores feliciter avertas. (p)

LIBER

(g) D. Pauli Botan. cit. p. 7. (h) apud Scholiast. Holl. in L. I. de Morb. intern. c. 6. (i) Fund. Med. Physiol. c. X. m. 160. (k) Itin. Anglic. T. II. p. 61. (l) Conf. s. s. Dec. I. E. Germ. Curios. ann. II. obs. 69. & D. Wedel. Opiolog. L. I. II. c. 9. p. 29. (m) L. III. Simplic. c. 17. (n) L. I. p. m. 161. l. c. (p) conf. Zvyelf. animadv. ad Class. VII. p. m. 238. Nos supra L. I. c. 5. §. 4.

LIBER SECUNDUS

Qui

Therapeuticus,

Cujus

PARS PRIMA

continet usum Jalapæ specialem in

AFFECTIBUS CAPITIS,

seu

SUPREMI VENTRIS.

CAPUT I.

DE USU JALAPÆ IN DOLORE

CAPITIS.

§. I.

*N*trandum est in rerum Naturam, & penitus, (1.) In do-
quid ea postulet, pervidendum, ait Cicero. (q) Agè lore capi-
tur, ponderabimus nunc usum Jalapæ therapev-
um in affectibus internis & externis, utinam fe-
iter! Et licèt difficilimum sit, tale reperire reme-
um, quod citra ullam læsionem & noxam magni-

13

ficc

(q) L. V. de Fin.

Observ.

ficè proſit, tradente *Galeno*, (r) *Jalapæ* tamen noſ-
tale eſt. Cunctis enim partibus auxilium, nu-
dammum fert *pretioſum hæc divitis Nature donum*
uti *Rolfinc.* vocat, (s) Næ in cephalalgia pituitæ
Nobiliffimæ Matronæ cum ſtupore quodâ men-
omniumque ſenſuum tarditate, & perpetua in-
mnum propenſione, oculorum intumeſcentia, e-
cretionē ſalivæ & pituitæ per os, palatum & na-
præmiſſis clyſteribus, & decocto laxativo, hæſce-
lulas dedit Feliciffimus *Timæus à Gùldenkleë*. (t)

Pilul.

℞. Extract. noſtr. ſolutivi ſcrup. I,
agaric. ſcrup. ſem.

reſin. *Gialap.* gr. III.

ol. ſtill. nuc. moſch. gutt. II.

M. & c. aqu. cinam. f. dilul. IX. Deauren-
fortiter.

His adhibitis remiſit dolor, nec ullum humo-
pituitoſi relictum veſtigium. In auxilium igitur
vocavit caput, cerebrum, ſtomachumque conſo-
tantia, quæ inter eſſentiam roſiſmarini & deſtill-
tum ſuum ex ligno ſaſſaſfras & cinamomo utiliſſi-
mum deprêndit.

§. 2. In eadem cauſa pituitoſa D. D. *Joan. Chri-
ſtian. Fromman*, Præceptor quondam meus in Au-
guſto Gymnaſio Caſimiriano, hunc offert pulve-
rem: (u)

℞. Spec. diaturbic. c. rhab. gr. XV.

tart. Vitriolat. ſcrup. I.

R. *Jalap* gr. V,

ſpirit. ſalis gutt. II.

Vel: ℞. *Gialap.* ſcrup. I.

diagrid. ſulſurat. gr. VI.

cryſt

(r) L. XI. M. M. c. 42. (s) S. II. a. III. c. 15. de purgant. p.
107. (t) L. I. caſ. med. 2. (u) in diſp. inaug. de dolor. ca-
pit. habit. Jen. 1753.

cryst. tartar. gr. III.

elæosacch. citr. scrup. sem., D. pro dosi. (w)

Si quid sit, quod vomitum vetet, tale quoque
hiberi potest purgans;

℞. Crem. tartar. dr. I.

Resin. Jalap. gr. X.

sulf. antimon. gr. III. M.

℞. Crem. tart. scrup. I.

resin. Jalap. gr. IV.

sulf. antimon. gr. III. M. f. pro dosi.

3. Vel: ℞. Extr. phlegmagog. scrup. sem.

Pilul.

Resin. Jalap. gr. VIII. (vel X.)

tart. Vitriolat gr. VII.

sal succin. volat. gr. III.

ol. majoran. & succin. an. gutt. I.

M. f. pil. XIII.

℞. *Resin. Gialap.*

scammon. an. gr. VI.

sal. succin. volat. gr. III.

Gumm. galban.

ammoniac. an. dr. sem.

ol. myrrh. g. III.

M. f. pil. pro una vice: (x)

Si ex utero dolor profluat, da pilulas *Jüngkenia-*

is: (y)

℞. MP. de succin. scrup. sem.

resin. Jalap. gr. VI.

extr. troch. alhand. gr. II.

castor. gr. VI. (IV.)

tart. Vitriol. gr. VI.

f. c. elix. propr. Pil. XV. pro dosi.

I 4

Vel:

(w) Rolinc. L. II. Consult. 2. p. 61. (x) Dolæus Ency-
op. Med. L. I. c. 1. p. 15. & 18. (y) Vade mecum Prax. p.

Vel: & Gumm. ammoniac. scrup. sem.
resin. jalap.

scammon. ppt. an. gr. IV.

extr. troch. alhand. gr. II.

sal. succin. volat. gr. V.

ol. succin. gutt. II. M. F. pil. XV. pro d.

Et si sanguinis massam vaporibus nimis obno-
am depiendimus, ac purgatione opus est, cum C
laro laudat Idem seqq. (z)

& MP. de succin. Crat. scrup. sem.

resin. jalap. gr. IV. (VII.)

tart. Vitriolat. gr. VII.

castor opt. gr. IV.

c. elix. propr. f. Pilul. pro dosi.

Obstru.

§. 4. D. *Vitus Ridlin*, Physicus Augustanus,
capitis dolore exquisito, cum metu convulsionum
puero XI. annorum obtulit potiunculam ex

pulv. gilaip. resin. nigr. scrup. I.

cholagog. f. gr. III.

gumm. gott. gr. VI.

Mell. ros. solut. unc. sem.

Aqu. ceras. nigr. q. s.

In sequentibus diebus præscripsit diaphoreticum
& alia felici cum successu, (a) Femina XXVIII. an-
norum singulis diebus horâ matutinâ sextâ tam-
magno capitis dolore prehendebatur, ut ferendo
ei vix par foret, trihorium tamen nunquam excede-
bat: quô exacto cum dolore omne malum cessa-
bat. Huic Junior *Ridlinus*, Amicus honorandus,
dabat pilulas: (b)

& MP. de succin. Crat. scrup. sem.

magist. jalap. gr. VII.

dia-

(z) Med. Pract. p. 196. seq. (a) C. I. obs. med. 55. (b)
tent. obs. med. singul. num. 20.

diagrid. sulfurat. gr. III.

f. c. elix, PP. Pil. XXI.

consperg. pulv. liquirit. D. pro una dosi.

didit sudoriferum, omni questu sublato.

§. 5. Virgo XXV. annorum pertinacissimâ ce- *Observ.*

alâ per quinquennium miserè cruciata, & tan-

n non in rabiem acta, multorumque consiliis

meum tandem poposcit, dicens: animalculum

quod (musculum vocabat) in capite hinc inde

fitare, & esse morbum à fascino inductum, quod

niter credebat, speciosis probans ratiunculis.

penfis expendendis, uti bonum catumque Vi-

n decet, dedi primò vinum digerens bono cum

cessu. De hoc sumsit quotidie bis unc. IV., in-

lando semper cuilibet dosi sp. sal. armon. gutt.

. Tunc Lunâ decresciente præscripsi purgans

ries repetitum, cui semper stimuli loco *resinam*

apinam immiseui. Adhibita alia, quæ metho-

postulabat, & quinque tandem expuli *vermes*

icundos ac pilosos, sicque castam Virginem, ad-

ni fallor, parçraticè valentem, à suspitione fa-

ti omni que dolore liberavi. (c)

§. 6. D. Christian. Lang., celebratissimi nomi- *O. cepha-*

Medicus Lipsiensis, in aureola sua *Pathologia lae animæ.*

mata (d) quemvis acutum ac perseverantem *ta,*

itis dolorem à vermiculari aut serpentiformi,

scorpionum etiam horridas imagines referen-

ac genitura (quæ spiritum nostrum & partes,

bus is inhæret, perpetim rodendo radendoque,

morficando, purgendo, ac veluti urendo gravif-

è lancinat,) provenire asserit, quod qui nobis-

ait, sibi persvadebit, curandi scopum ex voto

I §

eti-

(c) Vid. fasc. I. obs. m. Med. Phys. n. 101. (d) animadv.

2. §. 3.

etiam consequetur, si hujusmodi remedia tam interna, quam externa, quæ singulari efficacia verum hoc seminium enecare valent, sedulo adhibere studebit. Abstrusioris hujusmodi doli exempla verminosa bene multa dedimus alibi, quæ addi possunt *Zodiac. Med. Gallic.* (f) *part van der Wiel* (g) *Blanckard* (h) *Verzasch.* & alii.

*Mirabilis
observ.*

§. 7. De singulari Solis cum *cephalalgia* confu vid. *Ephemerid. Curiosor.*, (k) & adde, si placet, observatiunculam nostram. (l) Scilicet Nob. Austriacus ultra biennium in aurora tolerabiles huc fenserat dolores capitis, qui tandem, ob consuetudinem, circulos haud multum turbabant. Cum *meridiem* hilaris, sanus, & ad quævis exercitia promptus erat. Circa *vesperam* recruduit malum quodque circa XI. & XII. nocturnam in summa erat gradu, ut, quietis nescius, aliquando per se per ignes, per montes silvasque curreret. Denique circa *quartam* & *quintam matutinam* sensim ferbuit, & mitius factum, eratque *æstivo* tempore longè atrocius quam *hyberno*. Medici causam tulere in lympham corruptam, & periodicè regis magisque ebullientem, ideo fonticulos suas in pedibus & brachiis, intus verò dabant pilulas *resin. jalap.* De catharro, quavis nocturnâ duodecimâ affligente, vide *Hagedorn*, nostrum. (m)

§. 8. Generoso Dn. *Ludovico ab Uiterot* in Vindobona, nec non Religioso Viro, in dignitate eminentissimo

(c) in cynograph. Sect. ult. c. 7. §. 1. seq. fasc. III. obs. Dec. II. Eph. Cur. ann. VII. annex. obs. 1. P. II. Zeitfürger. baulich. Zuff. th. I. (f) ann. I. M. April. obs. 3. p. 73. (g) obs. 13. C. I. p. 62. (h) collect. Med. Phys. P. I. obs. 39. obs. med. 6. (k) Dec. I. ann. VII. obs. 8. (l) fascic. II. c. Med. Phys. p. 35. (m) C. I. obs. 53.

onstituto, & Sculteto Rulano *Wagnero* in perti-
cephalalgia dedi optato cum levamine:

2. MP. coch. scrup. I.

aurear. scrup. sem. (gr. VI.VIII.)

troch. alhand. gr. (II.) I.

mag. jalap. gr. III. (II.)

f. c. aq. sal. pil. XVII.

eni erudito hâce:

2. MP. coch.

arabic. an. scrup. sem.

troch. alhand. gr. III.

mag. jalap. gr. II.

c. elix. Propr. f. pil. XVII.

Nobilissimæ *Eleonora ab Uterod* in cephalal-
phlegmatica alia inter misi:

2. pulv. Jalap. scr. I.

tart. vitriol. gr. II.

cryst. tart. gr. III.

mag. jalap. gr. I.

Excrevit duodecies, & sumto adhuc diaphore-
omnis cessavit querela.

CAPUT II.

DE USU JALAPÆ IN VERTIGINE.

§. I.

Nil prius aut antiquius est, (sunt verba Πολυ- (2.) In
μαδεσδης Dolai nostri, (n) quam ut hostem vertigine,
arceem irrudentem, & Regem nostrum Microcos-
forem è solio suo exturbare conantem arceamus,
ut spiritus jam in circuitum actos iterum in pri-
um redigamus ordinem. Si ergò hostis incedat
mis-

(n) l. c. L. I. c. 8. p. 130.

munitus gladiolis, hastis, lanceis, aliisque aculeis armis, & aliquando jam se palaverit in ventriculo expugnandus venit vomitorius, inprimis ubi consensum ex ventriculo exoriri videtur vertiginem feret sequens emericum.

Emetic.

℞. Tart. emet. gr. I. (II.)
pulv. rad. Jalap. gr. V.
sal. absinth. gr. I. M. F. pulv.

§. 2. D. Michael in Collegio MS. Jonstoni ad cap. de Vertigine hasce commendat pilulas

Pilul.

℞. MP. de succin. Crat. scr. I.

Resin. Jalap.

scammon. sulfurat. an. gr. V. F. pil. num.

D. Hanneman, in Illustri Holsatorum Academia, quæ Kilix floret, PP., Amicus colendus, Geroso Juveni vertiginoso has præscripsit: (o)

℞. MP. de succin. Crat.

extr. panchym. Croll,

fol. fenæ

agarici an. scrup. I.

Jalapp. resin.

scammon. an. scrup. sem.

M. f. pilul. ex scrup. I. num. IX. c. elix. c.
sano & experto.

Si per consensum ex ventriculo oriatur, præter hoc emetico ex Tart. emet. gr. II. vel III. has dabit.

lul. Waldschmied.

℞. Extract. panchymag. scrup. sem.

resin. Jalap. gr. IV.

f. c. tinct. purgante pil. XI.

Pulv.

§. 3. Excellentiss. Wedelius dabit pulveres: (p)

℞. pulv. laxat. vegetab. scrup. I.

resin. Jalap. gr. IV.

cinn.

(o) Dec. II. Eph. Cur. ann. VIII. obs. 41. (p) disp. de vertigin. habit. Jen. 1682.

cinnab. nat. gr. V. f. pulv.
 R. Rad. Jalap. resinos. scrup. I.
 scammon. sulfurat. gr. V.
 antimon. diaph. non edule. gr. VI. M. f. pulv.
 §. 4. Studioſo cuidam Artis pharmaceuticæ à
 na (rariùs à prandio) *vertiginoso* cum pomo al-
 dedimus.
 R. MP. coch. scrup. sem.

Pilul.

aurear. gr. V.
 mag. Jalap. gr. IV. f. c. tinct. tart. pil.
 Dejecit decies & quater. Uſus præterea essen-
 tomachicâ, & nihil amplius querimoniæ per-
 imus.

§. 5. Robuſta mulier *Bossebornensis* in Diæcoſi *Obſerv.*
 tbeiensi, plerunq̃ue circa plenilunium, ad duos
 ve dies per intervalla *vertiginosa*, accepto à me
 die antè id tempus emetico-cathartico, ex

pulv. rad. Jalap. dr. sem.
 antim. diaph. gr. IV.
 tart. emet. Mynſ. gr. II. M.
 briùs devorabat pulverem ex ſemin. aquileg.
 erefol. & carv. paratum, omni moleſtiâ penitus
 ante. Famoſus Italus *Burrhi* commendabar
 ſuum, cujus deſcriptionem vid. apud *Lentil. Eleſ.*
III. Miscellan. p. 96.

CAPUT III.

DE USU JALAPÆ IN MELAN- CHOLIA.

§. I.

I Anc ſauſtè expugnabit *Jalapa*, inprimis cum (3.) *In Me-*
 lapide lazuli ana ad scrup. unum copulata. *lancholia.*
 eſcentem quippe & vappescentem ſanguinis
 qua-

qualitatem alterat & exantlat. Sirupum & num medicatum, utrumque *Jalapæ* inclytum, c signavit D. *Tiling*, quondam in Illustri Acad. R theliensi Prof., Amicus, dum viveret, candidus,

Vin. medic. cui addas velim *Schröderianum*: (r)

℞. fol. sen. alex. s. st. dr. X.
follic. sem. dr. I. & sem.
epithym. dr. VI.
sem. cartham. conquassat. unc. sem.
Gialap. dr. II.
cort. elleb. nigr. dr. sem.
cinamom. dr. I.
zingib. scrup. sem.
cort. citr. dr. II.
Vini mensur. I. Dos. ab unc. III. ad IV.

*Pulv. Ti-
mai.*

§. 2. Pulvis melanagogus Exc. *Timai à Güle-
kleé*(s) hic est:

℞. *Resin. Gialap.* dr. II.
extr. helleb. nigr. dr. I. & sem.
fol. sen. s. st. unc. I.
crem. tart. unc. sem.
ol. citr. gutt. VII. M. f. pulv.

*Extr. dia-
sen. Myns:* §. 3. Utilissimum quoque purgans in eun-
melancholicis constitutionibus *extractum dia-*
Mynsichi: (t)

℞. fol. sen. elect. unc. IV.
agaric. alb.
helleb. nigr. præp.
rhabarb. elect. an. unc. I.
Rad. Jalap.
polypod. an. unc. II.

(q) in Rhabarbarolog. curios. P. IV. c. 1. p. 349.
Pharm. Med. chym. L. II. c. 63. p. m. 228. (s) in defectu
medicament. p. 422. (t) *Armam. Med. chym. S. III. p. 101.*
seq.

sem. fœnicul. unc. sem.
 cinamomi
 schœnanth.
 Zingib. alb.
 zedoar. an. dr. I.
 cerent. in s. q. aq. ad tepidum calorem, extrah.
 & affund. nova, donec tota virtus sit educta.
 porentur secundum artem ad mellis crassiti-
 cui misce ol. anis. & caryophyll. an. scrup. I. F.
 extractum.
 4. Traxeris huc pilulas melanagogas *Myn. Pilul.*
 (u)
 2. MP. Indar. unc. sem.
 lap. lazul. præp.
 scammon. rosar. an. dr. II.
extr. troch. alhand.
 helleb. nigr.
 lalap. an. dr. I. & sem.
 eff. fol. fen. alex.
 hyperic. an. dr. I.
 croc. or. præp.
 epithym. an. dr. sem.
 spic. ind.
 caryophyll. an. scrup. sem.
 1. & c. conf. alkerm. in aq. ros. dissol. f. Mass.
 pilul. ex qua postea cum ol. citr. f. pilul.
 Dos. à scrup. I. ad dr. semis. Vires ejus ipse
 dicet fusiùs.
 Melancholiam ad laqueum sistit D. *Lenzil. in*
Cellan. suis Medico-Practicois; Liberato & re-
 to dedit præservationis causâ pilulas persingua-
 nenses utendas;

℞. Extr.

℞. Extr. fumar. & melanag. an. dr. I.
helleb. n. dr. sem.

mag. jalap.

scammon an. scr. I.

gumm g. gr. XV.

croc. mart. aperit. scr. II.

f. c. sir. fumar. pil. pond. gr. I. Dos. XXV.

Add. eund. P. I. p. 175.

Observ.

§. 5. Honestâ Matrôna antetriennium summa
melancholica obrinuit à me decoctum aperiens
laxans, hocque resin. jalap. acuaturn. De illo
in die hausit cochl. VI. De hoc autem V. omni
voto & nunquam non feliciter. Alia in burgo ci-
cis ad Vierram, sumtâ hâc potiuncula ter repeti-
norabile sensit levamen :

℞. Aqu. aperitiv. Schröder.

meliss. c. vin. an. unc. I. & sem.

extr. panchym. Croll. sec. deser. scrup. I.

helleb. nigr. gr. IV.

mag. jalap. gr. III.

troch. alhand. gr. I. M.

Decoct. Ti-
mai purg.

§. 6. Laudabile etiam decoctum purgans
morem melancholicum Timæi : (w)

℞. Decoct. præpar. melanchol. libr. I. & sem.
fol. sen. f. st. dr. V.

gialap. gummos. dr. II.

rad. helleb. n. vino probè ablut. dr. III.

cort. citr. recent. dr. II.

zingib. alb. scrup. II.

cinam. acutiss. scrup. IV.

Stent in infus. per noct. Mane coq. & expr.
colat. dissolv.

Sir, de fumar. comp.

polypod. an. unc. II. M.

7. In *melancholia hypochondriaca* à mensibus *Porio Rol-*
ellis Rolfsnc. (x) post pulveres præscribit poti-
finc.

hanc:

fol. fumar.

marricariæ

menth.

absinth. an. Pug. III.

rad. polypod. unc. I.

fl. chamom. Rom.

sambuc. an. pug. II.

fol. fen. alex. s. st. unc. sem.

cryst. tart. rub.

Gialap. pulv an. dr. I.

ncis. & cont. coq. in f. q. aq. font.

l. unc. IX. adm.

Sirup. byzant.

oxym. Julian. an. unc. I. D. auch dreimahl.

CAPUT IV.

DE USU JALAPÆ IN APO- PLEXIA.

§. I.

nientia, *ἐκκοπῆσις*, saluberrima inprimis (4.) *In A-*
 necessaria sunt iis, qui apoplectico tacti fuê-
poplexia,
 mine, quòd ordinariè alvum pigriorem habe-
 inde accumulentur halitus vitiosi, D. *Georg.*
Bachov., Medicus Ducalis Saxo-Gotha-
 micus noster, (y) hæc format pilulas:

K

R. MP.

L. II, consil. 7. (y) in disp. inaug. de h. m. c. 8. p.

Pilul.

℞. MP. de succin.
aloët. an. scrup. sem.
extr. castor.
resin. gialap. an. gr. VI.

Pulv.

M. f. c. tinctura tarrar. pil. S. Lind-Willer
D. Michael in Colleg. MS. citato præscribit
verem :

Pilul.

Lüngen.

℞. rad. jalap. scrup. I.
scamin. sulfur. gr. VI.
ol. still. majoran. gutt. II. M.
§. 2. Salutares etiam pilulæ Jüngkenianæ:
℞. Gummi. ammoniac. dr. I.
myrrh.
resin. jalap.
diagrid. per decoct. liquirit. depurat.
scrup. II.
sal. volat. succin. dr. sem.
ol. succin. gutt. X.
f. pilul. LXXX.

Dof. à VII. IX. ad XI. &c. singulis mensib.
bis,

Eisdem habet Waldschmidius, paucis immu-
ratis.

Gockelia-
na.

Vel Gockeliane : (a)

℞. Extract. panchym. Croll. scrup. I.
pil. aur.
- coch. an. scrup. sem.

mag. jalap. gr. V.

f. c. aq. ceras. nigr. pil. XXIII. pro una dose

§. 3. Cartesiani primas repurgant vias ab infestis, dato in eum finem minorativo, deinde sanguinem crassum viscidumque corrigunt, alterant fluxile

(2) Modern. prax. vade mecum p. 34. (a) conf. med. p. 529.

ilem reddunt per alterantia & incidentia ce-
lica & aromatica, nervoso generi maximè ami-
Præparatum ita humorem evacuant;

Extr. panchynag. scrup. I.

Alia.

mag. Jalap. gr. X.

ol. succin. gutt. II. M. f. pil. pro una dosi.

Quid faciant, vid. apud D. Dolaum. (b)

4. Ad præservationem ægri à novo paroxy-
apoplectico Rosinc. (c) dabit potiunculam: Potiuncu-
la.

aqu. salv. unc. I.

cinamom. unc. sem.

Tinct. Jalap. dr. I.

crystall. tart. gr. VIII. (gr. X)

ol. cinamom. gutt. II. M. pro dosi.

5. Vir quidam septuagenario major, plethori-
subito prehensus resolutione lateris & convul-
torius, excepto capite, summa cum pectoris
stia, mente & linguâ vacillantibus, ita ut jam-
expirare videretur. Vocatus D. Ridlin. (d)

sanguinem è sinistro brachio liberaliter de-
dit, ubi intra horæ quadrantis sparium terribile

symptoma remissius factum, ratio rursus

nta, manente paralyti in dicto brachio & pede

is dextri. Medicus apra. opposuit remedia,

ne effecit, ut tertio jam die manu æger rursus uti-

ur pro lubitu, pedique insisteret. Palpitatio-

utem vellicationesque in partibus musculosis

nde apparentes sustulit pilulis, haud neglectis

en aliis, quæ ratio dictitabat & experientia.

6. MP. antipodagric. gr. XII.

extr. cochiar.

castor. an. gr. III.

mag. Jalap. gr. VI.

K 2

ol.

l. c. L. I. c. XI. p. 195. (c) L. II. consil. 17. (d) C. III. obs. 98.

ol. saly. destill. gt. II.

c. aq. ceras. n. f. pil. XXV. D. pro una dosi.

§. 6. Ante biennium *Andrea Cranichfeldio*, a
covereri, dedi haustulum:

℞. Extr. panchym. Croll. sec. descript. scrup.
helleb. nigr. gr. IV.

mag. jalap. gr. IV.

troch. alhand. gr. I.

Aqu. fl. lil. convall. c. vin. dest. unc. II.

cinam. simpl. unc. sem.

ol. still. succin. gutt. II. M. F. H.

A quo sufficienter & ex voto purgatus, ut
sponte reiterari jusserit. Hoc verò speciosissimè
laudavit.

Unguent. ℞. ol. laurin.

rut.

junip. an. unc. sem.

philos. dr. II.

lumbric. comp. unc. I.

still. succin. scrup. sem.

saly.

majoran. an. gutt. VI.

Pingued. castor. dr. I.

cer. q. s. f. unguent.

Quò mane seroque brachia pedesque inunxi
fricatis iis prius pannis calidis.

CAPUT V.

DE USU JALAPÆ IN PARALYSI

§. I.

(s.) In pa-
ralysi.

IN paralyfi linguæ & asthmate ex ira *D. Birkin*
Amicus venerandus, (e) hanc ordinabat poti-
nem:

(e) C. I. Advent. curios. num. 37.

in paralyfi.

149

Potio.

Sirup. de spin. cerv. dr. VI.
ros. solut. unc. sem.
pulv. rad. Jalap. scrup. I.
diagrid. gr. III.
tart. vitriolat. scrup. sem. M. f. H.
præscripsit :

Mag. Jalap. scrup. sem.
aqu. cinamom. spirituof. q. s.
solut. add. sir. corall. ad grat. M.
2. In causa serosa & pituitosa *Frid. Kalt- Pulv.*

Rad. Jalap. scrup. I.
crem. tart. gr. VIII.
diagrid. gr. IV.
oss. human. calcin. g. II. M.
ytico post apoplexiam dabit *Rolfinc : (g)*

pulv. Gialap. scrup. sem.
mercur. vit. gr. VII.
mag. corall. gr. V.
conf. fumar. q. s.
elix. citr. parum, M. f. bolus, S. Brech-
Zus
cher/

verem hunc :

Gialap. resin. nigr. scrup. I.
magist. corall. gr. III. M.

. Puellæ septenni ex subitaneo terrore apho-
paralytica D. *Eberhard Gokel*, Archiater
renberg, & Reip. Ulmenf. Phys. ord. Ami-
norandus, dedit potiunculam unicâ vice ex-
endam.

Mag. Gialap. gr. VII.
tart. emet. Mynf. gr. I.

K 3

nucl.

in disp. inaug. dch. m. Jen. 1665. p. 28. (g) L. II.
9.

nucl. pin. num II.

Julap. rosar. unc. sem.

aq. ceras. n. dr. VI. M. f. P.

Et, præter hanc, apozema purgans, *Jalapæ* n. dr. insigni. Ar vide sis ipsum. (h)

§. 4. Nobilis Præfectus LX. annorum apothecario - paralyticus obrinuit à *Thonero* (i) dramam unam sequentis pulveris, largâ subsequente evacuatione, cum notabili allevatione:

Pulv. R. fol. sen. list. unc. II.

Rad. Jalap. unc. sem.

diagrid. præp. dr. III. & sem.

crem. tartar. dr. II. & sem.

cinamom.

anif. an. dr. I.

caryoph.

zingib. alb. an. dr. sem. f. pulv.

In affectibus capitis & ventriculi ad phlegma movendum utilissimus est.

Obs.

§. 5. Quomodo adolescens, cum Exercitu Bruvicensi in Pannoniam abiturus, à paralyti scorbutica liberatus sit, fusiùs dictum est alibi. (k) Valde inter pulv. ex

Rad. Jalap. scrup. I.

cryst. tartar. gr. VIII.

troch. alhand. gr. III.

tart. vitriol. gr. IV.

ol. still. anif. gutt. I. M.

opem mihi tulit fideliter. Sit nomen Domini benedictum!

Pilulæ Dürrianae in stupore brachii hæ:

R. extr. spagir. coch.

arthritic. an. scr. I.

(h) consil Med. 57. p. 541. seq. (i) epist. med. 14. p. 51. (k) tr. m. de Salvia S. II. membr. 4. c. 7.

mag. Jalap.

scammon.

sal. vol. succin. an. scr. sem.

c. eff. castor. f. pil. num. LX.

tiliane in paraplegia dextri brachii hæ:

MP. de succin. Crat. scr. I.

extr. troch. alhand. gr. IV.

mag. scammon. & Jalap. an. gr. VI.

c. aq. beton. f. pil. XXX. pro I. dosi.

CAPUT VI.

DE USU JALAPÆ IN INCUBO.

§. I.

causa mali in mesenterio hæreat, vix promti- (c.) In in-
 tis expuleris quàm Jalapâ. Omnibus quippe cubo.

gantibus palmam præripit, censurâ Wedelianâ.

Rectè igitur Nicolaus Apffel corpus suum ra-
 hac & trochiscis alhandalinis crebrius purga-

(m) Ad primarum viarum evacuationem,
 inæ impurioris aliorum diversionem, & caco-
 miæ, extra vasa potissimum consistentis, deple-
 nem, alius præmissio leniente dedit:

& cryst. tart.

Pulv.

tart. vitriolat. martial. an. scrup. sem.

mag. Jalap. gr. II.

ol. macis gutt. I. M. pro dosi.

R. pulv. laxativ. vegetabil. scrup. I.

magist. lap. lazul. scrup. sem.

resin. Jalap.

scammon. an. gr. III. M. f. pulv.

K 4

§. 2. Do-

l) disp. de Incubo Jen. 1678. p. 17. (m) Vid. lycograph,
 §. III. c. 1. §. 6. p. 137.

Nodulus.

§. 2. Doctissimus D. Peterman, Prof. Lipsien
(n) *nodulum* conficitur ex

℞. fl. tiliz

lil. convall. an. pug. II.

rad. cichor.

jalap. an. unc. sem.

fol. fen. alex. s. ft. unc. I.

sem. pæon. unc. III.

passul. min. dr. IV.

cryst. tart. dr. II.

f. l. a. nodul. S. Purgirender Kräuter = W
schel zu einer Kannen Wei

Espilula.

§. 3. *Pilula* ejus sunt:

℞. MP. ex *c. Quercet.

succin. Craton. an. dr. sem.

resin. jalap. gr. XV.

diagrid. gr. VIII.

c. s. q. elix. propr. sine acid.

f. l. a. pilul. no. XC. S.

Präservirende Pillen wöchentlich zweymal
des Abends 15. pro dosi zunehmen

Vel: ℞. MP. de succin. Crat. gr. XI.

resin. jalap. gr. II.

diagrid. gr. I.

c. eff. castor. gutt. I. f. pil. num. XV. S.

Präservirende Abend-Pillen auff einmal

Morsuli.

§. 4. Si *morsuli* arideant, cape *Rolsinccia*

nos. (o)

℞. Gialap. scrup. I.

pulv. polychrest. Rolsinc.

extr. helleb. nigr. an. gr. II.

facch. in aq. cich. & menth. q. s. fol. unc. I. f. s

a. morsul. S. Purgier-Morsellen.

CAPUT

(n) disp. de Ephialte th. 46. Lips. 1688. (o) L. II. consil. 10.

CAPUT VII. DE USU JALAPÆ IN EPILEPSIA.

§. I.

Um plerunq̃ue in adultis pariter ac juniore-^{(7.) In epi-}
bus *vermes* in hoc affectu suspecti sint, pru-^{lepsia.}
ter sanè elegantiores Medici talia semper im-
cent, quæ colluviem *animatam* enecant simul
expellunt. Celeberrimus ergò *Höferus* (p) rusti-
tuidam bono cum effectu porrexerat sequentem
verem :

Spec. diaturbat cum rhabarb. scrup. I.

pulv. rad. Jalap. dr. sem.

gumm. gott.

tart. vitriolat. an. gr. VII.

spirit. Vitriol. coagulat. g. V. M.

D. *Michael* (q) præservationis gratiâ extra pa-
ysinum varia dabit purgantia, interq̃ue ea seqq̃.

pulv. rad. Jalap. scrup. I.

scammon. sulfurat. gr. VI.

fœcul. pœon. g. III.

cryst. min. Saturn. gr. III. S. Purgier Pul-
ver auff einmahl.

Rad. Jalap. scrup. I.

scammon. sulfurat. gr. VI. M. f. Pulv.

incis talis est : (r) ꝑ. Agaric. trochisc. scrup. sem. *Rolsinc.*

Jalap. nigr. resinof. scrup. I.

ol. cinamom. gutt. V. F. pulv.

von *Zeitler* (s) habet hunc : ꝑ. Tart. Vitriolat. *Zeitleri.*
scrup. I.

K 5

sal.

(p) in medicam. familiar. p. 629. (q) in Colleg. MS. Jon-
ad c. de h. m. (r) L. II. conf. 13. & 14. (s) in ægro suo
septico Jen. 1673. B. 3.

fal. fumar.

rad. Gialap. præp. an. scrup.
sem. M.

Volkeri. *Völckerianus* hic : (r) R. Mercur. dulc. scrup. l.
resin. Jalap. scrup. sem.
F. pulv.

Vel: R. pulv. mechoacan.

jalap. an. scr. I.

diagrid. sulf. gr. VI.

pulv. castor. gr. IV.

ol. anis. g. II. M.

F. P. pro dosi.

Puella XI. annorum conquerebatur de abdominis durtie, efurie continua, somno inquieto, epistha tandem, maximè nocturno tempore, ad illuferè modum, quem describit *Hartmannus* de *verme cordis* & *Gabelcoverus*, comprehensa; cui D. *Ridlin.* (u) varia inter quoque præscripsit pulverem ex

Ridlini.

Gialap. resinos. nigr. scrup. I.

cholag. simpl. gr. VII.

caryophyll. gr. III. M.

Observ.

Ejectoque *verme rubro cum rostro acuto*, spithamæ longitudine, ab interitu redempta est. Typographus in novilunio morbo hoc corripit solitus tribus antè diebus accipiebat à me sequentem pulverem :

R. pulv. rad. Jalap. resinos. gr. XXIV.

crem. tart. scrup. I.

lap. cancr. præp. gr. VI.

fal. volat. succin. gr. IV.

diagrid. corr. gr. III.

ol. destill. lavend. gutt. II. M. F. P.

Verè:

^r (t) disp. inaug. de h. m. Erfurt, 1688. (u) C. III. obs. med. 42.

Verè: ex voto & supra istud satis mihi fecit agros-
e, paroxysmo notabiliter imminuto, quem post-
Dei gratiâ, paucis remediis totum profligavi-
s. E tripode *Wedelius* noster, Medicus λόγος
πελάς Excellens, (W) ita differens: *Epilepsia*
ducere Gialapam, facile persuasum est illis, qui ex
diori experientia deprehenderunt, herculeum hos-
tum non aliis aequè quàm heroicis remediis, eme-
s, & purgantibus tolli posse præcipuè si exquisita,
indicata fuerit. Hinc experientiâ laudatâ con-
e, evacuatione per gialapam annuo spatio bis, ter,
ater repetita, vel prorenata cum emetico interpola-
epilepticos insultus conquievissè, neque faciliè repe-
te, etiam illos, qui Luna quadris ordinariè observa-
ntur prius, vel saltem mitiores & rariores hinc
sse accessiones. Tantum est scilicet lymphæ illi-
acrimoniam, bilisque ferocientis, aliorumque simili-
peccantium humorum obtinuisse domitorem.

§. 2. *Vinum antepilepticum* purgans D. M. a- *Vinum.*

Birlingium (x) hoc erat:

Rad. pœon. iusto tempore collect, unc. II.

herb. primul ver. Man. I.

fl. pœon.

lil. convall.

tiliæ an. pug. III.

Visc. querc. unc. sem.

rasur. cran. human.

agaric. albiss. an. dr. VI.

rad. helleb. nigr. unc. I.

gialap. unc. sem.

cardamom.

cubeb. an. dr. I. & sem.

sem.

(W) disp. de Jalap. c. VI. p. 24. (x) in app. var. me-
tam. p. 10.

fem. pæon. dr. I.

asperg. spiritu antepilept. F. l.a. nodulus.

Potio.§. 3. *Potio Völckeriana* hæc: (y)

℞. aqu. fl. pæon. unc. I.

epilept. Lang. dr. fem.

pulv. rad. *Jalap. nigr. resinos.* scrup. I.

diagrid. rosat. gr. II.

Sir. ros. sol. dr. I. & fem. M.F.P.

In epilepsia & insigni pruritu à scabie retroptu
sa utilis hæc:

℞. Merc. dulc. rit. par. gr. VIII.

Jalap. resinos. gr. VI.

fir. decich. c. rhab. dr. III.

fumar.

aq. cinam. an. dr. I. M.

Emulsio. §. 4. Ejusdem *emulsio* ita paratur: (z)

℞. aqu. fl. tilix unc. I.

resin. Jalap. gr. XII.

c. pauc. vitell. ovi, vel amygd. III. seu IV.

f. l.a. emuls.

sacchari momento dulcoranda S. Purgiers
Milch.§. 5. D. *Milhaël* (a) format tales pilulas:*Pilul. D.*

℞. Pil. coch.

Mich.

aur. an. scrup. fem.

resin. Jalap.

scammon. sulfurat. an. gr. VIII.

c. ol. rut. f. pilul. asperg. pulv. March. S.

*Pillen auffeinmahl.**Jüngken.*D. *Jüngken* (b) commendat has:

℞. aloës succotr. dr. VI.

mag. Jalap.

troch.

(y) l.c. (z) l.c. (a) l.a. (b) vid. Med. præf. seculo accom-
modand. Part. II, S. I, c. 7. p. 545. seq.

troch. alhand. an. dr. I.
 storac. in gran. elect.
 extract. castor.
 lign. aloës an. dr. sem.
 succin. pulv. dr. II.
 doronic. pulv. scrup. II.
 ol. still. succin. gutt. VI.
 c. elix. propr. rhabarbarisato & aq. Anhalt.
 f. s. a. Mass. pilul.
 Dos. à scrup. sem. ad dr. sem.
 : D. F. H. & ladan. depurat. dr. I.
 extr. MP. coch. scrup. I.
 succin. alb. præp. scrup. sem.
 sal. volat. succin.
 sangv. human. volat. an. gr.
 XII.
 resin. lalap. scrup. I.
 moschi gr. V.
 ambr. gr. VII.
 f. c. aq. tilia pilul.
 os. à scrup. sem. ad scrup. I. mane ac vesperi
 lecti ingressum, in catarrhis absumendis, &
 epia præcavenda.
 i flatus præsentepituitam viscidam adesse de-
 ent, ommissis vomitoriis exagitantibus, viscidum
 d liqueatur & eliminetur sequentibus pilulis
 mercurio dulci semper conjunctis. (c)
 . Extr. helleb. nigr. scrup. sem.
 troch. alhand. gr. II.
 resin. lalap. gr. VI.
 Mercur. dulc. gr. II.
 c. essent. myrrh. f. pil. no. XV. pro dosi.

Vel

) ejusd. vade mecum p. 100.

Barbett. Veldevora *Barbettianas*; (d)

℞. Extract. rhei (e)

resin. jalap.

aloës lucid. an. gr. VI.

sal. succin. (volat.) gr. III.

ol. la vend. gutt. II. f. pil. num. IV. Deaure
pro una nosi.**Observ.**

Laboraverat quædam annos circiter XX. n
per integrum annum moribus epilepticis, non q
dem vehementibus, sed à septima matutina in h
nonam vespertinam durantibus, cum spuma oris
ne loquela sensuumque manifesto usu. Menstr
nihilominus iusto tempore & modo fluebant, n
ctique comedebat, loquebatur bibebatque, i
parcè. Præscripsit ei *Barbette* (f) pilulas pro u
dosi:

Pilul.

℞. Castor.

sal. artemis. an. gr. IV.

resin. jalap. gr. VI.

aloës succotr. gr. IX.

ol. majoran. gutt. II.

M. f. pil. num. V. Deaurent.

Pro voto ab his purgata: Usa deinde bis qu
tidie haustulo sequenti;

℞. Saponis 1 Hispan. albiss. dr. sem.

coq. ex lact. vaccin. &

Colat. unc. III. D. usui.

Quò remediè assumptò paroxysmus indies gr
datim, de hora in horam; ita imminutus est, ut tr
gesimo die plenè curata exierit & manserit
stituta. Nec aspex nabimur *Deckerianas*. (g)

Deckeri.

℞. Gummi

(d) L. I. Prax. med. c. 1. p. 11. (e) quod est mechoacan
Vid. Frid. Hofm. L. I. M. M. c. 8. p. 92. (f) l. 2. p. 14. (g)
not. ad l. c. Barb. et. p. 16.

- z. Gumm. ammon. aq. ros. solut. dr. sem.
myrrh. elect.
resin. gialap.
 Icammon.
vitriol. martis ad albedin. calcin. an. scrup. I.
croci scrup. sem.
ol. succin. gutt. VIII.
M. f. pil. num. XI. Deaurandæ & pulv. cinam.
 consparg.
z. extr. helleb. nigr. scrup. sem.
resin. Jalap. gr. VIII.
acid. tartar.
castor. an. gr. VI.
ol. rorismar. g. II.
M. f. pilul. XIII. D. pro dosi.
6. Gratum quoque *conditum Barbettia- Conditum*
: (h)
Elect. è succo ros. unc. I.
Pulv. rad. lalap. dr. I.
sp. salis rectif. scrup. I.
ol. rorismar. gutt. VIII.
F. conditum molle.
quo de sumar æger nucis moschatæ magnitudi-
ter quaterve in hebdomade. Vicem spirit.
commodiùs supplebit sp. sal. armon. aliusve
volatilis oleosi.
Schuchman commendat emuls. multoties
successu à se expertam:
resin. Jalap. gr. V.
Subig. c. vitell. ovor. & aq. cham. Rom. dilue,
 & da cochleatim successivè.
7. Laudabilis quoque *bolus Dolannus*, (i) in e- *Bolus*
pilepsia

pilepsia hypochondriaca extra paroxysmum
rendus :

℞. Mercur. dulc. gr. XII.

resin. jalap. gr. VI.

cran. human. præp. philos. scrup. I.

Tinct. succin.

castor. an. gr. V.

conf. fl. pœon. dr. II. M. F. bolus.

Vel: ℞. *Resin. jalap. scr. sem.*

merc. dulc. gr. XV.

castor. gr. III.

conf. fl. pœon. dr. I.

f. bolus.

Clyisma cum *Jalapæ* dabit *Grüling P. VI. Flo.*
leg. chym. c. 32. & Rolfinc. L. II. conf. 15.

CAPUT VIII.

DE USU JALAPÆ IN SPASMO CONVULSIONE ET LETHARGO.

§. I.

(3.) In
spasmo,
convulsio-
ne & le-
thargo,
Potione,

IN tortura oris primò à convulsionibus, postea
à resolutione orta, quidam apud *Burlingium*, (k) à
evacuandos superfluos humores pituitosos, ha-
hausit potionem:

℞. sol. sen. alex. f. ft. dr. II.

rad. jalap.

agaric. albiss. an. dr. I. & sem.

sem. anis. dr. sem.

Inf. in vin. Rhen. opt. unc. IV.

(k) C. I. Advers. curios. num. 77.

stent per noct. Mane colent.

Colat. add. sir. de cinamoin. D. pro dosi.

emina quinquaginta annorum subito delirare
uaque resolvi incipiebat, mox insequente so-
a, calore p n. & oblivione fere omnium, per in-
alla tamen adstantes cognoscebat rursus, quan-
ue etiam recte loquebatur, præscripsit ei inter
Ridlin. Senior (1)

pulv. *Gialap.* scrup. I.

croc. metallor. gr. III.

mell. ros. solut. unc. sem.

aq. fœnic. & ceras. n. an. unc. I. & sem. M.

at negligentia adstantium, cunprimis mariti,
omnem medelam in vino quærebat, ipsa fatia
r. *Hautulus Rosfinccianus hic; (m)*

Decoct. fol. fen. unc. III.

sir. ros. solut. unc. sem.

spec. *diagalap. Myns.*

essent. elater. an scrup. I.

elæosacch. cumin.

fœnic. an. g. III. M.

D. pro dosi

z. fir. Rad. s. aperient. unc. I.

sir. de 4. fl. cord. unc. sem.

extr. rhab. g. VII.

resin. *Galap.* cum

sp. vin. in mort. trit. g. XIV.

elæosacch. fœnic. g. III. F. potio: (n)

z. Promet etiam in spalino *cerevisiam medi-* *Cerevisia*
m Idem Rosfinc. (o) *medicata,*

z. Rhabarb. alex. unc. I.

gialap. unc. I. & sem.

L

agaric.

C. III. obf. 21. (m) L. III. conf. 5. (n) Id. L. II. conf. 14.
oc. jam. cit.

agaric. alb. recenter troch. dr. III.
cinam.

zingib. an. scrup. sem.

D. concis. & cont. zum Exier Bier.

§. 3. Pro carotico ordinat Idem (p) emericum

Pulv.

℞. Ros. vit. mineral. g. VIII.

Gialap. pulv. g. V.

elæosacch. citr. g. III. D. Brech Pulver

℞. *Pulv. rad. Jalap.* scrup. I.

scammon. sulfurat. gr. V.

ol. stillat. majoran. gutt. II. M. Haupt
ver auf einmahl.

Vel: ℞. cryst. tart.

Jalap. resin. an. scrup. sem.

elæosacch. cinamom. g. VII.

M. F. pulv. D. in convulsione. (q)

Vel: ℞. *Resin. Jalap.* gr. XII.

castor. pulv. gr. X.

sal. volat. succin. gr. IV.

ol. succin. gutt. I. M. F. pulv. pro dosi.

Pilule.

§. 4. Extra paroxysmum haud inutiles for
Pilule in lethargo, quas Junior *Volckamerus*
fert: (r)

℞. MP. tartar. Bontii scrup. I.

resin. Jalap.

sal. volat. succin. an. gr. IV.

tartari gr. II.

ol. still. majoran. gutt. I.

M. c. tinct. Castor. & succin. f. pilul. XV.

D. quinque pro una dosi.

Rolfsnciane hæ sunt: (s)

℞. Extr. panchym. Croll. gr. XV.

(p) L. II. conf. 21. (q) L. II. conf. 14. (r) disp. inaug.
h. m. th. 30. Altdorf, 1684. (s) L. II. consult. p. 93.

in spasmō convulsione & lethargo.

resin. jalap.

scammon. an. g. VI.

ol. majoran. gutt. I.

M. f. Pil. D. p^{ro} dosi.

q. Extr. MP. aurear.

arabic. an. g. VII.

Mag. rad. jalap. g. III.

ol. still. majoran. gutt. II.

F. pil. VI. (c)

in familiar affectu. CL. *Verzascha* alia inter hasce

ut: (u)

Extr. pilul. aurear. scrup. I.

mag. rad. jal. gr. V.

ol. succin. gutt. II. F. pil. deaur.

. 5. Puellus biennis caput ad humerum dex- *Obfero.*

inclinabat, vegetus aliis, & licet sponte illud

us erigeret, videbatur tamen id citra dolorem

fieri. Cumque malum in musculis latitare

rer Medicus *D. Ridlin.* (w) bis eum purga-

aliaque roborantia & exsiccantia prescripsit,

non collare ex corio & ossibus sepiæ, quod ca-

rectum servaret, paravit. Purgans erat hoc:

. Mag. jalap. resin. nigr. scrup. sem.

Lambile.

diagrid. corr. gr. II.

fir. viol. laxat. dr. I. & sem. M. f. lambile.

Vin' *bolus*? capias velim hinc:

Bolus.

. Conserv. fl. anth.

primul. ver. an. dr. sem.

resin. jalap. gr. VIII.

scammon. sulfurat. gr. IV.

spirit. rut. gutt. VI. f. bolus.

Id sis etiam sirupum *Rosfinteanum* l. c. c. 6. &

serv. ejus L. II. conf. 21.

L 2

CAPUT

) Id. L. II. conf. 14. (u) obs. med. 41 p. 96. (w) C. III.

91.

CAPUT IX.

DE USU JALAPÆ IN MEMOR
LÆSIONE.

§. I.

(9.) In me-
moriam læsi-
one.

Humoribus ritè preparatis, purgancia ca-
sobriè adhibeat Medicus, incipiendo sen-
à mitioribus, quæ si nihil efficiat, fortiora eli-
Abstineat autem, quæso, ab his, si memoria læsi-
inationibus, nimis studiis, vigiliis &c. prov-
ant. Næ in exartanda pituita vitrea arcani in-
erunt *Pilula Sylviana.* (x)

*Pilula
Sylv.*

℞. Gummi galban. acet. scyllit. præp. scrup.
vitriol. martis ad albedin. calcin. lentè,
massich. elect. an. scrup. I.
castor. opt.
myrrh. rubr. an. gr. XV.
croc. orient. scrup. sem.
troch. alhand. dr. I.
resin. jalap.
scammôn. an. scrup. I.
ol. citr. gutt. VI.
M. f. pil. num. 50.

Dæurent, seu pulv. glycirrhiz. consperg.
Dof. num. III. V. vel VII. quæsumantur per
liquot dies mane aut pomeridie, seu ante lecti-
gressum, donec evacuatio sufficiens subsecuta fu-
rit. Vel:

℞. MP. de hier. c. agarie.

extr. agarie: an. scrup. sem.

troch. alhand. gr. III.

resin. jalap. gr. IV.

(x) L. I. Prax. med. c. 14. §. 59.

ol. lign. faſſafr. gutt. I. dr. A. 1. 1. 1.
 M. f. c. elix. cephal. Pilul. (y)
 2. Præſertim initio veris; quod anni tempus
 negotio aptiſſimum eſt, aſſumenda erit lenis
 gatio majalis, ſuadente D. *Petro Laurenberg. in*
emonica Ciceronis, (z) eaque oontinuari per tri-
 m debet, ut omnis ſabura humorum ex inferio-
 riorpore eliminetur. Cui intentioni hic pul-
 ulus inſerviet:

Acid. tartari ſcrup. I. *Pulv.*
gialap. refin. ſcrup. ſem.
refin. gialap. gr. II.
 ſcammon. gr. I. M. f. pulv.

D. pro una doſi in decocto prunorum.
 pulv. gialap. ſcrup. I.
 ſcammon. ſulfurat. gr. VIII.
 arcan. duplic. Mynt. gr. VI.
 ol. cinamom. gutt. I. M. f. pulv.

3. Præ ceteris tamen laude digni *noduli*, cum
 fideliâ duos dealbent parietes; unâ cum pur-
 ribus ſimul præparantia & alterantia comple-
 res. Formula *Vogeliana* in elegantiffima
moſynologia hæc eſt: (z)

Rad. acori veri *Nodulus,*
 aristoloch. rot. an. dr. II.

H. meliſſ.
 majoran.
 betonic.
 hyſſop. an. Man. ſem.
 E. anth.
 lil. convall.

L 3

ſtæch.

Vid. Maley ægrum h. m. laborant. Jen. 1696. (z) Vid.
 t. Med. Septentr. collat. L. I. S. 9, c. 6. p. 92. (z) c. 8.
 br. 2. art. 1. p. 91, ſeq.

stach. Arab. an. Pug. II.

sem. fœnic. (y) an. I. an. I. an. I.

coriand. præp.

siler. mont.

cinamom. an. dr. I.

zingiber. dr. sem.

fol. fen. f. st. unc. I.

agaric. rec. troch. dr. III.

Gialap. nigr. resinos. unc. sem.

crem. tart. dr. I.

Concis. & cont. grosso modo includ. sine

rubr. D. in chart. S. *Usterier**Hirn-purgierende Species.*

Quibus infund. libr. II. vini Francici & libi
 aqu. betonic. stent per noct., bibatur mane &
 meridie bonus haustus. (a)

Observ.

§. 4. Pl. Rev. Dn. *Georg. Brabeck*, Decan. Ecc
 Collegiat. Hlixar. ad D. Petr., Vir simplex &
 otus, Amicus noster colendus, per fluvium aliqu
 do, equitaturus labitur in eundem. Ex quo ter
 re & frigore gravissimam sibi contraxit febr
 eum notabili *memoria lesione*, ut munere suo a
 plius fungi nesciret. Qui verò restitutus sit, di
 mus alibi, (b) *Jalapâ* ubi vis in auxilium voca
 Huic junge memorabilem historiam de omnin
 da *memoria abolitione* ex casu de curru, remane
 tamen intellectu integro. (c)

CAP

(a) Add. Rolsinc. L. II. conf. §. (b) tr. de salvia I
 membr. I. c. 6. p. 83. (c) Dec. II. Eph. ann. VIII. c

CAPUT X.

DE USU JALAPÆ IN VIGILIIS
NIMIIS.

§. I.

Optimè observari; (sunt verba Wedeliana, (10.) In
(d) vigiliis infantum cum clamoribus tormini- vigiliis
que conjunctas, absque diarrhæa, omnium felicis- nimis,
ne sublatas datâ mechoacannâ vel gialappâ. Mi-
n est, quàm subito obdormiverint in quietem dati,
aliter, ac si opiatum sumfissent. Et, ut hoc obiter
dam, notandum est, infantes facillimè ferre pur-
gationem, & ipsa etiam correctiora emetica. Dedi-
s infantibus duorum vel trium saltem dierum lau-
tum modò gialapium ad duo, tria & quatuor
ina felicissimo cum successu, hoc modo & somnum
concilians inquietis, & humores leniter educens quod
am à variis symptomatibus eos preservat. Et quod
ius est, certissimum, infantes hac ipsa purgantia
pectivè & proportionaliter longè commodius &
majori dosi, quàm adultos, ferre. Neque hac ea-
us solùm somnum conciliant, quia vapores & hu-
res, à quibus spiritus laceffuntur, expugnant, qua-
tio est Th. Erasti, (e) sed & aliis de causis &c.

§. 2. Memorabilis historia de vigiliis cum eju- Observ.
u diurnis puellæ Augustanæ, quàm D. Vel-
ius, Amicus, dum viveret, candidissimus, con-
navit, (f) exque eo Bonetus repetiit. (g) At me-
ni, Optimum Virum etiam Jalapam in subsidi-
a vocasse.

L 4

§. 3. Puel-

(d) Opiolog. L.I.S.I.c.II. §. 9. (e) disp. de somno §. 79.
Dec. I. Eph. ann. VIII. obs. 36. (g) Med. Sept. L. I.S.X.c.
93.

§. 3. Puellus *Holschaminda*, quatuor diebus continuo ejulatu emaciatus, accipiebat sex gr. *polychresta nostræ radicis*, à quibus leniter, at suaviter repurgatus, ex pulso crassiori lumbrico. Alito momento quietior factus, matrem bellè emisit. Lanio *Isnacensis* ultra octiduum ne tantillè quieverat, omnibus remediis frustra adhibitis. Nam cum posceret opem, sequentem aquam deoptato cum successu:

℞. Aqu. viol. unc. I. & sem.

papav. errat. unc. I.

℥. fl. papav. errat. unc. sem.

℥. croc. gutt. IV. M. pro dosi.

Quies inde ex voto. Sequentè aurorà dedi *Jalap.* dr. sem. cum scrup. sem. tart. vitriol. com. mixt., expulsiisque quinque crassis longisque vermibus, rem suam denuò egit feliciter.

CAPUT XI.

DE USU JALAPÆ IN MANIA.

§. 1.

(11.) In
mania,

Pulv.

Lentia inter *Joann. Frid. Schröder* (h) habet:

℞. Crem. tartar. scrup. sem.

tart. vitriolat. gr. VI.

jalap. nigr. resin. gr. VII.

elæosacch. anis. gr. III. M.

Vel: ℞. *Essent. jalap.* dr. I.

℥. viol. q. s. D.

Fortiora interverò:

℞. Mercur. dulc. gr. XV.

Pulv.

(h) disp. de h. m. habit. Erfurt, 1695. th. 50.

- extr. helleb. n. scrup. sem.
 resin. jalap. gr. V. M.
 f. c. tinct. tartar. q. s. pil. XIX. F.
 R. Rad. jalap. scrup. sem.
 res. scammon.
 crist. tartar. an. gr. VIII.
 f. c. mucilag. tragac. sacch. probè saturat. Pi-
 lul. no. XV.
 R. rad. jalap. nigr. resinos. scrup. I. Pulv.
 scammon. sulfurat. gr. VII.
 elæosacch. citr. gr. IV. D.
 2. Ad debitam sanguinis fermentationem re-
 endam in hoc morbo omnia conducunt *chaly-*
a. inprimis *Tinctura Martis Ludoviciana*, in-
 osito cathartico sequente, aut simili:
 2. Resin. Gialap. gr. XV. Emuls.
 vitell. ovi tantill. solv.
 add. aqu. epilept. Lahg. dr. I. & sem.
 anagallid. unc. I. M.
 3. Monacho ab hoc malo redempto, ad inhi- Pilula.
 dam recidivam singulis mensibus sequentes pi-
 s dedit *Verzascha*: (i)
 2. Extr. pilul. tartar. Quercet. scrup. II.
 catholic. dr. sem.
 helleb. nigr. scrup. I.
 Mercurii dulc. scrup. II.
 mag. rad. Gialap. scrup. I.
 ol. majoran. gutt. VIII.
 M. f. pilul. ex scrup. I. num. XIII.
 Deaur. & consperg. pulv. cinamom.
 4. Rolfinc. pro maniaco ex amore infano tale Vinum.
 scribit vinum: (k)
 2. rad. polypod.
 L 5 eichor.

) obs. med. 95. (k) L. II. conf. 9.

cichor. an. unc. sem.

H. fumar.

anagallid. purp. an. Man. I.

sem. anis.

dauci an. dr. I.

cort. rad. cappar. dr. II.

helleb. nigr. dr. sem.

gialap.

turpeth. an. dr. III.

sal. tart. dr. I.

spirit. Vitriol. scrup. sem. S.

Species gum Exier-Wein.

Potiuncula *Waldschmidiana* hæc:

℞. Resin. Jalap. gr. XV.

Vitell. ovi tantillum,

solve exactè & adde

aqu. epil. Lang. dr. I & sem. M.

CAPUT XII.

DE USU JALAPÆ IN
CATARRHIS.

S. I.

(12.) In
Catarrhis.

PRæmissis, seu tamen admixtis simul præparatibus, cum viscidiores humores promptè ejici haud patiantur, acidi aut purgantium vim pè eludant, vel saltem non nisi cum gravi aggror molestia, & exquisitis torminibus evacuentur, ter tutissima & benignissima purgantia meritò enet *Jalapæ*. Παγασίματα aliquot nobis dedit lertissimus *Bernhardus Matthæus Franck*, Kilonensis, (1) in dissertatione sua Inaugurali de catarrhis.

℞. Cre

(1) habit. Altdorf. 1698. p. 68.

℞. Crem. tartar. alcoholisat. scrup. I. Pulv.

pulv. rad. Jalap. gr. XVI.

diagrid. rosat. gr. III.

tart. Vitriolat gr. V.

ol. dest. fœnic gutt. I. M. f. pulv.

℞. Crem. ☐

mercur. dulc. an. gr. XV.

pulv. resin. Jalap. gr. III.

troch. alhand.

sal. tart. an. gr. I. M. f. Pulv.

fin. (m) in catarrho adnares dedit hunc:

℞. pulv. fenæ præp. Montagnan. gr. X.

Jalap.

sp. diaturbic. rhab. an. scrup. sem.

crem. tart. gr. III.

diagrid. gr. II.

Rad. ireos florent. gr. III.

ambr. gr. I. M. f. pulv.

(n) ℞. crystall. tartari scrup. sem.

Jalap. resinos gr. XII.

ol. anis. gr. I. M. f. pulv.

℞. Gialap. pulv. scrup. I.

tart. vitriolat. gr. IV. M. F. P.

℞. fl. sulf. scr. I.

resin. Jalap. gr. VI.

scammon. gr. IV.

mag. gumm. g. gr. V. M.

mpham exuberantem diminuit.

Ego ante triennium Advocato valde catarrhoso

di seq.

℞. rad. Jalap. scrup. I.

cryst. tart. gr. V.

mag. Jalap. gr. IV.

ol. cinam. gr. II. M.

Septies

(m) L. II. consult. 22. (n) L. III. conf. 1.

Septies dejecit largiter, cum inopia tamen. Suis porro de hac mixtura guttis XXXVI. benedavit, commendans speciosius optatam ejus operationem.

Mixt. cathart.

℞. Eff. succin. scrup. IV.

anod. scrup. I.

sp. sal. armon. anis. gutt. XII.

ol. still. majoran.

succin.

anis. an. gutt. I. M.

In catarrho suffocativo *Georg. Frideric. Aepi* (o) pulverein præscribit & pilulas *Jalapæ* copiosas.

Pulv.

℞. *Jalap. nigr. resin.* scrup. I.

resin. scammon. gr. IV.

antim. diaphoret. gr. III.

ol. succin. gutt. I. f. pulv.

Pilul.

℞. Extr. agaric.

resin. Jalap. an. scrup. sem.

ol. scenic. gutt. I.

elix. propr. antiscorb. q. s. f. pil. XXI.

Observ.

M. Joan. Sigismund. Sindelfeller / sanguineis phlegmaticam constitutione declinantis temperamenti, corporisque crassi, de rursi sicca continuo insigni respirationis difficultate, appetitu prostrato, siti, lassitudine, & calore interno conquerebatur. Ideo ad evacuandum humorum sterquilinum, purioraque symptomata præcavenda, obtinuit digestum & pulverem purgantem.

Pulv.

℞. Tart. vitriolat.

spec. epat. Dresdens. an. scrup. sem.

pulv. rad. Jalap. gr. VI. M.

Digestis Pulver ein Stund vorm Abend
essen mit kaltem Bier zu nehmen

(o) in disp. inaug. de h. m. habit. Jen. 1681. c. 9. p. 40.

c. verò: ꝛ. pulv. rad. Jalap. scrup. I.
crem. tart.

diagrid. an. gr. V. M. f. Pulv.

Ob cumularas cruditates aliquor viginti excita-
sedes. (p)

§. 2. *Pilulas* ita formare poteris:

ꝛ. MP. de succin. Craton. gr. XV. *Pilul.*
gummi ammon. in acet. liquillit. solut. scrup.
sem.

resin. Jalap. gr. III.

sal. tartar. gr. IV.

c. elix. propr. M. F. pil. XXV.

ꝛ. MP. Bont.

sine quibus, an. scrup. sem.

resin. Jalap. gr. III.

extr. troch. alhandal. gr. I.

tart. Vitriolat. gr. IV.

ol. still. anis. gutt. II.

M. f. pil. XXV.

leana tales: (q) ꝛ. Extr. cephalic. gr. VIII.

resin. Jalap. gr. VI.

sal. volat. succin.

gumm. galban.

ammoniac. an. gr. III.

ol. myrrh. gutt. I. M. F. pil.

kelianæ hæ: ꝛ. Extr. pilul. aur.

coch.

panchym. Croll. an. scrup.

sem.

magist. Jalap. gr. V.

M. f. c. sir. de stæch. Pil. XXV.

obaurandæ pro dosi.

Addo

) Birding. C. I. Advers. curios. obs. 83. (q) L. I. Ency-
clopæd. G. I. 4. p. 249.

Addo *Jüngkenianas*: (r)

℞. Extr. agaric. scrup. sem.

tröch. alhand. gr. III.

Resin. Jalap. gr. VIII.

Mercur. dulc. scrup. I.

f. pil. XX. pro duab. dosib.

Vel: ℞. MP. de succin. gr. XV.

extract. ladani gr. V.

opii f. gr. I.

res. Jalap. gr. IV.

sal. vol. succin. gr. II.

M. f. Pilul. pro dosi noctu sumenda.

Vel: ℞. MP. de succin. Crat. scrup. sem.

resin. Jalap. gr. V.

diagrid. sulfurat. gr. II.

extr. tröch. alhand. gr. III.

castor. gr. IV.

ol. succin. q. s. M. f. pil. pro dosi. (s)

Vel: ℞. MP. de succin. Crat. scrup. I.

resin. Jalap.

scammon. an. gr. III.

ç. Eff. succin. F. pil. num. XXX.

Si patiens sentiat à catarrho acrimoniam de
remque in pectore, hasce dabit laudatus Do

us: (t)

℞. Extr. catarrh. nostr. descript. scrup. sem.

resin. Jalap. gr. IV.

c. elix. PP. f. pil. XV. D. cum pulv. diamb.

§. 3. *Anna Catharina Nölckerin* catarrhis g
vioribus subinde obnoxia, ex hoc vino optata
sit levamina.

℞. R.

(r) Vade mecum p. 83. (s) Prax. med. ejusd. p. 222.
c. p. 251.

Rad. filic. mar.
 bryon.
 aristoloch. rot.
 gramin. an. dr. II.
 fol. cochlear.
 beronic.
 salu.
 meliss. an. Pug. II.
 fl. sambuc.
 chamom. an. pug. I.
 sem. carv. dr. II.
 f. fen. f. ft. dr. VI.
 agar. trochisc.
 Rad. lalap.
 rhabarb. elect. an. dr. II.
 Tart. crud. alb. unc. sem. M.

Vinum
 medic.

4. In doloribus brachii ex catarrho emulsium
 dedit Ridlin., (u) a cuius usu decies quinque
 rum feri biliosi excrevit æger;

Mag. lalap. gr. XIII.
 scammon gr. IV.
 nucl. pin. & aq. cinam. ac cich. an. q. s.
 f. Emuls.

Emulso.

exagenariæ Idem in eodem affectu propinavit
 c: (w)

Mag. lalap. gr. XVII.
 nucl. pin. q. s. cum aq. cer. n. f. emuls.
 Julep. ros. dr. I. M.

5. Dn. Ioann. Kley, cos. Inacensis, Amicus
 erus, potiuncula huius vires deprædicabat

aq. veron.
 menth. crisp. an. unc. I.

Potio,

cinam.

C. II. obs. 64. (w) cit. cent. obs. 66.

cinam. c. cordial. dr. II.

Sir, dias. Andernac. unc. sem.

Pulv. rad. jalap. gr. IX.

cryst. tartari gr. IV.

mag. jalap gr. II. M. D.

Petro Homanno nostrati haud semel felici
dedi :

℞. Decoct. tamarind. calid. unc. II.

Sir, diaser. Andernac. unc. sem.

cryst. tart. gr. IV.

pulv. rad. jalap. gr. X.

aq. cinam. dr. II M. pro dosi.

Georgii Dismari conjugii sequens potiuncula
voto cessit.

℞. Aq. chamomill.

menth. crisp. an. unc. I.

Sir, dias. Andernac. unc. sem.

pulv. rad. jalap. scrup. I.

tart. Vitriol gr. II. M.

Verustarem spirabunt formulæ nostræ, & se-
lis non satis pomposæ erunt. At nōsse debet
libet Medicus, quod omnes antiqui, [in his en-
ceteris tamen paribus, sapientia est, (x)] in eo co-
sentiant, medicamentum illud, quod plures exp-
sunt & naturæ est familiarius, illi esse longo in-
vallo præferendum, quod non est experientiâ co-
probarum. Ideo prudentia remedia, i. e. *senes-
na*, sive sint Galenica, sive Paracelsica, quæ at-
temporisque injuriam ac ignem sustinere potu-
imò, quæ inde, unde alia cecidère, gloriam retul-
amplectamur, monente *Frid. Hofmanno*, (y)

CAPITULUM

(x) Job. XII, 12. (y) L. I. M. M. c. 5. p. 37.

CAPUT XIII.

DE USU JALAPÆ IN OCULO-
RUM RUBEDINE ET
CONTUSIONE.

§. I.

diuturna ad oculos defluxione, eorundemque (13.) in o-
bedine, & imbecilliori visione, humores ^{colorum} ~~colorum~~
uat Experientissimus *Timæus à Gùldenklé* (2) rubedine
en. *Jalap.* rhabarb. &c. sæpius repetendo, ne
us nimium turbetur & incalescat. Quod
itum si notâssent barbitonsor iste, *morsulis* suis
isibus, ineptè præparatis, haud procurâssent vi-
ebilitatem, uti alter apud *Sennertum* (a) gut-
erenam.

2. Egregiè quoque prosunt *pilula* ejus *cepha-*
(b) nec non *Verzaschiana* hujus descriptio-
(c)

Extr. pilul. lucis maj. scrup. I.

Pilula.

aurear.

sine quibus an. scrup. sem.

map. rad. Jalap. scrup. sem.

ol. fœnic. gutt. VI.

M. forin. pilul. ex scrup. I. num. XVIII.

Deaur. & D.

ngkeniana : (d)

Extr. pilul. coch. (sive MP. de succin.) scrup.
sem.

diagtid. corr.

resin. Jalap. an. gr. IV.

M

extr.

L. I. epist. med. 22. (2) Med. Pr. L. I. P. II. S. 3. c. 37.

(b) in descript. medicament. (c) obs. med. 12. p. 30.

adde mecum p. 216,

extr. troch. alhandal. gr. II.

mercur. dulc. gr. XII.

M. F. pilul. pro dosi.

Vel: R. Extr. panch. Cr.

M. P. de succ. Cran. gr. XII.

resin. scammon.

Jalap. an. gr. VI.

f. pil. XXX. pro dosi.

§. 3. In ophthalmia humida

Poto.

R. fl. capital. an. pug. II.

rhabarb.

Jalap. an. dr. I.

spica

cinamom. an. dr. sem.

sal. tart. scrup. sem.

Inf. in s. q. aq. cich. in colat. unc. II. solv.

Sir. ros. solut. unc. I. M. f. porio S. Tr

Träncklein. (e)

Pulv.

R. Spec. diaturb. c. rhab.

Jalap. an. scrup. I.

resin. scammon. gr. VI.

elæosacch. scenic. g. VII. M. f. pulv. (f)

§. 4. In oculi contusione Eidem Rolfsuccio
placent: (g)

Poto,

R. rad. scenic.

hierac. an. unc. I.

fol. fumar.

euphras. an. Man. I.

fl. borragin.

potentill. an. pug. II.

rhabarb. elect. dr. II.

Jalapp. dr. I. & sem.

(e) Rolfsinc. L. III. conf. 31. (f) Id. ibid. (g) L. III. conf. 5.

in oculorum rubedine & contusione.

179

cinnamon. dr. sem.

Concise. & cont. in aq. panis & oculor. Hartmann. p. æqu. coq.

℞. unc. III. add.

Sirup. de cich. c. rhabarb. unc. I.

salis euphras. scrup. I.

scammon. sulfurat. gr. VI. M.

rad. valerian.

chelidon. an. dr. sem.

elect. lenit. unc. sem.

pulv. Jalap. g. VI.

sal. euphras. g. IV.

sir. pæon. q. s. f. bolus.

Pulv. Jalap. scrup. I.

rad. chelidon. maj. gr. VI.

diagrid. sulfurat. g. III.

ol. fœnic. gutt. II. M.F. pulv.

Bolus.

Pulv.

CAPUT XIV.

DE USU JALAPÆ IN SUFFUSIONE ET PTERYGIO.

§. I.

Æmiffis purgantibus, Rosaceus cerevisiam (14.) in

arat: (h)

fol. euphras.

majoran.

lil. convall.

rosar. an. Man. sem.

calendul.

consolid. regal.

bellid. flore pleno

suffusione

& ptery-

gio.

Cerevis.

medicat.

M 2

rosar.

cod. libr. conf. 4.

rosar. an. pug. II.

sem. anis.

fœnic.

rorisinar.

ocimi

caryophyll. an. dr. I.

fol. sen. alex. s. ft. unc. sem.

Jalap. nigr. dr. III.

rhabarb. unc. sem.

agaric. dr. II.

cinamom.

caryophyll. an. unc. I.

sal tartari

euphras. an. dr. sem.

Concis. & cont. D. S. Species gum Rrad
Bier.§. 2. D. D. *Iustus Cortnummius*, Reg. Prof S
nus, utebatur in hujusmodi affectu seq. pulv.

Pulv.

℞. rad. Jalap.

turbit. alb. gummos. an. scrup. sem.

diagrid. fumigat. gr. III.

troch. alhand. gr. II.

ol. succin. q. s. f. pulv.

Theodor. Martinus Salingsstadt (i) habet huius

. Gialap.

mechoacann. alb. an. scrup. f.

mag. Jalap. gr. IV.

tart. Vitriolat. gr. VIII.

ol. anis. gutt. III. M. f. pulv.

D. c. aqu. cinam. borraginat.

Pulv.

§. 3. Pilulæ. *Cortnummianæ* erant ;

℞. MP. aloëph.

℞ (i) in disp. in ang. de visionis statu nat. & p. n. §. 45.
1696.

coch. an. scrup. sem.
 resin. Ialap. gr. VI.
 extr. cathol. gr. V.
 ol. still. carv. gutt. II.
 f. l. a. pil. XVII. pro una dosi.
 eliana hæ: (k)
 Extr. panchym. Croll.
 pil. aurear.
 sine quib. (vellucis) an. scrup. sem.
 mag. Ialap gr. V.
 M. f. c. aq. beton. (fœnic.) pil. num XIX. pro
 dosi.
 g. Stadianatales: (l)
 Extr. panchym. Croll. gr. X.
 resin. Ialap. gr. V.
 troch. alhand. gr. III.
 ol. succin. q. s. f. pil. mediocres pro una dosi.
 4. In ungue oculi, quem Graji *ὀφθαλμῖον* vocant,
 in hoc vinum Patricio Ulmenſi ſalutare fuiſſe,
 iſto refert D. Franck. (m)
 Herb. veronic.
 card. bened. an. Man. sem.
 euphraſ. pug. II.
 Rad. fœnic.
 cichor. an. dr. I. & sem.
 f. ſen. alex. f. ſt. dr. VI.
 rhabarb. elect. dr. II. & sem.
 agaric. troch.
 g. Ialap. an. dr. II.
 ſem. fœnic. dr. I. & sem.
 caſſ. lign. ſcrup. I. & sem.
 paſſul. min. dr. III.
 macis ſcrup. I. D. inciſ.

*Vinum
laxans.*

M 3

CAPUT

) conſil. med. 41. p. 441. (l) l. c. (m) de Veronic. p. 71.

CAPUT XV.

DE USU JALAPÆ IN TINNITU
ET DOLORE AURIUM,
GRAVIQUE AUDITU.

§. I.

(15.) In
tinnitu &
dolore au-
rium, gra-
vique au-
ditu,
Pulv.

Nodulus.

M Martinus Hartman/Lipsiensis, præscr.

pulverem in tinnitu: (n)

℞. Jalap. nigr. resinos gr. XV.

resin, scammon.

sal. absinth. an. gr. III, M. F. pulv.

Si infusum expetas, hoc satis tibi faciet: (o)

℞. fol. sen. alex. s. st. unc. I, & sem.

rhabarb. elect.

Jalap. resinos an. dr. II,

Rad. doronic. dr. III,

pæon. dr. I,

fl. rorismar.

stachad. arab. an. pug. II,

caryophyll. aromat. scrup. II,

cinam. acut. scrup. I,

tartar. albiss. lot. dr. II.

Crassiusculè contus. & concis. includ. serie.

pro nodulo, S. Kräuter: Säck

auff 1½, Mosel Wein zur Re

gung des Geblüts.

§. 2. Rusticus Voriensis à lapsu sibi restitutus
debatur, paulò tamen post continuo aurium tin-
tu & difficili auditu mœstas cantillans querelas
cipit pilulas:

Pilul.

℞. Extr. panch. Croll. sec. descript. scrup. I,

MP. Tart. Quercet. correct. gr. IV.

(n) disp. inaug. de h. m. c. II, p. 19. (o) ibid. p. 20.

tinnitu & dolore aurium, graviq[ue] auditu. 183.

mag. Jalap. gr. III.

troch. alhand. gr. II.

ol. still. scenic. gurr. IV.

f. c. tinctur. tart. pil. XVIII.

epries purgatus ille cum aliquali tinnitûs re-

ione. Dedi porro cum emendatione gravio-

uditûs, sibilo verò remanente :

2. MP. coch. scrup. I.

aurear. gr. VII. (VIII.).

mag. Jalap.

troch. alhand. an. gr. II.

f. c. aq. majoran. pil. XVII.

Secessit duodecies. Tandem usu remediorum

tinuaro, tinnitus quoq[ue] explosus, ipseq[ue] Dei

tiâ in integrum restitutus.

3. Dn. *Ioannes Reinhart*, Pastor Ebenheimen-

n *Bagunoiâ* sua consilium meum flagitans, eas-

n obtinuit *pilulas*, ipseq[ue] promptius & acutius

liebat postea quàm antè, Deo agens gratias pro

itifera ope medicamentis instillata.

4. In *dolore aurium* adhibe pilulas *Lüngkenia-*

(P)

3. Extract. helleb. nigr. scrup. sem.

mercur. dulc. scrup. I.

resin. Jalap. gr. VII.

troch. alhand. gr. IV.

f. pilul. pro aliquot donibus.

Lenitiane in tinnitu aurium & obsurdescentia

:

3. MP. de succin. Crat. scr. I.

mag. Jalap. & scammon. an. gr. VI.

gumm g. gr. IV.

c. elix. propr. f. pil. XXX. pro I. dosi.

M 4

CAPUT

(P) Vade mecum p. 60.

CAPUT XVI.

DE USU JALAPÆ IN HÆMO-
RHAGIA NARIUM.

§. I.

(16.) In
hæmorrha-
gia nari-
um.

Porrigit inter alia *Rolfin.* (q) decoctum
laxativum :

℞. fl. cichor.

hepat. nobil.

hyperic. an. pug. II.

rhabarb. alex. dr. II.

Jalap. refin. dr. III.

ebull. in feri lact. caprin. q. s. ollâ clausâ,

Colat. unc. VI. add. sir. de cich. c. rhab. unc.

M. pro 2. dof.

Osferu.

§. 2. Pedissæqua Nobilis cujusdam viduæ, quæ
ties juscula carnesve aromatibus e. g. *pipere*, *zingibere*, *croco* &c. conditas gustat, aut saltem prop
quiùs odoratur, toties *nares* ejus stillant *sanguine*
quod hisce meis oculis vidi. Tusâ venâ in brach
sumtâque potiunculâ *Jalapinâ*, & vitatis aroma
bus, ultra novem menses nunc nihil amplius quer
læ seu molestiæ audivimus.

§. 3. Lepidus puer novem annorum honesti
vis plerumque ante novi- & plenilunium *hæmo*
rhagiam narium pariebatur, dedit Medicus eide
biduo ante id tempus emulsiunculam *Jalapinam*
qua sexies purgatus, simulque julebum, ex refriger
rantibus cum sirupo corallorum compositum,
nihil ulterius, dum hæc scribo, sensit perpetuum
alioquin mobile. Rusticæ in periculosa *hæmo*
rhagia duo cochlearia *stercoris suilli* exsiccati, cu
aqu

(q) L. III. consult. 2.

in qua candens ferrum aliquoties extinctum,
na dederat. Fluxus narium quidem cohibe-
r, sed quanta inde alvi obstructio, quam tamen
na nostra sustulit.

CAPUT XVII.

DE USU JALAPÆ IN CORRO- SIONE ET DOLORE DENTIIUM,

§. I.

Deducendos humores acriores, *Jalapa* uti- (17.) In
que suam spondet operam, ideoque CL. *corrosione*
denkleē hanc preparat *potiunculam* valde uri- & dolore
; (r) *dentium.*

2. rhabarb. opt. dr. II.

Potio.

cinam. acut dr. sem.

nf, per noct. in aq. cichor. unc. I. & sem.

endiv. unc. I.

nane colent. add. sir. cich. c. rhab. dr. VI.

pulv. Jalap. gr. IX. M. F. P.

2. Studiosus exquisitissimo dentium dolore, *Observ.*
mo cum ejulatu & cruciatu, afflictus, variis
internè quàm externè adhibitis, sequente pul-
e, in aqua acerosæ sumto, sibi medebatur:

4. *Jalap. resinos gr. XXV.*

mag. Jalap. gr. IV.

antim. diaph. gr. III.

sal. absinth. gr. I. M.

§. 3. Novi Pastorem, cui Medicus Mühlhusinus
corrosione dentium specialissimè commendâ-

M s

rat

(r) L. I. cas. 41.

rat *Jalapam*, nec sine successu. Coqua Nob
 cuiusdam tribus plerunq̃ue, ante plenilunium
 diebus odontalgia torquetur. Dedi eodem te
 pore pulverem & pilulas, *Jalapâ* auctas, mensib
 que nunc rursus manantibus, nihil doloris
 sensit. Scribæ Generosissimi Domini W. acrin
 nia *salivæ* linguam adeò inflammârat, ut prop
 ulcuscula in ea enata, nec bibere, nec edere co
 modè posset. Frustrâ adhibitis cucurbitulis,
 riesque incassum repetitâ sectione venæ, si
Jalapâ, cum sirupo fumariæ composito in
 qua cichorii datâ, terque repetitâ, interpos
 semper sudorifero, optimè nunc valet,
 mox sibi, Dei auxiliô,
 restitutus.

— (o) —
 8

ARS SECUNDA

continet usum Jalapæ specialem

in

AFFECTIBUS THORACIS,

seu

MEDII VENTRIS.

CAPUT I.

USU JALAPÆ IN ASTHMA
ET DYSPNÆA.

§. I.

asthmate scorbutico humores in hypochondriis collectos sic præparat expellitque laudatus
(1.) In asthmate & dyspnæa.

ans: (s)

rad. enul.

fœnic.

cichor.

irid.

liquirid. an. unc. sem.

calam. aromat. dr. III.

H. prass.

hyssop.

veronic.

agrimon.

*Decoct.
præparans.*

fumar.

L. II, epist. med. 13, Add. Rolfin. L. V, conf. 8, p. 614.

fumar.

scolopendr. an. Man. sem.

Comar. absinth. pug. II.

fl. borrag.

bugloss.

genist. an. pug. I.

sem. nasturt.

citr.

urtic.

asparag.

anis.

fœnic. an. dr. II.

Cort. rad. cappar.

fraxin. an. dr. VI.

cicer. rubr. unc. I.

passul. min. unc. II. & sem.

Incis. & conquass. aff. aceti squillit. unc. IV. a
font. puriss. q. s.

stent in infus. loc. calid. per noct.,

mane coq. in olla vitreata optimè clausa ad r
manent. libr. III. & sem.De Colat: ℞. libr. II. add. succ. cochlear. depura
unc. II.

nasturt. unc. I. & sem.

beccabung. & citr.

an. unc. I.

sacch. albiss. unc. V

croc. integr. scrup

II.

Mixa digerantur in M. B. tepido per diem no
ctemque, donec feces crassæ in fundo subsideant,
quibus postea liquor clarus separetur, & diligenter
colet. D. in fictil.

LAXANS.

℞. Decoct. superior. residui libr. I. & sem.
in hoc infund.

fol

fol. sen. s. ft. dr. VI.

agaric. albiss.

mechoacann. alb.

medull sem. cartham.

rhabarb. elect. an. dr. III.

Jalap. dr II.

tartar. albiss. dr. III.

zingib.

cinamom.

galang. an. dr. sem.

Mixta stent in loc. calid. per hor. VII. , postea
coq. leniter & expr.

Colat. add. Sir. sambucin. laxat. unc. IV.

aq. cinamom. dr. II.

S. *Laxirender* Sirup.

Si *nodulum* cupias, confice hunc ;

fol. meliss.

Nodulus.

scopolendr.

veron.

card. bened.

fumar. an. pug. I.

fol. sen. s. ft. dr. VI.

mechoacan. alb.

agaric. troch. an. dr. II.

rhabarb. cl.

Jalap. an. dr. I. & sem.

sem. fœnic. dr. II.

cort. aurant.

cinam. acutiss. an. dr. I. & sem.

rad. enul.

zedoar. an. dr. I.

Zingib. alb. scrup. II. M. ad saccul.

Vd

Velistum apud D. *Joann. Franc.*, Med. Ulm.
fem. (t)

R. Comar. absinth. Man. fem.

H. veronic.

tussilag.

helen. an. pug. I.

rad. cichor.

petrosel. an. dr. II.

fol. sen. s. st. unc. I.

Rhabarb. dr. III.

rad. esul. præp.

ebul. an dr. II.

agaric. troch.

mechoacan. nigr. an. dr. III.

cort. citr. scrup. II.

fassafras dr. I.

fem. anis.

fœnic.

galang.

N. mosch. an. scrup. II.

fem. cartham.

passul. min. incis. an. unc. fem.

crem. tart. dr. II.

Ex incis. & cont. f. Nodulus.

Vide sis alium D. *Sculteti* Senioris apud E.
dem. (u) Viro cuidam asthmatico & tympanit

Höfer. (w) hunc ordinabat i

R. fol. sena el. unc. I.

rhabarb. opt. dr. II.

agaric. troch.

Jalap. an. dr. I. & fem.

rad. helleb. n. præp.

(t) tr. de Veronic. S. II. membr. 3. c. 6. p. 108. (u) l. 1.
112. (w) medicat. familiar. p. 617.

helen. an. dr. II.

Mann. unc. II. & sem.

fl. 4. cordial.

calendul. an. pug. I.

sem. cartham. cont. dr. III.

anif.

cort. aurant. an. dr. II.

chalyb. c. aceto præp.

tart. præp. an. dr. sem.

rad. gramin. & ononid. an. dr. II.

cinamom. dr. I. & sem.

macis dr. I.

M. incif. & cont. & f. saccul. ex seric. alb. ob-

long. , satis capax mens. I. vini &

aqu. feri lact. libr. sem.

Quid effecerim in asthmatico *Börstelmanno*, su-
indicatum est. (x)

3. Matronæ cuidam gibbosæ, anhelitûs diffi-
cile & capitis dolore, ex materia catarrhosa la-
nti *Hôferus* (y) dedit potionem:

Mann. elect. unc. I.

Potio,

fir. ros. solut. cum fol. sen. unc. sem.

pulv. rhabarb.

talap. an. scrup. I.

cryst. tart. scrup. sem.

galang. gr. VII.

Aq. è cort. citr. q. s. M. f. potio.

a etiam *Rossinciana* (z)

Rhabarb. alex. dr. II.

talap. nigr. resinos. dr. III.

fl. viol.

borrag.

bugloss.

rosar.

) L. I. c. 15. §. 4. (y) l. a. p. 178. (z) L. III. consult. 6.

rosar. an. pug. I.

coq. ins. q. aq. font.

Colat. unc. V. add.

Sir. de cich. c. rhab. unc. I.

M. F. potio pro 2. dosib.

Vel: ꝑ. pulv. mechoacan alb. scrup. I.

scammon. sulfurat. gr. II.

resin. jalap. gr. IV.

fecul. ari gr. VI.

ol. still. anis. gutt. II.

M. f. c. sirup. de marrub. & aq. asthmat. I.

Rudolf. potiuncul. D. pro dosi,

wohl vorher umgerühret.

Pastori vicino mihi nuper haustulum ex

Mell. ros. solut. unc. I.

aq. scabios. unc. II.

pulv. rad. jalap. dr. sem.

tart. variol. gr. VI. M.

& septies dejecit cum faciliore respiratione. P.
decennis diu jam scabie detentus, illâ ex liru fe
sanescente, vehementi spiritûs difficultate preh
debatur cum tussi, cui ad materiæ peccantis, c
ad organa spiritalia ferebatur, evacuationem p
scripsit CL. Ridlin. (a)

ꝑ. pulv. gialap. res. n. gr. XV.

gumm. gott. corr. gr. VI.

ol. scenic. destill. gutt. III.

sir. viol. fol. unc. sem.

aq. fl. acac. q. s. f. potiunc.

Ex qua dejecit duodecies, & aliquot vom
habuit, levatusque videbatur. At cum nond
omnis materia morbifica exhausta videretur, c

ydromel purgans, ex cuius diligenti usu post-
um abs omni malo planè liberatus fuit.

4. Asthmaticæ & vertiginosæ Idem *Hofer*.

pulverem : (b)

rhabarb. opt. & pulverif.

corr. exter. jalap. an. scrup. I.

sal. absinth. & fœnic.

centaur. & bryon.

aronis an gr. IV.

resin. scammon, scrup. sem. M. pro 3. dosib.

dolescenti XXII. annor. in inflatione capitis &

cum læsa respiratione *Gockel* (c) hunc dedit:

Pulv. rad. jalap.

sp. diat. c. rhab. an. scrup. II.

crem. tart. scrup. sem.

diagrid. corr. gr. V. M. f. pulv. pro una dosi.

5. In asthma seroso Nobilissimo cuidam mi- *Pilula.*

ildenklee (d) pilul. suas hydragogas, quarum

est descriptio:

Magist. gumm. gamandr. gr. V.

resin. jalap. gr. VII.

extr. enul. gr. VI.

ol. still. mac. gutt. II.

M. f. pil. num. IX. ex aq. cinam. sumenda.

nerolus Dn. *Gedeon Wangenhemius* scripsit

turhisce :

MP. Tart. Quercet. corr. scr. I.

extr. f. sen. alex. g. VI (rhab. alex. gr. VI.)

troch. alhand. gr. II.

mag. jalap. gr. IV.

c. sir. hyssop. pil. XX.

N

D. Mi-

l. a. p. 194. (c) consil. 40. p. 437. (d) L. II. consil.

1.

D. Michael. (e) ex

℞. MP. de ammoniac. scrup. I.

resin. jalap. gr. VI.

formar pilul. dict. Eufft. Pillen.

Vel : ℞. Extr. diacattham. scrup. I.

resin. jalap. gr. II.

c. Ess. helen. f. pil. pro dosi. (f)

Morsuli. §. 6. Efficaces etiam Morsuli *Rolfinciani* : (g)

℞. Conserv. ros.

absinth. an. dr. sem.

cond. zingib. ind. unc. sem.

resin. jalap. gr. VIII.

scammon. sulfurat. gr. VI.

facch. in aq. menth. sol. unc. I.

f. l. a. Morsul. Num. V.

illinant. oleo acori, seu N. mosch. S.

Purgir. Morsellen aufst einmahl.

Bolus,

§. 7. Asthmatico seroso citatus *Göldenkle*
dedit etiam *bolum* :

℞. Rob sambuc. dr. II.

resin. Gialap. gr. IX.

ol. citr. gutt. II. M. f. bolus facch. conf.
gendus.

Vel : ℞. jalap. gr. XVIII.

Mag. gumm. g. gr. II.

Cass. rec. extr. unc. sem.

f. bolus confp. facch.

in asthmate & rauedine utilis.

CAP

(c) in Colleg MS. super. Id. M. Pr. Jonson. (f) Rol
L. V. conf. §. (g) l. c. (h) l. c.

CAPUT II.

USU JALAPÆ IN RAUCEDI-
NE ET TUSSI.

§. I.

raucedo oriat^r à catarrho,

℞. MP. de succin. Craton. scrup. I.

resin. Jalap. gr. VI.

c. ol. succin. seu majoran. f. pilul. S.

Haupt- und Fuß-Pillen.

℞. MP. coch.

aurear.

resin. Jalap. an. gr. VI.

mag. gummi de Peru gr. IV.

c. ol. succin. f. pilul. XIX. (i)

si pituitosa : ℞. Pilul. hier. c. agaric. scrup. I.

resin. Jalap. gr. VII. f. pil.

XX. (k)

℞. Extr. pil. aurear. scrup. I.

coch. scrup. sem.

mag. rad. Jalap. scrup. I.

diagrid. sive pulv. syrii, scrup. sem.

ol. anif. gutt. III. M.

form. pilul. ex scrup. I. num. XVIII.

Deaurent. Dos. pilul. IX. singul. mensib.

usurpandæ. (l)

. *Marcus Herford* / nunc Med. Reg. Aulæ

hiens. , Amicus noster integerrimus, (m) has

mendat :

℞. MP. de succin. Crat. scrup. I.

aloëtic. scrup. sem.

Resin.

D. Mich. in Colleg. cit (k) Id. l. c. (l) Verzascha obs.

77. (m) disp. inaug. de h. m. c. 9. Jca. 1678.

(2.) In

raucedine

Et tussi.

Pilul.

Resin. scammon. (jalap.) gr. IV.

M. c. elix. propr. q. s. f. pilul. minor.

Pulvis.

§. 2. Wolfgang. Höfer. (n) cuidam hunc p
rempra scriptit. 1821 1 37

℞. rhabarb.

Gialap. an. scrup. I.

diagrd. gr. VIII.

ol. still. macis gutt. V. M. f. pulv.

Herfordius (o) istum: ℞. Gialap nigr resin sc
I.

resin. scammon. gr. I.

cryst. tart. gr. VIII.

ol. anis gutt. I M. F.

Nobilissimæ Matronæ, russi chronica labor
sequens pulvis, in vere & autumnno sumtus,
tūm semper attulit levaminis, quem ideo singu
ter æstimabat:

℞. Pulv. rad. Jalap. scrup. I.

cryst. tart. gr. VIII.

tart. Vitriol. gr. IV.

troch. alhand. gr. I. & sem.

ol. dest. anis. gutt. II. M.

Observ.

Generosus Dn. ab Harstall, Toparcha Mikla
à molestissima tussi, cum acutissima cephalal
inapperentia & magna inquietudine disercucia
omni bihorio de sequente aqua duo seu tria su
cochlearia,

℞. Aqu. hyssop.

chærefol. an. unc. I. & sem.

asthmat. Rab unc. II.

Elix. Pectoral. Rolfinc. dr. I. & sem.

Oxym. scyll. unc. sem.

Sir. hyssopo. unc. I.

(n) medic. familiar. p. 259, (o) l. 2.

cap. vener. unc. sem. M.
 de tenax & viscida piritua in pectore fusa
 modè expellebatur seq.
 Tart. vitriolat. scrup. II. *Pulv.*
mag. Jalap.
 roch. alhand an. scrup. sem.
 eff. scam. g. V. M. pro 2. dosib.
 audavit utrumque summopere.
Rolfinc. (p) propinabit hanc potionem:
 Rad. cichor. dr. III. *Potio*
 fol. agerat. pug. VI.
Jalap. dr. III.
 fol. fen. dr. II.
 fl. viol. pug. II.
 coq. in aq. font. Colat. 4 unc. VIII. add.
 Sir. de cich. c. rhab. unc. I.
 ros. solut. unc. I. & sem. M. pro 2. dosib.
 Nobilis Matrona LXVI. annorum, robustioris
 corporis, præmisso clysmate, usa est:
 Aq. veronic. *Pulv.*
 scabios an. unc. II.
 mell. ros. solut. unc. I.
pulv. rad. Jalap. scrup. II.
 tart. vitriol. dr. sem.
mag. Jalap. gr. X. M. pro 2. dosib.
 propter optatum effectum aliis in vicinia com-
 davit crebrius. Primâ vice decies, alterâ
 quies purgata, citra omnem molestiam.
 ruditus Amicus, sumtâ hâc, *pulv. rad. Jalap.* purga-
 tr, notabili cum levamine:
pulv. rad. Jalap. scrup. I.
 tart. vitriolat.
mag. Jalap. an. gr. IV. *N 3* *tart.*

tart. emer. Mynf. gr. I.

fir. viol. simpl. unc. sem.

aq. fœnic. unc. II. M. pro dosi.

Alia de hac mane cochl. IV. & à meridie II.
bebat omni ex vtro suo :

Aqu. marrub.

veron. an. unc. I. & sem.

scabios.

fœnic. an. unc. I.

Sir. diasp. Andern.

cich. c. rhab. an. unc. sem.

tart. Vitriolat. scrup. II.

mag. jalap. gr. VIII.

pulv. R. jalap dr. sem. M.

Sculreto cuidam pagano hanc summè prof
amordinavimus:

Rad. cich.

helen. an. unc. sem.

polyp. q.

liquirit. an. dr. III.

fol. tussilag.

salv. horr.

hyssop. an. Man. sem.

fl. scabios.

bugloss.

sambuc. an. pug. I.

bacc. Junip. unc. sem.

fic. num. V.

sem. anis. dr. II.

Incis. & cont. coq. in aq. ad tertias, Expr. &
admisc.

Sirup. de erysimo Lobel.

viol. laxat. an. unc. I. & sem.

dias. Andern.

- Oxymel. scyllit. an.dr.VI.
 Tart. Vitriol.
pulv. rad. Jalap. an. dr. sem. M.
 Löfender Brust- & Tranß.
istoph. Kühne laudabat suam :
 R. Aq. veronic. unc. II.
 sir. diat. Andern. unc. sem.
pulv. rad. Jalap. gr. X.
 tart. vitriol. gr. IV. M. pro dosi.
 Sebastian Suchschärer/rusticus Scherbdanus,
 s erat hâc :
 R. Aq. hed. terrestr.
 chærefol.
 card. Mar.
 portulac.
 hyslop. an.unc. I.
 Oxym. scyllit. dr. III.
pulv. rad. Jalap. scrup. II.
 troch. alhand. scrup. sem.
 crem. tart. dr. II. D. cochl. III.
 4. Infantibus crebrius dedi :
 R. Sirup. viol. laxat.
 de farfar. an. unc. I.
 veronic. unc. sem.
pulv. R. ireos fl. scrup. I.
mag. Jalap.
 tart. vitriol. an. scrup. sem. M. D. cochl. parv.
 & plur.
 l : R. Sir. jujubin.
 ros. solut. an. unc. I.
 tart. vitriol.
mag. Jalap. an. gr. XII.
 resin. scammon. g. III. M.
 si & gravedine ocius cessante ; Materia scilicet
 ccans ~~zala~~ belle expulsa est.
 N 4

Sirup.

§. 5. In

§. 5. In contumaci tussi cum orthopnæa I.
 Etissimus *Verzascha* (q) Mercatori quadragena
 dedit cum allevatione hoc elixir purgans:

Elixir.

℞. Elix. vit. Mathiol. dr. I. & sem.

mag. rad. jalap. gr. XII.

solv. ad ignem & D. ad usum. (r)

§. 6. Puella nondum biennis ex dentitione p
 fluvio alvi cum vigiliis, tussique validâ & fer
 correpta, ut jamjam suffocari videretur, à *Rid*
 obtinuit: (s)

Elect.

℞. *pulv. jalap. resinos.* gr. XII.

cholag. simpl. gr. II.

ol. cinam. gutt. I.

sir. jujub. dr. III. M. (dr. II.)

Tegar. fol. auri. S. *Säfflein auff einmah*

Balsa.

§. 7. Vel: ℞. Conserv. pulmonar. dr. I.

mechoacan. alb. scrup. I.

resin. jalap. gr. III.

ol. still. anis. gutt. II.

c. sir. de tussilag. q. s. f. bolus.

CAPUT III.

DE USU JALAPÆ IN PLEURITIDE.

§ I.

(3.) In
Pleuritide,
Potio.

H Oeser (t) *pleuritico* & *phthisico* hanc por
 nem dedit;

℞. Mann. elect. unc. I.

pulv. rhabarb. scrup. II.

jalap. scrup. I.

(q) obs. med. 46. (r) Id. obs. 77. (s) C. III. obs. 40. (t)

aq. cinamom. dr. I. & sem.

spirit. Vitriol. gutt. IV. M.

& cum decoct. pectoral. q. s. f. potio.

pleuritidem spuriam, sine venæ sectione, solâ hac
lit Junior *Ridlin.* (u)

Antim. diaphoret.

mag. Jalap. an. gr. VII.

sir. ros. fol. unc. sem.

c. q. s. aq. hyssop. f. potio pro una dosi.

2. In sinistri lateris dolore flatulento *Grülin-*
(w) *Michaeli Haccio*, Rectori Scholæ Stöl-
genfis, hunc dedit pulverem:

Jalap. gr. XV.

Pulv.

rhabarb. scrup. sem.

diagrid. sulfurat. gr. III.

tart. Vitriol. gr. VIII. M.

3. Superiori anno multis *pleuriticis* feliciter *Observ.*
post diaphoreticum, seq.

Aq. cord. Mar. unc. II.

theriac. Androm. dr. sem. (scrup. II.)

spirit. ther. camph. gutt. IV. (VI. VIII.)

ess. anodyn. gutt. III. (IV. V.)

sir. papav. rhæad. dr. II. (ad IV.) f. H.

rad. Jalap. resinos. gr. XXVI. (XXX.)

crem. tart. gr. X. (XII.)

diagrid. corr. gr. I. (II. III.) f. pulv.

in omnibus bene cessit.

4. Agyrta nuper *pleuritica* feminæ pro sex
ssis vendidit talem:

u. *Ghalabii* (substituit tamen nebulo bryon.
nostr.) dragm. f.

raf. dent. homan. scrub f.

N 5

sal.

u) in Cent. observ. med. num. 16. (w) C. II. obs. 60.

CAPUT IV.

DE USU JALAPÆ IN PHTHISI.

§. I.

(4.) In
phthisi.

R Ecce *Wagdelius* noster: (x) in *Phthysicis*, aut
desperatis, sicautè propinetur *Jalapæ*, sepe
que purulentam materiam raturæ expulit. Italo
daiu complexionis à prædominio melancholia
tra biennium pectoris angustia cum difficili re
ratione laboranti, tussi insuper molestato, ex
materiâ viridi, ardorem etiam circa anteriorem
toris regionem percipienti, ut de pulmone
affecto & phthisi oblesso certa omninò signa
sent, *Augustus Thonerus*, (y) ad educendos in
tore hospitanres humores pituitosos & bilio
primò ordinavit:

Potio,

℞. Rhabarb. el.
rad. *Jalap.* an. scrup. II.
crem. tart gr. XII.
decoct. pectoral. cum dr. II. fol. fen. unc
f. P.

Ex in aliquot secessibus habuit, succedente m
liberiore respiratione. Potrò ad reliquas tollen
præscripsit hydromel laxativum:

*Hydromel
laxat.*

℞. Rad. enul.
ireos fl.
pölyp. q. rec. an. dr. II.
H. hyssop.

(x) disp. de *Gialap.* c. 6. p. 26. (y) L. III. obs. mo
131.

veronic.

absinth. Rom.

card. ben.

adiant. utr. an. pug.

fol. sen. elect. s. ft. dr. X.

agaric. rec. trochiscat.

Rad. Jalap. an. dr. III.

rhabarb. el. dr. II. & sem.

crem. tart. dr. I. & sem.

Jujub.

lebest. an. dr. sem.

cinam.

gal. an. dr. sem.

c. sidon. alb. f. saccul. pro mens. hydromell.

De quo libr. sem. calidè jejuno stomacho horâ
 unâ ante prandium hausit, benigna & suffici-
 enti operatione peractâ, anhelitus expeditior
 successit, & ardor pectoris remisit,

nullis ita dedi:

1. Rad. Jalap. scrup. I.

Posio,

rhabarb. el. gr. XVI.

fir. cich. c. rhab. dr. VI.

aq. ruffilag. q. s. F. H.

2. In collegio MS. D. Michael. suprâ laudato

ce reperio pilulas:

3. Extract. phlegmagog. scrup. I.

Pilul.

agaric.

resin. Jalap. an. gr. IV.

c. ess. Veronic. f. pilul.

phthisis omninò sit à fluxionibus capitis,

4. MP. de succin. Craton. scrup. I.

resin. Jalap. gr. V.

Mag. gummi de Peru gr. III.

c. elix. pectoral. f. pilul.

Vel:

Vcl: ℞. Extr. pil. coch.
aurear.

resin. Jalap.

scammon, rosat. an. gr. VI.

c. ol. still. succin. f. pilul.

Phthisico post spurum cruentum dabit *Rosine.*

℞. MP. coch. cum diagrid. scrup. sem.

resin. Jalap. gr. III.

ol. cinamom. gutt. III.

f. c. aq. endiv. pilul. num. V. pro dosi.

Observ.

§. 3. Puella rustica decimo ætatis anno, sine
us medicamenti ope, à febre maligna, quæ sarpe
culosè decubuerat, redempta à sero in hoc morbo
admodum vitiatò subito in scabiem, & hinc in
bæm totius corporis incidebat, quæ in primis id
molesta erat, quod nunquam sine maximis dol
ribus lecto incumbere quiret, durantibus istis p
annum. Ducta demum ad D. D. *Ridlinum*,
cùm jam cutis & ossa, prætereaque nihil esset,

- - *ut salientia viscera posses*

Et pelluentes numerare in corpore fibras, (b)

opem tamen poscenti dedit pulverem:

Pulv.

℞. Crem. tartari scrup. sem.

pulv. rad. Jalap. resinos. gr. VIII.

diagrid. sulfurat. gr. II.

ol. dest. anis. gutt. l. M. pro dosi.

Dato adhuc uno pulvere & unguento, bellè
stituta ipsa, ut Ulmam Imperialem, à pago suo tri
bus milliaribus distantem, pedes iverit, Medico si
prolixas agens gratias. Ego Nobili militi de
hunc:

℞. *Rad. Jalap.* scrup. I.

cry

(2) L. V. conf. 6. (a) Cent. observ. singul. num. 9. (b)
Ovid. L. VI. Metamorph.

cryst tart.

tart. vitriol. an. gr. IV.

Mag. Jalap. gr. I.

ol. Junip. gutt. I. f. pulv.

CAPUT V.

USU JALAPÆ IN ABSCESSIBUS.

§. I.

Ec ipsi *abscessus* interni usum *Jalapinum* re- (s.) *In ab-*
ormidant. Erat cachecticus subhumidus, *scissibus*,
quadragenarius, cum respiratione difficili do-
que hypochondrii dextri antiquo. Datis re-
entibus & aperientibus malum haud cessit.
oinatur ergo è *Jalapæ* pulvis laxativus, & inde
tot mensuras purulentæ materiæ *eu phores*, cum
entissimo levamine, excrevit, sanitati restitutus
gerimè. Imò in aliis quoque ob intestinali-
bscessuum ruptionem, vel ne id suspicantibus
em, non raro à purgante hoc pulvere purulen-
cedere observantur. (c)

2. Puer XII. annorum intolerabilis dorsi do- *Observ.*
sustinens, sopitis iis benè valere videbatur,
unc agens hilariter, usque dum novus ingrue-
aroxysmus. Postea in inguine dextro tumor
ascebatur doloribus istis evanescentibus, qui
es ad eam magnitudinem excrevit, ut caput re-
nari infantis adæquaret, mox suppuratus
nem puris, seu potius saniei copiam effudit, &
tot diebus post muscas quasdam vivas, quales
n antea ultra centum folliculo cuidam inclusas

an.

āw, etiam *ad* w rejecerat, redeuntibus dolori
pristinis, pueroque ad extremam maciem confi
to, dedit *Ridlin.* (d)

Potio,

℞. Aq. card. bened. unc. II.

pulv. rad. *Jalap.* dr. sem.

cholag. f. gr. IV.

mell. ros. solut. unc. sem.

sp. vitriol. gutt. VII. M.

Observ.

§. 3. De memorabili *abscessu thoracis* ex re
gradis variolis oborto, per apertionem thoracis
rō feliciter curato, in puero novenni, ad mater
coctam blandē educendam Exc. D. *Grübel.* (e)
am hoc adhibuit:

℞. Sir. ros. solut. unc. I. & sem.

hepat. rubr. Dresd.

tart. vitriolar. an. scrup. sem.

pulv. *R. Jalap.* gr. XII. M. pro 3. dosib.

Porro ad materiæ excrementitiæ affluxum in
bendum, pectorale laxans non sine commo
dedit:

℞. pulv. mechoacann. albiss. dr. sem.

Jalap. scrup. sem.

sp. dianis.

diapenid. an. dr. sem.

crem. tart. scrup. I.

sir. ros. solut.

loch de passul. an. unc. sem. M. pro 2. dosib.

Observ.

§. 4. Pastor in vicinia pro spūto cruento me
camina petens; obtrinet aquam:

℞. Aqu. veronic.

hed. terrestr. an. unc. II.

salv.

(d) C. III. obs. 35; (e) Dec. II. Ephem. Germ. ann. V.
obs. 39.

tussilag. an. unc. I.
 Sirup. de symphit. unc. I.
 scabios. dr. III.
 papav. err. dr. II.
 lap. cancr. crud. pulv. dr. II. M.
 mat. de ea omni bihorio cochlearia III. Vix
 iterâve dosi hausta, *ἀνὼ καὶ κατ'ὼ* feliciter pur-
 t, apostemate ex voto rupto, at non sine diffi-
 te expulso. Restitutus purgante usus est ex
ad. Jalap. & tart. vitriolat. *Πάντα καλῶς!*

CAPUT VI.

USU JALAPÆ IN SYNCOPE ET PALPITATIONE CORDIS.

§. I.

Id humores pituitosos, lentos viscidosque (6.) *In syn-*
 exantlandos, cruditatemque acidam inven- *cope &*
 to contentam & restagnantem ejiciendam, pi- *palpitatio-*
 conveniunt. *ne cordis,*

Mag. Jalap.

Pilula.

scammon. an. gr. VIII.

MP. aloët. g. V.

ol. anis. gutt. II.

c. elix. propr. q. s. f. pilul. (f)

MP. aloët. scrup. sem.

extr. *Jalap.* gr. IV.

croc. mart. sacch. gr. III.

c. elix. propr. antiscorb. f. q. f. l. a. pilul.

verò malum ex acido humore propullulet, hy-
 ogum sequens ad humorem hunc tempera-
 tum

Wedel. disp. de syncope, p. 17. Jenæ 1682.

rum corrigendum & educendum commendat
vius, Medicus omnium seculorum memoriæ
gentis: (g)

℞. Gummi. sagapen. aceto solut. & iterum
spissat. dr. sem.

resin. jalap. scrup. I.

mag. gummi. gott. scrup. sem.

ol. baec. Junip. g. III. M. f. pil. XV.

Inaurent., seu pulv. glycyrrhiz. consperg.

Si *palpitatio cordis* nascatur ex viscoso acri
humore, Idem *Sylvius* maximè commendat
pilulas suas, cum & ipsæ glutinosos mucosos
humores solvant, & ad faciliorem sui educationem
disponant. (h)

℞. Gummi. galban. acet. scyllit. solut. & iterum
inspissat. dr. sem.

Vitriol. mart. ad albedin. calcin. scrup. I.

troch. alhand. dr. sem.

diagrid. gr. XV.

ol. carv. gutt. VI. M. f. pil. num. XXV. Ina.

Sumantur V. aut VII. matutino tempore, ac
riticulo vacuo, superbibendo post sesquihoram
sculum, seu cerevisiam, cum paucio pane coctan
macere aromatizantem. (i)

obs.

§. 2. Nobilis Virgo XVIII. annorum tam ve
menti cordis palpitazione molestata, ut motu
pectore non contactu tantum comprehensus; Te
visui obuius, à serosa & vaporosa materia, cap
lam cordis, seu pericardium obsidente, cum inf
faciei pallore; labiorum livore, conjunctus e
morbus virgineus, à crassis lentisque humorib
phlegmaticis cum bile mixtis ortus, & obstruct

(g) L. I. Prax. Med. c. 34. p. m. 352. (h) lib. cit. c. 25. p. 34.

(i) Conf. Dolei Encyclop. med. L. II. c. 6. p. 389.

in venis mesaraicis concitantes. Ad totius
corporis depurationem, obstructionumque
remotionem, vinum ordinavit *Thonervus*, (k) exhibe
lo interdum pulverem cum jusculo dandum

rhabarb. el. scrup. II. & sem. *Pulu.*

R. Jalap.

crem. tartar. an. scrup. sem.

cum successu. Virgo ex mensibus suppressi
patione laborans accipit à *Rolfincio* (l) alia
hunc:

sp. diat. c. rhab.

Jalap. an. scrup. sem.

ol. anis.

fœnic. an. gutt. II. M. f. pulv.

Idem eidem dat decoctum: (m)

fol. fen. f. ft.

Jalap. n. resinos. an. dr. III.

agar. troch. dr. II.

fl. viol. & ros. an. pug. III.

cinamom. dr. I.

spic. scrup. I.

coq. in s. q. aq. font.

col. & unc. VI. add.

Sir. ros. solut. unc. I.

de polypod. unc. III.

M. D. pro 3. dosibus.

4. Idem Virgini ex mensium obstructione

open patienti præscripsit *electuarium* leniti-

de manna ad unc. sem. add.

Jalap. resinos.

hermodactyl. Patavin. an. unc. sem.

Elect.

O

f. c.

(k) L III, obs. p. m. 134. (l) L IV, conf. 3. (m) l. c.

f. c. s. q. sirup. artemis. Elect. obduc. f. au

Bolus,§. 5. Idem priori offert *bolus* : (o)R. *Jalap. resin.* scrup. I.

magist. chrysopæ g. V.

conserv. meliss. liquid. q. s. f. bolus.

CAPUT VII.

DE USU JALAPÆ IN
HÆMOPTOE.

§. 1.

(7.) *In hæ-*
*moptoe,*S Tabulario cuidam in sputo sanguineo & to
corporis ædemate, cum metu phthisis & hy
pis, Höfer (p) dedit portionem ex*Potio,*R. *pulv. rhabarb. dr. sem.**Jalap. scrup. sem.*

Mann. elect. unc. I. & sem.

crem. tartari scrup. I.

decoct. pectoral. q. s. f. potio.

Uxor mercatoris post mediam noctem
moptysi correpta erat, cui D. Bernhard Verza(q) julebum dedit pro 2. dosibus, & præmissa V
sectione, humores serofos & biliosos, sanguin
fluidiorem facientes, seq. potiunculâ eduxit.R. *rhabarb. cl. pulv. dr. sem.**rad. Jalap. pulv. scrup. I.*

sir. fl. persicor. unc. sem.

aq. plantag. q. s. F. potio, cum regimin. dia
sum.§. 2. Notabilis historia de vomitu sangui
en

(n) L. IV, conf. 2. (o) l. c. (p) l. c. p. 443. (q) obs. m

mi ancillæ cujusdam, recensente eam D. Go-
fr. Christian. Wincklero, Amico honorando, (r)
tandem dedit ei purgans ex
k. Sirup. de tribus.

cich. c. rhabarb. an. unc. sem.

crem. tartari. scrup. I.

pulv. Jalap. scrup. sem.

sp. Vitriol. martis gutt. II.

aq. cinamom. dr. sem. D.

Dejecit aliquoties adustam materiam sangui-
permistam, vomitu ocius remittente. Præscri-
deinde *nodulum*, quo in vino infuso quotidie
batur. Iniens postea matrimonium bellè vixit.

3. Civis Stolbergicus ex curru lapsus, duabus
is fractis & compressis, cum sputo cruento
gnaque russi ad *Grülingium* deferabatur. Qui
im, sectâ basilicâ, alia inter postremò dabat pur-
onem ex

z. cryst. tart. scrup. I.

Pulv.

Jalap. gr. XVIII.

rhabarb. gr. XV.

adspers. ol. scenic. & anis. an. gutt. II. M. (s)

Rolsinc. (t) Viro bilioso & XXX. annorum de-
hunc:

z. R. Jalap. scrup. I.

cryst. tart. scrup. sem.

ol. cinam. gutt. I. M. f. pulv.

4. Quàm salutaris fuerit hæmoptoico Theo- obs.

o S. J. vomitus à *Jalapæ* concitatus, dixi olim
bserv. meis *Medico-Physicis*, (u) & nuper in
armacop. *Stercorar.* (w) Si vacat & lubet, lege
ense.

(t) Dec. I. Eph. ann. VII obs. 113. (s) C. VI. obs. 35, (t)

conf. 2, (u) fasc. I. num. 6. (w) S. II, c. 4. §. 3.

CAPUT VIII.

DE USU JALAPÆ IN CANCRO
MAMMARUM.

§. I.

(s.) In
cancro
mammarum.
Bolus.

SI in primis viis lateat amurea tenax & viscosa
eam commodè repurgaveris seq. lenitivo :

℞. pulp. prunor. dr. I.

resin. Jalap. gr. III.

mercur. dulc. gr. XV. M. f. bolus.

Mercurialia optimum crebrius præstant et
etum, uti in omnibus tumoribus, sic specialiter
cancrosis. Aliàs abstine à purgantibus. Ma
quippe latet ut plurimum in partibus solidis, &
cetera centies purges, cancerum tamen haut expug
bis. (x)

Cerevisia
laxas.

§. 2. In occulto mammarum cancro rustica
visam laxativam præscripsit *Timæus* : (y)

℞. Geranii Robert. Man. III.

fumar.

meliss.

scabiös.

persicar.

agrimon.

scolopendr. an. Man. I.

corr. virid. int. fraxin. unc. II.

rad. oxylapath. acur.

polyp. querc.

pimpinell.

enul. an. dr. VI.

helleb. n. unc. & sem.

(x) *Dolæus Encyclop. chirurg. L. V. c. 8, p. 1167.*
IV. cas. med. 39.

Florum hyperici Man. I.
 borrag.
 sambuc.
 calendul.
 rorismar. an. pug. II.
 Fol. sen. s. ft. unc. II. & sem.
 rad. Gialap. unc. I.
 turpeth. gummos. dr. VI.
 cinamom. acutiss. unc. I.
 Incis. & conquassat. includ. saccul. lint. alb. &
 suspendant. in doliolo librar. XLVIII. cerevis.
 recent. , post perfectam fermentationem as-
 sumatur , quantum ad subducendam alvum
 sufficit.

3. Mulier LXIII. annorum ultra duodecenni- *Obseru.*
cancrofi quid aluit in cervice ; Chirurgus, qui
 is nôrat, remediis suis ita demulcere & compe-
 te studuit, ut illâ familiam suam commodè satis
 uc gubernârit. Ante biennium verò in im-
 mense crescens, pejora quæque minitabatur.
 ectâ excrescentiâ carnosâ putridâ summeque
 idâ, alia inter hoc *vinum* à Medico præscri-
 m alstra super extulit, faciens adhuc bellè, quod
 trem familias oportet.

3. Rad. oxylapath. acut.
 helen. an. dr. III.
 cichor. alb.
 helleb. n. præp. an. dr. II.
 Fol. card. bened.
 agrimon.
 fl. scabios.
 fumar. an. pug. II.
 centaur. min.
 samb. an. pug. I.

Vinum.

O 3

Cort.

Cort. tamarisc. unc. sem.

sem. anis. dr. II.

fol. sen. s. st. unc. I.

agaric. albiss. dr. III.

Rad. jalap. resinos. unc. sem.

sal. tartari dr. I. & sem.

D. incis. & cont. ad chart. S.

Species zum Blutreinigenden Wein.

Sumit de eoter indie ad unc. IV. & V., infundendo cuilibet dosi de mist. seq. XL. ad L. gutt.

℞. Tinctur. antimon. dr. III.

ess. fumar.

trifol. fibr. an. dr. II. M.

ARS TERTIA

compréndit usum Jalapæ specialem

in

AFFECTIBUS ABDOMINIS,

seu

INFIMI VENTRIS.

CAPUT I.

DE USU JALAPÆ IN DOLORE
ET IMBECILLITATE VEN-
TRICULI, AC PICA.

§. I.

venacula XVI. annorum subito conquerebarur (1.) In do-
lore circa regionem ventriculi vehementis-
ore & im-
cum nausea & inani vomendi desiderio, acce-
becillitate
ant mox convulsiones in manibus pedibusque,
ventriculâ
mentis læsione tamen, non equidem diu du-
ac pica.
res; ocius verò recurrentes. Ridlinus senior,
oprius diaphoretico, hâc unicâ potiunculâ o-
e malum sustulit. (2)

℞. Mell. ros. solut. unc. sem.
pulu. gialap. resin. n. dr. sem.

Totid.

O 4

cho-

(2) C. III. obs. 25.

cholag. simpl. gr. III.

aq. card. ben. q. s. M.

observ.

§. 2. Patricia quædam delicatioris naturæ, & viculâ occasione hysterice symptomatibus obnoxia, cum magna querela de *gravamine, in ventriculo & abdomine hærente*, lumborumque dolore præsertim instante fluxu menstruo, infestata, & symptomata ortum trahebant a pituitosis bilioque humoribus. Ordinavit igitur *Thoner.* feauspicio *vinum medicatum*: (a)

vinum,

℞ Rad. cichor.

enul.

fœnic. an. dr. II.

H. absinth. rom.

card. ben.

meliss.

anth.

hyssop. an. pug. I.

fol. fen. el. f. ft. dr. X.

agar. rec. troch.

rhabarb. el. an. dr. III.

Rad. jalap.

crem. tart. an. scrup. IV.

jujub.

dactyl. an. dr. III.

gal. min. dr. I.

c. sind. alb. f. saccul. inf. libr. III. vin. & menth. lib. I.

De quo quart. dimidiam horâ unâ anre prædictum accepit, per aliquot matutinas continuando & cum *eupopia* operatione peracta, ipsa ab omni molestia liberata est. *Höferus* (b) cuidam, p

(a) in app. ad obs. med. p. 361. (b) medicat. famil. p. 329.

dolore & imbecillitate ventriculi, ac pica. 217

sectionem & purgationem, *dolorem ventriculi* patienti ex biliosis flatibus residuis, vicinarum partium obstructionibus, ordinabat vinum

. Comar. absinth. Man. sem.

card. ben.

fl. centaur. min.

rorismar.

cordial. an. pug. I.

sem. 4. fr. maj.

fœnic.

coriandr. præp. an. dr. I.

rad. polypod. unc. I.

cichor.

gramin. an. unc. sem.

cort. aurant.

citr. an. dr. I. & sem.

tamarisc. pug. II.

Fol. fen. elect. unc. II.

rhabarb.

agaric. troch.

Jalap.

Mechoacann. an. unc. sem.

troch. alhand. in periam seorsim ligat. dr. sem.

cinainom. dr. II.

macis,

caryophyll. an. dr. I.

Incil. & cont. D.

ud in *cardialgia* dabit *Gockel.* (c)

§. 3. Puer octennis circa *ventriculi regionem*, & utroque hypochondrio, dolore quotidie redente, perque aliquot horas durante, infestatus, & patiens interius actuale frigus, exhibito oleo stil-

O s

lat.

(c) conf. med. 20, p. 235.

lat. carvi cum jusculo calido, sumsit ex hy-
melle:

R. l. v.

R. Rhabarb. scrup. I.

Rad. jalap. scrup. II.

crem. tart. scrup. sem. M. f. pulv. (d)

Pusiunculis *Lüngenius* dar: (e)

R. Jalap. pulv. gr. III.

resin. Jalap. gr. sem.

crem. tart. gr. III. M.

Vel: *R.* Resin. jalap. gr. I. & sem

sulf. m. antimon. gr. sem.

antimon. diaph. indulc. gr. III.

CC. philos. calc. gr. II. M. pro dosi. (f)

Infanti quinque septimanarum, summis tor-
nibus cruciatio, ita ut convulsiones instarent, da-
sequentem. Rejecit *avw naj nals* magnam m-
quantitatem cum præsentaneo levamine:

R. Antimon. diaph. non edulc. gr. III.

Resin. jalap. gr. I.

sulf. antimon. gr. sem.

oc. cancr gr. IV. M.

Alius quadriennii curriculo Menſe Aprili co-
ripiebatur dolore circa regionem *ventriculi* cni-
more leniter extra vergente. Cataplas matibus
unguentis maturantibus adhibitis restituebatur
per os excreto pure. Quinto anno fides data,
nil mali metuendum, modò consentiret in unum
medicamentum. Propinavit *Rolsinc.* (g) in cer-
visia cocta cum pane pulv. *gialap* selectiss. resin.
dr. sem. Post multas dejectiones immunis factus
& liber ab omnibus ærumnis suis.

Ide

(d) Thoner. L. III, obs. p. 137. (e) Vad. mecum p. 30
(f) in fund. Med. clect, p. 539. (g) de Purgant. S. II, a.
c. 8.

dolore & imbecillitate ventriculi, ac pica. 219

em Höferus militi cuidam, dolores circa um-
m quavis nocte patienti, redeuntibus iis cre-
dabat: (h)

sp. diarurb. c. rhab:

pulv. R. Jalap. an. scrup. I.

gumm. gott. gr. XIII.

ol. still. macisgutt. IV. M. pro 3. dosib.

enator acutos ventriculi sui dolores cum singul-
rè continuo prolixius mihi exponens, paucis
convaluit:

. Theriac. Androm. dr. fem.

conf. ros. rubr. dr. I.

laud. opiat. corr. gr. II. M.

pulv. R. Jalap. scrup. I.

cryst. tart. gr. V.

mag. Jalap. gr. III.

troch. alhand. gr. I. & fem. M.

uellus quinque dierum quiritando dies no- Obs.

que traducebat insomnis. Tentârunt muli-

re varia, licèt frustra. Vocatus observavi, in-

em manibus crebrò contrectare ventriculi re-

em, quasi demulcere vellet locum dolentem.

li IV. gr. R. Jalap. cum unico grano antim.

phoret. purgatus sufficienter conquievit post-

omni dolore sublato. Notes velim, quæ fu-

(i) diximus ex Wedelio, qui etiam alibi sic: (k)

servavimus in praxi, quòd infantes etiam 2. 3.

um commodissimè ferant purgantia mitiora, v.

nechoacannam & gialapium. (1.) Expurgatur

e meconium, pituita item conglobata & vilcida,

actis castratione v. g. resultans, tormina ipsis

pè exhibens immania. (2.) quòd infantes, pro-

portione

(h) l. c. p. 174. (i) L. II. Part. I. c. 10. § 1. (k) disp. de
gant. ritè adhibend. c. 2. § 3.

portione ad alios habitâ & respectivè fortiori eg-
dosi, quia calidum ipsorum est robustius, & hu-
ditate copiosâ & eâ quidem miti ac blandâ,
pollent, purgandi & irritandi vis ferè obtrunc-
& diluitur. (3.) vidimus cum miraculo qs., q
assumpto purgantetali, resinoso v.g. *conquierev*
iidem & obdormiverint sæpe non aliter, quàm si
atum sumfissent, etiam prius, quàm ipsum op-
tum fuerit per sedes, quod ipsum quoque quar-
que à cinnabarinis notavimus. Hinc adeò lul-
rius exhibemus purgans, sed proportionatum,
infanti, quàm nutrici, sæpè enim non nisi refr-
operatur. Si in pica ab emetico non sentia-
vamen æger, reliquiæ morbi tolluntur medicam-
tis *innocentianis*, eg.

Pulv.

℞. *Gialap. n. resin.* gr. XV.

tart. vitriolat. scr. sem.

gumm. gott. gr. III.

sal. menth. g. V. M.

§. 4. Nec fastidiendæ sunt *pilula Jüngken*

na: (1)

Pilula.

℞. Extr. absinth. scrup. sem.

colocynth. c. aq. f. sale tartari ac-
fact. gr. III.

diagrid. sulfurat. gr. IV.

resin. jalap. gr. III.

castor. pulv. gr. VI.

land. opiat. gr. I. & sem.

M. f. pil. pro dosi.

Vel *Richterianæ*: (m)

℞. MP. aur. & coch. an. gr. V.

extr. panchymag. gr. VI.

(1) *Prax. med. p. 206.* (m) *disp. inaug. de cardialgi*
9. Jen, 1671.

dolore & imbecillitate ventriculi, ac pica. 221

resin. Jalap. gr. III.

Scammon. gr. III.

c. f. q. ol. fœnic. f. pil. no. XXV.

D. pro dosi.

5. *Höferus* mulieri cuidam proceræ, & alias obs.

pelati obnoxia, de stomachi imbecillitate &

ili præludio lamentanti dedit: (n)

. Elect. de succo ros. unc. sem.

pulv. rhabarb. scr. I.

pulv. Jalap. gr. III.

tart. Vitriol. an. gr. XV.

Dissolv. c. seri lact. unc. II. D.

D. Sam. Ledel. (o) bolum exhibet: Bolm.

. Conserv. menth. dr. I.

pulv. Jalap. gr. XV.

diagrid. gr. VI.

fecul. ari gr. III.

M. f. c. sir. ros. bolus, asperg. pulv. trag.

stomach. Quercet.

D. S.

Magenreinigender Zucker.

CAPUT II.

DE USU JALAPÆ IN NIMIA SITI, VOMITU, ET ARDORE STOMACHI.

§. I.

ἡ πλεονεξία, cui, sat diu duranti, hydrops succes- (2.) In ni-
t, inque hujus inappetentia sitis que molestia mia siti,
oner. (p) cum duabus unciis hydromell. simpl. vomitu, &
tribuit sequentem pulverem. ardore sto-
machi,

R. Rad.

n) l. c. p. 341. (o) disp. inaug. de Pica c. VII. art. 2. habit,
1668, (p) L. III. obs. p. 147.

Pulv.

℞. Rad. Jalap. dr. sem.
 rhab. el. scrup. I.
 crem. tart. scrup. sem. M.

Etsi vix quadrantis horæ intervallo post actionem vomitu redditus, non minùs semel spatio post operari cæpit sursum deorsumque piosâ bilioforum feroforumque humorum ex tione subsequente, non tam vi medicamenti, quâ redundantia humorum corruptorum irritaturâ. Exin tumor ventris quidem subsedit nullam constantiam præstitit.

§. 2. Servo, cuncta *evomenti*, propter violentam compressionem & contusionem, ab equo factam hunc bolum dedit Höfer. (q)

Bolus,

℞. Cassiæ rec. extr. dr. II. & sem.
 pulv. rhabarb. scrup. I.
 mag. Jalap. gr. XV.
 tart. Vitriol. gr. VII.
 M. f. c. sacch. bolus.

§. 3. Generosissimus Juvenis Holsatus in summo ardore stomachi alia inter à D. D. Hannemann Amico pl. colendo, accepit quoque pilulas.

Pilul.

℞. Merc. dulc. gr. VII.
 extr. rhabarb. scrup. sem.
 resin. Jalap. gr. V.
 f. pil. cum succo liquirit. & aq. nympha-
 num. LX.
 involvant. pulv. oc. cancr. (r)

§. 4. Coriarius quidam è nostratibus, sum-
 prius pulv. purgante,

Pulv.

℞. pulv. rad. Jalap. scr. I.
 tart. vitriol. gr. V.
 mag. Jal. gr. IV.

tarr. emet. M. gr. I.
ol. still. carv. gutt. I. M.
o decies *καὶ* & ter *ἀπὸ* faustè purgatus, adhi-
postea vile remedium domesticum, & abs-
ardore immunis nunc vivit hilariter.

CAPUT III.

USU JALAPÆ IN VERMIBUS.

§. I.

Erissimè dixit, quisquis dixit : *ἀνθρώπων εἶναι* (3.) *In Ver-*
μυχάριον βαδίζον *verpón*. Probavimus id ex-
o Nobilis *Astihulsi*, Dynastæ *Isfeldensis*, ele-
ssimi *Nesologie animata* compendii, (s) la-
ue deduximus alibi. (t) Stabant mihi comæ, *obs.*
x hærebat faucibus, cum *Lüchtringæ* ad Vi-
m olim honesta puerpera, varia & insolita
us symptomata perpeffa, tandem, sumto eme-
vel mille *crucas* & *vermes* diverfi coloris &
itudinis, *ἀπὸ καὶ καὶ* rejectos prolixius mihi
ret. (u) At non minùs curiosa & rara histo-
nam recenfer *D. Fasch*, Prof. quondam Je-
s. (w) Matrona scilicet honestissima marito
pem faciens prolis certissimam, quam confir-
ant mulierculæ omnes, expectantes filiolum,
um Parentis gaudium. Verùm enim verò
avis ex variis signis, præcipuè nisi imminen-
erperii, spes fuerit facta ab adstantibus, o-
mnia-

fasc. III. obs. m. Med. Phys. Dec. II. Eph. ann. (t)
graph. curios. S. IV. c. 3. 6 & 8. *Zeitsf. fürh. Erbaul. Lust*
them. I. (u) Dec. I. Eph. cur. ann. VII. obs. 234. (w)
gramm. invit. ad disp. inaug. de lumbric. J. G.
iannò 1688.

omniaque parata steterint, nihilo tamen minù
 cecidère sua omnes. Siquidem ad sextum i
 permansit status mensem. Tandem verò po
 sum pharmacorum, propulsis veræ ingravida
 nis ignis, exclusa succedentibus diebus est
 plissima fætura *lumbricorum* per secessum pa
 liberorum, partim membranaceis involucris,
 vi gallinæci magnitudinem, inclusorum, ut ju
 ipse *Faschius*, aliquot millia rejecta fuisse per
 verminosæ sobolis agmina. Alia post fœtur
 vumque sanumque adhuc ejecit *vermem* i
lacerta. (x) Nihil verius quàm oraculum istuc
 bæum: (y) Adam *putredo*, & filius hominis
mis, i. e. interprete *Athanasio Kircher*: (z) o
homo, tam vivus quàm mortuus, innumeris, licet in
sibilibus, scatet vermiculis, omnesque morbi tan
terni quàm externi vermibus obnoxii sunt. I
 tamen, quod colluviei hujus animatæ pestis
 tissima *Jalapa* nostra fiet.

§. 2. Licet enim omnia purgantia *anthelm*
ca sint, specioso tamen hoc titulo præ ceteris
 dor saluberrima radix hæc. Occidit & exp
 vermes, serpentes, bufones, ranas, & ejusmodi
 malcula, fæturamque eorum futuram impedit
 quæ enim resistere audebunt pusilli isti tortor
 crimonix *Jalapina salino-sulfurea*, ejusque vi
 incidendi, abstergendi, liquandi? Laudat *Str*
berger. (a) sp. diaturbis c. rhabarb., nec nos
 præconio suo privabimus, copulentur tamen i
 lutem hominum cum radice nostra. Hanc
 cum Illustri *Fehrio*, Imperialis Academiae
 Cur

(x) Dec. II. Eph. ann. VIII. obs. 24 (y) c. XXV. v. c.
 de peste S. 2. c. 4. p. 249. & L. XII. Mund. subterr. S. 2.
 (a) de morb. pueror. c. 16.

of. Præfide fecundo, Fautore nostro, dum vi-
Candidissimo, (b) magnificiendam existi-
us plurimis experimentis sæpissimè nobilita-

Lumbricum utrique larum præter ceteros
expulsum meminit Vir optimus, aliquot
rum frustillatim prodeuntem, cum collo sen-
gustiore & rotundiore in minutissimum ca-
um atrum & verrucosum, trium papaveris
num aptè conjunctorum formam exprimens,
mentem, cujus iconem raritatis ergò subjecit.
lem bestiolam à larga purgatione ex ano civis
furtensis propendentem extractumque nota-
D. *Schmidt*, Phys. ibid. ordinar., Curiosorum
ibon. Quantum *Jalap* valeat in eliminandis
is, CL. *Dravvz*. (c) lamentabili probavit hi-
â. Darâ hac radice, semper frustra verminosa
uas ulnas longa excrevit æger, quod à ceteris
antibus minimè sperare licuit.

3. Puer XI. annorum alvum depositurus in-
gerendum sensit aliquid ex podice flaccidi pen-
, quod manibus atrectans laceransque ad di-
æ ulnæ longitudinem, cum fletu & metu por-
is intestinalis abruptæ matri monstravit. Hæc
nita D. *Sim. Schulzio*, Physico Thorunensi, A-
o venerando, (d) qui vanum hominum ter-
m erroremque deridens, præscripsit inter

. pulv. R. *Jalap*. gr. XVI.

Pulv.

resin. scammon. gr. II.

crem. tartari gr. VI. M.

A quo lumbrici duarum ferè ulnarum rejecti

. Puella XV. annorum duplici tertiana, cum
P insigni

) in hier. pier. p. 125. (c) de scorbut, tit. 2, p. 127. (d)

l. Eph. ann. III. obs. 229.

226 Lib. II. P. III. Cap. III. De usu jalape
in signi virium jactura, miserè divexata, à D. G.
fredo Christiano Winclero, Collega & Amico
etissimo, (e) accepit :

℞. Sp. diaturbit. c. rhab. dr. sem.

cryst tart gr. VII.

pulv Jalap. scrup. sem. M. f. pulv.

Obs.

Dejecit sæpius, & cum fecibus tandem lum-
cos latos ad novem ulnas cohærentes. Illustr-
mus Comes Wolfgang. Barbo fidissimè retulit
D. Gerbezio, Practico Labacensi, Comitil
Schrotenbaccensem mendicæ cuidam, quæ jam
biennium serpentem in corpore aluerat, casu in
cubitu sub arbore ingressum, & qui nullis antel-
neque alexipharmacis, neque lacte, quod cal-
suspensâ à pedibus ægra, supponebatur, exp-
poterat, drachmam unam rad Jalap. præbuisse
paulò post expulsum fuisse anguem, eumque
huc vivum. (f) Decive Synoptico cum magna
mendi cupidine, nausea, & copioso sudore fr-
do, verùm à semin. fantonic. cum pulv. Jalap.
dr sem., vermibus ejectis, curato, vid Phil. M.
obs. apud Bonet. (g) Uxor. XL. annorum, à plu-
bus annis ardorem in interioribus pedum plantarum
& manuum volis sentiebat, vertiginosa, & ep-
pticis imperita motibus concidens, tandem de
rad. Jalap. pulverisatæ in vino infusæ circa no-
lunium sumsit, & deturbatis plurimis lumbricis
sanitatem diutissimè perditam brevissimè & fa-
limè recuperavit. (h) pulvisculum hunc infantibus
laudarus Dolaus (i) dabit :

℞. C

(e) Dec. I. Eph. ann VII. obs. 104. (f) Dec. III. E
ann I. obs. 135. (g) Med Sept. L. III. S. XVI. c. 4, p. 6
(h) Bunniger. C. IV. obs. 28. (i) l. c. p. 421.

Cinnab. nativ.

Pulv.

resin. lalap. an. gr. III. usque ad VI. M.

ilvis anthelminticus laxativus D. *Christiani*

ri, Prof. Wittenberg., citante eum *Henrico*

(*sto Muscovvio*), (k) hic est :

pulv. gialap. refinos.

rhabarb. an. scrup. I.

mercurii dulcis dr. sem.

diagrid. sulfurat. gr. VI. M.

Adde sis

Sir. fl. persicor., seu de cich. c. rhab. unc. I.

aq. citr. & cinamom. an. dr. I. M. D. pro II.

seu III. dosib.

℞. Raf. CC. scr. IV.

corallin. scr. V.

gran. myrrh. rubr.

Mercur. dulc. an. gr. XXIV.

sp. diat. c. rh. dr. II.

resin. lalap. gr. XIII.

M. f. 8. pulver. D.

e ac vesperi una pars ex jure calido.

scholari lsnacensi, de dolore hypochondrii si-

maximè conquerenti, cum rosione circa um-

um, hoc pulvere unico omnes pepuli mole-

. pulv. rad. lalap. scrup. I.

sp. diat. c. rhabarb. gr. XVI.

crem. tart. gr. XV.

mag. lalap. gr. IV. f. pulv. divid. in 2. p.

æqu.

rimâ vice duodecies decessit, alterâ novies, LX.

bricis oblongis, crassisque citra molestiam re-

s. Puello trienni dedi :

P 2

℞. Sp.

) in disp. de vermib. intest. Sect. Pract. th. 21. Wittenb.

R. Sp. diaturb. c. rhab. gr. XXV.

Rad. Ialap. gr. XV.

tart. Vitriolat. gr. V.

mag. Ialap. gr. I V. M.

Puellæ sexenni eundem, sicramen, ut ille fieret de eo, quantum duo cultri suspides cap hæc verò quantum tres: & ipsa simul à caduceo liciter liberata est. Dedi eundem multis bono semper cum successu. *Ioannis Granc*
rustici Herleshufani, filio novenni misi:

R. *pulv. rad. Ialap.*

c c. ust. præp. an. scrup. I.

tart. vitriolat.

mag. Ialap. an. gr. IV.

troch. alhand. gr. II. D. S.

Hievon 3. Messer. Spitzen voll mit wa
Milch.

Purgatus est *αρω και ναλω*, multis rejectis ve
bus. Puellæ septenni *Höfer.* (l) dedit seq.

R. rhab. el. scrup. IV.

Rad. Ialap.

tart. præp. an. scrup. sem. M. Div. in 2. p.

Vel: *R.* *pulv. Ialap.* scr. sem.

c c. ph. præp. gr. V.

cinnab. nativ. gr. I.

f. P. D. c. lacte vel mulso pro dosi.

§. 4. Pistoris uxor dolorem circa umbilico
semper sentiens, hanc potionem à D. *Franco*
pit, expulso *lumbrico* duorum ulnarum Ulm
um, cum remissione doloris:

Poris,

R. Vini seu decoct. veronic. unc. III.

pulv. Ialap. resin. scrup. I.

crem. tartari scrup. sem.

scammon. sulfurat. gr. VII.
 antim. diaph. gr. IV.
 fir. de cichor. c. rhab. dr. III. M. (m).
 rustico dabat hanc: (n)
 Sp. diaturbit. c. rhab. scrup. II. & sem.
 cryst. tart.
 pulv. fol. sen an. scrup. I.
 mercur. dulc. gr. XVII.
 lalap. resin. gr. XV.

Sir. ros. fol. c. fol. sen. dr. VI.

vini parum,

Sp vitrioli gutt. IV. M.

5. Memorabilis, at lugubris, historia *Schadia. Observ.*
 ferente D. *Dolap*, (o) de puella duodecenni.
 cum à morbillis epidemicè grassantibus re-
 ta esset, sibi que restituta videretur, de tremo-
 rous corporis subitaneo, sed interpolato, con-
 titur, quem sequenti dietam vehemens uni-
 excepit morus, omnes in medio & infimo
 tre contentas partes, quasi divulsurus, singulis
 ous ter vel quater affligens, sed sine notabili
 ore, ratione etiam salvâ & illasâ semper ma-
 te. Durante paroxysmo, ad duas aliquando
 as cum adstantium commiseratione se exten-
 te, decumberebat cum horrenda hinc illincque
 atione, nec ad interrogata responsum dabat,
 u tamen capitis vel negans seu affirmans omnia.
 stante verò paroxysmo surgebat, bene comedere
 & bibebat. Rogata à CL. *Schadio*, Physico
 mbergensi, ubi motum primariò perciperet,
 bdomine, dixit, & quidem cum frigore. Subor-
 suspicio de *vermicibus*, mox tamen, mutata sen-
 ten-

P 3

(m) tr. de Veronic. S. II. membr. III. c. 4. p. 167. (n) l. c.
 283. (o) L. VI. Encyclop. Med. c. X. p. 416. seq.

rentia, pro spasmo scorbutico morbum hunc ha-
 it Medicus. Præmissis ergo universalibus, a
 scorbutica cum nervinis permiscuit. At nihil
 efficientibus, antiqua remansit suspicio de
 mibus. Solâ igitur theriacâ Androm. aliquot
 bus præmissâ, sequens infusum purgans mane
 no ventriculo assumfit :

Infusum.

℞. Rad. allii

gentian. an. dr. I.

gramin. dr. II.

rhabarb. dr. I. & sem.

fol. sen. dr. I.

Zedoar.

Zingiber. an. scrup. I.

Sal. absinth.

scord.

tanacet. an. gr. V.

Stent per noct. infusa, mane coq. lento igni

Colat.

unc. II. & sem. add.

Sp. diat. cum rhabarb.

pulv. jalap. an. gr. X.

sir. fl. persicor. dr. VI. M.

Primò lumbricos, deinde ascarides vivos m-
 tuosque magnâ excrevit copiâ, citraque omni
 spem, ab hoc horrendo symptomate liberata est

§. 6. D. Michael in Colleg. MS. citare ordi
 seq.

Sirup.

℞. Sir. fl. persicor. dr. III.

pulv. rad. jalap. scrup. I.

mercur. dulc. gr. XII. S. Purgir. Cassia

Bolus.

& bolus : ℞. Conserv. fl. persicor. dr. III.

pulv. rad. jalap. scrup. I.

mercur. dulc. gr. XII. (gr. X)

f. c. sir. fl. persicor. bolus. S.

Purgirender Burm. Zucker.

7. Pepererat puella *ranas* in ventre suo (qua-
coaxationes ipse audivit *Grülingus* (p)) ex po-
puz palustris infausto seminio pręgnantis. Va-
rustra adhibitis, Senior iste Cheruscus dedit
las:

℞. Extr. panchymag. scrup. I.

pulv. Jalap. gr. VII.

serpentum scrup. sem.

M. f. pilul. XIX. c. paucio sir. de succ. citr.

emina aliās sanissima ingentem *dorsi pruriturum*
iens, tandem multos ex cute *vermiculos* prode-
es notavit *parvos, latusculos & albicantes*. Da-
ei junior *Ridlinus* pilulas (q) malo valde immi-
o:

℞. Extr. myrrhæ

aloës opt. lor. an. scrup. I.

mercur. dulc.

magist. Jalap. an. gr. XVI.

diagrid. sulfurat. gr. IV.

c. elix. PP. f. pil. num. LXXXIV.

consperg. pulv. cinamom.

Jüngken (r) describit tales:

℞. Aloës violat.

myrrh. elect. an. scrup. I.

mercur. dulc. dr. sem.

rad. Jalap. scrup. sem.

ol. absinth. destill. gurt. III.

c. Elix. propr. f. pil. num. XL.

pro 4. dosib.

P 4

Vel:

(p) C. VII. obs. 14. (q) Cent. obs. singul. num. XII.

) Vad. mecum p. 304.

Vel: ℞. aloës elect. dr. I.

myrrh. puriss. scrup. II.

sp. diat. c. rhabarb. scrup. IV.

resin. *Jalap.* gr. XII.

troch. alhand. gr. VI.

c. f. q. succ. absinth. inspiss. f. pil. LX.

D. pro una dosi IX. X. ad XII.

Puellæ XVI. mensium, ad imitationem Bo
(s) nisi has:

℞. aloës rosat. scrup. I.

mercur. dulc. scrup. sem.

mag. *Jalap.* gr. IV.

c. aq. cinam. f. pil. pro 3. dosib.

D. c. pomo assato.

Alia XV. annorum obtinuit has:

℞. Extr. panch. Croll. sec. descript. scrup. f.
rhabarb.

MP. Querc. corr. an. gr. III.

mag. *Jalap.* gr. un. & sem.

f. c. sir. absinth. pil. XV. D.

Obs.

§. 8 Puer temperamenti calidi & humidj, p
guiore corporis habitu præditus, sex annor
victu liberatiore conserto, puerorum more, p
miscuè utens, lacticiniis aliisque cibis & fructil
ipsores se delectans, sensim de die in diem ex
bescit. Quamvis quoad cetera omnia optimè
lere satisque comedere videretur, attamen par
aut nihil nutriebatur, & quotidie in deterius r
bat, ac malum cum ipso decrecente accrescere
debat. Intolerabilem pruritum in dorso, brach
ac cruribus, non sine ingenti dolore, persentiri
conquerebatur. In causam hujus maciei lima
us inquirentes Parentes, posthabita, cum nulla a

(s) Med. Sept. collat. L. III. S. XVI. c. 7. p. 628.

ut indicia, lumbricorum suspicione, advertunt
 stula quædam nigricantia in cute, quæ ungui-
 vellicata extrahebantur, sequenti die rursum
 erant. Emaciatum & omnibus ferme viri-
 destitutum corpusculum, svasu quorundam,
 alneum aquæ calentis collo tenus demergunt,
 culosas dorfi, brachiorum, & crurum partes
 mento ex farina & melle, eas simul molliter
 unguendo, illinunt. Hôc per vices iteratò, subtilis-
 a quædam & exigua animalculorum, *vermicu-*
m figuram repræsentantium, capita cinericii
 oris è cute erumpere copiosissime vident. Hæc
 raculâ per Chirurghum abradi jubent. Tan-
 tum linimento per unius ac alterius diei interval-
 la adhibito minuuntur. *Rolfinc.* (t) præpara-
 tum moribus, pulv. dat ex *jalap.* gr. X. & elæo-
 ch. cinam. gr. IV. Retur CL. *Mæbius* (u) cum
beod. Schenckio (vv) & *Frid. Hofmanno*, (x)
 vermes, sedcrementa viscosa esse, inque po-
 cutaneis condensata. At vide tu de *vermibus*
 s, quos *Mitesser* & *Behr* Würme vocant,
inertum, (y) *Joëlem*, (z) *Forestum*, (a) *Borellum*
Sebizium (c) &c. Næ cives oppidi Laar in Per-
 e, ob aquæ potum & aerem minus salubrem,
vermibus subcutaneis multum vexari, *avleolæ* refert
 obliis. *Mandelsloh* (d)

§. 9. Grati etiam *Morsuli* :

P 5

34. pulv.

(t) L. XIII. conf. 3. (u) L. II. Inf. Med. P. II. c. 14. p. 138.
 (v) Exercit. Anatom. L. I. S. II. c. 3. p. 213. (x) L. I. M. M.
 19. p. 344. (y) L. II. Prax. P. II. c. 24. & L. II. Inf. Med.
 II. c. 9. p. 256. (z) L. X. Prax. S. III. art. 2. p. 559. (a)
 VI. I. obs. 15. in schol. (b) C. I. obs. 80. (c) T. II. Spec.
 P. P. VI. c. 34. p. 1839. Add. *Rolfinc.* L. XIII. conf. 3. p.
 17. Cynogr. m. curios. S. IV. c. 6. §. 4. (d) in Itiner. ori-

Morfuli.

℞. pulv. rad. jalap. dr. III.
 sem. portulac.
 fant an. dr. II.
 corallin.
 caryophyll.
 rhabarb. an. dr. I.
 diagrid. scrup. I. (dr. sem.)
 sacch. in aq. gramin. solut. q. s.
 f. s. a. Morful.

Est Rotula :

Rotula.

℞. sem. sanct. unc. sem.
 turpet. elect. dr. II.
 rhabarb. opt. dr. III.
 resin. jalap. s. a. solut. scrup. I.
 corallin. dr. I.
 ol. citr. gutt. VII.
 sacch. albiss. in aq. fl. persic. solut. libr. sem.
 f. s. a. rotul. (e)

Vel: ℞. Sp. diaturb. c. rhab. gr. XVI.
 mercur. dulc. gr. XV.
 resin. jalap. gr. VI.
 troch. alhand. gr. II.
 sacch. alb. in aq. fl. persic. sol.
 f. rotul.

CAPUT IV.

DE USU JALAPÆ IN HERNIA

§. I.

(4.) In her-
nia.

IN hernia carnosæ Rolfinc. (f) hos dabit p
 veres :

Pulv.

℞. pulv. jalap. resinos.

(e) Timæus in descript. medic. p. 423. (f) L. XII. con

sp. diaturb. c. rhab. an. scrup. sem.
ol. stillat. anis.

citr. an. g. IV. M. f. pulv.

umatur mane hor. VI. in iusculo carnis, &
learia X. desuper c. pane absorbeantur. Vel:
c. cryst. tart.

Galap. an. scrup. sem.

elæosacch. citr. gr. III. F. pulv.

2. In *hernia varicosa* Junior *Ridlin.* (g) offe-
alium:

crem. tart.

pulv. f. sen. sel. an. scrup. I.

mag. Galap. gr. V.

ol. still. anis. gurt. I. D. pro una dosi.

3. Rusticus *herniosus* subinde alvum habet *Observ.*

niorem, quæ multum negotii ei facessit. Iussu
bitonforis solâ utitur *Galapâ* cum sale absinth.
tra, in decocto sem; carvi, aut herb. scenic., seu
umomillæ, quæ hætenus certam tulit opem. Fla-
discutiunt petroselinum & bacca juniperinæ.
vus ex esu pisorum viridium nimio in summum
præcipitârat exitium. Præmissò suppositoriò,
ysteres enim id genus hominum cane pejus &
que detestatur) præscripsi potionem, pro aliquot
ibus sumendam, *Galapâ* conspicuam, quæ suffi-
nter & largiter purgavit eum, ut triduo post
aratum suum redierit, & *piscator* ictus sapere
nc didicerit. Adeò nocumenta documenta si-
it.

CAPUT

(g) cent. obs. singul. num. 10;

CAPUT V.

DE USU JALAPÆ IN PASSIONE
ILIACA.

§. I.

(s.) In pas-
sione illiaca.**P**Ræmisâ venæsectione in brachio dextro
uncias IX., aliquot post horas exhibet D. Jū-
ken (h) pulverem :**Pulv.****R.** Resin. scammon. (vel Jalap) gr. XII.
calomelan. Turq. scrup. I. M.Cape è cochleari uno lact. vaccin., superbibi-
do ejusd. lactis cochlear unum vel al-
tum.**Observ.**§. 2. Puer quinquennis, per dies aliquot obfti-
ctione alvinâ laborans, usurpavit :**R.** pulv. gialap. resinos. gr. XVIII.
cholagog. f. gr. VIII.**sr.** Violar. dr. I. & sem. M.& suppositoria satis valida, cum clysteres non
mitterent parentes. Verum nihil actum : dolo-
raucti, & iliaca secuta. Mors tandem ultima lin-
gerum. (i) Faustiùs verò cessit Juvēni isti, quo
Curiosi nostri, (k)§. 3. Superiori hyeme Didericus Möller / n-
les gregarius, à febris maligna redemptus, ex esu c-
ctorum pyrorum sylvestrium in omnimodam a-
suppressionem incidit, quam mox excepit Miferi-
re mei. Respectû virium valde attritarum prop-
navi haustulum :**Potio,****R.** pulv. rad. Jalap. scrup. I.
cryst. tart. gr. IV.

magi

(h) Vade mecum p. 426. seq. (i) Ridlin, C. III, obs.

(k) Dec. I. Eph. curios, ann. II. obs. 838.

magist. scammon. gr. III.
 aqu. menth. cr. unc. II.
 syr. ros. solut. dr. II. M.
 Alvus soluta, & ileos mitius cum eodem egit.
 somnum conciliandum vesperi sumsit:
 ꝑ. Aqu. papav. errat.
 verben. jan. unc. I. & sem.
 sir. papav. rhæad. unc. sem.
 pulv. bez. Senn. gr. XVI.
 laud. opiat. cort. gr. I.
 sp. vitrioli gutt. V. M.
 Optimè dormivit, etiam abs hoc malo, Dei mi-
 cordiâ, liberatus. Adeò in *purgantibus* & o-
 tis unica *Iliacorum* cura & salus versatur, uti è
 vade ait Experientissimus *Wedelius*. (1)

CAPUT VI.

DE USU JALAPÆ IN COLICA.

§. I.

Loriatur *Angelus Sala*, (m) se à tartaro cru- (6.) *In co-*
 do haud semel à maximis *colica* tormentis *lica*,
 liberatum. Cùm enim (ore ejus loquar) in
 entute mea per quinquennium *passione colicâ*.
 altoties miserrimè discruciarer, nullisque medi-
 nentis, aliàs maximè juvantibus, ab eadem libe-
 iac curari possem, singulari cujusdam magna-
 n qualitatium, patriâ Lucensis in Italia, senis con-
 o drachmas sex pulverisati crudi tartari assume-
 m, cujus effectus aliorum omnium antè assum-
 um purgantium longè erant excellentiores.

Hoc

(1) disp. de Gialap. c. 6, p. 16. (m) Tartarolog. S. I. c. 5.
 n. 125.

Hoc enim assumpto in longum & quidem infuetum tempus cessabant acerrimi cruciatus, & tantibus verò iisdem, reiterando hujus usu inueni à tantis ærumnis per biennium vivebant tam. Ast aliquando multò atrocius, quàm hucus unquam, cum prædictis doloribus torerer, tentatis aliquot, quæ ad manus erant, tam interne, quàm externè, remediis, recordabar usum tartari, ac tùm temporis offerebatur quidpiam tartari à vino ungarico separati, cujus, non confidens ejusdem impuritate, nec quam habet cum v. rhenano longâ disparitate, ex tempore prædictosin cum brodio carnis, absque ullo alio addimento, assumebam; quo satis benignè aliquot v. bus sum motus, materiaque peccans exoptatè pulsà, ita quidem, ut ab acutissimis hisce doloribus plenariè liberatus, nihil amplius de tantis crucibus viginti nunc sex annis perceperim. Hanc levationem adscribit remotiori causæ tartarea frigida in intestinis collectæ, eorumque inter superficiei tenacissimè adhærenti. Hanc materiam à tartaro resolutam & eliminatam credit, quod à medicamento fuerat impossibile. Igitur in his & aliis morbis, à prædictis causis & flatibus oris plurimis ægotis tartari usum imperavit, laudatosque semper vidit effectus, nihil reperire quod usum ejus remorari queat, nisi quod fo delicatulis ejus dosim nimia molesta sit. Assumendus enim, quando, sine ullo alio addimento, mulove, vero purgantis munere fungi debet, ab uncia semis ad drachmas sex & unciam unam. Optandum itaque, ut purgans ejusdem facultas in modum dosim redigi posset. Ita *Vicentinus* nost. Sed vorum ejus inane judicat *Celeberrimus*

inc. (n) imò vocat *pygmaeum remedium* contra
ntum morbum. (o) Non potest enim veri
 tantis vices obire, nisi ab uncia semis ad unci-
 integram assumatur. Quis autem huic colla-
 ere vellet iugo? seponatur ergò in substantia
 us, & in infusis ac decoctis solum usurpetur,
 us cum aliis, e. g.

. fol. sen. alex.

rhabarb alex.

gialapii, an. dr. II.

tart. crud. dr. III.

passul. min. pug. III.

fl. viol. mart pug. II.

q. in s. q. aq. font.

ol. unc. IV. add.

Sirup. diafer. Andernac. unc. I. M. f. H.

audat *Frideric. Hofmann.*, (p) ceu validissi-

anticolicum, *mechoacannam*, quidn̄ potius

um vum adscribemus *Jalapa*?

2. Officiali cuidam Cæsareo, præmisso cly- *Vinum.*

dedit *Thoner.* (q) vinum:

. rad. enul.

cichor.

fœnic.

garyoph. an. dr. II.

H. card. ben.

absinth.

hyssop.

betonic.

meliss. an. Man. sem.

Rhabarb. el.

agaric. troch, an. dr. III.

tur-

diff. chem. prim. de Tartaro c. 2. p. 5. (o) de purgana

II. 2. 3. c. 5. (p) L. I. M. M. c. 8. p. 90. (q) L. III. obs. p. 158.

turbit alb. dr. II. & fem.

rad. *Jalap.* scrup. IV.

cinamom. dr. I. & fem.

gal. dr. I.

f. saccul. inf. in mens. hydromell. exhib. q.
fem.

Claretum laxativum D. *Michael.* (r) hoc est:

℞. Mechoacann. alb.

fem. cartham. an. unc. I.

turpeth. elect.

agaric. alb.

Rad. *Jalap.* an. unc. fem.

bacc. Junip. unc. I.

cort. aurant. unc. fem.

zedoar. & galang. an. drachm. III.

zingib. dr. I. & fem.

piper. dr. I.

Inf. in s. q. vin. rhen. in loc. calid., vitro bene c.

so, postea clarif. per manic. Hippocr. & ed.

q. s. sacch. S. *Exirend Claret aufsetzlich m.*

§. 3. Nobilem valde biliosum abs eadem to-
ra exemtrum fecimus hac portione:

Potio.

℞. Rad. cichor. unc. fem.

passul. min. unc. I.

tamarind. enucleat. dr. VI.

f. fen. f. st. unc. fem.

agaric. troch. scrup. IV.

rhabarb. el. dr. II.

Incis. & cont. coq. in s. q. aq. Col. adm.

Sir. ros. lolut.

cich. c. rhabarb. an. unc. I. & fem.

cryst. tart. gr. XVI.

magist. *Jalap.* gr. X.

(r) in Colleg. MS. cit.

pulv. rad. Jalap. gr. XXIV. M.

Dof. cochl. V.

tivo cuidam apud nos misimus hanc :

. Aqu. menth. cr.

meliss. an. unc. I. & sem.

cort. aurant.

cinam. simpl. an. unc. sem.

Sirup. menth. unc. sem.

ess. carminat. dr. sem.

♀ stillat. carv. gt. X.

M. D. cochl. II. vel III.

ipse die omnia depulsa tormina : alterâ luce

ervationis causâ ex sola Jalapa drachm. sem.

mus cum calid. cerevis. Joannes Dumar, Mer-

Rulanus, nil minus cogitans, subitò nuper à

is doloribus, modò in terram, modò in lectum,

ectus, poposcit à me remedia. Dedi :

. Aqu. menth. cr.

fœnic. an. unc. II.

vit. Mathiol. unc. I.

sp. nitr. gutt. XV.

laud. opiat. corr. gr. II.

ol. macis gutt. VI.

sirup. menth. unc. I. & sem.

D. crebrius I. seu II. cochl.

ictum factum. Ad everrendam sentinam, in

re suo Dantiscano collectam :

Extr. panchym. Croll, sec. descr. scrup. I.

rhabarb. gr. IV.

mag. Jalap. gr. III.

troch. alhand. gr. I.

f. c. Tinct. Tartari. Pil. XVIII.

uas specialiter laudabat ob sufficientem ope-

nem, citra omnem molestiam. D. Lentilius

Q

coria-

coriario quinquagenario in colica à potu frigido
cum alvi adstrictione dabatur hanc :

℞. Cass. rec. extr.

ol. amygd. d.

sir. de alth. fern. an. dr. VI.

pulv. jalap. resinos. scr. I.

aq. chamom. unc. I. M.

Acceptabilis etiam potiuncula *Jüngkeniana* :

℞. spirit. vini anisat. dr. II.

unct jalap. dr. I.

sirup. cort. arant. dr. I. & sem. M. pro do

Vcl *Bonettiana* :

℞. Mann. calabr. unc. I. & sem.

dissolv. in juscul. q. s. add.

colat. sir. de alth. Fernel.

ol. amygd. dulc. rec. expr. an. unc. I.

Rad. jalap. gr. XV. M.

§. 4. D. D. *Joan. Michael Metius*, Sere

simi nostri Medicus ordinarius, Amicus honoratissimus, adolescentem, per biduum hoc malo cruciatum, præmisso digestivo, seq. pulvere feliciter liberavit :

Pulv.

℞. pulv. rad. jalap. gr. XXIII.

nitr. præp. gr. V.

scammon. præp. gr. IV.

elix. propr. gutt. II. M.

Elias Franzius (t) hocce dabit :

℞. Gialap. nigr. resinos.

crem. tart. an. scrup. I.

ol. anis. g. I.

antim. diaph. g. II. M. f. p.

℞. Spec. diajalap. Myns. gr. XXIV.

(s) Vade mecum p. 93. (t) disp. de colic. habit,

pulv. syr. gr. III.
 nitr. antimoniat.
 ol. zedoar. an. gutt. I. M.
 Generoso Domino *Hahnsteno*, tunc Equitum
 gistro, nunc Duci bellico, Hæreditario in supe-
 i Erla, præviô clysmate, hunc dedimus:
Rad. Jalap. scrup. I.
 cryst. tart. gr. VIII.
 tart. vitriol. gr. IV.
mag. Jalap. gr. II.
 ol. aurant. gutt. II. M.
 iugi ejus, in eadem navi periclitanti, huncce:
pulv. rad. Jalap. scrup. I.
 cryst. tart.
 mag. Jalap. an. gr. III.
 ol. still. menth. g. I. M.
 ro potu ordinario coxit in vino sem. anis. cort.
 nt. fl. cham. Rom. & sem. fœnic., idque bibit
 lè pro lubitu. Et mox omnes dolores pulsi
 5. Robusta mulier solis hisce *pilulis* sibi me-
 r felicissimè:
 2. Extr. Panchym. Croll. 2. descr. scr. I. *Pilul.*
 rhabarb.
Mag. Jalap. an. gr. IV.
 ol. fœnic. gutt. II.
 F. c. aq. chamomill. Pil. XIX.

CAPUT VII.
DE USU JALAPÆ IN OBSTR
CTIONE ALVI.

§. I.

(7.) In ob-
structione
alvi.**T**Imaus à *Güldenkleé* (u) Chirurgo cuidan-
vi obstructione, tumore abdominis, & m
hydropis graviter tentato, pro *segniore alvi* irr-
mento dedit nodulum hunc laxativum, cujus
per vices continuato, serum in abdomine cum
tum evacuaturn est :*Nodulus,*

Rx. fol. soldanell. dr. III.

senæ unc. sem.

rad. Jalap. dr. III.

bryon. dr. II.

agaric. troch.

rhab. el. an. dr. II.

comar. absinth pug. I.

medull. sem. cartham. unc. III.

sem. anis.

fœnic.

cost. Ægypt. elect. an. dr. I. & sem.

cinamom. acutiss. scrup. IV.

Incis. & cont. grosso modo includ. faccul.
sind. rubr.inf. in vin. seu cerevis. defecator. mens. I.,
singulis, vel alternis diebus, prout visum f-
rit, haustum mediocrem, factâ prius forti
pressione, sumsit.§. 2. *Höferus* ancillæ cuidam in dolore cor-
& alvi constipatione quinque dierum tale decoct-
fecit : (W)

(u) L. III. epist. med. (W) l. c. p. 712.

Dioscor.

fol. sen. el. unc. sem.
 rhabarb. opt. dr. II.
pulv. Ialap. dr. I.
 crem. tart. scrup. IV.
 fl. tunic. pug. II.
 oq. c. aq. malv. ad terrias.
 in colat. expr. dissolv.
 Mann. calabr. unc. II.
 pulv. mei purgant.
 crem. tartari an. scrup. I.
 aq. cinamom. cochl. sem. M. f. H.

3. Idem servo cuidam in *alvi obstructione*, ob
 tumacissimum vomitum, bolum hunc de-

(x)
 Cassiæ recens extract. dr. II. & sem.
 pulv. rhabarb. scrup. I.
mag. Ialap. gr. XV.
 tart. vitriolat. gr. VII. M. pro dosi.

Solut.

4. *Pilule Jüngkenianæ* hæ sunt: (y)

Pilule.

Extr. agarici scrup. sem.
resin. Ialap. gr. VI.
 mercur. dulc. gr. XII.
 M. f. pil. XXII. auf etlich mahl.
 1. & Gumm. ammoniac. vino solut. scrup. sem.
resin. Ialap. gr. VIII.
 extr. roch. alhand. gr. III.
 mercur. dulc. gr. XII.
 M. f. pilul. XXII.

1. & Extract. agaric. scrup. sem.

Resin. Ialap. gr. VI.
 mercur. dulc. gr. XII.
 f. Pil. XXII. auf etlich mahl.
 D. ante cœnam.

§. 5. In-

Q3

(x) l. c. p. 473. (y) Vade mecum p. 14. & 16.

Cautio.

§. 5. Interim magnâ cautione opus est in affectu, & ante omnia corpus fluxile faciendum. Vide enim *gangranam* prolapsi intestini recti purgantibus, in alvi adstrictione ineptè adhib. longius descriptam à D. Gerbezio. (a)

CAPUT VIII.

DE USU JALAPÆ IN DIARRHOEA.

§. I.

(8.) In diarrhoea.

Bolus.

IN abundantia feri extra malignitatem hunc exhibet D. D. *Doleus*: (b)

R. Conserv. ros. rubr. dr. I.

pulv. rhabarb.

Jalap. an. dr. sem.

sal. ablinth. scrup. sem.

ol. N. M. gr. II.

conf. alcherm. incompl. scrup. I. M. bolus.

Pulv.

Observ.

Rosinc. (c) in cholera humida dat R. *Jalap. resin.* gr. XVI. *pulv.* per lar. præp. gr. II. M. f. pu.

§ 2. Somniabat civis *Isnacensis Conrad. Bichter* ac si unus è commilitonibus suis ex impurce ei propinasset. Qui terror & error alter die molestissimam ei peperit *diarrhoeam*, cum perculoso vomitu, quam verò XXIV. gran. *R. Jalap. mixt.* gr. VI. *sal. cichor.* omni ex voto sustulimus.

§. 3 De nutrice, quæ puello quinque mensibus *incontinentiâ urina* laboranti, membrulum

(a) H. aph. 9. (a) Dec. II. Eph. ann. VIII. obs. 72. Encyclop. med. L. III. c. 3. p. 463. (c) L. VI. conf. 3. Vid. Dec. II. Eph. ann. IX. obs. 195.

cum ligabat noctu, aurum ante, sic laticem com-
de posse detineri usque in auroram, ruptâ de-
m puelli *vesicâ*; diximus alibi latius. (e) Re-
uebimus nunc similem fere casum. Rustica
ellâ suâ, ad cohibendas sordes, quæ hætenus
tum conspurcârât, ano ejus indidit *rapam* infor-
suppositorii. Quam fasciis ita involutam in
tas reponit. Irritata verò natura, portâ infe-
ri obstructâ, *avo* feces ejicit summa cum anxie-
& dolore. Animadvertens id stultissima co-
a, ocius abjicit repagulum. Fluebant excre-
ta varii generis cum sanguine, puella tandem
er lachrymas & cruciatus expirante. Vix me
utineo, quin adjiciam singularem observatio-
n *Petri de Marchettis*. Equit. D. Marci, & in Ar-
Gymnasio Patavino Prof. celebratissimi. (f)
eminuit hic, meretrici cuidam à Studiosis ali-
ot *caudam porcinam*, quæ acri hyemis frigore ob-
uerat, intra anum immisissam fuisse hac ratione;
tis scilicet primò setis ejusdem ad medium us-
e valde asperis, postea inunctam eandem cum o-
p, atque sic in anum mulieris vi intrusam: cum
to aliqua portio ipsius caudæ, tres digitos longa,
ra emineret, atque tandem Medici tentarent e-
cere, pili inversi defigebantur in intestinum re-
um, ut dolorem ægra ferre non posset. Cum verò
edicamenta postmodum per os exhibuissent, spe-
lumque immisissent, ut anum dilatarent, & edu-
rent caudam, frustra fecerunt, adeò ut sex dies al-
is illa suppressa fuerit, accedente vomitu cum fe-
e, & dolore omnium intestinorum. Accitustan-
m laudatus *Petr. de Marchettis* arundinem lon-
gam

Q 4

(e) fascic. II, obs. m. Dec. II. Eph. ann. VI. annex. num.
(f) vid. obs. medico-Chirurg. syllog. p. m. 183,

gam duas seu tres spithamas perforavit, in extr
lavigatam, deinde filo crasso extremum ipsius
de extra anum prominens arctè alligavit, atque
misso filo in cavitatem ejusdem arundinis in po
cem immisit, per quam filo attracto *caudam* e
xit, illæso omninò intestino recto, ex quo statim
xima copia fecum effluxit, cum patientis leva
ne. Postmodum injecto duos aut tres dies lacte
prino, bis terve per diem, atque sedato dolore, g
vissimo certè, infudit, vinum austerum ad con
borationem partis, quibus ex toto convalui
gra.

§. 4. Dn. *Tobias Petrus Creutzmacher*, Pal
Micro-Lupnizensis, Amicus noster, pericul
diarrhæa, non sine suspitione malignitatis, a
biennium correptus, cohibito fluxu, ad expuls
nem humorum peccantium, ebibebat haustulu

Potio.

R. pulv. rad. jalap. dr. sem.

tart. vitriolat. gr. IV.

mell. ros. solut. unc. sem.

aq. borrag. unc. II.

sp. vitriol. gutt. VI. M.

Novies suaviter expurgatus, brevî post con
luit.

CAPUT IX.

DE USU JALAPÆ IN DYSEN RIA.

§. 1.

(9.) *In dys
enteria,*

PReservatio postulat evacuantia, ut nimirum
biliosi, phlegmatici, falsuginosi que humore

iantur. Qualia verò in usum trahenda sint, aded specialiter seu accuratè describi potest, magnam complexionum diversitatem. Potius cujusque naturæ conditione singula accom-
modanda erunt. Si tamen biliosi humores exor-
tè videantur, tutè usurpabis pulveres :

. Rhabarb. elect. scrup. II.

Pulv.

rad. Jalap. scrup. I. (vel dr. sem.)

crem. tart. scrup. sem. M. f. pulv.

Di in juscul. pilor. vel vino.

. Rhabarb. parùm tost. scrup. II.

pulv. rad. Jalap. gr. V.

crem. tart. gr. IV. M.

hunc dedi virgini XVIII. annor. in casu ferè
orato, cùm præstaret anceps, quàm nullum ex-
iri remedium, ipsa quæ adhuc bellè valet. *Seba-
sti Hellers* uxor ante portam Georgianam pro
bus dosibus obtinuit.

. *pulv. rad. Jalap.*

c c. ust. præp. an. scrup. I.

terr. sigill. rub. scrup. sem.

. *Jalap.* cryst. præp. gr. VIII. M. Div. in 2. p. æqu.

untâ primâ dosi fluxus manabat impetuosius,

un abs altera imminuebatur, ægrâ tandem bene

titutâ. Puella decem annorum, sumto pulvere

rad. Jalap. scrup. sem. crem. tart. gr. V. *Mag. Ja-*

gr. II. pro una dosi, præter emplastrum stomach.

t., de crust. panis & melilot. an. dr. II. oleo cha-

mill. malax., & aqu. adstring. ex aq. menth. cr.

. I. & sem. fl. acaciæ unc II. cinam. dr. II. syr. cy-

unc. sem. eff. anodyn. gurr. VI. nil. indigebat

plus.

§. 2. *Sophia Himmelin* / cùm multis alijs, hau-
potiunculam in principio morbi :

Qs

. Rha-

Potio.

℞. Rhabarb. elect. scrup. IV.

fl. ros. rubr. siccat. dr. sem.

rad. liquirit. scrup. I.

Incis. inf. in f. q. aq. plantag. per noct.

mane ebulliant, add. Colat.

fir. ros. solut. dr. III.

pulv. rad. Jalap. gr. VI.

aq. cinamom. dr. II. M. pro dosi.

Optimè tulerunt optatam operationem.

porro pulverem :

Pulv.

℞. pulv. antidyfent. Croll. scrup. II.

bez. fenn. scrup. I.

lap. cryst. præp. gr. VIII.

cancr. præp. scr. sem. M. pro 2. dosi

Et linimentum :

Liniment.

℞. ol. N. M. expr. dr. II.

still. menth.

mastich.

absinth. an. gutt. VI.

macis, gutt. IV.

bals. Peruv. dr. sem. M.

Omnesque, Dei gratiâ, perfectè restituti
 Nobiliss. Dominus *ab Erfa*, Toparcha in Bisc
 roda, unâ cum tribus adultis fororibus simul
 cumbebat. Dedi primùm, ad educendos hum
 lancinantes, *αδωξ*que istud causantes, potior
 hanc :

Potio,

℞. Aqu. menth. cr.

carminat. an. unc. II.

fl. acac. unc. I. & sem.

fir. dias. Andern.

cich. c. rhab. an. unc. I.

rhabarb. el. pulv. scrup. II.

rarr. Vitriolat.

R. Jalap. scrup. I. M.

mebant cōchlearim, & omnes convaluēre,
tētis tamen aliis, quæ ratio & experiētiā di-
bat, remediis. Rustici *Wünschenfulani* pueris,
um alter V., alter trium annorum erat, dedi

Tamarind. enucl. unc. sem.

myrobal. citr. dr. II.

coq. in aq. plantag. q. s.

Col. admisc.

sir. ros. solut. unc. sem.

pulv. rhabarb. elect. scr. I.

R. Jalap. gr. VIII.

santal. citr. scrup. sem.

aq. cinamom. scrup. IV. M.

Natu major duos crassos lumbricos cum acutis
ellis *ava* rejecit, octavo post die, ex negligentia
porositate Parentum, decedens, alter adhuc su-
r. c o s. nostratis filia XXIV. annor. in initio
bi accepit talem :

Aqu. meliss.

carminativ. an. Unc. I.

cinam. cydoniat.

Sir. diafer. And. an. dr. III.

pulv. rad. Jalap. gr. XII. M.

Dimidiam partem statim exhausit, reliquam ter-
post horâ. Laudabit adhuc felicem operationē.
di eandem *Philippo Rostovio*, coriario, viro ro-
to, pluribusque, & semper faustè. *Elia Kleyen*
nux, procera & validioris naturæ mulier, obtri-
it à me :

R. Aqu. plantag.

menth. cr. an. unc. I. & sem.

sir.

fir. diafer. dr. V.

pulv. rad. jalap. scr. I.

tart. vitriol. gr. IV. M. pro 2. dosib.

At illa, contra mandatum meum, unico habebat, secessitque duodecies. Circa meridiem nare coeperunt menses, ultra biennium occlusum tamen eòpse vespere cessabant. Cuncta tam bene; siquidem adhuc vivit sana & robusta.

privo in porta Nicolaitana misimus potiuncula *Himmeliae* ita immutatam:

℞. rhabarb. elect. scrup. IV.

℞. ros. sic. dr. sem.

rad. liquirit dr. sem.

Incis. minut. ebull. in s. q. aq. plantag. stent per hor. III. in loco calid.

Col. expr. add.

fir. ros. sol. unc. sem.

pulv. R. jalap. scrup. sem.

aq. cinamom. dr. II. M.

Dato adhuc pulvere antidyenterico morbo ex voto abactus. Eandem ferè dosin dedi 7. 2. Schildten/civis Isnacensis, conjugii, laudabilis successu. Rustico autem Scherbdano:

℞. pulv. rhabarb. tost. dr. I.

myrobal. Ind. scrup. I.

rad. jalap. gr. XII.

N. mosch. gr. III. f. pulv.

D. pro 2. dosib., uno tamen die sumendis, cum aq. plantag. & menth.

Fluxum ipse postea solo *alumine* sedavit. Sutilissimum alumen intrus datum in hoc affectu teste D. *Blumentrost*. (g) Vel:

℞. pulv. rhabarb. el. scrup. II.

(g) in Pharmacop. portatil, & domest. c. 2. p. 7.

R. Jalap. scrup. I.

crem. tartari scrup. sem.

sir. ros. sol. dr. X.

diussolv. c. aq. cich. q. s. D.

Mavis bolum ?

Bolus.

Elect. de tamarind. c. f. sen. Horst. dr. III.

(velelect. lenitiv.)

mag. R. Jalap gr. XIII. f. bolus. (h)

Jalap minor mihi placet dosis.

ellio. Hille capiebat dr. VI. istius elect. immix-

. III. tart. vitriol. & gr. II. mag. Jalap. & elu-

tur feliciter, quamvis summa cum difficultate.

laris XIX. annorum accepit.

Elect. de tamarind. cit. unc. sem.

Elect.

tart. vitriolat.

Mag. Jalap. an. gr. III M.

evî convaluit, benedicente Domino.

CAPUT X.

DE USU JALAPÆ IN ARDORE CIRCA MESENTERIUM.

§. I.

Idua Ulmenfis ultra semestrem φλόγῳσιν per- (io.) in
quàm molestam in dextra regione mesente- ardore cir-
in aurora cunprimis invadentem diuque affli- ca mesen-
tem, sustinuerat. Scopum suum direxit Tho- terium,
(i) ad revellendum expellendumque humo-
biliosum, in venis mesaraicis moram trahen-
, à cujusebullitione ac effervescencia malum
loriri censebat:

. rhabarb. el. dr. II.

Pulu.

R. Ja-

(i) Thoner. L. III. obs. p. 169. (i) L. III. obs. p. 174.

R. Jalap. scrup. sem.

crem. tart. gr. XII. f. pulv. c. jusc. cul. pi
hib.

Deinde dedit sequens *vinum* :

Vinum,

R. rad. cichor.

enul.

polyp. q. rec. an. dr. II.

H. absinth. Rom.

card. ben.

adiant. utr. an. pug. I.

fol. sen. alex. f. ft. dr. VI.

rhabarb. elect. dr. III.

agaric. rec. trochisc. dr. II.

R. Jalap. dr. I. & sem.

crem. tart. scrup. IV.

jujub. & sebest. an. unc. sem.

galang. min. scrup. II.

c. sind. alb. f. saccul. inf. in vin. neccar.

III.

& aq. cichor. libr. I.

Vini hujus usum cum *εὐφορία* tulit, & citra
lam nauseam alternis matutinis dimidium qu
hausit, benignamque operationem laudavit.

Obs.

§. 2. Memini, Practicum Hamburgensem D.
R. Mercatori cuiusdam in simili affectu alia in
scopiùs dedisse clysteres foliis senæ, rhabarb. e
Rad. Jalapæ resinosa exaltatos, ac conjux ejus bon
effectum mihi prædicabat. Lusitanus Eruditus si
to prius cum jusc. pulvisculo sibi familiari,
Rad. Jalap. scr. I. nitr. præp. scr. sem. & sale tart.
VI. *φλόζων* istam solo lapid. prunellæ, cum ac
cichorii hausto, creberrimè devicerat.

§. 3. Vidi Altenæ sutorem, errori Menno
affinem, qui in eodem ferè ardore, consilio Me
ca

Apellæ, succum nymphææ cum florib⁹ luteis
iūs usurpabat, adhibito tamen antea purgan-
tedico ordinario sibi dato :

Rad. Jalap. gr. XXVII.

sacchar. puriss. parùm, adde III. seu, IV. gutt.
ol. recent ainygd. dulc.

tumque pro arcano suo habebat, & mirificè
mendabat. Næ opinio quando cadit in idio-
tindelebilis. Sed quid efficacius regit mul-
nem, quàm superstitio, seu opinio ?

CAPUT XI.

USU JALAPÆ IN OBSTRU- CTIONE HEPATIS.

§. I.

Uomodo Celeberrimus *Timæus à Güldenkleé* (11.) In
in hoc affectu processerit, latius exponet in *hepatis ob-*
s suis medicis. (k) Ad evacuationem præ-*structione.*
e materiæ per alvum utebatur pulvere rha-
Jalap & tart. Vitriolat. Et *Höferus* (l) nodu-
gantibus *Jalapâ* nobilitatis. Dn. *Leonhar-*
ne Aulæ Cameræque Ducalis Saxo-Isnacen-
nsiliario, insigniter profuit portio cum ele-
o, cujus utriusque virtutes coram me prædi-
Illa erat hæc :

f. sen. alex. s. st. dr. III.

rhaharb. alex. scrup. IV.

agaric. troch. scrup. II.

sem. anis. scrup. IV.

nicif. & contr. aff. s. q. decoct. tamarind. cali-
diff.

Portio.

stent

L. III. cap. 21. (1) medicat. famil. p. 234. seq. & p.

stent vase bene tecto per noct.

Mane, post lenem ebullition., expr. & Col.

III. & sem. adm.

Sir. diaph. Andern. unc. sem.

cich. c. rhab. dr. VI.

tart. Vitriolat. gr. IV.

mag. jalap. gr. III.

troch. alhand. gr. I.

aq. cinamom. dr. II. M. pro dosi una.

Elect.

Hoc autem fuit tale : *Re.* Conserv. absinth. &

rosell. an. unc. I. &

condit. rad. cichor.

myrob chebul.

unc. I.

troch. de eupator. sc.

IV.

sem. acetos. & cich.

scrup. I.

sal. fumar. & tamarisc.

gr. XV.

sp. diam. fr. dr. I.

f. c. l. q. sirup. byzant.

lect.

Obs.

§. 2. Pauperculus Studiosus in Belgio *europæ* nonnulla, & sine impensis facile parabilia à me stulabar contra *obstructionem epatis* dolorificam, dicens: se quidem hæcenus cum pomis *africanæ* *resinam jalapæ* cum sale fumaricæ crebrius usurasse, nec sine emolumento. Nunc verò naturæ hanc amplius ut medicamentum, sed nutrimentum recipere. Salutarem ergo sibi videri mentionem. Jussi, ut post hac circa occasum Lunæ solum pulv. *rad. jalap.* ad drachm. sem. cum vitriol. gr. VIII. addita unâ alterâve guttulâ

st.

titii carvi, in usum traheretur. Fecit, & Dominus dixit. Reliqua hunc non pertinent.

3. D. Augustinus Schopff, Amicus Veneranda olim ad me: In pertinaciori hepatis oppilatione semel Jalapam nostram excellentissimam habendi, qua mihi nummos & magnam gloriam aravit praterita septimana apud opulentum lem, malo hoc misere afflictum. Ego sane quorliffitear? nullo purgante, à primo praxeos mea crebrius tutiusque, imo, si vera fateri fas sit, afflis in utroque sexu, sanis & aegrotis, ipsis etiam pntis, usus sum, quam Jalapam, cui Deus admirantmenarrabiles virtutes infudit. Digna sanèa prorsus radix aurea statua, cui majoribus ibatur literis:

JALAPA SERVATRIX MORTALIUM.

a Schopffius noster, Medicus exercitatissimus.

CAPUT XII.

USU JALAPÆ IN CACHEXIA ET CACOCHYMIA.

§. I.

Michael in Colleg. MS. citato cachecticis (12.) in
 • largitur nodulum: cachexia
 • Herb. agrimon. & cacochy-
 eupator. mia.
 scolopendr. Vinum.
 cuscut.
 ceterach. an. Man. II.
 A. cichor.
 hepatic. nob.
 R genist.

genist. an. Pug. II.

Rad. s. aperient. an. unc. II.

esul. præp.

Jalap. an. unc. I.

helleb. n. pp. dr. VI.

agaric. alb. dr. III.

santal. rubr. dr. II. & sem.

crem. alb. tart. dr. II. f. nodulus.

In cachexia ab obstructione vasorum me-
corum, seu uteri, proveniente, *D. Paul. de S.*
hoc vinum propinabit: (m)

℞. H. culcut.

capill. Venoris

lingu. cervin.

meliss.

puleg. an. Man. I.

absinth. pont. Man. sem.

fol. sen. f. st. unc. II.

rad. Jalap. unc. sem.

rhabarb. el. dr. II.

croc. martis cum sulfure præp.

tart. alb. præp. an. dr. sem.

Incis. & cont. D. ad nodul. superf. vin. alb. lib
stent infus. XXIIV. hor. de quo postea, comp
so nodulo, sumantur unc. VI. omni mane.

§. 2. Virguncula, ex inordinata diæta & fri-
re catochymica, Höfer, dedit potiunculam. (n)

Rozio.

℞. fol. sen. el. unc. sem.

sem. citri dr. II.

coq. in s. q. ad tertias.

Col. ℞. unc. II.

Mann. elect. unc. I.

(m) Med. Pract. tr. I. c. 59. Add. Höfer. l. c. p. 252, & 7.
Gockel. conf. med. XII. p. 156. (n) l. c. p. 183.

pulv. rhabarb. scrup. I.
Ialap. scrup. sem.
 spirit. vitriol. gutt. V. M. f. P.
 Purgata quinquies *αρω*, semel *αρω*. Monacho
ochymico Idem (o) dedit:
 R. Sir. diafer. Andernac, unc. I. & sem.
 cryst. tart.
 pulv. rhabarb.
exir. cort. Ialap.
 sp. elect. de succ. ros. an. scrup. I.
 Aqu. acetos. q. s. f. P.

Virguncula septenni cachectica, verminosa, &
 pitiatione cordis laboranti, hanc dedit *Lenti-*

R. Aq. cent. min. & cichor. an. unc. I.
 cinam. dr. II.
 pulv. Cornach. scr. I.
 Mercur. dulc. scr. sem.
Mag. Ialap. gr. VI.
 sir. fl. persic. dr. VI. M.
 Det. cochlearim.

§. 3. Illustri *cachectico*, ad pleniorē ferosi huius *Bolus*.
 oris evacuationem, *Göldenkle* præscripsit bo-
 n: (p)

R. Rob. sambuc. dr. II.
resin. gialap. gr. VII.
 ol. citr. g. I. f. bolus sacch. consperg.
 R. Conserv. fumar. drachma. II. & sem.
Mag. Ialap.
 diagrid. corr. an. gr. VI.
 ol. aurant. gutt. II. f. l. a. B.

Quo Nobilis Virgo XXII. annorum, summe
 cochymica, fauste semper usa est.

R 2

§. 4. *Theod.*

(o) l. a. p. 185. (p) L. III. cas. 22.

Pulv.§. 4. *Theod. Mauritius* (q) inter lenientia purgantia reponit hunc pulv.

℞. acid. tartari chalybeat. scrup. sem.

resin. *Jalap.* gr. IV.

croc. mart. aperient. gr. III.

ol. cinamom. gutt. I. M. f. Pulv.

℞ pulv. *Jalap.* scrup. I.

tart. vitriolat. scrup. sem.

mag. gumm. gott. gr. V.

ol. cinam. gutt. II. M. f. p.

D. *Michaelishic*: (r)℞ pulv. rad. *Jalap.* scrup. I.

scammon. sulfur.

croc. mart. sacch. an. gr. VI.

ol. still. macis gutt. II. D. pro una dosi.

Gockelianus sequens: (s)℞ pulv. rad. *Jalap.* scr. I. & sem.

sal. absinth. scrup. sem.

gumm. gott. corr. c. vitriolo. gr. IV.

M. f. P.

Alium *cachecticum* à copiosa ingluvie, inabus & facie pendula vestigia signante, liber*Rosinc.* (t) solâ *Jalap.* ad. drachm. sem. sum.rob sambuci. Multos alios *pulveres*, pro *caco-**micis*, scriptos, vide apud Eundem (u) ut, judici-jus, (w) sit maneatque *cujuscunque cacochy-**magistra* admirabilis *Jalapæ*.§. 5. *Pilule Gockeliana* hæ sunt pro re-

sto: (x)

Pilule.

℞. Extr. panchym. Croll. gr. XXV.

mag. *Jalap.* gr. V.(q) disp. inaug. de cachexia c. 9. Jen. 1677. (r) in col-
cit. (s) conf. med. 12. p. 161. (t) de purgant. vegetabil. 3.
art. 3. c. 5. p. 98. (u) l. c. 5. l. 2. c. 6. p. 100. (w) l. c. p.
(x) l. a.

M. c. tinct. tart. & f. pil. XXI. pro dosi.
 R. mercur. dulcific. gr. XV.
 mag. lalap. gr. VII.
 c. rob. ebul. q. s. f. massa,
 ex qua f. pil. XXI. inaur. pro dosi. (y)
 R. MP. tartar. Bont.
 hydrag. Bont. an. scrup. sem.
 mag. lalap. gr. V.

M. f. c. tinct. tart. pil. XXI. (z)

6. Puellus biennis, achoribus ante hac laborans, sed iisdem subito disparentibus pedibus valentumescit ad abdomen usque, subsequente graue pectoris & spiritus difficultate, quæ symptoma *Ridlin.* (a) ita propulsavit:

R. Gialap. gr. XV.
 gummi. gott. corr. gr. VI.
 cholag. f. gr. II.
 sir. viol. & julep. ros. an. dr. I. & sem.
 M. f. lambile. S. Gäßlein auff einmahl.
 edit insuper singulis diebus scrup. sem. CC.
 parat.

Lambile.

Morsuli Gockeliani hi sunt: (b)

R. pulv. rad. lalap. dr. II.
 sp. Imperat. crassiusculè incif.
 flaved. cort. citr. minut. incif. an. dr. I.
 sacch. alb. c. aq. ros. q. s. sol. unc. II.
 f. morsul. num. VIII. æqu. magnitud.

Morsuli.

Dos. sit unus pro una vice.

8. Ita iudiciò *Wedelianò*, cui ipsa favet veritas, & Alma salus, (c) *Gialapa optimum cachexie lapæ laus.*
 medium exstat. Siquidem copiam feri vappescen-

R 3

tis,

(y) l. c. p. 160. (z) Id. l. c. p. 162. Add. Rolfinc. de
 gant. vegetabil. S. I. a. l. c. 17. (a) G. II, obs. 71. (b) l.
 158. (c) disp. cit. g. 6 p. 25.

262 Lib. II. P. III. Cap. XIII. De usu jalape
tis, oleosas sanguinis partes depauperantem, deple
hinc in ordinem in simul redire possit, & iustā
portionē & circulo liquorū vitalium restituit
culpata redeat sanuas. extravasati. & tumores
matosos inferentes succi aquosi exturbentur, tot
que viscerum equē ac nutritio ad leges Naturā
ducantur.

CAPUT XIII.

DE USU JALAPÆ IN HYDRO ET QUIDEM ASCITE.

§. I.

(13.) In hy-
drope ascite.
Apozema, bit Laz. Riverius: (d)

Primum purgatio instituenda est solenn
per apozema aperiens. phlegmagogum & hy
gogum. cuius formulam (licet prolixiorē) di

℞. Rad. eryngii
rub. tinctor.
apii
petroselin.
enul. camp. an. unc. I.
valerian.
asari
ebuli
irid. nostr. an. unc. sem.
cort. rad. cappar.
med. fraxin.
ramarisc. an. dr. VI.
fol. agrimon.
ceterach.

(d) L. VI. Prax. c. 6. p. m. 199.

in hydropē, & quidem ascite.

263

capill. Vener.

chamædr.

hyperic.

ablinth.

centaur. min. an. Man. I.

soldanell. Man. sem.

sem. dauci & ebulo

petrosel. maced.

fœnic. an. unc. sem.

liquirit. raf.

passul. mund. an. unc. I.

f. senæ mundat. unc. I.

agaric. in nodul. ligat. dr. III.

Rad. Jalap. unc. I.

Zingib.

caryophyll. an. dr. I.

fl. genist.

sambuc.

tamarisc. an. Pug. I.

coq. in p. æqu. aq. chalybeat. & vin. alb. sub

fin. addit. ad quartaria quinque.

In colat. dissolv. sirup. de cich. comp. c. rheo

unc. IV.

f. apozema clarum aromatiz. dr.

III. cinam.

pro 3. dof. matutin.

m. Costerus (e) tale præparat:

rad. cichor. dr. VI.

gramin.

asparag.

fœnic.

rub. tinct. an. unc. sem.

R 4

cort.

e) aff. tot. corp. human. præcip. theor. & prax. tab.

cort. int. ebul.

sambuc. an. dr. III.

H. capill. Vener.

agrimon.

absinth.

betonic.

chamaedr. an. Man. sem.

fl. centaur. min.

genist. an. pug. II.

sem. petrosel.

ammeos an. dr. I.

fol. fen. unc. I.

agaric. troch. unc. sem.

Jalap. dr. III.

stent infus. per noct. in aq. s.

Col. 8z. libr. I. & sem. add.

Sir. de cich. c. rhab. unc. III.

betonic.

aq. cinamom. an. unc. sem. M.

Dof. unc. I. sing. dieb.

S. 2. Valde etiam proficuum *vinum medicum* apud *Birlingium*, (f) quod Pastoris pagani cognigni cum emolumento olim dedi, quæ in iugum mox sibi restituebatur.

Vinum.

R. Rad. s. aperient.

ireos nostr.

vincerox. an. dr. I. & sem.

Jalap. dr. II.

cort. int. sambuc.

fol. enul.

foldanell. an. dr. III.

H. absinth. pont.

centaur. min. an. Man. I.

(f) C. I. advers. curios. obs. 15. p. 34.

fl. sambuc.
 centaur. min. an. pug. II.
 fol. sen. s. st. dr. V.
 rhabarb. dr. I. & sem.
 sem. anis.
 calam. aromar. an. dr. I.
 galang. dr. II.
 tart. crud. unc. sem.
 f. l. a. nodul.
 dabile etiam *Barberrianum* : (g)
 Rad. gentian.
 irid.
 cichor.
 fœnic.
 imperator. an. unc. I.
 cort. med. sambuc. unc. I. & sem.
 fol. chamæpith. Man. I.
 rorismar. pug. II.
 fl. cent. min. pug. I.
 sem. apii
 coriandr.
 carv.
 urtic. Rom.
 fœnic. an. dr. I.
 fol. sen. elect. unc. II.
 agaric. leviss. dr. III.
 lalap. unc. sem.
 turbit dr. I. & sem.
 Concis. inf. in libr. VI. vin. rhen. dos. unc. IV.
 Sequens plurimum seri evacuavit, urinâ largiter
 lente, sudoreque aliquoties cum opiato successu
 sequente, ut brevî omninò reddita sibi fuerit fe-
 ina XL. annorum. (h)
 R 5
 R. Rad.
 (g) P. II, Chirurg. L, l. c. 6. p. 117. (h) Ridlin, C. III, obs.
 ed, 16.

℞. Rad. vincetoxic. unc. I.

irid. nostr. dr. VI.

bryon. unc. sem.

petroselin.

fœnic. an. dr. II.

jalap. unc. sem.

H. card. ben.

centaur. min. an. Man. I.

fol. sen. alex. s. st. unc. I.

pulp. sem. cartham. unc. sem.

cort. aurant. sicc. dr. II.

sem. anis.

fœnic.

calam. aromar. an. dr. I.

passul. min. unc. I.

tart. alb. unc. sem.

Incis. & cont. D. zu $\frac{1}{2}$. Maß Wein und
viel Wasser.

Thoner. dabit hoc : (i)

℞. rad. enul.

cichor.

fœnic. an. dr. II.

H. hyssop.

absinth.

card. ben.

meliss.

adianr. utr. an. pug. I.

fol. sen. s. st. dr. X.

rhabarb. el. dr. III.

agaric. troch.

jalap. an. dr. II. & sem.

crem. tart. dr. I. & sem.

sem. anis. dr. I.

(i) L. III. obs. p. 153.

gal. ſcrup. I.
 ſaccul. pro menſ. hydronel, ſeu vini.
 iud *vinum antihydropicum*, quod probatiſſi-
 vocat *Sorbait* (k) hoc eſt :
 fol. ſenn ſ. ſt. unc. II.
rad. lalap. unc. ſem.
 troch. de eupator.
 rhabarb. an. dr. II.
 cort. eſul.
 med. ſambuci an. dr. I. & ſem.
 Rad. ireos noſtr.
 lapp. major. an. unc. I.
 tart. crud. Venet. unc. V.
 fol. gratiol.
 foldanell. an. Man. I.
 Inciſ. omnia & cōt. D. ad nodul. ligat.
 magnæ adſint obſtructiones, etiam chalybis
 parati uncia ſemis, & ſi pituita multum abun-
 garici drachmæ duæ addi poſſunt. Hiſce
 iebus ſuperaffunde vini albi ſextar. quinque,
 t in digeſtione poſt fornacem XXIV. hor.
 n, factâ prius ſacculi expreſſione, dentur omni
 ne unc. VI. Et ſi caliditas vini timeatur, aliquor
 hlearia brodii carnis uno quadrante horæ antè
 pi poſſunt. Vinum, quod in iſtero cum hydro-
 , nephritide, & iſchuria ſtipato uſurpavit D.
uchanquez lalapâ noſtrâ auctum, vide ſis apud
et. (l) Proment etiam CL. *Decker.* (m) & *Wolf-*
g. Höfer. (n) vina, apozemata, & alia, cuncta
 o *lalapâ* ornata.

§. 3. Vel

(k) Med. Pr. tr. I. c. 54. (l) Med. ſept. L. III. S. XXI. c. 7. p.
 (m) exercit. pract. circa M. M. c. 5. (n) l. c. p. 209. ſeq.
 f. Tiling. Rhabbarolog. P. IV. p. 650. ſeq.

§. 3. Vel paretur in *hydropse scorbutico cere
absinthites laxativa*, & bibatur per intervalla :

*Cerevisia
medic.*

℞. fol. soldanall.

fumar.

cochlear. an. Man. I.

nasturt. Man. sem.

cort. int. rad. ebul. Man. sem.

cappar. unc. sem.

ramarisc.

fraxin. an. dr. V.

citr. unc. sem.

Rad. Gialap. dr. VI.

fol. fen. f. st. unc. I. & sem.

mechoacann. alb. unc. sem.

rhabarb. el. dr. III.

cinamom. acutiss. dr. II.

Zingib. alb. dr. I. & sem.

sem. anis.

scenic. an. dr. II.

bacc. junip. unc. I. & sem.

Grosso modo incis. & saccul. lineo inclus. pend. in doliolo cerevis. recent. libr. XXIV. nec deferbeant. Hinc nodulus eximatur, & cerevis. usui reservetur: palato, si cui amara place-
haud ingrata.

Pulv.

§. 4. In usum quoque trahamus *pulveres*.

℞. pulv. Jalap. dr. sem.

cryst. tart. (crup. I.

sp. diarrhod. Abb. gr. VII. M. (p)

Zuvelserianus (q) hujus descriptionis :

℞. Rad. asari

calan

(o) Tim. L. III. cas. 24. (p) Grüling. L. III. p. 4. V. c. 4. p. 318 (q) append. in Pharm. Reg. ad IX. p. m. 135.

calam. arom.

gialap.

mechoacann.

hermodact. an. dr. II.

H gratiol.

loldanell. an. dr. II. & sem.

fol. mezerei dr. II.

resin. scammon.

amygd. bene subact.

f. pulv. subtiliss.

cujus Dos. dr. sem. ad dr. I. singulis quater-
nis diebus propinandus.

en hic: (r)

pulv. rhabarb. scrup. I.

gialap. gr. IX.

mag. gumm. gott. gr. II.

ol. still. macer. gutt. II. M.

Michaelianus in colleg. MS. cir., quem quoque

Hofman. (s) & *Waldschmid* (t) dilaudent, se-

is :

Rad. Jalap. scrup. I.

mag. gumm. de Peru gr. VI.

croc. mart. sacchar. gr. VIII.

ol. cinamom. g. I. M. pro dosi.

edi eundem rustico *Vörtenfi* XXII. annorum

eo cum successu, aucta tamen *Jalapâ* ad gr.

IV. Dn. *Blassii*, Past. *Neukirchensis*, uxor, su-

ori anno eundem feliciter ex juscule hauriebat.

gata siquidem duodecies & ultra, per quatri-

m antea obstructa.

erianus hic est: (u)

sen. mundat.

tur-

) L. III. cas. 24. (s) l. c. p. 94. (t) Instit. Med. ration. L.

12. p. 188. (u) L. VI. Prax. c. 6. p. 209,

turbith. gummof.

hermodact.

fem. ebul.

jalap.

mechoacann. an. dr. I. (unc. I.)

crem. tart. dr. II.

gutt. gumm. dr. fem.

pulv. diamb.

diarrh. Abb.

fem. fœnic. an. scrup. I.

facch. cand. dr. III.

f. pulv., cujus dr. II. seu dr. II. c. dimid

per noct. in vini alb. unc. IV., capiat

post purgationem universalem sen
septimana.

Idem *River. in observ. cent. sec.* viduæ cui
post quædam alia, potissimum vini medicati
hunc præscripsit pulv., quem modò diximus,
to vel quinto quoque die sumendum.

Rolsinccianus talis: (w)

℞. *Rad. gialap. resinôs.* scrup. I.

crem. tart. scrup. fem.

sp. vitriol. gutt. III.

elæosacch. cinam. g. VI. M. f. pulv.

Deckerianus hic: (x)

℞. *rad. mechoacann.* dr. fem.

jalap. scrup. I.

magist. tart. Vitriolat.

sal. sambuc. an. gr. VII.

ol. caryophyll.

junip. an. g. II. M. f. pulv.

serianus autem : (y).

Rhabarb. el.

R. Jalap. an. scrup. II.

diagrid. præp. gr. III.

crem. tart. scrup. sem. M. f. p.

anms : (z) R. tart. virriolat. gr. XV.

resin. Jalap. scrup. sem.

troch. alhand. gr. II. M.

ander Deodatus curationem compendiosam

am poscenti dabat sequentem ; (a)

fol. sen. orient.

rad. Jalap.

crem. tart. an. dr. sem.

cinamom. scrup. sem.

rhabarb. el. gr. VI. M.

Sumat. ex vin. alb in aurora.

R. pulv. rad. Jalap. gr. XXV.

mag. gum. gott. gr. VII.

crem. tart. gr. VII.

ol. cinamom. destill. gutt. I. M. f. p.

ranarii scribæ & Senatori cuidam non sine al-

imento dedi hunc :

pulv. rad. Jalap. scrup. I.

cryst. tart. gr. IV.

mag. sal. gr. III. (IV.)

ol. aurant. g. II. M.

Christina Albrechtin/paupercula ante portam

gianam, ex nimio frigida potu, superiori æsta-

hunc morbum lapsa, eandem dosin bis, vel

me accepit, cum augmento duorum grano-

troch. alhand, Largitus eidem stomachi-

ex

R. Ess.

L. III. obs. p. 153. (2) L. III. Encycl. med. c. 9. p. 596.

alerudinar. p. 159.

Ess. stom.

℞. Ess. absinth. comp.
fumar.

centaur. min. an. dr. I. & sem.

sp. sal. armon. anis. dr. sem. M.

Dof. à XXXVI. ad XL gutt.

Observ.

Et paucissimis his perfectè curata est. Soli gloria! Monui, ut posthac, ad fallendam sitim æstu æstivali intensiori, *bellides* comederet, ne scylla in charybdim caderet. (b) Veniebat ad Anno MDCLXXXVIII. Petrus Schäfer / sticus Eichsfeldensis, XXVIII. annorum, ex interrata quartana in incipientem *hydropem* lapsus. Viso primùm homine, & conjuncto Medicorum scandalo, vix aliquid spei superesse bar; singulari tamen boni Viri in me fiduciâ commotus, præmissis laxante, diebus intermissis mane ac vespere de spirit. sal. coagulat. Myrs. c. absinth. & agrimon., additis cuilibet dosi aliquot guttis spirit. fl. sambuci, dedi: ipso autem accedens die, novem decemve ante paroxysmum horum sola *Jalapa* cum cryst. tart. & tart. vitriol. pulverum, à quo largiter & bene evacuatus. Unâ rō ante insultum febrilem horâ sumsit antiquarium meum. Et tertiâ vice hoc repetito, cessit, hydrope etiam postea, in quilibet maximè mediis, Dei gratiâ, profligato. (c) Tentetur etiam quid valeat *busonum* pulvis cum *Jalapa* conjungendus. Dentur primò *pulv. buson.* gr. VIII. cum *Jalap.* scrup. I. M. Altero die dentur gr. XI. c. *p. Jalap.* scrup. I. & sic ascendendo ad scrup. I. verò æger inde admodum debilitari conspiciatur, interpone post unam vel alteram assumptionem

Pulv.

(b) Vid. Minderer, Med. milit. p. 71. (c) Vid. Dec. 2. m. Med. Phys. num. 1 p. 138, Dec. II, Eph. cur. ann. VII. n. c.

unum alterumve. (d) Imo sola *ſalapā* haud
 hydropem orientem feliciter abegit, cū pri-
 njuenili & robusta ætate, viſceribus non-
 corruptis, ſed adhuc integris. (e) Elegans *Alia obſ.*
 rei exemplum nobis ſuppeditat D. D. *Adam*
bennovald (f) de pauperculo, *hydrope ascite*
 per integrum annum laborante, cui ſuaſit, ut
 p. pulv. drachm. unam ſumeret, atque deinde
 aliquot ſeptimanas manē, & horā unā ante
 ſomnū, Robebuli, quantum mediocri cochlear
 devoraret, ac ſæpe forum ex decocto ſol. ebu-
 lli tumido applicaret. Quò factō, in inte-
 rna convaluit. Verē S. *Auguſtinus*: (f) Cor-
 medicamenta ait, quæ hominibus ab hominibus
 ſunt, non niſi eis proſunt, quibus Deus opera-
 tur, qui & ſine illis mederi poteſt, cū ſine
 illa non poſſint. Et gravida iſta, falſo pro hy-
 dropi habita, rad. huius drachmā una ex vino
 rubro, melius habuit. (g)

5. Laudem quoque merentur *Pilula*. Inacie *Pilul.*
Zuſeiferiana: (h) *Zuſeif.*

Succ. inſpiſſat. abſinth.

agrimon.

ireos noſtr.

extr. ſeu decoct. inſpiſſat. rad. hermodact.

ebuli

cort. med. ſambuc.

centaur. min. an. unc. ſem.

Elaterii, ſeu ſucci inſpiſſat. cucum. aſinin. dr.

I. & ſem.

aloës opt. pellucid. unc. III.

S

Dilua-

) Jüngken. Vad. mecum p. 179. (e) Vid. Wedel.
 cit. c. 6. p. 25. (f) Dec. II. Eph. ann. VIII. obſ. 119. (f)
 de doctr. chriſt. (g) Binnig. L. IV. obſ. 99. (h) ap-
 ad animadv in Pharm. Auguſt. p. m. 18. ſeq.

Dilautur prius aloë nonnihil cum decocto Caur. min. non inspissato, cui jung. succ. inspiss., tracta aut decocta superius denominata, & leni calore ignis, non Solis (plus enim quam ignis calidior vegetabilibus, à sua stirpe vel radice avulsis, de tribus detrahitur,) ad debitam consistent. abstrahendo (si lubet) de pulv. seu oleis destill., quæ congrua videntur, ut pote pilulis hiscæ hydragogæ ante totalem autem earum exsiccationem,

pulv. mastich.

myrrh.

fuccin. alb. an. dr. III.

Magist. Jalap. amygd. subact. dr. I. & sem.

Et postquam competentem jam consistentiam habita est massa, nec amplius in calore detinenda, peradde

ol. still. cinamom.

calam. arom.

caryophyll. an. dr. sem.

M. omnia exactè, fiatque massa justæ consistentiæ. Dos. scrup. sem. ad totum & dr. sem.

Deckeriana sunt: (i)

Decker.

Rx. Extract. elaterii gr. VIII.

mag. gummi gott.

resin. Jalap. an. gr. V.

fècul. rad. ireos nostr. g. VI.

ol. macis still. g. II. M. f. pil. no. VII.

Deaur. & pulv. cinamom. consperg.

Grüling.

Grülingiana tales: (k)

Rx. pulv. rad. Jalap. dr. sem.

tart. vitriolat. scrup. sem.

gumm. de Peru gr. V.

(i) in not. ad Prax. Barbett. L. IV. c. 4. p. 167, (k) L. I. Prax. P. V. c. 4. p. 318.

- c. sir. de absinth. f. pil. num. XII.
oleane sic formantur : (l)
 ℞. *resin. jalap.* scrup. fem.
 troch. alhand. gr. III.
 Mag. g. g. gr. II.
 mercur. dulc. scrup. fem.
 ol. still. carv. g. III. M. f. pil. num. XI.
 D. de *Muralto* usurpatales : (m) *Mural.*
 ℞. Mercur. dulc. scrup. fem.
resin. jalap. gr. XII.
 ammon. sol. q. s. f. pil.
 ℞. *Resin. jalap.* scrup. fem.
 troch. alhand. gr. III.
 mercur. dulc. scrup. fem.
 ol. anis. gutt. III. M. f. P.
 D. *Joseph. Ignat. Muschel* de *Moschau* his usus *Muschel.*
 insigni cum commodo. (n)
 ℞. *Mag. jalap.* gr. VI.
 elater. præp. gr. II.
 f. c. sirup. de *radic. pil.* VII. pro una dosi.
 Ido *lingkenianus* : (o) *lingken.*
 ℞. Gumm. ammoniac. scrup. fem.
 mercur. dulc. gr. XII.
resin. jalap. gr. VI.
 extr. troch. alhand. gr. III. f. pil. pro dosi.
 §. 6. Utilissimum quoque *electuarium hydragom Sylvianum*, (p) in usum Nosoco mii Leyden-
 excogitatum, crebriusque cum agrorum com-
 modo usurpatum :
 ℞. bacc. Junip. in aq. coctar. express. & ad pul- *Elect.*
 pæ consist. redact.
 S 2 pulp.

(l) L. III. Encyclop. med. c. 9. p. 576. (m) Dec. II. Eph.
 n. VIII. obs. 4. (n) l. c. obs. 141. (o) Vade mecum Prax.
 modern. p. 177. (p) L. I. Prax. c. 7. §. 55. p. m. 19.

pulp. tamarind. an. unc. IV.

rad. *Jalap.* unc. I. & sem.

scammon. elect. unc. I.

cinamom. acut.

sem. fœnic. dulc. an. dr. II,

facch. clarificat. unc. X. M. f. elect.

Dosis in adultis à dr. III. ad IV. Blandum, effice-
nec ingratum medicamentum est. Quod, si pe-
assumere nolis, in aq. fœnil., petroselin., aliâve co-
modè dissolvere potes.

Apud *Frid. Hofmann.* tale prostat: (q)

℞. rad. *Jalap.* opt. resinof. & pulveris. unc. I.
elect. diacariocostin. libr. sem.

appon. in vase super lent. ignem, & dum inc-
poratur cum spatula, sumat. Sirup. de polyp.
unc. II. in forma opiat., remove ab igne, in-
rent. c. aliquot guttul. aq. cinamom. destill. &
ad usum. In hydropo & arthritide maxi-
utile. Dos. à dr. II. ad III.

*Extract.
hydragog.*

§. 7. Insignis quoque efficaciae *extractum*
dragogum Zuvelferi (r) & *Mynsichti*, (s) quæ v-
apud Autores ipsos. *Jüngkenius* (t) dat paup-
bus:

℞. Rob. ebul. unc. sem.

resin. *Jalap.* gr. VII.

extr. colocynth. gr. II. M. D. pro dosi.

*Singularis
cura hy-
dropis.*

D. *Simon Schultez* (u) singularem hydropis cu-
tionem affert, in qua, usus *pulvere* suprà dicto, (v)
& sequentibus:

℞. Elect. laxativ.

(q) l. c. p. 93. (r) in append. ad Pharm. Reg. ad Cl.
VII. p. m. 128. seq. (s) S. III. Armament. p. 64. (t) Vad. n.
p. 177. (u) Dec. I. Eph. ann. III. obs. 147. (w) inter p.
num. XI. L. I. c. 9.

extr. f. senæ nostr. dr. VI.
resin. Jalap. gr. VII. M. D.
R. f. sen. f. ft. unc. I.
rhei el. dr. VI.
jalap. dr. X.
mechoacann. unc. I. & sem.
rad. bryon.
cort. rad. cappar. an. dr. III.
cinanom. el. dr. II.

Incis. crassiuscul. D. inf. in vin. gallic.
Omniabenè. Sed species ultimò in vino coctæ
quoties repetitæ, & calidè ventri applicatæ
tam optimè profuère. Siquidem post applica-
tionem illarum semper aliquot dejectiones cum
phoria & magno morbi decremento subsequutæ
sunt, quem successum etiam in simili casu in alia
atrone notavit. Species verò erant tales:

R. Rad. ireos nostr.
levistic.
calam. arom.
cyperi
galang.
cort. rad. cappar. an. unc. I
bryon. unc. III.
bacc. laur. num. XV.
junip. dr. X.
sem. levist.
dauci
carvi & anis. an. dr. VI
Cort. inter. sambuc. M. II.
summit. aneth.
absinth.
fl. sambuc. an. Man. I.
H. parietar.

origan.

menth an. M. II.

Incis. crassiusculè D. ad chart.

§. 8. Civi è nostratibus honesto dedi nuper :

Sirup.

℞. Sirup. diaph. Andernac.

despin. cerv. an. unc. I. & sem.

tart. Vitriol. scrup. I.

Rad. jalap. gr. XXV. M.

D. unum seu duo cochlear. in juscul. prun.

*Bolus.**Bolus Timæanus*, blandè educens serofos h

mores, hic est : (x)

℞. Rob sambuc. dr. II.

conf. alcherm. scrup. sem.

resin. lalap. gr. VII.

M. f. bolus, asperg. saccharo.

Ejusdem valoris ille apud *Frid. Hofmann.* (y)

℞. rob ebul, dr. I.

mag. gummi de Peru gr. VI.

resin. lalap. gr. VIII.

ol. destill. anis. gutt. III.

f. c. sacch. bolus.

Morsuli.§. 9. Egregii quoque *Morsuli Timæani* : (z)

℞. Magist. gummi de Peru dr. I.

læviget. in marmor. c. ol. still. macer. pos
ea add.*resin. lalap. f. a. solut. dr. II.*

cinamom. acutiss. scrup. IV.

caryophyll. scrup. II.

maceris scrup. I.

Aromata grosso modo incidunt. & c. sacch. in ac
cinam. solut. f.

Morsuli.

§. 10. D

(x) L. III. cas. med. 24. p. 140. (y) l. a. p. 94. (z) in d
script. medicament. casib. ejus annex. p. 426.

§. 10. De arcano suo antihydropico ita Borell. Arcanum
 Aqua vitæ beneficio, ait, extrahitur è Jalapio Borelli.
 lverifato, nodulo incluso, ei que infuso, & canis-
 ardoribus exposito, *substantia purgans*, quæ
 in *extractum* ejus, sed *gummi* est; sic enim sepa-
 ri possunt. Si aqua vitæ calidè filtreretur per char-
 nemporeticam, in fundo relinquet *gummi*, post-
 verò aquæ desiccatione *extractum* etiam re-
 anebit, sed *gummi* minore dosi, utpote scrup. I.
 ras faciet evacuationes aquarum. Est enim
 ecificum ad *hydropicos* remedium, unicaque pi-
 a dari potest. Nec sterile fuerit *hydragogum* Hydrag.
 Thoner.
 boneri: (b)

℞. Magist. jalap. scrup. I.
 gum. gamatic. scrup. sem.
 Sir. cinamom. dr. II. M.
 el: ℞. Resin. Jalap. gr. XV.
 solv. c. vitello ovi, add.
 aq. meliss. dr. VI.
 sir. de spin. cerv. dr. sem.
 tinct. tart. g. XV. M. f. H.

CAPUT XIV.

DE USU JALAPÆ IN TYMPA- NITE.

§. I.

H Oeferus (c) seni cuidam semitympanitico (14.) In
 hanc portionem dabat:
 ℞. elect. de succo ros. unc. sem.
 manr. calabrin. dr. VI.
 pulv. rhubarb.

tympanito.

Potio.

S 4

Jalap.

(a) C. II, obs. 23. (b) L. III. obs. med. p. 149. (c) l. c. p. 507.

jalap. an. gr. XV.

aq. meliss. q. s. f. Potio.

§. 2. Conscriptis etiam varias purgantium
mulas (tàm in hoc morbo quàm anasarca) u
pandas D. Michaël: (d)

Pulv.

℞. Tart. alb. scrup. I.

specif. purg. Paracels. (ex tart. Vitriolat.)

mag. gummi de Peru

resin. jalap. an. gr. VI. M.

℞. Tart. vitriolat. scrup. I,

resin. jalap.

mag. gummi de Peru an. gr. VI.

ol. stillat. macis. g. II. M.

Bolus.

§. 3. Vel : ℞. Conserv. fl. persic. dr. I.

mercur. dulc. scrup. I.

resin. jalap. gr. V.

f. bolus facch. consperg. D.

(vel sumat. loco merc. dulc. merc.

q. s.)

℞. Conserv. fl. cichor. dr. I.

pulv. rad. jalap. scrup. I.

mag. gummi de Peru gr. VI.

c. s. q. facch. f. bol. D.

℞. Conserv. fl. persic. scrup. II.

mag. gummi de Peru gr. VII.

resin. jalap. gr. VII.

fir. fl. persic. q. s. F. bolus.

Pilul.

§. 4. Pilulas ita parabis :

℞. Extract. elater. gr. VIII.

mag. gummi de Peru

resin. jalap. an. gr. V. f. pilul.

Gelatina.

Gelatinam sic:

℞. diacydon. simpl. dr. I.

(d) in colleg. MS. cit.

resin. *Galap.*

gummi de Peru, an.gr. VI.

M. f. gelatina, S.

Laxirende Quitten- Pottwerge auf einmahl.

5. Si quis cupiat *vina*, feligar è tribus u^a

n :

7. H. agrimon.

Vinum.

cuscut

eupator.

fl. bellid. an. Man. sem,

fl. epat. nob.

cichor.

genist. an. pug. II.

rhabarb. Monach. dr. I. & sem.

helleb. n.

esul. præp.

Galap. an. unc. I.

santal. rubr. dr. III.

tart. alb. dr. II. f. nodul.

1: 7. Comar. absinth.

fl. centaur. min. an. Man. I.

fl. bellid.

cichor.

genist.

epat. nob. an. pug. II.

cort. int. frangul.

sambuc. an. unc. sem.

Rad. esul. præp.

Galap. an. unc. sem.

sal. absinth.

cichor.

genist. an. scrup. I.

Incis. & cont. asperg. tinct. tart. f. nodul.

S s

Vel:

Vel: R. H. gratiol.

fl. bellid. & acac. an. Man. I.

rad. esul. præp. unc. II.

Jalap. unc. I. & sem.

rhabarb. Monach. unc. I.

Passul. min. unc. I.

Inc. & cont. gross. modo, asperg. Tinct. v.
nodul.

CAPUT XV.

DE USU JALAPÆ IN ANA
SARCA.

§. I.

(15.) In
anasarca.
*Vinum.***C**L. Frid. Decker. (e) Virgini septuagen
varia inter etiam hoc præscripsit *vinum*:

R. fol. eupator.

cannab.

menth. cr.

majoran.

fl. centaur. min. an. Man. sem.

bacc. Junip. unc. sem.

Rad. Jalap.

mechoacann. an. unc. I.

spic. nard. dr. I.

cinamom. dr. III.

macis dr. II.

Concis. & crasso modo contus. sacculo qu
clus. aff. vin. pint. V.§. 2. Ancillæ ex defectu mensium leucoph
mariâ laboranti Höfer. dedit: (f) hunchaus
R.(e) in not. ad Prax, Barbett, lib. & cap. cit. p. 173. (f)
p. 182.

Sir. diasc. Andernac.

Potio,

de trib. laxativ. an. dr. VI.

pulv. rhabarb.

jalap. an. scrup. I.

resin. scammon. gr. VII.

aq. meliss. & cinam. c. vin. a. q. s. f. H.

aurigæ p. 427. dedit hunc pulv.

sp. diaturbat c. rhab. dr. sem.

jalap. scr. I.

sp. salis. g. IV.

ol. still. anis. g. III.

M. pro 3. dosib.

3. Quidam juvenis cœlebs unico hoc pulve-
ratu à Thonero : (g)

Rhabarb. elect. scrup. II.

Pulv.

rad. jalap. scrup. II. & sem.

diagrid. præp. gr. III.

crem. tart. scrup. sem.

f. pulv. c. hydromel. exhib.

in copiosum alvi profluvium subsecutum,
n parum debilitatus, à morbo tamen redem-
brevi post εὐσαρκος evaserit. Höferus cuidam
t. (h)

Spec. diaturbat c. rhab. dr. sem.

pulv. jalap. scrup. I.

sp. salis gutt. IV.

ol. still. anis. gutt. III. M. f. pulv. pro 3. do-
sib.

4. Ridlin. (i) puellæ XV. annor. in initio *Bolus*,
visceribus adhuc integris, dabat *bolum*:

Conserv. ros. Vitriolat. dr. I.

pulv. jalap. dr. sem.

diagrid. sulfurat. scrup. sem.

succ.

) L. III. obs. p. 153. (h) l. c. p. 427. (i) C. II. obs. 69.

succ. citr. parùm, consperg. sacch. S.
 Purgier, Zucker auf einmahl.

CAPUT XVI.
 DE USU JALAPÆ IN ICTER
 FLAVO.

§. I.

(16.) In
 iſtero fla-
 vo,

Anum,

G *Vernerus Rolſinccius*, Vir de Arte ſalu-
 ma præclare meritus, (k) in icteri p-
 pio leniora, in progreſſu validiora exhibet pu-
 tia, hæſque ſpecies in hunc uſum promit :

℞. Rad. cichor.

ſcenic.

fragar. an. unc. ſem.

rhapont. ver. dr. II.

cort. tamarisc. unc. ſem.

ſem. anis. & ſcenic. an. dr. ſem.

H. cuſcut.

marrub.

capill. vener. an. pug. III.

ſummit. abſinth. Rom. pug. II.

ſt. centaur. min. pug. III.

paſſul. min. mundat. inciſ. unc. ſem.

rhabarb. el. dr. III.

ſol. ſen. alex. s. ſt.

limat. chalib. præp. an. unc. ſem.

agaric. troch.

Rad. jalap. opt. an. dr. I. & ſem.

ſpec. dia-rhodon Abbat. dr. I.

D. pro nodul. inciſ. & cont. macerent. in

Francic. libr. I.

(k) L. VIII. conf. med. I.

bibat æger hor. matutin. IX. & vespertina IV.
bon, haustum.

2. De scædo ictero, cum febre erratica inter-
nente, latius agit D. *Ridlin.* (1) Pedibus tandem
o pertinaciori intumescens, potiunculam
t ægra, quæ ingentem eduxit Saburram, sen-
ue omnia symptomata sustulit, ut color cutis
em citrinus adhuc fuerit, sed febris doloresque
es remiserint, ipsa que ad actiones suas ido-

pulv. cornach. scrup. I.

Potio,

mag. jalap. cum nucl. pin. trit. gr. VII.

sir. ros. solut. unc. sem.

tart. vitriolat. scrup. sem.

Dec. fl. & fruct. c. f. senn. unc. II. & sem.

aq. cinam. dr. I. & sem. M.

Aurpara cum *Rosfinccio decoctum*: (m)

Herb. endiv.

Decoctum,

scariol.

cuscut.

absinth. an. Man. I.

rhabarb. alexandr.

jalap. an. dr. II.

Cinamom.

santal citr. an. dr. sem.

coq. in s. q. aq. simpl.

Col. ʒ. unc. V. add.

sir. de cich c. rhab. unc. I. S.

Gallausführender Trancß auff zweymahl.

uellæ septenni in *Bolleroda* hoc egregiè satisfac-

at:

fol. saly.

chelid. maj.

card.

C. III, obs. 74. (m) l. c. obs. 2.

card bened.

agrimon. an. Man, sem.

summit. absinth.

centaur. min. an. pug. II.

sem. aquileg. dr. II.

fœnic. dr. I.

rad. cichor.

chelid. maj.

polyp. q.

rub. tinct. an. dr. II.

fl. borrag.

salv. an. pug. II.

Incis. & cont. coq. in aq. s. Colat. adm.

Rhabarb. elect. scrup. II.

cryst. tart.

p^{ulv}. rad. Jalap. an. scrup. I. M. S.

Granc̃ auff etlich mahl.

Rusticæ *Milane* bono cum successu hoc
mus :R^{ad}. s. aperient. an, unc. sem.

asati dr. II.

H. euphras.

marrub. alb.

fragar. an. Man. I.

chelid. maj.

cicer. rub. an. Man. sem.

sem. aquilég.

urtic. an. dr. I.

cort. aurant. an. dr. II.

Tartar. alb. dr. I. & sem.

Incis. & cont. coq. in p. æq. aq. font. & vin.

Potio.& postea potiunculam : R^{ad}. Aq. cichor. unc.

sem.

fl. acac. u.

sir. ros. solut. unc. sem.

pulv. rad. Jalap. scrup.

i.

tart. vitriolat. scrup.

sem. M.

1. *Benedictus à Kann*, Cœnobita Ord. Bene- obj.

febri tertianâ & ictero simul divexatus, hau-
mò cum juscùlo :

Cremor. tart. scrup. I.

Pulv.

mag. Jalap. gr. VI.

scammon. sulfurat. gr. V. M.

ca. a. w. multâ bile, nullo sequente secessu. Al-
die dedi potiunculam :

fol. senn. s. ft. dr. III.

Potio,

rhabarb. elect. dr. II.

sem. anis. dr. I.

Coq. in aq. s. & Col. add.

cremor. tart. dr. I.

mag. Jalap. gr. VI. D.

pries excrevit sine molestia, febrì flavo que cu-
lore longiùs pulso. Iisdem remediis, paucis
dum mutatis, curavimus Generosum Dn. *Bol-*
usum. (n)

4. Saluberrimæ *Jalapæ* auxilium in seipso ex-
is est laudatissimus *Rolfinc.* (o) Ideo inter ru-
na cum prudentioribus collocat D. *Daniel*
ber. (p) D. *Verzascha* (q) Abbatissæ Otmar-
ensi ictero hoc, cum scirrho hepatis, asthmate
cite tympanitico laboranti, alia inter dedit pi-
:

Extr. pilul. de ammoniac. Quercet. scrup. II. Pilul.

mag. Rad. Jalap.

gumm.

vid. tr. m. de salvia S. II. membr. 3. c. 3. p. 269 (o) Vid.
el. disp. cit. p. 27. (p) In der Wacholder Apotheke c.

101. (q) obs. med. 78.

gumm. gamandr. an. scrup. I.

ol. anis. gutt. VI. M. f. massa.

Ex cuius scrup. I. f. pilul. XVIII. Deaur. & sperg. pulv. cinam., singulis mensibus mane IX. c. regimine.

Obs.

§. 5. *Sebastiannus Lohs*, Mercator, Mense Februario nuper calculo renali, febri primò erratica, mox in quotidianam, tandem in quartanam transiit, & ictero flavo simul decumbebat, anno ætatis suæ LXXII. Calculos per intervalla expulsi quens aqua :

Potio,

℞. Aqu. ononid.

heder. terrostr.

alkekeng. an. unc. I.

sirup. dialth. dr. VI.

tinct. tart. dr. I. D. cochl. II. aut III.

Emuls.

Insultus febriles quotidianos abegit sola emulsio, præter omnem opinionem.

℞. sem. papav. alb. dr. III.

4. fr. maj. excort. an. dr. I.

aq. violar. & veron. an. p. æqu. q. s.

f. Emuls. add.

pulv. bez. fenn. scrup. I.

spirit. ros. gutt. VII. M. pro 2. dos.

Ille verò unico haustu absorpsit, & eâpse nocte febris cessabat, mutata tamen mox in quartanam quam antiquartanario nostro ocius pepulimus, feratâ prius occlusâ alvô clysmate. *Iterum* tiffimum deterfit hoc decoctum :

℞. coct.

℞. Herb. fumar.

fragar.

anferin.

centaur. min. an. Man. sem.

Rad. urtic.
 asparag.
 gramin. an. dr. II.
 sem. aquileg. dr. III.
 fl. acac.
 fumar. an. pug. I.
 cort. aurant. dr. I.
 f. feni s. ft. unc. sem.
 tart. alb. dr. II.
 coq. in s. q. aq. ad. tertias, Col. adm.
 sir. diaf. Andernac. unc. I.
pulv rad. Jalap. dr. sem.
 sp. aperit. Penot. dr. I. D. cochl. IV. ter in die.

CAPUT XVII.

USU JALAPÆ IN ICTERO NIGRO LIENISQUE OB- STRUCTIONE.

§. I.

Ivis quinquaginta annorum temperamenti (17.) *In*
 melancholici, ictero nigro in toto corpore *ictero nigro*
 flus, cum ardore in ventriculo molesto, & oris *lienisque*
 ore infesto, humore bilioso per *ἀναστροφὴν* ed *obstructione.*
 lato, obpravam epatis constitutionem gene-
 ; ad totum corpus à spurcitie cholerico-me-
 cholica depurandum, utus est hoc vino. *Thoner,*
 Rad. cichor. *Vinum.*

enul.
 caryoph. an. dr. II.
 H. absinth Rom.
 hyssop.

T.

card.

card. Ben.

centaur. min.

adiant. utr.

fol. fen. s. ft. dr. X.

agaric. rec. troch.

rhabarb. el.an.dr. III.

Rad. Jalap. dr. II.

crem. tart. dr. i. & sem.

jujub. & febest. an. unc. sem.

gal. min. dr. I.

c. find. alb. f. faccul. in vini quart. 3. aq. ci

card. ben. au. libr. sem.

Decoctum aperiens simulque laxans civi
mario, multisque aliis, utriusque sexûs, à nobis
tum vide sis alibi. (s)

Obs.

§. 2. *Christiani Lofii* uxor nigro ictero decubens, hausit primò decoctum aperiens & prærans deinde purgavimus eam per *εὐλαστὴν*, adm. semper *jalapâ*, seu resinâ ejus, usumque *stercoris asferini* crebriorem pauperculae imperavimus nunc agit, quod agendum est. *Güldenkleë(t)* n. teriam præparatam hâc potiunculâ exantlat.

Petio.

℞. Decoct. nostri laxat. unc. II.

extr. fol. fen, scrup. l. & sem.

pulv. Jalap. gr. VII.

tart. Vitriolat. gr. III.

sp. meliss. gutt. VII. M.

§. 3. In cordis palpitacione & obstructo lie
Grüling. dedit: (u)

Pilul.

℞. M^p. tart. Quercet.

extr. panchym. Croll. an. gr. VI.

¹⁵
jalap.

fcat

(r) Thoner.l.c.p.154. (s) tr.de Salvia S.II, Membr.4. v.

§. 2. (t) L. III, cas, med. 29. (u) G. III, obs. 66.

in iſtero nigro lienisſque obſtructione. 291

ſcammon.

f. ſenæ an. gr. III.

ol. ſtill. carv. gutt. II.

Eſſ. ſcolopendr. q. s. ad formand. pil. no.

| XXI,

CL. *Sylvius* pilulis ſuis ſpleneticis multum tri-
it :

℞. Gummi galban, acet. ſquillit. ſol. ſcrup. II.

vitrioli martis ad albedin, calcin.

maſtich. el. an. ſcrup. I.

caſtor. opt. dr. ſem.

troch. alhand. dr. I.

reſin. ſcammon.

jalap. an. ſcrup. I.

ol. citr. gutt. II.

M. f. pil. No. L.

De iis cape lectum ingreſſurus V. aut VII.

Commendat eas in ſcirrho lienis *Paul. Schle-*

l. (w)

CAPUT XVIII.

DE USU JALAPÆ IN AFFECTU HYPOCHONDRIACO.

§. I.

A Cidam viſcidamque cruditatem commodiſ- (18.) *In*
ſimè eliminat *Jalapa*, ideò *hypochondriacis* affectu hy-
modum conveniens. D. Eberhard Gockel (x) Se- pocho-ndri-
niſſimæ in affectu hypochondriaco & uterino, aco.
um viſus impedimento in ſiniſtro oculo, poſt al-
um remediorum uſum, ſacculum ordinavit pur-
gan-

T 2

gan-

(w) diſp. inaug. Jen, 1694, p. 12, (x) conſil. med. 2,

292 *Lib. II. P. III. Cap. XVIII. De usu jalap*
gantem in mensura vini macerandum, quo de
tidie quartarium dimidium cum optata opera
ne haufit :

Vinum.

R. H. majoran.

salv. nob.

euphras.

meliss.

beton.

rorismar.

scolopendr.

rut.

capill. Vener. an. pug. I.

fl. 3. cordial. an. pug. sem.

rad. levistic.

angelic.

fœnic.

calam. arom.

caryophyll.

beton.

helen. an. dr. II.

5. aper. maj. an. dr. I.

rhabarb. ver. dr. III.

scol. sen. el. s. ft. unc. I.

Jalap.

agar. troch.

polyp. q. an. dr. II.

cinam. acut. scrup. II.

macis

caryophyll. an. scrup. sem.

crem. tart. dr. II.

sem. anis & fœnic. an. scrup. I.

M. & concis. includ. saccul. ex sindon. a

Noduli D. *Michaël* in Colleg. MS. cit. hi sunt :

R. rad. asparag.

gramin.
filic. an. unc. sem.

H. cuscut.
agrimon.
eupator.
fumar. an. Man. I.

fl. cichor.
genist.
bellid. an. pug. III.

rhab. monach. unc. I. & sem.

Rad. polyp.
helleb. n. an. unc. I.

esul. præp.
Jalap. an. unc. sem.

Zedoar.
galang.

cort. aurant. an. dr. II.

sem. anis. dr. I. & sem.

tartari dr. III. f. nodul.

: & rad. s. aper. an. dr. III.

fl. borrag.

bugloss.

genist.

bellid.

cichor. an. pug. III.

limat. chalyb. unc. IV.

passul. min. unc. II.

cinamom. elect. dr. III.

caryoph.

macer. an. dr. I.

f. sen. f. st. unc. I.

rad. elleb. n.

polypod.

Jalap.

T 3

esul.

esul præp. an. unc. sem. f. nodul.

Civi ex hypochondriis summè melanchol
sequens vinum maximè profuit:

℞. fol. endiv.

cichor.

agrimon.

meliss. an. pug. II.

fl. chamom. Rom. pug. II.

sambuc. pug. I.

sem. fœnic. scr. IV.

cort. aurant. fel. dr. II.

rad. acetos.

polyp. q. an. unc. sem.

helleb. n. præp. dr. I.

f. sen. f. st. dr. VI.

agar. rec. trochiscat. dr. II.

rhabarb. el.

jalap. resin. an. unc. sem.

sal tart. dr. I. M. D. pro nodulo.

Aliud vid. apud *Rosincium*. (y)

§. 2. Pro Eadem Serenissima Idem *Gockel*.
apozema hoc dedit ad bilis evacuationem, altera
onem, roborationem & reperationem:

Apozema.

℞. H. acetos. & endiv.

beronic. & capill. Vener.

meliss. an. pug. I.

rad. cichor. & aceros. an. dr. III.

pæon. & valerian. an. dr. II.

§. aperient. maj. an. dr. I.

fl. cord. an. pug. I.

euphras. pug. I.

rhabarb. ver. unc. sem.

f. sen. el. unc. I.

Galap.

polyp. q. an. dr. II.

crem. tart. dr. II.

macis scrup. II.

sem. anis. & fœnic. an. scrup. I.

4. fr. maj. an. scrup. II.

M. & concis. includ. saccul. ex find. alb. coq.

in aq. font. & vin. alb. odorif. an. libr. III.

Bibatur mane ac vesperi libr. sem.

℞. rad. polypod.

gramin.

asparag.

fœnic. an. dr. II.

H. bugloss.

lupul.

epithym.

capill. Vener. an. pug. II.

fl. borrag. & bugloss.

genist. an. pug. I.

f. fenæ unc. I.

fibr. elleb. alb. præp. & nigr. an. dr. I.

Galap. resinos. unc. sem.

spicæ scrup. I.

Decoq. in aq. font. s. q. In colat. libr. II. solv.

elect. diacathol.

conf. hamech. an. unc. I. Iterum col. & add.

Sirup. de cichor. c. rhab.

polypod. composit. an. unc. II.

M. f. apozema,

Dof. singulis diebus ad unc. III. (a)

℞. Sir. cich. c. rhab. unc. sem.

Galap. resin. scrup. I.

aq. fumar. unc. I. M. f. H. (b)

T 4

Vel:

Potio,

(a) *Relinc. L. II. conf. 6. p. 111.* (b) *Id. L. VIII. conf. 3.*

Vel: ℞. Decoct. laxativ. *Timæi* unc. II. & sem.
extr. f. sen. scrup. I.

pulv. Jalap. tinct. c. essent. croc. gr. VI
sp. citr. g. III. M. f. potiuncula (c)

obs.

§. 3. Tubicem affectu hoc miserrimè crucia-
alum nimis segnem habebat & vix referend-
um efficacia præmissa fuerint præparantia; Ut
postea decocto prunorum, cujus supra memi-
ram, (d) & septies octiesve purgatus est quo-
die, agens mihi gratias. Sanè hypochondriaci
ad excessum, vel ad defectum plerumque declin-
ant. Nimis enim pigra & adstricta aliqui gaudent
vo, purgantibus non faciliè mobili, non tam ob-
dum solum, quàm ob siccitatem, seu actu vel
tentiâ talem, verbo: serum minùs abundans, ut
humectantia potiùs, quàm fortiora pellentia &
ritantia danda, neque sine illis tunc facilis seq-
tur effectus: Vel facillimè omnium moventur
citra siccitatem humido gaudeant magis, salino
mulo acuat. Unde novimus, quosdam extre-
hypochondriacos, plus motos esse à gr. VI. *gia*
pii, quàm alios à drachma I. (e)

Pulv.

§. 4. Serenissima Princeps alia inter usurpa-
etiam *Conringii* pulvisculum S. R. commendat
ex crem. tart. scrup. II. & *resin. Jalap.* gr. II. At c-
expectationi minus satis faceret, alvumque tegn-
moveret, augebatur dosis *resina Jalapina* ad gr.
quinque feliciori cum successu. (f) Magis m-
placet *Doleanus*: (g)

℞. *pulv. Jalap.* scrup. I.

sal. absinth. gr. V.

(c) L. III. cal. 31. (d) L. I. c. 16. §. 3. (e) D. Wedel. d-
de purgant. c. 2 (f) Tim. L. III. cal. 32. (g) L. IV. encycl-
med, c. 11. p. 619.

antimon. diaphoret. gr. III. M. f. P.
lingkenianus : (h)
 & Jalap. pulv. scrup. I.
 Antim. diaphoret. indulc. scrup. sem. M.
Rolfinccianus : (i)
 & pulv. Jalap. resin. scrup. I.
 mag. chrysope gr. III.
 elæosacch. anis. gr. II. M.
 Adde species *diapalpii* ejus alterantes & pur-
 tes hypochondriacas.
 S. s. Magni etiam usus *pilula Rolfinccii* gum-
 sæ, quorum descriptio hæc est: (k)
 & Gumm. galban.
 ammoniac.
 sagapen. an. dr. III.
 liquecant in acet. scillit. ad ignem, & per lin-
 teum trajiciantur ad sordes depuran-
 das. Adde.
 Aloës lucidæ dr. III.
 myrrh. dr. I.
 mastich.
 croc. orient. an. scrup. II.
 jalap. dr. III.
 troch. alhand. dr. II.
 de agaric. dr. I.
 scammon. puriss. dr. I.
 mercur. dulc. dr. I.
 bals. peruv. dr. I.
 ol. anis. & fœnic.
 menth. citr. & cinam. an. gutt. VI.
 M. f. massalento igne, aceto evaporato, spatula
 semper agitand.

Pilul.

T s

In-

(h) Prax. Med. p. 574. (i) L. VIII, conf. 3, (k) O, & M.
 ec. L. V, S. 4. c. 8, p. 508. seq.

Involvāt. vesic. ol. amygd. dulc. inungend. I
 scrup. sem. horā una ante prandium, & ante in
 sum lecti, & tūm leniendi munus exequuntur.
 tiūs si ascendas, purgant. In hypochondriaco
 ctu magnæ sunt, uti etiam in cachexia, *κακω*
 ictERICA, pallidis virginum coloribus. Myr
 croci, maltiches, aloës ratione referant vasorum
 viscerum obstructions sine molestia. Gummi
 emolliunt, incidunt, liquant, educunt tartarum
 cretum & resolutum. Purgant totum corpus
lapa, troch. allhandal. & de agaric. caput: am
 niac. splenem, uterum myrrha.

Vel: R. Gummi ammon. vino solut. gr. XV.
 mercur. dulc. scrup. sem.
resin. jalap. gr. III.
 extr. colocynth. gr. I.
 f. pil. XI. pro dosi.

Næ gummi ammoniacum in incidendo &
 tenuando muco viscido in intestinis stabula
 primas ferè tenet. Et quid potentiùs dissolvi
 artenuat acidum viscidum, quàm Mercurius
 cis? (l) Vel:

R. Extract. panchymag. Croll.
 MP. tare, Schröd. an. scrup. sem.
resin. jalap.
 scammon. an. g. III.

ol. anis. g. II, M. f. pil. XXI. (m)

Magni etiam æstimandæ *pilula antihypoch*
driaca Zuvelferi, (n) quas aliter descripras pro
Tiling. (o)

R. Succi absinth. nostr. libr. II.

(l) Jüngken. Fund. Med. eccl. p. 542. (m) Rolfin
 VII. conf. 5. (n) Pharm. Reg. Cl. VI, p. 847. (o) in
 barbarolog. P. III, c. 4. p. 223.

in quibus dissolv.

Aloës succotrin. lib. I.

& leni calore ad siccitatem iterum inspissa,
addendo insuper

pulv. rosar. rubr. dr. II.

mastich. & myrrh.

oliban. & succin. alb.

croc. austr.

bacc. laur. excort. an. unc. sem.

Resin. Jalap. (vel ejus loco, scammon. sulfu-
rat. aut resin. ejusd.) unc. I.

extract. helleb. n. nostro modo facti unc. II.

A. & c. elix. Propr. q. s. f. massa, ex qua form.

pilul. pisor. magnitudine, quarum dosis nu-
mero tres hi horio à cœna sumantur.

gkemanæ tales : (p)

2. Extract. cathol.

martis succo pomor. borsdorf. fact.
an. scrup. I. & sem.

diagrid. sulfurat. gr. VIII.

resin. Jalap.

croc. martis solub. an. dr. I.

c. bals. antimoniali f. pilul.

: 3. Extract. agaric. scrup. sem.

colocynth. gr. III.

resin. Jalap. gr. VI.

ol. macis still. gutt. II. M. f. pil. XVIII. (q)

hypochondriacæ ejus speciales hæ : (r)

3. Gum. ammoniac. aceto sol. & inspissat. dr.
sem.

succin. præp.

myr-

(p) Med. secul. præsent. accommod. P. II. S. I. c. 15. p.
4. (q) Vade mecum p. 7. (r) in fund. Med. ecclæst. Part.
d. quint. Pharm. S. V. c. 9. p. 828.

myrrhæ an. scrup. sem.

resin. jalap.

scammon. an. scrup. sem.

troch. alhand. gr. V.

ol. macis still. g. VI.

M. f. pilul. XL. *Pillen auff drey mahl*

Gockeline ita formantur : (s)

℞. Aloës succotrin. scrup. I. & sem.

gumm. ammoniac.

croc. mart. aperitiv. an. scrup. I.

mag. jalap. gr. XV.

c. elix. PP. q. s. f. massa,

ex qua form. pil. num. C. æqual. magni

Inaur. D. involut. pulv. ros. q. s.

Vel : ℞. Extr. pil. coch. dr. I.

castor. scrup. sem.

succin. alb. præp. scrup. sem.

Mag. Jalap. scrup. I.

ol. succin. alb. gurt. II.

M. f. c. spirit. ceras. nigr. q. s. pil. num.

obaur. De quibus ante, vel post nov

nium, duab. hor. ante prandium IX.

XI. deglutiantur.

Hæc præscribat Serenissimæ suæ, de qua
tea diximus, (t) *Gockel* :

Timeana hæ sunt : (u)

℞. Extract. helleb. nigr. scrup. I.

resin. jalap. gr. IV. (V.)

M. f. pil. IX.

In melancholia hypochondriaca incipiente
confirmata, cum scorbuto & propensione in
mnum, utiles *Grülingiana* sequentes : (w)

℞. M

(s) consil. med. 16. p. 185. (t) hoc cap. §. I. & 2. (u) L
cas. 15, seq. conf. Rolfin. L. II. conf. 6. (w) C. III. obs. 70, f

- MP. tart. Quercet.
de ammoniac. an. scrup. I.
resin. lalap. gr. V.
mag. gummi de Peru
scammon. sulfurat. an. gr. II.
ol macis & anis. an. gutt. I.
c. tinct. tartar. f. pil. XXV. D. pro una dosi.
℞. pulv. castor. gr. III.
extr. pil. aurear. & coch. an. scrup. sem.
mag. lalap. gr. VII.
ol. succin alb. g. II.
M. f. c. aq. cerat. n. pil. num. XIX.
obaur. D. pro una dosi.
℞. Extr. aloës
myrrh. inspissat. an. scrup. I.
fecul. bryon. scrup. sem.
rad. filicis gr. VII.
resin. lalap.
scammon. an. gr. VII.
Mixt. simpl. q. s. f. pil. XVIII. D. pro 2.
dof.
℞. Extr. helleb. n. scrup. I.
rhab.
Mag. lal. an. gr. IV.
ol dest. scæn. gutt. II. f. pil. XVIII.
ostræ nî fordeant, vide sis eas *in tr. m. de sal-*
(x) Nobilissimæ Virgini, ob sufficientem &
tam operationem, hæsemper fuerunt acce-
Extr. panchym. Croll. sec. descript. scrup. I.
rhab. gr. IV.
Mag. lalap. gr. III.
troch. allhand. gr. I.

f. c.

f. c. aq. carminat. pil. XVIII.

Apud *Waldschmid* pil. hypochondr. hæ :

℞. gumm. ammon. c. acet. præp. dr. sem.

maltich. el.

carabes albiff.

limat. mart. in alcohol contrit. an. scr. I.

myrrh. rubr. scr. sem.

troch. alhand. scr. I.

resin. jalap. & scammon. an. gr. XV.

ol. macis still. g. VIII. f. pil. XXX.

§. 6. Elegans quoque *electuarium* lenit.D. D. *Dolei*. (y)*Elect.*

℞. Pulp. passul.

tamarind. an. unc. II.

cryst. tart. dr. III.

resin. jalap. scrup. I.

M. f. c. sir. decichor. c. rhab. q. s. elect

aliquot vicibus.

Et *bolus Timeanus* : (z)*Bolus,*

℞. conserv. fumar. dr. II.

conf. alkerm. scrup. I.

resin. jalap. gr. VII.

extr. elleb. nigr. gr. V.

M. f. bolus alperg. sacch.

Laus Jalapae.

§. 7. Ita pro *hypochondriacis* tutissima menta parabis è *Jalapae*. (a) Αίρωσιν quippe chylipeditam tollit, fermentum iners, viscosius, acidius, expurgat, & ad frugem reducit: menstrua cundaria, humorem biliosum & pancreaticum riosum exturbat, ut evolvi hinc melius dulcesb mica particula possint; & depurationem sang

(y) Encyclop. med, L. IV. c. 17. p. 620. (z) lib. cit. c.

(a) conf. Dan. Ludovic. diff. I. de Pharm. moderno applic. edit. sec. p. 193.

corrigit, partim alterando, referando, partim
ando, ut facta convenienti hydra lerneæ eva-
one illibata vel quasi perstet (amitas. (b)

CAPUT XIX.

DE USU JALAPÆ IN SCOR- BUTO.

§. I.

Ulm *Rolfinccio* aliisque rectè sentientibus le- (19.) In
nora cathartica semper eligimus, cum vali- *Scorbuto,*
ægros non raro in summum vitæ discrimen
pitant. Cunprimis in scorbuto calido rad.
ejusque Magisterio, pauxillum nitri præpa-
dmisce, ut non solum sulfur scorbuticorum
dum multumque distemperatum mitigetur,
iam salium silvestrium ferocitas refrenetur, ut
suo per intestina dolori, exquisitissimo ali-
metuendo, vel obex ponatur, vel saltim is
ma ex parte mitigetur. Cùmque fideliter
er inservierit nobis *Jalapa*, utique amatur &
itur, donec in hoc aliquis corpore sanguis

2. Accipe igitur portionem *Rolfinccii*: (c)

fol. chamædr. & chamæpit. an. pug. VI.

rad. polyp. q.

rhapont. an. dr. I.

fem. scænic. dr. I. & fem.

fol. fen. el.

Jalap. resin. an. dr. II.

rhabarb. el.

Porio.

fibr.

Wedel. disp. cir. p. 26, (c) L. VIII, cons. 8.

fibr. elleb. n. præp. an. dr. I.

℥. cichor. pug. VI.

genist. pug. II.

spic. ind. scrup. I.

coq. incis. & cont. in aq. font. q. s.

Col. ℞. unc. IV. add.

Sirup. de fumar. comp. dr. VI.

fol. sen. unc. sem.

sal. tart. dr. I. M. F. H. pro 2. dosib.

Grüling (d) cuidam cum fructu dedit :

℞. Decoct. tamarind. c. fol. sen. alex. s. ft. sem.

cochlear. recent. pug. I.

crem. tart. scrup. II.

sem. fœn. gr.

fœnic.

anis. an. dr. II.

Col. unc. II. add.

extr. jalap. rité dissol. scrup. sem.

aq. cinamom. & borrag. an. dr. III.

spirit. cochlear. gutt. VII. M. pro do.

§. 3. *Pulvis* Medicorum Hafnienſium hic est:

Pulv.

℞. *Resin.* scammon. gr. VII.

jalap. gr. II.

crem. tart. scrup. I.

sp. arom. rosar gr. VII. M. f. pulv.

Vel: ℞. Scammon. sulfurat. gr. VIII.

resin. jalap. scrup. sem.

cryst. tartar. gr. VI.

sal. cochlear. & nasturt an. gr. V. M. f. p. (c)

Salia specifica admiscenda, aliàs spe eventus
licis & successu excides, nulla sequetur symp
matum mitigatio causæque alteratio.

(d) *℥.* II. obs. 95. (d) *Rolf. L.* VIII. conf. 6.

℞. *Gialap.* pulv. scrup. sem.

Mag. Ialap.

tart. vitriolat. an. gr. VI. M. (e)

℞. *Crem.* tartar. crySTALLIFAT.

Rad. Jalap. an. scrup. sem.

extr. scammon. g. VIII.

pulv. polychrest. gr. IV.

ol. anis.

scenic. an. gutt. I. M. pro dosi. (f)

servus Generosi Dn. Gedeonis à Wangenheim, Observ.

to diaphoretico ex tinct. bez. camph. sp. corn.

& sal. armoniac. in toto corpore à planta pe-

ad cervicem usque pustulas mirabatur latiores

mentioresque pallide rubras, cum aliquali pru-

mox tamen disparentes. Dedi ei pulviscu-

meum usuaem :

℞. pulv. *Jalap.* scrup. I.

Pulv.

tart. Vitriolat.

mag. Ialap. an. gr. IV.

troch. alb. gr. I.

ol. stillat. scenic. g. II. M.

el vicesies inde secessit, citra molestiam ta-

& absque virium jactura, omnesque conticu-

querele.

3. D. Eberhard. Olfers, Reverendissimi &

ssimi Episcopi & Principis Padebornensis.

licus Ordinarius, Amicus noster, R. P. Marti-

Zuzvitz, Præposito nunc Monasterii in Val-

si, hoc olim præscripsit vinum, cujus usum in

structione hepatis lienisque, & consequenter

scorbuto, ex quo totus iste compactus, non potuit

in satis commendare.

U

℞. *Crem.*

℞. l. c. conf. 7. (f) Id. ibid.

*Vinum,**℞. Crem. tartari*

fol. fen. s. ft.

rhabarb. el. an. unc. II.

Rad. polyp. q.

Jalap. gummos.

helleb. n. præp. an. dr. II.

gramin. unc. sem.

flaved. corr. aurant. dr. III.

H. cuscut.

agrimon.

centaur. min. an. Man. sem.

sem. anis. & scenic. an. dr. II.

bacc. junip. dr. VI.

cinamom. acut. dr. II.

santal. citr. dr. V.

Incis. & cont. D. in sacculo.

Aliud dabit *Möllenbroc*: (g)*℞. H. cochlear. & beccabung. an. Man. I.*

f. fen. s. ft. unc. I. & sem.

fl. cichor. pug. II.

rad. polyp. q.

helleb. n. an. unc. sem.

Jalap. dr. VI.

sem. cochlear. & anis. an. dr. I. & sem.

cinamom. opt. dr. I.

tart. alb. puriss. unc. sem.

Incis. & cont. D. ad nodul.

Aliud tibi propinabit *Fr. Decker*. (h)*℞. H. cochlear.*

nasturt. aquat.

rut. murar. an. Man. I.

Rad. armorac.

(g) in cochlear. curios. c. X. p. 57. (h) in not. ad L. I
Prax. Barbett, c. 3. p. 148.

polypod. an. dr. II.

elleb. n.

jalap. an. dr. V.

f. sen. el. unc. I.

flaved. cort. arant. dr. II.

cinam. mors. el. dr. I. & sem.

tartar. crud. dr. III.

Concis. & crasse contus. int. sacculo, vasique lapid. impon. & aff. vin. gallic. vel rhen. pint.

IV. sumat. mane haust.

4. Equidem in scorbuto frigidiori, seu dys-
ia sanguinis nitro-sulfurea, vini penduli æmu-
rioribus utitur catharticis *Wallisii*, ideoque
gnificat hæc pilulas.

2. Pil. stomachi. c. gumm. dr. II.

Pilula.

resin. jalap. gr. XX.

tart. vitriol. gr. XV.

ol. junip. g. II.

s. q. gumm. ammoniac. sol. in aq. lumbr.

f. pil. XVI.

sumantur IV. vel V. pro una vice intra septi-
nam. (i) Alii maxime laudant *Timeanas*. (k)

3. MP. melanag. Querc. dr. I. & sem.

extr. f. sen. dr. sem.

resin. jalap. dr. I. gr. VI.

tart. Vitriolat. gr. XIII.

sal. succin. volat. scrup. I.

sem. nasturt.

cochlear.

sintap. an. dr. sem.

M. & c aq. antiscorb. vel elix. PP. f. massa.

Dos. à scrup. I. ad dr. sem.

1. 3. Extract. phlegmagog. scrup. sem.

U 2

resin.

(i) Dolæus L. IV. encyclop. med. c. 82. p. 839. (k) l. 6.

resin. jalap. gr. VI.

croc. mart. aperit. gr. V.

M. f. pil. pro una dosi.

Vel: ℞. MP. tartar. & de ammoniac. an.
sem.

resin. jalap. gr. VI.

c. Essent. scorbut. f. pil. (l)

Rosinciana hæ: (m).

℞. pil. tartar. Quercet.

extr. panchym. Croll. an. scrup. sem.

resin. jalap. gr. III.

tart. vitriol. scrup. sem.

sp. cochlear. g. IV.

sir. viol. solut. q. s. f. pil. XXI.

Michaëlitana tales: (n)

℞. MP. de fumar. scrup. I.

resin. jalap. gr. VIII.

c. elix. anti scorbut. f. pil. XI.

§. 5. Mihi sanè usus *Jalapa*, ut in ceteris
bis, ita specialiter in *scorbuto* quotidianus est.
quippe, tutò & jucundè in quocunque diet
lationis opem semper tulit optatam. Viti
enim restagnansque serum fideliter corrigit,
masq; vias antiquo nitori suo restituit, demum
sanguinis massam eleganter defecat radix
chresta, omniq; auro carior.

CA

(l) Dolæus l. c. p. 644. (m) L. VIII, conf. 7. (n) in
leg. MS, cit.

CAPUT XX.

DE USU JALAPÆ IN NEPHRITIDE.

§. I.

Irgantia propriè dicta in principio magis præ-^(20.) In
ervandi, quàm curandi fine, nec nisi ubi vel al-^{nephritide}
tebellior non paret mitioribus, & quidem ex-
paroxysmum danda sunt, ut :

℞. *Gialap. resinos.* gr. XVIII. *Pulv.*

sal. junip. gr. VI.

salis digestiv. ex cap. mort. post destillation.

sal. armon. parat. scrup. sem. M.

f. p. pro una dosi.

D. c. haustu cerevis. calid. c. butyro & pa-
ne. (o)

℞. *Resin. scammon.* g. XVI.

gialap. gr. V.

elæosacch. genist. gr. V. M. F. P. (p)

℞. *crystall. tartar.*

pulv. Jalap. an. scrup. I.

elæosacch. fœnic. g. VI. M. f. P. (q)

℞. *Resin. Jalap.* gr. XV.

scammon. rosat.

tart. vitriolat.

ol. citr. an. g. IV. F. P. pro 2. dosib. (r)

Et *Binniger* (s) purgans è *Jalape* dr. I. & sem. c.

coct. liquirit. dedit.

Nobili Hasso familiaris est hic pulvis, vere &
cumno sumendus :

U ;

℞. *Tart.*

(o) J. Carol. Hainlein in hist. & curat. calcul. hum. c. 18,
7. Jen. 1676, (p) Rolfinc. L. IX. conf. 2. (q) Id. lib.
conf. 3. (r) Id. l. cit. conf. 1, (s) C. II, obs. 72.

R. Tart. vitriolat.

epat. rubr. Dresd. sine sacch.

pulv. rad. jalap. an. scrup. sem.

ol. dest. junip. g. I. M. f. p. pro una dosi.

Obs.

Laborabat femina primaria calculo, concurrere cacochymia & saburra vitiosorum humorum. Propinato laxativo è *gialapso pulv.*, paucis horis post, adauctis paulò doloribus, feliciter excernitur calculus. (r) Næ causam antecedentem, aciditatem cruditates & impuritatem, in primis viis stantem, faustè tollit, sanguinem fundit, sicque retrans serum prolicit, sedula adiutrix Naturæ. Ne autem crabrones irritare ante tempus, ne ex mænascatur pejus, sed circumspectè agas velim, quod agendum est, nec temerè neccitimè.

§. 2. Memorabilis historia *Paulli Barbe* Medic. Doctissimi, (u) de Scoto quodam, qui festio quatuor septimanarum ducentos calculos plures per alvum excreverat, solo autem sequenti conditi cholagogi usu bellè curabatur.

Conditum.

R. Elect. de succ. ros. unc. I.

pulv. jalap. scrup. III.

sp. salis scrup. I. M. f. conditum.

Bolus.

Bolus Rosinccianus hic: (w)

R. Cassia recens extract.

pulp. tamarind. an. dr. I.

terebinth. cypr. lot. aq. malv. & coct. ad consist. rit. dr. sem.

gialap. n. pulv.

fol. fen. an. scrup. sem.

ol. cinamom. gutt. III. f. Bolus.

Obs.

§. 3. Nephriticus ab exulceratione renum in-

(r) Wedel. disp. cit. p. 28. (u) Chirurg. L. IV. c. 2. p. 3.
(w) L. IX. conf. 1.

nes patiebatur cruciatus, præmisso blando lacte ex tamarind., paucis granul. *R. Jalap.* acuat.,
iens decoctum magni semper fecit.

R. Rad. cichor. & acetos. an. dr. VI.

Decoct.

f. endiv. agrimon. & ruffil. an. Man. I.

f. pap. rh. viol. & borrag. an. pug. I.

sem. papav. alb. dr. III.

fœnic. dr. II.

Tamarind. enucl. unc. I.

passul. min. unc. I. & sem.

concis. & cont. coq. in aq. s.

R. Col. libr. I. & sem. adm.

sir. cich. c. rhab. unc. II.

de alth. Fernel. unc. I. & sem. M. D.

Grübe / Nachmittags u. Abends allzeit ein

Spitz Weinglaß voll.

Nobilissimi Domini Joann. Albert. à Princk,

creditarius in Wommen, & Joann. Ludovic. ab

inslein, Toparcha in superiori Erla, Venerabile

um Par, non semel à me postulârunt hoc:

R. Rad. alth. unc. I.

tamarind. unc. II.

passul. maj. unc. I. & sem.

f. fen. f. st. dr. VI.

crem. tart. dr. II.

sem. fœnic. dr. II.

Concis. & cont. coq. in s. q. aq.

R. Col. libr. I. adm.

sir. ros. solut. unc. II.

tart. vitriol. gr. XVI.

mag. Jalap. gr. X.

sp. sal. dulc. gurt. XIV. M.

D. cochl. IV. ad V.

Blandè evacuabantur, doloribus nephriticis *Obs.*

U. 4. sen.

312 Lib. II. P. III. Cap. XXI. De usu jalapæ
sensum cessantibus. *Sebast. Lohs*, Vir LXXII. annu-
sumsit cochl. IV. & elapsâ horâ jusculum, d-
præter intentionem suam superdormivit, & ext-
sus est calculus majoris *grani hordeacei* magnitu-
ne, ingenti cum levamine: alterâ vice hausit qu-
que cochlearia, & denuò rejectus est lapis, *grana-*
ris pisi instar, cum notabili *eupopia*.

§. 4. Pastor vicinus, præservationis gratiâ, i-
tur *pilulis*, quæis multum adscribit:

Pilul.

℞. Extr. panchym. Croll. scrup. II.
rhabarb.

Mag Jalap. an. gr. VIII.

ol. aurant. g. IV.

M. f. c. tinct. tart. pil. num. XXXIV.
pro 2. dosib.

Alteran dosin sumsit Lunâ jam decrescen-
teram verò paulò ante novilunium, vere & au-
unno.

CAPUT XXI.

DE USU JALAPÆ IN DYSU- RIA.

§. I.

(21.) In
dysuria.

Sistit nobis *Birringius* (x) *dysuriam* cum inci-
sente atrophîa, à materiâ albæ viscosæ excre-
ne excitatam, ubi reliqua inter præsidia varia qu-
que reperies purgantia, vinum medicatum, po-
unculam, & pilulas. (y) Illud hoc est:

℞. H.

H. scolopendr.

cuscut.

fumar. an. Man. sem:

(x) C. I. advers. eur. num. 73. (y) p. 171. seq.

rad. polyp. & filic. an. dr. I.

Cortic. cappar.

ramarisc. an. dr. sem.

fl. cpat. nob.

genist. an. pug. I.

fl. sen. s. st. unc. I. & sem.

rad. helleb. n. præp. dr. V.

jalap. dr. III.

tart. crud. alb. unc. sem.

Incis. & cont. D. ad nodul. ex serico albo.

. 2. Aulico & civi cuidam nuper optato cum

mine dedi sequens :

rad. alth. unc. sem.

pass. min. unc. I.

prun. damasc. dr. VI.

f. sen. alex. s. st. unc. sem.

tartari alb. dr. II.

Incis. & cont. coq. in aq. s.

Col. & libr. sem., adm.

Mel. ros. sol. unc. I.

pulv. rad. jalap. scrup. I.

D. cochl. IV. seu V.

giter purgabatur uterque.

. 3. Medicus καλὰ νόμον, calens adhuc ab incude

demica, jactans tamen *licentiam*, mulieri in si-

li ferè casu dederat :

. 3. Aqu. fragor. unc. I. & sem.

sir. ros. solut. unc. sem.

crem. tart. scrup. I.

mag. jalap.

tart. vitriolat. an. gr. IV.

troch. alhand. gr. I. M.

At lamentabili cum exodo. Totam potiuncu-

m. paucissimis immutaris, ex charta in papyrum,

U s

sine

Decoctum.

Potio.

314 *Lib. II. P. III. Cap. XXI. De usu jalapa*
sine cognitione morbi, transcripsit. Habet
eam *Albert. Anton. Söfing*, Arnstadiensis, (2)
quidem ita:

R. Aq. cichor.

cuscut. an. unc. I. & sem.

fir. ros. fol. unc. I.

crem. tartari scrup. I.

mag. jalap. gr. III.

tart. vitriolat. gr. IV.

tröch. alhand gr. I.

elæosacch. cinam. scrup. I. M. f. P.

Hi sunt mores nostratium. Cum agrotare
perire, medicos advocant locupletantque non
dem optimos, sed eos, qui adulentur ipsis; qui
frigida dabunt, si hanc poposcerint: & lavabu
cum jusserint, & nivem vinumque porrigent
breviter quicquid jubebitur, mancipiorum ritu
cient: contra quam veteres illi Medici, ab Escu
pion oriundi, qui veluti Duces militibus, & Re
subditis imperare semper agris voluerunt; neq.
quam verò (attendite lævæ mentes!) emittit
Getarum more parere & obsecundare; id quod fa
re Roma erat solitus impudentissimus Theſſalus,
etiam temeritatis progressus, ut sex tantum mensi
curriculo traditurum se totam Artem medicam p
ficeretur, citra ullam aliarum disciplinarum insti
tionem. Quam obrem ipsius facilitate allekti
tores, textores (& malè sani scholæ magistrullu
fabrique servilibus opificiis relictis, catervatim ho
se se sub eo Præceptore ad Professionem sacratissim
conferunt in perniciem generis humani. (2)

Bor

(2) disp. inaug. de atrophia th. 28. Altdorf. 1684.
Galen. L. I. M. M. c. I. p. m. 840, edit. Basil. 1571, fol.

mus etiam *haustulus* hic est :

℞. Aq. borrag. unc. I. & sem.

cinam. dr. II.

sp. ros. dr. sem.

pulv. R. *Jalap.* scrup. I.

diagrid gr. III.

tart. vitriol. gr. IV. D.

Civis malo hoc miserè afflictus, præmisso cly-
re, bibebat potiunculam suam ex tamarind. unc.
addit. sir. dias. Andern. unc. sem., cryst. tart. *mag.*
Jalap. an. gr. IV. *pulv. rad. Jalap.* gr. VIII. aq. ci-
n. c. cord. dr. II. M. omni querela longius pro-
lsâ.

℞. Vel : ℞. Crem. tart. dr. sem. (scrup. II.)

resin. Jalap. gr. IV.

diagrid, gr. I. M. & fac pulv.

Aut : ℞. MP. tart. Quercet.

extr. panchym. Croll. an. scrup. sem.

resin. Jalap. gr. V.

diagrid, gr. III.

c. elix. propr. f. l. a pil. XIX. obduc. ☉.

Potio.

Pulv.

Pilul.

CAPUT XXII.

DE USU JALAPÆ IN GONOR- RHÆA.

§. I.

N *gonorrhœa*, tam benigna quàm maligna, qui (22.) *Ingo-*
bene purgat, bene sanat. Uttere igitur *pilulis norrhaæ.*

ngkenianis (b)

℞. Extr. agarici scrup. sem.

mercur. dulc. gr. XII.

Pilul.

resin.

(b) Vad. mec. p. 156. seq.

resin. jalap. gr. V.

extr. troch. alhand. gr. II.

spirit. terebinth. g. III, M. f. pil. XV.
dosi,

aliquoties reiterandæ.

Vel: R. Terebinth. dr. sem.

mercur. dulc. gr. XII.

resin. jalap. gr. VI.

extr. troch. alhand, gr. II. f. pil. D. I
dosi.

Vel: R. Terebinth. cypr. c. aq. menth. lot. dr. II.

mercur. dulc. dr. I.

extr. catholic. scrup. II.

resin. jalap. gr. XV.

M. f. pilul. pond. gr. II. D. aufsetlich ma

Vel: R. Terebint. cypr. dr. I.

mercur. dulc. gr. XII.

resin. jalap. gr. V.

extr. troch. alhand. gr. I. M. f. pil. num. X)
D. pro dosi, (c)

Vel: R. Mercur. dulc. gr. XV.

resin. jalap. gr. V.

extr. troch. gr. III.

Terebinth. venet. q. s. f. pil. & D. (d)

Hæ pilulæ, si gonorrhæa virulenta est, deb
dari per XII. vel XIV. dies, mane summo, utæ
adhuc superdormire per horam queat. Si vi
ardor urinæ inde mitigatur, tùm saltem alter
diebus dentur pilulæ, & tandem quovis septim
bis, donec malum cessat & fluor remittit; Hanc
rò gonorrhæam virulentam curandi method
omnibus aliis præfert Sydenham. Certè in med

(c) Id. in fund. Med. eccl. p. 827. (d) Id. in comp.
rurg. p. 503.

o Sydenhammiana annex. *Jüngken. Vade mecum*
e) porro in gonorrhœa virulenta commendantur
qq.

℞. MP. coch. major. dr. III.

extract. Rudii dr. II.

resin. Ialap. & diagrid. an. dr. sem.

c. f. q. opobalsam. f. pil. è singul. drachmis VI.

Cape quatuor singulis auroris, donec urinæ ar-
or & color flavus materiæ feminiformis adimō-
um imminuantur. Postea alternis diebus ad
ptimanas adhuc duas, ac sub finem bis in septi-
ana, donec humor stillare prorsus cessaverit. Add.
iskanas L. III. cas. 48.

§. 2. Contra inflammationem & exulceratio-
em penis D. Gockel sequentem pulverem com-
 mendat in gonorrhœa. (f)

℞. Mercurii dulcis. scrup. I.

mag. Ialap. gr. V. ad scrup. sem. M. D.

sumat. c. vino in aurora.

potiunculam: (g) ℞. gumm. gott.

pulv. r. Ialap. an. scrup. sem.

crem. tart. scrup. I.

diagrid. corr. gr. V.

Sir. ros. sol. ʒi.

aq. cichor. parum, f. potiun-
cul.

§. 3. Viduus religiosus LXIV. annorum proflu- *Obs.*
um hoc involuntarium ex retento acriori ac cali-
ori semine, noctu & interdiu subinde sentiens
um magna debilitate, consilium & remedia à Me-
ico poposcit. Purgato primò corpore à calidis
biliosis humoribus, adjunctâ semper Ialapâ se-
âque in brachio venâ, & victû præscripto refri-
geran-

(e) p. 409, (f) consil. 36, (g) consil. seq. p. 409.

gerante, usum *conservæ rosarum rubrarum* & *quæfragorum* sine vino destillat., svadente al Pharmacopœo, crebrius adhibuit, molesto isto fectu pedetentim remittente. Incidens autem *conservæ* ista in pertinacem alvi obstructionem solis fecibus recentis cerevisiæ, jusculis & potu dinario affusis, sibi medebatur. Subsequente dem colicâ vitam cum gemitu finiit. At quis lectur nisi à seipso?

CAPUT XXIII.

DE USU JALAPÆ IN POLLUTIONE NOCTURNA.

§. I.

(23.) In
pollutione
nocturna.

Materiam vitiosam in *pollutione nocturna* hauriunt *καταlepsια*, non quidem for *μοχθρα*, scammoniata, helleborata, antimoniquæ calidiora sunt, & fermentatione humorum ducta, acredine & calidiori facultate suâ in distis, & quæis *salax canda* est, (h) ad Venerem magis irritant, vicina vasa genitalia ad excernendum mulant, & oleum infundunt camino, sed mitiora, e.g.

Pilul.

℞. Extract. cathol. Andernac.

MP. de terebinth. an. scrup. sem.

puly. polychrest.

resin. jalap. an. gr. III.

mercur. dulc. gr. VI.

c. sir. nymph. vel essent. castitat. q. s. f. pilul. X.

D. pro I. dosi. (i)

(h) Hor. I. serm. sat. 2. (i) Vid. D. Wedel. disp. inaug. h. m. Jen. 1667, cl. 16.

l: &. Spec. diaterebinth. Mynf.

diajalap. ejusd. an. gr. XV.

nitr. antimoniat. gr. V.

M. F. pil. (k)

§. 2. Studiosus Artis nostræ, (ut ipse mihi narra- Obs.

Trajecti ad Rhenum) ex somniis venereis al-
tities scdam hanc *pollutionem* passus, sumtô pri-
urgante, *Jalapino* pulvisculo aucto, aquam flo-
nymph. alb. crebrius bibit, omnibus aromati-
vino, & sale nimium conditis &c. proscriptis.
te lecti ingressum regionem pubis & renum o-
nymphæ aliquoties inunxerat: quod cum Medi-
improbaret, alia præscribens remedia, noctur-
a vestem haud amplius maculavit,
nec quid hymen, quid amor, quid sint connu-
bia, curans.

§. 3. Monachus Ordinis Dominicani, castitatis,
m voverat, memor cupidusque, sæpius ean-
n plagam sentiens, me aliquando consulebat.
tâ diatrâ, & prohibitis, quæ noxia erant, alimen-
tiam *asparagos* nominâram. Tunc ille: bone
is, siccine *asparagi* mihi nocent? & iis nos cre-
is vescimur. Ejurabo in æternum. Equidem
p. *Pauli* veretur subscribere illis, qui asserunt,
ragum semen genitale augere, licet concedat,
erem stimulare posse. Purgato corpore potiun-
i *Jalapinâ*, quam gratis dabâ medicanti, viratis-
asparagis, paucissimis remediis ab omni pollue-
ne immunis postea vixit. Audiens hoc Prior
nasterii, omnes *asparagos* confestim ex horto
li jussit. Westfala nobilis XXII. annorum in
timis & tantum non quotidianis deliciis ha-
bebat

) J. Just. Bücking, disp. inaug. de ead. mat. Jen. 1673.

329 *Lib. II. P. III. Cap. XXIV. De usu jalapæ*
 bebat *asparagos* delicatè præparatos. Mansit
 que ad triennium usque sterilis. Variis inte
 usa consiliis, sed frustra. Aliquando ad prand
 ab ea deductus, mirabar, quàm avidè vorârit a
ragos. Causam sterilitatis à me sciscitanti, resp
 di, quod olim in Institutionibus *Mœbianis* leger
 usum scilicet eorum crebriorem & largiorem
 minas reddere steriles. Illa perterrita, omnes or
 nò perpetuò ejurabar, gratias mihi agens. E
 dio, factam tandem esse venustæ filiolæ marren

CAPUT XXIV. DE USU JALAPÆ IN INFLATI NE UTERI.

§. I.

(24.) In
 inflatione
 uteri.
Vinum.

OMnia remedia *Jalapina*, cum primis tincta
 magno cum effectu hęc exhibentur. *D.*
chaël (l) dat nodulum :

℞. *H. puleg.*

fl. chamomill. Rom. an. Man. II.

Rad. bryon. unc. I.

Mechoacann. alb.

Jalap. an. dr. VI.

esul. præp. unc. sem.

Cort. aurant. dr. III.

sem. fcenic. & anis. an. dr. I. & sem.

cast. lign. ver. dr. II. f. nodul.

D. Ridlin. (m) in inflatione uteri & abdomi
 juvenulæ tale ordinabat.

℞. *rad. bryon. & Jalap. cont. an. unc. sem.*
asparag.

(l) in Colleg. MS, cit. (m) C. II. 90b. 88.

petroselin.

fœnic. an. dr. I. & sem.

H. meliss.

salv. nob. an. pug. II.

f. sen. alex. unc. I. & sem.

cort. aurant.

citr. sicc.

cinamom. elect. an. dr. I.

Macer. dr. sem.

sem. coriandr. præp. dr. II.

Incis. & cont. q. o. M. ad nodul. pro mens. I. vin.
albi.

Honestâ femina de inflatione uteri valde dolo-
rica, cum credulitate imprægnationis, longas la-
tentationes coràm mihi exponens, utebatur vino,
omnes sublati sunt dolores, questus, opinionationes,
ultrarumque muliercularum infusurationes.

R. rad. cichor.

chelid. maj.

fœnic. an. dr. II.

f. meliss.

agrimon.

betonic.

menth. an. pug. II.

f. fumar.

chamom. R. an. pug. II.

sem. fœnic. dr. I. & sem.

cort. aurant. sel. dr. II.

f. sen. s. st. dr. VI.

agar. trochisc.

rhab. el.

galap. an. dr. II.

sal. tart. scrup. IV. M.

X

§. 2. R.

Pulv.

§. 2. Robustæ ancillæ in molesta inflatione
teri, præmissis digestivis, dedi pulverem :

℞. *Rad. jalap.* scrup. I.

cryst. tartari gr. VIII.

mag. jal. gr. IV.

troch. alh. gr. I.

ol. dest. fœnic. g. II. M.

Ipsa quæ copiose & bene purgata est. Imp
vi pro conditione ejus diætam, proscriptis or
bus flatulentis, & commendavi usum olei ca
Valen nunc ex voto.

Pilul.

§. 3. *Pilula D. Michaël.* hæ sunt :

℞. MP. hier. c. agaric. scrup. I.

resin. jalap.

scammon. sulfurat. an. gr. V.

extr. helen. gr. II.

f. c. essent. castor. pilul.

§. 4. Nobilissimi Dn. *Ernesti Gottlieb à Pro*
runc Regiminis Saxo-Meyningensis Præsidis, co
jux decoctum hoc aperiens & laxans in *inflatu*
uterina non semel prædicavit.

Decoct.

℞. *Rad. helen.*

cichor. an. unc. sem.

bugloss. & fœnic.

polyp. q.

zedoar. & chelid. min. an. dr. II.

fol. meliss. & salv. hort. an. Man. I.

agrimon. & betonic.

chamædr. & card. bened.

cochlear. an. pug. II.

fl. chamom. R. & cent. min. an. Man. fer

cichor. & fumar.

aneth.

summit. abs. vulg. an. pug. I.

cort. R. cappar. & tamarisc. an. dr. III.

fer

sem. carv. & anis. an. dr. I. & sem.

bacc. Junip. unc. sem.

cort. aurant. dr. II.

passul min. unc. II.

Incis. & cont. coq. in f. q. aq. ad remanent. libr.

II.

Col. ʒ. unc. VI., iisq̄ue adhuc ferventiss. injice *Lax.*

incis. & cont.

fol. fen. f. st. unc. sem.

agaric. troch. scrup. IV.

rhabarb. el. dr. I. & sem.

stent per noct. vase bene recto,

Mane post len. ebullition. expr. & col. adm.

Sir. ros. fol.

diat. Andern. an. unc. I.

cryst. tart. & tart. Vitriolat. an. scr. I.

mag. ʒalap. gr. VIII.

pulv. rad. ʒalap. scr. I.

aq. cinam. dr. III. D. S. *Exier*

Granch.

Dof. cochl. V.

fiduo autem decocto add.

Aq. chamomill. comp. unc. II.

Aperiens,

vit. mulier.

cinamom. an. unc. I. & sem.

Sirup. de eupatorio unc. II.

sp. aperit. Penot. corr.

carminat. an. scrup. IV. M. D. S.

eröffnender u. erweichender Tranch.

Dof. coch. VII. bis indie.

Imitatus est Medicus methodum *Timeanam*,
aque ægra purgata est largè & feliciter, conti-
nutoque idoneorum remediorum usu absomni
lo liberabatur.

X 2.

§. 5. Fe-

Obs.

§. 5. Feminam novi Batavam, quæ largâ semper manu massæ fermentatæ inspergebat *pulv. rad. jalap.*, è qua minores sibi formari curabat panes, stationem uteri vel averruncatura, seu mitigatur quò successu autem, rescire haud potui. Sic *Arstadiensis* illa alvum perpetuò immorigeram nure movere potuit facilius, quàm pane, ex polli farinaceo & *muscerda* parato. Quoties enim pifere panes habuit necesse, cum deperit, globulorum istorum undique conquisitorum & tritorum a quot mani pulos fermentatæ immiscuit massæ, ique furnum calidum hinc condidit ad coquendum Quo cibario sordidoque pane postea corpus ab omni molestia diu servavit integrum, referente D. L. *Hünervolf.* (n)

CAPUT XXV.

DE USU JALAPÆ IN SCIRRHO
ET HYDROPE UTERI.

§. I.

(25.) In
scirrho &
hydrope
uteri,
Pilul.

IN scirrho his utitur pilulis D. Michael. (o)

R. MP. de ammoniac Quercet, scrup. I.

extr. helleb. n. gr. VI.

resin. jalap. gr. V.

c. Ess. absinth. f. pil. adsparg. fac. bryon.

Vinum.

§. 2. In hydrope expedit vinum :

R. H. meliss. Man. I.

fl. marricar.

summit. artemis. an. pug. III.

rad. helleb. n.

bryon

(n) Dec. III. Eph. ann. I. obs. I 15. (o) l. c.

bryon. an. unc. I.
 polyp. unc. I. & sem.
 f. sen. s. ft. dr. VI.
 R. Jalap. unc. sem.
 cass. lign. ver. dr. II.
 antophyll. dr. I. & sem.
 sal. tart. dr. II. f. nodul.
 R. H meliss.
 artemis.
 puleg. an. P. III.
 soldanell. & gratiol. an. Man. sem.
 fl. genist. pug. II.
 rad. liquirit. & esul. præp. an. unc. I.
 cucum. asin. & jalap. an. unc. sem.
 ireos nostr. dr. I. & sem.
 cass. lign. ver. dr. II.
 antophyll. dr. I. & sem.
 sal. tart. dr. II. f. nodul.
 Höfer. (p) matronæ cuidam, post abortum ru-
 & indigestæ molæ, pro purgando utero toto-
 corpore sequens dabat :
 R. Mann. opt. unc. II.
 f. sen. elect.
 passul. min. an. unc. I.
 cinamom.
 R. bryoniæ
 cichor. & gramin. an. dr. III.
 rhabarb.
 mechoacann.
 Jalap.
 turbit.
 agarie. an. dr. II. & sem.
 sem. anis.

X 3

caryo-

caryophyll. an. unc. II.

macis dr. I.

H. artemis. & meliss. an. pug. II.

puleg. pug. I.

fl. rosar. pug. II.

calendul. & genist. an. pug. I.

chalyb. unc. I.

Tartari unc. sem. in petia ligat.

M. & f. saccul. pro vini veter. mensur.
na & quadrante.

Potio.

§. 3. Vel: R. Sirup. hydragog. Myns.

resin. jalap. gr. V.

aq. vit. mulier. dr. II. Purg.

Gass. (q)

Bolus.

Doleus dabit *bolum*: (r)

R. Rob sambuc. dr. II.

extr. carmin. scrup. I.

resin. jalap. gr. VI.

ol. anis. g. I. M. f. B.

§. 4. Rusticæ tumore uteri, qs. *hydropes uterini*
ab anno integro, post partum difficilem, laborat
hunc pulverem ordinabat *Höfer*. (s)

Pulv.

R. rhabarb. opt. scrup. I.

pulv. ext. cortic. jalap.

sal. nitri præp. an. gr. XVII.

ol. still. anis. gutt. V.

caryoph. g. III. M. pro 2. dosib.

CAPU

(q) D. Michaël, loco allegato. (r) L. V. Encycl.
med. 6. l. p. 217. (s) l. a. p. 238.

CAPUT XXVI.

USU JALAPÆ IN MENSIIUM
SUPPRESSIONE.

§. I.

Æstantissimum *emmenagogum Jalapa*, ut ab (26.) *In*
effectu ejus probatur. Si vel enim sanguini coa- *mensium*
m nuptum *ὀρρασμὸν* ejusdem menstruum im- *suppressione.*
at, seu viæ muco obfessæ exundare eundem
us patiantur, utrobique egregiè se gerit *Jalapa*.
cipuè si debito tempore, pro Archei & Lunæ
atione variante, propinetur. Vix hinc men-
odem sæpe die rediisse, si recentior fuerit ob-
tio, idque eò felicius contingit, nisi aliquod
itius resistat. (r)

. 2. Virgo XXV. annorum decem ultra men-
omnimodam suppressionem passa, pallida, nau-
unda, valde conquerens de dolore hypochon-
(uri solent) sinistri, supervenientibus convul-
sibus, lipothymia &c. purgabatur ter pilulis

1. Mass. pilul. aloëphang. maj. I. scrup. I.
2. sal succini

Pilul.

ammoniac. an. gr. IV.

resin. *Jalap.* gr. VI.

ol. majoran. g. I. M. f. P.

brevis sanata est. (u)

Idschmidiana tales:

3. MP. de galban. Sylv.

ammon. Q. an. gr. V.

aloës gr. III.

X 4.

resin.

(t) D. Wedel, disp. cit. c. 5. p. 22. (u) Barbet. L. IV. prax.
I. p. 232.

resin. jalap. gr. VII.

croc. scrup. sem.

ol. cinam. g I.

f. pil. num. XV.

adsparg. fecul. bryon.

D. pro dosi.

§. 3. CL. Decker (w) alteri dedit hoc incider
aperiens & purgans.

Pinum.

R. rad. aristoloch. rot.

galang.

rub. tinct.

bryon. an. dr. III.

helleb. n. unc. I.

jalap. unc. I.

fol. puleg.

sabin.

calam. mont. an. Man. I.

bacc. laur. & junip. an. unc. sem.

sem. levistic.

fœnic.

cinamom. acut. an. dr. II.

troch. alhand. dr. I.

caryoph. dr. sem.

tart. crud. dr. I.

Concis. & cont. insuant. saccul & aff. vin gal
lic Pint. IV.

Post infusionem in loco tepido, alternis matuti
nis tinc. III. c. spiritu sal. armoniac. gutt. VI. usus
pabat bono cum effectu.

§. 4. Venit nuper ad me pistoris conjux, con
querens, se esse gravidam, idque ex intumescen
ventris, & mensibus ad quinque ferè menses sup
pressum cum nausea, tantum non continua, probat
con

(w) in not. ad hoc cap. p. 234.

abatur. Dedi primò erranti *Ursula* aquam
rjem, qua de capiebat cochleatim, & mox
icidium mensium apparuit. Purgata deinde de-
in signi cum allevatione.

℞. f. sen. s. ft. unc. sem.

pulp. prunor. dr. VI.

tartar. alb.

sem. fœnic. an. dr. II.

Potio,

Coq. in aq. s. Col. ℞. unc. III. & sem. adm.

pulv. R. Jalap. scrup. I.

cryst. tart. gr. VI. M. f. P.

Dedi idem purgans, præmissis præmittendis, alii
minæ easdem cantanti lamentationes. Utraque
putum suum Lunare ordinariè nunc persolvit :
ò prior eòpse, quò sumserat, die voti compos ta-
sui.

CAPUT XXVII.

DE USU JALAPÆ IN STILLICIDIO MENSIIUM.

§. I.

Nobilissima Matrona in *stillicidio mensium* cum (27.) in
dolore è manu *Timeana* accepit: (x)
℞. Decoct. sui laxativi unc. II. & sem.

*stillicidio
mensium
Potio.*

extr. f. sen. scrup. I.

pulv. g. jalap. gr. VII.

sp. meliss. g. XV. M. f. p.

Grüling (y) viduæ, præmissâ venæsectione in
extro cubito, dabat :

℞. f. sen. s. ft. dr. III.

rad. Jalap.

X s

tha-

(x) L. IV. cas. 10. (y) C. III. obs. 12.

rhabarb.
mechoacann. an. scrup. II.
macis & zingib. an. scrup. sem.
crem. tart. dr. I.
cinamom. dr. II.

tart. vitriolat. scrup. sem. M. F. prius poti
ex:

℞. spec. aperitiv. & alterativ. an. pug. III.
fl. cordial. an. pug. I.

coq. in vin. & aqu. ad unc. III.

Colat. postea add. per noct. species jam ena
raras.

Vel: ℞. rad. polyp. & levist. an. gr. XV.
fl. cheir. & viol. an. pug. sem.
f. senæ dr. II. & sem.
crem. tart. gr. VI.
passul. min. dr. III.

Inf. per noct. in loc. tepido, vel in fero lacti
calid., vel in aq. font. seu acacia
Col. fort. expr.

℞. unc. tres, add.

pulv. R. Jalap. gr. VIII.

aq. carminat.

cochlear. an. dr. I.

M. pro I. dosi. *Waldschmied.*

§. 2. Cum verò in Matrona Timæana malum
nimis pertinax foret, ne tanta quercus uno caderet
ictu, Idem haustum vini laxativi præbuit in hunc
modum præscripti:

Vinum.

℞. f. sen. s. ft. dr. VI.

rad. Jalap.

helleb. n.

turbith. alb. an. dr. II.

chalyb. præp. unc. I.

fol.

fol. meliss.

rorismar. an. Man. sem.

cinamom. acutiss. dr. II.

findoni inclusa immerg. vin. rhen. libr. II. vel

III. per hor. XXIV. postea expr. & col.

XXXVII. annorum paravimus tale :

℞. rad. helen. unc. sem.

cichor. & scenic. an. dr. II.

elleb. n. præp. scrup. IV.

fol. meliss. & menth. cr.

chamædr. & endiv.

fl. chamom. R. an. pug. II.

sem. scenic. & cont. aurant. sel. an. dr. II.

f. sen. s. ft. dr. VI.

rhabarb. el.

agar. troch.

R. Ialap. resin. an. dr. II.

galang. min. dr. I. & sem.

D. pro nodul.

Sine torminibus, sine omni molestia quater seu
quingies quotidie purgata, fluxu non amplius
tattatim, sed pleno alveo, suo tempore postea ma-
nente.

§. 3. Virgo nubilis, nobilis non nobilis, haud
ultro ante à variolis curata à D. D. *Metio*, Medico
ucali Saxo-Isnacensi, conqueritur de dolore cir-
cosacrum mensib⁹ fluentibus inordinatè & par-
Quod malum aiebat matri familiare fuisse.
ræmissis aperientibus, & externis interpolatis,
mni mane vitrum ad uncias quinque circiter vini
in os ebibit, in quo per noctem pulv. seq. *Wald-*
hmidiani (z) cochleare maceratum fuit.

℞. fol.

(z) L. IV, Prax. cas. 10.

Pulv.
Wald.
sehmid.

&c. fol. sen. f. ft. dr. III.
rhabarb. dr. I. & sem.
rad. jalap. scrup. IV.
turbet. alb. dr. I.
rad. helleb. n. scr. I.
chalyb. præp. scr. II.
f. meliss.
rorismar. an. pug. II.
sal. tart.
salmeliss. an. gr. XV.
cort. citr. scrup. II. M.

Et sic, alvo per diem aliquoties subductâ, ipsum viscosum, quod ostiola arteriolarum & glandularum uterinarum occludendo, ex parte paucitatem mensium sine dubio produxit, & aculeatum nervi in primis inimicum, quod stimulando inordinatum fluxus causa fuit, hoc, inquam, viscoso-acidum, depositâ prius quadantenus *δυσκρασία*, foras eliminabatur, bene & ordinatè postmodum utero sanguinem plorante menstruum.

Alia Obs.

§. 4. Persona quædam virtutibus conspicua quoties abdomen ei inflabatur cum distensionibus hyndriorum, & anxietate præcordiorum non mediocri, flaccescentibus simul officinis digestionis dicatis, (quod in flatibus ferè semper adesset mihi persvadeo) toties adjuvabatur pilulis antidecubitum deglutitis.

Pilul.

MP. de tart. Querc.
succin. Crat. an. scrup. sem.
Mag. Jalap. gr. VI.
troch. alhand. gr. II. & sem.
tinct. lign. sassafr. g. II.
consperg. pulv. liquirit.

nunc vicissim suum statuto tempore solvat tri-
um uterus, si nullus tum temporis in diata com-
tatur error. (a)

CAPUT XXVIII.

DE USU JALAPÆ IN NIMIO
MENSIUN FLUXU.

§. I.

Atronaë cuidam in hoc fluxu nimio & inor- (28.) In
dinato, atque impuritate totius corporis, & nimio men-
pterea sublequente sterilitate, sacculum hunc sum fluxu.
tinavit Höfer. (b) Vinum.

℞. Mann. elect. unc. II. & sem.

f. sen. alex. s. ft. unc. II. & sem.

rad. helen. & chin. an. unc. sem.

rhabarb. el.

jalap.

mechoacann. an. dr. III.

fl. anth.

tunic. an. Man. sem.

cordial. an. pug. I.

chalyb. c. acet. præp.

tartar. præp. an. in petiam ligat. dr. VI.

caff. lign. unc. sem.

sem. anis. & fœnic an. dr. II.

M. incis. & cont.

§. 2. Ad removendam materiam irritantem Bar-

dabit pilulas: (c)

℞. Resin. Jalap.

Pilul.

agarici

ex-

(a) ex observ. Metiana. (b) l. c. p. 328. (c) L. IV,

§. 6. p. 244.

extract. rhei an. gr. V.

ol. menth g. II.

M. f. pil. num. IV. Deaur. pro una dosi.

§. 3. *Güldenkleé* (d) *pulverem* suum hydram gum ex vino melissato, quatuor ante prandium risoffert :

Pulv.

℞. r. *jalap. præp.* scrup. I. & sem.

mag. gummi de Goa gr. IV.

ol. still. macer. g. I. M.

obj.

§. 4. Puella XIX. annorum, & jam sponsa, qui liber mense tributum suum bis rejiciens, at maxime ferofum, & notabili acrimoniâ imprægnatum, & bus intermittentibus sumebat ter haustulum huiusce, & mox omnia decenter & *na'la la'xi* eveniebant :

℞. Aqu. fl. acac.

plantagin. an. unc. I.

Sirup. de spin. cerv. dr. III.

pulv. Rad. jalap. scr. I.

antimon. diaph. gr. III. M.

CAPUT XXIX.

DE USU JALAPÆ IN FLUORE ALBO.

§. I.

(29.) *In
fluore albo.
Potio,*

R *Olsinc.* (c) varia inter purgantia locum quem dabit *jalapæ* :

℞. Rhabarb. alex. dr. III.

R. jalap. dr. I.

fl. 4. cordial. an. pug. II.

cina

cinamom.
 macis an. scrup. I.
 coq. in s. q. aq. samb.
 In Colat. unc. V. solv.
 extract. panchymagog scr. I.
 sir. de cich. c. rhab. unc. sem. sem.
 aq. cinam. dr. I. M. f. H.
 l; R. *Gialap. resinos.* scrup. I.
 sirup. de epithymo
 aq. meliss. an. unc. sem. f. H.
 isticæ in *Burbich* dedi hanc;
 R. rad. acetos. dr. II.
 pass. min. unc. sem.
 tamarind. enucleat. dr. VI.
 f. sen. f. st. dr. II.
 rhab. el.
 agaric. troch. an. scrup. II.
 sem. anis. dr. sem.
 Coq. in s. q. aq. Col. expr. adm.
 Sir. diat. Andern. unc. sem.
 tart. Vitriol. gr. VII.
pulv. rad. Jalap. scrup. I. M.
 Ventrem inunxit unguento Comitissæ, exque
 o brevî restituta sibi est.
 §. 2. Aliis feminis, sædo hoc fluore pollutis,
 id sine successu dedimus:
 R. rad. scenic. helen. & acetos. an. unc. sem. *Dose.*
 H. artemis. agrimon. hyssop. fl. samb. an.
 Man. sem.
 summit. absinth. pug. I.
 bacc. junip. dr. III.
 f. sen. f. st. dr. VI.
 rhabarb. el.
 agaric. alb. an. dr. II.
 sem.

sem, anis. dr. II.

cort. aurant. unc. sem.

Incis. & cont. coq. leni igne in olla benetata.

Expr. & de colat. fumiat ægra cyath. unum
Id.insperf. semper. gr. X. ad XV. Rad. jalap.,
tamen haud neglectis.§. 3. Pulvisculus *Timaeanus* ex phlegmago
& hydragogis compositus, exque vino absinth
hauriendus, hic est: (f)

Pulv.

℞. pulv. gⁱalap. præp. scrup. I.

mag. agaric. scrup. sem.

mag. gumm. de Goa gr. IV.

ol. still. fœnic. g II. M. f. pulv.

Rolsincianus l. c. hic:

℞. R. jalap. scr. I.

sal. matricar. gr. III.

elæosacch citr. gr. V. M.

Observ.

§. 4. Nobilissimæ feminæ dedimus primò
lulas nobis familiares, ex℞. Extr. panchym. Croll. 2. descript. scr. I.
rhabarb. gr. IV.

Mag. jalap. gr. III.

troch. alhand. gr. II. f. pil.

Deinde usâ est *electuario adstringente* & *conf*
tante, omni querimoniâ mox sublatâ. Usâ quæ
que pulv. *Rolf*, ex R. jalap. præcedente paragrap
dicto.In fluxu seroso Rad. jalap. est præstantissim
datque eam *Riverius* ad drachm. I. cum pulv.
nam, scrup. sem. in jure pulli.

CAPIT

CAPUT XXX.

DE USU JALAPÆ IN CHLOROSI.

§. I.

Obilissimæ Virgini morbo hoc, cum *obstru-* (30.) *In*
Elione menstruorum & icteritia, à pituitosis & *chlorosi*.
 legmaticis humoribus, correptæ *Thoner.* (g)
 am ordinavit sacculum pro mensura vini, oprato
 n successu:

℞. rad. cichor. enul. scenic. an. dr. II.

Vinum.

polyp. q. dr. III.

H. meliss. absinth. hyssop. beton. an. Man.
 fem.

card. ben. centaur. min. chamædr. cuscut.
 an. pug. I.

f. sen. f. st. unc. I.

agaric. rec. troch. dr. II. & sem.

rhabarb.

jalap. an. dr II.

crem. tartari dr. II.

cinamom. dr. I.

galang. scrup. II.

passul. unc. I. f. saccul.

Et *Höfer.* (h) hujusmodi duos sacculos dabit,
 umque *jalapâ* fartum.

§. 2. Bellæ etiam formulæ à CL. *Barnsterfio*
 allatæ, ut:

℞. fol. sen s. st. unc. sem.

Poria.

rad. *jalap.* & mechoacann. an. dr. I. & sem.

tart. crud. dr. I.

Y

Con-

(g) L. III. obs. p. 188, (h) l. c. p. 285. (i) disp. inaug. de
 n. habit. Roßtoch. 1670, c. 6, §. 15, seq.

Concis. & cont. inf. per noct. in aq. fu.
& sambuc. an.

Manè, post lenem ebullitionem, colet.

Incolat. unc. I. & sem. dissolv.

Mann. depurat dr. VI.

ess. citr. & anis. an. scrup. I. M. pro una

Vel: ℞. Agaric. alb. dr. II.

rad. lalap. scr. IV.

asperg. tinct. sulfur.

inf. per noct. in s. q. aq. aperitiv. com.

Col. add. Sir. de pom. laxativ. unc. ser.

ess. mart. liquid. f. potio.

§. 3. Quæis volupe fuerit *pulveres* deglu-
corum in gratiam dabimus *Barnstorfianos*:

Pulv.

℞. *pulv. rad. jalap.* scrup. I.

scammon. sulfurat.

croc. martis aperitiv. an. gr. V.

ol. still. macis. g II. M. f. P.

Vel: ℞. *pulv. passavant.* scrup. I.

rad. lalap. scrup. sem.

gumm. gott gr. IV.

ess. citr. scrup. sem. M. f. P.

Vel: ℞. Mercur. dulc. citè præp. dr. I.

facul. ireos nostr.

bryon. an. gr. XV.

resin. jalap. gr. III. M. f. P.

in 3. p. æqu. divid.

Michaëlitani tales;

℞. *pulv. diajalap.* Mynf. scrup. I.

agar. trochisc.

croc. mart. sacchar. an. gr. VIII. M. f. P.

Vel: ℞. *pulv. phlegmagog.* scrup. I.

scammon. sulfurat.

resin. lalap. an. gr. V.

vitriol. martis antimoniāt. gr. III. M. f. P.

Pilulæ jushæ :

Extract. martis

resin. *Jalap.*

scammon. an. gr. VII.

f. pil. asperg. fec. bryon. pro dosi.

Agaric. trochiscat. dr. sem.

pulv rad. *Jalap.* scrup. sem.

scammon. sulfurat. gr. IV.

vitriol. mart. gr. X.

Conf. & sir. ros. q. s. pro bolo.

5. In omnibus nostræ curæ fideique commis-

hil unquam egimus sine *Jalapa*. (k) Profe-

si *Jalapio* destituamur, malè actum fuerit cum *Laus lala-*

rosi laborantibus, cum *mensium suppressione*, pa-

citare & aliis retardationis vitiis. Ita enim

eti agitantur humores, viscosi funduntur, viæ

rustæ referantur, sanguis defecatur, & *ὄργαν-*

ium solitum recipit. (l) Hoc ipso vere pau-

culam sponfam XXI. annorum, Deo benedicen-

travimus *Jalapinis* subinde interpositis, leges

diætæ legitimum Veneris usum seriò impe-

es: Κελεύω δὲ ἐγώ γε τὰς παρθένους ὁπόταν τὸ τοῖ-

πάρχωσιν ξυνοικῆσαι ἀνδράσιν. Ego verò jubeo

oraculum Hippocrat. (m)) cum hujusmodi

antur, quàm citissimè Viris cohabitare. Coitus

n morbis ex pituita commodus, (n)

Y 2

CAPUT

k) vid. fascie. I. obs. m. num. 104. Dec. II. Eph. ann.

nnex. & tr. de salv. S. II. membr. 7. c. 5. p. 320. seq.

id. Wedel. I. c. p. 28. (m) L. de morb. virg. III. (n)

Epid. V. 39.

CAPUT XXXI.

DE USU JALAPÆ IN SUFFOCATIONE UTERINA.

§. I.

(31.) In
suffocatio-
ne uteria-
na.

UXor *Ulmensis* gravissimis symptomatis i-
lestata, sæpius lipothymia vires atterer
malignis vaporibus, ab utero expirantibus, o-
cium ventriculi & cordis thalamos imperentil
clysmate injecto, lipothymia abacta, viribus
jam recollectis, pro corporis evacuatione vir
medicatum accepit à *Thonero*: (o)

Vinum,

℞. Rad. enul. cich. fœnic. an. dr. II.

H. absinth. Rom.

card. ben.

meliss.

anth.

hyssop. an. pug. I.

fol. fen. s. st. unc. I.

agariç. troch. dr. III.

rhabarb. & jalap. an. dr. II.

daçt. & jujub. an. unc. sem.

gal. min. dr. I.

f. saccul. pro 3. quart. vin. & libr. I. aq. r
liss.

Vel: ℞. Rad. filicis, enul. bryon. an. unc. sem.

fol. puleg. & meliss. an. Man. I.

fl. anth. & hyperic. an. pug. II.

bacc. laur. unc. sem.

sem. pastinac. sativ. dr. II.

fol. fen. el. unc. I. & sem.

jalap. ressn. unc. sem.

(o) L. III. obs. p. 186.

troch. alhand. dr. I.

cinamom. & croc. an. dr. sem.

Inc. & cont. inf. in 2. vini mensur. Bibe de
eo quotidie haustum, instillat. semper
sp. sal. armoniac., seu liquor.

CC. succinat. gutt. XXX. (p)

§. 2. Alia quinquagenaria paralytica, simulque
hystericis & lipothymiis crebrioribus
noxia, sumitur

Elect. de tamarind. dr. V.

Elect.

mag. Ialap. gr. XII. (q)

operatione sat largâ serosorum humorum succe-
re, cum euopliâ tamen.

§. 3. *Iustus Andreas Schmidt* (r) has dat pilu-

§. MP. foetid.

Pilu.

extr. cathol. Andern. an. scrup. sem.

resin. Ialap. gr. V.

ol. destill. citr. g. I.

c. tinct. tart. f. pil. XVI.

Englingiana apud *Lentilium* hæ sunt :

§. Pil. tart. *Schröd.*

de succin. Crat. an. dr. sem.

extr. helleb. n.

diagrid. an. scr. I.

resin. Ialap. gr. XV.

troch. alhand. gr. IV.

sal. absinth. scrup. I.

myrrh. r. dr. sem.

bals. de Per. q. s. F. pil. CXX.

Dent. XV. pro dosi.

Y 3

Vis

(p) Jüngken. Med. præf. secul. accommod. P. II. S. I. c.
p. 73. (q) Thoner, p. 362. (r) dispo. inaug. de h. m.
37.

Pulv.

Vis pulverem ?

R. rad. jalap. scrup. I.

resin. scammon. gr. III.

bez. Jovial. non edulc. gr. IV.

ol. cinamom. g. I. M. f. pulv.

Addo *Rosfinccianum* :

R. jalap. resinos. scr. I.

scammon. per fumum sulf. corr. g. IV.

clæofacch. artemis. g. VI. f. P.

CAPUT XXXII.

DE USU JALAPÆ IN STERILITATE.

§. I.

(32.) In sterilitate.

Inter purgantia, contra sterilitatem præscribitur habet D. Michael, (s) nodulum & pilulas. Ille est :

Vinum.

R. H. mercurial. Man. I.

Rad. ering.

fl. anth. & salv. an. pug. III.

R. mechoacann. alb. & jalap. an. unc. I.

fem. cartham. unc. I.

agaric. alb. dr. III.

fem. ammi & fefel. an. dr. I.

antophyll. dr. III.

caff. lign. dr. I. & fem.

crem. tart. alb. dr. I. & fem. f. nodul.

Vel: R. rad. galang. dr. I.

acer. ver. alb. dr. fem.

eryngii dr. II.

(s) l. a.

summit. meliss. salv. & anth. an. pug. II.

turbedon resinos.

hermodact. an. unc. sem.

senæ alex. dr. II.

gialap. resin. in sp. vin. per noct. macerat.
unc. sem.

sem. carthami dr. I.

anif. & fœnic. an. dr. II.

ocimi dr. I.

antophyll. dr. sem.

sal. tart. alb. dr. I.

D. incis. & cont. S. Species zu 3. Kannen
Wein/(t)

. Alia obtinuit à *Rolsinccio* hanc *potionem* : (u)

R. Agaric. troch. dr. II.

Potio,

R. *Jalap.* sp. vin. per noct. macerat. dr. III.

sen. alex. s. ft. dr. II.

fl. cordial. temperat. an. pug. III.

epithym. dr. I.

schænanth. scrup. I.

coq. in f. q. aq. font. Col. unc. IV. add.

extr. cathol. scrup. sem.

oxymel. helleborat. unc. I. M. pro 2. dosib.

el : R. Extract. sem. cartham. scrup. sem.

Pilul.

resin. Jalap. gr. XV.

sal. meliss. gr. II.

c. elix. propr. antiscorb. f. pilul. XXV. pro
dosi.

§. 3. Suspectum reddiderat maritum suum, o- Obs.
ulentum Mercaatorem, conjux elegantissima, ob
modicum usum herbæ *theé*, hactenus impro-
em; consentientem habebat Medicum, redacto
marito ad frugaliorem, suæque naturæ magis con-
veni-

Y 4

(t) Rolsinc. L. XI. conf. 2. seq. (u) l. c.

344 Lib. II. P. III. Cap. XXXIII. De usu jalapæ
 venientem diaræ. Pharmaca inter, quæ us-
 eriam reperio *Jalapam*. De abusu tabaci & *ba-
 thee* doctissimum commentarium edidit D.
mon Pauli, (w) in quo æquus prudensque lecti-
 optima quæque reperiet; Alia inter de aqua *Ca-
 vva*, seu *Coffi* historiam ut ridiculam, sic memor-
 bilem Regis Sultan *Mahmud Casnîn* conjux, po-
 quam ille abs aqua ista adeò corruptus esset, ut m-
 ritale vectigal ipsi persolvere nequireret, summè d-
 restata est noxiæ aquæ usum. Aliquando de t-
 nestra prospiciens, cum apportarentur necessaria:
 castrandum generosum equum Persicum, rogavi
 quid isti tanto apparatu vellent, superfederent in
 labori, potaretur tantum caballus *Cavva* aqua
 sic Regi facillè persimilem fore. (x)

CAPUT XXXIII.

DE USU JALAPÆ IN PARTU DIFFICILI.

§. I.

(33.) In
 partu diffi-
 cili.

Pistoris uxor nuper per triduum ferè frustra eni-
 tens consilium meum poposcit. Mihi poti-
 unculam *Timæanam*, vel centies ab ipso (cujus ve-
 stigia toties tunc pressi) expertam, & ecce, vix dua-
 bus horulis elapsis filium peperit mortuum. Ded-
 postea tertiâ puerperii septimanâ vinum medica-
 tum iuxta *Jalapæ*. At cum segniùs operaretur
 stimuli loco addi di:

Phlv.

R. Tarr. Vitriolat. scrup. I.
mag. Jalap.

sal

(w) Argentorat. 1665. (x) Vide Olear. hist. Muscovit.
 & Persic. edit. sec. 1665. L. V. c. 17. p. 598.

sal. abfinth. an. gr. XV. M.

Quo de cuilibet dosi paululum iniecit, copiosâ
menstruâ expulsâ, feminâ autem nunc athleticè sanâ.

§. 2. Imò in ipso furore uterino ad evacuandos
mores, qui ut plurimum existunt serosi, D. *Dole-*
tilitur pilulis hæc:

℞. MP. de fumar.

Pilul.

resin. *jalap.* gr. IV.

facch. saturn. gr. IV. f. pil.

§. 3. Memorabilis historia, quam Amico meo *Observ.*
cero D. D. *Roseuvvald* debeo. Rustica mulier

annorum, robusta & plerhorica, tertiâ vice nunc
perpera, summis in angustiis & doloribus consti-

ta, laudatim Medicum tandem, rebus fere de-

coratis, in auxilium vocat. Venit ille, eâ inten-

tionem, ut, rebus suis peractis, ad Pastorem in proxi-

mo vico properaret, cui varia afferebat medicamen-

& hæc inter pulverem *jalapæ* resinos. eâpsæ ho-

contusum, & oleo cinamomi conspersum,

sem in sacculo chartæ inclusum portabat. Se-

ns ad lectum, indignationem aliquam, cum

multa iactatione, observat in puerpera, quæ mox

inter *sternutare* cœpit. *Bonum*, clamat Medi-

cus, *factum!* *Bono sitis animo, meliora nunc quæque*

erabimus. Memor erim erat doctrinæ Hippo-

craticæ *V. aph. 35. & L. II. Epid. S. V. 1. 43.* Igi-

ter auxilio divino fretus, pulv. *joeliani*, ineffabi-

li experientiâ comprobatum, in aqua pulegii pro-

nat. Vix duabus horulis elapsis, exclusit ipsa

bellam grandicipitem, vivam tamen & aliàs bene

conformatam. Certè *aliquid* partum promover,

uatit & provocat. Compressis enim magna vi

musculis epigastrii, & spiritu à superis ad inferna

violentiùs depulso, faciliùs fœtus excluditur, quod

insigni exemplo confirmat Incomparabilis Art
nostræ Stator *Harvens* in sua de *Partu* exercitatio
ne. Ut de meo quid addam. Vocatus aliquando
ad pauperculam gregarii militis conjugem, in fun
ma *Sugonia* sacrum inter saxumque hærentem, cu
cum omnia vulgaria remedia spem nostram elude
rent, & cariora res angusta domi invideret, subit
piarmicum dedi, quò naribus attracto, crebrior
promotæ sunt sternutationes. Ipsa quidem in
nimi deliquitum lapsa, infantem tamen peperit vo
getum sanumque. Et hoc excluso, facile addi
rediit. Num verò sternutatio rusticæ à pulve
Jalapino, seu oleo cinamomi, vel abs utroque? Di
xit enim post partum, se gravem & peregrinum qu
percepisse odorem à Medico exhalantem, quæ me
leestas titillationes narium fecisset. Sensisse etiam
ad quamlibet sternutationem, manifestum motum
infantis in utero. Sumto demum pulvere, qui ta
lis :

℞. Borrac. Vener. dr. sem.

croc. orient,

fuccin. alb. præp. an. scr. sem. M.

capite qs. impetuosè exitum sibi quæsiuisse, es ha
be recht mit dem Köpfigen angestossen/und gleich
sam angepocht. Quicquid sit, digna erat ob
servatio, vel propter *Jalapam*, ut
huic innecteretur capiti.

PARS QVARTA

Exhibet usum Jalapæ specialem

in

FEBRIBUS.

CAPUT I.

DE USU JALAPÆ IN FEBRE QUOTIDIANA.

§. I.

Nomni febre, tam intermittente, quam maligna (1.) *In quotidiana.*
etiam aliquando, non tantum à *αυγετίας*, sed ipso
accessionis die, imò sub initium paroxysmi carè, sed
atè (y) exhibita salutiferam opem spondebit
Theodora nostra, inprimis si inveteratus jam sit
affectus, & ceu vectibus extrudendus. Illustrium
quippe virum est in sublevandis eradicandisque
omnibus febribus. (z) Dicent alii cum *Kergero* :
(a) commodius id expediri posse *præcipitantibus*.
Verum, ecquis nescit, rogat *Schenck*, Prof. olim Je-
nensis, (b) purgantia optima esse præcipitantia,
neque tantum præcipitantia, quantum simul expel-
len-

(y) vid. Rolinc. de febrib. c. 85. seqq. (z) Id. l. c. c. 91.
p. 311. (a) de ferment. S. III. c. 3. p. 247. seq. (b) Lib. de
humorib. c. 25. p. 163.

lentia. Ut taceam, quod præcipitantia adhiberi in magna humorum agitatione, ut in febribus acutis, multo sit deterius ipsa purgatione et venæ sectione. Rectè igitur *Barbette* (c) *Jalapam* medicamenta inter febrifuga reponit, & *Scheffer*, pilulis suis febrifugis immiscebat; (d)

Pilula.

℞. Spec. hier. picr.
resin. jalap. an. dr. II.
ess. rhabarb.

lign. colubr.

gentian.

centaur. min.

ros. rubr.

diagrid. rosat.

tart. Vitriolat. an. scrup. I.

ol. citr. g. VI.

M. f. c. essent. fol. sen. Pil. num. XXX. pro dr. II.

Dos. III. IV. ad VII.

Junior *Ridlinus* pauperculæ in hac febre, cum hydrope incipiente, dabat primò pilulas: (e)

℞. MP. Tartar. Schröder.

mercur. dulc. ritè parat. an. scrup. sem.

magist. jalap. gr. IV.

diagrid. sulfurat. gr. III.

c. aq. fl. samb. q. s. f. pil. num. XXV.

consperg. pulv. rad. liquirit. D. pro dosi.

Deinde pulv. antifebrilem specificum, ex sale CC. volat., antifebril. Croll. & antimon. diaphor. paratum, sicque febre cessante etiam tumor subfistebat, ipsaque, repetitis pilulis, omninò restituta, ut ab amicis ob floridam faciem vix nosceretur amplius.

§. 2. Ci-

(c) L. III. Prax. c. 3. p. 109. (d) Schröder. Pharmac. Med. Chym. L. II. c. 73. p. m. 255. (e) cent. obs. singul. num. 6.

§. 2. Civis Isnacensis quotidie meridiem circa
 orripilationem cum vomitu, & totius corporis
 stitidine, subsequente molesto calore, sentiens,
 cepit à me nodulum sequentem:

℞. Rad. fœnic. & cichor. an. dr. II.
 fol. cochlear. & agrimon.
 meliss. & menth. crisp. an. pug. II.
 fl. centaur. min. pug. II.
 chamom. Rom.
 summit. absinth. an. pug. I.
 cort. aurant. dr. II.
 sem. fœnic. dr. I.
 f. sen. s. ft. dr. VI.
 agaric. alb.
 Rad. Jalap. an. dr. II.
 sal. Tartari dr. II. M.

Vinum,

quo optimè purgatus, & nesciit satis prædicare.
 circa vespertum guttas XXXVI, de hac essentia sto-
 machica sumsit:

℞. Essent. absinth. comp.
 elix. propr. f. acid. an. dr. I. & sem.
 spirit. sal. armon. anis. dr. sem. M.

omnes profligati sunt questus. Dn. à *Pröck*, ab
 osidione Moguntinensi febrim hanc domum re-
 portans, in aui ora purgabatur hoc vino, sibi, mul-
 tisque aliis gratissimo:

℞. rad. aceros. & cichor. an. unc. sem.
 helleb. n. præp. scrup. IV.
 Jalap. resinos. dr. II.

f. agrimon. & endiv.
 meliss. & fl. chamom. R. an. pug. II.
 fl. centaur. min. pug. I.
 cort. aurant. sel. dr. II.
 sem. fœnic. scrup. IV.

F. sen,

F. sen. s. st. dr. VI.

rhabarb. el. unc. sem.

agar. troch. dr. I. & sem. M.

Circa quartam vespertinam, horâ scilicet ante paroxysmum, cum aqua absinth. & card. b. ned. de pulv. antifebrili *Lazoniano* (multoties à nobis probato (f)) justam dosin sumsit. Primâ statim die horripilationem levem, & præterea nihil sensu æstu præternaturali jam ferè extincto, nocte sequente placidè dormiens. Secundâ nec rigor nec calorem, tertiâ triumphum cecinit cum victoria.

§. 3. Rusticus *Micro-Lubnizensis*, præmissio merico, ex

Pulv.

℞ tart. emet Myns. gr. III.

Rad. Jalap. gr. IV. (V.)

fal. absinth.

elæosacch. anif. an. g. IV. M.

quo *αὐτοὶ καὶ ἡ* eximie purgabatur, pulvere *Scholziano* (g) subito febrim pepulit. In aliis cum eodem successu probavimus, præsertim in juniorerum stico *Neukirchensi* & *Herleshusano*, qui itidem prægresso vomitoriò ex tart. emet. M. gr. II. tart. vitriolat. g. IV. ol. still. anif. g. I. M. primâ sumpti dosi febrim mirabantur extinctam. Sutor in aurora capiebat:

℞. *pulv. rad. Jalap.* scrup. I.

tart. Vitriolat. gr. V.

agar. troch. gr. IV.

mag. Jalap. gr. I. M.

febricòpse vespere valde imminuta. Altero die horâ unâ ante paroxysmum ingessit pulverem

Schol.

(f) Dec. II. Eph. ann. IX. p. 78. (g) Dec. I. Eph. ann. VI. obs. 13, p. 189.

cholericum, nec æstu, aut frigore, aliâve molestiâ
perceptâ. Denuò purgatus, adque labores suos cum
mixtura stomachica remissus, rem nunc suam agit
liciter.

§. 4. Puella XV. annorum temperamenti pitui-
si, & defluxionibus valde obnoxia, purgantibus
rebatu sequentibus :

℞. f. senæ al. dr. VI.

Porio.

mann. calabr. f. unc. III.

pulv. jalap. dr. II.

passul. min. unc. I.

fem. coriandr. præp. dr. II.

crem. tart. alb. dr. I. & fem.

Inc. & cont. q. o. inf. in s. q. aq. font.

stent in infus. per noct.

Colat. ℞. unc. XVI. add.

Sirup. acetos. citr. unc. I. & fem. M. (h)

℞. *Magist jalap.* gr. XIII.

Emuls.

nucl. pin. q. s.

aq. cinamom. dr. II. f. emuls.

add. brod. cybeb. lax. unc. fem. M. (i)

Lentulus mulieri, ab XI. diebus puerperæ, in
bre quotidiana cum ictero debet hanc mixtu-
m :

℞. aq. cichor. unc. I.

chærefol. unc. fem.

pulv. Cornach. dr. fem.

mag. jalap. gr. VI.

sir. cich. c. rhab.

ros. sol. an. dr. VI. M.

Tria cochlearia ter *ad w* & quater *ad w* eam pur-
runt.

§. 5. Hortulani conjux ferè quinquagenaria *obf.*
tota

(h) *Ridlin*, C. III. *obf.* 57. (i) l. c.

tota emaciata, ut pedem extra lectum ponere
 quiret, de decocto nostro tamarindinato creb-
 duo cochlearia hausit, expulsisque blandè hum-
 bus insigniter corruptis, facile postea perdon-
 est hostis pertinacior, cunprimis à pulvisculo
 puris salibus, e.g. card. bened. centaur. min. & fur-
 riæ composito, cumque rasura cranii humani &
 pidibus cancerorum mixto, inque aqua acetol-
 absinthij hora una ante paroxysmum dato.

CAPUT II.

DE USU JALAPÆ IN FEBRE
TERTIANA.

§. I.

(2.) Inter-
 tiana,
 Vinum.

IN febre tertiana exquisita præscripsit Thoma-
 (k) cuidam vinum laxativum.

℞. Rad. cichor. dr. III.

garyoph.

gramin. an. dr. II.

H. absinth. Rom.

card. ben.

centaur. min.

chamad. r.

adiant. utr. an. pug. I.

f. fen. f. st. unc. I.

agaric. rec. troch.

rhabarb. el. an. dr. III.

R. Jalap. dr. II.

passul. min. unc. I.

cinamom. dr. I.

c. findon. alb. f. saccul. pro 3. quart. vin. & libr.

I. aq. cichor. alternisq. diebus
sum. ante prandium quart. sem.

à quarto paroxysmo febris, una cum vomitu bi-
so, profuga facta est. Aliud ejusdem citat D.
anch. (l)

§. 2. Coctione apparente in tertiana continua,
si natura evacuationem molitur, specificè pur-
us exhibet *Antonius Deusing.* (m) at calore tem-
peratum, nec humores exagrans, quale *Franciscus*
ens dedit. (n)

℞. Rad. jalap.

Potio,

sp. diaturb. c. rhab.

cryst. tart. an. scrup. I.

castor. scrup. sem.

conf. hamech dr. I.

Sirup. de cichor. c. rhab. unc. I.

aq. betonic. unc. II. M. F. potio,

Dn. *Andrea Rudeloffii*, nunc Abbatis ad am-
m *Amelungi fontem*, tunc verò Ecclesiast. Aulici
Colsenbyttel, Amici honorandi, conjux, robusta
ulier, tribus ante octavum partum septimanis
quisitâ tertianâ correpta, sedâ in cubito venâ,
tiunculam hanc valde dilaudabat;

℞. Mann. calabr. unc. I.

dissolv. in aq. cichor. s. q. Col. adm.

Sir. ros. solut. unc. I.

cich. c. rhab. unc. sem.

pulv. Rad. Jalap. gr. VII. M.

Salutaris inde evacuatio, quam optimè tulit, fe-
riter postea elegantem filiulam enixa, adhuc, nâ
lor, cum matre bene valentem. Dedi eundem

Z

hau-

(l) de veronic p. 230. (m) Idea doctr. de febr. disp. IV.
to. (n) tr. special. de febr. c. 6. p. 148.

haustulum Capitanei uxori Nobili, rarioris tæ-
ræ, quartâ à partu septimanâ, & ex voto ei cess-

obs.

§. 3. Studiosus Theologiæ XXIV. annorum
bre tertiana simplici nothâ correptus est, quâ
vî post, ob inordinatam diætâ, (inter ce-
enormes excessus unicâ matutinâ ultra tres
furas cerevisiæ albæ hausit,) in duplicem degener-
vit, cum ingenti & vix fatiabili siti, paroxy-
quotidie invadente. Cùm autem provenire
febris à putredine & ebullitione humoris bi-
cum pituitoso misti, intentionem suam eò di-
Thonerus, (o) ut uterque simul exterminaretur

Pulv.

℞. Rhabarb. el. scrup. II.

Rad. Jalap. scrup. I.

cremor. tartari scrup. sem. f. pulv.

exhib. in unc. III. hydromell.

Cum *εὐπορία* evacuatus, etiam per os reject-
rulentâ bile. At cùm nimis refractarius mor-
foret, specificum aliquod antifebrile selegit, q-
vi attenuandi præditum, & facultate diaphore-
instructum, fomentum febrile per sudores elici-
do resolveret ac discuteret. Cùm verò res an-
sta domi esset, hoc *εὐωπρίων* dedit Medicus:

℞. Summit. herb. centaur. min. dr. I.

f. pulv. pro dosi c. haustu vini calid. in d-
cul. exhib.

obs.

Sudavit per horam opertus, tribusque matur-
pulvere hoc reiterato, febris profligata nunqu-
reversa est. Dn. *Hermann*, ab *Harstale* eo die, qu-
pro intermittente habebat, pulv. sumsit purg-
tem, cui immista erat radix cum *magist. jala-*
Sed ecce, vix deglutito, febris invasit. Purga-
itâque, durante paroxysmo, supra & infra enori-

Idem contigit Nobili à *Creutzburg*, & hospi-
d infigne *anguilla* in foro Saturnino Isenaci, o-
ibus tamen bono cum eventu. Dn. *Levino à*
Engenheim in Hesvvinckel anno MDCXCIII.

li;
R. pulv. R. *Galap.* scrup. I.
gumm. gott. gr. VIII.
sal. armon. sublim. gr. III.
ol. destill. junip. g. I.M.

pecificum antifebrile, una cum Julebo refrige-
re & corroborantē. Cuncta ad palatum & u-
ejus. *Andreas Cotta*, unā cum fratre suo si-
decumbens, præmisso laxante, cui inspersa *Ja-*
, & vino medicato, eādē exornato, diebus
gētiā usurpando, horā unā ante invasionem,
uentrem pulverem, plurimis salutare, in aqua
osæ, papaveris erratici & card. ben. an. unc. I.
papay. rh. dr. III. sp. vitriol. g. V. sumsit.

Specif. antifebril. Croll. scrup. I.

lap. cencr. præp. scrup. sem.

sal. centaur. min.

card. ben.

absinth. an. gr. VI.

tart. vitriol. gr. IV.

laud. opiat. corr. gr. I.M. pro dosi.

Loco tart. vitriolat. nonnullis dedimus *acid. tar-*

alumin. gr. V. aut VI. (p) Exantlavit copiosum

dumque sudorem, ac cōple die febristurō &

undē devicta, nec recidiyam ille passus, corpore

gis magisque à vino, quod ordināram, repurga-

Junior autem nescio quos. characteres sibi

endi curavit. Quēis à me rejectis, huic pulveri

egritatem sanitateque suam adscribit:

Z 2

R. bez.

(p) vid. *Rolsinc. Chym. I, A. F. R. L. IV, S. I. art. 1, c. 9.*

℞. bez. min. s. scrup. sem.

lap. cancr. præp.

corall. rub. præp. an. gr. VI.

nitr. antimoniæ.

arcan. duplic. Myns. an. gr. IV.

laud. opiat. corr. gr. I. M.

Nihil amplius questus quam de inappetenti
languore. Dedimus mixturam ex*Mixt. sto-
mach.*

℞. Essent. absinth. comp.

centaur. min.

myrrh. an. dr. II.

croci scrup. I. M.

Qua de bis quotidie capiebat à XL. ad L. g-
tas, appetitum belle restituto; viribusque sensum
deuntibus. Næ in tertiana, quacum conflictaba-
anno MDCXCIV. Mense Febuario Genero
Dominus *J. Endov. ab Hårskäll*; nihil magis p-
fuit quam *vinum* supra citatum, (q) & *Pröcktopi*
scriptum, at paulisper immutatum; & pulvis Co-
Seniori in eadem dosi exhibitus, qui etiam av-
runcus erat febris *Sebast. Lofsi*. Pastoris pag-
conjugi, prævio emetico, & laxante hoc, octo ho-
ante paroxysmum sumto;

Pulv.

℞. pulv. rad. jalap. scrup. I.

diagrid. corr. gr. III.

Mell. ros. solut. unc. sem.

aq. endiv. unc. II. M. pro dosi,

dedimus antifebrile ex sale card. ben., centaur.
min. & absinth., cran. human. crud. raspat. & rai-
vitriol. confecto, omnisque molestia & querim-
nia brevi sublata est.

Rolfincius (r) juveni intertiana continua dabat:

℞. Mag. jal. gr. XVII. ad scrup. I.

cum sir. rib. unc. sem. M.

(q) c. I. §. 2. (r) L. IV, conf. §.

§. 4. Ac

4. Addo historiam Amicissimi mei *Metii. Obs.*
 erulum, scribit, XIV. annorum tertianâ laboran-
 die paroxyfmi à *magist. Jalap.* gr. IX. antim.
 ph. gr. IV. præter præter quater & decies pi-
 osè purgatum, ἡτύχως, ταχέως, καὶ ἀσφαλῶς B.C.
 curavi. Non mirandum verò, purgantibus
phoretica admisceri, siquidem iis hæc juncta, in
 dis διακρίσιν & præcipitationem instituendo,
 es *digestivi* simul gerere mihi quidem videntur,
 oque faciliorem ac minùs noxiam expulsio-
 efficiunt. Quin etiam in febre tertiana con-
 ta cum insigni præcordiorum anxietate, frustra
 s adhibitis, pulvis à tartari emet. gr. II. sal. uni-
 f. gr. III. *Mag. Jalap.* gr. V. in brodio assumtus
 is exiit domitor, ut inde bile æruginosa cum
 ira nulla vice καὶ ὡ, crebriùs autem ἀνω purga-
 quàm ut duobus granis tartari emetici adscribi
 set, ab omni deinde febrili insultu libera vixit
 ra. Sic videmus medicamina facultatem quan-
 que ordinariam deferentia, sibi maritatorum
 imitari. Dum enim tartarus emeticus & sal
 versale in ventriculo vigore lymphæ dissoluta,
 ulis suis amplioribus particulas *magist. Jalap.*
 plexas ad plicas ventriculi deferunt, quibus post-
 enaciùs dum adhærent, ope contriguitatis tu-
 arum, mediam earundem scilicet musculosam
 tritando & spasmodicè contrahendo, faculta-
 tem emeticam sic multiplicare solent. Ita
Metium noster honorandus.

85 (o) 30
 8

Z 3

CAPIT

CAPUT III.

DE USU JALAPÆ IN FEBRI
QUARTANA.

§. I.

(3.) In
quartana.An pur-
gandum?

Non est tam formidolosus hic affectus, ut se-
dala inter Medicorum à plebe reponatur.
nò animo meticulosos esse jubet. CL. *Lange*
Prof. Lipsiensis, (s) cùm hanc febrem sanand
minimò Chymiater potis sit. At crebrius vicin
brevis devicinus, crede mihi, sine Chemia adju
rio, sine omni recidivæ metu, simplici, seu tame
simplicibus conflato remedio. Illi autem Med
æquissimo *Olai M.* iudicio, (r) laudem major
assequuntur, qui *simplicibus medicinis utentes*
quentius languores curant. Testes hujus rei p
duximus fidei plenos in observationibus nos
Phyfico-Medicis, (u) & alibi. (w) Miror autē
CL. *Fridericum Hofmannum* (x) cùm *Willis*
audacter scripisse, purgantia in hac febre ne hili
quidem valere. Magna salutis spes in iis, circū
spectè datis, iudicio & experientia *Rossini*,
Amati Lusitani, (a) *Güldenkleé* (b) &c. reme
tatem enim, seu excessum quis laudaverit, quo
Borellus. (c) Licet aliquando absquē purgantib
solis specificis, seu præcipitante, quo de *Kerge*
(d) cum aliis, sublata sit, tutius tamen certiusq
medeberis, illis sobriè præmissis, præsertim si su

(s) in Miscell. Med. curios. n. 11. (t) L. XVI. c. 51.
fasc. I. num. 118. (w) in Lagograph. S. III. c. 5. p. 2
seqq. (x) L. I. M. M. c. 19. p. 374. (y) de febrib. c. 4. p.
149. (z) de febrib. c. 91 p. 304. (a) C. I. curat. 8. p. 51. seqq.
L. VIII. cas. med. 19. (c) L. IV. obs. 33. (d) de ferment
tion. S. III. c. 3. p. 250.

præcipitantia, quæ aliquoties cum fructu de-
Wiedelii, (e) ut pulv. Comit. de
Wiedelii, quod optimum in febribus purgans est,
 vim diaphoreticam egregiè præcipitat, cum
jalapa misceri potest. Sanè *Camillus de Ca-*
lis, Nobilis Medicus Genuensis, pilulis suis de
 peno initio paroxyfmi, vel paulò ante eum, ad-
 itis contumacissimas curabat quartanas. Imo
ach (f) nil prodesse, ait, purgantia, nisi ante pa-
 ysmum dentur, cum natura tunc moveat mate-
 riâ morificam, cujus minister Medicus eandem
 tati debet. Adde pluscula elegantiora exem-
 apud *Prosp. Alpin.* (g) & *Plater.* (h) Non est *Ante pa-*
 ur cur tantum diebus intermediis ea exhibeas, *roxysmum?*
 potius ipso accessionis die sex septemvè horis
 e conflictum, (ut operationem suam prius ab-
 vauit, quàm paroxysmus adveniat,) præsertim si
 ra concoctionis adsint, viresque sufficiant. Ce-
 digna verba *Petri Monavii* (cujus autoritas &
 perientia magni æstimanda) apud *Craton.* (i)
 in febribus, inquit, putridis intermittentibus qui-
 scunque, apparente aliqua, etiamsi non perfecta,
 urinis coctione, agro ipso die paroxyfmi medica-
 ntum purgans dederis, ita ut effectum suum ante
 roxyfmi invasionem compleat, horis scilicet quatuor
 e quinque, antequam paroxysmus adventurum
 eas, videbis febrim post illum paroxysmum non
 plius reverti, sed prorsus tolli quasi incantatione
 adam. Probavi jam sæpius, & in pluribus sem-
 reventus respondit. In tertianis post tertium aut

Z 4

quar-

(e) disp. de purgant. c. 4. (f) L. de sale p. 200. (g) L.
 de Medic. Ægypt. c. 15. (h) L. I. Prax. p. II. p. 163.
) L. II. epist. p. m. 417. & quidem in post scripto ad
 aur. Scholizium.

quartum paroxysmum hoc facio: in quotidianis et
 diis, in quartanis tardissime, ac vix antetricefimo
 diem. Sic Monavius. Confer Fr. Hofmannum,
 qui sæpè summo cum sapientis emolumento, per
 circumstantiarum habita ratione, ante paroxys-
 mum vomitorum, quod unà sudorem ciet, exhibet
 hæc tamen cautela, ne vacuatione immodica dissi-
 lute vires succedentis paroxysmi impetum agri-
 ferant. Et Balthaf. Timeus à Gùldenkleé (l) ita: Causam
 rerum causam non video, cur die accessionis purga-
 tio non sit instituenda, præsertim si signa coctionis
 adsint & vires sufficiant. Etenim hoc modo ma-
 ria paroxysmo subtrahitur, & Natura tam mo-
 quam onere humorum quasi lacescit, evacuatione
 non parùm adjuvat. Notandum insuper, quartanas
 plerunquè circa æquinoctia & solstitia vel ar-
 rolli, seu spontè desinere. Num quia, ex tentent
 Gordonii, morbi diuturni morum Solis, perinde
 acuti motum Luna sequantur? vel quod secun-
 dum Coum circa magnas cœli mutationes sensibi-
 les alterationes corporibus humanis accidunt? Id
 quod observēs velim sedulò, ne ægrum intempesti-
 vo medicaminum usu defatiges, sed naturæ potius
 nisi quid gravius urgeat, negotium committas, de-
 nec solstitio aut æquinoctio proximior fiat morbus
 ubi adhibitis idoneis remediis non ita difficile
 tollitur, sæpe etiam spontè cessat.

§. 2. Varia febris hujus compendiosè citata
 exempla proponit laudatus Timeus. (m) Hispani
 cuidam tribus circiter mensibus febri hac afflicto
 signis jam coctionis in urina haud obscure appa-
 rentibus, circa vespertinum diei antecedentis exhibui
 Crem. tart. dr. I. ex jure carniū non pingui, altero
 die

(k) L. I. M. M. c. 7. p. 38. (l) L. VIII, cas. 19. (m) l. c.

qui erat invasionis, mane ieiuno stomacho ex
io absinthite præbuit :

R. rad. Jalap. dr. sem. gr. V.

Pulv.

tart. vitriolat. gr. IV. M.

Egessit ingentem humoris melancholici copi-
am, sine molestia viriumque debilitate. Post meri-
em horâ tertiâ, consueti paroxysmi tempore,
erit exiguum frigusculum, nihil febrile sensit,
rûm obdormiscens in sudores incidit, quibus &
stea & sequentibus diebus spontè profluentibus,
ulo ante æquinoctium vernum convaluit. Eo-
m modo nobilem feminam, per integram æsta-
n hyememque laborantem, feliciter liberavit.
dem quippe viâ morbum aggressus, ipso acces-
nis die pulverem suum melanogogum (n) ex-
revisia calida exhibuit, cuius eperatio cum faustè
ccederet, & morbi reliquias, natura per sutores
ontè discuteret, febris circa æquinoctium au-
nnale perfectè soluta est. Eâdem prorsus me-
odo complures alios, præsertim robustiores, glo-
osè curavit Vir omni laude dignus. Cum ejus-
m Nobilis officialis aliâs naturâ sat robustâ præ-
tus, & difficilis alvi, diu quartana laborâset, aliis
cassum adhibitis, solo hoc pulvere expugnata,
ccedanea admodum largâ vitiosorum humorum
cretionem :

R. Pulv. R. Jalap. scrup. IV.

diagrid. præp. gr. VI.

crem. tartar. scrup. sem. f. pulv.

diff. c. hydromell. unc. III. M.

7. Frid. Herwich (o) in disp. de quartana habet
unc :

R. Gialap. nigr. resin. scrup. I.

Z 5

mag.

(n) in descript. medicament, casib. ej. annex, p. 422.

Jen. 1688.

mag. g. g. gr. III.

tart. vitriolat. gr. V.

ol. anis. g. I. M. f. pulv.

Joanni Schickio, Ducalis Præfecturæ Dennebergicæ Scribæ, grandis staturæ Viro, sed molliori alvi, dabamus:

℞. *R. Jalap.* scrup. I.

tart. Vitriolat. gr. III.

fir. viol. laxat. unc. sem.

aq. meliss. q. s.

Et: ℞. tart. vitriolat. gr. VI.

resin. Jalap. gr. XII.

crem. tart. dr. sem. M. pro 2. dosib.

Larga inde evacuatio.

Centurioni cuidam dedimus:

℞. *R. Jalap.* scrup. I.

cryst. tartar. gr. IV.

tart. vitriolat. gr. III.

mag. Jalap. gr. I. M.

Optata operatio. Generoso Dn. *Achatio d. Princk*, Equitum Magistro, ex Hungaria reduci, post varias recidivas, diebus intermissionis dedimus vinum laxativum, supra *Pröckio* & *Harstallio* præscriptum, at purgantium dosi aucta. Incredibiliter saburrâ egestâ, ante paroxysmum hora unâ capiebat de pulvere *Lanzoniano*, cujus descriptio hæc est:

℞. Cremor. tart.

sal. absinth.

chin. chin. an. dr. I.

sandal. rubr. dr. sem.

sp. vitriol. rectific. gutt. XXX.

Quem guttatim affund. pulv. misc., & postea lento calore exsicca, & pulv.

Div. in 4. p. æqu.

Dn.

Dn. Mich. Krumbügelis / *Consil. Camer. Wolfenbyttel.*, Amici quondam Venerandi, *fa-*
ulus XVI. annorum ipsis diebus canicularibus
 artana correptus, obtrinet à me sequentem :

R. R. Jalap. scrup. I.

crem. tart. scrup. sem.

sp. diaturb. c. rhab. gr. XII.

mag. Jalap. gr. I. M.

Quo ingens sentina, una cum multis vermibus,
 pulla est, puero bellè citòque restituto. *Henrici*
itrichs/civis *Wolfenbyttelani*, filius *X. I.* ferè
 norum, post quintum paroxysmum, ipso accessi-
 is die, cum iusculo devorabat pulv. ex crem. tart.
R. Jalap., largâ sequente evacuatione. Et eòpse
 febris cessavit. *Serenissimo Saxoniae Duci,*
omni Joanni Georgio, in eadem febre dodi, ipsa
 rasionis die,

R. R. Jalap. scrup. I.

cryst. tart. gr. III.

tart. viriolat. gr. II.

mag. Jalap. gr. I. M.

Secuti dèto secessus sine molestia, sine omni ven-
 stormine. Rustica superiori anno, purgato an-
 corpore, solius *R. Jalap.* drachm. sem., ante
 roxysmum, cum cerevisia calida, sumsit & pulv.
 fl. centaur. min. & Rad. asari. Inde quatuor
 mitus, quos excepit largus sudor cum magno
 nitatis incremento. Verùm post tres septimanas
 bat icteritia. Cùm itaque nobilis Matrona ha-
 enus *psittacum* aluisset, quem verò mortuum in
 ssam projecerat, de eodem in furno calcinato
 um decocto absinth. & rad. petroselin. ter quori-
 te ad dr. II. hausit, aurigine brevì deterfâ, ut non
 im-

immeritò dicat *Andromachus* noster. (p) *Pistia* in pulv. redactus, & ad dr. I. exhibitus, adjuvat innes *ictericos*.

§. 3. *Franckiano* (q) juveni sartori XX. ferè annorum, feбри hac cum atrocissima tussi, capitis dolore & desiderio vomendi, jam XXV. septimanarum correpto, præcipitatis acidis pulvere quodam ætymoniali particulis, sequens potio curæ coròdem imposuit.

Potio.

℞. Decoct. veronic. & polyp. q. unc. III.

pulv. *Jalap. resin.* scrup. I.

crem. tartari scrup. sem.

scammon. sulf. g. VII.

antimon. diaph. g. VI.

cinnab. antim. rit. præp. g. I. M.

Vel: ℞. Rad. cichor. & polyp. an. unc. sem.

fol. aspleni

summit. fumar. an. pug. III.

f. sen. alex. s. st.

fibr. helleb. n. præp. an. dr. III.

Jalap. dr. II.

sem. anis. & fœnic. an. dr. II.

coq. in aq. font. Col. unc. VI. add.

oxymel. helleborat. unc. II.

aq. cinamom. dr. I. M. f. P. (r)

§. 4. *D. Jüngken*, (s) paucis ante paroxysmum horis, lenè hoc purgans dabit, quod stimulando potius, quam multum evacuando, operabitur:

Pilul.

℞. Gummi ammon. scrup. sem.

mercur. dulc. gr. XII.

resin. Jalap. gr. V. M. f. pil. pro dosi.

Vel

(p) L. III. Encyclop. med. c. 8. p. 554. (q) de veronice, p. 230. (r) Rolfini. L. IV. conf. 6. (s) Vademecum. p. 136.

el : R. Pulv. laxativ. vegetab. scrup. I.
resn. jalap. gr. IV.
merc. dulc. gr. III.
c. sir. de cich. c. rhab. q. s. f. bol.

Bolus.

CAPUT IV.

DE USU JALAPÆ IN FEBRE SYNOCHA.

§. I.

Emina quædam febri synocha simplici cum si- (4.) In syn-
ti, pulsu celeri, frequenti & magno, dorso lum- ocha.
rumque dolore, urina tenui & rubicunda, ac vi-
tis nimis, primùm cum corripereur, se-
cundo deinde convenientibus remediis febrili
oxyfmo, quarto die, ne reliquæ ipsi aliquid
inferrent, purgationem illi destinavit Franc.

ms. (t)

R. rad. apii & polyp. q. an. dr. I.

Potio.

fol. matricar. artemis. & cichor. an. pug. I.

liquirit. ras.

ms. 104.

passul. mund.

sem. anis. an. dr. I.

dauci scrup. I.

f. decoct. in aq. endiv. unc. III.

in quibus macer per noct.

R. Jalap. dr. I. & sem.

rhobarb. dr. I.

spic. nard.

cinamom. an. gr. X.

Mane expr., cui add.

conf.

de febrib. c. 2.

conf. hamech dr. II.

sal. tart. dr. sem. M. F. H.

Rolfinc. studioso cuidam hanc propinat potius
culam: (u)

℞. f. sen. alex. s. st. dr. III.

mechoacan.

jalap. an. dr. sem.

cinamom.

cubeb. an. scrup. I

inf. in s. q. vin. rhen.

stent in loco calid., mane, post len. ebull.
fort. expr.

Col. unc. III. add.

Sir. ros. fol. dr. VI.

cremor. tart. dr. sem. M. f. P.

§. 2. Alia, prævio purgante ex sola *jalapa* cu
ejus resina mixta, utebatur theriac. German. Par
cell. Vulgò ita dicitur, verum in scriptis ejus no
reperitur. Vid. sis tamen eam in *Tyrocin. chym.*
Beguin. (w) In febris synocha putrida cum a
thritide vaga D. D. *Waldschmied* alia inter præsci
bet *bolum*:

Bolus.

℞. Elect. cariocostin. dr. III.

resin. jalap. gr. IV.

ol. carv. g. III. f. bol. pro dosi.

Culv.

§. 3. Pauperculus rusticus Hassus, præmissa po
tione digerente, accepit à me pulverem ex *Rad. ja*
lap. dr. sem. diagrid. corr. gr. II & ol. Carvi gur
II. Decies & quinquies summo cum leyamine a
co purgatus, tertio post die hausit pulverem e
cochleis oblongioribus, in ripa Vierræ collecti
subsequentelargo sudore. Demum solo decocto,
bacci

(u) L. IV. conf. 4. (w) c. 9. p. 201. Conf. Scharf, d
junip. c. 7. p. 79.

accis juniperi, herb. centaur. min. & absinth. vulg.
 onfecto, & à pastore loci sibi commendato, perque
 ies aliquot magnâ cum fiducia continuato, o-
 nem languorem longius profligavit. Mirum sa-
 è, simplicissimis & nullius pretii medicamentis,
 æ in probrum & contemptum Medicorum ap-
 ellantur der Bauren Rath / quàm plurimos te-
 toris fortis ægros servari facile, contra majoris
 nsus morbis correptos bene longo temporis tra-
 u vel in lectis lentè tabescere, vel difficulter resti-
 i. Illi quippe ad nutum Medicis parent, nihil
 nsi habentes medicamentorum apparatus & sa-
 rem: hi non item. Et illi solis Medicis, hi po-
 is Anatis & Materteris parent: unde joculari quo-
 iè in hanc sententiam solebat D. Sim. Paulli,
 cens: Faders Goster oe Moders Goster
 ar so mange i hiel / i. e. patrisque matrisque
 or multos occidunt.

*Cur sim-
 plicioribus
 multum
 rentur.*

CAPUT V.

DE USU JALAPÆ IN FEBRI CATARRHALI.

§. I.

N hujusmodi febri, cum sputo vomituque cru- (s.) Inca-
 ento ex diæresi, pilulæ sequentes satisfecere: tarrhali.

R. Extr. pilul. coch.

Pilul.

aurear.

resin. jalap.

scammon. an. gr. VI.

ol. succin. f. l. a. pilul. XXI. obduc. auro. S.

Purgirende Glusß Pillen auff
 einmahl.

Nos

Nos scorbuticis aliquot dedimus has :

℞. Extr. helleb. nigr.

agaric. an. gr. V.

resin. jalap. gr. VIII.

ol. succin. gutt. I. f. pil. XII pro dosi.

Vel : ℞. MP. de succin. Crat. scrup. I.

extr. helen. scrup. sem.

resin. jalap. gr. V.

diagrid. corr. gr. III. f. pil. XX.

Suspectæ videbuntur illæ, quas primo loco
sui, ob aloë, vasorum ostia referantem ; at sub
stititur earum defensio apud *Birlingium*. (x)

§. 2. D. *Laurent*. *Blumentrost*/Physicus o
Imperialis Reip. *Mülhufinæ*, postea Med. ord.
Magnæ *Russiæ* Ducis, ordinabat pulverem, (y)

Pulv.

℞. pulv. R. jalap. resin. dr. sem.

scammon. sulfurat.

mag. gumm. de Peru, an. gr. III.

antim. fix. gr. V.

fl. antidin. gr. IV.

elæosacch. citr. gr. II. M. *Purgir* *Pulv*

Obs.

§ 3. In hac febre, sicubi evacuatione opus
cujuscunque sexus, complexionis, ætatis vè ægr
fuerint, ad sacram meam anchoram, *Jalapam* pu
tò confugio, nec me spes confundit. Hæc, cu
surâ *Damperianâ*, est veluti *Numen tutelare*,
ceu *Angelus custos* cordati prudentisque Medi
tâm in febribus, cujuscunque nominis seu malitia si
quàm in aliis morbis, à vertice ad calcem. Mihi
nè, quem *catarrhi* continuò tangunt & angunt,
hilè efficacius & fidelius ferè aut *medelam*, seu *ler*
men tamen, Dei beneficio hætenus præstitit, quæ
Jalap

(x) C. I, advers. cur. cas 57. p. 108. (y) Id. l.c. p. III.

Galapa. Hic potissimum universam familiam me-
n, grassantibus nuper febribus catharralibus, feli-
ter servavi, quæ solius Dei gratia est. Parvulo
liquor dierum mox grana quinque, mox quatuor,
am saccharo remissa, dedi, dici non potest, quàm
conignè & quàm faustè. Medici nomine haud
ignum censebimus, qui hanc radicem, à Deo no-
a datam, pro dignitate suâ non æstimat. Tot
um & tantæ ejus virtutes sunt, ut satis exponi ne-
queant. Ideo meritissimo jure κατ' ἐξοχὴν DEX-
RAM DOMINI nominare soleo.

Nonne Dei dextra est prorsus divina Galapa?

nonne manus Christi dicitur illa tibi?

ac Damperus.

CAPUT VI.

DE USU JALAPÆ IN FEBRI VERMINOSA.

§. I.

Niriô hyemis AC. MDCLXIII. in districtu do- (6.) In
minii Veneti universo morbus quidam mali- verminosa
nus & epidemi⁹ grassabatur, quò plus quam sexa- febrî.
nta millia hominum horrore & febrî correpti
unt, ut scribit ex aliorum relatione Georg. Hieron.
elsch. (z) Horum nonnulli citò interierunt, ceteri
revi evaserunt. Sectione cadaverum institutâ,
ura & vix credibilis vermiculorum minimorum
opia apparuit, causamque, quæ vel experientissi-
is nondum in mentem venerat, manifestavit.
temmarius quidam, civis Augustanus, ex illis re-
ux, quamprimum apud Augustanos appulit, malè

Aa

habere

(z) Hecatoët. II. obs. 89.

habere cœpit, sibi que propterea metuens, ne si morbo decumbere cogeretur, consilium *Vel* nostri expetiit. Hic purgandum censuit pulv. ex sp. diat. c. rhab. dr. I. sem. fanton. & *Jalap* dr. sem. confecto pro duabus dosibus, juravit se copiosè purgatum *plus quàm bis mille vermes* vivos excrevisse. Febris fuit epidemia maligna, nec tamen vermes in omnibus comparuerunt. statem prægressam plerique humidiores, acque fructuum non satis maturorum esum, in plebejos causam conjecerunt.

Obs. §. 2. Puella triennis copiosam fœturam *vernosam* à melle ros. sol. ad unc. II., immixtis Vitriolat. & *mag. Jalap.* an. gr. X. diagrid. sulfi gr. III. ejecit. Puer novennis gravissimo spasmi convulsionibus non semel tentatus, pulv. cum æte calido fumens, pusillos suos carnifices in finem mox conspexit.

Pulv. *℞. Rad. jalap.*
CC. ust. an. dr. sem.
tart. vitriol.
mag. Jalap. an. gr. VI.
troch. alhand. gr. III.
ol. still. absinth. gurr. II. D. hievon 3. M.
ser. *Spizen voll auff einma*

Obs. §. 3. Vocatus nuper ad puerum duodecenne cum crebriori vomitu, vigiliis continuis, mole capitis dolore & stillicidio urinæ decumbente statim dixi, *vermes* subesse, queis expulsis, nec M. dico, vel Pharmacopœo amplius opus esse. igitur semen cinæ, immixtâ *resinâ Jalape* & cornu cervi usti præparati, inuncto prius umbilico ol. destillato tanaceti & absinthii, ac per aliquot dies puer commensales suos, diversi coloris & magnitudinis

dinis, cum stupore Parentum, *avonai nalo* rejecit.
 & in omnibus morbis puerilibus, præsertim fe-
 ribus, ut *vermes* mihi semper suspecti sunt: ita
 cubi purgandum est) *Jalapam* meam advoco.
 des catholica mulierculum in Gallia est: *omnes*
eroscatere vermibus: sed cum nullus aliquando
 icitur, eos dicunt in humores putridos fuisse
 nversos, nec ineptè.

CAPUT VII.

DE USU JALAPÆ IN FEBRI
CONTINUA.

§. I.

N tali febris rhabarbarum inprimis eligit *Fran. (7.) In*
sc. Piens, (a) ubi elegans apozema alterans & *continua.*
 rgans simul dabit. Magno cum commodo im-
 lceri potest *Jalapa*. In hoc febre, calore exceden-
 noletto, Baronissæ cuidam *Thonerus* (b) sequens
 escripsit vinum:

R. cichor. enul. polyp. q. an. dr. II.
 f. beron meliss card. ben. chamædr.
 absinth. & adiant. utr. an. pug. I.
 sen. f. ft. unc. I.
 agaric. rec. troch.
 rhab. el. an. dr. III.
 R. *Jalap.* dr. II. & sem.
 Passul. min. mundat. unc. I.
 gal. min. scrup. II.
 sem. anis. dr. sem.
 c. sindon. alb. f. saccul.

Inf. libr. III. vin. & libr. I. aq. cichor. ad in-

A a 2

frap-

(a) l. c. p. 125. (b) L. I. obs. 16.

fringendum calorem, de quo duabus
 ris ante prandium dimid. quartale ha
 sit.

Leniter absque ullo tormine & sufficienter
 perationem suam peregit, ipsa que a febre libera
 immunis evasit.

Potio,

§. 2. Nobilis quædam femina, ad educend
 humores pravos, hauserat potionem, ex

℞. f. sen. s. ft. unc. sem.

tart. alb. dr. II.

sem. scæn. dr. I. & sem.

Immixto crem. tart. scr. I. & *pulv. R. Jalapæ*
 gr. XII. M. pro 2. dof.

Ultimâ exhaustâ nudis pedibus obambulab
 in area lapidibus strata, bibens simul affatim lac b
 cyraceum frigidum, neglecto Medici monito. V
 runt. quanta inde tormina & deliquia, ac *ἰλας καὶ*
κῶν. Simili exemplum de purgante cum lacte i
 fauste sumto profert *Ridlin.* (c)

Virgini XVII. ann. *Lentilius in Miscellan.* ded
 hanc potionem:

℞. Aq. cichor. unc. I.

pulv. Cornach. dr. sem.

map. Jalapæ gr. IV.

fir. cich. c. rh. unc. sem. M. f. H.

§. 3. Cuidam. febre lentâ malignâ & continuâ
 cum ardore pectoris, linguæ ariditate, ac diarrhæ
 laboranti, *Höfer* (d) dedit pulv.

Pulv.

℞. Rhabarb. el. scrup. IV.

Jalapæ.

cryst. tart. an. scrup. sem.

sp. vitriol. gurt. V. M. pro 2. dof.

Alia ex febre continua, cujus fomes in ventri
 culo

illo cunprimis hæsit, ex fervore biliosi humoris
in serosis mixti, divexata, accipit à *Thonero*: (e)
℞. Elect. de tamar. c. f. sen. dr. III.

Bolus.

mag. *Jalap.* gr. XII. f. Bolus.

Intra horam operari cæpit. Septem secessus
cuti ea matutina & etiam vomitus provocatus,
jecta materia amara, biliosa sat copiosa, tam felici
eccessu, ut febrilia symptomata eo die remissiora,
ægra cis paucos dies ab omni molestia immu-
s reddita sit. In forma solida boli melius & co-
osius operatur illud electuarium, dum diurni-
em in ventriculo trahens moram, vitiosos humo-
s commodius inquirat & allicit.

§. 4. Nobilissimæ Virgunculæ nuper *conditum*
lvianum nisi, paululum immutarum, interposito
dorifero, & brevi languere desiit. (f)

Conditum.

℞. Conserv. ros. pallid. dr. VI.

el. è succo ros. unc. sem.

pulv. R. jalap. dr. sem.

cryst. tart. scrup. I.

troch. alhand. gr. IV.

c. s. q. sir. ros. sol. f. condit.

Dos. quantitas nucis moschat. bis in die.

CAPUT VIII.

DE USU JALAPÆ IN FEBRIBUS MALIGNIS.

§. I.

St quidem purgatio nihil aliud, quàm artificio- (g.) *In fe-*
sa humorum turbatio & fermentatio, (uti li- *brib. ma-*
lign.

A a 3

qui-

(e) in append. ad. obs. p. 362. (f) vid. sylv. L. I, Prax. med.
29. p. 243.

*An pur-
gandum?*

quidissimis verbis , optimis annexis rationibus
communis Germaniæ Magister, Inclytus *Sennertus*
(g) docet,) & quid item febris quàm p. n. *Zeus*
ebullitio sanguinis , ipso sæpe adhuc fermento
ventriculo hærente ? Pulcrè igitur (sed scilicet
per fermentationem purgantis ebullitioni sangui-
nis medeberis, ait *D. Simon Pauli* (h) quem
tum, more suo, exscripsit *Tilingius*, (i) suppressum
cèt Excellentis Viri nomine. Verus igitur
an liceat purgare in febre maligna ? qua de *Ido*
Tiling. post multos alios, quos jam haud vacat
citere, prolixius egit. (k) Leniora & minorat
habito temporum, morbi, motusque naturæ re-
ctu, in principio exhibita, nec naturam turbant,
malignitatem augent, sed materiam in primis
stagnantem , quæ semper negotium reddit gra-
vis, suavi Naturæ solamine evacuant, ut cetera
media tutius jucundiusque operari valeant.
omnia autem scammoniata, antimonialia, aliisque
lidiora proscripita esse volumus. (l) *Purman-*
cèt Chirurgus sit, rem tamen acu retigisse mihi
detur, (m) asserens: primordium capiendum
à leniore purgante , non obstante sententiâ con-
trariâ. Ecquî enim tot noxios humores commo-
expuleris ? & num diaphoretica, optima san-
his febribus remedia , efficacius operari poterunt
quàm si antea nutritionis & coctionis viscera,
humoribus superfluis , fomite morbi , expecto-
laudatque, ceu probatum, pulverem hunc *Rol-*
scius :

R. 6

(g) L. V. Inst. Med. P. I. S. I. p. 951 (h) de febr. ma-
§. 72. p. 89. (i) de febr. petech. S. II. c. 8. p. 279. seq.
l. c. (l) Rolscius. L. IV. conf. 13. p. 516. (m) S. IV. de
ten *Geidscherers* c. 4. p. 203. seq.

32. Cremor. tart. gr. XXVIII. Pulv.
resin. lalap. gr. XIII. (dosis hæc augeri mi-
nuique potest.)

elæosacch. cinam. g. II. M. f. p.
idem viro XXX. annorum cum jusculo da-

(n) 33. Cryst. tart.

34. Jalap. resinof. an. scrup. sem.
elæosacch. citr. & anis. an. gr. III. M. D. S.

Lind. Pulver.

Ludimoderatori *Istano* molestissimâ tussi simul
xaro, ad incidendos humores viscidos, dedi pri-
m aq. pectoralem, deinde pulv. ex sola *Jalap.*
scr. I. magist. ej. gr. II., cui admiscuit ille sir. ros-
at. unc. sem. Denique alexipharicum, & pau-
s intra dies optimè sibi redditus est. *Conrad.*
Letzinger, incola *Wüntschensulani*, contra
mandatum meum, ipso Iulii æstivalis die anno
DCLXXXIX. fortius purgans ex *Jalapâ* ejus-
de resinâ &c. assumerat, & nihil inde molestiæ,
periculi vidimus. Eodem die alius in minori
apnizia venæsectionem instituit feliciter. De-
umbabat ante quinquennium Organista noster
lacchius, cum universa familia sua satis numerosa.
Omnes omnino purgabantur, alii in principio, alii
in fine malignissimæ febris, singuli tamen ex voto,
sanctisque, Dei gratiâ, ex præsentissimo vitæ dis-
crimine redemptis, ut ipsi adhuc testabuntur suspiris,
viro, declinante morbo, dedimus:

35. R. *Jalap.* scrup. I.
tart. viriol.

36. *mag. Jalap.* an. gr. IV.
ol. still. carv. g. I. M. f. P.

Aa 4

Pur-

Purgatus ter & decies. Conjugiejus:

℞. R. Jalap. scrup. I.

tart. vitriol. gr. VI.

mag. Jalap. gr. IV.

ol. dest. fœnic. g. I. M. f. p.

Decies & ultra secessit. Filio XXVI. annorum:

℞. R. Jalap. scr. I.

tart. vitriol. gr. V.

mag. Jalap. gr. IV. M. f. p.

Purgatus est septies. Alteri XXII. annorum:

℞. R. Jalap. scrup. I.

tart. vitriol.

Mag. Jalap. an. gr. IV. M. F. P.

Dejecit novies. Filia XXIX. annorum:

℞. Mag. Jalap. gr. XIII.

ess. scammon. gr. II.

D. c. pomo affato.

Decies & ultra

Alteri XVII. annorum:

℞. R. Jalap. gr. XIII.

tart. vitriol. gr. III.

mercur. dulc. gr. VI.

ol. still. anif. g. I. M. f. P.

Et ita reliquis proportionaliter. Studiosè seleg
jalapam, ut tutissimum purgans, etiã ob ægrotan-
tium curram domi supellectilem. Dicitur non po-
rēt, quantum excruciarint tantum non omnes car-
dialgia, aliaque insolita ferè symptomata. Sumit
autem purgante æw naj nallw conjux, filia, filiusque
junior & puella quinque annorum crassos longos-
que rejecere lumbricos, omni dolore protinus ces-
sante. Sit nomen Domini benedictum! Vietor
Isnacensis accepit hunc:

℞. Tart. emetic. M. gr. III.

sal. cich.

pulv. R. Ialap. an. gr. VI. M.

Largius, sed & non tantum purgabarur cum *ἰσχυρίᾳ*.
ervus Amici cujusdam nostri, prævio purgante,

R. Pulv. R. Ialap. scrup. I.

tart. Vitriol. gr. V.

mag. Ialap. gr. IV.

tart. emet. M. gr. I. M.

Suprà & infrà copiosè evacuatus, accepto dia-
phoretico, extra periculum sibi visus, agenda sua
git. Verùm mox in tertianam, ex quæ hac in quo-
dianam lapsus, denuò sumto purgante, at sine
urt. emet., per triduum usus est Essentiâ stomachi-
â, & denique pulv. antifebrili è solis cochleis, seu
otius testis earum, parato, quò febris opinione ci-
us abacta est. Imò in ipsa peste, valet si ventricu-
is saburrâ repletus existat, aut vomitorio, seu con-
venienti cathartico, in dispositis removeatur, cui
attentioni *Ialapæ* fideliter famulabitur.

§. 2. Vir LVIII. annorum capiebat mane & circa *Observ.*
a vesperum tria cochlearia decocti tamarindinati
prà descripti; prostrataque natura caput mox al-
ius efferens, paucissimis adhuc medicamentis ad-
ita, Virum nobis servavit. Pistori ordinavimus
otionem ex

R. Decoct. tamarind. unc. III. admixt.

Potio.

sirup. dial. Andern. & cich. c. rhab. an. unc.
sem.

pulv. R. Ialap. scrup. sem.

tart. Vitriol. gr. II. M.

Copiosè egressit fœtidissimos humores diversi *Obs.*
generis, & bellè cvasit. Eandem dedi coriario &
oluribus, (minori tamen dosi) omnibus adhuc,
Dei gratiâ, viventibus. Scholaris XXII. annorum,

Aa 5

supe-

superatis jam petechiis, licet valde languidus esset, tamen decoctum istud duabus vicibus datum ex voto tulit, etiamnum pancreaticè valens. *Jaann. Bretschneider* auriga in summo delirio, cum jusculo prunorum hausit pro duab. dosibus, uno autem die fumendis :

Potio.

℞. Sir. diaph. Andernac. dr. VI.

cich. c. rhab. unc. sem;

pulv. R. Jalap. gr. XVI.

tart. vitriol. gr. IV.

mag. Jalap. gr. III. M.

& faustè eluctatus est. *Ditericus Wallich.* in declinatione morbi, tussi adhuc molestâ infestante, ad expulsionem, quâ scatebat, phlegmatis, sequenti usupotione, (creberrimè aliis quoque cum successu data) & denuò ὁρδὸς αἰθρῶς factus est.

℞. fol. sen. s. st. unc. sem.

tart. alb.

sp. decoct. nostri pectoral. an. dr. II.

sem. carv. dr. I.

Inc. & cont. coq. in aq. Col. adm.

Mel. ros. solut. unc. I.

mag. Jalap. gr. VIII.

tart. vitriol. gr. IV. M. f. P.

Septies deiecit summo cum levamine *Henrici Kochii* Satoris filia XXXIII. annorum, sumsit initio emeticum, ob facilem & laudabilem operationem valde laudatum ab ipsa. Et quamvis non manserit immunis à contagio, mitius tamen cum ea actum est, quàm cum ceteris domesticis. In declinatione, viribus utcunq. sufficientibus, porrexi eidem haustulum :

℞. Aqu. meliss. unc. II.

sir. ros. solut. unc. sem.

pulv.

pulv. R. Jalap. scrup. I.

tart. vitriol.

mag. Jalap. an. gr. III. M. pro dosi.

Exantlavit humores residuos sufficientissime, & nunc ex voto valet. *Hermann. Trostman* Martianus acutissimâ febris malignâ decumbens, cum intricatis symptomatibus, bonâ hora accipit potionem laxantem suprâ citatam, & gratias nuper mihi agit prolixas. Nobilis Virgo ab *Erfa*, viribus jam attritis, me consuluit. Videq obstantem intentioni neæ saburram in toto corpore nidulantem, post suorem tamen cum levamine procuratum, laxans propinavi ex

R. rad. Jalap. scrup. I.

Mell. ros. sol. unc. sem.

aq. ceras. n. & beton. an. unc. I.

sp. Vitriol. g. IV. M.

paucis adhuc additis confortantibus, & grata mihi fuit. Alia de *Creuzburg* eodem malo afflicta, faustum colophona eidem imposuit haustulo sequente:

R. Elect. diaph.

Mell. ros. solut. an. unc. sem.

crem. tartar. gr. XXVI.

mag. Jalap. gr. IV.

aq. acetos. q. s. M. F. H.

Dn. *Petr. Tob. Krentznacher*, Pastor Micro-Lubnizensis, gravissimâ febris malignâ nuper decumbens, initio statim accipiebat potiunculam ex

R. R. Jalap. dr. sem.

tart. vitriolat. gr. IV.

mell. ros. solut. dr. VI.

aq.

aqu. borrag. unc. II.

sp. vitriol. g. VI. M.

Aquâ novies citra molestiam purgatus, reliquum medicamentis eò promptius & efficacius possit vim suam exercentibus. Frater ejus, XVIII. annorum adolescens, licet diarrhæa simul correptum optime tamen tulit hancce :

R. Aqu. fl. acac.

menth. cris. an. unc. I.

cinam. cydoniat. dr. II.

sir. diaph. Andern. unc. sem.

pulv. R. Jalap. scrup. sem. M. D.

obj.

cos. nostri ancilla, febribus petechialibus per oppida & agros longè lateque vagantibus, iisdem corripitur. In auxilium vocat Practicum, Doctoris titulo maectum, qui protulsi varia præscripsit, dicens: *sie habe einen alten Schaden im Leibe*. Recum conclamara foret, ipseque, qui opitulari debebat, torus desperasset, me jubet vecari Herus, di decubitus decimo sexto. Ocius dixi: petechia subesse, misertusque miserabilis & pauperculæ personæ, diaphoreticum dedi, quod hostem, ignorant & connivente Medico, tamdiu cruciantem faustè expulit. Intra septiduum, Dei gratiâ, restituta, sum sit denique haustulum :

R. Aq. chamomill.

menth. cr. an. unc. I. & sem.

pulv. R. Jalap. scrup. I.

tart. vitriolat. gr. VI.

mag. Jalap. gr. IV.

diagrid. corr. gr. I. M.

obj.

A quo feliciter purgata, mox ad suos labores suos rediit. *Henrici Hobusii*, civis nostratis conjux accipit à temerario quodam *puerilis bifolii Calen-*

darii

arii (est phrasis Barleana) inspectore, quinti præ-
 pti parum memore, nescio quæ stigmata. Sed
 scylla labitur in charybdim, ut jam actum esse
 amarent domestici viciniq̃ue omnes. Ego tan-
 tem vocatus meritò detestabar execrandam in-
 tiffimi Medicafterculi temeritatem. Composi-
 situr omnibus, quæ ratio & methodus postu-
 bat, quantum mihi ob rem domi angustam licuit,
 ei adjutorio tandem miserrimam feminam è
 æsentissimo vitæ periculo eripui, at non sine ope
elapina. Heu mihi, quòd adeò impune mortu-
 um periculis discant noxia terræ pondera, & per
 ortes tantum experimenta facere velint. Ex-
 rimentum periculosum (ait Pergamenus noster,
)) & ipsum materia ratione: neque lateres,
 tum ligna, lapides, tegula, corium Artis medicina-
 ut aliarum materia sunt, in quibus experiri &
 exercitari multis modis impune licet illi, qui se circa
 terianis exercet, & artis theoremata meditatur;
 quod in lignis carpentariis, in coriis coriarii faci-
 t. Ligna siquidem & corium malè tractantem
 rumpere, nullum periculum est: at in corpore hu-
 ano illa experiri, quæ non sunt experientia compro-
 ta, non est citra periculum, cum mala experientia
 totius animalis interitum terminetur. Laudo
 datissimam ordinationem Reverendissimi ac
 lissimi Episcopi & Principis Paderbornensis, Do-
 ni *Ferdinandi*, Comitis Pymontani, L. B. à *Für-*
berg, Principis Eruditissimi, qui suaviter & for-
 r ita; (o)

Zusförderst weil nicht allein billicher Vernunft/
 dern auch aller wohlbestellter Republiken Vo-
 lichen

(n) in Comm. L. I. aph. I. Hipp. p. 8. T. VII. (o) Vid.
 Paderbornische Arzney-Ordnung Tit. I. §. 1.

licen Ordnungen und löblichen Statuten gemäß daß sich niemand einiger Kunst oder Wissenschaft unternehme und gebrauche / er seye denn gnugsam dazu qualificirt / und habe solches nicht allein geschickten und unstraffbaren Leuten gelernen sondern könne auch deswegen beständige Prostücke und gebührlichen Schein auffweisen und darthun; Als wird hiemit ernstlich befohlen/daß sich niemand hinfürter unter denen/so unsrer jurisdiction und Gebiet unterworfen sind/ einiges curiren/mediciniren / oder dergleichen Dinge zu administriren unterfange/er sey denn ordentlich dazu beruffen/habe auch von wohlbestellten Universitäten / oder Academiën gebührliche testimonia, oder auß wenigste expressen/und besonders unsern consensum und Erlaubniß. Und werden derowegen alle Landstreicher/Cheriac-Krämer / Schwarze Künstler/Zeuffelsbänder / Juden / ungerather Alchimisten/ (vermessene/ungeschickte Schulmeister) alte Weiber / und alle andere sich selbst aufwerffende Aerzte / deren ordentliche Professione sonst nicht ist (es sey dann/ daß von uns eine oder andere examinirte / und in richtiger Erfahrung befundene Person dazu erlaubt würde/) einmahl für all gänglich abgewiesen.

Ejusdem tenoris erat ordinatio Pii Ernesti, Ducis Saxoniae Incomparabilis. Regia constitutio Hassiensis hujusmodi furfuris homines urbes Provincia actutum ejicit. (p)

Pilula.

§. 3. *Pilulas* ex aloë & myrrha, cum resin. Jalap paulisper acuatas, commendat D. Jüngken. (q)

(p) Vid. Bartholin. Medicin. Danor. domestic. diss. V. p. 196. (q) in Prax. med. p. § 16. Conf. Greg. Horst. Gen. problem. Separete. Decad. ult. qv. 1.

Justinus Dismar Rulanus sorpsit cum iusculopru-
orum :

Rx. Elect. de tamarind. c. f. sen. Horst. dr. VI. *Elect.*

mag. Jalap. gr. IV.

tart. vitriol. gr. V. M.

Et mox abiit Lubecam. Ei, qui percutit & sanat,
laus & gloria nunc & in æternum!

PARS QUINTA

Enarrat usum Jalapæ specialem

in

AFFECTIBUS ALIQUOT
EXTERNIS.

CAPUT I.

DE USU JALAPÆ IN ARTHRI-
TIDE SIMPLICI.

§. I.

Expensâ virtute *Jalapæ* in affectibus internis su- (1.) *In ar-*
premiæ, mediæ, imæque corporis regionis, æ- *thritide*
tum & salutare nuncerit, potentiam ejus admi- *simplici.*
ndam etiam in affectibus aliquot externis hic
libasse, & primum quidem in *arthritide*. Hæc
ex communiter ad omnes dolores extenditur, in
acunq̃ue corporis coarticulatione ad motum de-
nata existant. Αἰθρον articulus, & ἀρθρωσις arti-
lario, est ossium commissura seu junctura. Sunt
autem

autem alii articuli, vel ossium commiſſiones immobiles, ut futura cranii & dentes in maxillis, & nihil ad nos. Alii mobiles, seu sunt coarticulationes ossium, pedum, manuum, coxarum, scapularum, vertebrarumque dorſi, in quorum ossium articulationibus sæpe acutissimi excitantur dolores, qui à *ἀρθρίδες* i. e. morbi articulares vocantur, quorum species sunt *podagra*, *chiragra*, *coxendagea*, seu *dolor ischiadicus scapularum* & *spina dorſi dolorum* nec non *gibbositas*. Proderit *Jalapæ* in omnibus singulis, quatenus serum illabens in poros articulorum, permeans suis particulis inæqualibus salivæ vappescentibus, hunc affectum cauſans, tollit; quæ causâ sublatâ, sæpe illo ipso die melius habent groti. Multâ experientiâ comprobatum est, ratem *sigilli B. Mariæ* probè contusam & ad motus genuum tumoribus & doloribus mirè conferre præcipuè gonagricis, idque à D. *Marthæo Quesne* experto chirurgo Nemaufensi, accepit, verum quod esse comprobavit *Borellus*, (r) sed in podagricis primò corpus evacuandum est *Jalapâ*, & tandem ca conjuncta hoc topico tolleretur.

Willisii curatio.

§. 2. Acutissimus *Willisius* sedem affectus hujus in nervosis partibus collocat, & à primario symptmate, dolore scilicet, concludit, duos scopos curativos maximè requiri, (1) ut solutio continuæ feratur, (2.) ut fibrarum, seu spirituum in iis scaturitium irritatio, seu incandescencia, compeſcatur. Jam impactam materiam discutiendam, seu dissipandam, evacuantia & alterantia commendat, præstantia verò illis, qui non sunt adeò teneræ constitutionis, inter quæ etiam laudat pilulas purgentes.

R. M.

(r) C. II. obs. 10.

℞. Mercurii dulcis. scrup. I.

resin. jalap. gr. III.

ol. caryophyll. gutt. I.

bals. peruvian. q. s. f. pil. XIII. pro una vice. (s)

Pil. ej.

Joanna. Coster. (t) in ipso paroxysmi initio pur-
tionem instituit, subnectens ibi formulam *jalap.*
nostrâ splendentem.

Pilulæ *Timeana* (u) tam in simplici, quam vaga *Timai.*
thritide hæ sunt :

℞. MP. angelic. unc. sem.

extr. rhabarb.

fol. senæ

hermodactyl. an. dr. I.

acid. tartar.

resin. jalap. an. scr. II.

sal. chamædr.

chamæpit.

veron. an. gr. XIII.

ol. still. N. mosch.

fœnic.

carv. an. gutt. VII.

M. c. fir. ros. fol. f. pilul. è quolibet scrupulo
num. XI.

Deaur. & sum. quovis mense,

in *descrip. medicamentor.* (w) hæc commen-
tphlegmagogas.

℞. fol. sen. s. st. unc. I.

agaric. albiss.

rhabarb. el.

mechoacann. alb.

Bb

tur-

(s) Vid. Dolzi Encyclop. med. L. III. c. 14. p. 740. (t)
scip. corp. human. affect. theor. & prax. tab. 97. (u)
V. epist. med. I. (w) p. 911.

turpeth. gummos.

Jalap.

hermodactyl. an. unc. sem.

sp. arom. ros.

diarrh. Abb.

diamb. an. dr. I.

crem. tart. dr. sem.

in pulv. redact affund. sp. vin. libr. III. Digerant per novendium loco calido, ut spirit. vini tingat quem effunde, rursusque speciebus affunde spirit. vin. recent. libr. I. & sem. Digerantur denuo dies tres. Tinctura priori commisceatur, & spirit. vin. per destillationem abstrahatur, f. s. a. Extractum ex quo form. pilulæ.

Arthriticæ pilulæ aloëticæ *apud Rolsinc.* hæ:

℞. extr. aloës scr. sem.

hermodactyl.

Jalap. an. gr. VII.

pulv. ivæ arthet. g. III.

ol. salv. & majoran. an. g. II.

f. pilul. XXIX.

Lentiliana in Miscell. hæ:

℞. MP. tart. Querc. scr. I.

merc. d. gr. XV.

mag. *Jal.* gr. VI.

gumm. g. gr. III.

c. Ess. lign. fossil. p. pil. XXX.

Obs.

§. 3. Molitor XXX, annorum præcedente gravitate capitis & coryza, subito prehendebatur dolore pedum cum tumore in articulis, eoque valde exquisito, juxta etiam accedentibus siti, anorexia & calore p. n. Vocatus D. *Riedlin* imperavit venesectionem in brachio, quam verò non adhibuerunt ordinavitque purgans & species pro decocto

que

reus usus & bene evacuatus. Cum vero dolores
 undum remitterent, denuò iussit yenam secari, &
 ist hac vino medicato uri, sicque convaluit.

℞. H. fragar. endiv. chamædr. an. pug. II.

Vin. medic.

Rad. acerof. cicchor. an. dr. II.

irid. nostr. unc. I.

Galap. resin. unc. sem.

fol. fen. alex. s. st. dr. VI.

hermodactyl. dr. V.

agaric. albiss. unc. sem.

sem. foenic. dr. un. & sem.

Passul. min. unc. I.

tart. alb. unc. sem.

Cass. lign.

calam. arom. an. dr. sem.

Inc. & cont. D. (x)

Vinum præservativum D. M. apud *Birlingium*
 hoc est :

℞. H. chamædr. chamæpith. anagallid. c. fl. an.
 Man. I.

fl. hyperici pug. III.

anth. betonic. an. pug. II.

Rad. helleb. n.

Galap. an. unc. I.

Hermodactyl.

turperth. an. dr. VI.

crem. tart. dr. II.

cost. aromat. ver. dr. I. & sem.

Inc. & cont. D. in nodulo , dulcor. ad pala-
 rum.

3. 4. Inter leniora evacuantia excellit *decoctum*
finccianum (z)

Bb 2

℞. Rha-

(x) Vid. C. II. obs. 92. (y) append. var. medicament.
 C. I. Adversic. 3. p. 19. (z) L. XIII. cons. I.

Decoctum.

℞. Rhabarb. alexandr. dr. I.
 agaric. troch. dr. II.
jalap. resinos. unc. un. & sem.
 spica, cinamomi an. scr. I.
 coq. in. s. q. aq. Col. unc. V. add.
 Mann. elect. unc. sem.
 sir. ros. sol. unc. I. M. f. Haust.

§. 5. *Incomparabilis*, iudicio *Tilingiano*, (a) in paucis officinis prostant pulvis, quemque secretarum amicus ejus revelavit, talis est:

Pulu.

℞. Rhabarb. elect. unc. II.
Ialap. unc. I.
 mechoacann. alb.
 crem. tart. an. unc. sem.
 ol. still. cinamm. gutt. XII. M.

Per inferiora sine molestia purgat, & sanguinem mundificat, pituitam ipsam, utramque bilem, et ceterasque impuritates omnes e toto corpore educit & obstructions tollit. Ob id doloribus ventriculorum & hypochondriorum prodest. Dosis scrup. I. ad II. & III. Majores tamen vires exsequens:

℞. rhabarb. opt. & elect. unc. sem.
 crem. tart. dr. II.
resin. Ialap.

diagrid. sulfurat. an. scr. I.

ol. still. cinam. g. VI. M. Dosis a scr. I. ad II.

CL. Höfer. (b) militi, dolores circa vias urinarias & artus hinc inde vagos, à cacochymia totius corporis sentienti, hunc dedit:

℞. Rhabarb. opt. dr. I.
Ialap. scrup. I.
 macis

(a) Rhabarbarol. P. II. c. 4. p. 141. (b) l. c. p. 179.

sal. card. ben. an. scr. sem.
 croc. gr. II. M. pro 3. dosib.
Ufficianus hic est: (c)
 & pulv. gualap. resinos. gr. XX.
 elæosacch. anis. gr III.
 nitr. antimoniatigr. IV. M. f. pulv.
 §. 6. De *Electuario* in arthritide utilissimo egi-
 s supra. (d) *Pilulas* autem *Schefferianas* vide a-
 d CL. *Schröder*. (e) Sequens *emplastrum* pro ar-
 thro in solarium ægrotorum communicat D. Do-
 s. (f)

3. Confect. hamech. unc. I. *Emplastr.*
 pulv. Ialap. unc. sem.
 extr. fibrin. trifol. dr. II.
 lithargyr. aur. unc. VI.
 sapæ antimon. unc sem.
 sacch. cant. dr. VI.
 ol. olivar. q. s.
 ceræ & picis parùm, f. l. a. emplastr.

Nunquam te frustrabit effectus, modo in tempo-
 dhibeas. Mille enim experiētiis est compro-
 um. Extrahit dolores podagricos non repel-
 do eosdem, sed morbificam materiam extrahen-
 resolvendo & discutiendo, seu obstructionem
 endo. Cum enim primordia sint ut plurimum
 aciditate hostili, ad corporis ambitum delata, &
 is molestante, eorumque membranas obstruen-
 in quibus podagræ character Gasteranacem, di-
 tionum Præsidem, afficit. Impone ergo hoc
 plastrum artubus dolorificis, quamvis inflam-
 tis, & relinque, donec tumores, dolores & hu-
 res evanuerunt, & mira præstabit.

Bb 3

CAPUT

(c) L. XIII, conf. 2. (d) L. I, c. 25. (e) Pharmacop. Med.
 ym. L. II. c. 73. p. m. 253. (f) L. III, Encyclop. Med. c.
 p. 741.

CAPUT II.

DE USU JALAPÆ IN ARTHRI-
TIDE VAGA SCORBUTICA.

§. 1.

(2.) In ar-
thritide
scorbutica.

Vix expugnabis hanc luem, nisi, præter ver-
sectionem, etiam purgationem *Jalapinam*,
tè dextreque instituas. Hæc facit, ut reliqua c-
ratio felicius, faciliusque succedat: quam si inte-
miseris, nec nervina, aut opiata, vel antiscorbutic-
magnâ licet pompâ collecta & confecta, certi qu-
præfidit tibi spondebunt. Tam utilis & necessa-
Jalapæ est in *arthritide vaga*. Vidua LVI. annorum
cui modò pes & brachium lateris dextri, modò y-
rò sinistri affligebatur, & tumor erat in extren-
tùm manuum, tùm pedum, alia inter usus est *Rie-*
lin. potiuncula. (g)

Potio.

℞. pulv. Cornach. scrup. un. & sem.

magist. *Jalap.* gr. VI.

Mell. ros. sol. unc. sem.

aqu. card. ben. & ceras. n. an. unc. I. M. Ad

Rolfinc. L. XIII. conj.

Laudabilis pulvisculus iste *Cornachinus*. Mem-
rabile igitur, quod ex damno ejus (non ritè for-
præparati) usus illius Romæ aliquando sub pœ-
damnationis ad triremes interdictus fuerit. (h)

§. 2. CL. *Möllenbrocc.* (i) purgantia inter com-
mendat *Elix. citr. purgans* D. Michaël. (k) cuj-
dosus à dr. II. ad III. & pilulas.

Pilul.

℞. Extr. polypod.

fumar. an. gr. II.

(g) C. III. obs. 97. (h) Velsch. obs. med. epifagm. 98.
65. (i) de arthrit. vaga scorb. c. 8. p. 100. 103. (k) Vid. I.
c. 21.

in arthritide vaga scorbutica.

392

chamædr.

chamæpith. an. gr. I.

resin. Ialap. gr. IV.

nitr. antimoniat. gr. I.

f. c. elix. P. P. pil. num. XL. vel XIII. obduc. arg.
gent. S.

Erweichende Pillen eine Stund vorm Abendessen zu nehmen.

℞. Extr. helleb. n.

Ialap. an. gr. III.

aloës violat. gr. IX.

diagrid.

troch. alhand. an. gr. I.

c. tinctur. tart. f. pil. num. XV. vel XVII. In-
aur. S.

Purgier Pillen frühe zu nehmen.

Addidit alias ibidem, nec non pulveres, potiuncu-
la & bolum (l) nodulumque, (m) omnes Ialapâ
spicuas. (n) Venit ante biennium nobilis Mi-
ad me, in malo hoc misere afflictus, cui sequentes
li:

℞. Extr. panch. Croll. sec. descr. scr. I.

helleb. n. gr. V.

Mag. Ialap. gr. IV.

troch. alhand. gr. II.

f. pil. c. sir. ros. sol. XX.

A quibus ante meridiem sexies purgabatur.
rùm postea ille ex summa impatientia revertitur
Vüllershusam, cælo admodum ventoso, nivoso
pluvioso, & tamen levaminis quid inde habuis-
sibi persuaserat. Felicior sanè hac in re Comite obs.
ansfeldico, qui, sumto purgante, jubetur venire

B b 4

ad

(l) l. c. p. 105. seq. (m) p. 108. (n) vid. Salviam m. s. II.
embr. 4. c. 3. p. 287.

ad Potentiff. Elect. Brandenburgicum. Utq̃
celerius pergeret, ceram umbilico imposuit ad c
hibendam alvum. Sed materia cohibita defer
ad crus, excitat inflammationem, quam gangræ
& sphacelus excepit. (o)

Vin. medic.

§. 3. Quantum levaminis Advocato Dn. J. G.
hoc *vinum* superiori anno tulerit, gratus ipse adh
farebitur.

R. Rad. cich, alb. polyp. q. helleb. n. pp. fœn
an. dr. II.

Jalap. resinof. unc. sem.

fol. cochlear. agrimon. chelid. min. chamæ
an. pug. II.

fl. fumar. centaure. m. samb. chamom. R. a
pug. I.

cort. aurant. dr. II.

sem. anis. dr. un. & sem.

f. fen. s. st. unc. I. & sem.

agaric. albiss. dr. III.

sal. tartari dr. II. D. inc. & cont.

Quilibet dosi instillabat de Essent. fumar. dr.
cum sp. cochlear. dr. remist. guttas XXX.

CAPUT III.

DE USU JALAPÆ IN DOLORI ISCHIADICO.

§. I.

(3.) *In do-
lore ischia-
dico.*

Purgantia & in statu præservatorio (vere in
mis & autumno) & curatorio (alio tempo
necessaria) maxime conducunt: in illo, ut antev

(o) Salmut, C, I, obf. 33.

ut & aliorum derivent colligendos humores: in
oc, ut, expulsis morbificis humoribus, reliqua me-
dicamenta præsentiorum fortiantur effectum &
auxilium. Verissimus enim Galeni aphorismus.

§. 2. Vir plethoricus quinquagenario major ad
dolorem hunc varios foras & emplastra adhibue-
re sine levamine, respectu verò totius, mox elegan-
tem emulsiunculam præscribebat *Ridlin*. (q)

Rx. Mag. Jalap. gr. XIII.

Emuls.

scammon. gr. IV.

nucl. pin. q. s.

aq. cichor. unc. I. & sem. f. emuls.

add. Juleb. viol. parùm M.

Alius catarrhis valde obnoxius, de capitis de-
clinationibus conquerebatur, mox verò de dolore
rachii dextri ad humerum, citra tamen calorem &
tumorem, qui ei perquam molestus & mortum penè
inmem prohibebat, præcipuè cum attollere bra-
chium conaretur. Cui itidem *Ridlin*, dedit simi-
lem emulsiunculam:

Rx. Mag. Jalap. gr. XIII.

scammon. gr. IV.

nucl. pin. & aq. cinam. ac cichor. a. q. s.

f. emuls.

A cujus sumptione ad XV. vices multum feri bi-
osi excrevit. (r) Simili defluxione uxor LX. an-
norum cum dolore exquisito prehensa, accepit
andem sic: (s)

Rx. Magist. Jalap. gr. XVII.

nucl. pin. q. s. c. aq. ceras. n. f. emuls. add.

Julep. rosar. dr. I. M.

Bb 5

§. 3. Fa-

(p) VI. comm. 47. (q) C. II. obs. 75. (r) ead. cent. obs.
54. (s) obs. 66.

Obs.

§. 3. Faber ferrarius immanibus cruciatibus hinc semper ferè afflictus, adeo ut incedere non posset, accipit à Borello (t) *Jalapium* in vino albo infundendum ad drachm. unam per tres vices, easque singulis mensibus reiterandas, si opus foret, & statim post primas melius habuit.

Bolus.

§. 4. *Martin. Hoberg* (u) dabit bolum:

℞. Rob. sambuc. purgant. Quercet. dr. un.
& sem.

Jalap. resin. scr. I.

eryst. tart. gr. VIII.

resin. scammon. gr. IV.

sacch. parum, M. f. bolus.

Quomodo dolorem lateris sinistri flatulentum etiam *Jalapæ* pepulerit *Grüling.*, vide apud Eundem. (w)

CAPUT IV.

DE USU JALAPÆ IN LUE VENEREA.

§. I.

(4.) In lue
venera.

Meritò, ceu specificum purgans, laudatur *Gialapæ*, ut potè quæ, præter purgandi vim, peculiari virtute huic morbo adversatur. Idèò rectè in usum traxit *Tim. à Güldenkleé*, (x) & *D. Sim. Pauli* (y) lue hac infectis commendatissimam esse vult, cui ad stipulatur *Schonborn* (z) & *Blasius*. (a)

§. 2. Pro

(t) C. IV. obs. 55. (u) disp. de h. m. Jen. 1681. p. 20.
(w) C. II. obs. 60. (x) L. VII. cas. 1. (y) Botan. quadrup. Cl. III. p. 472. (z) de purgant. simplicib. p. m. 304. (a) in sy& mat. med. p. m. 405.

§. 2. Pro infante *unius* anni dat D. Gokel(b)
 potiunculam hanc:

℞. Mercur. dulc. gr. V. Poria.
 pulv. fyrri gr. III.
Rad. jalap. scrup. sem.
 sir. ros. fol. dr. II.
 aq. fl. acac. q. s. f. Haustul. pro una dosi.

pro infante *bienni* hanc:

℞. Mercur. dulc. gr. VII.
pulv. R. jalap. gr. XV.
 sir. ros. fol. dr. II.
 aq. ceras. n. dr. VI. f. P. pro una dosi.

pro *octenni* hanc:

℞. sir. ros. fol. unc. sem.
 Mercur. dulc.
pulv. R. jalap. an. scr. sem.
 M. f. c. aq. cichor. potiunc. pro una vice.

§. 3. Potest etiam pro liberis *aqua mulsapur-*
 ans tali modo parari: (c)

℞. fol. sen. el. f. st. unc. sem. Mulsapura-
 rad. polyp. q. unc. sem. gana.
 liquirit. rasæ dr. II.
jalap. crassiusculè contus. unc. sem.
 passul. min. dr. VI.
 sem. coriandr. præp. dr. I.
 anis. dr. sem.
 calam. aromat. scr. II.
 crem. tart. dr. II.
 M. & concis. coq. in aq. muls. libr. VI. vel
 VIII.

D. ad urceum.

Dos. unc. III. vel IV. mane jejuno stomacho.

§. 4. D. *Michaeli* (d) placet *bolus*:

Bolus.

℞. Con-

(b) consil. med. 50, p. 496. (c) Id. l. c. p. 499. (d) in col-
 leg. MS. cit.

℞. Conserv. ros. dr. I.
 scammon. sulfurat.
resin. lalap. an. gr. VII.
 arcan. corall. gr. III. M. f. B.

Gokelianus pro infante unius anni hic: (e)

℞. Mercur. dulc.
 pulv. *R. jalap.* an. gr. VIII.
magist. lalap. gr. II.
 conserv. ros. damascen. scr. II.
 M. f. B. asperg. sacch.

Pro femella XIII. annorum: (f)

℞. Mercur. dulc. scr. I.
mag. jalap. gr. X.
 conserv. ros. damascen. dr. unam & sem.
 M. f. B. sacch. asperg. pro una dosi.

Vel: ℞. Conf. ros. dr. I.

resin. jalap. gr. VI.
 arcan. corall. gr. VIII. f. B. (g)

Pro adulto Idem Gokel dabit hunc: (h)

℞. Mercur. dulc. scr. I.
 turpeth. miner. gr. III.
 pulv. *R. jalap.* scr. sem.
 conf. ros. damasc. dr. un. & sem.
 M. f. B. sacch. asperg.

§. 5. D. D. Dolans (i) offert pilulas:

Pilul.

℞. Terebinth. opt. q. s.
 merc. dulc. gr. XV.
resin. jalap. gr. VII. M. f. pil.
 ℞. Extr. panchym. Croll. scrup. sem.
resin. jalap. gr. XV.
 mercur. dulc. gr. XII.
 f. c. spiritu guajaci pil. pro una dosi.

Vel:

(e) l. c. p. 496. (f) Id. l. c. (g) Dol, l. c. p. 764. (h) l. c. p. 700. (i) l. c.

Vel: R. Mercur. dulc. scr. I.

mag. Jalap. scr. sem.

troch. alhand. gr. V.

M. c. tinct. tart. f. pilul. unâ vice sumendæ.

Vel: R. Extr. panchym. Croll. scrup. I.

turpeth. mineral.

mag. Jalap. an. gr. V.

M. f. c. aq. fumar. pil. XXI. cinam. aspergenda. (k)

Vel: R. Extr. elleb. n. gr. VI.

mag. Jalap. scr. sem.

mercur. dulc. scr. I.

M. f. c. aq. ros. pil. XIX. asperg. cinamom. (l)

lingkeniana tales:

R. Extract. cathol. (feu elleb. n.) gr. X.

mercur. dulc.

cinnab. antimon. an. gr. VI.

resin. Jalap. gr. V.

c. fir. ros. F. pilul. pro dosi.

Vel: R. Terebinth. opt. q. f.

mercur. dulc. gr. XV.

resin. Jalap. gr. V.

extr. troch. alhand. gr. III. M. f. pil.

In curatione tophorum nodorumque, imprimis lue hac obortorum, mercurialia tam internè quàm externè haud temnenda sunt: corpus enim ab im-
puritatibus viscidioribus repurgandum est. Quem
finem in initio dederis pilulas, quâvis septimanâ
petendas.

R. Gum. guajac. dr. sem.

resin. Jalap. scr. I.

mer-

mercur. dulc. gr. XV.

sal. guajac. gr. V. f. pil. pondere gr. I.

CAPUT V.

DE USU JALAPÆ IN VARIOLIS
ET MORBILLIS.

§. I.

(s.) In va-
riolis &
morbillis,Merc. dulc.
valet.

Observ.

Variolas & morbillos nihil aliud esse, quam colluviem *verminosam*, acutissimus *Langius* in peculiari dissertatione, *Miscellaneis suis Cursibus* annexa, solide probavit, cui dudum pollicem premissus, (m) id quæ rariori histori comprobavimus. (n) Cur saniores Practici *Mercurium dulcem* atopere in his morbis commendant? quia *puerum animatum* omnino adversatur. Observavit *C. Grassius*, (o) si detur is in morbi suspecti principi vel præservasse planè pusiunculos, et si alii in eadem domo variolarum malignitate torquerentur vel saltem à nimia eruptionis abundantia præservasse. Filia ejus decennis variolas minabatur, refrigeratione extremorum, subsequente incalescentiâ totius, dolore capitis, nausea, ventris torminibus & doloribus vagis extremorum. Malum illud super erat communiter vagans, & filiolus ejus variolis jam scatebat numerosissimis, ita ut conjectura infallibili contagium hoc esset pertimescendum. Dedit puellæ Merc. dulc. scrup. I. & scammon. suffurat. gr. IV. Dejecit ter, sub vesperam vomuit.

(m) in Cynograph. curios. S. IV. c. 3, §. II. & Part. Zeitfürk. erbau. Lust them. I. (n) Dec. I. Eph. curios. ann. 6. obs. 3. (o) Dec. I. Eph. ann. III. obs. 56.

nclenormiter, dormivit quietissimè, & sana man-
it.

§. 2. Rectè igitur, ad præservationem & cura-
tionem hujusmodi mali, *Mercur. dulc.* sed ritè præ-
paratus, (aliàs usus ejus lethalis, notante *Helwigio*,
p)) porrigitur, tanquam singulare *veneni vario-*
ci alexipharmacum. Ille enim non tantum visco-
um pituitam acidam potenter solvit, sed etiam ver-
niculos necat expellitque, omni intentioni meden-
s ex voto satisfaciens. Recipe ergò *Mercur. dulc.*
teparat. scr. sem. *Resin. jalap. gr. VII. myrrh. elect.*
t. V. lap. cancr. gr. VI. conf. ros. dr. sem. M. & da
infanti septenni vel decenni. Potest autem dosis
mercurii & reliquorum vel minui, seu augeri, pro
tatisratione.

§. 3. Balneator, referente *Schoppio* nostro, *Rad.*
lap. recens à se contusam in scrinium reposuerat,
umocius vocaretur ad Nobilem, in vicina villa
abitantem. Commendat interea uxori seriò
espueros suos, *morbillis* graviter decumbentes.
uà, ad mitigandum æstum, à vicinis jubetur pul-
verem *cornu cervi. ust.* potui ordinario infundere.
uàrit in scrinio mariti, sed ecce arripit *Jalapam*,
inque largà manu urceo injicit. Pueri inde pur-
antur ad deliquium ferè animi. Revocatus
neator, quid dederit mater, rogat? Nil, ait illa,
eter cornu cervi ustum. Reserato autem scrinio
torem subitò animadvertens, ut te Dì Dææque
nnes perdant, vociferatur, purgans dedisti, certis-
simum lethum, minimè mihi lætum. Propinato
inde *cornu cervi. ust.*, aliisque, quæ ad manum
ant, adhibitis, parvuli pedetentim ad se redeun-
t, mox in integrum restituebantur. Siccine quo-
tidie

(p) Vid. obs. ej. ed. 157, cum scholio Schröckiano,

tidie nascuntur monstra in Arte saluberrima? Ilicius certè cautiùsque Indus iste agebat cum *Guliano*. Hic enim morbo afflētus accipit ab i farinam radice: quā cum modico vino sumtā, dolore & molestia purgatur, ut eodem die n hū habuerit. Secuti experientiam ejus alii Morchi Franciscani & Hispani ægri, omnesque liber sunt. Hæc fuit inventio celeberrimæ radic (*Mechoacannam* nunc vocamus,) à *Nicolao Narde* in *simplicium medicamentorum* historia capte post quinquagesimum primo fideliter promulgata, repetita ex Eodem ab *Inclito Rosincio* egregio suo de *Purgantibus vegetabilibus* libro.

CAPUT VI.

DE USU JALAPÆ IN ERYSIPELATE.

§. I.

(6.) In
erysipelate.

T Utissimum censemus cum Optimo *Tim* (q) blandè laxantibus uti, & per *intra* sentinam exhaurire, id quod tali infusione obnebis.

Nodulus.

℞. Passul min. dr. VI.
fol. sen. s. ft. dr. V.
rad. cichor. unc. sem.

Jalap.

fem. fcenic. an. dr. un. & fem.
cinamom. acutiss. dr. I. f. nodul.

§. 2. *Joann. Scultetus* (r) hunc pulverem sing

(q) L. V. epist. med. 10, (r) armament. chirurg. C. I. o

s mensibus in jusculo, radicibus cichorii alterato,
umendum dabat :

℞. Rhabarb. el. unc. I.

℥alap. scr. I.

crem. tart. scr. sem. M.

Pulv.

§. 3. Turò etiam usurpaveris pilulas *Georg. Fr.*
inneri (s)

℞. MP. de fumar.

extr. rhabarb. an. gr. X.

resin. ℥alap. gr. VI.

croc. martis aperitiv. c. salib. gr. IV.

Sir. de rhabarb. parùm, M. f. pil.

Pilula.

4. Vel : ℞. Rob. sambuc. unc. sem.

facch. alb. dr. II.

R. ℥alap. scrup. I. (aut dr. sem.)

macis gr. III. M. f. B.

Bolus.

Qui singulis mensibus ante novilunium unâ vi-
mane jejuno stomacho sumatur, præservationis
gò. (t)

§. 5. Puella, plerunq̃ue circa *plenilunium*, affectu *Obj.*
oc aliquoties correpra cum pertinaci capitis do-
re, me ad se vocari jussit. Quæro ex matre, num
enses circa id tempus olim fortè fluxerint? At
im nesciret, ipse ex aliis indiciis in suspitione mea
confirmatus, biduo ante plenilunium obruli pul-
visculum ex *sola ℥alapa* & cremorè tartari compo-
situm, & ecce, fluxus ex voto rediit, nihilq̃ue mole-
iæ ampliùs percepi. Soli Deo gloria!

§. 6. Ludimoderator in vicina villa ab esu ovo-
um certò certius eòpse die hoc malum sentiens,
casu pastoris sui, rhabarbaro Monachorum ali-
quoties se purgârat. Monui, ut eligeret *℥alapam*,

Cc

Lunâ

(s) disp. de h. m. Jen. 1682. p. 15. (t) id. Gockel, conf.
4-p. 282.

Lunâ decreſcente, ex ovo ſorbili ſumendam. Feci
ex integro nunc ſanus. Neſciô tamen, cujus juſſu
ſacculum, foliis vitis & floribus verbaſci reſertum
pedi noctu aliquamdiu circumligaverit; licet no
ſine ſucceſſu. Mirabile verò, quòd cum pro ſomni
conciliando, juſſu uxoris, alium ſacculum, recent
bus roſis albis plenum, capiti ſupponeret, ſtatim ro
ſe provocârunt roſam, eamque moleſtam & peri
culofam, Dei tamen gratiâ liberatus, cautiùs me
cari didicit.

CAPUT VII.

DE USU JALAPÆ IN SCABIE, IM
PETIGINE, ET MACULIS
HEPATICIS.

§. I.

(7.) In ſca-
bie, impeti-
gine, &
maculis
hepaticis.

Cum in ſcabe ſanguis vitioſis humoribus ſea
teat, qui non tantum in venis majoribus, ſed
exilibus etiam, extrémis & cutaneis continetur, u
na purgatio non ſufficiet, ſed per intervalla iterum
iterumque repetenda. Cui ſcopo dexterrimè in
ſerviet *Jalapa*, e.g. Decoctum, quod adultis nun
quam ſine ſucceſſu dedimus.

Decoctum.

℞. rad. lapath. acur. unc. I.

cichor. helen. ariſtol. rot. an. unc. ſem.

polyp. q. liquirit. an. dr. III.

fol. ſalv. acur. card. ben. an. Man. I.

ſumar. agrimon. chelid. maj. acetof. an.

Man. ſem.

ſl. ſcabiol.

centaur. min.

bor.

in scabie, impetigine, & maculis hepaticis. 403

borrag. an. pug. II.

bacc. Junip. dr. III.

summit. absinth, Man. sem.

sem. anis. & carv. an. dr. I. & sem.

cort. R. cappar. tamarisc. an. dr. III.

passul. min. unc. II.

Inc. & cont. aff. s. q. aq. font.

coq. ad remanent. libr. II.

Col. hujus ℞. unc. VIII. quæ adhuc ferventiss., injice incis. & cont.

f. sen. s. st. dr. VI.

rhab. el. & R. helleb. n. præp. an. dr. I.

agaric. troch. scrup. IV.

stent in loco calido per noct. , Mane coq. leniter. expr. & Col adm.

Sir. fumar. comp. & ros. solut. an. unc. I. & sem. (dias. Andern.)

Pulv. R. lalap. dr. I.

cryst. tart. scr. I. M. Dos. cochl. VI. à quibus sufficienter purgati sunt.

Priori verò decocto residuo, ad mentem Timæam, admiscui

Succ. cochlear. beccabung. cichor. fumar. depurat. an. unc. I.

M. & f. liquor clarus.

Vel loco horum succorum Oxy. Scyll. & sir. ich. c. rhab. an. q. s. Huic aliquando instillavimus sicut nostræ antiscorbuticæ dr. II. vel aliquid salis fumar.

§. 2. Ipsis leprosis conducit *jalapa*. Ecce vinum *Vinum Sokelianum* : (u) Erat puellus unius ferè anni ætatis scabiosus à vertice ad plantam, cum intolerabili pruritu, inquietudine & ejulatu continuo.

Cc 2

Ob-

(u) conf. med. 25. p. 310.

Obtuli nutrici pilulas *resinæ jalapin* acuatas, à quibus satis purgata cùm esset, bibit deinde de hoc decocto pro lubitu :

Decoct.

℞. Herb. fumar. Man. I.

culcut. fragar. an. Man. sem.

rad. aceros. taraxac. an. dr. II.

einamom. acerrim. dr. III.

Coq. in s. q. feri tamarindinat. secundum An
Salam parat. (w)

Colat. ℞. libr. II. pond. civil. clarif. c. albur
ovi, in quibus dissolv.

succ. inspissat. (seu Essent.) plantagin. un
sem.

sir. fumar. comp. unc. I. & sem.

berber. q. s. M.

cuncta cum levamine pusionis, scabie brevî evanescente. Alii nuper dedi :

Potio.

℞. Aqu. fumar. scabios. an. unc. I. & sem.

cichor. unc. II.

conf. hamech.

sir. dialer. Andern. an. dr. VI.

tart. vitriolat. scr. II.

pulv. R. *Jalap.* dr. sem.

troch. alhand. gr. IV.

M. Dos. cochl. IV.

§. 3. Pilulæ *Jüngkeniana* sunt : (x)

Pilula.

℞. Extr. helleb. n. scrup. I.

mercür. dulc. gr. XV.

resin. Jalap. gr. IV.

c. sir. de cich. c. rhab. f. pilul. pro dosi.

Vogeliana hæ : (y)

℞. Extr. elleb. n.

resin

(w) in append. Myrothecii S. II. §. 10. p. m. 825. (x) in
prax. med. p. m. 633. (y) in curios. Hausspieler p. 607.

in scabie, impetigine, & maculis hepaticis. 465

resin. jalap. an. gr. VIII.

mercur. dulc. scr. sem.

c. essent. fumar. F. pilul.

Poligraphus de maculis quibusdam pectus dor- *Observ.*
umque occupantibus, modo evanescentibus, mo-
do rursus emergentibus, cum aliquali cutis asperi-
tate conquerens, consuluit *Grülingium* seniore,
ui ei dabat pilulas: (z)

R. Extr. rhabarb. scrup. sem.

Pil.

elleb. n. gr. IV.

resin. jalap. gr. V.

diagrid. gr. IV.

ol. anis.

tinct. martis an. gutt. II. M. f. pil. XV.

. 4. Vel: R. pulv. purg. C. de Warvv. scr. I.

Pulv.

Jalap. n. resinof. scrup. sem.

ol. anis. gutt. I. M. f. P.

Aut: R. pulv. jalap. scr. I.

mag. gumm. de Peru gr. VIII.

arcan. duplic. Mynl. gr. VI.

ol. scenic. gutt. II. M. (a)

§. 5. Femina XX. annorum, diu jam *impetigine*
lesæ data per totum ferè corpus, post decoctum
aliquod accepit bolum: (b)

R. Conserv. viol. vitriol. dr. I.

Bolus.

pulv. jalap. scr. sem.

pulv. Com. de Warvv. scr. I.

succ. citr. parùm, M. consperg. sacch. D.

Infantibus sæpe dedimus *electuarium*, de tamar. *Electuar.*
auctâ & imminutâ dosi Jalapæ, respectu ætatis eo-
rum. (c)

Cc 3

§. 6. E

(z) C. VI. obs. 25. (a) Vogel. l. c. (b) Ridlin. C III. obs.
(c) Vid. falv. m. S. III. P. II. c. 5. p. 369.

§. 6. E tripode *Wedekius* noster. (d) *In scabie* ait, *lue venerea ipsa*, & *aliis impuritatibus expectatissimum ex Jalapæ depromere licet auxilium.* *Ind enim & alias commoda fit exturbatio cacochymia se rose & humorum salorum, imprimis ante unctionem mercurialem, seu universalem, pro siphylide averruncanda, seu particularem, pro scabie tollenda.*

CAPUT VIII.

DE USU JALAPÆ IN HYDROCEPHALO: ACHORIBUS, TUMORE PALPEBRARUM, ET TUBERCULIS FACIÆ.

§. I.

(s.) *In hydrocephalo, achoribus &c.*

Virgo tuberculis quibusdam parvis durisquæ in facie & naso mirè deformabatur. Horum quædam citò resolvebantur, quædam exiguo puriturgentes maturecebant, quo expresso exsiccata evanescebant, novis tamen subinde efflorescentibus. Dolor aderat nullus, nec pruritus, aut scalpendi desiderium. Huic, ad depurandum sanguinem humoresque vitiosos alterandos & evacuandos tale præscripsit apozema *Timæus*. (e)

Apozema.

℞. rad. cichor. dr. VI.

polyp. q. oxylapath. asparag. liquirit. an. unc. sem.

H. fumar. Man. I.

endiv. chamædr. scolopendr. agrimon. scabios. an. Man. sem.

fl. bor-

(d) cit, disp. c. 6. p. 28. (e) L. VI. cas. 19.

℞. borrag. bugloss. viol. an. pug. I.
summit. lupul. Man. sem.
cort. rad. cappar. unc. sem.

Incis. & conquass. coq. ex s. q. feri lact. caprin.
ad remanent. libr. III. & sem.

℞. Col. libr. I. & sem. inf.

fol. sen. s. st. dr. VI.

rad. elleb. n. *jalap.* an. dr. III.

tart. vitriol. scrup. I.

cinamom. acut. scr. II.

zingib. alb. dr. sem.

stent bene cooperta in loc. calid. per noct. Ma-
ne ebull. expr. fortit.

& col. add.

Sir. de fumar. comp. unc. III.

cich. c. rhab. unc. I. M.

Nobilissima Matrona hujusmodi ruberculis fa- *Obs.*
ciem nimis deturpatam habebat, quæ, prægresso
urgante *jalapino*, & diaphoretico, legibusque di-
etæ feriò dictis, *Plateri lac virginale* (f) bono cum
effectu usurpabat.

§. 2. In *tumore palpebrarum* utere mixtura
hac:

℞. Aq. senecion. unc. sem.

Porto.

tinct. jalap. dr. sem.

spirit. nitr. dulc. scr. sem.

sirup. de fumar. comp. dr. III. M. pro una
dosi.

Præmissis præparantibus ex fumaria, borragine,
cichorio & c. materiam *achorosam* cum laudato *Ti-*
mao ita educes: (g)

℞. Decoct. nostr. laxativ. unc. II. & sem.
extr. fol. sen.

Cc 4

rhab.

(f) L. III. obs. p. 585, & 583. (g) L. V. cas. 3.

rhab. an. scr. sem.

pulv. jalap. gr. VII.

aq. cinamom. dr. I. M. f. P.

Nec incassum erit purgans *Doleannum* pro purgatione
re V. vel VI. annorum. (h)

℞. Pulv. jalap. gr. VII.

mercur. dulc. gr. III.

antim. diaph. gr. II.

sir. ros. solut. simpl. q. v. M.

§. 3. Vel adhibe in tumore palpebrarum pilulas : (i)

Pilul.

℞. Extr. diacartham. scr. I.

resin. jalap. gr. VI.

sal. tart. gr. III.

M. c. f. q. tinct. tart. f. pil. VI. pro una dosi.

In hydrocephalo autem provectionibus ætatibus exhiberi possunt sequentes:

℞. Calomelan. scr. I.

resin. jalap. scr. sem.

c. f. q. gumm. ammon. acer. sol. f. pil. IV.

D. manè. (k)

Timens humores serofos eduxit pulvisculo : (l)

Pulv.

℞. Crem. tartar. scr. II.

mag. gumm. gamandr. gr. VII.

resin. jalap. gr. III. M.

CAPUT

(h) L. VI. Encyclop. med. c. 11. p. 430. (i) Doleaus l. c. p. 103. (k) Idem Encyclop. chirurg. L. I. c. 1. p. 9. (l) L. I. c. 20.

CAPUT IX.

DE USU JALAPÆ IN VULNERIBUS ET ULCERIBUS.

§. I.

D David Kelner, Practicus Nordhusanus, hoc (g.) in
 propinabit *vinum*: (m)
 R. H. agrimon. fumar. an. Man. I.
 fl. centaur. min. sambuc. an. pug. II.
 sem. fœnic. dr. II.
 cort. flav. aurant. & citr. an. dr. I.
 ras. lign. sandal. citr. & rubr. an. scr. II.
 rad. aristoloch. utr.
 cichor. alb. glycyrrhiz. an. unc. sem.
 enul. camp. vincetox. an. dr. II.
Jalap. unc. sem.
 rhabarb. ver.
 agaric. mundat. an. dr. III.
 fol. sen. alex. s. st. unc. I.
 crem. tart. dr. I.
 sal. ejusd. dr. sem.
 passul. min. unc. IV.
 Grosso modo concis. & cont. D.

§. 2. Comitissæ cacochymicæ XV. annorum in
 ulcere superficiali, in cute & carne subjecta suræ
 dextri pedis, pro emundando corpore *D. Gockel* de-
 dit hanc potionem: (n)

R. pulv. Rad. *Jalap.*

Potio.

gumm. gutt. an. gr. VII.

crem. tart. scrup. I.

diagrid. cort. gr. V.

Cc 5

fir.

(m) in tr. Germ. de ulcerib. c. 8. p. 27. (n) consil. med. 3.

fir. decichor. c. rhab. unc. I.

aq. cichor. q. s. ad potiuncul.

§. 3. Ob humoris pituitosi & biliosi abundanti-
tiam *Joan. Scultetus* (o) pulverem dedit cum vin
absinthiaco.

Pulv.

℞. pulv. rhabarb. cl. scr. II.

mechoacann. nigr. scr. I. & sem.

crem. tart. scrup. sem. M. f. P.

A quo ægrotans septies deiecit. Bubulco U
mensi Idem (p) in vulnere tibiæ cum ejusdem fr
ctura, propter oris amaritudinem, eundem pulve
rem dedit. In antiquo cruris ulcere cum scæviss
mis doloribus exhibuit *Grüling* (q) talem:

℞. *pulv. Jalap.* scrup. I.

rhabarb. gr. VIII.

tart. vitriolat. scr. I.

ol. anis.

fœnic. an. gutt. I. M. f. P.

Kelnerus præscribit hunc: (r)

℞. *pulv. R. Jalap.* dr. II.

cremor. tart. dr. I.

sal. polychrest. incarnat. Glafer. dr. sem.

diagrid. scr. I.

antimon. martial. cachect. scr. sem.

elæosacch. anis. dr. I. & sem.

f. pulv. pro divers. vicib. S.

zwey oder 3. Messer-Spißen voll cum ju
sculo.

Vel: ℞. pulv. mechoacann. alb. dr. I. & sem.

rhab. ver. dr. I.

arcan. duplic. recentior. modo parat. dr
sem.

f. mar

(o) armament. chirurg. C. I. obs. I. (p) C. I. obs. 94. (q)
C. V. obs. 54. (r) l. c. p. 22.

fl. martis g. XXV.

resn. Jalap. scr. sem.

elæosacch. fœnic. dr. I. & sem. M. f. p. (s)

§. 4. Dn. Martin. Schröter, Civis & Mercator *Obs.*
nacenſis, Amicus ſincerus, ultera hujusmodi
eumatica in pede diu habuerat, quorum affluxum
no Jalapâ condito multis annis feliciter cohibuit.
dhuc in honeſta Virgine, malo hoc afflicta,
Jalapinis remediis crebrius utimur, nec ſine ſuc-
ſſu, utût tanta quercus haud uno cadere velit
tu.

CAPUT X.

DE USU JALAPÆ IN TUMO- RIBUS.

§. I.

Eminæ cuidam temperamenti melancholici, (10.) In tu-
morem cum folliculo in maxilla ſuperiori *moribus.*
abenti, ad ſanguinem ſeroſum aduſtumque ex-
urgandum, talem, dedit ſacculum medicatum
culctus. (1)

R. Rad. polyp. unc. ſem.

Nodulus.

fœnic. dr. III.

com. abſinth. pont. pug. I.

H. beron. veron. agrimon. an. pug. ſem.

fl. borrag. pug. I.

f. ſen. ſ. ſt. unc. I. & ſem.

crem. tart.

rhabarb. an. dr. III.

Mechoacann. nigr. dr. II.

car-

(s) Id, l. a. p. 30. (t) l. c. C. I. obf. 22

turbit. alb. & gummos. dr. I. & sem.

sem. cartham. excort. dr. VI.

anif. & fœnic. an. dr. sem.

zingib. cinamom. an. scr. I.

Inf. in mens. vin. per XXIV. hor.

§. 2. In tumore aquoso elegans potiuncula *Barberriana* : (u)

Posio.

℞. Sir. ros. sol. c. sem.

diacartham. an. unc. I.

Jalap. gr. VIII.

crem. tart. scr. II.

aq. petroselin. q. s. M. f. H.

§. 3. Militi cuidam in genuum manuumque gravitate, tumore, dolore, œdematoso potius quam podagrico, ex magno frigore & inordinata diætâ, *Höfer* dedit pulv. (w)

Pulv.

℞. Sp. diaturb. c. rhab. scr. II.

Jalap. scr. I. & sem.

cryst. tart. scr. sem. M. f. P. pro 2. dosib.

Obs.

§. 4. Aurifaber circa genu sinistrum insignem tumorem flatulentum ultra oëtiduum gestârât, cum magna difficultate, cui in decocto fœniculi *Jalapam* cum tantillo agarici propinavi. Ipse postea, jussu barbitonsoris, cataplasma imposuit ex calido stercore vaccæ ruffæ, adpersis floribus chamomillæ & meliloti, nec non semine carvi ac nucem moschata, ruptusque tumor explosit fœtidos halitus, cum materia albicante & mordicante. Rursus purgato corpore, rem suam domi forisque egit feliciter Vir sincerus & honestus.

CAPUT

(u) P. II. Chirurg. L. I. c. 6. p. 117. (w) l. c. p. 121.

CAPUT XI.

DE USU JALAPÆ IN STRUMIS
ET ESSERE.

§. I.

EX purgantibus minimè conveniunt in strumis ^{(II.) In}
blandiora, & primas saltem vias evacuantia, sed ^{strumis &}
quæ ex remotioribus partibus viscosos tenacesque ^{essere.}
educunt humores, e.g. *resina jalapæ*, cujus formu-
lam D. *Vestri*, Prof. Erfurtin., hanc dat: (x)

R. Aloës. rosar.

Pilul.

mercur. dulc.

resin. jalap. an. scr. I.

extr. colocynth. gr. V.

mosch. gr. III.

c. tinctur. tart. F. pil. XLIV. Dos. XI.

Semel vel bis in septimana.

§. 2. Virgo honestissima per triennium strumo- ^{Pulv.}
sa hebdomatim interponebat pulv. è *rad. jalap.*
dr. sem. crem. tart. scr. sem. ol. dest. fœn. gutt. II.
A quo licet sexies circiter saltim purgata fuerit
(quod & maciei, & humorum inopiæ; seu tamen
eorundem tenacitati acceptum fert D. D. *Merius*,
Serenissimi nostri Medic. ordin.,) penitus tamen
collo sic detumefacto læta ob id convaluit. *Jalapæ*
sanè non tantùm in expellendis serosis humoribus,
sed etiam glutinosioribus excellens.

§. 3. De vitio, quod *Essere* dicimus, bene Senior ^{Essere.}
Sebiz. (y) ita: *Vocabulum Arabicum est, & apud*
Avicennam ac Serapionem legitur. Videtur autem
esse affectus, quem nostrates die Bibelsucht ap-
pellant.

(x) disp. de struma 1685. habit. th 24. (y) T. II. Spec.
Med. Pract. P. IX. c. II. p. 3167.

pellant. Accidit in puerili & adulta etate multis. Tubercula sunt modò majora, modò minora, duriuscula, pruriginosa valde, interdum magis quam noctu apparentia, evanescent brevè, sed brevè revertuntur obsident nunc hanc, nunc illam corporis partem, præsertim brachia, nates & femora. Aliquando totum corpus occupant, & quidem subito ac ex improviso. Nihil verò à plurimum humoris eructant. Pressant fricta fortius subsidunt atque disparent. Sun-
 plerumque cuti in colore similia. Scribit tamen *A. vicenna*, tendere quandoque aliquantulum ad rubedinem, & interdum eructare aliquid humoris. Ecce de Pemphinge historiam *Riedlinianam*. (2) Filius ejus octennis de pruritu insigni hinc inde in corporis habitu conqueritur, ut scälptione undique quæ opus haberet, à quâ pustulæ erumpebant, simillimæ iis, quæ ex cimicum moribus apparent, aderat quædam inappetentia & nausea, reliquis functionibus integris: mox sequens purgans porrexit *Riedlin*, ipsumque in lecto detinuit, & sudorem elicuit, purgans insignem humorum peccantium saburram eduxit, & intra biduum dictas pustulas omnes extirpavit.

Obs.

Bolus.

℞. Conserv. violar. dr. sem.

pulv. jalap. gr. XV.

diagrid. gr. III.

Juleb. violar. parùm. M. f. bol. Num. II. conserv. sacch.

Agit etiam de exanthematibus hisce, ex retro-pulsa gonorrhæa ortis, Exc. D. D. *Valentini*, Prof. Giefensis, Amicus honorandus. (a)

Obs.

§. 4. Adolescens XVIII. annorum conquerebatur nuper de vesiculis in toto corpore subito pro-

(2) C. III, obs. 48. (a) Dec. II, Eph. ann. VIII, obs. 82.

rumpentibus cum molesto pruritu & alvo pertinaciter oclusa. Ocius applicatum est clysmā, postea dedi sudoriferum ex mist. simpl. scrup. I. eff. succin. & spirit. CC. an. scr. sem. ac sp. cochlear. gutt. IV. cum aq. fumar. unc. II. A quo plurimā disparuerunt vesiculæ. Purgatus altero die *Jalapa*, ad officia sua rediit.

CAPUT XII.

DE USU JALAPÆ IN SUDORE NOCTURNO ET PHILTRIS.

§. 1.

Vir quadragenarius temperamenti melancholici *sudores nocturnes* patiebatur à longo tempore, per quatuor aut quinque dies perseverantes & postea cessantes. Recurrebant verò bis aut ter in mense. Satis constabat, hos sudores promanare à colluvie serosa, per intervalla collecta, & à Natura postmodum per sudores expulsa. Idedò, cum pauper esset, consuluit *Laz. River.*, (b) ut bis in mense sumeret pulv. *Jalap.* dr. sem. c. crem. tartari pari quantitate. Quibus per trium mensium spatium continuatis, à tædioso affectu liberatus est. Ego Pastori eximiè scorbutico, præmisso purgante *Jalapino*, electuarium Junioris D. *Riedlini* (c) commendavi, pro quo adhuc mihi agit gratias.

§. 2. Virgo XXVIII. annorum *sudore nocturno* valde molestata, usurpato priùs vino medicato, *Jalapā* aucto, eodem utebatur electuario optato cum successu. Dedi idem phthisico militi in eodem sudore, & norabile inde levamen percepit.

§. 3. Ana

(b) C. III. obs. 80. (c) Cent. obs. singular. num. 11.

§. 3. Antè biennium rusticus adolescens satis robustus acceperat à meretrice *philerum* in forma *cafei*, ex quo mira ista pariebatur symptomata. At corpore bene repurgato *ἀντὶ καὶ καλῶς*, immixtâ semper *Jalapâ*, aliisque adhibitis remediis, belle restituebat ur.

Alia fascinârat juvenem *succo inspissato sambuci*, immixto *sanguine menstruo*, cui circumforaneus *pulv. jalap.* ad pōdus ducati, (referente Pastore istius loci) adjectis quatuor granis (ut suspicabatur) tart. emetici, cum vino pro una doli dedit. Horrendi inde vomitus, & ferè quadraginta secessus, postea tamen restitutus sibi, cane pejus & angue perulcam istam averfatus est. De esu *halecis* tali sanguine intoxicati lethali, vide Amici nostri *D. Gokelii* consil. medic. LX.

Epilogus.

§ 4 Ceterum memineris, mi Lector, Ciceroniani istius (d) ex Ennio moniti: *Homo, qui erranti comiter monstrat viam, quasi lumen de suo accendit, facit, ut nihilominus ipse luceat, cum illi accenderit.*

Tu liber inter ea diversa per oppida cuere, invidiam subiture gravem; nam multus ubique oblatrator erit, cuius lacerabere morsu.

Non deerunt certè, qui cūm nil eacere possint dignum laude, tamen gaudent maledicere semper, carpendisque aliis famam venantur inanem.

Hos tu lividulos & atulos, orisque maligni, exosus refuge, & doctos inquire bonosque, qui pauci sunt: sed paucis potes esse beatus.

Hos reverenter adi, & merces his exere nostras. Quas si laudârunt, satis est: quid cetera dicat turba, parùm cura, & vulgi convitia ride.

Vade

(d) L.J. Offic. (e) Palingen. in Piscib. p. 365.

in sudore nocturno & phliris.

417

*Vade igitur felix liber, & longissima vive
tempora; cumque meos tellus obduxerit artus,
Tu varios populos diversaque regna superstes
quare, studeque mentis late diffundere nomen. (e)*

(c) Palingen, in Piscib. p. 365.

GLORIA IN EXCELSIS

DEO!

INDEX

LIBRIGENERALIS

LIBER PRIMUS

Physiologico- Pharmaceuticus,

Cujus

Cap. I. De nomine *ſalapa*

II. De definitione *ſalapa* reali, ejusque differen-
tiis.

III. De loco naturali, tempore, modoque collecti-
onis.

IV. De electione & notis *ſalapa*,

V. De temperamento *ſalapa*,

VI. De viribus *ſalapa* in genere,

VII. De doſi *ſalapa*

VIII. De præparatis ex *ſalapa*,

Dd

IX. De

INDEX

- IX. De pulveribus *Jalapinis*
- X. De seculis & trochiscis *Jalapinis*,
- XI. De Magisterio *Jalapa*,
- XII. De morfulis *Jalapinis*,
- XIII. De rotulis *Jalapinis*,
- XIV. De aqua & spiritu *Jalapino*,
- XV. De infuso *Jalapino*,
- XVI. De decocto *Jalapino*,
- XVII. De potionibus *Jalapinis*.
- XVIII. De emulsionibus *Jalapinis*,
- XIX. De sirupis *Jalapinis*,
- XX. De Essentia *Jalapina*,
- XXI. De Elixire *Jalapino*,
- XXII. De extracto *Jalapino*,
- XXIII. De pilulis *Jalapinis*,
- XXIV. De Bolo *Jalapino*,
- XXV. De Electuario *Jalapino*,
- XXVI. De Rob *Jalapino*,
- XXVII. De Prunis *Jalapina* conditis,
- XXVIII. De passulis laxativis *Jalapinis*,
- XXIX. De Diacydonio solutivo *Jalapino*,
- XXX. De pane Martio *Jalapino*,
- XXXI. De cautionibus aliquot, circa usum *Jalapinae* notandis.

LIBER SECUNDUS

Qui

Therapevticus,

cujus

Pars prima

Continet usum *Jalapa* specialem in affectibus
CAPITIS,

seu

SUPREMI VENTRIS.

Cap.

GENERALIS.

- Cap. I. De usu *Salapae* in dolore capitis,
 II. . . . in vertigine,
 III. . . . in melancholia,
 IV. . . . in Apoplexia,
 V. . . . in Paralyfi,
 VI. . . . in incubo,
 VII. . . . in Epilepfia,
 VIII. . . . in fpafmo, convulfione &
 lethargo,
 IX. . . . in memoria lefione,
 X. . . . in Vigilis nimis,
 XI. . . . in Mania,
 XII. . . . in catarrhis,
 XIII. . . . in oculorum rubedine &
 contufione,
 XIV. . . . in fuffufione & pierygio,
 XV. . . . in tinnitu & dolore aurium
 gravique auditu,
 XVI. . . . in hamorrhagia narium,
 XVII. . . . in corrofione & dolore den-
 tium.

Pars Secunda

Continet usum *Ialapa* specialem in affectibus

THORACIS,

sem

MEDII VENTRIS.

- Cap. I. De usu *lalape* in *asthmate* & *dispnœa*,
 II. . . in *raucedine* & *cussi*,
 III. . . in *Pleurritide*,
 IV. . . in *Phthisi*,
 V. . . in *abscessibus*,
 VI. . . in *syncope* & *palpitatione cordis*,

INDEX

- VII. in *Hæmoptoe*.
VIII. in *cancro mammarum*.

Pars Tertia

Comprëndit usum *Ialape* specialem in affectibus

ABDOMINIS

sen

INFIMI VENTRIS.

Cap. I. De usu *lalapæ* in dolore & imbecillitate ven-
triciuli, ac pica.

II.	in nimia siti, vomitu, & ardore
stomachi,
III.	in Vermibus,
IV.	in Hernia.
V.	in Passione Iliaca,
VI.	in colica,
VII.	in obstructione alvi,
VIII.	in Diarrhœa,
IX.	in Dysenteria,
X.	in ardore circa mesenterium,
XI.	in obstructione hepatis,
XII.	in cachexia & cacochymia,
XIII.	in Hydroke, & quidem Ascite,
XIV.	in tympanite,
XV.	in Anasarca,
XVI.	in Ictero flavo,
XVII.	in Ictero nigro, lienisque obstru-
ctione,
XVIII.	in affectu hypochondriaco,
XIX.	in scorbuto,
XX.	in nephritide,
XXI.	in Dysuria,

XXII.

GENERALIS.

- XXII. . . . in *Gonorrhœa*,
XXIII. . . . in *Pollutione nocturna*,
XXIV. . . . in *inflatione uteri*,
XXV. . . . in *scirrho & hydropo uteri*,
XXVI. . . . in *Mensium suppressione*,
XXVII. . . . in *stulicidio Mensium*,
XXVIII. . . . in *nimio Mensium fluxu*,
XXIX. . . . in *fluore albo*,
XXX. . . . in *Chlorosi*,
XXXI. . . . in *suffocatione uterina*,
XXXII. . . . in *sterilitate*,
XXXIII. . . . in *Partu difficili*.
-

Pars Quarta

Exhibet usum *Jalape* specialem in
FEBRIBUS.

- Cap. I. De usu *Jalape* in febre *quotidiana*,
II. . . . in febre *tertiana*,
III. . . . in febre *quartana*,
IV. . . . in febre *synocha*,
V. . . . in febre *catharrali*,
VI. . . . in febre *Verminosa*,
VII. . . . in febre *continua*,
VIII. . . . in febribus *malignis*.
-

Pars Quinta.

Enarrat usum *Jalape* specialem in affectibus aliquot
EXTERNIS.

- Cap. I. De usu *Jalape* in *arthritide simplici*,
II. . . . in *arthritide vaga scorbutica*,
III. . . . in *dolore ischiadico*,

Dd 3

IV. in

INDEX GENERALIS.

- IV. . . in *Lue Venerea*,
V. . . in *Variolis & morbillis*,
VI. . . in *Erysipellate*.
VII. . . in *scabe. impetigine & maculis
hepaticis*,
VIII. . . in *hydrocephalo, achoribus, tu-
more palpebrarum & tuberculis
faciei*,
IX. . . in *vulneribus & ulceribus*.
X. . . in *Tumoribus*,
XI. . . in *strumis & Effere*,
XII. . . in *sudore nocturno & phileris*.

172

J700
P329c

201