Dr John Lillson.

542.

REF. SL

42/44:5/6

Digitized by the Internet Archive
in 2015

<https://archive.org/details/b24757688>

Deutſches

Wörterbuch der Naturgeſchichte.

Wörterbücher
der
NATURGESCHICHTE

in der
Deutschen, Holländischen, Dänischen, Schwedischen, Englischen, Französischen,
Italienischen, Spanischen und Portugiesischen Sprache

von
Philip Andreas Nennich J. U. L.

Zu finden
Hamburg, bey Licentiat Nennich
und
Leipzig bey Adam Friedrich Böhme.

1) Deutsches Wörterbuch	—	—	Seite	1.
Nachtrag	—	—	—	2105.
2) Englisches Wörterbuch	—	—	—	680.
Erfter Nachtrag	—	—	—	950.
Zweyter Nachtrag	—	—	—	2107.
3) Portugifisches Wörterbuch	—	—	—	965.
4) Franzöfisches Wörterbuch	—	—	—	1060.
5) Italienifches Wörterbuch	—	—	—	1380.
6) Spanifches Wörterbuch	—	—	—	1509.
7) Holländifches Wörterbuch	—	—	—	1649.
8) Schwedifches Wörterbuch	—	—	—	1779.
Nachtrag	—	—	—	2107.
9) Dänifches, Norwegifches und Isländifches Wörterbuch	—	—	—	1913.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS LIBRARY	
CLASS	42/44:5/6
ACCN.	2327
SOURCE	
DATE	

Aal. a) *Muraena anguilla*; b) *Gymnotus*;
c) *Trichiurus lepturus*.

Aalbaum. *Lonicera xylosteum*.

Aalbesie, Aalbesinge. *Ribes nigrum*.

Aalbock. *Salmo* (aa).

Aaleidechse. *Lacerta anguina*.

Aalfrau. *Blennius viviparus*.

Aalgrundel. *Gobius anguillar*.

Aalher. *Blennius viviparus*.

Aalputte, Aalquabbe, Aalraupe, Aalruppe, Aalrutte.
Gadus lota.

Aalschlange. *Anguis*.

Aalhuier. *Colymbus stellatus*.

Aalhornbaum. *Sambucus nigra*.

Aalsteine. Steine mit aalförmigen Eindrücken.

Aaleurm. a) *Vibrio*; b) *Cucullanus palustris*.

Aamdamsbloem. *Ornithogalum umbellatum*.

Aar. a) Jeder große Raubvogel; b) *Aquila*;
Falco haliaetos.

Aarbeere, Aarkirsche. *Crataegus torminalis*.

Aarvogel. *Aquila*.

Aas. Cadaver.

Aasfliege. *Musca cadaverina*.

Aasgeier. *Vultur percnopterus*.

Aaskäfer. *Silpha*.

Aasrähle. *Corvus corone*.

Aasrabe. *Corvus corax*.

Aassen. Pasceere.

Aat; Aatstein. Soll ein Japanischer Edelstein
von rosenrother Farbe seyn.

Abart, Abänderung. Varietas.

Abbeis. *Ranunculus platanifolius*.

Abbiß. a) *Scabiosa succisa*; b) *Leontodon*
autumnale.

Abblühen. *Deflorescere, Deflorere*.

Abbuch. *Conus literatus* (h).

Abdrücke, Abdrucksteine. *Typolithi*.

Abelen, Abelke. *Populus alba*.

Abelmosch. *Hibiscus abelmoschus*.

Abendblume. *Mirabilis*.

Abendfalke. *Falco vespertinus*.

Abendfalter. *Sphinx*.

Abendlicht, Abendsonne. *Pellina gari*.

Abendpfauenauge. *Sphinx ocellata*.

Schwarz Abendroth. Eine Sorte Trauben, mit
großen, runden, dunkelrothen Beeren.

Abendröthe. *Lampyrus sanguinea*.

Abendstern. *Lampyrus hespera*.

Abendvogel. *Sphinx*.

Abendwolf. *Canis hyaena*.

Aberaute. *Artemisia abrotanum*.

Aberesche, Abresche. *Sorbus aucuparia*.

Aberkälber. *vid. Igelkälber*.

Aberklauen. *i. q. Afterklauen*.

Aberlauch. *Allium scorodoprasum*.

Aberthon. *Asplenium*.

Aberzähne; Eberzähne; Aberzangen; Geiz.
Die Seitenschoße, welche aus dem Winkel
zwischen dem Blatt und der Rebe hervor-
wachsen. (*Lat. Nepos*.)

Abfallen der Blätter. *Defoliatio*.

Abfallend. *Deciduus*.

Abfärbend. *Inquinans*.

Abgebissen. *Praemorsus*.

Abgebogen. *Declinatus*.

Abgebrochen. *Abruptus*.

Abgefärbt. *Decolor*.

Abgekürzt. *Abbreviatus*.

Abgenutzt. *Detritus*.

Abgeschärft. *Oblique truncatus*.

Abgeschnitten. *Recutitus*.

Abgesondert. *Distinctus*.

Abgestumpft; Abgestutzt. *Truncatus*.

Abgezogen. *Decorticatus*.

Abgottschlange. *Boa constrictor*.

Abholder. *Viscum album*.

Abholz. *i. q. Afterschlag*.

Abiatsbusch. *Salix viminalis*.

- Abielbaum.* Populus alba.
Abkraut. Eupatorium cannabinum.
Abkaltiren. Vid. Abfüngeln.
Ableger. a) Vid. Abfenker; b) Vid. Schwarm.
Ableiter. Vid. Abzüge.
Abrahamsapfel. (Engl. Summer-pearmain.)
Abrahamsbaum. Vitex agnus castus.
Abrafch. Sorbus aucuparia.
Abrauch. Allium scorodoprasum.
Abraum, i q. Asterschlag.
Abraute, Abute. Artemisia abrotamum.
Abreizchen. Eine Art es-barer Pilze. Gottsch.
Abrikose. Prunus armeniaca.
Abruserbe, Abrusstrauch. Abrus precatorius.
Abfüngen, Abkaltiren. Dieses geschieht, wenn der junge Zweig eines zahmen oder edleren Baumes mit einem wilden Stamme, ohne beyde zu trennen, so lange verbunden wird, bis beyde zusammengewachsen sind.
Abjon. . Segment.
Abfenker, Ableger. Zweige, Reiser oder Sprossen, welche ungetrennt vom Gewächse in den Boden gelegt, und, wenn sie Wurzel geschlagen haben, abgeschnitten werden.
Absetzkalb, Absetzling. Bos domesticus. (s. n. 2).
Absondernde Gefäße. Secernentia vasa.
Abständiges Holz. Abgestandenes oder auf dem Stamme verdorretes Holz.
Abstehend. Distans.
Abt. Conus abbas.
Abthion. Asplenium.
Abwechselnd. Alternus.
Abziehmuskel. Abductor.
Abzüge, Ableiter. Senkreiben, welche nicht so tief wie die gewöhnlichen Senker eingelegt werden, sondern mit 3 oder 4 Augen über die Erde hervor zu stehen kommen.
Acacia. a) Mimosa; b) Robinia; c) Gleditschia; d) Prunus spinosa.
Acacienbaum. Robinia pseudoacacia.
Achat. a) Achates; b) f. v. Gemma.
Achatapfel. Ein vortreflicher Tafelapfel, von mittlerer Größe; reift um Weihnachten und ist bis Ende Februar es-bar.
Achaldattel. Voluta porphyria.
Achatkugeln. Kugelförmige Achate, wohin auch die Melone vom Berge Karmel gehört.

- Achatonyx.* Achatonyx.
Achattute. Conus achatinus &c.
Achel. Hirudo.
Acheln, Achseln. Aristae.
Achillenkraut. Achillea.
Achillesflächse. Achillis tendo.
Achiolt. Bixa.
Achse. Axis.
Achsel. Axilla.
Achselblätter. Axillaria folia.
Achselblumen. Axillares flores.
Achselblutadern. Axillares venae.
Achselfolden. Axillares umbellae.
Achselfdornen. Axillares spinae.
Achselfrüsen. Axillares glandulae.
Achselfgabeln. Axillares cirrhi.
Achselfgestank. Hircismus, Alarum foetor.
Achselfgrube, Achselföhle, Achseln. Ala.
Achselfhaar. Hirci.
Achselfnerv. Articularis nervus.
Achselfpulsader. Axillaris arteria.
Achteck. Octoedron.
Achtenstaude. Sambucus ebulus.
Achter. (f. v. Cervus elaphus.)
Achsaame. Octospora. Hedie.
Achtstrahl. Octactis; Ein geritzter Seestern mit acht Strahlen.
Der Achtziger, der Rüsselsche Hund. (s. v. Canis fricator.)
Ackley. Aquilegia.
Ackeram. Buchecker.
Ackerandorn. Galeopsis ladanum.
Ackerbacillen. Sium falcaria.
Ackerbaum. Quercus robur.
Ackerbeere. Rubus caesius et arcticus.
Ackerbetonie. Stachys annua.
Ackerbohne. Vicia faba major.
Ackerbrome, Akerbrome. Rubus caesius.
Ackerburgel. Portulaca oleracea.
Ackerdill. Anethum segetum.
Ackerdistel. a) Serratula arvensis; b) Carduus crispus.
Ackerdoppen. Die Kappen der Eicheln.
Ackerdrossel. Turdus roseus.
Ackerehrenpreis. Veronica agrestis.
Ackereicheln. Lathyrus tuberosus.

Acker-

Ackererbse. Pisum arvense.
Ackererde. Terra fertilis.
Ackerfadenkraut. Filago arvensis.
Ackerfilzkraut. Filago arvensis.
Ackerfleischblume. Melampyrum arvense.
Ackerfrauenmantel. Aphanes arvensis.
Ackergänsedistel. Sonchus arvensis.
Ackergoldblume. Chrysanthemum segetum.
Ackergras. a) Cerastrum arv.; b) Anthoxanth. odor; c) Panicum dactylon.
Ackerhahnenfuß. Ranunculus arvensis & acris.
Ackerhasenkohl. Sonchus arvensis.
Ackerhasel. Ononis arvensis.
Ackerholder. Sambucus ebulus.
Ackerholz. Vid. Unterholz.
Ackerhornkraut. Cerastrum arvense.
Ackerhuhn. Tetrao perdix.
Ackerhummel. Apis agrorum.
Ackerhyacinthe. Hyacinthus comosus.
Ackerkamille. Anthemis arvensis.
Ackerkannenkraut. Equisetum arvense.
Ackerklee. a) Medicago falc. b) Trifol. arv.
Ackerklette. Echinophora.
Ackerknoblauch. Allium vineale.
Ackerkohl. a) Brass. arv. b) Brass. campestris; c) Sinapis arv.; d) Raph. raphanistr.; e) Lapsana communis.
Ackerkrabbe. Scarab. melolontha.
Ackerkrähe. Corvus frugilegus.
Ackerkraut. Veronica beccabunga.
Ackerkrebs. Gryllus gryllotalpa.
Ackerkrumnhals. Lyeopsis arvensis.
Ackerkümmel. Agrostemma githago.
Ackerkuhweizen. Melampyrum arvense.
Ackertäule. Ackerhahnenfuß.
Ackertierche. Alauda arvensis & campestris.
Ackertinkkraut. Antirrhinum linaria.
Ackerleukoje. Arabis thaliana.
Ackerley. Aquilegia.
Ackermann. Acorus calamus.
Ackermann. a) Scarab. agricola; b) Tenebrio agricola.
Ackermännchen, Ackerveere. Motacilla alba.
Ackermannkraut. Anchusa officinalis.
Ackermariemantel. Aphanes arvensis.
Ackermus. Mus agrarius.

Ackermansöhrlin. Myosotis arvensis.
Ackermelde. Chenopodium hybridum.
Ackermennig. Agrimonia eupatoria.
Ackermohn. Papaver argemone, et dubium.
Ackermünze. a) Melissa calaminta & nepeta; b) Mentha arv.
Ackernelkengras. Holosteum umbellatum.
Ackernept. Melissa nepeta.
Ackernessel. a) Galeopsis tetrahit; b) Lamium album.
Ackernuss. Lathyrus tuberosus.
Ackerplatterbse. Lathyrus aphaca.
Ackerpflanze. Sherardia arvensis.
Ackerpsflem. Reseda luteola.
Ackerraden. Agrostemma githago.
Ackerraute. Fumaria officinalis.
Ackerrettich. Raphanus raphanistrum.
Ackerriedgras. a) Aira cespitosa; b) Agrostis spica venti.
Ackerringelblume. Calendula officinalis.
Ackerrittersporn. Delphinium consolida.
Ackerrixe. Rallus crex.
Ackerrudel. a) Pedicularis sylvatica; b) Rhinanthus crista galli.
Ackerröspoley. Stachys arvensis.
Ackerrölein. Adonis aestivalis.
Ackerröthe. Sherardia arvensis.
Ackerruhrkraut. Filago arvensis.
Acker Salat. Valeriana locusta; b) Lactuca scariola.
Ackerfauersampfer. Rumex acetosa.
Ackerfscabiose. Scabiosa arvensis.
Ackerfscastheu. Equisetum arvense.
Ackerfscmiele. a) Agrostis spica venti; b) Aira cespitosa.
Ackerschnabelkraut. Geranium cicutarium.
Ackerschnucken. Nackte Schnecken auf den Aeckern.
Ackerschwartzkümmel. Nigella arvensis.
Ackersenf. Sinapis arvensis.
Ackerfilene. Silene conoidea.
Ackersin. Aphanes arvensis.
Ackersifon. Sifon segetum.
Ackerspark. Spargula arvensis.
Ackersleinsame. Lithospermum arvense.
Ackersternkraut. Sherardia arvensis.
Ackerslorchschnabel. Geranium cicutarium.
Acker.

Ackerstrauchgras. a) *Agrostis spica venti*; b) *Aira cespitosa*
Ackerthon. *Argilla humosa.*
Ackertrappe. *Otis tarda.*
Ackertrefp. *Bromus arvensis.*
Ackervieh. Zugvieh; Pferde und Ochsen.
Ackerviole. *Viola tricolor.*
Ackervogel. *Agriolae aves.*
Ackertogel. *Charadrius apricarius.*
Ackervogelkraut. *Cerastium visc.*
Ackerwaidameister. *Asperula arvensis.*
Ackerweide. *Salix arenaria.*
Ackerwerbel. *Gryllus gryllotalpa.*
Ackerwinde. *Convolvulus arvensis.*
Ackerwindkalm. *Aira cespitosa.*
Ackerwolfsgesicht. *Lycopsis arvensis.*
Ackerwurz. a) *Acorus calamus*; b) *Iris pseudacorus* (Bey diesen Pflanzen ist der deutsche Name wohl als eine falsche Aussprache von *Akorwurz* anzusehen); c) *Helleborus hiemalis.*
Ackerzwiebel. *Ornithogalum.*
Ackrasbeere. *Ribes grossularia.*
Acnelle. *Spilanthus*
Affenbeere. *Sambucus ebulus.*
Ada. Natter.
Adach. *Sambucus ebulus.*
Adalbertskraut. *Medicago sativa.*
Adamamuschel. *Ostrea gibba.*
Adamsche Stauherde. *Adamica terra.*
Adamsbissen, Adamskröbs. *Adami pomum.*
Adamsapfel. Klufterapfel.
Adamsapfel; Judenapfel, Paradiesapfel, Merapfel. *Pomum assyricum, Pomum Adami;* Eine Sorte Lurien; Er hat auf der Schale verschiedene Furchen, so daß er das Ansehen hat, als ob er angebissen wäre; Aus dieser Ursache halten ihn die Juden für die Frucht des Baumes des Erkenntnisses, und brauchen ihn jährlich zur Zierde ihrer Lauberhütten.
Adamsseige. *Musa paradisiaca.*
Adamsholz (Adamovoikost). Eine Sorte Ebenholz.
Adder. *Coluber natrix.*
Adebar. *Ardea ciconia.*
Adebarsblom. *Iris pseudacorus.*
Adebarsbrot. *Geranium robertianum.*
Adebarskaspern. *Ribes nigrum.*

Adelaar. *Aquila.*
Adelesche. *Sorbus domestica.*
Adelfisch. *Salmo (y).*
Adelsbeere. a) *Sorbus aucuparia*; b) *Crataegus torminalis.*
Adchuidpret. Rothwildpret.
Ademant. *Adamas.*
Aden. *Vid.* Igelkälber.
Ader. *Vena.*
Aderflechte. *Lichen venosus.*
Adergeflechte, Adergewebe. *Choroideus plexus.*
Aderhaut. *Choroidea tunica.*
Aderhäutchen. *Chorion.*
Aderjaan. Frosch.
Adermennig, Adermin. *Agrimonia eupatorium.*
Aderschwamm. *Phallus.*
Aderschwämme. *Agarici venosi.*
Adeffe. *Lacerta agilis.*
Adecen. *Agrimonia.*
Adive; Dib. *Canis aureus.*
Adler. a) *Aquila* (M. sehe die Species s.v. *Falco*); b) *Pinus imperialis*; c) *Palmameda cornuta.*
Adlerbeere. *Crataegus torminalis.*
Adlereule. *Strix bubo.*
Adlergeyer. *Falco albicilla & peregrinus.*
Adlerholz. a) *Agallochum*; b) *Excoecaria agallocha*; c) *Cordia sebestena.*
Adlerkraut. a) *Pteris aquilina*; b) *Impatiens balsamina.*
Adlermennig. *Agrimonia.*
Adlersalz. So heist in Polen das feinste und dichteste Steinsalz, woraus Figuren gedreht werden
Adlersblume. *Aquilegia.*
Adlerstein. *Aetites.*
Admiral. *Papilio Atalanta &c.*
Admiral. *Conus admiralis &c.*
Admiralerbse. *Pisum siliqua maxima.*
Admiralshirn. (Franz. Coire d'Admiral).
Admiralsschagge. *Bulla aplustre.*
Adulane. Scheint eine Abänderung des Mondsteins zu seyn; Pini gab ihr den Namen nach dem Gebirge Adula an den italienischen Grenzen.
Adonis, Adonisblume, Adonisröslein. *Adonis.*
Adventkohl. Eine zur Adventzeit gesäete Kohlforte.

Advents

Advents-vogel. Colymbus immer.
Aebüw. Hedera helix.
Aecker. Glans.
Aeditsch. Eidechs.
Aesterich. Der Abgang im Dreifchen.
Aegel. Stratiotes aloides.
Aegen. i. q. Ageln. Agen.
Agerste. Aeglier. Elster.
Aggerling. Agaricus campestris.
Aegyptisch Korn. Hordeum caeleste.
Aehre. Spica.
Aehre, Wirbel. Wenn bey einem Pferde die H. e am Kamm oder auch an anderen Theilen des Leibes gegen einander gewachsen sind.
Aehre. Acer.
Taube Aehren. Wenn die Aehren nicht voll, sondern an den Spitzen ganz leer sind, oder nur kleine Körner mit geringem Mehl haben.
Aehrenfisch. Atherina hepsetus.
Aehrenfrüchte. Im Gegensatz der Hülsenfrüchte.
Aehrenglimmer. Mica acerosa.
Aehrengrauben. Ein verhärteter silberartiger Mergel, der oft in Gestalt von Fruchtfähren gefunden wird (zu Frankenberg in Hessen).
Aehrenspitze. Arista.
Aehrenstein, Asbest. Acerosus lapis.
Aehrenträger. Pavo muticus.
Aehrenweiderich. Lythrum salicaria.
Aehrewurm. Eine kleine gelbe Larve, welche nach der Aehre zu im Halm sitzt, und der Aehre die Nahrung entzieht; die Aehre zehrt darauf ab und wird ganz weiß, daher man sie auch eine *erfrorne Aehre* zu nennen pflegt; Es wird dieser Zufall auch *Pilsenschnitt* genannt.
Aehrleinschmelen. Aira subspicata.
Aehmtsweide. Salix viminalis.
Aelebaum, Aelschebere. Crataegus torminalis.
Aelke. Corvus monedula.
Aeller. Betula alnus.
Aelster. Corvus pica.
Aelsteralk. Alca pica.
Aelsterspecht. Picus medius.
Aembetel, Aeme. Formica.
Aemer. Larva scarab. melolonthae.
Aemetsweide. Salix viminalis.
Aemmerling. Emberiza citrinella.

Aemse. Formica.
Aeneas. Didelphis dorsigera.
Aengerling. Vid. Engerling.
Aengerschen. Eine Sorte Burgunderrüben.
Aenis. Pimpinella anisum.
Aenkel. i. q. Knöchel.
Aennen. Aristae.
Aente. Anas boschas.
Aepelduhru. Acer campestre.
Aeppich. Apium.
Aequinoctialblumen. Aequinoctiales flores.
Aerintrose. Malva minor.
Aersche. Fraxinus.
Asche, Aesch, Aeschling. Salmo thymallus.
Aesche, Aeschbaum. Fraxinus
Aeschenahorn. Acer negundo.
Aescheneurx. Dictamnus albus.
Aeschentauch. Allium ascalonium.
Aeskulapfchlange. Coluber Aesculapii.
Aespe. Populus.
Aestig. Ramosus.
Aestling. Ein junger Vogel, wenn er schon von einem Aste auf den andern hüpfen kann; Ramagius.
Aeslich. Conus tessellatus.
Artztaube. Locktaube.
Auegeln. Vid. Okuliren.
Ape. a) Simia; b) Lemur.
Affelter. Viscum album.
Affenbaum. Adansonia.
Affenbeere. a) Empetrum; b) Vaccin. oxycoccus
Affenbrod. Adansoniae fructus.
Affenbezoar. (s. v. Bezoar.)
Affenfisch. i. q. Meerasse.
Affengesicht. Minusops.
Affenknabenkraut. Orchis Rivini.
Affenkönig. Der brasilianische Affe Aquiqui.
Affenmuse, Affenpifang. Musa troglodyt. zur
Affennachtigall. Simia (ce).
Affenmase. Coluber simus.
Affenschädel. Antirrhinum orontium.
Affenstein. s. v. Bezoar.
Affenthaler. Eine dem Aavernas noir ähnliche Abänderung des gemeinen Weinstocks; die Beeren sind länglicht und von mittelmäßiger Größe, schwarz von Farbe, und süß von Geschmack.

Affen-

- Affentopf.* *Lecythis major.*
Affholder. *Viburnum opulus.*
Affodil. *Asphodelus.*
Affodillilie. a) *Hemerocallis*; b) *Crinum.*
Affotter. *Viscum album.*
Affrusch. *Artemisia abrotanum.*
Afholder. *Viburnum opulus.*
Afrikanische Lilie. *Amaryllis lutea.*
Afrikanisches Huhn. *Numida meleagris.*
Alter. a) *Apus*; b) *Pseudo.* . . .
Asteralaun. *Pseudo alumen*; hierher gehört 1) der *Schüsselfalaun.* *Alumen catinum*; 2) *Hefenalaun, Drusenalaun.* *Alumen faecis s. faecum*; 3) *Schieferalaun.* *Alumen squamosum.* *Alumen scajolae*; 4) *Zuckeralaun, Alaunzucker.* *Alumen saccharinum*; 5) *Der unächte Federalaun.*
Asteraloe. *Stratiotes aloides.*
Asterahorn. *Acer pseudoplatanus.*
Asterameise, Asterbiene. *Mutilla.*
Asterblätter. *Stipulae.*
Asterblattlaus. *Chermes.*
Asterblutkraut. *Poterium sanguisorba.*
Asterbockkäfer. *Leptura.*
Asterbremse. *Oestrus.*
Asterbürde, Atergeburt. *Secundinae.*
Asterdarm. *Rectum intestinum.*
Asterdolde. *Cyma.*
Asterdrohnen. Unvollkommene Drohnen, welche bey einem kalten Frühling in den Stöcken gefunden werden.
Asterdrusling. Jaspachat mit Kalk- und Bittererde.
Asterfalke. *Lanius excubitor.*
Asterflins. Mit Quarz versetzter Mergel.
Asterflint. a) Jaspachat; b) Opal, Mondstein, Puddingstein, Jaspis. *Storrs Alpenreise.*
Asterflossen. a) *Steißflossen.* *Anales pinnae*; b) *Adiposae pinnae*; *Ästerfinnen.*
Asterflügel. *Alula, Spuria ala.*
Astergabelraupen. *Larvae tentaculatae.* (Phal. noct. semipectinatae.)
Astergäms. Mit Schörl durchsetzter Quarz.
Astergranit. (s. v. *Granites.*)
Astergrusling. Mit Quarz versetzter Feldspath.
Astergußling. Mit Schlacken versetzter Vulkanfluß.
Asterhase. a) *Cavia*; b) *Arctomys monax.*

- Asterholz.* Holz, welches nicht grün vom Stamme kommt, sondern von Windfällen, Schneebrüchen, oder durren Wipfeln gesammelt wird.
Asterholzbock. *Necydalis.*
Asterholzkäfer. *Leptura.*
Asterhummel. *Fucus (s. v. Apis).*
Asterjungfer. *Myrmeleon.*
Asterkäfer. *Meloe proscarabaeus.*
Asterkameel. *Camelus-Llama.*
Asterkamille. *Anthemis.*
Asterkaninchen. *Cavia copaya.*
Asterklauen. (s. v. *Cervus elaphus.*)
Asterkorn. *Clavus (s. v. Secale).*
Asterkriccher. *Oestrus haemorrhoidalis.*
Astermade. *Ascaris vermicularis.*
Astermanulienfiskäfer. *Scar. lunaris et nuchicornis.*
Astermeve. *Sterna naevia.*
Astermoos. *Alga.*
Astermotten, Asterschaben. Sie unterscheiden sich von den wahren Motten dadurch, daß sie ihre Bedeckungen nicht mit sich nehmen.
Astermünze. *Monarda didyma.*
Astermark. Ein aus Quarz mit Schörl und Granaten bestehendes Gestein. *Storrs Alpenreise.*
Asterpolyp. a) *Brachionus*, b) *Vorticella.*
Asterraupen. (s. v. *Tenthredo.*)
Asterraupentöchter. *Sphex.*
Asterrißelkäfer. *Attelabus.*
Asterscheinkäfer. *Cantharis.*
Asterschirm. *Cyma.*
Asterschlag. Die Aeste und Wipfel der gefälleten Bäume.
Asterschmetterling. *Pirryganea.*
Asterspannraupen. *Larvae pseudogeometrae.* (Phal. noct. submetallicae; *Triplasia.*)
Asterspinne. *Phalangium araneoides.*
Asterstrauß. *Corymbus.*
Asterwasserwanze. a) *Nepa*; b) *Notonecta.*
Asterweifel. *Drohnenweifel.*
Asterwespe. *Sphex.*
Asterwickerraupen. *Larvae tortriciformes (Papil. pleb. urbiculae; Malvae).*
Asterwurm. *Ascaris vermicularis.*
Asterzähne. *Aberzähne.*
Asterzägel. i. q. *Asterschlag.*

Afstreckelerftein. (s. v. *Pisum sativum*.)
Agariciten. Korallinische Baumschwämme.
Agami. *Psophia crepitans*.
Agat, Agath. a) *Achates*; b) *Gagates*.
Aggunc. *Salmo* (y).
Agave. *Agave*.
Agelholz. Adlerholz.
Ageln, Agen. a) *Aristae*; b) die Scheven vom Hanf und Flachs.
Agelstur. *Corvus pica*.
Agerl, Agerbinne. *Acer campestre*.
Agerlafter. *Corvus pica*.
Agermenig. *Agrimonia*.
Agersbeere. Stachelbeere.
Aglarkraut. *Ononis arvensis*.
Aglaster. *Corvus pica*.
Aglest. *Arista*.
Agley. *Aquilegia*.
Agnuscastus. a) *Ricinus communis*; b) *Vitex agnus castus*.
Agonen. *Cyprinus leuciscus*.
Agrasbeere, Agrosen, Agrest, Agresch. *Ribes grossularia*.
Agrest. a) Unreife Weinbeeren; b) der Saft daraus.
Agrestampfer. *Rumex scutatus*.
Agumen. Die Orangen, Citronen und Eitronaten. (*Citrus medica et aurantium*.)
Agtslein. *Succinum*.
Agunn. (Chalcis, ein Flußfisch.)
Agurken. Gurken.
Agurkenapfel. Gurkenapfel.
Aguti, Agutithier. *Cavia aguti*.
Ahlbaum, Ahlkirsche. a) *Lonicera xylosteum*; b) *Rhamnus frangula*; c) *Prunus padus*.
Ahlkrut. *Satureia hortensis*.
Ahlshorn. *Sambucus ebulus*.
Ahnen. i. q. *Ageln, Agen*.
Ahnle, Ahn. i. q. Ente.
Ahnwop. *Equisetum*.
Ahorn. *Acer*.
Ahornucle, Ahornvogel. *Phalaena aceris*.
Versteinertes Ahornholz. *Piatanites*.
Ahornlaus. *Aphis aceris*.
Ahouai. *Cerbera ahouai*.
Aha. *Cervus pygargus*.

Ai. *Bradypus tridactylis*.
Ajax. *Murex lampas*.
Aiber. *Ardea ciconia*.
Aidstein. a) *Gagat*; b) *Bernstein*.
Aigel. *Ardea cinerea*.
Aigelbeere. *Vaccinium myrtillus*.
Aigle. i. q. *Ageln, Agen*.
Aigrette. *Ardea* a) *egretta*, b) *leucogaster*, c) *garzetta*.
Aispel. *Mespilus*.
Aiterputzen. *Ribes grossularia*.
Akajubaum. *Anacardium occidentale*.
Ake. *Quercus*.
Akel. *Piscis* (von *Ach* i. e. aqua).
Akelchen, Akley. *Aquilegia*.
Akera. *Glans*.
Akorwur. a) *Acorus calamus*; b) *Iris pseudacorus*.
Akusch. *Cavia acuchy*.
Alabaster. *Alabastrum*.
Alabastertute. *Conus virgo*.
Alabastrit. Der härteste Alabaster.
Aland, Alant. *Cyprinus jesus*.
Alander. *Salmo eperlanus*.
Alandblecke. *Cyprinus bipunctatus*.
Alant, Aland. *Inula*.
Alantbaum. *Prunus padus*.
Alantbeere. *Ribes nigrum*.
Alantbirn. Von Tabärnomontan angeführt.
Alantkäfer. *Cassida murraea*.
Alantwur. *Inula helenium*.
Alaprobst. *Populus alba*.
Alasasa. *Prunus padus*.
Alaster. *Corvus pica*.
Alaternus. *Rhamnus alaternus*.
Alaun. *Alumen*.
Alaunblume. *Federalaun*.
Alaunerde. *Alumen terra mineralisatum*.
Alaunerz. *Minera aluminaris*.
Alaunfeder. *Federalaun*.
Alaunhaltig. *Aluminaris*.
Alaunholz. *Lithoxylon aluminosum* (Mit Alaun geschwängertes versteinertes Holz).
Alaunkalk. *Calcareus aluminaris*.
Alaunkieß. *Pyrites aluminaris*.

Alumnehl. Alumen farinaceum.
Alumfatz. Alumen.
Alumfchiefer. Schistus aluminaris.
Alumfstein. Argilla aluminaris; Calcareus aluminaris; Alumen romanum.
Alumzucker. Vid. Afteralaun.
Albatros. Diomedea.
Albe. Alben, *Albel,* *Albule.* Cyprinus alburnus.
Albele. Salmo (y).
Albe, *Albel,* *Albern,* *Alberbrust,* *Alberknöpfe,* *Alberfproffen.* Populus alba &c.
Alben. Elblinge.
Albern. Fragaria vesca.
Albernschwärmer. Sphinx populi.
Alberns Spinner. Phalaena populi.
Albefing. Ribes nigrum.
Albiz, *Albfch.* Anas cygnus.
Albkraut. Eupatorium.
Albrab, *Albkachle.* i. q. Alprabe.
Albraute. Artemisia abrotanum.
Alchimistenkraut. Alchemilla vulg.
Alcca, *Alccennatve.* Malva alcea.
Alcyonien. Führen, nach ihrer Gestalt, folgende Namen: Alcyonien-äpfel- finger- hände- feigen- becher- bälle- stämme- wurzeln- schwämme.
Alenbock, *Albuk.* Tringa vaneillus.
Alentwurz. Inula helenium.
Alet. Clupea alosa.
Alexanderspapagey. Psittacus Alexandri.
Al. Papilio Ligea.
Alfen. Cyprinus alburnus.
Alfesch. Belemnit.
Alfranken. Lonicera periclymenum.
Alfrude. Artemisia abrotanum.
Alfsranke. Solanum dulcamara.
Algaster, *Algarte.* Corvus pica.
Algierer. Lacerta algira.
Alhagi, *Alhagistrauch.* Hedysarum allagi.
Alhorn, *Alhern.* Sambucus nigra.
Alk, *Alke,* *Allike.* Alca.
Alkali. Laugenfatz.
Alkanawurzel. Anchusa tinctoria.
Alko. C. nis americanus.
Alleenbaum. Salix alba.

Alleluja. a) Rumex acetosella; Oxalis acetosella.
Allemand. Elbling.
Aller. Betula alnus.
Allerbaum. Populus alba.
Allerheiligenholz. Eine Sorte Kampescheholz, heist also von der Allerheiligenbay (Todos los Santos) in Amerika, in welcher es eingeschiff wird.
Allerheiligenkirsche. (Franz. Cerise de la Tussaint.)
Allerleygewürz. Myrtus pimenta.
Allermannsharnisch. a) Gladiolus comm.; b) Allium victorialis.
Allerweide. Populus nigra.
Allgemein. Communis.
Allent. Chenopodium bonus Henricus.
Alligator. Lacerta alligator.
Allmodegewürz. Amomi semen; Piment.
Almandin. a) Almandinus; a) s. v. Gemma.
Almer. Rhamnus frangula.
Aloe. a) Aloe, b) Aletris, c) Agave.
Alocholz. a) Agallochum; b) Cordia Sebest.; Excoecaria agallocha.
Versteintes Alocholz. Agallochites.
Aloe-Tukke. Yucca aloifolia.
Alofe. Clupea alosa.
Alofenkraut. Alyssum.
Alpbalsam. Rhododendron.
Alpenagley. Aquilegia alpina.
Alpenastmannskraut. Erigeron alpinum.
Alpenampfer. Rumex alpinus.
Alpenanemone. Anemone alpina.
Alpenaschenpflanze. Cineraria alpina.
Alpenbärlappen. Lycopodium alpinum.
Alpenbinsen. Juncus triglunis.
Alpenbirke. Betula nana.
Alpenbischofsmütze. Epimedium alpinum.
Alpendohle. Corvus pyrrhocorax.
Alpendoppelblume. Atragene alpina.
Alpendorant. Antirrhinum alpinum.
Alpenehrenpreis. Veronica alpina.
Alpenenzian. Gentiana acaulis.
Alpenerdbeerbaum. Arbutus alpina.
Alpenfettkraut. Pinguicula alpina.
Alpenflockenblume. Centaurea alpina.
Alpengänsfedistel. Sonchus alpinus.

Alpengebirge. Bulla ampulla.
Alpengeißklee. Cytisus alpinus.
Alpengrundfeste. Crepis alba.
Alpengünsel. Ajuga alpina.
Alpenhabichtkraut. Hieracium alpinum.
Alpenhahnenfuß. Ranunculus alpestris.
Alpenharmos. Polytrichum commune.
Alpenharostrang. Peucedanum alpestre.
Alpenhase. Lepus alpinus.
Alpenhasenöhrllein. Bupleurum odonites.
Alpenheckenkirschen. Lonicera alpigena.
Alpenhexenkraut. Circea alpina.
Alpenhornkraut. Cerastium alpinum.
Alpenhuflattich. Tussilago alpina.
Alpenhungerblümchen. Draba alpina.
Alpenkamille. Anthemis alpina.
Alpenkiefer. Pinus montana.
Alpenklee. Trifolium alpestre.
Alpenklette. Arctium personata.
Alpenkohl. Brassica alpina.
Alpenkrähe. Corvus pyrrhocorax.
Alpenkraut. a) Stachys alpina; b) Turrilis alpina.
Alpenkreuze. Lepidium alpinum.
Alpenkronlichtröslein. Agrostemma flos jovis.
Alpenläusekraut. Pedicularia recutita.
Alpenlauch. Allium victorialis.
Alpenlein. Linum alpinum.
Alpenlerche. Alauda alpestris.
Alpenleukoje. Cheiranthus alpinus.
Alpenlieschgras. Phleum alpinum.
Alpenmannstreu. Eryngium alpinum.
Alpenmehlbeere. Crataegus alpina.
Alpenmeise. Parus alpinus.
Alpenmenderle. Paederota bonarota.
Alpenmispel. Mespilus amelanthier.
Alpenmohn. Papaver alpinum.
Alpennelke. Dianthus alpinus.
Alpenpestwurz. Cactalia alpina.
Alpenpferdesaamen. Phellandrium mutellina.
Alpenpflanze. a) Aretia alpina; b) Bartsia alpina;
 c) Santolina alpina.
Alpenporst. Heracleum alpinum.
Alpenratze. Arctomys marmota.
Alpenrispengras. Poa alpina.
Alpenrose. Rosa alpina.
Alpenroßpoley. Stachys alpina.

Alpenrührpflanze. Gnaphalium alpinum.
Alpensalm. Salmo alpinus.
Alpensalz. Sal alpinum.
Alpenscabiöse. Scabiosa alpina.
Alpenscharte. Serratula alpina.
Alpenschildkraut. Scutellaria alpina.
Alpenschmetterling. Papilio Apollo.
Alpenschniele. Aira alpina.
Alpenschwabe. Hirundo melba.
Alpenfidelbast. Daphne.
Alpensteinbrech. Saxifraga geut.
Alpensternblume. Aster alpinus.
Alpenstorchschnabel. Geranium alpinum.
Alpenstüßklee. Hedysarum alpinum.
Alpentasche. Thlaspi alpinum.
Alpensturnkraut. Arabis alpina.
Alpenstymian. Thymus alpinus.
Alpenstörmos. Sphagnum alpinum.
Alpenstragant. Astragalus alpinus.
Alpenwasserschlauch. Utricularia alpina.
Alpenwegdorn. Rhamnus alpinus.
Alpenwegerich. Plantago alpina.
Alpenweiderich. Epilobium alpinum.
Alpenweidenraute. Thalictrum alpinum.
Alpenwollgras. Eriophorum.
Alpenwucherblume. Chrysanth. alpinum.
Alpenzänning. Lonicera coerulea.
Alpenzweyblatt. Ophrys alpina.
Alpsorle. Salmo alpinus.
Alphamuschel. Venus castrensis.
Alphodil. Asphodelus.
Alpiz. Anas cygnus.
Alpkacke. Corvus monedula & pyrrhocorax.
Alpkirschen, Alpen. Prunus padus.
Alpkladde. Weichselzopf.
Alpkraut. a) Eupatorium cannabinum; b) Solanum dulcamara.
Alpmaus. Arctomys marmota.
Alprabe, Alprapp. Corvus eremita, monedula &c.
Alpranken. a) Solanum dulcamara; b) Viscum.
Alprauch, Alprante. Fumaria officinalis.
Alprante. Artemisia abrotanum.
Alpröslein. Rhododendron hirsutum.
Alpruthe, Alpschoß. Durcheinander gewachsene Zweige von Bäumen, Sträuchen oder Kräutern.

Alpschlöße, Alpseine. Belemnitae.
Alpzopf. Weichfelzopf.
Alraun. a) *Atropa mandragora*; b) *Allium victorialis*.
Alsröschen. *Helleborus niger*.
Alsbeere. *Crataegus torminalis*.
Alse, Alsen, Alsan, Als. *Clupea alosa*.
Alsen, Alsey. *Artemisia absinthium*.
Alsenach, Psnak. *Selinum palustre*.
Altbaum *Conus padus*.
Alte Mä. *Eriophoron polystachion*.
Altweiberkopf. So heißt der Kopf eines Pferdes, wenn er lang und abgeleischt ist, tiefe Höhlungen über den Augen, hängende Lezen, und ein trauriges Ansehen hat.
Altisch, Alt. *Cyprinus jesus*.
Althäe, Altheren. a) *Althaea*; b) *Sida abutilon*.
Althäenstrauch. *Hibiscus syriacus*.
Althäenstaude. *Lavatera thuringica*.
Altmannskraut. a) *Erigeron*; b) *Senecio vulgaris*.
Altmelke. (*Bos domesticus* s. n. 7.)
Altoltkirsche. *Prunus padus*.
Alyffe. a) *Alyssum*; b) *Marrub. alyssum*.
Alyffenandorn. *Marrubium alyssum*.
Alyffenkraut. a) *Alyssum*; b) *Galeops. Ladanum*.
Amachtsblohm. *Paeonia officinalis*.
Amadistute. *Conus Amadis*.
Amandole. Mandelstein.
Amarant. *Amarantus*.
Amarantenbaum. *Amarantus caudatus*.
Amarantholz. Mahagonyholz.
Amarantkirsche. Eine Sorte Kirschen, lichtroth von Farbe und picotirt: schmeckt nach Ambra; hat große Blätter.
Amarellen. a) Aprikosen; b) *Vid. Morellen*.
Amarelikraut. *Gentiana amarella*.
Amaruschlange. Eine Schlange in Südamerika; scheint von *Boa constrictor* wenig verschieden zu seyn.
Amarylle. *Amaryllis*.
Amazl, Amarl. *Turdus merula*.
Amazonenhammer. *Emberiza amazona*.
Amazonenkäfer. *Scarabaeus amazonus*.
Amazonenpapagay. *Psittacus amazonicus* &c.
Amazonenstein. Ein grüner Hornstein, der im Amazonenflusse als Geschiebe gefunden wird.
Condamine.

Ambeis, Ambeiz. *Formica*.
Amber, Ambergries. *Ambra*.
Gelber Amber. *Succinum*.
Weisser Amber. *Sperma ceti*.
Flüssiger Amber. *Liquidambar*.
Anberahorn, Amberbaum. *Liquidambar*.
Amberfisch. *Physeter macrocephalus*.
Amberkraut. a) *Clinopodium vulgare*; b) *Teucrium marum*.
Amberschwalbe. *Hirundo ambrosiaca*.
Amberstaude. *Anthospermum*.
Amblatt. *Lathraea squamaria*.
Ambos. *Incus*.
Ambra *Amber*.
Ambrette. (*Franz. Poire d'ambrette*.)
Ambrosienkraut. a) *Ambrosia*; b) *Artemisia campestris*.
Ambrosienmandeln. *Amygdalae ambrosianae*.
Ameise *Formica*.
Weisse Ameise. *Termes fatale*.
Ameisenbär. *Ursus arctos*.
Ameisenbär, Ameisenfresser, Ameisenjäger, Ameisenschlucker. *Myrmecophaga*.
Ameisendrossel. *Turdus formicivorus*.
Ameiseneyer. (*s. v. Formica*.)
Ameisenfresser. *Myrmecophaga*.
Ameisenfresser, Ameisenvogel. *Turdus formicivorus* &c.
Ameisenlöwe, Ameisenjungfer, Ameisenrüuber, Ameisentödler. *Myrmeleon*.
Ameisennachtigal. *Turdus Coraya* &c.
Ameisennatter. *Coluber cenchoa*.
Ameisenneß, Ameisenhaufe. *Formicetum*.
Amelbeeren. *Cerasus juliana*.
Amelkorn. a) *Triticum spelta*; b) *Salsola cali.*
Amelle. *Amellus*.
Amethyst. *Amethystus*.
Amethyste. *Amethystina*.
Amethysthyacinthe. *Hyacinthus amethyst.*
Amethystcolibri. *Trochilus amethystinus*.
Amhorn. *Acer*.
Amiant. *Amiantus*.
Amidamsblume. *Ornithogalum umbellatum*.
Ammer, Ammering. *Emberiza*.
Ammern. (*s. v. Prunus cerasus*.)

Ammi. Ammey, Ammiern. a) Ammi; b) Sison animi; c) Lagoecia.
Amoniakfatz. Ammoniacum fal.
Amömlein. Sison amomun.
Ammonsörner. a) Nautilus; b) Ammonitae.
Amorellen. Amarellen, Morellen.
Amourattengras. Briza eragrostis.
Ampelkraut. Verbascum lychnitis.
Ampfer. Rumex.
Ampferkraut. Rumex acetosa.
Ampferlaus. Aphis rumicis.
Ampferläuger. Curculio rumicis.
Ampferspinner. P. naena fuliginosa.
Amphibien. Amphibia.
Schwimmende Amphibien. Nantes.
Gehende Amphibien. Meantes.
Kriechende Amphibien. Reptilia.
Schleichende Amphibien. Serpentes.
Amphibiensteine. Amphibiolithi.
Amsel; Amschel, Amphsla, Amselmerle. Turdus merula.
Amselbeere. Rhamnus catharticus.
Amselsisch. Meeramsel.
Amselholz. Celastrus scandens.
Amselkirsche. Rhamnus catharticus.
Amselmeve. Sterna fissipes.
Amselschnäbel. Aciculae (s. v. Judaici lapides).
Amselkraut. Thalictrum aquilegifolium.
Amsler. Mus cricetus.
Ananas. Bromelia.
Ananasapfel; Rother Kronapfel. Ein vortreflicher Tafelapfel, der in Holland allen andern vorgezogen wird.
Ananasbirn. Eine wohlfschmeckende, ziemlich große runde Birn.
Ananasbeere. Fragaria (u).
Ananasvogel. Trochilus.
Anbaum, Anbinne. Acer campestre.
Anbiskraut. Scabiosa succisa.
Anblatt. Lathraea squamaria.
Anbrüchig seyn. Wenn das Vieh anfängt, inwendig zu faulen.
Anchozibirn. Grias.
Anhorn. Acer.
Anderthalb. Sesqui.
Andorn. a) Marrubium; b) Galeopsis ladanum; c) Stachys; d) Ballota nigra; e) Leonurus marrubiastrum.

Andrach. Anas (boschas) mas.
Andrachne. a) Andrachne; b) Arbutus andrachne.
Andreaskreuz. Ascyrum crux Andreae.
Andromeda. Andromeda.
Anegilke. Angelica sylvestris.
Aneinandergewachsen. Concretus.
Aneinanderhängend. Cohærens.
Aneinanderliegend. Contiguus.
Anemone, Anemonenröstein. Anemone.
Anen. Ageln, Agen.
Anerle. Acer camp. & pseudoplatanus.
Anethkraut. Anethum graveolens.
Anfälle. Laublose Waldbäume.
Anflug. So heißen die Stämmchen von Ahornen, Lehen, Birken, Eichen, Fichten, Kiefern, Tannen &c., weil der Saft dieser Bäume geflügelt ist, und vom Winde weit fortgetrieben wird. — Der Name paßt also nicht auf die Stämmchen der Eichen und Rothbuchen, Conf. Aufschlag.
Anflug. Angeflogenes Erz.
Anflugmotte. Phalaena turionella.
Angebunden. Alligatus.
Angedrückt. Adpressus.
Angeflogen. Superficialis.
Angefressen. Corrosus.
Angehäuft. Aggregatus.
Angel. a) Cardo; c) Aculeus insectorum.
Angelfisch. Stachelroche.
Angelika. a) Angelica; b) Aralia; c) Aegopodium podagraria; d) Selinum carvifolia.
Angelikabirn. L'angelique.
Angelikbaum. Aralia.
Angelmanus. Sorex araneus.
Angelmund. Lantana.
Angeltasche. Anas glacialis.
Angerbinbaum. Acer campestre.
Angerblume. a) Pectis; b) Bellis perennis.
Angerkraut. Polygonum aviculare.
Angerling. i q. Engerling.
Angerling. Agaricus campestris.
Angerweide. Salix incubacea.
Angewachsen. Adnatus.
Angewittert. Angeflogen; wenn sich durch Ausdünstung, Witterung oder Bergschwaden etwas ans Gestein angelegt hat.

Angilje,

Angelhe. Angelica.
Angorische Ziege. Capra angorensis.
Angler. Stachelbeere.
Angurie. a) Cucumis anguria; b) Cucurbita citrullus.
Angurken. Cucumis sativus.
Angusturarinde. Vid. Augusturarinde.
Anhänge. Appendices; Additamenta.
Anhängend. Adhaerens.
Anhängsel. Pothos.
Anhäufung. Aggregatio.
Anhinavogel. Palamedea cornuta.
Ani. Crotophaga ani.
Anil. Indigofera.
Animebaum. Hymenaea.
Anis. a) Pimpinella anisum; b) Conf. Illicium.
Anisapfel. Führt den Namen nach seinem anisartigen Geschmack; Fenchelapfel. (Franz. Fenouillet.)
Anisholz. a) Laureapersea; b) Evonymuseuropaeus.
Anisknabenkraut. Orchis morio.
Aniskörbel. a) Scandix odorata; b) Chaerophyllum aromaticum.
Anjois. Clupea encrasicolus.
Anke. i. q. Rheinanke.
Anke, Ankel. Cervix.
Ankelblume. Ranunculus acris.
Anken. Die Hanken des Pferdes.
Ankerbaum. Pyrus coronaria.
Ankerblume. Rhexia.
Anklipp, Anklippischer Torf. Dunkelbrauner Torf; die beste Sorte nach dem Klipptorf.
Annaburger. Rother Stettiner-Aepfel.
Annonenbaum. Annona.
Anotte. Bixa orellana.
Ansatz. a) Appendix; b) Epiphysis; c) Rudimentum.
Ansauger. a) Myxine glutinosa; b) Echeneis remora.
Anschießen. Sich ansetzen; wird von Salzen gesagt. — *Anschuß.* Was sich als Krytall angesetzt hat.
Anschilden. Vid. Okuliren.
Anschojebirn. Grias cauliflora.
Anschovis. Clupea encrasicolus.
Anschpel. Amfel.

Spanischer Anstrich. Mirabilis jalappa.
Anthott, Antekrud. Lemma.
Anthiasfisch. Labrus anthias.
Antifi. Tragopogon porrifolium.
Antilope. Antilope.
Antimonialglanz. Galena striata.
Antonikraut. a) Epilobium angustif.; b) Prunella vulgaris.
Antrach, Anier, Anterich, Antvogel. Anas (mag).
Aneachs. Gluta benghas.
Apalachine. Cassine paragua.
Apatit. Calcareus apatites; Mit Phosphorsäure verbundene Kalkerde.
Apeldorck. Acer campestre.
Apenärjken, Apenirschen. Mespilus germanica.
Apenbeere. Empetrum nigrum.
Aperca. Cavia aperca.
Apfel. Pomum (s. v. Pyrus).
Goldener Apfel. Citrus aurantium.
Apfelbaum. Pyrus malus.
Apfelbein. i. q. Backenbein.
Apfelbirn. Von Elsholz angeführt.
Apfelbohrer, Apfelschäler. Curculio pomorum.
Apfeldorn. Wilde Apfeltauden.
Apfelgrau. Vid. Apfelschimmel.
Apfelkürbis. (s. v. Cucurbita).
Apfelstaume. Eine Sorte Pflaumen, fast so rund, wie Aepfel.
Apfelquitte. Pyrus cydonia maliforma.
Apfeltrappe, Spiegeltrappe. Ein schwarzes Pferd, dessen Hare, im Zirkel herum, durch die glänzende hervorstechende Schattirung, eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Apfel haben.
Apfelrose. Rosa rubiginosa.
Apfelschäler. Phalaena gelatella.
Apfelschildlaus. Coccus mali.
Apfelschimmel. Ein Schimmel mit apfelrunden Flecken.
Apfelschnecke. Helix unguina.
Apfelsine. Citrus aurantium sinense.
Apfelspeyerling. Apfelförmige Speierlinge.
Apfelstrauch. Pyrus malus paradisiaca.
Apfenbeere, Apfra. Empetrum nigrum.
Apst. Apium.
Aphodil. Asphodelus.
Apiapfel. (Franz. Pomme d'Api.)

Apollo. Papilio Apollo.
Aposfemkrant. Scabiosa arvensis.
Aposfemröhrlin. Leontodon taraxacum.
Apothekencaffine. Cassine peragua.
Apothekerbirn: Bouchretien, Malvasierbirn, Grosse Zuckerbirn. Eine bekannte, beliebte Birn-sorte.
Apothekergras. Triticum repens.
Apothekerrose. Eßigrose.
Apothekerschirrling. Cicuta virosa.
Apothekerschwamm. Spongia officinalis.
Apothekertalk. Talcum officinale; Talcum cohaerens lamellis flexilibus.
Apfel. Pyrus malus.
Appeldorel, Appeldören. Acer campestre.
Appich. Apium.
Aprikose. Prunus armeniaca.
Aprikosenpflirsche. (s. v. Amygd. pers.)
Aprikosenpflaume. Prunus dom. maliformis.
Aprikosenstein. Venus pensylvanica.
Aprilblume. Anemone nemorosa.
Aprileule. Phalena aprilina.
Aprilmuschel. Ostrea varia.
Aprilschwamm. Agaricus muceron.
Aquamarin. a) Aquamarina; b) s. v. Gemma.
Aquamarinschörl. Beryll.
Arabie. Salix babylonica.
Arakansgarn. Conum miles.
Aramaskolilie. Amaryllis amarasco.
As. Psittacus macao.
Arbe. Pinus cembra.
Arbeitsameisen. Neutrae (s. v. Formica).
Arbeitsbiene. Operatrix (s. v. Apis).
Arbern. Sorbus torminalis.
Arbeß. Pisum.
Arbuse. Cucurbita citrullus.
Archenmuschel, Arche. Arca.
Arche Noah. Arca Noae.
Architekturschnecke. Trochus perspectivus.
Ardzapfen. Pinus cembra.
Arekapalme, Arekanuß. Areca.
Arend. a) Der Adler; b) Der Tauber.
Areßel. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torn.
Arethuse. Arethusa.
Arst. Pisum.

Argali. Ovis ammon.
Argemonrüblem. Papaver argemone.
Argus. a) Lacerta punctata; b) Chaetodon Argus; c) Phasianus Argus; d) Coluber Argus; e) Cypraea Argus; f) Callionymus ocellaris; g) Coccinella ocellata; h) Papilio Argus &c.
Arintheide. Salix viminalis.
Arkenballen. Cypridium calceolus.
Arkirfsche. Sorbus torminalis.
Arkasbaum. Crataegus aria.
Arle. a) Betula alnus; b) Acer pseudoplat.
Artsche. Cyprinus phoxinus.
Artsbeere. Sorbus torminalis.
Arm. a) Brachium; b) Cirrhi.
Arm. So heißt bey den Pferden der Theil des Vordersehenkels von der Schulter bis zum Knie.
Armadil. a) Dasypus; b) Manis pentadactyla.
Armband. Armilla membranosa.
Armedill. Tormentilla.
Armenischer Stein. a) Armenius lapis; b) s. v. Gemma.
Armer Leute Pfeffer. Lepidium latifol.
Armsförmig. Brachiformis.
Armlöhle. Ala.
Armlenchter. Chara.
Armpolyp. Hydra.
Armschiene. Radius; Focile minus.
Arn. Aquila.
Arnotte. Bixa orellana.
Arnik. Arnica.
Arolsbeere. Crataegus aria.
Aron, Aronswurz, Aronsstab. Arum.
Aronctbaum. Arum arborescens.
Arpel. Entrich.
Arpschnarp. Rallus crex.
Arseh. Anus, Podex.
Arsehacken. Nates, Clunes (s. v. Anus).
Arsehackenbirn. Pfundbirn.
Arsehfuß. Colymbus cristatus, podiceps &c.
Arsekerbe. Clunium stria.
Arseklitzeln, Arsekratzeln. Rosa canina.
Arsekratzer. Aniscalptor.
Arseklucke. Anemone pulsatilla.
Arseloch. Foramen podicis.
Arsemade. Ascaris vermicularis.

Arseht-

Arfchröfel. Sorbus aucuparia.
Arfchvogel. Alca arctica.
Arfchutz. Mespilus.
Arsenik. Arsenicum.
Arsenikalfalz. Sal arsenicale.
Arsenikalfilber. Argentum arsenicale.
Arsenikerde. Arsenicum terra mineralisatum.
Arsenikerz. Arsenicum mineralisatum.
Arsenikkalk. Arsenicum ochraceum.
Arsenikkieß. Arsenicum pyritaceum.
Arsenikkönig. Arsenici regulus.
Arsenikkryftall. Arsenicum crystallinum.
Arsenikkugeln. Arsenicum lenticulare.
Arsenikmehl. Arsenicum farinaceum.
Arsenikrubin. Rubinus arsenicalis.
Art. a) Species; b) Conf. Genus.
Artif. *Artivivi.* (Arton vivum, d. i. ein lebendes oder aus der Erde wachsendes Brod).
Tragopogon porrifolium.
Artifchocke. a) Cynara; b) Carlina acaulis; c) Carduus marianus.
Artoffeln. Kartoffeln.
Artfche. Fringila cannabina.
Arve. Pinus cembra.
Arzatwurze. Atropa mandragora.
Arzneyapfel. Eine Sorte platter Aepfel.
Arzneykräftig. Officinalis.
Arzneynuß. The phyfic nut.
Arzneypflanzen. Medicinales plantae.
Arzfinger. Annularis digitus.
Asand. Ferula asa foetida.
Asbest. a) Asbestos; b) Amiantus.
Asbestjaspis. Rother Jaspis mit Asbestflecken.
Asbestkork. Alcyonium asbestinum.
Ascaniuskäfer. Curculio Ascanii.
Afch. *Afche.* *Afcher.* Salmo thymallus.
Afchbaum. Fraxinus.
Afchbley. Wismuth.
Afche. a) Fraxinus; b) Populus tremula.
Vulkanifche Afche. Vulcanorum cineres.
Afchenbirn. Eine Abänderung der Rofthirn.
Afchenbläfer. i. q. Afchenzieher.
Afchenente. Anas marila.
Afchenflockenblume. Centaurea.
Afchenkraut. *Afchenpflanze.* a) Cineraria; b) Artemisia vulgaris.

Afchenmeife. *Afchmeife.* Parus palustris.
Afchenpüfter. *Afchentopf.* *Afchenfoper.* Conus cine eus.
Afchenfal. i. q. Laugenfalz.
Afchenzieher. *Afchentrecker.* *Afchenflein.* *Afchenbläferflein.* *Afchenmagnet.* Turmalinus.
Afchfarbig. *Afchgrau.* Cinereus.
Afchhuhn. Rallus aquaticus.
Afchkräher. Corvus cornix.
Afchkraut. Senecio jacobaea.
Afchlauel. Allium ascalonium.
Afchlerche. Alauda cinerea.
Afchmitz. Alchemilla vulgaris.
Afchotte. Bixa orellana.
Asflor. Safflor.
Asilvogel. Motacilla Fitis. *Beckfi.*
Sibirifcher Aspalatius. Robinia frutescens.
Aspargen. *Aspars.* Asparagus officinalis.
Aspe. *Aspenbaum.* Populus.
Aspetteneule. *Aspettemotte.* *Aspettenraupe.* Phalaena exoleta.
Asperlin. *Aspeln.* Mispeln.
Asphalt. Asphaltum.
Aphodillwurzel. Asphodelus.
Affel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra; c) Cypraea staphylea.
Affelraupen. Contractae larvae.
Affelfchnecke. Strombus oniscus.
Affifcher Stein. Asius s. Assius lapis.
Aß. Ramus, Ramulus.
Aßblätter. Ramea folia.
Aßrr. a) Aster; b) Corvus pica.
Asterien. Asteriae.
Aßkrähe. Corvus cornix.
Aßlofe. Comocladia.
Aßmos. Hypnum.
Aßragel. Astragalus.
Aßranze. Astrantia.
Aßroiten. Astroitae.
Athanasie. Athanasia.
Athem. Halitus; Spiritus oris.
Athemzünglein. Epiglottis.
Athermennig. Agrimonia.
Atlas. Atlas; Vertebra prima colli.
Atlas. a) Papilio Menelaus, Hermione &c. ; b) Phalaena Atlas &c.

Atlasapfel. (Franz. Pomme satin.)
Atlasbeere. Crataegus-aria & torminalis.
Atlasbirn. Eine ziemlich gute Birnforte (Satin).
Atlasblume. Lunaria.
Atlaserz. Malachites; Smaragdgrünes Kupfererz mit Atlasglanz.
Atlaskäfer. Scarabaeus Atlas.
Atlaskies. Kupferkies mit faserigem Malachit.
Atlaskirsche. Eine Frucht von Gestalt der Weisdornfrüchte; hat etliche Kerne; ist bräunlich grau, sehr saftig und angenehm säuerlich; zeitigt im October und hält sich bis Weihnachten; wird auf Vogelkirschen gepropft.
Atlasmücke. Tipula fericea.
Atlantide. Conus timorensis.
Abramantstein. Atramentarius lapis. Rother Atramentstein Chalcitis.
Attaker, Ailaßer. Attaci (s.v. Phalaena).
Das Attalische Kleid. Buccinum flammeum & testiculus.
Alter. Coluber berus.
Atlich. Sambucus ebulus.
Atun. Der Tunfisch.
Atzel, Azel. a) Corvus pica; b) Oniscus asellus.
Atzeldohle. Gracula cristatella &c.
Atzelspecht. i.q. Aelsterspecht.
Atzklauen. (s.v. Falco communis.)
Andern. Eiderdunen.
Auemachtigali. Motacilla luscini.
Aueröcher. Sorbus aucuparia.
Auerhahn. Tetrao urogallus.
Auerhunde (s.v. Canis familiaris).
Auerochs. Bos urus s. ferus; (sem. *Auerkuh*; vitulus; *Auerkalb*)
Auertacken, Auerdöcken. Kleine Aeste aus dem Walde, die man dem Vieh unterstreuen kann; auch Tangeln.
Auf, Aufse, Gausf. Strix bubo.
Das Aufblühen. Apertio floris.
Aufbrechen einer Knospe. Exgemmaio.
Außenblatt. a) Ruscus hypoglossum; b) Uvularia ampl.
Aufgeblasen. Inflatus.
Aufgerichtet. Erectus.
Aufgerollt. Obvolutus.
Aufgeschwollen. Intumescens.
Aufgüßthierchen. Infusoria animalcula.

Aufhebemuskeln. Levatores, Attollentes.
Aufliegend. Incumbens.
Auflöslich. Solubilis.
Aufpasser. Carabus inquisitor.
Aufplatzend, Aufspringend. Dehiscens; Dissiliens.
Aufrecht. Erectus, Rectus.
Aufrichter. Musculus erector.
Aufschlag. So heißt das aus gefallenem oder gesaeten Samen von Eichen und Rothbüchen aufgeschossene junge Laubholz.
Aufschößling. Eine schnell aufgewachsene Pflanze.
Aufsetzen. Vid. Krippenbeißer.
Aufsprößling. Eine junge aufgesprossene Pflanze.
Aufsteigend. Adscendens, Adsurgens.
Aufstößig. Sagt man vom Vieh, wenn es den Appetit verliert.
Aug. a) Oculus; b) Cicatricula; c) s.v. Primula auricula.
Augäpfel. a) Bulbus; b) Pupilla.
Augenachse. Oculus beli.
Augenader. a) i. q. Salvatellader, Hauptader; b) Die Schläfe des Pferdes (Larmiers).
Augenblüthe. Anagallis arvensis.
Augenbogen. Iris.
Augenbraunen. Supercilia.
Augenbutter, Augenbutz. Lemae.
Augendecke. Nictitans membrana.
Augendienst. Euphrasia officinalis.
Augenfeuer. Berberis.
Augenfisch. Blennius superciliaris.
Augenfische. Fische mit augenähnlichen Flecken, z. B. Augenrochen, Augenschollen, Augenforellen.
Augengruben. So nennt man bey dem Pferde denjenigen Theil, welcher sich zwischen dem Auge und dem Ohre über den Augbraunen befindet (Les salieres); sie werden auch *Salzfässer* genannt.
Augenhöhle. Orbita.
Augenholz. i. q. Paradiesholz; Agallochum.
Augenhäse, Augenkotze. Lemae.
Augenkammern. Camerae.
Augenkraut. a) Paris quadrif; b) Chelidonium majus.
Augenkreis. Orbita.
Augenlieder. Palpebrae.

Augenflügel. Lemae.
Augenpappel. Malva alcea.
Augenraupen. Larvae ophthalmicae (Sphinges caudacutae; Celerio).
Augenschleier. Libellula.
Augenschlange. Coluber aurora.
Augenschleim, Augenschmalz. Lemae.
Augenschwamm. Spongia oculata.
Der rothe Augenspiegel. Papilio Apollo.
Augensprossen. (s. v. Cervus elaphus.)
Augenstein. a) Oculus beli; b) Vitriolum album.
Augentheriak. Valeriana officinalis.
Augentrost. a) Euphrasia; b) Scutellaria; c) Myosotis scorpioides.
Augentrostgras. a) Stellaria holostea; b) Aira caryophyllaea.
Augenwimper. Blennius superciliaris.
Augenwimpern. Cilia.
Augenwinkel. Canthus.
Augenwurz. a) Leontodon tarax; b) Valeriana phu; c) Athamanta oreoselinum; d) Anemone nemorosa.
Augenwurzeln. Valeriana officinalis.
Augenzähne. Oculares dentes (s. v. Laniarii).
Augenzieger. Lemae.
Augenzier. Anchusa officinalis.
Augschwarze. Vid. Burgunder (d).
Augst, Augst. Ephemera.
Augstein. a) Achates; b) Succinum.
Augster. Eine Traubensorte; die Beeren sind groß, länglicht, schwarzblau und süß.
Augstkläuner. Vid. Burgunder (e).
Augstapfel. Calville blanche d'été.
Augstapfel. Splittapfel.
Rother Augstapfel. (Franz. Passe-pomme rouge).
Augstbils. Boletus luteus.
Augstbirn. Eine ovale Birn. von kurzer Dauer; hat einen angenehmen Geschmack.
Augsteiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Augsthafer. Avena sativa.
Augsthopfen. (s. v. Humulus).
Augstiner. a) Margarethenapfel; b) Pfaffenapfel.
Augstinerbirn. St. Augustin.
Augstlinde. Tilia folio majore.
Augstnuß. Corylus avellana (z).
Augstpflaume. Prunus insititia.
Augstschwamm. Agaricus cantarellus.

Augstflurinde. Brucea antidysenterica. Banks;
 die Abyssinier nennen diese Staude *Woginoos*.
Auhirsch, Auenhirsch; Landhirsch, Waldhirsch.
 Ein Hirsch, der sich gern auf Ebenen und Auen, oder in ebener Waldung und sumpfigem Gehölz aufhält; Im Gegensatz von *Burghirsch, Birghirsch* und *Sandhirsch*.
Auke, Auca. Anas anser.
Arke. Rana bufo.
Aulamm. Mutterlamm.
Aun. Arista.
Auppich. Apium.
Aurenkraut, Aurian. Gentiana centaurium.
Aurin, Aurian. a) Gent. cent.; b) Gratiola officinalis.
Aurikel. Primula auricula.
Auripigment Auripigmentum.
Aurorafarbig Auroreus.
Auroranatter. Coluber aurora.
Aurorapapagay. Psittacus garrulus.
Auroraparkiet. Psittacus aurorae.
Auroravogel. Papilio cardamines.
Aurusch. Juncus.
Ausart. Aberratio.
Ausartung. Degeneratio.
Ausbrüten. Incubare.
Ausdämpfende Gefäße. Exhalantia vasa.
Auseinandergebreitet. Diffusus.
Auseinandergesperrt. Divaricatus.
Ausführende Gefäße, Excretoria vasa.
Ausgang. Exitus.
Ausgebreitet. Dilatus; Patulus.
Ausgefressen, Ausgebißen, Ausgenagt. Erosus.
Ausgefüllt. Farctus.
Ausgefurcht. Exaratus.
Ausgehöhlt. Concavus; Excavatus; Sinuatus.
Ausgehört. Exacinatus.
Ausgeschnitten. Emarginatus; Excisus.
Ausgeschweift. Repandus.
Ausgespannt. Explicatus.
Ausgestreckt. Porrectus.
Ausgezackt. Crenatus.
Auskalben, Ausblasen. Wird von dem schweren Kalben einer Kuh gesagt, wenn sie beym Gebären nicht nur den Fragsack, sondern auch andre innerliche Theile vorfallen läßt.

Ausklinglein, Ausklengen. Die Samenkörner aus den Kienäpfeln herausbringen.

Ausköten, Ausküten, Auskugeln. Sagt man vom vom Pferde, wenn es durch einen übeln Tritt die Köte verstaucht.

Ausländer. Coluber getulus.

Ausländisch. Exoticus.

Ausläufelerbsen. Pablerbsen.

Ausläufer. Sprossen, welche die Wurzel eines Baumes über sich hervortreibt.

Ausläufer. Flagella.

Ein auslaufender oder ausgeworfener Ast. Ein sehr langer, wenig dicker und von den übrigen Aesten gänzlich abgekehrter Ast.

Auspelbinsen. Eriophorum polystachion

Ausfaß, Grind, Schorf. Eine Krankheit der Bäume, welche aus allzuhäufigem Moos und andern äussern Zufällen entsteht.

Ausfanger. Parasiticae plantae.

Das Ausfchlagen der Bäume. Vernatio.

Ausfchlagmilbe. Acarus a) exulcerans, b) scabiei

Ausfchnitt. Hilum

Ausfchößling. Ein aus dem Stamme oder der Wurzel herauswachsendes Reis oder kleiner Zweig.

Ausfchufshanf, Ausfchufstreinhanf. Der Name einer Hanfforte.

Ausfchößling. i. q. Sprößling.

Ausfchend. Exstans.

Ausfchreckmuskeln. Extensores.

Ausfer. Ostrea.

Halbe Ausfern. Patellae.

Ausferdieb, Ausfersfcher, Ausfersfesser. Haematopus ostralegus.

Ausferhuf. Vid. Hornkluft.

Ausfermann. Haematopus ostralegus.

Ausfernefel. Aftinia crassicornis.

Ausfersammler, Ausferschnepfe. Haemantopus ostralegus.

Ausferschwamm. Agaricus ostreatus.

Ausfersteine. Ostracitae.

Ausferlsand. Arena australis. *Blumenbachs Handbuch der Naturgeschichte, v. J. 1791.*

Ausferreten der Säfte. Extravasatio.

Ausferwürfel. Talpa.

Ausfervogel. Motacilla luscini.

A anturino. Avanturino.

Avogatobaum. Laurus persea.

Avofette, Avofettschnepfe. Recurvirostra.

Axe. Axis.

Aympsche. Formica.

Azarolbaum. Crataegus azarolus.

Azederach. Melia azederach.

Azurstein. Lazuli lapis.

Baal. i. q. Felch.

Baaraswurzel. (s. v. Atropa mandragora.)

Traut-Babbichen sieh mich an! Osmunda lunaria.

Baben, Bābenen. Cucurbita pepo.

Baberefsche. Populus tremula.

Der Babilonische Thurm; Babelsturm. Murex babylonicus.

Babinen. Moskovitische braune Katzenfelle.

Babirussa. Sus babirussa.

Bacchuspfanze Baccharis.

Bachantel a) Sturnus cinclus; b) i. q. Bachstelze.

Bachapfel. Hyperbolische Aepfel von weinartig angenehmen Geschmack.

Bachbambel. Cyprinus phoxinus.

Bachbinsen. Juncus conglomeratus, effusus &c.

Bachbirn. Von Camerarius angeführt.

Bachblume. Caltha palustris.

Bachbungen; Bachbohnen. Veronica beccabunga.

Bache. Sus aper (foemina).

Bacher. Sus aper (mas).

Bachfohre. Salmo fario.

Bachgrasleder. Conferva rivularis.

Bachholder. Viburnum opulus.

Bachhopfen. Sium nodiflorum.

Bachhündlein. (s. v. Canis familiaris.)

Bachkatzen. Bachkiesel.

Bachkönig. Motacilla trochilus.

Bachkrebs. Cancer astacus.

Bachkresse. i. q. Brunnenkresse.

Bachkresse. Cyprinus gobio.

Bachmatten. Podolische Pferde, von ungemeiner Dauerhaftigkeit und von so harten Hufen, daß selbige nicht brauchen beschlagen zu werden.

Bachmücke. Tipula rivalis.

Bachminze. a) Mentha aquatica & arvensis; b) Cardamine pratensis.

- Bachpletzen.* Tussilago hybrida.
Bachpflungen. Veronica beccabunga.
Bachsprehe, Bachvogel. Sturnus cinclus.
Bachsteinbrech. Saxifraga rivularis.
Bachstelze. Motacilla alba &c.
Bachstelzensteine. Steinchen im Magen der Bachstelzen.
Bachwanze. Cimex saltatorius.
Bachweide. Salix helix.
Bachweizen. Bromus giganteus.
Bachzähne. i. q. Backenzähne.
Bacillen. a) Sium falcaria; b) Crithmum.
Backaliau. Gadus morhua.
Backen. Buccae.
Backenbeine. Zygomatica ossa.
Backenblasen. Sacculi buccales.
Backendrüsen. Buccales glandulae.
Backengrube, Grübchen. Die kleine Vertiefung in den Backen.
Backenknochen, Hankenknochen. Der erste röhrförmige Knochen an den Hinterfüßen der Pferde.
Backenmuskel. Buccinator.
Backentaschen. Ventriculi s. sacculi buccales.
Backenzähne. Molares dentes.
Backabljau. Silurus glanis.
Backkirschen. a) Kirschen zum Backen oder Dörren; b) Eine Sorte saurer Kirschen, welche nach einem Orte im Magdeburgischen, auch *Leitzhauer Kirschen* genannt werden; sie ist völlig rund, von mittlerer Größe, das Fleisch blutroth, die Haut schwarz und glänzend; reift im August; c) Prunus avium.
Backofenbirn. Eine der Faustbirn sehr ähnliche Birn. *Banlin.*
Backofendrescher. Parus caudatus.
Backofenstein. Pierre à four.
Backraut. Pulmonaria maculata.
Backstein. i. q. Steinmängel.
Backtrog. Maëtra.
Badaja. Spongia fluviatilis.
Badekrüuter. Dergleichen sind: Kamillen, Rosmarin, Liebstöckel, Griechisch Heu, Steinklee &c.
Badekraut. a) Stachys annua; b) Ligusticum levisticum; c) Inula dysenterica.
Badermücke. Phryganea.

- Badestein.* Tuffstein, Topfstein.
Badiu. Illicium anisatum.
Balduccakapern. Capparis baducca.
Bäcker. i. q. Bacher.
Bäffen, Bäjzen, Schwach bellon. Baubare.
Baggerdorf. (s. v. Turba.)
Bagunthen. Mullus.
Bahnhölzel. Beinholz.
Baier. (s. v. Sus scrofa.)
Bald muschel. Tellina gari.
Balanghasbaum. Sterculia balangas.
Balanzfisch. Squalus zygaena.
Balanzierfängen. Halteres; liberaimenta.
Balaß. Balassio rubinus.
Balbusard. Falco haliaetos.
Balche. i. q. Felch.
Baldgreis. Senecio vulgaris.
Baldrian. a) Valeriana; b) Polemonium; c) Trachelium coeruleum; d) Carpesium.
Balg. a) Pellis; b) Exuviae; c) Verwandlungshülfe.
Bälglein. a) Folliculus; b) Gluma.
Balinen, Baleinen. (s. v. Balaena mysticetus.)
Balken. Callosum corpus; b) Trabes.
Balkenschröter. Lucanus parallelopipedus.
Ballen. Die Fersen des Hirsches.
Ballen. Populus alba & nigra.
Ballenhopfen. Eingepresster Hopfen; kommt aus England und Braunschweig.
Ballenkraut. Plantago major.
Ballenwölzer. Scarabaeus pilularius.
Ballren. (s. v. Falco communis.)
Ballotte. Ballota.
Balthose. Viburnum opulus.
Balschnecke. Buccinum perdx.
Balsam. Balsamum.
Balsamapfel. a) Momordica; b) Clusia flava.
Balsambaum. Copaifera.
Balsamespe. Populus balsamifera.
Balsamgarben. Achillea ageratum.
Balsamine, Balsamkraut. Impatiens.
Balsamkroton. Croton balsamiferum.
Balsammünze, Balsamuth. Mentha gentilis.
Balsampappel. Populus balsamifera.
Balsampflanze. Amyris.

Balkanrose. Rosa eglanteria.
Balkanstrauch. Amyris opobalsamum.
Balsamtanne. Pinus balsamea.
Balfernaken. Pastinaca.
Baltimorevogel. Oriolus baltimore.
Balzen, Falzen (s. v. Falco comunis).
Bambele. Cyprinus phoxinus.
Bambusrohr. Arundo bambos.
Bambuszucker. (s. v. Arundo bambos.)
Bammelokren. Die Ohren eines Pferdes, wenn sie an den Seiten herunter hängen.
Bananenpflanze. Musa sapientum.
Banauastreifer. Motacilla bananivora.
Band. Ligamentum.
Das kleine Band. Helix ampullacea.
Das rothe Band. Bulla fasciata.
Bandachat. Achates fasciatus.
Bandader i. q. Sehne.
Bandalabaster. Alabastrum fasciatum.
Bandargus. Papilio Megaera.
Bandblume; Banddupletten; Bandbifarden; Band-
blumen. (s. v. Dianthus.)
Bande. Fascia.
Bündel. Meergras; Alga marina.
Schwarz Bündelholz. Prunus padus.
Bandeuphorbie. Euphorbia viminalis.
Bänderhaut. Peridesmium.
Bänderlebre. Syndesmologia.
Bandfisch. a) Cepola taenia; b) Chaetodon.
Bandgras. a) Phalaris plectilis; b) Carex arenaria.
Bandjaspis. Jaspis variegata fasciata.
Bandiert. Fasciatus.
Bänding. Jaspachat mit Schörl.
Bandirung. Fascia.
Bandkassie. Cassia viminea.
Bandkiesel. Bandachat.
Bandkoralle. Millepora fascialis.
Bandmarmor. Marmor zonatum.
Bandmotte. Phalaena geom. fasciata.
Bandnadel. Voluta plicaria.
Bandnatter. Coluber lemniscatus.
Bandfalat. Bindfalat.
Bandfische. Coluber pethola.
Bandfischchen. Melica
Bandfischchen. Murex trapezium.
Bandstein. Schriftstein.

Bandstrauch. a) Taxus baccifera; b) Viburnum
 lantana.
Barbute. Conus generalis &c.
Barbende. Salix viminalis.
Bandwurm. Taenia.
Bargenkraut. Conium maculatum.
Banghen. Veronica beccabunga.
Banholz. Ligustrum vulgare.
Banienbaum. Ficus beniamina.
Banille. Epidendrum vanilla.
Bankerze. Scheidekuppererze.
Bar. Salix.
Banireitel. i. q. Laufsreis.
Bantamhühner. Phasian. gallus pusillus.
Banzbirn. Eine Sorte dicker Birnen.
Bär. Ursus arctos.
Bär. Maialis (s. v. Sus scrofa).
Bär. Phalaena Caja. — *Der schwarze Bär.* Phalaena villica
Barataswurzel. (s. v. Atropa mandragora.)
Barbadoskirschen. Malpighia.
Barbadostheer. Bergtheer, Erdpech.
Barbar. Barber. Ein Pferd aus der Barbarey.
Barbarfalk. Ein Falk aus Tunis. Ein Alphanet.
Barbe, Barb, Barble, Barbele, Barf. Cyprinus
 barbus.
Barbenkraut. Erysimum barbarea.
Barbesbirn. Eine Birnsorte. *Weinmann.*
Bardeewurzel. Rumex acutus.
Bären. Sagt man a) von der Bärin, wenn sie
 brünstig ist; b) von einer zahmen Sau,
 wenn sie nach dem Bär oder Eber verlangt.
Bärenbeere. Arbutus uva ursi.
Bärenbeißer. Canis molossus.
Bärenbüll. Aethusa meum.
Bärenbreck. Rubus caesius.
Bärenfackel. Verbascum thapsus.
Bärenfenchel. a) Aethusa meum; b) Peucedanum
 officinale.
Bärenfinder. (s. v. Canis familiaris.)
Bärenfuß. a) Arctopus; c) Helleborus viridis,
 foetidas.
Bärenhund. Canis molossus.
Bärenklau. a) Acanthus; b) Heracleum.
Bärenknoblauch. Allium ursinum.
Bärenkraut. Verbascum thapsus.
Bärenkrebs. Cancer arctos.

Bären

Bärenlauch. Allium ursinum.
Bärenmoos. Polytrichum.
Bärenohr. Arctotis.
Bärenohrlein. Primula auricula.
Bärenpfote. Clavaria coralloides.
Bärenpratze. Die Tatze eines Bären.
Bärenpratzen. a) Clavaria coralloides; b) Boletus ramosissimus (2).
Bärenraupen. Larvae ursinae (Phal. bomb. nobilis; Caja).
Bärenrobbe. Phoca ursina.
Bärenschoten. Astragalus glycyphyllos.
Bärenstutzen. a) Clavaria coralloides; b) Acanthus; c) Anthyllis vulneraria.
Bärentraube. Arbutus uva ursi.
Bärenwurz. Heracleum sphondylium.
Barg. Maialis (s.v. Sus scrofa).
Bargel. Blaumeise.
Bärgel. Porcellus (s.v. Sus scrofa).
Barillenbaum. Prunus armeniaca.
Bärinn. Das Weibchen des Bären.
Barke. i.q. Birke.
Barkohn. Tetrao tetrax.
Bärklee. Trifol. melil. offic.
Bärlappen. Lycopodium.
Barleß. Sitta europaea.
Bärmaus. Arctomys marmota.
Barne. Cyprinus barbus.
Bärnotte. Phalaena caja.
Bärnutter. Matrix.
Baromez. Polypodium baromez.
Barneißer, Barugolzer, Barukopper. Vid. Krippebeißer.
Barreiteiger. Vid. Krippensteiger.
Bars, Fulbars (s.v. Felis uncia).
Bärstachel. a) Cortusa; b) Primula auricula.
Bärstoten. Astragalus glycyphyllos.
Bärstot. Phalaena Caja.
Bärwinde. Convolvulus sepium.
Bärwinkel. Vinca minor.
Bärwurz. a) Aethusa meum; b) Atamanta; c) Peucedanum silaus; d) Heracleum sphondylium; e) Vinca.
Barfch, Bars, Baars, Bärsch, Bärsching. Perca.
Barfchsteine. Kleine Steine im Kopf der Barsche; Lapides percarum.

Bart. Barba.
Der Bart am Getreide. Arista.
Der Bart oder Schweif einer Auster. (s.v. Ostrea edulis.)
Grauer Bart. Tillandsia usneoides.
Bartaffe. Simia (k).
Bartarche. Arca barbata.
Bartbeißer. Cobitis barbatula.
Bartdohle. Corvus hottentottus.
Barren, Bären. (s.v. Balaena mysticetus.)
Barfäden. Circhi.
Bartfalk. Falco barbatus.
Bartfisch. Cyclopterus gelatinosus.
Bartflechte. Lichen barbatus.
Bartfliege. Musca mystacea.
Bartgeyer. Bartfalk; Falco barbatus; Vultur barbatus.
Bartgerste. Hordeum zeocriton.
Bartgras. a) Andropogon; b) Aegilops.
Bartgründel. Cobitis barbatula.
Barthafer. Avena sativa.
Bartharing. Clupea mystus.
Bartholomäusbrand. (s.v. Clupea harengus.)
Barthuhn. Artemisia abrotanum.
Bärtig. Barbatus.
Bärtillen. Peucedanum.
Bartkarpfen. Karpfen mit Bartfäden.
Bartkneiper. Mya vulsella.
Bartlippchen (der Hühner). Palea.
Bartlos. Imberbis.
Bartmännchen, Bartmeise. Parus biarmicus.
Bartnännchen. Ophidium barbatum.
Bartnännchen. Buccinum undatum.
Bartmoos. a) Phascum; b) Corallina barbata; c) Barbula. Hedw.
Bartnelke, Bartnägeln. Dianthus barbatus &c.
Bartnüsse. Corylus avellana (2).
Bartschwaden. Panicum crus corvi.
Bartspitzen. Antennulae.
Bartsch. Heracleum sphondylium.
Bartvogel. Bucco.
Bartwurm. Amphitrite cirrata.
Bartwurm. Hæruca muris.
Bartzange. Mya vulsella.
Bärzeit. Die Brunstzeit der Bären.

Barzenkraut. *Cicuta virosa.*

Basalt. *Basaltes.*

Baselkraut. *Basella.*

Basilien. a) *Ocimum*; b) *Clinopodium*; c) *Thymus acinos.*

Basilienmünze. *Mentha gentilis.*

Basilienstendel. *Orchis conopsea.*

Basilisk. *Lacerta basiliscus.*

Basilisk. In alten Zeiten verstand man darunter eine gekrönte Schlange, von welcher man meynete, daß sie aus dem Eye eines alten Hahnes gebohren würde. Die albernsten Erzählungen von Basilisken sind bekannt genug.

Basiliskenei. Ein kleines Ey, welches die Hühner zuweilen legen. Abergläubische Leute halten es für das Ey eines alten Hahnes.

Bassanergans. *Pelecanus bassanus.*

Basse. *Porcus* (s.v. *Sus scrofa*).

Bassert. *Vid.* Krebs.

Bast. *Lib.*

Bastardadler. *Vultur percnopterus.*

Bastardakorus. *Iris pseudacorus.*

Bastardarche. *Arca antiquata.*

Bastardart. i. q. Mittelart.

Bastardbauernsenf. *Iberis umbellata.*

Bastardbock. *Necydalis.*

Bastardbrut. Die Brut der Drohnenweiser, welche in dem Bienenstöcke untauglich ist.

Bastardceder. *Theobroma guazuma.*

Bastardcedomulli. *Conus aurantius.*

Bastarddragon. *Haemanthus puniceus.*

Bastardehrenpreis. *Veronica hybrida.*

Bastardeisvogel. *Todus.*

Bastardfasan. *Phasian colch. hybridus.*

Bastardharlekin. *Cypraea arabica.*

Bastardjasmin. a) *Lycium barbatum*; b) *Philadelphus coronarius.*

Bastardjungfer. *Myrmeleon.*

Bastardklee. *Trifolium hybridum.*

Bastardkranich. *Palamedea cristata.*

Bastardkratzert. *Hæruca muris.*

Bastardkümmel. *Lagoecia.*

Bastardlampe. *Helix carocolla &c.*

Bastardlerche. *Alauda pratensis.*

Bastardlorbeer. *Viburnum tinus.*

Bastardmakrele. *Trachurus.*

Bastardmelisse. *Dracocephalum moldavicum.*

Bastardmohn. *Papaver cambricum, hybridum.*

Bastardmops. *Canis hybridus.*

Bastardmuschel. a) *Anomia*; b) *Arca antiquata.*

Bastardmütze. *Voluta pertusa.*

Bastardnachtigall. *Motacilla hippolais.*

Bastardnieswurzel. *Limodorum tuberosum.*

Bastardpfauenfchwanz. *Adenantha.*

Bastardpflanze. *Hybrida planta.*

Bastardriffelkäfer. *Attelabus.*

Bastardschierling. *Ligusticum peloponesiacum.*

Bastardschölkrant. *Chelidonium hybridum.*

Bastardskorpion. *Phalangium cancröides.*

Bastardsonnenblume. *Helenium autumnale.*

Bastardstorchschnabel. *Geranium hybridum.*

Bastardvortreppe. *Murex cutaceus.*

Bastardweberspule. *Bulla birostris.*

Bastardwespe. *Sphex.*

Bastenkraut. *Chenopodium scoparia.*

Basternat. *Pastinaca.*

Basthanf. Wenn er noch so ist, wie er aus der Breche kommt.

Bastilme. *Ulmus campestr. & scabra.*

Bästling. (s.v. *Cannabis*.)

Bastwicke. *Ulmus sativa.*

Bastwurm. *Phalaena spirilinguis, antennis filiformibus, moniliformibus reilexis*; Verursacht den Rost oder Brand an den Aepfelbäumen.

Bataten. *Convolvulus batatas.*

Batenike. *Betonica.*

Bathengel. a) *Veronica teucrium, chamaedrys* &c. b) *Teucrium scordium & chamaedrys.*

Bathengen. *Primula veris.*

Bathstein. s.v. *Oolithus.*

Battenie. Battunge. *Betonica.*

Bätz. *Ursus arctos.*

Bätze. Eine Hündin.

Bauch. Venter, Abdomen.

Bauchblume. *Lisianthus.*

Bauchdrüsen. *Abdominales glandulae.*

Bauchteuer. *Abdominales mammae.*

Bauchfell. *Peritoneum.*

Bauchflossen. *Ventrales s. abdominales pinnae.*

Die

Die obere Bauchgegend. Regio epigastrica. —
Die mittlere Bauchgegend. Regio gastrica. —
Die untere Bauchgegend. Regio hypogast-
 rica.

Bauchhöhle. Abdominis cavum.

Bauchhörner. Buccina ampullacea.

Bauchig. Ventricosus; Tortuosus, Torosus.

Bauchmusk. Abdominales musculi.

Bauchring. Annulus minimus an-
 is.

Bauchsäger. Clopterus.

Bauchschild. Testum (s.v. Testudo).

Bauchschlei. Cyprinus tinca.

Bauchwehkraut. Iatropha gossypifolia.

Bauer. Conus cinereus.

Bauerde. Humus.

Bauerhund. Canis domest. lanarius.

Bauerkirsche. Wilde Kirsche.

Bauernammer. Emberiza rustica.

Bauernboretsch. Anchusa officinalis.

Bauernpeppich. Apium graveolens.

Bauernerz. a) Argentum nativum solidum; b)
 Ueberhaupt jedes gediegenes Erz, weil es
 so kenntlich ist, daß es auch ein unerfahrener
 Bauer unterscheiden kann; *Bauernstufe.*

Bauerngans. Anas anser domest.

Bauernherz. Cardium.

Bauernjunge. a) Buccinum sertum; b) Murex
 mancinella.

Bauernkehl. Brassica fimbriata.

Bauernkraut. Ledum palustre.

Bauernkresse. Thlaspi arvense.

Bauernlöffelkraut. Drosera rotundifolia.

Bauernmusk. Conus ebraeus.

Bauernpfeffer. Die schlechteste Sorte Pfeffer.

Bauernpflaume. Prunus sylvestris.

Bauernrekel. Canis lanarius.

Bauernsenf. a) Thlaspi arvense; b) Biscutella
 didyma &c.; c) Iberis amara; d) Alyssum
 incanum; e) Peltaria.

Bauerntabak. Nicotiana rustica.

Bauerntaube. Columba domestica.

Bauernwermuth. Artemisia absinthium.

Bauerrose. a) Stockrose; b) Glockenblume.

Bauerschwalbe. Hirundo rustica.

Bauerweinbeere, Heuschen, Das Weiße. Eine
 nicht sonderlich gute Traubenforte; dem
 Frost und Mehlthau sehr unterworfen.

Bäuerwolle. Wolle, welche die Bauern den
 Schafen abnehmen; zum Unterschiede von
 der *Schäferwolle*, welche von den Schäfern
 abgenommen wird, und vorzüglicher ist.

Baufalter. Schmetterling.

Baum. Arbor.

Versteinte Bäume. Dendrolithi.

Der Baum des Lebens. Thuia.

Baumnacht. Dendrachates.

Baumaloe. Agave.

Baunameise. Formica herculanea.

Baumartig. Arboreus.

Baumaustern. Ostrea (Huîtres des Paletuviers).

Baumbart. Lichen barbatus.

Baumbilz. Boletus.

Baumbohne. a) Connarus; b) Anagyris.

Baumbohnenstrauch. Cytisus laburnum.

Baumbrüchiges Holz. Vom Winde niedergerisse-
 nes Holz.

Baumbuchs. Buxus arborescens.

Baumente. Anas arborea.

Baumerde. Erde in hohlen Bäumen.

Baumcule. Strix aluco &c.

Baumeuphorbie. Euphorbium dendroides.

Baumfalk. Falco subbutto.

Baumfällig. i. q. Baumbrüchig.

Baumfarren. Polypodium vulgare.

Baumfink. Fringilla monticola.

Baumflechte. Lichen pulmonarius.

Baumfloh. Podura arborea &c.

Baumgallert. Tremella arborea.

Baumgans. Anas bernicla.

Baumgrille. a) Certhia familiaris; b) Cicada.

Baumhacker. Picus.

Baumhäkel. Certhia familiaris.

Baumheilmchen. Cicada

Baumholder. Sambucus nigra.

Baumkriecher. Aranea truncorum.

Baumkäfer. (Scarabaeus auratus, & horticola.

Baumkirsche. Lonicera xylosteum.

Baumklette. Baumkletterer, Baumkleber. Certhia
 familiaris.

Baumkohl. Brassica maritima arborea.

Baumkräutze. (s.v. Lichen.)

Baumkriecher. Certhia.

Baumläufer. Certhia.

Baumlaus.

Baumlaus. Aphis.
Baumlauslöwe. Hemerobius perla.
Baumlein. Linum arboreum.
Baumlerche. Alauda arborea.
Baumlitze. Lonicera periclymenum.
Baumlung. Lichen pulmonarius.
Baummalve. Malva arborea.
Baummarter. Mustela martes.
Baummiße. Sitta europaea.
Baummörder. Celastrus scandens.
Baumnachtigall. Motacilla modularis.
Baumnuß. Juglans regia.
Baumöhl. Olivenöhl.
Baumpappel. Malva arborea.
Baumpelekan. Tantalus loculator.
Baumpicker. Sitta europaea.
Baumratze. Mus sylvaticus.
Baumrebe. Ipomoea tuberosa.
Baumreben. Reben, welche an den Bäumen in die Höhe steigen, sich um die Zweige wickeln, auch ihre Reben außer den Zweigen so hervorstrecken, daß sie ferner an die nächsten Bäume geleitet werden können. Sie lieben vorzüglich die Ulmenbäume.
Baumrinde. a) Cortex; b) Hedera helix.
Baumroche. Raja batis; So heißt auf Helgoland ein großer Roche, weil man ihn gewöhnlich auf einem Baum oder einer Stange vom Strande zu tragen pflegt.
Baumrose. Viburnum opulus.
Baumrutter, Baumreuter, Baumrutscher. Certhia familiaris.
Baumrutter, Baumreiter. i. q. Waldkatze.
Baumfänger. Monotropa hypopithys.
Baumfänger. Schmarotzerpflanzen.
Baumschimmel. Byssus lactea.
Baum Schlange. Boa canina.
Baum Schnecke. Helix nemoralis.
Baum Schnepfe. Upupa epops.
Baum Schwärzer. Lucanus cervus.
Baum Schwalbe. Muscicapa atricapilla.
Baum Specht. i. q. Specht.
Baum Sperling. Fringilla montana.
Baum Sprengel. Gryllus viridissimus.
Baumstaubschwamm. Lycoperdon epidendrum.
Baumsteiger. Certhia familiaris.

Baumstein. Dendrites.
Baumstock. i. q. Beute.
Baumstarchschmäbel. Geranium inquinans & papilionaceum.
Bauntorfmoos. Sphagnum arboreum.
Bauntrocknuß. (s. v. Dermestes.)
Baumwachholder. Juniperus suecica.
Baumwanze. i. q. Feldwanze.
Baumweide. Salix alba.
Baumweißvogel. Papilio crataegi.
Baumwinde. Hedera helix.
Baumwolle. a) Gossypium; b) Salix pentandra; c) Eryophorum polystachyon.
Baumwollenbaum. Populus deltoides.
Baumwollengras. Eriophorum.
Baumwollenstaude. Gossypium.
Baumwoilenweide. Salix pentandra.
Baumwoifsmilch. Euphorbia cotinifolia.
Baumwurz. Polypodium.
Baumwurzelsäuger. Monotropa hypopithys.
Bauslein. Quaderstein.
Baut. Cynurus phoxinus.
Bayer. Triticum repens.
Bayerrübeln. Brassica napus sativa.
Beberätsche. Populus tremula.
Bebergras. Briza media.
Bebern. Vaccinium myrtillus.
Bebeschwanz. Motacilla alba.
Beccafigne. Motacilla ficedula.
Beccafine. Scolopax gallinago &c.
Becher. Scyphus; Pyxis.
Becherblume. Poterium.
Becherflechten. Lichenes scyphiferi.
Becherförmig. Pyxidatus; Urceolatus; Crateriformis; Cyathiformis.
Becherschwamm. Peziza.
Becherschwamm. Spongia crateriformis.
Bechholder. Viburnum opulus.
Bechner. Rhamnus frangula.
Beckebungen, Beckpumen. Veronica becabunga.
Beckemilch. Schmetterling.
Becken. Pelvis.
Beckendrüsen. Iliacae glandulae.
Becker. i. q. Bacher.
Beckerwurm. Blatta.

- Bedecken.** i. g. Beschälen.
Bedeckt. Obtectus; Tectus.
Bedewinde. Convolvulus arvensis.
Beelweide. Populus alba.
Beelzeub. Simia (z).
Been. Corvus monedula.
Beer, Beerschwein. Porcus (s. v. Sus scrofa).
Beere. Bacca.
Beeren. Birnen.
Wilde Beere. Pyrola rotundifolia.
Beerargelika. Aralia.
Beerappel; Bierapfel. Ein Winterapfel; braunroth von Farbe; von langer Dauer; sauer, und von keinem sonderlichen Geschmack; gut in der Küche. Das Fleisch der ächten Beerappel, deren es aber wenige giebt, ist röthlich.
Beerdorn. Erberis vulgaris.
Beerblank, Berreblank. Beuré blanc.
Beerenacht. Ein Achat, welcher beerenförmige Figuren enthält.
Beerenbaum. Melastoma acinodendron.
Beerendolde. Aralia.
Beerenfressend. Baccivorus.
Beerengelb (Graine d'Avignon; s. v. Rhamnus infectorius.)
Beerenholz. Rhamnus frangula.
Beerenmilbe. Acarus baccarum.
Beerenpfeffer. Capsicum baccatum.
Beeresteine. Versteinerte Beeren.
Beerentragend. Bacciferus.
Beerenwanze. Cimex baccarum.
Beeresone. Sorbus aucuparia.
Beergrün. Vinca minor.
Beerhold. Oriolus galbula.
Beerkraut. Agrimonia eupatoria.
Beermelde. Blitum.
Beerstrauch. Sambucus.
Beerwinde. Convolvulus.
Beerwinken. Vinca perivina.
Beerwurz. Athamanta meum.
Beest, Beestmelk. i. g. Biehmilch.
Beeslauch, Beeslook. Allium schoenoprasum.
Beete. Beta vulgaris.
Beetochs. i. g. Handochs.

- Beflogen.** Sind die Vögel, wenn sie alle ihre Federn erlangt haben.
Befruchtung. a) Fructificatio; b) Fecundatio.
Befruchtungsstuhl. Thalamus fructificationis.
Beginen. Die Weibchen von Tringa pugnax.
Beginenrose. Paeonia.
Begraben. Sepultus.
Begramit. Aristatus.
Behaart. Pilosus; Capillatus; Crinitus.
Behängen. Ist ein Jagdhund, wenn er lange, herunterhängende Ohren hat.
Behemle. Turdus iliacus.
Behemoth. Hippopotamus.
Behen. a) Cucubalus behen; b) Centaurea behen; c) Guilandina moringa.
Behhafer. Avena fatua.
Behn. Corvus monedula.
Behnkohl. Kums Kohl.
Beilförmig. Securiformis.
Beilkraut. Coronilla securidaca.
Beilpflanze. Securidaca.
Beilstein. Basalt.
Bein. a) Os, ossis; b) Crus; c) Femur.
Bein, seine. Apis.
Beinblume. Caltha palustris.
Beinbrech. Osteocolla.
Beinbrecher. Falco ossifragus.
Beinbrechgras. Anthericum ossifragum.
Beinbruch. Osteocolla.
Beinfisch. Ostracion.
Beinfigung, Beinfuge. Articulatio; Harmonia.
Beingerüst, Beinkörper. Sceletum.
Bein gras, Beinfraß. Anthericum ossifragum.
Beinhart. Osseus.
Beinhaut. Periosteum.
Beinheil. a) Osteocolla; b) Symphytum.
Beinholz. a) Lonicera xylosteum & periclymenum; b) Cornus; c) Ligustrum vulgare.
Beinhölzle, Beinhülfe. Ligustrum vulgare.
Beinhützelein. Lonicera alpigena.
Beinknopf. Condylus.
Beinmark. i. g. Knochenmark.
Beinohren. Branchiostegi.
Beinrohrholz. Lonicera xylosteum.
Beinsame. Osteospermum.

Beinspat.

Beinspat. Korb; *Vid.* Spat.
 Beinstein. Osteocolla.
 Beinsterz. Bachstelze.
 Beinwell. a) *Symphytum*; b) *Pulmonaria angustifolia*; c) *Osteocolla*.
 Beinpurm. *Filaria medinensis*.
 Beinwurz. *Symphytum officinale*.
 Beisch. *Ruscus aculeatus*.
 Beißbeere. *Capsicum*.
 Beißelbeere. *Berberis vulgaris*.
 Beißfliege. *Musca colombacensis*.
 Beißfisch. *Cobitis fossilis*.
 Beißfisch. *Beta vulgaris (alba)*.
 Beißrübe. *Beta vulgaris (rubra)*.
 Beißsäule. *Incisores*.
 Beiß. i. q. Bießmilch.
 Beisterz; Beinsterz. *Motacilla alba*.
 Beitzhund. Wird vornämlich zur Hafenbeitz gebraucht.
 Beitzvogel. Ein Raubvogel, der zum Beitzen gebraucht wird.
 Beitzwurz. *Anemone prat. & pulsatilla*.
 Belaubt. *Foliatus, Frondosus*.
 Belaubung. *Frondescentia*.
 Belch, Belchine. *Fulica atra*.
 Belegen. i. q. Beschälen.
 Belemniten. *Belemnitae*.
 Belfern. Oft und viel bellen.
 Belladonna. a) *Atropa belladonna*; b) *Amaryllis belladonna*.
 Belladonnalilie. *Amaryllis regina & belladonna*.
 Beltham, Belle. *Populus alba*.
 Bellen. *Latrare*.
 Belthammel. i. q. Leithammel.
 Bellienne. *Fulica atra*.
 Bellhorn. *Buccinum dolium &c.*
 Belsauge. *Oculus cati*.
 Belschnecken. Ammonshörner.
 Beluga. Der Haufen.
 Belvedere. *Chenopodium scoparia*.
 Belzbaum. *Populus alba*.
 Belzen. Pelzen.
 Belzkirsche. *Vid.* Pelzkirsche.
 Belzmeise. *Parus caudatus*.
 Bember. Katze.

Bendelholz. *Prunus padus*.
 Benedikt. *Geum urbanum*.
 Benediktenkraut, Benediktenwurz. a) *Geum*; b) *Valeriana officinalis*.
 Benetsch. Spinat.
 Bengali. *Fringilla bengalus &c.*
 Benganelle. *Epidendrum vanilla*.
 Bengelkraut. a) *Acalypha*; b) *Mercurialis*; c) *Chenop. bonus Henricus*.
 Benjaminbaum. *Laurus benzoin*.
 Benjaminsfeige. *Ficus benamina*.
 Benigroße. *Paeonia*.
 Bensel. *Vid.* Pensel.
 Bensenseide. *Eriophorum polystachyum*.
 Benusbaum. *Guilandina moringa*.
 Benzenbirn. Schmalzbirn.
 Benzoebaum, Benzoclorbeer. *Laurus benzoin*, *Conf. Terminalia*.
 Beonie. *Paeonia*.
 Berberlelat. *Chaerophyllum bulbosum*.
 Berbeere. *Celastrus pyranth*.
 Berberis, Berberitze, Berberbeere, Berbisbeere. *Berberis vulgaris*.
 Berchwinde. *Lonicera xylosteum*.
 Bereißt. *Pruinatus*.
 Berg. Mons.
 Bergadler. *Vultur leucocephalus*.
 Bergadonis. *Adonis vernalis*.
 Bergälster. *Lanius excubitor &c.*
 Bergakley. *Iris aquilegioides*.
 Bergakorn. *Acer pseudoplatanus &c.*
 Bergalant. *Inula montana*.
 Bergalau. Alaunstein.
 Bergalraun. *Allium victorialis*.
 Bergalyßen. *Alyssum montanum*.
 Bergammer. *Emberiza montana*.
 Bergamotten. *Citrus medica (6)*.
 Bergamottenbirn; Bermottenbeer. (Franz. Bergamotte)
 Bergamottöl. Wird aus den Bergamotten oder Bergamotteitronen gezogen.
 Bergamsel. a) *Turdus torquatus*; b) *Lanius infaustus*.
 Bergandorn. *Stachys germanica*.
 Berganemone. *Anemone sylvestris*.
 Bergart,

Bergari. Jedes Gestein, oder jede Erde, welche bey und neben den Erzen bricht.
Bergastmoos. *Hypnum viticulosum.*
Bergausler. (s. v. *Ostrea edulis.*)
Bergbaldrian. *Valeriana montana.*
Bergbalsam. *Naphtha.*
Bergbasilien. *Thymus acinos.*
Bergbenedikten. *Geum montanum* &c.
Bergbetonie. *Betonica alopecurus.*
Bergbingelkraut. *Mercurialis perennis.*
Bergbinsen. *Juncus niveus.*
Bergblau. Kupferblau.
Bergblume. Flußspath.
Bergbock. i. g. Steinbock.
Bergbraun. Umbra.
Bergbrunelle. *Prunella grandiflora.*
Bergbuche. *Fagus sylvatica.*
Bergbutter. Steinbutter.
Bergdachs. *Arctomys marmota.*
Bergdistel. a) *Carduus defloratus*, & heterophyllus; b) *Onopordon acanthium.*
Bergdohle. *Corvus pyrrhocorax.*
Bergdroffel. *Turdus iliacus* &c.
Bergebenholz. *Bauhinia.*
Bergehrenpreis. *Veronica montana* & spica.
Bergeiche. *Quercus robur* (pedicellis brevibus).
Bergeicheln. i. g. Harzeicheln.
Bergelhorn. *Sambucus racemosa.*
Bergenkraut. *Verbascum thapsus.*
Bergente. *Anas marila* &c.
Bergenzian. *Gentiana lutea.*
Bergeppich. *Athamanta oreoselinum.*
Bergerbse. *Orobis.*
Bergerdrauch. *Fumaria capnoides.*
Bergeremit. *Corvus eremita.*
Bergerle. *Crataegus alpina.*
Bergeule. *Strix bubo.*
Bergeyer. Schwefelkieskugeln.
Bergfadenkraut. *Filago montana.*
Bergfalk. *Falco lithofalco.*
Bergfasan. *Tetrao urogallus* &c.
Bergfenchel. Wilder Fenchel.
Bergfett. a) Erdharz; b) Bergtalg.
Bergfilipendel. *Pedicularis comosa.*
Bergfink. *Fringilla montifringilla.*

Bergfische. Stockfische, welche bey Bergen in Norwegen gefangen werden.
Bergflachs. a) *Linum catharticum*; b) *Thesium.*
Bergflachs. Aechter Amiant.
Bergfleisch. *Asbestus, caro montana.*
Bergflockenblume. *Centaurea montana, scabiosa* & phrygia.
Bergfluß. Flußspath.
Bergforelle. *Salmo alpinus.*
Bergflüßfingerkraut. *Potentilla alba* & opaca
Berggamander. *Teucrium montanum.*
Berggans. *Anas montana.*
Berggänsedistel. *Onchus alpinus.*
Berggeiswedel. *Spiraea aruncus.*
Bergglas. Bergkrystall.
Berggiedkraut. *Sideritis montana.*
Berggoldruihe. a) *Senecio saracenicus*; b) *Solidago flexicaulis* & sempervirens.
Berggras. a) *Anthoxanthum odoratum*; b) *Festuca ovina*; c) *Agrostis capillaris.*
Berggrashlume. *Statice armeria.*
Berggrasklee. *Trifolium rubens.*
Berggrün. Kupfergrün.
Berggünsel. *Ajuga pyramidalis.*
Berghabichtkraut. *Hieracium umbellatum* & sabaudum.
Berghafer. *Avena pratensis* &c.
Berghähnchen. *Motacilla regulus.*
Berghahnenfuß. *Ranunculus chaerophyllus.*
Berghalbkraut. *Campanula glomerata.*
Berghänfling. *Fringilla montium.*
Bergharz. Erdharz.
Berghase. *Lepus alpinus* & variabilis.
Berghasenkohl. *Sonchus alpinus.*
Berghaustaub. *Sempervivum montanum.*
Berghaut. Hautdünnes Bergleder.
Bergheue. *Sedum reflexum.*
Berghexenkraut. *Circaea alpina.*
Berghimbeere. *Rubus chamaemorus.*
Bergholder. *Sambucus racemosa.*
Bergholz. Holzasbest.
Berghopfen. *Marrubium vulgare.*
Berghu. *Strix bubo.*
Berghuhn. *Tetrao rufus.*
Berghühnlein. *Anemone narcissiflora.*

Berglaustich. *Tussilago alpina.*
Berg hungerblümchen. *Draba aizoides.*
Bergjohannishlume. *Chrysanth. montanum.*
Bergjohannis-pflanze. *Hypericum montanum.*
Bergkaiserlein. *Primula auricula.*
Berglamille. *Anthemis montana.*
Bergkatze. *Felis manul.*
Bergkicher. *Astragalus montanus.*
Bergkiesel. *Petrosilex.*
Bergkirschie. *Prunus fruticosa.*
Bergklee. *Trifolium montanum, alpinum, alpestre &c.*
Bergklette. *Arctium tomentosum.*
Bergkohlen. *Steinkohlen.*
Bergkörfei. *Chaerophyllum hirsutum.*
Bergkork. *Amiantus suber montanum.*
Bergkornblume. *Centaurea montana.*
Bergkrähe. *Corvus gracus.*
Bergkresse. a) *Cardamine*; b) *Iberis nudicaulis*; c) *Turritis glabra.*
Bergkreuzkraut. *Senecio incanus.*
Bergkriechen. *Lonicera alpigena.*
Bergkrysalik. *Quarzum pellucidum crystallisatum*; *Crystallus montana.*
Bergkupfer. *Gediegenes Kupfer.*
Berglabkraut. *Galium montanum.*
Berglachs. *Coryphaena rupestris.*
Berglattich. a) *Prenanthes*; b) *Cacalia alpina.*
Berglauch. *Allium victorialis, angulosum &c.*
Bergleder. *Aluta montana.*
Berglein. *Linum catharticum.*
Bergleinkraut. *Chrysocoma linosyris.*
Berglerche. *Alauda alpestris.*
Berglilie. *Lilium martagon.*
Berglinde. *Tilia folio minore.*
Berglungenkraut. *Pulmonaria angustifolia.*
Bergmändel. a) *Anemone pulsatilla*; b) *Thalictrum flavum.*
Bergmannstreu. *Eryngium amethystinum.*
Bergmürzwurz. *Geum montanum.*
Bergmaus. a) *Arctomys marmota*; b) *Mus lemmus.*
Bergmehl. *Creta farinacea.*
Bergmeise. *Parus caudatus.*
Bergmelisse. a) *Melittis melissophyllum*; b) *Melissa calaminta.*

Bergmerte. *Turdus torquatus.*
Bergmeyer. a) *Galium mont.*; b) *Moehringia.*
Bergmilch. a) *Creta farinosa*; *Agaricus minerialis*; b) *Gypsum farinosum.*
Bergmünze. a) *Nepeta cataria*; b) *Melissa calaminta & grandiflora*; c) *Clinopodium vulgare*; d) *Thymus acinos.*
Bergmutter. *Flusspath.*
Bergnachtigall. *Fringilla montifringilla.*
Bergnachtviole. *Hesperis tristis.*
Bergnägelein. *Primula auricula.*
Bergnägelnkraut. *Geum montanum &c.*
Bergnarcisse. *Narcissus bulbocodium.*
Bergnarcissenlauch. *Allium senescens.*
Bergnelke. a) *Dianthus glaucus*; b) *Statice armeria.*
Bergnelkenwurz. *Geum montanum.*
Bergnieren. *Nierenförmige Kiese oder Markasite.*
Bergnieswurz. *Serapias longifol.*
Bergnüsse. *Hohle und meistens mit Krystallen ausgesetzte Kalkspatkugeln.*
Bergochs. i. g. *Auerochs.*
Bergöhl. *Bitumen, Petroleum.*
Bergpapa. *Solanum montanum.*
Bergpapier. a) *Papierdünnes Bergleder*; b) *Blättererz, Bergzunder.*
Bergpech. *Asphaltum*; *Petroleum induratum.*
Bergpecherde. *Terra bituminosa.*
Bergpeterilie. a) *Athamanta cervaria & oreoselinum*; b) *Aethusa montana.*
Bergpfeffer. *Daphne mezereum.*
Bergpilz. *Boletus (1).*
Bergpoley. *Teucrium montanum & polium.*
Bergquitten. *Mespilus cotoneaster.*
Bergratze. a) *Arctomys marmota &c.*; b) *Myoxus glis.*
Bergranunkel. *Trollius europaeus.*
Bergraute. *Ruta montana.*
Bergreiher. *Ardea purpurea.*
Bergreihfarn. *Chrysanth. corymbosum.*
Bergriedgras. a) *Carex montana*; b) *Melica coerulea.*
Bergrindsauge. *Chrysanth. leucanthemum.*
Bergrittersporn. *Delphinium elatum.*
Bergradel. *Pedicularis comosa.*
Bergrohrgras. *Melica coerulea.*

Berggröstein. Azalea nodiflora.
Bergroth. Gemeiner Röthel.
Bergröthe. a) Galium montanum; b) Asperula tinctoria.
Bergröthe. Zinnöber.
Bergrothel. Rauschgelb.
Bergruhrkraut,-pflanze. Gnaphalium dioicum & montanum.
Bergrüster. Ulmus campestris.
Bergsäfte. Succini minerales.
Bergsalat. Lactuca.
Bergsalbey. Salvia montana.
Bergsalz. Muria montana.
Bergsand. Arena fossilis.
Bergsandkraut. Arenaria montana.
Bergsanikel. a) Primula auricula; b) Lathraea squamaria; c) Digitalis lutea; d) Gratiola officinalis; e) Corthusa Matthioli; f) Pinguicula vulgaris.
Bergsaturey. Satureia montana.
Bergscabiöf. Scabiosa montana.
Bergscharte. Serratula tinctoria.
Bergschilf. Arundo arenaria & epigeios.
Bergschierling. Chaerophyllum hirsutum.
Bergschieße. Sideritis scordioides.
Bergschlange. Boa ophrias.
Bergschlüsselblume. Primula auricula.
Bergschmiele. Aira montana.
Bergschmabelkraut. Geran. sanguin.
Bergschnecken. Vornämlich die Ammonshörner.
Bergschnepe. Scolopax rusticola.
Bergschoten. Epilobium angustifolium.
Bergschwaden. Arsenicum in vapores resolutum.
Bergschwalbe. Hirundo daurica &c.
Bergschwefel. Operment.
Bergscordium. Teucrium chamaedrys.
Bergseife. Argilla sapo.
Bergsefel. Seseli montanum.
Bergsinau. Alchemilla alpina.
Bergsonnengoldblume. Gnaphalium dioicum.
Bergspath. Salzerde, Sal fossile.
Bergspaz. Fringilla montana.
Bergstein. Amiant.
Bergsternkraut. Inula montana, germaniaca & salicina.
Bergstorchschnabel. Geranium sylvaticum.

Bergstrenz. Meisterwurz.
Bergfußholz. Trifolium alpinum.
Bergtelg. Bitumen munita.
Bergtasche. Thlaspi montanum.
Bergtaube. Columba oenas.
Bergtheer. Petroleum tenax, Bitumen maltha.
Bergthon. Ein grüner Thon; in Thürigen heißt er Lötherde.
Bergthymian. Thymus acinus.
Bergtorf. Terra bituminosa.
Bergtragant. Astragalus montanus.
Bergtrespe. Bromus tectorum.
Bergtropfen. Zackiger Kalkfinter.
Berguhu. Strix bubo.
Bergunholdenkraut. Epilob. montanum.
Bergveilchen. Viola biflora & montana.
Bergwaldhirse. Melampyrum sylv.
Bergweiderich. Epylobium montanum.
Bergwermuth. Artemisia rupestris.
Bergwicken. Vicia sylvatica.
Bergwollblume. Anthyllis montana.
Bergwolle. Bergflachs.
Bergwolverley. a) Arnica montana; b) Alisma.
Bergwucherblume. Chrysanth. montanum.
Bergwürfel. Arsenicum cubicum.
Bergzähne. Natrum hyodon.
Bergzeißg. Fringilla linaria.
Bergzeißkraut. Sideritis scordioides.
Bergzeitlose. Colchicum autumnale.
Bergziege. Capra aegagrus.
Bergzieger. Lac lunae.
Bergzirbelbaum. Pinus sylvestris.
Bergzucker. Spathsand.
Bergzunder. Minera argenti foliacea.
Bergzwiebel. Allium carinatum & multibulbosum.
Bergzympelblume. Serapias longifolia.
Berind. Ardea stellaris.
Beringsgans. Anas Beringii.
Berkhahn. Tetrao tetrix.
Berlinerapfel. Ein dauerhafter Winterapfel; angenehm von Geschmack (Le petit courpen-du gris).
Berlinerblau; Blaue Eisenerde, Blaue Farbenerde, Farbenmieren. Coeruleum Berolinense naturale.

- Berliner Kopf.* i. q. Großadmiralsalat.
Berthweide. Salix vitellina.
Bermutenbeeren. Bergamotten.
Bernakelgans. Anas erythropus.
Berner. Lucanus cervus.
Bernhardinerbirn. Eine plattgedrückte Birn; hart und herbe; dient gut zu Compots.
Bernhardskraut. Centaurea benedicta.
Bernhardskrebs. Cancer bernhardus.
Bernstein. Succinum.
Bernsteinalabaſter. Ein gelblichter Gypsstein in der Gegend von Osterode und Hohenstein.
Bernsteinauſter. Anomia electrica &c.
Berolſt. Oriolus galbula.
Berſch. *Berſſing.* Perca fluviatilis.
Berſchkohl. *Berſch.* i. q. Wirsching.
Berſtlebeer. Solanum nigrum.
Berſtkraut. Cicuta virosa.
Berſtgras. *Berſtkraut.* *Berſtrohr;* *Berſſchilf.* Carex acuta &c.
Bertram. a) Anthemis pyrethrum; b) Achillea pſarnica; c) Selinum paluſtre; d) Chrysanthem. frutescens.
Bertrambaum. Zanthoxyl. clava Herculis.
Beruſkraut. a) Achillea; b) Stachys recta & annua; c) Inula dysenterica; d) Erigeron acre; e) Anthyllis vulneraria; f) Antirrhinum minus; g) Draba alpina; h) Asperugo procumbens; i) Sideritis scorpioides; k) Conyza squarrosa; l) Lamium; m) Senecio vulgaris. (Es führen dieſe Pflanzen den obigen Namen, weil ſie als ein Gegenmittel wider das Beruſen, oder Beſchreyen, zumal der Kinder, gebraucht wurden.)
Beruſwant. Asperugo procumbens.
Beryllfluß. Pseudo beryllus.
Beryll. Beryllus.
Befahnsſegel. Holothuria physalis.
Befahnsſegel. Strombus epidromis &c.
Befchäl. (s. v. Equus caballus.)
Befchäler. Admissarius (s. v. Equus caballus).
Befchlag. Die in Geſtalt eines Salzes oder eines Mehles aus dem Erz herausdringenden Blumen; Flos superficialis.
Befchlüge. *Befchlücht.* i. q. Geſege.
Befchlagen. (s. v. Cervus elaphus.)
Befchreykraut. a) Erygeron acre; b) Stachys recta & annua (Conf. Beruſkraut).

- Befchrieben.* Scriptus.
Befchützer. (s. v. Canis gratus).
Befenſachs. Chenopodium scoparia.
Befenheide. Erica scoparia & tetralix.
Befenkraut. a) Sisymbrium sophia; b) Chenopodium scoparia; c) Artemisia campestris; d) Spartum scoparium; e) Lepidium ruderale; f) Artemisia abrotanum.
Befenmalve. Malva scoparia.
Befenmoos. Bryum scoparium.
Befenpfrieme. Spartum scoparium.
Befentref. Bromus scoparius.
Befetzzeiche. Vid. Fiſchteiche.
Befinge. Vaccinium, Fragaria &c.
Befonders. Partialis.
Befprengt. Adpersus; Guttatus.
Befpringen. i. q. Beſchäl.
Befſe. *Befſe.* Bacca.
Befſkohl. Beta vulgaris.
Beſtanden Holz. Ein mit vielen Haupt- und angehenden Bäumen, auch Vorſtändern und Laſſereifern bewachſener Wald.
Beſtändig. Perennis.
Beſäubt. Pulveratus, Pulverulentus, Incanus.
Beſtebörn. Eyerbirn.
Beſſie. Im verächtlichen Verſtande nennt man alſo ein unvernünftiges, auch graufames Thier.
Bete. Pyrola rotundifolia.
Bete. Vid. Beete.
Betel. Piper betle.
Beth. *Betwachs.* Propolis.
Bethlehemszwiebel. Scilla lilio-hyacinthus.
Betonie. a) Betonica; b) Stachys annua.
Bett. Eine Schicht des Steinkohlengebirges.
Bett. *Sitzbett.* Der Ruheplatz des Roth- und Tannenwildprets. Conf. Lager.
Bettdecke. a) Buccinum areola &c.; b) Murex.
Bettelſchwarm. Vid. Schwarm.
Bettelweib. Voluta paupercula.
Bettgras. Eriophorum polystachyon.
Bettierkraut. Clematis flammula.
Bettlerläuſe. a) Tordylium antriscus; b) Galium aparine; c) Xanthium strumarium; d) Colchicum autumnale.
Bettlermantel. Spondylus gaederopus.
Bettlermantel. Alchemilla vulgaris.

Bett-

Bettlersseil. Convolvulus sepium.
Bettfuß. Clinopodium.
Bettstellenfortsätze. Clinoidae apophyses.
Bettstroh. a) Galium; b) Thymus serpyllum.
Bettwanze, Bettwandler. Cimex lectularius.
Bettzeug. Murex melongena &c.
Betze. Eine Hündin.
Beuge. i. q. Kniebeuge.
Beugemuskel. Flexor.
Beuk. a) Matricaria chamomilla; b) Anthemis.
Beute. Ein hölzerner Bienenstock; Besteht er aus einem ausgehöhlten Klotze, so heißt er *Klotzbeute*; Ist er aus Brettern zusammenge-
 setzt, so heißt er *Bretbeute*.
Beutenhonig. Honig von wilden Bienen; Im Ge-
 gensatz von *Gartenhonig*.
Beutenleim. Propolis.
Beutel. Voluta pyrum.
Beutelgans. Pelecanus onocrotalus.
Beutelkrebs. Cancer latro.
Beutelmeise. Parus pendulius.
Beutellaus. Aphis bursaria.
Beutellratte. Didephis marsupialis & opossum.
Beutelschnitterkraut. Thlaspi bursa pastoris.
Beutelschwamm. Stemonitis. Gled.
Beuteltier. a) Didelphis; b) Monoculus quadri-
 cornis.
Beutelmurm. Bursaria.
Beutling. Eine dem Prinzipfel sehr ähnliche
Apfelsorte.
Beutling. Bos castratus.
Beweglich. Mobilis.
Bewegungsnerven. Motorii nervi.
Beybes. Artemisia vulgaris.
Beydelebiges Thiere. Amphibia.
Beyfuß. Artemisia; Artem. vulgaris.
Beyfußkohlen. (s. v. Artemisia vulg.)
Beyhalm. Nebenhalm.
Beypferd. i. q. Handpferd.
Beywahl. Symphytum officinale.
Beyweich, Beyweich. Artemisia vulgaris.
Bezoar. a) Bezoar; b) Aegagropila.
Bezoarbock, Bezoarziege. a) Capra aegagrus;
 b) Antilope cervicapra &c.
Bezoargazelle. Bezoar oryx, gazella &c.
Bezoarhorn, Bezoarschnecke. Buccinum glabrum
 &c.

Bibelsche. Populus tremula.
Biber. Castor fiber.
Biberbaum. Magnolia.
Bibergeil. Castoreum.
Biberhödlein. Ranunculus ficaria.
Biberhund. i. q. Otterhund.
Biberklee. a) Menyanthes trifol.; b) Pyrola ro-
 tundifolia.
Biberkraut. a) Gentiana centaureum; b) Chlora.
Bibernell. a) Pimpinella saxifraga; b) Poterium
 sanguisorba; c) Sanguisorba officinalis.
Bieerratte. Sorex moschatus.
Biberttaucher, Biber vogel, Biebereute. Mergus
 castor.
Biberwurz. Aristolochia clematitis.
Bibifarden. (s. v. Primula auricula)
Bibstkrant. Hyoscyamus.
Bickbeere, Bichelbeere. Vaccinium vitis idaea &
 myrtillus.
Bickbeerkraut. So heißt in Niedersachsen das
 Farrenkraut, weil die in Körben zum Ver-
 kauf gebrachten Bickbeeren damit bedeckt
 werden.
Bickelhäring. Böckelhäring.
Bicken. Mit dem Schnabel hacken.
Biegmuskeln. Flexores.
Biegsam. Flexilis.
Bichelchen. Anas crecca & circia.
Bielmaus. Myoxus glis.
Biene. Apis; Apis mellifica.
Die ungeflügelte Biene. Mutilla.
Bienenbär. Ursus arctos.
Bienenbaum, Binbaum. Acer campestre.
Bienenbrod. Sandaraca.
Bienenfalk. Falco apivorus.
Bienenfalter. a) Phal. tin. mellonella; b) Papilio.
Bienenfänger. Merops apiaster.
Bienenflug, Bienenflucht. Die Anzahl Bienenstöcke,
 welche sich an einem Orte befinden.
Bienenfresser. a) Falco apivorus; b) Merops
 apiaster; c) Attelabus apiarius.
Bienenharz. Propolis.
Bienenhaus. Apiarium.
Bienenheide. Ledum palustre.
Bienenhütel. Lamium maculatum.
Bienenkäfer. Clerus.

Bienenklee. Trifolium repens.
Bienenknabenkraut. Ophrys adrachnitis.
Bienenkönigin. i. q. Weiser.
Bienenkorb. Alveare, Alveus.
Bienenkörbchen. Turbo muscorum & uva.
Bienenkraut. a) Melissa officinalis; b) Melittis.
Bienenkütt. Propolis.
Bienenlaus. Pediculus apis.
Bienenmeise. Parus caeruleus.
Bienenmilbe. Acarus gymnopterorum.
Bienenmotte. Phalaena mellonella.
Bienenmutter. i. q. Weiser.
Bienenfang. a) Stachys sylvatica; b) Lamium purpureum, maculatum &c.
Bienenscheibe. Phal. tin. mellonella.
Bienenschmetterling. Sphinx apiformis.
Bienenschwärm. Examen; Vid. Schwarm.
Bienensf. Tragopogon pratense.
Bienenstock. Alveare, Alveus.
Bienenstock. Venus fimbriata.
Bienentödter. Aranea calyana.
Bienenwaben. Boletus favus.
Bienenwolf. a) Merops apiaster; b) Clerus; c) Attelabus apiarius; d) Phalaena tin. mellonella.
Bienenwurm. Phal. tin. mellonella.
Bienenzellen. Alveoli, Cellulae.
Bienst. i. q. Bieftmilch.
Bierapfel. Beerappel.
Biersel. Oriolus galbula.
Bierhöler, Bierhold, Bierhof, Bierole. Oriolus galbula.
Bierkelchen. Anas circia.
Bierkirsche. Sauerkirsche.
Bierknoten. Adami pomum.
Biese. a) Beta vulgaris; b) Juncus.
Biesenknabenkraut. Ophrys monorchis.
Bieslauch. Allium porrum & schoenoprasum.
Bieftmilch. Die erste Milch nach der Geburt; wird besonders von Kühen gesaugt.
Bieffen. Beta vulgaris.
Bijot. Beyfuß.
Bigge. Porcellus (s. v. Sus scrofa).
Biggel. Antilope tragocamelus.
Bilahl, Bichendt. Eine Sorte Trauben, mit runden, saftigen, wässerigen, hellrothen Beeren.

Bihaimse. Musa Bihai.
Bhr. Zahmer Eber.
Bikbeere. Vaccinium myrtillus.
Bilchmaus, Bilg, Bilich, Bille. a) Arctomys citellus; b) Myoxus glis.
Bildachat. Achates figuratus.
Bildereh. Gingiva.
Bildermarmor. Marmor pictorium.
Bildsteine. a) Lithoglyphi, Lithomorphi; b) Lapides figurati.
Bildungstrieb. Formativus nisus.
Bile, Bilete. Anas boschas domestica.
Bilimbi. Averrhoa Bilimbi.
Billen. Nates, Clunes.
Billing. Cyprinus aspius.
Billing. Melochia.
Bilsamkraut, Bilsamen. Hyoscyamus.
Bilsen. Prunus spinosa.
Bilsen; Bilsenkraut; Bilsenbohnen, Bilsenkörner. Hyoscyamus niger.
Bilsenwanze. Cimex hyoscyami.
Bilz. Vid. Pilz.
Bilzwurz. Anemone pulsatilla.
Bimber. Penis.
Bimsstein. Pumex.
Bind. Ein aus Quarz, Schörl und Glimmer bestehendes Gestein.
Bindbaß. Ulmus campestris.
Binde. Fascia.
Bindsalat. (s. v. Lactuca sativa).
Bindweide. a) Salix vitellina; b) Clematis vitalba.
Bindwurm. Fasciola.
Bing. Kaiserthee (s. v. Thea).
Bingelkraut. a) Mercurialis; b) Chenopod. bonus Henricus; c) Acalypha.
Bingenrose. Paeonia officinalis.
Binnbaum. Acer campestre.
Binsaug. Stachys sylvatica.
Binse. a) Juncus; b) Scirpus; c) Butomus umbellatus.
Binselkraut. Hyoscyamus niger.
Binsenblume. Butomus umbellatus.
Binsengras. a) Scirpus palustris; b) Juncus articulatus.
Binsenhalm. Melica coerulea.
Binsenknopf. Echinops.

Binsenkoralle. Cellepora pumicosa.
Binsenlauch. Allium schoenoprasum.
Binsenachtigall. Motacilla schoenobaenus.
Binsenneke. Aphyllanthes.
Binsenpflanzen. Calamariae.
Binsenwertel. Butomus umbellatus.
Binsenwatte, Binsenseide. Eriophor. polyst.
Binsenweizen. Triticum junceum.
Bintangorbaum. Calophyllum inophyllum.
Binzbaute. Cyprinus phoxinus.
Bipikotten. (s. v. Primula auricula.)
Bipoot. Artemisia vulgaris.
Bindgras. a) Phalaris phleoides; b) Poa angustifolia.
Birghäcker. Corvus caryocatactes.
Birghirsch. Conf. Auhirsch.
Birglerche. Turdus saxatilis.
Birke, Birkenbaum. Betula.
Birkelehen. Anas circia.
Birkenbils. Boletus (r).
Birkenfalter. Papilio betulae.
Birkenflechte. Lichen glaucus.
Birkenhäher. Coracias garrula.
Birkenkork. Boletus suberarius.
Birkenlaus. Aphis betulae.
Birkenmarder. Mustela martes.
Birkenmafern. (s. v. Betula alba.)
Birkenmesser. Phalaena betularia.
Birkenreizker. Agaricus torminosus.
Birkenrüßelkäfer, Birkenfreund. Curculio betulae.
Birkensaft, Birkenwasser. (s. v. Betula alba.)
Birkensauger. Chermes betulae.
Birkenschwamm. Agaricus betulinus.
Birkenspanner. Phalaena betularia.
Birkenspinne. Aranea betulae.
Birkentheer. Daggert (s. v. Betula alba).
Birkenthon. Argilla sterilis.
Birkenvogel. Phalaena betularia.
Birkenwanze. Cimex betulae.
Birkenwickler. Phalaena Solandriana.
Birksuchs. Canis vulpes (Ein Fuchs mit einer weißen Blume).
Birkhahnenfuß. Ranunculus lanuginosus.
Birkheher. Coracias garrula.
Birkhuhn. Tetrao tetrax. (Birkwildpret; Birkhahn, Birkhenne.)

Unserer lieben Frauen Birklein oder Birnlein. Crataegus oxyacantha.
Birkling. Agaricus betulinus.
Birkwurz. Tormentilla erecta.
Birkwurzel. Ferula communis.
Birn, Birne. Pyrum.
Birn. Murex pyrum &c.
Birnapfel. Eine Sorte grauer Renetten, hat einen Birngeschmack. (Franz. Pomme-poire.)
Birnbäum. Pyrus.
Birnen. Pyrola secunda.
Birnbüzel. Boletus ramosissimus.
Birnsfliege. Musca pyrastris.
Birnsförmig. Pyriformis.
Birnkäfer. Curculio pyri.
Birnkürbis. (s. v. Cucurbita)
Unserer lieben Frauen Birnlein. Crataegus oxyacantha.
Birnmotte. Phalaena pomonella.
Birnquitt. Pyrus cydonia oblonga.
Birnsauger. Chermes pyri.
Birnspeierlinge. Birnförmige Speierlinge.
Birnsrin. Succinum.
Birnsleinbirn. Rousseline.
Birnwalze. Voluta pyrum.
Birnzwiebeln. Birnförmige Zwiebeln.
Birole, Birolf. Oriolus galbula.
Birzenberz. Tamarisken.
Bisam. Hibiscus abelmoschus.
Bisamaffe. Simia (aa).
Bisamapfel. (Engl. Aromatic pippin).
Bisambiber. a) Sorex moschatus; b) Mus zibethicus.
Bisambblume. Centaurea amberboi, & moschata.
Bisambock. a) i. q. Bisamkäfer; b) i. q. Bisamthier.
Bisamdisel. Carduus nutans.
Bisamente. Anas moschata.
Bisamstockblume. Centaurea amberboi & moschata.
Bisamhahnenfuß. Adoxa.
Bisamhirsch. Bisamthier.
Bisambisch. Hibiscus moschatus.
Bisamkäfer. Silpha vespillio.
Bisamkatze. Zibethkatze.
Bisamknabenkraut. Orchis bifolia.

Bisamknopf. *Centaurea moschata.*
Bisamknospe. *Adoxa moschatellina.*
Bisamkohl. *Brassica peregrina.*
Bisamkörner. *Hibiscus abelmoschus.*
Bisamkraut. a) *Orchis bifolia*; b) *Adoxa*; c) *Hibiscus abelmoschus.*
Bisamkräutlein. *Adoxa.*
Bisamlauch. *Allium moschatum.*
Bisammalve. *Malva moschata.*
Bisammaus. *Sorex araneus.*
Bisamnarzisse. *Narcissus moschatus.*
Bisammiere. Die Niere der Bisamratze.
Bisamochs. *Bos moschatus.*
Bisampappel. a) *Hibiscus abelmoschus*; b) *Malva moschata.*
Bisamratze. a) *Sorex moschatus*; a) *Mus pilorides* & *zibethicus.*
Bisamrose. *Rosa moschata.*
Bisamsine. *Hibiscus abelmoschus.*
Bisamskabiose. *Scabiosa atropurpurea.*
Bisamschwein. *Sus* (c).
Bisamtier. *Ros moschatus.*
Bisamstorchschnabel. *Geranium moschatum* & *odoratissimum.*
Bisantaubneffel. *Lamium moschatum.*
Bisanthier; Bisamhirsch, Bisamreh, Bisamziege. *Moschus.*
Bisarden. (s. v. *Primula auricula.*)
Bisarden; Bisardflambanten. (s. v. *Dianthus.*)
Bisblume. *Anemone pratensis* & c.
Bischof. *Conus episcopus.*
Bischof. *Tanagra episcopus.*
Bischofscrocus. *Crocus vernus.*
Bischofshut. *Epimedium.*
Bischofsmütze. a) *Bixa*; b) *Helvella mitra*; c) *Epimedium alpinum*; d) *Mitella.*
Bischofsmütze. a) *Voluta mitra episcopalis*; b) *Murex pusio.*
Bischofsafran. *Crocus vernus.*
Bischofsstäbe. *Lituiten.*
Bismut, Bisemoth. *Wismuth.*
Bison; Bisentochs, Bisentier. *Bos bison.*
Saurer Bissen. *Annona muricata.*
Süsser Bissen. *Annona squamosa.*
Bißblume, Bißburne, Bißwurzel. *Anemone pratensis* & *pulsatilla.*

Bißkurn. *Cobitis fossilis.*
Bißwurm. *Oestrus bovis.*
Bitske. *Arulla.*
Bitter. *Amarus.*
Bitter. *Turdus iliacus.*
Bitterapfel. *Cucumis colocynthis.*
Bitterdistel. *Centaurea benedicta.*
Bittererde. *Magnesia.*
Bitterfisch. *Cyprinus amarus.*
Bitterholz. *Xylopia.*
Bitterholzbaum. *Quassia.*
Bitterklee. *Menyanthes trifoliata.*
Bitterkraut. *Picris.*
Bitterkresse. a) *Cardamine amara*; b) *Cochlearia*
Bitterling. *Cyprinus amarus* & *phoxinus.*
Bitterling. a) *Polygonum persicaria*; b) *Agaricus piperatus.*
Bittersalpeter. *Magnesia nitrata.*
Bittersalz. *Sal amarum.*
Bitterspath. *Picrospatum.*
Bitterstein. *Muriaticus lapis.*
Bittersüß. *Solanum dulcamara.*
Bitterweide. *Salix fragilis* & *pentandra.*
Bitterwurzel. a) *Gentiana lutea*; b) *Ophiorrhiza Mungos.*
Bixbeere. *Vaccinium myrtillus.*
Bizarden. *Vid. Bisarden.*
Bizarrie. Eine merkwürdige Zwitterfrucht, welche halb Citronat, halb Orange ist. Ueberhaupt erzeugen die Agrumen mancherley Mißgeburten, wie bekannt ist.
Bizi. i. q. *Kater.*
Blachmann. *Hornerz.*
Blackfisch. a) *Sepia officinalis*; b) i. q. *Bleihe.*
Bladerholz. *Guajacum sanctum.*
Blaffert. Ein Jagdhund mit breitem Maule.
Blähungshuhn. *Psophia crepitans.*
Bläken. *Balare* (s. v. *Ovis aries*).
Blankbeeren, Blankenbeeren. *Beereblank.*
Blankette. Der Name verschiedener Birnsorten (*Franz. Blanquette*).
Bläschen. *Vesicula.*
Bläschenfucus. *Fucus vesiculosus.*
Bläschenkraut. *Utricularia.*
Blase. *Vesica.*
Blasenampfer. *Rumex vesicarius.*

Blasenbandwürmer (s. v. *Taenia*).
Blasenbaum. *Colutea*.
Blasenconserve. *Conserva rivularis*.
Blasenerbse. *Cardiospermum halicacabum*.
Blasenerdrauch. *Fumaria vesicaria*.
Blasenfuß. *Thrips*.
Blasengazelle. *Antilope bubalus*.
Blasengrün. *Rhamnus catharticus*.
Blasengrundseife. *Crepis vesicaria*.
Blasenheide. *Erica physodes*.
Blasenketmie. *Hibiscus trionum & afric.*
Blasenkleee. *Trifolium fragiferum*.
Blasenkohl. *Brassica vesicaria*.
Blasenkoralline. *Sertularia*.
Blasenkraut. *Utricularia*.
Blasenkreisse. *Lepidium vesicarium*.
Blasenruß. *Staphylea pinnata*.
Blasenperle. *Bulla fontinalis*.
Blasenpflanze. *Caesalpinia vesicularia*.
Blasenpuppen. *Physalis alkekengi*.
Blasenriedgras. *Carex vesicaria*.
Blasenschnecke, *Blase*. *Bulla*.
Blasenschnur, *Blasenband*. *Urachus*.
Blasensegge. *Carex vesicaria*.
Blasenstaude. *Colutea frutescens*.
Blasenstein. *Calculus urinarius*.
Blasentrugant. *Astragalus vesic.*
Blasenträger. *Lacerta bullaris*.
Blasenwurm. *Hydatis*.
Blasenzieher. *Meloe vesicatorius*.
Blasenzug. *Clematis flammula*.
Blaser. *Tetrodon lagocephalus*.
Bläser. a) i. q. *Aschenzieher*; b) *Magnet*.
Bläseröhren, *Blaselöcher* (s. v. *Balaena mysticetus*).
Bläsheimer. i. q. *Mittelkraut*.
Blashorn. *Buccinum*.
Bläß. *Pallidus*.
Bläßblau. *Caesius*.
Blässe. Ein weißer Fleck auf der Stirn.
Blässenente. *Anas discors*.
Blässengans. *Anas albifrons*.
Bläßgelb. *Pallide flavus*; *Flavicans*.
Bläßgrau. *Canus*.
Bläßhuhn, *Bläßling*, *Bläß*, *Bläßschen*, *Bläßgicker*,
Bläßente, *Bläßfel*, *Bläßfe*. *Fulica*.

Bläßnase. *Coluber pallidus*.
Bläßroth. *Helvolus*.
Bläßsche, *Pläßche*. Ein großes Kohlblatt.
Blatt. *Folium*.
Blatt. i. q. *Bug*.
Versteinte Blätter. *Bibliolithi*.
Das gehörnte Blatt. *Cerathophyllum*.
Das gelbe Blatt. *Tellina foliacea*.
Das fliegende Blatt. *Trapilio rhamni*.
Das wandelnde Blatt. *Mantis*.
Blattapfel. *Cactus Pereskia*.
Blattauge. i. q. *Blätterknospe*.
Blättchen. *Lamina*; *Lamella*.
Blättchen. *Fontanellae* (So heißen, bey den Kindern, die mit einer häutig knorplichten Substanz ausgefüllten Stellen zwischen dem Hinterhauptsbeine und den Scheitelbeinen).
Blätter. i. q. *Büge*.
Blätterabdrücke. *Phytotypolithi foliorum*.
Blätterblume. *Phyllanthus*.
Blättererz. *Minera argenti foliacea*.
Blätterflechte. *Lichen pustulatus*.
Blätterholz. *Guajacum sanctum*.
Blätterkamm. *Mytilus hyotis*.
Blätterknospe. *Gemma foliifera*.
Blätterkohl. *Brassica oleracea viridis*.
Blätterkraut. *Ranunculus acris*.
Blätterkraut. *Anemone hepatica*.
Blätterkuchen. *Chama lazarus*.
Blätterlos. *Aphyllus*.
Blättermagen. *Omasus*.
Blättern. Die Balaniten oder See-eicheln.
Blätternatter. *Coluber guttatus*.
Blätternuß. *Staphylea pinnata*.
Blätterquarz. *Quarzum lamellare*.
Blätterrinde. *Flustra foliacea*.
Blätterschimmel. *Mucor erysiphe*.
Blätterschwamm. *Agaricus*.
Blätterspath. *Spatum undatum*.
Blatterstein, *Pockenlein*. *Lapis variolae*; Ein wie mit Blättern gezeichneter Stein. *Onomat. hist. nat.*
Blätterstein. *Phyllolithes*; *Calcareus inaequabilis*.
Blättertorf. i. q. *Papiertorf*.
Blattertute. *Conus verrucosus*.

Blatter-

Blatterzug. Clematis erecta.
Blattfederchen. Plumula.
Blattfloh. Chermes.
Blattgerste. Hordeum frutescens.
Blatthäutchen. Ligula.
Blatthorn. Buccinum gibbum.
Blattkäfer. Chrysomela.
Blattkäferchen. Coccinella.
Blattkeim. Plumula.
Blattknospe. Blätterknospe.
Blattkohl. i. q. Kopfkohl.
Blattkraut. Polygonum aviculare.
Blattlaus. a) Aphis; b) Chermes.
Blattlausfresser. Hemerobius perla.
Blattlauskäfer. Coccinella.
Blattlauslöwe. Hemerobius perla.
Blattilos. a) Herniaria glabra; b) Sedum acre;
 c) Aphyllanthes.
Blattraupen. Raupen, welche auf den Blättern leben; Im Gegensatz der Kornraupen, welche den jungen oberen Anwuchs der Bäume und Pflanzen abfressen.
Blattröfler. Curculio tortrix.
Blattsauger. Chermes.
Blattstiel. Petiolus.
Blattwespe. Tenthredo.
Blattwickler. Tortrices (s. v. Phalaena).
Blattwurm. Colpoda
Blauzeisel. Fringilla linaria.
Blau. Caeruleus; Cyaneus.
Blauammer. Emberiza cyarella.
Blauamsel. Turdus cyanus.
Blauaugen. Anas glaucion.
Blaubäckchen. Falco nisus.
Blauharack. Coracias garrula.
Blaubart. Mytilus edulis.
Blaubeere. Vaccinium myrtillus.
Blauen. Melampyrum arvense.
Blauente. Anas boschas fera.
Blauerfchuff. Blaue Thonerde.
Blauerz. Argentum nativum.
Blauflügel. Certhia pinus.
Blaufuß. Falco cyanopus. Klein.
Blaugrundel. Gobius jozo.
Blauholz. Haematoxylon campechianum.

Blauhohlchen. a) Certhia jugularis; b) Motacilla Suecica.
Blaukohl. Brassica laciniata rubra.
Blaukopf. Perca formosa.
Blaukopf. Carabus cyanocephalus.
Blaukrähe. Coracias garrula.
Blaukupfererz. Kupferblau, Kupferlasur.
Blauilie. Iris germanica.
Blauing. Cyanella.
Blauinge. Weißfische, zumal wenn sie etwas ins Blaue fallen.
Blaukeise. Parus coeruleus.
Blauenderle. Veronica chamaedrys.
Blauergel. Blaulicht grauer Mergel.
Blaumüller. Parus coeruleus.
Blaumitze. Centaurea cyanus.
Blauöfchen. Viola odorata.
Blauracke. Coracias garrula.
Blauschecke. Wenn die weiße Farbe desselben etwas ins Blaue fällt.
Blauspricht. Sitta europaea.
Blaustein. Blauer Vitriol.
Blautaupe. Columba oenas.
Blauvogel. Sitta europaea.
Blauziemer. Turdus pilaris.
Blauwellen. Ajuga pyramidalis.
Bleichschmid. Carabus cephalotes.
Bleibend. Persistens; Perennis.
Bleich. Pallidus.
Bleicher. Ein Wein von blasser Farbe.
Bleihe, Bleie, Bleiert, Blecken, Blechte, Bleken, Bleisinken, Bleiblicke. Cyprinus latus.
Bleihflinken. Einjährige Bleihen.
Bleis. Quarz mit Bleyglanz.
Blaukarsch. Hirundo urbana.
Blendbaum. Excaecaria agallocha.
Blende. Pseudogalena.
Blende. Polygonum fagopyrum.
Blendling. a) i. ö. Bastard; b) Ein Hund, der von einer niedrigen (Dänischen) Hündin und einem Windhunde erzeugt worden ist; c) Lämmer von einheimischen Schaafen, die mit englischen oder spanischen Widdern belegt werden; d) Um Bremen heißt also das Rindvieh, wenn es halb Jütisch halb Friesisch ist.

Blend.

Blendstarrs. Ein Sturzel oder geschnittenes Bodenholz, wovon alle Augen wegkommen, auch die äussere braune Haut abgeschälet wird. Es geschieht dieses bey Weinstöcken von 1 oder 2 Reben, um das allzustarke Verweinen des Stockes zu hindern.

Blendung. a) Die vordere Fläche der Blendung. Iris. b) Die hintere Fläche der Blendung. Uvea.

Blesling, Blesing, Blesf. Fulica.

Bleiz. Cyprinus erythrophthalmus.

Bley, Blei. Plumbum.

Bley, Bleye. Cyprinus brama.

Bleyerde, Bleyocher. Terra plumbaria.

Bleyerz. Minera plumbi.

Bleyfalk. Falco pygargus.

Bleyfarbig, Bleygrau. Plumbeus.

Bleyfliege. Cantharis livida.

Bleyflinken. Die Plätzen in ihrem mittleren Alter.

Bleygilbe. Bleyerde.

Bleyglanz, Bleygluss. Galena, Plumbum galena.

Bleyholz. Dirca palustris.

Bleykehlchen. Motacilla Suecica.

Bleykrystall. Plumbum crystallinum.

Bleyocher. Plumbum ochraceum.

Bleysehwef. Plumbum sulphure mineralisatum, Plumbago.

Bleyspath. Plumbum spathosum.

Bleyweiß. Cerussa.

Bleywurz. Plumbago.

Blicke, Blickt, Blickling. Cyprinus alburnus & latus.

Blicken. Triticum monococcum.

Bliggel, Bliegg. Cyprinus alburnus.

Blimbing. Averrhoa bilimbi.

Blind. Caecus.

Blinddarm. Caecum intestinum.

Blindfisch. Syngnathus typhle.

Blindfist. Lycoperdon bovista.

Blindhölzer. Vid. Knotholz.

Blindmaus. Mus typhlus.

Blindschleiche, Blindwurm. Anguis fragilis.

Blindstein. Der faserige Gyps.

Blindwurm. Eine Art Käfermade.

Blinzer. Motacilla perspicillata.

Blinzhaut. Nictitans membrana.

Blitzend. Fulminans.

Blitzpulver. Hexenmshl.

Blockwurm. Salpa.

Blöcken. i. q. Bläken.

Blockkrabbe. Cancer maenas.

Blocktaube, Blochtaube. Columba oenas.

Bloderkirsche. Cerasus acidissima sanguineo-succo. C. B.

Blödwurz. Athamantia oreoselinum.

Blondine. (s. v. Amygdalus persica.)

Bloß, Nackt. Nudus.

Blötz. Cyprinus-erythrophthalmus.

Blühe. i. q. Blüthe.

Blühen. Florere.

Blumaskenkohl. Statt Plumagekohl.

Blümchen. Der Schwanz des Hasen.

Blümchen. Flosculus.

Blümchenblume. Flos tubulosus.

Blümchensglanz. Galaena striata.

Blume. Flos.

Blume. Das Nierenfett bey den Thieren und das Schmalzfett bey dem Geflügel.

Blume. a) Der Schwanz des Rothwildprets; b) Die Spitze des Schwanzes an den Füchsen.

Blume. i. q. Blasse.

Versteinerungen von Blumen. Antholithi.

Die böse Blume. Orobanche major.

Die gelbe Blume. Sinapis arvensis.

Die ewige Blume, Die unsterbliche Blume. Gnaphal. orientale.

Blumenamber. Die vorzüglichste Amberforte in Amerika; Anga Indorum.

Blumenbecher. Calyx.

Blumenbehältniß, Blumenboden. Receptaculum.

Blumenbüschel. Butomus umbell.

Blumenblatt. Petalum.

Blumenbohnen. Phaseolus vulgaris.

Blumenbrumse. Bombylius.

Die allgemeine Blumendecke. Anthodium; Calyx communis; Ein Kelch der eine große Anzahl Blumen dicht einschließt, so daß alle diese Blumen nur eine einzige zu seyn scheinen. (Leontodon taraxacum; Cantarea cyanus &c.)

Blumengras. a) Holosteum umbellatum; b) Stellaria holostea & graminea.

Blumen-

Blumenhaar. *Cuscuta europaea*.
Blumenkäfer. a) *Anthrenus*; b) *Mordella*.
Blumenkelch. *Calyx*.
Blumenknospe. *Gemma florifera*.
Blumenkobalt. Dendritisch gewachsfener Kobalt.
Blumenkohl. *Brassica botrytis*.
Blumenkolbe. *Spadix*.
Blumenkönig. *Certhia macassariensis*.
Blumenkoralie. *Madrepora prolifera*.
Blumenkrapp. *Rubia tinctorum* (foemina).
Blumenkraut. *Lathraea squamaria*.
Blumenkrone. *Corolla*.
Blumenkugel. *Sphaeranthus*.
Blumenmehl. Pollen.
Blumenmücken. Im Gegensatz der *Gewürzmücken*.
Blumenpolyp. *Brachionus*.
Blumenrohr. a) *Butomus*; b) *Canna*.
Blumensauger. *Trochilus*.
Blumenscheide. *Spatha*.
Blumenschwertel. *Butomus umbellatus*.
Blumenspecht. *Trochilus*.
Blumenstand. *Inflorescentia*.
Blumenstaub. Pollen.
Blumensteine. Schiefer mit Blumenabdrücken.
Blumenstiel. *Pedunculus*.
Blumenstrauß. *Thyrus*.
Blumente. *Anas boschas fera*.
Blumenthierchen. *Nais digitata*.
Blumentraube. *Scilla italica*.
Blumenuhr. *Horologium florum*.
Blumenvogel. *Papilio*.
Blumenweidrich. *Epilobium palustre*.
Blumenzapfen. *Iulus masculus*; Im Gegensatz der *Samenzapfen* (*Iulus foemineus*).
Blumenzwiebel. *Bulbus*.
Blümlein. *Bellis perennis*.
Blut. a) *Sanguis*; b) Die Thränen des Weinstocks.
Blutader. *Vena*.
Blutadernetze. *Venosi plexus*.
Blutampfer. *Rumex sanguineus*.
Blutapfel. *Malus rubellina*.
Blutauge. *Comarum palustre*.
Blutbirn. (Franz. *Sanguignole*).
Blutblume. *Haemanthus*.
Blutbock. *Cerambyx sanguineus*.

Blutbuche. *Fagus sylvatica* (Var.)
Blutegel. *Hirudo*.
Bluterz. a) *Rothgüldenerz*; b) *Zinnober*.
Blutfarbig. *Sanguineus*.
Blutfennich. *Panicum sanguinale*.
Blutfink. *Loxia pyrrhula*.
Blutflechte. *Lichen sanguinarius*.
Blutgarbe. *Polygonum aviculare*.
Blutgefäße. *Sanguifera vasa*.
Blutgras, Bluthirse. *Panicum sanguinale*.
Bluthälchen. *Chrysonella sanguinolenta*.
Bluthäufing. *Fringilla linaria & cannabina*.
Blutholz. *Haematoxylon*.
Blutigel. *Hirudo*.
Blutkäfer. *Scarabaeus lanus*.
Blutkasten. Das Herz.
Blutkohl. *Dioscorea sativa*.
Blutkoralie. *Gorgonia nobilis*.
Blutkraut. a) *Rumex sanguineus*; b) *Sanguisorba offic.*; c) *Poterium sanguisorba*; d) *Geranium sanguineum &c.*; e) *Chelidonium majus*; f) *Polygonum aviculare &c.*; g) *Scleranthus perennis*; h) *Thlaspi bursa pastoris*; i) *Lythrum*.
Blutkrautwurz. *Spiraea ulmaria*.
Blütling. *Agaricus deliciosus*.
Blutlos. *Exsanguis*.
Blutnüsse. a) *Corylus avellana* (2); b) *s.v. Juglans regia*.
Blutpeterslein. *Conium maculatum*.
Blutpflirsche. (*s.v. Amygdalus persica*.)
Blutpilzen. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*
Blutrösel. *Geranium sanguineum*.
Blutsauger. a) *Hirudo*; b) *Voluta sanguisuga*.
Blutsauger. a) *Vespertilio spectrum*; b) *Acarus sanguinugus*; c) *Vampyr*.
Blutshawbe. *Hirundo rustica*.
Blutschwamm. *Boletus sanguineus*.
Blutspat. Ein Aderkropf in der vorderen Seite des Sprunggelenkes des Pferde.
Blutstallen. Das Blutharnen der Pferde.
Bluttaupe; Das rothe Wasser. Das Blutharnen der Schafe und Lämmer.
Blutstein. *Haematites*.
Blutstiel. *Galium verum*.
Bluttröpfchen. *Sanguisorba officinalis*.

- Bluttrieb. *Arnica montana*.
 Blutwasser. Serum.
 Blutwurz. a) *Tormentilla*; b) *Geranium sanguin.*
 & *robertianum*; c) *Iris pseudacorus*.
 Blutzahn. *Nerita pectorata*.
 Blüthe. Flores.
 Taube Blüthe. Wenn keine Frucht folgt.
 Blaue Blüthe. *Syringa vulgaris*.
 Blüthe. *Cyprinus alburnus*.
 Blüthenblätter. *Floralia folia*.
 Blüthendecke. *Perianthium*.
 Blüthenrippe. *Agrostis spica vent.*
 Blüthenstand. Inflorescentia.
 Blüthenstiel. Pedunculus.
 Blüthentraube. Racemus.
 Blüthenwickler. *Phalaena brumata*.
 Blüthezeit. Florescentia, Efflorescentia.
 Blüthknospe. Blumenknospe.
 Boantfchergen. *Corvus glandarius*.
 Bobak, Bobuk. *Arctomys bobac*.
 Bobartsgras. *Bobartia*.
 Bobbert. Eine Apfelsorte (*Holl. Zoete Bobbert*).
 Bobberellen. *Physalis alkekengi*.
 Boberefsche. *Populus tremula*.
 Böckelbeze. *Cyprinus alburnus*.
 Bock. *Hircus* (s. v. *Capra hircus*).
 Bock. a) *Aries* (s. v. *Ovis aries*); b) s. v. Antilope.
 Der Bock am Ohr. *Tragus*.
 Fliegende Böcke und Ziegen. *Cerambyx*.
 Bock, Eck'ock. *Bolotus ramosissimus*.
 Böckelhähringe. (s. v. *Clunea harengus*.)
 Bockenblätter. *Rumex aquatilis*.
 Bockerellen. *Physalis alkekengi*.
 Bockert. *Scolopax gallinula*.
 Bockkäfer. *Cerambyx*.
 Bockkamel, Bockhirsch. Antilope *tragocamelus*.
 Böckle. *Cancer squilla*.
 Bocklamm. a) *Agnus* (s. v. *Ovis aries*); b) *Hedus* (s. v. *Capra hircus*).
 Bocksangen. a) *Patellae*; b) *Haliotis*.
 Bocksauge. *Aegophthalmos*.
 Bocksbart. a) *Tragopogon*; b) *Clavaria fastigiata*
 & *coralloides*; c) *Aira canescens*; d) *Festuca*
ovina & *rubra*; e) *Digitalis lutea*.
 Bocksbeere. a) *Rubus caesius* &c.; b) *Ribes* *nigrum*; c) *Vaccin. vitis idaea*.

- Bocksbirn. Schmalzbirn
 Bockshlatt. *Premna*.
 Bocksbohnen. *Menianthes trifoliata*.
 Bocksdorn. *Astragalus tragacantha*.
 Bocksgellen. *Satyrion*.
 Bockshödlein. *Orchis bifolia*.
 Bockshorn. a) *Trigonella foenum graecum*;
 b) *Astragalus glycyphyllos*.
 Bockshornbaum. *Ceratonja*.
 Bocksknie. Wenn die Knie des Pferdes vorwärts
 gekrümmt oder gebogen sind.
 Bockskraut. *Chenopodium vulvaria*; b) *Pulmo-*
norja officinalis; c) *Anemone pulsatilla*;
 d) *Hypericum hircinum*.
 Bocksmelde. *Chenopodium vulvaria*.
 Bockspeterlein. *Pimpinella saxifraga*.
 Bocksfchellen. Kartoffeln.
 Bockstein. Stinkstein.
 Der Boden einer Artifchoke. (s. v. *Cynara scolymus*.)
 Bodenbein. *Occipitis os*, *Basilar os*.
 Bodenbohnen. *Phaseolus nanus*.
 Bodenhämel. *Culex*.
 Bodenhund. Ein Hund, der zum Suchen auf
 allerley Arten des Bodens zu gebrauchen ist.
 Bodenkohltraben. *Brassica napus*.
 Bodensalz. Salz auf dem Boden des Meeres.
 Bodenschosse, Erdenholz. Schosse aus dem Kopfe
 des Weinstockes.
 Bofst, Bofuß. *Lycoperdon bovista*.
 Bogen. *Arcus*.
 Bogenbaum. *Taxus baccata*.
 Bogendrossel. *Turdus arcuatus*.
 Bogenfisch. *Chaetodon arcuatus*.
 Bogenförmig. *Arcuatus*.
 Die drey Bogengänge. *Semicirculares canales*.
 Bogenstrichraupen. *Larvae curvilineatae* (*Phal.*
noct. aequivocae; *Leucomelas*).
 Bohlen. Samenhüllen.
 Böhmer, Böheimlein. *Ampelis garrulus*.
 Böhmisches Aepfel. So werden in Tirol die
 Borsdorter Aepfel genannt.
 Böhn. *Palatum*.
 Bohnapfel. Ein vortreflicher Apfel zu allem
 Gebrauch; erhält ein volles Jahr seine Kraft
 und seinen herrlichen Geschmack; wird um
 Wisbaden, Ems &c. stark gepflanzt, und
 macht daselbst einen Niederländischen Hand-
 lungsartikel aus.

Bohne,

Bohne. a) Phaseolus; b) Vicia faba; c) Anthyllis vulneraria; d) Cytisus laburnum; e) Robinia caragana; f) Glycine; g) Gleditsia triacanthos.

Die schwarze Bohne. Buccin. praerosum.

Bohne, Bohnenkern, Bohnenkeim, Bohnenschuß, Kern, Kennung. So heißt ein schwarzer Fleck in den Höhlen der Pferde Zähne, an welchen man das Alter der Pferde bis ins achte Jahr erkennen kann.

Bohnenbaum. a) Cassia alata; b) Mimosa inga; c) Robinia caragana; d) Celtis australis; e) Connarus; f) Cytisus laburnum; g) Gleditsia; h) Anagyris.

Bohnenblatt. a) Sedum telephium; b) Menyanthes trifoliata.

Bohnenduplette. Mya vulsella.

Bohnenerz. (s.v. Ferrum).

Bohnengans. Anas segetum.

Bohnenhülse. Solen cultellus.

Bohnenkapern. Zygophyllum.

Bohnenkraut, Bohnenkölle. Satureia hortensis.

Bohnenkchole. Mya vulsella.

Bohnensteine. Phaseolithi.

Bohnenstrauch. Cytisus laburnum.

Bohrblume. Glycine.

Bohrer. Turbo terebra.

Bohrholz. Lonicera xylosteum.

Bohrkäfer. Pinus.

Bohrmuschel. a) Pholas; b) Anomia terebratula &c.

Bohrschnecken. Schraubhörner.

Bohrwurm. Tereido.

Böhtling. a) Wallach; b) Hammel.

Boisalz; Bodenjalz. Muria marina.

Boke, Böke. Fagus sylvatica.

Boke. Rana bufo.

Bokerellen. Physalis alkekengi.

Bokweten. Buchweizen.

Bolch. a) Kabljau; b) Hausen; c) Bleihe.

Böckh. Fulica atra.

Bolchapsel. Eine Sorte platter und ebener Aepfel, von süßem Geschmack.

Böcken. Brüllen.

Boll, Bolle. i.q. Bulle, Bullocks.

Bollarsch. Kluthahn.

Bollebick, Bollenbeißer. Loxia cocothraustes.

Bollen. Lumbi.

Bollen. a) Blumenzwiebeln; b) Augen oder Knospen; c) Flachsknoten.

Bollen, Böll. a) Allium fistulosum & cepa; b) Populus alba & nigra.

Bollenapfel. Apiapfel.

Bollenblumen. Zwiebelblumen.

Boller. (s.v. Canis familiaris.)

Bolleraugen. Hervorstehende Augen.

Bologneser, Bologneserhund. a) mit langen Haren. Canis extrarius; b) mit kurzen Haren. Canis brevipilis; c) Bologneserhündchen, der angorische Hund. Canis melitaeus.

Bologneserfalat. i.q. Kapuzinerfalat.

Bologneserspath. Bononiensis lapis.

Boltensalbe. Froschleichenalbe.

Bolus. Bolus, Argilla bolus.

Bolweide. Populus alba.

Bolwur. Atropa belladonna.

Bolze. a) i.q. Kater; b) Libellula; c) Federkiel.

Bombardierkäfer. Carabus crepitans.

Bömerling. Turdus iliacus.

Bonarotte. Paederota.

Bonafus. Bos bonasus.

Bonchretien. Apothekerbirn.

Bonduk. Guilandina.

Bonnebirn. Eine kugelförmige Birn, von mäßiger Güte. Cordus.

Bönni. Solidago alpina.

Boniettsch, Bonit. Scomber pelamis.

Bonifaciuspfennige. Bonifacii numuli.

Bononischer Stein. Lapis Bononiensis.

Boot. Patella nimbosa.

Bootshaken. Strombus chiragra.

Bootwanze. Notonecta.

Borax. Borax.

Borago, Bores, Borettsch. Borago.

Borgelblumen. Borago.

Borgelkraut. Portulaca.

Börge, Verschnittene Sau. (s.v. Sus scrofa.)

Bork, Borg, Bürcchu. Maialis (s.v. Sus scrofa.)

Borke. Cortex.

Borkenkäfer. Dermestes typographus.

Borkwürmer. Würmer hinter der Borke eines Baums.

Börner. Lucanus cervus.

F

Born.

Bornkraut, Borndistel. *Centaurea benedicta*.
Bornkresse. *Sisymb. nasturt. aquat.*
Börnstein. *Succinum*.
Börr. *Perca fluviatilis*.
Borrage, Borretsch, Borrich. *Borago*.
Borris. *Borax*.
Borsdorfer Aepfel. Sie sollen ihren Namen führen von dem Dorfe Borsdorf am Tharantischen Walde in Meissen, nach andern aber von einem Dorfe gleiches Namens im Vogtlande (*Franz. Reinette batarde*).
Borst, Bost. Die Brust.
Borflappel. Borsdorfer Apfel.
Borste. *Seta*.
Borstenbinse. *Juncus squarrosus*.
Borstenflosse. *Clupea thrissa*.
Borstenförmig. *Setosus*.
Borstengras. *Nardus stricta*.
Borstenrinde. *Eschara ciliata*.
Borstenwurm. *Gordius aquaticus*.
Borstling. *Perca fluviatilis*.
Borte. *Limbus*.
Borzelkraut, Borzelein. *Portulaca*.
Boschbohm. *Buxus*.
Boschen. i. q. Anflug.
Bose, Pose. Federspühle.
Böttling. Ein Hammel, Schöps.
Botschel. *Sus scrofa*.
Bott. *Cyprinus phoxinus*.
Böttcherbohrer. a) *Conus dux* (*Var.*), *nussatella*; b) *Buccinum glabratum*.
Potte. *Pleuronectes*.
Botterlicker, Bottervogel, Botterleeg. *Papilio*.
Bottersaat. *Myagrum sativum*.
Bottervogel. *Mergus merganser*.
Böttling. *Vervex*; Ein Hammel.
Bouquetkirschen. *Franz. Cerise à bouquet*.
Bouquetorange. *Aurantium crispum folio*.
Bouquetwicken. *Lathyrus latifolius*.
Bovist. *Lycoperdon bovista*.
Boysalz. *Sal marinum*.
Brachamfel. a) *Tringa squatarola*; b) *Emberiza hortulana*.
Brachbils. *Agaricus campestris*.
Brachdistel. *Eryngium campestre*.
Brachhenne. *Charadrius pluvialis*.

Brachkäfer. a) *Scarabaeus solstitialis*; b) *Bruchus*.
Brachlerche. *Alauda campestris*.
Brachmännchen. *Agaricus campestris*.
Brachmart. Eine süsse kegelförmige Birn.
Brachschnepfe, Brachhuhn. *Scolopax arquata* &c.
Brachsen, Brächs, Brachsme. *Cyprinus brama*.
Brachsenfarren, Brachsengras. *Isoetes*.
Brachvogel. a) *Scolopax arquata* &c.; b) *Otis tetrax*; c) *Tantalus ibis*; d) *Tringa squatarola*; e) *Turdus viscivorus*; f) *Charadrius apricarius*.
Brachwurm. Die Larve von *Scarabaeus melolontha* und *auratus*.
Bräcke. Eine Hündin.
Brackenhaupt. *Antirrhinum orontium*.
Braden. *Cyprinus brama*.
Brägen. Gehirn.
Brahm, Brahmbeissen, Brahmkapern. *Spartium scoparium*.
Brahmen. Junge Hopfenstengel.
Brähnen. Sagt man von den Säuen, wenn sie sich nach dem Eber sehnen.
Brak. *Buceros africanus*.
Brak. Hund. — *Brakine.* Hündinn.
Brakendistel. *Eryngium campestre*.
Brakfever. Brachkäfer.
Brakvieh. *Vid. Märzvieh*.
Bramanendrossel. *Turdus pagodarum*.
Bramerken. *Rubus fruticosus*.
Bran, Brane. *Spartium scoparium*.
Brand. Die Sohle eines Steinkohlenlötzes.
Brand. Eine bekannte Baumkrankheit.
Brand, Brenner, Tod. *Ustilago* (*s. v. Tritic. sativ.*).
Brand. Eine Krankheit der Bäume, da der Stamm inwendig um das Mark herum schwarz und anbrüchig ist, von aussen aber die Rinde sich aufwirft, hart und schrumpfig wird und sich völlig ablöst.
Brand. *Melampyrum arvense*.
Der fliegende Brand, Das fliegende Feuer; Die Knotenkrankheit. Eine Krankheit des Rindviehes, da es hin und wieder am Körper einen Knoten bekommt, der sich allmählich vergrössert. Die Knoten erscheinen plötzlich und tödten das Vieh in kurzer Zeit.
Brandarter. a) *Vena cruralis*; b) *Vena iliaca*.

Brand-

Brandäpfel. Eine Sorte schöner, hellroth gestreifter Aepfel, woran man oft Brandflecken wahrnimmt.

Brandblut. Eine Krankheit der Schweine, welche mit einem heftigen Brande des Blutes begleitet ist.

Brandente. i. q. Brandgans.

Branderz. Silberbranderz; Kupferbranderz; Eisenbranderz; Quecksilberbranderz.

Brandeule. *Strix stridula*.

Brandfalk. *Falco rufus*.

Brandfink. *Fringilla flammea*.

Brandflecken. *Cypraea erosa*.

Brandfuchs. *Canis alopecurus* (mit einer schwarzen Blume).

Brandfuchs. Ein röthliches Pferd, mit einer rothen Mähne.

Brandgans. *Anas tadorna* (Sie soll den deutschen Namen führen von den Brandungen, nämlich an den Küsten und Ufern, wo sich die Stellen brechen, und in deren Gegend sie sich aufhält.)

Brandgeier. *Falco rufus & æruginosus*.

Brandgelb. *Rufus*.

Brandharinge. (s. v. *Clupea harengus*.)

Brandhirsch. *Cervus hippelaphus*.

Brandholz. *Protea conifera*.

Brandhorn. *Murex saxatilis*.

Brandig. *Sphacilatus*.

Brandlattich, Brandletschen. *Tussilago farfara*.

Brandlilie. *Lilium bulbosum humile*. Mill.

Brandlinde. *Tilia cordata*.

Brandmaus. *Mus agrarius*.

Brandmeise. *Parus major*.

Brandroggen. a) So heist der Roggen, wenn die Körner auf die Asche eines niedergebrannten Gebäudes gestet werden. *Riems ökon. Encyclopädie*. März 84. — In Kärnthen wird diese Art Dünger *Galle* genannt; b) **Brandkorn;** Vom Brande verderbter Roggen.

Brandschiefer. *Schistus carbonarius*.

Brandstrik. *Rumex acutus*.

Brändtlin. *Satyrion nigrum*.

Brandvogel. *Sterna fassipes*.

Brandweide. *Salix vitellina*.

Brandweizen. Vom Brande verderbter Weizen.

Brandwurm. a) *Furia infernalis*; b) *Vid. Baßwurm*.

Brandzapfen. Mutterkorn.

Branken, Branten, Tatzen (s. v. *Ursus arctos*).

Branner. *Rubus fruticosus*.

Brasiletto. *Caesalpinia crista*.

Brasilienapfel. Früher rother Herrenapfel.

Brasilienholz. a) *Caesalpinia sappan* &c.; b) *Rhus cotinus*; c) *Morus tinctoria*.

Brassen, Braßle, Bräsen. *Cyprinus brama*.

Bräster. *Emberiza miliaria*.

Bratbitz. *Boletus lactifluus*.

Bratbirn. a) Eine plattgedrückte Birn. *Weinm.*;

b) Eine Abänderung der Pfundbirn.

Bratfisch. *Cyprinus idus & jesus*.

Brätling. *Clupea sprattus*.

Brätling. *Boletus lactifluus*.

Bratschgen. *Culleola* (s. v. *Juglans regia*).

Der Brattenburgische Pfenning. *Anomia cranio-laris*.

Braubling. *Parus coeruleus*.

Braun. *Fuscus*.

Braune Mädchen. *Adonis autumnalis*.

Braunbeere. *Ribes nigrum*.

Bräune. Eine angeflogene röthliche Bergart.

Brauncelle, Braunellchen. *Motacilla modularis*.

Braunelle. a) *Prunella vulgaris*; b) *Satyrion nigrum*.

Brauner Kohl, Braunkohl. (s. v. *Brassica ole-racea*.)

Braunerz. Graues Zinkerz.

Bränewurzel. *Asperula cynanchica*.

Braunfisch. *Delphinus phocaena*.

Braunfuchs. *Canis alopecurus*.

Braunhänfling. *Fringilla cannabina*.

Braunheil. a) *Protea vulgaris*; b) *Ligustrum vulgare*; c) *Prunella vulgaris*.

Braunheilig. *Mentha crispa*.

Braunholz. Brasilienholz.

Braunkehlchen. *Motacilla rubra* &c.

Braunkirsch. *Sisymbrium nasturtium*.

Braunkohle. Erdkohle.

Braunlilie. *Lilium martagon*.

Braunling. Eine Aepfelsorte (*Hoff. Bruindelung*).

Braunlippe. *Venus meretrix*.

Braunnacke. Brandgans.

Braunschecke. Ein Pferd mit braunen Flecken auf einem weissen Grunde.

Braunfilge. *Ocymum basilicum.*
Braunspath. *Spathum brunescens.*
Braunstein. *Magnesia.*
Braunwundkraut. *Scrophularia.*
Braunwurz. a) *Scrophularia*; b) *Verbascum nigrum*; c) *Chelidonium minus*; d) *Prunella.*
Braunwurznager. a) *Byrrhus scrophulariae*; b) *Curculio scrophulariae.*
Braufethon. *Argilla intumescens s: fermentans.*
Braushuhn. *Tringa pugnax.*
Braut. *Anas sponza*
Die Braut in Haaren. *Nigella sativa.*
Breccia. *Breccia*; *Saxum conglomeratum fragmentis lapidum.*
Brechbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; gut, und von Dauer.
Brechbohnen. *Phaseolus vulgaris.*
Brechdistel. *Eryngium campestre.*
Brechfliege. *Musca vomitoria.*
Brechgrauen. So heißen die in der Grube erbrochenen Zinngrauen, zum Unterschiede von den *Kleffern.*
Brechling. *Cyprinus phoxinus.*
Brechwürffe. a) *Iatropa*; b) *Strychnos nux vomica.*
Brechwurßbaum. *Iatropa curcas.*
Brechzanne. *Pinus lanix.*
Brechzähling, Brechtusel. *Agaricus cyanoxanthus & emeticus.*
Brechweide. *Salix fragilis.*
Brechwinde. *Lonicera xylosteum.*
Brechwarzel. a) *Lonicera ipecacuana*; b) *Viola ipecacuana.*
Bregen. Gehirn, Hirn.
Brehme. *Tabanus.*
Brehme. *Spartium scoparium.*
Brein. Hirsen.
Breinhardt. *Erica vulgaris.*
Breinvoget. *Alauda pratensis.*
Breit. *Latus.* — *Breite.* *Latitudo.*
Breitarfch, Breitling. Eine Apfelsorte.
Breithäutlerig. *Latifolius.*
Breitle. *Cyprinus Latus.*
Breitfedern. *Vid. Federposen.*
Breitfuß. a) *Plotus*; b) *Cancer depurator.*
Breithürtling. *Vid. Härtling.*

Breiting. *Rana bufo.*
Breitlaub, Breitblatt, Breitlebern, Breitlehne.
Acer platanoides.
Breitling. Eine Sorte platter Aepfel.
Breitling. *Agaricus lactifluus.*
Breitling, Breiting. *Clupea sprattus.*
Breitlippe. *Strombus latissimus.*
Breitmant. *Balaena musculus.*
Breitmorcheln. *Phallus esculentus.*
Breitmuschel. a) *Tellina cornea*; b) *Chama.*
Breitrippe. *Arca senilis.*
Breitschnabel. *Anas clypeata & glaucion.*
Breitschweifanz. a) *Coluber laticaudatus*; b) *Columba laticauda.*
Breitsißling. *Vid. Klapperapfel.*
Breitschweifraupen. *Larvae largostriatae (Phal. noct. venosae; Oleracea).*
Breme. a) *Tabanus*; b) *Oestrus.*
Breme, Bremenstrauch. *Rubus fruticosus.*
Bremse. a) *Oestrus*; b) *Tabanus.*
Brendelblümle. *Gentiana verna.*
Brendle. *Satyrion nigrum.*
Brennbar. *Inflammabilis.*
Brennendroth. *Minipus, Miniatus.*
Brennenstein. *Succinum.*
Brenngras. *Carex acuta &c.*
Brennessel. *Urtica.*
Brennhahn. *Tetrao tetrax.*
Brennkraut. a) *Verbascum thapsus*; b) *Clematis erecta*; c) *Ranunculus bulbosus &c.*; d) *Daphne laureola*; e) *Acalypha.*
Brennpalme. *Caryota urens.*
Brennspitzen. *Stimuli.*
Brennwurz. a) *Daphne laureola & mezereum*; b) *Clematis flammula.*
Brennwurzel. *Clematis recta & flammula.*
Brentgans. *Anas bernicla.*
Brenzkrant. *Ainga pyramidalis.*
Bresche. *Breccia.*
Bresling. *Fragaria vesca (m).*
Bressen, Bressmann. *Cyprinus brama.*
Brethente. *Vid. Beute.*
Bretling. *Agaricus lactifluus.*
Bretspiel. a) *Buccinum areola*; b) *Papilio Galathea.*
Bretspitelblume. *Fritillaria.*

- Breyapfel.** Achras.
Brezelnholz. Evonymus europaeus.
Briançonner Kreide. Creta brianconica; Talcum solidum, durius, semipellucidum pictum. *Wall.*
Bricke. Petromyzon fluviatilis.
Briefstaube. Columba tabellaria.
Briefschmilch, Briefsmilch. i. q. Biestmilch.
Brietling. Agaricus deliciosus.
Brillanten. Geschliffene Edelsteine, welche aus zwey abgestumpften Pyramiden von vielen Facetten bestehen, und deren obere Fläche größer als die untere ist. — *Halbbrillanten* sind diejenigen, welche nur eine Pyramide haben.
Brillendrossel. Turdus perspicillatus.
Brillente. Anas perspicillata & clangula.
Brilleneule. Strix perspicillata. *Lath.*
Brillenkrant. a) Thlaspi arvense; b) Biscutella.
Brillenmase. Caprimulgus americanus.
Brillenschlange. Coluber naja.
Brillensenf. Biscutella.
Brillenstein. Ein schwarzer Achat, auf welchem zwey größere Onyxringe durch einen dritten kleineren so mit einander verbunden sind, daß sie das Ansehen einer Brille haben.
Brillentaube. Columba maculata.
Brillenträger. Tetrodon ocellatus (f).
Brinellen. (s. v. Prunus domestica.)
Brislauch. Allium schoenoprasum.
Brixerbirn. Von Elsholz angeführt.
Broating. Rana bufo.
Broccoli. Brassica botrytis.
Brockenbirke. (s. v. Betula alba.)
Brockkohle. (s. v. Lithanthrax.)
Brockperlen, Brockenperlen. (s. v. Margarita.)
Gegrabenes Brod. Artolithos.
Brodbaum. a) Artocarpus; b) Cycas circinalis.
Brodesser. Dermestes paniceus.
Brodkäter. Dermestes pellis &c.
Brodhimmel. Carum carvi.
Bröding. Agaricus Georgii.
Brodscheiben, Brodwaben, Brodmaarten. Wachs. scheiben mit Bienenbrod angefüllt.
Brodschimmel. Mucor mucedo.
Brodschwamm, Brodrinde. Boletus medulla panis.

- Brodschwamm.** Spongia panicea.
Brodwurm. Blatta.
Brohme. Spartium scoparium.
Brökat. Conus geographus, achatinus.
Brokatell. Brocatellus.
Brom. Tetrao urogallus.
Brombeere, Brommer, Brombeerstrauch. Rubus fruticosus.
Brombeere. Murex nodus.
Brombeermotte. Phalaena rubi, Batis &c.
Brombeerschwanz. Raja oxyrhynchus.
Bromlahn. Birkbahn.
Brömmen. i. q. Stier.
Bröhm, Brömse. Oestrus.
Bronnen. Urin.
Bröschen. i. q. Milchdrüse.
Brösexter. Corvus glandarius.
Brösling. Fragaria vesca (m).
Brüstel. Große Erdbeeren.
Brötling. Agaricus lactifluus.
Brotz. Kröte.
Brüch. Ruscus aculeatus.
Brüch. Ein abgebrochener grüner Zweig.
Bruchdorn. Lycopus europaeus.
Bruchbeere. Vaccinium uliginosum.
Bruchdrossel. Turdus arundinaceus.
Brüche. Der Unterleib, Abdomen.
Bruchhafer. Avena fatua.
Bruchhase. (s. v. Lepus timidus).
Bruchhopfen. Humulus.
Brüchig. Fragilis.
Bruchknabenkraut. Orchis latif.
Bruchkohl. Buchkohl.
Bruchkraut. a) Herniaria; b) Inula salicina; c) Sedum telephium; d) Sanicula europaea; e) Agrimonia eupatorium.
Bruchlattig. Hieracium murorum.
Bruchratze. Mus amphibius.
Bruchreizken. Eine Art Pilze. *Gottsch.*
Bruchsanikel. Centurea jacea.
Bruchschneepfe. Scolopax gallinago.
Bruchsegge. Carex vulpina & acuta.
Bruchstein. Osteocolla.
Bruchweide. Salix fragilis, alba & arenaria.
Bruchwerst. Salix arenaria.

Bruck-

- Bruchwicken.* Lathyrus palustris.
Bruchwurz. a) Agrimonia eupatorium; b) Eupatorium cannabinum; c) Sedum telephium; Bupleurum rotundifol.; e) Aristolochia clematidis; f) Potamogeton perfoliatum.
Bruck. (s. v. Falco communis.)
Brückling. Agaricus lactifluus.
Bruder Berold, Bruder Hultrof. Oriolus galbula.
Bruderschaftsmander. Anchusa officinalis.
Brüherz. Kupferkies mit Kupferocher durchzogen.
Brüllen. Mugire.
Brüllaffe. Simia (x & y).
Brüller, Brüllochs. i. q. Stier.
Brüllerding. Ein jähriger Ochs oder Stier.
Brumbeere. Rubus fruticosus.
Brummer, Brummel, Brummohs, Brummelhag. i. q. Stier.
Brummer. Cottus gobio.
Brummer, Brümmer. Fleischfliege.
Brumnhahn. Tetrao tetrax.
Brummohs. Bos grunniens.
Brummvogel. Chelone glabra.
Brummvogel. Kolibri.
Brummvogel. Phalaena bombyx cossus.
Brunellen. Motacilla modularis.
Brunelle. a) Prunella; b) Cleonia lusitana; c) s. v. Prunus domestica; d) Ajuga pyramidalis.
Brüneßlen. Prunus domestica.
Brünnettchen. Buccinum pullus.
Brunette. a) Coluber fuscus; b) Conus aulicus & auratus.
Brunetröstein; Brunette. Adonis autumnalis.
Brunft, Brumft. Ostrum veneris.
Brunftkugel. Phallus impudicus.
Bruntischen. Rubus saxatilis.
Brunnenadern. Zwey Adern unter der Zunge des Rindviehes.
Brunnenampfer. Potamogeton crispum.
Brunnenkraut. Steinflechte.
Brunnenkresse. Sisymbrium nasturtium.
Süße Brunnenkresse. Cardamine pratensis.
Brunnenlattich. a) Tussilago farfara; b) Potamogeton crispum.
Brunnenläufer. Baumhacker.

- Brunnenmerk, Brunnenpeterlein.* Sium nodiflorum.
Brunnenfelz. Sal fontanum.
St. Brunnhille. Anthericum liliago.
Brunstik. Ocimum basilicum.
Brunst. Oestrum veneris.
Brunstein. Braunstein.
Brunstock. Convolvulus sepium.
Brunstschleim. Hippomanes.
Brunze. Urina.
Brüsch. a) Ruscus aculeatus; b) Erica vulgaris.
Brushahn. Tringa pugnax.
Brüskén. Ruscus aculeatus.
Brüstein. Brustdrüsen.
Brust. Pectus.
Brüste. Mammæ, Ubera.
Brustbeere. a) Cordia; b) Rhamnus zizyphus & paliurus.
Brusthein. Sternum.
Brustdrüse. Thymus.
Brüstenheide. Erica mammosa.
Brustfell. a) Pleura; b) Diaphragma.
Brustflossen. Pectorales pinnae.
Brustgang. Thoracicus ductus.
Brustknochen. Brustbein.
Brustkraut. Statice armeria.
Brustlattich. Tussilago farfara.
Brustlaxknöpschen. Cypraea globulus.
Brustling. Bluthänfling.
Brustpflaumen. Cordia mixta.
Brustschild. Thorax.
Brustschwamm. Agaricus mammosus.
Bruststück. Sternum (s. v. Testudo).
Brustwarze. Papilla.
Brustwarze. Patella mamillaris.
Brustwenzel. Motacilla sialis.
Brustwurz. Ruscus aculeatus.
Brustwurzel. a) Angelica; b) Smyrnum olusatrum; c) Ruscus aculeatus.
Brut. a) So viel junge Vögel, als zu einer Zeit mit einander ausgebrütet werden; b) Samen, woraus junge Bienen erzeugt werden; c) Der lebendig gewordene Same der Fische; d) i. q. Anflug.
Brutbein. i. q. Drone.
Brüten. Incubare.

Brütezeit. Incubatio.
Bruthenne. Gallina incubans (s. v. Phasian. gallus).
Brutkrebse. (s. v. Cancer).
Brütling, Brüttäubling. Agaricus deliciosus.
Brutmaß. i. q. Erdmaß.
Brutscheiben. Die mit Brut besetzten Scheiben; Im Gegensatz der Broßscheiben und Honigscheiben.
Brutzellen. Die Zellen in einer Brutscheibe.
Brutzen. i. q. Milchdrüse.
Brysem. Cyprinus brama.
Bleichkraut. Osmunda lunaria.
Bubalus. Antilope bubalus.
Bubendistel. Dipsacus fullonum.
Bubenfist. Lycoperdon bovista.
Bubenkraut. a) Rumex acutus; b) i. q. Mangold.
Bubenläuse. Xanthium strumarium.
Bubenstengel, Bubenstrahl. Dipsacus fullonum.
Bubenwinde. Polygonum dumetorum.
Bübernelle. Sanguisorba officinalis.
Buch. Omasus.
Buchampfer. Oxalis acetosella.
Buchäsker. a) Carpinus betulus; b) Acer pseudoplatanus.
Buchbrod. Oxalis acetosella.
Buchdrucker. Dermestes typographus.
Buche; Büche, Buchbaum; Buchecker, Buchel, Buchmaß, Buchnüsse, Bucheichel. Fagus sylvatica.
Büchenblätter. Kleine, sehr dünne Brettchen von Büchenholz; sie werden vornämlich zu Decken- und anderen Gewehrscheiden gebraucht.
Büchenfarn. Polypod. phegopteris.
Büchenflechte. Lichen fagineus.
Verfeinertes Büchenholz. Phegites.
Büchenkäfer. Curculio fagi.
Büchenlaus. Aphis fagi.
Büchenmarder. Mustela martes.
Büchenraupe. Phal. noct. fagi.
Büchenfanger. Chermes fagi.
Büchenfeind. Dermestes lardarius.
Büchermilbe, Bücherlaus. a) Termes pulsatorium; b) Acarus eruditus.
Bücherkorpion. Phalangium cancrroides.
Büchervurm. a) Ptinus pertinax; b) Dermestes paniceus &c.

Buchfink. Fringilla caelebs.
Buchhahnenfuß. Ranunculus lanuginosus.
Buchkohl, Buchlattich. Hieracium murorum.
Buchmarder. Baummarder.
Buchmans. a) Arctomys citellus; b) Myoxus glis.
Buchs; Buchsbaum. Buxus.
Wilder Buchsbaum. a) Vaccinium vitis idaea; b) Salix arenaria.
Buchsbaumerbse. (s. v. Pisum sativum).
Buchsdorn. Rhamnus lycioides.
Buchsfanger. Chermes buxi.
Buchschwamm. Boletus ramosissimus.
Büchse. Theca; Capsula.
Büchsenflechten. Lichenes pyxidati.
Büchsenstein. Silex pyromachus.
Buchspick. Hieracium murorum.
Buchstabenarche. Arca scripta.
Buchstabenmuschel. a) Venus literata; b) Donax scripta.
Buchstabenporzellane. Cypraea arabica.
Buchstabenute. Conus ebraeus & literatus (h).
Bucht, Aushöhlung. Sinus.
Buchtäubling. Agaricus cyanoxanthus & virens.
Buchtenfarn. Lonchitis.
Buchtwurm. Colpoda.
Buchweizen. Polygonum fagopyrum.
Buchweizenhonig. (s. v. Mel.)
Buchwinde. Polygonum convolvulus.
Buck, Bucke, Buckeln. Artemisia vulgaris.
Bucke. Fagus sylvatica.
Buckel. a) Strombus gibberulus; b) Buccin. gibbosulum; c) Bulla gibbosa.
Die Buckeln einer Muschel. Umbones.
Buckelbeere, Bückebeere. Vaccin. vitis idaea.
Buckelbrut; Kappichte Brut. Es sollen abgestorbene, verdorbene Drohnen seyn, welche, in Ermangelung vorräthiger Drohnenzellen, in gemeine Zellen gelegt, oder, wegen geringer Anzahl der Bienen, in diesen Zellen gelassen und erhöht werden.
Buckelkäfer. Bruchus.
Buckelkohl. Brassica oleracea viridis crispa.
Buckellinsen. Lemma gibba.
Buckelochs. Bos bison.

Buckel-

Buckelraupen. Larvae gibbosae (Phal. bomb. dorso dentatae; Ziczac).
Bucken. Seriphium.
Buckhahnenfuß. Ranunc. lanuginosus.
Bückling, Bücking. (s. v. Clupea harengus.)
Bücklinge. i. q. Senkrebren.
Budel. Canis aquaticus.
Buerrosen. Alalva. alcea.
Buſbohne. Vicia faba.
Büffel; Büffelochs. Bos bubalus.
Büffelkäfer. Scarabaeus bison.
Büffelschlange. Boa constrictor.
Büffelskopf. Anas bucephala.
Buſoniten. Buſonitae.
Bug. Armus; Humerus.
Bugader (der Pferde). Vena cephalica.
Büge, Bücher. (s. v. Cervus elaphus.)
Bügeleiſen. Ostracion triquetar.
Bügelholz. Viburnum lantana.
Buheule, Buhe. Strix bubo.
Buhkraut. Chenopodium vulvaria.
Buk. Aries (s. v. Ovis aries).
Bülau. Oriolus galbula.
Bulderkuſen. Eine Sorte runder Sommeräpfel.
Bulererven, Bulerkraut. Lathyrus sylv.
Bulge. Vulva.
Bulgrafen. Vaccin. uliginosum.
Bulhiskraut. Stachys sylvatica.
Bull. Allium cepa.
Bulle, Bullochs. Taurus (s. v. Bos domesticus.)
Bullenbeißer. Canis molossus.
Bullenkalb, Bulkalb. Juvenus (s. v. Bos domest.).
Bullenkopf. Vid. Ochsenkopf.
Bullenkraut. Euphorbia peplus.
Bullenpeſel, Bullenſinke. Ochsenziemer.
Bullenpeſel. Typha.
Bullenſtirn. Vid. Ochsenſtirn.
Bullerjahn. Baldrian.
Bullgrafen. Vaccinium uliginosum.
Bullkraut. Chenopodium vulvaria.
Bullochs; Bullos. a) Ein Bulle; b) Ein im Alter caſtrirter Stier; c) Cottus scorpius.
Bullhewrz. Atropa belladonna.
Bulow, Vogel Bulow, Bülowwagel. Oriolus galbula.

Bulſtern. Hülſen.
Bültrocken. Eine Sorte Winterrocken.
Bülz. Boletus.
Bülzling, Bülſting. Boletus bovinus.
Bumbeeran. Birnen.
Bumbertin. Bon-chretien-Birn.
Bummer, Bummerl. Spitzhund.
Bumſkeule. Typha.
Bundblümchen. Bellis perennis.
Bundblume. Bellium.
Bündelſtein. Ein Kalkſtein, welcher aus Fäden beſteht, die in Bündeln zuſammengewachſen ſind.
Bungenblut. Eine Krankheit der Kühe, da ſich Luft zwiſchen Fell und Fleiſch ſetzt.
Bunkholz. Lonicera xylosteum.
Bunkenkuaken. Große Knochen.
Bunkertin. Bonchretienbirn.
Bunt. Variegatus; Versicolor; Multicolor.
Buntaal. Muraena ophis.
Buntbars. Perca fluviatilis.
Bunddroſſel. Turdus iliacus.
Buntes Gras. Phalaris picta.
Bunſfuß. Aranea laevipes.
Bunſing. Mustela putorius.
Bunſpecht. Picus major, medius & minor.
Buntwenzel. Bruſtwenzel.
Bunzenſtein. Hysterolithus.
Bürgel. Portulaca oleracea.
Bürgelblume. Borago officinalis.
Bürgemeiſter. Larus fuscus.
Burghirſch. Conf. Auhirſch.
Burgunder. So heißen die aus Burgund abſtam- menden Weinfstöcke; Von den Sorten ſind zu bemerken: a) Klävner, Kleovaner; b) Schwarzer Burgunder; c) Schwarzer Klävner; d) Mörlein; Hieher ſcheint zu gehören der Augſchwarze, oder kleine Kläv- ner, auch kleiner ſüßer Burgunder genannt; e) Augſklävner; f) Müllerrebe, Müllertraube, Müllerweib; g) Dickſchwarze; h) Süßrothe, Fränkſchrothe.
Burgunderrüben. Beta altissima.
Burgundiſches Heu. Medicago sativa.
Burkanen. Gelbe Möhren.
Burkart. Gartenmelde.
Burreiſch, Buris. Borago officinalis.

- Burrisamen.* Spergula.
Bürstbund. Vid. Bürstbünd.
Bürstchen unter den Linsen. Sind die Samenkapseln der blauen Kornblume. (*Centaurea cyanus*.)
Bürste, Bürstel. *Perca fluviatilis*.
Bürsten. *Perdicium*.
Bürstenkäfer. *Anthribus*.
Bürstenkrebs. *Cancer setiferus*.
Bürstenmotte, Bürstenraupe. *Phalaena fascelina*.
Bürstenpflanze. *Carthamus*.
Bürstenraupen. *Larvae fasciculatae* (*Phal. bomb. tendipedes*; *Podibunda*).
Bürstenwurm. a) *Gordius aquaticus*; b) *Spio s. Nereis seticornis*.
Bürstlerz. Bürstenförmig hervorgesprossenes Silber.
Bürstling. *Perca fluviatilis*.
Bürstwurm. i. q. Feldwanze.
Burtillen. *Peucedanum*.
Burtschwamm. *Boletus ramosissimus*.
Bürzel. a) *Uropygium*; *Crisium*; b) *Cauda*.
Bürzeldorn. *Tribulus*.
Bürzelkraut. *Portulaca oleracea*.
Bürzeltraube. *Columba gyratrix*.
Bürzigakel. *Crocus vernus*.
Busch. a) Gebüsch; Ein kleiner und allein liegender Wald, worin allerley Bäume und meistens Gesträuche gefunden werden; b) Eine große aus vielen kleinen bestehende Pflanze.
Der brennende Busch. *Mespil. pyracantha*.
Der feurige Busch. *Mespil. pyracantha*.
Buschaffe. Orangutang.
Buschhändler. *Lanius excubitor*.
Buschameise. Waldameise.
Buschampfer. *Oxalis acetosella*.
Buschantilope, Buschbock. *Antilope sylvatica*.
Buschapel. *Pyrus malus sylv.*
Buschbaum. *Buxus*.
Buschbäume. Obstbäume, welche niedrig und ohne Geländer, zu einer kegelförmigen oder kugelförmigen Gestalt gezogen werden.
Buschdarm. *Cucubalus bacciferus*.
Büschel. a) *Fasciculus*; b) *Crista*.
Büschelbirn. *Pyrus arbutifolia*.
Büschelerbse. (*s. v. Pisum sativum*.)
Büschelsohre. *Pinus rigida*.

- Büschelglöckchen, Büschelglocke.* *Campanula glomerata*.
Büschelkiefer. *Pinus strobus* & *pinaster*.
Büschelkirsche. a) *Prunus padus*; b) *Bouquetkirsche*.
Büschelkohl. Buschkohl.
Büschelnarcisse. *Narcissus tazetta*.
Büschelrohr. *Arundo phragmites*.
Buscheule. *Strix aluco*.
Buschgalgand. *Scirpus sylvestris*.
Buschgras. a) *Carex muricata*; b) *Juncus pilosus*; c) *Aira flexuosa*.
Buschhahn. *Phasian. gallus cristatus*.
Buschholz. Unterholz.
Buschkopfen. *Humulus*.
Buschhummel. *Apis lucorum*.
Buschklöckchen. *Camp. rotundifol.*
Buschkohl. *Brassica fimbriata*.
Buschkrötengras. *Juncus effusus*.
Buschlerche. *Alauda pratensis*.
Buschmarder. *Mustela martes*.
Buschmaus. Buschratze.
Buschmöhren. *Chaerophyllum sylvestre* & *bulbosum*.
Buschnägelein. *Dianthus superbus*.
Buschratte. *Cavia aperea*.
Buschreihher. *Ardea garzetta*.
Buschsauerampfer. *Oxalis acetosella*.
Buschschneepfe. *Scolopax rusticola*.
Buschschwingel. *Festuca dumetorum*.
Buschspinne. *Aranea avicularia*.
Buschsteine. Dendriten.
Buschveilchen. *Anemone nemorosa*.
Buschweide. *Salix triandra, rosmarinifolia, amygdalina* & *helix*.
Busenschlange. *Coluber domicella*.
Bushart, Busant, Buse. *Falco buteo* & *subbuteo*.
Busaar. *Falco buteo* & *subbuteo*.
Busbeisser. *Corvus glandarius*.
Buskäfer. Rofskäfer.
Bus. i. q. Bieftmilch.
Busling. *Cannabis sativa*.
But. *Bos castratus*.
Bute, Buten. i. q. Beute.
Butschge. *Arulla*.

Butt, Butze. Cyprinus phoxinus.
Butte, Bütt, Buttfisch. Pleuronectes fesus.
Büttel. Ampelis carnifex.
Buttelhiesen. Rosa canina.
Buttelnase. Alca arctica.
Buttelrose. Rosa canina.
Butter. Butyrum.
Butterampfer. Rumex crispus.
Butterbirn. Beurré.
Weisse Butterbirn. Doyenne.
Butterblätter. Rumex crispus.
Butterblume. a) Ranunculus auricomus; b) Caltha palustris; c) Calendula officinalis; d) Pinguicula vulgaris; e) Chrysosplenium alternifolium.
Butterblümchen. Ranunc. polyanth. & acris.
Butterdattel. Chamaerops.
Butterfisch. Blennius gunellus.
Buttergelbe. Talictrum flavum.
Butterklee. Menyanthes trifoliata.
Butterkraut. a) Pinguicula vulgaris; b) Brassica cap. fimbriata; c) Myagrum sativum.
Butterlattich. Rumex crispus.
Buttermilcherz. Minera argenti butyracea.
Butternüsse. Länglichte Walnüsse, mit einer rauh-
 en, pfirschkernartigen Schale.
Butterplötscher. Rumex crispus.
Butterfaat. Myagrum sativum.
Butterfiel. Galium mollugo & verum.
Butterfielholz. Rhamnus frangula.
Buttervogel. Papilio.
Butterweck, Buttertute. Conus betulinus &
 glaucus.
Butterweckenkraut. Rumex aquaticus &c.
Butterwurz. Pinguicula vulgaris.
Buttfisch. Vid. Butte.
Buttschle. Pleuronectes solea.
Butzbirn. Von Camerarius angeführt.
Butzelmann. Penis.
Butzen. Arulla.
Butzenklette. Arctium lappa.
Butzkopf, Buttkopf. a) Delphinus orca; b) Man
 findet auch einige Arten von Balaena mit
 diesem Namen belegt.
Butzscheeren. Putzscheeren.
Bux, Buxbaum. Buchs.

Buxbirn. Kleine Muskatellerbirn.
Buzel. Schwein.
Buzel. Strobilus.
Bymeis. Parus palustris.
Byrold. Oriolus galbula.
Cacao, Caffé, Calmus &c. Vid. Kakao, Kaffe,
 Kalmus &c.
Calcinthe. Viburnum opulus.
Casselsche Birn. Voikmarksche Birn.
Cedr. a) Pinus cedrus &c.; b) Juniperus ber-
 mudiana, barbadensis, lycia, & virginiana;
 c) Cupressus thyoides; d) Thuia occidentalis;
 e) Cedrela odorata.
Cedersichte. Pinus cembra.
Cederwachholder. Juniperus oxycedrus.
Cedonulli. Conus cedo nulli.
Cedrobaum. Cedrela odorata.
Celastr. Celastrus.
Celosie. Celosia.
Centelle. Centella.
Centifolienrose. Rosa centifolia.
Centnerkraut. Brassica capitata maxima.
Centunkel. Centunculus.
Cereus. Cactus.
Cerinthekraut. Cerinthe.
Chalcedon. Chalcedonius.
Chalcedonkugeln. Unvollkommene Kugeln vom
 weißlichten Chalcedon.
Chalcedonyx. Mit Chalcedon vermischter Onyx.
Chalkolith. Uranitspath, Grüner Glimmer;
 Uranium spathosum.
Chalotte &c. Vid. Schalotte &c.
Chamüleon. Lacerta chamaeleon.
Chamäleonfliege. Musca chamaeleon.
Chamblumke. Satyrium nigrum.
Chamille. Matricaria.
Champagnerbirn. Rousselet de Reims.
Champagnerwurz. Veratrum album.
Champignon. Agaricus campestris & cantarellus.
Changeant. Papilio Iris.
Chantarelle. Agaricus cantarellus.
Charakterapfel. (Franz. Drap d'or.)
Chefer. Scarabaeus.
Chinarinde. Cinchona officinalis.

Chinawurzel. a) *Smilax china*; b) *Smilax pseudochina*; c) *Smilax aspera*; d) *Senecio pseudochina*.
Chlön. *Sitta europaea*.
Chlorit. Chlorites; meistens von lauchgrüner Farbe; von mattem theils schimmernden Glanz, und von schuppichem Korne.
Chondrilla, Chondrillenkraut. a) *Chondrilla*; b) *Crepis rubra*; c) *Catanance coerulea*.
Choras. *Simia* (h).
Chrä. *Corvus cornix*.
Christäpfel. Weihnachtsäpfel.
Christauge. a) *Inula oculus Christi*; b) *Crepis barbata*; c) *Salvia verbenaca*.
Christbeere. *Ribes uva crispa*.
Christbirn (*Franz. Bon chretien*) *Vid. Apothekerbirn*.
Christdorn. a) *Ribes uva crispa*; b) *Rhamnus spina christi & paliurus*; c) *Crataegus oxyacantha*; d) *Ilex*.
Christhändel. *Satyrion nigrum*.
Christianswurzel. a) *Astragalus glycyph*; b) *Orobis tuberosus*.
Christi Händlein. *Orchis maculata*.
Christlinenkraut. *Inula pulicaria*.
Christoffel. *Motacilla rubicola*.
Christohrenbeere. *Ribes grossularia*.
Christophstut. *Actaea spicata*.
Christophskraut. a) *Actaea*; b) *Vicia sativa*.
Christophswurz. *Actaea spicata*.
Christuslanze. *Lycopus europaeus*.
Christusthränen. *Coix lacryma*.
Christvogel. *Loxia curvirostra*.
Christwurz. a) *Helleborus hyemalis, niger & foetidus*; b) *Adonis vernalis*; c) *Orobis tuberosus*; d) *Actaea spicata*.
Chrysanthemum. *Helianthus giganteus*.
Chrysobryl. *Goldberyl*.
Chrysolith. *Chrysolithus*.
Chrysopras. a) *Chrysoprasius*; b) *Prehnites*.
Challantar. *Coriandrum sativum*.
Churling. *Salmo thymallus*.
Churpiza. *Cucurbita*.
Cicade. *Cicada*.
Cichorien. *Cichorium intybus*.
Cichorienkaffe. Wird aus der Wurzel von *Cichorium intybus sativum* bereitet.

Cicutat. *Vitis laciniosa*.
Ciliarkreis. *Orbiculus ciliaris*.
Ciliarpunkte. *Puncta ciliaria*.
Cinquapin. *Fagus pumila*.
Cisten, Ciströstein. *Cistus*.
Citrinchen. *Fringilla citrinella*.
Citronaten. *Citrus medica*.
Citrone. *Citrus medica* (2).
Citronellbaum. *Psidium aromaticum*.
Citronenapfel. (*Holl. Citroen-appel*).
Citronenbirn. Eine ziemlich große, länglichte Birn, von citrongelber Farbe; sehr süß und saftig; reift im September, und hält sich nicht lange.
Citronenfink. *Fringilla citrinella*.
Citronengelb. *Citrinus*.
Citronenkraut. a) *Dracocephalum*; b) *Melissa officinalis*; c) *Artemisia abrotanum*.
Citronenlaus. *Coccus hesperidum*.
Citronenmelisse. *Melissa officinalis*.
Citrongrundel. *Thymus serpyllum citratum*.
Citroneule. *Phalaena citrago*.
Citronschnecke. *Helix citrina*.
Citronvogel. a) *Oriolus cristatus*; b) *Charadrius morinellus*; c) *Fringilla citrinella*; d) *Papilio rhamni*; e) *Phalaena citrago*.
Cleuner, Clävner, Cleovaner. Klävner.
Coffe, Colibri, Coralle &c. *Vid. Koffe, Kolibri, Koralle &c.*
Couriertaupe. *Columba tabellaria*.
Der weisse Vogel; Das weisse C. *Papilio Calbum*.
Cyanit. *Cyanites*; *Le beril feuilleté*.
Cypergras. a) *Cyperus*; b) *Scirpus maritimus*; c) *Carex leporina &c.*
Cyberhund; Der Türkische nackte Hund. *Canis aegyptius*.
Cyperholz. *Cordia gerascanthus*.
Cypersegge. *Carex pseudocyperus*.
Cyperwarz. *Cyperus*.
Cypresse. a) *Cupressus*; b) *Thymus vulgaris*.
Cypressenkraut. *Santolina chamaecyparissus*.
Cypressenmoos. *Lycopodium alpinum*.
Cyrille. *Cyrilla*.

- D**aalweurm. Paronychia (s. v. Gordius).
Dach. (s. v. Falco communis.)
Dach. Arundo calamagrostis.
Das persische Dach. Turbo tectum persicum.
Dach. Vid. Flötz.
Däcke, Dächer, Dachl. Corvus monedula.
Dachente. Colymbus minor.
Dachflechte. Lichen vulpinus.
Dachgrundfesse. Crepis tectorum.
Dachhauslaub. Semperviv. tectorum.
Dachkäfer. Carabus fastigiatus.
Dachmarder. Mustela foina.
Dachmuschel. Pinna.
Dachpippau. Crepis tectorum.
Dachschale. Dachwand.
Dachschiefer. (s. v. Schistus.)
Dachschwalbe. Hirundo urbica.
Dachstein, Zechstein. Derjenige Stein, welcher in solchen Flötzbergwerken, deren Erzmutter Schiefer ist, unmittelbar auf dem Schieferplatze ruht.
Dachtrespe. Bromus tectorum.
Dachwand, Dachschale, Flötzschwarte. Die taube Steinschale, welche auf dem Kupferschieferflötze liegt.
Dachwurz. Sempervivum tectorum.
Dachs, Dachsbar (fem. Dächsin). Ursus meles.
Dachseicheln. Eine Sorte länglicher Eicheln; sie sind grösser, süßler und zur Mastung bequemer, als die Harzeicheln.
Dachshund; Dachsfinder, Dachsfänger, Dackskriecher, Dachschliefer, Dackswärger. Canis vertagus.
Dachskraut. Thlaspi bursa pastoris.
Dachschwarte. Dachsbaut, Dachsfell;
Daggert. (s. v. Betula alba.)
Dähel. Cervus dama.
Dahle, Dahlike, Dall, Dahlken, Dagert. Corvus monedula.
Dähngras. Polygonum aviculare.
Daine. Corvus dama (foemina).
Dale. Pinus sylvestris.
Damantilope, Damhirschantilope. Antilope dama.
Damar. Daphne laureola.
Damascenerpflaumen. Prunus dom. damascena.
Damascener Rose. Rosa damascena.

- Damaskusrose.** Agrostemma coronaria.
Dambret. a) Conus nobilis (a); b) Buccinum areola.
Damenbreitblume. Fritillaria meleagris.
Damhirsch. Damnhirsch, Dämmhirsch, Dänlein, Damwildpret, (Mas. Dambock, Damhirsch, Dänling; Femina Damkuh, Damggis, Damthier; Pollus Dänlein). Cervus dama.
Damm. Perinaeum.
Dammdistel. Eryngium campestre.
Dammerde. Humus.
Dämmerungsvogel. Sphinx.
Dammflechte. Lichen sabuletorum.
Dammweide. Salix helix.
Dampf, Dämpfigkeit; Herzschlächtheit. So nennt man bey den Thieren, zumal den Pferden, einen Husten, der mit einem beschwerlichen Athemhohlen und daraus entstehenden Schlaggen der Flanken oder Seiten verbunden ist. — Von der Herzschlächtheit in der engeren Bedeutung Vid. Herzschlächtig.
Dampfheere. Viburnum opulus.
Dänegras. Polygon. aviculare.
Dank. Zostera.
Danne. Pinus picea.
Dannemorakiesel. Silex polyzonius.
Dannettel. Lamium album.
Damnhirsch. Cervus dama.
Dannmeesken. Parus ater.
Daphne. Daphne.
Därme. Intestina; a) Die engen oder dünnen Därme. Intestina tenuia (Duodenum, Jejunum, Ileum); b) Die weiten Därme. Intestina crassa (Coecum, Colon, Rectum).
Darmbeere. Crataegus torminalis.
Darmbein. Ilium, Ilei os.
Darmbeinmuskel. Iliacus musculus.
Darmbremse. Oestrius haemorrhoidalis.
Darmfell. Peritoneum.
Darmgichtkraut. Vicia pisiformis.
Darmklette. Echinorhynchus.
Darmnetz. a) Omentum; b) Mesenterium.
Darmröhre. Terebra.
Darmschabe. Ascaris vermicularis.
Darmscheide. Ascidia intestinalis.
Darmwatt. Ulva intestinalis.
Darmwurm. Ascaris lumbricoides.

Darre. a) Eine Verhärtung der Fettdrüse über dem Bürzel der Vögel; b) Eine auszehrende Krankheit des Viehes, welche bey den Pferden auch das Feuer heist; c) Eine Krankheit der Bäume, da selbige dürr werden, leicht faulen, und an den Gipfeln einbrechen.

Darrgras. *Holcus lanatus & odoratus.*

Dase, Dassel. *Oestrus.*

Dasselheule. (s. v. *Oestrus bovis.*)

Dattel. Pupa.

Datteln. Dattelschnecken.

Dattelbaum, Dattelpalme. *Phoenix.*

Dattelsbohne. *Phaseolus humilis.*

Dattelmuschel. *Pholas dactylus.*

Dattelpflaume. a) *Diospyros*; b) Eine Sorte Pflaumen (*Franz. Prune datte*); Dattelschwefel, Lange Zwetsche, Ungrische Pflaume, Große Frühzwetsche.

Dattelschnecken. *Voluta oliva*; *Cylindriti.*

Dattelsperling. *Fringilla capsa.*

Daurapfel. a) (*Franz. Pomme durable un an*); b) Ueberhaupt jeder Apfel von Dauer.

Dauerklee. *Medicago sativa.*

Dauernd. *Perennis, Persistens.*

Daumen, Daum. *Pollex.*

Daumennagel. a) *Patella unguis*; b) *Lepas pollicipes.*

Dausch. Schweinsmutter.

Daunungsast. *Chylus.*

Davidshirn. *Catillac.*

Davidsharfe. *Buccinum harpa.*

Davidskorn, Davidsgerste. *Hordeum caeleste.*

Dauids Schleuderstein. *Echinitt.*

Dawer. Augenschleim.

Daxen. *Pinus abies.*

Debe, Deve. Eine Hündin.

Dechel. *Glans.*

Deckblätter. *Bracteae.*

Decke. a) *Tegumentum, Integumentum*; b) *Indusium.*

Decke. Die Haut der Wölfe, Bären, Dachse und des Rehwildprets.

Deckel. *Operculum.*

Deckelschnecke. a) *Helix pomatia*; b) Ueberhaupt diejenigen Schnecken, welche einen Deckel vor ihrer Mündung haben.

Deckenblätter. *Rumex aquaticus.*

Deckfedern. *Tectrices.*

Deckfisch. *Stromateus.*

Decking. (s. v. *Falco communis.*)

Deckrohr. *Arundo phragmitis.*

Deedersaat. Flachsdotter.

Schwarzer Dögend, Dögend, Daggert, Degenöl, Degenfchwartz. Birkenrindenöl; Es dient nebst dem Kienpostöl zur Zurichtung der Juchten (s. v. *Betula alba*).

Degenfisch. a) *Trichiurus lepturus*; b) *Xiphias.*

Degenförmig. *Ensiformis*; *Gladiiformis.*

Degenkraut. *Sparganium erectum.*

Degenschelde. *Nautilus legumen.*

Degraceerbisen. (s. v. *Pisum sativum*).

Dehnkraut. *Lycopodium clavatum.*

Deich. *Femur.*

Deichkolben. *Typha latifolia.*

Deinseler. Kropf.

Delphin. *Delphinus.*

Delphin. *Turbo delphinus.*

Demant. *Adamas.*

Demuth. *Thymus vulgaris.*

Demuthspflanze. *Mimosa.*

Dendl, Dähet. *Cervus dama.*

Dendrosen. *Rhododendron ferrugineum.*

Dendriten. *Dendritae.*

Denkblümchen. *Viola tricolor.*

Denmarkkraut. *Valeriana phu.*

Denngras. *Polygonum aviculare.*

Deptsforder Nelke. *Dianthus armeria.*

Derb. *Solidus.*

Derberz. *Minera metalli dives.*

Dertein; Derlen. *Cornus mascula.*

Desman. *Sorex moschatus.*

Destillirschlauch. *Nepenthes destillatoria.*

Deumenthen. *Krausemünze.*

Deutchen. *Murex vertagus.*

Deutelkolben. *Typha latifolia.*

Dexenstaude. *Juniperus comunis.*

Diademkranich. *Ardea pavonina.*

Diademspinne. *Aranea diadema.*

Diamant. *Adamas.*

Diamantbirn. (*Holl. Diamantpeer.*)

Diamantbord. Feines Diamantpulver.

Diamantfoides. *Mesembr. cristallinum.*

Diamant-

Diamantglanz. Adamantinus splendor.
Diamanthiesel. Diamant ohne Ecken.
Diamanthugeln. Runde Quarze; Balles de feld-quarz avec des noyaux de cornaline. *Mus. Leers.*
Diamantspath. Spathum adamantinum; Corundum.
Dianenamsel. Turdus torquatus.
Dianenohr, Dianenflügel. Strombus auris Dianae.
Dicht. Solidus; Compactus.
Dichterephen. Hedera helix.
Dichtertaube. Columba cucullata.
Dick. Crassus.
Dickbauch. Buccinum areola.
Dickbein. a) Femur; b) *Vid.* Schenkel (4).
Dickblatt. Crassula.
Dickdärme. Intestina crassa.
Dickfleischig. Carnosus.
Dickfuß. Charadrius oedinemus.
Dickhals. Blennius gattorugine.
Dickkopf. Cyprinus jesus.
Dickkopf. Anas bucephala.
Dickkopf. Testudo caretta.
Dickköpfe. Gyri.
Dicklippe. a) Strombus latissimus; b) Trochus labio.
Dickmaß, Dickmaß. i. q. Gefüge.
Dickrübe, Dickwurzel. Beta altissima.
Dicksehnabel. Loxia coccothraustes &c.
Dickstein. Ein geschliffener Diamant, welcher oben und unten eine horizontale Fläche, und an selbiger eine Reihe Facetten hat.
Dickstiel. Eine Birnsorte (La grosse queue).
Diebel. Cyprinus dobula.
Diebeshand. Alcyonium exos.
Diebesnüsse. (s. v. Myristica.)
Diehn. (s. v. Falco communis.)
Dienbeisser. Blatta.
Dienen. Eyer legen.
Dierküle. Typha.
Dierlizen; Dierlein, Dierling; Dienteln. Cornus mascula.
Diesemkraut. Geranium moschatum.
Digestivsalz. Sal digestivum.
Dime. Cyprinus alburnus.
Dill, Dillkraut, Dillsenkel. Anethum graveolens.

Dill, Dillkraut. Brassica arvensis.
Dillengras. Agrostis arundinacea.
Dillensamen. Hyoscyamus.
Das böse Ding. (s. v. Gordius.)
Dinger. Ovis (s. v. Ovis aries.)
Dinkel. Triticum spelta &c.
Dinkelkorn. Hordeum zeocritum.
Dinkelspelzen. Lolium perenne.
Dinkelweizen. Triticum compositum.
Dintenbeere. a) Prunus mahaleb; b) Rhamn. cathart.; c) Ligustr. vulgare.
Dintenfsch. Sepia officinalis.
Dintenwurzel. Morinda royoc.
Diogenes. Cancer Diogenes.
Diomedesvogel. Diomedea.
Dioppelhafer. Lolium temulentum.
Diptam. a) Dictamnus; b) Origanum dictamnus; c) Marrubium pseudodictamnus.
Dirlenbaum. a) Prunus padus; b) Cornus mascula.
Dirschenblut. Bergpech.
Disele. Huhn.
Dispenhafer. Avena sativa.
Disidered. (s. v. Fringilla caelebs.)
Distel. a) Carduus; b) Carlina; c) Cnicus; d) Carthamus; e) Centaurea; f) Cynara scolymus.
Distelbirn. Cactus triangularis.
Distelbock. Cerambyx cardui.
Distelfalter, Distelvogel. Papilio cardui.
Distelsink. Fringilla carduelis.
Distelsiege. Musca cardui.
Distelklette. Arctium carduelis.
Distelkohl. Cnicus oleraceus.
Distelkopf. Murex tribulus.
Distellaus. Aphis cardui.
Distelschnecke, Distelhörnchen. Murex senticosus.
Distelvogel. Fringilla carduelis.
Distelwanze. Cimex cardui.
Ditlekolben. Typha latifolia.
Dittchen. Charadrius pluvialis.
Doan. Galeopsis tetrahit.
Döbel. Cyprinus dobula, idus, jesus &c.
Dobel. Lolium temulentum.
Doch. Dochel. Hund.

Dochthirse. a) *Scirpus palustris*; b) *Juncus conglomeratus* &c.

Docke. *Vid.* Dogge.

Dockenblätter. *Rumex acutus.*

Dockenkraut. *Arctium lappa.*

Dofforkirsche. Die blaue Kirsche, oder der schwarze Italiener.

Dödder, Dödderfaat. *Myagrum sativum.*

Doder. Ein Hund.

Die englische Dogge. *Canis anglicanus.*

Dogges. *Podex.*

Dohle. a) *Corvus monedula*; b) *Gracula.*

Dohnpaff, Dohnpaap. *Loxia pyrrhula.*

Dohnenbeere. *Sorbus aucuparia.*

Dolmschwamm. *Agaricus alliaceus.*

Doiteret. (s. v. *Fringilla caelebs.*)

Döl, Eydöl. *Vitellus.*

Dolde. *Umbella.* — *Unächte Dolde.* *Cyma.*

Doldenerbe. *Pisum umbellatum.*

Doldentraube. *Corymbus.* —

Doldokn. a) *Isopyrum*; b) *Veratrum album.*

Dollapfel. *Solanum melongena* & *insanum.*

Dölling. *Perca lucioperca.*

Dolkirschen. *Atropa belladonna.*

Dolkraut. a) *Datura stramonium*; b) *Conium maculatum.*

Dollwurx. *Atropa belladonna.*

Dolmetzcher. *Tringa interpres.*

Domherr. *Conus canonicus.*

Dominikaner. *Loxia dominicana.*

Dompfaff, Domherr. *Loxia pyrrhula* &c.

Dompfaren. *Ardea stellaris.*

Donaudistel. *Eryngium campestre.*

Donnerhart. *Sempervivum tectorum.*

Donneräxte; Donnerkeule, Donnersteine. *Ceraunia.*

Donnerhartfenchel. *Stratiotes aloides.*

Donnerbesen. Durch einander gewirrtes, fast wie ein Nest zusammenengewachsenes Holz; *Alpruthe.*

Donnerbohnen. *Sedum telephium.*

Dornendistel. *Eryngium campestre.*

Donnerfug. *Fumaria bulbosa* (*Tonitruifuga*).

Dornengrün. *Sedum rubens.*

Donnerauge. *Lucanus cervus.*

Donnerkäfer. *Scarabaeus fulio.*

Donnerkeule. *Donnerstein.*

Donnerkraut. a) *Sempervivum tectorum*; b) *Sedum telephium.*

Donnerkröte. *Cottus scorpius.*

Donnernelke. *Dianthus armeria* & *deltoides.*

Donnerpuppe. *Lucanus cervus.*

Donnerrebe. *Glechoma hederacea.*

Donnersteine. a) *Belemnitae*; b) *Echiniten*; c) *Donneräxte.*

Donnerwurx. a) *Inula dysenteria*; b) *Aristolochia clematitis*; c) *Conyza squarrosa.*

Donnerziege. *Scolopax totanus.*

Doppelblume. *Atragea.*

Doppeler. Wenn in dem grossen Ey noch ein kleineres steckt.

Doppelgeburten. *Bicorporea monstra.*

Doppelklappen. *Argemone mexicana.*

Doppelklepper. Ein kleines Pferd, jedoch merklich grösser, als ein gewöhnlicher Klepper.

Doppelkoralle. *Madrepora polygama.*

Doppelloch. *Fasciola.*

Doppelpresse, Doppelschraube. *Turbo duplicatus.*

Doppelsäge. *Biserralla.*

Doppelschild. *Biscutella.*

Doppelschleicher. *Amphibaena.*

Doppelschnepfe. *Scolopax arquata* & *gallinago.*

Doppelspath, Doppelkrystall. *Spathum crystallus islandica.*

Doppelsporn. *Pavo bicalcaratus.*

Doppelstein. Der isländische Krystall, weil er die Körper, die man durch ihn betrachtet, verdoppelt.

Doppelt. *Duplex*; *Bi . . . .*

Doppelte Blume. *Multiplicati flores.*

Doppeltlilie. Eine Birnsorte (*Franz. Double fleur*)

Dorado. *Coryphaena.*

Dorant. a) *Antirrhinum*; b) *Achillea ptarmica*; c) *Gentiana campestris*; d) *Marrubium vulgare.*

Dorfschulle. (s. v. *Bos domesticus*, 8.)

Dorfsrodel. *Rhinanthus crista galli.*

Dorfschwalbe. *Hirundo urbica.*

Dorich. *Myagrum sativum.*

Dorkas. *Antilope dorcas.*

Dorlen, Dörling, Dörlizen. *Cornus mascula.*

Dörling. Eine Nachtigal, welche bey Tage singt.

Dorl-

Dorfstrauch. *Itea virginica*.
 Dorn. *Spina*.
 Dorn. *Mespilus pyracantha*.
 Dornapfel. *Datura stramonium*.
 Dornbaum. *Gleditsia triacanthos*.
 Dornbock. *Cerambyx hispidus*.
 Dornbutt. *Pleuronectes maximus*.
 Dornbrecher, Dorngreul. *Lanius collurio* &c.
 Dornenkrone. *Nerita corona*.
 Dornenkrone. *Medicago intertexta*.
 Dornfisch. *Gasterosteus spinachia*.
 Dorngrundel. *Cobitis taenia*.
 Dornhay, Dornhund. *Squalus acanthias*.
 Dornheher. *Lanius collurio* &c.
 Dornhopfen. *Humulus lupulus*.
 Dornkäfer. *Hispia*.
 Dornkirische. *Rhamnus jujuba*.
 Dornknopf. *Neurada procumbens*.
 Dornkönig. Zaunkönig.
 Dornkopf. *Datura stramonium*.
 Dornkoralle. *Madrepora muricata*.
 Dornkreisel. *Lanius excubitor*.
 Dornling. *Agaricus muceron*.
 Dornnadel. *Buccinum murinum*.
 Dornpflanze. *Euphorbia*.
 Dornreich. a) *Parus palustris*; b) *Lanius excubitor*.
 Dornroche. *Raia rubus*.
 Dornrose. *Rosa canina*.
 Dornschlag, Dornstein. Die Kruste, womit die Aeste der Dornwände in den Gradierhäusern überzogen sind.
 Dornschlehen. *Prunus spinosa*.
 Dornschwamm. *Agaricus muceron*.
 Dornschwein. a) *Erinaceus*; b) *Hystrix*.
 Dornschwein. *Scorpaena porcus*.
 Dornspindel. *Strombus fusus*.
 Dorntraber, Dorntreter. *Lanius collurio* &c.
 Dornwicke. *Vicia sepium*.
 Dörpfink. Buchfink.
 Dörrling. Dörling.
 Dörrwarzen. Hungerzitzen.
 Dorfsch. *Vulva*.
 Dorfsch. *Gadus callarius* &c.
 Dorfschen. *Brassica napobrassica* & *gongylodes*.

Dorfschlein. Eine Sorte Flachs, die einen dunkleren Samen, als der *Springflachs* hat, und längere Fäden giebt.
 Dort. a) *Bromus secalinus*; c) *Lolium perenne*; c) *Myagrum sativum*; d) *Agrostemma githago*.
 Dösch. *Gadus callarias*.
 Dosenbaum. *Pinus montana*.
 Dossenschildkröte. *Testudo clausa*.
 Dossenschnecke. *Buccinum arcularia* &c.
 Dost. Moos; *Muscus*.
 Dosten. a) *Origanum*; b) *Syringa vulgaris*; c) *Clinopodium vulgare*.
 Dostenkraut. *Eupatorium cannabinum*.
 Dothebeutele. *Geum rivale*.
 Dotter. *Vitellus*.
 Dotter. a) i. d. Tresp; b) *Datura*; c) *Cuscuta*.
 Dotterblume. a) *Leontod. tarax*; b) *Calendula offic.*; c) *Caltha*; d) *Trollius europ.*; e) *Myagrum sativum*.
 Dottergelb. *Vitellinus*.
 Dotterkraut, Dotterlein. *Myagr. sativ.*
 Dotterporzellane. *Cypraea vitellus*.
 Dotterrose. *Rosa lutea*.
 Dotterweide. *Salix vitellina*.
 Dover, Dover. *Cyprinus dobula*.
 Doverkraut, Dourusch. *Equisetum arvense*.
 Drache. a) *Draco*; b) *Filaria medinensis*; c) *Trachinus draco*.
 Drachenampfer. *Rumex crisp. & sang.*
 Drachenbars. *Scorpaena porcus*.
 Drachenbaum. a) *Dracaena*; b) *Prunus padus*; c) *Yucca draconis*.
 Drachenblut. a) *Rumex crispus & sang.*; b) *Dracaena draco*; c) *Sanguisorba off.*
 Drachenfänger. *Barleria*.
 Drachenfisch. *Trachinus draco*.
 Drachensfliege, Drachenhure. *Libellula*.
 Drachenkopf. a) *Scorpaena*; b) *Lacerta dracaena*.
 Drachenkopf. *Dracocephalum*.
 Drachenkopf, Drachenhäuptchen. *Cypraea stolidia*.
 Drachenkraut. *Eupator. cannabinum*.
 Drachenpflanze. *Dracaena*.
 Drachenraupe. *Dracaena draco*.
 Drachenschuß. Der kalte Brand in den Eingeweiden des Viehes; eine plötzliche, oft tödtliche Krankheit.

Drachen-

Drachentraupe. Phalaenazizac; Auf der vorigen Seite steht *Dracaena draco*, welches aber ein Versehen im Druck ist.

Drachenschwanz. *Calla palustris*.

Drachenspargel. *Dracaena draco*.

Drachensteine. Ammonshörner.

Drachenzurz. a) *Arum dracunculus*; b) *Dracontium*; c) *Iris pseudacorus*; d) *Polygonum bistorta*.

Drachenzukke. *Yucca draconis*.

Dragant. a) *Astragalus tragacantha*; b) *Achillea ptarmica*.

Dragon; *Dragonkel,* *Dragoncelle.* *Artemisia dracunculus*.

Dragonerfisch. *Callionymus dracunculus*.

Dragonermütze. *Patella antiquata, equestris* &c.

Dragun. a) *Artemisia dracunculus*; b) *Achillea ptarmica*.

Drähle. (s. v. *Falco communis*).

Draht. Filum.

Drahtblume. *Caltha palustris*.

Drahtnatter. *Coluber Minervae*.

Drahtschnecken. *Aira flexuosa*.

Drahtschnecke. *Buccinum glans*.

Drahtwurm. *Gordius aquaticus*.

Drake. *Anas (mas)*.

Drane. Drohne.

Drapdortute. *Conus textilis*.

Draspe. i. q. Trespe.

Draß. Bituminöses Holz.

Dräßerl. Droßel.

Drättsch. Eine Abänderung des Weinstockes; trägt große schöne Trauben; die Beeren sind weiß, und haben keinen sonderlichen Geschmack; sie werden zu gemeinen Wein gebraucht.

Drattielblume. *Soldanella*.

Dreckfalken. (s. v. *Falco communis*.)

Dreckhahn, Dreckkrämer. Upupa.

Dreckkäfer. *Scarabaeus stercorarius* &c.

Drecklilie. *Asphodelus luteus*.

Drecksäcke. *Sorbus domestica*.

Dreckschnecke. Die Larve des Lilienkäfers, weil sie sich mit ihrem eigenen Urath bedeckt und so herumkriecht.

Dreckvogel. *Vultur aura*.

Dreff. Trespe.

Drehhals. *Lynx torquilla*.

Drehkäfer. *Gyrinus*.

Drehkrankheit; Drehschaf, Dreher. Vid. Irregehen.

Drehkraut. *Tordylium*.

Drehne. i. q. Drone.

Drehwurm. *Volvox*.

Drespe. i. q. Trespe.

Dreyblatt. a) *Trifolium*; b) *Menyanthes trifoliata*.

Drey - - Tri - - -

Dreydistel, Dreumdistel. *Carlina vulgaris*.

Dreyeck. Ostracion.

Dreyeckmuschel. *Donax*.

Dreyeinigkeitswurzel. *Angelica*.

Dreyer. *Salmo (x & y)*.

Dreysack. *Triplex*; *Ternus*.

Dreysaltigkeitsblume. *Viola tricolor*.

Dreysaltigkeitsglöckchen. *Viola palustris*.

Dreysügel. *Triopteris*.

Dreygrannen. *Aristida*.

Dreykohl. *Menyanthes trifoliata*.

Dreykönigsbirn. (Franz. Ronville).

Dreyläuber. Vid. Fächser.

Dreyling. *Triplaris*.

Dreymänner, Dreysefennigholz. *Traminer*.

Dreyocker. *Convallaria verticillata*.

Dreyockerwurzel. *Dentaria bulbifera*.

Dreysigkraut. *Plantago*.

Dreyspitzen, Dreyzaak. *Triglochin*.

Dreyslein. *Triosteum*.

Dreysstrahl. *Chaetodon triostegus*.

Dreysstrahl. *Trisactis*; Ein Seestern mit drey Strahlen.

Dreyszählig. *Ternatus*.

Dreyzehnstrahl. *Triscadecaetis*; Ein dreyzehnstrahliger Seestern.

Drillfisch. *Gymnotus electricus*.

Drinkbirn. Eine kegelförmige am Auge gerundete Birnsorte; hat einen reichlichen, angenehmen Saft; fault sehr bald. *Cordus*.

Drinschehn. Stachelbeeren.

Dripmadam. *Cedum album*.

Drischelkürbis. (s. v. *Cucurbita*.)

Drodeln. Die Zäpfchen der Eiche.

Drollernen. Eine Kirschenforte; Amarellen.

Dromedar, Dromthier. *Camelus dromedarius* &c.

Dröne. Amentum, Iulus.

Drone, Drohne, Dröhne. *Fucus (s. v. Apis mellifica)*.

Dronenfucht. Wenn eine unmäßige Menge Dronen in einem Korbe befindlich ist.

Dronenweisel. Weisel von besonderer Gestalt; sie zeugen nur Dronen, welche den Vorrath an Honig bald aufzehren.

Dronte. *Didus ineptus.*

Drossel. a) *Adami pomum*; b) *Jugulum.*

Drossel, Droschel, Drostel. *Turdus.*

Drossel. (s. v. *Cervus elaphus.*)

Drosseladern. *Jugularus venae.*

Drosselbeere. a) *Viburnum opulus*; b) *Rhamnus frangula.*

Drosselbein. Schlüsselbein.

Drosseldrüsen. *Jugulares glandulae.*

Drosselkolbe, Drossel. Die Luftröhre des Ochsen.

Drot. *Lolium perenne.*

Drudenbeutel. *Lycoperdon bovista.*

Drudenbusch. i. q. *Alpruthe.*

Drudenkraut, Drudenfuß. *Lycopodium clavatum.*

Drull. Drüse; *Glandula.*

Drumpelbeere. *Vaccinium uliginosum.*

Drusche. *Gadus lota.*

Drüschling. *Agaricus campestris.*

Drüse. *Glandula.*

Drüse, Druse; Kropf; Kehlsucht. Eine Krankheit junger Pferde, da eine weißlichte Materie aus Nase und Maul fließt, und mit einem Aufschwellen der Drüsen begleitet ist. Man theilt sie ein in die gutartige, bösartige und falsche Drüse. Die falsche Drüse ist, wenn von der Drüsenmaterie etwas ins Geblüt zurücktritt, und schlimme Folgen verursacht, oft auch in den Rotz ausartet.

Drüsen, Drüsen, Steindrüsen. *Drusae*; Krystalle, die vorzüglich in mehrerer, oft gehäufter Zahl auf einer Mutter beysammen liegen; Nach der Beschaffenheit ihrer Bestandtheile heißen sie: *Krystalldrüsen* oder *Quarzdrüsen*; *Gypsdrüsen*, *Spathdrüsen* &c.

Drüsenasche. *Vid. Asteralaun.*

Drüsenblume, Drüsenbeutel. *Adenantha.*

Drüsenlehre. *Adenologia.*

Drüsig Gestein. Wenn es Höhlen hat.

Drüsing. Ein aus Quarz mit Speckstein und Schörl gemengtes Gestein.

Drüswurz. a) *Ranunculus bulbosus*; b) *Oenanth fistulosa.*

Drüffel. Der Theil am Ochsen, wo sich der Hals von der Brust scheidet.

Drutenblüh. *Prunus padus.*

Dschikketai. *Equus hemionus.*

Dubiele, Dübel. i. q. *Döbel.*

Duchel. *Colymbus cristatus.*

Ducksteinmergel. Schiefermergel.

Ducktaube. Grönländische Taube.

Dudaim. (s. v. *Atropa mandragora*, & *Jasminum officinale*)

Dudistel. *Sonchus oleraceus.*

Dudu, Dudo. *Didus ineptus.*

Duffert, Duffer. *Columbus.*

Duftwasser. Wird von den Bienen durchs Blasen und Brausen im Stocke erregt.

Duhw. Taube.

Dujenstaude. *Juniperus communis.*

Duk. *Simia* (6).

Dukatenröschen. *Hieracium pilosella.*

Düker. *Mergus serrator.*

Dule. *Corvus monedula.*

Dulldill, Dulikrut. *Hyoscyamus niger*

Dullerche. *Alauda arborea.*

Dümmel. *Lolium temulentum.*

Dammerian. *Inula dysenterica.*

Dumpstin. Der Katzenkopfsapfel.

Dünakarpe. Der Alant.

Dunen, Dunfedern. *Plumae.*

Dünenbesinge. *Hippophae rhamnoides.*

Dünenhelm. *Arundo arenaria.*

Dünenkäfer. *Scarabaeus fullo.*

Dünenrose. *Rosa eglanteria* & *spinosissima.*

Dungfliege. *Musca stercoraria.*

Dungkäfer. *Hister.*

Dungras. *Eriophorum.*

Dünkarpe. Der Alant.

Dunkel. *Obscurus*; *Opacus.*

Dünkel. i. q. *Dinkel.*

Dunkelbraun. *Fuscus.*

Dunkelfuchs. Ein rothhaariges Pferd von dunkler Farbe.

Dunkel. *Oniscus asellus.*

Dünn. *Tenuis*; *Gracilis.*

Dünntauch. *Cyprinus cultratus.*

Dünnbein. *Charadrius himantopus.*

Dünnen, Düningen. *Tempora.*

- Dünnen, Dünnungen.* Hypochondria.
Dünnschale. a) Tellina; b) Cypraea fragilis.
Dünnschwanz. Trichiurus.
Dünnsteine. Tafelsteine und Rosetten.
Dünnwildpret. (s. v. Cervus elaphus.)
Dünnernettel. Urtica dioica.
Dünnhaarraupen. Larvae pubescentes (Phal. noct. variegatae; Aprilina).
Dunop. Equisetum arvense.
Dunst. (s. v. Falco communis.)
Dup. Podex.
Durant. Marrubium vulgare.
Durchschlechtenstein. Pockenstein.
Durchwachs. Bupleurum rotundifol.
Durchwachskohl. Brassica orientalis & campestris.
Durchwachsmännlein. Ophrys ovata.
Düpfelfarn. Polypodium.
Dupletten. (s. v. Dianthus.)
Dupletten. Muscheln.
Dupletten. (s. v. Primula auricula.)
Durchbohrt. Perforatus; Foratus.
Durchlöchert. Foraminulatus.
Durchscheinend. Diaphanus; Translucens.
Durchsichtig. Pellucidus.
Durchstossen. Pertusus.
Durchwachs, Durchkraut. a) Bupleurum rotundifol.; b) Lonicera caprifolium.
Durchwachsen. Perfoliatus.
Durchwachskohl. Brassica campestris & orientalis.
Dürenstaude. Juniperus communis.
Dürkheimer Traube. Ortlieber.
Dürr. Aridus; Siccus.
Dürrbein. Agaricus caryophyllaeus.
Dürre Henne. Prenanthes purpurea.
Dürreiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Dürrkraut. a) Conyza; b) Polygon. persicaria; c) Herniaria glabra.
Dürrlitz. Cornus.
Dürrmaden, Dürrwürmer. Vid. Miteffer.
Dürrstein, Dürrsteinerz; Sauereisen. Eine strengflüssige Art von Eisenstein, welche ein sprödes Eisen giebt.
Dürrwurz. a) Conyza; b) Inula dysenterica & pulicaria; c) Erigeron acre & canadense; d) Chrysocoma ciliata.

- Durfbirn.* Coule soif.
Durfnatter. Coluber dipsas.
Durt. Lolium temulentum.
Dusel. Das Weibchen der kleineren Wald- und Feldvögel.
Dute, Tute. Cucullus.
Düte. Charadrius pluvialis.
Duttferkel. Spanferkel.
Dutten. Mammæ, Utera.
Duttlinsleine. Die Echiniten, nach *Bertrand dist. des fossils.*
Duve. Columba; Taube.
Duwock. Equisetum.
Düxtenstaude. Sempervivum tectorum.
Dwatorf. Eine Sorte Torf; ist schwarz und schwer, aber bröcklich und brüchig; giebt rothe Asche und stinkende Kohlen.
Dwelk. Bromus.

Ebelvogel. Didus ineptus.

Eben. Laevis.

Eben im Bruche. Impalpabilis.

Ebenbaum. a) Cytisus laburnum; b) Taxus baccifera.

Ebenholz. a) Ebenus; b) Cytisus laburnum; c) Aspalathus ebenus.

Ebenreis. Artemisia abrotanum.

Eber. Porcus (s. v. Sus.)

Eber, Ebehr. Ardea ciconia.

Eberesche. Sorbus aucuparia.

Eberhirsch. Sus babirusa (e).

Eberkraut. Epilobium.

Eberraute. Artemisia abrotanum.

Eberschwein. i. g. Eber, Porcus.

Eberschweine. Vid. Igelkälber.

Eberwurz. a) Carlina; b) Carthamus corymbosus.

Eberzähne. Aberzähne.

Ebischbeere. Sorbus aucuparia.

Ebitz, Ewitz. Arulla.

Ebreis, Ebrisch, Ebritten. Artemisia abrotanum.

Ebrize, Ebrizbeere. Sorbus aucuparia.

Ebschen, Ebschbeere. Sorbus aucuparia.

Echiniten. Versteinte Seeigel.

Echinitenknochen. Die einzelnen beinernen Theile der Echiniten.

Eck. Lemae.

Eckapfel. a) Eggeling; b) Rother Kaiserapfel.

Eckenhalm. Eriocaulon.

Eckemoum. Gonium.

Ecker. Glans.

Eckernorange. i. q. Eichelorange.

Eckernschüfer, Echerscheerfel, Eckernschmabel,

Eckeweibel, Eckeltewe, Eckerdorre. Scarabaeus melolontha.

Eckbar. Ardea ciconia.

Edeldame. Psittacus eupatria.

Edeldistel. Eryngium alpinum.

Edelerz. Reichhaltiges Erz.

Edelsche. Fraxinus elatior.

Edelfalk. Falco gentilis.

Edelgamander. Teucrium chamaedrys.

Edelgarben. Achillea nobilis.

Edelgestein. Gemmae.

Edelgesteinkraut. Verbascum blattaria.

Edelhirsch. Cervus elaphus (mas).

Edelkabe. i. q. Gabelhirsch.

Edelkraut. Verbascum blattaria.

Edelkrebse. Krebse, welche nach dem Kochen schwärzlich bleiben.

Edelleberkraut. Anemone hepatica.

Edelmarder. Baumarder.

Edelraute. Senecio incanus.

Edelstath. Feldspathum gemmeum.

Edelsteine. Gemmae; Lapidēs pretiosi.

Edeltanne. Pinus picea. Lin.

Edelweiß. Filago leontopodium.

Edele Metalle. Nobilia metalla.

Ecke. Quercus.

Eckerken. Eichhörnchen.

Eckfüßer. Maikäfer.

Eenstengelkenblätter. Convallaria.

Esfenbaum, Efferu. Ulmus campestr.

Egdes, Egedasse. Eidechse.

Egebiz. Arulla.

Egel. a) i. q. Egelschnecke; b) Hirudo.

Egele, Egelbaum, Egelebirn. Crataegus torm.

Egelebaum. Sorbus aucuparia.

Egelhorn, Egelhörn, Stratiotes aloides.

Egelkraut, Egelsennig. a) *Lysimachia numularia*; b) *Ranunculus flammula*; c) *Alisma plantago*.

Egelschnecke. *Fasciola hepatica*.

Egenkalf. i. q. Igelkalf.

Egeria. *Agaric. deliciosus*.

Egester. *Corvus pica*.

Egelling. *Agaricus campestris*.

Eggäs, Heggas. Eidechse.

Eggeling, Eggapfel, Eckapfel. Weiße Wintercalvillen.

Eggenfähr. *Rallus crex*.

Egidienkirsche. Guigne de St. Gilles.

Eglantier, Eglanterrose. *Rosa eglanteria*.

Eglia, Egle. *Perca fluviatilis*.

Eglos. Eidechse.

Egrette. *Ardea egretta & garzetta*.

Egrette. *Simia* (q).

Ehegürtel. *Agaricus campestris*.

Ehelein, Ehle; Ehelinsbrere. a) *Crataegus torminalis*; b) *Prunus padus*.

Ehestandsbirn. Graue Herbstbirn.

Ehingert. *Ligustrum vulgare*.

Ehleibaum. *Sorbus torminalis*.

Ehmen, Ehmken. *Gryllus domesticus*.

Elue. *Anas*.

Ehre, Ehrenholz. *Acer pseudoplatanus*.

Ehrenpreis. *Veronica*.

Ehrenpreisweibchen. *Antirrhin. elatine*.

Ehrenschartel. *Ixia chinensis*.

Ehrl. *Cyprinus dobuta*.

Eibe, Eibenbaum. *Taxus*.

Eiber. *Ardea ciconia*.

Eibisch. a) *Althaea*; b) *Hibiscus*; c) *Lavatera*.

Eibischbeere, Eibisch. *Sorbus aucup.*

Eichäpfel. Galläpfel.

Eichbock, Eichbütz. *Boletus ramosissimus*.

Eiche. a) *Quercus*; b) *Chenopod. botrys*; c) *Bignonia quercus*.

Eichel. Glans; *Balanus*.

Eichel. *Buccinum glans*.

Eichelfarren. *Polypodium dryopteris*.

Eichelhafer. *Avena strigosa*.

Eichelmaus. *Myoxus nitela*.

Eichelmuschel. *Chama calyculata*.

Eichelnorange. *Aurantium stellatum & roseum*.

Eichel.

Eicheltrabe, Eichelhäher, Eichenhäher, Eichelkrähe. *Corvus glandarius.*

Eichelschwein. Ein Schwein, das mit Eicheln gemästet wird.

Eichelsteine. *Balanitae.*

Eicheltute. *Conus glans.*

Eichenfarn. *Polypod. vulgare.*

Verfeinertes Eichenholz. *Dryites.*

Eichenlaus. *Aphis roboris.*

Eichenlunge. *Lichen pulmonarius.*

Eichenrose. Zusammengeformte Auswüchse der Eichenblätter.

Eichenrüsselkäfer. *Curculio quercus.*

Eichensauger. *Chermes quercus.*

Eichenschwamm. *Agaricus quercinus.*

Eichenspinner. *Phalaena quercus.*

Eichenwurm. *Cynips quercus folii.*

Eickhalm. Eichhorn.

Eichhase. *Boletus ramosissimus.*

Eichhermelin. *Sciurus vulgaris.*

Eichhorn, Eichhörnchen. *Sciurus.*

Fliegendes Eichhörnchen. *Sciurus volans.*

Eichhornaffe. a) *Simia (cc);* b) *Lemur catta.*

Eichhornfisch. *Perca formosa.*

Eichkatze. *Sciurus vulgaris.*

Eichochs. *Lucanus cervus.*

Eichrose. Ein Gewächs, von Gestalt und Größe wie ein Hopfenzapfen, welches sich zuweilen an den Eichen findet; Es wird durch den Stich eines Insektes verursacht und dient einer Larve zum Aufenthalt.

Eichtraube. a) *Boletus ignarius;* b) i. q. Eichhase.

Eichvogel. *Falco palumbarius.*

Eidechs. *Lacerta; Lacerta agilis.*

Fliegende Eidechs. *Draco volans.*

Eidechsematter. *Coluber saurita.*

Eidechsenfchwanz. *Saururus.*

Eidegassen. Eidechs.

Eidervogel; Eidergans, Eiderente. *Anas mollissima.*

Eien. *Aristae.*

Eienbaum, Eisenbaum. *Taxus.*

Eigel. a) *Ardea cinerea;* b) *Hirundo.*

Eigebere. *Vaccinum myrtillus.*

Eikerken. *Sciurus vulgaris.*

Eile. i. q. Granne.

Eilen. *Betula alnus.*

Eiltes. *Ilitis.*

Eimauge. *Monoculus.*

Einbeere. *Paris.*

Einblatt. a) *Parnassia;* b) *Convallaria bifolia.*

Einen. *Aristae.*

Einer. *Triticum monococcum.*

Einer frist mich nicht. i. q. Großadmiralsalat.

Einfach. *Simplex.*

Einfaltspinsel. *Pelecanus piscator.*

Eingebär. Ingwer.

Eingebogen. *Aduncus; Incurvus; Inflexus.*

Eingedrückt. *Retusus; Depressus.*

Eingedrückt. *Impressus.*

Eingefügt. *Insertus.*

Eingegraben. *Insculptus.*

Eingehüllt. *Obvelatus, Involucrat.*

Eingekerb. *Emarginatus.*

Eingeknickt. *Infraetus.*

Eingerollt. *Convolutus; Involutus.*

Eingeschlossen. *Inclusus.*

Eingeschlossen. *Occlusus.*

Eingefchnitten. *Incisus.*

Eingeshoben. *Saccenturiatus.*

Eingesenkt. *Immersus.*

Eingesprenzt. *Inpersus.*

Eingestossen, Eingetrieben. *Intrusus.*

Eingeweide. *Viscera.*

Eingeweidewürmer. *Intestina.*

Eingewickelt. *Involutus.*

Eingewunden. *Intorsus.*

Eingewurzelt. *Radicatus.*

Eingezogen. *Retraetus; Retroactus.*

Eingreifend. *Insertus.*

Einheimisch. *Regnicolus, Indigenus.*

Einhorn. *Turbo terebra.*

Einhorn, Einhornfisch. *Monodon.*

Gegrabenes Einhorn. *Unicornu fossile.*

Einhornfisch. *Balistes monoceros.*

Einhornkäfer. *Scarabaeus Hercules, Gideon &c.*

Einhornkeusel. *Lophius vespertilio.*

Einhufig. *Solidungulus.*

Einhüllend. *Involucrans.*

- Einkellung.* Gomphosis.
Einkorn. a) *Triticum monococcum*; b) *Phryma*.
Einleger. Senkrebe.
Einmachkirschen. a) Kirschen zum Einmachen;
 b) Backkirschen.
Einreihig. Secundus.
Eins. *Pimpinella anisum*.
Einsam. Solitarius.
Einschließend. Includens; Incarcerans.
Einschnitte. Laciniae.
Einschürige Schaafe. (s. v. *Ovis ammon*).
Einsiedler. *Scarabaeus eremita*.
Einsiedler. a) *Corvus eremita*; b) *Didus* (c).
Einsiedlerdroßel. *Turdus eremita*.
Einsiedlerkrebse, Einsiedler. Parasitici (s. v. *Cancer*).
Einständig Holz. Aus dem Samen gewachsenes Holz.
Eintagsfliege. Ephemera.
Einwärtsgebogen. Inflexus.
Einwickelnd. Involucrans.
Einzeilig. Secundus.
Einzeeln. Simplex; Solitarius.
Die Einzige. *Helix perversa*.
Eisalaun. Alaunstein.
Eisammer. *Emberiza mustelina*.
Eisapfel. a) (Franz. *Pomme de glace*); b) Eiserapfel.
Sibirischer Eisapfel. (La transparente de Moscovie.)
Eisbär. *Ursus maritimus*.
Eisbeere. *Chiococca*.
Eisbein. Die eine Hälfte des Schlosses oder Schlussbeines an den zahmen und wilden Thieren. Beyde Eisbeine zusammen genommen machen das *Schloß-* oder *Schlußbein* aus.
Eisbeme. (s. v. *Cervus elaphus*).
Eisbeyfuß. *Artemisia glacialis*.
Eisbirn. Glasbirn.
Eischbirle, Eischbele, Eischlehen. *Crataeg. torm.*
Eisdorn. *Asterias glacialis*.
Eisdrusen; Gefrorener Quarz. Eine Art glänzen der Quarzdrusen.
Eisciche. *Quercus robur* (pedicellis brevibus).
Eisen. Ferrum.
Eisenapfel. Eiserapfel.
Eisenbart. *Alcedo ispida*.

- Eisenbaum.* a) *Sideroxylon*; b) *Dracaena ferrea*.
Eisenbeere. a) *Crataegus torminalis*; b) *Ligustrum vulgare*.
Eisenbirn. The iron pear.
Eisenblättern. *Cypraea caurica*.
Eisenblütthe. *Stalactites stalagmites coralloides*.
Eisenbrand. Der Magnet.
Eisenbranderz. *Ferrum mineralisatum bituminosum*.
Eisenbrech. *Osmunda lunaria*.
Eisenerz. *Minera ferri*.
Eisengart. *Alcedo ispida*.
Eisengilbe. *Ochra ferri flava*.
Eisenglanz, Eisenglimmer. *Ferrum ochraceum micaceum*; *Mica ferrea*.
Eisenhaltig. Martialis.
Eisenhart. a) *Verbena officinalis*; b) *Aconitum napellus*.
Eisenherz. *Verbena officinalis*.
Eisenholz. a) *Sideroxylon*; b) *Mesua ferrea*.
Eisenhort. *Verbena officinalis*.
Eisenhütlein. *Aconitum*.
Eisenkies. *Ferrum mineralisatum pyrites*.
Eisenklöße, Orfsteine, Leseisteine, Wiesensteine, Rasensteine. *Minerae ferri vagae*; Gehören zu den Sumpferzen.
Eisenkraut. a) *Verbena*; b) *Crepis tectorum*; c) *Stachys annua*.
Eisenkrautweibchen. *Erysimum officinale*.
Eisenmann. a) Eisenrahm; b) Schwarzer und rother Eisenglimmer.
Eisenmarmor. Basaltes.
Eisennüsse. Blutstein, von Gestalt und Größe einer Wallnufs.
Eisenoher. *Ferrum ochraceum*.
Eisenpaten. *Carex acuta* &c.
Eisenrahm. *Ferrum ochraceum inquinans*.
Eisenreich, Eiseric. *Verbena officinalis*.
Eisenrost. *Ferrugo*.
Eisensand. *Arena ferrea*.
Eisenschimmel. Wenn das Pferd mehr schwarz, als weiß ist.
Eisenschlag. Ein eisenschüffiger rother Jaspis.
Eisenschüffig. Ferrugineus.
Eisenschwein. *Hystrix*.
Eisenpath. *Ferrum spathosum*.

- Eisenstein.** *Minera ferri lapidea.*
Eisente. a) *Anas glacialis* &c.; b) *Mergus albellus.*
Eisenwitrhol. *Vitriolum ferri.*
Eiswurzel. *Centaurea scabiosa.*
Eisenpüther, Eisepeden. *Carex arenaria & acuta.*
Eisapfel, Glasapfel, Rother Stettiner auch Rosföckerapfel. Ein vortreflicher, nützlicher Winterapfel; hat ein glasartiges, festes Fleisch, und hält sich wohl bis August.
Eisert. Quarz mit Eisenerde.
Eisewich, Eisenweich. *Verbena offic.*
Eisfisch, Eiswalfisch. *Balaena glacialis.*
Eisfuchs. *Canis lagopus.*
Eisgrau. *Canus.*
Eisholzleiche. *Quercus robur.*
Das Eisk. Der Wolf.
Eiskibiz. *Tringa hyperborea.*
Eiskliffe. So heißen die von einem starken Froste entstandenen Risse und Beschädigungen in den Bäumen.
Eisknochen. Eisbein.
Eiskraut. *Mesembryanth. crystall.*
Eisleben. *Cucubalus behen.*
Eismöwe. *Procellaria glacialis.*
Eisnach. *Selinum palustre.*
Eisop. *Hyssopus.*
Eisperbeere. *Johannisbeere.*
Eisfcholle. *Ascidia virginea.*
Eisfchwurm. *Oniscus asellus.*
Eisprüffel, Eisprüffel. (s. v. *Cervus elaphus.*)
Eisstern. *Asterias glacialis.*
Eistaucher. *Colymbus glacialis.*
Eisvogel. a) *Alcedo*; b) *Pelecanus aquilus*; c) *Alca arctica*; d) *Papilio populi* &c.
Eiswermuth. *Artemisia glacialis.*
Eiterbotzen. *Ribes grossularia.*
Eiterneffel. *Urtica urens.*
Eizen. *Crataegus torminalis.*
Eker, Ekerken. *Sciurus vulgaris.*
Elach. *Cervus alces.*
Elastisches Harz. Mineralisches Federharz.
Elbbutt. *Pleuronectes rhombus* &c.
Elberken. *Fragaria vesca.*
Elbertrauben. *Vitis aegyptios.* *Camer.*
Elbiger. *Ardea ciconia.*

- Elbkarpe.** Eine Abänderung des Karpens; sehr wohlschmeckend.
Elbkatze. *Iltis.*
Elbling, Elben, Elblinger, Elbricht. Eine Sorte großer Trauben, mit hellen dünnchaligen Beeren; giebt einen schlechten wässerigen Wein.
Elbogen. *Cubitus.*
Elbsch. *Anas cygnus.*
Elbhier, Elbkatze. *Iltis.*
Elbweide. *Salix viminalis.*
Elderisse, Eldrize, Eldrich. *Cyprinus phoxinus.*
Ele, Elen, Elex. *Prunus padus.*
Elementachat Ein Achat mit vier verschiedenen Farben; *Achates quadricolor.*
Elementstein. *Oculus cati.*
Elementstrauch. *Amyris elemifera.*
Elende; Putzschereen. Eine sehr schlechte Traubenforte.
Elendthier, Elenthier, Elenn, Elen, Elend, Elent, Elend; Elendhirsch, Elendochs; Elendkuh. *Cervus alces.*
Elend, Elent. *Eryngium campestre.*
Elendsblut. *Daphne mezereum.*
Elendsfinder. (s. v. *Canis familiaris.*)
Elendskoralle. *Millepora alcornis.*
Elengibaum. *Mimusops elengi.*
Elephant. *Elephas.*
Elephantenfuß. *Elephantopus.*
Elephantenkäfer. *Curculio.*
Elephantenkäfer, Der fliegende Elephant. *Scarabaeus atlas.*
Elephantenkopf. *Rhinanthus elephas.*
Elephantenlaus. *Anacardium.*
Elephantenmilbe. *Acarus elephanticus.*
Elephantennase. *Esox brasiliens.*
Elephantenrüffel. *Ophidium barbatum.*
Elephantenrüffel. *Helix unguina.*
Elephantenrüffel. *Martynia annua.*
Elephantenstein. *Bezoar elephanticum.*
Elephantenzahn. *Dentalium elephanticum.*
Elex, Elexen, Elex. *Prunus padus.*
Elfenbein. *Ebur.*
Gegrabenes Elfenbein. *Ebur fossile.*
Elfenbeinkoralline. *Cellularia eburnea.*
Elfenbeintute. *Conus eburneus.*

Elstladde. Weichfelzopf.
Elst, Elste. Clupea alosa.
Elstried. Salix viminalis.
Elstbaum. a) Sorbus torm.; b) Crataeg. torm.
Elhorn, Ellorn. Sambucus nigra
Elisabethblümchen. Cistus helianthemum.
Elk. Cervus alces.
Elle. Ulna, Brachium.
Ellenbogen, Elbogen. Cubitus.
Ellenbogenhöcker. Olecranium.
Ellenbogenmuschel. Patella.
Die kleine Ellenbogenröhre. Radius.
Ellenbutt. Iltis.
Ellenbutt, Ellenkatze. Mustela putorius.
Ellend. Eryngium campestre.
Eller. Betula alnus.
Elkernschwamm. Agaricus alneus.
Elme. Ulmus campestris.
Elpe, Elpel. Prunus padus.
Elrenbaum. Erle.
*Elritze, Elterse, Elderrisse, Eldriz, Elderrich, Ell-
crz.* Cyprinus phoxinus.
Elizen. a) Sorbus torminalis; b) Crataegus tor-
minalis.
Els, Elsen. Artemisia absinthium.
Elsbeere, Elschbirle. a) Crataegus torminalis;
b) Prunus padus; c) Rhamnus frangula.
Else, Els, Elst. Clupea alosa.
Else. a) Betula alnus; b) Clethra.
Elsebaum. Rhamnus frangula.
Elsebeere. a) Crataegus torminalis; b) Prunus
padus & avium.
Elffe. Mustela putorius.
Elst. Betula alnus.
Elster. Corvus pica.
Elsteralk. Alca pica.
Elsterbaum. a) Betula alnus; b) Prunus padus.
Elstrentchen. Mergus albellus.
Elsterschnecke. Turbo pica.
Elsterspecht; Elsterrabe. Picus maior & medius.
Elsterstaar. Sturnus capensis.
Elstertukan. Ramphastos picatus.
Elte. Cyprinus jesus.
Elten. Betula alnus.
Eltis, Eltes. Iltis.
Elxen. Prunus padus.

Elzbeere, Elze. Elzenbaum Crat. torm.
Emanuelskarpfen. Vid. Zwickenkarpfen.
Embergans. Colymbus immer.
Emberiz, Embriz. Emberiza citrinella.
*Emetze, Emc, Enme, Emmel, Emke, Empte,
Emerke, Emse.* Formica.
Emeu. Struthio casuarius.
Emmel. Aphis.
Emmerkorn, Emmer. Triticum monococcum.
Emmerling, Emmeritz. Emberiza citrinella.
Emmerlinge. Amarellen, Schwarze saure Kirschen.
Empfindung. Sensibilitas; Sensatio.
Enden. a) (s.v. Cervus elaphus); b) Ruthen
oder Zweige, welche der Weinstock an
seinen Seiten heraussreibt.
Endivien. Cichorium endivia.
Endivienalat. (s.v. Lactuca sativa).
Endivienchwamm. Boletus intybaceus.
Eng. Angustus.
Engelbergerkraut. Brassica oler. pyramidalis.
Engelblümchen. a) Gnaphalium dioicum; b) Fi-
lago germanica; c) Myosotis.
Engelblume. a) Trollius; b) Filago pyramidata.
Engelchen. Narcissus poeticus.
Engelchen. Fringilla spinus.
Engelisch. Squalus squatina.
Engelken. Libellula puella.
Engelköpfchen. Acer campestre.
Engelkraut. Arnica.
Engelroche. Raja rhinobatos.
Engelsbirn. Eine am Auge und Stiel plattgedrück-
te Birnforte; angenehm von Geschmack; es
giebt deren kleine und große.
Engelsflügel. Strombus gallus.
Engelstranzwurz. Arnica montana.
Engelsfuß. Polypodium.
Engelthierrose. Rosa eglanteria.
Engeltrank. Leonurus cardiaca.
Engelwurz. a) Angelica; b) Gentiana cruciata;
c) Selinum carvifolia; d) Agopodium po-
dagraria; e) Chaerophyllum aromaticum.
Engerling. Eger, Ender, Enderling, Egerling.
a) Die Larve von Oestrus, Scarab. melolou-
tha &c.; b) Gryllus gryllotalpa.
Engfähr. Ingwer.
Englisches Gras. Phalaris plecta.

Enjocko,

Enjocko. Simia (b).
Enis. Pimpinella anisum.
Enkel. Fußknöchel.
Enkrinit. Lilienstein.
Entblößt. Denudatus.
Ente. a) Anas; b) Anas boschas; c) Anas. (fem.)
Entenadler. Falco naevius & haliaetos.
Entenbrut. i. g. Entenmuschel.
Entenflot. Lemna minor.
Entenfuß. a) Cotyledon laciniat.; b) Podophyl-
 lum.
Entengier. Falco aeruginosus.
Entengras. a) Festuca fluitans; b) Panicum crus
 galli; c) Phalaris plectra.
Entengrün, Entengries. Lemna.
Entengrütz. Lemna polyrrhiza.
Entenhund. Ein zum Fang der wilden Enten
 abgerichteter Hund.
Entenlinsen. Lemna minor.
Entenmuschel. a) Lepas anatifera &c.; b) Mytilus
 anatinus.
Entenquark, Alntenquark. Lemna minor.
Entenschnabel. a) Solen anatinus; b) Murex
 vertagus; c) Mya arenaria.
Entenstößer. Falco haliaetos.
Entenwäterchen. Der Enterich.
Enter. Sagt man in einigen Gegenden von ein-
 jährigen, und in anderen von zweijährigen
 Thieren; Enterfüllen, Enterhenne, Enter-
 göße.
Enterich, Enter. Anas (mas).
Enterik. (s. v. Ovis aries).
Entfernt. Remotus.
Entgegengesetzt. Oppositus.
Entvogel. Anas
Entweiselung. Weißelosigkeit.
Enzian. a) Gentiana; b) Bryonia alba; c) Atha-
 manta cervaria; d) Laserpitium latifolium;
 e) Ophiorrhiza mungos; f) Swertia perennis.
Weißer Enzian. Weißer Hundskoth.
Epelern. Acer campestre.
Epen. Prunus padus.
Epenholz. Ulmus campestris.
Epheu. a) Hedera; b) Menispermum canadense.
Epheuäpfel. Passiflora laurifolia.
Epheukranz. Buccinum serrum.
Epheukraut. Veronica triphyllos.

Eppe, Epf, Epte. Apium graveolens.
Eppich. a) Apium; b) Hedera helix; c) Sium
 latifolium; d) Selinum palustre; e) Ranunc.
 ficaria.
Erbelnüsse. Lathyrus tuberosus.
Erbis, Erbes, Erbnis. Pisu
Erbkoth. Meconium.
Erbsbohnen. Phaseolus nanus.
Erbschen. Tellina cornea.
Erbse. a) Pisum; b) Lotus tetragonolobus;
 c) Lathyrus odoratus & latifolius; d) Vicia
 pisiformis; e) Ribes uva crispa; f) Abrus
 precatorius.
Erbfel, Erbsfelbeere, Erbsfeldorn. Berberis vulg.
Erbsenbaum. Robinia.
Erbsenerz. Minera ferri pisiformis.
Erbseneule. Phalaena pisi.
Erbsenförmig. Pisiformis.
Erbsenkäfer, Erbsenfresser. Bruchus pisi.
Erbsenschote. a) Solen ensis; b) Nautilus legumen.
Erbsensteine. Pisolithi.
Erbsenstrauch. Robinia frutescens.
Erbsenwürger. Orobanche maior.
Erbshofen. Berberis vulgaris.
Erbschdorn, Erbsipp. Berberis vulgaris.
Erbsmaus. Mus agrarius.
Erbsmotte. Phalaena pisi.
Erde. Terra.
Erdamiant. Amiantus terrestris.
Erdäpfel. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus
 tuberosus; c) Cyclamen europaeum;
 d) Atropa mandragora; e) Cucurbita; f) Ly-
 coperdon tuber.
Erdartischken. a) Helianthus tuberosus;
 b) Solanum tuberosum.
Erdhathengel. Veronica teucrium.
Erdbeeräpfel. Calvillen.
Erdbeere. Fragaria.
Erdbeere. Trochus Pharaonicus.
Erdbeere. Cardium fragum.
Erdbeerbaum. a) Epigaea; b) Arbutus; c) Me-
 la-toma.
Erdbeerklce. Trifol fragiferum.
Erdbeerkraut. Fragaria vesca.
Erdbeermeyer. Blitum capitatum.
Erdbeerpflanze. Frag. vesca.

Erdbeerspinat. Blitum.
Erdbibber. Castor fiber.
Erdbirne. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus tuberosus; c) Erdbeere.
Erdbrod. Helianthus tuberosus.
Erdbull, Erdbill. Ardea stellaris.
Erdburzeldorn. Tribulus terrestris.
Erdeicheln. a) Lathyrus tuberosus; b) Spiraea filipendula; c) Arachis hypogaea.
Erdeichelschwarmer. Sphinx filipendulae.
Erdeichhorn. Sciurus striatus.
Erdenkränzlein. Glecoma hederacea.
Erdepheu. a) Glechoma; b) Hedera helix; c) Antirrhinum; d) Cistus helianthemum.
Erdeule Kanincheneule.
Erdcwig. Hedera helix.
Erdfahren. Mus arvalis.
Erdfeige. Lathyrus tuberosus.
Erdfett. Erdharz.
Erdfink. Fringilla savannarum.
Erdflachs Bergflachs.
Erdflieg. a) Tipula; b) Chrysomela oleracea.
Erdflöh. a) Podura; b) Chrysomella oleracea; c) Mordella.
Erdflöhekäfer. Mordella.
Erdgälle a) Gentiana centaureum; b) Gratiola officinalis; c) Ophiorrhiza mungos; b) Tremella nostoc.
Erdgans. Anas tadorna.
Erdgeier. Vultur percnopterus.
Erdgrasfle. Ranunculus ficaria.
Erdgrasme. Die Larve von Scarabaeus-melolontha.
Erdgräber. Mus talpinus.
Erdgrille. Gryllus gryllotalpa
Erdgrübling. Lycoperdon tuber.
Erdgürtel. Agaricus campestris.
Erdgürtelmere. Phaeton.
Erdharz. Bitumen.
Erdhase. a) Lepus pusillus; b) Mus jaculus.
Erdhenne. Phasian. gallus pumilio.
Erdhopfen. Hypericum.
Erdhühnchen. Hausotter.
Erdhummel Apis terrestris.
Erdkäfer. a) Silpha; b) Carabus; c) Gryllotalpa; d) Meloe proscarabaeus.
Erdkaleraben. Brassica napobrassica.

Erdkastanien. a) Chaerophyllum bulbosum; b) Bunium bulbocastanum.
Erdkiefer. a) Teucrium chamaepitys; b) Coris.
Erdkieferlein. Hypericum humifusum.
Erdklöppel. Brassica napobrassica.
Erdknoten. Bunium bulbocastanum.
Erdkohle. Geanthrax; Ampelitis.
Erdkoralline. Corallina terrestris.
Erdkraut. Fumaria.
Erdkrebs. Gryllus gryllotalpa.
Erdkrone. Tussilago farfara.
Erdleberkraut. Lichen caninus.
Erdmandeln. a) Lathyrus tuberosus; b) Cyperus esculentus.
Erdmännchen. i. q. Heinezmännchen.
Erdmaß. *Brutmaß.* Alles Gewürm in der Erde, welches von den in die Maß getriebenen Schweinen gefressen wird. (Conf. Heerwurm, s. v. Tipula.)
Erdmaus. Mus arvalis.
Erdmäuschen. Lathyrus tuberosus.
Erdmehl. Farina fossilis.
Erdmilbe. Acarus holosericeus.
Erdmistel. Viscum terrestre.
Erdmöhren. Astragalus glycyphyllos.
Erdmos. Lycopodium clavatum.
Erdmorcheln. Lycoperd. tuber.
Erdmotte. Phalaena dumeti.
Erdmöve. Procellaria puffinus.
Erdmücke. Tipula terrestris.
Erdnuss. a) Bunium; b) Lathyrus tuberosus; c) Glycine apios; d) Ornithogal. umbell.; e) Arachis hypogaea.
Erdochs. Die Larve von Scarab. stercor.
Erdorfeille. Lichen parellus.
Erdpech. Bitumen maltha.
Erdspau. Cistus helianthemum.
Erdpfriemen. Genista sagittalis.
Erdpin. Teucrium chamaepitys.
Erdpistazie. Arachis hypogaea.
Erdpuppen. Physalis alkekengi.
Erdratze. a) Talpa; b) Mus decumanus.
Erdrauch. Fumaria.
Erdraupen. Terricolae larvae (Phal. noct. rusticae; Brassicae).
Erdraute. Fumaria capnoides.

Erdrose. a) *Rosa spinosissima*; b) *Lychnis dioica*.
Erdrübe. a) *Brassica napobrassica*; b) *Cyclamen*.
Erdschaf. *Camelus llama*.
Erdscheibwurz. *Cyclamen europ.*
Erdsehen. *Antirrhinum asarina*.
Erd Schlacke. Schlackenartige Lava.
Erdschlüffel. Große Gartenmäuse.
Erdschmeer. *Phallus impudicus*.
Erd schnittling. *Termes pulsatorium*.
Erd schnake. *Tipula*.
Erd schnecke. *Limax*.
Erdshocken. a) *Cynara scolymus*; b) Kartoffeln.
Erd schraube. *Turbo perversus*.
Erd schüffel. *Mus terrestris*.
Erd schwalbe. *Hirundo riparia*.
Erd schwamm. *Lycoperdon tuber.*
Erd schwefel. *Lycopodium clavatum*.
Erd schwein. Der Ameisenfresser; *Tamandoa*.
Erd sperling. *Fringilla Savannarum*.
Erdspinnenkraut. a) *Anthericum ramosum* & *liliago*; b) *Tradescantia virginiana*.
Erd steine. *Geodes*, *Aetites terra inclusa*.
Erd stöcke. Niedrige auf der Erde gezogene Wein-
 stöcke.
Erd stockleg. *Gegrabenes Ebenholz*.
Erd talg. Bergtalg.
Erd toffeln. *Solanum tuberosum*.
Erd wachs. Judenpech.
Erd weich. a) *Saponaria vaccaria*; b) *Prunus pumila*.
Erd weichsel. *Prunus fruticosa*.
Erd weide. *Salix repens* & *triandra*.
Erd weihrauch. a) *Teucrium chamaepitys* &c.;
 b) *Veronica teucrium*.
Erd weizen. *Melampyrum arvense*.
Erd winde. a) *Antirrhinum elatine*. b) *Convol-*
vulus arvensis.
Erd wolf. *Mus amphibius*.
Erd wolf. *Gryllus gryllotalpa*.
Erd wurm. *Lumbricus terrestris*.
Erd zeiselchen, Erd ziesel. *Arctomys citellus*.
Erd zeist. *Mus arvalis*.
Eremit. *Corvus eremita*.
Erfel, Erfling. *Cyprinus orfus* & *idus*.
Erhaben, Erhaben rund. *Convexus*.
Erhoben. *Elevatus*.

Erizchen. *Motacilla phoenicurus*.
Erkelrüffe, Erkelkraut. *Lathyrus tuberosus*.
Erle. *Betula alnus*.
Schwarze Erle. *Rhamnus frangula*.
Erlebinnebaum, Erlebaum. *Acer campestre*.
Erlensink *Fringilla spinus*.
Erlenhähnchen. *Chrysomela alni*.
Verleintes Erlenholz. *Clethriles*.
Erlenhüpfer. *Curculio alni*.
Erlensanger. *Chermes alni*.
Erlenschwamm. *Agaricus alneus*.
Erlenspanner. *Phalaena alniaria*.
Erling. *Cyprinus phoxinus*.
Ermedill. *Tormentilla*.
Ermelblume. *Manulea*.
Erntrose. *Alcea rosea*.
Erpel. *Penis*.
Erpel. *Anas (mas)*.
Erpelschwanz. *Phalaena curtula*.
Ers. Arsch; *Podex*.
Erskrüper. *Gasterosteus aculeatus*.
Erschen. Erbsen.
Welsche Erschen. Stachelbeeren.
Erstlinge. *Bidentes (s. v. Ovis)*.
Erstlingskalb. (*s. v. Bos domesticus*.)
Sich Erstrecken. Sagt man von jungen Karpfen,
 statt Wachsen; Diejenigen Teiche, worin
 die Karpfen zu einer gehörigen Größe ge-
 langen sollen, heißen daher *Erstreckteiche*
 oder *Streckteiche*.
Ertoffeln. Kartoffeln.
Erveling. Eine Apfelsorte (*Holl Erveling*.)
Erven. a) *Orobis*; b) *Ervum ervilia*; c) *Lathyrus*.
Ervenfrang, Ervenwürger. *Orobanche*.
Ervt. *Pisum*.
Ein erweiternder Muskel. *Dilatator*.
Erweitert. *Ampliat*.
Erz. *Minera*.
Erzalaun. Weißer Vitriol.
Erzbischof. *Conus archiepiscopus*.
Erzblume. *Spath*.
Erzengel. *Lamium album*.
Erzengelwurz. *Angelica archangelica*.
Erzhalde. Ein Haufen zusammen gestürzten
 Erzes.
Erzmutter. *Matrix*.

- Erztaucher.* Colymbus urinator.
Erztropfen. Rothgültigerz ins Gestein eingeprengt.
Eschalotten. Schalotten.
Eschalottengras. Poa bulbosa.
Esche, Esch. Salmo thymallus.
Esche. a) Fraxinus; b) Populus tremula.
Eschenflechte. Lichen fraxineus.
Verfeintes Eschenholz. Melites.
Eschere, Eschern. Fraxinus elatior.
Escherixen. Sorbus domestica.
Eschlauch. Allium a-calonium &c.
Eschpeln. Mispeln.
Eschrösel, Eschriffel. a) Crataegus torminalis; b) Sorbus domestica.
Esl. Equus asinus.
Esel, Eselchen, Effel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra.
Eselchen. Cypraea asellus &c.
Eselin. Asina (s.v. Equus asinus).
Eselkäfer. Cantharis.
Eselbohne. Vicia faba.
Eselchreyer. Der Kormoran.
Eseldistel. Carduus nutans.
Eselseule. Strix otus.
Eselsfarn. a) Adiantum capillus Veneris; b) Asplenium trichomanoides.
Eselsfüllen. Asellus (s.v. Equus asinus).
Eselstur. Onopordon.
Eselsgallus. Gallae asininae s. onicidae; Eine schlechte Sorte Galläpfel; Puißchäpfel.
Eselgurke. Momordica elaterium.
Eselshaut. Cypraea caurica.
Eselshuf. Spondylus gaederopus.
Eselshuf. Tussilago farfara.
Eselhufe. Wenn die Hufe des Pferdes zu hoch sind.
Eselskörwel. Scandix anthriscus.
Eselkraut. Euphorbia esula.
Eselskukumern. Momordica elaterium.
Eselskürbis. Momordica elaterium.
Eselblattich. Tussilago farfara.
Eselmilch. Euphorbia esula & cyparissias.
Eselmöhren. Daucus carotta.
Eselsohr. a) Strombus auris Dianae; b) Halotis asinina.

- Eselsohren.* a) Arum maculatum; b) Lathyrus latifol.; c) Symphytum officinale.
Eselsohren; Maulthierohren. Die Ohren eines Pferdes, wenn sie lang, dick und in die Höhe gerichtet sind.
Eselspeterfilien. Scandix anthriscus.
Eselspiegel. Selenites.
Eselswicken. Hedysarum onobrychis.
Eslcin. Crataegus aria.
Esparsette. a) Hedysarum onobrychis; b) Coronilla varia.
Espe. Populus.
Welsche Espeln. Crataegus azarolus.
Espeumarder. Mustela martes.
Espeuspinner. Phalaena anastomosis.
Esperkle. Hedysarum onobrychis.
Esquimauxschneepfe. Scolopax borealis.
Esfert. Mit Speckstein versetzter Quarz.
Esfignale. (s.v. Vibrio).
Esfighaum. Rhus coriaria.
Esfigbecher. Peziza acetabulum.
Esfigdorn. Berberis vulgaris.
Esfiggurken. (s.v. Cucumis sativus).
Esfigkapern. (s.v. Capparis spinosa).
Esfigrose. Rosa gallica.
Eßlauch. Allium ascalonicum.
Eßwurzel. a) Lysimachia vulgaris; b) Oenothera biennis.
Etgrön. i. q. Grummet.
Euenbaum. Taxus baccifera.
Eulasse. Simia (q).
Eule. Strix
Eulen. Noctuae (s.v. Phalaena).
Eulenmücke. Tipula phalaenoides.
Eupatorspflanze. Eupatorium.
Euphorbie. Euphorbia.
Eustachiusröhre. Eustachii tuba.
Euter. Mammae, Utera.
Eve. a) Ilex coccifera; b) Taxus.
Eve, Ewe. Ovis femina (s.v. Ovis aries).
Euenbaum. Taxus baccata.
Ewerdyse, Ewerdyssel. Eidechse.
Everts Fisch. Perca guttata
Evlamm. Agna (s.v. Ovis aries).
Ewig. Hedera helix.
Ewiggrün. Vinca.

Ewischbaum. Sorbus aucuparia.
Exen a) Acer; b) Prunus padus.
Ey. Ovum.
Ey. Bulla ovum.
Eydöl. Vitellus.
Eyenbaum. Taxus baccata.
Eyer. Die Testikeln.
Eyerapsel. (Holl. Eyerappel.)
Eyerbaum. Spanische Eyer. Solanum melongena.
Eyerbaum. Hernandia ovigera.
Eyerbirn. Eine vortrefliche Birnforte, wovon es einige Abänderungen giebt.
Eyerblume. Leontodon taraxacum.
Eyerbohnen. Phaseolus nanus.
Eyerbretholz. Evonymus europaeus.
Eyerdotter. Vitellus.
Eyerdotter. Nerita vitellus &c.
Eyerdrüse. Corpus luteum (s.v. Ovaria).
Eyerfresser. Coluber ovivorus.
Eyerfrucht. Solanum melongena.
Eyergang. Oviductus.
Eyergelb. Vitellus.
Eyerhacke. Vid. Piephacke.
Eyerkirsche. Eine Sorte weißer, länglichtrunder Kirschen.
Eyerklar. Albumen.
Eyerkrebs. (s.v. Cancer.)
Eyerkuchen. Conus bullatus.
Eyerkugel. Volvox beroe.
Eyerkürbis. Cucurbita ovifera.
Eyerlegende Thiere. Ovipara.
Eyerling, Eyerlinsbirle. Crataegus torminalis.
Eyerpflaumen. (s.v. Prunus domestica.)
Früher Eyer Salat. Lactuca capitata, capitibus parvis flavis. *Spielm.*
Eyersehier. Albumen.
Eyerchwamm. Agaricus cantharellus.
Eyerstock. Ovarium.
Eyerstöckchen. Scabiosa arvensis.
Eyerweiß. Albumen.
Eyßörmig. Ovalis, Oviformis.
Eylandsbartgras. Andropogon insulare.
Eyle. Perca fluviatilis.
Eyrund. Ovalis.
Eyschwämme. Agarici volvati.
Eyvogel. Sterna fuliginosa.

Faaswurzeln. Thauwurzeln.
Fäche. Eine Hündin; Fähe.
Fächer. Loculamenta; Concamerationes.
Fächeraloe. Aloe plicatilis.
Fächerbäume. Geländerbäume.
Fächerfalter. Alucitae (s.v. Phalaena).
Fächerfarren. Adiantum flabellatum.
Fächerfisch. Coryphaena velifera.
Fächerförmig. Flabelliformis.
Fächerpalme. Borassus flabelliformis.
Fächerchwamm. Spongia flabelliformis.
Fächerchwanz. Loxia flabellifera.
Fächser, Fechser; Raiflinge, Setzlinge, Fößlinge, Würzlinge, Landstöcke. Junge, zur Fortpflanzung bestimmte Rebstöcke, welche 2 oder 3 Jahre im Boden gestanden und Wurzeln gezogen haben. Wenn sie zwey Sommer im Reblande gestanden haben, so heißen sie *Zweyländer*; sind sie drey Sommer darin gewesen, so werden sie *Dreyländer* genannt; Beyde pflegt man auch *Geißbärte* zu nennen.
Fackel. Pinus sylvestris.
Fackelbaum. Viburnum opulus.
Fackelbeere. Viburnum opulus.
Fackelblume. Verbascum thapsus.
Fackeldistel. Cactus.
Fackelfiege. Fulgora.
Fackelsöhre. Pinus sylvestris.
Fackelkraut. Verbascum thapsus.
Fädelkraut. Colchicum autumnale.
Fädelnle. Fringilla linaria.
Faden. Filum; Filamentum.
Fadenbinsen. Juncus filiformis.
Fadenflechten. Usnae (s.v. Lichen).
Fadenfliege. Scatopse. Eberh.
Fadenförmig. Filiformis.
Fadenkäfer. Alurnus.
Fadenklee. Trifolium filiforme.
Fadenkraut. Filago.
Fadenkrebs. Cancer filiformis.
Fadennatter. Coluber filiformis.
Fadenraupen. Larvae filiformes (Phal. geom. arcuato-striatae; Immutata).
Fadenschimmel. Mucor embolus.
Fadenschlänglein. Filaria medinensis.

Faden-

- Fadenstein.* Inolithus; Stirium marmoreum.
Fadenwurm. a) Filaria; b) Serpula filigrana;
 c) Gordius aquaticus.
Fadenyukka. Yucca filamentosa.
Fadl. Ferkel.
Fähe. So nennen die Jäger das Weibchen der Hunde und aller vierfüßigen Raubthiere.
Fahl. Fulvus.
Fahlen i. g. Füllen.
Fahnenföt. Tussilago farfara.
Fahlerz. a) Minera argenti grisea; b) Cuprum mineralisatum griseum.
Fahlstein. Grauer Schiefer.
Falke. a) Vexillum; b) Der Schwanz des Eichhorns.
Fahnenläser. Avena sativa.
Fähre Koh (s. v. Bos domesticus).
Fahrenkrut. Polipod. filix.
Fährig. Sagt man vom jungen Holze, wenn es schon so hoch aufgeschossen ist, daß die Kühe dessen Gipfel nicht mehr erreichen können.
Fahrkuttel. a) Argonauta; b) Nautilus.
Fahrmaus. Gryllus gryllotalpa.
Fährmutter. Porca (s. v. Sus scrofa).
Fahr sand. Asclepias vincetoxicum.
Fährte. (s. v. Cervus elaphus.)
Faisch. Sanguis cervi.
Faischhund. Schweifshund.
Fak, Faken. Eine Sau.
Falbenrock. Equisetum arvense.
Falbinge, Falbe. Salix alba.
Falk. Falco; Falco communis.
Falkeneule. Strix accipitrina (n).
Falkensperling. Motacilla modularis.
Fälklein. Falco palumbarius.
Falkniöwe. Larus naevius.
Fallblume. Papaver rhoeas.
Fällen. Pinus sylvestris.
Falikäfer. Cryptoccephalus.
Falkkraut. a) Arnica montana; b) Inula hirta & dysenterica.
Fallwild. Capra ibex.
Falsch. Spurius.
Falschenopal. Oculus cati.
Falte. Ilica.

- Fallenblume.* Convolvulus.
Fallenbund. Trochus tuber.
Faltenfisch. Balaena boops.
Faltenflechte. Lichen plicatus.
Faltenklappe. Spondylus plicatus.
Faltenkorb. Maetra plicataria.
Faltenmagen. Omasus.
Faltenmorchel. Helvella mitra.
Faltenmerite. Nerita plicata.
Faltenschwamm. Helvella.
Faltenschwämme. Agarici plicati.
Faltenträger. Lacerta plica.
Faltenwatze. Voluta plicaria.
Falter. Papilio.
Falrian. Convallaria maialis.
Falzblume. Micropus.
Falzen, Balzen. (s. v. Falco communis.)
Famöfen. (s. v. Dianthus.)
Fanellen. Fringilla cannabina.
Eine Fange (Insekten zu fangen). Tenticula (Engl. Catcher).
Fänge, Hände. (s. v. Falco communis.)
Fangfisse. Captatorii pedes.
Fanghenschrecke. Mantis.
Fangklaue. (s. v. Falco communis.)
Fangvogel. Habicht.
Fängwanze. Cimex erosus.
Fännezweck. Trigonella foen. graec.
Färb. Safran.
Farbe. Color.
Farbe. Die Hare des Hirschens.
Farbeblumen. (s. v. Dianthus.)
Färbebyßus. Byssus candelaris.
Farbedorn. Rhamnus catharticus.
Färbeginsler. Genista tinctoria.
Färbekörner. Rhamnus catharticus.
Färbelaub. a) Galium tinctorium; b) Rhus cotinus.
Farbenhaut. Iris.
Farbennieren. Natürliches Berlinerblau.
Färber. Eine Abänderung des gemeinen Weinstocks; die Beeren sind rund, schwärzlich, und enthalten in Menge einen sauren blutrothen Saft, der zum Färben der Weine gebraucht wird.

Färberbaum. a) *Rhus cotinus* & *coriaria*;
b) *Connarus*.

Färberbeere. *Rhamnus catharticus*.

Färberblume. *Genista tinctoria*.

Färberdistel. *Serratula tinctoria*.

Färberflechte. *Lichen tartareus* &c.

Färbergleitkraut. *Galega tinctoria*.

Färbergras. *Reseda luteola*.

Färberkörner. *Rhamnus catharticus*.

Färberkraut. a) *Genista tinctoria*; b) *Coreopsis bidens*; c) *Bidens tripartita*; d) *Serratula tinctoria*.

Färbermaulbeerbaum. *Morus tinctoria*.

Färbermilbe. *Acarus tinctorius*.

Färberochsenzunge. a) *Anchusa*; b) *Onoclea sensibilis*.

Färberpfrieme. *Genista tinctoria*.

Färberröthe. *Rubia tinctorum*.

Wilde Färbereröthe. Diesen Namen giebt man zuweilen einigen von der *Rubia* ganz verschiedenen Pflanzen, weil sie zum Rothfärben genutzt werden können, *Asperula tinctoria* & *odorata*; *Galium verum*, *mollugo*, *sylvaticum* & *boreale*; *Crucianella angustifolia*.

Färberseide. *Serratula tinctoria*.

Färberseide. *Reseda luteola*.

Färberwaldmeister. *Asperula tinctoria*.

Färberwegdorn. *Rhamnus infectorius*.

Färberwurzel. *Rubia tinctorum*.

Färberholz. *Caesalpinia sappan*.

Färber. *Pinus sylvestris*.

Färberzeit. *Gordius medinensis*.

Färber. i. g. Ferkel.

Färber. *Trifolium gasconicum*.

Färber. *Farr.* (s. v. *Bos domesticus*; 3 & 8.)

Färber. *Acrostichum*.

Färberkräuter. *Filices*.

Färberkraut. a) *Polypodium*; b) *Pteris*.

Färberkrautmännlein. *Polyp. filix mas*.

Färberkrautweiblein. a) *Pteris aquilina*; b) *Polyp. filix foemina*.

Färberfamen. *Fumaria bulbosa*.

Färber. *Junx* (s. v. *Bos domesticus*).

Färberkalb. *Vitula* (s. v. *Bos domesticus*).

Färber. *Psophia crepitans*.

Fasan. a) *Phasianus colchicus*; b) *Penelope satyra*; c) *Tetrao tetrix*.

Fasaneute. *Anas acuta*.

Fasaneuhunde, Fasaneuheller. (s. v. *Canis fam.*)

Fasaneukraut. a) *Orobis vernus* & *niger*;

b) *Achillea millefolium*.

Fasaneuputer. *Phasianus gallopavonis*.

Fasaneuschwanz. *Sertularia myriophyllum*.

Faschineuweide. *Salix acuminata*.

Fasel. Das Federvieh.

Faselhammel. Schafnock, Stähr.

Faselhengst. Beschäler.

Fasel. a) *Dolichos*; b) *Phaseolus*.

Faselnbaum. *Glycine*.

Faselochs. *Taurus* (s. v. *Bos domesticus*).

Faselschweine. Zur Zucht bestimmte Schweine.

Faselsch. Zuchtvieh.

Fäsen. *Arista*.

Fäsen. *Triticum spelta*.

Fasenuanze. *Cimex personatus*.

Fasern, Fäschen. *Fibrae*, *Fibrillae*.

Fasergewächse. *Algae*.

Fasölchen. *Phaseolus vulgaris*.

Faß. *Buccinum dolium*.

Fäßchen. *Turbo muscorum*.

Fäßelapfel. *Vid.* Klapperapfel.

Fäßseigen. (s. v. *Ficus carica*.)

Fäßspicen. *Lonicera xylosteum*.

Fäßwurzel. Thaurwurzeln.

Fäß. *Primula veris offic.*

Fäßkandelschuh. *Primula veris elatior*.

Fäßschlier. a) *Scolopax arquata*; b) *Charadrius pluvialis*.

Fäßnachtshirn. *Bezi de Chaumontel*.

Fäßel. *Areca catechu*.

Fäßbasim. a) *Rhamnus frangula*; b) *Viburnum opulus*; c) *Prunus padus*; d) *Ligustrum vulgare*.

Fäßbeere. a) *Prunus padus*; b) *Rhamnus frangula*.

Fäßbrand. (im Hafer und Weizen.)

Fäßbrut; Das Fäßwerden der Bienen. Entsteht von der verdorbenen und abgestandenen Brut, die hernach in die Fäulnis übergeht, und einen übeln Geruch von sich giebt.

Fäule. *Caries* (Eine Krankheit des Korns).

Fäule Grethe. a) *Sium falcaria*; b) *Aethusa cynapium*.

Fauleſche. Populus tremula.
Faulfuß. Bradypus.
Fauſſperling. Fringilla domestica.
Faul hier. Bradypus.
Faulthieraffe. Lemur.
Fühlungsmos. Byssus septica.
Faulweide. Salix pentandra.
Faun. Simia (1).
Faunblume. Satyrium.
Fauſtbeuge. Carpus.
Fauſtbirn. Pyra-pugillaria; Eine ſüſſe, ſchmack-
 hafte Birn; von kurzer Dauer. *J. Bauhin.*
Fechſer. Fächſer.
Fechter. Strombus pugilis & auris Dianae.
Fechter. Lacerta calotes.
Feder. Penna; Pluma.
Feder. Der Schwanz des Hirſches.
Federn. Die Rippen des Hirſches.
Federn. Incisores.
Federackley. Thaliëtrum.
Federaloe. Aletris.
Federalaun. a) Alumen plumosum; b) *Vid.* Af-
 teralaun.
Federamiant. Asbestus fragilis.
Federanemone. Actinia plumosa.
Federartig. Pennaceus; Plumosus.
Federasbeſt. Asbestus fragilis.
Federball. Myriophyllum.
Federbart. Pennacea barba.
Federbaum. Iberis semperflorens.
Federbinſen. Eriophor. polystach.
Federbuſch. Crista.
Federbuſch. Fritillaria persica.
Federbuſchſiege. Musca plumata.
Federbuſchmücke. Tipula plumosa.
Federbuſchpolypen. (s.v. Tubularia).
Federchen. Pappus.
Federerz. Antimonium fibrosum.
Federenlen. Alucitae (s.v. Phalaena).
Federfaſel. Federvieh.
Federfuß. Columba dasypus.
Federgarbe. Hottonia palustris.
Federgras. a) Stipa pennata; b) Arundo cala-
 mogrostis.
Federhaare. Milchhare.
Federhahn. Tetrao urogallus.

Federharz. a) Gummi elasticum (s.v. Hevaea;
 Conf. Cecropia); b) Mineraliſches Federharz,
 Elastiſches Erdharz.
Federhorn. Buccinum perdis.
Federhyacinthe. Hyacinthus comosus.
Federkamm. a) Ptinus pectinicornis; b) Cantha-
 ris pectinicornis.
Federkappe. Anas galericulata.
Federkielſutter. Coluber calamarius.
Federknopf. Lagoecia.
Federkohl. Brassica ol. selenisia.
Federkopf. Coryphaena hippurus.
Federkoralle. Antipathes pennacea.
Federkoralline. Sertularia myriophyllum &c.
Federkork. Alcyonium epipetrum.
Federkraut. a) Myriophyllum; b) Solidago virga
 aurea.
Federkrebs. Cancer pennaceus.
Federkrone. Pappus.
Federmesser. Lepas scalpellum.
Federmotten, Federmücken. Alucitae (s.v. Pha-
 laena).
Federmütze. Mitella.
Federnelke. Dianthus plumarius, superbus &
 arenarius.
Federpoſen. Schreibfedern; dergleichen hat ein
 jeder Gänſelſügel fünf; Die *Eckpoſe* oder
Ortpoſe iſt die ſchlechteste; Die beyden fol-
 genden heißen *Schlachtpoſen*, und ſind die
 vorzüglichſten; Hierauf folgen die beyden
Bräuſfedern, welche von geringerer Güte
 ſind.
Federschncke. Buccinum olearium.
Federspath. Inolithus, Stirium.
Federspiel. (s.v. Falco communis.)
Federspule. Calamus.
Federſtaub. Staubfedern, Flaumfedern.
Iſländiſcher Federſtaub. Eiderdunen.
Federträger. Pteronia.
Federtute. Conus pennaceus.
Federvieh. Volatilia.
Federvögelchen. Alucitae (s.v. Phalaena).
Federwaſſergarn. Myriophyllum verticillatum.
Federweiß. Asbestus fragilis.
Federwindel. Ipomaea.
Federwismuth. Federartig geſtreifter Wismuth.
 Feder-

Federwurm. So nennt von Gleichen die Würmer in alten wenig gebrauchten Betten, welche man aber auch in alten Schränken &c. findet.

Fegen. (s. v. Cervus elaphus).

Fegkraut. Equisetum.

Fehle, Fehe; Grauwerk. Eine Art von kostbarem Rauchwerk, welches von den Fellen des sibirischen und tatarischen Eichhorns, und des ausländischen Marders zusammengesetzt ist. — **Fehrücken, Schwarze Fehe.** Der schwärzlich graue Rücken dieser Thiere. — **Weiße Fehe.** Der weiße Bauch derselben. — **Wachswamme.** Die Wammen oder Bäuche; auch das Grauwerk selbst, so fern es aus lauter Bäuchen zusammengesetzt ist. — **Wachschloß.** Das Fell außen an den Schamtheilen.

Fehm. Eicheln und Bucheckern, als Mast für Schweine; daher **Fehmschwein**, ein Schwein, das mit diesen Früchten gemästet wird.

Felbbeere. Vaccinium oxycoccos.

Fehren. Forellen.

Feichte. Pinus abies.

Feisfel. a) Die Ohrendrüsen der Pferde; b) Die Entzündung dieser Drüsen oder Mandeln, welche eine Folge der Darmgicht ist.

Feige. a) Bulla ficus; b) Murex perversus &c.

Feigenbaum. a) Ficus; b) Acer; c) Acer pseudo-platanus; d) Ulmus campestris; e) Cecropia peltata.

Feigenblatt. Vulva cervae.

Feigblatterkraut. Antirrh. linaria.

Feigblatterneppich. Ranunculus sceler.

Feigbohne. Lupinus.

Feigenapfel. (Engl. Fig-apple; Franz. Pomme-figue.)

Feigenbirn; Zapsenbirn. Eine gelb und rothe Birn; gut zum Kochen.

Feigeneßer. Motacilla sicedula.

Feigenkoralline. Cellularia opuntioides.

Feigenkraut. Scrophularia nodosa.

Feigenmos. Corallina opuntia.

Feigenstein. Caricoides; Ficoides.

Feigwarzen. Runde Auswüchse der Haut an der Krone und Fessel der Pferde.

Feigwarzenkraut. a) Antirrhinum linaria & cymbalaria; b) Tormetilla erecta.

Feigwarzenwurz. Scrophularia nodosa.

Feile. Ostrea lima.

Feile. Phalaris aspera.

Feilnadel. Murex radula.

Feinerz. Spätiger Eisenstein in einem Grade der Verwitterung. *Fars metall. Reisen.*

Feingespitzt. Cuspidatus.

Feinkörnig. Glareosus.

Feinschkraut. Gnaphalium stoechas.

Feisker. Boletus ramosissimus.

Feist. Pinguis.

Feisterling, Feinsterling. a) Eine Sorte großer und auf der einen Seite rother Aepfel; b) Eine Art großer Bilze; Kröschschwamm.

Felbaum. Populus nigra,

Felbeere. Rhamnus catharticus.

Felbe, Felber, Felbinger. Salix alba, fragilis & vitellina.

Felchen. Salmo (x & y).

Feld. Campus.

Felder. Areae (s. v. Testudo).

Feldadonis. Adonis aestivalis.

Feldasterkäfer. Meloe proscarabaeus.

Feldandorn. a) Stachys; b) Leonurus marrubastrum.

Feldanemone. Adonis.

Feldangerweide. Salix incubacea.

Feldbachstelze. Alauda pratensis.

Feldbacillen. Sium falcaria.

Feldbeere. Rhamnus catharticus.

Feldbereis, Feldbeyfuß. Artemisia campestris.

Feldbinsen. Juncus campestris.

Feldbirn. Pyrus com. sylvestris.

Feldblume. Potentilla anserina.

Feldbohne. Vicia faba.

Feldbusch; Buschwerk. Ein aus allerley Sträuchern bestehendes Gebüsch, welches absondert in Feldern liegt.

Feldcichorie. a) Cichorium intybus; b) Leontodon taraxacum.

Feldcypresse. a) Teucrium chamaepitys & chamaedrys; b) Juniperus communis.

Feld darm. Cerastium viscosum &c.

Feld dieb. Fringilla domestica &c.

Feld distel. Serratula arvensis.

Feld dorant. Symphytum arvense.

Feld dort. Bromus mollis.

K

Feld.

Felddofen. Origanum.
Felddragum. Achillea ptarmica.
Feldehrenpreis. Veronica arvensis &c.
Feldeisenkraut. Galeopsis ladanum.
Feldengel. Tetrao alchata.
Feldente. Otis tetrax.
Feldenzian. Gentiana campestris.
Felderbsen. Pisum arvense. *Bauhin.*
Feldiesel. Equus asinus sylvestris.
Feldeyjes. Juniperus communis.
Feldflockenblume. Centaurea scabiosa.
Feldflüchter. Columba domestica.
Feldfuchs. Canis alopec.
Feldgarbe. Achillea millefolium.
Feldgeis. Antilope rupicapra.
Feldgrille. Gryllus campestris.
Feldhabichtkraut. Crepis biennis.
Feldhafer. Avena pratensis.
Feldhahnenfuß. Ranunculus arvensis.
Feldhase. (s.v. Lepus timidus.)
Feldheime. Gryllus campestris.
Feldhirse. Lithospermum arvense.
Feldholder. Sambucus ebulus.
Feldholz, Feldschacht. Ein kleines mit Feldern rings herum umgebenes Gehölz.
Feldhopfen. a) Humulus; b) Hypericum perfor.
Feldhuhn. Tetrao perdix.
Feldhühnerdarm. Alsine segetalis.
Feldkalamint. Melissa nepeta.
Feldkamille. Matricaria chamomilla.
Feldkapp. Valeriana locusta.
Feldkatzengeflücht. a) Filago germanica; b) Galeopsis ladanum.
Feldkätzlein. a) Filago pyramidata &c.; b) Myosotis.
Feldkerze. Verbascum thapsus.
Feldklee. Trifol. procumbens & repens.
Feldkletten. a) Tordylium anthriscus; b) Caulis.
Feldknoblauch. Allium Scorodoprasum & vineale.
Feldknotenmos. Bryum rurale.
Feldkohl. a) Brassica campestris; b) Raphanus raphanistrum.
Feldköpfe. Feldgebüsch.
Feldkrapp. Valeriana.
Feldkraut. Fumaria.

Feldkresse. Cardamine pratensis.
Feldkropf. Valeriana.
Feldkrötengras. Juncus campestris.
Feldkümmel. Thymus serpyllum.
Feldkürbis. Cucurbita pepo.
Feldlattich. a) Valeriana locusta; b) Lactuca scariola.
Feldlauch. Allium vineale.
Feldleiner. Fleischtraube.
Feldlerche. Alauda campestris & arvensis.
Feldlilie. Lilium martagon.
Feldmäher. Scolopax arquata.
Feldmannstreu. Eryngium campestre.
Feldmarder. Mustela martes.
Feldmaskholder. Acer campestre.
Feldmaus. Mus arvalis &c.
Feldmeyer. Cerastium vulgatum & villosum.
Feldmohn. Papaver rhoeas, dubium &c.
Feldminze. a) Mentha arvensis; b) Melissa nepeta & calamintha.
Feldnägeln, Feldnelke. Dianthus plumarius, deltoides, carthusianorum, armeria.
Feldochs. Ein Ochs, der zur Feldarbeit gebraucht wird.
Feldochsenzunge. Lycopsis arvensis.
Feldpappeln. Malva rotundifolia.
Feldpfaun. Kibitz.
Feldpoley. Thymus serpyllum.
Feldquendel. Thymus serpyllum.
Feldrapunzel. a) Campanula rapunculoides; b) Valeriana locusta.
Feldratze. Mus decumanus &c.
Feldraute. Fumaria officinalis.
Feldriedgras. Carex saxatilis.
Feldringelblume. Calendula arvensis.
Feldrose. Rosa canina & spinosissima.
Feldröschen. Adonis aestivalis.
Feldroth. Eine geringe Traubensorte.
Feldritterfarn. Delphinium consolida.
Feldrübe. Brassica rapa (4).
Feldsafran. Carlina vulgaris.
Feldsalat. Valeriana locusta.
Feldschacht. Feldholz.
Feldscharte. Serratula arvensis.
Feldschoten. Felderbsen.
Feldschwamm. Agaricus campestris.

Feldschwinger. Feldtauben.
Feldseuf. Sinapis arvensis.
Feldsonnenwirbel. Cichor. intybus.
Feldspath. Spathum scintillans, Feldspathum.
Feldsperling. Fringilla montana.
Feldspinat. Chenopod. bonus Henricus.
Feldstabweurz. Artemisia campestris.
Feldtasche. Thlaspi campestre.
Feldtaube. Columba domestica & oenas.
Feldtaubenfuß. Geranium columbinum & rotundifolium.
Feldtragant. Astragalus campestris.
Feldtrefpe. Bromus mollis.
Feldulme. Ulmus campestris.
Feldwächter. Rallus crex.
Feldwaid. Sommerwaid.
Feldwanze. Cimex campestris.
Feldwegwarte. Cichor. intybus.
Feldweide. Salix incubacea.
Feldwicke. a) Vicia sativa; b) Ervum tetraspermum & hirsutum.
Feldwiegen. Rosa canina.
Feldwinde. Convolvulus arvensis.
Feldwurm. Lumbricus terrestris.
Feldzwiebel. a) Ornithogalum luteum &c.; b) Scilla lilio-hyacinthus, & purpurea; c) Iris sisyrinchium.
Feldetersflechs. (So finde ich in einem östreichischen Buche ein gewisses Unkraut genannt).
Feldypeß. Juniperus comunis.
Fell. Pellis.
Fellriß, Felris, Felriswurzel. a) Malva alcea; b) Alcea rosea; c) Leontodon tarax.; d) Hypocoum.
Fels, Felsen. Petra; Saxum.
Felsenadern. Die Adern unter den Armen.
Felsenalaun. Alaunstein.
Felsenalyffe. Alyssum petraeum.
Felsenbärlapp. Lycopod. rupestre.
Felsenbein. Petroselinum.
Felsenbergfuß. Artemisia rupestris.
Felsenfisch. Teuthis java.
Felsenflechte. Lichen rupestris.
Felsenflockenblume. Cantarea rupestris.
Felsenfuhr. Pinus montana.
Felsengeis. Antelope rupicapra.

Felsenhahn. Pipra rupicola.
Felsenhimbeere. Rubus saxatilis.
Felsenkresse. a) Lepidium petraeum; b) Iberis nudicaulis.
Felsenkriecher. Labrus rupestris.
Felsenmuschel. Chama gryphoides &c.
Felsenneßel. Actinia rufa.
Felsenpotentille. Potentilla rupest.
Felsenriedgras. Carex saxatilis.
Felsenrose. Cistus villosus.
Felenschnecke. Murex.
Felenschwalbe. Hirundo rupestris.
Felsensegge. Carex saxatilis.
Felsenfilene. Silene rupestris.
Felsenpringer. Antelope oreotragus.
Felsensteinbrech. Saxifr. oppositifolia.
Felsenstrauch. a) Azalea; b) Empetrum.
Felsentasche. Thlaspi saxatile.
Felsentaube. Columba saxatilis.
Felskiesel. Petrosilex.
Felsstein. Petra, Saxum.
Fembeeren. Vaccinium oxycoccos.
Femelhopsfen. (s. v. Humulus.)
Femmel, Femel. (s. v. Cannabis.)
Fench. Panicum.
Fenchel. a) Anethum foeniculum; b) Illicium; c) In Augsburg heißt also die wilde Hirse.
Fenchelapfel. i. g. Anisapfel.
Fenchelblume. Garidella nigellastrum.
Fenchelgarbe. Hottonia palustris.
Fenchelgurken. (s. v. Cucumis sativus.)
Fenchelhirse. Panicum italicum.
Fenchelholz. Laurus sassafras.
Fenchelvogel. Papilio Machaon.
Fenkohl. Fenchel.
Fennbeere. Vaccinium oxycoccos.
Fennich. Panicum.
Fennichsegge. Carex muricata.
Fenster. Fenestra.
Fensterfliege. Musca fenestralis.
Fensterförmig. Fenestratus.
Fensterkäferchen. Dermestes fenestralis.
Fensterladen. Anomia ephippium.
Fensterleukoje. Cheiranthus fenestralis.
Fensterzscheibe. Anomia placenta.

- Fensterfchwalbe.** *Hirundo urbana.*
Fensterspinne. *Aranea domestica.*
Ferche, Ferge, Ferent. *Pinus sylvestris.*
Ferkel, Ferken, Ferklein. *Porcellus* (s. v. *Sus scrofa*).
Ferkeichehn. i. q. *Dachseichehn.*
Ferkelgras. *Polygonum aviculare.*
Ferkelkaninchen. a) *Cavia aguti*; b) *Arctomys monax.*
Ferkelkraut. a) *Polygonum aviculare*; b) *Hypochaeris*; c) *Hyoseris.*
Ferkeln, Ferkel werfen. (s. v. *Sus scrofa*).
Fernambuk. *Caesalpinia brasiliensis.*
Fernatzer. Eine Traubensorte.
Ferra. *Salmo* (z).
Ferresheere *Berberis vulgaris.*
Ferse, Fersebein. *Calx; Calcaneum.*
Ferulkraut. *Ferula.*
Fessel, Kote. So heist an den Pferden ein Knochen, der vom unteren Ende des Knöchels anfängt, und sich bis zur Krone erstreckt.
Fesselhaare, Köthare. Die langen und starken Haare hinten an den Fesseln oder Kötten.
Fest. *Solidus; Compactus.*
Fest, Festsitzend. *Fixus.*
Festblume. *Hibiscus rosa sinensis.*
Festlenbaum. *Pinus sylvestris.*
Festungsachat. *Achates angulosus.*
Festungswerk. *Patella granatina.*
Festvogel. *Psittacus festivus.*
Fett. *Adeps; Pinguedo.*
Fettader. *Adiposa vena.*
Fettammer. *Emberiza hortulana.*
Fettauge. Ein mit unnatürlichem Fette beschwertes Auge.
Fettbläschen. *Adiposae vesiculae.*
Fettblatt. *Pinguicula vulgaris.*
Fettdarm. *Rectum intestinum.*
Fettfedern. Die Federn oben auf dem Hintern der Vögel.
Fettflossen. *Adiposae pinnae.*
Fettgans. a) *Alca impennis*; b) *Aptenodites.*
Fettgittgen. *Ranunculus ficaria.*
Fettgras. *Triglochin palustre.*
Fettthammel. i. q. *Schöps.*
Fettthaut. *Adiposa membrana.*

- Fetting.** Eine aus Feldspath mit Bittersalzerde bestehende Steinart. *Storrs Alpenreise.*
Fettkaufch. *Valeriana locusta.*
Fettkohle. (s. v. *Lithanthrax*).
Fettkrankheit. Eine Krankheit der Seidenwürmer, welche sich nach der zweyten Häutung aufsert; sie werden klebrig, glänzend, grünlich, zuletzt gelb, und sterben.
Fettkraut. *Pinguicula.*
Fettling. *Motacilla pinguis.*
Fettmagen. *Abomasum.*
Fettfäckchen. *Adiposi sacculi.*
Fettschnelzen. Die Schleimruhr der Pferde.
Fettschwämme. *Agarici unctui.*
Fettstein. *Speckstein.*
Fettthon. *Bolus; Argilla pinguis.*
Fettvögeltchen. *Phalaena pinguinalis.*
Fettwurz. *Symphytum officinale.*
Fetzter. *Anus, Podex.*
Feubeln. *Feifeln.*
Feucht. *Humidus.*
Feuchtarfch. a) *Pelecanus carbo*; b) *Mergus merganser.*
Feuchten. (s. v. *Cervus elaphus*).
Feuchtglied. i. q. *Feigenblatt.*
Feuchtigkeit. *Humor; Liquor.*
Feuchttanne, Feuchte. *Pinus abies. Lin.*
Feuer. *Ignis.*
Das fliegende Feuer. *Vid. Brand.*
Feuerassel. *Scolopendra electrica.*
Feuerbaum. *Juniperus communis.*
Feuerbeständig. *Fixus.*
Feuerblume. *Papaver rhoeas.*
Feuerbohnen. *Phaseolus multiflorus.*
Feuerdorn. *Mespilus pyracantha.*
Feuerfarbig. *Flammeus.*
Feuerfaxen. (s. v. *Dianthus*).
Feuerfest. *Apyrus.*
Feuerfink. *Fringilla ignita.*
Feuerkäfer. *Lucanus cervus.*
Feuerkraut. a) *Epilobium angustifolium &c.*; b) *Lichen cocciferus*; c) *Astaca spicata.*
Feuerkröte. *Rana bombina.*
Feuerlilie. *Lilium bulbiferum.*
Feuerrabe. *Corvus pyrrhocorax.*

eueröffeln. Adonis.
 Feuerroth. Flammeus.
 Feuerfchlange, Boa hortulana.
 Feuerfchröter. Lucanus cervus.
 Feuerfchwalbe. Hirundo rustica.
 Feuerfchwamm. Boletus igniarius.
 Feuerftein. Silex pyromachus.
 Feuervögelchen. Pyralides (s.v. Phalaena).
 Feuervogel, Feuerfalter. Papilio hippothoe &c.
 Feuerwanze. Cimex calens.
 Feuerwurm. a) Scolopendra-electrica; b) Blatta orientalis; c) Lucanus cervus.
 Feuerwurz. Helleborus niger &c.
 Feure, Feurenföhre. Pinus sylvestris.
 Fibern. Fibræ, Fibrillæ.
 Fichte. Pinus abies. Lin.
 Fichtenammer. Emberiza pithyornus.
 Fichtenapfel. a) Strobilus; b) Bromelia Ananas.
 Fichtenbaum. Pinus abies. Lin.
 Fichtenbohrer. Dermestes piniperda.
 Fichteneule. Phalaena pinastri.
 Fichtenfink. Fringilla pinetorum.
 Fichtenhacker. Loxia enucleator.
 Fichtenholzute. Conus figulinus (b & c).
 Fichtenkrebs. Dermestes typographus.
 Verfeinertes Fichtenholz. Pithytes.
 Fichtenläufer. Certhia pinus.
 Fichtenlaus. Aphis pini.
 Fichte, narder. Mustela martes.
 Fichtenmotte. Phalaena pinetella.
 Fichtenrüffelkäfer. Curculio pini.
 Fichtenfänger. Certhia pinus.
 Fichtenfchildlaus. Coccus arborum.
 Fichtenfchwärmer. Sphinx pinastri.
 Fichtenfpanner. Phalaena piniaria.
 Fichtenfpargei, Fichtenfanger. Monothropa hypophysis.
 Fichtenfspinner. Phalaena pini.
 Fichtenfanne. Pinus abies. Lin.
 Fichtenfwanze. Cimex pini.
 Fichtenfwickler. Phalaena piceana.
 Fichtenfzerförer. Dermestes piniperda.
 Fick. Die Fäulung am Hufe des Rindviehes.
 Fick. Fasciola intestinalis.
 Fickel. Porcellus (s.v. Sus scrofa).

Ficoides. Mesembryanthemum.
 Fiedertfche. Ranunculus platanifolius.
 Fieberklee. Menyanthes trifoliata.
 Fieberkraut. a) Gentiana centaurium; b) Matricaria parthenium; c) Eryngium foetidum; d) Scutellaria; e) Bidens tripartita; f) Lichen cocciferus.
 Fiebermoos. a) Fontinalis antipyretica; c) Lichen cocciferus.
 Fiebermücke. Tipula febrilis.
 Fieberrinde. a) Cinchona; b) Iva.
 Fieberweide. Salix pentandra & fragilis.
 Fieberwurz. a) Aristolochia clematidis; b) Arum maculatum.
 Fiederdunen. Eiderdunen.
 Fiedle. Anus.
 Fiedelrümpgen. Lonicera xylosteum.
 Fiedertfchen. Ranunculus platanifolius.
 Fiehartjen. Lychnis chalcidonica.
 Fiefpoten. (d. i. Fünffüße); i. q. Seeftern.
 Fick. Ligula abdominalis.
 Figenbohm. Ficus.
 Figitenholz vom fpanifchen Holunder.
 Figurfleine. Lithoglyphi.
 Fikesbohnen. Phaseolus vulgaris.
 Filipendel. Spiraea filipendula.
 Filtrirmarmor. Marmor porosum. Gmel.
 Filtrirftein. Cos filtrum.
 Filzig. Tomentosus.
 Filzkraut. a) Cuscuta europaea; b) Filago germanica; c) Uvularia amplexifolia; d) Caltha palustris.
 Filzlaus. Pediculus pubis.
 Filzraupe. Die Raupen von Phalaena potatoria.
 Fimmel, Finel. (s.v. Cannabis.)
 Fimmelhopfen. (s.v. Humulus.)
 Finftern, Fimmfstaart. Fumaria officinalis.
 Finchel. i. q. Fenchel.
 Finder, Spührer. (s.v. Canis familiaris).
 Fine Gräthe, Fine Margreth. Trigonella foenum graecum.
 Finger. Digitus.
 Fingerfifch. Polynemus.
 Fingergelenke. Phalanges.
 Fingergras. Panicum sanguinale.
 Fingerhut. Buccinum glabratum.

Finger-

Fingerhut. a) *Digitalis*; b) *Chelone glabra*.
Fingerhütel. *Campanula trachelium*.
Fingerkork. *Alecyonum exos & digitatum*.
Fingerkraut. *Digitalis*.
Fingerkuppe. Finger Spitze.
Fingertünder. *Penicum singuinale*.
Fingernagelkraut. *Myagrum paniculatum*.
Fingersteine. a) *Dactyli*; b) *Belemnitae*.
Fingerwurm. *Paronychia* (s. v. *Gordius*).
Fink. *Fringilla*; *Fringilla caelebs*.
Finkenbeißer. *Lanius collurio*.
Finken Falk, Finkenhabicht, Finkensperber. *Falco nisus*.
Finkenmeise. *Parus maior*.
Finkenohren. *Vinca minor*.
Finkenpapagey. *Psittacus fringillaceus*.
Finkensamen. *Myagrum sativum*.
Finkenwürger. *Lanius collurio*.
Finnaal. *Gymnotus*.
Finne. *Pinna*.
Finnsfisch. *Balaena physalus*.
Finnig. *Nodosus*, *Granosus* (s. a. *Sus scrofa*).
Finnsche Beeren. *Hippophae rhamnoides*.
Finochio. *Foenicul. azoricum*.
Firmamentstein. Eine Sorte Opal, auf dessen glänzenden Punkten man sich Sterne vorstellt.
Firn. Vorjährig.
Trockener Firnis. (s. v. *Juniperus com.*)
Firnisbaum. a) *Angia sinensis*; b) *Rhus vernix*.
Firnisstein. (s. v. *Succinum*.)
Fisch. *Piscis*.
Der fliegende Fisch. *Exocoetus*.
Versteinerungen von Fischen. *Ichthyolithi*.
Fischaas. *Ephemera*.
Fischadler, Fischaar, Fischern. *Falco albicilla*, *ossifragus*, *haliaetos* &c.
Fischamber. Amber, wie man ihn bey dem Pottfisch antrifft.
Fischäugel. *Myosotis scorpioides*.
Fischbär. *Ursus arctos*.
Fischbeere. a) *Crataegus aria*; Kokelskörner.
Fischbein. a) *Schwarzes Fischbein* (s. v. *Balaena mysticetus*); b) *Weisses Fischbein*, *Os sepiae*. (s. v. *Sepia offic.*)
Fischblase. *Aerea vesica*.
Fischbrod. *Spongia friabilis*.

Fischchen. *Lepisma saccharina*.
Fischdärme. *Serpula contortuplicata*.
Fischdieb. *Mustela lutra*.
Fischdistel. *Cnicus acarna*; b) *Carduus casabonae*.
Fischer. *Pelecanus piscator*.
Fischer Martin. *Alcedo ispida*.
Fischerbaum. *Nyssa aquatica*.
Fischerkrot. *Rana piscatrix*.
Fischerrohr. *Arundo piscatoria*.
Fischerweide. *Salix viminalis*.
Fischfänger. *Piscidia*.
Fischfedern. Flossfedern.
Fischfrosch. *Rana paradoxa*.
Fischgeier. *Falco rufus* &c.
Fischgrütthe. *Spina*, *Os*.
Fischgurn. *Cobitis fossilis*.
Fischhaut. So heist, im engeren Verstande, die getrocknete scharfe Haut von *Squalus squatina*.
Fischkäfer. *Dytiscus*.
Fischkarve. *Carum carvi*.
Fischkörner. *Menispermum cocculus*.
Fischkümme. *Carum carvi*.
Fischkraut. Braunwurz.
Fischleim. *Ichthyocolla*.
Fischmäuler. *Nerititae*.
Fischmelde. *Chenopod. polyspermum*.
Fischmeve, Fischerlein. a) *Sterna minuta*; b) *Larus marinus*.
Fischmünze. *Mentha aquatica*.
Fischohren. *Branchiae*.
Fischotter. *Mustela lutra* & *lutreola*.
Fischreiher. *Ardea cinerea*.
Fischrense. *Buccinum reticulatum* &c.
Fischriemen. *F. sciola intestinalis*.
Fischrogen. *Vid. Rogen*.
Fischrogen. *Coix lacryma Jobi*.
Fischschiefer. *Ichthyolithus in lapide schistoso*.
Fischschuppe. *Squama*.
Fischschuppe. *Anomia squamula*.
Fischschwanz. *Ph. laena pruni*.
Fischschwänzen. Plattrunde Stücke eines bituminösen Mergels, die im Innern Abdrücke von Fischen enthalten (Ulmeyau).
Fischsteine. *Ichthyolithi*.

Fischteiche. 1) *Streichteiche*. *Laichteiche* dienen zur Erzeugung der Fische; 2) *Streckteiche* zur Erziehung der Jungen; 3) *Satzteiche*, *Besetztteiche*, *Hauptteiche*, *Gewächsteiche* zur Ernährung und Mästung der erwachsenen Fische.

Fischtraube. Eine Abänderung des Weinstockes; trägt reichlich; die Beeren sind rund und klein, von Farbe gelb, und haben einen süßen Geschmack (*Ungr.* Haschat Lövölin).

Fischtreiber. *Anas tadorna*.

Fischweiberhaube. *Patella equestris*.

Fischweihe. Fischadler.

Fischwurm. *Myxine*.

Fischwurz. *Scrophularia nodosa*.

Fischzähne. *Ichthyodontes*.

Fisel. Penis.

Fiserlig. *Papilio*.

Fisolen. *Phaseolus vulgaris*.

Fistel. *Rhus cotinus*.

Fistel. Ein Grind unten an den Weinstöcken, worin kleine Würmer wachsen, die den Stock zernagen und verderben. *Breuchels Beschr. des Weinstocks*.

Fistelkraut. *Pedicularia sylvatica & palustris*.

Fislerlin. *Tringa hypoleucus*.

Fistulkassie. *Cassia fistula*.

Fittich. *Ala*.

Fix, Fixköter. Schäferhund.

Fixbohne. *Phaseolus vulgaris*.

Flabbe. Das Maul; Os.

Flach. *Planus*.

Flachhuf. *Platthuf*.

Flachs. a) *Linum*; b) *Antirrhinum linaria*; c) *Cuscuta europaea*; d) *Phormium tenax*; e) *Caltha palustris*.

Lebendiger Flachs. Asbest.

Flachsader. i. q. Flächse.

Flachsaussauger. *Cuscuta europaea*.

Flachsbaum. *Antidesma*.

Flachsbirn. Eine zweifelhafte Birnforte.

Flachsdotter. a) *Myagrum sativum*; b) *Cuscuta europaea*.

Flachsdotterflangen. *Cuscuta europaea*.

Flachschildraupen. *Larvae depresso-scutatae* (*Pap. subcaudati, Pruni*).

Flächse. *Tendo*.

Flachsfink. *Fringilla linaria*.

Flachsfisch, Flackfisch. Eine Sorte des gewässerten Stockfisches.

Flachsgras. *Eriophorum polystach.*

Flachskraut. a) *Antirrhinum*; b) *Cuscuta*.

Flachsseide. *Cuscuta*.

Flachsstein. Asbest, Amiant.

Flachsweide. *Salix viminalis*.

Flackerbinsen. *Juncus effusus*.

Fläckheringe. i. q. Flickheringe.

Flacklin. *Fringilla linaria*.

Fladenapfel. *Annona reticulata*.

Flader, Fladder, Flafer. *Acer campestre & pseudoplatanus*.

Flader, Fladerloch. Flugloch.

Fladergras. *Milium effusum*.

Flaggen. (s. v. *Falco communis*.)

Flaggentute. *Conus jamaicensis*.

Flagstein. Schiefer (*Engl.* Flag-stone).

Flamant, Flamingo, Flaminger, Flambant, Flammenweiher, Flammenvogel. *Phoenixopterus ruber*.

Flambanten. (s. v. *Dianthus*.)

Flämen. Die Weichen des Wildprets.

Flamentiner. Die gesprengte Weichselkirsche.

Flammenblume. *Phlox*.

Flämmstüht. *Lampyrus noctiluca*.

Flanken. Die Weichen der Pferde.

Flanken, Flämmen. (s. v. *Cervus elaphus*.)

Flasche. *Bulla ficus*.

Fläschel. Gefährliche Kröpfe, welche die Schafe von schlechtem oder übermäßigem Futter bekommen.

Flaschenbaum. *Annona*.

Flaschenbirn. Eine flaschenförmige Birn; *Poire de Colmar*.

Flaschenförmig. *Ampullaceus*; *Lageniformis*.

Flaschenkürbis. *Cucurbita lagenaria*.

Flaschenträger. Zugrebe.

Flafer. Holzader; Steinader.

Flaserig. *Apiatus*.

Flaske, Flaschenappel. Kürbiss.

Flutteräschel. *Populus tremula*.

Flutterer. *Sphinx*.

Flutterkohl. Kohl, dessen Blätter sich nicht in Häupter versammeln.

Flat-

- Flatterfchen.* Pyralides (s. v. Phalaena).
Flatterfenden, Flatterbinfen. Juncus effusus.
Flaumbaum. Bombax pentandrum.
Flaumen. Fett von Gedärmen.
Flaumfedern. Plumae.
Flaummelke. Dianthus superbus.
Flechte. Lichen.
Flechtenbäumchen. Cassia alata.
Flechtenkraut. Scutellaria galericulata.
Flechtenröhre. Serpula filigrana.
Flechtgras. Triticum repens.
Flechtkraut, Flechtwurzel. Cassytha.
Flecken. Macula.
Fleckenkraut. a) Cerinthe major; b) Scutellaria; c) Galega off.
Fleckenruttich. Polygonum persicaria.
Fleckkraut. Pulmonaria maculata.
Fleckraupen. Larvae maculatae (Sphinges semi-fasciatae, Euphorbiae.)
Fleckschild. Cancer maculatus.
Fledermaus. a) Vespertilio; b) Papilio; c) Voluta vespertilio.
Fledermaus. Iris susiana.
Fledermausflügel. a) Strombus pes pelicani; b) Mytilus crista galli.
Fledermausflügel. Vespertilionum alae.
Fleere. Sambucus nigra.
Flegelholz. Carpinus betulus.
Flegelkappe. Poples.
Fleiner. Eine Apfelsorte; säuerlich süß, von angenehmen Geschmack.
Fleisch. a) Caro; b) Pulpa.
Fleischader. Vena muscula.
Fleischbalken. Trabeculae carneae cordis.
Fleischbeere. Ribes grossularia.
Fleischbirn. Schmalzbirn.
Fleischblättchen. Die weichen Theile des Hufes, welche gerade unter der Fleischkrone liegen; Nach ihrer Lage bekommen sie die Namen *Fleischzehe*, *Fleischwand*, *Fleischtracht*, wie wohl sie auch alle drey zusammen *Fleischwand* genannt zu werden pflegen.
Fleischblume. a) Melampyrum arvense, pratense &c.; b) Lychnis flos cuculi; c) Trifolium repens.
Fleischbohne. Phaseolus multiflorus.
Fleischerhund. Canis lanarius.

- Fleischersbesen.* Ruscus aculeatus.
Fleischervogel. Ampelis carnifex.
Fleischfarbig. Carneus; Incarnatus.
Fleischfliege. Musca carnaria.
Fleischfressend. Carnivorus.
Fleischhaut. Tunica dartos.
Fleischhorn. Cypraea carneola.
Fleischig. a) Carnosus; b) Pulposus.
Fleischkamm. Caruncula.
Fleischkork. Alcyonium schlosseri.
Fleischkrone. Der obere erhabene weiche Theil, den man zuerst erblickt, wenn man das Horn des Hufes abnimmt
Fleischlappen. Musculus.
Fleischlauch. Allium fistulosum.
Fleischling, Fleischpfiffer. Boletus bovinus.
Fleischleim. Sarcocolla (Penaea).
Fleischmaden, Fleischwürmer. Die Larven unterschiedener Fliegenarten im Fleische.
Fleischnabel. Rhamnus sarcomphalus.
Fleischschnecke, Fleischhorn. Strombus pugilis.
Fleischschwämme. Agarici validi.
Fleischsohle. Der weiche Theil im Hufe, der die ganze Hornsohle bedeckt.
Fleischstacheln. Folliculi.
Fleischstrahl. Der zwischen dem Hornstrahl und der Fleischsohle liegende weiche Theil im Hufe.
Fleischtracht; Fleischwand; Fleischzehe. Vid. Fleischblättchen.
Fleischtraube; Veltliner, Välteliner, Feldleiner; Ziersahner; Rothkreisler. Eine Varietät des gemeinen Weinstocks; die Traube ist lang, ästig, und die Beeren sitzen eng beysammen; die Beeren sind klein, länglicht rund, röthlich oder rothblau; sie enthalten einen süßen, fleischigen Saft.
Fleischwürzchen. Caruncula.
Fleischweiner. Rother Traminer.
Flemmel. Briza media.
Flenswerk. Große Stücke von Wallfischspeck, welche geflenset, d. i. in kleinere Stücke geschnitten werden.
Fleten. Raia batis.
Flethersche. Papilio.
Flettack. Flügel.
Flexen. Ableger, Abfenker.
Flicker. Cerambyx cerdo.

Flickhäringe. (s.v. *Clupea harengus*.)
Flidder. *Sambucus nigra*.
Flidderefsche. *Populus tremula*.
Flieder. a) *Sambucus nigra*; b) *Syringa*; c) *Craetagus aria*.
Fliedermeffer. *Phalaena syringaria*.
Fliederöhrchen. *Tremella auricula*.
Fliderfchwamm. *Peziza auricula*.
Fliege. *Musca*.
Blinde Fliege. *Tabanus*.
Langheinzige Fliege. *Tipula*.
Spanifche Fliege. *Meloe vesicatorius*.
Verfeinerte Fliegen. *Musciti*.
Fliegelholz. *Carpinus betulus*.
Fliegen. *Volare*.
Fliegenbaum. *Ulmus campestris*.
Fliegenbitz. *Agaricus muscarius*.
Fliegenblume. a) *Ophrys insectifera*; b) *Orchis bifolia*.
Fliegendreck. *Conus stercus muscarum*.
Fliegenente. *Anas clypeata* (muscaria).
Fliegenfalle. *Apocynum androsaemifolium*.
Fliegenfalle der Venus. *Dionaea*.
Fliegenfänger. *Muscicapa*.
Fliegenfänger. (s.v. *Lacerta agilis*).
Fliegenfänger. *Dionaea muscipula*.
Fliegenfittige. Ein kupferhaltiger Mergelschiefer mit Abdrücken, die wie die Flügel der Fliegen ausfehen (Zu Frankenberg in Heffen.)
Fliegengift. *Arsenicum squamosum*.
Fliegenhefenkirsche. *Lonicera xylosteum*.
Fliegenkäfer. a) *Cerambyx*; b) *Cantharis*; c) *Neocydalid*.
Fliegenkirsche. *Lonicera xylosteum*.
Fliegenkolibri. *Trochilus minimus*.
Fliegenkraut. *Datura stramonium*.
Fliegenkrebs. *Cancer depurator*.
Fliegenmilche. *Acarus muscarum*.
Fliegenpulver. *Arsenicum squamosum*.
Fliegenschimmel. Ein weißes Pferd, mit kleinen fchwarzen Fleckchen.
Fliegenschnäpper. *Dionaea muscipula*.
Fliegenschnäpper. a) *Motacilla rubetra* &c.; b) *Muscicapa*.
Fliegenschwamm. *Agaricus muscarius* &c.
Fliegenfpießer. *Muscicapa*.

Fliegenflecher. a) *Motacilla rubetra* &c.; b) *Muscicapa*.
Fliegenstein. *Arsenicum squamosum*.
Fliegenvogel. *Muscicapa*.
Fliegenwanze. *Cimex personatus*.
Fliegfand. Flugfand.
Fliefe. *Quadrup*.
Fließ. Ein Fell, worauf noch Wolle und Haar ift; *Vellus*.
Flieffe, Flimme. *Pinna*.
Fließeyer. Eyer, welche ganz ohne Schale find.
Fließgold. *Aurum solutum*.
Fließwaffer. *Lympha*.
Flimmer. *Glimmer*.
Flimmerthierchen. *Leucophra*.
Flinder. *Pleuronectes flesus*.
Flinder. *Syringa*.
Flinke. Eine Art Weißfifche.
Flins. Mit Kalk verfezter Quarz. *Storrs Alpenreise*.
Flinshorn. *Petrosilex aequabilis*.
Flint. Achat. *Storrs Alpenreise*.
Flintenstein. *Silex pyromachus*.
Flintfand. Kiefelfand.
Flinz, Pflinz (s.v. *Ferrum*).
Flitfchgold. *Aurum solutum*.
Flitfchrofe. *Papaver rhoeas*.
Flitter. *Sambucus nigra*.
Flitterefsche. *Populus tremula*.
Flittern, Flittergras. *Briza media* &c.
Fluttern. *Lunaria rediviva*.
Flockbrand im Weizen, Gerften und Hafer.
Flockenbaum. *Centaurea ragusana*.
Flockenbinfe. *Eriophorum polyst*.
Flockenblume. a) *Centaurea*; b) *Jasione montana*.
Flockenkraut. *Centaurea iacea*.
Flockenfabiöfe. *Centaurea scabiosa*.
Flockgras. *Alopecurus geniculatus*.
Flöderörchen. *Peziza auricula*.
Floghafer. *Avena fatua*.
Floh. *Pulex*.
Flohalant. *Inula pulicaria*.
Flohdreck. *Conus fustigatus* & *pulicaris*.
Flohheufchrecke. *Cicada spumaria*.
Flohkäfer. a) *Gyrinus*; b) *Mordella*.

- Flohkäferchen.* Dermestes pulicarius.
Flohnöterich. Polygonum amphibium, persicaria &c.
Flohkraut. a) Erigeron; b) Conyza; c) Polygonum persicaria, hydropiper &c.; d) Inula oculus (Christi); e) Rumex persicoides; f) Salvia glutinosa.
Flohkrebs. Cancer pulex.
Flohücke. a) Culex pulicaris; b) Tipula minutissima.
Flohpfaffer. Polygonum hydropiper.
Flohpflanze. Conyza
Flohriedgras. Carex pulicaris.
Flohsamen. Plantago pillium & cynops.
Flohr. Die Blumen des Safflors.
Flohrfliege. Hemerobius.
Flöhsand. Glarea sterilis.
Flonder. Pleuronectes flesus.
Floramor, Flormor. Amaranthus.
Florentinermeise. Parus pendulinus.
Flörlörken. Papilio.
Florn. Fulica atra.
Florsafran. Carthamus tinctorius.
Flosse, Flossfeder. Pinna.
Flossen. Branchiae.
Flossenlos, Ohne Flossen. Apterygius.
Flossenwurm. Pterotrachea.
Flößgras. Festuca fluitans.
Flossgallen. Flußgallen.
Flossquabbe. Lophius histrio.
Flötenbaum. Philadelphus coronarius.
Flotgras. a) Alopecurus geniculatus; b) Festuca fluitans.
Flötz. Strata metallica. — Die über dem Flötze befindliche Steinlage heißt das *Dach* (superficies), und diejenige, worauf es ruht, die *Sohle*, oder das *Liegende* (Basis).
Flötzbirn. Solanum tuberosum.
Flötzgebirge. Montes stratosi.
Flötzschwarte. Vid. Dachwand.
Flüchter. Papilio.
Flüchtig. Volatilis.
Flück. Plumatus — *Flück werden.* Plumescere.
Flückkirsche. Lonicera xylosteum.
Flüder. Prunus insititia.
Fluderwachs. Propolis.

- Flüelerche.* Flühelerche.
Flug. Volatus.
Flugbiene. i. q. Arbeitsbiene.
Flugbirn. Grammenbirn.
Flugbrand. Staubbrand.
Flügel. Ala.
Flügelbänder. Alaria ligamenta.
Flügelblume. Camphorosma pteranthus.
Flügeldecken. Elytra. — *Halbe Flügeldecken.* Hemelytra. — *Insekten mit halben Flügeldecken.* Hemiptera.
Flügelerbse. Lotus tetragonolobus.
Flügelarren. Pteris.
Flügel Frucht. a) Pterocarpus; b) Samara.
Flügelkölbchen. Halteres.
Flügelmuskeln. Pterygoidei musculi.
Flügel same. Pentapetes.
Flügel schiden. Elytra.
Flügel schnecke, Flügelhorn. Strombus.
Flügelwurm. Clio.
Flugfüße. Chiropteri pedes.
Flügel. Papilio.
Flughäfer. Avena fatua & strigosa.
Flughopsen. i. q. Läufer.
Flugloch; Flader, Fladerloch, Zicheloch. Die Oefnung zum Aus- und Einfliegen der Bienen am Stocke oder Korb.
Flugland. Glarea sterilis.
Flug sandgras. a) Elymus arenarius; b) Arundo arenaria.
Flugtaube. Columba domestica.
Flugwurz. Malva alcea.
Flühbirlein. Mespilus amelanchier & cotoneaster.
Flühblümlein. Primula auricula.
Flühelerche. Motacilla alpina.
Flühkirsche. Lonicera xylosteum.
Fluhrbirlein. Rhamnus frangula.
Fluminel. Eine gefärbte Blume, dem Saffor ähnlich; ist als eine betrügliche Ware einzuführen verboten. *Oefreich. Zollord.*
Flünder, Flunder. Pleuronectes flesus.
Flunk. Ala.
Flunkersand. Flittersand.
Fluß. a) Fluor mineralis; b) Flußspath.
Flußadler. Falco haliaetos.
Flußsarche. Arca rostrata.

Flußbarsch. *Perca fluviatilis.*
Flußblume. *Gnaphalium arenarium & stoechas.*
Flußdornchen. *Nerita corona.*
Flußfische. *Fluviatiles pisces.*
Flußgallen. Widernatürliche, weiche Erhöhungen oder Bläschen, dergleichen man meistens auf den Seiten oberhalb des Knöchels der Pferde, wie auch in der Tiefe des Sprunggelenkes, findet.
Flußgarnele. *Cancer pulex.*
Flußgras. *Alopecurus geniculatus.*
Flußgrasleder. *Conferva fluviatilis.*
Flußgüßling. Vulkanfluß mit Schlackenstoff versetzt. *Storrs Alpenreise.*
Flußhähnlein. *Ranunculus aquatilis.*
Flußharz. *Gummi anime.*
Flußkammenkraut. *Equiset. fluviat.*
Flußker. *Cyprinus brama.*
Flußkraut, Flußlack. *Potamogeton.*
Flußkrebse. a) (*s. v. Cancer*); b) *Cancer astacus.*
Flußmoos. *Fontinalis.*
Flußnachtigal. *Turdus arundinaceus.*
Flußnatter. *Coluber hydrus.*
Flußotter. *Mustela lutra.*
Flußpferd, Flußochs. *Hippopotamus.*
Flußpflanzen. *Fluviatiles plantae.*
Flußpricke. *Petromyzon fluviatilis.*
Flußsand. *Arena fluviatilis.*
Flußschildkröten. *Testudines fluviatiles.*
Flußschnecke. *Helix stagnalis &c.*
Flußschwamm. *Spongia fluviatilis.*
Flußspath. *Fluor spathosus.*
Flußstint. *Salmo eperlanus fluviatilis.*
Flußtaucher. *Colymbus minor.*
Flußtelline. *Tellina cornea.*
Flußteufelchen. *Fulica aterrima.*
Flußtopas. Der krySTALLIRTE Flußspath aus Derbyshire. *Gerhardt.*
Flußzinn. (*s. v. Stannum.*)
Flußstock. *Potamogeton gramineum.*
Flußgras. a) *Alopecurus geniculatus*; b) *Festuca fluitans.*
Fohwurz. *Aristolochia clematitis.*
Fohlen. i. q. Füllen.
Fohlen. Füllen werfen.

Fohlzähne, Milchzähne, Saugzähne. Die 12 Vorderzähne eines Füllen; Das Füllen behält sie, bis es drittehalb Jahr alt wird; alsdann fängt es an zu schieben, oder die Pferde Zähne zu bekommen.
Föhre, Fohre. *Pinus sylvestris.*
Fohre, Fohrine. *Salmo fario.*
Foin. *Medicago falcata.*
Folkbeere. *Ribes alpinum.*
Foke, Foker. *Ardea cinerea & nycticorax.*
Fokfedern. Drey lange weisse Federn auf dem Kopfe der Foke.
Fönch, Fönich. *Phleum.*
Folgerkirschen. (*Holl. Volgers.*)
Fönchel. *Anethum foeniculum.*
Fönne. Schimmel; *Mucor.*
Fontanell. Blättchen.
Fontanelerhsen. (*s. v. Pisum sativum.*)
Fönunggräcum, Fönugrök. a) *Trigonella foenum graecum*; b) (*Wildes*) *Astragalus glycyphyllus.*
Förche, Forchel. *Pinus sylvestris &c.*
Forchdistel. *Carduus marianus.*
Forchgras. Wiesen gras.
Forchheide. *Erica tetralix.*
Förchling; Förling. *Agaricus deliciosus.*
Fore, Forenbaum. *Pinus sylvestris.*
Fore, Förin, Forche. *Salmo fario.*
Forelle. *Salmo fario.*
Forellenbandsalat. *Lactuca romana, foliis rubris maculatis, colore dilution. Spielm.*
Forellenkirsche. Eine Sorte etwas länglichter, sehr grosser Spätkirschen; ihr Fleisch ist blutroth, und die Haut schwarzbraun und glänzend, in der völligen Reife pechschwarz; sie ist voller Saft, und hat einen lieblich scharfen Geschmack.
Forellenradies. (*s. v. Raphanus sativus.*)
Forellensalat. *Lactuca sativa capitata, rubro variegata, foliis rotundis. Spielm.*
Forle, Förling. *Pinus sylvestris.*
Form. Eine Verhärtung oder Schwielen oben am Horn eines Pferdes, wornach dasselbe oft lahm wird.
Formen. *Spiraea filipendula.*
Formerz. Ein reiches Erz.
Formosanisches Teufelchen. *Manis pentadactyla.*

- Formsand.* Glarea fusoria.
Forn, Furn. Cyprinus.
Forn. Fulica atra.
Forsch. Rana.
Förse; Försekalb. i. q. Färse.
Fortgesetzt, Fortgehend. Continuus.
Fortificationsachat. Festungsachat.
Fortsatz. a) Processus, Apophysis; b) Propago.
Förzel. Der Schwanz des Rothwildprets.
Fosbeeren. Rubus caesius.
Fospiepen. Lonicera xylosteum.
Fössel. Fessel.
Fößlinge. Fächer.
Fotze. Vulva.
Fotzenigel. Bidens tripartita.
Fotzenkraut. Chenopodium vulvaria.
Fotzwein. Sedum telephium.
Fotzzwang. Sedum telephium.
Fragezeichen. Phalaena interrogationis.
Fraissamkraut. a) Lathraea squamaria; b) Viola tricolor.
Fraissamrose. Paeonia.
Frankfurterbirn, Rottbirn, Rothbirn. Eine sehr rothe Birnforte; süß, und aromatisch. *J. Bauhin.*
Fränkischrothe. Vid. Burgunder (h).
Frankolin. Tetrao francolinus.
Franschehorn. Strombus lucifer.
Franschholz. Nußbaumholz, welches man aus Frankreich zu eingelegten Arbeiten erhält.
Franse, Franze. Fimbria.
Franzäpfel, Fransche Appeln. a) Die Renetten; b) Aepfel von Franz- oder Zwergbäumen.
Franzbäume. Zwergbäume.
Franzbirnen. Birnen von Franzbäumen.
Franzbohnen. Phaseolus nanus.
Franzenbaum. Chionanthus.
Franzenblume. Rhacoma.
Franzenraupen. Larvae ciliatae (Phal. noct. festivae; Paeta).
Franzente. Anas querquedula.
Franzenerbse. (s. v. Pisum sativum.)
Franzfaseolen. Phaseolus nanus.
Franziskanerbirn. St. François.
Franziskanermönch. Conus achatinus (Var.), & Conus franciscanus.

- Franzkrout.* Agrimonia eupatorium.
Franzmadam. Unwissende nennen also die Bellissime.
Franzmadam. Poire Madame; Madame de France.
Franzobst. Obst von Franz- oder Zwergbäumen.
Franzosen. So heißen in Wien die französischen Bergamotten.
Franzosenholz. Guaiacum.
Französisch Gras. Phalaris plecta.
Franztopas. Rauchtropas.
Franzweizen. Polygon. fagopyrum.
Frasalet. Cyprinus alpius.
Frathen. Athem.
Frätte. Mustela furo.
Franzenvogel. Scythrops. Latham.
Die schöne Frau. Conus nobilis (a).
Die schöne Frau. Amaryllis belladonna.
Frauenader. Saphena.
Frauenapfel. (Holl. Vrowtjesappel.)
Frauenbirn. Winterbirn von Boll.
Frauenbettstroh. Galium.
Frauenbirke. i. q. Hangelbirke.
Frauenbirle. Crataegus aria.
Frauenbiß. a) Veronica chamaedrys; b) Teucrium chamaedrys; c) Alchemilla vulgaris.
Frauenblume. Anagallis arvensis.
Frauenblumenhaar. Cuscuta europaea.
Frauenbülß. Boletus (r).
Frauendistel. a) Carduus marianus; b) Onopordum acanthium.
Fraueneiche. Quercus robur (cum pediculo longo)
Fraueneis. Glacies Mariae; Selenites.
Frauenfenchel. (s. v. Anethum foeniculum).
Frauenfingerkraut. Lotus corniculatus.
Frauenfisch. Cyprinus orfus.
Frauenflachs. a) Antirrhinum linaria; b) Briza media.
Frauenglas. Selenites. — *Russisches Frauenglas,* Vitrum moscoviticum.
Frauengras. Holcus odoratus.
Frauenhaar. a) Adiantum; b) Cuscuta europaea; c) Asplenium ruta muraria &c.
Frauenhändlein. Orchis maculata.
Frauenholz. Lonicera xylosteum.
Frauenhopfen. Trifolium agrarium.

- Frauenkäferlein, Frauenkühlein.* Coccinella.
Frauenkraut. a) Saxifraga cotyledon; b) Tanacetum balsamita.
Frauenkrieg. Echium vulgare.
Frauenmantel. a) Alchemilla vulgaris; b) Genista tinctoria.
Frauenmäntelchen. Aphanes arvensis.
Frauenmünze. a) Tanacetum balsamita; b) Mentha viridis.
Frauenmähel. Saxifraga cotyledon.
Frauenrose. Rosa spinosissima.
Frauenröschen. Agrostemma coronaria.
Frauenschenkel. Cuisse-Madame; Eine bekannte, sehr wohlfschmeckende Birnsorte.
Frauenschuß. a) Cypripedium; b) Fumaria bulbosa; c) Lotus corniculatus.
Frauenschüchel. Spartium scopar. & genista tinct.
Frauenspiegel. a) Campanula speculum Veneris; b) Bidens tripartita; c) Hedysarum onobrychis.
Frauensuhl. Serapias helleborine.
Frauentauhe. Columba turtur.
Frauentäubling. Agaricus virescens.
Frauenviole. Hesperis tristis &c.
Frauenwermuth. Artemisia pontica.
Frauenwurzel. Tanacetum balsamita.
Frauenzopf. Adiantum.
Fredel. Mustela furo.
Fregatte, Fregattvogel. Pelecanus aquilus.
Fregelhirn. Eine Abänderung der Pfundbirn.
Freisch. Eine Sorte großer grüner Trauben mit schwarzen Tüpfchen; ist mit dem Drätsch von einerley Werth.
Freischkraut. Lathraea squamaria.
Fremd. Peregrinus.
Femdling. Falco peregrinus.
Fremete. Artemisia absinthium.
Freßer (Eine Baumkrankheit). Vid. Krebs.
Freske. Anas fuligula.
Fresse. Das Maul.
Freßspitzen. Antennulae.
Freßwurz. Arum maculatum.
Fresulen. Oniscus asellus.
Freter (Freßer). Larva scarab. melol.
Frett. Frettchen, Frette, Frettel, Frettmarder, Frettwiesel. Mustela furo.
Frey. Solutus; Liber.

- Freyankraut.* a) Lathraea squamaria; b) Viola tricolor.
Freytagsbirn. Eine ungewisse Birnsorte.
Frieße. Ampelis garrulus.
Frieseiporzellane. Cypraea poraria.
Frieseischlange. Boa cenchris.
Grüner Friesländer. Grüner Kopfsalat.
Frischen. (s. v. Sus aper.)
Frischinge, Frischen. Schafe.
Frischling. Sus aper (pullus).
Frischmelke. (s. v. Bos domesticus, 7.)
Frisebuhr. i. q. Großadmiralsalat.
Fristerle. Ist in Slesien der Name eines eßbaren Pilzes.
Fritillarie. Fritillaria.
Fritt. Mustela furo.
Froise. Vespa crabro.
Frommerz. Silberreicher Bleyglanz.
Frörbeere. Viburnum opulus.
Frosch. a) Rana; b) Strombus lentiginosus; c) Murex rana &c.
Froschadern. Raninae arteriae & venae.
Froschbiß. Hydrocharis morsus ranae.
Froschbrut. Gyrini, Ranunculi.
Froschdistel. Carduus marianus.
Froschheppich. a) Sium latifolium; b) Ranunculus sceleratus.
Froschfalk. Falco apivorus.
Froschfisch. Rana paradoxa.
Froschfisch. a) Blennius raninus; b) Lophius.
Froschkraut. a) Comarum; b) Calla palustris; c) Phellandr. aquat.
Froschgeyer. Falco apivorus.
Froschlattich. Potamogeton crispum.
Froschleisch, Froschgerück. Spertiola (s. v. Rana).
Froschleisch. Conferva gelatinosa.
Froschling. Sus aper (pullus).
Froschlöffel. a) Alisma; b) Calla palustris.
Froschmaul. Vid. Krötenmaul.
Froschmülle. Flußmuschel.
Froschpeterlein. a) Phellandr. aquat.; b) Sium latifolium.
Froschpfeffer. Ranunculus sceleratus.
Froschpoley, Froschpotich. a) Thymus serpyllum; b) Mentha pulegium.
Froschschnecke. Murex gyrinus.
Froschspeichel. (s. v. Cicada spumaria.)

Frosch.

F *Felssteine*. Krötensteine.
Froschtatzen. Saxifraga tridactylites.
Froschwegerich. Alisma plantago aquatica.
Froschweils. Silurus batrachus.
Froschwürmer. Gyrini.
Froschmetterling. Phalaena brumata.
Fröttel. Mustela furo.
Frucht. a) Fructus; b) Foetus; c) Embryo; d) Getraide.
Fruchtaugen, *Tragaugen*, *Fruchtknoten*. Fruchtbringende Augen an den Reben oder sonstigen Zweigen; im Gegensatz der Holzaugen.
Fruchtbalg. Follicula.
Fruchtbalsam. Carpobalsamum (s. v. Amyris opobalsamum).
Fruchthaltniß, *Fruchtboden*. Receptaculum.
Die große Fruchtbirn. L'epargne.
Fruchtblüthen. Die weiblichen Zeugungstheile der Blumen; im Gegensatz der Staubblüthen.
Fruchthohnen. Lupinus.
Früchte, *Obst*. Pomum.
Verfeinerungen von Früchten. Carpolithi.
Fruchthecken. Stauden und Sträucher, welche essbare Früchte liefern.
Fruchthopperling. Humulus lupulus.
Fruchthülle, *Fruchtgehäuse*. Pericarpium.
Fruchtknoten. Germen.
Fruchtläufe. Ackerhahnenfuß.
Fruchtröhre. Pistillum.
Fruchtschiefer. (s. v. Schistus.)
Fruchtaub. Pollen.
Fruchtsteine. Carpolithi.
Fruchstengel der Mose. Setae.
Fruchtsiel. Pedunculus.
Fruchtwerfer. Lycoperdon carpobolus.
Fruchtwolle. Pappus.
Fruchtzapfen. Strobilus.
Frühapfel. La passe-pomme rouge & blanche.
Frühbirnen, *Sommerbirnen*. Reifen im Julius und August.
Frühblume. Eranthemum.
Frühblümel. Bellis perennis.
Frühbeiche. Quereus robur (cum pediculo longo).
Frühherbsen (s. v. Pisum sativum).
Frühgerste. (s. v. Hordeum distichon).

Frühlhecht; *Hornungshecht*, *Hornhecht*. Ein Hecht, der in den beyden ersten Monathen des Jahres leichet.
Frühjähig. Vernalis.
Frühkirichen. Maikirchen.
Frühkraut. Brassica capitata praecox.
Frühlämmer. Zum Unterschiede der Spätlinge.
Frühlinde. Tilia folio majore.
Frühlingsadonis. Adonis vernalis.
Frühlingsanemone. Anemone vernalis.
Frühlingsaugst. Ephemera.
Frühlingsblümchen. Draba verna.
Frühlingsehrenpreis. Veronica verna.
Frühlingsenzian. Gentiana verna.
Frühlingserven. Orobus vernus.
Frühlingsfeigen. (s. v. Ficus carica.)
Frühlingsflechte. Lichen.
Frühlingsfliege. Phryganea.
Frühlingsfuchs. Steinfuchs.
Frühlingsgerste. Hordeum.
Frühlingsgras. Anthoxanthum odoratum.
Frühlingskäfer. Scarabaeus vernalis.
Frühlingsnachtviolen. Hesperis verna.
Frühlingslafran. Crocus vernus, & biflorus.
Frühlingsschaum. (s. v. Cicada spumaria.)
Frühlings Schlüsselblume. Primula veris.
Frühlingspergel. Spargula pentandra.
Frühlingstrüffel. Zum Unterschied der Herbsttrüffel.
Frühlingswicke. a) Vicia lathyroides; b) Ervum soloniense.
Frühnickel. Kupfernickel.
Frühpfirschen. (s. v. Amygdalus persica.)
Frühreif, *Frühzeitig*. Praecox.
Frührettig. (s. v. Raphanus sativus.)
Frühriibe. Brassica rapa (r).
Frühschmelen. Aira praecox.
Fuchs. Canis vulpes.
Fuchs. Cypraea carneola.
Fuchs. Ein rothhaariges Pferd.
Der große Fuchs. Papilio Polychlorus.
Der kleine Fuchs. Papilio urticae.
Fuchsamber. Schwarzer Amber; Er führt diesen Namen, weil in Amerika ihn vornehmlich die Füchse fressen sollen.

Fuchs-

- Fuchsbart.** *Astragalus tragacantha.*
Fuchsbeere. *Rubus caesius.*
Fuchselmännchen. *Lemur catta.*
Fuchserde. Ein röthlich gelber, ganz unfruchtbarer Sand; *Terra iners.*
Fuchseule. *Strix otus.*
Fuchsgans. *Anas tadorna.*
Fuchshecht. *Esox vulpes.*
Fuchshödlein. *Orchis bifolia.*
Fuchslehm. Ein gelber Lehm, welchen man oft in Fuchs- und Dachsbauen findet.
Fuchsmaulbeere. Brombeere.
Fuchsviedgras. *Carex vulpina.*
Fuchsroth. Rufus.
Fuchsflecke. Ein Pferd mit röthlichen Flecken auf einem ganz weissen Grunde.
Fuchschwanz. a) *Alopecurus*; b) *Phleum pratense*; c) *Lythrum salicaria*; d) *Amarantus caudatus*; e) *Panicum italicum*; f) *Syringa vulgaris.*
Fuchschwänze (Nixhaare, S'tangen, Höllenzöpf). Ein besonderes Gewächs in den Wasserröhren, welches sich als ein Gewirre von den kleinsten Zäferchen durch die Röhren ausbreitet, und selbige zuletzt wohl verstopft. Dalechamp nennt es *Trichomanes aquaticum.*
Fuchslegge. *Carex vulpina.*
Fuchstraube. *Vitis vulpina.*
Fuchswedel. *Myriophyllum spicatum & verticillatum.*
Fuchswurzel. *Aconitum napellus.*
Fugenkäfer. *Cistela.*
Fuedle. Anus.
Fuhlesch. *Populus tremula.*
Fühlfäden. *Tentacula.*
Fühlfarn. *Onoclea.*
Fühlgras. *Mimosa viva.*
Fühlhörner. *Antennae.*
Fühlkraut. *Mimosa.*
Fühlöhren. *Antennae.*
Fühlsch'ange. *Caecilia tentaculata.*
Fühlspitzen, Fühlfäden, Fühlhörner. *Tentacula.*
Fühlspitzenkäfer. *Bruchus.*
Fuhre. *Pinus sylvestris.*
Ein führiger Hund. (s. v. *Canis familiaris.*)
Fuhrmannsmütze. i. q. Magenzipfel.
Fukrenwurm. *Lucanus cervus.*

- Füllen.** *Equulus* (s. v. *Equus caballus*).
Füllenstute. Eine Stute, welche ein säugendes Füllen hat.
Füllenzähne. Fohlenzähne.
Füllhorngras. *Cornucopiae.*
Fulmar. *Procellaria glacialis.*
Fundamentstein. *Cos fundamentalis.*
Fünfadernkraut. *Plantago lanceolata.*
Fünfolatt. a) *Potentilla reptans & argentea*; b) *Poa pratensis.*
Fünfolätterig. *Pentaphyllus.*
Fünfe. *Penthorum.*
Fünfeckig. *Pentangularis, Pentagonus.*
Fünffingerfisch. a) *Polynemus quinquarius*; b) *Coryphaena pentadactyla.*
Fünffingerkraut. a) *Potentilla*; b) *Comarum palustre.*
Fünffleutig. *Pentagonus, Pentaedrus.*
Fünfspitze. *Penthorum.*
Fünfstrahl. *Pentactis*; Ein Seestern mit fünf Strahlen
Fungiten. *Fungitae.*
Fupen. *Canis vertagus.*
Fürbörter. *Lucanus cervus.*
Furche. *Sulcus.*
Furche, Fürche, Füre. *Salmo fario.*
Furchensteine. Steine, deren Oberfläche gefurcht ist.
Furder. Fürterer.
Fure, Füre. *Pinus sylvestris.*
Furett, Furettel. *Mustela furo.*
Furie. *Furia infernalis.*
Fure, Forn. *Cyprinus dobula.*
Fürstenapfel. Eine vortrefliche Sorte platter Aepfel (Franz. *Pomme de prince*).
Fürstenbirn. (Engl. *The prince pear*.)
Fürstenschneepse. *Scolopax gallinago.*
Fürsthafer. *Lolium perenne.*
Fürterer, Fürterling, Fürder. Eine Abänderung des gemeinen Weinstocks; die Beeren sind mittelmäßig groß, weich und süß, und reifen im September.
Fürwitzel. a) *Cornus mascula*; b) *Ribes rubrum.*
Fuselier. *Picus martius.*
Fuss. *Pes.*
Fuss der Mose. *Stipes.*

- Fuhsangel.* a) Pedalium; b) Murex ramosus.
Fuhsblatt. a) Dorsum pedis; b) Tarsus.
Fuhsblatt. Podophyllum.
Fuhsförmig. Pedatus.
Fuhsfparrkraut, Fuhsperlkraut. Stachys recta.
Fuhsborn. Murex femorale.
Fuhsknöchel. Malleus, Malleolus.
Fuhslos, Ohne Füße. Apus.
Fuhssohle. Planta pedis.
Fuhschwanzthierchen. Podura.
Fuhswurzel. Tarsus.
Fuhszehe. Digitus (pedis).
Fuhszehe. Lepas pollicipes.
Fuhsel, Fuhsel. Rhus cotinus.
Fuhsikhholz. Morus tinctoria.
Fut a) Vulva; b) Podex.
Faule Futen. Colchicum autumnale.
Futter. Pabulum.
Futterbohne. Vicia faba.
Futterfische. Fische welche sich von Vegetabilien nähren; Weidefische.
Futtergerste. Hordeum distichon.
Futterhafer. Avena sativa.
Futterhonig. (s. v. Mel)
Futtermelone.
Futtermotte. Phalaena pascuella.
Futterrübe. Beta altissima.
Futtertrespe. Bromus giganteus.
Futterwanze. Cimex pabulinus.
Futterwicke. Vicia sativa.
Fyrlöske. Narcissus pseudonarcissus.
Fyfterlin. Tringa hypoleucos.

Gaispeerd. Libellula.

Gabel, Strahl. Vid. Horn.

Gabel. Die Stangen eines Gabelhirschchens.

Gabel, Gähelchen. Cirrhus; Furca.

Gabelblume. Crambe.

Gabelgehörn. (s. v. Cervus elaphus.)

Gabelgeyer. Falco milvus.

Gabelhirsch, Gabler. Furcarius (s. v. Cervus elaphus).

Gabelkraut. a) Bidens tripartita; b) Coreopsis bidens.

Gabelraupen. Larvae furcatae (Phal. bomb. flexuoso-striatae; Vinula).

Gabelschwanz. Phalaena vinula & furcula.

Gabelschwanz. Chaetodon saxatilis.

Gabelweihe. Falco milvus.

Gabelzehe. Dicranum. Hedw.

Gabissa. Curculio.

Gabler. a) Gabelhirsch; b) Cottus scaber.

Gachelkraut. Achillea millefolium.

Gacke. Corvus monedula.

Gackel, Gachel. Cimex griseus.

Gäckle. Rumex acutus.

Gadde. Gadus merlangus.

Gadelbeere. Vaccinium myrtillus.

Gadelbusch. Anas hyemalis.

Gaffeltange. Forficula auricularia.

Gaffer. i. q. Kampfer.

Gagat. (Gagas) Succinum nigrum.

Gagatkäfer. Scarabaeus gagas.

Gagel. Gingiva.

Gagel. Myrica gale.

Gagenfist. Lycoperdon bovista.

Gägler. Fringilla montifringilla.

Gähnfisch. Labrus hiatula.

Gahre. Diejenige Veränderung, nach welcher der Weisel zur Zeugung fähig wird; Pubertas.

Gaike, Gayke, Gakke. Corvus monedula.

Gais, Gaizze. i. q. Geis.

Gaishülse. Ligustrum vulgare.

Gaifler. i. q. Ginster.

Gakel. Cimex griseus.

Gakeln, Gakfen. (s. v. Phasianus gallus).

Galahambutter. (s. v. Elais.)

Galander. a) i. q. Glander; b) Alauda calandra.

Galanga. Galgant.

Galbanum. Bubon galbanum.

Galbulavogel. Oriolus galbula.

Galisen. Genista tinctoria.

Galere. Argonauta.

Galgant. a) Kaempferia; b) Maranta galanga;
 c) Scirpus sylvaticus; d) Schoenus mariscus;
 e) Carex acuta, vulpina &c.

Galgengras. Agrostis stolonifera.

Galgenkraut. Cannabis.

Galgenmännchen. (s. v. Atropa mandragora).

Gal-

- Galgenrökel, Galgeregell.* *Coracias garrula.*
Gälgenfiken. *Emberiza citrinella.*
Galgenvogel. *Corvus corax.*
Galinken, Galingen. *Viburnum opulus.*
Gallapfel, Gallnuß. *Galla.*
Gallapfeheurm. *Cynips.*
Galle. Cauda (s. v. *Cervus elaphus*).
Galle. Billis; Fel.
Gallenblase. Vid. Giftblase.
Gallendrüsen. *Biliosae glandulae.*
Gallenfliege. *Musca cynipsea.*
Gallenkraut. *Gratiola officinalis.*
Gallenkraut, Galbankraut. *Bubon galbanum.*
Gallenscheide. *Capsula Glissonii.*
Gallensommer. *Fila divae virginis.*
Gallenstein. *Cholelithus; Calculus felleus.*
Gallert. *Tremella.*
Gallert. Gelatina. — *Gallertartig.* *Gelatinosus.*
Gallertfisch. *Cyclopterus gelatinosus.*
Gallertscheide. *Ascidia gelatinosa.*
Gallixenstein. Weißer Vitriol, Zinkvitriol.
Galluschel. *Agaricus cantharellus.*
Gallusommer. *Fila divae virginis.*
Gallwespe. *Cynips.*
Galmey. *Calamina.*
Gälse. *Culex.*
Galskregel. *Coracias garrula.*
Gallstern. i. q. Ginster.
Gälte Kuh, Gältevieh, Gälteflück. (s. v. *Bos domest.*, 7.)
Gälze. Eine Sau.
Gamander. a) *Teucrium*; b) *Veronica prostrata*; c) *Dracocephalum Ruyschiana.*
Gamanderlein. *Teucrium chamaedrys.*
Gamelichen. Speckstein.
Gamille. Kamille.
Gamma. *Phalaena gamma.*
Gammel. Penis.
Gams, Gäms, Gambs. *Antilope rupicapra.*
Gäms. Glimmerschiefer.
Gamsbeeren. Kleine, runde Birnen; gelb auf der einen, roth auf der andern Seite; sehr süß und saftig: reifen gegen Ende des Septembers und sind von keiner Dauer.
Gamsblum. *Saxifraga murata.*
Große Gamswurz. *Leontodon hirtum.*

- Ganasse, Ganasse.* Der oberste und breiteste Theil an der untern Kinnlade eines Pferdes.
Gandelbeere. *Vaccinium myrtillus.*
Ganer. *Triticum polonicum.*
Ganferkraut. *Artemisia abrotanum.*
Gang. Vena metallica.
Gang. Ductus; Meatus.
Gänge eines Echinus. *Ambulacra.*
Gänge oder Windungen einer Schnecke. *Anfractus.*
Ganga. *Tetrao alcheta.*
Gangeshirsch. *Cervus axis.*
Gangfisch. a) *Salmo* (x & y); b) *Clupea alosa.*
Gangfüße. *Ambulatorii pedes.*
Ganggebirge. *Montes metalliferi petrosi.*
Gangsarten. *Metallorum matrices in venis.*
Ganhufer. Ganfer, Gänserich.
Ganiterbaum. *Elaeocarpus.*
Ganker. i. q. Kanker.
Ganner. *Mergus merganser.*
Gans. *Anas anser.*
Gänse und Milch. *Sonchus oleraceus.*
Gänsejehr. *Vultur cristatus* (i).
Gänseampfer. *Polygonum bistorta.*
Gänseapfel. Ein schöner Apfel, von weinfäuerlichem Geschmack.
Gänsebaum. *Acer platanoides.*
Gänseblume. a) *Leontodon taraxacum*; b) *Bellis perennis*; c) *Chrysanthemum leucanthemum*; d) *Globularia vulgaris.*
Gänsedistel. a) *Sonchus*; b) *Leontodon taraxacum.*
Gänseflieder. *Viburnum opulus.*
Gänsefliege. *Scarabaeus horticola.*
Gänsefuß. *Strombus pes pelicani.*
Gänsefuß. *Chenopodium.*
Gänsefußmelde. *Chenopodium murale.*
Gänsefutter. *Potentilla anserina.*
Gänsegarbe. *Potentilla anserina.*
Gänsegrün. *Alchemilla vulgaris.*
Gänsehabicht. *Falco milvus.*
Gänsehirt. Upupa.
Gänsekohl. *Prenanthes muralis.*
Gänsekopf. *Anthemis cotula.*
Gänsekopf. Eine Sorte großer, kegelförmiger Birnen von mittelmäßiger Güte, führt den Namen nach ihrer Gestalt und Größe.

Gänseköthig Erz. *Minera argenti lapidea, ster-*
coris anserini.
Gänsekrant. a) *Potentilla anserina*; b) *Draba*
verna; c) *Iberis nudicaulis*; d) *Artemisia*
vulgaris &c.; e) *Comarum palustre*; f) *Arena-*
ria serpyllifolia.
Gänsekropf. *Anthemis cotula.*
Gänfel. *Agaricus cantarellus.*
Gänsemalve. *Malva rotundifolia.*
Gänsemann. Ganser, Gänserich.
Gänsemord. *Clematis flammula.*
Gänsemuschel. *Lepas anserifera.*
Gänsepappel. *Malva rotundifolia.*
Gänserich, Ganser, Gansert, Gänseväterchen. *Anas*
anser mas.
Gänserich. *Potentilla anserina, & argentea.*
Gänsezunge. *Saxifraga cotyledon.*
Gänsefüßler. Eine Sorte ganz schwarzer Trauben.
Gante, Ganter. *Anas anser mas.*
Ganzfelchen. *Salmo (y).*
Gänzing. *Potentilla anserina.*
Gänzing. *Anas anser mas.*
Ganzvogel. Krametsvogel.
Garaffel. *Geum urbanum.*
Garaffelwurz. *Geum rivale.*
Garäuffel. *Cyprinus carassias.*
Garbe. a) *Carum carvi*; b) *Spiraea filipendula*;
 c) *Achillea.*
Garbe. So heist am Ochsen der Theil vom
 Halfe bis unter die Schulter.
Garbenkrähe. *Coracias garrula.*
Garbenkraut. *Achillea millefolium.*
Garböcklein. *Viola tricolor.*
Gare. Elbogen.
Gareifel. *Cyprinus brama.*
Gäret. Ganser, Gänserich.
Garidelle. *Garidella.*
Gariofillat. *Geum urbanum.*
Gärmischbaum. *Sorbus aucuparia.*
Gärmlamm. *Agna (s.v. Ovis aries).*
Garn. *Reticulum.*
Garneele, Garnat, Granat. *Cancer squilla.*
Garneelaffeln. (s.v. *Cancer.*)
Garneelenkraut. *Illecebrum sessile.*
Garnweber. *Scarabaeus stercorarius.*
Garoffel. *Geum.*

Garfle. Gerste.
Garten. Hortus.
Gartenackley. *Aquilegia hortensis.*
Gartenadonis. *Adonis autumnalis.*
Gartenammer. *Emberiza hortulana.*
Gartenampfer. *Rumex patientia.*
Gartenanemone. *Anemone hortensis.*
Gartenangelik. *Angelica sativa.*
Gartenartischoke. *Cynara hortensis.*
Gartenbaldrian. a) *Valeriana phu.* b) *Polemo-*
nium coeruleum.
Gartenbalsam. *Achillea ageratum.*
Gartenbretchen. *Buccinum areola.*
Gartenböcklein. *Viola tricolor.*
Gartenbohnen. a) *Phaseolus vulgaris*; b) *Vicia*
faba.
Gartencichorie. *Cichorium sativum.*
Gartencypresse. *Santolina chamaecyparissus.*
Gartendill. *Anethum graveolens.*
Gartenendivien. *Cichorium endivia.*
Gartenengehwarz. *Angelica hortensis.*
Garteneppeich. *Apium petroselinum.*
Gartenerbsen. *Pisum sativum.*
Gartenfajseolen. *Phaseolus vulg.*
Gartenfeigbohne. *Lupinus albus.*
Gartenfeind. *Gryllus gryllotalpa.*
Gartenfenchel. (s.v. *Anethum foeniculum.*)
Gartenfink. *Fringilla caelebs.*
Gartenfrosch. Grasfrosch, Landfrosch.
Gartenhahn. *Antemisia abrotanum.*
Gartenhabichtkraut. *Hieracium aurant.*
Gartenhindläuft. *Cichorium sativum.*
Gartenhopfen. *Humulus.*
Gartenhummel. *Apis hortorum.*
Gartenhyacinthe. *Hyacinthus orientalis.*
Gartenisop. *Satureia hortensis.*
Gartenkäfer. *Scarabaeus horticola.*
Gartenkirsche. *Prunus cerasus.*
Gartenkohl. *Brassica oleracea.*
Gartenkörbel. *Scandix cerefolium.*
Gartenkraut. *Achillea millefolium.*
Gartenkrenkel. *Lanius excubitor.*
Gartenkresse. *Lepidium sativum.*
Gartenkümmel. *Cuminum.*
Gartenlauch. *Allium sativum.*

Gartenlerche. *Alauda pratensis.*
Gartenmaus. *Feldmaus.*
Gartenmusc. *Parns palustris.*
Gartenmelde. *Atriplex hortensis.*
Gartenmelisse. *Melissa officinalis.*
Gartenmohn. a) *Papaver somniferum*; b) *Papaver rhoeas* mit gefüllten Blumen.
Gartenmücke; Gartenschnake, Gartenwühler. *Tipula hortorum.*
Gartenminze. *Mentha crispa.*
Gartennelke. *Dianthus caryophyllus.*
Gartennessel. Römische Nessel.
Gartenpappel. *Malva alcea.*
Gartenpeterlein. *Apium latifolium.*
Gartenprimel. *Primula veris elatior.*
Gartenraden. *Agrostemma coronaria.*
Gartenranunkel. *Ranunculus asiaticus.*
Gartenrapunzeln. a) *Oenothera biennis*; b) *Sium sisarum.*
Gartenraute. *Ruta graveolens.*
Gartenrettig. *Raphanus sativus.*
Gartenrittersporn. *Delphin Ajacis.*
Gartenrohr. *Arundo donax.*
Gartenrüben. *Brassica napus sativa.*
Gartensalat. *Lactuca sativa.*
Gartensalbei. *Salvia officinalis.*
Gartensaturcy. *Satureia hortensis.*
Gartensauerampfer. *Rumex scutatus.*
Gartenschierling. a) *Conium maculatum*; b) *Aethusa cynapium.*
Gartenschläfer. *Myoxus nitula.*
Gartenschlange. *Boa hortulana.*
Gartenschnake. *Tipula hortorum.*
Gartenschnecke. *Helix nemoralis & pomatia.*
Gartensenf. *Sinapis alba.*
Gartenskabiose. *Scabiosa atropurpurea.*
Gartenskariol. *Cichorium sativum.*
Gartenspargel. *Asparagus offic. altilis.*
Gartenspinnen. (s. v. *Aranea.*)
Gartentulpe. *Tulpa Gesneriana.*
Gartenveil. *Cheiranthus incanus.*
Gartenwanze. *Cimex hortorum.*
Gartenwilhelm. *Dianthus barbatus.*
Gartenwolfsmilch. *Euphorbia helioscopia.*
Gartenwurz. *Artemisia abrotanum.*
Gartenzellerei. *Apium dulce.*

Gartenzwiebel. *Allium fistulosum.*
Garthagen, Garthehen, Garthan, Garthan, Gartheil. *Artemisia abrotanum.*
Gartheil. a) *Hypericum perforatum & quadrang;* b) *Ascyrum.*
Gartheu. *Hartheu.*
Gartkraut. *Artemisia abrotanum.*
Garuffe. *Cyprinus carassias.*
Garve. *Achillea millefolium.*
Garzette. *Ardea garzetta.*
Gäschtkohl. *Heracleum sphondylium.*
Gäschtwurm. *Cicada spumaria.*
Gäse. *Cyprinus jesus & vimba.*
Gassen. Die Zwischenräume in den Honigscheiben.
Gassenhure. *Venus meretrix.*
Gassenwurz. *Hasenampfer.*
Gaspeldorn. *Spartium.*
Gast, Gäst, Gäster. a) *Spartium scoparium;* b) *Genista tinctoria.*
Gastvögel. *Aves advenae.*
Gat, Gad. *Anus, Culus.*
Gatje. *Gadus merlangus.*
Gattorugine. *Blennius gattorugine &c.*
Gattung. Genus (*Conf. Species*; Außerdem werden auch die Traubenforten *Gattungen* genannt).
Gattungsname. *Genericum nomen.*
Gauch. a) *Cuculus canorus;* b) *Corvus monedula;* c) *Meloe vesicatorius.*
Gauchampfer. *Oxalis acetosella.*
Gauchbart. *Tragopogon pratense.*
Gauchblume. a) *Lychnis flos cuculi;* b) *Cardamine;* c) *Orchis militaris.*
Gauchbrod. *Tragopogon pratense.*
Gauchfedern, Gauchhaare. *Milchhaare.*
Gauchhafer. a) *Avena sativa;* b) *Bromus sterilis.*
Gauchheil. a) *Anagallis;* b) *Prunella vulgaris;* c) *Veronica beccabunga.*
Gauchkäfer. *Carabus.*
Gauchklee. *Oxalis acetosella.*
Gauchnelke. *Lychnis flos cuculi.*
Gaude. *Reseda luteola.*
Gauf. *Strix bubo.*
Der Gauf der Hand. *Vola.*
Gaukler. *Mimulus.*
Gaukler. *Ardea virgo.*

Gaukler. Hister.
Gaul. Equus caballus; Gemeiniglich ein schlech-
 tes Pferd.
Gaulammer. Emberiza citrinella.
Halbe Gäule. Rumex acutus.
Gaumen. Palatum.
Gaumenbeine. Palatina ossa.
Gaumendrüsen. Palatinae glandulae.
Gaumenflor. Velum palatinum.
Gaumenfortsätze. Palatinae apophyses.
Gaumenloch. Palatinum foramen.
Gans. Anas anser.
Gazelle. Antilope dorcas &c.
Geäder. a) Die sämtlichen Adern; b) Irrig die
 Sehnen der Thiere.
Geäfter. i. q. Afterklauen.
Gealar. Emberiza citrinella.
Gebahn. i. q. Losung.
Gebärmutter. Bärmutter.
Gebärwurz. Aristolochia.
Gebeine. Die sämtlichen Knochen eines Beer-
 digten.
Gebirge. Montes.
Gebirge. So heist im Saalfeldischen der Thon-
 schiefer.
Gebirgsmaus. Myoxus glis.
Geblättert. Foliatus.
Geblüt. Die ganze Masse des in einem Körper
 befindlichen Blutes.
Gebogen. Flexus; Flexuosus; Arcuatus.
Gebrochen. Fractus.
Geburtsglieder. Pudenda, Genitalia.
Gebüsch. a) Ein mit Sträuchen oder Buschwerk
 bewachsener Ort; b) Einzelne Sträucher oder
 Büsche.
Gebüschfalk. Lanius excubitor.
Geckel. i. q. Kiemen (Branchiae).
Geckelkraut. Evonymus europaeus.
Geckenheil. Anagallis arvensis.
Gecko. Lacerta gecko.
Gedächtnißbein. Os occipitis.
Gedächtnißkraut. Parietaria indica.
Gedärme. Intestina.
Gedenkblümchen. Viola tricolor.
Gediegen. Nativus.
Gedoppelt. Geminatus, Geminus.

Gedreht. Tortus, Tortuosus; Contortus.
Geduldkraut. Rumex patientia.
Das Kräutlein der Geduld. Cerastium tomentosum.
Geelfarberblohm. Genista tinctoria.
Geelglöckel. Digitalis lutea.
Geelgölling. Calendula officinalis.
Geelgöschchen, Geelgörsch, Geelfink. Emberiza citrinella.
Geelichen, Geelörchen. Agaricus cantarellus.
Geelögöschchen. Anemone ranunculoides.
Geelrodel. Rhinanthus crista galli.
Geeren. Spergula arvensis.
Geerseln. Aegopodium podagraria.
Geesknabbe. Geesfschaf, Heideschaf.
Gefaltet. Plicatus.
Gefärbt. Coloratus.
Gefäße. Vasa.
Gefäßhaut. Chorioidea tunica.
Gesege. (s. v. Cervus elaphus).
Gesiedert. a) Pennatus; b) Pinnatus.
Gesfingert. Digitatus.
Gesflechte. Plexus.
Gesfleckt. Maculatus.
Gesflügel. Volatilia; Zahmes oder Hausgeflügel
 und wildes Geflügel. Das wilde Geflügel
 wird eingetheilt in Walgeflügel, Feldgeflügel,
 Waßergeflügel und Raubgeflügel.
Gesflügelt. Alatus.
Gesfranzt. Fimbriatus.
Gesfräß. Die Nahrung des Schwarzwildprets.
Gesfühl. Tactus.
Gesfüllte Blumen. Pleni flores; Impleti.
Gezurcht. Sulcatus.
Gegel. Gingiva.
Gegenbock. Antitragus.
Gegend. Regio.
Gegenholz. Knoten.
Gegenkreis. Anthelix.
Gegenmuskel. Antagonista.
Gegenstras. Borago officinalis.
Gegenüberstehend. Oppositus.
Gegenvorfleher. Antiprostatae.
Gegipfelt. Fastigiatus.
Gegittert. Cancellatus, Clathratus.
Gegler. Fringilla montifringilla.
Gegliedert. Articulatus; Geniculatus.

Gegra.

Gegrabene Körper. Fossilia.
Gehänge. Die Ohren der Hunde.
Gehänge. Der Abhang eines Berges.
Gehänge. Geschlinge.
Gehäuft. Aggregatus.
Gehirn. Cerebrum; Cerebellum (*Conf.* Hirn).
Gehör. a) Auditus; b) Die Ohren des Hirsches, der wilden Schweine.
Gehörgang. Auditorius meatus.
Gehörn. i. q. Geweih.
Gehörnerven. Acustici nervi.
Gehörnt. Cornutus.
Gehörschnecke. Cochlea.
Gehörtrompete. Eustachiana tuba.
Gehörwasser. Auditoria aqua.
Gehöfelte Gleisblümlein. Ranunculus bulbosus.
Gehren. Wachstheiben.
Gejackte Hunde. (s. v. Canis familiaris.)
Geier. Vultur; *Vid.* Geyer.
Geierlein. Sium sisarum.
Geifer. Saliva; Spuma.
Geiserkäfer. Silpha.
Geisterthierchen. Cicada spumaria.
Geiserwurz. Anthemis pyrethum.
Geigenampfer. Rumex pulcher.
Geigenförmig. Penduraeformis.
Geigenholz. Citharexylum.
Geiger. Cerambyx.
Geiglesbirn. Schildbirn.
Geilen. Testiculi.
Geilenband. Gubernaculum testis.
Geilenstein. Enorchis.
Geiswurzcl. Orchis bifolia.
Geis, Geisse. a) Capra; b) i. q. Rehziege.
Geisauge. Aegilops.
Geisbart. a) Spiraea ulmaria; b) Clavaria coraloides; c) *Vid.* Fächer.
Geisbaumäthe. Fraxinus elatior.
Geisbergerstein. a) Granit; b) Gneuß.
Geisblatt. a) Lonicera caprifolium; b) Cytisus nigricans; c) Azalea nudiflora; d) Trifolium pratense.
Geisblume. a) Chrysanth. leucanth.; b) Ranunculus sceleratus.
Geisholmen. Pyrus com. sylvestris.
Geisbrachsem. Sparus sargus.

Geisbüß, Geisfuß. Boletus.
Geisdutten. Eine Sorte Trauben, mit länglichen sehr süßen Beeren, wovon es weiße und schwarze giebt.
Geisel. Carex lithosperma.
Geisselstücken. Viburnum lantana.
Geisfuß. a) Spiraea ulmaria; b) Angelica sylvestris; c) Aegopodium; d) Melampyrum.
Geishirteln. Eine Sorte saftiger Birnen.
Geishülse, Geisholz. Ligustrum vulgare.
Geisklee. a) Cytisus; b) Medicago arborea.
Geiskopfschnepse. Scolopax aegocephala.
Geismelker. Caprimulgus.
Geisraute. Galega.
Geisflaude. Cytisus supinus.
Geisvogel. a) Scolopax arquata; b) Tringa vanellus.
Geiswedel. Spiraea aruncus & ulmaria.
Geisselstückenstrauch. Viburnum lantana.
Geist. Phalangium opilio.
Der schwarze Geist. Cervus graculus.
Geistchen. Alucitae (s. v. Phalaena).
Geisthülse. Ligustrum vulgare.
Heilige Geiswurz. Angelica.
Geiz. Unnütze Sprossen und Auswüchse an den Pflanzen; wird insonderheit vom Toback und der Weinrebe gesagt. (*Conf.* Aberzähne.)
Geizwurm. Vermis umbilicalis; Eine Art Geschwür am Nabel der Kinder; Man hat diesen Zufall für einen Wurm angesehen, der den Nabel anfreße, die Nahrung ausfauge; und eine Magerkeit verursache.
Geckelholz, Geckelkraut. Evonymus europ.
Gekerbt. Crenatus.
Gekielt. Carinatus.
Geknaut. Glomeratus.
Geköpft; Wie ein Kopf. Capitatus.
Gekräuselt. Circinalis; Crispatus.
Gekreuzt. Decussatus.
Gekrönt. Coronatus.
Gekröse, Gekrause. Mesenterium.
Das dicke Gekröse. Mesocolon.
Das dünne Gekröse. Mesaraeum.
Gekrösdrüse. Pancreas.
Gekrösstein. *Vid.* Krösstein.
Gekrümmt. Tortuosus; Tortilis; Curvatus.
Gelx.

- Gelalabaum.** *Erythrina indica.*
Geländerbäume. Niedrig gezogene Bäume, welche an Geländern, Wänden oder Mauern befestigt werden; im Gegensatz der Buschbäume.
Geläppe. Die Ohren der Jagdhunde.
Gelappt. Lobatus.
Gelb. Flavus; Luteus.
Das Gelbe im Ey. Vitellus.
Gelbbrust. *Motacilla hippolais.*
Gelbelben. Eine Sorte Elblinge.
Gelbfieberkraut. a) *Coreopsis*; b) *Bidens tripartita* & *cernua.*
Gelbfink. *Tringilla flavirostris.*
Gelbfisch. *Labrus fulvus.*
Gelbholz. a) *Rhus cotinus*; b) *Morus tinctoria.*
Gelblölzer. Eine Abänderung des Weinstocks; Die Beeren sind schwarz; Das Holz hat eine gelbliche Farbe.
Gelbklee. *Anthyllis vulneraria.*
Gelbling. a) *Oriolus galbula*; b) *Emberiza citrinella* & *flaveola.*
Gelbmund. a) *Buccinum haemastoma*; b) *Murex neritoideus* &c.
Gelbnase. *Scolopax aegocephala.*
Gelbreif ist die Gerste, wenn sie ihre angehende Reife durch die gelbe Farbe anzeigt.
Gelbringel. *Coluber fulvus.*
Gelbrücken. *Coluber lutrix.*
Gelbschcke. Ein Pferd, welches auf einem weißen Grunde gelbe Flecken hat.
Gelbschnabel. a) *Falco albicilla*; b) *Fringilla flavirostris.*
Gelbschopf. *Anas rufo.*
Gelbsuchtwurz. *Curcuma longa.*
Gelbvogel. *Oriolus galbula.*
Gelbwurz. *Chelidonium majus.*
Gelbzotte. *Phalaena aceris.*
Geldverrose. *Viburnum opulus.*
Geldmännchen. (s.v. *Atropa mandragora.*)
Geldschrot. *Lucanus cervus.*
Gelenk. *Articulus*; *Junctura.*
Gelenk. (s.v. *Articularis.*)
Gelenkbein. Handwurzel.
Gelenkbeinlein. *Sesamoidea ossa.*
Gelenkdrüsen. *Synoviales glandulae.*

- Gelenkhügel, Gelenkknöpfe.** *Condyl.*
Gelenkig. *Geniculatus.*
Gelenkkapsel, Gelenkhöhle. *Capsula articularis.*
Gelenkknochen. *Vid. Schiffbein.*
Gelenkverwachsung. *Ancylosis.*
Gelenkwasser, Gelenkschmiere. *Synovia.*
Gelenkwurz. *Convallaria polygonatum.*
Gelf, Gelft. Godkiefs.
Geliehemp. (s.v. *Cannabis.*)
Gelinge. Geschlinge.
Gelkraben. Kohlrabi.
Gelos. Der Koth der Thiere und Vögel, die Raubvögel ausgenommen.
Gelse. *Culex.*
Gelster. *Spartium scoparium.*
Gelstern. *Aconitum.*
Gelte Kuh. *Vid. Gälte Kuh.*
Gelthethiere, Gelthiere. (s.v. *Cervus elaphus.*)
Gemächte. *Pudenda.*
Gemangkorn. Mengekorn.
Gemeinachs, Gemeinrind. (s.v. *Bos domest. 8.*)
Gemeinschaftlich. *Communis.*
Gemengtheile. *Partes componentes.*
Gemser. Ingwer.
Gemischte Steine. *Aggregatae petrae.*
Gems. *Antilope rupicapra* (Mas. *Gemsbock*; Fem. *Gemsziege, Gemsthier*).
Die wohlriechende Gems. *Moschus.*
Gemsenkugel. *Aegagropila.*
Gemsenkugel. *Conserva aegagropila.*
Gemsenstein. *Granit.*
Gemsenswurz. a) *Doronicum*; b) *Arnica montana*; c) *Primula auricula.*
Gemüse. Alles, was von Feld- und Gartenfrüchten zur Speise gebraucht wird.
Gemüßlauch. *Allium oleraceum.*
Gemüßpflanze. *Corchorus.*
Gemüßwanze. *Cimex oleraceus.*
Genabelt. *Umbilicatus.*
Genanntstein. Ein grüner Jaspis mit violetten Bändern, bey Genanntstein in Sachsen.
Genarht. *Scrobiculatus.*
Geneigt, Niedergebogen. *Cernuus; Inclinator.*
Geneiß. *Gneufs, Gneifs.*
General. *Conus generalis.*

Generalkapitän. Conus monile.
Genesle, Genesler. Spartium scoparium.
Genetkatze, Genistkatze. Viverra genetia.
Genferkiefer. Pinus sylv. rubra.
Gengegraue. Achillea millefolium.
Gengling. Cyprinus jesus.
Genick. Cervix, Nucha.
Genickkraut. Campanula cervicaria.
Genipabaum. Genipa.
Genist, Genister. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium &c.
Genst. a) Erica vulgaris; b) Aspalathus chenopoda.
Genster. Genista.
Gentwurz. Artemisia abrotanum.
Genzian. Gentiana.
Genzianelle. Gentiana campestris.
Geohrt. Auritus; Auriculatus.
Georgenkraut. a) Valeriana phu &c.; b) Lathyrus; c) Lathraea squamaria.
Georgenrosen. Lonicera periclymenum.
Georgenschwamm. Agaricus Georgii.
Georgenwurz. Lathraea squamaria.
Gepaart. Conjugatus; Geminus, Didymus.
Gepanzert. Loricatus.
Gepanzerte Hunde. (s.v. Canis familiaris.)
Gepard. Felis jubata.
Gerade. Rectus.
Gerade und aufrecht. Strictus.
Gerandet. Marginatus.
Geräusch. (s.v. Cervus elaphus.)
Gerbil. Achillaea millefolium.
Gerber. Cerambyx coriarius.
Gerberbaum. a) Coriaria; b) Rhus coriaria; c) Conarus monocarpus.
Gerbermyrte. Myrica gale.
Gerberstrauch. Coriaria.
Gereutlerche. Alauda campestris &c.
Gerfalk. Falco gyrfalco.
Gerhardskraut. Aegopodium.
Geringelt. Annulatus.
Gerinnelt. Canaliculatus.
Gerippe. Sceletum.
Gerippt. Costatus.
Gerisch. Aegopodium.
Germer. Veratrum album.

Germfel. a) Erysimum alliaria; b) Allium ursinum.
Gernröder. Eine Sorte Birnen, welche am Auge eingedrückt, und am Stiele merklich dünn sind; sie sind saftig und schmecken gut; ihr vornehmster Nutzen ist in der Wirthschaft.
Gerolf. Oriolus galbula.
Gerönne. Die Wurzelzweige des Weinstocks.
Gersch. Aegopodium.
Gerschen. Fraxinus excelsior.
Gerstammer. Emberiza miliaria & citrinella.
Gerste. Hordeum.
Taube Gerste. (s.v. Hordeum.)
Gerstenapfel. (Franz. Orgeran.)
Gerstenbirn. (Franz. Hativeau.)
Gerstendieb. Fringilla domestica.
Gerstenfliege. Musca (k).
Gerstengras. Hordeum murinum.
Gerstengraupen. (s.v. Hordeum.)
Gerstenkorn. (s.v. Secale.)
Gerstenkorn. Vid. Rankkorn.
Gerstentrunk. Ptisana (s.v. Hordeum.)
Gerstentresp. Bromus hordeaceus.
Gerstenwalch. a) Bromus secalinus, hordeaceus & sterilis; b) Hordeum murinum; d) Ægilops.
Gerstenzucker. Alphenix (s.v. Hordeum).
Gerstvogel. Emberiza miliaria.
Gerstwurm. Gryllus gryllotalpa.
Gerte. Vimen.
Gertel, Gertwurz. Artemisia abrotanum.
Gertenkraut. a) Ferula; b) Bubon galbanum.
Gertraudsvogel. Lanius infaustus.
Geruch. a) Olfactus, Odoratus; b) Odor.
Geruchsnerven. Olfactorii nervi.
Gerülle. Concursus & confusio venarum.
Gerundet. Rotundatus.
Gerunzelt. Rugosus.
Gesangdroffel. Turdus musicus.
Gesanglerche. Alauda arvensis.
Gesangschwalbe. Hirundo dominicensis.
Gesäß. Der Versammlungsplatz der Bienen im Gewirke.
Gesäß. Anus.
Gesäßknochen. Coccyx.
Gesäßmuskeln. Glutaei muscoli.
Gesänge. (s.v. Cervus elaphus.)

Gesänge.

Gefänge. Ubera.
 Gefäumt. Fimbriatus.
 Gesche. Capra ibex (foemina).
 Gescheide. Die Gedärme des Hirschens.
 Geschiebe, Geschübe. Congeries metallorum.
 Geschlecht. Sexus.
 Geschlechtstheile. Pudenda, Genitalia.
 Geschließe. (s. v. Ursus meles.)
 Geschlinge. Herz, Lunge und Leber von geschlachteten Thieren.
 Geschlitzt. a) Laciniatus; b) Pinnatifidus.
 Geschlossen. Clausus.
 Geschmack. a) Sapor; b) Gustus.
 Geschmackskörner. Papillae nerveae.
 Geschmacklos, Insidus.
 Geschmeidig. Tractabilis; Ductilis; Caeduns.
 Geschmeiß. a) Der Koth der Raubvögel; b) Die Eyer der Fliegen und andrer Insekten; c) Die Insekten selbst.
 Geschöpf. Creatura.
 Geschröt. Die Testikeln des Hirschens.
 Geschunden. Decorticatus.
 Geschüttelte Gebirge. Aggregati montes.
 Geschwäder. Ephemera.
 Geschwänzt. Caudatus.
 Eine geschweifte Blume. Semiflosculus.
 Geschwellen. Tumidus.
 Geschwulstkraut. a) Sedum telephium; b) Chelidonium majus.
 Gesellmann; Selmann, Waldgefell. Der Leithund männlichen Geschlechts.
 Gesenke. Senker.
 Gesicht. Visus.
 Gespalten. Fissus.
 Gespenst. Conus spectrum & informis.
 Gespenstere. Anas albeola.
 Gespenstthier. Lemur.
 Gespenstkreifer. Mantis.
 Gespenstkrebse. (s. v. Cancer.)
 Gespiß. Folliculus.
 Gespitzt. Cuspidatus.
 Gespornt. Calcaratus.
 Gesprenger. Gryllus.
 Gestel. Aegopodium podagraria.
 Gestelblume. Ranunculus ficaria.
 Gestände, Gestell. Die Füße der Raubvögel.

Gestänge, Gestamb. i. q. Geweih.
 Gestäude. i. q. Horst (Nidus).
 Gestellstein. Glimmerschiefer; Saxum fornacum; führt den Namen, weil er wegen seiner Feuerbeständigkeit zu Gestellen in Schmelzöfen gebraucht wird.
 Gester. i. q. Giester.
 Gestettenschlager. Motacilla rubetra.
 Gestettenschwalbe. Hirundo riparia.
 Gestielt. Pedunculatus; Petiolatus; Stylatus.
 Gestrahlt. Radiatus.
 Gesträuch. Frutetum.
 Gestreckt. Procumbens; Humifusus.
 Gestreift. Striatus.
 Gestrüppe. Gesträuch.
 Gestüber. Der Koth der Feldhühner.
 Gestützt. Fulcratus.
 Geseuchkraut. Gartenkörbel.
 Gesundheitssteine. Polirte Markasite oder Kiefkrystalle; sie werden in einer unreinen Luft trübe, und führen, wegen dieser Anzeige, den Namen.
 Getüfel. Das Werk im Stocke.
 Getheilt. Partitus.
 Getreide. Frumentum; Cerealia.
 Getreidestein. a) Saxum frumentale; b) Versteinerungen von Getreide.
 Getreidewurm. Kornwurm.
 Getriebe. Eines Gebürges Sommerseite, oder flache Gegend.
 Getüpfelt. Punctatus.
 Gevatterrübeln. Brassica napus sativa.
 Gewächse. Vegetabilia.
 Gewächserde. Gartenerde.
 Gewächsreich. Vegetabile regnum.
 Gewähr, Gewährst. Laniarii dentes (s. v. Sus aper).
 Gewandfamen. Chenopodium botrys.
 Gewebe. Textura; Plexus.
 Geweidicht, Weidicht. Salicetum.
 Geweih, Gewicht. Die Hörner des Hirschens.
 Geweih. Gehör.
 Gewerbheine. Wirbelbeine.
 Gewerblümchen. Viola tricolor.
 Gewimpert. Ciliatus.
 Gewinde. Spira.

Gewirk.

Gewirk. Das Werk im Stocke.
Gewittervogel. Scolopax arquata.
Gewölbt. Fornicatus.
Gewülkt. Nebulosus.
Gewölle. Euchyma (s. v. Strix).
Gewunden. Tortus, Tortuosus; Contortus.
Gewürfelt. Tessulatus.
Gewürm. Vermes.
Gewürz. Aroma — **Gewürzhaft.** Aromaticus.
Gewürzapfel. (Holl Kruidappel); — Der amerikanische **Gewürzapfel** stammt aus Neuyork; er hat einen vortreflichen Gewürzgeschmack; reift im Februar und hält sich bis Pfingsten.
Gewürzkalmus. Acorus calamus.
Gewürzmyrte. Myrtus pimenta.
Gewürzäglein. Caryophyllus aromaticus.
Gewürznägelskoralle Madrepora fascicularis.
Gewürzpflanzen. Condimenta.
Gewürzstaude. Ptelea.
Gewürzstrauch. Calycanthus floridus.
Geyer. a) Vultur; b) Falco.
Geyerradler. Vultur percnopterus (h).
Geyereule. Strix accipitrina (n).
Geyersfalk. Falco gyrfalco.
Geyerkönig. Vultur papa (b).
Geyerschwabe. Hirundo apus.
Geyerskopf. Gryphites.
Gezack. Furcatus.
Gezähnt. Dentatus. — **Gezähnelt.** Denticulatus.
Gezieler, Zieher. Junges Federvieh.
Geziege. Caedus.
Gezüngelt. Lingulatus; Ligulatus.
Gibbar. Balaena boops.
Gibbon. Guibon. Simia (c).
Gibitz. Kibitz.
Gibken. Sambucus nigra.
Gichtader. Ischiatica vena.
Gichtbaum. Ribes nigrum.
Gichtbeere. a) Ribes nigrum; b) Prunus padus.
Gichtblume. a) Primula veris offic.
Gichtholz. Rhamnus frangula.
Gichtkorn. Abortus seminum; Rhachitis; Eine Krankheit des Weizens, da die Körner ungestaltet und ungleich werden, und von außen eine grüne Farbe bekommen, welche sich, wenn sie trocken ist, ins Braune verwandelt.

Gichtkörner. Paeonia officinalis.
Gichtkraut. a) Gratiola officinalis; b) Empetrum nigrum; c) Geranium robertianum; d) Vaccinium oxycoccus; e) Vicia pisiformis; f) Primula veris; g) Ranunculus flammula; h) Bellis perennis.
Gichtkresse. Lepidium iberis.
Gichtmorchel. Phallus impudicus.
Gichtrose a) Paeonia; b) Rhododendron chrysanthum.
Gichtrübe. Bryonia alba.
Gichtschwamm. Phallus impudicus.
Gichtstrauch. Ribes nigrum.
Gichttanne. Ledum palustre.
Gichtwurz. Dictamnus.
Gickerlein. Alauda campestris.
Gickerling. Eine ziemlich große, süsse Birn; giebt guten Most.
Gideon. Drosera.
Giebel, Giechen. Cyprinus gibio & jesus.
Giebelschwabe. Hirundo urbica.
Giebsstein. Saxum granites particulis constans parum cohaerentibus. Cronst.
Gieker. Loxia pyrrhula.
Gienmuschel. Chama.
Gienst. Spartium scoparium.
Gierlein. Sium sisarum.
Giers. Angelica sylvestris.
Giersch. a) Aegopodium podagria; b) Pastinaca sativa.
Gierschengelwurz. Chaerophyllum aromaticum.
Giese. Cyprinus jesus.
Gießkanne. Serpula penis.
Gießkannenmuskeln. Arytenoideae.
Gießsand. Glarea fusoria.
Gießvogel. Scolopax arquata.
Gifts. Tringa vanellus.
Gift. Venenum.
Giftbalsam. Amyris toxifera.
Giftbaum. a) Rhus toxicodendron &c. b) Amyris toxifera.
Giftblase, Gallenblase. So heist bey den Bienen dasjenige Säckchen im Leibe, worin sie ihren Stachel haben.
Giftbohne. Abrus precatorius.
Gifteiche. Rhus toxicodendron.

- Giftesche.** *Rhus vernix.*
Gifthahnenfuß. *Ranunculus sceleratus.*
Giftheil. *Aconitum anthora.*
Giftkieß. *Arsenicum martiale.*
Giftkobalt. Gediegener Arsenikkönig.
Giftkrabbe. *Cancer dormia.*
Gichtkraut. a) *Geranium robertianum*; b) *Aconitum lycoctonum.*
Giskuttel. *Aplysia depilans.*
Gismagnet. Ein Stein, der sich in den großen indianischen Schlangen finden, und ein gutes Gegengift seyn soll.
Giftnatter. *Coluber atrox.*
Gistrehe. *Rhus radicans.*
Gistroche. *Raia pastinaca.*
Gistrose. *Nerium oleander.*
Giftschwamm. *Lycoperdon bovista.*
Giftflaude. *Adenia venenata.*
Giftwende. *Asclepias vincetoxicum.*
Giftwurz. a) *Tussilago petasites*; b) *Dorstenia*; c) *Asclepias vincetoxicum.*
Giftzähne. *Tela.*
Gigal. *Ovis femina* (s. v. *Ovis arius*).
Giganen. *Rudere* (s. v. *Equus asinus*).
Giggerhahner. *Fumaria bulbosa.*
Gilb. *Gilvus.*
Gilblume. *Anthemis tinctoria.*
Gilbe, Gelbsucht. Eine Krankheit der Bäume, da die Blätter vor der Zeit gelb werden und abfallen.
Gilbe. *Ochra flava* s. *lutea.*
Gilbe. *Serratula tinctoria.*
Gilberschen. *Emberiza citrinella.*
Gilbholz. *Rhamnus frangula.*
Gilbkraut. a) *Serratula tinctoria*; b) *Genista tinctoria*; c) *Reseda luteola*; c) *Chelidonium majus.*
Gilblichen. *Cyprinus gibus.*
Gilbling. Goldammer.
Gilbwurz. *Curcuma.*
Gildstein. Giltstein.
Gilfing. Ein Quarz, in welchem Kupferkies eingesprengt ist.
Gilge. *Lilium.*
Gilgenkonfort. *Lonicera caprifolium.*
Gilgenschwertel. *Iris germanica.*

- Gilken.** *Calendula officinalis.*
Gilblume. *Anthemis tinctoria.*
Gilwerth. *Emberiza citrinella.*
Giloch. *Scolopax arquata.*
Giltstein. *Amygdalites fornacum.* Gmel.
Gilve. *Genista tinctoria.*
Gilwurz. *Helleborus viridis.*
Gimpel. *Loxia pyrrhula.*
Gimpelholz. *Viburnum opulus.*
Ginßer. Ingwer.
Ginseng. (d. i. Menschliche Pflanze; Bey den Man-
 chren heißt sie *Orhota*, d. i. Königin der
 Pflanzen). *Panax quinquesolia.*
Ginster. a) *Genista*; b) *Spartium*; c) *Viscum*
 album.
Ginsterbaum. *Parkinsonia.*
Ginstergras. *Lygeum spartum.*
Ginstpfrieme. *Spartium scoparium.*
Gipsel. *Apex.*
Gips. *Vid. Gyps.*
Giraffe. *Camelopardalis.*
Girlitz. *Fringilla serinus.*
Girhoeide. *Salix rosmarinifolia.*
Giroffeln. *Dianthus caryophyllus.*
Girmeve, Kirmve. *Sterna naevia.*
Girtwurz. *Artemisia abrotanum.*
Gitterfarn. *Hemionitis.*
Gitterrohr. *Buccinum reticulatum.*
Gitterpatelle. *Patella graeca.*
Gitterschwamm. *Clathrus.*
Gitterschwamm. *Spongia cancellata.*
Gittertute. *Conus cancellatus.*
Gixerle. *Turdus iliacus.*
Glander. *Curculio granarius & frumentarius.*
Glane. *Cornus mascula.*
Glanz. Bleyglanz.
Glanzassel. *Scolopendra electrica.*
Glanzdroffel. *Turdus nitens.*
Glänzel. (s. v. *Falco communis*).
Glänzend. *Nitidus.*
Glanzerde. Mehlkreide von talkartigem Ansehen,
 wird bey Gera gefunden.
Glanzerz. *Galena mineralisata.*
Glanzgras, Glanz. *Phalaris.*
Glanzhorn. *Buccinum nitidulum.*

Glanzkäfer. Lampyrus.
Glanzkobald. Cobaltum mineralisatum nitidum.
Glanzkohle. (s. v. Lithanthrax).
Glanzmarmor. Marmor micans.
Glanzpeterlein. Aethusa cynapium.
Glanzschmelen. Aira cespitosa.
Glanzwurm. Aphrodita aculeata.
Glarke. Pleuronectes limanda.
Glas. a) Vitrum; b) Bernstein; c) Quarz;
 d) Glanz, z. B. Glaserz, Kupferglas.
Gläs. Quarz der in Trümmern durch den Thonschiefer setzt.
Russisches Glas. Mica, vitrum moscoviticum.
Glas. Die Tunica cornea bey den Pferden.
Glasachat. Obsidianus; Achates islandicus.
Glasamiant. Asbestos fragilis s. rigidus.
Glasapfel. Eierapfel.
Glashirke. Berula alba. fragilis.
Glashirn. Eine Sorte ovaler Birnen; angenehm von Geschmack
Glaschirmfischel. Anomia vitrea.
Glafer. Libellula.
Glaserz. Argentum vitreum.
Glasfluß. Feldspath *Storrs Alpenreise*.
Glasglöcklein. Campanula rotundifol.
Glashaut. Hyaloides.
Glashell. Hyalinus.
Glashonig. Zuckerhonig.
Glashülfe. Ligustrum vulgare.
Glaskirschen. Cerasus juliana; Cerasus carne tenera & aquosa.
Glaskopf. (s. v. Ferrum).
Glaskoralle. Eschara hyalina.
Glaskörper. Vitreum corpus.
Glaskraut. a) Perietaria; b) Imperatoria ostrutium; c) Perdicium; d) Salicornia.
Glaspatelle. Patella pellucida.
Glaschlange. Anguis fragilis & ventralis.
Glaschmalz. Salicornia.
Glasfchörl. Thunerstein.
Glasfeife. Braunkstein.
Glasfpath. a) Flußspath; b) Spiegelfspath.
Glasweide. Salix fragilis.
Glaswurz. Parietaria.
Glätchwurm. Cicada spumaria.
Glatt. a) Glaber; b) Laevis.

Glattbutt. Pleuronectes rhombus.
Glatthafer. Avena elatior.
Glattholz. Glabraria tersa.
Glatthörner. Buccina laevigata.
Glätthorn. Cypraea.
Glattkopf. Blennius phycis.
Glattstrahl. Asterias laevigata.
Glattwurm. Mammaria.
Glatze. Calvities, Calvitium.
Glatzen. Papaver rhoeas.
Glauberfalz. Sal mirabile Glauberi.
Glaue. Cornus mascula.
Gleich. Aequalis.
Gleich, Gleiche. Gelenk.
Gleichbeine. Sesamoidea ossa.
Gleichparig gefiedert. Jugatus.
Gleichschalig. Aequivalvis.
Gleichseitig. Aequilaterus.
Gleiß. Gleisse. Aethusa cynapium.
Gleißblümchen. Ranunculus acris &c.
Gleißkäfer. Buprestis.
Gleißling. Notonecta.
Gletsch. Rhinanthus crista galli.
Gletschersalz. Sal alpinum.
Gleusen. Genista tinctoria.
Glied. Membrum.
Das männliche Glied. Penis.
Gliedegenge. a) Valantia cruciata; b) Asperula.
Gliederäste. Holzäste, im Gegensatz der Hakenäste oder Fruchstäbe.
Gliederbinfen. Juncus articulatus.
Gliederfüße. Gressorii pedes.
Gliederhülfe. Lomentum.
Gliederkoralle. Isis dichotoma &c.
Gliederlunge. Scabiosa arvensis.
Gliederfenden. Juncus articulatus.
Gliederweich. Astragalus glycyphyllos.
Gliederzeuge. Asperula odorata.
Gliederkraut. a) Sideritis; b) Galium verum; c) Stachys recta & annua; d) Asperula odorata; e) Cucubalus behen; f) Lycopus europaeus.
Gliedmaßen. Artus, Extremitates.
Gliedstein. Priapolithus, Colites.
Gliedwasser. Synovia; Articularis liquor.

- Gliedweich.** Cucubalus behen.
Gliedzunge. Gliedergenge.
Glimmer. Mica.
Glimmerchen. Voluta hispidula.
Glimmerkugeln. Mica haemisphaerica.
Glimmermergel. (s.v. Marga)
Glimmermonade. Monas mica.
Glimmerfund. Arena micans.
Glimmerschiefer. Saxum compositum particulis quarzosis & micaceis; Saxum fornacum.
Glimmerwürfel. Tesserae micaceae.
Glink, Gellinge. Geschlinge.
Glisse. Aethusa cynapium.
Glinzerstahl. Fraueneis.
Glitsch, Glitscher. Rhinanth. crista galli.
Glitzpfeule. Narcissus pseudonarcissus.
Glöckchen. Campanula.
Glocke. a) Campanula; b) Aquilegia vulgaris; c) Digitalis; d) Convolvulus arvensis &c.
Glocken. Die einzelnen Blumen einer Hyacinthe; z. B. Staaten Generaal hat 22 Glocken.
Glockenapfel. Eine Apfelsorte (Franz. Pomme sonnante); Klapperapfel.
Glockenbirn. Zwey gute Birnforten, wovon die des Bauhin länger dauert, als die des Cordus.
Glockenblume. a) Campanula; b) Convolvulus sepium; c) Canarina campanula.
Glockenförmig. Campaniformis.
Glockenkoralline. Tubularia crystallina.
Glockenkröte. Rana bombina.
Glockenpfeffer. Capsicum grossum.
Glockenschwamm. Agaricus campanulatus.
Glockenspieler. Turdus titinnabulatus.
Glockenstein. Lapis chalcophonus; soll in Canada ein schwärzlichter Stein seyn, der, beym Anschlagen, einen Glockenton von sich giebt.
Onomat. hist. nat.
Glockenwirbel. Brachionus campanulatus.
Glockenwurz. Inula helenium.
Glöfen. Genista tinctoria.
Glötzblume. Trollius europaeus.
Glib. Allium.
Glucke, Gluckhonne. Gallina glaciens (s.v. Phasian. gall.)
Glucken, Glucksen. Glocire (s.v. Phasianus gallus).
Gluckente. Anas glocitans.

- Glückle.** Küchlein, Hühnchen.
Glücksbaum. Clerodendrum.
Glücksbäumchen. (s.v. Atropa mandragora.)
Glücksbinde. Aranea diadema.
Gluglu. Columba dasypus.
Glümmecke. Veronica beccabunga.
Gluthvogel. Regenpfeifer.
Gluthhahn; Gluth. Fulica fistulans.
Glystlume. Ranunculus auricomus.
Gnadenkraut. a) Gratiola; b) Parietaria offic.
Gnais. Aethusa cynapium.
Gnemonbaum. Gnetum gnemon.
Gneus, Gneis. Gneusum.
Gnidelsteinappel. Von Farbe, Gestalt, Dauer, Festigkeit und Geschmack fast wie der Zippelappel; aber größer; in der Küche eben so brauchbar. — Gnidelstein ist ein halbkugelförmiger Körper von Glas, der zum Glätten des Zeuges gebraucht wird.
Gniden, Gniffe. Nisse.
Gnister. Cyprinus dobula.
Gnitz. Grobkörniger Sand.
Gnotenbohne. Vicia faba.
Gnuster. Cyprinus latus.
Gnuthier, Gnu. Antilope gnu.
Goaskichel (Geiskuchen). Epilobium montanum.
Gob, Göbe. a) Cyprinus gobio; b) Gobius.
Gobbe. Glycyne subterranea.
Gobryvogel. Loxia punctularia.
Gochheil. Anagallis arvensis.
Göcker, Gökeler. Hahn.
Gockerleskraut. Satureia hortensis.
Goder. Unterkinn, Buccula.
Goffe. Anus, Podex.
Goger. Cancer squilla.
Gogler. Fringilla montifringilla.
Goiser. a) Scolopax arquata; b) Tantalus falcinellus.
Golander. Alcedo ispida.
Gold. Aurum.
Goldadler. Falco chrysaetos.
Goldammer, Goldhammer, Goldammerling. Emberiza citreola.
Goldamsel. Oriolus galbula.
Goldapfel. Solanum lycopersicum.
Goldäpfel. Lillium martagon.

Goldauge,

Goldauge. Hemerobius chrysops.
Goldbaum. Leucadendron conocarpodendron.
Goldbergamotte. (Franz. Bergamotte dorée.)
Goldberyl. Chrysoberyllus.
Goldbirn (Franz. Aurate.)
Goldblatt. Chrysophyllum.
Goldblume. a) Ranunculus auricomus & repens;
b) Chrysanthemum coronarium; c) Calendula
officinalis; d) Caltha palustris; e) Chryso-
coma.
Goldbrachsem. Sparus auratus.
Goldbräutig. Agaricus lactifluus. (Var.)
Goldbütt. Pleuroneustes Argus.
Golddecke. Stromateus paru.
Golddistel. Scolymus.
Golddraht. Buccinum glans.
Golddrossel. Oriolus galbula.
Golddeck. Chrysogonum.
Golddecken. Mullus surmuletus.
Goldleiche. Protea conifera.
Goldleidechse. Lacerta aurata.
Golde Kuh. i. q. Gälte.
Golden Aeuglein. Anas clangula.
Goldenhaar. At. lasia.
Goldensack. a) Cheiranthus cheiri; b) Crocus
vernus.
Goldering. Citrus aurantium.
Golderswurzel. Ipecacuanha.
Goldleule. Phalaena chrysis.
Goldfasan. Phasianus pictus.
Goldfinger. Annularis digitus.
Goldfink. a) Emberiza citrinella; b) Fringilla
montifringilla; c) Loxia pyrrhula.
Goldfisch. a) Perca cernua; b) Chrysomela;
c) Clupea alosa; d) Coryphaena hippurus;
e) Cyprinus auratus; f) Sparus aurata.
Goldfliege. a) Chrysis; b) Chrysomela; c) Musca
Caesar &c.
Goldflüsch. Aurum solutum.
Goldflügel. Picus auratus.
Goldforelle. Salmo fario.
Goldgeflickter Apfel. (Franz. Reinette drap d'or.)
Goldgeyer. Vultur barbatus.
Goldglimmer. Mica aurata.
Goldgranaten. Talkwürfel.
Goldgras. Anthoxanthum odoratum.

Goldgänsel. a) Cistus helianthemum; b) Aiuga.
Goldhaar. a) Chrysocoma; b) Polytrichum
commune.
Goldhafer. Avena flavescens.
Goldhähnchen. a) Motacilla regulus; b) Chry-
somela.
Goldhähnlein. a) Ranunculus auricomus; b) Ane-
mone ranunculoides.
Goldhund. Canis aureus.
Goldkäfer. a) Scarabaeus auratus &c.; b) Carabus
auratus; c) Chrysomela; d) Meloe vesica-
torius.
Goldkarpe. Cyprinus auratus.
Goldkehle. Paradisea aurea.
Goldkieß. Aurum sulphure mineralisatum me-
diante ferro.
Goldknöpfchen. Verbascum blattaria.
Goldknöpfe. Artemisia dracunculus.
Goldkopf. Musca mortuorum.
Goldkörner. Aurum granulare.
Goldkrähe. Coracias garrula.
Goldkraut. a) Senecio vulgaris; b) Lysimachia
numularia.
Goldkrebse. Krebse, welche nach dem Kochen
eine rothe Farbe bekommen.
Goldkresse. Chrysosplenium.
Goldkrystalle. Gold in Krystallen.
Goldlack. Cheiranthus cheiri.
Goldleiste. Carabus violaceus.
Goldlie. Hemerocallis fulva.
Goldlocke. Chrysocoma.
Goldmaus. Aphrodita aculeata.
Goldmerle. Oriolus galbula.
Goldmilz. Chrysosplenium.
Goldmund. Turbo chrysostomus.
Goldnüsschen, Goldnügeln. Verbascum blattaria.
Goldnessel. Galeopsis galeobdolon.
Goldpersche. Perca fluviatilis.
Goldpflaume. (Franz. Drap d'or); Die doppelte
Mirabelle.
Goldprafer. Chrysoprasus.
Goldpipping. Eine bekannte Apfelsorte.
Goldregen. Conus japonicus.
Goldrenette. (Franz. Reinette jaune.)
Goldrosenfeder. Osbeckia.
Goldröslein. Cistus helianthemum.

Goldrute. *Solidago*.
Goldruthenbaum. *Bosea*.
Goldsand. *Arena aurea* s. *aurifera*.
Goldschleihe. Eine Abänderung der Schleie;
 hat einen guten Geschmack.
Goldschmid. a) *Carabus hortensis*; b) *Chrysomela*.
Goldschmidspath. Faseriger Gyps.
Goldschörl. Or en grains.
Goldschwamm. *Lycoperdon bovista*.
Goldspecht. *Picus auratus*.
Goldspinner. *Conus lineatus*.
Goldspitze. *Chrysogonum*.
Goldstich. *Sparus salpa*.
Goldstein. a) *Chrysolith*; b) Ein goldhaltiger
 Stein; c) Probiereisen.
Goldtalc. *Talcum aureum*.
Goldtuch. *Conus textilis*.
Goldveilchen. *Chrysosplenium alternifol.*
Goldweide. *Salix vitellina*.
Goldwespe. *Chrysis*.
Goldwiesenblume. *Caltha palustris*.
Goldwirbel. *Motacilla aurocapilla*.
Goldwolf. *Canis aureus*.
Goldweibchen. *Aphrodita aculeata*.
Goldwürmchen. *Meloe vesicatorius*.
Goldwurz. a) *Asphodelus luteus*; b) *Chelido-*
nium majus; c) *Hemerocallis fulva* &c.;
 d) *Lilium martagon*; e) *Anthericum calicu-*
latum; f) *Inula dysenterica*.
Goldzopf. *Chrysocoma*.
Goldzunge. *Tellina foliacea*.
Goldzwiebel. *Asphodelus luteus*.
Golitzenspöndel. *Ranunculus acris*.
Golkin. Unterkinn, *Buccula*.
Golkucke. *Id.* Wasserbiene.
Golkrabbe. *Corvus corax*.
Goll. *Loxia pyrrhula*.
Goll, Golle, Gollmer. *Emberiza citrinella*.
Gölleke, Gölting. Ringelblume.
Gelck. *Simia* (c).
Gölse. a) *Tipula*; b) *Culex*.
Gommer. *Triticum polonicum*.
Gonans. *Anas anser mas*.
Gondel. a) *Voluta cymbium*; b) *Arca modiolus*.
Goos, Gos, Göse, Gans.
Goosaar. Entenstößer.

Goosfeder. *Viburnum opulus*.
Gorais, Goreis. *Cyprinus carassias*.
Gorkeiche. Korkeiche.
Görlein. *Sium sisarum*.
Görlinger. Rothe Bastard-Herbstkalville.
Gorre. (s. v. *Equus caballus*).
Gors. *Emberiza citrinella*.
Gorsperiche. *Avena fatua*.
Görse, Gösch. *Aegopodium podagraria*.
Gosche. Mund; Großes Maul.
Gössel, Göffel, Göffelken. *Anserculus* (s. v. *Anas*
anser).
Götterblume, Göttergabe. *Dodecatheon*.
Göttterepheu. *Hedera helix*.
Göttergeruch. *Diosma*.
Götterspeise. *Ambrosia*.
Gottesanbeterin. *Mantis*.
Gottesbaum. *Ficus religiosa*.
Gottesgabe. *Chelidonium majus*.
Gottesgnade. a) *Gratiola officinalis*; b) *Geranium*
robertianum &c.
Gotteskufe. a) *Gratiola*; b) *Marrubium vulgare*.
Gotteskrant. *Asparagus officinalis*.
Gotteskuh. *Coccinella*.
Gotteslämmlein. *Coccinella*.
Gottespferd, Gottesperling. *Libellula*.
Gotteschäfflein. *Coccinella*.
Gottespinne. *Aranea speciosa*.
Gottesvergeß. *Marrubium vulgare*.
Gottesvogel. *Paradisea apoda*.
Gottheit. a) *Protea vulg.*; b) *Cleonia*; c) *Pru-*
nella vulg.
Göttin. *Alcedo dea*.
Götzenholz. *Populus alba*.
Gouverneur. *Conus gubernator*.
Graafgoos. *Anas tadorna*.
De Graage. Der Wolf.
Graagbars. *Gasterosteus aculeatus*.
Graaghütt. *Pleuronectes flesus*.
Graagdrossel. *Turdus musicus*.
Grabbe. *Corvus corax*.
Grabkraut. *Artemisia absinthium*.
Gräber. *Sorex fodiens*.
Gräber. *Apis cunicularia*.
Gräber. a) *Scarabaeus fossor*; b) *Tenebrio*
fossor.

Grab-

Grabeule. Strix aluco.
Grabfüße. Fossorii pedes.
Gräbling. Gryllus gryllotalpa.
Gräbstock. Agaricus virescens.
Grabraupen. Larvae furtivae (Phal. noct. pusillae).
Grabthier. Canis hyaena.
Gracheln. Aristae.
Grachelwurm. Haferwurm.
Gräcker. Fringilla montifringilla.
Gräfinrinde. Chinarinde.
Gräflungen. Pflanzen, Sämereyen.
Grall. Rallus crex.
Granmenbirn. Von Bauhin angeführt.
Granpen. Erica.
Grün, Grien. Cochlearia armoracia.
Grün. Pinus larix.
Granall. Ein Quarz. in welchem Granaten eingesprenkt sind. *Storrs Alpenreise.*
Granat. Granatus; Granatici lapides.
Granat, Granatapfel. Punica granatum.
Granatapfelblüthe. Balaustium.
Granatbirn. (Holl. Granaatpeer).
Granathirn; Blutbirn La sanguinole.
Granate. Cancer squilla.
Granatvogel. Fringilla granatina.
Gränauge. Strychnos nux vomica.
Granavetvogel. Turdus pilaris.
Grand. Grober Sand; Gries.
Grandbeere. Vaccin. vitis idaea.
Grander. Quarz mit kalkhaltigen Thon versetzt. *Storrs Alpenreise.*
Gränel. (s.v. Cervus elaphus).
Gränholz, Gränenfichte, Gränbaum. Pinus abies. *Lin.*
Granich. Panicum crus galli.
Granit. Granites.
Granitling. Ein Quarzsand mit Granitgeschieben. *Storr.*
Granitone. Ein Gemenge von Feldspath und Glimmer.
Granne, Grane. Arista.
Grannenholz. Pinus abies. *Lin.*
Grannenkorn. Triticum spelta.
Gränfing. Vid. Grenfing.
Gränsrauch. Die kleingehackten Zweige des Gränbaums (Pinus abies) womit an einigen Orten die Wege und Zimmer bestreut werden.

Granten. Vaccinium vitis idaea.
Gränzapfen. Tannzapfen.
Gränze. a) Andromeda polifolia; b) Ledum palustre.
Gränzmonade. Monas terma.
Gräpen. Lemae.
Graphit. Reifsbley; Plumbago.
Grapp. a) Rubia tinctorum; b) Kamm, Racemus.
Gras. a) Gramen; b) Poa pratensis & trivalis.
Grasährchen. Locusta, Spicula.
Grasbälglein. Gluma.
Grasbauch, Heubauch. Der Bauch eines Pferdes, wenn er an beyden Seiten weit auseinander geht; er entsteht von zu vielem Gras oder Heu.
Grasbaum. Prunus padus.
Grasblume. a) Statice; b) Limonium; c) Dianthus.
Grasblut. Panicum sanguinale.
Grasbüß. Boletus.
Grasbär. Ursus arctos.
Grasforn. Rokken, dessen Gras abgemähet und zur Fütterung des Viehes gebraucht wird. (Beckmanns Beyträge, VI, 447.)
Grasfelbeere. Ribes uva crispa.
Grasfennuke. Grasmücke.
Grasepilz. Boletus bovinus.
Graser. Die Zunge des Hirtches.
Grasfrosch. Rana temporaria.
Grasglöcklein. Campanula rotundifolia.
Grasgrün. Viridis.
Grasgrütze. Festuca fluitans.
Grashahn. Grashecht.
Grashähnchen. Chrysomela graminis.
Grashahnenfuß. Ranunculus reptans.
Grashäringe. Vid. Vorheringe.
Grashecht. (s.v. Esox lucius).
Grashirsch. Ein schlechter, magrer Hirsch.
Grashirse. Festuca fluitans.
Grashopfen. Rasenhopfen.
Grashuhn. Rallus crex.
Grashülftenmotte. Phryganea.
Grashummel. Apis muscorum.
Grashüpfer. Gryllus.
Grashüpferlerche. Alauda trivialis.
Graskäfer. Meloe vesicatorius.

Gras.

Graskater. Grasmücke.
Grasknöterich. Scleranthus.
Graskohl. Cnicus oleraceus.
Graslauch. Allium scorodoprasum & schoenoprasum.
Grasläufer. Rallus crex.
Grasleder. Conferva.
Grästein, Grasel. Fringilla linaria.
Graslie. Anthericum ramosum.
Graslinde. Tilia folio majore.
Gräsling. Eine zur Fortpflanzung bestimmte Rebe, so lange sie nur noch ein Jahr alt ist.
Gräsling, Gräslig. Cyprinus gobio.
Graslohl. Lolium perenne.
Grasmetze. Libellula.
Grasmilbe. Acarus graminum.
Grasmotte. Phalaena dumeti, mesomelas &c.
Grasmitke. Motacilla curruca.
Grasnelke. Dianthus deltoides.
Grasnelkenmeyer. Stellaria holostea.
Graspfers. Gryllus.
Graspogge. Laubfrosch.
Grasqueken. Triticum repens.
Grasrättscher. Rallus crex.
Grasraupe. Phalaena graminis.
Grasriedkraut. Sparganium erectum.
Grasfanger. Chermes graminis.
Grasfchmetterling. Papilio hyperantus &c.
Grasfchnepfe. Scolopax gallinago.
Grasfpatz. Motacilla atricapilla.
Grasfpecht. Picus minor & viridis.
Grasspinner, Grasraupe. Phalaena graminis.
Grasftein. Galium mollugo.
Grasvogel. Papilio Maera &c.
Grasvogel. Rallus crex.
Graswanze. Cimex prasinus.
Grasweben. Fila divae virginis.
Grasweher. Rallus crex.
Graswinkel. Lathyrus Nissolia.
Graswolle. Eryophorum polystachion.
Graswurm. a) Lampyrus; b) Larva, Eruca; c) Ascaris sesquipedalis.
Graswurzel. Triticum repens.
Gräthe. a) Spina; b) Arista; c) i. g. Asterschlag.
Graththier. (s. v. Antilope rupicapra).

Grau. Griseus.
Grauartsche. Fringilla cannabina.
Graubars. Perca fluviatilis.
Graubart. Ophidium barbatum.
Grauentchen. Anas crecca (Foem.).
Grauerle. Betula alnus incana.
Grauerz. Minera argenti grisea.
Graueule. Strix aluco.
Graufink. Fringilla petronia.
Grauhänfling. Fringilla cannabina.
Grauholz. Pinus sylvestris.
Graurisch. Fringilla cannabina.
Graukappen. Boletus (1).
Graukopf. Falco tinnunculus.
Graulachs. (s. v. Salmo salar.)
Gräuling. Agaricus.
Graulung. Eine Birnsorte. Weinmann.
Graumündel. Thalictrum minus.
Graumeise. Parus palustris.
Graumergel. Grauer Mergel.
Graumeve. Larus fuscus.
Grauschimmel. Ein weißes Pferd, dessen weiße Farbe ins Graue oder Braune fällt.
Grauschmiele. Aira canescens.
Grausen. Spartium scoparium.
Grauspecht. a) Sitta europaea; b) Certhia familiaris.
Graustein. Saxum metalliferum.
Graubucherdistel. Dipsacus fullonum.
Grauwacke. Arenarius griseus. Gmel.
Grauwerk. a) (s. v. Sciurus vulgaris) Conf. Fehe; b) Myoxus glis; c) Graue Kaninchenfelle
Grauwerkkönig. Sciurus volans.
Gravensteiner Apfel. Eine Apfelsorte, im Herbst essbar.
Gräwing, Greving. Ursus meles.
Grawchen. Eine Birnsorte von ziemlicher Güte, deren Cordus gederkt.
Grazede. Gratiola officinalis.
Grebe. Colymbus cristatus.
Gree. Gentiana cruciata.
Gregorinsholz. Prunus mahaleb.
Greif, Vogel Greif. Ein fabelhaftes Thier, das gemeinlich als halb Adler und halb Löwe, mit aufrecht stehenden Ohren, vier Füßen und einem langen Schwanz beschrieben wurde.
Greif.

Greif, Greifgeier. *Vultur gryphus.*
Grosse Greifling. *Pfundbirn.*
Greismuschel. *Chama gryphoides.*
Greis, Greisgrau. *Canus, Griseus, Incanus.*
Greisbart. *Aegopodium podagraria.*
Greisholz. *Ligustrum vulgare.*
Greife. *Anas ferina.*
Gremann. Eine Abänderung des Sumpfstorfes.
Grenadier. *Picus principalis.*
Grenel. Die Testikeln des Hirsches.
Grensel. *Portulak.*
Grensing. a) *Potentilla anserina*; b) *Ranunculus flammula*; c) *Clematis erecta*; d) *Achillea millefolium.*
Grenisch. *Mus cricetus.*
Grenzbaum. *Dracaena terminalis.*
Gresling. *Salmo thymallus.*
Faule Grethe. a) *Sium falcaria*; b) *Aethusa.*
Faul Gretchen. *Anagallis arvensis.*
Grethchen im Busch, Gredel in der Staude. *Nigella damascena.*
Grenel. *Myoxus glis.*
Grensel. *Portulaca oleracea.*
Grevinne. *Plantago coronopifolia.*
Gricken. *Polygonum fagopyrum.*
Griebs. *Arulla.*
Griechel. *Gryllus domesticus.*
Griegelflüster. *Lanius excubitor.*
Griegelhalm. *Tetrao tetrix.*
Griel. *Charadrius oedienemus.*
Grieltrappe. *Otis tetrax.*
Grienvögelein. *Alauda campestris.*
Grieselwerk. Bohnen, Fasolen, Erbsen, Linsen, Gerste, Gries, Heidekorn und Hirse.
Griesfuchs. *Canis cinereo-argenteus.*
Griesholz. *Ligustrum vulgare.*
Griesholzbaum. *Guilandina Moringa.*
Grieshuhn. *Glareola.*
Grieshülse. *Ligustrum vulgare.*
Grieskraut. a) *Potentilla anserina*; b) *Melittis.*
Griesnatter. *Coluber miliaris.*
Griesstein. *Nephriticus lapis.*
Grieswurzel. *Cissampelos.*

Griesse. *Prunus avium.*
Grietäpfel. *Margarethenapfel. (Holl. Griet.)*
Griff. *Manubrium.*
Griffel. *Stylus.*
Griffelbaum. *Cercis.*
Griffelbeere. *Vaccin. vitis idaea.*
Griffelförmig. *Graphoides. Styloides.*
Griffelgras. *Festuca fluitans &c.*
Griffellose. *Agyneia.*
Griffelmuskel. *Stylohyoideus; Styloglossus &c.*
De Grihs. Der Wolf.
Grikte. Gerste, Graupen.
Grille. *Gryllus domesticus et campestris.*
Grillen. *Achetæ (s. v. Gryllus).*
Grillenlerche. *Alauda obscura Lath.*
Grillvogel. *Charadrius apricarius &c.*
Grimasse. *Murex anus.*
Grimmdarm. *Colon.*
Grimmer. *Falco milvus et barbatus.*
Grimmkraut. *Senecio vulgaris.*
Grimmwurz. *Dentaria pentaphyllos.*
Grimpe. *Cyprinus gobio.*
Grimpel. *Cyprinus phoxinus.*
Grind. Der Kopf des Hirsches.
Grind. *Cuscuta.*
Grindhand. *Alcyonium exos.*
Grindholz. *Rhamnus frangula.*
Grindkraut. a) *Senecio vulgaris*; b) *Scabiosa arvensis*; c) *Fumaria officinalis*; d) *Rumex.*
Grindholzmagen. *Papaver rhoeas.*
Grindholzrabe. *Corvus frugilegus.*
Grindstein. *Granit.*
Grindsteinwurz. a) *Rumex*; b) *Senecio vulgaris*; c) *Arctium lappa*; d) *Chenopod. bonus Henricus.*
Grimisch, Griniz, Grinsche, Grintsche, Grimsche, Grinzsche, Grische. *Spartium scoparium* (auch wohl: *Genista tinctoria*).
Griniz. *Loxia curvirostra.*
Grinsching, Grinsling. *Emberiza citrinella.*
Grinschwende. *Lonicera xylosteum.*
Grische, Grixe. *Gryllus domesticus.*
Grizel. *Sium sisarum.*
Grobkörnig. *Granularis.*

Gröbbling. So heist im Oestreichischen ein aus vielen Stockschüssen zusammenhängendes Gewächs der Nuss- und Weidenbäume; von Geruch und Geschmack vortreflich.

Gröbs, Grobis, Gröbschel. Arulla.

Gröbschel. Adami pomum.

Grobsteifig. Aus grossen Würfeln bestehend; *Conf.* Kleinststeifig.

Groipen, Groing, Grocken. Lemae.

Gröningstuben. Salmo (x)

Gropp, Groppe. Cottus gobio.

Groppe, Gruppe, Kruppe. So heist, bey den Pferden, die Erhöhung von den Nieren bis zum Schweif.

Grosalbeere, Grosselbeere. Ribes grossularia.

Groschenkrant, Gröschelkrant. Tussilago alpina.

Gross. Grandis; Magnus.

Grossadmiralalat. Lactuca capitata, rubro variegata, foliis oblongis. *Spielm.*

Grössel. Rallus crex.

Grosente. Anas boschas fera.

Grosser Rausch. Vaccinium uliginosum.

Grossfalk. Sakerfalk.

Grossherzog. Stryx bubo.

Grossklette. Arctium lappa maior.

Grosskopf. Mugil cephalus.

Grosskreuz. Carabus crux major.

Grosslappen. Strombus latissimus.

Grosslauch. Allium scorodoprasum.

Grossmant. Buccinum persicum.

Grossmant. Bucco.

Grossmeise. Parus major.

Grossohr. Viverra aurita.

Grosswedendunk. Chaerophyllum hirsutum.

Grossziemer. Turdus pilaris.

Grotvadersheeren. Die ächten sind grau, und gehören zu den grössten; sind wohlgeschmeckend, aber trocken; werden am meisten zum Backen gebraucht. — Die unächten sind gelbgrau, und nicht so schmackhaft.

Groten. Adlersteine.

Grotzen. Das Innere einer Blume.

Grube; Grübchen. Fossa; Fossula, Fovea.

Grübchen. Scrobiculi, Foveolae, Fossulae.

Grübchen. *Vid.* Backengrube.

Grübelnuss. i, q. Steinnuss.

Gruben. Graupen.

Grubenhiber. Castor fiber.

Grubenklein. Atramentstein.

Grübling. a) Omphalea; b) Solanum tuberos.

Grübling. Malum duracinum album et dulce.

Grübs, Grubs. Arulla.

Grütze. Cyprinus aphyra.

Grulle. Vulva.

Grummet. Foenum cordum et serotinum.

Grün. Viridis.

Grünbaum. Ligustrum vulgare.

Grünbeere. Ribes uva crispa.

Grünbein. Scolopax glottis.

Grünbirn. Eine gute Birn, von Bauhin angeführt, scheint eine Abänderung der Ambrette zu seyn.

Spätige Grünbirn. Eine Abänderung der Winterbergamotte.

Frühe Grünbirn. The early green-pear.

Grunch. Ardea grus.

Grüneiche. Quercus robur pedicellis brevibus.

Grünerde. Grüne Kreide; Terre de Verone.

Grünfaulbaum. Ligustrum vulgare.

Grünfink. a) Loxia chloris; b) Fringilla serinus.

Grünsufs. Fulica chloropus.

Grünhänfling. Loxia chloris.

Grün Holz. a) Pinus sylvestris & montana; b) Genista tinctoria.

Grüningerapfel. Prasomelon Bollenfe.

Grünitz. Loxia curvirostra.

Grünitz. Genista tinctoria.

Grünkohl. a) Brassica oleracea viridis; b) Sammelkohl.

Grünkrähe. Coracias garrula.

Grünkraut. Spinacia oleracea.

Grünling. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium; c) Agaricus virescens.

Grünling. Eine grüne, saftige, kegelförmige Birn. *Cordus.*

Grünling. Papilio rubi.

Grünling. Quarz mit Kupfergrün. *Storr.*

Grünling. a) Loxia chloris; b) Alauda spinoletta.

Grünrostig. Aeruginosus.

Grünholz. Muria montana, forma cubica.

Grünschnabel. Charadrius hiaticula.

Grünschwanz. *Loxia Chloris.*
Grünfelbaum. *Ligustrum vulgare.*
Grünling. *Potentilla anserina.*
Grünspan. *Viride æris.*
Grünspan. a) *Genista tinctoria*; b) *Spartium scoparium.*
Grünspecht. *Picus viridis.*
Grünstein. a) *Sienit*; b) *Saxum compositum mica & hornblende.* *Cronstedt.*
Grünvogel. a) *Alauda spinoletta*; b) *Loxia chloris.*
Grünstrauch. *Gränstrauch.*
Grünwurzel. *Fumaria officinalis.*
Grund. *Basis.*
Grundbein. *Os basilare.*
Grundbirn. a) *Solanum tuberosum*; b) *Helianthus tuberosus.*
Grundeicheln. *Lathyrus tuberosus.*
Grundel, Gründel, Grundling. a) *Cobitis barbatula*; c) *Cyprinus gobio*; c) *Gobius.*
Grundermann. *Glechoma hederacea.*
Grundfarben. *Primarii colores.*
Grünfeste. *Crepis.*
Grundfische. Fische welche sich meistens im Grunde des Wassers aufhalten.
Grundfläche. *Basis.*
Grundfore. *Salmo lacustris.*
Grundforellen. Im Gegensatz der Schwebforellen.
Grundgebirge. *Ganggebirge.*
Grundhase. (s. v. *Lepus timidus.*)
Grundheil. a) *Veronica officinalis*; b) *Anagallis arvensis*; c) *Senecio saracen*; d) *Athamanta oreosel.*; e) *Pastinaca opopanax*; f) *Hypericum montanum*; g) *Lysimachia nemorum.*
Grundholz. *Rhamnus frangula.*
Grundkresse. *Cyprinus gobio.*
Grundling. *Vid. Gründel.*
Grundmergel. *Stahlmergel.*
Grundnettel. *Ranunculus aquat.*
Grundrebe. *Glechoma hederacea.*
Grundreben. So heißen die Rebschößlinge, welche etwa zwey Schuh tief in die Erde versenket, niemals aber vom alten Stocke abgelöst werden; Im Württembergischen heißen sie *Laubfüßlinge.*
Grundangel. *Cyprinus gobio.*
Grundstrauch. *Epigaea repens.*

Grundwachs. Dasjenige Wachs, welches zur Grundlage der Bienenzellen in den Scheiben dient; *Mytis.*
Grundweide. *Salix repens, viminalis & rosmarinifolia.*
Grunecke; Gruninger, Gruncher. Ein grüner, länglichter Apfel; sauer; von langer Dauer.
Grüningsfuben. *Salmo (x).*
Grünling, Grünspan. *Spartium scoparium.*
Grunzel, Grünzel. *Ribes grossularia.*
Grunzen. *Grunnire (s. v. Sus scrofa).*
Grünzling. *Emberiza citrinella.*
Grunzochs. *Bos grunniens.*
Grüper. *Certhia familiaris.*
Gruppe. *Vid. Groppe.*
Grus, Grusand. *Sabulum.*
Grüßeck. *Asellus virescens.*
Grüschel, Grusel. *Anserculus (s. v. Anas anser).*
Grüßbeere. *Ribes grossularia.*
Grusem. Harter, gekörnter, gestandener oder geronnener Honig.
Gruskohle. (s. v. *Lithanthrax.*)
Grusling. Quarz mit Feldspath. *Storr.*
Grüßling. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*
Grutschel. *Mus cricetus.*
Grutte. *Meleagris gallopavo.*
Grützhafer. *Avena nuda.*
Gryphit. *Anomia gryphus.*
Gschlaffen. Eine Sorte frühreifer Trauben.
Gstraun. *Vervex (s. v. Ovis aries).*
Guanako. *Camelus guanaco.*
Güör. *Talpa.*
Guara. *Diodon hystrix.*
Guara. *Trichilia guara.*
Guazumabaum. *Theobroma guazuma.*
Gubst. *Capra ibex (foemina).*
Güchstern. *Cyprinus ballerus.*
Guck über den Zaun. So heißt in einigen Gegenden, wegen seiner Höhe, der hohe schlichte pommerische Kohl, oder Ruppiner Kohl.
Guckelrüben. *Brassica rapa (4).*
Guckerlein. *Alauda campestris &c.*
Guckguck, Guckgauch, Guckaug, Gugug, Gagger, Gucker, Gukigauch, Gugizer. *Cuculus canorus.*
Guevei. *Antilope pygmaea.*

- Guse.* Cyprinus gobio.
Gugelfirau. *Gugelfahraus.* Oriolus galbula.
Güger. Loxia pyrrhula.
Guggenkas. Oxalis acetosella.
Gugixer. Oxalis acetosella.
Gugle. Lampyrus.
Gugumern. Gurken.
Gühr. a) Creta fluida; Gypsum terreum; b) Jede erdige Flüssigkeit.
Guib, Gib. Antilope scripta.
Guineapfeffer. Capsicum annum.
Gükel, Güker. Gallus (s. v. Phasian. gallus).
Gulaundente. Anas borealis.
Güldenamber. Weißer Amber.
Güldenbaum. Liquidambar.
Gülden Gänserich. Alchemilla vulgaris.
Güldengümel. a) Ajuga; b) Cistus helianthemum.
Güldenkle. a) Anemone hepatica; b) Trifol. melilotus offic.
Güldenleberkraut, Güldensteinbrech. Chrysople-nium.
Güldenstein. Speckstein.
Gülderting. Eine Apfelsorte. (Holl. Gulderling.)
Guler. Hahn.
Güllemer. Ein schöner großer Winterapfel, zwar gut zu essen, vorzüglich aber zum Kochen und Trocknen.
Gumbert. Der Kluthahn.
Gümmer. Triticum polonicum.
Gummi. Gummi.
Gummigutt. Cambogia; Guttaefera vera Königii.
Gummilackwurm. Vid. Lackinsekt.
Gummikopal. Rhus copallinum.
Gummipastinak. Pastinaca opopanax.
Gümpel. Loxia pyrrhula.
Gümpelbeere. Ligustrum vulgare.
Gundelkraut. Thymus zygis.
Gundelrebe, Gundelrab. Glechoma hederacea.
Gunderhünze. Glecoma hederacea.
Gundermann. a) Glechoma; b) Veronica teucrium & hederifolia; c) Cistus helianthemum.
Gundling, Gundel. Thymus serpyllum &c.
Gundrebe. Glechoma hederacea.
Gümsel. Ajuga.
Gümselgrün. Alchemilla vulgaris.
Günst, Günstler. Spartium scoparium.

- Günstler, Güster.* Cyprinus latus.
Güntersbirn. Von Elsholz angeführt
Rother Günstel. Tormentilla erecta.
Gurden. Cucumis sativus.
Guren. Clupea alosa.
Güreschbaum. Sorbus aucuparia.
Guretsfisch. Cyprinus carassias.
Gurfs. Die Mundsäule der Pferde.
Gurgel. Larynx, Guttur.
Gurgelhahn. Tetrao urogallus.
Gürgenkraut. Valeriana officinalis.
Güris. Aethusa cynapium.
Gurke. a) Cucumis; b) Melothria; c) Sicyos angulata; d) Momordica luffa &c.
Gurke. Voluta glabella.
Gurkenapfel. a) Momordica; b) Eine Apfelsorte, gut in der Haut haltung.
Gurkenbaum. Magnolia acuminata.
Gurkenügel. Cucumerinae claviculæ.
Gurkumcy. Curcuma.
Gürnschbaum. Sorbus aucuparia.
Gurre. (s. v. Equus caballus.)
Gurpeitsche. Cobitis taenia.
Gurft, Gürst. Genista tinctoria.
Gürtel. Cingulum, Zona.
Gürtel, Gürteln. Artemisia abrotanum & vulgaris.
Gürtelkraut, Gürtelklaub, Gürtelmos, Gürtelmoss. Lycopodium clavatum.
Gürtelschwamm. Agaricus zonarius.
Gürtelthier. Dasypus.
Gürtelwurm. Ligula.
Gurtriemen. Hedysarum onobrychis.
Güfle Kuh. i. q. Gälte.
Güster. Cyprinus latus.
Güster Kohl. a) So heißt an einigen Orten der Winter Braunkohl; b) Kohl, der im dritten Jahre erst schießt.
Gutberath. Alisma plantago.
Gutblatterkraut. Paris quadrifolia.
Gutedel. Eine vorzügliche Abänderung des gemeinen Weinstocks, welche im Oestreichischen *Muskateller*, und in Franken *Funker* genannt wird; besteht aus vier Sorten, nämlich weisse oder gelbe, grüne, schwarze und rothe.
Gutenbeere. Paris quadrifolia.

Güthvogel. Scolopax arquata.
Gutjahr. (s.v. *Fringilla caelebs*).
Gutmerle. Oriolus galbula.
Gutvergeß. Marrubium vulgare.
Gutzenelle. Koschenille.
Gwahn. Der Winterschlaf der Thiere.
Gyenbaum. Taxus baccata.
Gyfitz. Tringa vanellus.
Gyps, Gypsstein. Gypsum.
Gypsdruße, Gypskrystall. Gypsum crystallisatum,
Drusa gypsea, Drusa selenitica.
Gypskraut. Gypsophila.
Gypsmergel. (s.v. *Marga*).
Gypsand. Calx alabastrina.
Gypsinter. Stalactites gypsosus.
GypsSPATH. Gypsum spathosum, Selenites.
Gypssteine Lapidēs gypsei; Terra gypsea
indurata.

Haar. Pilus; Capillus; Capillamentum.

Das Haar am Korn. Arista.

Haar. i. q. Flachs.

Haarastermoos. Byssus.

Haaralaun. Federalaun.

Haaramethylst. Ein Amethylst mit blutrothen,
haarfeinen Streifen auf blaßblauem Grunde.

Haarball. Aegagropila.

Haarbeere. a) *Fragaria vesca*; b) *Rubus idaeus*.

Haarbirke. i. q. Hangelbirke.

Haarblätter. Capillaria folia.

Haarblume. Trichoxanthes.

Haarbuche. Carpinus betulus.

Haarbull. Scolopax gallinula.

Haarbüschel. Capillitium.

Haardrüsen. Capillares glandulae.

Haardruße. KrySTALLINISCHER FlußSPATH.

Haarckenblatt. Scolopax gallinago.

Haarfaden. Trichostema.

Haarfein, Haardünn. Capillaris.

Haarflechte. Usnea.

Haargefäße. Capillaria vasa.

Haargold. Haarförmiges Gold.

Haargras. Elymus arenarius.

Haarholz. Prunus padus.

Haarkappe. Polytrichum.

Haarkoralline. Cellularia ciliata.

Haarkraut. Ranunculus aquatilis.

Haarkrone. Pappus.

Haarkugel. Aegagropila.

Haarkupfer. Cuprum capillare.

Haarmilbe. Acarus vegetans.

Haarmoes, Haarmus. Equisetum arvense.

Haarmoos. a) Polytrichum; b) Byssus.

Haarqualle. Medusa capillata.

Haarraupen. Larvae pilosae. (Phal. bomb. tomentosae; Neustria.)

Haarriedgras. Carex capillaris.

Haarrinde. Flustra pilosa.

Haarröhrchen. Capillares tubuli.

Haarsalz. Halotrichum.

Haarschaar, Haarschauer. Lycopodium clavatum.

Haarschmielen. Agrostis capillaris.

Haarschnepfe. Scolopax gallinula.

Haarschnur. Lycopodium clavatum.

Haarschopf. Capillitium; Antiae.

Haarschuppe. Chaetodon ciliaris.

Haarschwamm. Byssus.

Haarschwarte. Pericranium.

Haarschwefel. Haarfeiner gediegener Schwefel.

Haarsegge. Carex capillaris.

Haarsilber. Argentum capillare.

Haarstein. Granites capillaris.

Haarstrang. a) *Nymphaea*; b) *Peucedanum*;
c) *Spiraea filipendula*.

Haarvitriol. Halotrichum.

Haarwachs. Das Ende wo sich die Flächen vereinigen.

Haarweide. Salix vitellina & rosmarinifolia.

Haarwurm. a) *Trichocephalus*; b) *Acarus vegetans*; c) *Gordius aquaticus*; d) Eine Krankheit der Schafe, welche in einer wurm- oder raupenförmigen zähen Feuchtigkeit an den Klauen der Vorderfüße besteht; wird auch Raupe genannt.

Haarwurz. Nymphaea.

Haarwurzeln. Capillaceae radiculae.

Haarzange. Mya vulsellæ.

Haarzote. Kötenzopf.

Habakuksöl. Oleum coriandri.

Haber. Vid. Hafer.

Haber.

- Haberblahr.* Scolopax gallinago.
Haberfischlein. Cyprinus aphyra.
Habicht; Habich, Habeche, Häfische. Falco palumbarius.
Habichteule Strix accipitrina (n).
Habichtfliege. Asilus.
Habichtkraut. a) Hieracium; b) Leontodon autumnale; c) Hypochaeris maculata; d) Sisymbrium sophia; e) Erysimum barbarea; f) Crepis.
Habichtsbreust. Wenn die Brust eines Pferdes zu hoch hervorsteht.
Habichtschwamm. Boletus ramosissimus.
Habichtsnase. Aquilinus nasus.
Hackelkraut, Häckelkraut. Ononis arvensis.
Hackeln. Aristae.
Hachenbuche. Carpinus betulus.
Hächse, Hachse. Poples.
Hacht. Falco palumbarius.
Hacke. a) Calx, Calcaneum; b) Die Hervorragung an der hinteren Seite des Sprunggelenkes der Pferde.
Hacke. Gadus merlucius.
Hacken. (s. v. Falco communis.)
Hackelnüsse. Corylus.
Hackenknopf. Calligonum.
Hackenkraut, Hackelkraut. Anemone pulsatilla.
Hackenschhaar. Chenopod. bon. Henr.
Hackhopsen. Zahmer Hopfen.
Hackkohl. Klein gehackter, und dann geläuerter Kopfkohl.
Hacksch. Porcus (s. v. Sus scrofa).
Hackstöcke, Fäßlinge. Junge Rebstöcke, welche aus einem Theil des alten Stockes, z. B. aus einem alten Schenkel (Ranken) erzeugt werden, indem man diesen Theil in den Boden senkt, ohne ihn vom Stock eher abzulösen, als bis er Wurzeln hat, die er in einem Jahre treibt.
Hada. Heidekorn.
Haddig. Sambucus ebulus.
Haddik. Hederich.
Hadel. Panicula.
Haderer, Wehrzähne. (s. v. Sus aper.)
Hädern, Haden. Polygonum fagopyrum.
Hüderich. Hederich.
Haderlaus. Kleiderlaus.

- Hasdorn.* Hippophae.
Hasenpflanze. Lecythis ollaris.
Hafer. Avena; Avena sativa.
Spanischer Hafer. Elymus arenarius.
Haferbart. Tragopogon.
Haferbirn. Eine schmackhafte, ziemlich große und länglichte Birn; sie wird reif zur Zeit, da man den Hafer einsammelt.
Haferbock. Scolopax gallinago.
Haferbrütling. Agaricus lactifluus (Var.).
Haserdistel. a) Serratula; b) Drypis spinosa.
Hasergeis. Phalangium opilio.
Hasergift. Delphinium consolida.
Hasergras. a) Avena elatior & pratensis; b) Melica ciliata.
Haserhauer. Phalangium opilio.
Haserkirsche. Prunus avium.
Haserkümmel. Cuminum.
Haserlämmchen. Scolopax gallinago.
Haserlaus. Aphis avenae.
Hasermark. Tragopogon pratense.
Hasermaukeln. Tragopogon pratense.
Hasermaus.
Hasermilch. Tragopogon pratense.
Hasernessel. Urtica urens.
Haserpflaume. Prunus insititia.
Haserrante. Artemisia abrotanum.
Haserricke. Corvus frugilegus.
Haserrose. Rosa canina & spinosissima.
Haserschlehe. Prunus insititia.
Haserschmirgel. Ornithogalum luteum.
Haserschrecke. Gryllus.
Haserschwingel. Festuca decumbens.
Haserspies. Cornus sanguinea.
Hasertwalch. a) Stipa capillata; b) Avena fatua.
Haserwurx. a) Scorzonera humilis; b) Tragopogon pratense & porrifolium.
Haserziege. Scolopax gallinago.
Hasbütt. Cyclopterus lumpus.
Hasmeve. Larus fuscus.
Haspadde. Cyclopterus lumpus.
Hasf. Ephemera.
Hasdold. Caulis.
Hasdorn. Hippophae.
Hag. i. q. Stier, Bulle.

- Hagamsel.* Merula alpina. *Schwenkf.*
Hagäpfel. Crataegus oxyacantha.
Hagbuche. Carpinus betulus.
Verleintes Hagbuchenholz. Osteites.
Hagdorn, Hagedorn. a) Crataegus; b) Mespilus pyracantha.
Hagebutten. a) Rosa canina; b) Rhamnus ziziphus.
Hagebuttenbirn. Lazerolenbirn.
Hagebuttenrose. Rosa villosa.
Hagedrüse; Hagedrull. Kropfgeschwulst.
Hagehat. Crataegus oxyacantha.
Hägelholz, Hainholz. Ein Gehölz, welches gehäget, d. i. geschonet wird.
Hägelhüften. Rosa canina.
Hägelhütgen, Hagehotten. Rosa canina.
Hageichel. Gallapfel.
Hägel. Chalaza.
Hägelstein. Chalazias.
Hagen, Hagenlachs. (s. v. Salmo salar.)
Hagenapfel. Crataegus oxyacantha.
Hagendorn, Hagerose. Rosa canina.
Hägener. Cyprinus phoxinus.
Hagente. Anas boschas fera.
Hägereis. Laisreis.
Hagerfalk. (s. v. Falco communis.)
Hägert. Corvus glandarius.
Hägetorf. Eine Abänderung des Sumpstorfes, schlecht, leicht und sinkend.
Hagerweide, Hegerweide. Salix helix &c.
Häglings. Salmo (z).
Hagfeiler. Clematis flammula & vitalba.
Häher. a) Corvus glandarius; b) Coracias garula.
Hahle. Loxia pyrrhula.
Hahn. Gallus (s. v. Phasianus gallus).
Hahn. Strombus gallus.
Wilder Hahn. Tetrao urogallus.
Der Katekutische, Wälsche oder Indianische Hahn. Meleagris gallopavo.
Der indianische Hahn. Crax alector.
Der Hahn und die Henne. Anomia vitrea.
Hahn, Hanfhahn. (s. v. Cannabis)
Hahnbuche. Carpinus betulus.
Hahnebutten. Rosa canina & villosa.
Hahnebuttenbirn. Pyrus irragularis.

- Hahnenbein.* Panicum crus galli & sanguinale.
Hahneneyer. Hexeneyer.
Hahnenfuß. a) Ranunculus; b) Panicum crus galli.
Hahnenfüßel. Anemone nemorosa.
Hahnenhoden. a) Cornus mascula; b) Pruna amygdalina.
Hahnehödlein, Hahnehüften. Rosa canina.
Hahnehütel. Evonymus europaeus.
Hahnenkamm. Crista galli.
Hahnenkamm. a) Rhinanthus; b) Bidens tripartita; c) Celosia cristata &c.; d) Amaranthus hybridus & hypochondriacus; e) Cynosurus cristatus; f) Coreopsis bidens.
Hahnenkamm. Mytilus crista galli.
Hahnenkammklee. Hedysarum onobrychis.
Hahnenkammkoralie. Erythrina crista galli.
Hahnenkamp. Clavaria coralloides.
Hahnenkamp. Verbena officinalis.
Hahnenklösch. Rosa canina.
Hahnenklötchen. Evonymus europaeus.
Hahnenklöte. So nennen die Landleute an einigen Orten eine gewisse Sorte übel-schmeckender hodenförmiger Kartoffeln.
Hahnenklote. Safranapfel.
Hahnenkopf. a) Hedysarum onobrychis, triquetrum &c.; b) Galeopsis galeobdolon.
Hahnenkropf. Galeopsis galeobdolon.
Hahnenkropf. Vid. Spat.
Hahnenkropf. a) Impatiens balsamifera; b) Fumaria bulbosa; c) Crataegus crus galli &c.
Hahnentau. Columba nicobarica.
Hahnentritt. a) Cicatricula; b) Vid. Spat.
Hahnentritt. Anagallis arvensis.
Hahnenwittig. Gauchheil.
Hahnhödchen, Hahnklötchen. Evon. europ.
Hahnköttele. Berberis vulgaris.
Hälnker. Ein Schwarm Bienen, welcher auf ein von anderen Bienen verlassenes Gewirk gesetzt wird.
Hahnrey. Murex cornutus.
Hahnreyfuß. Corylus cornuta.
Hahnrose. Rosa canina.
Hahnsporn. Clavus (s. v. Secale).
Hähvk. Falco palumbarius.
Haiderbse. Orobus tuberosus.
Haidherr. i. q. Weiser, Weitel.

Haidkraut, Haider. i. q. Kopfkohl.
Haidrose. Rosa canina.
Haid Schnepfe. Scolopax arquata.
Haidschwamm. Agaricus campestris.
Hainanemone. Anemone nemorosa.
Hainbuche. Carpinus.
Hainbuchenflechte. Lichen carpineus.
Hainbuchenrüster. Ulmus campestris.
Hainerholz. Crataegus.
Hainhacke, Hainhocken. Rosa canina.
Hainlungerblümchen. Draba nemorosa.
Hake. Falco palumbarius.
Häkelkraut. Hauhechel.
Haken. (s. v. Laniarii.)
Haken. (s. v. Cervus elaphus.)
Haken, Häkchen. Hamus; Hamulus.
Hakenapfel. Pomme de croquet.
Hakenäste. Fruchtäste, im Gegensatz der Glieder-
 äste oder Holzäste.
Hakenbein. Eine kleine Erhöhung hinten im
 Knie, über der Kniekehle der Pferde.
Hakenförmig. Unciniformis, Uncinatus; Hama-
 tus; Aduncus.
Hakenkraut. Anemone.
Hakenlachs, Haken. (s. v. Salmo salar.)
Hakenlilie, Hakenblume. Crinum.
Hakenochs, Hahkos. (s. v. Bos domesticus, 9.)
Hakenwirbel. Brachionus uncinatus.
Häklein, Hestel. Cirrius.
Häke. Poples.
Häkt. Hecht.
Halb, Halbirt. Dimidiatus.
Halb. (s. v. Semi.)
Halbarten. Subspecies.
Halbanstern. Patellae.
Halbbrillanten. Vid. Brillant.
Halbdornraupen. Larvae subspinosae (Pap. ma-
 culato fasciati; Populi).
Halbe Gäule. Rumex acutus.
Halbedelsteine. Achat, Onyx, Carneol, Chalce-
 don &c.
Halbegrette. Ardea leucogaster.
Halbente. a) Anas rustica &c.; b) Colymbus
 septentrionalis &c.
Halber Ampfer. Rumex acutus.
Halberlinge. So heißen die Bastarte, insonder-
 heit von Karauschen und Karpfen.

Halbesel. Equus hemionus.
Halbeutenraupen. Larvae seminoctuales (Phal.
 geom. bistratae; Fasciaria).
Halbselch. Salmo (x & y).
Halbsfisch. a) Pleuronectes; b) Salmo (y).
Halbsflosser. Coryphaena hemiptera.
Halbsföhren. Characini (s. v. Salmo.)
Halbsgesiedert. Pinnatifidus.
Halbsgetreide. Mengekorn.
Halbhaarraupen. Larvae subpilosae (Phal. bomb.
 capitones; Bucephala).
Halbhase. Cavia leporina.
Halbhuhn. Demi-poule d'Indes.
Halbkäfer. Necydalis.
Halbkamminchen. Cavia.
Halbkapaun. (s. v. Phasianus gallus.)
Halbkarausche. Laimer.
Halbklappen. Argemone.
Halbkugel. Volvox dimidiatus.
Die Halbkugeln des Gehirns. Hemisphaeria.
Halbkugelerz. Korallenerz.
Halbkugelförmig. Hemisphaericus.
Halbkugelkäferchen. Coccinella.
Halbmast. Fagus sylvatica.
Halbmetalle. Semimetalla.
Halbmeve. Sterna naevia.
Halbopal. Opalus vilis.
Halbpferd. Equus hemionus.
Halbpferd. Rumex acutus.
Halbreinhanf. Der Name einer Hanfforte.
Halbrund. Semiteres.
Halbschnabel. Picus semirostris.
Halbschnepfe. Scolopax gallinula.
Halbschwämme. Agarici dimidiati.
Halbspanner. Semigeometrae.
Halbspannraupen. Larvae semigeometrae (Phal.
 noct. metallica; Gamma).
Halbslämmige Bäume. Im Gegensatz der hohen
 und niedrigen Stämme.
Halbrauer. Parus capensis.
Halbweihe. Falco pygargus.
Halstier. Capistrum.
Halinken. Viburnum Opulus.
Halkegel. Coracias garrula.
Hällesander. Pleuronectes hippoglossus.
Hälserkraut. Obolaria.

Halm. Culmus.
Halmenmotte. Phalaena culmella.
Hälmerchen. Matricaria chamomilla.
Halmknoten. Genuculum.
Halmplanzen. Culmiferae plantae.
Halmrüblein. Brassica rapa.
Hals. Collum.
Halsband. Collare.
Halsbandnatter. Coluber monilis.
Halsbandraupen. Collariae larvae (Phal. bomb. dentatae; Quercifolia).
Halsbein. Der Nacken.
Halsbinde. Chaetodon collare.
Halsbraten. Kehlbraten.
Halsdornraupen. Larvae collo-spinosae (Pap. nobilis; Paphia).
Halsdreher. Lynx torquilla.
Halsdrüse. Thyroidea glandula.
Halsfloßer. Jugulares pisces.
Halskragen. Collare.
Halskrausentaube. Columba turbita.
Halskraut. a) Trachelium; b) Campanula trachelium & cervicaria; c) Uvularia amplexifolia; d) Prunella vulgaris.
Halspulsadern. Carotides arteriae.
Halsrose. Alcea rosea.
Halschildraupen. Larvae scutellatae (Phal. noct. badiae; Satellitia).
Hälster. Salix pentandra.
Halswinder. Lynx torquilla.
Halswurz. Campanula trachelium.
Halvermann. Upupa.
Halverrose. Rosa spinosissima.
Hambuche. Carpinus betulus.
Hamburger Trauben. Warnertrauben.
Hamel, Hamen. Die Nachgeburt der Kühe und anderer Thiere; Secundinae.
Hamel, Hamern. Die Keulen des Hirsches.
Hänellack. Eine große Birn; schön von Farbe; sonst von keiner sonderlichen Güte.
Hänerling. Emberiza citrinella.
Hamester. Hamster.
Hammel. Vervex (s. v. Ovis aries).
Hammekorn. Hordeum zeocriton.
Hammellamm. Agnus (s. v. Ovis aries).
Hammelochs. i. q. Stier, Bulle.
Hammelshoden. Malvasier.

Hammeismöhren. Pastinaca sativa.
Hammelswänse. Eine apfelförmige Birnforte; etwas zusammenziehend, sonst angenehm.
Hammer. Malleus, Malleolus.
Hammer. Ostrea malleus.
Hammerbesien. Vaccin. vitis idea.
Hammerfisch. Squalus zygaena.
Hammerförmig. Malleiformis.
Hammerstrauch. Cestrum.
Hampelken. Fornica.
Hampf. Cannabis.
Hämpfling. Fringilla linaria.
Hämpinne. (s. v. Cannabis).
Hamster. a) Mus cricetus; b) Arctomys citellus.
Hanbutten. Rosa canina.
Hand. Manus.
Die flache oder hohle Hand. Palma.
Flache Hand. Fünf in Form einer Hand ausgebreitete Enden am oberen Theil der Stangen eines Gewehres.
Handballen. Die Ballen unter den Daumen.
Eine Handbreit. Palmus, Palmaris mensura.
Handblatt. Potentilla reptans.
Handbohne. Vicia faba.
Händelkraut. Veronica triphyllos.
Handelsmuschel. Venus mercenaria.
Handförmig. Palinatus.
Handgehörn. (s. v. Cervus elaphus).
Handgelenk. Das Gelenk an der Handwurzel.
Handhabe. Manubrium.
Handklötchen. Evonymus europaeus.
Handkürbis. Bryonia alba.
Händleinbäume. Orchis coreopsea.
Händleinkraut. a) Veronica triphyllos; b) Saxifraga tridactylites; c) Orchis maculata.
Händling. Clavaria coralloides.
Handochs. Wenn er zur linken Hand am Pfluge geht.
Handpferd. Ein Pferd, das neben dem Sattelpferde geht.
Handschuh. Aquilegia vulgaris.
Handschuhblume. Primula veris elatior.
Handstein. Erzstufe.
Handtelier. Die flache Hand.
Handvogel. Papilio Arion.
Handwerk. Lanius excubitor &c.

- Handwerkskraut.** Equisetum.
Handwurzel. Carpus.
Haneffertl. Fringilla cannabina.
Hanen. Wie ein Esel schreyen.
Hanf. a) Cannabis; b) Acnida; c) Galeopsis tetrahit; d) Teucrium chamaepitys; e) Apocynum cannabinum.
Hanfahnr. i. q. Hanfhahn.
Hanfbinne. i. q. Hanfhenne.
Hanfbirn. Eine Abänderung der Gernröder.
Hanseibisch. Althaea cannabina.
Hänfin, Hanfhenne. (s. v. Cannabis).
Hänferling. Der Hänfling.
Hanferz. Asbest.
Hanfahnr. (s. v. Cannabis).
Hanfkraut. Antirrhinum linaria.
Hänfling. Fringilla cannabina.
Hänfling. Der Hanfhahn (s. v. Cannabis).
Hanfmann, Hanfmännchen. Orobanche racemosa & major.
Hanfneise. Parus palustris.
Hanfneffel. Galeopsis.
Hanfpappeln. Malva sylvestris.
Hanfweide. Salix viminalis.
Hanfwürger. Orobanche racemosa &c.
Hängeband. Ligamentum suspensorium.
Hängebauch, Kuhbauch, Schleppbauch. Wenn der Bauch eines Pferdes tief herabhängt.
Hangelbirke. Betula alba, ramis propendentibus.
Hangelbirn. Langftieler.
Hängelblatt. Cyanella.
Hängeln. (s. r. Falco communis).
Hangelweide. Salix babylonica.
Hängend. Pendulus, Pendens.
Hängling. Eine Varietät des gemeinen Weinstocks; besteht aus zwey Sorten, wovon die eine rothe, und die andere weisse Beeren giebt.
Hanisl. Fringilla cannabina.
Hanik, Klashanik. Anas glacialis.
Hanken. a) Hanschen. Vid. Schenkel (4); b) Die Hüften des Pferdes.
Hankenknochen. Vid. Backenknochen.
Hankerle. Ein Füllen.
Hanreschbaum. Sorbus aucuparia.
Klingender Hans. Rhinanthus crista galli.

- Hänfel am Wege.** a) Polygonum aviculare; b) Hordeum murinum.
Hansen. Eine Nebenorte der Fleischtrauben.
Häpfen. Apium graveolens.
Happeskraut, Häppelkraut. Brassica capitata alba.
Haramo. Lacerta chaemaeleon.
Hardi. Vielleicht Hartungsapfel.
Harfe. Buccinum harpa.
Harholz. Prunus padus.
Häring. a) Clupea harengus; b) Argentina carolina.
Häringsblick. (s. v. Clupea harengus).
Häringskönig. a) Zeus faber; b) s. v. Clupea harengus.
Häringsmeve. Larus fuscus.
Harlekin. Canis variegatus.
Harlekin. a) Hister; b) Cimex stolidus.
Harlekin. Orchis morio & mascula.
Harlekinente. Anas histrionica.
Harlekin specht. Picus minor.
Harlekin spinne. Aranea viatica.
Härting. Hypoxis.
Härting. Salmo (y).
Hartsken. Cornus mascula.
Hartlichte. Cyprinus phoxinus.
Härmel, Härme. Hircus (s. v. Capra hircus).
Härmelchen. Anthemis nobilis.
Harmelkraut. Peganum harmala.
Harmke. Mustela erminea.
Harn. Urina.
Harngänge. Ureteres.
Harnhaut. Allantois, Urinaria tunica.
Harnisch. (s. v. Testudo).
Harnischer. Vespa crabro.
Harnischfisch. Loricaria.
Harnkraut. a) Reseda; b) Herniaria; Ononis arvensis; d) Antirrhinum linaria.
Harpunreihel. Tantalus loculator.
Harnröhre. Urethra.
Harnschmur, Blasen schmur. Urachus.
Harnstein. Tartarus urinae.
Harneindkraut. Lathyrus sylvestris.
Harre. Ein dürrer Ast.
Harrschneepfe. Scolopax gallinula.
Harrisck. Corvus glandarius.

- Harfeliren.** (s. v. *Piimula auricula*.)
Hart. Durus. — *Schr Hart.* Praedurus.
Hart. Cervus elaphus.
Hartau. Hypericum.
Hartbaum. Cornus sanguinea.
Harteiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Hartelheu. Ononis arvensis.
Härter. Ligustrum vulgare.
Härtern, Harten. Cornus sanguinea & florida.
Hartgras. Festuca ovina &c.
Harthau. Hypericum.
Hartheide. Ledum silesiacum.
Hartheinf. Eine Abänderung des Weinstockes; trägt schöne große Trauben; die Beeren sind grün und sehr hart.
Hartheu. a) Hypericum; b) Ascyrum.
Hartholz. Carpinus betulus.
Hartkelch. Illecebrum verticillatum.
Hartklemmig. Praedurus.
Hartkopf. Cyprinus jesus.
Hartkorn. Gerste, Weizen, Roggen; im Gegensatz des weichen Korns, d. i. des Hafers.
Härtling. (s. v. *Amygdalus persica*.)
Härtling. i q. Herling.
Härtling. Pomum duracinum; Harte, feste, platte Apfelsorten; sauer von Geschmack; von langer Dauer; meistens gut zum Backen; a) Schalhärtling, Schellapfel; Härtling im Walde; b) Breithärtling, Rothhärtling; c) Weißer Härtling; d) Matthiashärtling, Weißbrecher; Kleiner und großer Sauerapfel.
Hartriedel, Hartreder. Cornus sanguinea & florida.
Hartriegel. a) Ligustrum; b) Cornus.
Die große Hartrose. Effigrose.
Harttrötern. Cornus sanguinea.
Hartroth. Eine geringe Traubensorte.
Hartschalige Thiere. Testacea.
Hartschlächting. Herzsclächting.
Hartschnabel. Loxia enucleator.
Hartschwingel. Festuca rubra &c.
Hartspath. Feldspath.
Hartungsapfel. Eine Apfelsorte; fest; trocken, sonst angenehm
Hartwiede, Hartstrauch. Cornus sanguinea.
Hartwurm. Anguis fragilis.
Harz. Resina.
Harzbaum. Pinus sylvestris.

- Harzeiche.** Quercus robur (pedicellis brevibus).
Harzeicheln. Conf. Dachseicheln.
Harzgallen. Sagt man vom Nadelholz, wenn es Risse erhält, aus denen das Harz unmäßig herausdringt, und sich daselbst verhärtet; *Vogelkien* heißt es, wenn häufige Harzgallen ohne äußere Verletzung entstehen.
Harzholz. Nadelholz.
Harzkle. Psoralea.
Harzkohle. (s. v. *Lithanthrax*.)
Harzkrant. Cressa.
Harzmotte. Phalaena resinella.
Harzrüßelkäfer. Curculio pini.
Harztanne. Pinus picea & abies.
Harzwurz. Nymphaea alba.
Häs, Häslaus. Kleiderlaus.
Hase. Lepus timidus.
Der fliegende Hase. Mus jaculus.
Häse. Das Weibchen der Vögel.
Hasekühe, Haseküle. Kaninchen.
Häsel, Häsele. Cyprinus dobula.
Häselbirn; Doppelte Rietbirn. Eine schöne, große und lange Birn; sie hat einen herben Geschmack und ist gut zum Austrocknen.
Häselbock. Boletus ramosissimus.
Häseleiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Häseleerde. So nennt man in der Schweiz eine Art Erde, welche aus Kieſ, röhlichen Thon und etwas schwarzer Erde besteht.
Häselhähnchen. Chrysomela coryli.
Verfeintes Häselholz. Corytites.
Häselhuhn. Tetrao bonasia &c.
Häseling. Cyprinus grislagine.
Häselmaus. Myoxus muscardinus &c.
Häselmotte. Phalaena coryli.
Häselmünach. Asarum europaeum.
Häselnuß. Corylus.
Häselnuß. Cypraea nucleus.
Häselnußmandel. Die holländische Aprikose.
Häselratze, Häselchläfer. Häselmaus.
Häselchildlaus. Coccus coryli.
Häselspinner. Phalaena coryli.
Häselwanze. Cimex coryli.
Häselwickler. Phalaena avellana.
Häselwurm. a) Anguis fragilis; b) Der Name einer großen erdichteten Schlange.

- Haselwurz.** a) Asarum; b) Antirrhinum asarina;
c) Dentaria pentaphyllos.
- Hasenadler.** Falco melanactos.
- Hasenampfer.** Oxalis acetosella.
- Hasenäpfel.** Borsdorfer Aepfel.
- Hasenäpfel.** Scolopendra lagura.
- Hasenauge.** Geum urbanum.
- Hasenbrahm.** Spartium scoparium.
- Hasenbrod.** a) Juncus campestris; b) Briza media
- Hasenbütz.** Boletus (1).
- Hasenferkel.** Cavia aguti.
- Hasenfufs.** Canis lagopus.
- Hasenfufs.** Tetrao lagopus.
- Hasenfufs.** a) Trifol. lagopus; b) Plantago lagopus.
- Hasengeier.** Vultur cristatus.
- Hasengeil.** Spartium scoparium.
- Hasengras.** Briza media.
- Hasenhacke; das doppelte Knie.** Eine längliche Erhabenheit im Untertheil der hinteren Seite des Sprunggelenkes der Pferde.
- Hasenheide;** a) Spartium scoparium; b) Briza media.
- Hasenkle.** a) Oxalis acetosella; b) Trifolium arvense; c) Anthyllis vulneraria.
- Hasenklein** (s. v. Lepus timidus).
- Hasenkohl.** a) Sonchus oleraceus; b) Lampsana communis.
- Hasenkopf, Schlägelkopf.** Der Kopf eines Pferdes, wenn er um die Stirn und Ganaschen sehr stark, und um das Maul herum sehr dünn ist.
- Hasenkopf.** a) Tetrodon lagocephalus; b) Gobius lagocephalus.
- Hasenkopf.** Eine Apfelsorte (Franz. Pigeon verd.)
- Hasenkopf.** Eine Birnsorte; Schafsnase.
- Hasenkraut.** Trifolium arvense.
- Hasenkülein.** Lepus cuniculus.
- Hasenlattich.** a) Leontodon autumnale; b) Prenanthes muralis.
- Hasenlippe.** Leporinum labium.
- Hasenlöffel.** Alisma plantago.
- Hasenmaus.** Cavia leporina.
- Hasenohr.** Briza minor.
- Hasenohren.** Die Ohren eines Pferdes, wenn sie schmal, lang, in die Höhe und enge zusammen gerichtet sind.

- Hasenohrlein.** a) Bupleurum; b) Asarum europaeum.
- Hasenohrling.** Briza minor.
- Hasenpappel.** Malva rotundifolia & sylvestris.
- Hasenpfötchen.** a) Gnaphalium dioicum; b) Trifol. arvense.
- Hasenraupen.** Celeripides larvae. (Phal bomb. luteopedes; Lubricipeda.)
- Hasenriedgras.** Carex leporina.
- Hasensalat.** a) Sonchus oleraceus; b) Oxalis acetosella.
- Hasenscharte.** Leporina fissura.
- Hasenscheide.** Spartium scoparium.
- Hasenschwanz.** Lagurus.
- Hasensegge.** Carex leporina.
- Hasensprung.** (s. v. Lepus timidus).
- Hasenstößer.** Hasengeyer
- Hasenstrauch.** Prenanthes purpurea.
- Häsin.** Das Weibchen des Hasen.
- Haslacher.** Eine Apfelsorte.
- Haslinger; Hüttlinger.** Ein ziemlich grosser Apfel; roth gestreift; hat einen ziemlich angenehmen säuerlichen Geschmack.
- Haspel.** Arca tortuosa.
- Haspel.** Corylus avellana.
- Haspeltuhn.** Tetrao bonasia.
- Häbbling.** Cyprinus dobula.
- Häster.** Corvus pica.
- Hasche.** Anas domestica.
- Haschepetschen.** Rosa canina.
- Haschengras.** a) Festuca fluitans; b) Panicum crus galli.
- Hattel.** Capra (s. v. Capra Hircus).
- Hätteln.** Haferähren.
- Hätzel.** Ein ganz zahmes, dem Menschen nachlaufendes Lamm.
- Hatzhund.** Canis suillus.
- Hatzler, Hätzler.** Der Holzheher.
- Hauaar.** Falco milvus.
- Haube.** a) Crista; b) s. v. Falco comunis; c) Calyptra; d) Reticulum,
- Haubeere.** a) Frunus padus; b) Viburnum lantana; c) Taxus baccifera.
- Haubenadler.** Falco coronatus.
- Haubenalk.** Alca cristatella.
- Haubendrosel.** Ampelis garrulus.

Hauben-

Haubeneisvogel. Alcedo alcyon.
Haubenente. Anas fuligula &c.
Haubenfalk. Falco cirratus.
Haubensink. Loxia cardinalis.
Haubengeyer. Haubenadler.
Haubenheher. Corvus cristatus.
Haubenhuhn. Phasianus, Gallus cristatus.
Haubenkolibri. Trochilus galeritus, cristatus &c.
Haubenkönig. Motacilla regulus.
Haubenterche. Alauda cristata.
Haubenmeise. *Haubelmeise.* Parus cristatus.
Haubenmerle. Cracula cristatella.
Haubenspecht. Picus principalis.
Haubentaube. Columba cucullata.
Haubentaucher. a) Colymbus cristatus; b) Mer-
 gus castor.
Haubenträger. Palamedea cristata.
Haubenzeisig. Pipra cristata.
Haubuche. Carpinus betulus.
Hauchblatt. Uvularia.
Hauchforelle. Salmo hucho.
Hauer. Porcus (s. v. Sus.)
Hauhechel. Ononis.
Hauk. *Haug.* Ein wesentlicher Theil an den
 Augen der Pferde und des Rindviehes; be-
 steht in einem dünnen im großen Augen-
 winkel liegenden Knorpel, der in einer
 doppelten von der Conjunctiva gemachten
 Falte eingehüllt liegt.
Hauk. Uvula.
Haukenblatt. a) Uvularia; b) Ruscus hypoglos-
 sum.
Haus. (s. v. Bos domesticus, 9).
Haupt. Caput.
Hauptbär. Ursus arctos.
Hauptblutader. Cephalica vena.
Hauptdof. Clinopodium vulgare.
Häupterkraut. i. q. Kopfkohl.
Hauptfarben. Primarii colores.
Haupthaar. Capilli (Conf. Pilus).
Haupthechte. Die größten Hechte.
Hauptkarpfen. Die größten und besten Karpfen
 in einem Teiche; heißen auch Zwicken.
Hauptleinkraut, Hauptkraut. Brassica capitata.
Hauptleinsalat. Lactuca — —
Hauptleinkraut. Clinopodium.

Hauptschlagadern. Carotides arteriae.
Hauptschwein. (s. v. Sus aper).
Hauptteiche. Vid. Fischteiche.
Hauptwurzel. (s. v. Caudex)
Hauptzwiebel. Mutterzwiebel.
Haurisch. Juncus.
Hausammer. Emberiza familiaris.
Hausbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit
 plattem Kopfe; gut von Geschmack. *Ban-*
hin.
Hausblase. Ichthyocollo.
Hausbrenner. Lucanus cervus.
Hausdieb. Fringilla domestica.
Haufen. Acipenser huso.
Haufenblase. Ichthyocollo.
Haufenkopf. Das Eingeweide des Haufen.
Haufenstein. Calculus belugae.
Hausente. Anas domestica.
Hauseule. Strix passerina.
Hausfliege. Musca domestica.
Hausgans. Anas anser domesticus.
Hausgrille. Gryllus domesticus.
Haushahn. Gallus (s. v. Phasianus Gallus).
Haushaltungskirse. Panicum miliaceum.
Haushämmel. Stallschafe.
Haushülse. Ligustrum vulgare.
Haushund. Canis domesticus et lanarius.
Hauskrähe. Corvus corone.
Hauslaub. Sempervivum.
Hauslauch. a) Sempervivum; b) Sedum tele-
 phium.
Hauslauchvogel. Papilio Apollo.
Hausleinblümchen. Hypericum humifusum.
Hausmarder. Mustela foina.
Hausmark. Aethusa meum.
Hausmaus. Mus musculus.
Hausmilbe. Acarus siro.
Hausnatter. Coluber natrix et domesticus.
Hausratze. Mus rattus.
Hausröthlein. Motacilla phoenicurus.
Hausfchabe. a) Blatta; b) Tenebrio mortisagus.
Hausfchlange. Coluber berus.
Hausfchwalbe. Hirundo urbana.
Hausfchwein. Sus scrofa.
Hausformewirbel. Calendula officinalis

Haus-

- Hauspatz**, *Hausperling*, *Fringilla domestica*.
Haustaube, *Columba domestica*.
Haustenfel, *Tringa pugnax*.
Hausthier, *Manueta f. domestica animalia*.
Hausunke, a) *Rana portentosa*; b) *Coluber berus*; c) *Mustela putorius*.
Hausvögel, *Gallinae*.
Hauswaller, Die Laus.
Hauswanze, *Cimex lectularius*.
Hauswiesel, *Mustela vulgaris*.
Hauswurz, a) *Sempervivum*; b) *Sedum*.
Hauswurzbaum, *Sempervivum arboreum*.
Hauswurzel, *Semperviv. tectorum*.
Hausziege, *Capra hircus*.
Haut, *Cutis*; *Pellis*; *Tunica*; *Membrana*.
Der Haut, *Bradypus tridactylis*.
Hautdrüsen, *Cutaneae glandulae*.
Sich häuten, *Senectam exuere*.
Hautfrucht, *Utriculus*.
Hautgranne, *Arillus*.
Hautkäfer, *Hautfresser*, *Dermestes*.
Hautmuskel, *Cutaneus musculus*.
Hautrinde, *Flustra membranacea*.
Hautschnecke, *Murex cutaceus*.
Hautwürmchen, *Papillae nerveae*.
Hautwurm, *Filaria medinensis*.
Heckenblatt, *Scolopax gallinago*.
Havik, *Havk*, *Falco palumbarius*.
Häuer, *Cyprinus idus*.
Hawoden, *Hagbutten*.
Hay, *Hayfisch*, *Squalus*.
Haynerholz, *Crataegus oxyacantha*.
Hayroche, *Raja rhinobatos*.
Häze, *Corvus pica*.
Häzler, *Häzler*, *Corvus glandarius*.
Hebemuskeln, a) *Elevatores*; b) *Cremaster*.
Hebenholz, *Ebenholz*.
Hechelkamm, **Hechelkerbel**, *Scandix pecten Veneris*.
Hecheln, i. q. *Ageln*, *Agen*.
Hecht, *Esox lucius*.
Hechtapfel, Ein schöner Apfel, hellgrün mit dunkelrothen Streifen; hat einen delikaten Geschmack.
Hechtbarsch, *Perca lucioperca*,

- Hechtlaiche**, **Hechtstuhl**, *Potamogeton serratum &c.*
Hecht/satz, Junge Hechte, bis sie 3 Jahre alt sind.
Hechtsbauch, *Windhundsbau*, *aufgeschürzter oder geschnürter Bauch*. Der Bauch eines Pferdes, wenn er von den Rippen an einmal eingezogen, und so dem Bauche eines Hechtes oder Windhundes ähnlich ist.
Hechtshimmel, Ein hechtgraues Pferd.
Hechtskopf, Der Kopf eines Pferdes, wenn er lang, dünn und auf der Nase eingebogen ist.
Hechtsstirn, Wenn die Stirn eines Pferdes zu schmal und eingebogen ist.
Hechtzähne, *Luciodontes*, *Glossopetrae*.
Heckapfel, *Heckenapfel*.
Heckbuche, *Carpinus betulus*.
Heckdorn, a) *Prunus spinosa et sylvestris*; b) *Crataegus oxyacantha*.
Heckdrüse, *Kropfgeschwulst*.
Hecke, a) Ein Strauch, zuinal wenn er mit Dornen oder Stacheln versehen ist; b) Ein lebendiger Zaun; c) Der Ort wo kleinere Vögel zur Fortpflanzung unterhalten werden.
Heckelkraut, a) *Ononis arvensis*; b) *Scandix pecten Veneris*.
Hecken, Sein Geschlecht fortpflanzen, wird a) von kleinen Vögeln gesagt und b) von Kaninchen, Katzen und andern kleinern vierfüßigen Thieren.
Heckenammer, *Emberica cirrus*.
Heckenapfel, *Pyrus malus frutescens*.
Heckenbaum, a) *Cornus sanguinea*; b) *Ligustrum vulgare*.
Heckenbeere, *Ribes uva crispa*.
Heckendar, *Cucubalus bacciferus*.
Heckenigel, *Erinaceus*.
Heckenisop, *Gratiola officinalis*.
Heckenkäfer, *Meloe proscarabaeus*.
Heckenkapern, *Capparis sepia*.
Heckenkirsche, a) *Lonicera*; b) *Azalea*.
Heckenkörfel, *Tordylium anthriscus*.
Heckenkessel, *Stachys sylvatica*.
Heckenpfriemen, *Spartium sepium*.
Heckenrose, *Rosa canina et spinosissima*.
Heckenfchmatzer, a) *Lanius excubitor &c*; b) *Motacilla curruca*.

Heckenfpiinner. Phalaena dumeti.
Heckenwanze. Cimex dumosus.
Heckenweißling. Papilio crataegi.
Heckenwenzel. Motacilla campestris.
Heckenwicke. Vicia dumetorum.
Heckenwinde. Convolvulus sepium.
Hecker. Porcus (s.v. Sus scrofa).
Heckholz. a) Ligustrum vulgare; b) Cornus sanguinea.
Heckhopfen. Humulus.
Hecking. Rana bufo.
Heckkraut. Dentaria bulbifera.
Heckmännchen. (s.v. Atropa mandragora.)
Heckrose. Rosa villosa
Heckrosenweide. Salix helix.
Heckfamen. Ulex europaeus.
Heckschlehe. Prunus spinosa.
Heckschnärr. Rallus crex.
Heckthaler. (s.v. Atropa mandragora.)
Heckweide. Salix helix.
Hektor. Murex lampas.
Hederich, Hederik. a) Erysimum; b) Falscher oder gelber Hederich. Sinapis arvensis; c) Weißer Hederich. Raphanus raphanistrum; d) Rother Hederich. Rumex acutus; e) Gleditsia hederacea; f) Thlaspi arvense.
Hedl. Ziege.
Heede, Heen. Erica.
Heeger. Bromus secalinus.
Heemschen. Formica.
Heerbiene. Raubbiene.
Heerde. Grex; Armentum.
Heerdenmaus. Mus arvalis.
Heergans. Ardea cinerea.
Heerheuschrecke. Gryllus migratorius.
Heerholz. Holzbäher.
Heerkuh. Eine starke Kuh.
Heermann. i. q. Leithammel.
Heermännchen. Mustela vulgaris.
Heermaus. Mus sylvaticus.
Heermige, Heermünzel. Matricaria chamomilla.
Heermoos. Equisetum arvense.
Heers. Panicum miliaceum.
Heers. Eriopodium podagraria.
Heerschnepfe. Scolopax gallinago.
Heervogel. Upupa.

Heerwurm, Heerraupe. (s.v. Tipula).
Hefenalaun. Vid. Afteralaun.
Hefstel. Cirrhus.
Hegedorn. Crataegus oxyacantha.
Hegercis. i. q. Lafsreis.
Hegert. Dohle.
Hegerling. Cancer squilla.
Heher. Vid. Häher.
Helunken. Heimchen.
Helm. Gallina (s.v. Phasianus gallus).
Hehnendarm. Anagallis.
Heiben. i. q. Ageln, Agen.
Heide. a) Erica; b) Empetrum album; c) Ledum.
Heide. Ein unfruchtbares ebenes Feld.
Heidebesen, Heibessen. Ein Besen von Heidekraut.
Heidebienen. Bienen, welche man den Herbst über in die unfruchtbaren Heiden trägt, und daselbst ihren Honig einsammeln läßt; Es heißt dieser Honig *Heidehonig*, und ist von hochgelber Farbe.
Heidebienenkraut. Ledum palustre.
Heidedrossel. Turdus iliacus.
Heideente. Anas mediocris.
Heideerde. Humus pauperata.
Heidesench. Polygon. fagopyrum.
Heidesflechte. Lichen ericetorum.
Heidegras. Lichen islandicus.
Heidehopfen. Humulus.
Heidekorn, Heiden, Heidel. Polyg. fagopyrum.
Heidekraut. Erica vulgaris.
Heidekresse. Iberis nudicaulis.
Heidel. Polygonum fagopyrum.
Heidelattich. Lactuca perennis.
Heidelbeere. Vaccinium myrtillus &c.
Afrikanische Heidelbeere. Royena glabra.
Spanische Heidelbeere. Arbutus uva ursi.
Heidelbeerbaum. Vaccinium arctostaphylos.
Heidelbeermyrte. Myrica gale.
Heidelblume. Gnaphalium arenarium.
Heidelerche. Alauda arborea &c.
Heidelhahn. Tetrao tetrax.
Heidelkraut. Erica.
Heidelpfennig. Panicum italicum.
Heidelwinde. Polygonum convolvulus.
Heiden. a) Polygonum fagopyrum; b) Genista pilosa.

Heiden.

Heidenäpfel. Coracias garrula.
Heidenbrein. Polygon. fagopyrum.
Heidendreck. Meconium.
Heidenfachs. Antirrhinum linaria.
Heidenhaar. Diejenigen Haare, welche die Kinder mit auf die Welt bringen.
Heidenhaut, Heidenkoth. Meconium.
Heidenisop. Cistus helianthemum.
Heidenkern. Tormentilla erecta.
Heidenkorn. Polygonum fagopyrum & convolvulus.
Heidenlilie. Liliun martagon.
Heidenmeise. Parus cristatus.
Heidenreich. Thlaspi arvense & campestre.
Heidenrettich. a) Raphanus raphanistrum; b) Thlaspi campestre.
Heidenrose. Rosa spinosissima.
Heidenrüchlein. a) Cistus helianthemum; b) Seratula tinctoria.
Heidenwulfkraut. Verbascum lychnitis.
Heidenwundkraut. Solidago virgaurea.
Heidenelke. Dianthus deltoides.
Heidenessler. Coracias garrula.
Heidepfriemen. a) Genista pilosa; b) Spartium scoparium.
Heidequendel. Thymus serpyllum.
Heiderich. Raphanus raphanistrum.
Heiderich, Heiderling, Heideschwamm. Agaricus campestris.
Heiderkern. Tormentilla erecta.
Heidesand. Zerfallener Granit.
Heideschnucken. (s. v. Ovis aries.)
Heidesegge. Carex globularis.
Heidesenf. Sisymbrium arenosum.
Heideslein. Granit.
Heidetäubling. Agaricus virescens.
Heidetorf. (s. v. Turba.)
Heidewicken. Vicia sativa.
Heideworp. Polygonum fagopyrum.
Heidexe. Eidechse.
Heidezieser. Turdus iliacus.
Heidhonig. (s. v. Mel.)
Heidnische Lilie. Asphodelus luteus.
Heidnisches Bienenkraut. Ledum silesiacum.
Heidochs. Eidechse.
Heidenackadler. Falco Harpyia.

Heil aller Schäden. a) Gentiana cruciata; b) Viscum album; c) Veronica officinalis; d) Achillea millefolium.
Heil aller Welt. a) Veronica officinalis; b) Agrimonia eupatorium; c) Anagallis arvensis; c) Geum urbanum.
Heil aller Wunden. Sedum telephium.
Heiland. Sambucus ebulus.
Heilblatt. a) Thalictrum flavum; b) Aristolochia clematitis.
Heilbock. Caper (s. v. Capra hircus).
Heilbutt, Heiligebutt. Pleuronectes hippoglossus.
Heilebart. Ardea ciconia.
Heilgift. Aconitum anthora.
Heilglöckel. Corthusa Matthioli.
Heilgurke. Moinordica balsamina.
Heilhackel. Scolopax arquata.
Heilholder. Sambucus ebulus.
Das Heilige Bein. Sacrum os.
Heilige Geist-Wurzel. Angelica.
Heiligenholz. Populus alba.
Heilige Pflanze. Santolina chamaecyparissus.
Heilig Heu. a) Medicago sativa; b) Hedysarum onobrychis; c) Viscum album.
Heiliger Fisch. Labrus anthias.
Heilkraut. a) Heracleum sphondyli; b) Senecio saxacen; c) Verbena officinalis; d) Anagallis arvensis; e) Aristolochia clematitis.
Heilkräutchen. Ajuga reptans.
Heil über alles. Senecio saxacen.
Heilwurz. a) Tormentilla erecta; b) Pastinaca opopanax; c) Panax quinquefolia; d) Althaea offic.
Heimath, Wohnort. Habitatio.
Heimchen, Heime; Heimliche, Heimet, Heimlichen, Heimelnäuschen. Gryllus domesticus.
Heimlich. Cryptus.
Heimeldinger. Eine Apfelsorte.
Heiningsapfel. Malum Heiningium Bollense; säuerlich von Geschmack.
Böser Heinrich. Orobanche maior.
Großer Heinrich. Inula helenium.
Guter Heinrich. Chenopodium bonus Henricus.
Stolzer Heinrich. a) Chenopod. bonus Henricus; b) Senecio vulg.
Heinschkraut. Gnaphalium Stoechas.
Heinsel. Ein junges Pferd.

Heisfern. Wiehern.
 Heintelen. Himbeeren.
 Heinz. i. q. Kater.
 Heinzel. i. q. Füllen.
 Heinzelmännchen. (s. v. *Atropa mandragora*.)
 Heinszerleinsdorn. *Crataegus oxyacantha*.
 Heisan. (s. v. Thea.)
 Heißerl. Ein Füllen.
 Heißgrädig. *Refractarius*.
 Heister. *Corvus pica*.
 Heister. *Quercus robur* (cum pediculo longo).
 Heister. Junges Laubholz; Eine junge Buche,
 Eiche &c.
 Heisteralk. *Alca pica*.
 Heisterschnepfe. *Haematopus*.
 Heiternessel. *Urtica urens*.
 Heiz. *Tormentilla erecta*.
 Heizel. Ein junges Schwein.
 Hekeßsen, Hekkäs. Eidechse.
 Hela. Ein Leithund weiblichen Geschlechts.
 Helbe. Hülse; Haferbälglein.
 Helbutt. *Pleuronectes hippoglossus*.
 Helenakraut. *Inula helenium*.
 Helenenwurzel. *Cyperus americanus*.
 Helenie. *Helenium*.
 Helfenbein. Ebur.
 Helfkraut. *Marrubium vulgare*.
 Helft. *Alchemilla vulgaris*.
 Helholz. *Ligustrum vulgare*.
 Helicit. Linsenstein.
 Heliotrop. *Heliotropium*.
 Hellebarde. *Strombus pes pelicani*.
 Hellebardenkraut. *Coronilla securidaca*.
 Helleborine. *Serapias helleborine*.
 Hellerbirn. Eine länglichte, nicht gar große
 Frühlirn; roth auf der einen, gelb auf der
 andern Seite; von ziemlich angenehmen
 Geschmack, aber etwas trocken.
 Hellerkraut. *Obolaria*.
 Helifuchs. Lichtfuchs.
 Hellgarterbirn. Eine Birnsorte. *Weinmann*.
 Hellgrau. *Griseus*.
 Helling. i. q. Fimmel, Fimmelhanf.
 Hellschreyer. *Loxia pyrrhula*.
 Helm. *Galea*.
 Helu. *Arundo arenaria*.

Helm, Helmschnecke. *Buccinum galea*.
 Helmbiene. i. q. Drone.
 Helmiegen. *Matricaria chamomilla*.
 Helmkranich. *Mycteria americana*.
 Helmkraut. a) *Scutellaria*; b) *Utricularia*.
 Helmonts Würfel. *Helmontii ludus*.
 Helmpflanzen. *Corydales*.
 Helmpocke. *Lepas galeata*.
 Helmrante. *Scrophularia canina*.
 Helmrigen. *Matricaria chamomilla*.
 Helmtaube. *Columba galeata*.
 Helmvogel. *Buceros galeatus*.
 Helmweiderich. *Epiobium*.
 Helmwurz. *Fumaria bulbosa*.
 Helphant. Elephant.
 Hemern, Hemerwurz. *Veratrum*.
 Hemisch. *Althaea officinalis*.
 Hemken. *Gryllus domesticus*.
 Hemlockstanne. *Pinus canadensis*.
 Hemmerling. *Emberiza citrinella*.
 Hemp. *Cannabis*.
 Hemplühnk, Hemperling. *Fringilla cannabina*.
 Hemst. *Althaea officinalis*.
 Hendel. *Elatine*.
 Hendel. *Gallina* (s. v. *Phasianus gallus*).
 Hendelschwamm. *Clavaria coralloides*.
 Hendelweiß. a) *Herniaria glabra*; b) *Anthyllis*
vulneraria.
 Hengs. *Poa angustifolia*.
 Hengst. *Caballus* (s. v. *Equus caballus*).
 Hengsten. Sagt man von der Stute, wenn sie nach
 dem Hengst verlangt.
 Hengstfüllen. *Equulus* (s. v. *Equus caballus*).
 Henker. Eine ledig gelassener Bienenstock mit
 noch vollem Werke.
 Henne. *Gallina* (s. v. *Phasianus gallus*).
 Henne, Hanfhenne. (s. v. *Cannabis*).
 Die gefleckte Henne. *Mytilus margarit*.
 Fette Henne. a) *Sedum*; b) *Crassula*; c) *Cotyle-*
don; d) *Sonchus alpinus*.
 Dürre Henne. *Prenanthes purpurea*.
 Hennebeere. *Ligustrum vulgare*.
 Hennendarm. Hühnerbiss.
 Hennengall. *Peucedanum officinale*.
 Hennenkamp. *Clavaria coralloides*.

Hennenpfeffer. *Capsicum baccatum*.
 Hennenfilber. Katzenfilber.
 Hennep, Hennip. *Cannabis*.
 Henning. *Gallus* (s. v. *Phasianus gallus*).
 Hennotter. *Ardea ciconia*.
 Hensch. Buchweizen.
 Henschbirn. (*Parfum d'été*).
 Hepsen. *Apium graveolens*.
 Heppel, Hettel. Ziege.
 Herabhängend. *Dependens*.
 Herablaufend. *Decurrens*.
 Herabsteigend. *Descendens*.
 Herb. *Acerbus*; *Austerus*.
 Herbling. *Agaricus piperatus*.
 Herbstladonis. *Adonis autumnalis*.
 Herbstbergamotte. Bergamotte d'automne.
 Herbstbirnen reifen im September und October.
 Herbstbirn. Eine ganz runde Birn; wenn sie etwas gelegen hat, wird sie gelb und bekommt grüne Streifen; ihr Geschmack ist schlecht.
 Herbstbirn ohne Schale. *Poire sans peau d'automne*.
 Herbstblume. *Colchicum autumnale*.
 Herbstente. *Anas autumnalis*.
 Herbstfeigen. (s. v. *Ficus carica*).
 Herbstgerste. *Hordeum hexastichon*.
 Herbsthyacinthe. *Polyanthes*.
 Herbstkornblume. *Fritillaria autumnalis*.
 Herbstling. a) Spätling; b) Reizker.
 Herbstlöwenzahn. *Leontodon autumnale*.
 Herbstnachtigalle. Rothkelchen.
 Herbstnarzisse. *Amaryllis lutea*.
 Herbstpappel. *Alcea rosea*.
 Herbstpflanzen. *Autumnales plantae*.
 Herbstrose. *Alcea rosea*.
 Herbstrübe. *Brassica rapa* (5).
 Herbstsafran. *Crocus autumnalis*.
 Herbstsemen. *Scirpus autumnalis*.
 Herbststrüßeln. Sie sind marmorirt, und werden den weißen Frühlingstrüßeln vorgezogen.
 Herbstveil. *Leucojum autumnale*.
 Herbstzeit. *Autumnatio*.
 Herbstzeitlose. *Colchicum autumnale*.
 Herdmännlein. *Cerambyx faber*.
 Herdochs. i q. Bulle.

Herich. Hederich.
 Hering. *Vid.* Haring.
 Herkekrut. *Ononis spinosa*.
 Herkulesbaum. *Zanthoxylum clava Herculis*.
 Herkules Grundheil. *Pastinaca opopanax*.
 Herkuleskäfer. *Scarabaeus Hercules*.
 Herkuleskeule. *Cucurbita clava Herculis*.
 Herkuleskeule. *Murex brandaris* &c.
 Herkuleswurz. *Nymphaea alba*.
 Herlinge, Härtinge. Saure, unreife Weinbeeren; Im Oestreichischen heißen sie Winterbehlen.
 Herlitz. *Cornus mascula*.
 Herlsken. *Cornus mascula*.
 Hermaphroditpomcranze. *Malum aurantium hermaphroditum* s. *corniculatum*.
 Hermel. a) *Matricaria chamomilla*; d) *Anthemis arvensis*.
 Hermelin, Hermelinchen, Hermelke, Hermelinwiesel. *Mustela erminea*.
 Hermelin. *Conus capitaneus*.
 Hermelin. Ein Pferd von sehr bleichgelber Farbe (*Franz. Soupe de lait*).
 Hermelin. *Matricaria chamomilla*.
 Hermeling. *Gryllus domesticus*.
 Hermelinpilz, Hermelinschwänzchen. *Conus mustelinus*.
 Hermelinvogel. *Phalaena vinula* &c.
 Hermeling. *Pyrus malus sylv.*
 Hermsken. *Mustela vulgaris*.
 Hermodattel. *Iris tuberosa*.
 Herminzel. *Matricaria chamomilla*.
 Hermsken. *Cornus masc. & sanguinea*.
 Herold, Herholz, Herrhufsch. *Corvus glandarius*.
 Herrenäpfel. Eine Hauptsorte hyperbolischer Äpfel, wovon es mehrere Abänderungen giebt, welche theils Tafeläpfel, theils gute Kuchenäpfel sind; Sie führen ihre Namen mehr von ihrer Größe als von ihrer Güte.
 Herrenbilz. a) *Agaricus caesareus*; b) *Boletus* (2).
 Herrenbirn. (*Franz. Poire Monsieur*).
 Herrenbirn, Pfaffenbirn, Königstafelbirn. *Pyrus sativa* quae fert *pyra herilia* *J. Bauhin*.
 Herrenblümchen. *Parnassia palustris*.
 Herrengerste. *Hordeum perlatum*.
 Herrenknöcklein. Apiapfel.
 Herrenkraut. Wirsching.
 Herrenkümmel. *Ammi*.

Herrenlöffelkraut. *Drosera longifolia.*
Herrenpflaume. Eine vorzügliche Pflaumenforte.
Herrenschneepfe. *Scolopax gallinago.*
Herrenschwamm. *Agaricus deliciosus.*
Herrenvogel. *Corvus glandarius.*
Herrenzeppel. *Myosurus minimus.*
Herrgottshölzel. *Artemisia abrotanum.*
Herrgottsapfel. Schragenapfel.
Herrgottsbärtlein. a) *Sanguisorba offic.*; b) *Polygala vulgaris*; c) *Phyteuma spicata.*
Herrgottsblatt. *Chelidonium majus.*
Herrgottsbrod. Die Blüthe des rothen Klees.
Herrgottshühnchen, Herrgottskalb, Herrgottskühelein, Herrgottsmückel, Herrgottsvögelein. *Coccinella.*
Herrgottsloffel. *Drosera rotundifolia.*
Herrgottsschuh. *Cypripedium calceolus.*
Unseres Herrgotts Wunderkraut. *Hypericum perforatum.*
Hersken. *Cornus mascula.*
Hirse. Hirse.
Hirsch. Elster.
Herundrath. *Ophrys spiralis.*
Herunterhängend. *Pendulus, Pendens.*
Hervorgebrecht. *Protensus; Exsertus.*
Hervorragend. *Prominens.*
Hervorstehend. *Protuberans.*
Herz. a) *Cor*; c) *Medulla.*
Die Gesellschaft der Herzen. *Conus nicobaricus.*
Herzader. i. q. *Sporader.*
Herzbündel. i. q. *Herzbeutel.*
Herzbaum. *Cerbera manghas.*
Herzbein. a) (s. v. *Cervus elaphus*); b) *Vid.*
Herzknochen.
Herzbeutel. *Pericardium, Bursa cordis.*
Herzblatt. a) *Diaphragma*; b) *Herzpolle.*
Herzblume. *Capraria.*
Herzblümlein. *Borago officinalis.*
Herzchen. *Corculum.*
Herzensblümchen. *Parnassia palustris.*
Herzenstroß. *Mentha sylvestris.*
Herzensfreude. *Asperula odorata.*
Herzerbse. *Cardiospermum.*
Herzfinger. *Annularis digitus.*
Herzförmig. *Cordatus.*
Herzfreude. *Borago officinalis.*

Herzgespan, Herzgesperr. *Leonurus cardiaca.*
Herzgras. *Cerastium arvense.*
Herzgrübchen. *Anticardium.*
Herzhorn. *Conus marmoreus. (Var.)*
Herzkammern. *Ventriculi cordis.*
Herzkeim. *Corculum.*
Herzkirsche. (s. v. *Prunus ceracus*); Weiße, rothe, und schwarze Herzkirschen.
Herzklée. *Oxalis acetosella.*
Herzknochen, Herzbeinchen. Ein kleiner Knochen, der sich bey vielen großen vierfüßigen Thieren am Ende der einen oder anderen Herzkammer, oder auch wohl in beyden findet. An dessen Stelle ist bey kleineren Thieren oft nur ein Knorpel anzutreffen.
Herzknorpel. i. q. *Brustbein.*
Herzkohl. *Brassica oler. sabellica.*
Herzkrabbe. *Cancer cordatus.*
Herzkrant. a) *Leonurus cardiaca*; b) *Anemone hepatica*; c) *Teucrium chamaepitys*; d) *Melissa offic.*
Herzleuchte. *Malva alcea.*
Herzmarille. *Pastinaca sativa.*
Herzmuschel. *Cardium.*
Herzog, Herzogin. *Chaetodon dux.*
Herzogskirsche. Die schwarze Weichsel.
Herzogsmantel. *Ostrea pallium.*
Herzohren. *Auriculae cordis.*
Herzpoley. *Mentha pulegium.*
Herzpolle. Die mittelften zarten Blätter einer Pflanze, insonderheit des Kohls.
Herzröselgras. *Cerastium arvense.*
Herzfack. *Pericardium, Saccus cordis.*
Herzfame. *Cardiospermum.*
Herzschlächtigkeit. a) Eine gefährliche Krankheit des Viehes, zumal der Pferde, welche in einer Entzündung der Lunge und der Brustmuskeln besteht, und mit einem starken Fieber, schwerem und ängstlichem Athem und einem heftigen Schlagen des Herzens und des Bauches begleitet ist; b) i. q. *Dampf, Dampfigkeit.*
Herzschlag. *Geschlinge.*
Herzstein. a) *Calculus cordis*; b) Ein herzförmiger Echinit.
Herzstricke. *Columnae s. trabes cordis.*
Herzstute, Herzhorn. *Conus marmoreus &c.*
Herzwascher. *Pericardius liquor.*

Herzwurm. a) *Ascaris lumbricoides*; b) Einfältige Leute glauben an einen Wurm, welcher sich im Herzen befinden, und durch seinen Abgang den Tod verursachen soll; c) Eine Art von Verderben, welche vornämlich den weissen Kopfkohl betrifft; *Phalaena brassicae*.

Herzwurz. a) *Fumaria bulbosa*; b) *Aconitum anthora*.

Herzwurzel. Hauptwurzel.

Herzwurzel. *Athamanta meum*.

Hespe. *Poples*.

Hese. *Panicum miliaceum*.

Hespele, Hespelen. *Mespilus germanica*.

Hesse. Sprunggelenk, Hinterknie des Pferdes.

Hesse. *Populus tremula*.

Hessenbirn. Löwenbirn.

Heßling. *Cyprinus dobula*.

Heß. i. q. Hengst.

Hester. i. q. Heister.

Hetschen. Junge Kröten.

Hetschepetsch, Hetscherl. *Rosa canina*.

Hettel, Hett. Ziege.

Hetz, Hetzle. *Corvus glandarius*.

Hetzer. So nennt man einen jungen Milchkarpfen, welchen man zu den alten über die bestimmte Anzahl in einen Teich setzt, weil er immer hetzt oder antreibt, und dadurch das Streichen befördert.

Hetzhund; Hatzhund, Rüden. (s. v. *Canisfamil.*)

Heu. *Foenum*.

Griechisches Heu. *Trigonella foenum graecum*.

Schwedisches Heu. *Medicago falcata*.

Heiliges Heu. *Medicago falcata*.

Heubauch. *Vid.* Grasbauch.

Heubellerche. *Alauda cristata*.

Heubirn, Hewbirle. Eine Sorte gelber plattgedrückter Birnen. *Bauhin*.

Heuch. *Salmo hucho*.

Heuerling. *Salmo (x & y)*.

Heuerling. *Perca fluviatilis*.

Heuhechel. *Ononis arvensis*.

Heuhüpfer. *Gryllus*.

Heulaffe. *Simia (x & y)*.

Heuten. *Ululare*.

Heumäher. *Merops apiaster*.

Heumotte. *Phalaena foenella*.

Heunschen. Bauerweinbeere.

Heurathswurzel. *Orchis bifolia & morio*.

Heufame. *Medicago falcata*.

Heuschel. *Ononis arvensis*.

Heuschrecke. *Gryllus*; *Locusta*.

Heuschreckenbaum. a) *Hymenaea*; b) *Robinia pseudoacacia*.

Heuschreckenflö. Cicada spumaria.

Heuschreckengrille. *Cicada*.

Heuschreckenkäfer. a) *Elater*; b) *Attelabus*.

Heuschreckenlerche. *Alauda trivialis*.

Heuspringer, Heußöffel. *Gryllus*.

Heuvogel. *Merops apiaster*.

Heuvogel. *Papilio Hyale &c.*

Hexe. a) *Caprimulgus europaeus*; b) *Tipula*.

Hexenbaum. *Prunus padus*.

Hexeneyer, Hahnneyer. Eyer, denen der Dotter fehlt, und die statt dessen schlangenartig zusammengedrehte Häute haben.

Hexeneyer. *Phallus impudicus*.

Hexengras. *Tremella sagarum*.

Hexenkäfer, Hexenwurm. *Meloe proscarabaeus* (Der deutsche Name ist aus einer verderbten Aussprache von *Heckenkäfer* entstanden).

Hexenkraut. a) *Hypericum perforatum*; b) *Rosa luteola*; c) *Stachys annua & alpina*; d) *Polypod. filix mas*; e) *Circaea*; f) *Artemisia judaica*; g) *Atropa mandragora*; h) *Lycopodium selago*.

Hexenmännchen. i. q. Heizelmännchen.

Hexenmehl, Hexenpulver. *Lycopodii semen*.

Hexenmeister. *Trochus magus*.

Hexenmilch. *Euphorbia peplus*.

Hexenstrang. *Clematis flammula & vitalba*.

Heyde. a) *Vid.* Heide; b) Ein Tangelwald.

Heyer. *Corvus glandarius*.

Heyer. *Bromus secalinus*.

Hickorynuß. *Juglans alba*.

Hiddernetzel. *Urtica urens*.

Hiefenapfel. (Holl. Joopenappel.)

Hiefe. *Rosa canina*.

Hieger. *Corvus glandarius*.

Hicken. a) *Minera martis solaris*, Schwefelkiesnieren; b) Abgefonderte runde Stückchen des Ilmenauer Schieferflötzes, worinn sich Abdrücke von Fischen befinden.

Hierk. Häring.

Hieronymuswurz. *Crambe tatäria*.

Hiez. i. q. Kater.
 Hillebutt, Hilligbutt. *Pleuronectes hippoglossus*.
 Hilskrabben. *Ilex aquifolium*.
 Hilsler. *Salix pentandra*.
 Hille. *Capra* (s. v. *Capra hircus*).
 Himbeere. *Rubus*.
 Himbeere. *Murex nodus*.
 Himbeerapfel. a) Erdbeerapfel; b) Holl. Framboosappel.
 Himbeerkraut. *Reseda odorata*.
 Himbeervogel. *Papilio rubi*.
 Himbeekbeere, Himmelbeere. *Rubus idaeus*.
 Himbremen. *Rubus idaeus*.
 Himmelblau. *Caeruleus*; *Cyaneus*.
 Himmelbrand. *Verbascum thapsus*.
 Himmelbremen. *Rubus idaeus*.
 Himmelbrodt. *Juncus campestris*.
 Himmeldill. *Peucedanum officinale*.
 Himmelerz. Erz, welches gleich unter der Dammerde bricht.
 Himmelfäden. *Fila Divae Virginis*.
 Himmelgucker. *Uranoscopus*.
 Himmelkehr, Himmelkar. *Artemisia vulgaris*.
 Himmelkuet. *Acarus holosericus*.
 Himmellerche. *Alauda arvensis*.
 Himmelmehl. Guhr.
 Himmelsblatt, Himmelsblume. *Tremella nostoc*.
 Himmelsbrod. *Trifol. pratense*.
 Himmelsgerste. *Hordeum caeleste*.
 Himmelskerze. *Verbascum thapsus*.
 Himmelskorn. *Hordeum caeleste*.
 Himmelsleiter. *Polemonium coerul*.
 Himmelslilie. *Iris germanica*.
 Himmelsrose. *Agrostemma coeli rosa*.
 Himmelschließel. *Primula veris*.
 Himmelschwaden. *Panicum dactylon*.
 Himmelschwertel. *Iris germanica*.
 Himmelspur. (s. v. *Cervus elaphus*).
 Himmelsstängel. *Gentiana verna, ciliata* &c.
 Himmelsstau. a) *Panicum sanguinale*; b) Festuca fluitans.
 Himmelsvogel. *Paradisea apoda*.
 Himmelsziege. *Scolopax gallinago*.
 Himpelbeere, Himpelbrem. *Rubus idaeus*.
 Hindbeere. *Rubus idaeus*.

Hinde, Hindim. *Cerva* (s. v. *Cervus elaphus*).
 Hindekalb. *Hinnulus* (s. v. *Cervus elaphus*).
 Hinder. *Cichoreum intybus*.
 Hindlauf; Hindläufte; Hinlauf. a) *Ægopodium podagraria*; b) *Cichorium intybus*; c) *Proserpinaca*.
 Hinfällig. *Caducus*.
 Hinfuß. *Ægopodium*.
 Hingst. i, q. Hengst.
 Hinkelholz. *Rhamnus frangula*.
 Hirschkraut. *Solanum dulcamara*.
 Hinterbacken. *Nates*.
 Hintere, Hinterste, Hinterkafeel. *Anus*.
 Hinterfuß. *Metatarsus*.
 Hinterhaar. *Crines*, *Juba* (s. v. *Pilus*).
 Hinterhand. *Metacarpus*.
 Hinterhand. Der Hintertheil eines Pferdes.
 Hinterhaupt, Hinterkopf. *Occiput*.
 Hinterkorn. *Unterkorn*.
 Hinterrücken. *Tergum*.
 Hiobsthräne. *Coix lacryma Jobi*.
 Hippel. *Penis*.
 Hippichen, Hippel. *Hoedulus* (s. v. *Capra hircus*).
 Hirn. *Cerebrum*; *Cerebellum*.
 Hirnblase. *Taenia cerebri*.
 Hirngewölbe. *Fornix*, *Testudo*.
 Hirngrille, Hierengrylle. *Certhia familiaris*.
 Harte Hirnhaut. *Dura mater*.
 Dünne Hirnhaut. *Pia mater*.
 Hirnhöhlen. *Ventriculi cerebri*.
 Hirnkern. *Callosum corpus*.
 Hirnkoralle. *Madrepora labyrinthica*.
 Hirnkrant. a) *Euphrasia officinalis*; b) *Ocimum basilicum*.
 Hirnlein. *Cerebellum*.
 Hirnmark. *Medulla cerebri*.
 Hirnrinde. *Cortex cerebri*.
 Hirnschädelmuskel. *Epicranii musculus*.
 Hirnschale. *Echinus spatagus*.
 Hirnschale, Schädel. *Cranium*.
 Hirnschall. *Papaver rhoeas*.
 Hirnstein. a) *Calculus cerebri*; b) *Madrepora labyrinthica*.
 Hirs, Hirsche. *Panicum miliaceum*.
 Hirsch; Hirs, Hirz. *Cervus elaphus*.

Hirsch.

- Hirsch.** s. v. Antilope.
Hirsch. Cerambyx.
Fliegender Hirsch. Lucanus cervus.
Hirschantilope. Antilope bubalus.
Hirschbaum. Rhus coriaria.
Hirschbein. (s. v. Cerphus elaphus).
Hirschbezoar, Hirschkugel. Hirschstein. Elaphopila (s. v. Cervus elaphus).
Hirschbirle. Mespilus cotoneaster.
Hirschbism. i. q. Hirschthänen.
Hirschbock. a) Cervus elaphus (mas); b) Antilope cervicapra.
Hirschbock. a) Cerambyx cervicornis; b) Lucanus cervus.
Hirschbraun, hirschfarbig. Cervinus.
Hirschbrunst über der Erde. Phallus impudicus.
Hirschbrunst unter der Erde. Lycoperdon cervinum.
Hirschdorn. Rhamnus catharticus.
Hirscheber. Sus babirusa (e).
Hirschgras. Scirpus sylvaticus.
Hirschgeweihkoralle. Madrepora damicornis.
Hirschgunfel. Eupatorium cannab.
Hirschhaar. Nardus stricta.
Hirschhals; Umgekehrter Hals. Sagt man von einem Pferde, wenn die zunehmende Rundung des Halses, welche auf dem oberen scharfen Theile sich befinden muß, an der Kehle zu bemerken ist.
Hirschheil. Athamanta cervaria.
Hirschholder. a) Viburnum opulus; b) Sambucus racemosa & nigra.
Hirschhorn. a) Rhus typhinum & coriaria; b) Plantago coronopifolia; c) Cochlearia coronopus.
Hirschhornflechte. Lichen islandicus.
Hirschhornkäfer. a) Lucanus cervus; b) Curculio cervinus.
Hirschkäfer. Lucanus cervus.
Hirschkalb. Hinnulus (s. v. Cervus elaphus).
Hirschkamel. Camelus llama.
Hirschklee. Eupatorium cannabinum.
Hirschklammer. Lucanus cervus.
Hirschklehl. Pulmonaria officinalis.
Hirschknotenbaum. Ghus coriaria & typhinum.
Hirschklee. Eupator. cannabin.

- Hirschkrankheit.** Eine Krankheit da das Pferd auf einigen Gliedern, oder auch auf dem ganzen Körper steif ist. Da dieser Krampf vornämlich die Kinnladen schließt, so wird er auch die *Klemme*, oder *Maulperre* genannt.
Hirschkraut. a) Filago germanica; b) Solanum dulcamara; c) Plantago coronopifolia.
Hirschkreuz. (s. v. Cervus elaphus).
Hirschkugel. i. q. Hirschbezoar.
Hirschkuh. Cerva (s. v. Cervus elaphus).
Hirschling. a) Agaricus deliciosus &c; b) Clavaria coralloidea.
Hirschluchs. (s. v. Felis lynx).
Hirschmangold. Pulmonaria offic.
Hirschmelde. Impatiens noli tangere.
Hirschmöhre. Pastinaca sylvestris latifolia.
Hirschminze. Mentha cervina.
Hirschpeterlein. Athamanta cervaria & oreoselinum.
Hirschschrüter. Lucanus cervus.
Hirschschwaden. Der kurze Schwanz des Hirschfches.
Hirschschwamm. a) Lycoperdon tuber; b) Phallus impudicus; c) Clavaria coralloides.
Hirschschwanz. Sambucus ebulus.
Hirschsprung. (s. v. Cervus elaphus).
Hirschstein. i. q. Hirschbezoar.
Hirschtier. Antilope bubalus.
Hirschthänen. Lacrymae cervinae (s. v. Cervus elaphus).
Hirschtrüfeln. Lycoperdon cervinum.
Hirschvogel. Loxia chloris.
Hirschwanz. Sambucus ebulus.
Hirschwolf. (s. v. Felis lynx).
Hirschwundkraut. Eupatorium cannabin.
Hirschwurzel. a) Dryas octopetala; b) Laserpitium latifolium; c) Tordylium officinale.
Hirschwurzel. a) Athamanta cervaria; b) Laserpitium prutenicum.
Hirschziage. Antilope cervicapra &c.
Hirschzungge. Asplenium scolopendrica.
Hirse. a) Panicum; b) Holcus sorghum.
Hirsenbirn. Eine Birnsorte.
Hirsenbrühe. Glandula miliaris.
Hirsenartig. Miliaris. *Hirsen.*

Hirsendorn. Rhamnus catharticus.
Hirsenfresser. Loxia panicivora.
Hirsengras. a) Panicum; b) Scirpus palustris;
 c) Milium.
Hirsengrasfalter. Papilio hyperantus.
Hirsenmatter. Coluber miliaris.
Hirseslein. Cenchrites.
Hirsetute. Conus miliaris.
Hirseunkraut. Phalaris canariensis.
Hirsevogel. Loxia chloris.
Hirtenbirn. (Franz. Pastorelle).
Hirtengras. Phleum pratense.
Hirtenhund. Canis domesticus.
Hirtennadel. Scandix pecten Veneris.
Hirtenslab. Dipsacus villosus &c.
Hirtentasche. Thlaspi bursa pastoris.
Hirzgras. Plantago coronopifolia.
Hüsch. Eine Kröte.
Hütschele. Sambucus nigra.
Hüternessel. Urtica urens.
Hoadach. Erica vulgaris.
Hoade. Polygonum fagopyrum.
Hobelförmig. Dolabriformis.
Hobelwanze. Cimex dolabratus.
Hochholz. Baumäste, Afterschlag.
Hochkraut. Anethum graveolens.
Hochländisches Eisenerz. Minera ferri ochracea;
 Eisenwürfel, Eisenlinsen, Eisenoher, Ei-
 fennieren, Bohnerz.
Hochleuchte. Malva alcea.
Hochmuth. a) Dianthus superbus; b) Delphi-
 nium; c) Lichnis flos cuculi.
Hochnacken. Bullae (s. v. Gryllus).
Hochroth. Puniceus.
Hochrückn. Kurtus.
Hochrückn. Bulla gibbosa.
Hochschauer. Cobitis anableps.
Hochschildraupen. Larvae gibbo scutatae (Pap.
 polyophthalmi; Argus).
Hochschwanz. Turdus plumbeus.
Hochschwanz. Murex trunculus.
Hochsegler. Raja pastinaca altera.
Höchspringfel. Gryllus.
Hochtraber. Traber.
Hochzeitapfel. Der weisse Paradiesapfel.

Hockebblatt. a) Uvularia amplexifolia; b) Ru-
 scus hypoglossum.
Höcker, Puckel. Tophus; Tubera.
Höckerig. Cynomeura.
Höckerkanarie. Strombus urceus.
Höckerkoralle. Madrepora-porites.
Höckerkump. Cyclopterus lumpus.
Höckermuskel. Anconaei musculi.
Höckerochs. Bos bison.
Hocko. Crax alector.
Hödicke. Junge Ziege.
Hoden. Testiculi.
Hodenkern. Highmori corpus.
Hodenkoriander. Coriandrum testiculatum.
Hodenkraut. Orchis.
Hodensack, Hodenbalg. Scrotum.
Hodenstein. Priapolithus, Colites.
Hof. Areola papillae.
Hofblume. Primula veris elatior.
Hofhund. Canis domesticus et lanarius.
Hofherchen. Primula veris elatior.
Hofhörrik. Hufstättch.
Hofraute. a) Artemisia abrotanum; b) Ruta
 graveolens.
Hoffschlange. Coluber aulicus.
Hoffperling. Hausperling.
Hoflanbe. Columba domestica.
Hogehotten. Rosa canina.
Hoger; Goger. Cancer squilla.
Hoheitspflaume. (Franz. Prune d'altesse).
Hohl. Lavus; Concavus.
Hohlader. Cava vena.
Hohlasi. Cecropia.
Hohlbeere. Rubus idaeus.
Hohlbeere. Murex neritoideus.
Hohldecker. Anomia reticularis.
Höhle. Sinus; sinuositas.
Hohlente. Anas clangula.
Hohlhärige. (s. v. Clupia harenus).
Hohlheide. Genista tinctoria et germanica.
Hohlkirche. a) Prunus padus; g) Rhamnus frangula.
Hohlkrähe, Hohlkran. Picus martius.
Hohllauch. Allium fistulosum.
Hohlrohr. Haliotis Midae.

Hohl-

Holpirpen. Equisetum.
Hohl schnabel. Cancroma cochlearis.
Hohltaube. Columba oenas.
Hohlunder, Höhler. Sambucus.
Höhlung. Cavitas.
Hohlweide. Salix caprea.
Hohlwurz. a) Fumaria bulbosa; b) Aristolochia.
Holzahn. Galeopsis.
Holzähne. (s. v. Lanarii).
Holz ziegel muschel. Chama gigas.
Höken, Höyken. Ziege.
Hökerbirn, Krämerbirn. Eine runde Birn; herb und nicht eher zu essen, bis sie teig ist; Vorzüglich gut zum Trocknen und zu Conserve.
Holantar. Sambucus.
Holart. Eine Apfelsorte (Holl. Holaart).
Holbrei, Holbruder. Tringa vanellus.
Holder. Sambucus.
Holderhotteln. Viburnum lantana.
Holderlaus. Aphis sambuci.
Holderuatteln. Viburnum lantana.
Holderrose. Viburnum opulus.
Holfter muschel. Pinna.
Hölkers. Conf. Koxen.
Hollarsen. Eine Apfelsorte (Holl. Holaart).
Hollbeere. Rubus idaeus.
Holle. Die Kuppe der Hühner und Enten; Huppe.
Holle. Der Stier.
Höllende. Zopfende.
Höllennurm. Furia infernalis.
Höllenzopf. Vid. Fuchschwänze.
Holler. Sambucus.
Höllken. Pyrus sylvestris.
Höllpiepen. Equisetum.
Höllsine. Fulica atra.
Hollunder. a) Sambucus; b) Syringa.
Hollunderlaus. Aphis sambuci.
Hollunderschwamm. Peziza auricula.
Holmbiene. i. q. Drone.
Hölperbeere, Hölperchen, Hölperle. Vaccinium vitis idaea.
Holpner. Eine Sorte kräuselförmiger Birnen mit rundem Kopfe; grün von Farbe; hat einen weinartigen Geschmack; dauert lange.
Holst. Ilex aquifolium.
Höltgen, Höltick. Pyrus sylvestris.
Holzchrass. Holzhüher.

Holunder. Hollunder.
Holz. a) Lignum; b) Eine mit Holz bewachsene Gegend von unbestimmter Grösse.
Todtes Holz. Nadelholz; weil es aus den Stöcken, Stämmen oder Wurzeln nicht wieder ausschlägt.
Ewiges Holz. Pistacia lentiscus.
Heiliges Holz. Guajacum sanctum.
Grün Holz; Gelb Holz. Laurus chloroxylon.
Grünes Holz. Lebendiges Holz.
Stinkendes Holz. Cassia occidentalis.
Versteinertes Holz. Lithoxylon.
Das weisse Holz. a) Bignonia leucoxydon; b) Melaleuca leucodendra.
Wildes Holz. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium.
Holzanemone. Anemone sylvestris.
Holzäpfel. Pyrus malus sylvestris.
Holzartig. Ligneus, Lignosus.
Holzasbest. Amianthus lignosus.
Holzäste, Hauptäste. Die grössten und stärksten Aeste eines Baumes.
Holzaugen, Blinde Augen. Augen vom alten Holze der Reben oder sonstigen Zweige; sie bringen keine Frucht. Conf. Fruchtaugen.
Holzaustern. i. q. Baumaustern.
Holzbalsam. Xylbalsamum. (s. v. Amyris opobals.)
Holzbeere. Prunus padus.
Holzbicne. Apis violacea.
Holzblatt. Xylophylla.
Holzbiume. Anemone nemorosa & hepatica.
Holzbock. a) Cerambyx; b) Acarus ricinus; c) Leptura.
Holzbohrer. Terebra navalis.
Holzbohrer. Phalaena cossus.
Holzbrame, Holzbraune. Vorholz.
Holzerde, Spanerde. Erde aus verwesetem Holze.
Holzeule. Strix sylvestris.
Holzfresser. Terebra navalis.
Holzgöcker. Picus martius.
Holzgrauen. Silbergrauen in holzähnlichem Schiefer.
Holzhacker. Sitta europaea.
Holzhase. (s. v. Lepus timidus.)
Holzhuhn. Picus maritimus.

Holzkäfer. a) *Cerambyx*; b) *Leptura*.
Holzkirsche. *Prunus avium*.
Holzkohle. *Taube Kohle.* *Xylanthrax*; *Carbones fossiles*; *Lignum fossilē bituminosum*.
Holzträhle. a) *Picus martius*; b) *Coracias garrula*; c) *Corvus cornix*.
Holzlaus, Holzmäde. *Termes pulsatorium*.
Holzlerche. *Alauda pratensis*.
Holzmade. Die Larve von *Termes pulsatorium*.
Holzmandgold. *Pyrola rotundifolia*.
Holzmännchen. *Daphne mezereum*.
Holzmaß. Eicheln und andere Baumfrüchte, womit die Schweine gemästet werden. Im Gegensatz der *Erdbaß*.
Holzmaus. *Myoxus vitela*.
Holzmehl. Wurmmehl.
Holzmeise. *Parus ater*.
Holzmörder. *Epidendrum*.
Holzmuttschel, Holznischel. *Fringilla montana*.
Holzpapal. *Opalus lithoxylon*.
Holzpholade. *Pholas pusilla*.
Holzraupe. *Phalaena cossus*.
Holzraupen. *Lignivorae larvae* (*Phal. bomb. albocinctae*; *Cossus*).
Holzscheer. *Corvus caryocatactes & glandarius*.
Holzschnepfe. *Scolopax rusticola*.
Holzschröyer. *Corvus caryocatactes & glandarius*.
Holzschröter. *Lucanus cervus*.
Holzschnuhbaum. *Nyssa aquatica*.
Holzsperling. *Fringilla montana*.
Holzspindel. *Murex lignarius*.
Holzspinne. *Phalangium opilio*.
Holzstein. *Lithoxylon*.
Holzstöckling. *Pyrus malus sylv.*
Holzstränling. *Pyrus malus sylv.*
Holztaube. *Columba palumbus &c.*
Holztäubling. *Agaricus cyanoxanthus*.
Holzung. Holz, Waldung; Eine mit Waldbäumen bewachsene Gegend.
Holzveilchen. *Viola hirta*.
Holzversteinierungen. *Lignum petrefactum*.
Holzwaldrebe. *Clematis flammula*.
Holzwentle. *Oniscus asellus*.
Holzweife. *Sirex*.
Holz-wurm. a) *Phryganea*; b) *Termes pulsatorium*; c) Die Larve von *Cerambyx*.

Holziourz. *Aristolochia clematidis*.
Holzzinn. *Stannum ligneum*.
Holzzwang. *Sedum telephium*.
Honbeere. *Rubus idaeus*.
Hommer. i. g. *Hummer*.
Honerrue. Weinraute.
Honig. *Mel*.
Honigapfel. *Annona squamosa*.
Honigapfel. Splittapfel.
Honigbär. *Ursus arctos*.
Honigbiene. *Apis mellifica*.
Honigbirn. Große und kleine Birnforten; annehm von Geschmack; von einiger Dauer.
Honigblase. Der Magen der Bienen.
Honighlume. a) *Melanthus*; b) *Gnaphal. arenarium*; c) *Melissa officinalis*.
Honigbussard. *Falco apivorus*.
Honigdachs. *Meles mellivorus*.
Honigdorn. *Gleditsia triacanthos*.
Honigerbse. *Gleditsia triacanthos*.
Honigfliege. *Musca mellina*.
Honiggsüß. *Nectarium*.
Honiggelb. *Melleus*.
Honiggras. *Holcus*.
Honighelch, Honigbehälter, Honiggrube, Honighalter, Honigträger, Honigwaben. *Nectarium*.
Honighäufche. Zuckerkirsche.
Honigklee. a) *Trifolium mellilotus &c.*; b) *Lotus corniculatus*.
Honigkuckuk. *Cuculus indicator*.
Honiglecker. *Phalaena mellonella*.
Honigmotte. *Phalaena sociella*.
Honigpfeifen. Honigzellen.
Honigsauger. *Trochilus*.
Honigscheibe. *Favus* (s. v. *Mel*).
Honigschmetterling. *Papilio argus*.
Honigstein. *Melitites*.
Honigtäubling. *Agaricus russola*.
Honigthau. Die klebrichte Feuchtigkeit, welche die Blattläuse von sich lassen; *Conf.* *Mehlthau*.
Honigwabe. *Favus* (s. v. *Mel*).
Honigwabe. *Boletus favus*.
Honigweinbeere. Eine Sorte Trauben, mit runden, gelblichgrünen, honigglüssen Beeren.
Honigweiser. *Cuculus indicator*.
Honigweicken. *Lathyrus pratensis*

Honigzellen. Alveoli, Cellulae.

Hopfen. Humulus.

Spanischer Hopfen. Origanum creticum.

Unserer lieben Frauen Hopfen. Trifolium agrarium.

Hopfenbaum. a) Ptelea viscosa; b) Carpinus ostrya.

Hopfenbirn. Eine Abänderung der Liebbirn.

Hopfenbraknen. (s. v. Humulus.)

Hopfenbuche. Carpinus ostrya.

Hopfenente. Phalaena humuli.

Hopfenfalter, Hopfenkönig. Papilio C album.

Hopfenhelmkraut. Scutellaria lupulina.

Hopfenkeime, Hopfenprossen. (s. v. Humulus.)

Hopfenklce. Trifolium lupulinum, agrarium &c.

Hopfenklette. Arctium lappa.

Hopfenkühn. Hopfenspargel.

Hopfenluzerne. Medicago lupulina.

Hopfenmehl. (s. v. Humulus.)

Hopfenranken, Hopfenreben. (s. v. Humulus.)

Hopfenschimmel. Mucor erysiphe.

Hopfenseide. Cuscuta europaea.

Hopfenseile. (s. v. Humulus.)

Hopfenspargel. (s. v. Humulus.)

Hopfenspinner. Phalaena humuli.

Hopfenzünsler. Phalaena rostralis.

Hoppen, Hoppe. Humulus lupulus.

Hopzer, Höpper. Rana.

Horatzel. Horniß.

Horbel. Fulica atra.

Horden. Phalanges.

Hörle. Anserculus (s. v. Anas anser).

Horlicken, Hörlicken, Horlitzern, Hörlitzern, Hörten, Horlsken. a) Cornus mascula; b) Crataegus torminalis; c) Sorbus torminalis.

Hörlitze. Vespa crabro.

Hormandel. Gamanderlein.

Horn. Cornu.

Horn. i. q. Horniß.

Horn, Schale. Der äußere Theil an dem Hufe eines Pferdes und Esels; er umgiebt, wie eine Kapfel, den ganzen Fuß. — Die Wand ist der obere Theil; Trachten sind die Seitentheile der Wand; Nach anderen ist die Wand der Theil zwischen der Zehe und den Trachten, da dann die Trachten bis zur Ferse gehen. — Der Schuß, ist der vordere Theil. —

Fußzehe oder Zahn, das Ende des Schusses bey den Hufeisen; Ferse oder Ballen, das hintere Ende, der Zehe gegen über. — Strahl, oder Gabel, ist der aus einem sehr zarten und weichen Horne bestehende Theil, welcher sich, von hinten nach vorne zuge spitzt, in die Sohle einfenkt. — Sohle, Hornsohle. Die untere Fläche.

Hornachut. Cerachates.

Hornartig. Corneus.

Hornbaum. a) Ceratonia; b) Carpinus betulus.

Hornberg. Hornstein.

Hornblatt. Ceratophyllum.

Hornblende. Talcum corneum; Corneus spathosus.

Hornbuche. Carpinus betulus.

Hörndler. Lucanus cervus.

Hörnerbaum. Cornus mascula.

Hörnerklce. Medicago sativa.

Hörnermohn. Chelidonium glaucium &c.

Hörnermos. Corallina corniculata.

Hörnerraupe. Larvae cornutae (Pap. versicolores; Iris).

Hörnerschorf. Anthoceros.

Hörnerschote. Bunias cornuta.

Hörnerschwamm. Clavaria.

Hörnersteine. Korallinische Widderhörner; Ceratitae.

Hornetz. Argentum corneum.

Horneulen. Auritae (s. v. Strix).

Hornfarbig. Corneus.

Hornfels. Hornblende.

Hornfisch a) Ostracion cornutus; b) Syngnatus acus; c) Xiphias; d) Balistes.

Hornförmig. Corniformis.

Horngewächse. Keratophita (s. v. Gorgonia).

Hornhaut. Cornea.

Hornhecht. Esox belone rostro subulato. Bloch; The gar pike. Pennant.

Hornicke. Crataegus torminalis.

Hornigel. Medicago intertexta.

Horniß, Horneis, Hornaus. Vespa crabro.

Hörniffen. Cornus mascula.

Hörniffenbirn. Pyrus irregularis.

Hornkäfer. Lucanus cervus.

Hornke. Vespa crabro.

Hornkirsche. Cornus mascula.

- Hornklee.** *Lotus corniculatus.*
- Hornklust, Hornspalte.** Eine Spalte oder Ritze, die in die Länge, auch in die Quere des Pferdehufes geht; Diese heist die *Waidhornklust* und jene die *Ochfenspalte*; Ist die Querspalte sehr schuppig, so pflegt man den Huf einen *Austerhuf* zu nennen.
- Hornkorallen.** *Gorgonia.*
- Hornkraut.** *Cerastium.*
- Hornkümmel.** a) *Delphinium consolida*; b) *Hypocoum procumbens.*
- Hörnler.** So heißen die Bienen, wenn der auf ihren Kopf gefallene Blumenstaub zu kleinen Büscheln wächst. Man pflegt diese Krankheit *Hörnerkrankheit* oder *Büschelkrankheit* zu nennen.
- Hornlerche.** *Blennius cornutus.*
- Hornmohn, Hornmagsamen.** *Chelidonium glaucum.*
- Hornnase.** *Rhinoceros.*
- Hornpatelle.** *Patella pellucida.*
- Hornpogge.** *Cottus quadricornis.*
- Hornpomerauze.** *i. q. Hermaphrodite.*
- Hornquacksilber.** *Hydrargyrum corneum.*
- Hornraubuche.** *Carpinus betulus.*
- Hornrose.** *Rosa canina.*
- Hornse.** *Vespa crabro.*
- Hornsame.** *Ceratoparcus.*
- Hornschiefer.** *Petrosilex schistosus.*
- Hornschlange.** *Serpula lumbricalis.*
- Hornschmabel.** *Boa hipnale.*
- Hornschnecke.** *Buccinum.*
- Hornschrüter.** *Lucanus cervus.*
- Hornsilber.** *Argentum corneum.*
- Hornsohle.** *Vid. Horn.*
- Hornstauden.** *Gorgonia.*
- Hornstein.** a) *Petrosilex*; b) *Silex pyromachus.*
- Hornste.** *Vespa crabro.*
- Horntelline.** *Tellina cornea.*
- Hornträger.** *Palamedea cornuta.*
- Hornungsbülmchen.** *Galanthus nivalis.*
- Hornungshecht.** *Vid. Frühhecht.*
- Hornungsnarcisse.** *Narcissus pseudonarcissus.*
- Hornvieh.** a) *i. q. Rindvieh*; b) Alle zahme Hörnertragende Thiere.
- Hornviehbremse.** *Oestrus bovis.*
- Hornvogel.** *Buceros.*

- Hornwarze, Kefle, Kastanie.** a) Eine hornartige Warze am untern innern Theile des Arms der Pferde; b) *Sporn, Runde Hornwarze.* Eine kleine harte Warze am Untertheil des Knöchels.
- Hornwicke.** *Lotus corniculatus.*
- Hornwurm.** *Vid. Kronenwurm.*
- Horselreichen, Horseneichen.** Eichen, welche aus Stammloden aufgewachsen sind.
- Horst.** Das Nest der Raubvögel.
- Horsten.** Nisten.
- Hortulan, Hortolan.** *Emberiza hortulana.*
- Hortybel, Horotumbel.** *Ardea stellaris.*
- Hosen.** Unhölzer an den Schneidreben des Weinstocks, welche weggebrochen werden müssen.
- Hosen.** *Vid. Hülsen.*
- Hosenband.** *Syngnathus periscelis.*
- Höstein.** a) Die Wachsblättchen an den hintersten Füßen der Bienen; b) *Bienenbrod.*
- Hof, Kienhof.** *i. q. Post.*
- Hofster.** *Carpinus betulus.*
- Höswuchs.** *Orchis bifolia.*
- Hottentottenfeige.** *Mesembryanthemum edule.*
- Hotterpihrken.** *Libellula.*
- Höverke.** *Cyprinus latus.*
- Hub, Huw, Hürr.** *Strix bubo.*
- Hubbigskuhle.** Thonmergel.
- Hübelbeere.** *Vaccinium oxycoccos.*
- Huch, Huchen, Huech.** *Salmo hucho.*
- Huck auf die Magd.** *Syringa vulgaris.*
- Hucksteine.** *Belemnitae.*
- Huderich, Huder.** *Glecoma hederacea.*
- Hudler.** Eine aus Italien stammende vorzügliche Abänderung des gemeinen Weinstocks, besteht aus zwey Sorten, wovon die eine weisse, die andere schwarze Beeren trägt (*Ital. Lughiana bianca e nera*).
- Huf.** *Ungula. Conf. Horn.*
- Hufbein; Der kleine Fuß; Der Löffel.** Der größte von den zwey Knochen im Hufe.
- Hufeisen.** *Hippocrepis.*
- Hufeisenlerche.** *Alauda magna.*
- Hufeisennase.** *Vespertilio ferrum equinum.*
- Hüfken.** (*s. v. Bos domesticus, 7.*)
- Hufkraut.** *Anastatica.*
- Hufstättich, Hüffeln.** *Tussilago farfara.*

Hüftbein, Hüftblatt, Hüftknochen. Ischium; Os ischii.

Hüste. Ischium, coxendix.

Hüften. Rosa canina.

Hügelameise. Formica rufa.

Hügelpoley. Stachys hirta.

Hügelrohr. Arundo epigeios.

Huhk; Huke. Uvula; Zäpfchen.

Huhn, Hühner. Phasianus gallus.

Huhn. Gallina (s. v. Phasianus gallus.)

Hühner. Rephühner; Feldhühner.

Hühneraar. Hühnergeier.

Hühneralk. Alca tetracula.

Hühneraugenbaum. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula.

Hühnerbeere. Sedum album.

Hühnerbirn. Poire d'automne.

Hühnerbiß. a) Alsine media; b) Cucubalus bacciferus; c) Sagina procumbens; d) Linum radiola; e) Arenaria peploides.

Hühnerdarm. a) Alsine; b) Cucubalus; c) Lysimachia nemorum; d) Anagallis arvensis; e) Cerastium viscosum; f) Veronica agrestis; g) Gypsophila paniculata; h) Stellaria graminea.

Hühnerdarm. Serpula anguina.

Hühnerdieb. Hauswiesel.

Hühnerdieb, Hühnergeier. Falco milvus.

Hühnerrey. Bulla ovum.

Hühnerfeder. Conus auratus.

Hühnerfüß. Satureja.

Hühnergift. Hyoscyamus niger.

Hühnerhund. Canis avicularis.

Der spanische Hühnerhund. Canis extrarius.

Hühnerklee. Thymus serpyllum.

Hühnerkohl. Thymus serpyllum.

Hühnerkrabbe. Cancer maenas.

Hühnerkraut. a) Thymus serpyllum; b) Cassia sophora.

Hühnermilch. Ornithogalum.

Hühnermyrthe, Hühnermyrrhe. Alsine media.

Hühnerpoley. Thymus serpyllum.

Hühnerraute. Veronica triphylos.

Hühnersalbe, Hühnerscharbe, Hühnerschwarte, Hühnerschwarm. Alsine media.

Hühnerschwanz. Columba laticauda.

Hühnersieb, Hühnerserb. Thymus serpyllum.

Hühnertaube, Hühnerschwanz. Columba laticauda.

Hühnerthränen. Trochiti.

Hühnertod. Hyoscyamus niger.

Hühnerträubchen. Sedum acre.

Hühnertritt. a) Anagallis arvensis; b) Alsine media.

Hühnerweihe. Hühnergeier.

Hühnerwurz. a) Tormentilla erecta; b) Geranium sanguineum.

Huke, Huhk. Uvula; Zäpfchen.

Hulfsbänder. Accessoria ligamenta.

Hülfsurz. a) Allium victorialis; b) Althaea officinalis.

Hülgeholz. Ilex aquifolium.

Hulle. Eine Gans.

Hülle. Involucrum.

Hüllmoos. Fontinalis.

Hülßch, Hülßchholz. Ilex aquifolium.

Hülße. Legumen.

Hülße. Solen.

Hülße, Hulße, Hülßenbeere. Ilex Aquifolium.

Hülßen, Hofen, Schloßkiele. Die Landleute pflegen also die oberste, noch verschlossene Blattscheide einiger Gräser (z. B. der Gerste) zu nennen.

Hülßenbaum. Hymenaea.

Hülßenmotte. a) Phryganea; b) Phalaena pisi.

Hülßenpflanzen. Leguminosae plantae.

Hülß, Hülße, Hulß, Hülßenstrauch. Ilex aquifolium.

Hultorf. Oriolus galbula.

Humjüchel. Gasterosteus aculeatus.

Hummel. a) Apis bombinatrix et terrestris; b) s. v. Apis mellifica.

Hummel. Taurus (s. v. Bos taurus).

Hummelbiene. Apis violacea.

Hummelblume. Ophrys insectifera.

Hummelfliege. Musca mystacea.

Hummelmilbe. Acarus gymnopteronum et coleopteronum.

Hummelmotte. Sphinx fuciformis.

Hummelvogel. Colibri.

Hummer. Cancer gammarus.

Hund. a) Canis; b) Canis familiaris.

Der fliegende Hund. Vespertilio vampyrus.

Hun-

- Hundebirn.* Leitschbirn.
Hundedachs. (s. v. *Ursus meles*).
Hunderthaupt, Hunderthopf. Eryngium.
Hundertjungewurzel. Cynoglossum.
Hunderttausendfischchen. Ganz kleine Fischchen, welche in Menge herumschwimmen. Cypr. aphyra &c.
Hundseiche. Lepidium ruderales.
Hundespur. Die Bärenraupe, Wolfsmilchraupe.
Hundetrage. Glecoma hederacea.
Hundeworp. Maulwurf.
Hündin. Canis femina.
Hundsäpfel. Atropa mandragora.
Hundsauge. a) Plantago cynops; b) Conyza squarrosa; c) Gnaphalium dioicum; d) Inula disenterica.
Hundschamm. a) Prunus padus; b) Erythronium europaeus; c) Lonicera xylosteum; d) Rhamnus frangula & catharticus.
Hundsbeere. a) Cornus sanguinea, alba &c. b) Rhamnus catharticus; c) Viburnum opulus; d) Ceanothus; e) Ribes rubrum; f) Lonicera xylosteum &c.
Hundsheifer. Simia (m).
Hundsblume. Leontodon taraxacum.
Hundsblüthe. Gnaphalium arenarium.
Hundsbock. Acarus ricinus.
Hundsdarm. Serpula arenaria.
Hundsdill. a) Aethusa cynapium; b) Anthemis arvensis & cotula.
Hundsdorn. a) Rosa canina; b) Crataegus oxyacantha.
Hundssift. Lycoperdon bovista.
Hundsflechte. Lichen caninus &c.
Hundsfliete. Musca canicularis.
Hundsgesicht. Plantago cynops.
Hundsgras. a) Triticum repens; b) Dactylis; c) Agrostis canina & stolonif; d) Plantago coronopifolia; e) Elymus caninus.
Hundsgurke. Momordica elaterium.
Hundshoden. Colchicum autumnale.
Hundsholz. a) Rhamnus catharticus; b) Robinia frutescens.
Hundsigel. Erinaceus.
Hundskamille. Anthemis alpina.
Hundskirsche. a) Lonicera xylosteum; b) Cornus florida.

- Hundsknohlau.* Allium ursinum & vineale.
Hundskohl. a) Apocynum; b) Mercurialis perennis; c) Asclepias syriaca.
Hundskopf. Squalus carcharias.
Hundskopf. a) Boa canina; b) Vespertilio vampirus.
Hundskopf. Antirrhinum orontium.
Hundskoth. Pedicularis sylvestris.
Hundskraut. Mercurialis perennis.
Hundskresse. Iberis nudicaulis.
Hundskürbis. a) Bryonia alba; b) Momordica elaterium.
Hundslattich. Leontodon tarax.
Hundslauch. Allium vineale.
Hundsläufte. Cichorium intybus.
Hundskreis. Acarus ricinus.
Hundsmelze. Parus ater et palustris.
Hundsmelde. a) Chenopodium bonus Henricus & vulvaria; b) Amaranthus blitum; c) Mercurialis perennis.
Hundsmilch. Euphorbia helioscopia.
Hundsmelke. Saponaria officinalis.
Hundsohr. Mytilis margaritifera.
Hundspard. Felis uncia.
Hundspeterlein, Hundspeterflie. a) Aethusa; b) Conium maculatum.
Hundspflaumen. s. v. Prunus domestica.
Hundstraute. Scrophularia canina.
Hundstrebe. Saxifraga granulata.
Hundstippe. Plantago lanceolata.
Hundstromey. Anthemis cotula.
Hundstrolche. Rosa canina.
Hundstrübe. Bryonia alba.
Hundstruthe. Cynomorium.
Hundstruthe. Alcyonium epipetrum.
Hundschädel. Antirrhinum minus & orontium.
Hundscham. Cynometra.
Hundschlange. Boa canina.
Hundschmetterling. Papilio rhamni.
Hundseig, Hundseich. Lepidium ruderales.
Hundstagflie. Musca canicularis.
Hundstiche. Acarus ricinus.
Hundstod. a) Aconitum lycoctonum; b) Arnica montana.
Hundsvetlchen. Viola canina & hirta.

Hunds-

- Hundsweizen.** a) *Triticum repens*; b) *Elymus caninus*.
Hundswinde. *Periploca*.
Hundswürger. a) *Cynanchum*; b) *Asclepias vincetoxicum*; c) *Mnium cuspidatum*.
Hundswurzel. *Triticum repens*.
Hundszahn. *Dentalium entalis*.
Hundszahn. *Erythronium*.
Hundszähne. *Canini dentes*, *Laniarii*.
Hundszorn. *Carlina acaulus*.
Hundszunge. *Pleuronectes cynoglossus*.
Hundszunge. a) *Cynoglossum*; b) *Anchusa offic.*
Hunelke. Eine wilde Birn; ganz klein, grün-grau; ziemlich süß; allenfalls gut zum Dörren.
Hungerblümchen. a) *Draba*; b) *Iberis nudicaulis*; c) *Veronica triphyllos*.
Hungerbrod. *Juncus campestris*.
Hungerkorn. *Clavus* (s. v. *Secale*).
Hungerkraut. a) *Viola tricolor*; b) *Rumex acutus*; c) *Chrysanthemum segetum*.
Hungerling. Eine Sorte rother Weintrauben; Sie werden bald reif, und geben vielen, aber schlechten und geringen Wein.
Hungerfchwarm. *Vid.* Schwarm.
Hungerzähne. Kleine Zacken, fast wie Nadelspitzen, auf den Mahlzähnen junger Schafe; Es pflegen sich diese Zacken zu äußern, wenn die jungen Schafe nicht zunehmen wollen, wenig fressen und elend aussehen.
Hungerzitzen. Zitzen, welche sich öfters innerhalb der Lefzen und am Gaumen der Pferde befinden.
Hünkbeere. *Rubus idaeus*.
Hunkunst, Hunkehaus. *Arulla*.
Hünling, Hünlich. *Agaricus cantarellus*.
Hüpfen. *Apium graveolens*.
Hüpfer. *Empis*.
Hüpferling. *Monoculus satyrus*.
Hupuhp, Hupk. *Upupa*.
Hure, Wasserhure. *Libellula*.
Hure. a) *Venus meretrix*; b) *Donax scortum*.
Nachte Hure. *Colchicum autumnale*.
Stinkende Hure. *Chenopod. vulvaria*.
Hurenkraut. *Polypod. filix mas*.
Hurenstrang. *Clematis vitalba* & *flamula*.
Hürling. a) *Perca fluviatilis*; b) *Salmo* (y).

- Hürle.** Eine Gans.
Hürru. *Strix aluco*.
Hüsarentasche. *Ostrea ephippium*.
Hüsfarbe. *Veronica triphyllos*.
Hüstenkraut, Hüstenwurzel. *Tussilago*.
Hut. a) *Pileus*; b) *Calyptra*.
Hut, Hutschnirkel. *Helix pileus*.
Hutaffe. *Simia* (r).
Hutbaum. *Terminalia catappa*.
Hutblume. *Pinguicula vulgaris*.
Hüting. a) *Muscicapa grisola*; b) Bachstelze.
Hüttinsapfel. *Malum turbinatum majus virescens*; Lauchsapfel.
Hutmerle. *Tanagra pileata*.
Hutreif. *Crocus vernus*.
Hutsche. Die Elfter.
Hutschela. Ein Füllen.
Huttelebeere. *Crataegus torminalis*.
Hüttenblume. *Syringa vulgaris*.
Hutzeln. *Pyrus commun. sylvestris*.
Hüx. Kröte.
Hyacinth. *Hyacinthus*.
Hyacinthe. a) *Hyacinthus*; b) *Crinum*; c) *Poly-anthes*.
Hyacinthaloe. *Aletris*.
Hyacinthblume. *Adonis*.
Hyäne. a) *Canis hyaena*; b) *Canis Hyaena*.
Die gefleckte Hyäne. *Canis crocuta*.
Hygrometermoos. *Mnium hygrometricum*.
Hymen. *Hymen*.
Hypocist. *Cytinus hypocistus*.

- Jabotapita.** *Ochna*.
Jachandelbaum. *Juniperus communis*.
Jachant. *Achates*.
Jäck. *Corvus glandarius*.
Jacke. *Corvus monedula*.
Jacku. *Penelope cristata*.
Jagdbirn. *Echassery*.
Jagdsalk. *Falco gentilis*.
Jagdsfisch. *Diodon hystrix*.
Jagdhering. (s. v. *Clupea harengus*).
Jagdhorn. *Helix unguina*.

Jagdhund. a) *Canis sagax*; b) *Canis gallicus*;
c) s. v. *Canis*.

Jagdbeere, Jagerbeer. *Vaccin. uliginos.*

Jäger. *Larus parasiticus.*

Jäger. *Attelabus fornicarius.*

Jägerfisch. *Gadus minutus.*

Jägerkraut. *Ranunculus alpestris.*

Jägerspinne. *Aranca venatoria.*

Jägertafel. *Ostrea radula.*

Jägertafel. *Brachionus impressus.*

Jägervogel. *Buceros rhinoceros.*

Jageteufel. a) *Convallaria polygon.*; b) *Hypocrepium perforatum.*

Jaguar. *Felis onca.*

Jahre, Jahrringe. *Circuli, Strata trunci.*

Jährig. *Annuus.*

Jährlinge. *Bidentes (s. v. Ovis aries.)*

Jährlingskalb, Jährling. *Vitula (s. v. Bos domest.)*.

Jahrte. *Gerte.*

Jahrwuchs. a) Jahre, Jahrringe; b) Jahrshufs; der junge Trieb, welchen ein Gewächs in einem Jahre macht.

Jakaspapuk. *Arbutus uva ursi.*

Jakasteine. Kieflwürfel.

Jakhals. i. q. Schakal.

Jakobäilie. *Amaryllis formosissima.*

Jakobibrand. (s. v. *Clupea harengus*).

Jakobinertaube. *Columba cucullata.*

Jakobsäpfel. Eine Sorte weißer Kartoffeln, welche in der Mitte des Septembers zur Reife kommt.

Jakobsäpfel. *Paradiesäpfel, Johannisäpfel.*

Jakobsbirn. Eine frühzeitige gute Birnsorte; Perlbirn.

Jakobsblume. *Senecio jacobaea & elegans.*

Jakobsholz. *Salix amygdalina.*

Jakobsklee. *Lotus jacobaeus.*

Jakobskraut. a) *Senecio jacobaea*; b) *Othonna cheirifolia*; c) *Cineraria fibrica.*

Jakobslauch. Jakobszwiebel.

Jakobsleiter. *Polemonium coeruleum.*

Jakobsilie. *Amaryllis formosissima.*

Jakobsmotte, Jakobseule. *Phalaena jacobaeae.*

Jakbsmuschel. *Ostrea jacobaea.*

Jakobsnarzisse. *Amaryllis formos.*

Jakobstraube. Eine Sorte Trauben; zeitiget gegen August; die Beeren sind rund, schwarz, und haben einen süßen gewürzhaften Geschmack (*Franz. Precocé*).

Jakobszwiebel. *Allium schoenopras. & fistulosum.*

Jakfchweise. Schwänze von Tangutischen Büffeln.

Jalappe. a) *Convolvulus jalappa*; b) *Mirabilis.*

Jaloufetaube. *Columba passerina.*

Jäfler. *Salix pentandra.*

Jamaikapfeffer. *Myrtus pimenta.*

Jambus. *Bulla verrucosa &c.*

Jambusenbaum. *Eugenia.*

Janmerblume. *Papaver rhoeas.*

Janen. Kinnbacken.

Janusharz. *Cardium pectinatum (aeolicum).*

Janustute. *Conus Janus.*

Jark. *Spergula arvensis.*

Jasmin. a) *Jasminum*; b) *Lycium*; c) *Philadelphus*; d) *Gardenia florida*; e) *Bignonia*; f) *Plumieria*; g) *Nyctanthes*; h) *Lantana*; i) *Syringa.*

Jasminbaum. *Plumieria.*

Jasminbirn. *Poire de jasmin.*

Jasmindorn. *Lycium barbarum.*

Jaspachat. Mit Jaspis durchsetzter Achat.

Jaspis. *Jaspis.*

Jaspisbreccie. *Breccia jaspidea.*

Jaspiserz. Ein dunkelrother Jaspis, der mehr Eisen als gewöhnlich enthält. *Hacquet.*

Jasponyx. Undurchsichtiger Jaspis mit halbdurchsichtigen Onyxflecken.

Ibe, Ibenbaum. *Taxus baccata.*

Iberis, Iberpflanze. a) *Iberis*; b) *Lepidium iberis.*

Ibis. *Tantalus ibis.*

Ibisch. a) *Hibiscus*; b) *Althaea.*

Ibischkraut. *Napaea hermaphrodita.*

Ibischpappel. *Althaea officinalis.*

Ich achte sein nicht. *Briza media.*

Ichneumon. *Viverra ichneumon.*

Ickerley. *Cobitis barbatula.*

Jedde. Grünlichter Jaspis.

Jeevke. *Lacerta.*

Jehovahblümchen. a) *Saxifraga cotyledon*; b) *Silene quinquevulnera.*

Je länger je freundlicher. *Lychnis dioica.*

Je länger je lieber. a) *Lonicera caprifolium*;
b) *Solanum dulcamara*; c) *Rhyosotis scorpioides palustris*; d) *Teucrium chamaepitys.*

Jemser. Ingwer.

Jentling. *Cyprinus jesus.*

Jer. *Spergula arvensis.*

Jerboa. *Mus sagitta.*

Jerichorose. a) *Lonicera caprifolium* & *periclymenum*; b) *Anastatica hierochuntica.*

Jerichorose. *Vorticella anastatica.*

Jerpe. *Tetraodon bonasia.*

Jerre. *Spergula arvensis.*

Jerseyfichte, Jerseykiefer. *Pinus virginiana.*

Jerseylilie. *Amaryllis sarniensis.*

Jerusalemäpfel. (Franz. Pigeon.)

Jerusalemartischoke. *Helianthus tuberosus.*

Jerusalemblume. *Lychnis chalcedonica.*

Jerusalemkorn. a) *Hordeum caeleste*; b) *Secale vernum.*

Jerusalemkreuz. *Lychnis chalcedonica.*

Jerusalemfalbey. *Phlomis lychnitis* & *purpurea.*

Jesche. *Capra ibex* (foemina).

Jese. *Cyprinus jesus.*

Jesen. *Clupea alosa.*

Jessel. *Aegopodium podagraria.*

Jesuitenpulver. *Cinchona.*

Jesuitenrinde. a) *Cinchona*; b) *Iva.*

Jesuitehecht. Ein Hecht von mittlerer Größe.

Jesuitehütlein. *Evonymus europaeus.*

Jesuitermütze, Jesuiternuß. *Trapa natans.*

Jesuiteihce. *Chenopodium ambrosioides.*

Jesusblümchen. *Viola tricolor.*

Jesuschrislawurzel. *Pteris aquilina.*

Jettinger Rüben. Eine vorzügliche Sorte etwas aromatisch schmeckender Rüben; führen den Namen von Ober- und Unter-Jettingen, welches zwey am Schwarzwald liegende Flecken sind, wo diese Rüben auch *Trockenrüben* heißen. Uebrigens sind sie mit den Märkischen Rüben einerley, so wie überhaupt diese Rüben nach mehreren Orten benannt werden. z. B. Teltauer, Leinische, Bairische, Gothlandische &c.

Jewke. Eidechse.

Jf, Jfenbaum. *Taxus baccata.*

Igel. *Erinaceus.*

Igel. a) *Chamaeaeinella*; b) *Buccin. erinaceus.*

Igelaloe. *Aloe ferox.*

Igelblume. *Anthyllis erinacea.*

Igeldistel. *Cactus mammillaris* &c.

Igelfisch. *Diodon.*

Igelstockblume. *Centaurea muricata.*

Igelgrasblume. *Statice echinus.*

Igelkäfer. *Hispa.*

Igelkälber. So nennt man die in dem Tragsack der trächtigen Kuh enthaltenen widernatürlich ausgearteten Cotyledones (Gewächse); Man hielt sie ehemals für lebendige Körper. Ausführliche Bemerkungen über die Igelkälber findet man in den Anzeigen der Leipziger ökon. Societ., 1793, wobey sich auch Figuren befinden.

Igelkiefer. *Pinus echinata.*

Igelklee. *Medicago intertexta.*

Igelklee. a) *Echinophora*; b) *Xanthium strumarium.*

Igelknochen. (s. v. *Echinus.*)

Igelköbleingras. *Carex flava.*

Igelkraut. *Geum urbanum.*

Igelmücke. *Tipula hirta.*

Igelmuschel. *Cardium aculeatum.*

Igelroggenras. *Elymus hystrix.*

Igelrose. *Echinus rosaceus.*

Igelsaloe. *Aloe perfoliata.*

Igelschnecke. *Echinus.*

Igelschneckensteine. *Conchiti echinophori.*

Igelstuf. Wenn über der Krone des Pferdes eine Art Räude entsteht, worauf stachelige Haare wachsen.

Igelskolben. a) *Sparganium*; b) *Datura stramon.*

Igelsknospen. *Sparganium.*

Igelstechpalme. *Ilex echinata.*

Igelsteine. *Echiniten.*

Ignatiusbohne. *Strychnos Ignatii.*

Iguane. Der Leguan.

Ihsche. Ein Frosch.

Jibern. *Ribes rubrum.*

Jickerling. *Cobitis barbatula.*

Jit, Jitbuck. Ziege, Ziegenbock.

Ikakopflaume. *Chrysobalanus icaco.*

Ikeley. *Ukeley.*

Ikrum. *Ardea stellaris.*

Ilaub. *Hedera helix.*

Ille, Ihlen. a) *Fasciola hepatica*; b) *Hirudo*; c) *Aristae*.
Ilge. Lilie.
Ilk. *Mustela putorius*.
Ilanke. *Salmo lacustris*.
Ille. *Anethum graveolens*.
Illing, Ilt, Iffer. *Mustela putorius*.
Ilme. *Ulmus campestris*.
Ilob, Ilof. *Hedera helix*.
Ilse. *Clupea alba*.
Iltschnucke. *Volva*.
Ilts. a) *Mustela putorius*; b) *Manis pentadactyla*.
Imbe. Imme, Biene.
Imber, Immer. *Colymbus immer*.
Imber. *Amomum zingiber*.
Imetze. Ameise.
Imme. *Apis mellifica*.
Imme, Ims. *Formica*.
Immel. Kornwurm.
Immenbänkert. Bienenkorb.
Immenbär. *Ursus arctos*.
Immenblatt. *Melittis melissophyllon*.
Immenbrod. *Sandaraca*.
Immenflucht. i. q. Bienenflug.
Immenfresser, Immenfraß. *Merops*.
Immenkraut. *Melissa officinalis*.
Immenstock. *Alveare*.
Immenwolf. Bienenwolf.
Immenzopf. *Vid.* Traube.
Immergrün. a) *Aizoon*; b) *Vinca*; c) *Sempervivum*; d) *Hedera helix*; e) *Mespilus pyracantha*.
Immerschön. *Gnaphalium arenar.*
Immervogel. *Sphinx atropos*.
Imperialharfe. *Buccinum harpa* (5).
Impfen. Pfropfen.
Indianerin. *Murex cochlidium*.
Indianische Hühner; Indianen. *Meleagris*.
Indig, Indigo, Indigopflanze. *Indigofera*.
Unächter Indig. *Amorpha*.
Indigoammer, Indigovogel. *Emberiza cyanea*.
Indri. Lemur.
Infusionsthierchen. *Infusoria*.
Ingreuch. Eingeweide.
Ingwer, Ingber. a) *Amomum zingiber* &c.; b) *Arum maculatum*; c) *Curcuma longa*.

Ingwerklauen, Ingwerzehen. Die ästigen Wurzelknollen der Ingwerpflanze.
Ingwerkoralle. *Madrepora digitata*.
Ingwerkraut. *Lepidium latifolium*.
Ingwersteine. *Zingibritae*.
Inkrustirt. *Incrustatus*.
Innanke. *Salmo lacustris*.
Inngrün. *Vinca*.
Inquisitor. *Curculio inquisitor*.
Insekten. *Insecta: Entoma*; Eingeschnittene oder gekerbte Thiere. (*Jure omnia insecta appellata ab incisuris, quae nunc cervicum loco, nunc pectorum atque alvi praecincta separant membra, tenui modo fistula cohaerentia. Plin.*)
Insektenblume. *Ophrys insectifera*.
Insektenlieb. *Pinus lar.*
Insektenlehre. *Entomologia*.
Insektenverfeinerungen. *Entomolithi*.
Insiegel. *Daphne mezereum*.
Insiegel. (s. v. *Cervus elaphus*).
Inster. Das Gekröse von Kälbern und Lämmern.
Instinct, Naturtrieb. *Instinctus*.
Invalide. *Cancer emeritus*.
Jobsäpfel, Jobsbirnen. Jakobsäpfel.
Joch. *Bulla spelta*.
Jochbeine. *Zygomatica ossa*.
Groote Jochen. *Motacilla troglodytes*.
Jochfisch. *Squalus zygaena*.
Jochförmig. *Zygomaticus*.
Jochgeyer. Lämmergeyer.
Jochheil. *Anagallis arvensis*.
Jochochs. (s. v. *Bos domesticus*, 9.)
Jöckel, Jöckelgut. Natürlicher Vitriol.
Jocko. *Simia* (b).
Johandelbeere. *Juniperus communis*.
Der blinde Johann. *Colymbus subcristatus*.
Johannisäpfel. *Pyrus matus paradisiaca*.
Johannisbeere. *Ribes*.
Johannisbeerlaus. *Aphis ribis*.
Johannisbirn. *Blanquet à longue queue*.
Johannisblüh. Gänseblumen.
Johannisblume. a) *Chrysanthem. leucanthemum*; b) *Melampyrum nemorosum*; c) *Galium verum*; d) *Arnica montana*; e) *Anthemis tinctoria*.

Johannishlut. a) *Scleranthus annuus* & *perennis*;
d) *Hypericum perforatum*.

Johannishlut. *Coccus polonicus*.

Johannisbrand. (s. v. *Clupea harengus*.)

Johannisbrod. a) *Ceratonia*; b) *Kassienpfeifen*;
c) Die Blüthe des rothen Klees.

Johannisfliege. *Cantharis*.

Johannigans. i. q. Albatros.

Johannigleinchen. *Lampyrus*.

Johannigürtel. a) *Lycopodium*; b) *Artemisia vulgaris*.

Johannishändchen. *Polypod. aculeatum* &c.

Johannishaupt. *Arum maculatum*.

Johannisholz. *Pyrus malus paradisiaca*.

Johanniskäfer. a) *Scarabaeus solstitialis*, & *horticola*; b) *Lampyrus*.

Johanniskerze. *Verbascum thapsus*.

Johanniskorn. i. q. Sommerkorn.

Johanniskraut. a) *Hypericum*; b) *Sedum telephium*; c) *Verbascum thapsus*; d) *Salvia sclarea*.

Johannistaub. *Populus alba*.

Johannistlauch. *Cepa fissilis*. (s. v. *Allium ascal.*)

Johannismücke. *Tipula Johannis*.

Johannisnuß. *Juglans fructu serotino*. C. B.

Johannispappeln. *Malva sylvestris*.

Johannispflirsche. (s. v. *Amygdalus persica*)

Johannispflanze. a) *Hypericum*; b) *Sedum telephium*.

Johannistraube. *Ribes rubrum* & *nigrum*.

Johannisvöglein. *Coccinella*.

Johanniswedel. *Spiraea ulmaria*.

Johanniswurm. *Lampyrus*.

Johanniswurze. *Anthemis pyrethrum*.

Jölle. *Arca pella*.

Jonashay. *Squalus carcharias*.

Jonaskürbis. *Cucurbita lagenaria*.

Jonquille. *Narcissus jonquilla*.

Joppenapfel. (Holl. Joopenappel.)

Jordansmandeln. *Amygdalus dulcis*.

Joriskraut. *Valeriana phu*.

Jörs. *Aegopodium podagraria*.

Josephblume. *Tragopogon pratense*.

Josephsflab. *Narcissus pseudonarcissus*.

Josephsweizen. *Triticum compositum*.

Josephle. *Hyssopus*.

Josthornsbirn. Eine länglichte Birn von mittlere Größe, hat einen angenehmen Geschmack.

Jovialishe Früchte. Die Mandeln.

Jovisblume. *Aquilegia vulgaris*.

Ipecacuanha. a) *Lonicera ipecacuanha*; b) *Asclepias curassavica*.

Iper. *Ulmus latifolia* s. *hollandica*.

Iprump. *Ardea stellaris*.

Iras. Diamant.

Irgebeere. *Vaccinium uliginosum*.

Das Irregehen der Schafe (Die Drehkrankheit, *Drehfucht*, *Tobfucht*, der *Schwindel*, *Wirbel*; *Temulentia hydatidea*, *Vertigo*). So heißt diejenige Krankheit der Schafe, da sie nach einiger Ruhe wieder fortgehen wollen. Nach neueren Beobachtungen rührt diese Krankheit von Bandwürmern her, welche sich in einer mit Wasser angefüllten Blase, zwischen dem Gehirn der Schafe befinden. Die damit behafteten Schafe heißen *Drehschafe*, *Dreher* &c.; Sie werden aber nach der Richtung ihres Ganges mit unterschiedenen Namen belegt. *Irregänger* heißen sie dann im Allgemeinen; *Dreher*, wenn sie sich beständig auf einer Stelle herumdrehen; *Segler*, wenn sie sich grade aus bewegen; *Träber*, wenn sie einen trabenden Gang haben, und den Kopf auf die Halswirbelbeine aufsetzen; *Stosser*, wenn sie zuweilen stoßen.

Irrgang. Labyrinthus.

Irrgarten. *Madrepora maeandritis*.

Irusmischel. *Donax irus*.

Isabelle. *Cypraea isabella*.

Isabellfarbe. *Isabellae color*.

Isabellholz. *Laurus borbonia*.

Isambert. So heißt in Hamburg die *Beurre gris* der Franzosen; dagegen führt die *Beurre d'Angleterre* oder *Gisambert* der Franzosen, daselbst den Namen *Beurre gris*.

Isatis. *Canis lagopus*.

Isbanten. Eine Abänderung der Pfundbirn.

Isgrim. *Canis lupus*.

Isenbart, Iserhart, Iserich. *Verbena offic.*

Isenkraut. *Verbena*.

Iser, Iserle. *Salmo thymallus*.

Isop. a) *Hyssopus*; b) *Teucrium pseudohyssopus*; c) *Satureia hortensis*.

Isore. *Helictes isora*.

Ispe, Ispra. *Hyssopus*.

Isper.

Ißperling. *Alauda trivialis*.
 Ißerling. *Motacilla modularis*.
 Itam. Diamant.
 Itschke. *Rana bombina*.
 Jubartes. *Balaena boops*.
 Juchtenkäfer. *Scarabaeus eremita*.
 Judasbaum. *Cercis*.
 Judaschlange. Eine Art Schlange, welche auf
 Guinea sehr heilig verehrt wird.
 Judasohr. *Voluta auris Judae*.
 Judasohr. *Tremella auricula*.
 Judasöhrlein. *Peziza auricula*.
 Judaschuamm. *Peziza auricula*.
 Judel. *Taurus* (s. v. *Bos taurus*).
 Judenäpfel. Adamsäpfel, Paradiesäpfel.
 Judenbaum. *Rhamnus paliurus*.
 Judentöcklein, Judenteckel. *Physalis*.
 Judentorn. *Rhamnus paliurus*.
 Judenteder. *Eriophorum polystachyon*.
 Judentisch. *Squalus zygaena*.
 Judentülllein. a) *Rhamnus paliurus*; b) *Impatiens noli tangere*; c) *Physalis alkekengi*.
 Judentirsche. a) *Physalis*; b) *Cornus mascula*.
 Judentkraut. a) *Stachys annua*; b) *Achillea millefolium*.
 Judenmadeln. *Judaici lapides*.
 Judenmüßlein. *Staphylea pinnata*.
 Jadenpappel. *Corychorus*.
 Jadenpech. *Asphaltum*.
 Jadenpflüßer. *Laurus pimenta*.
 Jadenpiltz. *Boletus luteus*.
 Jadensteine. *Judaici lapides*.
 Jadenzopf. Weichselzopf.
 Jügelbeere. *Vaccinium uliginosum*.
 Jüßlk. *Gadus luscus*.
 Jüuben. *Rhamnus jujuba* & *ziziphus*.
 Jübars. (s. v. *Felis uncia*).
 Jülinskäfer. *Scarabaeus fullo*.
 Jumar. (s. v. *Equus asinus*).
 Jungen. Junge werfen.
 Ein Junges, das Junge von einem Thier. *Pullus*.
 Jungfer. *Cobitis barbatula*.
 Jungfer. *Libellula*.
 Nackte Jungfer. a) *Fulvocodium vernum*; b)
Colchicum autumnale.

Die Jungfer im Grase, Die Jungfer im Nelze.
Nigella damascena.
 Verfluchte Jungfer. *Cichorium intybus*.
 Verfluchte Jungfer. *Libellula*.
 Jungferaugbraunen. *Achillea millefol.*
 Jungferholmen.
 Jungferchen. *Ardea virgo*.
 Jungferkäferlein. *Coccinella*.
 Jungfergarn. *Fila divae virginis*.
 Jungferkraut. *Lycopodium clavatum*.
 Jungfermoos. *Gymnostomum*. Hedw. (*Bryum*.
Lin.)
 Jungfernapfel. a) Eine gute Sorte platter, ebener
 Aepfel; b) Apiapfel.
 Jungfernbere. *Ribes nigrum*.
 Jungfernbirn. Verschiedene Birnsorten, zwar
 schön von Ansehen, aber ohne sonstigen
 Werth. *Cordus*.
 Jungfernbüthe. *Drosera rotundifolia*.
 Jungfernböck. *Antilope grimmia*.
 Jungfernbrüße. *Solanum mammosum*.
 Jungfernerde. Frische Erde.
 Jungfernglas. Fraueneis.
 Jungferngras. a) *Stellaria holostea*; b) *Herniaria*
glabra.
 Jungfernhaar. a) *Polytrichum*; b) *Briza minor*;
 c) *Hordeum murinum*.
 Jungfernhäringe. (s. v. *Clupea harengus*).
 Jungfernhäutchen. *Hymen*.
 Jungfernhonig. (s. v. *Mel.*)
 Jungfernhorn. *Bulla virginea*.
 Jungfernhündchen. *Canis melitaeus*.
 Jungfernkamm. *Aphanes arvensis*.
 Jungfernkamm. *Arca antiquata*.
 Jungfernkoralle. *Madrepora virginea*.
 Jungfernkraut. *Matricaria parthenium*.
 Jungfernkron. *Vinca minor*.
 Jungfernkützel. *Clitoris*.
 Jungfernmeise. *Parus caeruleus*.
 Jungfernmerk. *Apium graveolens*.
 Jungfernmoss. *Bryum*.
 Jungfernmolke. *Dianthus virgineus* & *deltoides*.
 Jungfernpflaume. *Camocladia*.
 Jungfernquecksilber. *Hydrargyrum nativum*.
 Jungfernrebe. *Hedera quinquefolia*.

- Jungfernschlange.* Coluber domicella.
Jungfernschloß. Hymen.
Jungfernschwärm. Vid. Schwarm.
Jungfernschwefel. Natürlicher Schwefel.
Jungferntabak. Nicotiana paniculata.
Jungferntritt. Polygonum aviculare.
Jungferntrost. Herniaria glabra.
Jungfernvitriol. Natürlicher Vitriol.
Jungfernwein. Hedera quinquefolia.
Jungfraubaum. Ribes nigrum.
Junggefellenknapfe. a) Lychnis dioica & alba;
 b) Gomphrena globosa; c) Cucubalus behen.
Jüngling. Arhanasia.
Jünglingsblume. Gnaphalium arenar.
Jungzähne. Fohlenzähne.
Juniuskäfer. Scarabaeus solstitialis.
Junker. Gutedel.
Junker Hausens Birn. Messire Jean.
Junkerbirn. a) Rousselet musqué; b) Eine Birn
 von schönem Ansehen, sonst aber gar nicht
 sonderlich; Roi d'été.
Junkerblume. Gentiana verna.
Junovogel. Pavo cristatus.
Jupiterfisch. Balaena boops.
Jupitersbart. Anthyllis barba Jovis.
Jupitersblume. a) Agrostemma flos Jovis; b)
 Aquilegia.
Jupitersfink. Fringilla carduelis.
Juppenschwenk. Malum Juppenschwenk Bollen-
 sibus.
Jupujuba. Oriolus persicus.
Jirgenschwamm. Agaricus Georgii.
Jister. Salix pentandra.
Jister. Cyprinus latus.
Jitvogel. Scolopax arquata.
Juwelenkäfer. Curculio imperialis.
Juwelierer. Coluber monilis.
Ive, Iven. a) Hedera helix; b) Taxus baccata;
 c) Anthyllis vulneraria.
Ixlin. Motacilla flava.

Kabassu. Dasypus unicinctus.

Kabinetkäfer. Anthrenus museorum.

- Kabliau, Kabeliau.* a) Gadus morhua; b) Gadus.
Kabuse. Arulla.
Kabuskraut. Brassica capitata alba.
Kachel. Baumwanze.
Kackerlake. Blatta.
Kaddig. Juniperus communis.
Kader, Koder. Buccula.
Käder, Käderle. Phryganea.
Kadettenbergamotte (Franz. Bergamotte cadette).
Kae. Corvus monedula.
Käfen. Pisum sativum.
Käjer. Scarabaeus.
Der gehörnte Käfer. Lucanus cervus.
Der heilige Käfer. Scarabaeus sacer.
Käjerblume. Ophrys insectifera (Var.).
Käferente. Colymbus minor.
Käfermilbe, Käferlaus. Acarus coleopratorum.
Käfermues. Zuckererbfsen.
Käfermuschel. a) Chiton; b) Entomolithus para-
 doxus.
Käferraupe. Die Larve von Scarab. melolontha.
Käferschnecke. Helix scarabaeus.
Käferwurz. Scrophularia.
Kaff. Acus; i. q. Spreu.
Kaffe. Coffea.
Deutscher Kaffe. Cicer arietinum.
Kaffibohne. Voluta coffea &c.
Kaffebraun. Badius.
Kaffetute. Conus fumigatus.
Käseerbse. a) Cicer arietinum; b) Pisum majus
 quadratum.
Kahl. Calvus.
Kahlbäuche. Apodes.
Kahlkopf. Esox gymnocephalus.
Kahlkopf. Vultur aura; b) Amia calva; b) My-
 cteria.
Kahlkraut. Lathraea squamaria.
Kahlrücken. Gymnotus.
Kalm. a) Patella compressa; b) Argonauta cym-
 bium.
Kahnriche. Quercus robur.
Kahnförmig. Scaphoideus.
Kahngespinnste. (Franz. Coques en bateau. Reau-
 mur.)
Kahnkrebs. Cancer carabus.

Kahn-

Kalm'schnecke. *Voluta cymbium.*
Kaiak. *Corvus monedula.*
Kajaputbaum. *Melaleuca leucodendra.*
Kaikien, Kayken. *Corvus monedula.*
Kaiman. *Lacerta alligator.*
Kaiserapfel. Ein großer platter Apfel vom ersten Range (*Franz.* Gros-Faros); b) Abänderungen des Herrenapfels.
Kaiserbirn. Weiße Butterbirn.
Kaiserblume. *Saponaria vaccaria.*
Kaiserbalthem.
Kaiserfink. *Fringilla imperialis.* *Lath.*
Kaiserfisch. *Chaetodon imperator.*
Kaiserfliege. *Musca Caesar.*
Kaiserinn. Karmeliterbirn.
Kaiserbirnen. Große, ziemlich runde Birnen, grün mit etwas rother Backe; süß, aber trocken; reift im September; hält sich ziemlich lange.
Kaiserkroneapfel. Ein guter Küchenapfel.
Kaiserkrone. *Conus fuscatus & imperialis.*
Kaiserling. a) *Primula farinosa*; b) *Agaricus caesareus.*
Kaiserpflaume. (*Franz.* L'imperiale)
Kaiserfalat. a) s. v. *Lactuca sativa*; b) *Artemisia dracunculus.*
Kaiserthee. (s. v. *Thea.*)
Kaiservogel. *Ardea virgo.*
Kaiserwurz. a) *Astrantia*; b) *Imperatoria.*
Kaiserwiesel. *Colymbus grylle.*
Kajunuß. *Anacardium.*
Kakadu. (s. v. *Psittacus.*)
Kakadukamm. *Lepas mitella.*
Kakao. a) *Theobroma*; b) *Carolinea*; c) *Abroma.*
Kakaopflaume. *Chrysobalanus.*
Kakeln. (s. v. *Phasian. gallus.*)
Käkelrehm. *Fraenulum linguae.*
Kakerlak. *Blatta.*
Kakkreie. *Corvus monedula.*
Kalababaum. *Calophyllum.*
Kalabassen. *Cucurbita lagenaria.*
Kalabassenbaum. a) *Crescentia*; b) *Adansonia.*
Kalambak. *Excaecaria.*
Kalamint. *Melissa calamintha.*
Kalander. *Curculio granarius & frumentarius.*
Kalanderlerche. *Alauda calandra.*

Kalao. *Buceros.*
Kalb. *Vitulus* (s. v. *Bos domesticus*).
Kalbe, Kalbin. *Junx* (s. v. *Bos dom.*).
Kalben, Junge werfen. (s. v. *Bos domesticus*).
Büße Kälber. *Vid.* Igelkälber.
Kälberhaus. *Uterus* (s. v. *Bos domesticus*).
Kälberkern, Kälberkropf. *Chaerophyllum.*
Kälberkuh. (s. v. *Bos domesticus*).
Kälbert. *Ovis femina* (s. v. *Ovis aries*).
Kälberlamm. *Agna* (s. v. *Ovis aries*).
Kälbermilch, Kälberpreis, Kalbsdrüse. Die Brustdrüse der Kälber.
Kälberscheere. *Chaerophyllum sylvestre.*
Käberschiff. *Gentiana amarella.*
Kälberstoss. Kalbskeule.
Kälbertute. *Conus vitulinus.*
Kälberzähne. Lange, dicke Bergkrystalle, im Voigtlande.
Kalbsteichlachs. (s. v. *Salmo salar*).
Kalbsteichtalk. *Talcum carneum.*
Kältlein. *Coccinella.*
Kalbluchs. a) *Felis caracal*; b) s. v. *Felis lynx.*
Kalbsauge. *Chrysanthemum leucanthemum.*
Kalbsauge. *Helix glauca.*
Kalbsfuß. *Arum maculatum.*
Kalbsisep. *Satureia.*
Kalbsnase. *Antirrhinum.*
Kalcedon. *Chalcedonius.*
Kalk. Kalk.
Kalldarmen. *Intestina.*
Kale. *Brassica fimbriata sibirica.*
Kalebaß. Eine vortrefliche Winterbirn (*Franz.* Calbas musqué)
Kalkutischer Hahn. *Meleagris gallopavo.*
Kalerrahen. *Vid.* Kohlrabi.
Kalsonienerz. Gelbe Blende.
Kali. *Salsola kali.*
Kalikraut. a) *Salsola*; b) *Anabasis*; c) *Mesembryanthemum nodiflorum*
Kalinen, Kalinchen, Kalinken. *Viburnum opulus.*
Kalk. Calx. — *Kalkartig.* *Calcareus.*
Kalkaun. *Meleagris gallopavo.*
Kalkbeere. *Viburnum opulus.*
Kalkblüthe. *Badeschäum.*
Kalkflechte. *Lichen calcareus.*

Kalk-

Kalkfins. Basalt, Schörl und Zeolith. *Storr.*
Kalkkoralle. Millepora polymorpha.
Kalkkraut. Gypsophila.
Kalkleber. Sulphur hepaticum.
Kalkmergel. (s. v. Marga.)
Kalkrahm. Cremor calcis.
Kalkseife, Kalkseife. Jacula lapidea.
Kalksalpeter. Nitrum calcareum.
Kalksand. Arena calcaria.
Kalkschiefer. Calcareus fissilis.
Kalksinter. Stalactites.
Kalkspath. Calcareus spathum.
Kalkstein. Calcareus lapis.
Kalktuff. Calcareus tophus.
Kalkun, Kalkuter. Meleagris gallopavo.
Kalmar. Sepia loligo.
Kalmus. a) Acorus; b) Iris pseudacorus.
Kalmus, Karmas. Arulla.
Kalmusgarten. Carex arenaria.
Kalmuspeden. Carex arenaria.
Kalmuschwertel. Iris pseudacorus.
Kalotchenfalk. Falco sparverius.
Kaltbrüchiges Eisen. Ferrum frigidum fragile.
Kalte. (s. v. Bos domesticus.)
Kaltgierig. Schweflicht; sagen die Bergleute vom Kupfererz.
Kalunkenbeere. Viburnum opulus.
Kalütten. Papilio.
Kalvil. Eine Apfelsorte (Franz. Calville).
Kalzedon. Chalcedon.
Kamel, Kameel. Camelus.
Kamel. Libellula.
Kamelblume. Matricaria chamomilla.
Kamelbock. Antilope tragocamelus.
Kamelhals, Kameelstiege. Raphidia.
Kamelheu. a) Andropogon schoenanthus; b) Butomus.
Kamelhorn. Strombus lucifer.
Kamellcopard. Turbo cochlus.
Kamelotchen. Nerita chamaeleon.
Kamelopard. Camelopardalis.
Kamelraupe. Phalaena zizac.
Kamelspinner, Kamelmotte. Phalaena camelina.
Kamelstrauch, Kamelvogel. Struthio camelus.
Kamelstroh. a) Andropogon schoenanthus; b) Scirpus lacustris.

Kämelziege. Capra angorensis.
Kamelziege. Camelus llama.
Kamille. Matricaria chamomilla.
Rothe Kamille. Adonis aestivalis.
Kamisolknopf. Trochus pharaonicus.
Kamm. a) Pecten; b) Crista; c) s. v. Ostrea edulis; d) So heißt an den Pferden die obere Biegung des Halses, da wo die Mähne sitzt; Die untere Rundung des Halses, welche von den Ganaschen nach der Brust zu geht, heißt die Kehle; e) Der Stiel einer Traube, daran die Beeren sitzen; Racemus.
Kammadler. Falco Harpya.
Kammblatt. Mytilus frons.
Kammblume. a) Matricaria chamomilla; b) Anthemis.
Kämmelthier. Die angorische Ziege.
Kammur. Camera; Thalamus.
Kammerblume. Matricaria chamomilla.
Kammerhunde. (s. v. Canis familiaris.)
Kammerlatten, Kammerten, Kammezen. Wände oder Stiefeln, woran die Rebstöcke gezogen werden.
Kammertuchshaube. Argonauta.
Kammfarren. Osmunda spicant.
Kammgras. Cynosorus.
Kammhaar. Die Mähne.
Kammheuschrecke. Gryllus cristatus.
Kammhorn. Bruchus pectinicornis.
Kammhirsch. Lucanus cervus.
Kammkraut. Bellium.
Kammleguan. Lacerta alligator.
Kammleier. Alauda cristata.
Kammleier. Blennius cristatus &c.
Kammuscheln. a) Pectines (s. v. Ostrea); b) Pectinites.
Kammmuskel, Schambeinmuskel. Pectineus musculus.
Kammpolyp. Tubularia.
Kammreiher. Ardea cinerea.
Kammrücken. Lacerta superciliosa.
Kammstern, Kammschwanz. Asterias pectinata.
Kammvenus. Venus pectinata.
Kammwanze. Cimex cristatus.
Kampagnol. Mus arvalis.
Kampanierapfel. Kurztitel.
Kampecheholz. Haematoxylon.

Kampf. i. q. Kiemen (Branchiae).
Kampferbaum. Laurus camphora.
Kampferkraut. Artemisia abrotanum.
Kampfermaslieben. Osmites.
Kampferpflanze. Camphorosma.
Kampfhahn. Tringa pugnax.
Kampfhahn. Strombus gallus &c.
Kampfiweide, Kampweide. Salix aurita & alba.
Kamuneng. Chalcas.
Kanalmilbe. Acarus vegetans.
Kanalarmer, Kanalarfeln. Serpula contortuplicata.
Kanarienbaum. Canarium.
Kanariengras. a) Phalaris canariensis; b) Alopecurus pratensis.
Kanariensamen. Phalaris canariensis.
Kanarienschnecke. Strombus gibberulus &c.
Kanarienvogel. Fringilla canaria.
Kanarienvogel. Buccinum glabratum.
Kanarienzeichen. Fringilla Serinus.
Kanafche. i. q. Ganafche.
Kandelbaum. Rhizophora candel.
Kandelbeere. a) Taxus baccifera; b) Viburnum Lantana.
Kandelblüthe. Syringa vulgaris.
Kandelwinde. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus.
Kandelweisk. Equisetum arvense.
Kandiobrod. Ceratonia siliqua.
Kandisch Heu. Andropogon schoenanthus.
Kanelbaum. Laurus cinnamomum.
Kanelbeere. Cornus mascula.
Kanelkirsche. Cornus mascula.
Kaneyen. Salix viminalis.
Kanferkraut. Anthyllis vulneraria.
Känguruk. Didelphis gigantea; Die Wilden in Neu-holland belegen alle Quadrupeda mit dem Namen *Känguru*, ausgenommen ihren Hund, welchen sie *Dingo nenaen*.
Kanin. Kaninich, Kanickelchen. Lepus cuniculus.
Kaninchen. a) Lepus cuniculus; b) Cavia.
Kaninchenbeere. Viburnum opulus.
Kaninchenrute. Strix cucularia.
Kaninchenjäger. Mustela Furo.
Kaninchenmaus. Cavia.
Kaninchenwiesel. Mustela Furo.

Kanker. a) Phalangium opilio; b) Aranea.
Kankerstein. Spinnenstein.
Kannenbirn, Kantbirn. Würzburg.
Kannenkraut. Equisetum.
Kannenpflumpen. Nymphaea lutea.
Kannenträger. Nepenthes.
Kanonnenbaum. Cecropia.
Kanonikus. Conus canonicus.
Kantalupen. Cucumis melo (1).
Kantappel. Ein ziemlich großer, runder Herbstapfel, von verschiedener meistens rother Farbe; süß und angenehm, aber mehlich.
Kante. Angulus.
Kantenhalm. Eriocaulon.
Kantenkraut. Hippuris.
Kanthorn. Turbo olearius.
Kantokrappel. Ein großer Winterapfel; gelb mit röthlichen Backen; weinsäuerlich und etwas zusammenziehend; gut in der Küche.
Kantrettig. Raphanus sativus.
Kanutvogel. Tringa canutus.
Kaolin. Porzellanerde.
Kapaun. Capō (s. v. Phasianus gallus).
Kapaunenstein. Ein Stein der im Magen und in der Leber der Kapaunen gefunden werden soll.
Kapern. a) Capparis; b) Caltha palustris; c) Spartium scoparium; d) Zygophyllum fabago.
Kapserfuß. Aconitum napellus.
Kapitin. Conus capitaneus.
Kapitalhirsch. (s. v. Cervus elaphus).
Käppchen. Cucullus.
Käppchen. Coreopsis.
Kappe. a) Pileus; b) Calyptra.
Kappenblume. Aconitum napellus.
Kappeneule. Phalaena umbratica.
Kappenförmig. Cucullatus.
Kappengras. Zizania.
Kappengrille. Gryllus umbraculatus.
Kappenhüllein. Lilium martagon.
Kappenpfeffer. Capsicum.
Kappentaube, Kappenmonne. Columba cucullata.
Kappentaucher. Mergus cucullatus.
Kappenwurm. Cucullanus.
Kapperzenbirn. Von Camerarius angeführt.

Kap-

Kappesbirn. Eine gute, nützliche Birnforte.
Kapphahn. Capo (s. v. Phasianus Gallus).
Kappiskraut. Brassica capitata alba.
Käpplein. Evonymus europaeus.
Kappus. Brassica capitata alba.
Kappweide. Salix alba.
Kaprikorn. Capra; capricornu.
Kaps. Satureia.
Kapsamen. Brassica oleracea arvensis &c.
Kapschnecke. Cypraea mappa.
Kapsel. Capsula pyxis.
Kapselbänder. Capsularia ligamenta.
Kaputze. Aconitum napellus.
Kapuzineraffe. Simia (aa).
Kapuzinerbart. Chenopodium scoparia.
Kapuzinerkresse, Kapuzinerblume. Tropaeolum.
Kapuzinermotte. Phalaena capucina.
Kapuzinersalat. Lactuca capitata, foliis contortis. *Spiel.*
Kapybara. Cavia Capybara.
Karagan. Canis karagan.
Karagane. Robinia caragana.
Karak. Corvus cornix.
Karakal. Felis caracal.
Karako. Mus caraco.
Karambole. Averrhoë carambola.
Karapaöl. Carapa guianensis.
Karatasananas. Bromelia caratas.
Karattoagave. Agave.
Karatsche, Karausse, Karaß, Karäussel, Kares,
Karis. Cyprinus carassias.
Karatschenkarpfe. Laimera.
Karavanenstee. (s. v. Thea).
Karawelle. Medusa caravella.
Karbe, Karbey. Carum carvi.
Karbekraut. Achillea millefolium.
Karbendickt. Centaurea benedicta.
Karbunkel. Carbunculus.
Kardamomen, Kardamomelen. Amomum cardamomum.
Karde, Karte. Carduus.
Karden, Kardi. Cynara cardunculus.
Kardendistel. Dipsacus.
Kardinal. Loxia cardinalis.
Kardinal. Conus cardinalis.

Kardinalsäpfel. Platte Aepfelsorten, wovon es weiße und rothe giebt; erstere haben einen delikaten, letztere einen weinläuterlichen Geschmack.
Kardinalsbirn. Eine Sorte wohlgeschmeckender Birnen; Kardinal Nic. de Cusa, fand sie so schmackhaft, als sie ihm 1451 zu Magdeburg an der Tafel des Erzbischofs Friedrich vorgesetzt wurde, daß er sie feyerlich einsegnete; daher ihr Name.
Kardinalsblume. a) Lobelia cardinalis; b) Ipomoea quamoclit.
Kardiviol. Brassica botrytis.
Kardobenedict. a) Centaurea benedicta; b) Cnicus oleraceus.
Kardonien. Cynara cardunculus.
Karechel. Die Saatkrähe.
Karette. Testudo caretta & imbricata.
Karsfol. Brassica botrytis.
Karsunkel. Carbunculus.
Karsunkel. Carbo (Eine Krankheit des Kornes).
Karibu. Cervus caribou.
Kariffer. Mergus merganser.
Karkasschnecke. Helix cornu militare.
Karlskirche. Cornus mascula.
Karls-Scepter. Pedicularis sceptrum carolinum.
Karlsvogel. Motacilla suecica.
Karmas, Kalmus. Arula.
Karmeltermelone. (s. v. Cucumis melo).
Karmelitertaupe. Columba (ii)
Karmesinamaryllis. Amaryllis belladonna.
Karmesinbeere. Coccus ilicis.
Karmesinroth. Carmosinus.
Karmesinschlange. Coluber coccineus.
Karminbirn. La craisine.
Karminente. Anas rufina.
Karminhänfling. Fringilla linaria.
Karminpelikan. a) Phoenicopterus ruber; b) Platalea ajaja.
Karnat. Cancer crangon.
Karnebicker. Loxia coccythraustes.
Karnel, Karnelle. Anas crecca.
Karneol. Carneolus.
Karniolmund. Buccinum haemastoma.
Karneolonyx. Sardonyx.
Karnickel. Lepus cuniculus.

Karniffelwurz. Geum urbanum &c.
Karobenbaum. Ceratonia.
Karoche, Karock, Karrechel. Corvus frugilegus.
Karotten. a) Daucus carota; b) Beta.
Karotten. Taback in Stangen.
Karpenkraut. Achillea millefolium.
Karpe, Karpfe, Karpfen. Cyprinus carpio.
Karpsenkarause. Laimmer.
Karpsenkönig. Spiegelkarpfe.
Karpsenkopf, Karpfenschwanz. Sphinx stellatarum.
Karpsenmurm. Mormyrus cyprinoides.
Karpsenhalm. Salmo cyprinoides.
Karpsenstein. Ein dreyeckiges Bein am Rückgrat der Karpfen.
Karrihund. Viehhund.
Karfe, Kaffe. Kresse.
Karfen. Prunus avium.
Kartätschendistel. Dipsacus fullonum.
Karteken. Eine Sorte platter und ebener Aepfel, von mittlerer Größe; süß und sehr saftig; angenehm von Geschmack.
Karten, Kartendistel. Dipsacus.
Kartenperlen. (s. v. Margarita.)
Der lange Karthäuserapfel stammt von den Kallvillen her; reift im November und hält sich bis ins Frühjahr; hat einen angenehmen Geschmack, und taugt vorzüglich zum Kochen und Backen.
Karthäuserapfel. (Franz. Pomme de Chartreux.)
Karthäuserblume. Saponaria vaccaria.
Karthäuserkatze. (s. v. Felis catus.)
Karthäusernelke. Dianthus carthusianorum.
Karutsche, Karuzke, Karunz. Cyprinus carassias.
Karve. Carum carvi.
Karviol. Brassica botrytis.
Karwel. Scandix cerefolium.
Karweinzelstein. Belemnit.
Kasbeere. Prunus avium & cerasus.
Kasbeeren. In Hamburg heißen also a) die Kirschchen überhaupt; b) Insbesondere, und zum Unterschiede von den Morellen, diejenigen Kirschchen, welche rund sind, einen runden Stein haben, wenig und weiches Fleisch haben, und süßlich von Geschmack sind; Dagegen haben die Morellen eine kegelförmige Gestalt, einen großen, länglichten Stein, ein festeres Fleisch, und mehrere Süß-

figkeit. **Twieffelbeeren** (Zwillinge) sind eine eigene Sorte; ihr Stengel, immer zwey aus Einem Punkte, ist länger, als bey den übrigen Sorten; sie sind ganz schwarz, sehr spitzig, haben wenig Fleisch und einen großen Stein, und sind die süßesten von allen.
Kascheiot. Phyteter.
Kaschalong, Kascholon. Achates cachalonius.
Käse. Das Fleisch der Artischoken.
Käse und Brod. Oxalis acetosella.
Käsebaum. a) Rhizophora caseolaris; b) Bombax ceiba.
Käseblume. Anemone nemorosa.
Käsekohl. Brassica botrytis.
Käsemaße. Musca putris.
Käsemeischen. Parus caeruleus.
Käsemilch. Acarus siro (casei).
Käsen. Pisum sativum.
Käsepappel, Käseleinkraut. Malva rotundifolia.
Käsestein. Ein achteckiger Diamant.
Käsetute. Conus capitaneus & lividus.
Käsewasser. Serum lactis.
Kaskarille. a) Clutia; b) Croton cascarilla.
Kasketten. Buccina cassidea.
Kaspeer. Prunus cerasus.
Kasper. Rallus crex & aquaticus.
Käß. Der Fuß des Weinstocks.
Kassade, Kassave. Iatropha.
Kasse, Karfe. Kresse.
Kassel. Polygonum hydropiper.
Kassie. a) Cassia; b) Laurus cassia.
Kassienpfeifen. Cassia fistula.
Kassienrinde. Laurus cassia.
Kastanie. a) Chama arcinella; b) Murex nodus &c.
Kastanie, Keste. Hornwarze.
Die gebratene Kastanie. Turbo litoreus.
Kastanienapfel. Eine Apfelsorte. a) Franz. Chataigner; b) Violette.
Kastanienbaum. Fagus castanea.
Der wilde Kastanienbaum. Aesculus hippocastanum.
Kastanienbraun. Castaneus; Badius.
Kastanieneiche. Quercus prinus.
Kastanienrose. Mesua ferrea.
Kästchen. Buccinum arcularia.
Kastor. Castor; der Biber.

- Kastrau.** Hammel, Schöps.
Kasuar. *Struthio casuarius*.
Kasuarbaum. *Casuarina*.
Käsbirn. Von Tabernämontan angeführt.
Katalpabaum. *Bignonia catalpa*.
Katapuzia. *Euphorbia lathyrus*.
Katechubaum. *Arcea catechu*.
Katekelken. Das Einhörnchen.
Kater. *Catus* (s. v. *Felis catus*).
Katerskopf. Eine Sorte großer Trauben; soll aus Italien stammen; in kälteren Gegenden gedeiht sie selten.
Katerwels. *Silurus catus*.
Katharinenalaun. Eine irrigte Uebersetzung von *Alumen catinum*, Schüsselalaun.
Katharinenbirn. *La mansuete*.
Katharinenblume. a) *Antirrhinum linaria*; b) *Nigella sativa*.
Katharinenpflaume. (s. v. *Prunus domestica*).
Katling. Heckenapfel.
Katte, Katt. Die Katze.
Kattengold. Kirschgummi.
Kattenspeer. *Ononis spinosa*.
Kattenstert. *Equisetum*.
Kattich. a) *Brathys*; b) *Juniperus comunis*.
Kattins. *Sagittaria sagittifolia*.
Katunbinse. *Eriophorum polystachyon*.
Katundieb. a) *Todus paradiseus*; b) *Muscicapa paradisi*.
Katunwolle. *Gossypium*.
Der Katz. i. q. Kater.
Kätzchen. *Cypraea asellus* &c.
Kätzchen. *Catulus* (s. v. *Felis catus*).
Kätzchen, Markätzchen. *Amentum*.
Katze. a) *Felis*; b) *Viverra genetia* &c; c) *Le-mur volans*.
Katze. *Conus catus*.
Katzedonier. *Chalcedonius*.
Kätzekraut. *Trifolium arvense*.
Katzenauge. *Oculus cati*.
Katzenauge. *Lamium amplexicaule*.
Katzenaugenbohnen?
Katzenbaldrian. *Valeriana officinalis*.
Katzenbalsam. a) *Mentha longifolia*; b) *Nepeta cataria*.
Katzenbauch. *Cypraea mus*.

- Katzenblume.** *Anemone nemorosa*.
Katzenblut. *Verbena officinalis*.
Katzendarm. *Splachnum ampullaceum*.
Katzeneule. *Stryx otus*.
Katzenenule. *Phalaena processionaria*.
Katzeneyer. *Convallaria bifolia*.
Katzenfuß. *Ostrea pes felis*.
Katzenfuß. *Anagallis arvensis*.
Katzengeſicht. *Galeopsis*.
Katzen glimmer. Katzenſilber.
Katzen gold. *Mica aurea*; *Ammochrysos, aurum felium*.
Katzenigel. *Bidens tripartita*.
Katzenkäſel. *Malva rotundifolia*.
Katzenkieſel. *Quazum fragile*.
Katzenklaue. a) *Bignonia unguis cati*; b) *Mimosa unguis cati*.
Katzenklee. a) *Trifolium lagopus, agrarium & arvense*; b) *Anthyllis vulneraria*.
Katzenklötchen. *Evonymus europaeus*.
Katzenkopf. Eine Apfelsorte, nach dem Englischen *Cat's head* alſo genannt.
Katzenkopf. Eine große Winterbirn; mehr länglicht, als rund; gelb auf der einen, ſchön roth auf der andern Seite; vor Weilmachten iſt ſie nicht gut zu genießen, dann aber bekommt ſie einen angenehmen Geſchmack, und kann ſich bis nach Oſtern halten; nur iſt ihr Fleiſch mit Steinchen durchwachſen; in der Küche hat ſie ihren guten Nutzen; Sie wächst am meiſten im Hennebergſchen, wo ſie auch am beſten gedeihet; Es giebt auch kleinere Katzenköpfe.
Katzenkopf. *Poire chat*; Eine Abänderung des *Martin-ſec*.
Katzenkörbel. *Fumaria officinalis*.
Katzenhorn. *Hordeum murinum*.
Katzenkraut. a) *Teucrium marum*; b) *Hyssopus lophanthus*; c) *Valeriana phu*.
Katzenleiterlein. *Lycopodium clavatum*.
Katzenliebe. *Nepeta cataria*.
Katzenluſch. (s. v. *Felis lynx*).
Katzenmagen. *Papaver rhoeas*.
Katzenmetall. Metallglimmer.
Katzenmünze. *Nepeta*.
Katzennept. *Nepeta cataria*.
Katzenneſſel. *Nepeta cataria*.

Katzenöhrlein. *Helvella mitra.*
Katzenparder. *Felis pardalis* &c.
Katzenpeterlein. a) *Aethusa cynapium*; b) *Conium maculatum.*
Katzenpfote. *Mimosa unguis cati.*
Katzenpfötchen. a) *Gnaphalium dioicum* & *arenarium*; b) *Hieracium pilosella*; c) *Evonymus europaeus*, d) *Filago leontopodium*; e) *Anagallis arvensis.*
Katzenpaphir. *Saphirus leucosaphirus.*
Katzenschwanz. a) *Caturus*; b) *Equisetum fluviatile*; c) *Hippuris.*
Katzenschwanzgras. *Phalaris phleoides.*
Katzenfilber. *Mica argentea*; *Argyrites*, *Argentum felinum.*
Katzenperre. *Ononis arvensis.*
Katzenstert. *Equisetum.*
Katzensterz. *Nepetha cataria.*
Katzentapper. *Clavaria coralloides*
Katzentheriak. *Valeriana officinalis*
Katzentiger. *Felis tigrina.*
Katzenrüblein. *Sedum acre*, *reflexum* &c.
Katzenvogel. *Muscicapa carolinensis.*
Katzenwedel. *Nepeta cataria.*
Katzenwedel. *Equisetum arvense.*
Katzenwels. *Silurus felis.*
Katzenwurzel. a) *Valeriana officinalis*; b) *Lithrum salicaria.*
Katzenzügel. *Equisetum arvense.*
Katzenzahl. a) *Hippuris vulgaris*; b) *Chara vulgaris*; c) *Melampyrum arvense.*
Katzenzunge. *Tellina lingua felis.*
Kätzlein. *Filago germanica.*
Kandelwiede. *Viburnum lantana.*
Kaufmann. *Conus mercator.*
Kaukibaum. *Mimusops elengi.*
Kaularsch. *Kaulhuhn.*
Kaulärsche. *Gyrini.*
Kaulbarsch, Kaulhaupt. *Perca cernua.*
Kaulbeere. a) *Viburnum lantana*; b) *Prunus padus*; c) *Taxus baccifera.*
Kaulbirn. Eine Abänderung der Gernröder.
Kaulen, Käulen. *Gyrini.*
Käuler. *Sus aper* (mas).
Kauli. *Brassica botrytis.*
Käuling. *Cyprinus jesus.*

Kaulkopf, Kaulkrappe, Kaulpazen, Kaulpelz.
Kaulruppe, Käuling, Kaul, Kaulhaupt,
Kaulfisch. *Cottus gobio.*
Kaulkopf, Kaulperfsing. *Perca cernua.*
Kaulköpfe, Kaulpadden. *Gyrini.*
Kaumuskel. *Masseter, Mansorius musculus.*
Kaurischncke. *Cypraea moneta* &c.
Kaute. a) *Perca cernua*; b) *Köte.*
Kautz, Käntzlein. *Inauritae* (s. v. *Stryx*).
Käuzähne. *Masticantes dentes.*
Kauzköpfe. *Gyrini.*
Kauzkäfer. *Scarabaeus melolontha.*
Kavia. *Cavia.*
Kaviar, Störrogen. *Caviarium.*
Kayserblume. *Saponaria vascaria.*
Kayserkrone. *Fritillaria.*
Kayferschwamm. *Agaricus piperitis.*
Kebspeere. *Prunus avium.*
Keek. *Sinapis arvensis.*
Keerl. *Kapaun.*
Kefer, Keifer. *Scarabaeus.*
Keferfill. *Scandix chaerifolium.*
Kegel. Der Arm oder Vorarm der Pferde.
Kegel, Kegelschnecken, Kegelruten. *Conus.*
Kegelbirn. Eine herbe Birnforte.
Kegelblase. *Bulla conoidea.*
Kegelförmig. *Conicus.*
Kegelkäfer. *Cistela.*
Kegelschnäbler. *Colius.*
Kegelschwamm. *Agaricus extinctorius.*
Kegelweizen. *Triticum turgidum.*
Kehle. *Jugulum*; *larynx.*
Kehlbars. *Perca fluviatilis.*
Kehlbraten. (s. v. *Cervus elaphus*).
Kehldeckel. *Epiglottis.*
Kehldrüsen. *Jugulares glandulae.*
Kehlflößer. *Jugulares pisces.*
Kehlhaken. *Charadrius pluvialis.*
Kehlholz. *Ligustrum vulgare.*
Kehlkopf, Kehlknepf. *Larynx.*
Kehlknopfbaum. *Hydrangea.*
Kehlkopf. *Adami pomum.*
Kehlkrant. a) *Uvularia*; b) *Ruscus hypoglossum.*
Kehlnurz. *Nymphaea alba.*

- Kehn.** *Corvus pica.*
Kehrbesenkiefer. *Pinus palustris.*
Kehrichtkäfer. *Scarabaeus quisquilius.*
Keibgeyer, Kibgeyer. *Vultur percnopterus &c.*
Keichreiher. *Ardea americana.*
Keid. Kohlfetzling, Krautfetzling.
Keidsamen. Kohlsamen.
Keil. *Donax cuneata.*
Keilbein. *Sphenoidium f. cuneiforme os.*
Keilförmig. *Cuneatus, Cuneiformis.*
Keilfortsatz. *Basilaris apophysis.*
Keilhaken. *Scolopax arquata.*
Keilhörner. *Sphenoidalia cornua.*
Keilkraut. *Saxifraga granulata.*
Keilschwanz. *Alcedo Galbula.*
Keim. Germen.
Keimblume. *Gnaphalium arenarium.*
Keimchen. *Corculum.*
Keimen. Germinare.
Keimung. Germinatio.
Keimenstath. So heist am Harz eine Art kry-
 stallisirten Zeoliths. *Crells Annalen.*
Keisken. Holunder.
Keitz. *Brassica capitata alba.*
Kehelrehm. *Vid. Käkelrehm.*
Kelber. *Conium maculatum.*
Kelch. a) *Calyx*; b) Kohl.
Kelchblume. *Calycanthus.*
Kelchseige. *Ficus calyculata.*
Kelchflechte. *Lichen calicularis.*
Kelchheide. *Erica calycina.*
Kelchprokelt. Junger Blaukohl.
Kelchrüben. *Brassica rapa (5).*
Kelchschwingel. *Festuca calycina.*
Kelchzaunblume. *Anthericum calyculatum.*
Kelken. a) *Achillea millefolium*; b) *Sambucus*
racemosa; c) *Verbesina.*
Kelleraffel. *Oniscus asellus.*
Kellerbeere. *Daphne mezereum.*
Kellerbirn. Von Camerarius angeführt.
Kellertaffus. *Byssus septica.*
Kellerefel. *Oniscus asellus.*
Kellerfliege. *Musca cellaris.*
Kellerhals. a) *Daphne*; b) *Dorca.*
Kellerkraut, Kellerschall. *Daphne mezereum.*

- Kellertaus.** *Oniscus asellus.*
Kellerschabe. *Oniscus asellus.*
Kellerspinnen. (*s. v. Aranea.*)
Kellerturm. a) *Oniscus asellus*; b) *Strombus*
oniscus; c) *Cypraea staphylaea.*
Kellerwurz. *Nymphaea alba.*
Kemmerblüml. Kamille.
Kempe. *Porcus (s. v. Sus scropha).*
Kengel. Stoppeln.
Kennung. *Vid. Bohne.*
Kennzeichen. Character.
Kenster. *Viscum album.*
Kentner. *Succinum.*
Kerbel. *Vid. Körbel.*
Kerbelkorn. *Chaerophyllum sylvestre.*
Kerbenmaul. Seehase.
Kerbenmuschel. Miesmuschel.
Kerholz. *Ligustrum.*
Kermes, Kermeswürmer. *Coccus ilicis.*
Kermesbaum, Kermeseiche. *Quercus coccifera.*
Kermesbeere. a) *Phytolacca*; b) *Coccus ilicis.*
Kern. a) *Nucleus*; b) *Medulla*; c) Das Leben
 im Hufe; d) Die Bohne, oder Kennung.
Der dritte Kern. *Vena palatina*; wird von Pfer-
 den gefagt.
Kern. *Triticum spelta.*
Kern. Spätiger Eisenstein.
Kern, Ker narche. *Arca nucleus.*
Kernapfel. Klapperapfel.
Cellischer Kernapfel. Eine Abänderung des Pal-
 öhrs; gut zum Trocknen.
Kernäftig. ist ein Baum, wenn seine Aeste von
 dem Kern oder Mark herausgewachsen sind.
Kernbeisser. *Loxia coccothraustes.*
Kernbeisser. *Bruchus baccis.*
Kernbohrer. *Curculio druparum.*
Kernel. *Anas querquedula & crecca.*
Kernsäule. Die Fäulniß im Kern oder Mark der
 Bäume.
Kernfresser. *Loxia enucleator &c.*
Kernfrucht. *Pomum.*
Kerngerste. *Hordeum vulgare.*
Kerngerste. *Ligustrum vulgare.*
Kerngestell. *Arulla.*
Kernholz. Der innere feste Theil des Holzes.
Kernholz. *Pinus sylvestris.*

- Kerninken.** Das Kaninchen.
Kernkraut. Cucubalus behen.
Kerneinkraut. Herniaria.
Kernobst. a) Pomum, im Gegensatz des Steinobstes; b) Obst aus Kernen gezogen; zum Unterschiede von dem gepfropften Obste.
Kernraupen. Conf. Blattraupen.
Kernschällig ist ein Baum, wenn sich der Kern oder das Mark vom Holze trennt, und in Fäulung geht.
Kernschweinden. Wenn der Huf eines Pferdes im Umfange abnimmt, kleiner und schmaler wird.
Kernstück. Cotyledon.
Kernwächter. Curculio pericarpus.
Kernwolle. Die Wolle vom Rücken und Hals der Schafe.
Kersche. Kirsche.
Kersenrife. Oriolus galbula.
Kerflinkkraut. Kleine Dürrwurz.
Kertsche. Prunus spinosa.
Kerzenbeere. Myrica cerifera.
Kerzenkraut. Verbascum.
Keseling. Kieselstein.
Kessel. (s. v. Sus aper & Ursus meles.)
Kesselhäume. Kesselförmig zugeschnittene Bäume.
Kesselbeere. Vaccinium oxycoccos.
Kesselstein. Tophus lebetinus.
Kessi. Das Eingeweide vom Lachs. *Bergmanns livländische Provinzialwörter.*
Hohe Kesten. Quercus prinus.
Kesten. a) Kastanien; b) Hornwarze.
Kestnurz. Stabwurz.
Kesken, Kesken. Sambucus racemosa.
Ketelböter. Papilio.
Ketmie. Hibiscus.
Kettenbandwurm. Taenia cateniformis.
Kettenblume. Leontodon taraxacum.
Kettenfisch. Ostracion concatenatus.
Kettenhund. Canis lanarius.
Kettenkoralle. Tubipora catenulata.
Kettennatter. Coluber getulus.
Kettenröhrlein. Leontodon taraxacum.
Kettenstein a) Oolithus; b) Kettenkoralle.
Kettenwurm. Taenia.
Kettich. Sinapis arvensis.
Kettik. Typha latifolia.

- Ketzin.** Hechtrogen, wie Kaviar eingefalzen und zubereitet.
Keulenschote. Bunias erucago.
Keule. a) Femur; b) *Vid.* Schenkel-(5).
Keule. Strombus clavus.
Keulenförmig. Clavatus.
Verkehrt keulenförmig. Obclavatus.
Keulenkürbis. Cucurbita clava.
Keulenpalme. Zamia.
Keulenscheide. Ascidia clavata.
Keulenschwamm. Clavaria.
Keulenwurm. Clava.
Keulenwurz. Nymphaea alba.
Keuler. *Vid.* Käuler.
Keulscher. Clavaria.
Keschbaum, Keschlanum. Vitex.
Kevcl, Kewelle. Antilope kevella.
Keven. i. v. Kiemen.
Kibbe. a) Ovis femina (s. v. Ovis aries); b) Capra (s. v. Capra hircus).
Kibbs. Cyprinus jesus.
Kibiz. a) Tringa vanellus; b) Parra; b) Charadrius pluvialis.
Kibizry. Bulla ampulla.
Kibizcy. a) Stapelia variegata; b) Fritillaria meleagris.
Kibizfett. Pinguicula vulgaris.
Kichern, Kichererbisen. a) Cicer; b) Astragalus cicer; c) Lathyrus.
Petrificirte Kichern. Cicerites.
Kieder. Die Brandeule.
Kiefen, Kiefern. Branchiae (*Vid.* Kiemen).
Kiefe. Pinus sylvestris.
Kiefenfuß. Monoculus.
Kiefenfüße. Branchiales pedes.
Kiefenpricke, Kiefenwurm. Petromyzon branchialis.
Kiefenwurm. Lernaea.
Kiefer. Maxillaria ossa.
Kiefer. Pinus sylvestris &c.
Kiefernarder. Mustela martes.
Kiefernäuler. Eleuterata.
Kieferpilz. Boletus luteus.
Kieferweide. Salix vitellina.
Kiek dör'n Tune. Glecoma hederacea.

Römischer Kieker. Eine Sorte Winteräpfel; Wülfkenappel.

Kiel. a) Carina; b) Federkiel; c) Halm.

Kielsügel. Strombus fissurula.

Kielförmig. Carinatus.

Kielfrosch, Kielwürmer. Gyrini.

Kielfröschchen. Murex gyrinus.

Kielkopf. Ein im Wachsthum zurückgebliebener Vogel.

Kielrahe. Corvus corax.

Kielbock. Ein Bock ohne Hörner.

Kiele; Kielwerk. Blumenzwiebeln, Zwiebelgewächse.

Kiemen. Branchiae.

Kiemendeckel. Branchialia apercula.

Kiemenhaut. Branchiostega membrana.

Kiemenöffnung. Branchialis apertura.

Kiemenwurm. Lernaea.

Kienapfel. Strobilus.

Kienbaum, Kienfohre, Kiene. Pinus sylvestris.

Kienbohrer. a) Dermestes piniperda; b) Curculio violaceus.

Kienfresser. Tenthredo pini.

Kiengärten. Ligustrum vulgare.

Kienporst, Kienpost, Kienrost. a) Ledum; b) Andromeda polifolia.

Kienzel. Ein fettes Unterkinn.

Kiepen. i. q. Kiemen.

Kiese. Myagrum sativum.

Kiesekenbaum. Sambucus nigra.

Kiesel, Kieselstein. Silix.

Kieselbreccie. Breccia silicea.

Kieselklumpen, Kieselmassen. Puddingsteine.

Kieselsand. Arena silicea.

Kieselschiefer. Petrosilex schistosus.

Kieß. Pyrites.

Kießbälle, Kießklöße, Kießkugeln, Kießrogen, Kießnieren, Kießfrüchte, Kießschwämme, Kießkugel, Kießsträuben. Dergleichen Namen führen die Kiesel nach ihren verschiedenen Gestalten.

Kießwürfel. Würdliche Markasiten.

Kietschbaum. Prunus padus.

Kietschke. Prunus spinosa.

Kieze. i. q. Kitze.

Kiezle. Capra ibex (pullus).

Kikkel. Gallus (s. v. Phasianus gallus).

Kikling. Pullus (s. v. Phasianus gallus).

Kilberlamm. Agna (s. v. Ovis aries).

Kildir. Charadrius vociferus.

Kille, Killhaas. Lepus cuniculus.

Kiltblume. Colchicum autumnale.

Kimmer. Pediculus.

Kinderkeuß. Dianthus armeria.

Kinderkirschen. Maikirschen.

Kindermelker. Ziegenmelker.

Kindermord. Juniperus sabina.

Kinderwiege. Turbo uva.

Kinderteurm. Ascaris vermicularis.

Kindspech. Meconium.

Kindswasser. Amnii liquor.

Kindlein. Pupilla.

Kingerie. Ligustrum vulgare.

Kink. Oriolus sinensis.

Kinkel. Juniperus communis.

Kinkhorn. a) Buccinum; b) Murex reticularis &c.

Kinn. Mentum.

Kinnbacken. Maxillae, Mandibulae.

Kinnbackendrüse. Maxillares glandulae.

Kinnbackengrube. Maxillaris fossa.

Kinnbackenhöhle. Highmori antrum.

Kinnlade. Maxillae, Mandibulae.

Kinnsack. Eine Krankheit der Schafe, da sich an der unteren Kinnlade Wasser ansammelt.

Kinnschwurzel. Aristolochia clematitis.

Kinft, Kinsler. Viscum album.

Kintschelbeere. Prunus padus.

Kippe. Ovis femina (s. v. Ovis aries.)

Kippen. Rosa canina.

Kir. Vultur.

Kirchbirn. Eine gelbgrüne, ziemlich sanre, kegelförmige Birn; von langer Dauer. Cordus.

Kirchel. Große Krytallzacken.

Kirchen. Cheiranthus cheiri.

Kirchenfalk. Falco tinnunculus.

Kircheule. Strix flammea & ulula.

Kirchisop. Hyssopus officinarum.

Kirchneßbirn. Eine Birnsorte; gelb von Farbe; sehr angenehm und aromatisch. Cordus.

Kirchschwalbe. Hirundo apus & urbica.

Kirchisop. Thymus acinus.

Kiriepost. Ledum silesiacum.

Kirk. Raphanus raphanistrum.

Kirlebeere. *Cornus mascula.*
Kirnskäfer, Kirner. *Lucanus cervus.*
Kirre. Sehr zahm.
Kirre. a) *Columba turtur*; b) *Anas glacialis.*
Kirre. *Spergula arvensis.*
Kirreule. *Strix stridula.*
Kirrhahn. *Trigla gurnardus.*
Kirrneve. *Sterna naevia.*
Kirsch. Kresse.
Kirschapfel. *Pyrus baccata.*
Kirschblümchen. *Bellis perennis.*
Kirsche, Kirschbaum. *Prunus cerasus*; b) *Prunus padus*, *avium*, *lusitanica* &c.; c) *Malpighia punicifolia*; d) *Cassine maurocenia*; e) *Rhamnus frangula*; f) *Cornus mascula*; g) *Ribes alpinum*; h) *Celastrus lucidus.*
Kirschdieb, Kirschdroffel. *Oriolus galbula.*
Kirschenbirn. Margarethenbirn; eine der frühesten Birnen, klein und nicht sonderlich; der Baum ist sehr fruchtbar, und die Früchte sitzen klumpenweise wie Kirschen beylammen.
Kirschenperlen. Perlen von der Größe einer Kirsche.
Kirschsink. *Loxia coccothraustes.*
Kirschfliege. *Musca cerasi.*
Kirschhold. *Oriolus galbula.*
Kirschfop. a) *Cistus helianthemum*; b) *Thymus acinos.*
Kirschkäfer. *Curculio cerasi.*
Kirschknapper. *Loxia coccothraustes.*
Kirschleske. *Loxia coccothraustes.*
Kirschlorbeer. *Prunus laurocerasus.*
Kirschpflirsche. (s. v. *Amygdalus persica*.)
Kirschpflaume. (s. v. *Prunus domestica*.)
Kirschrife. *Oriolus galbula.*
Kirschschmeller. *Loxia coccothraustes.*
Kirschvogel. a) *Oriolus galbula*; b) *Papilio Polythorus.*
Kirschweichel. (Franz. *Cerise-guigne*.)
Kirse. *Myagrum sativum.*
Kirschen. *Sambucus nigra.*
Kisfin, Kessin, Kersin, Kirsin, Kützing. Soll der Name des Hechtmagens oder Hechtdarms seyn. *Idiotikon der deutschen Sprache in Elst- und Liefland. Stendal. 1795.*
Kirschbaum. *Prunus padus.*
Kitte. *Pyrus cydonia.*
Kitter. Ein Tauber.

Kitterle, Nestkitterle. Das junge Vögelchen von einer Brut.
Kitze. a) (s. v. *Capra hircus*); b) *Felis (fem.)*
Kitzeln. i. q. Zickeln.
Kitzler. *Clitoris.*
Kiwix, Kiwit. i. q. Kibiz.
Klaas, Klaaskrag. *Corvus monedula.*
Klaber. Blauspecht.
Klacke. Eine alte Kuh.
Klassend. *Hians*; *Patens*, *Patulus*; *Dehiscens.*
Klassenkraut. *Sedum album.*
Klafter. a) *Rhinanthus crista galli*; b) *Thlaspi arvense.*
Kläffer. (s. v. *Canis familiaris*.)
Kläfmschel. *Mya.*
Klast. *Rhinanthus crista galli.*
Klafter. *Orgyia.*
Klaffrau. *Strix funerea.*
Klahrenkraut. *Valeriana phu.*
Klamm. a) Hirschkrankheit; b) Rankkorn.
Klammern oder Gabeln der Rankengewächse.
Klammererbse. (s. v. *Pisum sativum*.)
Klammerhirsch. *Lucanus cervus.*
Klammerstrauch. *Echites.*
Klamngellig. Wenn das Gestein sehr hart und fest ist.
Klander. i. q. Kalander.
Klangente. *Anas clangula.*
Klanglein, Klänglein. i. q. Springflachs.
Klangstein. *Saxum tinnitans.*
Klapner. *Ardea ciconia.*
Klappbaum. *Justicia hyssopifolia.*
Klappe. *Valva*, *Valvula.*
Klappen. *Menianthes trifoliata.*
Klappenschnecken. *Neritae*; *Valvatae.*
Klapper. *Crepitaculum.*
Klapper, Klapperkraut, Klapperkorn. *Rhinanthus crista galli.*
Klapperapfel; Schlotterapfel, Rodelapfel. Der Name mehrerer Sorten Äpfel, welche klappern, indem man sie rüttelt. — a) Der süsse, oben zugespitzte Klapperapfel; *Kernapfel, Kläpserling, Lederfüßling, Schmelzling, Malum liquescens*, *sonorum dictum*, dulce; b) Der grosse, unten dicke, oben zugespitzte, süsse Klapperapfel; *Breitsüßling, Süßkläpserling*; c) Der hohe, walzenartige Klapperapfel; *Spitzapfel, Spitzling, Fässelapfel, Längerling.*
Klap-

- Klapperente.* Anas clangula.
Klapperheuschrecke. Gryllus stridulus.
Klappermuß. Staphylea pinnata.
Klapperralle. Rallus crepitans.
Klapperrose. Papaver rhoeas.
Klapperröset. Adonis aestivalis.
Klapperschlange. Crotalus.
Klapperschlangenkraut. a) Solidago canadensis;
 b) Eryngium aquaticum.
Klapperschlangewurz. Polygala senega.
Klapperstein. Aetites.
Klapperschote. Crotalaria.
Klapperschorch. Ardea ciconia.
Klappmuschel. Spondylus.
Klappmilze. Phoca cristata.
Klaretbirn. Eine plattgedrückte Birn; nicht roh
 zu essen, aber gut in der Wirthschaft.
Klarettraube. Vitis labrusca.
Klas, Kläs. Corvus monedula.
Klashanik. Anas glacialis.
Klaffer. Thlaspi arvense.
Klasse. Classis.
Kläterbusch. Klöterbusch.
Klatfchkraut. Cucubalus behen.
Klatfchrose. Papaver rhoeas.
Klauber, Klaber, Kleber. Sitta europaea.
Klaue. Unguis.
Kläuenhorn. Helix unguina.
Klaumenmuschel. Mytilus unguatus.
Klaumenwürmer befinden sich zwischen den Klauen
 der Schafe.
Klausbirn. Von Gesner angeführt.
Klauskopf. (s. v. Muraena anguilla.)
Klausrapp. Corvus eremita.
Klävner, Kleovaner. Vid. Burgunder.
Klebauster. Anomia ephippium.
Klebe. Cuscuta europaea.
Klebeblätter. Decurrentia folia.
Klebeclaus. Pediculus pubis.
Kleber. a) Trifolium pratense; b) Galium aparine;
 c) Hydrolea; d) Asperugo procumbens.
Kleber. Gummi.
Türkischer Kleberklee. Hedysar. onobr.
Klebernelke. Silene armeria.
Klebeschwamm. Agaricus viscarius.

- Klebgas.* a) Cenchrus racemosus; b) Panicum
 verticillatum.
Klebkraut. a) Galium aparine; b) Asperugo pro-
 cumbens; c) Valantia aparine; d) Xanthium
 strumarium.
Klebernelke. a) Lychnis viscaria; b) Silene nutans
 & armeria.
Klebrig. Viscidus.
Klebwurz. Rubia tinctorum.
Klee. a) Trifolium; b) Hedysarum; c) Medicago
 sativa; d) Lotus corniculatus; e) Genista
 pilosa.
Kleebaum. Ptelea.
Kleeblattnase. Vespertilio (c).
Kleeesebusch, Kleebusch. Ilex aquifolium.
Kleeftaude, Kleeftrauch. Medicago arborea.
Kleffer. Klee.
Kleffer. So heißen die in Seifen gefundenen Zinn-
 graupen, zum Unterschiede von den *Brech-*
graupen.
Kleiher. Sitta europaea.
Kleiderbaum. Platanus occidentalis.
Kleiderlaus. Pediculus hum. corporis.
Kleidermotte. Phalaena sarcitella.
Kleidersamen. Chenopodium botrys.
Kleienflechte. Lichen furfuraceus.
Kleienstein. Ollaris lamellaris.
Klein. Parvus.
Kleinauge. Physeter microps.
Kleinauge. Mus talpinus &c.
Kleinberger Trauben geben einen sehr schwachen
 Wein.
Kleine, Kleinien. Centunculus.
Kleinerz. Von den Wänden abgeschlagene Erz-
 stücke.
Kleingebirge. Ein rother Thon mit Eisenstein.
Kleinglöcklein. Campanula cervicaria.
Kleinharig. Hirtus.
Kleinheide. Genista pilosa.
Kleinheinf. Traubenforten mit grünen Beeren;
 es wird der alte Kleinheinf vom neuen un-
 terschieden; beyde tragen reichlich; der alte
 ist nützlicher als der neue.
Kleinkäfer. Dermestes.
Kleinkrabbe. Cancer minutus.
Kleinkreuz. Carabus crux minor.
Kleinrüßler. a) Evonymus europaeus; b) Acer
 campestre.

Kleinschreiber. *Dermestes micrographus.*
Kleinspecht. *Certhia familiaris.*
Kleinspeißig. Aus kleinen glänzenden Würfeln oder Blättern bestehend; Kleinspeißiges Erz; zum Unterschied von Grobspeißig.
Kleinziemer. Die Weindrossel.
Kleische. *Pleuronectes limanda.*
Kleise. *Cuscuta europaea.*
Kleister. *Viscum album.*
Kleister. Propolis.
Kleisteraale. (s.v. *Vibrio*.)
Kleisterfresser. *Dermestes paniceus.*
Klemme. Die Hirschkrankheit.
Klemmer. Große Ameisen.
Klemmererbse. (s.v. *Pisum sativum*.)
Klener. *Sitta europaea.*
Kleppe, Klesse. Die Klette.
Klepper. Mannus (s.v. *Equus caballus*).
Klepper. *Loxia coccothraustes.*
Kletsch. *Rhinanthus crista galli.*
Kletschkraut. *Cucubalus behen.*
Klette. *Arctium.*
Kleine Kletten. *Xanthium strumarium.*
Klettendistel. *Arctium lappa.*
Klettengras. *Cenchrus.*
Klettenkörbel. a) *Caucalis*; b) *Scandix anthriscus*; c) *Tordylium anthriscus*; d) *Valantia cruciata.*
Klettenkraut. a) *Eupatorium cannabinum*; b) *Agrimonia eupatorium*; c) *Myosotis lappula.*
Klettenmotte. *Phalaena lappula.*
Klettenspecht. *Certhia muraria.*
Kletterfüße. *Scansorii pedes.*
Klettweide. *Salix rosmarinifolia.*
Klettwurzel. *Arctium lappa.*
Kletzen. Wilde Birnen.
Klewer, Klever. *Trifolium.*
Kleyenartig. *Furfuraceus.*
Klibe, Klive, Klyve. Die Klette.
Kliesche. *Pleuronectes limanda.*
Klimmen. *Cissus.*
Klimmend. *Scandens.*
Klimmerling. *Lucanus cervus.*
Klimmop. *Hedera helix.*
Kling. Eingeweide.
Klinge. Der Körper des Brustbeins.

Klingenrüblein. *Sium sisarum.*
Klingender Hans. *Rhinanthus crista galli.*
Klinger. *Anas clangula.*
Klingertenholz. *Ligustrum vulgare.*
Klinkend. *Tinnitans, Clangosus.*
Klinker. *Centunculus minimus.*
Klinop, Klinox. *Hedera helix.*
Klippendachs. *Hyrax capensis.*
Klippenfische. *Saxatiles pisces.*
Klippenhahn. *Pipra rupicola.*
Klippenhase. *Lepus alpinus.*
Klippenpringer. *Antilope oreotragus.*
Klippenvogel. *Larus eburneus.*
Klippfisch. a) *Chaetodon*; b) s.v. *Gadus morhua.*
Klipphorn. *Cypraea mus.*
Klippkleber. *Patella.*
Klippmaus, Klippzeiß. *Mus saxatilis.*
Klipprose. *Actinia rufa.*
Klipptorf. Eine der besten Torfforten; kommt neben versautem Holze vor; ist kohlschwarz, hart und schwer.
Kliffen. *Xanthium strumarium.*
Kliffirakraut. *Mercurialis annua.*
Klitoris, Kitzler. *Clitoris.*
Klitorisblume. *Clitoria.*
Klive. *Galium aparine.*
Klitzelmöhre. *Sium sisarum.*
Klocklein. *Aquilegia vulgaris.*
Klohvieh. Rindvieh und Schafe.
Klopfer. *Termes pulsatorium.*
Klöpferling. Klapperapfel.
Klopfkäfer. *Dermestes domesticus.*
Klopfpulver. Hexenmehl.
Klöppelküssen. *Conus generalis.*
Klöpperapfel. Ein schöner parabolischer Apfel, hat einen hochsäuerlichen Geschmack.
Kloppfisch. (s.v. *Gadus morhua*.)
Klopphengst. (s.v. *Equus caballus*.)
Kloschisop. *Cistus helianthemum.*
Klosebusch. *Ilex aquifolium.*
Klöße, Kloten. *Testiculi.*
Klosterbeere. *Ribes uva crispa & grossularia.*
Klosterbirn. Eine Abänderung der Quittenbirn.
Klosterfräulein. *Motacilla alba.*
Klosterisop. *Hyssopus officinarum.*

- Klosterpfeffer.** *Vitex agnus castus.*
Klostervogel. *Phalaena tristata.*
Klosterweibchen. *Motacilla atricapilla.*
Klöterbusch. *Corylus avellana.*
Klotzbeute, Klotz. *Vid. Beute.*
Klötzchen. *Donax trunculus.*
Klotzerbsen. Große, runde Erbsen.
Klotzrübe. *Brassica napobrassica.*
Klubalk. *Alca torda.*
Klücken. *Glocire (s. v. Phasian. gallus).*
Klüffe. Blumenzwiebeln.
Kluft. a) Eine Spalt im Gestein; b) Ein schmaler Gang, Venule.
Klumpbollen. *Johannislauch.*
Klumpkeicheln. Harzeicheln.
Klumpenbeere. *Batis maritima.*
Klumperrüben. *Brassica napobrassica.*
Klumpfsisch. *Tetrodon mola.*
Klumpskohl. *Beta vulgaris.*
Klunkererbsen. (*s. v. Pisum sativum.*)
Klunsbirn. Eine am Auge und Stiele plattgedrückte Birnsorte; ziemlich angenehm von Geschmack.
Klünze, Kröpfe. Knoten oder Knollen an den Stämmen und Wurzeln des Kohls; Inwendig sind sie hohl, und gemeinlich wird ein Wurm darin gefunden; Sie hindern den Wachstum des Kohls, der auch oft darnach verwelket; *Conf. Kröpfe.*
Klunterbauch. Wassersucht der Schafe.
Klupers. *Juniperus communis.*
Klusak. Anus, Podex.
Klusen. *Arctium lappa.*
Kluster. *Viscum album.*
Klusterapfel. Eine Sorte Herbstäpfel.
Klusterbeere. *Ribes uva crispa & grossularia.*
Kluthahn. *Phasian. gallus ecaudatus.*
Klutte. Eine weiche, schlechte Steinkohle.
Klystirkraut. *Mercurialis.*
Knäbchen. *Murex pusio.*
Knabe. (*s. v. Salmo thymallus.*)
Knabenkraut. a) *Orchis*; b) *Ophrys*; c) *Serapias latifolia*; d) *Sedum telephium*; e) *Bupleurum rotundifolium.*
Knabenkrautmännchen. *Orchis mascula.*
Knabenkrautweibchen. *Orchis morio.*
Knabenwurz. a) *Orchis*; b) *Ophrys.*

- Knackbeere.** *Fragaria vesca (m).*
Knäckente. *Anas querquedula.*
Knackerweide. *Salix fragilis.*
Knackmandeln. *Amygdalus dulcis.*
Knastok. *Allium sativum.*
Knappenle. *Strix aluco.*
Knarseln. *Apes mündant alvum rodendo.*
Knarrente. *Anas strepera.*
Knarreule. *Strix stridula.*
Knarrhuhn. *Psophia.*
Knast. Die Wurzel eines Astes in dem Holze.
Knaster. *Nicotiana.*
Knauel, Kneuel. *Scleranthus.*
Knauelgras. *Dactylis glomerata.*
Knäulchen. *Glomerulus.*
Knaust, Kneust. *Gneussum.*
Knaustbirn, Gelbe Honigbirn. Eine am Auge und Stiel plattgedrückte Birnsorte; sehr angenehm, und von langer Dauer.
Knebel. *Spergula arvensis.*
Knebelbart. *Mystaces.*
Der alte Knecht. *Rallus crex.*
Kneien. *Salix viminalis.*
Kneiser, Kneiper. *Mergus merganser.*
Kneiser. *Boa constrictor.*
Kneilweide. *Salix viminalis.*
Kneiphahn. *Carabus.*
Kneipkäfer. Rebentecher.
Kneipschröter, Kneipwurm. *Lucanus cervus.*
Kneis. *Gneus, Gneis.*
Knellbeeren. *Atropa belladonna.*
Kneller. Schlechter Rauchtobak.
Knepner. *Ardea ciconia.*
Knericht. *Spergula arvensis.*
Kneuel. *Mnium cuspidatum.*
Kneust. *Gneussum.*
Kneutel. *Amygdalae, Tonsillae.*
Knickbeere, Knickerbeere. *Fragaria collina.*
Knickel. *Juniperus communis.*
Knickholz. Niedriges Buschholz.
Knicklauch. *Allium nutans.*
Knie. *Genu.*
Kniebeuge. *Poples.*
Kniebohrer. *Vid Ochsenknie.*
Kniefusch. Niedriges Buschwerk.

- Kniegras.** *Spergula arvensis.*
Knieholz. *Pinus montana.*
Kniekehl. *Poples.*
Kniescheibe. *Patella.*
Knieschelbirn. Eine gute Sommerbirn; verwandt mit der Cuisse-Madam.
Kniest. Allerley strengflüssige Bergarten, in welche gemeinlich etwas Kupfererz eingesprenkt ist.
Knieweit. Wenn die Knie eines Pferdes zu weit von einander, und die Hufe nahe zusammen sind.
Kniper. *Emberiza miliaria.*
Knirk, Knirke. *Juniperus comunis.*
Knister. *Viscum album.*
Knitschelbeere. *Rhamnus frangula.*
Knobbelfsch. *Balaena gibbosa.*
Knobbelhorn. *Turbo marmoratus.*
Knobellerche. Leipziger Lerche.
Knöbel. a) (*s. v. Succinum*); b) *Vid. Knoten.*
Knoblauch. *Allium sativum.*
Knoblauchbirn. *Crataeva tapia.*
Knoblauchkraut. a) *Erysium alliaria*; b) *Teucrium scordium.*
Knoblauchmoly. *Allium moly.*
Knoblauchschwamm. *Agaricus alliarius.*
Knoblauchsmaus, Knoblauchszeiß. *Mus alliarius.*
Knoblauchsstrauch. *Petiveria alliacea.*
Knoble, Knoblenblume. *Trollius europaeus.*
Knöbelkraut. *Scleranthus perennis.*
Knobloch. *Allium sativum.*
Knöchel, Fußknöchel.
Knochen. Os, ossis.
Versteinerte Knochen. *Xylostea.*
Knochenbänder. *Ligamenta ossium.*
Knochenbirn. Eine Birnsorte; roh nicht zu genießen; gut in der Küche. *Cordus.*
Knochenbrecher. *Anthericum ossifragum.*
Knochenfügung. *Articulatio.*
Knochenkern. *Punctum ossificationis.*
Knochenlehre. *Osteologia.*
Knochenmark. *Medulla.*
Knochenplatte. *Lamina ossea.*
Knochenfame. *Osteospermum.*
Knochenfcharnier. *Ginglymus.*
Knochenfchlei. *Cyprinus tinca.*

- Knochenstein.** a) *Osteolithus*; b) *Osteocolla.*
Knochenfubstanz. *Substantia ossea.*
Knochenvereinigung. *Symphysis*; a) *Durch Knorpel.* *Synchondrosis*; b) *Durch Bänder.* *Syndesmosis*; c) *Durch Sehnen.* *Synremosis*; d) *Durch Häute.* *Synimesis*; e) *Durch Muskeln.* *Sysarcosis.*
Knochenwurm. *Conf. Lederwurm.*
Knöcklein. Eine Apfelsorte. *Weinum.*
Knöckeln. Wilde Birnen.
Knoffet. Knoblauch.
Knoll. *Tuberculum.*
Knolläpfel. *Carduus tuberosus.*
Knollen. *Tubera.*
Knollen. *Solanum tuberosum.*
Knollenblume. *Trollius europaeus.*
Knollengras. *Avena elatior.*
Knollenkraut. a) *Phaca*; b) *Astragalus glycyphyllos.*
Knollenrebe. *Glycine apios.*
Knollenwurz. *Scrophularia nodosa.*
Knollhafer. *Avena elatior.*
Knollhorn. *Bulla rapa.*
Knollig. *Grumulosus.*
Knollkäfer. a) *Anthrenus*; b) *Byrrhus.*
Knollilie. *Lilium martagon.*
Knollrettig. *Raphanus sativus.*
Knollfelleri. *Apium dulce* (2).
Knollheide. *Glycine apios.*
Knollwurz. *Lathyrus tuberosus.*
Knoop. *Centaurea scabiosa.*
Knopereiche. *Vid. Knoppereiche.*
Knopfsamaranth. *Gomphrena globosa.*
Knopfsaum. a) *Conocarpus*; b) *Cephalanthus*; c) *Cercis.*
Knöpschen. *Capitulum, Capitellum.*
Knöpschen. *Cypraea globulus &c.*
Knöpschen. *Astroites globularis.*
Knöpschenfarren. *Trichomanes.*
Knöpferrauen. Knopfrauen.
Knopffortfätze. *Condylodeae apophyses.*
Knopsgras. *Schoenus.*
Knopsgruben. *Condylodeae fossae.*
Knopskraut. *Scabiosa arvensis.*
Knopskrötengras. *Juncus conglomeratus.*

- Knopfleindotter.** *Myagrum paniculatum*.
Knopfleingras. *Triticum repens*.
Knopflinsen. *Juncus conglomeratus*.
Knopfsurke. *Dianthus prolifer*.
Knopfsplatte. *Patella manillaris*.
Knopfsraupen. *Larvae nodosae* (Phal. bomb. albidae; Chrysorrhoea).
Knopfroße. *Rosa provincialis*.
Knopfrüßel. Ist in Schmalkalden der Name eines armen aber leichtflüssigen Eisensteines.
Knopfschwamm. *Acrospermum*.
Knopffenden. *Juncus conglomeratus*.
Knopfsleine. *Echinidae fibulares s. discoideae*.
Knopfsthierchen. (s. v. *Leucophaea*).
Knopfwurzel. *Centaurea panicula & scabiosa*.
Knoppereiche. *Quercus aegilops, robur & cerris*.
Knoppen, Knopperrn. Galläpfel an den jungen Kelchen der Eichen; sie haben vor den Galläpfeln, welche an den Blättern und deren Stielen sitzen, den Vorzug, indem sie eine ungleich mehr zusammenziehende Kraft haben.
Knopperkirsche. *Vid.* Knupperkirsche.
Knörich. a) *Spergula*; b) *Scleranthus annuus*.
Knörkraut. *Cucubalus behen*.
Knorpel. *Cartilago*.
Knörpel. *Sedum sexangulare*.
Knorpelblümchen. *Illecebrum verticillatum*.
Knorpelfische. *Chondropterygii*.
Knorpelhaut. *Perichondrium*.
Knorpelkirsche. (s. v. *Prunus cerasus*).
Knorpelkraut. a) *Sedum acre &c.* b) *Polycnemum*.
Knorpelplatte. *Lamina cartilaginea*.
Knorpelthiere. Amphibien.
Knorren. Fußknöchel.
Knorrhahn. *Otis asra*.
Knörkraut. *Cucubalus behen*.
Knorscheitn. Stachelbeeren.
Knospe. *Gemma; Oculi*.
Knospen. *Typha latifolia*.
Knospengras. *Sparganium rectum*.
Knospenraupen. *Larvae tuberosae* (Phal. bomb. subnidae; Morio).
Knosperich. Dais.
Knötchen. *Geniculus*.

- Knötel.** Zinnstufen von der Größe eines Hühner-eyes.
Knötelbaum. *Pyrus com. sylvestris*.
Knöten. *Nodus; Gongylos; Geniculum*.
Knöten. Die knotigen Abätze an den Halmen.
Knöten. Die Samenhülle des Flachses.
Knöten: Zapfen, Stäfte, Stifte, Spatzen, Gegenholz, Knöbel. Die Abätze am Weinstock, wo sich die Augen ansetzen.
Knötenblümchen. *Leucoium vernum*.
Knötenbund. *Trochus tuber*.
Knötenfisch. *Balaena gibbosa &c.*
Knötenfuchsschwanz. *Alopecurus geniculatus*.
Knötengras. a) *Poa trivialis*; b) *Corrigiola litoralis*; c) *Panicum verticillatum*; d) *Polygon. aviculare*.
Knötenkajhet. *Voluta turbinellus*.
Knötenkraut. *Scrophularia nodosa*.
Knötenmos. *Bryum*.
Knötennabel. *Nerita canrena*.
Knötenfchnecke. *Buccinum echinophorum*.
Knötenfchwamm. *Spongia nodosa*.
Knötenfspark. *Spergula nodosa*.
Knötenfjern. *Asterias nodosa*.
Knötenwurm. *Gordius*.
Knöterich. a) *Spergula*; b) *Arenaria media*.
Knötholz, Blindholz, Schnittholz, Schnittlinge, Setzholz, Setzreben. Reben mit Knoten, wo sich die Augen ansetzen; sie werden zur Fortpflanzung gebraucht, indem man sie an den Stöcken abschneidet, und zum Einsetzen zuschneidet.
Knotig. *Nodosus*.
Knuffloch. *Allium sativum*.
Knullen. a) *Cornus mascula*; b) Flachsknoten.
Knupküt, Knupk. *Erysimum officinale*.
Knupperkirsche, Knopperkirsche. a) Die schwarze oder späte Herzkirsche, Die schwarze spanische Kirsche; b) Die rothe spanische Kirsche.
Knuppern. i. g. Knopperrn.
Knurrhahn. *Trigla hirundo*.
Knurrpogge, Knurrhahn. *Cottus scorpius*.
Knütchen, Knützen. *Brassica campestris*.
Knütgras. *Spergula*.
Kob. *Antilope lerwia*.
Kob. *Cyprinus gobio*.

- Kobalt, Kobold.* Cobaltum.
Kobaldbirchlag. Staubiger rother Kobalddocher.
Kobaldbüthe. KrySTALLISIRTER rother Kobalddocher.
Kobalddglanz. Glanzkobald.
Kobalddmiltm. Erdiger Kobalddocher.
Kobalddocher. Cobaltum ochraceum.
Kobaya. Cavia cobaya.
Kobelente. Anas clangula.
Kobellerche. Alauda cristata.
Kobelmeise. Parus cristatus.
Kobelregerlein. Die WiesenSchwalbe.
Kobelzeucher. Colymbus cristatus.
Köberling. Bifamapfel.
Kobernuß. i. q. Schafnuß.
Kohse. Aranea.
Kobswebse. Araneum.
Kohsmilch. Meconium.
Kochelbirn. Von Tabernämontan angeführt.
Köcherbaum. Erythrina corallodendron.
Köherwurm. Tereido navalis.
Kochlöffel. Strombus palustris.
Kochmajoran. Origanum onites.
Kochmändel. Agaricus cantarellus.
Kochsalat. Lactuca sativa.
Paul Kochs Birn. Eine Birnsorte; quittengelb mit röthlichen Backen, nicht sonderlich von Geschmack. *Zink.*
Kochschwämme. Eßbare Schwämme; Insonderheit heißen also die Reizker.
Kockelkörner, Kockelskörner, Kockelkörner, Kockoskörner. Menispermum coeculus.
Kochen. Die deutsche Koschénille.
Kodde. Porcellus (s. v. Sus scrofa).
Koddenbaum. Pyrus com. sylvestris.
Koddik. Sinapis arvensis.
Koder. Lockspeise.
Köder. Unterkinn.
Koferkirsche. Prunus avium.
Kofe. i. q. Kaffe.
Kofferfisch. Ostracion.
Kofferhorn. Buccinum arcularia.
Koh, Ko. i. q. Kuh.
Kohdoot. Equisetum.
Köhlk. i. q. Hederich.

- Kohl.* a) Brassica; s. v. Beta vulgaris; c) Sammelkohl.
Indianischer Kohl. Arum esculentum.
Wilder Kohl. Lampsana communis.
Kohlakmelie. Spilanthus oleracea.
Kohlamarant. Amaranthus oleraceus.
Kohlamsel. Turdus merula.
Kohläpfel. Von diesen erzählt Lauremburg (*Horticult.* 1. 24): Vidi brassicae quoque cuminae in-istum pomi surculum; Enata arbor mala tulit, sapore brassicam referentia; inde nomen eis inditum: *Kohläpfel.* — Auch wollen andere Liebhaber der Gärtnerey dergleichen Aeptel gesehen haben.
Kohlapsel. Eine Apfelsorte, schwärzlich und mit rothen Backen; trocken, jedoch von gutem Geschmack; Schwarzer Borstorfer.
Kohlbaum. Cacalia kleinea.
Kohlbaumrinde. Geoffroya inermis.
Kohlblatt. Chama hippopus.
Kohldistel. Cnicus oleraceus.
Kohle. Carbo, Anthrax.
Die glühende Kohle. Voluta hispidula.
Kohlenblende. Die unverbrennliche Steinkohle.
Kohlenbrenner, Kohlenfuchs, Köhler. Canis alopecurus.
Kohleneiche, Kohleiche. Eine Eiche welche die kleinste Frucht und das schlechteste Holz hat, daher auch nur zum Brennen gebraucht wird.
Kohlengraupen. Silbergrauen in kohlschwarzem erhärtetem Thon.
Kohlenschiefer. Schistus carbonarius.
Köhler, Kohlfisch, Kohlmund. Gadus carbonarius.
Köhler. Curculio carbonarius.
Köhlerl. Ein schwarzer Hund.
Köhlerbarsch. Perca atraria.
Köhlerkraut. a) Veronica officinalis; b) Lycopodium clavatum.
Kohleule. Stryx flammea.
Kohltreffer. Mordella.
Kohlfuchs, Kohlenfuchs. Ein röthliches Pferd dessen Hare ins Schwarze fallen.
Kohlgänse-distel. Sonchus oleraceus.
Kohlgewächse. Olera.
Kohlkraut. Brassica capitata alba.
Kohllauch. Allium oleraceum.

- Kohllaus.* Aphis brassicae.
Kohlmangold. Pulmonaria officinalis.
Kohlmaul. Gadus pollachius &c.
Kohlmeise. Parus major.
Kohlmotte, Kohleule, Kohltraupe, Kohlwurm. Phalaena noctua brassicae.
Kohlmutspflanze. Corchorus olitorius.
Kohlneffen, Kohlläufe. Aphis brassicae
Kohlportulak. Portulaca oleracea.
Kohlrabe. Corvus corax.
Kohlrabi. Kohlrübe über der Erde. Brassica gongylodes.
Kohlrabi unter der Erde. Brassica napobrassica
Kohlrabiselleri. Apium dulce (2).
Kohltraupe, a) Kohlweissling; b) Kohlmotte.
Kohlrose. Rosa provincialis.
Kohlfaat. Brassica oleracea arvensis.
Kohlshälke. Vid. Schalkkohl.
Kohlschwamm. Lycoperdon brassicae.
Kohlsprenger. Gryllus.
Kohlstrunk. a) Kohlstängel; b) Madrepora fastigiata.
Kohltaube. Columba palumbus.
Kohlvögelchen, Kohlwurm. Phalaena forficaris.
Kohlvögelchen. Das Braunkehlchen.
Kohlweissling, Kohlwurm, Kohltraupe. Papilio Danaus brassicae, napi, rapae & sinapi.
Kohlwurm. Die Larve von Scarab. melolontha.
Köhm. Carum carvi.
Kohpaxen. Cottus gobio.
Kohsteert. Libellula grandis.
Köker. a) Gallus (s. v. Phasian gallus); b) Penis.
Kokosbaum, Kokospalme. Cocos.
Kokoskrabbe. Cancer calappa.
Kolbe. Cottus gobio.
Kolben. (s. v. Cerphus elaphus).
Kolbe, Kolben. a) Spadix; b) Apex.
Kolben. Typha.
Kolbenblume. Spadiceus flos.
Kolbenente. Anas rufina.
Kolbenfliege. Vespa crabro.
Kolbengras. a) Phleum pratense; b) Alopecurus pratensis.
Kolbenhirsch. (s. v. Cerphus elaphus).
Kolbenhirse. Panicum italicum.
Kolbenkäfer. Scarabaeus melolontha.

- Kolbenmos.* Lycopodium.
Kolbenrohr. Typha latifolia.
Kolbentaucher. Mergus merganser.
Kolbenweizen. Triticum typhinum.
Kölbirn. Eine kegelförmige Birn; herrlich von Geschmack, und von langer Dauer. Cordus.
Kölbleingras. a) Phleum pratense, b) Phalaris phleoides.
Kölbleinkraut. a) Sanguisorba offic.; b) Poterium sanguisorba.
Kolbweide. Salix alba.
Kolbwurz. Nymphaea alba.
Kolderkraut. Anagallis arvensis.
Kolibri, Kolibritchen. Trochilus.
Der deutsche Kolibri. Motacilla regulus.
Kolibrifresser. Aranea avicularia.
Kolkbeere. Viburnum opulus.
Kalkrabe. Corvus corax.
Kölle, Kölln. Satureia.
Koller. Eine Krankheit des Pferdes, in welcher es sinn- und empfindungslos zu seyn scheint, und solches auf mancherley Art äußert. Der Koller wird eingetheilt, in den stillen, dummen oder tauben, und in den rasenden oder wüthenden Koller. Man sehe auch: Sonnenkoller und Mondkoller..
Kollerader. Lichtader.
Kollerbusch. Eine verbüttete oder verbissene Tanne.
Kollerer. Eine zum Schwärmen besonders aufgelegte Biene, welche auch gemeiniglich durchgeht.
Kollerfarbe. Ochra flava s. lutea.
Kollerwurz. Nymphaea alba.
Köllje; Kölljequene. Anas clangula.
Kolmarskraut. Anagallis arvensis.
Kolonie. Bienenschwarm.
Koloniekorb. Vid. Magazinkorb.
Kolonkäfer. a) Dermestes colon; b) Silpha colon.
Kolonnotte. Phalaena colonella.
Kolophonieners. Goldhaltige Schemnizer Blende.
Koloquinte. Cucumis colocynthis.
Kolumbachische Mücke. Culex reptans.
Kamanille. Kamille.
Komet. Asterias rubens.
Kometenblume. Cometes.
Kometiten. Astroiten in Kometengestalt.

Komma; Strichfalter. *Papilio comma*.
Kommandeur. *Oriolus phoeniceus*.
Kommendant. *Conus dux*.
Kommerzmuschel. *Venus mercenaria*.
Komodgewürz. Nelkenpfeffer.
Kompaßmuschel. *Ostrea pleuroneustes*.
Kompes. (s. v. *Brassica capitata alba*).
Kompswaid. So heist der Waid, wenn von demselben im folgenden Jahre noch eine Nacherndte gehalten wird.
Komst, Komps. Milchfarbiger Bernstein.
Konchilien. *Conchylia*.
Konchylienträger. *Trochus conchyliophorus*.
Kondor. *Vultur gryphus*.
Konessrinde. *Nerium antidisentericum*.
Konfekt von Tivoli. *Bellaria lapidea*.
Konfesselsbirnen. Rothe und grüne; groß, kegelförmig; von ziemlicher Güte. *Zink*.
Kongeraal. a) *Muraena conger*; b) *Gymnotus electricus*.
Kongothee. (s. v. *Thea*).
Könickerl. Der Zaunkönig.
König der Paradiesvögel. *Paradisea regia*.
Königin der Südsee. *Conus cedo nulli* (f)
Königin. (König). i. q. Weiser.
Königinapfel. *La verte-reine*.
Königinnenpage. *Papilio Machaon*. (*Ephebus reginae*).
Königsammer. *Emberiza regia*.
Königsapfel. *Bromelia ananas*.
Königsapfel. *Parmain royal*.
Königsbauch. *Anguis ventralis*.
Königsbaum. *Hernandia sonora*.
Königsbirn. a) Eine apfelförmige Birn; angenehm von Geschmack, aber etwas feinig; b) Muscate Robine; Eine plattgedrückte Birn; eine der besten Sommerbirnen; Louis XIV achtete sie sehr; daher heist sie Königsbirn.
Königsblume. *Paeonia*.
Königsente. *Anas regia*.
Königsfischer. *Alcedo ispida*.
Königshase. Kaninchen.
Königshäher. *Paradisea apoda*.
Königsholz. (Frz. *Bois violet*).
Königskarbe. (s. v. *Cyprinus carpio*).
Königskerze. *Verbascum*.
Königskoralle. *Isis hippuris*.

Königskraut. a) *Agrimonia eupatorium*; b) *Ocymum basilicum*; c) *Eupatorium cannabinum*; d) *Verbascum*.
Königskrone. *Fritillaria regia*.
Königskrone. *Conus nebulosus*.
Königskümmel. *Anmi majus*.
Königsmantel. *O trea pallium*.
Königsnäglein. *Caryophyllum regium*.
Königsnüsse. Diebsnüsse.
Königspferd. Ein Pferd mit einer Bläse und vier weissen Füßen.
Königspflirsche. (s. v. *Amygdalus persica*).
Königsrose. *Paeonia*.
Königssalat. (s. v. *Lactuca sativa*).
Königssalbei. *Salvia officinalis*.
Königssepter. *Asphodelus luteus*.
Königsschlange. *Boa constrictor*.
Königsvogel. a) *Paradisea regia*; b) *Ardea pavonina*; c) *Columba coronata*.
Konkordanten. (s. v. *Dianthus*).
Konkorden. (s. v. *Primula auricula*).
Konradskraut. *Hypericum*.
Konfistorialvogel. Truthahn.
Kontersait. *Zincum*.
Kontorapfel. Kantorapfel.
Kopaiva. *Copaifera*.
Kopalsumach. *Rhus copallinum*.
Kopatte. *Scorzonera hispanica*.
Koper. *Alauda memorosa*.
Kopf. *Caput*.
Kopf. Die Aehre; z. B. Gerstenköpfe.
Der schwimmende Kopf. *Tetrodon mola*.
Kopfsaum. *Cephalanthus*.
Köpfchen. a) *Capitulum*; b) *Cicatricula*.
Kopfschaube. *Galea*.
Kopfkeilbein. *Basilare os*.
Kopfkohl. *Brassica capitata*.
Kopflattich. *Lactuca sativa capitata*.
Kopflaus. *Pediculus hominis*.
Kopfrüglein. *Dianthus prolifer*.
Kopfruß. *Caryocar*.
Kopfspeley. *Teucrium capitatum*.
Kopfsalat. *Lactuca sativa*.
Kopfskabiose. *Scabiosa gramuntia*.
Kopfweide. *Salix alba*.
Köpfen. *Chaerophyllum bulbosum*.

- Kopp, Koppe, Kopt.* Cottus gobio.
Kopp. Capo' (s. v. Phasianus gallus).
Koppelhunde. (s. v. Canis familiaris).
Koppheide. Salix incubacea.
Koppen. Sagt man von einem Pferde, wenn es die Luft mit einer gewissen Heftigkeit einschluckt, und wieder von sich stößt. Setzt es dabey die Vorderzähne auf die Krippe oder sonst einen Gegenstand, so heisst es *Bahrenkopper, Krippenköcker, Krippenbeißer*; Koppt es aber, ohne den Mund irgendwo aufzusetzen, so heisst es *Luftkopper, Windkopper, Luftköcker, Luftschnapper*.
Koppenwiegerle. Die Wiesenfchwalbe.
Kopper; Aufsetzer. Krippenbeißer.
Kopper. Anethum graveolens.
Kopper. Cuprum, Kupfer.
Kopuliren; Paaren, Verknüpfen. Dieses geschieht, wenn man ein jähriges zahmes oder edles Reis mit einem gleich dicken jährigen wilden Reife, nachdem sie beyde am Ende wie ein Rehfuß zugeschnitten sind, so mit einander verbindet, daß Rinde auf Rinde paßt.
Korallbecher. Fragmenta hippuritorum corallinorum crateriformia.
Koralle. Isis.
Versteinte Korallen. Corallithi, Coralliolithi.
Korallbecher. Calix corallinus s. hippuriticus.
Korallblumen. Eine höchst seltene, den Enkriniten sehr ähnliche Versteinerung mit sechs Ecken oder Strahlen.
Korallenachat. Corallachates.
Korallenbaum. Erythrina.
Korallenbäumchen. Solanum pseudocapsicum.
Korallenblümchen. a) Adonis aestivalis; b) Anagallis arvensis.
Korallenerz, Halbkugelerz. Aus hohlen Halbkugeln zusammengesetzter Zinnober; ist vorzüglich zu Idria gemein.
Koralleneuphorbie. Euphorbia coralloides.
Korallenfisch. Ein natürliches Medusenhaupt.
Korallenflechte. Lichen corallin.
Korallenhals. Psittacus notatus.
Korallenholz. Adenantha pavonina.
Korallenjaspis. Jaspis corallina.
Korallenkirsche. Solanum pseudocapsicum.
Korallenkrabbe. Cancer corallinus.

- Korallenkraut.* a) Erythrina herbacea; b) Asparagus offic. maritimus; c) Hypericum hirsutum.
Korallenmos. Corallina.
Korallenmuschel. Ostrea nodosa.
Korallenmatter. Coluber corallinus.
Korallenreiher. Ardea porphyrio.
Korallensauger. Syngnathus pelagicus.
Korallenschmur. Voluta sanguisuga.
Korallenschwamm. Clavaria coralloides.
Korallenstein. Korallenachat.
Korallensumach. Rhus corallinum.
Korallenweizen. Triticum spelta.
Korallenwinde. Sertularia volubilis.
Korallenwurz. a) Ophrys corallorhiza; b) Dentaria bulbifera; c) Polypod. vulgare.
Korallenzinken. Lonicera sempervirens.
Korallholz. Ceratophyta.
Korallhyacinth. Hyacinthus comosus.
Koralline. Corallina; Sertularia &c.
Korallkruste. Eschara crustulenta.
Korallpfennige. Porpitae.
Korallrinde. Flustra, Eschara.
Korallschwämme. Corallofungitae.
Korb, Körbchen. Arca granosa.
Korb. Vid. Spat.
Körbchen. a) Scandix; b) Chaerophyllum.
Körbelkern, Körbelkraut. Chaerophyllum.
Körbelmotte. Phalaena gelatella.
Korbes. Kürbiss.
Korbfeigen. (s. v. Ficus carica.)
Korbfiller. Eine Apfelsorte (Engl. Basket-filler).
Korbmuschel. Mastra.
Korbbreben, Korbslöcke. Eine Art, die Weinstöcke fortzupflanzen, indem man Reben durch Körbe zieht, und mit selbigen anderswohin versetzt.
Körbsen. Kürbiss.
Korbweide. Salix viminalis, vitellina &c.
Kordonen. Cynara cardunculus.
Kören. Hordeum.
Korj. Leberkiefs.
Körsel. Chaerophyllum.
Koriander. a) Coriandrum; b) Nigella sativa.
Korianderschierling. Aethusa montana.
Korinne, Korin. Antilope corinna.

Korinthen. *Ribes rubrum.*
Korinthenstaude, Falscher Korinthenstrauch, Wilde.
Korinthen. *Ribes alpinum.*
Korinthentrauben. *Vitis vinifera apyrena.*
Koriskraut. *Coris.*
Korkartig. *Suberosus.*
Korkbaum, Korkeiche. *Quercus suber.*
Körken. *Lepus timidus.*
Korkniere. *Alcyonium agaricum.*
Korkorre. *Phoenixopterus ruber.*
Korkrißler. *Ulmus sativa.*
Korkeischwamm. *Boletus suberosus.*
Korle, Korln. *Cornus mascula.*
Kormoran. *Pelecanus carbo.*
Korn; Körnchen. *Granum; Granulum.*
Korn. a) Die Samen mehrerer Pflanzen, Samenkörner; b) Das Getreide; Sommerkorn, Winterkorn; c) *Secale cereale*; d) Der Dinkel, in Franken und Schwaben; e) Der Weizen, in der Schweiz; f) *Hordeum distichon* &c.; g) *Zea mays.*
Kornähre. *Spica*
Kornährenfisch. *Atherina hepsetus.*
Kornbeere. *Cornus mascula.*
Kornbeißer. *Libellula.*
Kornblume. a) *Centaurea*; b) *Papaver rhoeas.*
Kornbock. *Curculio granarius.*
Kornelbeere, Kornelkirsche, Kornelle, Korneliuskirsche, Körnerbaum, Korniole, Kornlebaum. *Cornus mascula.*
Korneliusbirn. Eine mit der Bellissime verwandte Birnsorte.
Kornelkirsche. *Voluta persicula.*
Körnerkraut. *Herniaria glabra.*
Körnerschild. a) *Patella granularis*; b) *Cancer granulatus.*
Körnerwarze. *Carabus granulatus.*
Kornferkel; Kornfarle. Der Hamster.
Kornfink. *Emberiza hortulana.*
Kornfliege. *Musca frit.*
Kornfresser. *Loxia panivora.*
Korngrasse, Korngras. *Hordeum secalinum.*
Kornhamster. *Mus cricetus.*
Körnig; Körnigt. *Granulatus; Granulosus.*
Kornkäfer, Kornbohrer, Kornlieb, Kornreuter, Kornkrebs. *Curculio granarius & frumentarius.*

Kornkäfer. *Cantharis fusca.*
Kornkamille. *Matricaria chamomilla.*
Kornknopf. *Cypraea cicercula.*
Kornleinkraut. *Herniaria glabra.*
Kornlerche. *Alauda arvensis.*
Körnling. (s. v. *Salmo thymallus.*)
Körnling. *Granit.*
Kornmaus. *Mus agrarius.*
Kornmohn. *Papaver rhoeas.*
Kornmotte, Kornvogel, Kornschabe; Kornmade, Kornraupe. *Phalaena granella.*
Kornmünze. a) *Mentha arvensis*; b) *Melissa nepeta.*
Kornmutter. *Clavus* (s. v. *Secale*).
Kornnelke. a) *Agrostemma githago*; b) *Lychnis chalcidonica.*
Kornnigelle. *Nigella arvensis.*
Kornraden, Kornrate. *Agrostemma.*
Kornratze. Hamster.
Kornrittersporn. *Delphinium consolida.*
Kornrose. a) *Rosa canina*; b) *Papaver rhoeas*; c) *Scabiosa arvensis.*
Kornröslein. *Agrostemma githago.*
Kornschabe. Kornmotte.
Kornschnepe. *Scolopax arquata.*
Kornschwertel. *Gladiolus communis.*
Kornspierling. *Fringilla domestica.*
Kornspitze. Arista.
Kornstaupe. Kriebelkrankheit.
Kornstrausgras. *Agrostis spica venti.*
Kornvogel. Kornmotte.
Kornwerfer. *Fringilla domestica.*
Kornwicke. a) *Vicia sativa*; b) *Coronilla varia.*
Kornwiebel. *Curculio granarius.*
Kornwinde. a) *Convolvulus arvensis*; b) *Polygon. convolvulus.*
Kornwolf. *Phalaena granella.*
Der schwarze oder braune Kornwurm. *Curculio granarius.* — **Der rothe Kornwurm.** *Curculio frumentarius.* — **Der weiße Kornwurm oder Kornwolf.** *Phalaena granella.*
Kornwurm. Die Larve von *Scarab melolontha.*
Kornwuth. *Galeopsis ladanum.*
Kornzange. *Mya vulsella.*
Kornzapfen. *Clavus* (s. v. *Secale*).

- Koronille.* *Coronilla.*
Körper. *Corpus.*
Körrungen. Breterne Häuschen für die Fasanen.
Korsak. *Canis corsac.*
Körwel. a) *Scandix*; b) *Chaerophyllum.*
Kosaten. Gewisse essbare Pilze.
Kosbeere, Kostbeere. *Vaccinium uliginosum.*
Koschäppel. Stachelbeeren.
Koschenille. *Coccus cacti.*
Koschenillenpflanze. *Caëtus cochenilifer.*
Koschenillflechte. *Lichen cocciferus.*
Koschenillroth. *Coccineus.*
Koschenillschnecke. *Helix cornea.*
Kosel. Mutterschwein.
Kosborten. *Ribes rubrum.*
Kostebeere. *Prunus avium.*
Kostekraut. a) *Hieracium murorum pilosissimum*;
 b) *Picris hieracioides*; c) *Hypochaeris maculata.*
Köstenbaum. *Fagus castanea.*
Kostenz. *Thymus serpyllum.*
Kostus, Kostwurz, Kostenwurzel. *Costus.*
Deutscher Kostus. *Tussilago petasites.*
Köte, Köthe. a) i. q. Fessel; b) *Kötgelenk.* Das Gelenk über dem Fessel, wo das lange Haar verschnitten wird.
Kötenzopf, Kothhaar, Haarzotte, Zotte, Behäng. Die an der Köte befindlichen Haare; Man findet sie auch *Feldlocken* genannt, welches wohl eine Verästelung des englischen *Fetlock* ist.
Köter. *Canis domesticus & lanarius.*
Kothbaum. *Sterculia.*
Kothfliege. a) *Hemerobius lutarius*; b) *Musca stercoraria.*
Kothhahn. *Upupa.*
Kothkäfer. *Scarabaeus conspurcatus.*
Kothlerche. *Alauda campestris &c.*
Kothmeise. *Parus palustris.*
Kothmönch. *Alauda cristata.*
Kothmuschel. *Maëtra lutaria.*
Kothschieber. *Agaricus piperatus (Var.).*
Kothschlinge. *Viburnum lantana.*
Kothschnecke. *Helix ampullacea.*
Kothvogel. Lerche.
Kothwanze. *Cimex lacustris & personatus.*

- Kotienstein.* Zechstein.
Kottler. *Sitta europaea.*
Kottonvogel. *Parus pendulinus.*
Kottusfisch. *Cottus.*
Kotzelarke. *Boletus (r).*
Koxen und Hökers. So heißen auf Helgoland zwey Schneckenarten, wovon jene größer als diese sind; beyde werden am Strande aufgefucht und von den Einwohnern gegessen.
Koyen. Kinnbacken.
Krabb. Ein Rabe.
Krabbenpeterlein. *Chaerophyllum bulbosum.*
Krabbe. a) *Cancer*; b) *Brachyuri (s. v. Cancer)*; c) *Cancersquilla.*
Krabbe, Krabben-schnecke. *Strombus lambis.*
Krabbenfresser. a) *Ardea caerulea &c.*; b) *Loxia enucleator.*
Krabbenfresser. *Didelphis cancrivora.*
Krabbenklau. *Stratiotes aloides.*
Krabbenscheeren. *Chelae.*
Krabbspinne. *Aranea viatica.*
Krachbaum. *Justicia hyssopifolia.*
Krachente, Krachgans. *Anas tadorna.*
Krachionen. (*s. v. Prunus cerasus.*)
Krachmandel. *Amygdalus dulcis.*
Krachmoß. Krähenmoß.
Krachschnepe. *Scolopax limosa.*
Krachweide. *Salix fragilis.*
Krächzen. *Crocire (s. v. Corvus corax).*
Kracke. *Vicia cracca.*
Krackbeere, Krackbesie. *Vaccinium myrtillus, uliginosum & vitis idaea.*
Kräenbeere. *Empetrum nigrum.*
Krafft. *Lycoperdon bovista.*
Kraftfarren. *Osmunda spicant.*
Kraftmehlpelt. *Triticum spelta.*
Kraftmüßlein. Zirbelnüsse, Pinien.
Krauwurz, Kraftwurzel. a) *Panax*; b) *Tussilago petasites*; c) *Scorzonera humilis*; d) *Doronicum pardalianches.*
Kräge. Ein Rabe.
Kragelbirn. Eine Birnsorte. *Weinmann.*
Kragenblume. *Carpesium.*

Kragente. *Anas histrionica*.
Kragenhuhn. *Tetrao umbellus*.
Kragenkolibri. *Trochilus rufus*.
Kragenstein. Kröfestein (b).
Kräh. a) *Corvus corone* &c.; b) *Coracias*.
Krähen. *Cantare* (s. v. *Phasian*, *gallus*).
Krähenaugen. *Strychnos nux vomica*.
Krähenbeere. *Empetrum nigrum*.
Krähenblume. *Anthyllis cornicina*.
Krähendohle. *Corvus graculus*.
Krähenfuß. a) *Panicum crus corvi*; b) *Ranunculus repens*; c) *Plantago coronopus*; d) *Cochlearia coronopus*; e) *Lycopodium clavatum*.
Krähenklauen. a) *Lycopodium clavatum*; b) *Lotus corniculatus*.
Krähenkorn, Krähenstier, Krähenroggen. • Das Mutterkorn.
Krähenpelikan. *Pelecanus graculus*.
Krähenpecht. *Picus martius*.
Krähenzehe. *Plantago maritima*.
Krähsichte. *Pinus sylvestris*.
Krähmoss. Eine Abänderung des gemeinen Weinstockes, im obermarkgräflichen Brissgau; die Beeren sind groß, rund, haben eine weißgelbe Farbe und sind süß von Geschmack.
Krahn, Kran. *Ardea grus*.
Krahiute. *Boletus* (r).
Kraie, Krai. *Corvus cornix*.
Krain. *Pinus montana*.
Krake. *Corvus corone*.
Krake. *Vicia cracca*.
Kraken. *Microcosmus*.
Kralle. a) *Unguis*; b) (s. v. *Ursus arctos*).
Kräner. *Cyprinus phoxinus*.
Kränerbirn. Hökerbirn.
Krämerkümmel. a) *Cuminum*; b) *Carum carvi*.
Kramelbeere, Krametsbeere, Krammelbeere. *Juniperus communis*.
Krametsvogel, Kramsvogel. *Turdus pilaris*.
Krametsvogel. *Nerita grossa*.
Krämler. Eine Traubensorte, mit grünen, runden, dickschaligen Beeren.
Krämmelkirsche. Die große Pelzkirsche.
Krampsdistel. *Onopordon acanthium*.
Krampsfisch. *Raia torpedo*.
Krampskraut, Krampswurzel. *Spiraea ulmaria*.

Kramprlinge. Elendsklauen.
Krän. *Cochlearia armoracia*.
Kran, Kranch. *Kranich*.
Kran, Kranveitt. *Corvus cornix*.
Kranavetvogel, Kranvitvogel. *Turdus pilaris*.
Krombeere. *Vaccin. uliginosum & vitis idaea*.
Kränbeere. *Empetrum*.
Krancwefen, Krancwet. *Juniperus communis*.
Kransufs. *Clavaria coralloides*.
Kranich. a) *Ardea grus*; b) *Palamedea*.
Kranichapsel. Eine Apfelsorte; von langer Dauer; hochsäuerlich, fein und angenehm; grün, und, wenn er gelegen hat, gelb.
Kranichbeere. *Vaccinium oxycoccus*.
Kranichkraut. *Hyoseris*.
Kranichshals. *Geranium dissectum*.
Kranichschnabel. *Geranium cicutarium*.
Kranickel. *Sanicula*.
Kränkfer. Schlechter Rauchtoback.
Kranötbeere. *Juniperus communis*.
Kranötvogel. *Krametsvogel*.
Kransogen. *Strychnos nux vomica*.
Kranswet, Kranwit. *Juniperus communis*.
Kranz, Kränzchen. *Corona, Coronula*.
Kranzader. *Coronaria vena*.
Kranzbeere. *Juniperus communis*.
Kranzbein. Stirnbein; *Os frontis*.
Kranzblume. a) *Polygala vulgaris*. b) *Grielum*.
Kranzerigstaude. *Juniperus communis*.
Kranzförmig. *Coronarius, Coronalis*.
Kranzkoralline. *Sertularia verticillata*.
Kranznaht. *Coronalis sutura*.
Kranzspinne. *Aranea redimita*.
Krapp. *Rubia tinctorum*.
Krapp. *Corvus corax*.
Krasane. (Frz. Bergamotte *crasane*.)
Kräfelbeere. *Ribes uva crissa*.
Kraselbeere. *Rubus caesius*.
Kräfsling. *Cyprinus gobio*.
Kratzschuhn. *Meleagris gallopavo*.
Kratzbeere. a) *Ribes grossularia*; b) *Rubus idaeus*; c) *Rubus caesius, chamaemorus* &c.; d) *Acaena*.
Kratzbohnen. *Dolichos pruriens*.
Kratzdistel. *Carduus crispus*.

- Kratzer.* Echinorhynchus.
Krätzfichte. Pinus sylvestris.
Krätzgarten. Küchengarten.
Krätzhecke. Der Name einer Hanfforte; viel schlechter als Hanfhede.
Krätzheil, Krätzkraut. Fumaria officinalis.
Kratzkrant, Kratzdistel. Cnicus.
Krätzmilbe. Acarus exulcerans et scabiei.
Kraelbirn. Von Elsholz angeführt.
Kraulhafer.
Krans. Crispus.
Krausbart. Clavaria coralloides.
Krausbeere. a) Vaccin. vitis idaea, b) Ribes grossularia et uva crispa.
Krausdistel. Eryngium campestre.
Kräuselbeere. Ribes uva crispa.
Kräuselbirn. Eine Abänderung der Hölzner. Cordus.
Kräuselförmig. Turbinatus.
Kräuselklee. Medicago turbinata.
Kräuselkoralle. Madrepora turbinata.
Kräuselschnäbler. Columba turbita.
Kräuselschnecke. a) Trochus; b) Helix ianthina.
Krausefster. Lanius excubitor.
Krausenschwämme. Agarici plicati.
Krausfink. Fringilla crispa.
Kraushahn. Phasianus gallus crispus.
Krauskohl. Brassica oleracea selinisia.
Kräusler. Hirtella.
Krauschnecke. Murex ramosus.
Krant. Krebs; Krabbe; Cancer.
Krant, Kräuter. Herbae.
Krant. Rhus coriaria.
Krant. Brassica capitata alba &c.
Geweiht Kraut. Verbena officinalis.
Grünes Kraut. Spinacia oleracea.
Krantartig. Herbaceus.
Krautbienen. Bienen, welche nicht weiter, als in die Gärten und Brachfelder kommen; im Gegensatz der *Wald- und Heidebienen*.
Kräuter. Küchengewächse; Gewürzpflanzen; Arzeneypflanzen.
Kräuterabdrücke. Phytolithi.
Kräuterbirn. Eine gute Birnforte; schmeckt stark nach Kräutern.

- Kräuterbuch.* Herbarium.
Kräuterdieb. Pinus fur.
Kräuterkunde. Botanica.
Kräuterorfeille. Lichen roccella.
Kräuterschiefer. Schiefer mit Pflanzenabdrücken.
Kräuterwanze. Cimex oleraceus.
Krauteule, Krautmotte. Phalaena oleracea.
Krauthäusling. Fringilla linaria.
Krautholder. Sambucus ebulus.
Krauthonig. (s. v. Mel.)
Krauthuhn. Lacerta agilis.
Krätlein der Geduld. Cerastium repens.
Krautlerche. Alauda arborea &c.
Krautmücke. Tipula oleracea.
Krautpetersilie. Apium petroselinum. (1 & 2.)
Krautraupe. Kohltraupe.
Krautrübe. Brassica napobrassica.
Krautscheisser. Papilio.
Krautschnecke. Tipula oleracea.
Krautselleri. Apium dulce. (1.)
Krautvogel. Alauda pratensis &c.
Krautvogel. Phalaena brassicae et oleracea.
Krautwanze. Cimex oleraceus.
Krautweide. Salix herbacea.
Krautwurm. Eruca. (s. v. Larva.)
Krautzellery. Apium dulce.
Krebs; Fresser, Bafsert. Eine Krankheit der Bäume, da die Rinde angefressen wird, aufspringt und abfällt, und ein Ast nach dem andern absteht.
Krebs. a) Cancer; b) Macruri. (s. v. Cancer.)
Der molukische Krebs. Monoculus polyphemus.
Krebsaugen. Calculus cancri. (Comb. cancer.)
Krebsblume. a) Scorpiurus; b) Croton; c) Canina indica; d) Leontodon taraxacum; e) Heliotropium.
Krebsbohnen.
Krebsdistel. Onopordon acanthium.
Krebsfänger. Cancroma canerophaga.
Krebskrabben. Parasitici. (s. v. Cancer.)
Krebskraut. a) Scleranthus perennis; b) Croton tinctorium.
Krebsotter. Mustela lutreola.
Krebspflanze. Heliotropium.
Krebsscheeren. Stratiotes aloides.
Krebscheeren. Chelae.

Versteinerte Krebschere. Aftacopodium.
Krebschnecken. Parasitici. (s. v. cancer.)
Krebsspinnen. Cancroides. (s. v. Aranea.)
Krebssteine. Calculus cancri.
Krebsweide. Salix viminalis et rosmarinifolia.
Krebswurz. Polygonum bistorta.
Krebszwirn. So heißen die aus langen Fäden bestehenden Samengefäße beim Männchen der Krebse. Insonderheit nennt man sie also zur Begattungszeit, da sie sehr aufschwellen.
Krecheute. Anas crecca.
Kreen. Cochlearia armoracia.
Kreeken. Prunus insititia & avium.
Kreide. Creta.
Weisse oder gemeine Kreide. Creta alba.
Spanische Kreide. Steatites pictorius.
Schwarze Kreide. Schistus nigrica.
Rothe Kreide. Bolus.
Grüne Kreide. Grünerde. Terre de Verone.
Kreidekugeln. Aetites cretaceus.
Kreidemergel. Marga cretacea.
Kreidenartig. Cretaceus.
Kreideneyer. Kugelförmige Feuersteine, welche mit einer ziemlichen Schale von Kreide überzogen sind.
Kreidenguhr. Creta fluida.
Krein. Pinus montana.
Kreis. Circulus. — *Kreisförmig.* Circularis.
Kreisbewegung. Rotatio.
Kreislauf. Circulatio.
Kreisling. Malum orbiculatum.
Kreislinge. Nagelschwämme.
Krekelin. Das Heimchen.
Kremense. Formica.
Kremling. Agaricus virescens.
Kremmelkersche. Die große Pelzkirische.
Kremmet. Juniperus communis.
Krepelslaude. Protea.
Krepper. Columba gutturosa.
Kresling, Kresse. Cyprinus gobo.
Kreslinge. Nagelschwämme.
Kresse. a) Lepidium; b) Tropaeolum; c) Iberis; d) Cardamine pratensis; e) Arabis thaliana; f) Cochlearia.
Kresse, Kressen. Gekrüfte.
Kreftler. Rallus crex.

Kresling. Salmo Thymallus.
Kretzel. Das Herz im Kohl.
Kreubeere. Vaccinium vitis idaea.
Kreusel. Portulaca oleracea.
Kreuz. Der erhabene äußerliche Theil zu Ende des Rückens zwischen den Hüften.
Kreuzapfel. (Holl. Kruisappel.)
Kreuzarche. Arca decussata.
Kreuzbänder. Cruciata ligamenta.
Kreuzbaum. a) Acer campestre; b) Ricinus communis.
Kreuzbeere. a) Rhamnus catharticus et alpinus; b) Ribes grossularia.
Kreuzbein. Sacrum os.
Kreuzblatt. Crucianella.
Kreuzblümchen. a) Primula farinosa; b) Illecebrum verticillatum.
Kreuzblume. a) Polygala; b) Orchis latifolia &c.; c) Ptelaea; d) Senecio.
Kreuzblumenwurz. Orchis conopsea.
Kreuzbock. Antilope scripta.
Kreuzbrand. (s. v. Clupea harengus.)
Kreuzdistel. Carlina vulgaris.
Kreuzdohle. Die Dohle, mit kreuzweise gelegtem Schnabel; Monedula crucigera. *Schwankf.*
Kreuzdorn. a) Rhamnus catharticus; b) Lycium.
Kreuzdornvogel. Papilio rhamni.
Kreuzente. Mergus albellus.
Kreuzenzian. Gentiana cruciata.
Kreuzförmig. Cruciformis. Cruciatus.
Kreuzfuchs. Canis lagopus.
Kreuzholz. a) Rhamnus cathart; b) Viscum album; c) Cordia sebestena.
Kreuzkäfer. a) Scarab melolontha; b) Carabus crux; c) Bruchus pisi.
Kreuzkanker. Aranea diadema.
Kreuzkraut. a) Senecio; b) Erysimum officinale; c) Valantia cruciata; d) Euphorbia lathyris.
Kreuzkröte. Rana portentosa.
Kreuzkrytall. Crossopetra. Gmel.
Kreuzmeise. Parus ater.
Kreuzmotte. Sphinx populi.
Kreuzmuschel. Ostrea malleus.
Kreuzmuskel. Sacrolumbalis musculus.
Kreuznesel. Scrophularia vulgaris.

Kreuz-

- Kreuzpflanze. a) Senecio; 2) Cleonia.
 Kreuzqualle. Medusa cruciata.
 Kreuzranken. Bignonia crucigera.
 Kreuzraute. Ruta graveolens.
 Kreuzsalbey. Salvia auriculata.
 Kreuzschale. Venus decussata.
 Kreuzschnabel. Loxia curvirostra.
 Kreuzspinne. Aranea diadema.
 Kreuzstein. (s.v. Scorlus).
 Kreuzsteine. Lapides cruciformes.
 Kreuztanne. Pinus picea. Lin.
 Kreuzvogel. Loxia curvirostra.
 Kreuzwanze. Cimex Andreae.
 Kreuzwein. Bignonia crucigera.
 Kreuzwurz. a) Gentiana cruciata & lutea; b) Senecio vulgaris; c) Menianthes trifoliata.
 Kreuzwurzbaum. Baccharis halimifolia.
 Krey. Ardea grus.
 Krickel. Heimchen.
 Kriebelkrankheit. (s.v. Raphanusraphanistr. Conf. Scarab. solstitialis.)
 Kriechen. Die Seiten des Hirsches.
 Kriebs, Krcbs, Kreeps. Arulla.
 Kriechelstel, Kriegelesfler. Coracias garrula.
 Kriechen, Krieken, Kriechlinge. Prunus insititia.
 Kriechend. Repens, Reptans.
 Kriechende Amphibien. Reptilia.
 Kriechente, Krieche. Vid. Kriekente.
 Kriechmücke. Culex reptans.
 Kriechröhre. Tubipora serpens.
 Kriechrose. Rosa arvensis.
 Kriechstein. Lapis repens; Soll eine Art Asterien seyn, welche, in Effig gelegt, hin und her kriecht.
 Krieger. Aepfel, wovon es folgende Sorten giebt: a) Brabantische Krieger; b) Rothe holländische; c) Weisse; d) Lose Krieger. — Die drey ersteren sind gut in der Haushaltung; letzterer ist ein Tafelapfel.
 Kriegsschiffvogel. Pelecanus aquilus.
 Kriegsvogel. Ampelis garrulus.
 Kriekälfler. Lanius excubitor &c.
 Krieselbeere. Ribes grossularia.
 Kriesen. Kirschen.
 Krietsch. Mus cricetus.
 Krietschkirsche. Prunus avium.
 Krintz. Loxia curvirostra.

- Krippenbeisser, Krippenköcker, Krippensetzer, Kopper; Bar beisser, Barngrölzer. Ein Pferd, welches den Fehler hat, daß es aufsetzt (d.h. beym Fressen in die Krippe oder sonst einen Körper beißt), oder vielmehr bey dem Nieder schlucken der Speise und dem Othemholen die Vorderzähne auf die Krippe setzt und bey jedem Schlucke grolzt (d. i. die Luft mit einem Geräusche wieder von sich stößt).
 Krippensteiger, Barnsteiger. So nennt man die Pferde, welche mit den Vorderfüßen in die Krippe steigen.
 Kripper. Emberiza cia.
 Krispelkraut. Thlaspi.
 Kristorenbeere. Ribes uva crispa & grossularia.
 Kritschschärbe, Kritschäne, Kritschele. Fulica atra.
 Krizel. Sium sisarum.
 Kröbs. a) Arulla; b) Adami pomum.
 Krock. Eine Art wilder Wicken, welche von Vicia cracca unterschieden seyn soll.
 Krodenkraut. Chrysosplenium.
 Krohk. Krähe.
 Krokodil. Lacerta crocodilus.
 Krokodilbirn. Laurus persea.
 Krokodilsblatt. Hedysarum umbellatum.
 Krollblume. Medeola.
 Krollen. Wird von der Stimme der Birkhähne gesagt.
 Krollerbsen. Hart gekochte Erbsen.
 Krollhechte. Krummhechte.
 Krolzen. Wird von der Stimme der Auerhähne in der Balzzeit gesagt.
 Krombeere. Vaccinium uliginosum.
 Kron, Krohn. a) Ardea grus; b) Die Krähe.
 Kronäugeln. Krähenaugen.
 Kronbirn. Eine große, sehr schätzbare Birnforte.
 Kronblätter. Petala.
 Kronblume. Fritillaria.
 Krönchen, Krönchenblatt. Corollula.
 Krone, a) Corona; b) Corolla; b) Vertex; d) So heist an den Pferden derjenige Theil, der den Huf rings herum umgiebt; besteht aus einem fast viereckigen Knochen, der oben in den Huf eingesenkt ist; Der Ort, wo die Krone aufhört und das Horn wirklich anfängt, heist der Saum oder Preis; e) Der obere Theil eines Bienenkorbes oder Stockes.

Kronen.

Kronenanemone. *Anemone coronaria*.
Kronenbacke. *Conus geographus*.
Kronenjasmín. *Philadelphus coronarius*.
Kronenkle. a) *Hedysarum coronarium*; b) *Medicago coronata*.
Kronenkraut. a) *Drypis spinosa*; b) *Salsola kali*.
Kronenkürbis. (s. v. *Cucurbita*).
Kronenlage. *Aestivatio*.
Kronenlos. *Apetalus*.
Kronenneßel. *Actinia plumosa*.
Kronenrad. *Astroites denticulatus*.
Kronenschötchen. *Coronilla varia*.
Kronenvolute. *Conus geographus*.
Kronenwicke. *Coronilla*.
Kronenwurm, Hornwurm. Ein fittelhafter Schaden bey der Krone des Pferdes.
Kronenzwiebel. *Allium cepa vivipara*.
Kronerbse. (s. v. *Pisum sativum*)
Kronfleisch. So pflegen die Schlachter das Zwerchfell zu nennen.
Krongehörn; Kronhirsch. (s. v. *Cervus elaphus*).
Kronraden. *Agrostemma coronaria*.
Kronranunkel. *Grielum*.
Kronsbeerstrauch. *Vaccin. vitis idaea*.
Kronschnepe. *Scolopax arquata*.
Krontuten. (s. v. *Conus*).
Kronvogel, Krontaube. *Columba coronata & cristata*.
Kronweigel. *Gentiana verna*.
Kronwitbaum. *Juniperus communis*.
Kronzähne. *Laniarii*.
Kroos. *Fucus*; *Lemna*.
Kropf. a) (Der Vögel) *Ingluvies*; b) *Struma*; a) *Vid.* Druse.
Der Kropf, das Kröpfchen. Eine unheilbare Krankheit des Rindviehes, da sich unter dem Kinne eine ziemlich große mit Luft oder Wasser angefüllte Blase zeigt.
Kropfbein. *Adami pomum*.
Kropfbiumie. *Erinus*.
Kröpfe. So heißen die Knoten oder Auswüchse an den Wurzeln der Kohlpflanzen, des Rettigs &c.; Sie entstehen von den Maden der *Musca radicum*, welche ihre Eyer an die Wurzel legt. *Conf.* Klünze.
Kröpfe, Fläschel. Eine Krankheit der Schafe, da unter den Kinnbäcken Beulen entstehen,

welche mit einer wässerichten Feuchtigkeit angefüllt sind.

Kropfeidechse. *Lacerta iguana*.
Kropfelchen. *Salmo* (bb).
Kropfen. *Tussilago hybrida*.
Kröpfer, Kröpper. *Columba gutturosa*.
Kropffisch. *Ostracion*.
Kropfgans, Kropfpelikan. *Pelecanus onocrotalus*.
Kropfgazelle. *Antilope gutturosa*.
Kropfgerste. (s. v. *Hordeum*).
Kropfklette. *Xanthium strumarium*.
Kropfnatter. *Coluber haje*.
Kropfpelikan. a) *Tantalus loculator*; b) *Pelecanus onocr.*
Kropffalamander. *Lacerta strumosa*.
Kropftaube, Kröpfer, Kröpper. *Columba gutturosa*.
Kropfträger. *Mantis strumaria*.
Kropfvogel. a) *Pelecanus onocrotalus*; b) *Ardea stellaris*.
Kropfwurz. a) *Scrophularia nodosa*; b) *Polypodium vulgare*.
Kropfwurzel. *Xanthium strumarium*.
Kroppe. *Cottus gobio*.
Kroppen. Hornvieh.
Kröfse, Krös. i. g. Gekröfse.
Kröfselein. a) *Madrepora areola*; b) *Gypsum stillatitium, formae vermiculatae.* *Gmelin*.
Krospel. Knorpel.
Kröschwamm. Ein mit dem Eichhasen verwandter Pilz.
Krossler. *Tringa pugnax*.
Kröslinkenkraut. Christinenkraut.
Kröte, Krot. *Rana bufo*.
Kröte. *Cypraea mus*.
Kröte. Eine Art Geschwür an der Fessel der Pferde.
Krotten. *Beta vulgaris (rubra)*.
Krötenäugel. *Myosotis scorpioides*.
Krötenaugen. *Oculi serpentis*.
Krötenbalsam. *Mentha aquatica*.
Krötenbüfen. *Juncus bufonius*.
Krötenbiß. *Hydrocharis morsus ranae*.
Krötenblätter. *Rumex crispus & aquaticus*.
Krötenäüll. *Anthemis alpina*.
Krötendistel. *Thalictrum minus*.

Krotten.

Krötenfisch. *Gadus tau*.
 Krötenflachs. *Antirrhinum linaria*.
 Krötenfuß. *Panicum sanguinale*.
 Krötenfüße. *Auriculae cordis*.
 Krötengerippe. *Conserva*.
 Krötengras. a) *Juncus*; b) *Triglochin*; c) *Panicum sanguinale*.
 Krötenhay. *Squalus squatina*.
 Krötenkäfer. *Scarabaeus auratus*.
 Krötenköpfe. *Bufocephali*.
 Krötenkraut. a) *Stachys sylvatica*; b) *Senecio vulgaris* &c.; c) *Chenopod. botrys*.
 Krötenmaul. *Froschmaul*. a) Wenn die Lippen eines Pferdes sprenglicht sind; b) Wenn die Winkel des Mauls eines Pferdes wie geschwollen aussehen, und herausstehen.
 Krötenmelde. *Datura stramonium*.
 Krötenminze. *Mentha aquatica*.
 Krötenmessel. *Stachys sylvatica*.
 Krötenpeterlein. *Aethusa cynapium*.
 Krötenschnecke. *Murex rana* &c.
 Krötenschwamm. *Agaricus fimetarius*.
 Krötensteine. *Bufo nitae*.
 Krötenstuhl. Der Name verschiedener schädlichen Pilze.
 Kroton. *Croton*.
 Krotze. *Arulla*.
 Kruberbse. (s. v. *Pisum sativum*.)
 Krucke. *Corvus monedula*.
 Krücken. *Prunus insititia*.
 Krüden. *Bidens*.
 Krugelhahn. *Tetrao urogallus*.
 Krugente, Krukente. *Anas crecca*.
 Krugförmig. *Urceolatus*.
 Krugwirbel. *Brachionus urceolaris*.
 Krükälster, Krukälster. *Lanius excubito* &c.
 Krulle. *Vulva*.
 Krullfarn. *Adiantum capillus Veneris*.
 Krullhecht. Krummhecht.
 Krulllitie. *Lilium martagon*.
 Krullquappe. *Gadus mustela*.
 Krullweizen. *Triticum spelta*.
 Krumme. Eben aufgegangenes Getreide; wird auch wohl von anderen jungen Pflanzen gesagt.
 Krumm. *Curvus*.
 Krummdarm. *Ileum*.

Krummhals. *Lycopsis*.
 Krummhechte, Krullhechte. Kleine Hechte oder Grashechte, weil sie bis an den Kopf der Länge durchschnitten, und hierauf die beyden Seiten nach dem Kopf zu umgekrümmt werden.
 Krummholz. *Pinus montana*.
 Krummhorn. *Antilope redunda*.
 Krummkopf. *Vid. Ramskopf*.
 Krummschnabel. a) *Recurvirostra*; b) *Scolopax arquata*; c) *Loxia curvirostra*.
 Krummschoten. (s. v. *Pisum sativum*.)
 Krummsteert. *Gadus minutus*.
 Krummstroh. Rüttelstroh.
 Krümmung. *Curvatura*.
 Krünitz. *Loxia curvirostra*.
 Kruppe, Kruppe. *Vid. Groppe*.
 Krüper. *Phasian. gallus pumilio*.
 Kruperbse. (s. v. *Pisum sativum*.)
 Krupinblume. *Centaurea crupina*.
 Kruppe. *Cottus gobio*.
 Krupkütk. *Erysimum barbarea*.
 Krüppelbüsche, Verbissene Büsche, Struppige Bäume, Kuhmäuler. So heißen die Bäume und Stauden, wenn sie in der Jugend beschädigt und dadurch im Wachsthum gestört sind.
 Kruschelben, Kruselbeere. *Ribes grossularia* & *uva crispa*.
 Kruschkarpen. *Cyprinus carassias*.
 Krüsel. *Anserculus* (s. v. *Anas anser*).
 Kruselbirn. Kräuselbirn.
 Krufette. *Vallantia cruciata*.
 Kruste. *Crusta*.
 Krutschchen. *Pyrus com. sylvestris*.
 Kruttensfuß. *Lycopodium clavatum*.
 Krutz, Krusche. Karausche.
 Krys. *Ardea grus*.
 Krystall. *Crystallus*.
 Krystallachat. Mit Krystall durchsetzter Achat.
 Krystallapfel. *Aetites marmoreus*.
 Krystallkraut. *Mesembryanthemum crystallinum*.
 Krystallkugel. *Aetites haemachates*.
 Krystalllinse. *Crystallina lens*.
 Kuba. a) Kobalt; b) Fliegenstein.
 Kubel. Die Kinnbacken eines Schweins.
 Kubeben. a) *Piper cubeba*; b) *Laurus cubeba*.
 Kuchen.

Kuchenförmig. Placentiformis.
Küchenkohl. Brassica oleracea.
Küchenkrautwanze. Cimex oleraceus.
Küchenmuschel, Kuchenduplette. (s. v. Arca.)
Küchenmuschel. Mytilus edulis.
Küchenobst Im Gegensatz des Tafelobstes; **Küchenäpfel, Kochäpfel, Bratäpfel, Kochbirnen.**
Küchenpflanzen. Culinares plantae; Holoraceae.
Küchensalz. Sal commune; Muria.
Küchenschabe. Blatta orientalis.
Küchenschelle. Anemone pratensis.
Küchenschwalbe. Hirundo rustica.
Küchenschwein, Schlichtschwein. Ein zum Behuf der Küche gemästetes Schwein, um es vom Speckschweine zu unterscheiden.
Küchlein, Küchel, Kücher. Pullus (s. v. Phasian. gallus).
Kucke. Rana temporaria.
Kuckelskörner. Menispermum cocculus.
Kuckennucken. Agaricus campestris (**Kucke.** Eine halbe Eierschale.)
Kuckuk. Cuculus canorus.
Kuckuk. a) *Aluga pyramidalis*; b) *Orchis maculata* &c.
Kuckukhasen. Oxalis acetosella.
Kuckuksamme. Motacilla curruca.
Kuckuksblume. a) *Cardamine pratensis*; b) *Orchis militaris* & morio; c) *Lychnis flos cuculi*.
Kuckuksbrod. Oxalis acetosella.
Kuckuksfliege. Musca cucularia.
Kuckuksklee. Oxalis acetosella.
Kuckukskohl. Oxalis acetosella.
Kuckuksköster. Upupa.
Kuckukschiefer. *Ardesia coerulea maculis rubris distincta*.
Kuckuksalat. Oxalis acetosella.
Kuckukspeichel. (s. v. *Cicada spumaria*).
Kuckukspeichel. *Lychnis flos cuculi*.
Kuckuksstein. (s. v. *Schistus*).
Kuckuksstiefel. *Cypripedium calceolus*.
Kuckuksweck. Der Same von *Colchicum autumnale*.
Kuder. a) Der Käter der wilden Katzen; b) Der edle Marder oder Steinmarder.
Kuder. *Cannabis sativa*.
Kudern. Wie ein Birkhahn schreyen!

Küdik. *Sinapis arvensis*.
Kudu, Kuduthier. Antilope strepsiceros.
Kuse. *Murex haustellum*.
Küffer. Vid. Koffer.
Kugelfiraus. *Oriolus galbula*.
Kugel. Globulus.
Kugel. Der Kegel des Pferdes.
Kugelamaranth. *Gomphrena*.
Kugelartischoke. *Cynara hortensis*.
Kugelbänder. *Capsularia ligamenta*.
Kugelbasalt. *Basalt globularis*.
Kugelbäume. Kugelförmig zugeschnittene Bäume.
Kugelbinse. *Eriocaulon*.
Kugelblume. *Globularia*.
Kügelchen. *Cypraea globularis*.
Kugeldistel. *Echinops*.
Kugelflster. *Coracias garrula*.
Kugelfisch. a) *Diodon hystrix*; b) *Tetrodon hispidus*.
Kugelflechte. *Lichen globiferus*.
Kugelhaupt. *Perca cernua*.
Kugelknopf. *Cephalanthus*.
Kugelmastieben. *Globularia vulgaris*.
Kugelquarz. Quarzum globosum.
Kugelranunkel. *Tröllius*.
Kugelrappel. *Cottus gobio*.
Kugelröhre. *Exacum*.
Kugelrund. Globosus; Sphaericus.
Kugelscheide. *Ascidia quadridentata*.
Kugelschnecke. a) *Bulla*; b) *Helix ampullacea*.
Kugelschwamm. *Lycoperdon bovista*.
Kugelsegge. *Carex globularis*.
Kugelspinne. *Aranea diadema*.
Kugelhierchen. *Volvox*.
Kugelträger. *Seriola*.
Kugelwerfer. *Lycoperdon carpobolus*.
Kuguar. *Felis concolor*.
Kuh. *Vacca* (s. v. *Bos domesticus*).
Kuhantilope. Antilope bubalus.
Kuhauge. *Helix glauca*.
Kuhauge. *Anthemis arvensis*.
Kuhbasilien. *Saponaria vaccaria*.
Kuhbauch. i. q. Hängebauch.
Kuhbilz. *Boletus bovinus* & luteus.
Kuhblume. a) *Leontodon taraxacum*; b) *Caltha palustris*; c) *Chrysanthemum leucanthemum*.
Kuh-

- Kuhdarm.** *Serpula polythalamia.*
Kuhdel. i. q. Füllen.
Kuhdieb. (s. v. *Fringilla caelebs.*)
Kuhdill. *Anthemis cotula & arvensis.*
Kuhdutte. *Colchicum autumnale.*
Kühe. Kaninchen.
Kuhfichte. *Pinus sylvestris.*
Kuhhacken. *Vaccinium uliginosum.*
Kuhhorn. *Bucida.*
Kuhhorn. *Trigonella foenum graecum.*
Kuhkalb. *Juvenca; Vitula* (s. v. *Bos domesticus*).
Kühkraut. a) *Saponaria vaccaria*; b) *Mercurialis annua.*
Kuhle, Hubbigskuhle. Thonmergel.
Kühling. *Boletus* (4).
Küling. a) *Cyprinus idus*; b) *Gobius niger.*
Kühlpoggen. *Gyrini.*
Kuhmäuler. Vid. Krüppelbüsche.
Kuhmelle. *Anthemis.*
Kuhmilbe. *Acarus ricinus.*
Kuhmilden. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*
Kühnbaum. *Pinus sylvestris.*
Kuhne, Kuhnhahn. *Meleagris gallopavo.*
Kühnlein, Kündel. *Thymus serpyllum.*
Kühnschoten. *Spartium scoparium.*
Kuhpastinak. *Heracleum.*
Kuhpeterlein. *Chaerophyllum sylvestre.*
Kuhriem. So heist am Harz eine Art Kalkstein, die bey dem Eisenschmelzen als Fluß zugeschlagen wird.
Kuhfanger. *Caprimulgus europaeus.*
Kuhscheisse. Kuhstelze.
Kuhscheisse. *Ononis arvensis.*
Kuhscheissen. Nagelschwämme.
Kuhschelle. *Lepas.*
Kuhschelle. *Anemone pulsatilla.*
Kuhchlotten. *Colchicum autumnale.*
Kuhschmergetn. *Caltha palustris.*
Kuhschoten, Kühröten. *Spartium scoparium.*
Kuhsteine. *Lapides vaccini*; Wasserkiesel, welche mit einem Loche durchbohrt sind.
Kuhstelze. *Motacilla boarula.*
Kuhstücken, Kuhdücken. *Vaccinium myrtillus.*
Kuhstod, Kohdoot. *Equisetum.*
Kuhweide. *Melampyrum sylvaticum.*
Kuhweizen a) *Melampyrum*; b) *Lolium temulentum.*

- Kühwurz.** a) *Arum maculatum*; b) *Mercurialis annua.*
Kühzel. Ein Mutterkalb. Kuhkalb.
Kujawa. a) *Psidium*; b) *Eugenia pseudopsidium.*
Kujjel. *Porcus* (s. v. *Sus scrofa*).
Kukang. *Lemur tardigradus.*
Kukel. *Gallus* (s. v. *Phasianus gallus*).
Küken. *Pullus* (s. v. *Phasianus gallus*).
Kükendieb. *Falco milvus.*
Kukepluk. *Strix javanica.*
Kukruz. *Zea mays.*
Kukujo. *Elater noctilucus.*
Kukuk. Vid. Kuckuck.
Kukumborn, Kukumern. *Cucumis sativus.*
Kulan. Der wilde Esel, in der Tartarey.
Kulkopp, Kulquabbe. *Cottus gobio.*
Külle, Küllhaas. *Lepus cuniculus.*
Kuller. a) *Ova s. sperma piscium*; b) Koller.
Kullerfisch. Ein Fisch der laicht.
Kullern. Wird von dem Laute der welschen Hühner gesagt.
Kulpatter, Kulpoggen, Kulquabben. *Gyrini.*
Kulpaugen. Hervorstechende Augen.
Kulquabbe, Kulbars. *Perca cernua.*
Küm. *Carum carvi.*
Kümmel. a) *Cuminum*; b) *Carum*; c) *Nigella damascena*; d) *Lagoecia*; e) *Lavendula stoechas.*
Kümmelbirn. Eine gewürzhafte nach Kümmel schmeckende Birn von mittlerer Grösse, reift im October.
Kümmelkäfer. *Ptinus.*
Kümmelmyrte. *Myrtus cumini.*
Kümmelstige. *Selinum carvifolia.*
Kümmelsteine. *Heliciten.*
Kümmeltraube. Großer Muskateller, Weihrauch.
Kümmelzellen. *Myosurus minimus.*
Kümmerer. (s. v. *Cervus elaphus*).
Kümmerling. *Cucumis sativus.*
Kümmerlingskraut. *Anethum graveolens.*
Kümmig. a) Kümmel; b) *Thymian.*
Kümmiglein. *Operculites.*
Kumpskraut. i. q. Kompas.
Kun. *Penis.*
Kun, Kunnelle, Kungeln, Kunigt, Kuniglhase, Kuniglein, Kurlein, Kungeli. *Lepus cuniculus.*
Kundel,

Kündel, Kündling. *Thymus serpyllum.*
Kunel. *Cunila.*
Kunigkraut. *Eupatorium cannabinum.*
Kunigundenkraut. a) *Eupatorium cannabinum*;
 b) *Bidens.*
Kunkel. a) Zugrebe; b) Der Bogen einer Rebe,
 wenn er so bricht, daß er noch an einen
 Pfahl gebunden werden kann.
Künlein. *Thymus serpyllum.*
Kunne. *Sexus.*
Kunschrofe. *Genista tinctoria.*
Kunschruten. *Spartium scoparium.*
Kunschutpflanze. *Sesamum orientale.*
Künst, Künstler. *Viscum album.*
Kunst, Kunstknipper. *Emberiza miliaria.*
Kunstschwärme. Ableger; *Vid.* Schwarm.
Kuntsch. *Porcus* (s. v. *Sus scrofa*).
Kuntur. *Vultur gryphus.*
Kunz. a) i. q. Kater; b) Ein fettes Unterkinn.
Kunz, Schlafkunz. (s. v. *Rosa canina*).
Kupfer. *Cuprum.*
Kupferblau, Blaukupfererz. *Kupferlasur.*
Kupferblüthe. *Cuprum ochraceum rubrum plu-*
mosum.
Kupfereidechs. *Lacerta agilis.*
Kupfererz. *Minera cupri.*
Kupferfahlerz. *Cuprum griseum.*
Kupferfliege. *Musca cupraria.*
Kupferglas. *Cuprum vitratum.*
Kupfergrün. *Ærugo*; *Chrysocolla.*
Kupfergrün. *Æruginosus.*
Kupferkies. *Cuprum mineralisatum pyritaceum.*
Kupferlachs. (s. v. *Salmo salar*).
Kupferlasur. *Cuprum ochraceum coeruleum.*
Kupfermoos. Haarkupfer.
Kupfernatter. *Coluber lebetinus.*
Kupfernickel. *Niccolum sulphuratum.*
Kupferrost. *Ærugo.*
Kupferroth. *Cupreus.*
Kupferland. *Arena cuprea s. cuprifer.*
Kupferschiefer. The flaty copper ore.
Kupferschlange. *Anguis fragilis.*
Kupferschmid. a) *Carabus violaceus*; b) *Scara-*
baeus aeruginosus.
Kupferschwärze. *Cuprum ochraceum nigrum.*
Kupferstecher. *Dermestes chalcographus.*

Kupfervitriol. *Vitriolum cupri.*
Kupferwasser. *Vitriolum martis.*
Kupferwicken. Kupfergrün in rundlichten Kör-
 nern.
Kupferwolle. Haarkupfer.
Kupferziegelerz. *Cuprum ochraceum lateritium.*
Kuppe. *Jugum, vertex montis.*
Kuppmeiße. *Parus cristatus.*
Kupresse. *Cupressus.*
Kuraffo. *Crax alector.*
Kurbaril. *Hymenaea courbaril.*
Kurbeere, Kürbeere. *Cornus mascula & sanguinea.*
Kürbiß; Kürbs, Kürbiz, Kürbsen. a) *Cucurbita*;
 b) *Adansonia*; c) *Elaterium*; d) *Trichosan-*
thes anguina.
Kürbiß. *Bulla verrucosa.*
Kürbißapfel. Ein platter Apfel; nicht sonderlich
 von Geschmack; gut zum Kochen. (*Holl.*
Erveling.)
Kürbißbaum. a) *Crescentia*; b) *Adansonia.*
Kürbißbirn. Pfundbirn.
Kürbißkirsche. *Bryonia alba.*
Kürbißwürmer. (s. v. *Taenia*).
Kuriantaube. *Columba tabellaria.*
Kuriffer. *Mergus merganser.*
Kurkume. *Curcuma.*
Kurthafer. i. q. Kraulhafer.
Kürn. Horn; Cornu.
Kürnbaum, Kürbbaum. *Cornus mascula.*
Kurpietsche. *Cobitis fossilis.*
Kurrants. *Crataegus tomentosa.*
Kurre. *Meleagris gallopavo.*
Kurre, Kurrefisch. *Trigla gurnardus.*
Kurrhahn. *Tetrao tetrix.*
Kürschner. *Dermestes pellio.*
Kurshund. *Canis cursorius.*
Kuruku. *Trogon.*
Kururu. *Paullinia cururu.*
Kurweihe. *Falco milvus.*
Kurz. *Curtus*; *Brevis.*
Kurzgeschwänzt. *Brachyurus.*
Kurxroth. Eine Traubensorte.
Kurzschwänze. (s. v. *Cancer*).
Kurztitel. Eine Apfelsorte (*Franz.* Courtpendu).
Kurzwildpret. Die Testikeln des Hirschens.
Kuschel. *Vulva* (*Persisch* Kus).

- Kufe.** Typha.
Kufen. Die Backenzähne.
Kusko. Crax pauxi.
Kuskus. Didelphis orientalis.
Küffenmoos. Bryum pulvinatum.
Kustardapfel. Annona reticulata.
Küster. Strobilus.
Küstenjäger. Tringa litorea.
Kuthertsente. Anas mollissima.
Kuthocken. Vaccin. myrtillus & uliginosum.
Kutjeblik. Tetrao coturnix.
Kütk. i. q. Hederich.
Kutschalberle. Prunus padus.
Kutschenhund; Der große Dänische Hund. Canis maior danicus.
Kutschhuhn. Meleagris gallopavo.
Kütt. Ein Volk Rebhühner.
Kutte, Kutt. Vulva.
Fett Kutje. Senecio viscosus.
Kutteln, Kuttelfecke, Kuttelwamme. Kaldaunen.
Kuttelfisch, Kuttelherm. Sepia officinalis.
Kuttelkraut. a) Thymus vulg. & serpyll.; b) Artemisia abrotanum.
Kütten. a) Mespilus chamaemespilus & cotoneaster; b) Pyrus cydonia.
Küttenbirn. Quittenbirn.
Kuttengeier. Vultur papa.
Kuttvogel. Loxia chloris.
Kutzemullen. Amenta, Iuli.
Kützing. Kiffin.
Kutzelin. Hoedulus (s. v. Capra hircus).
Kunrschär. Cyprinus ballerus.
Kuz, Kuzke. Strix ulula.

Lab, Laab, Labmagen, Laf, Laff. Abomasum.
Labbe. Larus parasiticus.
Labberdan. (s. v. Gadus morhua.)
Labkraut. Galium.
Labstock. Ligusticum levisticum.
Laberstein. Ollaris lapis.
Lablabbohne. Dolichos lablab.
**Labradorstein; Schillerstein, Schielerstein, Schieler-
 spath, Wandelnder Feldspath, Changeant.**
 Ein Feldspath mit vielfarbigem Schein, so

- dafs er, wenn man ihn in verschiedenen
 Richtungen ansieht, in mannichfaltige blaue,
 grüne, gelbe, rothe und violette Farben spielt;
 Man findet ihn vornämlich an der Küste von
 Labrador in Nordamerika.
Labradorthee. Ledum latifolium.
Labyrinth. Labyrinthus.
Labyrinth. Trochus perspectivus.
Lachenknoblauch. a) Allium ursinum; b) Teu-
 crium scordium.
Lachfalk. Falco caebinnans.
Lachgans. Anas albifrons.
Lachkukuk. Cuculus ridibundus.
Lachlungen. Veronica becabunga.
Lachneve. Larus ridibundus.
Lachmuskel. Risorius musculus.
Lachs. Salmo salar.
Lachsapfel. (Engl. Salmon-apple).
Lachsforelle, Lachsfore. Salmo trutta.
Lachskinder, Lachskunzen. (s. v. Salmo salar.)
Lachsflöhr. (s. v. Acipenser sturio.)
Lachsumber. Sciaena labrax.
Lachswurm. Lernaea salmonea.
Lachszunge. Salmo eriox.
Lachtaube. Columba risoria.
Lachweihe. Falco tinunculus.
Lachzähne. Gelasini (s. v. Incisores).
Lack, Lackviole. Cheiranthus cheiri.
Lackholz. Pinus montana.
Lackinsect; Lacklaus, Lackwurm. Coccus lacca;
 Das Ausführliche vom Gummilack ist im eng-
 lischen Index oder W. B. der Naturgeschich-
 te (s. v. Lac, Lacca nachzusehen).
Lackkroton. Croton lacciferum.
Lackmus. Croton tinctorium.
Lackpflirsche. (s. v. Amygdalus persica).
Lackschnabel. Loxia astrild.
Laden, Träger; Lager, Bühler. Der Theil in
 dem Maule eines Pferdes, auf welchem das
 Mundstück liegt; bey Hengsten ist es der
 Zwischenraum von den Backenzähnen bis zu
 den Backenzähnen; bey Stutten, von den
 Vorderzähnen bis zu den Backzähnen.
Ladislakkraut. Gentiana lutea.
Läffelerbsen. Pablerbsen.
Lage. Stratum.

Lager.

Lager. Der Ruheplatz der Bären, Säue, Wölfe, Hasen und Luchse. *Conf.* Bett.

Das türkische Lager. a) *Venus castrensis*; b) *Voluta porphyria*.

Lagerholz. Umgefallne oder vom Winde umgeworfne Bäume, welche nicht abgeführt worden, sondern im Walde liegen geblieben sind.

Lagermotte. *Phalaena castrensis*.

Lagerobst. Obst, welches im Winter aufbewahrt wird.

Lagerreben. Reben, welche, sobald sie unten an ihrem Stock ausschlagen, fortkriechen und sich glatt an der Erde strecken.

Lagerstock. Ein liegender Bienenstock.

Lagerwalze, Lager. *Voluta porphyria*.

Lagerwuchs. Wenn das Getraide allzu fett und stark wächst, so daß es sich niederlegen muß.

Lägerstaude. *Pinus montana*.

Lägler. Eine Sorte Trauben mit länglichten Beeren, wovon es weiße und grüne giebt; *Uva dactylina*.

Lagone. *Cyprinus leuciscus*.

Lagrein. Eine Sorte Tyroler Trauben.

Lahme. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*

Lähmer. *Curculio paraplecticus*.

Lähm. *Acer platanoides*.

Lahnen. (s. v. *Falco communis*).

Laich, Leich. *Ova s. sperma piscium*.

Laichfisch. *Gadus lota*.

Laichteiche. *Vid.* Fischteiche.

Laimer; Karauschenkarpse, Karpfenkarausche, Halbkarausche, Sittichkarpfen. *Cyprinus tertius Marsilii*; *Carassii secundum genus*, *Gesner*; *Carassius crassior & longior Schonev.*

Lakritzen. *Glycyrrhiza glabra*.

Lakritzenwicke. *Astragalus glycyphyllos*.

Laktuk. *Lactuca*.

Laktukenlaus. *Aphis lactucae*.

Lälle. Die Zunge; *Lingua*.

Lambertsnuße. *Corylus avellana*. (2)

Lamberttraube. Eine Abänderung des Weinstocks; liefert süße Beeren, welche zwar schweren aber wenig Wein geben.

Lamm. *Agnus*.

Lammbirn. Eine Sorte Winterbirnen.

Lammen, Lämmern. *Parere agnos.*

Lämmernblume. *Ranunculus ficaria*.

Lämmernbraten. i. q. Mehrbraten.

Lämmernchen. *Amenta*.

Lämmerngeyer. *Falco barbatus*.

Lämmernhirt. *Motacilla flava*.

Lämmernkraut. *Chenopod. bonus Henricus*.

Lämmernlattich. *Valeriana locusta*.

Lämmernöhren. *Chenop. bonus Henricus*.

Lämmernsalat. *Valeriana locusta*.

Lämmernschwänzchen. *Achillea millefolium*.

Lämmernzähne. (s. v. *Ovis aries*.)

Lämmernkraut. *Antirrhinum linaria*.

Lämmernholz. Allerheiligenholz.

Lampatienkraut. *Rumex acutus*.

Lampen. a) *Patellae*; b) *Helix lapicida &c.*

Lamprete. *Petromyzon marinus*.

Lampretenfisch. *Blennius mustelaris*.

Landadler. Der Goldadler.

Landbär. *Ursus arctos*.

Landbiber. *Castor Fiber*.

Landechern. *Hemerobius*.

Landfrosch. *Rana temporaria*.

Landhase. (s. v. *Lepus timidus*).

Landhirsch. *Conf.* Auhirsch.

Landjungfer. *Hemerobius*.

Landkarte. a) *Mappa* (s. v. *conus cedo nulli*); b) *Cypraea mappa*.

Landkartenflechte. *Lichen geographicus*.

Landkartenstein. *Archipelagites*.

Landkartentute. *Conus aurantius*.

Landkarioffeln. Sie sind plattrund, und haben eine rothe glatte Haut; Den Namen führen sie, weil sie überall angetroffen werden.

Landkrabbe. *Cancer rutilica*.

Landkrebse. (s. v. *Cancer*).

Landlibelle. *Hemerobius*.

Landralle. *Rallus virginianus*.

Landraute. *Sisymbrium amphibium & terrestre*.

Ländrich. Kammerlatten.

Landröthe. *Rubia tinctorum*.

Landschaftsachat. *Achates ruralis*.

Landschaftssterne. *Chorolithi*.

Land Schildkröten. *Testudines terrestres*.

Landschilf. *Arundo epigeios*.

Land-

Land Schnecken. Erdschnecken.
Landfchwalbe. Hirundo urbica.
Landsteine. Rafensteine.
Landstöcke. Fächer.
Landvögel. Terrestres aves.
Landzeiger. Procellaria capensis.
Lang. Longus.
Langbein. Ardea ciconia.
Langdistel. Eryngium campestre.
Länge, Lange. Gadus molva.
Länge. Longitudo.
Langel. Cyprinus alburnus.
Langenblume. Matricaria chamomilla.
Längertling. Vid. Klapperapfel.
Langespe. Fraxinus excelsior.
Langfessel. (s. v. Falco communis).
Langfinne. Chaetodon pinnatus.
Langfuß. a) Tipula; b) Charadrius himantopus.
Langhals. a) Plotus; b) Anas acuta.
Langhalsen. Lepas anatifera.
Langkragen. Anas clypeata.
Langleibraupen. Larvae elongatae. (Sphinges caudiberbes, stellatarum).
Länglicht. Oblongus.
Langnase. Gryllus nasutus.
Langohr. Der Esel.
Langschnabel. Cuculus vetula.
Langschwänze. (s. v. Cancer).
Langstieler. Eine Birnforte mit dem längsten Stiele; füslich, aber etwas herbe.
Langstroh. Lange und gerade Halmen.
Langwurz. Chenopodium bonus Henricus.
Lanken. Die Flanken, Weichen.
Lanlauch. Allium victorialis.
Lantfiede, Lantfrigun. Petromyzon marinus.
Lanzenblatt. Vespertilio (c).
Lanzenblattweide. Salix phylicifolia.
Lanzenfisch. Chaetodon lanceolatus.
Lanzenhieb, Lanzenfisch. Eine der Länge nach rinnenförmige Vertiefung am Halse einiger Pferde.
Lanzenkraut. Adiantum lancea.
Lanzette, Lanzennadel. Buccinum lanceatum.
Lanzettenförmig. Lanceolatus.
Lanzettenvogel. Parra chilensis.

Lanzettgrundel. Gobius lanceolatus.
Lanzierhund. Canis venaticus.
Lappen. a) Lacinae; b) Lobus.
Lappenbiene. Apis centuncularis.
Lappenblume. Hypecoum.
Lappenschnecke. Turbo delphinus.
Lappenwurm. Lobaria.
Lapphorn, Lappenschnecke. Strombus gigas.
Lärche, Lärchenbaum. Pinus larix.
Versteinertes Lärchenholz. Laricites.
Laret. Speckstein.
Lärmente. Anas strepera.
Larve. Larva.
Larvenblume. Personata corolla.
Laschützen. Junge Hermeline.
Laserkraut, Laserpflanze. Laserpitium.
Laßreifer, Laßbäume. So heißen die mit dem großen Hieb zurückgelassenen Bäume.
Laßbreere. Fragaria vesca.
Laßholz. Tilia europaea.
Lasurblau. Lasureus.
Lasurerz. Kupferlasur.
Lasurstein. Lasuli lapis.
Lasurvogel. Fringilla ultramarina.
Laterne. Solen anatinus.
Laterne des Aristoteles (s. v. Echinus)
Laterne; Wüste Bläße. So nennt man die Bläße eines Pferdes, wenn selbige weiter geht, als die Nase.
Laterenträger. Fulgora.
Lathkirsche. i. q. Glaskirsche.
Latsche. Eine Hündin.
Latsche, Lättschke. Lactuca.
Latten; Stangen. Junge schlank und gerade aufgeschossene Bäume; Insonderheit werden junge zarte Weiden vom ersten Wuchse Sommerlatten genannt.
Lattich. Lactuca.
Laub. Frons.
Laubäpfel. Galläpfel.
Lauben. Cyprinus leuciscus.
Laubenschwalbe. Hirundo urbica.
Laubenstrauch. Pergularia.
Lauberken. Alauda arvensis.
Laubfche. Populus tremula.

Laubfäslinge. Grundreben.
Laubfeigen. (s. v. *Ficus carica*).
Laubfink. *Fringilla montifringilla*.
Laubfink. *Loxia pyrrhula*.
Laubflechten. *Fronosi lichenes*.
Laubfrosch. *Rana arborea*.
Laubhahn. *Tetrao tetrix*.
Laubholz. Bäume oder Sträucher, welche eigentliches Laub oder Blätter haben; im Gegensatz von Tangelholz.
Laubkäfer. a) *Scarab. melolontha* & *solstitialis*; b) *Meloe vesicatorius*.
Laubknospen. *Gemmae foliaries*.
Laubrausch. Der rothe Brand an den Bäumen.
Läubrinde. *Eschara frondiculosa*.
Laubrost. Brand. Eine Krankheit des Weinstocks, da die hintersten Blätter verdorren und ein Blatt das andre ansteckt.
Laubvögelchen. *Motacilla sibilatrix*. *Bechst.*
Lauch. *Allium*.
Läuchel. a) *Erysimum alliaria*; b) *Allium ursinum*.
Läuchelgras. *Poa bulbosa*.
Lauchgeruch. *Alliaceus* s. *porraceus odor*.
Lauchgrün. *Prasius*.
Lauchknoblauch. *Allium scorodoprasum*.
Lauchsapfel. Eine Apfelsorte; anfangs grün, hernach weißgelblich; hat einen weinartigen Geschmack; heißt auch Stammapfel, Hüttingsapfel, Spitzapfel.
Lauchzwiebel. *Allium carinatum*.
Laue, Laugel, Lauk. *Cyprinus alburnus*.
Lauen, Lögen. Brüllen.
Lauf. Talus.
Laufbohnen. *Phaseolus vulgaris*.
Laufdistel. *Eryngium campestre*.
Läufe. (s. v. *Lepus timidus*).
Läufer. a) (s. v. *Aranea*); b) *Cancer cursor*.
Läufer. *Cerambyx cursor*.
Läufer. Junge Schweine, wenn sie absetzt werden, bis sie das erstemal zugekommen sind.
Läufer. (s. v. *Humulus*)
Läufer. *Motacilla trochilus*.
Läufer. Wurzelschosse.
Läufersalk. *Falco apivorus*.
Laufespe. *Populus tremula*.

Lauffüße. *Cursorii pedes*.
Laufhund. a) *Canis gallicus*; b) *Canis cursorius*.
Lauskäfer, Läufer. *Carabus*.
Lauskraut. *Proserpinaca*.
Laufqueken. *Triticum repens*.
Laufvogel; Kourier. *Corrira*. *Latham*.
Laugele, Lange, Lauk. *Cyprinus leuciscus*.
Laugenblume. a) *Cotula*, b) *Gnaphal. arena- rium*, c) *Valeriana celtica*.
Laugenkraut. *Arnica montana*.
Laugenfalz. Alkali.
Laurecken. Lorchen.
Laurierbohm. *Laurus nobilis*.
Laurenziusmücke. *Ephemera*.
Laurin. *Gentiana centaurium*.
Laurustinus. *Viburnum tinus*.
Laus. *Pediculus*.
Laus. *Cypraea pediculus*.
Die fliegende Laus. *Hippobosca*.
Lausbaum. a) *Lonicera xylosteum*, b) *Rhamnus frangula*.
Lausbeere. *Ribes grossularia*.
Läufegras. *Spergula arvensis*.
Läufesholz. *Rhamnus frangula*.
Läufekäferchen. *Dermestes pedicularius*.
Läufekönig. *Palangium cancrroides*.
Läufekörner. a) *Menispermum cocculus*. b) *Iris foetidissima*.
Läufekraut. a) *Pedicularis*; b) *Delphinium staphisagria*; c) *Helleborus foetidus*; d) *Daphne mezereum* & *laureola*; e) *Rhinantus crista galli*; f) *Ledum palustre*; g) *Lycopodium selago*.
Läufemörder. *Sabadilla*.
Läufesaamen. a) *Sabadilla*; b) *Delphin. staphisagria*.
Läufeschicht. Sehr unreine Steinkohlen.
Lausfisch. *Clupea alosa*.
Lausfliege. *Hippobosca*.
Laut. Schnecke.
Laute. *Bulla ficus*.
Lauterfall; Strahlpisse, Kaltspisse. Wenn ein Pferd das Wasser ganz hell und klar, wie es solches getrunken, in kurzem wieder ausharnt, wobey es immer aufs neue trinken will, und großen Durst hat.

Laure,

- Lauwe, Lauke.** Der Löwe.
Lava. Lava; *Porus igneus lava*; *Scoriae vulcanorum*; *Scoriae perlarum*.
Lavele, Lävle, Lawele. *Populus alba*.
Lavendel. a) *Lavandula*; b) *Anthoxanthum odoratum*.
Lavendelheide. *Andromeda polifolia*.
Lavezstein, Lavetstein. *Ollaris lapis*.
Laxiersfisch. *Sparus maena*.
Lazaruschame. *Chama lazarus*, Lazaruskalappe.
Lazerolen. *Crataegus azarolus*.
Lazerolenbirn. *Pyrus irregularis*.
Lazarstein. *Lazuli lapis*.
Lebard. *Felis Pardus*.
Leben. a) Vita; b) Die innern Theile des Hufes.
Lebensbaum. *Thuia*.
Lebensbaum (in den Seitentheilen des kleinen Gehirns). *Arbor vitae*.
Lebensleiche. *Quercus virginica*.
Lebensgeister. *Spiritus vitales*, *Nerveus succus*.
Lebensholz. *Guaiacum sanctum*.
Leber. *Hepar*; *Jecur*.
Leberader. Der untere größere Ast der Achselader; wird bey den Thieren auch die Viertelader genannt.
Leberäloe. *Aloe hepatica* (s. v. *Aloe vulg.*).
Leberbalsam. a) *Ageratum*; b) *Achillea ageratum*; c) *Eupatorium cannabinum*; d) *Iva*.
Leberblume. a) *Parnassia pulustris*; b) *Anemone hepatica*; c) *Sanguisorba officinalis*.
Leberbrand; Der weiße Brand. Eine Krankheit des Viehes, welche in einer Entzündung der zwischen der Haut und dem Fleische befindlichen Säfte besteht.
Leberbraun. *Hepaticus*.
Leberdistel. a) *Sonchus oleraceus*; b) *Lactuca virosa* & *scarioola*.
Leberdrüsen. *Hepaticae glandulae*.
Lebererz. a) Quecksilber durch Schwefel vererzt mit Eisen; b) Leberfarbenes Federerz; c) Leberfarbenes Kupfererz; d) Leberschlag.
Leberfarbe. *Hepaticus color*.
Leberflechte. *Hepaticus plexus*.
Leberfuchs. Ein röthliches Pferd, dessen Haare in die Leberfarbe fallen.
Lebergallengang. *Hepatico-cysticus ductus*.
Leberkieß. *Pyrites hepaticus*.

- Leberklee.** Der gemeine Klee.
Leberklette. *Agrimonia eupatorium*.
Leberkraut. a) *Anemone hepatica*; b) *Eupatorium cannabinum*; c) *Agrimonia eupatorium*; d) *Parnassia palustris*; e) *Lepidium latifolium*; f) *Chrysosplen. alternifolium*; g) *Lichen caninus*.
Leberlappen. *Lobuli* (s. v. *Hepar*).
Leberrante. *Osmunda lunaria*.
Leberschlag; Lebererz. Ein röthlicher Eisenstein.
Leberschwamm. *Boletus hepaticus*.
Leberspalte. *Sulcus transversus hepatis*.
Lebersock. Liebstöckel.
Leberwurm. *Fasciola hepatica*.
Lebhonig. (s. v. *Mel.*)
Lecherz. Kupferglas.
Lecken. Lambere.
Lecker. Die Zunge des Hirsches.
Lecker. *Strombus gigas*.
Leckerstaude, Leckerte. *Pinus montana*.
Leckritze. i. q. Lackritzen.
Leckstein. *Gypsum stillatitium, formae ramosae*. *Gmelin*.
Leder. *Corium*.
Lederapfel. (Franz. *Rambour.*)
Lederartig. *Coriaceus*.
Lederbirn. Eine Sorte kleiner gedrücktrunder Birnen; erst im Anfange des Novembers genießbar; in der völligen Reife wird sie so braun, als braunes Leder.
Lederblume. *Ptelea*.
Ledersflechte. a) *Lichen velleus*; b) *Peltigera Willdenow*.
Ledergras. *Conferva*.
Lederharz. Federharz.
Lederhäutchen. *Chorion*.
Lederholz. *Dorca nova*.
Lederküfer. *Carabus coriaceus*.
Lederkalk. Luftsaurer Kalk; Ungelöschter Kalk.
Lederkarpe. *Cyprinus nudus*.
Lederkirsche. Die schwarze oder späte Herzkirsche.
Lederkoralle. *Millepora coriacea*.
Lederlappen. *Arctium lappa*.
Lederschild. *Testudo coriacea*.
Lederschwanm. *Agaricus androsaceus* &c.
Leder.

Lederfistling. *Vid.* Klapperapfel.

Lederwurm. Eine Krankheit des Rindviehes da es unter der Haut, oder in den weichen Theilen eine Art Beulen bekommt. Setzen sich dergleichen Beulen an die Knochen, so wird diese Krankheit der *Knochenwurm* genannt.

Ledichtblume. *Nigella arvensis.*

Leedling. *Agaricus campestris.*

Leekelfsch. *Gadus lota.*

Leer. *Inanis.*

Leerbaum, Leertanne. *Pinus larix.*

Leerdarm. *Jejunum.*

Leerk. *Verbascum thapsus.*

Leers. Augenlieder.

Leethardel, Leetharl. a) *Aira caespitosa*; b) *Agrostis spica venti.*

Leewahrk. *Alauda arvensis.*

Leffler. *Platalea leucorodia.*

Leprat. *Felis pardus.*

Leuze. *Labrum*; *Labium.*

Leuzenschnecke. *Nerita.*

Legestachel. *Ensis (s. v. Aculeus).*

Legfohre. *Pinus montana.*

Leghenne. Eine eyerlegende Henne; zum Unterschiede von der Brüthenne.

Leguan. *Lacerta iguana &c.*

Leguanwedgorn. *Rhamnus iguaneus.*

Lehde. Ein unfruchtbares ebenes Feld.

Lehm. *Limus.*

Lehmblätter. *Tussilago petasites.*

Lehne. *Acer platanoides.*

Lehne. *Sus aper (foemina).*

Lehrkohlen. Die besten Steinkohlen.

Leih. *Corpus.*

Leibbiene, Leibstock, Mutterstock, Stammschwarm, Vorzucht. Ein guter Bienenkorb, den man im Herbste nicht ausnimmt, sondern den Winter hindurch stehen läßt, damit er im folgenden Frühjahr schwärme.

Leibesfrucht. *Foetus*; *Embryo.*

Leibfarbe. Fleischfarbe.

Leibhunde. (*s. v. Canis familiaris*).

Leiblaus. a) *Pediculus pubis*; b) *Pedic. hum. corporis.*

Leich. *Vid.* Laich.

Leichenfliege. *Musca coemeteriorum.*

Leichenhuhn, Leicheneule. *Strix aluco, passerina &c.*

Leichenkraut. *Utricularia vulgaris.*

Leichenwürmer. Was der gemeine Mann hierunter versteht, können Tausendfüße seyn.

Leichtflüßig. *Liquabilis.*

Leichtfüßig. *Celeripes.*

Leichtholz. *Glabraria tersa.*

Leignstein. Thonschiefer.

Leier. *Callionymus lyra.*

Leierapfel. *Malum loracinum*; Ein kleiner, platter, rother, süßer Apfel, angenehm von Geschmack.

Leierförmig. *Lyratus.*

Leiermann. *Fulgura.*

Leiffelerbsen. *Pahlerbsen.*

Leim. *Lutum, Limus.*

Leimbaum. a) *Ulmus campestris*; b) *Acer platanoides.*

Leimbeere. *Cordia collococca.*

Leimen. *Limus*; *Argilla limus.*

Leimenwespe. *Chrysis.*

Leimer. a) Milcher, Milchner; b) Laimer.

Leimkraut. *Silene.*

Leimrinde. *Eschara lutos.*

Leimfchwalbe. *Hirundo urbica.*

Leimsteine. a) *Osteolithi*; b) *Calcareus micans.*

Leimvogel. *Alauda trivialis.*

Lein. *Linum.*

Unverbrennlicher Lein. *Amianthus.*

Leinahre. *Acer platanoides.*

Leinbaum. a) *Acer platanoides*; b) *Pinus cembra.*

Leinblatt. *Thesium linophyllum.*

Leindotter. a) *Myagrum*; b) *Erysimum cheiranthoides.*

Leinen. *Clematis flammula.*

Leiner. *Anas strepera.*

Leinfink. *Fringilla cannabina.*

Leinkabben, Lienkaff. Flachspreu.

Leinkraut. a) *Anthirrinum linaria*; b) *Chrysocoma linoisyris*; c) *Silene nutans*; d) *Linum catharticum.*

Leinl. Kleine Haselmaus.

Leinling. *Fringilla linaria.*

Leinochs. Wenn er zur rechten Hand am Pfluge geht.

Leinsame. *Triosteum.*

Leinsame. *Linum, Linospermum.*

Z

Leisten.

Leisten. a) Inguen; b) *Vid.* Ring.
Leistenband. Inguinale ligamentum.
Leistendrüse. Inguinales glandulae.
Leistengegend. Inguinalis regio.
Leistenhode. Wenn sich eine Hode in den Leisten oder Weichen befindet.
Leitblei, Leiter. Ein Blei von vorzüglich heller und glänzender Farbe, der meistens von einer Menge gemeiner Bleien begleitet wird.
Leiter. Cyprinus Bogenhagii.
Leitschk. (s. v. *Falco communis*).
Leitsch. Gadus minutus.
Leithaar. Cuscuta europaea.
Leithammel. Vervex sectarius (s. v. *Ovis aries*).
Leitharb. Lolium temulentum.
Leithund. Canis venaticus.
Der weiße Leithund. Hierunter verstehen die Jäger keinen Hund, sondern den frischen Schnee.
Leitschbirn. Eine gute Backbirn. *J. Bauhin*.
Lekelfisch. Gadus lota.
Leming, Lemming. Mus lemmus.
Lenden. Lumbi.
Lendenadern. Lumbares venae.
Lendengegend. Lumbaris regio.
Lendenknochen. Hüftknochen.
Lendenkraut. Rumex acutus.
Lendenstein. Nephriticus lapis.
Lendenwirbel. Die fünf Wirbelbeine des Rückgrads, in der Gegend der Lenden.
Leng. Gadus molva.
Lenne. Acer platanoides.
Lemlose. Eine Birnforte. *Tragus*.
Lenticulit Linsenstein.
Leonhardsbirn. Von *Tragus* angeführt.
Leopard. a) *Felis leopardus*; b) *Felis pardus*.
Leopard. *Conus marmoratus* (var.).
Lepelschnute. *Anas clypeata* & *glaucion*.
Lepler. *Platalea leucorodia*.
Leppard. *Felis pardus*.
Lerche. *Alauda*.
Lerche, Lerchenbaum, Lerchentanne. *Pinus larix*.
Lerchenammer. Der Schneeammer.
Lerchenblümchen. *Primula farinosa*.
Lerchenfalk. *Falco aesalon*.

Lerchenfink. *Fringilla lapponica*.
Lerchengeier, Lerchenfalk. *Falco pygargus*, sub-buteo &c.
Lerchenheuschrecke. *Alauda obscura*. *Lath*.
Lerchenkänzchen. *Strix passerina*.
Lerchenklauen. *Delphinium consolida*.
Lerchenschneepfe. *Scolopax pygmaea*.
Lerchen Sperber. So nennen Einige das Weibchen der Thurnfalken.
Lerchenstößer. Der Sperber.
Lervi, Lerwi. Antilope lerwia.
Leseleine. *Vid.* Eifenklöße.
Leske. *Loxia coccothraustes*.
Letten. Gelber, rother, und brauner Thon.
Letternholz. *Piratinera guianensis*.
Lettschbirn. Eine Birnforte. *Weinmann*.
Leue. Der Löwe.
Leuchel. *Carex acuta*.
Leuchte. a) *Myosotis scorpioides*; b) *Marrubium vulgare*; c) *Euphrasia officinalis*.
Leuchter. *Ceropegia*.
Leuchterbaum. *Rhizophora mangle*.
Leuchterpflanzen. *Candelares plantae*.
Leuchtkäfer. *Lampyrus*.
Leußbirn. *Pedicularia. Tabernäm*.
Leusefisch. *Clupea alosa*.
Leuteffer. *Cyprinus gobio*.
Leverken, Lewark. *Alauda arvensis*.
Leverstock. Liebstöckel.
Lerkoie. a) *Cheiranthus*; b) *Heliophila*; c) *Arabis*.
Lerkojenkönigin. *Cheiranthus incanus*.
Lewatöhl. a) Ein Gemenge von Rübsamenöhl und Feldkohlfsamenöhl; b) Wird dieser Name auch wohl einem jeden dieser Oehle besonders beygelegt.
Lewte, Leute. Die Nieren.
Leyer. *Vid.* Leier.
Leywarnebirn. Eine gelbe, ziemlich feste, süsse Birn. *J. Bauhin*.
Libbybaum. Sagobaum.
Libelle. *Libellula*.
Libellenmilbe. *Acarus gymnopterorum*.
Libereyeichhorn. *Sciurus getulus*.
Libidibischote. *Poinciana coriaria*.
Libkrant. *Galium verum*.

Lichtader. a) Bey den Pferden ist es Vena temporalis; b) Bey dem Wildpret und den geschlachteten Thieren ist es die weiße Ader, woran das Herz und Geräusch hängt; das Licht.

Lichtbaum. Rhizophora mangle.

Lichtblume. Colchicum autumnale.

Lichtbraun. Spadiceus.

Lichtenkraut. Chelidonium maius.

Lichter. Die Augen des Hirsches.

Lichter Tag. Euphrasia officinalis.

Lichteule. Phalaena pronuba.

Lichtflechte, Lichtmos. Lichen candelarius.

Lichtfliege. Lampyrus.

Lichtfliegen. Pyralides (s. v. Phalaena).

Lichtfuchs. Ein röthliches Pferd von heller Farbe.

Lichigans. Anas anser domesticus.

Lichtgelb. Flavus.

Lichtgrau. Albo-griseus.

Lichthölzer. Laubhölzer; Lichtes Holz.

Lichtkraut. Chelidonium maius.

Lichtling. Boletus ramosissimus.

Lichtmarder. Mustela martes.

Lichtmotten, Lichtmücken. i, q. Lichtfliegen.

Lichtmücke. Lampyrus.

Lichtröslein. Lychnis.

Lichtschabe. Blatta.

Lichtschien. Lucifugus.

Lichtwürmchen. Lampyrus.

Licht. Anemone nemorosa.

Liebart. Felis pardus.

Liebäugel. a) Lycopsis arvensis; b) Anchusa officinalis; c) Cynoglossum officinale; d) Borago officinalis; e) Lupinus luteus.

Liebbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; schön von Gestalt und Farbe; Hat einen süßen und muscatellerartigen Geschmack; Dauert bis 14 Tage.

Lieblümchen. Bellis perennis.

Brennende Liebe. Lychnis chalcidonica.

Schöne Liebe. Gnaphalium arenarium.

Liebe im Nebel. Passiflora foetida.

Liebekraut. Galium verum.

Liebesäpfel. Solanum Lycopersicum.

Liebesbaum. Cercis siliquastrum.

Liebesbirn. Pfundbirn.

Liebesblümchen. Bellis perennis.

Liebesfackel. Serpula penis.

Liebespfeile. Kleine kalkartige Stacheln, welche die gemeinen Garten- und Waldschnecken, vor der Begattung, indem sie sich beggennen, einander entgegen werfen; sie stecken ganz locker in den Zeugungstheilen.

Liebespflanze. Phlox spinosa.

Liebgras. Briza eragrostis.

Liebig. Loxia pyrrhula.

Liebstöckel. Ligusticum.

Liebstöckelkäfer. Curculio ligustici.

Liecht. Gurgel.

Liederde, Lötherde, Lütterde. a) Thon; b) Walckerde.

Lieso. Cyprinus tinca.

Lien. Linum.

Lienen. Clematis vitalba.

Lierbaum. Pinus larix.

Faul Lieschen. Anagallis arvensis.

Lieschgras. a) Phleum; b) Phalaris phleoides.

Lieschgrasfalter. Papilio Galathea.

Lieschkolbe. Typha latifolia.

Ligta. Alströmeria ligta.

Liguster. Ligustrum.

Ligustervogel. Sphinx ligustri.

Lilafarbe. Lilacinus color.

Lilack. a) Syringa vulgaris; b) Melia azedarach.

Lilge. Lilium.

Lilie. a) Lilium; b) Crinum; c) Ornithogalum latifolium &c.; d) Amaryllis formosissima & belladonna; e) Fritillaria persica; f) Anthericum liliastrium; g) Hemerocallis.

Die Lilie unter den Dornen. Lonicera periclymenum.

Lilienaffodil. Hemerocallis.

Lilienbaum. Liriodendron.

Lilienfrucht. Lonicera periclymenum.

Lilienglöckchen. Campanula lilifolia.

Lilienhyacinthe. Scilla liliohyacinthus.

Lilienkäfer. Chrysomela merdiger.

Lilienkonvallen. Convallaria maialis.

Lilienkoralline. Sertularia rosacea.

Liliennarzisse. a) Crinum; b) Amaryllis.

Liliensteine. Encrinitae, Encrini.

Lilienvogel. Papilio crataegi.

Lilienzaublume. Anthericum liliago.

- Lilischweide.** Clematis vitalba.
Linbaum, Linbaum. Sorbus aucuparia.
Limone. Citrus medica.
Limonelle. Limonella.
Limongelb. Limoniatus.
Limpt. a) Der Gipfel eines Baumes; b) Der neue Trieb eines Baumes.
Lindbast. Ulmus campestris.
Linde. Lindenbaum. Tilia.
Versteinertes Lindenholz. Philyrithes.
Lindenhonig. (s. v. Mel).
Lindenlaus. Aphis tiliae.
Lindenschildlaus. Coccus tiliae.
Lindenschwärmer, Lindenmotte. Sphinx tiliae.
Lindenstein. Nephrit.
Lindotter. Myagrum.
Lindwurm. Ein erdichtetes Ungeheuer, welches als eine große, vierfüßige, geflügelte Schlange beschrieben und insonderheit dem heiligen Ritter Georg beygefellet wird.
Linienbaum, Linbaum. Acer platanoides.
Lingenkraut. Corrigiola.
Linie, Strich. Linea.
Linienstein. Melanogrammus lapis.
Linkerapfel. Malum turbinatum ex flavo vire. scens, punctatum.
Linkschncke, Linkshörnchen. Helix perversa.
Linkschncken. Sinistral cochleae.
Linkschraube. Turbo perversus.
Linse. a) Ervum, b) Cytisus laburnum; c) Colutea.
Linsenbaum. a) Cytisus laburnum; b) Colutea.
Linsenbeine. Sesamoidea ossa.
Linsendrüs. Linsenförmige Drüsen.
Linsenförmig. Lentiformis; Lenticularis.
Linsengerste. Gerste und Linsen untereinander gefäet.
Linsengras. Triglochin palustre.
Linsenkraut. Callitriche verna.
Linsenkümmel. Cuminum.
Linsenschwamm. Peziza cupularis.
Linsenstein. Phacolithus; Phacites; Lapis lenticularis; Lens lapidea; Heliciten, Pfennigsteine.
Linsenswicke. Ervum.
Liphart. Felis pardus.

- Lippe.** Labium; Labrum.
Lippenbändchen. Fraenula labiorum.
Lippendrüs. Labiales glandulae.
Lipper. Juvencus (s. v. Bos domesticus).
Lippfisch. Labrus.
Lipstock. Liebstöckel.
Liquidambar. Liquidambar.
Lisklicker. Loxia coccothraustes.
Lituiten. Lituitae.
Livreekraupe. Ringelkraupe.
Livreeschncke. a) Helix nemoralis; b) Livercyhorn. Murex rubecula.
Llama, (Ljama). Camelus llama.
Lobb. Canis fricator.
Lobben. Dicke hangende Lippen.
Lobelienwurzel. Lobelia siphilitica.
Loch, Löchlein. Foramen; Foraminulum.
Locheiche. Loheiche.
Löchel, Löchelbinfen. Scirpus sylvaticus.
Löchergras. Tripsacum.
Löchermos. Porella.
Löcherschwamm. Boletus.
Lochgans. Anas tadorna.
Lochschiefer, Lochen. Die untere mürbe Seite des Schieferflötzes.
Lochtaube. Die Stocktaube.
Lock. Ranunculus aquatilis.
Lockenpholade. Pholas crispata.
Lockente. Anas strepera.
Lockenwirbel. Brachionus cirratus.
Locker. Inanis.
Lodde, Loddik, Lödke. Tussilago farfara.
Loden. So heißen die Reiser oder aufgeschossenen zarten Stämmchen derjenigen Holzarten, welche nicht allein durch den Samen, sondern auch durch den Ausschlag von der Wurzel des abgehauenen Stammes fortgepflanzt werden; jene nennt man **Samenloden**, und diese **Stammuloden**. Kommen die Loden nach mehreren Jahren zu einer größern Länge und Stärke, so heißt es **Stangenholz**.
Loder. i. q. Stier, Bulle.
Lofesche. Populus tremula.
Löffel. a) Patella cochlear; b) Murex haustellum.
Unseres Herrgotts Löffel. Drosera rotundifolia.
Löffel. a) Die Ohren der Hasen; b) Hufbein.
Löffel.

- Löffelbaum.** *Kalmia.*
Löffelblume. *Lamium album.*
Löffelente. *Anas clypeata & glaucion.*
Löffelföhre. *Pinus montana.*
Löffelfutteral. *Hippocrepis.*
Löffelgans. *Platalea.*
Löffelholz. *Evonymus colpoon.*
Löffelkraut. a) *Cochlearia*; b) *Ranunculus ficaria*
Löffelkresse. *Cochlearia officinalis.*
Löffelmajoran. Eine Art Majoran, dessen Blätter mit dem Löffelkraut Aehnlichkeit haben.
Löffelreiher. *Platalea.*
Löffellamen. *Asclepias vincetoxicum.*
Löffelschwamm. *Agaricus cochleariformis.*
Löffelsint. *Salmo albula.*
Löffelinkraut. *Drosera rotundifolia.*
Löffler. a) *Platalea*; b) *Cancroma cochlearia.*
Lohhumen. *Mucor septicus.*
Lohe. Wenn die Blätter der Gerste und des Weizens von allzutröckner Witterung eine rothgelbe Farbe bekommen.
Loheiche. *Quercus robur*; Wintereiche.
Lohfink, Lohvogel. *Loxia pyrrhula.*
Löhne, Löhne. *Acer platanoides.*
Löhbaum. *Pinus larix.*
Lolch. *Lolium.*
Lombardische Nüsse. *Corylus avellana.*
Lombe. *Colymbus arcticus.*
Lonizere. *Lonicera.*
Lontarbaum, Lontarzucker. *Borassus.*
Lonz. *Felis uncia.*
Loofspe. *Populus tremula.*
Look. i. q. Lauch.
Loos. *Porca* (s. v. *Sus scrofa*).
Loosbaum. *Clerodendron.*
Lootsmann. a) *Chaetodon saxatilis*; b) *Gasterosteus duetor.*
Lorbeer. a) *Laurus*; *Laurus nobilis*; b) *Magnolia*; c) *Ruscus hypophyllum*; d) *Uvularia amplexifolia*; e) *Viburnum tinus.*
Lorbeerblatt. *Ostrea folium.*
Versteinertes Lorbeerholz. *Daphnites.*
Lorbeerkirsche. *Prunus laurocerasus, padus & lusitanica.*
Lorbeerkraut. a) *Daphne laureola & mezereum*; b) *Hedera helix.*

- Lorbeerweide.** *Salix pentandra.*
Lorbeerwinde. *Vinca minor.*
Lorch. *Colymbus cristatus.*
Lorche, Lorchbaum. *Pinus larix.*
Lorchen, Lorken. *Helvella mitra.*
Lorenzbirn. Eine zweifelhafte Birnsorte.
Lorenzkraut. a) *Ajuga pyramidalis*; b) *Asclepias vincetoxicum.*
Lorenzroggen. Hat wohl den Namen von dem Säen desselben am Laurentiustage.
Loris. *Lemur tardigradus.*
Lork. *Rana bufo.*
Loröhl. *Lorbeeröhl.*
Lorrind. Die Rohrdommel.
Los. *Solutus.*
Lösch. *Bienenschwarm.*
Löschbley. *Wasserbley.*
Löser, Lofer. Die Ohren des Wildes.
Loßbrind. *Ardea stellaris.*
Löfung, Lösung. Die Excremente des Hirsches.
Löthe, Löthegras. a) *Hordeum murinum*; b) *Lolium perenne.*
Lötherde. *Vid. Bergthon.*
Aegyptischer Lotus. *Nymphaea lotus.*
Lotusbaum. a) *Celtis*; b) *Diospyros*; c) *Guajacum*; d) *Rhamnus lotus.*
Lotwurz. a) *Onosma*; b) *Symphytum.*
Lowando. *Simio* (k).
Löwe. *Felis leo.*
Löwenäffchen. *Simia* (ff & gg).
Löwenbirn. Eine vorzügliche Sorte oben stumpf und unten scharf gespitzter Birnen; ist von Dauer. *Cordus.*
Löwenblatt. *Leontice.*
Löweneidechse. *Lacerta sexlineata.*
Löwenforche. *Pinus montana.*
Löwenfuß. a) *Alchemilla vulgaris*; b) *Leontice*; c) *Catanance*; d) *Lycopodium.*
Löwenhund, Löwenhündchen. *Canis leoninus.*
Löwenkatze. *Simia* (ff).
Löwenkopf. *Murex pyrum.*
Löwenmaul. *Antirrhinum majus & orontium.*
Löwenmäulerl. *Fumaria bulbosa.*
Löwenohr. *Phlomis leonotis.*
Löwenrobbe. *Phoca leonina.*

Löwen.

Löwenschwanz. a) *Leonurus*; b) *Phlomis leonurus*; c) *Orobanche major*.
Löwenschwanz. *Simia* (l).
Löwentappe. *Alchemilla vulgaris*.
Löwentute. *Conus leoninus*.
Löwenzahn. *Leontodon*.
Löwerke. *Alauda*.
Löwin. *Leaena* (s. v. *Felis leo*).
Lübig. *Loxia pyrrhula*.
Lucerne. *Medicago sativa* & *falcata*.
Luch. *Loxia pyrrhula*.
Luchs. *Felis lynx*.
Luchs. *Cypraea lynx*.
Luchser. Luser. Die Ohren des Wildes.
Luchskalb. (s. v. *Felis lynx*).
Luchskatze. a) *Felis caracal*; b) (s. v. *Felis lynx*).
Luchsaphir. *Saphirus leucosaphirus*.
Luchsstein. *Lyncurium*.
Luchssteine. *Belemnites*.
Lucianskraut. *Arnica montana*.
Lucienholz. *Prunus mahaleb*.
Lucifer. *Voluta ceramica*.
Luck. *Anemone nemorosa*.
Luckmaus. *Mus arvalis*.
Luder. a) Cadaver; b) (s. v. *Falco communis*); c) Lockspeise.
Luderkrähe. *Picus martius*.
Luderrabe. *Vultur aura*.
Ludern. *Betula nana*.
Ludlerche. *Alauda arborea*.
Ludwigsbirn. *Louise bonne*.
Luffa. *Momordica luffa*.
Luffe. *Abomasum*.
Luftader. *Pulsader*.
Luftbläschen. *Aereae bullae*.
Luftblase. *Aerea vesica*.
Luftblume. *Epidendrum flos aeris*.
Luftgefäße der Pflanzen. *Tracheae*; *Aerea vasa*.
Luft Honig. Honigthau.
Luftkopper, Luftkocker. *Vid.* Koppen.
Luftlerche. *Alauda arvensis*.
Luftlöcher. *Spiracula*; *Stigmata*.
Luftpflanze. a) *Aerea planta*; b) *Aerides*.
Luströhre. *Trachea*.
Luströhrenäste. *Bronchiae*.

Luströhrendeckel. *Epiglottis*.
Luströhrendeckel. *Astragalus epiglottis*.
Luströhrenkopf. *Larynx*.
Luströhrenspalt. *Glottis*.
Luströhrenstein. *Calculus tracheae*.
Luftschiffer. Der Sperber.
Luftspringer. *Sciurus volans*.
Luftspringergazelle. Antilope pygarga.
Luftvogel. *Paradisea apoda*.
Luftwurz. *Angelica*.
Lühnk. *Fringilla domestica*.
Luhs. a) *Draba verna*; b) *Thlaspi montanum*.
Lüker. (s. v. *Primula auricula*).
Lulch, Lülch. *Lolium*.
Lumachelle. *Marmor testaceum*.
Luner. *Colymbus troile*.
Lumien. *Citrus medica* (3).
Lumme, Lumbe. *Colymbus arcticus*.
Lümmel. Geschlinge.
Lummick. *Mus lemmus*.
Lump. *Cyclopterus lumpus*.
Lumpel. Lunge.
Lumpen. *Blennius lumpenus*.
Lundvogel. *Alca arctica*.
Lunge. *Pulmo*.
Lungenblume. a) *Gentiana pneumonanthe* & *cruciata*; b) *Matricaria chamomilla*.
Lungenflechte. *Lichen pulmonarius*.
Lungenklee. *Menyanthes trifoliata*.
Lungenkraut. a) *Pulmonaria*; b) *Marrubium vulgare*; c) *Lichen pulmonarius* &c.; d) *Swertia perennis*; e) *Eupatorium cannabinum*.
Lungenmos. *Lichen pulmonarius*.
Lungenstein. *Calculus pulmonaris*.
Lungenwurz. *Hieracium murorum*.
Lunggraff. *Lichen pulmonarius*.
Lungwurz. *Chenopod. bonus Henricus*.
Lüning, Lüniger, Lünger. *Fringilla domestica*.
Lunze. Die Lunge des Hirsches.
Lupfe. Der Kolben am Samenträgerhanf.
Lupine. *Lupinus*.
Lupinenklee. *Trifolium lupinaster*.
Luppe. Eine Hündin.
Lurlen, Lurle. *Alauda arvensis* &c.

Lufche, Lutsche. Eine Hündin.
Lüfer. Ohren.
Luftig. Canis vertagus.
Lüterde. Liederde.
Lutermige. Lauterfall.
Luus. Pediculüs.
Luzerne, Luzerner Klee. Medicago sativa.
Luzienholz. Prunus padus.
Lychnis. a) Lychnis; b) Gypsophila.
Lydeuweil. a) Saponaria vaccaria; b) Cucubalus beben.
Lydischer Stein. Lydius lapis.
Lyne, Lylene. Clematis flammula & vitalba.
Lynkur. Lyncurios.
Lysimachie, Lysimachkraut. a) Lysimachia; b) Oenothera biennis.
Lysklicher. Tringa cinclus.

M*aale.* Lacerta salamandra.
Maarte. Eine Wachscheibe.
Maasbeere. Sorbus aucuparia.
Maase. Lycopodium complanatum.
Maasweiler. Acer campestre.
Machandel, Machholder, Macholler. Juniperus communis.
Machollerschnepp. Wachholder Schnepfe.
Machtblume. Pancratium.
Machtheil, Machkraut. a) Senecio saracenicus; b) Solidago.
Mächtigkeit eines Ganges. Altitudo & latitudo venae.
Machtillie. Pancratium.
Macis. (s.v. Myristica.)
Mädchenblume. Arca antiquata.
Mädchenkraut. Vinca minor.
Made. a) s.v. Larva; b) Lumbricus; c) Vermes.
Madebeere, Madbere. Rubus idaeus.
Schöne Mädcl. Mirabilis jalappa.
Mädclbaum. Pinus sylvestris.
Madelgeer. Gentiana cruciata.
Madenfresser. Crotophaga.
Madenkies. Röhrenförmiger Kieſ.
Madenkraut. Saponaria officinalis.
Madenwurm. Ascaris vermicularis.

Mädenzitzen. Gänseapfel.
Mader. Marder.
Mäler. Phalangium.
Mädeſuß. Spiraea ulmaria.
Mädling. Eine Sorte weißer Trauben, nicht von der Güte des Rißlings.
Madonnafeige. Eine ziemlich groſſe, lange und pyramidenförmige Feige, welche auch die *Braunſchweigische Feige* genannt wird.
Madrepore. Madrepora.
Madumaräne. Salmo maraena.
Magazinkorb; Koloniekorb. Ein neuer mit einem Schieber und Flugloch versehener, waizenförmiger leerer Bienenkorb, welchen man unter einen alten vollen Korb ſetzt, damit die Bienen diesen verlassen, und in jenen hineinziehen.
Magazinmaus. Mus oeconomicus.
Magdalenenapfel. Margarethenapfel.
Magdalenenbirn. Karmeliterbirn.
Magdalenenwurzel. Valeriana officinalis.
Braune Mägde. Adonis aestivalis.
Alte Mägde. Eriophorum polystachion.
Mägelbaum. Juniperus sabina.
Mägelbein. Poples.
Mägelblumen. Matricaria parthenium & chamomilla.
Mägelhülle. Senecio saracenicus.
Mägelkrieg. Genista tinctoria.
Mägelpalmen. Vinca minor.
Magdlieben. Bellis perennis.
Mage, Magen, Mägle. Papaver.
Magen. Ventriculus.
Magen, Mägen. Abomasum.
Magenadern. Gastricae venae.
Magenbrey. Chymus.
Magentrüſe. Pancreas.
Magenklee. Menyanthes trifoliata.
Magensaft. Gastricus succus.
Magenſtein. Calculus ventriculi.
Magenwurz. a) Arum maculatum; b) Acorus calamus.
Magenzipfel. Reticulum (wiederkäuender Thiere).
Mager. Macer.
Magſtranz. a) Astrantia; b) Imperatoria ostrutium.
Maguet; Magnetſtein. Magnetes.

Mag-

Magnolie. Magnolia.
Maglamen. Papaver somniferum.
Mah, Mahen, Malblume, Mahn. Papaver.
Mahagonybaum. Swietenia mahagony.
Mahaleb. Prunus mahaleb.
Mahlbeere. Himbeere.
Möhlerkraut. a) Matricaria parthenium; b) Oxalis corniculata.
Mahermuschel. Mya pictorum.
Mahlkraut. Primula veris.
Mahikraut. Spiraea ulmaria.
Mählpilz, Matpülz. Boletus (1).
Mahlsand. Arena mobilis.
Mahlzähne. Molares dentes.
Mähne. Juba.
Mähnenflechte. Lichen jubatus.
Mähnentau. Columba jubata.
Mahrlocke. Weichselzopf.
Mähfch. Asperula odorata.
Mai; Linsf. Der neue Trieb eines Baums.
Maiapfel. Podophyllum peltatum.
Maibaum. Prunus padus.
Maiablecke. Cyprinus alburnus.
Maiblume. a) Convallaria; b) Leontodon taraxacum; c) Cacalia.
Maihusch. Azalea viscosa.
Maidel. Salmo (x & y).
Maidistel. Sonchus oleraceus.
Maiten. i. q. Beschäler.
Maie. Betula alba.
Maienblümchen. Convallaria majalis.
Maienkraut. a) Osmunda lunaria; b) Ranunc. ficaria.
Maienträubchen. Osmunda regalis.
Maienzänken. Convallaria maialis.
Maier. a) Blitum; b) Alsine media.
Maierramaranth. Amaranthus blitum.
Maisfisch. Clupea alosa.
Maisforelle. Salmo Schieffermulleri.
Maihecht. Ein Hecht, der im Mai leichet.
Maiholz. Salix vitellina.
Maikäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Cerambyx.
Maikätzchen, Mailämmchen. Amentum.
Maikirsche; Maigut. Eine bekante Sorte kleiner, ziemlich saurer Kirschen; die ersten im Jahre.

Die doppelte Maikirsche. Eine der besten Kirschen; Groß, flachrund, braunroth, säuerlich süß, sehr saftig; reift gegen Mitte des Junius; The duke cherry.
Maikraut. Chelidonium majus
Mailänder, Mailing. Meloe.
Mailing. (s. v. Salmo thymallus).
Mailing. Malum turbinatum dulce.
Maimücke. Ephemera.
Major. Conus centurio.
Majoran. a) Origanum; b) Mentha auricularia.
Maispflanze. So heist in Meissen der Nebenhalm des Rockens; Die Nebenhalm zusammenführen auch daselbst den Namen des Unterrockens.
Maisfriemen. Genista pilosa.
Maispilz. Boletus. (2).
Mairan. Majoran.
Mairankraut. Anthemis arvensis.
Mairoche. Eine kleinere Sorte von Raia batis; sie wird am häufigsten im Mai gefangen; ihr Fleisch ist sehr schmackhaft.
Mairose. Rosa cinnamomea.
Mairübe. Brassica rapa (1).
Maischull. Pleuroneustes platessa.
Maischwamm. Agaricus Georgii.
Maiseuche. Das Blutharnen des Rindviehes.
Maispecht. Sitta europaea.
Maiunkraut. Anthemis arvensis. &c.
Maiveilchen. Viola canina.
Maivogel. a) Papilio; b) Sterna fassipes & nigra; c) Cuculus canorus.
Maiwurm. Meloe proscarabaeus.
Maiwurz. Orobanche maior.
Maiwurzel. Lathraea squamaria.
Mais. Zea mays.
Maisdieb. Gracula quiscalis.
Maisfch. Adoxa moschatellina.
Maise, Mays. Parus.
Makako. a) Simia (m); b) Lemur catta.
Makao. (s. v. Psittacus).
Maki. Lemur.
Makofch. Rallus porzana.
Makrele. Scomber scombrus.
Makukawa. Psophia crepitans.
Malachit. Malachites.

- Malachitachat.* Malachites corneus.
Malaguettsame. Amomum madagascariense.
Malakrischer Apfel. (Frz. Pomme de Malingre); nicht essbar.
Malamiripfeffer. Piper malamiris.
Matbruck. Simia (l).
Malinen. Viburnum opulus.
Mallemucke. Procellaria glacialis.
Malonken. (s. v. Prunus domestica.)
Maltheserammer. Emberiza militaris.
Malthesergeier. Vultur fuscus.
Maltheserhündchen. Canis melitaeus.
Malvasier. (s. v. Fringilla caelebs.)
Malvasier; Hammelshoden. Eine Abänderung des Weinstocks; Die Beeren sind groß und schwarz und haben einen guten Geschmack; sie geben einen leichten Wein, der dem Gefinde gegeben wird.
Malvasierbirn. Apothekerbirn.
Malvasiernuskateller aus der Provence. Eine Nebenorte des Muskatellers.
Malve. a) Malva; b) Alcea rosea.
Malvenbaum. Lavatera arborea.
Malvenfalter. Papilio malvae.
Malzenasch. Sorbus domestica.
Mambrine, Mamberziege. Capra mambrica.
Mammebaum. Mammea.
Mammutsknocken, Mammontsknocken, Mammons-knocken. Große Knochen und Gerippe, welche oft in der Erde in Sibirien, Rußland, Deutschland und Nordamerika gefunden werden; Sie führen die deutschen Namen nach dem Russischen Mammontowaja Kost.
Manakin. Pipra.
Manati. Trichechus manati.
Manatistein. Lapis manati (s. v. Trichechus manati.)
Manchinelbaum. Hippomane.
Mandarinfisch. Sparus (qq).
Mandel. Venus pectinata.
Die Mandeln im Halse. Amygdalae.
Mandelbaum. Amygdalus communis.
Mändelbaum. Pinus sylvestris.
Mandelblume. Anemone pulsatilla.
Mandelduplette. Chama antiquata.
Mandeleuphorbie. Euphorbia amygdaloides.

- Mandelfalter.* Papilio Podalirius.
Mandelkrähe. Coracias garrula.
Mandelkraut. Silene nutans.
Mandelnüsse. Corylus avellana (3).
Mandelpflaumen. Katharinenpflaumen.
Mandelstein. Amygdaloides; Saxum glandulosum.
Mandelweide. Salix amygdalina &c.
Mandrill. Simia (i).
Mänestier, (Mähnenstier). Bos bonasus.
Mangabey. Simia (p).
Mangobaum. Mangifera.
Mangelbaum. Evonymus europaeus.
Mangelkrabbe. Cancer uca.
Mangelrüben, Mangelwurzel. Beta altissima.
Mängelwurz. Rumex acutus.
Mangendistel. Serratula arvensis.
Manghasbaum. Cerbera manghas.
Manglesbaum. a) Conocarpus; b) Bucida.
Mangold. a) Beta; b) Chenopod. bonus Henricus; c) Rumex acutus.
Mangostanbaum. Garcinia.
Manichel. Beta vulgaris (alba).
Manihot, Maniok. Jatropha manihot.
Manihoteibisch. Hibiscus manihot.
Mann. Vir; Mas.
Der schöne Mann. Conus nobilis (b).
Manna. Der Saft der Mannaäpfel.
Manna. Panicum sanguinale.
Mannaäpfel. Fraxinus ornus & rotundifolia.
Mannabirn. (Frz. Poire de Colmar).
Mannagras. a) Festuca fluitans; b) Panicum sanguinale.
Mannagrütze. Festuca fluitans.
Mannaklee. Hedysarum alhagi.
Mannaeschwingel. Festuca fluitans.
Männchen. Masculus, Mas.
Ein Männchen machen. (s. v. Lepus & Ursus arctos).
Mannigfalt. Omasus.
Männlich. Mas, Masculus.
Mannsbirn. Würgebirn.
Mannshand, Mamsdaumen, Mannszeh. Alcyonium digitatum.
Mannskraut. Anemone pulsatilla & alpina.

A a

Manns-

- Mannschild.** a) Androsace; b) Agaricus androsaceus.
- Mannstreu.** Eryngium.
- Manschettenurex.** Buccinum bezoar.
- Manschinellbaum, Manschenülbaum.** Hippomane mancinella.
- Mantel.** a) Pallium; b) Das Gefieder auf dem Rücken eines Vogels.
- Mantel.** Die äußersten Oberbäume eines Waldes.
- Mäntel.** Peccines (s.v. Ostrea).
- Mäntelchen.** Ostrea pusio.
- Mantelkuhn.** Tetrao togatus.
- Mantelinsekt.** Mantis.
- Mantelkirsche.** Eine Sorte schmackhafter Kirschen; heist also, weil sie mit ihren Blättern, wie mit einem Mantel, bedeckt ist.
- Mantelmeve.** Larus marinus.
- Manteskuh.** Rana boans.
- Manucodiata.** Der Paradiesvogel.
- Mar, Marr.** Glans.
- Marabel.** Marrubium.
- Maragua.** Felis tigrina.
- Maräne.** Salmo maraena & maraenula.
- Marasquinkirsche.** Eine Sorte Kirschen, welche vornehmlich in Dalmatien wächst; der daraus bereite Liqueur wird Marasquin (Amarascone) genannt.
- Marbelflein.** Marmor.
- Marder.** Mustela martes &c.
- Marderwurzel.** Ophioxylum serpentinum.
- Marckladde.** Weichselzopf.
- Marellen.** Morellen.
- Marentacken.** Viscum album.
- Margarethenapfel.** (Engl. Margaret apple.)
- Margarethenbirn.** (Franz. Poir de Marguerite.)
- Margarethenblümchen.** a) Adonis aestivalis; b) Bellis perennis.
- Margarethenmelke.** Dianthus carthusianorum.
- Margay.** Felis tigrina.
- Märgel.** Mergel.
- Margenbirn.** Poiré Madame.
- Margendistel.** a) Serratula arvensis; c) Carduus marianus.
- Margendreher.** Ophrys nidus avis.
- Margengras.** Phalaris plecta.
- Margenröschen.** a) Adonis aestivalis; b) Silene armeria & nutans; c) Lychnis viscaria; d) Globularia vulgaris.

- Margran.** Origanum majorana.
- Margripfelstaude.** Tamarix germanica.
- Maria Magdalenenblume.** Valeriana.
- Marienapfel.** Eine Sorte süßer frühzeitiger Äpfel.
- Marienblümchen.** Bellis perennis.
- Mariendistel.** Carduus marianus.
- Mariendorn.** Rosa canina & spinosissima.
- Marieneis.** Glacies Mariae; Selenites.
- Mariensflachs.** a) Stipa pennata; b) Antirrhinum linaria.
- Mariengarn.** Fila divinae virginis.
- Marienglas.** Selenites.
- Marienglöckchen.** Campanula medium.
- Mariengras.** a) Spargula arvensis; b) Phalaris plecta; c) Holcus odoratus.
- Marienkäfer, Marienkälbchen.** Coccinella.
- Marienkraut.** Alchemilla vulg.
- Mariennmantel.** Alchemilla vulgaris.
- Mariennmelmelchen.** Aphanes arvensis.
- Mariennessel.** a) Nepeta cataria; b) Marrubium vulgare.
- Marienrose, Marienröschen.** a) Agrostemma coronaria & githago; b) Adonis aestivalis; c) Silene nutans &c.; d) Lychnis viscaria; e) Cucubalus behen.
- Marienschuh.** Cypripedium.
- Marienstein.** Nepeta cataria.
- Marienthaler Apfel.** Streilinge.
- Marienthänen.** a) Lithospermum officinale; b) Coix lacryma.
- Marientrunk.** Arnica montana.
- Marientröpfchen.** Dianthus plumarius. (Var.)
- Marienweilchen.** Campanula medium.
- Mariennurzel.** Tanacetum balsamita.
- Marietten.** Campanula medium.
- Marillen.** a) Morellen; b) Pastinaca sativa.
- Mark.** Medulla.
- Mark.** Apium graveolens.
- Markasit.** Marchasita.
- Markfette Erbse.** Pisum siliqua maxima.
- Markgefäße.** Medullaria vasa.
- Markgrafenbirn.** (Franz. Marquise.)
- Markhaut.** a) Die innere Beinhaut (Membrana medullaris); b) i. q. Netzhaut (Retina).
- Markholz.** Viburnum opulus.
- Markkraut.** Apium graveolens.

Marksaft. Medullaris succus.
Marksflyge. Tipula Marci.
Markward, Markold. Corvus caryocatactes & glandarius.
Markweide. Cytisus laburnum.
Marlen. Lemna minor.
Marl. Agrostis spica venti.
Marmor. Marmor.
Marmorbreccie. Breccia marmorea.
Marmorflambanten. (s. v. Dianthus.)
Marmorhorn. Conus marmoreus.
Marmorkirichen. (s. v. Prunus cerasus.)
Marmorlilie. Fritillaria meleagris.
Marmorlilsche. (s. v. Amygdalus persica.)
Marmorschwamm. Agaricus marmoreus.
Marmote. Arctomys marmota.
Marobel. Marrubium vulgare.
Maronken, Marunken. (s. v. Prunus domestica.)
Märrettig, Märretsch, Marreik, Marreddik. Cochlearia armoracia.
Marsholder. Masholder.
Marterdorn. Rosa spinosissima.
Marterholz. Lonicera xylosteum.
Marterkrebse. So nennt man, in der Kochkunst, die Krebse, wenn sie lebendig von der Schale gelöst werden.
Martinsbirn. a) Franz. Martin; b) Ronville.
Martinsgans. Anas anser domesticus.
Martinskorn. Clavus (s. v. Secale).
Martinsvogel. a) Paradisea tristis; b) Falco cyaneus.
Martstein. Schwefelkies.
Marumverum. Teucrium verum.
Märwurzel. Glechoma hederacea.
Marxgöker. Rana esculenta.
Märzbecher. Narcissus pseudonarcissus.
Märzblätter. Tussilago farfara.
Märzblümchen. Anemone hepatica & nemorosa.
Märzblume. a) Leucium vernum; b) Tussilago farfara; c) Leontodon taraxacum; d) Anemone nemorosa; e) Narcissus pseudonarcissus.
Märzente. Anas boschas fera.
Märzer. Kirschen, welche von März, einem Orte in Ungarn, ihren Namen haben; die frühen Märzer reifen im Anfange des Julius, und die späten um die Mitte desselben Monats. Sie heißen auch Schwefelkirschen.

Märzfliege. a) Ephemera; b) Musca germinationis.
Märzgerste. (s. v. Hordeum distichon.)
Märzglöckchen. Leucium vernum.
Märzhase. (s. v. Lepus timidus).
Märzhecht. Ein Hecht, der im März leichet.
Marzipanbirn. Petit oignonnet.
Märzmücke. Ephemera.
Märzsegge. Carex acuta.
Märzveilchen. Viola odora, biflora & hirta.
Märzvieh. Vid. Merzvieh.
Märzwurm. Geum urbanum.
Mas. Anus, Podex.
Masbeere. Sorbus aucuparia.
Maschanzker Aepfel. Borsdorfer Aepfel.
Maschente. Anas boschas fera.
Maselbeere. Vaccinium oxycoccos.
Maseller, Massern, Maserle, Mashülfsen, Masselter, Maslieben. Acer campestre.
Maseran. Majoran.
Maserbirke. Betula alba saxat., folio oblongo.
Masern. Virgae s. venae ligni.
Masern. Cypraea lynx &c.
Masholder. a) Acer; b) Viburnum opulus.
Maskenblume. Personata corolla.
Maskenklette. Arctium personata.
Maskentaube. Columba maculata.
Maskolben. Typha latifolia.
Maslieben. a) Bellis; b) Chrysanthemum leucanthemum & flosculosum; c) Doronicum bellidiastrum; d) Globularia vulgaris.
Maslocken. Eine Art essbarer Pilze; oben und unten gelb; groß wie ein Reisker; mit kurzem Stiel.
Mäspel. Mespilus germanica.
Masquill. Os sepiae.
Maßbarden. (s. v. Balaena mysticetus)
Maßen. Turdus musicus.
Maßhecht. Ein Hecht, welcher ein Jahr alt, und eine halbe Elle breit ist.
Maßfisselein. a) Bellis perennis; b) Globularia vulg.
Maßbaum. Pinus picea. Lin.
Maßbuche. Fagus sylvatica.
Maßdarm. Rectum intestinum.
Maßeiche. Quercus robur (cum podiculo longo).
Maß.

Maßfisch. *Physeter tursio*.
Maßixbaum. a) *Pistacia lentiscus*; b) *Schinus*.
Maßixkraut. a) *Thymus mastichina*; b) *Clino-*
podium; c) *Teucrium marum*.
Maßkraut, Maßpergel. *Sagina*.
Maßochs. (s. v. *Bos domesticus*, 9.)
Maßschwein. *Porcus saginatus* (s. v. *Sus scrofa*).
Maßwurm. *Ascaris vermicularis*.
Matapfel. *Prinzapfel*.
Matknetzel. *Fulica maculata*.
Mäikraut. *Spiraea ulmaria*.
Matronalviole, Matronenblume. *Hesperis matro-*
nalis.
Matronenkraut. *Matricaria parthenium*.
Matrose. *Cantharis navalis*.
Matrose. *Conus classarius*.
Matrosenamber. *Fluchsamber*.
Matrosenmütze. *Patella antiquata* &c.
Mättchensommer. *Fila divae virginis*.
Matte (statt Watte). *Ulva*.
Spanische Matte. *Venus literata*.
Mattenblume. *Caltha palustris*.
Mattenflachs. a) *Eriophorum*; b) *Gnaphalium*.
Mattenkümmel. *Carum carvi*.
Mattenkörfel. *Chaerophyll. aromaticum*.
Mattensafran. *Colchicum*.
Mattenschrecke. *Gryllus*.
Mattensteinbrech. *Peucedanum silaus*.
Mattenweide. *Salix incubacea*.
Mattenwolle. *Eriophorum*.
Matthiesapfel. *Malum divi Matthiae*; *Zenithapfel*.
Matke. *Lumbricus terrestris*.
Matkern. a) *Rallus crex*; b) *Fulica maculata*.
Mattesiß. *Porcellaneus, Myrrhinus*.
Mätze. Eine Hündin.
Mauchel. *Ribes grossularia*.
Mauchler. *Tantalus loculator*.
Mauden. Geflochtene Bienenkörbe.
Mauern. *Fleischmäuen.* Muskeln.
Maueraffel. *Oniscus asellus*.
Mauerblume. *Cheiranthus*.
Mauerepheu. *Hedera helix*.
Mauerewig. *Hedera helix*.
Mauersalk. *Falco tinnunculus*.
Mauerflechte. *Lichen parellus* &c.

Mauersuchs. *Papilio Maera*.
Mauergrün. *Hedera helix*.
Mauergypskraut. *Gypsophila muralis*.
Mauerhabicht. *Hieracium murorum*.
Mauerkalkkraut. *Gypsophila muralis*.
Mauerklette. *Certhia muraria*.
Mauerkätz. *Psora candelaria*.
Mauerkraut. a) *Parietaria*; b) *Arabis canadensis*;
 c) *Sambucus ebulus*.
Mauerläufer. *Certhia muraria*.
Mauerleim. *Limus, Lutum*.
Mauernachtigal. *Motacilla phoenicurus*.
Mauernelke. *Gypsophila muralis*.
Mauerspau. *Hedera helix*.
Mauerpfeffer. a) *Sempervivum tectorum*; b) *Se-*
dum acre, reflexum & sexangulare.
Mauerspflanze. a) *Sherardia muralis*; b) *Valentia*
muralis.
Mauerranke. *Sisymbrium murale*.
Mauerraute. *Asplenium ruta muraria*.
Mauersalat. *Prenanthes muralis*.
Mauersalz; Kalksalz. *Nitrum calcareum*.
Mauerschierling. *Conium maculatum*.
Mauerschwalbe. *Hirundo apus*.
Mauerschweinchen. *Oniscus asellus*.
Mauerspecht. *Certhia muraria*.
Mauerspinne. *Aranea scenica*.
Mauerträublein. *Sedum acre*.
Mauerviole. *Hedera helix*.
Maueriwerk. *Conus zonatus*.
Maueriwepe. a) *Chrysis*; b) *Vespa muraria*.
Mauerwinde. *Hedera helix*.
Mauerwurm. *Oniscus asellus*.
Mauerwurz. *Hedera helix*.
Maukanko. *Lemur catta*.
Mauke. Eine ansteckende Krankheit des Wein-
 stockes; die Blätter werden schon im Som-
 mer gelb, der Stock treibt nur kurze, dünne,
 untaugliche Ruthen, trägt keine Frucht, wird
 immer schwächer, und verdirbt endlich.
 (Franz. La gale.)
Mauken. Eine Krankheit der Pferde, da aus den
 Füßen, besonders den Fesseln derselben,
 beständig ein weißes Wasser sickert; Meistens
 rührt diese Krankheit von Unreinlichkeit an
 den Füßen her.
Mauke. a) *Aphis*; b) *Tipula phalaenoides*.

Maul. Os, oris.

Maul. Maulthier.

Das krumme Maul. Murex anus.

Maulbeere. Morum (s. v. Morus).

Maulbeere. a) Strombus oniscus; b) Murex neritoides &c.

Maulbeerbaum. a) Morus; b) Morinda.

Maulbeerfeige. Ficus sycomorus.

Versteinertes Maulbeerholz. Moricites.

Maulbirne. Poire du buchet.

Maulesel. Equus asinus mulus.

Maulsperre. Vid. Hirschkrankheit.

Maulbeere. Rubus chamaemorus.

Maulthier; Maul. Equus asinus mulus.

Maulthierohren. Vid. Efelohren.

Maulwurf. Talpa.

Maulwurf. Cypraea talpa &c.

Maulwurfsbohne. (s. v. Pisum sativum.)

Maulwurfsmaus. Mus talpinus.

Maulwurfsgrille. Gryllus gryllotalpa.

Maulwurfskäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Silpha.

Maurachen. a) Elvela mitra; b) Phallus esculentus.

Maure. Daucus carotta.

Maurerbiene. Apis muraria.

Maus. Mus; Mus domesticus.

Maus. a) Cavia; b) Didelphis coypollin.

Maus. Cypraea mus &c.

Maus, Mäuschen, Muskel. Musculus.

Maus (bey den Pferden). Musculus elevator labii anterioris.

Mausader. Die Ader an der Nase des Pferdes.

Mausadler. Falco lanarius.

Mausbaum. Rhamnus frangula.

Mausbirn. Langstieler.

Mäuschen Musculus.

Mausdorn. Ruscus.

Mäuse, Mäuseding. Juvenca (s. v. Bos taurus).

Mäusedrod. Ranunculus ficaria.

Mäusedarm. i q. Mäusededarm.

Mäusedorn. a) Ruscus; b) Ilex.

Mäusedreck. Muscerda.

Mäuseeichhörchen. Myoxus glis.

Mäusfahl. Murinus.

Mäusfalk. Falco buteo.

Mäusfänger. Boa murina.

Mäusgedärm. a) Anagallis arvensis; b) Alsine media.

Mäusgerste. a) Hordeum murinum; b) Lolium perenne.

Mäusegift. Arsenicum squamosum.

Mäusegras. Myosotis minimus.

Mäusehabicht. Falco bohemiacus.

Mäusehafer. a) Avena fatua; b) Bromus sterilis.

Mäuseholz. a) Solanum dulcamara; b) Dirca palustris.

Mäusekäferchen. Dermestes murinus.

Mäusekartoffeln. Vid. Nierenkartoffeln.

Mäusekönig. Motacilla troglodytes.

Sich mausen. Pennas ponere.

Mäusekorn. Lolium perenne.

Mäuseohr. Helix auricularia.

Mäuseohren. Schöne Ohren der Pferde; sie haben eine vollkommene Richtung und ein schönes Gefpiel.

Mauser, Muter, Müter, Mutterkrebs. Ein Krebs in dem Zustande, da er sich häutet.

Mauser, Mäuseeßer, Mäusebeißer. Cyprinus do-bula.

Mäuseschierling. Conium maculatum.

Mäuseschwanz. Myosurus.

Mauseule. Strix aluco.

Mäusewächter. Mäusehabicht.

Mäusetztrig. Alsine media.

Mäusewiebel. Scilla.

Mausfarben. Murinus.

Mausgerste. a) Lolium perenne; b) Hordeum murinum.

Maushafer. Lolium perenne.

Mauskopf. Motacilla atricapilla.

Mausöhrlein. a) Myosotis; b) Cerastium; c) Hieracium murorum; d) Gnaphalium dioicum; e) Plantago maior; f) Asarum europaeum.

Mausweihe. Falco milvus.

Mausweizen. Lolium temulentum.

Mausch. Mus rattus.

Mauze. Vulva.

Mausenkraut. Chenopodium vulvaria.

Mausensteine. Hysterolithi.

Maveller. Acer campestre.

Mayer.

Mayer. *Vid.* Maier.
 Mays. *Vid.* Mais.
 Mazagambohne. (*s. v.* Vicia Faba).
 Mazamen. *Cervus mexicanus*.
 Mazel. Lemae.
 Mecker. *Fringilla montifringilla*.
 Meddick. *Lumbricus terrae*.
 Medianader. *Mediana vena*.
 Medusenhaupt, Medusenkopf. *Pentacrinidae*.
 Medusenhaupt. a) *Euphorbia caput Medusae*;
 b) *Elymus caput Medusae*.
 Medusenpalme. *Pentacrinites*.
 Medusenstern. *Asterias caput Medusae*.
 Meeraal. *Muraena conger*.
 Meeradler. a) *Pelecanus aquilus*; b) *Raia aquila*;
 c) *Falco haliaetos* &c.
 Meerälster. *Haematopus ostralegus*.
 Meerampfer. *Rumex maritimus*.
 Meeramsel. *Labrus turdus*.
 Meeramsel. *Turdus torquatus*.
 Meerapfel. *Adamsapfel*, *Paradiesapfel*.
 Meerapfel. *Echinus*.
 Meeräsche. *Cottus quadricornis*.
 Meeräsche, Meerlant. *Mugil cephalus*.
 Meeraster. *Aster tripolicum*.
 Meerbarbe. *Mullus barbatus*.
 Meerbeyfuß. *Artemisia maritima*.
 Meerbohne. *Umbilicus Veneris*. (Der Deckel
 von *Turbo cochlus*).
 Meerbolle. *Cottus quadricornis*.
 Meerbrassem. *Sparus*.
 Meerbürrzel. *Atriplex halimus*.
 Meerbutt. *Pleuronectes hippoglossus*.
 Meerdistel. a) *Carduus marianus*; b) *Hippophae
 rhamnoides*.
 Meerdrache. *Callionymus lyra* &c.
 Meerdrehhals. *Colymbus auritus*.
 Meereiche. *Fucus vesiculosus*.
 Meereichel. *Lepas*, *Balanus*.
 Meereichhorn. *Monodon*.
 Meerengel. *Squalus suqatina*.
 Meeresel. *Gadus merluccius*.
 Meerfaden. *Fucus filum*.
 Meerfäden. *Tubularia*.
 Meerfenchel. a) *Crithmum*; b) *Inula crithmo-
 ides*.

Meerforklein. *Cavia cobaya*.
 Meerfichte. a) *Pinus maritima*; b) *Fucus pina-
 stroides*.
 Meerfische. *Marini pisces*.
 Meerflosche. *Tetrodon hispidus*.
 Meerfrosch. a) *Rana marina*; b) *Lophius pisci-
 torius*.
 Meergans. *Pelecanus onocrotalus*.
 Meergeis. *Cancer squilla*.
 Meergeschmalz. *Schalthiere*.
 Meergob. *Gobius niger*.
 Meergras. a) *Alga*; b) *Fucus*; c) *Statice arme-
 ria*; d) *Elymus arenarius*.
 Meergries. *Lithospermum officinale*.
 Meergrundel. *Gobius*.
 Meerhäher. *Coracias garrula*.
 Meerhahn. *Zeus gallus*.
 Meerharder. *Mugil cephalus*.
 Meerhase. *Cyclopterus lumpus*.
 Meerhecht. *Gadus merluccius*.
 Meerheimchen. *Cancer squilla*.
 Meerhirsch. *Blennius gattorugine*.
 Meerhirse. *Lithospermum*.
 Meerhuhn. *Scolopax glottis* & *totanus*.
 Meerigel. *Echinus*.
 Meerjungfern. *Sirenen*.
 Meerjunker. *Labrus julus*.
 Meerkalb. *Phoca vitulina*.
 Meerkatze. a) (*s. v.* *Simia*); b) *Squalus canicula*.
 Meerkatzenbrod. *Adansonia*.
 Meerkiefer. *Pinus maritima*.
 Meerkirsche. *Crataegus aria*.
 Meerkohl. a) *Crambe*; b) *Brassica sylvestris*.
 Meerkrebs. (*s. v.* *Cancer*)
 Meerkugel. *Diodon hystrix*.
 Meerkuh. *Trichechus manati*.
 Meerküttel. *Sepia*.
 Meerlerche. *Blennius pholis* &c.
 Meerlerche. *Tringa cinclus*.
 Meerleukoie. *Cheiranthus litoreus*.
 Meerleyer. a) *Trigla lyra*; b) *Callionymus lyra*.
 Meerlilie. *Pancratium*.
 Meerlinse. *Lemna polyrrhiza*.
 Meermaus. *Aphrodite aculeata*.
 Meermelde. *Atriplex portulacoides*.

Meermöhre. *Daucus gingidium.*
Meernabel. *Ulva umbilicalis.*
Meernadel. a) *Syngnathus acus*; b) *Esox bellone.*
Meernarcisse. *Pancratium.*
Meernase. *Cyprinus vimba.*
Meernelke. *Statice armeria.*
Meerneffel. *Actinia.*
Meerneffel. *Alga.*
Meerneft. *Alcyonium.*
Meernüße. Versteinte Kibitzeyer. (*Bullae*).
Meernuß. a) *Chama antiquata*; b) *Arca pilosa.*
Meerocks. a) *Trichechus manati*; b) *Cottus quadricornis*; c) Der Büffel wird zuweilen u. d. N. Meerocks zur Schau herumgeführt.
Meerohr. *Haliotis.*
Meerotter. *Mustela lustris.*
Meerpapilion. *Blennius ocellaris.*
Meerpsaffe. *Uranoscopus.*
Meerpsau. a) *Coryphaena Plumieri*; b) *Labrus pavo.*
Meerperd. a) *Pegasus*; b) *Procellaria glacialis*; c) *Syngnathus hippocampus.*
Meerpfriemen. *Arundo arenaria.*
Meerpinfel. *Amphitrite penicillus.*
Meerpomeranze. Seeigel.
Meerportulak. *Atriplex halimus.*
Meerquappe. *Gadus mustela.*
Meerrache. *Mergus serrator.*
Meerrebe. *Cnematis maritima.*
Meerrettig. *Cochlearia armoracia.*
Meerrind. *Ardea stellaris.*
Meerröhren. a) *Tubularia*; b) *Dentalium.*
Meerroß. *Syngnathus hippocampus.*
Meersalz. *Sal marinum.*
Meersand. *Arena marina.*
Meersanikelkraut. *Petamogeton marinum.*
Meersau. *Squalus galeus.*
Meerscham. *Ascidia mentula.*
Meerschäum. a) *Os sepiae* (*s. v. sepia offic.*); b) *Adarca*; c) *Alcyonium*; d) *Lythomarga.*
Meerscheide. *Ascidia.*
Meerschlägel. *Squalus Zygaena.*
Meerschlange. *Syngnathus ophidion.*
Meerschlange. *Muraena serpens.*
Meerschleie. *Labrus tinca.*

Meerschmid. *Zeus Faber.*
Meerschnepe. *Centiscus scolopax.*
Meerschwalbe. a) *Sterna*; b) *Pelecanus aquilus*; c) *Trigla hirundo*; d) *Alcedo ispida.*
Meerschwein. a) *Cavia cobaya*; b) *Delphinus delphis & phocaena.*
Meerschweinchen. *Cavia porcellus.*
Meersfenst. a) *Bunias*; b) *Crambe.*
Meersenne. *Fucus tendo.*
Meersieb. *Actinia judaica.*
Meerscorpion. *Scorpaena.*
Meersohle. *Pleuronectes solea.*
Meerspargel. *Asparagus offic. maritimus.*
Meerspatz. *Emberiza schoeniclus.*
Meerspinne. *Sepia.*
Meersäckelkraut. *Digitalis lutea.*
Meerstern. *Asterias.*
Meersglitz. *Emberiza nivalis.*
Meersrang. *Fucus Filum.*
Meersräuche, Meerstauden. *Gorgonia.*
Meertang. *Zostera marina.*
Meertaube. *Diodon hystrix.*
Meerteufel. *Fulica aterrima.*
Meertraube. *Tetrodon hispidus.*
Meertritt, Meerträubel. *Ephedra distachya.*
Meertrübli. So heißen in Basel die Rosinen.
Meertrüfche. *Gadus mustela.*
Meertulpe. *Lepas tintinnabulum &c.*
Meervielßraß. *Squalus carcharias.*
Meerwage. *Squalus zygaena.*
Meerwegetritt. a) *Plantago maritima*; b) *Ephedra distachya.*
Meerwinde. *Convolvulus soldanella.*
Meerwolf. *Canis hyaena.*
Meerwolf. *Anarrhichas lupus.*
Meerwurz. *Geum urbanum.*
Meerwurzel. a) *Eryngium maritimum*; b) *Glechoma hederacea.*
Meerzahn. *Dentalium.*
Meerzeisig. *Fringilla linaria.*
Meerzunge. *Pleuronectes solea.*
Meerzwiebel. *Scilla.*
 (Man sehe auch die Composita unter *See*.)
Meese. *Vulva.*
Meeske, Meeschen, Meese. Die Meise.

- Neeske.** *Asperula odorata.*
Neeve, Meeve. *Vid. Meve.*
Megelkraut. *Poterium sanguisorba.*
Negerkraut. a) *Galium*, b) *Malva montana*;
 c) *Asperula.*
Megetzen. Blöcken.
Mehlbatz. Mergelerde.
Mehlbaum. a) *Crataegus aria & oxyacantha*;
 b) *Viburnum lantana*; c) *Lantana*; d) *Coriaria*; e) *Aleurites.*
Mehlbeere. a) *Crataegus oxyacantha &c.*; b) *Viburnum lantana*; c) *Arbutus uva ursi*, d) *Vaccin. vitis idaea*; e) *Sorbus aucuparia.*
Mehlbirne. *Pyrus irregularis.*
Mehlblume. a) *Primula farinosa*; b) *Aietris farinosa*; c) *Eclipta.*
Mehldorn. *Crataegus oxyacantha.*
Mehldroßel. *Ribes alpinum.*
Mehlfätschen. a) *Crataegus aria & oxyacantha*;
 b) *Mespilus pyracantha.*
Mehlfäustel, Mehlfäustgen. *Crataegus oxyacantha.*
Mehlflechte. *Lichen farinaceus.*
Mehlgyps. *Gypsum farinosum.*
Mehlhofen. *Crataegus oxyacantha.*
Mehlkäfer. *Tenebrio.*
Mehlkraut. *Spiraea ulmaria.*
Mehlkreide. *Creta farinosa.*
Mehlmeise. *Parus caeruleus.*
Mehlmilbe. *Acarus siro (farinae).*
Mehlmücke, Mehlxünster. *Phalaena farinalis.*
Mehlmutter. i. q. Mutterkorn.
Mehlpalme. *Cycas caffra.*
Mehlpatz. Topfstein.
Mehlplaten. *Crataegus oxyacantha*
Mehlschwalbe. *Hirundo urbica*
Mehlstrauch. a) *Viburnum lantana*; b) *Lantana.*
Mehlthau. a) *Mucor erysiphe*; Ein weißlichtes staubartiges Wesen, welches gewöhnlich auf der unteren Seite der Blätter des Hopfens, der Erbsen und mehrerer Pflanzen sitzt, und zur Zeit der Reife hin und wieder mit kleinen schwarzen Kügelchen besreuet ist; b) s. *Mildthau*; Der Zustand, da die Pflanzen mit Blattläusen besetzt sind; *Conf. Honigthau.* (Ehrhart Beytr. zur Naturkunde, VII, 83.)
Mehlweiße. Eine Sorte Elblinge.
Mehlwürmer. *Vermes farinarii (s. v. Tenebrio).*

- Mehlwurzel.** *Jatropha manihot.*
Mehrbraten. (s. v. *Cervus Elaphus*).
Mehrrüben. Gelbe Rüben.
Meier. *Phalangium opilio.*
Meier. *Veronica agrestis & hederifolia.*
Meierich. *Stellaria graminea.*
Meiran. *Origanum majorana.*
Meis. *Vulva.* (Meien. Piffen).
Meise, Meisse. *Parus.*
Meisenkönig. a) *Parus palustris*; b) *Motacilla troglodytes.*
Meisennuß. *Juglans fructu tenero & fragili putamine C. B.*
Meislerwurz. a) *Imperatoria*; b) *Astrantia.*
Meisnerbirn. Der Poire sans pœu d'automne sehr ähnlich.
Meke. *Lumbricus terrestris.*
Melaine. *Falco milvus.*
Melangen. (s. v. *Dianthus*).
Melanzanapfel. *Solanum melongena.*
Melaun. *Cucumis melo.*
Melcherdötzen. *Ajuga pyramidalis.*
Melde. a) *Atriplex*; b) *Chenopodium*; c) *Blitum*; d) *Amaranthus blitum.*
Meldeneule. *Phalaena atriplicis.*
Meldenlaus. *Avis atriplicis.*
Meliloten. *Trifol. melilotus.*
Melisse. a) *Melissa*; b) *Moluccella*; c) *Perilla*;
 d) *Dracocephalum moldavica.*
Melissenblatt. *Melittis.*
Meliwerk. Eine Art Eisenstein.
Melker. *Strix stridula.*
Melkerpappel. *Trollius europaeus.*
Melkkuh. (s. v. *Bos domesticus*, 7).
Melksalat. *Veronica beccabunga.*
Melone. *Cucumis melo &c.*
Melonen vom Berge Karmel. *Melones petrefacti.*
Melone. *Buccinum perdix.*
Melonapfel. *Melonia. Coler.*
Melonenbirn. Eine ziemlich schmackhafte Birn, länglicht, und von mittelmäßiger Größe.
Melondissel. *Caësus.*
Melonenkürbis. *Cucurbita melopepo.*
Meloten. *Trifolium melilotus.*
Melotengras. *Anthoxanthum odoratum.*

Melte. i. q. Melde.
Membrane; Haut. Membrana.
Menderle. a) *Paederota*; b) *Eranthemum*.
Menerle. *Acer campestre*.
Mengel, Mengelwurz. a) *Rumex*; b) *Potamogeton crispum*.
Mengeling. Ein von zwey verschiedenen Racen erzeugtes Pferd.
Mengkorn. (s. v. *Secale*.)
Mengspath. Blätterstein.
Mennicherstein. Rheinländischer Mühlenstein.
Mennig. *Minium*.
Mennigroth. *Minius*, *Miniatum*.
Mennikenskraut. *Lonicera periclymenum*.
Menmonistenblume. *Astrantia*.
Menmonistentute. *Conus distans & virgo*.
Mensch. *Homo*.
Menschenlieb, Menschenmörder. Seidelbast.
Menschenfresser. a) *Squalus carcharias*; b) *Vultur aura*.
Menschenherz. *Cardium cardissa*.
Verfeinerungen von Menschenkörpern. *Anthropolithi*.
Menschoin. Malakrischer Apfel.
Merach, Merch. *Mergus*.
Merbel. *Mergel*.
Merch. *Colymbus cristatus*.
Merchente. *Mergus*.
Mergel. *Marga*.
Mergelerde *Marga friabilis*.
Mergelkugel. *Margodes globularis*.
Mergelnüsse. *Nuces margacei*; Kugelförmige, mit einer Mergelrinde überzogene Markaliten.
Mergelschiefer. *Marga schistosa*.
Mergelstein. *Mergodes*, *Lapis mergaceus*.
Mergenröslein. *Lychnis viscaria*.
Mergentrehen. *Orchis bifolia*.
Merk. *Sium latifolium*.
Merkmal. *Character*.
Merkrkraut. *Mercurialis*.
Merle. a) *Turdus merula*; b) *Falco aesalon*.
Merle. *Acer campestre*.
Merlmeise. *Parus caeruleus*.
Merzschaf. *Ovis reijcula* (s. v. *Ovis aries*).
Merzvieh, Brackvieh. So heist dasjenige Vieh, das man als abgängig oder überzählig aus

den Heerden ausfondert und verkauft oder mättet.
Mescheiler. *Acer campestre*.
Mescherling. Schmalzbirn.
Meserich, Meseke. *Asperula odorata*.
Mespel. *Mespilus germanica*.
Mesquen. (s. v. *Falco communis*).
Messel. i. q. Mengkorn.
Messholder, Messeller. *Acer campestre*.
Messerchen. *Lepas scalpellum*.
Messerfisch. a) *Centiscus scutatus*; b) *Cyprinus cultratus*.
Messerförmig. *Cultratus*, *Cultriformis*.
Messerrücken. *Coryphaena novacula*.
Messerscheide, Messerschale, Messerheft. *Solen*.
Messingvogel. *Phalaena chrysitis*.
Mistel. *Viscum album*.
Metalle. *Metalla*.
Metallglimmer. *Mica metallica*.
Metallhorn. *Buccinum persicum*.
Metallmutter. a) *Saxum metalliferum*; b) *Matrix*.
Metallsand. *Arena metallica*.
Metel. *Datura metel*.
Meter, Meterich, Metram. *Matricaria parthenium*.
Metscherling. Deutsche Schmalzbirn.
Mettel. *Lumbricus terrestris*.
Metternholz. *Lonicera xylosteum*.
Metzgerhund. *Canis lanarius*.
Meukorn. *Polygonum fagopyrum*.
Meusch. *Asperula odorata*.
Meuseding. *Vid.* Mäuse.
Meve, Mewe, Möve. a) *Larus*; b) *Sterna*.
Mevenbüttel. Der Struntjäger.
Mevendreck. *Nautilus spirula*.
Neventaube, Möwchen. *Columba turbita*.
Neventaucher, Mevendücker. *Mergus albellus*.
Mewerle, Meveller. *Acer campestre*.
Meydblume. *Parthenium*.
Meyenblume. a) *Caltha palustris*; b) *Lychnis viscaria*.
Meyenträublein. *Osmunda regalis*.
Meyer, Meyerich. a) *Cucubalus*; b) *Amaranthus blitum*; c) *Anagallis arvensis*; d) *Alsine media*.
Meyerblume. *Lychnis viscaria*.
B b Meyer.

Meyerkraut. a) Galium; b) *Amaranthus blitum*; c) *Valantia cruciata*; d) *Asperula tinctoria*.
Meze, Metze. Eine Hündin.
Miauen, Mauen, Mauchzen, Miautzen. Mutire (s. v. *Felis catus*).
Michaelisbirn. Eine Sorte Herbstbirnen.
Michaelskohl. *Brassica pyramidalis*.
Michaelispflaume. (Franz. Prune de vacance).
Michelsblume, Michelswurz. *Colchic. autumnale*.
Midasohr. a) *Voluta auris Midae*; b) *Haliotis Midae*.
Middel. *Briza media*.
Midder. i. q. Milchdrüse.
Mieder. *Strix stridula*.
Micgenken, Miegemerken. *Formica rufa*.
Mien. Mücke.
Miere. a) *Alsine media*; b) *Anagallis arvensis*.
Miere, Miäntje, Mijomen. *Formica*.
Mies, Miesch. *Muscus*.
Miesmuschel. *Mytilus*.
Mieschwämerl. *Agaricus muceron*.
Miete, Miethe. a) *Acarus*; b) *Culex*.
Miethern, Mausern. (s. v. *Cancer*).
Mietuhn. *Rallus aquaticus*.
Mige, Myge. *Urina*.
Mignatureule. *Strix pulchella*.
Miko. *Simia* (h h).
Milan. *Falco milvus*.
Milbe. a) *Acarus*; b) *Cyprinus aspius*.
Milbenkrätze. (s. v. *Acarus exulcerans*).
Milch. a) Lac; b) *Lactes*, *Semen piscium*.
Milchachat. *Leucachates*.
Milchadern. *Venae lacteae*.
Milchahorn. *Acer campestre* & *platanoides*.
Milcharche, Milchboot. *Arca lactea*.
Milchartig. *Lacteus*.
Milchbaum. a) *Acer platanoides* & *pseudoplatanus*; b) *Cerbera manghas*.
Milchbehältniß. *Receptaculum chilibi*.
Milchbilz. *Agaricus lactifluus*.
Milchblume. *Polygala vulgaris*.
Milchchalcedon. Weißgrauer *Chalcedon*.
Milchdieb. *Papilio*.
Milchdistel. a) *Sonchus oleraceus*; b) *Carduus marianus*.

Milchdrüse, Milchfleisch, Milchstück. Die Brustdrüse der Kälber und Lämmer (*Thymus*).
Milchdrüsen. *Lacteae glandulae*.
Milchen. *Lapsana communis*.
Milchfarbig. *Lacteus*.
Milchferken. *Porcellus* (s. v. *Sus scrofa*).
Milchgänge. *Lactiferi ductus*.
Milchgefäße. *Lactea vasa*.
Milchglöckchen. (s. v. *Capra hircus*).
Milchglöckchen. *Campanula rotundifolia* & *rapunculoides*.
Milchhare. *Lanugo*, *Pappus* (s. v. *Pilus*).
Milchhaarraupen. *Larvae subpilosae* (*Sphinges hyalinae*; *Fuciformis*).
Milchjaspis. Ganz weißer *Jaspis*.
Milchkraut. a) *Glans*; b) *Euphorbia helioscopia*; c) *Pulmonaria officinalis*.
Milchlamm. *Agnus subrumis*.
Milchleiter. *Lactiferi ductus*.
Milchling. *Agaricus piperatus*.
Milchmahler. *Schmetterling*.
Milchmilbe. *Acarus lactis*.
Milchnapf. *Helix haliotoidea*.
Milchner, Milcher. *Piscis mas*.
Milchnerite. *Nerita plicata*.
Milchopal. Milchweißer *Opal*.
Milchpeterling. *Selinum palustre*.
Milchporzellane. *Cypraea lota*.
Milchrödel. *Leontodon taraxacum*.
Milchröhrchen. *Tubuli lactei*.
Milchsaft. *Chylus*.
Milchsauger. a) *Strix stridula*; b) *Caprimulgus*.
Milchschale. *Helix haliotoidea*.
Milchschotten. *Serum lactis*.
Milchschwamm. *Agaricus cantarellus* &c.
Milchstein. *Galactites*.
Milchstern. *Ornithogalum*.
Milchtrud. *Papilio*.
Milchwasser. *Serum lactis*.
Milchweiß. *Lacteus*.
Milchweurz. *Polygala vulgaris*.
Mildthau. *Vid.* *Mehlthau*.
Mildzeug. *Ardesia mollis*.
Milenks, Milenz. *Aira aquatica*.
Milisgras. *Milium*.

Milz. a) *Poa aquatica*; b) *Aira aquatica*; c) *Scirpus sylvaticus*.
Millich. *Lampsana communis*.
Milwürger. *Lanius collurio*.
Milte, Milde. *Atriplex*.
Milz. Splen, Lien.
Milzader. *Salvatella*.
Milzkrant. a) *Asplenium*; b) *Chrysoplenium*; c) *Osmunda spicanthus*.
Mineralien. Mineralia.
Mineralisirt. Mineralisatus.
Mineralreich. Minerale regnum.
Minern. Minerae.
Minierbiene. *Apis cunicularia*.
Miniereule. *Kanincheneule*.
Minierraupen. Larvae subcutaneae (s. v. Phalaena).
Minierspinnen. (s. v. Aranea).
Minierwürmer. Larven, welche sich in Nachtmotten, Fliegen und Rüsselkäferchen verwandeln.
Mink, Minx. *Mustela* (q).
Minksch. *Carex acuta*.
Minne. *Cyprinus aspius*.
Mino. *Cracula religiosa*.
Minfel. Amentum.
Minß. Kater.
Minwenkraut. *Paeonia*.
Minzkalb. Juvenca. (s. v. *Bos domest.*)
Mirabellen. (s. v. *Prunus domestica*).
Mire. a) *Alsine media*; b) Ameise.
Mirobalanen. (s. v. *Prunus domestica*).
Mirre, Mire. Ameise.
Mischling. Ein Quarz mit verschiedenen beygemengten fremdartigen Steinen. *Storr Alpenreise*.
Mispel. a) *Mespilus*; b) *Viscum album*.
Mispelbirn. *Pyrus irregularis*.
Mißgeburt. Monstrum.
Mißgurn. *Cobitis fossilis*.
Mispickel, Mispilt. Mispickel; *Arsenicum pyritaceum*.
Miß. *Chenopodium rubrum*.
Mißbellerle. *Arctomys marmota*.
Mißel. *Viscum*.
Mißeldrossel, Mißelsink, Mißelziemer, Mißler. *Turdus viscivorus*.

Mißfink. *Fringilla montifringilla*.
Mißfink. *Leontodon taraxacum*.
Mißfliege. *Musca fimetaria*.
Mißkäfer. *Scarabaeus fimetarius & stercorarius*.
Mißkraut. *Chenopodium vulvaria*.
Mißmelde. a) *Mercurialis perennis*; b) *Chenopodium vulvaria*.
Mißpforte. Anus, Podex.
Mißräuber. *Terra damnata*.
Mißschwamm. *Agaricus fimetarius*.
Mißvogel. *Papilio populi*.
Miteßer; Zehrwürmer, Dürrmaden, Dürrwürmer. Comedones; Crinones; *Smegma cutaneum* in ductibus excretoriis frequentissimum, sicque in vermibus formam compactum, extremitate ab aëris contactu nigrescente, sicque caput mentiente. Man findet sie gemeinlich bey Kindern, zumal wenn sie nicht reinlich gehalten werden. Mit den Hautwürmern (*Dracunculus, Filaria*) dürfen diese Miteßer nicht verwechselt werden.
Mitschelins Holz. *Evonymus europaeus*.
Müsoviel. (s. v. *Fringilla caelebs*).
Mittagsblume. *Mesembryanthemum*.
Mittellader. Mediana vena.
Mittelart. *Hybrida species*.
Mittellente. *Anas acuta*.
Mittelleule. *Strix ulula*.
Mittelfalk. *Falco gyrfalco*.
Mittelfeld, Mittelfläche. *Discus*.
Mittelfell. *Mediastinum*.
Mittelfinger. *Medius digitus*.
Mittelfleisch. *Perinaeum*.
Mittelfuß. *Metatarsus*.
Mittelgebirge. *Medii montes*.
Mittelhand. *Metacarpus*.
Mittelhecht, Schüsselhecht. Ein Hecht von mittlerer Größe.
Mittelherz. *Cardium medium*.
Mittelhülse. *Solen legumen*.
Erfurter Mittelkraut. *Brassica capitata compressa, caule brevi*.
Mittellerche. *Alauda nemorosa*.
Mittelmäßig. *Mediocris*.
Mittelpunkt. *Centrum*.
Mitteltrabe. *Corvus corone*.

Mittelrücken. Tergum.
 Mittelschnepfe. Scolopax gallinula.
 Mittelwegerig. Plantago media.
 Mittelwolle. Die Wolle vom Schwanz und den Schenkeln der Schafe.
 Mittelzahn. Medius dens.
 Mittler. Salmo thymallus.
 Mitwaldlein. Der Weidenzeißig.
 Moccasinblume. Cypripedium hirsutum &c.
 Moccastein. Baumchalcedon, Dendrachat.
 Mockvogel. Der Spottvogel.
 Modekopf. Vid. Halber Ramskopf.
 Modelgeer. Gentiana cruciata.
 Modellsteine. Terebratuliten.
 Moderente. Anas fusca, marila.
 Modererz. (s.v. Ferrum.)
 Moderfisch. Amia calva.
 Moderkorn. i. q. Mutterkorn.
 Moderliesken. Cyprinus aphyra.
 Mohn. a) Papaver; b) Argemone mexicana; c) Chelidonium hybridum glaucium.
 Mohnanemone. Anemone coronaria.
 Möhnflechte. Lichen jubatus.
 Möhnig sagt man, wenn dem Pferde die Hauken ausgetreten und die Augen geschwollen sind.
 Mohnraute. Mondraute.
 Mohnrose. Rosa papaverina.
 Mohnsamenstein. Meconites.
 Mohntaube. Columba dasypus.
 Mohrapfel. (Holl. Veentjes-appel.)
 Mohrbeere. Vaccinium uliginosum.
 Möhrbeere. Arbutus uva ursi.
 Mohrbirke. Betula pumila.
 Möhre. a) Daucus; b) Peucedanum silaus; c) Pastinaca sativa; d) Laserpitium.
 Möhre. Conus daucus.
 Mohregel. Hirudo.
 Mohrenbauch. Cypraea caput serpentis.
 Mohrenbinde. Murex morio.
 Mohrenbund. Echinus cidaris.
 Mohrente (Mohrente). Anas nigra.
 Mohrenerbis. Vicia narbonensis.
 Mohrenkopf. Ein Pferd mit einem schwarzem Kopfe; Ein rothes Pferd, an welchem Kopf und Beine schwarz sind.
 Möhrenkraut, Möhrenwurz. Laserpitium.

Möhrenkraut. Salvia aethiopis.
 Mohrenkrone. Voluta aethiopica.
 Mohrenkümmel. a) Daucus carota & sylvestris; b) Athamanta cretensis; c) Ammi.
 Mohrenmütze. Mergus cucullatus.
 Mohrenpfeffer. Kubeben.
 Mohrentaube. (s.v. Columba cucullata.)
 Mohrente. Anas marila &c.
 Mohrenturban. Murex morio.
 Mohrenvogel. Mergus cucullatus.
 Mohrenweizen. Melampyrum arvense.
 Mohreule. Strix palustris (o).
 Mohrflechte, Mohrenflechte. Plica polonica.
 Mohrgras. Carex cespitosa.
 Mohrgrundel, Mörgrundel. Cobitis fossilis.
 Mohrheide. a) Erica tetralix; b) Andromeda polifolia.
 Mohrhirs. Holcus sorghum.
 Mohrkolben. Gyrini.
 Mohrkrebse. Krebse, welche im Kochen schwärzer werden.
 Möhrlein. Vid. Burgunder (d).
 Mohrmann. Libellula.
 Mohrmeise. Parus caudatus.
 Mohrrosmarin. Ledum palustre.
 Mohrrüben. a) Daucus carotta; b) Laserpitium prutenicum.
 Mohrschmelze. Aira caespitosa.
 Mohrseide. Eriophorum polystachion.
 Mohrvögelchen. Parus.
 Mohrweide. Salix rosmarinifolia & repens.
 Mok. Ein trächtiges Schwein.
 Mokassienblume. Cypripedium calceolus.
 Mokolchen. Vitulus (s.v. Bos taurus).
 Mokokakaffee. (s.v. Coffea arabica.)
 Molch. Lacerta salamandra.
 Mölle. Atriplex.
 Moldwolf. Gryllus gryllotalpa.
 Molk, Molkendieb, Molkenstecher, Molkenstauber, Molkenteller, Molkentöser. Papilio.
 Molken. Serum lactis.
 Molkenkirsche. Eine Sorte Fröhkirschen, hellroth oder rosenroth, auch auf der einen Seite molken- oder milchweiß von Farbe; sie haben einen süßen Geschmack.
 Molkraut. Primula veris officinalis.

Molle. Rindvieh.
Mollebaum. Schinus molle.
Molllein. Prunus armeniaca.
Mollen. Patellae.
Mollenkraut. Ricinus communis.
Möllerbrod. Crataegus oxyacantha.
Molleten, Möllefen. Prunus armeniaca.
Mollwurm, Moll, Moltwurm, Moldwurm. *Lacerta salamandra*.
Molte, Molten, Mollen. Atriplex.
Molterbeere. Rubus chamaemorus.
Moltwurf, Mollmaus. Talpa.
Molte. Melde.
Moluckische Melisse. Moluccella.
Moluckischer Krebs. Monoculus polyphemus.
Moly. Allium moly, chamaemoly &c.
Mommeler. i. q. Stier, Bulle.
Mön. Cyprinus cephalus.
Monade. Monas.
Monarde. Monarda.
Monatblümchen. Bellis perennis.
Monatkind. Mola.
Monatrettig. Raphanus sativus minor.
Monatsblume. Menyanthes.
Monatssteine. Mit diesem Namen belegte man ehemals gewisse Edelsteine, wovon jeder einem Monath gewidmet war; das Ausführliche findet man in Brückmanns Abhandlung von den Edelsteinen.
Monatstaube. Columba domestica & dasypus.
Monax. Arctomys monax.
Monbinbaum. Spondias.
Mönch. a) Voluta pertusa; b) Conus monachus.
Mönche. Vid. Safflor.
Mönchente. Anas monacha.
Mönchmeise. Parus palustris.
Mönchsbasilien. Ocymum monachorum.
Mönchsbirn. Von Camerarius angeführt.
Mönchsblatt. Leontodon taraxacum.
Mönchsgeyer. Vultur papa.
Mönchskappe. a) Arum proboscideum & arisarum; b) Aconitum napellus; c) Arnica montana.
Mönchskappe. Arca concamerata.
Mönchskirsche. Judenkirsche.
Mönchskopf. Leontodon taraxacum.

Mönchskrone. Carduus eriophorus.
Mönchspfeffer. Vitex agnus castus.
Mönchspuppen. Physalis alkekengi.
Mönchsrhabarber. Rumex patientia & alpinus.
Mönchsrobbe. Phoca monachus.
Mönchschuh. Patella fornicata.
Mönchschwan. Didus ineptus.
Mönchstaube. Columba cucullata.
Mönchswurz. Arnica montana.
Mond. Asterias luna.
Mondaugen sagt man von einem Pferde, wenn es eine Augenschwäche hat, und selbige mit dem Monde ab. und zunimmt.
Mondfarn. a) Osmunda lunaria; d) Adiantum lunulatum.
Mondfisch. Zeus gallus.
Mondflecken. Lunulae, Lunares maculae.
Mondförmig. Lunaris.
Mondkäfer. Scarabaeus lunaris.
Mondkalb, Mondenkalb. Mola.
Mondklee. Medicago radiata & circinnata.
Mondkoller. Eine Art des Kollers der Pferde, welche, nach Zehntners Versicherung, sich bey dem Mondenscheine äußert. Andere Pferdekennner (Prizelius &c.) belachen den Mondkoller als ein Märchen.
Mondkraut. a) Lunaria; b) Osmunda lunaria; c) Lysimachia numularia; d) Draba incana.
Mondmilch. Mehlkreide; Lac lunae.
Mondraute. Osmunda lunaria.
Mondsame. Menispermum.
Mondschnecke. Turbo.
Halbe Mondschnecke. Nerita.
Mondstein. Spathum lunare.
Mondtaube. Monatstaube.
Mondvogel. Phalaena bucephala.
Mondviole. Lunaria.
Mongos. Lemur mongoz.
Mönig. Vid. Möhnig.
Mönnik. Tringa pugnax.
Monstranzenbohne. Phaseolus venereus.
Monströs. Monstrosus.
Montrée. i. q. Früher Eyerfalat.
Großer, gelber, krauser Montrée. Lactuca capitata capitibus magnis flavis, foliis minus bullatis. *Spielm.*

Mont-

Montstein. Mondstein.
Mook. Cuculus indicator.
Moor. Porca (s. v. Sus scrofa.)
Moor. Man sehe unter *Mohr*.
Moos, Mos. Muscus.
Moosachat. Achates muscosus.
Moosänmerling. Emberiza schoeniclus.
Moosbeere. Vaccinium myrtillus & oxycoccos.
Moosbinfen. Scirpus acicularis &c.
Moosbirke. Betula pumila.
Moosblase. Bulla hypnorum.
Moosblume. Caltha palustris.
Mooshahn. Tetrao tetrix.
Mooshaube. Calyptra.
Moosheidelbeere. a) Arbutus alpina; b) Vaccinium uliginosum.
Mooshummel. Apis muscorum.
Mooskoppe. Calyptra.
Moosketch. Perichaetium.
Mooskoralline. Sertularia lichenastrum.
Moospulver. Hexenmehl.
Moosreiher, Moosochs, Mooskuh. Ardea stellaris.
Moosrose. Rosa muscosa.
Moosschimmel. Byssus lactea.
Mooschnepfe. Scolopax gallinago.
Mooschraube. Turbo muscorum.
Mooschwämmchen. Agaricus mucron.
Moosperling. Emberiza schoeniclus.
Moosstengel. Surculus.
Moosveilchen. Leucorum vernum.
Moosweihe. Falco aeruginosus.
Mops; Mopshund, Moppel, Möppel. Canis friator.
Moräne. Salmo maraenula.
Morastbirke. Betula nana.
Morasterz. Sumpferz.
Morastkrabbe. Cancer uca.
Morastlerche. Alauda mosellana.
Morastschlei. Cyprinus tinca.
Morche. Solanum nigrum.
Morchel. a) Phallus; b) Helvella.
Morchelblume. Eriophorum polystachion.
Mörder. Ampelis carnifex.
Mordraupen. Larvicidae (Phal. noct. undatae; Delphinii).

Mordschwamm. Agaricus necator.
Mordwurm. Furia infernalis.
Morellen. a) Prunus armeniaca; b) s. v. Prunus cerasus; Große dunkelrothe oder schwarze saure Kirschen; Einige verstehen unter Morellen die Herzkirschen; Andere geben den Rheinischen Kirschen diesen Namen; c) Conf. Kasbeeren.
Morfex. Der Kormoran.
Morgel. Phallus esculentus.
Morgendistel. Carduus marianus.
Morgenhafer. Avena sativa.
Morgenröslein. Lychnis dioica.
Morgenrothapfel; (Kohlschitappel). Ein Winterapfel, rund, und von mittlerer Größe; er hat keinen sonderlichen Geschmack und wird in der Küche gebraucht.
Morgenstern. Voluta ceramica.
Morgenstern. a) Tragopogon pratense; b) Malva alcea; c) Nauclea orientalis.
Morgsani. (s. v. Zygophyllum.)
Morillenbaum. Prunus armeniaca.
Moringa. Guilandina moringa.
Morion. Crystallus montana colorata nigra.
Mörk. Sium latifolium.
Mörle. Daucus carotta.
Mörlein. Vid. Burgunder (d).
Mornell. a) Charadrius morinellus; b) Tringa vanellus.
Morobel. Marrubium.
Moronden. Amygdalus communis.
Morse. Trichechus rosmarus.
Mörfing. Brassica viridis crispa.
Morusel. Ribes grossularia.
Mösch. Fringilla domestica.
Moschatkraut. Geranium odoratissimum.
Moschbeere. Sorbus aucuparia.
Mosche. Junix (s. v. Bos domesticus).
Möschchen. Asperula odorata.
Moschenkalb. Vitula (s. v. Bos domesticus).
Moschmans. Mus pilorides.
Moschusbirn. Von Elsholz angeführt.
Moschusente. Anas moschata.
Moschusochs. Bos moschatus.
Moschusratte. a) Sorex moschatus; b) Mus zibethicus.

Moschus-

Moschusfchwein. *Sus* (c).
 Moschusthier. *Moschus*.
 Mösecke. a) *Antichorus*; b) *Asperula odorata*.
 Moselbeere, Mosibeere. *Vaccinium oxycoccos*.
 Mosesthränen. *Coix lacryma*.
 Moskite. *Culex pipiens*.
 Moskowiterapfel. Sibirischer Eilsapfel.
 Moskowiterkohl. *Aegopodium podagraria*.
 Moß. *Ardea stellaris*.
 Moßel. *Vulva*.
 Moßeln. *Mytilus edulis*; Muscheln.
 Mostapfel. Honigapfel; Süßling.
 Mostbirn, Möstlerinn, Teigbirn. Eine Birnforte von mittlerer Größe; hoch und nach dem Stiele zu etwas zugespitzt; gegen November wird sie erst teig und essbar, und bekommt eine so braune Farbe, wie die Lederbirn; sie giebt vorzüglichen Most, nach Art der Champagner Weinbirn.
 Moßbluß. *Oenanthe*.
 Moßjockchen, Moßjocken. *Vaccinium vitis idaea*.
 Motbeisker. *Cobitis fossilis*.
 Motsche. a) Stute; b) Kuh, Motschekuh.
 Motschele. i. q. Füllen.
 Motte, Silbermotte. *Lepisma*.
 Motten. *Tineae* (s. q. *Phalaena*).
 Mottenblume. *Gnaphalium arenarium*.
 Mottenkraut a) *Ledum silesiacum* & palustre; b) *Gnaphalium stoechas* & *arenarium*; c) *Pentapetes phoenicea*; d) *Verbascum phoeniceum*; e) *Chenopodium botrys*; f) *Trifolium melilotus offic.*
 Mottensafran. *Colchicum autumnale*.
 Motthühnlein. *Tringa ochropus*.
 Mouceron. *Agaricus muceron*.
 Möwe, Möve, Möwchen. Die Meve.
 Moxa. (s. v. *Artemisia vulgaris*).
 Mübeßlin. *Sterna fissipes*.
 Mück. Porca, (s. v. *Sus scrofa*).
 Mücke, Muscke. a) *Culex*; b) *Tipula*; c) *Musca*.
 Muckenbaum. *Populus nigra*.
 Mückenbein. Rauchhafer, Purrhafer.
 Mückendreck. *Conus stercus muscarum*.
 Mückenente, Muckente. *Anas clypeata* (muscaria).
 Mückenfang. a) *Silene muscipula*; b) *Lychnis muscaria*.

Mückenfänger. Fliegenschnäpper.
 Mückenfliege. *Tipula Marci*.
 Mückenkraut. a) *Conyza*; b) *Polygonum hydropiper*; c) *Inula dysenterica*.
 Mückenmotte. *Sphinx culiciformis*.
 Mückenschwamm. *Agaricus muscarius*.
 Mückenflocher. a) *Caprimulgus europaeus*; b) *Motacilla atricapilla*.
 Mückenwanze. *Cimex tipularius*.
 Mückenwürger. *Apocynum androsaemifolium*.
 Muckheim, Muckeymen. *Gryllus domesticus*.
 Müde. Motte.
 Mues. Erbsen.
 Museln. *Rosa canina*.
 Muffel. *Canis fricator*.
 Muffelkäfer. *Bruchus*.
 Muffelthier, Muslon. *Ovis ammon*.
 Müg, Mügge. Mücke.
 Müger. *Sorex araneus*.
 Muggert. *Artemisia vulgaris*.
 Mühlenmahler. Schmetterling.
 Mühler. a) *Papilio*; b) *Cottus gobio*.
 Mühlensteinfisch. *Tetrodon mola*.
 Mühltheimchen. *Gryllus domesticus*.
 Mühlblümchen. *Bellis perennis*.
 Mühlkäfer. *Tenebrio*.
 Mühlstein. *Molaris lapis*.
 Mühllein. *Parus palustris*.
 Mukeze, Mükneze. *Ribes grossularia*.
 Mülane. *Falco milvus*.
 Mulatten. (s. v. *Primula auricula*).
 Mulatte. *Chaetodon mesomelas*.
 Mülbe. a) *Acarus*; b) *Cyprinus aspius*.
 Mulden. Die Vertiefungen, welche ein Flötz durch sein Fallen bildet; *Stratorum descensus*. — Die Erhöhungen des Flötzes heißen *Buckel*, oder Rücken; *Stratorum adscensus*.
 Muldenmuschel. *Patella*.
 Mull, Müll, Müller. *Cottus gobio*.
 Mull. i. q. Kater.
 Müllen. *Vitex agnus castus*.
 Mullibusch. Mouille - bouche.
 Müllerchen. *Motacilla sylvia*.
 Müllerrebe, Müllertraube, Müllerweib. *Vid. Burgunder* (f).

Müller.

Müllerlingwurz. *Curcuma longa*.
 Müllerkäfer. a) *Scarabaeus fullo*; b) *Tenebrio*.
 Müllerschabe. *Blatta orientalis*.
 Mülling. *Cyprinus phoxinus*.
 Müllingsbirn. Von *Tragus* angeführt.
 Mullkrapp. Die schlechteste Sorte des Krapps.
 Mulm. Die Fäule im Holz.
 Multbeere. *Rubus chamaemorus*.
 Mumie. *Mumia*.
 Mummeln. *Nymphæa*.
 Mummergold. i. q. Katzensgold.
 Münchs. Man sehe unter *Mönchs*.
 Mund. Os, oris.
 Mündchen. *Bulla verrucosa*.
 Mundfülkraut. *Chenopodium vulvaria*.
 Mundfisch. *Cyprinus jesus*.
 Mundholz. *Ligustrum vulgare*.
 Mundnetzende Birn. *Mouille-bouche*.
 Mundöffnung. *Orificium*; *Apertura*.
 Mundrose. *Alcea rosea*.
 Mundspalte. *Rictus*.
 Mundstück. *Helix ringens*.
 Mundweide. *Ligustrum vulgare*.
 Mündung. *Orificium*, *Ostium*.
 Mungo. *Viverra* (b).
 Mungobohne. *Phaseolus mungo*.
 Mungowurzel. *Ophiorrhiza mungos*.
 Muni, Mung. i. q. Stier, Heerdtier.
 Munistier. *Bos bonasus*.
 Münsterfeyn. *Hirundo urbica*.
 Muntjak. *Cervus muntjac*.
 Münzbalsam. *Tanacetum balsamita*.
 Münze. a) *Mentha*; b) *Conyza squarrosa*;
 e) *Inula dysenterica*.
 Münze. *Vulva*.
 Münze. *Cypraea moneta*.
 Münzkraut. *Lysimachia numularia*.
 Muraal. a) *Cobitis fossilis*; b) *Muraena helena*.
 Mürbbraten. i. q. Mehrbraten.
 Murchel. *Oniscus asellus*.
 Müre. *Daucus carotta*.
 Murente. *Anas marila*.
 Murkolbe. *Cottus gobio*.
 Murkstein. *Saxum compositum mica, quarzo*
 & *granato*; gemischte Gesteine.

Mürmeifisch. *Mormyrus*.
 Mürmelken. *Nymphæa*.
 Mürmelhier; Mürmelmaus, Mürmementle, Mürmentle, Mürzerchen. *Arctomys marmota*.
 Mürmeife. *Parus palustris*.
 Mürjag. Kellerefel.
 Murten. *Daucus carotta*.
 Musapfel. Eine Sorte platter und ebener Aepfel; wovon es breite, runde, gelbe und kleine giebt; Die ersten sind ansehnlich groß; sie sind alle gute Kochäpfel.
 Muschel. *Vulva*.
 Muschel; Muschelschale. a) *Concha*; b) *Mytilus edulis*.
 Muschelachat. Achat mit Muschelversteinerungen.
 Muschelblume. *Pistia stratiotes*.
 Muschelleischel. *Emberiza schoeniclus*.
 Muschelfloh. *Monoculus conchaceus*.
 Muschelfinse. *Coccus*.
 Muschelschönig. *Mergus rubricapillus*.
 Muschelschnecke. *Parasitici* (s. v. *Cancer*).
 Muschelschnecke. *Cucurbita melopepo*.
 Muschelmarmor. *Marmor testaceum*.
 Muschelsand. *Creta conchacea*.
 Muschelschneide. *Ascidia conchilega*.
 Muschelschneide. *Byssus*.
 Muschelsperling. *Fringilla montana*.
 Muscherong. *Musseron*.
 Muse. *Musa*.
 Müseken. *Scomber trachurus*.
 Müseffer. *Cyprinus dobula*.
 Musikschnelle. *Voluta musica*.
 Musikscheine. *Vid.* *Notenfeine*.
 Musiklute, Musikhorn. *Conus literatus* (h).
 Musivlute. *Conus tessellatus*.
 Muskatblüthe. (s. v. *Myristica*)
 Muskateller, Weihrauch, Schmeckende. Eine vorzügliche Varietät des gemeinen Weinstocks; besteht aus mehreren Sorten.
 Muskateller. In Oestreich heist also der Gutedel.
 Muskatellerapricose. Franz. *Abricot musqué*.
 Prager Muskatellerkirsche. Die rothe Herzkirsche; Sie ist süß, etwas länglicht und von der Größe einer gemeinen Haselnuss; Sie ist um Johanni reif.
 Muskatellerkraut. *Salvia sclarea, aethiopis & pratensis*.

Muskatenbirn, Muskatellerbirn. (Franz. Muscat.)
Muskatenblume. Hesperis matronalis.
Muskatenhyacinthe. Hyacinthus muscari.
Muskatennuß. Myristica.
Muskatennuß. Buccinum murex.
Muskattaube. Columba aenea & alba.
Muskel. Musculus.
Muskeier. (s. v. Fringilla caelebs.)
Musklewer. Trifolium arvense.
Muskrant. Corchorus.
Muskrose. Rosa moschata.
Muskulös. Musculosus.
Muskuskäfer. Silpha vespillo.
Muskusochs. Bos moschatus.
Muskusthier, Muskushock. Moschus.
Muspel. Ardea stellaris.
Muspfanze. Corchorus.
Musseron. Agaricus muceron.
Muß. Moos, Mos.
Muslak. Simia (o).
Muslart. Sinapis.
Musthier, Musethier. Cervus alces.
Mutek. a) Ulva pruniformis; b) Conferva aegrophila.
Muter, Muterich. Matricaria parthenium.
Muter, Müter. Vid. Mauser.
Muthwillen. Dianthus superbus &c.
Mutillie. Mutilla.
Muschel. i. q. Kuh.
Muschel. Fringilla montana.
Muschelch. Emberiza schoeniclus.
Mutte. Porca (s. v. Sus scrofa.)
Mutter. a) Mater; b) Matrix.
Mutteräste. Hauptäste.
Mutterbaum; Samenbaum, Schlaghüter. Ein Baum, welcher auf einem Schläge zu dessen Befamung stehen bleiben muß.
Mutterbein. So heißt am Vieh das Gelenk, wo Keule und Bein sich schließen.
Mutterbiene. i. q. Weiser.
Mutterbirke. i. q. Hangebirke.
Mutterbirn. Eine Birnsorte.
Mutterblume. a) Anemone pulsatilla; b) Polygala vulgaris.
Mutterdrüsen. i. q. Cotyledones.

Mutterharing. Clupea alosa.
Mutterharz. Bubon galbanum.
Mutterhasz. (s. v. Lepus timidus.)
Mutterholz. Lonicera xylosteum.
Mutterkalb. Juvenca (s. v. Bos domesticus.)
Mutterkamille. Matricaria parthenium.
Mutterkorn. Clavus (s. v. Secale; Conf. Scarab. solstitialis.)
Mutterkrant. a) Matricaria; b) Melissa officinalis & calaminta; c) Marrubium vulgare; d) Ledum palustre; e) Leonurus cardiaca; f) Veronica teucrium; g) Alchemilla vulgaris.
Mutterkrebs. Vid. Mauser.
Mutterkuchen. a) Placenta; b) Cotyledon.
Mutterkümmel. Cuminum.
Mutterlamm. Agna (s. v. Ovis aries.)
Mutterleib. Matrix.
Mutterloschen. Cyprinus aphyra.
Muttermal. Buccinum glans.
Muttermund. Osculum uteri, Os tincae.
Muttern. Phellandrium mutellina.
Mutternägelchen. Caryophyllus aromaticus.
Mutterpfeifen. (s. v. Alveoli.)
Mutterpferd. Equus (s. v. Equus caballus).
Mutterpfaf. (s. v. Ovis aries.)
Mutterpfede. Vagina uteri.
Mutterstein. Anomia hysterita; Hysterolithus.
Mutterstock. Der Hauptstamm des Weinstocks.
Mutterstock. Leibbiene.
Muttertrompeten. Fallopiæ tubae.
Mutterwurz. a) Arnica montana; b) Athamantameum.
Mutterzimmet. Laurus cassia.
Mutterzwiebel. Caulinus bulbosus (Conf. Bulbus).
Mütchen. Trifolium arvense &c.
Mütze. a) Reticulum; b) Calyptra.
Mütze. a) Patella barbara, chinensis &c.; d) Buccinum testiculum.
Mütze. Ovis.
Mützenaloe. Aloe mitraeformis.
Mützer. Sorex araneus.
Murzfug. Oniscus asellus.
Muze. Vulva.
Mydelfisch. Salmo (y).
Myk. Regenwurm.
Myrrhen. Myrrha.

- Myrrhenkörbel.* a) *Scandix odorata*; b) *Chaerophyllum sylvestre*.
Myrobalanen. a) *Spondias*; b) *Phyllanthus emblica*.
Myrte. a) *Myrtus*; b) *Myrica gale*.
Myrtenbeere. *Vaccinium myrtillus*.
Myrtendorn. a) *Ilex aquifolium*; b) *Ruscus aculeatus*.
Myrtenheide. *Myrica gale*.

- N***abel.* a) *Umbilicus*, *Umbo*; b) *Hilum*.
Nabelflechte. a) *Lichen omphalodes*; b) *Umbilicaria*. *Hofm.*
Nabelgegend. *Umbilicalis regio*.
Nabelherz. *Cardium retusum*.
Nabelkräusel. *Trochi umbilicati*.
Nabelkraut. a) *Cotyledon*; b) *Saxifraga cotyledon*; c) *Pyrola umbellata*; d) *Bupleurum rotundifolium*; e) *Antirrhinum linaria & cymbalaria*; f) *Androsace maxima*; g) *Geranium sanguineum &c.*
Nabelpflanze. *Cotyledon*.
Nabelsamen. a) *Galium aparine*; b) *Cynoglossum omphalodes*.
Nabelschnecke. *Helix citrina &c.*
Nabelschnur, Nabelstrang. *Umbilicalis funiculus*.
Nabelschwein. *Sus (c)*.
Nabelsteinbrech. *Saxifraga cotyledon*.
Nabelwurm. a) *Gordius*; b) *Geizwurm*.
Nabelwurz. a) *Tormentilla erecta*; b) *Geranium sanguineum*.
Nachenförmig. *Carinatus*; *Cymbiformis*.
Nachenkraut. *Cymbaria*.
Nachgeburt. *Secundinae*.
Nachgras, Nachmaht. i. q. *Grummet*.
Nachschieber. *Caudales pedes*.
Nachschwarm. *Vid. Schwarm*.
Nachtschel. i. q. *Legestachel*.
Nachtschen. *Cucubalus noctiflorus*.
Nachtblume. *Nyctanthes*.
Nachteule. *Strix aluco &c.*
Nachtfalter. *Phalaena*.
Nachtsink. *Fringilla*.
Nachtsisch. *Salmo (z)*.
Nachtsische. *Nocturni pisces*.

- Nachtigal.* *Motacilla luscini*.
Nachtigallenaſſe. *Simia (ee)*.
Nachtigallenknecht. *Motacilla modularis*.
Nachtkerze. *Oenothera*.
Nachtkopf. *Parra jacana*.
Nachtleinkraut. *Silene noctiflora*.
Nachtliebſte. *Polyanthes amica nocturna*.
Nachtmantel. *Alchemilla vulgaris*.
Nachtmücke. *Lampyrus*.
Nachtpfauenauge. a) *Phalaenapavonia*; b) *Sphinx ocellata*.
Nachtrabe, Nachtram. *Caprimulgus europaeus*.
Nachtrapp. a) *Strix aluco*; b) *Caprimulgus europaeus*.
Nachtreiher; Nachtram, Nachtschatten. *Ardea nycticorax*.
Nachtsänger. *Motacilla curruca*.
Nachtschatten. a) *Solanum*; b) *Trillium*; c) *Orchis bifolia*; d) *Basella*; e) *Atropa belladonna*; f) *Scrophularia aquatica & nodosa*; g) *Phytolacca decandra*; h) *Clematis vitalba*.
Nachtschatten, Nachtschade. *Caprimulgus europ.*
Nachtschläger. (s. v. *Motacilla luscini*.)
Nachtschlüſſelblume. *Oenothera biennis*.
Nachtschnetterling. *Phalaena*.
Nachtschwalbe. *Caprimulgus europaeus*.
Nachtsilene. *Silene nocturna*.
Nachtspinne. *Aranea nocturna*.
Nachtviole. a) *Hesperis*; b) *Orchis bifolia*.
Nachtvogel. a) *Phalaena*; b) *Caprimulgus europ.*
Nachtvögel. *Nocturnae aves*.
Nachtwanderer. *Caprimulgus europaeus*.
Nacken. *Cervix*.
Nackenband. *Ligamentum nuchae*.
Nackengrube. *Nucha*.
Nackentöcher. (s. v. *Balaena mysticetus*.)
Nackt, Bloß. *Nudus*.
Nadel. *Buccinum crenulatum &c.*
Nadelbinſe. *Scirpus acicularis*.
Nadelblätter, Nadeln. *Acerosa folia*.
Nadeldruse; Spießdruse. Eine in Geſtalt kleiner Nadeln oder Spießchen kryſtalliſirte Druse.
Nadelfeile. *Murex radula*.
Nadelfiſch. *Syngnathus acus & typhle*.
Nadelförmig. *Acicularis*.
Nadelgras. *Plantago alpina*.

Nadelhafer. *Stipa juncea.*
Nadelhecht. *Esox bellone.*
Nadelholz, Tangelholz; Harzholz, Schwarzhholz, Todtes Holz. So heißen, zum Unterschiede des Laubholzes, die Tannen, Fichten, Kiefern, Lärchen, Taxus und Wachholderbäume.
Nadelkörbel. a) *Scandix pecten Veneris*; b) *Aphanes arvensis.*
Nadelmöhren. *Aphanes arvensis.*
Nadelschwanz. *Anas acuta.*
Nadelskorpion. *Nepa linearis.*
Nadelwacht, Nadelwalch. *Stipa capillata.*
Nadelwanze. *Cimex stagnorum.*
Nadelwickler. *Phalaena piceana.*
Nadelwurm. *Ascaris acus.*
Nagasbaum. *Mesua ferrea.*
Nageküfer. *Myrrhus.*
Nagel. Unguis.
Nagel. So nennt man bey den Pferden die Haut, welche aus dem Winkel des Auges bis zum Augapfel geht.
Nagelbeine. i. q. Thränenbeine.
Nägelchensblumen. *Syringa vulgaris.*
Nagelblüthe. Die weißen Fleckchen in den Nägeln.
Nagelduplette. *Cardium isocardia.*
Nägelein. a) *Dianthus*; b) *Caryophyllus.*
Nägeleinbaum. *Syringa.*
Nägeleingras. a) *Celastrum*; b) *Carex digitata*; c) *Statice armeria*; d) *Aira caryophyllea*; e) *Holosteum umbellatum.*
Nägeleinkraut. a) *Geum urbanum*; d) *Draba verna*; c) *Poterium sanguisorba*; d) *Hieracium pilosella.*
Nägeleinrose. *Agrostemma githago.*
Nägeleinschwamm. *Agaricus cinnamomeus.*
Nagelflecken. *Seline*; *Nubeculae (s. v. Unguis).*
Nagelfluhe, Nagelfels. *Breccia helvetica.*
Nagelfügung. *Gomphosis.*
Nagelherz. *Cardium aculeatum.*
Nägelken. *Dianthus.*
Nagelkraut. a) *Illecebrum*; b) *Poterium sanguisorba*; c) *Draba verna.*
Nagelmuschel. *Chama gigas.*
Nagelroche. *Raia clavata.*
Nagelschnecke. *Murex brandaris &..*
Nagelschwamm. *Agaricus clayus & esculentus.*

Nagemaul. *Perca lucioperca.*
Nagenwurz. *Acorus calamus.*
Nagar. *Scarabaeus horticola.*
Nagor. *Antilope redunca.*
Nagyaker Erz. Gold vererzt durch Schwefel mit Spießglas und theils mit Silber; wird bey Nagyak in Siebenbürgen gefunden.
Nähnnadel. *Buccinum duplicatum.*
Nahrungsaft. *Chylus.*
Naht. *Sutura.*
Nahteidechse. *Lacerta teguixin.*
Najade. *Najas.*
Naide. *Nais.*
Nanguer. *Antilope dama.*
Nanibaum. *Mimusops kauki.*
Nannapfel. Ein platter, ziemlich großer Apfel; gelb, und roth gestreift; weinsäuerlich; reift spät im Winter.
Nanniestenstein. Der Name eines quarzartigen Sandsteins, in der Herrschaft Nanniest in Mähren.
Nappelkraut. *Aconitum napellus.*
Napen. *Brassica napus.*
Napenkörbel. *Chaerophyllum bulbosum.*
Näpfschen. a) *Alveoli*; b) *Lichenes scutellati.*
Näpfschenkobald. Scherbenkobald.
Napfsmorchel. *Peziza.*
Napfschnecke; Napfsmuschel. *Patella.*
Napfsteine. *Alveoli.*
Naphtha. *Naphtha.*
Narbe. a) *Andropogon nardus*; b) *Nigella sativa*; c) *Valeriana celtica & phu*; d) *Asarum europaeum.*
Nardengras. *Nardus.*
Nardenfamen. *Nigella sativa.*
Nardenwurzel. *Andropogon nardus.*
Narr. a) *Pelecanus piscator*; b) *Emberiza cia.*
Narrenheil. *Anagallis arvensis.*
Narrenhoden. *Orchis mascula.*
Narrenkappe. a) *Patella antiquata, hungarica & c.* b) *Chama cor.*
Narrenkappe. *Aconitum napellus & lycoctonum.*
Narrenkolben. *Typha latifolia.*
Narrensteine. (s. v. *Artemisia vulgaris*),
Narwal. *Monodon monoceros.*
Narzisse. a) *Narcissus*; b) *Bulbocodium.*
Narzissenlauch. *Allium senescens.*

Narzissblüthe. Amaryllis.
Nase. Nasus.
Nase. Cyprinus nasus.
Abgeschnittene Nase. Staphylea pinnata.
Nasenflügel, Naselappen. Alae s. latera nasi.
Nasenkriecher. Oestrus nasalis.
Nasenlöcher. Nares.
Nashorn. Rhinoceros.
Nashornkäfer. Scarabaeus nasicornis &c.
Nashornvogel. Buceros rhinoceros.
Naspel. Mespilus.
Nassauer. Turbo petholatus.
Nassel. Oniscus asellus.
Näsling. Cyprinus nasus.
Naten. Aegopodium podagraria.
Nätsch. a) Carex acuta; b) Nardus stricta.
Kirsche von der Natt. Eine beliebte Kirschart; schwarz; plattrund; süß; Heißt auch Wattering, und Wohltragende Weinkirsche.
Natter. Coluber; Coluber berus & natrix.
Natteraal. Anguis colubrinus.
Natterblume. Polygala vulgaris.
Natterblümchen. Illecebrum verticillatum.
Natterhals. Iynx torquilla.
Natterkopf. Echium vulgare.
Natterkraut. a) Echium vulgare; b) Sedum telephium; c) Scorzonera humilis; d) Lysimachia nummularia.
Nattermilch. Scorzonera humilis.
Natternkopf. Echium.
Natterschlange. Anguis colubrinus.
Natterwindel. Iynx torquilla.
Natterwurz. a) Polygonum bistorta; b) Scorzonera humilis; c) Arum dracunculus & maculatum.
Natterzungen. Glossopetrae.
Natterzünglein. a) Ophioglossum; b) Polygala vulgaris.
Natterzwang. Iynx torquilla.
Naturspiele. Naturae lusus.
Naturtrieb. Instinctus.
Nann. Cyprinus dobula.
Nauben. Nacken.
Nazarener. Eine fremde Traubenforte; die Beeren sind mittelmäßig groß, weißgelb, und süß (Le sapillier).

Nazarvogel. Didus (c).
Nebelkrähe. Corvus cornix.
Nebenaugen. Ocelli, Stemmata.
Nebenbänder. Accessoria ligamenta.
Nebenblätter. Bracteae.
Nebendrüsen. Renes succenturiati.
Nebenfortsätze. Accessorii processus.
Nebenhäutchen. Accessoria membrana.
Nebenhode. Epididymis.
Nebennieren. Renes succenturiati.
Nebenschalen. Accessoriae valvulae.
Nebensprossen. Stolones.
Nebenwachs. Propolis.
Nebenzwiebeln. Bulbuli.
Neckstein. Ein geringhaltiger Zinnstein.
Neers, Eers. Anus, Podex.
Neffe. Die Blattlaus.
Negenknee. Equisetum.
Negenmörder. a) Vespa crabro; b) Lanius excubitor &c.
Negenoo. Petromyzon.
Negerfink. Fringilla aethiops.
Negerflagge. Bulla fasciata.
Negropfeffer. Capsicum annuum.
Negundobaum. Vitex negundo.
Nehl. i. q. Nisse.
Nelke. Nusschale.
Nelker. Basaltes crystallisatus.
Neltekamm. Spergula arvensis.
Nelke. a) Dianthus; b) Cerastium tomentosum; c) Chenopodium vulvaria.
Nelkenapfel. (Engl. The gilliflower apple; Holl. Angelierappel).
Nelkenartig. Caryophyllens.
Nelkenbasilie. Ocimum basilicum & minimum.
Nelkenbaum. Cactalia Kleinia.
Nelkenbaum. Caryophyllus.
Nelkenkassie. Myrtus caryophyllata.
Nelkengras. a) Holosteum umbellatum; b) Statice armeria; c) Cerastium arvense & vulgatum.
Nelkenkraut. Genum urbanum.
Nelkenlaus. Apis caryophylli.
Nelkenmyrte. Myrtus caryophyllata.
Nelkenrinde. Myrtus caryophyllata.

Nelkenröschen. *Agrostemma coronaria.*
Nelkenfleine. a) *Caryophyllitae*; b) *Viofacei lapides.*
Nelkenstendel. *Satyrion nigrum.*
Nelkenviole. *Cheiranthus cheiri.*
Nelkenwurm. *Caryophyllaeus.*
Nelkenwurz. *Geum urbanum.*
Nelkenzimmet. a) *Myrtus caryophyllata*; b) *Laurus culilaban.*
Nept. *Nepeta cataria.*
Neptunusdole. *Ostrea ziczac.*
Neptunusstüffel. *Voluta cymbium.*
Neptunusmanschette. a) *Millepora cellulosa*; b) *Buccinum bezoar.*
Nelkenmütze. *Madrepora pileus.*
Nelkenschart. *Serpula penis.*
Nereide. *Nereis.*
Nerfling. *Cyprinus idus.*
Nerite. *Nerita.*
Nerve. *Nervus.*
Nervengeflechte. *Nervosus plexus.*
Nervengras. *Arundo arenaria.*
Nervenknoten. *Ganglion.*
Nervenröhre. *Siphon.*
Nervensaft. *Nerveus succus.*
Nervensystem. *Systema nervorum.*
Nervenwurzlein. *Papillae nerveae.*
Nervenwurm. *Filaria medinensis.*
Nerz. *Mustela lutreola.*
Neschber, Neschbering. *Schwerspath.*
Nele. *Mespilus germanica.*
Nessel. a) *Urtica*; b) *Galeopsis*; c) *Lamium.*
Nesselbaum. *Celtis australis.*
Nesselblase. *Voluta persicula.*
Nesselbuck. Das Braunkelchen.
Nesselfliege. *Musca urticae.*
Nesselhopfen. (s. v. *Humulus*).
Nesselkönig. *Motacilla troglodytes.*
Nessellans. *Aphis urticae.*
Nesselfänger. *Chermes urticae.*
Nesselside, Nesselranken. *Cuscuta europaea.*
Nesselspanner. *Phalaena urticata.*
Nesselspinner. *Phalaena Caja.*
Nesselstauden. *Prasum.*
Nesselvogel. *Papilio urticae.*

Nesselvögelchen, Nesselwurm. *Phalaena verticalis.*
Nesselwanze. *Cimex ruber.*
Nest. *Nidus.*
Nester, Nieren. *Minerae saxis s. stractis interspersae.*
Nesselwurm. a) *Taenia*; b) *Filaria medinensis.*
Nesthecker, Nestquacker. So nennt man ein Ferklein, das krüppelhaft und sonst schlechter, als die übrigen Ferkel des Wurfs ist.
Nesling. *Nidasius (s. v. Falco communis).*
Nesling. *Cyprinus alburnus.*
Nestraupen. Raupen, welche sich an den Bäumen in Nestern beysammen befinden.
Nettekamm. *Spergula arvensis.*
Nettel. *Nessel.*
Nettelkönig. *Nesselkönig.*
Netternessel. *Urtica urens.*
Netz; Netzchen. *Rete; Reticulum.*
Netz, Netzhaut. a) *Omentum*; b) *Retina.*
Netzfröchte. *Reticularia. Hofm.*
Netzformig. *Retiformis, Reticularis.*
Netzkorallen. *Reteporae, Reteporitae.*
Netzkukurmer. *Momordica luffa.*
Netzmelonen. *Cucumis melo (2).*
Netzschlange. *Anguis reticulata.*
Netzschnecke. *Murex reticularis.*
Netzstern. *Asterias reticulata.*
Netztüte. *Conus mercator.*
Neuengländer. *Tetrao marilandus.*
Neugewürze. *Myrtus pimenta.*
Neujerseythee. *Ceanothus americanus.*
Neumannskraft. *Verbascum lychnitis.*
Neunauge. *Petromyzon.*
Neunhammerlein. *Allium victorialis.*
Neunheit, Neungleich. *Lycopodium clavatum.*
Neunkräuter, Neunkraftwurzel, Neunkraut. *Tussilago petasites.*
Neunmörder. *Lanius excubitor &c.*
Neunspitzen. *Chenopodium rubrum &c.*
Neunstrahl. *Enneactis.*
Neuntöchter. *Lanius excubitor &c.*
Neuvogel. *Emberiza nivalis.*
Nichel. *Agrostemma githago.*
Nickel. *Niccolum.*
Nickel. Der Nacken.
Nickelblumen. *Flos niccoli.*

Nickel.

Nicklerz. Niccolum mineralisatum.
Nickelocher. Niccolum ochraceum.
Nickend. Nutans.
Nickhaut. Membrana nictitans.
Nickisch. Carex acuta.
Nickschnepfe. Scolopax nutans.
Niedergebogen. Reflexus; Reclinatus; Cernuus; Deflexus.
Niedergedrückt. Depressus.
Niedergerollt. Circinalis.
Niederhängend. Pendens, Pendulus, Dependens; Nutans.
Niederholder, Niederkraut. Sambucus ebulus.
Niederliegend. Procumbens; Decumbens.
Ein niederziehender Muskel. Depressor.
Niedrig. Humilis.
Nicksch. Carex acuta.
Niele. Viburnum lantana.
Nieren. a) Renes; b) *Vid.* Nester.
Nieren. An den Pferden heißt also der Theil des Rückgrats, dessen Wirbelbeine nicht mehr an den Rippen befestigt sind, und der sich am Kreutze endigt.
Nierenbaum. Anacardium.
Nierenbecken. Pelvis renum.
Nierenförmig. Reniformis.
Nierenkartoffeln, Mäusekartoffeln. Sie sind lang und gebogen; jede Kartoffel sieht einer Niere ähnlich, und alle Früchte liegen an jedem Stocke so nahe, wie junge Mäuse in ihrem Neste, beysammen.
Nierenstein. a) Calculus renum; b) Nephriticus lapis.
Nieskraut. a) Gratiola officinalis; b) Convallaria maialis; c) Serapias latifolia & helleborine; d) Achillea ptarmica; e) Sedum acre.
Nieswurz. a) Helleborus; b) Veratrum; c) Serapias; d) Adonis vernalis; denn diese wird häufig statt der ächten Nieswurz gebraucht; e) Actaea spicata; f) Isopyrum; g) Saraca.
Nieswurzel. a) Serapias; b) Valeriana locusta.
Nietegel. Hirudo.
Niseln. Feiseln.
Nigel. Erinaceus.
Nigua. Culex penetrans.
Nikawitz, Nikowiz, Nigawiz. Fringilla montifringilla.
Nilbarisch. Perca nilotica.

Nilvidechse. Lacerta nilotica.
Nilente. Anas nilotica.
Nilerde. Argilla nilotica.
Nilgrundel. Gobius aphyia.
Nilkrokodil. Lacerta crocodilus.
Nilpferd. Hippopotamus.
Nilreihher. Tantalus ibis.
Nilwinde. Convolvulus nil.
Nimbsch. Carex acuta.
Nimmerfatt. a) Pelecanus onocrotalus; b) Tantalus loculator.
Ninfiwurzel. Sium ninsi.
Nippel. Penis.
Nisse. Lens (*genit.* Lendis).
Nißkamm. Murex tribulus.
Nistende Samen. Nidulantia semina.
Nitelnküning. Nesselkönig.
Nittekamm. Spergula arvensis.
Nitzlein. Valeriana locusta.
Nixblume. a) Nymphaea; b) Hydrocharis morsus ranae.
Nixhaare. Fuchschwänze.
Noaharche. Arca Noae.
Noahschulpe, Noahnuschel. Chama gigas.
Noddy. Sterna stolidus.
Nölling. Mustela putorius.
Nonne. Eine castrirte Sau.
Nonne. Mergus albellus.
Nonnen. *Vid.* Safflor.
Nonnenäuglein. Nigella damascena.
Nonnendrossel. Turdus monacha.
Nonnengans. Anas bernicla.
Nonnenkleppel. Scabiosa arvensis.
Nonnenkraut. Fumaria officinalis.
Nonnenmeise. Parus palustris.
Nonnennelke. Nigella sativa.
Nonnentaube. Columba cucullata.
Nonnentitten. Wülfskenappel.
Nordgans. Anas bernicla, casarca.
Nordkaper. a) Balaena glacialis; b) Balaena musculus; c) Delphinus orca.
Nordmöve. Procellaria glacialis.
Nordvogel. Der Struntjäger.
Nordwestvogel. Der Sturmsegler.
Nörfling. Cyprinus orfus.

Nork. Glimmerschiefer mit Schörl. *Storr.*
Nörz, Nörzwiesel. *Mustela lutreola.*
Nössel. a) *Oniscus asellus*; b) *Scolopendra.*
Nösselchenkraut. *Valeriana locusta.*
Nösselstink. *Motacilla rubetra.*
Nösselkönig. *Motacilla troglodytes.*
Nösser. Zahmes vierfüßiges Vieh; Schafnösser,
Rindsnösser, Pferdennösser, Zagnösser.
Nostok. *Tremella nostoc.*
Notenschnecke. *Voluta musica.*
Notensteine, Musiksteine. *Lapides musicales*;
Steinspiele mit Linien und Punkten, wie
Noten.
Nötschel. i. q. Kuh.
Noz. i. q. Stier.
Nüchtern Kalf. (s. v. *Bos domesticus.*)
Nüches. *Sus scrofa.*
Nudeln *Solanum tuberosum.*
Nuesch. Porca (s. v. *Sus scrofa.*)
Nügnogen. *Ophidium imberbe.*
Nülmaus. *Mus arvalis.*
Numervogel. *Papilio Atalanta.*
Nürz. *Mustela lutreola.*
Nuß. a) *Nux*; b) *Corylus*; c) *Juglans*; d) *Areca*
catechu; e) *Hura*; f) *Justicia adhatoda.*
Nuß. Das Geburtsglied einer Wölfin, Fuchsin &c.
Die gezähnelte Nuß. *Helix sinuata.*
Griechische Nüsse. Die Mandeln.
Nußbaum. *Ingfans.*
Nußbein. *Vid. Schiffbein.*
Nußbeißer, Nußhäher, Nußbrecher, Nußkrätscher,
Nußpicker, Nußhacker, Nußknacker, Nuß-
krähe. *Corvus caryocatactes.*
Nußbeißer. *Loxia coccothraustes.*
Nußbeißer. *Myoxus muscardinus.*
Nußbeißer. *Attelabus avellanae & curculionoi-*
des.
Nußbohrer. *Curculio nucum.*
Nußdold. *Cachrys.*
Nußgras. *Lygeum.*
Nußhacker. *Sitta europaea.*
Nußhäpel. Die grüne Schale der Nüsse.
Nüßlein Salat. *Valeriana locusta.*
Nußpfirsche. (s. v. *Amygdalus persica*)
Nußschale. *Putamen.*
Nußschale. *Patella porcellana.*

Nußschwamm. *Boletus hepaticus.*
Nußstrauch. *Corylus.*
Nyelen. *Clematis vitalba.*
Nympe. *Nympha* (s. v. *Pupa*).
Nymphe. *Libellula.*

O_o; Das doppelte O. *Phalaena oo.*
Oaterbatze. *Ribes grossularia.*
Oberarm. *Brachium*; *Humerus.*
Oberarmbein. *Humerus.*
Oberbauch. *Epigastrium.*
Oberfläche. *Superficies.*
Oberholz. Die Aeste und Zweige zusammen-
genommen.
Oberhand. *Carpus.*
Oberharnisch. *Allium victorialis.*
Oberhaut. *Epidermis.*
Oberhode. *Epididymis.*
Oberholz, Oberwuchs. a) Baumäste; b) Das
Stammholz, wenn Stangen oder Unterholz
dazwischen steht.
Oberkiefer. *Maxilla superior.*
Oberkohlrübe. *Brassica gongylodes.*
Oberlippe. *Labium superius.* — Der Einschnitt
oder die kleine Vertiefung in der Oberlippe.
Philtrum, Lacuna.
Oberriß. *Rift*; *Tarsus.*
Oberschenkel. *Femur.*
Oberschild. *Testa, Operimentum* (s. v. *Testudo*).
Oberständer. So heißen die mit dem zweyten
Hieb zurückgelassenen Bäume (Conf. *Lass-*
reifer).
Oblate. a) *Arca numaria*; b) *Bulla aperta.*
Obmaus, Obimaus. *Mus furunculus.*
Obristenbirn. Von Elsholz angeführt.
Obsidian. *Silex obsidianus.*
Obst. *Pomum.*
Obstbär. *Ursus arctos.*
Obstkäfer. *Scarabaeus horticola.*
Obstmotte. *Phalaena quercifolia & padella &c.*
Ochelbeze. *Cyprinus alburnus.*
Ocher, Oker. *Ochra.*
Ochererbse. *Pisum ochrus.*
Ochibaum. *Prunus padus.*

Ochs,

Ochs. Ochse. a) Bos; b) Bos domesticus; c) Bos castratus.

Ochsenauge. Anthemis arvensis & tinctoria.

Ochsenäuglein. Motacilla regulus.

Ochsenbeutel. Carex acuta.

Ochsenblume. Melampyrum nemorosum.

Ochsenbrech, Ochsenbruch, Ochsenborche, Ochsenburre, Ochsenkure. Ononis arvensis.

Ochsenbremse. Oestrus bovis.

Ochsenceder. Juniperus oxycedrus.

Ochsendarm. Serpula arenaria.

Ochsenfrosch. Rana boans.

Ochsenbaum. Nerita albicilla.

Ochsenhacker. Buphaga.

Ochsenherz. Chama cor.

Ochsenhuf, Ochsenklau. Ochsenpalte.

Ochsenknie, Kniehokrer. Wenn die Knie eines Pferdes innerhalb breiter sind und sich einander nähern, so daß die Hufe auseinander stehen.

Ochsenkopf, Bullenkopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er stark dick und unten und oben fast gleichförmig ist.

Ochsenkopf. Buccinum cornutum.

Ochsenkopf. Das Zeugungsglied der Drone.

Ochsenkraut. Ononis arvensis.

Ochsenrippe. Bupleurum.

Ochsenpalte. Vid. Hornklau.

Ochsenpat. Vid. Spat.

Ochsenstirn, Bullenstirn. Wenn die Stirne eines Pferdes zu breit ist.

Ochsenweizen. Melampyrum nemorosum.

Ochsenzunge. a) Anchusa; b) Echium; c) Lithospermum arvense; d) Lycopsis arvensis; e) Asperugo procumbens; f) Rumex acutus; g) Onosma; h) Picris echinoides; i) Pulmonaria maculata; k) Borago officinalis.

Ockelei. Cyprinus alburnus.

Ostoberkirsche. Eine Sorte nicht gar großer Kirschen, und von keinem sonderlichen Geschmack.

Oculiren. Vid. Okuliren.

Oderlende. Scabiosa arvensis.

Odermennig. Agrimonia.

Oebiswurz. Dioscorea.

Oefnung. Orificium, Apertura.

Oelmchen. Gryllus domesticus.

Oelweinsalbey. Salvia auriculata.

Oelster. Ostrea edulis.

Oel, Oehl. Oleum.

Oelbaum. a) Olea; b) Elaeagnus; c) Dryandra; d) Bontia.

Oelb. Der Schwan.

Oelfaß. Buccinum olearium.

Oelhorn. Turbo olearius.

Oelkäfer. Meloe.

Oelkuchen. Murex olearium &c.

Oellig, Oelk. Zwiebel.

Oelmagen. Papaver.

Oelmyrte. Myrica gale.

Oelnuß. a) Ricinus communis; b) Guilandina moringa; c) The oil-nut.

Oelpalme. Elais.

Oeltrappe. Gadus lota.

Oelrettich, Sinesischer Oelsame. Raphanus chinensis oleiferus. *Sweed. Abhandl. XXVI.*

Oelröschen. Helleborus niger.

Oelsamen. a) Brassica napus sylvestris; b) Myragrum sativum; c) Sesamum orientale.

Oelschnecke. Buccinum dolium.

Oelsenich, Oeslerich, Oelsnich, Oelsniz, Oelswinzwurz. Selinum palustre.

Oelstrauch. Amyris elemifera.

Oenn. Agen.

Oeschen. Veilchen.

Oestreicher; Salviner, Silvaner, Zierfahner. Eine Abänderung des gemeinen Weinstockes; die Beeren sind mittelmäßig groß, und grün, auch bräunlich von Farbe; sie geben keinen geistigen dauerhaften, sondern einen fetten schweren Wein.

Oetlinger. Vid. Rißling.

Oetschbirn. Grammenbirn.

Der glühende Ofen. a) Turbo chrysostomus; b) Buccinum rufum.

Offen. Patens, Patulus.

Öffolter. Viscum album.

Öhlkirsche. Prunus padus.

Ohltrappe. Gadus lota.

Ohm. Spreu vom Getreide.

Ohmblätter. a) Rumex crispus; b) Tussilago farfara; c) Arctium lappa.

Ohmen. Hordeum caeleste.

Ohmkraut. a) *Senecio vulgaris*; b) *Alchemilla vulgaris*; c) *Aphanes arvensis*.

Ohnblatt. a) *Lathraea squamaria*; b) *Monotropa hypopithys*.

Ohnkrant. *Alchemilla vulgaris*.

Ohnvogel. *Pelecanus onocrotalus*.

Ohr. *Auris*; *Auricula*.

Ohr der Diana. *Strombus auris Dianae*.

Das rauhe Ohr. *Murex anus*.

Ohrblatt. a) *Das vordere Blatt.* *Tragus*; b) *Das hintere Blatt.* *Antitragus*.

Ohre. *Acer pseudoplatanus*.

Ohrendrüsen. *Parotides*.

Ohrengel. *Eryngium campestre*.

Ohrenmorcheln. *Phallus esculentus*.

Ohrenpflanze. *Hedyotis*.

Ohrenschmalz. *Cerumen*.

Ohrenschmalzdrüsen. *Ceruminosae glandulae*.

Ohrenschwamm. *Peziza auricula*.

Ohrentaucher. *Colymbus auritus*.

Ohreiden. *Auritae* (s.v. *Strix*).

Ohrfinger. *Auricularis digitus*.

Ohrförmig. *Auriformis*.

Ohrhahn. Der Auerhahn.

Ohrhöhle, Ohrloch. *Alveareum auris*.

Ohrhörner. *Antennae*.

Ohrkäfer. *Ohrknäuper, Oehrling, Ohrellen, Ohrenmittel, Ohrbohrer, Ohrengrübler, Ohrenwieselchen.* *Forficula auricularia*.

Ohrleiste, Leiste, Saum; a) *Die äussere Leiste.* *Helix*; b) *Die innere oder doppelt gespaltene Leiste.* *Anthelix*.

Ohrlöfel. *Hydnum auriscalpium*.

Ohrläppchen. *Lobus, Lobulus*.

Ohrlöfelnkraut. *Cucubalus otites*.

Ohrmuschel. *Concha auris*.

Ohrmuschel. a) *Anomia aurita*; b) *Haliotis*.

Ohrschnecke. a) *Haliotis*; b) *Helix auricularia* &c.

Ohrtaube. *Columba turtur auritus*.

Ohrwachs. *Cerumen*.

Ohrwaschel. *Lobulus auris*.

Ohrwurm. a) *Forficula*; b) *Scolopendra forficata*; c) *Lepisma*.

Oker. *Ochra*.

Okuliren; Aeugeln, Emäugeln, Anschilden. *Inoculatio, Emplastratio*; Eine Art zu impfen, indem man das Auge oder die Knospe eines

zahmen Baumes auf den Schaft oder die Zweige eines Wildlings einsetzt.

Olant. *Inula helenium*.

Olanthaum. *Prunus padus*.

Olbend, Olbenthier, Olband. *Elaphus*.

Olbent, Olbund. *Camelus*.

Oleander. *Nerium*.

Wilder Oleander. *Epilobium angustifolium*.

Oleandervogel. *Sphinx nerii*.

Oleaster. *Elaeagnus*.

Olimerle. *Oriolus galbula*.

Olivendammer. *Emberiza olivacea*.

Olivendamm. a) *Olea europaea*; b) *Bontia*.

Olivendrossel. *Turdus olivaceus*.

Olivenerz. *Cuprum mineralisatum arsenicale*.

Olivensechte. *Lichen olivaceus*.

Olivenförmig. *Olivaeformis*.

Olivengrün. *Olivaceus*.

Olivenkern. *Voluta rustica*.

Olivenstein. a) *Olivites*; b) *Judaici lapides*.

Oliventang. *Zostera oceanica*.

Oliventopas. Ein kostbarer, feuergelber Topas, auf Ceilan und in Brasilien.

Oliventalze, Olive. *Voluta oliva*.

Olivin. Vulkanisirter Chrysolith.

Olm, Ulme. *Lacerta salamandra*.

Olruppe, Olrüppe, Olrappe. *Gadus lota*.

Olsenich. *Selinum palustre*.

Oltbaum, Oltkirsche. *Prunus padus*.

Oltwurz. *Inula helenium*.

Omastute. *Conus omaicus*.

Omeis. Ameise.

Omet, Oemt. Nachheu.

Onspel, Onschpel, Onaxel. Amfel.

Onyx, Onych, Onichel, Onichel. *Onyx*.

Onyx. *Cypraea onyx*.

Onze, Onke. *Felis uncia*.

Opal. *Opalus*.

Opalahorn. *Acer opalus*.

Operment. *Auripigmentum*.

Opernkranich. *Ardea virgo*.

Opferhorn. *Voluta pyrum*.

Ophit. *Serpentinfels*.

Opobalsam. *Amyris opobalsamum*.

Opossum. *Didelphis opossum*.

D d

Opuntia,

Opuntie. Cactus.
Orangeaprikose. (s. v. *Prunus armeniaca*.)
Orangeelb. Aurantiacus.
Orangenbirn. (Franz. Orange.)
Orangenpecht. *Picus aurantius*.
Orangutang. *Simia* (b).
Orant. a) *Antirrhinum orontium*, maius & minus;
 b) *Origanum vulgare*.
Oranienbohler. *Conus dux*.
Oranienflagge. *Bulla physis*.
Oranienkirsche. Eine Sorte sehr schmackhafter
 Spätkirschen, wovon es schwarze und rothe
 giebt.
Oranienkohl. *Asclepias tuberosa*.
Oranienmünze. *Mentha gentilis*.
Orant. *Antirrhinum*.
Ordensband. *Conus vexillum*.
Ordnung. Ordo.
Orelbaum. *Crataegus aria*.
Orengel. *Eryngium*.
Orf, Orse, Oerfling. *Cyprinus orfus*.
Organ. *Origanum*.
Organist. *Pipra musica*.
Orgelpfeife. *Solen vagina*.
Orgelstein. *Madrepora musicalis*.
Orgelwerk. *Tubipora musica*.
Orhahn, Ohrhahn. *Tetrao urogallus*.
Orignal. *Cervus alces*.
Orkanette. *Anchusa tinctoria*.
Orkanmöwen. *Procellaria pelagica*.
Orleans. *Bixa orellana*.
Orlenbaum, Orlin. *Betula alnus*.
Orseille. *Lichen roccella* & *parellus*.
Ort. Ein Platz im Walde, wo eine andere, als
 die darin herrschende Holzart wächst.
Orte. *Cyprinus phoxinus*.
Ortlicher. Vid. Ristling; heisst also nach einem
 Namens Ortlieb, der diese Traubenforte be-
 fördert und ausgebreitet hat.
Ortolan. *Emberiza hortulana*.
Ortschickig. *Caedus*.
Ortsleine. Vid. Eisenklöße.
Ortwein. *Viburnum lantana*.
Ortweisen. Vid. Federweisen.
Orwelkraut. *Lamium orvala*.
Os, Ofse. *Bos domesticus*.

Oskabrion. Chiton.
Östling. *Cyprinus nasus*.
Osmunde. *Osmunda*.
Ofel. a) *Oniscus asellus*; b) *Scolopendra*.
Offenkalf. (s. v. *Bos domesticus*.)
Ostapfel. Augustapfel.
Ost- und Westmuschel. *Cardium pectinatum*.
Oster. a) Aster; b) *Ostrea*.
Osterapfel. Gelbe Kalville (Holl. Paaschappel).
Osterbergamotte. Winterbergamotte.
Osterblume. a) *Anemone pulsatilla*, patens, &
 pratensis; b) *Primula veris elatior*.
Osterblümchen. *Bellis perennis*.
Osterflechte. *Lichen paschalis*.
Osterkälbchen. *Coccinella*.
Osterkraut, Osterkerze. *Verbascum thapsus*.
Osterlilie. *Narcissus pseudonarcissus*.
Osterluzey. *Aristolochia*.
Osterpalme. *Salix capraea*.
Osterschelle. *Anemone nemorosa*.
Osterschweizgelaar. *Gentiana verna*.
Osterveigelaar. *Viola tricolor*.
Ostheimer Kirschen. Kleine Kirschen, welche auf
 sehr niedrigen Stämmen wachsen; sie sind in
 Menge auf den Bergen um Ostheim, einem
 fränkischen Dorfe; sie werden in den be-
 nachbarten Gegenden sehr gesucht, vornäm-
 lich um die Gänge in den Gärten damit zu
 bepflanzen; die Kirschen haben einen ein-
 fäuerlichen Geschmack, und sind sehr beliebt,
 zumal da sie in der Küche von vortreflichem
 Nutzen sind.
Ostlinde. *Tilia folio minore*.
Osttrauz, Ostrix. *Astrantia*.
Ostvogel. *Charadrius hiaticula*.
Othmennig, Ottermennig. *Agrimonia eupato-*
rium.
Otlienkraut. *Delphinium consolida*.
Otten, Otterbaum. *Betula alnus*.
Otter. a) *Mustela lutra* &c.; b) *Coluber berus*.
Otterdunen. Eiderdunen.
Otterkopf. *Libellula*.
Otterkoralline. *Collularia anguina*.
Otterling. Ein Jaspach mit Schörl. Storr.
Otternhunde. (s. v. *Canis familiaris*.)
Otterkopf. *Echium*.

Otternköpfschen. a) *Raphidia*; b) *Cypraea moneta*.
Otternlauch. *Allium victorialis*.
Ottervogel, Otterwindel. *Lynx torquilla*.
Otterwurz. *Polygonum bistorta*.
Otterzungen. *Glossopetrae*.
Ottich. *Sambucus ebulus*.
Ouwe. *Ovis lemina* (s. v. *Ovis aries*).
Overenterik. (s. v. *Ovis aries*).
Overlöper. (s. v. *Bos domesticus*).
Groß Ovet. Feldbohnen.
Klein Ovet. Felderbsen.
Oxelbaum. *Crataegus aria*.
Oxycedrus. *Juniperus oxycedrus*.
Oye. *Ovis femina* (s. v. *Ovis aries*).
Oyselamm. *Agna* (s. v. *Ovis aries*).
Ozeankrabbe. *Cancer pelagicus*.
Ozelot. *Felis pardalis* (Der Name *Ozelot* ist aus dem Mexikanischen *Tlacoazelotl* ausgehoben).

P**aartenwurz.** *Rumex acutus*.
Pabstbaum, Pabstweide. a) *Viburnum lantana*; b) *Prunus padus*.
Packan. *Canis lanarius*.
Packdarm. *Rectum intestinum*.
Packelmischbirn. Eine saftige Birn, von leidlichem Geschmack, nicht von langer Dauer. *Cordus*.
Packelboot. *Arca antiquata*.
Päsklein. *Locusta*, *Spicula*.
Padder. *Rana*.
Paddenhecht. Märzhecht.
Paddenstuhl. *Agaricus fimetarius*.
Päien, Pädergras. *Triticum repens*.
Page. a) i. q. Hengst; b) Ein schlechtes Pferd.
Pageluhn. *Pavo cristatus*.
Pagemünze. Pferdetränke.
Pagode. *Turbo pagodus*.
Pagodenbaum. *Ficus religiosa*.
Pagodendrossel. *Turdus pagodarum*.
Pahlarfien. (s. v. *Pisum sativum*).
Pahle. *Silqua*.
Paillegelb. *Stramineus*.
Paka. *Cavia paca*. — **Pako.** *Camelus paco*.

Pallisädemurm. *Strongylus*.
Palatinaffe. *Simia* (w).
Stechender Palm. *Ruscus aculeatus*.
Palmbaum; Palme. *Phoenix dactylifera*; b) **Palm**mae; c) *Populus nigra*.
Palmbohrer. *Curculio palmarum*.
Niedrige Palme. *Chamaerops*.
Brennende Palme. *Caryota urens*.
Stechende Palme. *Ruscus aculeatus*.
Palmen. Die Augen oder Knospen an den Weinfröcken.
Palmendistel. *Ilex aquifolium*.
Palmendrossel. *Turdus palmarum*.
Palmeneichhorn, Palmenratze; Palmist. *Sciurus vulgaris*.
Palmetto. *Chamaerops*.
Palmgehörn. (s. v. *Cervus elaphus*).
Palmkäfer. *Bruchus baetris*.
Palmkätzchen. *Amentum*.
Palmkohl, Palmhirn. *Cerebrum palmae*.
Palmriet. *Calamus rotang*.
Palmutten. Bergamottbirnen.
Palmweide. *Salix capraea*.
Palmwurm. *Curculio palmarum*.
Palöhrapsel, Palher. Eine Sorte platter Äpfel, gut zum Küchengebrauch.
Palster, Palsternakel. *Pastinaca sativa*.
Palsterquabben. *Pastinaca sativa latifolia*.
Pampelblume. *Leontodon taraxacum*.
Panuchel. *Gadus callarias*.
Panaschirte Nelken. (s. v. *Dianthus*).
Panaxkraut. *Laserpitium chironium*.
Pängolin. *Manis pentadactyla*.
Panikgras; Panikorn. *Panicum*.
Panaale. Große Aale.
Pänschel. Geschlinge.
Panther, Pantherthier. *Felis pardus*.
Pantherhautachut. *Achates pellis pantherae*.
Pantherstein. *Pantherinus lapis*.
Pantoffel. *Patella crepidula* &c.
Pantöffelchen. *Cypripedium calceolus*.
Pantoffeln, Pantüffeln. *Solanum tuberosum*.
Pantoffelfisch. *Squalus zygaena*.
Pantoffelförmig. *Sandaliformis*; *Calceiformis*.
Pantoffelholz. *Quercus suber*.

Pantoffelmuschel. Eine Art verfeinerter Conchylien, wovon das Original noch unbekannt ist. v. Hübsch neue in der N. G. des Nieder-Deutschlandes gemachte Entdeckungen. Tab. I.

Pantoffelstein. Sandaliolithus; Crepidites.

Pantoffelwurm. Paramecium.

Panzen, Pansen. Rumen.

Panzer. (s. v. Testudo.)

Panzerfisch. a) Ostracion; b) Loricaria.

Panzerhahn. Trigla cataphrasta.

Panzerkoralline. Cellularia loriculata.

Panzerthier. a) Dasypus; b) Manis.

Papagay. a) Psittacus; b) Coracias garrula; c) Loxia enucleator; d) Coryphaena psittacus.

Papagayanummer. Emberiza psittacea.

Papagayenananas. Bromelia nudicaulis.

Papagayenapfel. (Franz. Pomme de perroquet)

Papagayensfeder. Amaranthus tricolor.

Papagayennatter. Coluber sirtalis (sittalis).

Papagayensamen. (s. v. Carthamus tinctorius).

Papagayenschnabel. Anomia psittacea.

Papagayentaucher. Alca.

Papagayfisch. Labrus zeylanicus.

Papavogel. Emberiza ciris.

Papawbaum. Annona.

Papayabaum. Carica papaya.

Pape, Papegoje. Psittacus.

Papedoschnecke. Nautilus Pompilius.

Papenblume. Leontodon tarax.

Papenklöten. Centaurea scabiosa.

Papenschön. Cypripedium calceolus.

Das Türkische Papier. a) Conus minimus; b) Cypraea amethystea; c) Buccinum tuberosum.

Papierbaum. a) Populus alba; b) Morus papyrifera.

Papierbeinchen. Papyracea ossa.

Papierbirke. Betula papyrifera.

Papierblume. a) Xeranthemum; b) Gnaphalium; c) Centaurea jacea.

Papiercyperus, Papiergras. Cyperus papyrus.

Papieren. Papyraceus.

Papierhanbe. Buccinum pennatum.

Papierküfer. Derme-tes paniceus.

Papierlaus. Terres pulsatorium.

Papiermaulbeere. Morus papyrifolia.

Papiermergel. Bricht in übereinander liegenden papierdünnen Blättchen bey Steinkohlen, in England (The paper-marl).

Papiernautilus. Argonauta.

Papierrinde. Eschara papyracea.

Papierrolle. Bulla lignaria.

Papiertorf. Turba foliata.

Papilion. Papilio.

Papilionsflügel. Nerita canrena.

Papilionsorchis. Orchis bifolia.

Papilionvogel. Certhia caerulea.

Pappelhälferbirn. Eine Birn von schönem Aussehen; gelb von Farbe und röthlich gelprengt; sehr herb von Geschmack, aber gut in der Küche.

Pappel. a) Populus; b) Malva; c) Lavatera; d) Hibiscus; e) Coccoloba; f) Althaea.

Pappelbaum. Populus &c.

Pappelblume, Pappeln. Malva &c.

Pappelknöpfe. Populus nigra.

Pappelkohl. Corchorus.

Pappelkraut. Malva rotundifolia & sylvestris.

Pappelmotte. Phalaena cinctella.

Pappelbock. Cerambyx popuineus.

Pappellaus. Aphis populi.

Pappelwager. Curculio populi.

Pappelrose. a) Alcea rosea; b) Lavatera.

Pappelsammet, Pappelrose. Sida abutilon.

Pappelschwärmer. Sphinx populi.

Pappelspinner. Phalaena populi.

Pappelstaude. Viburnum lantana.

Pappelstein. Malachites

Pappelvogel. Papilio populi.

Pappelwanze. Cimex populi.

Pappelweide. a) Salix alba. b) Populus nigra.

Pappenblume. Leontodon taraxacum.

Pappengras. Juncus bufonius.

Papst. Cottus gobio.

Papstkrone. Helix amarula.

Papstkrone. Voluta mitra papalis &c.

Papstweide. a) Prunus padus; b) Viburn. lantana.

Papusmuschel. Mytilus modiolus.

Par. a) Ursus; b) i. q. Eber.

Paradiesammer. Emberiza paradisaea.

Paradies-

Paradiesapfel. *Pyrus malus paradisiaca.*
Paradiesapfel. Adamsapfel, Judenapfel.
Paradiesbaum. *Elaeagnus.*
Paradiesbirn. a) Eine Birnsorte; schön von Gestalt und Farbe; süß, aber etwas herbe und hart; b) Winterbirn von Boll; c) Poire de Virgoulé.
Paradiesfeige. *Musa paradisiaca.*
Paradiesfisch. *Polynemus paradiseus.*
Paradieshühner. *Todus paradiseus.*
Paradiesholz. a) *Agallochum*; b) *Cordia Sebestena.*
Paradieskörner. *Amomum madagascariense.*
Paradieskrabe. *Muscicapa paradisi.*
Paradiesracker. *Oriolus aureus.*
Paradiesvogel. a) *Paradisea*; b) *Oriolus aureus*; c) *Alcedo dea.*
Paraguaythee. *Cassine peragua.*
Parangonperlen. (s. v. Margarita).
Parakokuti. *Datura stramonium.*
Paräpfel. Perläpfel.
Parasolmos. *Splachnum.*
Parasolschwamm. *Agaricus umbelliferus.*
Pardelkatze. *Felis serval.*
Parder, Pardel, Pard. *Felis pardus.*
Parder, Pardel. *Tringa squatarola.*
Pardervogel. *Charadrius pluvialis.*
Pareira brava. *Cissampelos pareira.*
Pareisapfel, Pareäpfel. Karteken.
Parolle. Lichen *parellus.*
Parelleli. So heißen in Basel die Abrikosen.
Parforcehund. *Canus gallicus.*
Parfumirkirsche. *Prunus mahaleb.*
Parießbirn. Eine Birnsorte; säuerlich und angenehm Cord.
Parisapfel. *Erythromelum sabaudicum & parisicum.*
Pariserbirn. *Rousselet musqué.*
Pariskraut. Paris.
Parisvogel. *Loxia enucleator.*
Parm. *Cobitis barbatula.*
Parnassergras. a) *Parnassia*; b) *Convallaria bifolia.*
Pärsch, Pars. *Perca fluviatilis.*
Partenblatt. *Plantago maior.*
Particke. *Lythrum.*

Partisan-Hirszunge. *Asplenium hemionitis.*
Paruckenbaum. *Rhus cotinus.*
Paruckentaube. *Columba cucullata.*
Pasan. *Antilope oryx.*
Paselbeere, Passelbeere. a) *Ribes alpinum*; b) *Berberis vulgaris.*
Paseng. *Capra aegagrus.*
Weißer Passauer. i. q. Weißer Sommerendivien-salat.
Passauf, Passhanf, Balthanf.
Passionsblume. *Passiflora.*
Passel. *Isatis tinctoria.*
Passmenkraut. *Scabiosa arvensis.*
Passency, Passernak. *Pastinaca.*
Passententaube. *Columba domestica.*
Passetlein. *Arca pectuncululus.*
Passinake, Passinat. *Pastinaca.*
Passinakfisch. *Raia pastinaca.*
Passinaklaus. *Aphis pastinacae.*
Passück. (s. v. Cannabis.)
Patanen. *Musa paradisiaca.*
Palaten. a) *Solanum tuberosum*; b) *Convolvulus batatas.*
Patenige. *Betonica.*
Patente. *Vulva cervae.*
Paterlestein. Dunkelgrauer Porphyrt mit weißgrünen oder weißen Tüpfelchen; In der Grafschaft Mansfeld, wo man ihn findet, wird er geschmolzen, und zu Knöpfen für Pater-noster und Rosenkränze bearbeitet.
Paternoster. *Voluta sanguisuga.*
Paternosterapfel.
Paternosterbaum. *Melia azederach.*
Paternostererbse. *Abrus precatorius.*
Paternosterkraut. *Canna indica.*
Päthenevinde. *Convolvulus arvensis.*
Patienskraut, Das Kräutlein Patientia. *Rumex parientia.*
Patkopf. Eine große Erzstufe.
Paischerben. a) *Prunus padus*; b) *Viburnum lantana.*
Pattelsche. *Populus tremula.*
Pauke, Paukenhöhle. *Tympanum.*
Paukenfell. *Tympani membrana.*
Pauliner. Eine Sorte platter Äpfel, roth, grün oder gelb von Farbe (Courpendu).

Paus.

- Pausblume.* Primula veris.
Pausbacken. Tumidae buccae.
Pautkenbeere. Rubus chamaemorus.
Pauwis. Crax alector.
Pauxi. Crax pauxi.
Pavanne. Fenchelholz.
Pavedette. Columba tabellaria.
Pavian. Simia (f).
Pavömmel. Scarabaeus stercorarius.
Paw, Pawlum. Pavo cristatus.
Pawenfst. Bovist.
Payfelbeere. Berberis vulgaris.
Pazgras. Carex acuta.
Pechbaum. Pinus abies & picea.
Pechblende, Pecherz. Uranites sulphuratus; Fer-
 rum ochraceum piceum (Argentum zinco-
 sum).
Pechblume. i. q. Pechnelke.
Pecherde. Humus picea.
Pechflechte. Lichen stygius.
Pechkohle. (s. v. Lithanthrax).
Pechkugeln. Pyra picea globosa.
Pechnelke. a) Lichnis viscaria & flos cuculi;
 b) Silene armeria; c) Dianthus armeria.
Pechschwarz. Ater.
Pechstein. Silex piceus.
Pechtanne. Pinus abies & picea.
Pechtesche. Versteintes grünes Holz mit Pecti-
 niten.
Peden. a) Triticum repens; b) Carex arenaria.
Peeren. Pyrus com. sylvestris.
Peerkorn. Gelber Hederich.
Peersalat. Phellandrium aquaticum.
Peerschwätken. Die Mauerschwalbe.
Pehsfriede. Spartium scoparium.
Peier. Triticum repens.
Peipos, Peifos. Artemisia vulgaris.
Peitschen. Flagella.
Peitschenpflanze. Flagellaria.
Peitschenschlange. Coluber ahætulla.
Peitschenstab. Asphodelus luteus.
Peitschker, Peitsche. Cobitis fossilis.
Peizker, Peisker. Cobitis fossilis.
Peizxiflein. Alumen.
Pekan. Mustela canadensis.

- Pekari.* Sus tajassu.
Pekkothee. (s. v. Thea.)
Pelikan. a) Pelecanus; b) Platalea leucorodia;
 c) Tantalus loculator; d) Anas clypeata.
Pelikanfuß. Strombus pes pelicani.
Peltfchen. Coronilla varia.
Pelzen. Pfropfen.
Pelzig. Stuposus; Manicatus.
Pelzkufer, Pelzmotte. Dermestes pellio.
Pelzkirschen. Kirschen, welche auf der einen
 Seite schwarz und auf der andern roth, oder
 auch auf beyden Seiten schwarz find. Die
 kleinere Sorte erscheint bald nach den Mai-
 kirschen; die grössere reift erst im Julius;
 letztere heist in Oestreich die *Kremmelker-*
sche.
Pelzmeise. Parus caudatus.
Pelzmotte. Phalaena pellionella.
Pelzraupen. Larvae villosae (Phal. bomb. cen-
 tropunctatae; Potatoria).
Pempke. Boletus (Flora Gedan. II. 352).
Pendulinmeise. Parus narbonensis & pendulinus.
Penguin. a) Alca impennis; b) Aptenodytes.
Pennich. Panicum italicum.
Penjel, Bensel. Die Ruthe eines Wallfisches.
Pensylvanerin. Venus pensylvanica.
Peperle, Peperlein. Chaerophyll. bulbos.
Peperling. Pippingapfel.
Peponen. Cucurbita pepo.
Peppin, Pipping. Verschiedene bekannte, vor-
 zügliche Apfelsorten. (Engl. Pippen; Franz.
 Pepin.)
Percepier. Aphanes arvensis.
Perdrigon. Eine Pflaumenforte. (Franz. Perdri-
 gon.)
Perelle. Lichen parellus.
Peretten. Citrus medica (7).
Pergamentartig. Membranaceus.
Perge. Pinus sylvestris.
Perigordstein. Lapis petrakorius. (Magnesia
 filiginosa.)
Perlappfel. Parelea. Menzel.
Perlbirn. Petit blanquet.
Peribohnen. Phaseolus nanus.
Perichen. a) Cypraea globulus; b) Bulla ver-
 rucosa.
Perle. Margarita.

Perle. Libellula.
Perlen. (s.v. Cervus elaphus).
Perlenaloe. Aloe margaritifolia.
Perlenblase. Bulla fontinalis,
Perlenflechte. Lichen perlatius.
Perlenhirse. Lithospermum.
Perlenkraut. a) Lithospermum; b) Spargula.
Perlenmutterarche. Arca nucleus.
Perlenmuttermuschel. Mytilus margaritifera.
Perlenmutterohr. Haliotis.
Perlenmutterschnecke, Perlenmutterhorn, Perlschnecke. Nautilus Pompilius.
Perlen Schlacken. Scoriae perlarum; Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis. Cronst.
Perlen Schwamm. Agaricus margaritiferus.
Perlen thierchen. (s.v. Leucophaea.)
Perlenvogel, Perlenmuttervogel. Papilio Aglaja, Lathonia.
Perleule. Strix flammea.
Perl farbe. Gnaphal. margaritaceum.
Perl farben. Griseus; Margaritaceus.
Perlfliege. Hemerobius perla.
Perlgras. Melica.
Perlgrau. Margaritaceus.
Perlgräupen. (s.v. Hordeum.)
Perlhuhn, Perlin. Numida meleagris.
Perlkirsche. Den Herzkirschen ähnlich; hat ein weiches Fleisch und ist sehr saftig und süß; sie ist fleischfarbig und getüpfelt.
Perlkraut. Seleranthus perennis.
Perllauch. (s.v. Allium porrum.)
Perlmaus. Mus atratus.
Perlmuschel. Mya margaritifera.
Perl pflanze. Margaritaria.
Perlreier. Ardea brasiliensis.
Perlsamen. (s.v. Margarita.)
Perlsand. Margaritaria arena.
Perlschlacken. Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis. Cronst.
Perlstein. Trapp mit Kalkspathkörnern.
Perltraube.
Pernisse. Tetrao rufus & perdix.
Perodell. Ein Topas von lichtgelber ins Graue spielender Farbe; in Brasilien.
Perpese. Boletus ramosissimus.
Perfch. Perske, Persing. Perca fluviatilis.

Perfer. Chaetodon nigricans.
Persinonpflaume. Diospyros.
Perspektivduplette. Chama hippopus.
Perspektivmuschel. Venus castrensis.
Perspektivschnecke. Trochus perspectivus.
Pertram. a) Achillea ptarmica; b) Anthemis pyrethrum.
Pesche. i.g. Pfirsche.
Pesel. Penis.
Peselbeere. Vaccinium vitis idaea.
Pestilenzwurz. a) Tussilago petasites; b) Laserpitium prutenicum; c) Galega officinalis.
Pestnachen. Pastinaca.
Pestnägel. Daucus carotta.
Pestvogel. Ampelis garrulus.
Pestwurz. Tussilago petasites & alba.
Pestwurz. Cacalia.
Petastitenhäublein. Tussilago petasites.
Petechienkoralle. Gorgonia petechizans.
Petechienkraut. Galega officinalis.
Peter Drikke. Alca alle.
Peterlein, Peterling. a) Apium; b) Bubon macedonium; c) Aethusa cynapium.
Petermäuchen. a) Trachinus draco; b) Mullus surmuletus.
Petermeylandskraut. Parietaria offic.
Petersbart. Geum montanum.
Petersblume. Melampyrum arvense.
Petersfisch. Zeus faber.
Petersgerste. Hordeum zeocrithon.
Petersilie, Petersilge. a) Apium petroselinum; b) Aethusa cynapium; c) Conium maculatum.
Petersilienapfel. Vielleicht der weisse Apiapfel, nach Manger.
Petersilienhahnenfuß. Ranunculus sardous.
Petersilienholder. Sambucus laciniata.
Petersilienschierling. Aethusa cynapium.
Petersilientraube. Vitis laciniata; heisst also, weil das Laub, nach Art der Petersilienblätter, eingeschnitten ist.
Petersilienvogel. Papilio Daplidice.
Petersilienwurzeln. Apium petroselinum (3).
Peterskorn. a) Triticum monococcum; b) Lolium perenne; c) Briza media.

Peters.

- Peterskraut.** a) *Parietaria offic.*; b) *Scabiosa succisa*; c) *Gentiana cruciata*; d) *Lonicera symphoricarpos*; e) *Hypericum quadrangulum & balearicum*; f) *Ascyrum crux Andraee*.
- Petersschlüssel.** a) *Primula veris*; b) *Osmunda lunaria*.
- Petersstab.** *Solidago virga aurea*.
- Petersvogel.** *Procellaria pelagica*.
- Peterswurz.** *Hypericum ascyron*.
- Peters Züch, Peturzimmel, Peterfilie.**
- Petholafschnecke.** *Turbo petholatus*.
- Petrel.** *Procellaria pelagica*.
- Petschel.** *Virulus* (s. v. *Bos domesticus*).
- Petscherben.** *Viburnum lantana*.
- Petze.** Eine Hündin.
- Petzel.** Ein Lamm.
- Penchrl.** Eingeweide.
- Peyer.** *Triticum repens*.
- Pexen, Pexfen** Kirchkern.
- Pexem.** Penis.
- Pfaff.** a) *Caprimulgus europaeus*; b) *Fulica atra*; c) *Libellula*.
- Pfäffchen.** a) *Loxia pyrrhula*; b) *Motacilla rubetra*.
- Pfaffinapfel.** *Pomum sacerdotum*; Ist, nach Cordus, ein ziemlich süßer, platter Apfel, von guter Dauer; er wurde auch Bischöflich und Augustiner genannt.
- Pfaffenbeere.** *Ribes nigrum*.
- Pfaffenblatt.** *Leontodon taraxacum*.
- Pfaffenblümchen.** *Beronica officinalis*.
- Pfaffenblut.** *Arum maculatum*.
- Pfaffendistel.** *Leontodon taraxacum*.
- Pfaffenfisch.** *Uranoscopus*.
- Pfaffenhödchen, Pfaffenhütchen, Pfaffenholz, Pfaffenköppel, Pfaffenmütze, Pfaffenpfötchen.** *Evonymus europaeus*.
- Pfaffenhödlein.** *Ranunculus ficaria*.
- Pfaffenhut.** *Helvella mitra*.
- Pfaffenköchin.** *Libellula*.
- Pfaffenköpfchen.** *Boletus* (r).
- Pfaffenkümmel.** *Cuminum cyminum*.
- Pfaffenlaus.** *Perca cernua*.
- Pfaffenpint.** *Arum maculatum*.
- Pfaffenplatte.** *Leontodon taraxacum*.
- Pfaffenröhrlein.** a) *Leontodon taraxacum*; b) *Evonymus europaeus*.

- Pfaffenröschen.** *Evonymus europaeus*.
- Pfaffenschnell.** *Leontodon taraxacum*.
- Pfaffenschuh.** *Cypripedium calceolus*.
- Pfaffensorge.** *Evonymus europaeus*.
- Pfaffenstiel.** *Leontodon taraxacum*.
- Pfaffidel.** *Evonymus europaeus*.
- Pfaffist.** *Lycoperdon bovista*.
- Pfalweide.** *Salix amygdalina*.
- Pfahenurm.** *Teredo navalis*.
- Pfalwurzel.** (s. v. *Caudex*.)
- Pfalzgrafenbirn; Rothe und Weiße Pfalzgräfer.**
Süß- und aromatisch schmeckende Birnsorten, wovon die erste doch vorzüglicher, als die letztere ist.
- Pfäuch.** *Panicum italicum*.
- Pfaune, Knochenpfaune.** *Acetabulum*.
- Pfaunengras.** *Paspalum*.
- Pfaunenkuchen.** *Conus bullatus*.
- Pfaunenküchenkraut.** *Frauenmünze*.
- Pfaunenküchenfresser.** *Carabus*.
- Pfaunenstein.** *Ollaris lapis*.
- Pfaunensiel, Pfaunensiegliz.** *Parus caudatus*.
- Pfänlein.** *Ranunculus acris*.
- Pfarrbirn.** (Franz. Poire de prêtre.)
- Pfarren.** *Allium porrum*.
- Pfirren.** *Salmo* (z).
- Pfau.** a) *Pavo*; b) *Chaetodon pavo*.
- Pfauenauge.** *Chaetodon ocellatus*.
- Pfauenauge.** *Papilio Io*.
- Pfauensauan.** a) *Pavo bicalcaratus*; b) *Phasianus argus*.
- Pfauenfeder** Pfauenstein.
- Pfauenfeder.** *Ulva pavonia*.
- Pfauenfist.** *Lycoperdon bovista*.
- Pfauenkamm.** *Adenantha pavonina*.
- Pfauenkraut.** *Polygonum hydropiper*.
- Pfauenreihher.** *Ardea pavonina*.
- Pfauenschwanz.** *Poinciana*.
- Pfauenschwanz.** *Columba laticauda*.
- Pfauenspiegel.** a) *Bidens tripartita*; b) *Polygonum hydropiper*.
- Pfauenspiegel.** *Papilio Io*.
- Pfauenstein.** *Penna pavonis*.
- Pfauentaube.** *Columba laticauda*.
- Pfaufisch.** *Labrus pavo*.

Pfausliege. Libellula.
Pfauhenne. Pavo femina.
Pfaune ke. Dianthus superbus.
Pfeben. Cucurbita verrucosa et pepo.
Pfebenkürbis. Cucurbita pepo
Pfeffer. a) Piper; b) Capsicum; c) Myrtus pimenta; d) Solanum pseudocapsicum; e) Lepidium laserpitium; f) Fagara.
Pfefferbaum. a) Vitis arborea; b) Rhus cominia.
Pfefferbeere. a) Daphne mezereum; b) Ribes nigrum.
Pfefferblätter. Tanacetum balsamita.
Pfefferfrass. Pfeffertreiler, Ramphastos.
Pfeffergurken (s v. Cucumis sativus).
Pfefferholz. a) Evonymus europaeus; b) Vitex.
Pfefferkraut. a) Satureia hortensis; b) Lepidium latifolium et iberis.
Pfefferkimmel. a) Cuminum; b) Hypecoum.
Pfefferling. Agaricus cantarellus et piperatus.
Pfeffermünze. Mentha piperita.
Pfeffernütschen. Arca nucleus.
Pfefferpint. Arum maculatum.
Pfefferreisel, Pfefferrösel. Evonymus europaeus.
Pfefferschwamm. Agaricus piperatus.
Pfefferstein. a) Piperites; b) Oolithus.
Pfefferstrauch. Daphne mezereum.
Pfefferthimian. Thymus piperella.
Pfeffervogel. a) Rhamphastos; b) Ampelis garulus.
Pfefferwurzel. Pimpinella saxifraga.
Pfeifammer. Emberiza cirrus.
Pfeifbirn. Von Elsholz angeführt.
Pfeifdrossel. Turdus iliacus & musicus.
Pfeifenbaum. Syringa vulgaris.
Pfeifenerde, Pfeifenthon. Argilla apyra s. fistularis.
Pfeifenfisch. Fistularia.
Pfeifenflechte. Lichen proboscideus.
Pfeifenholz. Salix caprea.
Pfeifenkoralle. Tubipora.
Pfeifenrohr. Arundo phragmites.
Pfeifenröhrieholz. Lonicera xylostium.
Pfeifenstrauch. a) Syringa; b) Philadelphus.
Pfeifenthon. Pfeifenerde.
Pfeifente. Anas penelope &c.

Pfeifer. Trigla lyra.
Pfeifer. So nennen die Landleute den Zustand, da die Schoten der Rübsaat von Körnern ledig werden; die Körner werden von der Made eines sehr kleinen Rüsselkäfers (Curculio) ausgefressen.
Pfeifer wird ebenfalls von Erbsen gesagt, wo dieser Zustand vom Bruchus pisi verursacht wird.
Pfeiserle. Perca asper.
Pfeislerche. Alauda trivialis.
Pfeiffolter, Pfeiffolt, Pfeffolter. Papilio.
Pfeisholder. Oriolus galbula.
Pfeil. Callionymus sagitta.
Pfeildrache. Chimaera monstrosa.
Pfeiler. Columella, Columna.
Pfeilerstein. Basalt.
Pfeisförmig. Sagittatus.
Pfeilheckt. Elox sphyraena.
Pfeilhöhle. Sagittalis sinus.
Pfeilkraut. a) Sagittaria; b) Alisma plantago.
Pfeilmaus. Mus sagitta.
Pfeilmotte. Phalaena psi.
Pfeilnaht. Sagittalis sutura.
Pfeilnatter. Coluber jaculatrix.
Pfeilschnecke. Bulla terebellum.
Pfeilschwanz. a) Raja pastinaca; b) Sciurus sagitta; c) Pfeilvogel; Sphinx; d) Anas acuta; e) Mergus minutus.
Pfeillleine. Belemnites.
Pfeiltausendbein. Nais proboscidea.
Pfeilwurz. Thalia.
Pfeilwurzel. So heist bey Einigen die Hauptwurzel am Weinstock.
Pfelle. Cyprinus phoxinus.
Pfennig, Pfench. Panicum italicum.
Der brautenbergische Pfennig. Anomia cranio-laris
Pfennigerz. Sumpferz, wenn es in flachen, mehrentheils runden Stücken gefunden wird.
Pfenniggras. Thlaspi arvense.
Pfennigkoralle. Madrepora porpita.
Pfennigkraut. a) Lysimachia numularia; b) Thlaspi arvense; c) Anagallis tenella.
Pfenniglinse. Erum lens maior.
Pfennigsalat. Ranunculus ficaria.

Pfennigsteine. Lapidés numismales; Heliciten.
Pfennigwinde. Convolvulus numularius.
Pferd. Equus caballus.
Große Pferde. Scirpus lacustris.
Pferdealoe. Aloe caballina (s. v. Aloe vulg.).
Pferdeameise. Formica herculanea.
Pferdeampfer. Rumex acutus.
Pferdebär. Ursus arctos.
Pferdebinfen. Scirpus lacustris.
Pferdeblume. Melampyrum.
Pferdebohne. Solen ensis.
Pferdebohne. Vicia faba maior.
Pferdebremse. Oestrus haemorrhoidalis.
Pferdedill. Seseli hippomarathrum.
Pferdefenchel. a) Phellandrium aquaticum; b) Seseli tortuosum.
Pferdefuß, Pferdehuf. Chama hippopus.
Pferdegift. Hippomanes.
Pferdegras. Holcus lanatus.
Pferdehaarwurm. Gordius.
Pferdehirsch. Cervus hippelaphus.
Pferdehufnatter. Coluber hippocrepis.
Pferdehut. Hydrocotyle asiatica.
Pferdekäfer. Scarabaeus stercorarius.
Pferdekastanie. Aesculus hippocastanum.
Pferdekatze. Felis serval.
Pferdeklau. Huflattich.
Pferdeklemmer. Lucanus cervus.
Pferdelaus, Pferdelausfliege. Hippobosca equina.
Pferdemilz. Hippomanes.
Pferdemünze. Mentha aquatica, sylvestris &c.
Pferdenuß, i. g. Schafnuß.
Pferdepol. Mentha arvensis & sylvestris.
Pferdepoley. a) Stachys germanica; b) Mentha sylvestris &c.
Pferdesamen. Phellandrium.
Pferdeschwanz. a) Hippuris; b) Equisetum.
Pferdeschwanzsteine. Hippuriti.
Pferdeschweif (das untere Ende des Rückenmarks). Cauda equina.
Pferdeschweif. a) Ceratophyllum demersum; b) Chara vulgaris.
Pferdeesel. Equus asinus hinnus.
Pferdestilge. Smyrniolum olusatrum.
Pferdestecher. a) Vespa crabro; b) Conops cal-
 citrans.

Pferdestein. Hippolithus.
Pferdestern. Asterias equestris.
Pferdewurmskraut. Sanguisorba offic.
Pferdewurze. Carlina acaulis.
Pferdezähne. Die Zähne, welche das Pferd nach Abwerfung der Fohlenzähne schiebt.
Pferdhay. Squalus maximus.
Pferdsdorn. Hippophae.
Pferdswibel. Scarabaeus stercorarius.
Pferdswable. Vespa crabro.
Pferren. Salmo (z).
Pfersich, Perschke. Amygdalus persica.
Pfersichkraut. Polygonum persicaria & hydro-
 piper.
Pfersichweide. Salix amygdalina.
Pfifferkraut. Gentiana centaurium.
Pfifferling, Pfiffer. Agaricus cantharellus, et pi-
 peratus.
Pfilbeerlein. Sorbus aucuparia.
Pfingstbirn. Le portail; The gate-pear.
Pfingstblume. a) Spartium scoparium; b) Genista
 tinctoria.
Pfingsternakel. Pastinaca.
Pfingstsprieme. Spartium scoparium.
Pfingstrose. Paeonia.
Pfingstviole. Hesperis matronalis.
Pfingstvogel. Oriolus galbula.
Pfinkelfste (s. v. Fringilla caelebs).
Pfipps; Pipp, Pippis; Zip, Zipf. Eine kleine,
 harte, weiße Haut oder Schuppe an der Zun-
 genspitze des Federviehs.
Pfirschenaprikose (s. v. Prunus armeniaca.).
Pfirschenbaum. Amygdalus persica.
Pfirschenmandeln. Amygdal. comm. persica.
Pfirsichstein. Persicites.
Pfirsichweide. Salix amygdalina.
Pfisterfchabe. Blatta orientalis. (Pfister i. g.
 Becker.)
Pflanze. Planta; Vegetabilia.
Pflanzenerde. Humus vegetabilis.
Pflanzenfloh. Podura.
Pflanzenkäfer. Mordella.
Pflanzenlaus. Aphis.
Pflanzenlehre. Botanica, Phytologia.
Pflanzenmäher, Pflanzenfäger. Phytotoma.
Pflanzenjaft. Succus plantarum.

Pflanzenfänger. Parasiticae plantae.
Pflanzeneschlaf. Somnus plantarum.
Pflanzensteine. Phytolithi.
Pflanzenthiere. Phytozoa, Zoophyta.
Pflanzenstock. Leibimme, Mutterstock.
Pflasterkäfer. Meloe vesicatorius.
Pflaume. a) Prunus domestica; b) Cordia myxa;
 c) Averrhoa carambola.
Pflaume. Voluta glabella.
Pflaumenfalter. Papilio pruni.
Pflaumenscheide. Ascidia prunum.
Pflaumenschilde. Prunus insititia.
Pflaumenmargenröschen. Cucubalus otitos.
Pflaumenblattspinner. Phalaena pruni.
Pflaumenke. Dianthus suberbus.
Pflinz, Flinz (s. v. Ferrum).
Pflockfisch. Balaena nodosa.
Pflockkohl (s. v. Brassica oler. viridis, 3).
Pflockschwanz. Ostracion bicaudalis.
Pflugschnabel. Phoenicopterus.
Pfluder. Prunus insititia.
Pflugochs (s. v. Bos domesticus, 9).
Pflugschaar. Zeus vomer.
Pflugschaarbein. Vomer.
Pflugsterz. Orionis arvensis.
Pflugwurz. Malva alcea.
Pfönich. Panicum italicum.
Pfortader. Portarum vena.
Pfortner. Pylorus.
Pfosen. Pflaumen.
Pfote. Pes.
Pfrieme. Buccinum maculatum &c.
Pfriemen. a) Spartium; b) Genista pilosa; c)
 Ulex europaeus.
Pfriemendorant. Antirrhinum sparteum.
Pfriemenförmig. Subulatus.
Pfriemengras. a) Nardus stricta; b) Stipa.
Pfropfen, Impfen, Pelzen, Zweigen Infusio; ge-
 schieht, indem man ein Reis (Vid. Pfropf-
 reis) von einem zahmen Baume mit dem
 Stamme eines verwandten Wildlings derge-
 stalt vereinigt, daß er mit demselben zu-
 sammenwächst, und dieser künftig die
 Früchte des zahmen Baumes trägt.
Pfropfreis. Ein jähriger Zweig mit Knospen, der
 zum Pfropfen gebraucht wird.

Pfropfskraut. a) Spartium; b) Genista.
Pfriemenschwanz. Ascaris vermicularis.
Pfriemente. Anas acuta.
Pfrille, Pfrülle. Cyprinus phoxinus.
Pfulfisch. Cobitis fossilis.
Pfulhahnenfuß. Ranunculus flammula.
Pfulschneepfe. Scolopax limosa &c.
Pfundapfel. Der gelbe Bellerapfel.
Pfundbirn. Voluta pyrum.
Pfundbirn. Eine sehr große Birn, davon jede
 gemeiniglich ein Pfund und darüber wiegt;
 roh ist sie nicht essbar; sie wird gekocht,
 gebraten und eingemacht.
Pfunden. Veronica beccabunga.
Pfundhafer. Avena sativa.
Pfundkartoffel. Solan. tuberos. maximum.
Pfundnüsse. Zellernüsse.
Pfüster. Lycoperdon bovista.
Pfützmeise. Parus palustris.
Pfützenwanze. Cimex stagnorum.
Pharaonsfeige. Ficus sycomorus.
Pharaonshuhn. Numida meleagris.
Pharaonsmaus. a) Viverra ichneumon; b) Ca-
 via cobaya.
Pharaonschnecke. Trochus Pharaonis.
Pharre, Phar. (s. v. Bos domesticus, 3.)
Phatagin. Manis tetradactyla.
Philander. Didelphis marsupialis.
Philomele. Motacilla luscini.
Phönixschwärmer. Sphinx celerio.
Phosphorkalk Apatit.
Piank. Lolium temulentum.
Pichnelke. i. q. Pechnelke.
Pichwachs. Propolis.
Pickart. Ardea stellaris.
Pickelbeere. Vaccin. myrtillus et vitis idaea.
Pickelhering. Orchis morio.
Picken. i. q. Bicken.
Pickling. i. q. Bückling.
Pickmeise. Parus major.
Pickrosinen, Pickzibeben, lange Rosinen. Die beste
 Sorte spanischer Rosinen.
Pielken. Junge Enten und Gänse.
Pienken. Fringilla montifringilla.
Piepe. Cobitis fossilis.

- Piepfliede.** *Musca pipiens.*
Piephacke, Eyerhacke. Eine widernatürliche Erhöhung der Hacke des Sprunggelenks der Pferde.
Pieplerche. *Alauda trivialis.*
Pieraas. *Lumbricus terrestris.*
Pießen. Junge Spinatpflanzen.
Pießen. *Beta vulgaris (alba).*
Piferkraut. *Gentiana centaureum.*
Pifnet. *Papilio.*
Pignolen. *Pinus pinea.*
Pihlstaart. *Anas acuta.*
Pihwäne. *Anas acuta.*
Pikenier. *Buccinum lanceolatum.*
Pikenträger. *Scarabaeus laticornis.*
Pikotten, Pikotbifarden, Pikotdupletten, Pikotflanzbanten, Pikotfamöfen (*s. v. Dianthus*).
Pikotten (*s. v. Primula auricula*).
Pilbeere. *Sorbus aucuparia.*
Pilch. *Myoxus glis.*
Pile. *Anas domestica.*
Pilgrimsfalk. *Falco migratorius.*
Pillenblume. *Cleome.*
Pillensärn. *Pilularia.*
Pillenkäfer. *Scarab. stercorarius et pilularius.*
Pillenneßel. *Urtica pilulifera.*
Pillent. *Cyprinus aspius.*
Pillentang. *Fucus pilularia.*
Pillwenker, Pillwegichen. *i. q. Bachstelze.*
Piloris. *Mus pilorides.*
Piloselle. *Hieracium pilosella.*
Pilot. *Sepia officinalis.*
Pilsen. a) Bilsen; b) *Prunus insititia.*
Pilsenschnitt. *Vid. Aehrenwurm.*
Pilz, Bils. a) *Fungus*; b) *Boleti suilli.*
Piment. *Myrtus pimenta.*
Pimpelchen. *Voluta ceramica.*
Pimpelmeise. *Parus caeruleus.*
Pimpertimping *Chaerophyllum bulbosum.*
Pimpernel. a) *Pimpinella saxifraga*; b) *Poterium sanguiforba.*
Pimpernuß. a) *Staphylaea*; b) *Pistacia vera*; c) *Aquilicia.*
Pimpinelle. a) *Pimpinella*; b) *Poterium sanguiforba.*
Pimpinellrose. *Rosa eglanteria.*

- Pimstein.** *Pumex.*
Pinang, Pinangpalme. *Areca catechu.*
Pinaster. *Pinus sylvestris.*
Pinelmeise. *Parus caeruleus.*
Pinguin. *Vid. Penguin.*
Penguinanas. *Bromelia penguin.*
Pink. Ein Topas von mattrother Farbe; auf Ceilan.
Pinken, Pinkendarm, Pinkel. *Rectum.*
Pinnewächter. *Cancer pinnophylax.*
Pinnholz. a) *Rhamnus frangula*; b) *Evonymus europ.*
Pinien euphorbie. *Euphorbia pinea.*
Pinienstein. Eine Abänderung des Mandelsteins.
Piniole, Pinichen, Pinien, Pinelen. *Pinus pinea.*
Pinnken. Aale von mittlerer Größe.
Pinsel, Pemsel. Der Priapus des Hirsches.
Pinsel. *Sterna stolidia.*
Pinselförmig. *Penicilliformis.*
Pinselmoss. *Corallina penicillus.*
Pinselschwanz. *Scolopendra lagura.*
Pint. *Orontium aquaticum.*
Pint. Ein unförmlicher Diamant.
Pintchen. *Phallus impudicus.*
Pipa. *Rana pipa.*
Pipenschiff. *Phalaris arundinacea.*
Piper, ripe, Pipuhn. *Meleagris gallopavo.*
Piperappel. Wülkenappel.
Pieplerche. *Alauda trivialis.*
Pipp, Pippis. *Pippis.*
Pippau. a) *Crepis*; b) *Leontodon tarax.*
Pipping. *Peppin.*
Pipstüchl. Ein welfches Huhn.
Piscettapfel. Eine gute Apfelsorte, im Herbst zu essen.
Pivot. *Oriolus.*
Pisang. *Musa.*
Pisangdohle. *Cracula berita.*
Pisangdroßel, Pisangvogel. *Oriolus banana.*
Piscurre. *Cobitis fossilis.*
Pischamin. *Diospyros virginiana.*
Pisierling. *Alauda trivialis.*
Pisse. *Urina.*
Pissdieb. *Atropa mandragora.*
Pistazien. a) *Pistacia*; b) *Staphylaea pinn.*

Pistazienlaus. Aphis pistaciae.
Pistolenholfter. Pinna.
Pitschard. Certhia muraria.
Pittauer. Ardea stellaris.
Pitte. Penis.
Pittoagave. Agave.
Pittoaanas. Bromelia ananas (6).
Pizer, Pitzer. Chenopodium hybridum.
Pitzker. Cobitis fossilis.
Pitzsteine. Warzensteine.
Plachmann. Hornerz.
Plaggras. Carex acuta.
Pläner. Eine Art Flötzkalk.
Planhirsch; Platzhirsch. Ein Hirsch, welcher bey einem Kampfe mit anderen Hirschen den Kampfplatz behauptet.
Plapperer. Cracula religiosa.
Plärrhahn. Tringa pugnax.
Plättingras. Triticum repens.
Platanus. a) Platanus; b) Acer pseudoplatanus.
Platenigen. Primula minima.
Platina. Platinum; Aurum album.
Platfcher. Anas domestica.
Platfchfuß. Plotus.
Platte. Lamina.
Plattehrke. Colymbus podiceps.
Platt. Planus.
Plattis, Plattischen. Pleuronectes platessa.
Plattenmeise. Parus palustris.
Platterbse. Lathyrus.
Pättersch. Papilio.
Plattfisch. leuonectes.
Von oben plattgedrückt. Plagioplateus.
Plattgerste. Hordeum distichon & frutescens.
Platthorn. Antilope kevella.
Platthuf. Wenn der Huf unten zu breit ist, und die Sohle nicht mehr ihre natürliche Höhlung hat.
Plattindig. Indigo in Tafelchen oder platten Stücken.
Plattlaus. Pediculus pubis.
Plattrose. Sedum acre.
Plattschnabel. Todus.
Plattwirbel. Conus vulpinus.
Plattwurm. Planaria.

Platzer. So nennt man diejenigen vollen Nelken, deren Kelch aufplatzt; Ehedem waren sie beliebt.
Platzgras. Carex acuta.
Platzkäfer. Carabus crepitans.
Pleinze. Cyprinus latus.
Plenten. Polygonum fagopyrum.
Pletsche. Ein grosses Kohlblatt.
Pleuröfenvogel. Papilio Antiopa.
Pliete, Plitt, Plütsch. Cyprinus alburnus & latus.
Plochttaube. Columba palumbus & oenas.
Plogsteert. Hauhechel.
Plötze. Cyprinus erythrophthalmus.
Plotzer, Plützer. a) Cucumis melo; b) Cucurbita pepo.
Plumafchekohl. Brassica oler. selenisia.
Plumente. Anas sponsa & histriónica.
Plummen. Pflaumen.
Plumpen. Hydrocharis morsus ranae.
Plünderstock. Die Wohnung der Raubbienen.
Pöank. Fringilla montifringilla.
Poafelbeere. Berberis vulgaris.
Pöbelkäfer. Carabus vulgaris.
Pockenblätter. Rumex aquaticus &c.
Pockenholz, Pockholz. Guaiacum.
Pockenporzellane. Cypraea caurica &c.
Pockenraute. Galega officinalis.
Pockenstein. Blatterstein.
Pockenwanze. Cimex variolosus.
Pockenwurzel. Smilax china.
Pockerte. Meleagris gallopavo.
Podagrafchnecke. Strombus scorpius.
Pödder. Köder, Lockspeise.
Podex. Anus, Podex.
Poggenaug. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*
Poggengras. Juncus bufonius.
Poggenhecht. Märzhecht.
Poggenscott, Poggenkuller, Poggenräff. Sperniola (s. v. Rana).
Poggenstuhl. Der Name verschiedener schädlicher Pilze.
Polakl. Ein geschnittenes Huhn; Poularde.
Polarbär. Ursus maritimus.
Polarente. Colymbus arcticus.
Polarfuchs. Canis lagopus.

Pola-

- Polatufche.* Das fliegende Eichhörnchen.
Polcy, Polich. a) *Mentha pulegium* & *arvensis*; b) *Melissa nepeta* & *calaminta*; c) *Thymus serpyllum*.
Polierstrauch. *Delima*.
Polium. *Teucrium polium*.
Polk. Ein verschnittener Eber.
Pollack. *Gadus pollachius*.
Polle. *Vid.* Herzpolle.
Pollfchr. Sagt man von Bäumen, wenn sie von oben allmählig absterben.
Polmeve. *Larus parasiticus*.
Polsappel. Eine Apfelsorte; säuerlich und annehm.
Polsteraloe. *Aloe retusa*.
Polsterapfel. (*Franz.* Coussinette.)
Pottermuß. *Juglans fructu maximo*.
Polyp. a) *Sepia octopus*; b) *Hydra*.
Pomeranze. *Citrus aurantium*.
Pomeranzenhirn. Der Name einiger Birnforten. (*Franz.* Orange)
Pomeranzenfarbig. *Aurantiacus*.
Pomeranzenlaus. *Coccus hesperidum*.
Pomeranzenlilie. *Lilium bulbiferum*.
Pomeranzenminze. *Mentha gentilis*.
Pomeranzenmotte. *Phalaena irrorella*.
Pomeranzenfchale. *Conus aurantiacus*.
Pomeranzenfchwamm. *Agaricus aurantiacus*.
Pomeranzenvogel. *Papilio Hyale*.
Pomeranzvogel. *Charadrius morinellus*.
Pommer. *Canis pomeranus*.
Pommefine. *Citrus aurantium sinense*.
Pompadourvogel. *Ampelis pompadora*.
Pömpchen. Eine Art eßbarer Pilze. *Gottfch.*
Pompe. *Momordica elaterium*.
Pompelblume. *Leontodon taraxacum*.
Pompelmus. *Citrus decumana*.
Poncinen. *Citrus medica* (4).
Pongo. *Simia* (b).
Pöpel. *Arulla*.
Popenblume. *Leontodon taraxacum*.
Poppel. *Pappel*.
Poppelken. *Nymphaea*.
Poppengras. *Juncus bufonius*.
Por, Porn. *Allium porrum*.
Porellmos. *Porella*.

- Porgel.* *Trianthema*.
Pork, Polk. *Porcus* (s. v. *Sus scrofa*).
Porphyr. *Porphyrius*.
Porphyrbreccie. *Breccia porphyrea*.
Porphyrschnecke. *Voluta porphyrea*.
Porre, Porrelauch. *Allium porrum*.
Pors. *Myrica gale*.
Porsch. *Ledum palustre*.
Pörschkohl. *Brassica oler. sabellica*.
Porst. a) *Heracleum*; b) *Ledum*; c) *Andromeda polifolia*.
Porstädter Aepfel. Borsdorfer Aepfel.
Portalbirn. (*Engl.* The gate pear.)
Portlanästern. *Oolithus*.
Portulak. a) *Portulaca*; b) *Sesuvium*.
Portulakbaum. *Crassula portulacaria*.
Portulakmelde. *Atriplex portulacoides*.
Porzel. *Portulak*.
Porzellane. *Cypraea*.
Porzellanerde. *Porcellana*.
Porzellanjaspis; Porzellanstein. *Porcellanites*.
Porzellankrabbe. *Cancer depurator*.
Porzellanpatelle. *Patella porcellana*.
Porzellanschnecke. a) *Cypraea*; b) *Porcellanites*.
Pofaunfchnecke. *Buccinum*.
Pole. *Calamus*.
Pofopofabaum. *Carica posoposa*.
Poffeneule. *Strix scops*.
Poffenreißer. *Charadrius morinellus*.
Post, Postkraut. a) *Ledum*; b) *Myrica gale*.
Post, Dungpost. *Chara vulgaris*.
Postäpfel. Borsdorfer Aepfel.
Postbars. *Perca cernua*.
Posthorn. a) *Helix*; b) *Nautilus spirula*.
Posthörnchen. *Phaseolus lunatus*.
Postkamel. *Camelus dromedarius*.
Posttaube. *Columba tabellaria*.
Potaten. *Convolvulus batatas*.
Potentille. *Potentilla*.
Potfcherben. *Prunus padus*.
Pott. *Cottus gobio*.
Pottasche. *Cinere clavellati*.
Pottbackers. Eine Sorte großer rother spätreifer Trauben von vorzüglich feinem Geschmack.

Pottfisch, Pottwalfisch. *Physeter macrocephalus*.
Potto. a) *Bradypus didactylis*; b) *Lemur potto*.
Pottrosinen, Topfrosinen. Spanische Rosinen in Töpfen.
Pottweide. *Salix alba*.
Potzen. Knospen.
Potzenstecher. Rebenstecher.
Povist. Bovist.
Pracherapfel. Eine Sorte Winteräpfel (Pracher, d. i. Bettler).
Prachse. *Cyprinus brama*.
Prachtaloe. *Yucca gloriosa*.
Prachtkäfer. *Buprestis*.
Prachtlilie. *Gloriosa superba*.
Prachtnelke. *Dianthus superbus*.
Pragerapfel. Eine Sorte Winteräpfel.
Pragerkirschen. Knorpelkirschen.
Grüner Prachtsalat. *Lactuca capitata*, capitibus magnis viridibus. *Spielm.*
Gelber Prachtsalat. *Lactuca capitata*, capitibus magnis flavis, foliis rugosis. *Spielm.*
Praka. Die Elfter.
Prakel. *Canis familiaris* (mas).
Prälat. *Conus praelatus*.
Pranapzen. Augenlieder; Augenbraunen.
Präsentiertellerförmig. *Hypocrateriformis*.
Praser, Prasem. *Prasium*.
Preißelbeere. Preißelbeere.
Preßelnd. *Crepitans*.
Pratzen. Die Tatzen des Bären.
Prausbeere. *Vaccin. vitis idaea*.
Predigerbirn. Priesterbirn.
Prehmit. *Prehnites*.
Preibusch. *Equisetum fluviatile* &c.
Preis. *Vid.* Krone (d).
Preißelbeere. a) *Vaccin. myrtillus*, & *vitis idaea*, b) *Myrsine*; c) *Berberis vulgaris*.
Preißlauch. *Allium porrum*.
Preißbeere. *Vaccinium oxycoccos*.
Preisch. *Ledum*.
Preisentapfel. Weißer Karolin; Eine Abänderung des Herrenapfels.
Preßlienapfel. Brasilienapfel.
Preisting. *Fragaria vesca* (m).
Preißschraube. *Turbo acutangulus*.
Preißsäulenstein. Eine Art Gyps.

Preß. *Heracleum sphondylium*.
Preußelbeere. i. q. Preißelbeere.
Prey. *Allium porrum*.
Preybusch. *Equisetum arvense* &c.
Priap. a) Penis; b) *Nepenthes*.
Pricke. *Petromyzon fluviatilis*.
Prickel. *Rana bufo*.
Priester. *Prunus insititia*.
Priesterbirn. Poire de pretre.
Priesterkragen. *Chrysanthemum leucanthemum*.
Primel. *Primula veris*.
Prinzapfel; Leichter Matapfel. Ein großer, länglicher, gelber Apfel; hat ein mildes, leichtes Fleisch; hält sich nicht gar lange.
Prinzenbegräbniß. *Voluta oliva* (Var.).
Prinzenflage. *Bulla physis* &c.
Prinzenkirche, Oranienkirche, Die Brüsselsche rothe Kirsche. Eine der besten Kirchsorten; groß, weich und süß.
Prinzensalat. (s. v. *Lactuca sativa*).
Prinzeßinn. *Turbo marmoratus*.
Prinzeßinapfel. (Holl. Princes-appel).
Prinzeßinbirn. Blanquette.
Prinzeßinblatt. *Mussaenda frondosa*.
Prinzeßinbohnen. *Phaseolos nanus*.
Prinzeßinpfirsche. (s. v. *Amygdalus persica*)
Prinzenmadam. Unwissende nennen also die Belissime.
Preißelbeere. *Berberis vulgaris*.
Preißilligen. *Basilikum*.
Pritsker. *Cobitis fossilis*.
Probierhengst. (s. v. *Equus caballus*).
Probierstein. *Lydius lapis*.
Probierstein. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; süß und angenehm.
Prokopigras. *Spergula arvensis*.
Prophet. *Mantis*.
Prophetenäpfel, Prophetengurken. *Cucumis prophetarum*.
Prophetenkraut. *Hyoscyamus niger*.
Protz. *Rana bufo*.
Provinzrose. *Rosa provincialis*.
Prozessionsraupe. *Phalaena processionea*.
Prükenpantöffeln. Zuckerkartoffeln.
Prume. Pflaume.
Prümmel. i. q. Stier, Bulle.

Primmelbeere. *Berberis vulgaris*.
 Prunelle. *Motacilla modularis*.
 Prunelle. a) *Prunella vulgaris*; b) *s.v. Prunus domestica*; c) *Cleonia lusitanica*.
 Prunen. *Ulva pruniformis*.
 Prunkbohnen. *Phaseolus multiflorus*.
 Prunkfinger. *Annularis digitus*.
 Prüfel. *i. q.* Eisprüffel.
 Psalter. *Omasus*.
 Pseudolotus. *Diospyros lotus*.
 Psi. *Phalaena psi*.
 Psyllienkraut. *Plantago psyllium*.
 Puckel. *Vid.* Buckel.
 Puckelbeere. *Vaccinium myrtillus*.
 Pustelfisch. *Ostracion gibbosus*.
 Puddingstein. Kieselbreccie.
 Puddingtute. *Conus rubiginosus*.
 Pudel; Pudelhund. *Canis aquaticus*.
 Pudelfisch. *Silurus glanis*.
 Pudelraupe. *Phalaena leporina*.
 Pudelschnepfe. *Scolopax gallinula*.
 Puder, Pudin. Der Puter.
 Pufferdulette. *Arca glycymeris*.
 Puffin. Puffinvogel. *Procellaria puffinus*.
 Puggel. *Artemisia vulgaris*.
 Puh, Puhui. *Strix bubo*.
 Puhstblume. *Leontodon taraxacum*.
 Puischäpfel, Puischgalläpfel. Eine schlechte Sorte Galläpfel.
 Pule. *Gallina*. (*s.v. Phasianus*.)
 Pullhahn. *Gallus cristatus*.
 Pülch. *Oriolus galbula*.
 Pulroß, Pulvier. *Tringa squatarola*.
 Pulsader. *Arteria*.
 Pulsk. *Typha*.
 Pulverholz. *Rhamnus frangula*.
 Das orientalische Pulverlein. (*s.v. Brassica eruca*.)
 Pülz. *i. q.* Pilz.
 Puma. *Felis concolor*.
 Pumpskeule. *Typha latifolia*.
 Pumpstein. *Pumex*.
 Punnammustein. Eine schöne Abart des Nierensteins; In Neuseeland.
 Punchnuß. *Fagus sylvatica*.
 Pungen. *Veronica beccabunga*.
 Punkt. *Punctum*.

Punktachat. Sarder; *Gemma Stephani*.
 Punktfarren. *Polypodium*.
 Punktkoralle. *Millepora*.
 Punktlinie. *Coluber ordinatus*.
 Punkteurm. *Monas*.
 Punsbeeren. Pfundbirnen.
 Punscheule. *Strix aluco*.
 Puntermal. *Lacerta salamandra*.
 Pupe, Puppe. Pupa.
 Pupille. Pupilla.
 Pupin. *Procellaria puffinus*.
 Popoß. Upupa.
 Püppel. *Populus*.
 Puppenkirschen. *Physalis alkekengi*.
 Puppenräuber. *Carabus sycophanta*.
 Purbekstein. *Oolithus*.
 Purgaza. *Phytolacca decandra*.
 Purgiercassie. *Cassia fistula*.
 Purgierdorn. *Rhamnus catharticus*.
 Purgierflachs. *Linum catharticum*.
 Purgierginster. *Spartium purgans*.
 Purgiergurken. *Cucumis colocynthis*.
 Purgierholz. *Croton tiglium*.
 Purgierkirsche. a) *Lonicera xylosteum* & *alpigena*; b) Bey einigen heißt also die Schweffelkirsche oder weiße Twieselbeere, wie wohl sie keine abführende Eigenschaft an sich hat.
 Purgierkörner. a) *Croton tiglium*; b) *Euphorbia lathyris*.
 Purgierkraut. *Gratiola officinalis*.
 Purgierlein. *Linum catharticum*.
 Purgierliane. *Convolvulus soldanella*.
 Purgiernuß. a) *Iatropha*; b) *Croton*.
 Purgierpfriemen. *Spartium purgans*.
 Purgiersalz. *Natrum thermarum* & *acidularum*.
 Purgiertresp. *Bromus purgans*.
 Purgierwinde. *Convolvulus scammonia*.
 Purgierwurzel. Rhabarber.
 Purpurapfel. *Anona asiatica*.
 Purpurblume. *Aletris farinosa*.
 Purpurdohle. *Cracula quiscalia*.
 Purpurdrossel. *Oriolus phoeniceus*.
 Purpurroth. *Phoeniceus*, *Purpureus*.
 Purpurhuhn. *Fulica porphyrio*.

Purpur.

Purpurköpfchen. Anas bucephala.
Purpurkoralline. Sertularia purpurea.
Purpurmantel. Phalaena purpuralis.
Purpurnistel. Viscum purpureum.
Purpurnatter. Coluber tyra.
Purpurpflirschen. (s. v. Amygdalus persica.)
Purpurschnecken. a) Purpuritae: b) s. v. Murex, 2.
Purpurschnecke. Buccin. lapillus, Helix cornea &c.
Purpurweiderich. Lythrum salicaria.
Purren. Cancer crangon.
Purrrhafer. Avena strigosa.
Purrryamen. Spargula arvensis.
Purzeltaube. Columba gyrratrix.
Pürschhund. Canis cursorius.
Puse. Felis (foem.)
Puselje, Pusserl. Vulva.
Puselke, Putzelkühe. Tannzapfen; Strobilus.
Püßler. Lycoperdon bovista.
Puter, Puthe, Putschen. Meleagris gallopavo.
Putje. Cobitis fossilis.
Pütjenlicker. Zeigefinger.
Puttegnaden. Vaccin. uliginosum.
Putzer. Spurbiene.
Putzscheeren. Vid. Elende.
Puzzolana. Puteol na terra.
Pylon. Stoppekn.
Pyrame. Canis brevipilis.
Pyramidalpikotdupletten, Pyramidpikotbisarden.
 (s. v. Dianthus)
Pyramide. a) Trochus niloticus; b) Conus.
Pyramidenförmig. Pyramidalis.
Pyramidenglocken. Campanula pyramidalis.
Pyramidengünfel. Ajuga pyramidalis.
Pyramidenpappel. Populus carolinensis, italica &c.
Pyrol. Oriolus galbula.

Quabbe. Gadus lota.

Quabbe. Palear.

Quacara. Tetrao coturnix.

Quackelbeere. Juniperus communis.

Quackente, Quackerente. Anas clangula.

Quaderstein. Quadrum.

Quadpogge, Quadütz. Rana bufo.

Quadtler. Eine Abänderung des Weinstockes; ist sehr fruchtbar; die Beeren sind gelb und weich; sie haben einen säuerlichen Geschmack, und laxiren, wenn man eine gute Portion davon zu sich nimmt, daher sie auch Quadtler heißen.

Quagga. Equus quagga.

Quakel. Tetrao coturnix.

Quäkelbusch. Juniperus communis.

Quäken. Triticum repens.

Quäken, Quäken, Quaksen. Coaxare (s. v. Ranz).

Quäkenfrosch. Rana temporaria.

Quaker, Quäksink. Fringilla montifringilla.

Quäkerkutt. Echium vulgare.

Quakkröte. Rana musica.

Quäkenkraut. Convolvulus sepium.

Quakreihier. Ardea nycticorax.

Quälkorn. Triticum spelta.

Qualle. Medusa.

Quallebootchen. Helix ianthina.

Qualster. Cimex baccarum &c.

Qualster. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus aria.

Quändlein, Quändel. Thymus serpyllum.

Quantelbeere. Mespilus amelanchier.

Quappe; Quappaal. Gadus lota.

Quappen, Kulquappen. Gyrini.

Quargringel. Lanius.

Quarkfliege. Schmeißfliege.

Quarren. Quaken.

Quarz. a) Quarzum; b) Die Mannsfeldischen Bergleute nennen Quarz alles, was ihnen in ihrem Gebiete fremdartig scheint.

Quarzachat. Mit Quarz durchsetzter Achat.

Quarzbreccie. Breccia quarzosa.

Quarzkrystall. Crystallus montana.

Quarzsand. Arena quarzosa.

Quarzfinter. Quarzum stillatitium.

Quasen. Dünne Reifer.

Quasewurm; Schwanzwurm. Ein fressendes Geschwür im Schwanz des Rindviehes, wovon derselbe endlich abfällt.

Quassie. Quassia.

Quästchen. Adelia.

Quästgras. i. q. Straußgras.

Quatte. Die Larve von Scarab. melolontha.

FF

Quatter.

Quatterietzsch. Lacerta salamandra.
Que, Quen. Pyrus cydonia.
Quebeken. Sambucus nigra.
Queckapsel. Datura stramonium.
Queckbeeren. Sorbus aucuparia.
Quecken. Triticum repens.
Queckengras, Queckgras. a) Triticum repens;
 b) Polygonum aviculare.
Rothe Queckenwurzel. Elymus caninus.
Queckholder. Juniperus communis.
Quecksilber. Hydrargyrum.
Quecksteert. Motacilla alba.
Quecktresp. a) Festuca speciosa; b) Bromus
 inermis.
Queckweizen. Triticum repens.
Queene. i. q. Quine.
Queer. Transversus, Transversalis.
Queerhein. Vid. Schenkel (1).
Queerfortsätze. Transversi processus.
Queernaht. Varix.
Queisflachs. Ranunculus aquatilis.
Quellbinse. Scirpus acicularis.
Quellengras. Aira aquatica.
Quellenmerk. Sium nodiflorum.
Quellgrastleder. Conserva fontinalis.
Quellje. Anas ferina.
Quellmos. Fontinalis.
Quellsalz. Sal fontanum.
Quellsand. Arena mobilis.
Quendel. Thymus serpyllum.
Quendelbeere. Mespilus amelanchier.
Quendelwolle. Cuscuta epithymum.
Queene. i. q. Quine.
Querder. Petromyzon branchialis.
Questenkraut. Ononis arvensis.
Quetsch. Loxia pyrrhula.
Quette. Pyrus cydonia.
Quetsch, Quitsch. Loxia pyrrhula.
Quetschbirn. Eine Sorte wohlschmeckender,
 ziemlich großer, weicher Birnen.
Quetsche. (s. v. Prunus domestica.)
Quetschfink a) Fringilla montifringilla; b) Loxia
Quetten. Triticum repens.
Quicksand. Arena inaequalis.
Quicksilber. Hydrargyrum.
Quindel. Thymus serpyllum.

Quine. Junix (s. v. Bos domesticus).
Quintipse. Vulva.
Quintwurm. Gordius aquaticus.
Quirenkraut, St. Quirinuskraut. Tussilago far-
 fara.
Quirl. a) Verticillus; b) Der Gipfel der Fichten.
Quirlförmig. Verticillatus.
Quispelbinse. Eriophorum polystachyon.
Quisselbeere. Prunus avium.
Quitsche, Quitschbeere, Quitsern, Quizenbeere. Sor-
 bus aucuparia.
Quintschen. Triticum repens.
Quitte, Quitke. a) Pyrus cydonia; b) Mespilus
 cotoneaster.
Quittenapfel. a) Eine Apfelsorte (Engl. Quince-
 apple); b) Calville blanche d'hyver.
Quittenbirn. Eine plattgedrückte Birn; grün;
 hart; säuerlich und ziemlich gut von Ge-
 schmack; von Dauer.
Quittenmispel. Mespilus cotoneaster.
Quittenhänsling. Fringilla montium. (var.)
Quittenpflirsche. Eine Sorte gelber quittenähnlicher
 Pflirschen.

R*aapfen, Raape, Rabe.* Cyprinus aspius.
Rabauen. Eine Apfelsorte (Holl. Rabauw); Ua-
 ächte Renetten.
Rabe; Raab, Rab. Corvus; Corvus corax.
Rabe. Brassica rapa.
Der indianische Rabe. Buceros bicornis.
Rabene. Lycoperdon bovista.
Rabensfuß. a) Panicum crus corvi; b) Plantago
 coronopifolia.
Rabenkrähe. Corvus corone.
Rabenschnabel. Coracoides processus.
Rabenschwarz. Ater.
Rabensteine. Coracini lapides.
Rabethere. Rubus fruticosus.
Räbhuhn. Tetrao perdix.
Rabisgras. Aira cespitosa.
Rabraker. Lanius.
Rabsamen, Rabfaat. Brassica napus sylv.
Rabzähne. Incisores.
Rach. Aranea.

Rachbeere. *Daphne mezereum.*
Rachen. Rictus; Fauz, Fauces.
Rachenblume. *Mimulus.*
Rachenförmig. Ringens.
Racker, Rake, Rache. *Coracias garrula.*
Rackholder. *Juniperus communis.*
Rackun. *Ursus lotor.*
Raddistel. *Eryngium campestre.*
Rädel. *Lolium temulentum.*
Raden, Radeln, Radden. *Agrostemma.*
Radendistel. *Eryngium campestre.*
Räderkoralle. *Isis entrocha.*
Räder säulensteine. *Entrochi, Entrochitae.*
Rädersteine. *Trochiti.*
Räderthier. *Vorticella rotatoria.*
Radförmig. *Rotaceus.*
Radies, Radieschen. (s. v. *Raphanus sativus.*)
Raf. *Succinum.*
Raffel. *Geum rivale.*
Raffzähne. *Incisores.*
Rager, Raiger. *Ardea cinerea.*
Ragenstein. *Rogenstein.*
Ragewurzel. *Orchis bifolia.*
Ragwurz. a) *Orchis*; b) *Ophrys monorchis.*
Rähe, Rähkrankheit. *Vid. Rehe.*
Rahl. *Agrostemma githago.*
Rahm. *Bohnenstange.*
Rahmapfel. *Anona reticulata.*
Rahmbeere. *Rubus fruticosus.*
Raiflinge. *Fächer.*
Raigras. *Vid. Raygras.*
Raike, Rayke. *Corvus monedula.*
Rainfarren. *Tanacetum vulgare.*
Rainkohl. *Lapsana communis.*
Rainschwämmchen. *Nagelschwämme.*
Rainweide. *Ligustrum vulgare.*
Ralen. *Agrostemma githago.*
Ralle. a) *Rallus*; b) *Sterna naevia.*
Rambs, Ramisch. *Allium ursinum.*
Rambeere. *Rubus fruticosus.*
Ramm, Rammel. i. q. *Bulle.*
Ramm, Rammeler. i. q. *Kater.*
Rammbock, Rammer, Rammel. *Aries* (s. v. *Ovis aries*).
Rammeln, Ranzen. (s. v. *Felis catus.*)

Rammeln. (s. v. *Lepus timidus.*)
Rammerapfel. *Lauchsapfel.*
Rammeler. (s. v. *Lepus timidus.*)
Rammenhödlein. *Ranunculus ficaria.*
Rams, Ramfel, Ramfer, Ramseren, Ramisch, Ramus, Ränfel, Rambs, Ramfche, Rampe, Rampen.
Allium ursinum.
Ramschel, Ramsen, Rampen. *Erysimum alliaria.*
Ramfel, Ramfelblume. *Polygala vulgaris.*
Rothe Ramsen. *Hedysarum onobrychis.*
Ramskopf, Krummkopf, Neapolitanischer Kopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er von den Ohren bis auf die Oberlefe einen Bogen macht; Man findet diesen Kopf insonderheit an neapolitanischen Pferden. — *Halber Ramskopf; Moderkopf.* Dieser macht einen halben Bogen von den Ohren bis an die Oberlefe; Modekopf heißt er, weil er am beliebtesten ist, und in den Gestüten am häufigsten gefunden wird.
Ramsnase. *Aquilinus nasus.*
Rand. *Margo; Limbus.*
Rändelwanze. *Cimex erosus.*
Randerwurz. *Beta altissima.*
Randfisch. *Cyprinus ballerus.*
Randich. *Rothe Rübe.*
Randknoten. *Limeum.*
Randmotte. *Phalaena noct. complana.*
Randpikoldupletten, Randpikotbifarden; Randflambanten. (s. v. *Dianthus*).
Randschilde. *Marginalia scutella.*
Ranen. *Beta vulgaris rubra & altissima.*
Rangen. *Cuscuta europaea.*
Rangers. *Beta altissima.*
Ranis, Ranisch. *Allium ursinum.*
Ranke. *Sarmentum; Cirrhus.*
Ranken. *Scarabaeus melolontha.*
Ränken. *Salmo (x & y).*
Wilde Ranken. *Lonicera xylosteum.*
Ränkenschwämmert. *Reinschwämmchen.*
Rankenwurz. *Scrophularia nodosa.*
Rankkorn. *Clavus* (s. v. *Secale*).
Rankkorn; Rank, Rang, Rangen, Gerstenkorn.
Klauen, Klämme. Ein Gewächs in Gestalt einer weissen Erbse, oder runden Blatter, welches die Schweine zuweilen in großer Hitze oben am Gaumen bekommen, und wobey

wobey sie taumelnd und matt werden, und endlich gar sterben.

Rankmade. Attelabus apiarius.

Rannenhödlein. Ranunculus ficaria.

Ransken. Wie ein Esel schreyen.

Ranunkel. Ranunculus.

Ranunkeltute. Conus ranunculus.

Ranzen. (s. v. Felis catus.)

Ranzeule. Strix flammea.

Ranzlar. Porca (s. v. Sus scrofa).

Rape, Rapen. Cyprinus aspius.

Rapffink. Loxia chloris.

Raphanellen. (s. v. Raphanus sativus.)

Rapontik. a) Oenothera biennis; b) *Vid.* Rha. pontik.

Rapp. Traubenkamm, Racemus.

Rapp, Rappe. Corvus corax.

Rappe. Ein schwarzes Pferd.

Rappe, Rappfisch. Cyprinus aspius.

Rappe, Raupe, Ruffe, Räfte, Raspe. Eine Krankheit der Pferde, da die Knie, besonders an den Hinterfüßen, anschwellen, die Haut hart und feucht, auch oft gründig wird, und zuweilen Risse bekommt.

Rappelhain. Acer campestre.

Rappelfuß. Plantago coronopifolia.

Rappensteine. Belemnites.

Rappsche. Tetrao perdid.

Räps, Rapsat. Brassica napus sylv.

Raps, Räps. Brassica oleracea arvensis.

Räps, Rap, Rapswein. Ein Wein der wieder auf frische Beeren gegossen und dadurch verstärkt wird.

Rapiunzchen. a) Valeriana locusta; b) Ranunculus ficaria.

Rapunzel. a) Phyteuma; b) Oenothera biennis; c) Campanula rapunculus &c.; d) Erysimum barbarea; e) Valeriana locusta.

Rapunzelsellery. Oenothera biennis.

Raren. Brüllen.

Rascheln. Scariosus.

Räse Bibernell. Pimpinella saxifraga.

Rasen. Cespes.

Rasenbinse. Scirpus cespitosus.

Raseneisenstein. Ferrum ochraceum cespitium.

Rasenerz. Sumpferz.

Rasenhopfen. Humulus lupulus.

Rasenried, Rasensegge. Carex cespitosa.

Rasenschmelen. Aira cespitosa.

Rasensemsen. Scirpus cespitosus.

Rasensteinbrech. Saxifraga cespitosa.

Rasensteine. *Vid.* Eisenklöße.

Rasentorf. (s. v. Turba.)

Rasewurz. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger.

Räsgenkopf. Die Löffelente.

Räsling. Agaricus mucron.

Räspel. a) Ostrea lima; b) Nerita radula.

Räspelstrauch. Scabrita.

Räspen. Avena fatua.

Rässelblume. Catananche.

Rässeler. Populus tremula.

Rässelmaus. Myoxus glis.

Rästling. Agaricus deliciosus.

Ratel. Der Honigdachs.

Rathsherr. Larus eburneus.

Räthfel, Räthschel. Polygonum persicaria.

Rathsherr. Conus ferrugineus.

Ratig. Raphanus sativus.

Rätsch. Nardus stricta.

Rätsche. Anas domestica.

Ratte. Ratze.

Rattel der Klapperschlangen. Crepitaculum.

Ratten, Rattenblume. Agrostemma githago.

Ratteler, Rattelefche. Populus tremula.

Rattenhirn. Langstieler.

Rattenkönig. (s. v. Mus rattus.)

Rattenkraut. Verbascum blattaria.

Rattenpfeffer. a) Sabadilla; b) Stachys sylvatica.

Rattenpulver. Arsenicum squamosum.

Rattenralil. Agrostemma githago.

Rattenschwanz. Ophrys ovata.

Rattenschwänze. Eine Sorte Birnen mit langen Stielen.

Rattenschweif. a) Wenn der Schweif eines Pferdes nur wenige, kurze, starre, auch wohl gekräufelte Haare hat, auch öfters an der Rübe ganz entblößt ist; b) Die Gräte; eine Krankheit an den Hinterfüßen der Pferde.

Rätsch. Polygonum persicaria.

Der Ratz. Mustela putorius.

Ratze; Ratz, Ratte. Mus rattus.

Ratze. Procellaria pelagica.

Ratzwolf. *Perca cernua.*
Raubaal. *Gadus lota.*
Raubalet. *Cyprius aspius.*
Raubameise. *Myrmeleon.*
Räuber. *Tanacetum vulgare.*
Räuber. So heißen die unter der Krone am Stamme herausgewachsenen Zweige, welche der Krone den Saft entziehen.
Räuberhaare. Gespaltene Haare.
Rauhfaß. *Falco gyrfalco.*
Raubfliege. *Asilus.*
Raubfische. *Raptatorii pedes.*
Raubkäfer. a) *Staphylinus*; b) *Scarab. melolontha.*
Räubling. Ein Rind von einem Jahre.
Raubthiere. *Ferae.*
Raubvögel. *Accipitres.*
Rauch. *Villosus*; *Hirsutus*; *Hispidus.*
Rauch. *Corvus frugilegus.*
Rauchapfel. *Datura stramonium.*
Rauchbart. *Myxine.*
Rauchbuche. a) *Carpinus betulus*; b) *Fagus sylvatica.*
Rauche. i. q. Rauke.
Räucherklaue. *Unguis odoratus.*
Räucherwerk. *Odoramenta, Odores.*
Rauchfuß. *Columba dasypus.*
Rauchgras. *Poa tenella.*
Rauchhafer. a) *Poa strigosa*; b) *Avena strigosa.*
Rauchhonig. (s. v. Mel.)
Rauchlinde. *Ulmus campestris.*
Rauchmeier. *Valantia cruciata.*
Rauchschwalbe. *Hirundo rustica.*
Rauchschwanz. *Mus lagurus.*
Rauchspinne. *Aranea fumigata.*
Rauchtopas. *Crystallus montana colorata infumata.*
Rauchwurz. *Scrophularia nodosa.*
Rauh. *Asper.*
Raubbeere. *Ribes grossularia &c.*
Rauhkonig. (s. v. Mel.)
Raufedern. Schwungfedern.
Rauke. a) *Sisymbrium*; b) *Brassica eruca & erucastum*; c) *Reseda lutea.*
Raukeln. *Brassica erucastum.*
Raukette. *Brassica eruca.*

Raumundkraut. *Chrysosplenium.*
Raunfchen. *Beta altissima.*
Raup. *Gadus lota.*
Raupe. a) Larva, Eruca; b) Rappe; c) *Vid. Haarwurm.*
Raupenfliege. *Musca larvarum.*
Raupengras. a) *Phalaris phleoides*; b) *Phleum.*
Raupenjäger. *Carabus inquisitor.*
Raupenkee, Raupenkraut. *Scorpiurus.*
Raupenscheißer, Raupenschmeißer. *Papilio.*
Raupenspinell. *Spinell.*
Raupenstein. *Campoides.*
Raupentödter. a) *Sphex*; b) *Ichneumon*; c) *Larvicidae.*
Raupentödter. *Gracula quiscal.*
Rausch. *Myrica gale.*
Rausch, Rauschkorn. *Lolium temulentum.*
Rausch, Rausch, Rauschbeere. a) *Vaccinium vitis-idaea & uliginosum*; b) *Empetrum.*
Rauschgelb. *Risigallum.*
Rauschgrün. *Vaccinium oxycoccus.*
Rauschhaube. (s. v. Falco communis).
Rauschwurzel. *Erysimum alliaria.*
Rausp. *Empetrum.*
Raute. a) *Ruta*; b) *Reseda lutea*; c) *Fumaria offic.*; d) *Hypericum humifusum*; e) *Thalictrum augustifolium*; f) *Senecio incanus.*
Rautenbirn. Spindelbirn.
Rautenförmig. *Rhombeus.*
Rautenkörbchen. *Arca rhombica.*
Rautensteine. *Vid. Rosetten.*
Räuke. Ein röhliches Pferd.
Rautenurm. *Gryllus gryllotalpa.*
Rauwacke. Tuffstein.
Rave. *Corvus corax.*
Das Englische Raygras. *Lolium perenne.* —
Das Französische oder Bretagnische Raygras. *Avena elatior.*
Rayweizen, Raymitzen, Rayeriz. *Galium verum.*
Realgar. Rubinschwefel.
Rebhelwurm. *Gryllus gryllotalpa.*
Rebbinde. *Clematis flammula & vitalba.*
Rebe. a) *Vitis*; b) *Periploca graeca.*
Rebe. a) Der Zweig eines Weinstocks; b) Der Weinstock selbst.
Rebellen. *Mirabilis.*

Reben.

- Rebenbaum.* Weidenbaum.
Rebendolde. Oenanthe.
Versteintes Rebenholz. Vitites.
Rebenmilbe. Acarus vitis.
Rebenschnitter. Lucanus cervus.
Rebensflicher. Curculio Bacchus; Cryptocephalus.
Robertsbirn. Eine gute, saftige Birnsorte.
Rebhuhn. Vid. Rephuhn.
Rebhuhn. Buccinum perdix.
Rebhühneraloe. Aloe variegata.
Rebenkraut. Parietaria officinalis.
Rebhuhnschnepfe. Scolopax maderaspatana.
Rebhuhnstein. Perdices; wie die Brust eines Rebhuhns gezeichnet. *Lachmund oryctogr. Hildes.*
Rebinzchen. Rapunzel.
Rehkresse. Valeriana locusta.
Rechbeere. a) Ribes alpinum; b) Daphne mezereum.
Rechenbirn. Pfundbirn.
Rechholder. Sambucus nigra.
Rechling. Perca fluviatilis.
Rechtsgänge. Secundi s dextri anfractus.
Rechtsgewundene Schnecken, Rechtschnecken. Dextrae cochleae.
Reckbaum, Reckholder. Juniperus comunis.
Recke. Borke, Rinde.
Reddik. Raphanus sativus.
Redkresse. Valeriana locusta.
Reerer. Libellula.
Reetz. Iltis.
Resken. Sambucus racemosa.
Regelbirn. a) Eine Abänderung der Königsbirn; b) Bon-chretien d'hyver.
Regelmäßig. Regularis.
Regenbogen. Iris.
Regenbogen. Trochus iridis.
Regenbogenachat. Ein Achat, der, gegen das Licht gehalten, die Farben eines Regenbogens zeigt. (*M. Schulze vom Regenbogenachat &c., Hamburg 1781. 4to.*).
Regenbogenchalcedon. Iris chalcedonia; Graublauer Chalcedon. *Brückmann Abhandl v. d. Edlst.; Conf. Gmelins System des Mineralreichs.*
Regenbogensteine. Bergkrystalle, durch die sich die Sonnenstrahlen, wie durch ein Prisma brechen.

- Regenfliege.* Musca pluvialis.
Regenkatze. Oriolus galbula.
Regenkraft. Tussilago petasites.
Regenpfeifer. Charadrius.
Regenringel. Calendula pluvialis.
Regenschirm. Magnolia tripetala.
Regenschnecke. Helix scarabaeus.
Regenschnepe. Scolopax glottis.
Regensteine. Ombriae, Notiae; sollen wie die die sogenannten Donnerkeile mit dem Blitz und Platzregen herabfallen.
Regenvogel. a) Scolopax phaeopus; b) Cuculus pluvialis.
Regenwulp, Regenwölp. Scolopax arquata.
Regenwurm. Lumbricus terrae.
Versteinerte Regenwürmer. Lumbricitae.
Reger, Reggel. Ardea cinerea.
Reh, Rehe. Cervus capreolus.
Rehbaum. Juniperus communis.
Rehbeere. Daphne mezereum.
Rehbein; Shale; Der Rabenknöchel steht zu viel heraus. Eine widernatürliche Erhöhung am Hinterknie der Pferde.
Rehbinde. Clematis flammula & vitalba.
Rehbock. Cervus capreolus (mas).
Rehbolnen.
Rehe, Rähre, Röhre, Versfangen, Verschlagen. Eine Krankheit der Pferde, welche sich allezeit an den Füßen äußert, und ihren Sitz in den Muskeln und Gelenken zu haben scheint; das damit behaftete Pferd kann kaum gehen und kaum zurücktreten, und geht immer beschwerlicher, je länger es gehen muß — Der Unterschied zwischen einer *Wasserrähre* und *Windrähre* ist von keiner Bedeutung.
Rehegras. Triticum repens.
Rehkille. i. q. Rehziege.
Rehepastinak. Sium nudiflorum.
Rehgeis. i. q. Rehziege.
Rehgeis, Rehgoß. Agaricus cantarellus.
Rehheide, Rehkraut. a) Erica vulgaris; b) Genista tinctoria; c) Spartium scoparium.
Rehkalb, Rehkätzchen, Rehkätzlein. Ceryus capreolus (pullus).
Rehling. Perca fluviatilis.
Rehling. Agaricus cantarellus.
Rehnhier. Cervus tarandus.

Rehschröter. *Lucanus capreolus*.
Rehnurm. *Phalaena cereana*.
Rehziege. *Cervus capreolus* (femina).
Reiheisen. *Nerita radula*.
Reibisch. *Equisetum arvense*.
Reibling. *Agaricus deliciosus*.
Reichbeere. *Ribes alpinum*.
Reichensaft. *Galium aparine*.
Reichenweihersche Traube. Ortlieber.
Reichhaltig. Dives.
Reichhart. *Verbena officinalis*.
Reichskrone. *Conus imperialis*.
Reichweizen. *Triticum compositum*.
Reif. Maturus. — Reif heißt ein Obst, wenn es vergohren hat, mürb geworden ist auf dem Lager und man dasselbe in seiner völligen Güte genießen kann; **Zeitig.** Tempestivus, ist ein jedes Obst, das so lange am Baum gehangen, bis das es ausgewachsen ist und abfallen will. Winteräpfel, im October gepflückt, sind zwar **zeitig**, werden aber erst nach 3 bis 6 Wochen im Keller oder in der Obstkammer **reif** und essbar. *Christ, der Baumgärtner auf dem Dorfe Frkfirt. 1792.*
Reifen um die Krone. Vid Ring.
Reiffacher Birn. *Pyra brumalia*.
Rother Reifler. Rothrisler.
Reiflinge. a) Fächer; b) Nebenschößlinge.
Reiher, Reiger. a) *Ardea*; *Ardea cinerea*; b) *Mycteria*.
Reihergras. *Stipa perennata*.
Reiher Schnabel. *Geranium ardeinum*.
Reihgras. a) *Poa bulbosa*; b) *Triticum repens*.
Reincke, Reineke Voss. *Canis vulpes*.
Reiner. *Cervus tarandus*.
Reinfarn, Reinfasen. a) *Tanacetum vulgare*; b) *Achillea parmica*.
Reinhanf, Rheinhanf. Aller Hanf, der schon entweder geschwungen oder gehechelt ist.
Reinke'kernbirn. Eine Abänderung der Hausbirn.
Reinvieh. (s v. *Ovis aries*).
Reinwiede. *Hippophae rhamnoides*.
Reinwurz. *Symphytum officinale*.
Reis. *Surculus*.
Reis. a) *Scirpus palustris*; b) *Agaricus cantarellus*.
Reis. a) *Oryza*; b) *Hordeum zeocriton*.

Steifischer Reis. *Festuca fluitans*.
Reisammer. *Emberiza oryzivora*.
Reisbeere, Reifelbeere. *Berberis vulgaris*.
Reisbrey. *Buccinum papillosum*.
Reisbrey nautilus. *Argonauta*.
Reisdieb, Reisvogel. *Emberiza oryzivora*.
Reisdünnel, Sommerspelt. *Triticum spelta aestiv*.
Reisfresser. *Loxia oryzivora*.
Reisgeel. Rauschgelb
Reisgerste. *Hordeum zeocriton*.
Reiske, Reische. *Agaricus deliciosus*.
Reiskörnchen *Cypraea nucleus*.
Reismäher. *Loxia oryzivora*.
Reishley *Plumbago*.
Reischnaden. *Phalaris orycoides*.
Reifelbeere. *Berberis vulgaris*.
Reißigel. *Agaricus deliciosus*.
Reißling. *Agaricus muceron*.
Reißling. *Phalaena betularia*.
Reisvogel. a) *Loxia oryzivora*; b) *Emberiza oryzivora*.
Reitend. *Equitans*.
Reiter, Reuter. *Curculio granarius*.
Reiterskraut. *Stratiotes*.
Reitgras. *Carex acuta*.
Reithengst. i. q. Beschäler.
Reitherzu. (s. v. *Fringilla caelebs*).
Reitkröte. *Gryllus gryllotalpa*.
Reitlicse, Reitlaus, Reitmilbe. *Acarus exulcerans* & scabiei.
Des Teufels Reitpferd. *Libellula*.
Reitochs. i. q. Bulle, Stier.
Reitwurm. *Gryllus gryllotalpa*.
Reizbarkeit. Irritabilitas.
Reizker. *Agaricus deliciosus*.
Rekel. *Canis domesticus*.
Relich, Releke. *Achillea millefolium*.
Relkel. *Sambucus racemosa*.
Relling. i. q. Kater.
Reilmans. *Myoxus glis*.
Remitz. *Parus pendulinus*.
Remse. *Allium ursinum*.
Renbraxen. *Cyprinus brama*.
Renettananas. *Bromelia ananas* (s).
Renettapfel. (Franz. Reinette).

Renet.

- Renettenholz.** *Ptelea viscosa.*
Renglo. Eine verstümmelte Benennung der Reineclaude.
Renken. *Salmo* (x & y).
Renn, Rennhirsch. *Cervus tarandus.*
Rennkäfer. *Carabus.*
Rennsau. *Porcus* (s. v. *Sus scrofa*).
Rennthier. *Cervus tarandus.*
Rennthierbremse. *Oestrus tarandi.*
Rennthierflechte, Rennthiermos. Lichen rangiferinus.
Renomist. *Tringa pugnax.*
Repich. *Brassica napus sylv.*
Repphuhn. *Tetrao perdix.*
Repphuhn. a) *Cypraea vitellus*; b) *Nerita canrena*; c) *Buccinum perdix.*
Reps, Repskohl. *Brassica napus sylv.*
Resede. *Reseda odorata.*
Resken, Reßken. *Sambucus nigra & racemosa.*
Retk, Schwarz Rettichsaat. *Agrostemma githago.*
Retorte. a) *Bulla ficus*; b) *Murex perversus.*
Rette. Eine Hündin.
Retter. (s. v. *Canis grajus*).
Rettig, Rettich. *Raphanus.*
Rettig. *Bulla rapa.*
Rettigrübe. *Raphanus sativus.*
Rettigsbirn. Eine Birnforte.
Reußer. *Ulmus campestris.*
Reuter. *Tringa gambetta & striata.*
Reuter. *Parra jacana.*
Reuter. (s. v. *Ovis aries*).
Reutervogel. *Paradisea apoda.*
Reutmaus. a) *Sorex araneus*; b) *Musterrestris &c.*
Reutwurm. *Gryllus gryllotalpa.*
Revierblume, Revierkraut. *Tanacetum vulgare.*
Revierhase. (s. v. *Lepus timidus*).
Reygras. *Vid Raygras.*
Rhabarber. a) *Rheum*; b) *Rumex*; c) *Thalictrum flavum.*
Rhabarberbaum. *Rhamnus frangula.*
Rhabarberbeere. *Berberis vulgaris.*
Rhainoiz. *Galium verum.*
Rhambeere. *Rubus fruticosus.*
Rhapontik. a) *Rheum rhaponticum*; b) *Centaurea rhapontica.*

- Rheinsänke.** *Salmo lacustris & trutta.*
Rheinbeere. a) *Rhamnus catharticus*; b) *Ligustrum vulgare.*
Rheinblume. *Gnaphalium.*
Rheinbrachsen. *Cyprinus brama.*
Rheinfalkkraut. *Tanacetum vulgare.*
Rheinfarre. a) *Tanacetum*; b) *Achillaea ptarmica*; c) *Eriocephalus pectinifolius*; d) *Pteris aquilina.*
Rheingold. *Aurum solutum rhenanum.*
Rheinholz. *Ligustrum vulgare.*
Rheinkohl. *Lapsana.*
Rheinschnake. a) *Ephemera*; b) *Phryganea.*
Rheinschwalbe. *Hirundo riparia.*
Rheintaucher. *Mergus albellus.*
Rheinweide, Rheinwunder. a) *Ligustrum vulgare*; b) *Hippophae*; c) *Populus nigra.*
Rhinoceros. a) *Rhinoceros*; b) *Murex femorale.*
Rhodiserwurzel. *Rhodiola rosea.*
Rippe. *Vid. Rippe.*
Ribbert. Eine Apfelsorte (*Holl. Ribbert, Ribling*).
Ricke. *Corvus frugilegus.*
Riebsel, Ribißel. *Ribes rubrum.*
Riebsen. *Brassica napus sylvest.*
Riechdorn. *Rosa eglanteria.*
Rieke. i. g. Rehziege.
Ried. *Vid. Rieth.*
Riederstein. *Tropfstein.*
Riedgras. a) *Carex*; b) *Phalaris arundinacea.*
Riedknospen, Riedkraut. *Sparganium.*
Riedmeise. *Parus palustris.*
Riedschnepfe. *Scolopax gallinago &c.*
Ringelbirn. Eine schmackhafte Birnforte von mittlerer Größe.
Richmans. *Gryllus gryllotalpa.*
Riehwurm, Riechtwurm. a) *Phalaena ceraena*; b) *Attelabus apiarius*; c) *Gryllus gryllotalpa.*
Riemchen. *Bartgrundel.*
Rieme. *Cirrhus.*
Riemenblume. *Loranthus.*
Riemenmos. *Hypnum loreum.*
Riemenwurm. *Ligula.*
Riemercy. *Matricaria chamomilla.*
Riepfisch. a) *Trichiurus lepturus*; b) *Cepola rubescens.*

Riepel. i. q. Kater.
Rieselraupen. Larvae albosparsae. (Phalaenae noct lignicolores; Exoleta.)
Riesenameise. Formica herculanea.
Riesenanemone. Aistinia gigantea.
Riesenerdbeere. Fragaria chiloensis.
Riesenfliege. Musca grossa.
Riesengans. Anas grandis.
Riesengespenst. Mantis gigas.
Riesenglocken. Campanula latifolia.
Riesenterche. Alauda magna.
Riesenmücke. Tipula gigantea.
Riesenmuschel. Chama gigas.
Riesenoehr. Haliotis Midiae.
Riesenpelikan. Pelecanus onocrotalus.
Riesenschabe. Blatta gigantea.
Riesenschildkröte. Testudo mydas.
Riesenschlange. Boa.
Riesenschwamm. Agaricus giganteus.
Rieslinge. i. q. Risslinge.
Riet. a) Canis familiaris; b) Canis lupus & vulpes.
Rietbirn. Vid. Haselbirn.
Rietbirn. (Holl. Riet-peer) Eine gute Küchenbirn, die doppelte Rietbirn ist eine größere und bessere Sorte.
Rietforen. Cyprinus erythrophthalmus.
Rieth, Riet, Reit. Arundo.
Rietgenst. Spartum junceum.
Riethahn. Tetrao urogallus.
Riethgras. Arundo calamagrostis.
Riethhaar. Ervum hirsutum.
Rietmeise. a) Parus palustris; b) Emberizaschoeniclus.
Rieturm. Gryllus gryllotalpa.
Rietzsche, Rietzche. Agaricus deliciosus.
Riffe. Panicula.
Riffelgras. Festuca ovina.
Riffen. Avena fatua.
Riffst. Gerippe.
Rihs. Oryza sativa.
Rikarften. (s. v. Pisum sativum.)
Rimbachsteine. Trochiten.
Find. (s. v. Bos domesticus.)
Rinde. a) Cortex; b) Crusta..
Peruvianische Rinde. Cinchona officinalis.

Sjesuitische Rinde. Iva frutescens.
Rindenkäfer. Dermestes.
Rindenkleber. Certhia familiaris.
Rindenknospen. Corticales gemmae.
Rindenkoralline. Flustra (Eschara).
Rindenmotte. Phalalaena corticella.
Rindenraupen. Larva corticinae; a) (Phal. noct. maculatae, Oxyacantha); b) (Phal. geom. bombyciformes; Betularia).
Rindenstein. Stalactites incrustatus.
Rindensteine. Incrustata.
Rindenwanze. Cimex corticalis.
Rinderenger. Oestrus bovis.
Rinderstaar. Der gemeine Staar.
Rinderstelze. Motacilla boarula.
Rinderweizen. Melampyrum nemorosum.
Rindfleischstein. Ein fleischrother Achat.
Rindfliege. Tabanus.
Rindgras. Carex muricata.
Rindknospe. Sparganium erectum.
Rindsauge. a) Bupthalmum; b) Anthemis bupthalmum &c.; c) Chrysanthemum leucanthemum.
Rindsblume. Anthemis tinctoria.
Rindvieh. Bos domesticus.
Rindviehbremse. Oestrus bovis.
Rindwurz. Hyoscyamus niger.
Ring. Annulus.
Ring, Ringbein, Reifen. Wenn die Krone am Hufe eines Pferdes zuviel erhoben ist. — Findet sich die Erhöhung nur auf der einen oder andern Seite, so heißt es *Leisten* oder *Schale*.
Ring der Aurikeln. (s. s. Primula auricula.)
Ring. Cypraea annulus.
Ringachat, Ringelachat. Achates annulatus.
Ringamsel, Ringdrossel. Turdus torquatus.
Ringauge. Coluber annulatus.
Ringbauch. Cyclopterus liparis.
Ringblume. Anacyclus.
Ringel, Ringelbienen. Bienenmaden, Larven.
Ringelbär. Ursus arctos.
Ringelbohnen. Phaseolus vulgaris.
Ringelfliege. Musca annulata.
Ringelfuß, Ringhuf. Wenn die Wand des Hornes uneben ist und kleine erhabene Ringe hat.

Ringelgans. Anas tadorna & bernicla.
Ringelkoralle. Isis hippuris.
Ringelhuckuck. Picus auratus.
Ringelmotte. a) Sphinx Phegea; b) Phalaena Neustria.
Ringelnatter. Coluber natrix.
Ringelperfing. Perca fluviatilis.
Ringelraupe. Phalaena Neustria.
Ringelraupen. Annulares larvae.
Ringelscheiß. Melampyrum nemorosum.
Ringelschlange. Amphisbaena.
Ringelspatz. Fringilla montana.
Ringelstöck. Leontodon taraxacum.
Ringeltaube. Columba palumbus & risoria.
Ringelvogel. Ringelmotte.
Ringelwanze. Cimex annulatus.
Ringelweizen. a) Triticum compositum; b) Melampyrum arvense.
Ringente. Anas glaucion.
Ringsfinger. Annularis digitus.
Ringfisch. Chaetodon annularis.
Ringförmig. Annularis.
Ringhohlen. (s.v. Falco communis.)
Ringhorn. Conus marmoreus (Var.).
Ringknorpel. Annularis cartilago.
Ringkragen. Muscicapa torquata.
Ringkräutlich. Potentilla verna.
Ringlerche. Alauda calandra.
Ringmerle. Turdus torquatus.
Ringschwamm. Agaricus marmoreus.
Rinkhorn. Buccinum.
Rinnenblume, Rinnenblatt. Hydrophyllum.
Rinnenförmig. Canaliculatus.
Rinnenkleber. Certhia familiaris.
Rinnenmuschel. Solen.
Rinnenfahne. Der Albatross.
Rinsen. Allium ursinum.
Rippe. Costa.
Rippel. Achillea millefolium.
Rippen. Agaricus deliciosus.
Rippenblase. Holothuria pentactes.
Rippenfarren. Blechnum.
Rippenfell. Pleura.
Rippplingsapfel. (Holt: Ribbert.)
Rippstangenkraut. Rumex acutus.

Risave. Zizania palustris.
Risch, Ries. Scirpus palustris.
Riselbeere. Berberis vulgaris.
Rispat, Raspat. Lichen islandicus.
Rispe. Panicula.
Rispen. Avena fatua.
Rispenartig. Paniculatus.
Rispengras. Poa.
Rißig. Rimosus.
Rißlinge. Abänderungen des gemeinen Weinstocks. — Der kleine Rißling aus dem Rheingau hat kleine runde Beeren, welche süß und gewürzhalt und von weißgelber Farbe sind. — Der Rißling aus dem Breisgau heist auch Ortlieber, Oetlinger, Gelber Mosler, Fauler Elsäßer; Die Beeren sind rund und von mittelmäßiger Grösse, sie sind weiß und braun gefleckt, und haben einen süßen gewürzhaltigen Geschmack.
Riß, Riß, Reiß. Tarsus.
Rißer. Ulmus campestris.
Ritscher. (s.v. Fringilla caelebs.)
Rittelweihe. Falco tinnunculus.
Ritter. Salmo umbla.
Ritter. Equites (s.v. Papilio).
Der spanische Ritter. Murex ramosus.
Ritterkäfer. Carabus eques.
Rittersbirn. Würzburg.
Ritterschwamm. Agaricus equestris.
Ritterspiel. Delphinium consolida.
Rittersporn a) Delphinium; b) Lupinus; c) Tropaeolum.
Ritterstern. Asterias equestris.
Rittertaube. Columba eques.
Rittertute. Conus eques.
Ritterwanze. Cimex equestris.
Rittstroh. Rüttstroh.
Ritze. Rima.
Ritze. Agaricus deliciosus.
Ritzwurz. Anemone pratensis.
Robbe. Phoca.
Robbenzunge. Tellina scobinata.
Robertskraut. Geranium robertianum.
Robtheere. Rubus fruticosus.
Rocambole. Allium scorodoprasum.
Roche. Raja.

Rochwand. Eine Art Kalkstein.
Roche, Rockel. Raja.
Rocken. a) *Secale cereale*; b) *Hordeum caeleste*.
Rockenähren (s. v. *Arundo arenaria*).
Rockenapfel. Eine schlechte Apfelsorte.
Rockenblätter. *Rumex aquaticus*.
Rockenblume. *Centaurea cyanus*.
Rockenbollen. *Allium scorodoprasum*.
Rockengerste. *Hordeum secalinum*.
Rockenstein (s. v. *Schistus*).
Rockenvögelchen, Rockenwurm. *Phalaena secalis*.
Rockfisch. *Gobius*.
Rödde. Ein Hund.
Röddik. *Sinapis arvensis*.
De Rode. Der Fuchs.
Rode, Rödel. *Pedicularis*.
Rodelapfel. *Vid.* Klapperapfel.
Rödelkraut, Rödelkläffer, Rodel. *Rhinanthus crista galli*.
Roden. *Abomasus*.
Rodenkopf. *Coryphaena hippuris*.
Rodler. *Columba dasypus*.
Rödling. *Agaricus cantarellus et deliciosus*.
Roel. *Agrostemma githago*.
Röf, Rów. Rübe.
Roselke. *Gadus lota*.
Rossarken. *Rana*.
Rösken. *Sambucus racemosa*.
Rössaat. Rübfaat.
Rogen, Rögen. *Ova piscium*.
Rogenstein. *Oolithus*; *Hammites*.
Rogenspint. *Salmo eperlanus*.
Roggen. *Rocken*.
Roggenblume. *Centaurea cyanus*.
Roggengras. *Elymus*.
Roggenmutter. *Clavus* (s. v. *Secale*).
Roggentresp. *Bromus secalinus*.
Rogken. *Rocken*.
Rögner. *Piscis femina*.
Rogwurz. a) *Bryonia alba*; b) *Ragwurz*.
Röhe, Röhlkrankheit. *Vid.* Rehe.
Rohk, Röhke. *Corvus corax & frugilegus*.
Röhling. *Agaricus cantarellus*.
Röhke. *Achillea millefolium*.
Rohmig, Rohmicht. Rothbrüchig.

Rohmen. *Beta vulgaris (rubra) & altissima*.
Rohr. *Arundo*.
Rohrhammer. *Emberiza schoeniclus*.
Röhrlein. Schienbein.
Rohrdonnel, Rohrdump, Rohrbrütler, Rohrreier,
Rohrtrummel. *Ardea stellaris*.
Rohrdrossel. *Turdus arundinaceus*.
Röhre. *Sipho*; *Tubus*, *Tubulus*; *Fistula*; *Canalis*.
Röhrenfisch. *Fistularia*.
Röhrenförmig. *Tubulosus*.
Röhrenhülse. *Ligustrum vulgare*.
Röhrenkassie, Röhrleinbaum. *Cassia fistula*.
Röhrenkoralle. *Tubipora*.
Röhrenkrabbe. *Cancer tubularis*.
Röhrenschnecke. a) *Serpula*; b) *Dentalium*.
Röhrenschwamm. *Spongia fistularis*.
Röhrenweide. *Ligustrum vulgare*.
Röhrerz. *Durchlöcherter Sumpferz*.
Rohrfalk. *Falco haliastos*.
Rohrgebüsch, Röhricht. *Arundinetum*.
Röhrglanz. *Phalaris arundinacea*.
Rohrgras. a) *Aira cespitosa*; b) *Arundo calamagrostis*; c) *Poa aquatica*.
Rohrheide. *Genista tinctoria*.
Rohrhenne. *Fulica atra*.
Rohrholz. *Lonicera xylosteum*.
Röhrhörnchen. *Serpula lumbricalis*.
Rohrkolben. *Typha*.
Röhrleinkraut. *Leontodon taraxacum*.
Röhrleinswurm. *Phryganea*.
Röhrling. *Rana portentosa*.
Röhlsbörn. Französische Bergamotten.
Rohrmeise. *Parus palustris*.
Rohrmeiwe. *Sterna hirundo*.
Rohrmilbe. *Acarus reduvius*.
Rohrreier. *Ardea stellaris*.
Rohrsänger. *Motacilla salicaria*.
Rohrschilf. *Arundo phragmitis*.
Rohrschnepfe. *Scolopax gallinula*.
Rohrschwalm. *Sterna hirundo*.
Rohrspatz. a) *Parus pendulinus*; b) *Fringilla montana*.
Rohrsperling. a) *Turdus arundinaceus*; b) *Emberiza schoeniclus*.

Rohrstein. Arundinites.
Rohrvogel. Turdus arundinaceus.
Röhrweide. Ligustrum vulgare.
Rohrzwangel, Rohrwürger. Der Dorndreher.
Rohrweurz. Tormentilla erecta.
Rokambole. Allium scorodoprasum.
Roket. Canis hybridus.
Rokette (s. v. Brassica eruca).
Rolandrose. Rosa altissima.
Röleg, Röllike. Achillea millefolium.
Röling. Rana esculenta.
Rollapfel. Klapperapfel.
Rolle. Trochlea, Rotula.
Rollen. Coni elongati (s. v. Conus).
Rollenblase. Bulla canaliculata.
Rollenschnecke. Voluta.
Roller. i. q. Kater.
Roller. Coracias garrula.
Rollgerste. Hordeum hexastichon.
Rollholz. Carpinus betulus.
Rollmaus. Myoxus glis.
Rollmuskel. Trochleator.
Röllschwanz. Wickelschwanz.
Rölse. Achillea millefolium.
Rom, Rohm. Abomasus.
Römerinne. Atropa belladonna.
Romey, Römerey. Matricaria chamomilla.
Romgras, Ronnen. Beta altissima.
Rompennüsse. Muskatnüsse.
Rooche, Rook. Corvus frugilegus.
Roos. Vacuae cellae (s. v. Mel.).
Roppe. Robbe.
Ropperen. Fragaria vesca.
Roquet. Canis hybridus.
Röschgewächse. Argentum nigrum fragile.
Rose. a) Rosa; b) Anastatica; c) Hibiscus mutabilis et rosa sinensis; d) Camellia; e) Hortensia.
Rose (s. v. Cervus elaphus).
Rose. Die Blume des Blumenkohls.
Rose. Asterias.
Rösekenroth. Rothe Färbeläppchen.
Rosenacacie. Robinia hispida.
Rosenader. Sapiena.
Rosenaffe. Simia (gg).

Rosenapfel. a) Rosa villosa; b) Dillenia.
Rosenapfel. a) Ein sehr schöner, schätzbarer, platter Apfel; angenehm von Geschmack; b) Holl. Roosappel; c) Früher rother Herrenapfel; d) Franz. Pomme rose.
Rosenbaum. Rhododendron.
Rosenbiene. Apis centuncularis.
Rosenbirn (Franz. Poire rose).
Rosenblume. Echinus rosaceus.
Rosenbock. Cerambyx moschatus.
Rosendorn. Rosa canina.
Rosenerbse. Pisum umbellatum.
Rosenfarbig. Roseus.
Rosenfeige. Eine der schmackhaftesten Feigensorten; von aussen braunroth, inwendig heller roth.
Rosengut. Natürlicher Vitriol.
Rosenhäger. Eine Sorte platter Aepfel; oben bis unten dreymal stark ausgebogen; zum Kochen und Backen vortreflich.
Rosenholder. Viburnum opulus.
Rosenholz (s. v. Convolvulus scoparius).
Rosenixia. Ixia rosea.
Rosenkäfer. Scarabaeus auratus.
Rosenkehlchen. Loxia ludoviciana.
Rosenknopf. Bulla aplustre.
Rosenkranz. Sertularia rosacea.
Rosenkranzstaude. Staphylea pinnata.
Rosenkürbis (s. v. Cucurbita).
Rosenlachs. Vid. Violentlachs.
Rosenlauch. Allium roseum.
Rosentauch. Aphis rosae.
Rosenlorbeer. Rhododendron.
Rosenmelde. Atriplex rosea.
Rosenmotte. Phalaena cynosbatella.
Rosenmund. a) Bulla achatina; b) Helix oblonga.
Rosenpappel. a) Malva alcea; b) Alcea rosea.
Rosenroth. Rosens.
Rosenspath. a) Spatum fissile; b) Rosenroth gefärbter Kalkspath.
Rosensteine. Rosetten.
Rosenstock. Rosa.
Rosenstock (s. v. Cervus elaphus).
Rosenweide. Salix helix.
Rosenweiderich. Epilobium palustre.
Rosenwickler. Phalaena rosana.

- Rosenwurz.** *Rhodiola rosea.*
Rosenzikade. *Cicada rosae.*
Rosetten, Rautensteine. Geschliffene Edelsteine, welche unten flach sind, oben aber mehrere Facetten haben und sich in eine Spitze endigen.
Rosinen. Getrocknete Weinbeeren.
Rosinenkäfer. *Scarabaeus auratus.*
Rosinken. So heißen in Slesien die Korinthen.
Falsche Rosinlein *Ribes alpinum.*
Rosinwurz. *Rhodiola rosea.*
Rosmarin. a) *Rosmarinus*; b) *Ledum palustre*; c) *Teucrium montanum*; d) *Andromeda polifolia.*
Rosmarinäpfel. Eine schöne, schmackhafte Tirolfrucht.
Rosmarinheide. *Andromeda polifolia.*
Rosmarinweide. *Salix rosmarinifolia.*
Rosomak. *Ursus gulo.*
Rosötappel. *Vid. Sötappel.*
Rosß. *Equus caballus.*
Rosß. *Cellae vacuae (s. v. Mel).*
Rosßadern. Die starken Sehnen am Fusse des Pferdes.
Rosßaloe. *Aloe caballina (s. v. Aloe vulgaris).*
Rosßameise. *Formica herculanea.*
Rosßäpfel. Die Excremente des Pferdes.
Rosßapfel. *Dillenia.*
Rosßbalsam. *Mentha sylvestris & aquatica.*
Rosßhäuche. Große röthliche Pflaumen.
Rosßbeere. *Vaccinium myrtillus.*
Rosßbohne. *Vicia faba maior.*
Rosßbreme. *Tabanus.*
Rosßkassie. *Cassia grandis.*
Rosßdroffel. Die Ringamsel.
Rosßdumppf. *Ardea stellaris.*
Rosßegel (s. v. Hirudo).
Rosßen. *Rosßig werden. Equire (s. v. Equus caballus).*
Rosßente. *Anas boschas fera (naevia).*
Rosßfarn. *Pteris aquilina.*
Rosßfenchel. a) *Phellandrium aquaticum*; b) *Selinum carvifolia*; c) *Seseli tortuosum*; d) *Peucedanum officinale.*
Rosßfliege. *Tabanus.*

- Rosßgeier.** *Vultur percnopterus &c.*
Rosßgelb. Rauchgelb.
Rosßgras. *Holcus mollis & lanatus.*
Rosßhirsch. *Cervus hippelaphus.*
Rosßhuf. *Tussilago farfara.*
Rosßkäfer. *Scarabaeus stercorarius &c.*
Der gehörnte Rosßkäfer. *Lucanus cervus.*
Rosßkastanie, Rosßkiste. *Aesculus hippocastanum.*
Rosßkletten. *Arctium lappa.*
Rosßköpfe. *Gyrini.*
Rosßkümmel a) *Selinum carvifolia*; b) *Seseli tortuosum*; c) *Peucedanum silaus*; d) *Laserpitium siler.*
Rosßlattich. a) *Cacalia alpina*; b) *Tussilago farfara.*
Rosßling. Eine Sorte süßer Frühäpfel, mit rothen Streifen.
Rosßmaul. *Trichechus rosmarus.*
Rosßmünze. *Mentha aquatica & sylvestris.*
Rosßnägel. *Gentiana acaulis &c.*
Rosßnessel. *Stachys.*
Rosßnuß (i. q. Schafnuß).
Rosßpappel. a) *Malva sylvestris & rotundifolia*; b) *Tussilago petasites.*
Rosßpflaumen. Ziemlich große Pflaumen, gelb von Farbe und röthlich gesprengt.
Rosßpoley. a) *Stachys*; b) *Mentha sylvestris.*
Rosßraute. *Achillea clavennae.*
Rosßreigel. *Ardea stellaris.*
Rosßrippe. *Plantago lanceolata.*
Rosßrübe. *Bryonia alba.*
Rosßschwanz. a) *Ephedra*; b) *Equisetum.*
Rosßschwanzbaum. *Juniperus sabina.*
Rosßschwänzel. Eine Sorte Trauben, mit großen, runden, weißgelben, dickhäutigen, süßen Beeren.
Rosßschwefel. Rother Schwefel.
Rosßschweif. *Ceratophyllum demersum.*
Rosßsteert. *Libellula grandis.*
Rosßsteert. *Alopecurus pratensis.*
Rosßveieln. a) *Viola canina*; b) *Gentiana verna.*
Rosßweide. *Salix fragilis.*
Rosßwisen. a) *Vicia sativa*; b) *Orobus vernus.*
Rosßwurz. *Carlina acaulis.*
Rosßwurzel. *Bryonia alba.*
Rosßzähne. *Hyoscyamus niger.*

- Rost, Eisenrost.* Ferrugo.
Rost. Rubigo (Eine Krankheit des Kornes).
Rostbirn. Eine angenehme, schmelzende kugelförmige Birn. *Cordus*.
Röster. *Ulmus campestris*.
Rostfarbig. Ferrugineus.
Rostflecken. *Cypraea stolidia*.
Rostkäferchen. *Dermestes ferrugineus*.
Rostkraut. *Ledum palustre*.
Rostocker. Stettineräpfel.
Rostschwamm. *Agaricus ochraceus*.
Rosttute. *Conus ferrugineus*.
Rostweide. *Salix fragilis*.
Rostweihe. *Falco aeruginosus*.
Rot. Die Ratze.
Röthleurz. *Scabiosa succisa*.
Rotang. *Calamus rotang*.
Röteln. *Salmo umbla*.
Röten. *Agaricus deliciosus*.
Rötern. *Cornus sanguinea*.
Roth. Ruber.
Rothaster. *Chrysomela haemorrhoidalis*.
Rothauge. *Nerita pulligera*.
Rothauge. *Cyprinus erythrophthalmus*.
Rothbart. *Motacilla rubecula*.
Rothbart. a) *Cyprinus barbus*; b) Mullus.
Rothbaum. *Pinus larix*.
Rothbeere. *Fragaria vesca*.
Rothbülz. *Boletus* (1).
Rothbirle. Eine wilde Birne.
Rothbirn, Rothbirle. *Pyrus irregularis*.
Rothbläfschen. *Fulica chloropus*.
Rothböster. *Fringilla cannabina*.
Rothbrüchig. Wenn das Eisen im Glühen bricht.
Rothbrüchig, Rothfaul, Rothseitig, Rohmig. Wenn der Baum nach dem Kerne zu schadhaft, spröde und röthlich wird, und daselbst einen Ansatz zur Fäule hat.
Rothbrüfschen. *Motacilla rubecula*.
Rothbuche. *Fagus sylvatica* & *suberosa*.
Rothbutt. *Pleuronectes punctatus*.
Rothdäbel. *Cyprinus dobula*.
Rothdocken. *Boletus* (1).
Rothdroffel. *Turdus iliacus*.

- Röthe.* a) *Rubia tinctorum*; b) *Sherardia*; c) *Galium mollugo*.
Rothleiche. *Quercus robur*.
Röthel. *Rubrica*.
Röthel, Rothele. *Cyprinus rutilus*.
Rothelben. Eine Sorte Elblinge.
Röthele. *Motacilla rubecula*.
Röthclerde. *Terra damascena*.
Rötheljaspiß. *Silex rubricator*. *Lin.*
Röthelweihe. *Falco tinnunculus*.
Rothente. *Anas ferina*.
Rothfahl. *Fulvus*.
Rothfaul. Rothbrüchig.
Rothfeder. *Cyprinus rutilus*.
Rothfichte. *Pinus abies* *Lin.*
Rothfink. a) *Fringilla caelebs* & *montifringilla*; b) *Loxia pyrrhula*.
Rothfisch. *Salmo alpinus*.
Rothflosser. *Cyprinus rutilus*.
Rothfuchs. Ein röthliches Pferd mit rother Mähne.
Rothfuchs. *Canis alopec*.
Rothfuhr. *Pinus montana* et *sylvestris*.
Rothfuß, Rothschenkel. *Scolopax calidris*.
Rothfuß. *Anas erythropus*.
Rothgans. *Anas bernicla*.
Rothgelb. *Fulvus*.
Rothgerste. *Hordeum hexastichon*.
Rothgerten. *Cornus sanguinea*.
Rothgimpel. *Loxia pyrrhula*.
Rothgöldenerz. *Argentum rubrum*.
Rothhafer. *Lolium perenne*.
Rothhals. a) *Anas ruscicollis*, *rufa*, *ferina*; b) *Scolopax aegocephala*.
Rothhäufeling. *Fringilla linaria*.
Rothhart. Rothbrüchig.
Rothhärtling. *Vid.* Härtling.
Rothhirsch. *Cervus elaphus* (*mas*).
Rothholz. *Erythroxylon*.
Rothhuhn. *Tetrao rufus*.
Rothkappen, Rothköpchen. *Boletus* (1).
Rothkehlchen, Rothkröpschen. *Motacilla rubecula*.
Rothkehlchen. *Murex rubecula*.
Rothkehlchenholz, Rothkehligenbrod. *Evonymus europaeus*.
Rothkehle. *Coluber jugularis*.

Rothknopf. *Cercis canadensis.*
Rothknuffel. *Glareola naevia.*
Rothköhllein. *Amarantus.*
Rothkopf. *Lanius cellurio.*
Rothkrautsamen. *Brassica oleracea arv.*
Rothkugeln. Eine Art essbarer Pilze.
Rothlachs. (s. v. *Salmo salar.*)
Rothlaufkraut. *Geranium robertianum.*
Röthling. *Malum rubellum.*
Röthling. *Motacilla phoenicurus.*
Röthling. *Labrus anthias.*
Rothluchs. *Felis rufa.*
Rothmaus. *Mus Lemmus.*
Rothmos. *Sphagnum.*
Rothmund. *Buccinum haemastoma.*
Rothmütze. *Agrostemma githago.*
Rothneffelfalter. *Papilio Io.*
Rothnetzen. Das Blutharnen des Rindviehes.
Rothraiser. Fleischtraube.
Rothschär. Eine Sorte Stockfisch.
Rothschenkel. *Scolopax totanus & calidris.*
Rothschimmel. Ein Schimmel, dessen weiße Farbe mit Roth gesättigt ist.
Rothschlag. *Pseudogalena rubens.*
Rothschlägel. *Loxia pyrrhula.*
Rothschlinge, Rothschwelken. *Viburnum lantana.*
Rothschwänzchen. *Motacilla erithacus & phoenicurus.*
Rothspat. Rother Braunstein.
Rothspecht. *Picus major & minor.*
Rothsteert. *Motacilla erithacus.*
Rothstruck. *Rumex acutus.*
Rothstrumpf. *Boletus* (3).
Rothtanne. *Pinus abies. Lin.*
Rothvogel. a) *Fringilla carduelis*; b) s. v. *Motacilla luscini*
Rothweide. *Salix viminalis.*
Rothwildpret. *Cervus elaphus* (collective).
Rothwurz. a) *Tormentilla erecta*; b) *Lithospermum arvense.*
Rothzühl. *Motacilla phoenicurus.*
Rötje, Rotge. *Anas bernicla.*
Rötich, Röttich, Rottig, Röttschet. *Polygonum persicaria.*
Rotoog, Roto. *Cyprinus rutilus.*

Rotorsk. *Cyprinus orfus.*
Rottbirn. Frankfurterbirn.
Röttelweihe. *Falco tinnunculus.*
Rottgans. *Anas bernicla.*
Rotz. *Mucus narium.*
Rotz; Steindruse. Ist bey den Pferden eine ver-
schlimmerte, gemeiniglich untheilbare Druse.
Rotz. Ist bey den Schafen ein schwerer Schnupfen.
Rotzalaun. Alaunstein, Felsenalaun; Rots bedeutet in der holländischen Sprache einen Felsen, daher haben einige, dieser Sprache unkundige Autoren, den Namen Rotzalaun ins Hochdeutsche übertragen.
Rotzfisch. *Blennius.*
Rotzkolbe, Rotzkober, Rotzkove, Rozerte. *Cottus gobio.*
Rotzschnecke. *Limax.*
Roucou. *Bixa.*
Roupa. Erdbeeren.
Röve. i. q. Rübe.
Rouert. *Fringilla montana.*
Rubacell. *Rubicellus.*
Rubbe. Robbe.
Rübbirn. Von Bauhin angeführt.
Rübe; Wurzel. Der Schwanz des Pferdes; das daran sitzende lange Haar heist der Schweif.
Rübe, Rube. a) *Brassica rapa*; b) *Daucus carota*; c) *Bryonia*; d) *Beta.*
Rübe. a) *Bulla rapa*; b) *Murex canaliculatus.*
Rübenbaum. *Dolichos bulbosus.*
Rübenfliege. *Musca dauci, napi &c.*
Rübenhahnenfuß. *Ranunculus bulbosus.*
Rübenkott. *Brassica gongylodes.*
Rübenkörbel. *Chaerophyllum bulbosum.*
Rübenscheide. *Ascidia rapa.*
Rübenweissling. *Papilio rapae.*
Rüberettig. *Raphanus sativus.*
Rübesaat. *Brassica napus sylv.*
Rubetbeere. *Rubus fruticosus.*
Rubicell. *Rubicellus.*
Rubin. *Rabinus.*
Rubinapfel. a) Borstrosen Apfel; b) Doppelter Api; Api grand.
Rubinschneefel. *Risigallum rubrum.*
Rübizel, Rübsel. *Ribes rubrum.*

Weisse

Weisse Rüblein. Phyteuma spicata.
Rübling. Agaricus cantarellus.
Rübrapinzel. a) Oenothera biennis; b) Campanula rapunculus.
Rübsamen, Rübsat, Rübsen; Rübsenöl, Rübö. Brassica napus sylv.
Ruch, Ruck. Corvus frugilegus.
Ruchert. Corvus monedula.
Ruchgras. Anthoxanthum.
Ruchsaat. Galium aparine.
Ruchsteert. Equisetum arvense.
Rück, Ruck. Die Saatkrähe.
Rücken. Tergum; Dorsum.
Rücken. Die Afterklauen am hintern Lauf eines Hirschens oder Rehes.
Rückenbänder. Dorsalia ligamenta.
Rückenbirn. Pfundbirn.
Rückenblut. Eine Krankheit des Rindviehes und der Schafe, welche eine Art des hitzigen Fiebers seyn soll. Der Landmann hat die verwerfliche Methode, alsdann mit der Hand in den Maſtdarm des kranken Viehes zu fahren, um das geronnene Blut heraus zu streichen, welche Handlung von ihm das Brechen des Rückenblutes genannt wird.
Rückenflossen. Dorsales pennae.
Rückenrippe eines Blattes. Rachis.
Rückenschild. Testa (s. v. Testudo).
Rückenschwimmer. Notonecta.
Rückenstreifraupen. Larvae medio striatae (Pap. Danaï candidi; Brassicae).
Rückerl. Bellis perennis.
Ruckern. Das Girren der Tauben.
Rückerz, Rückherz. Globularia vulgaris.
Rückgrat. Spina dorsi.
Rückheim. Gryllus domesticus.
Rücklein. Pancreas.
Rückstaube. Columba palumbus.
Rüd. Canis lupus & vulpes.
Ruddick. Gesträuch.
Rude, Rue, Ruta.
Rudel. (s. v. Cervus elaphus & Sus aper.)
Rüden. Hetzhunde.
Ruden. Cyprinus gibelio.
Ruderente. Anas mersa.
Rudereule. Phalaena alni.
Ruderfchwanz. Pinnata cauda.

Ruderwanze. Notonecta.
Rüdig, Triller. Sinapis arvensis.
Rudolphus. Buccinum persicum.
Rüe, Rüde, Rüdgen. i. q. Hund.
Rufkuhn. Tetrao perdix.
Rufkraut. Erigeron acre.
Rufolk, Ruffalk. Gadus lota.
Rühr mich nicht an! Impatiens noli tangere.
Ruhralant. Inula dysenterica.
Ruhrdump. Rohrdommel.
Ruhrkirsche. Cornus mascula.
Ruhrkraut. a) Inula dysenterica; b) Gnaphalium; c) Filago; d) Conyza squarrosa; e) Tormentilla erecta.
Ruhrmilbe. Acarus dysenteriae.
Rothe Ruhrnuß. Corylus avellana (2).
Ruhrroleander. Nerium antidysent.
Ruhrpflanze. Gnaphalium.
Ruhrwurz. a) Inula dysenterica; b) Tormentilla erecta.
Ruhrwurzel. Lonicera ipecacuanha.
Ruinenmarmor, Ruinenstein; Florentinischer Marmor. Marmor florentinum.
Ruländer. Eine Abänderung des gemeinen Weinstockes; trägt kleine etwas leberfarbene süße Beeren; giebt, mit dem Klävner vermischt, einen vortreflichen Wein; heißt daher auch *Vilaboner*, welches eine Verstümmelung von *Vinum bonum* ist.
Rungolz. Beiskohl.
Rummelrüben. Beta altissima.
Rumpelthier. Eber; Porcus.
Rumpennüsse. Muskatnüsse.
Rund. a) Rotundus; b) Teres.
Ründ; Ründvee. Rind; Rindvieh.
Rundblume. Globularia.
Rundfisch. Eine Sorte Stockfisch.
Rundschild. Clypeola.
Rundwurm. Ascaris.
Rune. i. q. Wallach.
Runkelrübe. Beta altissima.
Runks. Ein großer Hund.
Runzel. Ruga.
Runzelanemone. Actinia crassicornis.
Runzelbart. Arethusa.
Runzelblume. Aletris.

Runzelkrebs. Cancer strigosus.
Runzelmaul. Loricaria plecostomus.
Runzelraupen. Larvae rugosae (Phal. geom. medio-fasciatae; Plagiata).
Runzelschlange. Caecilia.
Rüpel. i. q. Kater.
Rupenschliter. Schmetterling.
Ruppe. Raupe.
Ruprechtskraut. Geranium robertian.
Rusch, Rüschen. Juncus.
Rusche, Rüsche. Ulmus campestris.
Russerbeere. Ribes grossularia.
Rüfelpflanze. Martynia.
Rusgen. Anas fuligula.
Rusken. a) Ruscus aculeatus; b) Juncus.
Ruskölble. Satyrium nigrum.
Rufs. Fuligo; Eine Krankheit der Gerste und des Hafers, da die Blüthentheile zerstört werden, und sich in einen braungrünen Staub verwandeln.
Rüfsbaum. Ulmus campestris.
Rüssel. a) Proboscis; b) Rostrum.
Rüsseldrache. Chimaera callorynchos.
Rüsselfisch. Chaetodon rostratus.
Rüsselflechte. Lichen proboscideus.
Rüsselfliege. Bombylius.
Rüsselkäfer. Curculio.
Russeline. Eine Birnsorte (Franz. Rousseline).
Rüsselmaus. Mus soricinus.
Russig, Rufsfarbig. Fuliginosus; Furfus.
Russisches Glas. Mica ruthenica.
Ruskreide. Schwarze Kreide; Nigrica.
Rusöl. (s. v. Betula alba.)
Russschwamm. Fuligo. Haller.
Russschwämme. Agarici fugaces.
Rust, Rüstholz, Rüstbaum. Ulmus.
Rüster. a) Ulmus; b) Acer campestre & platanoides; c) Evonymus europaeus.
Rüsterfalter. Papilio Polychlorus.
Rüsterwanze. Cimex striatus.
Rüsterfalve. Lütelfalbe.
Ruthe. a) Virga; a) Penis; c) Clitoris; d) Abo-
 masus; e) Cauda; f) Rebenranke.
Ruthecken. Vaccinium uliginosum.
Ruthenförmig. Virgatus.

Ruthenkraut. a) Ferula communis; b) Bubon galbanum.
Rüthgras. Eine verstümmelte Benennung des Raygrases.
Rutschken, Rutschenbinse. Juncus conglomeratus.
Rütt. Ein Hund.
Rutte. Gadus lota.
Rüttelweihe, Rüttelgeier. Falco buteo & tinnunculus.
Rutter. i. q. Waldkatze.
Ruttich. Polygonum hydropiper & persicaria.
Rüttstroh; Rittstroh, Krummstroh, Wirrstroh. Stroh, dessen Halme zerdrückt und verworren sind, im Gegensatz des Schüttenstrohes.
Ruuz. Vulva.
Ryb. Penis.
Rypen. Tetrao lagopus.
Ryworm. Der weiße Kornwurm.

S
Saalband. Venarum vestimentum.
Saarbache, Saarbaum, Saare. Populus alba.
Saamen. Vid. Samen.
Saanwind. i. q. Stammwind.
Saaterbse. Pisum sativum.
Saatfisch. So heist auf Helgoland eine Art Schellfisch (Gadus), weil er nach seiner Größe gerade eine Schüssel (Saat) anfüllt; Er ist sehr wohlschmeckend, wird aber nicht häufig gefangen.
Saatgras. Agrostis spica venti.
Saathanf, Saatling. (s. v. Cannabis.)
Saathirse. Panicum miliaceum.
Saatkäfer, Saatspringer. Curculio segetis.
Saatkarden. Dipsacus fullonum sativus.
Saatkrähe; Saatrabe. Corvus frugilegus.
Saatlerche. Alauda arvensis.
Saatrose. Alcea rosea.
Saatstern. Astronium.
Saatvogel. Scolopax phaeopus.
Sabadillamen. Sabadillae s. sabadilli semen: Ein Gemische von Samen und Hülsen, welches aus Neuspanien nach Europa gebracht wird, und seit 1574 als Arzneymittel bekannt ist; Die Pflanze ist noch nicht bekannt, inzwischen scheint sie eine glatte Art eines fremden Veratri zu seyn. In den Apotheken erhält der gemeine Mann,

Mann, welcher sich der Sabadillen gegen das Ungeziefer zu bedienen pflegt, Spreu und Körner zusammengestoßen, und mit dem größten Theil mehr von Peterfilienfamen als Pulver vermischet, zuweilen auch, statt der eigentlichen Sabadillen, nur das Pulver der weißen Nieswurzel darunter.

- Sabbe.** Gryllus gryllotalpa.
Sabdariffa. Hibiscus sabdariffa.
Säbel. Solen ensis.
Säbelbohnen Phaseolus vulgaris.
Säbelfinne. (s.v. Delphinus orca.)
Säbelfisch. Xiphias gladius.
Säbelförmig. Acinaciformis.
Säbelheuschrecken. Tettigoniae (s.v. Gryllus).
Säbelschnäbler. Recurvirostra.
Säbenbaum. Juniperus sabina.
Sackfriß. Achillea millefolium.
Sack; Säckchen. Saccus; Sacculus.
Säckel, Säckelkraut. Thlaspi bursa pastoris.
Sackflechte. Lichen saccatus.
Sackgans. Pelecanus onocrotalus.
Sacknadel. Synnathus acus.
Sackspinne, Sackträger. Aranea saccata.
Sack'räger. Tantalus loculator.
Sackträger. Sacciferae larvae.
Sadebaum, Sadelbaum. a) Juniperus sabina; b) Lycopodium selago & complanatum.
Saflor. a) Carthamus tinctorius (die gepflegten platten Saflorfröcke nennt man Nonnen, die ausgearteten, stacheligen aber Mönche); b) Cnicus oleraceus.
Safran. a) Crocus; b) Carthamus tinctorius; c) Colchicum autumnale; d) Memecylon capitellum; e) Curcuma longa.
Safranapfel; Safranke. Gestreifter Zürcher Apfel.
Safranbaum. Memecylon capitellum.
Safranfarbig, Safrangelb. Croceus.
Safransirsche. (s.v. Amygdalus persica).
Saft. Succus.
Saftbehältniß, Saftgrube. Nectarium.
Saftbirn. a) Eine Abänderung der Hölpner. Cordus; b) Eine Sommerbirn.
Saftsäden. Fila succulenta.
Saftsuge. Circulus trunci.
Saftgefäße. Succifera vasa.
Saftgrün. Rhamnus catharticus.

- Saftlos.** Exsuccus.
Sasträuber. Parasiticae plantae.
Saßreich. Pulposus; Succosus.
Sastringe. Circulus trunci.
Sagapen. Sagapenum.
Sagapfel. Seyapfel.
Säge. Donax denticulata, trunculus &c.
Sagebaum. Juniperus sabina.
Sägedelphin. (s.v. Delphinus orca.)
Sägefisch. a) Squalus pristis; b) s.v. Delphinus orca.
Sägefliege. Tenthredo.
Sägeförmig ausgeschnitten. Serratus.
Sägekraut. Biserrula.
Sägenblattkäfer. Scarab. melolontha.
Sägenfliege. Sirex.
Sägerippe. Cardium muricatum.
Sägeschnäbler. Mergus serrator.
Sägetaucher. Mergus.
Sagubaum, Sagupalme. Cycas.
Saguholzwurm. Curculio palmarum.
Saguinchen. (s.v. Simia).
Sägyser. Tantalus falcinellus.
Sai. Simia (bb).
Saiga. Antilope saiga.
Säimire. Simia (cc).
Sainfoin, Saintfoin. a) Medicago sativa &c.; b) Hedysarum onobrychis; c) Coronilla varia.
Saitenwurm. Gordius aquaticus.
Saju. Simia (aa).
Saker, Sakerfalk. Falco sacer.
Saki, Sakawinki. Simia (dd).
Salamander. Lacerta salamandra.
Salamanderbaum. Stilago.
Salamanderhaar. Federerz.
Salamandrin, Salamandereidechse. Lacerta salamandrina.
Salanganel. Hirundo esculenta.
Salat. a) Lacuca; b) Lapsana; c) Rumex crispus.
Salatbaum. a) Cercis; b) Acer platanoides.
Salatbohnen. Phaseolus vulgaris.
Salatgewächse. Turiones; Acetaria.
Salatriezchen. Agaricus deliciosus.
Salatwurm. Die Larve von Scarab. melolontha.
Salben-

Salbenbaum. a) *Populus nigra*; b) *Viburnum opulus*.
Salbey. a) *Salvia*; b) *Lantana*; c) *Teucrium scorodonia*.
Salbeybaum. *Phlomis fruticosa*.
Salbeystrauch. *Lantana aculeata*.
Salbeyweide. *Salix aurita*.
Salbling. *Salmo salvelinus* & *alpinus*.
Salbnißschen. *Cucubalus behen*.
Salz, Sälz, Sallen, Salzweide. *Salix caprea*, v. *minialis* & *pentandra*.
Sälenholz. *Lonicera xylosteum*.
Salepwurzel. *Orchis morio*.
Salsa, Sälz. *Salbey*.
Sälhund. *Phoca* (daher Sälspeck, Säl fett &c.)
Saljung. *Valeriana celtica*.
Salin. *Salmo salar*.
Salmiak. *Sal ammoniacum*.
Sälmling (s. v. *Salmo salar*.)
Salniter. *Salpeter*.
Saidmonstlie. *Amaryllis formosissima*.
Salomonsiegel *Convallaria polygonatum*.
Salpeter. *Nitrum*.
Salpeterstrauch. *Nitraria*.
Sälzkraut. *Erysimum alliaria*.
Salsendorn. *Berberis vulgaris*.
Sälzfi. *Tragopogon porrifolium*.
Sälzille. *Alstroemeria salsilla*.
Salter. *Omasus*.
Salting. *Rumex acetosa*.
Salvey, Salver. *Salvia officinalis*.
Salviner. *Vid. Oestreicher*.
Salweide. *Salix caprea* &c.
Salweicken. *Vicia sativa*.
Salz Sal.
Salzheere. *Anabasis*.
Salzbinse, Salzgras. *Triglochin*.
Salzerde. *Sal fossile*.
Salzfässer. Die Augengruben der Pferde.
Salzgurken. (s. v. *Cucumis sativus*.)
Salzhäringe. (s. v. *Clupea harengus*.)
Salskapern. (s. v. *Capparis spinosa*.)
Salzkörnchen, Salzkorallen. *Cypraea vitellus*.
Salzkraut. a) *Salsola*; b) *Triglochin*; c) *Salicornia*; d) *Anabasis*.

Salzkrebs. *Cancer salinus*.
Salznatter, Salzschlange. *Coluber dione*.
Salzpflanze. *Anabasis*.
Salzfauer. *Salitus*.
Salzschäum. *Adarca*.
Salzschlag. Körniger Quarz.
Salzstein. *Sal caeduum*.
Same. *Semen*.
Versteinte Samen. *Spermolithi*.
Samenbaum. Mutterbaum.
Samenbläschen. *Seminales vesiculae*.
Samenblätter. *Seminalia folia*; *Coryledones*.
Samenbror. Der Samenträger des Hanfes.
Samendrüse. *Prostata*.
Samenfische. Fische zum Besetzen der Teiche.
Samengefäße. *Seminifera* s. *Spermatica vasa*.
Samengehäufe. *Pericarpium*.
Samenhalter, Samenträger, Samenboden. *Receptaculum*.
Samenhaut. a) *Tunica externa*; b) *Arillus*.
Samenhäutchen. *Membrana interna*.
Samenhopfen. *Humulus*.
Samenkäfer. a) *Bruchus*; b) *Dermestes*.
Samenkarpe. (s. v. *Cyprinus carpio*.)
Samenkeim. *Corculum*.
Versteinte Samenkörner. *Spermolithi*.
Samenlappen, Samenklappen. *Cotyledones*.
Samenloden. *Via Loden*.
Samenmos. *Corallina rubens*.
Samenperlen. (s. v. *Margarita*.)
Samenreifer. i. q. *Lafsreifer*.
Samenfäulchen. *Sporongidium*.
Samenschnur, Samenstrang. *Spermatikus funiculus*.
Samensteine. *Spermolithi*.
Samenthierchen. *Spermatica animalcula*.
Samentragend. *Spermophorus*, *Seminiferus*.
Samenwicke. *Vicia sativa*.
Samenzapfen. *Iulus foemineus* (*Conf. Blumenzapfen*).
Samenzwiebeln. (s. v. *Allium cepa*.)
Sämisch Leder. (s. v. *Antilope rupicapra*.)
Samkraut. a) *Potamogeton*; b) *Myriophyllum spicatum*; c) *Polygonum amphibium*.
Samlod. *Athamanta oreoselinum*.
Sam.

Sammelkohl, Grünkohl. Allerley eßbare Kräuter und Pflanzen.
Sammelblume. a) *Amaranthus*; b) *Tagetes*; c) *Celosia cristata*.
Sammelblümchen. *Bellis perenis*.
Sammelbyssus. *Byssus velutina*.
Sammelente. *Anas fusca*.
Sammelerde. *Talcum chloribes. Gmel.*
Sammelgras. *Lagurus*.
Sammelkühnchen. *Rallus aquaticus*.
Sammelmilbe. *Acarus holosericeus*.
Sammelmos. *Hypnum velutinum*.
Sammelmuschel. *Arca pilosa*.
Sammelnelke. *Agrostemma coronaria*.
Sammelpappel. a) *Sida abutilon*; b) *Althaea offic.*
Sammetrose. a) *Rosa holosericea*; b) *Agrostemma coronaria*.
Sammetröschen. *Agrostemma coronaria & coeli rosa*.
Sammelspinne. *Aranea holosericea*.
Sammelstute. *Conus luzonicus*.
Sammelvogel. *Papilio Priamus*.
Samoskraut. *Samolus*.
Sampakbaum. *Michelia*.
Samrind. i. q. *Stammrind*.
Sanamundenkraut. *Geum urbanum*.
Sand. *Arena*; *Sabulum*.
Sandaal. *Ammodytes tobianus*.
Sandarak. (s. v. *Juniperus communis*.)
Sandat, Sandart, Sannaat. *Perca lucioperca*.
Sandbarsch. *Perca lucioperca*.
Sandbeere. *Arbutus uva ursi*.
Sandbeinquell. *Osteocolla*.
Sandbirn. Eine länglichte Birn, von mittlerer Größe; grau von Farbe; schmeckt süß und angenehm, ist aber etwas trocken; reift im September, und ist von keiner Dauer.
Sandbreccie. *Breccia arenaria*.
Sandbrod. *Lathyrus tuberosus*.
Sandbüchse. *Hura*.
Sanddistel. *Carlina vulgaris*.
Sanddöbel, Sandehrl. *Cyprinus dobula*.
Sanddorn. *Hippophae rhamnoides*.
Sandel, Sandelholz. a) *Caes. alpina*; b) *Santalum*.
Petrificirtes Sandelholz. *Sandalites*.

Sandendivien. *Hyoeris minima*.
Sander. *Perca lucioperca*.
Sanderz. *Minera plumbi arenaria*.
Sandenphorbie. *Euphorbia paralias*.
Sandfeder. *Stipa pennata*.
Sandfelchen. *Salmo (bb)*.
Sandfennich. *Phleum arenarium*.
Sandfisch. Der Sandaal.
Sandfloh. *Pulex penetrans*.
Sandgamander. *Teucrium arenar.*
Sandglimmer. *Katzengold*.
Sandgräber. a) *Sandkäfer, Sandwühler.* *Scarabaeus sabulosus*; b) *Silpha sabulosa*; c) *Tenebrio fossor*.
Sandgras. a) *Elymus arenarius*; b) *Milium effusum*.
Sandgrasgilgen. *Antheric. ramos*.
Sandhabichtkraut. *Chondrilla juncea*.
Sandhafer. a) *Elymus arenarius*; b) *Avena strigosa* etc.
Sandhalm. *Arundo arenaria*.
Sandhase. (s. v. *Lepus timidus*.)
Sandhirsch. *Conf. Auhirsch*.
Sandilz. *Ammodytes tobianus*.
Sandkäfer. *Cicindela*.
Sandkicher. *Astragalus arenarius*.
Sandköcher. *Amphitrite*.
Sandkölbchen. *Phleum arenarium*.
Sandkrabbe. *Cancer vocans*.
Sandkraut. *Arenaria*.
Sandkrebs. *Cancer scyllarus*.
Sandkrebse. (s. v. *Cancer*.)
Sandkresse. *Cyprinus gobio*.
Sandkresse. *Iberis nudicaulis*.
Sandkriecher. *Coluber ammodytes*.
Sandkriecher, Sandklaffer. *Mya arenaria*.
Sandlauch. *Allium arenarium*.
Sandläufer. a) *Tringa arenaria*; b) *Cicindela*.
Sandliesch. *Phleum arenarium*.
Sandlilie. *Anthericum liliago*.
Sandlinde. *Tilia folio minore*.
Sandmergel. (s. v. *Merga*.)
Sandmohn. *Papaver argemone*.
Sandnatter. *Coluber ammodytes*.
Sandnelke. a) *Dianthus arenarius*; b) *Statice armeria*.

Sandpfeife. a) *Serpula polythalamia*; b) *Solen*.
Sandpfeifer. *Tringa hypoleucus*.
Sandrauke. *Sisymb. arenosum*.
Sandregerlein. *Tringa arenaria*.
Sandried. *Carex arenaria*.
Sandroggen. *Elymus arenarius*.
Sandrohr. *Arundo arenaria*.
Sandrohrschmielen. *Agrostis arundin.*
Sandruhrpflanze. *Gnaphal. aren.*
Sandschilf. *Arundo arenaria*.
Sandschimmel. Ein weißes Pferd, welches wie mit Sand bestreut zu seyn scheint.
Sandschmielen. *Agrostis arundinacea*.
Sandschwalbe. *Hirundo riparia*.
Sandsegge. *Carex arenaria*.
Sandspiegel. *Arenaria media*.
Sandschierling. *Ammodytes tobianus*.
Sandstaub. *Arena pulverulenta*.
Sandstein. a) *Cos*; b) (*s. v.* *Succinum*).
Sandsteinbrech. *Saxifraga tridactylites*.
Sandtelline. *Tellina remies*.
Sandtragant. *Astragalus arenarius*.
Sandtreß. *Bromus tectorum*.
Sandtute. *Conus stercus muscarum*.
Sanduhrsteine. Schraubensteine.
Sandwanze. *Cimex arenarius*.
Sandweide. *Salix helix & arenaria*.
Sandweizen. *Elymus arenarius*.
Sandwerst. *Salix arenaria & aurita*.
Sandwespe. *Sphex*.
Sandwinde. *Convolvulus arvensis*.
Sandwurm. *Petromyzon branchialis*.
Sandwurm. *Lumbricus marinus*.
Sandwurm. *Kronenwurm*.
Sandwurm. *Musca vermileo*.
Sangdroffel. *Turdus musicus*.
Sange, Sangle. *Cyprinus gobio*.
Sangenkraut. *Conium maculatum*.
Sänger. *Motacilla trochilus*.
Sanglerche. *Alauda arvensis*.
Sanguinchen. (*s. v.* *Simia*).
Sanikel. a) *Sanicula*; b) *Astrantia maior*; c) *Dentaria pentaphyllos*.
Santelholz. *Santelum*.
Sapajus. (*s. v.* *Simia*)

Sapanholz. *Caesalpinia sapan*.
Saphir. *Sapphyrus*.
Sapote, Sapodillen. *Achras sapota*.
Sarbache, Sarbacke, Sarbaum, Sarbauch. *Populus nigra*.
Sardachat. *Achates maculis pallide rubris*.
Sardelle. *Clupea encrasicolus, sprattus &c.*
Sarder. *Sardius lapis; Carneolus rubescens*.
Sardonyx. *Sardonyx*.
Sargasso. *Fucus natans*.
Sargassoschnecke. *Scyllaea*.
Sargon. *Circonius lapis*.
Sargstein, Todtenstein; Fleischfresser. *Asius s. sarcaphagus lapis*.
Sarsaparille. a) *Smilax sarsaparilla*; b) *Carex arenaria*.
Saskraut. *Erysimum alliaria*.
Sassafras. *Laurus sassafras*.
Saterman. *Satureia*.
Sathebaum. *Juniperus sabina*.
Satstern. *Astronium*.
Sattel. a) *Ostrea ephippium*; b) *Anomia ephippium*.
Der Sattel einer Wallnuß. (*s. v.* *Juglans regia*.)
Sattelbaum. *Fagara*.
Sattelbein. *Ephippium*.
Sattelfliege. *Musca inda*.
Sattelfortsätze. *Clinoideae apophyses*.
Sattelholz. *Populus balsamifera*.
Sattelkrähe. *Corvus cornix*.
Sattelaube. *Phalaena ziczac*.
Sattler. *Phoca groenlandica*.
Saturei, Saturon. *Satureia*.
Saturnusbart. *Lycopodium cernuum*.
Der Satz einer Artischocke. (*s. v.* *Cynara scolymus*).
Satzhase. (*s. v.* *Lepus timidus*).
Satzkarpe, Satz. (*s. v.* *Cyprinus carpio*.)
Salzteiche. *Vid.* *Fischteiche*.
Satzzwiebeln. (*s. v.* *Allium cepa*)
Sau. *Sus*.
Sauapfel. *Pyrus malus sylv.*
Sauauge. *Paris quadrifolia*.
Saubalg. *Chenopodium rubrum*.
Saubeere. *Solanum nigrum*.

- Saubeller.* Canis aprinus.
Saubirne. Pyrus com. sylvestris.
Saublume. Leontodon tarax.
Saubohne. Solen legumen.
Saubohne. a) Vicia faba maior; b) Hyoscyamus niger.
Sauborg. Eine verschnittene Sau.
Saubrod. a) Cyclamen; b) Lathyrus europ.
Saubürste. Balistes hispidus.
Sauchtanne. Ledum silesiacum.
Saudistel. a) Sonchus oleraceus &c.; b) Carlina vulgaris; c) Serratula arvensis; d) Andryala arvensis.
Sauer. Acidus.
Sauerachdorn. Berberis vulgaris.
Sauerampfer. Rumex.
Sauerampferbaum. a) Rumex lunaria; b) Andromeda arborea.
Sauerapfel. Ein schöner Apfel, auf der einen Seite grün, auf der anderen hellroth; wegen seiner besonderen Säure ist er nicht eher zu genießen, bis er gelb wird, welches erst nach Neujahr geschieht.
Sauerbrunnen. Acidulae.
Sauerdorn. Berberis vulgaris.
Sauereisen. Vid. Dürrstein.
Sauergras. Carex acuta.
Sauerkirschen. a) Im Gegensatz der Süßkirschen; b) Weichelkirschen.
Sauerklävner. Eine Sorte schlechter Weinbeeren.
Sauerklee. Oxalis.
Sauerkrauten. Holzapfel, Wilde Aepfel.
Sauerkraut. Oxalis acetosella.
Sauerkraut, Sauerkohl. Brassica muricata s. conditanea. (s. v. Brass. cap. alba.)
Sauerlamp, Sauerlump. Rumex acetosa.
Säuerlich. Acidulus.
Säuerling. a) Rumex acetosa; b) Agaricus piperatus; c) Eine Abänderung des Weinstockes; trägt überaus reichlich; die Beeren sind schwarz und haben einen sehr sauern Geschmack.
Sauersenf. Rumex acetosa.
Sausenchel. Peucedanum officinale.
Sausinder. Canis aprinus.
Sausfisch. Delphinus delphis.
Saugblume. Galeopsis tetrahit.

- Saugefisch; Sauer.* Echeneis.
Saugegel. Hirudo.
Saugekalb. (s. v. Bos domesticus, 2.)
Saugepflanzen. Parasiticae plantae.
Säuger. Sauglämmer.
Sauger. Aquilicia.
Saugerschwamm. Spongia.
Saugferkel. Porculus (s. v. Sus scrofa).
Sauggefäße. Ab-orientia vasa.
Sauglamm. Agnus subrumis (s. v. Ovis aries).
Saugpumpe. Haustellum.
Saugras. a) Polygonum aviculare; b) Ledum.
Saugrätz. Ledum.
Saugrüffel. Haustellum.
Säugthiere. Mammalia.
Versteinerungen von Säugthieren. Zoolithi.
Säugwarze. Papilla.
Saugzähne. Fohlenzähne.
Sauhund. Squalus centrina.
Sauigel. Erinaceus.
Saukastanie. Bunium bulbocastanum.
Sauknirplige. Saureisker.
Sauknoten. Scrophularia nodosa.
Saukraut. a) Hypochaeris; b) Scrophularia nodosa; c) Ligusticum levisticum; d) Polygonum aviculare; e) Atropa belladonna; f) Hyoscyamus niger; g) Paris quadrifolia; h) Heracleum sphondylium.
Säule, Säulchen. Columella, Columna.
Säulenspath. Bricht in Siebenbürgen bey Hermannstadt in weißen harten Glanzmarinor.
Säulenstein. Basalt.
Saulocker. Motacilla phoenicurus.
Saulöffel. Potamogeton natans.
Saunandeln. Lathyrus tuberosus.
Saunelde. Chenopodium hybridum.
Saunelk. Sonchus oleraceus.
Saum. Fimbria; Limbus.
Säumchen. Buccinum erinaceus &c.
Saumfarren. Pteris aquilina.
Saumspinne. Aranea fimbriata.
Saunutter. Porca (s. v. Sus scrofa).
Saunwanze. Cimex marginatus.
Sauohren. Plantago major.
Sauohren. Schlappohren.

Saupar. i. q. Eber.
Saurach. Berberis vulgaris.
Sauranke. Scrophularia nodosa.
Saurebe. Solanum dulcamara.
Saureisker. Eine Art eßbarer Pilze.
Saurinkel. Potentilla anserina.
Sauriden. Canis suillus.
Sauriſſel. a) Leontodon taraxacum; b) Plantago maior.
Sauriſſelfiſch. Zeus aper.
Sausalat. Lactuca virosa.
Sausamen, Säusam. Myriophyllum.
Sauschnabel. Leontodon taraxacum.
Sauschwarz. Schwarzamſel.
Sausehorn. Buccinum.
Sauslein. Stinkſtein.
Sautanne. a) Ledum palustre; b) Lycopodium clavatum.
Sautäubling. Agaricus emeticus.
Sautod. Chenopod. rubr. & hybrid.
Sauwurz. a) Scrophularia nodosa & aquatica; b) Senecio vulgaris; c) Bryonia alba.
Savojerkohl. Brassica sabauda.
Scepterbaum. Brabeium.
Scepterkryſtall. Eine Varietät des Bergkryſtalls.
Schaaf. Vid. Schaf.
Schaaren. i. q. Laichen.
Schabab. a) Achillea millefolium; b) Nigella damascena & sativa.
Schabbelschnabel. Recurvirostra.
Schabe. a) Blatta; b) Oniscus asellus.
Schaben. Tineae (s. v. Phalaena).
Schabelmöhre. Scandix pecten Veneris.
Schabenkraut. a) Gnaphalium stoechas & arenarium; b) Verbascum phoeniceum; c) Ledum.
Schabkäfer. Dermestes.
Schabzügerkraut. Trifol. melilot. coerulea.
Schachblume. Fritillaria.
Schachbret. Stapelia variegata.
Schacht. Ein Aſt.
Schachtelfiſch. Ostracion gibbosus.
Schachtelkraut. Hippuris vulgaris.
Schachtelhalm. a) Equisetum; b) Chara; c) Hippuris.
Schachtſeger. Cobitis fossilis.

Schachthalm. Equisetum arvense.
Schachtkraut. a) Spartium scoparium; b) Genista tinctoria; c) Cucubalus behen.
Schäckchen. Anas circia.
Schäcke. Schecke.
Schäcke. Alauda rufa.
Schacke. Ovis femina (s. v. Ovis aries).
Schacker. Turdus pilaris & viscivorus.
Schäckig. Variegatus.
Schackrutgen. Bastardnachtigal.
Schädel. Cranium.
Schädelhaut. Pericanium.
Schädelmuß. Craniolaria.
Schaden, Schaiden. Silurus glanis.
Schaf. Ovis.
Schafampfer. Rumex acetosella.
Schafbirn. Eine liebliche Birn. Cordus.
Schafbock. Aries (s. v. Ovis aries).
Schafbremſe, Schafenger. Oestrus ovis.
Schafdvomedar. Camelus guanaco.
Schäſchenblume. Leontodon tarax.
Schafegel. Fasciola hepatica.
Schafseiterl. Boletus (4).
Schäferbirn. Pastourelle.
Schäferhund. Canis domesticus.
Schäfernüsse. Spiraea filipendula.
Schäferwolle. Vid. Bauerwolle.
Schaffink. Scarabaeus stercorarius.
Schafgarbe. Achillea millefolium.
Schafgarbe. Aquilegia.
Schafgras. Festuca ovina.
Schafhaut. Amnion.
Schafheu. Equisetum arvense.
Schafhund. Die Larve von Scarab. melolontha.
Schafkamel. Camelus llama & vicuna.
Schafkörbleingras. Phalaris phleoides.
Schafkörfel. Tordylium antriscus.
Schafkraut. a) Veronica chamaedrys; b) Genista pilosa.
Schafkumz. Peziza auricula.
Schafstamm. Agna (s. v. Ovis aries).
Schafstaus. a) Acarus reduvius; b) Pediculus ovis.
Schafstausfliege. Hippobosca ovina.
Schäſlein. Oniscus asellus.

Schaf

- Schafslinse.* a) *Coronilla varia*; b) *Colutea arborescens*.
- Schafsmäuler.* a) *Valeriana locusta*; b) *Lactuca scariola*; c) Eine Apfelsorte.
- Schafsmilben, Schafsmillen.* *Vitex agnus castus*.
- Schafsnuß.* *Juglans fructu maximo*. C. B.
- Schafsnöfser.* *Ovis aries*.
- Schafspilz.* *Boletus* (1 & 4).
- Schafsprunzel.* *Iasione*.
- Schafstiet.* *Canis domesticus*.
- Schafstippe.* *Achillea millefolium*.
- Schafstruß.* *Equisetum hyemale*.
- Schaffschwengel.* *Festuca ovina*.
- Schaffskabiose.* *Iasione*.
- Schafskopf.* Der Kopf eines Pferdes, wenn er nur bloß auf der Stirn einen Bogen oder Höcker hat; Er wird uuter die schönen Köpfe gezählt, und ist selten.
- Schafsnase.* Eine Apfelsorte (Haute-bonté).
- Schafsnasen.* Eine Sorte Birnen, von mittlerer Größe, mehr rund, als länglicht; von Farbe gelblich, dient besser zum Dörren, als zum Essen.
- Schafsuppen.* *Alchemilla alpina*.
- Schafstiecke.* *Acarus reduvius*.
- Schafstoppel.* *Festuca ovina*.
- Schafstroh.* *Equisetum hiemale*.
- Schafstäubling.* *Agaricus virescens*.
- Schafswasser.* *Amnii liquor*.
- Schafszunge.* *Plantago maior & media*.
- Schaft.* a) *Scapus*; b) *Penis*; c) *Rachis*.
- Schaftbaum.* *Spathelia*.
- Schaftthalm.* *Hippuris vulgaris*.
- Schaftheu.* a) *Equisetum*; b) *Chara vulgaris*.
- Schafweide.* *Salix pentandra*.
- Schafweizen.* *Lolium temulentum*.
- Schäfszenheu.* *Equisetum*.
- Schafszunge.* *Plantago maior*.
- Schagrintute.* *Conus augur*.
- Schakal, Tschakal.* *Canis aureus & mesomelas*.
- Schakarille.* *Kaskarille*.
- Schäker.* Ein schlechtes Pferd.
- Schaker.* Krametsvogel.
- Schalafter.* *Corvus pica*.
- Schalafter.* *Sambucus racemosa*.
- Schäube.* *Junx* (s. v. *Bos domesticus*).

- Schale.* a) *Crusta*; b) *Testa*; c) *Cochlea*; d) *Concha*; e) *Solen*; f) *Valva*, *Valvula*; g) *Vulva*; h) *Vid. Ring*; i) *Vid. Rehbein*; k) *Vid. Spalt*; l) *Vid. Horn*; m) s. v. *Cervus elaphus*.
- Schalenförmig.* *Testatus*.
- Schalengehäuse.* *Testa*; *Cochlea*, *Concha*; *Crusta*.
- Schalhärting.* *Vid. Härting*.
- Schalbkohl, Kohlschalke, Schälke.* a) *Conf. Brasica capitata alba*; b) Kohlpflanzen, welche so aus der Art geschlagen sind, daß man sie nicht füglich zu einer bekannten Kohlsorte rechnen kann.
- Schallente.* *Anas clangula, glaucion &c.*
- Schallkraut.* *Daphne mezereum*.
- Schalmbolm.* *Ulmus campestris*.
- Schalmeienrohr.* *Arundo donax*.
- Schalnmuschel.* *Patella*.
- Schalotte.* *Allium ascalonicum*.
- Schalottenblume.* *Anemone pulsatilla*.
- Schalottengras.* *Poa bulbosa*.
- Schalthiere.* *Testacea, Conchylia; Crustacea*.
- Schaluchorn.* *Pelecanus carbo*.
- Schälweide.* *Salix amygdalina*.
- Schälzahn; Schieferzahn, Blätterzahn.* Ein schadhafter Zahn, welcher sich abschälet.
- Scham.* *Pubes; Pudenda*.
- Schämäpfel.* *Taurich*.
- Schambüßchen.* *Fraenum vulvae*.
- Schambein.* *Pubis os*.
- Schambug.* *Inguen*.
- Schameuter.* *Inguinales mammae*.
- Schamhare.* *Pubes, Pecten*.
- Schamhügel.* *Mons Veneris*.
- Schamkraut.* *Chenopodium vulvaria*.
- Schamleszen.* *Labia, Alae maiores*.
- Schampekbaum.* *Michelia*.
- Schamnpflanze.* a) *Æschynomene*; b) *Mimosa*.
- Schamnpfe.* *Conium maculatum*.
- Schamritze.* *Rima, Vulva*.
- Schamseite.* *Inguen*.
- Schamtheile.* *Pudenda*.
- Schamzünglein.* *Clitoris*.
- Schändtrinkraut.* *Saxifraga tridactylites*.
- Schanzwurze, Schandwurze.* *Symphitum*.
- Schapenseel.* *Parus caudatus*.

Scharbe,

Scharbe. *Pelecanus carbo.*
Scharbeje. *Mergus serrator.*
Scharbey. *Salvia officinalis.*
Scharbock. *Ranunculus ficaria.*
Scharbocksklee. *Menyanthes trifoliata.*
Scharbockskraut. *Cochlearia officinalis.*
Scharde. *Pleuronectes flesus.*
Schardistel. *Carduus serratuloides.*
Schäresbirn. Löwenbirn.
Scharf. *Acutus.*
Scharfbauch. *Clupea sprattus.*
Scharfdornraupen. *Larvae acutospinosae* (Pap. angulati; *Atalanta*).
Scharfeckig. *Acutangulus.*
Schärfkohl. *Scharfkraut.* Sauerkraut.
Scharfkraut. *Asperugo.*
Scharfling. *Gasterosteus aculeatus.*
Scharfrippe. *Turbo acutangulus.*
Schärhörner. Ammonshörner.
Scharlach. *Scharlachkraut.* a) *Salvia sclarea* &c.; b) *Horminum.*
Scharlachbaum. *Quercus coccifera.*
Scharlachbeere. *Coccus ilicis.*
Stachelbeere. *Phytolacca.*
Scharlacheiche. *Quercus rubra.*
Scharlachlilie. *Amaryllis guttata* &c.
Scharlachnessel. *Stachys sylvatica.*
Scharlachroth. *Phoeniceus, Coccineus.*
Scharlachwurm. *Coccus caeti.*
Scharley. *Scharleykraut.* a) *Salvia sclarea* &c.; b) *Inula oculus Christi*; c) *Borago*; d) *Serratula.*
Scharling. *Schärting.* *Heracleum sphondyl.*
Scharlotte. i. q. Schalotte.
Schärmaus. *Scharrmaus, Schär.* *Talpa.*
Scharnbull. *Scharnweber.* *Scarab. stercorarius.*
Scharnier. *Cardo.*
Scharniergans. *Pelecanus sula maior.*
Scharnobbe. *Scarabaeus stercorarius.*
Scharre. *Pleuronectes linguatula.*
Scharre. *Scharre.* *Turdus viscivorus.*
Scharrmaus. a) *Mus aspalax* &c.; b) *Talpa.*
Scharrweges. *Scarabaeus stercorarius.*
Schars. *Rallus crex.*
Scharte. *Serratula.*

Schartendistel. *Carduus serratuloides.*
Schartenkraut. *Geranium rotundifolium* &c.
Schartenschnäbler. *Phoenicopterus ruber.*
Schasmin. Jasmin.
Schättchen. Der Flachslink.
Schattenerz. Schieliger Bleyglanz.
Schattenkäfer. *Tenebrio.*
Schattenmorellen. Grofse, saftige, weinsäure, etwas späte Kirschen; haben eine schwarzrothe, glänzende Haut; gerathen am besten im Schatten
Schattenvogel. *Scopus.*
Schauerkraut. *Equisetum.*
Schauerschlange. *Crotalus horridus.*
Schaufant, Schaufaus, Schaufeule. *Strix bubo.*
Schaufelbeine. *Ossa innominata petrefacta* s. *calcinata.*
Schaufelbeine. So heist bey den Bienen das dritte Paar Beine, weil in denselben eine Höhlung befindlich ist, worin sie das Blumenmehl fassen.
Schaufelente. *Anas marila.*
Schaufelgehörn. Handgehörn; im Gegensatz eines Gabelgehörn.
Schaufelhirsch (s. v. *Cervus dama*).
Schaufelohren, Eselohren. Wenn die Ohren des Pierdes zu weit und lang sind.
Schaufelzähne (s. v. *Ovis aries*).
Schaufelzähne, Schaufeln (s. v. *Incisores*).
Schaumb Blumen. Blumen aus Hausenblasen.
Schaumcicade, Schaumfliege. *Cicada spumaria.*
Schaumkraut. *Cardamine.*
Schaumröstein, Schaummohn. *Cucubalus behen.*
Schaumthierchen, Schaumwurm. *Cicada spumaria.*
Schaufstufte, Handstufte. Ein Stück Erz, welches in den Kabinetten zur Schau aufbewahrt wird.
Scheckart. Die Elfter.
Schecke. Ein weißes Pferd mit schwarzen, braunen, gelben oder rothen Flecken, nach welchen es auch schwarz-scheckig, braun-scheckig, gelb-scheckig, blau-scheckig &c. genannt wird.
Schecke. Ein wildes Schwein mit weißen Flecken.
Schecke. *Rallus crex.*
Scheckente. *Mergus albellus.*
Scheckig. *Variegatus.*

- Scheelerz.** Scheelium; Wolfram.
Scheelkorn. Pavetta.
Scheerdistel. Carduus sarratuloides &c.
Scheere; Kanal; der äussere Zungenkanal. So nennt man bey den Pferden die Höhlung, welche durch die beyden Geraschen gebildet wird.
Scheere. Chaerophyllum sylvestre.
Scherenassel, Scheernase. Scolopendra forficata.
Scheerenförmig. Forficatus.
Scheerhörner. Ammonshörner.
Scheerke. Sterna naevia.
Scheerkohlen. Unreine Steinkohlen.
Scheerkraut. Leontodon taraxacum.
Scheerle. Cicuta virosa.
Scheermaus, Scheer. a) Talpa; b) Mus terrestris.
Scheermesserfisch. Coryphaena novacula.
Scherrübeln. Brassica napus sylv.
Scheerschwänzel. Falco milvus.
Scheerhörner. Ammonshörner.
Scheibenapfel. Zippelapfel.
Scheibe. Chaetodon orbis.
Scheibe. Discus; Umbo.
Scheibe. Der hintere Theil eines Hirsches.
Scheibenauster. Ostrea orbicularis.
Scheibenbirn. Eine Sorte wohlgeschmeckender, sehr platter Birnen; Dickstiel.
Scheibenbock. Cerambix trochlearis.
Scheibendorfsch (s. v. Gadus callarias).
Scheibenförmig, Scheibenrund. Discoideus.
Scheibenhonig (s. v. Mel).
Scheibenkraut. Peltaria.
Scheibenmoos. Lichen floridus.
Scheibenring. a) Anacyclus; b) Sium nodiflorum.
Scheibenschnecke. Helix planorbis.
Scheibenthierchen. Cyclidium.
Scheibering. Sium nodiflorum.
Scheibling. Pomum orbiculatum.
Scheibpleinze. Cyprinus latus.
Scheide. Vagina, capsula.
Scheidemuschel. Solen.
Scheidenbänder. Vaginalia ligamenta.
Scheidengras. Eriophorum vaginatum.
Scheidenkäfer. Curculio vaginalis.
Scheidewand. Septum; Dissepimentum; Isthmus.
Scheiden, Schaiden. Silurus glanis.

- Scheinarten.** Subspecies.
Scheineulenraupen. Larvae noctuiformes. a) (Phal. bomb. hispidae); — b) (Phal. geom. undatae).
Scheinschwärmerraupen. Larvae sphingiformes (Phal. bombyces lunigeriae; Tau).
Scheinspannraupen. Larvae geometricae. (Phal. bomb. erosae; Libatrix).
Scheinpinnerraupen. a) Larvae phalaeniformes. (Sphinges maculatae; Filipendulae.) — b) Larvae bombyciformes. (Phal. noct. nubi-lae; Psi.) — c) (Pap. heliconii; Apollo).
Scheinpinnerfahnen. Phalerae tineae bombyci-formes; Atra.
Scheindornraupen. Larvae pseudospinosae. (Pap. variegati; Cinxia).
Scheinwurm. Lampyrus.
Scheißheere. a) Solanum dulcamara; b) Rham-nus catharticus.
Scheißbeerholtz. Viburnum opulus.
Scheißfalk. Der Struntjäger.
Scheißkraut. a) Antirrhinum linaria; b) Euphor-bia lathyris; c) Mercurialis perennis.
Scheißlorbeer. Daphne laureola & mezereum.
Scheißmelde. a) Mercurialis perennis; b) Che-nopodium album.
Scheißrübe, Scheißwurz. Bryonia alba.
Scheitel. Vertex.
Scheitelbeine. Parietalia ossa.
Scheitellöcher. Parietalia foramina.
Scheitelrecht. Verticalis.
Schelbe. i, q. Schälbe.
Schelfen. Die Klappen einer Hülse.
Schelisbirn. Eine süsse, wohlgeschmeckende Birn, von kurzer Dauer; hat eine sehr dünne Schale; Poire sans peau.
Schelladler. Entenadler, Entenhabicht.
Schellapfel. Vid. Härtling.
Schellbeere. Rubus chamaemorus.
Schellheifer. Blatta.
Schelle, Schellenschnecke. a) Buccinum galea &c. b) Bulla achatina &c.
Schellen (s. v. Falco communis).
Schellente. Anas clypeata.
Schellenbaum. Cerbera.
Schellenmuschel. Patella.
Schellenpflanze. Nolana.

Scheller. Corvus eremita.
Schellerbsen. Pablerbsen.
Schellern. Apium graveolens.
Schellfisch. Gadus aeglefinus &c.
Schellfischteufel. Callionymus.
Schellhengst. i. q. Beschäler.
Schellheurz. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria.
Schelmbirn. (Engl. The knave's pear).
Schelmeney, Schelmentuech, Schelmenpffferling.
 Phallus impudicus.
Schelmengras. Carex acuta.
Schelmenkraut. Gentiana asclepiadea.
Schellsemine. Jasminum.
Schenkel. a) Crus; b) Femur.
Schenkel der Pferde. 1) Der kleine Schenkel, das Querbein, der Arm. Der kleine Schenkel ist mit der Schulter so vereinigt, daß beide nur einen Theil auszumachen scheinen; das Querbein ist ein Knochen, der schief nach vorne nachrückt und rückwärts herunter nach dem Arm oder Kegel geht; 2) Die Vorderchenkel. In der Anatomie versteht man darunter nur den Arm, Vorarm oder Kegel. Gemeiniglich aber nennt man also die Vorderbeine mit allen einzelnen Theilen, auch mit Einschluss der Schulter und des Querbeins; 3) Die Hinterchenkel; In der Anatomie versteht man darunter den eigentlichen Schenkel, die Kniescheibe, und die Keule; Gemeiniglich nennt man also die Hinterbeine vom eigentlichen Schenkel an bis zum Hufe mit eingeschlossen; 4) Der eigentliche Schenkel, der große Schenkel, auch Backen, oder Dickbein genannt; in der Reitkunst Hanken oder Hanschen. Diejenigen erhabenen, fleischigen Theile, die den Zwischenraum unter den Hüften und unter der Rübe ausfüllen; sie gehen bis zu dem Orte, wo die Kniescheibe über dem Gelenke am Ende des großen Schenkelknochens liegt; 5) Der kleine Schenkel, die Lende, oder Keule. Fängt von dem Gelenke des eigentlichen oder großen Schenkels an, und geht bis zum Knie oder Sprunggelenk.
Schenkelwespe. Leucospis.
Scherbchen. Venus pectinata.
Scherbelftein. Ollaris lapis.
Scherben. a) Prunus padus; b) Viburn. lantana.
Scherbenkobalt. Arsenicum testaceum.

Scherbenkraut. Serratula tinctoria.
Scherbiken, Scherbken. i. q. Scherben.
Schergenpapst. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus.
Scherhorn. i. q. Ammonshorn.
Schericken. a) Taxus baccifera; b) Viburn lantana.
Scherken. i. q. Scherben.
Scherle. Cicuta virosa.
Scherling. Heracleum sphondylium.
Schermans. Der Maulwurf.
Schernäckel. a) Sanicula; b) Hypericum perforatum.
Scherpen, Scherpken. Viburnum lantana.
Scherpenholz, Scherpapst. Prunus padus.
Scherte. Cicuta virosa.
Scherwenzel. Canis aquaticus.
Schesmin. Jasmin.
Schetschken. Sambucus nigra.
Scheuchner, Schenkürn. Eine feine Traubensorte; der Stock trägt reichlich; die Beeren sind groß und rund, von Farbe schwarzblau, und haben einen süßen gewürzhaften Geschmack; sie geben einen dick schwarzrothen Wein.
Scheuchkraut. Equisetum.
Scheunenbörrer. Lucanus cervus.
Scheunrute. Strix passerina.
Schiatikkresse. Lepidium iberis.
Schibbe. Ovis semina. (s. v. Ovis aries.)
Schibbecke, Schibicke, Schibegen. Sambucus nigra.
Schibbentamm. Agna (s. v. Ovis aries).
Schichtling. Jaspach mit Thon. Storr.
Schick. Emberiza lesbia (Le chic).
Schieben, Brechen. Das Wechseln der Zähne bey den Pferden.
Schieber. Koller der Pferde.
Schiebering. Sium nodiflorum.
Schieberling. Agaricus piperatus. (Var.)
Schieberling. Eine den Zippeläpfeln sehr ähnliche Aepfelsorte.
Schiebochs, Schieber. Ein Ochs, welcher dem Pflug mit der Stirne zieht.
Schied. Cyprinus aspius.
Schiedebeere. Viburnum lantana.
Schief. Obliquus.
Schiefer. Schistus.
 I i 2
Schiefer.

- Schieferalaun.** a) i. q. Alaunschiefer; b) *Vid.* Afteralaun.
- Schieferamiant.** Bergfleisch.
- Schieferbreccie.** Breccia schistosa.
- Schieferglimmer.** Mica fissilis.
- Schiefergrün.** *Aerugo nativa scissilis.*
- Schiefergyps.** *Gypsum particulus micaceis.* Cronst.
- Schieferkohle.** (s. v. *Lithanthrax.*)
- Schiefermergel.** *Marga tophacea s. inquinans.*
- Schiefernierer.** *Schistus reniformis.*
- Schieferspath.** *Spathum schistosum s. lamellare.*
- Schieferthon.** *Schistosa argilla.*
- Schieferwacke.** Hornschiefer.
- Schieffschwämme.** *Agarici obliqui.*
- Schiele, Schiel.** *Perca lucioperca.*
- Schielerstein.** Labradorstein.
- Schielkraut.** a) *Glaux maritima*; b) *Chelidonium.*
- Schiellohren.** Wenn das Pferd weit auseinander stehende und nach der Seite gerichtete Ohren hat, wovon das eine immer eine andre Richtung, als das andere hat.
- Schienbein.** *Tibia.*
- Schierling.** a) *Conium*; b) *Aethusa.*
- Schierligstanne.** *Pinus americana.*
- Schieß.** *Penis.*
- Schießampfer.** *Rumex acetosella.*
- Schießbeere.** a) *Rhamnus frungula & catharticus*; b) *Prunus padus*; c) *Lonicera xylosteum*; d) *Viburnum lantana & opulus.*
- Schießfisch.** *Balistes.*
- Schießlein.** Dorfschlein.
- Schießhund.** Ein Hund, der abgerichtet ist, das angeschossene, flüchtig gewordene Wild zu verfolgen, und wenn es Federwild ist, solches zugleich zu bringen.
- Schießpferd; Schußpferd; Treibepferd.** Ein zur Jagd abgerichtetes Pferd, um das Wild zu beschleichen und zu schießen.
- Schießpulverthee.** (s. v. *Thea.*)
- Schießt.** *Stachys annua.*
- Schiffbein.** *Naviculare s. scaphoideum os.*
- Schiffbein; Gelenkknochen, Springknochen, Nußbein.** Der kleinste von den zwey Knochen im Hufe.
- Schiffbohrer.** *Teredo navalis.*
- Schiffchen, Schiffboot.** *Nautilus pompilius.*

- Schiffchen.** a) *Patella compressa*; b) *Scapha*; c) *Carina.*
- Schiffermützchen.** *Patella barbara.*
- Schifferpolyp.** *Sepia officinalis.*
- Schiffersbirn.** Von *Tragus* angeführt.
- Schiffkuttel.** a) *Nautilus Pompilius*; b) *Argonauta.*
- Schiffshalter, Schiffsteller.** *Echeneis.*
- Schiffwerfiskäfer.** *Cantharis navalis.*
- Schiffwurm.** *Teredo navalis.*
- Schilbe.** i. q. Schälbe.
- Schild.** a) *Pelta*; b) *Sagulum*; c) *Scutum*; d) *Testa*; e) *Clypeus.*
- Schild; Schildpatelle.** *Patella compressa.*
- Schildamsel.** *Turdus torquatus.*
- Schildbaum.** *Adenanthra falcata.*
- Schildbesen.** a) *Alyssum incanum*; b) *Biscutella.*
- Schildbirn.** Von *Bauhin* angeführt.
- Schildblume.** *Chelone.*
- Schilddente.** a) *Anas clypeata*; b) *Anas boschas fera (nigra).*
- Schildferken.** *Dasytus.*
- Schildfink.** *Fringilla caelebs.*
- Schildfisch.** a) *Centiscus scutatus*; b) *Echeneis.*
- Schildflechte.** *Scutellaria.*
- Schildfloh.** *Monoculus.*
- Schildförmig.** *Peltatus*; *Scutiformis*; *Testatus.*
- Schildhahn.** *Tetrao tetrix.*
- Schildhecht.** *Esox osseus.*
- Schildkäfer.** a) *Cassida*; b) *Coccinella.*
- Schildklee.** *Hedysarum.*
- Schildknorpel.** *Thyroidea cartilago.*
- Schildkrähe.** *Corvus cornix.*
- Schildkraut.** a) *Scutellaria*; b) *Hedysarum*; c) *Clypeola.*
- Schildkröte.** *Testudo.*
- Schildkröte.** *Chelone.*
- Schildkrötenfisch.** *Tetrodon testudineus.*
- Schildkrötenkäfer.** a) *Attelabus*; b) *Hister.*
- Schildkrötenpatelle.** *Patella testudinaria.*
- Schildkrötenpocke, Schildkrötenlaus, Schildkrötenwarze.** *Lepas testudinaria.*
- Schildkrötenporzellane.** *Cypraea testudinea &c.*
- Schildkrötenschwanz.** *Murex mancinella.*
- Schildkrötenschwein.** *Dasytus quadricinctus.*
- Schild-*

Schildkrötentute. Conus testudinarius &c.
Schildkürbiß. Cucurbita melopepo.
Schildlaus. Coccus.
Schildmotte. Phalaena limacodes.
Schildnatter. Coluber scutatus.
Schildpfeponen. Cucurbita melopepo.
Schildreißer. Ardea nycticorax.
Schildschwamm. Agaricus clypeatus.
Schildträger. Coryphaena clypeata.
Schildträger. Lacerta scutata.
Schilf. a) Arundo; b) Scirpus.
Versteinertes Schilf. Calamites, Lithocalamus.
Schilfgras. Poa aquatica.
Schilfkatze. Felis chaus.
Schilflichgras. Phalaris arundinacea.
Schilfsperling. Parus palustris.
Schilfslein. Arundinites.
Schilfstausgras. Agrostis arundinaceus.
Schilfvogel, Schilfschmätzer. Emberiza schoenielus.
Schülke. Ovis femina (s.v. Ovis aries).
Schill. Perca lucioperca.
Schillebold, Schillerholz. Libellula.
Schillernnd. Micans.
Schillerstein, Schillerspath. Vid. Labradorstein.
Schillervogel. Papilio Iris & quercus.
Schillgerste. Gerstengraupe.
Schimmel. Mucor.
Schimmelente. Anas marila.
Schimmelkraut. a) Filago; b) Gnaphalium stoechas & dioicum.
Schimpanse. Simia (a).
Schindel. Perca lucioperca.
Schindelkriecher. Certhia familiaris.
Schinkchen. Tellina rostrata.
Schinkenmeise. Die Kohlmeise.
Schinkenmuschel. Pinna, Perna.
Schinkrut. Chelidonium majus.
Schippe. Ovis femina (s.v. Ovis aries).
Schirdel, Schirl. Schörl.
Schirk. Acipenser sturio.
Schirke. Gryllus domesticus.
Schirley. Tanagra militaris.
Schirling. Sardelle.
Schirrkobald. Arsenicum testaceum.

Schirrkörner. Flußgranaten.
Schirrmühlen. Sammeterde. Storr.
Schirm. Umbella.
Schirm. Der hintere Theil eines Hirsches.
Schirmbaum. Magnolia tripetala.
Schirmer. (s.v. Canis grajus.)
Schirmkraut. Trientalis.
Schirrmoss. Splachnum.
Schirmpalme. a) Corypha umbraculifera; b) Bo-rassus.
Schirmtraube. Corymbus.
Schischerling. Der Flachsfink.
Schiltreier. Ardea cinerea.
Schivelkirsche. Weiße Zwiefelkirsche.
Schlabeeere. Rhamnus catharticus.
Schlachter, Schlachtbär. Ein starker reißender Bär.
Schlachtjelle. (s.v. Ovis aries).
Schlachtochs. (s.v. Bos domesticus, 9.)
Schlachtposen. Vid. Federposen.
Schlachtwurm. Oniscus entomon.
Schlack. (s.v. Canis familiaris).
Schlackdarm. Rectum intestinum.
Schlackenerz. Sprödes Glaserz.
Schlackenkobald. Minera cobalti scoriformis.
Schlackergöse. Anas anser ferus.
Schlafapfel. a) Schlafbere, Schlafkirsche. Atropa belladonna; b) s.v. Rosa canina.
Schläfen. Tempora.
Schlaff. Laxus.
Schlafgegend. Temporalis regio.
Schlafgrube. Temporalis fossa.
Schlafkauz. Rosa canina.
Schlafkirsche. Physalis alkekengi.
Schlafkraut. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger; c) Teucrium chamaepitys; d) Anemone pulsatilla.
Schlafkrebs. Cancer caput mortuum.
Schlafkuz. Rosa canina.
Schlafmuskel. Temporalis musculus, Crota-phites.
Schlafratze. Myoxus glis.
Schlafrose. Rosa canina.
Schlafweizen. Lolium temulentum.
Schlagader. Arteria. — Die große Schlagader. Aorta.

Schlag-

- Schlagbeere.* Rhamnus catharticus.
Schlagbrunnen. Blättchen, Fontanell.
Schlägel. Femur.
Schlägelfisch. Squalus zygaena.
Schlägelkopf. Vid. Hafenkopf.
Schlägelmuß. Justicia adhatoda.
Schlägelruten. Gyrini.
Schlagen. (s.v. Cervus elaphus.)
Schlagfedern. Schwungfedern.
Schlagkahn. Colymbus cristatus.
Schlagholz. Vid. Unterholz.
Schlaghüter. Mutterbaum.
Schlagkraut. a) Aiuga; b) Teucrium chamaepitys & pseudochamaepitys.
Schlagkräutlein. Teucrium marum.
Schlagkamen. Samen, der zum Oelschlagen verwandt wird.
Schlagtaube. Columba domestica, cucullata &c.
Schlagwachtel. Die gemeine Wachtel.
Schlaisholz. Pinus sylvestris.
Schlammuschel. Mastra lutaria.
Schlammputzger, Schlammbeißer. Cobitis fossilis.
Schlamm Schildkröte. Testudo lutaria.
Schlamm Schnecke. Helix ampullacea.
Schlammstein. Weißer Schleiffstein.
Schlange. a) Serpens; b) Coluber natrix; c) Anguis.
Schlangenhügel. Asperugo procumbens.
Schlangenaugen. a) Oculi serpentis; b) Bufonitae.
Schlangenbalg. Coluber leberis.
Schlangenbaum. Rhamnus colubrinus.
Schlangenbeere. Antidesma alexiteria.
Schlangencereus. Cactus grandiflorus.
Schlangeneidechse. Lacerta chalcides.
Schlangeneyer. Echiniten.
Schlangenfisch. Ophidium.
Schlangengras. Eryngium foetidum.
Schlangengurke. Cucumis flexuosus.
Schlangenkopf. Cypraea caput serpentis.
Schlangenhals. Plotus.
Schlangenhaupt. Echium vulgare.
Schlangenhaut. Trochus cochlus.
Schlangenholz. a) Ophioxylon; b) Strychnos colubrina; c) Cecropia.

- Schlängerkorn, Schlängelchen.* Helix unguina.
Schlängelnoblauch. Allium scorodoprasum & victoralis.
Schlängenkopf. Plotus.
Schlängenkopf. a) Cypraea caput serpentis, max. ritiana &c.; b) Anomia caput serpentis.
Schlängenköpfchen. Raphidia.
Schlängenkraut. a) Veronica officin.; b) Arum dracunculus & maculatum; c) Polygonum bistorta; d) Calla palustris; e) Convallaria verticillata; f) Lysimachia numularia; g) Artemisia dracunculus.
Schlängenkrone. a) Chiton; b) Lepas mitella.
Schlängenhüsey. Aristolochia anguicida.
Schlängennord. Scorzenera humilis.
Schlängennos. Lycopodium clavatum.
Schlängenspeise. Serpula anguina.
Schlängensuppen. Larvae serpentinae (Phal. noct. geometrifformes; Glyphica).
Schlängenschwanz. Asterias ophiura.
Schlängenspecher. Libellula.
Schlängentödter. Aristolochia anguicida.
Schlängenvogel. Plotus.
Schlängengewegdorn. Rhamnus colubrinus.
Schlängengewurz, Schlängengewurzel. a) Ophiorrhiza; b) Aristolochia serpentaria; c) Polygonum bistorta; d) Actaea racemosa; e) Convallaria verticillata.
Schlängenzähne. Ophiodontes.
Schlängenzunge. Ophioglossum.
Schlängenzungen. Glossopetrae.
Schlank. Gracilis.
Schlapphack. Colymbus podiceps.
Schlapp. Flaccidus.
Schlappohren, Schlappohren. Wenn das Pferd hangende Ohren hat.
Schlanch. So heißt an den Geburtstheilen des Hengstes die schlaffe Haut, welche die Ruthe umgiebt, und ihr zur Scheide dient.
Schlauch. Ascidium; Eine Art der sogenannten Pflanzenstürzen (Fulcra); ein besonderer blattartiger Körper, der walzenförmig und hohl ist, und öfters an seiner Oefnung einen vollständigen Deckel hat, der sich von Zeit zu Zeit öffnet; Ein solcher Schlauch enthält gemeinlich reines Wasser; Nepenthes destillatoria; Sarracenia; — Der Schlauch von Ascium und Ruyschia ist ohne Deckel.

Schlauch.

Schlauchschwamm. Ascidium.
Schlauchthierchen. Vibrio anguillula.
Schlaufe. Die Schaam einer Stute.
Schlächten. Ritzen und Spalten im Gestein.
Schlechtfalk. Falco gentilis.
Schleckerqans. Anas hyperborea.
Schlehen. a) Prunus spinosa; b) Hippophae rhamnoides.
Schlehdorn. Prunus spinosa.
Schlehenflechte. Lichen prunastri.
Schlehentraube. Eine Sorte schlechter Trauben.
Schleichpleinze. Cyprinus latius.
Schleifenblume. Iberis nudicaulis.
Schleifer. Libellula.
Schleifreben. Senkreiben.
Schleifflein. Cos lapis cotarius.
Schleihe, Schlei, Schleich, Scheyl. Cyprinus tinca.
Schleim. Pituita; Phlegma; Mucus.
Schleimaat. Myxine.
Schleimband. Mucosum ligamentum.
Schleimbeutel. Mucosae bursae.
Schleimdrüse. a) Pituitaria glandula; c) Mucilaginosae glandulae.
Schleimer. Clibadium.
Schleimfisch. Blennius.
Schleimhaut. Pituitaria membrana.
Schleimhöhlen. Mucosi sinus.
Schleimnatter. Coluber mucosus.
Schleimschlange. Caecilia glutinosa.
Schleimthiere. Mollusca.
Schleimwurm. Myxine.
Schleissfedern. Schwanzfedern.
Schleissföre, Schleissholz. Pinus sylvestris.
Schleisskraut. Euphorbia lathyris.
Schleisszwiebel. Allium fistulosum.
Schlephack. Colymbus podiceps.
Schleppbauch. Vid. Hängebauch.
Schleppennatter. Coluber stolatus.
Schleuderfchlange. Coluber agilis.
Schleuderfchwanz. Lacerta caudiverbera.
Schleyer. Vitta.
Schleyerreule. Serix flammea.
Schleyernatter. Coluber vitatus.
Schleyertaube. Columba cucullata.
Schleyerwanze. Cimex Gronovii.

Schlichibutt. Pleuronectes rhombus.
Schlichente. Der Meerrachen.
Schlichtfchwein. Ein Küchenschwein.
Schlick. (s. v. Succinum.)
Schlickergans. Wilde Gans.
Schlickrolle. Voluta auris Midae.
Schlickweide. Salix amygdalina.
Schliesf. Thon und Sand.
Schlieskäfer. Tenebrio.
Schlieh. Cyprinus tinca.
Schlier. Mergel.
Schliesfedern, Schleissfedern. Die großen starken Federn an den Flügeln der Gänse und Schwäne.
Schlieskraut. Brassica capitata alba.
Schliesmuskel. Sphincter.
Schliesmuskeln. Constrictores musculi.
Schlich. Schleich.
Schlimpfenschleglein. Evonymus europaeus.
Schlingbaum. a) Viburnum; b) Rhus coriaria.
Schlingen. Periploca.
Schlingern. (s. v. Falco communis).
Schlingfaden, Schlinge. Cirrus.
Schlingwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schlinke. Prunus spinosa.
Schlipwurz. Polygonum bistorta.
Schlippenwurz. Polygonum bistorta.
Schlobbe. Der Name einer Art Enten auf der Insel Föhr.
Schloß. Cardo.
Schloßhein. Coccyx.
Schloßencyer. Ovale durchsichtige Quarzkiesel.
Schloßkiele. Vid. Hülsen.
Schloßknochen. Schlußbein.
Schloßkrant. Eupatorium cannabinum.
Schlote, Schloten. Typha.
Schlotfeger. Cerambyx fuliginator.
Schlottle. i. q. Schalotte.
Schlottenblume. Anemone pulsatilla.
Schlottapfel. Eine Apfelsorte. Vid. Klapperapfel.
Schluck. Das kleine Vieh.
Schluchent. Der Meerrachen.
Schlucht. Geschoß der Nelken &c.
Schluck, Schlug. (s. v. Succinum.)

Schlu-

- Schlucker.* a) *Pelecanus carbo*; b) *Caprimulgus*; c) *Mergus merganser*.
- Schluf.* *Argilla tenuis*.
- Schlüffel.* Große Gartenmäuse.
- Schlund.* *Pharynx*.
- Der schwarze Schlund.* *Strombus luhuanus*.
- Schlunddrüse.* *Thyroidea glandula*.
- Schlunghaare.* *Viburnum lantana*.
- Schlupenkohl; Schlüpen. Schlüpfen.* Die auf dem Kohllande ungeschloffen gebliebenen Köpfe. Sonst nennt man auch die Ueberbleibsel der Kohlköpfe *Schlüpen*.
- Schlupfen.* *Prunus insititia*.
- Schlupfliege.* *Musca ichneumonea*.
- Schlupfkäfer.* *Tenebrio*.
- Schlupfkönig.* *Motacilla troglodytes*.
- Schlupfrig.* *Lubricus*.
- Schlupfwespe.* a) *Ichneumon*; b) *Tenthredo*.
- Schlupfweine.* *Ossa pubis s. pectinis*.
- Schlüsselasche.* Pottasche.
- Schlüsselbein.* *Clavicula*.
- Schlüsselblume.* a) *Primula*; b) *Pulmonaria officinalis*.
- Schlüsselkraut.* *Saponaria officin.*
- Schlutten.* Zwiebelstengel.
- Schluttenkraut.* *Iris pseudacorus*.
- Schmactkörner.* Kleine unvollkommene oder ungetreide Körner im Getreide.
- Schmack.* *Rhus coriaria*.
- Schmackedungen, Schmackedusen.* *Typha*.
- Schmäd.* *Cobitis barbatula*.
- Schmal.* *Angustus*; *Gracilis*; *Linearis*.
- Schmalente.* *Anas boschas fera (grisea)*.
- Schmalhans.* *Clupea alosa*.
- Schmalherfen.* *Ononis arvensis*.
- Schmalhkopf.* *Leptocephalus*.
- Schmalhücken.* (s. v. *Cervus capreolus*.)
- Schmalhildraupen.* *Larvae oblongoscutatae.* (Pap. *rutili*; *Virgaureae*.)
- Schmalhwanz.* *Leptura*.
- Schmalhjern.* *Galium mollugo*.
- Schmalhstrichraupen.* *Larvae tenuistriatae.* (Phal. *noët griseovariae*; *Chi*.)
- Schmalhblau.* *Lasurus dilutus*.
- Schmalhthier* (s. v. *Cervus elaphus*.)

- Schmalzhirn.* Eine weiche, sehr schmackhafte Hirn, etwas kleiner als die Beurre gri-, sonst derselben in den meisten Stücken ähnlich.
- Schmalzhblume.* a) *Ranunculus repens, ficaria* &c.; b) *Caltha palustris*.
- Schmalzhfedern.* Fettfedern.
- Schmalzhfisch.* *Cyclopterus liparis*.
- Schmalzhkäfer.* *Meloe proscarabaeus*.
- Schmalzhkraut.* *Lactuca sativa*.
- Schmalzhküchlein.* *Arca pilosa*.
- Schmalzhfalsz.* Soda.
- Schmalzhwurz.* *Symphytum officinale*.
- Schmaragd.* *Smaragdus*.
- Schmarotzerbaum.* *Epidendrum*.
- Schmarotzerkrebse.* *Parasitici* (s. v. *Cancer*.)
- Schmarotzermee.* *Larus parasiticus*.
- Schmarotzernessel.* *Urtica parasitica*.
- Schmarotzerpflanze.* *Parasitica planta*.
- Schmarotzerfschale.* *Parasitica testa*.
- Schmarotzerfschwämme.* *Fungi parasitici*.
- Schmarthkar.* *Polygonum persicaria*.
- Schmafen.* Lämmerfelle aus Polen und Rußland.
- Schmatkorn.* *Polygonum persicaria*.
- Das Schmatzen der Fische.* Poppismus.
- Schmecker.* Das Maul des Hirsches.
- Schmeer.* Das poröse Gewebe eines Löcher-schwamms.
- Schmeer.* *Adeps*.
- Schmeervapfel.* Eine Sorte Winteräpfel von mittlerer Größe; sehmierig im Anfühlen; wird in der Küche mehr als auf der Tafel gebraucht.
- Schmeerbirn.* Keine sonderliche Birnsorte. (Holl. *Smeer peer*.)
- Kleine Schmeerbirn.* *Petit oing*.
- Schmeerblume.* *Caltha pulustris*.
- Schmeerbutte.* a) *Cobitis taenia*; b) *Mullus*.
- Schmeerholz.* *Onosma echioides*.
- Schmeerklüfte.* *Venae argillosa*.
- Schmeerkraut.* a) *Orobancha major*; b) *Arnica montana*.
- Schmeerlinde.* *Tilia folio majore*.
- Schmeerstein.* Speckstein.
- Schmeervogel.* *Alauda arborea*.
- Schmeerwurz.* a) *Symphytum officinale*; b) *Sedum telephium*; c) *Tamus*; d) *Orobancha maior*; e) *Bryonia alba*; f) *Monotropa hypopithys*; g) *Pinguicula vulgaris*.
- Schmeiler.*

Schmeißer. Taurich.
Schmeißfliege. *Musca carnaria* &c.
Schmelen, *Schmelien*. *Aira*.
Schmelichen. i. g. Schmalente.
Schmelte. *Ammodytes tobiama*.
Schmelvogel. *Alauda pratensis*.
Schmelz; *Schmelzen*. (s. v. *Falco comunis*).
Schmelz, *Glasur*. *Substantia vitrea dentium*.
Schmelzbar. *Fusibilis*.
Schmelzhefen. *Ononis spinosa*.
Schmelzling. *Vid* Klapperapfel.
Schmenne. Der Name einer Art Enten auf der Insel Föhr.
Schmerbel, *Schmergel*. a) *Chenopod. bonus Henricus*; b) *Caltha palustris*; c) *Ranunculus ficaria*.
Schmergel. *Smiris*.
Schmerle, *Schmerl*, *Schmerlein*, *Schmierling*. *Falco aesalon*.
Schmerling, *Schmerle*, *Schmerlein*. *Cobitis barbatula*.
Schmerling. *Boletus* (4).
Schmertel. *Sparganium*.
Schnervogel. Die Baumlerche.
Schmetterheuschrecke. *Gryllus stridulus*.
Schmetterling. *Papilio*; *Lepidoptera*.
Schmetterlingfisch. *Blennius ocellatus*.
Schmetterlingsblume. *Orchis papilionacea*.
Schmetterlingsblumen. *Papilionacei flores*.
Schmetterlingsflügel. a) *Patella granatina*; b) *Conus genuanus*.
Schmryente, *Schmiente*. *Anas penelope*.
Schmidt. a) *Chaetodon faber*; b) *Cobitis barbatula*; c) *Elater*.
Schmückkäfer. *Lucanus cervus*.
Schmiecknecht. *Trigla gurnardus*.
Schmiedling. *Boletus* (3).
Schmielen. *Aira*.
Schmielente. i. g. Schmalente.
Schmierbaum. *Pinus sylvestris*.
Schmierbrand im Weizen
Schmierling. *Agaricus lactifluus*. (Var.)
Schmierrieh. (s. v. *Ovis aries*).
Schminkbeere. *Blitum*.
Schminkbohne. *Phaseolus vulgaris*.
Schminkpfärlchen. *Murex neritoides*.

Schminkwurzel. a) *Convallaria polygonatum*; b) *Lithospermum arvense*.
Schmirgel. *Smiris*.
Schmirgein. *Ranunculus ficaria*.
Schmirlein. *Cobitis barbatula*.
Schmirnen. *Smyrniun*.
Schmittl. *Motacilla trochilus*.
Schmokaale. Geräucherte Aale.
Schmorle. *Cobitis barbatula*.
Schmückbohnen. *Phaseolus vulgaris*.
Schmürken. Gehörnte Schafe mit zarter Wolle.
Schmünte, *Schmüente*. *Anas penelope*.
Schmutt, *Schmutz*. Brand im Getreide.
Schmutzig. *Sordidus*; *Squalidus*.
Schmutziggelb. *Luridus*.
Schnabel. *Rostrum*.
Schnäbel. *Nares concharum*.
Schnabelfisch. a) *Chaetodon rostratus*; b) *Balaena rostrata*.
Schnabelhäuschen. *Epidermis*.
Schnabelhölzer. Sie wachsen aus 1 oder 2 der letzteren Augen des Bogens oder der Kunkel einer Rebe hervor.
Schnabelkorn. *Gnidia*.
Schnabelkraut. a) *Geranium*; b) *Schnabelmöhren*. *Scandix pecten Veneris*.
Schnake. a) *Ovis femina* (s. v. *Ovis aries*); b) *Heidschnucke*.
Schnake. a) *Tipula*; b) *Culex*; c) *Ephemera*; d) *Phryganea*.
Schnake. *Coluber natrix*.
Schnakenköpfe. Kaurisichnecken.
Schnäl. Schnecke.
Schnallen. a) *Cucubalus behen*; b) Die Blumen von *Papaver rhoeas*.
Schnäpel. *Salmo lavaretus*.
Schnäper. *Cyprinus nasus*.
Schnappen. *Strachys sylvatica*.
Schnapperwurzel. *Lathraea squamaria*.
Schnarre, *Schnärre*, *Schnarrdrossel*. *Turdus viscivorus*.
Schnarre, *Schnarrichen*, *Schnarrwachtel*, *Schnarkei*, *Schnarf*, *Schnärz*. *Rallus crex*.
Schnarrheuschrecke. *Gryllus stridulus*.
Schnat, *Schnate*. Reis, Gerte.
Schnatterente, *Schnarrente*. *Anas strepera*.
Schnatterer. *Anas domestica*.

Schnattfisch. *Tetrodon hispidus.*
Schnauze. *Rostrum.*
Schnauzel. Schnippe.
Schnauzenkäfer. *Curculio.*
Schnauzennadel. *Murex vertagus.*
Schnecke, Schneckenhaus. *Cochlea.*
Schnecke; Nackte Schnecke. *Limax.*
Versteinerte Schnecken. *Cochlitae, Cochliti.*
Schneckenbohne. *Phaseolus caracalla.*
Schneckendeckel. *Operculites.*
Schneckendreck. *Papaver, Meconium.*
Schneckenhauf. Der Name einer langen, starken Hanfforte.
Schneckenklee. a) *Medicago*; b) *Scorpiurus.*
Schneckenkohl. *Brasica oler. sabellica fimb.*
Schneckenkönige. (s. v. *Helix pomatia.*)
Schneckenkoralline. *Sertularia rugosa.*
Schneckenkrebse. *Parasitici* (s. v. *Cancer.*)
Schneckenmilbe. *Acarus limacum.*
Schneckenraupen. *Larvae limaciformes.* (Phal. bomb. tortriciformes)
Schneckenfammier. *Amphitrite conchylega.*
Schneckensteine. Vornämlich die Ammonshörner.
Schneckenstein, Schneckenkopas. (s. v. *Topasius.*)
Schneckensteinchen. *Calculus limacum.*
Schneckenhaus, Schmickhaus. *Arulla.*
Schneeammer. *Emberiza nivalis.*
Schneepfappel. *Pomme de neige.*
Schneeballen. *Viburnum opulus.*
Schneebaum. *Chionanthus.*
Schneebeere. *Chiococca.*
Schneebinsen. *Juncus niveus.*
Schneebitze. *Gyrini.*
Schneebiume. a) *Galanthus*; b) *Anemone alpina*; c) *Chionanthus.*
Schneebüml. (s. v. *Crocus*)
Schneebrüchig. Sagt man vom Holze, welches der große angelegte Schnee zu Boden gedrückt hat.
Schneeeenzian. *Gentiana nivalis.*
Schneeeule. *Strix nyctea.*
Schneeeule. *Phalaena nivea.*
Schneefink. *Fringilla nivalis, & montifringilla.*
Schneeflechte. *Lichen nivalis.*
Schneeflocke. *Galanthus nivalis.*

Schneeflockenbaum. *Chionanthus.*
Schneegäcke. *Corvus monedula.*
Schneegacken, Schneegallen. *Galanthus.*
Schneegans. *Anas hyperborea.*
Schneegans. *Pelecanus onocrotalus.*
Schneeglöckchen. a) *Leucojum vernum* &c.; b) *Galanthus*; c) *Soldanella alpina.*
Schneehaarnfuß. *Ranunculus nivalis.*
Schneehändel. *Anemone alpina.*
Schneehase. *Tetrao lagopus.*
Schneehuhn. *Tetrao lagopus.*
Schneekacke. Dohle.
Schneekönig. *Motacilla troglodytes.*
Schneelerche. *Alauda alpestris.*
Schneelefchke. *Ampelis garrulus.*
Schneemeise. *Parus caudatus.*
Schneestortian. *Emberiza nivalis.*
Schneepappel. *Populus alba*
Schneepilz. *Boletus ramossimus.*
Schneerose. *Rhododendron chrysanthum.*
Schneeschlange. *Coluber niveus.*
Schneesperling. *Emberiza nivalis.*
Schneetropfen. a) *Galanthus*; b) *Leucojum.*
Schneevielchen. *Leucojum vernum.*
Schneevogel. a) *Emberiza nivalis*; b) *Ampelis garrulus.*
Schneeweiß. *Niveus.*
Schneewiesel. *Mustela nivalis.*
Schneewürmer. Die Larven von *Cantharis fusca.*
Schneewurz. *Pinguicula vulgaris.*
Schneerkrut. Wegtritt, Klimop, Buchwinde, Wicken, und andre dem Weizen, der Rap, faat &c. nachtheilige Pflanzen.
Schneffel. *Erox bellone.*
Schneidemuskel. *Incisivi muscula.*
Schneider. *Libellula.*
Schneider. (s. v. *Cervus elaphus*)
Schneiderfischlein. *Cyprinus alburnus & nasus.*
Schneiderkarppe. Der Häring.
Schneiderkreide. *Creta cimolia.*
Schneidermeize. *Libellula.*
Schneidermuskel. *Sartorius musculus.*
Schneiderseile. *Sphinx.*
Schneidervogel. *Motacilla sartoria.*
Schneidestrin. a) *Saxum compositum steatite & mica*; b) *Quadrum.*

Schneide

- Schneidezähne.* Incisores.
Schneisenbeere. Sorbus aucuparia.
Schnellharz. i. q. Federharz.
Schnellkäfer. Elater.
Schnellkäulchen. Guilandina.
Schnellwolf. Canis aureus.
Schnepel. Salmo lavaretus.
Schnepfe, Schneppe, Schneppluhn. Scolopax.
Schnepfenapfel. (Engl. Woodcock-apple.)
Schnepfensch. Centriscus scolopax.
Schnepfenfliege. Empis.
Schnepfenkopf. a) Voluta ceramica; b) Murex brandaris &c.
Schnepfisch. Esox hepsetus.
Schnerre, Schnerrer, Schneer. Turdus viscivorus.
Schmerz, Schmerker. Rallus crex.
Schneyen. Taumenreiser zu Futter gehackt.
Schneibbe. Scolopax gallinago.
Schnigel, Schniel. Loxia pyrrhula.
Schnigg, Schnie. Schnecke.
Schnippe. Capistrum.
Schnippe, Schnauzel. Wenn das Pferd einen Strich oder Fleck auf der Nasenspitze hat.
Schnippentaube. Columba maculata.
Schnirkelschnecke. a) Helix; b) Conus.
Schnirkelnadel. Helix decollata &c.
Schnirring. Sterna hirundo.
Schnittbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schnittblume. Gnaphalium arenarium.
Schnittgras. Carex acuta.
Schnitthanf. Der Name einer vorzüglichen Hanfsorte.
Schnittholz, Schnittling. Vid. Knotholz.
Schnittkohl. a) Brassica sabellica, fimbriata; b) Brassica laciniata rubra; c) Brassica arvensis; d) Ægopodium podagraria.
Schnittlauch, Schnittling. Allium schoenoprasum.
Schnittling. Ein neuer Jahrschoß von einem Baum oder Strauch, welcher unter dem Knoten also geschnitten worden, daß ein Strückchen von dem überjährigen Holz daran geblieben, und so zum Fortpflanzen gebraucht wird.
Schnittmorchelblume. Das Wollgras.
Schnittsalat. (s. v. Lactuca sativa.)

- Schnittzwiebel.* a) Allium schoenoprasum; b) s. v. Allium cepa.
Schnöde, Schnöte. Carex acuta.
Schnödeseuf. a) Raphanus raphanistrum; b) Erysimum barbarea.
Schnorrbock. Sphinx ocellata &c.
Schnorrmaus. Mus arvalis.
Schnottfisch. Cyprinus dobula.
Schnotzel. Unterkinn, Buccula.
Schnuke. Ovis femina (s. v. Ovis aries).
Schnumpel. Vulva.
Schnurenstein. Kettenkoralle.
Schnurförmig. Moniliformis.
Schnurre. Rhinanthus crista galli.
Schnurren. Antennae.
Schnurren (s. v. Felis catus).
Schnurrkäfer. Scarabaeus stercorarius.
Schnurrquecken. Triticum repens.
Schnurstrauch. Sophora.
Schöbbeje. Mergus merganser.
Schöberling. a) Clavaria coralloides; b) Boletus ramosissimus.
Schofelforf. So heißt derjenige Torf, der wegerect gestochen wird; Seine Adern laufen in die Länge, daher zerbricht er nicht leicht.
Schokolatfrucht. Theobroma cacao.
Scholafer. Corvus pica.
Schollbeißer. Blatta.
Scholle. Pleuronectes platessa.
Schollenhüpfer. Das Weiskelchen.
Schöllkraut. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria.
Schöllwurz. a) Chelidon. b) Geran. robert.
Scholucher. Pelecanus carbo.
Scholzenuirn. Kellerbirn.
Schomberger Birn. Von Camerarius angeführt.
Schomerling. Turdus pilaris.
Schönadel. Gutedel.
Schönbaum, Schönholz. Pinus larix.
Schönblatt. Calophyllum.
Schöne Frau. Amaryllis belladonna.
Schönseylerrebe. Eine Abänderung des Weinstockes; trägt grüne, ziemlich gute Trauben.
Schöngras. Melica nutans &c.
Schönhärlein. Carlina vulgaris.

Schönholz. Pinus larix.
Schopf, Schopshaar. Antiae.
Schopstrossel. Muscicapa crinita.
Schopfsente. Anas fuligula.
Schöpfer. Nuxea haustellum.
Schopfleher. Corvus cristatus.
Schopflerche. Alauda cristata.
Schopfmeise. Haubenmeise.
Schopfraupen. Larvae cristatae (Phal. bomb. signatae; Anastomosis).
Schöpfprüffel. Haustellum.
Schopstaube. Columba cucullata.
Schoppen Schlag. i. q. Afterschlag.
Schöps. Vervex (s. v. Ovis aries).
Schorstallich. Rumex acutus.
Schorsmose. Lichenes.
Schörgel, Schörglein. Sterlet.
Schürke. Grillus domesticus.
Schörl. Scorlus.
Schörmaus. Mus arvalis.
Schorpfisch. Cottus scorpius.
Schorsteinfeger. Der schwarze Kernbeißer.
Schorsteinfeger. a) Libellula virgo; b) Cerambyx fuliginator.
Schosheere. Rhamnus frangula.
Schosbeine. Ossa pubis s. pectinis.
Schoshündchen. a) Canis melitaens; b) Mantis.
Schoskraut. Bupleurum rotundifolium.
Schoß, Schößling, Schuß. Junge Zweige.
Schoßbalg. Der Balg, worinn die Achse, ehe sie hervorschießt, verborgen ist.
Schoßbleihen. So heißen die Bleihen im 2ten und 3ten Jahre.
Schoschlange. Coluber domicella.
Schoße. Vulva.
Schoßgras. Lolium temulentum.
Schoßhüringe. (s. v. Clupea harengus).
Schoßkale. Die jungen Getraidhalme, welche zum Vorschein kommen, wenn das Getraide anfängt zu schossen.
Schößlein, Schößlein. Fringilla cannabina & linaria.
Schoßraupen. Larvae stoloniformes (Phal. geom. albolineatae; Papilionaria).
Schreibrebe. Eine junge Rebe.
Schoßreis. Schoß, Schößling.

Schoßsteine. Belemnitae.
Schoßwurz. Triticum repens.
Schötchen. Silicula.
Schote. Siliqua.
Schote. Pisum.
Schote. Nautilus legumen.
Gelbe Schoten. Lotus corniculatus.
Schotenblume. Anemone alpina.
Schotendorn. a) Robinia pseudo-acacia &c; b) Mimosa senegal &c.; c) Gleditsia triacanthos.
Schotendotter. Erysimum cheiranthoides.
Schotenkapern. Capparis siliquosa.
Schotenklee. a) Lotus; b) Trifolium melilotus.
Schotenkümmel. Hyecoum procumbens.
Schotenpfeffer. Capsicum annuum.
Schotensteine. Arguata; Schotenförmige Fischzähne.
Schotenviole. Hesperis matronalis.
Schotenweiderich. Epilobium.
Schoter. Angelica sylvestris.
Schothenne. Phasian. gallus pumilio.
Schotschken. Sambucus nigra.
Schott. Ova s. sperma pisicum.
Schottert. Phas. gallus ecaudatus.
Schottische Gans, Schottengans. Pelecanus bassanus.
Schöttling. Porcellus (s. v. Sus scrofa).
Schöttmarsche Blume. Chrysanthemum segetum.
Schradl. Ilex aquifolium.
Schräge. Obliquus.
Schragenapfel. Ein grosser, rothgefleckter, süßer Apfel.
Schrägstrichraupen. Larvae obliquostratae (Phal. noct. trigonophorae; Meticulosa).
Schraitzer, Schratze. Eine Art Barsch.
Schrank. (s. v. Cervus elaphus).
Schrankader (der Pferde). Vena saphena.
Schraube. Turbo.
Schraubenbaum. Helicteres.
Schraubenhorn, Schaaf. Ovis strepsiceros.
Schraubenfalat. i. q. Kapuzinerfalat.
Schraubensteine. Lapid. trochleati.
Schrecke, Vogel Schreck. Rallus crex.
Schreckenstein. Malachites.

Schreck.

Schreckvogel. Mergus serrator.
Schreckwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schreibblay. Plumbago.
Schreiber. Cyprinus nasus.
Schreiberholz, Schreiberlaub. Acer campestre.
Schreiberrose. Tagetes.
Schreibfeder. Calamus.
Schreibkreide. Creta vulgaris.
Schreibstein. Graphiolites.
Schreibfisse. Gressorii pedes.
Schreyer. a) Charadrius vociferus; b) Anas clangula.
Schristantilope. Antilope scripta.
Schrifflechte. Lichen scriptus.
Schrißjaspis. Grammatias.
Schrißspindel. Murex scriptus.
Schrißstein. Gypsum stillatitium, formae undulatae Gmel.
Schripheimken. Heimchen.
Schritz, Schryk. Rallus crex.
Schröckstein. Nephriticus lapis.
Schroff. Runcinatus.
Schroffgewächse. Algae.
Schroll. Perca cernua.
Schrotbank. Rogenstein.
Schröter, Schröder, Schrötter, Schrötel. Lucanus cervus.
Schrotmaus. Myoxus glis.
Schrotten. Geräucherte Sardellen.
Schrotwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schrundenkraut. Lapsana ragadiolus.
Schrunthahn. Meleagris gallopavo.
Schrute, Schruthahn, Schrunthahn. Meleagris.
Schübicken. Sambucus nigra.
Schubochs. Schiebochs.
Schubsterche. Alauda cristata.
Schubut, Schufut, Schufeule. Strix bubo.
Schuchlen. Trifol. melilotus officinalis.
Schucken. Der Name einer Hanfforte; sie wird von den Danzigern vorzüglich nach Frankreich und Holland geliefert.
Schuckle. Capra ibex (pullus).
Schuffe. Murex haustellum.
Schuffler. Platalea leucorodia.
Schuft, Schoft. Der Widerroß.

Schuh, Schuhpocke. Lepas galeata.
Schuh, Schuhpatelle. Patella crepidula.
Schuhblume. Hibiscus rosa chinensis.
Schuhe. (s. v. Falco communis.)
Schuhflicker. Libellula.
Unserer lieben Frauen Schuhlein. a) Trifol. melilotus officinalis; b) Lotus corniculatus.
Schuhu. Strix bubo.
Schuje, Schujenbaum. Die deutsche Tanne.
Schuke. Cyclamen europaeum.
Schulaster. Corvus pica.
Schülerhecke. Cornus sanguinea.
Schulorp, Schulap. Haemanthus coccineus.
Schulter. Humerus.
Schulterblatt, Schulterbein. a) Scapula; b) Armus.
Schulterhöhe. Acromium.
Schulver. Pelecanus carbo.
Schulweide. Ligustrum vulgare.
Schulz von Bülau, oder Milo. Oriolus galbula.
Schundfett. Daggert.
Schümpferblume. Eupatorium cannabinum.
Schuppe. Anomia squamula.
Schuppe. Squama.
Schuppenbein. Der schuppige Theil des Schlafbeins.
Schuppenbezoar. Buccinum decussatum.
Schuppeneidechse. Manis.
Schuppenente. Anas discors.
Schuppenflechten. a) Lichenes imbricati; b) Psora.
Schuppengrind. Eine Krankheit am Euter der Schafe, wobey sich die Milch verstopft oder verhärtet.
Schuppenlos. Alepidotus.
Schuppenmuschel. Chama gigas.
Schuppenpolyp. Hydra squamata.
Schuppenrampen. Larvae squamosae. (Phal. geom. angulato-fasciata; Prunata.)
Schuppen Schlag. i. g. Asterschlag.
Schuppen Schlange. Anguis.
Schuppen Schwamm. Boletus subaquamosus.
Schuppenthier. Manis.
Schuppenthierchen. Lepisma.
Schuppenwurz. a) Lathraea; b) Dentaria bulbifera.
Schuppotter. Mustela lutreola.
Schupsente. Anas crecca.

Schurfen.

- Schurfen.* Pferde, welche ihre alten Zähne immer behalten.
- Scharke.* Tannzapfen; Strobilus.
- Scharken.* Wildlinge, Wilde Birn- und Apfelbäume.
- Schurre.* *Rhinanthus crista galli.*
- Schurfschotte.* Libellula.
- Schurz.* Der hintere Theil des Hirschens.
- Schnß.* *Vid.* Horn.
- Schüßelalaun.* *Vid.* Afteralaun.
- Schüßelchen.* Scutella.
- Schüßelhecht.* Mittelhecht.
- Schüßelmuschel.* a) Patella; b) Haliotis.
- Schüßelschwamm.* Peziza.
- Schüßelsteine.* Alveoli.
- Schüßerbaum.* Guilandina.
- Schüßling.* Ein junges Schwein von 4 bis 6 Monaten
- Schüßling.* Porcellus (s. v. *Sus scrofa*.)
- Schüßpferd.* Schießpferd.
- Schüßweide.* Salix viminalis.
- Schuster.* a) Blatta; b) Phalangium opilio; c) Cerambyx sutor.
- Schusterfisch.* Cyprinus tinea.
- Schusterholz.* Cornus sanguinea.
- Schusterkäfer.* Scarabaeus eremita.
- Schusterkarpe.* Schleie.
- Schusterkraut.* Origanum vulgare.
- Schusternagel.* *Schusterveigelar.* Gentiana verna.
- Schütte.* Colymbus troile.
- Schüttelkopf.* Columba laticauda.
- Schüttenstroh.* Langstroh.
- Schütterfisch.* Zitteraal.
- Schütterstein.* Aetites enhydros.
- Schüttmohn.* Papaver esculens semen maturum.
- Schüttseuf.* Sinapis arvensis.
- Schütze.* Chaetodon rostratus.
- Schützenraupen.* Larvae rhomboideae (Phal. noct. pyralidiformes).
- Schutzwaffen.* Arma.
- Schwabbelbohnen.* Phaseolus vulgaris.
- Schwabe.* Blatta.
- Schwabengift.* Arsenikerde.
- Schwabenkraut.* Brassica oleracea pyramidalis.
- Schwabenweizen.* Triticum monococcum.

- Schwachstein.* Trapezium, Trapp.
- Schwaden.* Der Schwanz des Hirschens.
- Schwaden.* a) Panicum; b) Bergschwaden.
- Schwadengras.* a) Festuca fluitans; b) Panicum sanguinala.
- Schwadengrütze.* Festuca fluitans.
- Schwadenried.* Carex panicea.
- Schwäderlein.* Fringilla serinus.
- Schwalbe.* a) Hirundo; b) Caprimulgus europ.
- Schwalbe.* a) Cypraea hirundo; b) Mytilus hirundo
- Schwalberbaum.* Viburnum opulus.
- Schwalbenadler.* Falco albicilla.
- Schwalbenschalk.* Falco milvus & nisus.
- Schwalbenger.* Falco nisus & albicilla.
- Schwalbengift.* Arsenikerde.
- Schwalbenkraut.* a) Chelidonium; b) Asclepias; c) Ranunculus ficaria.
- Schwalbenlarvstiege.* Hippobosca hirsutinis.
- Schwalbenschwanz.* a) Falco milvus; b) Alcedo paradisea; c) Anas acuta; d) Papilio Machaon.
- Schwalbensteine.* a) Eine Art Fischzähne; b) Steine im Magen der Schwalben; c) Kleine Achatnüsse von verschiedener Bildung; Chelidonii minerales, Achates lenticulars.
- Schwalbentaube.* Columba (11).
- Schwalbenwur.* a) Asclepias; b) Geranium; c) Chelidonium; d) Curcuma longa.
- Schwalbisbeere, Schwalgesbeere, Schwalbenheere.* Viburnum opulus.
- Schwalbenzage.* Veronica spicata.
- Schwall.* Cyprinus aspius.
- Schwalm.* Schwälke. Hirundo.
- Schwamm.* a) Spongia; b) Fungus; c) Boletus igniarius & fomentarius.
- Der Schwamm von Malthe.* Cynomorium.
- Schwammbäume; Rindschälige Bäume.* Kiefern, welche entweder anbrüchig oder krumm sind
- Schwammholz.* Boletus igniarius &c.
- Schwämmchenflechte.* Lichen apthosus.
- Schwammflechte.* Tubercularia.
- Schwammstein.* Eisenrahm.
- Schwammig.* Spongiosus.

Schwamm-

Schwammkoralle. Madrepora fungites.
Schwammkraut. Lathraea squamaria.
Schwammmilbe. Acarus fungorum.
Schwammraupe. Stammraupe.
Schwammsteine. a) Korallinische Schwämme. Fungitae. — b) Spongites; Lapis spongiae officinarum; Adarca.

Schwan. Anas cygnus.

Schwändel. Ranunculus aquatilis.

Schwänenapfel. (Holl. Swaanappel.)

Schwäneneyerbirn. (Engl. The swans-eggpear.)

Schwänfaderl. Spanferkel.

Schwänngans. Anas cygnoides.

Schwänenkrebs. Cancer mantis.

Schwänentaucher. Pelecanus onocrotalus.

Schwank. Laxus.

Schwanz. a) Cauda; b) Penis.

Schwanzbeere. Vaccinium myrtillus.

Schwanzhein. Coccyx.

Schwanzel. Loxia chloris.

Schwänzel. Lolium temulentum.

Schwanzende, Schwanzwurzel. Uropygium.

Schwanzfarn. Adiantum caudatum.

Schwanzfedern. Rectrices.

Schwanzflossen. Caudales pinnae.

Schwanzfisse. Caudales pedes.

Schwanzhafer. Avena fatua.

Schwanzlos. Ecaudatus.

Schwanzklappe. (s. v. Spurii pedes.)

Schwanzpfeffer. Piper cubeba.

Schwanzringe. Caudales annuli.

Schwanzschilder. Caudalia scuta.

Schwanzschuppen. Caudales squamae.

Schwanzwespe. Sirex.

Schwanzwurm. Trichocephalus hominis.

Schwanzwurm. Vid. Quaswurm.

Schwanzwurzel. Die Hauptwurzel des Weinstocks.

Schwärkraut. Scabiosa arvensis.

Schwarm, Bienenschwarm. Examen. Eine Bienenkolonie, welche sich gemeinschaftlich und unter Anführung einer Königin vom Mutterstocke absondert. — Der Jungfernschwarm ist a) Wenn mehrere Königinnen mit einander ausziehen, und, mehreren Haufen Schwärme in einen Korb gefasst,

sich in einigen Tagen von demselben in neuen Schwärmen wieder absondern; b) Wenn der neue Schwarm früh kommt, und noch denselben Sommer zahlreiche Brut, und darunter eine oder einige Königinnen erbrütet; c) Ein Schwarm der von einem jungen Ableger kommt. — *Vorschwarm* ist der erste Schwarm eines alten Stockes; Eben dieser Stock giebt *Nachschwärme*, wenn nach dem ersten Schwärmen mehrere Königinnen zurückbleiben, oder wenn er hernach wieder eine oder einige Königinnen erbrütet. — *Nothschwärme* heißen diejenigen, welche schon im April oder Anfangs May den Stock verlassen müssen. — *Bettelchwärme* oder *Hungerschwärme* heißen diejenigen, welche mit der Königin den ganzen Stock verlassen, entweder aus gänzlichem Mangel an Nahrung, oder weil die Motten überhand genommen und sich in dem Stocke eingesponnen haben; meistens betteln sich solche Schwärme bey einem honigreichen Stocke ein. — *Ableger* sind Schwärme, welche durch die Kunst der Menschen hervorgebracht werden, und daher auch *Kunstschwärme* heißen.

Schwärmer. a) Sphinx; b) Chaetodon vagabundus; c) s. v. Aranea; d) Cimex vagabundus; e) Kollerer.

Schwarte. Callus; Eine harte Haut.

Schwarz. Niger; Ater.

Schwarzamsel. Turdus merula.

Schwarzauge. Cypraea ocellata.

Schwarzbärtchen. Fringilla linaria.

Schwarzbauch. Cyprinus nasus.

Schwarzbeere. Vaccinium myrtillus.

Schwarzdorn. a) Prunus spinosa & sylvestris; b) Rhamnus catharticus.

Schwarzdrossel. Turdus merula.

Schwarzze. (s. v. Humulus.)

Schwarzzeiben. Eine Sorte Elblinge; kommt aus Spanien.

Schwarzzeibner Eine Abänderung des Weinstockes; hat den Namen vom Laube, das dem Elbner ähnlich ist; die Beeren sind groß und rund, von Farbe schwarzblau, und haben einen süßen Geschmack.

Schwarzente. Colymbus minor.

Schwarzerz. Argentum nigrum.

Schwarzföhre. Pinus sylvestris.

Schwarz.

Schwarzgülden Erz. Argentum nigrum.
Schwarzhafer. Avena fatua.
Schwarzholz. Nadelholz
Schwarzholz. Rhamnus frangula.
Schwarzköppchen. Motacilla atricapilla.
Schwarzkehlchen. Motacilla phoenicurus.
Schwarzkopf. a) Sterna hirundo; b) Motacilla atricapilla.
Schwarzkopf. a) Carabus melanocephalus; b) Chaetodon aruanus; c) Coluber melanocephalus.
Schwarzkrant. a) Actaea; b) Cypripedium.
Schwarzkümmel. a) Nigella; b) Melanthium; c) Agrostemma githago; d) Datura stramonium.
Schwarzmaise. Parus maior.
Schwarzmund. Melastoma.
Schwarzohr. Canis karagan.
Schwarzpappel. Populus nigra.
Schwarzrauch. Achillea nana.
Schwarzreuterchen. Salmo alpinus & salvelinus.
Schwarzrücken. Anas melanotos.
Schwarzschecke. Ein Pferd mit schwarzen Flecken.
Schwarzschild. Ein weißes Pferd, wenn unter dem Weissen viel Schwarzes ist.
Schwarzschwanz. Perca melanura.
Schwarzspecht. Picus martius.
Schwarzstein. Trapezium, Trapp.
Schwarztaune. Pinus abies. Lin.
Schwarztaucher. Fulica atra.
Schwarzweizen. Melampyrum arvense.
Schwarzwildpret. Sus aper.
Schwarzwinde. Polygonum convolvulus.
Schwarzwolle. Symphytum officinale.
Schwarzwurzel. a) Actaea spicata &c.; b) Symphytum officinale; c) Bryonia alba.
Schwarzwurzel. a) Scorzonera hispanica; b) Tamus.
Schwante. Meleagris gallopavo.
Schwebband. Chalaza.
Schwebfliege, Schwber. Bombylius.
Schwedekried. Sparganium erectum.
Schwedenkopf. (s. v. Lactuca sativa.)
Schwärterlein. Fringilla linaria.
Schwefel. Sulphur.
Schwefelbrech. Ranunculus flammula.

Schwefelerde. Sulphur terreum.
Schwefelbrz. Schwefelkies.
Schwefelgelb. Sulphureus.
Schwefelkies. Pyrites sulphureus.
Schwefelkirsche. a) i. q. Wachskirsche; b) Weiße Twieselbeere, Purgierkirsche; Eine Sorte sehr kleiner Kirschen, von Gestalt einer Herzkirsche, auf der einen Seite bläsgelb, und auf der anderen roth marmorirt, wiewohl die Haut bey einigen durchaus gelb ist; sie ist voller Saft, und hat einen angenehmen süßen Geschmack; reift im Anfange des Julius.
Schwefelkohle. (s. v. Lithantrax.)
Schwefelrubin. Rubinus arsenicalis.
Schwefelwurz. Peucedanum officinale.
Schweif. Ein mit langen Haren besetzter Schwanz.
Schweifrübe, Schweifwurzel. Vid. Rübe.
Schweimer. Falco lanarius.
Schwein. Sus
Schweinbär. Ein männliches Schwein.
Schweinebliz. Boletus luteus &c.
Schweineechorie. Hypochaeris glabra.
Schweinedachs. (s. v. Ursus meles.)
Schweinekoth. Suerda, Succerda.
Schweinekresse. Plantago subulata.
Schweineschnecken. Nerititae.
Schweinetaug. Fucus vesiculosus.
Schweinetrüffel. Lycoperdon cervinum.
Schweinhirsch. Sus babirusa (e).
Schweinigel. Erinaceus.
Schweinkäfer. Curculio.
Schweinkriechen. Prunus insititia.
Schweinling, Schweinpilze. Boletus luteus.
Schweinmelde. Chenopodium hybridum.
Schweinpost. Ledum palustre.
Schweinratz. Viverra ichneumon.
Schweinsalat. Hyoseris.
Schweinsaugen. Suilli oculi.
Schweinsbezoar. (s. v. Bezoar.)
Schweinsbrod. a) Cyclamen; b) Lathyrus tuberosus.
Schweinsbols. So heist der Hals eines Pferdes, wenn er kurz und horizontal gestreckt ist.
Schweinskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er von den Ohren bis an die Nase eingebogen ist.
Schwein.

Schweinskresse. Cochlearia coronopus.
Schweinsmöhren. Weiße Möhren.
Schweinsohr. a) Strombus pugilis; b) Mytilus crista galli.
Schweinsohren. Wenn die Pferde grosse, nach vorne zu herunterhängende und weit auseinanderstehende Ohren haben, welche sich wenig bewegen, und wovon das eine öfters eine andre Richtung als das andere hat.
Schweinspflaumen. Spondias lutea.
Schweinsrüssel. Voluta cymbium.
Schweinsrüssel. Sisyrinchium.
Schweinsalat. Hyoseris.
Schweinschnuten. So heißen, in Pommern, die rothen länglichten Kartoffeln.
Schweinschwanzaffe. Simia (g).
Schweinstein. (s. v. Bezoar.)
Schweinstein. Stinkstein.
Schweinsstirn. Die Stirn eines Pferdes, wenn sie eingebogen ist.
Schweinszahn. Dentalium aprinum.
Schweinszähne. Hyodontes; Spatum cristallatum sexangulare.
Schweiß. a) Sudor; b) Sanguis.
Schweißbeere. Viburnum opulus.
Schweißfuchs. Ein röthliches Pferd, dessen dunkles Haar mir Weiss so schattirt ist, daß es mit Schweiß bedeckt zu seyn scheint.
Schweißhund. a) Canis scoticus; b) Einige geben diesen Namen auch dem Bullenbeißer (Canis molossus).
Schweißlöcher. Pori cutanei.
Schweißwurz. Tussilago petasites.
Schweißwurzel. Smilax china.
Schweizer. Sciurus striatus.
Schweizerapfel. Pomme suisse.
Schweizerbergamotte. Bergamotte suisse.
Schweizerbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schweizerdiamanten. Bergkrystalle.
Schweizereremit. Corvus eremita.
Schweizerhofe. Mirabilis.
Schweizerhofen. Murex lampas.
Schweizerhofen. Voluta turbinellus &c.
Schweizerklee. Hedysarum onobrychis.
Schweizerkrähe. Corvus graculus.
Schweizerpflaume. La prune suisse.
Schweizerrose. Rosa alpina.

Schweizertauben. Columba (nn).
Schweizgerlar. Bellis perennis.
Schwelgen, Schwelken. Viburnum opulus & lantana.
Schwenmer. Falco lanarius.
Schwepstockholz. Acer campestre.
Schwer. Gravis.
Schwerdalee. Aloe arborescens.
Schwerdbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schwerddelphin. (s. v. Delphinus orca.)
Schwerdel. Gladiolus.
Schwerdfisch. a) Xiphias; b) Squalus pristis; c) Trachinus draco; d) s. v. Delphinus orca.
Schwerdförmig. Ensiformis.
Schwerdheu. Acorus calamus.
Schwerdtilie. a) Iris; b) Acorus calamus.
Schwere Hunde. (s. v. Canis familiaris.)
Schwererde. Ponderosa terra, Barytes.
Schwerflüssig. Fusibilis.
Schwerfüßige Thiere. Bradypoda.
Schwerk. Eine Wolke von Bienen.
Schwerspath. Terra ponderosa vitriolata.
Schwerstein. -Weißes Wolframerz.
Schwertel. a) Gladiolus; b) Iris.
Schwertelgras. Phalaris arundinacea.
Schwertelmaus. Mus lagurus.
Schwertelried. Sparganium erectum.
Schwertelwurz. a) Iris pseudacorus & germanica; b) Allium victorialis.
Schwiele. Callus.
Schwielenhörner. Buccina callosa.
Schwienvirt. Motacilla alba.
Schwießkirsche. i. q. Twiefelkirsche.
Schwimmaron. Orontium.
Schwimmbläse. Aerea s. natatoria vesica.
Schwimmen. Natare.
Schwimmend. Natans.
Schwimmer. Falco lanarius.
Schwimmer. Aponogeton.
Schwimmsüße. Natatorii pedes.
Schwimmkäfer, Schwimmer. Gyrinus.
Schwimmkrahe. Pelecanus graculus.
Schwimmschnecke. Nerita.
Schwimmvögel. Anseres.
Schwindblume. Helonias.

Schwindel. Vid. Irregehen der Schafe.
Schwinden. *Acarus scabiei*.
Schwindelbeere. a) *Atropa belladonna*; b) *Viburnum lantana*.
Schwindelbraut. *Doronicum pardalianches*.
Schwindelhafer, Schwindelkorn. *Lolium temulentum*.
Schwindelkörner. a) *Coriandrum sativum*; b) *Piper cubeba*.
Schwimmwurz. *Doronicum pardalianches*.
Schwindfucht. Das Absteigen und die Magerkeit der Bäume.
Schwindwurz. *Chelidonium maius*.
Schwingel. *Festuca*.
Schwingen. *Alae*.
Schwingfedern. *Schwungfedern*.
Schwingkölbchen. *Halteres, Libramenta*.
Schwirren. (s. v. *Gryllus*).
Schwoll. *Perca cernua*.
Schwinz. Der Grünfink.
Schwolfspilzchen. Eine Art schädlicher Pilze. Gottsch.
Schwope, Schwuppe. *Cyprinus ballerus*.
Schwulskopf. *Antilope grimmia*.
Schwulskraut. *Spiraea ulmaria*.
Schwungfedern. *Remiges*.
Schwunze. *Loxia chloris*.
Scor. Man sehe unter *Skor*.
Scythisches Lamm. *Polypod. baromez*.
Sebast. *Daphne laureola*.
Sebedillen. a) *Sabadilla*; b) *Evonymus europaeus*.
Sebesten. *Cordia*.
Sechs. . . . *Hex.* . . .
Sechser. (s. v. *Cervus elaphus*).
Sechsparig. *Sejugus*.
Sechschäufler. (s. v. *Ovis aries*).
Sechstheilig. *Hexastichus*.
Seckelblume. *Ceanothus*.
Seckelkraut, Seckelfenf, Seckelkraut. *Thlaspi*.
Sedativsalz. *Boraxsäure*.
Sedativspatit. *Calcareus boracites*; Mit Sedativsäure verbundene Kalkerde.
Sedney. *Satureia*.
Seeaffe. *Chimaera monstrosa*.
Seeälster. a) *Alca alle* &c.; b) *Anas penelope* &c.

Seeananas. *Madrepora ananas*.
Seeanemone. *Actinia*.
Seeapfel. *Echinus*.
Seeapfelsteine. *Echini*.
Seeapfel. *Chiton*.
Seebacillen. *Crithum maritimum*.
Seeball. a) *Echinus*; b) *Alcyonium cydonium*.
Seebär. *Phoca ursina*.
Seebarsch. *Perca marina, lucioperca*.
Seebesen. *Gorgonia verrucosa*.
Seebeutel. a) *Alcyonium bursa*; b) *Ascidia intestinalis*.
Seebiber. *Mustela lustris*.
Seebilz. *Madrepora fungites*.
Seebins. a) *Antipathes orichalcea*; b) *Gorgonia juncea*.
Seebinsen. *Scirpus maritimus & lacustris*.
Seebias. *Holothuria*.
Seebiume. a) *Nymphaea*; b) *Hydrocharis*.
Seebiume. *Actinia effoeta*.
Seebock. *Balises*.
Seebohnen. *Mimosa scandens*.
Seebrense. *Oniscus asilus*.
Seebulle. *Cottus quadricornis*.
Seecypresse. *Antipathes cupressus*.
Seedorn. *Hippophae rhamnoides*.
Seedrahe. a) *Pegasus draconis*; b) *Trachinus draco*; c) *Chimaera monstrosa*; d) *Callionymus dracunculus*.
Seedraht. *Serularia dichotoma*.
Seeriche. *Fucus vesiculosus*.
Seeeiche. *Gorgonia setosa*.
Seeeichel. *Lepas (Balanus)*.
Seemhorn. *Monodon monoceros*.
Seente. a) *Alca arctica*; b) *Anas fusca*.
Seerbs. *Pisum maritimum*.
Seerz. *Minera ferri rubraquosa*.
Seeruter. *Alcyonium cranium*.
Seefächer. *Phaeton aethereus*.
Seefächer. *Gorgonia flabellum*.
Seefahne. *Bulla physus*.
Seefalten. *Potamogeton natans*.
Seefasan. *Anas clypeata*.
Seeseder. a) *Pennatula*; b) *Gorgonia verticillaria*.
Seeseige. *Bulla ficus*.
Seeseige. *Alcyonium ficus*.

Seefenchel. Crithmum maritimum.
Seefichte. Gorgonia pinnata.
Seefische. Pelagici s. Marini pisces.
Seeflachs. Linum maritimum.
Seeflasche. Medusa aurita.
Seeflasche. Tetrodon hispidus.
Seeflasche. Bulla rapa &c.
Seefledermaus. Lophius vesperilio.
Seeflor. Millepora cellulosa.
Seefloh. Cancer pulex.
Seeflunder. Colymbus immer.
Seeforelle. Salmo Goedenii.
Seefrosch. Rana marina.
Seegal. Tringa vanellus.
Seegallert. Alcyonium gelatinosum.
Seeganz. Lophius piscatorius.
Seegarneele. Cancer crangon & squilla.
Seegespenst. Holothuria phantopus.
Seegizle. Cancer squilla.
Seegras. a) Alga; b) Potamogeton marinum;
 c) Statice armeria; d) Zostera marina; e)
 Carex arenaria.
Seegrind. Eschara; Flustra.
Seegründel. Blennius pholis.
Seehafer. a) Zizania; b) Elymus arenarius.
Seehahn. a) Trigla; b) Chimaera callorhynchus.
Seehalden. a) Polygonum amphibium; b) Zannichella palustris.
Seehalm. Bulla terebellum.
Seehand. Alcyonium exos.
Seehandschuh. Spongia tubulosa.
Seehase. a) Tethys; b) Cyclopterus lumpus;
 c) Aplysia.
Seehäher. Pelecanus graculus.
Seehaide. Gorgonia placomus.
Seehenne. Alca alle.
Seehen. Antipathes foeniculacea.
Seehuschrecke. Cancer homarus.
Seeholdenkraut. Potamogeton natans.
Seehorn. Gorgonia ceratophyta.
Seehund. Phoca.
Seehündchen. Squalus catulus.
Seegel. Echinus.
Seegelsteine. Echiniti.
Seekalb. Phoca vitulina & pusilla.
Seekamm. Gorgonia pectinata.

Seekandel. *Seekannen.* a) Nymphaea; b) Menyanthes nymphoides.
Seekastanie. Echinus gratilla.
Seekatze. a) Phoca ursina; b) Sepia.
Seekätzchen. Ostracion cornutus.
Seeknopf. Echinus sphaericoides &c.
Seeköcher. Tubularia.
Seekohl. a) Crambe; b) Convolvulus soldanella;
 c) Brassica maritima arborea.
Seekork. Alcyonium.
Seekröhe. a) Pelecanus graculus; b) Sciaenura umbra.
Seekrapp. Salicornia herbacea.
Seekrebs. Cancer gammarus &c.
Seekreuzdorn. Hippophae.
Seekrone. Echinus diadema.
Seekröpfer. Tetrodon hispidus.
Seekröte. Lophius histrio.
Seekuckuck. a) Ostracion quadricornis; b) Trigla cuculus.
Seekugel. a) Conferva aegagropila; b) Ulva pruniformis.
Seekugel. Echinus globulus.
Seekuh. a) Trichechus manati & rosmarus;
 b) Hippopotamus.
Seeküffen. Ovum rajae.
Seelauben. Clupea alosa.
Seelaus. a) Oniscus asilus; b) Cancer dorsipes.
Seele. Cyprinus leuciscus.
Seele. Aerea vesica.
Seelenholz. Lonicera xylosteum.
Seelerche. Blennius galerita &c.
Seelerche. Charadrius hiaticula.
Seeleukoie. Cheiranthus maritimus.
Seelicht. Conus virgo.
Seelicht. Nereis noctiluca.
Seelilie. Pennatula encrinurus.
Seelinje. Lemna.
Seelotenklee. Trifol. melilot. offic.
Seelöwe. Phoca jubata & leonina.
Seelsack. Herzbeutel.
Seelunge. Aplysia depilans.
Seemaus. Aphrodita aculeata.
Seemaus. Ovum rajae.
Seemelkraut. Glaux maritima.

Seemerle. *Labrus merula.*
Seemve. *Larus marinus.*
Seemösch. a) *Serpula penis*; b) *Squalus squatina.*
Seemurrer. *Cottus scorpius.*
Seemütze. *Lepas mitella.*
Seenabel. *Operculites.*
Seenadel. *Buccinum maculatum &c.*
Seenatter. *Syngnathus ophidion.*
Secnelke. a) *Statice armeria*; b) *Cerastium repens.*
Secnelkensteine. *Netzkorallen.*
Seenessel. *Aetinia.*
Seenetz. *Gorgonia reticulum.*
Seenetz. *Serpula filograna.*
Seeniore. *Alcyonium agaricum.*
Seenuß. a) *Chama antiquata*; b) *Arca pilosa.*
Seenuß. *Trapa natans.*
Seenympfe. *Argonauta.*
Seeoche. *Trichechus manati.*
Seeohe. *Haliotis.*
Seetotter. *Mustela lustris.*
Serpalmie. *Iris asteria.*
Seipapagay. *Alca arctica.*
Serpaslete. *Asterias aranciaca.*
Seepsau. *Ardea pavonina.*
Seepschiffe. *Serpula anguina.*
Seepsferd. *Trichechus rosmarus.*
Seepsferd. *Hippopotamus.*
Die Füsse des Seepsferdes (in der hinteren und herabsteigenden Vertiefung der großen Hirnlöhlen). *Pes hippocampi major & minor.*
Seepsferdchen. a) *Procellaria glacialis*; b) *Syngnathus hippocampus.*
Seepsflanzen. *Marinae plantae.*
Seepsflaume. a) *Ulva pruniformis*; b) *Conferva aegagropila.*
Seepilz. *Madrepora fungites.*
Seepuppen. *Nymphaea.*
Seepocke. *Lepas balanoides.*
Seepomeranze. *Alcyonium lyncurium.*
Seepuppen. *Nymphaea.*
Seepyramide. *Alcyonium pyramidale.*
Seequabbe. *Asterias.*
Seequitte. *Alcyonium cydonium.*
Seeraba. a) *Pelecanus carbo*; b) *Seerappe*; *Sciæna umbra*; c) *Alca alle*; d) *Mergus merganser.*

Seerache. *Mergus.*
Seeratze. *Chimaera monstrosa.*
Seerampe. *Syngnathus hippocampus.*
Seerampe. *Aphrodita.*
Seereiher. *Chaetodon cornutus.*
Seereseda. *Gorgonia lepadifera.*
Seerinde. *Flustra (Eschara).*
Seerose. *Nymphaea.*
Seeröthe. *Crucianella maritima.*
Seesalzen. *Potamogeton natans.*
Seesand. *Arena marina.*
Seeschalen. *Seegras.*
Seeschleibe. *Echinus orbiculus.*
Seeschaam. *Ascidia mentula.*
Seeschaum. *Vid. Meerschaum.*
Seescheide. *Ascidia.*
Seescheere. *Rynchops.*
Seeschlagg. *Medusa aurita.*
Seeschildkröten. *Testudines marinae.*
Seeschlange. *Cepola rubescens.*
Seeschlange. *Serpula anguina.*
Seeschwabe. a) *Sterna*; b) *Trigla hirundo.*
Seeschwein. a) *Squalus centrina*; b) *Zeus aper.*
Seesemse. *Scirpus lacustris.*
Seeserpent. *Muraena ophis.*
Seeskorpion. *Cottus scorpius.*
Seesonne. *Asterias caput Medusae.*
Seespinne. *Phalangium grossipes.*
Seespinnen. *Brachyuri (s. v. Cancer).*
Seespinne. *Cancer pagurus.*
Seespint. *Alcyonium alburnum.*
Seestauden. *Gorgonia.*
Seestein. (s. v. *Succinum*).
Seestern. *Asterias.*
Seesternkraut. *Inula crithmoides.*
Seestichling. *Gasterosteus pungitius & spinachia.*
Seestier. *Ostracion cornutus.*
Seestint. a) *Salmo eperlanus marinus*; b) *Gobius jozo.*
Seestrick. *Antipathes spiralis.*
Seetang. a) *Zostera marina*; b) *Potamogeton marinus.*
Seetanne. *Hippuris vulgaris.*
Seetanne. *Gorgonia elongata.*
Seetamarinde. *Sertularia tamarisca.*

Seetaube. a) *Colymbus grille*; b) *Alca alle-*
Seetaucher. *Alca arctica.*
Seetaufendbein. *Nereis.*
Seeteufel. *Lophius piscatorius.*
Seethiere. *Marina animalia.*
Seetonne. *Trochus telescopium.*
Sectorf. (s. v. *Türba*).
Seetrauben. *Uvae marinae* (s. v. *Sepia*).
Seetraube. a) *Coccoloba*; b) *Ephedra distachya*.
Seetrichter. *Madrepora infundibuliformis.*
Seetrompete. *Serpula polythalamia.*
Seetulpe. *Lepas.*
Seewanze. a) *Oniscus psora*; b) *Chiton.*
Seewedel. *Gorgonia ventalina.*
Seewegerich. *Plantago maritima.*
Seeweide. *Gorgonia anceps.*
Seeweinrebe. Eine Sorte Trauben, mit weisgrü-
 nen, saftreichen Beeren; stammt aus Ungarn.
 vom Neusiedler-See.
Seewermuth. *Artemisia maritima.*
Seewolf. a) *Anarrhichas lupus*; b) *Lophius pis-*
catorius.
Segelschnecke. *Strombus vittatus* &c.
Segelstein. *Magnet.*
Segelspinne. *Aranea diadema.*
Segelvogel. *Papilio Podalirius.*
Segenbaum, Segelbaum. *Juniperus sabina.*
Segenkraut. *Satureia.*
Segge, Segger. a) *Carex*; b) *Poa aquatica.*
Segler. *Vid. Irregehen der Schafe.*
Segler. *Argonauta.*
Die Sehe. *Pupilla.*
Die Sehen. Die Augen des Hais.
Seheloch. *Opticum foramen*; *Pupilla.*
Sehenerven. *Optici nervi.*
Seher. Die Augen des Hirsches.
Sehhügel. *Thalami nervorum opticorum.*
Sehlinse. *Lens crystallina.*
Sehne. *Tendo.*
Sehnenk'appe. Eine Art Knoten an den Schien-
 beinen der Pferde; entsteht nach großen
 Verletzungen, und hindert die Fläche in
 ihrer Bewegung.
Seichblume. *Leontodon taraxacum.*
Seiche. *Urina.*

Seichameise. *Formica rubra.*
Seichfliege. *Musca stercoraria.*
Seide. *Bombyx.*
Seide. a) *Cuscuta*; b) *Periploca graeca.*
Wilde Seide. Das Gespinnst von *Phalaena Atlas.*
Seidelbast. *Daphne.*
Seidenartig. *Sericeus.*
Seidenbaumwolle. *Bombax pentandrum.*
Seidenbinse. *Eriophorum polystachion.*
Seidenhund. *Canis extrarius.*
Seidenry. *Kokon.*
Seidenfalter. *Phalaena mori.*
Seidenfrucht. *Asclepias.*
Seidengras. *Yucca filamentosa.*
Seidenhälmchen. *Chrysomela sericea.*
Seidenhahnenfuß. *Ranunc. lanuginosus.*
Seidenhase. (s. v. *Lepus cuniculus.*)
Seidenhemdchen. Eine Apfelsorte (*Holl. Zeiden-*
hemdje.)
Seidenhund. *Canis extrarius.*
Seidenjaspis. Ein gelber Jaspis, der das Ansehen
 hat, als ob er aus seidenen Fäden zusammen-
 gesetzt wäre.
Seidenkoralline. *Sertularia sericea.*
Seidenkraut. *Cuscuta europaea.*
Seidenmos. *Hypnum sericeum.*
Seidenmotte. *Phalaena mori.*
Seidenmuschel. *Pinna.*
Seidenpflanze. a) *Asclepias syriaca*; b) *Apocy-*
num cannabinum.
Seidenraupe. *Phalaena mori.*
Seidenrebe. *Periploca graeca.*
Seidenschwanz, Seidenschweif. *Ampelis.*
Seidenspinner. (s. v. *Ovis aries.*)
Seidenspinner. *Bombyces* (s. v. *Phalaena*).
Seidenstaar. *Sturnus sericeus.*
Seidenstaude. *Asclepias syriaca.*
Seidenstein. *Asbestus, Amiantus.*
Seidenvögelchen. *Motacilla trochilus.*
Seidenwurm. *Phalaena mori.*
Seidlinger. Eine Birnsorte. *Tubernaem.*
Seife, Sause. *Colluvies metallorum.*
Seifenaloe. *Aloe saponaria.*
Seifenbaum, Seifenapfel, Seifenbeere. *Sapindus.*
Seifenblume. *Gypsophila fastigiata.*

Seifen

Seifenerde. Speckstein.
Seifenkäfer. *Carabus saponarius.*
Seifenkraut. a) *Saponaria*; b) *Suaeda*; c) *Gypsophila fastigiata*; d) *Cucubalus behen*; e) *Alistia plantago.*
Seifennuß. *Sapindus.*
Seifenstaude. *Suaeda fruticosa.*
Seifenstein. *Steatites.*
Seifenwurz. *Saponaria officinalis.*
Seifenwurzeln. *Gypsophila struthium.*
Seifenzinn. (s. v. *Stannum.*)
Seiger. *Perpendicularis.*
Seigstein. Filtrirstein.
Seile, Seilweide. *Salix capraea & viminalis.*
Seilfischsteine. Ammonshörner.
Seilkraut. *Lycopodium clavatum.*
Seimhonig. (s. v. *Mel.*)
Seite. *Pagina*; *Dicus*; *Latus.*
Seitenafter. *Lateralis anus.*
Seitenähre. *Locusta, Spicula.*
Seitenbänder. *Lateralia ligamenta.*
Seitenbärte. *Antennulae.*
Seitenbeine. *Parietalia ossa.*
Seitenbinde. *Lateralis fascia.*
Seitenhare. *Cincinnati (Conf. Pilus).*
Seitenlinie. *Lateralis linea.*
Seitenschwimmer. *Pleuronectes.*
Seitenstreifraupen. *Larvae albilateres.* (Phal. noct. atrosignatae; *Pronuba.*)
Seitenstreifraupen. *Larvae pallidiventres.* (Pap. *Danai flavi*; *Rhamni.*)
Seitenzähne. *Laniarii dentes.*
Seitling. *Cancer pulex.*
Sekelblume. *Ceanothus.*
Sekretär. *Falco serpentarius.*
Selbstheil. *Prunella vulgaris.*
Selenit. *Selenites*; *Gypsum spathosum.*
Selinkörner. *Mohrenpfeffer.*
Seljung. *Valeriana celtica.*
Sellenholz. *Lonicera xylosteum.*
Selleri. *Apium dulce.*
Selleriak, Selleriknollen, Selleriewurzeln. *Apium dulce* (2).
Selkensteert. *Weichselzopf.*
Sellmann. *Gesellmann.*

Selve. *Salvia officinalis.*
Senden. *Juncus effusus.*
Senelkraut. *Glaux maritima.*
Semmelhanf. (s. v. *Cannabis.*)
Semsen. *Scirpus &c.*
Senden. a) *Scirpus*; b) *Juncus conglomeratus.*
Senegawurz. *Polygala senega.*
Seneschen. *Senecio vulgaris.*
Senf. a) *Sinapis*; b) *Brassica erucastrium*; c) *Iberis odorata*; d) *Raphanus raphanistrum*; e) *Erysimum officinale.*
Senfkraut. a) *Erysimum offic. & barbarea*; b) *Lepidium latitolum.*
Senfranke. *Brassica eruca.*
Senfweißling. *Papilio sinapis.*
Sengle. *Cyprinus gobio.*
Sengo. *Cuculus indicator.*
Senker; Senke, Senkende, Gesenke. In die Erde gebeugte Zweige, Reiser, oder Reben, um Wurzel zu schlagen und sich fortzupflanzen.
Senkreben; Einleger, Schleifreben, Büchlinge, Söhne. Reben, welche von einem Stock in die Erde gezogen und gelegt, und, wenn sie nach 1 oder 2 Jahren Wurzeln gezogen haben, vom Hauptstamm oder Mutterstock abgeschnitten, und wie Fächer anders wohin verpflanzt werden.
Senkrecht. *Perpendicularis.*
Senna; Sennesblätter, Sennet. a) *Cassia senna*; b) *Bauhinia aucuminata.*
Seps. *Lacerta seps.*
Serapensoft, Serapingummi. *Sagapenum.*
Sergenkraut. *Satureia.*
Serpe. *Pinus montana.*
Serpent. a) *Boa*; b) *Serpens.*
Serpentinfels. *Ophites*; *Serpentinus saxosus.*
Serpentinstein. *Serpentinus lapis.*
Serpentnatter. *Coluber molurus.*
Serreiche. *Quercus cerris.*
Serssch, Serse, Sersebirle. a) *Crataegus torminalis*; b) *Sorbus torminalis.*
Serval. *Felis serval.*
Seryauster. *Ostrea folium.*
Sesambeine. *Sesamoidea ossa.*
Sesamkraut. *Sesamum.*
Sesel. a) *Seseli*; b) *Laserpitium siler.*

Sesselkraut. Diapensia.
Setzen. a) (s. v. Cervus elaphus); b) s. v. Lepus.
Setzholz, Setzlinge. Abgeschnittene Zweige, welche zur Fortpflanzung in die Erde gesetzt werden.
Setzlinge. a) Setzholz; b) Nebenzwiebeln.
Setzlinge. Junge Fische, die in einen anderen Teich veretzt werden.
Setzrebe, Setzholz. Vid. Knotholz.
Setzreis. Surculus; Setzling.
Seufe. Colluvies.
Sewer, Sew. r. Saturey.
Sewerke. Scarabaeus melolontha.
Sewerfaat. Zitterfasien.
Seyapfel. Malum maculatum conchatum venerearum modo; hat einen weinartigen Geschmack.
Sibbeere. Vaccinium myrtillus.
Sibillenwurz. Gentiana cruciata.
Sichel. Falx; Processus falciformis cerebri.
Sichelblume. Centaurea cyanus.
Sichelente. Anas falcaria.
Sichelfisch. Cepola trachyptera; Falx.
Sichelfliege. Raphidia.
Sichelflosse. a) Chaetodon punctatus; b) Labrus falcatus.
Sichelförmig. Falciformis, Falcatus.
Sichelklee. Medicago falcata.
Sichelkoralline. Sertularia falcata.
Sichelkraut. a) Sertularia tinctoria; b) Stratiotes aleioides; c) Sium falcaria.
Sichelmöhre, Sichelwerk. Sium falcaria.
Sichelschnabel. Tantalus falcinellus.
Sichelschote. Adenantha falcata.
Sichelschoten. (s. v. Pisum sativum.)
Sichler, Sickler. a) Scolopax arquata; b) Tantalus falcinellus.
Sichling. a) Clupea alosa; b) Cyprinus cultus.
Sick. Der Schnäpfel.
Sickblume. Spiraea aruncus.
Sickust. Psittacus.
Sida. Sida.
Siden, Sien. Cuscuta europaea.
Sidergrün. Vinca minor.
Siderit. Wassereisen.

Siebbeln. Cribiforme os, Ethmoides.
Siebbelnast. Ethmoidalis satura.
Siebbiene. (s. v. Sphex.)
Sieben. . . . . Hept. . . . .
Siebenbaum. Juniperus sabina.
Siebenfarbenblume. Viola tricolor.
Siebenfingerkraut. a) Comarum; b) Tormentilla erecta.
Siebengezeit, Siebengeruch, Siebenzeit, Siebenstundenkraut. Trifol. melilotus coerulea.
Siebenhamkorn, Siebenhämmerlein. Allium victorialis.
Sieberschlüfer. Myoxus glis.
Sieberschlüfer. (s. v. Rosa canina.)
Sieberschlüfchen. Anemone pulsatilla.
Siebknochen. Ethmoides.
Siebplatte. Lamina cribrosa.
Siebwaspe. Sphex cribraria.
Siebzehnfuß. Iulus terrestris.
Siechen, Sicken. Foemina (s. v. Masculus).
Sied. Flachsseide.
Siegelerde. Terra sigillata.
Siegenbaum. Juniperus sabina.
Siegerepheu. Hedera helix.
Siegerkrone. Gloriosa superba.
Siegreich. Ignatiushohne.
Siegsteine, Siegessteine. Astroiten.
Siegwurz. a) Allium victorialis; b) Gladiolus communis.
Sigmarskraut, Sigmarswurz. Malva alcea.
Sihle. Clupea harengus.
Silau. Petcedanum silaus.
Silber. Argentum.
Silberathorn. Acer rubrum.
Silberamalgama. Hydrargyrum argentatum.
Silberarche. Arca nucleus.
Silberauge. Corvus argyrophthalmus.
Silberband. Clupea atherinoides.
Silberbär. Ursus arctos.
Silberbart. Anthyllis barba Jovis.
Silberbaum. a) Protea; b) Populus alba.
Silberblatt. a) Potentilla anserina; b) Lunaria annua & rediviva.
Silberblume. Lunaria rediviva.
Silberbocksbart. Aira flexuosa.
Silberbrätling. Agaricus lactifluus. (Var.)
Silber.

Weisser Sommerendivien Salat. *Lactuca romana* foliis evidenter ad luteum colorem accedentibus. *Spiehn.*

Sommerente. *Anas sponsa.*

Sommerfäden; Der fliegende Sommer; Unserer lieben Frauen Sommer; Sommerflocken, Sommerweben. *Fila divae virginis.*

Sommerfleck. *Cypraea lynx.*

Sommerfrucht. Getraide, welches im Frühjahr geäet, und im Sommer desselben Jahres geerntet wird.

Sommergeier. *Vultur papa.*

Sommergerste. *Hordeum vulgare &c.*

Sommerhalbente. *Anas circia & crecca.*

Sommerhanf. (*s. v. Cannabis*).

Sommerholder. *Sambucus ebulus.*

Sommerhonig. (*s. v. Mel.*)

Sommerkäfer, Sommerkind. *Coccinella.*

Sommerkälbchen. *Coccinella.*

Sommerkönig. *Motacilla regulus.*

Sommerkorn, Sommerroggen. (*s. v. Secale.*)

Sommerkraut. (*s. v. Brassica capitata alba.*)

Sommerkresse. *Lepidium sativum.*

Sommerkuh. (*s. v. Bos domesticus, 7.*)

Sommerlachs. (*s. v. Salmo salar.*)

Sommerlatten. *Vid. Latten; Oberständer.*

Sommerleukoje. *Cheiranthus annuus.*

Sommerlinde. *Tilia folio maiore.*

Sommerlock. *Polygonum amphibium.*

Sommerlolch. *Lolium temulentum.*

Sommerlorbeer. *Laurus aestivalis.*

Sommermalve. *Althaea Ludwigii.*

Sommern. Sagt man von Bäumen, die, so weit als ihre Äeste und Wurzeln reichen, keine andere Gewächse aufkommen lassen.

Sommernatter. *Coluber aestivus.*

Sommerpappelrose. *Althaea Ludwigii.*

Sommerpflanzen. *Æstivales plantae.*

Sommerplatterbse. *Lathyrus annuus.*

Sommerrappe. Ein lichtschwarzes Pferd.

Sommerrettich. *Raphanus maior variegatus.*

Sommerröschen. Eine Apfelsorte (*Franz. Rosette d'été*).

Sommerrotcle. *Motacilla phoenicurus.*

Sommerrübs. *Brassica napus.*

Sommersaturey. *Satureia hortensis.*

Sommerprossen. *Strombus lentiginosus.*

Sommerthierchen. *Bellis perennis.*

Sommerthürlein. a) *Leucoium vernum*; b) *Tus-silago farfara.*

Sommertresp. *Lolium temulentum.*

Sommerveilchen. *Leucoium aestivum.*

Sommervielgras. *Poa annua.*

Sommervogel. *Papilio.*

Sommervieizen. *Triticum aestivum.*

Sommervurz. *Orobanche ramosa.*

Sommervurzel. *Leontodon taraxacum.*

Sommerzwiebel. *Allium cepa.*

Sonchenkraut. a) *Sonchus*; b) *Lapsana communis*; c) *Prenanthes muralis.*

Sonderling. *Quisqualis indica.*

Sonderling. *Phalaena antiqua.*

Sonderlinge. (*s. v. Primula auricula.*)

Songlo, Singlo. (*s. v. Thea.*)

Sonne. *Asterias papposa.*

Sonnabendgürtel. *Beyfuß.*

Sonnenadler. *Falco chrysaetos.*

Sonnenapfel. (*Holl. Zonappel.*)

Sonnenauge. *Oculus cati.*

Sonnenblume. a) *Helianthus*; b) *Rudbeckia*; c) *Polymnia tetragonotheca.*

Sonnenblümchen. *Cistus helianthemum.*

Sonnenfeind. *Cactus grandiflorus.*

Sonnenfisch. *Zeus faber.*

Sonnenfreundin. *Heliophila.*

Sonnenfrucht. *Heliocarpus.*

Sonnengoldblume. *Gnaphalium.*

Sonnengunfel. *Cistus helianthemum.*

Sonnenhirse. *Lithospermum officinale.*

Sonnenhorn. a) *Trochus solaris*; b) *Helix.*

Sonnenhut. *Medusa umbella.*

Sonnenkalb. *Coccinella.*

Sonnenkoller, Sonnenschuß. Der wüthende Koller. Da ein damit behaftetes Pferd seine Raserey am meisten bey einer starken Sonnenhitze zeigt, so haben einige Pferdekennner irrig eine eigne Art des Kollers statuirt, welche von der starken Sonnenhitze herrühren sollte.

Sonnenkraut. *Cichorium intybus.*

Sonnenkrone. *Helianthus annuus.*

Sonnenlöffel. *Drosera.*

Sonnen-

Sonnenreier. *Ardea helias.*
Sonnenröslein. *Cistus helianthemum.*
Sonnensehauerin. *Lacerta helioscopa.*
Sonnenschuldkröte. *Testudo geometrica.*
Sonnenschirmbaum. *Magnolia tripetala.*
Sonnenstein. *Oculus cati.*
Sonnenstrahl. a) *Solen radiatus*; b) *Tellina radiata*; c) *Venus chione*; d) *Murex hippocastanum.*
Sonnenstrahlkrabbe. *Strombus millepeda.*
Sonnenthau. *Drosera.*
Sonnenwedel. *Cichorium intybus.*
Sonnenweiser. *Ostrea pleuronectes.*
Sonnenwende. a) *Heliotropium*; b) *Cichorium intybus*; c) *Calendula officinalis.*
Sonnenwende. a) *Heliotrop*; b) *Katzenauge.*
Sonnenwendgürtel. *Artemisia vulgaris.*
Sonnenwendkäferl. *Coccinella.*
Sonnenwendstein. *Heliotropium.*
Sonnenwinde. a) *Euphorbia helioscopia*; b) *Thalictrum minus*; c) *Chondrilla*; d) *Leontodon taraxacum*; e) *Valeriana locusta*; f) *Cichorium intybus*; g) *Heliotropium.*
Sonnenwurz. a) *Orobanche*; b) *Limodorum.*
Sonnenwurzel. *Leontodon taraxacum.*
Sophere. *Cassia sophera.*
Sophienkraut. *Sisymbrium sophia.*
Söppel, Sopli. *Hyssopus.*
Sorbapfel, Sorbbirne. *Sorbus domestica.*
Sorentlein. *Anas crecca.*
Sorezer. *Turdus viscivorus.*
Unnütze Sorge. *Viola tricolor.*
Sorggras. *Panicum crus galli.*
Sorgsame, Sorgsaat. *Holcus sorghum.*
Sortimentstein. (*s. v. Succinum.*)
Sötappels. Rothe, und weiß; Erstere sind gewöhnlicher und unter dem zusammengezogenen Namen *Ros tappel* bekannt; er ist süß und angenehm von Geschmack; reift im October; hält sich nicht gar lange.
Söte Rude. *Artemisia abrotanum.*
Sötipping. Holländischer Peppin.
Späckerholz. *Rhamnus frangula.*
Spähebiene. *Spurbiene.*
Spale. (*s. v. Falco communis*)
Spalierbäume. Geländerbäume.
Spält. *Triticum spelta.*

Spaltblume. *Andrachne.*
Spaltic. *Patella fissura.*
Spalte. Rima, Fissura.
Spaltapfel. Tiefbutz.
Spalter. Eine Sorte Trauben, mit schwarzen runden Beeren, von süßem Geschmack (*Belassar à gros grains.*)
Spaltlauch. *Allium schoenoprasum.*
Spaltzahn. *Fissidens. Hedw. (Hypnum bryoides &c)*
Spaltzwiebeln. Winterzwiebeln.
Spanerde. Holzerde.
Spanferkel. *Porcellus (s. v. Sus scrofa.)*
Spangefleine. *Entrochi, Entrochitae.*
Spangrün. Grünspan.
Spanholz. *Pinus sylvestris.*
Spanier, Spanjer. *Curculio granarius.*
Spanische Fliege. a) *Meloe vesicatorius*; b) *Scarabaeus auratus.*
Spanisch Gras. *Phalaris pincta & arundinacea.*
Spanischroth. Rothe Ochsenzunge.
Spann. Der Riß, Tarsus.
Spannader. Tendo.
Spannagel. *Vespa crabro.*
Eine Spanne (9 Zoll). Dodrans.
Eine kleine Spanne (7 Zoll). Spithama.
Spanne, Spannenmesser. *Geometrae (s. v. Pha-laena).*
Spannmuskel. *Tensor tympani.*
Spannraupen. a) Raupen, welche in Gesellschaft bey einander befindlich sind; b) Spannenmesser.
Spar. Spatz.
Sparbarazier. (*s. v. Fringilla caelebs.*)
Sparbrasse. *Sparus annularis.*
Spardi. *Spergula.*
Sparfaden. *Lycopus europaeus.*
Spargel, Spargen, Sparsch. *A. paragus.*
Spargelbaum. *Rhamnus frangula.*
Spargelbohnen. *Phaseolus foetidus.*
Spargelerbse. *Lotus tetragonolobus.*
Spargelhähnchen. *Chrysomela asparagi.*
Spargelkle. a) *Medicago sativa*; a) *Lotus tetragonolobus*
Spargelkohl. *Brassica asparagoides.*
Spargeltraupe. *Chrysomela asparagi.*
Spargelsamen. *Nigella sativa.*

- Spark.* Spergula.
Sparkalk. Vitriolsaurer Kalk oder Gyps.
Sparrfaden. Lycopus europaeus.
Sparrig. Squarrosus.
Sparselte. Hedysarum onobrychis.
Spart. Asparagus officinalis.
Spartogras. a) Stipa; b) Lygaeum spartum.
Spasvogel. Lanius jocosus.
Spat, Spatt, Spath. Beinige Auswüchse an der inneren Seite des Sprunggelenkes der Pferde; meistens verursachen sie eine Lähmung oder ein Hinken. — Befindet sich der Spat oberhalb, so heist er *der eigentliche Spat*; befindet er sich in der Mitte, so heist er *der Korb* oder *die Schale*; befindet er sich unterhalb, so heist er *OchsenSPATH*; befindet er sich innerhalb, so heist er *HahnensPATH*, *Hahnentritt*, *Zuckfuß*.
Spätbrecher. Pyra serotina Waldensium; Eine Abänderung der Brechbirn.
Spateiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Spatelente. Anas clypeata & glaucion.
Spatelförmig. Spatuliformis.
Spatelgans. Platalea leucorodia.
Spaterbse. (s. v. Pisum sativum.)
Spätkraut. Brassica capitata serotina.
Spath. a) Spathum; b) Gyps.
Spathflusse. Gefärbte Spathe.
Spatinklöffe. Aetites marmoreus.
Spathkrystalle. Crystalli spatosa.
Spathsand. Arena spathacea.
Spathstein. Fraueneis. Lesser.
Spaz, Spatz. Fringilla domestica.
Spazen. Vid. Knoten.
Spazeneule. Strix passerina.
Spazenstrauch. Struthiola.
Spazewurze. Saponaria officinalis.
Spazenzunge. Stellera passerina.
Specht. Picus.
Spechtkrähe. Picus martius.
Spechtmeise. Sitta europae.
Spechtwurzel. Dictamnus albus.
Speck. Lardum, Adeps.
Speckbirn. Keine sonderliche Birnsorte. (Holl. Spekkeer.)
Speckbohne. Phaseolus multiflorus.
Speckbücklinge. (s. v. Clupea harengus.)

- Speckente.* Anas penelope.
Speckflossen. Adiposae pinnae. —
Speckhals. Wenn ein Pferd oben am Halse mit zu vielem Fleische oder Fette bewachsen ist.
Speckhauer. Delphinus orca.
Speckkäfer. a) Dermestes lardarius; b) Hister.
Specklilie. a) Lonicera periclymenum & caprifolium; b) Veronica chamaedrys.
Specklinde. Tilia folio maiore.
Speckmaus. Vespertilio.
Speckmelde. Mercurialis.
Speckmelonen. (s. v. Cucumis melo.)
Speckschwein. Porcus saginatus (s. v. Sus scrofa).
Speckstein. Lardites.
Speculations-Muscheln und Schnecken. Die kleinsten Conchylien.
Speeräbler. Lanius excubitor.
Speerdiesel. Carduus lanceolatus.
Speerhay. Squalus acanthias.
Speerkraut. a) Valeriana plu; b) Polemon. coerul.; c) Ranunculus fiammula.
Speermeise. Parus ater.
Speichel. Saliva.
Speichelgänge. Salivales ductus.
Speichelkraut, Speichelwurze. a) Sapon. offic.; b) Anthemis pyrethrum.
Speichelthierchen. Cicada spumaria.
Speicherdieb. Fringilla domestica.
Speicherwiesel. Mustela vulgaris.
Speick. a) Primula minima; b) Valeriana celtica; c) Aretia alpina.
Speierling. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.
Speineferken. i. q. Spanferken.
Speiseeichel. Quercus esculus.
Speisekümmel. Carum carvi.
Speiseröhre. Oesophagus.
Speisefast. Chylus.
Speiskobald. (s. v. Cobaltum).
Spiskraut. Antirrhinum linaria.
Speispettel. Cucubalus behen.
Spelt, Spelz, Spelze. Triticum spelta.
Spelze. a) Valvulae; b) Arista.
Spensfadl. Spanferkel.
Sperber. Falco nisus.

Sperberbeere. a) *Sorbus domestica* &c.; c) *Crataegus torminalis* & aria; c) *Berberis vulgaris*.

Sperbereule. *Strix accipitrina* (n).

Sperberköpfel. *Cicer arietinum*.

Sperberkraut. a) *Sanguisorba officinalis*; b) *Portulaca sanguisorba*.

Sperbermotte. *Phalaena cucullatella*.

Sperbirn, Sperbel. *Sorbus domestica*.

Sperenstich. *Gentiana cruciata*.

Spergel. *Spergula*.

Spergelbaum. *Rhamnus frangula*.

Sperglas. Fraueneis.

Sperk, Sperg. Der Sperling.

Sperling. *Fringilla domestica*.

Sperlingflügel. *Osmunda struthiopteris*.

Sperlingkraut. *Anagallis arvensis*.

Sperlingmilbe. *Acarus passerinus*.

Sperlingtaube. *Columba passerina*.

Sperlingwurz. *Passerina*.

Sperlingzunge. *Stellera passerina*.

Spernglas. Fraueneis.

Sperrdistel. *Carduus lanceolatus*.

Sperrmeise. *Parus ater*.

Sperwer, Speyer, Speyerling. a) *Crataegus torminalis* &c.; b) *Sorbus aucuparia* &c.

Speyer. *I. acerta sputator*.

Speyerl. *Hirundo apus* & *urbica*.

Speyfliege. *Musca vomitoria*.

Speykraut. a) *Senecio vulgaris*; b) *Anagyris*.

Speyspettel. *Cucubalus behen*.

Speytäubling, Speytenfel. *Agaricus emeticus*.

Speywurm. *Cicada spumaria*.

Speywurzel. *Lonicera ipecacuanha*.

Spezereystrauch, Spezereyefferr. *Calycanthus*.

Spherdistel. *Echinops*.

Spiduter. Zink.

Spicanard. *Andropogon nardus*.

Spicant. *Osmunda spicant*.

Spick. a) *Lavandula spica*; b) *Valeriana celtica*.

Spickel. *Phyteuma spicata*.

Spicker. *Rhamnus frangula*.

Spickhäring. i. g. Bückling.

Spickwurzel. *Valeriana phu*.

Spiegelbirn. Eine große, dicke Birn, sehr schön von Ansehen, gelb und viel roth, und glänzend; sehr herbe von Geschmack, und nur in der Küche brauchbar.

Spiegelblümchen. *Ranunculus acris* &c.

Spiegelbock. Ein Bock, welcher einen schwarzen oder braunen wolligten Ring um die Augen hat.

Spiegelstein. Eisenglimmer in großen Blättern.

Spiegelente. *Anas boschas* & *crecca*.

Spiegelfisch. a) *Tetrodon mola*; b) Zeus.

Spiegelflecken. *Specularis macula*; *Speculum*.

Spiegelglätte. *Cucubalus behen*.

Spiegelkarpe. (s. v. *Cyprinus carpio*.)

Spiegelkobald. *Arsenicum fissuris nitentibus*.

Spiegelmeise. *Parus maior*.

Spiegelnd. *Lucidus*.

Spiegelpunct. *Stigmata*; *Spiracula*.

Spiegelrappe. Apfelrappe.

Spiegelroche. *Raia miratetus*.

Spiegelschimmel. Ein Pferd, dessen weiße Haare so mit schwarzen vermischt sind, daß sie spiegeln.

Spiegelspath. Der Selenit, wenn er auf seiner Oberfläche glänzend und wie geschliffen ist.

Spiegelstein. *Specularis lapis*; *Selenites*.

Spiegelträger. *Attaci* (s. v. *Phalaena*).

Spiegelvögelchen. *Motacilla suecica*.

Spick. *Momordica elaterium*.

Spiel. Der Schwanz der Fasanen und Aelstern.

Spielglätte, Spielklette. *Cucubalus behen*.

Spielhahn. *Tetrao terrix*.

Spielmuschel. *Venus chione*.

Spielochs. *Taurus* (s. v. *Bos domesticus*).

Spierapfel, Spierbirn, Spierling. a) *Sorbus domestica* &c.; b) *Crataegus aria* &c.

Spierpflanze. *Spiraea*.

Spiergras. a) *Carex acuta*; b) *Alopecurus geniculatus*.

Spierling. *Cyprinus aphyas*.

Spierschwalbe, Spierschwärk. *Hirundo apus* & *urbica*.

Spierspettle. *Cucubalus behen*.

Spierstaude. *Spiraea hypericifolia* &c.

Spießampfer. *Rumex acetosella*.

Spieß.

- Spießbinse.* Scirpus avicularis.
Spießböcke. (s. v. Cervus capreolus.)
Spießdrüse. Nadeldrüse.
Spießente. Anas acuta.
Spießglas. Antimonium.
Spießglaserz. Antimonium mineralisatum.
Spießglaskönig. Antimonii regulus.
Spießglasocher. Antimonium ochraceum.
Spießgras. a) Carex acuta; b) Alopecurus geniculatus.
Spießhecht. Esox sphyraena.
Spießhirsch, Spießler, Spitzhirsch. Subulo (s. v. Cervus elaphus).
Spießkette. Cucubalus behen.
Spießkrehle. (s. v. Cancer.)
Spießlerche. Alauda campestris &c.
Spießnatter. Coluber pelias.
Spießpettel. Cucubalus behen.
Spießwurm. Oniscus entomon.
Spießwurzel. Hauptwurzel.
Spik, Spiklavendel. Lavandula spica.
Spikant. Osmunda spicant.
Spillbaum. a) Evonymus; b) Rhamnus frangula.
Spillbaummotte. Phalaena evonymella.
Spille. Radius.
Spillendistel. Spinnendistel.
Spillenholz. Holz, welches aus seinem Samen entsteht.
Spillenholz. Acer pseudoplatanus.
Spillhahn. Tetrao urogallus.
Spillinge. (s. v. Prunus domestica.)
Spinatsche. Spinacia oleracea.
Spinat. a) Spinacia; b) Rumex patientia; c) Chenopodium bonus Henricus.
Spinde, Spinne, Spin. Alburnum.
Spindel. a) Rachis; b) Columella.
Spindel. Acer pseudoplatanus.
Spindeln. (s. v. Murex, 5).
Spindelbaum. a) Evonymus; b) Spindelbuche. Carpinus betulus; c) Celastrus scandens.
Spindelbirn. Ein Abänderung der Rostbirn.
Spindel förmig. Fusiformis.
Spindelholz. Acer pseudoplatanus.
Spindelkraut. Atractylis
Spindelplause. (s. v. Prunus domestica).

- Spindelraupen.* Larvae fusiformes. (Phal. noct. t neiformes; Jacobaeae).
Spincl. Spinellus.
Spinellen. Ribes uva crispa.
Spinling. Prunus spinosa.
Spinneblume. Colchicum autumnale.
Spinne. Aranea.
Spinne, Spinnenkopf. Murex tribulus.
Spinnejungfer. Libellula.
Spinnen. (s. v. Felis catus.)
Spinnendistel. Centaurea benedicta.
Spinnenfisch. Callionymus.
Spinnewebe, Spinnewebe, Spinnwebfel. Araneum.
Spinnengewebealoe. Aloe arachnoidea.
Spinnenkanker. Spinnengewebe.
Spinnenkopf. Murex tribulus.
Spinnenkraut. a) Senecio jacobaea; b) Anthericum ramosum & liliastrium; c) Chrysanthemum segetum.
Spinnenkrebs. Cancer araneus.
Spinnenstecher. Ichneumon.
Spinnensteine. a) Arachneolithi; b) Steine, worinn man glaubt, daß sich in Schachteln &c. verschlossene Spinnen verwandeln; welches aber keinen Grund hat.
Spinnen tödler. Sphex.
Spinner. Bombyces (s. v. Phalaena).
Spinner. (s. v. Bos domesticus, 3.)
Spinnerinn. Aranea.
Spinshaar. Flachs.
Spinshanf. Geheckelter Hanf, bey dem die Kanten vorn an den Köpfen gedreht sind.
Spinneulhe. Acarus telarius.
Spinrockendistel. Carthamus lanatus.
Spinwarzen der Spinnen. Papillae.
Spinnebeenaloe. Aloe arachnoidea.
Spinnebebrunette. Conus aulicus (c).
Spinnebebrunhaut. Arachnoidea tunica.
Spinnebebrunschwamm. Agaricus violaceus.
Spinnebebrunte. Conus araneosus.
Spiralblatt. (Anat.) Spiralis lamina.
Spint. Alburnum.
Spiralaloe. Aloe spiralis.
Spiral förmig. Spiralis.
Spirapfel, Spinbeer &c. Vid. Spierapfel.
Spiren.

Spirer. Sterna hirundo.
Spirkfchwalbe. Hirundo rubica.
Spirre. Die große graue, oder braungefleckte Erbe.
Spitzferken. i. q. Spanferken.
Spitt-Torf. So heist derjenige Torf, der senkrecht gefroren wird; seine Adern gehen quer durch, daher er auch leicht zu zerbrechen ist.
Spitz; Spitzhund. Canis pomeranus.
Spitz, Spitzig. Acutus.
Spitzapfel. Vid. Klapperapfel; Lauchsapfel.
Spitzbirke. Beta alba, folio acuminato.
Spitzbirn. Eine frühzeitige Birnsorte; gelb; süß und schmackhaft. *J. Bauhin.*
Spitzbrand am Weizen.
Spitze. Apex; Mucro.
Spitzenblume. Mimulus.
Spitzenkoralle. Millepora cellulosa.
Spitzenkissen. Conus generalis.
Spitzenrolle. Conus textilis.
Spitzente. Anas acuta.
Spitzfarren. Polypodium aculeatum.
Spitzflader, Spitzahorn. Acer platanoides.
Spitzflos. Acanthopterygii.
Spitzfrühlkraut. Brassica capitata praecox, capite oblongo.
Spitzgras. a) Uniola; b) Triticum repens.
Spitzhafer. Avena strigosa *Retzii.*
Spitzhorn. a) Buccinum; b) Helix stagnalis &c.
Spitzhut. Tiarella.
Spitzkiefer. Gymnotus rostratus.
Spitzklee. a) Xanthium strumarium; b) Trifolium montanum.
Spitzklette. Xanthium.
Spitzkopf. Mus furunculus.
Spitzkopf. Blennius pholis.
Spitzköpfe. Acridae (s. v. Gryllus).
Spitzkopfraupen. Acrocephalae; (Sphinges angulatae, Tiliae.)
Spitzlauben. Cyprinus alburnus.
Spitzling. a) Bromus secalinus; b) Vid. Klapperapfel.
Spitzmaul. a) Raia oxyrhynchus; b) Muraena myrus.
Spitzmaus. Sorex.

Spitzmorchel. Phallus esculentus.
Spitzmünze. Mentha exigua.
Spitznadel. Syngnathus acus.
Spitznase. Raia oxyrhynchus.
Spitzmuß. Trapa natans.
Spitzpumpe. Ardea nycticorax.
Spitzraupen. Larvae cuspidatae (Phal. bomb. geometrifices; Lacertinaria).
Spitzschwanz. a) Trichiurus; b) Cepola tenia; c) Coryphaena acuta; d) Anas acuta.
Spitzweigerich. Plantago lanceolata.
Spitzweide. Salix viminalis.
Spitzzähne. Laniarii dentes.
Spint. Alburnum.
Spitzapfel, Splittich, Splitten, Augustapfel, Honigapfel, Heskapfel, Steckapfel. Eine gute Apfelsorte, wird im August völlig reif, und hat dann eine glänzend gelbe und rothe Farbe; Soll mit dem Codlin der Engländer einerley seyn.
Spitterwurm. Festucaria.
Spökern. Rhamnus frangula.
Spön. Die Zitzen am Kuheuter.
Sponelle. Ribes grossularia.
Spooksey. i. q. Basiliskeneey.
Spoonkalb. Ein eben entwöhntes Kalb.
Spor. Schimmel; Mucor.
Sporader (der Pferde). Vena thoracica externa.
Sporapfel, Sportirn, Spörling. a) Sorbus domestica; b) Crataegus aria & torminalis.
Sporeyer. Windeyer.
Sporgelbcer. Rhamnus frangula.
Sporickenholz. Rhamnus frangula.
Spörk. Spargula.
Sporn. Calcar.
Sporn. Die weiche, runde Hornwarze am Fessel der Pferde.
Sporn. Turbo calcar.
Spornblume. Delphinium Aiacis & consolida.
Spornflügel. Patra.
Spornfüße. Calcarati pedes.
Spornhans. Anas gambensis.
Spornhay. Squalus spinax.
Spornfisch. a) Valantia cruciata; b) Gentiana cruciata.
Sporry. Spargula.

Spötter.

Spötter. Larus atricilla.
Spöttlich. Euphrasia officinalis.
Spottvogel, Spottedrossel. Turdus (n & o).
Spottvogel. a) Lanius collurio; b) Motacilla curruca &c.
Sprachmeister. Raphanus major oblongus (Lindern Hort. Alsat).
Sprallhaus. Arulla.
Spranke. Gryllus.
Sprätzen, Sprecken, Sprötzer. Rhamnus frangula.
Sprätzling, Spreezling. Salmo thymallus.
Spreckenraupen. a) Larvae atropunctatae (Phal. noct. rectolineatae); b) Larvae punctatae (Phal. geom. unicolores; Chaerophyllata).— c) Larvae variegatae (Pap. equites; Machaon).
Sprehe, Spreche, Spren, Sprinne. Sturnus vulgaris.
Spreiweizen. Triticum compositum.
Sprengbecher. Serpula penis.
Sprenger, Sprengfel. Gryllus.
Sprenggras. Carex acuta &c.
Sprenke. Gryllus domesticus.
Sprengelfisch. Coryphaena equiselis.
Spretzen. (s. v. Falco communis).
Spren, Spreublättchen. Paleae.
Spren, Kaff. Die Agen (aristae) mit den Hülften des ausgedroschenen Kornes.
Spreublume. Achyranthes.
Spreustein. Acerosus lapis.
Spricker. Rhamnus frangula.
Springauf. Convallaria maialis.
Springbock. Antilope pygarga.
Springer. a) Salmo (x); b) Scomber thynnus; c) Delphinus delphis; d) s. v. Aranea; e) Cancer locusta & pulex; f) Lacerta agilis.
Springfisch. Exocoetus exsiliens.
Springfuß. Sciurus vulgaris.
Springfüße. Saltatorii pedes.
Springflachs, Klanglein. Eine Sorte Flachs, die den Namen führt, weil dessen reife Samenkapseln, ohne gedroschen zu werden, mit einem Geknitter von selbst aufspringen.
Springhalm. Gryllus.
Springhörnchen. Bulla terebellum.
Springhase. Mus jaculus & sagitta.

Springhengst. i. q. Beschäler.
Springkäfer. Elater.
Springknochen. Vid. Schiffbein.
Springhörner. a) Impatiens balsamina; b) Euphorbia lathyris.
Springkraut. a) Impatiens; b) Euphorbia lathyris.
Springkresse. Cardamine impatiens.
Springmaus. Mus sagitta.
Springochs. (s. v. Bos domesticus, 8.)
Springratze. Mus jaculus &c.
Spring samen. Impatiens noli tangere.
Springschwanz. a) Podura; b) Saltatoria cauda.
Springstapel. Gryllus.
Springwanze. Cimex saltatorius.
Springwurm. a) Ascaris; b) Der Wurm der Pferde.
Springwurzel. Euphorbia lathyris.
Springwurzel. So nennen die Schatzgräber eine Wurzel, von welcher sie behaupten, daß ihnen allein solche bekannt sey, und die besondere Kraft besitze, die vor den Schatzkästen liegenden Schlösser augenblicklich zu sprengen.
Sprink. Gryllus.
Sprinz, Sprinzel. Falco nisus &c.
Spritzfisch. Chaetodon rostratus.
Spritzgurken. Momordica elaterium.
Spritzling. Techys.
Spritzeröhren. (s. v. Balaena mysticetus).
Spritzwall. Balaena physalus.
Spritzwurm. Sipunculus.
Sprockhaas. Phryganea.
Spröckern. Rhamnus frangula.
Sprockweide, Spröckelweide, Sprödeweide, Sprolweide. Salix fragilis & viminalis.
Spröde. Rigidus, Fragilis.
Sprossen. Sprößlinge.
Sprossen. (s. v. Cervus elaphus).
Sprossend. Prolifer.
Sprossenkohl. Brassica botrytis &c.
Sprossenschabe. Phalaena ramella.
Sprosser, Sproßvogel. (s. v. Motacilla luscini).
Sprößlinge, Sprossen. Stolones.
Sprot. Phryganea.

Sproterz.

- Sproterz.** Striperz.
Sprotte. Clupea sprattus.
Spröxern. Lonicera xylosteum.
Sprucefichte. Pinus canadensis.
Sprudelsteine. Sind von den Rogensteinen wenig verschieden.
Sprungbein, Sprung. Talus, Astragalus.
Sprünge. (s. v. Lepus timidus).
Sprunggelenk. Das Hinterknie des Pferdes.
Sprüffel. i. q. Eissprüffel.
Sprütke. Apfelkern, Birnkern.
Spulbaum, Spulbaum, Spüllaus, Spüllauskäppchen.
 Evonymus europaeus.
Spuhle. Calamus.
Spühlhonig (s. v. Mel.)
Spühlrohr. Arundo calamagrostis.
Spühlwurm. Ascaris.
Spühlwurmslern. Asterias ophiura.
Spun. Alburnum.
Spunellen. Ribes uva crispa.
Spinner. Kuheuter.
Spurbienen. Bienen, von welchen in vielen Lienenbüchern behauptet wird, daß sie, ehe der Schwarm sich aus dem Stocke begiebt, den Ort auskundschaften, wo die Colonie sich niederlassen soll.
Spurensteine. Typolithi.
Spureyer. Eyer, welche entweder sehr klein oder sehr schmal sind, und denen entweder der Dotter, oder das Weiße, oder sonst etwas fehlt.
Spürigel, Spurgis, Spurgeist. Spergula.
Spürhengst. (s. v. Equus caballus.)
Spürhund. a) Canis venaticus; b) Einige nennen also den deutschen Jagdhund (Canis sagax); c) Der bengalische Spürhund. Canis avicularius.
Spurre. Holosteum.
Spurver, Spurre, Spurrey. Spergula.
Spürschwalbe. Hirundo apus.
Spurzfuhre. Pinus montana.
Spylen, Pylon. Stoppeln.
Squille. Cancer squilla.
Squille. Scilla maritima.
Squinanth. Andropogon schoenanthus.
Staar. Sturnus vulgaris.

- Staarenstein, Staarenachat,** Ein Achat mit vertieften Korallen, und wie Staarenfeder gesprengt.
Staarläher. Corvus caryocatactes.
Staatenfahne. Bulla physis &c.
Stabelerbsen. (s. v. Pisum sativum.)
Stabthierchen. Bacillaria.
Stabwurz. Artemisia abrotanum.
Stabwurzweiblein. Santolina chamae-cyparissus.
Stachel. Aculeus.
Stachelaloe. Aloe ferox.
Stachelähre. Hedysarum onobrychis.
Stachelamarant. Amaranthus spinosus.
Stachelbauch. Tetrodon.
Stachelbeere. a) Ribes grossularia &c.; b) Cactus Pereskia.
Stachelbeerlaus. Aphis ribis.
Stachelbiene. i. q. Arbeitsbiene.
Stachelbirn. Cactus triangularis &c.
Stacheldolde. Echinophora.
Stacheldrache. Trachinus draco.
Stachelseige. Cactus opuntia.
Stachelfisch. a) Diodon hystrix; b) Gasterosteus aculeatus.
Stachelflossen. Acanthopterygii.
Stachelflunder. Pleuronectes passer.
Stachelfortsatz. Spinosus processus.
Stachelgitter. Antipathes clathrata.
Stachelgras. a) Cenchrus; b) Juncus pilosus; c) Cinna.
Stachelhahnenfuß. Ranunculus arvensis.
Stachelherz. Cardium echinatum.
Stachelheu. Hedysarum onobrychis.
Stachelicht. Aculeatus.
Stachelkäfer. Hispa.
Stachelkleiß. Pleuronectes limandoides.
Stachelkopf. Chaetodon cornutus.
Stachelkoralle. Antipathes.
Stachelkrabbe. Cancer pelagicus.
Stachelkraut. Ononis.
Stachelkrebs. Cancer strigosus.
Stachelleguan. Lacerta agama.
Stachellmie. Cottus scaber.
Stachelmakrele. Scomber trachurus.
Stachelmohn. Argemone.

Stachelmuskeln. Interspinozi muscoli.
Stachelnatter. Coluber scaber.
Stachelnuß. a) *Datura stramonium*; b) *Trapa natans*.
Stachelnuß. *Murex hippocastanum*.
Stachelroche. *Raia pastinaca*.
Stachelsau. *Scorpaena scrofa*.
Stachelscheere. *Cancer cancharus*.
Stachelscheide. *Ascidia echinata*.
Stachelschnabel. *Recurvirostra*.
Stachelschnecke. *Murex*.
Stachelschwalbe. *Hirundo rustica*.
Stachelschwamm. *Spongia muricata*.
Stachelschwamm. *Hydnum*.
Stachelschwanz. *Balistes aculeatus*.
Stachelschwanz. *Lacerta cordylus*.
Stachelschwein. a) *Hystrix*; b) *Murex tribulus*.
Stachelsenf. *Bunias erucago*.
Stachelsleine. *Judaici lapides*.
Stachelstern. *Asterias equestris*.
Stachelthier. *Hystrix*.
Stachelwirbel. *Brachionus mucronatus*.
Stäckeltange. *Gasterosteus aculeatus*.
Stadl. *Staar*.
Stadtgänsefuß. *Chenopodium urbicum*.
Stadtröthling. *Motacilla phoenicurus*.
Stadtschwalbe. *Hirundo rustica*.
Stafadrian. *Staphysagriae semen*.
Staffeln. Die Quersfurchen im Gaumen des Pferdes.
Stähkkuern. *Carduus marianus*.
Stahl. *Chalybs*.
Stahldeß, *Stahldicht.* *Chalybaeus*.
Stahlerz. Stahldichter Bleyglanz.
Stahlfisch. *Cyprinus bulatmai*.
Stahlgrau. *Chalybeus*.
Stahlgrün. *Atro-virens*.
Stahlitisch. *Fringilla carduelis*.
Stahlknoten. Dichter Braunstein.
Stahlkraut. a) *Verbena*; b) *Antirrhinum linaria*; c) *Ononis arvensis*.
Stahlnotte. *Phalaena quadra*.
Stahlnadel. *Buccinum duplicatum*.
Stahlstein. (s. v. *Ferrum*).
Stähr. *Aries* (s. v. *Ovis aries*).

Stähren, Stieren. (s. v. *Ovis aries*).
Stährke, Stährken. i. q. Stärke.
Stährkamm. *Agnus* (s. v. *Ovis aries*).
Stalaktit. *Stalactites*.
Stallkraut. a) *Ononis*; b) *Antirrhinum linaria*.
Stallochs. (s. v. *Bos domesticus*, g.)
Stamm. *Truncus*; *Caulis*; *Stirps*; *Stipes*; *Caudex*.
Stammaloe. *Aloe arborescens*.
Stammbiene. *Apis truncorum*.
Stammblätter. *Caulina folia*.
Stammholz, Hochstämmiges Holz. Das Baumholz, wenn es zu hohen Stämmen gezogen worden, oder zu völligen Stämmen erwachsen ist.
Stammuloden. *Vid.* *Loden*.
Stammumos. *Corallina fragilissima*.
Stammraupe. Die Larve von *Phalaena dispar*.
Stammrind. *Taurus* (s. v. *Bos domest.*)
Stammschwarm. *Leibbiene*.
Stammschwein. *Porcus* (s. v. *Sus scrofa*).
Stammviole. *Cheiranthus cheiri*.
Stammwurzel. *Caulina radix*.
Stammzwiebel. *Caulinus bulbus*.
Stämpel. *Pistillum*.
Stämpelschimmel. *Mucor embolus*.
Stämpelschwamm. *Stemonitis*.
Stampfperlen. *Stofperlen*.
Standart. *Orchis bifolia*.
Standarte. Der Schwanz des Fuchses und Wolfes.
Ständer. Ein stehender Bienenstock.
Ständer. So nennen die Jäger die Füße an den Auerhahnen und ähnlichen Federwildpret.
Standfische. *Pisces permanentes*.
Stange. Der Schwanz des Fuchses.
Stange. Der Hauptstamm des Weinstocks.
Stangen. (s. v. *Cervus elaphus*).
Stangenbohnen. *Phaseolus vulgaris*.
Stangengrauen. Holzgrauen.
Stangenholz. *Vid.* *Loden*.
Stangenkraut. *Cuscuta europaea*.
Stangenschörl, Stangenstein. *Scorlites*.
Stangenspath. *Spath* in 4seitigen Seiten.
Stangenzwiebel. *Allium cepa vivipara*.
Stänkerrat, *Stänkermart, Stänker.* *Iltis*.
Stapel. *Gryllus*.

Stärke.

Stärke. (s. v. *Bos domesticus*, 6 & 7.)
Stärkenkalb. (s. v. *Bos domesticus*, 3)
Stärkkraut. a) *Catananche*; b) *Datisca*; c) *Reseda luteola*; d) *Antirrhinum orontium* &c.
Starkwurz. *Helleborus niger*.
Starl. *Sturnus vulgaris*.
Starrknochen. Schwanzbein.
Statfch. *Carex acuta*.
Statte. Ein Füllen.
Staub. Pulvis.
Staubars. *Bidens*.
Staubbeutel; Staubbehälter, Staubhülse, Staubbalg, Staubfach, Staubkolbe. *Anthera*.
Staubblüthen. Die männlichen Zeugungstheile der Blumen; im Gegensatz der Fruchtblüthen.
Stäuber. (s. v. *Canis vertagus*).
Stauber, Staubbovist. *Lycoperdon bovista*.
Staubfaden. Filamentum.
Staubfedern. Plumae.
Staubflechte. *Lepra*; *Lichen pulverulentus* &c.; *Byssus*.
Staubgefäße. Stamina.
Staubhaare. Milchhaare.
Staubhanf. (s. v. *Cannabis*).
Staubkäfer. *Scarabaeus farinosus*.
Staublaus. *Termes pulsatorium*.
Staubmos, Staubpflanze, Vegetabilischer Staub. *Byssus*.
Staubperlen. (s. v. *Margarita*).
Staubsand. *Arena pulverulenta*.
Staubschwamm. *Lycoperdon*.
Staubschwämme. *Agarici pulvinati*.
Staubvögel. *Lepidoptera*.
Staubwurz. Stabwurz.
Staude. *Suffrutex*.
Staudelbeere. *Vaccinium myrtillus*.
Staudenapfel. *Malus paradisiaca*.
Staudenartig. *Suffruticosus*.
Staudenbeere. *Vaccinium myrtillus*.
Staudendotter. *Myagrum perenne*.
Staudengerste. *Hordeum frutescens*.
Staudenhederich. *Myagrum perenne*.
Staudenhopfen. *Humulus lupulus*.
Staudenkle. *Ptelea trifoliata*.
Staudenkoralle. *Isis*.

Staudenkorn, Staudenroggen. (s. v. *Secale*.)
Staudenmelde. *Atriplex halimus*.
Staudenragerl. Die kleine Robrdommel.
Stauderich. a) *Chenopodium polyspermum*; b) *Atraphaxis*.
Stauze. Mücke.
Stechaherle. *Ribes grossularia*.
Stechapfel. a) *Datura*; b) *Ilex*.
Stechbaum. a) *Ilex aquifolium*; b) *Juniperus communis*.
Stechbüttel. *Gasterosteus aculeatus*.
Stechdorn. a) *Rhamnus paliurus* & *catharticus*; b) *Hippophae rhamnoides*; c) *Ribes uva crispa* & *grossularia*.
Stecheliche. *Ilex aquifolium*.
Stechfliege. *Conops*.
Stechginster. *Ulex*.
Stechhämmer. Schöpfe zum Schlachten.
Stechkerndistel. *Carduus marianus*.
Stechklee. *Medicago polymorpha*.
Stechkörner, Stechkraut. *Carduus marianus*.
Stechkraut. *Cnicus acarna*.
Stechlaub. *Ilex aquifolium*.
Stechling. *Gasterosteus aculeatus*.
Stechlitz. *Fringilla carduelis*.
Stechnelke. *Agrostemma coronaria*.
Stechpalme. *Ilex*.
Stechpfriemen. a) *Genista tinctoria*; b) *Spartium scoparium*.
Stechroche. *Raia pastinaca*.
Stechrüben. i. q. Steckrüben.
Stechsalat. (s. v. *Lactuca sativa*).
Stechweide. *Salix pentandra*.
Stechwinde. a) *Smilax*; b) *Ilex*.
Stechwurm, Kneipwurm. Ein kleines Insekt, welches die Sprossen an den jungen Bäumen abkneipt oder abfrisst.
Stechwurzel. Herzwurzel.
Stechapfel. Splittapfel.
Stechbaum. *Juniperus communis*.
Stechbirn. Von Elsholz angeführt.
Stechbohnen. *Phaseolus vulgaris*.
Stechenkraut. *Ferula*.
Stechenschwamm. *Spongia bacillaris*.
Stechhaube. (s. v. *Falco communis*).
Steckkorn. (s. v. *Secale*).

- Steckkraut.** *Antirrhinum orontium.*
Steckmuschel. *Pinna.*
Steckmuschelwächter. *Cancer pinnotheres.*
Steckreis. Ein junges Reis, welches unter den Knoten des vorigen Jahres abgeschnitten, und zum Wurzeln oder zur Fortpflanzung in die Erde gesteckt wird.
Steckrübe. *Brassica rapa & napus sativa.*
Steckrübenkohl. *Brassica gongylodes.*
Steckwiehe. *Ulmus sativa.*
Steckzwiebel. (*s. v.* *Allium cepa.*)
Steenbicker. *Gasterosteus spinachia.*
Steenfuger. *Petromyzon branchialis.*
Steert. Stert.
Stefmömekens. *Viola tricolor.*
Stefte, Zapfen. *Vid.* Knoten.
Stehe auf und wandle! *Gentiana cruciata.*
Steif. *Rigidus.*
Steiffenkraut. *Gentiana cruciata.*
Steifsharig. *Hispidus.*
Steiffschopf. *Orthotrichum. Hedw. (Bryum striatum.)*
Steighohnen. *Phaseolus vulgaris.*
Steigbügel. *Stapes.*
Steige. *Murex dolarium.*
Steil ablaufend. *Declivis.*
Stein. *Lapis. — Steinchen.* *Lapillus.*
Steinackerweide. *Salix arenaria.*
Steinadler. *Falco chrysaetos.*
Steinadmiral. *Conus lithoglyphus.*
Steinahre. *Acer pseudoplatanus.*
Steinalaun. *Alaunstein.*
Steinämmerling. *Emberiza cia.*
Steinansel. *Turdus saxatilis.*
Steinapfel. *Echinus saxatilis.*
Steinafche. *Fraxinus elatior.*
Steinauße. *Strix ulula.*
Steinausier. *Spondylus gaederopus.*
Steinbaldrian. *Valeriana saxatilis.*
Steinbär. *Ursus arctos.*
Steinbarbe. *Cyprinus barbus.*
Steinbaum. *Prunus padus.*
Steinbeere. a) *Arbutus uva ursi;* b) *Rubus saxatilis;* c) *Vaccin. vitis idaea;* d) *Empetrum nigrum.*
Steinbein. *Schlafbein, Felsenbein.*

- Steinbein.** *Osteocolla.*
Steinbeißer. *Loxia coccothraustes.*
Steinbibernel. *Pimpinella saxifraga.*
Steinbicker, Steinbeißl. *Cobitis taenia.*
Steinbilz. *Boletus luteus. (Var.)*
Steinbirn. Von Gesner angeführt.
Steinblume. a) *Antholiza;* b) *Gnaphalium arenarium;* c) *Parnassia palustris.*
Steinblüthe. a) *Byssus iolithus;* b) *Violacei lapides.*
Steinbock. a) *Capra ibex;* b) *Antilope saiga;* c) *Cerambyx.*
Steinbohrer. a) *Pholas;* b) *Terebella lapidaria;* c) *Mytilus lithophagus.*
Steinbolk. *Gadus barbatus.*
Steinbrand im Weizen.
Steinbrech. a) *Saxifraga;* b) *Lithospermum officinale;* c) *Asplenium trichomanes;* d) *Cerastium arvense;* e) *Chrysosplenium;* f) *Aphanes arvensis;* g) *Gypsophila saxifraga;* h) *Silene saxifraga;* i) *Spiraea filipendula;* k) *Herniaria glabra.*
Steinbuche. a) *Carpinus betulus;* b) *Fagus s. berosa.*
Steinbutt. *Pleuronectes maximus.*
Steinbutter. *Alumen butyraceum. Gmel.*
Steinbyßus. *Byssus saxatilis.*
Steinchen. *Buccinum lapillus.*
Steindattel. a) *Pholas;* b) *Mytilus lithophagus.*
Steindogge. *Canis fricator.*
Steindohle. *Corvus graculus.*
Steindorant. *Antirrhinum saxatile.*
Steindreher. *Tringa interpres.*
Steindroffel. *Turdus saxatilis.*
Steindruse. *Rotz, Steinrotz.*
Steine. *Cyprinus carassius.*
Steineiche. *Quercus robur & ilex.*
Steineppich. *Bubon.*
Steinscher. *Fraxinus elatior.*
Steineule. *Strix flammea, ulula &c.*
Steinfalk. *Falco lithofalco.*
Steinfarn. a) *Acrostichon septentrionale;* b) *Polypodium vulgare.*
Steinfeder. *Asplenium trichomanes.*
Steinfedergras. *Stipa pennata.*
Steinsisch. (*s. v.* *Gadus morhua.*)

- Steinfachs.** Asbest.
Steinflechte. Lichen saxatilis, argentea &c.
Steinflechte. Motacilla rubetra.
Steinförche. Salmo sylvestris.
Steinfresser. Mytilus lithophagus.
Steinfrucht. Drupa.
Steinfuchs. Canis lagopus.
Steingalle. Falco tinnunculus.
Steingallen. Stellen harten, tauben Gefässes in dem Erze.
Steingallen. So nennt man an den Pferden die blauröthlichen Mäler, fast wie Hühneraugen, welche sich unter der Sohle im Strahl, und neben derselben auf der inneren Wand befinden.
Steingeier. Falco albicilla.
Steingis. Antilope rupicapra.
Steingewächse. Korallen.
Steinglimmer. Katzensgold.
Steingrün. Kupfergrün.
Steingrundel. Cobitis taenia.
Steingunsel. a) Ajuga pyramidalis; b) Senecio saracenicus.
Steinhäher. Corvus caryocatactes.
Steinhahn. Pipra rupicola.
Steinhänfling. Fringilla cannabina.
Steinhase. (s. v. Lepus timidus.)
Steinheide. Empetrum nigrum.
Steinhetz. Corvus pyrrhocorax.
Steinhirse. Lithospermum.
Steinholder. Sambucus racemosa & nigra.
Steinhölzer. Lithoxyla (s. v. Gorgonia.)
Steinhonig. (s. v. Mel.)
Steinhörner. Ammonshörner.
Steinhofen. Cypraea tigris.
Steinhuhn. Tetrao rufus.
Steinhummel. Apis lapidaria.
Steinhund. Mustela lutreola.
Steinkaraffe. Cyprinus gibio.
Steinkatze. Felis manul.
Steinkeile. Judaici lapides; Claviculae.
Steinkerne. Metrolithi.
Steinkirsche. Prunus fruticosa.
Steinklee. a) Lotus; b) Trifolium melilotus officinalis &c.; c) Medicago falcata.
Steinkohle. Lithanthrax.

- Steinkonfect.** Bellaria lapidea.
Früher Steinkopf der Straßburger. i. q. Früher Eyerfalsat.
Steinkorallen. Lithophyta.
Steinkoralline. Sertularia scruposa.
Steinkräh. Corvus graculus.
Steinkraut. a) Alyssum incanum &c.; b) Herniaria glabra; c) Reseda luteola.
Steinkrebse. (s. v. Cancer astacus.)
Steinkrebse. Krebse, welche nach dem Kochen eine weisse oder bleichrothe Farbe bekommen.
Steinkreide. Creta dura.
Steinkresse. a) Lepidium petraeum; b) Iberis nudicaulis; c) Cardamine petraea.
Steinkruste. Tropfstein.
Steinlakritzen. Polypodium vulgare.
Steinleberkraut. Spargula.
Steinlebermos. Marchantia.
Steinleim. Erhärteter Thon.
Steinlerche. Alauda nemorosa &c.
Steinlinde. a) Phillyrea; b) Tilia folio minore; c) Rhamnus alaternus; d) Ulmus sativa.
Steinmarder. Mustela foina.
Steinmark. Lithomarga; Argilla lithomarga.
Steinmispel. Mespilus cotoneaster.
Steinmilbe. Acarus rupestris.
Steinmilch. Euphorbia exigua.
Steinmorcheln. Helvella mitra.
Steinmos. Lichen saxatilis.
Steinmünze. Nepeta cataria.
Steinmuschel. Mytilus lithophagus.
Steinmelke. Dianthus armeria.
Steinmessel. Nepeta cataria.
Steinmuss. Juglans putamine durissimor.
Steinöl. Petroleum.
Steinpardel. Charadrius hiaticula.
Steinpech. Bergpech.
Steinpeterlein. Pimpinella saxifraga.
Steinpfeffer. Sedum sexang. & acre.
Steinpflanze. Pyrola rotundifolia.
Steinpflanzen. Lithophyta (s. v. Gorgonia).
Steinpicker. a) Cobitis taenia; b) Cottus cataphractus; c) Helix lapicida.
Steinpinsel. Terebella lapidaria.
Steinpimpinelle. Pimpinella saxifraga.

Stein.

Steinpitze. *Steinpißker*. *Cobitis taenia*.
Steinpuß. *Thymus acinos*.
Steinpußchen. *Physalis alkekengi*.
Steinquendel. *Thymus acinos*.
Steinrabe. *Corvus corax & eremita*.
Steinraute. a) *Asplenium ruta muraria*; b) *Empetrum*.
Steinrigelholz. *Carpinus betulus*.
Steinroche. *Raia clavata*.
Steinröslein. *Daphne cneorum*.
Steinröthel. a) *Turdus saxatilis*; b) *Lanius infaustus*.
Steinsalz. *Sal gemmae*, *Sal montanum*.
Steinsamen. *Lithospermum*.
Steinschaf. *Ovis ammon*.
Steinschneide. *Pholas dactylus*.
Steinschmatzer, *Steinschnapper*, *Steinschwaker*.
Motacilla oenanthe &c
Steinschmetzer. *Falco tinnunculus*.
Steinschnecke. *Triton litoreus*.
Steinschößlein. *Fringilla linaria*.
Steinschwalbe. *Hirundo apus*.
Steinschwamm. *Madrepora agaricites*.
Steinsinter. *Tropfstein*.
Steinspiele. *Lusus naturae*.
Steintaube. *Columba saxatilis*.
Steinthon. a) *Alaunstein*; b) *Argilla lapidea*.
Steinträger. *Trochus lithophorus*.
Steintule. *Corvus graculus*.
Steinvogel. *Crax pauxi*.
Steinwölzer. *Charadrius hiaticula &c*.
Steinwanze. *Cimex saxatilis*.
Steinwarze. *Tremella verrucosa*.
Steinwarzen. *Warzensteine*.
Steinwegdorn. *Rhamnus saxatilis*.
Steinweichsel. *Prunus mahaleb*.
Steinweide. *Salix arenaria*.
Steinwell. *Osteocolla*.
Steinwicke. *Astragalus glycyphyllos*.
Steinwüchse. *Concreta*.
Steinwurzel. *Agrimonia eupatorium*.
Steinziege. *Antilope rupicapra*.
Steinzungen. *Glossopetrae*.
Steiß. a) *Uropygium*; b) *Cauda*; c) *Anus*.
Steißbein. *Coccyx*.

Steißfloss. *Anales pinnae*.
Steißfuß. *Colymbus cristatus*.
Stekerling, *Stekelstang*, *Stekelgrim*, *Stekelgrindken*.
Gasterosteus aculeatus.
Stellstein. *Gestellstein*.
Stelzel. (s. v. *Falco communis*.)
Stendel. *Satyrion*.
Stempel. *Vid. Stämpel*.
Stendelwurz. a) *Orchis*; b) *Ophrys*.
Stengel. *Caulis*.
Stengelaloe. *Aloe arborescens*.
Stengelblume. *Microcnemon*.
Stengelbohnen. *Phaseolus vulgaris*.
Stengelerbsen. (s. v. *Pisum sativum*.)
Stengeltrauben. *Larvae pedunculares*. (*Phal. geom. crenato-striatae*; *Repandaria*.)
Stengelstang. *Gasterosteus aculeatus*.
Stephanskörner. a) *Delphinium staphisagria*; b) *Iris foetidissima*.
Stephanskraut. *Circaea lutetiana*.
Stephansstein. *Stephani lapis*; *Carneolus albescent punctulis rubris*.
Steppe. Ein unfruchtbares ebenes Feld; Eine Heide.
Steppenfuchs. *Canis corsac & karagan*.
Steppenkatze. *Felis manul*.
Steppenlerche. *Alauda tatarica*.
Steppenwölfe. (s. v. *Canis lupus*.)
Steppenziege. *Antilope saiga*.
Sterbegras. *Carex acuta &c*.
Sterbevogel. *Ampelis garrulus*.
Sterbling. (s. v. *Ovis aries*.)
Sterchen. *Porcus*. (s. v. *sous scrofa*.)
Sterlet. *Acipenser ruthenus*.
Stern. a) *Stella*; b) *Pupilla*.
Stern. Die Abzeichen oder weißen Hare auf der Stirn des Pferdes; sie pflegen nach ihrer Gestalt *Ganze Sterne*, *Halbmondsterne*, *Spitzsterne*, *Krumme Sterne &c*. genannt zu werden.
Stern. a) *Ornithogalum*; b) *Narcissus poeticus*.
Sternachat. *Achates stellaris*.
Sternader. Die Schwanzader der Pferde.
Sternadler. *Falco chrysaetos*.
Sternanis. *Illicium*.
Sternapfel. (*Franz. Pomme d'etoile*.)

Stern-

Sternapfel. Chrysophyllum.
Sternarche. Arca stellata.
Sternasbest. Asbestus fibris e centro radiantibus.
Sternbasalt. Sternasbest; Basaltes fibris concentratis
Sternbauch. Tetrodon lagocephalus.
Sternbaum. Astronium.
Sternblume. a) Aster; b) Callitriche verna, c) Stellaria.
Sternblümchen. a) Trientalis; b) Ranunc ficaria.
Sternbovist. Lycoperdon stellatum.
Sternchen, Sternporzellane. Cypraea helvola.
Sterndistel. a) Carduus stellatus; b) Centaurea calcitrapa.
Sterndünen. Eiderdunen.
Sterneideckse. Lacerta stellio.
Sternfisch. Asterias.
Sternflasche. Tetrodon hispidus.
Sternflechte. Lichen stellaris.
Sternfucker. Ein Pferd, welches den Kopf oder die Nase vorne hinwegstreckt.
Sternhyacinthe. Scilla amoena & bifolia.
Sterniris. Ferrara.
Sternklee. Trifolium stellatum.
Sternkoralle. Madrepora.
Sternkraut. a) Aster; b) Inula; c) Paris quadrifolia; d) Callitriche verna; e) Galium verum; f) Herniaria glabra; g) Asperula arvensis; h) Gherardia arvensis; i) Coreopsis tripteris; k) Plantago coronopifolia; l) Alchemilla vulgaris; m) Amellus.
Sternkreis. Orbiculus ciliaris.
Sternküchelchen. Trochiten.
Sternleberkraut. Asperula odorata.
Sternlein. Lysimachia linum stellatum.
Sternmos. a) Mnium; b) Jungermannia; c) Bryum crispum.
Sternmagel. Gelenkstein.
Sternpflanze. Stellaria.
Sternpikotdupletten, Sternpikotbisarden. (s. v. Dianthus.)
Sternraupen. Larvae verticillatae (Phal. bomb. pavoniae; Pavonia).
Sternreiher. Ardea stellaris.
Sternsäulensteine. Asteriae columnares, Entrochi angulares stellati.
Sternschlag. Sternasbest.

Sternschnuppe. Tremella nostoc.
Sternschiffeln. Patellae.
Sternschwamm. Agaricus equestris.
Sternseher. Uranoscopus.
Sternskabiose. Scabiosa stellata.
Sternspindel, Sternnadel. Strombus fusus.
Sternstamm. Isis asteria.
Sternsteine. Asteriae, Astroitae.
Sternstör. Acipenser stellatus.
Sternwurz. Aster amellus.
Sternwurzel. Gelenkstein.
Sternzwiebel. Scilla liliohyacinthus.
Stert, Sterz. a) Cauda; b) Anus, Podex.
Stertmeeske. Parus caudatus.
Steertmorchel. Phallus impudicus.
Steertpoggen. Gytini.
Sterzente. Storente.
Sterzwurm, Sterzseuche. Quaswurm.
Stettinerapfel, Rosföckerapfel. Eine bekannte Sorte schmackhafter Aepfel; der dauerhafteste zum wirtschaftlichen Gebrauch; Rothe und gelbe Stettiner.
Steuben. Salmo (x & y).
Steuerfedern. Rectrices.
Steuerfüße. Rectores pedes.
Steuerruder. Strombus clavus.
Stich. Misteldrossel.
Stichbeere. Ribes uva crispa.
Stichbüttel. Gasterosteus acul. & pungitius.
Stichelrübe. i. q. Steckrübe.
Sticherling. Motacilla trochilus.
Stichkraut, Stichwurz. Arnica montana.
Stichling. a) Gasterosteus aculeatus & pungitius; b) Perca fluviatilis.
Stichling. Sicyos.
Stichbeere. Ribes grossularia & uva crispa.
Stichdorn. Dornstrauch.
Stichup. Scolopax limosa.
Stichwurz. a) Bryonia alba; b) Solanum dulcamara.
Stieber. Lycoperdon bovista.
Stieferbsen. (s. v. Pisum sativum).
Stiefmütterchen. Viola tricolor.
Stiegenbock. Cerambyx scalaris.
Stieglitz. Fringilla carduelis.

Stiel.

Stiel. Pedunculus, Pedicellus.
Stieldolde. Hermas.
Stieleiche. Quercus robur (cum longo pediculo).
Stiellos. Acaulis.
Stielwurm. Pedicellaria.
Stier. a) Taurus (s. v. Bos domesticus); b) (s. v. Bos domest., 2); c) Aries (s. v. Ovis aries).
Der fliegende Stier. a) Lucanus cervus; b) Scarabaeus aetæon.
Stierhammel. Widder, Schafbock.
Stierhirsch. Antilope bubalus.
Stierkalb. Juvenus (s. v. Bos domest.).
Stierl. Asipenser sturio.
Stiftsblume. Albuca.
Stiftsfräulein. Motacilla alba.
Stimmritze. Rima glottidis, Glottis.
Stingel. Der Schwanz eines wilden Schweins.
Stink, Szink, Skink. Lacerta stincus.
Stinkapfel. Crataeva tapia.
Stinkasand. Ferula asa foetida.
Stinkbaum. a) Rhamnus frangula; b) Prunus padus; c) Anagyris; d) Ribes nigrum.
Stinkbeere. Sorbus aucuparia.
Stinkblume. Anthemis cotula &c.
Stinkdrüsen. Odoriferae glandulae.
Stinkelbeere. Ribes grossularia.
Stinker. Tenebrio mortisagus.
Stinker. Anus, Podex.
Stinkfisch. Salmo eperlanus.
Stinkfliege. Hemerobius.
Stinkhahn. Upupa.
Stinkholz. Olax.
Stinkkäfer. a) Scarabaeus stercorarius; b) Euprestis.
Stinkkamille. Anthemis alpina &c.
Stinkkresse. Lepidium ruderales.
Stinkkneffel. Stachys sylvatica.
Stinkroche. Raja rubus.
Stinkschiefer. Dysodes fissilis.
Stinkschwamm. Phallus impudicus.
Stinkspath. Dysodes spathosus.
Stinkstein. Suillus lapis, Dysodes.
Stinkstrauch. Ribes nigrum.
Stinkteufel. Solanum dulcamara.
Stinkthier. a) Viverra putorius; b) Mustela putorius.

Stinkwinde. Paederia.
Stinkwurz. Solanum dulcamara.
Stint. Salmo eperlanus & albula.
Stippasfen. Erbsen, welche mit ihrer Schale in Butter getunkt, und so gegessen werden.
Stippert. Equisetum arvense.
Stirn, Stirne. Frons.
Stirn. Sterna hirundo.
Stirnbein. Frontale s. coronale os.
Stirngrübler. Oestrus ovis.
Stirnhöhlen. Frontales sinus.
Stirnhügel. Frontalia tubera.
Stirnkamm. Frontalis crista.
Stirnmuskeln. Frontales. Corrugatores musculi.
Stirnschwielen. Frontalis callus.
Stirnwarze. Frontalis caruncula.
Stöbenkraut. a) Stoebe; b) Centaurea stoebe.
Stöber, Stöberer, Stöberhund. i. q. Sträuber.
Stöbling. Eine Art essbarer Pilze. Gottsch.
Stöckaskraut. Lavandula stoechas.
Stockahn. Falco palumbarius.
Stockamuse. Formica vaga.
Stockbarsch. Perca fluviatilis.
Stockblut. Eine Krankheit der Schafe, welche vom erhitzten und stockenden Blut herrührt.
Stockente. Anas clypeata.
Stöcker. Scomber trachurus.
Stockerbse. Pisum arvense.
Stockerz. Ein mächtiger Anbruch von Erz, daran man keine Saalbänder findet.
Stockeule. Strix scops & stridula.
Stockfalk, Stokerfalk. Falco sacer.
Stockfeder. Der äußerste Kiel an einem Gänseflügel.
Stockfisch. a) Gadus merluccius; b) s. v. Gadus morhua.
Stockgerste. Hordeum hexastichon.
Stockkraut. Antirrhinum linaria.
Stockmaus. Mus arvalis.
Stockniefsbirn. Von Elsholz angeführt.
Stockrübe. Brassica napus.
Stockschlange. Boa scytale.
Stockschwamm. Agaricus. . . .
Stocktaube. Columbaenas.
Stocktäubling. Agaricus rossola.

- Stockviole.* Cheiranthus incanus.
Stockwerk. Cumulus venarum.
Stockzähne. (s. v. Laniiarii.)
Stockziemer. Turdus torquatus.
Stöhr. a) Acipenser; b) Aries (s. v. Ovisaries).
Stoiber. Lycoperdon bovista.
Stollen. Cuniculus.
Stollbeule, Tasche. Eine kalte Geschwulst, welche sich oft auf der Spitze des Ellenbogens der Pferde befindet.
Stollschwamm. Eine verhärtete Stollbeule.
Stolpischer Stein. Basaltes.
Stolzkrant. Cuscuta europaea.
Stopfmuskeln. Obturatores musculi.
Stopfwachs. Propolis.
Stoppeln; Pylen, Spülen, Kengel, Kilch, Kiele. die zarten noch in der Haut liegenden Kiele der grösseren Federn.
Stoppeln. Die vom abgeschnittenen Getreide übrig gebliebenen, aus der Erde hervorstehenden Enden der Halme.
Stoppelheime. Gryllus campestris.
Stoppelkorn; Stoppelrocken. Korn oder Rocken, welcher in solche Sommerfelder gesät wird, welche das vorige Jahr nicht Weizen, sondern nur Korn getragen haben.
Stoppelpilz. Hydnum repandum.
Stoppelrüben. Brassica rapa. (4)
Stoppelvogel, Stöpling. Alauda campestris.
Stopsloch. a) Bupleurum rotundifolium; b) Herniaria glabra.
Stör. a) Acipenser; b) Auf Helgoland heisst also eine Art Gadus.
Störrogen, Störeyer. Caviarium.
Storax. a) Styrax; b) Liquidambar.
Storch. a) Ardea ciconia; b) Tantalus ibis.
Storchblume. Anemone nemorosa.
Storchschnabel. Geranium.
Storchschnabel. Murex haustellum.
Storchsteine. Belemnitae.
Storente, Störente. Anas boschas fera (major).
Stork. Ardea ciconia.
Stoffer. Vid. Irregehen der Schafe.
Stofshäckel. Falco nisus.

- Stofsmaus.* Mus arvalis.
Stofsmewe. Larus catarractes &c.
Stofsperten. Saamenperlen.
Stofsvogel, Stöfir. Falco milvus.
Stöter. i. q. Beschäler.
Stöver. i. q. Stäuber.
Strabe. Die Tauchergans.
Straff. Strictus.
Strahl. a) Radius; b) Vid. Horn.
Strahlbasalt. Strahlenförmiger Basalt.
Strahlenblume. Radiatus flos.
Strahlglimmer. Mica striata.
Strahlgyps. Gypsum striatum; G. fibrosum.
Strahlhammer, Strahlkeil, Strahlpfert. Donneräxte, Donnersteine.
Strahlkopf. Atractylis.
Strahlpisse. Vid. Lauterfall.
Strahlkorb. Maëtra stultorum.
Strahlscheide. Solen radiatus & strigilatus.
Strahlstein, Strahlshörl. Talcum radiatum; Basaltes fibrosus.
Strahlsteine. Belemnitae.
Strahlwurzel. Gelenkstein.
Strähnhanf. Hanf, der nur geschwungen, aber noch nicht gehecht ist; die Kanten desselben sind an den Köpfen nicht gedreht, sondern kolbicht oder glatt.
Stranderbse. Pisum maritimum.
Strandfische. Litorales pisces.
Strandhafer, Strandgras. Elymus arenarius.
Strandhühlein. Tringa litorea.
Strandheister. Haematopus ostralegus.
Strandjäger. Larus parasiticus.
Strandkohl. Crambe maritima.
Strandkrabbe. Cancer maenas.
Strandlingen. Corrigiola litoralis.
Strandluzerne. Medicago marina.
Strandmücke. Tipula litoralis.
Strandmuschel. Maëtra solida.
Strandnelke. Statice armeria.
Strandpfeifer. Charadrius hiaticula.
Strandpungen. Samolus valerandi.
Strandreuter. Charadrius himantopus.
Strandrocken. Elymus arenarius.

Strandrohr. Arundo arenaria.
Strandschnepfe. Scolopax totanus.
Strandschwalbe. Hirundo riparia.
Strandwinde. Convolvulus litoralis.
Strangen. Fuchschwänze.
Strangulierbirn. Würzbirn.
Straßengras. Poa annua.
Straßenhunde, Straßenköter. (s. v. Canis famil.)
Straßsling. Eine Art schädlicher Pilze. Gottsch.
Straubengeiß. Ovis strepsiceros.
Straubfäse. Wenn die Haare an der Krone und Fessel eines Pferdes wie Borsten aus einander gehen, und sich widernatürlich verdrehen.
Straubschaf. Antilope saiga.
Straubhahn. Phasian. gallus crispus.
Strauch. Frutex.
Fürchterlicher Strauch. Globularia alypum.
Strauchahorn. Acer campestre.
Strauchflader. Acer campestre.
Strauchflechten. Cladoniae fruticulosae.
Strauchfliege. Musca arbustorum.
Strauchholz. Viburnum opulus.
Strauchhopfen. Humulus lupulus.
Strauchklee. Medicago arborea.
Strauchmandel. Amygdalus nana.
Strauchmelde. Atraphaxis.
Strauchweide. Salix helix & rosmarinifolia.
Sträumerling. Malum striatum.
Straufs. Thyrsus, Corymbus.
Straufs, Straufsvogel. Struthio camelus.
Der fliegende Straufs. Otis afra.
Straufsananas. Bromelia ananas.
Straufsasbest. Asbestus fasciculatus, Amiantus radiatus.
Straufsbeere. Ribes alpinum.
Straufsente. Anas clangula et fuligula.
Strausfeder. Voluta mitra episcopalis.
Strausfederfarn. Osmunda struthiopteris.
Strausfedergras. Stipa pennata.
Straufsgras. a) Agrostis; b) Poa annua.
Straufskafuar. Struthio rhea.
Straußstein. Motacilla regulus.
Straußmilbchen. Acarus baccarum.

Straußstaucher, Straußzaucher. a) Colymbus cristatus; b) Mergus merganser.
Streber, Streiberbarsch. Perca asper.
Strebling. Der gestreifte Bachapfel.
Strecker, Streckfische. Ein bis dreyjährige Saamkarpfen.
Streckfuß. Aranea extensa.
Streckmuskel. Extensor.
Streckteiche. Vid. Erstrecken, und Fischteiche.
Strehnhanf. Strähnhanf.
Streichblume. Anthemis tinctoria.
Streichblümchen. Gnaphalium arenarium.
Streichhummel. Apis lapidaria.
Streichkarpfen. Mutterkarpfen, Rogner.
Streichkraut. a) Reseda luteola; b) Datisca.
Streichpalm. Salix capria.
Streichstein. Probierstein.
Streichteiche. Vid. Fischteiche.
Streifdecke. Stromateus.
Streifen. Strigae.
Streifenfarn. Asplenium.
Streifenraupen. Larvae striatae. (Phal. geom. pulverulenta; Atomaria.)
Streifhase. (s. v. Lepus cuniculus.)
Streifling. Malum striatum; Sommer- und Winterstreiflinge; sehr platte, große Aepfel; besser in der Küche, als auf der Tafel.
Streifmaus. Mus agrarius et vagus.
Streifrinde. Flustra lineata.
Streifschale. Anomia striatula.
Streifwurz. Rumex acetosa & acutus.
Streimlinge. Streiflinge.
Streiner. (s. v. Canis familiaris.)
Streit, Streitwinken. Vinca minor.
Streitäxte. Mallei lapidei.
Streithesie. Hippophae rhamnoides.
Streithahn. Lacerta calotes.
Streithuhn, Streitschnepfe. Tringa pugnax.
Stremmels. Die Ruthe (penis) von nüchternen Kälbern, welche getrocknet wird, um die Milch dick oder gerinnen zu machen.
Stengel, Stenjel, Stenzel. Ægopodium.
Stengel, Stenge. Eine der Druße sehr ähnliche Krankheit der Pferde; entsteht gemeinlich aus Verkältung, und hat viel Aehnliches mit dem Schnupfen der Menschen.

Strengflüssig. Contumax, Refractarius.
Strengling. Würgebirn.
Strepasch. Bidens tripartita.
Streubüchsenbaum. Hura.
Streupulvermoos. Lycopodium clavatum.
Streuer. Perca asper.
Strich, Strichlein. Linea; Lineola.
Striche. a) Striae; b) Zitzen, lange Brustwarzen.
Strichheuschrecke. Gryllus migratorius.
Strichkarpe. (s. v. Cyprinus carpio.)
Strichraupen. Larvae strigilatae. (Phal. geom. Alternantes. Clathrata).
Strichstein. Basalt.
Strichtaube. Columba migratoria.
Strichvögel. Erraticae aves.
Strickbeere. Vaccinium vitis idaea.
Strickduplette. Venus literata.
Stricker. Cerambyx textor.
Stricker. Bombyces. (s. v. Phalaena.)
Strickgras. Schoenus.
Strickhund. Windhund.
Stricknadel. Buccinum maculatum.
Strickspinnen. Araneae retiariae (s. v. Aranea.)
Striemiinge. Streiflinge.
Lüneburger Striepen. Eine Sorte Sommerbirnen, wovon es weiße und rothe giebt.
Striefenholz. Lonicera xylosteum.
Stripperz. Plumbum mineralisatum striatum.
Strippert. Striplitlich. Rumex acutus.
Stritzelar. Amaranthus caudatus.
Strobeldorn. Cynara scolymus.
Strobeltaube. Die Strupptaube.
Stroh. Stramen.
Strohblume. a) Xeranthemum; b) Gnaphalium arenarium.
Strohbückling. (s. v. Clupea harengus.)
Strohgelb. Stramineus.
Strohhaln. Bulla terebellum.
Strohhut. Patella compressa.
Strohschneider. Clupea alosa.
Strohweide. Salix pentandra.
Strohwurm. Phryganea.
Strombutt. Pleuronectes rhombus.
Stromelting. Gänseapfel.
Stromfink. Procellaria pelagica.

Strömning. Clupea harengus.
Strömning. Malum striatum.
Ströpfelkraut. Rumex crispus.
Strofs. Kehle.
Ströcern, Strüzern. Lonicera xylosteum.
Struddik. Gesträuch.
Struffbutt. Pleuronectes flesus et passer.
Strumpfband. Syngnatus periscelis.
Strumpfwieber. Fringilla spinus.
Strunk. Stipes; caulis.
Struppe, Strupfe. Maucke der Pferde.
Strunksalat. (s. v. Lactuca sativa.)
Strunse. Cyprinus bipunctatus.
Struntjäger. Larus parasiticus.
Strupphahn. Phasian. gallus crispus.
Struppig. Hispidus.
Strupptaube. Columba hispida.
Strupfsalat. Rumex crispus.
Strufshahn. Tringa pugnax.
Struv. Herbe, Zusammenziehend.
Stryten. Vinca minor.
Stuben, Stüven. Salmo (x & y).
Stubenfliege. Musca domestica.
Stubenschabe. Blatta orientalis.
Stückbeere. Ribes uva crista.
Stückkohle. (s. v. Lithanthrax.)
Stücknessel. Stachys sylvatica.
Stückperlen. (s. v. Margarita.)
Stücksäger. Sägeschnäbler.
Studentenblumen. a) Tagetes patula; b) Malva alcea.
Studentenhochmuth. Lychnis dioica.
Studentenkraut. Chenopodium scoparia.
Studentenröschen. Parnassia palustris.
Studentenviole. Lupinus luteus.
Stuffe, Erzstufe. Ein abgestuftes oder abgehauenes Stück Erz.
Stuffel. Eine kleine Erzstufe.
Stuhlbarsch. Perca cernua.
Stuhlkraut. Ononis arvensis.
Stuhr, Stührbars, Stührken. Perca cernua.
Stumpf. Obtusus.
Stümpfchen. Strombi juniores f. Larvae. (s. v. Strombus.)
Stumpfsgras. Apluda.

Stumpfhörner. Buccina detrita.
Stumpfkaucende Thiere. Belluae.
Stumpfkopfsraupen. Amblocephalae; (Sphinges fasciatae; Convolvuli.)
Stümpfling. Eine Abänderung der Probirbirn.
Stumpfsinnschel. a) Donax; b) Anomia truncata.
Stumpfnase. Simus nasus.
Stumpfschloß. Anomia truncata.
Stundenblume. Hibiscus mutabilis.
Stundenkraut. Trifol. melilotus caerulea.
Stuparsch. Bidens tripartita & cernua.
Stupfel. Arista.
Stupfelrübe. Rapa sativa rotunda minor.
Stuppiwachs. Propolis.
Sturmfink. Procellaria pelagica.
Sturmfisch. a) Delphinus orca; b) Häringskönig.
Sturmhaube. Phalaena libatrix.
Sturmhauben. Buccina cassidea.
Sturmhut. Aconitum.
Sturmnere. Larus marinus.
Sturmschnecke. Helix scarabaeus.
Sturmschwalbe. Procellaria pelagica.
Sturmsiegler. Tringa lobata.
Sturmvogel, Sturmverkündiger. Procellaria.
Sturre. Cottus scorpius.
Sturz. Der Schwanz des Hirschhies.
Stürzel, Schenkel, Knoten. Die beim Abschneiden des Knochens zurückgebliebenen Enden; Conf. Knotholz.
Stule, Stutte. Equus (s. v. Equus caballus).
Stutenhals. Wenn das Pferd einen dünnen, langen, spitzigen Hals hat.
Stutenzeitgen. Phallus esculentus.
Stutfüllen. Equula (s. v. Equus caballus.)
Stuthengst. i q. Beschäler.
Stülk. Artemisia vulgaris.
Stutenheimer Klee. Medicago sativa.
Stützen. Fulcrum.
Stutzkäfer. Hister.
Stutzkienie. Clupea sinensis.
Stutzkopf. Coryphaena.
Natürliches Sublimat. Hydrargyrum salitum vitriolatum.
Suborg. Eine verschnittene Sau.
Successionskirsche. Die Prager Mustatellerkirsche.

Succotrinalee. Aloe succotorina.
Suchtel. Schweinmutter.
Suchtkraut. Galega officinalis.
Suckel. Sus scrofa.
Suckelle. Hirudo.
Sud, Suden. Juncago maritima.
Suffolkergras. Poa annua.
Suge. Porca (s. v. Sus scrofa).
Sugel. Clupea alosa.
Süßentischön. Gentiana pneumonanthe.
Sulla. Hedysarum coronarium.
Sultan. Fulica porphyrio.
Sultanblume. Centaurea moschata.
Sukansmandeln. Amygdal. dulcis, fructu minori, putamine molliori.
Sulze. Gelatina. — **Sulzig.** Gelatinosus.
Sumach. Rhus.
Summvogel. Trochilus.
Sumpfsandorn. Lycopus europaeus.
Sumpfbaldrian. Valeriana dioica.
Sumpfsbeere. Vaccinium oxycoccus.
Sumpfbeyß. Artemisia palustris.
Sumpfschäfer. Scirpus palustris.
Sumpfsbirke. Betula pumila.
Sumpfsdistel. Carduus palustris.
Sumpfsdotter. Caltha palustris.
Sumpfsche. Quercus palustris.
Sumpfschnecke. Lacerta palustris.
Sumpfschneblatt. Parnassia palustris.
Sumpfschuppig. Sium angustifolium.
Sumpfschurz. Minera ferri subaquosa.
Sumpfschule. Strix palustris. (o)
Sumpfschulphorie. Euphorbia palustris.
Sumpfscharrn. Thelipteris.
Sumpfschichte. Pinus palustris.
Sumpfschleife. Anona palustris.
Sumpfschäfer. Zizania palustris.
Sumpfschahnenfuß. Ranunculus lingua & flammula.
Sumpfschase. (s. v. Lepus timidus.)
Sumpfschelde. a) Erica tetralix; b) Andromeda polifolia.
Sumpfschisch. Hibiscus palustris.
Sumpfschneckenkraut. Equisetum palustre.
Sumpfschiefer. Pinus palustris.
Sumpfschlee. Menyanthes trifoliata.

Sumpfkohl. *Pontederia hastata.*
Sumpfsalbe. *Typha.*
Sumpfskraut. *Limosella.*
Sumpfskreb. *Cancer stagnalis.*
Sumpfskrötengras. *Triglochin palustre.*
Sumpflabkraut. *Galium palustre.*
Sumpfläusekraut. *Pedicularis palustris.*
Sumpflerche. *Alauda mosellana.*
Sumpfsinaus. *Mus paludosus.*
Sumpfsneise. *Parus palustris &c.*
Sumpfnabelkraut. *Hydrocotyle vulgaris.*
Sumpfnadel. *Strombus palustris.*
Sumpfsittler. *Mustela lutreola.*
Sumpfsplatterhse. *Lathyrus palustris.*
Sumpfsratze. *Mus paludosus.*
Sumpfsrauke. *Sisymbrium palustre.*
Sumpfsrispen. *Poa palustris.*
Sumpfsrodel. *Pedicularis palustris.*
Sumpfsrolle. *Voluta auris Midae.*
Sumpfsalamander. *Lacerta palustris.*
Sumpfschnepfe. *Scelopax gallinago.*
Sumpfschwein. *Cavia capybara.*
Sumpfschwertel. *Lobelia Dortmanna.*
Sumpfschneidebast. *Dirca palustris.*
Sumpfschneisen. *Scirpus palustris.*
Sumpfsilge. *Selinum palustre.*
Sumpfsparke. *Spergula nodosa.*
Sumpfspinne. *Aranea fimbriata.*
Sumpfstorf. s.v. Turba.
Sumpfsviote. *Viola palustris.*
Sumpfvögel. a) Palustres aves; b) Grallae.
Sumpfsweidenröh. a) *Epilobium palustre*; b) *Ly-
simachia thyrsiflora.*
Sumpfsweihe. *Falco aeruginosus &c.*
Sumpfswicke. *Lathyrus palustris.*
Sumpfswerst. *Salix arenaria.*
Sunau, Sunan. *Alchemilla vulgaris.*
Sune. Der Augapfel.
Sunige. *Vinea minor.*
Supel. *Clupea alosa.*
Süre, Sur, Syre. *Acarus scabiei.*
Suri. *Struthio rhea.*
Süring, Sürken. *Rumex acetosa.*
Surmer. *Hirundo apus.*
Sürmülot. *Mus decumanus.*

Susannenblume. *Orchis Susannae.*
Susannenkraut. a) *Myosotis scorpioides*; b) *Ve-
ronica teucrium.*
Suselbirn. Wüsgbirn.
Suslik. *Mus citellus.*
Suß. *Dulcis.*
Sußapfel. a) Ein nicht gar großer Apfel, von
gelber Farbe; sein Fleisch ist etwas trocken,
aber zum Backen und Kochen sehr gut;
b) Sötappel.
Sußapfel. *Anona africana.*
Sußbast. *Daphne mezereum.*
Sußfarn. *Polypodium vulgare.*
Sußholz. a) *Glycyrrhiza*; b) *Glycine abrus*;
c) *Orobis tuberosus &c.*; d) *Astragalus
glycyphyllos*; e) *Polypod. vulgare.*
Sußholzwecke. *Glycine.*
Sußkirschen. Im Gegensatz der *Sauerkirschen.*
Sußkläpferling. *Vit. Klapperapfel.*
Sußklee. *Hedysarum.*
Sußkraut. *Heracleum sphondylium.*
Sußling. a) *Tragopogon pratense*; b) *Agaricus
lactifluus.*
Sußwurzel. *Polypodium vulgare.*
Sutschong. (s.v. Thea.)
Suwehe. *Falco milvus.*
Swahlk. *Hirundo.*
Swerk. Binnenschwamm.
Swefer, Sweder. i. g. Milchdrüse.
Swicksteert. i. g. Bachstelze.
Sykomorus. a) *Ficus sycomorus*; b) *Acer pseu-
doplatanus.*
Syle. *Clupea harengus.*
Sylvesterblümchen. *Veronica chamaedrys.*
Syringen, Syrene. a) *Syringa*; b) *Philadelphus.*

Taarten. *Lathyrus.*
Tasche. *Rana bufo.*
Tabak. a) *Nicotiana*; b) *Rumex crispus.*
Tabackspfeife. *Murex colus.*
Tabackspfeife. *Fistularia tabacaria.*
Tabaksröhrenholz. *Lonicera xylosteum.*
Tabarre, Tabelle. *Cyprinus dobula.*
Tabbert. (s.v. *Betula alba.*)

Tabelke.

Tafelke. *Populus alba.*
Tacche. Eine Hündin.
Tachs. *Ursus meles.*
Tachs, Tüchfel. *Canis vertagus.*
Tachsen. *Rana bufo.*
Tackenkraut. *Antirrhinum linaria.*
Tafel, Täfelchen. *Lamnia, Lamella.*
Früher oder fürstlicher Tafelapfel. Lofer Krieger.
Tafelbirn. *Vid.* Herrenbirn.
Tafelbirn. Eine wohlgeschmeckende Birnsorte; mehr grün, als grau; unten am Auge breit, und nach dem Stiel zu sehr spitzig.
Tafelente. *Anas ferina.*
Tafelfisch. *Chaetodon macrolepidotus.*
Tafelindig. Plattindig.
Tafelobst. Im Gegensatz des Küchenobstes; *Tafeläpfel, Tafelbirnen.*
Tafelschiefer. *Schistus mensalis.*
Tafelschörl. Ein weißer Schörl, in der Dauphine, bricht in viereckige Tafeln.
Tafelsteine. Edelsteine, welche oben und unten ganz flach sind, und an jeder Seite nur eine Facette haben.
Tafeltuch. *Ricinus mappa.*
Taffetapfel. (Franz. *Pomme de taffetas.*)
Tag und Nacht. *Parietaria officinalis.*
Tag- und Nachtblümchen. *Viola tricolor.*
Tag- und Nachtkraut. *Melampyrum nemorosum &c.*
Tagblume. *Hemerocallis.*
Tageerde. *Humus.*
Tageluchte. *Euphrasia officinalis.*
Tagera. *Cassia tagera.*
Tageschlaf. *Anemone pulsatilla.*
Tageule. *Strix nyctea.*
Tagfalter. *Papilio.*
Tagfische. *Diurni pisces.*
Taglerche. *Alauda arvensis.*
Tagpfauenauge. *Papilio Io.*
Tagtschläfer. *Myoxus glis.*
Tagtschläfer. *Caprimulgus europaeus.*
Tagtschläferchen. *Anemone pulsatilla.*
Tagtschläger. (*s. v.* *Motacilla luscini.*)
Tagtilie. *Hemerocallis.*
Tagtschmetterling. *Papilio.*
Tagthierchen. *Ephemera.*

Tagvogel. *Papilio.*
Tagvögel. *Diurnae aves.*
Tagwurzeln. Thauwurzeln.
Tahwichel (Zühlweide). *Salix triandra.*
Tajassu. Das Bifamschwein.
Takamahak. *Populus balsamifera.*
Tale, Tahlken, Tagerl. *Corvus monedula.*
Talgbaum. *Croton sebiferum.*
Talgbusch. *Myrica gale.*
Talgdrüsen. *Sabaceae glandulae.*
Talinkenbeere. *Viburnum opulus.*
Talk. *Talcum.*
Talkwürfel. Mit Talkblättchen überwachsene Schörlkörner.
Tällen. *Pinus sylvestris.*
Tällernuß, Tälternuß. *Corylus (nux tarentina).*
Tamandua. *Myrmecophaga.*
Tamarin. (*Simia ii.*)
Tamarinden. *Tamarindus.*
Tamarisken. *Tamarix.*
Tamgras. *Alopecurus pratensis.*
Tamkraut. *Zanichellia palustris.*
Tang. a) *Fucus*; b) *Zostera.*
Tange. Tanzapfen; *Strobilus.*
Tangelholz. *Vid.* Nadelholz.
Tangeln, Nadeln. *Acerosa folia.*
Tangelmos. *Lycopodium selago.*
Tanne. *Pinus picea. Lin.*
Tännegras. *Polygonum aviculare.*
Tanneiche. *Quercus robur (cum pediculo longo).*
Tannenbock. *Cerambyx nebulosus.*
Tannenfink. *Fringilla montifringilla.*
Tannenhäher, Tannenälster. *Corvus caryocatactes.*
Tannenheide. *Erica abietina.*
Tannenhirsch, Tannhirsch, Tannthier. *Cervus dama.*
Versteinerter Tannenholz. *Peucites, Elatites.*
Tannenkäfer. a) *Scarabaeus fullo*; b) *Dermestes piniperda*; c) *Curculio abietis*; d) *Cerambyx nebulosus.*
Tannenkoralline. *Sertularia abietina.*
Tannenküze. *Cervus dama (pullus).*
Tannenmarder. *Mustela martes.*
Tannenmeischen. *Motacilla regulus.*

Tannenmücke. Parus ater.
Tannenmos. Hypnum abietinum.
Tannenpalme. Elate.
Tannenpapagey. Loxia curvirostra.
Tannenpilz. Boletus (1).
Tannenpost. Ledum palustre.
Tannensauger. Chermes abietis.
Tannenvogel. Loxia curvirostra.
Tannenwanze. Cimex abietis.
Tannenwedel. Hippuris vulgaris.
Tännling. Agaricus deliciosus.
Tannzapfen. Strobilus, Conus.
Tannzapfenmotte. Phalaena strobilella.
Tannzapfenstein. Graptolithus strobiloides. Lin.
Tanzfliege; Tanzende Mücke. Empis.
Tapetenkraut. Illecebrum verticillatum.
Tapetenmotte. Phalaena tapezella.
Tapezierer. Araneae vestiariae (s. v. Aranea).
Tapiabaum. Crataeva tapia.
Tapir. Tapir.
Tappelthain. Acer campestre.
Tappenstein. Luchsstein.
Tarakan. Blatta orientalis.
Tarant. Swertia perennis.
Tarantel. Aranea tarantula.
Tarbagan. Arctomys bobac.
Tarbutt. Cyprinus maximus.
Tarnickel. Prunus insititia.
Tarras. Der Trafs.
Tartuffeln. Solanum tuberosum.
Tartounaire. Daphne tartounaire.
Tarve, Tarwe. Weizen.
Tärz. Falco palumbarius.
Tasche. a) *Täschel.* Vulva; b) i. q. Stollbeule; b) i. q. Taschenkreb; d) Legumen; e) Thlaspi.
Die französische Tasche. Buccinum plicatum.
Taschenkoralline. Cellularia bursaria.
Taschenkraut. a) Thlaspi; b) Rhinanth. crista galli.
Taschenkreb. Cancer maenas & pagurus.
Taschenkrebse. Brachyuri (s. v. Cancer.)
Taschenkresse. Thlaspi arvense.
Taschenmaul. Anas clypeata.
Taschenpfeffer. Capsicum.

Taschensteine. Peridiolithi.
Täschelkraut, Täschelkraut. a) Thlaspi; b) Iberis nudicaulis; c) Draba verna; d) Arabis thaliana.
Tassenförmig. Pateriformis.
Taster. Palpi.
Tatu. a) Cavia cobaya; b) Dasypus.
Tatuniesel. Dasypus octodecimcinctus.
Tatzen. (s. v. Ursus arctos.)
Tatzpar. Ursus arctos.
Taub. Sterilis; Ohne Gehalt; Taube Gänge, Taube Mittel, Gänge die kein Erz halten.
Täubchen. a) Strombus epidromis; b) Voluta mercatoria.
Taube. a) Columba; b) Procellaria capensis.
Taube. Conus columba.
Taubenapfel. (Franz. Pigeon.).
Taubenbeere. Rubus caesius.
Taubenbohne. Cytisus cajan.
Taubenerbse. a) Cytisus cajan; b) Robinia caragana.
Taubeney. Bulla naucum.
Taubenfalk. Falco milvus, palumbarius.
Taubenfuß. a) Geranium columbinum &c.; b) Ranunculus bulbosus.
Taubengeier. Falco palumbarius.
Taubenhals. Sphinx statices.
Taubenherz. Cardium medium.
Taubenkerbel. Fumaria officinalis.
Taubenkirsche. Prunus padus.
Taubenkorn. Lolium perenne.
Taubenkraut. a) Geranium rotundifolium; b) Verbena officinalis.
Taubenkropf. a) Fumaria officinalis &c.; b) Cucubalus behen; c) Phyteuma spicata; d) Eine Art essbarer Pilze.
Taubenlieb. Verbena officinalis.
Taubenessel. a) Galeopsis tetrahit; b) Lamium.
Taubenrock. Equisetum.
Taubenschnabel. Geranium columbinum.
Taubenschwanz. Sphinx stellatarum.
Taubenskabiöse. Scabiosa columbaria.
Taubenstrauch. Pergularia.
Tauber, Taubert. Columbus.
Tauberocken. Equisetum hiemale &c.
Taubfisch. Raia torpedo.

Taub.

Taubgerste. a) *Alopecurus pratensis*; b) *Hordeum murinum*.
Taubhafer. a) *Avena fatua* & *sterilis*; b) *Bromus sterilis*.
Täubin. *Columba*.
Taubkorn. a) *Hordeum murinum*; b) *Lolium temulentum*.
Taubkraut. *Lolium temulentum*.
Täublein, Des Heiligen Geistes Täublein. *Pectunculus*.
Täubling. *Agaricus cyanoxanthus, emeticus* &c.
Taubnessel. a) *Lamium*; b) *Galeopsis*; c) *Stachys*.
Taubrocken. *Equisetum arvense* &c.
Taubschwamm. *Lycoperdon bovista*.
Taubtrespel. *Bromus sterilis*.
Tauchente. a) *Anas fuligula*; b) *Mergus*.
Taucher. a) *Colymbus*; b) *Mergus*.
Tauchergans. *Mergus merganser*.
Taucherkühn, Tauchermöwe. *Colymbus troile*.
Taucherkibitz. *Mergus merganser*.
Taucherkönig. *Alcedo*.
Taucherlein. *Hernandia sonora*.
Tauchertaube. *Colymbus grille*.
Tauchkäfer. *Dytiscus*.
Tauchschwan. *Rohrdommel*.
Tauerbaum. *Rhus coriaria*.
Baseler Tauffstein. (s. v. *Scorlus*).
Taugras. *Triticum repens*.
Taumel, Taumelwut. *Lolium temulentum*.
Taumelkäfer. *Gyrinus*.
Taumelkerbel. *Chaerophyllum temulum*.
Taumelkressen. *Piper methysticum*. *Forster*.
Taumler. *Delphinus delphis*.
Taumler, Taumeltaube. *Columba gyratrix*.
Taupinambour. *Helianthus tuberosus*.
Taurant. a) *Antirrhinum orontium* & *minus*; b) *Marrubium vulgare*.
Taurich. *Malum tauricum*; Eine Apfelsorte; weiß, auch weiß und röthlich; hat einen weinfäuerlichen Geschmack; heist auch Schämäpfel. — Der rothe Taurich heist auch Weidlingsäpfel.
Tausch. *Lolium perenne*.
Tausche. a) Eine Hündin; b) Ein Mutterschwein.
Tausendbein. a) *Scolopendra*; b) *Strombus mil-lepeda*.

Tausendblatt. *Achillea millefolium*.
Tausendblatt. *Autipathes myriophylla*.
Tausendsack. *Omasus*.
Tausendfuß. *Iulus*.
Tausendgüldenkrant. a) *Gentiana centaureum* &c.; b) *Centaurea centaurium*.
Tausendkern. *Herniaria glabra*.
Tausendknoten. *Polygonum aviculare*.
Tausendkorn. a) *Herniaria glabra*; b) *Linum radiola*; c) *Myosurus minimus*.
Tausendschön. a) *Amaranthus tricolor*; b) *Bellis perennis*; c) *Celosia coccinella*.
Tauer. Birkenrinde.
Täuerich, Tawerich. *Bromus secalinus*.
Taxbaum, Taxus, Taxis. *Taxus*.
Taxianne. *Pinus picea*. *Lin.*
Taye. *Ovis femina* (s. v. *Ovis aries*).
Tazette. *Narcissus tazetta*.
Tecke, Teke. i. q. *Tieke*.
Teckel. *Canis vertagus*.
Teckelbohne. *Vicia faba*.
Tedo. *Rana pipa*.
Tegel. Thonmergel.
Teichbinse. *Scirpus lacustris*.
Teichfeder. *Phalaris arundinacea*.
Teichfenchel. *Myriophyllum spicatum*.
Teichfische. *Lacustres pisces*.
Teichforelle. *Salmo fario*.
Teichkolben. *Typha*.
Teichkrebs. *Cancer astacus*.
Teichlilie. a) *Iris pseudacorus*; b) *Acorus calamus*.
Teichlinse. *Lemna minor*.
Teichmuschel. *Mytilus cygneus*.
Teichmuss. *Trapa natans*.
Teichpflanzen. *Lacustres plantae*.
Teichrohr, Teichschilf. *Arundo phragmitis*.
Teichschnecke. *Helix stagnalis*.
Teichwanze. *Cimex lacustris*.
Teigbirn. Mostbirn.
Teleskop. *Trochus telescopium*.
Telge. Zweig.
Telkobanjerstein. *Opalis vilis*; führt den Namen nach einem Orte in Oberungarn, wo er sich häufig findet.

Tellbirn,

Tellbirn. Von Gesner angeführt.
Der Teller einer Artischoke. (s. v. *Cynara scolymus*.)
Telleräpfel. Platte Aepfelsorten; der weisse und rothe empfiehlt sich bloß durch sein schönes Ansehen; der gelbe, oder Pfundapfel ist gut zum Backen.
Tellerchen. *Lichenes scutellati*.
Tellerhuf, Flachhuf. Wenn der Huf eines Pferdes zu breit oder zu flach ist.
Tellerkohl. *Malva crispa*.
Tellerrübe. *Brasica rapa*.
Tellerschnecke. *Helix vortex* &c.
Tellerwirbel. *Brachionus patella*.
Telline, Tellmuschel. *Tellina*.
Templinöhl. *Oleum templinum*; Krummholzöhl; Öhl aus den zarten Zweigen und grünen Zapfen des Krummholzbaumes.
Tempt. Ein Haufen Küchlein.
Tenne. *Pinus picea*. Lin.
Tennegras. *Polygonum aviculare*.
Tepe. *Raia batis*.
Tereminer. *Traminer*.
Terling. Die Kornelkirsche.
Termiten. *Termes fatale*.
Terpentinbaum. *Pistacia terebinthus*.
Terramerita. *Curcuma longa*.
Tertiankraut. *Scutellaria*.
Terwe. *Triticum*.
Terz. (s. v. *Bos domesticus*. 3)
Terzelot. (s. v. *Falco communis*.)
Tesing. i. q. Mutterkalb.
Tesikeln. Hoden.
Tetikel. *Nerita glaucina*.
Tetinbeere. *Rubus chamaemorus*.
Teufe. *Profunditas*; Tiefe.
Teufel. a) *Simia* (i) b) *Callionymus*; c) *Manis pentadactyla*.
Formosamisches Teufelchen. *Manis pentadactyla*.
Der Teufel im Busche. *Nigella damascena*.
Teufelchen. *Mantis*.
Teufelsabbiß. *Scabiosa succisa*.
Teufelsantlitz. *Ophrys apifera*.
Teufelsauge. a) *Adonis*; b) *Hyoscyamus niger*.
Teufelsband. *Antirrhinum orontium*.
Teufelsbart. *Anemone alpina*.

Teufelsbaum. *Morisonia americana*.
Teufelsbaum. *Ficus religiosa*.
Teufelsbeere. a) *Atropa belladonna*; b) *Cornus sanguinea*.
Teufelsbiß. *Scabiosa succisa*.
Teufelsbolmc. *Capparis cynophallophora*.
Teufelsbolz. *Libellula*.
Teufelsbolzen. Die Schwanzmeise.
Teufelsdarm. *Convolvulus arvensis*.
Teufelsdorn. *Tribulus terrestris*.
Teufelsdreck. *Ferula asa foetida*.
Teufelseyer. *Phallus impudicus*.
Teufelsseige. *Argemone mexicana*.
Teufelsfinger. *Belemniten*.
Teufelsflucht. (*Fuga daemonum*; *Dost, Harthen und weisse Heid, Thun dem Teufel viel leid.*)
Hypericum perforatum; *Durchstochenes Hartheu*.
Teufelshand. *Alcyonium manus diaboli*.
Teufelskatze. Die Raupe von *Phaenocarpa pini*.
Teufelskegel. *Belemniten*.
Teufelskind. *Mustela putorius*.
Teufelskirsche. a) *Lonicera xylosteum*; b) *Bryonia alba*.
Teufelsklau. *Strombus chiragra*.
Teufelsklau. *Lycopodium clavatum*.
Teufelskrabbe. *Cancer maja*.
Teufelsmarterholz. *Lonicera xylosteum*.
Teufelsmatten, Teufelsmettern. *Cornus sanguinea*.
Teufelsmilch. *Euphorbia esula* &c.
Teufelsnadeln. *Libellula*.
Teufelsnägel. *Glossopetrae*.
Teufelsnatter, Teufelschlange. *Coluber melanis*.
Teufelspeterlein. *Conium maculatum*.
Teufelspfennige. *Numi diaboli*.
Teufelspferd. *Libellula*.
Teufelspuppen. *Physalis alkekengi*.
Teufelsraub. i. q. *Teufelsflucht*.
Teufelswurz. *Aconitum napellus*.
Teufelszwirn. a) *Clematis vitalba* & *flammula*; b) *Cuscuta europaea*.
Teue, Twete. *Canis familiaris*.
Teuecken. *Triticum repens*.
Teuer. *Lolium perenne*.
Thäle. *Pinus sylvestris*.

- Thalbirn.** La vallée.
Thalbusche. Fagus sylvatica.
Thalkraut. Euphorbia characias.
Thallilie, Thalkraut. Convallaria maialis.
Thanne. Pinus.
Thaubere. Rubus chamaemorus.
Thaubehalt, Thauhaltauf, Thaurosen. Alchemilla vulgaris.
Thauerde. Humus.
Thaufliege. Musca rosalis.
Thaugras. Taugas.
Thaumade. Lumbricus terrestris.
Thaunfisch. Thunfisch.
Thauschmarre. Rallus aquaticus.
Thauwurzeln. So heißen (zumal beym Weinstock) die Wurzeln, welche zur Seite der Herzwurzeln hinauswachsen, und zwar so tief, als etwa der Thau hineindringen kann.
Thee. a) Thea; b) Veronica officinalis; c) Scopolia dulcis; d) Cassine Paragua; e) Rhamnus cassinoides; f) Ptelea viscosa; g) Capraria biflora; h) Chenopodium ambrosioides; i) Lithospermum officinale (Wilder-Thee); k) Gualteria procumbens; l) Lantana camara; m) Ledum latifolium; n) Melaleuca scoparia. o) Monarda.
Theebumen. (s. v. Thea.)
Theebuh. Thea bohea.
Theelöffel. Bulla aperta.
Theerbutt. Pleuronectes passer.
Theernelke, Theerkraut. Lychnis viscaria.
Theerschnurcke. Limax maximus; Sie heist also, weil sie zuweilen von den Fuhrleuten in die Wagenschmiere geworfen wird, um durch ihr schleimiges Wesen den Theer zu verlängern.
Thickbaum. Tectonia.
Thelbirke. Crataegus aria.
Therickkraut. Valeriana officinalis.
Theriakswurz. a) Valeriana officinalis &c. b) Pimpinella saxifraga.
Thevang. Lemur tardigradus.
Thevelspfeffer. Myrtus pimenta.
Thienenholz. Ein gewisses wohlriechendes Holz; Der Name kommt in der Offenbar. Joh. XVII. 12, wo Luther das griechische Beywort beybehalten hat.
Thier. Animal. — **Thierchen.** Animalculum.

- Thier.** Cerva (s. v. Cervus elaphus.)
Ruterliches Thier. Sus aper.
Edles Thier. Cervus.
Thierheide. Genista pilosa.
Thierkalb. Hinnulus. (s. v. Cervus elaphus.)
Thierlehre. Zoologia.
Thierleinbaum. Cornus mascula.
Thiernägelcin. Dianthus armeria.
Thierpflanzen. Zoophyta.
Thierreich. Animale regnum.
Thiersand. Arena animalis.
Thöle. Eine Hündin.
St. Thomasbaum. Bauhinia variegata &c.
Thomasbohnen. Mimosa scandens.
Thon, Thonerde. Argilla.
Thönkraut. Potentilla anserina.
Thonmergel. (s. v. Marga.)
Thonschiefer. Schistus.
Thornkretzer, Thornhrafer. Lanius excubitor &c.
Thos. Canis aureus.
Turan. (s. v. Balaena mysticetus.)
Thran. Rubigo segetum.
Thräne, Threne. i. q. Drone.
Thränen. Lacrymae.
Thränenrüse. Lacrymalis glandula.
Thränenang. Lacrymalis ductus.
Thränengras. Coix lacryma.
Thränengrube. Lacrymalis fossa.
Thränenpunkte. Lacrymalia puncta.
Thränenfack. Lacrymalis saccus.
Thränenchwamm. Boletus lacrymans.
Thränenwurze, Thränenrüschen. Lacrymal. caruncula.
Thronen. a) Dronen; b) Amenta.
Thumel. Thyms.
Thumelstein. (s. v. Scorlus.)
Thunfisch. Scomber thynnus.
Thunrie. Galium aparine.
Thürhüter. Helix tentaculata.
Thürne, Thurnhörner. Buccina turnica.
Der Thurn des Armenhauses. Volura pauperula.
Geßügeltes Thürnchen. Strombus pes pelicani.
Thurneule. Strix flammea &c.
Thurnfalk. Falco tinnunculus.
Thurnfisch. Cyprinus dobula.

Thurnglocke. *Campanula pyramidalis*.
Thurnkohl, Thurnkraut, Thurnsaat, Thurnsensf.
 a) *Turritis*; b) *Arabis*.
Thurnkönig Zaunkönig.
Thurnkräusel. *Trochi turriti*.
Thurnschwalbe. *Hirundo apus*.
Thurnträger. *Ostracion turritus*.
Thymberpflanze. *Thymra*.
Thymian. *Thymus*.
Thymelia. *Daphne laureola* &c.
Thymseide. *Cuscuta europaea*.
Thucken. Bücklinge, Bückinge.
Tief *Profundus*.
Tiefbraun. *Fuscus*; *Brunneus*.
Tiefputz; Spalttafel. Ein schmackhafter Winterapfel.
Tieffische. *Pelagici pisces*.
Tieffschwarz. *Ater*.
Ticke, Tiecke. *Acarus reduvius* & *ricinus*.
Tickenfresser. *Crotophaga*.
Tiendling. *Cornus mascula*.
Tierlische *Narcissus pseudonarcissus*.
Tievel. *Cyprinus dobula*.
Tiefe, Tiefe. Eine Hündin.
Tiger. a) *Felis tigris*; b) *Scarab. fullo*.
Tigerbein, Tigernadel. *Buccinum maculatum* & *subulatum*.
Tigerbohnen.
Tigerranz. Glaserz in Braunsath &c. eingesprengt.
Tigerfuß. *Ipomaea pes tigridis*.
Der bengalische Tigerhund. *Canis avicularius*.
Tigerkittis. *Mustela sarmatica*.
Tigerkatze. *Felis tigrina, serval* &c.
Tigerpferd. *Equus Zebra*.
Tigerraupen. *Larvae variegatae*. (Phal. noct. cucullatae; *Verbasci*.)
Tigerreiher. *Ardea tigrina*.
Tigerspinne. *Aranea laevipes*.
Tigertute. *Conus literatus*.
Tigerwolf. a) *Felis jubata*; b) *Canis crocuta*.
Tigerzunge. *Venus tigrina*.
Tilebarn. *Ursus arctos*.
Tilger. *Mergus serrator*.
Till. *Anethum graveolens*.
Thimotheusgras. *Phleum pratense*.

Timphahn. *Fulica aterrima*.
Timpling Eine Birnforte; Archiduc d'été.
Tinkäl. *Tincal*.
Tinuslorbeer. *Laurus tinus*.
Tiothee. (s. v. *Thea*.)
Tipfstein. *Ollaris lapis*.
Tirlen. *Cornus mascula*.
Tischbohrer. *Dermestes domesticus*.
Tischler. *Serpula lumbricalis*.
Tischschiefer. Tafelschiefer.
Titgen. *Charadrius pluvialis*.
Tobak. *Tabak*.
Tobekraut. *Aethusa cynapium*.
Töberich. a) *Lolium temulentum*; b) *Bromus secalinus*.
Tobhafer, Tobkraut. *Lolium temulentum*.
Tobiasfisch, Tobis. *Ammodytes tobianus*.
Tochterkalb. So nennt man in der Pfalz ein kuhkalb.
Tock. *Potentilla fruticosa*.
Tod. *Phalangium opilio*.
Tod. *Ustilago* (s. v. *Triticum sativum*).
Todtenbeine. *Crataeva tapia*.
Todtenblume. *Calendula officinalis*.
Todteneule, Todtenvogel. *Strix flammea* &c.
Todtenfliege. *Musca mortuorum*.
Todtengräber. *Silpha*.
Todtengrün. *Vinca minor*.
Todtenkäfer. *Tenebrio mortisagus*.
Todtenkopf. *Cancer caput mortuum*.
Todtenkopf. *Clavus*. (s. v. *Secale*).
Todtenkopf. *Sphinx Atropos*.
Todtenkopf. *Echinus lacunosus*.
Todtenkopfsbaum. *Staphylaea pinnata*.
Todtenköpfchen. *Simia* (cc).
Todtenköpfel. *Antirrhinum orontium*.
Todtenkopfsfliege. *Musca Atropos*.
Todtenkopfmuschel. *Anomia craniolaris*.
Todtenlade, Todtenruhe. *Ostracion*.
Todtenmyrte. *Vinca minor*.
Todtennessel. *Lamium*.
Todtenprophet. *Tenebrio mortisagus*.
Todtenstein Sargstein.
Todtenuhr. *Termes pulsatorium*.
Todtenviole. *Vinca minor*.

Todtenvogel. a) *Certhia muraria*; b) *Ampelis garrulus*; c) *Motacilla rubetra*; d) *Sphinx Atropos*.

Töffelchen, Toffeln. *Solanum tuberosum*.

Tolai. *Lepus tolai*.

Tollbeere. *Atropa belladonna*.

Tollblatt. *Atropa belladonna*.

Tolldocken. *Isopyrum*.

Tolle dille. *Hyoscyamus niger*.

Tollingen. *Nymphaea alba*.

Tollkirsche. *Atropa belladonna*.

Tollkörfel. *Conium maculatum*.

Tollkorn. *Lolium temulentum*.

Tollkörner. a) *Datura stramonium*; b) *Menispermum cocculus*.

Tollkraut. a) *Atropa belladonna*; b) *Hyoscyamus niger*; c) *Conium maculatum*; d) *Datura stramonium*.

Tollilie. *Nymphaea alba*.

Tollrübe. *Bryonia alba*.

Tollwurm. *Furia infernalis*.

Tollwurm. Man hat bisher geglaubt, daß der Hund einen Wurm, unter der Zunge habe, der die Ursache seiner Tollheit würde; kein Hund, meinte man, würde toll werden, wenn ihm dieser Wurm bey Zeiten genommen würde. Eigentlich aber ist dasjenige, was man fälschlich für einen Wurm hält, ein wurmähnliches muskulöses Zungenband, das den Hunden und den übrigen Arten der Gattung *Canis* (nämlich *Vulpes*, *Lupus* &c.) vor andern Thieren eigen ist, um ihnen das Saufen zu erleichtern. — Die Griechen nannten diesen vermeinten Wurm *Lytra*.

Tölpel. a) *Pelecanus sula*; b) *Didus ineptus*.

Tölpelchen. *Prunus padus*.

Tolubaum, Tolubalsam. *Toluifera*.

Ton. *Pulex penetrans*.

Tonkabohne. Eine ausländische wohlriechende Frucht, von einem noch unbekannten Gewächse: vielleicht ist sie die *Cumaruna odorata* des Aublet. Vielleicht ist ihr auch der Geruch durch die Kunst mitgetheilt. Sie wird vornämlich gebraucht, um dem Tabak einen angenehmen Geruch zu geben.

Tonkagras. *Anthoxanthum odoratum*.

Tonkay. (s. v. *Thea*.)

Tönkraut. *Potentilla anserina*.

Tonnen. *Buccina ampullacea*.

Tonnenbirn. (Franz. *Toaneau*.)

Tonnenbücklinge. (s. v. *Clupea harengus*.)

Tonnenhäringe. (s. v. *Clupea harengus*.)

Tonnenhonig. (s. v. *Mel*.)

Tonnenstein. (s. v. *Succinum*.)

Topas, Topazier. *Topasius*.

Topasfluß, Topaskrystall. *Pseudotopasius*.

Töpel. *Raia batis* & *pastinaca*.

Topf. *Voluta olla*.

Topfschuster. *Patella*.

Topfbaum. *Lecythis*.

Töpfer. *Conus figulinus*.

Topfmajoran. *Origanum onites*.

Topfnelke. *Dianthus caryophyllus*.

Topfschnecke. *Helix perversa*.

Topfstein. *Ollaris lapis*.

Topfstein. *Tuffstein*.

Topinamburs. *Helianthus tuberosus*.

Töppeläne. *Anas fuligula*.

Töppelersch. *Alauda cristata*.

Tora. *Cassia tora*.

Borakan, Terrakan. *Blatta*.

Tordwasserhuhn. *Alca torda*.

Torf. *Turba*, *Turfa*.

Torfschnecke. *Scirpus cespitosus*.

Torfsgras. *Andromeda polifolia*.

Torfsheide. a) *Andromeda polifolia*; b) *Erica tetralix*.

Torfmoos. *Sphagnum*.

Torfmyrte. *Myrica gale*.

Torffried. *Carex cespitosa*.

Torfwiederich. *Epilobium palustre*.

Törmentil. *Tormentilla*.

Torschen. *Brassica gongylodes*.

Tort. *Vid. Dort*.

Fortenapfel. (Franz. *Pomme de fouasse*.)

Tirtlein. *Arca undata*.

Töser. *Rana bombina*.

Töte. *Stute*.

Totter, Toter. *Vitellus*.

Tottler. *Sitta europaea*.

Toukan. *Ramphastos*.

Tournesol. *Croton tinctorium*.

Trabapfel. *Traubenapfel*.

Traben. a) *Trapa natans*; b) *Artemisia dracuncul.*

Traber.

Traber, Hochtraber. Ein Pferd, welches einen schweren Trab hat.

Traber. *Vid.* Irregehen der Schafe.

Trabincrapfel. *Sanguinea maiora. Hoffm.*

Trachten. *Vid.* Horn.

Tragant. *Astragalus.*

Tragangen. Fruchtaugen.

Tragebuche. *Fagus sylvatica.*

Träger. a) Filamentum; b) Atlas; c) *Vid.* Laden.

Tragesack, Trage, Traghaus (von Thieren). *Uterus*

Tragshaf. (*s. u.* *Ovis aries.*)

Traminer; Trumerer, Drcymänner, Dreyssenningholz. Eine Abänderung des gemeinen Weinstockes: besteht aus folgenden Sorten; a) Weiße Traminer, wovon es große und kleine giebt; b) Rothe Traminer, Fleischweiner, Fränkische Traube; c) Umfätter Traminer; dieser hat große, süße dunkelrothe Beeren.

Trampelthier. *Camelus bactrianus.*

Trämsen. *Centaurea cyanus.*

Träme, Trene. *i. q.* Drone.

Transtkraut *Parietaria officinalis.*

Tranickel. *Sanicula.*

Transparent. *Anomia placenta.*

Trapp. Traubenkamm.

Trapp. Trapezium.

Trappbreccie. *Brèches à base de trap.*

Trappe, Trappgans. *Otis.*

Trappendort, Trapp. *Lolium temulentum.*

Trass, Tarrass, Trassfel, Treassfel *Tarras.*

Traube. a) *Racemus*; b) *Ribes rubrum.*

Traube; Zopf, Immenzopf, Knauel. Wenn die Bienen im Schwärmen sich zusammenziehen, und an den Zweigen herabhängen.

Blaue Träubelar. *Hyacinthus botryoides.*

Träubelbirn Eine ziemlich gute, kegelförmige Birn. *ſ. Bauh.*

Traubelerbse. (*s. v.* *Pisum sativum.*)

Traubelkirsche. (*Franz.* *Cerise à trochet.*)

Traubenachat. Ein Achat mit traubenförmigen Figuren

Traubenaloe. *Aloe uvaria.*

Traubenalaun. *Alumen botryoides.*

Traubenapfel. *Apiapfel.*

Traubenbaum. *Coccoloba.*

Traubenbeere. a) *Rubus caesius*; b) *Melastoma acinodendron.*

Traubenbirn. *Mespilus canadensis.*

Traubenbyssus. *Byssus botryoides.*

Traubeneiche. *Quercus robur (cum longo pediculo).*

Traubenfarrn. *Osmunda.*

Traubengamander. *Teucrium botrys.*

Traubenhaut. *Uvea membrana.*

Traubenholder. *Sambucus racemosa.*

Traubenhyacinth. *Hyacinthus botryoides &c.*

Traubenkäfer. *Staphylinus.*

Traubenkirsche. *Prunus padus.*

Traubenkoralline. *Sertularia uva.*

Traubenkraut. a) *Chenopodium botrys*; b) *Ambrosia*; c) *Artemisia campestris.*

Traubenlecker. *Sphinx celerio.*

Traubennuß. *Corylus arborescens.*

Traubenstein. *Botrytes.*

Traubenstock. *Vitis.*

Traubenstrauch. *Uvaria.*

Traubenträger. *Monoculus quadricornis.*

Traubentulpe. *Tulipa ramosa.*

Traubenweizen. *Triticum compositum.*

Traueramarant. *Amarantus tristis.*

Trauerbaum. *Nyctanthes arbor tristis.*

Trauerente. *Anas nigra.*

Trauerfächer. *Antipathes flabellum.*

Trauerkäfer. *Scarabaeus lugubris.*

Trauermantel. *Papilio Antiopa.*

Trauermantel. *Alchemilla vulgaris.*

Trauernatter. *Coluber pullatus.*

Trauerschleyer. *Conus araneosus. (Var.)*

Trauervogel. *Scythrops. Latham.*

Trauerwanze. *Cimex morio.*

Trauerweide. *Salix babylonica.*

Traufbaum. Ein am Ende des Waldes stehender Baum.

Traumfchnecke. *Voluto vespertilio.*

Traskraut. *Arnica montana.*

Trautel. *Rana bufo.*

Trautenbirn. Von Elsholz angeführt.

Trawerting. *Trapp.*

Trefzen, Trehs. a) *Bromus*; b) *Avena sativa*; c) *Lolium temulentum.*

Treib-

Treibhölle. Wenn die Aeste gegen einander wachsen, und sich in ihrem natürlichen Wuchse hindern, oder aus ihrer rechten Lage treiben.
Treibblatt. *Trifolium arvense.*
Treibmuskeln. *Acceleratores.*
Treibpferd. Schiefspferd.
Treibkörner. *Euphorbia lathyris.*
Treiblinge. Bienen, welche aus vollen Körben in ledige getrieben werden.
Treische. *Gadus lota.*
Tremse, Tremis, Tremisse. *Centaurea cyanus.*
Trenzen. (s. v. *Cervus elaphus*)
Treppe. *Scala.*
Treppe. *Buccinum spiratum.*
Treppenbock. *Cerambyx scalaris.*
Tresp. *Bromus.*
Trespe; Trespdorp. *Lolium temulentum.*
Trespenspinner. *Phalaena potatoria.*
Treublätter. *Osmunda lunaria.*
Treufeliche, Trufeleiche. *Quercus robur* (pedicellis brevibus).
Treuskraut. *Parietaria officinalis.*
Treusch. *Gadus lota.*
Treuschling. *Agaricus campestris.*
Treyd. *Triticum.*
Trichter. *Infundibulum.*
Trichter. *Patella graeca & nimbrosa.*
Trichtersch. *Gobius.*
Trichterförmig. *Infundibuliformis.*
Trichtergras. *Cornucopiae.*
Trichterschwamm. *Spongia infundibuliformis.*
Trichterwinde. *Ipomoea.*
Tricolor. *Amaranthus tricolor.*
Triebkörner. Springkörner.
Triebsand, *Arena impalpabilis quarzosa.*
Triel. a) *Palear;* b) *Charadrius oedienemus.*
Trieltrappe. *Otis tetrax.*
Triental. *Trientalis.*
Triefelbere. *Prunus padus.*
Trigonella. *Trigonella.*
Triller. *Sinapis arvensis.*
Trillingskrystall. Eine Varietät des Bergkrystalls.
Tringelbere. *Vaccinium uliginosum.*
Trinkelbere. *Empetrum nigrum.*

Tripel. *Tripela; Terra tripolitana.*
Tripelerde. *Tripela cariosa.*
Tripestein. *Tripela solida.*
Tripmadam. *Sedum album & reflexum.*
Tripolien. *Aster tripolium.*
Trisfelbeere. *Prunus padus.*
Trisp. *Trespe.*
Trittvogel. *Anas clangula.*
Trivialnamen. *Specifica nomina.*
Triwe. *Triticum.*
Trocken. *Siccus; Aridus.*
Trockenrüben. Jettinger Rüben.
Trödelschnecke. *Trochus conchyliophorus.*
Trogodyt. *Simia (a).*
Trollblume. a) *Trollius;* b) *Ranunc. platanifol.*
Trollen. (s. v. *Cervus elaphus*).
Trollfisch. *Physeter macrocephalus.*
Trommel, Trommelhöhle. *Tympanum.*
Trommelfell. *Tympani membrana.*
Trommelfisch. *Labrus cromis.*
Trommelfischraube. *Turbo terebra.*
Trommelihaube. *Columba domestica &c.*
Trompete. *Syngnathus typhle & acus.*
Trompetenbaum. *Cecropia.*
Trompetenkürbis. *Cucurbita lagenaria oblonga.*
Trompetenmuskel. *Buccinator.*
Trompetenschnecke. *Buccinum.*
Trompetenschwamm. *Spongia aculeata.*
Trompetenvogel. a) *Poophia;* b) *Buceros africanus.*
Trompeter. *Fistularia chinensis.*
Trompeterblume. *Bignonia.*
Tropfachat. Ein weißer, durchsichtiger, stalactitartig gewachsender Achat. *Mus. Dishoekian.*
Tropfen. *Cypraea tigris &c.*
Tropfenmaryllis. *Amar. guttata.*
Tropfskraut. a) *Parietaria officin.;* b) *Polypod. filix mas.*
Tropfflein. *Stalactites.*
Tropfsourz. a) *Spiraea filipendula;* b) *Oenanthe fistulosa;* c) *Iris pseudacorus;* d) *Polypod. vulgare.*
Tropikvogel, Tropikente. *Phaeton.*
Troschepapagay. *Coracias garrula.*
Troschkirsche. Eine Sorte kleiner Glaskirschen.

Tröfchel. *Anas crecca.*
Troßfarren. *Osmunda spicant.*
Troßnarzisse *Narcissus tazetta.*
Troßel *Embeiza hortulana.*
Tröfßling. Eine Apfelsorte.
Trudenbeutel. *Lycoperdon bovista.*
Trufeiche. *Quercus robur* (pedicellis brevibus).
Trüffeln. *Lycoperdon tuber.*
Trüffelhunde. (s. v. *Canis familiaris*; *Conf.* *Lycoperdon tuber.*
Trug. Der Abfall unter den Bienenkörben.
Trugdolde. *Cyma.*
Trumerer. *Traminer.*
Trümmer. So heißen die Gänge (venae), wenn sie nur auf eine geringe Weite fortgehen.
Trümmerachat. *Achates ruderalis.*
Trunkelbeere. *Vaccinium uliginosum.*
Trunkenweizen. *Lolium temulentum.*
Trusch, Trüsch. *Gadus lota.*
Trüfel. *Anas crecca.*
Trüßwurz. *Oenothera.*
Truthahn. a) *Meleagris gallopavo*; b) *Penelope.*
Truttenfuß. *Lycopodium clavatum.*
Tschetjchke, Tschetzke. *Fringilla cannabina & linaria.*
Tschiauitl. *Strix passerina.*
Tschike. *Pulex penetrans.*
Tschulingen. *Daphne mezereum.*
Tschokerk. *Corvus monedula.*
Tschotischerl. *Fringilla linaria.*
Tsiampacke. *Michelia tsiampacca.*
Tsankoschnecke. *Voluta pyrum.*
Tuberoße. a) *Polyanthes*; b) *Hemeracallis flava*; c) *Antholiza ringens*; d) *Crinum africanum.*
Tuchen'e. *Taucherente.*
Tuckkalf. *Zuchtkalb.*
Tuckkarde. *Dipsacus fullonum.*
Tuckmotte. *Phalaena vestianella.*
Tuckschwanm *Spongia basta.*
Tuckantl *Tauchente.*
Tufädel. *Colchicum autumnale.*
Tufflein, Tuffstein. *Tophus, Tosus.*
Tufwacke. Blumenbach N. G. 577.
Tugendblume. *Eupatorium cannabinum.*
Tugendsalbey. *Salvia officinalis.*
Tuhnkönig. *Zaunkönig.*

Tuja. *Struthio rhet.*
Tukan. *Ramphastos.*
Tule. *Corvus monedula.*
Tulipane. *Tulipa.*
Tulips. *Beta altissima.*
Tullfiß. *Glareola austriaca.*
Tulpe. a) *Tulipa*; b) *Haemanthus puniceus & coccineus*; c) *Fritillaria meleagris*; d) *Anemone vernalis.*
Tulpe a) *Conus tulipa*; b) *Lepas tintinnabulum &c.*; c) *Murex tulipa*; d) *Mytilus modiolus.*
Tulpenbaum. a) *Liriodendron*; b) *Magnolia.*
Tulpenbirn. (*Franz.* *Poire tulipée.*)
Tulpenblume. *Bignonia leucoxydon.*
Tulpendrossel. *Oriolus baltimore.*
Tulpermaus. *Mus socialis.*
Tulpenstein. *Pentacrinites.*
Tummelzellen. *Myosurus minimus.*
Tümmeler. *Delphinus delphis.*
Tümmeler, Tümmeler, Tümmeltaube. *Columba gyatrix.*
Tunferblume. *Tagetes patula.*
Tunge. *Pleuronectes solea.*
Tüangel. *Valantia cruciata.*
Tungstein; Weißer Wolfram. *Calcareus ponderosus*; *Metallum ponderosum.*
Tunkagras. *Tonkagras.*
Tunkelbeere. a) *Vaccinium uliginosum*; b) *Erica vulgaris.*
Tunkinsnesler. (s. v. *Hirundo esculenta.*)
Tunride, Thunried. a) *Galium aparine*; b) *Convolvulus sepium*; c) *Bryonia alba.*
Tunfide. *Cuscuta europaea.*
Tupa. *Lobelia tupa.*
Tupelobäum. *Nyssa.*
Tüpfel. *Punctum.*
Tüpfelfarn. *Polypodium.*
Tupfstein. *Tuffstein.*
Turban. *Lepas tintinnabulum.*
Turbe. Der Alant.
Turbith. a) *Convolvulus turpethum*; b) *Seseli turbith.*
Turf. *Turba, Turfa.*
Türkelchen. *Prunus insititia.*
Türkenbund, Türkenköpfe. *Cucurbita pepo.*

Tür.

Türkinke; Türkische Pomeranze. *Aurantium virgatum.*
Türkis. *Turcosa.*
Türkischblut. Eine Apfelsorte.
Der Türkische Bund. a) *Lilium pomponium*,
martagon &c.; b) *Cucurbita pepo.*
Der Türkische Bund. *Echinus cidaris.*
Türkische Röthe. *Anchusa tinctoria.*
Das Türkische Papier. *Vid. Papier.*
Türkischer Weizen. *Zea mays.*
Türkisches Gras. *Phalaris picta.*
Turmatin, Aschenzieher. *Turmalinus.*
Turmerik. *Curcuma.*
Turneps, Turnips. a) *Brassica rapa*; b) *Beta*
altissima.
Turnesol. *Croton tinctorium.*
Turpan, Turpane. *Anas fusca.*
Turßbull. *Cottus cataphractus.*
Turteltaube. *Columba turtur.*
Tuschflechte. *Lichen pustulatus.*
Tütäbären. *Vaccinium vitis idaea.*
Tüte, Tüter. *Tringa.*
Tute, TutenSchnecke. *Conus.*
Tüten, Tönen, Rufen. So heist der Laut, wel-
 chen der Weibel hören läßt, und das Zei-
 chen des bevorstehenden Schwärmens ist.
Tuttanago. Zinkocher aus Malacca.
Tuttelkolbe. *Typha.*
Tülvagel. *Charadrius pluvialis.*
Tuuz. *Rana bufo.*
Twählführt. *Falco milvus.*
Twalch. a) *Bromus*; b) *Lolium temulentum*;
 c) *Aegilops*
Twäre, Twerre. *Gryllus gryllotalpa.*
Twarssteine. *Belemniten.*
Twelch. i. q. Kriebelkrankheit.
Tweesken. *Zwilling.*
Twieselbere. a) *Prunus avium*; b) *Conf. Kas-*
beere.
Twieselkirsche. *Conf. Kasbeere.*
Tyrann. *Lanius tyrannus.*
Tyrannchen. *Motacilla trochilus.*
Tyrolt. *Oriolus galbula.*

Uchse. (s. v. *Falco communis.*)
Uchtblume. a) *Colchicum autumnale*; b) *Bulbo-*
codium vernum.
Udramp, Udraing. *Glechoma hederacea.*
Ueberliegend. *Superimpositus.*
Ueberriß. Der Widerroß.
Ueberschnabel. *Recurvirostra.*
Ueberschwängerung. *Superfoetatio.*
Ueberzählig. *Supernumerarius.*
Uelken. *Phalaena.*
Uehren. *Acer pseudoplatanus.*
Uelk. Uelken, Ulk. *Mustela putorius.*
Uferas. *Ephemera.*
Ufergrille. *Gryllus campestris.*
Uferkäfer. *Silpha litoralis.*
Uferkraut. *Litorella.*
Uferlerche. *Charadrius hiaticula.*
Uferlerche. *Alauda alpestris.*
Uferleukoje. *Cheiranthus litoreus.*
Ufermilbe. *Acarus litoralis.*
Ufermos. *Hypnum riparium.*
Uferrauke. *Sisymbrium sylvestre.*
Uferräumer. *Cancer depurator.*
Uferschnepfe. *Scolopax aegocephala.*
Uferschnöte. *Carex acuta.*
Uferschwalbe. *Hirundo riparia.*
Ufervogel. *Ripariae ayes.*
Uferwanze. *Cimex litoralis.*
Uferweide. *Salix viminalis.*
Uhl. *Strix ulula.*
Uhle. *Petromyzon branchialis.*
Uhreule. *Strix otus.*
Uhu, Uhneule, Urhuh. *Strix bubo.*
Uistiti. *Simia (ee).*
Ukeley, Uekeley. *Cyprinus alburnus.*
Ulf, Ulf. *Canis lupus.*
Ule, Uhl. *Strix aluco.*
Ulk. a) *Cottus scorpius*; b) *Mustela putorius.*
Ulme, Ulmbaum, Ulmerbaum. *Ulmus.*
Ulme, Olm. *Lacerta salamandra.*
Ulmensaus. *Aphis ulmi* (s. v. *Ulmus*).
Ulmensauger. *Chermes ulmi.*
Ulmenschildlaus. *Coccus ulmi.*
Ulmewanze. *Cimex ulmi.*

Ulmer.

Amerapfel. Malum ulmense.
 Amerbirn. Pfundbirn.
 Amer Pflüßling. Malum turbinatum album.
 Ave. Ulva.
 Amber, Umbererde. Umbra.
 Amberfisch. Sciaena umbra.
 Umdreher. a) Trochanteres, Rotatores; b) Epistropheus.
 Umgeben. Obvallatus.
 Umgebogen. Circumflexus.
 Umgedreht. Contortus.
 Umgekehrt. a) Resupinatus; b) Inversus.
 Umgeschlagen. Revolutus.
 Umkreis. Peripheria.
 Umlauf. Der Wurm am Finger.
 Umlauf. Circulatio.
 Umorken. Cucumis sativus.
 Umorkenkraut. Anethum graveolens.
 Umriß. Circumscriptio; Ambitus.
 Umschlag. a) Arillus; b) Involucrum.
 Unächt. Spurius.
 Unan. Bradypus didactylis.
 Unauflöslich. Indissolubilis.
 Unbehaart. a) Impubes; b) Glaber.
 Unberührt. Intactus.
 Unbestimmt. Indefinitus; Indeterminatus.
 Unbewaffnet; Unbewehrt. Inermis, Muticus.
 Unbeweglich. Immobilis.
 Unbewohnt. Inhabitatus.
 Un deutlich zu erkennen. Indistinctus.
 Undurchscheinend. Opacus.
 Unedle Metalle. Ignobilia metalla.
 Uneigentlich. Improprius.
 Uniform. Gonium.
 Uniform. Amorpha.
 Unfruchtbar. Sterilis; Effoetus.
 Ungeadert. Aveneus.
 Ungeduld. Impatiens noli tangere.
 Ungefiedert. Impennis.
 Ungefingert. Adactylus.
 Ungefleckt. Immaculatus.
 Ungeflügelt. Apterus.
 Unge nabelt. Inumbilicatus.
 Das Unge nannte. Paronychia (s. v. Gordius).
 Unge nannt. Innominatus.

Ungeohrt. Inauritus.
 Ungepaart. Impar.
 Ungerippt. Enervis.
 Ungerlein. Der kleine Gutedel.
 Ungeschuppt. Alepidotus.
 Ungeſtalt. Difformis.
 Ungeſtielt. Acaulis.
 Ungetheilt. Indivisus; Integer.
 Ungetüpfelt. Impunctatus.
 Ungewittervogel. Procellaria.
 Ungezähnt. Edentulus.
 Ungeziefer. Allerley kleine ſchädliche Thiere,
 als Mäufe, Ratzen, Kröten &c.; insbefondere
 aber gewiſſe ſchädliche und beſchwerliche
 Inſecten und Würmer, als Läufe, Wanzen &c.
 Ungleich, Ungleichförmig. Inaequalis; Difformis;
 Impar.
 Ungleichklappig. Inaequalis.
 Ungleichſeitig. Inaequilaterus.
 Unglücksbaum. Clerodendron infortunatum.
 Unglückſeyer. Die Windeyer und Fluſſeyer.
 Unglücksvogel. Lanius infaustus.
 Unholdenkerze. Verbascum thapsus.
 Unholdenkraut. a) Epilobium; b) Verbascum
 thapsus &c.; c) Nerium oleander.
 Unke. a) Rana portentosa; b) Mustela putorius.
 Unkoſſtein. Der Baſalt heiſt alſo, nach der Stadt
 Unkel im Kölniſchen.
 Unkraut. a) Pflanzen, deren Nutzen nicht bekannt
 iſt, in welchem Verſtande man auch ehemals
 diejenigen Kräuter, welche nicht officinell
 waren, Unkraut nannte; b) Pflanzen, welche,
 wider unſeren Willen, mit den cultivirten
 Pflanzen aufwachen, und dieſen oft nach-
 theillich ſind; z. B. die Wucherblume unter
 dem Korn.
 Unkraut. Lolium temulentum.
 Stinkendes Unkraut. Cassia occidentalis.
 Unmorken. Cucumis sativus.
 Unregelmäßig. Irregularis, Anomalus.
 Unreif. Immaturus.
 Unruhe. Sphinx.
 Unſamen. Unkraut.
 Unſchmelzbar. Refractarius.
 Unſerer lieben Frauen Birnlein. Crataegus oxya-
 cantha.
 Unſerer lieben Frauen Kühle. Coccinella.
 Q q Unſerer

Unserer lieben Frauen Schuh. Cypripedium.
Ufsätkraut. Thaliætrum.
Unter. Sub.
Unterartischocken. Helianthus tuberosus.
Unterbauch. Hypogastrium.
Unterbrochen. Interruptus.
Untergetaucht. Demersus.
Untergras. i. q. Grummet.
Unterholz; Buschholz, Staudenholz, Strauchholz.
 Holzartige Gewächse, welche keinen hohen Stamm treiben. — Es heißt auch *Schlagholz*, weil es, wenn es abgehauen worden, nicht gefäet zu werden braucht, indem es am Stamme wieder ausschlägt — Es heißt auch *Ackerholz*, weil die Busch- und Laubhölzer an vielen Orten ackerweise ausgemessen und verkauft werden.
Unterirrdisch. Subterraneus.
Unterkiefer. Inferior maxilla.
Unterkinn, Unterkehle. Buccula.
Unterkohlrübe. Brassica napobrassica.
Unterkorn; Hinterkorn. Alles leichte oder geringhaltige Getreide, zumal wenn es, beym Reinigen, nicht gerade herunterfällt, sondern mit der Spreu vom Winde etwas weiter getrieben wird.
Unterleib. Venter; Abdomen.
Untermaß. Lycoperdon cervinum.
Unterrocken. Vid. Maypflanze.
Unterschenkel. Crus.
Unterschild. Sternum (s. v. Testudo).
Untreuksant. Salsola kali.
Unvergleichliche. a) Turbo perversus; b) Conus cedo nulli.
Unvertrutt. Polygonum aviculare.
Unvollkommen. Imperfectus.
Unvollständig. Incompletus.
Unze. Felis uncia.
Unziehbar. Intractabilis.
Uralmaus. Mus torquatus.
Uranit. Uranites; Uranium.
Urf. Cyprinus orfus.
Urhahn, Uhrhahn. Tetrao urogallus.
Urinblume. Bergnägelein.
Urinstein. Calculus urinarius.
Urle, Urlenbaum. a) Acer; b) Betula alnus; c) Ulmus campestris.

Urne. Capitulum.
Urnenmispel. Mespilus calpodendrom.
Urochs; Urstier; Uri. i. q. Auerochs.
Urrind. Ardea stellaris.
Ursstoffe, Ursfänge. Elementa.
Ursche. Rana.
Urtze, Urse. Rana bufö.

V*akel.* Ein altes Schwein.
Valen. i. q. Füllen.
Valentdistel. Eryngium campestre.
Valk, Valke. Der Falk.
Välteliner. Fleischtraube.
Vampyr. Vespertilio spectrum.
Vanille. Epidendrum.
Vanitätsblume. Mirabilis.
Varch, Vara. Sus scrofa.
Vari, Varikoffi. Lemur.
Varietät, Abart. Varietas.
Variolit. Pockenstein.
Vase. Voluta capitellum & ceramica.
Vater. Pater; Genitor.
Vaterkern. Clavus (s. v. Secale).
Vehdendunk. Conium maculatum.
Vehdistel, Vehrdistel. a) Carduus marianus; b) b) Dipsacus fullonum.
Vehe, Vebam. Vid. Fehe.
Vehblume. Gethyllis.
Veil, Viel. a) Leucoium; b) Cheiranthus cheiri; c) Campanula speculum Veneris.
Veilchen. a) Viola; b) Leucoium.
Veilchenapfel. (Franz. Pomme violette.)
Veilchenblau. Violaceus.
Veilchenbyßus, Veilchenstein. Byssus iolithus.
Veilchenholz. (Franz. Bois de Polixandre.)
Veilchensteine. Violacei lapides.
Veilrebe. Jasminum.
Veilröschchen. a) Lychnis dioica; b) Agrostemma coronaria.
Veilwurz. Iris germanica &c.;

Vesler (Pfälzer). Eine Sorte nicht völlig runder Frühlkirschen von der zweyten Größe; ihr Fleisch ist hart, von Farbe weißlicht, roth oder fleischfarben, die Haut dunkelroth und glänzend; ihr Geschmack ist süß und angenehm.

Veltliner. Fleischtraube.

Venturin. Avanturino.

Venus die Fliegenfängerin. *Dionaea muscipula*.

Venusbad. *Dipsacus fullonum*.

Venusberg, *Venusbügel*. Mons Veneris.

Venusbrust. *Nerita mamilla*.

Venusfinger. *Cynoglossum officinale*.

Venusfliegenwedel. *Gorgonia flabellum*.

Venushaar. *Asplenium*.

Venusherz. a) *Venus Dione*; b) *Cardium cardissa*.

Venusmuschel. *Venus*.

Venusnabel. *Operculites*.

Venusnabel a) *Hydrocotyle vulgaris*; b) *Cynoglossum linifolium*.

Venuspfirsche. (s. v. *Amygdalus persica*.)

Venuschacht. *Serpula penis*.

Venusschuh. *Cypripedium*.

Venusiegel. *Paris quadrifolia*.

Venuspiegel. *Campanula speculum*.

Venussteine. *Hysterolithi*.

Venusstiel. *Scandix pestem Veneris*.

Venustakatiere. *Ostrea ziczac*.

Venustaube. *Columba cucullata*.

Im Verband. In quincunce.

Verbeinerungspunkt. *Punctum ossificationis*.

Verbissene Bäume. *Vid.* Krüppelbüsche.

Verblichen. *Obsoletus*.

Verblühen. *Deflorescere*.

Verborgen. *Occultus*, *Abconditus*, *Reconditus*; *Cryptus*.

Verbriet Kraut. *Holosteum umbell*.

Verbunden. *Conjunctus*.

Verdicht. *Incrassatus*.

Verdoppelt. *Duplicatus*.

Verdünnt. *Attenuatus*.

Verecken, *Verenken*. (s. v. *Cervus elaphus*.)

Vereiche, *Verkeleiche*. *Quercus robur*.

Vereinigt. *Coadunatus*, *Coalitus*.

Vereinigungshaut. *Conjunctiva tunica*.

Verengt. *Angustatus*.

Verengert. *Coarctatus*.

Vereräete Körper. *Terrefacta*.

Vererzt. *Mineralisatus*.

Verfangen. *Vid.* Rehe.

Verfangkraut. *Arnica montana*.

In einander verflochten. *Intricatus*.

Vergeblatt. *Plantago major*.

Vergiß mein nicht! a) *Myosotis scorpioides*; b) *Veronica chamaedrys*.

Vergößert. *Auctus*.

Verhaarer. *Aplysia depilans*.

Vechältnißmäßig. *Proportionalis*.

Verhär tet. *Induratus*.

Verich, *Vering*. *Clupea alosa*.

Verkalben. (s. v. *Bos domesticus*; 2.)

Verkalkt. *Calcinatus*.

Verkehrtschnabel. *Rynchops*.

Verknüpft. *Connexus*; *Conjunctus*.

Verlängert. *Oblongatus*; *Productus*; *Elongatus*.

Verlarvt. *Personatus*; *laryatus*.

Vermischt. *Mixtus*.

Vernisbaum. *Rhus vernix*.

Vernunft und Verstand. *Anagallis arvensis*.

Veronika. *Veronica*.

Veronikenwurz. *Arum maculatum*.

Verschlagen. *Vid.* Rehe.

Verschiffen. *Detritus*; *Exoletus*.

Verschlossen. *Imperforatus*.

Versetzen, *Abortiren*. (s. v. *Cervus elaphus*.)

Versichdorn, *Versichbeere*. *Berberis vulgaris*.

Verstandkraut, *Vernunftkraut*, *Vernunft und Verstand*. *Anagallis arvensis*.

Versieckt. *Abconditus*, *Reconditus*, *Occultus*.

Versteinerungen. *Petrefacta*, *Petrificata*.

Verstümmelt. *Mutilus*.

Vertailh. *Gentiana lutea*.

Vertieft. *Lacunosus*.

Verwandlung. *Metamorphosis*.

Verwandlungshülfe. *Pupa*.

Verwelken. *Marcescere*.

Verwischt. *Obliteratus*, *Obsoletus*.

Verworren. *Intricatus*; *Daedaleus*.

Verwundungszeichen. *Phalaena exclamationis*.

Vesen. *Triticum spelta*.

Vexierbirn. (Holl. Foppenpeer.)
Vexierkastanie. Aesculus hippocastanum.
Vexiermajaron. Urtica pilulifera.
Vexiernelke. Agrostemma coronaria.
Viccadmiral. Conus acuminatus & ammiralis.
Vicunja. Camelus vicuña.
Vidua. Oriolus galbula.
Vieh. Pecus.
Viehbefinge. Vaccinium oxycoccos.
Viehbirn. (Engl. The brute pear.)
Viehbreme. Tabanus.
Viehsfliege. Oestrus.
Viehgras. Poa.
Viehkraut. Veronica officinalis.
Viehmarder. Mustela martes.
Viehbohne. Lupinus albus.
Viel. Multus; Poly - - -
Vielarm. Hydra.
Vielebgen. Valeriana locusta.
Vielfraß. a) Ursus gulo; b) Pelecanus onocrotalus; c) Dermestes lardarius; d) Cantharis fusca.
Vielfuß. a) Iulus; b) Scolopendra.
Vielfußschnecke. Strombus millepeda.
Vielgut. Athamanta oreoselinum.
Vielschreiber. Dermestes polygraphus.
Vielstrichraupen. Larvae arctostriatae (Phal. noct heliophilae; Tragopogonis.)
Vier. Quadr - - -; Tetra - - -
Vieränglein. Anas clangula.
Viereck. Tetragonia.
Viereck. a) Ostracion cubicus; b) Pleuronectes rhombus.
Viereiche. Quercus robur.
Vierfüßige Thiere. Quadrupeda.
Vierhorn. Tetracera.
Vierhundertzunge. Turdus polyglottus.
Vierling. Sagina.
Vierschaufler. (s. v. Ovis aries.)
Vierspelzer. Anthistiria.
Viertelader. Die Leberader der Thiere.
Vignevierge. Hedera quinquefolia.
Villiboncr. Ruländer.
Vint. Clupea alosa.
Viole. a) Viola; b) Cheiranthus cheiri.
Violenapfel. Franz. Violette.

Violenkraut. Viola odorata.
Violenlachs. So heißt der Lachs an einigen Orten in Böhmen, wenn er in der Elbe und Mulda aufwärts geht; — kommt er wieder zurück, so heißt er *Rosenlachs*.
Violenstein. a) Byssusiolithus; b) Violaceus lapis.
Violenvogel. Papilio Aglaja.
Violenwurz. Iris germanica. &c.
Violet. Violaceus.
Violetapfel, Violenapfel. Eine Apfelsorte.
Violetpfirsche. s. v. Amygd. persica.
Violetreiher. Ardea violacea.
Violetschwamm. Agaricus violaceus.
Violreben. Jasminum.
Viper. Coluber berus & vipera.
Vipernatter. Coluber prester.
Viperneyer. Ova anguina. (s. v. Coluber berus.)
Viperngras, Vipernwurz. Scorzonera.
Vipervespe. Ichneumon glomeratus.
Vipernwurz. a) Polygonum bistorta; b) Scorzonera.
Viscacha. Lepus viscacha.
Visent. Bos bison.
Vitriol. Vitriolum.
Vitsbohne, Vizebohne. Phaseolus vulgaris.
Vitschen. Spartium scoparium.
Viver. Iltis.
Vlieder. Sambucus nigra.
Vließ. Fließ.
Wilde Vließ. Cornus sanguinea.
Vließmos. Lichen velleus.
Vlinz. Flinz, Pflinz.
Vogel. Avis.
Versteinerungen von Vögeln. Ornitholithi.
Abdrücke von Vögeln. Ornythotypolithi.
Vogelamber. Weißer Amber; Er führt diesen Namen, weil in Amerika die Vögel ihn am begierigsten fressen sollen.
Vogelauge. Primula farinosa.
Vogelheere. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.
Vögelchen, Vögelein. Mytilus hirundo.
Vogeldärme. Serpula glomerata.
Vögelein. Cicatricula.
Vogelfalk. Falco nisus.

Vogel.

Vogelsiraus. Oriolus galbula.
Vogelst. St. Strombus pes pelicani.
Vogelgeier. Vultur cristatus.
Vogelgras. Polygonum aviculare.
Vogelhirse. Lithospermum officinale.
Vogelheu. Vicia cracca.
Vogelkien. Vid. Harzgallen.
Vogelkirche. a) Prunus avium & padus; b) Sideroxylon melanophlebos.
Vogelklau. Ornithopus perpusillus.
Vogelknöterich. Polygon. aviculare.
Vogelkopf. Passerina.
Vogelkraut. a) Senecio vulgaris; b) Cerastium; c) Anagallis arvensis; d) Ornithogalum luteum; e) Alsine media; f) Arenaria serpyllifolia.
Vogellausfliege. Hippobosca avicularia.
Vogelleim. Viscum album.
Vogelmeier. a) Alsine media; b) Stellaria holostea; c) Veronica agrestis.
Vogelmilch. Acarus passerinus.
Vogelmilch. Ornithogalum.
Vogelneß. Nidus.
Vogelneß. a) Athamanta; b) Asplenium nidus; c) Ophrys nidus avis; d) Daucus carota.
Indianische Vogelneßler. (s. v. Hirundo esculenta.)
Vogelpfeffer. Capsicum minimum & baccatum.
Vogelpfote. Ornithopus.
Vogelriem. Ligula intestinalis.
Vogelsbirn. Von Mentzel angeführt.
Vogelseide. Cuscuta europaea.
Vogelspinne. Aranea avicularia.
Vogelspötter. Oriolus galbula.
Vogelstern. Ornithogalum.
Vogelstod. Conium maculatum.
Vogelweiche. a) Vicia cracca & sepium; b) Lotus corniculatus; c) Lathyrus pratensis; d) Coronilla varia; e) Ervum hirsutum &c.
Vogelwurz. Ophrys nidus avis.
Vogelzunge. a) Polygonum convolvulus et dumetorum; b) Der Same von Fraxinus excelsior.
Vogelzungen. Ornithoglossae.
Vole. i. q. Füllen.
Volkmarische Birn. Eine Abänderung der Schmelzbirn
Volle Blumen. Multiplicati flores.

Vollente. Anas fuligula.
Vollhäringe. (s. v. Clupea harengus.)
Vollhuf. Ein verschlimmter Plathuf, da die Hornhöhle noch mehr über den Huf getreten und auswärts gewölbt ist.
Vollkommen. Perfectus.
Vollständig. Completus.
Voluten. a) Voluta; b) Conus.
Vorbeugende Muskeln. Pronatores.
Vorder... Anticus; Anterior.
Vorderarm. Antibrachium.
Vorderbug, Vorderblatt. Armus.
Vorderfüße. Anteriores pedes; Manus.
Vorderhaar. Caesaries; Coma (s. v. Pilus.)
Vorderhand. Der Vordertheil eines Pferdes.
Vorderhand. Carpus.
Vorderhaupt. Sinciput.
Vorderhauptsbeine. Parietalia ossa.
Vorderlippen. Antelabia.
Vorderroß. Widerroß.
Vorderrücken. Thorax; Dorsum, Interscapulium.
Vorderzähne. Primores dentes; Incisores.
Vorgebirge. Promontorium.
Das Vorgebirge der guten Hofnung. Cypraea mappa.
Vorgeiß, Vorthier. So heist eine Gems, die den Trupp anführt.
Vorhäringe, Grashäringe. Häringe, welche zu früh oder vor der Zeit gefangen sind.
Vorhöfe, Vordergehüfe. (s. v. Lepus timidus.)
Vorhaut. Praeputium.
Vorhof, Vorsal. Vestibulum.
Die Vorhöfe des Herzens. Atria cordis.
Vorholz. Die mit Büschen und Bäumen bewachsenen Gränzen einer Waldung.
Die Vorkammern des Herzens. Auriculæ cordis.
Vorkopf. Die Stirn.
Vorlaß. Ein Wein aus ungepresstem Moste, der von selbst aus den Beeren rinnt.
Vorlippen. Prolabia.
Vormagen. Echinus. (s. v. Ingluvies.)
Vorsaum. Der äußerste Rand eines Waldes.
Vorschieber. Die 4 Zähne des Pferdes, wovon sich jeder zwischen dem Eckzahn und den ersten Vorderzähnen befindet.
Vorschwarm. Vid. Schwarm.

Vor.

- Vorständer.* i. q. Oberständer.
Vorstehhund. (s. v. *Canis avicularis*.)
Vorstehdrüsen. Prostatae.
Vorthier. Ein Hirsch, der den Trupp führt.
Vortreppe. a) *Buccinum trochlea*; b) *Murex dolarium*.
Vorwachs, Vorgewächs, (Vorstoß). Propolis.
Vorwitzerchen. *Galanthus nivalis*.
Vorzucht. Leibbiene.
Voss. *Canis vulpes*,
Vossenleert. *Alopecurus*.
Vütel. Ein junges Schwein.

W

- Waarte.* *Anas (mas)*.
Waasholz. Buschholz.
Wabe. Das poröse Gewebe eines Lächer-
 schwanms.
Wabe, Honigwabe. Favus.
Wähke. *Anas crecca*.
Wachandel. *Juniperus communis*.
Wachenbeerdorn. *Rhamnus catharticus*.
Wachhalter. *Lacerta monitor*.
Wachholder. *Juniperus comunis*.
Wachholderdrossel. *Turdus pilaris*.
Wachholderflechte. Lichen juniperinus.
Wachholdergallert. *Tremella juniperina*.
Wachholdermos. *Lichea juniperinus*.
Wachholdermotte. *Phalaena juniperella*.
Wachholderschnepfe. (s. v. *Scolopax rusticola*).
Wachholderwanze. *Cimex juniperinus*.
Wachs. Cera.
Wachsbaum. *Myrica quercifolia & cerifera*.
Wachsbeulen. *Bubones puberbatis*. (s. v. *Inguinalis*.)
Wachsbirn. Eine kegelförmige am Auge gerundete Birnforte; von mäßiger Güte. *Cordus*.
Wachsblatt. *Ceratophyllum*.
Wachsbhume. a) *Cerithe*; b) *Matricaria chamomilla*.
Wächsfisch. Kaulbarsch.
Wachsgelb. *Cereus*; *Gilvus*.
Wachshaut. Cera.
Wachskirschen. (s. v. *Prunus cerasus*.)

- Wachskümmel.* *Carum carvi*.
Wachslicht. *Conus virgo*.
Wachsopal. *Opalus vilis*.
Wachspfeifen. (s. v. *Alveoli*.)
Wachsstein. Der auf hohen Gebirgen unter dem
 Rasen brechende Eisenstein.
Wachsthum der Pflanzen. Vegetatio.
Wachswinde, Wachsbinde. Propolis.
Wachszellen. Alveoli.
Wachtel. a) *Tetrao coturnix*; b) *Corvus monedula*.
Wachtelsalk. *Falco lanarius*.
Wachtelhund. i. q. Hühnerhund.
Der spanische Wachtelhund. *Canis extrarius*.
Der englische Wachtelhund. *Canis brevipilis*.
Wachtelkönig. *Rallus crex*.
Wachtellerche. *Alauda italica*.
Wachtelweizen. a) *Melampyrum arvense*; b)
Sonchus oleraceus.
Wachthund. *Canis molossus*.
Wacke. *Wacca*.
Wackele. *Anas domestica*.
Wackelfierz. *Motacilla alba*.
Wackenkobald. Stahldichter Kobald.
Wäckerling. Rectum intestinum.
Waddik. Serum lactis.
Wade. Sura.
Wadelbirn. (Franz. Cuisse-madame.)
Wadenbein. Perone.
Wadenbeinmuskeln. *Peronei*.
Wadenmuskeln. *Gastrocnemici*.
Wadenstecher. *Conops calcitrans*.
Waffeleisen. *Venus fimbriata*.
Waffen, Wehrzähne. *Laniarii dentes*. (s. v. *Sus aper*.)
Wagefisch. *Squalus zygaena*.
Wagerecht. *Aequilibris*; *Horizontalis*.
Wägle, Waggerderle. *Libellula*.
Wagnerholz. *Ulmus campestris*.
Waglangen. Halteres, Libramenta.
Wähdwinn. *Convolvulus arvensis*.
Wahleiche. Steineiche.
Wahlendistel. *Eryngium maritimum*.
Wahnkörner. Leere Getreidekörner.
Wähpstiert. *Motacilla alba &c.*

Wahrappels. Aepfel, die den Winter durch aufbewahrt werden.

Waid. a) *Isatis*; b) *Echium vulgare*; c) *Saponaria vaccaria*.

Waidasche. (s. v. *Ulmus pumila*.)

Waise. *Cyprinus phoxinus*.

Waise. *Opalus receptus*, *Orphanus*.

Waisel. Der Schlund des Hirsches.

Walch. *Aegilops*.

Wald, Waldung. Eine mit Waldbäumen bewachsene Gegend, zumal wenn sie sich auf mehrere Meilen erstreckt.

Waldameise. *Formica rufa*.

Waldammerling. *Emberiza citrinella*.

Waldanemone. *Anemone sylv. & nemorum*.

Waldapfel. *Pyrus malus sylv.*

Waldargus. *Papilio Aegeria*.

Waldäsche. a) *Acer pseudoplatanus*; b) *Fraxinus elatior*.

Waldbart. a) *Spiraea aruncus*; b) *Alisma plantago*.

Waldbeere. *Vaccinium myrtillus*.

Waldbenedikt. *Geum rivale*.

Waldbiene. *Apis sylvarum*.

Waldbingel. *Mercurialis perennis*.

Waldbinsen. *Scirpus sylvat.*

Waldbirn. *Pyrus comm. sylvestris*.

Waldblume. *Arnica montana*.

Waldbock. *Antelope sylvatica*.

Walddypfennenmos. *Lycopod. complanatum*.

Walddistel. *Ilex aquifolium*.

Walddrossel. *Turdus iliacus*.

Waldeiche. *Quercus robur (cum pediculo longo)*.

Waldengelwurz. *Angelica sylvestris*.

Waldeppich. *Hedera helix*.

Walderdbeere. *Fragaria (b)*.

Waldnerven. a) *Orob. sylvaticus &c.*; b) *Glycine apios*.

Waldfeschen. *Sorbus aucuparia*.

Waldfescher. *Acer pseudoplatanus*.

Waldeule. *Strix aluco*.

Waldeule. *Phalaena sylvina*.

Waldepheorie. *Euphorbia sylvatica*.

Walddewig. *Hedera helix*.

Waldfarn. *Pteris aquilina*.

Waldfink. *Fringilla caelebs & petronia*.

Waldflachs. *Antirrhinum linaria*.

Waldflechte. *Lichen sylvaticus*.

Waldfliege. *Musca nemorum*.

Waldforelle. *Salmo sylvestris*.

Waldgärtner. *Dermestes piniperda*.

Waldgeier. *Falco buteo*.

Waldgeist. *Simia (l)*.

Waldgefell. *Gefellmann*.

Waldglocke. a) *Campanula persicifolia &c.*; b) *Phyteuma spicata*; c) *Digitalis lutea*; d) *Ruscus hypoglossum*.

Waldgott. *Simia (z)*.

Waldgöttin. *Dryas*.

Waldgras. a) *Carex muricata*; b) *Juncus pilosus*; c) *Melica nutans*; d) *Aira flexuosa*.

Waldgrasmücke. *Motacilla schoenobaenus*.

Waldgrille. *Gryllus campestris*.

Waldgrüne. Grüner Porphy, Trümmerporphy.

Waldhäger. a) *Corvus glandarius*; b) *Lanius excubitor*.

Waldhahn. *Tetrao urogallus*.

Waldhähnlein. a) *Anemone nemorosa & ranunculoides*; b) *Ranunculus auricomus &c.*

Waldheinz. Feldbiene.

Waldherr. *Lanius excubitor*.

Waldhirsch. Conf. Auhirsch.

Waldhirse. a) *Melampyrum sylvaticum & pratense*; b) *Lithospermum officin.*; c) *Milium effusum*.

Waldholder. *Sambucus racemosa*.

Waldhopfen. a) *Humulus lupulus*; b) *Hypericum montanum*.

Waldhorn. a) *Turbo delphinus*; b) *Helix cornea*.

Waldhornkluft. Vid. Hornkluft.

Waldhuhn. *Tetrao perdix*.

Waldhühnchen. *Centaurea montana*.

Waldhund. *Canis lupus*.

Waldkäfer. *Lucanus cervus*.

Waldkapern. *Capparis nemorosa*.

Waldkatze. (s. v. *Felis catus*).

Waldkauz. *Strix flammea &c.*

Waldkichern. a) *Lathyrus sylvestris*; b) *Orob. vernus & niger*.

Waldkirsche. *Prunus avium*.

Waldklette. *Circaea lutetiana*.

Wald.

Waldknoblauch. Allium ursin. & carinatum.
Waldkohl. a) Brassica campestris; b) Turritis glabra.
Waldkopf. Hypericum perforatum.
Waldkörbel. Scandix peffen.
Waldkraut. Galium mollugo.
Waldkrötengras. Juncus niloticus &c.
Waldküchenschelle. Anemone vernalis.
Waldlächel. Scirpus sylvaticus.
Waldlöffel. Prenanthes sylvatica.
Waldlauch. Allium carinatum.
Waldlerche. Alauda nemorosa, arborea &c.
Waldlilie. Lonicera caprifolium.
Waldlinde. Tilia folio minore.
Waldmalve. Malva sylvestris.
Waldmangold. Pyrola.
Waldmarder. Mustela martes.
Waldmaus. a) Mus sylvaticus; b) Myoxus muscardinus.
Waldmeise. Parus ater.
Waldmeister. a) Asperula; b) Valantia cruciata; c) Symphytum officinale; d) Adoxa moschatellina.
Waldmelisse. Melittis.
Waldmeyer. Lysimachia nemorum.
Waldmohn. Sonchus alpinus.
Waldmotte. Phalaena nemorella.
Waldmutterkraut. Melittis.
Waldnessel. a) Stachys sylvatica; b) Galeopsis galeobdolon & tetrahit; c) Melittis.
Waldnesselfalter. Papilio Prorsa.
Waldnieswurzel. Serapias longifolia.
Waldochs. a) Bos bison; b) i. q. Auerochs.
Waldochsenzunge. Pulmonaria officinalis.
Waldosten. Eupatorium cannabin.
Waldpelikan. Tantalus loculator.
Waldpimpernel. Lysimachia nemorum.
Waldpoley. Clinopodium vulgare.
Waldraube. Corvus eremita.
Waldranunkel. Anemone sylvestris.
Waldrapunzel. a) Phyteuma spicata; b) Campanula rotundifolia.
Waldratze. a) Didelphis marsupialis & opossum; b) Mus sylvaticus.
Waldrauch. Adoxa moschatellina.

Waldrauch. So nennt man das Harz, welches die in den Harzwäldern sich aufhaltenden großen Ameisen in ihre Haufen tragen.
Waldrauke. Sisymbrium alyvestre.
Waldraute. Thalictrum flavum.
Waldrebe. a) Clematis; b) Celastrus scandens; d) Lonicera periclymenum.
Waldriegel. Lunaria.
Waldrinde. Lonicera xylosteum.
Waldrispen. Poa nemoralis.
Waldrodel. Pedicularis sylvatica.
Waldröschen. Anemone nemorosa.
Waldröthlein. Motacilla rubecula.
Waldrothschweif. Motacilla phoenicurus.
Waldrübe. Cyclamen europaeum.
Waldsalat. Prenanthes muralis.
Waldsalbey. Salvia nemorosa.
Waldsänger. Motacilla sylvia.
Waldschabe. Blatta orientalis.
Waldschall. Digitalis lutea &c.
Waldscharley. Salvia pratensis.
Waldschelle. Digitalis purpurea &c.
Waldschilf. Scirpus sylvaticus.
Waldschlange. Coluber scythia.
Waldschmergel. Ranunculus auricomus.
Waldschnecke. Helix nemoralis.
Waldschnepe. Scolopax rusticola.
Waldsempfen. Scirpus sylvaticus.
Waldskabiose. Scabiosa sylvatica.
Waldspargel. Asparagus officinalis sylv.
Waldstein. Lapis specularis.
Waldstrol. Corvus caryocatactes.
Waldstroh. Galium verum & mollugo.
Waldtaube. Columba oenas.
Waldteufel. Simia (z).
Waldthier. (s. v. Antilope rupicapra.)
Waldtresp. Bromus giganteus.
Waldweigel. Lunaria rediviva.
Waldweilchen. Anemone ranunculoides.
Waldvögel. Picae
Waldwanze. Cimex baccarum &c.
Waldweiderich. Lysimachia nemorum.
Waldweizen. Melampyrum nemorosum.
Waldwicke. a) Vicia sylvatica, sepium & cracca; b) Orobus tuberosus & vernus.

Wald-

Waldriesel. *Mustela furo.*
Waldrinde. a) *Lonicera xylosteum* & *periclymenum*; b) *Asperula odorata.*
Waldwurz. *Monotropa hypopithys.*
Waldztischen. *Motacilla regulus.*
Waldzwiebel. *Allium carinatum.*
Walghvogel. *Didus ineptus.*
Walhenbaum. a) *Atropa belladonna*; b) *Hyoscyamus Scopolia.*
Walker. *Scarabaeus fullo.*
Walkerdistel. *Dipsacus fullonum.*
Walkerrerde. *Argilla fullonum.*
Walkerroche. *Raia fullonica.*
Waliach. *Cantherius* (s. v. *Equus caballus*).
Wallenbirn. Von *Tragus* angeführt.
Wallerfisch, Wälin. *Silurus glanis.*
Walffisch. *Balaena*; *Balaena mysticetus.*
Walffischassel. *Oniscus ceti.*
Versteuerte Walffischbeine. *Balaenostea.*
Walffischfrass. *Argonauta arctica.*
Walffischkoth. Schwarzer Amber.
Walffischlaus. a) *Phalangium balaenarum*; b) *Oniscus ceti*; c) *Lepas diadema.*
Walffischpocke. *Lepas diadema.*
Walffischstüder. (s. v. *Delphinus orca*).
Wallhund. *Squalus carcharias.*
Walliserzwiebel. *Allium fistulosum.*
Wallnutze. *Cottus scorpius.*
Wallnuß. *Juglans.*
Walrath. *Sperma ceti* (s. v. *Physeter macroc.*).
Walrathfisch. *Physeter macrocephalus.*
Wallroß. *Trichechus.*
Wallsamem. *Sisymbrium sophia.*
Wallstein. a) *Osteocolla*; b) *Stalactites.*
Wallstroh. *Galium verum* &c.
Walheurz. a) *Symphytum officinale*; b) *Pulmonaria angustifolia.*
Walpurgiskraut. *Osmunda lunaria.*
Walpurgismay. *Lonicera xylosteum.*
Wälsche Espeln. *Crataegus azarolus.*
Wälsches Gras. *Phalaris plecta.*
Wälscher Hahn. *Meleagris gallopavo.*
Wälsches Korn, Wälschkorn. *Zea mays.*
Wälsche Nuß. *Juglans regia.*
Wälschkraut, Wälschkohl. *Brassica viridis crispa.*

Wale. *Sus aper.*
Walzdistel. *Eryngium campestre.*
Walzenförmig. *Cylindricus, Cylindraceus.*
Walzenkäfer. *Scarabaeus cylindricus.*
Walzenkraut. *Lotus corniculatus.*
Walzenraupen. *Larvae rigidae* (Phal. geom. umbrosae).
Walzenscheide. *Ascidia rustica.*
Walzenschlange. *Anguis scytale.*
Walzenschnecke. *Voluta.*
Walzentuten. (s. v. *Conus*).
Walzenwurm. *Enchelis.*
Wälzstein. *Kalkspath.*
Wamme. a) *Palear*; b) *Unterkin.*
Wammen. So nennen die Kürschner die Bänche von gewissen Thieren, z. B. von Eichhörnchen, Füchsen.
Wampen, Wampengegend. *Ili*; *Iliaca regio.*
Wampum. So heist bey den nordamerikanischen Wilden das Pfand eines Vertrages und Bundes; *Conf. Venus mercenaria, und Coluber fasciatus.*
Wand des Horns oder Hufes. *Vid. Horn.*
Wandbeine. *Parietalia ossa.*
Wände. (s. v. *Cervus elaphus*).
Wandelbaum. *Sambucus racemosa.*
Wandelkraut. *Cucubalus behen.*
Das wandelnde Blatt. *Mantis.*
Wandersalk. *Falco migratorius.*
Wanderratze, Wandermus. *Mus decumanus.*
Wandertaube. *Columba migratoria.*
Wandflechte. *Lichen parietinus.*
Wandfliege. *Musca parietina.*
Wandkraut. *Parietaria.*
Wandlaus. *Cimex.*
Wandlauskraut. *Iris foetidissima.*
Wandmos. *Hypnum parietinum.*
Wandschmid. *Termes pulsatorium.*
Wandshopper. *Certhia muraria.*
Wandwehe. *Falco tinnunculus.*
Wange. *Gena, Mala.*
Wangenbeine. *Zygomatica ossa.*
Wankele. *Ente.*
Wannaworp. *Talpa.*
Wannenweher. *Falco tinnunculus.*
Wanß. a) *Rumen*; b) s. v. *Cervus elaphus.*
Wanze.

Wanze; *Wanzche*, *Wanzke*, *Wansche*. Cimex.
Wanzenkill. Coriandrum sativum.
Wanzengeſicht. Coreopsis.
Wanzenkraut. a) Cimicifuga; b) Actaea cimicifuga; c) Ledum palustre; d) Polypodium filix mas; e) Lamium purpureum; f) Iris foetidissima.
Wanzenmeliffe. Melittis melissophyllum.
Wanzenſame. Corispermum.
Wanzenſpurz. Polypod. filix mas.
Wäpeldorn. Rosa canina.
Wapper. Gobius.
Wardweide. Salix vitellina.
Wargendiſtel. Serratula arvensis.
Wargengel, *Warkengel*. Lanius excubitor.
Warmüde, *Warmken*. Artemisia absinthium.
Warnertrauben; *Hamburgertrauben*. Vorzügliche Traubenſorten, wovon es rothe und ſchwarze giebt; ſie heißen alſo, weil einer Namens Warner ſie von Hamburg nach England gebracht hat, wo ſie gut ſortkommen, und geſchätzt werden.
Wärre. Gryllus gryllotalpa.
Waſchjäger. Perca fluviatilis.
Warte. Anas (mas).
Wartenkrängel. Lanius excubitor.
Wärwolf. Lycanthropus.
Warze. Verruca.
Wärzchen. Papilla.
Warzenaloe. Aloe verrucosa.
Warzendotter. Nerita mammilla.
Warzeneichel. Lepas verruca.
Warzenflechte. Verrucaria.
Warzenfreſſer. Gryllus verrucivorus.
Warzenkäſer. Cantharis.
Warzenkraut. a) Calendula officinalis; b) Ledum palustre.
Warzenkürbis. Cucurbita verrucosa.
Warzenſcheide. Ascidia papillosa.
Warzenſchwamm. Sphaeria &c.
Warzenſchwanz. Balistes verrucosus.
Warzenſteine. Acetabula echinorum, Lapides mammillares, Assulae.
Warzig. Papillosus; Verrucosus.
Waſchbär. Ursus lotor.
Waſchbecken. Chama gigas.
Waſcherde. Walkererde.

Waſcherz. Galena mineralisata.
Waſchgold. Aurum solutum.
Waſchkraut. Saponaria officinalis.
Waſchſchwamm. Spongia officinalis.
Waſchzinn. (s. v. Stannum.)
Waſel. Todtes Vieh; Cadaver.
Wäſling. Schlund.
Waſſer. a) Aqua; b) Urina.
Waſſeradern. Vasa lymphatica.
Waſſerhorn. Viburnum opulus.
Waſſeralbern. Acer campestre.
Waſſerälchen. Nais proboscidea.
Waſſeralm. Acer platanoides.
Waſſeraloe. Stratiotes aloides.
Waſſeramber. Ambra.
Waſſerampfer. Rumex aquaticus.
Waſſeramſel. Sturnus cinclus.
Waſſerandorn. a) Lycopus europaeus; b) Stachys palustris.
Waſſerangelik. Angelica.
Waſſerapfel. Anona palustris.
Waſſeraron. Calla palustris.
Waſſeraſſel. Oniscus aquaticus.
Waſſeräſte, *Falſche Aeſte*. Vid. Waſſerſchoffe.
Waſſerättich. Eupatorium cannabinum.
Waſſerbalfam. Mentha aquatica.
Waſſerbängen. Veronica beccabunga.
Waſſerbattenigen. Teucrium scordium.
Waſſerbaum. Nyssa.
Waſſerbeere. a) Prunus avium; b) Vaccin. uliginosum; c) Viburnum opulus; d) Comarum palustre.
Waſſerbeiſſer. Rynchops.
Waſſerbenedikten. Geum rivale.
Waſſerbefen. Brachionus Bakeri.
Waſſerbetonien. Scrophularia aquatica.
Waſſerbiene. Ein Inſect mit zwey Flügeln, und ohne Stachel, ſonſt der Drohne ſehr ähnlich; ſitzt noch ſpät im Herbſt auf den Blumen; Die Larve wird *Golkquacke* genannt. Popowitsch *Verſuch einer Vereinigung der deutſchen Mundarten*, S. 161. und 603.
Waſſerbirke. Betula alba.
Waſſerbirn. a) Eine Birnſorte, welche wegen ihres überaus reichlichen Saftes den Namen führt. *J. Bauhin*; b) Mouille-bouche.

Waſſer-

Wasserblase. Bulla hydatis &c.
Wasserblatt. Hydrophyllum.
Wasserbley. Molybdaena.
Wasserblume. a) Byssus flos aquae; b) Nymphaea.
Wasserblut. Polygonum hydropiper.
Wasserbrahm. Subularia.
Wasserbraunewurz. Scrophularia aquatica.
Wasserbrodwurzel. Arum esculentum.
Wasserbuche. Platanus occidentalis.
Wassercyperngras. Carex vulpina, leporina & distans.
Wasserdarm. Gordius aquaticus.
Wasserdistel. Cnicus oleraceus.
Wasserdocke. Libellula.
Wasserdosten. a) Eupatorium cannabinum, odoratum &c.; b) Bidens tripartita; c) Ageratum conyzoides & ciliare.
Wasserdreyblatt. Menyanthes trifoliata.
Wasserdreysaltigkeit. Lemna trisulca.
Wasserdürrwurzel. a) Bidens tripartita; b) Cineraria palustris.
Wassereibisch. Hibiscus palustris.
Wassereiche. Quercus palustris.
Wassereisen. Siderites.
Wasserenzian. Gentiana aquatica.
Wassereupheu. Lemna trisulca.
Wassereppich. a) Ranunculus sceleratus; b) Sium latifolium & nodiflorum.
Wassereulchen. Phryganea.
Wassereuphorbie. Euphorbia paralias.
Wasserewig. Lemna trisulba.
Wassersaden. Gordius aquaticus.
Wassersaden. Conferva.
Wassersarrn. Osmunda regalis.
Wasserseder. a) Stratiotes; b) Hottonia palustris; c) Arundo phragmites.
Wassersenchel. a) Hottonia palustris; b) Phellandrium aquaticum; c) Myriophyllum; d) Stratiotes; e) Ranunc. aquatilis; f) Utricularia.
Wasserserklein. Cavia capybara.
Wassersfilpendel. Oenanthe fistulosa.
Wassersfilz. Conferva.
Wassersflechte. Lichen aquaticus.
Wasserslieder, Wassersflitter. Viburnum opulus.

Wassersfliege. a) Phryganea; b) Musca hydroleon.
Wassersfloh. a) Cancer pulex; b) Gyrinus; c) Monoculus pulex; d) Podura aquatica.
Wassersfrosch. Rana esculenta & temporaria.
Wassergalgant. Carex leporina.
Wassergang. Aquaeductus; Canalis.
Wassergarbe. a) Myriophyllum; b) Hottonia; c) Utricularia
Wassergarn. Myriophyllum spicatum.
Wassergauchheil. a) Veronica anagallis aquatica & beccabunga; b) Nama.
Wassergesippe. Conferva.
Wassergras. a) Aira aquatica; b) Alopecurus geniculatus; c) Arundo calamagrostis & phragmites.
Wassergriindwurzel. Rumex aquaticus.
Wasserguge. Nepa.
Wassergafer. Zizania aquatica.
Wassershähnlein. Ranunculus aquatilis &c.
Wassershändlein. Orchis latifolia.
Wasserhanf. a) Eupatorium cannabinum; b) Bidens tripartita.
Wasserhase. Cavia capybara.
Wasserhaut. Amnion.
Wasserhederich. Sisymb. amphib.
Wasserheil. Veronica beccabunga.
Wasserhell. Hyalinus.
Wasserhelmkraut. Utricularia.
Wasserhenne. Fulica chloropus.
Wasserhenne. Cancer pulex.
Wasserhirse. Aira aquatica.
Wasserholder. Viburnum opulus.
Wasserhuhn. a) Tringa canutus & ochropus; b) Parra jacana; c) Fulica.
Wassershühnchen. a) Rallus aquaticus; b) Scolopax gallinula; c) Fulica fusca.
Wassershülse. Acer campestre.
Wassershund. a) Canis aquaticus; b) Ein auf Wassergeflügel abgerichteter Hund.
Wassersure. Libellula.
Wassersjungfer. Libellula.
Wasserskäufer. Dytiscus.
Wasserskäuferlein. Notonecta.
Wasserskalb. Gordius aquaticus.
Wasserskastanien. Trapa natans.

Wasserkicher. Lathyrus palustris.
Wasserkieß. Pyrites fuscus; Minera ferri aquatica.
Wasserkirschen. Weiskirschen.
Wasserklee. Menyanthes trifoliata.
Wasserklette. Tussilago petasites.
Wasserklüfte. Venae aqua repletae.
Wasserknoblauch. Teucrium scordium.
Wasserkolben. Typha latifolia.
Wasserkraut. Potamogeton.
Wasserkrebse. (s. v. Cancer.)
Wasserkresse. Sisymb. nasturtium aquat.
Wasserkreuel. Elatine alsinastrium.
Wasserklack. Potamogeton natans.
Wasserschlauch. a) Teucrium scordium; b) Allium oleraceum.
Wassertäuser. a) Cyprinus; b) Musca (l).
Wassertilie. a) Iris pseudacorus; b) Nymphaea.
Wassertilimonie. Passiflora laurifolia.
Wassertinde. Tilia folio maiore.
Wassertling; Ueberrheinische Birn. Eine gute, sehr saftige Birnsorte.
Wassertlinse. a) Lemna; b) Hydrocharis morsus ranae; c) Callitriche verna.
Wasserskippen. Nymphaeae; Labia minora.
Wassertisch. Butomus umbellatus.
Wassertoden. Wasserchöfse.
Wassertychuis. Tychnis dioica.
Wassermähren, Wassermünge. Nymphaea.
Wassermangold. Rumex aquat.
Wassermann. Libellula.
Wassermäus. a) Sorex fodiens; b) Mus amphibius.
Wassermelone. a) Cucurbita citrullus; b) Cucumis anguria.
Wassermelk. a) Sium; b) Apium graveolens.
Wassermerte. Sturnus cinclus.
Wassermilch. a) Acarus aquaticus; b) Hydrachna.
Wassermohn. Nymphaea alba.
Wassermöhren. Nymphaea.
Wassermolch. Lacerta lacustris.
Wassermorellen. Sium nodiflorum.
Wassermos. a) Lemna polyrrhiza; b) Conserva.
Wassermotte. Phryganea.

Wassermücke. Cimex lacustris.
Wassermünze. Mentha aquatica.
Wassernabel. Hydrocotyle.
Wassernachtgal. Motacilla suecica.
Wassernatter. Coluber situla.
Wassernuß. Trapa natans.
Wassernymphe. Libellula.
Wasserochs. Hippopotamus.
Wasserochs. Ardea stellaris.
Wasseropal. Adularie.
Wasserpapilion. Phryganea.
Wasserpastinak. Sium latifolium.
Wasserpferlein. Spergula arvensis.
Wasserpeterlein. a) Sium latifolium; b) Apium graveolens.
Wasserspau. a) Ardea pavonina; b) Libellula.
Wasserspfeffer. a) Polygonum hydropiper; b) Calla palustris; c) Elatine hydropiper.
Wasserspflanzen. Aquaticae plantae.
Wasserspriele. Subularia.
Wasserspöck. a) Lysimachia nummularia; b) Mentha aquatica.
Wassersportulak. Peplis portula.
Wasserpuppe. Libellula.
Wassersäbe. a) Pelecanus carbo, graculus &c.; b) Buceros hydrocorax.
Wasserralle. Rallus aquaticus.
Wasserratte. a) Sorex moschatus; b) Mus amphibius &c.
Wasserrauke, Wasserrettich. Sisymbrium.
Wasserrebhuhn. Scolopax rusticola.
Wasserrecht. Horizontalis.
Wasserrettich. Eupatorium cannabinum.
Wasserriedgras. a) Carex acuta; b) Poa aquatica.
Wasserrispfen. Poa aquatica.
Wasserröse. Nymphaea.
Wasserrüster. Ulmus scabra.
Wasserföhler. Recurvirostra.
Wassersäge. Stratiotes aloides.
Wassersalamander. Lacerta aquatica & lacustris.
Wassersalat. a) Veronica beccabunga; b) Pistia.
Wasserschaulfmaus. Lophius piscatorius.
Wasserschere. a) Procellaria puffinus; b) Rynchops.

Wasser-

Wasserschierling. a) *Cicuta virosa*; b) *Phellandrium aquaticum*.
Wasserschlamme. *Conferva rivularis*.
Wasserschlange. a) *Coluber natrix*; b) *Boa enydris*.
Wasserschlingelchen. *Nais*.
Wasserschlauch. *Utricularia*.
Wasserschlehen. *Gledistia inermis*.
Wasserschlingen. *Prunus padus*.
Wasserschlueten. *Equisetum fluviatile*.
Wasserschmiele. *Aira aquatica*.
Wasserschneider. *Ptychops*.
Wasserschnecke. *Helix vivipara* &c.
Wasserschneppfe. a) *Scolopax gallinago* &c.; b) *Tringa hypoleucus*.
Wasserschmüte. *Carex acuta*.
Wasserschosse, Wasserriser, Wasseräste. Gerade aufsteigende, starke, unfruchtbare Zweige, mit kleinen, weit von einander stehenden Augen; sie entziehen den fruchtbaren Aesten den Saft.
Wasserschreyer. *Pelecanus onocrotalus*.
Wasserschwalbe. *Hirundo riparia*.
Wasserschwamm. a) *Agaricus* - - - b) *Conferva rivularis*.
Wasserschwanz. *Hippuris vulgaris*.
Wasserschwein. a) *Tapir*; b) *Cavia capybaia*.
Wasserschwertel. *Iris pseudacorus*.
Wassersegen. *Stratiotes aloides*.
Wasserseide. *Ranunculus flammula*.
Wasserseuf. a) *Erysimum offic.*; b) *Sisymbrium sylv.*
Wassersichel. *Stratiotes aloides*.
Wasserskorpion. *Nepa*.
Wasserspinne. a) *Acarus aquaticus*; b) *Hydrachna*.
Wasserspinnen. *Araneae aquaticae*. (s. v. *Aranea*.)
Wasserspitzmaus. *Sorex fodiens*.
Wasserspritzer. *Mya arenaria*.
Wasserstaar. *Sturnus cinclus*.
Wassersteine. a) *Dendriten*; b) *Kesselfeine*; c) *Wasserkorallen*; d) *Pori Gerhardt*.
Wassersteinbrech. *Oenanthe fistulosa*.
Wasserstelze. a) *Rallus aquaticus*; c) *Motacilla alba*.
Wasserstern. a) *Callitriche*; b) *Bidens*.
Wasserstrauch. *Aquilegia sambucina*.

Wassertänmel. *Hippuris vulgaris*.
Wassertöpel. *Pelecanus piscator*.
Wasserträger. *Palamedea cornuta*.
Wasserträger. *Fucus*. (s. v. *Apis mellifica*).
Wassertreter. *Rallus aquaticus*.
Wassertritt. *Polygonum aviculare*.
Wassertropfen. *Cypraea tigris*.
Wassertrüffel. *Trapa natans*.
Wassertulpe. *Nymphaea*.
Wasserveil. *Hottonia palustris*.
Wasservielfraß. *Pelecanus onocrotalus*.
Wasserviole. a) *Butomus*; b) *Epilobium hirsutum* &c.; c) *Hottonia*.
Wasservogel. a) *Aquaticae aves*, *Hydrophilae*; b) *Anseres*.
Wasservogel. a) *Notonecta*; b) *Cimex stagnorum*; c) *Nepa*.
Wasserwärte. *Cichorium intybus*.
Wasserwatte. *Conferva*.
Wasserwegerich. *Alistma plantago*.
Wasserwicde. *Salix viminalis* & *triandra*.
Wasserweiderich. *Lysimachia thyrsiflora*.
Wasserwicke. *Lathyrus palustris*.
Wasserwiesel. *Mustela lutreola*.
Wasserwolf. *Scolopax arquata*.
Wasserwundkraut. *Coreopsis*.
Wasserwurm. a) *Phryganea*; b) *Petromyzon branchialis*.
Wasserwurzeln. So heißen (zumal beym Weinstock) die Seitenwurzeln, welche sich von den Thauwurzeln dadurch unterscheiden, daß sie ganz oben an der Fläche des Erdrichs auswachsen.
Wasserzeiß. *Mus amphibius*.
Wasserzinken. *Ceratophyllum*.
Wasblauch. *Allium porrum*.
Water. *Aqua*.
Watering. Kirsche von der Natt.
Watermöhm. *Dytiscus*.
Waterfischelken. *Hirundo riparia*.
Wälscherling. *Cicuta virosa*.
Watte. i. q. Füllen.
Watte, Watt. a) *Ulva*; b) *Eriophorum*.
Wattenkraut. a) *Apocynum*; b) *Eriophorum*.
Watzel. Der Schlund des Hirsches.

Watt,

Wau, Waude. Reseda luteola.
Wayd. Isatis.
Weber. Cerambyx textor.
Weberamiant. Wenn der Amiant von der Beschaffenheit ist, daß er kann gewebt werden.
Weberdistel, Weberkarte. Diplacus fullonum.
Weberfischlein. Cyprinus alburnus.
Weberknecht. Phalangium opilio.
Weberknöpfe. Gyrini.
Weberspinnen. Textoriae. (s. v. Aranea.)
Weberspühle. Bulla volva &c.
Webse, Wesze. Vespa communis.
Wecheleiche. Kohleneiche.
Wechselbalg. Hierunter versteht der gemeine Haufe a) Ein von Hexen ausgetauchtes Kind; b) Ein mit der englischen Krankheit behaftetes Kind.
Wechselblatt. Allophyllus.
Wechselgelenk. Ginglymus.
Wechselknöterich. Polygonum amphibium.
Wechselhiere. Amphibia.
Wechschweitzen. Triticum compositum.
Weckbrofelchen. Calendula officinalis.
Weckmilch. Schmetterling.
Weckholder. Juniperus communis.
Weddegras. Aira flexuosa.
Wedel, Wadel. a) Cauda; b) Frons.
Wedelförmig. Flagelliformis.
Wedelschwamm. Spongia ventilabra.
Wedelschwanz, Wepsteert. Motacilla alba.
Wedendunk. a) Phellandrium aquat.; b) Cicuta virosa.
Wefel. Das Werk im Stocke; Gewebe.
Wegbaum. Juniperus communis.
Wegbreit. Plantago
Wegdistel. a) Onopordon acanthium; b) Carduus marianus, acanthoides &c.; c) Centaurea brygia.
Wegdorn. a) Rhamnus; b) Ribes uva crispa.
Wegblatt. Plantago.
Wegkerze. Verbascum nigrum.
Wegelattich. Leontodon taraxacum.
Wegelauf. Polygonum aviculare.
Wegelaus. Cimex.
Wegelerche. Alauda cristata &c.

Wegeleuchte, Wegelungen. Cichorium intybus.
Wegegras. a) Statice armeria; b) Polygonum aviculare.
Wegerich. Plantago.
Welscher Wegerich. Arnica montana.
Wegfesterz. Motacilla alba.
Wegtritt. a) Statice armeria; b) Scleranthus; c) Herniaria glabra; d) Polygonum aviculare.
Wegeweis. Cichorium intybus.
Wegwinde. Convolvulus arvensis.
Wegflecklein. Motacilla suecica.
Weggras. a) Polygonum aviculare; b) Scleranthus perennis.
Wegholder. Juniperus communis.
Wegkerze. Verbascum nigrum.
Wegkresse. Alyssum incanum.
Wegkimmel. Carum carvi.
Wegnarr. Lacerta salamandra.
Wegschlinge. Viburnum lantana.
Wegschnecke. Limax.
Wegsenf. a) Erysimum offic.; b) Alyssum incanum; c) Sinapis arvensis.
Wegspinne. Aranea viatica.
Wegstroh. Galium verum.
Wegtritt. Polygonum.
Wegwarte. a) Cichorium; b) Chondrilla juncea; c) Picris hieracioides.
Wegweiser. a) Turbo terebra; b) Mantis.
Wegdistel. Carduus marianus.
Wegedorn. Rhamnus catharticus.
Wehrlos. Inermis; Muticus.
Wehrstachel. Punctorius aculeus.
Wehrvieh. So heißen die guten Schafe, vom Brackvieh abgefondert.
Das alte Weib. Cuculus vetula.
Das alte Weib. Balistes vetula.
Das alte Weib mit Zähnen. Helix scarabaeus.
Das alte Weib. a) Venus patula; b) Murex anus.
Weibchen. Foemina (s. v. Masculus.)
Das arme Weibchen. Voluta paupercula.
Weiberfist. Lycoperdon bovista.
Weiberkraut. Artemisia vulgaris.
Weiberkrieg, Weiberling, Weibergeklatsche. Ononis arvensis.

Weiber.

Weibarnesfel. *Lamium album*; führt den deutschen Namen, quia mulieres floribus uti solent ad compescendum fluorem album. *Lindern Hort. Allat.*

Weiberstern, Weibersterlen. Eine platte Birnforte; sauer und zusammenziehend; von Cordus aufgeführt.

Weich. *Mollis.*

Weichheule. Ist bey den Pferden eine weiche Geschwulst an der Seite der Kote; *Franz. Mollette.*

Weichdorn. *Rhamnus catharticus.*

Weicheln. *Salix alba.*

Weichen. a) *Hypochondria*; b) *Inguen.*

Weichenband. *Fallopil ligamentum.*

Weichendrüs. *Inguinales glandulae.*

Weichfisch. (s. v. *Gadus morhua.*)

Weichhaarig. *Pubescens.*

Weichholz. Z. B. Pappel, Eller, Weide &c.

Weichling. *Mollugo.*

Weichschalige Thiere. *Crustacea animalia.*

Weichschwämme. *Agarici pulvinati.*

Weichschwänze. (s. v. *Cancer.*)

Weichselkirsch. (s. v. *Prunus cerasus.*)

Weichselzopf. *Plica polonica*; Eine unauflösliche Verfilzung der Haare, welche von verdorbenen Säften herrührt.

Weichsen. *Ala, Axilla.*

Weichstein. Ein dem Topfstein ähnlicher Stein.

Weide. a) *Salix*; b) *Epilobium angustifolium*; c) *Ligustrum vulgare*; d) *Prunus padus.*

Weidebrechen, Weidebruch. Das Blutharnen des Rindviehes.

Weidedarm. *Mastdarm.*

Weidefische. i. q. Futterfische.

Weidehülse. *Ligustrum vulgare.*

Weidenapfel, Weidenbolch. Ein platter Apfel von bitterlich süßen Geschmack; soll auf Weidenstämme gepropft werden.

Weidenbäumchen. *Salix arbuscula.*

Weidenblatt. *Cyprinus alburnus.*

Weidenbohrer. a) *Curculio cyaneus*; b) *Phalae-na cosus.*

Weidendorn. *Hippophae rhamnoides.*

Weidendrossel. *Turdus arundinaceus.*

Weideneiche. *Quercus phellos.*

Weidenerde. Erde in hohlen Weidenbäumen.

Weidenguckerlein. *Motacilla salicaria* &c.

Weidenhahn. *Meloe proscarabaeus.*

Weidenhopfen. *Humulus lupulus.*

Weidenkäfer. a) *Scarabaeus melolontha*; b) *Curculio salicis.*

Weidenkraut. a) *Lythrum salicaria*; b) *Lysimachia vulgaris.*

Weidenlaus. *Aphis salicis.*

Weidenlerche. *Alauda obscura. Latham.*

Weidenmeise. *Parus pendulinus.*

Weidenmilbe. *Acarus salicinus.*

Weidenmotte. *Phalaena salicella & salicis.*

Weidenmücke. *Tipula salicina*

Weidenmücke. *Motacilla salicaria.*

Weidenraupe. *Phalaena co-sus.*

Weidenrose. (s. v. *Salix helix.*)

Weidenröslein. *Epilobium.*

Weidenfanger. *Chermes salicis.*

Weiden Schildlaus. *Coccus salicis.*

Weiden Schwamm. *Boletus suaveolens.*

Weiden spatz, Weiden sperling. a) *Emberiza schoenicius*; b) *Fringilla montana.*

Weiden spinner. *Phalaena salicis.*

Weiden vogel. a) *Papilio polychlorus*; b) *Phalaena salicis.*

Weidenwickler. *Phalaena Clorana.*

Weidenzeisig. *Motacilla salicaria & trochilus.*

Weiderich. a) *Epilobium*; b) *Lythrum salicaria*; c) *Lysimachia vulgaris*; d) *Veronica maritima*; e) *Oenothera biennis.*

Weiderich. *Motacilla salicaria.*

Wild Weidkraut. *Gentiana cruciata.*

Weidling. *Agaricus campestris.*

Weidlingsapfel, Rother Weidling. Rother Taurich.

Weidloch. *Anus*; *Podex.*

Weidrinder. *Antilope bubalus.*

Weidsack. (s. v. *Cervus elaphus.*)

Weidsprossen. i. q. Augensprossen.

Weise. *Arca tortuosa.*

Weisen. *Ononis spinosa.*

Weihbischof. *Conus archiepiscopus (Var.).*

Weih. *Falco milvus.*

Weihenfuß. *Ranunculus repens.*

Weiherrampfer. *Rumex aquat.*

Weiherrandorn. *Lycopus europaeus.*

Weiker.

Weiberhirschen. Scirpus lacustris & palustris.
Weiberblüthe. Potamogeton natans.
Weiberkolben. Typha.
Weihernuß. Trapa natans.
Weihergeterlein. Sium latifolium.
Weiherried, Weicherröhr. Arundo phragmites.
Weihnuthsfichte, Weihnuthskiefer. Pinus strobus.
Weihnachtsapfel. Von einem Baume der in der
 Christnacht blühen und Früchte tragen soll.
Weihnachtsbirn. Eine Abänderung der Ambrette.
Weihnachtsrose. Helleborus niger.
Weihnuz. Muskatellertrauben.
*Weikrauchbaum, Weikrauchfichte, Weikrauchkie-
 fer.* Pinus taeda.
Weikrauchholder. Juniperus thurifera.
Weikrauchkraut. Asarum europaeum.
Weikrauchswurz. Rosmarinus.
Weikrauchvogel. Oriolus galbula.
Wein. Vinum.
Weinapfel, Weinling. Ein Apfel von mittlerer
 Größe; wachsgelb auf der einen, roth auf
 der anderen Seite; sehr sauer von Ge-
 schmack; hält sich den ganzen Winter; ist gut
 zum kochen.
Weinänglein. Berberis vulgaris.
Weinbeerle. Ribes alpinum & rubrum.
Weinbeerl. So heißen in Oestreich die Korinthen.
Weinbeinholz. Ligustrum vulgare.
Weinbergsbirn. (Franz. Poite de vigne.)
Weinbergsgrylle. Gryllus campestris.
Weinbergsschnecke. Helix pomatia.
Weinbirnen. Herbstbirnen, aus welchen sich vor-
 züglich Most ziehen läßt.
Weinblatt. Acer pseudoplatanus.
Weinblume. a) Oenothera biennis; b) Spiraea
 filipendula.
Weindling. Berberis vulgaris.
Weindrossel. Turdus iliacus &c.
Weinfalter. Papilio.
Weinfarrn. Tanacetum vulgare.
Weinfaß. Buccinum dolium.
Weinfurche. Weinapfel.
Weingalle. Cyprinus vimba.
Weingartengrün. Mercurialis perennis.
Weingartensalat. Valeriana locusta.
Weingartenvogel. Turdus iliacus.

Weingrün. a) Vinca minor; b) Lycopodium
 clavatum; c) Mercurialis perennis.
Weinhandel, Weinhasel. Mantis.
Weinhänfling. Fringilla cannabina.
Weinkäfer. Scarabaeus fullo.
Weinköpflein. Adiantum.
Weinkirsche. Kirsche von der Nath.
Weinkraut. a) Anemone pratensis & pulsatilla;
 b) Lycopodium clavatum.
Weinkriecherle. Prunus insititia.
Weinlägelein. Berberis vulgaris.
Weinlaub. Acer pseudoplatanus.
Weinlauch. Allium vineale.
Weinlerche. Alauda cristata.
Weinling. Oenomelum.
Weinnägelein. Berberis vulgaris.
Weinpalme. Borassus.
Grüne große Weinpflaumen. Reine Claude.
Weinraute. Ruta graveolens.
Weinrebe. a) Vitis; b) Bryonia alba.
Weinrose. Rosa eglanteria.
*Weinschädling, Weinscharl, Weinscherling, Wein-
 schierling, Weinschürling.* Berberis vulgaris.
Weinschröter. Lucanus cervus.
Weinstein. Tartarus dentium (s. v. Calculus sali-
 valis).
Weinstock. Vitis.
Weintraube. Turbo uva.
Weinvogel, Weinschwärmer. Spinx Elpenor &c.
Weinwurz. Geum urbanum.
Weinzäpfen. Berberis vulgaris.
Weise. Opalus receptus.
Weiser. Strombus auris Dianae.
Weiser, Weisel, Weister. Regina apum (s. v.
 Apis mellifica).
Weiselhaus; Wiespiepe. Die Mutterpfefe für den
 Weisel.
Weisellosigkeit. Ein Unglück der Bienen, da sie
 ihren Weisel verlieren.
Weisheitszähne. Dentes sapientiae (s. v. Mo-
 lares).
Weiß. Albus.
Weißaller. Populus alba.
Weißarsch. a) Ovis ammon; b) Antilope py-
 garga.
Weißärschel. Hirundo urbica.

Weißauge. Carabus leucophthalmus.
Weißauge. Cypraea erosa.
Weißback. a) Alca arctica; b) Anas glacialis.
Weißbarsch. Perca alburnus.
Weißbart. Geropogon.
Weißbartsbirn. Eine mittelmäßige Herbstbirn; giebt reichlich Most.
Weißbaum. a) Leucadendron; b) Populus alba; c) Acer campestre.
Weißbeinholz. Ligustrum vulgare.
Weißbirn. (Franz. Blanquette.)
Weißblatt. Argophyllum.
Weißbrecher. Vid. Härtling.
Weißbuche. a) Fagus sylvatica; b) Carpinus betulus.
Weißdöbel. Cyprinus dobula.
Weißdorn. Crataegus oxyacantha &c.
Weißdorneule. Phalaena oxyacanthae.
Weißdornvogel. Papilio crataegi.
Weißdroffel. Turdus iliacus &c.
Das Weiße im Auge. Album oculi.
Das Weiße im Ey. Albumen.
Weißbeiche. Quercus prinus.
Weißber. Acer campestre.
Weißerz. Argentum leucopyritaceum; Minera argenti arsenicalis.
Weißfelchen. Salmo (y).
Weißfisch. a) Physter catodon, macrocephalus; b) Salmo lavaretus; c) Cyprinus alburnus, latus, dobula, erythrophthalmus &c.; d) Delphinus leucas.
Weißföhren. Corregoni (s. v. Salmo).
Weißföhre. Pinus sylvestris.
Weißglocke. Convolvulus sepium.
Weißgülden Erz. Argentum mineralisatum album.
Weißharz. Tannenharz.
Weißholz. Bignonia leucoxydon.
Weißhuhn. Tetrao lagopus.
Weißkohlchen. Motacilla rubicola & oenantha.
Weißköder. Ephemera
Weißkirchen. Eine Sorte sehr zarter Frühkirchen; weißlicht auf der einen Seite, roth auf der anderen; ihr Geschmack ist unedel und wässerig.
Weißkopf. a) Sterna stolidus; b) Coluber candidus; c) Falco albicilla.

Weißkraut. Brassica capitata alba.
Weißkümmel. Carum carvi.
Weißlachs. (s. v. Salmo salar.)
Weißlauben. Crataegus aria.
Weißleder. Albuca.
Weißling. Malum turbinatum, puncturis lactescens.
Weißling. Papilio crataegi.
Weißling. Agaricus Georgii.
Weißling. Gadus merlangus.
Weißling. Nerita mammilla.
Weißlöber. Acer campestre.
Weißmehlberkraut. Oxalis acetosella.
Weißnägelein. Holosteum.
Weißlöferling. Eine Birnsorte. J. Bauhin.
Weißpappel. Populus alba.
Weißrauch. Achillea clavennae.
Weißröhrle. Lonicera xylosteum.
Weißsaarbaum. Populus alba.
Weißschimmel. Ein sehr weißes Pferd.
Weißschlingen. Viburnum lantana.
Weißschnabel. Picus principalis.
Weißschwamm. Agaricus Georgii.
Weißschwanz. Motacilla oenanthe.
Weißschwanz. Chaetodon leucurus.
Weißspecht. Picus medius.
Weißstirn. Anas albicans.
Weißstanne. Pinus picea. Lin.
Weißveilchen. Leucoium vernalis.
Weißwurz. Convallaria polygonatum &c.
Weitmund. Buccinum patulum.
Weitschu. (s. v. Fringilla caelebs.)
Weixen. Ononis arvensis.
Weizbrätling. Agaricus lactifluus (Var.)
Weizen. a) Triticum; b) Zea.
Weizengras. a) Triticum repens; b) Bromus pinnatus.
Weizenmotte. Phalaena tritici.
Weizhäger. Coracias garrula.
Welge. Salix alba.
Welk. Flaccidus.
Welke. Verbascum thapsus.
Welkend. Marcescens.
Welkheil. Veronica beccabunga.
Well. i. q. Stier, Bulle.

Welpermay. *Lonicera xylosteum.*
Wellenförmig. *Undatus, Undulatus.*
Wellenhorn. *Buccinum undatum.*
Wellenstrichraupen. *Larvae undatostricatae* (Phal. noßt. familiares; Pyramidea).
Wellsame. *Sisymbrium sophia.*
Wellstroh. *Galium mollugo.*
Wels. *Silurus glanis.*
Welsch. *Vid. Wälsch.*
Die kleine und große Welt. *Microcosmus & macrocosmus.*
Weltauge. *Oculus mundi.*
Wemgalle. *Cyprinus vimba.*
Wemkenfaat. *Leinsaat.*
Wendekals. *Lynx torquilla.*
Wendel. *Cichorium intybus.*
Wendelbeere. *Ribes nigrum.*
Wendelblume. *Hesperis.*
Wendeltreppe. a) *Turbo clathrus & scalaris;*
b) *Trochus perspectivus.*
Wendelwurz. *Veratrum album.*
Wentel. *Cimex.*
Wenworp. *Maulwurf.*
Wespe. *Wespe.*
Werdendorn. *Hippophae rhamnoides.*
Werst. *Salix caprea, aurita & arenaria.*
Werstmotte. *Phalaena undulata.*
Werststrauch, Werstwicke. *Salix caprea.*
Werge. *Pinus sylvestris.*
Wering. *Clupea alosa.*
Das Werk im Stocke; Gebäu, Gewerk, Gewürchte.
Crates favorum; Tela; Opus favorum.
Werkbiene. *i. q. Arbeitsbiene.*
Werkenfaat. *Leinsamen.*
Werkzeuge. *Organa.*
Werl. *Gryllus gryllotalpa.*
Wermide, Wermpte, Weronmuth. *Artemisia absinthium.*
Wermuth. a) *Artemisia absinthium;* b) *Parthenium hysterophorus.*
Wermuthkeule. *Phalaena absinthii.*
Wermuthlaus. *Aphis absinthii.*
Wermuthsalbey. *Salvia tomentosa.*
Werre. *Gryllus gryllotalpa.*
Wersche. *Rana bufo.*

Wersen, Wersenbeere. *Rhamnus catharticus.*
Wersich, Wersing. *Brassica sabauda, sabellica & alba crispa.*
Wersichbere. *Berberis vulgaris.*
Werstenbere. *Rhamnus catharticus.*
Werwolf. *Wärwolf.*
Weschelholz. *Evonymus europaeus.*
Weselken, Wesk. *Wiesel.*
Witt Weselken. *Hermelin.*
Witt Weselken. *Draba verna.*
Wesen. *Triticum spelta.*
Wespe. *Vespa.*
Wespenbein. *i. q. Keilbein.*
Wespenfliege. *Musca vespiformis.*
Wespenfresser, Wespenfalk. *Falco apivorus.*
Wespebeeren. *Wilde Kirschen.*
Westerhemd. *Ammii galea.*
Weten. *Weizen.*
Wetick. *i. q. Enterich.*
Wetschen. *i. q. Witschen.*
Wetscherleweisch. *Aegopodium.*
Wetterfisch. *Cobitis fossilis.*
Wetterhahn. *Oxalis acetosella.*
Wetterklee, Wetterkraut. *Trifol. melilotus caerulea.*
Wetterklüfte. So heißen die vom Wetter verursachten Risse und Beschädigungen in den Bäumen.
Wetterrose. *Malva alcea.*
Wetterröslein. *Hibiscus trionum.*
Wettersteine. a) *Echiniten;* b) *Belemniten.*
Wettervogel. *Scolopax arquata.*
Wetterwurm. *Oniscus asellus.*
Wetterzotten. *Byssus globosa.*
Wettich. *Malum Wettich.*
Wettling. *Cyprinus phoxinus.*
Wetzschiefer, Wetzstein. *Schistus coticula.*
Wetzstein, Schleissstein. *Cos lapis cotarius.*
Wetzsteinkraut. *Ononis arvensis.*
Weule, Eule. *Strix.*
Wexel. *Vespa vulgaris.*
Wey. (*s. v. Fringilla caelebs.*)
Weyher &c. *Vid. Weiher &c.*
Wibbel, Wibel. *i. q. Wiebel.*
Wiberstoß. *Statice limonium.*

Wichdorn. *Rosa eglanteria.*
Wicheln. *Salix alba.*
Wichtelzopf. Weichselzopf.
Wichterkerens, Wichkens. *Prunus insititia.*
Wickbohne. Feigbohne.
Wicke. a) *Vicia*; b) *Lathyrus pratensis*, palustris &c.; c) *Ervum*; d) *Ulmus campestris*; e) *Abrus precatorius*; f) *Lupinus albus & luteus.*
Wickenklee. *Hedysarum onobrychis.*
Wickenlaus. *Aphis craccae.*
Wickenschabe. *Phalaena viciella.*
Wickelflechte. *Lichen plicatus.*
Wickelkind. *Turbo uva.*
Wickelmos. *Lichen plicatus.*
Wickelnatter. *Coluber plicatilis.*
Wickelraupen. *Tortrices larvae.*
Wickelschwanz. *Prehensilis cauda.* (s. v. *Simia*.)
Wickler. *Tortrices.* (s. v. *Phalaena*.)
Widder, a) *Aries* (s. v. *Ovis aries*); b) *Camelus araucanus.*
Widderhorn. a) *Helix cornu arietis*; b) *Nautilus spirula.*
Widerhaken. *Ancistrum.*
Widerhaken. *Glochides.*
Widerröß, Widerriß, Widerrüß. So heißt an den Pferden diejenige Erhabenheit, welche den oberen Hintertheil des Halses begrenzt und den Anfang des Rückens ausmacht.
Widersinniges Gehörn. (s. v. *Cervus elaphus*.)
Widewal. *Oriolus galbula.*
Widhoff. *Upupa.*
Wiesel. *Cuculio granarius & frumentarius,*
Wiede. a) *Convolvulus*; b) *Reseda luteola.*
Wiedebaum. a) *Prunus padus*; b) *Rhamnus frangula*; c) *Viburnum lantana.*
Wiedegel. *Reseda luteola.*
Wiedehopf, Wiedehoppe, Wihop. *Upupa.*
Wiedehopsenkraut. *Hedysarum onobrychis.*
Wiedekraut. *Convolvulus sepium.*
Wiedel, Wiedern. *Viburnum lantana.*
Wiederich. *Conium maculatum.*
Wiederkauen. *Ruminare.*
Wiederschlag. Die Seite zwischen dem kleinen Finger und der Handwurzel.
Wiederstoß. a) *Asplenium trichomanes*; b) *Cucubalus behen*; c) *Lichnis alba & dioica*; d) *Silene nutans*; e) *Statice limonium.*

Wiederthon. a) *Asplenium trichomanes*; b) *Polytrichum commune*; c) *Anthericum ramosum*; d) *Drosera rotundifolia*; e) *Anthericum liliago* &c. f) *Bryonia alba.*
Wiederwuchs. i. q. Anflug.
Wiedewal. *Oriolus galbula.*
Wiedorn. *Rhamnus catharticus.*
Wiefknifen. i. q. Hauhechel.
Wiegenkraut. *Artemisia absinthium.*
Wiegen, Wicken. *Rosa canina.*
Wiegwehe. *Falco tinnunculus.*
Wiehern. Hinnire (s. v. *Equus caballus*).
Wiekbohne. *Lupinus albus.*
Wieke. *Ulmus sativa.*
Wieke, Wije. *Falco milvus.*
Wielern. *Viburnum lantana.*
Wienerapfel. Eine der vorzüglichsten Apfelsorten; *Le grand blanc.*
Wienerfchierling. *Conium maculatum.*
Wiepen, Wiepchen. *Rosa canina & villosa.*
Wier. *Zostera.*
Wiese. *Opalus receptus.*
Wiese, Wiesel. i. q. Weife.
Wiesdöpfe. Zellen, in welchen die jungen Weibel ausgebrütet werden.
Wiese. *Pratum.*
Wiesel, Wieselchen. *Mustela.*
Wieselbeere. *Prunus avium.*
Wieseleichhorn. *Sciurus palmarum.*
Wiesenafterkäfer. *Meloe proscarabaeus.*
Wiesensammer. *Emberiza cia.*
Wiesendorn. *Lycopus europaeus.*
Wiesenanemone. *Anemone pratensis.*
Wiesenangelik. *Angelica sylvestris.*
Wiesenanis. *Aralia racemosa.*
Wiesenbathengel. *Veronica chamaedrys.*
Wiesenbertram. *Achillea ptarmica.*
Wiesenbetonien. *Betonica offic.*
Wiesenbirn. Eine ungewisse Birnsorte.
Wiesenblume. *Caltha palustris.*
Wiesendingel. *Serapias.*
Wiesendistel. a) *Carduus tuberosus* &c.; b) *Cnicus oleraceus*!
Wiesendragun. *Achillea ptarmica.*

Wiesenflachs. a) *Eriophorum polystachyon*; b) *Linum catharticum*.

Wiesenfennich. *Phleum pratense*.

Wiesengassel, Wiesengaraffel. *Geum rivale*.

Wiesengeld. *Lysimachia numularia*.

Wiesengerste. *Hordeum secalinum*.

Wiesenglöckchen. *Campanula rotundifolia* &c.

Wiesengras. *Poa annua et pratensis*.

Wiesenhäfer. *Avena pratensis*.

Wiesenhahnenfuß. *Ranunculus repens*.

Wiesenhopsfen. *Humulus lupulus*.

Wiesenhummel. *Apis pratorum*.

Wiesenkichern. *Lathyrus pratensis*.

Wiesenklapper. *Rhinanthus crista galli*.

Waserklee. a) *Trifolium pratense* & *repens*; b) *Medicago lupulina*.

Wiesenkнарrer. *Rallus crex*.

Wiesenkноpf. *Sanguisorba*.

Wiesenkohl. *Cnicus oleraceus*.

Wiesenkönigin. *Spiraea ulmaria*.

Wiesenkraut. a) *Statice armeria*; b) *Sanguisorba offic.*

Wiesenkrautlein. *Aluga reptans*.

Wiesenkresse. *Cardamine pratensis*.

Wiesenkuckuk. *Orchis latifolia*.

Wiesenkümmel. *Carum carvi*.

Wiesenlarven. *Phalaena graminis*.

Wiesenlattich. *Leontodon taraxacum*.

Wiesenlauch. *Allium angulosum*.

Wiesenläufer. *Rallus crex*.

Wiesenlein. *Linum catharticum*.

Wiesenerleche. *Alauda pratensis*.

Wiesemangold. a) *Pyrola rotundifolia*; b) *Menyanthes trifoliata*.

Wiesemotte. *Phalaena pascuella*.

Wiesenmücke. *Tipula pratensis*.

Wiesenzelke. *Dianthus deltoides*.

Wiesennieswurz. *Serapias nigra*.

Wiesenhösnitz. *Selinum carvifolia*.

Wiesensplanzen. *Pratenses plantae*.

Wiesenspimpinelle. *Sanguisorba officinalis*.

Wiesensplatterhse. *Lathyrus pratensis*.

Wiesenspreis. *Trifolium pratense*.

Wiesensrancke. *Sisymbrium palustre*.

Wiesensraute. a) *Thalictrum*; b) *Teucrium flavum*.

Wiesensrehhuhn. *Tetrao francolinus*.

Wiesensrispen. *Poa pratensis*.

Wiesensrodel. *Rhinanthus crista galli*.

Wiesensröthe. *Galium boreale*.

Wiesensalbey. *Salvia pratensis*.

Wiesenscharte. *Serratula tinctoria*.

Wiesenschilf. *Arundo calamagrostis*.

Wiesenschmetterling. *Papilio Ligea*.

Wiesenschmiden. *Melica coerulea*.

Wiesenschnarre. *Rallus crex*.

Wiesenschrecke. *Gryllus*.

Wiesenschwalbe. *Glareola austriaca*.

Wiesenschwamm. *Agaricus campestris*.

Wiesenschwingel. *Festuca elatior* & *pratensis*.

Wiesensegge. *Carex elongata*.

Wiesenspargel. *Asparagus offic. sylv.*

Wiesenspinne. *Aranea labyrinthica*.

Wiesensteinbrech. *Peucedanum silaus*.

Wiesensteine. *Vid. Eisenklöfse*.

Wiesenvogel. *Papilia Jurtina, Janira* &c.

Wiesenvögel. *Praticolae*.

Wiesenwanze. *Cimex pratensis*.

Wiesenwatte. *Eriophorum polystachyon*.

Wiesenwedel. *Spiraea ulmaria*.

Wiesenwolle. a) *Eriophorum polystachyon*; b) *Filago germanica*; b) *Gnaphalium dioicum*.

Wiesenwürmer. *Phalaena graminis*.

Wiesenzitlöse. *Colchicum autumnale*.

Wiespipe. *Weißelhaus*.

Wielzer. *Ulmus sativa*.

Wilausch. *Sorbus aucuparea*.

Wild. *Agrestis, sylvestris*.

Wild. *Cerva. (s v. Cervus elaphus.)*

Wildadel. *Crataegus aria*.

Wildälbr. *Lanius excubitor*.

Wildbräcker. *Spatbrecher*.

Wilddost. *Clinopodium*.

Wildenkrant. *Artemisia absinthium*.

Wildfänge. Pferde von einem wilden Gestüte.

Wildflachs. *Linum catharticum*.

Wildgarben. *Spiraea filipendula*.

Wildgras. *Alopecurus pratensis*.

Wildhäfer. a) *Avena sativa*; b) *Lolium perenne*.

Wildhahn. *Tetrao perdix* &c.

Wildhas. *Boletus ramosissimus*.

Wild

Wildkalb. Hinnulus (s. v. Cervus elaphus.)
Wildkatzenlaude. Salix caprea.
Wildkorn. Hordeum murinum.
Wildkürbis. Cucumis colocynthis.
Wildlappen. Ohren.
Wildlauch. Allium ampeloprasum.
Wildling. Pyrus malus sylvestris.
Wildlinge. Zum Pfropfen taugliche Kernstäm-
 chen von wilden Obstbäumen.
Wildmaen. Papaver rhoeas.
Wildmannsgras. Panicum verticillatum.
Wildmannskraut. Anemone alpina.
Wildpferd. Libellula.
Wildröthe. Galium boreale & mollugo.
Wildfeuer. (s. v. Fringilla caelebs.)
Wildtaube. Columba palumbus.
Wilge. Salix alba.
Wilhelm. a) Dianthus prolifer; b) Ipomaea
 quamoclit.
Wils. Silurus glanis.
Wilster. Salix pentandra.
Das Wimmern des Todtenkopfs. Stridor (Sphinx
 Atropos).
Wimmervogel. Sphinx atropos.
Wimperflechte. Lichen ciliaris.
Wimpermos. Trichostomum. Hedw.
Wimpfelfisch. Callionymus lyra.
Wind. Canis grajus.
Windähre. Agrostis spica venti.
Windbeere. Atropa belladonna.
Windbeutel. Rana boans.
Windblume. Anemone.
Windbohnen. Phaesolus vulgaris.
Windbrüche. Windriß. Ein vom Winde am Baume
 verursachter Bruch oder Riß.
Winde. a) Convolvulus; b) Evolvulus; c) Ipoma-
 eae.
Windedarm. Rectum intestinum.
Windelbohrer. Serpula lumbricalis.
Windelsädtier Kraut. i. q. Spitzfrühkraut.
Windend. Vobilis.
Winder. Die Nase des Hirsches.
Winderling. Convolvulus.
Wind y. Subventaneum ovum.
Windfall. Windschlag.
Winfänger. (Engoule-vent.) Caprimulgus.

Windflechte. Lichen ventosus.
Windfliege. Pneumora.
Windföcklein. Convolvulus arvensis.
Windhafer. Avena fatua.
Windhalm. Agrostis spica venti.
Windhund; Windspiel; a) der gemeine Windhund.
 Canis grajus; b) das große irländische Wind-
 spiel. c) Das Türkische Windspiel. Canis
 turcicus; d) der zottige Windhund. Canis
 hirsutus; e) das kleine Windspiel, das Englische
 Windspiel. Canis italicus.
Windigvogel. Sphinx convolvuli.
Windkamel. Camelus dromedarius.
Windkopper. Vid. Koppen.
Windkraut. a) Phlomis herba venti; b) Ane-
 mone pulsatilla.
Windlauben. Cyprinus alburnus & leuciscus.
Windrose. Anemone sylvestris.
Windröslein. a) Anemone nemorosa; b) Cistus
 ladanifera
Windsche. Emberiza hortulana.
Windschief. Sagt man von Bäumen, welche durch
 anhaltende Wirkungen des Windes einerley
 widernatürliche Bewegungen angenommen
 haben.
Windschlag; Windfall; Windwurf sagt man von
 einem vom Winde umgerissenen Baume.
Windförbirn. Engl. The Windfor-pear.
Windförbohne. (s. v. Vicia faba.)
Windspiel. Windhund.
Windungen. Anfractus.
Windvogel. a) Scolopax arquata; b) Mergus
 cucullatus.
Windwacht, Windwahl. Falco tinunculus.
Windworpe, Windworp. Talpa.
Windzirkel. Falco aesalon.
Wingert. Weingarten und Weinberg; jener ist
 im flachen Felde, dieser am Berge.
Weingifter. Eine süße angenehme Birn; von
 der Quittenbirn eine Abänderung.
Winkel. Angulus.
Winkelhaken. Ostrea isognomum.
Winkelnaht. Lambdoidea sutura.
Winkelzähne. Eckzähne.
Winker. Cancer vocans.
Winkernell. Rallus crex.
Winfel. Turdus iliacus.

- Winfelaffe.* Simia (bb).
Winterammer. Emberiza hyemalis.
Winterbere. a) Prinos; b) Vaccin. oxycoccos.
Winterbergamotte. a) Bergamotte tardive; b) Le bugi.
Winterbirn. Barbesbirn.
Winterbirn. Die große und kleine Winterbirn, wie auch die Winterbirn von Boll, welche auch den Namen Frauenbirn und Paradiesbirn führt; Sie haben alle einen lieblichen Geschmack und sind von Dauer.
Königliche Winterbirn. Royale d'hyver.
Ungarische Winterbirn. Eine Abänderung des Martin-sec.
Winterbirnen. Birnen, welche im November und Dezember reifen.
Winterblume. Gomphrena globosa.
Winterblumen. Hibernales flores.
Winterblümchen. Gnaphal. arenar. & stoechas.
Winterdorn. Eine große, vortrefliche Birnsorte. (Franz. Epine d'hiver.)
Winterdroffel. Turdus iliacus.
Wintereiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Winterendivien. Cichorium endivia.
Winterente. a) Anas hyemalis; b) Mergus albellus.
Winterfink. Fringilla montifringilla.
Winterfrucht. Getreide, welches im Herbst geerntet und im folgenden Sommer geerntet wird.
Wintergerste. Hordeum hexastichon &c.
Wintergrün. a) Pyrola; b) Vinca; c) Hedera helix; d) Gentiana verna; e) Mercurialis perennis.
Winterhafer. Avena sativa.
Winterhalbente. Anas querquedula.
Winterhanf. (s. v. Cannabis.)
Winterhehlen. Herlinge.
Winterkohl. Brassica fimbriata.
Winterkönig. Motacilla troglodytes.
Gelber Winterkopf; Winteralat. Lactuca capitata, capitibus majoribus versus marginem maculis rubris sparsis. *Spielm.*
Rother Winterkopf. Lactuca capitata, rubro variegata, maculis rubris latioribus. *Spielm.*
Winterkorn. a) Triticum spelta; b) Winterroggen (s. v. Secale).
Winterkrähe. Corvus cornix.
Winterkraut. (s. v. Brassica capitata alba.)

- Winterkresse.* Erysimum.
Winterlerche. a) Emberiza citrinella; b) Alauda alpestris.
Winterleukoj. Cheiranthus incanus.
Winterlinde. Tilia folio minore.
Winterling. Emberiza nivalis.
Winterlocke. Ranunculus aquatilis.
Winterlolch. Lolium perenne.
Wintermajoran. Origanum heracleoticum.
Wintermangold. Pyrola rotundifolia.
Wintermeve. Larus hibernus.
Wintermörk. Mergus merganser.
Winterpflanze. Pyrola.
Winterrapunzel. Valeriana locusta.
Winterrettich. (s. v. Raphanus sativ.)
Wintersaturey. Satureia montana.
Winterschlageiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Wintersrinde. Winterania.
Wintersegge. Carex acuta.
Winter Sperling. Emberiza nivalis.
Wintertresp. Lolium perenne.
Winterweizen. Triticum hibernum.
Winterwicke. Lathyrus trifolius.
Winterzwiebel. Allium fistulosum & schoenoprasum.
Winzel. Turdus iliacus.
Wipen, Wipken, Wirbchen. Rosa canina.
Wipfel der Pflanzen. Summitates.
Wipfeldürr, Zopftreug. Wenn der Baum am Wipfel abzusterben anfängt.
Wippel. Curculio granarius & frumentarius.
Wipsterz. a) Ampelis garrulus; b) Motacilla alba.
Wirbel. a) Vertex; b) Antiae; c) s. v. Ostrea edulis.
Wirbelbaum. Pinus sylvestris.
Wirbelbeere. Callicarpa.
Wirbelbeine, Wirbel. Vertebrae.
Wirbelborsten. Clinopodium.
Wirbeldiptam. Marrubium africanum.
Wirbeldosten. Clinopodium.
Wirbelhorn. a) Trochus perspectivus; b) Helix volvulus.
Wirbelklee. Medicago turbinata.
Wirbelkraut. a) Astragalus glycyphyllos; b) Anthyllis montana.

Wirbel.

Wirbelscheide. Helix vortex.
Wirbelwurm. Vorticella.
Wirbgen. Rosa canina.
Wirbstroh. Rüttelstroh.
Wirfelhig. Wurzelwerk und Reifig in bituminösen Holzflötzen.
Wirfching, Wirsing. Brassica viridis (3, 4 & 5).
Wirtelbein. Sprungbein.
Wirtelbere. Prinos verticillata.
Wirtelklee. Medicago turbinata.
Wirtelmade. Die Larve von Scarab. melolontha.
Wisbaum. Acer campestre.
Wisbere, Wispelbere. Prunus avium.
Wisent. Bos bison.
Wismuth. Wismuthum, Bismuthum.
Wismuthglanz. Bismuth. mineralisat. galenare.
Wismuthocher. Bismuthum ochraceum.
Wison. Mustela (q).
Wispel. Wespe.
Wipfel, Wipfeltüte. Mespilus germanica.
Wisperlein. Weidenzeitig.
Witecke, Witink. Cyprinus alburnus.
Witherit. Luftsaure Schwerspath.
Witneben. Acer campestre.
Witöggen. Anemone nemorosa.
Wütschen. a) Aspalathus; b) Genista tinctoria; c) Spartium scoparium.
Witscherlewetsch. Aegopodium podagraria.
Witschulme. (Engl. Wych elm.)
Witterungsbhümen. Meteorici flores.
Witterling. Ein aus Feldspath mit Glimmer und Salz bestehendes Gemenge Storr.
Wittwal, Wittwalch, Wittwald, Wittwell, Wittwohl. Oriolus galbula.
Wittfisch. Physeter catodon.
Wittling. Gadus merlangus.
Wittsel. Albumen ovi.
Wittwieselken. Hermelin.
Witwe. a) Emberiza paradisea; b) Anas viduata.
Die fürstliche Witwe im Trauerflor. Iris susiana.
Witwenblume. Scabiosa arvensis.
Wiwerl. Anserculus (s. v. Anas anser).
Wiwocht. Beyfuß.
Wöbke. a) Anas crecca; b) Anas boschas fera (pullus).

Wöddendunk. Cicuta virosa.
Wöhler. Maulwurf.
Wohlgenuth. a) Origanum; b) Clinopod. vulgare; c) Borago officinalis.
Wohlstand. a) Astrantia maior; b) Imperatoria ostrutium.
Wohnüz. Loxia chloris.
Wokurken. Gurken.
Wolbertmey. Lonicera xylosteum.
Wolf. Canis lupus.
Wolf. Gastero-teus aculeatus.
Wolf. Nardus stricta.
Wölfe. Junge Hunde.
Wolfart, Wolfert, Wolferig. Wolfram.
Wölfen. Junge werfen (s. v. Canis).
Wolffsch. Anarrhichas lupus.
Wolffliege. Asilus.
Wölfin. a) Lupa; b) Eine Hündin.
Wolfram. Spuma lupi; Metallum ponderosum; Metallum ponderosum calciforme ferro & magnesia mixtum.
Wolfsangel. i. q. Igelkälber.
Wolfsauge. Oculus cati.
Wolfsbart. Tragopogon pratense.
Wolfsbaft. Daphne mezereum & laureola.
Wolfsbeere. a) Paris quadrifolia; b) Atropa beladonna.
Wolfsbein. Lycopus europaeus.
Wolfsbohne. Lupinus.
Wolfsdorn. Lycium.
Wolfsfinder. (s. v. Canis familiaris).
Wolfsfuchs. Canis corsac.
Wolfsfurz, Wolfsgeheul. Lycoperdon bovista.
Wolfsfuß. a) Lycopus; b) Leonurus cardiaca.
Wolfsgerste. Adiantum.
Wolfsgeſicht. Lycopsis.
Wolfsgift. Aconitum lycoctonum.
Wolfshund. Canis pomeranus.
Wolfskhyäne. Canis hyaena.
Wolfskirsche. Atropa.
Wolfsk'lau. Lycopodium.
Wolfskraut. Sedum telephium.
Wolfsuchs. (s. v. Felis lynx.)
Wolfsmilch. Euphorbia.
Wolfsmilchvogel. Sphinx euphorbiae;
Wolfs.

- Wolfspard.* Felis uncia.
Wolfspiß. Lycoperdon bovista.
Wolfschote. a) Astragalus glycyphyllos; b) Lathyrus latifolius.
Wolfsspinnen. Araneae lupi (s. v. Aranea).
Wolfsschein. Lycopsis.
Wolfsstrel. Carduus.
Wolfstiger. Felis jubata.
Wolfstrappe. Leonurus cardiaca.
Wolfswurz. a) Aconitum; b) Actaea spicata; c) Sedum telephium.
Wolfszahn. Dentalium dentalis.
Wolkenbeere. Rubus chamaemorus.
Wolkenkränzel. Trochus niloticus.
Wolkenute. Conus geographus (Var.).
Wolkuse. Cottus scorpius.
Die Woll. Das poröse Gewebe eines Boleti.
Wollbaum. Tomex.
Wollblume. a) Anthyllis; b) Verbascum; c) Eranthemum.
Wolldistel. Eryngium campestre.
Wolldorn. Bombax ceiba &c.
Wolle. Lana.
Wollenbaum. Populus nigra.
Wollenhaupt. Erioccephalus.
Wollenkäfer. a) Anthrenus; b) Byrrhus.
Wollenramper. Motacilla modularis.
Wolleule. Phalaena leporina.
Wollgras. Eriophorum.
Wollhuhn. Phasian. gallus lanatus.
Wollklette. Arctium tomentosum.
Wollkopf. Erioccephallus.
Wollkraut. a) Verbascum; b) Filago; c) Andryala integrifolia; d) Primula veris officinalis; e) Corymbium.
Wollkrauteule, Wollkrautvogel, Wollkrautraupe. Phalaena verbasci.
Wollkutze. Cottus scorpius.
Wollmers. Eine Apfelsorte; gut in der Küche.
Wollmotte. Phalaena leporina.
Wollsame. a) Bombax; b) Sisymb. sophia.
Wollstroh. Galium mollugo.
Wolpermeyen. Lonicera xylosteum.
Wölps. Ein junger fetter Hund.
Wolverley. a) Arnica; b) Inula hirta & salicina; c) Doronicum plantagineum.

- Wund, Wonne.* Talpa.
Woppe. i. q. Rispe, Panicula.
Wörgl. Loxia chloris.
Wörnken, Wörnde. Artemisia absinth.
Wormlein. Mustela sarmatica.
Wormswörtel. Pastinaca sativa.
Wortel. Radix.
Worusen. Eine Art essbarer Pilze. Gottsch.
Worzen. Barthaare.
Wöst, West. Kälbergekröse.
Wrange. Convolvulus sepium.
Wrangkraut. Helleborus viridis.
Wricksalve. Unguentum altheae.
Wriefkrut. Ononis spinosa.
Wucke. Brassica napobrassica.
Wücheln. Salix alba.
Wucherblume. Chrysanthemum.
Wucherpflanze. Luxurians planta.
Wucherstier. Zuchtfstier.
Wüelgans. Anas tadorna.
Wulikraut. Chenopodium vulvaria.
Wuhlmaus. Mus a. valis.
Wulf, Wulp. Canis lupus.
Wülkenappel; Piperappel, Nonnentitten. Ein länglichter, nicht sonderlich großer Winterapfel; grün von Farbe; fest und von langer Dauer; sein Geschmack ist säuerlich, und, wenn er eine Zeit lang gelegen hat, angenehm.
Wulk. Cottus scorpius.
Wullah, Wulle. Anas anser.
Wulhabichtkraut. a) Picris hieracioides; b) Hypochaeris maculata.
Wullich, Wulkkraut. Verbascum.
Wulst. Volva.
Wulstknöpfchen. Trochus vestarius.
Wümmern. Die Seiten eines Hirsches.
Wundarzt. Chaetodon chirurgus.
Wundbaum. Fraxinus excelsior.
Wunderähre. Triticum compositum.
Wunderapfel. Momordica balsamina.
Wunderbar. Sempervivum tectorum.
Wunderbaum. a) Ricinus; b) Adelia ricinella; c) Robinia pseudo-acacia; d) Populus alba.
Wunderblume. Mirabilis.
Wundererde. (s. v. Lithomarga.)

Wundergeburt. Monstrum.
Wunderkorn. Triticum compositum.
Wunderkrant. Hypericum perforatum.
Wundernase. Vespertilio ferrum equinum.
Wundernetz. Rete mirabile.
Wunderpfeffer. Myrtus pimenta.
Wundersalz. Sal mirabile.
Wunderstrauch. Qui-qualis.
Wunderviole. Mirabilis.
Wunderweizen. Triticum compositum.
Wundglöckel. Corthusa Matthioli.
Wundholz. Fraxinus elatior.
Wundklee. Anthyllis vulneraria.
Wundkraut. a) Anthyllis vulneraria; b) Veronica offic.; c) Stachys annua & recta; d) Solidago virgaurea; e) Sedum telephium &c.; f) Senecio saracenicus; g) Rupleurum rotundifolium; h) Digitalis lutea; i) Lysimachia nummularia; k) Tussilago alpina; l) Actaea spicata; m) Bellis perennis; n) Impatiens noli tangere.
Wundwurz. Valeriana officinalis.
Wunnebaum. Betula alba.
Würfelbein. Cuboidium os.
Würfelvz. Bleyglanz, Bleyshuß.
Würfelförmig. Tessulatus.
Würfelmotte. Phalaena tessella.
Würfelstießer. (s. v. Schistus.)
Würfelvogel. Phalaena quadra.
Würfling. Cyprinus orfus.
Würfling. Bienen Schwarm.
Wurfichlange. Anguis jaculator.
Würgbirn. Pyrus comm. sylvestris.
Würgbirn. (Franz.) Poire d'etranguillon.)
Würgekraut. Senecio vulgaris.
Würger, Würgengel. Lanius excubitor &c.
Würger. Falco lunarius.
Würger. Coluber constrictor.
Würgerling, Würgling, Würgerich. a) Conium maculatum; b) Aconitum lycoctonum.
Wurm. a) Vermis; b) Tereudo navalis; c) Curculio granarius & frumentarius; d) Phal. granella; e) Dermestes typographus & piniperda; f) Larva, Eruca.
Wurm. Ist bey den Pferden eine Schärfe der Säfte, welche sich durch kleine braunrothe Baulen an verschiedenen Theilen äußert, und ein Vorbothe des Rotzes ist; Le farcin.

Weiche Würmer. Mollusca.
Der wilde Wurm. Die Biene.
Verfeinerungen von Würmern. Helmontholithi.
Wurmbad. Artemisia absinthium.
Wurmbäume. Picris hieracioides.
Wurmdrachen. i. q. Heerwurm.
Wurmfarrn. Tanacetum vulgare.
Wurmförmig. Vermiformis; Lumbriciformis.
Wurmförmige Bewegung. Peristalticus motus.
Wurmfortsätze. Vermiformes processus.
Wurmfräß. (s. v. Dermestes typographus.)
Wurmgras. Triticum repens.
Wurmgehäuse. Serpula.
Wurmkraut. a) Tanacetum vulgare; b) Artemisia iudaica; c) Sisymbrium sophia; d) Spiraean ulmaria; e) Scrophularia nodosa.
Wurmlöwe. Musca vermileo.
Wurmmoos. Conferva dichotoma.
Wurmmuskeln. Lumbricales musculi.
Wurmeffel. Lamium album.
Wurmpflanze. Spigelia anthelmia.
Wurmrinde. Geoffroya inermis.
Wurmrohre. Serpula.
Wurmsame. a) Chenopod anthelminticum; b) Artemisia iudaica; c) Sisymbrium sophia; d) Tanacetum vulgare.
Wurmschlag. Anguis lumbricalis.
Wurmstrahl. Asterias ophiura.
Wurmtod. Artemisia absinthium.
Wurmsüchig. Cariosus.
Wurmtrichter. Serpula infundibulum.
Wurmwurz. a) Scrophularia nodosa; b) Sanguisorba officinalis; c) Ophrys nides avis.
Würstchen. Amentum.
Wurfschale. Allantoides.
Wurfskraut. Saureia.
Wurfsling. Afterflint mit Quarz. *Storr.*
Wurfsöhre. Cassia fistula.
Wurfsleine. Puddingsteine.
Wurucherflie. Taurus (s. v. Bos domesticus).
Wurzel. Radix.
Gegrabene oder verfeinte Wurzeln. Rhizolithi.
Wurzelbaum. Rhizophora.
Wurzelblätter. Radicalia folia.
Wurzelerde. Sumpferde.

- Wurzelsafern.* Radiculae.
Wurzelios. Arrhizos.
Wurzelmaus. Mus oeconomus.
Wurzelpeterfilien. Apium petroselinum (3).
Wurzeldraupen. Radicivora larvae (Phal. bomb. lanceolatae; Bucephala).
Wurzelsauger. Monotropa hypopithys.
Wurzelschabe. Phalaena culmella.
Wurzelsprossen. Stolones.
Wurzelzeiß. Mus oeconomus.
Wurzlinge. Fächer.
Würznägelein. Caryophyllus aromaticus.
Wuschel. i. q. Füllen.
Wuthbeers. Atropa belladonna.
Wütherich. a) Cicuta; b) Conium.
Wütherling, Wütscherling. Berberis vulgaris.
Wuthkraut. Anagallis arvensis.
Wuthschierling, Wutscherling. Conium maculatum.
Wuzel. Ein Schwein.
Wüzerling. Phellandrium aquaticum.
Wyenschwanz. Leontodon taraxacum.
Wyk. Anas domestica (mas).
Wyrohk. Oriolus galbula.
Wyssent. Bos bison.

- Y**
Yamswurzel. Dioscorea alata.
Tanen. Rudere (s. v. Equus asinus).
Tbschgaisß. Capra ibex.
Texen. Ala, Axilla.
Tlle. Ulva.
Tmpe. Apis.
Tpern, Tsperrn, Tfen. Ulmus campestris.
Tfop. Hyssopus.
Tukka. Yucca.

Z
Zachareyenbeeren. So nennt man in Hamburg verschiedene Zuckerbirnen. Eine Sorte ist Sommerfrucht, und eine andere Winterfrucht; Die erstere heist Franche Zachareybeer.

Zachariasblume. Centaurea cyanus.

- Zächvieh.* Schlachtvieh.
Zäck, Zäcke, Zack. Acerus ricinus &c.
Zackel. Ovis strepsiceros.
Zacken. Furcae.
Zackenhörner. Buccina unguata.
Zäckenkörner. Ricinus communis.
Zackenkraut, Zackenschote. Bunias.
Zackmotte. Phalaena geom. erosata. *Hufn.*
Zade. Ovis femina (s. v. Ovis aries).
Zadirach. Melia azadirachta.
Zäfer. Scarabaeus.
Zagel, Zahl. Cauda.
Zagelmeise, Zahlmeise. Parus caudatus.
Zäke. Tenax.
Zahl, Zalla. a) Cauda; b) Penis.
Zahlperlen. (s. v. Margarita).
Zahn. Mansuetus. — *Zahn gemacht.* Mansuetus.
Zahn. Dens.
Zahnbrassen, Zahnsfisch. Sparus dentex.
Zahnsfeder. Pennatula mirabilis.
Zahnsfleisch. Gingiva.
Zahnhecht. Esox synodus.
Zahnkraut. a) Dentaria; b) Valeriana phu; c) Lathraea squamaria.
Zahnkräutlein. Plumbago.
Zahnladen, Zahnkästchen. Alveoli dentium.
Zahnlos. Edentulus.
Zahnmotte. Phalaena lacertinaria.
Zahnreihe. Pecten dentium.
Zahnschnecke, Zahnröhre. a) Dentalium; b) Dentaliti.
Zahnspindel. Strombus fusus.
Zahnstecher. Daucus visnaga.
Zahntrost. Euphrasia odontites.
Zahneehbaum. Zanthoxylum.
Zahnwirbel. Spemacoe.
Zahnwürmer. Eine zähe Lymphe, welche aus den verstopften Poren der Zähne durch die zusammenziehende Kraft des Rauchs von den auf Kohlen gethanen Bilsensamen ausgepreßt wird. — Schäffer hält diese sogenannten Würmer für die Keime (Corcula) des Bilsensamens.
Zahnwurz. a) Dentaria; b) Plantago europaea; c) Lathraea squamaria.

Zahn-

Zahmwurzel. *Anthemis pyrethrum.*

Zähren. *Lacrymae.*

Zähring. *Fringilla caelebs & montifringilla.*

Zähweide, Takweichel. *Salix triandra.*

Zain. a) *Surculus*; b) *Pistilla floris crocini.*

Zake, Zähefschaf. So heißen in Slesien, Mähren, in der Lausitz &c., gewisse große Schafe mit grober und langer Wolle, welche für Bastarde von Schafen und Ziegen gehalten werden.

Zander, Zand, Zant, Zannaat. *Perca lucioperca.*

Zange. (s. v. *Cervus elaphus.*)

Zängel. Brenneffel.

Zangen. (s. v. *Laniarii.*)

Zangenförmig. *Forcipatus.*

Zangenkäfer. a) *Forficula*; b) *Cicindela.*

Zangenskolopender. *Scolopendra forficata.*

Zangenträger. *Phalangium cancriforme.*

Zankkraut, Zanktensel. *Hyoscyamus niger.*

Zapfen. a) *Strobilus*; Conus; b) *Vid.* Knoten.

Zapfenbaum. *Protea conifera.*

Zapfenbeisser. *Loxia curvirostra.*

Zapfenbirn. a) Eine zapfenförmige Birn, von mittelmäßiger Größe; reift im November; ist etwas trocken, und wird nach Weihnachten mehlig; hat einen gewürzhaften, bifamartigen Geschmack; b) Es führen auch andere Birnsorten diesen Namen.

Zapfenblatt. *Ruscus hypophyllum.*

Zapfenförmig. *Strobiliformis.*

Zapfenholz. *Rhamnus frangula.*

Zapfenhopfen. (s. v. *Humulus.*)

Zapfenkraut. a) *Uvularia*; b) *Ajuga reptans.*

Zapfenmager. *Loxia curvirostra.*

Zapfenraupen. *Conigerae larvae.*

Zapfenrosen. *Squamationes.*

Zapfensteine. *Belemnites.*

Zapfenwurzel. Hauptwurzel.

Zapfentopas. Schneckentopas.

Zäpflein. a) *Uvula*; b) s. v. *Alveoli.*

Zäpfleinkraut. a) *Uvularia amplexifolia*; b) *Campanula trachelium*; c) *Ruscus hypoglossum.*

Zapfner, Zapfeter. Eine Sorte weißer Trauben; *Uva tumidula.*

Zapp. *Fulica aterrima.*

Zarfen. *Sorbus domestica.*

Zaritzer, Zaricker, Zarer. *Turdus viscivorus.*

Zart. *Tenuis.*

Zärthe. *Cyprinus vimba.*

Zärti. (s. v. *Cucumis melo.*)

Zärtling. a) *Callisia*; b) *Mus vagus.*

Zartschwamm. *Agaricus saccharinus &c.*

Zäferle. *Amentum.*

Zasern. *Fibrae, Fibrillae.*

Zaserblume. *Mesembryanthemum.*

Zatrey. *Satureia.*

Zätscher. *Fringilla montana.*

Zatze. Eine Hündin.

Zauberbutter. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*

Zauberer. *Trochus Magus.*

Zauberfisch. *Scorpaena horrida.*

Zauberkraut. *Circaea.*

Zauberlauch. *Allium magicum.*

Zauberschnecke. *Helix scarabaeus.*

Zauberstrauch. *Hamamelis virginica.*

Zaubertute. *Conus magus.*

Zauche, Zauge, Zauke. Eine Hündin.

Zauken. *Convallaria maialis.*

Zaunblume. *Anthericum.*

Zaunbuche. *Carpinus betulus.*

Zaungilge. *Lonicera periclymenum.*

Zaunglocke. *Convolvulus sepium.*

Zaunhopfen. *Humulus.*

Zaunkirsche. *Lonicera periclymenum & xylosteum.*

Zaunkönig. *Motacilla troglodytes.*

Zaunlicht. *Convolvulus sepium.*

Zaunlilie, Zäunling. *Lonicera periclymenum, xylosteum &c.*

Zaunrebe. a) *Bryonia alba*; b) *Solanum dulcamara.*

Zaunreis, Zaunriß. *Galium aparine.*

Zaunriegel. *Ligustrum vulgare.*

Zaunrieth. *Arundo phragmites.*

Zaunrose. *Rosa canina.*

Zaunrübe. a) *Bryonia*; b) *Tamus communis.*

Zaunschlupfer, Zaunschliefer, Zaunschlipflein. *Motacilla troglodytes &c.*

Zaunschwein. *Erinaceus.*

Zaunweide. *Ligustrum vulgare.*

Zaunwicke. a) *Vicia sepium*; b) *Lathyrus pratensis.*

Zaunwinde. Convolvulus sepium.
Zaupel. a) Eine Hündin; b) Ein Schaf, welches zweymal geschoren wird; c) Ein Schaf, welches zweymal im Jahre wirft.
Zautschen. Convallaria maialis.
Zaze. Eine Hündin.
Zebast. Daphne.
Zebra. Equus zebra.
Zebra. Bulla zebra.
Zechstein. a) Porphyrius cotarius. Gmel.; b) Vid. Dachstein.
Zeckel. Acalypha.
Zecke. a) Acarus ricinus; b) Klette.
Zeder. a) Pinus cedrus &c.; b) Juniperus lycia, barbadensis &c. c) Cupressus thyoides; d) Cedrela odorata; e) Thuia occidentalis.
Zederah. Melia.
Zedernfichte. Pinus cembra.
Zederwachholder. Juniperus oxycedrus.
Zedrobaum. Cedrela odorata.
Zehe. Digitus (pedis).
Die große Zehe. Pollex, Hallus.
Die Zehen der Füße des Seepferdes. (Anat.) Digtationes.
Die Zehen des Knoblauchs. Bulbi, Bulbuli.
Zehend. Perca lucioperca.
Zehner. Turdus viscivorus.
Zehn - - - Dec. - - -
Zehnentling. Pomum sacerdotum: secandum.
Zehner. Decumaria.
Zehnwochenlukoje. Cheiranthus annuus.
Zehrgras. Polygonum aviculare.
Zehrkrant. a) Valeriana phu; b) Betonica offic. c) Senecio jacobaea.
Zehrting. Vid. Zährling.
Zehrwürmer. Miteffer.
Zehrwurz. Arum.
Zeibast, Zeidelbast, Zeilandi. Daphne.
Zeichenraupen. Larvae signatae (Phal. geom. subfasciatae. Grossulariata.)
Zeidelbär. Ursus aëtros.
Zeigefinger. Index.
Zeigenmuskel. Indicator.
Zeigstein. Magnet.
Zeilengerste. Hordeum vulgare.
Zeisel. Mus. citellus.

Zeisig, Zeisig, Zeisert, Zeisichen, Zeischen, Zeislein. Fringilla spinus.
Zeisigkraut. a) Stachys annua; b) Anagallis arvensis; c) Galeopsis ladanum.
Zeitbeere. Ribes nigrum.
Zeitbirn. Von Elsholz angeführt.
Zeitblume. Colchicum autumnale.
Zeitheide. Ledum palustre.
Zeitig. Tempestivus. Conf. Reif.
Zeithuh. (s. v. Bos domesticus 6)
Zeitlose. a) Colchicum autumnale; b) Bellis perennis; c) Narcissus pseudonarcissus.
Zeitochs. (s. v. Bos domesticus. 3)
Zeitschaf, Zeithock, Zeithammel. (s. v. Ovis aries.)
Zeland, Zeiland. Daphne.
Zellblume. Onopordon.
Zelle. Cellula.
Zellengewebe. Parenchyma; Cellulosus contextus.
Zellengewürme. Cellulana.
Zellencoralline. Cellularia.
Zellenschwämme. Boleti favoginei.
Zellierwespe. Vespa.
Zellepore, Zellenkoralle. Cellepora.
Zellerbirn. Eine wohlschmeckende Birnsorte; auch gut in der Küche.
Zellernüsse. Corylus avellana (4).
Zellery. Apium dulce.
Zellerywurzel. Apium rapaceum.
Zellich. Verbascum thapsus.
Zelt Tentorium, Processus transversus durae matris.
Zembernüsse. Pinus cembra.
Zemer. Turdus viscivorus.
Zenendling. Pfaffenapfel.
Zenithapfel. Eine Apfelsorte, deren Bauhin gedacht; sie scheint mit dem Pahlöhr am meisten verwandt zu seyn.
Zeolith. Zeolithus, Zeolites.
Zerbrechlich. Fragilis.
Zereiche. Quercus cerris.
Zersetzt. Lacerus.
Zerm. Pinus montana.
Zernagt. Erosus.
Zerplätzend. Debiscens.

Zerreiblich. Friabilis.
Zerrenbaum. Pinus cembra.
Zerrer. Turdus viscivorus.
Zerrissen, Zerschlitzt. Lacerus.
Zersireut. Sparsus, Vagus.
Zerumbet. Anomum zetumbet.
Zetfcher. Fringilla montifringilla.
Zetfchken. Sambucus nigra.
Zettelkraut. Sauerkraut.
Zetten. Pinus montana.
Zengung. Generatio.
Zengungstheile. Pudenda, Genitalia.
Zeuner. Turdus pilaris.
Zeyland, Zeylang. Daphne.
Zeyland. Cneorum tricocum.
Zibarten. Brunellen.
Zibbe. Ovis femina. (s. v. Ovis aries.)
Zibbenlamm. Agna. (s. v. Ovis aries.)
Zibeben. a) An der Sonne getrocknete Weinbeeren; b) Eine Sorte Trauben, wovon es weisse und rothe giebt.
Zibethkatze. Viverra Zibetha.
Zibethratze, Zibethmaus. Mus Zibethicus.
Zibken. Sambucus nigra.
Zibollen. Allium cepa.
Zichimken. i. g. Mutterkalb.
Zichorien. a) Cichorium; b) Picris hieracioides; c) Lapsana zazintha; d) Leontod. tarax.
Zicke, Zicklein. Capellus, Capella. (s. v. Capra hircus.)
Zicke. Cyprinus cultratus.
Zickel. Agnus subrumis. (s. v. Ovis aries.)
Zickeln. Junge Ziegen werfen. (s. v. Capra hircus.)
Zickelschaf. Ovis strepsiceros.
Ziben. (s. v. Bulbi, Bulbuli).
Ziedelbast. Daphne.
Ziege. a) Capra; b) Antilope dorcas &c.
Ziege, Zig. a) Clupea alosa; b) Cyprinus cultratus.
Ziege. Pinus sylvestris.
Ziegelbaum. Celtis.
Ziegelbirn. Pyra laterum; Eine ziegelfarbige, kegelförmige Birn; nicht sonderlich von Geschmack. *J. Bauhin.*
Ziegelerz. Kupferglaserz.

Ziegelhänfling. Fringilla linaria.
Ziegelherz. Cardium isocardia.
Ziegelroth. Testaceus, Lateritius.
Ziegelgerste. Hordeum distichon.
Ziegeltorf. Gelber Torf.
Ziefer, Geziefer. Junges Federvieh.
Ziegenbart. a) Anemone pratensis; b) Clavaria coralloides; c) Agaricus cantarellus; d) Botrys ramosissimus.
Ziegenbarteiche. Quercus aegilops.
Ziegenbürtchen. Clavaria coralloides.
Ziegenbäumchen. Aegiphila martinicensis.
Ziegenbein, Ziegenbock. Centaurea cyanus.
Ziegenbock. Hircus. (s. v. Capra hircus.)
Ziegenderill. Conium maculatum.
Ziegeineinhorn. Antilope saiga.
Ziegenfuß. a) Convolvulus pes caprae; b) Oxalis pes caprae.
Ziegenholz. Pinus sylvestris.
Ziegenklappen. Menyanthes trifoliata.
Ziegenlamm. Capella. (s. v. Capra hircus).
Ziegenlauch. Ornithogalum luteum.
Ziegenmelker. Caprimulgus.
Ziegenochs. Bos grunniens.
Ziegenfänger. Caprimulgus.
Ziegentod. Aconitum napellus.
Ziegling. Daphne.
Ziegerkrant. a) Trifolium melilotus coerulea; b) Conium maculatum.
Ziehader. Sehne.
Ziehochs. (s. v. Bos domesticus. 9)
Zielgerste. Hordeum distichon.
Ziemer. (s. v. Cervus elaphus.)
Ziemer, Zimmer. Turdus pilaris.
Die Zierde des Meeres. Conus gloria maris.
Zierel. Allium cepa.
Zierfahner. a) Fleischtraube; b) Oestreicher.
Ziericksbirn. Eine Sorte Herbstbirnen.
Ziering. Turdus viscivorus.
Ziernüsse. Pinus cembra.
Zieschen, Ziesel, Ziesing, Ziese. Fringilla spinus.
Ziesel, Zieselratte, Zieselmaus. Arctomys citellus.
Zieserlein. Cornus mascula.
Zigenerapfel. Ein kleiner schwarzer Apfel; nicht essbar. *Malum pellicula nigra. Rupp. Ziegru-*

Zigeunerhorn, Zigeunerkraut. *Hyoscyamus*.
 Zigeunerkraut. a) *Lycopodium clavatum*; b) *Lycopus europaeus*.
 Zigeunerlauch. *Allium ursinum*.
 Zikade. *Cicada*.
 Zikzakmuschel. *Ostrea ziczac*.
 Zikzakporcellane. *Cypraea ziczac*.
 Zikzakreiher. *Ardea undulata*.
 Zikzakspinner. *Phalaena ziczac*.
 Zilingenblüh. *Daphne mezereum*.
 Zimmerspinne. *Phalangium opilio*.
 Zimmet. a) *Laurus cinnamomum* &c.; b) *Winteriana*.
 Zimmetapfel. (Holl. *Holaart*.)
 Zimmetapfel. *Anona reticulata*.
 Zimmetbock. *Cerambyx cinnamomeus*.
 Zimmetfarbig. *Cinnamomeus*.
 Zimmetmotte. *Phalaena citrigo*.
 Zimmetröhrchen. *Bulla lignaria*.
 Zimmetrose. *Rosa cinamomea*.
 Zimmeteschwamm. *Agaricus cinamomeus*.
 Zindel, Zinde. *Perca Zingel*.
 Zindel. *Cneorum tricocum*.
 Zindelbaß. *Daphne*.
 Zingel. *Perca Zingel*.
 Zingel. Brennessel.
 Zink. *Zincum*.
 Zinken. *Ceratophyllum*.
 Zinkengehörn. (s. v. *Cervus elaphus*.)
 Zinkerz. *Minera zinci*.
 Zinkhorn. *Buccinum*.
 Zinkocher. *Ochra zinci*.
 Zinkorn. *Triticum monococcum*.
 Zinkspath. *Minera zinci vitrea*.
 Zinkvitriol. *Vitriolum zinci*.
 Zinn. *Stannum*.
 Zinnfisch. *Cyprinus leuciscus*.
 Zinngrauen. (s. v. *Stannum*.)
 Zinnkraut, Zinnheu. *Equisetum arvense* & *hyemale*.
 Zinnfand. (s. v. *Stannum*.)
 Zinnstein. *Stannum calciforme*.
 Zinnzwitter. (s. v. *Stannum*.)
 Zinnober, Zinnober. *Cinabaris*.
 Zinnoberblume. *Lychnis chalcidonica*.

Zinnoberfarbig. *Cinnabarinus*.
 Zinzahurz. *Gentiana lutea*.
 Zinzerelle. *Ampelis garrulus*.
 Zip, Zipf. *Phipps*.
 Zipfelblume. *Peplos*.
 Zipp, Zippköter. Ein kleiner Hund.
 Zippammer. *Emberiza cia*.
 Zipparten. *Prunus insititia*.
 Zippe. Eine Hündin.
 Zippe, Zipdroffel. *Tardus iliacus* & *musicus*.
 Zippel, Zipolle. *Allium cepa*.
 Zippelapfel. Eine Sorte platter zwiebelähnlicher Winteräpfel, von langer Dauer; hat ein festes Fleisch, wenig Saft, und einen säuerlichen Geschmack; er ist gelb auf der einen, und roth auf der anderen Seite; er ist nützlich in der Küche, und vorzüglich gut zum Braten; Es giebt auch doppelte Zippeläpfel; diese sind fast noch einmal so groß; höher oder weniger platt; von derselben Farbe; von besserem, minder säuerlichem Geschmack; von weniger Festigkeit und Dauer; ebenfalls ein guter Küchenapfel.
 Zippenbeere. *Sorbus aucuparia*.
 Zipperlein. *Strombus scorpius*.
 Zipperleinskraut. *Aegopodium*.
 Zirbel, Zirbelnuß. a) *Pinus pinea* & *cembra*; b) *Staphylaea pinnata*; c) *Conocarpus*.
 Zirbeldrüse. *Pinealis glandula*.
 Ziriche. *Syringa vulgaris*.
 Zirkelbaum, Zirkelbaum. *Celtis*.
 Zirifandel. Zierfahner.
 Zirinken. Blaue Hyacinthen.
 Zirkammer. *Emberiza hortulana*.
 Zirke. *Gryllus domesticus*.
 Zirkelbaum. *Pinus sylvestris*.
 Zirkelförmig. *Circularis*.
 Zirkelmotte. *Sphinx filipendulae*.
 Zirkelstein. *Graptolithus serpulites*.
 Zirkelwurm. *Euria infernalis*.
 Zirkon. *Circonius lapis*.
 Zirle, Zirdele. *Cobitis barbatula*.
 Zirmnüsse. *Pinus cembra*.
 Zirmet. *Tordylium anthriscus*.
 Zirneiche. *Quercus cerris*.
 Zirmenbaum. *Pinus cembra*.

Zirpe. *Gryllus domesticus*.
 Zirpen. Stridere, Pipire.
 Zirschen. *Pinus cembra*.
 Zirse. *Gryllus domesticus*.
 Zirselkraut. *Alsine media*.
 Zirzente. *Anas circia*.
 Zischans. Penis.
 Zischen. Sibilare.
 Zischente. *Strix stridula*.
 Zischmaus. Spitzmaus.
 Zischmatter. *Coluber sibilans*.
 Ziesel. Vid. Ziesel.
 Zisererbse. *Cicer apietinum*.
 Ziserinchen. *Fringilla linaria*.
 Ziske. *Clupea barengus*.
 Zismaus. a) *Sorex araneus*; b) *Mus citellus*.
 Zisserlein. *Cornus mascula*.
 Ziströslein. *Cistus*.
 Zitrünisch. *Meleagris gallopavo*.
 Zitteraak. *Gymnotus electricus*.
 Zitterbaum, Zitteresche, Zitterespe. *Populus tremula*.
 Zitterblase. *Holothuria tremula*.
 Zitterfisch. *Raja torpedo*.
 Zitterfliege. a) *Ichneumon*; c) *Musca vibrans*.
 Zittergras, Zitterle. *Briza*.
 Zittermücke. *Tipula motitatrix*.
 Zitterpappel. *Populus tremula*.
 Zitterrache. *Raja torpedo*.
 Zitterrose. *Narcissus pseudonarcissus*.
 Zittertaube. *Columba laticauda*.
 Zittertresp. *Bromus pinnatus*.
 Zitterwels. *Silurus electricus*.
 Zitterwurm. *Vibrio*.
 Zitterwurz. *Rumex acutus & apientia*.
 Zithwer. a) *Kaempferia rotunda*; b) *Bryonia alba*.
 Zittwerfame. *Artemisia judaica*.
 Zitzen. Papillae.
 Zitzenfortsatz. Mamillaris processus.
 Zitzenkraut. *Lampsana communis*.
 Zitzenloch. Mamillare foramen.
 Zitzigal. (s. v. *Fringilla celebs*.)
 Zizania. *Lolium temulentum*.
 Zizcherlein. *Fringilla linaria*.
 Zizerl. *Berberis vulgaris*.

Zizerl. *Motacilla troglodytes*.
 Zizikraut. *Ziziphora*.
 Zobel, Zobelthier. *Mustela zibellina*.
 Zobelmaus. *Mus lemmus*.
 Zoblpleinzel. *Cyprinus carassias*.
 Zoche, Zobe, Zoffe. Eine Hündin.
 Zoll. Pollex, Pollicaris mensura.
 Ein halber Zoll. Unguis.
 Zolfsfisch. *Salmo maraenula*.
 Zöllich. *Verbascum thapsus*.
 Zope. *Cyprinus ballerus*.
 Zopf. Wipfel der Bäume.
 Zöpfchen. Amentum.
 Zöpfelkraut. Zapfenkraut.
 Zopfsende, Höllende. Das obere Ende eines Baumstammes; das untere Ende heißt Wurzelende, Stammende, Erdstamm.
 Zöpferapfel. — Rothe Bastard — Herbstcalville.
 Zopfholtz. Wipfelholtz.
 Zopflerche. *Alauda cristata*.
 Zopfprediger. *Dermestes capucinus*.
 Zorch. Der Haubentaucher.
 Zorkeln. Die Zäpfchen der Eiche.
 Zorne. *Anas boschas fera*.
 Zorre. s. v. (*Equus caballus*.)
 Zotenblume. *Menyanthes*.
 Zotenfisch. *Balistes tomentosus*.
 Zotenklappen. *Menyanthes*.
 Zottelhafer. *Avena*.
 Zottelroth. Eine Abänderung des Weinstocks; trägt lange Trauben, mit kleinen dünnen rothen Beeren.
 Zotticht. Villosus.
 Zubehörig. Accessorius.
 Züche. Eine Hündin.
 Zuchtbiene. i. q. Weiser.
 Zuchtente. *Anas domestica*.
 Zuchtochs. i. q. Stier.
 Zuchtwidder. (s. v. *Ovis aries*.)
 Deutscher Zucker. *Arum maculatum*.
 Zuckeralhorn. *Acer saccharinum*.
 Zuckeralaub. Vid. Afteralaub.
 Zuckerapfel. *Annona squamosa*.
 Zuckerbathengen. *Primula veris*.
 Zuckerbirke. *Betula nigra*.

Zucker.

Zuckerbirn. Der Name verschiedner Birnforten.
 Zuckerbirn. Petit oignonnet.
 Grüne Zuckerbirn. Sucre verd; wird von unwissenden Gärtnern Ambrette genannt.
 Zuckerblätter. Tanacetum balsamita.
 Zuckerbohnen. Phaseolus vulgaris.
 Zuckererbsen. (s. v. Pisum sativum.)
 Zuckerfresser. Certhia flaveola.
 Zuckergaß, Zuckerthierchen, Zuckerleckerchen. Lepisma.
 Zuckerrhonig. (s. v. Mel.)
 Zuckerhülsenbaum. Mimosa inga.
 Zuckerhutananas. Bromelia ananas pyram.
 Zuckerrübkohl. Brassica pyramidalis.
 Zuckerkandstein. Bernsteinalabaster.
 Zuckerkartoffeln. Kleine, süße, sehr wohl schmeckende Sommerkartoffeln.
 Zuckerkoralle. Millepora alcicornis.
 Zuckermelde. Atriplex hortensis.
 Zuckermelmen. (s. v. Cumis melo.)
 Zuckerpastinaken. Pastinaca sativa latifolia.
 Zuckerpflaumen. Damascenerpflaumen.
 Zuckerröhr. a) Saccharum; b) Arundo bambos.
 Zuckerrose. Rosa cinnamoma & gallica.
 Zuckerschabe. Blatta orientalis.
 Zuckerschoten. (s. v. Pisum sativum.)
 Zuckerschotenbaum. a) Mimosa inga; b) Gleditsia triacanthos.
 Zuckertang. Fucus saccharinus.
 Zuckervogel. Certhia flaveola.
 Zuckervöglein. Fringilla canaria.
 Zuckerweinbeere. Eine Sorte Trauben, mit länglichen, grüngelben zuckersüßen Beeren.
 Zuckerwicke. Lathyrus pratensis.
 Zuckerwurzel. Sium sisarum.
 Zuckfuß. Vid. Spat.
 Zufällig. Accidentaliter.
 Zugameise. Formica cephalotes.
 Zugbiene. i. q. Weiser.
 Zügel. Lorum.
 Zugerundet. Rotundatus.
 Zugespitzt. Acuminatus.
 Zugheuschrecke. Gryllus migratorius.
 Zugrebe, Flaschenträger, Kunkel. Wenn die Ruthen eines starken Weinstockes auf 5 bis 7 Augen geschnitten sind.

Zugtaube. Columba migratoria.
 Zugvögel. Migratoriae aves.
 Zugzeiß. Mus lagurus.
 Züllich, Zülch. Andryala.
 Zümpelfischlein. Cyprinus alburnus.
 Zumpen. Sedum telephium.
 Zunder. Boletus ignarius.
 Zunderbaum. Pinus montana.
 Zundererz. Minera argenti foliacea.
 Zunderschwamm. Boletus ignarius & fomentarius.
 Zundtern. Rhododendron ferrugineum.
 Zunge. Lingua.
 Zunge. Pleuronectes solea.
 Zunge. Patella unguis.
 Zungenaloe. Aloe disticha.
 Zungenband. Fraenulum linguae.
 Zungenbein. Hyoides.
 Zungenblatt. a) Ruscus hypophyllum &c.; b) Bauhinia scandens.
 Zungenbläschen. Uvularia amplexifolia.
 Zungenförmig. Linguaeformis.
 Zungenkraut. a) Sedum album; b) Ruscus hypophyllum.
 Zungenmäuler. Glossata.
 Zungenmuskeln. Hyoglossides.
 Zungenpeitsche. Galium aparine.
 Zungenriemchen. Fraenulum linguae.
 Zungenschote. Vella.
 Zungenstreine. Glossopetrae.
 Zungenwurm. Linguatula.
 Zungenwurm. Vid. Tollwurm.
 Zunken. (s. v. Bulbi, Bulbuli.)
 Zünster. Pyralides (s. v. Phalaena).
 Zupp. Eine Hündin.
 Zürbe, Züßelmuß. Pinus cembra.
 Zürichapfel. Malum tigurinum.
 Zuren. Turdus viscivorus.
 Zürgelbaum. Crataegus torminalis.
 Zürgelbaum, Zürgelbaum. Celtis.
 Zürm. Pinus montana.
 Zurückgebogen. Reflexus; Revolutus.
 Zurückgerollt. Revolutus.
 Zurückgeschlagen. Recumbens; Reversus.
 Zurückgewickelt. Revolutus.

Zurück-

Zurücklaufend. Recurrens.
Zusammengedrückt. Compressus.
Zusammengepfropft. Confertus.
Zusammengerollt. Convolutus.
Zusammengesetzt. Compositus.
Doppelt zusammengesetzt. Decompositus.
Zusammengewachsen. Concretus; Connatus.
Zusammenhängend. Cohærens.
Zusammenziehend. Adstringens.
Zuſerl. Ampelis garrulus.
Zuſche. Tannzapfen; Strobilus.
Zwanghuf. Wenn der Huf zu ſchmal iſt.
Zwangkraut. Catananche.
Zwebſten. Holunder.
Zwecken. Triticum repens.
Zweckholz. a) Evonymus europæus; b) Lonicera xylosteum.
Zweiel. Tringa vanellus.
Zweig. Ramus.
Zweigblätter. Ramea folia.
Zweigen. Pflropfen.
Zweigſchoßraupen. Larvæ surculiformes (Phal. geom. rectofasciatae; Elinguaria).
Zwerchfell. Diaphragma.
Zwergaloe. Aloe pumila.
Zwergantilope. Antilope pygmaea.
Zwergapfel. Pyrus malus paradisiaca.
Zwergartig. Pumilus; Nanus.
Zwergbäume, Franzbäume. Bäume, welche ſo gezogen werden, daß ſie keinen hohen Stamm treiben.
Zwergbehen. Cucubalus pumilio.
Zwergbirke. Betula nana & pumila.
Zwergbock. Capra depressa.
Zwergbohne. Phaseolus nanus.
Zwergbuche. a) Fagus pumila; b) Carpinus betulus.
Zwergbuchs. Buxus suffruticosa.
Zwergbudel. Canis minor.
Zwergciſtus. Cistus Helianthemum.
Zwergdiſtel. Carduus carduncellus.
Zwergdorch. Gadus minutus.
Zwerg Eichhörnchen. Sciurus palmarum.
Zwergel. Lanius excubitor.

Zwergente. Anas minuta.
Zwergenzian. Gentiana pumila.
Zwergerbſen. (s. v. Pisum sativum.)
Zwergente. Strix passerina.
Zwergſaſeolen. Phaseolus nanus.
Zwergſeige. Ficus pumila.
Zwerggamander. Teucrium pumilum.
Zwerggenſt. Genista sagittalis.
Zwerggranate. Punica nana.
Zwerghaſe. Lepus pusillus.
Zwerghuhn. Phasian. gallus pumilio.
Zwergjaſmin. Jasminum humile.
Zwergkaſtanie. Fagus pumila.
Zwergkirſche. a) Lonicera xylosteum &c.; b) Prunus pumila.
Zwergklee. Hedysarum canescens.
Zwergkrebs. Cancer atomos.
Zwerglauch. Allium chamaemoly.
Zwerglevkoje. Cheiranthus maritimus.
Zwerglöſſler. Platea pygmaea.
Zwergmandeln. Amygdalus nana.
Zwergmaus. Mus minutus.
Zwergmiſpel. Mespilus chamaemespilus &c.
Zwergnelke. Dianthus arenarius & alpinus.
Zwergneſſel. Mespilus cotoneaster &c.
Zwergochs. Bos caffer.
Zwergpalme. Chamaerops.
Zwergpfirſche. a) Amygdalus pumila; b) s. v. Amygdalus persica.
Zwergpflanze. Nanus.
Zwergpholade. Pholas pusilla.
Zwergreiher. Ardea pumila.
Zwergrüſter. Ulmus pumila.
Zwergſeſel. Seseli pumilum.
Zwergſkabioſe. Scabiosa pumila.
Zwergſteine. Trochiten.
Zwergſtickling. Gasterosteus spinarella.
Zwergtrappe. Otis tetrax.
Zwergulme. Ulmus pumila.
Zwergweichſel. Prunus fruticosa.
Zwergweide. Salix helix.
Zwergwinde. Convolvulus spithameus.
Zwergwolf. Canis aureus.
Zwetschen, Zwetschken, Zwespen, Zweschpen. (s. v. Prunus domestica).

Zwey. . . . a) Di. . . . b) Bi. . . .
Zweyblatt. a) Ophrys; b) Convallaria bifolia.
Zweydorn. i q. Zwitter.
Zweyel. Tringa vanellus.
Zweyfalter, *Zweyspalter*. Papilio.
Zweykirſche. Lonicera nigra.
Zweykorn. Triticum spelta.
Zweyländer. Vid. Fächer.
Zweyſchanſter. (s. v. Ovis aris).
Zweyſchneidig. Anceps.
Zweyſchürige Schafe. (s. v. Ovis aries.)
Zweythelig. Dichotomus.
Zweyzahn. a) Bidens; b) Dicranum.
Zweyzahn. Monodon monoceros.
Zweyzeilig, *Zweyſeitig*. Distichus.
Zwickel. Cirrus.
Zwickenkarpfen. Schöne Karpfen von ausnehmender Größe; dahin gehören die *Emauſelskarpfen* in den Pleſſiſchen Teichen, welche den Namen nach einem Prinzen führen Vid. Riems ökonomiſche Encyclopädie. I, 96.
Zwickholz. Lonicera periclymenum.
Zwiebel. Bulbus.
Zwiebel. a) Allium cepa; b) Satureja hortensis.
Zwiebel. Bulla naucum.
Zwiebelhinfen. Juncus bulbosus.
Zwiebelbirn. (Franz. Oignonnet.)
Zwiebelbrut. Bulbi; Bulbuli.
Zwiebeldorn. Ilex aquifolium.
Zwiebelfiſchlein. Cyprinus alburnus.
Zwiebelgras. Poa bulbosa.
Zwiebelſop. Satureja hortensis.
Zwiebellauch. Allium cepa.
Zwiebelmaus. Mus gregalis.
Zwiebelfchale. a) Anomia cepa &c.; b) Buccinum olearium.
Zwiebelschwertel. Gladiolus communis.

Zwiebelfenker. (s. v. Bulbus.)
Zwiebeltragend. Bulbiferus.
Zwiebelwicke. Lathyrus tuberosus.
Zwiedorn. i. q. Zwitter.
Zwiefalter. Papilio.
Zwicken. Hauptkarpfen; Zwicken.
Zwieſel. Was gabelförmig gewachſen iſt.
Zwieſelbeere. Prunus avium.
Zwieſeldorn. Ilex aquifolium.
Zwillingskryſtall. Eine Varietät des Bergkryſtalls.
Zwillingsmuskel. Gemini.
Zwillingszahn. Ditrichum.
Zwirn der Krebſe. Vid. Krebszwirn.
Zwirntute. Conus miles.
Zwirnwurm. a) Filaria; b) Gordius.
Zwiſchenband. Interosseum ligamentum.
Zwiſchenlinie. Interstitialis linea.
Zwiſchenmuskeln. Interossei musculi.
Zwiſchenräume. Interstitia.
Zwiſchen. Sambucus nigra & racemosa.
Zwitter. Hermaphroditus.
Zwitter. Stannum granulatum.
Zwitteramarant. Amaranthus polygamus.
Zwitterblumen. Hermaphrod. flores.
Zwittereſel. Equus asinus mulus.
Zwitterkäſer. Meloe proscarabaeus.
Zwitterpflanzen. Hermaphroditae plantae.
Zwölffingerdarm. Duodenum.
Zwuniſche. Loxia chloris.
Zwufeln. Gabelförmige Wurzeln oder Zweige.
Zydern. Briza media.
Zyland, *Zylinder*. Daphne.
Zylinderschnecke. Voluta.
Zymbelblume. Serapias.
Zymbelkraut. Antirrhinum cymbalaria.
Zyndel. Cneorum tricoccum.
Zyperten. Prunus insititia.

E n g l i s c h e s

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Abbot. *Conus abbas.*
Abele. The white poplar.
Abelmosh, Abelmusk. The musk-feed.
Aberdavine. The fishkin.
Aberdeen fish. An Aberdeen cod.
Aberdeen snake. *Anguis eryx.*
Ablet. The common bleak.
Aboo earth. The clammy marl.
Abraum A species of red clay, used by cabinet-makers &c., to give a red colour to mahogany wood.
Acacia. *Mimosa.*
German acacia. *Prunus spinosa.*
False or common acacia. *Robinia pseudo-acacia.*
Three-thorned acacia. *Gleditsia triacanthos.*
Siberian acacia. *Robinia caragana.*
Acajou. *Anacardium.*
Acker-sprit. A potatoe with roots at both ends.
Aconite. *Aconitum.*
Acorn. Glans.
Acorn; Acorn-shell. *Lepas.*
Acorn-fish. *Lepas balan* &c.
Acorn-flamper. *Conus glans.*
Acrospire. The plume in corn, or the smaller end of the grain goes by this name among maltsters.
Adamantine spar. *Diamantspath; Corundum.*
Adama shell. *Ostrea gibba.*
Adam's apple. Der Adamsapfel, Judenapfel.
Adam's bit. *Adami pomum.*
Adam's needle. *Yucca.*
Adamic earth. *Adamica terra.*
Adarce. *Adarca.*
Adder. *Cbluber berus.*
Adder bird. The strike.
Adder-bolt; Adder-fly. The dragon fly.
Adder-stone. *Ova anguina.* Pennant british zoology. 8vo; III, 33.

Adder's tongue. e) *Ophioglossum*; b) *Sagittaria*; c) *Convallaria bifolia.*

Adder's wort. The snake weed.

Aderno. *Ardisia excelsa.*

Adle eggs. *Subventanea ova.*

The scarlet Admirable. *Papilio Atalanta.*

The white Admirable. *Papilio Camilla.*

Admirable pear. L'oignonnet.

Admiral. *Conus ammiralis.*

Adonis flower. *Adonis.*

Adragant. *Tragacanth.*

Advancer. One of the starts or branches of a buck's attire, between the back antler and the palm.

Aerie. (s.v. *Nidus*.)

African broom. *A palathus spinosa.*

African spiraea. *Diosma.*

African tulip. *Haemanthus coccineus.*

After-birth. The secundine.

Afterings. The stroakings.

After-math; After-grass. The second mowing of grass.

After-swarms. *Nachschwärme.*

Agaric. *Agaricus.*

Agaric coralline. *Millepora cellulosa.*

Agate; Agat. *Achates.*

Agate flamper. *Conus achatinus.*

Agrimony. a) *Agrimonia*; b) *Eupatorium.*

Ague tree. *Laurus sassafras.*

Aguty. *Cavia Aguti.*

Ai. *Bradypus tridactylus.*

Aicraw. The pitted warty lichen, with broad glaucous leaves; *Lichen scrobiculatus.*

Aie. The egg.

Ails. The beards of corn.

Air. *Aër.*

Air-bladder. *Aerea vesica.*

Air-bubble. *Aerea bulla.*

Air-

Air-grafs. The hair-grafs; *Aira.*
Air-threads. Fila divae virginis.
Air-vessels. Tracheae.
Airy, Aery. The nest of a hawk.
Aise. The ax vetch.
Aisk. The newt; The lizard.
Aisthales. The house-leek.
Akasee. The sweet briar.
Akee tree. Allamanda cathartica.
Alahandy. The damask rose.
Alabaster. Alabastrum.
Alaternus. Rhamnus alaternus.
Albatros. Diomedea.
Albinos. The white Moors.
Alco. Canis americanus.
Alder. Betula alnus.
The blackberry bearing Alder. Rhamnus frangula.
Alder agaric. Agaricus alneus.
Ale-cost. The tanfy.
Ae-hoof. Glechoma hederacea.
Aleppo cel. Ophidium mastacembelus. *Russell.*
 (In Aleppo: *Zakzook.*)
Aleppo lettuce. Forellenbandsalat.
Alct. The true falcon of Peru, which never lets
 go his prey.
Ale-wife. Clupea serrata.
Alexanders. Smyrnum.
Alexandrian laurel. Ruscus alexandrius.
Algazel. Antilope gazella.
Alifanders. Alexanders.
Alkali. Salicornia.
Alkanet. a) Anchusa tinctoria; b) Lithospermum.
Alkekengi. Physalis alkekengi.
Alkermes oak. Quercus coccifera.
All-good. Chenopodium bonus Henricus.
Allis. The Thames shad.
All Saints wort. The tutfan.
All-seed. Linum radiola.
All-spice. a) Myrtus pimenta; b) Calycanthus
 floridus.
Alligator. The american crocodile.
Alligator apple. Annona palustris.
Alligator bark. Daphne lagetto.
Alligator pear. Laurus persea.
Alligator wood. Guarea trichilioides.

Allum; Allom. The alum.
Almond; Almond tree. a) Amygdalus comunis
 &c.; b) Brabejum.
Almonds. The tonsils.
Almond stone. Amygdalites.
Aloes wood. Agallochum; Excoecaria.
Aloe. a) Aloe; b) Agave.
Alose. The Thames shad.
Alp; Alpe. The bulfinch.
Alpha cockle. Venus castrensis.
Alpine arbutus. Arbutus alpina.
Alpine crow. Corvus pyrrhocorax.
Alpine currants. Ribes alpinum.
Alpine dock. Rumex alpinus.
Alpine hare. Lepus variabilis.
Alpine mespilus. Mespilus amelanchier.
Alpine stock. Cheiranthus alpinus.
Alquifou. The potter's ore.
Althaea frutex. Hibiscus syriacus.
Aluco owl. Strix aluco.
Alum. Alumen.
Alwargrim plover. Charadrius apricarius.
Amadis stamper. Conus Amadis.
Amaranth. Amaranthus.
Amazon's bunting. Emberiza amazona.
Amber. Succinum, Electrum.
Amber-gris; Ambergrease. Ambra.
Amber oyster. Anomia electrica.
Amber seed. The musk-seed.
Amber tree. Anthospermum.
Amber hyacinths. Stones of a dead whitish
 yellow, with a very small proportion of red
 in them.
Amellus. Aster amellus.
American aloe. Agave.
American pride. Lobelia cardinalis.
American tea. Ceanothus americanus.
Amethyst; Amethyste. Amethystus.
Amethyste root. The mother of amethyst.
Ammoniac salt. Ammoniacum sal.
Ananas. Bromelia.
Anatiferous shell. Lepas anatifera.
Anbury, Ambury. A kind of spongy wart,
 growing upon any part of a horse's body,
 full of blood; Blutwarze.

Anbury. A large excrescence which forms itself below the apple of the turneps; It grows, it seems, to the size of both the hands, and as soon as the hard weather sets in, or it is, by its own nature, brought to maturity, it becomes putrid and smells very offensively. *Marshall economy of Norfolk; 1795. Pg. 33.*

Anchovis pear. *Grias cauliflora. Swarts.*

Anchovy. *Clupea encrasicolus.*

Ancle; Andliff. The ankle.

St Andrew's cross. *Ascyrum crux Andreae.*

Anemone *Anemone.*

Angel-fish *Squalus squatina.*

The striped Angel-fish. *Chetodon capistratus.*

The Angel-fish of Curazao. *Chaetodon Curaçao.*

Angelica. *Angelica.*

Angelica tree. *Aralia spinosa.*

Angler. *Lophius piscatorius.*

Anglesea Morris. *Leptocephalus Morrisii.*

Angle shades. *Phalaena meticulosa.*

Ang nails. Corns on the feet.

Angola pea. The pigeon pea.

Angora goat. *Capra angorensis.*

Angustura bark. This bark was first imported from the West-Indies in 1788; but it is a native of Africa. Mr. Bruce who had been cured of a dysentery in Abyssinia by the bark of a plant called there *Wooginos*, brought the seeds from that country, and the plant is now cultivated in Kew garden and other places under the name of *Brucea antidysenterica*, or *ferruginea*. He supposed the bark of this was the same with that of the *Angustura*; but Dr. Duncan, in the Medical Comment. for 1790, says that they are totally different.

Ankinga. *Plotus.*

Ani. *Crotophaga.*

Animals. *Animalia.*

Animal flowers. *Actinia.*

Animal kingdom. *Animale regnum.*

Anise. *Pimpinella anisum.*

Anise apple. *Pomme d'anis.*

Aniseed tree. *Illecebrum.*

Ankle, Ankle-bone. *Malleolus pedis.*

Annet. A smal and white gull. *Ray's itinera-ries.*

Anmulated snake. *Amphisbaena.*

Anotta; Annotto. *Bixa orellana.*

Lord Ansons pea. *Pisum americanum.*

Ant. *Formica.*

White Ant. The termite.

Ant-eater; Ant-bear. *Myrmecophaga.*

Ant-eggs. *Ameiseneyer.*

Ant-hill. *Formicetum.*

Ant-lion. *Myrmeleon.*

Anticor. *L'anticoeur.*

Antidote cocoon. *Feuillea cordifolia.*

Antiqua monkey. The variegated sapajou.

Antilope, Antelope. *Antilope.*

Antimony. *Antimonium.*

Antlers. *Augensprossen, Weidsprossen*

Anvil. *Incus.*

Ape. *Simia.*

Climbing Apple-berry. *Billardiera scandens. J. E. Smith Botany of New-Holland. Lond. 1793.*

Apple-galls, Berry-galls. The soft and spongy galls.

Apple, Apple tree; *Pyrus malus.*

Apple of the eye. *Bulbus*

Apple peru. The thorn-apple.

Apple rose. *Rosa villosa.*

Apple quince. The apple-shaped quince.

To graft by Approach. *Abfügen, Ablactiren.*

Apricot tree. *Prunus armeniaca.*

Aquamarina. *Aqua marina.*

Arabata. *Simia seniculus.*

Arabian jasmine. *Nyctanthes.*

Arach. The orach.

Arain. The spider.

Ararew. *Maranta arundinacea.*

Arbeal. *Populus alba.*

Spanish Arbor-vine. *Ipomea tuberosa.*

Arbor vitae. *Thuja occidentalis.*

Arbor vitae. *Penis.*

Arbourvine. *Arbor vine.*

Arceil. *Lichen omphalodes &c.*

Arc fish. *Chaetodon arcuatus.*

Archangel; The herb Archangel. *Angelica archangelica.*

Archangel. *Lamium.*

White Archangel. *Lamium album.*

Yellow

Tellow Archangel. Galeopsis galeobdolon.
Balm-leaved Archangel. Melittis melissophyl-
 lum.
Archbishop stamper. Conus archiepiscopus.
Arched. Fornicatus.
Archel, Archil, Argel. Lichen roccella.
Arctic bird; Arctic gull. Larus parasiticus.
Arctic finch. Fringilla flavirostris.
Areck. Areca.
Argali. Ovis ammon.
Argan. Syderoxylum spinosum.
Argemone. Argemone.
Argentil. The parsley piert.
Argili. Argilla.
Argill. Ardea dubia.
Argus butterfly. Papilio Argus.
Argus shell. Cypraea Argus.
The little wife of the Argus. Cypraea cribraria.
Ark, Ark-shell. Arca.
Arlet. A kind of cumin, for which there is some
 trade at Surat; there are three sorts of it,
 the white, the black and the small, of which
 the white is preferred.
Arlyng. The wheat-ear.
Arm. Brachium.
Armadillo. Dasypus.
Armenian stone. Armenius lapis.
Arm-pit; Arm-hole. Ala; Axilla.
Arms. The legs of a hawk, from the thigh to
 the foot.
Arms. Arma.
Arnotto. The anotto.
Ar-nuts; Arnots. Earth-nuts.
Arquifou. Alquifou.
Arrests; Arrets; Rat-tails. A sort of mangy
 tumours on the sinews of the hind legs of
 a horse, between the ham and the pastern.
Arrow head. Sagittaria.
Arrow-headed grass. Triglochin.
Arrow root. Maranta arundinacea.
Arrow squirrel. Sciurus sagitta.
Arrow stones. Belemnitae.
Arse. Anus, Podex.
Arsefoot. The little grebe &c.
Arse-gut. The rectum.

Arse-hole. Foramen podicis.
Arse-smart, Arsmart. Polygonum persicaria &c.
Arsenic. Arsenicum.
Artery. Arteria.
Artichoke. Cynara scolymus.
Arum. Arum.
The floating Arum. Orontium.
Arzel. A horse that has a white mark upon his
 fore foot behind.
Asarabacca. Asarum.
Asbest. Asbestus.
Ascalonian garlick. Allium ascalonicum.
Ascarides. Ascarides.
Ash; Ash tree. Fraxinus.
Ashdrawer. The tourmalin.
Ashgrey; Ash-coloured. Cinerarius.
Ashkoko. Hyrax.
Ash weed. Egepodium podagraria.
Ask, Asker. The newt, or water eft.
Asp, Aspen tree. Populus tremula.
Asp. Aspis.
Asparagus. Asparagus.
Asphodel. a) Asphodelus; b) Anthericum.
Ass. Equus asinus.
Asses cucumbers. Momordica elaterium.
Asses hoofs. Deep crusted narrow hoofs.
Asa foetida. Ferula asa foetida.
As-sick. The red-breasted goosander, so called
 at Hudson's bay.
Assilag. The stormfiuch.
Assle-teeth. The grinders.
Atamasco lily. Amaryllis atamasco.
Attercob. a) The spider; b) The cobweb.
Attire. The head or horns of a deer.
Attire. Stamina & pistillum.
Avellanea oak. Quercus aegilops.
Avens. Geum.
Aventurine. Avanturino.
Avenues. Ambulacra echinorum.
Auer-calze. The wood grouse.
Auger. Bulla terebellum.
Auk. Alca.
Aum. The elm.
Aunt. The ant.

Avogato pear. Laurus persea.
Avosetta, Avoset. Recurvirostra.
Auricula. Primula auricula.
Austrian rose. Rosapunicea; The red and yellow
 Austrian rose.
Autumnal weaver. Acarus telarius.
Auvernat. L'auvernas.
Awk. Alca.
Awl-shaped. Subulatus.
Awl-wort. Subularia.
Awn. Arista.
Awed. Aristatus.
Awntefs. Muticus.
Axe-form. Dolabriformis.
Axis. Cervus pygargus.
Ax vetch, Ax wort. The hatchet vetch.
Aygreen. The house-leek.
Aylesbury Whites. A sort of potatoe.
Azarole. Crataegus azarolus.
Azure-blue butterfly. Pap. Argiolus.

Babblers; Skirters. Hounds which have a tender nose, or are too busy ere the scent be good.

Babbling warbler. Motacilla curruca.
Babel shell. Murex babylonius.
Baboons. Papiones. (s. v. Simia.)
Baboon cocco. (s. v. Arum.)
Back. Dorsum; Tergum.
Back-bone. Spina dorsi.
Backside. Anus, podex.
Back sinew. A strong tendon inserted behind the flank into the heel of a horse.
Back-worms. Filanders.
Bacon. Lardum.
Badderlocks. The eatable fucus.
Badger. Ursus meles.
Badmington jasmine. A species of the bastard jasmine; Cestrum.
Bag. Saccus.
Bag-bearing spider. Aranea saccata.
Bait. Der Köder.
Baikal hare. Lepus Tolai.
Bairnworths. The common daisy.

Balance fish. Squalus zygaena.
Balance fly. Libellula.
Balass-ruby. Ballassio-rubinus.
Bald. Calvus.
Bald Buzzard. Falco haliaëtus.
Balderry. The female handed orchis.
Bald-pate. Columba leucocephala.
Ball. A tin mine.
Ballan wrasse. Labrus. (rr)
Ballaw. The name of a small flying fish. Hughes
 hist. of Barbados.
Ball cabbage lettuce. Der Eyerfalat.
Ballocks. The testicles.
Ball ore. Kugelerz.
Balm; Baum. Melissa.
Balm of Gilead. Amyris gileadensis.
False balm of Gilead. Dracocephalon.
Balm of Gilead fir tree. Pinus balsamea.
Balm cricket. Cicada.
Balsam, Balsamine. Impatiens.
Balsam of Capevi. Copaifera.
Balsam of Tolu. Toluifera.
Balsam of the Levant. Amyris opobalsamum.
Balsam apple. Momordica balsamina.
Balsam shrub. Amyris.
Balsam tree. a) Clusia; b) Copaifera; c) Pistacia.
Balsamic sage. Salvia tomentosa.
Balsamine. Impatiens balsamina.
Baltimore bird. Oriolus Baltimore.
Balzane. White-footed.
Bamboo; Bambu cane. Arundo bambos.
Banana; Banana tree. Musa sapientum.
Banana bird. Oriolus banana & xanthornus.
Banana warbler. Motacilla bananivora.
Band hound; Band dog. The mastiff.
Bane-berries. Actaea spicata.
Bangle ears. Bammelohren.
Banian tree. Ficus religiosa.
Bank cresses. Erysimum officinale.
Bank martin; Bank swallow. Hirundo riparia.
Banner. Vexillum.
Ban-net tree. The walnut tree.
Barstickle. Gasterosteus aculeatus.
Baobab. Adansonia.

- Bars.* Die Laden, Träger.
Barb. The Barbary pigeon; *Columba numidica*. Moore.
Barb, Barbe. A horse brought from Barbary, much esteemed for its beauty, vigour, and swiftness.
Barb. Glochis.
Barbadoes aloe. Aloe perfoliata.
Barbadoes bastard cedar. Cedrela odorata.
Barbadoes cherry. Malpighia glabra.
Barbadoes flower fence; Barbadoes pride. Poinciana pulcherrima.
Barbadoes gooseberry. Cactus Pereskia.
Barbadoes nut. Iatropha curcas.
Barbadoes tar. Maltha.
Barbadoes wild olive. Bontia daphnoïdes.
Barbary squirrel. Sciurus getulus.
Barberry a) The berberry; b) The gooseberry; Ribes grossularia.
Barbet Canis aquatilis.
Barbet. Bucco.
Barble; Barbel. Cyprinus barbus.
Barbles; Barbs. Hungerzitzen.
Barge. The godwit.
Barilla. Salsola.
Bark Cortex.
The inner Bark. Liber.
Bark. The Peruvian bark.
To bark. Latrare.
The fox barks at rutting time.
Barker. Scolopax totanus.
Bark grafting. Das Pfropfen in die Borke.
Bark tree. a) Bucida buceras; b) Althaea maritima. Brown; c) Hibiscus arboreus &c. Brown.
Barland pear.
Barley. Hordeum.
Barley bird. The flickin.
Barnacle. Bernacle.
Barn owl. The white owl.
Barn-stickle. The stickleback.
Barn swallow. Hirundo rustica.
Barracuda. Esox sphyraena. (Variet.)
Barren. Sterilis.
Barren pine. Caraguata. Hughes.
Barren wort. Epimedium.

- Barrilla.* Salsola.
Barrow hog. Maialis (s.v. Sus scrofa).
Barse, Base. The pearch.
St. Bartholomew's herb Ilex.
Basalties, Basalt. Basaltes.
Base cinnamom. Laurus cassia.
Base horehound. Stachys germanica.
Base metals. The ignoble or imperfect metals.
Base rocket. Reseda lutea.
Base tree Cytisus.
Basil. a) Ocymum; b) Clinopodium.
Basket fish. Asterias Caput Medusae.
Basket withe. Tournefortia reclinata. Brown.
Basking shark. Squalus maximus.
Bason. Pelvis.
Bass. Der Tafelschiefer.
Bass. Perca ocellata.
Bass. Stamen.
Bass wood Tilia americana.
Bastard alaternus. Phytica.
Bastard alkanet. Lithospermum arvense.
Bastard asarum. Antirrhinum asarina.
Bastard balm. Melittis melissophyllum.
Bastard baltimore. Oriolus spurius.
Bastard barbs. Horses descending from the English mares, recovered by barb-stallions.
Bastard cabbage-tree. Geoffroya spinosa.
Bastard cedar. a) Theobroma guazuma; b) Cedrela odorata.
Bastard cypress. Schoenus.
Bastard crefs. Thlaspi arvense &c.
Bastard daisy. Bellium.
Bastard eagle. Falco gypaetos.
Bastard flower-fence. Adenantha.
Bastard feverfew. Parthenium.
Bastard fox-glove. Mimulus.
Bastard ground-pine. Teucrium pseudo-chamaepitys.
Bastard hatchet-vetch. Biserrula.
Bastard hare's ear. Phyllis nobla.
Bastard hemp. Datisca.
Bastard hibiscus. Hibiscus malvaviscus.
Bastard hoop-withe. Celosia paniculata.
Bastard jasmine. Cestrum.
Bastard maigo. Amorpha fruticosa.

Bastard Jesuit's-bark tree. *Iva frutescens.*
Bastard ipecacuanha. *Asclepias curassavica.*
Bastard ironwood. *Fagara pterota.*
Bastard knot-grass. *Corrigiola.*
Bastard lignum vitae. a) *Polygala diversifolia*;
 b) *Guaiacum sanctum.*
Bastard lupine. *Trifolium lupinaster.*
Bastard locust-tree. *Hymenaea curbaril.*
Bastard lychnis. *Phlox.*
Bastard milk-vetch. *Phaca.*
Wild Bastard madder. - *Galium mollugo.*
Bastard orpine. *Andrachne.*
Bastard parsley. *Caucalis.*
Bastard pellitory. *Achillea ptarmica.*
Bastard pimpernel. *Centunculus.*
Bastard plantain. a) *Heliconia bihai*; b) *Limosella aquatica.*
Bastard plover. The lapwing.
Bastard pug-dog. *Canis hybridus.*
Bastard quince. *Mespilus cotoneaster.*
Bastard saffron. The safflower.
Bastard american sanicle. *Mitella diphylla.*
Bastard sensitive plant. *Æschynomene.*
Bastard sycamore. *Acer pseudoplatanus.*
Bastard toad-flax. *Thesium linophyllum.*
Bastard Star of Bethlehem. *Albuca.*
Bastard vetch. *Phaca.*
Bastard vetchling. *Lathyrus pratensis.*
Bastard wing. *Alula*; *Ala spuria.*
Bat. *Vespertilio.*
Batatas. Potatoes.
Batchelor's button. a) *Centaurea cyanus*; b)
Lychnis dioica.
Wild Batchelor's button. *Clinopodium rugosum.*
Batchelor's pear. *Solanum campechiense.*
To bate. When a hawk flutters with her wings,
 as if striving to get away, either from perch
 or fist.
Bath bark. *Cinchona triflora.*
Bath stone. (s. v. *Oolithus*.)
Batner. An ox.
Early Battersea cabbage. *Brassica praecox.*
Battersea kidney-bean. The smaller kidney-bean.
Battersocks. *Fucus esculentus.*
Battledore barley. *Hordeum zeocriton.*

Battle twig. The earwig.
Bavang partridge. *Buccinum olearium.*
Baum. *Melissa.*
Baumont root. *Spiraea trifoliata.*
Bawd money. *Aethusa meum.*
To bawl. When the hounds are too busy where
 the scent is good.
Bawrel. A good field hawk, somewhat like a
 lanner.
Bawson, Bawsin. The badger.
To bay. When deer, after having been hard run,
 turn head against the hounds.
Bay; Bay tree. a) *Laurus nobilis* &c.; b) *Melia.*
Bay colour. *Spadiceus*; *Badius.*
Bay plum. *Psidium pyrifera.*
Beace. The cattle.
Beach. a) The beech; b) The sea-side plum.
Beach bird. *Tringa arenaria.*
Beach sumach. *Rhus copallinum.*
Bead snake. *Coluber guttatus.*
Bead tree. *Melia azedarach.*
Red Bead-vine. *Abrus precatorius.*
Beagle. Ein Stäuber, Stöberhund.
Beak. a) Rostrum; The upper and crooked part
 of the bill; b) Umbo. *Da Costa.*
Beaked. Rostratus.
Beaked cockles. *Anomiae.*
Beams. Die Stangen eines Hirschkes.
Beams. The long feathers of a falcon's tail; the
 two longest are called *Principal feathers*;
 and those next thereto the *Flags*.
Beam bird. *Motacilla hippolais.*
The white Beam-tree. *Crataegus aria.*
Bean. *Vicia faba.*
Bean The glans of the penis.
Bean caper. *Zygophyllum.*
Bean goose. A variety of the wild goose, so
 called from the likeness of the nail of the
 bill to a horse bean.
Bean mouse. The long-tailed field mouse.
Bean tree. a) *Erythrina corallodendron*; b) *Gly-*
cine; c) *Mimosa inga*; d) *Connarus mono-*
carpos.
Bean trefoil. a) *Cytisus*; b) *Anagyris.*
Bear. *Ursus arctos.*
Bear-barley. *Hordeum hexastichon.*

- Bear-berries.* Arbutus uva ursi.
Bear-bird. Convolvulus.
Bear's breech. Acanthus.
Bear's ear. a) Primula auricula; b) Cortusa; c) Arctotis.
Bear's foot. a) Helleborus foetidus; b) The common lady's mantle; c) Arctopus.
Bear's garlick. The ramsons.
Bear's paws. Chama gigas.
Bear whortle-berry. The bear-berry.
Bear-worm. (s.v. Larva.)
Beard. Barba.
Beards. Cirrhi.
Beards. Glochides.
Beard of corn. Arista.
Beard; Under-beard; Chuck. That part under the horse's lower mandible on the outside, and above the chin, which bears the curb of the bridle.
Beard. Byssus.
Beard of a muscle or oyster. Der Bart oder Schweif einer Muschel oder Auster.
Old man's beard. Clematis.
Bearded. Barbatus.
Bearded loach. Cobitis barbatus.
Beardless. Imberbis.
Beardmoss. Phascum.
Bearing buds. Tragknospen, Tragaugen.
Bearing claws. The foremost toes of a game-cock.
Beast. All four-footed animals, fit either for food, labour or sport.
Beasts of the chase. The buck, the doe, the fox, the roe, and the martin.
Beasts and fowls of the warren. The hare, the coney, the pheasant and partridge.
Beasts of the forest. The hart, hind, hare, boar and wolf.
A hare beats or cries at rutting-time.
Beauty. Trochus iridis.
Beaver. Castor fiber.
Beaver rat. Mus myocastor Coypus &c.
Beaver tree. Magnolia glauca.
Beavy grease. The fat of a roe.
Beavy of quails. A brood of young ones.
Beccafigo. Motacilla ficedula & hippolais.

- Bed.* The lodging of a roe.
Beds. Strata.
Bed eel. A variety of small eel, with a lesser head and a narrower mouth than the common kind; it is found in clusters in the bottom of the river Nyne. *Pennant brit. zool.*
Bed flea. Pulex irritans.
Bee. Apis; Apis mellifica.
Bee bread. Sandaraca, Erythace.
Bee cater. Merops apiaster.
Bee flower. Ophrys.
Bee glue. Propolis.
Bee house. Apiarium.
Bee's nest. The carrot.
Bee tiger. Sphinx atropos.
Beech; Beech tree. Fagus sylvatica.
Beech mast. The fruit of the beech.
Beech mouse. Mus betulinus.
Beech wheat. "The english term *Buck-wheat* "seems to be a corruption; I am rather "inclined to think it ought to be *Beech wheat*, "from its likeness in shape and colour to "the beech mast, also from its classical name "Fagopyrum. I have likewise seen it termed "Beech-wheat in an English treatise on husbandry, written in the reign of Henry VIII." *Bath papers, III, 291.*
Beef eater. Buphaga.
Beef wood. Achras fructu coriaceo &c. *Brown.*
Bee-os; Bees. Cows.
Beer barley. Hordeum hexastichon.
Beestings, Breastings. The first milk taken from a cow after calving; Bieftmilch.
Beet. Beta.
Beetle. a) Scarabaeus; b) Cerambyx.
Beetle nut. Areca catechu.
Beetle porcellane. Cypraea stolidia.
Beeves. Oxen.
Beggar's needle. The corn cicely.
Behen. Cucubalus behen.
Belgic rose. Rosa belgica; The blush Belgic rose; The red Belgic rose.
Bell. The natural seed of the potatoe.
A hart belleteth at rutting time.
Bell acorn. Lepas tintinnabulum.
Eell agaric. Agaricus campanulatus.

Bell flower; Bells. a) Campanula; b) Digitalis purpurea; c) Canarina campanula.

Bell-flower animal. Tubularia campanulata.

Bell-metal ore. Zinnkies.

Bell pepper. Capsicum grossum.

Bell polypes. Glockenpolyphen.

Bell-shaped. Campanulatus.

Belladonna lily. Amaryllis formosissima.

Bell-bind. The field convolvulus.

Belling of hops denotes their opening and expanding to their customary shape. Hops blow towards the end of July, and *bell* the latter end of August or the beginning of September.

Bell-metal. Glockenspeife.

Bell-weed. The bladder campion.

To bellow. Mugire; Brüllen.

A roe bellows at rutting time.

Bellows fish. Centriscus scolopax.

Bell-weather. Vervex sectarius (s. v. Ovis aries).

Bell-wind. The field convolvulus.

Belly. Venter; Abdomen.

Belly-ach root. Angelica lucida.

Belly-ach weed. Iatropa gossypifolia.

Belly fins. Abdominales pinnae.

Bellying, Belled. Ventricosus.

Belvidere. Chenopodium scoparia.

Bench coal. See Coal.

Bending muscles. Obturatores.

Bengal quince. Crataeva marmelos.

Benjamin tree. Laurus benzoin.

Bennet. Geum.

Bennetting. The cooing or courting of pigeons.

Bent. Cernuus; Arcuatus; Curvatus, Curvus.

Bent grass; Bent. a) Agrostis; b) The sea reed-grass.

Ben trotter. The horseman crab.

Berberry. Berberis vulgaris.

Bergamot. The name of several sort of pear; La bergamotte.

Bergander. The shieldrake.

Bermudes cedar. Juniperus bermudiana.

Bermudiana. Sisyrinchium.

Bernacle. Anas bernicla

Bernacle. Lepas anatitera &c.

Bernard the hermit. Cancer Bernardus.

Berry. Bacca.

Berries. The currants.

Berry-bush; Hedge-bush. A kind of shrub. Hughes hist. of Barbados.

Berry-galls; Apple-galls. Soft and spongy galls.

Berry-bearing. Bacciferus.

Bertram. The bastard pellitory.

Beryl. Beryllus.

Bes-antler. The antler above the brow-antler.

Betel, Betle. Piper betle.

Betony. Betonica.

Bevy. a) An assemblage of roes; b) A flock of birds.

Bevy grease. The fat of the roe-buck.

Bewits. The leathers with bells buttoned on the legs of a hawk.

Bezars. Bizarres.

Bezoar; Bezoard. Bezoar.

Bezoar antelope. Antelope gazella.

Bezoar goat. Capra aegagrus.

Bezoar nut. The Molucca nut.

Bib. Gadus fuscus.

Bichy tree. Budleia globosa.

Bident. Bidens.

Big; Bigge. Hordeum hexastichon.

Bigge. A pap, or teat.

Bight. The bought.

Bil. A fish of the cod-kind.

Bilbery. Vaccinium myrtillus &c.

Bilcock. The water rail.

Bile. The gall; Bilis.

Bill. Rostrum.

To bill. Sich schnäbeln, wie die Tauben.

Billard. A bastard capon.

Billeting. The ordure and dung of a fox.

Billards, Billets. Young coal-fishes.

Bill-fish. The gar-fish.

Bimbling fruit. Averrhoa bilimbi.

Binds. Hop-stalks.

White Bind. Weißer Hopfen.

Grey Bind. Grauer Hopfen.

To bind. When a hawk seizes.

Bindweed. a) Convolvulus; b) Tamus; c) Smilax; d) Polygonum convolvulus.

Bines. Hop-stalks.

Bir-

- Birberry.** The berberry.
Birch; *Birch tree.* *Betula alba* &c.
Birch of Jamaica. *Bursera gummifera* (Legomier blanc).
Birch agaric. *Agaricus betulinus*.
Bird. *Avis*.
Bird of Paradise. a) *Paradisea*; b) *Oriolus aureus*; c) *Todus paradiseus*; d) *Muscicapa Paradisi*.
Bird bolt. The burbot.
Bird cherry. *Prunus padus*.
Bird cow. The lady cow.
Bird hawk. *Lanius canadensis*.
Bird pepper. *Capsicum frutescens, minimum*.
Bird spider. *Aranea avicularia*.
Bird's eye. a) *Adonis*; b) *Primula farinosa*; c) The middle quaking-grass; d) The wild germander.
Bird's foot. *Ornithopus*.
Bird's-foot trefoil. *Lotus*.
Bird's head. *Sertularia avicularia*.
Bird's nest. a) *Ophrys nidus avis*; c) *Osmunda struthiopteris*; c) *Monotropa uniflora*; d) The carrot.
Bird's-nest myrtle. The cock's-comb myrtle.
Bird's tongue. The marsh groundsel.
Bird's turd. The mistletoe.
Birk. The birch.
Birt. A turbot.
Birth wort. *Aristolochia*.
Bishop. The lady-cow.
Bishop. *Conus episcopus*.
Bishoping. The sophistications used to make an old horse appear young, a bad one good &c.
Bishop's weed. a) *Ammi*; b) *Sison ammi*; c) *Sium falcaria*.
Bismuth. *Bismuthum, Wismuthum*.
Bison. *Bos bison*.
Bislings; Bislign-milk. The first milk of a newly-calven cow.
Bistard. The bustard.
Bistort. *Polygonum bistorta*.
Bitch. *Canis femina*.
A Bitch in whelp. Eine trächtige Hündin.
Bite. A woman's commodity.
Bite teeth. The tusks of a horse.
- Bitten.** *Praemorsus*.
Bitter. *Amarus*.
Bitter-apple. The colocynth.
Bitter cassada. *Iatropa manihot*.
Bitter cresses. *Cardamine amara*.
Bitter damson. *Quassia simaruba*.
Bitter gourd; Bitter cucumber. The colocynth.
Bitter-sweet. *Solanum dulcamara*.
Bitter vetch. a) *Ervum ervilia*; b) *Orobus*.
Bitter wood. *Xylopia*; *Picrania amara*.
Bitter wort. *Gentiana amarella*.
Bittern. *Ardea stellaris* &c.
Bittour. The bittern.
Bizarres. *Bisarden*. (s.v. *Dianthus*.)
Black. *Niger*; *Ater*.
Black amber. The jet.
Black arches moth. *Phal. monacha*.
Blacaroons. The black cherries.
Black berry. *Rubus fruticosus*.
Black-berry eater. The stone chatter.
Black-bird. a) *Turdus merula*; b) *Oriolus americanus*; c) *Tanagra*. (a)
Black briony. *Tamus communis*.
Black-cap. a) *Motacilla atricapilla*; b) The marsh titmouse; c) The black-headed gull.
Black cat. The fisher weasel.
Black cattle. Rindvieh.
Black cock. *Tetrao tetrix*.
Black chalk. *Argilla Nigrica*.
Black cherry. *Prunus avium*.
Black couch. The hard fescue-grass.
Black currants. *Ribes nigrum*.
Black diver. *Anas nigra*.
Black eagle. *Falco fulvus*.
Black ears. *Felis caracal*.
Black eye. The germ in beans; Hilum.
Black fish; Black cuttle. *Sepia officinalis*.
Black fish. a) *Labrus*; (qq) b) *Perca atraria* &c.
Black game, Black grouse. *Tetrao tetrix*.
Black grape. *Vitis labrusca*.
Black grass. *Juncus bulbosus*.
Black hawk. *Viburnum prunifolium*.
Black heads. *Gyrini*.
Black jack. *Pseudogalena*; *Blende*.

Black-jack oak. *Quercus aquatica.* *Imlay descr. of the western territory of America.* Lond. 1793.
Black lead. a) Plumbago; b) Molybdaena.
Black legs. A disease among calves and sheep, being a kind of jelly which settles in their legs, and often in the neck, between the skin and flesh.
Black legs. *Scarabaeus horticola.*
Black martin. *Hirundo apus.*
Black nettle. The black shiver.
Black mouth. The coal-fish.
Black olive. *Bucida buceras.*
Black ouzel. *Turdus merula.*
Black pepper. *Piper nigrum.*
Black pepper of Jamaica. *Piper amalago.*
Black rat. The common rat.
Black-row grains. A kind of ire-stone or ore, found in the mines about Dudley.
Black salt-wort. *Glauz.*
Black sick. (s. v. *Ostrea edulis*).
Black skimmer. *Rynchops nigra.*
Black snake. *Coluber constrictor.*
Black snake root. a) *Sanicula canadensis*; b) *Actaea racemosa.*
Black tail. *Perca melanura.*
Black thorn. The flœe-tree.
Black-thorn moth. *Phalaena coerulescephala.*
Black tin. The tin-ore, when pressed, stamped, and washed ready for the blowing-house.
Black-veined white butterfly. *Pap. crataegi.*
Black viper. *Coluber prester.*
Black wad. *Magnesium ochraceum inflammabile.*
Black wood. A large tree of an hard solide texture; it derives its name from the blackish colour of its bark and leaves. *Hughes hist. of Barbados.*
Black worts. *Vaccin. myrtillus.*
Blad apple. *Cactus Pereskia.*
Bladder. *Vesicula, Vesica.*
Bladder campion; Bladder behen. *Cucubalus behen.*
Bladder cork. *Lichen ampullaceus.*
Bladder dock. *Rumex vesicarius.*
Bladder fucus. *Fucus vesiculosus.*
Bladder locks. The eatable fucus.
Bladder nut. a) *Staphylea*; b) *Ilex.*
African Bladder nut. *Royena.*

Bladder fenna. a) *Colutea arborescens*; b) *Coronilla emerus.*
Bladder sorrel. *Rumex vesicarius.*
Bladder wort. *Utricularia.*
Blade. A spire of grafs before it grows to seed; The green shoots of corn distinguished for the stalk that bears the ear.
Blade-bone. The shoulder bone.
Blain. A distemper incident to beasts, consisting in a bladder growing on the root of the tongue against the wind-pipe, which at length swelling stops the breast.
Blakes. Cow-dung dried for fuel.
Blasts, Blastings. The Blight.
Blaze; Star. A white spot in a horses face; Die Blasse.
Blazing star. *Aletris farinosa.*
Blea; Bleak. *Alburnum.*
Blea-berry. *Vaccinium myrtillus &c.*
Bleak; Pale. *Pallidus.*
Bleak. *Cyprinus alburnus.*
Bleas. The black shiver.
To bleat. *Balare* (s. v. *Ovis aries*).
Bleb. A small blister or bubble.
Blemish. When the dogs, finding where the chace has been, make a proffer to enter, but return.
Blemishes. The marks to know where a deer has gone in or out.
Blendings. Peas and beans grown together as a crop.
Blend-metal iron. A coarse sort of iron from the Staffordshire mines, used for making nails and heavy ware; in some places also for horse-shoes.
Blend water; Morehough. A distemper incident to black cattle, comes either from the blood, from the yellows, or from the change of ground.
Blenny. *Glennius.*
Blessd thistle. a) *Centaurea benedicta*; b) *Cnicus oleraceus.*
Blow milk. The Cim milk.
Blight. A disease incident to plants, which affect them variously, the whole plant sometimes perishing by it, and sometimes only the leaves and blossoms; The rust.
Blind. *Caecus.*

Blind

- Blind beetle.* The tree-beetle.
Blind coal. Taubkohle.
Blind gut. Caecum intestinum.
Blind Harry. The puff-ball.
Blind hive. The picked shark.
Blind lamprey. Petromyzon branchialis.
Blind man's ball. The puff-ball.
Blinds. Gadus fuscus.
Blinde. Pseudogalena; Blende.
Blind worm. Anguis fragilis.
Blinks. Montia fontana.
Blissom; Blossom. The act of a ram when coupling with an ewe.
Blister. Ampulla, Vesica.
Blister beetle. The spanish fly.
Blistered. Bullatus.
Blite. a) Blitum; b) Amarantus blitum; c) Chenopodium vulvaria &c.
Bloacher. Any large animal.
Bloated fish. Are those, which are half dried. —
Bloated herrings are made by steeping them in a peculiar brine, and then hanging them in a chimney to dry; Bocking herring; Bückling.
Block. The perch whereon a bird of prey is kept.
Blocky. A name given to a diamond when its sides are too upright, by its table and collet being larger, then they ought to be.
Blood. Sanguis.
Blood. Das Rückenbluten des Rindviehes.
Blood flower. Haemanthus.
Blood hound. Canis scoticus. Schweifshund.
Blood olph. The bullfinch.
Blood-red. Sanguineus.
Blood root. Sanguinaria.
Blood spavin. Blutspat; Varix.
Blood stone. Haematites.
Blood sucker. The leech.
Blood-thirsty. Sanguinolentus.
Blood vessels. Sanguinera vasa.
Blood wood. Haematoxylon.
Blood worms. Red-worms.
Blood wort. Rumex.
Bloody bones. The dog willow.
Bloody gum. Nerita 7. Brown.
Bloody twig; Bloody rod. Cornus sanguinea.

- To bloom.* To blossom.
Bloom. The blossom of trees.
Blossom. a) The flower of any plant; b) The flowers of trees.
Blossom, or peach-coloured horse. A horse which has his hair white, but intermixed all over with sorrel and bay hairs.
To blossom; To blow. Florere.
Blossom eater. Meloe proscarabaeus
Blowers. A term used for such horses as wheeze much, without wanting wind.
Blowing-buds. Blumenknospen.
Blubber. The fat which invests the bodies of all large cetaceous fish, serving to furnish an oil.
Blue. Coeruleus.
Blue ball. The cone wheat.
Blue bird. Motacilla sialis.
Blue bottle; Blue bonnets. Centaurea cyanus.
Blue caps. The devil's bit.
Blue cone. The cone wheat.
Blue daisy. Globularia vulgaris.
Blue fish. Coryphaena coerulea.
Blue grass. Alopecurus geniculatus.
Blue John. The fluor spars.
Blue spike. Pontederia.
Blue-tail lizard. Lacerta fasciata.
Blunt. Obtusus.
Boar. Porcus. (s. v. Sus scrofa.)
To boar. When a horse shoots out his nose as high as his ears, and tosses in the wind.
Boar cat. The carle cat.
Boat; Boat shell. Arca.
Boat bill. Cancroma.
Boat fly. Notonecta.
Boat-shaped. Navicularis; Cymbiformis.
Bob lincoln. The rice bunting.
Bockeret, Bockelet. A hawk with long wings.
The toothed Bodkin. Buccinum crenulatum.
Body. Corpus.
Body louse. Pediculus pubis.
Boero stamper. Conus glaucus.
Bog bean. Menyanthes.
Bogherries; Bogwhorts. Vaccinium uliginosum.
Bog bush. Schoenus.

Bog evergreen. *Andromeda calyculata*.
Bog gale. *Myrica gale*.
Bog gled. The moor buzzard.
Bog moss. *Sphagnum palustre*.
Bog ore. The swampy iron-ore.
Bog pimpernel. *Anagallis tenella*.
Bog rush. *Motacilla schoenobaenus*.
Bog spavin. Der Korb, die Schale, bey Pferden.
Bog violet. The butter-wort.
Bog yew. *Taxus subterraneus*. *Rutty nat. hist.*
of the county of Dublin 1772.
Bohea. *Thea bohea*.
Bohemian chatterer. *Ampelis garrulus*.
Bohemian sage. *Salvia sylvestris*.
Bolders; Bowlers. Pebble-stones for paving,
 when they are about three inches deep.
Bole. Bolus.
Boll; Boie. The naked trunk of a tree.
Bollimong. The buckwheat.
Bolling. A pollard, or pollenger.
Bologna dog. Ein Bologneserhund.
Bolognian stone. A Kind of native phosphorus.
To bolt or dislodge the coney.
Bonace bark tree. (*Brown 372, 19.*)
Bonana. Banana.
Bonavist. *Phaseolus scandens* &c. *Brown.*; *Buonavista*, commonly called Bonny-vis.
Bone. Os, ossis.
Bonduc. *Guilandina*.
Boneeto. *Thynnus Brown*.
Bone fish. *Ostracion*.
Bone glue; Bone-binder. *Osteocolla*.
Bone knot. *Condylus*.
Bone spavin. Beinspat; Spat.
Bongrace moss. *Splachnum rubrum*.
Bonnet. *Reticulum*.
Blue bonnets. The blue bottle.
Bonnet pepper. *Capsicum galericulum*.
Bonny. A round bed of ore; the flat being called a Squatt.
Bononian stone. *Bononiensis lapis*.
Bony. Osseus.
Booby. *Pelecanus sula*.
Book tripe. *Omasum*.
Book worm. *Lepisma*.

Boo-onk. The little bittern.
Booring cambing; Booring voiar. *Ardea dubia*.
Borage. *Borago*.
Borax; Borace. Borax.
Borer. An insect, which has of late years been so destructive to the sugar-canes in the West India Islands.
The black Borer. *Buprestis oblonga Brown*.
The large black Borer. *Lucanus interruptus*.
Bore tree. The common elder.
Borin. The gold-finch.
Borow holes. The holes, in the remotest corner of which the female rabbits deposite their young.
Borrage. *Borago*.
Borrough duck. The shieldrake.
Borse. (s. v. *Bos domesticus*.)
Bosquets. Groves included in gardens.
Boston waitrs. The common frogs.
Bots. a) The vermicular ascarides; b) The caterpillars of the oestrus or gad-fly; *Oestrus haemorrhoidalis*.
Blue Bottle. *Centaurea cyanus*.
White Bottle. *Cucubalus behen*.
Bottle-brush coralline. *Sertularia thuia*.
Bottle fish. *Ostracion Browne*.
Bottle flower. *Centaurea cyanus*.
Bottle gourd. *Cucurbita lagenaria*.
Bottle head. The beaked whale.
Bottle nose. The puffin.
Bottle nose. *Phoca leonina*.
Bottle wheel. a) *Helix volvulus*; b) *Murex canaliculatus*.
Bottom stone. A kind of iron stone, or ore, in the Staffordshire mines.
Bottry tree. The elder.
Bovey coal. *Xylanthrax*; Taube Kohle, Holzkohle.
Boud. The weevil.
Bough. Ramus.
Boughret. A wild hawk.
Bought; Bight. The inward bending of the horse's chambrel; It is also used for the bending of the knees in the foremost legs.
Boumbu bush. The name of a plant. *Hughes, hist. of Barbados*.

Bounce. *Squalus canicula*.
Boutlour. The bittern.
Bow. *Arcus*.
Bow-cap. One of the forms or positions of the leaves or flowers, wherein the leaves are laid somewhat conversely over each other, but not plaited.
Bowed. *Arcuatus*.
Bowed in. *Incurvus*.
Bowger. The puffin.
Bowels. The intestines.
Bowefs; Bowet. A young hawk when she draws any thing out of her nest, and covets to clamber on the boughs.
Bowlers. Bolders.
Bowling. A hawk's drinking often, and yet desires more.
Box. a) *Buxus*; b) *Myrsine*; c) *Polygala*.
Box-thorn. *Lycium*.
Brace. A couple or pair; A brace or leash of bucks, foxes, hares &c.
Bracelet. *Armilla*.
Bracken. *Polypodium filix mas*.
Bracket flounder. *Pleuronectes subfuscus* &c.
Brown.
Brail. The panel of a hawk.
Brain. *Cerebrum*.
Brain-pan. The skull.
Brainstone. *Madrepora labyrinthica*.
Braise. The gilthead.
Brait. A rough diamond.
Brake. A large bush of brambles or thorns.
Brakes, Brakens. *Pteris aquilina*.
Brake-axe tree. *Sloanea Brown*.
Bramble; Bramble-finch. *Fringilla montifringilla*.
Bramble. *Rubus fruticosus* &c.
Bramble. The bindweed; *Smilax*.
Bramble green fly. *Papilio rubi*.
Bramble moth. *Phal. rumicis*.
Brambling. a) *Fringilla montifringilla*; b) *Emberiza mustelina* & *montana*.
Bran. The husks of ground corn.
Branch. *Ramus*.
Branches. *Tentacula*.
Branches. The broaches.
Branched, Branching. *Ramosus*.

Brancher. a) *Ramagius* (*s. v. Falco com.*); b) A canary-bird of the first year.
Branchery. The ramifications of the vessels dispersed through the pulpy part of the fruit.
Branch-leaves. *Ramea folia*.
Branchlet. *Ramulus*.
Bran cockle. *Tellina scobinata*.
Brand fox. *Canis alopec*.
Brandlings. *Vid. Redworms*.
Brank. *Polygonum fagopyrum*.
Brank ursine. *Acanthus*.
Branlin; Branlin trout; Branlin sprat. *Salmo* (dd).
Brant fox. *Canis alopec*.
Brailetto. *Caesalpina*.
Brazilian root. *Ipecacuanha*.
Brafs lumps. The globular pyrites.
Brafs beetle. *Scarabaeus auratus*.
Brattenborough money. *Anomia cranifolaris*.
Brawn. a) The fleshy part of the body; b) The flesh of a boar; c) A fat boar.
Brawner. A boar killed for the table.
To bray. *Rudere* (*s. v. Equus asinus*).
Brayle. A piece of leather slit to put upon a hawk's wing to tie it up.
Breach. The tail of a fox.
Bread-fruit tree. *Artocarpus*.
Bread nut tree. *Brosimum alicastrum Swartz*.
Bread tree. *Melia azedarach*.
Bread and cheese. The sucking bottle.
Break-stone. a) *Saxifraga*; b) *Aphanes*.
Bream. *Cyprinus brama*.
Breast. *Pectus*.
Breasts. *Mammæ*.
Breast-bone. *Sternum*.
Breastings. *Beestings*.
Breath. *Spiritus, Pneumâ*.
Breckins. The fern.
Breech. *Anus, Podex*.
Breed. *Eine Brut; Ein Wurf Junge*.
To breed. To bring young.
Breers. Brambles and briars.
Breeze. *Oestrus bovis*.
Brent-goose. *Anas bernicla minor*.
Bret, Breet. *Pleuronectes maximus*.

Briar. a) *Sweet briar*. *Rosarubiginosa*; c) *Wild briar*. *Rosa canina*.
Brick clay. The common clay; *Argilla arena mixta*.
Brid, Bridde. Bird.
Bridle. a) *Lorum*; b) *Fraenulum*.
Bright. *Lucidus*.
Brignole. *Prune de Brignoles*.
Brill. *Pleuronectes rhombus*.
Brills. The hair on the eye-lids of a horse.
A boar goes to brim is the term for his copulation.
Brimstone. Sulphur.
Brimstone butterfly. *Papilio rhamni*.
Brimstone wort. The hog's fennel.
Briny roots. A scandent shrub of the filiquole kind. *Hughes lust. of Barbados*.
Briony. *Bryony*.
Brisket. That part of a horse extended from the two shoulders to the bottom of the chest.
Brismak. The torrk.
Bristle. *Seta*.
Bristles. *Vibrissae*.
Bristle-shaped. *Setaceus*.
Bristly. *Setosus*.
Flower of Bristol. *Lychnis*; The campion.
Brite; Bright. Wheat, barley, or other grain is said to brite, when it grows over-ripe and shatters.
Brittle. *Fragilis*.
Broaches. Enden, Sprossen, Zinken.
Broad bean. *Phaseolus maximus* &c. *Brown*.
Broad lip. *Strombus latissimus* &c.
Broad worm. The tape worm.
The gold Brocard shell. *Conus textile*.
The silk Brocard. *Conus geographus*.
Broccoli. *Brassica botrytis cymosa*.
Brock; Grey brock. The badger.
Brock; Brocket. *Subulo (s.v. Cervus elaphus)*.
Brock. A young grafshopper.
Brocket's sister. (*s. v. Cervus elaphus*.)
Broken wind. A disease in horses, which has its chief and principal seat in the lungs, whereby they are prevented from performing their office in the action of respiration.
Brome-grafs. *Bromus*.

Broo. The fore-head.
Brood. The young of fish, fowls &c.
To brood. *Incubare*.
Brood; Brood-combs. Brut; Brutscheiben.
Brooding. *Incubatio*.
Brooklime. *Veronica beccabunga*.
Brook ouzel. The water rail.
Broom. a) *Spartium*; b) *Genista*; c) *Aspalathus*.
Broom bindweed. *Convolvulus scoparius*.
Broom moth. *Phal. pisi*.
Three green Broom moth. *Phal. papilionaria*.
Broom rape. a) *Orobanche*; b) *Lathraea squamaria*; c) *Monotropa uniflora*.
Brotany. *Abrotanum*.
Brow antlers. The antlers next the head.
Brown. *Fuscus*; *Badius*.
Brown beetle. The tree-beetle.
Brown cole. The borecole.
Brown crops. Pulse, as beans, peas &c.
Brown feathered moth. *Phal. didactyla*.
Brown gum tree. *Eucalyptus robusta*. *Smith Botany of New-Holland*.
Brown jolly. The egg-plant.
Brown hair-streak butterfly. *Papilio betulae*.
Brown rat. *Mus decumanus*.
Brown wort. a) *Scrophularia*; b) *Prunella*.
Brows. *Supercilia*.
Browse; Brouce; Bruttie. a) The tops of the branches of trees, whereon beasts feed; b) The food which deer find in young copses, continually sprouting anew.
Browsing beasts. The deer, roe-buck &c.
Bruise-root. The sea celandine.
Bruise-wort. *Saponaria officinalis*.
Brush. The drag or tail of a fox.
Brush-ore. *Bürsterz*.
Brush wood; Browse wood. Small slender wood or spray.
Brut. The bret.
Bryony. a) *Bryonia*; b) *Tamus communis*.
Bubbles. *Bullae*; *Ampullae*.
Buccarabou. "There was an animal called by the natives the *Buccarabou*, which was peculiar to the district of Maine; He appeared to be in stile between the Moose and the Deer,

- "Deer, and was seldom seen; He was very
"swift and his flesh was by no means
"valuable." *Sullivan history of the district
of Maine; Boston, 1795.*
- Buck.* a) *Cervus* (mas); b) The males of the
hare and rabbit kind.
- Buck.* The breast.
- Buck.* The buck-wheat.
- Buck.* A blind horse.
- The hare or coney goes to buck is the term for
their copulation.
- Buck bean.* *Menyanthes.*
- Buck goat.* The goat-buck, or male goat.
- Buck hare.* The male hare.
- Buckler.* *Biscutella.*
- Buckler crab.* The molucca crab.
- Buckler gourd.* The squash.
- Buck's eye.* *Æsculus pavia.*
- Buck's horn fucus.* *Fucus ceranoides.*
- Buck's-horn plantain.* *Plantago coronopifolia.*
- Buck's-horn cresses.* *Cochlearia.*
- Buck mast.* The beech-mast.
- Buck rabbit.* The male rabbit.
- Buck-thorn.* *Gadus merlangus.*
- Buck-thorn.* *Rhamnus catharticus* &c.
- Buck-wheat.* *Polygonum fagopyrum*; *Conf.*
Beech wheat.
- Bud.* Gemma.
- Buds.* Yearling cattle.
- Buddagh.* The trout.
- Budding.* The inoculating or incyng; *Aeugeln,*
Okuliren.
- Buddle.* The common corn-marigold.
- Buer.* The gnat.
- Buse.* A dog.
- Buse.* The bough of a tree.
- Buff; Buff-skin, Buff-leather.* The leather pre-
pared from the skin of the buffalo; or from
the skins of elks, oxen &c. prepared after
the same manner.
- Buff.* The fizy, viscid, tough mass which forms
on the upper surface of the blood.
- Buffalo.* *Bos bubalus.*
- Buffalo fish.* A fish of a large size. *Imlay descr.*
of the western territory of America.
- Buffalo snake.* *Boa constrictor.*

- Buff Argus moth.* *Phal. amataria.*
- Buff cowry.* *Cypraea carneola.*
- The spotted Buff moth.* *Phal. lubricipeda.*
- The clouded Buff moth.* *Phal. quadra.*
- Buffoon bird.* *Ardea virgo.*
- Buff-tip moth.* *Phalaena bucephala.*
- Bug; Bugg.* *Cimex.*
- Bug.* *Chermes.*
- Bug agaric.* *Agaricus muscarius.*
- Bughane.* a) *Cimicifuga*; b) The Bogbean.
- Bugkin.* *Cimex striatus.*
- Bugle.* *Aiuga.*
- Bugloss.* a) *Anchusa*; b) *Asperugo procumbens.*
- Bugloss cowslip.* *Pulmonaria maculata.*
- Bul.* The common flounder.
- Bulb.* *Bulbus.*
- Bulbous.* *Bulbosus.*
- Bulcard.* The smooth blenny.
- Bulger.* An trutta lacustris Raii? *Rutty nat. hist.*
of Dublin.
- Bull.* *Taurus.* (s.v. *Bos.*)
- Bulls.* The stems of hedge-thorns.
- Bullace tree.* a) *Brunus insititia*; b) *Chryso-*
phyllum.
- Bull apple.* *Butneria. Brown.*
- Bull calf.* *Juvenus, Bucus.* (s.v. *Bos.*)
- Bull-comber.* *Scarabaeus typhoeus.*
- Bull dog.* *Canis molossus.*
- Bull-dog bat.* *Vespertilio molossus.*
- Bullen.* Hemp-stalks pilled.
- Bullet bush.* *Prunus buxi folio* &c. *Catesby.*
- Bull finch.* a) *Loxia pyrrhula* &c. b) *Tanagra.* (g)
- Bullfish.* The puff-ball.
- Bull frog.* *Rana boans.*
- Bull head.* *Cottus gobio* &c.
- Bull-head.* *Gyrinus, Ranunculus.*
- Bull hoof.* *Passiflora murucuja.*
- Bull's faces.* *Aira caespitosa.*
- Bull's forehead.* *Aira cespitosa.*
- Bull's horn.* *Sertularia loricata.*
- Bullimong.* Oats, pease and vetches mixed.
- Bullock.* *Juvenus.* (s.v. *Bos.*)
- Bull-rush.* *Scirpus lacustris.*
- Bull stag; Bull segg.* A gelded bull.

Bull flag. The dragon-fly.
Bull's wort. The bishop's weed.
Bull trout. The salmon trout.
Bully fly. The horned beetle.
Bully tree. Chrysophyllum.
Bum; Bumfiddle. Podex.
Bum-gut. The rectum.
Bumble-kites; Bummel. The common bramble.
Bumme-bee. The humming bee.
Bun. A hollow stem; A kex.
Bunch. Racemus.
Bunch whale. Balaena nodosa.
Bundle. Fasciculus.
Bunt. The common puff-ball.
Bunting. a) *Emberiza miliaria* &c.; b) *Alauda calandra*.
Bur. The burdock.
Bur bark. Triumfetta.
Burbot. *Gadus lota*.
Burdock. a) *Arctium*; b) *Xanthium*.
Bur-flag. Sparganium.
Burgall. *Labrus*. (pp)
Burk. The birch tree.
Bur marigold. *Bidens tripartita*.
Burn-cow. Buprestis.
Burnet. a) *Poterium sanguisorba*; b) *Sanguisorba officinalis*.
Burnet hawk-moth. *Sphinx filipendulae*.
Burnet rose. *Rosa spinosissima*.
Burnet saxifrage. a) *Pimpinella*; b) *Sanguisorba officinalis*.
Burning thorny plant. *Euphorbia*.
Burnt cat pear. Le chat brûlé.
Burn weed. The thorn-apple.
Burnt sorrel. *Vid.* Sorrel.
Burr. The lobe of the ear.
Burr. The round knob of a horn next a deer's head.
Burrow duck. The sheldrake.
Bursters. The largest pinks; Platzer.
Burrel fly. *Tabanus*.
Burt. The bret.
Burter. "The cow-calves that are reared, bring
 "a calf at two years old, which runs with
 "the dam all the summer, for 7 or 8 months;
 "such a calf they call a *Burter*; and this

"method they reckon by much the best."
Young's annals.
Burr reed. Sparganium.
Burft cow. Buprestis.
Bur thistle. The spear-thistle.
Bur tree. The common elder.
Bur wort. The pile-wort.
Busb. Ein Busch.
Busb basil. *Ocimum minimum*.
Bury. The hole of the mole, mole cricket &c.
Busb wetch. *Vicia sepium*.
Busk. A bush.
Buslard. Otis.
Buslard goose. *Anas leucoptera*.
But. The flounder.
But. *Vitula*; Yearling.
Butcher-bird. a) *Lanius excubitor* &c.; b) *Parus biarmicus*.
Butcher's-broom. *Ruscus*.
Butcher shrike. *Lanius collurio* &c.
Buttal. The bittern.
Butterbump. The bittern.
Butter burr. *Tussilago petasites*.
Butter cups. *Ranunculus comosus* &c.
Butter dock. *Rumex acutus*.
Butterfish. The spotted blenny.
Butterfly. Papilio.
Butterfly fish. *Blennius ocellaris*.
Butterfly orchis. *Orchis bifolia*.
Butterfly root. *Asclepias* . . . . , so called in Maryland.
Butterfly stamper. *Conus genuanus*.
Butterfly-shaped. Papilionaceus.
Butter jags. The common bird's-foot trefoil.
Butter leaves. The garden orach.
Butter-milk ore. Silver mineralized by sulphur, with regulus of antimony and barytes.
Butter nut. The oil-nut.
Butter pear. Beurré.
Butter teeth. The fore teeth.
Butter stamper. *Conus betulinus*.
Butter-wort. *Pinguicula*.
Buttocks. Nates, Clunes.
Buttock. The buzzard.
Button. The bud.

Button.

- Button.* The stigma or top.
Button bush. Cephalanthus.
Button fish. Echinus.
Button pine. Bromelia . . .
Button shell. Trochus.
Button stone. A kind of figured stone, resembling the button of a garment; Porpites.
Button tree. Conocarpus.
Button weed. Spermacoce.
Button wood. a) Cephalanthus; b) Platanus occidentalis; c) Conocarpus erectus.
Buwer. A gnat, mosquito.
Buzzard. Falco buteo.
Buzzardet. Falco albidus.
Buzz fly. Bombylius.

- C***abbage.* Brassica oleracea.
Cabbage. Cerebrum palmae.
Cabbage bark. Geoffraea inermis.
Cabbage beg. The common navew.
The great white Cabbage butterfly. Papilio brassicae.
The small white Cabbage butterfly. Papilio rapae.
Cabbage leaf. Chama hippopus.
Cabbage lettuce. Lactuca sativa capitata.
Cabbage rose. A variety of the Provence rose, having the petals closely over one another like cabbages.
Dutch cabbage rose is very large and cabbages tolerably.
Cabbage tree. a) Cacalia; b) Areca oleracea.
Cabbage turnep. Brassica napobrassica.
Cable moorings. Fucus loreus.
Cablifh. Bruith wood.
Cachalot. Physeter.
Cacholong. The white opaque chalcedony.
Cackerel. Sparus maena &c.
To cak'e, or cake. Gakeln, Kakeln (s.v. Phas. gallus).
Cackling plover. The largest long-legged plover. Hughes hist. of Barbados.
Cacoon. Feuillea scandens.
Caddow. The jack daw.
Cade lamb. A lamb reared by hand; Ein Spiel-lamm &c.

- Cade worm; Cadis; Cadew.* Phryganea.
Rough Cadlock. The wild mustard or charlock.
Smooth Cadlock. The wild rape.
Cadma. The least pig of the litter.
Cassum. The name of a large fish in Hughes hist. of Barbados.
Cajeput oil is obtained from Melaleuca leucadendron latifolia.
Caille. Abomasum.
Cairo duck. Anas moschata.
Cake shell. Helix unguina.
Caking coals. Vid. Coal.
Catabash. Cucurbita.
Catabash tree. Crescentia.
Cataloe. Phytolacca decandra.
Calambac. Agallochum.
Calambour. Aspalathus.
Calamine, Calamy. Calaminaris lapis.
Calamint. Melissa calamintha.
Calandre lark. Alauda calandra.
Calao. Buceros bicornis.
Calathian violet. Gentiana pneumonanthe.
Calavances. The red pease. Brown.
Cale. The colewort.
Calf. Vitulus.
Calf. Hinnulus (s.v. Cervus elaphus).
Calf. The young of the whale.
Calf of the leg. Sura.
Calk; Cank. Ponderosa terra.
Calh. a) Definitely; Der Wolfram; b) Abuse; Der Schörl.
Call birds. Lockvögel.
Calleepee. (s.v. Testudo.)
Callimato tree. The cocoa plum.
Calling rabbit. Lepus pusillus.
Caltrops. Tribulus.
Caltrop shell. Murex ramosus.
To calve. Kalben.
Calve's snout. Antirrhinum majus & orontium.
Calville. La calville.
Camberwell beauty. Papilio Antiopa.
Cambridge oak. A willow.
Camel. Camelus.
Camel cricket. Mantis.
Camel fly. Raphidia.

Camelopard. *Camelopardalis.*
Camel's hay. *Andropogon schoenanthus.*
Camline. *Myagrum.*
Cammock. *Ononis.*
Camomile. a) *Matricaria chamomila*; b) *Anthemis.*
Camprachy wood. *Haematoxylon.*
Camphire tree; Camphor tree. *Laurus camphora.*
Campion. a) *Lychnis dioica*; b) *Silene*; c) *Cucubalus*
Campion rose. *Agrostemma.*
Camp shell. *Voluta porphyria.*
Camwood. The true redwood for knife handles &c.; the artificial being then only called the Redwood.
Canada balsam. *Pinus balsamea.*
Canada birch. *Betula lenta.*
Canada stag. The virginian deer.
Canal coal. See Coal.
Canary. *Strombus epidromis* &c.
Canary bell-flower. *Canarina campanula.*
Canary bird. *Fringilla canaria.*
Canary grass; Canary seed. *Phalaris.*
Canary tree. *Canarium.*
Canary weed. *Lichen roccella.*
Canceliering. When in stooping a hawk turns two or three times on the wing, to recover herself ere she seizes.
Candleberry myrtle. *Myrica cerifera.*
Candle tree. *Aleurites trilobata.*
Candle wood. *Amyris balsamifera.*
Candy carrot. The spignel.
Candy tuft. *Iberis.*
Cane. *Arundo.*
Cane apple. The strawberry tree.
Cane plant. *Cassia chamaecrista.*
Cane rat. A species of the opossum, destructive of the sugarcane.
Canker. Diseases incident to hawks, horses &c.
Canker. A disease incident to trees, making the bark rot and fall.
Canker, Cankerrose. The dog rose.
Canker berry. *Solanum erectum* &c. *Brown.*
Canker root. The common sorrel.
Canker weed. The common ragwort.
Canker worm. a) *Larva melolonthae*; b) *Grylotalpa.*

Cannel coal. *Vid.* Coal.
Canoe shell. *Patella forficata.*
Canoe-wood tree. *Liriodendron tulipifera.*
Cantalupe melon. *Cucumis melo* (x).
Canterbury bells. *Campanula medium* &c.
Cape cavy. *Hyrax capensis.*
Cape Horn pea. *Pisum americanum.*
Cape jasmine. *Gardenia florida.*
Capelan. *Salmo* (iii).
Cape lark. *Alauda capensis.*
Capelet. Der Piephaken.
Capell, Capill, Caple. A horse.
Caper bush. *Capparis.*
Capercaize; Caperkally. The wood grouse.
Caper shrub. *Capparis spinosa.*
Caper spurge. *Euphorbia lathyris.*
Capes. The chaff.
Capiwi. Copayva.
Cap muscle. *Mytilus bident.*
Capon. *Gallus castratus*; *Capo.*
Capon tail grass. *Festuca myurus.*
Capper. The jacobine.
Capricorn beetle. *Cerambyx.*
Capricorn goat. *Capra capricornus.*
Capsa sparrow. *Fringilla Capsa.*
Capuchine. The balsamine. *Brown.*
Capuchin-lettuce. Der Kapuzinersalat.
Capuchin monkey. A variety of the Sajou. *Brown.*
Caputi tree. *Melaleuca.*
Caracal. The Bengal, Nubian, Persian and Libyan Lynx.
Caraway. *Carum carvi.*
Carberries. Goose berries.
Carcajou. The wolverene.
Carcafs. a) The dead body of any animal; b) The body of a horse.
Cardamom. *Amonum cardamomum.*
Cardinal. *Loxia cardinalis.*
Cardinals flower. *Lobelia cardinalis.*
Cardinal stamper. *Conus cardinalis.*
Cardoons. *Cynara cardunculus.*
Mother Larey's chickens. Perhaps the stormfinch. *Hawksworth's voyages, I. 203.*
Carfuncl. *Carbunculus.*
Cargoofe. The crested grebe.

Car.

Cariatour wood.
Carle. Mas, Masculus.
Carle cat. The male cat.
Carle hemp; Carle. The male hemp.
Carlina thistle. a) *Carlina*; b) *Carduus acaulis*;
 c) *Atractylis gummifera*.
Carlock. The charlock.
Carlock. Die Hausenblase.
Carmote mullet. This fish differs from the mullet
 by the greatness of its bulk, especially its
 head, which is remarkably large and flat.
Hughes hist. of Barbados.
Carmytle. The tuberous bitter-vetch.
Carnation. a) *Dianthus caryophyllus*; b) *Poin-*
ciana.
Carnation grass. The turfy hair-grass.
Carnation tree. *Cacalia.*
Carnelian. The cornelian stone.
Carney. A disease in horses, wherein their mouths
 become so furred, that they cannot eat.
Carob tree. *Ceratonia siliqua.*
Carolina allspice. *Calycanthus floridus.*
Carolina flax. *Polypremum.*
Carolina pink. *Spigelia marylandica.*
Carp. *Cyprinus carpio.*
Carpenter's herb. The self heal; *Prunella.*
Carpet weed. *Mollugo.*
Carrier. *Columba tabellaria.*
Carrion beetle. *Silpha.*
Carrion crow; Carrion vulture. *Vultur aura.*
Carrion crow. *Corvus corone.*
Carrion eater. *Necydalis.*
Carrot. a) *Daucus carotta*; b) *Thapsia villosa.*
Carrot stamp. *Conus daucus.*
Carroway. The caraway.
To carry. When a hawk flies away with the
 quarry.
Carter. The long-legged spider.
Carthagen cowry. *Cypraea mus.*
Cartusian pink. *Dianthus carthusianorum.*
Carvel's ring. A woman's privity.
Carvi; Carwey. The caraway.
Carvist; Murzarolt. A hawk in her second year,
 from January to the middle of May.
Cascarilla. *Croton cascarilla.*

Case of the eye. The orbit.
Case charr. *Salmo alpinus.*
Case-knife bean. The Canada bean.
Cashaw-bush. *Mimosa cinerea.*
Cashewbird. *Crax pauxi.*
Cashew nut. *Anacardium occidentale.*
Casings. Cow-dung dried, and used as fuel.
Caskets. *Buccina cassidea caudata.*
Cassada; Cassadar. The cassava.
The bitter Cassava. *Iatropha manihot.*
The sweet Cassava. *Iatropha ianipha.*
Cassia. a) *Laurus cassia*; b) *Cassia.*
Cassia-slick tree. *Cassia fistula.*
Cassidony. *Gnaphalium.*
Cassine. *Cassine.*
Cassioberry bush. *Cassine peragua.*
Cassowary. *Struthio casuarius.*
Cass weed. The shepherd's pouch.
A Cast of hawks. Two hawks.
Casting. Something given a hawk, to cleanse
 and purge her gorge.
Castling. Abortus; Abortivus foetus.
Castor. The beaver.
Castor-tree; Castor-oil nut. *Ricinus communis.*
Castor-oil. The oil of the Castor-nuts; *Oleum*
palmae Chritti.
Castrel. The kestrel.
Cat. *Felis catus.*
Cat with two tails. The earwig.
Cat of nine tails. A cartiginous fish (sepia),
 which notwithstanding his name, hath but
 five instead of nine tails. *Hughes hist. of*
Barbados.
Catalonian jasmine. *Jasminum grandiflorum.*
Catalpa tree. *Bignonia catalpa.*
Catamount. „Seems to be the same animal, which
 „the ancients called Lynx, and which is
 „known in Siberia by the name of Ounce!“
S. Williams history of Vermont. 1794.
Cat-beagle. A small sort of hunting-dogs; smal-
 ler and of a finer shape than the southern
 beagle, and a harder runner.
Cat bird. *Muscicapa carolinensis.*
Catch fly. a) *Silene*; b) *Lychnis viscaria*; b)
Cucubalus otites.
Catchup. (s. v. *Agaricus campestris.*)

Catch weed. Galium aparine.
Cate. The indian thorn.
Caterpillar. Larva; Eruca.
Caterpillar. Murex aluco.
Caterpillars. Scorpiurus.
Caterpillar eater. Ichneumon.
Cat-fish. a) Anarrhichas lupus; b) Squalus canicula.
Catkin; Catling; Cat's tail. Amentum, Iulus.
Catmint; Cat nip. Nepeta.
Cat's blood. A small weak shrub, cloathed with a bark of a reddish grey colour. *Hughes hist. of Barbados.*
Cat's claw. Dolichos herbaceus minor &c.
Cat's eye. Oculus cati.
Cat's foot. a) Glechoma hederacea; b) Gnaphalium dioicum.
Cat's head. The name of an apple.
Cat silver. Katzenfilber.
Cat squirrel. A variety of the black squirrel.
Cat stamper. Conus catus.
Cat's tail. a) Typha; b) Caturus; c) Echium vulgare.
Cat's-tail grass. Phleum.
Cat's tongue. Tellina lingua felis.
Cat thyme. Teucrium marum.
Cat whin. The scotch rose.
Catterwauling. (s. v. Felis catus.)
Cattiwake. The corvorant.
Cattle. Vieh, Zuchtvieh.
Cavallee. Scomber 3. *Browne.*
Cauf. A calf.
Cank; Calk. Ponderosa terra.
Cauliflower. Brassica botrytis s. cauliflora.
Caviare, Caviar, Caviary Caviarium.
Caviar sturgeon. Acipenser ruthenus.
Caurale. Ardea helias.
Cavy. Cavia.
Cawing. The crying of a rook, raven, or crow.
Cawk, Cawk. Ponderosa terra; — Marmor metaillicum. *Cronst.*
Cawking. The treading or coupling of a hawk.
Cawol, Caul. Omentum.

Cayan pepper or butter of the West-Indians. The pods of the bird pepper dried, and pounded with a sufficient quantity of salt. *Brown.*
Cayenne cat. The margay.
Cayman. The Antilles crocodile.
Cayputi tree. Melaleuca.
The white C butterfly. Pap. C allum.
The white cedar of the southern staies. Cupressus thuyoides.
Cedar. Juniperus bermudiana &c.
The virginian red Cedar. Juniperus virginiana.
White Cedar. Thuya occidentalis.
Cedar of Busaco. Cupressus glauca.
Cedar of Libanon. Pinus cedrus.
Bastard Cedar of Jamaica. Theobroma.
Cedonulli. Conus cedo-nulli.
Celandine. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria; c) Impatiens noli tangere, so called in some places of America.
Celeriac. Apium dulce.
Cell. Loculamentum; Cellula.
Cell coralline. Cellepora.
Cembra. Pinus cembra.
Centaury, Centory. a) Centauria; b) Gentiana centaurium.
Centipee. Scolopendra.
Centre shell. Balanus marinus; Lepas.
Cepphus. The black-toed gull.
Ceram coronet Voluta aethiopica.
Ceram spur-shell. Voluta ceramica.
Cerafee. Momordica charantia.
Cercel. The teal.
Cere. Cera; die Wachshaut.
Cereus. Cactus.
Cervine antilope. Antilope bubalus.
Ceterach. Asplenium.
Ceylan aloe. Aletris zeylanica.
Ceylan sumach. Connarus monocarpus.
Chaffer. The beetle.
Chafeweed. The common cudweed.
Chaff. Palea; Gluma; Acus.
Chaffy. Paleaceus.
Chaffinch. Fringilla caelebs.
Chaff weed. The cudweed.
Chain snake. Coluber getulus.

Chain flasper. *Conus granulatus* &c.
Chalcedony. *Chalcedonius lapis.*
Chalk. *Creta.*
To challenge. When the hounds, finding the scent of some game, begin to open and cry.
Chamberlye. Urine.
Chambers. *Camerae.*
Chambrel. The elbow of a horse.
Chameleon. *Lacerta chamaeleon.*
Chameleon cuttle. *Sepia media.*
Chamois. *Antilope rupicapra.*
Chamomile. a) *Anthemis*; b) *Matricaria chamomila.*
Champignon. *Agaricus campestris.*
The little Champignon. *Agaricus mucron.*
Champion. An excellent early sort of potatoes.
Mineral Changes. *Versteinerungen.*
Changeable rose. *Hibiscus mutabilis.*
Channel. *Canalis.*
Channelled. *Canaliculatus.*
Channel. The concavity in the middle of the lower jaw of a horse, where the tongue lies.
Chantarelle. The yellow agaric.
Chaps. The mandibles of a bird's beak; The upper-chap. The lower chap.
Chape. The tip or end of a foxes brush.
Chard beet. *Beta pallide virens major.*
Chardoons. *Cynara cardunculus.*
King Charles's dog. *Canis brevipilis.*
Charlock. a) *Sinapis arvensis*; b) *Raphanus raphanistrum.*
Chavre, Charr. *Salmo alpinus.*
Chase, Chase. A place of retreat for deer and wild beasts.
Chasselas. *Le chasselas.*
Chaste tree. *Vitex agnus castus.*
Chat. A small twig.
Chats. Catkins; Amenta.
Chatterer. *Ampelis.*
Chattering crow. *Corvus jamaicensis.*
Chattering plover. *Charadrius vociferus.*
Chatter pie. The magpie.
Chavender. The chub.
Chow stick. *Gouania domingensis*; (*Liane à savon.*)

Checkered grape. *Coccoloba punctata.*
Checkered lilly. *Fritillaria meleagris.*
Check. *Gena, Mala*; *Bucca.*
Check bone. *Maxilla, Mandibula.*
Cheek grafting. *Das Pfropfen in den Kerb.*
Cheek teeth. *Molares s. maxillares dentes.*
Cheek pouches. *Ventriculi, s. sacculi buccales.*
Cheese bowl. The poppy-head.
Cheese - cake grass. The common birds-foot trefoil.
Cheese mite. *Acarus casei.*
Cheese rennet. *Galium verum.*
Cheese shell. *Helix cornea, lapicida* &c.
Cheeweek. *Fringilla erythrophthalmus* (?). *Belknap history of New-Hampshire.*
Chego. *Culex penetrans.*
Cherezee. The barbadoes cherry.
Cherokee plum. *Prunus sylvestris, fructu majori.* *Clayton.*
Cherimalla fruit. *Cicca disticha.*
Cherimonia. *Anona africana.*
Cherry. *Prunus cerasus.*
Cherry of the Alps. *Lonicera.*
Cherry bay; Cherry laurel. *Prunus laurocerasus.*
Cherry bird. *Ampelis garrulus.*
Cherry chirper. The snow-flake.
Cherry honeysuckle. *Lonicera Diervilla.*
Cherry pear. A kind of pear.
Cherry pepper. *Capsicum baccatum.*
Chert. *Petrosilex*; *Lapis corneus.*
Chervil. a) *Scandix*; b) *Chaerophyllum.*
Chest apple. *Crataegus aria.*
Chestip. The woodlouse.
Chest. That part of the body which contains the heart and lungs; Thorax.
Chest-founder. A disease of horses, consisting in a stiffness and inactivity of the muscles between the ribs.
Chestnut; Chestnut. *Fagus castanea.*
Of a Chestnut colour. *Castaneus.*
The great Chestnut. *Murex nodus.*
Chestnut fig. The brown fig.
Chestnut oak; New-found oak. *Quercus . . . Belknap history of New-Hampshire. Boston 1792; — Quercus prinus. S. Williams history of Vermont. 1794.*

Cheston.

Cheston. *Prunus fructu ovato coeruleo.*
Cheven; Chevin. The chub; *Cyprinus jesus.*
Cheverel. A variety of the goldfinch. *Pennant.*
To chew the cud. Ruminare.
Chews. The smaller pieces of coal.
Chewet. The magpie.
Chibbol. The common onion.
Chicasaw plum. *Prunus angustifolia.*
Chiches, Chich pease. Cicer.
Chickling vetch. *Lathyrus sativus* &c.
Chick, Chicken. *Pulli gallinacei.*
Chicken snake. *Anguis maculata.*
Chickling. A small chick.
Chick root. The purslain.
Chick stones. *Guilandina.*
Chickweed. a) *Alsine*; b) *Mollugo*; c) *Cucubalus baccifera*; d) *Stellaria*; e) *Moehringia*; f) *Montia*; g) *Cerastium*; h) *Arenaria rubra* &c.; i) *Callitriche.*
Chickweed break-stone. *Sagina procumbens.*
Chickweed wintergreen. *Trientalis europaea.*
Chiefden nonpareil moth. *Phal. fraxini.*
Chigery bush. The soldier bush.
Chigery grape. A middle sized tree. *Hughes hist. of Barbados.*
Child. Infans.
Childing cudweed. *Filago germanica.*
Childing daisy. A variety of the garden daisy.
Childing rose. A variety of the provence rose.
Chilla weed. *Lichen rocceila.*
Chimney swallow. *Hirundo rustica.*
The great Chimney-sweeper moth. *Phalaena chaerophyllata.*
Chimpanzee. *Simia troglodytes.*
Chin. Mentum.
China-letter shell. *Cypraea arabica.*
The small white China mark moth. *Phalaena lemnata.*
China orange. *Citrus aurantium sinense.*
China pheasant. *Phasianus pictus.*
China pink. *Dianthus chinensis.*
China root. *Smilax china.*
China rose. *Hibiscus rosa sinensis.*
Chinch. The bug; *Cimex.*
Chine. The back-bone of a horse &c.

Chine bones. *Vertebrae.*
Chinese goose. *Anas cygnoides.*
Chinese teal. *Anas galericulata.*
Chingle. The gravel.
Chink. *Cimex.*
Chink. Rima, Fissura.
Chinked. *Rimosus.*
Chinquapin, hinkapin. *Fagus pumila.*
Chio turpentine. *Pistacia terebintus.*
Chipping bird. *Fringilla (?) Belknap.*
To chirp. *Pipire, Stridere; Zirpen.*
Green Chiffel-pear. The hasting pear; *La poire hative.*
Chit. A kitling.
Chit. A young sprout; a shoot as from corn at the end of the grain.
Chives. *Stamina.*
Chives. *Allium schoenoprasum.*
Chivin. The gold finch.
Chizzil. The bran.
Choak cherry. *Prunus canadensis.*
Choak pear. *Poire d'etranguillon.*
Chocho-vine. *Secbium. Brown.*
Chocolate falcon. *Falco spadiceus.*
Chocolate nut. *Theobroma cacao.*
Chocolate tip moth. *Phal. curtula.*
Chocolate stone. *Cos durissima grisea ferro arenacco atro-nitenti impraegnata. Brown.*
Choke-damp. *Schwaden in den Bergwerken.*
Chops. The jawbone; The mouth of a beast.
Chops, Clefts, Rists. *Maladies in the palate of an horse's mouth.*
Chops, Cracks, Clefts. *Maladies in the horse's leg on the bought of the paltern.*
Chotes. Store pigs.
Chough. *Corvus pyrrhocorax* &c.
Choule. The crop of a bird.
Christmas gambol. *Convolvulus polianthos. Brown; The Christmas bush.*
Christmas pride. *Ruellia paniculata.*
Christmas rose. *Helleborus niger.*
Herb Christopher. *Actaea.*
Christ's thorn. *Rhamnus paliurus.*
Chrysalis. *Pupa.*

Chrysolith. Chrysolithus.
Chub. a) Cyprinus jesus; b) Percaphiladelphica.
To chuck. Gloire; Glucken.
Chuck. The beard of a horse.
Chuck bird. Fringilla hyemalis.
Chuckle head. The woolly-podded clover.
Chulan. Chloranthus inconspicuus.
Church owl. Strix flammea &c.
Churn owl. The goatsucker.
Church warden. The cormorant.
Churk. The udder.
Churn staff. The sun spurge.
Chur worm. The mole-criket.
Chufs. A kind of fish; Blennius.
Chyle. Chylus.
Cicely. Allium ascalonicum. (Var.)
Cinabar. Cinnabaris; Zinnober.
Cinabar moth. Phal. jacobaeae.
Cinchon. Cinchona.
Cinders. Vid. Coal.
Cinnamom. Laurus cinnamomum.
Cinnamom rose. Rosa cinnamomea.
Cinquefoil. a) Potentilla reptans; b) The sainfoin.
Cion; Cyon. A young shoot, sprout or sprig, put forth by a tree.
Circle. Circulus.
Circon. Circonius lapis.
Cirl bunting. Emberiza cirlus.
Cirquincon. Dasypus 9cinctus.
Cistus. a) Cistus; b) Turnera.
Rape of Cistus. Asarum.
Citrin finch. Fringilla citrinella.
Citron tree. Citrus medica.
Citron wood. The candle-wood.
Citrus. Cucurbita.
Cives. Allium schoenoprasum.
Civet. Viverra civetta.
Clak goose; Clakis. The bernacle.
Clams. a) Venus mercenaria; b) The bernacles.
Clammy. Viscidus.
Clamps. Chama gigas.
Clap. The nether part of a hawk's bill.
Clap-bait. The cow-turd bob.
Clapper rail. Rallus crepitans.
Claret grape. Vitis. . .

Clark goose. A species of wild goose, found in
 Zetland. *Philos. Transact.*, No. 473.
Clary. a) Salvia sclarea &c.; b) Horminum
 pyrenaicum.
Clasper. Tendril.
Clafs. Classis.
Clavver. The clover.
Claw. Unguis (falcatus).
Claws. Chelae.
Clay. Argilla.
Clay marle. A sort of marle which contains
 much clay.
Cleaning. The secundine of a cow, ewe &c.
Cleanser. Cancer depurator.
Clear-winged hawk-moth. Sphinx fuciformis.
Cleavers. Galium aparine.
Cledge. The upper part of the stratum of fuller's
 earth.
Cleft. Fissura, Rima.
Cleft. Fissus.
Cleft grafting. Das Pfropfen in den Spalt.
Clevel. A grain of corn.
A fox goes to clicketing is the term for his co-
 pulation.
Climber. Clematis.
Climbing. Scandens.
Clinging. Prehendilis.
Clinker; Gully bell. An insect of the cricket kind.
Hughes hist. of Barbados.
Clitoris flower. Clitoria.
Clivers. Galium aparine.
Clock. Scarabaeus stercorarius.
Clock seaves. The bog rush.
Clock wheat. Triticum turgidum aristiferum.
Clog barley. The square barley.
Cloke. Pallium.
Closed. Clausus.
Clod bird. The wheat ear.
Clote. The colt's foot.
Clots; Clot-bur, Cloth-bur. The burdock.
Cloud-berry. Rubus chamaemorus.
Clove bark. Myrtus caryophyllata.
Clove cinnamom. The clove bark.
Clove Ju'y flower. Dianthus caryophyllus.
Cloves. The lesser bulbs of the garlick.

Aroma

Aromatic Cloves. *Caryophyllus aromaticus.*
Cloven berry bush. *Samyda.*
Cloven-hoofed. *Bisulcus.*
Clove pink. *Dianthus caryophyllus.*
Clove tongue. The common black hellebore.
Clove tree. *Caryophyllus.*
Clover. *Trifolium.*
Clouth. The claw.
Clowdherry. *Rubus chamaemorus.*
Clown's allheal, Clown's wound-wort. *Stachys palustris.*
Clown's treacle. The garlick.
Club man. The name of a very small crab.
Hughes hist. of Barbados.
Club moss. *Lycopodium.*
Club rush. *Scirpus.*
Club shaped. *Clavatus.*
Clubster. A float.
Clubtop. *Clavaria.*
To cluck. *Glocire (s.v. Phasian. gallus).*
Clucking hen. Eine Gluckhenne, Glucke.
Clucking hen. The braslian bittern.
Clump. A clump differs from a wood and a grove only in extent; it may be either close or open; When close it is sometimes called a *Thicket*; when open a *Group of trees*; but both are equally Clumps, whatever may be the shape and situation.
Clus. The burdock.
Clustered. *Conferus.*
Cluster nut. *Corylus arborescens.*
Cluster pine-tree. *Pinus pinaster.*
Cluves. The hoof.
Coach-whip snake. *Coluber flagellum.*
Coaks or cinders. *Vid.*
Coal. *Carbo.* — *Pit-coal* and *Earth-coal* are synonymous, and mean coals dug out of a pit, or from the earth. But the *Lithanthrax* denotes *Stone-coal*, and more properly indicates the *Cannel-coal*. — The *Cannel-coal* is of a dull black colour; breakes easily in any direction; contains a considerable quantity of petrol, in a less denser state than other coals; burns with a bright lively flame, but is very apt to fly in pieces in the fire; it is said, however, to be entirely deprived of this property by being previously immersed in water for some hours; it is from this

kind of coal that small vases, as ink-stands, various trinkets, and other curiosities, are made in England, which appear as if made of the finest jet. — The *Kilkenny-coal* contains the largest proportion of Petrol or Asphaltum; burns with less flame and smoke, and more slowly, though intensely, than the *Cannel-coal*; it is found in the county of Kilkenny, belonging to the province of Leinster, in Ireland. — That kind of coal, distinguished in London by the name of *Scotch-coals*, produce, when burned, white ashes and a less dirty dust than the common *Newcastle-coals*. — *Caking-coals* and *Culm* are varieties of the *Stone-coal*; *Caking-coals* consist of those coals, that, in burning, shew a beginning to melt, so far that their smallest pieces run together, and unite by the adhesion of their surfaces; *Culm* do not fuse, unite, nor cake by the application of heat, but retain their original form, and keep in detached pieces in the midst of fire. But it seems that coal-merchants are now in the custom of calling *Culm* the powdery rubbish or dross of any sort of coals for making lime, or baking bricks &c. — *Pit- or Stone-coals* burned and reduced to a true charrify state are called *Coaks* or *Cinders*, which are capable of exciting the most intense heat, and are employed in the smelting of copper, iron and other metallic ores to the greatest advantage. — The least inflammable kinds are those known by the name of *Welsh coal*, which is found in Wales, *Kilkenny coal*, and *blind or deaf coal*, which is found in many parts of Scotland and England. The *open burning coal* soon kindles, making a hot pleasant fire, but is soon consumed; of this kind is *Cannel-coal*, *Jet*, *Parrot*, *Splint* and most of the coals in Scotland. The *close burning coal* kindles very quickly, makes a very hot fire, melts and runs together like bitumen &c.; of this kind are the *Newcastle* and several other of the English coals, and the *smithy coals* of Scotland. — In places, whither coal is brought by sea, it is called *Sea-coal*. — The strata or veins of coals are numerous, and their order, quality &c. are very different in different places. In those at Dudley, in Staffordshire, the strata, below the turf, are two or three clays, a grey stone, and a hard grey rock; then they are expressed to be: 1) *Coal*, called *Bench-coal*; 2) *Slipper-coal*, less black, and shining

shining than the former; 3) *Spin-coal*, more black and shining; 4) *Stone coal*, much like *Cannel-coal*. These strata have between each of them a bat, or bed, of a peculiar sort of matter, about the thickness of a crown piece. Below these are diverse metalline strata; as a black substance, called the *Dun-row bed*; a grey iron ore, called the *Dun-row iron-stone*; a bluish bed, called *White-row*; a blackish iron-ore, called *Whitthe-row grains*, or *iron-stone*; a grey iron-ore, called *Mid-row grains*; a black fossil substance, called the *Gublin-bat*; a black iron-ore, called *Gublin-iron stone*; a dark grey iron-ore, called *Rubble-iron stone*; and lastly the *Table-bat*. 5) A coarse sort of coal, called *Foot-coal*; a black brittle bat; 6) The *Heathen-coal*; 7) A substance like coarse coal, though called a bed, because it does not burn well; and 8) *Bench-coal*.

Coal fish. *Gadus carbonarius*.

Coal fox. Le renard charbonnier.

Coat. Tunica; Membrana.

Coat. The hair of a horse.

Coat of mail. *Sertularia loriculata*.

Coated. Tunicatus.

Cobalt. Cobaltum.

Cobbs. The testicles.

Cobs. Sea-gulls.

Cob coals. Large pit coals.

Cobbles. a) The pebbles; b) Round coals.

Cobble colter. The turkey.

Cobbo. The miller's thumb.

Cobler. The name of a bird. *Hughes*.

Cob nut. *Corylus sativa*, fructu rotundo maxima.

Cob swan. The leading swan.

Cobweb. Araneum, Tela aranea.

Cobweb. *Muscicapa grisola*.

Cobweb. *Conus araneosus*.

Cobweb aloe. *Aloe arachnoidea*.

Pin-headed Cobweb-mushrooms. The young seedlings of the *Juncus bufonius*; so called by *Petiver*. (*Gazophyl. Tab. 51, Fig. 7.*)

Cobwebbed. Arachnoideus.

Cocco. (s. v. Arum)

Cocco-plumb. *Chrysobalanus. Brown.*

Cochineal fig. *Cactus cochinillifer*.

Cochineal insect. *Coccus cacti*.

Cock. *Gallus gallinaceus*.

Cock of the wood. *Tetrao urogallus*.

Cockatoo. (s. v. *Psittacus*.)

Cockatrice. *Basiliscus*.

Cock chafer. The tree-chafer.

Cock chafer. *Helix scarabaeus*.

Cockerel. A young cock bred for fighting.

Cock's comb. *Mytilus crista galli*.

Cock's comb a) *Rhinanthus crista galli*; b) *Pedicularis*; c) *Celosia*.

Cock's-comb coral-tree. *Erythrina crista galli*.

Cock's comb daisy. A variety of the garden daisy.

Cock's-comb grass. *Cynosurus*.

Cock's-comb muscle. *Mytilus crista galli*.

Cock's-comb myrtle. The cristated myrtle; a variety of the common myrtle.

Cock's foot. *Panicum crus galli*.

Cock's foot grass. *Dactylis*.

Cock's head. a) *Hedysarum onobrychis*; b) The rib wort; c) The black centory.

Cock's tail. a) *Holcus mollis*; b) *Stipa pennata*.

Cockle. *Scorlus*; *Schörl*.

Cockle. The basalt.

Cockle. *Cardium edule* &c.

Cockle; Cockle-weed. *Agrostemma githago*.

Cockles. *Menispermum cocculus*.

Cockpaddle. The lump fish.

Cock pigeon. The dove.

Cockroaches. a) The woodlouse; b) *Blatta americana*.

Cockroach tree. *Melastoma subarborescens*.

Cock shoveler. *Anas clangula*.

Cock-spurs. *Plectronites*; The teeth of an unknown fish.

Cock-spur pepper. *Capsicum annum*.

Cock's spur. *Pisonia aculeata*.

Cock's spur hawthorn. *Crataegus crus galli*.

Cock stone. The kidney-bean *Brown*.

Cock-throated. Deer neck.

Cocoa nut. *Cocos nucifera*.

Cocoa plum. *Chrysobalanus*.

Cocoa walk. *Corvus jamaicensis*.

Black Cocoas. *Arum sagittifolium*.

White Cocoas. *Arum colocasia*.

Parasitical Cocoas. *Arum divaricatum*.

Cocoon. *Mimosa scandens*.

Cocquet.

Cocquet. *Murex neritoides*.
Cod. The husk; *Folliculus*.
Cod. The scrotum.
Cod. The *Folliculus* of the silkworm.
Cod; Cod-fish. *Gadus morhua*.
Cod bait. *Phryganea*.
Coddy moddy. The winter gull.
Codling. A small cod-fish.
Codling; Codlin. The name of an early ripe apple, used for the kitchen.
Codling moth. *Phalaena tinea pomonella*.
Codlings and cream. *Epilobium hirsutum*.
Coffee tree. *Coffea*.
Coffee tree. The nickar-tree or bonduc, so called in the western countries of America.
Coffee stamp. *Conus fumigatus*.
Coffer shell. *Buccinum arcularia* &c.
Coffin. The hollow of the hoof; *Die Schale des Hufes*.
Coffin bone. *Das Hufbein*.
Cog wood. *Laurus chloroxylon*.
Coiled. *Tortilis*.
Coimian. The quonimio.
Coist. The wood pigeon.
Cokes. The coaks.
Colder. The chaff.
Cold-finch. The wheat-ear.
Cold seed. Späte graue Erbsen.
Cold-short iron; Cold-shire iron. Kaltbrüchig Eisen.
Cole. The cabbage.
Cole fish. The coal-fish.
Colemouse; Cole titmouse. *Parus ater*.
Cole rape. The turnep cabbage.
Cole seed. The seed of *Brass. napus sativa*.
Cole wort. *Brassica oleracea*.
Colty. A cur dog.
Colick wort. The percepier.
Colk. The eider duck.
Colar. *Collare*.
Collar bones. *Claviculae*.
Colliflower. The cauliflower.
Colling. Codling.
Colocasia. *Arum colocasia*.
Collow. Killow.

Cologne earth. A kind of a very light bastard ochre, of a deep brown colour.
Coloquint. *Cucumis colocynthis*.
Colour. Color.
Coloured. *Coloratus*.
Colt. Ein Füllen.
Colts. (s.v. *Ovis aries*.)
Colt evil. A disease incident to young horses; It is supposed to arise from stoned colts having full liberty with mares, before they are able to cover them; whence frequently ensues an excoriation or fretting on the glands and a swelling on the sheath.
Coltie. A defect or blemish in some of the annular circles of a tree.
Colt's foot. a) *Tussilago farfara*; b) *Cacalia alpina* &c.; c) *Asarum canadense*; d) *Saururus*.
Colugo. The flying maucauco.
Columbina. a) *Aquilegia*; b) *Thalictrum aquilegifolium*.
Columbo root. *Crataeva marmelos*; According to some it is from the *Ignatia*, that the Columbo root is obtained.
Coly. *Celius*.
Comb. *Pecten*.
Comb-fish.
Comber. *Labrus (f)*.
Comfrey. *Symphytum*.
Common. *Communis*.
Compact. *Compactus*.
Compas scallop. *Ostrea pleuronectes*.
Comphry. *Symphytum*.
Compound. *Compositus*.
Compressed. *Compressus*.
Concave. *Concavus*.
Conch. *Concha*.
Condensed. *Coarctatus*.
Condour; Condur. *Vultur gryphus*.
Cone. *Conus*, *Strobilus*.
Cone centory. *Centaurea conifera*.
Concgate. A variety of the skunk.
Cone shell. *Conus*.
Conessi. The bark of a tree, which grows on the Coremandel coast; it is recommended as a specific in diarrhoeas; *Nerium antidysentericum*.

Cone wheat. *Triticum turgidum.* (Var.).
Coney; Cony. The rabbit.
Coney flower. A kind of vine. *Hughes list. of Barbados.*
Conger eel. *Muraena conger.*
Congo Mahoe. *Hibiscus clypeatus.* Swartz.
Conic mushroom. *Marchantia conica.*
Connaught worm. The elephant caterpillar.
Conot weed. *Ambrosia alator.*
Conquedle. The rice-bunting.
Confound a) *The greater Confound.* *Symphitum offic.*; b) *The middle Confound.* *Ajuga reptans*; b) *The lesser Confound.* *Bellis perennis*; d) *The royal Confound.* *Delphinium consolida*; e) *Saracen's Confound.* *Solidago virgaurea*; f) *The true Saracen's Confound.* *Senecio saracenicus.*
Consumption root. *Pyrola rotundifolia.*
Contrayerva. *Dorstenia contrayerva.*
Contrayerva of Hernandez. *Passiflora.*
Contrayerva of Jamaica. *Aristolochia indica.*
Lily Conwall. *Convallaria maialis.*
Converging. *Connivens.*
To coo. To cry as a dove.
Cook. *Labrus coquus.*
Coofcot. The wood-pigeon.
Coot. *Fulica.*
Coot weed. A plant of the siliquose kind; *Astragalus.* *Hughes list. of Barbados.*
Cop. A tuft on the head of birds.
Copal; Gum copal. *Rhus copallinum.*
Copped hen. *Gallus cristatus.*
Copper. *Cuprum.*
Copperas stone. *Pyrites.*
Copper-bellied snake. *Coluber erythrogaster.*
Copper butterfly. *Pap. virgaureae.*
Copper coloured. *Cupreus.*
Red Copper-glass. *Roth Kupfererz.*
Copper malm. *Cuprum ochraceum lateritium;* *Ziegelerz.*
Copper ore. *Minera cupri.*
Copper rust. *Arugo.*
Coppice. A woodland, consisting of underwood alone.
Copple stones. Fragments of stone or marble.
Cop rose. The corn poppy.

Copse. Short wood, Underwood.
Copshen. s.v. *Clupea harengus.*
Coral. *Corallium.*
Coral clavaria. *Clavaria coralloides.*
Coralline. *Corallinus.*
Coralline. *Sertularia;* *Corallina &c.*
Coralline moss. *Lichen rangiferinus &c.*
Coral scallop. *Ostrea nodosa.*
Coral tree. *Erythrina.*
Coratoc. *Agave.*
Corby. a) The raven; b) The crow.
Core. *Arulla.*
Coriander. *Coriandrum.*
Corinthian grape. *Vitis apyrena.*
Cork; Corker. *Lichen omphalodes.*
The small black Cork. *Lichen fahlunensis.*
Cork spunk. *Boletus suberosus.*
Cork tree. *Quercus suber.*
Cork wood. *Annona palustris;* *Ochroma lagopus.*
Cor-melle. A plant common in the High-lands of Scotland; *Orobis tuberosus.*
Cormorant. The corvorant.
Corn. a) *Frumentum;* b) *Granum.*
Corn. Oats.
Indian Corn. *Zea mays.*
Corns. Bruises in the feet of horses.
Corn basil. *Thymus acinos.*
Corn bell-flower. *Campanula hybrida.*
Corn bent. *Agrostis spica venti.*
Corn bind. a) The black bind-weed; b) The small bind weed.
Corn bugloss. *Lycopsis arvensis.*
Corn cale. *Sinapis arvensis.*
Corn camomile. *Anthemis arvensis.*
Corn centory. *Centaurea cyanus.*
Corn cicely. *Scandix pecten.*
Corn crack; Corn cracker. The land rail.
Corn crowfoot. *Ranunculus arvensis.*
Cornelian stone. *Carneolus.*
Cornel tree; Cornelian cherry. *Cornus mascula.*
Corner. *Angulus,* *Canthus.*
Corner teeth. *Laniarii dentes.*
Cornered. *Angularis.*
Corn fewerfew. *Matricaria chamomila.*
Corn flag. *Gladiolus.*

Corn flower. Centaurea cyanus.
Corn grass. Aira cespitosa; Agrostis spica venti &c.
Corn gromwell. Lithospermum arvense.
Cornish diamonds. The crystals found in digging the mines of tin in Cornwall.
The long-coned Cornish fir. differs scarcely in any respect from the Norway spruce, except that the leaves and the cones are larger.
Cornish garnet. Larus cataractes.
Corn marigold. Chrysanthemum segetum.
Corn mint. Mentha arvensis.
Corn parsley. a) Sison segetum; b) Caulalis arvensis.
Corn pimpernel. Anagallis arvensis.
Corn poppy. Papaver rhoeas.
Corn rocket. Bunias erucago.
Corn rose. Papaver rhoeas.
Corn rose-campion. Agrostemma githago.
Corn salad. Valeriana locusta.
Corn scabious. Scabiosa arvensis.
Corn snake. Coluber fulvus.
Corn speedwell. Veronica agrestis.
Corn tree. A tree of the filiquose kind. *Hughes* list. of Barbados.
Corn thyme. Thymus acinos.
Cornua Ammonis. Ammonitae.
Corn valerian. Valeriana locusta.
Corn violet. The corn bell-flower.
Corn weevil. Curculiogrammarius & frumentarius.
Cornwall butterwort. Pinguicula villosa.
Coronet; Cronet. a) The bone next the horse's hoof; Die Krone; b) The hair that grows over the tops of the hoofs; Der Preis oder Saum.
Coro-shut marle. A sort of marle, which is brown mixed with fragments of chalk and blue veins.
Corpse. A dead body.
Corved herrings (s.v. Clupea harengus)
Corvorant. Pelecanus carbo.
Corvorant's foot. Strombus pes pelicani.
Cos lettuce. Lactuca foliis endiviae; Le chicon; Bindsalat.
Cosh. The husk or chaff of wheat and oats.
Kentish Cosh. The name of a new kind of wheat.

Cosfet. A colt, calf, or lamb, brought up by hand without the dam.
The white Coslin. The name of an apple.
Costmary. Tanacetum balsamita.
Costus. Costus.
Costweed. The costmary.
Cotswold lark. The crested lark.
Cott. A cade lamb.
Cotton. Gossypium.
Silk Cotton tree. Bombax.
Cotton fly. Ichneumon glomeratus.
Cotton grass. Eriophorum.
Cotton groundsel. Senecio viscosus.
Cotton thistle. Onoperdon acanthium.
Cotton tree. Populus deltoides.
Cotton weed. a) Filago; b) Gnaphalium.
Couch. The lodging of a boar.
Coucher. A setting dog.
Couch grass. a) Triticum repens; b) Agrostis stolonifera.
Coventry bells. Campanula medium.
Cover. a) Operculum; b) Involucrum.
Coverts. Tectrices.
Covey of partridges. A brood that always accompany together with the old ones till pairing time.
Couguar. Felis Couguar.
Counter. The breast of a horse.
Couhage. Cow-itch; Stinking beans.
Coulterneb; Counterneb. The puffin.
Couple. An assemblage of rabbits or coneys.
Couple. Two hounds.
A Couple and half. Three hounds.
Coup worms. A certain worm, called in Scoland the *Coup-worm*, abounds in new broke up grounds, which greatly hurts every crop but flax.
Courbaril. Hymenaea.
Courpendu. Le courpendu.
Cow. Vacca (s.v. Bos).
Cowage; Cow-itch. Dolichos urens.
Cowage cherry. Malphia urens.
Cow burner. Buprestis.
Cow calf. Juvenca (s.v. Bos).
Cowdy. A scotch runt without horns.
A a a Cowl.

Cowl. Cucullus.
Cowled. Cucullatus.
Cowpen bird. Fringilla pecoris.
Cow quakes. The middle quaking-grass.
Cowring. When young hawks quiver, and shake their wings in obedience to the elder.
Cow shut. The stone-marle.
Cowslip. a) *Primula veris officinalis*; b) *Dodecatheon*; c) *Pulmonaria*.
Cow's lungwort. *Verbascum thapsus*.
Cow parsley. *Chaerophyllum*.
Cow parsnep. *Heracleum sphondylium*.
Cowry. *Cypraea*.
Cow spunk. *Boletus bovinus*.
Cowstripling. The common cowslip.
Cow-turd bob; Clap bait. The worm found under a cow-turd from May to Michaelmas; a bait used in angling for diverse kinds of fish.
Cow weed. *Chaerophyllum*.
Cow wheat. *Melampyrum*.
Cowl. The shag.
Coxcomb. Cock's-comb.
Coyers. A shrubby plant of the filiquose kind. *Hughes hist. of Barbados*.
Crab. Cancer; Cancer maenas.
Crabs. *Brachyuri* (s.v. Cancer).
Crabs; Crab stocks. Wildlinge.
Crabbing. When hawks stand too near they feight with each other.
Crab catcher. *Ardea virescens* &c.
Craber. The water-rat.
Crab eater; Crab dog. *Didelphis cancrivora*.
Crab's eye. Calculus, s. oculus cancri.
Crab grass. *Agrostis virginica*. *Swartz*.
Crab louse. *Pediculus pubis*.
Crab spider. *Aranea viatica*.
Crab tree. *Pyrus malus sylvestris*.
The sweet scented Crab-tree of Virginia. *Pyrus coronaria*; A variety is the evergreen Virginian Crab-tree.
Cracks. Chops.
Cracker. Anus, Podex.
Cracker. The pin-tail duck.
Crack willow. *Salix fragilis*.
Crag. The nape of the neck.

Crag; Craig. A rock.
Crag swallow. *Hirundo montana*.
Cracke. The crow; The rook.
Crake berries. a) *Vaccinium oxycoccos*; b) *Empetrum nigrum*.
Crake feet. Orchis.
Crake gallinule. The land rail.
Crake needle. *Scandix pecten*.
Cramper. *Pagrus indicus*.
Cramp fish; Cramp ray. *Raia torpedo*.
Crane. Siphon.
Crane. a) *Ardea grus* &c.; b) The heron falsely called the Crane in the county of Dublin. *Rutty*; c) *Pelecanus graculus*.
Crane fly. Tipula.
Crane's bill. Geranium.
Crap. a) The buckwheat; b) The darnel.
Crasane pear. La bergamotte crasane.
Cratches. A swelling on the horse's pastern under the fetlock, and sometimes under the hoof.
Crater. A line on which hawks are fastened when reclaimed.
Crawfish-eye lichen. Lichen parellus.
Cravats, Croats. Horses brought from Croatia.
Craw. Ingluvies.
Crayfish, Crawfish. Cancer, Astacus.
Crayfishes. Macruri (s.v. Cancer).
Crazey. The crow-foot; Ranunculus.
Creak; Corn creak. The land rail.
Cream. Cremor.
Creance. Vid. Lease.
Creeper. *Certhia familiaris* &c.
Creeper. *Gallus pumilio*.
Creeper. Ederdon.
Creeper. Repens planta.
Creeping. Repens.
Creeping climber. *Clematis flammula*.
Creeping stones. The shell-like opercula of the univalves; When put in vinegar or other acids, they move briskly to and fro for some time, by the ebullition.
Creole crab. Cancer 10 &c. *Brown*.
Crescent-shaped. Lunatus.
Crescent flare. The large lark.

Cress. a) *Lepidium sativum* &c.; b) *Tropeolum*; c) *Iberis*; d) *Cochlearia*.
Crest, Crist. The ridge on the upper part of the neck, where the mane grows; *Der Kamm*.
Crested. *Cristatus*.
Crested lark. *Alauda cristata* &c.
Crest-fallen. When the upper part of a horse's neck, on which the mane grows, does not stand upright, but hangs either to one side, or to the other.
Crevalle. *Gasterosteus carolinus*.
Crevises. Crayfishes.
Crewet-like. *Ampullaceus*.
Crial. The little egret.
Crib biting. The tick.
Crickets. *Achetæ* (*s. v.* *Gryllus*).
Cricks. (*s. v.* *Psittacus*).
Criffs. Canary-birds above two years.
Crimson. *Carmosinus*.
Crimson lathyrus. *Lathyrus nissolia*.
Crimets, Crivets. The small black hairs about a hawk's eye-lids.
Crisp; Crisped. *Crispus*; *Crispatus*.
To croak. *Coaxare*.
Croches. The little buds that grow on the tops of a deer's horn.
Crocker. *Perca undulata*.
Cockey. A little scotch cow.
Crocodile. *Lacerta crocodilus*.
Crones. Old ewes.
Cronet. The coronet.
Crooked. *Curvus*; *Arcuatus*; *Gibbus*, *Gibbosus*; *Aduncus*.
Crooked bill. The avoſet.
Crook neck. *Cucurbita lagenaria*.
Crop. *Ingluvies*.
Crops. The places where the solid strata are exposed to view.
Crop. The highest part or end of any thing cut off. It is particularly used for the corn gathered off of a field in harvest.
Crop. The reddish fuller's earth.
Cropper. *Columba gutturosa*.
Cross-armed. *Brachiatus*.
Cross-barred. *Cancellatus*.
Cross bill. *Loxia curvirostra*.
Cross cockle. *Venus pectinata*.

Cross fox. *Canis vulpes crucigera*.
Cross shaped. *Cruciatuſ*.
Cross spider. *Aranea diadema*.
Cross stone. *Kreuzſtein*, *Kreuzkryſtal*.
Cross vine. *Bignonia crucigera*.
Crosswise. *Cruciatim*.
Cross wort. a) *Valantia cruciata*; b) *Galium boreale*.
Cross-wort gentian. *Gentiana cruciata*.
Crotch tail. The kite.
Crotiles; Crotiſing. The ordure of a hare.
Croton. *Croton*.
Croup. Die Kruppe.
Crow. *Corvus cornix* & *corone*.
To crow. *Cantare* (*s. v.* *Phas. gallus*).
Crowberries. *Empetrum nigrum*.
Crowded. *Confertus*.
Crow fiſh. *Sciaena umbra*.
Crow foot; Crow flower. *Ranunculus*.
Crow garlick. *Allium vineale*.
Crow's foot. a) *Panicum crus corvi*; b) *Cochlearia coronopus*.
Crow ling. *Erica cinerea*.
Crown. *Corona*.
Crown of the head. *Vertex*.
Crown. *Stemmata inſectorum*.
Royal Crown. *Conus nebulosus*.
Imperial Crown. *Conus imperialis*.
Crown Imperial. *Fritillaria imperialis*.
Crowned. *Coronatus*.
Crowned head. Ein Krongehörn.
Crowned heron; Crowned bird. *Ardea pavonina*.
Crown graſting. This is ſo called, becauſe the ſtock or branch being headed down, ſeveral grafts are inſerted at top all around betwixt the wood and bark, ſo as to give it a crown-like appearance.
Crown pea. *Pisum umbellatum*.
Crown ſcab. An humour that breaks out round the horſe's coronet, which is very ſharp and itching, and attended with a ſcurfineſs.
Crown ſtamper. *Conus imperialis*.
Crow ſilk. *Conſerva rivularis*.
Crow's ſtone. *Gryphites*.
Crow toes. The milk-vetch.
Croyl ſtone. *Cryſtalized chalk*.
A a a 2

Crozierſ.

- Crozier's*. Lituitae.
Cruchet. The wood pigeon.
Crucian. Cyprinus carassias.
Crump. The rump.
To crunk or crunkle. To cry as a crane.
Cripper. The hind part of a horse, between the place of the saddle and the tail.
Cruffel. The gristle.
Crust. Crusta.
Cruvis. The crayfish.
Crux herrings. (s. v. Clupea harengus.)
Cryal. The heron.
Crystal. Crystallus.
Cub. The young of the fox, bear, whale &c.
Cubebs. Piper cubeba.
Cubeso wyth. Arum macrorhizon.
Cuckold. Bidens.
Cuckold fish. Ostracion quadricornis.
Cuckold fly. A beetle of a dark-red colour.
Hughes hist. of Barbados.
Cuckolds increase. Phaseolus (5). Brown.
Cuckold nuts. Corylus rostrata s. cornuta.
Cuckold tree. Mimosa cornigera.
Cuckow, Cuckoo. Cuculus.
Cuckoos. (s. v. Ovis aries.)
Cuckoo bud. The lady's smock.
Cuckow flower. a) Lychnis flos cuculi; b) Cardamine pratensis.
Cuckow meat. Oxalis acetosella.
Cuck w pint; Cuckow pintle. Arum maculatum.
Cuck w-spit insect. Cicada spumaria.
Cucumber. a) Cucumis; b) Momordica; c) Trichosanthes; d) Melotria; e) Sicyos.
Cucumber tree. Magnolia acuminata.
Cud. The inside of the throat in beasts; but generally it means the food that they keep there, and chew over again.
Cudweed. a) Gnaphalium dioicum &c.; b) Micropus; b) Filago.
Cull. The bull head.
Cullions. Orchis.
Culm. Culm coals. Vid. Coal.
Cultch. Native oysters (s. v. Ostrea edulis).
Culvers. Pigeons.
Culver house. A dove house.

- Cumin*. a) Cuminum cyminum; b) Lagoecia cuminoïdes.
Cunicum. The garget.
Cunt; Cunny. Vulva.
Cup. Calyx.
Cup galls. A kind of galls of the figure of a cup, or drinking-glass.
Cup moss. Lichen pyxidatus.
Cup mushroom. Peziza.
Cup rose. The poppy; Papaver.
Cup shell. A species of the balanus or lepas.
Cupthong. Lichen stellaris & floridus.
Curaca. Agave.
Curassao; Curassow. Crax alector.
Cure all. Geum rivale.
Cur. Canis domesticus.
Curb. Die Hasenhacke; La courbe.
Cur fox. (s. v. Canis vulpes.)
Curled. A disease of the potatoes which admits of three different degrees; 1) *The half curl*; the plants have leaves somewhat long, and curled only in a moderate degree; they produce a tolerable crop, if the summer be not very dry; but if otherwise, the potatoes will be small and watery; 2) *The curl*; the plants are seldom more than 6 or 7 inches high: they soon ripe and die: the potatoes are generally smaller than a nutmeg, of a rusty red colour, and unwholesome as food; 3) *The corrupted potatoes*, or those in which the vegetative power is nearly destroyed, never appear above ground; the seed may be found at Michaelmas, as fresh to appearance as when it was set, with a few small potatoes close to it.
Curled. Crispus.
Curled fern. Osmunda crispa.
Curled lettuce. Lactuca crispa.
Curled mint. Mentha crispa.
Curled thistle. Carduus crispus.
Curlew. Scolopax arquata.
Curlew knot. The whimbrel.
Currant tree; Currants; Currans. Ribes.
Currants. Uvae passae minores; Vitis apyrena.
Curre. The red gurnard.
Curled thistle. Serratula arvensis.
Curtailling. The docking or cutting off a horse's tail.

Cumaillet. Charadrius calidris.
Cushat. The ring-dove.
Cushia. The cow-parsnip.
Ladies Cushion. Saxifraga.
Cushion aloe. Aloe retusa.
Cushew nut. Cashew-nut.
Custard apple. Annona.
Cusfinger. The garden valerian.
St. Cuthbert beads. A sort of entrochi, found in great abundance in the clay of Yorkshire &c; they are truly the remains of parts of the arms of the stella arborescens.
St. Cuthberts duck. Anas mollissima.
Cuttings. Setzreifer.
Cutting teeth; Cutters. Incisores.
Cuttle bone. Os sepiae.
Cuttle fish; Cuttle. Sepia.
Cut water. Rynchops.
Cymling. Cucurbita verrucosa.
Cyon. Cion.
Cyphel. The common houseleek.
Cypress. Cupressus.
Cypress moss. Lycopodium alpinum.
Cypress spurge. Euphorbia cyparissias.
Cypress wood. The rose-wood; Aspalathus.
Cytisus. Cytisus.

Dab. Pleuronectes limanda.

Dabb. A new-kind of potatoe; the character of which is, large, coarse grained, strong flavoured, and of course rejected from the table; but being very productive, and useful for cattle. *Transactions of the Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, VIII, 41 &c.*

Dab chick. The didapper.

Dab chick. A chicken newly hatched.

Dace. Cyprinus leuciscus.

Daddock. The heart or body of a tree thoroughly rotten.

Daffodil. Narcissus.

Daffodil lily. Amaryllis.

Daggered, Dagger-pointed. Mucronatus.

Dagger moth Phalaena psi.

Dahoon holly. Ilex cassine.

Daisy. a) Bellis; b) Chrysanthemum leucanthemum; c) Doronicum; d) Globularia vulgaris.

Daker hen. The land rail.

Dalmatian cap. The Name of a tulip.

Damascen. The cocoa plum.

Damask rose. Rosa damascena.

Damasks. Damascenerpflaumen.

Dame's violet. Hesperis matronalis.

Damason tree. a) Prunus dom. damascena; b) Chrysophyllum.

Dancing bird. Ardea virgo.

Dandelion. Leontodon.

Dane wort. Sambucus ebulus.

Dangle thorn. The quaking grass.

The great Danish dog. Canis danicus major.

The little Danish dog. Canis variegatus.

Dantzick rye. The white rye.

Dapple-bay horses. Bay horses having marks of a dark bay.

Dapple black. When a black horse has got spots or marks more black or shining than the rest of his skin.

Dare. The dace.

Darkling. Tenebrio.

Darnel; Darnel grass. Lolium.

Darter. Plotus.

Dart snake. Anguis jaculus.

Dart wood; Hens turd. A kind of tree. *Agaves hist. of Barbados.*

Date plum. Diospyros.

Date tree. A new genus of the hibiscus, from Jamaica.

Day butterfly. Papilio.

Day coal. The upper stratum of the coal.

Day fly. Ephemera.

Day lily. Hemerocallis.

Day nettle. Dead nettle.

Daze. The glimmer.

Deads. That part of the shell or fast ground which contains no ore.

Dead asfmart. Polygonum persicaria.

Dead man's fingers. The male fool-stones.

Dead man's hand; Dead man's toe. Alcyonium digitatum.

Dead nettle. a) Lamium; b) Galeopsis.

Dead

Dead shells. Shells that have lain some time on the shores; they are seldom of good colour, by being exposed to the sun, and are also often imperfect.

Dead tops. Dürre Wipfel; Wipfeldürr.

Deadly carrot. Thapsia.

Deadly nightshade. Atropa belladonna.

Deaf adder. The blind worm.

Dean pear. La doyenne.

December moth. Phal. populi.

Death-watch. The noise occasioned by the tremes pulsatorium.

Decoy bird. Ein Lockvogel.

Decoy duck. A duck trained up to decoy or allure others.

Deeb. Canis aureus.

Deer; Red deer. Cervus elaphus.

Virginian Deer. Cervus virginianus.

Deer's hair. Scirpus cespitosus.

Deer neck. Der Hirschhals eines Pferdes.

Deer's weed. The deer's weed.

Delt orach. Atriplex hastata.

Delving marle. Pont marle.

Delvin. The killas.

Demi egret. Ardea leucogaster.

Demoiselle. Ardea virgo.

Den. The lodging of a wild beast; caverna.

Depford pink. Dianthus armeria.

Devil in a bush. Nigella damascena.

The larger Devil. Voluta ceramica.

Devil fish. The frog-fish.

Devil's bit. a) Scabiosa succisa; b) Crepis tectorum; c) The dandelion; d) Serratula amara.

Devil's chicken. The petterel.

Devil's claw. Strombus chiragra.

Devil's dung. Ferula asa foetida.

Devil's gold-ring. Phalaena chrysorrhoea.

Devil's guts. The dodder.

Devil's hand. Alcyonium manus diaboli.

Devil's milk. The spurge.

Devil's snuff-boxes. The puff-ball.

Devonshire royal wilding. An apple most esteemed for cyder.

Dew born. A distemper in cattle, being a swelling in the body, as much as the skin can hold, so that some beasts are in danger of bursting.

Dewberry. Rubus caesius.

Dew claw. Spurius unguis s. digitus.

Dewlap. Palear.

Dew worm. Lumbricus terrestris.

Dial bird. Gracula saularis.

Diamond. Adamas.

Diamond fig-marigold. Mesembryanthemum crystallinum.

Diamond stamper. Conus ebraeus.

Dice-leke. Cuboideus.

Dice whelk. Buccinum spiratum &c.

Didapper. The little grebe.

Dier's broom; Diers greenwood. Genista tinctoria.

Dier's bugloss. Anchusa tinctoria.

Dier's lichen. Lichen parellus &c.

Dier's madder. Rubia tinctorum.

Dier's mulberry. Morus tinctoria.

Dier's safflower. Carthamus tinctorius.

Dier's weed. a) Reseda luteola; b) Genista

Dier's woad. Isatis tinctoria.

To dig or dislodge the badger.

Dildo. Cactus peruvianus.

Dildo. Penis succedaneus.

Dile. The woad.

Dill. Anethum graveolens.

Dill. The hairy tare.

Dils; Dills; Dillisk. The dulse.

Dimple. Das Kinngübchen, Backengübchen.

Din. The horse.

Dindle. The sow-thistle.

Dipper. a) The little grebe; b) Anas albeola.

Dippers; Dipping snails. Bullae.

Dipper bubble. Bulla aperta.

Dipper pinnace. Bulla hydatis.

Disk. Discus.

Distaff thistle. a) Atractylis; b) Carthamus.

Distant. Distans.

Ditch. Fossa.

Ditch-burr. The clot-burr.

Dittander. Lepidium latifolium &c.

Dittany. a) Origanum dictamnus; b) Dictamnus; c) Marrubium.

Diver. Colymbus.

Diver. Ditisus.

Diving snail. Bulla ampulla.

Dobchick. *Colymbus minor* &c.
Dock. *Rumex*.
Dock. a) The fleshy part of a bear's chine, between the middle and the buttock; b) The stump of a beast's tail; c) That place of a horse where the saddle is set.
Dock cresses. The common nipple-wort.
Doffor. *Teuthis hepatus*.
Doffor Tinker's weed. *Trioicum*.
Dodded sheep. A sheep without horns.
Dodded, or doddred wheat. Red wheat without beards.
Dodder. *Cuscuta*.
Dodder of Thyme. *Cuscuta minor*.
Dodman. A snail.
Dodo. *Didus*.
Doe. *Cervus capreolus* (femina), et *Cervus dama* (femina).
Doe rabbit. The female rabbit.
Dog. *Canis familiaris*.
Dog, Dog fish. *Squalus*.
Dog-headed ape. The loris.
Dog badger. A badger resembling a dog.
Dog's bane. a) *Apocynum*; b) *Asclepias vincetoxicum*; c) *Cynanchum*; d) *Aconitum lycoctonum*; e) *Echitis umbellata*.
Dog berry. *Cornus sanguinea*.
Doggers. A sort of stone found in the same mines with the true alum-rock, and containing some alum, though not near so much as the right kind; The county of York affords a very considerable quantity of these doggers.
Dogger band. This name is applied by the Scots colliers to various substances, sometimes to the strata of iron-stones, sometimes to the ball iron-stone, sometimes to pyrites &c.
Dog's cabbage. *Theligonum*.
Dog's fennel. *Anthemis cotula*.
Dog's grass. *Triticum repens*.
Dog's mercury. *Mercurialis perennis*.
Dog rose. *Rosa canina*.
Dog's rue. *Scrophularia canina*.
Dog's stones. *Orchis*.
Dog's-tail grass. *Cynosurus*.
Dog's teeth. *Crystalli spathosi pyramidales distincti*.

Dog's tooth. *Erythronium dens canis*.
Dog's violet. *Viola canina*.
Dog teeth. *Canini dentes*.
Dog willow; Rat's bane; Raw head; Bloody bones. A scandent shrub, with roundish pods, and small green seeds. *Hughes hist. of Barbados*.
Dogwood. *Cornus sanguinea* &c.
Dogwood of Jamaica. *Piscidia erythrina*.
Dolly. A plant of the siliquose kind. *Hughes hist. of Barbados*.
Dolphin. *Delphinus delphis*.
Dolphin. *Coryphaena hippurus*.
Dominican. *Loxia dominicana*.
Dor, Dorr. *Scarabaeus stercorarius*.
Doree; Dory. *Zeus faber*.
Dormer melon. *Cucumis melo parvus*; The small Portugal melon.
Dormouse. *Myoxus*.
Dorr, Dorr-beetle. The tree-beetle.
Dorr-hawk. The goatsucker.
Dorsetshire kale. The common colewort.
Dotrel, Dotterel, Dottrel. *Charadrius morinellus*.
Dotted. *Punctatus*.
Double. *Geminus*; *Duplex*.
To double. Is said of a hare, when she winds about to deceive the hounds.
Double flowering pear. Double fleur.
Double tongue. *Ruscus*.
Double tooth. *Bidens*.
Douc. *Simia nemeus*.
Doucets, Doulets. The testes of a deer or stag.
Dove; Dow; Doo. *Columba*.
Dove cote. A pigeon house.
Dover. *Columbus*.
Dove's foot. *Geranium molle*.
Dove stamper. *Conus columba*.
Dove weed. *Euphorbia thymiformia*.
Down. *Pappus*.
Down feathers; Downs. *Plumae*.
Down moss. *Byssus*.
Down tree. *Ochroma lagopus*.
Down vine. A plant of the siliquose kind. *Hughes hist. of Barbados*.
Downy. *Tomentosus*.

Dragi

Drag; Brush. The tail of a fox.
Dragon. Draco.
Dragons. a) Dracontium; b) Arum.
Dragon cowry. Cypraea stolidia.
Dragon fly. Libellula.
Dragon root. Arum virginia.
Dragon's blood. Sanguis draconis, (Calamus rotang; Dracaena draco; Pterocarpus &c.)
Dragon's head. Dracocephalum.
Dragon's wort. Artemisia.
Dragon shell. A species of concamerated patella or limpet.
Dragon tree. Dracaena draco.
Gum Dragon. Tragacanth.
Wild Dragon. Artemisia dracunculus.
Dragonet. Callionymus.
Dragon fish. Callionymus lyra.
Dragoon. Columba tabellaria minima. Moore.
Drake. The male duck.
Drank. a) The darnel-grass; b) The brome-grass.
Drape. A cow whose milk is dried up; A farrow cow.
Drapers teasel. The fullers teasel.
Draught horses. Ackerpferde.
Dray. Squirrel nests build in tops of trees.
Dredge, Dreg. Oats and barley mingled together.
Drinker moth. Phalaena potatella.
Drizzle. Gadus molva.
Droke. The darnel-grass.
Dromedary. Camelus dromedarius.
Drone; Drone bee. Fucus (s. v. Apis.)
Drone pear. Le bourdon.
Drooping. Cernuus; Decumbens.
To drop. When a hawk mutes in drops.
Drope. The crow.
Drop stone. Stalactites.
Drop water. Oenanthe.
Drop wort. a) Spiraea filipendula; b) Oenanthe.
Droß. Scoria.
Drought-weed. The green goose-foot.
Drunk wort. The tobacco.
Drum. Tympanum.
Drum, Drummer, Drum-fish. Labrus cromis.

Drum-bird-rane. a) The hornet; b) The humble bee; c) The drone.
Drum-head cabbage. The tallow-loaf cabbage.
Druse. Drusa.
Dry. Siccus; Aridus.
Dry flower. Xeranthemum.
Dry heron; Dry bird. Ardea Hoactli.
Dry rot. The pectinated boletus.
Dyhikketei. Equus hemionus.
Ducal mantle. Ostrea pallium.
Duck. Anas boschas.
Duck-bill wheat. Triticum turgidum.
Duck hawk. The moor buzzard.
Duck's foot. Podophyllum.
Duck's meat. a) Lemna; b) Callitriche.
Duckling. Anaticula.
Duck muscle. a) Solen anatinus; b) Mytilus anatinus.
Duckweed. a) Pistia stratiotes; b) Lemna.
Dust. Dufus.
Dudley fossil. Entomolithus paradoxus. Lin.
Dudman. The scare-crow.
Dug. The teat, pap, nipple.
Dugon. Trichechus Dugon.
Dulse; Dulish. The palmated or sweet fucus.
Dum bean. Arum regium.
Dumb cane. Arum arborescens.
Dumbclore. The humble-bee.
Dun. A kind of potatoe; The golden dun; The long dun.
Dun. A colour partaking of brown and black.
American Duns. Cypraea pediculus.
Dun bird. The pochard.
Dun diver. Mergus castor.
Dung beetle. Scarabaeus fimetarius & stercorarius.
Dung bird. The hoopoe.
Dung-hunter. Larus parasiticus & naevius.
Dunk tree. The mangostan.
Dunlin. a) Tringa alpina; b) Scolopax pusilla.
Dunmock. A cow.
Dunter goose. Anas mollissima.
Dun-row bat. See Coal.
Dun-row iron-stone. See Coal.
Dusty mushroom. Lycoperdon bovista.

Dutch agrimony. Eupatorium cannabinum.
Dutch box. The dwarf box.
Dutch clover. Trifolium repens.
Dutch creepers. Spalierbäume, Zwergbäume.
Dutch kidney beans. The common white kidney-beans.
Dutchman's laudanum. Passiflora rubra.
Dutch medlar. Mespilus germanica.
Dutch myrtle. Myrica gale.
Dutch myrtles. Are varieties of the common myrtle-tree; The broad-leaved Dutch myrtle; The double flowered Dutch myrtle.
Dutch nightingale. The common frog.
Dutch rushes. Equisetum hiemale.
Dwale Atropa.
Dwarf. Nanus; Pumilus.
Dwarf apple. The paradise apple.
Dwarf birch. Betula nana.
Dwarf box. Buxus suffruticosa.
Dwarf garlick. Allium chamaemoly.
Dwarf hen. Gallus pumilio.
Dwarf honeysuckle. Cornus suecica.
Dwarf laurel. Kalmia angustifolia.
Dwarf mallow. The roundleaved mallow.
Dwarf trees. Zwergbäume, Franzbäume.
Dwayberries. Atropa belladonna.
Dwrah; Ammadwrah. A plant of the rush kind.
Hughes hift. of Barbados.
Dyer's broom &c. Vid. Dier's broom &c.

E*adish; Eagrass.* The eddish.

Eagle. Falco fulvus &c.
Eagle flower. The balsamine.
Eagle marine. Aquamarina.
Eagle owl. Strix bubo.
Eagle stone. Aetites.
Ealing moth. Phal. oxyecanthae.
To ean. (s. v. Ovis aries.)
Ear. Auris.
Ear. Spica.
The hairy Ear. Murex anus.
Eared. Auritus; Auriculatus.
Ear finger. The little finger.

Early ripe. Praecox, Praematurus.
Earning grass. The butterwort.
Earfa. The eddish.
Ear shell. Halictis.
Ear snail. Helix auricularia &c.
Earth. Terra; Humus.
The badger earths. The term for the lodging of a badger.
Earth beetle. Carabus.
Earth coal. The pit-coal; Conf. Coal.
Earth flax. Asbestos fibrosus.
Earth moss. Phascum.
Earth nut. a) Bunium bulbocastanum; b) Lathyrus tuberosus; c) Arachis hypogaea; d) Avena elatior.
Earth pea. Lathyrus amphicarpus.
Earth sinoak. The fumitory.
Earth worm. Lumbricus terrestris.
Ear wax. The cerumen.
Earwig. Forficula auricularia.
Easterling. The male of the Lady-fowl.
Cretan Ebony. Ebenus.
False Ebony. Poinciana.
Ebony of the Alps. Cytisus laburnum.
Mountain Ebony. Bauhinia.
Jamaica Ebony. Aspalathus ebenus.
Oriental Ebony. Mimosa lebeck.
Edder duck. The eider duck.
Edders; Eddoes. Arum peregrinum.
Eddish. The latter pasture or grass that comes after mowing or reaping.
Ederdon, Eddredon. Eiderdunen.
Edge. Margo.
Edged. Cuspidatus.
Edgings. The series of small, but durable plants, set round the edges or borders of flower-beds &c.
Eel. Muraena anguilla.
The bearded eel. Ophidium barbatum.
Eels in vinegar &c. (s. v. Vibrio.)
Eelfares. The fry or brood of eels.
Eel pout. a) Gadus lota; b) The viviparous blenny.
Efingrigo. Pisonia aculeata.
Eft; Efft. Lacerta palustris.

- Egers.* Early tulips.
Egg. Ovum.
Egg agaric. Agaricus fimetarius.
Egg bird. Sterna fuliginosa.
The great Egger moth. Phal. quercus.
The small Egger moth. Phal. lanestris.
The white Egg gowry. Bulla ovum.
Egg plant. Solanum melongena.
Egg-shaped. Ovatus, Ovalis.
Eglantine. Rosa eglanteria.
Egret. Ardea egretta &c.
Egret. Simia aygula.
Egyptian privet. Lawsonia.
Eider; Eider duck. Anas mollissima.
Elastic gum. Gummi elasticum.
Elbow. Cubitus.
Elder. The udder.
Elder tree. a) Sambucus; b) Piper nigrum.
Elecampane. a) Inula helenium; b) Helenium.
Electrical eel. Gymnotus electricus.
Electric ray. The cramp-fish.
The new Electrical fish of W. Paterson. Tetrodon (g).
Elegug. a) The razor-bill; b) The puffin; c) The guillemot. *Ray's itineraries.*
Gum Elemi tree. Amyris elemifera.
Elephant. Elephas.
Elephant beetle. Scarabaeus elephas.
Elephant caterpillar. A species of insects, commonly known in Ireland by the name of *Connaught-worm*, and supposed to be poisonous to cattle which feed on it.
Elephant fish. Chimaera callorhynchus.
Elephant's foot. Elephantopus.
Elephant hawk-moth. Sphinx Elpenor.
The spotted Elephant hawk-moth. Sphinx euphorbiae.
The small Elephant hawk-moth. Sphinx porcellus.
Elephant's head. Rhinanthus.
Elephant's tooth. Dentalium elephantinum.
Elf arrows. Flints anciently fashioned into arrow-heads, and still found fossil in Scotland, America &c.: they are believed by the vulgar to be shot by fairies, and that cattle are sometimes killed by them.
Elk. Cervus alces.

- Elk.* The wild swan.
Elk antelope. Antelope Oreas.
Elke. The yew.
Elk's horns. Very large horns of the deer kind, found among the shell-marle, and often at the very bottom of it.
Eller. The alder.
Elm; Elm tree. Ulmus.
Elm-bug. Chermes ulmi.
The spotted Elm moth. Phal. betularia.
Elruge. A variety of the nectarine.
Elvers. (s.v. *Muraena conger*.)
Embergoose. Colymbus immer.
Embracing. Amplectens.
Embracing the stalk. Amplexicaulis.
Embroidered apple. The name of an apple used for the dessert.
Emerald. Smaragdus.
Emerton. The merlin.
Emery. Smiris; Schmirgel.
Emetic weed. Lobelia.
Emew. The calowary.
Emmet. The ant.
Emmet hunter. The wryneck.
Emony. The anemone.
Emote. The ant.
Empalement. Calyx.
Emperor moth. Phalaena pavonia.
The purple-Emperor butterfly. Papilio Iris.
Emrose. The corn poppy.
Emserfy. The ox bird.
Enamel. Perio-steum dentis.
Enchanter's nightshade. Circaea.
End-bitten. Praemorsus.
End-nicked. Emarginatus.
Endive. Cichorium.
Endive shell. Murex saxatilis.
The small and great English grass. Poa trivialis et pratensis. (So called in America.)
English talc. The fibrous gypsum.
English tobacco. The yellow henbane.
Eugonth. When the feathers of a hawk have black spots.
Engrafting. The grafting.
Enseaming. The purging of a hawk's grease.

Enter.

Entermewer. A hawk in her second year, from May till December.

Entire. Integer.

Entrails. Viscera; Interanea.

Epicurean warbler. Motacilla sicedula.

Equal. Aequalis.

Ermine. Mustela herminea.

The small Ermine moth. Phalaena evonymella.

Ermine flamber. Contis mustelinus.

Erne (s.v. Falco albicilla.)

Eryngo. Eryngium.

Escallop. Scaliop.

Eschatot; Escallions. Allium ascalonicum.

Escutcheon. Scutellum.

Estray; Stray. Any tame beast found within a lordship, and not owned by any man.

Eta tree. The name of a palm tree. Bancroft.

Etch. The eddish.

Etch-crop. The third crop of corn upon land newly broke up.

Eterna! flower. a) Xeranthemum; b) Gomphraena; c) Gnaphalium.

Ettow. A dye wood; Cassine. . . .

Eue churr. The mole cricket.

Evergreen. Sempervirens.

Evergreen. a) Sempervivum; b) Aizoon.

Evergreen oak. Quercus ilex.

Evergreen reed. Arundo donax.

Evergreen thorn. Mespilus pyracantha.

Everlasting. a) Gomphraena; b) Gnaphalium.

Everlasting pea. Lathyrus latifolius &c.

Everlasting tare. Lathyrus pratensis.

Evet. The eft, or newt.

Ewe. Ovis femina.

Ewe lamb. Agna. (s.v. Ovis aries.)

Ewer. The udder.

Exen. A gelded bull; The ox.

Exequima. The name of a kind of sapajous in Congo.

Eye. Oculus.

Eye of the egg. Cicatricula.

Eye of a seed. Hilum.

The Eye or bud of a bean; The mark. Die Bohne oder Kennung in den Zähnen der Pferde.

Eye ball. The bulb of the eye.

Eyebreaks. The eyelids.

Eye bright. Euphrasia.

Eye brows. Supercilia.

Eyed hawk-moth. Sphinx ocellata.

Eyed brown butterfly. Pap. Hyperantus.

Eye hole. The orbit.

Eye lashes. Cilia.

Eye lids. Palpebrae.

Eye sucker. A small worm which is sometimes found fixed by the snout to the eyes of sprats.

Eye teeth. Oculares dentes.

Eyef; Eyaß. A young hawk just taken out of the nest; Un niais.

Eyef musket. A young unfledged male hawk of the musket kind.

Eyrie, Ayrie. The nest of a hawk.

Face. Facies.

Faded. Decolor.

Fair monkey. The mico.

Fairy agaric. Agaricus muceron.

Falcon. Falco communis &c.

Falcon gentle. Falco gentilis.

Falern. A disease in hawks in which their talons grow white.

Falk. The razor-bill; Alca torda.

Falling off. Deciduus; Caducus.

Fallow. Fulvus.

Fallow; Fallow deer. Cervus dama.

Fallow smith; Fallow-finch. The wheat-ear.

False indigo. Amorpha.

False quarter. Ochientipalt.

Fambles. The hands.

Fan aloe. Aloe plicatilis.

Fangs, Fangers. a) Laniarii dentes; b) Die Fangklauen.

Fan palm. a) Borassus; b) Corypha.

Fan-shaped. Flabelliformis.

Far. A litter of pigs.

Far. A horse's right side.

Farcin; Farcy; Fashions. Le farcin.

Farding bag. Rumen.

Fare of pigs. The number which a sow brings forth at one time.
Farrow. A little pig.
To farrow. (s. v. *Sus scrofa*.)
Farting tree. Hura.
Fat. Adeps; Pinguedo.
Fat; Fatty. Adiposus; Pinguis.
Fat hen. *Atriplex hastata*.
Father. Pater.
Father lasher. *Cottus scorpius*.
Father long-legs. *Tipula*.
Fathom. Orgya.
Fatling. A young animal fed for slaughter.
Fat pork. A kind of plums. *Hughes hist. of Barbados*.
Fausel nut. Areca.
Fausen. A sort of eel.
Faw. The tox.
Fawn. A buck or doe of the first year.
Fawn killer. The erne.
Feaberries, Feabers. Gooseberries.
To feak. When a hawk wipes her beak after feeding.
Feal broom. The milk-vetch.
Feal. A provincial term for sod or turf.
Feaser. The arctic gull.
Feather Penna.
Feather. The down or pappus.
Feather alum Federalaun.
Feathered. Plumosus.
Feathered pink. *Dianthus plumarius*.
Feather soil. The water violet.
Feather grass. a) *Stipa*; b) *Holcus mollis*.
Feather moss. *Hypnum*.
Feather stamper. a) *Conus peanaceus*; b) *Buccinum pennatum*.
Feather top. The wood reed-grass.
Feck. *Omasum*.
Feble. Flaccidus.
Feelers. The antennae and palpi.
Feet. Pedes.
Feg The rough dead grass.
Fell The skin. The hide.
Fell broom. The milk-vetch.
Felonwort. *Solanum*.

Felt louse. The body louse.
Felt spar. Der Feldspat.
Felwort. *Gentiana amarella*.
Female fern. *Pteris aquilina*.
Female handed orchis. *Orchis maculata*.
Female hemp. (s. v. *Cannabis*.)
Female teasel. The fullers teasel.
Femelhemp; Femble. The female hemp.
Fem-owl The goat-sucker.
Fence. A hedge, wall, ditch, bank or other inclosure, made round gardens, fields, woods &c.
Fen cricket. The mole cricket.
Fen goose. The wild goose.
Fennel. *Anethum toeniculum*.
Fennel flower. a) *Nigella*; b) *Garidella nigellastrum*.
Fennel giant. *Ferula*.
Fen titmouse. The marsh titmouse.
Fenugreek. *Trigonella foenum graecum*.
Ferns. Filices.
Fern. *Polypodium*.
Fern beetle. *Scarabaeus solstitialis*.
Fern owl. The goat sucker.
Ferret. *Mustela furo*.
Fesaunt, Fesauce. The pheasant.
Fescue grass. *Festuca*.
Fetlock; Fetterlocks. A tuft of hair growing behind the paster joint of horses; Fesselhaar, Kötenzopf.
Fettered legs. *Pedes compedes*.
Fever bush. *Laurus benzoin*.
Feverfew. a) *Matricaria parthenium* &c.; b) *Parthenium*.
Fever root. *Triosteum*.
Fever weed. *Eryngium*.
Fewmets, Fumets, Fewmishung. The ordure of a hart and all deer; Die Losung.
Fiants; Fuants. The dung of a badger, fox &c.
Fibre. Fibra.
Fibrils. Fibrillae.
Fiddle dock. *Rumex pulcher*.
Fiddle wood. *Cytharexylon*.
Fiddler. *Cerambyx*.
Fidged. The fitchet.
Field balm. *Melissa nepeta*.

Field basil. a) *Clinopodium*; b) *Monarda*; c) *Ziziphora*.

Field cabbage. *Brassica campestris*.

Field cricket. *Gryllus campestris*.

Field duck. *Ovis tetrax*.

Fieldfare. *Turdus pilaris*.

Field gentian. *Gentiana campestris*.

Field lark. *Alauda arvensis* &c.

Field madder. *Sherardia arvensis*.

Field marigold. *Calendula arvensis*.

Field mouse. *Mus sylvaticus*.

Field rush. *Juncus campestris*.

Field scabious. *Scabiosa arvensis* &c.

Field southernwood. *Artemisia campestris*.

Field spaniel. The pointer.

Field spider. *Aranea labyrinthica*.

Fig; Fig tree. *Ficus*.

Indian fig. *Cactus*.

Fig. Eine Feigwarze.

The left handed Fig. *Murex perversus*.

Fig apple. *Pomme figue*.

Fig eater. The beccafigo.

Fig marigold. *Mesembryanthemum*.

Fig stone. *Caricoides*, *Ficoides*; *Sycites*.

Fig-tree bug. *Chermes ficus*.

Fig whilk; Fig. *Bulla ficus*.

Fig wort. *Scrophularia*.

Filaments. *Filamenta*.

Filaments. *Tentacula*.

Filanders. A disease in hawks &c. consisting of filaments or strings of blood coagulated and dried.

Filanders; Back-worms. A kind of worms lodged between the skin and the flesh of a hawk; they are very troublesome to the bird and will at length kill it, if they be not destroyed in time; Their usual place is under the skin of the lower part of the back, towards the rump.

Filibert nuts; Filbuds; Filberds. *Corylus avellana* (2); s. *Nux lombardica*.

File. *Ostrea lima*.

File fish. *Balistes vetula* &c.

Fill basket. The Kentish codlin; The name of an apple for the kitchen use.

Fillets. The loins of a horse.

Filly. Ein Stutfüllen.

Film. a) A woody skin, separating the seed in the pod of plants; b) A thin skin or pellicle.

Finble. The female hemp.

Fin. The rest harrow.

Fin of a fish. Pinna.

Fin-back whale. The finfish.

Fincale. The rud.

Finch. The chaffinch.

Finch creeper. *Parus americanus*.

Fine bent. *Agrostis capillaris*.

Fin fish. *Balaena physalus*.

Fin-footed birds. *Pinnatipedes*.

Finger. *Digitus*.

Fingered. *Digitatus*.

Fingered snail. *Turbo delphinus*.

Finger fish. The star fish.

Finger fish. *Pelycnemus*.

Finger herb. a) *Digitalis purpurea*; b) The round-leaved bell-flower.

Fingerin. The samlet.

Finger oyster. *Mytilus hyotis*.

Finger papper. *Capsicum fructu conico oblongo majori*.

Fingrigo. *Pisonia*.

Finkin. A sort of pigeon.

Fin scale. The rud.

Fir. *Pinus*.

Fir martin. The pine martin.

Fir moss. *Lycopodium selago*.

Fire bird; Fire finch. *Fringilla ignita*.

Fire blast. *Uredo*.

Fire burn leaf. The soap-berry.

Fire damp. *Aer inflammabilis*.

Fire flaire. *Raia pastinaca*.

Fire fly. *Lampyrus*.

Fire snake. *Boa hortulana*.

Fire stone; Hearth stone; Rygate stone. A coarse, harsh, dusty free-stone of a moderately compact texture, of a pale greish colour, nearly white, with a very slight greenish tinge. It bears the fire, and is much used for chimneys, hearths, oven, stoves &c.

Fire stone. *Silex pyromachus*.

Fire weed. *Carlina vulgaris*.

Firma. The oyster-catcher.

- Firm ore.* A kind of lead ore.
Fish. Piscis.
Fish bones. Spinae, Ossa piscium.
Fishermann duck. A bird in Carolina; probably the goofander.
Fisher weasel. The sable.
Fish glue. Ichthyocolla.
Fish head. Chelone.
Fishick. The five-bearded cod.
Fishing frog. The frog-fish.
Fishing gull. Sterna minuta.
Fishing hawk. Falco haliaëtos. (var.)
Fish louse. The sea-cockroach.
Fish tail. Antilope Lerwia.
Fish thistle. Carduus casabonae.
Fitches. The vetches; Viciae.
Fitchet; Fitchel; Fitchole. a) The pole-cat; b) The weasel.
Fitweed. The stinking eryngo.
Five-clst. Quinquedidus.
Five-cornered. Pentagonus.
Five-cornered violet. Campanula speculum.
Five-finger. The cinquefoil; Potentilla reptans.
Five fingers; Five-foot. The star fish.
Five-fold leaves. Quina folia.
Five-leaved grass. The cinquefoil.
Five-lobed. Quinquelobatus.
Five-parted. Quinquupartitus.
Five sprig tree. This tree derives its name from the general number of branches; The wood as well as the leaves have an agreeable smell. Hughes hist. of Barbados.
Five-toothed. Quinquedentatus.
Five-valved. Quinquevalvis.
Fixed. Fixus.
Fixen; Vixen. A foxes cub.
Fixfax. The sinews of the neck of cattle and sheep.
Fizon. The heart of a plant.
Fizzler. Viverra (u).
Flags. Algae.
Flags. Vid. Beams.
Flag, Flag flower. Iris.
Flag feathers. Remiges.
Flag marle. Vid. Stone-slate.
Sweet-scented flag. Acorus.

- Flag stamper.* Conus jamaicensis.
Flag stone. A schistus of a grey, yellowish, or reddish-white colour; does not give fire with steel; nor effervesces with acids; It is used in some places for covering of houses, but mostly for flooring.
Flag worms. A bait found in the roots of flags.
Flaire, Flare. Raia batis.
Flakes. Dupletten, Bandblumen. (s. v. Dianthus.)
Flake manna. Vid. Manna.
Flamant, Flamingo. Phoenicopterus ruber.
Flaming finch. Fringilla flammea.
Flankards. The knots in the flank of a deer.
Flanks. Hypochondria.
Flaps. Giggs.
Flat. Planus.
Flat cabbage. Brassica capitata alba compressa.
Flat nosed. Simus.
Flat pea. Platylodium. Linnean Transactions, 11, 350; Smith Botany of New-Holland.
Flatted. Compressus.
Flax. Linum.
The Flax plant of New-Zealand. Phormium tenax.
The Carolina Flax. Polypremum.
The wild Flax calf-snout. Antirrhinum linaria.
Flay crane. The scar crow.
Flea. Pulex.
Flea hane. a) Inula dysenterica &c.; b) Tarchonanthus; c) Conyza; d) Erigeron.
Flrabane tree. Tarchonanthus.
Flea button. That colour of a horse which is white or grey, spotted all over with dark reddish spots.
Flea-dung stamper. Conus fustigatus.
Flea grass-hopper. Cicada spumaria.
Flea lobster. Cancer pulex.
Flea locust. Cicada spumaria.
Flea wort, Flea seed. Plantago psyllium.
Flee. The fly.
Fleece. The covering of wool shorn off the bodies of sheep.
Fleet northern beagle. The cat-beagle.
Flesh. Caro.
Flesh-coloured. Carneus; Incarnateus.

Flesh fly. Musca carnaria & vomitoria.
Fleshy. Carnosus.
Fleuk. The flounder.
Flexible. Flexilis.
To flee. When a hawk mutes a good way from her.
Flidders. Limpets.
Fliggurs. Young birds, just fledged.
Flight. Volatus.
Flint, Flintstone. Silex; Pyromachus.
Flitchole. The pole-cat.
Flither. The common limpet.
Flittermouse. The bat.
Flixweed. Sisymbrium sophia.
Flixwood. The hedge mustard.
Fleating. Natans.
Flock. Grex; Eine Heerde.
Flogg. The horse-fly; Tabanus.
Floral leaves. Bracteae; Folia floralia.
Floramour. The flower-gentle.
Florentine orris. Iris florentina.
Floret. Flosculus.
Flote fescue. Festuca fluitans.
Flounder. Pleuronectes flesus.
Flounder's head. The beaked whale.
Flower. Flos.
Flower of Bristol. Lychnis.
Flower of Constantinople. Lychnis chalcedonica.
Flower of an hour. Hibiscus mutabilis.
Flower de Luce. Iris germanica & pseudacorus.
Flower amour. Amarantus.
Flower beetle. Anthrenus.
Flower breeze. Bombylius.
Flower cup. Calyx.
Flower dust. Pollen.
Flower fence. a) Poinciana; b) Adenanthera.
Flower fish. Actinia.
Flower gentle. Amarantus caudatus.
Flowering ash. Fraxinus ornus.
Flowering fern. Osmunda regalis.
Flowering reed. Canna.
Flowering rush. Butomus umbellatus.
The lesser flowering rush. Scheuchzeria.
Flower leaf. The petal.
Flower stalk. a) The peduncle; b) The scape.

Flowk. The flounder.
Fludder. A large bird of the diver kind.
Fluellin. a) Antirrhinum elatine; b) Veronica officinalis.
Fluke. The flounder.
Fluke. Fasciola hepatica.
Fluken. A sort of greyish soft earth in which there are a great number of small white stones of a sparry nature.
Fluor. Fluor mineralis.
Fluor spar. Flusapat.
Flusker. Lanius collurio.
Fluskerer. The common coot.
Fluted beetle. Lucanus interruptus.
Flute grafting. Das Pfropfen durch Anplacken.
Flutes, Flutings. The stems and fruits of certain plants which have furrows analogous to those of the columns.
Fly. Musca.
The vegetable Fly. Clavaria sobolifera. *Philos. Transact.* for 1763.
To fly. Volare; Fliegen.
To fly on head. When a hawk, missing the fowl, betakes herself to the next check.
Fly bane. Silene armeria.
Fly blows. The eggs of flies deposited on flesh.
Fly catcher. Muscicapa.
Fly goose. The sheldrake.
Fly honeysuckle. a) Lonicera xylosteum; b) Hal-
 leria lucida.
Flying. Volatus.
Flying bull. Scarabaeus taurus.
Flying cat. Lemur volans.
Flying dog. Vespertilio Vampirus &c.
Flying fish. a) Trigla volitans; b) Exocoetus.
Flying gurnard. Trigla evolans &c.
Flying louse. Hippobosca.
Flying maucauco. Lemur volans.
Flying muscle. Mytilus hirundo.
Flying squirrel. Sciurus volans.
Flying stag. Lucanus cervus.
Fly wort. Silene armeria.
Foal. Ein Füllen.
To foal. Fohlen.
Foal foot. The colts foot.
Foal teeth. Fohlenzähne.

Fod. The fox.
Fodder. Dry food.
Fog. The marsh bent.
Fog. Aftergrafs, Coarse grafs.
Fogage. Aftermath.
Foiling. The footing of all deer, if on the grafs and scarce visible.
Folded. Plicatus.
Fole. A foal.
Fool's cap. Chama cor.
Fool's parsley. Aethusa.
Fool's stones. Orchis mascula & morio.
Foomart. The pole cat.
Foot. Pes.
Foot coal. See Coal.
Foot huffs. The short heads out of which flowers grow; Calyx.
Footstalk. a) The peduncle; b) The petiole.
Forbidden fruit. The smaller haddocks. *Brown*.
Fore arm. Antibrachium.
Fore feet. Anterior pedes; Manus.
Fore finger. Index; Indicator.
Fore head. Frons.
Foreign thistle. Cnicus.
Foreloin. The shoulder and part of the loin of a hog.
Fore quarters. Die Vorderhand des Pferdes.
Fore skin. Praeputium.
Forest. A great wood; Sylva.
Forest tree, *Forest bark*. The bastard locust.
Forest trees. Waldbäume.
Fore teeth. Incisores s. anteriores dentes.
Fore top, *Topping*. Der Schopf des Pferdes.
Fork, Furca.
Forked. Dichotomus; Furcatus.
Forked beard. Blennius phycis.
Forked fern. Acrostichum.
Forked hake. Blennius phycis.
Forked head. Ein Gabelgehörn.
Forkin robbin. The earwig.
Fork tails. (s. v. Salmo salar.)
Form. The nest of the hare.
Formale. The female hawk.
Formed stones. Figured stones.
Forrester hawk-moth. Sphinx statice.

Fossils. Fossilia.
Fother. Dry food.
Fotheringham. Prunus fructu oblongo atro-rubente. Plum.
Foul feeding. A voracious appetite, to which some horses are subject, which, though not properly a disease, is the cause of various maladies.
Fournart; *Foulmart*; *Fontmart*. a) The pole cat; b) The weasel.
Foundered. This term is frequently applied to lame horses in a very vague manner, and without any determined or fixed meaning.
Four a' clock flower. Mirabilis.
Four-cleft. Quadrifidus.
Four-cornered. Tetragonus.
Four-fold. Quaternus.
Four-footed. Quadrupes.
Four-leaved. Tetraphyllus.
Four-lobed. Quadrilobatus.
Four-parted. Quadripartitus.
Fowl. a) The bird; b) The larger sort of birds.
Fowl meadow-grass. Poa avicularia, spiculis sub-billoris.
Fowmart. The pole cat.
Fox. Canis vulpes.
Fox berry. Arbutus.
Fox case. The skin of a fox.
Fox's cub. A young fox.
Fox fish. Esox vulpes.
Fox glove. a) Digitalis; b) The round-leaved bell-flower.
Fox grape. Vitis vulpina.
Fox moth. Phalaena rubi.
Fox squirrel. Sciurus cinereus.
Fox-tailed monkey. The saki.
Fox-tail grass. Alopecurus.
Franciscan friar. Conus franciscanus.
Francolin. Tetrao francolinus.
Frankincense; *Incense*. Thus; Weihrauch.
Frankincense tree. Pinus taeda.
Jew's Frankincense. Styra.
Fraxinella. Dictamnus albus.
A boar freams or cries at rutting time.
Freckled. Maculatus, Punctatus.

Free Martin. A cow-calf cast at the same time with a bull-calf, which is a kind of hermaphrodite, that is never known to breed nor to discover the least inclination for the bull, nor does the bull ever take the least notice of it.

Free mason. *Apis muraria.*

Free stocks; Crab stocks. Wildlinge.

Free stone. A whitish stone, dug up in many parts of Britain, that works like alabaster, but is more hard and durable: being of excellent use in building &c.; It is a kind of the grit-stone, but finer sanded and smoother; and is called *free*, from its being of such a constitution as to cut freely in any direction.

French artichoke. *Conf.* Globe artichoke.

French bean. *Phaseolus vulgaris*; Kidney bean.

French chalk. Meerschäum.

French cotton. *Gossypium hirsutum.* Swartz.

French grass. The sainfoin.

French honeysuckle. *Hedysarum onobrychis.*

French lavender. *Lavandula stoechas.*

French lungwort. *Hieracium murorum.*

French marygold. *Tagetes.*

French mercury. *Mercurialis annua.*

French oak. a) *Bucida buceras*; b) *Bignonia.*

French sorrel. *Rumex scutatus.*

French walnut. *Juglans fructu maximo.*

Fresh water soldier. *Stratiotes aloides.*

Friar's cowsl. *Arum arisarum.*

Friesland hen. *Gallus crispus.*

Frigate bird. *Pelecanus aquilus.*

Frill. A hawk frills, when she trembles or shivers.

Fringe. *Fimbria.*

Fringed. *Fimbriatus.*

Fringe tree. *Chionanthus.*

Frith. Underwood.

Fritillary. *Fritillaria.*

Fritillary. a) *The silver streak Fr., The silver wash Fr.* *Papilio Paphia*; b) *The violet silver spotted Fr., The high brown Fr.* *Pap. Adippe*; c) *The silver spotted Fr., The dark green Fr.,* *Pap. Aglaia*, d) *The Queen of Spain Fr.* *Pap. Lathonia*; e) *The April Fr., The pearl border Fr.* *Pap. Euphrosyne*; f) *The May Fr., The small pearl border Fr.* *Pap. Euphra-*

sia; g) *The plantain Fr., The Glanvilla Fr.* *Pap. Cinxia*; h) *The heath Fr.* *Pap. Diclynnia*; i) *The marsh Fr., The greasy Fr.* *Pap. Artemis*; k) *The small Fr., The Duke of Burgundy Fr.* *Pap. Lucina.* — "I suppose, that the old name of *Fritillary*, given to these butterflies, is from their resemblance to that flower, in their checkered markings on the upper wings. *Lewin Insects of Great Britain. Lond. 1795.*"

Fritillary coxcomb. *Stapelia.*

Frizled. *Crispatus, Crispus.*

Frog. *Rana.*

Frogs. *Strombus auris Dianae.*

Frog. The frush.

Frog cheese. The common puff ball.

Frog fish. *Lophius piscatorius.*

Frog gras. *Salsola.*

Frog hopper. *Cicada spumaria.*

Frog's bit. *Hydrocharis morsus ranæ.*

Frog's lettuce. *Potamogeton compressum.*

Frog satyrion. *Satyrion viride.*

The black Frontinac. *Le muscat noir.*

The red Frontinac. *Le muscat rouge.*

The grisley Frontinac. The red Frontinac, when fully ripe; it is frequently taken for a different kind.

The white Frontinac. *Le muscat blanc.*

The Alexandrian Frontinac. *Le muscat d'Alexandrie.*

Frontlet. *Capistrum.*

Frogh. The frog.

Frost. *Gadus (z).*

Frost blite. *Chenopodium album.*

Froth spit. The cuckow spit.

Frothworm. *Cicada spumaria.*

Frounce. A disease in horses, when small warts or pimples arise in the midst of the palate, which are very soft and sore, and sometimes breed in the lips or tongue.

Frounce. A disease incident to hawks, arising from moist and cold humours falling down to the palate and root of the tongue.

Fruit. *Fructus.*

Fruits. *Pomum.*

Fruit stalk. *Pedunculus.*

Fruit stones. *Carpolithi.*

Fruit stones. Ossicula; Die Steine in den Pfau-
men, Kirschen &c.
Fruit trees. Obstbäume.
Frush, Frog. Der Strahl am Hufe.
Frush. The running thrush.
Fry. The spawn, or rather young of fish.
Fullam barley. Hordeum zeocriton.
Full. Plenus.
Fuller. Raia fullonica.
Fuller's earth. Argilla fullonum.
Fuller's thistle. Dipsacus fullonum.
Fulmar. Procellaria glacialis.
Fumatory; Fumitory. Fumaria.
Fundament; Fun. Anus, Podex.
Funnel-shaped. Infundibuliformis.
Funnel top. Peziza.
Furbelowed clamps. Chama gigas.
Furbelow moth. Phal. libatrix.
Furrow. Sulcus.
Furrowed. Sulcatus.
Furrow pen. Buccinum lanceatum.
Furrow spire. Voluta plicaria.
Furze; Furs. Ulex europaeus.
Furze chat. The whin chat.
Fustick tree; Fustick wood. Morus tinctoria.
Fuzz ball. The puff-ball.

Gablocks, Gaffs. The artificial spurs of a game-
cock.

Gad bee. Oestrus.
Gaddel. The pin-tail duck.
Gad fly. a) Oestrus; b) Buprestis.
Gadwall; Gaddwell. Anas strepera.
To gaggle. To cackle.
Gair fowl. The great auk.
Gaire. The dog-berry tree.
Galangale Kaempferia galanga.
The english Galangale. Cyperus longus.
Galaptee. The angelica tree.
Galarips. Allamanda cathartica.
Galbanum Bubon galbanum.
Gane. An old bull, castrated.
Gale; Sweet gale. Myrica gale.

Spleenwort-leaved Gale. Liquidambar peregrinum.
Gallimeta wood. The white bully-tree. Brown.
Galingale. Cyperus.
Gall. Bilis.
Gall. Galla.
Gall-bearing oak. Quercus gallifera. Parkinson.
Galley fish. Medusa.
Galley wasp. Lacerta aurata.
Galley worm. Iulus.
Gall fly. Cynips.
Gallican rose. Rosa gallica.
Gallinule. a) Fulica chloropus; b) Rallus porzana.
Gallnuts. Galls as hart as the wood of the tree
they grow on.
Galloways. A peculiar sort of horses, so called
from the county of Galloway in Scotland,
where they are bred.
Galloway poles. The short-horned cattle.
Gall stone. Calculus felis.
Gambet. Tringa gambetta.
Gambian antelope. Antilope Lerwia.
Gamboge. Stalagmires cambogioides.
Gambo goose. Anas gambensis.
Game. Wildprey.
Game cock A fighting cock.
Gammer lamb. The ewe-lamb.
Gammurell. The small of the leg.
Ganaches. Die Ganaschen des Pferdes.
Gander. Anser.
Gangrill, Gangerill. The toad.
Gannet. Pelecanus bassanus.
Ganny. The turkey.
Gape. Rictus; Foramen.
Gaper. Labrus hiarula.
Gaper. a) Mya; b) Chama.
Gaping. Hians, Ringens.
Garavances. Cicer arietinum.
Garden. Hortus.
Garden anemone. Anemone coronaria.
Garden angelica. Angelica archangelica.
Garden balsam. Impatiens balsamina.
Garden bean. Vicia faba.
Garden beetle. Scarabaeus horticola.
Garden cicely or chervil. Scandix cerefolium.

Garden

Garden cress. *Lepidium sativum.*
Garden daisy. *Bellis hortensis.*
Garden dormouse. *Myoxus nitela.*
Garden hyacinth. *Hyacinthus orientalis.*
Garden lettuce. *Lactuca sativa.*
Garden orach. *Atriplex hortensis.*
Garden radish. *Raphanus sativus.*
Garden rocket. *Hesperis matronalis.*
Garden sage. *Salvia officinalis.*
Garden scorzonera. *Scorzonera hispanica.*
Garden snail. *Helix hortensis.*
Garden snake. *Boa hortulana.*
Garden squirrel. *Myoxus nitela.*
Garden succory. *Cichorium sativum.*
Garden thyme. *Thymus vulgaris.*
Garden valerian. *Valeriana phu.*
Garden worm. The dew-worm.
Gardrobe. *Andromeda* . . . .
Gar fish. a) *Syngnathus typhle*; b) *Esox bellone*
 & *viridis.*
Garganey. *Anas querquedula.*
Garget. A disease of cattle, consisting in a swelling
 of the throat and the neighbouring parts.
Garget. *Phytolacca decandra.*
Gargil. A distemper in geese, which by stopping
 the head frequently proves mortal.
Gargle. The downfall of the milk of cows.
Gargut root. The fetid hellebore.
Garlic; Garlick. *Allium.*
Garlick hop. *Knoblauchhopfen.*
Garlick mouse. *Mus alliarius.*
Garlick pear. *Crataeva tapia.*
Gar pike. *Esox belone rostro subulato.*
Garnet, Garnit. *Granatus.*
Garter stamper. *Conus miles.*
Gas. A general name for all fluids of the aerial
 kind, excepting the air we breath.
Gashed. *Incisus, Dissectus.*
Gaskoin. The hinder thigh of an horse, which
 begins at the stifle, and reaches to the ply
 or bending of the ham.
Gast hound. Gaze-bound.
The large Gate-keeper. *Papilio Tithonus.*
The small Gate-keeper. *Papilio Pamphilus.*
Gate pear. *Le portail.*

Gathered together. *Coadunatus.*
Gatherers. The nippers.
Gatten tree, Gatler tree. *Cornus sanguinea.*
Gatteridge tree. *Evonymus europaeus.*
Gattorugin blenny. *Blennius gattorugine.*
Gaul. The sweet gale.
Gaulding. *Ardea alba* &c.
Gaunt. The crested diver.
Gaunt-bellied Is said of a horse whose belly
 shrinks up towards his flanks.
Gawk. The cuckow.
Gawt; Gault. A pig; A hog.
Gayr fowl. The great auk.
Gaze hound. (s. v. *Canis gallicus*); A hound
 that makes more use of his sight than of
 his nose.
Geant. The jay.
Ged. The jack snipe.
Geen tree.
Geese. *Anseres.*
Gelder rose. *Viburnum opulus.*
Gelding; Gelt horse. *Canterius.*
Geloser. The clove july-flower.
Gem. *Gemma.*
Gems. Precious stones.
Gender. Genus.
Genet; Genette. *Viverra genetta.*
Genet; Gennet; Jemmet. A small-seized well-
 proportioned spanish horse.
Genip tree. *Melicocca bijuga.*
Gennet moyle. The name of an apple, used for
 cyder.
Genoa fig. A large, pear-shaped, black-coloured
 fig, with a bright red pulp.
Gentian. *Gentiana.*
Gentianella. *Gentiana campestris.*
Gentles. *Fleischmaden.*
Gentleman. The gannet.
Gentle pit ore. A name given by the miners in
 Sussex to a kind of iron ore found in considerable
 plenty in that county, and very readily running in
 the fire, though not over rich in metal.
St. George's agaric. *Agaricus Georgii.*
Herb Gerard. *Aegopodium podagraria.*
Gerfalcon. *Jersfalcon.*
Germ. *Germen.*
 C c c 2

German birds. A sort of Canary-birds brought from Germany, and especially from Tirol.

German hound. *Canis sagax*; *Der deutsche Jagdhund*.

German marmot. *Mus cricetus*.

German tea. The speedwell.

Germander. *Teucrium chamaedrys* &c.

Germander speedwell. *Veronica agrestis*.

Gherkins. *Effiggurken*.

Giant cabbage; The great Scotch cabbage. *Brassica capitata maxima*.

Giant's Causeway. A vast collection of basaltic pillars in the county of Antrim in Ireland.

Giant's ear. *Turbo marmoratus* &c.

Giben. The fat of the fowls. *Martin voyage to St. Kilda*.

Gibbon. (*s. v.* *Felis catus*.)

Gibbous. *Gibbus*.

Gib cat. (*s. v.* *Felis catus*.)

Giblets. The offals or entrails of a goose; including the heart and liver with the feet, gizzard &c.

Gid. The jack-snipe.

Gigantic fennel. *Ferula comunis*.

Giggs Gigs; Flaps. Little swellings or bladders on the inside the lips and palate of the horse.

Gill. The flesh under the chin.

Gills. The flaps that hang below the beak of a fowl.

Gills. The cheeks.

Gills. *Branchiae*.

Gills. The laminae of the agaric.

Gill; Gill go over the groud. The ground ivy.

Gillaroo trouts. (*s. v.* *Salmo lario*).

Gill covers. *Branchialia opercula*.

Gillhouter; Gillihouter. The white owl.

Gilly flower. July flower.

Gilt. A pig.

Gilt head; Gilt poll. *Sparus aurata* & *pagrus*.

Gimmer hog. A female ewe of the first year.

Gimmer lamb. The ewe lamb.

Gins. The black cherries.

Gin fyh. *Labrus hiatula*.

Ginger. *Amomum zingiber*.

Wild Ginger. *Amomum zerumbet*.

Great Wild Ginger. *Costus arabicus*.

Mountain Wild Ginger. *Alpinia racemosa*.

Ginger grass so called from the great resemblance there is between the leaves of this plant, with the flags or spire-like leaves of ginger. *Hughes hist. of Barbados*.

To gingreat. To chirp.

Ginseng. *Panax quinquefolium*.

Gipsy moth. *Phalaena dispar*.

Giraffe. *Camelopardalis*.

Girandin. *Rallus porzana*.

Girdle. *Cingulum*.

Girkins. *Effiggurken*.

Girl. (*s. v.* *Cervus capreolos*).

Girrock. The horse mackrel.

Girth place. The fore part of horse's belly.

Gizzard. *Ventriculus avium* (*s. v.* *Ingluvies*).

Gladdon, Gladden. The reed-mace.

Glade. The kite.

Gladiole. a) *Gladiolus*; b) *Butomus*; b) *Lobelia*.

Gladiwin. *Iris*.

Glaire. The white of eggs.

Gland, Glandule. *Glandula*.

Glanders. Die Druse, bey Pferden.

Glass copper-ore. *Cuprum sulphure mineralisatum*.

Glass silver-ore. *Minera argenti vitrea*.

Glass snake. *Anguis ventralis*.

Glass wort. a) *Salsola*; b) *Salicornia herbacea*; c) *Anabasis*; d) *Chenopodium maritimum*.

Glastonbury thorn. A variety of the hawthorn.

Glauber's salt. *Sal mirabile Glauberi*.

Glead; Glede. The kite.

Gleaming. A hawk's throwing up filth from the gorge after casting.

Glebe. A piece of earth in which is contained some mineral ore.

Glimmer. *Mica*.

Glist. The glimmer.

Glittering. *Niridus*.

Glohard. The glow worm.

Globe amaranth. *Gomphrena globosa*.

Globe animal. *Volvox*.

Globe artichoke. The best sort of artichokes; It has large heads, with broad brown scales, which

which turn inward; the fleshy part at the bottom is very thick, and is therefore much preferred to the other sort, called the *French artichoke*.

Globe cucumber. Cucumis prophetarum.

Globe daisy. Globularia.

Globe fish. a) Tetrodon hispidus; b) Diodon.

Globe flower. a) Sphaeranthus; b) Trollius europaeus.

Globe ranunculus. Trollius.

Globe thistle. Echinops.

The Glory of the sea. Conus gloria maris.

Glossy. Nitidus.

Glossy beetle. Cicindela.

Glow bug. The glossy beetle.

Glow worm. Lampyris.

Glut. The greenish eel.

Glut. Vid Pannel.

Glutton. Ursus gulo.

Gnar; Gnur. A large knot in a tree.

Gnat. Culex.

Gnat flower. The bee flower.

Gnat snapper. Muscicapa.

Gnawed. Erosus.

Goa apple. Averrhoa carambola.

Goat. Capra.

The siberian goat. Ovis ammon.

Goat buck. Hircus (s. v. Capra hircus).

Goat chafer. a) Cerambyx; b) Scarabaeus typhoeus.

Goat hart. A buck that has not been castrated.

Goat majoram. The goat's beard.

Goat milker. The goatsucker.

Goat monkey. Simia cercopithecus hircinus. Pennant.

Goat moth. Phalaena bomb. cosus.

Goat pepper. Capicum fructu cordiformi minori luteo. Brown.

Goat's beard. a) Tragopogon; b) Spiraea aruncus.

Goat's-eye stone. Aegophthalmos.

Goat's horn coralline. Sertularia cornuta.

Goat's rue. Galega officinalis.

Goat's stones. a) Satyrium; b) Orchis coriophora.

Goat's thorn. Astragalus tragacantha.

Goat sucker. Caprimulgus.

Goat-fucking owl. The goatsucker.

Goat-weed. Capraria.

Gob. The mouth.

Gobbler. A turkey cock.

Goby. Gobius.

Godwit. Scolopax aegiocephala &c.

Goggles. Drehschafe.

Gold. Aurum.

Gold dust. Arena aurifera.

Gold of pleasure. Myagrum sativum.

Golden agaric. Agaricus caesareus.

Golden beetle. Scarabaeus auratus.

Golden balls. A excellent early sort of potatoes.

Golden carp. Cyprinus auratus.

Golden-crested wren. Motacilla regulus.

Golden cups. Ranunculus auricomus.

Golden eagle. Falco chrysaetos.

Golden eye. Hemerobius.

Golden fly. Chrysis.

Golden head. The puffin.

Golden knob. The lady-cow.

Golden locks. Goldy locks.

Golden lungwort. Hieracium murorum.

Golden maidenhair. Polytrichum.

Golden mouse-ear. Hieracium.

Golden mouth. Turbo chrysostomus.

Golden plover. Charadrius pluvialis.

Golden robin. Oriolus galbula.

Golden rod. Solidago virgaurea.

Golden-rod tree. Bosea yervamora.

Golden samphire. Inula crithmoides.

Golden saxifrage. Chrysosplenium.

Golden thistle. Scolymus.

Golden thread. Nigella.

Golden wasp. Chrysis.

Goldenfinch. a) Fringilla carduelis; b) Muscicapa atricapilla; c) Oriolus galbula.

Gold-fish. a) Sparus (z); b) Cyprinus auratus.

Gold glimmer. Ammochrysos.

Gold line. Sparus salpa.

Goldney. The gilt head.

Golds. The corn marigold.

Gold.

Goldfinny. *Labrus cornubius.*
Gold spink. The yellow hammer.
Gold-spot moth. *Phal. festucae.*
Geldy locks. a) *Chrysocoma*; b) *Gnaphalium arenarium*; c) *Polytrichum commune*; d) *Ranunculus auricomus.*
Good Christian pear. Bon-chretien.
Good Henry, Good King Henry. *Chenopodium bonus Henricus.*
Goosander. *Mergus.*
Goose. *Anas anser.*
Gooseberrry. a) *Ribes grossularia*; b) *Melastoma acinodendron*; c) *Cactus Pereskia.*
Gooseberrry moth. *Phalaena wauaria.*
Goose corn. *Juncus squarrosus.*
Goose-dung ore. Gänseköthiges Erz.
Goose foot. *Chenopodium.*
Goose grass. a) *Galium aparine*; b) *Asperugo procumbens.*
Goose grease. *Galium aparine.*
Goose rush. *Juncus squarrosus.*
Goose shell. The bernacle.
Goose tansey. *Potentilla anserina.*
Goose tongue. *Achillea ptarmica.*
Gopher. The great land. tortoise, so called in the united States of America.
Go to bed at noon. *Tragopogon pratense.*
Gor cock. The red game.
Gore crow. The carrion crow.
Gorge. The craw or crop of the falcon.
Gorges. A fowl bigger and redder than a partridge. *Ray's itineraries.*
Gorfs; Gorze; Gorse kids. Furze or Whins.
Goshawk. *Falco palumbarius.*
Gosling. *Anserculus.*
Gosling. Catkin; Amentum.
Gossamer. *Fila Divae Virginis.*
Gouke meat. The wood forrel.
Gowlans. The corn marygold.
Goule. The sweet gale.
Gourd. *Cucurbita.*
Gourder. The storm finch.
Gourd pepper. *Capsicum grossum.*
Gourd tree. *Crescentia.*
Gourd worm. a) *Taenia*; b) *Fasciola.*
Gout wort; Gout weed. *Aegopodium podagraria.*

Gowan. The common daisy.
Gowk. The cuckow.
Gowl. The gum of the eye.
Gowlans. The yellow flowers of the crow-foot tribe.
Gowry. *Cypraea.*
Gowry bird. *Loxia punctularia.*
Herb of Grace. *Ruta.*
Graft; Graff. Ein Pfropfreis.
To graft. Pfropfen, Impfen.
Grain. a) *Granum*; b) *Getraide.*
Grain. A branch, or bough.
Grain. The component particles of stones and metals.
Grains of Indian fig. *Coccus cacti.*
Grains of Paradise. *Amonum madagascariense.*
Grain cockle. a) *Cardium tuberculatum &c.*; b) *Arca granosa.*
Graining. *Cyprinus leuciscus (var.).*
Grakle. *Gracula.*
Grample. The crab fish.
Grampus. *Delphinus orca.*
Granadilla. *Passiflora.*
Granates. Garnets.
Granite. Granites.
Grape. *Vitis.*
Grapes. The arrests or mangy tumours that happen in the horse's legs.
Grape bird. *Motacilla icterocephala.*
Grape coralline. *Sertularia uva.*
Grape hyacinth; Grape flower. *Hyacinthus bostryoides &c.*
Grape stone. *Acinus.*
Grape tree. *Coccolobis.*
Grapple wood. A kind of shrubby tree. *Hughes hist. of Barbados.*
Grass. *Gramen.*
Grass of Parnassus. *Parnassia.*
Grass bug. *Chermes graminis.*
Grass crab. Cancer. 9. *Brown.*
Grasshopper. *Gryllus.*
Grasshopper lark. *Alauda trivialis.*
Grass poly. *Lythrum hyssopifolia.*
Grass rush. *Juncus campestris.*

Grass vetch. *Lathyrus nissolia.*
Grass wrack. *Zostera.*
Grated. *Cancellatus.*
Grate scallop. *Ostrea ephippium.*
Gravances. The chick pea; *Cicer arietinum.*
Gravel. *Sabulum.*
Gravel bind. *Convolvulus soldanella.*
Grawl. A salmon of the third year. *Rutty.*
Gray; Grey; Grayish. *Griseus.*
Gray. The badger.
Gray. *Salmo eriox.*
Gray. *Anas strepera.*
Grayling. *Salmo thymallus.*
Graymill. The gromwell.
Grease. The fat of a boar.
Grease. *Adeps.*
Grease. Die Mauken; Eine Krankheit der Pferde.
Great. *Grandis; Magnus.*
Great corn. *Zea mays.*
Grebe. *Colymbus.*
Greek valerian. *Polemonium.*
Greens. Kuchengewächse; Grünigkeiten.
Green. *Viridis.*
Green blite. *Chenopodium viride.*
Green brazen moth. *Phal. chrysis.*
Green butterfly. *Papilio rubi.*
Green chaffer. *Scarabaeus auratus.*
Green drake. The may-fly, of which trout are peculiarly fond.
Green finch. *Loxia chloris.*
Greenfish. A Greenland cod.
Green frog. *Rana arborea.*
Greenheart tree. *Laurus chloroxylon.*
Green-house bug. *Coccus hesperidum.*
Greenland dove. a) The black guillemot; b) The little auk.
Green plover. *Charadrius plumialis.*
Green sauce. The common sorrel.
Green shark. *Scolopax glottis.*
Green silver line moth. *Phal. prasinana.*
Green stroke. The lettuce-laver.
Green snake. *Coluber aestivus.*
Green sparrow. *Todus viridis.*
Green turtle. *Testudo mydas.*
Green-veined white butterfly. *Pap. napi.*

Green weed. *Genista tinctoria.*
Green wood. *Laurus chloroxylon.*
Green wren. *Motacilla trochilus.*
Green whyte. *Epidendrum claviculatum.*
Grenadier. *Loxia orix.*
Grewt. A word used by the miners to express earth, but particularly that earth found in the flat countries and in the banks of rivers, in their searches after mineral veins, which is different in colour and nature from the rest of the bank or bottom.
Grey. *Canus; Griseus.*
Grey. *Salmo eriox.*
Grey bands; Grey fakes. Grey-coloured freestone.
Grey bird. The thrush.
Grey fly. *Oestrus ovis.*
Grey hound; Gre hound. *Canis cursorius.* — *The turkish Grey-hound.* *C. curf. turcicus;* — *The irish Grey hound.* *C. curf. hibernicus;* — *The Common Grey-hound.* *C. gr. gr.;* — *The rough Grey hound.* *C. gr. hirsutus;* — *The italian Grey-hound.* *C. gr. italicus;* — *The oriental Grey-hound.* *C. gr. orientalis.*
Grey-hound fox. (*s. v.* *Canis vulpes.*)
Grey-lag goose. The wild goose.
Grey lord. The coal fish.
Grey pate. (*s. v.* *Fringilla carduelis.*)
Grey pollard. *Triticum turgidum.*
Grice. A young wild boar.
Grifon. *Gryphus;* Der Vogel Greif.
Grig; Greg. The greenish eel.
Grill. A small kind of fish.
Grim the collier. *Hieracium aurantiacum.*
Grinders. *Molares dentes.*
Grind stone. *Cos cotaria. Lin.*
Gristle. *Cartilago.*
Grisly feed. Thin, flat, skinny feeds.
Grit. *Saburra.*
Grit stone. A genus of argillaceous earths; its texture is more or less porous, equable and rough to the touch; It is used for mill stones and whet-stones, and sometimes for filtering stones and for building.
Groaning. The cry or noise of a buck.

Groin.

- Groin.** Inguen.
Grols. The corn marygold.
Gronwell, Gronil. a) *Lithospermum*; b) *Stelera*.
Grooper. *Scorpaena*.
Groove. The mine.
Grooved. Furrowed.
Grofers. Gooseberries.
Grosbeak. *Loxia coeothraustes* &c.
Grove. A plantation consisting of trees without underwood; A small wood impervious to the rays of sun.
Ground ash. *Ægopodium podagraria*.
Ground asp. The lion ant.
Ground beetle. *Carabus*.
Ground dove. *Columba passerina*.
Ground flea. *Podura*.
Ground hog. *Arctomys monax*.
Ground ivy. *Glechoma hederacea*.
Groundling. The bearded loach.
Ground mouse. *Sorex murinus*.
Ground nut. *Arachis hypogaea*.
Ground oak. A young oak raised from the acorn.
Ground pigeon. *Columba passerina*.
Ground pine a) *Tenucrium chamaepitys*; b) *Camphorosma*.
Groundsel. *Senecio vulgaris* &c.
Groundsel tree. a) *Baccharis halimifolia*; b) *Calicia*.
Ground squirrel. *Sciurus striatus*.
Grund swallow. *Hirundo riparia*.
Ground worm. The earth worm.
Groupe of tree. *Vid.* Clump.
Grouse; Grouse. Tetrao.
Grout. A kind of wild apple.
Growan. Consists of white clay, mixed with mica and quartz, without any particular texture; which, when lamellar and hard, is called *Gneiss* by the Germans; and is nothing else but decayed granite, in which the felt-spar has been broken down to clay.
A buck growns or cries at rutting time.
Growet head, Growet-nob, Growt-nol. A kind of fish.
Grub. Larva.
Grub worm; Grub. Larva scarab. melol.
To grunt, or grumble. Gaunnire.

- Grunt.** *Perca formosa*.
Grunter. A hog.
Grunter. *Sparus chromis*.
Grunting bull. *Bos grunniens*.
Grunting A young hog.
Guan; Quan. *Penelope cristata*.
Guana. *Iacerta iguana*.
Guards. The hinder claws of a boar.
Guariba. *Simia Beelzebub*.
Guava, Guayava. *Psidium*.
Guava fly-catcher. *Muscicapa psidii*.
French Guava. *Cassia*.
Goblin bat. See Coal.
Goblin iron stone. See Coal.
Gudgeon. *Cyprinus gobio*.
Guelder rose. *Viburnum opulus*.
Guepard. *Felis jubata*.
Guerkins. Gherkins.
Guernsey lily. *Amaryllis sarniensis*.
Gusser. The viviparous blenny.
Guilderhead. The coulterneb.
Guillmot. *Colymbus*.
Guinea aloe. *Aletris hyacinthoides*.
Guinea corn. *Holcus sorghum*.
Guinea duck. *Anas moschata*.
Guinea grass. *Panicum altissimum*.
Guinea hen. *Nunida meleagris*.
Guinea henweed. *Petiveria*.
Guinea pepper. *Capsicum*.
Guinea pig. *Cavia cobaya*.
Guinea shell La speculation.
Guinea wheat. *Holcus saccharatus*.
Guinea worm. *Filaria medinensis*.
Guitar-shaped. *Panduraeiorinis*.
Gulmund goose. *Anas borealis*.
Gules; Gulls. The corn marygold.
Gull. *Laurus*.
Gullet. *Oesophagus*.
The white horse or Gullet. *Raia fullonica*.
Gully bell. The clinker.
Gully plum. *Spondias Mombin*.
Gully root. A plant of the siliqueose kind; the smell of the root is very offensively strong.
Hughes hist. of Barbados.

- Gulph weed.* *Fucus natans.*
Gum. *Gummi.*
Gums. *Gingiva.*
Gum of the eye. *Lemae.*
Gum arabic. *Mimosa nilotica.*
Gum dragon. *Astragalus tragacantha.*
Gum elastic. *Gummi elasticum.*
Gum-gotae tree. *Cambogia gutta; Guttacifera vera Königii.*
Gum-lac. *Vid. Lac.*
Gum-lac animal. *Coccus lacca.*
Gum-lac croton. *Croton lacciferum.*
Gum senegal. *Mimosa Senegal.*
Gum succory. *Chondrilla.*
The dwarf Gum succory *Lactuca saligna.*
Gum wood. *Laetia aperala.*
Gunnel. *Blennius gunnellus.*
Gum-powder tea (*s. v. Thea.*)
Gurgiting. A hawk's being stuffed.
Gurnard. a) *Trigla*; b) *Callionymus lyra.*
Gustard. The bustard.
Guts. The intestines.
Gut laver. *Ulva intestinalis.*
Gut worm. *A-caris.*
Gutters. The streaks in the beam of a flag &c.
Gwiniad. *Salmo (ee).*
Gyrfalcon. *Falco gyrfalco.*

Habit. Habitus.

- Hack.* The place where a hawk's meat is laid.
Hackmatack.
Hadder. The heath or ling.
Haddock, Hadock. *Gadus aeglefinus.*
Haddock meat. The stone-coated worms; *Serpula.*
Hag. *Myxine glutinosa.*
Hag berry. The common bird-berry.
Hag's horse. John Cook's horse.
Hagester. The magpie.
Haggard. Ein Hagerfalk (*s. v. Falco comunis.*)
Hag worm. The adder.

- Hair.* *Pilus; Capillus.*
Hair ball. *Agagropila.*
Hair bells. *Hyacinthus non scriptus.*
Hair button stone. *Porpites.*
Hair grass. *Aira*
Hairmoss. *Polytrichum.*
Hairrough. The common lady's bedstraw.
Hair salt. *Halotrichum.*
Hair-shaped. *Capillaris.*
Hair worm a) *Gordius*; b) *Filaria.*
Hairy. *Pilosus.*
Hairy fern; Hairy stone fern. *Acrostichum ilvense.*
Hake. a) *Gadus merluccius*; b) *Blennius phycis.*
Halbert-shaped. *Haltatus.*
Halbert weed. *Santolina (2).* *Brown.*
Half. *Dimidiatus.*
Half fishes. (*s. v. Salmo salar.*)
Half precious stones. *Halbedelsteine.*
Half snipe. *Scolopax gallinula.*
Half-webbed. *Semipalmatus.*
Halter. *Capistrum.*
Halter cast. An excoriation of the pasteron, occasioned by the halter's being entangled about the foot, upon the horse's endeavouring to rub his neck with his hinder-feet.
Halved. *Dimidiatus.*
Ham. *Popies.*
Ham. *Pinna.*
Hambleton hookers. The finest muscles (*Mytil. edul.*) in the county of Lancashire.
The black and white Hamburgh. *Vitis hamburgensis*; These have middle-sized berries, inclining to an oval shape; the bunches are large, and their juice, when ripe, is sugary, with a vinous flavour; ripens in October. They are also called the *Warner's grape*, from name of the person who brought them to England.
Hammer. *Malleolus auris.*
Hammer-head shark. The balance fish.
Hammer oyster. *Ostrea malleus.*
Hanster. *Mus cricetus.*
Hand. *Manus.*
Hands. The larger spreading roots of the ginger.
Hand. The foot of a hawk.

Handed. Palmatus.
Hand worm. The itch mite.
Hangers. Fucus digitatus.
Everlasting Hanger. An apple most esteemed for cyder.
Hanging. Pendens, Dependens.
Hanging together. Cohærens.
Hang nest. Oriolus nidipendulus.
Hang-nest warbler. Motacilla calidris.
Harbour. The lodging of a hart.
Hard. Durus.
Hard grâs. Ægilops.
Hard irons. a) Centaurea nigra; b) Ranunculus arvensis.
Hardock. The burdock.
Hard roe. Ova piscium.
Hardy shrew. The shrew-mouse.
Hare. Lepus timidus.
Hare. A hare in the second year.
Great Hare in the third year.
Hare bells. a) Hair bells; b) Campanula rotundifolia.
Hare globe-fish. Tetradon lagocephalus.
Hare's ear. a) Bupleurum; b) Phyllis.
Hare's foot trefoil. Trifolium arvense.
Hare's lettuce. Sonchus.
Hare's strong. The hog's fennel.
Hargill. Ardea dubia.
Hariff. The common Lady's bedstraw.
Harl. The filaments of flax.
Harle. The merganser.
Harlequin duck. Anas histrionica.
Harnes. The brains.
Harness fish. Loricaria.
Harp. Buccinum harpa.
Harp seal. Phoca groenlandica.
Harp weed. The knapweed.
Harpy. Falco Harpyia.
Harrier. The pointer.
Hart. Cervus elaphus.
Of a Hart-brown colour. Cervinus.
Hart claver. The common melilot-trefoil.
Hart evil. The stag evil.
Hart's horn plantain. Plantago coronopus.
Hart mint. The spear-mint.

Hart's tongue. Asplenium scolopendria.
Hart's truffles. Lycoperdum cervinum.
Hartwort. a) Seseli elatum; c) Tordylium officinale; c) Bupleurum.
Harvest fly. Cicada.
Harvest lice. Bidens.
Harvest mouse. Mus messorius.
Hastock. Aira caespitosa.
Hastings pear; Green chissel-pear. A moderately large pear, longish towards its pedicle; its skin is thin and of a whitish green; the pulp is melting, and of a sugary flavour; it ripens in July.
Hastive. Early.
Hat. Pileus.
To hatch. Hecken; Brüten.
Hatchet form. Dolabriformis.
Hatchet vetch. a) Coronilla securidaca; b) Biserula.
Hather. The heath.
Haulm. Culmus.
Haunch; Hanch. Ischium.
Hause. The throat.
Hautboy strawberry. Fragaria moschata.
Havelda. The sharp tailed duck; Anas hyemalis.
Haver. Wild oats; Avena fatua.
Havil. A sheep.
Haw. Crataegus aria.
Haw. An excrescence resembling a gristle, growing under the neither eye lid and eye of a horse, which, if not timely removed, will put it quite out.
Hawfinch. Loxia coccothraustes.
Hawks. Accipitres.
Hawk; Hawk moth. Sphinx.
Hawk fish. Trigla.
Hawk nut. Bunium bulbocastrum.
Hawk's-bill turtle. Testudo imbricata.
Hawk's eye. Charadrius apricarius.
Hawkweed. a) Hieracium; b) Crepis; c) Hyoseris; d) Andryala.
Hawthorn. Crataegus.
The black american Hawthorn. Viburnum prunifolium.

Hay.

Hay. Foenum.
Burgundian Hay. Medicago.
Hay bird. Motacilla hippolais.
Hay maids. The ale-hoof.
Hay seeds. The meadow soft-grass.
Hazel; Hazle; Hazel nut. Corylus avellana.
Hazel crottles. The lungwort or tree lichen.
Hazel grouse; Hazel-hen. Tetrao bonasia.
Hazel spider. Aranea diadema.
Hazleraw. The lungwort or tree lichen.
Head. a) Caput; b) Capitulum.
Head. The horns of a deer.
Head betony. Betonica officinalis.
Head louse. Pediculus hominis.
Head stall. The frontlet; Capistrum.
Headwork. The corn poppy.
Heam. Secundinae; der Hamen.
Heaped. Congestus.
Hearing. Auditus.
Hearse. A hind in the second year of her age.
Heart. Cor.
Heart of a seed. Corculum.
Heart cherries. Herzkirschen (Ambre heart; Turkey heart; White heart; Black heart).
Heartlike. Cordatus, Cordiformis.
Heart medick. Medicago arabica.
Heart moth. Phalaena oo.
Heart pea, Heart seed. Cardiospermum.
Heart seal. Phoca groenlandica.
Heart-shaped. Cordatus.
Heart shell. Cardium.
Heart's ease. Viola tricolor.
Heath cricket. Gryllus domesticus.
Heath stone. The fire stone.
Heath. a) Erica; b) Empetrum.
The small Heath butterfly. Papilio Pamphilus.
Heath cock. Tetrao tetrix.
Heath coal. See Coal.
Heath moss. Lycopodium alpinum.
Heath pease. Orobus tuberosus.
Heath sand. Glarea sterilis.
Hebrew cowry. Gypraea exanthema.
Heckfor. Heifer.
Hedge. Eine Hecke.
Hedge bird. Muscicapa canadensis.

Hedge bush. The berry-bush.
Hedge chafer. The tree-chafer.
Hedge hog. Erinaceus.
Hedge hog aloe. Aloe ferox.
Hedgehog fish. Diodon.
Hedge hogged. Echinatus.
Hedge hog medick. Medicago intertexta.
Hedge-hog parsley. Caucalis nodiflora.
Hedge hog thistle. The melon thistle.
Hedge-hog thorn. Anthyllis erinacea.
Hedge hyssop. a) Gratiola officinalis; b) Cistus helianthemum.
Hedge mustard. a) Erysimum officinale; b) Sisymbrium irio.
Hedge nettle. a) Galeopsis; b) Prasium; c) Stachys sylvatica.
Hedge parsley. Tordylium anthriscus.
Hedge pig. A young hedgehog.
Hedge reed. The wood reed-grass.
Hedge sparrow. Motacilla modularis &c.
Heel. Calx; Calcaneum.
Heel. Unguis corollae.
Heeler; Bloody Heel cock. A fighting cock, that strikes or wounds much with his spurs.
Heifer. Junix (s. v. Bos).
Heimase. A roe-buck of the fourth year.
Heisugge. The warbler.
Helegug. The puffin.
St. Helena almonds. Amygd. com. (var.)
St. Helena red-wood. Pentapetes erythroxylon.
Hellebore. a) Helleborus; b) Veratrum; c) Adonis vernalis.
Helleborine. Serapias.
Hell-weed. The dodder.
Helmet. Galea.
Helmet beetle. Cassida.
Helmet fish. The king-crab.
Helmet flower. Aconitum.
Helmet pigeon. Columba galeala.
Helmet shell. Buccinum galea.
Hemlock. a) Conium maculatum; b) Æthusa cynapium; c) Cicuta virosa; d) Ligusticum.
Hemlock drop-wort. Oenanthe crocata.
Hemlock spruce-fir. Pinus americana.

Hemp. a) *Cannabis*; b) *Acnida cannabina*; c) *Apocynum cannabinum*.
Hemp agrimony. a) *Eupatorium cannabinum*; b) *Ageratum*; c) *Bidens tripartita*.
Naked-headed Hemp-agrimony. *Verbena*.
Hemp dog's-bane. *Apocynum cannabinum*.
Hemp seed. *Cannabinum semen*.
Hemuse. (s. v. *Cervus capreolus*.)
Hen. *Gallina* (s. v. *Phasianus gallus*).
Hen and chicken daisy. The childing garden daisy.
Henbane. *Hyoscyamus*.
Yellow henbane. *Nicotiana*.
Great Henbit. *Lamium amplexicaule*.
Hen gorse. The rest harrow.
Hen's turd. The dart wood.
Hen harrier. *Falco cyaneus*.
Hen lobster. The female lobster.
Hen penny. The yellow rattle.
Hen pepper. *Capsicum frutescens* (var.)
Hen weed. *Petiveria*.
Hepatica. *Anemone hepatica*.
Hcp tree. *Rosa canina*.
Herb. *Herba*.
Herb Bane. a) The broom rape; b) *Lathraea*.
Herb Bennet. *Geum urbanum*.
Herb Christopher. *Actaea spicata*.
Herb Gerard. *Aegopodium podagraria*.
Herb of Grace. *Ruta*.
Herb Mastick. *Satureia capitata*.
Herb Paris. *Paris*.
Herb Paris of Canada. *Trillium*.
Herb Robert. *Geranium robertianum*.
Herb Trinity. *Viola tricolor*.
Herb Truelove. *Herb Paris*.
Herb Twopence. *Lysimachia numularia*.
Herb willow. The willow herb.
Hercules's allheal. a) *Heracleum*; b) *Pastinaca opopanax*.
Hercules's club. *Zanthoxylon clava Herculis*.
Herd. a) *Grex*; b) An assemblage of black or fallow beasts
Herd's grass. *Alopecurus pratensis*.
Hermine. *Mustela herminea*.
Hermit; Hermit crab. *Cancer Diogenes* & *Bernhardus*.

Hermit crow. *Corvus eremita*.
Hern. The heron.
Heron. *Ardea cinerea* &c.
Heron hawking. Die Reiherbeitze.
Heron shaws. Reiherbütten.
Herring. *Clupea harengus*.
Herring-bone coralline. *Sertularia halecina*.
Herring cob. A young herring.
Herring gull. *Larus fuscus*.
Hessian fly. A small dark fly, with thin, long, black legs; clear, transparent wings, extending far beyond the body of the trunk; with small, though perceptible horns or feelers projecting from the snout. The eggs resemble what is commonly called the fly-blow on meat, being very small, and only one on a place. The worm strongly resembles the skipper in cheese, somewhat thinner, and rather longer, of a whitish cast. It is a very mischievous insect which lately made its appearance in North America; and whose depredations threaten in time to destroy the crops of wheat in that country entirely. These insects begin their depredations in autumn, as soon as the wheat begins to shoot up through the ground. They devour the tender leaf and stem with great voracity, and continue to do so till stopped by the frost; but no sooner is this obstacle removed by the warmth of the spring, but the fly returns again, laying its eggs now, as has been supposed, upon the stems of the wheat just beginning to spire. The worms or caterpillars hatched from these eggs, perforate the stems of the remaining plants at the joints, and lodge themselves in the hollow within the corn, which shows no sign of disease till the ears begin to turn heavy. The stems then break; and being no longer able to perform their office in supporting or supplying the ears with nourishment, the corn perishes about the time that it goes into a milky state. They attack also rye, barley, and Timothy-grass, though they seem to prefer wheat. — This terrible insect appeared first in Long Island during the American war, and was supposed to have been brought from Germany by the Hessians; whence it had the name of the Hessian fly.
Hewhole. The green woodpecker.
Heyrot. The american badger.

Hickatee.

Hickates. Testudo geometrica.
Hickory nut. Juglans alba.
Hickewall. Picus minor.
Hidden. Absconditus; Cryptus.
Hide. Pellis.
Hide-bound tree. When the bark sticks to close.
Hide-bound horse. The signs of this disorder are, a want of flexibility in the skin, which is pervaded by a general stiffness that seems to form an entire adhesion to the flesh, without the least partial separation or distinction; Bad food and want of stable care are, in general, the only probable reasons that can be assigned to this complaint, or defect.
Hind berry. Rubus idaeus.
Hind calf. (s. v. Cervus elaphus.)
Hind head. Occiput.
Hind quarters. Die Hinterhand des Pferdes.
Hinge. Cardo.
Hip. Ischium.
Hip stone. Nephriticus lapis.
Hip tree. Rosa canina.
Hirse. The millet.
Hittcock. The gold-winged woodpecker.
Hive. Alveare, Alveus.
Hive bee. Apis mellifica.
Hive drops. Propolis.
Hoary. Incanus.
Hoary beetle. Scarabaeus solstitialis.
Hobby. A name formerly given to strong active horses of a middling size; they are reported to have been originally natives of Ireland, and were much liked and used.
Hobby. Falco subbuteo.
Hock. The uvula.
Hock. The point behind and opposite to the pley or bending of the horse's hind-legs.
Hock. Hochheimer Wein.
Hodmandod. A shell snail.
Hog. a) Sus scrofa; b) s. v. Sus aper.
Hog; Hoggard. A sheep of a year old.
Hog badger. A badger resembling a hog.
Hog bezoar. (s. v. Bezoar.)
Hog clam. Mya arenaria.
Hog cocco. (s. v. Arum.)
Hog cow. Bos grunniens.

Hog deer. Cervus porcinus.
Hog fish. Labrus rufus.
Hog louse. The woodlouse.
Hogget, Hogrel. A young boar of the second year.
Hogges, Hog colts. Colts of a year old.
Hog-gum tree. Clusia.
Hog nose snake. Boa contortrix.
Hog plumb-tree. Spondias.
Hog's ear. Mytilus crista galli.
Hog's fennel. Peucedanum officinale.
Hog pigs. Castrates; Barrow pigs.
Hog potatoes. Clustered potatoes.
Hog slip. The name of a plant. *Hughes hist. of Barbados.*
Hog-snout mullet. Mugil argenteus minor. *Browne.*
Hog steer. A wild boar three years old.
Hogweed. a) Boerhavia; b) The cow-parsnip; c) The knot-grass; d) Amaranthus sanguineus.
Hoho. The rata okro.
Hole. Foramen.
Holibut. Pleuronectes hippoglossus.
Hollin. The holly.
Hollow. Cavus; Excavatus.
Hollow root. a) Adoxa moschatellina; b) Fumaria bulbosa.
Holly, Holly tree. Ilex aquifolium.
Holly. Eryngium.
Hollyhock. Alcea.
Hol'm. The holly tree.
Hohms garlick. Allium ampeloprasum.
Hott. A wood.
Holy herb. a) Ocimum sanctum; b) Verbena officinalis.
Holy thistle. Cnicus.
Holy thorn. The royal casnaw. *Hughes.*
Holy wood. Guaiacum-sanctum.
Hone. Schistus subcinereus, et subcaeruleus; varius. *Brown.* — A fine kind of whet stone used for setting razors, pen knives &c.
Honesty. a) Lunaria; b) Eupatorium cannabinum.
Hone wort. Sison.
Honey. Mel.
Honey bee. Apis mellifica.

Golden

- Golden Honey beetle. *Chrysomela*.
 Honey buzzard. *Falco apivorus*.
 Honey comb. *Favus*. (s. v. *Mel.*)
 Honeycomb cockle. *Venus fimbriata*.
 Honey cuckow. *Cuculus indicator*.
 Honey cup. *Nectarium*.
 Honey dew. *Der Honigthau*.
 Honey flower. *Melianthus*.
 Honey guide. *Cuculus indicator*.
 Honey horns. The columbine.
 Honey locust. *Gleditsia*.
 Honey pear. *Die Honigbirn*.
 Honey sucker. *Trochilus*.
 Honey suckle. a) *Lonicera*; b) *Hedysarum*; c)
Azalea viscosa &c.; d) *Halleria lucida*; e)
Passiflora laurifolia; f) *Cornus suecica*.
 Honey suckle grass. *Trifolium pratense*.
 Honey tripe. *Abomasum*.
 Honey wort. *Cerinth*.
 Hood. *Cucullus*; *Calyptra*.
 Hood. The cover for a hawk's head, to keep
 her in the dark. — *Rufster hood*, is a large
 wide hood, open behind, to be wore at first.
 — *Unstriking the hood*, to draw the strings,
 that the hood may be in readiness to be pul-
 led off.
 Hooded milfoil. *Utricularia vulgaris*.
 Hooded seal. *Phoca cristata*.
 Hood-wort. *Scutellaria*.
 Hoof. *Ungula*.
 Hoof bound is a horse, when the hoof is so
 tight round the instep, that it turns the foot
 somewhat into the shape of a bell.
 Hoofed, Hoof-shaped. *Ungulatus*.
 Hook. *Hamus*.
 Hooked. *Hamosus*; *Hamatus*; *Aduncus*.
 Hooped snake. *Coluber doliatus*.
 Hooper. The wild swan.
 Hooping crane. *Ardea americana*.
 Hopoe; Hoop, Hoopoop, Howp. *Upupa*.
 Hoopoe hen. *Pipra rupicola*.
 Hoop petticoat narcissus. *Narcissus bulbocodium*.
 Hoop wood. *Zygia*.
 Hoop wythe. *Rivina octandra*.
 Hopping penguin. The crested penguin.

- Hops. *Humulus*. (The two best sorts are the
 white and the grey bind.)
 Hop horn-beam. *Carpinus ostrya*.
 Hop medick. *Medicago lupulina*.
 Hop shrub. *Melissa altissima globularia*. Hu-
 ghes hist. of Barbados.
 Hop tree. *Ilex*.
 Hop trefoil. *Trifolium agrarium* &c.
 Hop weed. A plant of the filiquose kind. Hu-
 ghes hist. of Barbados.
 Horehound. a) *Marrubium*; b) *Stachys*; c) *Si-*
deritis; d) *Ballota*; e) *Glechoma*; f) *Ly-*
copus europaeus.
 Indian Horehound. *Monarda*.
 Horn. a) *Cornu*; b) *Ungula*.
 Horn of plenty. *Lepas pollicipes*.
 Horn of plenty grass. *Cornucopiae*.
 Horns. The feelers.
 The Horns. *Das Geweih, Gehörn*.
 Horn-beam tree. *Carpinus betulus*.
 Horn bill. *Buceros*.
 Horn-bill diver. The goosander.
 Hornblende. *Die Hornblende*.
 Horn coat. The great horn-owl.
 Horn distemper. A disease incident to horned
 cattle, affecting the internal substance of the
 horn, which it insensibly wastes, and leaves
 the horn hollow.
 Horned. *Cornutus*.
 Horned cattle. *Hornvieh*.
 Horned poppy. *Chelidonium corniculatum* &c.
 Horned snake. *Anguis cerastes*.
 Horned turkey or pheasant. *Penelope satyra*.
 Hornet. *Vespa crabro*.
 Hornet fly. *Asilus*.
 Hornet hawk-moth. *Sphinx apiformis*.
 Horn fish. a) *Sygnathus acus*; b) *Esox bellone*.
 Horn flower. *Anthoceros*.
 Hornicle. The hornet.
 Horn limpet. *Patella pellucida*.
 Horn owl. *Strix bubo* &c.
 Horns. *Medicago*.
 Horn silver. *Minera argenti cornea*.
 Horn wort. *Ceratophyllum*.
 Hornwreck. *Flustra*.
 Horny. *Corneus*.

Horfe. Equus caballus.
Horfe ant. Formica herculeana.
Horfe bean. Vicia, faba equina.
Horfe-beech tree. The horn-beam tree; Carpinus betulus.
Horfe brambles. Briars, Wild roses.
Horfe cassia. Cassia grandis s. javanica.
Horfe chesnut. Aesculus.
Horfe crab. Cancer pagurus.
Horfe-eye bean. Dolichos pruriens.
Horfe fly. a) Tabanus; b) Hippobosca.
Horfe-hair worm. Gordius aquaticus.
Horfe heat. Inula helenium.
Horfe hoof. Chama hippopus.
Horfe knob; Horfe knot. The knapweed.
Horfe leech. Hirudo sanguisuga.
Horfe mackerel. Scomber trachurus.
Horfe man. Tringa gambetta.
The light Horfeman pigeon. Columba eque.
Horfeman crab. A small whitish crab. Hughes list. of Barbados.
Horfe martin. Hirundo apus.
Horfe mint. Mentha sylvestris.
Horfe muscle. Mytilus cygneus & anatinus.
Horfe nicker. Guilandina. Hughes list. of Barbados.
Horfe purslane. Trianthema.
Horfe radish. Cochlearia armoracia.
Horfe radish tree. Guilandina Moringa.
Horfe shoe. The king crab.
Horfe-shoe bat. Vespertilio ferrum equinum.
Horfe-shoe crane's-bill. Geranium zonale.
Horfe-shoe vetch. Hippocrepis.
Horfe stag. Cervus hippelaphus.
Horfe tail. Sertularia verticillata.
Horfe tail. a) Equisetum; b) Ephedra; c) Hippuris vulgaris; d) Chara vulgaris.
Horfe tongue. Ruscus.
Horfe whale. The morse or walrus.
Horfe wood. Zygia.
Horfe worms. The bots.
Hose. The throat.
Hose. The vagina or sheath of corn.
Hose-and-hose cowslip. A variety of the cowslip; one flower growing out of the bosom of another, the lowermost serving as a calyx.

Hot spur. Hordeum vulgare.
Hotspur peas; Hot seeds. Früherbsen.
Hottentot cherry. a) Cassine; b) Celastrus lucidus.
Hoven. A disease incident to horned cattle, by eating too greedily of green clover; Das Aufblähen.
To hover. Librare pennas.
Hough. Poples.
Houhou heron. Ardea Hohu.
Hound. Canis gallicus.
German Hound. Canis sagax.
Hound fish. The dog fish.
Hound's tongue. Cynoglossum.
House bug. Cimex lectularius.
House cricket. Gryllus domesticus.
House dog. Canis domesticus.
House fly. Musca domestica.
House leek. a) Sempervivum; b) Sedum; c) Tiflaea; d) Pistia.
House sparrow. Fringilla domestica.
House spider. Aranea domestica.
House swallow. Hirundo rustica.
Howard potatoes. Clustered potatoes; Hannövrische Kartoffeln.
To howl. Ululare.
Howlet. The withe owl.
Hoizing of dogs. The cutting out the balls of their feet.
Huckle bone. The hip bone.
Hudsons-Bay pine-tree. Pinus divarica.
Huffcap pear.
Hufl. The woodpecker.
Hulet. The owl.
Hull. The husk.
Holver. The holly tree.
Human heart cockle. Cardium cardissa.
Humble bee. Apis bombinatrix, terrestris &c.
Humble bee fly. Bombylius.
Humble plant. Mimosa pudica &c.
Humility. Tringa interpres (?) Belknap.
Humming bird. a) Trochilus; b) Todus viridis; c) Sphinx stellatarum.
Hump. Tophus; Ein Puckel, Höcker.
Humpback whale. Balaena nodosa.

Hump.

Humpbacked. Gibbas.

Hunch. Tophus; Ein Höcker.

Hundred leaved grass. The common yarrow.

Hundred-leaved rose. Rosa centifolia.

Hunter. A horse qualified to carry a person in the chace.

The otter hunteth for his kind is the term for his copulation.

Hunting cat. Felis jubata.

Hunting chance. When the hounds take fresh scent, and quit the former chace for a new one.

Hunting counter. When the hounds hunt the game by the heel or track.

Hunting dog. Ein Jagdhund.

Hunting the foil. When the chace goes off, and returns again, traversing the same ground.

Hunting spider. Aranea venatoria.

Hure. The hair.

Hurgil. Ardea dubia.

Hurle. The filaments of flax.

Hurle bone. A bone near the middle of a horse's buttock, very apt to go out of its sockets with a hurt or strain.

Hurst, Hirst. A wood or grove.

Hurtle berries; Hurts. Vaccinium myrtillus.

Husse. Gluma; Folliculus.

Hyacinth. a) Hyacinthus; b) Crinum; c) Scilla.

Hyena. Canis hyaena & crocuta.

Hyena slammer. Conus hyaena.

Hyne. Coracinus minor. Brown.

Hyon. A kind of disorder of the cattle: It seems chiefly confined to the two counties Lancashire and Cheshire; It is not to be found in any book of farriery; It resembles what is termed in Lincolnshire, amongst the sheep, the *Rosp*; It is mortal, and generally seizes the best conditioned of the stock, but seldom or never after they have been put to the bull. *Transactions of the society for the encouragement of arts, manufactures and commerce; VII 73 &c.*

Hypericum frutex. Spiraea hypericifolia.

Hypocist. Cytinus hypocistis.

Hysson tea. Viburnum cassinoides.

Hyssop. Hyssopus.

Wild Hyssop. Lythrum hyssopifolium.

Hyvin. The ivy.

Indian Jack-tree. Artocarpus integr.

Jabiru. Mycteria.

Jacamar. Alcedo galbula.

Jacana. Parra.

Jaca tree. Artocarpus.

Jacinth. Hyacinthus.

Jack. The pike-headed whale.

Jack. The male of animals; The Jack ass &c.

Jack in a box. Hernandia sonora.

Jack by the hedge. Erysimum alliaria.

Jackal. Canis aureus.

Jackdaw. Corvus monedula.

Jack horner. The tree beetle.

Jack lanth rn. The fire fly.

Jack lanthorn. Lignum Rorum. *Hughes hist. of Barbados.*

Jack merlin. The male merlin.

Jacksnipe. Scolopax gallinula.

Jaco. The Guinea parrot.

Jacob's ladder. Polemonium coeruleum.

Jacobae lily. Amaryllis.

Jacobine. Columba cucullata.

Jade. A horse of no spirit.

Jade. Nephriticus lapis.

Jag. Lacinia.

Jagged. Lacinatus.

Jaguar. Felis Onca.

Jaguarete. Felis discolor.

Jag tail. A worm of a pale flesh-colour, with a yellow tag on its tail; an excellent bait for the grayling in March and April.

Jalap; Jallop. Mirabilis jalappa.

White Jalap. Convolvulus mechoacan.

Jalap binkweed. Convolvulus jalappa.

Jam. A thick bed of stone separating the vein of ore.

Jamaica birch. Bursera gummifera.

Jamaica laurel. Laurus chloroxylon.

Jamaica pepper. Myrtus pimenta.

St. James shell. Ostrea jacobaea.

James-Town weed. Datura stramonium. *Jefferson notes on the state of Virginia.*

Janus slammer. Conus Janus.

Japan earth. Mimosa catechu.

Japan rose. Camellia japonica.

Jargon. Circonius lapis.
Jardon. A hard, callous swelling, growing on the outside of a horse's ham.
Jas hawk. A young hawk.
Jasmine. a) *Jasminum*; b) *Nyctanthes sambac*; c) *Cestrum*; d) *Lycium*; e) *Lantana*; f) *Ipomoea*; g) *Syringa*; h) *Plumeria rubra*; i) *Bigonia sempervirens*.
Jasmin tree. *Plumeria rubra* &c.
Jasper. *Jaspis*.
Jattee. The tick-wood.
Jaundice bird. The oriole; *Icterus*.
Java hare. *Mus javanicus*.
Javlin bat. *Vespertilio hastatus*.
Jawbone; Jaws. *Maxilla*, *Mandibula*.
Jaws. *Faux*.
Jaw laps The bits that hangs under the jaws of a cock; *Barba*.
Jaw teeth. The cheek-teeth.
Jay. *Corvus glandarius*.
Ibex. *Capra ibex*.
Ibis. *Tantalus*.
Iceland dog. *Canis islandicus*.
Iceland fish An Iceland cod.
Iceland lichen. *Lichen islandicus*.
Ice plant. *Mesembryanth. crystallinum*.
Ice whale. *Balaena glacialis*.
Ichneumon. *Viverra ichneumon*.
Ichneumon fly. *Ichneumon*.
Ichneumon wasp. *Sphex*.
Iceinglass. *Ichthyocolla*.
Iceinglass fish. *Acipenser huso*.
Jet The jet.
Jeffry cock. The tree-beetle.
Jelly. *Gelatina*.
Jelly. The sea blubber.
Jelly tremella. *Tremella nostoc*.
Jennet. A genet.
Jennetin; Jenneting. The June apple.
Jenny kulet. The owl.
Jenny wren; Jenny cradle. The wren.
Jentling. The blue chub.
Jerboa. *Dipus*.
Jerfalcon. *Falco gyrfalco*.
Rose of Jericho. *Anastatica*.
Jerkin. The male jerfalcon.

Jerks The short bursts of singing birds, contending with each other.
Jersey pine. *Pinus virginiana*.
Jerusalem artichoke. *Helianthus tuberosus*.
Jerusalem cress; *Sage of Jerusalem.* *Pulmonaria maculata*.
Jerusalem cross. *Lychnis chalcidonica*.
Jerusalem oak. (*Chenopodium botrys*.
Jerusalem sage. *Phlomis fruticosa*.
Sage of Jerusalem. *Pulmonaria maculata*.
Jerusalem thorn. *Parkinsonia aculeata*.
Jessamine. *Jasmine*.
Jesses. *Vid* Lease.
Jesuits bark tree. a) *Cinchona*; b) *Iva frutescens*.
Jesuit's nut. *Trapa natans*.
Jesuit's powder. *Cinchona*.
Jet. *Gagas* (s. v. *Succinum nigrum*.)
Jew's ears. *Peziza auricula*.
Jew fish. *Coracinus fuscus nebulatus*. *Brown*.
Jew's frankincense. *Styrax*.
Jew's mallow. *Corchorus*.
Jew's myrtle. A variety of the common myrtle, having the leaves placed by threes at each joint; by which particular circumstance this plant is in universal estimation among the Jews in their religious ceremonies, particularly in decorating their tabernacles; The true sort, having the leaves exactly by threes, is very scarce and a curiosity.
Jew's pitch. *Asphaltum*.
Jewish stones. *Judaici lapides*.
St. Ignatius's beans. *Ignatia*.
Ilathera bark. *Clusia*.
Ilathera duck. *Anas bahamensis*.
Ile. The awn or beard of corn.
Illinois nut. *Vid.* *Paccan*.
Ilit, Elt. A spaded sow.
Imber. *Colymbus immer*.
Immersed. *Submersus*.
Immortal eagle flower. *Impatiens balsamina*.
Immortal flower. *Gomphraena*.
Immortal herb. *Xeranthemum*.
Imp A graft; Ein Pfropfreis.
Imping. The inserting a feather in a hawk's wing, in lieu of a broken one.

Inarching. The grafting by approach.
Inch pin. The penis of a stag.
Incense; Frankincense. Thus; Weihrauch.
Indian berry. Menispermum.
Indian bread. Iatropha.
Indian cole. Arum esculentum.
Indian corn. Zea mays.
Indian cresses. Tropaeolum.
Indian crow. Buceros hydrocorax.
Indian cucumber. Medeola.
Indian fig. a) Cactus opuntia &c.; b) Ficus religiosa.
Indian God tree. Ficus religiosa.
Indian grass. Typha latifolia.
Indian grass. The tendrils issuing from the extremities of the ovary of the dog fish.
Indian grass fucus. Fucus plicatus
Indian hemp. Apocynum cannabinum.
Indian horehound. Monarda.
Indian laurel. Laurus indica.
Indian leaf. Laurus cassia (Malabathrium).
Indian mallow. Sida.
Indian millet. a) Holcus sorghum; b) Panicum italicum.
Indian nightingale. Muscicapa pondiceriana.
Indian oak. Tectonia.
Indian pepper. Capsicum.
Indian pink. a) Dianthus chinensis; b) Tagetes; c) Spigelia.
Indian pake. The pake root.
Indian root. Radix indica Lopeziana.
Indian rose chestnut. Mesua.
Indian rubber. The gum-resin from the north part of Brasil, called Caoutchouc.
Indian saffron. The turmeric.
Indian shot; Indian reed. Canna indica.
Indian tea. Prinos glaber.
Indian thorn. Lycium indicum.
Indian tobacco. Phytolacca decandra.
Indian wheat. Zea mays.
Indigo. Indigofera.
Bastard Indigo. Amorpha.
Indigo berry. Gardenia Randia. Swartz.
Indigo bunting. Emberiza cyanea.
Indri. Lemur Indri.

In cars. The kidneys.
Infernal fig. Argemone.
Inga tree. Mimosa inga.
Inglorious. Adoxa.
Inke. The neck of a bird the hawk preys on.
Ink fish. Sepia officinalis.
Ink stone. Atramentarius lapis.
Inland loon. The northern diver, so called by the Indians about Hudson's bay.
Innom barley. Such barley as is sown the second crop after the ground is fallowed.
Insects. Insecta.
Insep. That part of a horse's hind leg which reaches from the ham to the pastern joint.
Intermewing. The time of a hawk's exchanging her coat, till she turn white again.
Inwards. The entrails.
Job's tears. Coix lacryma.
Jocko. (s. v. Simia).
Joe bent. A species of the titmouse. Ruddy nat. hist. of. Dublin.
St. Johns falcon. Falco Sti. Johannis.
John apple. An apple esteemed for cyder-making; Pomme de deux ans.
John dory. A corruption of the french Jaune doree; The doree.
John Cook's horse; Hag's horse. The name of an insect. Hughes hist. of Barbados.
Mr. John. A kind of pear; Messire-Jean.
St. Johns bread. Ceratonia siliqua
St. Johns wort. Hypericum perforatum &c.
Joined. Coadunatus.
Joint. Articulatus.
Jointed. Articulatus.
Joint grass. The yellow ladies bedstraw.
Joint wood. Piper amalago &c.
Jole; Jowl. The head of a fish.
Jonquil. Narcissus jonquilla.
Joppe wheelk. Buccinum spiratum.
Jordan almonds. Amygdalus dulcis, putamine molliori.
To jouk is said of a hawk, when she sleeps.
Jaws. The jaws.
Jowl, Jole. The head of a fish &c.
Jowler. A kind of hunting dog.
Ipecacuanha. Psychotria emetica.

False Ipecacuana. *Asclepias curassavica.*
Baslard Ipecacuana. *Triosteum.*
White Ipecacuana. *Viola ipecacuanha.*
Urching. The urchin.
Iris. *Iris.*
Iris peacock. *Pavo bicalcaratus.*
Irish worts. *Erica Daboecii.*
Iris stone. Moon stone.
Iron. *Ferrum.*
Iron moulds. Yellow lumps of earth or stone, found in chalk-pits; being in reality a kind of pyrites, or indigested iron ore.
Iron ore. *Ferrum ochraceum.*
Iron ore. *Minera ferri.*
Iron pear. The iron coloured pear.
Iron vine. A plant of the filiquose kind. *Hughes* hist. of *Barbados.*
Iron wood. a) *Sideroxylon*; b) *Fagara.*
Indian Iron wood. *Mesua ferrea.*
Carolina Iron wood. *Andromeda plumata.*
Iron wort. *Sideritis.*
The little Isaac. An animal of the frog-kind, so called in America.
Ischia figs are varieties of the common figs; The black, green and brown Ischia fig.
Isinglass. *Ichthyocolla.*
Italian maple. *Acer opalus.*
Itch mite. *Acarus exulcerans & scabiei.*
Itch weed. *Veratrum album.*
Jubebs. *Juibes.*
Jucking. The notes of a cock partridge, inviting the hen to come to him.
Judas tree. *Cercis.*
Judcock; Juddock. The jack snipe.
Ives. The vives.
Juice. *Succus.*
Juicy. *Succulentus.*
Jujube tree. *Rhamnus zizyphus.*
Julyflower. a) *Dianthus*; b) *Hesperis*; c) *Chiranthus.*
July grape. *Le morillon noir hatif.*
The yellow July oak moth. *Phalaena quadra.*
Jumping Jack. The crested penguin.
Jumping spider; Jumper. *Aranea scenica.*
The white Juncating, or Jungeating. The name of an early ripe apple, used for the dessert.

Junction vine. A long trailing vine, bearing a sharp-pointed heart-like leaf; The flower is monopetalous, very much representing, in its whole shape, the placenta uteri. *Hughes* hist. of *Barbados.*
Juniper. *Juniperus.*
Juniper titmouse. The crested titmouse.
Ivory. *Ebur.*
Ivory gull. *Larus eburneus.*
Ivory stamp. *Conus eburneus.*
Jupiter's beard. a) *Anthyllis barba Jovis*; b) *Amorpha fruticosa.*
Jupiter's distaff. *Salvia glutinosa.*
Jura sucker. *Cyclopterus* . . .
Jur nut. The earth nut; *Bunium.*
Juvangis. *Salmo (ee).*
Ivy. a) *Hedera*; b) *Kalmia angustifolia.*
Ivy owl. *Strix stridula.*
Ivy-tree of America. *Kalmia angustifolia.*

K
Kabassou. *Dasypus racinotus.*
The Cornish Kac. The red-legged crow.
Kale; Keal. Pottage.
Kale. The colewort.
Kali. a) *Salsola kali*; b) *Salicornia*; c) *Mesembryanthemum.*
Kandel. *Rhizophora.*
Kangaroo. *Didelphis gigantea.*
Kangaroo rat. *Didelphis* . . . ; It is an inhabitant of New-Holland.
Kastrel. The kestrel.
To Kaw. *Crocire, Crocitare.*
Keale. Small fragments resembling chips or broken pieces of stone of various kinds, found mixed among the earth; A kealy soil.
Kebber. A refuse sheep taken out of the flock; *Ein Merzschaf.*
Kedlack. The charlock.
Kee. The cow.
Keel. *Carina.*
Keeled. *Carinatus.*
Keeling. The codfish.
Kelwort. The colewort.

Kelk. The intestina caeca of the ling, codfish &c.
Ray's itineraries.

Kellow. The killow.

Kelp. a) *Salicornia*; b) *s. v. Fucus vesiculosus*.

Kennel. The lodging of a fox.

Kermes insect. *Coccus ilicis*.

Kermes oak. *Quercus coccifera*.

Kernel. *Glandula*.

Kernel. *Nucleus*.

Kern stones. Lofe Sandsteine.

Kers. Water cresses.

Mother Kery's chick. *Procellaria pelagica*.

Keslop. The stomach of a calf.

Kestrel; Kestrel. *Falco tinnunculus*.

Ketton stone. (*s. v. Oolithus*.)

Kex; Keks. A hollow stem.

Kex. The common hemlock.

Keys. a) Catkins; Amenta; b) The seeds of the ash.

Kid. *Hoedus* (*s. v. Capra hircus*.)

Kid. *Cervus capreolus* (pullus).

Kid. Furze or Whin.

Kiddaw. The guillemot; *Colymbus troile*.

Kidneys. *Renes*

Kidneys. A sort of potatoes; *Nierenkartoffeln*.

Kidney bean. a) *Phaseolus*; b) *Abrus precatorius*.

Kidney bean tree of Caroline. *Glycine frutescens*.

Kidney cotton. The brasilian cotton tree.

Kidney ore. *Haematites*.

Kidney shaped. *Reniformis*.

Kidney vetch. *Anthyllis vulneraria*.

Kidney wort. a) *Saxifraga cotyledon*; b) *Cotyledon umbilicus*.

Kilgrew. The red legged crow.

Kilkenny coal. *Vid.* Coal.

Kilkenny marble. A fine black marble full of shell and coralloide bodies; much used in chimney-pieces &c.

Killas. A schistus of a pale grey, or greenish colour; either lamellar or coarsely granular; it is found chiefly in Cornwall.

Killdeer. *Charadrius vociferus*.

Kill fish. *Cobitis* (?); Habitat in America septentrionali, tam in aquis dulcibus, quam in salsis.

Killow. The black chalk.

Kincajou. A quadruped belonging to the family of cats; at least, he very much resembles them; He is about as large as a common cat, and is better formed for agility and speed than for strength: In some parts of Canada these animals are very numerous, and make great havock among the deer, and do not spare even the neat cattle.

Kinder. A company of cats.

Kine; Kie. Cows.

King of the vultures. *Vultur papa*.

King bird. *Lanius tyrannus* (?). *Belknap*.

King's bird. *Paradisea regia*.

King cloves. *Caryophyllum regium*.

King crab. *Monoculus polyphemus*.

King duck. *Anas spectabilis*.

King fish. a) *Zeus luna*; b) *Blennius regius*.
Wallb.

King fisher. *Alcedo*.

King's evil. *Struma*, *Bronchocele*.

King's hood. *Reticulum*.

King pine-apple. *Bromelia ananas* (5).

King road. J. Ferguson de pisce singulari *King road* prope Bristol capto. *Philos. Transact.* LIII, 170.

King's spear. *Asphodelus ramosus*.

King stone. The name of a fish.

King vulture. *Vultur papa*.

Kinnock. The artichoke.

Kipper. (*s. v. Salmo salar*.)

Kipper nut. *Bunium bulbocastanum*.

Kirmew. The greater tern.

Kistrel. The kestrel.

Kit. The smear dab.

Kite. The belly.

Kite. *Falco milvus*.

Kit floor. A particular stratum of coals.

Kilneiah. *Tetrao alchata*.

Kitkeys. The fruit or seed of the ash.

Killing; Kitten. *Catulus* (*s. v. Felis catus*.)

To kitten, or kittle. (*s. v. Felis catus*.)

Kittiwake. a) *Larus rissa*; b) The brown tern?

Kleg. The pout.

Klip fish. The dried torrk.

Knag. A knot in wood.

Knags.

Knags. The branches which grow out in the hart's horn, near the forehead.

Knapweed. *Centaurea jacea* & *scabiosa*.

Knare. A hard knot.

Knave's pear. *Poire pendart*.

Knawel. *Scleranthus*.

Knee. *Genu*.

Knee holly, Knee holm. *Ruscus aculeatus*.

Kneeling. Small cod; The cod of which stock-fish is made.

Knee pan. *Patella, Rotula*.

Knevel. The linnet.

Knife-handle shell. *Solen*.

Knight's cross. *Lychnis*.

Knight stamper. *Conus equeus*.

Knob. a) The stigma or top; b) *Capitulum*.

Knobbed. *Capitatus; Tuberatus*.

Knobber. (s. v. *Cervus elaphus*.)

Knobweed. The centory.

Knocker. *Elater*.

Knolles. The turneps.

Knot. *Tringa canutus*.

Knot. *Nodus; Genuculus*.

Knots. The rudiments of the first branches of plants, as they grow up from the seed.

Knot. That part from whence a tree shoots out branches, roots, or even fruit.

Knotted, Knotty. *Nodosus*.

Knoberry, Knouberry. The raspberry.

Knolefs. *Enodis*.

Knobberries. *Rubus*.

Knotfinger. *Strombus scorpius*.

Knotgrass. a) *Polygonum aviculare*; b) *Scleranthus annuus*; c) *Mlecebrum paronychia* &c.

Kooper. The wild swan.

Korora. The little pinguin. *Latham*.

Kraken. *Microcosmus*

Kreng rave. *Vultur aura*.

Kye. The cow.

Kyle. The kite.

Labrador stone. *Der Labradorstein*.

Labrador tea. *Ledum latifolium*.

Laburnum. *Cytisus laburnum*.

Lac; Lacca, Gum-lac. A kind of wax, of which a species of insects (*Coccus lacca*) form cells upon trees, like honey-combs; In these cells remain some of the dead insects, which give a red colour to the whole substance of the lac. That called *Stick lac* is the wax adhering to some of the small branches of the tree, and which is unprepared. This lac when separated from the adhering sticks, and grossly powdered, and deprived of its colour by digestion with menstrua, for the sake of the dyes and other purposes, is called *Seed-lac*; When the *Stick-lac* is freed from impurities by melting it over a gentle fire, and formed into cakes, it is called *Lump-lac*; And lastly that called *Shell-lac* is the cells liquified, strained and formed into thin transparent laminae.

Lac insect. *Coccus lacca*.

Lace-bark tree. The lagetto.

Lackey moth. *Phalaena neustria*.

Spanish Lacker. A bird very little differing from the piwit. *Hughes list. of Barbados*.

Ladder to heaven. *Polemonium coeruleum*.

Lady cow; Lady bird. *Coccinella*.

Lady fly. a) *Libellula*; b) The lady cow.

Lady fowl. A bird of the duck kind; it is much esteemed in the London market, for its fine relish, and preferred by many to the wild duck, and sold at a greater price, the male being distinguished by the name of *Eslerling*, and the female strictly called the *Lady-fowl*. It seems to be a subdivision of the wigeon, and in Dublin market the cock-wigeon is commonly sold for it, but the cock-ladyfowl is entirely distinct of the cock-wigeon &c. *Rutty nat. hist. of the county of Dublin; Plate IV*.

Lady's bedstraw. *Galium aparine* &c.

Lady's bower. *Clematis*.

Lady's comb. *Scandix pecten*.

Lady's cushion. *Saxifraga cotyledon*.

Lady's finger. a) *Anthyllis vulneraria*; b) The milk vetch.

Lady's foxglove. *Verbascum thapsus*.

Lady's hair. a) The true maiden-hair; b) The middle quaking-grass.

Lady's mantle. *Alchemilla*.

Lady's seal. *Tamus*.

Lady's slipper. *Cypripedium*.

Lady's smock. Cardamine.
Lady's thigh. Cuisse madame.
Lady's thistle. Carduus marianus.
Lady's traces. Ophrys spiralis.
Lady's tresses. The painted lady-grafs.
Lagetto. (*Brown* 371, 16); Daphne lagetto.
Lailh. A sort of fish, *Martin's voyage to St. Kilda.*

Lake snail. Helix stagnalis.
Lake trout. Salmo lacustris.
Lake weed. Polygonum persicaria & hidropiper.
Lamantin. Trichechus Manatus australis.
Lamb. Agnus (s. v. Ovis aries).
Lambda moth. Phalaena gamma.
Lamb earth. A whitish stony loam; Loam earth.
Lamb hogs. Yearling greeps.
Lamb kill. Kalmia angustifolia.
Lamb kin. Agnellus.
Lamb's lettuce. Valeriana locusta.
Lamb's quarters. Atriplex hastata.
Lamb's skin. Ammion.
Lamb's tongue. Plantago media.

Lammas wheat. Triticum hybernum (Every thing that does not bear awns is *Lammas*, which is divided into *red-straw*, and *white-straw* lammas: or rather into *red-chaff* and *white-chaff* lammas: Of the latter there are two entirely distinct sorts, the chaff of one smooth, the other villous. *Marshal rural economy of Gloucestershire.*)

Lampern. Petromyzon branchialis.
Lampas; Lampards. An excrescence in the roof of the horse's mouth, which is sometimes so luxuriant, that it grows above the teeth, and hinders his feeding.

Lamprey. Petromyzon.
Lamprey eel. Petromyzon marinus.
Lancashire asphodel. Anthericum ossifragum.
Lancaster rose; York rose. A variegated rose, consisting of a mixture of red and white; also frequently disposed in elegant stripes.

Lance. The lance, or sand-eel.
Lance wood. Lycium.
Land. The urine.
Land cod. Gadus (x.)
Land crab. Cancer ruricola.
Land rail; Land hen. Rallus crex,

Land spaniel. The pointer.
Lane snapper. Sparus (un).
Lank. Gracilis; Laxus.
Launcer. Falco lanarius.
Launcet. The male lanner.
Lanthorn fish. Pleuronectes (aa).
Lanthorn fly. Fulgora.
To lap. Lambere.
Lap dog. Ein Schoofshund.
Lapern. The pride of the liss.
Lappet. Lamina corollae.
Lappet moth. Phal quercifolia.
To lapse. When spaniels open in the string, or a gre-hound in the course.
Lapwing. Tringa vaneillus.
Larch tree. Pinus larix.
The little Lard pear. Petit-oïn.
Larinch. The larch tree.
Lark. Alauda.
Lark's heel, Lark's spur. Delphinium.
Laser wort; Laster wort. Laserpitium.
Laspring. The samlet.
Laffer; Lawter. Thirteen eggs to set a hen.
Lava. Lava.
Lavender. Lavandula.
Lavender cotton. Santolina.
Laver. Ulva.
Laverick. The lark.
Laugher. Columba risoria.
Laughing cuckoo. Cuculus ridibundus.
Laughing goose. Anas albifrons.
Laughing gull. Lanius atricilla.
Launce. Aminodytes tobianus
Laurel; Laurel tree. Laurus nobilis &c.
Laurel. a) Prunus laurocerasus & lusitanica; b) Daphne; c) Phyllanthus.
Great Laurel. Kalmia angustifolia.
Alexandrian Laurel. Ruscus hypophyllum.
Laureline; Laurustinus. Viburnum tinus.
Lause wort. The louse wort.
Lary. The guillemot; Colymbus troile.
To lay. To bring eggs.
Layer. A place where any deer has reposed or harboured.
Layers. Strata.

Layers

Layers. Circuli; Die Iahrringe.
Layers. Senkreiser.
Lead. Plumbum; Bley.
Lead crystals. Plumbum crystallinum.
Lead glance. Galena.
Lead ochre. Cerussa nativa.
Lead spar. Plumbum spatosum.
Lead trail. Der Bley Schweif.
Lead wort. Plumbago.
Leaf. Folium.
Leaf cutter. Apis centuncularis.
Leaf eared. A horse that has his ears low, and not right placed.
Leaf fly. Mantis.
Leaf gall. The gall on the oak-leaves.
Leaflet. Foliolum.
Leaflets. Aphyllus.
Leaf scales. Sripulae.
Leaf stalk. The petiole.
Leaf whelk. Buccinum gibbum.
Leafy. Foliatum.
Leam. The lyome.
Lean. The muscular flesh.
Leaping beetle. Elater.
Lears. The eye lids
Lease; Leash. The leathern thong, whereby the falcons hold a hawk. — *Leashes* are the little straps, by which the lease is fastened to the legs. — *Creance* is a line or pack-thread fastened to the lease, in disciplining the hawk.
Leash. The string wherein a grey-hound is led.
Leash. Among sports-men, denotes three creatures of any kind; but chiefly grey-hounds, foxes, bucks, and hares.
Leather. Corium.
Leather coat. Saurus r. Browne.
Leather cup. Blasia.
Leather eater. Dermestes.
Leather wood. Dirca.
Led horse. A sumpter horse.
Leech. Hirudo.
Lead jills. Cow hides.
Leek. Allium porrum.
Leek heads. The fligs, A disease incident to horses.
Leet. The pol ack.

Leg. a) Crus; b) Femur.
Lemming. Mus Lemmus.
Lemon. Citrus medica (1).
Lemon pear. A kind of pear.
Lemon thyme. Serpyllum foliis citri odore.
Lengthened. Elongatus.
Lentils. Ervum lens.
Lentisk. Pistacia lentiscus.
The african and peruvian Lentisk. Schinus molle.
Lentuer. A kind of hawk.
Leonine seal. Phoca leonina.
Leopard. Felis leopardus et pardus.
Leopard. Cypraea tigris.
Leopard's bane. Doronicum.
Lerwee. Antilope Lerwia.
Lesses. The dung of a wild boar.
Letter tellin. Donax scripta.
Lettuce. a) Lactuca; b) Prenanthes.
Lettuce laver. Ulva lactuca.
Level-topped. Fastigiatus.
Leveret. A hare in the first year.
Leviner. The limer?
Liar. Ein Kläffer. (s. v. Canis famil.)
To lib. To geld male lambs and calves.
Libard, Libbard. The Leopard.
Libbard's bane. The common wolf's bane.
Licca tree. Sapindus spinosus.
Lice. Pediculi.
Lice bane. Delphinium staphisagria.
Lickwale. The gromwell.
To lick. Lambere.
Lid. Operculum.
Lidmee. Antilope cervicapra.
Life. Vita.
Tree of Life. Thuia.
Wood of Life. Guaiacum.
Life of man. The petty morrel.
Life everlasting. Gnaphalium arenarium.
Life string. A nerve, or string imagined to convey life.
Ligs. Gigs.
Lighter muscle. The ark shell.
Light sorrel. Vid. Sorrel.
Lights. The lungs.

Lignum

Lignum Aloes. Cordia sebestena; Agallochum.
Lignum vitae. Guaiacum.
Lilac. Syringa.
Lily; Lilly. a) Liliam; b) Crinum; c) Amaryllis.
Lily of the valley. Hemerocallis flava.
Lily of the valley. Convallaria.
Lily thorn. Catesbeia spinosa.
Limbs. Membra; Artus.
Lime. Citrum.
Lime. Calx.
Lime brook. The brooklime.
Lime grass. Elymus.
Limer; Limer hound. Ein Leithund.
Lime hawk-moth. Sphinx tiliac.
Lime spar. Spatum calcareum; Kalkspath.
Lime stone. Calcareus lapis.
Lime tree. Tilia.
Lime tree. Malus limonia acida. (s. v. Citrus medica.)
Lime wort. Dianthus prolifer.
Limmer. A mongrel.
Limpet; Limpin. Patella.
Linch pin. The penis of a stag.
Linden tree. Tilia.
Line. Linea.
Ling. Gadus molva.
Ling. The heath.
Linger; Linget; Lingent. The name of a bird.
Linnet. Fringilla cannabina et linaria.
Linnet heads. The smallest kind of the teasel.
Linseed. Lini semen.
Lint. The flax.
Lion. Felis leo.
Lion ant, Lion pissmire. Myrmeleon.
Lion ape. The marikina.
Lion dog. Canis leoninus.
Lioness. Leaena.
Lion lizard. Lacerta sexlineata.
Lion monster. The five-toed sloth; Bradypus pentadactylus. The animal kingdom, by R. Kerr. Lond. 1792, pag. 102 &c.
Lion's foot. a) Catananche; b) Filago leontopodium.
Lion's leaf. Leontice.

Lion's paw. The common lady's mantle.
Lion's provider. The jackal.
Lion's tail. a) Leonurus; b) Phlomis leonurus.
Lion's tooth. The dandelion.
Lion's stamper. Conus leoninus.
Lion's whelp. Leunculus.
Lip. Labium.
Lipped. Labiatus.
Lippelbont. Cassine.
Liquid storax. Liquidambar styraciflua.
Liquorice; Liquorish. a) Glycyrrhiza; b) Astragalus glycyphyllos; c) Capraria; d) Glycine; e) Scoparia dulcis; f) Abrus precatorius.
Liquorice weed. a) Glycine; b) Astragalus glycyphyllos.
Liquorish weed. Scoparia dulcis.
Liriconfancy. The lily of the valley.
Litchi plumb. Sapindus edulis.
Litter. A breed of young; A birth of animals; Ein Wurf Junge.
To litter. Junge werfen.
Live down. The down found in the nest of the Eider-duck.
Live ever; Live long. a) Sedum telephium; b) Crassula.
Live oak. Quercus phellos.
Liver. Hepar; Jecur.
Liver fluke. Fasciola hepatica.
Liver hemp. Eupatorium cannabinum.
Liver stone. Hepatites.
Liver wort. a) Lichen; b) Anemone hepatica; c) Riccia; d) Agrimonia.
Liver wort. Millepora cellulosa.
Lizard. Lacerta.
Lizard orchis. Orchis coriophora.
Lizard satyrion. Satyrium hircinum.
Lizard's tail. a) Samurus; b) Piper caudatum.
Llama. Camelus llama.
Loach. Cobitis.
Load; Lode. A word used especially in the tin-mines, for any regular vein or course, whether metallic or not; But most commonly Load means a metallic vein.
Load stone. Magnes.
Loam. Limus.

Lob;

Lob; Lob ling. The name of a large fish found in the North seas.

Lobe. Lobus.

Loblunder. The sea blubber.

Loblolly bay. Gordonia.

Lobster. Cancer gammarus.

Lobster. A float; bullock.

Lobstrous louse. The crab-louse.

Lob worm. The dew worm.

Loche. The loach.

Lochleech. The leech.

Loch reed. The common reed-grass.

Locker gowls. Trollius.

Lockron. A kind of ranunculus.

Locus berry. Malpighia arborea &c. Brown.

Locust; Locust lobster. Cancer locusta.

Locusts. Chafers; Brown beetles.

Locust eaters. Acridophagi.

Locust. a) Melianthus; b) Ceratonia; c) Hymenaea.

Locust tree. a) Hymenaea courbaril; b) Robinia pseudoacacia; c) Gleditsia.

Lode. The load.

Lode stone. The tin stone.

Loggerhead. Sitta.

Loggerhead duck. Anas cinerea.

Loggerhead muskeeto. Culex major torpida fusca. Brown.

Loggerhead turtle. Testudo caretta f. cephalo.

Loggerhead weed. A small plant of the filiquose kind. Hughes history of Barbados.

Logwood. Haematoxylon campechianum.

Lohoe broad-lip. Strombus luhuanus.

Loins. Lumbi.

London leek. Porrum sectile (s. v. Allium porrum).

London pride. Saxifraga umbrosa.

Long cripple. The blind worm.

Long-legged spider. Phalangium opilio.

Long-legged plover; Long legs. Charadrius himantopus.

Long legs. Tipula oleracea.

Long moss. Tillandsia usneoides.

Long neck. The little bittern.

Longouster. The spiny lobster.

Long pepper. Piper longum.

Long purples. The male fool-stones.

Looking-glass plant. Heritiera litoralis.

Loon. Colymbus.

Loose. Laxus.

Loose strife. a) Lysimachia; b) Lythrum; c) Epilobium; d) Gaura.

Lop; Loppe. a) The flea; b) The spider.

Lopez root. Radix indica Lopeziana.

Lord and Lady. The sea pigeon.

Lords and Ladies. Arum maculatum.

Loris. Lemur tardigradus.

Lo trout. Habitat in lacu Lo cornubiensi, Borsliffe.

Lotus; Lote tree. a) Celtis; b) Diospyros.

Lovage. Ligusticum.

Tree of Love. Cercis.

Love apple. Solanum lycopersicum.

Love in a mist. Passiflora laurifolia.

Love lies a bleeding. Amarantus caudatus.

Lough diver. The female of the smew.

Loup-cervier. Lupus cervarius; so called by the French and English Americans; pronounced *Loocerree*.

Louse. Pediculus.

Louse berry. Evonymus europaeus.

Louse cowry. Cypraea pedicularis.

Louse wort. a) Pedicularis; b) Rhinanthus crista galli; c) Delphinium staphisagria.

To low. Rugire; Mugire; Brüllen.

Lowando. (s. v. Simia).

Luce. The pike.

Lucern; Lucern grass. Medicago sativa.

St. Lucia bark. Cinchona floribunda.

Lucombe oak. A variety of the common oak, so called in Devonshire from one William Lucombe, who successfully cultivated it near Exeter. It grows as straight and handsome as a fir; its leaves are evergreen, and its wood as hard as that of the common oak. Its growth is so quick, as to exceed in 20 or 30 years the altitude and girth of the common one at 100. It is cultivated in Cornwall, Somersetshire &c.

Lucn. Phasianus Argus.

Luff. The palm of the hand.

Lug. The ear; Auris.

- Lug.* *Lumbricus marinus.*
Lug.-a.-leaf. *Pleuronectes rhombus.*
Lug.-wort.
Lumpfish; Lump sucker, Lump. *Cyclopterus lumpus.*
Lump-lac. *Ind. Lac, Lacca.*
Lungs. *Pulmo.*
Lung wort. a) *Pulmonaria*; b) *Hieracium murorum*; c) *Verbascum thapsus*; d) *Lichen pulmonaria.*
Lupine. *Lupinus.*
Lurcher. *Canis laniarius.*
The rough Lurcher. *Canis laniarius aprinus.*
The boar lurcher. *Canis laniarius suillus.*
Lure. A figure or resemblance of a fowl, made of leather and feathers, and baited with a piece of flesh, to call back a hawk when at a considerable distance.
Lust wort. The sun-dew.
Luzone music-shell. *Voluta vespertilio.*
Lychnis. *Lychnis.*
Lymphiwig. The lapwing.
Lynx. *Felis lynx.*
Lynne; Leam, Liam. The string wherein a hound is led.
Lyre. a) The shearwater; b) *Callionymus lyra.*
Lyre-shaped. *Lyratus.*

- M***abbiars.* Chicken.
Mabby. Potatoe wine.
Macacca beetle. *Lucanus Brown.*
Macaque. (s.v. *Simia*.)
Maccaws. (s.v. *Psittacus*.)
Maccaw tree. *Cocos butyracea.*
Mace. *Typha.*
Mace. (s.v. *Myristica*.)
Macedonian parfly. *Bubon macedonicum.*
Mackrel, Macarel, Mackrel. *Scomber scombrus.*
The Spanish Mackrel. The tunny.
Mackarel cock. "A bird so called from its feeding
 "on mackarel-fry, being a bird of passage
 "coming to us in June and July, about the
 "time of the mackarels; it also feed on sand-
 "eels; It is commonly as big as a cormo-

- "rant, though my specimen was less, and
 "by the position of its legs far behind, is
 "litted entirely for swimming; being very
 "rarely seen at land; Its bill is sharp, not
 "crooked, as in the shag; The flesh is into-
 "lerably strong and fishy." *Rutty natural*
hist. of the county of Dublin. 1772.
Mackarel gull. *Larus ridibundus.*
Mackrelsture. The tunny.
Mad apple. *Solanum melongena.*
Mad flower. *Antholiza.*
Madder. a) *Rubia*; b) *Crucianella*; c) *Sherardia.*
Madeira laurel. *Laurus foetens.*
Madeira wood. *Cedrela odorata.*
Madge. A woman's commodity.
Madge howlet. The white owl.
Madnep. *Heracleum sphondylium.*
Mad wort. a) *Alyssum*; b) *Asperugo procumbens.*
Mafootoo wyth. The cacoon.
Magnesia. *Magnesia alba.*
Magnet. *Magnes.*
Magot. (s.v. *Simia*.)
Magpie; Magpye. *Corvus pica.*
Magpie diver. The smew.
The large Magpie moth. *Phal. grossulariata.*
The small Magpie moth. *Phal. urticata.*
Magu. The Philippine monkey.
Mahaleb. *Prunus mahaleb.*
Mahogany tree. *Hibiscus tiliaceus.*
Mahomet pigeon. *Columba numidica alba.* *Moore columb.*
Mahrak, or Mawee tree. An East Indian tree, so called by the natives of Bahar and the neighbouring countries, but of which the Shanferit name is *Madhucā* or *Madhudrumā*. According to *C. Hamilton*, by whom a very particular account of this tree is given in the *Asiatic researches* (I, 14), it is of the class Polyandria-monogynia of Linneus, but of a genus not described by him.
Maid. *Raia clavata.*
Maidens-blush white rose. A variety of the common white rose, being large, produced in clusters, and of a white and blush-red colour.
Maiden hair. a) *Adiantum*; b) *Asplenium trichomanes* &c; c) *Polytrichum commune.*

Maiden-

Maiden-hair tree. Ginkgo.
Maiden pink. Dianthus deltoides.
Maiden plum. Comocladia.
Maiden wort. Mimulus.
Mails. The breast-feathers of the falcon.
Maimon. (s. v. Simia.)
Major clamper. Conus centurio.
Red Maithes. Adonis autumnalis.
Maithie weed. The May weed.
Maize. Zea mays.
Maize thief. Gracula quiscula.
The white-backed maize thief. The rice-bunting.
The wolf goes to make or to match.
Make hawk. An old staunch hawk, used to fly and set example to a young one.
Malabar nightshade. Basella.
Malabar nut. Justicia adhatoda.
Malacca bean. Anacardium orientale.
Malamiri pepper. Piper malamiris.
Mallanders. Mallenders.
Malbrouck. (s. v. Siria.)
Male. Masculus; Mas.
Male balsam apple. Momordica balsamina.
Male fern. Polypodium filix mas.
Male handed orchis. Orchis latifolia.
Male hemp. (s. v. Cannabis.)
Male teasels. The largest and most pointed tea-sel burs.
Mallard. The common wild duck.
Mallemucke. The fulmar.
Mallenders. Cracks or oozings, situate directly upon the back part of a horse's knee joint, occasioned, in general, more by neglect than any casual or constitutional defect in the subject.
Maliet. Malleolus auris.
Mallow. a) Malva; b) Malope; c) Corchorus; d) Sida; e) Urena; f) Althaea; g) Alcea; h) Hibiscus; i) Lavatera.
Malmsey. Vitis . . . .
Malmsey muscat. Vitis . . . .
Malta fig. A small flat-topped brown fig.
The hairy Maltese dog. Canis melitaeus.
The small Maltese dog, with shorter hairs. Canis brevipilis.

Malt worm. An ulcer occasioned by the crepance in a horse's legs.
Malvay. The malmsey.
Mamma shrimp. Cancer. II. Brown.
Mammee. Mammæa.
Mammei sapota. Achras dissecta.
Mammoth; Mammoth. The name of a huge animal now unknown, to which are said to have belonged those tusks, bones, and skeletons of vast magnitude, which have been frequently found in different parts of Siberia; likewise in Russia, Germany, and North America.
Man. Homo.
Man of the woods. The wood baboon.
Man of war bird. a) Diomedea; b) Pelecanus aquilus.
The portuguese Man of war. Holothuria physalis.
Manakin. Pipra.
Manati, Manatee. Trichechus manatus borealis.
Manchineel tree. Hippomanes mancinella.
Mancorn; Mang-corn. Maflin.
Man crab. Cancer depurator s. latipes.
Mandarin duck. Anas galericulata.
Mandrake. Atropa mandragora.
Mandril. (s. v. Simia.)
Mme. Juba.
Maned. Jubatus.
Mangabey. (s. v. Simia.)
Manganese. Magnesia nigra; Manganese.
Mange. Die Raude.
Mangel-wurzel. The root of scarcity.
Mangle tree. The man grove tree.
Mango-tree. a) Mangifera; b) Cerbera manghas.
Mangostan, Mangosteens, Mangustine. Garcinia.
Mangrove crab. Cancer Uca.
Mangrove grape. Polygonum . .
Mangrove-grape tree. Coccoloba uvifera.
Mangrove snapper. Labrus griseus.
Mangrove tree. Rhizophora.
Manicole. The name of a palm tree. Bancroft.
Manihot; Manioc. Iatropha.
Manks petrel or puffin. The shearwater.
Manis. Manis.
Manna. The juice of the Manna-ash, either naturally concreted, or exsiccated and purified

fied by art. The larger pieces, called *Flake manna*, are usually preferred.
Manna ash. Fraxinus ornus & rotundifolia.
Manna grass. Festuca fluitans.
Manning. The bringing a hawk to endure company.
Man orchis. Orchis militaris.
Mans. fenny. Falco Antillarum.
Man tiger. The mantegar.
Mantegar. Simia Mormon.
Mantis lobster. Cancer mantis.
Mantle. Pallium.
Mantling. When a hawk stretches one of her wings after her legs, and than the other.
Mantrap. A woman's privity.
Manul. Felis Manul.
Many. Multus, a, um.
Many cleft. Multifidus.
Many-feathered moth. Phal. hexadactyla.
Many-flowered. Multiflorus.
Many-leaved. Polyphyllus.
Many-parted. Multipartitus.
Manyplies. Omasum.
Many roots. A plant of the siliquose kind. *Hughes hist. of Barbados.*
Many-valved. Multivalvis.
Maple. Acer.
Maple-leaved service. Crataegus torminalis.
Map lichen. Lichen geographicus.
Map shell. Cypraea mappa.
Maracock. Passiflora incarnata.
Maragan. The small Lisbon bean.
Marble. Marmor.
Marbled. Marmoratus.
Marble butterfly. Pap. Galathea.
The black-eyed Marble butterfly. Papilio Semele.
Marble wood. The rose wood; Lignum rhodium.
Marcasite. Marcasita.
The brown March butterfly. Pap. malvae.
Marchioness pear. La marquise.
Mare. Equus.
Mare's tail. Hippuris.
Margaret apple. The name of an early ripe apple, used for the dessert.
Margatke fish. Perca gibbosa.
Margay. Felis tigrina.

Margelaine. The marjoram.
Margin. Margó.
Santa Maria leaf. Piper umbellatum.
Santa Maria tree. Calophyllum calaba. *Swartz.*
Marigold. a) Calendula; b) Tagetes; c) Caltha palustris.
Marigold bird. The golden-crested wren.
Marikina. Simia Rosalia.
Marjoram. Origanum majorana &c.
Marks. The footing and treading of an otter.
Marking nut. The Malacca bean.
Marle; Marl. Marga.
Marle dice. A reddish marle, that breaks into small square pieces like dice.
Marmot. Arctomys marmota &c.
The german Marmot. Mus cricetus.
The Lapland Marmot. Mus lemmus.
Marmot fish. The pickle-fish.
Maroc. The moroc.
Marram; Maren. The sea reed-grass.
Marrot. The razor-bill; Alca torda.
Marrow. Medulla.
Marrowfat pea. The dutch admiral pea.
Marrow pudding. Fasciola marina. *Brown.*
Marao nuts. Guilandina.
Marsh bent. Agrostis alba.
Marsh bilberry. Vaccinium uliginosum.
Marsh bird. Tringa morinella (?). *Belknap.*
Marsh cinquefoil. Comarum palustre.
Marsh clover. The marsh trefoil.
Marsh crowfoot. Ranunculus sceleratus.
Marsh gentian. Gentiana pneumonanthe.
Marsh groundsel. Senecio paludosus.
Marsh horse-tail. Equisetum palustre.
Marsh laurel. Gordonia lasianthus. *Swartz.*
Marsh mallow. Althaea.
Marsh marigold. Caltha palustris.
Marsh mint. Mentha sativa.
Marsh moss. Moium.
Marsh penny-wort. Hydrocotyle.
Marsh pine. Pinus palustris.
Marsh rosemary. Andromeda polifolia.
Marsh samphire. Salicornia.
English Marsh saxifrage. Spargula nodosa.
Marsh spurge. Euphorbia palustris.

Marsh.

Marsh tare. Lathyrus palustris.
Marsh titmouse. Parus palustris.
Marsh thistle. Carduus palustris.
Marsh thread. Conferva capillaris.
Marsh trefoil. Menianthes trifoliata.
Marsh valerian. Valeriana dioica.
Marsh violet. Viola palustris.
Martagon. Liliun martagon &c.
Martin; Martlet, Marteron, Martern. Mustela foina, martes &c.
Martin; Martinet, Martlet. Hirundo urbica.
The dry Martin pear. Le Martin sec.
Martinico rose. The China rose.
Marvel of Peru. Mirabilis.
Common Marum. Satureia.
Cretan Marum. Origan. cretic.
Syrian Marum. Origan. syriac.
Pennyroyal-scented Marum. Melissa nepeta &c.
Marum germander. Teucrium marum.
Mar weed. The mat grass.
Masgille. The name of an apple.
Malhelsen. Mellin.
Masks. The pierced or perforated limpets.
Masked. Personatus
Mas'y whelk. Buccinum lapillus.
Maſt. The fruit of the beech, oak, chestnut &c.
Maſter load. The larger vein of a metal, in places where there are several veins in the same hill.
Maſter wort. a) Imperatoria; b) Astrantia; c) Aegopodium podagraria.
American Maſterwort. Angelica lucida.
Maſtick. Maſtick. a) Satureia capitata; b) Schinus.
The Syrian herb Maſtick. Teucrium marum.
Maſtick-tree. a) Pistacia lentiscus; b) Schinus molle.
Maſtick thyme. a) Thymus mastichina; b) Satureia capitata.
Maſtiff. Canis anglicus; Die Englische Dogge.
Maſtiff fox. (s. v. Canis vulpes.)
The wolf goes to match or to make is the term for his copulation.
Maſſelon. Centaurea scabiosa.
Mat grass. Nardus stricta.
Mathemeg. The land cod.

Mattagss. The butcher bird, or shrike.
Matton fiſh. Labrus anthias.
Mat weed. Lygeum spartum.
Small Matweed. Nardus stricta.
Maucauco. Lemur.
Maudlin. Achillea ageratum.
Mavis; Maviſh. Turdus musicus.
Mauls. The mallow.
Mauple. The maple.
Maur, More. The root.
Maw. The mew; Larus.
Maw. Abomasum.
Mawee. The malwah-tree.
Mawmet, or Mahomet pigeon. A sort of pigeon, supposed to be brought from Turkey.
Mawſkin. Abomasum.
Maw worms. The bots.
Maxy. The mundie.
May. The white hawthorn.
May apple. Podophyllum.
May beetle, May bug. Scarabaeus melolontha.
May buſh. Crataegus.
May cherries. Maykirschen.
Maycock. Passiflora incarnata.
May fiſh. a) The shad; b) Cobitis majalis; In fluviis Amer. Septentr. Walb.
May fly. Ephemera.
May lily. Convallaria maialis.
May pole. Aloe americana muricata.
May roſe. The Guelder roſe.
May weed. a) Anthemis cotula; b) Cotula.
Mays. Zea mays.
Mazzard. Prunus avium.
Meadow. Pratun.
Queen of the Meadow. Spiraea ulmaria.
Meadow bouts. Caltha palustris.
Meadow bugle. Ajuga reptans.
Meadow brown butterfly. Pap. Jurtina.
Meadow champion. Lychnis flos cuculi.
Meadow graſs. Poa.
Meadow lark. Alauda campestris.
Meadow mouſe. Mus arvalis.
Meadow oat-graſs. Avena pratensis.
Meadow pinks. Lychnis flos cuculi.

Meadow

Meadow rue. Thalictrum.
Meadow saffron. Colchicum.
Meadow sage or clary. Salvia pratensis.
Meadow saxifrage. a) Peucedanum silaus; b) Seseli.
Meadow sweet. Spiraea ulmaria.
Meadow vetchling. Lathyrus pratensis.
Meager. Macer.
Meal mite. Acarus farinae.
Mealy tree. Viburnum lantana.
Meal worms. Vermes farinarii (s.v. Tenebrio).
Mearl. The blackbird.
Measled. Nodosus, Leprosus (s.v. Sus scrofa).
Measure. Mensura.
Meat herring. (s.v. Clupea harengus.)
Meb. The sea meb.
Medelar. The medlar.
Medic; Medick. Medicago.
Medic vetchling. Hedysarum.
Medlar. Mespilus germanica.
Medusa's head. Asterias caput Medusae.
Medusa's head. Euphorbia caput Medusae.
Melancholy thistle. Carduus helenioides.
Melancholy tree. Nyctanthes.
Melder. The medlar.
Melic grass. Melica.
Melilot. Trifolium melilotus.
Melilot trefoil. a) Trifolium melilotus; b) Medicago lupulina.
Mellit. A distemper in a horse, being a dry scab growing upon the heels of his fore-foot.
Mellow. Maturus.
Melon. Cucumis melo.
Melon gourd. The squash.
Melon thistle. Cactus melocactus &c.
Melon tun. Voluta olla.
Melt. The milt; Lactes piscium.
Mehel. The codfish.
Member. Membrum.
Membrane. Membrana.
Men. Homines.
Menever, Meniver. The miniver.
Menmonist stamper. Conus virgo & distans.
Menow, Mennow. The minnow.
Menow weed. Ruellia tuberosa.

Mercury. a) Mercurialis; b) Chenopodium bonus Henricus; c) Acalypha; d) Rhus radicans.
Merganser. Mergus.
Merle. The blackbird.
Merlin. Falco aesalon.
Merlin; Merling. A kind of fish.
Mermaids; Sirens. Probably the Lamentin or Manati; Conf. Sea ape.
Mermaids heads. The echini.
Merry wing. A very minute fly very troublesome to those inhabitants who live on a sandy soil near the sea; A gnat. Hughes hist. of Barbados.
To mew. When deer cast their horns.
Meslin; Meslin. A mixture of wheat and rye. (s.v. Secale.)
Messenger pigeon. Columba tabellaria.
Metals. Metalla.
Mettle stone. Shiver.
Men. Athamanta meum.
Mew. Larus.
Mew. The moss.
To mew. Mutire (s.v. Felis catus).
Mew. The place wherein a hawk is set, while her feathers fall and come again.
Mewling. The dung of long winged hawks.
Mexercon. Daphne mezereum.
Michachmas cabbages. The early and sugar-loaf cabbages.
Mico. (s.v. Simia.)
Midas ear. Voluta auris Midae.
Middle confound. The meadow bugle.
Middle finger. Medius digitus.
Middling teeth. The nippers.
Midge. A small gnat.
Mid rib. Rachis.
Midriff. Diaphragma.
Mid-row grains. See Coal.
Mignonette. Reseda odorata.
Migratory pigeon. Columba migratoria.
Milder is said to be a kind of thick, clammy, sweet juice, exhaled from or falling down upon the leaves and blossoms of plants.
Milfoil. a) Achillea millefolium; b) Utricularia vulgaris.

Milk. Lac.
Milk parsley. *Selinum*.
Milk tare. *Glaux maritima*.
Milk teeth. *Milchzähne*.
Milk thistle. *Carduus marianus*.
Milk vetch. a) *Astragalus*; b) *Phaca*.
Milk-white. *Lacteus*.
Milk wood. *Bignonia*.
Milk wort. a) *Polygala*; b) *Euphorbia*; c) *Glaux*; d) The milk-vetch.
Milky agaric. *Agaricus lactilius*.
Milk beetle. *Blatta*.
Millepes, Millepede, Millepee. *Oniscus*.
Millepede. *Strombus millepeda*.
Millers. (s. v. *Larva*)
Miller's grape. Die Müllert raube.
Miller's thumb. *Cottus gobio*.
Millet. *Omasum*.
Millet. *Panicum miliaceum*.
Indian Millet. *Holcus sorghum*.
Millet grass. a) *Milium*; b) *Agrotis sylvatica* &c.
Mill moth. *Blatta*.
Mill mountain. The purging flax.
Mill stone. *Molaris lapis*.
Milt. Splen, Lien.
Milt. *Lactes*, *Semen piscium*.
Milt. *Piscis mas* (s. v. *Lactes*).
Milt waste. *Asplenium ceterach*.
Mimic beetle. *Hister*.
Minerals. *Mineralia*.
Mingwort. The wormwood.
Minime. The minow.
Minion strawberry. *Fragaria vesca granulosa*.
Miniver. The bellies of squirrels; Fehwammen.
Mink; Minx. *Mustela Vison*.
Minor, Mino. *Gracula religiosa*.
Minow; Minnow; Minnow-pink. *Cyprinus phoxinus*.
Mint. *Mentha*.
Mint. The mite; *Acarus*.
Mire crow. The black-headed gull.
Mire drum; Mire snipe. The bittern.
Mire drumble. The spoon-wort.
To miscarry. Abortire.
Mistletoe; Mistletoe; Mistletoe. *Viscum*.

Mistlebird, Mistle-trush. *Turdus viscivorus*.
Mite. *Acarus*.
Miter aloe. *Aloe mitraeformis*.
Miter shell. *Helix amarula* &c.
Mithridate mustard. a) *Thlaspi arvense* & campestre; b) *iberis*.
Moabite. The mangrove-beard tree. *Hughes* hist. of *Barbados*.
Moar-loore. A peculiar distemperature of corn growing on light and loose lands; and generally comprehended under the common term of a blight; The earth sinks away from the roots of the corn, and leaves the plant standing in great part above ground with naked roots; these being too weak to support the stalks, the plants fall and the ears become light.
Mobby. *Mabby*.
Mocking bird. a) *Oriolus americanus*; b) *Turdus polyglottus* (n).
Mock lead. *Pseudogalena*; *Blende*.
Mock nightingale. The black cap; *Motacilla atricapilla*.
Mock orange. *Philadelphus coronarius*.
Mock ore. The mock lead.
Mock privet. *Phillyrea*.
Mock saffron. The safflower.
Mohair. The hair of the Angora goat.
Mohair shell. A species of *voluta*.
Mohawks corn. A peculiar sort of the maize, most frequent in the more northerly parts of America. The stalks are shorter than those of the common sort; the ears also are shorter and grow nearer the ground, and the corn is generally of various colours.
Mohoe. *Hibiscus arboreus* &c. *Brown*.
Moldavian baum. *Dracocephalum moldavica*.
Mole. *Mola*.
Mole; Molewarp. *Talpa*.
Molebute; Molebat. *Tetrodon mola*.
Mole cowry. *Cypraea talpa*.
Mole cricket. *Gryllus gryllotalpa*.
Mole hid. Ein Maulwurfshäuten.
Mole rat. *Mus talpinus*.
To molt. To moult.
Molten grease. Das Fettschmelzen.
Molting season. Die Maufezeit.

Molucco

- Molucca bacum.* Moleccella.
Molucca crab. Monoculus Polyphemus.
Molucca nuts. Guilandina.
Molucca wood. Croton tiglium.
Moly. Allium moly.
Momin tree. The mammee.
Mona: Monina. Simia Mona.
Monea. A monkey from Java; perhaps a variety of the egret.
Money wort. a) I ysimachia numularia; b) Anagallis tenella.
Mongous. Lemur Mongoz.
Mongrels. Bastarde; Blendlinge.
Monk. Buprestis fusca minima rugosa. Brown.
Monk a) Squalus squatina; b) The frog-fish.
Monk. Conus monachus.
Monkey. (s.v. Simia.)
Monkey bezoar. (s.v. Bezoor.)
Monkey flower. Mimulus.
Monkey's bread. Adansonia.
Monk's head. Leontodon taraxacum.
Monk's hood. Arca concamerata.
Monk's hood. Aconitum napellus.
Monk's rhubarb. Rumex alpinus.
Monosyllable. A woman's commodity.
Monster. Monstrum.
Monster. Fritillaria.
Month's rose. The varieties are: Common red flowered m. r.; Blush-flowered m. r.; White-flowered m. r.; Striped-flowered m. r.; — All of which blows both early and late, and often produce flowers several months in the year, as May, June and July; and frequently again in August and September, and sometimes, in fine mild seasons, continues till November or December.
The blue Montpellier pink. Aphyllanthes monspeliensis.
Montferrat pine. Ananas viridis.
Moon. Asterias luna.
Moon calf. Mola.
Moon chalk. Lac lunae; Guhr.
Moon eyes. When the weakness of a horse's eyes increases or decreases according to the course of the moon; Mondaugen.
Moon fish. Tetradon mola.
Moon seed. Menispermum.

- Moon-shaped.* Lunulatus.
Moon stone. Spatum lunare; Der Mondstein.
Moon trefoil. Medicago arborea &c.
Moon wort. a) Lunaria; b) Osmunda lunaria.
Moor berries. Vaccinium oxycoccos.
Moor buzzard. Falco aeruginosus.
Moor cock; Moor fowl. The red game.
Moor game. The red game.
Moor grafs. a) The silver weed; b) The cotton grafs.
Moor hen. Fulica chloropus.
Moor pawns. The flowers of the carex tribe.
Moor stone. a) The white granite; b) The growan.
Moor titling. The stone chatter.
Moose deer. The american elk.
Moose wood. Dirca palustris.
Mopus. A kind of birds. Hughes list. of Barbados.
Morafs weed. Ceratophyllum. Brown.
Morenhough. The blend water.
Morrel; Moril. Phallus esculentus.
Morgan. The name of a weed growing among corn.
Morgay. Squalus catulus.
Morion. Topazius niger.
Morillon. Anas glaucion.
Morillon. Le morillon; Vitis - - -
Moroc; Maroc. A beautiful bird of Abyssinia described by Bruce; It seems to be the Cuculus indicator.
Morot. The lesser guillemot, and the black-billed auk.
Red Morocco. Adonis autumnalis.
Spanish Morotto pea. Pisum maximum, fructu linea nigra maculato
Morse. Trichechus rosmarus.
Morts. (s. v. Salmo salar.)
Morteller. The stone-chatter.
Moschatel, Moscatel. Adoxa moschatellina.
Mole deer. The moose deer.
Mosquito. Culex pipiens.
Moss. Muscus.
Moss berries. Vaccinium oxycoccos.
Moss campion. Silene acaulis.

Moss.

Moss crops. The cotton-grass.
Moss rose. A variety of the Provence rose, having the calyx and upper part of the peduncle surrounded with a rough mossy-like substance; *Rosa muscosa*.
Moss rush. *Juncus squarrosus*.
Moss tree. Lichen.
Moth. a) The phalaena; b) *Lepisma saccharina*.
Moth mullein. *Verbascum blattaria*.
Mother. Mater.
Mother, Matrice. Matrix.
Mother of herrings. The shad.
Mother of pearl moth. *Phalaena verticalis*.
Mother-of-pearl shell. *Mytilus margaritiferus*.
Mother of thyme. *Thymus serpyllum*.
Mother lobster. *Cancer arctus*.
Mother wort. a) *Leonurus cardiaca*; b) The mugwort.
Motmot. *Ramphastos Motmota*.
Moveable. Mobilis.
Moving plants. *Mimosa*; *Tremella*; *Hedysarum gyrans*.
Mould; Mold. Humus.
Mould. Mucor.
Mould rat; Mould wärp. The mole.
Moulter. A young dock.
Moulting, Molting. The falling off or change of hair, feathers, skins, horns, or other parts of animals.
Mountain. Mons.
Mountain antelope. Antelope pygarga.
Mountain ash. *Sorbus aucuparia*.
Mountain avens. *Geum montanum*.
Mountain balm. *Melissa calamintha*.
Mountain blue. *Coeruleum montanum*.
Mountain bramble. *Rubus chamaemorus*.
Mountain broom-tree. *Calea scoparia*. Swartz.
Mountain centaury. *Centaurea montana*.
Mountain chickweed. *Moeringia muscosa*.
Mountain cock. *Tetrao urogallus*.
Mountain cork. *Suber montanum*; *Asbestus suberiformis*.
Mountain crab. *Cancer ruricola*.
Mountain damson. *Quas-ia simaruba*.
Mountain ebony. *Bauhinia*.
Mountain finch. *Fringilla montifringilla*.

Mountain flax. *Asbestus amianthus*.
Mountain germander. *Teucrium polium*.
Mountain green. *Malachites*.
Mountain groundsel. *Senecio sylvaticus*.
Mountain hair. *Aira flexuosa*.
Mountain laver. *Ulva montana*.
Mountain laurel. *Rhododendron maximum*.
Mountain leather. *Aluta montana*.
Mountain lychnis. *Silene*.
Mountain madwort. *Alyssum montanum*.
Mountain palm. *Corypha*.
Mountain pine-tree. *Pinus montana*.
Mountain saffron. *Bulbocodium*.
Mountain sparrow. *Fringilla montana*.
Mountain spiguel. *Athamanta libanotis*.
Mountain stone-parsley. *Athamanta oreoselinum*.
Mountain titmouse. The long-tailed titmouse &c.
Mountain trefoil. *Trifolium montanum*.
Mountain wood. *Asbestus lignosus*.
Mouse. Mus.
Mouse bat. *Vespertilio murinus*.
Mouse cowry. *Cypraea lurida*.
Of a Mouse-dun colour. *Murinus*.
Mouse ear. a) *Hieracium*; b) *Arabis thaliana* & turrita.
Mouse-ear chickweed. *Cerastium*.
Mouse-ear scorpiongrass. *Myosotis scorpioides*.
Mouse tail. *Myosurus*.
Mouse-tail grass. *Alopecurus agrestis*.
Moustache. (s. v. Simia).
Mouth. a) Os; b) Orificium, Apertura.
Burned Mouth cowry. *Cypraea talpa*.
Mouth root. The golden thread.
Mouth-water pear. *Mouille-bouche*.
Mouth wort. The eyebright.
Mowdhill. A mole hill.
Mower. A cow.
Moyle. a) The mule; b) A graft, cion.
Muck weed. The white goose-foot.
Mud. Lutum; Limus.
Mud fish. a) *Cobitis heteroclitia*; b) *Amia*.
Mud iguana. *Muraena siren*.
Mud sheep. A sheep of the old large Teefwater breed. *Marshall hist. of East-Torkshire*.
Mud turtle. *Testudo denticulata*.

- Mud wort.* Limosella.
Muffs. Mites.
Mugho pine-tree. Pinus montana.
Mug wort. a) Artemisia vulgaris; b) The worm-wood.
Mulberry tree; Mulberry. Morus.
Indian Mulberry. Morinda.
Mulberry blite. Blitum.
Mulberry shell a) Murex mancinella; b) Buccinum patulum.
Mulch. Rotten dung, or the like, thrown upon beds of young plants, to preserve them from the bad effects of cold or drought.
Mule. Hybridus.
Mule. Mulus (s.v. Equus asinus).
Mules. A sort of vegetable monsters produced by putting farina foecundans of one species of plant into the pistil or utericle of another.
Fair child's Mule Dianthus armeria.
Mule wort. Hemionitis.
Mule's fern. a) Hemionitis; b) Asplenium hemionitis.
Mulgranoc. The smooth blenny.
Mullein. Verbascum.
Mummy. A kind of wax, used in grafting and planting the roots of trees.
Mummy. Mumia.
Mineral mummy. Pissasphaltum.
Mummy chog. Cyprinus (?). *Arctic zool. suppl.* 149.
Mullet. Mugil cephalus.
Mullet. The puffin.
Mundick. Arsenicum mineralisatum; Pyrites.
Munster plumbs. Potatoes.
Muntjack. Cervus Muntjac.
Muray. Muraena helena.
Murdering bird. The butcher bird.
Murena Muraena helena.
Murmuring fish. Mormyrus.
Murrain. A mortality, or contagious disease among cattle; Die Hornviehseuche.
Murre. The razor bill; Alca torda.
Murrey. A variety of the nectarine.
Muzasolt. The carviſt.
Muscardin. Myoxus muscardinus.
Muscat. Vitis - - -

- Muscat.* A kind of pear.
Muscle. Musculus.
Muscle. Mytilus.
Muscle plum. Prunum mytellinum. *Parkins.*
Muscovy duck. Anas moschata; More properly speaking, the *Musk Duck*.
Muscovy glass. Mica constans lamellis magnis parallelis.
Mushroom. Agaricus.
Mushroom gall. A kind of gall on the oak-leaves.
Mushrooms. Fungi.
Musical shell. Voluta musica &c.
Musk. Moschus.
Musk beaver. a) Sorex moschatus; a) Mus zibethicus.
Musk bush. The wild okro.
Musk cabbage Brassica peregrina.
Musk cavy. Mus pilorides.
Musk crowfoot. The moschatel.
Muskeeto. Culex pipiens.
Muskeeto hawk. Sphinx carolina.
Musket. The male of the sparrow-hawk.
Musk hog. Sus (c).
Musk hyacinth. Hyacinthus muscari.
Musk mallow. Malva moschata.
Musk melon. Cucumis melo.
Musk okro. Hibiscus hispidus &c. *Brown.*
Musk orange pear L'orange musquée.
Musk ox. Bos moschatus.
Musk rat. The musk beaver.
Musk rose. Rosa moschata.
Evergreen Musk rose. Rosa sempervirens.
Musk seed. Hibiscus abelmoschus.
Musk thistle. Cardus nutans.
Musk wood. The moschatel.
Musquash. Mus zibethicus; Castor muscatus.
Musſel. The muscle; Mytilus edulis.
Mustachoe bunting. Emberiza provincialis.
Mustard. Sinapis.
Mustard shrub. Capparis ferruginea. *Swartz.*
Mustard triacle Thlaspi.
Mute. The dung of a bird.
Mutton fish. Labrus anthias.

Muzzle.

Muzzle. Rostrum.
Myre drumble. The bittern.
Myrrh. Myrrha.
Myrrh cicely. Scandix odorata.
Myrtle. a) Myrtus; b) Myrica.
Myrtle flag. Acorus calamus.

N
Nacre. Pinnna marina.
Nag. A little horse.
Nagas. Mesua terrea.
Nail. Unguis.
Naked. Nudus.
Naked bee. Mutilla.
Naked dog. Canis ægyptius.
Naked ladies. Colchicum autumnale.
Namagcush. Salmo (?) ; Habitat in freto Hud. sonis; Caro alba egregii saporis. Art. zool
Nankin. Gossypium rufum.
Nanny goat. Capra hircus. Brown.
Nant pie. The magpie.
Nap. Tomentum.
Napaul pheasant. Penelope satyr.
Nape of the neck. Cervix.
Nappy. Tomentosus.
Naples fig. Varieties of the common fig; The round brown, and the long brown Naples fig
Star of Naples. Ornithogalum.
Narcissus. Narcissus.
Nares. The nostrils of a hawk.
Narrow. Angustus.
Narwhal, Narval. Monodon monoceros.
Naseberry tree. Sloania.
Nafs. The frog fish.
Nasse. The crested grebe.
Nassau shell Turbo petholatus.
Native. Nativus; Gediengen.
Natter jack. Rana bombina.
Natural. Naturalis.
Navel. Umbilicus; Umbo.
Navel galls. Tumours formed upon the vertebrae or spine of the horse, and caused by a deficiency (or scarcity of stuffing on each side the pad) at the back part of the saddle.

Navel laver. Ulva umbilicalis.
Navel wort. a) Cotyledon umbilicus; b) Crasula.
Naveu. Brassica napus.
Neaf. The fist.
Neapolitan broccoli. The white broccoli.
Nears. The kidneys.
Near side. The left side of a horse.
Neat cattle. Das Rindvieh.
Neb. a) Rostrum; b) The nose.
Neck. Collum.
Nectarine. (s. v. Amygdalus persica.)
Nectary. Nectarium.
Needles. Strombi.
Needles. The stupendous sharp-pointed rocks of the Isle of Wight.
Needle fish. Syngnathus acus.
Needle furze. Genista anglica.
Needle-shaped. Acicularis.
Needle weed. Scandix pecten.
Needle worms. Ascarides.
Negro fish. Perca punctata.
The black Negro-fly of the turnip. A species of the Tenthredo.
Negro pepper. Capsicum.
Negro yam. Dioscorea alata.
To Neigh. Hinnire; Wiehern.
Nemnem. The tooth-ach tree.
Nep. Nepeta.
Nepe. The turnep.
Nephritic wood. Guilandina moringa.
Nerite. Nerita.
Nest. Nidus.
Nestling. Nidulans.
Nestlings. Birds brought up by hand.
Nesters top. Turbo pagodus.
Net. Rete; Reticulum.
Nether Jack. Rana rubeta.
Net stamper. Conus mercator.
Netting. The urine.
Nettle. Urtica.
Nettle creeper. The golden-crested wren.
Nettle hemp. Galeopsis tetrabit.
Nettle monger. The reed sparrow; Emberiza schoeniclus.
Ggg 2

Nettle

Nettle tree. Celtis.
Net whelk. Strombus vittatus.
Net wort. Eriocaulon decangulare.
Newcastle coals. Vid. Coal.
New-England pine. Pinus strobus.
New-England sumach. Rhus glabrum.
New-found oak. The chefnut oak.
Newfoundland spruce. Pinus canadensis.
New-Holland dog; The dog of New-South-Wales.
 Canis antarcticus.
New Jersey tea. Ceanothus americanus.
The early Newington. Le pavie blanc.
Newsmonger. Scarabaeus nasicornis.
New-Zealand flax. Phormium.
Newt. Lacerta palustris.
Nias hawk. Nidasius. (s. v. Falco comm.)
Nib. a) Rostrum; b) The nose.
Nibbler. Mordella.
Nicaragua wood. Myroxylon?
Nickar tree. Guilandina.
Nickel. Niccolum.
Nickerpecker. The woodpecker.
Niddeck. The nape of the neck.
Night butterfly Phalaena.
Night flutterer. Sphinx.
Night hawk. The goatsucker.
Night heron Ardea nycticorax.
Night herring. (s. v. Clupea harengus.)
Night jar. The butcherbird or strike.
Nightingale. a) Motacilla lusciniæ; b) Oriolus
 nidipendulus; c) Loxia cardinalis.
The irish Nightingale. The reed sparrow.
Night raven. a) The goatsucker; b) The night-
 heron.
Nightshade. a) Solanum; b) Phytolacca decan-
 dra; c) Rivina; d) Atropa belladonna; e)
 Circaea; f) Basella; g) Trillium.
Night smelling rocket. Hesperis tristis.
Nine murder The butcher bird.
Nippers; Gatherers. Four teeth in the fore part
 of a horse's mouth; two in the upper and
 two in the lower jaw; The middle-teeth.
Nipple. Papilla.
Nipote goverykin. Bulla verrucosa.
Nipple shell. The limpet.
Nipple wort. Lapsana.

Nisberry tree. Achras sapota, fructu minori.
Nit. Lens. (genit. Lendis.)
Nit. The little snipe. Hughes.
Nit coralline. Sertularia lendigera.
Nitre. Nitrum.
Noah's ark; Noah's lighter. Arca Noae.
Noble liver-wort. Anemone hepatica.
Noble metals. Edle Metalle.
Nock. Anus, Podex.
Nocturnal swallow. The goatsucker.
Nodding. Nutans.
Noddy. Sterna stolidus.
Noli me tangere. a) Impatiens noli tangere; b)
 Momordica.
Noll; Noddle. The head.
Nolpe. The bullfinch.
None so pretty. Saxifraga punctata.
None such. The hop medick.
None such. The name of an apple.
Nonpareil. The name of an apple, used for the
 dessert.
Chiefden Nonpareil moth. Phal. fraxini.
Nonfuch. Lychnis dioica.
Black Nonfuch. The trefoil seed.
White Nonfuch. Lychnis dioica.
Norfolk plover. Charadrius oedicephalus.
Nor'h caper. Delphinus orca.
Northern madder. Galium boreale.
Norway maple. Acer platanoides.
Norway rat. Mus decumanus.
Norway spruce fir. Pinus abies. Lin.
Nose. Nasus.
Nose bleed; Nose smart. The yarrow.
Nosegay. Ein Blumenstrauß.
Nostrils. Nares.
No tail. Colymbus podiceps.
Notch. A woman's commodity.
Notched. Crenatus; Emarginatus.
Nottingham catchfly. Silene nutans.
Noud. The grey gurnard.
Noul. The crown of the head.
Noute. The ox.
Nub. The neck.
Numb claw. The knobbed claw of a lobster.
Num eel. Gymnotus electricus.

Nun. The blue titmouse.
The white nun. The smew.
Nursery. Seminarium.
Nut. Nux.
Nut. The bob at the end of a horse's yard; Glans.
Nut beetle. Attelabus.
Nut bone. Nussbein, Schiffbein.
Nutbreaker. The nut hatch.
Nutcracker. Corvus caryocatactes.
Nut grass. This is of two sorts, the one entirely propagating its species by its seed, the other by its numerous nuts or roots. *Hughes hist. of Barbados.*
Nuthatch; Nutjobber. Sitta europaea.
Nutmeg. Myristica.
Nutmegs. The testicles.
The white Nutmeg. L'avant peche blanche.
The red Nutmeg. L'avant peche de Troyes.
Nutmeg myrtles are varieties of the common myrtle tree.
Nutmeg apple.
Nutmeg cowry. Cypraea arabica.
Nut tree. Corylus.
Nyets. The eyes.

O*ak, Oak tree.* a) Quercus; b) Bignonia quercus.
Oak of Cappadocia. Ambrosia.
Oak of Jerusalem. Chenopodium botrys.
Oak agaric. Agaricus quercinus.
Oak apple. The gall nut.
Oak-apple fly. The gall fly.
Oaken pin. The name of a very hard apple.
Oak fly. A bait found in the body an old oak or ash.
Oak leather. Clavaria.
The small green Oak moth. Phalaena viridana.
Oats. a) Avena; b) Bromus; c) Uniola.
Catgrass. a) Bromus; b) Avena elatior &c.
Oat snail. Turbo perversus.
Ocelot. Felis pardalis.
Ochre. Ochra.
Okro. Okro.
Oddity. Zanichella:

Off sets. a) Stolones; Neben sprossen, Wurzel sprossen; b) The loose, outer, brown skin of tulips, onions &c.
Off side. The right side of a horse.
Ogeche lime tree. Nyssa (b).
Oil. Oleum.
Oil bag. The gland or vessel in birds containing the oily substance with which they prune their feathers.
Oil beetle; Oil clack. Meloe proscarabaeus.
Oil nut; Oil seed; Oil bush; Oil tree. Ricinus.
Oil nut; Butter nut. Juglans cathartica, called erroneously by some authors Jugl. nigra, and by others Jugl. alba; The extract of the bark is one of the best cathartics. *Dr. Cutler (in Belknap's hist. of New-Hampshire).*
Oil palm. Elais guineensis.
Oil stone. Schistus novacula. Lin.
Oily grain; Oily purging grain. Sesanum orientale.
Oister; Oyster. Ostrea.
Oister catcher. Haemantopus ostralegus.
Oister crab. Cancer minutus.
Oister green. Ulva lactuca.
Oister loit. The snake-weed.
Okro; Okra. Hibiscus esculentus.
Old man. Cuculus pluvialis.
Old man's beard. a) Clematis; b) Geropogon.
Old man's head. A variety of the pink.
Old-wife. Anas hyemalis.
Old wife. a) Labrus tinca; b) Balistes vetula & maculatus
Old wife; Old woman. Venus paphia.
Old wife's shirt. The tulip tree.
Old woman's bitter. Citharaexylon.
Oleander. Nerium oleander.
Oleaster. Elaeagnus.
Olfield pear.
Olifount. The elephant.
Olive; Olive tree. a) Olea; b) Elaeagnus; c) Bontia daphnoides.
Olive cary. Cavia acuchy.
Olive shell. Voluta oliva.
Olive snail. Helix tentaculata.
Olivetta. The italian green privet.
Olmeres. The elms.
Oma stamper. Conus omaicus.

St. Omer's garlick. The ciboules.
Omelet flamber. Conus bullatus.
Onisca sheep. The crested diver, so called at Hudsonsbay.
Onager. The wild ass.
Once. Felis uncia.
One berry. Paris quadrifolia.
One blade. Convallaria bifolia.
One celled. Unilocularis.
One flowered. Uniflorus.
One-grained wheat. Triticum monococcum.
One-leaved. Monophyllus.
One ranked. Secundus.
One seeded. Monospermus.
One-sided. Unilateralis.
One-valved. Univalvis.
Onion. Allium cepa.
Onion-leaved aloe. Anthericum frutescens.
Onion's peel. Anomia cepa & ehippium.
Onyx. Onyx.
Opah. Zeus-Luna.
Opal. Opalus.
To open is said of a dog's barking in the chase.
Open arse. The medlar.
Opening. Orificium, Apertura.
Operment. Auripigmentum.
Opium poppy. Papaver somniferum.
Opoffum. Didelphis.
Orach; Orage. Atriplex.
The wild Orach moth. Phal. atriplicis.
Orange, Orange tree. Citrus aurantium.
Prince of Orange flag. Bulla virginea.
Orange admiral flamber. Conus aurisiacus.
Orange agaric. Agaricus deliciosus.
Orange-coloured. Aurantiacus.
Orange coloured stuff. Conus auratus.
Orange carrot. The manured carrot, with an orange coloured root.
Orange moth. Phal. prunaria.
Orange pear. L'orange.
Orange lily. Lilium bulbiferum.
Orange monkey. The faimiri.
Orange flamber. Conus aurantius.
Orange tip. Papilio cardamines.
Orang-utang. (s. v. Simia.)

Orb. The globe fish.
Orbit. Orbita.
Orchard. A seminary or plantation of fruit-trees.
Orchard grass. Dactylis glomerata.
Orchell. Lichen roccella.
Order. Ordo.
Ore; Ore-weed. The sea-wrak.
Ores. Mineræ.
Orst. The rud.
Origany; Organy. Origanum vulgare.
Oriole. Oriolus.
Ork. The grampus.
Orkney beans. A sort of fruit found on the shores of the Orkney islands near Scotland. These are of several distinct species, and are none of them the produce of those island, nor of any places thereabout, but are probably of american origin, many of them being plainly natives of Jamaika. They are found principally on those coasts which are most exposed to the waves of the great Ocean, and are on these so plentiful, that they might be gathered in large quantities, if of any value; but the only use they are put to, is the making snuff-boxes out of them. They are named by some under the title of Molucca beans.
Oroonoko. The Maryland tobacco.
Orpiment. Auripigmentum.
Orpine. a) Sedum telephium &c; b) Telephium; c) Crassula; d) Adrachne.
Orrach. a) Atriplex; b) Blitum; c) Atraphaxis.
Orrice; Orrije; Orris. The iris root.
Oriolan. a) Emberiza hortulana; b) The wry-neck.
Oscabrion; Oscabiorn. Chiton.
Oster. a) Salix viminalis; b) Andromeda arbo-rea.
Osmund royal. Osmunda regalis.
Osprey. Falco ossifragus &c.
Ostrich. Struthio camelus.
Oswego-tea. Monarda didyma.
Otter. Mustela lutra.
The lesser otter. Mustela lutreola.
Otter moth. Phalaena humuli.
Otter pick; Otter pike. The weaver.
Oval. Ovalis.

Ovary.

Ovary. Ovarium.

Over reach. Wounds upon the horse's coronet towards the back part of the foot or heel; they are occasioned by the toe of the hind-foot on the same side cutting the fore-heel.

Ouler. The alder.

Ounce. Felis Uncia.

Ousen. The ox.

Outline. Ambitus.

Ouzel; Owzel. Turdus merula &c.

Owce. The ox.

Owl. Strix.

Owl's crown. The wood everlasting; Gnaphalium sylvaticum.

Owl fish. The lump-fish.

Owl moth. Sphinx.

Owl pigeon. Columba bubo. *Moore.*

Ox. a) Bos; b) Bos castratus.

Ox bird. Tantalus ibis.

Ox eye. a) The great titmouse; b) The purre.

Ox eye. a) Bupthalmum; b) Anthemis tinctoria.

Ox-eye creeper. Certhia familiaris.

Ox eye daisy. Chrysanthemum leucanthemum.

Ox feet. Ochsenpalten.

Ox fly. Tabanus.

Ox lips. Primula veris elatior.

Ox noble. A sort of potatoes.

Oxtar; Oxtier. The arm pit.

Ox tongue. Picris.

Oyster. Oister.

Ozier. Salix viminalis.

Paca. The spotted cavy.

Pacan, or Illinois nut. "Not described by Linneus, Miller, or Clayton: Were I to venture to describe this, speaking of the fruit from memory and of the leaf from plants of two years growth, I should specify it as the Juglans alba, foliolis lanceolatis, acuminatis, serratis, tomentosis, fructu minori, ovato, compresso, vix insculpto, dulci, putamine tenerrimo. It grows on the Illinois, Wabash, Ohio and Mississippi. It is spoken of by Don Ulloa under the na-

"me of Pacanos." *Jefferesen notes on the state of Virginia; Lond 1787.*

Pacos. Camelus Pacos.

Padda. Loxia oryzivora.

Paddock, Paddick. The frog.

Paddock pipe. The marsh horse-tail.

Paddock stools. Mushrooms.

Paeony. Paeonia.

Paigils; Paigles. Primula veris.

Pains in horses. A kind of ulcerous scab, or watery sores, on the legs and pasterns, caused by a serous matter oozing through the pores.

Painted lady. The thistle butterfly.

Painted ladies. Famöfen (s. v. Dianthus).

Painted lady butterfly. Pap. cardui.

Painted lady-grass. Phalaris picta.

Painted lady pease. Lathyrus.

Painter's clay. Argilla pictoria.

Painter's gaper. Mya pictorum.

Painting root. Lithospermum arvensæ.

Pair. Jugum.

Pait. The badger.

Palate. Palatum.

Pale. Pallidus.

Palm. Palma, Vola.

Palm. Ein Handgehörn.

Palms. The male catkins of the fallow, which are worn in the hat on Palm Sunday.

Palms. Palmae.

Common Palm. Phoenix.

The dwarf Palm. Chamaerops.

Palma Christi. Ricinus communis.

Palm barley. A kind of grain fuller and broader than common barley.

Palmed head. Ein Handgehörn.

Palmer worms. (s. v. Larva).

Palmeto; The humble Palmetto. Chamaerops.

Palmeto royat; Palmeto thatch. Corypha.

Palm oil tree. Elaeis guineensis.

Palm squirrel. Sciurus palmarum.

Pan; Pannicle. The skull.

Pan coal. The culm.

Pangolin. Manis pentadactyla.

Panic, Panic grass. Panicum.

Panicle. Panicula.

Pank

Pank. The minnow.
Pannel. The pipe next the falcon's fundament, where the faeces are drawn down; *Glut* is the slimy substance lying in the pannel.
Pansies. *Viola tricolor.*
Pantheon. The american fenna.
Panther. *Felis pardus.*
Pap. *Papilla.*
Papal crown. *Voluta mitra papalis.*
Papaw tree. a) *Carica papaya*; b) *Annona triloba.*
Paper birch. A variety of the black Virginian birch-tree.
White-paper birch. A variety of the Canada birch.
Papper marle. Its colour is black, its consistence like that of bits of paper.
Paper mulberry tree. *Morus papyrifera.*
Paper rush. *Cyperus papyrus.*
Paper sailor. *Argonau.*
Pap shell. The common limpet.
Par. The samlet.
Paradise apple. *Pyrus malus paradisiaca.*
Paradise bird. *Paradisea.*
Paradise fly-catcher. a) *Todus paradiseus*; b) *Muscicapa Paradisi.*
Paradise grackle. *Paradisea tristis.*
Paradise jacamar. *Alcedo paradisea.*
Paraguay tea. *Ilex vomitoria*; *Cassine peragua.*
Pard. The leopard.
Parget. Gypsum.
Park leaves. *Hypericum androsaemum.*
Parrakeet. *Psittacus.*
Parrot. *Psittacus.*
Parrot fish. *Coryphaena psittacus.*
Parrot weed. *Bocconia.*
Parrs. The coal fishes.
Parfley. a) *Apium petroselinum*; b) *Bubon macedonicum*; c) *Selinum*; d) *Athamanta*; e) *Sison*; f) *Cardiospermum*; g) *Oenanthe.*
Parfley fern. *Osmunda crispa.*
Parfley-leaved grape. Die Peterfilientraube.
Parfley piert. *Aphanes arvensis.*
Parfnap; Parsnip. a) *Pastinaca*; b) *Echinophora*; c) *Sium.*

Partans. Crayfishes; Crabs.
Parted. *Partitus.*
Partridge. *Tetrao perdix.*
Partridge. A name given by Americans to quails.
Patridge apple.
Patridge berry. *Mitchella.*
Patridge-bread aloe. *Aloe variegata.*
Patridge shell. *Buccinum perdix &c.*
The round Partridge. *Bulla rapa.*
Pasque flower. *Anemone pulsatilla.*
Passengers. *Aves migratoriae*; Zugvögel.
Passenger pigeon. *Columba migratoria.*
Passion flower. *Passiflora.*
Passe eel. *Vibrio anguilla*; Kleisterälchen.
Pastel; Pastil. *Isatis tinctoria.*
Pastern. That part under the fet-lock, to the hoof; Die Kôte Fessel.
Pastern joint; Fetlock joint; Ankle. The joint in the fetlock, which bends in all the feet; Das Kötgelenk.
Passions. The snake-weed.
Patas. (s. v. *Simia*).
Patatos. Potatoes.
Pate. The badger.
Patience. *Rumex patientia.*
Patney barley. *Hordeum zeocriton.*
Pavara. *Croton tiglium.*
Pavement. *Basis strati*; Die Sohle.
Paul's betony. *Veronica serpyllifolia.*
Paunch. *Rumen.*
Paw. *Pes.*
Paxwax. The strong ligament or tendinous aponeurosis, which quadrupeds possess, to prevent the head from sinking to the earth.
Pea; Pease. *Pisum.*
Pea beans. *Peaspouse.*
Pea-blossom moth. *Phal. delphinii.*
Pea stones. *Pisolithi.*
Pea tree. *Aeschynomene grandiflora.*
Peach. *Amygdalus persica.*
Peacock. *Pavo cristatus.* (Fem. *Peahen*; *Pul-lus*; *Peachick*).
Peacock butterfly. *Papilio Io.*
Peacock fish. *Labrus pavo.*

Peacock pleasant. a) *Pavo bicalcaratus*; b) *Crax alector*.

Peacock stone. *Penna pavonis*.

Pea crab. *Cancer pisum*.

Pear, Peartree. *Pyrus communis*.

Pear plum. *Prunus fructu oblongiusculo*.

Pear quince. The pear shaped quince.

Pearch, Perch. *Perca*.

Pearch. The hawk's resting-place, when off the falconer's fist.

Pearl. *Margarita*.

Pearl. *Pleuronectes rhombus*.

Pearls. The little knobs on the bur.

Pearl aloe. *Aloe margaritifera*.

Pearl bubble. *Bulla fontinalis*.

Pearl cowry. *Cypraea globulus*.

Pearl fly. *Hemerobius*.

Pearl gaper. *Mya margaritifera*.

Pearl gooseberries. *Großeilles perlées*.

Pearl oyster. *Mytilus margaritifera*.

Pearl flag. *Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis*.

Pearl wort. *Sagina procumbens*.

Pearmain. The name of various kinds of apples.— The summer pearmain is used for the dessert. — The summer red pearmain, The Loan's pearmain and the winter pearmain are for the kitchen use.

Pease. The pea

Pease blossom moth. *Phal. delphinii*.

Pease earth nuts. *Lathyrus tuberosus*.

Peaseling. *Orobis*.

Peasipoufe. Peas and beans grown together as a crop.

Peat. Geanthrax; Torf — The Peat found near Newbury in Berkshire contains but little earth, and consists chiefly of wood branches, twigs, roots of trees, with leaves, grass, straw and weeds.

Pebble crystal. The quartz.

Pebble moth. *Phalaena ziczac*.

Pebbles. Small flints.

Pecah. *Tacca pinnatifida*.

Peccary. The mexican hog.

Peel. Cortex; Putamen; *Culleola*.

Peep. *Rallus carolinus*.

The white-snouted Peg. *Murex vertagus*.

Pekan. The fisher weasel.

Pelecan, Pelikan. a) *Pelecanus onocrotalus*; b) *Platalea leucorodia*.

Pelecan's foot. *Strombus pes pelicani*.

Pleroon shell. *Nerita peloronta*.

Pelf. Pill.

Pellitory. a) *Parietaria*; b) *Achillea ptarmica*; c) *Anthemis pyrethrum*.

Pellitory tree. *Zantoxylon*.

Pelt. Pellis; The hide.

Pelt. The dead body of a fowl killed by the hawk.

Pelt wool. Wool stripped of the skin or pelt of dead sheep.

Pendant feathers. The feathers behind the thigh of a hawk or falcon.

Pendents. *Antherae*.

Penduline titmouse. *Parus pendulinus*.

Penguin; Pinguin. *Aptenodytes*.

Penguin; Pengwyn. *Bromelia pinguin*.

Penk. The minnow.

Penny cress. *Thlapsi arvense*.

Penny earth. A hard, loamy, or sandy earth with a very large quantity of sea-shells intermixed in it; some of which being round and flat, and in some measure resembling pieces of money have occasioned the earth's being called by this name.

Penny-royal. a) *Mentha pulegium*; b) *Satureia*.

Penny-weed. The yellow rattle.

Penny-wort. a) *Hydrocotyle vulgaris*; b) *Coryledon umbilicus*.

Pentstemon. *Chelone*.

Peony. *Paeonia*.

Pepper. a) *Piper*; b) *Capsicum*; c) *Myrtus pimenta*.

Pepper bird. The toucan.

White Pepper bush. *Andromeda arborea*.

Sweet Pepper bush. *Clethra*.

Pepper crop. *Sedum acre*.

Pepper dulse. *Fucus pinnatifidus*.

Pepper grass. *Pilularia*.

Pepper mint. *Mentha piperita*.

Pepper-mint tree. *Eucalyptus piperata*.

Pepper mushroom. *Agaricus piperatus*.

Pepper pot. *Capsicum*.

H h h

Pepper

Pepper vine; Pepper tree. Vitis arborea.
Pepper wort. Lepidium.
Peppery elder. Piper amalago &c.
Percepier. Aphanes arvensis.
Perch, Pearch. Perca.
Perfect metals. The noble metals.
Perfumed cherry. Prunus mahaleb.
Perigord stone. Lapis petraeorius; belongs to the magnesia fuliginosa.
Periwinkle. Turbo litoreus.
Periwinkle. Vinca.
Perpeire. Pleuronectes (aa).
Perry. A little cur dog.
Persian fowl or runkin. Gallus ecaudatus.
Persian lily. Fritillaria persica.
Persian musc. Buccinum persicum.
Persian robe. Murex trapezium.
Persicaria. Polygonum persicaria &c.
Persimon plum. Pishamin.
Peruvian bark tree. Cinchona.
Pestilent wort. Tussilago petasites.
St. Peters corn. Triticum monococcum.
St. Peters grape. This grape has a large oval berry of a deep black colour; the bunches are very large, and make a fine appearance at the table, but the juice is not rich, and it ripens late in the year.
St. Peters wort. a) Hypericum quadrangulare; b) Lonicera symphoricarpos; c) The St. Andrew's cross.
Pet lamb. A cade lamb.
Petrel, Peteril. a) Procellaria; b) Larus rissa.
Petrol Petroleum.
Petroseline wortle. Apium petroselinum.
Pettychaps. Motacilla hippolais.
Petty madder. Crucianella.
Petty morrel. Aralia nigra.
Petty muguet. Galium verum.
Petty singles. The toes of a hawk.
Petty spurge. Euphorbia peplus.
Petty whin. a) Ononis; b) Genista anglica.
Pewit. a) The lapwing; b) The black-headed gull.
Pewit's eggs. The dipping snails; Bullae.
Pharao's fig. a) Musa paradisiaca; b) Ficus sycomorus.

Phalagin. Manis tetradactyla.
Pheasant. Phasianus colchicus.
Pheasant. A name given by Americans to grouse.
Pheasant duck. Le canard jensen. Buffon.
Pheasant's eye. a) Adonis; b) A variety of the pink.
Pheasant pouts. Young pheasants.
Pheasant's tail. Sertularia myriophyllum.
Phinocs. Salmo (cc).
Phu. Valeriana phu.
Physic nut. a) Iatropha; b) Croton tinctorium.
French Physic nut. Iatropha multifida.
English Physic nut. Iatropha curcas.
Indian Physic nut. Spiraea trifoliata.
Physic pork. Phytolacca.
Piannet. Picus minor.
Picarini The avofet.
Pick. The pike-headed whale.
Pickatees. Pikotten (s.v. Dianthus).
Picked dog. Squalus acanthias.
Pickereel. Ein Grasbecht (s.v. Esox lucius).
Pickereel weed. Pontederia.
Pick mire. The corn spurrey.
Pick'eyfloos. Mushrooms.
Pick tooth. Daucus visnaga.
Piddock. Pholas.
Pidgeon. The pigeon.
Pierce stone. Pholas.
Pig. Porcellus (s.v. Sus scrofa).
To pig. (s.v. Sus scrofa.)
Pig of the sounder. (s.v. Sus aper.)
Pigeon. Columba.
Pigeon of passage. Columba migratoria.
Pigeon-berry bush. Cissus sicyoides.
Pigeon hawk. Falco columbarius.
Pigeon pea. Cytisus cajan.
Pigeon plum. Prunus virginiana.
Pigeon weed. Aralia spinosa.
Pig iron. The cast iron.
Pig leaves. The cotton thistle.
Pigmy. Simia Sylvanus.
Pig nut. a) Bunium bulbocastanum; b) Juglans (var.).
Pig pea. Pisum arvense, fructu e luteo vire-scente. Bauh.

Pike. *Esox lucius.*
Pillhard. a) (*s. v.* *Clupea alosa*); b) *Argentina carolina.*
Pilcorn. The naked oat.
Pile-worm. *Teredo.*
Pile-wort. *Ranunculus ficaria.*
Pilgrim. *Ostrea jacobaea.*
Pill. The peel.
Pill; Pelf. What the hawk leaves of her prey.
Pillar. *Columella.*
Pillards. Barley.
Pilot fish. *Gasterosteus ductor.*
Pilot snake. The supposed precursor of the rattlesnake.
Pimento. *Myrtus pimenta.*
Pimpernel; Pimpinel. a) *Anagallis*; b) *Veronica anagallis*; c) *Samolus valerandi*; d) *Lysimachia nemorum*; e) *Pimpinella saxifraga.*
Pimpillo; Pimploes. *Cactus opuntia.*
Pim wood. *Pavedetta subarboria maior.* *Brown.*
Pinafter; Pine-aster. *Pinus pinaster.*
Pincers. *Chelae.*
Pinche. *Simia Oedipus.*
Pindars. *Arachis hypogaea.*
Pine creeper. *Certhia pinus.*
Pine tree. *Pinus sylvestris &c.*
Pine apple. a) *Bromelia ananas*; -b) *Renealmia.*
Pine grosbeak. *Loxia enucleator.*
Pine lappet moth. *Phal. pini.*
Pine martin. *Mustela martes.*
Pine poplar. The Lombardy poplar.
Pine warbler. The pine creeper.
Pine weasel. The pine martin.
Piney. The spurry; *Spergula.*
Pinguin. *Penguin.*
Pinguin. *Bromelia pinguin.*
Pin-headed cobweb-mushrooms. *Vid.* *Cobweb-mushrooms.*
Pinion. a) The first joint or tip of the wing; b) A quill-feather; c) A wing.
Pink. *Cyprinus phoxinus.*
Pink. *Dianthus.*
Pink catchfly. *Silene armeria.*
Pink conch. *Strombus lentiginosus.*
Pink eyes. A sort of potatoes.

Pink root. The root of Indian pink, *Spigelia marilandica*
Pinkeen. *Gasterosteus aculeatus.*
Pink seg. *Carex panicea.*
Pink trout. *Salmo (dd).*
Pimpillow. *Pimpillo.*
Pint. The gold-winged woodpecker.
Pintado. *Numida meleagris.*
Pintado. *Procellaria capensis.*
Pin-tail duck. *Anas acuta.*
Pintle. *Penis.*
Piony. *Paeony.*
Pipal. The surinam toad.
Pipe. *Fistula.*
Pipe clay. *Der Pfeifenthon.*
Pipes. The marsh horse-tail; *Equisetum nudum palustre.*
Pipe of communication. *Sipunculus.*
Pip; Pep. A disease among poultry, consisting of a white thin skin, or film, that grows under the tip of the tongue; *Der Pippis.*
Pipe coralline. *Tubipora.*
Pipe fish. a) *Syngnathus*; b) *Fistularia.*
Piper. *Trigla lyra.*
Piperidge bush. *Berberis vulgaris.*
Pipe stone. *Syringoides lapis.*
Pipe tree. *Syringa.*
Pipe weed. *Alcyonium gelatinosum.*
Pippen. The name of various kinds of apples; — The golden peppin, the silver peppin, the aromatic peppin are used for the dessert; — The Holland pippen, the Kentish pippen, the French pippen, the Spencer's pippen, the stone pippen, and the oaken pippen are for the kitchen use.
Pippins. *Kernobst.*
Pippit. The grasshopper lark.
Pipissivea. The indian name of the *Pyrola maculata.*
Piquets. (*s. v.* *Dianthus.*)
Pishamin plum. *Diospyros.*
Pismire. The ant.
Piss. The urine.
Piss-a-bed. a) *Leontodon taraxacum*; b) *Cassia alata.*
Piss pipe. *Urethra.*

Pistachia nut; *Pistachio tree*. *Pistacia vera*.
Pistacia tree; *Hazel leaved Pistacia*. *Hamamelis virginica*.
Pistil. *Pistillum*.
Pit. *Fossa*.
The Pit of the stomach. *Anticardium*.
Pitch black. *Ater*.
Pitch coal. *Die Pechkohle*.
Pitch tree. *Pinus abies*. *Lin*.
Pitcher shaped. *Urceolatus*.
Pitch pine. *Pinus taeda*.
Pitch stone. *Silex piceus*; *Pechstein*.
Pitchumon plum. *Pisshamin*.
Pit coal. a) *Carbo fossilis*; b) *Lithantrax*; *Conf*.
Coal.
Pitk. *Medulla*.
Pith. The internal substance of the horn.
Pitted. *Lacunosus*.
Pit turf. *Stone-turf*.
Pivot; *Pivot*. The black-headed gull.
Pizzle. *Der Penis des Wallfisches*.
Plague. *Lernaea*.
Plaice. The plaise.
Plaintain tree. *Plantain*.
Plaist. a) *Pleuronectes platessa*; b) *Pleuronectes dentatus*.
Plaster. *Plaster*.
Platted. *Plicatus*.
To plane. To fly or hover as kite or other bird does, without moving its wings.
Plane tree. *Platanus*.
False plane tree. *Acer pseudo-platanus*.
Planet fruck; *Shrew running*. A distemper in horses, being a deprivation of feeling or motion, not stirring any of the members.
Plant. *Planta*.
Plantain shot. *Canna*.
Plaintain tree. *Musa paradisiaca*.
Plant louse. *Aphis*.
Plant-louse lion. *Hemerobius perla*.
Plant sucker. *Chermes*.
Plaster; *Plaster stone*. *Gypsum*.
Plaster earth. *Gypsum pulverulentum*.
Plaster of Paris. A plaster-stone of a scaly texture; It is well known by its property of forming a hard mass with water after being

slightly burned; It is often employed in building, and may be taken off and used again and again for the same purpose — The plaster of Paris is a preparation of several species of gypsum dug near Mount Maitre, a village in the neighbourhood of Paris. The best sort is hard, white, shining, and marbly. It is also used as manure in America.
Plate Lamina.
Plate mundick. *Mispickel*.
Plate fish. The flat sea egg.
Plat vein. A vein on the inside of the horse's fore-thigh, a little below the elbow.
Platina. *Platinum*.
Pleurisy root. *Asclepias decumbens*. *Jefferssen*: the state of Virginia.
Plant mealy-tree. *Viburnum lantana*.
Plover. a) *Charadrius*; b) *Tringa squarrotola* &c.
Plough. *Strombus galus* &c.
Plowman's spikenard. a) *Baccharis*; b) *Conyza squarrosa*.
Pluck. (s. v. *lupea harengus*.)
Plum pudding stone. *Breccia silicea*.
Plum tree. *Prunus domestica*.
Plum-tree moth. *Phal. oporana*.
Brazilian plum. *Spondias*.
Plumage. Small feathers given a hawk, to make her cast.
To plume. When a hawk, after seizing, pulls off the feathers.
Plume. The general mixture of colours and feathers, by which the constitution of a hawk is known.
Plush. The middle of roses, anemonies &c.; The stamina.
Po poplar. The Lombardy poplar.
Poan. The gwinad.
Poccoon. *Puccoon*.
Pochard. *Anas ferina*.
Pocket melon. The portugul melon.
Pockwood. *Guaiacum*.
Pod. *Siliqua*; *Legumen*.
Poe. The meadow grass; *Poa*.
Poetic narcissus. *Narcissus poeticus*.
Poet's cassia; *Poet's rosemary*. *Osyris alba*.
Poge. A cold in a horse's head.
Pogge. *Coitus cataphractus*.
Pohead.

Pohead. The tadpole.
Point. a) Punctum; b) Mucro.
Pointal. Pistillum.
Pointer; Pointing dog. *Canis avicularis*; Hühner-Hund.
Poisers. Halteres.
Poison. Venenum.
Poison ash. *Rhus venix*.
Poison berry. *Cestrum*.
Poison bush. *Euphorbia*.
Poison nuts. *Strychnos nux vomica*.
Poison oak. *Rhus toxicodendron*.
Poison tree. a) *Rhus toxicodendron* &c; b) *Amyris toxifera* &c.
Poison vine. *Rhus radicans*.
Poison wood. a) *Rhus toxicodendron* &c; b) *Amyris toxifera*.
Poke. *Abomasum*.
Indian poke; Poke root. *Veratrum album*.
Virginian Poke; Poke weed. *Phytolacca decandra*.
Poker. The pochard.
Poland goose. The swan-geese.
Poland wheat. *Triticum polonicum*.
The prickly Pole. *Cocos guineensis*.
Polar bear. *Ursus maritimus*.
Polecat. a) *Mustela putorius*; b) *Viverra putorius*.
Polecat root. *Dracontium foetidum*.
Pol y. *Teucrium polium*.
Pol-y grass. *Lythrum*.
Polish cochineal; Polish scarlet grain. *Coccus polonicus*.
Polish wheat. *Triticum polonicum*.
Poll. The hollow part of the head behind; The head.
Poll The chub; or cheven.
Pollack. *Gadus pollachius*.
Pollard. A stag or male deer, which has cast its horns.
Pollard; Pollenger. Is applied to such trees, as have been frequently polled, or lopped; by which they are contradistinguished from timber trees.
Pollards. Young coal-fishes.
Pollen. *Salmo* (ee).

Poll evil. An abscess near the poll of a horse; *La taupe*.
Polype. *Hydra*.
Polypody. *Polypodium*.
Polypus. *Sepia octopus*.
Pomegranate. *Punica granatum*.
Pomegranate potatoe. A dark purple kind of potatoes.
To pome. To grow or knit into a round head, somewhat like an apple. A cabbage begins to pome.
Pomerian dog. *Canis pomeranus*.
Pompadour. *Ampelis pompadora*.
Pompion. *Cucurbita pepo*.
Pomponian lily. *Lilium pomponium*.
Pond frog. *Rana ocellata*.
Pond lobster. *Cancer stagnalis*.
Pondweed. a) *Potamogeton*; b) *Zannichellia*; c) *Pistia stratiotes*; d) *Ceratophyllum*.
Pongo. (*s. v.* *Simia*).
Pont marle; Delving marle. It is brown and rough to the touch.
Pool-snipe. *Scolopax calidris*.
Poor. *Gadus minutus*.
Poor cuttle. *Sepia octopus*.
Poor John. *Gadus merluccius*.
Poor man's pepper. *Lepidium*.
Poor man's weather glass. *Anagallis arvensis*.
Pop. The fox glove.
To pop. To whelp.
Pope. The puffin.
The knobbed Pope's crown. *Murex aluco*.
Pope fly. *Circulio granarius* &c. *Hughes hist. of Barbados*.
Pop-jack diver. A sort of diver. *Ratty nat. hist. of the county of Dublin; Plate V.*
Popinjay; Poppingay. *Les papegais*; (*s. v.* *Psittacus*).
Poplar. *Populus*.
Poplar. *Liriodendron tulipifera*.
Poplar hawk-moth. *Sphinx populi*.
Popo. *Carica papaya*.
Popanax. *Opopanax*.
Popanax bush. *Mimosa tortuosa*.
Popple. The corn-rose campion.
Poppy. A single flower.

Poppy.

Poppy. Papaver.
Poppy. A whelp.
Tho poppy. To whelp.
Poppy head. Papaveris caput.
Pop vine; Pops. Alkekengi indicum majus. Hughes, hist. of Barbados.
Porbeagle. Squalus (v).
Porcelain clay. Porcellanea terra.
Porcelain shell. Cypraea.
Porcupine. Hystrix.
Porcupine fish. Diodon.
Porgee. Sparus (bb).
Pork. Caro suilla s. porcina.
Physic Pork. Phytolacca.
Porpess; Porpoise, Porpus. Delphinus phocaena.
Porphyr shell. Conus aulicus.
Porphry. Porphyrites.
Porriwiggles. Tadpoles.
Port Egmont hen. A variety of the gannet.
Porter. The pylorus.
Portland stone. (s. v. Oolithus).
Portugal bay. Laurus indica.
Portugal sage. Phlomis purpurea.
Port vein. Portae vena.
Post horn. Helix.
Post stone. A free stone of the hardest kind, and a stratum of coal.
Potatoes. Solanum tuberosum.
Common or English Potatoes. Solanum tuberosum.
Indian Potatoe. Dioscorea.
Irish potatoe. Solanum tuberosum.
Long Potatoes. Convolvulus batatas.
Round Potatoes. Solanum tuberosum.
Spanish Potatoes. Convolvulus batatas.
Sweet Potatoes. Convolvulus batatas.
Potatoe slip. Convolvulus batatas.
Pot majoran. Origanum onites.
Pot stone. Ollaris lapis.
Potter. Conus figulinus.
Potter's clay. Argilla figulina.
Potter's ore. Galena; Bleyglanz.
Potto. Lemur Potto.
Pot whale. The cachalot.
Pouch. Silicula.

Poult. A young chick.
Poultry. Gallinae; Federvieh, Hühner.
Pound pear.
Pounces. The claws of a hawk.
Pout. a) Gadus barbatus; b) Silurus felis.
Pow. The head; Caput.
Powder chalk. The mineral agaric.
Powder moss. Byssus.
Power. The poor.
Powter. Strombus gibberulus.
Prase. Prasius.
Prawn. Cancer serratus.
Praying cricket. Mantis.
Preacher monkry. The guariba.
The royal Preacher-monkey. The arabata.
Preacher toucan. Ramphastos picatus.
Pretious stones. Gemmae.
Pretty Betty. An early sort of potatoes.
Price's rat. The water-rat. Browne.
Prick Penis.
Prick. The first head of a fallow deer.
Pricket. Subulo (s. v. Cervus elaphus).
Pricking. The footing of a hare when she beats on the hard highway, and her footing comes to be perceived.
Prickle. Aculeus.
Prickle back. Gasterosteus aculeatus.
Prickle wheel. Murex senticosus.
Prickly. Aculeatus.
Prickly cocumber. Cucumis sativus.
Prickly parsnep. Echinophora.
Prickly pole. Cocos guineensis.
Prickly poppy. Argemone.
Prick madam. Sedum reflexum.
Prick timber tree. Evonymus europaeus.
Prick wood. a) Evonymus europaeus; b) Cornus sanguinea.
Pride. Petromyzon branchialis.
Prim; Primprint; Prime print. The privet; Ligustrum vulgare.
Prime swarm. Der Vorschwarm.
Primrose. Primula veris acaulis.
Primrose peerless. Narcissus pseudo-narcissus & tazetta.

Primrose tree; Primrose willow. Oenothera.
Prince lettuce. Der Prinzenfalat
Prince's feather. Amarantus hypochondriacus.
Prince pear. Poire de prince. Mill.
Prince stamper. (s.v. *Voluta oliva*)
Prince wood. Cordia gerascanthus.
Print. The footing and treading of a fox.
Privet. a) Ligustrum; b) Rhamnus.
Privet hawk-moth. Sphinx ligustri.
Privy parts. The genitals.
Privy saugh. The common privet.
Prizer. Asterias.
Prolific powder. The pollen.
The dark Prominent moth. Phal. camolina.
Props. Fulcræ.
Provence rose. Rosa provincialis.
Prude. Simia cercopithecus capistratus. Pennant.
Prunes. Plumbs dried in the sun-shine, or in an oven.
Native Prussian blue. The alkaline iron-ore.
Plarmigan. Tetrao lagopus.
Pubbol. The butter bur.
Puccoon. Anchusa virginiana.
Puceron. Aphis.
Puckets. Nests of caterpillars.
Puckift. The common puff-ball.
Pudding fish. Sparus (y).
Pudding grass. The penny royal.
Pudding-pipe tree. Cassia fistula.
Pudding stock. Vid. Turnep.
Pudding stone. Breccia silicea.
Pudding turnip. The long-rooted turnip, or pudding stock.
Pudding weed. Alcyonium gelatinosum.
Pudding wife. Sparus (y).
Pudloe. A sort of fish. Martin's voyage to St. Kilda.
Puff ball. Lycoperdon.
Puffin. Alca arctica.
Puff paste. Chama Lazarus.
Pug dog; Pug. Canis fricator.
The bastard Pug dog. Canis hybridus.
Puit. The black headed gull.
Puliot royal. The penny-royal mint.
Puma. Felis concolor.

Pumice stone. Pumex.
Pummy. The pumice stone.
Pumpkin, Pumpion. The Pompion.
Punger. Cancer pagurus.
Purple nose. The Shaddock.
Punches. Serpulae.
Punch horse. A well sett, well knit horse, short-backed, and thick-shouldered, with a broad neck, and well lined with fish; Ungouffaut.
Punchin. Culex pulicaris.
Punk. The inward part of the excrescence or exuberance of an oak. It is used by the Indians in Virginia for medicinal burning, as the East Indians use moxa.
Puppet. Pupa, Aurelia.
Purbeck pitchens. Square stones used in footways; They are brought from the island of Purbeck, and also frequently used in court-yards.
Purbeck stone. (s.v. *Oolithus*).
Purging cassia. Cassia fistula.
Purging flax. Linum catharticum.
Purging grain. Sesamum.
Purging nut. a) Croton tiglium; b) Iatropha.
Purging thorn. Rhamnus catharticus.
Purnell. The self-heal; Prunella.
Purple. Purpureus.
Purple apple. Annona asiatica.
Purple cherry. Prunus virginiana.
Purple emperor. Papilio iris.
Purple fish. Buccinum lapillus.
Purple flower. Hyacinthus.
Purple jacobea. Senecio elegans.
Purple shades. Papilio iris.
Purple stock. Vid. Turnep.
Purple whelk. Buccinum lapillus.
Purple willow. Salix purpurea.
Purple wort. A name given to several species of trefoil.
To purr; The purring. A peculiar noise of the cat, when tranquil and in pleasure; Schnurren, Spinnen.
Purrs. Chamae.
Purre. Tringa cinclus.
Purret. The common leek; Allium porrum.
Purse. Mus marinus; The bag in which the young of a ray is included.

Purse.

- Purse.* The scrotum.
Purse of the heart. The pericardium.
Purse crab. Cancer latro.
Purslane. Portulaca.
Purslane tree. Claytonia portulacaria.
Pushers. Canary-birds that are new-flown, and cannot feed themselves.
Puss. (s. v. Felis catus.)
Puss moth. Phalaena bomb. vinula.
Pussy. The cotton grass.
Putt. A mole hill.
Puttock. The kite.
Putty. The calx of tin.
Pye; Fyot, Pynet. The magpye.
Pye-bald horse. A horse that has white spots upon a coat of another colour.
Pye crust. A kind of tree. *Hughes list. of Barbados.*
Pyrame. Canis brevipilis.

- Q***uabs.* The burbot.
Quadrupeds. Quadrupeda.
Quaffdilla. Melanthium virginicum.
Quail. a) Tetrao coturnix; b) Rallus porzana.
Quaker. Columba laticauda.
Quaking grass. Briza.
Quamoclit. Ipomaea quamoclit.
Quan; Guan. Penelope cristata.
Quarrington. The name of an early apple.
Quarters. Lobi (s. v. Juglans regia).
Quarters. The insides of the hoof.
Quarry. A place under ground, out of which are got marble, freestone, slate, limestone, or other matters proper for building.
Quarry. A part of the entrails of the beast taken, given by way of reward to the hounds.
Quarry. The fowl or game a hawk flies at.
Quarry hawk. A make-hawk.
Quarz. Quarzum.
Quassi wood. Quassia amara.
Quato. Simia paniscus.
Queece. The wood pigeon.
Queen; Queen bee. Regina apum (s. v. Opis).

- Queen of the meadows.* Spiraea ulmaria.
Queen cat. The female cat.
Queen's july-flower; Queen's violet. Hesperis matronalis.
Queen pine-apple. Bromelia ananas (1).
Queen tree. Populus balsamifera.
Queest. The ring dove.
Quens. The black cherries.
Quice. The wood pigeon.
Quick. Crataegus oxyacantha.
Quick in the hand. Impatiens noli tangere.
Quicken, Quickbeam tree. Sorbus aucuparia.
Quickgrass, Quickgrass; Quicks. Triticum repens.
Quickhatch. Ursus luscus.
Quick hedge; Quickset-hedge. Eine lebendige Hecke; insonderheit eine Weissdornhecke.
Quicksand. Glarea s. arena mobilis.
Quicksilver. Hydrargyrum.
Quil; Quirpele. Viverra indica.
Quills. The large feathers taken out of the end of the wing of a goose, crow &c.
Quill feathers. Remiges.
Quill wort. Isoetes.
Quim. A woman's privity.
Quince apple. Der Quittenapfel.
Quince tree. Pyrus cydonia.
Quindar. Anas bucephala (?). *Belknap history of New-Hampshire.*
Quinquina. Cinchona.
Quirizai. Crax alector.
Quitch grass. Triricum repens.
Quittorbone; Quittor. A tumor formed between the hair and hoof, usually on the inside of a horse's foot; it is attended with great pain and inflammation.
Quoimio. Fragaria tinctoria &c.
Quoit. Discus.
Quoll. An animal resembling a pole-cat (Mustela), seen by Captain Cook in New-Holland.
Quycalf. The heifer.

R*abbit, Rabhet.* a) The coney in the first year; b) Arctomys monax.

Rabbit

Rabbit weed. A kind of thistle. *Hughes hist. of Barbados.*
Race. A particular breed.
Race. Abomasus.
Race horse; Racer. A horse bred to run for prices.
Race-horse duck. *Anas cinerea.*
Rack bones. Vertebrae.
Racoon. *Ursus lotor.*
Radish. *Raphanus.*
Radish shell. *Bulla rapa.*
Rag, Rake. A company of young colts.
Rag sand. Sharp sand.
Ragged. Squarrosus.
Ragged Robin. *Lychnis flos cuculi.*
Ragg stone. The colour of this stone is grey; gives fire with steel; is a whet-stone for coarse cutting tools &c. *Kirwan.*
Ragot. A horse that has short legs, a broad croupe, and a strong thick body.
Ragwort. a) *Senecio jacobaea*; b) *Othonna*; c) *Cineraria.*
Rail. *Rallus.*
Rain bird. a) *Caprimulgus carolinensis*; b) *Cuculus pluvialis* &c.
Rainbow fish. *Labrus iulis.*
Rainfowl. The green woodpecker.
Raised. *Elevatus.*
Raisins. *Uvae passae.*
Raisty; Rstive. When a horse will go neither backwards nor forwards.
Rake. A rag.
To rake. When a hawk flies out too far from the game.
Ram. *Aries* (*s. v.* *Ovis gries*).
Rambling mouse. *Mus lagurus.*
Ram cat. The male cat.
Ram cuckow. *Cuculus pluvialis.*
Ramoon tree. *Trophis americana.* *Brown.*
Ramp. The wake robin.
Rampions. a) *Campanula rapunculus*; b) *Phyteuma spicata*; c) *Lobelia*; d) *lasione.*
Ram's horn. *Nautilus spirula.*
Ram's horns. *Ammonitae.*
Ramshorn sailer. *Nautilus spirula.*
Ramsons. *Allium ursinum.*

Rangle. Gravel given a hawk, to help to bring down her stomach.
Ranny. The little field-mouse.
Rape. *Brassica napus sylvestris.*
Rape. The stalks of the clusters of grapes, when dried and freed from the fruit.
Rape oil. The oil expressed from the cole seed.
Rape of Cistus. *Asarum.*
Raremouse. The bat.
Raspberry. *Rubus idaeus.*
Rasp heart-cockle. *Cardium isocardia.*
Rat. *Mus rattus.*
Rata okro; Rata peper; Hoho. A species of the cytissus. *Hughes hist. of Barbados.*
Rat's bane. The dog willow.
Rat goose. The road goose.
Rat tails. Excrescences which creep from the pattern to the middle of the shanks, and are so called from the resemblance they bear to the tail of a rat; Gräten, Ratzenschweife.
Rath ripe. *Hordeum vulgare.*
A goat rattles or cries at rutting time.
Red Rattle. *Pedicularis.*
Yellow Rattle. *Rhinanthus crista galli.*
Rattle bush. *Crotalaria.*
Rattle snake. *Crotalus.*
Senegaw Rattlesnake root. *Polygala senega.*
Dr. Witts Rattlesnake root. *Prenanthes alba.*
Rattlesnake weed. *Eryngium foetidum.*
Rattle wort. *Crotalaria.*
Raven. *Corvus corax.*
Raw head. The dog willow.
Rawlin pollack. The coal fish.
Rag. *Radius.*
Ray. *Raia.*
Rayed. *Radiatus.*
Ray grass. *Lolium perenne.*
Razed. A horse is said to have razed, whose corner teeth cease to be hollow.
Razor bill. *Alca torda.*
Razor-billed blackbird. *Crotophaga Ani.*
Razor fish. *Coryphaena novacula.*
Razor shell. *Solen.*
Realgar. The red arsenic.
To rear or dislodge the boar.

Rearmouse. The bat.
Rebecca herb. The hemlock.
Reclaiming. The making a hawk tame and gentle.
Red. Ruber.
Red. Abomasum.
Red bay. Laurus borbonia.
Red bead vine. Glycine
Red bean tree. The coral tree.
Red breast. Motacilla rubecula.
Red bud. Andromeda racemosa.
Caroline Red bud. Andromeda nitida.
Red clover. Trifolium pratense.
Red currants. Ribes rubrum.
Reddag. The white mew.
Red deer. Cervus elaphus.
Reddish. Radish.
Reddle. A soft, heavy, red marle, of great use in colouring; and being washed and freed from sand, is often sold by the droggits under the name of Bole armenic.
Red eye. Cyprinus erythrophthalmus.
Red game; Red grouse. Tetrao lagopus (varietas; f. Bonasa scotica: Attagen).
Red-gum tree. Eucalyptus resinifera.
The three-leaved Red-gum tree. Ceratopetalum gummiferum. *J. E. Smith Botany of New-Holland.*
Red head. Asclepias curassavica.
Red herrings. Bücklinge (s.v. Clupea harengus).
Red lead. Minium.
Redpole. Fringilla cannabina & linaria.
Red mouse. Mus rutilus.
Red nose kidneys. A sort of potatoes.
Red rattle. Pedicularis.
Red shank. a) Scolopax calidris; b) The oister catcher.
Red shanks. Polygonum persicaria.
Red-short or Red-scar iron. Malleable when cold, but brittle when red-hot; Rothbrüchig Eisen.
Red silver-ore. Rothgülden.
Redstart. a) Motacilla phoenicurus; b) Lanius infaustus &c.
Red sorrel. Hibiscus sabdariffa.
Red-fireak apple. An apple most esteemed for cyder.

Red tail. Motacilla erithacus.
Red-tailed monkey. The pinche.
Red weed. The corn poppy.
Spanish Red whorts. Arbutus unedo.
Red wing. Turdus iliacus.
Red wood. a) Erythroxyton; b) Pentapetes erythroxyton; c) Ceanothus americanus.
Brandling Red worms; Blood worms. Tag tails. A bait, found in rotten dunghills and tan-ners bark; they are small red worms, very good for all small fish, and have sometimes a yellow tail.
Reed; Reed grass. Arundo.
Reed bank; Reed bed. Arundinetum.
Reed bent. Agrostis arundinacea.
Reed bunting. Emberiza schoeniclus.
Reed mace. Typha.
Reed millet. Holcus saccharatus.
Reed-plot. Arundinetum.
Reedsparrow. a) Emberiza schoeniclus; b) Turdus arundinaceus; c) Motacilla salicaria.
Reeve. Tringa pugnax (femina).
Refiners clay. Argilla subpinguis fissilis.
Reinard. The fox.
Rein; Reindeer. Cervus tarandus.
Reindeer liverwort. Lichen rangiferinus.
Relay. Dogs set in readiness where the game is expected to come by, and cast off after the other hounds are passed. — If they be cast off ere the other dogs be come up, it is called *vauhtley*.
Relimouse; Reli. Myoxus glis.
Renard. The fox.
Rennet. La reinette.
Rennet. Galium verum.
Rennet bag. Abomasum.
Rent. Lacerus.
Repairs. The haunts and places which the hare runs to.
Reshes. The wire-rush; Juncus inflexus.
Resin. Resina.
Resp. A kind of disorder amongst the sheep. *Conf.* Hyon.
Rost harrow. Ononis.
Restive, Resty is said of a stubborn, unruly, ill-broken horse, that stops, or runs back instead of advancing forward.

Revet.

Rivet wheat. *Triticum turgidum* (var.)
Revolution fly. An insect so called in Maryland by the friends of the british government. It is also called by way of eminence the Fly, and in some things resembles the Hessian fly. It makes its way into the mow, and bites the ends of grain perceptibly, and no doubt deposits its eggs in the grain imperceptibly.
Reward. The part belonging to the dog of any chase they have killed.
Rexen. Rufes.
Reynolds's turnep. The turnep-rooted cabbage.
Rexale The weasel.
Rhapontic. *Rheum rhaponticum*.
Rheumatism weed. *Pyrola minor*.
Rhinoceros. *Rhinoceros*.
Rhinoceros beetle. *Scarabaeus rhinoceros*.
Rhinoceros bird. *Buceros rhinoceros*.
Rhomb shell. *Voluta*.
Rhubarb. *Rheum*.
The true Rhubarb. *Rheum palmatum*.
Rhode-Island bent. *Agrostis interrupta*.
Rib. *Costa*.
Ribband fish. *Chaetodon lanceolatus*.
Ribbed. *Costatus*.
Ribbon fish. *Cepola taenia*.
Ribbon laver. *Ulva linza*.
Ribbon snake. *Coluber saurita* &c.
Rib wort; Rib grass. *Plantago lanceolata*.
Rice. *Oryza*.
Rice bird. a) *Loxia oryzivora*; b) *Emberiza oryzivora*.
Rice cowry. *Cypraea nucleus*.
Rice bunting. *Emberiza oryzivora*.
Rice hamster. *Mus phaeus*.
Ridless. An assemblage of martens.
Richmond moth. *Phal. syringaria*.
Rich weed. *Actaea racemosa*.
Rider. *Ruther*.
Ridgel, Ridgling. The male of any beast that has been but half-gelt.
Riding. *Equitans*.
Rifts. A disease in horses, arising from corruption lodged in the palate of the mouth.
Rig. The back.

Rig. A horse that has had one of his stones cut, and yet has got a colt.
Rind. *Cortex*.
Rind grafting. The grafting in the bark.
Ring. *Annulus*.
Ring bone. A large swelling on the lower part of the pastern which generally reaches half way the fore-part thereof; *Das Ringbein, der Reifen*.
Ring dove. *Columba palumbus*.
Ring finger. *Annularis digitus*.
Ring flower. *Anacyclus*.
Ring ouzel. *Turdus torquatus*.
Ring pigeon. The ring dove.
Ring tail. *Falco pygargus*.
Ring-tail maucauco. *Lemur catta*.
Ring worm. a) The itch mite; b) *Herpes*.
Ring-worm bush. *Cassia alata* (*L'herbe à dardres*).
Ripe. *Maturus*.
Rising. *Assurgens*.
Rither; Rider. A stone or thin clift that lies in the vein; the ore sometimes runs on both sides it.
River fox. The carp.
River horse. *Hippopotamus*.
River lamprey. *Petromyzon fluviatilis*.
Rivet. The square wheat.
Roach. *Cyprinus rutilus*.
Road goose. (*s. v.* *Anas bernicla*).
Roan horse. A horse of a bay, sorrel or black colour, with grey or white spots interspersed.
Roan tree. *Sorbus aucuparia*.
To roar. To cry as a lion &c.; *Mugire; Brüllen*.
Herb Robert. *Geranium robertianum*.
Pear Robert. *Le muscat Robert*.
Robert's plantain. *Erigeron* . . . .
Robin. The male hobby.
Robin-hood. *Rhexia*.
Poor Robin's plantain. *Hieracium venosum*.
Robin red-breast. *Motacilla rubecula*.
Robin run in the hedge; Robin run away! *Glechoma hederacea*.
Roblincoln. *Emberiza oryzivora*.
Rocambole. *Allium scorodoprasum*.

- Rocket.* The red gurnard.
Rock. Petra; Saxum; Ein Felsen.
Rocks. Murices.
Rock bird. Tringa maculata.
Rock bush. A plant of the filiquose kind. Hughes
 hist. of Barbados.
Rock catchfly. Silene rupestris.
Rock cavy. Cavia aperea.
Rock cress. Iberis nudicaulis.
Rock cresses. Cardamine petraea.
Rock crystal. Quarzum crystallisatum.
Rocket. a) Brassica eruca & erucastrum; b) Bu-
 nias erucago & cakile; c) Sisymbrium syl-
 vestre; d) Reseda lutea.
Rocket violet. The garden rocket.
Rock fish. a) Gobius niger; b) Perca venenosa.
Rock germander. Veronica saxatilis.
Rock ruby. A name very improperly given to
 the garnet, when it is of a very strong but
 not deep red, and has a fairer cast of the
 blue.
Rockling. The whistle fish &c.
Rock mouse. Mus saxatilis.
Rock oysters. (s. v. Ostrea edulis.)
Rock oil. Petroleum.
Rock pepperwort. Lepidium petraeum.
Rock piercer. Terebella.
Rock pigeon. Columba saxatilis.
Rock rose. Cistus.
Rock salt. Sal gemmae.
Rock shell. The murex.
Rock shrike. Lanus infaustus.
Rock snail. Helix lapicida.
Rock stone. Saxum.
Rock thrush. Turdus saxatilis.
Rock whittings. Young coal fishes.
Rod. Virga; Vimen.
Rodge. A sort of water-fowl, somewhat like a
 duck, but of a lesser size.
Red wood. Guidonia. Brown.
Roe; Roe deer. Cervus capreolus.
Hard Roe. Ova piscium.
Soft Roe. Lactes, s. semen piscium.
Roe buck. Cervus capreolus mas.
Roebuck berry. The stone bramble.

- Rolled back.* Revolutus.
Rolled spirally downward. Circinalis.
Rolled up. Convolutus.
Roller. Coracias garrula.
Rolaway. The palatine (s. v. Simia).
Roman broccoli. The purple broccoli.
Roman camomile. Anthemis nobilis.
Roman leaf. A mulberry with very large leaves,
 some of which are frequently found equal
 in size to those of a gourd
Roman myrtils are varieties of the common
 myrtle.
Roman nettle. Urtica pilulifera.
Roman wormwood. a) Artemisia pontica; b) Am-
 brosia elatior.
Roof of the mouth. Palatum.
Roof. Strati superficies; das Dach.
Roof slate. Schistus tegularis.
Rook. Corvus frugilegus.
Rookery. The place where rooks build, and
 hatch their young.
To roost. To sleep as a bird.
Root. The magu, or Philippine monkey.
Root. Radix
Root of scarcity. Beta altissima.
Root grafting. This is done by whip-grafting
 cyons upon pieces of the root of any tree
 of the same genus, and planting the root
 where it is to remain.
Rooting. Radicans.
Root leaf. Radicale folium.
Rootlet. Radicula.
Ropes. Intestina avium.
Rope grass. Melica.
Rope mangrove. The white mangrove.
Rosa mundi. The striped red rose; having large,
 spreading semidouble red flowers, beautifully
 striped with white and deep red.
Rose. Rosa.
Rose of heaven. Agrostemma coeli rosa.
Rose of Jericho. Anastatica.
Rose acacia. Robina hispida.
Rose bay. a) Nerium oleander; b) Rhododen-
 dron.
Rosebay willow-herb. Epilobium angustifolium.
 Rose

Rose campion. Agrostemma.
Rose chaffer. Scarabaens auratus.
Indian Rose chestnut. Mesua.
Rose columbines. Garden columbines.
Rose galls. Spongiolae cynosbati (*s. v.* Rosa canina)
Rose garlick. Allium roseum.
Rose-like. Rosaceus.
Rose lupine. Lupinus pilosus.
Rose mallow. Alcea rosea.
Rose moth. Phalaena salicella.
Rose root; Rosewort. Rhodiola.
Rosemary. a) Rosmarinus; b) Ledum palustre; c) Andromeda; d) O-yris.
Rose water pear; Rose pear. Le caillot-rosat.
Rosemary willow. Salix rosmarinifolia.
Rose mulberry; Italian mulberry. Wild mulberries whose leaves are roundish, and resembling those of a rose.
Rose pea. Pisum umbellatum.
Rose root. Rhodiola.
Rose stone. Rhodites.
Rose willow. Salix helix.
Rose wood. a) The candle wood; b) Aspalathus.
Rose wood. Lignum rhodium; Genista canariensis.
Ros folis. Drosera; The sun-dew.
Red rot. The sun-dew.
White rot. The marsh penny-wort.
Rot. Die Egelkrankheit der Schafe (*s. v.* Fasciola).
Rot. The disease incident to saffron, called in French *Mort*.
Rotang. Calamus rotang.
Rotchet. Trigla cuculus.
Rotele. The rud. or fincale.
Rot goose. (*s. v.* Anas bernicla.)
Rother-beasts. A word used in old statutes, and still in the northern parts of England, for any horned beasts.
Rotten stone. A tripoli mixed with calcareous earth; It is found in Derbyshire, and used by mechanics for all sorts of finer grinding and polishing, and sometimes for cutting of stones.
Rotten woughs. Soft woughs.
Roucou. The anotto.

Roud. The rud.
Rove beetle. Staphylinus.
Rough. Asper.
Rough caps. Aira caespitosa.
Rough-haired. Hirsutus.
Roughened. Exasperatus.
Rough hound. Squalus catulus.
Roughings. The after-grafs.
Rouncival. Pisum arvense, fructu viridi. *C. Bauh.*
Round. Rotundus.
Rounded. Rotundatus.
Roundish. Subrotundus.
Round worm. A. caris.
Roup. A disease incident to poultry, consisting in a filthy boil or swelling upon their rumps; Die Darre
To rouse or dislodge the buck.
Rout. An assemblage of wolves.
To rouze. When a hawk raises and shakes herself.
Rowen. The after-grafs, or latter math.
Rowly Rag. A stone of a dusky or dark grey colour with numerous minute shining crystals. *Airwan.*
Royal antelope. Antilope pygmaea.
Royal antler. The third branch of the horn of a hart or buck, that shoots out from the rear or main horn above the back antler.
Royal bay. Laurus indica.
Royal brachens. The osmunda royal.
Royal confound. Delphinium consolida.
Royal hautboy. Fragaria moschata hermaphrodita.
Royal lettuce. Königsalat.
Royal strawberry. Fragaria vesca imperialis.
Royal mantle. Ostrea pallium.
Royal muscadine. Le chasselas blanc.
Royal pear. La muscate robine.
Royal William. Papilio Machaon.
Royston crow. The hooded crow.
Rubble-iron stone. See Coal.
Rubble stone. (*Schwed.* Gärsten); Marmor strumosum. *Lin.*
Ruby. Rubinus.
Ruby silver-ore. The red silver-ore.
Rud. Cyprinus orfus.

Radder

- Ruddier fish.* *Perca seftatrix.*
Ruddle. The reddle; *Rubrica.*
Ruddock. The land toad.
Ruddock. The red breast.
Ruddy. *Rufus.*
Ruddy goose. *Anas casarca.*
Rue. a) *Ruta*; b) *Peganum harmala.*
Ruff. When a hawk hits the prey, yet does not trust it.
Ruff; Ruffe. *Tringa pugnax.*
Ruffe. *Columba cucullata rudis.* *Moore columb.*
Ruffe. *Perca cernua.*
Ruff coat. The straw worm.
Rufter hood. *Vid. Hood.*
Rugged. *Scaber.*
Ruine oil. The castor oil.
Runkin. *Gallus ecaudatus.*
Rump. *Uropygium.*
Runner. *Flagellum reptans*; *Läufer*; *Neben-sprossen.*
Running. *Decurrens.*
Running blackberry. *Rubus moluccanus.*
Running mute. When the hounds run along without opening at all.
Running riot. When the dogs run at a whole herd of deer, instead of a single one.
Running thrush or frush. A disease of the horse, consisting in a discharge of a fetid, and sometimes ichorous matter from the cleft in the middle of the frog, affecting one, frequently both, and in some cases all the four feet; But generally the fore-feet are most subject to this disease.
Runsh. The wild mustard, or charlock.
Runt. *Columba hispanica &c.*
Runt. The small black cattle brought out of Wales and Scotland.
Runts. Canary-birds about three years old.
Rupi goat. *Capra rupicapra.*
Rupture wort. a) *Herniaria*; b) *Linum radiola.*
Rush. *Juncus.*
Rush grass. *Scirpus.*
Rush leaved daffodil. The jonquil.
Rush nut. *Cyperus esculentus.*
Russelet pear. *Le rouillelet.*

- Russet.* The name of various apples mostly used for the dessert. — The Wheeler's Russet; The Sharp's Russet; The royal Russet (The royal Russeting or Leather-coat Russet); The Pile's Russet.
Russets. A sort of potatoes.
Russia seed. The manna grass.
Rust. *Ferrugo*; *Rubigo.*
Rust. The blight; *Rubigo.*
Rust burn. The rest-harrow.
Rusty. *Rubiginosus.*
Rusty back. *Acrostichum septentrionale.*
Ruta бага. The swedish turnip.
Rutting. *Die Brunst.*
The hart or buck goes to rut is the term for their copulation.
Rye. *Secale.*
Wild Rye. *Hordeum murinum.*
Rye. A disease incident to hawks, which proceeds from sudden cold, after heat and labour; it produces a continual stoppage in the head, which in short time causes the frounce.
Rye dra k. a) The rye grass; *Lolium perenne*; b) The field brome-grass; *Bromus secalinus.*
Rye-grass. a) *Proprie*: *Secale villosum*; b) *Vulgo*: *Hordeum murinum*; c) *Improperly*: *Lolium perenne.*
Sable. a) *Mustela zibellina*; b) The pine martin, so called in New-England.
Sable mouse. The Norway rat.
Sabre shaped. *Acinaciformis.*
Saca. *Felis catus madagascariensis.*
Sacre. *Falco sacer.*
Saddle. *Interscapulium.*
Saddle bone. *Ephippium*; *Sella equina.*
Saddle oyster. *Ostrea ephippium.*
Safflower. *Carthamus.*
Saffron. *Crocus.*
Bastard Saffron. The safflower.
Saffron hyacinths. When the stone has an over-proportion of the red, and the yellow that appears in a faint degree in it, is not a fine, clear

clear and bright, but a dusky brownish yellow.

Sage. Salvia.

Sage of virtue. Salvia auriculata.

Sage of Jerusalem. a) Pulmonaria maculata;
b) Phlomis fruticosa & lychnitis.

Wild Sage. Lantana.

Sagoins. (s. v. Simia.)

Sage tree. Phlomis fruticosa.

Sago tree; Sago palm. Cycas.

Sai. Simia capucinus.

Sails. The wings of the hawk.

Sail fish. Squalus maximus.

Sailing squirrel. Sciurus sagitta.

Sailor. Conus classarius.

The brittle Sailor. Argonauta.

The thick Sailor-shell. Nautilus Pompilius.

Saim. Hog's lard.

Saimiri. Simia sciurus.

Saint Bartholemew's herb. Ilex.

Saint Bruno's lily. Anthericum liliago.

Saint Helena redwood. Pentapetes erythroxylon.

Saint John's bread. Ceratonia siliqua.

Saint John's wort. Hypericum.

Saint Peter's wort a) Hypericum quadrangulare;
b) Ascyrum; c) Lonicera symphoricarpos.

Sainfoin; Saintfoin. Hedysarum onobrychis.

Sajou. Simia trepidus.

Sakrr. Falco sacer.

Sakeret. The male saker.

Saki. (s. v. Simia).

Salamander. Lacerta salamandra.

Salfern. The corn gromwell.

Salicali. Salicornia.

Sallads; Sallad herbs. Acetaria.

Small Sallating. Under this denomination are placed Cresses, Mustard, Radish, Rape and Lettuce, to eat when young.

Sallenders are upon the inside of a horse's hough or hock, what the *Mallenters* are upon the backside of the knee.

Sallow. Salix capraea.

Sallow moth. Phalaena citrago.

Sallow thorn. Hippophae rhamnoidis.

Sally man. Medusa velella.

Salmon. Salmo salar.

Salmon apple.

Salmon louse. Lernaea salmonea.

Salmon pale; Salmon peel. A salmon of the second year. Rutty.

Salmon sewse. The young fry of salmons.

Salmon trout. Salmo trutta

Salomon's seal. Convallaria polygonatum.

Salsafy. Tragopogon porrifolium.

Salt. Sal

Salt petre. Salpetre.

Saltwater bream. Sparus (aa).

Salt-wort. a) Salicornia; b) Glaux maritima;
c) Salsola.

Salve bark. Ulmus americana.

Salver shaped. Hypocrateriformis.

Salviati pear.

Samlet. Salmo (dd).

Samphire; Sampire. a) Crithmum; b) Inula;
c) Batis.

Samson. Salmo (dd).

Sancho. The spanish pointer.

Sand. Arena.

Sand bear. Ursus tetradactylus.

Sand beetle. Cicindela.

Sandbox tree. Hura.

Sand crab. Cancer vocans.

Sand cracks. Waldhornklüfte.

Sand eel. Ammodytes tobianus.

Sanderling. a) Tringa cinclus; b) Charadrius calidris.

Sanders. Saunders.

Sand gaper. Mya arenaria.

Sand hamster. Mus arenarius.

Sandiver. The glass gall

Sand martin. Hirundo riparia.

Sand musle. Tellen.

Sand pink. Dianthus arenarius.

Sandpiper. a) Tringa; b) Parra.

Sana stamper. Conus stercus muscarum.

Sand stone. Lapis arenaceus.

Sand weed. The corn spurrey.

Sand willow. Salix arenaria.

Sand wort. Arenaria.

Sangler.

Sanglier. (*s.v.* *Sus aper.*)
Sanglin. *Simia Jacchus.*
Sanicle. a) *Sanicula*; b) *Mitella diphylla*; c) *Heuchera americana.*
Sap. a) *Succus*; b) *Alburnum.*
Sapajous. (*s.v.* *Simia.*)
Sap berries. The berries of the buck-thorn, being gathered green, and kept dry
Sap green. A green colour taken from the buck-thorn berries when they are black.
Sapling. A young tree.
Sappan tree. *Caesalpinia sappan.*
Sappare. *Cyanites*; *Le beril feuilleté.*
Sapphire. *Sapphirus.*
Sapphirine gurnard. *Trigla hirundo.*
Sapodilla; *Sappodillo tree.* a) *Achras sapota*; b) *Sloanea.*
Sapota. *Achras sapota.*
Sap vessels. *Succifera vasa.*
Saracene. *Saracenia.*
Saracen's confound or woundwort. a) *Solidago virgaurea*; b) *Senecio sarracenicus.*
Sardian. *Sardoin.* *Sardius iapis.*
Sardonyx. *Sardonyx.*
Sarfe. The red eye.
Sark. The shark.
Sarsaparilla. *Smilax sarsaparilla.*
Sassify. *Salsify.*
Sassafras tree. *Laurus sassafras.*
Sattin cinquefoil. *Potentilla argentea.*
Sattin flower. *Lunaria.*
The white Sattin moth. *Phalaena salicis.*
Sattin-wood tree. Not classed. *Imlay descr. of the western territory of America.* Lond. 1793.
Savadillos. *Sabadillae semina.*
Savage. *Sphex.*
Savanna flower. *Echites suberecta*; *Apocynum speciosissimum.*
Sauce alone. *Erysimum alliaria.*
Savern shad. (*s.v.* *Clupea alosa.*)
Sarf, Saugh. The fallow.
Savin. *Juniperus sabina.*
Savin club-moss. *Lycopodium alpinum.*
Savin tree. *Fagara perota.*
Tellow Saunders. *Santalum album.*

Red Saunders. *Pterocarpus santolinus.*
Savory *Satureia.*
Savour. *Sapor.*
Savoys; *Savoy cabbage.* *Brassica sabauda.*
Saury picke. *Esox saurus.* *Pennant.*
Saw fish. *Squalus pristis.*
Saw fly. *Tenthredo.*
Saw-toothed. *Serratus.*
Saw wort. *Serratula.*
Saw-wort thistle. *Carduus serratuloides.*
Sawyer. *Scarabaeus.*
Saxifrage. *Saxifraga.*
Scabard. The skin that serves for a sheath to a horse's yard; *Der Schlauch.*
Scabious. *Scabiosa.*
Scab-wort. *Inula helenium.*
Scad. *Scomber trachurus.*
Scale. *Squama.*
Scale. *Anomia squamula.*
Scallions. *Allium ascalonicum.*
Scallop. *Pecten*; *Ostrea maxima &c.*
Scaloped. *Repandus.*
Scaly. *Squamosus.*
Scaly lizard. *Manis.*
Scammony a) *Convolvulus scammonia*; b) *Cynanchum.*
Scape. *Scapus.*
Scar. *Hilum*; *Cicatrix.*
Scare crow. *Sterna fissipes.*
Scare crow. An image set up to frighten birds; *Eine Vogelscheuche.*
Scarf. The flag.
Scarf skin. *Epidermis.*
Scarlet achania. *Hibiscus malvaviscus.*
Scarlet admirable. *Papilio Atalanta.*
Scarlet-coloured. *Coccineus.*
Scarlet lychnis. *Lychnis chalcidonica.*
Scarlet oak. *Quercus coccifera.*
Scarlet saffron. The safflower.
Scarlet sparrow. *Tanagra (c).*
Scarlet spider. *Acarus holosericeus.*
Scarlet Carolina sumach. *Rhus carolinianum.*
Scatica cress. a) *Lepidium iberis*; b) *Iberis.*
Scattered. *Sparsus.*

Scaup. Broken shell-fish.
Scaup duck. *Anas marila*.
Scenanth. *Andropogon schoenanthus*.
Scent. Odor.
Schoolmaster. *Perca apoda*. *Forsler*.
Shoveler. The shoveler.
Siatica cress. *Lepidium iberis*.
Scimitar-shaped. *Acinaciformis*.
Scinc. *Lacerta scincus*.
Scink. A cast calf.
Scions. *Stolones*.
Scolping. The fatherlasher.
Scollop. The scallop.
Scoop. *Sinus rostri*. *Da Costa*.
Scoper. The avoet.
Scorching fennel. *Thapsia*.
Score. The core.
Scored. *Exaratus*.
Scorpion. *Scorpio*.
Scorpion. *Strombus scorpio*.
Scorpion fly. *Panorpa*.
Scorpion grass. a) *Scorpiurus*; b) *Myosotis*.
Scorpion fenna. *Coronilla emeris*.
Scorpion spider. *Aranea nidulans* &c.
Scorpion's thorn. *Ulex europaeus*.
Scorpion tick. *Phalangium cancroïdes*.
Scotch coals. *Vid. Coal*.
Scotch fir. *Pinus rubra foliis geminis brevioribus glaucis, conis parvis mucronatis*. *Miller*.
Scotch grass. *Panicum majus*. *Brown*.
Scotch kale. The fiberian or curled colewort.
Scotch rose. *Rosa spinosissima*.
Scoter. *Anas nigra*.
Scout. *Alca torda*.
Scraber. The black guillemot.
Scrag whale. *Balaena gibbosa*.
Scrat. *Hermaphrodite*.
Scratch. A calcareous, earthy, or stony substance, which separates from sea-water in boiling it for salt.
Scratches. Dry scabs, chops, or rifts, that breed between the heel and the pastern joint of the horse.
Scratch cocco. (s. v. *Arum*).
To scrawl. To creep.
Scray. The greater sea-swallow.

Screamer. *Palamedea*.
To screech. To cry as an owl.
Screech owl. *Strix stridula*.
Screw pine. *Pandanus*.
Screw shell. *Strombus*.
Screw tree. *Helicteres*.
Scritchowl. The screech-owl.
Scrog. The blackthorn.
Scrogs. Shrubs, or Thorns.
Scrooby grass. The common scurvy-grass.
Sery. A large flock of fowl.
Soryle. The couch grass.
Souk. A company of foxes.
Sculpion. *Cottus quadricornis*.
Scum. *Spuma*.
Scumber. The dung of a fox.
Scurf. The salmon trout.
Scurf. Lichen.
Scurvy grass. *Cochlearia*.
Scotish Scurvy-grass. *Convolvulus soldanella*.
Scut. The tail of a hare and coney.
Scuttle crab. A small brownish crab, marbled on the back with darkish lines. *Hughes hist. of Barbados*.
Scuttle fish. The cuttle fish.
Scythe stone. A saxum of a pale-brown colour; heavy, glittering and in some degree friable; cement argillaceous; used for whetstones.
Scythian lamb. (s. v. *Lichen baromez*).
Sea adder. *Syngnathus ophidion*.
Sea anemone. *Actinia*.
Sea ape. *Chimaera monstrosa*.
Sea ape. *Trichechus Manatus Siren*. *Pennant*; This animal was seen by Steller on the west-coast of America; It seems rather a Seal, than a Walrus; From this animal more probably than from either the Lamentin or Manati, the fable concerning *Sirens* and *Mermaids* have taken their rise. *Kerr animal Kingdom*.
Sea apple. *Echinus*.
Sea bat. *Lophius vespertilio*.
Sea-beach kale. "Crambe.
Sea bear. *Phoca ursina*.
Sea beard. *Conferva rupestris*.

Sea belt. *Fucus saccharinus*.
Sea bindweed. *Convolvulus soldanella*.
Sea blubber. *Medusa*; *Urtica marina*.
Sea bord. *Sertularia antennina*.
Sea bream. *Sparus pagrus* &c.
Sea bristles. *Sertularia pinnata*.
Sea buckthorn. *Hippophaë rhamnoides*.
Sea bugloss. *Pulmonaria maritima*.
Sea cabbage. *Crambe*.
Sea calf. *Phoca vitulina* &c.
Sea campion. *Silene amoena*.
Sea celandine. *Chelidonium glaucum*.
Sea clam. *Holothuria phantapus*.
Sea chitterline. The gut laver.
Sea coal. Lithanthrax.
Sea cow. The walrus.
Sea colewort. *Crambe maritima*.
Sea cockroach. *Oniscus marinus*.
Sea crow. a) *Pelecanus graculus*; b) *Rynchops*;
c) The black-headed gull.
Sea cypress. *Sertularia cupressina*.
Sea daffodil. *Pancratium maritimum*.
Sea devil. The frog fish.
Sea dottrel. *Tringa interpres*.
Sea dragon. *Trachinus draco*.
Sea eagle. *Raia aquila*.
Sea eagle. *Larus catarractes*.
Sea eagle. *Falco haliætos* & *ossifragus*.
Sea ear. *Haliotis*.
Sea eel. The conger.
Sea egg. *Echinus*.
Sea eryngo. *Eryngium maritimum*.
Sea fairy. *Nereis*.
Sea fan. *Gorgonia placomus* &c.
Sea feather. a) *Pennatula*; b) *Gorgonia verticillaris*.
Sea fig. *Alcyonium ficus*.
Sea fir. *Sertularia abietina*.
Sea fox. *Chimaera monstrosa*.
Sea gillyflower. *Statice armeria*.
Sea girdle. *Fucus digitatus*.
Sea goosefoot. *Chenopodium maritimum*.
Sea grass. *Salvola*.
Sea gudgeon. *Gobius niger*.
Sea gull. *Larus*.

Sea hair. *Sertularia operculata*.
Sea hand. *Alcyonium exos*.
Sea hangers. *Fucus digitatus*.
Sea hare. a) *Tethys*; b) *Aplysia depilans*.
Sea hedgehog. *Echinus*.
Sea hen. The guillemot; *Colymbus troile*.
Sea holly. *Eryngium maritimum*.
Sea horse. a) *Pegasus*; b) *Syngnathus hippocampus*; c) *Hippopotamus*; d) The walrus.
Sea jelly. *Medusa*.
Seal. *Phoca*.
Seals. The knobs of a deer's head.
Seal. The fallow?
Sea laces. *Fucus filum*.
Sea lamprey. *Petromyzon marinus*.
Sea lark. a) *Charadrius hiaticula*; b) *Emberiza nivalis*.
Sea lavender. *Statice limonium*.
Sea leech. *Hirudo muricata*.
Sea lemon. *Doris*.
Sea lentils. *Fucus natans*.
Sea lime-grass. *Elymus arenarius*.
Sea lion. *Phoca leonina*.
Sea loach. a) *Gadus mustela*; b) *Gobius aphyas*.
Sea louse. a) *Oniscus asilus*; b) *Chiton*.
Sea lungs. *Medusa capillata*.
Sea lyre. *Callionymus lyra*.
Seam. *Stratum*; Flötz.
Seams; Seams. The clefts in a horse's quarters, occasioned by the dryness of the foot, or by riding upon hard ground.
Sea mall; Sea mew. *Larus canus*.
Sea mat-weed. *Arundo arenaria*.
Sea medick. *Medicago marina*.
Sea milkwort. *Glaux maritima*.
Sea monster. *Chimaera monstrosa*.
Sea mouse. *Aphrodite aculeata*.
Sea needle. *Esox belone*.
Sea nettle. a) *Actinia*; b) *Medusa*.
Sea nut. a) *Chama antiquata*; b) *Bulla ampulla*.
Sea nymphs. *Sirens*.
Sea oak. *Sertularia pumila*.
Sea oak. *Fucus vesiculosus*.
Sea onion. *Scilla maritima*.
Sea onion. *Scyllaea*.

Sea orach. Atriplex litoralis.
Sea orange. Alcyonium lyacurium.
Sea otter. Mustela lutris.
Sea owl. Cyclopterus lumpus.
Sea ox-eye. Bupthalmum maritimum.
Sea parrot. The coulteneb. *Rutty.*
Sea pea. Pisum maritimum.
Sea peacock. Coryphaena Plumieri.
Sea pen. a) Pennatula; b) Alcyonium epipe-
 trum &c.
Sea pencil. a) Amphitrite penicillus; b) Serpula
 penis.
Sea perch. Perca marina.
Sea pheasant. Anas acuta.
Sea pie. The oyster-catcher.
Sea pigeon. Anas histrionica (?). *Belknap.*
Sea pike. Esox bellone & sphyraena.
Sea pine-tree. Pinus maritima.
Sea pipe. Serpula.
Sea piot. The sea-pie.
Sea plantain. Plantago maritima.
Sea pondweed. Potamogeton maritimum.
Sea pudding. Actinia plumosa.
Sea purse. Alcyonium bursa.
Sea purslain. Atriplex halimus & portulacoïdes.
Sea quince. Alcyonium cydonium.
Sear. Sere.
Sea reed-grass. Arundo arenaria.
Sea rocket. Bunias cakile.
Sea salt. Sal marinum.
Sea samphire. Crithmum maritimum.
Sea saury. Esox saurus.
Sea scorpion. Cottus scorpius.
Sea serpent. a) The Kraken; b) Muraena serpens.
Sea shrub. Gorgonia.
Seaside grape. Coccoloba.
Seaside beech. Cinchona jamaicensis.
Seaside oats. Uniola panicula.
Seaside sage. Lantana involucrata.
Seaside scammony. Convolvulus brasiliensis.
Sea silk. Byssus.
Sea sleeve. Sepia loligo.
Sea snail. Cyclopterus liparis.
Sea sparrow-hawk. Salmo (zzz).
Sea spleenwort. Sertularia lichenastrum.

Sea spider. Cancer araneus.
Sea spurge. Euphorbia paralias.
Sea star. Asterias.
Sea star-wort. Aster tripolium.
Sea stick. (s.v. Clupea harengus.)
Sea stock. Cheiranthus maritimus & litoreus.
Sea sucker. Petromyzon marinus.
Sea swallow. Sterna-hirundo & minuta.
A hare seats or forms. The term for the lod-
 ging of a hare.
Sea tamarisk. Sertularia tamarisca.
Sea thong. Fucus loreus.
Sea thread. Sertularia dichotoma.
Sea thrift. Statice limonium.
Sea tipula. Tipula plumosa.
Sea toad. a) Cottus scorpius; b) The frog-fish.
Sea trout. The salmon trout.
Sea turtle. a) The black guillemot; b) The little
 auk.
Sea unicorn. The narwhal.
Sea urchin. Echinus.
Seaves. The rush.
Sea ware. The sea wrack.
Sea weed. Fucus.
Sea whips. Gorgonia.
Sea whistles. Fucus nodosus.
Sea willow. Gorgonia anceps.
Sea wing. Pinna marina.
Sea witch. The sea-spider.
Sea wolf. Anarrhichas lupus.
Sea woodlouse. Oniscus entomon.
Sea wool. Conferva vagabunda.
Sea worm. Nereis gigantea.
Sea wormwood. Artemisia maritima.
Sea wrack. Fucus.
Sebesten. Cordia mixa.
Secondine. Secundinae.
Secretary. Falco serpentarius.
Sedge. Carex.
Sedge bird. Motacilla salicaria.
Seducal. The fetwall; Valeriana.
Seed. Semen.
Seed beetle. Bruchus.
Seed bud. Germen.
Seed case. The seed-vessel or pericarpium.

Seed coat. Arillus.
Seed lac. Vid. Lac, Lacca.
Seed leaves. Seminalia folia; Cotyledones.
Seedling. Ein Sprössling.
Seed vessel. Pericarpium.
Seekeep. The horned grebe, known by this name at Hudson's bay.
Seeling. A horse is said to feel, when, upon his eye-brows, there grow white hair, mixed with those of his usual colour, which is a sure mark of old age.
Seeling. The blinding a hawk just taken.
Seg. The sedge.
Seg; Bullseg. A castrate bull.
Seggrums. The common ragwort.
Self heal. a) *Prunella vulgaris*; b) *Sanicula*.
Sell beds. Some particularly rich parts of the vein of ore.
Semct. Anthera.
Semi metals. Halbmetalle.
Semper-vivie. The aloes plant.
Senna or Sena of the Shops. *Cassia senna*.
Senna. The Barbadoes flower-fence, so called in Jamaica; In the West-Indies its leaves are made use of as a purge instead of senna.
Senegaw rattlesnake root. *Polygala senega*.
Sengreen. a) *Sempervivum*; b) *Saxifraga nivalis*.
Senses. Sensus.
Sensitive fern. *Onoclea sensibilis*.
Sensitive plant. a) *Mimosa sensitiva*; b) *Aeschynomene*; c) *Cassia chamaecrista*.
Separators. Four teeth in a horse's mouth, one on each side of the middle-teeth.
Septfoil. *Tormentilla erecta*.
Serage. The sea swallow.
Serain garnet. The sorane.
Sercil feathers. The pinions of a hawk.
Sere; Sear. The yellow part between the beak and the eyes of a hawk; Cera.
Serpent. Serpens.
Serpent cucumber. *Trichosanthes anguina*.
Serpents head. *Anomia caput serpentis*.
Serpent melon or cucumber. *Cucumis flexuosus*.
Serpentine stone. *Serpentinus lapis*.
Serpent stones. *Ammonitae*.

Serpent's tail. *Asterias ophiura*.
Serpent's tongue. *Ophioglossum*.
Serpent's tongues. *Glossopetra*.
Serval. *Felis Serval*.
Service tree. a) *Sorbus*; b) *Crataegus torminalis*.
Sets. Serzlinge.
Setier; Setting dog. Ein Vorstehhund.
To setter. To cut the dewlap of an ox or cow, and into the wound to put the root of the Helleboraster (hence called the *Setter-wort*), whereby an illue is made for ill humours to vent themselves.
Setter wort; Setter grass. *Helleborus foetidus*.
Setwall. Zedoary.
Garden Setwall; Setwell. *Valeriana phu*.
Set wort. The bear's foot.
Seven eyes. The river lamprey.
Seven years cabbage. The indian cale.
Seven year vine. *Ipomea tuberosa*.
Seville orange. *Citrus aurantium amara*.
Swel. That which is set or hanged up to keep a deer out of any place.
Sevet. Sebum; Nierenfett.
Sewin. The grey.
Seyms. The seams.
Shackle. The wrist.
Shad. a) *Clupea alosa*; b) *Mugil cinereus*. Walb.
Shaddock. *Citrus decumanus*; The fruit was brought first from the East-Indies by Captain Shaddock, from whom it derives its name.
Shaft. a) *Stylus*; b) *Scapus*.
Shaft. The hollow entrance or passage to a mine, sunk or dug to come at the ore. In the tin-mines after this is sunk about a fathom, they leave a little, long, square place, which is called a *Shamble*.
Shag; Shagge. *Pelecanus graculus*.
Shag bark. *Juglans cinerea*. — "I am uncertain whether this be the *cinerea* of the authors; If it be not the *cinerea* to which the characters pretty well agree it has no specific name." Dr. Cutler (in Belknap's history of New-Hampshire 1792); — *Juglans alba*, cortice squamoso. S. Williams history of Vermont 1794.
Shagged dog. The water dog.

Shaggs

Shaggy. Hirsutus, Hirtus.
Shagreen ray. Raia (p).
Shaker. Columba laticauda.
Shakers. The middle quaking-grass.
Shake shake. The rattle bush.
Shale. Der Tafelschiefer.
Shallot. The Eschalot.
Shallow. The rud?
Shamble; Shammel. Vid. Shaft.
Shamrock. The white-flowered meadow-trefoil.
Shan. The smooth blenny.
Shank. Tibia.
Share. Pinna marina.
Share bone. Pubis s. pectinis os.
Share grass. The hairy carex.
Shar hog. A yearling sheep.
Shark. Squalus carcharias &c.
Sharks teeth. Glossopetras.
Sharp. Acutus.
Sharper. A bird acquainted with the nets.
Sharpling. Gasterosteus aculeatus.
Sharp-pointed. Acuminatus.
Shattery stone.
Shave. A coppice, or little wood.
Shave grass. Equisetum hiemale.
Shaw. A grove of trees; A wood.
Shear rail. The water rail.
Shear water. Procellaria puffinus.
Sheat; Sheet. A young pig put up to fatten.
Sheat fish. Silurus glanis.
Sheath. Vagina.
Sheath. Solen.
Sheathed. Vaginatus.
Sheathing. Vaginans.
Sheath razor. Solen vagina.
Sheath wings. Elytra.
She biter. The name of a very small crab, with large claws. Hughes hist. of Barbados.
To shed the horns. Das Geweih abwerfen.
Sheep. Ovis.
Sheep fagg. The sheep louse.
Sheep louse. Hippoboscæ ovina.
Sheep's scabious. Iasion.
Sheep's dock; Sheep's sorrel. Rumex acetosella.

Sheep's fescue-grass. Festuca ovina.
Sheep's head. Sparus (kk).
Sheet; Sheat. A young hog.
Sheldasle. The chaffinch.
Sheldrake. Anas tadorna &c.
Shelf. A term used by the miners, being that part of the earth, which they find lying even and in an orderly manner; The workmen sometimes also express it by the term *Fast ground*, or *Fast country*.
Shell. Concha.
Shells. Conchylia.
Schells. Elytra; The upper wings.
Shell apple. The crossbill.
Shell-bark walnut-tree. Juglans cinerea.
Shell duck. A kind of wild duck.
Shelley. Salmo (ee).
Shelley grass. Triticum repens.
Shell fish. Diodon hystrix.
Shell fish. Conchylia; Testacea; Crustacea; A collective name for all fishes naturally inclosed in shells.
Shell lac. Vid. Lac. Lacca.
Shell marble. Muschelmarmor.
Shell sand. Muschelsand.
Shell-toothed horse. A horse that from five years to old age, naturally and without any artifice, still keeps the eye of the bean in his teeth, inasmuch that at twelve or fifteen he appears with the mark of a horse that is not yet six.
Shuttle. The name of a small, but strong kind of horse, found in the island of Shetland.
Shenger. A small salmon spawned before the spawner has reached the sea.
Shent. A gelded pig.
Shepherd. Fringilla ferruginea.
Shepherd's cress. Iberis nudicaulis.
Shepherd's dog. Canis domesticus.
Shepherd's needle. Scandix pecten.
Shepherd's pouch; Shepherd's purse. Thlaspi bursa pastoris.
Shepherd's purse. Sertularia bursaria.
Shepherd's rod; Shepherd's staff. Dipsacus pilosus.
Shepherd's weather-glass. Anagallis arvensis.
Shepherd-spider; Shepherd weaver. The long-legged spider.

Shep-

- Sheppy.* Argentina sphyraena.
Shepflare. The flare.
Shewin. The grey.
Shield. Scutum; Clypeus.
Shield fish. Centriscus scutatus.
Shield-louse. Coccus.
Shin, Shin bone. Tibia.
Shine coal. Die Glanzkohle.
Shiner. Perca nobilis (?). *Belknap.*
Schining. Lucidus.
Shipjack. Gasterosteus saltatrix.
Ship worm; Ship piercer. Teredo navalis.
Ship worm of Jamaica. Nereis. *Brown.*
Shirl. Scorlus; Schörl.
Shirley. Tanagra (q).
Shiver. Der Tafelschiefer.
Shoad. A train of metalline stones mixed with earth, sometimes lying near the surface, sometimes at considerable depths, but always serving to the miners as a proof, that the load or vein of the metal is there about.
Shoad stones. Loose masses of stone found about the entrance into mines, sometimes running in a straight course, from the load or vein of ore to the surface of the earth. These are stones of the common kinds, appearing to have been pieces broken from larger masses, but they usually contain mundic or marcasit matter, and more or less of the ore to be found in the mine.
Shoal, Shole. A company of fish.
Shock dog. Canis melitaeus.
Shoerk. The shirl.
Sholard. The shoveler.
Shonine; Little John. Mergulus melanoleucus rostro acuto brevi. *Rutty nat. hist. of the county of Dublin.*
Shoods. The husks of oats.
Shoot. Ein Schöfsling.
Shoot. A young boar.
Shore bird. Hirundo riparia.
Shore lark. Alauda alpestris.
Short. Curtus, Breyis.
Shortened. Abbreviatus.
Short heads. The whales in their first year.
Short-jointed. When the horse has a short pastern.

- The short-tailed rat or field-mouse.* Mus arvalis.
Indian Shot. Canna.
Shots. Young store swines.
Shot bush. Aralia spinosa.
Shot stars. Tremella nostoch.
Shotts. A kind of small trout.
Shoulder. a) Humerus; b) Armus.
Shoulderblade; Shoulderbone. Scapula, Omoplate.
Shoulder grafting. The bark-grafting.
Shoveler. Anas clypeata.
Shreek. The shrike.
Shrew mouse; Shrew. Sorex.
Shrew running. Planet-struck.
A badger shrieks at rutting time.
Shrike. Lanius.
Shrimp. Cancer crangon &c.
The white Shrimp. Cancer squilla.
Shrite. The misfil bird.
Shrivelling. Marcescens.
Shrove tuesday. The bean tree; Erythrina; so called from its never wanting flowers by that day.
Shrub. Frutex.
Shrubby. Fruticosus.
Shrub cinquefoil. Potentilla fruticosa.
Shrub oak. Quercus pumila.
Shuck. a) The shell of a bean; b) The husk of a walnut.
Shunis. The Scotch lovage.
Shut. A young store pig.
Siberian broccoli. The curled colewort.
Sick herrings. Hohlheringe.
Sickle coralline. Sertularia falcata.
Sickle fish. Cepola trachyptera; Falx.
Sickle pea. Pisum siliqua carnosae, falcata eduli.
Sickle-shaped. Falcatus.
Sickle wort. a) Coronilla; b) The meadow bugle.
Side. Latus.
Side-saddle flower. Saracena.
Side shoots. Nebenschößlinge.
Sifac. The Cochinchina monkey; The douc.
Sig. The urine.
Sight. a) The pupilla; b) Visus.

Sile. A young herring.
Silk. Bombyx; Seide.
Virginian silk. Periploca.
Silk coralline. Sertularia spinosa.
Silk cotton tree. Bombax.
Silk grass. Yucca filamentosa.
Silk jasper. Der Seidenjaspis.
Silk tail. Ampelis garrulus.
Silk weed. Asclepias.
Silkworm. Phalaena bombyx mori.
Silkworm of the sea. Pinna.
Silky. Sericeus.
Silky monkey. The marikina.
Silly how. Amnii galea.
Silver. Argentum.
Silver bush. Anthyllis barba Jovis.
Silver cockle. Arca lactea & nucleus.
Silver eel. (s. v. Muraena anguilla.)
Silver fir-tree. Pinus picea. Lin.
Silver fish. a) Zeus gallus; b) Argentina; c) Atherina menidia.
Silver hair. Aira caryophyllea.
Silver mouth. Turbo cochlus.
Silver snake. Anguis lumbricalis.
Silver tree. Protea.
Silver weed. Potentilla anserina.
Simaruba. Quassia simarouba.
Simple nobla. Phyllis.
Simple. Simplex.
Simpler's joy. Verbena.
Simple warbler. Motacilla campestris.
Sinpson, Simpson. The common groundfel.
Sinew. Nervus; Tendo.
Single. Unicus.
Single. The tail of a hart, buck, or other deer.
Petty Singles. The toes of the hawk.
Singler. (s. v. Sus aper.)
Sinnet. Perca minor subargentea. Brown.
Sinople. A dark-red jasper; Jaspis martialis.
Sir Eager. A kind of crab. Hughes hist. of Barbados.
Sirens. Mermaids.
Siskin. Fringilla spinus.
A coney sits. The term for the lodging of a coney.

Sit fast. A tumor proceeding generally from a warble, and is the horse's hide turned horny or callous.
Sithe bill. Tantalus falcinellus.
Sitting. Sessilis.
Situation. Situs.
Siunas. The Scotch lovage.
Ska. The white throat.
Skare crow. The scar crow.
Skate. Raia batis.
Skeg. A kind of wild plum.
Skegger. A young salmon which never grows to any size on account of the weakness of the parent fish.
Skeleton. Sceleton.
Skeleton. Murex scorpio.
Skep. A bee hive.
Skerry stone. Shettery stone.
Skewer lichen. Lichen cornutus.
Skiddey cock. The water rail.
Skimmer. Rynchops.
Skin. Pellis; Cutis.
Skink. Lacerta scincus.
Skinless pear. Poire sans peau.
Skinny. Scariosus.
Skip jack. Gasterosteus (?) Catesby.
Skipper. Esox saurus. Pennant.
Skipper. a) Papilio Comma, Sylvanus, Malvae &c.; b) Elater; c) Käsemaden.
Skirling. The samlet.
Skirr. The greater sea-swallow.
Skirret. Sium sisarum.
Skirt. The diaphragma of the ox and horse.
Skirters. Babblers.
Skirwood. The skirret.
Stoke. The garget.
Skouk. Ardea virescens.
Skua gull. Larus catarractus.
Skull. Cranium.
Skull. Anomia craniolaris.
Skull. A shoal or company of fishes.
Skull cap. Scutellaria galericulata.
Skull fish. Tetradon hispidus.
Skull fish. Young whales, so called after two years.

The striped Skunk. Viverra putorius.
The white Skunk. Viverra mephitis.
Skunk weed. Dracontium foetidum.
Skurdy. The basalt.
Sky colour. Cyaneus.
Sky flower. Cineraria.
Sky lark. Alauda arvensis.
Slacken. Scoriae.
Slac. The sloe-tree.
Slag. Vitriified cinders.
Slag sand or ashes. Scoriae pulverulentae; Cineres vulcanorum.
Slake; Sleek. Very small coals.
Slake. The navel laver.
Slam. A sort of mud or foulness, which does great hurt to the alum, rendering it foul and coarse.
Slate. Schistus.
Slate coal. Die Schieferkohle; This is undoubtedly the bituminous schistus of Kirwan.
Hyac. de Magellan.
Slater. Oniscus asellus.
Sleep. Somnus.
Sleeper. The dormouse.
Sleepers. A name given to some animals which sleep all the winter.
Slender. a) Tenuis; b) Gracilis; c) Subulatus.
Sleut hound. The blood hound.
Slice. The dung of a short-winged hawk.
Slicing. The grafting in the rind.
Slime. Mucus.
To slime. When a hawk mutes directly down, instead of jerking backwards.
Slip. Ein Setzreis.
Slipper coal. See Coal.
Slippery. Lubricus.
Slit. Rima.
Slit grafting. The cleft grafting.
Sloth. The sloth.
Sloe tree. Prunus spinosa.
Sloe worm. The slow worm.
Slopes of the shells. Declivitas. Da Costa.
Slot. The treading of a hart; Die Fahrte.
Sloth. Bradypus.
The larger sloth. Lemur tardigradus.

Slough. a) A deep muddy place; b) The bed wherein a wild boar wallows; c) The cast skin of a snake; d) The damp of a coal-pit.
Slough hound; Sloth hound. The blood hound; Canis scoticus.
Slouth, Slought. A company of some sorts of wild beasts.
Slow worm. The blind worm.
Slude. The muscovy glass.
Sluds. Half-roasted ores.
Slug. Limax.
Slug. The bony part within the horns.
Sluggard. The sloth.
Sly goose. The shieldrake.
Smallage. Apium graveolens.
Small herbs. Sallets, as cressies, mustard, radish, turnep, spinach, and lettuce, cut while in the seed-leaf.
Small-pox shell. Cypraea caurica.
Small queen. A mulberry-tree, with oblong, moderately large and exceedingly smooth leaves; This species is of an excellent quality and much esteemed.
Small stones. Diamonds under the weight of a caract.
Small work. The star and shell-facets of diamonds.
Smaragd. The emerald.
Smart weed. The arsmart.
Smatch. The wheat-ear.
Smear dab. Pleuronestes (y).
Smell. Odor.
Smelling. Olfactus.
Smelt. a) Salmo eperlanus; b) Atherina hepsetus.
Smelts, Smouts. (s.v. Salmo salar.)
Smergel. Smiris; Der Schmirgel.
Snew. Mergus albellus.
Smiter. Columba percussor.
Smith. Chaetodon faber.
Smoky topaz. Der Rauchtopaz.
Smooth. Glaber.
Smouts. Smelts.
Smut, Smuttines. (s.v. Triticum sativum); The blight of corn.
Snags. Die Zinken an einem Geweih.
Snail.

Snail. Cochlea.
Naked Snail. Limax.
Snails; *Snail clover*; *Snail trefoil*. Medicago.
Snail flower. Phaseolus caracalla.
Snail leech. Hirudo medicinalis.
Snail medick. Medicago polymorpha &c.
Snail shell; *Snail*. Helix.
Snail-trefoil coralline. Sertularia rugosa.
Snak; *Snack*. The touchwood boletus.
Snake. Serpens, Anguis, Coluber.
Snakes. Ammoniae.
Snake coralline. Sertularia anguina.
Snake fish. Ophidium.
Snake gourd. Trichiurus lepturus.
Snake head. Chelone.
Snake root. a) Aristolochia serpentaria; b) Actaea racemosa; c) Ophiorrhiza mungos.
Dr. Witt's snake-root. Prenanthes alba.
Snake stones. Ammonitae.
Snakweed. a) Polygonum bistorta; b) Cliffortia.
Snake wood. a) Ophioxylon; b) Cecropia peltata.
Snap dragon. a) Antirrhinum majus & orontium; b) Ruellia tuberosa.
Snaper. Coracinus Brown.
Snapper. Sparus (nn).
Snap tree. Justicia hyssopifolia.
Sneeze wort. a) Achillea ptarmica; b) Xeranthemum.
Snet. The fat of all kinds of deer.
Snig. A sort of eel.
Snipe. Scolopax.
Snipe bill; *Snipe*. Murex haustellum.
Snipe fish. Centriscus scolopax.
Snipt. Incisus.
Snite. The snipe.
To snite. When a hawk as it were sneezes.
To snort. To blow through the nose as a high mettled horse.
Snot. Mucus narium.
Snout. Proboscis; Rostrum.
Snow-ball tree. Viburnum opulus.
Snow berry. Chiococca.
Snow bird. Emberiza nivalis & hyemalis.
Snow drop. a) Leucodium; b) Galanthus nivalis.

Snow-drop tree. a) Halesia tetraptera; b) Chionanthus.
Snow finch. Fringilla nivalis.
Snowflakes; *Snowfleck*. Emberiza nivalis.
Snow fly. Podura nivalis.
Snow goose. Anas hyperborea.
Snow pear. The dean pear.
Snow weasel. Mustela vulg. nivalis.
Snow white. Niveus.
Snurles. The nostrils.
Sol; *Sole*. Pleuronectes solea.
Soap of glass. The manganese.
Soap aloe. Aloe saponaria &c.
Soap apple; *Soap berry*. Sapindus.
Soap fish. A small fish described in Hughes hist. of Barbados.
Soap stone. Steatites.
Soap wort. Saponaria.
To soar. To fly high.
Soar feathers. The feathers of a soar-hawk.
Soar hawk. A hawk so called from the first taking her from the eyrie, till she has cast her feathers.
Socket of the teeth. Alveoli.
Socket of the eye. The orbit.
Sode shoots. The tacamahac tree.
Soft. Molis.
Soft diamond. The jargon.
Soft grass. Holcus.
Soft roe. Lactes s. semen piscium.
Soft rush. Juncus effusus &c.
Soil. The seal.
Soland goose. Pelecanus bassanus.
Soldanel. a) Soldanella; b) Convolvulus soldanella.
Soldier; *Soldier's crab*. Cancer Bernhardus.
Soldier's cullions. Orchis militaris.
Soldier wood. Mimosa purpurea.
Sole of the foot. Planta pedis.
Sole. Die Hornsohle.
Sole. Pleuronectes solea.
Solitary thrush. Turdus solitarius.
Solomon's seal. Convallaria polygonatum.
Pensylvanian Solomon's seal. Uvularia perfoliata.

Song birds. Oscines; Singvögel.
Song thrush. Turdus musicus.
Son plant. Crotalaria juncea.
Soop wort. Rhexia.
Sooth fayer. Mantis.
Sooty. Fuliginosus.
Sooty tern. Sterna fuliginosa.
Sorane, or serain garnet. A bright red garnet, approaching to the colour of native cinnabar, with a faint blue tinge.
Sorb tree. Sorbus.
Sore. A buck of the fourth year.
Sore fly. Musca minima. Brown.
Sorcl. A buck of the third year.
Sorgo. Holcus sorghum.
Soring. The footing of the hare in open field.
Sorree. Rallus virginianus.
Sorrel. a) Rumex; b) Oxalis.
Sorrel. A horse of a reddish colour with a red or white mane. It is distinguished, according to the degrees of its deepness, into a burnt sorrel, and a bright, or light sorrel.
Sorrel tree. Andromeda arborea.
Sorrowful tree. Nyctanthes arbor tristis.
To fofs. To lap, as a dog.
Sounder. (s. v. Sus aper).
Sounders. Santalum album.
Sounds. Aerea vesica (s. v. Gadus morhua).
Souple jack. Paullina curassavica.
Sour. Acidus.
Sour dock. The common sorrel.
Sour gourd. Adansonia.
Sour gras. Andropogon (2). Brown.
Sour gum. Nyssa (c).
Sour sop. Annona muricata.
Southern beagle. A small sort of hunting dogs; something less and shorter, but thicker, than the deep-mouthed hound.
Southern wood. Artemisia abrotanum.
South-sea plum. Spondias.
South-sea rose. Nerium oleander.
South-sea tea. Ilex latifolia; Cassine peragua.
Sow. Porca, Scrofa (s. v. Sus scroafa).
Sow. The woodlouse.
Sow bane. Chenopodium rubrum.

Sow bread. Cyclamen.
Sow pig. A female pig.
Sowreck. The common sorrel.
Sow teat. The common bramble.
Sow thistle. a) Sonchus; b) Prenanthes; c) Andryala; d) Scorzonera.
Spade. Subulo (s. v. Cervus elaphus).
Spade bone. The shoulder bone.
Spaid; Spayd. A red male deer three years old.
A long Span. Dodrans.
A short Span. Spithama.
Spangle. A floral leaf; Bractaea.
Spaniel. Canis extrarius.
Spaniel gentle or comforter. The shock dog.
Spanish camomile. Anthemis pyrethrum.
Spanish dog. The spaniel.
Spanish duck. Anas viduata.
Spanish elm. Cordia gerascanthus.
Spanish fly. Meloe vesicatorius.
Spanish goose. Anas cygnoides.
Spanish horse. Mantis.
Spanish jessmine Jasminum grandiflorum.
Spanish needle. Bidens aquatica humilior. Colden.
Spanish nut. Iris . -
Spanish pepper. Capsicum annum.
Spar Spathum; Spatum.
Sparkler. Cicindela.
Sparling. a) The smelt; b) The sprat.
Sparling fowl. The dundiver.
Sparrow. Fringilla domestica.
Sparrow of Paradise. Loxia erythrocephala.
Sparrow gras. Asparagus.
Sparrow hawk. Falco nisus.
Sparrow wort. a) Passerina; b) Stellera.
Sparry. Spatosus.
Sparry fluor. FlusSPATH.
Spat. (s. v. Ostrea edulis).
Spate. The spar.
Spatling poppy. Cucubalus behen.
Spaws. Mineral waters arising out of the earth.
Spawn. (s. v. Agaricus campestris).
Spawn. Ova piscium, Semen.
Spawner. Piscis femina.
Spawnstone. Ammites, Hammites.

To spay. To castrate a female animal.
Spears. Die Gabeln eines Gabelhirsches.
Spear foot. A horse's far foot behind.
Spear grass. The couch grass.
Spear mint. *Mentha viridis.*
Spear orch. *Atriplex foetida.*
Spear-shaped. *Lanceolatus.*
Spear thistle. *Carduus lanceolatus.*
Spear wort. *Ranunculus lingua flammula &c.*
Speck. Hilum.
Speck. The woodpecker.
Spectacle snake. *Coluber Naja.*
Speltre. *Conus spectrum.*
Speedwell. a) *Veronica*; b) *Antirrhinum.*
Speerage; Sperage. A paragon.
Spelter. The zinc; Spiauter.
Spelt wheat. *Triticum spelta.*
Sperling fowl. The dun-diver.
Sperma-ceti whale. *Physeter macrocephalus.*
Spice. Any kind of aromatic drug, that has hot and pungent qualities; such are pepper, ginger, nutmeg, cinnamon, and cloves.
Spice. The pepper.
Spice. Raisins, plums, figs, and such like fruit.
Spice apple. *Le fenouillet.*
Spice wood. *Laurus benzoin.*
Spice wort. *Acorus calamus.*
Spider. *Aranea.*
Spider. *Strombus lambis.*
Spiders. The fingered rock-shells.
Spider catcher. *Certhia muraria.*
Spider fly. *Hippobosca equina.*
Spider monkies. Varieties of the coaita.
Spider shell. *Murex tribulus.*
Spider's web. *Araneum.*
Spider wort. a) *Anthericum liliastrum & ramosum*; b) *Tradescantia*; c) *Hemerocallis.*
Spignel. a) *Athamanta*; b) *Æthusa meum*; c) *Seseli.*
Spike. *Spica.*
Spike grass. *Stipa.*
Spikelet. *Spicula, Locusta.*
Spikanard. *Andropogon nardus*; The Indian or true Spikenard is unknown.
The bastard French Spikenard. *Nardus.*

Celtic Spikenard. *Valeriana celtica.*
Falfe Spikenard. *Lavandula stoechas.*
Wild Spikenard. *Acerum europaeum.*
Spinach, Spinage. *Spinacia.*
Wild Spinage. *Chenopodium.*
Spin coal. See Coal.
Spindle-shaped. *Fusiformis.*
Spindle shell. *Murex colus.*
Spind'e tree. a) *Evonymus europaeus*; b) *Celastrus*; c) *Kiggelaria.*
Spine. *Spina dorsi.*
Spine. *Rachis.*
Spinell. *Spinellus.*
Spinet. *Lobelia Kalmii.*
Spink. The chaffinch.
Spinnet shell. *Trochus perspectivus.*
Spirit. *Anas albeola.*
Spirit weed. *Ruellia tuberosa.*
Spirting cucumber. *Momordica.*
Spit fish. *Esox sphyraena.*
Spitter. A red male deer near two years old; A brocket.
Spittle. *Saliva.*
Splen. *Splen, Lien.*
Spleen wort. a) *Asplenium*; b) *Lonchitis*; c) *Polypodium lonchitis*; d) *Osmunda spicant.*
Splents, Splints. Hard excrescences that grow on a horse's shank-bone, and are of various shapes and sizes; Ueberbeine.
Splint. *Vid. Coal.*
Split. *Rima, Fissura.*
Split. *Fumaria bulbosa.*
Split limpet. *Patella fissura.*
Sponge. *Spongia.*
Spunk. The spunk.
Spoonbill. *Platalea.*
Spoonhaunch. *Kalmia latifolia.*
Spoon like. *Cochleariformis.*
Spoon shell. *Mastra solida.*
Spoon wort. *Cochlearia officinalis.*
Spot. *Columba maculata Moore columb.*
Spot. *Macula.*
Spotted. *Maculatus.*
Spout fish. *Solen.*

Spout holes. Fistulae (s. v. Balaena).
Sprains. Strains.
Spraints. The ordure of an otter.
Sprat. Clupea sprattus.
Sprat barley. a) Hordeum zeocrithon; b) Hordeum distichon.
Sprat loon. The speckled diver.
Spray. Sarmentum.
Spread. Dilatus.
Spreading. Patens.
Spreading a little. Patulus.
Sprett. The jointed rush.
Sprig. A small branch.
Sprig crystal. The rock cristal.
Spring beetle. Elater.
Spring anemone. Anemone vernalis.
Spring barley. Hordeum vulgare.
Spring bird. Fringilla. Belknap.
Spring cinquefoil. Potentilla verna.
Spring fly. Phryganea.
Spring grass. Anthoxanthum.
Spring tail. Podura.
Spring wheat. Triticum aestivum.
Sprods. (s. v. Salmo salar.)
Sprote. The smelt.
Sprout. Cyna.
Spruce pine. Pinus virginiana.
European Spruce-fir. Pinus abies.
American or Newfoundland Spruce fir. Pinus abies canadensis; Two varieties, the white and the black; the black spruce is only used for beer.
Spunge. Spongia.
Spunge tree. Mimosa farnesiana.
Spunk. The touchwood boletus.
Spur. a) Calcar; b) Secale cornutum.
Spur. The sea-swallow.
The great Spur. Trochus solaris.
Spurge. Euphorbia.
Spurge flax. Daphne mezereum.
Spurge laurel. Daphne laureola.
Spurge olive. Daphne mezereum.
Spurge root. Radix Euphorbiae.
Spurre. The sea swallow.
Spurred. Calcaratus.

Spurrey; Spurry. a) Spergula; b) Arenaria rubra.
Spur-shell. a) Turbo calcar; b) Voluta turbellus &c.; c) Murex vicinus.
Square barley. Hordeum hexastichon.
Square fish. Ostracion cubicus &c.
Square phipper. A larger kind of the rough seal, in Newfoundland; it weighs 500 pounds; its coat is like that of a water-dog.
Square wheat. Triticum turgidum aristiferum.
Squash. Cucurbita melopepo.
Squash. The stifling.
Squash pear. A kind of pear.
Squatt. A flat bed of ore, less valuable than a load or vein, because of its reaching but a little way.
To squean. To fret, as a hog.
Squid. Sepia octopus.
Squill. a) Scilla; b) Pancratium.
Squinancy berries. Black currants.
Squinancy wort. Asperula cynanchica.
Squirrel. Sciurus.
The fat squirrel. Myoxus glis.
Squirrel ape. Lemur catta.
Squirrel fish. Perca formosa.
Squirrel's tail. Sertularia argentea.
Squirrel-tailed grass. Hordeum murinum.
Squirting cucumber. Momordica elaterium.
Squitch grass. Triticum repens.
Staff. A pair of game-cocks.
Staff snake. Boa scytale.
Staff tree. Celastrus.
Stag. Cervus elaphus (mas).
Stag. A young horse.
Stag beetle. Lucanus cervus.
Stag evil. The universal cramp or convulsion of horses, which seizes all the muscles of the body at once, and locks up the jaws, so that it is impossible almost to force them open.
Staggard. (s. v. Cervus elaphus).
Staggers. A giddiness in a horse's head, which ends in madness.
Stag's-horn tree. Rhus typhinum.
Stair-case shell. Trochus scalaris &c.
Stale. The urine of cattle.

Stale. A living fowl, put in a place to alure, and bring others where they may be taken.

Stalk. a) Caulis; b) Scapus.

Stallion. Equus admissarius.

Stamper. Conus.

Stam wood. The roots of trees, stubbed up.

Stanchhood. The groundsel.

Standard. Vexillum.

Standards; Standels. Young trees reserved at the felling of woods, for growth of timber.

Standards; Trees in full air are such as naturally rise to a great height, and are not topped.

Staneraw. The grey-blue pitted lichen; Lichen saxatilis.

Stannel. The kestrel.

Star of Alexandria. Ornithogalum arabicum.

Star of Betlehem, Star of Constantinople, Star of Naples, Star of Alexandria. Ornithogalum.

Star of the earth. Plantago coronopifolia.

Star apple. Chrysophyllum.

Star cowry. Cypraea helvola.

Starch plant. Maranta arundinacea.

Stare. Sturnus vulgaris.

Star fish. Asterias.

Star gazer. Uranoscopus.

Star grass. The most remarkable of any grass. kind. *Hughes hist. of Barbados.*

Star-headed chickweed. Callitriche.

Star hyacinth. Scilla amoena.

Staring coat. Hide bound.

Starling. The stare.

Star puff-ball. Lycoperdon stellatum.

Starr. Carex cespitosa.

Star root. Aletris farinosa.

Star shot; Star gelly The gelatinous substance known by this name, owes its origin to the winter gull, or some of the kind; being nothing but the half digested remains of earth-worms, on which these birds feed, and often discharge from their stomach.

Star stones. Asteriae; Astroitae.

To start or dislodge the hare.

Starter. A young rabbit.

Star thistle. a) Centaurea calcitrapa; b) Carduus stellatus.

Star tree. Astronium.

Star trefoil. Trifolium stellatum.

Star wort. a) Aster; b) Bupthalmum; c) Inula; d) Tridax; e) Carpesium; f) Callitriche.

Staunch hawk. One well entered for the game.

Stavesacre. Delphinium staphisagria.

Stave wood. Quasia simaruba.

Steed. Ein Hengst (s. v. Equus caballus).

Steel. Chalybs.

Steel grained. Chalybeatus.

Steel marle. It is of an ash-grey colour, and breaks in cubes.

Steep grass. The butterwort.

Steer. a) Juvenus; b) Taurus (s. v. Bos); c) The hog steer.

Steg. A gander.

Stem. Caulis; Truncus; Caudex.

Stem-clasping. Amplexicaulis.

Stem leaf. Caulinum folium.

Stemless. Acaulis.

Stern. The tail of a wolf, and grey hound.

Stichwort. Stellaria.

Stick lac. Vid. Lac, Lacca.

Stickleback. Gasterosteus aculeatus &c.

Stiff. Rigidus.

Stiffle; Stiffle-joint of the horse. The first joint and bending of the buttock, and above the thigh, which bends forwards.

Stifing; Squash. A variety of the skunk.

Sting. Stimulus; Acolens.

Sting fish. The weever. *Rutty.*

Sting ray. Raia pastinaca.

Stinging nettle. Urtica urens.

Stink horns. Phallus impudicus.

Stinking beetle. Tenebrio.

Stinking bush. The wild french guava.

Stinking fly. Hemerobius.

Stinking goosefoot; Stinking blite. Chenopodium vulvaria.

Stinking weed. a) Cassia occidentalis; b) The common ragwort.

Stink wort. Stellaria.

Stint. Tringa cinclus.

Stirk. A young ox or heifer.

Stirrup. Stapes.

Stirrup

- Stirrup foot.** A horse's left foot behind.
Stitchwort. *Stellaria*.
Stithy; Stuthy. A disease in oxen, causing the skin to stick so close to the ribs that they cannot stir.
Stoat. A bull calf.
Stoat. *Mustela erminea aestiva*.
Stock. Stipes; The stem or trunk.
Stock; Stock July-flower. *Cheiranthus incanus*.
Stock bill. The herb Robert.
Stock dove. *Columba oenas*.
Stock fish. Der Stockfisch.
Stock grafting. The slit grafting.
Stock's bill. The herb Robert.
Stomach. *Ventriculus*.
Stone. *Lapis*.
Stones. The testicles.
Stone admiral. *Conus lithoglyphus*.
Stone bait. *Phryganea*.
Stone bramble. *Rubus saxatilis*.
Stone break. The lady's mantle.
Stone chatter; Stone chat. *Motacilla rubicola*.
Stone coal. See Coal.
Stone crop. *Sedum*.
Stone-crop tree. *Chenopodium* - - -
Stone curlew. *Charadrius oedienemus*.
Stone duck. *Anas histrionica*.
Stone falcon. *Falco lithofalco*.
Stone fern. *Osmunda crispa*.
Stone fly. A bait, found under hollow stones at the side of rivers.
Stone fruit. *Steinobst*.
Stone gall. The kestrel.
Stone horse. Ein Hengst (s. v. *Equus caballus*).
Stone icicle. *Stalactites*.
Stone marle. *Marga indurata*.
Stone marrow. *Lithomarga*.
Stone parsley. a) *Bubon*; b) *Sison amomum*.
Stone piercer. *Mytilus lithophagus*.
Stone-pine tree. *Pinus pinea*.
The Siberian Stone pine-tree. *Pinus cembra*.
Stone pink. *Dianthus arenarius*.
Stone plants. *Lithophyta*.
Stone plover. *Scolopax limosa*.
Stone redpole. *Fringilla linaria*.

- Stone slate, or Flag marle.** It resembles blue slate, and crumbles easily when exposed to the air.
Stone smith. The stone-chatter.
Stone turf, Pit-turf. A sort of turf, so called in England; contains a considerable proportion of peat; soon after it is dug out from the ground, where it keeps a soft consistence, it at first hardens; but afterwards it crumbles by long exposure to the air; Although it may appear incredible, it is nevertheless a real fact, that in England pit-turf is advantageously employed in Lancashire, to smelt the iron-ore of that county. *H. de Magellan*.
Stony bone. *Petrosum os*.
Stony hard. The groomwell.
Stools. Mother-plants.
Stool bent. *Juncus squarrosus*.
Storax. *Styrax officinalis* (*Styrax calamita*).
Liquid Storax. *Liquidambar*.
Storax tree. *Acer negundo*.
White Storax. *Balsam of Peru*.
Stooping. When a hawk, being aloft, descends to strike her prey.
Stopper berry. *Malpighia*.
Stork. *Adea ciconia*.
Stormfinch; The stormy petrel. *Procellaria pelagica*.
Stot. The bullock, or bullcalf.
Stot; Stoud. The colt.
Stover. Hay of artificial grasses.
Straddling. *Divaricatus*.
Straight. *Rectus*.
Straight gut. *Rectum intestinum*.
Straightish. *Rectiusculus*.
Strains; Sprains. A disorder in horses; Strains are of two sort, the one originating in the ligamentary parts, by which the different joints are preserved in contact; the other by a relaxation of the muscles, or tendons.
Strait. *Angustus*.
Straitened. *Coarctatus*.
Strangles. *Strengol der Pferde*.
Strangle weed. *Orobanche*.
Strap. a) *Ligula*; b) *Lorum*.
Strap-shaped. *Ligulatus*.
Strap worm. *Ligula abdominalis*.

Straw.

Straw. a) Stramen; b) Culmus.
Strawberry. a) Fragaria; b) Potentilla.
Strawberry blite; Strawberry spinach. Blitum.
Strawberry cockle. Cardium fragum &c.
Strawberry tree. Arbutus unedo.
Strawberry trefoil. Trifolium fragiferum.
Straw worm. Phryganea.
Stray. Estray.
Streaked. Striatus.
Streaks. Striae, Strigae.
Streamers. The northern twilight.
Stream tin. Fluszzinn, Waschzinn, Seifenzinn
 (is collected in the valleys of the tin-mountains in Cornwall).
Stream works. Seifenwerke.
Stretched. Dilatarus.
Strings of metal. The thin and small veins of ore, into which the beds or veins degenerate towards their terminations.
String halt. A sudden twitching or snatching up of a horse's hinder leg, much higher than the other, as if he trod on needles.
Stroakings. The milk taken from the cow last of all at milking.
Stroop. The gullet.
Strunt. The tail; Cauda.
Stubbles. Stipulae.
Stud. Eine Stuterey.
Stunts. Young whales, the next year after they have left the breast.
Sturdy. The turning-evil; a disease incident to cattle, causing them frequently to turn round in the same place.
Sture. A steer.
Sturgeon. Acipenser sturio &c.
Sturk. The heifer.
Stut. The gnat.
Style. Stylus.
Substance. Substantia.
Succory. a) Cichorium intybus; b) Picris hieracioides.
Succory hawkweed. Crepis.
Succotrine aloe. Aloe succotorina.
Sucker. a) Cyclopterus; b) Cyprinus catostomus.
Suckers. Stolones; Off-sets.

Sucking bottle; Bread and Cheese. The name of a shrub. Hughes list of Barbados.
Sucking fish. Echeneis.
Sucking pig. Porculus lactens (s.v. Suscrofa).
Suckling. The creeping trefoil.
Suet. All kind of fat, found in deer, sheep, oxen, hog &c.; Sebum.
Susfolk grass. Poa annua.
Sug. The sea flea.
Sugar apple. Annona squamosa.
Sugar cane. Saccharum.
Sugar eater. Certhia flaveola.
Sugar loaf cabbage. Brassica capitata alba pyramidalis.
Sugar-loaf pine-apple. Bromelia ananas (3).
Sugar maple. Acer saccharinum.
Sugar mite. Lepisma saccharina.
Sugar pea. Pisum cortice eduli.
Sugar pear. Le sucre.
Suggumug. The bass wood.
Sulphur wort. Peucedanum.
Sultan flower. Centaurea moschata.
Sumach. a) Rhus; b) Connarus; c) Coriaria.
Summed. When the feathers of a hawk are complete; *Unsummed*, when they are not yet full grown.
Summers. Jagdheringe.
Summer cypress. Chenopodium scoparia.
Summer duck. Anas sponsa.
Summer hemp. The male hemp.
Summer marygold. The name of an apple for the kitchen use.
Summer queening. The name of an apple, used for the dessert.
Summer fly. Phryganea.
Summer red-bird. Tanagra (e).
Summer savory. Satureia hortensis.
Summer snow-drop. Leucoium aestivum.
Summer teal. Anas circia & querquedula.
Summer wheat. Triticum aestivum.
Summit. Apex.
Summit. The stigma or top.
Sumpter horse. A horse that carries provisions and necessaries for a journey.
Sun bird. The Surinam darter.
Sandew. Drosera.

- Sun drop.* Oenothera.
Sun fi h. Tetrodon mola.
Sun fish. The basking shark.
Sun flower. a) Helianthus; b) Helenium autumnale; c) Cistus helianthemum; d) Tetrago-
 notheca; e) Coreopsis; f) Rudbeckia.
Sun plant. Crotalaria juncea.
Sun spurge. Euphorbia helioscopia.
Superb lily. Gloriosa superba.
Superb pink. Dianthus superbus.
Superb raspberry. Rubus canadensis.
Superb warbler. Motacilla cyanea.
Supple jack. Paullinia cucuru.
Support. Fulcrum.
Supreme pear. Le petit muscat.
The fairest Supreme. The red musk-pear; La
 bellissime d'été.
Sur antlers. Die Eisprüffel.
Surface. Superficies.
Surfeit. A distemper in horses; Of Surfeits there
 are two kinds originating from different
 causes, but differing very little in effect.
 The one is a very advanced stage of being
 hidebound, which being long neglected,
 continues to encrease, till the entire mass of
 blood being at last affected, displays itself
 upon the surface of the body with a high
 degree of virulence. The other kind is
 where, from ignorance, intoxication, or
 inattention, a horse is suffered to drink im-
 moderately of cold water, when in a violent
 respiration, and the blood consequently in
 the highest degree of circulation.
Red and white Surinam. A sort of potatoes.
Surmullet. Mullus.
Swad. The pod of peas.
Swallow. Hirundo.
Swallow fish. Trigla hirundo.
Swallow muscle. Mytilus hirundo.
Swallowers-nest fly. Hippobosca avicularia.
Swallow stone. Chelidonium.
Swallow-tail butterfly. Papilio Machaon & Po-
 dairius.
Swallow-tail moth. Phal. sambucaria.
Swallow wort. a) Asclepias; b) Chelidonium
 majus.
Swamp azalea. Azalea viscosa.

- Swamp bird.* The yellow-poll warbler; Mota-
 cilla aestiva.
Swamp laurel. Magnolia glauca.
Swamp pea-tree. Aeschynomene aquatica.
Swamp pine. Pinus palustris & taeda.
Swamp sassafras. Magnolia glauca.
Swamp sumach. Rhus toxicodendron.
Swan. Anas cygnus.
Swan's egg pear. A kind of pear.
Swan goose. Anas cygnoides.
Swan muscle. Mytilus cygneus.
Swarm. Ein Schwarm, Bienen Schwarm.
Sway. The hollow, or sinking down of a
 horse's back-bone.
Sweat. Sudor.
Sweet. Dulcis.
Sweet bay. Laurus nobilis.
Sweet birch. Betula nigra.
Sweet bread. The pancreas.
Sweet briar. Rosa rubiginosa.
Sweet calabash. Passiflora laurifolia.
Sweet camomile. Anthemis nobilis.
Sweet cane. Acorus calamus.
Sweet cassada. Iatropha lanipha.
Sweet centory. Centaurea moschata.
Sweet cicely. Sison canadense.
Sweet fern. Liquidambar peregrinum.
Sweet fern. Scandix odorata.
Sweet flag. Acorus calamus.
Sweet gale. Myrica gale.
Sweet grass. Acorus calamus.
Sweet gum. a) Liquidambar styraciflua; b) Acer
 negundo.
Sweet heart. A plant of the filiquose kind. Hu-
 ghes hist. of Barbados.
Sweet John. Dianthus barbatus.
Sweet navew. Brassia napus.
Sweet milfoil. Achillea ageratum.
Sweet orange. Citrus aurantium sinense.
Sweet pea. Lathyrus odorosus.
Sweet plumb. Prunus americana.
Sweet root. Glycyrrhiza.
Sweet rush. The sweet flag.
Sweet scabious. Scabiosa atropurpurea.
Sweet smelling flag. Acorus calamus.

Sweet sop. *Annona squamosa.*
Sweet sultan. *Centaurea moschata* & *amberboi.*
Sweet violet. *Viola odorata.*
Sweet water. Two sorts of grapes; a) *The black sweet water* is a small roundish berry, growing close in the bunches, which are short; the skin is thin, and the juice very sweet; ripens soon after the July grape; b) *The white sweet water* is a large roundish berry, not much esteemed; the juice is sugary, but not vinous; this ripens about the same time as the other.
Sweet weed. a) *Capraria*; b) *Scoparia dulcis.*
Sweet William. *Squalus galeus.*
Sweet William. a) *Dianthus barbatus*; b) *Ipomoea.*
Sweet willow. *Salix pentandra.*
Sweet wood. *Laurus indica.*
Swift. *Hirundo apus.*
Swift. *Lacerta agilis.*
Swimming. *Natans.*
Swims; Swimming bladder. *Aerea vesica.*
Swine. *Sus scrofa.*
Swine's cress. *Cochlearia coronopus.*
Swine's earth-nuts. The tall oat grass; *Avena elatior.*
Swine pipe. The red-wing.
Swine stone. *Suillus lapis.*
Swine's succory. *Hyoeris.*
Swine thistle. The sow-thistle.
Swift beet. The chard-beet.
Swival. That which keeps a hawk from twisting.
Swob. Legumen; A cod.
Sword aloe. *Aloe arborescens* &c.
Sword fish. a) *Trichiurus lepturus*; b) *Xiphias gladius*; c) *Esox brasiliensis.*
Sword grampus. *Delphinus orca ensidorsatus.*
Sword grass. The sweet rush.
Sword grass-moth. *Phal. exoleta.*
Sword lily. The day-lily.
Sword shaped. *Ensiformis.*
The true Sycamore of Zaccheus. *Ficus sycomorus.*
False Sycamore. *Acer pseudoplatanus.*
Syrian mallow. *Hibiscus syriacus.*
Syringa. *Philadelphus.*

T*abby flasper.* *Conus augur.*
Table bat. See Coal.
Tacamahaca *Populus balsamifera.*
Tackle, Tackling. Penis.
Tacomar tree. The sugar cane.
Tadpole. *Gyrinus*, *Ranunculus.*
Tags. A sort of potatoes.
Tagge. A sheep of the first year.
Tag tails. Red-worms.
Tail. a) *Cauda*; b) *Uropygium.*
Tailed. *Caudatus.*
Tailed wasp. *Sirex.*
Tailor bird. *M. tacilla sartoria.*
Taint. *Acarus holosericeus.*
Talapoin. (s. v. *Simia*.)
Talc; Talk. *Talcum.*
Tallow tree. *Croton sebiferum.*
Tamandua. The ant eater.
Tamarin. *Simia Midas.*
Tamarind tree. *Tamarindus.*
Wild Tamarind. *Mimosa arborea.*
White wild Tamarind. *Mimosa latifolia.*
Tamarisk. *Tamarix.*
Tamboer's peg. *Turbo terebra.*
Tanager. *Tanagra.*
Tang. *Teuthis hepatus.*
Tangier pea. *Lathyrus tingitanus.*
Tangle. The eatable fucus.
Tankard turnip. The long-rooted turnip. *Vid.* Turnip.
Tansy, Tanfy, Tanzy. a) *Tanacetum*; b) *Potentilla anserina.*
Tant. *Acarus holosericeus.*
A hare taps or cries at rutting time.
Tape laver. *Ulva compressa.*
Tapered, Tapering. *Attenuatus.*
Tape worm. *Taenia.*
Tapir. *Tapir.*
Tap root. Die Pfahlwurzel, Herzwurzel.
Taragon. *Artemisia dracunculus.*
Tarantula. *Aranea tarantula.*
Tare. a) *Vicia sativa*; b) *Lathyrus*; c) *Ervum ervilia* &c.
Target *Pelta.*
M m m Target

Target-shaped. Peitatus.
Tarragon. Artemisia dracunculus.
Tarrier. The turnspit.
Tarrock. Larus tridactylus.
Tartaret. The Barbary falcon.
Tartarin. Simia hamadryas.
Tarton raire. Daphne.
Tassel. The male falcon.
Tassels. The heads of the manured teasel.
Taste. a) Sapor; b) Gustus.
Tawny. Fulvus.
Taylor's muscle. Sartorius.
Teak wood. Teetonia.
Tea plant. Melaleuca scoparia.
Tea tree. Thea.
Teal. Anas crecca &c.
Tears. Lacrymae.
Teasel; Teazle, Teaxle. Dipsacus.
Teats. Mammæ.
Tee-arr. The fishing gull.
To teem. To bring young; To be big with young.
Teeth. Dentes.
Tegs. One year old sheep.
Tegg. A doe in the second year of her age.
Teil tree. The lime tree.
Telescope. Trochus telescopium.
Tellens. Tellinae.
Temples. Tempora.
Temple bone. Temporis os.
Tench. Cyprinus tinca.
Tendon. Tendo.
Tendril. Cirrus.
Ten pounder. Esox argenteus. *Forster itiner.*
Ten-shillings apple.
Tent wort. Asplenium ruta muraria.
Ten week stock gilliflower. Cheiranthus annuus.
Termite. Termites fatale.
Tern. Sterna.
Terrapen. Testudo carolina.
Terras; Terrace. Cementum; Trafs.
Terrier. The turnspit.
Terrier; Terrier beaver. Castor fiber solitarius.
Testicles. Testiculi.
Tewit. The lapwing.

Trylles. The teal.
Teynter-hook. Ostrea isognomus.
Thale's cress. Arabis thaliana.
Thames shad. (s.v. Clupea alosa.)
Thapes; Thebes. Gooseberries.
Thatch. The leaves of the palmeto-royal.
Thatch pole. The trunk of the palmeto-royal.
Thave. A young ewe.
Thibet musk. Moschus moschiferus.
Thick. Crassus.
Thicket. Vid. Clump.
Thigh. Femur.
Thigh bone. Os femoris.
Thimble limpet. Patella graeca.
Thistle. Carduus.
Thistle upon thistle. The curled thistle.
Foreign Thistle. Cnicus.
Thistle butterfly. Papilio cardui.
Thistle finch. Fringilla carduelis.
Thistle galls. The protuberances on the stalk of the Carduus haemorrhoidalis.
Thokes. Fish with broken bellies.
Thorn. Spina.
Thorn apple. Datura stramonium.
Thornback. Raia clavata.
Thorn box. Lycium.
Thorn but. The turbot.
Thorn hound. Squalus acanthias.
Thorn lily. Catesbea.
Thorny. Spinousus.
Thorny casket. Murex hippocastanum.
Thorny cockle. Cardium echinatum.
Thorny loach. Cobitis taenia.
Burning Thorny plant. Euphorbia.
Thorny oyster. Spondylus gaederopus.
Thorny rose. Poire rose.
Thorny shell. Nerita corona.
Thorny snipe. Murex cornutus.
Thorny snipe's head. Murex brandaris.
Thorny woodcock. Murex tribulus.
Thorough-wax. Bupleurum rotundifolium.
Thrapple. The throat.
Threads. Stamina; Filamenta.
Thread fucus. Fucus filum.
Thread laver. Ulva compressa.

Thread mofs. Bryum.
Thread-shaped. Filiformis.
Thread stamper. Conus fuliginus (a), & lineatus.
Thread worm. Filaria.
Three celled. Trilocularis.
Three-cleft. Trifidus.
Three-cornered; Three-edged. Trigonus.
Three faces under a hood. Viola tricolor.
Three-flowered. Triflorus.
Three-fold. Ternus.
Threefold. The common buck-bean.
Three-leaved. Triphyllus.
Three-leaved grass. Trifolium.
Three-lobed. Trilobus.
Three-nerved. Trinervius.
Three-parted. Tripartitus.
Three-seeded. Trispermus.
Three-sided. Triquetus.
Three-valved. Trivalvis.
Thresher. The sea fox.
Thrift. Statice.
Throat. Jugulum.
Throat root. Geum rivale.
Throat wort. a) Campanula trachelium &c.; b) Trachelium.
Throopple. The windpipe of a horse.
Throfile. The thrush.
Throftling. A disease of black cattle, proceeding from humours gathered under their throats; by which means their throats are so dangerously swelled, that they will be choaked unless seasonably relieved by bleeding.
To thrum. To pur, as a cat.
Thrunis, Thrummy heads. The generative parts, or florid attire of marygold, tansy &c.; Stamina
Thrush. a) Turdus musicus &c.; b) Oriolus galbula.
Thrush. a) Aphthae; b) Running thrush.
Thumb. Pollex.
Thunder stones; Thunder bolts. Belemnitae.
Thurjelouse. The woodlouse.
Thyme. Thymus.
Tick. Acarus reduvius & ricinus.
Tick. A bitch.
Tick. Das Krippenbeissen.

Tickmug. The sea-gwiniad; Habitat in freto Hudsonis. *Arch. 2001.*
Tick seed. Corispermum.
Tick-seed sunflower. Coreopsis.
Tick-wood plant, or Jaltee. Tectonia grandis.
Tiddling. A cade lamb.
Tiercel. The male of the goshawk.
Tiercel gentle. The male falcon.
Tiger. Felis tigris.
Tiger cat. Felis tigrina.
Tiger flower. The plant called Oceloxochitl in Mexico.
The bee Tiger hawk-moth. Sphinx Atropos.
Tiger heron. Ardea tigrina.
Tiger moth. a) *The scarlet Tiger moth.* Phalaena dominula; b) *The cream-spot Tiger moth.* Phal. villica; c) *The ruby Tiger moth.* Phal. fuliginosa; d) *The wood Tiger moth.* Phal. plantaginis; e) *The great Tiger moth.* Phal. Caja.
Tiger's foot. Ipomoea pes tigridis.
Tiger stamper. Conus literatus.
Tigress. The female of a tiger.
Tike. a) The tick; b) The otter; c) A dog or cur.
Til. The Madeira laurel.
Tillerslouse. The woodlouse.
Tills. Lentils.
To timber. To make a nest, as birds of prey do.
Timothy grass. Phleum pratense.
Tin. Stannum; Zinn.
Tincar, Tinkal. Borax.
Tine tare. Ervum tetraspermum & hirsutum.
Tin glass. The bismuth.
Tin grains. Zinngraupen.
Tinian pine. Casuarina equisetifolia.
Doctor Tinker's weed. Triosteum.
Tin stone. Stannum calciforme; Zinnstein.
Tin stuff. The tin-ore.
Tin worm. A kind of millepede, small and red.
Tip. Apex.
Tip. Anthera.
Tip. The ram.
Tip of the ear. Lobus s. lobulus auris.
Tippet box. A box having the tips of the leaves only marked with yellow.

Tippet grebe. Colymbus urinator.
Tircelet. The male falcon.
Tiring. The giving a hawk a leg, wing or pinion of a fowl to pull at.
Tirma. The oister catcher.
Tirwhit. The lapwing.
Tit. A little horse; A nag.
Tit lark. Alauda pratensis & trivialis.
Titling. The hedge sparrow.
Titmouse. Parus.
Tits. Small cattle.
Tittee. Simia minor. *Brown.*
Tivertwig. The american mezerion.
Toad. Rana bufo.
Toad fish. a) Tetrodon hispidus; b) Ostracion quadricornis; c) Gadus tau; d) Lophius.
Toad flax. Antirrhinum.
Toad grass. Bufonia.
Toad lily. Nymphaea lutea.
Toad rush. Juncus bufonius.
Toad stones. a) Bufonitae; b) Mandelsteine mit Kalkspathnieren.
Toad stools. Mushrooms.
Tobacco. Nicotiana.
Tobacco pipe. Fistularia tabaccaria.
Tock. Buceros nasutus.
Tod. The fox.
Toddy bird. Loxia pensilis.
Toddy tree. The mammee.
Tody. Todus.
Toe. Digitus pedis.
The great Toe. Pollex, Hallus.
Toes. The claws or pincers; Chelae.
Toe shell. Lapis pollicipes.
Teft. A grove of trees.
Balsam of Tolu-tree. Toluifera.
Tomatoes. Solanum lycopersicum.
Tom cod. Gadus (r).
Tom noddy. The puffin.
Tom teet. Parus atricapillus &c.
Tongue. Lingua.
Tongue aloe. Aloe disticha.
Tongue grafting. The whip grafting.
Tongue shaped. Linguiiformis.

Tonfils. Amygdalae, Tonsillae.
Tooth. Dens.
Tooth-ach tree. Zantoxylon.
Toothed. Dentatus.
Toothed a little. Subdentatus.
Toothless. Edentulus.
Toothletted. Denticulatus.
Tooth pick. Daucus visnaga.
Tooth-podded bean. Æschynomene.
Tooth shell. Dentalium.
Tooth wort. a) Dentaria; b) Plumbago; c) Lathraea squamaria.
Top. Apex.
Top. Anthera.
Top of the head. Vertex.
Top of the pistil. The stigma.
Topaz. Topazius.
Tope. Squalus galeus.
Topping. Der Schopf des Pferdes.
Top-shaped. Turbinatus.
Top shell. Trochus.
Top/sy turvy snail. Helix perversa.
Torch thistle. Cactus peruvianus &c.
Tormentil. Tormentilla.
Tormentil cinquefoil. Potentilla argentea.
Torn. Lacerus.
Torpedo. The electric ray.
Torporific eel. Gymnotus electricus.
Torsk. Gadus callarias.
Tortoise. Testudo.
Tortoise beetle. Cassida.
Tortoise flower. Chelone.
Tortoise shell. Testa testudinis; Schildpad.
Tortoise-shell butterfly. Papilio polychloros & urticae.
Tortoise-shell cat. Felis dom. hispanicus.
Tortoise wart bernacle. Lepas testudinaria.
Toucan. Ramphastos.
Touch; The sense of touching. Tactus.
Touch me not. a) Impatiens noli tangere; b) Monarda.
Touch-stone. Lydius lapis.
Touch-wood. Boletus fomentarius & igniarius.
Tourmalin. Turmalinus.

The roe goes to tourn is the term for the copulation.

The Tower of Babel. Murex babylonius.

Towering is when a hawk lifts up her wings.

Tower mustard. a) Turrilis; b) Arabis turrita.

Towhee bird. Emberiza cyanopsis.

Towillee. The sanderling; Charadrius calidris.

Tow-mow. A woman's privity.

Trace. The hare's footing in snow.

Track. The footing or treading of a boar.

Gum Tragacanth. Tragacanthus.

Trailing. Procumbens.

Trailing arbutus. Epigaea repens.

Train. Der Thran.

Train. The tail of a hawk.

Train. Something tied to the lure to entice the hawk with it.

Transparent. Pellucidus.

Transparent apple. La Transparente de Moscovie.

Trapp. Trapezium.

Trafs, Traafs. Terras.

Traveller's joy. Clematis vitalba.

Tracle muslard. a) Clypeola; b) Thlaspi arvense.

Tracle worm-feed. Erysimum cheiranthoides.

Tree. Arbor.

Tree of life. Thuia occidentalis.

The marten trees. The term for the lodging of a marten.

Tree aloe. Aletris.

Tree beetle. Scarabæus melolontha.

Tree box. Buxus arborescens.

Tree cabbage. Brassica ol. viridis (2).

Tree candy-tuft. Iberis sempervirens.

Tree celandine. Bocconia frutescens.

Tree creeper. Certhia.

Tree falcon. The stone falcon.

Tree frog. Rana arborea.

Tree goose. Anas bernicla.

Tree houseleek. Sempervivum arborescens.

Tree kidney-bean. The upright kidney-bean.

Tree louse. Aphis.

Tree mallow. Lavatera arborea.

Tree medick. Medicago arborea.

Tree moss. Lichen pulmonarius &c.

Tree oyster. Ostrea solium.

Tree primrose. Oenothera.

Tree sage. Phlomis fruticosa.

Tree sorrel. Rumex lunaria.

Tree sparrow. Fringilla montana.

Tree trefoil. Cytisus.

Tree wormwood. Artemisia arborescens.

Trefoil. Trifolium.

Trefoil tree. Cytisus.

Trembling grass. Briza.

Trembling poplar. Populus tremula.

Triangular fish. Ostracion trigonus.

Triangular whelk. Murex femorale.

Trilichan. The oyster catcher.

Trinity herb. Viola tricolor.

Trip. A company of goats.

Triple ladies traces. Ophrys spiralis.

Tripoli. Tripolitana terra.

A buck troats or cries at rutting time.

Troce. A willow.

Troll flower. The globe flower.

Tropic bird. Phaëton.

Trout. Salmo fario.

Trubs. The truffles.

True love. Paris quadrifolia.

True-love of Canada. Trillium.

Truffles. Lycoperdon tuber.

The knotted Trumpet. Murex lampas.

The brown Ambolna Trumpet. Murex pusio.

Trumpeter. Psophia.

Trumpeter's muscle. Buccinator.

Trumpet fish. a) Centriscus scolopax; b) Fistularia chinensis.

Trumpet flower. Bignonia.

Trumpet fly. Oestrus bovis.

Trumpet honeysuckle. Lonicera sempervirens.

Trumpet tree. Cecropia peltata.

Trunk. Proboscis.

Trunk. Truncus.

Trunk crab. Cancer granulatus.

Trunk fish. Ostracion triquet.

Trunk roots. Little roots which grow out of the trunks of plants.

Trufs

Truss of flowers. Many flowers growing together on the head of a stalk.

Trussing. When a hawk raises a fowl aloft, and at length descend with it to the ground.

Tube. Tubus.

Tuberoſe. Polyanthes tuberosa.

Tube worm. Sipunculus.

Tub fiſh. Trigla hirundo.

Tuckſets. The tuſhes.

Tuckahoe. Lycoperdon tuber. *Jefferſen the ſtate of Virginia.*

Tuel. The fundament of a horſe, and of any wild beaſt.

Tuſſit. The peewit.

Tuſt. a) The buſhy part of trees; b) Stamina.

Tuſted duck. Anas fuligula.

Tuliac. The ſkua gull.

Tulip. a) Tulipa; b) Haemanthus; c) Fritillaria.

Tulip flower. Bignonia.

Tulip ſhell. Conus tulipa.

Tulip tree. a) Liriodendron tulipifera; b) Magnolia grandiflora.

Tulip wedge. Tellina radiata.

Tumble dung; Tumble turd. Scarabaeus (carni-
fex?).

Tumbler. The turnſpit; Canis vertagus.

Tumbler. Columba gyratrix.

Tuns. Buccina ampullacea.

Tun hoof. Glechoma hederacea.

Tunny fiſh; Tunny. Scomber thynnus.

Tup. The ram.

Tupelo tree. Nyssa.

Tu-quoque. A woman's privity.

Turapin. Testudo carolina.

Turban. Clavicula; the aggregate or whole ſet of the whirles; it always forms the lower part of the ſhell. *Da Costa.*

Turban ſhell. Echinus Cidaris.

Turban top. Helvella.

Turbith. Convolvulus turpethum.

The Arabian or true Turbith is unknown.

Turbit. The turbot.

Turbit pigeon. Columba ſimbriata. *Moore columb;*
Columba turbita.

Turbit, Turpeth. Turpethum.

Turbot. a) Pleuronectes maximus; *in the South;*
b) Pleuronectes hippoglossus; *in the North.*

Turcois. The turquois.

Turd. Excrements, Ordure.

Turf; Green Turf. Cespes; Raſen.

Turf; Dry Turf. Turba, Turfa; Torf.

Turkey. Meleagris gallopavo.

Turkey baum. The dragon's head.

Turkey berry. Solanum aſcendens &c. *Brown.*

Turkey-berry tree. Malpigia ramis divaricatis.
Miller; Collococcus. Brown.

Turkey bloſſom. Tribulus cistoides.

Turkey buzzard. Vultur aura.

Turkey cucumber. Cucumis flexuosus.

Turkey feather. Ulva pavonia.

Turkey figs. Ficus carica.

Turkey madder. Rubia peregrina.

Turkey weed. A plant of the ſiliquoſe kind, deriving its name from the uſe that is made of it to feed turkeys. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Turkiſh pigeon. Columba turcica.

Turk's cap. Lilium martagon.

Turk's head. The melon thistle.

Turk's turban. Ranunculus - -

Turky millet. Holcus ſorghum.

Turky oak. Quercus cerris.

Turky ſtones. a) The turquois; b) The oil ſtone.

Turnerick. Curcuma.

Turn. Spira; Anfractus.

Turnep; Turnip. Brassica rapa; The ſpecies cultivated are: 1) The common *white ſtock*, called in many places the Norfolk turnip; 2) The *purple ſtock* is ſimilar to the former but is of a dark red or purple colour; it is not ſo well reliſhed by cattle as the white-ſtock, whence it is leſs generally cultivated; 3) The *pudding ſtock*, or *Tankard turnip*; it riſes in a cylindrical form, ſtanding in a manner wholly above ground, whence they are liable to the attacks of froſt.

Turnep cabbage. Brassica gongyloides.

Turnep-rooted cabbage. Brassica napo-brassica.
Turnep

Turnep fly. A species of the *Chrysomela*; infests turneps and many crops in the garden, destroying often whole fields while in their seedling leaves.

Turnep shell. The radish-shell.

Turner. *Columba jubata*.

Turning evil. The sturdy.

Turnsol. *Croton tinctorium*.

Turnsole. *Heliotropium*.

Turnspit. *Canis vertagus*.

Turnstone. *Tringa interpres*.

Turpentine tree. *Pistacia terebinthus*.

Turquois. *Turcosa*; Der Türkis

Turret puff-ball. *Lycoperdon fastigiatum*.

Turtles. *Testudines marinae*.

Turtle cowl. *Cypraea testudinaria* &c.

Turtle dove; Turtle. *Columba turtur*.

Turtle fish. *Tetodon testudineus*.

Turtle grass. *Zostera oceanica*.

Turtle insect. *Coccus*.

Tushes, Tusks. *Laniarii dentes* (s.v. *Sus aper*).

Tusk. The torsk.

Tussock. The tursy hair-grass.

Tussock moth. a) *The pale Tussock moth.* *Phal. pudibunda*; b) *The nut Tussock moth.* *Phal. coryli*; c) *The white spot Tussock moth.* *Phal. antiqua*; d) *The dark Tussock moth.* *Phal. fascelina*; e) *The sycamore Tussock moth.* *Phal. aceris*; f) *The orange Tussock moth.* *Phal. gonostigma*.

Tutlan. *Hypericum*.

Twait. (s.v. *Clupea alosa*.)

Twatchel. The dew worm.

Twayblade. *Ophrys*

Twelve fingers. *Strombus millepeda*.

Twig. *Sarmentum*.

Twin. *Didymus*; *Geminus*.

Twining. *Volubilis*.

Twining. A twin lamb.

Twirter. A year old sheep.

Twisted. *Tortilis*; *Contortus*.

A twisted horse. *Equus canterius*.

Common Twitch. The couch-grass.

Black Twitch. The hard fescue-grass.

Running Twitch. The marsh bent.

Twitch ballock; Twitch bell. The earwig.

Twite. *Fringilla minima*.

Two-celled. *Bilocularis*.

Two-cleft. *Bifidus*.

Two-edged. *Anceps*.

Two-faced. *Bifarius*.

Two-flowered. *Biflorus*.

Two-fold. *Bina*.

Two-forked. *Dichotomus*.

Two-horned. *Bicornis*.

Two-leaved. *Biphyllus*.

Two-lipped. *Bilabiatius*.

Two-lobed. *Bilobus*.

Two-parted. *Bipartitus*.

Herb Twopence. *Lysimachia numularia*.

Two-penny chick. The white-winged grebe.

Two-ranked, Two-rowed. *Distichus*.

Two-seeded. *Dispermus*.

Two-valved. *Bivalvis*.

Twy-blade, Tway-blade. *Ophrys*.

Tyger. The tiger.

Tyke. A bitch.

Tyrant fly-catcher. *Lanius tyrannus*.

Tyre. (s.v. *Arum*.)

Tysse. The black guillemot.

Valerian. a) *Valeriana*; b) *Polemonium*.

Valonia, or Valenida oak. *Quercus aegilops*.

Valve. *Valva*, *Valvula*.

Vance roof. The garret.

Vangis. *Salmo* (ee).

Vanglo. *Sesamum indicum*.

Vanilla; Vanceloe. *Epidendron vanilla*.

Vari. *Lemur Macaco*.

Variety. *Varietas*.

Varnish sumach. *Rhus vernix*.

Varvels. Little silver rings at the end of jesses, on which the owner's name is graven.

Vase.

Vase. The flower cup; Calyx.
Vault of the brain. Fornix.
Vaulted. Fornicatus.
Vauntley. *Vid.* Relay.
Udders. Mammæ.
Veal. Caro vitulina.
Veil. Calyptra.
Vein. Vena.
Veined. Venosus.
Vell. Abomasus.
Velvets. Die Kolben (*s. r.* Cervus elaphus).
Velvet ant. Mutilla occidentalis.
Velvet crab. Cancer velutinus.
Velvet duck. Anas fusca.
Velvet flower. Amaranthus.
Velvet leaf. Cissampelos.
Velvet rose. Rosa holosericea.
Velvet runner. The water rail.
Velvet stamper. Conus luzonicus.
Venerary. Coitus.
Venice mallow. Hibiscus trionum.
Venice sumach. Rhus cotinus.
Venison. Wildpret.
Vent. Anus.
To Vent or dislodge the otter.
Ventlet. Crisum.
Venus bugle. Trochus pharaonicus.
Venus's comb. Scandix pecten.
Venus fan. Gorgonia flabellum.
Venus heart. Cardium cardissa.
Venus's fly-trap. Dionaea muscipula.
Venus's looking-glass. Campanula speculum &c.
Venus's navel-wort. Cynoglossum officinale.
Venus's pride. Hediotis.
Venus's sumach. Rhus cotinus.
Venus shell. Venus.
Vernal grass. Anthoxanthum.
Vermín, Vermine. Ungeziefer.
Vermín. The weasel kind.
Vervain. Verbena.
Vervain malice. Malva alcea.
Vervain sage or clary. Salvia verbenaca.
Vervine. The vervain.
Vessels. Vasa.

Vetch. Vicia.
Vetchling. a) Hedysarum; b) Lathyrus.
Vice-admiral stamper. Conus acuminatus.
Vicugna. Camelus Vicugna.
View. The footing and treading of a buck, and all fallow deer.
Vine. a) Vitis; b) Tamus; c) Bryonia.
Vine fretter. Aphis.
Vinegar eel. Vibrio anguillula; Essigälchen.
Vinegar plant. The virginian sumach.
Vine palm. Borassus.
Vineyard. Vinetum.
Violet. Viola.
Violet crab. Cancer ruricola.
Violet marion. The Canterbury bells.
Viper. Coluber berus &c.
Viper's bugloss. Echium.
Viper's garlick. The rocambole.
Viper's grass. Scorzonera.
Viper's head. Cypraea caput serpentis.
Viper snake. Anguis colubrinus.
Virgin cockle. Arca antiquata.
Virgin gold, silver &c. The native gold, silver &c.
Virginia frog. The bull-frog.
Virginian hemp. Acnida.
Virginian pine. Pinus rigida & virginiana.
Virginian silk. Periploca.
Virginian swamp-pine. Pinus taeda.
Virgin's bower. Clematis.
Virgin's honey. Jungfernhonig.
Virgin rose. Rosa alpina.
Virgin's threads. Fila divae virginis.
Vismuth. Bismuth.
Vitriol. Vitriolum.
Vives. Die Feiseln.
Vixen; Fixen. A foxes cub.
Vizard. Galea ringentis corollae.
Umber. Salmo thymallus.
Umble. The intrails of a deer.
Umbre. Scopus; L'ombrette.
Umbrella palm. Corypha umbraculifera.
Umbrella tree. Magnolia tripetala.
Unarmed. Inermis; Muticus.
Unau. Bradypus didactylus.

Under beard of a horse. The beard.
Under chin. Buccula.
The Herfordshire Under leaf. An apple most esteemed for cyder.
Under shrub. Sufirutex.
The willow red Underwing moth. Phalaena pacta.
The great yellow Underwing moth. Phalaena pronuba.
The crimson Underwing moth. Phal. nupta.
Under wood. Unterholz.
Unequal. Inaequalis.
To unharbour or dislodge the hart.
Unicorn. Aletris farinosa.
Unicorn fish. Monodon.
The Bahama Unicorn-fish. Balistes monoceros.
Unicorn hawk-moth. Sphinx convolvuli.
Unicorn's horn. Veratrum luteum.
Unicornu. Murex vertagus.
To unkennel or dislodge a fox.
Unreclaimed is said of a hawk, when she is wild.
Unsummed. Vid. Summed.
Unstriking the hood. Vid. Hood.
To untree or dislodge the marten.
Unwinged. Apterus.
Volute. Conus.
Upland willow. The red willow.
Uploper. Columba gutturosa saliens. Moore columbarium.
Upright. Erectus.
Ure. The udder.
Urchin. The hedge-hog.
Urchin murex. Murex erinaceus.
Urives. Nets to catch hawks with.
Urox; Urus. Bos taurus ferus.
Ursine seal. Phoca ursina.
Urson. The urchin.
Vulture. Vultur.
Uzzle; Black uzzle. The black-bird.

W
Waar. The sea wrack.
Wadd. The black-lead.
Waders. Grallae.

Wagell. Larus naevius.
Charles Wager's flowering maple. A variety of the virginian scarlet flowering maple (Acer rubrum).
Wagtail. Motacilla alba &c.
Wake Robin. Arum maculatum.
Walking leaf. Mantis.
Wallace. The withers of a horse.
Wall barley. Hordeum murinum.
Wall butterfly. Papilio Maera.
Wall creeper. Certhia muraria.
Wall cress. Arabis.
Wall earth. The lower strata of fuller's earth.
Wall fescue-grass. Festuca myurus.
Wall flower. Cheiranthus cheiri.
Wall lettuce. Prenanthes muralis.
Wall louse. The bug; Cimex.
Wallock. The charlock.
Walnut. Juglans.
Wall pellitory; Wall wort. Parietaria.
Wall pennywort. Cotyledon umbilicus.
Wall pepper. Sedum acre.
Wall rue. Asplenium ruta muraria.
Wallrus. Trichechus rosmarus.
Wall speedwell. Veronica arvensis.
Wall stock. Cheiranthus cheiri.
Wall spider. Aranea scenica.
Wall trees. Spalierbäume.
Wallwort. a) Sambucus ebulus; b) Parietaria.
Waltron. The wallrus.
Wampum snake. Coluber fasciatus.
Wanderers. Aves erraticae; Strichvögel.
Wandering mouse. Mus vagus.
Wanderu. (s. v. Simia.)
Wand-like. Virgatus.
Wang tooth. The jaw tooth.
Wanhom. Kaempferia.
Want. The mole.
Wappe. A kind of dog or cur of past times; its only use was to alarm the family, by barking, if any person approached the house.
Wapper. The smaller river gudgeon.
Wapfe. The wasp.

Waratah. The *Embothrium speciosissimum*, so called by the natives of New-Holland.

J. E. Smith Botany of New-Holland.

To warble. When a hawk, after mantling, crosses her wings together over her back.

War beetles. The large maggots, which are bred in the backs of cattle.

Warbler. *Motacilla curruca* &c.

Warbles. The maggots in the backs of cattle.

Warbles. Small hard tumors under the saddle-part of the horse's back occasioned by the heat of the saddle in travelling or its uneasy situation.

Wariangle. Wrangler.

Warner's grape. The Hamburg.

Warren. Ein Kaninchengehäge; Garenne.

Wart. Verruca.

Wart cowry. *Cypraea cicercula*.

Warted. Verrucosus.

Wart stones. *Acetabula echinorum*.

Wart succory. *Lapsana*.

Wart wort. a) *Euphorbia helioscopus*; b) *Heliotropium*; c) *Lapsana*.

Waskite. The long-winged hawk from Virginia.

Wasp. *Vespa*.

Wasp. *Cypraea asellus*.

Wasp beetle. *Leptura*.

Wasp fly. *Asilus*.

Watangre. The *Bankia spinulosa* so called by the natives of New South Wales. *Smith Botany of New Holland.*

The otter watches. The term for the lodging of an otter.

Watchy picket. a) *Oriolus nidipendulus*; b) *Motacilla calidris*.

Water. Aqua.

Water adder. *Coluber fasciatus*.

Water aloe. *Stratiotes aloides*.

Water apple. *Annona palustris*.

Water arsmart. *Polygonum hydropiper*.

Water avens. *Geum rivale*.

Water beetle. *Dytiscus*.

Water fly. *Libellula*.

Water callrops. a) *Trapa natans*; b) *Potamogeton compressum*.

Water chickweed. *Montia fontana*.

Water crane. The water ouzel.

Water crêsses. *Sisymbrium nasturtium*.

Water crowfoot. *Ranunculus aquatilis*.

Water dock. *Rumex aquaticus*.

Water dog. *Canis aquaticus*.

Water dragons. *Calla palustris*.

Water drop-wort. *Oenanthe*.

Water eft. *Lacerta palustris*.

Water elder. *Viburnum opulus*.

Water fern. *Osmunda regalis*.

Water figwort. *Scrophularia aquatica*.

Water flea. a) *Monoculus*; b) *Gyrinus natator*; c) *Cancer pulex*.

Water fly. *Phryganea*.

Water frog. *Rana esculenta*.

Water germander. *Teucrium scordium*.

Water gillflower. *Hottonia palustris*.

Water gladiole. a) *Lobelia Dortmanna*; b) *Bu-tomus*.

Water hemlock. a) *Cicuta virosa*; b) *Phellandrium aquaticum*.

Water hemp-agrimony. *Bidens tripartita*.

Water hen. a) *Fulica chloropus* &c.; b) *Parra-jacana*; c) *Rallus porzana*.

Water horehound. *Lycopus europaeus*.

Water horse. *Hippopotamus*.

Stinking Water horse-tail. *Chara vulgaris*.

Water leaf. *Hydrophyllum*.

Water lemon. *Passiflora laurifolia*.

Water lilly. a) *Nymphaea*; b) *Menyanthes nym-phoides*.

The little Water lilly. *Hydrocharis*.

Water melon. *Cucurbita citrullus*.

Water milfoil. a) *Hottonia palustris*; b) *Myri-ophyllum aquaticum*.

Water mint. *Mentha aquatica*.

Water mite. *Acarus aquaticus*.

Water moss. *Fontinalis*.

Water navel-wort. *Hydrocotyle*.

Water oil. *Naphtha*.

Water ouzel. *Sturnus cinclus.*
Water parsnep. *Sium.*
Water pepper. *Polygonum hydropiper.*
Water pimpernel. *Samolus Valerandi.*
Water plantain. *Alisma.*
Water purslane. *Peplis portula.*
Water radish. *Sisymbrium amphibium.*
Water rail. *Rallus aquaticus.*
Water rat. *Mus amphibius.*
Water reed grass. *Poa aquatica.*
Water rocket. *Sisymbrium sylvestre.*
Water rose. *Nymphaea.*
Water scorpion. *Nepa.*
Water shrew. *Sorex fodiens.*
Water snake. a) *Coluber natrix*; b) *Boa enydris.*
Water soldier. *Stratiotes.*
Water speedwell. *Veronica anagallis.*
Water spider. *Aranea aquatica.*
Water spout. *Serpula penis.*
Water spider. *Cnicus oleraceus.*
Water violet. *Hottonia palustris.*
Water viper. *Coluber punctatus.*
Water wagtail. *Motacilla alba & flava.*
Water witch. *Alca arctica* (?). *Belknap* (The horned grebe).
Water withe. The Jamaica grape vine.
Water wort. *Callitriche verna.*
Water yarrow. *Hottonia palustris.*
Watrickle. The drop-stone.
Wattle-bird. *Glaucopis.*
Wattles. *Palearia.*
Waved. *Undatus*; *Undulatus.*
Wauppanaugh. The pine martin, so called by the Indians.
To waw. To mew as a cat.
Wax. *Cera.*
Wax bill. *Loxia Astrild.*
Waxen chatterer. *Ampelis garrulus.*
Waxen vein. *Helmonitii ludus.*
Wax stamper. *Conus distans.*
Wayfaring tree. *Viburnum lantana.*
Way thistle. *Serratula arvensis.*

Wealk. The whelk.
Weanel. A young beast newly weaned, or taken from sucking its dam.
Weaponless. *Inermis*; *Muticus.*
Weapons. *Arma.*
Weasel. *Mustela vulgaris.*
Weasel coot. *Mergus minutus.*
Weather. *Vervex* (s. v. *Ovis aries*).
Weathercock. The globe fish.
Weathercock. The garden balsam.
Weaver. The weever.
Weaver oriole. *Oriolus textor.*
Web footed. *Palmatus.*
Wedder. The weather.
Wedge shaped. *Cuneiformis.*
Wedge shell. a) *Tellina*; b) *Donax.*
Weed. A common name of all rank and wild herbs, that grow of themselves without particular culture, to the detriment of other useful herbs, among which they appear; Unkraut.
Weed root. *Rhamnus colubrinus.*
Weeds. Any sort of unprofitable substance found among the ores of metal; Mundic, Daze. Caul, Glister, Iron-moulds or pyrites.
Weeper. The sai.
Weeping birch. *Betula alba ramis propendentibus.*
Weeping willow. *Salix babylonica.*
Weesel. Weasel.
Weever. *Trachinus draco* (La vive).
Weevil. a) *Curculio*; b) *Bruchus pisi.*
Snouted Weevil. *Curculio.*
Weezel. The weasel.
Weir. The sea-wrack.
Welch union. The ciboules.
Weld. *Reseda luteola.*
Welk. The whelk.
Welsh coal. *Vid. Coal.*
Welshman. *Holocentrus.* *Brown*; *Perca rubra.* *Catesby.*
Wetted thistle. *Carduus acanthoides.*
Wennel. A weaned calf.

Wens of pearls. Roundish excrescences or pieces of the pearl shells, separated by the address of the workman, and frequently used for real pearl.

Wentletrap. The fair-case shell.

Wents. The teazles when worn oat.

Wentworth. Prune de Monsieur.

Were wolf. Lycanthropos.

Wether. The weather.

Lord Weymouth's pine. Pinus strobus.

Whaap. The curlew.

Whale. a) Balaena; b) Physeter.

Whale bone. (s. v. Balaena mysticetus).

Whale fins. A name improperly given to whale bone.

Whale's loose. Lepas diadema.

Whame fly. Tabanus.

Wharre. Crab-apples; Verjuice.

Wheat worm. The itch mite.

Wheat. Triticum.

Wheat berry. Rubus caesius.

Wheat ear. Motacilla oenanthe.

Virginian Wheat fly. A mischievous insect in the American state; It eats the grain, and is a moth in its perfect state.

Wheat grass. Triticum repens.

Wheat swallow. Hirundo borbonica.

Whee; Whey. The bullock.

Wheel animal. Vorticella rotatoria.

Wheel-shaped. Rotatus.

When cat. The female cat.

Whelers bongrace-moss. Splachnum rubrum.

Whelk. a) Buccinum; b) Murex antiquus &c.

Whelps. Catuli.

A bitch in whelp. Eine trächtige Hündin.

To whelp. Junge werfen.

Whern. The chert.

Whet stone. Cotacula.

Whewer. The wigeon.

Whey. Serum lactis.

Whicks. The couch grass.

Whidaw bunting. Emberiza paradisaea.

Whidaw goat. Capra reversa.

Whie. A heifer, young cow.

Whiff. Pleuronectes . . . . .

Whilk. Anas perspicillata.

Whim. The wigeon.

Whimbrel. Scolopax phaeopus.

Whin. Ulex europaeus.

Whinchat. Motacilla rubetra.

Whinnock. The least pig of the litter.

To whinny. To neigh.

An otter whines or cries at rutting time.

Whin rock. The basalt.

Whin stone. The hardest stratum connected with coal.

Whip grafting. Das Pfropfen mit dem Zünglein.

Whip ray. Raja Ajereba.

Whip snake. Coluber Ahætulla.

Whip-tom-kelly. Oriolus. Brown.

Whirl, Wherl, Whorl. Verticillus.

Whirl. Spira; Anfractus.

Whirl beetle. Gyrinus.

Whirl bone. The knee pan, Patella.

Whirligig. Trochus telescopium.

Whirligigs. The testicles.

Whirling dun. The water flea.

Whirl worm.

Whiskers. Mystaces.

Whistle fish. Gadus mustela.

Whistler oriole. Oriolus varius.

Whistling swan. The wild swan.

White. Albus.

The White of the eye. Album oculi.

The White of the egg. Albumen.

White beam tree. Crataegus aria.

White cap. The mountain sparrow.

White clover. Trifolium repens.

White crops. Corn; as wheat, barley &c.

White game. Tetrao lagopus.

White gold. The platina.

White grass. The meadow soft-grass.

White horse. Raia fullonica.

White lead. Cerussa.

White-leaf tree. Crataegus aria.

White nib. The rook.

White nun. The sinew.

White.

White oil. The spermaceti oil.
White-paper birch. A variety of the Canada birch.
White pepper-bush. *Andromeda arborea*.
White pine. *Pinus strobus*.
White root. The marsh pennywort.
White rot. The butterwort.
White row. See Coal.
White sattin. *Lunaria*.
White sattin moth. *Phal. salicis*.
White sick. -(s.v. *Ostrea edulis*.)
White stock. The common turnip.
White tail. *Motacilla oenanthe*.
White thorn. The white hawthorn.
White throat. *Motacilla sylvia*.
White wine. The white briony.
White wining. The name of an apple.
White wood. a) *Bignonia leucoxydon* & pentaphylla; b) *Liriodendron tulipifera*.
White wood butterfly. *Pap. sinapis*.
White yam. *Dioscorea bulbifera*.
Whiting. a) *Gadus merlangus*; b) *Salmo (cc)*; c) *Salmo (zzz)*; d) *Perca alburnus*.
Whiting pollack. *Gadus pollachius*.
Whiting pout. *Gadus barbatus*.
Whitish. *Albidus*.
Whitlow, Whitloe. *Panaritium*.
Whitlow wort. *Illecebrum paronychia*.
Whitlow-grass. a) *Draba*; b) *Saxifraga tridactylites*.
Whitret, Whiteret, Whitrick. The weasel.
Whitfour. An apple most esteemed for cyder.
Whole. Integer.
Whoop. The hoopoe.
Whorles are rows of lesser flowers, set at certain distances about the main stalk or spike; as in penny-royal &c.
Whortle berry. a) *Vaccinium myrtillus* &c.; b) *Royena*; c) *Arbutus uva ursi*.
Whorts. *Vaccinium myrtillus* &c.
Whur. The fluttering of partridges, or pheasants, as they rise.
Why. The bullock.
Wicken tree. *Sorbus*.

Wicker. A twig of the osier.
Wicker osier. The spanish or new osier.
Wicrangle. The greater butcher-bird.
Widehoop. The cock of the rock; *Pipra rupicola*.
Wide mouth. *Helix auricularia*.
Widow tail. *Cneorum tricoccum*.
Wierangle. The butcher-bird, or shrike.
Wigeon; Widgin. *Anas penelops* &c.
Wihe. The corner of the mouth or eye.
Wild. *Sylvestris*; *Agrestis*.
Wild basil. *Clinopodium vulgare*.
Wild boar. *Sus aper*.
Wild bugloss. *Lycopsis*.
Wild cat. a) *Felis catus ferus*; b) The canadian lynx.
Wild chervil. *Chaerophyllum*.
Wild cicely. *Chaerophyllum scabrum*.
Wild cinnamom. *Canella alba*.
Wild cress. *Lepidium sativum*.
Wild cumin. *Lagoecia cuminoides*.
Wild endive. *Cichorium intybus*.
Wild goat. *Capra ibex*.
Wild grape. *Cissus*.
Wild hops. The white briony.
Wild indigo. *Indigofera anil*.
Wilding. *Pyrus malus sylvestris*.
Wild lead. *Pseudogalena*.
Wild liquorice. *Scoparia dulcis*.
Wild mustard. *Sinapis arvensis*.
Wild nep. The white briony.
Wild oats. a) *Avena fatua*; b) *Zizania aquatica*.
Wild pine. *Pinus sylvestris*.
Wild pimento. *Laurus benzoin*.
Wild plantain. *Musa troglodytarum*.
Wild rocket. *Brassica erucastrum*.
Wild rose. *Rosa canina*.
Wild-rose moth. *Phal. lacertinaria*.
Wild rosemary. *Ledum palustre*.
Wild spinage. *Chenopodium bonus Henricus*.
Wild tamarind. *Mimosa arborea*.
Wild vine. *Cissampelos*.
Wild Williams. *Lychnis flos cuculi*.
Wild yam. *Dioscorea sativa*.

- Wilsf.* The white willow.
With. The whelk.
Willock. The foolish guillemot.
Willow. a) *Salix*; b) *Epilobium*; c) *Spiraea ulmaria*; d) *Myrica gale*.
Willow butterfly. *Papilio Antiopa*.
Willow galls. *Weidenrosen*.
Willow herb. a) *Epilobium*; b) *Lythrum*; c) *Lysimachia vulgaris*; d) *Scutellaria*.
Willow lark. *Alauda trivialis*. (*Far.*)
Willow wren. *Motacilla trochilus*.
Wimbrel. The whimbrel.
Wind berries. *Vaccinium myrtillus*.
Wind bird. *Mergus cucullatus*.
Wind eggs. *Windeyer*.
Winder neb. *Larus cinerarius*.
Wind flower. *Anemone*.
Wind galls. *Flusgalien*.
Wind hatch. The place at which the ore is taken out of the mines.
Windhover. The kestrel.
Winding. *Anfractus*.
Windle. The red-wing.
Windlestraws. *Cynosurus cristatus*.
Window. *Fenestra*.
Windpipe. *Trachea*.
Wind seed. *Arctotis*.
Wind shock. A sort of bruise and shiver throughout the whole substance of a tree; but the bark being often not affected by it, it is not seen on the outside, while the inside is twisted round, and greatly injured.
Windfor pear. A variety of the jargonelle.
Wind thrush. The red-wing.
Wine earth. *Ampelitis*.
Winegard snail. *Helix pomatia*.
Wine tapper. The long-tailed titmouse.
Wing. *Ala*.
Wing cases. *Elytra*.
Winged. *Alatus*; *Pinnatus*.
Winged pea. *Lotus tetragonolobus*.
Winged spiked grass. *Stipa*.
Wing shells. *Elytra*.
Winking membrane. *Nictitans membrana*.

- Winter barley.* *Hordeum hexastichon*.
Winter berry. *Prinos*.
Winter bloom. *Azalea*.
Winter cherry. a) *Physalis alkekengi*; b) *Solanum pseudo-capsicum*; c) *Cardiospermum halicacabon*.
Winter cresses. *Erysimum barbarea*.
Winter green. a) *Pyrola*; b) *Kalmia*; c) *Trientalis europaea*.
Winter gull; Winter mew. *Larus hibernus*.
Winter hemp. The female hemp.
Winter's bark. *Wintera*.
Old Winter reds. A sort of potatoes.
Winter rocket. *Erysimum barbarea*.
Winter savory. *Satureia montana*.
Winter thorn pear. *Lepine d'hyver*.
Winter weed. *Veronica hederifolia*.
Winter wheat. *Triticum hybernum*.
Wire grass. *Poa compressa*.
Wire ling. *Erica tetralix*.
Wire rush. a) *Scirpus minimus*; *Juncus inflexus*.
Wire worm.
Witches butter. *Tremella nostoc*.
Witch hazel. a) *Hamamelis*; b) *Ulmus scabra*.
Withe; Wythe. *Vimen*.
To wither. *Marcescere*.
Withering. *Marcescens*.
Withering. When a cow, after calving, does not cast her cleansing.
Withers. *Der Widerroß*.
Withy. The willow.
Withy fly. *Phryganea*.
Witwall. a) *Oriolus galbula*; b) *Picus major*.
Woad. *Isatis tinctoria*.
The wild Woad. *Reseda luteola*.
Wold. *Reseda luteola*.
Wolf. *Canis lupus*.
Wolf. *Phalaena granella*.
Wolf dog. The pomerian dog.
Wolf fish. *Anarrichas lupus*.
Wolf man. The were wolf.
Wolfs bane. a) *Aconitum*; b) *Helleborus hyemalis*.
Wolfs claw. *Lycopodium clavatum*.

Wolf's peach. *Solanum lycopersicum.*
Wolfs teeth. A horse is said to have Wolfs-teeth, when the teeth grow in such a manner, that their points prick or wound either the tongue or gums in eating.
Wolverene. *Ursus luscus.*
Womb. Matrix.
Wontling. The young of any cattle.
Wood. a) All trees and shrubs in whatever disposition; b) A plantation composed both of trees and underwood, covering a considerable place.
Wood. Lignum.
Wood of life. Guaiacum.
Wood anemone. *Anemone nemorosa* &c.
Wood ant. The termite.
Wood baboon. *Simia papio sylvicola.*
Wood beetle. Leptura.
Wood betony. *Pedicularis canadensis.*
Woodbind; Woodbine. a) *Lonicera periclymenum;* b) *Ipomoea.*
Woodchat. *Lanius* ...
Wood chuck. *Ursi vel Mustelae species;* Is a small animal, which burrows in the earth; It is generally fat to a proverb, and its flesh is palatable food. *Belknap history of New-Hampshire.*
Woodcock. a) *Tetrao urogallus;* b) *Scolopax rusticola.*
Woodcock apple.
Woodcock shell. *Buccinum perdix.*
Wood cracker. The nut hatch.
Wood crow. *Corvus eremita.*
Wood digger. *Blatta minor fusca* &c. *Brown.*
Wood dipper. *Bulla lignaria.*
Wood dove. *Columba oenas.*
Wood germander. *Teucrium scorodonia.*
Wood grouse. *Tetrao urogallus.*
Wood horse-tail. *Equisetum sylvaticum.*
Wood jack. *Arctomys monax.*
Wood lady. *Papilio cardamines.*
Wood lark. *Alauda arborea.*
Wood leopard moth. *Phalaena æsculi.*
Wood louse. a) *Oniscus asellus;* b) *Termes.*

Wood millet-grass. The reed bent.
Wood pease. *Orobus tuberosus.*
Wood pecker. *Picus.*
Wood peleman. *Tantalus loculator.*
Wood piercer. *Pholas pusilla.*
Wood pimperl. *Lysimachia nemorum.*
Wood quest. The stockdove.
Wood reed-grass. *Arundo calamagrostis.*
Wood roof. *Aperula.*
Wood rush. *Juncus pilosus.*
Wood sage. *Teucrium scorodonia.*
Wood slave. *Lacerta sputator.*
Wood sorrel. *Oxalis.*
Wood spite. *Picus viridis.*
Wood tick. *Acarus americanus.*
Wood tin. *Stannum calciforme fibrosum.*
Wood vetch. a) *Orobus sylvaticus;* b) *Vicia sylvatica* &c.
Woodwaxen; Woodwesh. *Genista tinctoria.*
Woody. *Lignosus; Ligneus.*
Woofe. The sea wolf.
Wool. Lana.
Woollaneeg. The black cat, so called by the Indians. *Williams history of Vermont. 1794.*
Woolly. *Lanatus.*
Woollyish. *Sublanatus.*
Woolly plant. *Corymbium.*
Woolly thistle. *Onopordon acanthium.*
Wop. The wasp.
World's eye. *Oculus mundi.*
Working bee. *Operatrix (s. v. Apis).*
Working ox. Ein Pflugochs, Ziehochs.
Worm. a) *Vermis;* b) *Eruca;* Larva.
Worm-bark tree. *Geoffrea inermis.*
Worm-eaten. *Cariosus.*
Worm eater. *Motacilla vermivora.*
Worm grass. *Spigelia anthelmia.*
Wormseed. a) *Chenopodium anthelminticum;* b) *Artemisia judaica.*
Worm shell; Worm tube. *Serpula.*
Wormwood. a) *Artemisia absinthium;* b) *Parthenium.*
Wormwood sage. A variety of the common sage.
Worn out; Worn off. *Obsoletus; Detritus.*

Worts. a) *Herbae*; b) *Stamina*.
Irish Worts. *Erica Daboecii*.
Wots. Oats.
Woughs. The walls or sides in mines.
Would. The weld.
Wound wort. a) *Solidago virgaurea*; b) *Senecio saracenicus*; c) *Stachys*; d) *Achillea*.
Wrack. *Fucus*.
Wrack grass. *Zostera*.
Wrangler. The shrike.
Wrapper. *Involucrum*.
Wrasse. *Labrus*.
Wreasel. The weasel.
Wreath. *Anfractus*.
Wreath. Turbo.
Wreath. The tail of a boar.
Wren. *Motacilla troglodytes* &c.
Wret weed. The sun spurge.
Wringe streaks. Windle straws.
Wringe tail. *Tabanus*.
Wrinkle. *Ruga*.
Wrinkled. *Rugosus*.
Wrist. *Carpus*.
The outer Wrist. *Metacarpus*.
Writhed. *Contortuplicatus*.
Wrong hairs. *Parasitici* (s. v. *Cancer*).
Wrought melon. The netted melon.
Wryneck. *Inyx torquilla*.
Wunt. The mole; *Talpa*.
The broad-leaved Wych elm. A variety of the *Ulmus campestris*, most common in Scotland, and certainly a native. *Lightfoot Fl. Scot.*
Wype. The lapwing.
Wythe, Withe. *Vimen*.
Wythe. *Epidendron*.

Yack. The oak.

Yackrans. Acorns.
Yam. *Dioscorea alata* &c.
Yam. A sort of potatoe.
Yampee. *Dioscorea triphylla*.

Yaps. Whelps.
Yapon. *Ilex cassine*.
Yard. Penis.
The woman Yard. Clitoris.
Yarrow. *Achillea*.
Yarrowhelp; Yarrowip. *Scolopax aegocephala*.
Yaupam. The South-sea tea, so called by the Indians.
Yawed; Yawd. The horse; A riding horse.
Yead. The head.
To yean. To ean.
Yearling. Ein Jährling.
Yearling falcon. *Hornotinus* (s. v. *Falco*).
To Yearn. When beagles bark.
Feather. A flexible twig.
Yees. Eyes.
Yelk. The yolk.
Yellow. *Flavus*.
Yellows. The dier's broom.
Yellows. The jaundice, a disease in a horse.
Yellow amber. *Succinum*, *Electrum*.
Yellow fingers. *Strombus lambis*.
Yellow fish. *Labrus fulvus*.
Yellow gowans. The corn marygold.
Yellow hammer. *Emberiza citrinella*.
Yellow jasnine. *Bignonia sempervirens*.
Yellow mastic. *Comocladia pubescens*.
Yellow pine. *Pinus pinea*.
Yellow rattle. *Rhinanthus crista galli*.
Yellow root. *Hydrastis canadensis*.
Yellow rump. *Parus virginianus*.
Yellow tail. a) *Perca punctata*; b) *Scomber* (n).
Yellow-tail moth. *Phalaena chrysorrhoea*.
Yellow thistle. *Argemone mexicana*.
Yellow weed. *Reseda luteola*.
Yellow wood. *Zanthoxylum*.
Yellow wort. *Chlora perfoliata*.
Yellow wren. *Motacilla trochilus*.
Yelper. The avoet.
Yelts. Young sows who have not had pigs.
Yeo An ewe.
Yermin. Cheese rennet.
Yernuts. Earth-nuts.
Yesse. The dew-worm.

Yets.

Terra mora. Bosea.
Tets. Oats.
Tetlin. The cast iron.
Tewer. The udder.
Few-leaved fir. Pinus picea. Lin.
Few tree. Taxus.
The golden T moth. Phal. gamma.
Folding. The yellow hammer.
Toik. Vitellus.
Toik nerita. Nerita vitellus & albumen.
Toit. The newt, or eft.
Tork rose. The Lancaster rose.
Torkshire sanicle. The butterwort.
A Young one. Pullus, Pullulus.
To yowl, yool. To howl, as a dog.

Zebra. Equus Zebra.
Zebra rhomb. Voluta paupercula.
Zebra wood.
Long Zedoary. Amomum.
Round Zedoary. Kaempferia rotunda.
Zerumbeth. Amomum zerumbet.
Zest. Nucum (s. v. Juglans regia).
Zibet. Viverra zibetha.
Zigg. The urine.
Zigzag. Ziczac.
Zigzag bittern. Ardea undulata.
Zigzag chama. Venus castrensis.
Zinc. Zincum.
Zisel. Arctomys citellus.
Zucke. A withered stump of a tree.

H A M B U R G,

gedruckt von Conrad Müller.

1 7 9 6.

N a c h t r a g

zum Englischen W. B. der N. G.

- Abraham's balm.** A sort of willow.
- Ara grass.** Aira.
- Alexandrian purging cassia.** Cassia fistula.
- All feed.** b) Chenopod polyspermum.
- American marmelade.** Achras mammosa.
- Angustura bark.** Its name is said to be taken from Augusta in South America.
- Assagay-tree.** Curtisia saginea.
- Assyrian plum.** Cordia myxa.
- Auricula.** b) Asclepias gigantea.
- Balsam herb.** Dianthera comata.
- Bar-wood.** The red-wood of Africa imported in large quantities from Angola and other parts of the coast of Africa.
- Barbadoes lily.** Amaryllis equestris.
- Barberry pepper.** Capsicum frutescens.
- Barbind.** Convolvulus arvensis.
- St. Barnaby's thistle.** Centaurea solstitialis.
- Barren onions.** The eshalots.
- Base broom.** The dyer's broom.
- Bastard bully tree.** Bumelia Swarts.
- Bastard cherry tree.** Ehretia spinosa.
- Bastard chickweed.** Buffonia.
- Bastard garlick.** Allium chamae-moly.
- Bastard green-heart.** Myrtus Chytraculia. Lin.; Calyptranthes Chytraculia. Swarts.
- Bastard mangeneel.** Cameraria.
- Bastard weld.** Cucubalus otites.
- Batchelor's buttons.** The double ptarmica; A variety with double flowers of the sneeze-wort.
- Bearded creeper.** Centaurea crupina.
- Bearded grass.** Aristida Adscensionis. Browne.
- The smaller Bearded grass.** Aristida americana. Br.
- Bell.** The cup of a flower.
- Bell pear; Gourd pear.** Poire de serteau.
- Bell pepper.** Capsicum tetragonum. Mill.
- Bellies.** See Veins.
- Bendwith.** Viburnum.
- Befom heath.** Erica tetralix.
- Bezear nut.** Guilandina bonduccella.
- Bittern.** The mother water which remains after the crystallization of common or marine salt in sea water, or the water of salt springs.
- Blackamoore's teeth.** The cowries.
- Black canker.** The caterpillar of a species of the Tenthredo kind.
- Black grass.** Alopecurus geniculatus.
- Black wort.** The common comfrey.
- Bladder sedge.** Carex vesicaria.
- Blockwood.** The logwood.
- Blue.** The bloom of certain fruits.
- Blue ball, Blue blow.** The blue bottle.
- Blush centaury.** Centaurea crocodilium.
- Bog-warpe pine.** The ananas with broad green leaves.
- The Bottom of an artichoke.** Receptaculum.
- Bristol stone.** A false diamond.
- Brown stone.** Magnesia.
- Buckler mustard.** Clypeola ionthlaspi.
- Buckler thorn.** The buckthorn; Rhamnus.
- Bullen.** Hanfichäven.
- Bull fly; Bull bee.** Tabanus; Le taon.
- Bull fly.** The horned beetle.
- Bull's pizzle.** Ein Ochsenziemer.
- Burry.** Lappaceus.
- Bush.** A fox's tail.
- Buttens.** Burrs of deer.
- Butter and eggs.** Antirrhinum Linaria.
- Calabar skins.** Squirrel skins.
- Caliatour wood.** The red saunders.
- Cambay stone.** India Cornelian.
- Cannood.** The fine red-wood of Africa and of the Brasils.
- Candia lions-foot.** Catananche graeca & lutea.
- Cannel bone.** The throat bone.
- Cannel coal.** A coal which burns with a white flame, much smoke, and a smell resembling pitch. It probably owes its name to its use.

as a substitute for candles in many of the poorer families in the north of England, who in their store of coals take care to be provided with a separate portion of this to be laid on the fire at night.

Cantabrian heath. *Andromeda daboecia.*

Carolina garlick. *Allium inodorum.*

Carthage bean. The antidote cocoon; *Span.* *Habilla de Cartagena.*

Cass. The second, third &c. swarms.

Casteril. The kestrel.

Cassor hawkweed. *Crepis foetida.*

Catchup. From the Japanese *Kit. Jap.*

Cat's claw. *Dolichos filiformis.*

Cat's head. A kind of fossil.

Cat's milk. The sun spurge.

Cawk. A term by which the miners distinguish the opaque specimens of vitriolated ponderous earth, or marmor metallicum.

Chameleon mineral. The combination of fixed alkali and calx of manganese has been so called, on account of the changes of colour it is subject to when dissolved in water.

Chaplet. A tuft of feathers on the peacock's head.

Chaste flower. *Agnanthus.*

Chekered daffodil. *Fritillaria meleagris.*

Cherry pepper. *Capsicum cerasiforme.* *Mill.*

Chert. The chert.

Chicory. *Cichorium intybus.*

Choke. The capillary parts of artichoke.

Choke pear. The choak pear.

Charles mustard. *Clypeola maritima.*

Circumcision stone. A variety of the jade or jaspachates which comes from the Amazon river. It melts by the solar heat into a brown opaque glass, less hard than the stone itself.

Common citron. *Citrus med. tuberosa.* *Mill.*

Citron bark. See *Quercitron.*

Clammy cherry. *Cordia coccoloba.*

Clove seed. The Jamaica pepper or all-spice.

Clunch. Indurated clay.

Cocks tread, Cocks treadle. *Der Hahnentritt.*

Cockle. A cornish mineral term applied to various substances, but most generally to the substance called Schorl or Schirl by the Germans.

Cocoons. Kokons, Seidenhäuschen.

Come. The small fibres of barley, that issue upon its first shooting.

Green Copperas. The martial vitriol, or Vitriol of iron.

Blue Copperas. The vitriol of copper, or blue vitriol.

White Copperas. The vitriol of zinc.

Coppet. See *Hackel.*

Coralwort. *Dentaria bulbifera.*

Fossil Cork. *Suber montanum.*

Cornish elm; The lesser narrow-leaved elm. *Ulmus folio angusto.* *Milne indigenous botany.*

Corn sedge. The corn-flag.

Counter-poison. *Contrainerva.*

Countries. An english mine term for the sides or enclosures of a vein or load of ore; *e. g.* The country of the lead is limestone, killas &c.

Crane's bill. b) *Erodium.*

Crumb of bread sponge. *Spongia vrens f. tomentosa.*

Cumberland hawthorn. The white beam.

Dart-weed. *Arundo farcta flava.*

Yellow Devil's bit. *Leontod. autumnale.*

Devil's guts. b) *Convolvulus arvensis.*

Dog-tooth violet. *Dentaria bulbifera.*

Double daisy. The garden daisy; *Bellis hortensis.*

Dover campion (*Ray synops.* 340, 12). A variety of *Silene nutans.* — *Retzius* considers the *Dover campion* as a variety of *Cucubalus italicus.*

Dry rot in timber. *Der Schwamm in den Gebäuden.*

Dun fly, Dun beetle. *Tabanus; Le taon.*

Dunt. A distemper incident to sheep, caused by a bladder of water gathered in the head.

Durham mustard-seed. *Sinapis arvensis.*

Dwarf sunflower. *Cistus helianthemum.*

Earwort. *Hedyotis.*

Eat bee. The bee eater.

Egg gourd. *Cucurbita ovifera.*

Egyptian cassia. *Cassia fenna.*

Fairy rings. The circles in pasture fields, called *Fairy Rings* are caused by the growth of the *Agaricus orcadus* of *Bolton* and *Withering.*

Fair maids of February. *Galanthus nivalis.*

Finkle, Finkle. The fennel.

Finger flower. The foxglove.
Flag stone. The argillaceous shiftus.
Fistnuts. The pistachio nuts.
Fitchew, Fitchat. The fitchet.
Flea grafs, Flea sedge. *Carex pulicaris.*
Flouk wort. *Hydrocotyle vulgaris.*
Fox-tail grafs. b) *Andropogon bicornis.*
Free stone. Argillaceous grit.
French jasmine. *Asclepias gigantea.*
French wheat. The buckwheat.
Gangue. The stones which fill the cavities that form the veins of metals are called the *Gangue* or matrix of the ore. The rocks that lie over the veins are called the *Roof*; Those that lie under them the *floor*, and by some the *heading*.
Garden chrysanthemum. *Chrysanth. coronarium.*
Giant thistle. *Carduus altissimus.*
Glaftenburg hawthorn. *Crataegus torm. praecox.*
Gliders. Meantes.
Goa stone. A factitious preparation of mineral substances mixed with perfume.
God's power. *Gnaphalium stoechas.*
Golden pear. Poire de fin or.
Gold flower. *Gnaphalium stoechas.*
Goose share. *Galium aparine.*
Gosling weed. *Galium aparine.*
Great burr. The common burdock.
Green peak. Le pic-verd.
Grit stone, Gritt stone. A stone consisting of sand agglutinated together. Its properties differ according to the fineness and coarseness of its grain, and the firmness of its texture. Some kinds are pounded, to convert them again into sand; others are used for building, others for grinding edge tools, and others for filtering water.
Ground Ratan. *Rhapis flabelliformis.*
Guinea-hen flower. *Fritillaria meleagris.*
Hair's tail rush. The cotton grafs.
Hackel or Coppet. The straw-covering set over a hive to shelter it.
Halbert weed. *Conyzalobata Linné; Calealobata Swarts.*
Hamburg parsley. The large-rooted parsley; *Apium petrosel. latifolium.*
Hanbury. The anbury.

Hardbeam. The hornbeam.
Hard grafs. *Dactylis glomerata.*
Hard rosin. *Colophonium.*
Small Hare's hawkweed. *Leontod. autumnale.*
Hart-root. *Athamanta.*
Harvest bells. *Gentiana pneumonanthe.*
Hassagay tree. *Curtisia faginea.*
Hawk beard. *Crepis testorum.*
Hedge bells. *Convolvulus arvensis.*
Her's foot. The bastard parsley.
Hen pepper. *Capsicum conoides. Mill.*
The Holders of a crab or lobster. *Chelae.*
Holy grafs. The sainfoin.
Horned rye. L'ergot.
Horse aloes. *Aloe caballina.*
Horse bean. b) *Dolichos ensiformis.*
Horse pipe. *Equisetum arvense.*
Horse-weed. *Collinsonia canadensis.*
Humming-bird tree. *Chelone glabra. Joscelyn*
New England rarities.
Hurr-burr. The common burdock.
Hurt-sickle. The blue bottle.
Jack-an-apes on horseback. The childing marigold, a variety of the garden marigold.
Jamaica garlick. *Allium gracile.*
Jamaica wood. a) The logwood; b) The braziletto; c) In England the name of Jamaica wood is commonly applied to the better species of Mahogany, the inferior kind being brought from Honduras.
Japan all-spice. *Calycanthus praecox.*
Jesuit's beans. See *Ignatius beans.*
Indian bark. *Cascarilla.*
Indian nut. *Areca.*
Indian wood. The logwood.
Lord Ilay's hawthorn. *Crataegus uniflora f. parvifolia.*
Italian fitch. The officinal galega.
Juno's tears. *Verbena.*
Ivy bells. *Campanula hederacea.*
Kanel coal. The cannel coal.
Kell. A membrane that covers the bowels.
Kerry stone. A false diamond.
Ketchup. The catchup.
Kidney potatoes. *Nierenkartoffeln.*

King pine. Ananas lucida.
Anit back. The common comfrey.
Kelmeord marble. A white calcareous stone of a scaly texture, interspersed with spots of steatites, or soap rock, either green or black.
Lady's laces. Arundo picta.
Lace bark tree. Daphne lagetta.
Lark's claws, Lark's toes. Delphinium consolida.
Lead eater. The India rubber.
Leather coat. Lederapfel.
Licorice. Glycyrrhiza.
Ling wort. Angelica.
Living shells. Shells taken up with the fish alive;
Conf. Dead shells.
Lob grass. Bromus secalinus.
Locust. Ceratonia siliqua.
Mad. Eine Made, Ein Regenwurm.
Madeira mahogany. Laurus indica.
Mahogany tree. Swietenia mahogany.
New-Holland Mahogany. Eucalyptus robusta.
Smith botany of New Holland.
Maho tree. Hibiscus tiliaceus.
Makinboy. The irish spurge.
Maldiva nut. Nux medica.
Manil gale; Manykara. Achras dissecta.
American Marmelade. Achras sapota.
Marsh holy rose. Andromeda polifolia.
Masticot. Yellow calx of lead.
Mather. The Maithes.
Maudlin wort. The great daisy.
May bush. Crataegus oxyacantha.
Meddle fodder. The sainfoin.
Melon. *Conf.* Musk-Melon.
Mexican lily. Amaryllis reginae.
Milk wood. Brosimum spurium.
Millions. The pompions.
Mock plane. The great maple; Acer pseudopl.
Moon flower. Chrysanthemum leucanthemum.
Moor-grass. c) Drosera rotundifolia.
Moor wort. Andromeda polifolia.
Musk-melons. Die Ursache, warum die Melonen diesen Vornahmen führen, ist, weil die Pfeben (Pompions, Cucurbita pepo) in älteren Zeiten Melons genannt wurden.
Musk milfoil. Achillea moschata.

Musk wood. Guarea trichilioides.
Necklace Indian fig. Cactus moniliformis.
Negroes oil. The oily palm; the fruit of this tree having been first carried from Africa to America by the Negroes.
New haw. Crataegus cordata.
Nicaragua wood. Haematoxylon champechianum.
Norka. A compound stone of the siliceous genus, being a variety of the granite or moor stone. It is either grey or reddish, and consists of quartz, garnet, and mica. It is used for mill-stones.
Nutmeg orange. Aurantium humile. *Miller.*
Olive pepper. Capsicum olivaeforme. *Mill.*
Ox-eye bean. Dolichos urens.
Palsy wort. Primula veris.
Painted grass. Arundo picta.
Palestine marygold. Calendula sancta.
Paper birch. Betula papyracea.
Parget. The plaster stone or calcareous earth combined with vitriolic acid.
Parroquet shell. The Burgau; Nautilus.
Parsley elder; Jagged elder. Sambucus nigra, foliis laciniatis. *Milne.*
Partlet. A hen.
Pash rose; Pass rose. La passe-rose.
Peachy wood. The Campeachy wood.
Penny rot. Hydrocotyle vulgaris.
Pernambucco wood. The Fernambucco.
Pewterwort. Equisetum hyemale.
Pigeons herb. Verbena.
Pillis, Pilex. The Pilcorn.
Pine. Bromelia ananas.
Pinpillow. Cactus curassavicus.
Plant canes. Sugar canes of the first growth;
Conf. Ratoons.
Poison berry. Ehretia Bourreria.
Pomcitrons. Citrons.
Pome paradise. Paradisapfel.
Portland stone. A compact sandstone from the Isle of Portland. The cement is calcareous.
Prickly pear. The indian fig.
Queen pine. Ananas ovata.
Quercitron. Dr. Bancroft has made known the use of the bark of a kind of oak, called yellow

yellow oak in New England, and has obtained an exclusive right to the traffick of this bark in France and England; he calls it Quercitron. According to Dr. Bancroft, the quercitron bark may be advantageously substituted for weld in the printing of linens, but it must be only simply infused in warm water, and only one part employed, instead of ten of weld.

Quick. The hawthorn when used for hedges.

Raging apple. The mad apple.

Ratoons are the suckers that spring from the roots or stoles of the canes that have been previously cut for sugar, and are generally ripe in 12 months. *Plant canes*, or canes of the first growth, are the immediate produce of the original germs placed in the ground, and require from fifteen to seventeen months to bring them to maturity. The first yearly returns from their roots are called *First Ratoons*, the second year's growth *Second Ratoons*, and so on, according to their age.

Rack ray. La raye bouclée.

Rape of cistus. Citinus hypocistis.

Rattles of a cock. The wattles.

Razors. Les defenses d'un sanglier.

Reclufs. The auricula.

Red chefs apples. The white beam.

Red fail. The red start.

Red matthes; Red morocco. Adonis autumnalis.

Red shumac. Rhus cotinus.

Red thistle. The marsh thistle, Card. palustris.

Ribband grass. Arundo picta.

River-weed. Conferva.

Ricket. Die Drehkrankheit der Schafe.

Rock moss. Lichen roccella.

Rough grass. Dactylis glomerata.

Rowly rag. The town of Birmingham is paved with it.

Royal cocoons. The cocoons which are kept for breeding.

Rudder. The garden marigold.

Sage of generation. Pulmonaria.

Sage-royal. The common sage.

Salamander's hair or wool. A kind of asbest.

Savanna flower. Echites suberecta.

Scotch bonnets. The fairy rings.

Scotch scurvy-grass. The sea bindweed.

Scrambling rocket. The common hedge mustard.

Scratch weed. Galium aparine.

Sea beet. Beta maritima.

Sea colewort. b) The sea-bindweed.

Sea granc. Ephedra.

Sea heath. Frankenia.

The seams of the skull. Suturae.

Sea-owlers. The white beam.

Sea-pink. Cerastium repens.

Seaside balsam. Clusia eluteria.

Senna tree. Cassia emarginata.

Senvy. Sinapis.

Share wort. Herbe qui guerit la douleur de laine.

Sheep-killing pennygrafs. Hydrocotyle vulgaris.

Shrinking shrub. The sensitive plant.

Silken cistle. Asclepias vincetoxicum.

Ships. Hives.

Skirrets of Peru. The spanish potatoes.

Slank. Sea weed; Alga.

Slips. See Veins.

Slipper wort. Calceolaria.

Snag tooth. Un surdent.

Snakes heads. Fritillaria meleagris.

Snake pipe. Equisetum arvense.

Spanish carnations. The Barbadoes flower-fence.

Spanish chalk. The soap rock, or lapis ollaris is frequently distinguished by this name.

Sperage thistle. Drypis spinosa.

Spindle. The little twig that grows about the pedicles of some flowers, such as lilies, pinks, tulips &c; Le dard.

Spurge olive. Cneorum tricoccon.

Stander grass. Satyrion.

Steeple bell-flower. The pyramidal bell-flower.

Stock. A hive of bees that has stood, or is to stand, the winter.

Stock works. See Veins.

Stone wort. Chara.

Strawberry pear. Cactus triangularis.

Succory dandelion, Succory hawkweed. Crepis tectorum.

Suck stone. The sea lamprey.

Sugar-loaf pine. Ananas pyramidalis.

Surinam

Surinam pine. Ananas a) with silver-striped leaves, b) with gold-striped leaves.

Sweet citren. Citrus medica. Mill.

Sweet healer. The gum benjamin.

Swifts genipe. The musk milfoil.

Sword flag. The corn-flag.

Tallow-loaf cabbage. The american cabbage.

Tame poison. Asclepias vincetoxicum.

Tarfe. Penis.

Tart cherries. Saure Kirschen; Griottes.

Tenderlings. The first horns of a deer.

Tetter berry. The white bryony.

Thimble. The fimble hemp.

Tiller, Tillar. A small tree left to grow till it be fellable; Un baliveau.

Torch wood. The torch thistle.

Tow sponge. Spongia stuposa.

Tree cotton. Gossypium arboreum.

Canada tree onion. Allium canadense.

Treet. The wheat.

Turkey berry tree. Cordia collococca.

Turkey-hen flower, Fritillaria meleagris.

Turkey million. The water melon.

Turkey orange. Aurantium orientale. Mill.

Valentia knot-grafs. Frankenia pulverulenta.

Vegetable egg. Solanum melongena.

Veins. The ores of metals are frequently found to fill certain clefts in mountains. These masses, when they run out in length, are called *Veins*. Inconsiderable veins which diverge from the principal are called *Slips*; and such masses of ore as are of considerable magnitude, but no great length, are called *Bellies*, or *Stock works*.

Vetch cap. Targionia.

Umber, Umbre. Umbra.

Water hyssop. The hedge-hyssop.

Water-wort. b) Elatine.

Weakly senna-shrub. Cassia viminea.

Weeping ash. The ash with pendulous branches.

Welcome to our house. The cypress spurge.

Welsh onion. Allium fistulosum.

White agate. The chalcedony.

White bottle. The bladder campion.

White mangrove. Conocarpus racemosa.

White wort. Matricaria.

Whitten tree. Viburn. opulus.

Widow-wail. Cneorum tricoccon.

Wild madder. Galium mollugo.

Wild masterwort. Ægopod. podagraria.

Wild parsley. The heart pea (*Cardiospermum*) so called in America.

Wild pear tree. Crataegus aria.

Wild plantain. Heliconia Bihai.

Wild rosemary. Andromeda polifolia.

Wild senna. The Barbadoes flower-fence.

Wild senna. Cassia tora.

Windle straw. Agrostis spica venti.

Witch-meal. Semen lycopodii.

Withwind. Convolvulus arvensis.

Woodroof, Woodruff, Woodrowe, Woodrowel! so called from the leaves surrounding the stem like a ruff. *Milne indigenous botany.*

Wood rye-grafs. Secale villosum.

Wool blade. Verbascum thapsus.

Workers. The common bees.

Wornil. A kind of maggot generated in the summer in the backs of cows.

Wych hazel, or broad-leaved elm. Ulmus folio latissimo. *Milne indigenous botany.*

Wych elm, or smooth-leaved elm. Ulmus folio glabro. *Milne.*

Yellow balsam. Croton flavens.

Yellow bark. The yellow Peruvian bark.

Yellow rocket. Erysimum barbarea, flore pleno.

Yellow succory. Crepis tectorum.

Youth-wort. Drosera rotundifolia.

Portugiesisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Es ist zu bemerken, daß im Portugiesischen Wörterbuch der Naturgeschichte, so wie im Französischen, Italienischen, und Spanischen, die ganz lateinischen oder griechischen Benennungen weggelassen sind; z. B. Aculeado, Acutangolo, Alterno, Androgyno, Aromatico, Base.

Abacatuja. Zeus gallus.
Abadejo. Gadus pollachius.
Abadejo. Buprestis.
Abarcante. Amplectens.
Abella. Apis.
Abelhão. Vespa crabro.
Abelheiro, Abejaruco. Merops apiaster.
Abelleira. Vid. Ave heira.
Abella, Abelheira. Orchis papilionacea.
Abelmoscho. Hibiscus abelmoschus.
Abetarda. Otis tarda.
Abestruz. Struthio camelus.
Abeto. Pinus abies.
Abeto negro. Pinus picea.
Abeto do Canada. Pinus canadensis taxifolius.
Abobora ordinária, ou menina, Abobora de conserva. Cucurbita pepo.
Abobora cabaca; Abobora carneira ou de carneiro. Cucurbita lagenaria.
Abobora de gaine. Cucurbita in orbem tumescens.
Abobora sylvestre. Cucumis colocynthis.
Abouquoqueiro. Prunus armeniaca major serotina.
Abrolho dos charcos. Trapa natans.
Abrotano femêa. Santolina chamaecyparissus.
Abrotano macho. Artemisia abrotanum.
Abrotea. Asphodelus ramosus.
Abrotea de Sicilia. Asphodelus luteus.
Abrotega. Vid. Abrotea.
Abrunheiro bravo; Abrunheira. Prunus spinosa.
Abrunheiro manso. 1) Prunus domestica; 2) Prunus insititia.
Absinthio. Artemisia absinthium.
Absinthio do Ponto. Artemisia pontica.
Abutre. Vultur.
Acacia verdadeira. Mimosa nilotica.

Acacia bastarda. Robinia pseudo-acacia.
Acacia da Europa. Prunus spinosa.
Açafrão. Crocus sativus.
Açafrão da Índia. Curcuma longa.
Açafroa. Carthamus tinctorius.
Acaja. Spondias lutea.
Acajou, Acajú. Anacardium occidentale.
Acantho espinhoso ou bravo. Acanthus spinosus.
Acantho manso. Acanthus mollis.
Acaricoba. Hydrocotyle umbellata.
Acarna. Cnicus acarna.
Acarna de Creta. Atractylis cancellata.
Acarna de Hespanha. Carlina racemosa.
Acaro. Acarus.
Acelga. Beta cicla.
Acelga brava, ou beflarda. Statice limonium.
Acetosella. Vid. Azedinha.
Achillea do S. João. Achillea ageratnm.
Achimene. Columnea scandens.
Acintro. Vid. Absinthio.
Aço. Chalybs.
Açoifeia. O fructo da maceira da anafega.
Acoro. Acorus calamus.
Aconito. Aconitum napellus.
Açor. Falco palumbarius.
Açor prima. A femêa do treçó ou macho.
Açoreinha. Ave de rapina da especie do Açor.
Acrifolio. Vid. Aquifolio.
Açucar. Saccharum.
Açucena. Liliun candidum.
Acutelado. Cuneatus.
Acutellado. Cultriformis. Cultratus.
Acutigneo. Thalia geniculata.
Acypreste. Vid. Cypreste.

Adelfo. *Adelfa*. *Nerium oleander*.
Adelgado. *Attenuatus*.
Adem. *Anas anser et boschas*.
Aderno. *Rhamus alaternus*.
Aderno bastardo. *Phillyrea latifolia*.
Adianto. Vid. *Avenida*.
Adibe. *Canis auratus*.
Adonis do verão. *Adonis aestivalis*.
Adonis do outono. *Adonis autumnalis*.
Adragantha. Vid. *Tragacantha*.
Afoçado. *Falcatus*.
Aforquilhado. *Furcatus*.
Afunilado. *Infundibuliformis*.
Agarico dos campos. *Agaricus campestris*.
Agarico bastardo. *Boletus laricis*.
Agata. *Achates*.
Agaty. *Aeschynomene grandiflora*.
Agnocasto. *Agnopuro*. Vid. *Anhocasto*.
Agraço. A uva verde.
Agrião; *Agriões*. *Sisymbrium nasturtium*.
Agrifolio. Vid. *Aquifolio*.
Agrimonia. *Agrimonia eupatorium*.
Agripalma. *Leonurus cardiaca*.
Agua. *Aqua*.
Aguama. *Medusa*.
Agua - marinha. *Aqua marina*.
Agudo. *Acutus*.
Agua. *Aquila*. (s. v. *Falco*.)
Agua real, *nobre*, *dourada*. *Falco chrysaetos*.
Agua de mar. *Falco haliaetos*.
Agua pescador. *Falco pygargus*.
Aguilhão. *Aculeus*.
Aguila. *Ligum aloes*.
Agulha; *Agulha de pastor*. *Geranium*.
Agulheira. *Scandix pecten Veneris*.
Ahovai maior. *Cerbera ahovai*.
Ahovai menor. *Cerbera thevetia*.
Aipim. *Jatropha manihot* (var.); *Mandioca doce*,
 que se come assada, tem o sabor da castanha
 europea.
Aipo. *Apium graveolens*.
Aipo de Macedonia. Vip. *Salsa de Macedonia*.
Airella. *Vaccinium myrtillus*.
Ainga rasteira. Vid. *Bugula*.

Aivão. *Hirundo apus*.
Aizoa. *Aizoon hispanicum*.
Aizoa bastarda. *Sedum dasphyllum*.
Alabardino. *Hastatus*.
Alabastro. *Alabastrites*.
Alacrão. *Scorpio*.
Alambra. 1) Vid. *Liquidambreiro*; 2) *Populus*
nigra.
Alambre. *Succinum*.
Alamo. Vid. *Alemo*.
Alandro. Vid. *Loendro*.
Alão. *Canis molossus*.
Alavão. Rebanho de ovelhas, que dão leite.
Albacora. Peixe do mar semelhante ao atum.
Albasar, *Albasora*. Certo peixe grande da costa
 de Cezimbra.
Albasor redondo. *Cyperus rotundus*.
Albara. *Canna angustifolia*.
Albaraces. Vid. *Alvarazes*.
Albarrã. Vid. *Alvarã*.
Alberiquoquero, *Albequorquero*. Vid. *Abriquo-*
queiro.
Alburno. *Alburnum*.
Alburnoz. *Cyprinus alburnus*.
Alcachenche. Vid. *Alquequenge*.
Alcachofa hortense. *Cynara scolymus*.
Alcaçuz. *Glycyrrhiza glabra*.
Alcaçuz bastardo. *Astragalus glycyphylus*.
Alcanços. Os dedos do falcão, que estão sós, e
 os maiores.
Alcaneve. Vid. *Linho canamo*.
Alcanna bastarda. *Anchusa tinctoria*.
Alcanna oriental. *Lawsonia inermis*.
Alcanna de Virginia. *Prinos verticillatus*.
Alcanfor. *Alcanforeiro*. *Laurus camphora*.
Alcaparra. *Capparis spinosa*.
Alcar. *Lithospermum fruticosum*.
Alcaravão. *Ardea stellaris*.
Alcaravia, ou *Alcarovia*. *Carum carvi*.
Alcateia. Numero de lobos juntos.
Alce. *Cervus alces*.
Alcea. *Alcea rosea*.
Alcea bastarda. *Malva alcea*.
Alchemilla. *Alchemilla vulgaris*.
Alchirivia. *Carum carvi*.

Alchirivia hortense. Pastinaca sativa.
Alchisera. Sium fissurum.
Alcofor. Stibium.
Alcorovia. Carum carvi.
Alea. Elefante sem dentes.
Alecrim. Rosmarinus officinalis.
Alecrim das areias. Gnaphalium arenarium.
Alecrim das paredes. Gnaphalium Staechas.
Aléli, Alheli. Cheiranthus cheiri.
Alemo. Populus alba.
Aleonado. Cervinus.
Alequeado. Flabelliformis.
Alato. Falco nifus.
Alface repolhuda, Alface. Lactuca sativa, capitata.
Alface orelha de mula. Lactuca sativa romana.
Alface brava. Lactuca virosa.
Alfacinha do rio. Veronica Becabunga.
Alfaços. Espécie de cogumelos, como os mi-
 caros pardos; mas tem a copa vermelha.
Alfaneque. Falco tunetanus.
Alfanjado. Acinaciformis.
Alfaquim. Zeus gallus.
Alfarroba, Alfarrobeira. Ceratonia Siliqua.
Alfavaca de cobra. Parietaria Lusitanica.
Alfavaca. Ocimum basilicum.
Alfazema. Lavandula Spica.
Alfeire. Rebanho de ovelhas, que não parirão,
 nem estão prenhes.
Alfeneiro. Ligustrum vulgare.
Alfinete de dama. 1) Geranium fulgidum. 2) Ge-
 ranium inquinans.
Alfineteado, Agulheado. Acicularis.
Alfineteira. Geranium.
Alforbe, Alforfião. Euphorbia officinarum.
Alforja. A hervinha, que se escolhe do trigo.
Alforvas. Trigonella faenugraecum.
Alfoflico. Pistacia vera.
Algas. Algae.
Algodoeiro. Gossypium herbaceum.
Algodão do mato. Bombax ceiba et pentandra.
Algorouvão. Espécie de grou grande.
Alho. Allium sativum.
Alho porro. Allium porrum.
Alho das vinhas. Allium vineale.
Alho victorino. Allium victoriale.

Alinaria. Animalia.
Alinguettado. Ligulatus, Lingulatus.
Aljofar. A perola menos fina, menos grávida, e
 igual.
Aljofar, ou Aljofareira. Lithospermum officinale.
Alipitre. Nigella.
Alisso dos jardins. Alyssum saxatile.
Alkekengi, ou Alkekenge. Vid. *Alquequenge*.
Allamanda. Allamanda cathartica.
Alliaria. Erysimum alliaria.
Almagre. Ochra.
Almalho. Novilho, ou boi feito na idade da ro-
 bustez.
Almea. Thus Judaeorum.
Almecega. Resina de lentisco.
Almeirão. Cichorium intybus.
Almeiroa, ou Almiroa. Cichorium intybus sa-
 tiva.
Almiscar. Moschus.
Almiscareira maior. Geranium moschatum.
Almessigueira. Pistacia lentiscus.
Almiscar. Moschus.
Almiscareira menor. Geranium cicutarium.
Almo. Vid. *Alemo*.
Aloe. Aloe perfoliata.
Aloe soccorino, hepatico, e caballino. São va-
 riedades da espécie precedente.
Aloendro. Vid. *Loendro*.
Alosna. Vid. *Losna*.
Alperche, Alperfes. Os damascos grandes e se-
 melhantes a pecegos.
Alphabaca, Alphavaca. Vid. *Alfavaca*.
Alxiste, Alpista. Phalaris canariensis.
Alqueives. Arva.
Alquequenge. Physalis alkekengi.
Alquerivina. Vid. *Alchirivina*.
Alquitira. Astragalus tragacantha.
Altaforma. Certa ave de rapina.
Altavela. Raia altavela.
Althea. Althaea officinalis.
Alva do olho. Albumen oculi.
Alvarazes. Certa variedade de figos.
Alvarilho. Candor; Eine Krankheit der Bäume.
Avarrãa maritima. Scilla maritima.
Avarrãa reinol. Scilla Lusitanica.

Alvarrãa do Peru. Scilla peruviana.
Alvarraz. Delphinium staphisagria.
Alveloa. Motacilla alba.
Alyso dos jardins. Alyssum saxatile.
Amago. Médulla arborum.
Amangerona, Amaraco. Vid. *Mangerona*.
Amarantho papagayo. Amaranthus tricolor.
Amarelo. Flavus; Luteus.
Amargosira. Melia azedirachta.
Amargozo. Amarus.
Ambaiba. Cecropia peltata.
Ambapaya. Carica papaya.
Ambur-gris. Ambra.
Ambar. Succinum.
Ambrieta. Hibiscus abelmoschus.
Amceiro. Vid. *Amieiro*.
Amejoa, Amejoa. 1) Mytilus; 2) Tellina.
Ameixeira. Prunus domestica.
Amello. Amellus lychnitis.
Amello de Virgilio. Aster amellus.
Amendoeira. Amygdalus communis.
Amenduinhas. Arachis hypogaea.
Ameos. Vid. *Ammio*.
Ametisto, Ametista. Amethystus.
Amexieira reinol. Prunus domestica Lusitanica.
Amexieira Saragoçana. Prunus domestica Syracusana.
Amianto. Amianthus.
Amieiro preto. Quercus Siler.
Amieiro branco. Vid. *Alemo*.
Amigdalas. Amygdalae, Tonsillae.
Amnio menor, ou verdadeiro; Amneo; Ammi. Sison ammi.
Ammio major. Ammi majus.
Ammio dos antigos. Lagoecia cunoides.
Anomo cardamomo. Vid. *Cardamomo menor*.
Anomo da Jamaica. Myrtus pimenta.
Anomo de Allemanha. Sison Amomum.
Amor de hortelão. Galium aparine.
Amor perfeito dos velhos. Aquilegia vulgaris.
Amoreira. Morus nigra.
Amoreira framboeza. Vid. *Silva framboezeira*.
Amoreira tataiba. Morus tinctoria.
Amorim. Espécie de pera; Mouille-bouche.
Anacardo da America. Anacardium occidentale.

Anacardo do oriente, ou do Malabar; Ancardina. Avicennia tomentosa.
Anaco. O cabrito, que está no segundo anno de idade.
Anafsaia. O barbilho do casulo dos bichos de seda.
Anafega. Vid. *Maceira da anafega*.
Anagal. Vid. *Murrião*.
Anagyro dos Alpes, ou bastardo. Cytisus laburnum.
Anagyro de Hespanha. Anagyris foetida.
Ananaz. Bromelia ananas.
Anca. Ichium.
Anchova. Clupea encrasicolus.
Anchusa medicinal. Anchusa officinalis.
Andorinha. Hirundo.
Andorinha do mar. Sterna.
Androsemo. Hypericum androsaemum.
Anemone, Anemona, Anemola. Anemone.
Anemone do Tejo. Anemone palmata.
Anemone coronaria. Anemone coronaria.
Anemone dos jardins. Anemone hortensis.
Anemone hepatica. Anemone hepatica.
Anemone pulsatilla. Anemone pulsatilla.
Anemone marinha. Actinia.
Anelho. Vid. *Endro*.
Anfibios. Amphibia.
Angelica hortense. Angelica Archangelica.
Angelica brava. Aegopodium podagraria.
Angelica. Vid. *Taberosa*.
Angelica sylvestre. Angelica sylvestris.
Angelim da India. Epidendrum retusum.
Angerato. Vid. *Achillea do S. João*.
Anguia. Muraena anguilla.
Anho. Vid. *Cordeiro*.
Anhocasto. Vitex agnus castus.
Anil ou Anileira. Indigofera.
Animaes. Animalia.
Animalejos. Animalcula.
Aninho. Cordeiro ou ovelha de hum anno.
Anis, Aniso, Anifeira. Pimpinella anisum.
Anifeira da China. Illicium anisatum.
Anoni. Ononis.
Anserina, Ansarinha. Potentilla anserina.
Antherico. Anthericum planifolium.

Anthora. *Aconitum anthora*.
Anthyllis major, *Anthylli*. *Anthyllis barba Jovis*.
Anthyllis menor. *Anthyllis heterophylla*.
Anthyllis bastarda. *Teucrium Iva*.
Antimonio. *Antimonium*.
Auxova. Vid. *Enxova*.
Apargia. *Hieracium incanum*.
Apreiba. *Sloanea dentata*.
Aphaca. *Lathyrus aphaca*.
Apicstro. Vid. *Herva cidreira*.
Apio. Vid. *Aipo*.
Apocyno de Veneza. *Apocynum Venetum*.
Apocyno de Mompelher. Vid. *Escammonea de Mompelher*.
Aquilegia, *Aquileja*. *Aquilegia vulgaris*.
Aquifolio, *Aquifolia*. *Ilex aquifolium*.
Aquilhado. *Carinatus*.
Araca. *Lathyrus cicera*.
Araça. *Psidium*. ----
Aracapuda. *Drosera indica*.
Araguagua. *Squalus pristis*.
Aralha. Novilha de dois annos.
Aranha; *Aranhão*. *Aranea*.
Aranha segadora. *Phalangium opilio*.
Arapabaca. *Spigelia anthelmia*.
Arbuto. Vid. *Medronheiro*.
Arcal. *Cistus tuberaria*.
Arcio. *Arctium*.
Arcipreste. *Cupressus*.
Ardosia. *Schistus*.
Area. *Arena*.
Areca. *Areca catechu*.
Areira. *Schinus areira*.
Arenque. *Clupea harengus*.
Arequeiro. *Areca*.
Aresol. *Centaurea paniculata*.
Arganax. *Myoxus glis*.
Argemone do Mexico. *Argemone Mexicana*.
Argentina. *Potentilla argentina*.
Argilla. *Argilla*.
Arinto. Variedade de uva miuda e azeda.
Arisaro. *Arum Arisarum*.
Aristolochia ordinaria, ou *clematite*. *Aristolochia clematidis*.

Aristolochia redonda *Aristolochia rotunda*.
Aristolochia longa. *Aristolochia longa*.
Aristolochia menor. *Aristolochia pistolochia*.
Aristolochia de Virginia. A *Serpentaria de Virginia*.
Aristolochia bastarda. *Fumaria bulbosa*.
Armadillo. *Dasypus*.
Arminho. *Mustela erminea*.
Armoles hortense. *Atriplex hortensis*.
Armoles brava. *Atriplex hastata*.
Armoracia. *Cochlearia armoracia*.
Arnica. *Arnica montana*.
Aroeira. *Pistacia lentiscus*.
Arpista. Vid. *Alpista*.
Arquesado. *Arcuatus*.
Arrãa. *Rana*.
Arxaia. *Raia*.
Arrebenta-boi. *Ononis spinosa*.
Arroxado. *Lividus*.
Arroz. *Oryza sativa*.
Arroz girçal. O arroz de melhor especie que se produz na Asia.
Arroz dos ratos, *Arroz dos telhados*. *Sedum album*.
Arruda. *Ruta graveolens*.
Arruda dos muros. *Asplenium ruta muraria*.
Arrudão. *Ruta montana*.
Ársenico. *Arsenicum*.
Artanita. *Cyclamen*.
Artelho. *Pollex pedis*.
Artemisia, *Artemija*, *Artemige*. *Artemisia vulgaris*.
Artemisia de Judea. *Artemisia judaica*.
Arthania, *Arthanica*. *Cyclamen*.
Arunco. *Spiraea aruncus*.
Arvaloa. *Motacilla alba*.
Arvore. *Arbor*.
Arvore coral. *Erythrina corallodendron*.
Arvore da coroa de espinhos de Christo. *Rhamnus spina Christi*.
Arvore Dragão. *Dracaena draco*.
Arvore de incenso. *Juniperus Lycia*.
Arvore pimenta. *Vitex agnus castus*.
Arvore incensa. *Vateria indica*.
Arvore de neve. *Chionanthus*.

Arvore do Paraizo. *Elaeagnus angustifolius.*
Arvore da seda. *Asclepias fruticosa.*
Arvore dos Sombrieros. *Corypha umbraculifera.*
Arvore da vida. *Thuia occidentalis.*
Arvore triste de dia. *Nyctanthes hirsuta.*
Arzolla. A amendoa em quanto está verde.
Asaivado. *Hypocrateriformis.*
Asarabaicca, Asarabaccara. *Asarum europaeum.*
Asarina. *Antirrhinum asarina.*
Asaro. *Asarum europaeum.*
Asaro da Virginia. *Asarum virginianum.*
Asbesto. *Asbestos.*
Ascamonia. Vid. *Escammonia.*
Ascaridas. *Ascarides.*
Asclepias. Vid. *Hirundinaria.*
Ascyro. *Hypericum quadrangulum.*
Asevia. *Pleuronestes platessa.*
Asno. *Equus asinus.*
Aspa de Santo Andre. *Ascyrum crux Andreae.*
Asperula. *Asperula odorata.*
Aspalatho do reyno. *Spartium patens.*
Aspalatho de Hespanha. *Spartium Scorpius.*
Aspalatho espinhofo. *Spartium spinosum.*
Aspalatho da America. *Aspalathus ebenus.*
Aspero. *Asper.*
Aspid, Aspide. *Coluber aspis.*
Assafetida. *Ferula assafetida.*
Assafroa. Vid. *Açafroa.*
Assafrão. Vid. *Açafrão.*
Assarabacca. Vid. *Asaro.*
Assarina. Vid. *Asarina.*
Asselgas. Vid. *Acelgas.*
Assetinado. *Holosericeus.*
Assoseifa. Vid. *Açoseifa.*
Assovelado. *Subulatus.*
Assucar. *Saccharum.*
Assucena. Vid. *Açucena.*
Asterisco, Astero. *Aster.*
Asterisco da China. *Aster chinensis.*
Astragalo doce. *Astragalus glycyphylus.*
Astrancia, Astrança. *Astrantia maior.*
Atabão, Atavão. *Tabanus.*
Athanasia. *Athanasia maritima.*
Athanasia bastarda. Vid. *Tunasia.*

Atragens. *Atragens alpina.*
Atraphaxe. *Atraphaxis undulata.*
Atraphaxe bastarda. *Polygonum frutescens.*
Alum. *Scomber thynnus.*
Avca. *Avena sativa.*
Ave. *Avis.*
Aves de arribação. *Aves advenae.*
Aves aquaticas. *Anseres.*
Aves de rapina. *Accipitres.*
Ave de verano. *Ampelis variegata.*
Ave-rei. *Motacilla troglodytes.*
Ave-rei crestada. *Motacilla regulus.*
Avelleira, Avellãas. *Corylus avellana.*
Avenca ordinaria. *Adiantum Capillus Veneris.*
Avenca do Canada. *Adiantum pedatum.*
Avenca negra. *Asplenium adiantum nigrum.*
Avenca branca. Vid. *Arruda dos muros.*
Avenção. *Asplenium trichomanes.*
Aveffado. *Refupinatus.*
Avoceta. *Recurvirostra avosetta.*
Auricularia. *Hediotis auricularia.*
Axenuz. *Agrostemma githago.*
Aza. *Ala*
Azafrão. Vid. *Açafrão.*
Azambuge, Azambujo, Azambugueiro. *Olea europaea sylvestris.*
Azareiro, Azareira. *Prunus Lusitanica.*
Azarolo, Azarola. *Crataegus azarolus.*
Azebre. *Aloe.*
Azedas, Azedeira. *Rumex acetosa.*
Azeda vermelha. *Rumex sanguineus.*
Azeda crespa. *Rumex crispus.*
Azeda obtusa. *Rumex obtusus.*
Azeda paciencia. *Rumex patientia.*
Azedinha. *Oxalis acetosella.*
Azedo. *Acidus.*
Azeite. *Oleum.*
Azeitonas. *Olivae.*
Azeitonas do Malabar. *Elaeocarpus serrata.*
Azevia. *Pleuronestes limanda.*
Azeviche. *Succinum nigrum, Gagas.*
Azevinho do Carolina. *Ilex cassine.*
Azevre. *Aloe.*
Aziche. *Melantheria.*

Azinheira, *Azinhão*. *Quercus ilex*.

Azinhão prino. *Quercus prinus*.

Azougue. *Hydrargyrum*.

Azul. *Coeruleus*.

Babosa herua. *Aloe*.

Bacalhão. *Gadus morhua*.

Baço. Splen, Lien.

Badejo. *Gadus pollachius*.

Baga. *Bacca*.

Baganha. A cabecinha do linho.

Baje. *Siliqua*.

Bainha. *Vagina*.

Balancins. *Halteres*.

Balanço. *Avena fatua*.

Balaustios. As flores da romeira.

Baldroegas. Vid. *Beldroegas*.

Balea, *Baleia*. *Balaena*.

Balea horca. *Physeter macrocephalus*.

Baleato. A criança da balea.

Ballote, *Ballota*. *Ballota nigra*.

Balsas, *Balseiros*. *Dumeta*.

Balsamina. *Impatiens balsamina*.

Balsamita. *Tanacetum balsamita*.

Balsamita bastarda. *Chrysanthemum balsamita*.

Balsamo. *Achillea millefolium*.

Balsamo. *Balsamum*, *Balsamus*.

Balsamo de Gilead. *Amyris gileadensis*.

Balsamo de Mecca. *Amyris opobalsamum*.

Balverde. Vid. *Valverde*.

Bambueira, *Bambu*. *Arundo bambos*.

Bananeira ordinaria. *Musa sapientum*.

Bandouba. *Reticulum*.

Banha. *Axungia*.

Baonezas. Variedade de maçãs azedinhas de Baiona.

Baonilha. *Epidendron vanilla*.

Barba. 1) *Barba*; 2) *Mentum*.

Barbas das baleas. *Laminae corneae balaenarum*.

Barbas dos peixes. *Cirrh*.

Barbas das pennas. *Vexillum*.

Barba de bode. *Tragopogon pratense*.

Barba de bode hortense. Vid. *Serfsim*.

Barbalhos. As raízes finas da arvore.

Barbasco. Vid. *Verbasco*.

Barbatanas. *Pinnæ piscium*.

Barbella. A pelle pendente do pescoço dos bois.

Barbo. *Cyprinus barbus*.

Barbiviva. *Loxia pyrrhula*.

Barbudo. *Barbatus*.

Barbusano. *Sideroxylon*.

Bardana. *Arctium lappa*.

Bardana menor. *Xanthium strumarium*.

Bareja. Lendea da mosca varejeira.

Barrete de clérigo. *Evonymus europæus*.

Barriga. *Venter*.

Barriga da perna. *Sura*.

Barro. *Argilla*.

Basilcão, *Basilisco*. *Ocimum basilicum*.

Batarda. *Otis tarda*.

Batarraba. Vid. *Betaraba*.

Batata ordinaria, *Batateira*. *Convolvulus batatas*.

Batatas da terra, *Batatas inglezas*, *Batatas brancas*. *Solanum tuberosum*.

Batata de purga. *Convolvulus mechoacana*.

Baynilha. Vid. *Baonilha*.

Bayo. *Badius*.

Bazar. *Bezear*.

Bebera. Hum sigo temporão, negro de fora, encarnado por dentro, grosso e comprido.

Becabunga. *Veronica becabunga*.

Bedelio. *Bdellium*.

Beijo. *Labium*.

Bejoim. *Croton Benzoe*.

Beldroega. *Portulaca oleracea*.

Belingela. Vid. *Beringela*.

Belladona. *Atropa belladona*.

Belladona das Antilhas. *Amarillis belladona*.

Bellagarça. Ave asiatica deste nome.

Belverde, *Belreder*. Vid. *Valverde*.

Bemetre. Ave brasiliario de bico grosso, longo, pyramidal, cabeça baixa, e larga, costas e azas negras borrifadas de verde, a barriga amarella, da grandeza d'estorninho.

Bemnequeres. *Chrysanthemum leucanthemum*.

Benefe. *Viola odorata*.

Bengaleira. *Canna indica*.

Benjoeiro. Vid. *Bejoim*.

Ber-

Berberiz. Berberis vulgaris.
Bergamota. Vid. *Vergamota*.
Beringela. Solanum melongena.
Bernardo o heremita. Cancer Bernhardus.
Bersa. Vid. *Verça*.
Besouro. Vid. *Bifouro*.
Bespa, Vespa. Vespa.
Bespa dourada. Chrysis.
Bessuga. Sparus pagrus.
Betaraba. Beta vulgaris rubra.
Betle, Beter, ou Betre. Piper betle.
Betonica. Betonica officinalis.
Betula, Betulla. Betula alba.
Betula bastarda. Carpinus betulus.
Bexiga. Vesica.
Bexiga de cão. Colutea arborescens.
Bezerro. Vitulus (s.v. Bos).
Bezerro marinho. Phoca.
Bezoar. Vid. *Bazar*.
Bezoar de Alemanha. Aegagropila.
Bicalado. Ave aquatica menor, que adem.
Bicha. Cerva (s.v. Cervus).
Bichinho da orelha. Forficula auricularia.
Bicho. 1) Vermis; 2) Eruca.
Bicho da terra. Lumbricus terrestris.
Bicho rato. Gryllus gryllotalpa.
Bicho de conta. Oniscus asellus.
Bicho da seda. Phalaena bombyx mori.
Bicho que fura a madeira dos navios. Teredo navalis.
Bico. Rostrum avis.
Bico de cegonha maior. Geranium ciconium.
Bico de cegonha menor. Geranium cicutarium.
Bico de grou. Geranium gruinum.
Bico de pomba. Geranium columbinum.
Bico do peito. Papilla.
Bicuiva. Noz oleosa do Brasil, de que se usa na medicina.
Bigode. Mystaces.
Bigurneo. Anceps.
Bilhastre. Vid. *Milhastre*.
Bilimbinos. Avertboa bilimbi.
Bintangor. Calophyllum inophyllum.
Birlana. Valeriana celtica.

Bisnaga. Daucus bisnaga.
Bisouro. Scarabaeus melolontha.
Bispo. Uropygium.
Bistoria. Polygonum bistorta.
Bisugo. Sparus pagrus.
Bitume judaico. Asphaltus.
Bivaro. Castor fiber.
Boal. Variedade de uva branca doce, e com bagas ovaes.
Boal branco. Variedade de uva branca, acida, e com bagos ovaes mais grossos do que os do Boal ordinario.
Boanova. Especie de borboleta.
Boas noytes. Mirabilis jalappa.
Boca. Os, oris.
Bocamolle. Peixe de bom gosto, pesca-se nas costas dos Brasils.
Bocriante. Hians.
Bochecha. Bucca.
Bode. Hircus (s.v. Capra).
Bode selvagem. Capra ibex.
Bodião. Cyprinus jesus.
Bofes. Pulmo.
Boga. Sparus boops.
Bogio. Simia.
Boi. Bos.
Boi de Deos. Coccinella.
Bolho. Bulbus.
Boleto da isca. Boletus ignarius.
Boleto de larico. Boletus laricis.
Bolha. Bulla.
Bolcholie. Briza maxima.
Bolor. Mucor mucedo.
Bolota. Glans.
Bolota da terra. Lathyrus tuberosus.
Bolota marinha. Lepas.
Bolsa. Scrotum.
Bolsa de pastor. Thlaspi bursa pastoris.
Bonina. Bellis perennis.
Bonito. Scomber pelamis.
Boquinherto. Ringens.
Boquinha. Peixe do rio de Cuama, semelhante á favelha, tem mui pequena boca, e pouca espinha.
Borboleta. Papilio.

Borboleta nocturna. Phalaena.
Borboleta. Huma variedade do rainunculo asiatico.
Borbulha. Gemma, Oculus.
Borcejote. Variedade de figos europeos.
Bordalo. Silurus.
Borjaçotes. Variedade de figos, que tem a massa por dentro vermelha.
Borletta. Penicillus.
Borni. Ave de rapina que se cerva em garças, coelhos, perdizes &c.
Borragem. Borrago officinalis.
Borreços. Os machos do gado ovelhum, desde que nascem até que a lá faça hum anno.
Borrelho. Ave aquatica, da grandeza do estorninho, parda, com barriga branca, de bico e pernas compridas.
Borrifado. Guttatus.
Borro. O macho do gado ovelhum, quando tem mais de hum anno de idade, e inda não fez dois.
Botão. Gemma, Oculus.
Botilhão. Fucus divaricatus.
Botrys. Chenopodium botrys.
Boy. Vid. Boi.
Bozina. Buccinum.
Brabyla, Brabilon. Brabejum stellulifolium.
Braço. Brachium.
Braco, Bracco. Canis avicularius.
Branca ursina de Italia. Acanthus mollis.
Branca ursina bastarda. Heracleum sphondylium.
Branco. Albus.
Brandão de amor. Serpula penis.
Brafileto. Caesalpinia crista.
Bravio. Sylvestris.
Bredo. Blitum.
Bredos. Amaranthus viridis.
Bredos vermelhos. Amaranthus melancolicus.
Bretonica, Bretonia. Betonica.
Briguigão. Marisco, que vive n'huma pequena concha redonda e raiada.
Brindeira. Garcinia celebica.
Bringela. Vid. Beringela.
Brinza, Brinça. Peucedanum officinale.
Broquel. Pelta.
Brunheiro. Vid. Abrunheiro.

Brusca. Ruscus.
Bryngela. Vid. Beringela.
Bryonia. Brionia alba.
Buama. Peixe do mar, do feitio de caxão.
Bubalo. Antilope bubalus.
Bubonio. Inula salicina.
Bucardo. Cardium.
Bucho. Ventriculus.
Bufalo. Bos bubalus.
Buffa de lobo. Lycoperdon bovista.
Buso; Buso cornudo. Strix bubo.
Bugalho. Galla.
Bugio. Simia.
Buglossa. Anchusa officinalis.
Bugula. Ajuga reptans.
Buinho. Scirpus.
Bulebule. Briza maxima.
Buraco. Foramen.
Burrinho. Labrus merula.
Burro. Equus asinus.
Busardo. Falco aeruginosus.
Butio. Falco buteo.
Butre. Vultur.
Butua. Cisampelos pareira.
Buxo. Buxus sempervirens.
Buxo. Ingluvies.
Buzio. Cypraea moneta.

Caapia, Caaopia. Hypericum bacciferum.
Caaptha. Cisampelos pareira.
Caapomonga. Plumbago scandens.
Cabaço, Cabaça. Cucurbita lagenaria.
Cabacinhas. Cucumis colocynthis.
Cabeça. Caput.
Cabeça de bezerro. Antirrhinum majus.
Cabecinhas. Summitates plantarum.
Cabeçudo. Cyprinus jesus.
Cabello. Capillus.
Cabishaxo, Cabiscaido. Cernuus.
Cabo de faca. Solen.
Caboz. Cottus gobio.
Cabra. Capra.
Cabra montez. Capra ibex.

Cabrão. Hircus (s. v. Capra).
Cabresto. Capistrum.
Cabrinha. Capella (s. v. Capra).
Cabrinha. Perca cabrilla.
Cabrito. Hoedus (s. v. Capra).
Cabureiba. Myroxylon peruifera.
Caçadora. Boa constrictor.
Cação. Squalus galeus.
Cachasso. Cervix.
Cacho. Racinus.
Cachorro. Catulus (s. v. Canis).
Cacoeiro, *Cacao*. Theobroma Cacao.
Cacaro. Dolichos pruriens.
Cacatous. Papagaios brancos.
Cachia. Flor da espongeira.
Cachorro. O filho recente do cão; Catulus.
Cadeiras. Ischium.
Cadella. A fêmea do cão.
Cadoz. Cyprinus gobio.
Café, *Cafeeiro*. Coffea arabica.
Cagado. Testudo lutaria.
Cagalume. Lampyrus.
Cagarrinha. Ova s. semen piscium.
Cagarrinhas. Scolymus maculatus.
Calhidoço. Caducus.
Caimão. Lacerta crocodylus.
Cairo. As filações nos cocos de Brasil.
Caju, *Cajueiro*. Anacardium occidentale.
Cal. Calx.
Calaim. Estanho indiano, mais fino, que o europeu.
Calambá; *Calambuco*. Espécies do lenho aloe.
Calamo aromático. Acorus calamus.
Calamentha. Melissa Calamintha.
Calamina. Calaminaris lapis.
Calamita. Magnes.
Calandra, *Calhandra*. Alauda calandra.
Calçado de Nossa Senhora. Cypripedium calceolus.
Calcanhars. Passaros pretos, que apparecem perto da costa do Cabo de Boa-Esperança.
Calcanhar. Calx, Calcaneum.
Calcatrippa. Delphinium consolida.
Calcifraga. Saxifraga.
Calcifraga de Lobelio. Crithmum maritimum.

Calcitraba. Centaurea calcitrapa.
Calendula. Calendula officinalis.
Calhão. Silex.
Callitriche do outono. Callitriche autumnalis.
Callitriche da primavera. Callitriche verna.
Calhaleite. Gallium verum.
Calhandra. Alauda calandra.
Caltha. Caltha palustris.
Calumbo. Radix columbo.
Calys. Calyx.
Cama, *Came*. Chama.
Camadas. Strata.
Camão. Porphyrio; Poule sultane.
Camara. Lantana camara.
Camarão. Aconitum cammarum.
Camarão. Cancer squilla.
Camarinhas, *Camarinheira do Brasil*. Geoffraea spinosa.
Camarinhas do reyno. Empetrum album.
Cambra, *Cambrões*, *Cambroeiro*. Rhamnus catharticus.
Cambroeira bastarda. Lycium europaeum.
Camedris. Vid. Chamedrys.
Cameleão, *Cameleonte*. Lacerta chamaeleon.
Camelão branco. Carlina acaulis.
Camello. Camelus.
Camello pardal. Camelopardalis.
çamo. Alburnum.
Campainhas amarellas. Narcissus; bulbocodium.
Camoez, *Camoeza*. Huma variedade de maçã doce; Calville.
Camomilla, *Camomele*. Matricaria Camomilla.
Campainha. Campanula rotundifolia.
Campainha. Uvula.
Campana. Inula helenium.
Campecheeiro. Haematoxylon campechianum.
Camphorada. Camphorosma monspeliaca.
Camphoreiro. Laurus Camphora.
Campinha. Convolvulus arvensis.
Camurça. Antilope rupicapra.
Caneira, *Cana ordinaria*. Arundo donax.
Cana da India. Canna indica.
Cana de affucar. Sacharum officinale.
Cana do mato. Alpinia racemosa.
Cana cheirofo. Acorus calamus.

Cana das lagoas. Typha.
Cana maritima. Arundo arenaria.
Cana do trigo. Culmus.
Cana ou Canella da perna. Tibia.
Canaberge. Vaccinium oxycoccus.
Canabraz. Heracleum sphondylium.
Canafistula. Cassia fistula.
Canafrecha. Ferula communis.
Canafrecha da affaetida. Ferula affaetida.
Canal. Canalis.
Canamo. Canabis sativa.
Canario. Fringilla canaria.
Canaveal. Arundinetum.
Candea. Amentum, Julus.
Candela. Rhizophora mangle.
Caneja. Squalus catulus.
Canella vulgar ou de Ceilão. Laurus cinamomum.
Canella do Malabar. Laurus cassia.
Canella de Ema. Vellozia capsulis glabris, scapis hispidis Vandelli.
Canella de Winter, branca. Wintera aromatica.
Canhametra. Althea officinalis.
Canhametra brava. Malva alcea.
Canhamo, Cannabo. Cannabis.
Canço dos brejos. Arundo calamagrostis.
Cano, Canudo das pennas. Calamus.
Cantarida. Meloe vesicatorius.
Cão. Canis.
Cão de agoa, Cão gadelhudo. Canis aquaticus.
Cão turco. Canis ægyptius.
Cão de mostra. Canis avicularius.
Cão de pastor, Cão de gado. Canis domesticus, villaticus.
Cão de caça. Canis lagax.
Cão lobo. Canis pomeranus.
Cãozinho-leão. Canis leoninus.
Cãozinho de fralda ou fraldeiro, Cãozinho de Malta. Canis melitenensis.
Capão. Capo, Gallus castratus.
Caparroza. Vitriolum viride.
Capiller, Capillaria, Capello de Venus. Adiantum capillus Veneris.
Capiverde. Cavia capybara.
Capulho. Perianthium, Calyx; *Capulho do algodão.*

Cara. Dioscorea cara.
Caracol. Cochlea.
Caracolleiro. Phaseolus caracalla.
Caraguata. Tillandsia serrata.
Carambola. Averrhoa carambola.
Caramelga. Raia torpedo.
Caramujo. Nerita.
Caranguejo. Cancer.
Caranguejinho de manges. Cancer vocans.
Carapo. Gymnotus carapo.
Carapula. O calix ou pé da bolota e outros fructos.
Carcoma. Bichinho, que roe a madeira.
çarça. Vid. Sylva.
Cardamina, Cardaminas. Cardamine pratensis.
Cardamomo menor, Cardamo. Amomum cardamomum.
Cardamomo major. Melaieuca latifolia.
Cardão do brasil. Cactus tuna.
Cardealina. Lobelia cardinalis.
Cardenillo. Aerugo.
Cardinho. Ranunculus ficaria.
Cardo asnil. Carlina racemosa.
Cardo corredor. Eryngium campestre.
Cardo estrellado. Centaurea calitrapa.
Cardo da isca, ou isqueiro. Carduus eriophorus.
Cardo hortense. Cynara dracunculus.
Cardo mariano, Cardo leiteiro. Carduus Maria.
Cardo morto. Senecio vulgaris.
Cardo matacão, Cardo pinto. Carlina acaulis.
Cardo penteador. Dipsacus fullonum.
Cardo rizado. Carduus crispus.
Cardo sanguinho. Carthamus lanatus.
Cardo sancto. Centaurea benedicta.
Cardume. Bando ou multidão de peixe no mar.
Carepa da fruta. Lanugo.
Carfunculo. Carbunculus.
Carinão. Strychnos nux vomica.
Cariz. Carum carvi.
Carriço. Carex acuta.
Carriço bastardo. Arundo phragmites.
Carmosim. Carmosinus.
Carne. Caro.
Caroco. Nucleus.

Carollo, *Carolim*. *Rachis*.
Carote, *Carotta*. *Daucus carotta*.
Caroucha. *Carabus*.
Carpa. *Cyprinus carpio*.
Carpe. *Carpinus betulus*.
Carpo. *Carpus*.
Carqueja. *Genista tridentata*.
Carrapato. *Acarus reduvius*.
Carrapatos, *Carrapateiro*. *Ricinus communis*.
Carrapixo de amores. *Hedysarum retroflexum*.
Carrasco, *Carrasca*, *Carrasqueiro*, *Carrasqueira*. *Quercus coccifera*.
Carthamo. *Carthamus*.
Cartilagem. *Cartilago*.
Caruncho. Bichinho que roe a madeira.
Carvalhal. *Quercetum*.
Carvalheiro. Vid. *Carvalho*.
Carvallinha. *Teucrium Chamaedrys*.
Carvalho cerquinho, *Carvalho roble*. *Quercus rubur*.
Carvalho enxinho. *Quercus ilex*.
Carvão. *Carbo*.
Caryophyllada. Vid. *Cravoilha*.
Casca. *Cortex*.
Casca de noz. *Putamen*.
Cascabulho. O casulo da pevide, bolota &c.
Cascariha. *Croton Cascarilla*.
Cascarra. *Squalus carcharias*.
Casco. *Ungula*.
Casco da cabeça. *Cranium*.
Cassia. Vid. *Canafistula*.
Cassina. *Ilex cassine*.
Castanheta. *Sparus chromis*.
Castanho, *Castanhiera*, *Castanheiro*. *Fagus castanea major*.
Castanheiro rebordão. *Fagus castanea minor*.
Castanheiro da India. *Aesculus hippocastanum*.
Castanha aquatica. *Tribulus*.
Castanha de terra. *Bunium bulbocastanum*.
Castor. *Castor fiber*.
Castoreo. *Castoreum*.
Casulo. *Gluma*.
Casulo. Ninho coberto de musgo.
Casulo. Novelo de fio, em que o bicho de seda se envolve.

Catapucia menor. *Euphorbia lathyris*.
Catapucia maior. *Ricinus communis*.
Catechueira. *Mimosa catechu*.
Catupinaca das ferras. *Ipomaea campanulata*.
Cavalão negral. *Scomber pelamis*.
Cavalla. Especie de sarda grande.
Cavallinha. *Equisetum arvense*.
Cavallinho. *Syngnathus hippocampus*.
Cavallo. *Equus caballus*.
Cavallo marinho. *Hippopotamus*.
Caveiro. *Cranium*.
Caviario. *Caviarium*.
Cazulo. Vid. *Casulo*.
Cebola ordinaria, *Ceba*. *Allium cepa*.
Cebola cecem ou cessem. *Lilium candidum*.
Cebola alvarrãa. *Scilla*.
Cebola venenosa. *Colchicum autumnale*.
Cebolinha. *Cepa fissilis*.
Cecem. *Lilium candidum*.
Cedro. *Juniperus Lycia*.
Cedro de Libano. *Pinus cedrus*.
Cedro de Buffaco. *Cupressus glauca s. lusitanica*.
Cedro d'Hespanha. *Juniperus oxycedrus*.
Cegarrega. *Cicada*.
Cegonha. *Ardea ciconia*.
Cegude ordinaria, *Cegude terrestre*. *Conium maculatum*.
Cegude aquatica. *Cicuta virosa*.
Ceiba. *Bombax ceiba*.
Celgas. *Beta cicla*.
Celhas. *Cilia*.
Celidonia menor. *Ranunculus ficaria*.
Celidonia maior ou ordinaria. *Chelidonium majus*.
Cenchramo. *Emberiza hortulana*.
Cenoira. *Daucus carotta*.
Cenoira de Creta. *Athamanta cretensis*.
Centaurea menor. *Gentiana centaurium*.
Centaurea maior. *Centaurea*, *Cevtaurium*.
Centeio. Vid. *Senteio*.
Centifolio. Vid. *Rosa de cem folhas*.
Centinodia. Vid. *Sempre noiva*.
Centola, *Santola*. Especie de caranguejo grande.
Centopea. 1) *Oniscus asellus*; 2) *Scolopendra*.
Cepa.

Cepa, *Cepeira*. O tronca da videira.

Cera. Cera.

Cerceta. *Anas querquedula*.

Cerdas. *Strigae*, *Setae*.

Cerejeira ordinaria. *Prunus avium*.

Cerejeira pedral ou de sacco. *Prunus avium* duracina.

Cerejeira preta. *Prunus avium nigra*.

Cerejeira brava. *Cornus mascula*.

Cerejas gallegas. *Les merites*.

Cerifeira. *Myrica cerifera*.

Cerinha. Vid. *Chupamel*.

Cernelha. Cruz do cavallo.

Cerofolho, *Cerofolia*. *Scandix cerosolium*.

Cerofolho de cheiro. *Scandix odorata*.

Ceralha. Vid. *Serralha*.

Cerebro. *Cerebrum*.

Cerebello. *Cerebellum*.

Ceruda. *Chelidonium maius*.

Cerva. *Cerva*.

Cervo. *Cervus elaphus*.

Ceteraque. *Asplenium ceterach*.

Cevada. *Hordeum vulgare*.

Cevada sancta. *Hordeum coeleste*.

Cevada disticada. *Hordeum distichum*.

Cevandijas. *Insecta et vermes*; *Ungeziefer*.

Cha bohy. *Thea bohea*.

Cha verde. *Thea viridis*.

Chagas, *Chagueira*, *Cinco chagas*. *Tropaeolum majus*.

Chalcidonia. *Chalcedonius*.

Chamariz. 1) *Fringilla caelebs*. 2) *Parus caeruleus*; 3) *Ein Lockvogel*.

Chamedays. Vid. *Carvalhinha*.

Chameirão branco. *Carlina acaulis*.

Chamepите. *Teucrium chamaepitys*.

Champacca. *Michelia champacca*.

Chancarona. *Pargo salgado*.

Chanfrado. *Emarginatus*.

Chantagem. Vid. *Tanchagem*.

Chaparrreiro. *Sovereiro novo*.

Chapeo. *Pileus*.

Charcos. *Stagna*.

Charneira. *Cardo*.

Chato. *Planus*.

Chaquyarona. *Coluber stolatus*.

Cheiro. *Odor*.

Chenopodio verdenegeo. *Chenopodium rubrum*.

Chenopodio vermifugo. *Chenopodium anthelminticum*.

Cherameia. *Averrhoa acida*.

Cherivia. 1) Vid. *Alchirivia*; 2) *Sium sisarum*.

Cherne. *Perca scriba*.

Chibarro. Bode pequeno castrado.

Chibato. Bode do terceiro anno por diante.

Chibo. O cabarito até ter hum anno.

Chicharo, *Chichero*, *Chichareiro*. *Lathyrus sativus*.

Chicharo de cheiro. *Lathyrus odoratus*.

Chicharro. Peixe a modo de carapao grande, negro pelas costas.

Chicoria cresa. *Cichorium endivia crispa*.

Chicoria brava. Vid. *Almeirão*.

Chinchavelho. Passaro branco malhado de negro.

Chinche. *Cimex*.

Chirivia. *Carum Carvi*.

Chirivia aquatica. *Sium sisarum*.

Chirivia hortense. *Pastinaca sativa*.

Chirivia de Candia. *Athamanta cretensis*.

Chironio, *Chironomo*. *Laserpitium Chironium*.

Chisme. *Cimex*.

Choco. *Sepia sepiosa*.

Chondrilla. *Chondrilla juncea*.

Choradeira. *Salix babylonica*.

Choupa. *Sparus melanurus*.

Choupo. *Populus nigra*.

Choupo tremedor. *Populus tremula*.

Choupo balsamico. *Populus balsamifera*.

Chouva. *Corvus monedula*.

Chrysanthemo. *Chrysanthemum coronarium*.

Chumbo. *Plumbum*.

Chupa cabras. *Caprimulgus*.

Chupamel. *Trochilus*.

Chapamel; *Chuchamel*. 1) *Cerinth maior*; 2) *Lo-nicera caprifolium*.

Ciba. *Sepia officinalis*.

Cicatriz. *Cicatrix*.

Cicutaria. *Chaerophyllum silvestre*.

Cidreira (herva). *Melissa officinalis*.

Cidreira arvore. *Citrus medica vulgaris*.

Cirra.

Cigarra. Cicada.
Cigude. Vid. *Cegude*.
Cigurelha. Vid. *Segurelha*.
Cillercoa. *Agaricus muceron*.
Cineira. *Cyma*.
Cinabrio. *Cinnabaris*.
Cinamomo. Vid. *Canella de Ceilão*.
Cinara. Vid. *Cardo hortense*.
Cinco chagas. *Tropaeolum majus*.
Cinco em rama. *Potentilla reptans*.
Cinoira, *Cinoura*. Vid. *Cenoira*.
Cinzento. *Cinereus*.
Cipó. No Brasil chamão assim a toda herva rasteira, ou trepadeira, que tem humas hastezinhas longas, dobradiças, que servem para atar, ou para usos medicos.
Cipó de Cobras. *Convolvulus colubrinus*.
Cipó de cobras de Brasil. *Cissampelos pareira*.
Cipó de cameras. *Ipecacuana*.
Circea. *Circaea lutetiana*.
Cirgilim. Vid. *Gergelim*.
Cirsio. *Cnicus oleraceus*.
Cirsio de Mompelher. *Carduus monspessulanus*.
Cisne. *Anas cygnus*.
Cisto. *Cistus*.
Cissanthemo. Vid. *Pão de porco*.
Citocacio. *Cneorum tricoceem*.
Citraria. *Res accipitraria*, *Ars falconaria*.
Citronella menor. *Melissa officinalis*.
Citronella maior. *Artemisia abrotanum*.
Cizania. Vid. *Zizania*.
Cizirio. O nome que se da a toda a ervilhaca grossa.
Clara de ovo. *Albumen ovi*.
Clavelina. Vid. *Cravina*.
Clematite branca. *Clematis vitalba*.
Clematite bastarda. *Aristolochia clematidis*.
Cleonia. *Cleonia Lusitanica*.
Clinopodio. *Clinopodium vulgare*.
Calhaleite. Vid. *Calhaleite*.
Coapia. *Hypericum bacciferum*.
Cobalto. *Cobaltum*.
Cobio. *Euphorbia charachias*.
Cobebeira, *Cobebas*. *Piper cubeba*.
Cobras. *Serpentes*.

Cobra de capello. *Coluber najas*.
Cobra de veado. *Boa constrictor*.
Cobra verde. *Boa canina*.
Cobre. *Cuprum*.
Cobreleira. *Strychnos colubrina*.
Cobrinha aquatica. *Gordius aquaticus*.
Cocca, *Coca*, *Coccaeira*. *Menispermum cocculus*.
Cocco, *Coco*. Fruto do coqueiro.
Cochecha. A bochecha do peixe.
Cochenilha, *Cochonilha*. *Coccus cacti*.
Cochenilleira. *Cactus cochenillifer*.
Cochicho. *Alauda calandra*.
Cochlearia. *Cochlearia officinalis*.
Cocicho. A calandra de poppa.
Cocombro. Vid. *Pepino*.
Cocumelo. Vid. *Cogumelo*.
Codeço dos Alpes. *Cytisus Laburnum*.
Codico, *Codiceiro*. Vid. *Codeço*.
Codorniz. *Tetrao coturnix*.
Coeda. *Crusta*.
Coelho. *Lepus cuniculus*.
Ccentro. *Coriandrum sativum*.
Corffo. *Scorpaena scropha*.
Cogombro. Vid. *Pepino*.
Cogote. *Occiput*.
Cogumelo do campo. *Agaricus campestris*.
Cogumelo dos sabugos. *Peziza auricula*.
Cola de peixe. *Ichthyocolla*.
Colchico. *Colchicum autumnale*.
Colcherado. *Platalea ajaja* &c.
Colibri. *Trochilus*.
Colmo. *Culmus*.
Colocasia. Vid. *Inhame do Egypto*.
Coloquinthyda. *Cucumis colocynthis*.
Colubrina. *Ophiorrhiza mangos*.
Colurno. *Corylus Colurna*.
Colutea. *Colutea arborescens*.
Colutea bastarda. *Coronilla coronata*.
Comaro. *Comarum palustre*.
Combreto. *Combretum laxum*.
Come. *Tragopogon porrifolium*.
Cominhos. Vid. *Cuminho*.
Cominea, *Cominia*. *Rhus cominia*.
Commun. *Communis*.

Composto. Compositus.
Comprido. Longus.
Conchas. Conchae.
Concha de Venus. Venus.
Conchelo, *Conchelas*, *Conchelhos*. Cotyledon umbilicus Veneris.
Condri. Condriillo. Vid. *Chondrilla*.
Congossa maior, *Congonha*, *Congoxa*, *Congorsa*. Vinca major.
Congossa menor. Vinca minor.
Congro. Muraena conger.
Conguelga. Vid. *Conchelo*.
Connaro. Connarus monocarpus.
Consilios. Vid. *Conchelo*.
Consolda maior. Symphytum officinale.
Consolda menor. Prunella vulgaris.
Consolda mediana. Ajuga reptans.
Consolda real. Delphinium consolida.
Consolda dos Saracenos. Solidago virgaurea.
Contraerva. Dorstenia contrayerva.
Contra-veneno. Asclepias vincetoxicum.
Convallen. Vid. *Lirio convalle*.
Copaiveira, *Copaiba*, *Copaiva*, *Copahuva*. Copaivera officinalis.
Coqueiro da India. Coccus nucifera.
Coqueiro de Guine. Coccus Guineensis.
Coqueiro pindova. Coccus butiracea.
Coquilhos. Cocos pequenos, de que se fazem contas &c.
Cor. Color; *Corado*. Coloratus.
Coração. Cor.
Coral. Corallium.
Corchoro. Corchorus olitorius.
Corchoro bastardo. Hieracium murorum.
Corço. Cervus capreolus.
Corcovado. Gibbus, Gibbosus.
Cordeiro. Agnus. (s. v. Ovis aries)
Cordilha. Peixinho, Ligula.
Cordilheira. Corda de montes contiguos.
Corea. Coris monspeliaca.
Coreixa. Grus minor.
Cores. Variedade de couve.
Coriandro. Vid. *Coentro*.
Corme, *Cormeiro*. Sorbus.

Cornelina, *Cornereira*. Carneolus.
Cornicabra. Pistacia terebinthus.
Cornicabra. Huma variedade de peras.
Cornilheira. Pistacia terebinthus.
Corno. Cornu.
Cornos de Hammon ou de carneiro. Ammonitae.
Cornos dos insectos. Antennae.
Coroa de Rey. Trifolium melilotus.
Coroa de rey inodora. Ornithopus scorpioides.
Coroa imperial. Fritillaria imperialis.
Coroa da cabeça. Vertex.
Corpo. Corpus.
Correjola, *Corriola*. Corrigiola litoralis.
Correjola bastarda. Polygonum aviculare.
Correoso. Coriaceus.
Corruda. Asparagus acutifolius.
Corruja. Strix aluco.
Cortapáo. Picus principalis.
Cortiça, *Corteza*. Cortex.
Cortiço. Ave maior que perdiz, tem hum collar negro pelo pescoço.
Corvina. Sciaena lepisma.
Corvo. Corvus corax.
Corvo marinho. Pelecanus carbo.
Coruto. O penacho do milho, da canafrecha, e outras, que sai da humidade dos talos.
Coscuseiro. Holcus spicatus.
Costella. Costa.
Costo, *Costões*, *Costifragio*. Costus arabicus.
Cotanilho. Tomentum.
Cotonea, *Cotonina*. Vid. *Marmeleiro*.
Cotovelo. Cubitus.
Cotovia. Alauda.
Cotula gallega. Cotula aurea.
Cotula do Nilo. Cotula anthemoides.
Cotula bastarda. Anthemis cotula.
Cotyledo. Cotyledon.
Concellos. Vid. *Concelhos*.
Couro. Corium.
Couve. Brassica oleracea.
Couve crespa. Brassica oleracea crispa.
Couve tronchuda. Brassica oleracea apii folio.

Couve murciana. Brassica oleracea murciana.
Couve de Saboya. Brassica oleracea Sabauda.
Couve verde. Brassica oleracea viridis.
Couve vermelha. Brassica oleracea rubra.
Couve repolhuda ou Repolho. Brassica oleracea capitata.
Couve-flor. Brassica oleracea cauliflora.
Couve dos broccos. Brassica oleracea botrytis.
Couve frangada de Italia. Brassica oleracea Sabellica.
Couve Selenisia. Brassica oleracea Selenisia.
Couve nabeira. Brassica oleracea napobrassica.
Couve cacheira. Brassica oleracea gongylodes, f. caulorapa.
Couve bastarda. Crambe maritima.
Cova do olha. Orbita.
Coxa da perna. Femur.
Cracca. Vicia cracca.
Crambe. Crambe hispanica.
Cratego. Crataegus.
Cravaje. Clavus; Eine Krankheit der Pflanzen.
Cravina da China, ou da Arrabida. Dianthus Chinensis.
Cravina das areas. Dianthus rupestris.
Cravina barbella. Dianthus barbatus.
Cravina soberba. Dianthus superbus.
Craveiro, Cravo ordinario encarnado, Cravo Saloy Esc. Dianthus cariophyllus.
Cravoaria, Cravo da India. Caryophyllus aromaticus.
Cravo da Maranhão. Myrtus caryophyllata.
Cravo fetido da India. Tagetes recta.
Cravo de defuncto. Tagetes expansa.
Cravo romano. Statice armeria.
Cravoilha. Geum urbanum.
Cré. Creta.
Crépi, Crepis. Crepis.
Crespo. Crispus.
Crina. Juba.
Crino da America Crinum Americanum.
Crino de Ceilão. Crinum Zeilanicum.
Cristal. Crytallus
Crithmo. Crithmum maritimum.
Crithmo bastardo. Echinophora spinosa.
Crocodilo. Lacerta crocodilus.

Cruanha. Hedysarum.
Crucianella. Vallantia cruciata.
Cruta. Sparus melanurus.
Cruz de Malta. Lychnis calcedonica.
Crytal. Crytallus.
Cuabebas, Cubebas. Vid. Cobebas.
çucena. Vid. Açucena.
Cucu. Cuculus canorus.
Cugumelo. Vid. Cogumelo.
Cuguminho. Vid. Cuminho.
Cuia, Cuya. Crescentia cucurbitina.
Cujete. Crescentia cujete.
Culilabão. Laurus culibaban.
çum gre. Vid. Sumagre.
Cuminho. Cuminum cyminum.
Cuminho rustico. Laserpitium prutenicum.
Cuminho bastardo. Laguecia cuminoides.
çumo Succus.
Curcuma. Curcuma longa.
Curnicabra. Vid. Cernicabra.
Cururu. 1) Amaranthus viridis; 2) Paulinia cururu.
Curuape. Paulinia pinnata.
Curuta. Sparus melanurus.
Cuscusio. Cordeirinho nascido no oitono.
Cuscuta maior. Cuscuta Europaea.
Cuscuta menor. Cuscuta epythymum.
Cyano menor. Centaurea cyanus.
Cyano maior. Centaurea montana.
Cymbalaria. Antirrhinum cymbalaria.
Cynoglossa. Cynoglossum officinale.
Cynonurio. Cynometra cauliflora.
Cynorrhodo. O fructo da rosa de cão.
Cypreste, Cyparisso. Cupressus sempervirens.

D. fyle. Vid. Tamara, Tamareira.
Damasonio Alisma damasonium.
Damasqueiro. Prunus armeniaca.
Dancis. Conyza squarrosa.
Dardania. Conium maculatum.
Dedo. Digitus.
Dedo menino. Minimus f. auricularis digitus.

Dedo pellegar. Pollex.
Dedo de Mercurio. Colchicum autumnale.
Delfim. Delphinus.
Dentão. Sparus dentex.
Delgado. Gracilis.
Dentaria. Dentaria bulbifera.
Dentaria bastarda. Lathraea Squammaria.
Dentebrum. Asplenium adiantum nigrum.
Dentellaria. Plumbago europea.
Dente. Dens.
Dente de cão. Erythronium dens canis.
Dente de leão. Leontodon taraxacum.
Dentes do fiso, Dentes cabeiros. Dentes sapientiae.
Derradeiras. Secundinae.
Descalido. Procumbens.
Diabelha. Plantago coronopifolia.
Diabelha do Reyno. Plantago Lusitanica.
Diabo marinho. Lophius piscatorius.
Diagalvez. Huma variedade de uvas.
Diamante. Adamas.
Dibalaustios. Vid. *Balaustios*.
Dictamo de Creta. Origanum dictamnus.
Dictamo branco. Dictamnus albus.
Diervilla. Lonicera Diervilla.
Digital. *Digitello.* Digitalis purpurea.
Dipsaco. Dipsacus.
Direito. Rectus.
Dobrado. Duplicatus.
Doçamarga. Solanum dulcamara.
Doce. Dulcis.
Dogue. Canis fricator.
Doiradinha. Asplenium Scolopendrum.
Doiradinha bastarda. Asplenium ceterach.
Doninha. Mustela vulgaris.
Dominha fedorenta. Mustela putorius.
Donzella. Ophidium.
Dormideira branca. Papaver somniferum album.
Dormideira preta. Papaver somniferum nigrum.
Doronico. Doronicum pardalianches.
Dourada. Sparus aurata.
Dourado. Coryphaena hippurus.
Draba. Draba.
Dracunculo. Arum Dracunculus.
Dracunculo do Brasil. Arum triphyllum.

Dracunculo hortense. Artemisia dracunculus.
Dracunculo dos prados. Achillea ptarmica.
Dragã, Drago. Draco.
Dragão do mar. Trachinus draco.
Dragoeira bastarda. Pterocarpus draco.
Dragosir, Dragoeiro, Dragoeira. Dracaena draco.
Dryphano. Myrica gale.
Duro. Durus.
Dutroa. Datura.

Ebano. Vid. *Evano*.
Ebisco. Vid. *Hybisco*.
Ebulo. Sambucus ebulus.
Echalota. Allium ascalonium.
Echinophora. Echinophora.
Echinopo. Echinops.
Echite. Echitis syphilitica.
Efrasía. Vid. *Euphrasia*.
Egagropila. Aegagropila.
Eglefim. Gadus æglefinus.
Egoa. Equa (s. v. Equus caballus).
Eira. Hedera helix.
Eiró. Huma variedade de anguias, mais grosso, de focinho mais longo; Anguilla marina.
Elaiagono. Vid. *Eleagno*.
Elatine. Antirrhinum elatine.
Eleagno. Eleagnus angustifolius.
Elemieiro. Amyris elemifera.
Elena campanha. Inula helenium.
Elephante, Elefante. Elephas.
Elleborinha. Vid. *Helleborinha*.
Elmo. Galea.
Elo, Ello. Cirrus, Capreolus.
Eloendro. Vid. *Loendro*.
Ema. Strutho casuarius.
Embigo. Umbilicus.
Emparelhado. Geminatus, Geminus.
Empetro. Empetrum album.
Enanthe do Reyno. Oenanthe globulosa.
Encharcos. Peixe muito lento, e viscido de bom gosto e ma digestão.

Encortçado. Suberosus.
Encstado. Incumbens.
Encuberto, Encubertado. Dasypus sexcinctus.
Endivia, Endibia. Cichorum Endivia.
Endrão. Anethum segetum.
Endro. Anethum graveolens.
Engallo. Fera de Congo, especie de javali.
Engos. Sambucus ebulus.
Enguia. Muraena anguilla.
Enho. O filho do veado e da cerva no seu primeiro anno.
Enroscado. Circinalis.
Ensegão, Enfão. Vid. *Sagão*.
Ensinheira. Vid. *Azinheira*.
Entada. Mimosa Entada.
Entelhado. Imbricatus.
Entrranhas. Viscera.
Entrecasca. Alburnum.
Entrenó. Internodium.
Emula campana. Inula helenium.
Enxagão. Vid. *Sagão*.
Enxofre. Sulphur.
Enxundia. Axungia.
Enzinheira. Vid. *Azinheira*.
Epatica. Vid. *Hepatica*.
Epiderma. Epidermis.
Epip. de branca. Serapias rubra.
Epithymo, Epithyma. Cuscuta Epithymum.
Equifeto, Equifeti. Vid. *Cavallinha*.
Era. Hedera helix.
Eractea. Vid. *Heractea*.
Erize. Vid. *Urze*.
Erigero. Erigeron.
Eriophoro. Eriophorum polystachium.
Eriophoro bastardo. Carduus eriophorus.
Eriophoro do Peru. Scylla Peruviana.
Ermóles. Vid. *Armoles*.
Eroca, Eroga. Hypericum ericoides.
Erua. Vid. *Herva*.
Eruingo. Cicer arietinum.
Eruca. Brassica eruca.
Eruilhas, Ervilheira. Pisum sativum.
Eruilhaca. Vicia sativa.
Eruodo. Arbutus unedo.

Eryngo dos campos. Eryngium campestre.
Erysimo. Erysimum officinale.
Escabiosa ordinaria. Scabiosa succisa.
Escabiosa dos jardins. Scabiosa atropurpurea.
Escabiosa dos campos. Scabiosa arvensis.
Escabiosa. Scabiosa succisa.
Escabroso. Scaber.
Escadea. Hum. dos ramos com bagos, de que consta o cacho de uvas.
Escalho. Cyprinus cephalus.
Escalracho. Panicum dactylon.
Escama. Squama.
Escambroeiro. Rhamnus catharticus.
Escamonea ou Escamonia. Convolvulus scammonia.
Escamonia de Montpellier. Cynanchum monspeliacum.
Escaravelho. Scarabaeus.
Escaravelho aquatico. Cyprinus.
Escaravelho veado. Lucanus cervus.
Escarola ou Escariola amarga. Cichorium endivia.
Escariola doce. Lactuca scariola.
Eschenantho. Andropogon schoenanthus.
Eschineza. Smilax china.
Eschineza bastarda. Smilax pseudochina.
Eschinomene. Aeschinomene grandiflora.
Eschinomene de Brasil. Mimosa pudica.
Esclarea. Salvia sclarea.
Escolopendra. Scolopendra.
Escolymo malhado. Scolymos maculatus.
Escolymo de Hespanha. Scolymus hispanicus.
Escombro. Scomber scombrus.
Escorcioneira. Scorzonera hispanica.
Escordeo. Vid. *Scordio*.
Escordonia. Teucrium Scorodonia.
Escorpião. Scorpio.
Escorpião marinho. Cottus scorpius.
Estorpião aquatico. Nepa.
Escorpioa. Scorpiurus muricata.
Escorzoneira. Vid. *Escorcioneira*.
Escrophularia dos rios. Scrophularia aquatica.
Escrophularia nodosa ou fetida. Scrophularia nodosa.
Escudilho. Pelta.
Escudinha. Clypeola maritima.

Escudo.

Escudo. Clypeus.
Esculo. Aesculus hippocastanum.
Esculo dos antigos. Quercus esculus.
Escuro; Obscurus.
Esferro cavallo. Hippocrepis.
Esgalhos. Racemi partiales.
Esgalhos. Ramificações que cruzão os cornos do veado.
Esgalracho. Paniscum dactylon.
Esgulhado. Obliquus.
Esmeralda. Smaragdus.
Esmerelhão. Faleo æalon.
Esopo. Vid. *Hysopo.*
Espadana. Iris Xyphium.
Espadana bastarda. Typha latifolia.
Espadoa. Armus.
Espadoas. Dorsum.
Espanta-lobos. Colutea arborescens.
Espargo hortense ou medicinal, Espargão. Asparagus officinalis.
Espargo do monte. Asparagus aphyllus.
Espargo bravo ou Espargo dos antigos. Asparagus acutifolius.
Esparto. Stipa tenacissima.
Esparto bastardo. Lygeum spartum.
Espitha. Spatha.
Espato. Spathum.
Espatula. Platalea leucorodia.
Especie. Species.
Especies cheirosas. Aromata.
Espinge. Sphinx.
Esphondyllo. Heracleum sphondylium.
Espicinarão celtico. Valeriana celtica.
Espicinarão indico. Andropogon nardus.
Espicinarão do Reyno. Lavandula spica.
Espiga. Spica.
Espigelia. Spigelia anthelmia.
Espiguilla. Locusta, spicula.
Espin. Vid. *Uva espin.*
Espinafre, Espinacio. Spinacia oleracea.
Espinella. Spinellus.
Espinha. Spina piscium.
Espinhaço. Spina dorsí.
Espinheiro. Rhamnus paliurus.
Espinheiro alvar. Crataegus oxiacantha.

Espinheiro cambra ou cervical. Rhamnus cathartica.
Espinhela. Cartilagem que remata inferiormente o sternon.
Espinhos. Spinae plantarum.
Espique. Atriplex halimus.
Espira. Spira.
Espiral. Spiralis.
Espirradeira. Achillea ptarmica.
Esporja. Spongia.
Esporja ou Esponjeira farnesia. Mimosa farnesiana.
Esponjoço. Spongiosus.
Esporão. Calcar.
Esporas, Esporas de Cavalleiro, Esporeira. Delphinium consolida.
Esporeira de Aiace. Delphinium Ajacis.
Esquato. Squalus.
Esquilla. Scilla.
Esquilo. Sciurus vulgaris.
Esquilo volante. Sciurus volans.
Esquilracho. Vid. *Escalracho.*
Esquinantho. Andropogon schoenanthus.
Esquina, Esquineria. Vid. *Eschineza.*
Estames. Stamina.
Estanca-cavalllos. Gratiola.
Estancadeira. Statice.
Estandarte. Vexillum.
Estanho. Stannum.
Estaphisagria. Delphinium staphisagria.
Estarna. Perdiz, que tem os pés negros.
Estellaria. Alchimilla vulgaris.
Esteva de Creta. Cistus creticus.
Estevão, Esteva lada, Esteva. Cistus ladaniferus.
Estigma. Stigma.
Estilete. Stylus.
Estinco. Lacerta stincus.
Estipulas. Stipulae.
Estirado. Supinus.
Estojos das azas. Elytra.
Estolhos. Stolones.
Estomago. Ventriculus.
Estoque. Gladiolus.
Estoraque, Estoraqueiro. Styrax officinalis.
Estorga. Erica.

Estorninho. Sturnus vulgaris.
Estragão. Artemisia dracunculus.
Estramonia. Datura stramonium.
Estreito. Angustus.
Estrelaninim. Aristolochia longa.
Estrella de mar. Asterias.
Estrellado. Lichen arboreus.
Estreliado. Stellatus.
Estrige. Strix ffridula.
Estrias. Striae.
Esturão. Acipenser sturio.
Estylete. Stylus.
Esula maior. Euphorbia palustris.
Esula menor. Euphorbia esula.
Evano de Creta. Ebenus cretica.
Evano de Ceilão. Uvaria ceilanica.
Evano de Java. Uvaria javanica.
Evano bastardo. Aspalatus ebenus.
Eufragia. Vid. *Euphrasia*.
Eupatorio de Avicenna. Eupatorium cannabinum.
Eupatorio dos Gregos. Agrimonia Eupatorium.
Euphorbia das boticas. Euphorbia officinarum.
Euphorbia dos antigos. Euphorbia antiquorum.
Euphorbia maleiteira. Euphorbia helioscopia.
Euphrasia. Euphrasia officinalis.
Exaco. Exacum sessile.

F
Fabaraz. Vid. *Paparaz*.

Faca. Mannus. (s. v. Equus.)

Face. Gena, Mala.

Fagara. Fagara pterota.

Fagopyro. Polygonum fagopyrum.

Faia. Fagus sylvestris.

Faifão, Faizão. Phasianus colchicus.

Falcão. Falco communis.

Farfaro, Farfara, Farfugio. Tussilago farfara.

Farpas. Antennae.

Farrãa. Hum mixto de varias plantas semeadas de proposito para pasta temporão dos gados.

Fataça, Fataffa. Especie de mugem grande; Peixe de rio, a que no Minho chamão:

Tainha, em Ribatejo: *Tagana*.

Fava. Glans penis.

Fava, Faveira. Vicia faba.

Fava de Malaca. Anacardium orientale.

Fava pergativa. Dolichos urens.

Favo de mel. Favus (s. v. Mel.)

Faya. Fagus sylvestris.

Fedegosa. Chenopodium vulvaria.

Feijão branco, ou Feijoeiro ordinario. Phaseolus vulgaris.

Feijão peruviano. Dolichos urens.

Feito. Vid. *Feto*.

Fel da terra. Gentiana centaurium.

Fel. Billis, Fel.

Felipodio. Vid. *Polypodio*.

Felpa. Pappus.

Femea. Foemina.

Fendido. Filius.

Feno. Foenum.

Feniculo. Vid. *Funcho*.

Fenogrego. Frigonella foenum graecum.

Fento. Vid. *Feto*.

Feras. Ferae.

Ferdizella. Motacilla atricapilla.

Ferradurina. Hippocrepis unisiliqua.

Ferro. Ferrum.

Ferrugem. 1) Ferrugo. 2) Rubigo.

Fetos. Filices.

Feto ordinario, ou Feto femea. Pteris aquilina.

Feto macho. Polypodium filix mas.

Feto florido ou Feto real. Osmunda regalis.

Feveras. Fibrae, Fibrillae.

Fidalguinhos. Centaurea cyanus.

Figado. Hepar, Jecur.

Figueira ordinaria, Figueira mansa da Europa.
Ficus carica.

Figueira bapoeira ou de tocar. Caprificus.

Figucira de inferno. 1) Cactus indica; 2) Ricinus communis.

Figueira da India. Cactus ficus indica.

Filho. Filius; *Filha.* Filia.

Filipulendula. Spiraea filipendula.

Filipode. Vid. *Polypodio*.

Fios das flores. Stamina.

Fistico. Pistacia vera.

Flamengo. Phoenicopterus ruber.

Flexivel. Flexilis.

Flox. Flos.

Flor de cuco. *Lychnis flos cuculi.*
Flor da paixão. *Passiflora.*
Flor velludo. *Amarantus.*
Flor de Adonis. *Adonis.*
Flor de liz. *Lilium candidum.*
Flor de sangue. *Haemanthus coccineus.*
Flores de Pascoa. *Coronilla valentina.*
Flor de pombinhos. *Aquilegia vulgaris.*
Flor dos amores. *Celosia coccinea et cristata.*
Flores de quaresma. Huma variedade do Rainuculo.
Florecer. *Florere.*
Focinho. *Rostrium.*
Focinho de becerro. *Antirrhinum.*
Fogagem. *Ustilago.*
Foinha. *Mustela foina.*
Folha. *Folium.*
Folhas floraes. *Bracteeae.*
Folhada, Folhado, Folho. *Viburnum tinus.*
Folhas de pitão. *Boerhavia diffusa.*
Folhetos. *Lamellae.*
Folhiços. *Stipulae.*
Folliko. *Conceptaculum; Folliculus.*
Fontes. *Tempora.*
Formiga. *Formica.*
Formiguinha. *Forficula.*
Formigueiro. *Formicetum.*
Formigueiro. *Myrmecophaga.*
Formiga-leão, Formigão. *Myrmeleon.*
Foveiro. *Cervinus (color)*
Fraco. *Flaccidus.*
Fradinho, Fradesilho. *Motacilla atricapilla.*
Fradinhos. *Phaseolus peregrinus 4. Clusii.*
Fragaria. *Fragaria vesca.*
Framboezas, Framboeseira. *Rubus idaeus.*
Franças. Os ramos da arvore mais altos.
Francelho. *Falco tinnunculus.*
Francelim. *Tetrao francolinus.*
Franga. Gallinha nova, que inda não põe.
Frango. O filho da galinha, que já não he pinto, mas crecido, antes de ser gallo.
Frangulina. *Rhamnus frangula.*
Franzido. *Plicatus.*
Fruta pastoril. *Damasonium.*
Fraxinella. *Dictamnus albus.*

Freio. *Fraenulum.*
Freirinhas. *Pisum cordatum Lobel.*
Freixo. *Fraxinus excelsior.*
Freixo orneira. *Fraxinus ornus.*
Frisão. Cavallo de Frisia.
Fronde. *Frons, frondis.*
Fronte. *Frons, frontis.*
Frouva. Ave parecida com a pega, tem a barriga branca.
Frouxel. *Plumae.*
Fructo. *Fructus.*
Fruta. *Pomum (Obst)*
Fruta bolsa. *Cynometra ramiflora.*
Fruta estrellada. *Dillenia indica.*
Fruta d'entrudo. *Cordia mixa.*
Fruta do Conde. *Anona muricata.*
Fruta de gralha. *Melastoma malabathrica.*
Fruta manilha. *Achras dissecta.*
Fruta nova. *Prunus armeniaca minor.*
Fuco. *Fucus.*
Fuinha. *Mustela foina.*
Fuinho. *Certhia familiaris.*
Fumaria, Fumiterra, Fumo da terra. *Fumaria officinalis.*
Fumaria bolbosa. *Fumaria bulbosa.*
Funcho. *Anethum foeniculum dulce.*
Funcho de porco. *Peucedanum officinale.*
Funcho marinho. *Crithmum maritimum.*
Fungão. *Lyeoperdon bovista maior.*
Fungos. *Fungi.*
Furabordão. *Nyctanthes hirsuta.*
Furão. *Mustela furo.*
Fusaro. *Carthamus tinctorius.*
Fustete. *Rhus cotinus.*

G*ado.* *Grex; Animalia domestica.*
Gafanhoto. *Gryllus.*
Gagata. *Gagas.*
Gaio. *Corvus glandarius.*
Gaivão. *Hirundo apus.*
Gaivota. 1) *Fulica atra &c.*; 2) *Larus.*
Galanga. *Maranta galanga.*
Galbano, Galbanoiro. *Bubon galbanum.*

Galega.

- Galega*. *Galega officinalis*.
Galgo. *Canis grajus*.
Galgozinho de Italia. *Canis italicus*.
Galgulo. *Coracias garrula*.
Gallia. *Galla*.
Gallinha. *Gallina* (s. v. *Phasianus gallus*).
Gallinha aquatica. *Fulica chloropus*.
Gallinha pintada. *Numida meleagris*.
Gallinha da India. *Meleagris gallo-pavo*.
Gallinhola do mar. *Centriscus scolopax*.
Gallinhola. 1) *Rallus aquaticus*; 2) *Tetrao bonasia*.
Gallitricho, *Gallitriste*. *Hormium pyrenaicum*.
Gallo. *Gallus gallinaceus* (s. v. *Phasianus gallus*).
Gallo de montanha. *Tetrao urogallus*.
Gallocrista. *Rhinanthus crista galli*.
Gallocrista bastarda. *Salvia horminum*.
Gamão, *Gamões*, *Gamoeira*. *Asphodellus*.
Gamboas, *Gamboeiro*. *Pyrus cidonia maior*.
Gamo, *Gammo*. *Cervus dama*.
Gancheado. *Uncinatus*.
Ganso, *Ganso macho*. *Anas anser mas*.
Garanhão. *Equus admissarius*.
Garajão. Ave maritima, que apparece na Costa de Guine junto á linna.
Garayos Aves maritimas, que se vem na derrota da India.
Garça real. *Ardea cinerea*.
Garça de Bohemia. *Ampelis garrulus*.
Garçota. *Ardea nycticorax*.
Garço. *Caesius*.
Gardão. *Cyprinus rutilus*.
Garela. A perdiz que anda ao cio.
Garganta. Faux; *Jugulum*.
Garjofillata, *Gariophyllata*. *Geum urbanum*.
Gariophyllo. Vid. *Cravo da India*.
Garoupa. *Trigla hirundo*.
Garra. *Unguis falcatus*.
Garra de Leão. *Alchemilla vulgaris*.
Garrana. Egua pequena.
Garranchos, *Garrochos*. *Glochides*.
Garroba. Hum Peixe de mar, que se pesca na costa de Brasil, em a Ilha de Santa Catharina.
Garfalhos. Huma especie de cogumelos, que se comem.
Gato. *Felis catus*.
Gato de algalia. *Viverra zibetha*.
Gavião, *Gavinha*. *Cirrhus*, *Viticulus*.
Gavião. *Falco nisus*.
Gavião. Dente ultimo do cavallo, de cada banda dos 6 do meio superiores.
Gemma de ovo. *Vitellus*.
Genciana. *Gentiana lutea*.
Gencianella ou Genciana amarella. *Gentiana amarella*.
Genciana branca. *Laserpitium latifolium*.
Geneta. *Viverra genetia*.
Gengiva. *Gingiva*.
Gengivre. *Amomum Zingiber*.
Gengivre sylvestre. *Amomum zerumbet*.
Genitales. *Genitalia*.
Geração. *Generatio*.
Geral. *Generalis*.
Geranio fetido. *Geranium robertianum*.
Geranio dos jardins. *Geranium fulgidum*.
Gergelim. *Sesamum orientale*.
Gerifalte. *Falco pyrfalco*.
Gerifalte letrado. Tem o fundo das pennas branco, com salpicos negros e miudos.
Gerifalte rochaz. He de plumagem negra.
Germano. *Anas boschas fera*.
Germe. *Germen*.
Gesmum. Vid. *Jasmin*.
Gesso. *Gypsum*.
Girata ou Giesteira dos jardins. *Spartium junceum*.
Giesteira menor. *Spartium scoparia*.
Gigante. 1) *Helianthus annuus et giganteus*; 2) Vid. *Herva gigante*.
Gilacaiota. *Cucurbita* . . .
Gilbarbeiro, *Gilbarbeira*. *Ruscus aculeatus*.
Gingeira galega. *Prunus cerasus minor*.
Gingeira garrafal. *Prunus cerasus maior*.
Gingira do Brasil. *Solanum pseudocapsicum*.
Gingibre, *Gingivre*. Vid. *Gengivre*.
Gingidio. *Daucus Gingidium*.
Gingidio bastardo. *Daucus visnaga*.
Ginsingue. Vid. *Ninsingue*.

Girafa. *Camelopardalis*.
Girandola. *Amaryllis orientalis*.
Giratacachum. *Camelopardalis*.
Gith; *Githo de Dioscorides*. *Nigella*.
Gith de Plinio. *Agrostemma githago*.
Glauce. *Glaux maritima*.
Glinio. *Aizoon canariense*.
Gnaphalio, *Gnaphalo*. *Gnaphalium*.
Gneto. *Gnetum gnemon*.
Goiveiro amarelo, *Goivo*. *Cheiranthus cheiri*.
Goiveiro encarnado vivace. *Cheiranthus incanus*.
Goiveiro encarnado annual. *Cheiranthus annuus*.
Goiveiro do Reyno. *Cheiranthus lacerus*.
Goivo de N. Senhora. *Hesperis matronalis*.
Gola da raiz. *Caput radidis*.
Golfão, *Golfão*. *Nymphaea*.
Goma, *Gomma*. *Gummi*.
Gomiloso. *Ampullaceus*.
Gommão. *Platyceros*.
Golphinho, *Golphinho*. *Delphinus delphis*.
Goma. *Gemma*, *Oculus*; *Gominho*. *Gemmula*.
Gorgolho. *Curculio*.
Gorgomilos. *Rumen*.
Gorrião. *Fringilla montana*.
Gorgillos. *Ishmi*.
Gosto. *Gustus*.
Gorgeo. O canto natural dos passarinhos.
Goraz. *Cyprinus rutilus*.
Grãa do Paraíso. *Amomum granum Paradisi*.
Graciola, *Gratiola officinalis*.
Gralha; *Gralha cinzenta*. *Corvus cornix*.
Gralha negra. *Corvus corone*.
Gralha trigueira. *Corvus frugilegus*.
Gralho. *Corvus monedula*.
Gram. *Gramen*.
Gram cheirosa. *Anthoxanthum odoratum*.
Gram digitada ou Grama das nossas boticas.
Panicum dactylon.
Gram canina ou Grama das boticas do Norte.
Triticum repens.
Gramão, *Graminho*, *Graminheira*. *Panicum digitatum*.
Gramata. *Salsola*.
Granates. *Granati*.
Gram-bessa. *Ceryus alces*.

Grasseta. *Pinguicula*.
Granxo. *Gluma*.
Grão. 1) *Granum*; 2) *Cicer*.
Grellos. *Asparagi*, *Turiones*.
Gretado. *Rimosus*.
Greda. *Creta*.
Grillo. *Gryllus domesticus*.
Grillo-talpa. *Gryllus gryllotalpa*.
Gris, *Grisalho*. *Griseus*.
Groselheira vermelha. *Ribes rubrum*.
Groselheira preta. *Ribes nigrum*.
Groselheira espin. *Ribes uva crispa*.
Grou. *Ardea grus*.
Grude de peixe. *Ichthyocola*.
Guajabor. *Psidium pyrifera*.
Guaiaco, *Guaiaca*. *Guaiacum officinale*.
Guajera. *Chrysobalanus icaco*.
Guanambão. *Anona muricata*.
Guandos. *Dolichos* . . . .
Guapariba. *Rhizophora mangle*.
Guaperva. *Lophius histrio*.
Guarda-roupa. *Artemisia abrotanum*.
Gueldras. *Viburnum opulus roseum*.
Guelras. *Branchiae*.
Guiabelha. Vid. *Diabelha*.
Guincho. *Larus*.
Guingão. Excremento do bicho da seda.
Guinsingue, *Guinsingueiro*. Vid. *Ninsingue*.
Gumileme. *Gummi elemi*.
Guncho. Ave, que frequenta a lagoa de Obidos.
Gurgulho. *Curculio*.
Gusanos. *Vermes*; *Bichos*.
Gutreira. 1) *Cambogia gutta*; 2) *Hypericum bacciferum*.
Gyrasol. *Helianthus annuus*.
Gyrasol de India. *Helianthus indicus*.
Gyrasol do Brasil, *Gyrasol tuberoso*. *Helianthus tuberosus*.

H*achado*. *Dolabriformis*.
Harmala. *Peganum harmala*.
Hastea, *Hastil*. *Scapus*.
Hedera. Vid. *Hera*.

Helleborinha Serapias helleborine.
Helleboro negro. Helleborus niger.
Helleboro fetido. Helleborus foetidus.
Helleboro branco. Veratrum album.
Hema. Vid. Ema.
Hemerocallia. Hemerocallis flava.
Hepatica das arvores. Lichen pulmonaris.
Hepatica nobre, *Hepatica dos jardins*. Anemone hepatica.
Hera. Hedera helix.
Hera terrestre. Glechoma hederacea.
Heraclea. Heracleum sphondylium.
Heraclea de Mompelher. Panax chironium.
Hereira. Hedera helix arborea.
Hermodyctylo. Iris tuberosa.
Herniaria. Herniaria glabra.
Hervas. Herbae.
Herva abelha. Ophrys apifera.
Herva agulheira. Scandix pecten Veneris.
Herva almiscareira. Geranium moschatum.
Herva andorinha. Illecebrum capitatum.
Herva d'amor. Hedysarum supinum.
Herva babosa. Aloe perfoliata.
Herva das baratas. Verbascum blattaria.
Herva belida. Ranunculus repens.
Herva benta. Valeriana.
Herva besteira, *Herva de besteiros*. Helleborus foetidus.
Herva bicha. Aristolochia clematitis.
Herva campana. Inula heleninm.
Herva cidreira. Melissa officinalis.
Herva das feridas. Centaurea jacea.
Herva coalheira. Gallium luteum.
Herva combreira. Artemisia abrotanum.
Herva contraveneno. Aconitum anthora.
Herva crina. Teucrium chamaepitys.
Herva das pulgas. Plantago psyllium.
Herva de alagoas. Nymphaea.
Herva da vibora. Echium vulgare.
Herva das quebraduras. Herniaria.
Herva dedal. Digitalis purpurea.
Herva das sete sangrias. Lithospermum fruticosum.
Herva de N. Senhora. Cissampelos pareira.

Herva cristalleira. Mesembryanthemum crystallinum.
Herva dos callos. Sedum telephium.
Herva dos enfalms. Reseda luteola.
Herva de pegamagos. Arctium lappa.
Herva dos alhos. Erysimum alliaria.
Herva do capifão. Hydrocotyle umbellata.
Herva do tabacco. Nicotiana.
Herva de S. Christovão. Actaea spicata.
Herva de S. Roberto ou Herva Roberta. Geranium Robertianum.
Herva do Paraguai ou de S. Bartholomeo. Cassine peragua.
Herva de S. Barbara. Erysimum barbarea.
Herva de João Pires. Etula minor, polyrrhizos.
Herva doce. Pimpinella anisum.
Herva de pifeiros. Veratrum album.
Herva dos carrapatos. Ricinus communis.
Herva dos Rosarios. Coix lacryma Jobi.
Herva do bom Henrique. Chenopodium bonus Henricus.
Herva escovinha. Centaurea cyanus.
Herva dos passarinhos. Anagallis arvensis.
Herva ferro. Prunella lusitanica.
Herva-gato. Nepeta cataria.
Herva gigante. Acanthus mollis.
Herva isquiera. 1) Echinops ritro; 2) Cachrys libanotis.
Herva lumbrigueira. Artemisia abrotanum.
Herva moira. Solanum nigrum.
Herva molarinha ou moleirinha, *Herva mudadeira*. Fumaria.
Herva medica. Medicago sativa.
Herva neve. Nepeta.
Herva piolheira. Pedicularis, Delphinium staphisagria &c.
Herva prata. Illecebrum paronychia.
Herva perola. Lithospermum.
Herva saboeira. Scrophularia aquatica.
Herva sancta. Nicotiana tabacum.
Herva sophia. Sisymbrium sophia.
Herva tragueira. Cucubalus behen.
Herva triste. Mirabilis jalappa.
Herva turca ou douradinha. Herniaria glabra.
Herva verruga. Heliotropium europaeum.

Herva vagueira. Calendula arvensis.
Herva ulmaria. Spiraea ulmaria.
Herva ursa ou uffa. Thymus cephalotus.
Herva ysquiera. Echinops ritro.
Hervada. Anethum.
Hervanço, Hervilhaca &c. Vid. *Ervanço &c.*
Hervinha. Trigonella foenum graecum.
Hesperina. Hesperis matronalis.
Hieracio. Hieracium.
Hirundinaria. Asclepias vincetoxicum.
Hipposelino. Smirniolum olusatrum.
Hombro. Humerus.
Homem. Homo.
Hormino. Salvia horminum.
Hormino dos montes. Horminum pyrenaicum.
Horra. Madeira nascida debaixo de agua em Ormuz, que vai ao fundo, se a soítão nella.
Hortalicas. Culinares plantae.
Hortelãa ordinaria. Mentha sativa.
Hortelãa sylvestre. Mentha sylvestris.
Hortelãa pimentoso, ou apimentada. Mentha piperita.
Hortelãa dos rios. Mentha aquatica.
Hortelãa crespa. Mentha crispa.
Hortelãa Franceza. Tanacetum balsamita.
Hybisco da Syria. Hybiscus syriacus.
Hyoseris. Hyoseris hedipnois.
Hyperico. Hypericum.
Hypociste. Cytinus hypocistis.
Hypocheiris. Hypochaeris radicata.
Hypoglossa. Ruscus hypoglossum.
Hysopo ou Hyssopo. Hysopus officinalis.
Hysopo de Salomão, Hysopo das paredes. Bryum truncatum.
Hysopillo. Vid. *Thymbra.*

Jaborandi. Piper reticulatum.
Jabotapita. Ochna jabotapita.
Jacapucaya. Lecythis ollaria.
Jacaranda. Guaiacum sanctum.
Jacare. Lacerta crocodilus.
Jacinto. Hyacinthus orientalis.
Jacinto dos Bosques. Hyacinthus non scriptus.
Jacinto dos antigos poetas. Delphinium ajacis.

Jalappa. Convolvulus jalappa.
Jalappa bastarda. Mirabilis jalappa.
Jambeiro das Indias. Eugenia jambos.
Janipha, Janipaba. Genipa americana.
Japarandiba. Gustavia augusta.
Jaqua falsa. Nauclea orientalis.
Jaqueta. Chaetodon saxatilis.
Jaro, Jarro. Arum maculatum.
Jarrete. Poples.
Jarrinho. Aristolochia peltata.
Jasione. Jasione.
Jasmin, Jasmineiro gallego. Jasminum officinale.
Jasmineiro de Italia. Jasminum grandiflorum.
Jaspe. Jaspis.
Jaspeado. Marmoratus.
Javali. Sus aper.
Iberide. Iberis linifolia.
Iberide bastarda. Lepidium iberis.
Iberide de Suissa. Iberis rotundi folia.
Iberide umbrellada. Iberis umbellata.
Ibipitanga. Plinia peduncalata.
Ibixuma. Sapindus saponaria.
Icariba. Amyris elemifera.
Icica. Amyris ambrosiaca.
Icicarica. Amyris elemifera.
Ieracion. Vid. *Hieracio.*
Iergelim. Vid. *Gergelim.*
Jetaiba. Vid. *Itaiba.*
Ignaciana. Strychnos Ignatii.
Ignal. Aequalis.
Jilbarbeira. Vid. *Gilbarbeira.*
Jimbro. Vid. *Zimbro.*
Jito. Guarea trichiloides.
Ilhargas. Hypochondria.
Iman. Magnes.
Imperial. Vid. *Coroa imperial.*
Imperat-ria. Imperatoria ostruthium.
Inhamo. Dioscorea sativa.
Inhamo cara. Dioscorea cara.
Inhamo do Egypto. Arum colocasia.
Infectos. Infecta.
Intubo, Intubaceo. Vid. *Almeirão.*
Inula campana. Inula helenium.
T t t

Joaz. Fruto vulgar no Brazil.
Joelho. Genu.
Jonquilha. Narcissus jonquilla.
Joyo. Lolium temulum.
Joyo vivace. Lolium perenne.
Ipecacuanha branca. Viola ipecacuanha.
Iris. Iris.
Iris fetida. Iris foetida.
Iris de Florença. Iris florentina.
Iris falso-acoro. Iris germanica.
Iris. Peixe do rio Cavado.
Ireto, *Aprumado*. Rectissimus.
Isati, *Isate*. Isatis lusitanica.
Isca de Alhmanha. Boletus ignarius et fomentarius.
Ischemon, *Ischemo*. Ischaemum muticum.
Ischemo bastardo. Andropogon ischaemum.
Ischias. Echinops ritro.
Isoete. Isoetes lacustris.
Isopyro. Isopyrum.
Itaiba. Hymenea courbaril.
Juelho. Genu.
Jula. Vid. *Lula*.
Jumento. Equus asinus.
Junça redonda, *Junça da Asia*. Cyperus rotundus.
Junça cheirosa. Cyperus longus.
Junça nutritiva. Cyperus esculentus.
Junco. Juncus acutus.
Junco florido. Butomus umbellatus.
Junco cheiroso. Andropogon schoenanthus.
Junipero. Vid. *Zimbro*.
Junquilha. Vid. *Jonquilha*.
Juntura. Articulus.
Juripeba. Solanum paniculatum.
Juracuja. Testudo Mydas.
Iva maior. Iva frutescens.
Iva menor. Teucrium iva.
Iva bastarda. Teucrium Chamaepitys.

K
Kinna. Vid. *Quina*.

L
Lã, *Lãa*. Lana.

Labaga menor. Rumex acutus.

Labaga maior ou larga. Rumex aquaticus.
Labaga romana. Rumex scutatus.
Labaga roxa. Rumex sanguineus.
Labresto. Lapsana communis.
Laburno dos Alpes. Cytisus laburnum.
Lacrão. Scorpio.
Lacreira. Croton lacciferum.
Lada. Vid. *Estevo lada*.
Ladeado. Secundus.
Ledilha. Pediculus pubis.
Ladreta. Espécie de peixe; são humas como choupinhas mui pequenas.
Lagacão. Smilax aspera.
Lagarta. Larva, Eruca.
Lagarta de vinhas. Curculio Bacchus; Cryptcephalus.
Lagartixa. Lacerta.
Lagarto. Lacerta viridis.
Lagarto. Brachium.
Lagarto de mar. Aphrodite.
Lagosta. Cancer homarus.
Lagrimas. Lithospermum.
Lagrimas de N. Senhora, *Lagrymas de Job*. Coix Lacryma Jobi.
Lambelhe-os dedos. Huma variedade de peras; Mouille-bouche.
Lamegueiro. Arvore que se dá pela Beira, tem a folha como o limoeiro, aspera, com 4 ou 5 bicos cada folha, a qual não cahe d'inverno, dá flores, mas não fructifica.
Lamio branco. Lamium album.
Lampão. Huma variedade de figos europeos temporões.
Lamprêa da mar. Petromyzon marinus.
Lamprêa dos rios. Petromyzon fluviatilis.
Landeia. Glans.
Lanero. Falco lanarius.
Lanha. O coco da palmeira, em quanto está tenro.
Lanugen. Lanugo.
Lapa, *Lapas*, *Lappão*. Arctium lappa.
Lapa. Patella.
Leparos, *Laparinhos*. Laurices (s. v. Lepus cuniculus.)
Lapis negro. Plumbago.
Larangeira. Citrus aurantium.

Larangeira da China. Citrus aurantium Chinense.
Largis. Huma casca medicinal da India.
Largo. Latus.
Larico. Pinus larix.
Laser, Laserino. Laserpitium latifolium.
Laserpicio silerino. Laserpitium Siler.
Laserpicio largifolho. Laserpitium latifolium.
Lauça. Vid. *Labaça*.
Lavanda. Lavandula.
Lavape. Centaurea paniculata.
Laverca. Passero, que voa mui alto, e baixa cantando.
Leão. Felis leo.
Lebracho. O macho da lebre, em quanto novo.
Lebre. Lepus timidus.
Lebre marinha. Aplysia.
Ledon. Vid. *Esteva lada*.
Legação. Smilax aspera.
Legno. Lignum.
Leimonia. Vid. *Limonio*.
Leirão. Glis.
Leirioa. Huma variedade de maçã doce de Leiria.
Leitão. O porquinho da mama; *Leitoa.* Porquinha de leite.
Leite. Lac.
Leite de gallinha. Ornithogalum.
Leiteira. Euphorbia helioscopia.
Leitarão. Sonchus oleraceus asper.
Leituga. Lactuca.
Lendea. Lens, Lendis; *Lendeaço.* A lendea já criada.
Lentilhas, Lentilheira. Ervum Lens.
Lentilha dos rios, de poço ou de alagoa. Lemna.
Lenisco. Pistacia Lentiscus.
Lentisco bastardo. Phyllyrea angustifolia.
Leonpodio, Leontico. Philago leontopodium.
Leonpodio do Reyno. Micropus supinus.
Leonurina. Phlomis Leonurus.
Leoa. Lexena (s v. Felis leo).
Leopardo. Felis leopardus.
Lepidio. Lepidium latifolium.
Lesma. Animal venenoso, como a lagartixa.
Levantado. Erectus.
Levistico. Ligusticum levisticum.

Lichen, Lichem. Lichen.
Licranço. Anguis fragilis.
Ligustico. Ligusticum levisticum.
Ligustico do reyno. Ligusticum peregrinum.
Ligustro. Ligustrum.
Lilaz. Syringa vulgaris.
Lilaz de Persia. Syringa Persica.
Lilheiro. Liriodendron liliifera.
Limreira, Limoeiro. Citrus medica limon.
Limonio, Limoniades. Statice limonium.
Linaria. Antirrhinum linaria.
Lince. Lynx.
Lingua. Lingua.
Lingua cervina. Asplenium scolopendrum.
Lingua de boi. Echium vulgare.
Lingua de cão. Cynoglossum officinale.
Lingua de vacca. Echium vulgare.
Lingua de cavallo. Ruscus Hypoglossum.
Lingua de Tocano. Vellozia capsulis scapisque glabris. *Vandelli*.
Lingua de Serpente ordinaria. Ophioglossum lusitanicum.
Linguada. Pleuronectes solea.
Linhaça. Lini semen.
Linhaço de canhamo. Cannabinum semen.
Linho. Linum sativum.
Linho camamo. Cannabis sativa.
Linho purgante. Linum catharticum.
Linho vivo. Asbestus
Liquidambreiro. Liquidambar Hyraciflua.
Lirio roxo dos montes, Lirio cardeno. Iris germanica.
Lirio vermelho. Hemerocallis.
Lirio de Sant-Jago. Amarillis formosissima.
Lirio roxo. Iris Xiphium.
Lirio purpureo. Iris Sisyrinchium.
Lirio bifloro das rochas. Iris biflora.
Lirio esqualido. Iris squalens.
Lirio de Florença. Iris florentina.
Lirio de St. Antonio. Liliun candidum.
Lirio falso acoro, Lirio amarello dos charcos. Iris pseudo acorus.
Lirio branco. Liliun candidum.
Lirio verde. Colchicum autumnale.
Lirio convalle. Convallaria majalis.

Lirio dos tintoreiros. Reseda luteola.
Liserão. Convolvulus sepium.
Litão. Cação pequeno e seco.
Livrilho. Liber.
Lixa. Squalus carcharias.
Liz, Flor de Liz. Liliun candidum.
Lizo. Laevis.
Loba. Lupa (s. v. Canis lupus).
Lobagante. Cancer gammarus.
Lobelia azul. Lobelia siphilitica.
Lobishomen. Lycanthropos.
Lobo. Canis lupus.
Lobo-cerval. Felis lynx.
Lobo dourado. Canis auratus.
Lobo marinho. 1) Anarrhichas lupus; 2) Phoca.
Lodão do Egypto. Nymphaea lotus.
Loendro. Nerium oleander.
Loendro da India. Nerium antidysentericum.
Loiro, Loireiro ordinario. Laurus nobilis.
Loireiro de Alexandria. Rusaëus hypophyllum.
Loireiro sassafras. Laurus sassafras.
Loireiro cereja. Prunus lauro-cerasus.
Loireiro rosa. Nerium oleander.
Loireola femea. Daphne mezereum.
Loireola macho. Daphne laureola.
Loiro. Flacus.
Lombo. Dorsum.
Lombos. Lumbi.
Lombriga. Ascaris lumbricoides.
Lombriga solitaria. Taenia.
Lontra. Mustela lutra.
Losna. Artemisia absinthium.
Losna de Judea. Artemisia judaica.
Losna do reyno. Artemisia arborescens.
Losna romana. Artimisia pontica.
Lota. Gadus lota.
Loteiro ordinario. Lotus corniculatus.
Loteiro de Creta. Lotus creticus.
Loto de Tunes. Rhamnus lotus.
Loto celtico. Celtis australis.
Loto de Italia. Diospyros lotus.
Loureiro. Vid. Loireiro.
Louro. Fulvus.
Louvadeus, Louvadios. Mantis.

Lua do mar. Tetrodon mola.
Lucio. Esox lucius.
Lula, Luba. Sepia loligo.
Lumieira. Lampyris.
Lunaria. Lunaria rediviva.
Lunaria bastarda. Osmunda lunaria.
Luparo, Lupulo. Humulus lupulus.
Lurgo. Avezinha, quasi toda verde, mais corpulenta, que o pinta-firgo.
Lustroso. Nitidus.
Luzerna. Medicago sativa.
Lucinô, Luzerna. Lampyris.
Lychnis. Lychnis flos cuculi.
Lycopodio. Lycopodium clavatum.
Lycopse. Lycopsis arvensis.
Lycoperdo bovino. Lycoperdon bovista.
Lynce. Felis lynx.
Lysimachia. Lysimachia vulgaris.

M*açã ordinaria.* Vid. Maceira.
Maçã de porco, ou porcina. 1) Lycoperdon tuber; 2) Cyclamen europaeum.
Macaco. Simia (m).
Maçapé. O talo do beijoim.
Maçarico. Alcedo.
Maçarico. O macho da lebre, que tem huma malha branca na testa.
Maçaroca. Huma espiga de milho grosso.
Maceira. Pyrus malus.
Maceira da anafega. Rhamnus Zizyphus.
Macella dos tintureiros. Anthemis tinctoria.
Macella fetida. Anthemis cotula.
Macella franceza. Achillea ageratum.
Macella nobre ou romana. Anthemis nobilis.
Macella camomilla. Matricaria chamomilla.
Macella de S. João. Hypericum.
Macella gallega. 1) Cotula aurea; 2) Anacyclus aureus.
Macho. Eiró ou enguia grossa.
Macho. Mas, Masculus.
Macho. Equus asinus mulus.
Machorra. Ovelha esteril.
Macomeira. Espécie de palmeira.

- Macura.** *Dolichos urens.*
Madeira. *Lignum.*
Madeiro. Tronco comprido e tosco da arvore.
Madre. *Matrix.*
Madreperola. A concha, em que se crião as perolas.
Madresylva. *Lonicera caprifolium.*
Madresylva do Norte. *Lonicera periclymenum.*
Madronheiro. Vid. *Medronheiro.*
Maduro. *Maturus.*
Magarça. *Chrysanthemum Myconis.*
Magericão. Vid. *Mangericao.*
Magnolia. *Magnolia grandiflora.*
Mai. *Mater.*
Mai das codornizes. *Rallus crex.*
Maiz, Mais. *Zea mays.*
Malaguetta granda de Guiné. *Amomum granum Paradisi.*
Malaguetta do Brasil. *Capsicum annum.*
Maleitas, Maleiteira menor. *Euphorbia helioscopi.*
Maleiteira maior. *Euphorbia characias.*
Malsurada. Vid. *Milfurada.*
Malhado. *Maculatus.*
Malmequer amarello. *Chrysanthemum coronarium.*
Malmequer branco. *Chrysanthemum leucanthemum.*
Malmequer das searas. *Chrysanthemum segetum.*
Malmequer dos brejos. *Caltha palustris.*
Malva ordinaria. *Malva rotundifolia.*
Malva arvorina, Malva do Japão. *Alcea ficifolia.*
Malva montesina. *Malva alcea.*
Malva sylvestre. *Malva sylvestris.*
Malva menor. *Malva parviflora.*
Malva mourisca. *Malva mauritanica.*
Malva de Hespanha. *Malva hispanica.*
Malva de Ungrica. O malvaisco silvestre.
Malva da China. *Alcea rosea.*
Malvaisco. *Lavatera lusitanica.*
Malvaisco. *Althea officinalis.*
Malvasio. Huma variedade de uva.
Mamaes. *Mammalia.*
Mamão. *Achras mammosa.*
Mamoeira. *Mammea americana.*
Alambú. Vid. *Bambú.*
Mamono do Brasil. *Ricinus communis.*
Manãa. *Festuca fluitans.*
Manato. *Trichechus Manati.*
Mandioca. *Iatropha manihot.*
Mandragora. *Atropa mandragora.*
Mandubi d' Angola. *Glycine subterranea.*
Manga, Mangueira. *Mangifera indica.*
Mangas de velludo. Aves que apparecem no mar na altura do Cabo de Boa Esperança.
Mangaio. *Dolichos lablab.*
Mangaz. Grande na sua especie; v. g. *Pero mangaz.*
Mangenesia. *Magnesia.*
Mangericão. *Ocimum minimum.*
Mangericão major. *Ocimum basilicum.*
Mangerona. Vid. *Alanjerona.*
Mangle. *Rhizophora mangle.*
Mangle bastarda. *Buccida buceras.*
Mangostão. *Garcinia mangostana.*
Manico. *Datura stramonium.*
Mangerona. *Origanum majorana.*
Manteiga. *Butyrum.*
Manzari. Cacho de cocos.
Mão. *Manus.*
Maracaxão. *Fringilla melba.*
Maracoteiro. Arvore que provem da enxertia do pecegueiro no marmeleiro.
Maracotão. O fructo da maracoteiro.
Maracujá. *Passiflora incarnata.*
Marathro. Vid. *Funcho.*
Maravilha do Peru. *Mirabilis jalappa.*
Maravilha bastarda. *Calendula officinalis.*
Marcella. Vid. *Macella.*
Marfim. *Ebur.*
Marga. *Marga.*
Margarida. *Mergus major.*
Margarita. *Margarita.*
Margem. *Margo.*
Margue. Vid. *Alangle.*
Margulhão. Vid. *Mergulhão.*
Maribondo. Huma especie de vespão do Brasil.
Marisca. Huma variedade de figo grande e insípido.
Mariscos. *Conchylia.*

Maritafede. *Viverra putorius*.
Marmeleiro ordinario. *Pyrus cydonia*.
Marmeleiro da India. *Prataeva marmelos*.
Marmore. *Marmor*.
Marmota. *Arctomys marmota*.
Maro de Valenca. *Teucrium marum*.
Marquesota. Raiz da India, como tubara da terra.
Marrão. Porco pequeno, que acabou de mamar.
Marraxo. Tubarão grande, acha se no mar de Moçambique.
Marreco. *Anas boschas minor*.
Marrogo branco. *Marrubium vulgare*.
Marrogo negro. *Ballota nigra*.
Marta. *Mustela martes*.
Martello. *Malleolus auris*.
Martin-pescador. *Alcedo*.
Marugem, *Marugena*. Vid. *Murugem*.
Mastim. *Canis lanarius*.
Mastruço hortense. *Lepidium sativum*.
Mastruço dos rios. *Sisymbrium nasturtium*.
Mastruço do Peru. *Tropaeolum majus*.
Mata. *Sylva*.
Mata. *Sambucus ebulus*.
Mataboy. *Ranunculus sceleratus*.
Matabranca. *Teucrium fruticans*.
Matacavallo. 1) *Cynoglossum*; 2) *Lobelia urens*.
Matalobos. *Aconitum lycoctonum*.
Matapulgas. *Plantago psillum*.
Matricaria, *Matriaria*. *Matricaria parthenium*.
Matrix. *Matrix*.
Mavali. Peixe das Indias de Castella da feição do boi.
Mechoacanna. *Convolvulus mechoacanna*.
Medicagem dos pastos. *Medicago Sativa*.
Medronheiro. *Arbutus unedo*.
Medronheiro ursino. *Arbutus uva ursi*.
Meiã. Certa ave silvestre.
Meimendro negro. *Hyosciamus niger*.
Meimendro branco. *Hyosciamus albus*.
Meirinhas. Ovelhas, que mudão de pasto nas estações do inverno e verão.
Meirinho. Inseto, que vive de moscas, que caça.
Mel. *Mel*.
Melafolio. *Acanthus*.
Melancia. *Cucurbita citrullus*.

Melanthemo. Vid. *Camomilla*.
Melanthio. *Melanthium*.
Melão. *Cucumis melo*.
Mel pio. Huma variedade de pero do tarde, que he mui doce.
Melharuco. *Merops apiaster*.
Melianto. *Meliantus*.
Meliloto, *Melilote*. *Trifolium melilotus*.
Melindre. *Impatiens balsamina*.
Melindre não me toques. *Impatiens noli me tangere*.
Melissa. *Melissa officinalis*.
Melissa bastarda. *Melittis Melissophyllum*.
Melitena. Vid. *Melissa*.
Mel eiro. *Cucumis melo*.
Meloero d'inverno. *Cucumis melo hyemalis*.
Melro, *Melroa*. *Turdus merula*.
Melro de agua. *Sturnus cinclus*.
Melro marinho. *Labrus merula*.
Membros. *Membra*, *Artus*.
Memocylo da India. *Samara laeta*.
Memocylo do Canada. *Epigaea repens*.
Memendro. Vid. *Meimendro*.
Mendragola. Vid. *Mandragora*.
Meninha dos olhos. *Pupilla*.
Menodilha. A solda menor.
Mentha. Vid. *Hortelã*.
Menthurasto sylvestre. *Mentha sylvestris*.
Menthurasto redondo. *Mentha rotundifolia*.
Menyanthe trifolheada. *Menyanthes trifoliata*.
Meon. *Aesthusa meum*.
Mercuriaes. *Mercurialis annua*.
Mergulhão. *Mergus*.
Mergulhão. *Propago*.
Meri. *Oesophagus*.
Mervilhas. Vid. *Maravilha bastarda*.
Metaes. *Metalla*.
Mexilhão. *Mytilus*.
Mexereo maior. *Daphne mezereum*.
Mexereo menor. *Daphne laureola*.
Miciriri. Herva, com que os Cafres se untão para não serem mordidos dos jacarés entrando nos rios onde os ha.
Milfolha, *Milfolho*. *Achillea millefolium*.
Milfurado, *Milfurada*. *Hypericum perforatum*.

Milhãa, Milheira. Panicum verticillatum.

Milhãa verde. Panicum viride.

Milhãfre, Milhano. Falco milvus.

Milhão. Zea mays.

Milheira. Emberica miliaria.

Milheiro, Milheirinha. Parus coeruleus.

Milheiro. Zea maiz.

Millete. Milium effusum.

Milho maiz, Milho Zaburro, Milho de Turquiã,
Milho ordinari. Zea mayz.

Milho coscuseiro. Holcus spicatus.

Milho sorgo, Milho miúdo d' Africa. Holcus serg-
hum.

Milho murisco. Holcus halepensis.

Milho da India. Holcus saccharatus.

Milho painço. Panicum miliaceum.

Milho da sol. Lithospermam.

Milhefolho. Vid. *Milfolha.*

Mimosa cathecueira. Mimosa catechu.

Mimosa do Nilo. Mimosa nilotica.

Mimosa do Senegal. Mimosa Senegal.

Mineraes. Mineralia.

Minha-minha. Raiz de Angola, que es contra
venenos.

Minhoca. Lumbricus terrestris.

Minhoto. Falco milvus.

Miolo, Miollo. Nucleus.

Mirabel. Vid. *Mirobalano.*

Miraotho. Huma variedade de pecegos grandes.

Miúdo. Minutus.

Mó. Molaris lapis.

Mochó. Strix otus.

Morta. Ingluvies.

Moçuaquim. Raiz medicinal, que vem de Moçam-
bique.

Mço. Byssus septica.

Mollugem. Galium mollugo.

Monarda. Monarda fistulosa.

Monco. Mucus.

Mono. Simia.

Montana. Salvia sclarea.

Merango, Morangueiro. Fragaria vesca.

Morcego. Vespertilio.

Mercia. Muraena Helena.

Moreira. Vid. *Amoreira.*

Moreno. Fuscus.

Morilha. Phallus esculentus.

Morilhaa. O piolho que dá nas favas.

Moringa. Guilandina moringa.

Mormo, Mermoro. Sparus mormyrus.

Morraça. Herva, que no Algarve dão aos ca-
vallos.

Morrião. Vid. *Murrião.*

Morsegueiro. Ficus indica.

Morso do diabo, Merso diabolico. Scabiosa suc-
ciso.

Morugem. Vid. *Murugem.*

Mosca. Musca.

Mosca das galhas. Cynips.

Mosca ichneumon. Ichneumon.

Mosca escorpião. Panorpa.

Mosca de freixo. Meloe vesicatorius.

Mosca varejeira. Tabanus.

Moscadeira. Myristica muschata.

Moscapanha. Dionaea muscipula.

Moscarda. Tabanus

Moscardino. Myoxus moscardinus.

Moscatel. Vitis vinifera apiana.

Mosquito. Culex.

Mostardeira preta, Mostarda ordinaria. Sinapis
nigra.

Mostardeira branca. Sinapis alba.

Moura. Vid. *Herva moira.*

Moel. Mobilis.

Moxa dos Chinos. Artemisia chinensis.

Moxama. Peixe seco on curado.

Mú. Equus asinus mulus.

Mubango. Arvore medicinal africana.

Mucuna. Dolichos urens.

Mugem. Mugil.

Muiva. Melastoma holosericea.

Mulher. Foemina.

Mulo, Mula, Mú. Equus asinus mulus.

Murdubi. Arrachis hypogaea.

Munemune. Peixe como safo do rio de Sofala,
mui gordo.

Munheca. A juntura da mão com o braço.

Murchar. Marcescere.

Murena. Muraena Helena.

Murganho. O ratinho recém nascido.

Murice. Murex.

Mur.

Murrião. *Anagallis arvensis*.
Murta. *Myrtus communis*.
Murtinhas. Bagas de murta.
Marujem, *Marugem*. *Alsine media*.
Murugem bastarda. *Anagallis arvensis*.
Musaranho. *Sorex araneus*.
Muscipuleira. Vid. *Moscapanha*.
Musgo. *Muscus*.
Musgo verde. *Hypnum triquetrum*.
Musgo canino. *Lichen caninus*.
Musgo das carvalhos. *Lichen plicatus*.
Musgo das ameixieiras. *Lichen prunastri*.
Musgo copinho. *Lichen cocciferus*.
Muzarruba. *Botria africana*.
Myagro. *Myagrum*.
Myrica. *Myrica*.
Myriophyllo. *Myriophyllum*.
Myriobalano emblico. *Phyllanthus emblica*.
Myrobalano. *Prunus domestica myrobalan*.
Myrsino, *Myrsina*. *Myrsine africana*.
Myrtillo. *Vaccinium myrtillus*.
Myrto. Vid. *Murta*.

N*abiça*. *Brassica napus minor*.
Nabo, *Nabeiro*. *Brassica napus*.
Nabo turnepo. *Brassica rapa*.
Nacar. Concha, em que se gera a perola.
Nadegas. Clunes, Nates.
Naic-rana. *Dolichos pruriens*.
Napeia, *Napea*. *Napaea*.
Napello. *Aconitum napellus*.
Napo. *Brassica napus*.
Napo bugerano. *Brassica napus*. *Bauh. pin.* 95.
Narcizo tazetta. *Narcissus tazetta*.
Narcizo dos poetas. *Narcissus poeticus*.
Narcizo do outono. *Colchicum autumnale*.
Nardo celtico. *Valeriana celtica*.
Nardo indico, *Nardo da Magdalena*. *Adropogon nardus*.
Nardo rustico. *Asarum europaeum*.
Nariz. *Nasus*.
Nasturço. Vid. *Mastruco*.
Nebeda. Vid. *Neveda*.

Nebri. Espécie de falcões, que se remontão mais.
Negabelha. *Cochlearia coronopus*.
Negrão. Peixe marinho, como tainha, mas muito maior.
Negrita. *Melampyrum*.
Negro. *Niger*.
Neixente. O filho da ovelha ou cabra recém nascido.
Neldo. Maçã grande, branca, azedinha, que se dá nos arredores de Coimbra.
Nelle. Arroz com casca.
Nerio. Vid. *Loendro*.
Nespera. O fructo da nespereira.
Nespereira, *Nespeira*, *Nespereiro*. *Mespilus germanica*.
Neveda ordinaria. *Melissa calamintha*.
Neveda maior, *Neveta dos gatos*. *Nepeta cataria*.
Neveda menor. *Melissa nepeta*.
Nevedinha. *Nepeta nepetella*.
Nigella ordinaria. *Nigella sativa*.
Nigella dos alqueives. *Nigella arvensis*.
Nigreta. *Chelidonium glaucium*.
Nigunde. Semente semelhante ao milho.
Nilha. *Rumphia amboinensis*.
Ninho. *Nidus*.
Ninsingue da China. *Sium ninsi*.
Ninsingue do Canada. *Panax quinquefolium*.
Nó. *Geniculus*; *Nodus*.
Nogada. Flor de nogueira.
Nogueira. *Juglans regia*.
Nogueira de Jamaica. *Hura*.
Noitibó. *Caprimulgus brasiliensis*.
Norça branca, *Norfa*, *Norza*. *Bryonia alba*.
Norça preta. *Tamus communis*.
Novedio. Renovo d'arvore.
Novellos, *Novelleiro*. *Viburnum opulus roseum*.
Novilha. Vaca nova, que ainda não pariu.
Novilho. Boi novo.
Noz. *Nux*.
Noz moscada. *Myristica*.
Noz da India. *Cocos*.
Noz behen. *Guilandina Moringa*.
Noz metalla. *Datura stramonium*.
Noz vomica. *Strychnos nux vomica*.
Nozes pistacias. *Pistacia*.

Nú. Nudus.
Nuca. Cervix.
Nogueira. Vid. *Nogueira*.
Nummularia. *Lysimachia nummularia*.
Nymphaea branca. *Nymphaea alba*.
Nymphaea amarella. *Nymphaea lutea*.

Oco. Cavus.
Cera, Ochre. Ochra.
Ocymo. Vid. *Alfavaca*.
Ogea, Oja. Huma ave de rapina, do corpo de francelho.
Oiro. Aurum.
Oiteiros. Colles.
Ola. A palmeira.
Olaya. *Cercis siliquastrum*.
Oleandro. Vid. *Loendro*.
Oleo. Oleum.
Olho. Oculus.
Olho. Gemma, Oculus.
Olhos de caranguejos. Oculi s. Calculi cancri.
Olho de boi. Bupthalmum.
Olusatro. *Smyrnium olusatrum*.
Oliveira. Olea Europaea.
Olmo, Olmeiro. Ulmus.
Oleandro. Vid. *Loendro*.
Olyra. *Olyra latifolia*.
Ombrina. *Sciaena umbra*.
Onça. *Felis uncia*.
Ononi, Ononide. *Ononis*.
Onopordo dos Arabes. *Onopordon arabicum*.
Onosma. *Onosma*.
Opebalsamo. *Amyris opobalsamum*.
Oponaceira, Opanax. *Pastinaca apopanax*.
Opulo. *Viburnum opulus*.
Opuncia. *Cactus opuntia*.
Orca. *Delphinus orca*.
Orchi, Orchide. *Orchis*.
Ordem. Ordo.
Oregos, Oregão. Vid. *Ouregão*.
Orelha. Auris.
Orelha de Gigante. *Arctium lappa maior*.

Orelha de Judas. *Peziza auricula*.
Orelha de lebre. 1) *Agrostemma coronaria*; 2) *Bupleurum*; 3) *Trifolium arvense*.
Orelha de lebre do reyno. *Plantago Lusitanica*.
Orelha de monge. *Cotyledon umbilicus veneris*.
Orelha de rato. *Myosotis scorpioides*.
Orelha de toupeira, Orelha de rato. *Alsiae media*.
Orelha d'urso. *Primula auricula*.
Orelha marinha. *Haliotis*.
Orgão marinho. *Tubularia*.
Orgevão. *Verbena*.
Orla. Limbus; Fimbria.
Ormino. Vid. *Hormino*.
Orneiro. *Fraxinus ornus*.
Orobanch. *Orobanch*.
Orobo bastardo. *Ervum ervilia*.
Orobo tuberoso. *Orobis tuberosus*.
Orobo sylvestre. *Orobis sylvaticus*.
Ortelã. Vid. *Hortelã*.
Ortiga ordinaria. *Urtica urens*.
Ortiga maior ou dioica. *Urtica dioica*.
Ortiga morta amarella. *Galeopsis galeobdolon*.
Ortiga morta branca, Ortiga branca. *Lamium album*.
Ortiga morta vermelha. *Galeopsis tetrahit*.
Ortiga morta dos bosques. *Stachys sylvatica*.
Ortiga morta bastarda. *Mercurialis annua*.
Ortiga romana. *Urtica pilulifera*.
Ortiga marinha. *Actinia*.
Orto. *Brassica selenisia*.
Ortolão. *Emberiza hortulana*.
Oruga fativa. *Brassica eruca*.
Oruga brava. *Sysimbrium tenuifolium*.
Orvalhado. *Roridus*.
Orzella das ilhas. *Lichen rocella*.
Orzella do reyno. *Lichen prunastri*.
Osga. *Lacerta stellio*.
Osiris, Osyris. *Osyris*.
Ossão. Os, ossis.
Ostra. *Ostrea edulis*.
Ostrya. *Carpinus ostrya*.
Othone, Othonna. *Othonna*.
Oução. *Acarus exulcerans et scabiei*.
Ouregão ordinario, Ouregos. *Origanum vulgare*.

Ouregão de Creta. *Origanum creticum.*
Ouregão da Syria. *Origanum syriacum.*
Ouriço. Casca exterior espinhosa da castanha.
Ouriçado. *Echinatus.*
Ouriço. *Erinaceus.*
Ouriço de mar. *Echinus.*
Ouriço cacheiro. *Hystrix prehensilis.*
Ourina. Urina.
Ourinco. *Lampyrus.*
Ouro. *Aurum.*
Ouropendula. *Oriolus galbula.*
Ouropimente. *Auripigmentum.*
Ouropezo. *Anthericum planifolium.*
Ouropezo bastardo. *Salvia aethiopis.*
Ouvído. *Auditus.*
Ovas. *Ova piscium.*
Ovelha. *Ovis.*
Oveiro. *Ovarium.*
Ovo. *Ovum.*
Oxyacantha Vid. *Pirliteiro.*
Oxycedro. *Juniperus oxycedrus.*

P *acivira.* *Canna argustifolia.*

Pacoceroca. *Costus arabicus.*

Pado. *Prunus Padus.*

Pai. *Pater.*

Paina, Panha. Espécie de algodão mui fino, que dá em certas arvores grandes do Brasil.

Painço. *Panicum miliaceum.*

Paladar. *Palatum.*

Palha. *Stramen.*

Palhiços. *Paleae.*

Palha de camelo, Palha de Meca. *Andropogon schoenanthus.*

Palhacarga. Espécie de junça.

Paliuro. *Rhamnus paliurus.*

Palma Christi. *Ricinus communis.*

Palmeira de igreja. *Phoenix dactylifera.*

Palmeira das vas soiras. *Chamaerops humilis.*

Palmeira macha brava. *Borassus flabellifer.*

Palpebras. *Palpebrae.*

Pampano. *Sparus salpa.*

Pampilho aquático. *Bupthalmum aquaticum.*

Pampilho marítimo. *Bupthalmum maritimum.*

Pampilho de Valença. *Anthemis Valentina.*

Panacea de Hercules. *Heracleum Panaces.*

Panacea bastarda. *Laserpicium chironium.*

Pancis. *Pastinaca sativa.*

Panthera. *Felis pardus.*

Pão catinga. *Costus arabicus.*

Pão de cobreles. *Strychnos colubrina.*

Pão Brasil. *Caesalpinia brasiliensis.*

Pão de Campeche. *Haematoxylon campechianum.*

Pão de Quassia. *Quassia.*

Pão ferro da Ethiopia. *Sideroxylon inerme.*

Pão ferro da India. *Mesua ferrea.*

Pão Sandal. *Sandalum.*

Pão rosado. *Genista canariensis.*

Pão sancto. *Gracium sanctum.*

Pão molle, *ho.* *Minosa vaga.*

Pão de mono. *A. nsonia.*

Pão de porco ou porcino. *Cyclamen europaeum.*

Papafigo. *Motacilla ficedula.*

Papagayo. *Psittacus.*

Papagayos. *Amaranthus tricolor.*

Papava. *Mustela foina.*

Papapeixe. Huma ave brasilica, em lingua do paiz: *Jaguacati-guaçu.*

Papavento. *Caprimulgus.*

Papaya, Papayo. *Carica Papaya.*

Paparaz. *Delphinium Staphysagria.*

Papo. *Ingluvies.*

Papoila ordinaria, Papoileira. *Papaver rhoeas.*

Papoila espinhosa. *Argemone mexicana.*

Papoila da China. *Alcea rosea.*

Parchas. Os cazulos de má qualidade, que não se podem fiar.

Pardal. *Fringilla domestica.*

Pardelha. *Sparus smaris.*

Pardo. *Canus.*

Pardoca. A femea do pardal.

Pareas. *Secundinae.*

Pargo. *Sparus annularis.*

Parietaria. *Parietaria officinalis.*

Parietaria do reyno. *Parietaria Lusitanica.*

Parisetta. *Paris quadrifolia.*

Paro. *Parus.*

Parra. *Pampanus.*

Parreira. Vitis vinifera ramosissima.
Parreira brava do Brasil. Cisampelos pareira.
Particella. Rumex aquaticus.
Partidouras. As pennas das aves, que lhes nascem nas juntas das azas, da banda de dentro.
Pasote. Chenopodium ambrosioides.
Passaros. Aves.
Passaro das Canarias. Fringilla canaria.
Passaro do Paraíso, Passaro de Deus. Paradisea.
Pastel dos tintureiros. Isatis tinctoria.
Pastel menor dos tintureiros. Isatis lusitanica.
Pastinaca, Pastinaga. Pastinaca sativa.
Pastinaca. Raia pastinaca.
Pata. Anas boschas.
Patarejas. Feijões, que se comem em vagem.
Pataraba. Vid. Betaraba.
Patarroxa. Squalus mustela.
Patateira. Vid. Batateira.
Patalo. Ranunculus repens.
Pato. Anas anser.
Pato almiscarado, Pato de India. Anas moschata.
Patroxa. Squalus mustela.
Patruza. Pleuronectus plateffa.
Pavana. Vid. Tilho.
Pavão. Pavo.
Pavão do mar. Labrus pavo.
Pavoncinho. Tringa vanellus.
Pé. Pes.
Pé de bezerra. Arum.
Pé de leão. 1) Alchimilla vulgaris; 2) Tormentilla erecta.
Pé de burro. Spondylus gaederopus.
Pe de lebre. Trifolium arvense.
Pé de ganxo. Chenopodium urbicum.
Pés columbinos. Geranium columbinum.
Pé de morto. Crataeva tapia.
Pé de passaro. Ornithopus.
Pe de vacca. Arum.
Pecegueiro. Amygdalus persica.
Peciolo. Petiolus.
Pedegalvo. Huma variedade de uvas.
Pedra lipez. Vitriolum veneris.
Pedra bazar. Bezoar.

Pedra pomes. Pumex.
Pedra de moinho. Molaris lapis.
Pedra de covar. Magnes.
Pedras finas ou preciosas. Gemmae.
Pedra calaminaria. Calaminaris lapis.
Pedra de Bologna. Bononiensis lapis.
Pedra de tocar. Lydius lapis.
Pedra d'aguia. Altitres.
Pedra tripe. Tripela.
Pedras de trovão, Pedras de corisco, Pedras de lynce. Belemnitae.
Pedra de bogio ou de mono. Bezoar simiae.
Pedra de cobra. Lapis serpentinus magneticus.
Pedra de porco. Lapis s. Bezoar hystricis.
Pedras de sapo. Bufonitae.
Pedreneira. Pyromachus.
Pegafior. Trochilus; Guainumbir.
Pega. Corvus pica.
Pega grega. Lanius excubitor.
Pegamaça. Arctium lappa.
Pegamaços. Glochides.
Pego. Picus.
Peito. Pectus.
Peitos. Mammæ.
Peixes. Pisces.
Peixe Rey. Atherina hepsetus.
Peixe anjo. Squalus squatina.
Peixe ballista. Balistes.
Peixe martello. Squalus zygaena.
Peixe aranha. Callionymus dracunculus.
Peixe agulha. Efox bellone.
Peixe tenia. Cepola tenia.
Peixe gallo. 1) Zens faber et gallus; 2) Chimæra callorhynchus.
Peixe mulher. Trichechus manati.
Peixe porco. Diodon atinga.
Peixe ferra. Squalus pristis.
Peixe piolho. Echeneis remora.
Peixe apanhador. Echeneis neucratus.
Peixe cão. Squalus carcharias.
Peixe volante. Exocoetus.
Peixe persico. Perca fluviatilis.
Peixe espada. Xiphias.
Peixelim. Salpa.

- Pelegri-me*. Hum peixe do Brasil, que acompanha com o tubarão.
- Pelicano*. *Pelecanus onocrotaius*.
- Pelitre*. *Anthemis Pyrethrum*.
- Pelle*. *Cutis*; *Pellis*.
- Pelo*. *Pilus*.
- Peloria*. *Antirrhinum linaria peloria*.
- Pelugem*. *Pubes*.
- Pencas dos bofes*. *Lobuli pulmonum*.
- Pencas*. Folhas grossas, que sahem com outras de hum pé; *v. g.* da babosa, do cardo.
- Pennas*. *Pennae*.
- Pennas raes*. *Remiges primores*.
- Penna marinha*. *Pennatula*.
- Pennugem*. *Plumae*.
- Peonia*. *Peonia officinalis*.
- Pepino*, *Pepineiro*. *Cucumis sativus*.
- Pepino de S. Gregorio*. *Momordica elaterium*.
- Peras de Malacca*. *Psidium pomiferum*.
- Peras Guajafas*. *Vid. Guajabor*.
- Perapão*. *Especie de pera sem sabor*.
- Perdicio*. *Perdicium brasiliense*.
- Perdigão*. O macho da perdiz.
- Perdigoto*. O filho da perdiz tenro.
- Perdiz*. *Tetrao perdix*.
- Perdiz pardilha*. *Scolopax*.
- Eerdiz salpicada*. *Lanius excubitor*.
- Pereira brava*. *Pyrus communis sylvestris*.
- Perfolhada*. *Buplevium rotundifolium*.
- Pericarmo*. *Pericarpium*.
- Périgelho*. A pelle, que pende da barba, ou garganta.
- Periquito*. *Psittacus minor*.
- Pero*, *Pereiro*. *Pyrus malus fructu turbinato*.
- Perliteiro*. *Vid. Pirliteiro*.
- Perna*. *Crus*.
- Pernalto*. Que tem as pernas altas; Cão pernalto, Ave pernalta.
- Pernavilheiro*. Lenho, que lavrado e lustrado tem o meio como ebano, e as bordas amarellas como a pitia; dá-se em Leiria.
- Perola*. *Margarita*.
- Perpetanas*. *Vid. Barbatanas*.
- Perpetua*. *Gnaphalium orientale*.
- Perpetua dioica*. *Gnaphalium Dioicum*.
- Perpetua cidreira*. *Gnaphalium arenarium*.
- Perpetua roxa*. *Gomphrena globosa*.
- Perpetua larga*. *Xeranthemum annuum*.
- Perregil*, *Perrexil*. *Apium petroselinum*.
- Perrexil de cão*. *Aethusa cynapium*.
- Perrexil do mar*. *Crithmum maritimum*.
- Perro*. *Canis*; *Cão*.
- Perseves*. *Pollicipedes*.
- Persicaria*. *Polygonum persicaria*.
- Persicaria pimentosa*. *Polygonum hydropiper*.
- Persico*. *Perca fluviatilis*.
- Persigueira*. *Lysimachia tenella*.
- Persovejo*. *Cimex*.
- Perú*. *Meleagris gallo pavo*; *Perú*. *Foemina*.
- Pervinca*. *Vinca pervinca*.
- Pescada*. *Gadus morhua*.
- Pescado*. *Pisces*.
- Pescoço*. *Collum*.
- Pespita*. *Motacilla alba*.
- Pessigueira*. *Polygonum persicaria*.
- Pessigueiro*. *Vid. Pecegueiro*.
- Pestanas*. *Cilia*.
- Petasite*. *Tussilago petasites*.
- Petia*. Madeira brasilica de marchetar, he amarellado.
- Petinga*. Peixinho de que os pescadores fazem isca.
- Peuce*. *Pinus picea*.
- Peucedano*. *Peucedanum*.
- Pevide*. Semente dos melões, melancias &c.
- Phalari*, *Phelare*. *Vid. Alpista*.
- Phenas*. Aves filhas dos Halietos.
- Philadelpho*. *Philadelphus coronarius*.
- Philyrea mediana*. *Philirea media*.
- Philyrea estreita*. *Philyrea angustifolia*.
- Philyrea larga*. *Philyrea latifolia*.
- Phragmite*. *Vid. Caniço das vassouras*.
- Phrynio*. *Neurada procumbens*.
- Phyllanthio*. *Cactus Phyllanthus*.
- Phyllantho bastardo*. *Xylophylla latifolia*.
- Picaflor*. *Trochilus*.
- Picante*. *Pungens*.
- Pichem*. *Especie de uva*.
- Pico*. *Ficus*.
- Pico negro*. *Ficus martius*.

Pico murario. *Certhia muraria.*
Pico verde, Picanço. *Picus viridis.*
Picanço cinzento. *Sitta europaea.*
Pico corvo. *Recurvirostra.*
Pilosella. *Hieracium pilosella.*
Pilriteiro. Vid. *Pirliteiro.*
Pimenta ordinaria, Fimenteira negra. *Piper nigrum.*
Pimenta longa. *Piper longum.*
Pimenta dos Indios. *Piper Betle.*
Pimenta da Jamaica. *Myrtus Pimenta.*
Pimenta rabuda. *Piper cubeba.*
Pimenta de agua. *Polygonum hydropiper.*
Pimentão, Pimento. *Capsicum annum.*
Pimpilim. *Piper longum.*
Pimpinella hortense. *Poterium sanguisorba.*
Pimpinella de Italia. *Sanguisorba officinalis.*
Pimpinella branca. *Pimpinella saxifraga.*
Pimpolhos. *Stolones.*
Pina marinha. *Pinna.*
Pindova. *Coccos butyracea.*
Pinha. *Strobilus.*
Pinhal. *Pinetum.*
Pinheiro manso. *Pinus Pinea.*
Pinheiro bravo. *Pinus sylvestris.*
Pinheiro de péz. *Pinus picea.*
Pinheiro larico. *Pinus larix.*
Pinheiro alvar. *Pinus abies.*
Pinho. *Madeira do pinheiro.*
Pinhões de rato. *Sedum reflexum.*
Pinhões do Brasil. *Jatropha curcas.*
Pintos, Pintas; Pintainhos, Pintainhas. Pulli
 (s. v. *Phasianus gallus.*)
Pintacilgo. *Fringilla carduelis.*
Pintarroxa. *Fringilla cannabina.*
Pintarroxo. *Motacilla rubecula.*
Piolho. *Pediculus.*
Piolho das plantas. *Aphis.*
Piolho ladro. *Pediculus pubis.*
Pionia. Vid. *Peonia.*
Pipi. *Huma ave da Africa.*
Pipirigallo. *Hedysarum onobrychis.*
Pirethro. Vid. *Pyrethro.*
Pirilampo. *Lampyrus.*
Pirliteiro. *Crataegus oxyacantha.*

Piscas. Grãos miudos.
Pisco. *Loxia pyrrhula.*
Pistaceira. *Pistacia vera.*
Pistolochia. *Aristolochia Pistolochia.*
Pita, Piteira. *Agave americana.*
Pitasca. *Pistachia.*
Pithyusa. *Euphorbia Pithyusa.*
Pithyusa doce. *Euphorbia dulcis.*
Plantas. *Plantae.*
Planta do pé. *Planta pedis.*
Platano. *Platanus occidentalis.*
Platano bastardo. *Acer pseudo-platanus.*
Pluma. *Penna, Pluma.*
Plumeria branca. *Plumeria alba.*
Pó fecundante. *Pollen.*
Poa annual. *Poa annua.*
Pobre homem. *Cancer Bernhardus.*
Podengo. *Canis gallicus.*
Porjo. *Mentha pulegium.*
Poldra. *Equula, Vitula equina.*
Poldro. *Equulus. (s. v. Equus.)*
Polemonio. *Polemonium.*
Polilha. *Bicho, que se cria na roupa, e a come.*
Polio montano. *Teucrium polium.*
Polio de Creta. *Teucrium creticum.*
Polpa. *Pulpa.*
Polvo marinho. *Sepia octopus.*
Polvo d'agua doce. *Hydra.*
Polygala de Virginia. *Polygala senega.*
Polypodio. *Polypodium vulgare.*
Polytrico. *Polytrichum commune.*
Polytrico bastardo. *Asplenium trichomanes.*
Pomba. *Columba.*
Pombo. *Columbus.*
Pombo torquax. *Columba palombus.*
Pombas mariolas. *Pigeons cauehois.*
Pomo. *Pomum, fructus carnosus.*
Pomo mirabilis. *Momordica balsamina.*
Pommaca. *Colophyllum inophyllum.*
Pommaca pequena. *Colophyllum Calaba.*
Ponta. *Mucro.*
Porceiana. *Cypraea.*
Porco. *Sus scropha.*
Porco montes. *Sus aper.*

Porco - espinho. Hystrix.
Porco marinho. Delphinus phocaena.
Porquinha de Santo Antão. Oniscus asellus.
Porquinho da India. Cavia cobaya.
Porros. Allium porrum.
Porros bravos. Allium vineale.
Porsovejo. Cimex.
Porsovejo aquatico. Notonecta.
Potamogeto, Potamogito. Potamogeton.
Potentilla. Potentilla reptans.
Poterio. Vid. *Pimpinella hortense.*
Potro. Cavallo novo, que ainda não se acabou de ensinar, e domar.
Poupa. Upupa.
Poupolhas. Papaver rhocas.
Poujadeiro. Anus, Podex.
Prados. Prata.
Pragana. Arista.
Praia Litora.
Prainadeira. Insecto, que dizem entra nas colmeias para apurar o mel, e que depois he morto pelas abelhas.
Predá. Didelphis.
Prasio, Prason Prasium maius.
Prata. Argentum.
Preguicoso. Bradypus.
Promagem. Todo o fruto da especie dos abrunhos, ou ameixas.
Propagem. Propago.
Proserpinaca. Proserpinaca palustris.
Prunella. Prunella vulgaris.
Pueje Vid. *Poejo.*
Pulga. Pulex.
Pulga aquatica. Cancer pulex.
Pulgão. Aphis.
Pulgueira maior. Inula pulicaria.
Pulgueira menor. Plantago psyllium.
Pulmão. Pulmo.
Pulmonaria Pulmonaria officinalis.
Pulmonaria dos carvalhos. Lichen pulmonarius.
Pulmorrage. Vid. *Pulmonaria.*
Pulsatilla, Pulsatilha. Anemone Pulsatilla.
Puraque. Gymnotus electricus.
Purpura. Murex.
Putegas. Cytisus hypocistus.

Pyracantha. Mespilus pyracantha.
Pyrethiro. Anthemus Pyrethum.
Pyritilheiro. Vid. *Parlitivo.*
Pyrola. Pyrola rotundifolia.
Quadril. Coxa, Coxendix.
Quassia. Quassia amara.
Quatralvo. Cavallo, que tem os pés, e as mãos brancos.
Quebranta-nozes. Corvus caryocatactes.
Quejadilha. Primula veris.
Queixada. Maxilla.
Quigombo, Quiajos. Hibiscus abelmoschus esculentus.
Quilha. Carina.
Quina, Quinquina. Cinchona officinalis.
Quingamba. Hibiscus esculentus.
Quinquefolio, Quinquefolho. Potentilla reptans.
Rã, Rãa. Rana.
Rãa verde, Rãa de monte. Rana arborea.
Rabaça maior ou dos rios. Sium latifolium.
Rabaça menor. Sium angustifolium.
Rabacciro. Vid. *Rabaça.*
Rabacoelha. Ave aquatica, que anda nos rios, de cor parda, da feição de huma franga.
Rabada. Cauda piscium.
Rabadilha. Crisum.
Rabalva. Huma ave de rapina nocturna.
Rabão, Rabano, Rabo. Raphanus sativus oblongus.
Rabão radisio. Raphanus sativus turbinatus.
Rabão sylvestre. Raphanus raphanistrum.
Rabão redondo. Brassica rapa.
Rabão sylvestre maior, Rabão bastardo. Cochlearia armoracia.
Rabeta. Motacilla alba.
Rabiça. Raphanus sativus minor.
Rabiça brava. Raphanus, Raphanistrum.
Rabiforcado. Pelecanus aquilus.
Rabo. Cauda.
Rabo de rapoza. Amaranthus.
Rabo de junco. Phaëton aethereus.

Radiolo. Linum radiola.
Rafiro. Canis villaticus.
Raia; Arraia. Raia.
Raia lixa. Raia batis.
Raia estrellada. Raia oxyrhynchus.
Raigota. Radicula.
Rainha dos prados. Spiraea ulmaria.
Rainunculo bolboso. Ranunculus bulbosus.
Rainunculo bolhado. Ranunculus bullatus.
Rainunculo aquatico. Ranunculus aquatilis.
Rainunculo motaboy. Ranunculus sceleratus.
Rainunculo patulo. Ranunculus repens.
Rainunculo acrimonioso. Ranunculus acris.
Rainunculo asiatico. Ranunculus asiaticus.
Raiz. Radix.
Raiz de nuthomens. Raiz Brasilica, que se reputa contraveneno.
Raiz de ouro. Ipecacuana.
Raiz de João Lopez. Radix Lopeziana.
Raiz de mongo. Ophiorrhiza.
Raizeira vidrada. Ficus indica.
Ralo. Raleado. Rarus.
Rallo. Gryllus gryllotalpa.
Ramanbaga. Renealmia exaltata.
Ramilhete. Thyrsus.
Ramo. Ramus.
Ralé. A ave ou animal, em que a ave de caçar costuma facer preza.
Rama. Os ramos da arvore.
Ranho. Mucus.
Ranunculo. Vid. Rainunculo.
Rapongos. Campanula rapunculus.
Rasleiro. Repens.
Raposa, Rapoza. Canis vulpes.
Ratão. Mus rattus.
Ratinho de campo. Mus arvalis.
Rato. Mus musculus.
Rato dos Alpes. Glis.
Rato de agua. Mus amphibius.
Rato almiscarado. Mus zibethicus.
Rato sylvestre. Mus sylvestris.
Rato da India. Viverra ichneumon.
Reclamo. Ein Lockvogel.
Rede; Redinha. Rete; Reticulum.
Redea. Lorum.

Redenho. Omentum.
Redondo. Rotundus.
Regaliz, Regoliz. Glycyrrhiza.
Regoa. Sulcus.
Reguenga. Huma variedade de maçã azeda e redonda do reguengo de Obidos.
Rei das codornizes. Rallus crex.
Reigada. Perinaeum.
Reinhetas. Huma variedade de maçãs; Reinettes.
Remela. Lemae, Gramia.
Reimão. O tigre.
Rejo. Especie de salmonete.
Reixelo. O cabrito.
Rela. Rana arborea.
Relho. Salmo hucho.
Requeime. Hum peixe marinho, que junto a osouvidos tem dois ferrões; comese do embigo para atraz, porque do embigo para a cabeça amarga muito.
Requeriz. Glycyrrhiza.
Res, Rezex. Cabeça de gado de qualquer sorte.
Reseda. Reseda luteola.
Reseda de cheiro. Reseda odorata.
Resineira das borrachinhas, Resineira do Para. Hevea Guianensis.
Restaboy, Restabovis. Ononis spinosa.
Retraçado. Praemorsus.
Ren, Rheu. Vid. Ruibarbo.
Rhamno. Rhamnus.
Rhuibarbo. Vid. Ruibarbo.
Rhuiponto. Vid. Ruiponto.
Ribanchio, Ribbranchio. Huma variedade de figos europeos.
Ribeiras. Ripae.
Ricino menor ou ordinario. Ricinus communis.
Ricino maior. Jatropha curcas.
Rigoliz. Glycyrrhiza.
Rijo. Rigidus.
Rins. 1) Lumbi; 2) Renes.
Rinchão. Sinapis arvensis.
Rinchão branco. Sinapis incana.
Rinchar. Hinnire (s. v. Equus.)
Rinoceronte. Rhinoceros.
Riscado. Lineatus.
Rixin. Vid. Ricino.
Roaz. Delphinus phocaena.

Roballo. Perca labrax.
Roble. Robre. Quercus robur.
Rota de flores. Spadix.
Roçamalha. O estorague liquido.
Rocha. Saxum.
Rochedo. Rupes.
Roda, Rotula. Patella, Rotula.
Rodovalho. Pleuronectes maximus.
Rojido. Erosus.
Rola. Columba turtur.
Roço. Cylindricus.
Rom Gambogia.
Romeira, Romaneira. Punica granatum.
Romeiro. Peixinho, que anda diante da balea, e se nutre do comer que lhe fica entre los dentes.
Roncadeira. Aerea f. natatoria vesica.
Rosa de cem folhas. Rosa centifolia.
Rosa brava, Rosa de cão, ou Canina. Rosa canina.
Rosa de Damasco. Rosa Damascena.
Rosa branca. Rosa alba.
Rosa da China. Rosa sinica.
Rosa do ceo. Agrostemma coeli rosa.
Rosa bastarda da China. Vid. *Malva da China.*
Rosa de Jericho. Amastatica hierochuntica.
Rosa albardeira. Peonia.
Rosario de jambú. Eugenia racemosa.
Roseiro. Rosa.
Roselha. Cistus albidus.
Rosmaninho. Lavandula Stoechas.
Rosmar. Rosmaris.
Rosfalina, Rosfolis. Drosera rotundifolia.
Rouffinol, Rouxinol, Roxinol. Motacilla luscina.
Rubarbo. Vid. *Ruibarbo.*
Rubeta. Rana arborea.
Rubia. Vid. *Ruiva.*
Rubim. Rubinus.
Rubim balax. Balassio-rubinus.
Rubo. Vid. *Sylva.*
Ruda. Vid. *Arruda.*
Rubarbo verdadeiro, Ruibarbo da China. Rheum palmatum.
Ruibarbo dos monges. Rumex patientia.
Ruiponto. Rheum rhaponticum.
Ruiponto bastardo. Centaurea rhapontica.

Ruivo. Rufus.
Rumiar. Ruminare.
Rumice. Rumex.
Ruta. Vid. *Arruda.*
Sabão das Canarias. Sapindus trifoliata.
Sabina. Juniperus sabina.
Saboeira ordinaria, Saboeira maior. Saponaria officinalis.
Saboeira menor, Saboeira bastarda, Saboeira dos rios. Scrophularia aquatica.
Sabocira ou Saboeiro do Brasil. Sapindus Saponaria.
Saboeira ou Saboeiro das Canarias. Sapindus trifoliata.
Saboga. Clupea alosa.
Sabor. Sapor.
Sabugueiro. Sambucus nigra.
Sabujo. Canis extrarius.
Saburro. Zea mays.
Sacador. Canis grajus (der Retter).
Saza-rabo. Animal da feição do furão, tem orelhas quasi humanas, e rabo longo.
Sacre. Falco facer.
Saffado. Obsoletus.
Safio. Muraena conger.
Sagueiro. Cycas circinalis.
Saiva. Vid. *Seiva.*
Sal. Sal.
Salamandra. Lacerta salamandra.
Salama. Sparus salpa.
Salepo. Orchis morio.
Salgadeira. 1) Atriplex halimus; 2) Salicornia.
Salgema. Sal gemmae.
Salgueiro. Salix alba.
Salgueiro de Babylonia. Salix babylonica.
Salgueiro da India. Bontia germinans.
Salicaria. Lythrum Salicaria.
Salicastro. Solanum dulcamara.
Salicornia. Salicornia herbacea.
Salitre. Nitrum.
Salmão. Salmo salar.
Salmonete. Mullus barbatus.

Salva. Apium Petroselinum.
Salva de Macedonia. Bibon macedonicum.
Salva de castanheiras. Athamanta orcoselinum.
Salva-parilha. Smilax Salsaparilla.
Sassafras. Laurus Sassafras.
Saltão. Acarus siro.
Saltão. Peixe de Sofala, da feição de tainha, mas muito maior.
Salva. Salvia officinalis.
Salva esclara. Salvia Sclarea.
Salva dos prados. Salvia pratensis.
Salva bastarda. Teucrium scorodonia.
Salva dos bosques. Salvia nemorosa.
Salva transmarinha. Salvia sclarea.
Salvetta. Salvia officinalis minor.
Samo. Albarum.
Samoca. Rhamnus alaternus.
Samola. Samolus Valerandi.
Samouma. Aesculus pavia.
Sanco. Crus avium.
Sandalo branco. Sandalum album.
Sandalo vermelho. Pterocarpus Santalinus.
Sandalo hertenfe. Mentha gentilis.
Sangue. Sanguis.
Sanguifuga. Hirudo.
Sanguinha. Polygonum aviculare.
Sanguinho. Cornus sanguineus.
Sanguisorba. Sanguisorba officinalis.
Sanguifuga. Hirudo.
Sanicula. Sanicula Europaea.
Santafilha. Vid. Centafilha.
Santola. Aranea crustata; Cancer pagurus.
Santolina. Santolina chamaecyparissus.
Sapateira. Cancer pagurus.
Sapinho. Areolaria serpenticolia.
Sapino. Sapina. Piceus alies.
Sapo. Rana bufo.
Sap naria. Vid. Sabonera ordinaria.
Sarg. c.. Cistus latimifolius.
Sarungo maior. Vid. Armoracia.
Saramella. Lacerta salamandra.
Saramenho. Variedade de peras pequenas.
Saramugo. Espécie de peixe do rio de Lisboa.
Sarça. Vid. carpa.

Sarcocolleira. Penaea mucronata.
Sarda. Scomer scombrus.
Sardão. Lacerta viridis.
Sardinha. Clupea sprattus.
Sargacinha. Uva pequena como a baga do fargão.
Sarg. c., *Sargass*. Fucus natans.
Sargo. 1) Cyprinus brama; 2) Sparus fargus.
Sarralha. Vid. Serralha.
Saruga. Arista.
Saxifraga. Vid. Saxifraga.
Satilhas. Physalis flexuosa.
Satirião. Sterculia foetida.
Saturagem. Satureia.
Satyrião ou Satyria bastardo. Orchis bifolia.
Satyrio. Satyrium.
Sauco. Parte do casco da besta entre a tapa e a palma.
Saudade brava. Scabiosa arvensis.
Saudade dos jardins. Scabiosa atropurpurea.
Savadilha. Veratrum sabadilla.
Savadilha bastarda. Nerium oleander.
Savel, *Savelha*. Clupea alosa.
Saxifraga ou Saxifragia branca, *Saxifraga granulosa*. Saxifraga granulata.
Saxifraga dourada. Chrysosplenium.
Saxifraga bastarda. Pimpinella saxifraga.
Sayão. Sempervivum arborescens.
Sayão curto. Sempervivum tectorum.
Scammonio, *Scammonea*. Vid. Escammonea.
Scello de Salomão. Conyallaria polygonatum.
Scilla. Vid. Alvarna.
Scipo. Vid. Cipó.
Scordio. Teucrium scordium.
Scorodonia. Teucrium scorodonia.
Scrophularia. Vid. Escrophularia.
Searos. Agri.
Seca. Fucus divaricatus.
Sebesteira, *Sebeste*. Cordia mixa.
Secco. Siccus.
Securidaca bastarda. Coronilla securidaca.
Sed. s. Setae.
Sedetido. Setosus.
Segarrega. A cigarra.

Segude. Vid. *Cegude*.
Segurelha *Satureia hortensis*.
Seijia. Peixe do alto como o fargo, de cabeça pequena, e aguda, he commum no Algarve.
Seiva, Saiva. Sapa, *Succus vegetabilium*.
Seixa. Ave como ganço, ou adens pequenas.
Selago abetina. *Lycopodium Selago*.
Selago da Ethiopia. *Selago corymbosa*.
Selga. Vid. *Acelga*.
Sello de Salamão. Vid. *Stello de Salamão*.
Semenciana. *Artemisia santonica*.
Semente. *Semen*.
Semprenoiva. *Polygonum aviculare*.
Sempreviva. *Sempervivum*.
Sempreviva branca. *Sedum album*.
Seneca, Senega. *Polygala Senega*.
Seneca. O arsenico.
Sene, Senne, Senna. *Cassia Senna*.
Senoura. Vid. *Cenoira*.
Sensitiva. *Mimosa Sensitiva*.
Senteio. *Secale cereale*.
Sentidos. *Sensus*.
Serafins. *Viola tricolor*.
Seramago. Vid. *Saramago*.
Serapia. *Serapias*.
Sercapino. *Sagapenum*.
Serea. *Syren*.
Sergentana. A lagartixa.
Serpão. *Thymus serpillum*.
Serpentaria. *Arum dracunculus*.
Serpentaria de Virginia. *Aristolochia Serpentina*.
Serpentes, Serpes. *Serpentes*.
Serpente de cascavel. *Crotalus*.
Serpentina. *Cactus grandiflorus*.
Serpil, Serpol. *Thymus serpillum*.
Serralha. *Sonchus oleraceus*.
Serralha dos alqueives, Serralho. *Sonchus oleraceus*.
Serralha espinhosa. *Sonchus oleraceus asper*.
Serratula. *Serratula*.
Serjifim. *Tragopogon porrifolium*.
Seseli de Creta. *Tordylium officinale*.
Seseli montano. *Laserpitium Silera*.

Seseli do Reyno. *Seseli ammoides*.
Sette em Rima. *Tormentilla erecta*.
Sevadilha. Vid. *Sebadilha*.
Seve. *Sepes*.
Siba. *Sepia officinalis*.
Sicomoro. Vid. *Sycomoro*.
Sigralha. Ave semelhante á gralha, mais negra, e mais pequena.
Sigurelha. Vid. *Segurelha*.
Siliquifre, Siliquifro. Vid. *Olaya*.
Silva. Vid. *Sylva*.
Simaruba. *Quassia Simaruba*.
Simbro. Vid. *Zimbro*.
Sinceiro. *Salix alba*.
Sinoira. Vid. *Cenoira*.
Sirgo. O bicho de feda.
Siriboa. *Piper Siriboa*.
Sirigaita. *Certhia familiaris*.
Sirzino. *Fringilla* - - -
Sifão. *Sifon*.
Sifaro, Sifarão. *Sium Sisarum*.
Sobrancelhas. *Supercilia*.
Sobrecil. *Uropygium*.
Sbro, Sobreiro, Sobreiro. Vid. *S. vereiro*.
S-lino. *Solanum nigrum*.
S-lia. 1) *Gallium mollugo*; 2) *Tormentilla erecta*.
Solda real. *Sanicula europaea*.
Solda alcalina. *Salsola kali & soda*.
Solda de Veneza. *Salicornia*.
Solda. *Mumia*.
Soldanella. *Soldanella alpina*.
Soldanella bastarda. *Convolvulus Soldanella*.
Solha. *Pleuronectes dentatus*.
Solho. *Acipenser*.
Solidagem. *Solidago*.
Solitaria. *Taenia*.
Solto. *Solutus*.
Sombra. *Sciaena umbra*.
Sombra. *Umbra*.
Sombreiro dos telhados, Sombreirinhos. *Cotyledon umbilicus*.
Sombria. Ave Beirense, he do feitio da cotovia.
Soncho. Vid. *Serralha*.
Sophia. Vid. *Herva Sophia*.

Sorveira mansa, Sorbeira. Sorbus domestica.
Sorveira brava. Sorbus aucuparia.
Sovaco. Ala, Axilla.
Sovereiro. Quercus Suber.
Storaque. Vid. *Estoraque.*
Strige. Strix stridula.
Sucena. Vid. *Apucena.*
Sumagre. Rhus coriaria.
Sumo. Succus.
Suspiro. Mirabilis jalappa.
Sycomoro. Ficus Sycomorus.
Sycomoro bastardo. Melia azederach.
Syderite, Siderite. Sideritis.
Sylva. Rubus fruticosus.
Sylva garça. Rubus caesius.
Sylva framboeseira. Rubus idaeus.
Symphyto. Vid. *Consolda maior.*

Tabacco, *Tabaqueira.* Nicotiana.
Tabão. Tabanus.
Tabaxir. Açúcar de mambú.
Tabúa larga. Typha latifolia.
Tabúa estreita. Typha angustifolia.
Tacamaqueiro. Populus balsamifera.
Tádegá. Vid. *Tagueda.*
Tagarote. Falco subbuteo.
Tagecia. Vid. *Cravo de defuncto.*
Tagueda. Conyza squarrosa.
Tainha, Tagana. Vid. *Fataça.*
Talaga, Talagas. Corypha umbraculifera.
Tamandoa. Myrmecophaga.
Tamara azeda. Tamarix indica.
Tamara do mato. Elate sylvestris.
Tamara, Tamarreira. Phoenix dactylifera.
Tamara marinha. Pholas.
Tamargueira. Tamarix gallica.
Tamarindo, Tamarino, Tamarinho, Tamarinhivo.
Tamarindus indica.
Tambor. Tetrodon mola.
Tanásia. Tanacetum vulgare.
Tanchagem maior. Plantago maior.
Tanchagem mediana. Plantago media.

Tanchagem menor ou lanceolada. Plantago lanceolata.
Tanchagem aquatica. Alisma plantago.
Tanherão. Arum. . . . .
Tapa. A primeira das 4 partes, de que consta o casco da besta.
Tapia do brasil. Crataeva tapia.
Taralhão. Motacilla rubetra.
Tarambola. Charadrius.
Tarando. Cervus tarandus.
Tarenaya. Cleome spinosa.
Tarilla d'agoa. Rhamnus jujuba.
Tarratão. Ave vulgar.
Tartago. Euphorbia lathyris.
Tartaranha. Ave de caçar, e rapina, que basta dea, e degenera das Phenas.
Tartaruga. Testudo.
Tasneira. Senecio jacobaea.
Tasneirinha. Senecio vulgaris.
Tataiba. Morus tinctoria.
Tatú. Dasypus.
Tavão. Tabanus.
Tea de aranha. Araneum.
Teca. Huma madeira da India.
Teixo. Taxus baccata.
Telephio. Telephium.
Telephio bastardo. Sedum Telephium.
Tilha. Vid. *Tilha.*
Temolo. Salmo thymallus.
Temporão. Praecox.
Tenca. Cyprinus tinca.
Tendão. Tendo.
Tentilhão. Fringilla spinus.
Tercianaria. Scutellaria galericulata.
Terebintho, Terebinthia, Therebintineira. Pistacia Terebinthus.
Ternera. Juvenca; Junco (s. v. Bos).
Tesouras. Remiges minores.
Tisticolo de cão. Orchis.
Tetas. Mammae.
Texugo. Ursus meles.
Thaliastro. Thaliastrium.
Thapsia. Thapsia villosa.
Thlaspi ou Thlaspio dos jardins. Iberis umbellata.

Thlaspio agreste. Thlaspi arvense.
Thora. Ranunculus Thora.
Thuia do Oriente. Thuia orientalis.
Thuia do Occidente. Thuia occidentalis.
Thymbra, Thymbreira. Thymbra verticillata.
Thymbra bastarda. Satureia Thymbra.
Thya. Vid. Thua.
Thymo. Vid. Tomilho.
Tigre; Tigre real. Felis tigris.
Til, Tilha. Tilia europaea.
Tilho. Croton Tigilium.
Tilhola. Vid. Til.
Tinilho. Tinus occidentalis.
Tinilho bastardo. Viburnum tinus.
Tisouras, Bragos, Mãos. Chelae cancrorum.
Titela. O peito carnudo da ave.
Tithymalo. Euphorbia Characias.
Tithymalo sylvestre. Euphorbia sylvestris.
Tithymalo palustre. Euphorbia palustris.
Titim. Menispermum cocculus.
Titina. Avezinha, que tem as pennas cinzentas, salpicadas de branco, frequenta as terras de lavoira.
Tlaspi, Tlaspio. Thlaspi.
Tojo. Ulex europaeus.
Tojo molhar. Genista Lusitanica.
Tolipa. Vid. Tulipa.
Tolombo. Cucumis sativus.
Tolueira balsamica. Toluifera balsamica.
Tom. Scomber thynnus.
Tomato, Tomateiro. Solanum Lycopersicum.
Tomentina. Gnaphalium.
Tomilho. Thymus vulgaris.
Tomilho de Creta. Satureia capitata.
Toninha. Atum novo femea.
Toninho. Atum novo pequeno.
Topinambores. Helianthus tuberosus.
Torcicollo. Lynx torquilla.
Tordo. Turdus.
Torga. Erica.
Tormentilla. Tormentilla.
Tornesol vestifloro. Helianthus annuus.
Tornesol da Europa. Heliotropium Europaeum.
Tornesol do Perú. Heliotropium Peruvianum.
Tornesol dos tintureiros. Croton tinctorius.

Tornozelo. Malleolus pedis.
Toronja. Fruta, de e pecie media entre o limão e a laranja, maior e mais carnuda.
Tortulho, Tortulo. Lycoperdon tuber.
Tortulho de comer. Agaricus campestris.
Torulejo. Moniliformis.
Torvisco. Vid. Travisco.
Tosão. O vello do carneiro.
Tossilagem. Tussilago farfara.
Toucinho. Lardum.
Toujo. Vid. Tojo.
Toupeira. Talpa.
Toura. Vaca esteril.
Tourão. Mustela putorius.
Touro. Taurus (s. v. Bos.)
Touro novo. Juvenus (s. v. Bos.)
Toutiço, Touta. Occiput.
Toutinera. Motacilla atricapilla.
Traça. Phalaena tineae.
Traca-arteria. Trachea.
Tragacantho, Tragacantha. Astragalus Tragacantha.
Tragamoscas. Muscicapa.
Tragia, Tragina. Tragia volubilis.
Tramequeira. Vid. Tamargueira.
Tremate. Baccharis brasiliensis.
Tremelga. Raia torpedo.
Tremoço, Tramoço, Tremoceiro. Lupinus albus.
Trepadeiro. Scandens.
Trepadeira. Convolvulus sepium.
Trevo. Trifolium.
Trevo branco. Trifolium repens.
Trevo de cheiro. Trifolium Melilotus offic.
Trevo cotonilhofo. Trifolium tomentosum.
Trevo agudo. Rumex acutus.
Trevo azedo. Oxalis acetosella.
Trevo dos charcos. Menianthes trifoliata.
Tribulo. Vid. Abrolho.
Trigo tremex. Triticum aestivum.
Trigo de Amarna. Triticum monococcum.
Trigo sarraceno ou negro. Polygonum fagopyrum.
Trigo moxo, ou candeal. Triticum hybernum.
Trigo espelta. Triticum spelta.
Trigo de vacca. Melampyrum.

Trigueiro. Fuscus.
Tripas. Intestina.
Tripa cega. Coecum intestinum.
Troço. Caudex, Truncus.
Trombeteiro. Psophia crepitans.
Tronco. Truncus.
Tronqueadura. Caulescentia.
Trovisco femea, *Trovisqueiro*. Daphne gnidium.
Trovisco macho. Euphorbia characias.
Trovisco thymeleo. Daphne thymelea.
Trufa. Calyptra.
Truta. Salmo trutta.
Tubarão. Squalus carcharias.
Tuberas porcinas. Lycoperdon tuber.
Tuberas tobinambores, *Tubaras*. Helianthus tuberosus.
Tuberas da terra. 1) Lycoperdon tuber; 2) Solanum tuberosum.
Tubereira. Salanum tuberosum.
Tuberosa. Polyanthes tuberosa.
Tuins. Huns papagaios pequenos do Brasil.
Tulipa. Tulipa.
Tulipeiro. Liriodendron tulipifera.
Tumilho. Vid. Tomilho.
Tunal. Cactus tuna.
Turbitho vegetal, *Turbitho da Europa*. Seseli turbith.
Turbitho da India. Convolvulus turpethum.
Turqueza. Turcosius.
Tussilagem. Vid. Tossilagem.
Tutano. Medulla.
Tutanaga. Estanho mais fino que o calaim.
Tutinera. Motacilla atricapilla.

V
Vaca, *Vacca*. Vacca (s. v. Bos.)
Vaca marinha. Trichechus rosmarus.
Vaca-loura. Buprestis.
Vagalume. Lampyrus.
Vagem. Legumeo.
Vairão. Cyprinus phoxinus.
Valeriana ordinaria ou sylvestre. Valeriana officinalis.
Valeriana plua. Valeriana phu.
Valeriana dos brejs. Valeriana dioica.
Valerianinha ou Valeriana hortense. Valeriana locusta.
Valverde. Chenopodium scoparia.
Vanilha. Vid. Baonilha.
Vaquinha. Vaca pequena.
Vara de pastor. Dipsacus pilosus.
Vara doiro, *Vara judaica*. Solidago virgaurea.
Varejeira. Tabanus.
Vareja. Lendea de mosca varejeira.

Varia. Scomber...
Varrão, *Varrasco*. Verres (s. v. sus scropha.)
Vassourinha do Brasil. Scoparia dulcis.
Veado. Cervus elaphus.
Veado voante. Lucanus cervus.
Vegetaes. Vegetabilia.
Veia. Vena.
Ventas. Nares.
Verbasco branco. Verbascum thapsus.
Verbasco amarello. Verbascum blattaria.
Velenho. Hyoscyamus.
Velenho bastardo. Nicotiana rustica.
Velocino. Floccus, Flocculus.
Velorios. Uvas miudinhas, que não servem para comer, nem para vinho.
Ventor. Canis lagax.
Ventrisca. A posta do peixe immediata á cabeça.
Veratro branco. Veratrum album.
Veratro negro. Veratrum nigrum.
Verbena. Verbena officinalis.
Verça. Brassica oleracea.
Verça de cão. Triticum repens.
Verde. Viridis.
Verdelhão. a) Emberiza citrinella; b) Loxia chloris.
Verdemontanha. Viride montanum, aerugo nativa.
Verdeselha. Convolvulus arvensis.
Verdete. Aerugo.
Verelha, *Verilha*. Inguen.
Vergalho. O membro genital do cavallo, boi &c.
Vergamota. Mentha gentilis.
Vergonhosa. Mimosa.
Vergonta, *Vergontea*. Vimen.
Verilhas. Inguen.
Vermelhão. Dracaena draco.
Vermelho. Ruber.
Vermicularia. Sedum acre.
Vernizeiro. Rhus vernix.
Veronica. Veronica officinalis.
Versa. Brassica oleracea; Couve gallega.
Verrucaria. Heliotropium europaeum.
Vespa. Vespa.
Vespão. Vespa crabro.
Vessugo, *Vesugo*. Sparus erythrinus et pagrus.
Vibora. Coluber berus.
Vicejante, *Vicado*. Luxurians.
Vicilino. Trochilus.
Videira. Vitis vinifera.
Videira brava ou labrusca. Vitis labrusca.
Vidinhos. Os renovaos da videira.
Vieira. Ostrea jacobaea.
Vieiro. Veia de metal nas minas.
Vime. Vimen.

Vime,

Vime, Vimeiro. Salix viminalis.
Violetta, Violas. Viola odorata.
Vinhal. Centaurea sempervirens.
Viperina. Echium vulgare.
Virilhas. Inguen.
Visco, ou Visgo dos carvalhos. Viscum album.
Visnaga. Vid. *Bisnaga*.
Vista. Visus.
Vitalba. Clementis vitalba.
Vitello. Vitulus (s. v. Bos.)
Vitello marinho. Phoca.
Voador. Exocoetus.
Voluta. Conus.
Vulneraria. Anthyllis vulneraria.
Vulvaria. Chenopodium vulvaria.

U
Uga, Ugia, Uge, Raia pastinaca.
Ulmeira (herua). Spiraea ulmaria.
Ulmeiro, Ulmeira, Ulmo. Ulmus campestris.
Umbrella. Umbella.
Umbrella bastarda. Cyma.
Ungu. Unguis.
Unha gata. Ononis.
Unicornio marinho. Monodon monoceros.
Urça. Erica.
Urça. Brassica eruca.
Urçebão, Urçebão, Urçevão. Verbena.
Uro. Bos ferus.
Urso. Ursus arctos.
Urtiga. Vid. *Ortiga*.
Urubu. Pelecanus carbo.
Urucu, Urucueira. Bixa orellana.
Urubelva. Planta de folha grossa, e armada de
 puas, do Brasil; Cactus.
Urçal. Ericetum.
Urze ordinaria. Erica vulgaris.
Urze das Vassouras. Erica scoparia.
Urze cinzenta. Erica cinerea.
Urze herbacea. Erica herbacea.
Urxe celheosa. Erica ciliaris.
Urxe arborea. Erica arborea.
Urxe apurpurada. Erica purpurascens.
Usnea d s Craneos, ou ordinaria. Lichen saxa-
 tillis.
Urso. O urso.
Uva d'urso. Arbutus uva ursi.
Uva espin. Berberis vulgaris.
Uva espin bastarda. Ribes uva crispa.
Uva de cão, Uva sabugal. Solanum dulcamara.

Uva de rato. Sedum telephium.
Uveira, Uvas ordinarias. Vitis vinifera.

X
Xanthio. Xanthium.
Xareo. Peixe grande e grosseiro do Brasil.
Xamio. Simia.
Xixaro. Vid. *Chicharo*.
Xofrego. Falco ossifragus.
Xylo da America. Bombax heptaphyllum.
Xylo da India. Gossipium arboreum.

Y
Yosciano. Vid. *Meimandro*.
Ysopillo. Vid. *Thymbra*.
Ypecacuanha. Vid. *Ipecacuanha*.
Yssopo. Vid. *Hyssopo*.
Yva. Vid. *Iva*.

Z
Zamboia, Zamboeira. Citrus medica verrucosa.
Zambujo, Zambugeiro. Olea europaea sylve-
 stris.
Zangão. 1) Apis bombinatrix; 2) Apis mellifica
 mas.
Zapota maior. Achras mammosa.
Zapota menor. Achras sapota.
Zaragatoa. Plantago cynops et psyllium.
Zazintha, Zazinthidas. Lapsana zazintha.
Zebelina. Mustela zibellina.
Zebra. Equus zebra.
Zedoaria, Zedoeira. Kaempferia rotunda.
Zerumbete. Amomum zerumbet.
Zibelina. Mustela zibellina.
Zimbo. Cypraea moneta.
Zimbro, Zimbra. Juniperus communis.
Zimbro da Lycia ou Lyciano. Juniperus Lycia.
Zingi. Vid. *Ninsingue da China*.
Zingibere. Vid. *Gengivre*.
Zirbo. Omentum.
Zirgelim. Sesamum orientale.
Zizania. Zizania terrestris.
Zizania bastarda. Lolium temulum.
Zizypho. Vid. *Alacira da anafega*.
Zizypro. Cynopodium vulgare.
Zorçal. Turdus pilaris.
Zuche. Huma cobre brasilica.

F r a n z ö s i s c h e s

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Yyy

Ababaya. Le papayer.
Ababouy. Ximenia aculeata. Plum.
Abadavine. Le tarin.
Abadibe. Le lieu.
A, b, c. Conus literatus (h).
Abajoues. Buccae saccatae.
Abaisseur. Depressor.
Abbé. Conus abbas.
Abeille. Apis; Abeilles villageoises, solitaires, tapissières, maçonnès; coupeuses de feuilles, perce-bois, charpentières, mineuses.
Abeilles ouvrières ou Mulets. Apis (3).
Abeille bourdon. Bombylius.
Abeillet. Le chaffe-calandres.
Abelmosc. Hibiscus abelmoschus.
Abéremou. Perebea. Aublet.
Able. Salmo albula.
Able, Ablet, Ablette. Cyprinus alburnus.
Ablette de mer. Perca alburnus.
Aboyeur. La barge aboyeuse.
Abricotier, Abricot. Prunus armeniaca.
Abricot sauvage. Curupita.
Abricotier d'Amérique, Abricotier de St. Domingue. Mammaea americana.
Abricotier d'Amérique. Barringtonia.
Abricot vert. La dauphine.
Abricotée. Prunus fructu magno, rotundo compresso, hinc e viridi albido, inde non nihil rubente.
Abrotone mâle. L'aurone.
Abrotone femelle. La santoline.
Absinthe. Artemisia absinthium.
Absinthe d'Amérique. Parthenium integrifolium.

Acacia, Acacie. Mimosa.
Acacia commun; Faux acacia. Robinia pseudo-acacia.
Acacia véritable. Mimosa nilotica.
Acacia d'Allemagne. Prunus spinosa.
Acacia rose. Robinia hispida.
Acacia ou Cassie des jardinières. Acacia farnesiana.
Acaja. Spondias.
Acajou à meubles. Swietenia mahagoni.
Acajou à planches. Cedrela odorata.
Acajou à pommes, Noix d'Acajou. Anacardium occidentale.
Acalot. Le courlis varié du Mexique.
Acamane, Acarne. Le pagel.
Acanthe. Acanthus.
Accouplé. Binatus.
Accroupie. Valeriana locusta.
Acée. La petite bécaffe.
Ache. Apium graveolens.
Ache d'eau. Sium latifolium.
Ache de montagne. La livèche.
Achèes. Les vers de terre, dont on fait usage comme appât pour la pêche.
Achio, Achiot. Le roucou.
Achira. L'arbre glutineux.
Achire. Pleuronectes lineatus.
Achit. Cissus.
Achou, Achourou. Le bois d'Inde.
Achyoulou. Le cerisier de St. Domingue.
Acier. Chalybs.
Acipe. Acipenser.
Acmelle. Spilanthus acmella.

Acolin. Le râle du lac du Mexique.
Acomas. Homalium.
Aconit. Aconitum.
Acornier. Le cornier.
Acorus véritable. Acorus calamus s. odoratus.
Acorus des Indes ou asiatique. Acorus indicus s. asiaticus.
Acouchi. Cavia (a).
Acoulerou. La liane à vers.
Acuco. L'oie.
Adène. Adenia.
Adive, Adil, Adires. Canis auratus.
Adimain. Le bétier de Sénégal
Admirable. (s. v. Amygdalus persica).
Admirable du Pérou. Mirabilis.
Admirable de Guiane. Fothergilla mirabilis.
Adragante. Astragalus tragacantha.
Africaine. Tagetes.
Agace, Agacette, Agacie, Agache. La pie.
Agadec. Le pilonneau.
Agalouffès. Le houx.
Agame. Lacerta agama.
Agami. L'oiseau-trompette; Psophia.
Agarencier. Le rosier sauvage.
Agaric minéral. Agaricus mineralis.
Agaric. Agaricus.
Agaric de chêne. Boletus igniarius.
Agaric d'Iris. Boletus versicolor.
Agas. L'érable.
Agasse. La pie.
Agasse cruelle, Agasse crouaillère. La pie-grièche grise.
Agate, Agathe. Achates; orientale ou fine, occidentale; jaspée; ocellée; herborisée, arborisée ou moussue; chatoyante.
Agate blanche. Le cacholong.
Agate lenticulaire. La pierre de Saffénage.
Agate noire. Le jayet.
Agate. Conus achatinus.
Agatine. Murex tulipa.
Age. Etas.
Agland. Le gland.
Aglandau, Aglandeau. Olea (20).
Agneau. Agnus (s. v. Ovis).
Agneau chaste. Vitex.

Agneau tartare ou de Scythie. Polypodium (c).
Agouchi. Cavia acuchy.
Agouon. La bugrane.
Agouti, Acouti. Cavia aguty.
Agraffes. Glochides.
Agrenas. Le prunier sauvage.
Agreron, Agreous. Le houx.
Agripaume. Leonurus cardiaca.
Agripenne. L'ortolan de la Caroline.
Agrolle. La corneille noire.
Agron. Le houx.
Agropille. L'éragropile.
Agrouelles, Ecouelles. Scrophula aquatica; Petits vers polypodes des puits et des fontaines.
Agrue. La grue.
Agruettes. Les griottes.
Agrunele. Le prunier sauvage.
Aguacaté. L'avocatier.
Aguillat, Aiguillat. Esox belone.
Agul. Hedysarum alhagi.
Ah! Mon Dieu. a) Pyrus fructu medio, fere pyriformi obtuso, hinc citrino, inde rubello, et punctis rubris distincto, æstivo; b) La poire d'amour.
Ahouai. Cerbera ahouai.
Ai. Le paresseux.
Ajace. La pie.
Ajace-boisselière. La pie-grièche grise.
Ajau. Le narcisse sauvage.
Ajeon. L'ajonc.
Aglantier. L'églantier.
Aglantine. L'ancolie.
Aigle. Aquila; Falco fulvus &c.
Aigle doré, fauve, roux, royal, noble; Le grand Aigle. Falco chrysaetos.
Aigle marin. Raia aquila.
Aigledon. L'eiderdon.
Aiglefin, Aigrefin. Gadus æglefinus.
Aigle-poisson. La mourine.
Aigne. Le mouton.
Aigre. Acidus.
Aigremoine. Agrimonia.
Aigrette. Simia (q)
Aigrette. L'oseille ordinaire.
Aigrette. Pappus.

Aigrette. *Combretum coccineum*.
Aigrette. *Ardea egretta* &c.
Aigrette. La pinne-marine.
Aigrette. *Voluta capitellum*.
Aigriottes. Les griottes.
Aigron. Le héron.
Aigu. *Acutus*.
Aigue-marine. *Aqua marina*, *Beryllus*.
Aiguillat. *Squalus acanthias*.
Aiguille. 1) *Syngnatus acus*; 2) *Esox belone*.
Aiguille de L'Inde orientale. *Fistularia chinensis*.
Aiguille de berger. *Scandix pecten*.
Aiguille d'acier. *Buccinum duplicatum*.
Aiguille treffée. *Buccinum strigilatum*.
Aiguille à coudre. *Bulla terebellum*.
Aiguille grainue à queue. *Murex granulatus*.
Aiguillon. *Aculeus*.
Aiguo-espuncho. Le nerprun.
Ail. *Allium*.
Ail d'Espagne, *Ail serpent*, *Ail-poireau*. *Allium scorodoprasum*.
Ail de loup, *Ail de chien*. *Hyacinthus comosus*.
Aile. *Ala*.
Aile de faisan. *Adonis æstivalis*.
Aile-marine. *Mentula alata*.
Aile d'ange. *Strombus gallus*.
Aile large ou à rebord. *Strombus latissimus*.
Aile bossue. *Strombus gibberulus*.
Aile de chauve-fouris. a) *Murex crista galli*; b) *Strombus pes pelicani*.
Aile de papillon. a) *Conus genuatus*, et *papilionaceus*; b) *Nerita carrena*.
Ailé. *Alatus*; *Pinnatus*.
Aileron. *Alula*, *Ala spuria*.
Ailerons. *Halterum squamae*.
Aillerotte. L'ail des vignes.
Aimant. *Magnes*.
Aimant de Ceylan, *Aimant des cendres*. La tourmaline.
Aines. *Inguina*.
Aiolé. *Labrus cretensis*.
Ajonc. *Ulex europaeus*.
Ajoult. Le narcisse sauvage.
Ajouvé. *Ajovea*.
Air. *Aer*.

Aire. Le nid des oiseaux de proie.
Airelle. *Vaccinium myrtillus* &c.
Aisselles. *Axillae*.
Aissieu. *Axis*.
Akiki. La farlouse.
Alabandine. L'Almandine.
Alan. *Canis molossus*.
Alan vautre. *Canis suillus*.
Alapas. La bardane.
Alapi. *Turdus* (y).
Alaterne; *Alader*. *Rhamnus alaternus*.
Alavette, *Aloe*. L'alouette.
Albacore, *Albecor*. *Scomber* (l).
Albâtre. *Alabastrum*.
Albatros. *Diomedea*.
Albe, *Albete*. L'able.
Albergaine. La melongène.
Alberge. a) (s. v. *Amygdalus persica*); b) *Prunus armeniaca* (3).
Albrans. Les petits du canard sauvage.
Albule. *Mugil albula*.
Alcanna d'Arabie. *Lawsonia inermis*.
Alcanette des Indes. *Lawsonia spinosa*.
Alcée. a) *Alcea*; b) *Malva alcea*.
Alcée d'Egypte. L'ambrette.
Alchimelech. Le méliot égyptien.
Alchimille. *Alchimilla*.
Alcyon. *Alcedo*.
Alebrande. La sarcelle commune.
Alebrenne. La salamandre.
Alençons. (s. v. *Ovis*.)
Alène. *Raia oxyrynchus*.
Alène. *Buccinum lanceatum*.
En Alène. *Subulatus*.
Alène d'eau. *Subularia*.
Alepelecou. Le bois de couille.
Alerion. Le martinet noir.
Alevin. Voyez *Alvin*.
Alfange. *Lactuca sativa* (oo).
Algazel. *Antilope gazella*.
Algire. *Lacerta algira*.
Algoïde. *Zanichellia*.
Algues. *Algae*.
Alguette. *Zanichellia*.

Alhagi. *Hedysarum alhagi*.
Aliboufier, *Aligoufier*. *Styrax folio mali coto-*
nei Tournef.
Alidre. *Coluber alidras*.
Alidzo. L'yeble.
Alimoche. L'aigle à tête blanche.
Alipaume. *Globularia bisnagrica*.
Alisier, *Alizier*. *Crataegus torminalis* &c.
Alkekenge. *Physalis alkekengi*.
Alkekengere du Perou. *Atropa physalodes*.
Allandre. Hironnelle.
Alléluia. *Oxalis acetosella*.
Grosse Allemande. *Lactuca sativa* (a).
Alliaire. *Erysimum alliaria*.
Alliaire bâtarde. *Thlaspi alliaceum*.
Alliette. *Petiveria alliacea*.
Allirante. *Illicium*.
Almandine. *Alabandina gemma*.
Aloës. *Aloe*.
Aloës pitte, *Aloes en arbre*. *Agave americana*.
Aloës d'eau, *Aloes des marais*. *Stratiotes*.
Aloës de plomb. *Crassula perfoliata*.
Alongé. *Elongatus*, *Oblongatus*.
Alofe. *Clupea alofa*.
Alouate. Le singe rouge de Cayenne; *Simia* (y).
Alouche, *Alouchier cirier*. L'alifier blanc.
Alouchi. Sorte de gomme, qui se tire du cannelier blanc.
Alouette. *Alauda*.
Alouette de mer. *Tringa cinclus*.
Aloyau. Les pieces de boeuf qui se prennent au-dessus des côtes.
Alpagne, *Alpaque*. *Camelus paco*.
Alpan. *Apama*.
Alphanette. Le faucon tunisien.
Alpiste. *Phalaris*.
Alquifoux. *Galena*.
Altavelle. *Raia* (g)
Althea-frutex. *Hibiscus syriacus*.
Altife. *Altica*.
Alvarde. *Lygeum spartum*.
Alviez. *Pinus cembra*.
Alvin, *Aluin*. Tout le menu poisson qui sert à peupler les étangs et autres pieces d'eau.
Aluine *Artemisia*.

Alun. *Alumen*.
Alvolon Le pouliot royal.
Amadis. *Conus Amadis*.
Amadouvier. *Boletus ignarius*.
Amajouier. *Hamelia glabra*.
Amande d'Andos. Espece de coco du Brésil.
Amande rotie. *Arca fusca*.
Amande-aveline. *Prunus armeniaca* (2).
Amande purgative. *Hura*.
Amandier, *Amande*. *Amygdalus communis*.
Amandier de la Guiane. *Pekea tuberculosa*.
Amandier d'Ethiopie. *Brabejum*.
Amaranthe. *Amaranthus*.
Amaranthe des Indes. *Achyranthes lappacea*.
Amaranthe de Thoun. *Celosia gnaphaloides*.
Amaranthe argentée. *Celosia argentea*.
Amaranthe veloutée. *Celosia cristata*.
Amaranthe immortelle. *Illecebrum amaranthoides*.
Amaranthe. *Madrepora areola*.
Amaranthine. *Gomphrena*.
Amarel. *Prunus mahaleb*.
Amarelle. *Ornithopus scorpioïdes*.
Amarinier. *Salix vitellina*.
Amarinte. *Cachrys*.
Amarou, *Amarum*. *Lathyrus aphaca*.
Amazon. 1) *Psittacus amazonicus*; 2) *Emberiza amazona*.
Ambassadeur. *Conus tineanus*.
Ambelanier. *Ambelania*.
Amberboi. *Centaurea amberboi*.
Ambicoutier. L'abricotier.
Ambize. Le poisson-femme.
Ambre blanc. Le blanc de baleine.
Ambre gris. *Ambra grisea*.
Ambre jaune. *Succinum*.
Ambrette. *Hibiscus abelmoschus*.
Ambrette. *Pyrus fructu medio, subovato, albid*
do, autumnali.
Ambrette des jardins. *Centaurea moschata*.
Ambrette sauvage. La jacée.
Ambrevade. *Cytisus cajan*.
Ambricoutier. L'abricotier.
Ambroisie, *Ambroisette*. *Chenopod. ambrosioides*.
Ambroisie sauvage. *Lepidium vesicarium*.

Ambroselle sauvage. Cochlearia coronopus.
Amelanchier. Mespilus amelanchier &c.
Amelanchier de Virginie. Chionanthus virginica.
Amelle. Amellus.
Amelodes. Olea (22).
Amelou. Olea (27).
Amer. Amarus.
Améthyste. Amethystus.
Améthyste. Trochilus (v).
Amiante. Amiantus.
Amie. Scomber amia.
Aminci. Attenuatus.
Amiral. Conus ammiralis &c.
Amiral d'Angleterre. Conus granulatus.
Amiral d'Orange. Conus aurisiacus.
Amiral. Papilio Atalanta.
Amiré Joannet. Pyrus fructu parvo, pyriformi, glabro, citrino, praecoci.
Amiré roux. L'ognonnet.
Sel Ammoniac. Sal ammoniacum.
Gomme Ammoniaque. Gummi ammoniacum.
Amome à grappes. Amomum racemosum officinarum.
Amome des jardiniers. Solanum pseudo-capsicum.
Amome. La graine du fison.
Amome de la Jamaïque. Myrtus pimenta.
Amoselle. La bergamotte de Hollande.
Amour. Voyez Poire d'amour.
Amourette franche. Solanum non aculeatum. Nicot.
Amourette bâtarde. Solanum aculeatum.
Amourette de St. Christophe. Volkameria aculeata.
Amourette des prés. Lychnis flos cuculi.
Amourettes. Briza eragrostis.
Amourette coléoptère. Anthrenus museorum.
Amourier. Le mûrier.
Amphibies. Amphibia.
Ampoullau. Olea (25).
Amygdales. Tonfillae, Antiades.
Anacarde. Anacardium.
Anacoucon. Le bois rouge ou sanglant.
Ananas. Bromelia.
Ananas pomme de reinette. Ananas fructu ovato, carne aurea. Plum.
Ananas maron. Le pingouin.

Ananas perroquet. Ananas des bois. Tillandsia lingulata.
Ananas d'eau d'Asie. Pistia stratiotes.
Ananas aquatique. Stratiotes.
Anate. Bixa orellana.
Anatife. (s. v. Lepas.)
Anchois. Clupea encrasicolus.
Ancolie. Aquilegia.
Andarèse. Premna.
Andouillers. (s. v. Cervus)
Androselle. Androsace.
Ane. Equus asinus; *Aneffe*, Asina; *Anon*, Asellus.
Petit Ane. Cypraea asellus &c.
Ane rayé. Le zebre.
Ane marin. a) Le grand polype de mer; b) Le grand merlus.
Ane poisson; Tête d'âne. Le chabot.
Ane vache. Le tapir.
Anete, Aniete. Le canard.
Anémone. Anemone.
Anémone de mer. Actinia.
Aneth. a) Anethum graveolens; b) Le fenouil.
Ange, Angelot. Squalus squatina.
Angelin. Andira.
Angélique. Angelica.
Angélique épincuse. Aralia spinosa.
Petite Angélique sauvage, Angélique boucane. Eriopodium podagraria.
Angélique de Rome. Pyrus fructu medio, longulo, scabro, luteo, paullulum rubescente, brumali.
Angélique de Bordeaux. Pyrus fructu magno, pyramidato - compresso, glabro, partim rubente, partim e citrino subalbido, brumali.
Angle. Angulus.
Angles des yeux. Canthi.
Angleterre. Le Beurre d'Angleterre.
Angolan. Alangium. Lamark.
Angoli. Fulica maderaspatana.
Angoure de lin. Cuscuta.
Angourie. Cucurbita citrullus.
Angrec. Epidendrum.
Anguicide. Aristolochia anguicida.

Anguillard. *Gobius anguillaris*.
 Anguille. *Muraena anguilla*.
 Anguilles. *Vibrio*.
 Anguille torpille, Anguille tremblante, Anguille électrique, Anguille de boeuf. *Gymnotus electricus*.
 Anguille de la Jamaïque. *Trichiurus lepturus*.
 Anguille de hare. *Coluber natrix*.
 Anguille de mer. Le congre.
 Anguille d'arene ou de sable. *Ammodytes Tobianus*.
 Anguille blanche. *Myxine*.
 Anguille blanchâtre. *Nais barbata*.
 Anguine. *Trichosanthes*.
 Angulense. *Phalaena amatoria*.
 Anhinga. *Plotus*.
 Ani. *Crotophaga*.
 Aniele. La nielle.
 Anil. *Indigofera*.
 Animaux. *Animalia*.
 Animal de musc. Le porte-musc.
 Animal-fleur. *Actinia*.
 Animaux des infusions, Animaux microscopiques. *Infusoria*.
 Anjouvin. La Linotte.
 Anis. *Pimpinella anisum*.
 Anis étoilé de la Chine, Anis des Indes, Anis de Sibérie. *Illicium anisatum*.
 Anis sauvage. *Aralia racemosa*.
 Anis doux. Le fenouil.
 Anis. Le fenouillet gris.
 Anis d'Afrique. *Bubon galbanum*.
 Anitor. Le creffon alenois.
 Anneau. *Annulus*.
 Anneau. *Chaetodon annularis*.
 Annone. Le cachiminier.
 Annote. *Lathyrus tuberosus*.
 Anois. L'aune.
 Anolis, Anouly. *Lacerta (zz)*.
 Anon. *Asellus*.
 Anon. *Gadus æglefinus*.
 Anote. L'alifier.
 Anouge. Petit agneau.
 Anserine. *Chenopodium*.
 Anserinette. L'oïson.
 Antale. *Dentalium entalis*.

Antennes. *Antennae*.
 Antennules. *Palpi, Antennulae*.
 Antenois. (s. v. *Ovis*).
 Antilope. *Antilope cervicapra*.
 Antimoine. *Antimonium*.
 Antofle de girofle. (s. v. *Caryophyllus*).
 Antoinette. *Epilobium*.
 Anvyce. L'orvet.
 Aouare. Le Sarigue.
 Aouello. La brebis.
 Aouraouchi, Guiamadou. Espece de beurre végétal tiré par la coction des fruits du muscadier sauvage, nommé Ibicuiba.
 Aourberjas. Les pêches.
 Aournier. Le carnouillier franc.
 Aoussen. L'absinthe.
 Aousterelle. La sauterelle.
 Apalachine. Le thé des Apalaches.
 Apalachine d'Afrique. *Ceanothus africanus*.
 Apalanche. *Prinos*.
 Apalatou. *Apalatoa*.
 Apalike. *Clupea cyprinoides*.
 Aparinelle. *Asperula odorata et tinctoria*.
 Aparro, Aparrat. Le moineau.
 Aperea. *Cavia aperea*.
 Aphye. *Cyprinus aphyra*.
 Api. Le céleri.
 Api. *Malus fructu parvo, glabro, hinc sublaescente, inde splendide purpureo, inodoro, brumali*.
 Api-bouscas. L'ache.
 Apinet. *Aristolochia anguicida* ?
 Apocin. a) *Asclepias syriaca*; b) *Apocynum*.
 Apollon. *Papilio Apollo*.
 Demi-Apollon. *Papilio Mnemosyne*.
 Apotique. *Petiveria*.
 Apparent. *Phalaena salicis*.
 Appât de vase. *Ammodytes tobianus*.
 Appétits. (s. v. *Allium ascalonicum*).
 Applati; Déprimé. *Depressus*.
 Applati; Comprimé. *Compressus*.
 Appliqué. *Adpressus*.
 Approché. *Approximatus*.
 Appui. *Fulcrum*.
 Appuyé. *Adnatus; Adnexus; Sessilis*.

Apralaire. Rhinanthus.
Apré. Asper.
Apré-artère. La trachée.
Apron. Perca asper.
Aqueduc. Aquaeductus.
Aquiqui. Simia-(x).
Ara. Psittacus (1).
Ara'an. Olea (3)
Arabette. a) La tourelle; b) Arabis.
Arabique. Cypraea arabica.
Araguan. Vitis acino oblongo, subviridi, dulci et molli.
Araignée. Aranea.
Araignée de mer. 1) Cancer pagurus; 2) Le dragon de mer ou Vive.
Araignées pétrifiées. Arachneolithi.
Araignée. a) Murex tribulus, b) Strombus chira-gra &c.
Arango. La vive.
Araou. Icica enneandra.
Arapède. Le lépas, Patella.
Arbalétrier. Le martinet noir.
Arbenne. Le lagopède.
Arbetto. La poirée.
Arbetto-rabo. La betterave.
Arbouse, Arbouste. Le pastifion.
Arbouse. Cardium unedo.
Arbousier; Arbouse, Arboise, Arbouste. Arbutus unedo.
Arbouste d'Afracan. Cucurbita (III, 2).
Arbre. Arbor.
Arbre à odeur d'ail. Le bavang.
Arbre d'amour. Cercis siliquastrum.
Arbre aromatique de l'Inde. Myrtus pimenta.
Arbre aromatique de Ceylan. Croton aromaticum.
Arbre aromatique d'Afrique. Seriphium ambiguum.
Arbre d'argent. Protea argentea.
Arbre blanc. Melaleuca leucadendron.
Arbre des cabarets. Robinia pseudo-acacia.
Arbre de castor. Magnolia glauca.
Arbre cendré. Seriphium cinereum.
Arbre de baume. Amyris.
Arbre de buis de Bourbon. Grangeria.

Arbre de cire. Myrica cerifera.
Arbre aux coques. Menispermum canadense.
Arbre de Dieu. Ficus religiosa.
Arbre divin. Diosma.
Arbre de corail. Erythrina.
Arbre du diable pétillant. Hura.
Arbre d'encens. Icica heptaphylla.
Arbre à enivrer les poissons. Piscidia erythrina.
Arbre de Judée, Arbre de Judas. Cercis siliquastrum.
Arbre de la folie. Il paroît que c'est l'arbre d'où découle la résine caragne.
Arbre à fraises. Arbutus unedo.
Arbre de fumier. Olax.
Arbre de Gordon. Ginkgo.
Arbre à l'huile. Dryandra.
Arbre à l'indigo. Sophora tomentosa.
Arbre à la gale. Rhus toxicodendron.
Arbre glutineux. Cordia collococca.
Arbre immortel. Erythrina indica.
Arbre lacteux. Rauwolfia lactescens.
Arbre de laque. Phytolacca.
Arbre de lys. Liriodendron.
Arbre de mâtire. Uvaria longifolia; Sonnerat.
Arbre de mille ans. Adansonia.
Arbre de Moïse. Le buisson ardent.
Arbre de neige. Chionanthus.
Arbre de la Nouvelle Espagne, Arbre du papier. Cocoloba uvifera; Arbor papyracea Guajara.
Arbre qui porte des oeufs. Hernandia ovigera.
Arbre d'or. Protea leucadendron.
Arbre d'or des Pyrénées. Rhododendron ferrugineum.
Arbre de pagode. Ficus benghalensis.
Arbre à pain ou Riina. Artocarpus.
Arbre du Paradis terrestre. Thuya.
Arbre à parasol. Cordia tetrandra.
Arbre au pauvre homme. L'orme.
Arbre pet. Hura crepitans.
Arbre poiré. Atraphaxis.
Arbre aux pois. Robinia spinosa.
Arbre-poison. Cerbera...
Arbre au poiure. Vitex.
Arbre de Pongolote. Galedupa.

Arbre précoce. Caryocar.
Arbre puant. Sterculia?
Arbre aux quarante écus. Ginkgo,
Arbre royal. Hernandia sonora.
Arbre roseau. Spinifex.
Arbre du raisin. Staphylea pinnata.
Arbre de la sagesse. Le bouleau.
Arbre saint. Melia azederach.
Arbre de Saint-Jean, Arbre de May. Panax
 morototoni. Aublet.
Arbre de Saint-Thomé. Baubinia variegata.
Arbre Sainte Lucie. Prunus mahalep.
Arbre de santé. Guajacum sanctum.
Arbre aux savonnettes. Sapindus.
Arbre à serpent. Ehretia.
Arbre à sucre venimeux. a) Jatropha manihot;
 b) Hippomane biglandulosa.
Arbre de foie. Muntingia.
Arbre à suif. Croton sebiferum.
Arbre de tanaïsie. Hippija frutescens.
Arbre à tanner les cuirs. Rhus coriaria.
Arbre triste. Nyctanthus.
Arbre triste de l'Inde. Phyllanthus niruri. Aublet.
Arbre aux tulipes. Le tulipier.
Arbre du vernis de la Chine. Augia sinensis.
Arbre du vernis de l'Amérique. Rhus vernix.
Arbre de vie. Thuya.
Arbrisseau. Frutex.
Arbrisseau ambré. Anthospermum.
Arbrisseau terrible. Globularia alypum.
Arbue. La castine.
Arbuste. Suffrutex.
Arc. Arcus.
Arcanette. La farcelle.
Arcanson. Le bray sec.
Arc-en-ciel. Cardium muricatum.
Arc-en-queue. Le troupiale à queue anelée.
Arche. Arca
Arche de Noë. Arca Noae.
Archevêque. Conus archiepiscopus.
Archiduc. La griotte de Portugal.
Archiduc d'été. L'ognonnet.
Ardenet, Arderet. Le pinson d'Ardenne.
Arderelle, Arderolle, Ardezelle. La charbon-
 niere.

Ardoise Schistus.
Arc, Aret. Le belier.
Arquier. Areca.
Arête. Spina.
Argalou. Rhamnus paliurus.
Argan. Sideroxylon.
Argaule. L'hirondelle de rivage.
Argemone. Le pavot épineux.
Argent. Argentum.
Argent de chat. Mica alba.
Argenté. 1) Chaetodon argenteus, 2) Polyne-
 mus asiaticus.
Argentine. a) Potentilla anserina; b) Comarum.
Argentine. a) Perca nobilis; b) Argentina; c)
 Chaetodon octofasciatus.
Argeroulier. L'azerolier.
Argielas. Le genêt épineux.
Argile. Argilla.
Argot. L'ergot.
Argoussier, Argouffe. Hippophae rhamnoides.
Arguille. Le motteux.
Argus. 1) Chaetodon Argus; 2) Papilio Argus;
 3) L'ibiboboca; 4) Cypraea Argus &c.
Petit Argus. Callionymus ocellatus.
Arguze. Messerschmidia.
Arjerole. L'azerolier.
Ariguer. L'alifier.
Arimanon. La petite perruche d'Otaïti.
Aristolochie. Aristolochia.
Arlequin. Canis variegatus.
Arlequin doré. Chrysomela cerealis.
Fausse Arlequine. Cypraea arabica.
Armadille. Dasypus.
Armarinte. Cachrys.
Armé. 1) Cottus quadricornis; 2) Silurus milita-
 ris
Armeleme. Les bêtes à laine.
Armes. Arma.
Armentello. La pimpinelle.
Armoise. Artemisia vulgaris.
Armo!, Armoou. L'arroche.
Arnoselle. Seriphium.
Arnaveou. Rhamnus paliurus.
Arniens. La terrenoix.
Arnier. Le martin-pêcheur.

Arnique. Arnica.
Arnos. Les teignes.
Arrole, Arohe. Pinus cembra.
Aromates. Aromata.
Aronds. (s. v. Ovis).
Arondelle. L'hirondelle.
Arouaou. Icica heptaphylla.
Arouset. Chaetodon arusa.
Arousse d'Auvergne. Ervum aractius.
Arpenteur. Le grand pluvier.
Arqué. Arcuatus.
Arqué. Chaetodon arcuatus.
Arquerei. L'armoïse.
Arrapoman. Le grateron.
Arrassade. La salamandre.
Arrepit. Le troglodyte.
Arrête-boeuf. Ononis spinosa.
Arrête-nef. Echeneis remora.
Arrête-sang. Ischaemum.
Arrière-faix. Secundinae.
Arroche. Atriplex.
Arroche en arbrisseau. Le pourpier de mer.
Arroche puante. Chenopodium vulvaria.
Arrondi. Subrotundus; Rotundatus.
Arrosoir. Serpula penis.
Arsenic. Arsenicum.
Arsenizo. L'armoïse.
Arsier. L'acier.
Artichaut. Cynara scolymus.
Artichaut de Jérusalem ou d'Espagne. Cucurbita (III, 2).
Artichaut des Indes. La truffe rouge ou Batate.
Artichaut sauvage. a) La chardonnette; b) La joubarbe des toits.
Artichaut de terre. Le topinambour.
Artile. Le cul-blanc.
Artimon entortillé. Strombus vittatus.
Artifons. Divers insectes rongeurs, comme teignes, mittes, termes &c.
Artre. Le martin-pêcheur.
Asaret. Asarum.
Asarine. Antirrhinum asarina.
Asbeste. Asbestus.
Ascalandre. Le cujelier.
Ascaride. Ascaris.

Ascite. Silurus ascita.
Aselle. Oniscus.
Asote. Silurus asotus.
Aspalat. Aspalathus.
Aspe. Cyprinus Aspius.
Aspérelle. Phalaris oryzoïdes.
Asperge. Asparagus.
Asphalte. Asphaltum.
Asphodel. Asphodelus.
Aspic. La lavande.
Aspic. Coluber aspis.
Aspic cornu. Ammodytes.
Asprede. Silurus asprede.
Aspresle. La préle.
Affa-foetida. Ferula affa foetida.
Affée. La bécasse.
Assemblage des boyaux. Serpula contortuplicata.
Assemblée, Attroupe. Aggregatus.
Assiminier. Anona triloba.
Astragale. Astragalus.
Astragal-orgliſe. Astragalus glycyphyllus.
Astroin. Astronium.
Atimouta. Bauhinia outimouta.
Attache. Infertio.
Attaché. Affixus.
Attole. Bixa orellana.
Attrape-mouche. a) Dionea muscipula; b) Lych-nis viscaria; c) Silene muscipula.
Avagnon. Le lavignon.
Avant-bras. Antibrachium.
Avant-cœur. Anticordium.
Avant-pêche. (s. v. Amygd. persica).
Avons. Quercus ilex.
Aubel, Aube. Le peuplier blanc.
Aubépine, Aubepin. Crataegus oxyacantha.
Aubeque. Albour.
Aubergine. La melongene.
Aubervilliers. Lactuca sativa (w).
Aubiches. (s. v. Ficus carica).
Aubier. L'obier.
Aubier. Alburnum.
Aubier. Vitis acinis rotundis, albidis, dulcibus.
Aubifoin, Aubitou. Le bluet.
Aubique. (s. v. Ficus carica).

Aublado. L'oblade.
Aubours. *Cytisus laburnum*.
Aubre. L'arbre.
Aubrefil. *Sepia octopus*.
Aubusseau. *Clupea*---
Ave. L'oie.
Avelanede. *Quercus aegilops*.
Avelinier, *Aveline*. *Corylus avellana* (+).
Aveline purgante. *Jatropha curcas*.
Aveline. *Helix scarabaeus*.
Aventurine. *Aventurinus lapis*.
Avenues. *Ambulacra*.
Averano. Le cotiaga tacheté.
Averno. L'aune.
Averon, *Aveneron*. *Avena fatua*.
Avette. Jeune abeille.
Aveugle. *Caecus*.
Auso. Le spart.
Augeon. L'ajonc.
Augo. L'algue.
Avives. Die Feifeln.
Aumarinier. Le franc-osier.
Aumisse. *Conus vexillum*.
Aune; *Aulne*. *Betula alnus*.
Aune noir. La bourdaine.
Aunée. *Inula helenium*.
Avocatier. *Laurus persea*.
Avocette. *Recurvirostra*.
Avoine. *Avena*.
Folle Avoine, *Avoine follette*. *Avena fatua*.
Avoine fromentale. *Avena elatior*.
Avoine des chiens. *Pharus*. *Aublet*.
Avoine de mer. *Bulla terebellum*.
Avoinette argentée. *Avena pratensis*.
Avoins. Elais.
Avoira canne. *Cocos guineensis*.
Avolon. Le pouliot royal.
Avortin. *Temulentia hydatidea*, Die Drehkrankheit der Schafe.
Augnette. L'oison; *Auguo* L'oie.
Aurade. *Sparus aurata*.
Aureillette. La petite chelidoine.
Aurate. *Pyrus fructu parvo, cucurbitato, hinc luteo inde dilute rubro, aestivo*.
Auricule. *Primula auricula*.

Auriol, *Aurion*. Le loriot.
Auriol. Le maquereau.
Aurochs. Le taureau sauvage.
Avron. La folle avoine.
Aurone des jardins; *Aurone mâle*. *Artemisia abrotanum*.
Aurone femelle. *Santolina chamaecyparissus*.
Aurore. *Papilio Cardamines*.
Aurore. *Coluber aurora*.
Aussier. *Cynanchum viminalis*.
Ausquoi. Le caribou.
Ausseou. L'oiseau.
Autonnette. L'eufraïse.
Autour. *Falco palumbarius*.
Nutron des moissonneurs. La sauterelle.
Autruche. *Struthio*.
Autruche à capuchon. *Didus*.
Autruche d'Occident. Le thonyou.
Autruche volante. L'outarde d'Afrique.
Auvernais. Eine Traubensorte, Klävnér.
Ay, *Aze*. L'ane.
Ayeul. Le lézard verd.
Ayon. L'oison.
Azobre. Le zebre.
Azédarac. *Melia azedarach*.
Azérolier. *Crataegus azarolus*.
Azier macaque. *Melastoma racemosa*.
Azier à l'asphme. *Nonatolina officinalis*. *Aublet*.
Azorelle. *Azorella*. *Lamark*.
Azure. *Cyprinus americanus*.
Azurin. Le merle de la Guiane.
Azuroux. Le bruant bleu du Canada.

B*abarote*. Le cloporte.
Babichon, *Babiche*. Le bichon.
Babillard. *Pleuronectes solea*.
Babironssa. Voyez *Barbironssa*.
Baboucard. Le martin-pecheur du Senegal.
Babouin, *Babon*. (s. v. *Simia*).
Bacajou. La morue.
Bacchante. *Baccharis*.
Bacchante. *Papilio Dejanira*.
Bache. Le fruit du latanier.

Bachoque. Loupe du bois.
Bacille maritime. Crithmum maritimum.
Bacinet. Ranunculus bulbosus &c.
Bacinet blanc. Anemone nemorosa.
Bacinet jaune. Anemone ranunculoides.
Bacove. Musa sapientum.
Bacoule. La belette.
Badamier. Terminalia.
Badamier au benjoin. Croton benzoe, Terminalia benjoin.
Badase. La lavande.
Badaïso. L'herbe aux puces.
Badé. Pleuronectes mancus. *Brouff.*
Badiane. Illicium apisatum.
Badoncau. Le blaireau.
Bagadai. (s. v. Columba domestica).
Bagassier. Bagassa.
Bagnolet. Früher Eyerfalat.
Bagnaudier, Baguenaudier. a) Colutea; b) Phaca.
Baguenaudier des jardins. Coronilla emerus.
Baguenaudier à paternôtres. Staphylea pinnata.
Baguenaudier d'hiver. Leucoium vernum.
Baguettes. L'iris germanique.
Bagre. Silurus bagre.
Baguier. Le laurier.
Baie Bacca.
Baillarge. L'orge.
Baillant. Hians.
Bain de Notre-Dame. Dipsacus fullonum.
Baisonge, Badzenge. Espece de noix de galle rougeâtre.
Balai. Holcus sorghum.
Balai doux. Scoparia dulcis.
Balai sauvage. Malva scoparia.
Balançiers. Halteres.
Balangino. La ciguë.
Balaou. Le poisson bécasse de la Martinique.
Balatas. Arbre qui croît en Amérique et surtout dans la Guiane.
Balatas blanc. Curatari.
Balaustier. Le grenadier sauvage.
Balbuzard. Falco haliætos.
Bâle. Gluma.
Baleine. Balaena.

Balenas. Priapus balenae.
Bali. Coluber prester.
Balicaïse. Le choucas des Philippines.
Balicot. Le basilic, Ocimum.
Balisier. Canna indica.
Balle des grains. Acus.
Ballote. Ballota.
Balsamier. Amyris.
Balsamine. Impatiens balsamina.
Balsamine mâle ou puante. Momordica balsamina.
Balsamite du Levant. Chrysanthemum balsamita.
Baltimore. Oriolus (d).
Baltimore. Baltimora erecta.
Bambelle. Cyprinus...
Bambou; Bamboche. Arundo bambos.
Bananier. Musa.
Bananiste. Motacilla bananivora.
Banc. Stratum.
Banche. Une sorte de marne composée du tritus des coquilles marines, et de glaise ou vase fine de la mer, le tout plus ou moins endurci.
Bande. Fascia.
Bande blanche. Testudo.
Bande d'argent. Clupea atherinoides.
Bande noire. Coluber Æsculapii.
Bande noire. Papilio comma.
Bande rouge. Phalaena vibicaria.
Bande esquissée. Phalaena forficalis.
Bandelette. Fascicula.
Bandelette de mer. Cepola taenia.
Banderolle. Bulla aplustre.
Bandine. Le blé noir.
Bandonliere. Chaetodon.
Banque, Baxque. Cannabis indica.
Baniabou. Le merle de Bengale.
Banistere. Panisteria.
Banos. Les cornes.
Bantame. Le coq de Bantam.
Baobab. Adansonia.
Bapaume. Lactuca sativa (n).
Baquisse. La bécasse.
Baquois. Pandanus odoratissimus.
Baralou, Baroulou. Le balisier.

Baratas. Le rat.
Baraud gode. Le tacaud.
Barbaian. Le grand duc.
Barbajou. *Sempervivum tectorum*.
Barbarée. *Erysimum barbarea*.
Barbaresque. L'écreuil de Barbarie.
Barbarine, Barbairesque. Le potiron à verrues;
Cucurbita verrucosa.
Barbarins. a) Les petits barbeaux; b) Le furmu-
 let.
Barbarote. Le cloporte.
Barbastelle. *Vespertilio* (i).
Barbaux. *Chrysocoma comaurea*.
Barbe. *Barba*.
Barbe d'épi. *Arista*.
Barbes de baleine. (s. v. *Balaena*).
Barbes. Hungerzitzen (der Pferde).
Barbe de bouc, Barbe de viellard. *Tragopogon*.
Barbe de chevre. a) *Spiraea aruncus*; b) *Clavaria coralloïdes*.
Barbe espagnole. *Tillandsia usneoïdes*.
Barbe de Jupiter. a) *Anthyllis barba Jovis*; b)
Amorpha.
Barbe de moine. *Cuscuta*.
Barbe de renard. *Astragalus tragacantha* &c.
Barbeau, Barbel, Barbiau, Barblau, Barbot.
Cyprinus barbus.
Barbeau de mer. Le rouget.
Barbeau. *Centaurea cyanus*.
Barbelote. La grenouille.
Barbet. *Canis aquaticus*.
Barbican. *Bucco*.
Barbichon. *Muscicapa barbata*.
Barbier. *Labrus anthias*.
Barbillon. Le barbeau encore petit.
Barbillon. Une espèce de chien de mer. *Broussonet*.
Barbillons. a) *Palpi*; b) *Cirri*.
Barbirouffa. *Sus barbirussa*.
Barbits. La brebis.
Barboiteau. La chevanne.
Barbon. *Andropogon*.
Barbot. *Cancer squilla*.
Barbote franche. Voyez *Franche barbote*.
Barboteuse. (s. v. *Anas boschas*).

Barbotine. La sementine.
Barboteau. Le poisson meunier.
Barbouillé. *Conspurcatus*.
Barbouquine. *Tragopogon*.
Barbr. *Bucco*.
Barbue. *Ophidium barbatum*.
Barbue. *Nigella arvensis*.
Bardal. L'alouette.
Bardane. *Arctium lappa*.
Petite Bardane. Le glaïteron.
Bardeau. Le mulet, provenant du cheval et de
 l'âne. *essè*.
Bardeaut. Le verdier.
Bardin. Le fenouillet gris.
Bardottier. *Imbricaria Commerf*.
Barge. *Scolopax limosa* &c.
Barge blanche. *Recurvirostra alba*.
Barillet. *Turbo muscorum*.
Barillets. *Spatagi* (s. v. *Echinus*).
Barillet. *Hyacinthus botryoïdes*.
Barnaque. Voyez *Bernacle*.
Barnet. Une espèce de buccin. *Adanson*.
Barnissenques. *Ficus carica* (19).
Baroulou. La canne d'Inde.
Baroutou. La tourterelle vulgaire de Cayenne.
Gros Barralet. *Hyacinthus comosus*.
Barres. *Interdentitium*.
Barre. *Silurus fasciatus*.
Barreaux. *Phalaena clathrata*.
Barrelière. *Barleria*.
Barris. L'homme des bois ou le grand Orang-
 outang.
Barroque. Perle irrégulière.
Bar-sur-Aube. Le chasselas doré.
Bartavelle. *Tetrao rufus*.
Bartela. Le chardon.
Basalte. *Basaltis*.
Base. *Basis*.
Baselle. *Basella*.
Basile. *Fritillaria regia*.
Basilic, Basilique. *Ocimum*.
Grand Basilic. *Perilla ocymoïdes*.
Basilic sauvage. a) *Clinopodium vulgare*; b)
Thymus acinos.

Basilic. Lacerta basiliscus.
Basse. Perca ocellata.
Basse-la-reine. Le papillow à queue du fenouil;
 Papilio Machaon.
Basset. Canis vertagus.
Bassin. Pelvis.
Bassin. Pelvis urethrae &c.
Bassin. *Bassin.* Ranunculus acris &c.
Bassombe. L'acorus des Indes.
Bassove. Bassovia.
Bastango. La pastenague.
Bas-ventre. Abdomen.
Batatte. Convolvulus batatas.
Bataule. Beurre de bambuc.
Batéle. L'eupatoire à feuilles d'arroche.
Bâton pastoral. Lituus.
Bâton royal. Asphodelus ramosus.
Bâton d'or. Le violier jaune.
Bâtonnet. Conus tendineus.
Battajasse, Batte-leffive, Batte-queue. La lavandière.
Battans. Valvae.
Batte-marre. L'hirondelle de rivage.
Bavang. Alliaria. *Rumph.*
Bauhis. Canis gallicus.
Bauche. Sparganium erectum.
Bauds. Chiens muets; Race de chiens courans
 qui viennent de la Barbarie.
Baudet. L'âne.
Baudrier. Fucus saccharinus.
Baudrier. Buccinum vibex.
Baudroie. Lophius.
Bavouse. Blennius pholis.
Bauge. Apri volutabrum.
Bavillon. La primevère.
Baume. Balsamum.
Baume du Canada, Baume dur. Balsamum canadense.
Baume à cochon, Baume sucrier. Terebinthus
 betulae cortice. *Plumier.*
Baume de Copahu, Baume du Brésil. Copaifera.
Baume focot. Le faux tacamaque.
Baume de Judée, d'Égypte, du Grand-Caire,
de la Mecque, de Syrie, du Levant, de
Constantinople. Amyris opobalsamum.
Baume de momies. Asphaltum.

Baume du Pérou. Balsamum peruvianum; blanc;
 rousse ou rouge; brun ou noir.
Faux Baume du Pérou. Le lotier odorant.
Baume de Scanne. Le basilic du Para.
Baume de Tolu, de Carthagene, de l'Amérique;
Baume dur, Baume sec. Balsamum tolu-
 num.
Baume vert, Baume de Calaba, Baume de Ma-
rie. Calophyllum.
Baume d'eau. Mentha aquatica.
Baume des jardins. Mentha gentilis.
Petit Baume. Croton balsamiferum.
Grand Baume. Tanacetum balsamita.
Baumier, Balsamier. Amyris.
Baumier de Gilead. Pinus balsamea.
Baumier. Populus balsamifera.
Baumier des Alpes. Rhododendron hirsutum.
Bauque. Espece d'algue.
Bazan. Le paskan.
Béant. Hians.
Beaucerons. (s. v. Ovis).
Beauharnois. Sanguinaria major.
Beaumarquet. Fringilla elegans.
Beau-présent. L'épargne.
Bécade. La bécassie.
Bécard. (s. v. Salmo salar).
Bécarde. Lanius cayanus &c.
Bec. Rostrum.
Bec alongé. Chaetodon rostratus.
Bec d'argent. Tanagra (a).
Bec de cire. Le sénégal rayé.
Bec-en-ciseaux. Rynchops.
Bec courbé. L'avocette.
Bec croisé. Loxia curvirostra.
Bec à cuiller. La spatule.
Bec à faucon. Espece de tortue.
Bec-figue. Motacilla ficedula.
Bec-figue d'hiver. a) Alauda trivialis; b) La li-
 notte.
Bec de grue. Geranium.
Bec de hache. Rynchops.
Bec d'oie. L'argentine.
Bec d'oie. Le dauphin.
Bec de perroquet. Anomia psittacea.
Bec-ouvert. Ardea pondiceriana.

Bec.

Bec-rond. Le bouvreuil bleu d'Amérique.
Bec-scie. Harle de la Louisiane.
Bec à spatule ou palette. Voyez *Spatule*.
Bécasse, Bécade. Scolopax.
Bécasse de mer. Balistes vetula.
Bécasse de mer. Le huîtrier.
Bécasse épineuse. Murex tribulus &c.
Bécasse d'arbre. La huppe.
Bécasse (poisson). Centriscus scolopax.
Bécasse. Murex haustellum.
Bécasseau. La petite bécassine.
Bécasseau. Tringa ochropus.
Bécassin. La petite alouette de mer.
Bécassine, Bécasseau, Bécasson. Scolopax gallinago.
Petite Bécassine. Scolopax gallinula.
Beccabunga. Veronica beccabunga.
Beccard. a) Le faumon femelle; b) Le poisson têtard.
Becharu. Phoenicopterus.
Bêche. Scarabaeus melolontha.
Bechet, Becquet. Le faumon.
Becmare. Rhinomacer; Attelabus.
Beconguilles. L'ipécacuanha.
Becot, Becqueriolle. La petite bécassine.
Becquebo. Le pic vert.
Becque-fleur. Le colibri.
Becquet. Le brochet.
Bectoreque. La caille.
Bédaude. La corneille mantelée.
Bédaude. Cicada spumaria.
Bedeguar. L'éponge d'eglantier.
Bedel. Le veau.
Bedier. L'âne.
Bédouide. La farlouse.
Béfroï. Turdus (ee, ff).
Bégone. Begonia.
Béhen blanc. Cucubalus behen.
Behen blanc du mont Libanon. Centaurea behen.
Behen rouge. Cucubalus otites.
Behors. Le butor.
Beishueils. Le poisson acarne.
Béjuco grim pant. Hippocratea scandens.
Bélame. Clupea setirostris.
Bélemnites. Belomnites.

Belette. Mustela vulgaris.
Belette. Blennius mustelaris.
Bélier. Aries (s. v. Ovis).
Bélier. Sphinx.
Belle aquatique. Planorbis.
Belle-dame. Papilio cardui.
Belle-dame, Belladone. Atropa belladonna.
Belle-dame. Amaryllis belladonna.
Belle-de-nuit. Nereis noctiluca.
Belle de nuit. La roussierole.
Belle-de-nuit. a) Mirabilis jalapa; b) Ipomoea bona nox.
Belle-de-jour. a) Convolvulus tricolor; b) Hemerocallis.
Bellegarde. (s. v. Amygdalus persica).
Belle de Vitry. (s. v. Amygd. persica).
Bellegue. La foulque.
Belone. Esox belone.
Belounes. Ficus carica (28).
Bellissime d'Automne. Pyrus fructu medio, longissimo, hinc luteo inde pulchre et saturo rubro, autumnali.
Bellissime d'été. Pyrus fructu parvo, fere pyri-formi, hinc pulchre et saturo rubro inde citrino taeniolis rubellis virgato, æstivo.
Bellissime d'hiver. Pyrus fructu quam maximo, subrotundo, glabro, partim flavo, partim pulchre rubro, serotino.
Belsamine. La balsamine.
Belvedere, Belle-à-voir. a) Spartium scoparium; b) Chenopodium scoparia.
Belvedere blanche. Oxyris.
Belugan. Le poisson milan.
Belzebut ou Diable de l'Inde. Simia (2).
Ben, Noix de Ben. Guilandina moringa.
Benari. L'ortolan.
Benêt. L'oiseau fou.
Bengali. Fringilla bengalus &c.
Benjoin. Laurus benzoin.
Benjoin françois. L'impératoire.
Faux Benjoin. Le badamier de Bourbon.
Benitier. Chama gigas.
Benitier peigne, Petit Benitier. Ostrea ziczac.
Benoit. L'oiseau fou.
Benoîte. Geum.

Bentaveo. Le tyran.
Bécle. Bæa. Commerf.
Beo-quebo. Le pic-verd.
Bequesne. *Pyrus fructu magno, longo, incurvo, partim citrino, partim rufescente, brumali.*
Berbé. La fossane de Guinée.
Berberis. L'épine-vinette.
Berbouisset. Le houx-frélon.
Berce. *Heracleum sphondilium.*
Berceau d'une plante. Cotyledon.
Berclan. La tadorne.
Bercoy. *Besleria violacea.*
Berdin. Patella.
Bérée. La rouge-gorge.
Bergamote. *Citrus medica* (6).
Bergamotte d'été. *Pyrus fructu magno, turbinato, scabro, laete virente, punctis fulvis distincto, æstivo.*
Bergamotte rouge. *Pyrus fructu vix medio, turbinato-compresso, hinc flavo inde rubro, æstivo.*
Bergamotte Suisse. *Pyrus fructu medio, turbinato, subrotundo, taeniis flavis, viridibus et sanguineis virgato, autumnali.*
Bergamotte d'automne. *Pyrus fructu magno, turbinato-compresso, partim flavescence, partim dilute rufescente, autumnali.*
Bergamotte Crafanne. *Pyrus fructu magno, rotundo, e viridi cinereo, autumnali.*
Bergamotte de Soulers. *Pyrus fructu magno, prope pyriformi, hinc flavescence inde dilute rufescente, brumali.*
Bergamotte de Pâques ou d'hiver. *Pyrus fructu maximo, rotundo-turbinato, hinc viridi inde laeviter rufescente, brumali.*
Bergamotte de Hollande, Bergamotte d'Alençon. *Pyrus fructu maximo, prope turbinato, viridi, maxime serotino.*
Bergamotte cadette. *Pyrus fructu magno, sub-turbinato, partim flavescence, partim laeviter rubente, autumnali.*
Berge. Un rocher élevé à pic sur l'eau; *Les Berges d'Olonne.*
Bergeronnette du printemps. *Motacilla flava.*
Berg-ob-zoom. *Lactuca sativa* (aa).
Bérichot, Bérichon. Le troglodyte.
Beril. Beryllus.
Beringene. La melongene.

Berie. *Sium latifolium* &c.
Berle aromatique. *Sison amomum.*
Berlin. Patella.
Bermudienne. *Sisyrinchium.*
Bernacle, Bernache, Bernicle. *Lepas anatifera.*
Bernache, Brenache. *Anas bernicla.*
Bernadet. L'humantin.
Bernard l'hermite. *Cancer Bernhardus.*
Berne. L'aune.
Bernicle. Patella.
Bertonneau. Le turbot.
Bes. Le bouleau.
Besettes. *Ervum ervilia.*
Besons. Chevreux des belles chevres de Provence.
Bessi. *Metrosideros*. Rumph.
Bessouns. Jumeaux.
Bétail. Pecus.
Bête. a) Bèstia; b) La biche.
Bêtes à cornes. Armenta.
Bêtes à laine. *Ovis aries.*
Bête à la grande dent. La vache marine.
Bête à Dieu, Bête de la Vierge. *Coccinella.*
Bête à feu. La mouche luisante.
Bête noire. Blatta.
Bête de compagnie. (s. v. *Sus aper*).
Bête noire. Le sanglier.
Bête rousse. (s. v. *Sus aper*).
Bête puante. a) La conepate; b) Le blaireau puant.
Bêtes rouges. Espece de chiques.
Bétel, Bêtre. (s. v. *Areca* et *Piper*).
Bétoine. *Betonica.*
Bétoine d'eau. *Scrophularia aquatica.*
Bétoine des montagnes, Bétoine-tabac. *Arnica montana.*
Betoua. *Atriplex bengalensis.*
Bette blanché ou réparée. *Beta alba.*
Bette rouge. *Beta rubra.*
Betterave. *Beta rubra* &c.
Betterave. (s. v. *Amygdalus persica*).
Betterave d'Egypte. *Melochia pyramidata.*
Beurichon. Le roitelet huppé.
Beurre de pierre. *Alumen butyraceum.*

Beurré. *Pyrus fructu maximo, ovoïdali acuto, autumnali; Fructu cinereo (Le Beurré gris); viridi (Le Beurré vert); rubente (Le Beurré rouge; Beurré-d'Amboise, Isambert).*
Beurré d'Angleterre. *Pyrus fructu medio, ovoïdali-acuto-longo, glabro, e cinereo viridi, æstivo.*
Beurré d'hiver. Le Bezi de Chaumontel.
Beurré blanc. Le Doyenné.
Beus, Beux. Le buis.
Bezenge. La charbonniere.
Bezi d'Hery. *Pyrus fructu medio, subrotundo, glabro, hinc luteo inde e viridi subalbido, autumnali.*
Bezi de Caissy ou de Queffoy. *Pyrus fructu parvo, subrotundo, viridi, maculis subfuscat, autumnali.*
Bezi de Chassery. Voyez *Echassery*.
Bezi de Chaumontel. *Pyrus fructu magno, subovoïdali, hinc citrino inde pulchre rubro, brumali.*
Bezi de la Motte. *Pyrus fructu magno, rotundo-turbinato, spissius viridi, non nihil flavescente, autumnali.*
Bezi de Montigny. *Pyrus fructu medio, longo, glabro, citrino, autumnali.*
Bézoard. Bezoar, Calculus animalis.
Bézoard d'Allemagne, Bézoard de poil. *Ægagropila.*
Bézoard. *Puccinum glaucum.*
Bézole. L'ombre bleu.
Bibe. *Gadus fuscus.*
Bibion. La mouche de Saint-Marc.
Biche. La femelle du cerf.
Biche des bois. *Cervus mexicanus.*
Biche. Lucanus...
Biche. Le chien de mer bleu.
Biche de Guiane. *Moschus americanus.*
Bichet. *Bixa orellana.*
Bichon. *Canis melitæus.*
Bichon. *Bombylius major.* Geoffr.
Bicorne. *Martynia.*
Bident. *Bidens.*
Bidet. Petit cheval qu'on trouve en quantité à Quessant en Basse-Bretagne.
Bien-fale. *Conyza retusa.*
Bieu. Le buccin.

Bieu harput ou cambut. Le buccin dans lequel se trouve Bernard l'hermite.
Bievre. Castor.
Bievre oiseau. *Mergus castor.*
Bifeuille. Espece de zoophyte.
Bigar. Le frêlon.
Bigaradier. (*s. v. Citrus aurantium*).
Bigarreautier, Bigarreux. *Cerasus hortensis, fructu cordato, carne dura.*
Bignets. *Placentæ (s. v. Echini).*
Bignet. *Arca glycymeris.*
Bigni. *Buccinum nitidulum.*
Bignone. *Bignonia.*
Bigourneau. *Turbo litoreus.*
Bihai. *Heliconia.*
Bihimitrou. Le bois d'anisette.
Bihor, Bihour. Le butor.
Bihoreau. *Ardea nycticorax.*
Bijoun. Le benjoin.
Bile. *Bilis.*
Bille. Le meneftrier.
Bille d'ivoire. *Venus pensylvanica.*
Bilorot. Le loriot.
Bimbelé. *Motacilla palmarum.*
Bime. *Junix (s. v. Bos).*
Biné. *Binatus.*
Binery. Le bruant ou verdier.
Binocle. Le pou des poissons.
Biourneau, Bigourneau. Le vignot.
Bipinelie. La pimprenelle.
Bique. Chevre qui allaite ou qui donne abondamment du lait.
Biquet. Le chevreau.
Birascurel. *Helianthus.*
Bis ergot. *Tetrao bicalcaratus.*
Biset. *Columba oenas.*
Bismuth. *Wismuthum.*
Bijon. *Bos bison.*
Bisquins. (*s. v. Ovis*).
Bijarde. L'outarde.
Bistorte. *Polygonum bistorta.*
Bistournée. *Arca tortuosa.*
Bitarde, Bistarde. La outarde.
Bitou. *Cypræa pediculus.*

Bitume. Bitumen.
Bitume des Arabes. Pissasphaltum.
Bitume de Judée. Asphaltum.
Eivai. Le pic-verd.
Bivalves. Bivalvia.
Bizares. (s. v. *Dianthus*) Bifarden.
Blacouet. Blackwellia.
Blad. Le blé.
Blaireau. Ursus meles.
Blaireau puant. Viverra (n).
Blaireau de rochers. Hyrax capensis.
Blaise, Blesé. Espèce de bourre ou duvet cotonneux dont les cocons sont couverts.
Blamaré. Le blé de Turquie.
Blanc. Albus; *Blanc sale, mat, brillant, luisant, éclatant, satiné.*
Blanc de l'oeil. Album oculi.
Blanc de l'oeuf. Albumen.
Blanc. Coluber albus.
Blanc d'eau. Nymphaea alba.
Blanc. Voyez *Brûlure* et *Meunier*.
Blanchaille, Blanquet. Petits poissons blancs, dont les pêcheurs ne peuvent encore distinguer l'espèce.
Blanchet. Silurus foetens.
Blanc-jaune. Salmo niloticus.
Blanc de baleine. (s. v. *Balaena*).
Blanc-nex. Le moustac.
Blanche-coiffe. Le geai de Cayenne.
Blanche putain. Viburnum lantana.
Blanche-raie. L'étourneau des Terres Magellaniques.
Blanchet. Amphisbaena alba.
Blanchette. Valeriana locusta.
Blanchette. Chenopodium maritimum.
Blande. La salamandre.
Gros Blanquet ou Blanquette. Pyrus fructu parvo, pyriformi, partim ex albido flavescente, partim dilutius rubro, aestivo.
Gros Blanquet rond. Pyrus fructu parvo, turbinate, glabro, partim ex albido flavescente, partim dilute rubro, aestivo.
Blanquet à longue queue. Pyrus fructu parvo, pyriformi acuto, glabro, albido, aestivo.
Petit Blanquet. Pyrus fructu minimo, elenchi forma, glabro, ex albido flavescente, aestivo.

Blanquette. Variété du mûrier blanc.
Blaquet. Clupea ---
Blattaire. L'herbe aux mites.
Blatte. Blatta.
Blatte de Constantinople. Blatta byzantina.
Blau. Olea (s).
Blavéole, Blaverole. Le bluet.
Blavettes. Ficus carica (3).
Blé, Bled. Triticum sativum &c.
Blé barbu. Le sorgo.
Blé de Guinée. Le millet d'Inde.
Blé cochon, Gros Blé blanc. Triticum siliginosum. *Bauhin.*
Blé ergoté ou cornu. (s. v. *Secale*).
Blé de mars. Triticum aestivum.
Blé de miracle, Blé d'abondance, Blé de Smyrne, Blé de providence. Triticum compositum.
Blé de Surinam, Blé de Mogador. Triticum polonicum.
Blé noir, Blé rouge. Polygonum fagopyrum.
Blé noir liferon. Polygonum convolvulus.
Blé noir de Tartarie. Polygonum tataricum.
Blé trémois. a) Le seigle d'été; b) Triticum sativum (3).
Blé de Turquie, Blé de Guinée, Blé d'Inae, Blé d'Espagne. Zea mays.
Blé de vache, Blé de boeuf, Blé noir, Blé de renard. Melampyrum arvense.
Blechné. Blechnum.
Blede, Blete. La bette.
Blende. Pseudo-galena.
Blenne. Blennius.
Blérie. La foulque.
Blette, Blete, Blite. a) Blitum; b) Amarantus blitum.
Blette. La belette.
Bleu. Caeruleus.
Bleu-manteau. Larus glaucus.
Bleu de montagne. Coeruleum montanum.
Bleu de Prusse. (s. v. *Ferrum*).
Bleuet. L'airielle.
Bleuet. Le martin-pêcheur.
Blique. La bugle.
Blongios de Suisse. Ardea minuta.
Bluet. L'airielle anguleuse.
Bluet. Centaurea cyanus.

Bluet. Coluber coeruleus.
Bluet. Tangara (v).
Bluette. La pintade.
Bobaque. Arctomys bobak.
Bobart. Bobartia.
Bob. Voluta persicula.
Boccagers. (s. v. Ovis).
Boccone. Bocconia.
Boddart. Gobius Boddarti.
Boeuf. Bos.
Boeuf. a) Le grimpereau; b) Le bouvreuil.
Boeuf à bosse; *Boeuf des Illinois.* Le bison.
Boeuf d'Afrique. Le buffle.
Boeuf de Dieu. Le troglodyte.
Boeuf gris du Mogol. Le Nil-gaut.
Boeuf guerrier et berger. Espèce de bison que l'on voit chez les Hottentots.
Boeuf de marais. Le butor.
Boeuf de mer; *Boeuf marin.* a) Phoca; b) Le lamentein; c) La raie au long bec; d) L'oscabron de St Domingue; e) Uranoscopus.
Boeuf musqué. Le bison du Canada.
Boeuf volant. Le cerf-volant.
Bogneu. Haneton.
Bogue. Sparus boops.
Boiga. Coluber abætulla.
Bojobi. Boa canina.
Boiguira. Crotalus horridus.
Bois. Lignum.
Bois d'Acajou. Cedrela odorata.
Bois d'Acoffois. Hypericum sessifolium.
Bois d'Agouty, *Bois lézard.* Von einem Baume auf den französischen Inseln in Amerika.
Bois d'agra. Ein kostbares, wohlriechendes Holz, welches von den Chinesern theuer verkauft wird.
Bois d'aigle. Lignum aquilae.
Bois d'ainon. Das Holz von einem grossen Baume auf Domingo; es dient zu Wagnerarbeiten.
Bois d'aloès. Agallochum; Lignum aloes, Xylaloes.
Bois d'amaranthe. Swietenia.
Bois amer de Surinam. Quassia amara.
Bois amer. Le simarouba de Cayenne.
Bois d'anis. a) Illicium anisatum; b) Limonia madagascariensis; c) Laurus persea.

Bois d'anisette. Saururus frutescens. Plum.
Bois arada. Voyez Tavernon.
Bois baguette. Coccoloba excoriata.
Bois à bale. Guarea trichilioïdes.
Bois de bambou. Arundo bambos.
Bois batifle. Hypericum sessifolium.
Bois de baume. a) Xylobalsamum; b) Croton populifolium.
Bois beni. Le buis.
Bois benoit fin. Holz von einem Baume auf den Antillen; es werden schöne Mobilien daraus gefertigt.
Bois blanc. a) Melaleuca leucadendra; b) Sideroxylon leucoxylon.
Bois blanc. a) Le bouleau; b) Le peuplier blanc; c) Philadelphus.
Bois blanc de la Guiane. Hernandia sonora.
Bois blanc. L'aubier, Alburnum.
Bois bocco. Bokoa. Aublet.
Bois à boutons. Cephalanthus.
Bois de Brésil. Caesalpinia brasiliensis.
Bois à cabri. Knautia orientalis.
Bois cabril. Egiphila.
Bois cabril bâtard. Cordia.
Bois caca, Bois de merde. Sterculia.
Bois à caleçons, Bois bacha. Ein Strauch auf Domingo. Nicolson.
Bois à calumet. Mabea piriri.
Bois de Campêche. Hæmatoxylon campechianum.
Bois de cannelle. La cannelle blanche.
Bois à canon. Cecropia peltata.
Bois capitaine. Malpighia glabra.
Bois capucin, Bois signor. Ein grosser Baum in Cayenne; scheint eine Art Balatas zu seyn.
Bois de Cavalam. Sterculia.
Bois de Cayan. Le bois du simarouba.
Bois de chambre. Eine Pflanze auf den französischen Inseln in Amerika; die Stengel dienen als Zunder.
Bois de chandelle, Bois de citron, Bois de jasmin. Amyris...
Bois de chandelle de l'Isle de France. Dracaena reflexa.
Bois à charpentier. Justicia pectoralis.
Bois de chic. Cordia sebestena.
Bois de chêne. Voyez Chêne noir.

Bois de Chypre. Cordia gerascanthus.
Bois de clou du Para. La cannelle giroflée.
Bois de cloux. Eugenia lucida.
Bois cochon. Hedwigia balsamifera.
Bois de colophane. Bursera colophonina. Commerf.
Bois de corail d'Amérique, Bois immortel. Erythrina corallodendron.
Bois de corail des grandes Indes. Le condori rouge.
Bois de corne. Garcinia cornea.
Bois côtelet, Bois de guitard. Citharaeoxylum cinereum.
Bois à côtelette. Ellisia nyctelea.
Bois de couille ou Pétard. Breynia.
Bois des couilles. Marcgravia umbellata. Jacq.
Bois de couleuvre. Strychnos colubrina.
Bois de couleuvre, Bois couleuvré. Ophioxylum.
Bois couleuvre. Rhamnus colubrinus.
Bois de crabe ou de crave. La cannelle giroflée.
Bois de Cranganor. Pavetta.
Bois creux de Cayenne. Lasianthus purpurascens. Aublet.
Bois de crocodile. Eluteria.
Bois de cuir. Dirca palustris.
Bois des dames, Bois d'huile. Erythroxylon hypericifolium.
Bois d'artre. Hypericum sessifolium.
Bois de demoiselle. Kirganelia. Jussieu.
Bois de dentelle. Lagetta.
Bois dur (du Canada) Carpinus ostrya.
Bois d'écorce. Uvaria aromatica.
Bois d'encens. Icica
Bois à enivrer les poissons, Bois-ivrant. Piscidia.
Bois à enivrer. Galega sericea.
Bois d'ébene. Ebenus.
Bois à écorce blanche. Blackwellia paniculata.
Bois épineux. a) Le fromager; b) Le clavalier.
Bois d'éponge. Gastonia. Commerf.
Bois de fer. Ægiphila martinicensis.
Bois de fer de Guiane. Robinia panacoco.
Bois de fer de Judas. Cossinia pinnata. Commerf.
Bois de Fernambouc. Le Brésil de Fernambouc.
Bois de Féroles, Bois marbré. Ferolia.
Bois à grandes feuilles. Coccoloba pubescens.

Bois des fievres. Le quinquina.
Bois à la fièvre. Hypericum sessifolium.
Bois à flambeau. Le bois rouge ou sanglant.
Bois de fléau, Bois flot. Hibiscus tiliacens.
Bois à flèche, Bois de dard. Possira. Aublet.
Bois fossile. Lignum fossile s. inhumatum.
Bois franc. Le houx.
Bois de Frédoche, Bois d'ortie, Bois pelé. Das Holz von einem hohen Baume auf Domingo; es ist hart, fest und weiß, und wird von den Zimmerleuten gesucht.
Bois de frêne. Conus namocanus.
Bois de fuslet. Rhus cotinus.
Bois à gaulettes. Hirtella racemosa.
Bois gentil, Bois joli. a) Daphne mezereum; b) Cneorum.
Bois de girofle. La cannelle giroflée.
Bois de grenadille. Sorte d'ébene rouge.
Bois de Grignon. Bucida buceras.
Bois jacot. Eugenia.
Bois de la Jamaïque. Haematoxylon.
Bois de Japon. Le Brésil de Japon.
Bois jaune. a) Laurus chloroxylon; b) Liriodendron tulipifera.
Bois jaune du Brésil. Motus tinctoria.
Bois jaune de Madagascar. Leucoxylon laurifolium.
Faux Bois-jaune. Myrsine leucoxylum.
Bois immortel. Erythrina.
Bois d'Inde. Haematoxylon.
Bois indien. Bailliera.
Bois Isabelle. Laurus borbonia.
Bois de lait. Plumeria antafara.
Bois laitoux franc ou fébrifuge, Bois lait. Rauwolfia lactescens.
Bois laitoux de Mississipi. Sideroxylon lycioides.
Bois de Lamon. Le Brésil de Lamon.
Bois de lance. Randia latifolia.
Bois à faire des lardoires. Le fusain.
Bois latanier. Ein Baum von mittlerer Größe auf Domingo. Nicolson.
Bois de laurier des Antilles. Croton corylifolium.
Bois de lettres. Sideroxylon inerme.
Bois de lettres blanc. Piratinera guianensis.
Bois de liege. Hibiscus tiliaceus.

Bois

Bois long. Eine Uebersetzung des Portugiesischen *Pão comprido*.

Bois de Lofteau. Psychotria americana.

Bois de lumiere. Führt diesen Namen nach dem Spanischen *Palo de luz*.

Bois mabouia. Morisonia.

Bois de mafoutre. Antidesma madagascariensis.

Bois de Mahagoni ou de Mahogani. Swietenia mahogani.

Bois major, Bois de cheval. Auf Domingo. Nicolson.

Bois mandrou. Ebenfalls auf Domingo.

Bois macaque. Tococa guianensis. Aublet.

Bois marbré. Ferolia.

Bois marguerite. Cordia tetrandra.

Bois Marie. Callophyllum calaba.

Bois de mèche. Apeiba glabra.

Bois de merde. Sterculia.

Bois de merle. Celastrus undulatus.

Bois des Moluques. Croton tiglium.

Bois de musc. Eluteria.

Bois de nefe. Eugenia mespiloïdes &c.

Bois néphrétique. Guilandina moringa.

Bois néphrétique de l'Europe. Le bouleau.

Bois de natte. Achras sapota.

Bois de Nicaragua. Haematoxylon.

Bois noir de Malabar. Mimosa lebeck.

Bois d'olive, Bois rouge. Rubentia. Commerf.

Bois d'or. Le charme de Virginie.

Bois d'orme. Muntingia calabura.

Bois de l'Ostau. Psychotria americana.

Bois de la palile. Pterocarpus draco.

Bois de Palixandre, Bois violet. Ein schönes Holz, welches die Holländer aus Ostindien bringen; es wird zu eingelegten Arbeiten, Bureaux, Fidelbogen &c. gebraucht.

Bois palmiste. Das Holz eines Baumes auf Domingo; ist mit den eigentlichen Palmisten (Areca) nicht zu verwechseln; es ist schmutzig weiß und schwer.

Bois de pêche marron. Eugenia mespiloïdes.

Bois-perdrix. Heisteria.

Bois de Perpignan. Celtis australis.

Bois de perroquet. Fissilia. Commerf.

Bois à petites feuilles. Eugenia divaricata &c.

Bois à pians. Ein hoher Baum auf Domingo; die Rinde dient zum Gelbfärben

Bois de pieux. Arbor palorum. Rumph.

Bois de pintade. Badula. Commerf.

Bois piquant. Voyez Tavernon.

Bois pliant. Cassia viminea.

Bois de plomb. Dirca palustris.

Bois de poiurier. Fagara heterophylla.

Bois de pomme. Eugenia glomerata.

Bois de Poupart. Poupartia. Commerf.

Bois de ptisane. La liane segune.

Bois puant. a) Anagyris foetida; b) La casse puante; c) Foetidia; d) Pirigara. Aublet.

Bois punais. Cornus sanguinea.

Bois quarre. Le fusain.

Bois de Quassie. Quassia.

Bois quinquina. Malpighia latifolia.

Bois de Quivi. Quivisia. Commerson.

Bois ramon. Auf Domingo.

Bois de rape. Ficus politoria.

Bois de rat. Myonima. Commerf.

Bois de reinette. Dodonaea angustifolia.

Bois de riviere. Chimarrhis. Jacq.

Bois de rose, Bois de Rhodes, Bois de Chypre Lignum rhodium.

Bois de Rhodes de la Jamaïque. Amyris balsamifera.

Bois de rongle. Erythroxyllum.

Bois rouge. Guarea trichiloïdes.

Bois rouge. Houmiri.

Bois rouge, Bois sanglant. Haematoxylum.

Bois rouge. Pterocarpus sanguis draconis.

Bois rouge de Carthagene. Erythroxyllonareolatum.

Bois sain. Le garou.

Bois saint, Bois de santé. Guajacum sanctum.

Bois de Saint-Jean. Voyez Arbre de Saint-Jean.

Bois de Sainte Lucie. Prunus mahalep &c.

Bois de Sainte-Marthe. Le Brésil de Sainte-Marthe.

Bois de sang. a) Haematoxylum; b) Hypericum sessifolium.

Bois de Sapan. Caesalpinia sappan.

Bois sarmenteux. Cordia flavescons.

Bois

Bois satiné. Ferolia.
Bois satiné d'Europe. Le prunier.
Bois de Savanne. Le poirier sauvage de Cayenne.
Bois savonneux. Voyez *Savonnier*.
Bois de sassafras. Voyez *Sassafras*.
Bois sec. Phalaena exsoleta.
Bois de fenil. Conyza salicifolia.
Bois de seringue. Das Holz vom Federharzbaum.
Bois siffleux. Hibiscus tiliaceus.
Bois de soie, Bois ramier. Muntingia folio sericeo molli, fructu majori. *Phunier*.
Bois tabac des Créoles. Manabea villosa. *Aublet*.
Bois de Tacamaque. Voyez *Tacamaque*.
Bois tambour, ou Tamboul. Tambourissa. *Sonnerat*.
Bois tapiré. Das Holz eines grossen Baums in Cayenne; es hat einen herrlichen Geruch, und wird zu Mobilien verwendet.
Bois de tek. Tectonia; Theka.
Bois trompette. Cecropia peltata.
Bois veiné. Phalaena ziczac.
Bois veiné. Voluta hebraica.
Bois verdoyant. Laurus chloroxylon.
Bois vert. Le bois d'ébène des Antilles.
Bois vivant. Piscidia.
Bol, Terre bolaire. Bolus.
Bolet. Boletus.
Bolin. Murex cornutus.
Bomarin. Hippopotamus.
Bombardier. Carabus crepitans.
Bombille. Bombylius.
Bonase. Bos bonasus.
Boncar. Salsola.
Bon Chretien d'hiver. Pyrus fructu maximo, pyramidato-truncato, partim citrino, partim dilute rubente, brumali.
Bon-Chretien d'Espagne. Pyrus fructu maximo, pyramidato-acuto, hinc e viridi flavescente inde splendide rubro, autumnali.
Bon-Chretien d'été. Pyrus fructu magno, pyramidato obuso, paullulum cucurbitato, glabro, flavo, aestivo.
Bon-Chretien d'été musqué. Pyrus fructu medio, pyramidato, mali cydonii forma, e flavo non nihil rubente, aestivo.
Bondrée. Falco apivorus.

Bonduc. Guilandina.
Bon-Henri. Chenopodium bonus Henricus.
Bon homme. Verbascum thapsus.
Bon-jour-commandeur. Der Name eines kleinen Vogels in Cayenne, Iringilla...
Bonite. Scomber pelamis.
Boniton, Bonet. Scomber amia.
Bonne-dame. L'arroche des jardins.
Bonne-ente. Le Doyenné.
Bonne de Soulers. La bergamotte de Soulers.
Bonnet. Reticulum.
Bonnet chinois. Patella chinensis.
Bonnet chinois. Simia (r).
Bonnet de dragon. Patella hungarica &c.
Bonnet d'électeur; Bonnet de prêtre. Le pastisson.
Bonnet de fou. Chama cor.
Bonnet de Neptune. Madrepora pileus.
Bonnet de Fologne. Buccinum testiculus.
Bonnet de prêtre, Bonnet à capelan. Evonymus europaeus.
Bonnet du grand prêtre Aron. Le gouet commun.
Bonnete. Prunella.
Boot. Le bouleau.
Borraxe. L'agneau tartare.
Borax. Borax.
Bord. Margo.
Bordelais. Le Bourdelas.
Bordeliere. Cyprinus ballerus.
Bordure ensanglantée. Phalaena russula.
Bordure entrecoupée. Phalaena marginata.
Borée. Papilio - - -
Borgné. La charbonniere.
Borin. La passerinette.
Borgnete. La chassie.
Boscote, Bosote. La rouge-gorge.
Boscuins. (s. v. Ovis).
Bosse. Gibbus; *Bussu,* Gibbosus.
Bosse, Ustilago; *Charbon.*
Bossu. Kurtus.
Bossue. a) Cypraea mus; b) Murex anus; c) Strombus canarium.
Bossue sans dents. Bulla gibbosa.
Bostriche. Bostrichus.
Botanique. Botanica.

Boterol. Le crapaud.
Botrys vulgaire ou Piment. *Chenopodium botrys.*
Botrys du Mexique. *Chenopodium ambrosioides.*
Botrys musqué. *Teucrium botrys.*
Bou d'ari. L'if.
Boubie. L'oiseau fou.
Boubil. *Turdus* (mm).
Boubou. La houppe.
Bouc. *Hircus* (s. v. *Capra*).
Bouc. Le mâle de la mendole.
Bouc des bois. *Antilope sylvatica.*
Bouc damoiseau. *Antilope Grimmia.*
Bouc de Hongrie. *Antilope saiga.*
Bouc de Juda. *Capra reversa.*
Bouc sauvage, Bouc estain, Bouc-stein, Bouc des rochers. Le bouquetin.
Boucage, Boucane, Boucquetine. *Ægopodium.*
Boucage. *Pimpinella.*
Boucarde. *Bucardium.*
Bouchards. Moutons qui ont le museau noir.
Bouchari. La pie-grièche grise.
Bouche. Os; *Orificium*; *Rictus.*
Bouche de lait. *Buccinum undatum*
Bouche à gauche. *Sinistræ cochleæ.*
Bouche d'argent. *Turbo argyrostomus.*
Bouche d'or. *Turbo chrysostomus.*
Bouche double. *Trochus labio.*
Bouclée. La raie bouclée.
Bouclier. *Silpha.*
Bouclier. *Cyclopterus.*
Bouclier. *Patella.*
Bouclier de Narbonne. *Clypeola ionthlaspi.*
Boucliers. *Scuta* (s. v. *Echinus*).
Boucraie. L'engoulevent.
Boudeuse. *Gunnera magellanica.*
Boue. *Lutum.*
Bouée. *Trochus telescopium.*
Bouet. *Colchicum autumnale.*
Bouffe. Chien à longs poils fins et frisés, venant de l'accouplement du grand épagneul et du barbet.
Boufron. La sèche
Bouganette. La tareronde.
Bouil'ard. a) Le bouleau; b) L'aune.
Bouillerot. Le goujon de rivière.

Bouilleur de Canari. *Crotophaga ani.*
Bouillon-blanc. *Verbascum thapsus.*
Bouillon blanc de Sicile, Bouillon sauvage. *Phlo-mis fruticosa.*
Bouillon-noir. *Verbascum nigrum.*
Bouillon-mitiers. L'herbe aux mittes.
Bouire. *Murex vertagus.*
Bouis, Bouisse. Le buis.
Bovisse. *Lycoperdon bovista.*
Boule de poil. *Ægagropila.*
Bouleau. *Betula alba.*
Bouledogue. Le dogue d'Angleterre.
Boulereau. *Gobius niger.*
Boulerot. Le goujon.
Boulet, Bouligoule. *Fungus orbicularis.*
Boulet à canon. *Curupita.*
Boulette. a) *Echinops*; b) *Globularia.*
Boulette. *Cypraea globulus.*
Boulette d'Inde. *Sphaeranthus indicus.*
Boulette d'eau. *Pilularia.*
Bouque. Le nombril.
Bouquet. *Corymbus*; *Sertum.*
Bouquet. *Cancer squilla.*
Bouquet parfait. L'oeillet des chartreux.
Bouquetin. *Capra ibex.*
Bouquetine. *Pimpinella saxifraga.*
Bouquin. Le lievre mâle.
Bouquins. (s. v. *Ovis*).
Bour, Bourdaigne. La guède.
Bourande. La bugrane.
Bourbeuse. *Testudo lutaria.*
Bourbonnoise. (s. v. *Lychnis dioica*.)
Bourdaine, Bourgene. *Rhamnus frangula.*
Bourdaine blanche. *Viburnum lantana.*
Bourdela. *Vitis acino majore, e viridi flavescente, Burdigalensis dicta.*
Bourdin, Haliotis.
Bourdine. (s. v. *Amygdalus persica*.)
Bourdon, Abeille bourdon. *Bombylius.*
Bourdon. *Alcea rosea.*
Bourdons. (s. v. *Sphinx*.)
Bourdon musqué. *Pyrus fructu parvo, aurantii forma, subrotundo, dilute viridi, aestivo.*
Bourdonneur. Le colibri.
Beure. Le canard.

Bourrach. (s. v. Ovis).
Bouret. Le Jeune canard.
Bourgene. Rhamnus frangula.
Bougeois. Urbicolae (s. v. Papilio).
Bourgeon. Gemma.
Bourgeonnier. Le bouvreuil.
Bourg épine. Rhamnus catharticus.
Bourgmestre. Larus fuscus.
Bourguignon, T. effeau. Un raisin noir, assez gros, meilleur à faire du vin, que à manger.
Bourjassote. (s. v. Ficus carica).
Bourlotte. Nom qu'en Bretagne l'on donne à une espèce de ver blanc, dont on se sert pour amorcer le poisson.
Bourrache. Borago.
Bourras. Le borax.
Bourre. Tomentum.
Bourre. La graine des anémones.
Bourre. La femelle du canard domestique; *Bourret.* Le caneton.
Bourreau. Trigla---
Bourreau de arbres. Celastrus scandens.
Bourrelet, Bourlet. Cestillus elasticus, cotyledons. *Vicy d'Azyx.*
Bourrelet, Bourlet. Un renflement de quelque partie d'une plante, qui paroît dans cet endroit garnie d'une espèce d'anneau.
Bourret. Vitula (s. v. Bos).
Bourrigue. L'âne.
Bourse. a) Capsula, Ligamentum capsulare; b) Scrotum; c) Volva.
Bourse. a) Balistes punctatus; b) Ostracion trigonus.
Bourse à feuillage; Bourse tremblante; Bourse vidée. Espèces d'Holoturie.
Bourse. Gauperva communis.
Bourse à berger, Bourse de pasteur, Bourse à Judas, Bourslette. Thlaspi bursa pastoris.
Bourse de mer. Alcyonium bursa.
Bourse. a) Buccinum plicatum; b) Ostrea radula.
Bourslette. Valeriana locusta.
Bourfière. Cancer maenas.
Bourtoleigo. Le pourpier.
Bouscarle. Motacilla (yy).
Bousier, Bouzier. Copris.
Bousfier capucin. Scarabaeus lunaris.

Boufferole. Arbutus nva ursi.
Bout de chandelle. Conus verulosus.
Bout de petun, Bout de tabac. Crotophaga ani.
Boutbout. La houppe.
Bouteillan. Olea (10).
Bouteilles de miel. Die Honigbläschen der Bienen.
Bouteilles de fiel. Die Giftbläschen der Bienen.
Boutelou. Le mauvis.
Bouteou. Le mollet ou gras de jambe.
Boute-quelon. Le mauvis.
Bouteril. Le nombril.
Boutoir, (s. v. sus aper.)
Bouton. Gemma.
Bouton d'argent, Bouton blanc. Gnaphalium margaritaceum.
Boutons de garçon. Gomphrana nodosa.
Bouton de mer. Echinus.
Bouton de rose. Bulla aplustre.
Bouton de la Chine. Trochus niloticus.
Bouton de camifole. Trochus pharaonicus.
Bouton d'or. a) Gnaphalium orientale; b) Ranunculus acris &c.
Bouton rouge. Cercis canadensis.
Bouton noir. Atropa belladonna.
Boutonnet. L'herniaire.
Boutonnieres. Spiracula.
Boutures. Taleae.
Bouveret. Le bouvreuil de l'Isle de Bourbon & du Cap de bonne-espérance.
Bouveron. Le petit bouvreuil noir d'Afrique.
Bouvette. Junix (s. v. Bos).
Bouvier. Motacilla naevia.
Bouviere. Cyprinus amarus.
Bouvillon; Bouveau, Bouwart, Bouvelet. Juven-cus (s. v. Bos).
Bouvreuil, Bouvreux. Loxia pyrrhula &c.
Boyaux. Intestina
Boyaux des oiseaux. Serpula glomerata.
Boyaux de chat. Ulva intestinalis.
Boyaux du diable. Smilax excelsa.
Brac. Le calao d'Afrique.
Bracatge. L'orge.
Brace. Le seigle.

Bracelets. Armillae.
Bragalon, Bragoun. Aphyllantes.
Braies de cocu. La primevère.
Braine. Junix (s. v. Bos).
Brainvilliers. Spigelia.
Braire, Braiment. Rudere.
Brame. Sparus rhomboïdes.
Brame de mer. Sparus aurata.
Branche. Ramus.
Meres Branches, Maîtresses Branches. Les branches les plus hauts, & celles d'où partent tous les autres.
Branches à bois. Holzäste.
Branches à fruits. Fruchstäste.
Branches veules. Branches longues, qui ne promettent aucune fécondité.
Branches chifonnées. Branches courtes & fort menues.
Branche aoutée. Branche qui après le mois d'Août a pris croissance, s'endurcit & devient noirâtre.
Branches gourmandes. Zehräste, Räuber.
Branche sèche. Phalaena alniaria.
Branchies. Les ouies des poissons.
Branc-ursine. a) Acauthus; b) Heracleum.
Brande. La bruyère.
Brandon d'amour. Serpula penis.
Branle queue. La lavandière.
Branlette. Allium schoenoprasum.
Branffis. Le sorbier sauvage.
Braque. Canis avicularius &c.
Bras. a) Brachium; b) Chelae.
Brassicares. Les papillons du chou.
Brau. Le taureau.
Bréant. Le bruant.
Brebis. Ovis.
Bréchet. La pointe du sternum.
Brède de Malabar. L'amaranthe épineuse.
Bredin. Patella.
Brehaigne. Une vieille biche qui ne porte plus de faons.
Bréhème. La melongene.
Brelot. Sparus ---
Brême. Cyprinus brama.
Brême de mer. Sparus rhomboïdes.

Brenache. L'oie nonnette.
Brétagne. L'effraie.
Bresich. Le chou.
Bréfillet. Caesalpinia.
Bréfillot, Faux Bréfillot. Caesalpinia brasiliastrum.
Brestinge. (s. v. Fragaria).
Breve. Corvus brachyurus.
Brian. Le ciron.
Briccant. Le tapeçon.
Bricette. Prunus fructu parvo, longiori, utrimque acuto, e viridi luteo.
Bride. a) Fraenum, Fraenulum; b) Lorum.
Bridé. 1) Chaetodon capristatus; 2) Sparus capistratus.
Brigoule. Agaricus (Fungus eryngii).
Brimbelle. L'airelle.
Brin de souche. Ein Stockstamm.
Brin blanc & Brin bleu (s. v. Trochilus).
Brindonnier. Garcinia celebica.
Brise os. L'orfraie.
Brise-os. Anthericum ossifragum.
Brize, Brise. Briza.
Brocard. Chevreuil mâle qui a passé deux ans.
Brocard de soie. Conus geographus.
Brocatelle d'or. Phalaena lineata.
Brocatelle d'argent. Phalaena fluctuata.
Brochet. Esox Lucius.
Brochet de mer. Le grand merlus.
Brochet de terre. Lacerta aurata.
Brocheton. Le petit brochet.
Brocolis, Brassica botrytis cymosa.
Brome. Bromus.
Brome seglin. Bromus secalinus.
Bronches. Bronchiae.
Bronzés. Papiliones rutili.
Broquart. Subulus (s. v. Cervus).
Broffière. Juncus squarrosus.
Brotse. Helleborus viridis.
Brou. Corium nucis viride, Culleola.
Brouillard. Nebula.
Broune. Brownea.
Brouffin d'érable. Molluscum.
Broust. Le lierre.
Bruant. Emberiza.

Bruant fou. Le bruant des prés de France.
Bruc, Brouc. La bruyère.
Bruche. Bruchus.
Brucin. Le buis.
Brugnon, Brignon. (s. v. *Amygdalus persica*).
Bruine. Bruina.
Brulebec. Le scandebec.
Brûlot. (s. v. *Triticum sativum*).
Brûlots. Les chiques & bêtes rouges.
Brûlure, Le blanc. Candor, Maladie des arbres.
Brume. Le ver à tuyau; Tereido.
Brun. Fuscus.
Brun rouge. Le rouge brun.
Brunelle. Prunella.
Brunet. a) Le merle brun du Cap de Bonne-Espérance; b) *Fringilla pecoris*.
Brunette. *Tringa alpina*.
Brunette. *Conus aulicus*.
Brunette. Prunella.
Brunor. Le petit pinçon rouge.
Brunsfel. *Brunsfelsia*.
Brusc, Bruse. *Ruscus aculeatus*.
Brusque. Ulex.
Brusli. La bruyère.
Brute. Brutum.
Brutier. Le butor.
Bruyère. Erica.
Bruyère du Cap. *Plaeria ericoïdes*.
Bruyère d'Ethiopie. *Diosma cupressina*.
Bruyère marine. *Fucus ericoïdes*.
Bruyère à baies. *Empetrum*.
Bry. *Bryum*.
Bryone. a) *Bryonia*; b) *Tamus*.
Bubale. Antilope bubalus.
Bucail. Le sarrasin.
Bucarde. *Cardium*.
Buccin. a) *Buccinum*; b) s. v. *Helix*; c) s. v. *Murex*.
Buccin d'offrande. *Voluta pyrum*.
Boudeous. Les boyaux.
Buffle. *Bos bubalus*.
Bugle. *Ajuga*.
Buglose. *Anchusa*.
Buglose sauvage. *Lycopsis*.

Bugrane; Bugrande, Bugrave, Bugronde. Ononis.
Bukor. Le butor.
Bujis. *Cypraea moneta*.
Buire. Voyez *Bouire*.
Buis. *Buxus*.
Buis à parterre. Le petit buis.
Buis de la Chine. *Murraya*.
Buis piquant. *Ruscus aculeatus*.
Buiffon. *Domus*.
Buiffon ardent. *Mespilus pyracantha*.
Buiffon ardent de Malabar. *Ixora coccinea*.
Bulbe. *Bulbus*.
Bulbonac. *Lunaria*.
Bulle; Bulime. *Bulla*.
Bune. *Tringa interpres*.
Bunette. La fauvette d'hiver.
Bupleure, Bupleurum.
Bupreste, Buprestis.
Burbot. La lotte.
Bure. *Tringa interpres*.
Burette. La fauvette d'hiver.
Burex. *Murex brandaris*.
Burgau. Turbo.
Burgaudine. *Nautilus Pompili*.
Burgos. *Canis* (33).
Burmane. *Burmanna*.
Burot. L'Auvernas blanc.
Busard. *Falco aeruginosus*.
Busc. Le gachet.
Buse. *Falco buteo*.
Busserole. L'arbousier.
Butonic. *Mammea asiatica*.
Butor. *Ardea stellaris*.
Butron, Butrol. Espece de boeuf sauvage de la Floride.
Buveur de vin. La fossane.
Buzac. Le milan.
Byaris. Le cachalot.
Bysse. Byssus.

Cabare. La hulote du Brésil.
Cabaret. *Asarum europaeum*.
 Bbbb 2

Cabaret. Fringilla minima.
Cabasson. Salmo ---
Cabasson. Dasypus unicinctus.
Cabassoude. Le chardon notre-Dame.
Cabede. Le chabot.
Cabélian, Cabilland. La morue.
Cabestan. Buccinum trochlea.
Cabiai. Cavia capybara.
Cabochon. Patella equestris &c.
Cabosséta. Le coquelicot.
Cabot. Mugil cephalus.
Cabote. Le perlon.
Cabouille. L'aloès-pitte.
Caboure. Strix brasiliensis.
Cabres. Le chou.
Cabridan. Le frêlon.
Cabril. Hoedus.
Cabrillet. Ehretia.
Cacalaca. Le muslier.
Cacalie. Cacalia.
Cacayer; Cacaotier. Theobroma cacao.
Cacao sauvage de Guiane. Carollina princeps.
Cacao Henriette. Melastoma succosa.
Cacao sauvage. Ambroma.
Cacatin. a) Fagara guianensis; b) Melastoma (d)
Cacaton. (s. v. Psittacus).
Cacco. Cuculus vetula.
Cachalot. Physeter.
Caché. Absconditus; Cryptus.
Cachibou. Bursera gummifera.
Cachicame. Le tatou à neuf bandes.
Cachimientier, Cachuman. Annona muricata.
Cachoslo, Cachouffier. L'artichaut.
Cacholong. Cacholonius; Achates opalina, tenax, fractura inaequalis. *Wall.*
Cachou. Catechu, Terra japonica.
Cacone. Voyez Liane à cacone.
Cacrelut. Blatta.
Cactier. Cactus.
Cacuien. Le saki.
Cadavre. Cadaver.
Cade. Juniperus oxycedrus.
Cadélari. Achyranthes.
Cadelle, Cadencello. Le charanson.

Cadenello. Le génévrier.
Cadéou. Petit chien.
Cadmie naturelle ou fossile. La calamine.
Cadoreux. Le chardonneret.
Cadran. Trochus perspectivus.
Café; Cafier, Cassayer, Cafeyer. Coffea.
Café au lait. Cypraea carneola.
Café du diable. Iroucana. Aublet.
Cagarel. Le poisson mendole.
Cagarelle. La mercuriale.
Cagne. Le chien.
Cagnot. Le milandre.
Cagui. Le sagouin.
Cahoacne. Testudo (a).
Cajrput. Melaleuca leucodendron.
Caille. Tetrao coturix.
Caillebotte. Viburnum opulus.
Caille-lait. Galium.
Caillet. Olea (6, 7, 8).
Cailletaux. Les petits de la caille.
Cailletot. Espece de petit turbot fort délicat.
Caillotte. Abomasum.
Caillou. La moule commune.
Cailloux-tassari. Clupea thrissa.
Cailli. Petit cresson de fontaine qui croît à deux lieues de Rouen, & particulièrement à Cailli.
Caillou. Silex: de roche (*Petro-silex*), de jaspé, de Medoc, du Rhin, d'Egypte, de Rennes, d'agate &c.
Caillou arborisé. Dendrites.
Cailloune. Olea (4).
Caillouteuse. Conus rubiginosus.
Caimitier, Chrysophyllum,
Cajot. Ardea squajotta.
Cajou. L'acajou pomme.
Caipon. Ein hoher Baum auf Domingo.
Caisse. Tympanum.
Cakile Bunias cakile.
Calaba. Calophyllum.
Calabote. La salamandre aquatique.
Calabure. Muntingia.
Calac Carissa.
Catalou. Cucurbita pepo, americana.
Calamaie. Isoetes lacustris.

Calambac. Agallochum praestantissimum.
Calambourg. Aquilaria malaccensis.
Calamendrier. La germandrée officinale.
Calament. Melissa calamintha &c.
Calament des champs. Mentha arvensis.
Calamine, Pierre Calaminaire. Calaminaris lapis.
Calamite. Le storax en larmes.
Calamus aromatique. Acorus aromaticus.
Calandre. a) Alauda calandra; b) La draine.
Calandre, Calande. Le charanson.
Calao. Buceros.
Calandrote. Le mauvis &c.
Calcédoine. Chalcedonius lapis.
Calcou rouge. Le couroucou à ventre rouge.
Calcul. Calculus.
Calderon. Le soufleur?
Calebasse d'herbe ou de terre, Calebassier rampant.
 Cucurbita lagenaria.
Calebassier, Calebasse d'arbre. Crescentia.
Calebassier du Sénégal. Adansonia.
Calçon rouge. Le couroucou à ventre rouge.
Calendre. Le charençon.
Caléno. Le petit houx.
Calet. Sparus---
Calfat. Le bruant de l'Isle de France.
Calibé. L'oiseau de Paradis vert.
Calibre. L'ouverture d'un vaisseau, Lumen.
Cali-calic. Lanius madagascariensis.
Calice. Calix.
Caligni. Licania. *Antlet.*
Calinier. Calinea. *Antlet.*
Calivier. La viorne.
Callé. Calla.
Calinette. Le perlon.
Callique. Le célerin.
Callitric. Callitriche.
Callitriche. Le singe vert; Simia (n).
Calimar, Calemar. Coluber calamarius.
Calmar. Sepia loligo.
Calouasse. La pie grièche grise.
Calvilles. Bekannte Sorten Aepfel; *Calville d'été;*
Calville blanche d'hiver; Calville rouge.
Calumbe. Racine d'un arbre inconnu; elle paroît
 être la même appelée aujourd'hui *Racine de*
Colombo.

Calumet franc. Eine Pflanze auf Domingo, deren
 Stengel zu Pfeifenröhren dienen; Eine an-
 dere Art heisst *Calumet marron ou sauvage.*
Calybé. Paradisea viridis.
Calycant. Calycanthus.
Camagnoc, Camanioc. Iatropha dulcis.
Camail. Le tangara à cravate noire.
Camara. Lantana.
Camarigne, Camarine. Empetrum.
Cambarot. La crevette.
Cambé. Le chanvre.
Camboge. Cambogia.
Cambrouze. Espece de bambou.
Camé. a) Chama; b) Venus.
Camé tronquée. Donax.
Camelan. Anisum molucanum.
Camelée à trois coques. Cneorum tricoccos.
Caméléon. Lacerta chamaeleon.
Caméléon. La mouche armée.
Caméléon blanc. Carlina acaulis.
Caméléon noir. Carthamus corymbosus.
Caméléopard. La giraffe.
Caméléopard. Turbo cochlus.
Caméline. a) Myagrum; b) Bunias.
Camelli. Camellia.
Camelot. Nerita chamaeleon.
Cameou, Camel. Le chameau.
Camerier. Cameraria.
Camichi. Palamedea cornuta.
Camomille. a) Anthemis; b) La cameline; c)
 Matricaria chamomilla.
Camoucle. Palamedea cornuta.
Campagnards. Papiliones polyopthalmi.
Campagnol. Mus arvalis.
Campagnouie. Agaricus campestris.
Campane jaune. Narcissus pseudo-narcissus.
Campane blanche. Leucoium vernum.
Campanette. a) Bulbocodium; b) Le liseron.
Campanule. Campanula.
Camphre; Camphrier. Laurus camphora.
Camphrée. Camphorosma.
Camphrée des champs. Polycnemum.
Camus. Simus.
Can. a) Le chien; b) Le mauvis.

Canabe, Canabou. Le chanvre.
Canade. *Gasterosteus canadus.*
Canadelle. *Trigla.* -
Canadelle. Le charançon.
Canal. *Capalis.*
Canang. *Uvaria.*
Canard. *Anas.*
Canards traitres. (s. v. *Anas boschas*); Lockent.
Canne pétieire: Canne pétrotte, Canne pétrace,
Canard de pré. La petite outarde.
Canne Pénélope. Le millouin.
Canard collin, ou grifard. Le goëland varié.
Canard à duvet ou à plumes molles, Canard de
St. Cuthbert, Canard d'Islande, Canard de
l'Isle de Farøe. *Anas mollissima.*
Canard musqué, Canard d'Inde, Canne de Gui-
née, Canard de Barbarie, Canard de Tur-
quie, Canard de Moscovie, Canne de Libye,
Canne du Caire, Canard franc. *Anas mo-*
schata.
Canard siffleur. *Anas Penelops.*
Candri. Le serin de Canarie.
Canari. *Canarium.*
Canari sauvage. *Parus narbonensis.*
Canarie macaque. *Lecythis grandiflora.*
Canarine campanulée. *Canarina campanulo.*
Cancane. *Cancanum.*
Cancerille. Le garou des bois.
Canche. Aira.
Cancoire. La litorne.
Cancree. *Cancer* (die verschiedenen Arten findet
 man unter *Cancer.*)
Cancree des Moliques. *Monoculus Polyphemus.*
Cancree squinade. *Cancer pagurus.*
Cancrelas. *Blatta.*
Candelabre. *Ceropegia.*
Canebas. La mauve alcée.
Canéficier, Canificier. *Cassia fistula.*
Canéficier hâtard. *Cassia bicapsularis.*
Caneton, Canette. Petit canard.
Canevarole. La fauvette babillarde.
Canfe. *Melica.*
Caniard. Le goëland varié.
Caniche. La femelle du barbet.
Canillé. *Lemna.*

Canna. Antilope oreas.
Cannabine. *Datisca.*
Cannamelle. *Saccharum.*
Canne, Canne. La femelle du canard.
Canne de mer. Le cravant.
Canne. *Arundo donax.*
Canne d'Inde venimeuse. *Arum seguinum.*
Canne blanche. *Arundo donax.*
Canne arbre. *Myrosma.*
Canne nouveuse. *Thalia.*
Canne a main, Canne badine. *Handrotting, Ca-*
lamus scipionum.
Canne à sucre. *Saccharum.*
Canne bamboche. *Arundo bambos.*
Canne de Tabago. *Cocos guineensis.*
Canne - Congo. Le firiourou de *Barrere.*
Canne à écrire. *Arundo scriptoria.*
Canne d'Inde. *Canna indica.*
Canne de riviere. *Alpinia; Costus spicatus.*
Canneberge. *Vaccinium oxycoccos.*
Cannelé. *Striatus.*
Cannelle, Cannelier. *Laurus cinnamomum.*
Cannelle blanche, Cannelle du Pérou, Cannelle bâ-
tarde po vrée. *Canella alba.*
Cannelle giroflée, Cannelle noire. *Myrtus caryo-*
phyllata.
Cannelle matte. L'écorce des vieux troncs de
 canneliers.
Canôles. Les fruits du cornouiller.
Canon. *Calamus.*
Canonier. Le bombardier.
Canot. Le hibou.
Canot. *Patella nimbosa.*
Cantaloupes. *Cucumis melo.* (1).
Cantaperdris. *Daphne gnidium.*
Cantarelle. *Meloë proscarabaeus.*
Cantharide, Mouche Cantaride. *Meloë vesicato-*
rius.
Cantharide. *Trochus iridis.*
Canthene. *Sparus cantharus.*
Canti de l'Inde. *Gardenia.*
Canude, Canus. *Labrus cynaedus.*
Canut. *Tringa canutus.*
Caolin. *Terra porcellana sinensis.*

Caouanne. Testudo (a).
 Caoulet. Le chou.
 Caoulichou. Cucubalus behen.
 Caousside. Serratula arvensis.
 Caout-chouc. Hevea.
 Capelan, Caplan. Gadus minutus.
 Capelet. Rhamnus paliurus.
 Capelet, Passe campane. Der Piephaken, eine Krankheit der Pferde.
 Capelette. Le nombril de Venus.
 Capendu. Malus fructu parvo, hinc atro-rubente, inde purpurascens, brumali.
 Caperonnier. (s. v. Fragaria).
 Capette. Orchis militaris.
 Capillaire. Adiantum.
 Capillaire commun, ordinaire ou noir. Asplenium adiantum nigrum.
 Capillaire blanc. Adiantum capillus Veneris.
 Capillaire d'eau. Callitriche verna.
 Capitaine. Conus capitaneus &c.
 Capitaine de l'Oronogue. Le grenadin.
 Capitan. Aristolochia maxima.
 Capiton. (s. v. Fragaria).
 Capiverd, Capivard. Le cabiai.
 Cap-more. Le troupiale du Sénégal.
 Cappe de moine. Aconitum commarum.
 Cappe de prêtre. Le fufain.
 Cappette. Orchis militaris.
 Capricorne. Cerambyx.
 Capricorne. Capra capricornis.
 Căprier. Capparis.
 Caprifiguiier. Ficus carica sylvestris.
 Capriole. Plantago coronopifolia.
 Capron. Fragaria scabra.
 Capuchon double. Chama cor.
 Capuchon de moine. Aconitum Napellus.
 Capuchon d'Amérique. Fumaria cucullaria.
 Capuchon. Gryllus lunus.
 Capucin. Simia (a a).
 Capucin. Bostrychus, Dermestes capucinus.
 Capucin. Conus tranciscanus.
 Capucine. Tropaeolum.
 Caquentit. Mercurialis perennis.
 Caquepire. Gardenia Thunbergia.

Caquille. Bunias cakile.
 Carabasso. Calébasse.
 Carabou. Olea malabarica Nimbo dicta.
 Caracal. Felis caracal.
 Caracara. Le busard du Brésil.
 Caragan, Garagogne. Robinia caragana.
 Caraguate. Tillandsia.
 Caragne, Careigne. Resina caranna.
 Caragoou. L'escargot.
 Carague, Caraque. Le sarigue.
 Carainal de Matthe. Le guépier.
 Carambasse. Miliun arundinaceum plano alboque semine. C. Bauh.
 Carambolier. Averrhoa.
 Caramote, Carambot. Cancer squilla.
 Carançon. Le charançon.
 Carancré. L'urubu.
 Carangue grasse. Scomber (o).
 Carapace. L'écaille du dos de la tortue; Testa.
 Carapas. Einer der größten Bäume in Guiana; der vornehmste Nutzen besteht darinn, daß aus seinen Früchten ein Oel gezogen wird.
 Carapat. Ricinus.
 Carape. Gynnotus carapo.
 Carape. Caraipa. Aublet.
 Caratas. Bromelia karatas.
 Carbe. Chanvre.
 Carcajou. a) Ursus labradorius; b) Le cougar.
 Carcapulli. Cambogia.
 Carcasse. Sceletum.
 Carcasse, Carcassin. Le coffre tigré.
 Cardaire. La raie cardaire.
 Cardaline. Le chardonneret.
 Cardamine. Cardamine.
 Cardamome. Cardamomum; grand, moyen, petit.
 Cardasse. Cactus opuntia.
 Carde. Cynara cardunculus.
 Cardello. Le laitron.
 Cardere à foulon, Cardiere. Dipsacus fullonum.
 Cardiaque. L'agripaume.
 Cardiere. Raia (d).
 Cardinal. Conus cardinalis.
 Cardinal. Tanagra (b)

Cardinal huppé. *Loxia cardinalis.*
Cardinal dominicain. *Loxia dominicana.*
Cardinale. *Lobelia cardinalis.*
Cardinale. (s. v. *Amygdalus persica*).
Cardinale. *Pyrochroa Geoffr. Apalus.*
Cardinat. Le chardonneret.
Cardon. Espèce de petite crevette.
Cardon d'Espagne, Cardonette. *Cynara cardunculus.*
Cardoun. Le chardon.
Careiche, Caret. *Carex.*
Careillade. *Hyoscyamus.*
Carende. Le charançon.
Caret. Voyez *Carret.*
Cariacou. Nom sous lequel on connoît une espèce de chevreuil à Cayenne.
Cariarou, Caraerou. *Convolvulus tinctorius fructu vitigineo. Barrers.*
Caribou. *Cervus* (d).
Carie. Caries, Maladie des arbres.
Carline. *Carlina.*
Carmantine. *Justicia.*
Carnillet, Carniolet. *Cucubalus behen.*
Carnioles. Les fruits du carnouillier.
Carniole arbrisseau. *Cranioalaria fruticosa.*
Carnivores, Carnassiers. *Carnivora.*
Caroline. *Argentina carolina.*
Caroline du Mexique. *Carolinea princeps.*
Caroncule. *Caruncula.*
Carotte. *Daucus.*
Carotte d'Alsace. *Pencedanum alsaticum.*
Carotte des prés. *Sison verticillatum.*
Carotte. *Conus daucus.*
Caroubier, Carouge. *Ceratonia siliqua.*
Carouge. *Oriolus banana.*
Carpe. *Cyprinus carpio.*
Carpe saumonée. (s. v. *Cyprinus carpio*).
Carpeau. a) *Salmo cyprinoides*; b) Une carpe mâle imparfaitement organisée.
Carpion, Carpione. *Salmo carpio.*
Carreau. L'hirondelle de rivage.
Carrelet, Carreau. *Pleuronectes h. imbus.*
Carret, Caret. *Testudo caretta.*
Carret. *Cypraea testudinaria.*
Carreyan. La fourmi blanche.

Carillonneur. *Turdus* (aa).
Cartame. *Carthamus.*
Carte géographique. *Cypraea mappa.*
Cartepuge. L'épurgé.
Cartilage. *Cartilago.*
Carude. *Labrus rupestris.*
Carvi. *Carum carvi.*
Caryocar. *Caryocar.*
Cascalotte. *Poinciana coriaria.*
Cascarille des boutiques, Cascalotte. *Croton cascarilla.*
Casoar, Casuel. *Struthio casuarius.*
Casqué. *Silurus galeatus.*
Casque. (s. v. *Buccinum*).
Casque noir. Le merle à tête noire du Cap de Bonne-Espérance.
Casques. On a ainsi nommé des chiens devenus sauvages en Amérique.
Casquillon, Casque ventru. *Buccinum arcularia.*
Cassandre. *Buccinum harpa* (1).
Cassard. La buse vulgaire.
Cassave. (s. v. *Jatropha*).
Casse. a) *Cassia*; b) *Laurus cassia.*
Casse. Le chêne.
Casse des boutiques, Casse solutive, Cassier franc, Casse fistule. *Cassia fistula.*
Casse aromatique, Casse syrix. La cannelle.
Casse giroflée. *Cassia caryophyllata.*
Casse-burgot. Le breloir.
Casse-lunette. *Centaurea cyanus.*
Casse-motte. Le motteux.
Casse-noisette. Le manekin à tête noire du Brésil et de Cayenne.
Cassenoles. Die schlechtesten Galläpfel, Pilsch-galläpfel.
Casse-noix, Casse-alaigne. *Corvus caryocatactes.*
Casse-pierre. a) *Saxifraga*; b) *Parietaria.*
Casse puante, Cassier puant. *Cassia foetida.*
Casseron. Le calmar.
Cassican. *Coracias varia.*
Casside. *Cassida.*
Cassie. Voyez *Acacia des jardiniers.*
Cassine. *Cassine.*
Cassipourier. *Cassipourea.*
Cassique. *Oriolus cristatus, ludovicianus &c.*

Cassia, *Cassier* ou *Cassétier* des Poitevins. *Ribes nigrum*.

Cassite, *Cassute*. *Cassytha*.

Cassolette. La julienne.

Cassolette. *Pyrus fructu parvo*, pyriformi, partim e viridi subilavescente, partim dilute rubente, æstivo.

Cassumuniar, *Casminar*. *Radix cassumuniar*, *Ry-sagon*.

Castagneux. *Colymbus minor* &c.

Castagnole. *Sparus chromis*.

Castelnaudari. La petite betterave rouge.

Castine, *Arbue*, *Erbue*. Une pierre calcaire, d'un gris-blanchâtre, dont on se sert dans les fourneaux où l'on fond la mine de fer, pour absorber l'acide du soufre qui minéralise le fer en le rendant aigre et cassant.

Castor. *Castor fiber*.

Castor de mer. La loutre marine.

Castor. La liane à bouton.

Cataire. *Nepetha cataria*.

Catalan, *Catelan*. *Vitis acino subrotundo*, nigro, molli.

Cataléptique. *Dracocephalum virginianum*.

Catane d'Arabie. *Costus arabicus*.

Catapuce. L'épurgé.

Catarinette. *Coccinella*.

Caté indien, *Caté-cambi*. *Lycium indicum*.

Catharinette des bois. *Rubus fruticosus*.

Catillac. *Pyrus fructu maximo*, plerumque pyriformi obtuso, partim buxéo, partim obscure rubente, serotino.

Catimban. *Globba*.

Cat-marin. Le plongeon cat-marin.

Cavalage. (s. v. *Testudo*).

Cavale. *Equa*.

Cavalier. *Cancer cursor*.

Cavan. Le cheval.

Caucalier. *Caucalis*.

Caudec. Le gobbe-mouche tacheté de Cayenne.

Caue, *Canette*. Le choucas.

Caveillon. *Capistrum*.

Cavillone. Le grondin.

Caul, *Caulet*. Le chou.

Caulac. L'aloë.

Caumoun. *Palma coccifera latifolia*, fructu atropurpureo omnium minimo.

Cauqnerot. Le pied de veau.

Caurale. *Ardea helias*.

Cauris. *Cypraea moneta*.

Caussido. Le chardon aux ânes.

Cauvette. Le choucas.

Cayane, *Cayone*. *Olea* (x &c.)

Cayeux. La moule de mer.

Cayeux. *Soboles plantarum*.

Cayman. Le crocodile.

Cayman. *Esox osseus*.

Cayopollin. *Didelphis* (d).

Céanote. *Ceanothus*.

Cédonulli. *Conus cedo nulli*.

Cedre; *Cedre du Liban*. *Pinus cedrus*.

Cedre blanc. *Cupressus thuyoides*.

Cedre américain. *Thuia occidentalis*.

Cedre blanc de Cayenne. *Icica altissima*.

Cedre de Boussingo. *Cupressus lusitanica*.

Cedre de la Ravanne. *Cedrela*.

Cedre de Virginie, *Cedre rouge*. *Juniperus virginiana*.

Cedre de Lycie, *Cedre petit*. *Juniperus lycia*.

Cédre de Bermude. *Juniperus bermudiana*.

Cédrel odorant, *Cedre acajou*. *Cedrela odorata*.

Cédria, *Manne mastichine*. La résine qui découle naturellement, ou par incision, du cedre.

Cédrin, *Cérifin*. Le serin vert de Provence.

Ceinture. *Cingulum*.

Ceinture de prêtre. L'alouette de Sibérie.

Ceinture d'argent. *Trichiurus lepturus*.

Ceinturé. *Fasciatus*.

Celadon. *Phalaena margaritata*.

Célastre. *Celastrus*.

Céléri. *Apium dulce*.

Célerin, *Célan*. (s. v. *Clupea harengus*).

Cenco. *Coluber cenchoa*.

Cendré. *Cinereus*.

Cendre bleue. *Ochra cupri coerulea*; *Terra coerulea montana*.

Cendre verte. La terre verte de montagne réduite en poudre.

Cendres de Syrie ou du Levant. (s. v. *Brassica eruca*).

Cendriette. *Cineraria*.

Cendrillard. Le coucou de Saint-Domingue.
Cendrille. 1) La mélange charbonnière; 2)
 L'alouette du Cap de Bonne-Espérance;
Alauda cinerea.
Cendriette. *Cineraria*.
Cenelles. Le baies du houx.
Cenit. Le serin vert de Provence.
Centauree. *Centaurea*.
Centauree jaune. *Chlora*.
Centauree bleue. *Scutellaria*.
Centaurelle. *Exacum*.
Centaurelle, *Petite Centauree*. *Gentiana centaurium*.
Centinelle bassette. *Centunculus minimus*.
Centinode. La renouée.
Centricd. *Scolopendra*.
Centrisque. *Centriscus*.
Cep. *Caput vitis*.
Cep. *Simia Cephus*.
Cépe. *Boletus*.
Cépées. Ce terme exprime quelquefois une certaine étendue de buissons, mais plus souvent des fouches, ou même ce qui repousse de fouches d'un bois taillis.
Cépole. *Cepola*.
Céraisle. *Cerastium*.
Céraste. *Coluber cerastes*.
Cercelle, *Cercerelle*. La farcelle.
Cervifi. Le serfisi.
Cercle. *Fasciatus*.
Cercelle. La crefferelle.
Cerv. *Cervus*.
Cerv des Ardennes. *Brandhirsch*.
Cerv-cochon. *Sus babirussa*.
Cerv du Gange. *Cervus Axis*.
Cerv-volant. *Lucanus cervus*.
Cerfeuil. a) *Scandix cerefolium* &c.; b) *Chaerophyllum*.
Cerfeuil masqué ou d'Espagne. *Scandix odorata*.
Cerfeuil de chat. La fumeterre.
Cerignon, *Cerigon*. Le farigue.
Ceriligion. L'hérissin.
Cerique. Espèce de crabe de l'Amérique.
Cerifette. *Solanum pseudo-capsicum*.
Cerifier. *Prunus cerasus*.

Cerifier des Alpes, *Cerifier bas*. *Lonicera alpine*.
Cerifier d'Afrique. *Cassine maurocenia*.
Cerifier-Capitaine. *Malpighia urens*.
Cerifin. Le serin vert de Provence.
Cerneaux. (s. v. *Juglans regia*).
Cero. Le guépier.
Cerofle. Le cerfeuil sauvage.
Cerre. *Lathyrus sativus*.
Chêne Cerrus. *Quercus cerris*.
Cerveau, *Cervelle*. *Cerebrum*.
Cerveau de mer ou de Neptune. *Madrepora labyrinthica*.
Cervelet. *Cerebellum*.
Cestreau. *Cestrum*.
Cétacées. *Cetacea*.
Céterach. *Asplenium ceterach*.
Cevade. L'avoine.
Cevadille. *Sabadilleos semen*.
Ceze. Pois chiche.
Chabins. Métis qui proviennent de l'union de la brebis et du bouc.
Chabet, *Chabaud*. *Cottus gobio*.
Chabuisseau. La chevanne.
Chacal. *Canis aureus*.
Chacamel. *Penelope vociferans*.
Chacha. La litorne.
Chacrelle, *Chacril*. *Croton cascarilla*.
Chadec. Le citronnier de la Barbade.
Chagnot. Le milandre.
Chagrin. *Tellina lingua felis*.
Châique. *Coluber stolatus*.
Chair. *Caro*.
Chair d-Dame. *Pyrus fructu medio, pyriformi, hinc melino inde dilutius rubente, æstivo*.
Chair de montagne. *Caro montana*.
Chalcide. *Lacerta chalcides*.
Chalef. *Elaeagnus*.
Chaleur. *Oestrum Veneris*.
Chaleurs. *Hippomanes*.
Chaloupe. *Chiton*.
Chaloupe camelée. *Argonauta*.
Chamarote. *Averrhoa carambola*.
Chamarras. *Teucrium scordium*.
Chambre. L'écrevisse.

Chambré. Concameratus.
Chambreule. Galeopsis.
Chambrie. Le chanvre.
Chambucke. Ustilago; *Charbon*.
Chame. a) Chama; b) Venus.
Chameau. Camelus.
Chameau moucheté. Le caméléopard.
Chameau marin. Ostracion turritus.
Chameau. Stronibus lucifer.
Chamois. Antilope rupicapra.
Champ-riche d'Italie. Pyrus fructu magno, longiori, dilute virente, brumali.
Champac, *Champé*. Michelia.
Champanzée, *Champané*. Le jocko ou petit orangoutang.
Champêtre. Campestris.
Champignons. Fungi.
Champignon des couches. Agaricus campestris.
Champignon poreux. Boletus.
Champignon hérissé. Hydnum.
Champignon de Malthe. Cynomorium cocci-neum.
Champignon marin. Madrepora fungites.
Champlure. Maladie qui n'attaque guere que des plantes délicates et tardives, telle que la vigne; elle consiste en ce que les sarments se séparent presque d'eux mêmes, comme les épiphyes se separent du corps des os dans les jeunes animaux.
Chancelague. Centaurea...
Chanceliere. (s. v. Amygdalus persica).
Chancre. Cancer; Maladie des arbres.
Chandelle royale, *Chandelier Notre-Dame*. Verbascum thapsus.
Chanfrein. Région antérieure et moyenne de la face des quadrupedes qui ont la tête très alongée.
Chanoine. Conus canonicus.
Chanon. Mytilus hirundo.
Chanse. Mucor.
Chanterelle. Gordius aquaticus.
Chanterelle. Agaricus cantharellus.
Chanteuse. Cicada.
Chantourné. Denticulatus.
Chantre, *Chanteur*. Motacilla trochilus.
Chanvre. Cannabis.

Chanvre de Crete. Datisca cannabina.
Chanvre d'Inde. Verbesina alata.
Chanvre des Indes. L'aloès pitte.
Chanvre de la Nouvelle Zélande. Chlamydia.
Chanvre sauvage, *Chanvre aquatique*. Bidens tripartita.
Chapeau. Pileus.
Chapeau carné. Medusa.
Chapeau d'évêque. Epimedium.
Chaperon. a) Clypeus; b) Cucullus.
Chaperonniere. Tussilago petasites.
Chapiron. (s. v. Fragaria).
Chapon. Gallus eviratus (s. v. Phasianus gallus).
Chappes. Tortrices (s. v. Phalaena).
Chaqueue. La préle.
Charaigne. Chara.
Charamais. Ambela.
Charanson. Le charençon.
Charbon minéral; *Charbon de terre*; *Carbon de pierre*. Lithanthrax, Carbo petreus.
Charbon végétal, *Charbon de bois et fossile*. Carbo fossilis.
Charbon. Ustilago.
Charbonnier du Bugey. Le rossignol de muraille.
Renard Charbonnier. Canis alopex.
Charbonnier. Gadus.
Charbonnier. Coluber natrix.
Charbonniere. Parus major.
Charbonniere. La brunelle.
Petite Charbonniere. Parus ater.
Charcédoin. La calcédoin.
Chardier. Le chardonneret.
Chardon. Carduus.
Chardon commun. Onopordon.
Chardon aux ânes. a) Carduus eriophorus; b) Serratula arvensis.
Chardon beau. Carduus Casabonae.
Chardon bénit. 1) Centaurea benedicta; 2) Calthamus lanatus.
Chardon béni des Antilles. Argemone mexicana.
Chardon bleu. Eryngium alpinum.
Chardon à bonnetier. *Chardon à foulon*, *Chardon à carder*. Dipsacus fullonum.
Chardon du Brésil. L'ananas épineux.

Chardon commun, *Chardon à feuilles d'acanthé*.
Onopordon acanthium.

Chardon doré. *Centaurea solstitialis*.

Chardon-échinope. *Echinops*.

Chardon étoilé. *Centaurea calcitrapa*.

Chardon hémorrhoidal, *Chardon des vignes*.
Serratula arvensis.

Chardon des Indes occidentales. Le cactier mélo-
niforme.

Chardon-Marie, *Chardon blanc*, *argenté*, *laité*,
marbré, *Chardon tochar*, *Chardon de Notre-*
Dame. *Carduus marianus*.

Chardon de la Pouille. *Centaurea crupina*.

Chardon prisonnier. *Atractylis cancellata*.

Chardon-Roland, *Chardon à cent têtes*. *Eryn-*
gium campestre.

Chardon. La raie cardaire.

Chardon. *Murex septicosus*.

Chardon de mer. Une grande espèce d'ourfin de
la Méditerranée.

Chardonneau. Le chardonneret.

Chardonnette. *Cynara cardunculus*.

Chardonnette gommeuse. *Atractylis gummifera*.

Chardonneret. *Fringilla cannabina*.

Chardouffe. *Carlina acaulis*.

Charençon. *Curculio*.

Charme. *Carpinus betulus*.

Charnut. *Silurus anguillaris*.

Charnaigre. Lévrier métis.

Charnière. *Cardo*.

Charnu. *Carnosus*.

Charpenne. Le charme.

Charpentaire. *Scilla*.

Charpentier. *Picus lineatus* &c.

Charpentier. *Cerambyx ædilis*.

Charrée. *Phryganea*.

Chasse-bosse. *Lysimachia vulgaris*.

Chasse-calandres. Insectes ou teignes que l'on
dit être ennemis déclarés du charançon.

Chasse-crapaud. L'engoulevent.

Chasselas; *Chasselas doré*. *Vitis acino medio*,
rotundo, ex albido flavescens.

Chasselas rouge. *Vitis acino medio*, rotundo,
rubello.

Chasselas musqué. *Vitis acino medio*, rotundo,
albido, moschato.

Chasse-merde. *Larus parasiticus*.

Chasse-puce. *Conyza squarrosa*.

Chasse-punaise. *Cimicifuga*.

Chasse-rage. La passérage.

Chasseton. Le grand duc.

Chassie. *Lemae*.

Chastron. Le mouton.

Chat. *Felis catus*.

Chat. *Conus catus*.

Chat-haret. (s. v. *Felis catus*).

Chat-civette. *Viverra zibetha*.

Chat de Constantinople, *Chat d'Espagne*, *Chat*
musqué, *Chat-genette*. *Viverra genetia*.

Chat épineux. Le coendou.

Chat marin, *Chat de mer*. *Squalus catulus*.

Chat. *Silurus felis*.

Chat-cervier. *Felis lynx*.

Chat-huant. *Strix stridula* &c.

Chat-oiseau. La moucherolle de Virginie.

Chat-pard. *Felis serval*.

Chat-rochier, *Chat de rocher*. *Squalus stellaris*.

Chat-tigre. *Felis tigrina*.

Chat-volant de Ternate. *Lemur volans*.

Chat-brûlé. *Pyrus fructu medio*, pyriformi,
glabro, splendido, partim citrino, partim
pulchre et dilute rubente, brumali.

Châtaigne, *Châtaignier*. a) *Fagus castanea*; b)
Cupania.

Châtaigne de cheval. *Æsculus*.

Châtaignier d'Amérique. *Tetracera*.

Châtaigne d'eau, *Châtaigne cornue*. *Trapa natans*.

Châtaigne de mer. 1) *Echinus*; 2) Le fruit de la
liane à boeuf.

Châtaigne en cosse. *Chama arcinella*.

Châtaigne à bandes. *Murex nodus*.

Châtaigne de terre. *Bunium bulbocastanum*.

Châtaigne. *Hispa*.

Châtaigne. *Nepeta cataria*.

Châteaux en Espagne. *Conus magus* (a).

Chate-peleuse. a) Le charançon; b) Le cloporte.

Chatillon. *Petromyzon branchialis*.

Chaton. Un petit chat.

Chatons, *Chats*. Amenta.

Chatoyantes. L'oeil du monde et l'oeil de chat.

Cha.

Chavayer. On soupçonne que le Chavayer si fameux du Malabar, est une espèce de caille-lait blanc.

Chauche-branché, Chauche-crapaud. L'engoule-vent.

Chauche-poule. Le milan.

Chaume. Culmus.

Chaumillon. Espèce de champignon.

Chavoche. La couette.

Chaupoint. La bugrane.

Chausse-trape. *Centaurea calcitrapa.*

Chausse-trape des prés. *Ranunculus muricatus.*

Chausse-trape. a) *Murex ramosus*; b) *Voluta ceramica.*

Chauve. Calvus.

Chauve-fouris. *Vespertilio.*

Chauve-fouris. *Voluta vespertilio.*

Chauve-fouris. *Lophius vespertilio.*

Chaux, Pierre à Chaux. Calx, *Calcareus lapis.*

Chayque. *Coluber stolatus.*

Chef d'escadre. *Conus nebulosus.*

Chélason. Le chulon.

Chelidoine. *Chelidonium.*

Petite Chelidoine. *Ranunculus ficaria.*

Chêne. *Quercus.*

Chêne françois. *Bucida buceras.*

Chêne marin. *Fucus maritimus.*

Chêne noir d'Amérique. *Bignonia quercus.*

Chêne noir à fûtique, Bois de Chêne. *Bignonia arbor, folio singulari undulato, siliquis longissimis et angustissimis. Plumier.*

Chêne-vert. *Quercus ilex.*

Chêneau, Chénette, Petit Chéns. *Teucrium chamaedrys.*

Chénette. *Dryas.*

Chénette, Chêne pichot. *Veronica chamaedrys.*

Chenevi. *Cannabium semen.*

Chenevotte. La tige du chanvre séparée de sa filasse.

Chenille. *Eruca, Larva.*

Chenilles à aigrettes. *Larvae cristatae.*

Chenilles à brosses. *Larvae fasciculatae.*

Chenilles annulaires. *Larvae annulatae.*

Chenilles arpenteuses. *Geometrae (s. v. Phalaena).*

Chenilles chagrinées. *Larvae acrocephalae.*

Chenilles cloportes. *Larvae contractae.*

Chenilles épineuses. *Larvae spinosae.*

Chenilles lievres. *Larvae celeripedes.*

Chenilles martes ou hériffonnes. *Larvae hirsutae.*

Chenilles mineuses. *Larvae subcutaneae (s. v. Phalaena).*

Chenilles à oreilles. *Phalaena dispar.*

Chenilles à queue fourchues. *Larvae furcatae.*

Chenilles rouleuses, plieuses, lieuses. Tortrices. (*s. v. Phalaena*).

Chenilles processionnaires ou évolutionnaires. *Larvae processionariae.*

Chenille du saule. *Phalaena cossus.*

Chenille. *Murex aluco &c.*

Chenille de mer. a) *Aphrodita*; b) *Chiton.*

Chenille aquatique. *Brachionus cirratus.*

Chenille coralline. La scolopendre de mer.

Chenillette, Chenille plante. *Scorpiurus.*

Chenu. Canus.

Chere Adame. Voyez *Chair-à-Dame.*

Cheric. Le petit figuier de Madagascar.

Chervi, Chervis. *Sium sisarum.*

Grand Chervi. Le panais.

Cheval. Equus.

Cheval bayard, Chevalet. Le gouet.

Cheval cerf. Le gnou.

Cheval de Dieu. Le scarabée-tortue.

Petit Cheval du bon Dieu. Le grillon des champs.

Cheval de Frise. *Murex ramosus.*

Cheval marin, Chevalet. *Syngnathus hippocampus.*

Cheval marin. Le morse.

Cheval de rivière. Hippopotamus.

Chevalier. *Scolopax chalcidris.*

Chevalier. *Tringa gambetta &c.*

Chevalier. *Parra jacana.*

Chevaliers. Equites (*s. v. Papilio*.)

Chevalier. *Conus eques.*

Chevalot. Le barbeau ou bluet.

Chevanne, Chevesne. *Cyprinus jesus.*

Chepeche. *Strix passerina.*

Chevelu. *Comosus.*

Chevelure. Coma.

Chevelure dorée. *Phalaena auricoma.*

Che-

Cheveux. Capilli.
Cheveux de Vénus. Adiantum capillus Veneris.
Chevillle du pied. Malleolus.
Chevilles, Chevillures. (s. v. Cervus).
Chevre. Capra.
Chevre des Alpes. Le chamois.
Chevre d'Angora. Capra angorensis.
Chevre à musc. Le porte-musc.
Chevre bleue. Antilope leucophae.
Chevre de Congo. Le chevrotain des Indes.
Chevre de Grimme, Chevre plongeante. Antilope
 Grimmia.
Chevre jaune. Antilope guttorosa.
Chevre du Levant. Le mouflon.
Chevre de la Crête. Ovis strepsiceros.
Chevre de Lybie. Antilope dorcas.
Chevre mambrine. Capra mambrica.
Chevre sautante. Antilope pygarga.
Chevreau. Hoedus.
Chevre-feuille. Lonicera.
Chevrette; Chevron. Cancer squilla.
Chevrette. a) La femelle du chevreuil; b) La femelle du cerf volant.
Chevrette. Capraria.
Chevreuil. Cervus capreolus.
Chevreuil musqué. Le porte-musc.
Chevreuse. (s. v. Amygdalus persica).
Chevrillard. Le petit du chevreuil.
Chevrin des bois. Salix amygdalina.
Chevrotin d'Afrique. Le bouc damoiseau.
Chevrotin des Indes. La chevre de Congo.
Chevrotain, Chevrotin. Tragulus; Moschus pygmaeus &c.
Chevrotain de Guinée à cornes. Le guevei.
Chibou. Bursera gummifera.
Chic des roseaux. L'ortolan des roseaux.
Chic-gavotte, Chic-mouffache. Le gavoué de Provence.
Chic jaune. Le verdier.
Chic-perdrix. Le proyer.
Chic d'auvassé. La fauvette d'hiver.
Chicarou. Le gascon.
Chiches, Cices. Le pois chiche.
Chicon. Lactuca sativa (romana).
Chicorée. Cichorium.

Chicorée. Murex saxatilis.
Chicorette puante. Hyoseris foetida.
Chicot. La partie de la racine d'un arbre, coupée rez terre, ou à peu près.
Chicot de Canada. Guilandina dioica.
Chien. Canis; *Chien-lion*, *Chien-loup*, *Chien de Malthe* &c. findet man s. v. Canis familiaris.
Chien de bois, Chien raton, Chien cabrier, Crabrier raton. Canis americanus Techichi.
Chien marin. Phoca.
Chien marron. Le chacal.
Chien de mer. Squalus.
Chien-rat. L'ichneumon.
Chien de terre. a) Le basset; b) Le Zemni.
Chien volant. Vespertilio (a).
Chiendent. a) Triticum repens; b) Gramen.
Chiendent lanugineux. Melica ciliaris.
Chiendent cotonneux. Eriophoron.
Chiendent tremblant. Briza media.
Chiendent des crapauds. Juncus bufonius.
Chiendent odorant. Anthoxanthum.
Chiendent marin. Zostera.
Chiendent de Barcelone. Cynosurus aureus.
Chiendent fossile. Amyantus.
Chienne. Canis foemena.
Chignon. Cervix.
Chinomier. Combretum.
Chinccpin. Fagus pumila.
Chinche. Viverra (k).
Chinchille, Chincille. Cet animal paroît être le chinche.
Chinchin. Le pitheque.
Chinois. Citrus aurantium sinense.
Chinois. Le paon du Thibet.
Chiocoque. Chiococca.
Chipeau. Anas strepera.
Chique. Pulex penetrans.
Chiron. Le ver des olives.
Chirone. Chironia.
Chirpuis, Le chervi.
Chirurgien. Parra.
Chirurgien. Chaetodon chirurgus.
Chivafou. L'épine-vinette.
Chivin. La passerinette.
Chline. La poule.

Chlinatte. La gelinote.
Chlore. Chlora.
Chnadrelle, *Chnidre*. Le lézard.
Choche-poule. Le milan.
Chocotte. Le choucas.
Chofti. Le pouillot.
Choin. Schoenus.
Chopard. Le bouvreuil.
Choquard. Le choucas des Alpes.
Chot. Le chat-huant.
Chotin. *Conus jamaicensis* (b).
Chou. *Brassica* (Die Benennungen der verschiedenen Arten findet man unter *Brassica*.)
Chou cabu ou pomme. *Brassica capitata*.
Chou fleur. *Brassica cauliflora*.
Chou-rave. *Brassica gongyloides*.
Chou-navet. *Brassica napo-brassica*.
Chou blond. Le chou vert à grosse côte.
Chou caraïbe, *Chou du Brésil*, *Chou poivré*. *Arum esculentum*.
Chou cavalier. Le chou vert en arbre.
Chou de chien. *Mercurialis perennis*.
Chou-gras. La patience ou pabelle.
Chou marin sauvage. *Crambe maritima*.
Chou de chien. a) *Theligonum cynocrambe*; b) *Mercurialis*; c) *Crambe maritima*.
Chou de mer. *Convolvulus soldanella*.
Chou palmiste. *Areca oleracea*.
Chou de pancalier. Le chou vert frisé.
Chou sauvage. a) *Arabis turrata*; b) La cameline; c) *Brassica campestris*.
Chou à la serpente. Le gouet.
Chouan. Espece de semence inconnue; on l'apporte du Levant.
Chouant. Le hibou cornu.
Chouart. L'effraie.
Chouc. Le choucas noir.
Choucalte. *Calla palustris*.
Choucas. *Corvus monedula*.
Choucas-chouette. Le grolle ou choucas gris.
Choudet. Le moyen duc.
Chouë. La hulotte.
Chouë cornerotte. Le moyen duc ou hibou.
Chouette. *Strix ulula* &c.
Chouette. Le choucas.

Chouette-lapin. *Strix* (v).
Chouette. *Phalaena grammica*.
Chouette de mer. *Cyclopterus lumpus*.
Chrifte marine. *Salicornia*.
Chrisophorienne. *Actaea spicata*.
Chrysalide. *Chrysalis*.
Chrysolite. *Chrysolithus*.
Chrysoprase. *Chrysoprasius*.
Chuchie. Le pécari.
Chuëbe. Le soufre.
Chulon. Le loup-cervier.
Chungar. Le butor de la Sibérie & de la grande Tartarie.
Chuquette. La doucette.
Charge. Le grand pluvier de Bengale. *Briff*.
Churle. a) *Ornithogalum*; b) *Bunium bulbocastanum*.
Chûte des feuilles. *Defoliatio*.
Ciboule. *Allium cepa fissilis*.
Ciboulette. La petite ciboule.
Ciche. *Cicer*.
Cicindele. *Cicindela*.
Cicutaire d'eau. *Cicuta virosa*.
Cicutine. *Geranium cicutarium*.
Cierge. *Cactus*. (*Cereus*).
Cierge épineux. *Cactus peruvianus* &c.
Cierge lézard. *Cactus triangularis*.
Cierge. *Serpula polythalamia*.
Cierge pascal. *Conus virgo*.
Cigale. *Cicada*.
Cigale bedaude, *Cigale de l'ecume*. *Cicada spumaria*.
Cigale de mer. *Cancer homarus*.
Cigale de riviere. *Cicada fluvialis*.
Cigne. Voyez. *Cygne*.
Cigogne. *Ardea ciconia*.
Ciguë ordinaire, *La vraie Ciguë*, *La grande Ciguë*.
Conium maculatum.
Petite Ciguë, *Ciguë perfillée*. *Aethusa cynapium*.
Ciguë aquatique, *Ciguë d'eau*. a) *Cicuta virosa*; b) *Phellandrium aquaticum*.
Cils. *Cilia*.
Cilier. *Chaetodon ciliaris*.
Cimbre. *Gadus cimbrius*.
Cimbre. *Pinus cembra*.
Cime. a) *Vertex*; b) *Cyma*.

Cimolée. Cimolea terra.
Cinabre. Cinnabaris.
Cincle. L'alouette de mer à collier.
Cinéraire, Cinererre. Cineraria.
Cini. Le serin vert de Provence.
Cinnet. Cinna.
Cinq-épines. Labrus exoletus.
Cinq-taches. Coryphaena pentadactyla.
Ciotat, Ciotat. Vitis folio laciniato, acino medio, rotundo, albido.
Ciprès. Cupressus.
Ciprier. Borassus.
Circée. Circaea.
Cire. Cera.
Cirier. L'arbre de cire.
Ciriques. (s. v. Cancer ruricola).
Ciron, Ciron de la gale. Acarus exulcerans & scabiei.
Ciron du fromage. Acarus casei.
Cirquinçon. Le tatou à 18 bandes.
Cirse. Cirsium.
Ciselé. Caelatus.
Cisferre. La draine.
Ciste. Cistus.
Cisfre. Le meum.
Citril. Le serin d'Italie.
Citrin. Citrinus.
Citrinelle. Le farin de Provence.
Citronelle. a) Artemisia abrotanum; b) La melisse.
Citronnier, Citron. Citrus medica.
Citron de Carmes. La poire Madeleine.
Citron de terre. Le fruit d'une espece de Karatas de Cayenne.
Citron de mer. Doris.
Citron. Papilio rhamni.
Citronat. Citrus medica. (2).
Citronelle rouillée. Phalaena crataegata.
Citrouille. Cucurbita pepo.
Citrouille trompette. La courge longue.
Civade. L'avoine.
Civade. Cancer...
Cive, Civette. Allium schoenoprasum.
Civette de Portugal. Allium lusitanicum.
Civelle. Petromizon branchialis.

Civette, Chat civette. Viverra Zibetha.
Civette volante. Le chat volant.
Civière. Le bouvreuil.
Cla-cla. La litorne.
Clairette. Valeriana locusta.
Clairon. Clerus; Attelabus.
Clandestine. Lathraea clandestina.
Lapin Clapier. (s. v. Lepus cuniculus).
Clauquet de Lazare. Spondylus gaederopus.
Claretto. Vitis serotina, acinis minoribus, acutis, flavo-albidis, dulcissimis.
Clathre. Clathrus.
Clavaire. Clavaria.
Clavaliere. Zanthoxylum.
Claveau, Clavelée, Clavin. Espece de petite vérole qui fait beaucoup de ravage parmi les brebis.
Clavelade. La raie bouclée.
Clavicule. Clavicula.
Claviere. Labrus varius.
Grand Claujol. Le gouet.
Clauviffo. La came.
Clématite. Clematis.
Clignot. Le tragué à lunette.
Membrane Clignotante. Nictitans membrana.
Clinche. Putois d'Amérique très puant.
Clinopode. Clinopodium.
Cliquette de lepreux ou de ladre. Spondylus gaederopus.
Cloche, Clochette. La gantelée.
Cloche blanche. Leucoium vernum.
Clocher sinois. Murex...
Clocheman, Clozman. Vervex sectarius (s. v. Ovis).
Clochette. Lepas balanoides.
Cloison. Dissepimentum, Septum.
Cloisons. Palpi, Antennulae.
Cloison du nez. Isthmus narium.
Cloniffe. Venus verrucosa.
Cloporte, Closeporte. Oniscus asellus.
Cloporte de mer. Chiton.
Cloporte. Cypaea staphylaea.
Cloque. Ustilago; Charbon.
Clou. Buccinum maculatum.
Clou. Clavus (s. v. Secale).

Clou de girofle. Caryophyllus.
Cloudet. Le hibou.
Clupe. Clupea.
Cluseau. Espèce de champignon.
Clusier. Clusia.
Clutle. Clutia.
Cnichaut. Cnicus.
Cniquier. Guilandina bonduc.
Coata. Simia (z).
Coase. Viverra vulpecula.
Coati. Viverra nasua & narica.
Cobai. Cavia cobaya.
Cobalt. Cobaltum.
Cobel. Coluber cobella.
Cocagne. Isatis tinctoria.
Cocaire. (s. v. Phasianus gallus).
Cocasse. Lactuca sativa (b).
Coccigrue. Rhus cotinus.
Coccinelle. Coccinella.
Coccis. Le faux ipecacuanha.
Cochelivier, Cochelurium. L'alouette des bois, Le cujelier.
Cochéne. Le cormier.
Cochenille. Coccus.
Cochenille de Pologne. Coccus polonicus.
Cochenille de Provence. Coccus ilicis.
Coche-purrr. Le gros bec.
Cocher. Chaetodon auriga.
Cochet. Le poulet.
Cochevier. Le cujelier.
Cochevis. Aluda cristata.
Cochicat. Le toucan à collier du Mexique.
Cocho. Le cri à tête bleue.
Cochon. Sus scrofa.
Cachon d'Amérique, Cochon des bois de Cayenne. Le pecari.
Cochon de la Chine, Cochon de Siam. Sus sinensis.
Cochon d'eau. Le cabiai.
Cochon de Guinée. Voyez *Porc de Guinée*.
Cochon d'Inde. Cavia cobaya.
Cochon marron. (s. m. Sus scrofa).
Cochon sauvage. Le sanglier.
Cochon de mer. Le marsouin.
Cochon de terre. Le mangeur de fourmis.

Cochonne. Sphinx Elpenor.
Cochon. Le grondin.
Coco, Coquo, Cocotier, Palmier à Coco. Cocos.
Cocotier du Brésil. Cocos butyr cea.
Cocotier de mer. Coco des Maldives, Coco de Salomon. Cocos de Maladiva.
Cocon. Colliculus.
Cocucan, Cocuan, Couchouan. La marouette.
Cocrète. a) Rhinanthus; b) Bartsia.
Cocu, Cocou. Le coucou.
Cocu. La primevère.
Codlingues. Les jeunes morues.
Coiffe. Voyez *Coiffe*.
Coendou. Hystrix prehensilis.
Coeur. a) Cor; b) Arulla.
Coeur. Arca senilis &c.
Coeur-boeuf. Eine Sorte Aepfel, welche in der Gestalt der *Calville rouge* sehr nahe kommt, aber in der Güte sehr verschieden ist, indem sie kaum zum Kochen gut ist.
Coeur de boeuf. Annona reticulata & paludosa.
Coeur de boeuf. a) Cardium isocardia &; b) Chama cor.
Coeur-coquille. Cardium.
Coeur des Indes. Cardiospermum corindum.
Coeur de pigeon. Le pigeon (pomme).
Coeur de pigeon. Cardium medium.
Coeurs marins. Spatagi (s. v. Echinus).
Coeurs en soufflet. Cardium hemicardium.
Coeur de Saint-Thomas. L'acacia à grande gousse.
Coeur de Vénus, Coeur de l'homme. Cardium cardissa.
Coffre. La carcasse du cerf décharné.
Coffre. Le Poisson coffre.
Coffre-à-perles. Ostracion trigonus.
Cogail. Scomber...
Coiffe. Calyptra.
Coiffe. Amnii galea.
Coiffe de Chambray. Argonauta.
Coiffe-jaune. Le carouge à tête jaune de Cayenne.
Coiffe-noire. Le tangara à coiffe noire de Cayenne.
Coignassier, Coignier, Coings, Poires de Coings. Pyrus cydonia.
Coin de mer. Alcyonium cydonium.
 Dddd

Coin. Les deux dents incisives externes de chaque mâchoire des solipedes, tels que le cheval.

En Coin. Cuneatus.

Col. Collum.

Colasseau. Barleria.

Colchique. Colchicum.

Colchique du printemps. Bulbocodium vernum.

Cochique jaune. Le Lys narcisse.

Colchique oriental. L'hermodacte.

Colcothar naturel. Chalcites nativa rubra.

Colenicui. La caille de la Louisiane.

Coliart. La raie ondée ou cendrée; Raia batis.

Colibri. Trochilus; Polytmus.

Colibri des grands bois. Le jacamar du Brésil.

Colimaçon. Medicago scutata.

Colimbe. Colymbus.

Colin. 1) La morue noire; 2) Le coq marron.

Colin grisart. Le goeland varié.

Colin noir. La poule d'eau.

Coliou. Colius.

Colique. Cypraea moneta.

Coliquinelle. Voyez Coloquinelle.

Colle de poisson. Ichthyocolla.

Collerette. Involucrum.

Collet. La reunion du tronc avec la racine.

Collier. Collare.

Collier. Chaetodon collare.

Collier. Coluber monilis.

Collier argenté. Papilio Euphrosyne.

Collier rouge. Le colibri à collier rouge de Surinam.

Colline. Collis.

Collis. Dracaena terminalis.

Colmart. Pyrus fructu maximo, pyramidato ad turbinatum accedente, hinc viridi inde dilutius rubente, brumali.

Colocasie. Arum colocasia.

Colomban. Variété du mûrier blanc.

Colombasse. La litorne.

Colombaude. Une variété de la fauvette à tête noire.

Colombe. a) Columba; b) La femelle du pigeon.

Colombe de Groenland. Le petit guillemot.

Colombe. Conus columba.

Colombiere. Scabiosa columbaria.

Colombine. L'ancolie.

Colonnes. Columnae.

Colophone, Colophane. Colophonium.

* *Coloquinelle.* La fausse Coloquinte.

Coloquinte. Cucumis colocynthis.

Colsa, Colzat. Brassica arvensis.

Colubrine. a) La serpente de Virginie; b) La pierre colubrine.

Columbasse. La litorne.

Colures. Ambulacra.

Coluvrine de Virginie. Aristolochia serpentaria.

Comaret. Comarum.

Combattant. Tringa pugnax.

Commandant. Conus dux.

Commandeur. Le troupiale à ailes rouges. *Briff.*

Commeline. Commelina.

Compagnon blanc. Lychnis dioica.

Compere lorient. Le lorient.

Composé. Compositus.

Comprimé. Compressus.

Con. Vulva.

Conami franc. L'arbre à enivrer les poissons; Bailleria.

Conchyliologie. Trochus conchyliologus.

Concombre. Cucumis.

Concombre amer. La coloquinte.

Concombre sauvage, Concombre d'âne. Momordica elaterium.

Concombre serpent. Cucumis flexuosus.

Concombre. a) Turbo testum persicum; b) Voluta glabella.

Cocumelle. Agaricus campestris.

Condor, Contour. Vultur gryphus.

Condori, Condoumani. Adenantha.

Condous, Coudous, Condoma. Antilope strepsicerus.

Condrille. Chondrilla.

Conducteur des saumons. L'Esturgeon.

Conduit. Ductus, Canalis.

Cône. Strobilus.

Conemon, Conemon. Le concombre de Japon.

Conepate. Viverra putorius.

Confanon. Le coquelicot.

Conserve. Conserva.

Congélation pierreuse. Stalactites.
Congre. Muraena conger.
Conielle. Cunila.
Conin, Conil, Connichon. Le lapin.
Conillet. Le lapereau.
Conise. Conyza.
Conjunctive. Conjunctiva.
Conjugué. Conjugatus.
Conna-vignette. Spiraea vilmaria.
Conné. Connatus.
Conque. Concha.
Conque anatifere. Lepas anatifera.
Conque persique. Baccinum persicum.
Conque de Triton. Buccinum.
Conque de Neptune. Voluta olla.
Conque sphérique. Bulla hydatidis.
Conque de Vénus. a) Cypraea; b) Venus.
Conque de St. Jacques. Ostrea jacobaea.
Petite Confire. Bellis perennis.
Consolation des voyageurs. Clematis vitalba.
Consoude, Grande Consoude ou Confire. Symphytum officinale.
Petite Consoude. Prunella vulgaris.
Consoude moyenne. Ajuga reptans.
Consoude royale. Delphinium consolida.
Conte. Aira coerulea.
Conteperdois. Le garou.
Contour. Le condor.
Contour. Ambitus.
Contourné. Convolutus.
Contra-yerva. a) Dorstenia contrayerva; b) Psoralea pentaphylla.
Contre-feu. Le gouet.
Contre-poison de l'euphorbe. Cacalia anteauphorbium.
Contre-uniques. Gegenstücke zu Linkschneken.
Contrieux. Le cujelier.
Convers (s. v. Clupea alosa).
Copal, Copalin. Rhus copalinum.
Copalme. Liquidambar.
Copau, Copahu, Copäzer. Copaifera.
Copahu de St. Domingue. Croton originifolium.
Coq. Phasianus gallus. (Die Benennungen der verschiedenen Arten sind unter Phasianus gallus zu finden).

Coq. Zeus vomer.
Le Coq & la Poule. Anomina vitrea.
Coq de Curassau, Coq indien. Le hocco.
Coq des bois de l'Amérique. La gélinotte huppée d'Amérique.
Coq des bois d'Europe. Le tetras, ou coq des bruyeres.
Coq des bois d'Ecosse. Le tetras petit à queue pleine.
Coq de bouleau. Le coq des bruyeres à queue fourchue ou petit tétras.
Coq des bruyeres, Coq bruant, Coq des bois. Tetrao urogallus.
Coq des bruyeres à fraise. La gélinotte du Canada.
Coq d'Inde. Meleagris gallopavo.
Coq indien. Le hocco.
Coq de Limoges. Le coq des bruyeres.
Coq de roche. Pipra rupicola.
Coq marron. Lebt auf Isle.de-France.
Coq puant, Coq merdeux, Coq déte. La huppe.
Coq de mer. Le canard à longue queue.
Coq de mer. Zeus gallus.
Coq des jardins. Tanacetum balsamita.
Coquallin. Sciurus variegatus.
Coquard. Le faisan bâtard.
Coque. Folliculus; Conceptaculum.
Coques du Levant. Menispermum cocculus.
Coque en bateau. Phalaena clorana; Ein Kahngespinnst.
Coquelicot; Coquelicoq, Coque. Papaver rhoeas.
Coquelourde. Anemone pulsatilla.
Coquelourde des jardiniers, Coquelourde à couronne. Agrostemma coronaria.
Coqueluche. Ortolan de roseaux de Sibérie.
Coqueluchiole. Cornucopiae.
Coqueluchon de moine. Arca concamerata.
Coque mollier. Theophrasta americana.
Coqueret; Coquerelle. Physalis.
Coquesigrue. Rhus cotinus.
Coquette. Chaetodon capistratus &c.
Coquette. Murex neritoideus.
Coquillade. Alauda undata.
Coquillade. Blennius gallerita.
Coquillages, Coquilles. Conchylia.
Coquilles à contrefens. Sinistrae cochleae.

Coquille de Pharaon. Le bouton de camifole.
Coquille de Héus. Cypraea.
Coquille géante. Mya.
Coquille de nacre de perle. Mytilus margaritiferus.
Coquille d'or. Phalaena Degeerella.
Coquilles de St. Jacques. Ostrea jacobaea &c.
Coquille des peintres. Mya pictorum.
Coquilles fossiles. Conchyliolithi, Testaciti.
Coquillière. a) Amphitrite conchylega; b) Ascidia conchylëga.
Coquiote. Ægilops.
Cor de mer. Murex olearium.
Cors (s. v. Cervus).
Coracan. Cynosurus coracanus.
Coracias. Corvus graculus &c.
Corail. Corallum.
Corail de jardin. Capsicum annuum.
Corail musqué. Lichen corallinus.
Corallien. Coluber corallinus.
Coralline. a) Corallina; b) Sertularia.
Coralline. Ostrea nodosa.
Coralline de Pâques. Lichen paschalis.
Corassin. Cyprinus carassias.
Corbeau. Corvus corax.
Corbeau aquatique. Le cormoran.
Corbeau à collier. Le choucas blanc.
Corbeau de mer. Le fou.
Corbeau de nuit. a) Le bihoreau; b) La hulotte; c) Le crapaud volant.
Corbeau-rhinoceros, Corbeau des Indes. Le calao des Moluques.
Corbeau pecheur. Le balbuzard.
Corbeau. L'ombre de mer.
Corbeille. a) Maëtra; b) Arca granosa; c) Ostrea orbicularis; d) Venus sinbriata.
Corbeille d'or. Alyssum saxatile.
Corbichet, Corbigeau. Le courli commun.
Corbillats, Corbillards. Les petits du corbeau.
Corbin. Le corbeau.
Corbine. La corneille noire.
Corboviré. Psoralea corylifolia.
Corcelet, Corselet. Pubes.
Corchoire pa'agere. Corchorus olitorius.
Corde à violon. Periploca. Plumier.

Corde. Die Schnur, eine Krankheit der Pferde.
Cordelier. Conus fumigatus.
Cordeliere. Ficus carica (4).
Cordeliere, Grande Cordeliere ventrue. Murex morio.
Cordeliere sans cordon. Murex cochlidium.
Cordiale. L'agripaume.
Cordon. Funiculus.
Cordon bleu. Le cotinga du Brésil.
Cordon bleu. a) Helix ampullacea; b) Turbo olearius.
Cordon ombilical. Umbilicalis funiculus.
Cordonné. Torsus, Torulosus.
Cordonnier. Larus catarractes.
Cordyle. Lacerta cordylus.
Corette. Corchorus.
Coriandre. Coriandrum.
Coridale. La fumeterre.
Coridon. Papilio Janira.
Corimbe, Corymbe. Corymbus.
Corinde. Cardiospermum.
Corine. Antilope corinna.
Corinthe. Vitis corinthia.
Coriope, Coreope. Coreopsis.
Coris. Cypraea moneta.
Coris. Coris. -
Coruse. Coris.
Corlieu, Corlis, Corleu, Co-lui. Le courlis.
Corlieu. Scolopax phaeopus.
Cormean. Olea (24).
Cormier. Sorbus.
Cormoran. Pelecanus carbo.
Cornaline. Carneolus lapis; oriental ou de vieille roche; occidental ou de nouvelle roche.
Cornaret, Cornard. Craniolaria annua.
Corna. Cornu.
Corne d'Ammon. Nautilus Beccarii.
Cornes d'Ammon, Cornes de belier. Ammonitae.
Cornes de bélier. Le pois goulu, ou sans parchemin.
Corne de boeuf. Buccida buceras.
Corne de cerf. a) Cochlearia Coronopus; b) Plantago coronopifolia.
Corne de cerf d'eau. Le cresson sauvage.
Cornée. Cornea.

Corneille. *Corvus corone* &c.
Corneille bleue. Le rolhier.
Corneille cendrée. *Corneille mantelée*. *Corneille d'hiver*. *Corneille jacobine*. *Corneille meunière*.
Corneille sauvage. *Corvus Cornix*.
Corneille moissonneuse. Le sfeux.
Corneille de mer. *Corvus eremita*.
Corneille (plante) *Lysimachia vulgaris*.
Corneillon. Petite corneille.
Corne-muse. *Colpoda cucullus*.
Cornéole. La cornaline.
Cornets. *Ossa turbinata*; *Cornets sphéroïdaux* & *ethmoïdaux*; *Cornets du nez*.
Cornet. Le calmar.
Cornet. Le gouet.
Cornet de mer. *Buccinum areola*.
Cornet. Le nectar.
Cornet. *Conus*.
Cornet de chasseur. *Helix unguina*.
Cornets de St. Hubert, *Cornets de postillon*; *Cornets chambrés*. *Ammonitae*.
Corniau. *Olea* (24).
Corniche. *Trapa*.
Cornichon. *Abortivus cucumis cornu in morem incurvus*.
Cornichon blanc. *Vitis acino longissimo, cucumeriformi. albido*.
Cornifle, *Cornille*. *Ceratophyllum*.
Corniliet. *Silene*.
Cornillon. Le choucas.
Corniole. *Trapa*.
Cornouiller, *Cornier*, *Corniole*. *Cornus*.
Cornouiller de Ceylan. *Memecylon capitellum*.
Cornouille. *Voluta persicula*.
Cornu a) *Blennius cornutus*; b) *Chaetodon cornutus*.
Cornue digitale. *Strombus lambis*.
Cornuelle. *Trapa*.
Cornuet. *Bidens tripartita*.
Corolle. *Corolla*.
Coronille. *Coronilla*.
Corosolier, *Corosol*. *Anona*.
Corp. *Sciaena cirrosa*.
Corps. *Corpus*.
Corrigiole. a) *Corrigiola*; b) *La renouée*.

Corroyere. *Coriaria*.
Corsac. *Canis corsac*.
Corsage. La forme du corps du cerf.
Corymbiole. *Corymbium*.
Cosses. Les panneaux de la gousse.
Cossigni. *Cossinia*.
Cosson. Le charanson.
Cosson. Le nouveau sarment qui croît sur le cep de la vigne, depuis qu'elle est taillée.
Cossus. *Phalaena cossus*.
Côtes. *Costae*.
Côte. *Silurus costatus*.
Côté. *Latus*.
Cotelet. *Citharaeoxylum*.
Cotinga. *Ampelis*.
Cotique blanc. *Cypraea annulus*.
Cotonneux. *Tomentosus*.
Cotonnier. *Gossypium*.
Cotonnier de Mahot, *Cotonnier blanc*, *Cotonnier colorade*. *Hibiscus tiliaceus*.
Cotonnier siffleur, *Cotonnier flos*, *Cotonnier de fléau*. *Ketmia amplissimo folio, flore vario. Plumier*.
Cotonniere. a) *Filago*; b) *Gnaphalium*.
Cotreus. Le cujelier.
Cotte. *Cottus*.
Cotteret garni. Le combattant.
Cotule. *Anthemis cotula*.
Cotylet, *Cotylér*. *Cotyledon*.
Cou. *Collum*.
Couar, *Conas*, *Couale*. La corneille noir.
Coublande. *Cublandia*.
Couché. *Decumbens*.
Couche. *Thalamus cerebri*.
Couches de la terre. *Telluris strata*.
Couches ligneuses. *Strata*.
Couche-couche. Voyez *Couffe-couche*.
Couchée. *Cucubalus baccifera*.
Coucou. *Cuculus*.
Coucou indicateur. *Cuculus indicator*.
Coucou-piaye. Le coucou de Cayenne.
Coucou-rouge. Le crapaud volant.
Coucouat. Le jeune coucou.
Coucouliado. Le cochevis.

Coucoumelle. *Agaticus campestris*.
Coucoumaffou. Le concombre.
Coucourdou. La courge.
Coucourelles. (s. v. *Ficus carica*).
Coudé. *Inflexus*.
Coude. *Cubitus*.
Coudiou. Le coucou.
Coudounier, *Coudouquier*. Le coignassier.
Coudrier. *Corylus*.
Covet. *Buccinum reticulatum*.
Covette. *Cynosurus echinatus*.
Cougourde. *Cucurbita* (I, 1).
Cougourdetle. *Cucurbita ovifera*.
Cougourlou. La courge.
Couguar, *Cougard*. *Felis concolor*.
Couguou. *Hyacinthus comosus* &c.
Couis. Le calebassier d'Amérique.
Cou. *Collum*.
Cou-de-pied. *Dorsum pedis*.
Cou de cigogne. *Geanium coconium*.
Coudus. *Antilope strepsiceros*.
Couguou. *Hyacinthus comosus*.
Coukeet. *Cuculus orientalis*.
Couillons. Les testicules.
Coulac. *L'alose*.
Coulans. *Flagella*.
Coulard. Le cerisier d'Hollande.
Coulant. La carpe olive de Cayenne.
Coulassade. La grosse alouette ou calandre.
Coulequin. *Cecropia*.
Couleur. *Color*.
Couleuvre. a) *Coluber*; b) *L'orvet*.
Couleuvre capelle. Le serpent à lunettes.
Couleuvre chasseur. Le devin.
Couleuvrée. *Bryonia alba*.
Couliavan. *Coutavan*. *Oriolus cochinchinensis*.
Coutilavan. *Laurus culilaban*.
Coulin. Le goulin.
Coulon. Le pigeon ramier.
Coulon-chaud. *Tringa interpres*.
Coumier. *Tuma*.
Coumarou. *Cumaruna*.
Coumene. *Lycopus*.
Coupan. *Echeneis*.

Coupeaux. Le têtes de la bardane.
Coupe-bourgeon. Ein den Weinstöcken schädliches Insect.
Couperose. *Vitriolum*.
Couperose. *Chalcas*.
Coupeur d'eau. *Rynchops*.
Coupi. *Acioa guianensis*.
Coupoui. *Cupia*.
Couquelourde. La coquelourde.
Couquerecou. *Xylopia Aublet*.
Conquet. Le cerfeuil sauvage.
Couratari. *Curatari*.
Courbaril. *Hymenaea curbaril*.
Courbature. Die Hartschlächtigkeit, eine Krankheit der Pferde.
Courbe. *Incurvus*.
Courbé. *Curvatus*.
Couresse. Espece de serpent des Antilles.
Coure vite. *Charadrius gallicus* &c.
Courge. *Cucurbita*.
Courge bouteille. *Cucurbita lagenaria*.
Courge-trompette. *Cucurbita* (I, 3).
Couricaca. Le grand courly d'Amérique.
Courimari. *Curimari*.
Courlan, *Courlire*. *Ardea scolopacea*.
Courlerole. La courtilliere.
Courleru. Le courli commun.
Courli, *Courly*, *Courlis*. *Scolopax arquata*.
Courlis verd. *Tantalus falcinellus*.
Courli de terre. *Charadrius oedicephalus*.
Courli épineux. *Murex brandaris*.
Couronnant l'ovaire. *Superus flos*.
Couronne des freres. Le chardon aux ânes.
Couronne d'Ethiopie. *Voluta æthiopica*.
Couronne de serpens. *Lepas mitella*.
Couronne impériale. a) *Fritillaria imperialis*; b) Le bonnet d'Electeur.
Couronne impériale. *Conus imperialis*.
Couronne du soleil. *Helianthus annuus*.
Couronne papale. *Voluta mitra papalis*.
Couroucou. *Trogon*.
Couroucoucou. Le coucou rouge huppé du Brésil.
Couroumou. Le roi des vautours.
Couroupite. *Curupita*.
Courrier. *Tringa gambetta*.

Court. Brevis.
Courte-épine. Diodon hystrix.
Courtille, Courtillière. Gryllus gryllotalpa.
Cous. Silurus cous.
Couscou. Holcus spicatus.
Cousin. Culex.
Cousins. On donne vulgairement ce nom aux plantes, dont le fruit armé de petits piquans, s'attache aux habits des passants.
Cousin. Cenchrus.
Cousin grand et petit. Triumfetta.
Cousine. L'airelle anguleuse.
Cousinette, Cousinotte. Voyez Passe-pomme.
Coussapier. Cussapoi.
Coussari. Cussaria.
Coussécouche. Racine potagere des Antilles.
Coussinet des marais. Vaccinium oxycoccus.
Coussouodo. Equisetum; Prêle.
Coutarde. Hydrolea.
Couteau. Cyprinus cultratus.
Petit Couteau. Lepas scalpellum.
Couteau polonois. Solen cultellus.
Coutelas. Iris.
Coutelasse, Couteou. Le glayeu
Coutelier. Solen.
Coutelo. La poule.
Coutelou. L'alouette.
Coutis. Murex melongena.
Coutoir. La cloniffe.
Coutoubée. Cutubea.
Coutoubou. Baillera.
Coutouille. Le torcol.
Coutrionx. Le cujelier.
Couturier. Sartorius musculus.
Couturiers. Tipulae.
Couvain, Couvée. Bienenbrut.
Cower. Incubare.
Couvercle. Operculum.
Couvert. Tectus.
Couverture. (s. v. Testudo).
Couvertures. Tectrices.
Couveuse. L'abeille mâle.
Couyoumourou. Le lamentin.
Coux. Le coucou.

Crabes. Brachyuri (s. v. Cancer).
Crabe bourfier. Cancer latro.
Crabe courrier ou cavalier. Cancer cursor.
Crabe de vase ou de paletuviers. Cancer uca.
Crabe des Moluques. Monoculus Polyphemus.
Crabes. Araneae cancroïdes.
Crabe à noeuds. Strombus scorpius.
Crabier. Didelphis cancrivora.
Crabier. Le chien-crabe.
Crabier. Ardea coerulea &c.
Crabier. Caiot. Ardea squiotta.
Crabran. L'oiseau bernacle.
Cracelot. Blatta africana.
Cra-cra. a) Le crabier de l'Amérique; b) La rousierole.
Crados. Voyez Eperlan bâtard.
Craie. Creta; friable, dure, blanche, d'un blanc salé.
Craie coulante. Creta fluida; Guhr.
Craie de Briançon. Creta brianconica: Sie führt irrig den Namen Kreide, und ist auch keinesweges in den Gegenden von Briançon einheimisch, sondern kommt von der Montagne de la Rouffe bey Fenestrella, und wird durch die Kaufleute von Briançon verhandelt.
Craintive. Phalaena meticulosa.
Crambé. Crambe.
Crampe. La torpille.
Crampives. Les pommes de terre.
Crane. Cranium.
Crangon. Cancer crangon.
Cranfon. Cochlearia.
Cracuille. La pie grièche grise.
Crapaud. Rana bufo.
Crapaud cornu. Rana cornuta.
Crapaud criard. Rana musica.
Crapaud goîtreux. Rana ventricosa.
Crapaud de mer. a) Scorpaena horrida &c.; b) Lophius histrio.
Crapaud volant. Caprimulgus.
Crapaud. Cypraea mus.
Crapaud ailé. Strombus latissimus.
Crapaudine. Bufonites.
Crapaudine. Espece de loup marin, Anarrhichas.

Cra-

Crapaudine. *Sideritis*.
Crapaudine des Alpes. *Geranium phæum*.
Crapouffiere. *Arbutus laurifolia*.
Craquelins, *Craquelots*. Les crabes qui ont quitté leur robe, ou dont l'enveloppe est encore tendre et membraneuse.
Crasanne. Voyez *Bergamotte Crasanne*.
Crasanne d'été. La bergamotte rouge.
Crassule. *Crassula*.
Crat. L'eturgeon.
Cravan. Le pouffepieds.
Cravant, *Crafran*. *Anas bernicla minor*.
Cravate. *Tangara* (z).
Cravate jaune. *Alauda capensis*.
Cravate dorée. *Trochilus* (s).
Crave. *Corvus graculus*.
Craupécherot. Le balbuzard.
Craye. *Creta*.
Crayon noir. a) *Ampelites*; b) *Plumbago*.
Crayon rouge. *Rubrica*.
Créac. *Acipenser sturio*.
Crénelé. *Crenatus*.
Crépide, *Crépole*, *Crépie*. *Crepis*.
Crépinier. *Berberis cretica*.
Crequier. Le prunier sauvage.
Cresse. *Cressa*.
Cresserelle. *Falco tinnunculus*.
Cresson. *Cardamine*.
Cresson doré ou de roche. La saxifrage dorée.
Cresson de fontaine, *Cresson d'eau*, *Cresson de ruisseau*. *Sisymbrium nasturtium*.
Cresson des jardins, *Cresson alenois*. *Lepidium sativum*.
Cresson des prés. *Cardamine pratensis*.
Cresson de Savanne. Espece de conise.
Cresson des ruines. *Lepidium ruderales*.
Cresson sauvage. *Cochlearia coronopus*.
Cresson d'Inde, *Cresson du Pérou*. La capucine.
Cresson de Para. *Spilanthus oleraceus*.
Crête. *Crista*.
Crête de coq. a) *Rhinanthus crista galli*; b) *Erythrina crista galli*.
Crête de coq. *Phalaena camolina*.
Crête de coq. *Mytilus crista galli*.

Crételle. *Cynosurus*.
Creux. *Cavus*.
Creux de l'estomac. *Anticardium*.
Crevale. *Gasterosteus carolinus*.
Crevasse. *Rimosus*.
Creve-chassis. La charbonniere.
Crivette, *Criviche*. *Cancer pulex* &c.
Criard. *Corvus mexicanus*.
Criard. *Rana musica*.
Petit Criard. *Sterna hirundo*.
Cri-cri. Le grillon domestique.
Crignon, *Crimon*. Le grillon.
Crik. (s. v. *Psittacus*).
Crin. *Labrus trichopterus*.
Crin de mer. *Gordius*.
Crins-de-cheval. *Lichen jubatus*.
Crincelle. La crecerelle.
Crinchon. *Arista*.
Criniere. *Juba*.
Crinole. *Crinum*.
Crinons. *Comedones*, *Crinones*.
Crimon aquatique. *Gordius*.
Criquard, *Criquet*. *Anas crecca*.
Criquet. *Equus caballus* (8).
Criquet, *Criquard*. La farcelle d'été.
Criquet, *Cricri*. *Gryllus*.
Crista de gal. L'amaranthe à fleurs en queue.
Cristal. *Crystallus*.
Cristel. La cresserelle.
Criste-marine. *Crithmum maritimum*.
Croace. La corbine.
Croc de chien. a) *Rhamnus igneus*; b) *Solanum mammosum*.
Crochet. *Hamulus*; *Glochis*.
Crochets. Dents canines des solipedes, tels que le cheval.
Crochet de matelot. *Strombus chiragra*.
Crochu. *Aduncus*.
Crocodile. *Lacerta crocodilus*.
Croisé. *Decussatus*; *Cruciatus*.
CroiJean. Le pigeon bizet.
Croisée. a) *Gentiana cruciata*; b) *Valantia cruciata*.
Croisette. a) *Valantia cruciata*; b) *Asperula taurina*; c) *Crucianella*; d) *Gentiana cruciata*.
Cro-

Croissant. Le moineau du Cap de Bonne-Esperance.

Croissant. Labrus lunaris.

Croix. Ostrea malleus.

Croix de Saint-André. Ascyrum crux Andreae.

Croix de chevalier. Tribulus terrestris.

Croix de St. Jacques. Amaryllis formosissima.

Croix de Jérusalem, Croix de Malthe. Lychnis chalcidonica.

Croix de Lorraine. Le cactier cruciforme.

Crompyre. La pomme de terre.

Crone. Endroits au fond de l'eau, remplis de racines d'arbres, de grands herbages &c. C'est ordinairement où se retire le poisson.

Croque-abeille. La grosse méfange ou charbonniere.

Croque noix. Le muscardin.

Cros-de-chien. Le serpent à tête de chien.

Crostyle. Crossostylis.

Crotalaire. Crotalaria.

Croton. Croton.

Crot-pechevot. Le cormoran.

Crottes. La fiente du lapin, de la chevre, du lievre, de la brebis &c.

Crottin. 1) La fiente fraîche du cheval; 2) Le fumier du mouton.

Crouas. La corneille noire.

Croupatas. Le corbeau.

Croupion. Uropygium.

Croûte. Crusta.

Cruche jaqueline. Voluta cymbium.

Crucianelle. Crucianella.

Cruciferes. Cruciferae.

Crucifix. Ostrea malleus.

Crusien. Variété du Spagnen.

Crustacées. Crustacea animalia.

Crustolle. Ruellia.

Cu. Anus.

Cuandou. Hystrix prehensilis.

Cubasseau. Actinia crassicornis.

Cubebes. Cubebae.

Cuci. Cuciofera palmae facie.

Cucubale. Cucubalus.

Cucuju. Le richard, Buprestis.

Cuculle. Notoxus. Geoffr.

Cucuri. Le pantouffier.

Cueillir. La spatule.

Cueilleurs. Halterum squamae.

Cugelier, Cujelier. L'alouette des bois; *Alauda arborea.*

Cuil. Le coucou tacheté de la côte de Malabar.

Cuiller à pot. Strombus palustris.

Cuiller d'ivoire. Pholas dactylus.

Cuiller de Neptune. Voluta cymbium.

Cuillere. a) Le sayacou; b) La spatule; c) Phoenicopterus.

Cuir. Corium.

Cuir fossile ou de montagne. Corium montanum
Aluta montana.

Cuirasse. a) Loricaria; b) Centriscus scutatus;
c) Silurus cataphractus.

Cuisant. Urens, Deurens.

Cuisse. Femur.

Cuisse. a) Arca tortuosa; b) Ostrea ephippium &c.

Cuisse de coq. Crataegus crus galli.

Cuisse-Madame. Pyrus fructu medio, longissimo, splendente, partim e viridi flavescente, partim subobscura rubro, aestivo.

Cuit. Le rolhier de Mindanao.

Cuivre. Cuprum.

Cul. Anus.

Cul d'artichaut. Receptaculum (s. v. Cynara scolymus).

Cul-blanc. a) Le motteux; b) Tringa ochropus.

Cul d'âne, Cul de Vénus. Actinia crassicornis.

Cul-de-chaudron. Mespilus amelanchier.

Cul de cheval. Actinia rufa.

Cul de lampe. a) Trochus zizyphinus; b) Turbo pagodus

Cul-jaune. a) Le rassique jaune du Brésil; b) Les carouges de Cayenne &c.

Cul de mulet. Ficus carica (18).

Cul de mulet. La gondole.

Cul-rouge. L'épéiche.

Cul-roussel. a) Le bruant de Canada; b) La gorge-bleue.

Cul-roussel farnou. Le rossignol des murailles.

Cul de finge. Buccinum persicum.

Culilaban. Laurus culilaban.

Culot. Le dernier des oiseaux éclos.

Culotte aponeurotique. L'aponeurose qui enveloppe la cuisse.
Culotte de velours. Le coq d'Hambourg.
Culotte de Suisse. Murex lampas.
Culotte de Suisse blanche. *Voluta capitellum.*
Grosse Culotte de Suisse. *Voluta turbinellus.*
Cumin. *Cuminum cyminum.*
Cumin cornu. *Hypecoum.*
Cumin des prés. Le carvi.
Cumin noir. *Nigella sativa.*
Cunille. *Cunila.*
Cuntur. Le condor.
Cupani. Le châtaignier de Saint-Domingue.
Cupidone. Catananche.
Curadgiao. *Ophidium barbatum.*
Curage, Cul-rage. *Polygonum hydropiper.*
Curaourello. Le perce-oreille.
Curassô. Le hocco.
Curatelle. *Curatella americana.*
Curcuma, Curcumin. *Curcuma.*
Cure-dent d'Espagne. *Daucus visnaga.*
Cure-oreille. *Hydnum auriscalpium.*
Curlu. Le courlis.
Curouffet. *Motacilla erithacus.*
Curucu, Cururu. Le crapaud pipal de Surinam et du Brésil.
Cuscute. *Cuscuta.*
Cuscute des arbres. *Tillandsia usneoides.*
Cuscute à fleur de laurier. *Cassya filiformis.*
Cusson. Le charançon.
Cuve de Vénus. *Dipsacus fullonum.*
Cuve de l'homme. *Androsace.*
Cygne. *Anas cygnus.*
Cygne encapuchonné. Le dronte.
Cygne. *Conus virgo.*
Cylindres. Les rouleaux.
Cymbalaire. *Antirrhinum Cymbalaria.*
Cynanque. *Cynanchum.*
Cyprés. *Cupressus.*
Cyprés de mer. *Antipathes cupressus.*
Cyprés de jardin, Petit Cyprés. *Santolina chamaecyparissus.*
Cyprin. *Cyprinus.*
Cyroyer. *Rhedia lateriflora.*
Cytinet. *Cytinus.*

Cytise. *Cytisus.*
Cytise épineux. *Spartium spinosum.*
Cytise de Montpellier. *Genista candicans.*
Cytise-géné. *Cytiso-genista.*
Cytoal. Le gingembre.
Czigithai. *Equus hemionus.*

Daboué. Le serpent fétiche.
Dactile. *Dactylis.*
Dada. Le cheval.
Dagues. (*s. v.* *Cervus*).
Daguet. *Subulus* (*s. v.* *Cervus*).
Daguet. L'églesin.
Dails. *Pholades.*
Daim. *Cervus dama.*
Daim de Bengale. *Cervus Axis.*
Daine. La femelle du daim.
Daine. *Sciaena cappa.*
Daintiers. Les testicules du cerf.
Dalle. Une pierre dure comme celle de liais, débitée par tranches de peu d'épaisseur, et dont on couvre les terrasses, et les balcons; on en fait aussi du carreau.
Damas cendré. *Phalaena wauaria.*
Damas d'Italie. *Prunus fructu medio*, prope rotundo, dilute violaceo.
Damas de Maugerou. *Prunus fructu magno*, prope rotundo, dilute violaceo, punctis fulvis distincto.
Damas de Septembre. *Prunus fructu parvo*, oblongo, sature violaceo, serotino.
Damas noir hâtif. *Prunus fructu parvo*, longulo, nigricante.
Damas musqué. *Prunus fructu parvo*, undique compresso, saturatus violaceo.
Damas Dronet. *Prunus fructu parvo*, longo, e viridi flavescence.
Damas violet. *Prunus fructu medio*, longo, violaceo.
Petit Damas blanc. *Prunus fructu parvo*, subrotundo, e viridi cereo.
Gros Damas blanc. *Prunus fructu medio*, oblongo, e viridi cereo.
Damas rouge. *Prunus fructu medio*, ovato, hinc sature inde pallide rubro.

Dama-

Damaſone. Alisma damasonium.
Dame. a) La pie; b) La hulotte.
Dame ou Demoiselle angloise. Le couroucou à ventre rouge.
Dame-Aubert. Prunus fructu quam maximo, ovato, luteo.
Dame d'onze heures. Ornithogalum umbellatum.
Dames peintes. (s. v. Dianthus) Famöſen.
Damette. La lavandiere.
Damier. Fritillaria meliagris.
Damier. Conus marmoreus &c.
Damier ſillonné. Buccinum testiculus.
Damier. Le petrel tacheté.
Damiers. Papiliones variegati.
Danaïde. Paederia.
Danois. Canis major, et variegatus; *Danois de carosse,* le grand *Danois.*
Dantale. Dentalium.
Dante. Le tapir.
Daphnot des Antilles. L'olivier bâtard de Dominique.
Darade. L'alaterne.
Darbous. La taupe.
Darhouffier. L'arbouffier.
Dard. Coluber jaculatrix.
Dard. Cyprinus leuciscus.
Darnagaſſe. La pie-grièche grise.
Darnaveou. Rhamnus paliurus.
Dartier. Psoralea.
Dartier des Indes. Cassia alata.
Dartrier. a) L'herbe à dartres; b) *Vateria guianensis.*
Dafan. Patella nimbosa.
Dattier; Dattes. Phoenix dactylifera.
Datte de mer. a) Pholas; b) *Mytilus lithophagus*; c) *Voluta oliva.*
Dattier, Moineau de Datte. Fringilla capsa.
Daucus de Candie. Daucus creticus.
Daucus. La carotte sauvage.
Dauphin. Delphinus.
Dauphin. Turbo delphinus.
Dauphine. Lactuca sativa (y).
Dauphine. Le Larſac.
Dauphine. Prunus fructo magno, paullulum compreso, viridi, notis cinereis et rubris consperso.

Dauphinelle. Delphinium.
Daurade. Voyez Dorade.
Débaſſaire. Parus narbonensis.
Déchiqueté. Laciniatus.
Dechiré. Lacer.
Découpure. Phalaena libatrix.
Déouvert. Patens.
Défenses. Arma.
Degrés bordés. Murex cutaceus.
Délivre. Secundinae.
Demi-aigrette. Ardea leucogaster.
Demi-amazone, L'amazone à tête jaune.
Demi-Apollon. Papilio Mnemosine.
Demi-deuil. Papilio Galathea.
Demi-fin. a) (s. v. Motacilla); b) *Pipra* (f).
Demi-fleuron. Semiflostulus.
Demi-métaux. Semi-metalla.
Demi-paon. Sphinx ocellata.
Demi-renard. Le philandre.
Demoiselles aquatiques. Libellulae.
Demoiselle terrestre. Hemerobius.
Demoiselle. Le petit cul-jaune de Cayenne.
Demoiselle da Numidie. Ardea virgo.
Demoiselle. La donzelle.
Demoiselle monstrueuse. Le poisson marteau.
Demoiselle. La poire Vigne.
Dentaire. Dentaria.
Dentale. Dentalium.
Dentale, Denté. Sparus dentex.
Dents. Dentes.
Dent d'éléphant. Dentalium elephantinum.
Dent de chien. Dentalium entalis.
Dent de chien. Erythronium dens canis.
Dent de lion. Leontodon taraxacum.
Dent de loup. Dentalium dentalis.
Dent de ſcie. Phalaena fasciaria.
Denté. Dentatus.
Denté. a) Sparus dentex; b) *Cyprinus dentex*; c) *Cyclopterus dentex.*
Dentelaire. Plumbago.
Dentelé. Denticulatus.
Dentelée. Testudo denticulata.
Dentelle. Dentella.
Dentelle d'écorce. Lagetta.

Dentelle de mer. L'escarre.
Dentillac. Sparus dentex.
Dénué, Depouillé. Denudatus.
Dépôt. Sedimentum.
Dépôt. Un amas de suc propre ou résineux ou pommeux, et qui occasionne la mort des branches, où il se fait.
Dépourille de serpent. Senecta.
Deprimé. Depressus.
Dés fossiles. Testulae fossiles, Badenses.
Desarmé. Inermis.
Desman. Sorex moschatus.
Destructeur du pin. Dermestes piniperda.
Destructeurs des chenilles. Larvicidae.
Détroit de Magellan. Conus magellanicus.
Développé. Evolutus.
Dévidoir. Arca tortuosa.
Devin. Boa constrictor.
Devinière. Le coufin.
Deux-dents. Diodon.
Deux pour un. La petite bécassine.
Diable des bois, Diable des Indes occidentales. L'alouate.
Diable de Java et de Tavoyen ou Tayven. Le pangolin.
Diable enrhumé. Tangara (m).
Diable enrhumé. Papilio C album.
Grand Diable. Cicada aurita.
Petit Diable. Cicada cornuta.
Diable de mer. a) Tulica aterrima; b) Lophius piscatorius; c) Raia (r); d) Scorpaena porcus.
Diable des Paletuviers et des Savannes. Le bout de petun.
Diadème. Lepas diadema.
Diadème. Le guêpe-ichneumon du Cap.
Diamant. Adamas.
Diane. Papilio Diana s. Polixena.
Dianelle. Dracaena ensifolia.
Diaprée violette. Prunus fructu medio, longiori, violaceo.
Diaprée rouge. Prunus fructu medio, longiori, ceresi colore, punctis fuscato.
Diaprée blanche. Prunus fructu parvo, ovato-longo, e viridi albo.
Dictame blanc. Dictamnus albus.

Dictame de Crete. Origanum creticum.
Dictame faux. Murrubium pseudo-dictamnus.
Dictame de Virginie. Le pouliot sauvage.
Dierville. Lonicera Diervilla.
Digitale. Digitalis.
Petite Digitale. Gratiola.
Digitales. (s. v. Salmo salar).
Dinde, Dindon. Meleagris gallopavo.
Dindon du Brésil. Le marail.
Dindonneaux. Les petits du Dindon.
Dindzaletos. L'hirondelle.
Dindouliero. La grande chélidoine.
Dine. La daine.
Dipse. Coluber dipsas.
Discipline des religieux. Amarantus caudatus.
Discipline. Euphorbia tirucalli.
Disque. Discus.
Dissemblable. Dissimilis.
Dix-huit. Le vanneau.
Dix-livres. Le cabot.
Dobule. Cyprinus dobula.
Dodart. Dodartia.
Dodo. Le cygne encapuchonné, Didus.
Dofin. Coryphaena hippurus.
Dogue. Canis anglicus &c.
Doguin. Canis fricator.
Doigt. Digitus.
Doigt marin. Le coutelier.
Doigtier. Digitalis purpurea.
Dolic. Dolichos.
Domino a) Le gros-bec de l'Isle de Bourbon; b) Le gros-bec tacheté de Java.
Dompte-venin. Asclepias vincetoxicum.
Dongon. La grue des Philippines.
Donville. Pyrus fructu medio, utrimque acuto, glabro, hinc citrino inde rubro, brumali.
Donzelle. a) Ophidium; b) Labrus iulis.
Daphin. Coryphaena hippurus.
Dorade. a) Sparus aurata; b) Coryphaena hippurus.
Dorade chinoise. Cyprinus auratus.
Dorade de Bahama. Sparus chryseps.
Doradille. Asplenium.
Doradon. Coryphaena equisetis.

Doré. Auratus, Auricolor.
Dorée. a) Perca chrysoptera; b) Zeus faber.
Dorine. La saxifrage dorée.
Dormeur. Cyprinus ---
Dormeuse. Hyoseris hedypnois.
Dormeuse. La chenille du tournesol.
Dormilleuse. La torpille.
Doronic. Doronicum.
Doronic des Indes. Aspalathus indica.
Dorque. L'épaulard.
Dos. Dorsum.
Dos brûlé. Espece de Pareffeux.
Dos d'âne. Testudo carinata.
Double. Rumen.
Double. Duplex.
Double. Duplicatus.
Double-agraffes. Glochides.
Double-bulbe. Iris sisyrinchium.
Double C. Papilio C album.
Double-feuille. Ophris ovata.
Double-fleur. Pyrus flore semi-pleno.
Double-langue. Ruscus hypoglossum.
Double-marcheur. Amphisbaena.
Double-menton. Buccula.
Double-omega. Phalaena coeruleocephala.
Double-scie. Biserrula.
Double-tache. Labrus bimaculatus.
Double-tache. Phalaena exclamationis.
Doublette. Bivalvis concha.
Doubleton. Junix (s. v. Bos).
Doubleure jaune. Phalaena glyphica.
Douc. Simia (f).
Douce-amère. Solanum dulcamara.
Doucet. Callionymus lyra.
Doucet femelle. Callionymus dracunculus.
Doucette. a) Valeriana locusta; b) Campanula speculum.
Douve. Ranunculus flammula &c.
Douve. Fasciola.
Doux. Dulcis.
Doyenné. Pyrus fructu magno, oblongo, citrino, autumnali.
Doyenné gris. Pyrus fructu medio, subrotundo, glabro, e viridi cinereo, autumnali.

Drâconcule. Le dragonneau.
Draconte. Dracontium.
Dragées de Tivoli. Bellaria lapidea.
Dragons. Stolones.
Dragon. Draco.
Dragon. Pegasus draconis.
Dragon ailé. Le lézard volant.
Dragon de mer. Trachinus draco.
Dragon de muraille. Lacerta muraria chinensis.
Dragon végétal, Dragonnier. Dracaena draco.
Dragon. Murex femorale.
Dragone. Lacerta dracaena.
Dragonneau, Draconcule. a) Filaria medinensis;
 b) Callionymus dracunculus.
Dragonneau. Cypraea stolidia.
Draine. Turdus viscivorus.
Drap d'argent. a) Buccinum flammeum; b) Conus stercus muscarum.
Drap d'or. Conus textile &c.
Drap d'or à dentelles. Conus abbas.
Drap-d'or. La mirabelle double.
Drap-d'or. Le fenouillet jaune.
Vrai Drap-d'or. Malus fructu magno, glabro, forma eximia, rutilato, autumnali.
Drap marin. L'épiderme d'une coquille.
Drap mortuaire. Voluta oliva (3).
Drap piqué. Conus nussatella.
Drapé. Tomentosus; Cotonneux.
Drapier. Le martin-pêcheur.
Drave. a) Draba; b) Alyssum.
Drenne, Draine. La grande grive du gui, Turdus viscivorus.
Dreuche. La laiche.
Dreuillier. L'alifier blanc.
Driade. Dryas.
Drogne. L'ajonc.
Droit. a) Dexter; b) Rectus, Erectus.
Dromedaire. Camelus.
Dronte. Didus.
Droue. Bromus.
Drullier. L'alifier blanc.
Drufelle. (s. v. Amygdalus persica).
Duc. Strix bubo &c.
Duchesse. Chaetodon dux.

Duc.

Duc Laari. Colymbus thomensis.
Ducquet. Le moyen duc.
Dugandou. Le duc.
Dugon. Trichechus (a).
Duguet. Le moyen duc.
Dulcin. L'oursin de mer.
Dumas. Garance de Perse.
Dunes. Aggeres.
Dur. Durus.
Dur-bee. Le gros bec du Canada.
Durelin. Quercus robur (2).
Dure-mere. Dura-mater.
Dure-pelisse. Phalaena aulica.
Durillon. Callus.
Durion. Durio.
Durnapheau. Rhamnus paliurus.
Duve. La douve.
Duvet. Plumaë.
Dytique. Dytiscus.
Dzenellie. La clavaire coralloïde.

Eau. Aqua.

Ebene. Ebenus.
Ebene verte de Crylan. Diospiros ebenum.
Ebene de Crete. Ebenus cretica.
Ebene jaune, Bignonia leucoxydon.
Ebene fossile. Le jayet.
Ebeniers des Alpes, Ebene fausse. L'aubours.
Ebon. L'yèble.
Ebourgeonneaux. Le pinson d'Ardennes.
Ebourgeonneurs. Nom donné, dans quelques provinces, à certains oiseaux qui mangent les bontons des arbres prêts à s'épanouir.
Ebrum. Le blé ergoté.
Ecailles. Squamæ.
Ecaille. Anomia squamula.
Ecaille de tortue. Schildpad.
Ecaille de mer. Eine Art Reibstein.
Ecaille de rocher. Patella.
Ecaille mouchetée. Phalaena purpurea.
Ecaille-marte. Phalaena Caja.
Ecaille marbrée. Phalaena villica.
Ecaille brune. Phalaena plantaginis.

Ecailleux. Squamosus.
Ecarlate de graine. Le kermès.
Ecarte. Divaricatus.
Echalotte, Echaloigne. Allium ascalonicum.
Echalotte d'Espagne. La rocambole.
Echancré. Incisus; Excisus; Emarginatus.
Echancrure. Scissura, Lunula.
Echarbons. Les fruits des tribules.
Echarde. L'épinoche.
Echarpe. Chaetodon.
Echasse. Charadrius himantopus.
Echassery. Pyrus fructo medio, ovato, subflavescente, autumnali.
Echauffure. La carie, lorsqu'elle est due au grand chaud.
Echelle. Le grimpeur de muraille.
Echene. Echeneis.
Echiquier. Papilio Paniscus.
Echite. Echites.
Eclair, Grande Eclair. Chelidonium majus.
Eclaircette, Petite Eclair. Ranunculus ficaria.
Eclanche. La cuisse d'un mouton.
Ecorce. Cortex.
Ecorce caryocastine, Ecorce de Winter. Wintera.
Ecorce de girofle. La cannelle giroflée.
Ecorce des Jésuites. Le quinquina.
Ecorce sans pareille. La cannelle blanche.
Ecorce d'orange. Conus aurantius.
Ecorcheur. Lanius collurio.
Ecoffonneux. Le bouvreuil.
Ecouffe. Le milan royal.
Ecougeon. Voyez Escourgeon.
Ecrevisse. Cancer.
Ecrevisse du mer. Le homard.
Ecriture, Ecrivain. Perca scriba.
Ecriture arabe ou chinoise. Venus literata.
Ecriture grecque. Venus castrensis.
Ecrivain. Cyprinus nasus.
Ecroûelles. Voyez Agronelles.
Ecu de Brattenbourg. Numus brattenburgicus (s. v. Anomia).
Ecuelle d'eau. Hydrocotile.
Ecuelle à lait. Helix haliotoidea.
Ecume. Spuma.

Ecume de mer. Alcyonium.
Ecume printanière. (s. v. Cicada spumaria).
Ecuréuil. Sciurus.
Ecureuil. Perca formosa.
Ecureuil gris. Le petit gris.
Ecureuil-palmiste. Le rat-palmiste.
Ecureuil-suisse. Ecureuil de terre. Voyez Suisse.
Ecureuil volant. Sciurus volans.
Ecusson. Clypeus; Scutum; Vulva.
Ederdon. (s. v. Anas mollissima).
Effacé. Obsoletus.
Effarvats. La sauvette des roseaux.
Effié. Attenuatus; Cuspidatus.
Efflorescence. Efflorescentia.
Effraie. Strix flammea.
Egagropile. Aegagropila.
Egagropile de mer. Conferva aegagropila.
Egal. Aequalis.
Egilope. Eglyops.
Eglantier, Eglantine. Rosa canina.
Eglefin, Egresin. Gadus aeglefinus.
Egruelle. Le houx.
Eguille, Eguillette. L'orphie.
Elan. Cervus alces.
Elan d'Afrique. Le bubale.
Elan gazelle, Elan du Cap. Antilope oreas.
Elanceur. L'oeil-de-boeuf (oiseau).
Elatine. Elatine.
Elémens. Elementa.
Elemi. Resina elemi.
Eleotré. Gobius eleotris.
Eléphant. Elephas.
Eléphant de mer. Le morse.
Poisson Eléphant. Centriscus scolopax.
Elevé. Elevatus.
Elimé. Detritus.
Ellebore. Helleborus.
Elléborine. Serapias.
Eloigné. Remotus.
Elope. Elops.
Elyme. Elymus.
Emberise. a) L'ortolan jaune; b) Le bruant; c) Le traquet blanc.
Embonpoint. Obesitas.

Embouchement des vaisseaux. Auastomosis.
Embourige. Le nombril.
Embrassant la tige. Amplexicaulis.
Embriguas. L'orchis bouffon.
Embriqué. Imbricatus.
Embryon. Embryo.
Emé, Emeu. Le casuar.
Emeraude. Smaragdus.
Emeraude-améthyste. Trochylus (p)
Emeraude. Buccinum smaragdulus.
Emerandine. Le hanneton doré.
Emeril. Smyris.
Emerillon. Falco aesalon.
Emiaulle. La mouette cendrée.
Emiffole. Squalus mustelus.
Enmanuel. Chenopod. bonus Henricus.
Emoi. Polynemus plebeius. Brouff.
Emosse. Besleria violacea.
Enouchet. a) L'épervier; b) La femelle de la crecelle.
Emouffe. Obtusus; Retusus.
Empattement. Le mouvement progressif des limaçons, par le moyen d'une grosse partie musculieuse.
Empenné. Pinnatus; Ailé.
Empereur. L'espadon.
Empereur. Papilio Paphia.
Empereur. Boa constrictor.
Empereur du Japon. Chaetodon imperator.
Empeschés. Le pêches.
Empreinte. Impressio; Vestigium.
Empreintes. Typolithi.
Encens d'eau. Selinum palustre.
Encens de Thuringe. Der Waldrauch.
Encensier. Le romarin.
Enchoix. L'anchois.
Enclume. Incus.
Encouvert. Dasypus sexcinctus.
Encroûtement. Incrustatio.
Endive. (ichorium endivia).
Endormie. Datura stramonium.
Enfant. Infans.
Enfant du diable. Surmon donné par quelques-uns aux animaux désignés sous le nom de Mouffettes.
Enfant en maillot. Turbo uva.

Enfant en maillot de Montpeillier. Helix docollata

Enflé. Inflatus.

Enfle-boeuf. Buprestis.

Enfoncé. Profundus.

Enfumé. a) Le poisson stercoraire; b) Chaetodon faber.

Enfumé. Amphisbaena fuliginosa.

Engaîné. Vaginatius.

Engane. Salsola fruticosa.

Engouane-pastre. La lavandiere.

Engoulevent. Caprimulgus.

Engrené. Indentatus.

Enjocko. Simia (b).

Enourou. Enurea.

Enraciné. Radicatus.

Enfide. Espece de figuier de la basse Ethiopie.

Ensanglantée. Phalaena purpuraria.

Entassé. Confertus.

Entier. Integer.

Entonnoir. Infundibulum.

Entortillé. Circinalis.

Entrailles. Viscera.

Entrée. Aditus; Orificium.

Entrefiol. Le trefle.

Entre-noeud. Internodium.

Entre-sourcil. Intercilium.

Entrevadis. L'herbe aux gueux.

Entrevigés. Clematis recta.

Enveloppe. a) Involucrum; b) Perianthium.

Enveloppe du coeur. Pericardium.

Enveloppe du fœtus. Amnios.

Envergure, Vol. Toute l'étendue des ailes d'un oiseau qui vole.

Envergure. L'oiseau frégate.

Emule campane. Inula helenium.

Eoure. Le lierre.

Eouse, Eouve. L'Yeuse.

Epagneul. Canis extrarius.

Epais. Crassus.

Epaissé. Incrassatus.

Eparagne. Pyrus fructu medio, longissimo, subviridi, maculis fulvis distincto, aestivo.

Epars. Diffusus; Sparsus.

Eparvin, Der Spat, eine Krankheit der Pferde.

Epaves de mer. On donne ce nom à toutes les productions que la mer tire de son sein, & qu'elle jette naturellement sur ses bords, telles que l'ambre, le corail, les pelotes de mer &c.; Seetristen.

Epaulard. Delphinus orca.

Epaule. Humerus.

Epaule armée. Rana marina.

Epeautre; Grande Epeautre. Triticum spelta.

Petite Epeautre. Triticum monococcum.

Epée de mer. Delphinus (t).

Epée de mer. L'espardon.

Epeiche. Picus major.

Eperlan. Salmo eperlanus.

Eperlan bâtard. La brême encore petite.

Eperlan bâtard, Prêtre, Pretras, Crados, Grados, Noms donnés à de petits poissons blancs, & dont on se sert pour faire des amorces.

Eperon. Calcar.

Eperon. Turbo calcar.

Eperon de chevalier. Delphinium consolida.

Eperon soleil. Trochus solaris.

Eperonné. Sparus spinus.

Eperonnier. Pavo bicalcaratus.

Eperu. Eperua falcata. Aublet.

Epervier, Eprevier. Falco nisus.

Epervier. Sphinx.

Epervier des alouettes. La cresserelle.

Epervier marin. L'oiseau fou,

Epervière. Hieracium.

Ephémère. Commelina.

Ephémérine. Tradescantia.

Epi. Spica.

Epi faux, Epi chatonnier. Spica amentacea.

Epi de lait, Epi de la Vierge. Ornithogalum pyramidale.

Epiaire. Stachys.

Epicea, Epicia. La pesse.

Epices, Epiceries. Aromata.

Epiderme. Epidermis.

Epi-d'eau. Potamogeton.

Epiette. Stipa.

Epi fleuri. Stachys.

Epi-fleuri de Sibirie. Melanthium sibiricum.

Epi

Epileste. Le gouet.
Epillet. Locusta, Spicula.
Epilobe. Epilobium.
Epinard, *Epinars*. Spinacia.
Epinard sauvage. Chenopodium bonus Henricus.
Epinard doux. Phytolacca americana. *Barrere*.
Epinard de Cayenne. Phytolacca octandra.
Epinard-fraise. Atriplex rosea.
Epinard-d'Inde. Basella rubra.
Epinarde. L'épinoche.
Epine. Spina.
Epine blanche, *Noble Epine*. L'aubépine.
Epine blanche sauvage. Onopordon.
Epine de bouc. Astragalus massiliensis &c.
Epine de Christ. Rhamnus paliurus.
Epine jaune. Scolymus.
Epine luisante de Virginie. Crataegus crus galli.
Epine noire. Le prunier sauvage.
Epine d'été. Pyrus fructu medio, pyriformi longo, viridi, versus pediculum flavescens, aestivo.
Epine d'hiver. Pyrus fructu magno, longo, glabro, e viridi albescente, autumnali.
Epine rose. Pyrus fructu magno, subrotundo, compresso, partim e viridi flavescens, partim dilute roseo, aestivo.
Epinette. Pinus canadensis.
Epine vinette. Berberis vulgaris.
Epineux. Spinous.
Epineux. a) Balistes aculeatus; b) Pleuronectes papillosus.
En Epingle. Acerosus.
Epiniere. Spinalis.
Epinoche, *Epinoche*. Gasterosteus pungitius.
Ephym, *Epi lavande*, *Epi-marrube*, *Epi-jacté*, *Epi-thymbre*. Cuscuta.
Eponge. Spongia.
Eponge d'eau douce. Conferva rivularis.
Eponges d'eglantier. Spongiolae cynosbati (s. v. Rosa).
Eponge pyrotechnique. Boletus ignarius.
Eponvantail. La guifette noire; Sterna fissipes.
Eprault. Le célerin.
Epure. Euphorbia lathyris.
Equerre. Ostrea isognomon.

Erable. Acer.
Erable-plane. Acer platanoïdes.
Erable à sucre, *Petit Erable-plane*. Acer saccharinum.
Erbin. Ara.
Erbue. La castine.
Ergaule. L'hirondelle de rivage.
Ergot. Unguis posticus.
Ergot. Clavus (s. v. Secale).
Erimace. Hydnum.
Erine. Erinus.
Eriox. Salmo eriox.
Erithal. Erithalis.
Ermine. Voyez *Hermine*.
Ers, *Ere*, *Erre*. Ervum.
Ervillier. Ervum ervilia.
Esca, *Esquo*. L'amadouvier.
Escalier. a) Turbo scalaris; b) Trochus perspectivus.
Escarabisse. L'ecrevisse.
Escarbot. Scarabaeus.
Escarbot-tireur. Le bombardier.
Escarboucle. Carbunculus.
Escarboucle. Trochilus (y).
Escargot. Le limaçon terrestre.
Escarlandre. Le cujelier.
Escarpo. La carpe.
Escarre. Eschara, Flustra.
Escaye. L'ange.
Escarbot. Trapa natans.
Eslave. Espece de tangara.
Escurgeon. L'orge à six rangs.
Escudes, *Escuelles*. Le cotylet.
Eseuriau, *Eseurieu*. L'ecureuil.
Esguillat. L'aiguillat.
Espadon. Xiphias gladius.
Le petit Espadon. Esox brasiliensis.
Espadon dentelé. Le poisson à scie.
Espagnenc. Olea (16).
Esparcette. Hedysarum onobrychis.
Espargous. L'asperge.
Espargoule, *Espargoute*. Spargula.
Espargoutte. Matricaria parthenium.

Esparvier. L'épervier.
Esparute. Le sainfoin.
Espatule. Le glayeul puant.
Espatule. Voyez *Spatule*.
Espace. *Cepola taenia*.
Espe, Espie, Es. L'abeille.
Espec. *Species*.
Espic. La lavande.
Espandian. *Conus araneosus*.
Esprits vitaux ou animanx. *Vitales s. animales spiritus*.
Espot. *Clupea sprattus*.
Esquaque. L'ange.
Esquine. *Smilax china*.
Esquirol. L'écureuil.
Essaim. *Examen apium*.
Eslampes. Les tiges des jacinthes.
Estan. L'étain.
Eslaurax. Le storax.
Estomac. *Stomachus, Ventriculus*.
Eslournal. L'étourneau.
Estragon. *Artemisia dracunculus*.
Estropiés. *Urbicolae (s. v. Papilio)*.
Esturgeon. *Acipenser*.
Esule. *Euphorbia esula &c.*
E'agne. La femelle du bouquetin.
Etain, Etain. *Stannum*.
Etain de glace. *Bismuthum*.
Etalé. *Divaricatus*.
Etalon. *Equus caballus (2)*.
Etamines. *Stamina*.
Etang. *Stagnum*.
Ete. La petite perruche à cul bleu.
Etendard. *Vexillum*.
Etendu. *Dilatatus*.
Eternelle. L'immortelle blanche.
Eternue. *Agrostis*.
Eternue éventée. *Agrostis spica venti*.
Eternus genouillée ou des chiens. *Agrostis canina*.
Eternue traçante. *Agrostis stolonifera*.
Ether minéral fossile. Le naphte le plus pur.
Ethiopienne. *Murex morio*.
Etiépe. *Stipa*.
Etinceians. *Dubletten (s. v. Dianthus)*.

Etiollement; Etiolé. Cet état de maigreur, pendant lequel les plantes poussent beaucoup en hauteur, peu en grosseur, sont toujours moins colorées que les individus de la même espèce, & périssent ordinairement avant d'avoir produit leur fruit.
Etique aigrette. *Stipa pennata*.
Etoilé. *Stellatus*.
Etoilé. Le butor brun d'Amérique.
Etoile jaune. *Ornithogalum luteum*.
Etoile de mer. *Asterias*.
Etoile du matin. *Convolvulus Nil*.
Etoile du matin. *Voluta ceramica*.
Etoile. *Patella saccharina*.
Etoile-plante. Le jasmin rouge de Cayenne.
Etoilée. *Phalaena antiqua*.
Etoilées. *Stellatae*.
Etouffeur. *Boa constrictor*.
Etoupe. *Stupa; Etoupeux.* *Stuposus*.
Etourneau. *Sturnus*.
Etourneau. *Conus lithoglyphus*.
Etrangle-chien. a) *Asperula cynanchica*; b) *Cynanchum*.
Etrangle loup. *Aconitum lycoctenum*.
Etréci. *Coarctatus*.
Etrier. *Stapes*.
Etroit. *Angustus*.
Etnis. *Elytra*.
Etui de scolopendres. *Amphitrite penicillus*.
Etui testacé. *Dentalium*.
Eturgeon. *Acipenser*.
Evasement. *Faux corollae*.
Events. a) *Spiracula*; b) *Fistulae balaenarum*.
Eventail de mer. *Antipathes flabellum*.
Eventail. *Coryphaena velifera*.
Eventail. *Ostrea pleuronectes*.
Evêque. *Tangara (v)*.
Evêque. *Pipra musica*.
Evêque. *Conus episcopus*.
Eufraise. *Euphrasia*.
Evonimoïde. *Colastrus scandens*.
Eupatoire. *Eupatorium*.
Eupatoire commun, mâle ou d'Avicenne. *Eupatorium cannabinum*.

Eupatoire femelle ou bâtarde, *Eupatoire d'eau*.
Bidens tripartita.
Eupatoire de Mesue. *Achillea ageratum*.
Eupatoire des Grecs. L'aigremoine.
Euphorbe. *Euphorbia*.
Eurhon. Le hérisson.
Eurre, Euure. Le lièvre.
Excrements. *Excrementa*.

F*abagelle*. *Zygophyllum fabago*.
Fabrecoulier. *Celtis australis*.
Face. *Facies*.
Face de loup. *Lycopsis*.
Fagan. *Arca senilis*.
Fagarier. *Fagara*.
Fagoue. *Thymus*; Die Brustdrüse.
Faine. *Glans fagi*.
Faisan. *Phasianus*; Mas. *Coq-faisan*; fem. *Poule-faisane*, *Faisande*; *Pulli Faisandeaux*.
Faisan d'argent. Le faisan blanc de la Chine.
Faisan bruyant. Le tétras.
Faisan de Carassou. Le hoccos.
Faisan cornu. *Penelope satyra*.
Faisan couronné. *Columba coronata*.
Faisan d'eau. Le turbot.
Faisan doré; *Faisan belles couleurs*.
Faisan de mer. Le canard à duvet.
Faisan de montagne. Le petit tétras.
Faisan. *Conus monile* &c.
Faisan paon. a) L'éperonnier; b) Le faisan commun de la Chine.
Faisceau. *Fasciculus*.
Faitan. Le fletan.
Faïtière. *Chama gigas*.
Falabriguier. *Celtis australis*.
Falcorde. La mouette blanche & noire de la Loire.
Faligoule. Le thym.
Fallanoue. La civette.
Fallope. La farlouse.
Falsé. *Grewia asiatica*.
Famille. *Familia*.
Fanabrega. Le micocoulier.

Fane. L'enveloppe de la corolle des anémones & des renoncules.
Se Faner. *Marcescere*.
Fanons, Barbes de baleine. *Laminae corneae balaenarum*.
Fanon. *Palear*.
Fanoniers. Muscles destinés à mouvoir le fanon du cheval.
Faon. *Hinnulus* (s. v. *Cervus*).
Faouterne. L'aristoloche.
Faroire. *Ferraria*.
Faramier. *Faramea*.
Faras. *Didelphis philander*.
Farcin. Der Wurm der Pferde; *Farcin cordé*. Der Strikwurm.
Fard à filet. *Conserva vagabunda*.
Fard de l'Océan. *Fucus uvarius*.
Farène. *Cyprinus farenus*.
Farine. *Farina*.
Fario. *Salmo fario*.
Fariones. (s. v. *Salmo salar*).
Farlousane. *Alauda ludoviciana*.
Farlouse. *Alauda pratensis*.
Gros Faros. *Malus fructu magno, compresso, glabro, sature rubro, brumali*.
Petit Faros. *Malus fructa medio, oblongo, glabro, purpureo, brumali*.
Faséole. *Phaseolus*.
Fau, *Fagus sylvatica*.
Faval. *Buccinum subulatum*.
Faucheur. a) *Chaetodon punctatus*; b) *Labrus falcatus*.
Faucheur; Fauteur des murailles. *Phalangium opilio*.
Faucheux. L'araignée des champs.
En Faucille. *Falcatus*.
Faucille d'Espagne. *Coronilla securidaca*.
Faucille. *Coryphaena acuta*.
Faucille. *Phalaena falcatoria*.
Faucillette. Le martinet noir.
Faucon. *Falco*.
Faucon hagard. Vieux facon qui à beaucoup plus de blanc que les jeunes.
Faucon niais. *Faucon pris au nid*; *Nidasius*.
Faucon fors. Jeune faucon encore tout brun.

- Faucon bossu.* Vieux faucon.
Faucon gentil. Un faucon bien dressé et de bonne mine.
Faucon marin. La mourine.
Fauconneau. Le courli vert.
Favelou. Le laurier tin.
Fausel. La noix d'areque.
Fau-perdrien. Le busard de marais.
Fausse brancursine. Heracleum spondylium.
Fausse chenille. Tenthredinis larva.
Fausse ébène. Cytisus laburnum.
Fausse-galène. Pseudo-galena.
Fausse guimauve. La mauve jaune des Indes.
Fausse ivette. Teucrium pseudo chamaepitys.
Fausse linotte. Motacilla palmarum.
Fausse lysimachie. Epilobium angustifolium.
Fausse rhubarbe. a) Morindaroyoc; b) Thalictrum tuberosum.
Fausse senille. La renouée.
Fausse scalata. Turbo clathrus.
Fausse sauge. Teucrium scorodonia.
Fausse thiare. Strombus palustris.
Fausse nagaires. Adiposae s. carnosae pinnae.
Fausse topaze. Le crystal jaune.
Fausse poire. La cougourdette.
Fausse réglisse. Astragalus glycyphyllos.
Fausse-teigne du bled. Phalaena granaea.
Fausse-teigne de la cire. Phalaena melonella.
Fauve. Cervinus, Fulvus.
Fauvette. Motacilla modularis &c.
Fauvette babillarde. Motacilla curruca.
Fauvic. Le rodou.
Favorite. Fulica flavirostris.
Fauvy. Le sumac.
Faux, Faux. Falx.
Faux, Fausse. Spurius, Falsus.
Faux acacia de Sibérie. Robinia caragana.
Faux acacia ou Acacia commun. Robinia pseudo-acacia.
Faux-acorus. Iris pseudacorus.
Faux-arboisier. Cunonia.
Faux asbeste. Pseudo-asbestos.
Faux baume du Perou. Tribolium melilotus coerulea.
Faux-benjoin. Terminalia mauritiana.

- Faux bois.* Les branches menues, chifonnes &c. qui sont incapables de devenir belles.
Faux-bourdon. L'abeille-mâle.
Faux-brésillet. Le Brésillot.
Faux buis. a) Myrica gale; b) Fernelia buxifolia.
Faux cabestan. Murex cutaceus.
Faux-café. Le ricin ordinaire.
Faux chamarras. Teucrium scorodonia.
Faux-chervi. Daucus carotta.
Faux-chouan. Myagro similis, flore albo. *J. Bash.*
Faux-ciste. Turnera cistoides.
Faux corail. Les madrépores & les éponges vésiculaires.
Faux couvain. Bukelbrut.
Faux-min. Nigella sativa.
Faux cytise. Anthyllis cytisoides.
Faux diamant. Le jargon.
Faux dictame. Marrubium pseudo dictamnus.
Faux ebernier. Cytisus laburnum.
Faux ebenier d'Amérique. Aspalathus ebenus.
Faux espargoutte. Mollugo spargula.
Faux fr ment. Lolium perenne.
Faux germe. Conception d'un foetus informe, imparfait, & entièrement defectueux.
Faux grenats. Les grenats d'or.
Faux hermodaïte. Iris tuberosa.
Faux-indigo. Galega tinctoria.
Faux ipecacuanha.
Faux larix. Aspalathus chentopodia.
Faux lothier d'Athènes. Diospyros lotus.
Faux narcisse. Narcissus pseudo-narcissus.
Faux-nard. Allium victorialis.
Faux-neslier. Crataegus chamae-mespilus.
Faux perdrieux. Le busard.
Faux-pistachier. Staphylea pinnata.
Faux pistachier d'Amérique. Royena lucida.
Faux poirier. Solanum pseudo-capsicum.
Faux prose. Pseudo-prasius.
Faux puceron. Chermes.
Faux quinquina. a) Iva frutescens; b) Senecio pseudo-china.
Faux-rubis. Le crystal rouge.
Faux raifort. Raphanus raphanistrum.
Faux sapin. La pesse.

Faux scorpion. Phalangium cancrôides.
Faux-seigle. Avena elatior.
Faux-séné. Le baguenaudier.
Faux-simarouba. Coupaya.
Faux-souchet. Carex pseudocyperus.
Faux-sycomore. Melia azedarach.
Faux-tabac. Nicotiana rustica.
Faux-telescope. Strombus palustris.
Faux-thé-bohé. Alstonia.
Faux-totier. Glinus.
Faux-trefle. Paullinia asiatica.
Faux-turbit. Laserpitium latifolium.
Feinte, Feine. (s. v. Clupea alosa).
Felongene. Chelidonium majus.
Felougne. La chélidoine.
Felouve. La flouve.
Femelle. Foemina.
Femme marine, Poisson Femme.
Fenabregue. Celtis australis.
Fenasse. Le sainfoin.
Fendu. Fissus.
Fénérotet. Le pouillot.
Fenouil. Anethum foeniculum.
Fenouil annuel. Daucus visnaga.
Fenouil marin. Crithmum.
Fenouil marin. Antilope foeniculacea.
Fenouil de porc. Peucedanum.
Fenouil tortu. Seseli tortuosum.
Fenouillet gris. Malus fructu parvo, fulvastro, inodoro, brumali.
Fenouillet rouge. Malus fructu medio, cinereo, maculis rubro-fuscis ad solem distincto, brumali.
Fenouillet jaune. Malus fructu medio, aureo, inodoro, brumali.
Fente. Fissura, Rima.
Fenn grec. Trigonella foenum-graecum.
Féouve. La fougère.
Fer. Ferrum.
Fer à cheval. Vespertilio (l).
Fer à cheval. Le merle à collier d'Amérique; Alauda magna.
Fer à cheval. Coluber hippocrepis.
Fer à cheval. Hippocrepis.
Fer de lance. Vespertilio (c).

Fer à repasser. Buccinum cornutum.
Fermé. Clausus.
Ferocoffe. Espèce de palmiste de Madagascar.
Ferra. Le lavaret des lacs de Suisse.
Ferrassa. Le pastenague.
Ferret d'Espagne. Hæmatites.
Férule. Ferula.
Fesses. (s. v. Anus).
Fesser. Glutens musculus.
l étu. La droue.
Fetu-en-cul. Le paille-en-cu.
Fétuque. Festuca.
Fétus. Foetus.
Feu. Ignis.
Feu ardent. Bryonia alba.
Fève. Faba.
Fève de marais, Fève de Galerien. Vicia faba.
Fève de Bengale. Faba bengalensis.
Fève d'Egypte. Nymphaea nelumbo.
Fève du diable. Capparis cynophallophora.
Fève épaisse. Sedum telephium.
Fève de St. Ignace. Strychnos nux vomica.
Fève marine. Umbilicus marinus.
Fève de Malac ou de Maladou. Anacardium (t).
Fève du médecinier, Fève purgative. Le ricin.
Fève de treffle. Anagris foetida.
Fève naine. Buccinum neriteum.
Fève. Pupa.
Féverolle. Faba minor equina.
Feugère. La fougère.
Feugérole. Polypodium fragile.
Févier. Gleditsia.
Feuillage. Frondes.
Feuille. Folium.
Feuilles pétrifiées. Bibliolithi.
Feuilles florales. Bracteae.
Feuille. Vespertilio.
Feuille. Voyez Alvin.
Feuille. Mytilus frons.
Feuille. Ostrea folium.
Feuille de chou. Chama hippocpus.
Feuille ambulante, Feuille morte. Mantis.
Feuille grasse. L'orpin.

Feuille

Floripondio. *Stramonioïdes arboreum*, oblongo & integro folio, fructu laevi. *Feuillée*.
Flossade. La raie au long bec.
Flottant. Mobilis, Liber; Natans.
Flouet. Flaccidus.
Flouve des bressans. *Anthoxanthum odoratum*.
Fluet. Flaccidus.
Fluors, Flueurs. Fluores.
Flute. *Muraena Helena*.
Flute de berger. *Alisma damasonium*.
Fluteau. *Alisma*.
Flûtes. Cocons longs dont le bout n'est pas fermé.
Fluteur, Flututoire. Le cochevier.
Fluteuse. *Rana*.
Fluteur. Le bouvreuil.
Foene-marisque. Le choin.
Foetus. Foetus.
Foible. Debilis.
Foie. Hepar.
Foin. Foenum.
Foin, Canche. Aira.
Foin de mer. *Zostera*.
Gros Foin. Le sainfoin.
Foin de Bourgogne. *Medicago sativa*.
Foirolle. La mercuriale.
Folle avoine. *Avena fatua*.
Folle semell. *Orchis morio*.
Follette. L'arroche des jardins.
Fondante de Brest. *Pyrus fructu medio*, pyri-formi, cucurbitato, glabro, lucido, partim laete virente, partim dilute rubescente, æstivo.
Fondante musquée. L'Épine d'été.
Fondrière. *Limosus gurgis*.
Fongipore. *Fungipora*.
Fongites. *Fungites*.
Fontaine. Fons.
Fontanelle. *Fontanella*, Fons pulsatilis.
Fontinale, Fontinelle. *Fontinalis*.
Fora. Salmo (z).
Forbicine platte. *Lepisma*.
Forêt. Sylva.
Foret. *Buccinum strigilatum*.
Forgeron. *Chaetodon faber*.

Formentin. Traminer, Eine Traubenforte.
Formica-leo. Le fourmilion.
Forteresse. *Patella granatina*.
Fortraiture. Das Angewachsenfeyn der Pferde.
Fortuné. *Clerodendron fortunatum*.
Fossane. *Viverra* (q).
Fossettes. *Scrobiculi*.
Fossiles. *Fossilia*.
Fosseyeur. *Silpha vespillo*.
Fou. a) *Pelecanus sula* &c.; b) *Sterna stolidus*.
Fou de Bassan. *Pelecanus bassanus*.
Foucault. La petite bécassine.
Fouche. *Ficus lauri* effigie. Aublet.
Foudis. Le cardinal de Madagascar.
Foudre. Fulmen.
Foudres. *Volva vesperilio*.
Fouet de Paile. *Alae carpus et metacarpus*.
Fouette-queue. *Lacerta caudiverbera*.
Fougeres. Filices.
Fougere mille. *Polypodium filix mas*.
Fougere femelle, impériale, commune ou ordinaire.
Pteris aquilina.
Fougere rameuse. *Lonchitis*.
Fougere aquatique, Fougere fleurie. *Osmunda regalis*.
Fougere grimpante. *Osmunda scandens*.
Fougere musquée. *Scandix odorata*.
Fougere cornue. *Acrostichum*.
Fougere pétrifiée. Filicites.
Fougerole. *Polypodium fragile*.
Fouille-merde. *Scarabaeus stercorarius*.
Fouillet. Le pouillot.
Fouin. Le touan.
Fouine. *Mustela foyna*.
Fouinier. Le hêtre.
Foulado. *Pholas*.
Foulon. *Scarabaeus fullo*.
Foulque. *Fulica*.
Founingos. Sortes de pigeons.
Four ardent. *Turbo chrysostomus*.
Fourbisson. Le troglodyte.
Fourbure. Die Rehkrankheit der Pferde.
Fourchette. a) *Forcella*; b) *Cirrhus*; c) *Fraenum vulvae*; d) *Furca*.

Fourchu. Bifurcus; Bifidus; Dichotomus.
Fourillon. (s. v. Gadus morhua).
Fourmeiron. Le traquet.
Fourmi. Formica.
Fourmi blanche. Termes fatale.
Fourmilier, *Fourmiller*. Myrmecophaga.
Fourmilier. Turdus (gg).
Fourmilier hupé. Turdus (z).
Fourmilierie. Formicetum.
Fourmi-lion, *Fourmillon*. Myrmeleon.
Fourmillon. Le grimpereau.
Fourneiron. Le rossignol de muraille.
Fournier. Merops rufus.
Fourrage. Pabulum.
Fourre-buisson. Le troglodyte.
Fourreau. Vagina.
Fourreau. L'enveloppe du penis du cheval; der Schlauch.
Fourreau de pistolet. Pinna.
Fourrures. Villosae pelles.
Fouteau. Le hêtre.
Fouterlo. La fumeterre.
Fox. Le renard.
Foyard. Le hêtre.
Fraciniere. Potentilla verna.
Fragon. Ruscus.
Fragoûte. Le framboisier.
Frague, *Fraîere*. La fraise.
Frai. Le frêne.
Frais. Recens.
Fraise. Murex neritoïdeus.
Fraise. Mantis.
Fraise. La caille de la Chine.
Fraise. Cardium fragum &c.
Fraisferat. Fragaria sterilis.
Fraisfette. Turbo delphinus.
Fraisier, *Fraise*. Fragaria.
Fraisier rouge en arbre. Melastoma aspera.
Fraisier noir en arbre. Melastoma malabathrica.
Fraisier en arbre. L'arboisier.
Framboisier, *Framboise*. Rubus idaeus.
Franc-basin. Ocymum americanum.
Franche-barbotte. Cobitis barbatula.

Franchipanne. Pyrus fructu medio, longo, paululum cucurbitato, partim citrino, partim intense rubro, autumnali.
Franciscain. Conus franciscanus.
Franc-picard. Le peuplier blanc.
Francolin. Tetrao francolinus.
Franc-Réal. Pyrus fructu magno, utrimque acuto, subvirescente, maculis fuscis distincto, autumnali.
Frangé. Laciniatus.
Frangipanier. Plumeria.
Franquenne. Frankenia.
Fraxinelle. Dictamnus albus.
Fray, *Frai*. Piscium soboles.
Fraye. La grive.
Frayonne. Le freux.
Frayffe. Le frêne.
Frégate. Pelecanus aquilus.
Frein. Fraenum, Fraenulum.
Frélon. Vespa crabro.
Frelot, *Frelotte*. Le pouillot.
Frêne. Fraxinus.
Frêne à fleurs. Fraxinus ornus.
Frêne épineux. Zantoxylum clava Herculis.
Freneau. L'orfraie.
Frenerotet. Le pouillot.
Frésaire. Strix flammea.
Fresillon. Ligustrum vulgare.
Fressant. (s. v. Fragaria).
Fretillet. Le pouillot.
Fretin. Nom donné aux très jeunes poissons de toutes les especes, qui, par l'accroissement, deviennent habiles à perpétuer chacun leur espece.
Freux. Corvus frugilegus.
Frigane. Phryganea.
Frigoule. Le thym.
Frilleuse. La rouge-gorge.
Friolet. La castiolette (poire).
Fripiere, *Trochus conchyliolegus*.
Friquet. Fringilla montana.
Frisé. Crispus.
Fritillaire. Fritillaria.
Froid. Frigus.

Frole. *Lonicera alpigena.*
Fromage de Hollande. Une espece de bois épineux des Antilles.
Fromage verd. *Conus* (63) &c.
Fromager. *Bombax.*
Froment. a) *Triticum*; b) *Frumentum.*
Froment locar ou locular. *Triticum monococcum.*
Fromental, Fromentel, Faux Froment. *Avena elatior.*
Fromenteau. Un raisin exquis et fort connu en Champagne; il est d'un gris rouge; la grappe en est assez grosse; le grain fort serré; la peau dure; le suc excellent.
Front. *Frons.*
Fruit. *Fructus.*
Fruit à pepin. *Pomum.*
Fruit à noyau. *Drupa.*
Fruit à pain. *Artocarpus.*
Fruit du vrai baume. *Carpobalsamum.*
Fruit élastique. *Hura.*
Fruit empoisonné. *Cerbera manghas.*
Fruits pétrifiés. *Carpolithi.*
Fruit raisonnant. *Hernandia sonora.*
Fruit du soleil. *Heliocarpus.*
Fruste, Coquille fruste. Se dit d'une coquille, dont l'une ou plusieurs de ses parties essentielles se trouvent supprimées ou brisées par quelque accident.
Frutiller. *Fragaria chiloënsis.*
Fugueiron. Le gouet.
Fullomanie. Une abondance prodigieuse de feuilles à la production desquelles une plante s'abandonne, ce qui l'empêche de donner des fleurs et des fruits; *Phyllomania.*
Fumane. *Cistus fumana.*
Fulmar. Le petrel cendré.
Fumard. Le plongeon.
Fumat. Espece de raie.
Fumée. *Fumus.*
Fumeterre. *Fumaria.*
Fumier. *Fimus.*
Furet. *Mustela furo.*
Furet de Java. Le vansire.
Furie. *Arca decussata.*
Furie infernale. *Furia infernalis.*
Fusain. *Evonymus.*

Fuseau. *Murex colus.*
Fuseau dentelé ou étoilé. *Strombus fusus.*
Petit Fuseau. *Strombus clavus.*
Fuseaux. *Murex* (5).
Fuseau. Le gouet.
Fusée. *Atractylis cancellata.*
Fustet. *Rhus cotinus.*
Fût. *Columella.*
Futaie. *Sylva alta.*
Gabian. La mouette.
Gabot. *Exocoetus.*
Gabre. a) Le coq d'Inde; b) Le vieux mâle de la perdrix.
Gachet. *Sterna nigra.*
Gade. *Gadus.*
Gadellier, Gadelles. Le grofeiller épineux.
Gafet. *Donax trunculus.*
Gaget. Le geai.
Gagnage. Se dit des gazons ou des champs où divers animaux pâturent.
Gagnole. *Syngnathus typhise.*
Gagou. Grand arbre de la Guiane, que les habitants regardent comme une espece de cèdre d'Amérique.
Gajan. Le ménestrier.
Gaillard franc. *Guajacum officinale.*
Gaillard bâtard. *Guajacum sanctum.*
Gaillet. *Galium.*
Gaine. *Vagina.*
Gainier. *Cercis.*
Gairoutte. *Lathyrus cicera.*
Gal. *Zeus gallus.*
Gal. Le coq.
Galancier. Le rofier sauvage.
Galand de jour. *Cestrum diurnum.*
Galand de nuit. *Cestrum nocturnum.*
Galande. (*s. v.* *Amygdalus persica*).
Galane. *Chelone.*
Galanga. a) *Maranta*; b) *Kæmpferia.*
Petit Galanga. *Aponegeton monostachyon.*
Galantine. a) L'ancolie; b) *Galanthus.*
Galar dienne. *Galardia.* *Fougeroux.*
Galbanum. *Bubon galbanum.*

Galbule. La tête ou noix de cyprès.
Gale, *Galé*. *Myrica gale*.
Galec. *Galega*.
Galejou. L'héron gris.
Galene. *Galena*.
Galeope. *Galeopsis*.
Galéote. *Lacerta calotes*.
Galerand. Le butor.
Galere. *Argonauta*.
Galere. *Holothuria physalis*.
Galere. *Ephemera*.
Galet, *Galé*. Le poulet.
Galet. *Siliculus*.
Galete. *Galea insectorum*.
Galices. Le fardines.
Galiette. *Conyza retusa*.
Galigastre. La poule d'eau.
Galine. *Raia torpedo*.
Galiot, *Galliot*. *Geum urbanum*.
Galipot. Gomme résineuse qu'on tire du pin par incisions.
Galle. *Galla*.
Gallerand. Le butor.
Galline, *Gallinette*. *Trigla cuculus*.
Galliniere. *Cassia obusifolia*.
Gallinole. *Clavaria coralloïdes*.
Gallinsecte. *Coccus*.
Galliot. La tanche de mer.
Galonné. *Lacerta lemniscata*.
Galonnée. *Coluber lemniscatus*.
Galtabé. *Lacerta monitor*.
Gambalien. Le caméléon.
Gambette. Le chevalier aux pieds rouges.
Gamimoun. Le guénon.
Gamma. *Papilio C album*.
Gamma doré. *Phalaena gamma*.
Gan. Le harle du lac de Constance.
Gandafuli. *Hedychium*.
Ganga. La gélinote des Pyrénées.
Gangue. *Matrix mineralium et metallorum*.
Ganitre. *Elaeocarpus*.
Gannet. Le goëland brun.
Gans, *Ganto*. L'oie.

Gante, *Ganto*. La grue et la cigogne.
Gantelée. *Campapula trachelium*.
Gantelée, *Gantelet*, *Gantiller*. *Digitalis purpurea*.
Ganteline d'Angleterre. *Campanula glomerata*.
Ganto. Le pelican.
Gants de Notre-dame. a) La gantelée; b) L'ancolie; c) La digitale.
Gaugnos. Les ouies.
Garance. *Rubia*.
Petite Garance. *Asperula tinctoria et cynanchica*.
Garas. Le fusain, *Evonymus*.
Garboteau, *Garbotin*. La chevanne.
Garde-boutique. Le martin-pêcheur.
Garde-charrue. Le motteux.
Garde-robe. a) *Artemisia abrotanum*; b) *Santolina*.
Gardon. *Cyprinus rutilus*.
Garenne. *Leporarium*.
Garidelle. La rouge-gorge.
Garies. Le chêne.
Garin. *Spondylus plicatus*.
Gariot. *Geum urbanum*.
Garlu. Le geai à ventre jaune de Cayenne.
Garou. Le bois gentil.
Garoupe. La camelée.
Garoutte. *Lathyrus cicera*.
Garranier. Le violier.
Garrot. *Anas clangula*.
Garroun. Vieux mâle de la perdrix.
Garrus. Le houx.
Garfotte. La farcelle commune.
Garvance. *Cicer arietinum*.
Garzette. Voyez *Jarfette*.
Gascon, *Gascanet*. *Scomber trachurus*.
Gasté. *Gasterosteus*.
Gateau de miel. *Favus*.
Gateau feuilleté. *Chama lazarus*.
Gateau seminal. *Colyledon*.
Gateaux. *Placentae* (s. v. *Echinus*).
Gatilier. *Vitex*.
Gatinole. *Clavaria coralloïdes*.
Gau. Le coq.
Gauche. Sinister.
Gauche-fer. Le fouci de jardin.

Gaude. *Reseda luteola*.
Gaudiom. é. *Repandus*.
Gaufre roulé. *Bulla lignaria*.
Gaugalin. Une poule qui fait le chant du coq.
Gaugro. Ouie du poisson.
Gaviat. Nom donné à un crocodil du Gange.
Gavian. La mouette tachetée.
Gaul. L'ail.
Gavoué. *Emberiza provincialis*.
Gauterau. Le geai.
Gayac. *Guayacum*.
Gayac de Cayenne. *Cumarouna*.
Petit Gayac. *Glabraria*.
Gayac des Allemans. Le frêne.
Gayapin. *Genista anglica*.
Gayon, *Gay*. Le geai.
Gazé *Papilio crathaegi*.
Gazelle. *Antilope dorcas &c.*
Gazon. *Cespes*.
Gazon d'Angleterre. *Saxifraga hypnoides*.
Gazon d'Olympe, d'Espagne ou de montagne.
Statice armeria.
Geai. *Corvus glandarius*.
Geai de bataille. Le gros-bec.
Geai de Bohème. Le jaseur.
Geai de Strasbourg. Le rolhier.
Geai de montagne. Le casse-noisette.
Géant. *Gigas*.
Géant. *Phoenicopterus*.
Geau. Le coq.
Gecko. *Lacerta gecko*.
Gecote. *Lacerta mauritanica*.
Gélatineux. *Gelatinosus*.
Gélatineux. *Cyclopterus gelatinosus*.
Gelée. a) *Gelu*; b) *Gelatina*.
Gelée végétale. *Tremella*.
Gelée blanche. *Pruina autumnalis*.
Gelée de mer. *Holothuria physalis*.
Geline. Une jeune poule engraisée dans une basse-cour.
Gelis. Maladie que diffère de la *Champlure* en ce que les plantes qui en sont attaquées ne se séparent pas par articulations.
Gélinote. *Tetrao bonasia &c.*
Gemars. Voyez *Jamart*.

Gencive. *Gingiva*.
Gendarmoux. Se dit d'un diamant qui n'est pas net.
Génépi des Savoyards. *Artemisia glacialis*.
Génération. *Generatio*.
Généstrole, *Genêt des teinturiers*. *Genista tinctoria*.
Genêt. a) *Genista*; b) *Spartium*.
Genêt à balais. *Spartium scoparium*.
Genêt d'Espagne. *Spartium junceum*.
Genêt d'Afrique. *Borbonia ericifolia*.
Genêt épineux. a) *Aspalathus spinosa*; b) *Parkinsonia*; c) *Spartium spinosum*; d) *Ulex*.
Genêt guayapin. *Genista anglica*.
Genette. *Viverra (p)*.
Genette de Madagascar. La fossane.
Génévrier, *Genievre*. *Juniperus*.
Genievre doux. *Empetrum album*.
Genipanier, *Genipayer*. *Genipa*.
Genisse. *Juvenca*.
Genistelle. *Genista sagittalis*.
Genou. *Genu*.
Genouillé. *Articulatus*.
Genouillet. *Convallaria polygonatum*.
Genre. *Cenus*.
Genfemil. Le jasmin.
Genfeng. *Panax ginseng*.
Gente. La cigogue.
Gentiane. *Gentiana*.
Gentianelle. a) *Exacum*; b) *Gentiana campestris*.
Geographique. *Cypraea mappa*.
Géométrique. *Testudo geometrica*.
Ceranium, *Geranium*. *Geranium*.
Gerboise. *Dipus jaculus*.
Gerce. La petite vermine qui ronge les habits et les meubles.
Gersaut. *Falco gyrfalco*.
Gergevie. L'yvraie.
Gerille. La chanterelle.
Gerlo. Le picarel.
Germandrée. *Teucrium chamaedrys &c.*
Germandrée d'eau. *Teucrium scordium*.
Germandrée batarde. *Veronica teucrium*.
Germe. a) *Germea*; b) *Cicatricula*.

Saint Germer. Le grand pluvier. -
Germon. Scomber pelamis.
Geroslier. Voyez *Giroflier*.
Gerres. Sparus smaris.
Gerzeau, Gesse. Agrostemma githago.
Gesse. Lathyrus.
Gesse sauvage. Orobis tuberosus.
Gessem. Le jasmin.
Geum. Saxifraga rotundifolia.
Ghirau-pescaire. Le héron.
Giarole. La perdrix de mer tachetée.
Gibbar. Balaena physalus.
Gibbon. Simia (c).
Gibeciere. Ostrea radula.
Gibèle. Cyprinus gibio.
Gibier. Praeda venatoria; Wildbret.
Gros Gibier. Les bêtes fauves ou noires.
Menu Gibier. Le gibier poil & le gibier-plume.
Gibier plume. Federwild.
Gibier poil. Les lievres, les lapins.
Gicquétéi. Equus hemionus.
Gigot. La cuisse d'un mouton.
Gillit. Legobe-mouche à ventre blanc de Cayenne
Gillon. Le gui.
Gilloniere. La draine.
Gimbert. Le persil.
Gingembre. Amomum zingiber.
Gingembre bâtard. Le balisier.
Gingeolier. Rhamnus zizyphus.
Gingeoline. Sesamum orientale.
Gingo. Ginkgo biloba.
Ginseng. Panax 5 folium.
Gip-gip. Le martin-pêcheur du Brésil.
Giradine. La marouette.
Giraffe. Camelopardalis.
Girandole. Amaryllis orientalis.
Girandole d'eau. Chara vulgaris.
Girard-Roussin. Le cabaret.
Girarde. Hesperis matronalis.
Girasol. Solis gemma.
Girandelle. Espece de champignon.
Giraumons. Cucurbita. (III, 2).
Girelle. Labrus iulis.
Girgelin. Sesamum orientale.

Girfle, Clou de Girofle. Caryophyllus aromaticus.
Girofle rond. Le poivre de la Jamaïque.
Girofle royal. Caryophyllus regius.
Girofle des prés. Cucubalus otites.
Giroflier, Giroflée. Cheiranthus cheiri.
Giroflier des Alpes. Arabis alpina.
Giroflier jaune d'Afrique. Manulea cheiranthus.
Giroflée d'eau. Hottonia.
Giroflée musquée, Giroflée des dames. La juliane.
Giroflée d'eau. Le plumeau.
Girole. Le chervi.
Girole. L'alouette d'Italie.
Girondelle d'eau. Chara vulgaris.
Girofelle. Dodecatheon.
Girouille. Caulis grandiflora.
Gival. Patella graeca.
Givre. Nivalis glacies.
Glabrier. Glabraria.
Glace. Glacies.
Glacée. Anomia placenta.
Glaciale. Mesembryanthemum crystallinum.
Glaciers, Glacieres. Montes glaciei.
Glaire de l'oeuf. Albumen.
Glais. Le glayeul.
Glaïse. Terra pinguis, miscella.
Glaïteron. Xanthium strumarium.
Glaivane. Xiphidium.
Glaive. Xiphias.
Glama. Camelus Llama.
Glammet. Larus tridactylus.
Gland. Glans.
Gland. Conus glans.
Gland de mer. Lepas.
Gland d'or. Chrysobalanus.
Gland de terre. Lathyrus tuberosus.
Glande. Glandula.
Glandou. Olea (20).
Glapissement. Gannitus.
Glancienne. Chelidon glaucium.
Glaumet. Le pinson.
Glaucque. a) Squalus glaucus; b) Scomber glaucus
Glayeul. Gladiolus.
Glayeul puant. Iris foetidissima.

Gle. L'iris germanique.
Glissant. Lubricus.
Globe; Globule. Globus; Globulus.
Petit Globe. Volvox.
Globe amaranthine, Globule, Globulaire. Gomphraena nodosa.
Globulaire. Globularia.
Globule d'eau. Pilularia.
Gloire de la mer. Conus gloria maris.
Gloire des acacias. a) Poinciana bijuga; b) *Æschynomene grandiflora*.
Glorieuse. Raia aquila.
Glotte. Glottis.
Glout. La poule-sultane brune.
Glouteron. Arctium lappa.
Petit Glouteron. Le glaïteron.
Glouton. Ursus gulo.
Glu, Glue. Viscum.
Gluant. Viscidus.
Gluttier. Hippomane biglandulosa.
Gnavelle. Scleranthus.
Gnidiennne. Gnidia.
Gnou. Antilope gnu.
Gobe-mouche. (s. v. *Lacerta agilis*).
Gobe-mouche. Muscicapa.
Gobe-mocche. Apocynum androsaemifolium.
Gobe-moucheron. Muscicapa pygmaea.
Goberge. La plus grande & la plus large espèce de morue de l'Océan.
Gobie. Gobius.
Goblet. Hydrocotyle vulgaris.
Gode. Alca arctica.
En Godet. Capsularis.
Godrille. La rouge-gorge.
Goïlettes. Les hirondelles de mer.
Goëmon, Goesmon, Gouesmon. Fucus vesiculosus.
Goertan. Le pic vert du Sénégal.
Gog. Le coq.
Goïsson, Goïson, Gonion. Le Goujon.
Goiland, Goeland. Larus.
Goïran. Falco apivorus.
Goislette. Sterna hirundo.
Goître. Struma.
Goîtreuse. Le pélican.

Goîtreux. *Lacerta strumosa*.
Goîtreux. L'onocrotale.
Golar. Solea strigilatus.
Golette-fou. Le paletuvier rouge.
Golock. Simia (c).
Gomart d'Amérique. Bursera gummifera.
Gombaut. Gombo, *Gombeau.* Hibiscus esculentus.
Gomme. Gummi.
Gomme gutte. Cambogia.
Gomme d'Afrique. Bubon gummiferum.
Gomme-laque. Croton lacciferum.
Gomme-résine. Gummi-resina.
Gomme séraphique. Sagapenum.
Gommier. Bursera gummifera.
Gommier rouge. Mimosa nilotica.
Gommier blanc. Mimosa senegalensis.
Gommier des Malouines. Hydrocotyle gummifera.
Gon. Le charanson.
Gonambouch. Le bruant de Surinam.
Gondole. Bulla ampulla.
Gonolek. La pie-grièche rouge du Sénégal.
Gore. La truie.
Goret. Un petit cochon.
Gorfou. Le manchot à bec tronqué.
Gorge. Fauces; Jugulum.
Gorge ou entrée de la corolle. Faux corollae.
Gorge-blanche. a) La fauvette; b) La nonnette cendrée.
Gorge-bleue. Motacilla suecica.
Gorge-jaune. Le figuier aux joues brunes noires.
Gorge-rouge. La rouge-gorge.
Gorge de lion. Le muflier.
Gorvelle. Clupea - - -
Gosier. Guttur; Jugulum; Pharynx.
Gossampin. Le fromager.
Gosson. Bulla (c). striata.
Gotte. Lactuca sativa (x).
Gouache. La perdrix grise.
Gouandou. Le coendou.
Goudron de montagne. La poix minérale.
Gouet. Arum.
Gouffre. Gorges.
Goujon blanc. Gobius jozo.

Gorjon de mer. *Gobius paganellus.*
Gorjon de riviere. *Cyprinus gobicus.*
Goulard. *Clupea...*
Goulée. La gourmante.
Goulin. La merle chauve des Philippines; *Gracula calva.*
Goulu. *Ursus gulo.*
Goulu de mer. a) Le requin; b) Une espèce de mouette, qui se trouve en grand nombre au Cap de Bonne-Espérance.
Goupil, Goupille. Le renard.
Goura. *Columba coronata.*
Gourde. *Cucurbita* (I, 2).
Gourde de pelerins. *Cucurbita* (I, 1).
Gourgalle. *Cancer pagurus.*
Gourgandine. *Venus meretrix.*
Gourganes. Espèces de petites fèves, qui sont d'une fort bonne qualité.
Gourgouran. *Conus barbadensis.*
Gourme. Die Drüse (der Pferde).
Gourme des porcs. Schweinspocken.
Gourmante. Der Kinnack, eine Krankheit der Schaaf.
Gournement. Le grodin.
Gous. Le chien; dimin. *Gouffet.*
Gousse. Legumen.
Gousse de fève. *Solen cultellus.*
Gouffet. Ala, Axilla.
Goutte de lin, Goutte-lin. *Cuscuta.*
Goutte de sang. *Adonis aestivalis.*
Gouteuse, Gutte. *Strombus scorpis.*
En Gouttière. *Canaliculatus.*
Gouverneur. *Conus gubernator.*
Goyavier. Voyez *Guayavier.*
Grados. Voyez *Eperlan bâtard.*
Grace de Dieu des Allemands. *Geranium pratense.*
Gracioli. Le Bon Chrétien d'été.
Graille, Graillot. La corneille noire.
Grains. *Granum.*
Grains glanduleux. *Acini.*
Grains de Tilli ou des Moluques. *Croton tiglium.*
Grains de Zelim. Le poivre d'Ethiopie.
Grain de millet. *Monoculus conchaceus.*
Graine. *Semen.*
Graine d'avoine. *Turbo perversus.*

Graine à dartres. *Vateria.*
Graine d'Avignon, Graine jaune, Grainette. *Rhamnus infectorius.*
Graine de Canarie. *Phalaris canariensis.*
Graine de coeur. *Corispermum.*
Graine d'écarlate. (s. v. *Quercus coccifera*).
Graine de musc. *Hibiscus abelmoschus.*
Graine de girofle. Le poivre de la Jamaïque.
Graine de lance. *Omphalea dyandra.*
Graine longue. Le millet.
Graine d'oiseau. L'alpiste.
Graines de Paradis. *Amomum grana Paradisi.*
Graine perlée. Le gremil.
Graine de perroquet. *Carthami semen.*
Graine à tatou. *Hamelia glabra.*
Grais. *Lapis arenarius, Cos.*
Grais des remouleurs. *Lapis cotarius.*
Grais de Turquie. *Cos turcica.*
Graissane. *Ficus carica* (16).
Graisse. *Adeps.*
Graisseux. *Adiposus.*
Graisset. La raine verte.
Graisson. (s. v. *Clupea harengus*).
Gramen du Parnasse. *Convallaria bifolia.*
Graine sans noeuds. *Melica.*
Granodille. Voyez *Grenadille.*
Grand. *Magnus.*
Grande berce. *Heracleum panaces.*
Grand duc. *Strix bubo.*
Grande-écaille. *Chaetodon macrolepidotus.*
Grand-gosier. L'onocrotale.
Grand jonc. *Scirpus lacustris.*
Grand montain. Le pinçon de montagne.
Grand-pardon. Le houx.
Granit, Granite. *Granitum.*
Graoule. La guépe.
Graousselle. Le coquelicot.
Grapin, Grapinelle. *Cirrhus.*
Grapoun. La bardane.
Grappelles. *Xanthium strumarium.*
Grappe. *Racemus.*
Grappe marine. Raisin de mer.
Gras-de-galle. a) *Acacia frutescens*; b) *Spartium spinosissimum*; c) *Cytisus frutescens*; d) *Alaternus frutescens.* *Nicolson.*

Gras de la jambe. Sura.
Gras de mouton. Lampsana communis.
Grasdouble. La pause.
Grasjet. La fauvette d'hiver.
Grasjette. a) L'orpin; b) Pinguicula.
Gratecul, Gratte-cu, Grattz-queue. Rosa canina.
Gratelier. Cnestis.
Grateron. a) Galium aparine; b) Le glaiteron;
 c) Le muguet des bois.
Gratgal. Randia.
Gratiola. Gratiola.
Gratte-paille. La fauvette d'hiver.
Gravelet, Gravisseur, Gravisset, Gravaudeur, Gravifion. Le grimpereau.
Gravelin. Quercus robur (x).
Gravelle. Calculus.
Gravier. Saburra mixta, Sabulum.
Graule. La corneille mantelée.
Graye. Le freux.
Gréac. Acipenser sturio.
Grébe, Colymbus.
Grébe-foulque. Plotus surinamensis.
Grecque. Testudo graeca.
Gredin. Canis brevipilis.
Gresse. a) Insitio; b) Surculus.
Grêle. Gracilis.
Grêle. Grando.
Grelée. Cypraea vitellus.
Grelet. Le grillon.
Grelin. Le lieu.
Grolot de St. Jacques. Sophora biflora.
Grémil. Lithospermum.
Gremil d'Allemagne. Stellera passerina.
Gremillet. Myosotis.
Grenades aquatiques. Brachionus urceolaris.
Grenadier, Grenade. Punica granatum.
Grenadier. Le cardinal du Cap de Bonne-Espérance.
Grenadille. Passiflora.
Grenadille de marqueterie. Une sorte d'ébène rouge.
Grenadin. Fringilla granatina.
Grénat. Granatus.
Grénat. Trochilus (d).

Grenesienne. Amaryllis sarniensis.
Grenouille. Rana.
Grenouille pecheuse. Lophius piscatorius.
Grenouille. Strombus lentiginosus.
Grénouiller. a) blennius raninus; b) Silurus battrachas.
Grenouillette. a) Ranunculus tuberos b) L'anémone à fleur jaune.
Grenouillette. La morene.
Grenouillette. La raine verte.
Greny. Le curli du lac de Constance.
Greou. Le houx.
Grès. Voyez Grais.
Gressillon. Le grillon.
Gresset. La raine verte.
Grève. Area glareosa.
Grianot. Le petit tétras.
Griauzelier. Le groseiller.
Gribouri. Cryptocephalus.
Grièche. La pie-grièche.
Griet. Le grillon.
Griffe. Unguis falcata.
Griffes. Les cayeux ou oignons de renoncule.
Griffe de chat. Bignonia unguis cati.
Griffe du diable. Strombus chiragra.
Griffet, Griffon. Le martinet noir.
Griffon. Vultur fulvus.
Grinard. Une sorte de plâtre qui se trouve aux environs de Paris.
Grinon. Bucida buceras.
Gri gri. Le toucan verd du Brésil.
Grilagine. Cyprinus grilagine.
Grillon, Gril, Grillot. Gryllus.
Grillon-criquet. (s.v. Gryllus).
Grillon-taupe. Gryllus gryllotalpa.
Grills. Les saumoneaux.
Grimace. Murex anus.
Grimauld. a) La hulotte; b) La chouette.
Grimme. Antilope Grimmia.
Grimoueno. L'aigremoine.
Grimpant. Volubilis.
Grimpans. Nymphales gemmati (s.v. Papilio).
Grimpereau, Grimpard, Grimpeur, Grimperet, Grimpelet, Grimpant, Grimpet. Certhia familiaris.

Grimpart, *Grand Grimperneau*. La sittelle.
Grimperneau de muraille. *Certhia muraria*.
Grinette. La poule-sultane tachetée.
Gringette. La perdrix grise.
Griot. *Spartium purgans*.
Griottier, *Griotte*. *Cerasus sativa fructu rotundo*,
 magno, nigro, suavissimo.
Grippe. *Lycopsis arvensis*.
Gris commun. Ruländer, eine Traubenforte.
Gris rouge. Rother Traminer.
Grifalbin. Le gros-bec de Virginie.
Grifard. Le goiand rayé.
Grifard. Le blaireau.
Grije bonne. *Pyrus fructu medio, longo cucurbi-*
tato, e viridi cinereo, punctis subalbidis
distincto, aestivo.
Grifet. *Hippophae*.
Grifet. Espece de chien de mer. *Brouffonet*.
Grifette. La fauvette grise.
Grifette. Le cochevis du Sénégal.
Grifette. *Chaetodon bicolor*.
Grifette. *Papilio Tages*.
Grifette. *Agaricus marmoreus*.
Grifin. *Motacilla grisea*.
Grissette. *Sterna hirundo*.
Gris olive. *Tanagra (k)*.
Grison. a) Le lézard grison; b) Le serpent gri-
 son; c) L'hirondelle de rivage; d) *Chaeto-*
don canescens; e) *Labrus griseus*; f) Vi-
 verro (m).
Grive. *Turdus musicus &c.* (Die Benennungen
 verschiedener verwandten Arten stehen un-
 ter *Turdus*).
Grive dorée. Le loriot.
Grive de Bohême. Le jaseur.
Grive de mer. Le paon marin.
Grive. *Nerita grossa &c.*
Grivette de St. Domingue. *Motacilla auricapilla*.
Grivelin. Le gros bec du Brésil.
Grivelin à cravate. Le gros bec d'Angola.
Gris vert. Le rolhier de Cayenne.
Grivette. Le mauvis de la Caroline.
Grobis. Le chat.
Grogement. *Grunnitus*.
Grogneur, *Grondeur*, *Grondin*. *Cottus grunniens*

Groin. *Boa contortrix*.
Groin. *Voluta cymbium*.
Groin de cochon. *Ixia bulbocodium*.
Grolie. a) Le freux; b) Le choucas. c) La cor-
 bine.
Grondin. *Trigla gurnardus*.
Groneau, *Grognaut*. *Trigla lyra*.
Gros. *Crassus*.
Gros bec. *Loxia coccothraustes &c.*
Gros-becs. Noms que les François de la Guiane
 donnent aux toucans.
Gros-bleu. Le bouvreuil bleu d'Amérique.
Groseiller à macreaux, *Groseiller épineux*. *Ribes*
grossularia.
Groseiller-noir. *Ribes nigrum*.
Groseiller de Surinam. *Melastoma grossularioides*.
Gros fenou. *Ferula communis*.
Gros gramé. *Smilax aspera*.
Gros godet. Le cerisier de Montmorency à gros
 fruit.
Groseiller; *Groseille à grappes*. *Ribes rubrum*.
Groseille d'Amérique. *Cactus Pereskia*.
Gros miaulard. *Larus glaucus*.
Gros-mondain. Espece de pigeon.
Gros noir d'Espagne. Le Spaguen.
Gros pillery. Le moineau.
Gros-pinson. Le gros-bec.
Gros yeux. *Cobitis anableps*.
Grosse-gorge. Le combattant.
Grosse-luisante. La Dame Aubert.
Grosse queue. La lavandiere.
Grosse tête. Le gros-bec.
Grotte. *Spelunca*.
Grotte. La corneille mantelée.
Groubis. Le chat.
Grougrou. *Cocos aculeatus*.
Groulard. a) Le bouvreuil; b) Le traquet.
Groussan. Menus grains.
Gruau. *Grutum*.
Grue. *Ardea grus*.
Crue criarde. L'agami.
Crue de Numidie. La demoiselle de Numidie.
Gruet. L'ajonc.
Guacco. Le crabier jaune.

H h h h

Guai

Cuainier. *Cercis siliquastrum*.
Cuainambi, *Guinambi*. Espece de colibri.
Cuan, Le yacou.
Guannabane. Espece de corossolier.
Cuanas. L'iguane.
Guao. *Comocladia dentata*.
Guaperve. *Chaetodon lanceolatus*.
Guapira. *Guapira*.
Guare. *Scomber cordila*.
Guatte. (s. v. *Clupea alosa*).
Guayacan. *Diospiros virginiana*.
Guayavier. *Psidium*.
Guayavier bâlard. *Eugenia pseudopsidium*.
Guaze. *Labrus guaza*.
Guede. *Isatis tinctoria*.
Guelks. Les jeunes morues.
Guemul. *Equus bisulcus*.
Guenic. *Guilandina bonduc*.
Guenon. (s. v. *Simia*).
Guenuche. La femelle du guenon.
Guepart. *Felis jubata*.
Guêpe. *Vespa*.
Guêpe dorée. *Chrysis*.
Guêpe ichneumon, *Guêpe maçonne*. *Sphex*.
Guêpier. Les gâteaux et alycoles des guêpes.
Guêpier. *Merops apiaster*.
Guerrier. L'oiseau frégate.
Guerriere. *Orchis militaris*.
Guevei. Antilope pygmaea.
Gueule. Gula; Faux.
Grande Gueule. *Buccinum patulum*.
Gueule de lion, *Gueule de loup*. Le muflier.
Gueule de loup. *Helix scarabaeus*.
Gueule de fouris. *Mytilus bidens*.
Gueule noir. *Strombus lubuanus*.
Gueule noire. *Vaccin. myrthifol.*
Gubr de craie. *Creta fluida*.
Gui, *Guy*. *Viscum*.
Gui des vignes. *Loranthus scurrula*.
Guimadou. Voyez *Aouracouchi*.
Guianaque. Le paco.
Guib. Antilope scripta.
Guibon. *Simia* (c).

Guide de lion. L'hirondelle de mer tachetée;
Sterna naevia &c.
Guignard. *Charadrius morinellus*.
Guignier; *Guignes*. *Cerasus hortensis*, fructu
 cordato, carne tenera & aquosa.
Guignette. La petite alouette de mer.
Guignette. *Turbo litoreus*.
Guignot. Le pinson.
Guildille, *Guildive*, *Guildre*, *Gueldre*. Un appât
 fait avec de petits poissons, des chevrettes,
 ou de la chair de quelques poissons cuits.
Guilledin. *Equus caballus* (3).
Guillemot. a) *Alca*; b) *Colymbus*.
Guillery. Le moineau.
Guillin. *Castor* (b).
Guillochée. *Tellina scobinata*.
Guimauve. *Althaea*.
Guimauve potagere. *Corchorus olitorius*.
Guimauve royale, ou en arbre. *Hibiscus syriacus*.
Guimauve veloutée des Indes. *Hibiscus abelmos-*
chus.
Guimauve fausse ou jaune. *Sida abutilon*.
Guimpe. *Coluber ovivorus*.
Guindoulrier. *Rhamnus zizyphus*.
Guirarou. Le cotinga gris.
Guirlande de herre. *Buccinum sertum*.
Guirnegat. Le bruant du Brésil.
Gusse. La gesse.
Guitarre. *Murex perversus*.
Guitarin. *Citharexylon*.
Guiteau. Le tacaud.
Guit-guit. Le grimpereau du Brésil.
Gundon. Très-grosse fourmi d'Ethiopie.
Gunnel. *Blennius gunnellus*.
Gurneau. Le grondin.
Guron. *Spondylus gaederopus*.
Guttier. *Cambogia*.
Gyntel. La linotte de Strasbourg.
Gypse. *Gypsum*.
Gyrin. *Gyrinus*.
Gyrole. *Sium sisarum*.
Gyroselle. *Dodecatheon*.

H*abit uni*. La sauvette de haie de la Jamaïque.
Rache royal. *Asphodolus ramosus*.

Hai. Le haut.
Haie. Coluber baje.
Haie, Hays. Sepes.
Halacho. L'aloze.
Hale. Solis aestus.
Halebarde. Strombus pes pelicani.
Halebrand. La sarcelle commune.
Hélebrans. Les petits du canard sauvage.
Haleine. Anhelitus.
Haleine de Jupiter. Diosma rubra.
Haleur. Caprimulgus americanus.
Hallier. Dumetum.
Halque. Espece de genévrier du Levant.
Hamboureux. Le bouvreuil de Hambourg.
Hamburge. Cyprinus carassias.
Hameçon de mer. Leptocephalus.
Hampe. Scapus.
Hamster. Mus cricetus.
Hanapiere. La poitrine.
Hanche. Coxa, Coxendix, Ischium.
Hanepier. Le crane.
Hanipon. La petite bécassine.
Hannebanne. Hyoscyamus niger.
Hanneton. Scarabaeus melolontha &c.
Hanneton du Poitou. Scarabaeus fullo.
Hanneton du rosier, *Hanneton doré*. Scarabaeus auratus.
Hanneton d'automne, *de juin*, *d'Allemagne*. Scarabaeus solstitialis.
Happelourde. Pierre précieuse qui n'est point arrivée à sa perfection, ou qui est contrefaite.
Harache. Clupea...
Harde. Fulvarum ferarum grex.
Hardeau. Viburnum lantana.
Hareng. Clupea harengus.
Harengade. Le célerin.
Haret. Sparus smaridis.
Harfang. Le chat-huant blanc de la baie d'Hudson.
Haricot. Phaseolus.
Haricot en arbrisseau. Glycine frutescens.
Haricot de terre. Glycine subterranea.
Haricot d'Egypte. Dolichos.
Harle. Mergus.
Harlossier. Le sorbier sauvage.

Harmale. Peucedanum harmala.
Harmon. L'arroche.
Harondelle. L'hirondelle.
Harpaye; *Harpaye rousséau*, *Hapaye*. Falco rufus.
Harpaye epervier. Falco cyaneus.
Harpe. Le groneau.
Harpe. Buccinum harpa.
Harry, Hay. L'âne.
Haze, Haze. La femelle du lievre.
Hâif. Praecox, Praematurus.
Hâtiveau. Pyrus fructu minimo, turbinato, compresso, glabro, luteo, aestivo.
Haveron. La folle avoine.
Hausse col noir. L'alouette de Virginie.
Hausse col vert. Trochilus (f.)
Hausse queue. Motacilla alba.
Hausse-queue. Buccinum echinophorum.
Hausse-queue. Phalaena curtula &c.
Haut. Espece de Paresseux.
Haute bonté. Malus fructu magno, compresso, costato, laete viridi, brumali.
Haute bruyère. Erica scoparia.
Haute-grive. La draine.
Hautin. a) Argentina sphyraena; b) Salmo oxyrynchus.
Haye. La plus grande espece de requin.
Hébraïque. Coluber severus.
Hébraïque. a) Conus ebraeus; b) Voluta hebraica.
Hederulle. La lentille d'eau.
Hellebore. Helleborus.
Hellebore d'Hippocrate. Adonis vernalis.
Hellebore blanc. Veratrum.
Helleborine. Serapias.
Hellebut. Le flet.
Hémérobo. Hemerobius.
Hémérocalle. Hemerocallis.
Hémorrhoidale. Ranunculus ficaria.
Henné. Lawsonia.
Hennissement. Hinnitus.
Hépate. Labrus hepatus.
Hépatique des fontaines. Marchantia polymorpha.
Hépatique d'eau. Ranunculus aquatilis.
Hépatique pour la rage. Lichen caninus.

- Hépatique blanche.* Parnassia.
Hépatique des jardins. Anemone hepatica.
Hépatique dorée. Chrysosplenium.
Hépatique étoilée, Hépatique des bois. Asperula odorata.
Herbage. Pascuum.
Herbe. Herba.
Herbe des affligés. Phyllanthus niruri. Aublet.
Herbe à l'ambassadeur. Nicotiana.
Herbe d'amour. Reseda odorata.
Herbe à l'araignée. Anthericum ramosum.
Herbe d'arbalète. Veratrum album.
Herbe antiépileptique. Ageratum.
Herbe de l'archamboucher. Chrysosplenium.
Herbe d'Arlot. Lemna trisulca.
Herbe aux ânes. Oenothera biennis.
Herbe aux aulx, Herbe aux aillels. Erysimum alliaria.
Herbe à balai. a) Scoparia; b) Erica scoparia; c) Bromus scoparius; d) Chenopodium scoparia; e) Sida rhombifolia; f) Spartium scoparium.
Herbe de Mr. Beaufort. Erygeron acre.
Herbe de Bengale. Eine Pflanze, aus deren Fäden verschiedene Zeuge, insonderheit der Grastaft (Taïetas d'herbe) verfertigt werden.
Herbe blanche. a) Gnaphalium dioicum; b) Athanasia maritima; c) Artemisia glacialis.
Herbe à blé. Eine Graspflanze, welche überall auf den Antillen wächst.
Herbe de boeuf. Oxalis acetosella.
Herbe de bouc. Ageratum.
Herbe britannique. Rumex aquaticus.
Herbe aux brûlures. Bacopa. Aublet.
Herbe cachée. La clandestine.
Herbe au cancer. a) Plumbago; b) Dentaria en-nephylia.
Herbe du Cardinal. La consoude royale.
Herbe à Caynan. Eine Wasserpflanze in Domingo, deren 5 bis 6 Fuß hohe Stämme zum Decken der Häuser von den Einwohnern gebraucht werden.
Herbe à cent moux. Lysimachia numularia.
Herbe aux chancres. Heliotropium europaeum.
Herbe au chantre. Le vélar.
Herbe aux charpentiers, Herbe de Saint Barbe. Erysimum barbarea.

- Herbe aux charpentiers.* a) Achillea millefolium; b) Prunella vulgaris.
Herbe à charpentier de la Martinique. Justitia pectoralis. Jacq.
Herbe à charpentier de Saint Domingue. Rivina minor. Plum.
Herbe chaste. Vitex.
Herbe à chat des Caraïbes. L'eupatoire à feuilles d'arroche.
Herbe aux chats. a) Nepeta cataria; b) Teucrium marum.
Herbe ou Liane à chiques. Pittonia; Zwey Pflanzen sind in Domingo unter diesem Namen bekannt; die eine heisst noch insonderheit Chique en fleur, und die andere Chique en fruit. Nicolson.
Herbe de citron. Melissa officinalis.
Herbe à cloques. Physalis alkekengi.
Herbe au cocher. La millefeuille.
Herbe à collet. Saururus. Plumier.
Herbe du coeur. a) Mentha gentilis; b) Pulmonaria maculata.
Herbe du cog. Tanacetum balsamita.
Herbe à faire des cordes. Hibiscus populneus.
Herbe de cosse. Oryza americana.
Herbe à coton. Filago germanica.
Herbe au coton du Cap. Gnaphalium eximium.
Herbe de la Couaile. La véronique des bois ou des haies.
Herbe coupante. Cyperus scandens foliis & caule serratis. Barrere.
Herbe à la coupure. La grande consoude.
Herbe aux coupures. Achillea millefolium.
Herbe à cousin. Triumfetta lapula.
Herbe aux cousins. Conyza.
Herbe de cramentin. Espece de carmantine.
Herbe aux crapauds. Telephium Imperati.
Herbe de cru. Helleborus foetidus.
Herbe aux cuillers. Cochleria officinalis.
Herbe aux cure-dents. Daucus visnaga.
Herbe à dartres. Cassia alata.
Herbe aux deniers. Numularia.
Herbe au diable. a) Plumbago scandens; b) Datúra stramonium.
Herbe de Diane. L'armoïse.
Herbe au bon Dieu. Iatropha herbacea.

Herbe dorée. Asplenium ceterach.
Herbe au dragon. L'estragon.
Herbe contre la dysenterie. a) Inula dysenterica;
 b) La conise.
Herbe à échauffier. Begonia hirsuta.
Herbe aux ecrouelles. Scrophularia nodosa.
Herbe aux écus. Lysimachia numularia.
Herbe des Egyptiens. Lycopus.
Herbe à l'épevier. Hieracium.
Herbe enchanteresse. Circaea.
Herbe d'enfer. Le nénuphar.
Herbe à enivrer les poissons. Phyllanthus emblica.
Herbe à l'esquinancie. a) Asperugo cynanchica;
 b) Geranium robertianum.
Herbe enragée, Mauvaise Herbe. Plumbago.
Herbe des étangs. Potamogeton.
Herbe à éternuer. Achillea ptarmica.
Herbe de étoile. L'alchimille.
Herbe du feu. Helleborus foetidus.
Herbe à la fièvre. Thlaspi bursa pastoris.
Herbe des fièvres. La germandrée.
Herbe aux fleches. Maranta arundinacea, canna-
 cori folio; Toulola. Plumier.
Herbe flottante. Fucus natans.
Herbe contre la gale. Inula helenium.
Herbe aux gencives. Daucus visnaga.
Herbe à Gerard. Ægopodium podagraria.
Herbe grasse ou huileuse. Pinguicula.
Herbe aux gouteux. Drosera rotundifolia.
Herbe aux gueux. Clematis vitalba.
Herbe de Halot. L'hépatique des fontaines.
Herbe aux héhéchets. Arouma, Cerbera---
Herbe aux hémorrhoides. Ranunculus ficaria.
Herbe d'hirondelle. Chelidonium.
Herbe à Jean Renaud. Euphorbia hirta.
Herbe des magiciens. Datura stramonium.
Herbe aux magiennes. Circaea.
Herbe à la manne. Festuca fluitans.
Herbe de mastic. Clinopodium.
Herbe inguinale. Aster atticus Dodon.
Herbe à jaunir. La genestrole.
Herbe de Mr. Hollier. L'herniaire.
Herbe impatiente. Impatiens.
Herbe aux mittes. Verbascum blattaria.

Herbe aux mamelles. Lampsana communis.
Herbe magique. Lathraea squamaria.
Herbe aux ladres. La véronique mâle.
Herbe aux lunettes. Lunaria.
Herbe de trois Maries. Bupleurum falcatum.
Herbe de Mallet. La pivoine.
Herbe de la laque. Phytolacca.
Herbe à lait. a) Polygala vulgaris; b) Glaux.
Herbe au lait de Notre-Dame. Pulmonaria macu-
 lata.
Herbe magique. L'orpin.
Herbe au lait. Glaux.
Herbe du lion. Orobanche major.
Herbe militaire. La millefeuille.
Herbe molucane. Eine Art Wundkraut; wächst
 häufig zu Moluco in Neuspanien.
Herbe à madame. Ageratum.
Herbe maure. Reseda lutea.
Herbe morte. Bosea.
Herbe aux mouchérons. Conyza.
Herbe aux malingres. Bidens---
Herbe à mouton. Parthenium.
Herbe au mort. Reseda phyteuma.
Herbe musquée, Herbe du musc. Adoxa moscha-
 tellina.
Herbe de misques. La germandrée.
Herbe au nombril. Cynoglossum omphalodes.
Herbe Notre-Dame. Parietaria.
Herbe d'or, Herbe dorée. a) Senecio doria; b)
 Cistus helianthemum.
Herbe à paniers. Triumfetta lappula.
Herbe aux panaris. Illecebrum paronychia.
Herbe du Paraguay. Voyez Thé du Paraguay.
Herbe à la paralysie. La primevère.
Herbe aux paralitiques. Dracocephalum virginia-
 num.
Herbe Paris. Paris.
Herbe des Patagons. Le goblet.
Herbe de paturage. La genestrole.
Herbe à pauvre homme. Gratiola.
Herbe aux perles. Lithospermum.
Herbe aux perles de St. Domingue. Tournefortia
 glabra.
Herbe à la pituite. Delphinium staphisagria.
Herbe aux poings de côte. Le chardon-Marie.

Herbe

Herbe aux poules. Le greuil.
 Herbe au poulet. La morgeline.
 Herbe aux poulmons. Pulmonaria maculata.
 Herbe aux poux. Delphinium staphisagria.
 Herbe à prêtre. Le gouet.
 Herbe du grand Prieur. Nicotiana.
 Herbe puante. La casse puante.
 Herbe aux pucés. a) Plantago psyllium; b) Inula pulicaria.
 Herbe à la puce. Rhus toxicodendron.
 Herbe aux punaises. a) Erygeron graveolens; b) Arctium lappa.
 Herbe quarrée. Eine Pflanze auf Domingo, Melissa quadrangularis.
 Herbe à quatre épines. Barleria buxifolia.
 Herbe à la Reine. Nicotiana.
 Herbe à Jean Renaud. Euphorbia hirta.
 Herbe aux rhagades. Lapsana rhagadiolus.
 Herbe à Robert. Geranium robertianum.
 Herbe de la rosée. Drosera.
 Herbe de la rupture. Convallaria polygonatum.
 Herbe sacrée. Verbena.
 Herbe sainte ou sacrée. Nicotiana.
 Herbe de Saint-Antoine. Epilobium spicatum.
 Herbe Sainte-Barbe. Erysimum barbarea.
 Herbe de Saint-Barthelemi. Le thé du Paraguay.
 Herbe de Saint-Benoît. Geum urbanum.
 Herbe de Sainte-Catherine. a) Hoitzia; b) Impatiens nolitangere.
 Herbe de Saint-Christophe. Actaea spicata.
 Herbe de Sainte-Croix. Nicotiana.
 Herbe Sainte-Cunegonde. L'eupatoire.
 Herbe de Saint-Etienne. Circaea.
 Herbe de St. Felice. Scrophularia nodosa.
 Herbe de Saint-Fiacre. Verbascum thapsus.
 Herbe St. Guillaume. L'aigremoine.
 Herbe de Saint-Innocent. La renouée ou centinode.
 Herbe de Saint-Jaques. Senecio jacobaea.
 Herbe de Saint-Jean. a) L'armoise; b) Le lierre terrestre; c) Le millepertuis.
 Herbe de Saint-Julien. Thymra spicata.
 Herbe de Saint-Laurent. a) Le pouliot; b) La bugle; c) Le dompte-venin; d) La fanicle.
 Herbe Sainte-Marie. La tanaïsie.

Herbe Sainte-Othilie. Delphinium consolida.
 Herbe St. Paul. La primevère.
 Herbe de Saint-Pierre. La passe-pierre.
 Herbe St. Quirin; Herbe de la pute. Tussilago farfara.
 Herbe de St. Roch. Inula pulicaria.
 Herbe salutaire. On prétend que c'est l'épine-blanche dont le Christ a été couronné.
 Herbe sans couture. Ophioglossum.
 Herbe à Sanfon. Parthenium.
 Herbe sardonique. Ranunculus sceleratus.
 Herbe de Scithie. Glycyrrhiza.
 Herbe sensible ou sensitive. Mimosa.
 Herbe à sept tiges. Statice armeria.
 Herbe du serpent. Hyacinthus comosus.
 Herbe du siège. Scrophularia aquatica.
 Herbe au soleil. Helianthus.
 Herbe aux forciers. Datura stramonium.
 Herbe du tan. Bryonia alba.
 Herbe aux tanneurs. Le rédoul.
 Herbe à la taupe. Datura stramonium.
 Herbe aux taureaux. Orobanche.
 Herbe aux teignes. Rumex acutus.
 Herbe aux teigneux. a) Arctium lappa; b) Tussilago petasites.
 Herbe de Tournabon. Nicotiana.
 Herbe aux teintures. Genista tinctoria.
 Herbe aux trachées. Trachelium.
 Herbe de la trinité. Viola tricolor.
 Herbe turque, Herbe du Turc. L'herniaire.
 Herbe aux varices. Le chardon hémorroïdal.
 Herbe de verre. La pariétaire.
 Herbe du vent. Philomis herba venti.
 Herbe aux vermineux. Picris hieracioides.
 Herbe aux verrues. Heliotropium europaeum.
 Herbe aux vers. La tanaïsie.
 Herbe aux vipères. Echium vulgare.
 Herbe au violet. a) Bryonia alba; b) La douce-amère.
 Herbe vineuse. L'ambrosie maritime.
 Herbe vivante. Oxalis sensitiva.
 Herbe vive. La sensitive.
 Herbe aux voitureurs. Achillea millefolium.
 Herbe de Vulcain. Ranunculus...

Herbier. Herbarium.

Herbier. Rumen.

Herbue. Nom que les fondeurs de fer donnent à la terre limoneuse, qui gît sous l'herbe ou le gazon.

Herchan. La tadorne.

Herc. Le jeune cerf qui cesse d'être faon et n'est pas encore dague; Schmalthier.

Hérissé, Hérissonné. Echinatus.

Hérissé a) *Balistes hispidus*; b) *Tetrodon hispidus*.

Hérisson. Erinaceus.

Hérisson. a) *Murex hippocastanum* &c.; b) *Voluta ceramica*.

Hérisson blanc, Barbet blanc. Espece de ver mangeur de pucerons. *Reaumur*.

Hérisson de mer. Echinus.

Hérisson de mer. Diodon.

Hérissonné. *Caucalis grandiflora*.

Hérissonne. *Phalaena Caja*.

Herle. Le harle.

Hermine. *Mustela erminea*.

Hermine. *Conus capitaneus*.

Hermodacte. *Colchicum orientale*.

Hermodacte faux. L'iris bulbeux.

Herniaire, Herniole. *Herniaria*.

Héron. *Ardea*.

Héron de mer. a) L'espadon; b) *Chaetodon cornutus*.

Héros. *Cerambyx cerdo*.

Herpette. Lichen.

Herse. *Tribulus terrestris*.

Hertault. Le céleri.

Hêtre. *Fagus sylvatica*.

Hiatule. *Labrus hiatula*.

Hibou. Le chat-chuant cornu.

Hible. *Sambucus ebulus*.

Hicli. Le lys.

Hièves. Le lierre.

Hippocampe. *Syngnatus hippocampus*.

Hippopotame. *Hippopotamus*.

Hirondelle. *Hirundo*.

Hirondelle de mer. *Sterna*.

Hirondelle de mer. *Trigla hirundo*.

Hirondelle. *Mytilus hirundo*.

Hisope. *Hyssopus*.

Hoamy. *Turdus* (kk).

Houzin. Faisan huppé de Cayenne.

Hobereau. *Falco subbuteo*.

Hoche-pied, Haussé-pied. L'oiseau qu'on lâche seul après le héron pour le faire monter.

Hoché-queue. *Motacilla alba*.

Rocheicat. Le toucan vert du Mexique.

Hocos, Hocco. *Crax*.

Hohou. Le héron cendré.

Homard, Homnard. *Cancer gammarus*.

Homme. *Homo*.

Homme-nu. *Ophrys anthropophora*.

Hongre. *Canterius* (s. v. *Equus*).

Honoré. Voyez *Onoré*.

Horloge de la mort. Termes *pulsatorium*.

Horminelle. *Horminum*.

Hortolan. L'ortolan.

Houatte, Houette. *Asclepias syriaca*.

Houbara. La petite outarde huppée d'Afrique.

Houblon. *Humulus lupulus*.

Houblon de montagne. *Ornithogalum pyrenaicum*.

Houhou. a) *Ardea hohu*; b) *Cuculus ægyptius*.

Houille. Le charbon minéral.

Houperou. Poisson de l'Amérique qui paroît être un goulu de mer.

Houpette. Le tangara noir huppé de Cayenne.

Houque, Houlque. *Holcus*.

Houtarde. L'outarde.

Houtin. *Salmo oxyrinchus*.

Houtou. Le momot du Brésil.

Houx; Grand Housson. *Ilex aquifolium*.

Houx-frelon, Houx-fourgon, Petit Houx, Housson, Houffet. *Ruscus aculeatus*.

Huan. Le milan royal.

Huart, Huard. Le balbuzard.

Huch. *Salmo hucho*.

Hueil. L'oeil.

Hueque. Le lama.

Hueron. La huppée.

Huette. *Strix scops*.

Huile. *Oleum*.

Huile du Brésil. Le baume de Copahu.

Huile

Huile de Cade. Pissaeleon.
Huile de Médie. La pétrole blanche.
Huile minérale. Petroleum.
Huit. Le pinson.
Huître. Ostrea.
Huître d'ambre jaune. Anomia electrica.
Huître aux perles. Mytilus margaritiferus.
Huître cretée. Mytilus crista galli.
Huître tortueuse. Arca tortuosa.
Huître feuilletée. Chama gryphoïdes &c.
Huître épineuse, Huître à pointes d'oursins. Spondylus.
Huître. Hæmatopus.
Hulotte. Strix aluco &c.
Humantin. Squalus centrina.
Humble. Voyez Umble-chevalier.
Humours. Humores.
Huon. L'oeuf.
Huppe. Crista plumea.
Huppe. Upupa.
Huppe-col. Trochilus (w).
Huppe noire. Loxia coronata.
Hure de sanglier. Aprugnum caput.
Hure de saumon. Salmonis caput.
Hurllement. Ululatus.
Hurleur, Singe hurleur. Simia (x).
Huso, Huson. Acipenser huso.
Hyacinthé. Hyacinthus gemma.
Hyacinthe. Voyez Jacinthe.
Hyacou. L'yacou.
Hydne. Hydnum.
Hydre. Hydra.
Hydre cornue. Ceratophyllum demersum.
Hyène. Canis hyæna.
Hyène, Peau d'hyène. Conus hyæna.
Hyne. Le jument.
Hypne. Hypnum.
Hypociste. Cytinus hypocistis.
Hysope. Hyssopus.
Hysope des Garigues. Cistus helianthemum.
Hysope de Salomon. Bryum truncatulum.

Jabet. Arca lactea.
Jabick. Murex gyrinus.

Jabiru. La cigogne de la Guiane.
Jaborandi. Le bois d'anisette.
Jabot. Ingluvies.
Jabotière. L'oie.
Jacamar. Alcedo galbula &c.
Jacana. Parra.
Jacard. Le chacal.
Jacarini. Le tangara noir du Brésil.
Jacée. Centaurea Jacea.
Jacée des jardiniers. Lychnis dioica.
Jacée des bois. La sarrette.
Jacée noire. Centaurea nigra.
Jacée du printemps. Viola odorata.
Jachere. Vervactum.
Jacinthe. Hyacinthus.
Jacinthe de mai. Ornithogalum nutans.
Jacinthe des Indes. La tubereuse.
Jacinthe des Pyrénées. Scilla lilio-hyacinthus.
Jacinthe étoilée. Scilla amoena.
Jacinthe du Péron. Ornithogalum umbellatum.
Jacinthe. Prunus fructu magno, longiori, dilute violaceo.
Jackie. La grenouille à queue.
Jaco. Le perroquet cendré.
Jacobée. Senecio jacobaea.
Jacobin. a) Le morillon; b) Emberiza hyemalis.
Jacobine. a) La corneille mantelée; b) Trochilus (z).
Jacode. La draine.
Jade. Nephriticus lapis.
Jagaque. Chaetodon saxatilis.
Jaguar. Felis onca.
Jais. Succinum nigrum.
Jalabre. Tetrao lagopus.
Jalap. Convolvulus jalappa.
Jalap faux. Mirabilis jalappa.
Jalousie, Fleur de jalousie. Amarantus tricolor.
Jalousie. Salyrion nigrum.
Jaloufie. Pyrus fructu magno, diametro compresso, populato, avellaneo colore, autumnali.
Jamaïque. Venus pensylvanica.
Jambe. Crus.
Jambe. Ostrea isognomon.

Jambe,

Jambe, Jambie. Patella.
Jambier. Tibialis.
Jamblé. L'ecrevisse.
Jambon, Jambonneau. Pinna.
Jambon des jardiniers. Oenothera biennis.
Jambonneau. Tellina rostrata.
Jambolier. Jambolifera.
Jambos, Jambo, Jambosier, Jambe rosée.
 Eugenia.
Jambolougue, Jamlongue. Eugenia caryphyl-
 lifolia.
Janette des contours. Narcissus poeticus.
Janouare. Le jaguar.
Janoune. La gentiane.
Jaoubert. Le persil.
Jaoubertasse. La grande cigue.
Jaueparcl. Le chacal.
Jaques. Le geai.
Jaquette. La pie.
Jaquier. Artocarpus.
Jardin. Hortus.
Jardineux. Se dit d'une émeraude sombre et
 qui n'est pas nette.
Jaret. Variété du picarel.
Jargon. Crystallus adamantina, Pseudo-ada-
 mas.
Jargon d'Auvergne. Petits cristaux á facettes
 et colorés.
Jargonelle. Pyrus fructu parvo, pyriformi,
 partim flavo, partim pulchre rufo, aestivo.
Jarnote. La terre-noix.
Jarosse. Lathyrus cicera.
Jarret. Poples.
Jarretier. Popliteus.
Jars. Le mâle de l'oie.
Jarsette. Ardea garzetta.
Jaseran. Agaricus caesareus.
Jaseur de Bohême. Ampelis garrulus.
Petite Jaseuse. Psittacus tirica.
Jasion. Jasione.
Jasmin. Jasminum.
Jasmin des Indes. Barleria prionitis.
Jasmin de Virginie. Bignonia radicans.
Jasmin odorant de la Jamaïque. Amyris balsa-
 mifera.

Jasmin odorant de la Caroline. Bignonia sem-
 pervirens.
Jasmin venimeux. Cestrum venenatum.
Jasmin du Cap. Gardenia florida.
Jasmin rouge de l'Inde. Ipomoea quamoclit.
Jasmin d'Afrique. Lycium afrum.
Jasmin d'Arabie. Nyctanthes sambac.
Jasmin de Crête. Berberis cretica.
Jasmin d'Amérique. Guajacum jamaicense.
Jasmin épineux. Gmelina.
Jaspe. Jaspis.
Jaspé. Variegatus.
Jaspée. Phalaena syringaria.
Jataron. Chama gryphoides.
Java. Teuthis Javus.
Javari. Le tajacou.
Javart. Das Horndurchfaulen.
Javelot. Coluber jaculatrix.
Jaucourou. Le serpent fétiche.
Jauge. L'ajonc.
Jaunar. La rouge-gorge.
Jaune. Flavus.
Jaune de montagne. L'ochre de fer jaunâtre.
Jaune de Naples. Lutum neapolitanum.
Jaune-lisse. (s. v. Amygdalus persica).
Jaune d'oeuf. Vitellus.
Jaune d'oeuf. Nerita vitellus.
Jaune d'oeuf. Chrysophyllum cainito.
Jaunet. Phalaena lutarella.
Jaunet d'eau. Nymphaea lutea.
Jaunisse. Conus pusio.
Jaunoir. Le merle du Cap de Bonne-Espérance.
Jauver. Le persil.
Jay, Jayou. Le geai.
Jays, Jayet. Succinum nigrum, Gagates.
Ibdare. Cyprinus ibdarus.
Ibiare. Caecilia tentaculata.
Ibibe. Coluber ordinatus.
Ibiboboca. Coluber Argus.
Ibijau. Le tette-chevre tacheté du Brésil.
Ibis. Tantalus ibis.
Icaquier, Icaque. Chrysobalanus icaco.
Ichneumon. Viverra ichneumon.

Ichneumon non ailé. Mutilla.
Ichneumon bourdon. Sirex.
Mouche Ichneumone. Ichneumon.
Ichtyocolle. Acipenser huso.
Idatimen. Lecythis (c).
Ide. Cyprinus idus.
Idole des Negres. Boa constrictor.
Jean-le-blanc. Falco gallicus.
Gecko. Le gecko.
Jégué. Le jument.
Jéjerecou. Xylopia. Aublet.
Jengumes. Les testicules.
Jenisse. La genisse.
Gerbo. Le gerbo.
Gerfaut. Falco gyrfalco.
Gergerie. L'yvraie.
Jérose. Anastatica.
Jérusalem. Le pigeon (pomme).
Jéson. Chama calyculata.
Jesse. Cyprinus jesus.
Jet. Canne à main, Rotin.
Jet d'eau marin. Espece d'holothurie.
Jet-sureau. Saururus...
Jet d'abeilles. Ein Bienenschwarm.
Jetaiba. Le courbaril.
Jetons d'abeilles. Ein junger Bienenschwarm.
Jeux de la nature ou du hasard. Lusus naturae.
If. Taxus.
If. Murex fuscatus.
Ifveteau. (s v. Taxus).
Iguane. Dioscorea.
Iguane. Lacerta iguana.
Ile, Isle. Insula.
Iles. Ilia.
Ilevert. Prunus fructu magno, longissimo, viridi.
Ilecebra. Sedum acre.
Imberbe. Ophidion imberbe.
Imbrim. Colymbus glacialis.
Immortelle. a) Xeranthemum; b) Athanasia; c) Gnaphalium; d) Gomphraena.
Impair. Impar.
Impératoire. Imperatoria.

Impératrice violette. Prunus fructu medio, longiori, utrimque acuto, pulchre violaceo, serotino.
Impératrice blanche. Prunus fructu medio, oblongo-compresso, luteolo.
Impériale. Lactuca sativa (a).
Imperiale violette. Prunus fructu magno, ovato, dilute violaceo.
Imperiale blanche. Prunus fructu quam maxime ovato, albo.
Impofteur. Le trompeur.
Insfire. Le vanfire.
Incarnat. Phalaena delphinii.
Incliné. Declinatus.
Inconnu cheneau. La Fondante de Brest.
Inconnue la Fare. Le Saint-Germain.
Incrustations. Incrustata.
Inde, Indigo. Indigofera.
Indel. Elate.
Index, Indicateur. Index digitus.
Indien. Callionymus indicus.
Indien. Murex cochlidium.
Indigo. Indigofera.
Indigo bâtard. a) Amorpha fruticosa; b) L'indigo sauvage.
Indigo du Bengale. La crotalaire du Bengale.
Indigo de la Guadeloupe. La crotalaire blanchâtre.
Individu. Individuum.
Indri. Lemur (c).
Inégal. Inaequalis.
Infortuné. Clerodendron infortunatum.
Inosculatation des vaisseaux. Anastomosis.
Inoucen. Le pigeon.
Insectes. Insecta.
Insectes à étuis. Coleoptera.
Insectes à demi-étuis. Hemiptera.
Insectes à ailes écaillues. Lepidoptera.
Insecte poisson. La sèche.
Insectes pétrifiés. Entomolithi.
Insfire. Le vanfire.
Insote. Le poisson mendole.
Interprete. Le coulon-chaud.
Intestins. Intestina.
Jocasse. La draine.

Jocko. Simia (b).
Jodelle. La foulque.
Joel. Atherina hepsetus.
Jointure. Articulûs.
Jol. L'yvraie.
Jo-marin. Le jonc marin.
Jombarde. La joubarbe.
Jonc. Juncus.
Jonc aigu, *Jonc piquant*, *Jonc à liens*. Juncus acutus.
Jonc carré. Cyperus.
Jonc d'eau. Le choin marisque.
Grand Jonc. Scirpus lacustris.
Jonc épineux. Le genêt épineux.
Jonc cotonneux. Tomex.
Jonc faux. Triglochin.
Jonc fleuri. Butomus umbellatus.
Jonc des Indes, *Jonc roseau*. Le rotin.
Jonc marin. a) Ulex europaeus; b) Triglochin juncago.
Jonc de Salamanque. Ortega hispanica.
Jonc odorant. Andropogon schoenanthus.
Joncier. Le genêt d'Espagne.
Joncinelle. Eriocaulon.
Jonciole. Aphyllantes.
Jonquille. Narcissus jonquilla.
Jota. Phalaena absinthii.
Jotaville. L'alouette huppée d'Italie.
Jouanien. Vantanea. Aublet.
Joubarbe. a) Sedum; b) Sempervivum.
Joubarbe pyramidale. Saxifraga cotyledon.
Joubarbe des vignes. Sedum telephium.
Joudarde. La foulque.
Joues. Bucca; Gena, Mala.
Jovian. Junx (s. v. Bos).
Joulay. Outea guianensis.
Ipecacuanha. Psychotria emetica.
Ipecacuanha blanc. Viola ipecacuana.
Ipecacuanha de L'Isle de France. Cynanchum vomitarium.
Ipecacuanha de Cayenne. Boerhavia diandra.
Iperuquique. Le remore.
Ipreau. Ulmus sativa.
Iragnado. L'araignée.

Iris. Iris.
Iris glgot. Le glayeul puant.
Iris de Suse. Iris susiana.
Iris de Florence. Iris florentina.
Ironda. L'hirondelle.
Isabelle. Cypraea Isabella.
Isambert. Le Beurre rouge.
Isatis. Canis lagopus.
Islevert. Voyez llevert.
Iffois. Le chien d'Artois.
Italienne. Mantis.
Jubarte. Balaena boops.
Juhis. Les raisins en grappes et séchés au soleil.
Judelle. La foulque.
Ive, *Ivette*. Teucrium chamaepitys.
Ivette musquée. Teucrium iva.
Juei. L'yvraie.
Jugoline, *Jugeoline*. Sesamum orientale.
Juif. Le martinet noir.
Juif. Le poisson marteau.
Jujubier. Rhamnus zizyphus et jujuba.
Jujubier blanc de Cappadoce. Elaeagnus angustifolius.
Jul. Julius.
Juliane, *Julienne*. Hesperis matronalis.
Julienne d'été. Cheiranthus annuus.
Julienne. Le poisson langue.
Julienne giroflée. Cheiranthus incanus.
Julienne jaune. La barbaree.
Junart. Hybridus ex equa vel asina et tauro (s. v. Equus asinus).
Jumeau. Gemellus.
Jument. Equus.
Junco. a) L'alouette de mer; b) Le moineau de jonc.
Junin. Vitis praecox, acino acuto, subviridi, dulci et molli.
Jupil. Atherina hepsetus.
Jvoire. Ebur.
Jupicelle. Le génévrier.
Juraie, *Juroie*. Lolium temulentum.
Jusele. La mendole.
Jusquiam. Hyoscyamus.
Jusquiam du Perou. Nicotiana.

Juwer. Le persil.
Juwer-fer. La ciguë.
Izari. La garanze du Levant.

K*abassou.* Le tatou à 12 bandes.
Kajou. Le sajou.
Kakatoes. (s. v. Psittacus).
Kakerlaque. Blatta.
Kali. Salsola kali.
Kali marqueté. Reaumuria.
Kaman. Cardium costatum.
Kamichi. Palamedea cornuta.
Kangouroo. Didelphis gigantea.
Kaolin. Terra porcellana.
Kaouane. Testudo.
Kapirat. Cymnotus notopterus. Pallas.
Karabé. Succinum.
Karabé de Sodome. Asphaltum.
Karatas. Bromelia karatas.
Karbus. L'arboise.
Katraca. Le faisan de la Guiane.
Keyourouré. Le macaque blanc.
Kéréré. Bignonia (n).
Kermès de Provence. Coccus ilicis.
Kermès du Nord. *Kermès des racines.* Coccus polonicus.
Kermès mineral. Kermes minerale.
Ketmie. Hibiscus.
Kevel. Antilope kevella.
Kildir. Le pluvier à collier de Virginie.
Kina-kina. Le quinquina.
Kinki. La poule dorée de la Chine.
Kinki-manou. Le grand gobe-mouche cendré de Madagascar.
Knépier. Melicocca.
Kob. Antilope lerwia.
Koulik. Le toucan à collier de Cayenne.
Kouri. Le petit unau.
Kourou-mari. L'herbe aux fleches.

L*abbé.* Larus crepidatus &c.
Labberdan. (s. v. Gadus morhua).

Labdanum, Ladanum. Cistus labdanum.
Labiées. Labiatae.
Labre. Labrus.
Lac. Lacus.
Laceron. Le laiteron.
Lacert. Callionymus lyra &c.
Lach de pute. L'épurgé.
Lâche. Laxus.
Lacque. Lacca; Croton lacciferum.
Lacque en herbe. La morelle en grappes.
Ladanum d'Europe. Galeopsis ladanum.
Lagast. La tique.
Lagadec. Le pilonneau.
Lagetto, Lagette. Lagetta.
Lagopède. Tetrao lagopus.
Lagramue. Le lézard.
Lagurier. Lagurus.
Laicéron. Le laitron.
Laiche. Lumbricus terrestris.
Laiche. Carex.
Laiche des bois. Tragionia.
Laie, Laye. Scrofa; La femelle du sanglier.
Laie. La buse.
Lare. Le rat.
Laine. Lana.
Laine de salamandre. L'asbeste.
Laineux. Lanosus.
Laijès de la mer. Les terres de dessus lesquelles la mer s'est retirée.
Lait. Lac.
Lait battu. La fumeterre.
Lait de lune. Lac lunae.
Lait virginal. Styrax.
Laité. Laitance. Lactes.
Laiteuse. Phalaena lactearia.
Laitier. Polygala vulgaris.
Laitier des volcans.
Laitron, Laiteron. Sonchus.
Laitue. Lactuca.
Laitue de chevres. Euphorbia cyparissias.
Laitue des grenouilles. Potamogeton compressum.
Laitue de mer, Laitue tremblante. Ulva lactuca.
Laitue. Murex saxatilis.

Lama.

Lama. *Camelus llama*.
Lambardas. *Inula crithmoïdes*.
Lambda. *Phalaena gamma*.
Lambiche. La guignette.
Lambin. Le paresseux.
Lambis. *Strombus lambis* &c.
Lambourde. Espece de pierre calcaire blanchâtre, fort tendre, qui se trouve dans les environs de Paris.
Lambrusque. *Vitis labrusca*.
Lame. *Lamina*.
Lamentin, *Lamantin*. *Trichechus* (b).
Lamier, *Lamion*. *Lamium*.
Lampe. *Helix lapicida*.
Lampe antique, *fausse Lampe*. *Helix carocolla*.
Lampette. *Agrostemma githago*.
Lampette déchirée. *Lychnis flos cuculi*.
Lampotte. *Patella*.
Lampourde. *Xanthium strumarium*.
Lamprette. *Lychnis*.
Lamprillon, *Lamproyon*. *Petromyzon branchialis*.
Lamproie. *Petromyzon*.
Lamproie aveugle. *Myxine*.
Lampsane. *Lapsana*.
Lampuye. *Coryphaena pompilus*.
Lance-d'eau. *Sagina*.
Lanceole, *Lancelée*. *Plantago lanceolata*.
Lanceron, *Langon*. Le brochet, qui sans être grand, est au dessus du brocheton.
Lancette. a) *Gobius lanceolatus*; b) *Raja aquila*.
Langon. *Ammodytes*.
Landan. Le sagoutier.
Lande, *Landier*. Le genêt épineux.
Landes. *Heiden*.
Langais. Le melon de Langais.
Langit. *Ailanthus*.
Langouste. a) Le homard; b) *Cancer homarus*.
Langouze. Le cardamome de Madagascar.
Langrole. Le lézard.
Languard. Le torcol.
Langue. *Lingua*.
Langue d'agneau. *Plantago media*.
Langue de boeuf. Le gouet.

Langue de cerf, *Langue de boeuf*. *Asplenium scolopendria*.
Langue de chat. *Tellina lingua felis*.
Langue de cerf. *Osmunda lunaria*.
Langue de chat. L'eupatoire à feuilles d'arroche, des Antilles.
Langue de cheval. *Ruscus hypophyllum*.
Langue de chien. *Cynoglossum*.
Langue d'oiseau. *Stellaria holostea*.
Langue d'or. *Tellina foliacea*.
Langue de passereau. La renouée.
Langues de serpent. *Lamiodontes*.
Langue de serpent. *Ophioglossum*.
Langue de tigre. *Venus tigrina*.
Langue de vache. La grande consoude.
Languette. *Lingula*.
Languette. *Pleuronectes linguatula*.
Languette. *Aizoon*.
Lanier. *Falco Lanarius*; Mas. *Lanneret*.
Lansac. *Pyrus fructu vix medio, rotundo, glabro, flavo, autumnali*.
Lantard. Le latanier des Indes.
Laterne rouge. *Clathrus cancellatus*.
Lanterne. *Solen anatinus* &c.
Lapas. *Lapathum*.
Lapedo. *Patella*.
Lapereau. Un petit lapin.
Lapin. *Lepus cuniculus*.
Lapin des Indes. *Cavia cobaya*.
Lapin de Norwege. Le l'émig.
Lapin d'Amérique. L'agouti.
Lapin. *Cypraea stercoraria*.
Lapine. La femelle du lapin.
Lapoun. Le goémon.
Lapourdier, *Lapoudié*. La bardane.
Lappulier. *Triumfetta*.
Laquais. Le limaçon des jardins.
Laque. Voyez *Lacque*.
Lard. *Lardum*.
Lard. *Murex melongena*.
Lardenne, *Larderie*, *Lardelle*, *Lardivelle*, *Lardier*. La charbonniere.
Largamanue. Le lézard.
Large. *Latus*.

Large-doigts. Lacerta principalis.
Larix. Pinus larix.
Larmes. Lacrymae.
Larme de Job, de Moïse, de N. Dame, Larmille des Indes. Coix lacryma Iobi.
Larmes de vigne. Gnttae s. lacrymae vitis.
Larve. Larva.
Lasdaller. Le butor.
Laser. Laspitium.
Laseras jaune. Agaricus caesareus.
Latancier. Le palmier en éventail.
Lavagne. Pierre fissile qui se tire d'un lieu nommé Lavagne sur la côte de Gènes, & qui s'emploie pour couvrir les maisons, & pour paver certains édifices.
Lavande. Lavandula.
Lavandiere. Motacilla alba.
Lavaneſe. Galega.
Lavaret. Salmo lavaretus.
Laverne. La salamandre.
Lavert. Insecte très-incommode à la Louisiane dans les bâtimens faits de bois.
Lave. Lava.
Lavette, Layette. L'alouette.
Laveze, Lavege. Ollarius lapis.
Lavignon. Coquille béante, Hiatula.
Laurelle du Malabar. Cansjera.
Lauréole. Daphne laureola.
Laurier-franc, Laurier à jambon; Laurier-sauce. Laurus nobilis.
Laurier alexandrin. Ruscus (c, d).
Laurier à languette. Ruscus hypoglossum
Laurier aromatique. Le bois d'Inde.
Laurier-cerise, Laurier amandier. Prunus lauro-cerasus.
Laurier des Iroquois. Laurus sessafras.
Laurier rose. Nerium oleander.
Petit Laurier rose. Epilobium angustifolium.
Laurier rouge odorant. Plumeria rubra.
Laurier sauvage d'Acadie. L'arbre de cire nain de la Caroline
Laurier thym, Laurier-tin. Viburnum tinus.
Laurier tulipier. Magnolia grandiflora.
Laurine. Olea (23).
Lauriol. Le loriol.

Lauroſe. Nerium.
Lausanet. Gelbelben, eine Traubensorte.
Lauserde. La luserne.
Laufeto. L'alouette.
Lauzert, Lazer. Le lézard.
Lebetin. Coluber lebetinus.
Lebre, Lebrie. Le lièvre.
Lèche. a) Le roseau plumeux; b) Carex.
Lecheſfrion. La cassolette (poire).
Leche-patte. L'unau.
Lédier. Ledum.
Ledro. Le lierre.
Leguana. L'iguane.
Legume. Olus; Legumen.
Léming, Lemmer. Mus lemmus.
Lemnisque. Coluber lemniscatus.
Lemoulemon. Le scarabée capricorne de Cayenne.
Lende, Lente. Lens, Lendis.
Lente. La luzerne.
Lenti. Le pastel ou guède.
Lentibulaire. Utricularia.
Lentillac. Squalus (p).
Lentillade. La raie à long bec.
Lentille. Ervum lens.
Lentille d'Espagne. Lathyrus sativus.
Lentille d'eau ou de marais. Lemma.
Lentille marine. Fucus natans.
Lentille des prés. Callitriche verna.
Lentille de pierre. La pierre lenticulaire.
Lentisque. Pistacia lentiscus.
Lentisque du Perou. Schinus molle.
Léopard. Felis pardus &c.
Léopard. a) Conus (70) &c; b) Cypraea mus.
Lépas. a) Lepas; b) Patella.
Lepisme. Sciaena lepisma.
Lepture. Leptura.
Lequée. Lechea.
Lereou. Le lamentin du Sénégal.
Lerne. Lernæa.
Lérot. Myoxus nitela.
Leſſes. Les chiens de relais.
Lêtre. Le bois de fer.
Letrou. Le lézard.
Levenegatte. Le lieu.

Levesche. Voyez. *Livèche.*
Levrant. Le jeune lievre.
Lévres. Labia.
Levre dechiquetée. *Buccinum papillosum.*
Lévretaux. Les petits levraüts qui sont encore nouris par la mere.
Levrette. La femelle du lévrier.
Levruche. La femelle du levron.
Lévrier. *Canis grajus.*
Levrots. Les petits du lévrier.
Lézard. *Lacerta.*
Lézard lion. *Lacerta sexlineata.*
Lézard écailléux. *Manis.*
Lézard de mer. Le dragonneau.
Lézarde. La femelle du lézard.
Lézardelle. *Saururus.*
Liane. Genre de plantes très-singulieres, qui croissent très-promptement en Amérique, & principalement aux Antilles (il s'en trouve aussi en Afrique), où l'on s'en sert au lieu de cordes. Les Lianes montent en serpentant comme le lierre, autour des arbres qu'elles rencontrent, & il y en a qui après être parvenues jusqu'aux branches les plus hautes, jettent des filets qui retombent perpendiculairement, s'enfoncent dans la terre, y reprennent racine, & s'élèvent de nouveau, montant & descendant alternativement. D'autres filaments portés obliquement par le vent ou par quelque hasard, s'attachent souvent aux arbres voisins, & forment ou un forêt impénétrable, ou une confusion de cordages pendans en tout sens, qui offrent aux yeux le même aspect que les manoeuvres d'un vaisseau. *Bomare.*
Liane à pail. *Bignonia alliacea.*
Liane à barrique. *Riveria major scandens.*
Liane à patate. La tige de la patate.
Liane à bauduit. La liane purgative.
Liane blanche. *Bignonia aequinoxialis.*
Liane à boeuf. *Mimosa scandens.*
Liane à bouton. Auf Domingo; die Frucht ist schwarz, glänzend, und knopfförmig.
Liane brûlée, Liane brillante. *Gouania dominicensis.*
Liane à cabrit. *Tabernaemontana.* *Plumier.*
Liane à cacone. *Dolichos urens.*
Liane à calson. *Passiflora granadilla.*

Liane à canneçon. *Aristolochia bilobata.*
Liane à chiques. Voyez. *Herbe à chiques.*
Liane à cochon. Auf Domingo; wird von den Schweinen sehr gesucht.
Liane à coeur. *Cisampelos.*
Liane à contre-poison, Liane à boîte à savonnette, Liane à couleur. *Nandiroba.* *Plumier;* *Avila. Lémery.*
Liane à corde, Liane jaune, Liane crape. *Bignonia viminea.* *Barrere.*
Liane coupante. *Arundo farcta.*
Liane à crabes. *Bignonia aequinoxialis.*
Liane à croc de chien. Häufig auf den französischen Colonien in Amerika.
Liane à crochets. *Hugonia serrata.*
Liane à eau, Liane rouge. *Arum aquam manens;* In den Waldungen von Guiana und Domingo.
Liane à enivrer les poissons. *Robinia nicou.* *Aublet.*
Liane franche. La bignone à liens.
Liane à glacer l'eau, Liane à gelée. *Cisampelos.*
Liane griffe de chat. *Bignonia vnguis cati.*
Liane laiteuse, Liane à lait. *Allamanda.*
Liane mangle. *Echites.* *Jacquin;* *Apocynum scandens Plumier.*
Liane mince. *Bajania scandens.* *Plumier.*
Liane à Minguet. Auf Domingo; Heiszt also nach einem ehemaligen Einwohner daselbst Namens Minguet, der aus der Pflanze ein allgemeines noch jetzt in Ansehen stehendes Wundmittel bereitete.
Liane à ouarit. Auf Domingo.
Liane à panier, Liane mibi, Liane mibipi. *Bignonia aequinoxialis.*
Liane papaye. *Omphalea dyandra.*
Liane percée. Auf Domingo; die Blätter haben zwey ovale Löcher.
Liane à persik. *Paullinia polyphylla.*
Liane à punaise. In Guiana.
Liane purgative, Liane à médecine, Liane à Bauduit. Auf Domingo; *Convolvulus americanus,* von den Karaiben *Arepeea* genannt; Ein Einwohner Namens *Bauduit* hat aus der Pflanze einen stark abführenden Saft bereitet.
Liane carrée, Liane filonnée. *Paullinia pinnata.*
Liane

- Liane à raisin.* Auf Domingo; Die Frucht ist den Weinbeeren ähnlich, und essbar.
- Liane à réglisse.* Abrus precatorius.
- Liane rouge.* Rhamnus scandens; Tigarea aspera. Aublet.
- Liane à sang.* Elle croît dans les mornes, aux Isles sous le vent; Elle est remplie d'une liqueur épaisse, rouge comme du sang de boeuf. Nicolson.
- Liane à savon.* Die Stengel in Wasser gerieben, bringen dasselbe in Schaum; man macht daraus Zahnpfaster, welche das Zahnfleisch befestigen sollen.
- Liane à scie.* Paullinia scandens.
- Liane segguine.* Sehr gut als Tisane zu trinken.
- Liane à serpent.* Paullinia cururu.
- Liane à tête de serpent.* Cissampelos.
- Liane timbo ou tue-poisson.* In Brasilien; Die Rinde soll jeden Fisch tödten.
- Liane tocoyenne.* Elle naît abondamment dans le pays habité par la nation appelée Tocoyenne; Elle sert à faire des paniers propres au ménage.
- Liane à tonnelle.* Ipomoea tuberosa.
- Liane à vers.* Cactus peruvianus scandens & repens, l'Acouleron des Caraïbes. Plumier.
- Liane aux yeux.* Espece de bryone.
- Libane.* Le pelican.
- Libre.* Liber.
- Lice.* Une chienne courante dont on tire race.
- Liche.* Squalus americanus. Broussonet.
- Lichen.* Lichen.
- Lichenée.* Voyez Likenée.
- Liciet.* Lycium.
- Licoche.* Limax.
- Licorne de mer.* a) Monodon; b) Balistes monoceros.
- Licorne.* Le charanson.
- Licou.* Capistrum.
- Liège.* Quercus suber.
- Liège des Antill's.* Le bois du cotonnier siffleux.
- Liege fossile, Liège de montagne.* Suber montanum.
- Lien.* Coluber constrictor.
- Lierne.* Clematis vitalba.
- Lierre; Lierre en arbre.* Hedera helix.
- Lierre terrestre.* Glecoma hederacea.

- Lierre aquatique.* Lemna trisulca.
- Lierre du Canada.* Rhus toxicodendron.
- Lieu.* Gadus pollachius.
- Lievre.* Lepus
- Lievre.* a) Blennius ocellaris; b) La lompe.
- Lievre.* Phalaena Caja.
- Lievre d'eau.* Le grêbe cornu.
- Lievre marin.* Lieve de mer. a) Aplysia; b) Blennius ocellaris.
- Ligar.* Turbo terebra.
- Ligne.* Linea.
- Ligeux.* Ligneus; Lignosus; Fruticosus.
- Ligo.* Le glayeul.
- Likenée rouge.* Phalaena sponsa.
- Likenée bleue.* Phalaena maura.
- Lilac de terre.* Hyacinthus comosus.
- Lilas.* Syringa.
- Lilas des Indes.* Melia azadirachta.
- Limace, Limas.* Limax.
- Limas rubanné.* Turbo petholatus.
- Limace de mer.* Tethys leporina.
- Limace à plante.* Doris Argo.
- Limaçon.* a) Cochlea; b) Helix.
- Limaçon à bouche ronde.* Turbo.
- Limaçons fossiles.* Cochlitia.
- Limaçonne.* Fascelina.
- Limande.* Pleuronectes limanda.
- Limbarde.* Inula crithmoïdes.
- Limbert.* Le lézard.
- Lime.* Phalaris aspera.
- Lime.* Venus fimbriata.
- Liméole.* Limeum.
- Limgombaux.* Le homard.
- Limier.* Canis indagator (32).
- Limon.* Lutum, Limus.
- Limoneux.* Cobitis heteroclitia.
- Limonier, Arbre à Limon.* Citrus medica.
- Lin.* Linum.
- Lin têtard.* Le lin qui est bas, fort branchu, garni de beaucoup de têtes.
- Lin de Bunne.* Linum humile.
- Lin de montagne.* Linum rhodiola.
- Lin fossile ou incombustible.* L'amiante.

Lin de marais. Eriophorum polystachyon.
Lin maritime. Conserva reticulata.
Lin marin. Fucus filum.
Lin sauvage. Antirrhinum linaria.
Lin sauvage purgatif. Linum catharticum.
Linaigrette; Lin sauvage. Eriophorum polystachyon.
Linnaire. Antirrhinum linaria.
Linette. Trigla cuculus.
Lingasto. La tique.
Lingoumbaud. Le homard.
Lingue. Gadus molva.
Linlibrizin. L'acacia en arbre de la Jamaïque.
Linot, Linotte. Fringilla cannabina &c.
Lion. Felis leo; *Lionne, Leaena; Lionceau, Leunculus.*
Lion bâlard. Le cougar.
Lion marin. Phoca jubata & leonina.
Lion des pucerons, Petit Lion. Hemerobius perla.
Lion grim pant. Conus leoninus (a).
Liparis. Cyclopterus liparis.
Liquidambar. Liquidambar.
Liron. Le loir.
Lis. Liliun; Voyez *Lys.*
Lisarde. La femelle du lézard gris.
Liservolie. Evolvulus.
Liseron, Lifete. Convolvulus.
Liseron empenné. Ipomoea quamoclit.
Liset, Lifette. Le coupe-bourgeons.
Lifette. Le poisson fiatole.
Lifette. Lathyrus aphaca.
Lifops. L'ysope.
Lipse. Serpula glomerata.
Lisse. Laevis.
Lit. Stratum.
Litharge. Lithargyrium.
Litière. Stramentum.
Litorne; Litourne. Turdus pilaris.
Litoulou. L'herbe quarrée.
Litorelle. Litorella.
Lituite. Lituus.
Livane. Le pélican.
Livèche. Ligusticum levisticum.
Lluon. Turbo pica.

Livre. Pyrus fructu maximo, pyriformi-obtuso, viridi, maculis rufescente, brumali.
Livrée. Helix nemoralis.
Livrée des arbres. Phalaena neustria.
Livrée des prés. Phalena castrensis.
Livrée d'encre. Le Marquis d'encre.
Livret. Liber.
Lobe. Lobus.
Lobe feminal. Cotyledon.
Loche. Cobitis taenia.
Loche de mer. Gobius aphyia.
Loches. Les escargots.
Locustelle. L'alouette de saule.
Loge. Loculamentum.
Lohong. L'outarde huppée d'Arabie.
Loir. Myoxus glis.
Loir volant. L'écureuil volant.
Loirot. Le lérot.
Lolo. Le cheval.
Loman. Conus textile.
Lombes. Lumbi.
Lombric. Lumbricus.
Lompe. Cyclopterus lumpus.
Long, Longue. Longus, a, um.
Longrain. Lanius leucorhynchus.
Longue épine. Diodon atinga.
Longue langue. Le torcol.
Lonkite. Lonchitis.
Lontard. Borassus.
Lontéque. Labrus...
Loque. Solanum dulcamara.
Lôre. La loutre.
Loriot. Oriolus galbula.
Loris. Le singe de Ceylan; Lemur tardigradus.
Lorris, Loris. (s. v. Psittacus).
Lofange. Coluber aulicus.
Loffan, Loffon. Curculio granarius.
Lote, Lotte. Gadus lota.
Lote franche. Cobitis barbatula.
Lote vivipare. Blennius viviparus.
Lotier. Lotus.
Lotier d'Egypte. Nymphaea lotus.
Lotier des Anciens. Celtis australis.
Lotier odorant. Trifolium melilotus.

Kkkk

Lotier

Lotier aquatique. Glinus lotoides.
Lotier de la Maurée. Ononis mauritanica.
Lotier à quatre feuilles. Anthyllis tetraphylla.
Louche. Labrus luscus.
Louise bonne. Pyrus fructu magno, pyramidato, glabro, e viridi albedo, autumnali.
Loup. Canis lupus.
Loups. Araneae lupi.
Loup cervier. Felis lynx.
Loup de Canarie. Le chacal.
Loup des eaux. a) Le brochet; b) La loutre.
Loup doré. Le chacal.
Loup garou. Lycanthropos.
Loup marin, Loup de mer. a) Anarrhichas lupus; b) s. v. Phoca.
Loup de mer, Loupaffon, Lubin. Perca labra.
Loup-tigre. Le guépard.
Loupes des arbres. Tophi.
Lourion, Lourion. Le loriot.
Loufot. Le loriot.
Loutre. Mustela lutra.
Petite Loutre. Mustela lutreola.
Loutre de Brésil. La saricovienne.
Loutre marine. Mustela lustris.
Louve. La femelle du loup.
Louveteaux. Les petits du loup.
Louvette. Phalaena lupulina.
Louvette des piqueurs. Acarus reduvius.
Lowando. Simia (k).
Loyette. L'émerillon.
Lubin. Perca labrax.
Lucerne. Le perlou.
Lucet. Plante rampante aux Isles Malouines. Edou-
 gainville.
Lucharan. La chouette blanche.
Luczi, Luez. Le brochet.
Lurette. Uvula.
Lugan. La jusquiame.
Luisant. Lucidus.
Lulu. La petite alouette huppée.
Lumière. Le calibre d'un canal; Lumem.
Lumière du cheval. L'argousse.
Lumme. Colymbus arcticus.
Lumpen. Blennius lumpenus.

Lunaire. Osmunda lunaria.
Lune de mer. a) Tetrodon mola; b) Asterias luna.
Lune. Zeus gallus.
Lunetière. Biscutella.
Lunette. La linotte.
Lunule. Diodon mola. Pallas.
Lunule. Phalaena bucephala.
Lunulé. Pleuronectes lunatus.
Lupaffon. Le loup de mer vulgaire.
Lupin. Lupinus.
Lupoge, Lupege. La huppe.
Lupuline. Medicago lupulina.
Luri. La loutre.
Luserne. Medicago.
Lustre d'eau. Chara vulgaris.
Luteur de Ceylan. Pancratium zeylanicum.
Luth. Testudo coriacea.
Lutheux. Le cujelier.
Lutin. Lernaee.
Lut. Le lieu.
Lutrone. Le loriot.
Luzerne. Medicago sativa.
Luzerne sauvage. La pélécine.
Lynx. Felis lynx.
Lyre. La groneau.
Lyre de David. Espece de harpe coquillage.
Lys. Liliura.
Lys asphodele. Asphodelus.
Lys de Calcédoine. Liliun chalcédonicum.
Lys d'étang. Nymphaea.
Lys-jacinthe. Lilio-hyacinthus.
Lys du Japon. Amaryllis sarniensis.
Lys martagon. Liliun martagon.
Lys de Mexique. Amaryllis belladonna.
Lys-narcisse. Amaryllis.
Lys orangé. Hemerocallis.
Lys de Saint-Bruno. Anthericum liliastrum.
Lys de Saint-Jaques. Amaryllis formosissima.
Lys de Surate. Hibiscus suratensis.
Lys de Suze. La fritillaire de Perse.
Lys turban. Liliun pomponium.
Lys des vallées. Convallaria majalis.

Lys de pierre. Encrinites.
Lyfarde. La femelle du lézard-gris.
Lyfimachie. Lysimachia.

Mabier. Mabea.

Mabolo. Cavanillea.
Mabouer. Morisonia.
Mabouya. Lacerta aurata.
Macéca. Sapindus arborescens.
Macahane. Machanaea.
Macao (s. v. Psittacus.)
Macaco. Simia (m).
Macaque. Lemur (d).
Macareux. Alca.
Maceret. L'airielle anguleuse.
Maceron. Smyrnum olusatrum.
Machan. Une espee de léopard.
Mâche. Valeriana locusta.
Machefer. Scoria s. recrementa ferri.
Dent Mâcheliere ou molaire. Molaris dens.
Marchette. La chouette.
Mâchoires. Maxillae.
Machoquet. Eine Art Gryllus auf den französischen Inseln; er läst einen metallischen Laut von sich hören, als wenn dreymal mit einem Hammer auf einen Ambos geschlagen würde; daher führt er seinen Namen, denn auf jenen Inseln wird ein Schmid *Machoquet* genannt.

Machou. Le mulet.
Machouette. La chouette.
Macis. (s. v. Myristica).
Mâcle. Trapa natans.
Maclou. Aconitum anthora.
Maçon. La sittelle.
Maçonne. Trochus conchyliophorus.
Abeille Maçonne. Apis muraria.
Macoubé. Macoubea.
Macoucou. Macoucua.
Macre flottante. Trapa.
Macreuse. Anas fusca, nigra &c.
Macroule. Fulica aterrima.
Macusson. Lathyrus tuberosus.

Madelaine. (s. v. Amygdalus persica).
Madelaine. Pyrus fructu medio, turbinato, e viridi citrino, aestivo.
Magalaïse. Magnesia.
Magalep. Prunus mahalep.
Magniau, Magnau, Magnan. Le ver à soie.
Magnifique. Paradisea magnifica.
Magnoc. Iatropha.
Magnolier. Magnolia.
Magot. a) Simia (e); b) Le mandril.
Magueu. Agave.
Magnomuon. La jacée.
Mahalep. Prunus mahalep.
Mahot, Cotonnier de Mahot. Hibiscus tiliaceus
Mahuri. Mahurea.
Maia, Majan. Loxia Maja.
Majagué. Le puffin du Brésil.
Mayaüse. Fragaria (i, k).
Majet. Cypraea ---
Maiüse. La charbonnière.
Maigre. Macer.
Maihari. Le dromadaire.
Mailé. Reticulatus; Cancellatus.
Maillets. Semi-Halteres.
Maillets. Malleoli.
Maimon. Simia (g).
Main. a) Manus; b) Cirrhus.
Main découpée. a) Acer platanoides; b) Platanus orientalis.
Main de diable. Alcionium manus diaboli.
Main de gloire. (s. v. Atropa mandragora.)
Main de mer, Main de ladre, Main de larron, Main des Judas. Alcyonium exos.
Mainate. Gracula religiosa.
Majoso. La fraise.
Maipouri. a) Le tapir; b) La petite perruche de Cayenne.
Maire-siowu. Le chevre-feuille.
Mais. Zea mays.
Maki. Lemur.
Mal. Silurus glanis.
Malabatre. Malabathrum, Folium indum.
Malachite. Malachites.
Malagut. Prunus mahaleb.

Malaguetle. Le grand cardamome.
Malandre. Die Mauke, eine Krankheit der Pferde
Malani. Malanea.
Malant, Malart. Le canard sauvage.
Malarmat. Trigla cataphracta.
Malbrouck. Simia (l).
Malcot. Le tacaud.
Mâle. Masculus.
Mâle fou. Orchis mascula.
Maleite à berger. Thlaspi bursa pastoris.
Malherbe. a) Daphne mezereum; b) Plumbago;
 c) Thapsia villosa.
Mali mali. L'herbe à dartres.
Malmaison. La réglisse sauvage;
Mal-nommée. Euphorbia hirta.
Malot. Le taon.
Malouasse. Le gros-bec.
Malpole. Coluber sibilans.
Mamei. Mammaea.
Mamelle. Mamma, Mamilla.
Mamelon. Papilla.
Mamelons d'ourfin. Acetabula echinorum.
Mamelon blanc. Nerita mammilla.
Mameloné. Papillosus.
Mameloné. Balistes papillosus.
Mammarou. La liane à persil.
Mamney. L'abricot de Saint-Domingue.
Mammon. Le plus beau chat des Indes Orientales.
Mammonet. Simia (h).
Managuiet. Managa.
Managurrel. Le coendou.
Managuien, Manakin. Pipra.
Manati. Le lamentein.
Mancelinier, Manchenilier. Hippomane.
Manche de coutrau. Solen.
Manche de velours. Fine Art Seevögel.
Manche-haches. Careipa. Aublet.
Manchette de Neptune. Millepora cellulosa.
Manchiboui. L'abricot de Saint-Domingue.
Manchot. Aptenodytes.
Manchot. Pleuronectes tridactylus.
Mancienne. Viburnum lantana.
Mandeline. Erinus.
Mandragore. Atropa mandragora.

Mandrill. Simia (i).
Mandro. Le renard.
Maneque. Muscade mâle.
Mangabey. Simia (p).
Manganaise, Magnésie des vitriers. Manganesia,
 Magnesia vitriariorum.
Mange-froment. La chenille du papillon des blés.
Mange oeufs de poule. Le guimpe.
Mange-serpent. L'ibis.
Mange-tout. Le pois sans parchemin.
Mangeur d'abeilles. Merops apiaster.
Mangeur de chenilles. Coluber agilis.
Mangeur de chevres. Boa scytale.
Mangeur de fourmis, Mange fourmis: a) Myrmecophaga; b) Le cochon de terre.
Mangeur de noyaux. Le gros bec.
Mangeur de poires. La larve qui mange l'espece de poire nommée la Sucrée.
Mangeur de poivre. Le toucan.
Mangeur de poules. Espece de faucon passager, ou plutôt de buse cendrée nommée Pagani dans l'île de Cayenne.
Mangeur de rats, Mangeur de loirs. Boa murina.
Mangier. Mangifera.
Mangle, Manglier. Rhizophora.
Mangle, Manglier blanc, Mangle bobo, Manglier fou. Conocarpus procumbens.
Manglier à fruit venimeux. Cerbera manghas.
Mango. Polynemus virginicus.
Mangoiche. Espece de serin de Madagascar.
Mangoustan, Mangostan. Garcinia mangostana.
Mangouste, Mangoufe. Le rat d'Egypte, Viverra (b).
Manguier, Mango. Mangifera.
Manicou, Manitou. Le sarigue.
Maniguette. Uvaria aromatica.
Maniguette. Cancer squilla.
Manihot, Manioque, Manioc. Iatropha manihot.
Manikin. (s. v. Simia).
Manikor. Pipra papuensis.
Manil, Mani. Mani resinifera. *Barrers.*
Manipouris. Le tapis.
Manitambou. Le sapotillier.
Manitou. Le sarigue.
Manne. Manna.

Manne d'Alagie ou de Perse, Manne en grain. Hedysarum alhagi.
Manne d'encens. Olibanum.
Manne de Pologne. Panicum dactylon.
Manne de Prusse, Herbe à la Manne. Festuca fluitans.
Manne maslichine. Voyez *Cedria*.
Manne des poissons, Manne de riviere. Ephemera.
Mano. La brebis.
Manouse. Une sorte de lin qu'on apporte du Levant à Marseille.
Mans. La larve du hanneton.
Munfard, Manseau. Le pigeon ramier.
Manfuette. Pyrus fructu magno, pyramidato obtuso incurvo, flavescente, maculis fuscato, aestivo.
Mantanne. La viorne.
Mante. Mantis.
Manteau. Pallium.
Manteau ducal, royal &c. Ostrea pallium &c.
Manteau. Les feuilles qui enveloppent les dehors de la fleur des anémones.
Manteau de deuil. Papilio Antiopa.
Manteau à points. Phalaena cribrum.
Manteau de St. Helene. Buccinum harpa (s).
Manteque. (s. v. Struthio).
Manucode. L'oiseau de paradis.
Manuguetto. Le calament des champs.
Maou. Curatari.
Mapach. Le raton.
Mapane. Mapania.
Mapou. Nom que l'on donne assez généralement dans les Isles de l'Amérique, aux bois légers, mous, tels que le fromager ou cotonnier mapou.
Mappe-monde. Cypraea mappa.
Maprounier. Maprunea.
Maquereau. Scomber scombrus.
Maquereau bâlard. Le gascon.
Maqui. Lemur.
Maquire. Maquira.
Maragua. Le margay.
Maraicher. (s. v. Cucumis melo).
Marail, Marye. Le faisan verdâtre de Cayenne.
Marais. Palus.
Marangouin. Voyez *Maringouin*.

Marapule. Le serval.
Maravise. Hibiscus malvaviscus.
Marbre. Marmor.
Marbre coquillier. Marmor conchaceum.
Marbré. Variegatus.
Marcaffin. Le sanglier jeune, et avant que ses défenses n'aient poussé.
Marcaffite. a) Pyrites crystallisatus, Marcasita; b) Le bismuth.
Marchais. (s. v. Scomber scombrus).
Marchand. La macreuse à bec rouge.
Marcote. Circumpositio.
Marec. Le canard de Bahama & du Brésil.
Marécage. Paludus locus.
Maréchal. Le scarabée à ressort.
Marengé. La mesange.
Margaignon. L'anguille mâle.
Margal. L'ivraie.
Margaridier. La camomille des champs.
Margay. Felis tigrina.
Margolatte. La belette.
Margot. La pie.
Margoufier. Melia.
Marguerite. Bellis.
Marguerite bleue. Globularia vulgaris.
Marguerite jaune. Chrysanthemum segetum &c.
Mariano. L'hysope.
Marie. Salsola.
Mariettes. Campanula medium.
Marikina. Simia (gg).
Marinette. L'aimant.
Maringouins, Marignons.
Marjolaine. Origanum majorana.
Marjolaine à coquille. Origanum ægyptiacum.
Marjolaine rouge. Le basilic de Ceylan.
Marjolaine de Crete. Teucrium marum.
Maripe. Maripa.
Maripou. Eugenia sinemariensis.
Maritambour. Passiflora granadilla.
Marme. Voyez *Morme*.
Marmite de singe. Lecythis.
Marmontain, Marmotaine, Marmotan. La marmotte.
Marmose. Didelphis marina.

Mar-

Marmot. Le poisson Dentale.
Marmotte. Arctomys marmota.
Marmotte bâtarde, Marmotte du Cap. Hyrax capensis.
Marmotte volante. Vespertilio.
Marmotte de Pologne. Le bobak.
Marmotte de Strasbourg. Mus cricetus.
Marne. Marga.
Maroly. L'orfraie.
Marouchin. Le pastel ou vouede de la plus mauvaise qualité.
Marouette. Rallus porzana.
Maroute. La camomille puante.
Marquette. Le gouet.
Marquis d'encre, Livrée d'encre. Nom que quelques Modernes ont donné à un scarabée noir, qu'on trouve sur les fleurs; ses fourreaux sont marqués de deux bandes jaunes-noires sur un fond jaune ou rouge.
Marquise. Pyrus fructu magno, pyramidato prope pyriformi, flavescente; autumnali.
Marrible. Le marrube.
Marra. Le belier.
Marrochemin. Le marrube blanc.
Marron. Sparus chromis.
Marron épineux. Chama arcinella.
Marron roti. Turbo litoreus.
Marrons. Mines qui se trouvent par morceaux dans les couches de la terre.
Marronnier. (s. v. Fagus castanea).
Marronnier d'Inde. Æsculus hippocastanum.
Marrube. Marrubium.
Marrube noir ou fétide, Marrubin noir. Ballota nigra.
Mars. Papilio Iris.
Marfais. Triticum sativum (3).
Marseau, Marfaut. Salix caprea.
Marfeilloise. Ficus carica (6).
Marfette. Phleum pratense.
Marfiouré. L'hellebore puant.
Marfouin. Delphinus phocaena.
Martagon. Lillium martagon.
Martagon de Pomponne. Lillium pomponium.
Marte, Martre. Mustela martes.
Marte domestique. La fouine.

Marte zibeline. Mustela zibeline.
Marteau. Malleus.
Marteau. Ostrea malleus.
Marteau. Squalus zygaena.
Marteau d'eau douce. Libella fluviatilis.
Martelet. Le martinet noir.
Martelot. La traquet.
Martin. Le merle des Philippines; Paradisea tristis.
Martin-pêcheur, Martinet-pêcheur. Alcedo.
Martin Brame. Turdus (r).
Martin vieillard. Turdus (q).
Martin-sec. Pyrus fructu medio, pyriformi-acuminato, hinc melino, inde intense rubro, autumnali.
Martin-Sire. Pyrus fructu magno, pyriformi-longo, glabro, viridi, brumali.
Martinet. Hirundo urbica &c.
Martinolle. La raine verte.
Marture, Martrice. La marte.
Martyrole. Le martinet noir.
Marveilleto. Olea (2r).
Marum, Le vrai Marum. Teucrium marum.
Marum d'Egypte. Salvia æthiopis.
Marum mastic. La marjolaine d'Angleterre.
Marum de Syrie. Origanum syriacum.
Mascarin. Psittacus mascarinus.
Masier. Serpula arenaria.
Masquapenne. Certaine racine de Virginie, qui est rouge comme du sang et dont le suc sert aux habitans pour peindre leurs armes et leurs meubles.
Masqué Larvatus.
Massacre. (s. v. Cervus).
Masse au bedean. Bunias erucago.
Masse d'eau, Massette. Typha.
Massue d'Hercule. Murex brandaris.
Massue épineuse, Grande Massue d'Hercule. Murex cornutus.
Massuguo. Le ciste blanc.
Mastic. (s. v. Pistacia lentiscus).
Matageffe. La pie-grieche.
Matelot. L'hirondelle à croupion blanc.
Matelot. Conus classarius.
Materat. La méfange à longue queue.

Matin. Canis lanarius.
Matou. Felis mas, Catus.
Matou. Silurus catus.
Matricaire. Matricaria.
Matrice. a) Matrix; b) Uterus.
Matte. Le thé du Paraguay.
Matte crue. Rohstein.
Matuitui. Le martin-pêcheur du Brésil.
Matuitui des rivages. Le petit courly d'Amérique.
Maubèche. Tringa calidris.
Maudui. Le coquelicot.
Maure. Coluber maurus.
Maure. Papilio Antiopa.
Maurelle. Croton tinctorium.
Mauvet. L'airelle.
Mauroi. Die Faulkrankheit der Schafe; La pourriture.
Maussade. Monoculus conchaceus.
Mauissaine. Viburnum lantana.
Mauve. Malva.
Mauve-rose, Mauve de jardin. Alcea rosea.
Mauve en arbre, Mauve de mer. Lavatera arborea.
Mauve des juifs. Corchorus.
Mauve. La mouette.
Mauvette, Mouin. Geranium rotundifolium.
Mauvette brûlante. Orchis ustulata.
Mauviette. L'alouette.
Mauvis, Mauviette. Turdus iliacus.
Mauvisque. Hibiscus malvaviscus.
Mayenne. Solanum melongena.
Maypouri. Le tapir.
Mazame. Cervus mexicanus.
Méchoachan. Convolvulus mechoacana.
Méchoachan du Canada. La morelle en grappes.
Médaille. Lunaria.
Médicée. Nicotiana.
Médecinier. Iatropa.
Melcaton. (s. v. Amygdalus persica).
Melço. La rate.
Mèle. Melastoma arborescens.
Melequée. Mespilus cotoneaster.
Melet. Atherina hepsetus.

Melette. Ficus carica (2).
Melette. Cyprinus ---
Méleze. Pinus larix.
Méilot. Trifolium melilotus.
Mélinet. Cerinthe major.
Mélique. Melica.
Mélisse. Melissa.
Mélisse sauvage, bâtarde, de montagne, des bois, puante ou de punaise, Mélissière, Melissot. Melittis melissophyllum.
Mélisse de Moldavie, Mélisse des Turcs. Dracocephalum Moldavica.
Mélisse des Moluques. Moluccella.
Mélisse rouge. Salvia virginica.
Melon. Cucumis melo.
Melon-cardon hérissé, Melon épineux. Cactus melocactus.
Melon d'eau. Cucurbita citrullus.
Melon à trois feuilles. Crataeva marmelos.
Melon pétrifié, Melon du Mont-Carmel. Melopeponites, Melo montis Carmeli.
Mélongene. Solanum melongena.
Mélonnée. Cucurbita (III, 1).
Melope. Labrus melops.
Membrane. Membrana.
Membrane des eaux. Ampion.
Membre. Membrum.
Membre d'Evêque. Arum maculatum.
Membre marin. Le priape de mer.
Memoy. La violette blanche.
Mendole. Sparus maena.
Meneastre. Le roseau.
Menekouy. Le bois de couille.
Menestrier. Labrus ---
Merge. Le mulet.
Mennonite. Conus virgo.
Menthe. Mentha.
Menthe-coq. L'herbe du coq.
Menton. Mentum.
Mentonniere. Die Kinndecke der Insecten.
Mennet ou Menuchon rouge. Le mouron des champs.
Menuisaille. Voyez Arin.
Menuise. Le nonnat.
Mennisfieres. Les abeilles perce bois.

Memu.

Menu-pensée. Viola tricolor.
Menut. Le cerfeuil.
Mer. Mare.
Merangene. La melongene.
Mercur. Mercurius.
Mercuriale, *Mercoret*. Mercurialis.
Merde de cormarin. Alcyonium.
Merde du diable. Asa foetida.
Merde d'oe. La mine d'argent molle, de différentes couleurs; Gänseköthiges Erz.
Mère des caillies. Rallus crex.
Mère d'eau. Le serpent Coral.
Mère ou Matrice d'émeraude. Prasius.
Mère de girofles. Anthophylli.
Mère de perles, *Mère-perle*. Mytilus margaritiferus.
Mère des harengs. L'alose.
Mérianelle. Antholyza.
Méringine. Moehringia.
Mérissier. a) Prunus avium; Cerasus major sylvestris; b) Betula lenta.
Merlan. Gadus merlangus.
Merle. Turdus merula; Fem. *Merlesse*, *Merlette*, *Merlache*; Pulli *Merlots*, *Merleaux*. (Die verschiedenen Arten findet man unter Turdus).
Merle de roche. a) Lanius infaustus; b) Turdus saxatilis.
Merle d'eau, *Merle d'aigue*. Le martin-pêcheur.
Merle jaune, *Merle d'ré*. Le loriot.
Merle, *Merlot*. Labrus merula.
Merlet bleu, *Merlet-pêcheret*. Le martin-pêcheur.
Merlu, *Merlu-verdin*. Le lieu.
Merluche. La morue sèche.
Merlus. Gadus merluccius.
Merou, *Meron*. Perca gigas.
Merrain. La perche du cerf.
Merveille d'hiver. Pyrus fructu medio, subovato, scabro, subviridi, autumnali.
Merveille à fleur jaune. Impatiens noli tangere.
Merveille du Pérou. Mirabilis jalappa.
Mesfange; *Mesfingle*, *Mesfengle*, *Mesfenge*, *Mesengere*. Parus.
Mesle. Le merle.
Meslier. Le néflier.

Messire-Jean doré. Pyrus fructu magno, subrotundo, obscure flavescente, autumnali. — le gris (fructu cinereo); le blanc (fructu albedo).
Messager. Le secrétaire.
Messe. Voyez Mungo.
Métaux. Metalla.
Météil. Mengkorn.
Métel, *Metelle*. Datura.
Méthonique. Gloriosa superba.
Métis, *Métif*. Hybridus.
Meule. Tetrodon mola.
Meule. Patella, Rotula.
Pierre Meulière. Molaris lapis.
Meum d'Athamante. Athamanta meum.
Meum des Alpes. Phellandrium mutellina.
Meunier. Cyprinus jesus.
Meunier de mer. Perca philadelphica.
Meunier. a) Blatta; b) Le hauneton.
Meunier. Le martin-pêcheur.
Meunier de Cayenne. Le crik poudré.
Meunier; *Gros noir*. Die Müllertraube.
Meunier, *Blanc*. Une maladie des concombres, melons et pêchers; Die Pflanzen sind mit einer Art Wolle bedeckt, welche die Transpiration verhindern.
Meunière. La corneille mantelée.
Meurier. Le mûrier.
Meute. Canum turba.
Mexembé. Cleome fruticosa.
Mezeréon. Daphne mezereum.
Mezy. La creffière.
Miançon. Latbyrus tuberosus.
Miaulle. La mouette cendrée.
Mica. Mica.
Micacoulier, *Micocoulier*. Celtis.
St. Michel. Le beurré blanc.
Micou, *Mico*. Simia (hh).
Miel. Mel.
Miellat, *Miellure*, *Miellée*.
Miellier. Nectarium.
Mignardise. L'oeillet frangé; Dianthus versicolor.
Mignature. Voluta paupercula.
Mignone. (s. v. Amygdalus persica).

Mignonne. Hibiscus malvaviscus.
Mignonette. Holosteum.
Migrane. Cancer granulatus.
Miguel. Anguis maculata.
Mil. Voyez *Millet*.
Milabre. Bruchus.
Milan, Milan royal. Falco milvus.
Milan. La mourine.
Milan marin. Trigla lucerna.
Milan de la Beuvriere. La bergamotte d'été.
Milandre. Squalus galeus.
Miliaire. Coluber miliaris.
Mille-canton. Nom que l'on donne à de très-petites perches qui n'ont pas encore fait leur accroissement, et qui se prennent au mois de Juillet dans le lac de Geneve.
Mille-feuille. Achillea millefolium.
Millefeuille aquatique. Myriophyllum.
Mille-grains. L'herniaire.
Mille-greux. Nom donné à différentes sortes de joncs-marins qui bordent les côtes.
Millepieds, Millepieds. a) Les cloportes; b) Scolopendra.
Millepertuis. Hypericum perforatum.
Millepieds, Millepattes. Strombus millepeda.
Millepieds à dard. Nais.
Millepoints. Conus literatus (h).
Millepoints. Nerita canrena.
Millepore. Millepora.
Millet, Mil, Millet des oiseaux, Mil pichot. Panicum miliaceum.
Grand Millet. Holcus sorghum.
Millet à chandelles. Holcus spicatus.
Petit Millet. Milium effusum.
Millet d'Inde. Holcus saccharatus.
Gros Millet. Le blé de Turquie.
Millet. Crotalus miliaris.
Millier, Millet. Omasus.
Millico. Le grand millet d'Afrique.
Millouin, Milouin. Anas ferina.
Millouinan. Anas marila.
Mimense. Mimosa.
Minaret. Voluta plicaria.
Mince. Tenuis.
Minel du Canada. Prunus pumila.

Minéraux, Minerais. Mineralia.
Mines. Mineræ.
Mine de vernis. Galena.
Mine de plomb noire. Plumbago.
Minet, Minette. (s. v. Felis catus).
Minette dorée. Medicago lupulina.
Mini. Eugenia (f).
Minjac. Buccinum dolium.
Miniere. Fodina metallica.
Minime. Coluber pullatus.
Minime. Conus figulinus &c.
Minime. Murex morio.
Minime à bande. Phalaena quercus.
Ministre. Emberiza cyanea.
Minium. Minium.
Minois de singe. Orchis zoophora.
Minons. Amenta.
Minson. Lathyrus tuberosus.
Miolane. L'arbre de cire.
Mirabolan. Hernandia ovigera.
Miracle de nature. Dionaea.
Mirguette, Mirgo. La souris.
Mirabelle. Prunus fructu parvo, ex viridi flavescente.
Mirabelle double. Prunus fructu parvo, rotundo, flavo, maculis rubris consperso.
Mirabolan. Prunus fructu medio, rotundo, cerasi forma et colore.
Miraillet. Raia (e).
Mirecoutous. Les pêches.
Mirlitot. Le mélilot.
Miroir. Papilio.
Miroir d'âne. Specularis lapis.
Miroir du tems. Anagallis arvensis.
Miroir de Vénus; Mirette. Campanula speculum.
Mirthe, Myrte. Myrtus.
Mirthe de Tarente. Penaea myrtoïdes.
Mirthe bâtard, Mirthe du Brabant. Myrica gale.
Mirthe sauvage ou épineux. Ruscus aculeatus.
Mirtil. La salamandre.
Misaine déployée. Strombus epidromis.
Misaine roulée. Strombus vittatus.
Misgurn. Cobitis fossilis.
Mitilène de Provence. Emberiza lesbia.

Mitis. Le chat.
Mitou Voyez *Hoto*.
Mitre jaune. Buccinum glabratum.
Mitre pokonoise. Le bonnet de Neptune.
Mitte. a) Acarus; b) Blatta.
Mitte-pique. Acarus americanus.
Mnie, Mnirole. Mniium.
Mobular. La raie cornue des Azores.
Mococo. Lemur catta.
Moëlle. Medulla.
Mogori. Mogorium.
Moignet. La mésange à longue queue.
Moilet Le surmulet.
Moilon, Moellon. Pierre blanchâtre, calcaire, un peu tendre, d'un grain grossier, qui se tire en petits blocs des carrières d'Arcueil &c.
Moine. L'ange.
Moine de mer. Le marsouin blanc.
Moine. Le scarabée monocéros.
Petit Moine. Le manikin.
Moine. Conus monachus &c.
Moineau. Passer.
Moineau. Pleuronectes passer.
Moineau-franc, Moineau vulgaire. Fringilla domestica.
Moineau de haie. La fauvette d'hiver.
Moineau de jonc. La fauvette des roseaux.
Moineau de mur ou de muraille, &c. Le friquet.
Moineau des bois. La charbonnière.
Moineau-fou. Le friquet (3).
Moineau de Cayenne. Tanagra (f, h).
Moineau paille. Le guirnegat.
Moinet. a) Le moineau; b) La fauvette d'hiver.
Moineton, Petit Moine La charbonnière.
Moire Le chevrefeuille.
Mois. Menses.
Moissure. Mucor.
Moisson Le moineau.
Molan. Solen legumen.
Moldavique. Dracocephalum moldavica.
Mole. a) Blennius phycis; b) Tetrodon mola.
Mole de la matrice. Mola.
Mole-bout. Tetrodon mola.
Molène. Verbascum thapsus.

Mofette. Thlaspi bursa pastoris.
Molle. Schinus molle.
Molletes. Steingallen, eine Krankheit der Pferde.
Moloxita. Turdus (u).
Molue. La morue.
Moluque. Moluccella.
Molure. Coluber molurus.
Molybdene. Molybdaena.
Momenet. Le magot.
Monie. Mumia.
Momordique. Momordica.
Momot. Ramphastos momota.
Monacelle. Helvella.
Monachille. Le poisson marron.
Monarde. Monarda.
Monax. Arctomys monax.
Monbain, Monbin franc. Spondias.
Monbain marron, Monbain bâtard. Le monbain sauvage des Antilles.
Mondain. (s. v. Columba).
Monde. Mundus.
Mondique. Le mundic.
Mone. (s. v. Simia).
Mongos, Mongous. Lemur (e).
Monnier. Le martin-pêcheur.
Monnoie de Brattenbourg. Numus brattenburgicus.
Monnoie de Guinée. Cypraea moneta.
Monnoie de pierre, Monnoie du Diable. Numus lapideus.
Monsieur. Prunus fructu magno, globoso, pulchre violaceo.
Monsieur hâtif. Prunus fructu magno, subrotundo, sature violaceo, praecoci.
Monstere de Guiane. Dracontium pentaphyllum.
Monstre. Monstrum.
Mont, Montagne. Mons.
Montagne de Vénus. Mons Veneris.
Montain, Montau. Le pinçon d'Ardenne.
Montant. Ascendens.
Montant. L'ortolan des roseaux.
Montanelle. La marmotte.
Mont-joli. Lantana involucrata.
Montonneaux. L'antenois.

Montouchy. Le mahot ou liège de la Guiane.
Mont-voyau. Le tette-chevre roux de la Guiane.
Moqueur. *Turdus polyglottus* &c.
Moqueur françois. La grive de la Caroline.
Moqueur. *Coluber vittatus*.
Moquillier. *Moquilea Aublet*.
Morceau d'Adam. *Adami pomum*.
Mordans. *Chelae*.
Mordelle *Mordella*.
Mordoré. a) Le tangara jaune à tête noire de Cayenne; b) Le bruant de l'isle de Bourbon.
Mordu, Morfillé. *Fraemorsus*.
Morelle. *Solanum nigrum* &c.
Morelle furieuse. La belle-dame.
Morelle à quatre feuilles. *Paris quadrifolia*.
Morelle à grappes, Grande Morelle des Indes. *Phytolacca decandra*.
Morelle. Le vairon.
Morelle. *Fulica atra*.
Morellier. *Garcinia morella*.
Morene, Morrene, Morene-grenouillette. *Hydrochaeris morcus ranae*.
Moresque. *Murex morio*.
Moret. L'airelle.
Moret d'Espagne. *Pisum ochrus*.
Moreton. Le milouin.
Morette. La morelle.
Morgeline. *Alsine*.
Morgenille. Le mouron.
Morfondure. Der Strengel, eine Krankheit der Pferde.
Morgoules. Especes de zoophytes qui nagent sur la mer.
Morille. *Phallus esculentus*.
Morillon. *Anas glaucion* &c.
Morillons. Les émeraudes de Carthagène.
Morillon hâtif, Morillon noir. *Vitis acino parvo, subrotundo, nigricante, praecoci*; Mörlein.
Morillon tacomme. *Vitis subhirsuta*.
Morio. *Papilio Antiopa*.
Morio-sphinx. *Sphinx stellatarum*.
Morme, Mormurot. *Sparus mormyrus*.
Mormon. *Simia* (h).
Mornes. Le collines et côteaux.

Moroc. Le coucou indicateur.
Moron. Le mouron.
Morongue-mariage. *Erythrina indica*.
Moroude, Morrude. *Trigla cuculus*.
Morpion. *Pediculus pubis*.
Mors du diable. *Scabiosa succisa*.
Morse. *Trichechus rosmarus*.
Morsure des grenouilles. La morene.
Morsure de puces. *Conus palicarius*.
Mort-au-chien. *Colchicum autumnale*.
Mort aux poules. La jusquiame.
Mort-aux-rats. *Hamelia patens*.
Morue, Morrhue. *Gadus morhua*.
Morve. *Mucus narium*.
Morveque. *Vitis acino nigro, rotundo, molli, minus suavi*.
Mosaïque. *Conus tessulatus*.
Mosambi. *Cleome*.
Moscatelline. *Adoxa moschatellina*.
Mosquillon. La bergeronette grise.
Mosquitoes, Mousquitoes, Mosquilles. Espece de cousins qui font un fléau à la Chine, aux Indes Orientales et à la Côte d'Or, surtout pendant la nuit, près des bois et dans les lieux marécageux.
Motelle. Petit poisson de riviere et particulièrement de lac, très commun en Suisse et en Bourgogne; Sa chair, quoique visqueuse et grasse, est d'un assez bon gout.
Moteur. *Motorius*.
Moteux, Motteux, Moterelle. *Motacilla oenanthe* &c.
Mottereau. L'hirondelle de rivage.
Mou, Molle. *Obtusius*, a, um.
Moucelots. *Thlaspi*.
Mouceron. Le moufferon.
Moucet. a) La fauvette d'hiver; b) Le moineau.
Moucharre. *Chaetodon saxatilis*.
Mouche. *Musca*.
Mouche-araignée des chevaux. *Hippobosca equina*.
Mouche armée. *Stratiomys De Geer*.
Mouche afile ou parasite. *Asilus*.
Mouche d'automne. *Stomoxys*.
Mouche-bateau. *Notonecta*.
Mouche à bec. *Conops rostrata*.

Mouche-becasse. Empis.
Mouche bombardiere. Le bombardier.
Mouche-bourdon. Musca mystacea.
Mouche à chien, Mouche bretonne. Hippobosca equina.
Mouche à corselet armé. La mouche armée.
Mouche à coton. Ichneumon glomeratus.
Mouche crieuse. Musca pipiens.
Mouche éphémère. Ephemera.
Mouche d'Espagne. a) Hippobosca equina; b) Meloë vesicatorius.
Mouche à faux. Raphidia.
Mouche du fourmi-lion. Voyez *Demoiselle*.
Mouche des galles. Cynips.
Mouche-guêpe. Musca vespiformis.
Mouche ichneumone. Ichneumon.
Mouche du kermès. Coccus.
Mouche-loup. Asilus.
Mouche luisante, Mouche à feu. Lampyrus.
Mouche à miel. Apis.
Mouche papillonnaire. Hemerobius.
Mouche papilionacée. Phryganea.
Mouche piqueuse. Conops.
Mouche-porceau. Musca tenax.
Mouche de Saint-Marc. Tipula Marci.
Mouches sauteuses. Les faux pucerons devenus ailés.
Mouche à scie. Tenthredo.
Mouche-scorpion. Panorpa.
Mouche à tarière. Cynips.
Mouche végétante des Caraïbes, Mouche-plante. Clavaria.
Mouche vibrante. a) Musca vibrans; b) Ichneumon.
Mouche (poisson). a) Labrus opercularis; b) Salmo notatus; c) Sciaena unimaculata.
Mouherolle. Muscicapa carolinensis.
Moucheron. Culex; Tipula.
Moucheron sauteur. Chermes.
Mouchet. a) sauvette d'hiver; b) L'émouchet.
Mouchetée. Phalaena grossulariata.
Mouchette. Mytilus hirundo.
Moucièn. Holothuria brasiliensis.
Mouette. Larus.
Mouette brune. Sterna stolidus.

Mouffe. (s. v. Olea).
Mouffettes. Le coase, conépaté, chinche et zorrille.
Mouffette. Thlaspi bursa pastoris.
Mouffette. Mephitis.
Moufflon. Ovis ammon.
Mouge. Cistus monspeliensis.
Mouille-bouche. Pyrus fructu magno, longo, viridi, autumnali.
Mouiffé. Le mouton.
Mouiffonne. Ficus carica (14).
Mouiffoun. Le moucheron.
Moulard, Molée. La terre cimolée des ouvriers.
Moule, Moucle. Mytilus.
Moule des peintres. Mya pictorum.
Moule de perles. Mya margaritifera.
Moule tulipe, Moule de la terre des Papous. Mytilus modiolus.
Moule pholade, Moule cylindrique. Mytilus lithophagus.
Moule béants. Chama.
Moule en pieu. Pinna.
Moule fichée. Le jambonneau.
Moules fossiles. Mytili.
Moulette. a) Blennius phycis; b) Callionymus dracunculus.
Mounard. Le finge.
Moureiller. Malpighia.
Mourerou. Murea. Aublet.
Mouretier. L'airelle.
Mourier. La mélange à longue queue.
Mourine. Raia aquila.
Mouron. a) Anagallis; b) Alsine; c) Montia.
Mouron d'eau. Samolus Valerandi.
Mouron violet. Le maffier.
Mouron. La salamandre à queue plate.
Mourou. Cordia collococca.
Mourride. Le gouet.
Mourvenc. L'oxycèdre.
Mous, Moux, Mollusques. Mollusca.
Mouffe. Obtusus.
Mouffe. Muscus.
Mouffe à massue, Mouffe plicaire, Mouffe des bois. Lycopodium clavatum.
Mouffe d'arbre. L'usnée commune.

Mousse dorée. Pilularia.
Mousse membraneuse, Mousse fugitive. Tremella nostoch.
Mousse aquatique. La spleigne des marais.
Mousse d'Afracan. Buxbaumia.
Mousse couronnée. Bryum truncatulum.
Mousse grecque. L'oignon musqué.
Mousse du Nord Lichen rangiferinus.
Mousse en haie. La fauvette.
Mousserraie. Le perce-oreille.
Mousseron. Agaricus muceron.
Mousseronne. Lactuca sativa (dd).
Moussiac. Simia (o).
Moussache. L'asprede.
Moussache. La mésange barbu.
Moussaches. Mystaces.
Mousteille. Voyez *Muslele*.
Moustelo. La belette.
Moussique. Espece de mouche qui se trouve par nuées le long des rives de la mer dans les Isles Antilles.
Moutarde. Sinapis.
Moutarde des Allemands. Le raifort fouge.
Moutarde des Anglois. Lepidium latifolium.
Moutarde blanche. Turritis glabra.
Moutarde sauvage. Thlaspi campestre.
Moutardier. Le martinet noir.
Moutreille. Cobitis taenia.
Mouton. Vervex (s. v. Ovis).
Moutonne. (s. v. Ovis).
Mouton du Pérou. Camelus araucanus.
Mouvement. Motus.
Moyen. Mediocris; Medius.
Moyen duc. Strix otus.
Muet. Crotalus mutus.
Muette. Rana temporaria.
Musle. Rostrum quadrupedum.
Musle de veau, Muslier, Musle de chien, Muslaudes. Musle de boeuf. Antirrhinum.
Mugan. Cistus albida.
Muge. Mugil cephalus.
Muge volant. Exocoetus volitans.
Muguet, Muguet de Mai. Convallaria majalis.
Petit Muguet a) Le Muguet de bois, Asperula odorata; b) Le canie lait jaune.

Mujol. Le mulet.
Muire, Mure. L'eau des fontaines salantes.
Mulart. Le soufleur.
Mulat. Chaetodon mesomelas.
Mulet; Mule. Mulus; Mula.
Mulet. a) Mullus; b) Le muge.
Mulet barbet. Le rouget.
Mulets. Les abeilles ouvrières.
Mulets, Guêpes mulets. Les guêpes ouvrières.
Mulette. Le gésier des oiseaux de proie.
Mulot. Mus sylvaticus.
Grand Mulot. Le surmulot.
Mulot volant. Vespertilio.
Mulu. Le cerf-cheval de la Chine; Hippelaphus.
Mumie. Mumia.
Mundoure. La mendole.
Mungo, Muncoz, Messe. Ophiorrhiza mungos.
Muou. Le mulet.
Muqueux. Mucosus.
Mur. Maturus.
Mûre. Murex mancinella.
Mûre ailée. Murex neritoïdeus.
Murène. Muraena helena.
Mûre de ronce, Mûre de sauvage. Rubus fruticosus.
Mûrier, Mûre. Morus.
Mûrier d'Inde. Morinda.
Mûrier des haies. La ronce.
Mûrier (oiseau) Le bec figue.
Mûrier de renard. Rubus caesius.
Murte, Murtre. Myrtus.
Murtie. L'airielle.
Musangere. La mé'ange.
Musaraigne. Sorex araneus.
Musc. Moschus.
Muscadier, Muscade, Noix Muscade. Myristica.
Muscade. Bulla ampulla.
Muscardin. Myoxus muscardinus.
Muscadins, Muscadins. Les vers de soie qui semblent raccornis comme s'ils eussent été dans de l'eau-de-vie.
Muscardin volant. Vespertilio (k).
Muscari. Hyacinthus muscari.
Petit Muscat. Pyrus fructu minimo, praecoci.

Muscat

- Muscat royal.* Pyrus fructo parvo, turbinato, scabre, e cinereo fulvastro, aestivo.
- Muscat Robert.* Pyrus fructu medio, pyriformi, glabro, e viridi flavescente, aestivo.
- Muscat fleuri.* Pyrus fructu minimo, globoso-compresso, glabro, partim e viridi lutescente, partim rubescente, aestivo.
- Muscat vert.* La cassolette.
- Muscat l'Alleman.* Pyrus fructu magno, pyriformi, partim cinereo, partim rubro, serotino
- Muscat blanc.* Vitis apiana acino medio, subrotundo, albido, moschato.
- Muscat rouge.* Vitis apiana, acino medio, rotundo, rubro, moschato.
- Muscat violet.* Vitis apiana, acino magno, oblongo, violaceo, moschato.
- Muscat noir.* Vitis apiana, acino medio, subrotundo, nigricante, moschato.
- Muscat d'Alexandrie.* Vitis apiana, acino maximo, ovato, e viridi flavescente, moschato, alexandrina.
- Muscle.* Musculus.
- Muse.* Buccinum patulum.
- Muses.* Heliconii (s. v. Papilio).
- Musseau.* Partie de la tête de quelques animaux qui comprend la gueule & le nez; Rostrum
- Musseau long.* Gymnotus rostratus.
- Muset, Musette, Museraign.* La musaraigne.
- Musette.* Le cujelier.
- Musette d'automne.* La Pastorale.
- Musicien.* Le crapaud criard.
- Musicien de Cayenne.* Turdus (w).
- Musique.* Voluta musica.
- Musique sauvage ou bâtarde.* Voluta hebraea.
- Mussole.* L'arche de Noé.
- Mussole.* Gadus mustela.
- Mylabre.* Bruchus.
- Myre.* Muraena Myrus.
- Myrobolan.* Myrobolanus.
- Myrrhe.* Myrrha.
- Myrte.* Myrtus; Voyez Mirthe.
- Myrtille.* L'airelle.
- Myste.* Clupea mystus.

N*acarat,* Phalaena diffinis.
Nacelle. Chiton.

- Nacelle.* Auris scapha.
- Nacre de perles.* Mater perlarum.
- Nacre.* La pinne marine.
- Grand Nacré.* Papilio Aglaja.
- Petit Nacré.* Papilio Lathona.
- Nadelle.* La melette.
- Naffro.* Fleur d'orange.
- Nagajo.* La belone.
- Nagas.* Mesua ferrea.
- Nageoires.* Pinnae.
- Nagor.* Antilope redunca.
- Najade marine.* Najas marina.
- Nain.* Nanus, Pumilus.
- Naine.* (s. v. Amygdalus persica).
- Nanguer, Nanguer.* Antilope dama.
- Napaul.* Le faisan cornu des Indes.
- Napel.* Aconitum napellus.
- Naphte.* Naphtha.
- Naples.* Pyrus fructu medio, non nihil cucurbitato, glabro, hinc flavescence inde leviter rubescente, brumali.
- Napolier.* La bardane.
- Nippe verte.* Ricinus mappa.
- Nappe.* La peau du cerf.
- Narcisse.* Narcissus.
- Narcisse d'automne.* Voyez Lys narcisse.
- Narcisse de Constantinople.* Narcissus tazetta.
- Narcisse de Geumas.* La campane jaune.
- Narcisse de mer.* Pancratium maritimum.
- Nard indien.* Andropogon nardus.
- Nard celtique.* Valeriana celtica.
- Nardet, Nard bâtard du Languedoc.* Nardus stricta.
- Nard commun.* L'aspic.
- Nard sauvage.* La racine du cabaret.
- Faux Nard.* La racine de l'ail serpent des Alpes
- Narines.* Nares.
- Narthec.* Anthericum.
- Narval.* Monodon.
- Nase.* Cyprinus nasus.
- Naseaux.* Fistulae balaenarum.
- Nasicorne.* Le scarabée monocéros.
- Nasique.* Simius nasutus. Daubenton.
- Nastor.* Lepidium sativum.

Natif.

Natif. Nativus.
Natron. Natrum.
Natte d'Italie. Conus tessulatus.
Natte de jonc. Venus literata.
Nature. Natura.
Nature de baleine. Sperma ceti.
Naucore. Panorpa.
Navet. Brassica napus sativa.
Navet du diable. Bryonia alba.
Navet. a) Bulla rapa; b) Conus miles; c) Voluta pyrum.
Navet à longue queue. Murex canaliculatus.
Navette. *Navet sauvage.* Brassica napus sylvestris.
Navette des serins. Sinapis arvensis.
Navette tuilée. Pholas costata.
Navette de tisserand. Bulla volva &c.
Navilles. Les narines.
Nautil. Nautilus.
Nautil papiracé. *Nautil de papier.* Argonauta.
Navaga. Gadus callarias.
Nébuleuse. Conus magus.
Nébuleux. Labrus miloticus.
Nectar. *Nectaire.* Nectarium.
Néflier. Vespilus.
Néflier des Créoles. Parinari campestris. *Aublet.*
Nega. Prunus pumila.
Negre. Le thon.
Négris cartes. Les émeraudes de Carthagène.
Negresse. a) Conus fumigatus; b) Voluta oliva (2)
Negrone. Ficus carica (15).
Neige. Nix.
Nelicourvi. Loxia pensilis.
Ne me touchez pas. Impatiens noli tangere.
Nentille. La lentille.
Nénuphar. Nymphaea.
Nerf. Nervus.
Neriette. Epilobium angustifolium.
Neriette Antonine. Epilobium spicatum.
Nérité. Nerita.
Nerprun. Rhamnus.
Nestoun. Le cerfeuil.
Nex. Nasus.
Nex. Squalus nasus.

Nex coupé. Staphylea pinnata.
Nex retroussé. Coluber mycterizans.
Niais. Nidasius (s. v. Falco).
Nickel. Niccolum.
St. Nicolas. Le melon d'Avignon.
Nicou. Robinia nicou. *Aublet.*
Nid. Nidus.
Nid d'oiseau. Ophrys nidus avis.
Nid de fourmis. Tachia. *Aublet.*
Nielle. Nigella.
Nielle de Virginie. Melanthium virginicum.
Nielle des blés. *Fausse Nielle.* *Nielle bâtarde.* Agrostemma githago.
Nière. La puce.
Nifat. Murex pusio.
Nigaut. Le petit cormoran.
Nigraud. Chaetodon nigricans.
Nigrette. Le merle.
Nigroil. L'oblade.
Nille. Cirrus.
Nimbo. Melia azedirachta.
Nimse. Le furet.
Nimfin. Sium ninsi.
Nitre. Nitrum.
En Niveau. Fastigiatus.
Niveau d'eau douce. Libella fluviatilis.
Niveau de mer. Le marteau.
Nivereau. *Niverolle.* Le pinson de neige.
Nivette. (s. v. Amygdalus persica).
Noble épiné. L'aubépine.
Noces de plantes. Nuptiae plantarum.
Noces cachées. Cryptogamia.
Noddi. La mouette brune de la Louisiane; Sterna stolidus.
Noeud. Nodus; Geniculus.
Noir. Niger.
Noir de terre. Espece de charbon fossile tendre & gras au toucher.
Noiraud. Chaetodon nigricans.
Noir-manteau. Le goiland à manteau noir.
Noirien. L'Auvernais rouge.
Noirprun. Le nerprun.
Noir-fouci. Loxia bonariensis.
Noisetier. *Noisetie.* Corylus.

Noisette de terre. *Leontodon bulbosum.*
Noisettier de St. Domingue. *Omphalea triandra.*
Noisette d'Inde. *Areca catechu.*
Noix. a) *Nux*; b) *Juglans.*
Noix d'acejou. *Areca.*
Noix de Bancoul. *Croton moluccanum.*
Noix des Barbades. *Iatropa curcas.*
Noix de ben. Voyez *Ben.*
Noix cocco. *Melicocca.*
Noix de coco. Voyez *Coco.*
Noix de courbaril. Voyez *Courbaril.*
Noix de Cypre ou de Chypre. *Galbule.*
Noix de galle. *Galla.*
Noix de girofle, Noix de Madagascar. Les fruits de l'arbre dont on retire la cannelle gi-olée.
Noix de jauge. *Nux juglans fructu maximo.*
Noix igasur. La fève de Saint-Ignace.
Noix d'Inde. a) Le fruit du Cacaotier; b) Le fruit du Cocotier.
Noix de Malabar. *Sterculia balangas.*
Noix de marais. *Anacardium (t).*
Noix du médicinier d'Espagne. *Iatropa multifida.*
Noix de mer. a) *Arca pilosa*; b) *Bulla ampulla*; c) *Chama antiquata*
Noix mescange. *Juglans fructu tenero & fragili putamine.*
Noix méthel. *Datura stramonium.*
Noix des Moluques. La noix vomique.
Noix muscade. *Myristica.*
Noix muscade. *Buccinum bezoar.*
Noix narcotique. *Nux insana.*
Noix pacarie, ou pacane. *Juglans nigra.*
Noix de pistache. *Pistacia vera.*
Noix du ricin. *Ricinus.*
Noix de serpent. *Cerbera abonai.*
Noix de terre. *Arachis hypogaea.*
Noix vomique. *Strychnos nux vomica.*
Noli-me tangere. *Impatiens noli tangere.*
Nombriil. a) *Umbilicus*; b) *Hilum.*
Nombriil marin. *Umbilicus marinus.*
Nombriil de Vénus. *Cotyledon umbilicus.*
Non-feuillées. *Aphyllantes.*
Nonnat. Espece de poisson.
Nonnetts. a) La grosse mésange; b) La bernache

Non-pareille. *Turbo perversus.*
Non pareille. *Malus fructu magno, compresso, e viridi flavescente acidulo, brumali.*
Nopal. *Cactus opuntia.*
Nori. Le cheval.
Normesle. Le merle.
Norrin. L'alvin.
Nosloch. *Tremella.*
Nonueux. *Nodosus.*
Nonguié. Le noyer.
Nourain, Norrain. Voyez *Alvin.*
Nourricier. *Nutritius.*
Nouze. Noix.
Noyau. *Nucleus.*
Noyau d'olive. *Voluta rustica.*
Noyer. *Juglans.*
Noyer de Ceylan. *Justicia adhatoda.*
Noyer vénimeux. *Hippomane mancinella.*
Nu. *Nudus.*
Nu. a) *Cyclopterus nudus*; b) *Chaetodon alepi- dotus.*
Nuages, Nuées. *Nubes.*
Nuée d'or. *Conus magus (c).*
Nul. *Nullus.*
Nummulaire. *Lysimachia numularis.*
Nugue. *Cervix.*
Nusar. *Donax denticulata.*
Nyl ghaut. *Antilope picta.*
Nymphe. *Nympha.*
Nympheau. *Menyanthes.*

Obelisque chinois. Le clocher chinois.
Obier. *Viburnum opulus.*
Obier. L'aubier.
Oblade. *Sparus melanurus.*
Ocelot. *Felis pardalis.*
Ochre. *Ochra.*
Ococolin. La perdrix de montagne du Mexique.
Ocorome. Le cougar?
Ocre. *Ochra.*
Ocre. *Pisum ochrus.*
Octons. (s. v. *Ovis*).
Odeur. *Odor.*

Oeil. a) Oculus; b) Hilum; c) Le centre de la volute d'une coquille.

Oeil blanc. Le cheric.

Oeil de boeuf. Buphthalmum.

Oeil de bouc. Patella.

Oeil de bouc, Oeil de boeuf. Chrysanthemum leucanthemum.

Oeil de bourrique. Dolichos urens.

Oeil de chat. a) Le bonduc commun; b) Antirrhinum orontium.

Oeil de chat. Oculus cati.

Oeil de chevre. Ægophthalmos.

Oeil de Christ. a) Aster amellus; b) Inula oculus Christi.

Oeil de monde. La pierre chatoyante ou changeante, Oculus mundi.

Oeil de flambe. Trochus vestiaris.

Oeil de paon. Chaetodon ocellatus.

Oeil de paon, Oeil du jour. Papilio Io.

Oeil rouge. Le rotengle.

Oeil de rubis radié. Patella granatina.

Oeil de Ste. Lucie. Umbilicus marinus.

Oeil de serpent. La crapaudine.

Oeil de vache. Helix glauca.

Oeil de vache. La camomille puzante.

Oeillé a) Squalus ocellatus; b) Pleuronectes Argus; c) Callionymus ocellatus; d) Labrus ocellaris.

Dents Oeilleres. Oculares dentes.

Oeillet. Dianthus.

Oeillet. Le liseron.

Oeillet-de-Dieu. a) Lychonis dioica; b) Agrostemma coronaria.

Oeillet d'Inde. Tagetes.

Oeillet de mer. Actinia judaica.

Oeillet de Paris. Statice armeria.

Oeillet champêtre. Holosteum umbellatum.

Ouilleton. Jeune pied qui part de la tige d'une ancienne plante, & qui est garni de racines.

Oestre. Oestrus.

Oeuf. Ovum.

Oeuf blanc, Oeuf de coq. Subventaneum ovum.

Oeuf de nain. Centenium ovum.

Oeuf marin. Espece d'oursin.

Oeuf; Oeuf de poule. Bulla ovum.

Oeufs de pierre. Oolithi.

Oeufs marins. Brissi (s. v. Echinus).

Oeufs de vache & de chamois. Ægagropilae.

Oeuf de vanneau. Bulla ampulla.

Oeuvres. Les jets de châtaignier sur lesquels on leve les greffes.

Offe. Le spart.

Oie. Voyez Oye.

Oignard, Oigne. Le canard siffleur, Anas penelops.

Oignon, Ognon. Allium cepa.

Oignon d'Espagne. Allium cepa oblonga.

Oignon de Strasbourg. Allium fistulosum.

Oignons de fleurs. Bulbi.

Oignon marin. Scilla.

Oignon musqué. Hyacinthus muscari.

Oignon-sauvage. Hyacinthus comosus.

Oignonnet. Pyrus fructu medio, turbinato, lucido, partim flavo, partim intense rubro, aestivo.

Oiseau. Avis.

Oiseau-abeille. Le colibri.

Oiseaux aquatiques. Anseres.

Oiseau arctique. Le labbe à longue queue.

Oiseau d'Afrique. La pintade.

Oiseau chameau. L'autruche.

Oiseau des barrières de la Guiane. Le coucou brun tacheté de roux.

Oiseau cendré. Pipra atricapilla.

Oiseau de combat. Tringa pugnax.

Oiseau de Dieu. L'oiseau de Paradis.

Oiseau-dunette. La petite grive.

Oiseau de tropique. Le paille-en-cul.

Oiseau frégate. Pelecanus aquilus.

Oiseau goitreux. Le pélican.

Oiseau de feu. Le foudi.

Oiseau de glace. Le martin pêcheur.

Oiseau de montagne. Voyez Hoco.

Oiseau de mort. a) La frésaille; b) Le papillon tête de mort.

Oiseau-mouche. Trochilus Polytmus &c.

Oiseau de Nazare, ou de naufrée. Didus---

Oiseau de Nerte. La litorne.

Oiseau de Notre-Dame. Le martin pêcheur.

Oiseau de Paradis. Paradisea.

Oiseaux de passage. Migratoriae aves.

M m m m

Oiseaux

- Oiseaux de basse-cour.* Federvieh.
Oiseau peint. La pintade.
Oiseau de pluie. Le coucou dit le vieillard.
Oiseau pourpre. La poule sultane.
Oiseau prédicateur. Le toucan.
Oiseaux de proie. Oiseaux de rapine. Accipitres.
Oiseau rhinoceros. Le calao.
Oiseaux de rivage. Grallae.
Oiseau de riz. Loxia oryzivora.
Oiseau royal. La grue panachée d'Afrique.
Oiseau Saint-Martin. Falco cyaneus.
Oiseau de Saint-Pierre. Le pétrel.
Oiseau de sauge. La fauvette des roseaux.
Oiseau silencieux. Le tangara de la Guiane.
Oiseau de soleil. Plotus surinamensis.
Oiseau du soleil. Ardea helias.
Oiseau sorcier. Oiseau de mauvaise figure. Oiseau sinistre. La frésaisie.
Oiseau de tempête. Procellaria pelagica.
Oiseau tout-bec. Le toucan.
Oiseau trompette. Procellaria pelagica.
Oiseau. Mytilus hirundo.
Oison, Oisillon. Le petit d'une oie, Anserculus.
Oliban. L'encens.
Olidaire. Chenop vulvaria.
Olier. L'olivier.
Oliet. Le tressle sauvage jaune.
Olifan. L'éléphant.
Olinet. Elaeagnus.
Olivares. Fringilla spinus (3).
Olive. Oliva.
Olive. a) Le bruant de Saint-Domingue; b) La petite outarde.
Olive. Voluta oliva &c.
Olives petrifiées. Les pierres judaïques.
Olivet. Tanagra (d).
Olivetier. Elaeagnus.
Olivette. Le pinson de la Chine.
Olivier. a) Olea; b) Nyssa aquatica.
Olivier bâtard. Bontia daphnoides.
Olivier de Bohème. Elaeagnus angustifolius.
Olivier saule. Salix viminalis.
Olivier nain. La camelée.
Olivier humble. Cneorum tricoccon.
Ombelle. Umbella.
Ombelle de Caroline. Magnolia tripetala.
Ombellifères. Umbellatae.
Ombilic. Umbilicus.
Ombre de mer. Sciaena umbra.
Ombre de rivière. Salmo thymallus.
Ombrette. Scopus, Oiseau du Sénégal.
Omelette. Conus bullatus.
Omeoron nebuleux. Phalaena aceris.
Omeoron géographique. Phalaena persicariae.
Onagre. L'âne sauvage.
Onagre. Oenothera.
Onaine. La chenille.
Onanier. Le poisson trembleur.
Onantou. Le pic noir huppé de Cayenne.
Once. Felis uncia.
Ondé. Undulatus.
Ondée. Nimbus.
Ondoyant. Coryphaena fasciolata.
Ongle. Unguis; Ungula.
Ongle de chat. Mimosa unguis cati.
Ongle de cheval. Bolerus igniarius.
Ongle marin. Le coutelier.
Ongle odorant. Blatta byzantia.
Onglet, Ongle. Unguis petali.
Onglet, Onglée. Se dit de couleur laiteuse, par filets, d'une pierre.
Onglet. Tanagra (dd).
Onguent de Cayenne. Bignonia copaia.
Onite. Labrus onitis.
Onix. Onyx.
Onix. a) Conus virgo; b) Cypraea onyx.
Onocrotale. Le pélican.
Onoré. Ardea tigrina.
Opale. Opalus.
Opale arlequine ou à paillettes. L'opale orientale ou de couleur de lait.
Ophrie. Boa ophrias.
Opier. L'obier.
Opossum. Le farrigue.
Or. Aurum.
Or blanc. Platina.
Or de chat. Mica flava, Ammochrysos.
Orage. Procella.
Oranblen. Le merle du Cap de Bonne-Espérance.
Oran-

Oranvert. Le merle à ventre orange du Sénégal.
Oranger; Orange. Citrus aurantium.
Oranger de la Chine. Citrus aurantium sinense.
Orange musquée. Pyrus fructu medio, aurantii forma, paullulum compresso, populato, viridi, aestivo.
Orange rouge. Pyrus fructu medio, aurantii forma, partim cinereo, partim insigne rutilo, aestivo.
Orange d'hiver. Pyrus fructu medio, aurantii forma, compresso, spissius virente, brumali.
Orange tulipée. Pyrus fructu magno, ovoïdali, partim viridi, partim obscure rubro, taeniolis dilutius rubris virgato, aestivo.
Orangin, Fausse Orange. Cucurbita (III, 2).
Orange de mer. Alcyonium lyncurium.
Orang-outang. Simia (b).
Orateur. Mantis.
Orbaine. L'arbenne.
Orbe. Chaetodon orbis.
Orbe-lérifson. Diodon orbicularis.
Orcanette. Anchusa tinctoria.
Orcanette sensible. Onoclea.
Orcanette jaune. Onosma echinoides.
Orcanette à vessie. Lycopsis vesicaria.
Orchef. Le gros-bec des Indes.
Orcheil, Orchel. L'orseille.
Orchere. L'épinoche.
Orchette. Cancer...
Orchis. Orchys.
Ordi. L'orge.
Oreillar. Vespertilio (d).
Oreille. Auris.
Oreille d'âne. a) Haliotis asinina; b) Strombus auris Dianae.
Oreille d'âne. La grande consoude.
Oreille déchirée, Oreille de cochon. Strombus pugilis.
Oreille de chienne. Achyranthes prostrata.
Oreille de cochon. Mytilus hyotis &c.
Oreille de géant. Haliotis Midas.
Oreille d'homme. Le cabaret.
Oreille de Judas. Peziza auricula Judae.
Oreille de lièvre. Bupleurum.
Oreille de mer, Oreille de l'énus. Haliotis.

Oreille de Midas. a) Haliotis Midas; b) Voluta auris Midas.
Fausse Oreille de Midas. Helix oblonga.
Oreille sans trous. Hel x haliotoidea.
Oreille d'ours. Primula auricula.
Oreille de rat. Hieracium pilosella.
Oreille de souris. a) Cerastium tomentosum; b) Hieracium pilosella; c) Myosotis.
Oreillé. Auritus.
Oreillere. Forficula auricula.
Orcillette a) Le cabaret; b) La doucette.
Oreillettes. Auriculae.
Orfe. Cyprinus orfus.
Orfraie. Falco ossifragus &c.
Organes. Organa.
Organiste. Pipra musica.
Orge. Hordeum.
Orge quarrée. Orge d'automne. Orge prime, Orge chevalin. Hordeum distichon.
Orge bâtarde. Ægilops.
Orge petit. Petit Orge. La cevadille.
Orge-riz. Hordeum secalinum.
Orglisse. La réglisse sauvage.
Orgue de mer. Tubipora musica.
Muscle Orgueilleux. Superbus.
Orient. La belle couleur nacrée de perles.
Origan. Origanum.
Orignac, Orignal. L'élan du Nord de l'Amérique
Orifice. Orificium.
Orio, Oriol, Oriot. Le loriot.
Orionx. Les inaqueraux.
Orisel. Genista sagittalis.
Orme; Ormeau, Ormille. Ulmus.
Orme blanc. Le peuplier blanc.
Orme-ipeau. Ulmus sativa.
Orme d'Amérique. Theobroma guazuma.
Orme de Samarie. Helea trifoliata.
Ormier, Ormeau. Haliotis.
Ormiere. Spirea ulmaria.
Ormin. Salvia horminum.
Orne, Ornier. Fraxinus ornus.
Ornithogale. Ornithogalum.
Orobanche. Orobanche.
Orobe. Orobus.

Oronce. Antirrhinum orontium.
Oronge. Agaricus speciosus &c.
Orphe. Sparus orphus.
Orphie. Esox belone.
Orpiment. Auripigmentum.
Orpin. Sedum telephium &c.
Orpin rose. Rhodiola rosea.
Orpin minéral. L'orpiment.
Orseille, Orseil, Orseille d'herbe ou des Canaries,
Orseille. Lichen roccella.
Orseille d'Auvergne, Orseille de terre: Lichen par-
 retius.
Orteil de mer. Alcyonium digitatum.
Ortie. Urtica.
Ortie grecque. La petite ortie, Urtica urens.
Ortie grimpante. Tragia.
Ortie des Negres. Dalechampia scandens.
Ortie romaine, Ortie grecque. Urtica pilulifera.
Ortie puante. Stachys silvatica &c.
Ortie morte. a) Lamium; b) Galeopsis.
Ortie chanvriz. Galeopsis.
Ortie de mer, Ortie marine, Ortie errante. Acti-
 nia.
Orto. La bette.
Ortolan. Emberiza hortolana &c.
Ortolan de neige. Emberiza nivalis.
Ortolan des roseaux. Emberiza schoenielus.
Oruale. Salvia sclarea.
Orvet, Orvert. Anguis fragilis.
Orubu. Le vautour du Brésil.
Os, Os, ossis.
Os de la proue. Occipitis os.
Os du péril. Os pubis; beyrn weiblichen Ge-
 schlecht, L'os barré, das Schloßbein.
Os de la poitrine. Sternum.
Os de la jambe. Tibia.
Os du talon. Calcaneum.
Os du coude. Cubitus, Ulna.
Os des îles. Ilium os.
Os de seche. Os sepiae.
Os pétrifiés. Osteolithi.
Oscabrion. Chiton.
Oseille. Rumex.
Oseille à la mequenne ou à la paresseuse. Rumex
 aquaticus.

Petite Oseille. a) Oxalis acetosella; b) Rumex
 acetosella.
Oseille de Guinée. Hibiscus sabdariffa.
Oseille sauvage. Begonia malabarica.
Oseraie. Salicetum.
Osier. Salix viminalis &c.
Franc Osier. Salix vitellina.
Osier rose. Salix helix.
Osier blanc. Le peuplier noir.
Osier fleuri. Epilobium antonianum.
Osmonde. Osmunda.
Ossilet. Ossiculum.
Ossimens fossiles. Osteolithi.
Ossieux. Osseus.
Ossifrage, Ossifrague. L'osraie.
Osson. L'éléphant.
Ostarde. L'outarde.
Ostardeau. Le grand pluvier.
Osteocolle. Osteocollo.
Ottuy. Une espèce de vison.
Onaboubue. Galega sericea.
Onaille. La brebis.
Ovaire. a) Ovarium; b) Germen.
Onanderou. Simia (k).
Onangur, Onangle. La jugoline.
Ouarine. Simia (x).
Ouarini. Le tamanoir.
Ouarouchi. L'arbre à suif de la Guiane.
Onasse. La pie.
Onassacou. Ein giftiger Baum in Guiana.
Onatte, Ouatier. Asclepias syriaca.
Oublie. Bulla lignaria &c.
Oubron. Carpinus ostrya.
Oucle. Pisonia?
Ouille. L'able.
Overgne. Le varneau.
Ovette. Le cotinga rouge de Cayenne.
Ouie. Auditus.
Ouies des poissons. Branchiae.
Ousiti. Simia (ee).
Ouvare. Flagellaria indica.
Oulmary. Le couriméri.
Ouvagan. Tempestas procellosa.

Ourana. Le paca.
Ourdon. Le petit séné.
Ourlet. Fimbria.
Ourovang, Le merle cendré de Madagascar.
Ourque. L'Epaillard.
Ours. Ursus; Fem. *Ourse*.
Ours à fourmis. Le fourmillier.
Ours marin. Phoca ursina.
Oursin de mer. Echinus.
Oursine. Phalaena.
Ourson, *Oursin*. Un petit ours.
Ourtigue. L'ortie.
Outarde. Otis tarda.
Outarde. Anas leucoptera.
Outin. Le hautin.
Outremer. Le serin d'Abyssinie.
Outremer, *Pierre d'outremer*. Ultramarinus.
Ouverture. Apertura.
Oye, *Oie*. Anas anser.
Oye à duvet. Le canard à duvet.
Oye de Bassan, d'Ecosse, de Soland. Pelecanus bassanus.
Oyard. Le mâle de l'oie.
Oyons. Les oies encore jeunes.

P*aca*. Cavia paca.
Pacage. Pascua.
Pacancier, *Pacane*. Le noyer de la Louisiane.
Pacupac. Le cotinga pourpre de Cayenne.
Pacas, *Pacassa*. Le coudous.
Pacay. Le pois sucré de la Guiane.
Pachirier. Carolina princeps.
Pacis. Voyez *Passis*.
Paco, *Pacos*. Camelus pacos.
Pacoceroça. Alpinia.
Pacquires. Probablement des especes de pecari.
Paada. L'oiseau de riz.
Padera. Coluber padera.
Padobé. Turdus (nn).
Pagage. Ein Baum in Guiana.
Pages. Troës (s. v. Papilio).
Page de la reine. Papilio Machaon.
Page du roi. Papilio Podalirius.

Pagel, *Pageau*. Sparus erythrinus.
Pagode. Turbo pagodus.
Pagre. Sparus pagrus.
Pague. Le paca.
Paille. Palea.
Paille de la Mecque. Andropogon shoenanthus.
Paille-en-cul. Trichiurus.
Paille en-cu, *Paille en-queue*. Phaëton.
Pailleret. Le verdier.
Paillettes. Paleae.
Pain à coucou. Oxalis acetosella.
Pain des anges. Holcus saccharatus.
Pain blanc. Viburnum opulus.
Pain de St. Jean-baptiste. Ceratonia siliqua.
Pain de crapaud. Le pied de veau.
Pain d'épice. Nerita albumen.
Pain fossile. Artolithus.
Pain de lievre. Le gonet.
Pain d'oiseau. Sedum acre.
Pain de pourreau. a) Cyclamen; b) Arum.
Pain de singe. Adansonia.
Pain de sucre. Ananas pyramidalis.
Pain vin. Lolium perenne.
Paire de nerfs. Conjugatio nervorum.
Paisserelle, *Paisse*. Le moineau.
Paisse de saule. Le friquet.
Paisse buissonniere, *Petite Paisse privée*. La fauvette d'hiver.
Paitotte. Clavaria coralloïdes.
Pakel. Buccinum patulum.
Pal. Le milandre.
Pala. Salmo (z).
Palais. Palatum.
Palais de boeuf. Nerita albicilla.
Palais de lievre. Le laitron.
Palalaca. Picus (b).
Palatine. Simia (w).
Palatine. Lactuca sativa (bb).
Pale, *Palette*, *Palle*. La spatule.
Pâle. Pallidus.
Palette. Patella.
Palette de lepreux. Spondylus gaederopus.
Palétuvier. a) Cactus tuna; b) Rhizophora.

Palé-

Palétuvier de montagne. *Clusia venosa.*
Palétuvier sauvage. *Mimosa Bourgoni.* Aublet.
Palicour. Le fourmilier de Cayenne.
Palipou. *Palma dactylifera*, fructu minori, turbinato. *Barrere.*
Paliure. *Rhamnus paliurus.*
Palme de Christ. a) *Ricinus communis*; b) *Satyrium nigrum.*
Palme marine. *Lithophyton reticulatum purpurascens.*
Palmé. *Palmatus.*
Palmiers. *Palmae.*
Palmier de l'Amérique ou à papier. L'Arbre de la Nouvelle-Espagne.
Palmier aouara. *Palmier épineux.* Elais.
Palmier à coco. *Cocos.*
Palmier dattier. Voyez *Dattier.*
Palmier-éventail. *Chamaerops*; *Borassus*; *Corypha*.
Palmier jaune luisant. *Flagellaria.*
Palmier marin. *Iris asteria.*
Palmier nain. a) *Chamaerops*; b) *Corypha minor.*
Palmier-pêche. *Grias.*
Palmier royal. Le palmiste.
Palmier à sagou. *Palmier fougère.* *Palmier du Japon ou d'Amboine.* *Cycas.*
Palmier sang-dragon. *Dracaena Draco.*
Palmiste. *Palmiste-franc.* *Chou palmiste.* *Areca oleracea*; Aufferdem giebt es auf Domingo noch folgende Arten: *Le palmiste à chapellets ou à crocro*; *Le palmiste épineux*; *Le palmiste à vin*; *Le palmiste à huile.*
Palmiste amer. *Cocos amarus.*
Palmiste. *Turdus* (t).
Palmiste. *Rat Palmiste.* *Sciurus palmarum.*
Patombe. Le pigeon ramier.
Polourde. *Pholas dactylus.*
Pamet. *Donax rugosa.*
Pampe. Partie herbacée, roulée en forme d'un petit ruban qui vient attaché au tuyau de la plupart des grains. lorsqu'un tuyau est pendant par les racines et qu'il se forme en épi; *Pampe du blé*, *de l'avoine*, *de l'orge.*
Pampelmousse. *Pamplémousse.* *Citrus decumana.*
Pampre. *Pampinus.*
Panacée. La grande berce.

Panacée du laboureur. La petite ortie puante.
Panacée des fièvres quartes. Le cabaret.
Panacée de montagne. *Heracleum pances.*
Panacée antarctique. *Nicotiana.*
Panacée de Bauhin. *Pastinaca opopanax.*
Panache. *Pinus.*
Panache de mer. La palme marine.
Panachure. Espece de lepre végétale; Voyez *Meunier.*
Panacoco. Un tres-grand arbre qui passe à Cayenne pour l'ébène noire.
Petit Panacoco de la Guiane. *Abrus precatorius.*
Panaïs. *Pastinaca.*
Panaïs sauvage. La terre-noix.
Panaïs marin. *Daucus gigidium.*
Panarine. *Illecebrum.*
Panatallia. La parietaire.
Panau. Le petit du paon.
Panfourmen. Le mouron d'eau.
Pangolin. *Manis pentadactyla.*
Panicaut. *Eryngium campestre.*
Panicaut de mer. *Eryngium maritimum.*
Panicule. *Panicula.*
Panicule pyramidale. *Thyrus.*
Panis. *Panic.* *Panix.* *Panicum.*
Panlego. La violette.
Pannetière. La blatte des cuisines.
Panorpe. *Panorpa.*
Pansar. La barbue.
Panse. *Rumen.*
Panso. a) *Vitis aphyrena*; b) *Vitis pergulana.* uva perampla, acino oblongo, duro, majori, subviridi.
Pantacouste. Le chevrefeuille.
Pantagruelion. Le chanvre.
Pantagruelion sauvage. L'eupatoire commun.
Panthère. *Felis pardus.*
Pantine. *Ophrys anthropophora.*
Pantouffier. *Squalus tiburo.*
Paon. *Pavo*; — La femelle *Paonne*, *Panasse*, *Panache*; Les petits *Paonneaux.*
Paon céleste. Le vanneau.
Paon de la Chine. *Paon-faisan.*
Paon de marais ou de mer. *Tringa pugnax.*
Paon du Japon. *Spicifere.*

Paon d'Inde. Chaetodon pavo.
Paon des rofs. Ardea helias.
Petit Paon sauvage. Le vanneau.
Paon sauvage des Pyrénées. Le tétras.
Paon. Labrus pavo.
Paon bleu. Labrus exoletus.
Paon marin, Paon de mer. a) Labrus pavo; b) Sparus saxatilis; c) Coryphaena Plumierii.
Paon du jour. Papilio Io.
Demi-Paon. Sphinx ocellata.
Paon de nuit. Phalaena pavonia.
Paourou. Le milandre.
Papaicot. Peut. être une sorte de papayer.
Papangai. Cucumis acutangulus.
Paparoi. Espece de grenadier à fleurs doubles.
Paparri. Le grenadier sauvage.
Papayer, Papou. Carica.
Pape. Le verdier de la Louisiane.
Papechien. Le vanneau.
Papegai, Papegaut. Psittacus.
Papier du Nl. Cyperus papyrus.
Papier marbré. Conus nebulosus.
Papier roulé. Bulla lignaria.
Papier turc. Conus minimus.
Papillon de jour. Papilio.
Papillon de nuit. Phalaena.
Papillon bourdon. Sphinx.
Papillons maçons ou grimpeurs. Papiliones nymphales gemmati.
Papillon paon. Papilio Io.
Papillons à ailes en plumes. Alucitae (s. v. Phalaena).
Papillon des Alpes. Papilio Apollo.
Papillon à numéros. Papilio Atalanta.
Papillon feuille-morte, Papillon paquet de feuilles seches. Phalaena quercifolia.
Papillon nacré. Papilio Aglaia et Lathona.
Papillon à tête de mort. Papilio Atropos.
Papillon. Le colibri noir et bleu.
Papillon. La raie-bouclée encore petite.
Papillon de mer. Blennius ocellaris.
Papion. Simia (f).
Paponge. Cucumis acutangulus.
Pagou. Teuthis hepatus.
Manchot Papou. Aptenodytes papua.

Papyracée. Solen anatinus.
Paquerette; Paquette. Bellis.
Paquet. Locusta, Spicula.
Grande Paquette. Chrysanthemum leucanthemum.
Paquire. Le pécari.
Paradis des jardiniers. Salix babylonica.
Parasol chinois. Espece de Lépes.
Parat. Le moineau.
Paraveris. Ambelania.
Parchemin d'Orleans. (s. v. Amygdalus persica).
Pardiguere. Olea (14).
Parira brava. Cissampelos pareira.
Parille. a) Lichen parellus; b) Rumex patientia &c.
Pavement bleu. Le petit verdier des Indes.
Paréou. Le palipou.
Pareffeux. Bradypus.
Pareffeux. Le butor.
Pareffeuse. Cucubalus baccifera.
Pareffeuse. Lactuca sativa (r).
Paréturier, Parétuvier. Le paletuvier.
Parfums. Odoramenta.
Parfum d'Acût. Pyrus fructu parvo, fere pyri-formi obtuso, hinc citrino, inde sature rubro, æstivo.
Pariétaire; Paritoire. Parietaria.
Parifette. Paris.
Parmenie. Helleborus foetidus.
Paroave. Le cardinal dominiquin.
Paronique. Illecebrum paronychia.
Parot. Labrus paroticus.
Parpalicu. Le papillon.
Parraqua. Le katraka.
Pasfêcre. Oenanthe crocata.
Pasfemé. Ad-persus.
Partagé. Partitus.
Partie. Pars.
Paru. Stromateus paru.
Pasan. Antilope oryx.
Pas d'âne. Tussilago farfara.
Pas de cheval. Cacia alpina.
Pas de poulain. Spatagi (s. v. Echinus).
Pascau. Vitis vulgaris, uva perampla, acino rotundo, subviridi.

Paspal. Paspalum.
Passan. Gymnotus albifrons.
Passes, Passerilles. Passulæ.
Passé-bleu. Le moineau bleu de Cayenne.
Passé-buse. La fauvette d'hiver.
Passéfleuret. La coquelourde des jardins.
Passéfleuret sauvage. Lychnis dioica.
Passé-longue musquée. Le Muscat d'Alexandrie.
Passé-pierre. Crithmum maritimum.
Passé-pomme rouge. Malus fructu parvo, globoso - compresso, pulchre rubro, æstivo; Außerdem giebt es folgende Sorten: La *Passé-pomme d'automne*, *Pomme d'outrepasse* ou *générale*; La *Passé-pomme blanche*; La *Cousinette* ou *Cousinotte*.
Passé-rage. Lepidium.
Petite Passé-rage, Passé-rage sauvage. Le cresson des prés.
Passereau, Passerat. Le moineau franc.
Passerine. La fauvette grise.
Passerine. Passerina.
Passérinette. La petite fauvette.
Passeron. Le moineau.
Passeron de muraille. Le friquet.
Passé-rose. Alcea rosea.
Passerofes parisiennes. Agrostemma coronaria.
Passeron. La fauvette d'hiver.
Passé-satin. Lunaria.
Passé-sourde. La fauvette d'hiver.
Passéteau. Le friquet.
Passetier. L'émérillon.
Passé velours. a) Amarantus; b) Celosia.
Passévert. Le tangara vert de Cayenne.
Passière. Le moineau.
Passière folle. Le friquet.
Passis, Pacis. Les vers à soie qui sont languissans et plus courts que les autres.
Passé. Le coq des jardins.
Passé d'Amérique. Anguria pedata.
Passel. Isatis tinctoria.
Passenade. Voyez *Panais*.
Passénague. Raia pastinaca.
Passéque. Cucurbita citrullus.
Passéjon. Cucurbita melopepo.

Pastorale. Pyrus fructu magno, longiori, cinereo, maculis rufis distincto, autumnali.
Patagon. Valeriana humilis. Plum.
Patagu, Patagau. Mya arenaria.
Pataqué. Sparus smaris.
Palas. Simia (u).
Patatte. Voyez *Batatte*.
Pâté. Tanacetum balsamita.
Patelet. (s. v. Gadus morhua).
Patelle. Patella.
Patience. Rumex patientia &c.
Patience-violon. Rumex pulcher.
Patira. Sus sylvaticus, dorso linea alba notato Barrere.
Patirich. Le guépier de Madagascar.
Patrenotre des Italiens. Melia azedarach.
Patron de marechaux. La charbonniere.
Patte. Pes.
Patte de crapaud. Murex scorpio.
Patte-de-lion. a) Filago leontopodium; b) L'alchimille; c) Leontice; d) Micropus erectus.
Patte de loup. a) Lycopodium; b) Lycopus.
Patte étendue. Phalaena pudibunda &c.
Patte en masse. Phalaena Hecta.
Patte de pelican, Patte d'oie. Strombus pes pellicani.
Patte-d'oie. Chenopodium.
Patte-pelue. Le charanson.
Paturage, Patis. Pascua.
Pature de chameau. Schoenanthus.
Paturin. Poa.
Pavame. Le bois de cannelle; On prétend que c'est le même que le sassafras.
Pavane. Le bois du Pignon d'Inde.
Pavate. Pavetta.
Pauche. La spatule.
Pavé. Conus eburneus.
Pavert. Voyez *Septicolor*.
Pavie. (s. v. Amygdalus persica).
Pavillon. Extrémité évasée d'une partie creuse; Le Pavillon de la trompe d'Eustache, de l'utérus.
Pavillon. Vexillum.
Pavillon. Conus jamaicensis &c.
Pavillon d'orange. Espece de Buccia.

Pavillon d'Hollande, Pavillon de Prince. Bulla virginea.
Paume. Vola.
Paumette. Hordeum distichon.
Pavois. Scuta (s. v. Echinus).
Pavoisé. Peltatus.
Pavot. Papaver.
Pavot cornu. Chelidonium glaucium.
Pavot épineux, Pavot du Mexique. Argemone mexicana.
Pavots. (s. v. Anemone coronaria).
Pavouane. La perriche. pavouane.
Pavoun. Le paon.
Paupieres. Palpebrae.
Paupiere. Perca palpebrosa.
Pauvre homme. Cancer Bernhardus.
Pauxi. La pierre de Cayenne.
Peau. Pellis; Cutis.
Peaux. Ce sont des coccons commencés, mais dont les vers sont morts avant de les avoir achevés.
Peau d'âne. Cypraea caurica.
Peau de civette. Conus obesus.
Peau de serpent. a) Conus testudineus; b) Turbo cochlius.
Peau de chagrin. Conus varius.
Peau de tigre. Cypraea tigris.
Peaucier. Cutaneus.
Pecari. Sus Tajassu.
Pece. La peñe.
Pêcher, Pêché. Amygdalus persica.
Pêche-cerise; Pêche-noix. (s. v. Amygdalus persica).
Pêcheteau. Lophius piscatorius.
Pêcheur du roi, Pêche-veron. Le martin-pêcheur.
Pêcheur marin. La grande baudroie.
Pecourouge. Variété du mûrier blanc.
Pédane. Onopordon.
Pédiculaire. Pedicularis.
Pégot. La sauvette des Alpes.
Pégoufe. La sole oieillée.
Peigne. a) Gobius pectinirostris; b) Chaetodon ciliaris.
Peignes. Pectines (s. v. Ostrea).

Peigne de Vénus. Scandix pecten.
Peigne. Murex tribulus.
Peintade. La pintade.
Peintade. Anguis meleagris.
Pékan. Mustela canadensis.
Pelage. La couleur du poil du cerf.
Pélamide. a) Laliche; b) Scomber pelamis.
Pélas. Le pécar.
Pélécine. Biserrula pelecinus.
Pelerin. Falco peregrinus.
Pélerine. Ostrea maxima &c.
Pélican. Pelecanus onocrotalus.
Pélican d'Allemagne. Le fouchet.
Pelie. Coluber pelias.
Pelle-bosse. Epilobium angustifolium.
Pelleteries. Pelles.
Pelletie. Peltaria.
Pelore. (s. v. Antirrhinum linaria).
Peloride. Pholas dactylus.
Pelofetre. La pilofelle.
Pelote de mer. Pila marina.
Pelote de beurre. Conus betulinus.
Pelote de neige. Nerita radula.
Pelote de neige. Viburnum opulus.
Pelote de poil. Ægagropila.
Pelouse. Tapis de gazon, Campus gramineus.
Pelure d'oignon. a) Anomia; b) Buccinum olearium.
Penché. Nutans.
Penchinillo. L'hériflon.
Pendant. Pendulus; Dependens.
Penduline. Parus narbonensis.
Pené. La prête.
Penguin. Voyez *Pengouin*.
Pénit. Pubes.
Pennage. Les grandes plumes des ailes et de la queue.
Pennard. Le canard à longue queue.
Pennes. Remiges.
Penne marine. Pennatula.
Penru. Le canard siffleur.
Pensée. Viola tricolor.
Pepin. La semence du pommier et du poirier.
Pépinier. Seminarium.

- Pepon.* Cucurbita pepo.
Pepu. La huppe.
Pequen. Strix (v).
Pérat. Le charbon de pierre.
Perce. La loche.
Perce-bois. Ligniperda.
Perce-bosse. Lysimachia vulgaris.
Perce-feuille. Bupleurum perfoliatum.
Perce-mousse. Polytricum.
Perce-muraille. Parietaria.
Perce-neige du printemps. Leucoium vernal.
Perce-neige d'hiver. Galanthus nivalis.
Perce-oreille. Forficula auricularia.
Perce-pierre. a) Voyez *Passè-pierre*; b) *Aphanes arvensis*.
Perce-pierre. a) La babeuse; b) *Blennius fasciatus*.
Perce-pot. La sittelle.
Perce-roche. Terebella.
Percerat, Pefcerat. La mourine.
Perche. Bois du cerf qui porte plusieurs andouillers.
Perche. Perca.
Perchepier. Aphanes arvensis.
Perdreux. Les petits de la perdrix.
Perdreau. Le Rouffelet hâtif.
Perdrigon blanc. Prunus fructu parvo, ovoïdali, e viridi albido, maculis rubris, ad solem distincto.
Perdrigon violet. Prunus fructu medio, longo, pulchre violaceo rubescente, punctis flavis distincto.
Perdrigon rouge. Prunus fructu parvo, ovoïdali, pulchre rubro, punctis fulvis consperso.
Perdrix. Tetrao perdix &c.
Perdrix d'eau douce. La perche.
Perdrix des Terres-neuves. La pintade.
Perdrix de mer. Clareola.
Perdrix. a) *Buccinum perdix*; b) *Bulla achatina*; c) *Cypraea erosa*; d) *Nerita canrena*.
Pere aux boeufs. Le mamant.
Pere noir. *Fringilla noctis*.
Perche. La pareille.
Péridot. Pierre précieuse d'un vert un peu jaunâtre, imitant la semence de poireau.

- Péridot occidental.* L'Emeraude bâtarde.
Périgord, Pierre de Fériguenx. *Petracorus lapis*.
Peringleo. La lavandière.
Perle. Margarita.
Perle. *Cypraea globulus*.
Perle. Perla, Libella.
Perliere. L'herbe blanche.
Perlon. a) *Trigla cuculus*; b) *Especie de chien de mer.* *Broussonet*.
Pernisse. Tetrao (t).
Pérole. Le bluets ou aubifoin.
Perpeire. *Pleuronectes* ...
Perpignane. *Lactuca sativa* (t).
Perratin. *Sedum acre*.
Perriche. (s. v. *Psittacus*).
Perron à étages. *Murex cutaceus*.
Perroquet. *Psittacus*.
Perroquet d'Allemagne. Le rolhier.
Perroquet de France. Le bouvreuil.
Perroquet d'eau. *Monoculus pulex*.
Perroquet. a) *Coryphaena psittacus*; b) *Tetrodon testudineus*.
Perroquet de mer. *Labrus viridis*.
Perroquet de mer, Perroquet plongeon. *Alca arctica*.
Perroquet. *Bromelia nudicaulis*.
Perrot. Le perroquet.
Perruche. *Psittacus* (5, 6).
Perruche verte. *Trochus tuber*.
Persegul. *Perca fluviatilis*.
Persicaire. *Polygalum persicaria* &c.
Persien. *Chaetodon nigricans*.
Perfil. *Apium petroselinum*.
Perfil d'ane. Le cerfeuil sauvage.
Perfil de bouc. *Pimpinella saxifraga*.
Perfil des fous, de chien ou de crapaud. *Æthusa cynapium*.
Perfil bâtard. *Caucalis grandiflora*.
Perfil de Macédoine, Perfil des rochers. *Bubon macedonicum*.
Perfil des marais. a) L'ache; b) *Selinum palustre*.
Perfil de montagne. *Athamanta oreoselinum*.
Persique. (s. v. *Amygdalus persica*).

Personnées. Personatae.
Perspective. Trochus perspectivus.
Pertuis Pertusus.
Pervenche. Vinca.
Pesou. Le pou.
Pesse. Pinus abies.
Pesse-d'eau. Hippuris.
Pet-d'âne. Onopordon.
Pétalaire. Coluber petaliarius.
Petard. Carabus crepitans.
Pétasite. Tussilago petasites.
Petelin. Le pistachier.
Petense. Cyprinus amarus.
Petianelle. Triticum sativum (c).
Petim. L'epithyme.
Petimbe. Fistularia tabacaria.
Petit. Parvus, Exiguus.
Petit azur. Muscicapa caerulea.
Petit barbu. Turbo delphinus.
Petit bois. Lonicera alpigena.
Petit-chêne. Le sizerin.
Petit cyprès. Santolina chamaecyparissus.
Petit deuil. a) Chaetodon leucurus; b) Parus capensis; c) Phalaena evonymella; d) Turbo pica.
Petit duc. Strix scops.
Petit gris. Sciurus.
Petit houx. Le houx - frêlon.
Petit-Louis. Le teitê.
Petit ménage. La perruche à tête rouge.
Petit moine. La grosse mufange.
Petit moineau. Le friquet.
Petit monde. Tetrodon ocellatus.
Petit noir-aurore. Muscicapa ruticilla.
Petit oin. La Merveille d'hiver.
Petit orge. La cevadille.
Petit oseille. Oxalis acetosella.
Petit poiivre. Vitex agnus castus.
Petit ric. Le tyran pipiri.
Petit Simon. Le petit figuier de l'Isle de Bourbon.
Petit soleil. Turbo calcar.
Petite-tête. Leptocephalus.
Petite-vie. La sittelle à huppe noire.

Petite verole. Cypraea nucleus.
Petoncle. Cardium edule.
Petoulier. Le petulier.
Petrat, Petrac. Le friquet.
Pétrel. Procellaria.
Pétrel-puffin. Procellaria æquinoctialis &c.
Pétrifications. Petrefacta.
Pétrole. La bruyère.
Petron. Le génévrier.
Petugo. La huppe.
Petulier. Olea (31).
Petun. Nicotiana.
Petuve. Le grand-duc.
Peuple. Voyez Alvin.
Peuplier. Populus.
Peuplier liard de Virginie. Populus nigra virginica.
Peuplier tremble. Populus tremula.
Peuplier d'Amérique. Coccoloba uvifera.
Peutrel. Le poulain.
Pézise, Pezi. Peziza.
Pezoul. Le pou.
Phaïsan. Le faisan.
Phalange. Phalangium.
Phalanger. Didelphis orientalis.
Phalarope. Tringa lobata &c.
Phalene Phalaena.
Phalene à lunettes. Phalaena triplacia.
Phalene à avirons. Phalaena alni.
Phalene-hibou. Phalaena pronuba.
Phalene-panthere. Phalaena melanaria.
Phalene-tipules. Alucitae.
Phalene-tigre, Phalene-lievre. Phalaena lubricipeda.
Pharier. Le ramier.
Phasque. Phascom.
Phatagin. Manis tetradactyla.
Philandre. Didelphis.
Philin. Voluta olla.
Philosophe. Chaetodon nigricans.
Phiole. Bulla terebellum.
Pholade. Pholas.
Phoque. Phoca.
Phosphorus. Phosphorus.

- Pisbuque*. *Salmo argentinus*.
Piapa. La renouële.
Piat. Les petits de la pie.
Piauhau. Le grand gobe-mouche noir à gorge pourprée de Cayenne.
Piaye. Espece de coucou.
Piboul. Le peuplier.
Pic. *Picus*.
Pic d'Auvergne. *Certhia muraria*.
Pic-mars. L'épeiche.
Picarel. *Sparus smaris*.
Picasson, *Petit Pic*. Le grimpereau.
Picaveret. *Fringilla minima*.
Pic boeuf. *Buphaga*.
Picea. *Pinus abies*.
Picholine. *Olea* (22).
Pichot. Le cerifier.
Pichot chaîne. *Veronica chamaedrys*.
Pichot de mer, *Pichot mondain*. Le pinson d'Ardenne.
Pichou, *Pichon*. Le margay.
Picot. Le pistil.
Picotat, *Picosseau*. Le pic-vert.
Picotée. *Conus augur*.
Picotelle. La sittelle.
Picoutax. L'aconit à grandes fleurs.
Picpoux. a) L'alchimille; b) *Ranunculus bulbosus*.
Picucule. *Gracula cayennensis*.
Picumart. Le pic-vert.
Pie. *Corvus Pica*.
Pie-agasse, *Pie-jacasse*. La pie vulgaire.
Pie-ajasse, *Pie-croi*. *Lanius excubitor*.
Pie-ancrouelle, *Pie-esfrayere*. *Lanius collurio*.
Pie-matageffe. La pie-grièche rousse.
Pie-grièche. *Lanius excubitor* &c.
Pie-grivée. *Corvus caryocatactes*.
Pie de mer, *Pie des bœux*. Le rolhier.
Pie de mer. Le hûrier.
Pie, *Pie testacée*. *Turbo pica*.
Pie-maçon. La sittelle.
Pie-mère. *Pia mater*.
Pied, *Dié*. *Pes*.
Pied d'aigle. *Aegopodium*.
Pied d'Alexandre. *Anthemis pyrethrum*.

- Pied-d'alouette*. *Delphinium*.
Pied-d'âne. *Spondylus gaederopus*.
Pied-de-boeuf. *Boletus bovinus*.
Pied de boeuf. La bécassine des Savannes.
Pied-de-chat, *Piéchatier*. *Gnaphalium dioicum*.
Pied-de-chevre. a) *Convolvulus pes caprae*; b) *Angelica sylvestris*.
Pied-de-coq. a) *Panicum crus galli*; b) *Ranunculus acris*.
Pied de corbeau. *Panicum crus corvi*.
Pied de corbin. *Ranunculus acris* &c.
Pied de cornelle. *Lepidium vesicarium*.
Pied d'éléphant. *Elephantopus*.
Pied de geline. La fumeterre.
Pied-de-griffon. *Heleborus foetidus*.
Pied-de-lievre. a) *Plantago lagopus*; b) *Trifolium arvense*.
Pied-de-lion. *Alchimilla*.
Pied-de-lit. *Clinopodium*.
Pied-de-loup. *Lycopodium*.
Pied d'oie. *Aspalathus chenopodia*.
Pied d'oiseau. *Ornithopus*.
Pied d'oiseau de Narbonne. *Astragalus sesameus*.
Pied-de-pigeon. *Geranium columbinum*.
Pied-pou. *Ranunculus sceleratus*.
Pied de-poule. a) *Andropogon ischaemum*; b) *Panicum dactylon*; c) *Cynosurus indicus*; d) *Lamium album*.
Pied-de-poule de St. Domingue. *Cynosurus scoparius*.
Pied-rouge. *Rynchops*.
Pied-de-tigre. *Ipomoea pes tigridis*.
Pied-de-veau. *Arum*.
Pieds-noirs. Le traquet.
Pieds-verts. Le bécasseau à cul blanc.
Pierre. *Lapis*.
Pierre d'aigles. *Aetites*.
Pierre à aiguiser. *Cos*.
Pierre des Amazones. Le jade.
Pierre de l'apocalypse. L'opale.
Pierres arborisées. *Dendriti*.
Pierre d'Arménie, ou arménienne. *Armenius lapis*.
Pierre d'arquebusade. La pyrite de soufre.
Pierre Assienne ou d'Assi. *Assius lapis*.

Pierre atramentaire. Atramentarius lapis.

Pierre d'azur. Lapis lazuli.

Pierre de Basalte. Basalthes.

Pierre bleue. Le saphir.

Pierre de Bologne. Bononiensis lapis.

Pierre à bouton. Espece de Porpites.

Pierre à briquet. Pyromachus.

Pierre calaminaire. Calaminaris lapis.

Pierre calcaire. Calcareus.

Pierre de Cayenne. Le hocco du Mexique.

Pierre des cendres. Turmalinus.

Pierre à champignon, Racine de champignon. Fungifer lapis neapolitanus.

Pierre de charpentier. Le crayon noir.

Pierre changeante ou chatoyante. Lapis mutabilis; Oculus cati.

Pierre à chaux ou à ciment. Calcareus lapis.

Pierre de cheval. Hippolithus.

Pierre de Chypre. Amyantus.

Pierre de circoncision.

Pierre de cloche. Chalcophonus.

Pierre cloisonnée. Pierre figurée à cloisons.

Pierre colubrine. Colubrinus lapis.

Pierre de Côme ou Colomine. Comensis lapis.

Pierre du coq. Alektorius lapis.

Pierre de corne. Corneus.

Pierre de crabe. Chiton.

Pierre de crapaud. Bufonites.

Pierre de croix. Lapis crucifer.

Pierre à détacher. Pierre à enlever les taches des habits.

Pierre divine. Nephriticus lapis.

Pierre de dragées. Voyez Dragées.

Pierre de dragon. Draconites.

Pierre à écorce. Roche de corne.

Pierres d'écrevisses. Gammarolithi.

Pierre d'émeril. Smiris.

Pierre électrique. Turmalinus.

Pierre élémentaire. L'opale.

Pierre d'empreintes. Typolithus.

Pierre d'éponge. Lapis spongiae.

Pierres étoilées. Asteriae.

Pierre d'évêque. L'amerhyfte.

Pierre à fard. Espece de talc.

Pierre à faux. Cos turcica.

Pierre à feu métallique. Pyrites.

Pierres figurées. Lithoglyphi.

Pierre à filtrer. Filtrum; Cos foraminata.

Pierres fines. Le pierres précieuses naturelles.

Pierre de Florence. Lapis rudernum.

Pierre de foie. Hepatites.

Pierre de foudre ou de tonnerre. Belemnites, Ceraunias.

Pierre fromentaire. Frumentarius lapis.

Pierre à fusil. Pyromachus.

Pierre de gallinace. Gallinaceus lapis.

Pierre-garin. La grande hirondelle de mer; ster-na hirundo.

Pierre gemme. Gemma.

Pierre de Goa. Espece de bézoard factice: —
Siehe Goa stone im Englischen Wörterbuche

Pierre herculienne. L'aimant.

Pierre herborisée. Dendrites.

Pierre d'hirondelle. Chelidonnus.

Pierre à l'huile ou d'Orient. Cos olearia.

Pierre des humains. Anthropolithus.

Pierre hystérique. Histerolithus.

Pierre à Jésus. Glacies Mariae.

Pierre des Incas. Marcasita.

Pierre d'Iris. Lapis iris.

Pierre judaïque, de Syrie, de Phénicie. Judaicus lapis.

Pierre de Labrador. Lapis Estotylandiae.

Pierre de lait. Galactites.

Pierre de lard ou de terre. Lardites.

Pierre lenticulaire ou nommulaire. Lenticularis lapis.

Pierre à lime. L'Emeril.

Pierre de lynx. Lapis lyncis.

Pierre de lis. Encrinus.

Pierre lumachelle ou de limaçon. Lumachella.

Pierre lumineuse. Phosphorus.

Pierre de Lydie. Lydius lapis.

Pierre de Malac. Le bézoard du porc-épic.

Pierre de la matrice ou de Vénus. Hysterolithus

Pierre meulière. Molaris lapis.

Pierre de Moka. Belle agate herborisée qu'on trouve en quantité près de Moka en Arabie.

Pierre néphrétique. Nephriticus lapis.

Pierre

Pierre noire à crayon. Nigrica.
Pierre numismale. Numismalis lapis.
Pierre obsidienne. Obsidianus.
Pierre ocellée. Ocularis lapis.
Pierre d'olive. La pierre judaïque lisse et non rayée; Tecolithus.
Pierre ollaire. Ollaris lapis.
Pierre des os rompus. Osteocolia.
Pierre d'outremer. Ultramarinus.
Pierre de paon ou de plume. Voyez Plume de paon (s. v. Mytilus).
Pierre du Périgueux. Petracorius lapis.
Pierre pesante. Barytes.
Pierre à picot ou de la petite vérole. Variolithus.
Pierre des pierres. L'onice.
Pierre-plante. Lithophythus.
Pierre à plâtre. Gypsum.
Pierre-ponce. Pumex.
Pierre-porc, Pierre puante. Suillus lapis.
Pierre de porc-épic. Hystricis lapis.
Pierre à porcelaine. Le petuntse.
Pierre poreuse. Le tuf.
Pierre à pots. Ollaris lapis.
Pierre pourrée. The rottenstone.
Pierres précieuses. Gemmae.
Pierre à rosoir. Cos salivaris aut olearia.
Pierre des remouleurs. Lapis cotarius. Cos vulgaris.
Pierre réticulaire. Retepora.
Pierre de roche. Saxum.
Pierre de sable. Le gris.
Pierre de Saint-Etienne. La cornaline.
Pierre de Sainte-Marguerite. Umbilicus marinus
Pierre de sang. Espèce de jaspe que les Indiens taillent en coeur, & qu'ils portent en amulette pour arrêter le sang.
Pierre sanguine à brunir. Haematites.
Pierre sanguine à crayon. Le crayon rouge.
Pierre de Sardes. Corneolus rubescens, Sardus.
Pierre de Safranage. Chelidonium lapis.
Pierre savonneuse. Steatites.
Pierre du soleil. a) L'aventurine; b) Le girasol.
Pierre forcrière. Lenticularis lapis.
Pierre thébaïque. Basaltes.

Pierre de tiburou ou de manati. Un os en forme de coquille de l'oreille de la baleine de Grenland.
Pierre de touche. Lapis metallorum.
Pierre de vaches. Vaccinus lapis.
Pierre verte. Le jade.
Pierre de vessie. Calculus urinarius
Pierre de violette. Iolithus.
Pierreux. Petrosus.
Pierrot. a) Le moineau; b) Le petrel.
Piette. Letit harle huppé.
Pieumart. Le pic-mart.
Pigache. Sanglier qui a un ongle plus long que l'autre.
Pigamier. Isopyrum.
Pigamon. Thalictum.
Pigargue. Falco pygargus.
Pigau. Olea (29).
Pigeon. Columba (Die verschiedenen Arten nebst ihren französischen Beynamen sind unter Columba zu finden).
Pigeonneaux. Pipiones (s. v. Columba).
Pigeon. Malus fructu medio, conico, glabro, roseo, quadriloculari, brumali.
Pigeonnet. Malus fructu medio, oblongo, rubello, taeniolis intense rubris virgato, autumnali.
Pigeon blanc. Strombus gibberulus.
Pigeonnes couvantes. Voluta mercatoria.
Pignerolle. Le chardon étoilé.
Pignets. Les champignons.
Pignons de Barbarie. Ricinus.
Pignons d'Inde ou de médicinier. a) Croton tiglium; b) Iatropha curcas; c) Le ricin.
Pignons doux. (s. v. Pénus pinea).
Pileste. Le gouet.
Pilet. Le canard à longue queue.
Pillart. Canis (33).
Gros Pillery. Le moineau.
Pillolet. Le serpolet.
Pillulaire. Pilularia.
Pilon. Le gouet.
Pilonneau. Sparus...
Piloriol. Le loriol.
Piloris. Mus pilorides.
Piloselle. Hieracium pilosella.

Pilote. *Gasterosteus ductor.*
Piment. a) *Capsicum*; b) *Chenopodium botrys.*
Piment des Anglois, Pimente, Piment à couronne.
 Le poivre de la Jamaïque.
Piment d'eau *Polygonum hydropiper.*
Piment des mouches à miel. La mélisse.
Piment royal, Piment des marais. *Myrica gale.*
Pimplin. Le poivre long.
Pimprenelle, Pimpinelle. a) *Poterium sanguisorba*;
 b) *Sanguisorba.*
Pimprenelle d'Afrique. *Melanthus africanus.*
Pimprenelle blanche. La boucage.
Pimprenelle de la Nouvelle Zelande. *Ancistrum.*
Pin *Pinus.*
Pin-pignier, Franc-pin. *Pinus pinea.*
Pin-suffis, Pin de montagne. *Pinus montana.*
Pin aquatique. *Hippuris.*
Pinaru *Blennius cristatus.*
Pinaut. L'Auvernas rouge.
Pinces. *Chelae.*
Pincé. *Chelifer De Geer*; *Phalangium cancroïdes*
Pince rouge. *Acarus longicornis.*
Pince de chirurgien. *Tellina rostrata.*
Pinceau de mer. *Serpula penis.*
Pinceau de mer. *Terebella.*
Pinceau en plume. *Voluta mitra episcopalis.*
Pinceau marin. *Amphitrite penicillus.*
Pinceurs. *Pyralides (s. v. Phalaena).*
Pinchard, Pinçard. Le pinçon.
Pinche. *Simia (ff).*
Pinçon, Pinson, Pinchon. *Fringilla caelebs &c.*
Pinson d'Ardenne, Pinson d'Artois. *Fringilla montifringilla.*
Pinson royal. *Pinson maille.* Le gros bec.
Pinson d'Auvergne, Pinson rouge. Le bouvreuil.
Pinsonnée, Pinsonnière. La charbonnière.
Piné absou. Ein Baum in Amerika.
Pineau. Le morillon noir.
Pingouin. a) *Alca torda &c.* b) *Aptenodytes.*
Pingouin. *Bromelia pinguin.*
Pinne marine. *Pinna.*
Pinnoux. L'alchimille.
Pinon. Le peuplier noir.
Pinperneau. *Muraena - -*

Pintade. *Numida meleagris.*
Pintade. *Serpens meleagris.*
Pintade. a) *Cypraea vitellus*; b) *Mytilus margaritiferus.*
Pintail. Le faisan de mer.
Piochet. Le grimpereau.
Pion, Pione. Le bouvreuil.
Pione. La puce.
Pipal. *Pipa* *Rana pipa.*
Pipal. *Ficus benghalensis.*
Pipe. *Syngnathus aquoreus.*
Piperone. *Venus verrucosa.*
Pipiri. *Lanius tyrannus.*
Pipit. Le pitpit.
Piquant. *Spina.*
Piquant. *Pungens.*
Piquante. *Phalaena quercus.*
Pique. *Acarus americanus.*
Pique-boenf. *Buphaga.*
Pique-brots. Le gribouri de la vigne.
Piquetés. *Pikotten (s. v. Dianthus).*
Piquitingue. *Esox hepsetus.*
Pirabe. *Exocoetus volans.*
Pirapède. *Trigla volitans.*
Pirate de mer. L'oiseau fou.
Piriquette. *Piriqueta. Aublet.*
Pirolle. *Trientalis.*
Pirouet. Le cujelier.
Pisang. *Musa.*
Pispitrelle. *Vespertilio.*
Pissauliech. Le narcisse multiflore.
Pissenlit, Pisse-en lit. *Leontodon taraxacum.*
Pisse-de loup. La vesseloup.
Pisseur. *Murex.*
Pissocan. a) Le laitron; b) *Fungus albus venenatus*; c) Le potiron.
Pissovin. *Scomber trachurus.*
Pistache sauvage. Le nez coupé.
Pistache de terre. *Arachis hypogaea.*
Pistachier. *Pistacia vera.*
Pistachier noir. *Hamamelis virginica.*
Pistil. *Pistillum.*
Pistolochie de Narbonne. *Aristolochia pistolochia.*
Pitanga-guacu. Le tyran du Brésil,

Pitaut. Pholas.
Pitchou. Motacilla provincialis.
Pitheque. (s. v. Simia).
Pitpit bleu de Cayenne. Motacilla cayana.
Pître. Palear.
Pître. Le picarel.
Pitri, Pitriou. La crefferelle.
Pittouer. Le butor.
Pive, Pivane. Le bouvreuil.
Pive. Oniscus asilus.
Piver, Pivert. Le pic vert.
Pivert bleu, Pivert d'eau. Le martin-pêcheur.
Piverone. Venus verrucosa.
Pivette. Le bécasseau.
Pivier. Le courlis.
Pivite. Le vanneau.
Pivoine. Le bouvreuil.
Pivoine, Pione. Paeonia.
Pivot. Le corps principal d'une racine.
Pivotant. Perpendicularis.
Pivote oriolane. Motacilla maculata.
Pivoton. La farlouse.
Pivoulade. Agaricus umbilicatus.
Plaïse. a) Pleuronectes dentatus; b) La plie.
Plan belgentier. Olea (16).
Plane, Plaine. Acer.
Plane. Le figuier d'Adam.
Plane de mer. La plie.
Plançon. Rameau que l'on coupe sur un arbre tel que le saule, & qu'après avoir aiguilé on fiche en terre où il reprend parfaitement sans racine.
Planorbe. Helix cornea &c.
Planot. La fitelle.
Plantain. Plantago.
Plantain de montagne. Arnica montana.
Plantain d'eau. Alisma plantago.
Plantanier. Espèce de bananier.
Plantard. Une branche d'aune, de peuplier &c. qu'on choisit pour planter quand on étête ces arbres.
Plant d'arbre. Eine Baumschule.
Plante du pied. Planta pedis.
Plantes. Plantae.
Plante à jaunir. Le glaïteuron.

Plantes animales. Zoophyta.
Plante britannique. Rumex aquaticus.
Plante distillante. Nepenthes.
Plante-éponge. L'éponge de rivière.
Plantes-médicinales. Lithophyta.
Plantes parasites. Parasiticae plantae.
Plante royale. Le basilic.
Plante sacrée. Le sainfoin.
Pante satyrique. Orchis ciliaris.
Plaque. Scutum.
Plaqueminiér. Diospyros.
Plastron blanc. Le colibri de Saint-Domingue.
Plastron noir. Le colibri de la Jamaïque.
Plastron. L'écaïlle inferieure de la tortue; sternum.
Plat. Planus.
Platanaire. Saarganium.
Platane. Platanus.
En Plateau. Peltatus.
Plateau. a) Arabis turrata; b) Nymphaea.
Platine. Platina.
Plâtre. Gypsum.
Platuse, Plateuse. La plie.
Plein. Plenus.
Plein-chant. Papilio malvae.
Plein-chant. Voluta musica.
Pleu pleu. Le pic verd.
Pleureur. Le sai.
Pleurs de la vigne. Lacrymae vitis.
Pleurs de terre. Stalactites.
Pli. Plica.
Plicaire. Lycopodium clavatum.
Plié. Deflexus.
Plie. Pleuronectes platessa.
Plissé. Plicatus.
Plisson. Die Faulkrankheit der Schafe; La pourriture.
Plomb. Plumbum.
Plomb de mer, Plombagine. Plumbago.
Plomb. Le poisson marteau.
Plombé. Labrus liveus.
Plongeon. a) Mergus; b) Colymbus.
Plongeon de mer. Alca pica.
Plosses. Les prunelles.

Pluie. Fluvia.
Pluie d'or & d'argent. Conus japonicus & min-
 danus.
Plui-plui. Le pic verd.
Plumage. Das Gefieder.
Plumeau, Plume d'eau, Plumette. Hottonia pa-
 lustris.
Plume. Penna.
Plume marine, Plume de mer. Pennatula.
Plume de paon. Ulva pavonia.
Plume de paon. (s. v. *Mytilus margaritiferus*).
Plume. Buccinum pennatum.
Plumet blanc. Le manikup de Cayenne.
Pluvian. Le pluvier du Sénégal.
Pluvier. Charadrius.
Pluvine. La salamandre.
Poa. Poa.
Poche. Ingluvies.
Poche. La spatule.
Podobé. Le merle du Sénégal.
Podure. Podura.
Pokerbe. Poa.
Poignard. Le brochet moyen.
Poignet. Carpus.
Poils. Pili.
Poil de nacre. Byssus.
Poillot. Teucrium polium.
Poincillade, Pointillade. Poincinia.
Poinçon. Spadix.
Point. Punctum.
Points à miroir. Stigmata.
Point de réunion. Hilum.
Point d'Hongrie. Cypraea fragilis.
Pointe. Mucro, Apex.
Pointes d'oursin. Acetabula echinorum.
Pointillage blanc. Cypraea erosa.
Pointillé. Punctatus.
Pointu. Acuminatus.
Poire. Pyrum.
Poire d'Anchois. Grías.
Poire marine. Ficoïde.
Poire de teton. Achras mammosa.
Poire de terre. Helianthus tuberosus.
Poire à putin. Aristolochia clematidis.

Poire à trois feuilles. Crataeva marmelos.
Poire à la perle. Le petit Blanquet.
Poire d'Ambre, Poire à la reine. Le Muscat Robert
Poire d'Ange. Pyrus fructu parvo, turbinato, e
 viridi subflavescente, aestivo.
Poire de Vitrier. Pyrus fructu magno, ovato,
 glabro, hinc sature rubro, inde dilute viridi,
 autumnali.
Poire de jardin. Pyrus fructu magno, aurantii
 forma, partim flavo, partim pulchre et sature
 rubro, brumali.
Poire de Chypre. Le Rouffelet hâtif.
Poire sans-peau. Pyrus fructu medio, pyriformi-
 mi longo, partim pallide viridi, partim flavo,
 maculis sanguineis consperso, aestivo.
Poire d'oeuf. Pyrus fructu parvo, ovi forma,
 aestivo.
Poire de cadet. La bergamotte cadette.
Poire de rose. L'épine-rose.
Poire figue. Pyrus fructu medio, pyriformi-lon-
 giori, glabro, obscure viridi, aestivo.
Poire de prêtre. Pyrus fructu magno, ad mali
 formam accedente, e viridi cinereo, bumali.
Poire à Gôbert. Pyrus fructu magno, turbinato,
 partim viridi, partim rubro, maxime se-
 rotino.
Poire aux mouches. L'Orange tulipée.
Poire manne. Le Colmart.
Poire d'Amour. Pyrus fructu omnium maximo,
 utrimque acuto, citrino, superspersis macu-
 lis fulvis, brumali.
Poire à deux têtes. Pyrus fructu medio, umbilico
 compresso et quasi gemino, aestivo.
Poire de Prince. Le trouvé.
Poire. Voluta pyrum.
Poire sèche. Murex pyrum &c.
Poire d'agate. Murex tulipa.
Poireau, Poreau. Allium porrum.
Poireau bâlard. Hyacinthus comosus.
Poirée blanche & rouge. Beta alba & rubra.
Poirier. Pyrus communis.
Poirier avocat. Laurus persea.
Poirier des Antilles. Bignonia pentaphylla.
Poirier des Indes. Le guayavier.
Poirier piquant. Cactus flavescens.
Poirier vénimeux. Hippomane mancinella.
Pois. Pisum.

Pois chiche, Pois bécu. Cicer arietinum.
Pois chiche de montagne. Astragalus pilosus.
Pois gris, Pois de brebis.
Pois carré. Pois cerre. Lathyrus albus.
Pois d'Angole. Glycine subterranea.
Pois d'Angole, Pois de Congo, Pois de pigeon,
Pois de sept ans. Cytisus cajan.
Pois de bedeau, Pois rouge des Indes. Abrus pre-
 catorius.
Pois bourcousou. Auf Domingo.
Pois-breton. Lathyrus cicera.
Pois casse canary. Pois à pigeon. Cette plante se
 trouve aux Isles sous le Vent.
Pois chicannes. Auf Domingo.
Pois choucras. Auf Domingo.
Pois de coral. Glycine frutescens.
Pois dames. Auf Domingo.
Pois doux d'Amérique. Mimosa sagifolia.
Pois de laie. Auf Domingo.
Pois à gratter. Cnestis.
Pois jaune. Phaseolus (c).
Pois inconnus, Pois blancs. Auf Domingo.
Pois de kourou. Phaseolus amplissimus, flore
 violaceo &c. Barrere.
Pois mabouya. Capparis cynophallophora.
Pois marin. Ulva pisum.
Pois martiaux. La mine de fer en petits globules
 semblables à des pois.
Pois de merveille. Cardiospermum halicacabum.
Pois nu. Guilandina dioica.
Pois patate. Le dolie tubéreux.
Pois de pigeon. Ervum ervilia.
Pois pouilleux, Pois à gratter. Dolichos pruriens.
Pois puant. Cassia foetida.
Pois quenique. Le bonduc commun.
Pois sibre. a) Dolichos ensiformis; b) Eperua
 falcata.
Pois à savon. Auf Domingo.
Pois de senteur. Lathyrus odoratus.
Pois forciers. Auf Domingo.
Pois sucré de la Guinée.
Pois sucrin. Mimosa inga.
Pois de terre. La pistache de terre.
Pois violet, Pois à negres. Auf den Antillen.
Poison. Venenum.

Poison des flèches. a) Limeum africanum; b) Ra-
 nunculus thora.
Poisson. Piscis.
Poisson armé. Diodon.
Poisson d'argent. a) Atherina menidia; b) Tetro-
 don mola.
Poisson-ascitte. La lune de mer?
Poisson d'avril. Le maquereau.
Poisson à balon. Der Stockfisch.
Poisson boeuf. a) Le lamentein; b) Le tapeçon.
Poisson chirurgien. Chaetodon chirurgus.
Poisson-coffre. Ostracion.
Poisson coq. Chimaera callophynchus.
Poisson cornu. Balistes monoceros.
Poisson cuirassé. Pegasus.
Poisson de dieu. Voyez Turtle.
Poisson d'or ou doré. Cyprinus auratus.
Poisson électrique. Gymnotus electricus.
Poisson-empeur. L'Espadon.
Poisson-épinarde. a) L'épinoche; b) Le spinarelle.
Poisson-femme. La Truie d'eau.
Poisson-fleur. Actinia.
Poisson-gourmand. La girelle.
Poisson de Jonas. Le requin.
Poisson-juif. Le marteau.
Poisson lézard ou lacert. Le dragonneau.
Poisson à l'oiseau. In Indien.
Poisson-lune. Balistes maculatus.
Poisson marchand. (s. v. Gadus morhua).
Poisson-monoceros. Balistes monoceros.
Poisson monoptère. a) Loricaria cataphracta; b)
 Gadus mediterraneus; c) Scomber pelagicus.
Poisson-montagne. a) Le requin; b) Der Kraken.
Poisson à moustache. Mystus.
Poisson de paradis. Polynemus paradiseus.
Poissons pétrifiés. Ichthyolithi.
Poisson pilate. Blennius.
Poisson à rocher. Der Klippfisch.
Poisson rond. Ostracion.
Poisson rouge. La dorade glinoise.
Poisson à sabre. Delphinus gladiator.
Poisson à scie. La scie de mer.
Poisson souffleur. Tetrodon lagocephalus.
Poisson Saint Pierre. Zeus faber.

Poisson stercoraire ou merdeux. Chaetodon faber.
Broussonet.

Poisson de Tobie. Ammodytes tobianus.

Poisson trembleur. Gymnotus electricus.

Poisson-trompette. Voyez Trompette.

Poisson volant. a) Exocoetus; b) Trigla volitans.

Poirine. Pectus.

Poivre. Piper.

Poivre d'Afrique, Poivre de Guinée, Poivre indien.
La manigrette.

Poivre d'eau. Polygonum hydropiper.

Poivre d'Ethiopie, Poivre de Zelim. Uvaria arimatica.

Poivre de Guinée, Poivre d'Indes, Poivre du Brésil, Poivre d'Espagne ou de Portugal, Poivre en gouffe. Capsicum.

Poivre monstrueux. Capsicum grossum.

Petit Poivre de chien. Capsicum minimum.

Poivre de la Jamaïque. Myrtus pimenta.

Poivre des murailles. Sedum acre.

Poivre des Negres. Fagara guianensis.

Poivre à queue. Piper cubeba.

Poivre sauvage, Petit Poivre. Vitex agnus castus.

Poivre de Tabasco. Spanischer Piment.

Poivrete. Nigella arvensis.

Poirvier. Le grosseiller noir.

Poirvier du Japon. Fagara piperita.

Poirvier du Pérou. Schinus molle.

Poivron. Capsicum grossum.

Poix. Pix.

Poix grecque. Colophonium.

Poix juive. Asphaltum.

Poix de terre, Poix minérale. Maltha.

Poix de montagne. Pissasphaltum.

Polatouche. Sciurus volans.

Polche. Hibiscus populneus.

Pole. Pleuronectes cynoglossus.

Poliglote. Le moqueur.

Polien. Polium.

Polipe, Polype à bras. Hydra.

Polipe de mer. Le poulpe.

Polipe à pannache. Hydra s. Tubularia campanulata.

Polipe à bouquet. Vorticella anastatica.

Polipiers. Seepolypen-Gehäuse.

Polipode. Polypodium.

Politric. Asplenium trichomanes.

Politric commun ou doré. La perce-mouffe.

Polochion. Merops moluccensis.

Poltrons. Les crabes qui sont près de quitter leur robe.

Pombroyo. La patte d'oie, Chenopodium.

Pomette. Pomum.

Pomette. Hordeum distichon.

Pomme. Pomum.

Pomme d'amour, Pomme dorée, Pomme de loup.
Solanum lycopersicum.

Pommes-à-couteau. Les pommes comestibles.

Pommes rustiques. Aepfel zum Kochen, und zum Zider.

Pomme acide. Averrhoa acida.

Pomme d'acajou. Voyez Acajou.

Pomme d'acajou. Murex lambis.

Pomme d'Adam. Adami pomum.

Pomme anguleuse. Momordica operculata.

Pomme de bache. Corypha umbraculifera.

Pomme de Chine. Citrus aurantium sinense.

Pomme de cannelle. Annona muricata.

Pomme de chien, Pomme du diable. Atropa mandragora.

Pomme épineuse, Pomme du diable. Datura stramonium.

Pomme figue. Malus fructifera, flore fugaci.

Pomme de glace. Malus fructu magno, albido, glaciato.

Pomme folle de mer. Espece de Zoophyte.

Pomme de grenade. Espece de Zoophyte.

Pomme de grenadille. Passiflora maliformis.

Pomme hémorrhoidale. Le fruit du gui.

Pomme de liane. Passiflora laurifolia.

Pomme de loup. Solanum lycopersicum.

Pomme de mancenille. Voyez Mancenillier.

Pomme de mer. L'ourfin.

Pomme de mer. Conserva aegagropila.

Pomme de merveille, Pomme baume. Momordica balsamia.

Pomme d'or. La reinette d'Angleterre.

Pomme de pin. Strobilus.

Pomme-pêche. Mammea.

Pomme de raquette. Cactus flavescens.

Pomme rose. Eugenia.
Pomme de rose. Le gros api.
Pomme sonnante. Der Glockenapfel.
Pomme de savon. Săpindus.
Pomme de Sodome. Solanum sodomœum.
Pomme de terre. Solanum tuberosum.
Pomme de teton, Pomme à chauve-fouris. Solanum mammosum.
Pommelière. Die Brustwasserfucht der Kühe.
Pommelte. L'azerolier.
Pommier. Pyrus malus.
Pommier franc. Malus sylvestris.
Pommier nain de Paradis. Malus psradisiaca.
Pommier Doucin. Malus frutescens.
Pommier d'Inde. Rhamnus jujuba.
Pommier des savanes. Psidium pomiferum.
Pompadour. Le pacapac.
Pompadour. Le calycant de la Caroline.
Pompe de mer. La trompe de mer.
Pompile. Coryphaena pompilus.
Ponce. Pumex.
Ponceau. Le pavot rouge.
Poncirade. La mélisse cultivée.
Poncire. Citrus medica (s).
Ponctué. Punctatus.
Pongo. Simia (b)-
Pongolotte. Galedupa.
Ponte. a) La saison des couvées; b) Le nombre des oeufs.
Pontes. Le lisieres des filons; *Ponte couvrante & couchante.*
Populage. Caltha palustris.
Porc. Le cochon.
Porc-épic, Porc-épine. Hystrix.
Porc-épic. Murex tribulus.
Porc-épic de mer. Diodon atinga et hystrix.
Porc de Guinée. Voyez Cochon de Guinée.
Porc marin. Le roi des harengs.
Porc marin. L'ajonc.
Porc de mer. a) Le marsouin; b) Le humantin.
Porc à musc. Le tadjac.
Porc de rivière. Le cabiai.
Porc sauvage. Le sanglier.
Porcelaine. Cypraea.

Porcelet des Indes. Le cochon d'Inde.
Porcelet de Saint-Antoine. Oniscus asellus.
Porcelle. Hypochaeris.
Pores. Pori.
Porgy. Sparus chrysops.
Porphyre. Voluta porphyria.
Porphyryon. La poule sultane.
Porreau, Porsette. Le poireau.
Porreaux. Boffes ou boutons sur la surface d'une coquille.
Port. Habitus.
Porte-bandeau. Ethulia nodiflora.
Porte-chapeau. Rhamnus paliurus.
Porte-collier. Osteospermum.
Porte-corne. Le rhinocéros.
Porte-corne. Mimosa cornigera.
Porte-crête. Lacerta amboinensis.
Porte-croix. Bignonia crucigera.
Porte-échelle. Cerambyx scalaris.
Porte-épine. Le porc-épic.
Porte-épine. Echinophora.
Porte-feuille. Asperugo procumbens.
Porte-fourche. Scarabaeus furciger.
Porte-graines. Les renoncules semi-doubles.
Porte-laine. Pinna.
Porte-lancette. Le poisson chirurgien.
Porte-lanterne. Fulgora.
Porte-lentille. Peziza lentifera.
Porte-lustre. Ceropegia.
Porte-miroir. Attaci (s. v. Phalaena).
Porte-musc. Moschus.
Porte-noix. Caryocar nuciferum.
Porte-plume. Pterophorus.
Porte-plumet. Espèce de Nérîte fluviatile des plus singulieres et des plus jolies; On la trouve communément dans la rivière des Gobelins et dans les étangs aux environs de Paris.
Porte-pois. Osteospermum.
Grands Porte-queue. Papiliones equites.
Petits Porte-queue. Papiliones subcaudales.
Porte-raisin. Coccothraustes.
Porte-soie. Le coq & la poule à duvet du Japon.
Porte-soie. Pinna.
Porzane. Fulica fusca.

Post, Posch. Perca cernua.
Posterol. Actinia judaica.
Postillon. Le petit guillemot.
Pot verd. Turbo marmoratus.
Potamot. Potamogeton.
Pote. Le thym.
Postophe d'été. Malus fructu medio, rubro, quadriloculari, carne granosa, aestivo.
Postophe d'hiver. Malus fructu magno, compresso, glabro, prominenter costato, hinc saturate inde dilute purpureo, serotino.
Potée de montagne. Rubrum montanum anglicum.
Potelée, Poteleuse. Hyoscyamus.
Potelot. Plumbago.
Potiron, Poturon. Cucurbita pepo.
Potiron. Agaricus piperatus.
Pou. Pediculus.
Pou aile', Pou volant. Pediculus alatus.
Pou de balaine. a) Lepas diadema; b) Cancer....
Pou des bois. a) Acarus americanus; b) Termes fatale.
Pou du bois. Termes pulsatorium.
Pou de mer. Cypraea pediculus.
Pous de Pharaon. Les chiques.
Pou pulsateur. Termes pulsatorium.
Pou de Sarde. Pediculus marinus. *Nicolson.*
Pou sauteur. Podura.
Pou tique. Pediculus ricinoides.
Pou des tortues. Lepas testudinaria.
Pouacre. Le butor tacheté.
Pouce. Pollex.
Pouce-pieds. Lepas pollicipes.
Pouchari. La pie-grièche grise.
Poudingue. Le caillon d'Angleterre, The puddingstone.
Poudingue. Conus rubiginosus.
Poudingue. Sparus radiatus.
Poudre à mouches. L'arsenic écailleux.
Poudre aux rats. L'arsenic.
Poudre aux vers. a) Artemisia judaica, et santonica; b) Chenopodium anthelminticum.
Poudre de la comtesse, Poudre des peres, Poudre jésuitique. Cinchona.
Pouencel. Le pavot.
Pouillot. Motacilla trochilus.

Poul. a) Le roitelet huppé; b) Le coq.
Poulain, Pouliche, Poutine. Le petit d'un cheval.
Poularde. (s.v. Phasianus gallus.)
Poule. Gallina (s.v. Phasianus gallus).
Poule d'Afrique, Poule d'Egypte, Poule de Guinée, Poule de Pharaon. La pintade.
Poule d'eau, Poule de marais. Fulica.
Poule grasse. Valeriana locusta.
Poule d'Inde. Meleagris gallopavo.
Poule de mer. a) Le guillemot; b) Le tacaud; c) La tanche de mer; d) Le poisson de Saint-Pierre; e) La torpille.
Poule de neige. Le lagopède.
Poule sultane. Fulica porphyrio.
Poule sultane de la Chine. Rallus phoenicurus.
Poulet, Poulette. Pullus gallinaceus.
Poulette. Anomia vitrea &c.
Poulette d'eau. Fulica fusca.
Poulie. Trochlea.
Pouline. Equus caballus (7).
Poulinière. Equus caballus (6).
Pouliot, Pouliot royal. Mentha pulegium.
Pouliot-thym. Mentha arvensis.
Poulpe. Sepia octopus.
Pouls. Pulsus.
Poumerengues. En quelques endroits on donne ce nom aux dorades qui ont 8 à 9 pouces de longueur, et que l'on presume être âgées de deux ans, d'après l'accroissement qu'elles ont pris.
Poumon. Pulmo.
Poumon de mer, Poumon marin. Pulmo marinus.
Poupart. Espèce de crustacée. *Adanson.*
Poupe. Le poupe.
Pouponne. Anomia caput serpentis.
Poupou noble. Balistes caprisus.
Gros Poupou. Balistes aculeatus.
Pourceau. Le cochon.
Grand Pourceau. Sphinx Elpenor.
Petit Pourceau. Sphinx porcellus.
Pourcelet. Oriscus asellus.
Pourcette. Ein junger, eben aufgeganger Maulbeerbaum.
Pourpier. Portulaca.
Pourpier aquatique. a) Montia fontana; b) Peplis port ula.
Pour-

Pourpier de mer. a) *Atriplex halimus*, b) *Ia*
passé-pierre; c) *Sesuvium*.
Pourpier en arbre. *Cotyledon orbiculata*.
Pourpre. *Murex*.
Pourpre. Le poulpe.
Pourpre de Parma. *Buccinum persicum*.
Pourprée. (s. v. *Amygdalus persica*).
Pourfille. Le marsouin de couleur brune.
Pourvoyeur du lion. Le caracal.
Poussépied. *Lepas pollicipes*.
Poussière. *Pulvis*.
Poussière féminale. *Pollen*.
Poussin. *Pullus gallinaceus*.
Poutin. Le celerin.
Poutrin. Le nombril.
Poyou. La mouche à feu.
Pozzelane. *Puteolana terra*.
Prairie, Pré. *Pratum*.
Prase. *Prasius*.
Prebouvifet. Le houx frélon.
Precheur, Prega-Deou. *Mantis*.
Précoeurs. *Praecordia*.
Préfet. *Conus praefectus*.
Prélat. *Conus praelatus*.
Prêle. *Equisetum*.
Prêle puante. *Chara vulgaris*.
Prêle-d'eau. *Hippuris aquatica*.
Prêle. Le proyer.
Queue Prenante. *Prehensilis cauda*.
Preneur d'huître. L'huître.
Preneur de mouches. a) Le bouvier; b) *Tana-*
gra (e).
Preneur de mulots. La creffierelle.
Preneur de passes ou passerets. L'emerillon.
Prépuce. *Praeputium*.
Prépuce. *Voluta olla*.
Prépuce de mer. *Serpula penis*.
Présaye. L'effraie.
Presqu'isle. *Peninsula*.
Presséc. Le pécher.
Prêtre. Le bouvreuil.
Prétras, Prêtres. Les éperlans bâtards.
Preyer, Prier. Le proyer.
Priape de mer, Priape de Neptune. *Actinia*.

Priape de Vénus. *Ostrea isognomon*.
Primal. (s. v. *Ovis*).
Prime d'éméraude. *Prasius*.
Primerole, Primevère, Primver. *Primula*.
Primevère du Vallais. *Aredia vitalina*.
Prince de Sumatra. *Conus sumatrensis*.
Princesse. *Papilio Lathona*.
Princesse. *Turbo marmoratus*.
Princhard. Le pinson.
Proabeille. *Ichneumon*.
Procapricorne. *Necydalis*.
Procès. *Processus*.
Processionnaires. *Processionariae larvae*.
Procigale. *Cicada spumaria*.
Procris. *Papilio Pamphilus*.
Procureur du meunier. Le pic-verd.
Profond. *Profundus*.
Proie. *Praeda*.
Promerops. *Upupa Promerops*.
Propre. *Proprius*.
Proscarabée. *Meloë proscarabaeus*.
Protonotaire. Le figuier à ventre et tête jaunes.
Provins. *Propagines*.
Proyer. *Emberiza miliaria*.
Prude dame. L'arroche des jardins.
Prud'homme. L'ormin.
Prune. *Prunum*.
Prune de Chypre. *Prunus fructu maximo, rotun-*
do, dilute violaceo.
Prune de Chypre, Prune de Malte. Le Damas
musqué.
Prune de Vacance. Le Damas de Septembre.
Prune Suisse. *Prunus fructu medio, globoso,*
pulchre violaceo, serotino.
Prune-datte. *Prunus fructu medio, oblongo,*
hinc flavo inde virescente.
Prune des anses, Prune-coton, Prune-icaque.
Chrysobalanus icaco.
Prune odorante. *Cedrela*.
Prunes des Indes. Les myrobolans, Hobus.
Prune de Monbain.
Prune. *Voluta glabella*.
Pruneau. *Olea* (12).
Pruneaux. (s. v. *Prunus domestica*).

Prunelle. La fauvette brune à tache blanche.
Prunelle. Pupilla.
Prunelle. Prunella vulgaris.
Prunellier. Le prunier sauvage.
Prunette. Drupa.
Prunier. Prunus domestica.
Prunier rameux. Comocladia.
Prunier de Malabar. Elate sylvestris.
Pruyer. Le proyer.
Pseautier. Omasus.
Ptarmique. Achillea ptarmica.
Ptisane des Negres. Spermacoce scandens.
Puant. Le martin-pêcheur.
Puce. Pulex.
Puce aquatique. a) Le tourniquet; b) Le perroquet d'eau.
Puce de mer. Psillus marinus.
Puce de terre. Mordella.
Pucelage. Cypraea.
Pucelage. La pervenche.
Pucelle. (s. v. Clupea alosa).
Puceron. Aphis.
Puceron de terre. Mordella.
Puchin, Pucin. Le poulet.
Pucho, Puchot. Le costus indien.
Puchot. La trombe de mer.
Pucier, Puciere. Carex pulicaris.
Pudis. Anagyris.
Puffin. Procellaria puffinus.
Puine blanche. Ligustrum vulgare.
Pullon. La foulque du lac majeur.
Pulmonaire. Pulmonaria.
Pulmonaire des François. Hieracium murorum.
Pulmonaire de chêne. Lichen pulmonarius.
Pulmonaire de terre. Lichen caninus.
Pulpe. Pulpa.
Pulsatille. Anemone pulsatilla.
Pultier. Le putier.
Pulvérateurs. C'est le nom qu'on donne aux animaux qui ont l'habitude de se rouler et de se seconer sur le sable et la poussière, en se donnant souvent les mêmes mouvemens qu'un oiseau qui se baigne.
Pumicin. Le palmier aoura.
Punaïse. Cimex.

Punaïse d'eau. a) Nepa; b) Notonecta.
Punaïse à avirons. Notonecta.
Punaïse-mouche. Cimex personatus.
Punaïse-scorpion. Cimex erosus.
Punaïse de mer. Chiton.
Punaru. Le pinaru.
Pupe. a) Le poulpe; b) La huppe.
Pupille. Pupilla.
Puput, Putput. La huppe.
Puseaux. Lathyrus tuberosus.
Pustules. Balaniti.
Putier. Prunus padus.
Putois. Mustela putorius.
Putois rayé. Viverra putorius.
Pyram. Canis brevipilis.
Pyramidale des jardins. Campanula pyramidalis.
Grande Pyramide. Trochus niloticus.
Pyrethre. Anthemis pyrethrum.
Pyrole. Pyrola.

Quabebes. Les cubebes.
Quachi. Viverra nasua.
Quadrette. Rhexia.
Quadrupedes. Quadrupeda.
Quamoclit. Ipomoea.
Quaparier. Bannisteria.
Quarantain. Cheiranthus annuus.
Quarante-langues. Le moqueur.
Quarré. Quadratus.
Quarré. Le poisson marteau.
Quarrelet. Le carrelet.
Quarian, Quartanier. (s. v. Sus aper).
Quarz. Quarzum.
Quassie. Quassia.
Quatéle. Lecythis major.
Quatre-cornes. Cottus quadricornis.
Quatre-dents. Tetrodon.
Quatrevingt. Le chien d'Artois.
Quatre-vingt-dix-neuf. Papilio Atalanta.
Quatre-yeux. Sarigue à longs poils.
Quatto. Le diable des bois.
Quau. Le mauvis.

Que.

Quedec. Lobelia longiflora.
Quelle. Le léopard.
Quenique. Le pois pouilleux.
Quenot. Le mahaleb.
Quenotte saignante. Nerita peloronta.
Quenouille. Cnicus oleraceus.
Quenouille blanche. Murex colus.
Quenouiller. Le cornouiller cultivé.
Quenouillette, Quenouillere. Atractylis.
Quercerelle. La crefferelle.
Quercillet. Lavandula stoechas.
Quereiva. Le cotinga de Cayenne.
Querelleur. Le pillart.
Quero. L'artison.
Quesne. Le chêne.
Quetele. La pintade.
Queue. Cauda.
Queue d'aronde. Sagittaria.
Queue de biche savanne. Aguape. Marcgr.
Queue de cheval. Equisetum.
Queue blanche. Falco pygargus.
Queue bleue. Lacerta fasciata.
Queue de crabe ou d'écrevisse. Chiton.
Queue en éventail. Le gros-bec de Virginie.
Queue fourchue. Phalaena vinula.
Queue d'hermine. Conus mustelinus.
Queue jaune. a) Perca punctata; b) Scomber chrysurus.
Queue jaune. Phalaena urticata.
Queue de lézard. Saururus.
Queue de lièvre. Lagurus.
Queue de lion. a) Leonurus; b) Phlomis leonurus.
Queue noire. Perca melanura.
Queue d'ours. Celsia arcturus.
Queue plate. Anguis platura.
Queues de poêle. Gyrini.
Queue de poireau. Hyacinthus comosus.
Queue de pourceau. Peucedanum.
Queue de rat. a) Festuca myurus; b) Pothos acaulis.
Queue de renard. a) Le passe-velours; b) Le vulpin; c) Le lilas; d) Astragalus alopecuroides; e) Melampyrum.
Queue rouge. Scomber hippos.

Queue de serpent à sonnette. Chiton.
Queue de souris. a) Myosurus; b) Cactus flagelliformis; c) Ranunculus falcatus.
Queux. Cotularis lapis, Cos.
Quienbiendent. Ambelaria.
Quille. Carena.
Quille de coq. Le sanmoireau.
Quimois. (s. v. Fragaria).
Quimpezée. Le champanzée.
Quincajou. Lemur Potto.
Quincambo. Ketmia-Plumier.
Quinçon. Le pinçon.
Quincongi. Le pois d'Angole.
Quindé. Le colibri.
Quinque. Oriolus sinensis.
Quinquina. Cinchona.
Quinquina du Mexique. Iva frutescens.
Quinquina gris ou aromatique. La cascarille.
Quintefeuille. Potentilla reptans &c.
Quintefeuille rouge ou de marais. Comarum palustres.
Quinze épines. Gasterosteus spinachia.
Quionquiou. Le troglodyte.
Quis, Quisse. La pyrite dont on tire du soufre et du vitriol.
Quoimio. (s. v. Fragaria).
Quoimios, Quoimeau. Ardea soloniensis.
Quoquerelle. Le coqueret.

Rabagi. Chaetodon bifasciatus.

Rabaillet. La crefferelle.

Rabassos. Les truffes.

Rabette. L'huile de la navette.

Rabioule. Brassica rapa nigra.

Rabirolle. Hirundo urbica.

Rabis. Le loup.

Rabolant. La perdrix blanche.

Raboteux. Scaber, Asper.

Raboteuse. Testudo scabra.

Raboteux. Cottus scaber.

Racanette. La petite farcelle.

Race. On emploie ce mot pour désigner que des individus animés qui, évidemment d'une espèce

espece déterminée par leur ensemble, par le plus grand nombre des rapports, en différent par quelques caracteres particuliers, tels qu'une taille plus ou moins grande, des couleurs différentes de celles qui sont ordinaires à l'espece, ou quelques dimensions, et enfin quelques ornemens particuliers dans quelques-unes de leur parties.

Racine. Radix.

Racine d'Amérique. Mabouja.

Racine amidoniere. Le pied de veau.

Racine blanche. Pastinaca sativa.

Racine du Brésil. Boerhavia erecta.

Racine de champignon, appelée improprement Pierre à champignon. Voyez Pierre.

Racine de Saint-Charles, Racine indienne. Eine Wurzel, welche aus der Provinz Mechoacan in Amerika kommt, und in der Medizin mancherley Nutzen hat.

Racine de Charcis, Racine des Philippines. Psoralea corylifolia.

Racine de la Chine. Scilla.

Racine des Chrétiens. Astragalus christianus.

Racine de Colombo. Radix columbo.

Racine de disette, Racine d'abondance. Beta cicla.

Racine douce. Glycyrrhiza.

Racine de Drake. Dorstenia Drakena.

Racine d'émeraude. Prasius.

Racine de Florence. Iris florentina.

Racine de Sainte-Helene. Cyperus americanus.

Racine de Méchoacan. Convolvulus mechoacana.

Racine d'or, Racine jaune. Thalictrum tuberosum.

Racine à faire du pain. Jatropha manihot.

Racines pétrifiées. Rhizolithi.

Racine de Rhode. Rhodiola.

Racine de safran. Curcuma.

Racine salivaire. Anthemis pyrethrum.

Racine du Saint Esprit. Angelica archangelica.

Racine de serpent. Ophiorrhiza.

Racine de serpent à sonnettes. Polygala senega.

Racine de Snagroel. La coluvrine de Virginie.

Racine vierge, Racine de femme battue. Tamus communis.

Racle. Cenchrus.

Nageoires Raclées. Ramentaceae pinnae.

Racoube. Racubea. Aublet.

Racourci. Abbreviatus.

Racrocneuse. Murex rana (1).

Radiaire. Astrantia.

Radiées. Radiatae.

Radis. Raphanus sativus (6).

Rad's. a) Bulla rapa; b) Conus raphanus; c) Helix auricularia.

Radito. Le cabaret.

Rafel. Buccinum vittatum.

Raget. Le sanglier qui a deux ans, et qui sort de compagnie.

Ragouminier. Prunus pumila.

Raguet. (s. v. Gadus morhua).

Raguette. Rumex acutus.

Raguin. L'antenois.

Raie. Raia (die Benennungen der verschiedenen Arten findet man unter Raja).

Raie ton. La petite raie bouclée.

Raifort. Raphanus.

Raifort sauvage, Grand Raifort. Cochlearia armoracia.

Raifort aquatique. Sisymbrium amphibium.

Raine. Rana Hyla &c.

Rainet. La petite joubarbe.

Rainette. La raine verte.

Raiponce; Grande Raiponce, Raiponce à épi. Phyteuma spicata.

Petite Raiponce de carême. Campanula rapunculus.

Raisin. Uva.

Raisin de Corinthe. Vitis aepyrena.

Raisin d'Autriche. Vitis laciniosa; Le cioutat.

Raisin de renard. Vitis vulpina.

Raisin de Maroc. Vitis acino maximo, ovato, sature violaceo.

Raisin de la Madeleine, Raisin précoce. Le morillon hâtif.

Raisin des demoiselles, Raisinet. Vitis sylvestris, labrusca.

Raisin d'Amérique. La morelle à grappes.

Raisin des bois. L'airelle.

Raisin barbu. Cuscuta.

Raisin de mer. a) Ephedra; b) Coccoloba.

Raisin d'ours. Arbutus uva ursi.

Raisin imperial. Fucus acinarius.

Raisin de renard. Paris quadrifolia.
Raisins de sèche. (A. v. Sepia).
Raisnier de mer. Coccoloba.
Râle d'eau, Râle noir. Rallus aquaticus.
Râle de terre, Râle de genêt, Râle rouge. Rallus crex.
Ramart. Chimaera monstrosa.
Ramasse. Aggregatus.
Rambour franc. Malus fructu maximo, compresso, albido, taeniolis rubris virgato, autumnali.
Rambour d'hiver. Malus fructu maximo, compresso, hinc albido, inde flavo, punctis et taeniolis sanguineis distincto, brumali.
Rameau. Ramus.
Rameau d'or. Cheiranthus cheiri.
Rameau. Jeune ramier.
Rameur. Zeus gallus.
Rameurs. Les oiseaux de haut vol.
Rameux. Ramosus.
Ramier. Columba palumbus.
Ramilles. La dernière division des branches où la plupart des feuilles sont attachées.
Ramiret, Ramier-pintade. Le pigeon ramier de Cayenne.
Rampan. Le laurier.
Rampecon. Le guimpereau.
Ran. Le belier.
Rangier, Ranglier, Ranthier. Le rhénne.
Rape. Rachis.
Râpe, Ratissoire. Ostrea lima.
Rape. Cepola trachyptera.
Rapette. Asperugo.
Rapuncule. Phyteuma spicata.
Rapontic vrai. Rheum rhaponticum.
Rapontic de montagne. Rumex patientia.
Rapontic vulgaire ou commun. La racine de la grande centaurée.
Rapproché. Approximatus.
Rapugnier. Olea (r).
Raputier. Raputia. Aublet.
Raquette. Cactus opuntia &c.
Raquette de mer. Espèce de coralline.
Rascalsade. Triticum hibernum.
Rascasse. Scorpaena porcus.

Rasinet. La petite joubarbe.
Rason, Rasoir. Coryphaena novacula.
Raspailon. Voyez Sparailon.
Raspecon. Uranoscopus.
Rasque. Cuscuta.
Rassangue. L'oie bronzée.
Rat. Mus rattus &c.
Rat des Alpes. La marmotte.
Rat-Bernard. Le grimpereau.
Rat blanc. Le lérot.
Rat de blé. Mus cricetus.
Rat des bois du Brésil. Le farigue.
Rat des champs. a) Le mulot; b) Le campagnol.
Rat d'eau. Mus amphibius.
Rat d'Egypte, Rat d'Inde, Rat de Pharaon. L'ichneumon.
Rat d'or, Rat-dort. Le muscardin.
Rat-liron, Rat-griule, Rat-bufou. Le loir.
Rat de mer. Testudo coriacea.
Rat de mer. Uranoscopus.
Rat musqué. Mus zibethicus.
Rat musqué de Moscovie. Sorex moschatus.
Rat de Norwege. a) Le leming; b) Le surmulot.
Rat palmiste. Sciurus palmarum.
Rat-pennade. La chauve-souris.
Rat de pont, Rat de Tartarie, Rat de Scythie. Le polatouche.
Rat-sauterelle. Le mulot.
Rat-sauteur. Mus jaculus.
Rat de terre. Le campagnol.
Rat veule. Le loir.
Rat volant. Le polatouche.
Rat. Conus rattus.
Ratan. Le rotin.
Rate. Splen, Lien.
Rateau. Biserrula.
Ratepenade. La chauve-souris.
Ratier. La creffereille.
Ratillon, Ratireau. Le troglodyte.
Ratillon. La raie bouclée encore petite.
Ratissoire. Ostrea lima.
Raton. Ursus lotor.
Ratoncule. Myosurus.
Ratte à la grande queue. Le mulot.

Ratte-couette, Rat à la courte queue. Le cam-pagnol.

Ravale. Didelphis philander.

Raubalet. Le poisson rape.

Raudzo. L'yeble.

Rave. Brassica rapa.

Rave sauvage. Raphanus raphanistrum.

Rave des Parisiens. Raphanus sativus.

Rave de juif. Le radis de Strasbourg.

Rave de poisson. Appât fait avec des oeufs de morue ou de maquereau, que l'on a salés et dont on se sert pour prendre des sardines.

Rave. Voluta pyrum.

Ravenelle. Le violier jaune.

Ravenon. Myagrum.

Ravet. Blatta americana.

Raye. Raia.

Rayé. Radiatus.

Raygras. Le faux froment.

Raymet. Olea (9).

Rayon. Radius.

Rayons de soleil. a) Murex hyppocastanum; b) Tellina virgata.

Rayon. La raie encore petite.

Rayure jaune piquetée. Phalaena atomaria.

Razinnet. La petite joubarbe.

Réalgal, Réalgar. Arsenicum rubrum.

Rebber. La bette-rave rouge.

Rebelle. Se dit d'un minéral de difficile fusion.

Rebêtre, Rebetrin. Le troglodyte.

Reble. Voyez Rieble.

Rebord. Bord saillant et comme surajouté à un autre bord.

Recife. Geum urbanum.

Rectus marin. Ascidia rustica.

Récomposé. Decompositus.

Recourbé en haut. Inflexus.

Recourbé en bas. Reflexus, Aduncus.

Recouvert. Superimpositus.

En Recouvrant. Equitans.

Rétroquevillé. Contortuplicatus.

Redoul, Redouble. Coriaria myrtifolia.

Redouan. Olea (13).

Redressé. Erectus.

Réfléchi. Reflexus.

Regain. Foenum autumnale.

Regardez-moi. Scabiosa atropurpurea.

Régime. Les rameaux du palmier, du bananier, du figuier &c. qui sont chargés de fruits.

Régine. Coluber reginae.

Région. Regio.

Régistel. La garence.

Régie. Le poisson marteau.

Réglisse. Glycyrrhiza.

Réglisse sauvage, Réglissier. Astragalus glycyphyllus.

Reglisse de montagne. Trifolium alpinum.

Regnes. Regna.

Regulier. Regularis.

Rejets. Stolones.

Rejetons. Surculi.

Reins. Lumbi.

Reine, Reine-mère. La mère-abeille.

Grosse Reine-Claude. La Dauphine.

Petite Reine-Claude. Prunus fructu medio, rotundo compresso, e viridi albido.

Reine des bois. Dracaena ensifolia.

Reine marguerite des jardins. Aster chinensis.

Reine des prés. Spiraea ulmaria.

Reine des serpens. Le devin.

Reinette. Ananas rotunda.

Reinettes. Bekannte Apfelsorten; La Reinette dorée, ou jaune tardive; La Reinette jaune hâtive; La Reinette blanche; La Reinette rouge; La Reinette de Bretagne; La grosse Reinette d'Angleterre; La Reinette franche; La Reinette grise.

Relâcheur. Laxator.

Relevé. Assurgens.

Religieuse. a) L'hirondelle à croupion blanc; b) La farcelle blanche et noire; c) Le moloxita.

Remix. La mélange de Pologne.

Remore. Echeneis remora.

Remors. Scabiosa succisa.

Remue-queue, Remue-cu. La bergeronette.

Renard. Canis vulpes.

Renard américain. Le tamanoir.

Renard blanc, blen, croisé. L'isatis.

Renard marin. a) Esox vulpes; b) Le soi des harengs du Nord; c) Squalus centrina.

Renard. *Conus vulpinus*.
 Renardeaux. Les petits du renard.
 René. A Epinal on nomme ainsi de petites truites noires qui sont fort estimées.
 Rénebré. *Rumex acutus*.
 Renette. La raine verte.
 Renflé. *Gibbus*.
 Renne. Le rhene.
 Rénoncule. *Ranunculus*.
 Rénoncule des bois. *Anemone nemorosa*.
 Rénoncule de montagne. *Trollius*.
 Rénoncule. *Conus ranunculus*.
 Renouée; Renue. *Polygonum*.
 Renouille. La grenouille.
 Reutré. *Retractus*.
 Renversé. *Reclinatus*; *Resupinatus*.
 Reparée. La poirée blanche.
 Replié. *Inflexus*, *Reflexus*.
 Replié en bas. *Aduncus*; *Reclinatus*.
 Riponce. La raiponce.
 Reprise. *Sedum telephium*.
 Reptiles. *Reptilia*.
 Requin. *Squalus carcharias*.
 Requin barbu. Le poisson tigre.
 Reremouty. Liane à grille de chat.
 Réseau. *Rete*; *Reticulum*.
 Réseau. *Conus mercator*.
 Réseau blanc. *Venus tigrina*.
 Réseau. *Anguis reticulata*.
 Réséda. *Reseda odorata*.
 Reservoir. *Receptaculum*.
 Résine. *Resina*.
 Résine élastique. Hevea.
 Résistant au feu. *Apyrns*.
 Resserré. *Coarctatus*.
 Restencé. Le lentisque.
 Rêsure. Se dit des oeufs des poissons que l'on a préparés, salés &c.
 Retan. *Trochus labio*.
 Reteiro. Le grimpereau.
 Rétépore. *Retepora*.
 Retireur. *Retrahens*.
 Gros Retombet. *Daphne tartonreira*.
 Reton. La raie lisse.

Retourné. *Adversus*.
 Retrouffé. *Retusus*.
 Rets marin. Espece de polypier.
 Reviromenu. Le dompte-venin.
 Réuni. *Coalitus*, *Connatus*.
 Réveille-matin. *Tetrao suscitator*.
 Réveille-matin. *Euphorbia helioscopia*.
 Revolutions. *Anfractus*.
 Reynauby. Le motteux rouffâtre des environs de Nîmes.
 Rhapontic. Le rapontic.
 Rienne. *Cervus tarandus*.
 Rhinobate. *Raia rhinobatos*.
 Rhinocéros. *Rhinoceros*.
 Rhinocéros. *Buceros*.
 Rhinocéros. *Murex femorale*.
 Rhinocéros de mer. La licorne de mer.
 Rhombe. Le turbot.
 Rhomboïdal. *Sparus virginicus*.
 Rhomboïdal. *Coluber rhombeatus*.
 Rhomboïde. a) *Salmo rhombeus*; b) *Chaetodon rhomboïdes*.
 Rhubarbe. *Rheum*.
 Rhubarbe des Alpes. *Rumex alpinus*.
 Rhubarbe blanche. Le méchoacan.
 Rhubarbe des paysans. La bourdaine.
 Rhubarbe sauvage. *Regonia oblica*.
 Rhubarbe fausse. *Morinda roïoc*.
 Rhubarbe des moines. a) Le rhapontic; b) *Rumex alpinus* &c.
 Ribette. *Ribes rubrum*.
 Rialga. L'aloïse.
 Riblés. *Olea* (11).
 Richard. Le geai.
 Richard. *Buprestis*.
 Richè. Une espece ou race de lapin.
 Riche-prieur. Le pinson.
 Ricin, Graine de Ricin ordinaire. *Ricinus vulgaris*.
 Graine du Ricin indien. *Croton tiglium*.
 Ricin. *Acarus ricinus*.
 Ricinelle. a) *Acalypha indica*; b) *Adelia ricinella*.
 Ricochet. *Tragopogon*.
 Ride. *Ruga*.

Ridé. Rugosus; Corrugatus.
Ridenne, Ridelle. Le chipeau.
Rieble. Galium aparine.
Rieur. Cuculus ridibundus.
Rigaud. L'oiseau rougegorge.
Rigole. Rivulus.
Rillours. L'ouanderou.
Rimberge. La mercuriale.
Rinubotte. Zanthoxylon aculeatum.
Ringuilli. Clematis vitalba.
Riorte. Viburnum lantana.
Ris, Riz. Oryza.
Ris d'Allemagne. L'orge-riz.
Ris sauvage. La petite joubarbe.
Risave. Zizania palustris.
Risoleta. L'anémone des bois.
Risfe-perle. Delphinium consolida.
Rivage. Litus.
Robe. La surface ou le périoste enlevé d'une coquille.
Robe. La couleur du poil d'un chien.
Robe persienne. Conus regius.
Robe de Perse. Murex trapezium.
Robe bigarrée. Voluta cymbium.
Robert le diable. Le papillon double C.
Robert. Arca (r).
Robine. Pyrus fructu parvo, turbinato-compresso, e viridi subalbido, æstivo.
Roblots. Les petits maquereaux.
Robolo. Esox chilensis.
Robre, Rouvre. Quercus robur.
Roc. Rupes.
Roc. Le condor.
Rocambola. Allium scorodoprasum.
Rochau. Le merlot.
Roches. Saxa.
Roche de corne. Corneus.
Roche carbon. La Diaprée rouge.
Rocher. Scopulus.
Rocher. a) Murex; b) Buccinum areola &c.
Rocher allé. Strombus.
Rocheraye. Le pigeon biset.
Rochier, Faucon de roche. Falco lithofalco.
Rocou, Racourt. Le roucou.

Rodon, Roudou. Coriaria.
Rognons. a) Les reins; b) Les testicules.
Rognon argente. Colpoda ren.
Rognon. Minera nidulans.
Rognon de coq. Phaseolus vulg (e).
Rogue. Voyez Rave de poisson.
Roi-bedelet, Roi-bertaut, Roi-bouti, Roi de froidure.
     Le troglodyte.
Roi des abeilles. Voyez Reine.
Roi des cailles. Rallus crex.
Roi des cerfs. Antilope pygmaea.
Roi d'été. Le gros Roufflet.
Roi des fourmiliers. Turdus (ii).
Roi des gobe mouches. Le tyran huppé de Cayenne.
Roi des harengs du Nord. Chimaera monstrosa.
Roi des harengs du Sud. Chimaera callorynchus.
Roi des manucodiats, Roi des oiseaux du Paradis.
     Paradisea Regia.
Roi des poissons. Chimaera.
Roi des rougets. Mullus imberbis.
Roi des serpens. Boa constrictor.
Roi des vautours. Vultur papa.
Roide. Rigidus.
Roïoc. Morinda royoc.
Roitelet, Roitelet hupé. Motacilla regulus.
Roitelet, Roi bedelet. Le troglodyte.
Roitelet méfange. La méfange huppée de Cayenne.
Roitillon. Le troglodyte.
Rolle. Le rolhier de Cayenne & de Madagascar.
Rollier. Coracias garrula.
Rollier de Paradis. Oriolus aureus.
Rom. Le carrelet.
Romaine. Lactuca sativa romana.
Romarin. Rosmarinus.
Romarin fauvage. Ledum palustre.
Rompt-pierre. La faxifrage.
Ronas. La racine d'Arménie.
Ronce. Rubus.
Ronce du mont Ida. Le framboisier.
Ronce. Raia rubus.
Rond. Rotundus.
Ronds, Aronds. (s. v. Ovis.)
Rondache. Pelta.

Ron-

Rondeia. *Vitis acino rotundo, albo-flavescente dulci et duro.*
Rondelle, Rondette. a) Le cabaret; b) *Glecoma*.
Rondelle. a) *Chaetodon rotundus*; b) *Trigla cuculus*.
Rondier. *Forassus*.
Rondire, Rondine. Le pirapède.
Rongé. *Praemorsus, Erosus*.
Ronville. Le Martin-Sire.
Roquembole. La rocambole.
Roquet. *Lacerta* (zz).
Roquet. *Canis hybridus*.
Roquette. a) *Brassica eruca*; b) La barbarée.
Roquette sauvage. a) *Brassica erucastrium*; b) La roquette des champs, *Bunias erucago*; c) *Sisymbrium sylvestre*.
Roquette de mer. *Bunias cakile*.
Roquette. La petite perdrix-grise.
Rorqual. *Balaena musculus*.
Rosage. *Rhododendron*.
Rosaire. *Voluta sanguisuga*.
Rosalaire. *Drosera*.
Rose. *Rosa*.
Rose de chien, Rose cochonnière. *Rosa canina*.
Rose du ciel. *Agrostemma coeli rosa*.
Rose changeante. *Hibiscus mutabilis*.
Rose de Chine. *Hibiscus rosa sinensis*.
Rose-Gueldre, Rose-diete. *Viburnum opulus*.
Rose du Japon. a) *Camellia japonica*; b) *Hortensia*.
Rose de Jérigo. *Anastatica*.
Rose d'Inde. *Tagetes*.
Rose de Noël, Rose d'hiver. *Helleborus niger*.
Rose d'outremer, Rose tremière. *Alcea rosea*.
Roses blanches & noires. (s. v. *Ficus carica*).
Roseau. *Arundo*.
Roseau des étangs. *Typha*.
Roseau odorant ou aromatique. *Calamus aromaticus*.
Roseau épineux. *Cenchrus frutescens*.
Roseau de sucre. *Saccharum*.
Roseau pannaché. *Arundo picta*.
Rosée. *Ros*.
Rosée du soleil. *Drosera*.
Rose-gorge. Le gros-bec de la Louisiane.

Roselet. (s. v. *Mustela herminea*).
Roselle. Le mauvis.
Roseraie. *Rosetum*.
Rose rubi. *Adonis aestivalis*.
Rosette. Espèce de *Trigla*. *Gronov*.
Rosette d'épinière. *Trochus perspectivus*.
Rosicler, Rosiclaire. La mine d'argent rouge.
Rosier. *Rosa*.
Rosier du Japon. *Camellia japonica*.
Rosier marron. Auf Domingo.
Rosmare. La vache marine.
Rosolaire. *Drosera*.
Rossanne. (s. v. *Amygdalus persica*).
Rosse. *Cyprinus rutilus*.
Rosselet. (s. v. *Mustela erminea*).
Rossignol. *Motacilla lusciniæ*.
Rossignol d'hiver. La corneille mantelée.
Rossignol de mur ou de muraille. *Motacilla phœnicurus*.
Rossignol de rivière. La rouffierolle.
Rossignol-monet. Le bouvreuil.
Rossolan. L'ortolan de neige.
Rossolis. *Drosera*.
Rotin, Rottain, Rotang. *Calamus rotang*.
Rotules. *Rotulae* (s. v. *Echinus*).
Roucac. *Labrus livens, pavo, & tinca*.
Roucao verd. *Labrus turdus*.
Roucherolle. La rouffierolle.
Roucuyer, Roucou. *Bixa orellana*.
Roudou. Le redoul.
Rouffouine. *Salicornia*.
Rouge. *Anas clypeata*.
Rougeâtre. *Cyprinus rutilus*.
Rouge-brun, Rouge de montagne. *Humus rubra obscura rubescens*. *Wall*.
Rouge d'Inde, Rouge d'Espagne. *Rubrum indicum*; *Humus rubra pallide rubescens*. *Wall*.
Rouge-cap. Le cardinal d'Amérique; *Tanagra* (p).
Rouge-gorge, Rouge bourse. *Motacilla rubecula*.
Rouge gorge. *Coluber jugularis*.
Rouge noir. Le gros-bec de Coromandel.
Rouge-herbe, Rougerelle. *Melampyrum arvense*.
Rougeoles. *Cypripedium vitellus &c*.
Rougeotte. *Adonis*.

Rougeot. Le millouin.
Rouge-gueue. a) *Lanius emeria*; b) *Motacilla erithacus* & *phoenicurus*.
Rougerole. Le trefle des prés.
Rouget. a) *Mullus barbatus*; *Rouget-barbet* b) *Le groneau*; c) *Le grondin*.
Rougel. *Olea* (21).
Rougette. *Vespertilio* (a).
Rouille. *Rubigo*.
Rouiffaille. Voyez *Blanchaille*.
Roulanos. Groseilles de la grosse espece.
Roulé en dessous ou en dehors. *Revolutus*.
Roulé en dessus. *Involutus*.
Rouleau. *Anguis scytale*.
Rouleau. *Conus*.
Roulette. *Clinopodium*.
Rouleur. *Curculio Bacchus*.
Rouloul. *Columba cristata*.
Roulure. Maladie des arbres; C'est un vide ou une séparation entre les couches ligneuses.
Roumanet. *Agaricus integer*.
Roumi. La ronce.
Round. Le turbot.
Roundote. La lierre terrestre.
Roupeau. Le bihoreau.
Roupie. La rouge-gorge.
Roure. *Quercus robur* (2).
Roure des corroyeurs. Le sumach.
Roufagi. Le laurier-rose.
Rouferbe. *Rumex patientia*.
Rouffaillet. *Eugenia Michellii*.
Rouffarde. *Cyprinus niloticus*.
Rouffe. *Rana temporaria*.
Rouffeau. Le cul-blanc roux.
Rouffean. *Cancer pagurus*.
Rouffelet d'hiver. *Pyrus fructu parvo, pyriformi, partim viridiori, partim obscure rubente, brumali*.
Rouffelet de Rheims. *Pyrus fructu parvo, pyriformi, partim viridi, partim obscure rubente, aestivo*.
Rouffelet hâtif. *Pyrus fructu parvo, pyriformi, hinc intense rubro, inde flavo, aestivo*.
Gros Rouffelet. *Pyrus fructu medio, pyriformi acuto, scabro, hinc spissius virente, inde obscure rubente, aestivo*.

Rouffeline. *Pyrus fructu parvo, pyriformi cucurbitato, autumnali*.
Rouffeline. L'alouette des marais; *Alauda mosellana*.
Roufférole. *Turdus arundinaceus*.
Rouffette. *Vespertilio* (a).
Rouffette. a) La roufférole; b) Le traquet.
Grande Rouffette. *Squalus canicula*.
Petite Rouffette. *Squalus catulus*.
Rouffette d'Anjou. Le Bezi de Caiffoy.
Rouffigneau, Rouffignol. Le rossignol.
Rouverdin. Le tangara vert du Pérou.
Rouvet. *Osyris alba*.
Rouvre. *Quercus robur* (2).
Roux. *Rufus*.
Roux, Roure des corroyeurs. *Rhus coriaria*.
Roucele. Le coquelicot.
Royale. *Prunus fructo magno, subrotundo compresso, dilute violaceo*.
Royale de Tours. *Prunus fructu magno, subrotundo compresso, hinc violaceo inde rubello*.
Royale. *Lactuca sativa* (s).
Royale d'été. La poire Robine.
Royale d'hiver. *Pyrus fructu magno, pyriformi, glabro, partim citrino, partim suave rubente, brumali*.
Royale. (s. v. *Amygdalus persica*).
Ruban. Le roseau panaché.
Ruban rayé. *Buccinum dolium*.
Ruban. *Bulla virginea*.
Ruban. *Chaetodon pictus*.
Ruban plat. *Helix zonaria*.
Ruban de Nassau. *Turbo petholatus*.
Rubannée. *Coluber vittatus*.
Rubannier, Ruban d'eau. *Sparganium*.
Ruban marin, Ruban de mer. *Cepola taenia*.
Rubarbe. Voyez *Rhubarbe*.
Rubelline, Rubienne, Rubiette. La rouge-gorge.
Rubellion. *Sparus hurta*.
Rubéole. *Asperula odorata*.
Rubi. La garance.
Rubiacées. *Stellatae*.
Rubicelle, Petit Rubis. *Rubacellus*.
Rubienne, Rubiette. La rouge gorge.

Rub.

Rubin. Le gobe-mouche huppé de la rivière des Amazones.
Rubine ou Rubis d'arsenic. Le réalgar.
Rubine d'argent. La mine d'argent rouge.
Rubine de zinc. La blende rouge.
Rubine ou Rubis de soufre. Le soufre rouge ou arsenical.
Rubis. Rubinus.
Rubis balais. Balassio-rubinus.
Rubis spinel. Spinellus.
Rubis cabochon. Un véritable rubis légèrement poli ou décroûté.
Rubis. Trochilus (m).
Rubis-émeraude. L'oiseau-mouche à gorge rouge du Brésil.
Rubis-topaze. L'oiseau-mouche à gorge dorée du Brésil.
Rubisso. Adonis.
Rubrique. Rubrica.
Ruche. Alveare.
Ruche. La rouge-gorge.
Rude. Asper.
Rudgeole. Cepola rubescens.
Rue. Ruta.
Rue de chevre. Galega officinalis.
Rue de chien. Scrophularia canina.
Rue des prés. Thalictrum.
Rue sauvage. Peucedanum harmala.
Rufalbin. Le coucou du Sénégal.
Ruffe. Le post.
Rugissement. Rugitus.
Ruisseau. Rivus.
Ruminans. Ruminantia.
Rusc. Ruscus.
Russe. La rouge-gorge.
Rustiqué. Antiquatus.
Rut. (s. v. Cervus).
Ryz. Le riz; Oryza.

Sabine. Juniperus sabina.

Sable. Arena.

Sable. La zibeline.

Sablier. Hura.

Sablon. Clarea; Arena pulverulenta.

Sablioniére. Arenaria.

Sabot de Jésus. Calceolaria.

Sabot de la Vierge. Cypripedium calceolus.

Sabot. Ungula.

Sabot. Trochus.

Sabouillon. L'oignon.

Sabre. Cepola trachyptera.

Sabre hongrois. Solen ensis.

Saburon. Buccinum (b).

Sac-animal. Ascidia.

Sachets. Antherae.

Sacre. Falco sacer; Mas. *Secret.*

Sadot. Buccinum lapillus.

Sadrée. La farriette.

Safran. Crocus.

Safran bâtard, Safran d'Allemagne, Safranum.
 Carthamus tinctorius.

Safran des Indes. Curcuma.

Safran de terre. Curcuma longa.

Gomme Sagapin. Sagapenum.

Sage Marie. Le tamier.

Sagine. Sagina.

Sagittaire. Le secrétaire.

Sagittaire, Sagitte. Sagittaria.

Sagno. La masse d'eau.

Sagoutier, Sagou. Cycas.

Sagouins. Simiae cauda non prehensili.

Sagoune. Sagonea. *Aublet.*

Sagony. L'ouistiti.

Sagre. Squalus spinax.

Sagrigé. La farriette.

Sahué, Sahuquier. Le sureau.

Saï. Simia (bb).

Saïa. Antilope saiga.

Saillant. Protuberaus.

Saïmiri. Simia (cc).

Sain-bois. Daphne.

Sainfoin. Hedysarum onobrychis.

Sainfoin d'Espagne, Sainfoin à bouquest. Hedysarum coronarium.

Saint-Augustin. Pyrus fructu parvo, longo, utrimque acuto, luteo, non nihil rubente, brumali.

Saint-Germain. Pyrus fructu magno, pyramidato, viridi, fuscis punctis distincto, brumali.

Saint-

Saint Michel. Le Beurre blanc.
Saint-pere, Saint-pair. *Pyrus fructu medio, fere pyriformi, flavo, serotino.*
Saint Germer. Le grand pluvier.
Sainte Catherine. *Trunus fructu medio, oblongo, cereo.*
Sajou. *Simia (aa)*
Sakem. *Buccinum haemastoma.*
Saki. *Simia (dd).*
Salade de chanoine. Salade royale. *Valeriana locusta.*
Salade de porc. *Hypochaeris.*
Salamandre. *Lacerta salamandra.*
Salangane. *Hirundo esculenta.*
Salar. *Conus tulipa.*
Salgres. Pierres salées qu'on trouve dans les mines de sel gemme.
Salop, Salop. *Orchis morio.*
Salorne. *Olea (29).*
Salicaire. *Lythrum salicaria.*
Salicoque, Salicot. *Cancer squilla.*
Salicorne, Salicor, Salicot. *Salicornia.*
Salicote, Salicore. La fougère en pierre.
Saliette. La couife à feuilles en coin.
Saligot. a) *Tribulus*; b) *Trapa.*
Salive. *Saliva.*
Sallian. Le touyou.
Salmarine, Salmerin. *Salmo salmarinus.*
Salmones. (s. v. *Salmo salar*).
Salonenque. *Olea (19).*
Salpe. La saupe.
Salpêtre. *Nitrum.*
Salpêtre de housage. *Nitrum perietibus inhaerens.*
Salsepareille. *Smilax salsaparilla.*
Salsepareille de terre. *Aralia nudicaulis.*
Salssif blanc. *Tragopogon porrifolium.*
Salssif noir ou d'Espagne. *Scorzonera hispanica.*
Salsovie. *Salsola tragus.*
Salveline, Salvelin. *Salmo salvelinus.*
Salviati. *Pyrus fructu medio, rotundo, cerino, maculis rufis distincto, aestivo.*
Salus. La linote.
Salut. Le mal.
Sambus, Sambec, Same, Sambuc, Sambequier.
 Le sureau.

Samole. *Samolus.*
Sanclés. Le poisson melet.
Sandai. Le fantai.
Sandale. *Patella fornicata.*
Sandarac. Résine sèche, d'une odeur pénétrante & suave, qui découle du grand genévrier.
Sandaraque. a) L'arsenic rouge; b) Le minium; c) Le vermillon.
Sandat, Sandre. *Perca lucioperca.*
Sang. *Sanguis.*
Sang-de-dragon, Sang dragon. *Dracaena draco.*
Sang de dragon. *Rumex sanguineus.*
Sanglet. Cette plante est l'aliment le plus ordinaire des pauvres habitants, & on en fait un assez gros commerce au Sénégal.
Sanglier. *Sus aper.*
Sanglier de mer. *Zeus aper.*
Sangfue. *Hirudo.*
Sangfue de mer. La lamproie.
Sangfue-limace. La douve.
Sangfue volante. *Vespertilio.*
Sanguin. *Cornus sanguinea.*
Sanguinaire. a) *Plantago coronopifolia*; b) La renouée.
Sanguine à crayon, Sanguine des peintres. *Rubrica fabrilis.*
Sanguine à brunir. *Rubrica fabrilis.*
Sanguine. *Lactuca sativa (z).*
Sanguinole. (s. v. *Amygdalus persica*).
Sanguinole. *Pyrus fructu medio, pyriformi, glabro, carne rubente, aestivo.*
Sanguinolente. *Perca guttata.*
Sanicle. *Sanicula.*
Sanicle femelle. *Astrantia major.*
Sanicle d'Amérique. *Heuchera.*
Sanicle à éperon. *Pinguicula.*
Sanicle de Virginie. *Saxifraga pensylvanica.*
Sanicle de montagne. *Saxifraga rotundifolia.*
Sanmoireau. Un raisin noir, excellent à manger & à faire du vin.
Sansonnet. L'étourneau.
Sans-noyau. *Prunus fructu minimo, nigricante, sine nucleo.*
Sans-pair. *Azygos.*
Sans-pareille. *Lactuca sativa (cc).*

Sans-tache. Coluber niveus.
Santal. Santalum.
Sante. a) Petite fardine; b) Petite chevrette.
Santinade. La renouée.
Santoline. Santolina.
Sauve. Sinapis.
Sapajous. Simiae cauda prehensili.
Saphir. Sapphirus.
Saphir. Trochilus (u).
Saphir. Le sparailon.
Saphir-émeraude. Trochilus (t).
Saphir violet. Venus mercenaria.
Sapin. Pinus picea.
Sapin. Pyrus fructu parvo, pyriformi, subglavescente, aestivo.
Sapin de mer. Gorgonia pinnata.
Sapinette. Pinus canadensis.
Sapinette. La conque anatifere.
Sapotier. Achras sapota.
Sappadille. Anonae species.
Sar. a) Le varec & goémon; b) Lathyrus sativus.
Saranne. Lilium flore atro rubente. *Steller.*
Sarcelle. Anas querquedula, circia, crecca &c.
Sarcocolle. Sarcocolla.
Sarde. La cornaline.
Sarde-agate. Sardachates.
Sardine. Clupea sprattus.
Sardoine. Sardonyx.
Sarete. La pesse.
Sargasse. Fucus natans.
Sarget. Le scare.
Sargue. Sar. Sparus sargus.
Sargon. Espece de petit canard plongeon.
Saricovienne. La loutre du Brésil.
Sarigue. Didelphis opossum.
Sarione. Le saumon qui n'a pas encore pris tout son accroissement.
Sarment. Sarmentum.
Sarra. Arum maculatum.
Sarran. Le ferran.
Sarrasin. Polygonum fagopyrum.
Sarsin. Pyrus fructu medio, utrimque acuto, hinc luteo i de obicure rubescente, maxime serotino.

Sarrasine. Aristolochia clematitis.
Sarrette. Serratula.
Sarriette. Satureia.
Sarris. Le chamois.
Sarroube. Espece de Lézard trouvé à Madagascar par Bruyeres.
Sart. Le goémon.
Sarve. Cyprinus erythrophthalmus.
Sasapine. Le sarigue.
Sassafras. Laurus sassafras.
Sassesté. Le perroquet à gorge rouge de la Jamaïque.
Satellite de la pinne-marine. Cancer pinnotheres.
Satin. Le Lanfac.
Satin. Conus timorensis.
Satinée, Satin blanc. Lunaria.
Saturnin. Coluber saturninus.
Satyre. Papilio Maera.
Satyron. Satyrion.
Savacon. Cancroma.
Savana. Le tyran à queue fourchue de Cayenne.
Savanne. Nom qu'on donne dans les colonies en Amérique, aux endroits incultes où paissent les animaux.
Saucanelle. Voyez Sauquéné.
Sauce aux pauvres gens. La sarriette.
Sauclet. Atherina hepsetus.
Saveur. Sapor.
Sauge. Salvia.
Sauge aniere. Teucrium hispanicum, latiore folio Tournefort.
Sauge en arbrisseau, Sauge en arbre; Sauge de Jerusalem ou de Bethlehem Phlomis fruticosa.
Sauge de St. Domingue. Conyza odorata.
Sauge de montagne. Lantana aculeata.
Sauge du port de paix. La cascarille.
Sauge sauvage, Sauge des bois. Teucrium scorodonia.
Savinier. Juniperus sabina.
Saule; Saux. Salix.
Saule-parasol. Salix babylonica.
Saule à osier. Salix viminalis.
Saule marsaut. Salix capraea latifolia.
Saulet. Le friquet.
Saumo. L'aneille.

Saumirou, Saumirat. L'anon.
Saumon; Franc Saumon. Salmo salar.
Saumoneaux. Les petits saumons.
Saumonelle. Voyez *Menuise*.
Sapo. Sapo.
Savonnette de mer. Nom donné à des ovaires de coquillages.
Savonnier, Arbre aux savonnettes. Sapindus.
Savonniere. Saponaria.
Savorée. La farriette.
Saupe. Sparus salpa.
Saupignauquo, Saupignastro. Jusquiame.
Saupudent. Lyeble.
Sauguène. La dorade lorsqu'elle n'a encore que 5 à 6 pouce de longueur.
Saure. a) Elops saurus; b) Casterosteus occidentalis; c) Salmo saurus.
Saurel. Le poisson gascon.
Saurite. Coluber saurita.
Sausaie, Saussis, Saucis. Salicetum.
Saussetange. Le marseau.
Sauterelle. Gryllus tettigonia.
Sauterelle de mer. Cancer homarus.
Sauterelle-puce. Cicada spumaria.
Sauteur. Altica.
Sauteur des rochers. Antilope oreotragus.
Sauteur. a) Cyprinus gonorhynchus; b) Gasterosteus saltatrix; c) Exocoetus exiliens.
Sauteuse. Perca marina, sectatrix.
Sauteuses. Araneae phalangia.
Sautoguirando. Espece de sauterelle.
Sauvage. a) Ferus; b) Sylvestris; agrestis.
Sauvageon. Arbuscula sylvatica.
Sauve-garde, Sauveur. Lacerta monitor.
Sauve-vie. Asplenium ruta muraria.
Sauveto. Gnaphalium stoechas.
Sauze. Le saule.
Saxifrage. Saxifraga.
Saxifrage dorée. Chrysosplenium.
Saxifrage des Anglois ou des prés. Peucedanum silaus.
Sayacou. Voyez *Syacou*.
Scabieuse. Scabiosa.
Scabieuse des brébis. Jasione.
Scalata. L'escalier, Turbo scalaris.

Scammonée. Convolvulus scammonaea.
Scammonée jaune. La gomme-gutte.
Scammonée de Montpellier. Cynanchum monspeliacum.
Scandebec. Espece d'huître. *Rondelet*.
Scarabée. Scarabaeus.
Scarabée. Anomia caput serpentis.
Scarabée dissequeur. Dermestes.
Scarabée hémisphérique. Coccinella.
Scarabée aquatique. Dytiscus.
Scarabée bedeau. Scarabaeus fimetarius.
Scarabée à une corne.
Scarabée moine. Scarabaeus nasicornis.
Scarabée onctueux des maréchaux. Meloë proscarabaeus.
Scarabée pillulaire. Scarab. stercorarius.
Scarabée-puce. Chrysomela oleracea.
Scarabée à ressort, Scarabée-sauterelle. Elater.
Scarabée-tortue. Cassida.
Scarabée à trompe. Curculio.
Scarabée à vrille ou à tariere. Scarabaeus hemipterus.
Scare. Labrus scarus.
Scariote. Lactuca scariola.
Scarlatte. Tanagra (c).
Scave. Le poisson mendole.
Scavifon. Espece de cannelle matte.
Sceau de Notre Dame. Tamus.
Sceau de Salomon. Convallaria polygonatum.
Sceleri. Le céleri.
Scelette des tortues. Cypraea moneta.
Sceptre de Charles. Pedicularia sceptrum carolium.
Sceptre des maîtres d'école. Le bouleau.
Sceptre de Gustave. Protea sceptrum Gustavianum.
Schénante. Andropogon schoenanthus.
Schisle. Schistus.
Scie. Double Scie. Biserrula.
Scie. Donax denticulata.
Scie de mer. Squalus pristis.
Scie-mouche. La mouche à scie.
Sciene. Sciaena.
Scille. Squilla.
Scinque, Scinc. Lacerta scincus.

Scing de terre. Lacerta aurata.
Scioure. L'hellebore noir.
Scipoule. La scille rouge.
Scirpe. Scirpus.
Sclarée. Salvia sclarea.
Scobie. Le sureau.
Scolopendre. Scolopendra.
Scolopendre de mer. Nereis.
Scomb. Scomber.
Scops. Strix scops.
Scorpène. Scorpaena.
Scorpion. Scorpio, Scorpis.
Scorpion aquatique. Nepa.
Scorpion-araignée. a) Acarus cancroïdes; b) Phalangium cancroïdes.
Scorpion de mer: a) Cottus scorpius; b) La-ras-casse; c) La truie de mer.
Scorpion-mouche. Panorpa.
Scorpion tortue. Testudo scorpioides.
Scorpion. Strombus scorpius.
Scorpiome. Myosotis scorpioides.
Scorfonere. Scorzonera.
Scovie. Le sureau.
Scourjon. L'escourgeon.
Scrophulaire. Scrophularia.
Scurion. Le sucron.
Seavillos. Le jasmin jaune.
Sebestier, Sebestes. Cordia mixa.
Sec Siccus.
Sèche, Seiche. Sepia officinalis.
Seche terrine; Seche-trappe. Le crapaud volant.
Secourgeon. L'escourgeon.
Secrétaire. Falco serpentarius.
Sdenette. Le soufleur.
Séguine. Arum seguinum.
Seigle. Secale.
Seigle velar. Polygonum fagopyrum.
Seigle bâtard. Festuca.
Seirolles. Ficus carica (25).
Sel. Sal.
Sel ammoniac. Ammoniacum sal.
Sel gemme, Sel de montagne. Sal gemmae.
Sel mural. Aphronitrum.
Sel de pierre. Le salpêtre.

Selagine. Lycopodium selago.
Selin. Selinum.
Selli polonoise. Anomia ephippium.
Selle de Turquie. Ephippium.
Semblable, Similaris.
Semelle du Pape. Cactus opuntia.
Semence. Semen.
Semence de punaise. Corispermum.
Sementine, Semencienne, Semence de santé. Artemisia santonica & judaica.
Semetro. Le traquet.
Semur. La lavandière.
Senagrul. Serpenteaire de Virginie.
Senateur. Larus eburneus.
Seucle. Atherina.
Séné, Senné. Cassia senna.
Faux Séné, Séné d'Europe, Séné des paysans. Colutea arborescens.
Séné des Provençaux. Globularia bistagrica.
Séné bâtard. a) Bauhinia acuminata; b) Coronilla emerus; c) Cassia obtusifolia.
Séné du Levant, Séné d'Alexandrie. Cassia lanceolata.
Senegon. Senecio.
Sénégal. Loxia Astrild &c.
Sénégre. Le fenu-grec.
Sénéka. Polygala senega.
Senellier. L'aubépine.
Sénévé. Sinapis.
Sénévé sauvage. Thlaspi campestre.
Senglar. Le sanglier.
Senicle, Senil. Le serin vert de Provence.
Sens. Sensus.
Sensitive. Mimosa.
Sensitive rouge. Phyllanthus urinaria.
Séparé. Separatus.
Seppie. La sèche.
Seps. Lacerta seps.
Sept-en-gueule. Le petit Muscat.
Septicolor. Le tangara du Brésil.
Sept-œil. Espece de petit lamprillon.
Sept-en-toise. Le pastifon giraumoné; Le potiron d'Espagne.
Serene. Le guépier (oiseau).
Sereque. Genista sagittalis.

Serevan. Le moineau du Sénégal.
Sergeant. *Carolinea princeps*.
Seri. La musaraigne.
Serin. *Fringilla serinus*.
Serin de Surinam. *Pipra cristata*.
Serin d'Italie. *Fringilla citrinalla*.
Serin des Canaries. *Fringilla canariensis*.
Serins-mulets. Oiseaux qui proviennent de l'accouplement d'un serin avec un autre oiseau.
Seringat. *Philadelphus coronarius*.
Sérigue. Voyez *Cérigue*.
Sermontaine. *Laserpitium siler*.
Sernaïlo. Un lézardeau.
Seroka. Le sénéka.
Sérosité. Serum.
Serotine. *Vespertilio*.
Serpens. Serpentes.
Serpent. *Cactus grandiflorus*.
Serpent à deux têtes. *Amphisbaena*.
Serpent aveugle. *Caecilia*.
Serpent cassant. L'orvet.
Serpent à chaîne. *Coluber getulus*.
Serpent à chapelot. *Coluber guttatus*.
Serpent à chaperon. *Coluber Naja*.
Serpent cornu. *Anguis Cerastes*.
Serpent couronné. *Coluber Naja*.
Serpent des dames. *Coluber domicella*.
Serpent à grage, *Serpent-hérifson*. *Serpens echinatus*.
Serpent à javelot. Le dard.
Serpent impérial. *Boa constrictor*.
Serpent inflammateur. *Coluber dipsas*.
Serpent d'Esculape, *Serpent jouflu*. *Coluber Æsculapii*.
Serpent large-queue. *Coluber laticaudatus*.
Serpent-lézard. *Lacerta arguina*.
Serpent à liane. *Coluber filiformis*.
Serpent à lunettes, *Serpent danseur*. *Coluber Naja*.
Serpent marin. *Muraena serpens* & *ophis*.
Serpent de mer. *Cepola rubescens*.
Serpent de Minerve. *Coluber Minervae*.
Serpent nageur. Le charbonnier.
Serpent d'oreille. *Anguis lumbricalis*.
Serpent-poison. *Syngnatus ophidion*.

Serpent à sonnettes, *Serpent à grelots*, *Serpent à creffrelle*. *Crotalus*.
Serpent taché. *Muraena ophis*.
Serpent sans-tache. *Muraena serpens*.
Serpent de verre. a) *Anguis ventralis*; b) L'orvet.
Serpent volant d'Amboine. Le dard.
Grande Serpenteaire. *Arum dracunculus*.
Serpenteaire de Virginie. *Aristolochia serpentaria*.
Serpenteaire. *Hæmanthus coccineus*.
Serpentine. *Serpentinus*.
Serpentine. *Testudo serpentina*.
Serpillere. *Gryllus gryllotalpa*.
Serpolet. *Thymus serpyllum*.
Serran; *Serrango*. *Perca cabrilla*.
Serre. *Unguis falcatus*.
Serres. *Chelae*.
Serré. *Strictus*.
Serre-fine. La charbonniere.
Serre-montagnarde. La litorne.
Serrette. La sarrette.
Serrurier. La charbonniere.
Sersifi. *Tragopogon*.
Sersifi noir. La scorfonere.
Sertulaire. *Sertularia*.
Serval, *Servat*. *Felis Serval*, Le chat pardi.
Servantine. *Ficus carica* (4).
Sery. La musaraigne.
Sesame. *Sesamum*.
Sesame bâtard ou d'Allemagne. La cameline.
Sesban. Le galéga d'Egypte.
Seseli. *Seseli*.
Seseli des prés. *Peucedanum silaus*.
Seseli de Crete. *Tordylium officinale*.
Seseli de montagne. *Ligusticum austriacum*.
Sévarantou. Espèce de bignone de l'Inde.
Sève. *Succus vernus plantarum*.
Seugnion. Le sureau.
Semilley, *Seuillo*. Le sureau.
Seureau. Le picarel.
Sesanguaire. *Syngnatus barbatus*.
Sexe. *Sexus*.
Sialit. *Dillenia*.
Siamoise à collier. *Nerita canrena*.

Sianco blanc. *Voluta pyrum.*
Sibadile. La cévadille.
Sibon. *Coluber sibon.*
Sieurel, Sicurel. Le gascon.
Siffleur. Le baltimore vert.
Siffleur. Le bouvreuil.
Siffleur de Canada. Le monax.
Siffleur. Le singe voltigeur d'Amérique.
Sifilet. L'oiseau de Paradis à gorge d'or, ou Manucode à six filets.
Siflasson. Le bécaisseau.
Sigant. Le poulain.
Sigaret. *Haliotis imperforata.*
Siger. *Voluta rustica.*
Signe. Le cygne.
Signet. *Convallaria polygonatum.*
Silene. *Papilio Hermione.*
Silique. *Siliquea.*
Silique. *Polypodium filix mas.*
Silloné. *Sulcatus.*
Silloné. *Balistes ringens.*
Silvain. Der Name verschiedener Tagschmetterlinge.
Silvandre. *Papilio Hermione.*
Silvie. *Anemone nemorosa.*
Silure. *Silurus.*
Simarouba. *Quassia simaruba.*
Simille. Le froment.
Simple. Simplex.
Simple noble. *Phyllis nobla.*
Simples. *Herbae medicae.*
Sinapou. *Galega sericea.*
Sinara. *Ixora coccinea.*
Sincialo. Le perruquet vert à longue queue.
Singe. *Simia.*
Singe capucin. Le fajou.
Singe cornu ou à aigrette. Voyez *Aigrette.*
Singes hurleurs. L'ouarine et l'alouate.
Singe-lion. Le marikina.
Singe de mer. Le roi des harengs du Nord.
Singe negre, Singe musqué. Le faï.
Singe de nuit. Eine Art feltener Saguinassen, in Guiana.
Singe du Para. Le mico.

Singe pleureur. Le faï.
Singe de Saint-Jacques. Le singe vert.
Singe siffleur. Le belzébut.
Singe vieillard, Singe varié. La mone.
Singe vert. Le callitriche.
Singe volant. Le chat volant.
Singe voltigeur. Le belzébut.
Sinignotte. L'alouette pipi, *Alauda trivialis.*
Sinignotte grande. La rouffeline.
Sinfin. Le pitheque.
Sioure. (s. v. *Hirudo*).
Sipede. *Coluber sipedon.*
Siphon. Sipho.
Siringa. Le seringat.
Sirli. L'alouette du Cap de Bonne-Espérance.
Siron. La terrenoix.
Sirtale. *Coluber sirtalis.*
Sifelle. La grive.
Siferre. La draine.
Sifin. Le fizerin.
Sifon des boutiques. La berle aromatique.
Sittelle. Sitta.
Situle. *Coluber situla.*
Sizerin. *Fringilla linaria.*
Smiguët. *Smilax.*
Soble. La zibeline.
Soco. Le héron huppé de Cayenne.
Sofi. L'albe.
Soie. *Sericum.*
Soie de mer. *Gordius.*
Soie minérale. L'amiante.
Soie végétale. L'ouatte.
Soies. *Setae.*
Soies. *Haustellum.*
Sol. *Solum.*
Solaire. *Murex hippocastanum.*
Solandre. Die Rappe, eine Krankheit der Pferde.
Solart. La bécaffe.
Soldanelle. a) *Convolvulus soldanella*; b) *Soldanella.*
Soldat marin. *Cancer Bernhardus.*
Sole, Sole franche. *Pleuronectes solea.*
Sole. *Ostrea pleuronectes.*
Soleil, Couronne du Soleil. *Helianthus annuus.*
Sole.

Soleil marin. Espece d'Etoile marine.
Soleil levant. Solen radiatus.
Soletard. Smectis.
Solitaire. Turdus solitarius.
Solitaire. La poire Mansuette.
Sommet. Apex, Vertex.
Sommets. Nates.
Sommets. Antherae.
Sommités. Summitates.
Son. Furfur.
Songo de l'Inde. Le chou caraïbe.
Sonnettes. Les testicules.
Sonneur. Le coracias huppé.
Soramie. Soramia. *Aublet.*
Sorat. Le milandre.
Sorbier. Sorbus.
Sorciere. Circaea.
Sorciere. Trochus magus.
Sorge marine. La lote de mer.
Sorgo. Holcus sorghum.
Sormet. Espece de Gondole. *Adanson.*
Sorrat. Le requin.
Sors. (s. v. Falco).
Sory. Terra vitriolica cinerea.
Sosoré. La petite perruche de Cayenne.
Sot. La raie au long bec.
Soubuse. Falco pygargus.
Souche. Stipes.
Souchet. Cyperus.
Souchet sultan ou sucré. Cyperus flavescens.
Souchet des Indes. Curcuma.
Souchet. Anas clypeata.
Souci de jardin. Calendula officinalis.
Souci de vigne, sauvage, des champs. Calendula arvensis.
Souci d'eau ou de marais. Caltha palustris.
Souci des champs et des blés. Chrysanthemum segetum.
Souci. Le roitelet huppé.
Souci. Papilio Hyale.
Souci figue. Ficoïde.
Soucloison. Voyez *Sous-cloison.*
En Soucoupe. Hypocrateri formis.

Soucourette, Socrourou. Especes de farcelles du Nouveau Continent; Anas discors.
Soudanelle. La soldanelle.
Soude. Soda, Salsola.
Soude vermiculaire. Gypsophila struthium.
Sufflet. a) Le poisson bécasse; b) Chaetodon longirostris.
Souffleurs. Nom donné à de gros animaux de mer de l'ordre des Cétacées, et qui ont un ou deux évents sur la partie supérieure de la tête.
Soufouine. La falicor.
Soufre. Sulphur.
Soufre végétal. Lycopodii semen.
Soufre. Papilio Palaeno.
Souffrée à queue. Phalaena sambucaria.
Soui. La perdrix cul rond ou le petit tinamou de Cayenne.
Soui-manga. Le grimpereau de Madagascar &c.
Soulcie, Soucicle. a) Le moineau des bois; b) Le roitelet huppé.
Soulciet. Le moineau de Canada.
Soulier de Notre-Dame. Cypridium calceolus.
Sousoire. Salicornia.
Soupirail. Hiatus; Fallopii, Rivinl.
Souple. Ductilis, Tractabilis.
Soupe de lait. Le hyacinthe d'émail.
Souquets. (s. v. Olea).
Sourbeirette. L'aigremoine.
Sourcils. Supercilia.
Sourcil. Chaetodon vagabundus.
Sourcils de Vénus. La millefeuille.
Sourciller. Blennius superciliaris.
Sourcilleux. Lacerta superciliosa.
Sourd. La salamandre.
Sourde. La petite bécassine.
Sourdon. Cardium edule.
Soure. (s. v. Hirudo).
Souris. Mus musculus.
Souris d'eau. Sorex fodiens.
Souris de montagne. Le léming.
Souris montagnarde. La gerboise.
Souris de Moscovie. La zibéline.
Souris de mer. a) Aphrodita aculeata; b) Callionymus lyra.

Souris; *Peau de souris*. *Conus mus*.
Souris. *Cypraea lurida*.
Sous-arbrisseau. *Suffrutex*.
Sous-cloison. *Columna inferior nasi*.
Sous-épineux. *Infraspinosus*.
Sous-la-queue. *Subcaudalis*.
Sous-ligneux. *Suffruticosus*.
Sous-scapulaire. *Infrascapularis*.
Souslik. *Arctomys citellus*.
Soutenelle. *Atriplex halimus*.
Soutien. *Fulcrum*.
Souvereu. *Le gâcon*.
Soye. Voyez *Soie*.
Soyeux. *Sericeus*.
Soyeuse. *Aselepias syriaca*.
Spadon. *L'espadon*.
Spagnen; *Gros noir d'Espagne*. *Vitis duracina*,
acino magno, nigro, rotundo, duro, sa-
pore grato subaustero, levi quasi polline
adperso.
Spairielle. *Spiraea*.
Spar. *Le spath fusible*.
Sparaillon, *Sparle*, *Sparlin*. *Sparus annularis*.
Spare. *Sparus*.
Spargelle. *Cenista sagittalis*.
Sparte. *Stipa tenacissima*.
Spath, *Spalt*. *Spathum*.
Spatule. *Pegasus natans*.
Spatule. *Platalea*.
Speautre. *Triticum spelta*.
Spectre. *Conus (59) Spectrum et Proteus*.
Spectre. *Mantis*.
Spéculation. *Conus Prometheus*.
Sperjule, *Spergule*. *Spergula*.
Sperme. *Sperma*.
Spernirole. *Le sperme de grenouilles*.
Spet. *Esox sphyraena*.
Sphaigne. *Sphagnum*.
Sphinx. *Sphinx*.
Spic. *La grande lavande*.
Spicanard. *Le nard indien*.
Spicifere. *Pavo muticus*.
Spinarelle. *Gasterosteus spinarella*.
Spipolette. *Alauda spinoletta*.
Spires, *Spirales*. *Spirae*.

Spirée. *Spiraea*.
Spirilin. *Cyprinus bipunctatus*.
Splane. *Splachnum*.
Split des Allemands. *Fumaria sempervirens*.
Spode. *Spodium*.
Spondon. *Squalus pristis*.
Spondyle. *Sphondylus*.
Sponton. *Le narval*.
Sprat. *Le cailleu-taffart*.
Sputateur. *Lacerta sputator*.
Squale. *Squalus*.
Squammeux. *Squamosus*.
Squelette. *Sceletum*.
Squille. *Scilla*.
Squille-mante. *Cancer mantis*.
Squille de mer. *La chevrete*.
Squille marine. *Oniscus marinus*.
Squille entomon. *Oniscus entomon*.
Squille de la baleine. *Oniscus balaenae*.
Squille-puce. *Cancer pulex*.
Squine. *Smilax china*.
Sri. *La musaraigne*.
Staphisaigre. *Delphinium staphisagria*.
Staphylin. *Staphylinus*.
Staron. *Voluta mercatoria*.
Staticée. *Statice*.
Stéchas, *Stécade*. *Lavandula stoechas*.
Stellion. *Lacerta stellio*.
Stencore. *Stenocorus*.
Stercoraire. *Larus crepidatus*.
Stercoraire. a) *La mouche des latrines*; b) *La*
scarabée fouille-merde.
Sterlet. *Acipenser ruthenus*.
Sternicle. *Clupea sternicla*.
Stigmate. *Perca stigma*.
Stigmates. *Stigmata*.
Stil de grain. *Sittgelb (Vid. Rhamnus catharticus)*.
Stinc marin. *Lacerta stincus*.
Stipe. *Stipa*.
Stomox. *Stomoxis*; *La mouche d'automne*.
Storax. *Styrax*.
Stourne. *L'étourneau*.
Strelet. *Le sterlet*.

Stromate. Stromateus.
Strongle. Ascaris lumbricoïdes.
Subites. Le lierre.
Suc. Succus.
Succin. Succinum.
Succise. Scabiosa succisa.
Sucepin. Monotropa hypopithys.
Suce-sang. Hirudo.
Sucet, Succet. Echeneis remora.
Suceur de miel. Le colibri.
Suçoir. Haustellum.
Sucre. Saccharum.
Sucre potable. Bubon galbanum.
Sucre vitriolique. Erica melanthera.
Sucré-vert. Pyrus fructu medio, oblongo, glabro, viridi, autumnali.
Sucrier de montagne. Bursera gummifera.
Sucrier. Certhia flaveola.
Sucrins. Zuckermelonen (s. v. Cucumis melo).
Sucrion. Hordeum nudum.
Sué. Le crapaud.
Sueur. Suor.
Suibite. Le lierre.
Suie. Fuligo.
Suif. Sebum.
Suint. La laine grasse.
Suisse. La salamandre.
Suisse. L'écureuil de terre.
Sulin. Patella porcellana.
Sulla, Silla. Hedysarum coronarium.
Sumach. Rhus coriaria.
Sumpit. Centriscus velitaris. Pallas.
Sunet. Donax scripta.
Sucr. Le sureau.
Superbe. Paradisea superba.
Supi. Sepia.
Support. Fulcrum.
Suprême. La Bellissime d'été.
Surandouillers. (s. v. Cervus).
Sureau. Sambucus.
Petit Sureau. L'yeble.
Sureau aquatique. L'obier.
Surelle, Surette. L'oseille.
Surelle blanche ou pétalée. Oxalis acetosella.

Surface. Superficies.
Surfeuille. La membrane dont est couvert un bourgeon.
Surgeon. Surculus.
Suricate. Viverra (d).
Surion. L'orge nu.
Surmulet. Mullus surmulus.
Surmulet barbu. Le rouget.
Surmulot. Mus decumanus.
Suron. La terre-noix.
Surpeau. Epidermis.
Surposé. Impositus.
Susferre. La draine.
Sutrion. L'orge nu.
Suzeau, Suseau, Suyer. Le sureau.
Sycaou. Letangara de Cayenne &c.
Sycomore. Ficus sycomorus.
Sycomore faux. Melia azedarach.
Sylvie. Anemone nemorosa, trifolia &c.
Synagre. Sparus synagris.
Synode. Esox synodus.
Syriot. La grifette.
Syrtale. Coluber syrtalis.

Tabac. Nicotiana.

Tabac mouron. L'amourette franche.
Tabac des Vosges. Le doronic; Arnica montana.
Tabaqueur, Tabac d'Espagne. Papilio Paphia.
Tabaxir. Le sucre de bambou.
Tabouret. Thlaspi bursa pastoris.
Tacamaque, Tacamahaca. Populus balsamifera.
Tacamaque de Bourbon. Calophyllum inophyllum.
Tacataca. Le toucan.
Tacaud. Gadus barbatus.
Tacco. Le coucou à long bec de la Jamaïque.
Tache noire. Chaetodon unimaculatus.
Tacon. Le jeune faumon.
Taconnet. Tussilago farfara.
Tadorne, Tardone. Anas tadorna.
Taffetas. Conus tulipa.
Taguan. Le grand écureuil volant.

Tajacu. Le pécarí.
Tajassou. *Sus tajassu.*
Taiboa. *Gobius striatus.*
Tailho-sebo. Perce-oreille.
Toilleur. *Tipula oleracea.*
Tauri. Le petit mangeur de fourmis.
Taïsson. Le blaireau.
Tait-son. *Cuculus caeruleus.*
Tait. La courtillière.
Talapiot. *Oriolus picus.*
Talapoin. *Simia (v).*
Talc. *Talcum.*
Talève. La poule sultane.
Taller. Se dit des racines qui prennent beaucoup d'accroissement
Tallipot. *Corypha umbraculifera.*
Talon. *Calx, Calcaneum.*
Ta'pier. *Pulex minutissimus nigricans. Barrere.*
Tamacolin. L'iguane.
Tamandua. *Myriuecophaga.*
Tamanoir. Le grand mangeur de fourmis.
Tamarin. *Simia Midas (ii).*
Tamarinier, Tamarin. *Tamarindus.*
Tamarinier des hauts. *Mimosa heterophylla.*
Tamaris, Tamarisc. *Tamarix.*
Tamaris marin. *Sertularia tamarisca.*
Tamatia. Le barbu, Bucco.
Tambac. Le calambac.
Tambour. *Tympanum.*
Tambour. *Labrus cromis.*
Tamier, Taminier. *Tamus.*
Tamoate. *Silurus callichthys.*
Baleine Tampon. *Balaena nodosa.*
Tan. L'écorce à corroyeur.
Tancisie. *Tanacetum.*
Tanacombé. Le me le de Madagascar.
Tanas. Le faucon pêcheur du Sénégal.
Tanche. *Cyprinus tinca.*
Tanche de mer. *Labrus tinca.*
Tanéfie. *Tanacetum.*
Tanéti baumière. Le coq des jardins.
Tangara. *Tanagra.*
Tangarou. Le tangara roux.
Tangavio. Le tangara violet.

Tangue de mer. *Arena argillosa et muriatica.*
Taniere. *Latibulum.*
Tanrec. *Erinaceus (d).*
Tan-rouge. *Weinmannia.*
Tanroujou. *Hymenea...*
Tantale. Le pélican d'arbre de l'Amérique.
Tantamou. Eine Pflanze auf Madagaskar; die Wurzel wird von den Einwohnern zur Erweckung des Beyschlafs gebraucht.
Tantan. Palme de Christ.
Tante. Le calmar.
Taon. *Tabanus.*
Taparara. Le martin-pêcheur de Cayenne.
Tapaye. *Lacerta orbicularis.*
Tapégon. *Uranoscopus.*
Tapera. L'hirondelle d'Amérique.
Taperier. Le câprier.
Tapier, Tapin. *Crataeva tapia.*
Tapir, Tapirete. *Tapir.*
Tapis verd. *Ricinus mappia.*
Tapis de Perse. *Murex trapezium.*
Tapissières. *Araneae vestiariae.*
Tapiti, Tapety.
Tapon. Le bouvreuil.
Tapfie. *Thapsia.*
Tara. *Poincinia spinosa. Pluin.*
Tarabé. L'amazone à tête rouge.
Taragnon. L'urillette de l'olivier (*s. v. Olea*).
Tarande. Le rhénne.
Taraspic. *Thlaspi.*
Tarche, Tardineau. La plie.
Tardarasse. Le gerfaut.
Tardons, Tardillons. (*s. v. Ovis*).
Tardone. La tadorne.
Tarefranche. L'aigle de mer; *Raia aquila.*
Tarente. *Lacerta...*
Tarentule. *Aranea tarantula.*
Tareronde. *Raia pastinaca.*
Taret. *Teredo.*
Target, Targuet, Targie. *Pleuronectes (n).*
Tarier. Le grand traquet.
Tariere. *Teredo.*
Tariere. a) *Bulla terebellum*; b) *Conus terebra.*
Tarin. *Fringilla spinus.*

Tariri. Le bréfillet faux d'Amérique.
Tarquin. *Pyrus fructu medio, longissimo, e flavo subvirescente, maculis fulvis distincto, serotino.*
Tarsher. *Didelphis macrotarsus.*
Tartaret. Le faucon passager.
Tartarin. Le mandril.
Tartarin, Tartarieu. Le martin-pêcheur.
Tartifle. *Helianthus tuberosus.*
Tartonnaira. *Daphne tartonnaira.*
Tartre. *Tartarus.*
Tartre des dents. *Calculus salivialis.*
Tartugue. La tortue.
Tascau. Le tacaud.
Tasse de Neptune. *Voluta olla.*
Tassole. *Boerhavia.*
Tassot. *Lacerta palustris.*
Taterlas. Les barges.
Tatou, Tatu. *Dasypus.*
Tatou-belette, Tatou-ouinchum. Le cirquinçon.
Tatou-ouassou. Le kabassou.
Tatuete. Le tatou à 8 bandes.
Tavan. Le taon.
Tavernon. Ein Baum auf Madagaskar; das Holz wird vornämlich zu Mühlen benutzt.
Taumalin. (s. v. *Cancer ruricola*).
Tavoua. Le perroquet-tahua de Cayenne.
Tavoulou. *Tacca---*
Taupe. *Talpa.*
Taupe. *Cypraea talpa.*
Taupe-grillon. *Gryllus gryllotalpa.*
Taupe de mer. a) Le requin; b) La grosse scolopendre de mer, *Aphrodita aculeata.*
Taupette. *Gryllus gryllotalpa.*
Taupin. *Elater.*
Taupin. *Conus cinereus.*
Taurasse. (s. v. *Bos*).
Taure. a) La lunaire; b) La genisse; c) La vache qui n'a point encore vêlé.
Taureau. *Taurus* (s. v. *Bos*).
Taureau bleu. Le nylghau.
Taureau-cerf. Le gnou.
Taureau-éléphant. Buffon croit, que ce n'est qu'un fort boeuf d'Ethiopie.
Taureau de mer. Le poisson cornu.

Taureau d'étang. Le butor.
Taureau volant. Le cerf-volant.
Taureche. La genisse.
Taureliere. (s. v. *Bos*).
Taute, Tautenc. *Scpia loligo.*
Tchonet. Le friquet.
Tegnickin. *Lacerta teguixin.*
Teignes. *Tineae* (s. v. *Phalaena*).
Teigne aquatique. *Phryganea.*
Fausse Teigne. (s. v. *Phalaena*).
Teigne. *Cuscuta.*
Tein-doux. (s. v. *Amygdalus persica*).
Teinturier. L'Auvernas teint; Färber.
Teira. *Chaetodon pinnatus.*
Teité, Teitei. Le tangara noir et jaune du Brésil.
Tek. *Tectonia, Theka.*
Telescope. *Trochus telescopium.*
Telline. *Tellina.*
Temamaçame. Voyez *Maçame.*
Tempes. *Tempora.*
Tenche. *Cyprinus Tinca*; *Tanche.*
Tendon. *Tendo.*
Tendrac. *Erinaceus* (c).
Tendre. *Tener.*
Tendre acajou, Tendre à caillou. *Mimosa angustifolia.*
Tendron. *Vitula* (s. v. *Bos*).
Tendron. *Cartilago.*
Ténébrion. *Tenebrio.*
Ténia. a) *Taenia*; b) *Cepola taenia.*
Tenille. *Tellina.*
Tenon. *Cirrus.*
Tenon. La bugrane.
Ten-rou-joulou. *Alcedo flavicans.*
Tente du cercelet. *Tentaculum.*
Troulier. Voyez *Mervegue.*
Terat-boulou. Le merle des Indes.
Tercol, Tercou. Le torcol.
Terçon. *Junix* (s. v. *Bos*).
Térébentine, Térébinte. *Pistacia terebinthus.*
Térégam. *Ficus malabarica.*
Téréniabin. La manne de Perse.
Terin. Le tarin.
Terits, Teriz. Le proyer.

Termes. Termes.
Ternier. Le grimpeur de muraille.
Terragrepia. La scorfenere.
Terrasson. Le motteux.
Terre. Terra.
Terre bleue de montagne. Coeruleum montanum.
Terre de Cologne. Terra coloniensis; Umbra obscura fusca.
Terre à foulon. Argilla fullonica.
Terre à four. Terra furna.
Terre franche. Humus.
Terre grasse. Argilla.
Terre du Japon. Terre japonica.
Terre de Maquiqui. Une préparation de cachou fort friable.
Terre-mérite. Curcuma.
Terre-noix, Ternoi. Bunium bulbocastanum.
Terre nue. Agrostis stolonifera.
Terre d'ombre. Umbra.
Terre de Nocera (en Italie). Umbra candida fusca.
Terre de Patna. Espece de terre argileuse bolaire qui se trouve sur le bord du Gange, et avec laquelle on fait ces bouteilles légères appelées Gargoulettes du Mogol.
Terre de Perse. Rubrum indicum.
Terre à pipe. Leucargilla.
Terre à porcelaine. Porcelana.
Terre à potier. Argilla figulina.
Terre pourrie. Voyez *Pierre pourrie*.
Terre savonneuse. Smectis.
Terre sigillée, Terre bolaire. Terra sigillata.
Terre verte de montagne ou de Vérone. Terra viridis montana s. veronensis.
Terreau, Terrot, Terre franche. Humus atra.
Terregrepie. Scorzonera picroides.
Terret. Vitis.
Terrette. Glecoma hederacea.
Terrier. Le basset.
Terfine. Ampelis tersa.
Tertianaire. Scutellaria galericulata.
Tesan. Buccinum perdix.
Tessou. Le cochon.
Test. Testa.
Testacées. Testacea.
Testicules. Testiculi.

Testicule. a) Buccinum testiculus; b) Nerita canrena &c.
Testicule de chien. Satyrium &c.
Testicule de prêtre. Orchis mascula.
Têtards. Geköpfte Bäume.
Têtards. Gyrini.
Têtard. Perca cottoides.
Têtard, Tétu. La chevanne.
Tête. a) Caput; b) capitulum.
Tête d'âne. Le chabot.
Tête d'araignée. Murex tribulis.
Tête aride. Gomphraena nodosa.
Tête de bécasse. Murex brandaris &c.
Tête de boeuf. Buccinum cornutum.
Tête de clou. Le poivre de la Jamaïque.
Tête de cochon. Antirrhinum orontium.
Tête cornue. Bidens tripartita.
Tête cornue de Ceylan. Verbesina acmella.
Tête dorée. Chrysocoma.
Tête de dragon. Cypraea stolidia.
Tête de dragon. Dracocephalum.
Tête de saïance. La mélange bleue.
Tête fourchue. Lacerta scutata.
Tête laineuse. Eriocephalus.
Tête hérissée. a) Barleria buxifolia; b) Echinops.
Tête de lievre. Gobius lagocephalus.
Tête de Loyze. La coquelourde.
Tête de Méduse. Asterias caput Medusae.
Tête de moine. Leontodon taraxacum.
Tête de moineau. Centaurea jacea.
Tête de mort. a) Simia (c); b) Sphinx Atropos; c) Coluber melanocephalus; d) La graine du faux pistachier; e) Anomia craniolaris.
Tête noire. Coluber melanocephalus.
Tête nue. Esox gymnocephalus.
Tête nue ou chauve. Amia calva.
Tête de poule. Hedysarum humile.
Tête ronde. Sphaeranthus.
Tête de serpent. Cypraea mauritiana &c.
Tête de souris. Sedum album.
Tête de la tortue. Tetradon (d).
Tête de veau. Le mullier.
Téthys. Tethys
Termes. Citrus medica (8).

Tétons, Tetines, Tettes. Ubers, Mammae, Mam-
millae.

Teton blanc. Nerita mammilla.

Teton de Vénus. (s. v. Amygd. persica).

Tetras. Tetrao urogallus et tetras.

Tette chevre. Caprimulgus.

Teucrlette. La véronique des prés.

Thalitron. a) Sisymbrium sophia; b) Thalic-
trum.

Thé Thea.

Thé des Apalaches. Cassine peragua.

Thé de la France, Thé françois. a) Veronica
officinalis; b) Melissa officinalis.

Thé d'Europe. Veronica officinalis.

Thé des Chinois. Rhamnus theezans.

Thé des Jésuites. Psoralea bituminosa.

Thé du Labrador. Ledum latifolium.

Faux Thé du Labrador. Azalea indica.

Thé de la rivière de Lima, Thé d'Amérique, Thé
de la Martinique. Capraria biflora.

Thé du Mexique odorant, Thé de santé. Cheno-
podium ambrosioides.

Thé de la Nouvelle Jersey. Ceanothus america-
nus.

Thé du Paraguay. Cassine peragua.

Thé des Vosges, Thé des forêts. Lichen pulmo-
narius.

Thérébentine; Thérébinte. Pistacia therebinthus.

Thérèse jaune. Le bruant du Mexique.

Thiare fluviatile. Helix amarula.

Thiare épiscopale. Voluta mitra episcopalis.

Thiare papale. Voluta mitra papalis.

Thiare bâtarde. Voluta pertusa.

Thlaspi. Thlaspi.

Thon. Scomber thynnus.

Thorax. Le cauris.

Thore. Junix (s. v. Bos).

Thore. Ranunculus thora.

Thouarou. Sterna stolidus.

Thoureux. Le gouet.

Thuilée. Testudo imbricata.

Thym, Thim. Thymus.

Thym de Savanne. Turnera montana, Plum.

Thymelée. Daphne.

Thyou. Le traquet.

Tibourdou. Apeiba hirsuta.

Tiburin, Tiburon. Le requin.

Tic en Pair. Das Schluchzen, eine Krankheit des
Viehes.

Tic en appui. Das Krippenbeissen.

Tic-tic. Le todier de l'Amérique Méridionale.

Tiercelet. Le mâle de l'épervier.

Tiers. Le harle à manteau noir.

Tige. Caulis.

Tignon. La bardane.

Tigre, Tigre royal. Felis tigris; Fem. Tigresse.

Tigre. a) Conus literatus; b) Cypraea tigris.

Tigre. Squalus tigrinus.

Tigre-loup. Canis crocuta.

Tigre-marin. Phoca tigrina.

Tigre-puce. Petit insecte gros comme une punaise,
rond & gris, lequel ronge les feuilles des
poiriers & des autres arbres.

Tijé. Le grand manakin.

Tiklin. Le râle des Philippines.

Tilleul, Tillau, Til. Tilia.

Tilli, Tily. Le merle cendre d'Amérique.

Timoutou. Turnera guianensis.

Tinamou. Tetrao major.

Tine de beurre. Conus betulinus.

Tinténague. La touténague.

Tioquet. Le pinson d'Ardennes.

Tipule. Tipula.

Tiquarier. La liane rouge.

Tique. Acarus reduvius.

Tique. La farlouse.

Tiquet. La puce des jardins.

Tirasseto. La renouée.

Tire arache. La roufferoie.

Tire-bourre. Serpula anguina.

Tire-cendre. La tourmaline.

Tire-langue. Le torcol.

Tire-poil, Tire barbe. Mya vulsella.

Tirica. La perruche du Brésil.

Tirin. Le serin d'Italie.

Tiriri. Lanius tyrannus.

Tirits. Le proyer.

Tirot. La raie bouclée.

Tirou. Le canard.

Tirouille. La houille morte.
Tisavoyanne. a) rouge. *Rubia tinctorum*; b) jaune
Helleborus trifolius.
Tiscaquet. Le roseau aux fleches.
Tisserand d'automne. *Acarus telarius*.
Tissu. Textus.
Tithymale. *Tithymalus*.
Titire. Espèce de papillon de jour qui se trouve
en Provence & qui ressemble beaucoup à
l'*Amaryllis*.
Titiri, Titri. Der Name eines kleinen Fisches in
Amerika.
Titiri. Le tyran de Cayenne.
Tittit. La fauvette d'hiver.
Titouillué. Le bois laiteux bâtard.
Tocan. Le faumonneau.
Tock. Le calao du Sénégal.
Toco. Le toucan de Cayenne.
Tococo, Toycon. Le becharu.
Tococo. Le bois macaque de Cayenne.
Tocolin. Le troupiale gris de la Nouvelle Es-
pagne.
Tocro. La perdrix de la Guiane.
Todier. *Todus*.
Togal. Solen (g).
Toile. Tela.
Toile d'araignée. *Araneum*.
Toile d'araignée. *Conus araneosus*.
Toile à matelas. *Murex melongena*.
Toison. Vellus.
Toit d'une mine. *Tectum*.
Toit chinois. *Turbo pagodus*.
Tolai. *Lepus* (h).
Tolcana. L'étourneau de la Nouvelle Espagne.
Tolitolo. Le pouillot.
Tomate. *Solanum lycopersicum*.
Tombant. *Decumbens*.
Tongchu. *Sterculia*.
Tonne. *Buccinum dolium* &c.
Tonne fluviale. *Helix auricularia*.
Tonne de mer. *Trochus telescopium*.
Tonne bigarrée. *Voluta cymbium*.
Tonne à mammelon. *Voluta olla*.
Tonneau. *Pyrus fructu maximo, delioli forma,*
partim citrino, partim pulchre rubente, bru-
mali.

Tontarevel. Le houblon.
Topaze. *Topasius*.
Topinambour. *Helianthus tuberosus*.
Toque. *Scutellaria*.
Toquévé. *Cordia* (f).
Toquolai. Sorte de fauvette.
Torche. Le cierge épineux grand.
Tarchepin. *Pinus montana*.
Torchepot. *Sitta*.
Torcol; Torcou, Torcot. *Lynx torquilla*.
Tormentille. *Tormentilla*.
Torpille; Torpede. *Raia torpedo*.
Tors. *Tortus; Flexuosus*.
Tortelle. *Erysimum officinale*.
Torticolis. *Lynx torquilla*.
Tortue. *Testudo*.
Tortue franche, Tortue verte. *Testudo Mydas*.
Tortue-papillon; Grande Tortue. *Papilio poly-*
chlorus. — *Petite Tortue*. *Papilio urticae*.
Tortue verte. *Cassida viridis*.
Tortue. *Chelone*.
Tortue. *Cypraea testudinaria*.
Tortueux. *Repandus*.
Torture d'Espagne. *Cruciata hispanica*.
Totombo. *Buccinum pullus*.
Touan. Petit quadrupède de la Guiane, qui congé-
nere au genre du Didelphe.
Touaros, Tueros. Les chenilles.
Toucan. *Ramphastos*.
Toucher. *Tactus*.
Toucnam-courvi. Le gros-bec des Philippines.
Touis. Les perriches à queue courte.
Touillebecuf. *Squalus nasus*.
Touite. *Fringilla variegata*.
Toulola. Le roseau à fleches.
Toulou. *Cuculus tolu*.
Toun. Le thon.
Toupet bleu. Le verdier de Java.
Toupet à pointes. *Phalaena rostralis*.
Toupie. *Trochus*.
Touraco. Le coucou huppé de Guinée.
Tours. *Anfractus*.
Tour de Babel. *Murex babylonius*.
Tour de Copenhague. *Buccinum spiratum* (1).

Tourbe. Turfa.
En Tourbillon. Verticosus.
Tourd, Tourdelle, Tourdre. Turdus.
Tourd. Labrus turdus.
Tourelle, Tourette. Turritis.
Touret. Le mauvis.
Tourlourou. Cancer ruricola.
Tourloury. Eine Pflanze in Cayenne.
Tourmaline. Turmalinus.
Tourmentin. L'oiseau de tempête.
Tourné. Se dit d'un fruit qui commence à murir.
Tourné en spirale. Turbinatus.
Tournel. L'étourneau.
Tourne-motte. Le motteux.
Tourne-pierre. Tringa interpres.
Tournefol. a) Heliotropium; b) Croton tinctorium
c) Helianthus.
Tourniquet. Gyrinus natator.
Tournoyement. L'avortin.
Tourocco. La tourterelle à large queue du Sénégal.
Touroutier. Ivira. Aublet.
Tourte. La tourterelle de la Caroline.
Tourteau. Cancer pagurus.
Tourtelette. La tourterelle du Cap de Bonne-Espérance à cravate noire.
Tourtelle. Cancer pagurus.
Tourterelle. Columba turtur.
Tourterelle. Strombus epidromis.
Tourtourelle. La paffenague.
Tourtrac. Le traquet.
Tous. Les chiques.
Toufe. Le jars.
Toufelle. (s. v. Triticum).
Toutchoz. L'aconit.
Toute-bonne. L'orvale.
Toute-épice. a) Myrtus pimenta; b) Nigella sativa.
Toutenague. Tuttanago.
Toute-saine. Hypericum androsaemum.
Toute vive. Le pouillot.
Toutrac. Le traquet.
Touyou. Struthio rhea.
Touyouyou. Myceteria.
Touzards. (s. v. Ovis).

Tracas. Le traquet.
Touzeille. Triticum sativum (a).
Traçant. Repens.
Touzet. Le canard.
Trachée. Trachaea.
Tragacanthé. Astragalus tragacantha.
Trainasse. La renouée.
Traine, Trage. La draine.
Traine buisson. La sauvette d'hiver.
Traine charrue. Le motteux.
Trait. Anguis jaculator.
Trale. Le mauvis.
Transparente. La pomme de glace.
Transparente. Anomia placenta.
Trap. Trapezius.
Trape. Trapa.
Trape bois. La fittelle.
Traquet. Motacilla rubicola &c.
Tras. Tarras.
Trefle. Trifolium.
Trefle aigre. Oxalis acetosella.
Trefle de Bourgogne. La luzerne.
Trefle bitumineux. Psoralea bituminosa.
Trefle ou Trifolium des jardiniers. Cytisus sessifolius.
Trefle de marais, aquatique, de castor. Menyanthes trifoliata.
Trefle musqué. Le lotier odorant.
Trefle jaune. Lotus corniculatus.
Trefle noir. La minette dorée.
Trefle semeur. Trifolium subterraneum.
Trefle à quatre feuilles. Lotus quadrifolius.
Treflier. Le chardonneret.
Treiche. La draine.
Treillis. Patella graeca.
Treillisé. Cancellatus.
Trelut. Le cujelier.
Tremblante. L'anguille de Cayenne.
Tremble. Populus tremula.
Tremble. La torpillie.
Trembleur. La hulotte.
Trembleur. Silurus electricus.
Tremelle. Tremella.
Tremme. Agrostis stolonifera.

Tremone. Le trefle des prés.
Tremorse. *Tremouleti*. La torpille.
Trentanel. La malherbe.
Tréscalan jaune. Le millepertuis.
Tréscalan rouge. La petite centaurée.
Tréfor. La poire d'Amour.
Tresseau. Le bourguignon.
Tribule. *Tribulus*.
Tribule aquatique. *Trapa*.
Tricolor. Le tangara à tête bleue de Cayenne.
Tricolor. *Amarantus tricolor*.
Tricolor fusse. *Amarantus melancholicus*.
Tricot. *Conus* (73).
Tricotée. *Venus fimbriata*.
Tric-trac, *Tric*. La draine.
Tride. Le proyer.
Trident. *Perca trisurca*.
Trifolium des jardiniers. *Cytisus sessifolius*.
Trigle. *Trigla*.
Trimène. Variété de Trefle.
Trinitaire. *Anemone hepatica*.
Trinitaire aquatique. *Lemna trisulca*.
Trintanelle. Le garou.
Triolet. *Trifolium pratense*.
Trioule. Le trefle.
Tripoli. *Tripela*.
Trips. *Thrips*.
Trique madame, *Trippe-madame*, *Trique*. *Sedum reflexum*.
Tris. Le mauvis.
Triscala. *Coluber triscalis*.
Tristan. *Papilio hyperanthus*.
Tritri. Le proyer.
Troche. *Trochus*.
Trochereau. Le pin des marais.
Troène d'Égypte. *Lawsonia inermis*.
Troglodite. *Motacilla troglodytes*.
Trognon. *Arulla*.
Trois-épines. *Gasterosteus aculeatus*.
Trolle. *Trollius*.
Trompe. a) *Tuba*; b) *Proboscis*; c) *Stylus*.
Trompes de Fallope. *Fallopianae tubae*.
Trompe d'Eustache. *Eustachii tuba*.
Trompe marine. *Buccinum*.

Trompe-caffaïre. *Ficus carica* (8).
Oiseau Trompette. *Psophia*.
Trompette. a) *Fistularia*; b) *Syngnatus typhle*; c) Le poisson bécaffe.
Trompette marine. *Fucus buccinalis*.
Trompette de mer. *Fuccinum*.
Trompette d'Aru. *Murex aruanus*.
Trompette de Méduse. *Narcissus Bulbocodium*.
Trompette de dragons. *Murex perversus*.
Trompette du jugement. *Datura fastuosa*.
Trompettes. Le courges longues, *Cucurbita* (L, 3)
Trompeur. *Sparus insidiator*.
Tronc. *Truncus*.
Tronchon, *Tronchon*. L'espadon.
Tropillot. Le vautour du Brésil.
Troscart. *Trigloch*.
Trotte chemin. Le motteux.
Trou. *Foramen*.
Troupeau. *Armentum*.
Troupiale. *Oriolus*.
Troupille, *Troupie*. La torpille.
Troussseau. *Fasciculus*.
Trousse-col. Le torcol.
Troute. La truite.
Trouvé. *Pyrus fructu medio*, *pyrifomi*, *partim citrino*, *partim pulchre & intense rubro*, *brumali*.
Truble. L'oiseau spatule.
Trucher. Pouffer des tiges nombreuses.
Trucheran. Le millepertuis.
Truen. Le labbe à longue queue.
Trusses. *Trufes*, *Truffles*. *Lycoperdon tuber*.
Truffe de cerf. *Lycoperdon cervinum*.
Truffe d'eau. *Trapa narans*.
Truffe rouge. La pomme de terre.
Truie, *Truye*. La femelle du verat.
Truie d'eau. Le lamentin.
Truie de mer. *Scorpaena scrofa*.
Truie. La draine.
Truite. *Salmo trutta* &c.
Truite saumonée. *Salmo lacustris*.
Truitée. *Cypraea lynx*.
Truffiaux. *Dickschwarze Klävner*.
Tubéreuse. *Polyanthes tuberosa*.

Tubéreuse bleue. Crinum africanum.
Tubulaire. Tubularia.
Tue-bœbis. Pinguicula.
Tue chien. Colchicum autumnale.
Tue-loup. Aconitum lycoctonum.
Tue-mouche. Agaricus muscarius.
Tue-poisson. La liane timbo.
Tuf. Tophus. Lapis tophaceus.
Tuillé. Imbricatus.
Tuillée. Chama gigas.
Tuillée. Testudo imbricata.
Tuit. Le pouillot.
Tuite. Le pinson varié de la Nouvelle Espagne.
Tuit tuit. Le pouillot.
Tulat. Mytilus modiolus.
Tulipe. Tulipa.
Tulipe du Cap. Haemanthus coccineus.
Tulipe jaune de Java. Amaryllis africana.
Tulipe. a) Conus tulipa &c; b) Murex tulipa.
Tulipe épanouie. Lepas tintinnabulum.
Tulipier. Liriodendron tulipifera.
Tuna. Cactus tuna.
Tunisien. L'Alphanette (s. v. Falco).
Tupélo. Nyssa.
Tupinambis. Lacerta monitor.
Turbans. Cidares (s. v. Echinus).
Turban rouge. Buccinum rufum.
Turban de Pharaon. Trochus pharaonicus.
Turbiné. Turbinatus.
Turbith. Convolvulus turpethum.
Turbith bâtard ou de montagne. Thapsia villosa.
Turbith blanc de Montpeillier. Globularia bisnagrica.
Turbith noir. Euphorbia palustris.
Turbot. Pleuronectes maximus.
Turc. Canis turcicus.
Turc. Petit ver qui ronge les arbres.
Turcot. Le torcol.
Turhu, Turlui. Le courlis.
Turluru. Le tourlourou.
Turlut, Turlutoir. Le cujelier.
Turneps. Brassica napus.
Turnix. La caille de Madagascar.
Turpeline. La tourmaline.

Turquet. Le blé de Turquie.
Turquette. Herniaria.
Turquin. Le tangara bleu du Brésil.
Turquoise. Turcosius.
Turquoise. Sphinx statice.
Turtles. Les tortues de mer de l'Isle de Tabago.
Turvert. La tourterelle à gorge pourprée d'Amboine.
Tusebe. Le marbre noir.
Tussilage. Tussilago.
Tute-moques. Le grand coquemollier.
Tutie. Tutia.
Tuy. L'if.
Tuyau. a) Tubus, Tubulus; b) Calamus.
Tuyau de mer. Dentalium.
Tuyau d'orgue. Tubipora musica.
Tuyau trompette. Serpula polythalamia.
Tuyau de plume. Syngnatus pelagicus.
Tyon. Le traque.
Typographe. Dermestes typographus.
Tyran. a) Lanius tyrannus; b) Muscivora tyrannus & ferox.
Tyran loupé de Cayenne. Todus regius.
Tyrie. Coluber tyria.

U*birie.* Voyez Ceinture d'argent.
Ubride. Hybridus.
Ulve. Ulva.
Umbilic de mer. Le nombril marin.
Umble-chevalier. a) Salmo umbla; b) La salveline.
Umbre. Lacerta umbra.
Umbre, Umbrino. Le poisson ombre.
Unau. Le paresseux de Ceylan.
Uni. Laevis.
Unicorne. a) Unicornu; La licorne de mer; b) Chaetodon unicornis.
Unique. a) Helix perversa; b) Murex perversus.
Urbere. Le gribouri de la vigne.
Urchin. Hydnum.
Urne épineuse. Voluta capitellum.
Ursolle. L'orseille.
Urson. Hystrix dorsata.
Urubu. Le vautour du Brésil.

Urus, Ure. Le taureau sauvage.
Usé. Detritus.
Usnée commune, Usnée plante. Lichen barbatus.
Usnée fugitive. Le nostoch.
Usnée fleurie. Lichen floridus.
Usnée d'humains. La mouffe de crane humain.
Usen. L'abfinthe.
Uvéc. Uvea.
Uvette. Le railin de mer; Ephedra.

Vaccrone. La lavandiere.
Vache. Vacca (s. v. Bos).
Vache biche. La vache de Barbarie.
Vache bleue. Le nylgau.
Vache de Quivira. Le bison.
Vache marine. a) Phoca; b) Trichechus.
Vache à Dieu. Coccinella.
Vachette. Junix (s. v. Bos).
Vacinet ou Vaciet noir. Empetrum nigrum.
Vacinet des prés. Hyacinthus comosus.
Vaciveau, Vacive. L'antenois.
Vacos. La fourmi blanche.
Vacouet. Pandanus odoratissimus.
Vagabond. Chaetodon vagabundus.
Vagabondes. Araneae phalangia.
Vague vague. La fourmi blanche.
Vairon. a) Le petit goujon; b) Le veron.
Vaisseaux. Vasa.
Vaisseau-coquille. Nautilus.
Vaisseau de mer ou de guerre.
Valarède. Quercus aegilops.
Valériane. Valeriana.
Valériane greque ou bleue. Polemonium coerulesum.
Valérianelle. Valeriana locusta.
Valide. (s. v. Gadus morhua).
Vatiner. Viburnum.
Valves. Valvae.
Vampire. Vespertilio spectrum.
Vampum. Coluber fasciatus.
Vancole, Vancocho. Sorte de Scorpion de l'Isle de Madagascar.
Vandiere. Callionymus lyra.

Vandoise. Cyprinus leuciscus.
Vanelle. Le vanneau.
Vangeron. Poisson du lac de Lausanne; On prétend que c'est une variété du Gardon.
Vanillier. Vanille. Epidendron vanilla.
Vanneau. Tringa vanellus.
Vanneau armé. Parra.
Vanneau pleuvier, Vanneau gris. Tringa squatarola.
Vanneaux, Vanets. Les petits vanneaux.
Vansire. Mustela galea.
Vantane. Vantanea. Aublet.
Vague-petone. Le rochelet troglodyte.
Varaire. Veratrum.
Vardiole. La pie de l'Isle de Papoë; Muscicapa Paradisi.
Varec. Fucus.
Vari, Varese, Varicoffi.
Varingue. Ficus indica foliis lanceolatis.
Varirole. L'alouette de Buenos Ayres.
Varirole. Perca nilotica.
Vasa. Le perroquet noir de Madagascar.
Vase. La guêpe.
Vase à puiser. Murex haustellum.
Vase jaqueline. Voluta cymbium.
Vasset. Trochus pharaonicus.
Vatemar. La bergeronette.
Vaurou d'riou. Cuculus aser.
Vautour. Vultur.
Vautour-moine. Le grand vautour.
Vautrot. Le geai.
Vrau. Vitulus.
Veau aquatique. Gordius.
Veau marin. a) Phoca; b) Trichechus.
Veau. Conus vitulinus.
Veblotte. L'able.
Végétaux. Vegetabilia.
Veillette. Colchicum autumnale.
Veines. Venae.
Veine du larmier. Venatemporalis; die Lichtader der Pferde.
Veine de l'ars. Vena cephalica; Die Bugader der Pferde.
Veine de Péperon. Vena thoracica externa; Die Flortader der Pferde.

Veines métalliques. Venae metallica.
Veine de Médine. Filaria medinensis.
Veinat. Le maquereau.
Vélar. Erysimum officinale.
Vélée. Holothuria.
Véler, Vêler. Kalben (s. v. Bos).
Velette. Espece d'holothurie.
Velours. Conus luzonicus.
Velours vert. Espece de Gribouri Geoffr.
Velouté. Villosus.
Velu. Pilosus; Hirsutus.
Velu. Balistes tomentosus.
Velvete. Antirrhinum Elatine.
Velvete sauvage. Veronica arvensis.
Vence. La pervenche.
Vendangette. La petite grive.
Vénéto. Le jacamar.
Vengeron. Voyez Vangeron.
Vengeline. La linotte d'Angola.
Vénimeuse. Perca venenosa.
Venin. Venenum.
Ventou. L'ouentou.
Ventre. Venter.
Ventru. Cyclopterus ventricosus.
Venturon. Le ferin d'Italie.
Vénus attrape-mouche. Dionaea muscipula.
Ver, Vern, Vergne. L'aune.
Ver. Vermis.
Ver; Ver faux. Eine Made.
Ver anguleux. Gonium.
Ver assassin. La larve du Dytique.
Ver de ble. *Ver de hanneton.* *Ver turc.* *Ver blanc.*
Ver matis ou mans. *Ver de meunier.* (s. v. Scarabaeus melolontha).
Ver bœuvier. Ein Engerling (s. v. Oestrus bovis).
Ver de chapelet. Phalaena granella.
Ver coquin. Nom de la larve d'une teigne ou phalene de la vigne.
Ver cucurbitain. Taenia.
Ver cylindrique. *Ver des enfans.* Ascaris lumbricoides.
Ver des digues. Teredo.
Ver de fil. *Ver en crin.* Gordius.

Vers en fraise ou en froze. Les vers à soie, qui commencent à se *mirer*; c'est-à-dire, cuire & digérer la matiere de la soie qui doit former leur coque.
Ver de fromage. Acarus casei.
Ver de Guinée. Filaria medinensis.
Ver Hottentot. La larve du criocere, des cassides &c.
Vers infusoires. Infusoria.
Ver des intestins. Ascaris.
Ver isolé. Taenia.
Ver lion. Musca vermileo.
Ver luisant. Lampyrus.
Ver macaque. *Ver-singe.*
Ver de Mai. Meloë proscarabaeus.
Ver-Méduse. Nereis cirrosa.
Vers de mer. Serpula.
Ver palmiste. Curculio palmarum.
Vers pétrifiés. Helmintholithi.
Ver plot. Taenia.
Vers polypes. (s. v. Tipula).
Ver rongeur de digues & de vaisseaux. *Ver tariere.* Teredo navalis.
Ver rouge. Le clairon, L'ennemi le plus redouté des abeilles maçonnnes.
Ver servant. Lucanus.
Ver à soie. Phalaena bombyx mori.
Ver solitaire. Taenia.
Ver turet. *Ver tariere.* Teredo.
Ver de terre. Lumbricus.
Ver à tuyau. Teredo.
Ver des vaisseaux. Teredo navalis.
Verbovisset. Le houx frelon.
Verdale. *Verdelut.* *Verdat.* *Verdange.* Le bruant.
Verdange. Le cochevis.
Verd. Viridis.
Verd d'azur. Armenus lapis.
Verd de montagne. Viride montanum.
Verdalle. Olea (28).
Verdange. Le cochevis.
Verdeau. Vitis pergulana, uva perampla, acino oblongo, duro & viridi.
Verdelet. *Verdat.* *Verdale.* *Verdange.* *Verdere.* *Verdereuse.* Le verdier.
Verderin. Le verdier de Saint Domingue.

Verderaux. *Tanagra* (n).
Verdet. *Esox viridis*.
Verdet. *Ærugo*.
Verdier. a) Le bruant (de France); b) *Loxia chloris* &c.
Verdier sans verd. *Loxia africana*.
Verdier des oiseleurs. Le bruant.
Verdier sonnette, Verdier sonette. Le bruant fou.
Verdier des prés. Le proyer.
Verdier. La raine verte.
Verdin. Le bruant.
Verdin de la Cochinchine. *Turdus* (v).
Verdinere. Le verdier de Bahama.
Verdiote. *Todus paradiseus*.
Verd-montant, Verdoie, Verdon, Verdule. Le bruant.
Verdoue. Le poisson tourd.
Verdure d'hiver. *Pyrola*.
Verduron. Le serin d'Italie.
Vergadelle. a) La merluche; b) Le fauque.
Verge. *Virga*.
Verge à berger, Verge de pasteur. *Dipsacus villosus*.
Verge de Jacob. L'asphodèle jaune.
Verge de Christ. *Najas fluviatilis*.
Verge dorée, Verge d'or- a) *Solidago virgaurea*; b) *Senecio doria*.
Verge d'or de Canada. *Erigeron canadense*.
Verge marine. Le membre marin.
Verge de mer ailée. La plume marine.
Verge des Indes. *Flagellaria*.
Verge sanguine. Le cornouiller sanguin.
Vergerette. *Erigeron*.
Verglas. *Pruina hybernalis*.
Vergne. L'aune.
Verjus. *Agresta*, *Uva acerba*; Le Bourdelas.
Vermeille. Pierre précieuse d'un rouge-cramoisi et orangé tirant un peu sur le jaune de *Phyacinthe*; Le *Soranus* des Anciens.

Vermeou. *Coccus ilicis*.
Vermet. *Serpula lumbricalis*.
Vermiculaire. *Sedum acre*.
Vermillon. La poudre de cinabre.
Vermillon. La bellissime d'automne.
Vermillon plants. *Phytolacca decandra*.
Vermine. *Pediculi*.
Vermisseau de mer. *Serpula*.
Vermoulu. *Cariosus*.
Verne. L'aune.
Petite Vérole. *Cypraea nucleus*.
Veron. *Cyprinus phoxinus*.
Véronique. *Veronica*.
Véronique des jardins. *Lychnis flos cuculi*.
Véronique femelle. La velvete.
Verpil. Le renard.
Verquet. Le gui.
Verquette. La draine.
Verrat. Le mâle de la truie; *Verres*.
Verre de Moscovie. *Vitrum ruthenicum*.
Verrucains. L'herbe aux verrues.
Versailles. *Lactuca sativa* (c).
Versant. *Effusus*.
Vert. *Coluber viridissimus*.
Vert-blanc. *Sparus galilaeus*.
Vert-brunet. Le verdier des Indes.
Vert-doré. a) L'oiseau-mouche de Cayenne; b) Le merle à longue queue du Sénégal.
Vert-doré. *Phalaena chrysitis*.
Vert-perlé. Le colibri de Saint-Domingue.
Verte-bonne. La Dauphine.
Verte longue. La mouille-bouche.
Verte-longue pannachée ou Suisse. *Pyrus fructu magno, longo, viridi, taeniis luteis virgato, autumnali*.
Vertebres. *Vertebrae*.
Vertubleu. *Chrysomela graminis* &c.
Verveine. *Vervene.* *Verbena*.

Verveine puante. *Petiveria foetida*. *Flum.*
Verveinette. *Salvia verbenaca*.
Veruque. L'aune.
Vesce. *Vicia*.
Vesce noire. *Ervum ervilia*.
Vesicaire. *Alyssum vesicaria*.
Vesse de loup, *Vesselaup*. *Lycoperdon bovista*.
Vessie. *Vesica*.
Vetade. *Chama fasciata*. *Rondelet*.
Vetan. *Ostrea denticulata*.
Vetti-vetto. Le pouillot.
Veuve. *Emberiza vidua* &c.
Veuve. *Turbo pica*.
Veuve. *Phalaena rubricollis*.
Veuve, *Fleur de veuve*. *Scabiosa atropurpurea*.
Veuve-coquette. *Chaetodon bicolor*.
Veuve à épaulettes. *Emberiza longicauda*.
Veuve moresque. *Voluta oliva* (1).
Veze. L'osier franc.
Viande. *Caro*, *Esca*.
Vibon. Le cornouiller.
Vice-amiral. *Conus acuminatus*.
Vichas, *Violet*. *Holothuria* ---
Vidaure. (s. v. *Phoenicopterus*).
Videcoq. La bécasse.
Viedase. La melongéne.
Vie. *Vita*.
Vieillard. Le coucou viellard.
Vieillard. (s. v. *Simia*).
Vieille. a) La tanche de mer; b) *Balistes vetula*.
Vieille ridée. *Venus paphia*.
Vienuse. L'aubergine.
Vierge. *Purus*, *Nativus*.
Viette. Un brin ou sarment de vigne.
Vif-argent. *Hydrargyrum*.
Vigilant du Brésil. Le raton.
Vigne. *Vitis*.

Vigne en arbre. *Vitis arborea*.
Vigne blanche. *Bryonia alba*.
Vigne éléphant. *Cissus latifolia*.
Vigne de Judée. La douce-amère.
Vigne noire sauvage. Le sceau de Notre-Dame.
Vigne du Mont-Ida. *Arbutus alpinus*.
Vigne de Malgache. *Buddleia madagascariensis*.
Vigne du Nord. Le houblon.
Vigne de Salomon. *Clematis vitalba*.
Petite Vigne. *Clematis viticella*.
Vigne. *Pyrus fructu parvo*, *spissius cinereo*,
pediculo longissimo, *autumnali*.
Vigne-vierge, *Vigne du Canada*. *Hedera quin-*
quefolia.
Vigne-vierge, *Vigne sauvage*. La douce-amère.
Vigneron. *Helix pomatia*.
Vignette. a) *Spiraea ulmaria*; b) La clématite
à fleurs bleues; c) La mercuriale.
Vignoble. La mercuriale.
Vignot, *Vignette*. *Turbo litoreus*.
Vigogne. *Camelus vicuna*.
Vilain. a) Le meunier; b) Le vautour de Malte.
Villebrequin. *Serpula lumbricalis*.
Vimbe. a) *Cyprinus vimba*; b) *Salmo vimba*.
Vinaigrier. *Rhus glabrum*.
Vinetier. L'épine-vinette.
Vinette. L'oseille ordinaire.
Vinette. Le bec-figue.
Vingeon. Le canard siffleur.
Vinous. *Agaricus fimetarius*.
Vintsi. Le petit martin-pêcheur huppé des Phi-
lippines.
Vioche. *Clematis vitalba*.
Violet d'été. *Cheiranthus annuus*.
Violette de Mars, *Violier commun*. *Viola odora*.
Violette. *Malus fructu medio*, *longiori*, *sapore*
violae, *serotino*.

Vio-

Violette. (s. v. *Amygdalus persica*).
Violette. *Ficus carica* (3).
Violette. *Helix ianthina*.
Violette des sorciers. La petite pervenche.
Violette de trois couleurs, *Violles*. *Viola tricolor*.
Violette des dames. La julienne.
Violette aquatique. Le plumeau.
Violette de Février. *Leucoium vernum*.
Violette marine. *Campanula medium*.
Violier blanc et jaune. La giroflée.
Violier d'hiver. *Galanthus nivalis*.
Violier bulbeux. *Leucoium vernum*.
Violon. Le kabassou.
Violon. *Rumex pulcher*.
Viorne. *Viburnum lantana*.
Viorne aquatique. L'obier.
Viorne des pauvres. *Clematis vitalba*.
Vipere. *Coluber Berus*.
Vipere d'Egypte. *Coluber vipera*.
Vipereaux. Les petits de la vipère.
Viperine. a) L'herbe aux vipères; b) La serpente-
 taire de Virginie.
Vireolets. Les testicules.
Virevent. Le martin-pêcheur.
Virgadelle. Le vergadelle.
Virgouleuse. *Pyrus fructu magno*, pyramidato-
 obtuso, glabro, citrino, brumali.
Vis tigrée. *Buccinum subulatum*.
Vis tronquée. *Helix decollata*.
Vis noueuse ou raboteuse. *Murex granulatus*.
Vis étoilée. *Strombus susus*.
Vis de marais. *Strombus palustris*.
Vis de pressoir. a) *Turbo duplicatus* &c; b) *Buc-*
cinum duplicatum.
Vis à tambour. *Turbo terebra*.
Vis effilée. *Buccinum lanceatum*.
Vis à caractères. *Buccinum maculatum*.
Visage. *Facies*, *Vultus*.

Viscachos. *Lepus* (k).
Visceres. *Viscera*.
Viferon. *Aphaca*.
Vifnaga. *Daucus visnaga*.
Vifon. *Mustela* (q).
Viffée. *Lactuca sativa* (gg).
Vit. *Penis*.
Vit de chien, *Vit de prêtre*. Le gouet.
Vit de coq. La bécasse.
Vit de chien. *Capparis cynophallophora*.
Vitre chinoise. *Anomia placenta*.
Vitre. Le motteux.
Vitriol. *Vitriolum*.
Vitriole. La parietaire.
Vivace. *Perennis*.
Vive. a) Le dragon de mer; b) *Coryphaena Plu-*
mieri.
Vivelle. La scie de mer.
Vive Marine. La guimauve.
Vivier. *Piscium vivarium*.
Vivipare. *Blennius viviparus*.
Vivipare. *Helix vivipara*.
Voamenes. Les condoris des Indes.
Voile du palais. *Velum mobile palati*.
Voile. *Spatha*.
Voile déployée. *Strombus epidromis*.
Voile roulée. *Strombus vittatus*.
Voilier. *Nautilus*.
Voisin. *Vicinus*.
Voisse. La guêpe.
Voissieu, *Voussieu*. Le lérot.
Voivre. La vipère.
Voix. *Vox*.
Vcl. *Volitus*.
Volaille. *Volatile pecus*.
Volant d'eau. *Myriophyllum*.
Volant ou Volet des étangs. *Nymphaea*.

Volant. a) *Gasterosteus volitans*; b) *Pegasus volans*; c) *Trigla evolans*.
Volant doré *Phalaena atriplicis*.
Vollet. *Nymphaea*.
Volute. *Voluta*.
Volute conique. *Conus*.
Volutes. *Anfractus*.
Vomique. *Strychnos nux vomica*.
Vonge. La petite pervenche.
Vorace. *Vorax*.
Vosacan. L'herbe au soleil.
Vosse. Espece de blaireau de Madagascar.
Votomite. *Clusia venosa*.
Votomos. Le pistachier de Chio.
Vovan. *Arca glycymeris*.
Voudrou-driou. Le grand coucou de Madagascar.
Vouede. *Isatis tinctoria*.
Voulou. Espece de bambou.
Voupille. Le renard.
Vourougondron. L'oiseau spatule.
Voute. *Fornicatus*.
Vril de St. Pierre. *Bulla terebellum*.
Vrille. *Terebella*.
Vrillé. *Cirrhosus*.
Vrilles, Mains. *Capreoli*.
Vrillé. Le petit liseron.
Trillette des tables. *Dermestes domesticus*.
Vrillette. *Byrrhus*; *Ptinus*.
Vrillette, Vrille. *Cirrhus*.
Vue. *Visus*.
Vuidecoq. La bécaffe.
Vulcain. *Papilio Atalanta*.
Vulnérable des paysans. *Anthyllis vulneraria*.
Vulpin. *Alopecurus*.
Vuivaire. L'arroche puante.
Vulve. *Vulva*.

Yabacani, Tacabani. La racine apinel.
Yacou. Le marail.
Yapon. Le cassique jaune du Brésil.
Yappé. *Aguape. Maragr.*
Yeble, Yable. *Sambucus ebulus*.
Yerie. Le lierre.
Yet. *Voluta cymbium*.
Yeuse. *Quercus ilex*.
Yeux. *Oculi*.
Yeux de serpens. *Bafonitae*.
Yeux de la Reine d'Hongrie. *Nigella damascena*.
Yeux de bourrique. *Dolichos urens*.
Yeux d'écrevisse. *Calculi cancerorum*.
Yf. *Taxus*.
Ypreau, Ypereau. *Ulmus sativa*.
Yrago. L'yvraie.
Yraigne. L'araignée.
Yzard, Yzard. Le chamois.
Yuca, Youc. *Yucca*.
Yvet. L'ypreau.
Yvoire. *Ebur*.
Yvoire. *Buccinum glabratum*.
Yvraie. *Lolium temulentum*.
Yvraie fausse. Le raigras.
Yvraie de rat, Yvraie sauvage.
Yvraie du Vexin. *Phleum nodosum*.
Yvraie barbue. *Elimus caninus*.

Zabelle. La zibeline.
Zabucaille. *Lecythis (f)*.
Zagu. Le sagou.
Zanoé. La petite pie du Mexique.
Zanture. *Sparus argyrops*.
Zebre. *Equus zebra*.

Zebre.

- Zebre.* Buccinum zebra.
Zebre. Chaetodon triostegus.
Zebre de mer. Pleuronectes zebra.
Zebu. Bos indicus.
Zédoaire. Zedoaria.
Zenigole à lier. Salix viminalis.
Zénik. Viverra (c).
Zest. (s. v. Juglans regia).
Zibeline. Mustela zibellina.
Zibet. Zibethum.
Zidras. Syngnatus hippocampus.
En Zig-zag. Flexuosus.

- Zigzag.* Cypraea ziczac.
Zigzag. Phalaena dispar.
Zinc. Zincum.
Zingel. Perca zingel.
Zingi. L'anis de la Chine.
Zisfel. Arotomys citellus.
Zitzil. Le colibri piqué du Mexique.
Zizanie. L'yvraie.
Zizi. Le bruant de haye.
Zonécolin. La caille huppée du Mexique.
Zorin. La liane rouge.
-

I t a l i e n i s c h e s

Wörterbuch der Naturgeschichte.

T t t t

Abaino. Schistus; Ardesia.
Abbozzaticcio. Semi-maturus.
Abbracciaboschi. V. Madreselva.
Abete; Abeto, Abizzo. Pinus picea. Lin.
Abrofine, Abrofino. Vitis labrusca.
Abrotano, Abrotino. Artemisia abrotanum.
Abuzzago. Il buzzagro.
Acacia. Mimosa; Gaggia.
Acaju. Anacardium.
Acanto, Acanzio. Acanthus.
Acarna. Cnicus acarna.
Acaro. Acarus.
Acceggia. Scolopax.
Acceggia di mare. Centriscus scolopax.
Accertello. Falco tinnunculus.
Acciajo. Chalybs.
Acciuga. Clupea encrasicolus.
Accucadita. Alauda pratensis.
Acero, Acere. Acer.
Acertello. Falco tinnunculus.
Acetosa. Rumex acetosa.
Acetosella. Oxalis acetosella.
Achillea. Aquilegia.
Aconito. Aconitum.
Acoro. Acorus.
Acoro falso o baslardo. Iris pseudacorus.
Acqua. Aqua.
Acquajuola. Sorta di ciliegia primaticcia.
Acqua marina. Aqua-marina.
Acquatella. Gobius aphyia.
Acucella. Esox belone.
Adano, Adella. (s. v. Acipenser sturio).

Addomine. Abdomen.
Adianto. Adiantum.
Adonide. Adonis.
Asaca. Lathyrus aphaca.
Affilato. Cuspidatus.
Affricogno. Spezie d'uva, che non è dilettevole a mangiare.
Agarico. Agaricus.
Agata. Achates.
Agazzino. Rhamnus...
Agghiastru. Olea sylvestris.
Aghirone. Ardea.
Aglietti. Stamina.
Aglia; Agio. Allium.
Aglioporro. Allium scorodoprasum.
Agnello. Agnus (s. v. Ovis).
Agnocasto. Vitex.
Agone, Acone. (s. v. Clupea).
Agrese. Uva acerba.
Agretto. a) Lepidium sativum; b) Rumex acetosa; c) Sisymbrium nasturtium.
Agrifoglio. Ilex aquifolium.
Agrimonia. Agrimonia.
Agriotta. (s. v. Cerasus; Franz. Griotte).
Agripalma. Leonurus cardiaca.
Agriperfa. La majorana o persa di campagna.
Agroto. Ardea garzetta.
Agrume. a) Nome generico d'alcuni ortaggi, di sapor forte ed acuto, come di cipolle, d'aghi, di porri &c; b) Oggi per lo più s'intende di limoni, melarance, ed altre frutta di questa spezie.

Aguglia; Agusicola. Esox belone.

Aguglia. Syngnathus acus.
Aguglia. Scardix pecten.
Agulene. Falco albicilla.
Aguzzza appetito. Sorta di agrume.
Ajara. Sparus meianurus.
Ainice. Junix.
Airone. Ardea.
Ala. Ala.
Alabaastro. Alabastrum.
Alalunga. Scomber (g).
Alano. Canis molossus &c.
Alano, *Alno*. Betula alnus.
Alaterno. Rhamnus alaternus.
Albana. Sorta di uva bianca.
Albanella. Falco albicilla.
Albardeola. Platalea.
Albarello. Fungi suilli species.
Albafirella cenerina. An Chalidrii species? *Gerini ornithol.*
Albatico. Sorta d'uva.
Albatro. Diomedea.
Albatro; *Albaro*, *Albatrella*. Arbutus unedo.
Albeo. Pinus picea.
Albera. V. *Albero*, *Populus*.
Albercocco. Prunus armeniaca.
Alberella. Populus tremula.
Alberese, *Alberino*, *Albazzano*. Marmor dendriticum.
Alberetto. a) *Populus tremula*; b) *Arbuscula*.
Albergamo. Solanum lycopersicum.
Alberino. Dendrites.
Albero. Cyprinus leuciscus.
Albero. Arbor.
Albero di Giuda. Cercis siliquastrum.
Albero di neve. Chionanthus.
Albero d'Adamo. Musa paradisiaca.
Albero di vita. Thuia occidentalis.
Albero della morte. Taxus baccata.
Albero di pazienza. Syringa vulgaris.
Albero corallo. Erythrina.
Albero micidiale. Melia azedarach.
Albero, *Albera*, *Alberaccio*. *Populus nigra*.
Albera matta. *Populus alba*.
Aldicocco. Prunus armeniaca.
Albicoro. Scomber (l).

Albo, *Alburno*. Cyprinus alburnus.
Alboro. Sparus erythrinus.
Albume. Albumen.
Alburno. Alburnum.
Alcachingi, *Alchechengi*. Physalis.
Alce. Cervus alces.
Alcea. Malva alcea.
Alcione. Alcedo.
Alcionio. Alcyonium.
Aleandro. Nerium oleander.
Alpardo. Leopardo.
Alette, *Ale*. Pinnae.
Alga, *Aliga*. Alga.
Alice. Clupea encrasicolus.
Alimo. Atriplex halimus.
Alipino. Fringilla caelebs.
Alismo. Alisma.
Aliso. Liliun; *Giglio*.
Aliso. Crataegus torminalis.
Alizzza. Oenanthe arborea. *Storia degli uccelli. Firenze IV, 29.*
Allargado. Divaricatus.
Alleluja. Oxalis acetosella.
Allettajuolo. Tordo che serve di zimbello.
Allocco. Strix aluco &c.
Allocarello. Strix scops.
Alledola. Alauda.
Alledola di mare. Charadrius hiaticula.
Allora. Sorta di pera.
Alloro. Laurus nobilis.
Alloro salvatico. Viburnum tinus.
Alloro spinoso. Ilex aquifolium.
Allume. Alumen.
Allungato. Elongatus.
Amedano. Betula alnus.
Aloè. Aloë.
Alofa. Clupea alosa.
Altavola. (s. v. *Raja pastinaca*).
Altea. Althea.
Alvola. Cyprinus alburnus.
Amace. V. *Anice*.
Amaraco. Origanum majorana.
Amaranto. Amarantus.
Amaranto sempiterno. Gomphraena globosa.

Amarasco. V. *marasco*.
Amarella, *Amareggiola*. *Matricaria parthenium*.
Amarino. Specie di ciliegio salvatico; *Marasco*.
Amatista. *Amethystus*.
Amatita. *Hæmatites*.
Ambra. *Succinum*.
Ambra grigia; *Ambracane*. *Ambra*.
Ambretta. *Centaurea moschata*.
Ambrognana. *Prunus armeniaca*.
Ambrogno. *Artemisia abrotanum*.
Amedano. *Petula alnus*.
Amello, *Americo*. *Aster amellus*.
Anmaffato. *Confertus*.
Anmazza l'asino. *Nerium oleander*.
Ammi. a) *Ammi*; b) *Sison ammi*.
Amolleo. *Fraxinus rotundifolia*.
Amolo, *Amolaro*. *Prunus domestica*.
Amoli. *Testiculi*.
Amomo. *Ainomum*.
Amorefo. Sorta di susino.
Amoscina. *Prunum damascenum*.
Amperlo. *Crataegus oxyacantha*.
Ampoma, *Ampomele*. *Rubus idaeus*.
Anacardo. *Anacardium*.
Anace. V. *Anice*.
Anadone. *Anas querquedula*.
Anagallide. *Anagallis*.
Anagiride. *Anagyris*.
Anamele, *Ana di muro*. V. *Boccamele*.
Ananas. *Bromelia*.
Anatra. V. *Anitra*.
Anca. *Ischium*.
Anchiva, *Anchiola*. *Clupea encrasicolus*.
Ancino. V. riccio marino.
Ancudine. *Incus*.
Ancusa. *Anchusa*.
Androsfemo. *Hypericum androsæmum*.
Anemone, *Anemolo*. *Anemone*.
Anemone di mare. *Actinia*.
Anese. V. *Anice*.
Aneto. *Anethum graveolens*.
Anfistena. *Amphibaena*.
Anfibi. *Amphibia*.
Angela. Sorta di uva.

Angeletto. *Charadrius himantopus*.
Angelica. a) *Angelica*; b) Sorta di pera.
Angueta. *Argentina sphyraena*.
Anguilla. *Muraena anguilla*.
Anguilla di arena. *Ammodytes*.
Anguinaia, *Anguinaglia*. *Inguen*.
Anguria. *Cucurbita citrullus*.
Angusifola. *Esox belone*.
Ania. *Anas boschas*; *Anitra*.
Anice. *Pimpinella anisum*.
Anice stellato, *Anice della China*. *Illicium anisatum*.
Anil. *Indigofera*.
Animali. *Animalia*.
Animelle. *Valvulae*.
Aniso. *Coriandrum*.
Anitra. *Anas boschas*.
Anitra imperiale. *Mergus imperialis*.
Anitrella. *Anitra giovane*.
Anitrina. *Alsine media*.
Anitrotto. *Anas boschas mas*.
Annutola. Vacca bianca che ha due anni.
Anonide. *Ononis*.
Anforia. Sorta di uva.
Antenne. *Antennae*.
Antillio, *Antillide*. *Anthyllis*.
Antimonio. *Antimonium*.
Antone. *Loxia chloris*.
Antora. *Aconitum anthora*.
Anturzu. *Vultur*.
Aparine. *Galium aparine*.
Ape. *Apis*.
Apiolu. *Merops apiaster*.
Appio, *Appieriso*. *Apium graveolens*.
Appio di montagna. *Athamanta oreoselinum*.
Appiula. *Pomme d'Api*.
Aquila. *Aquila* (s.v. *Falco*).
Aquila reale. *Falco chrysaetos*.
Aquilegia, *Aquilina*. *Aquilegia*.
Aquilone. Raia aquila.
Aquilotto. *Aquilae pullus*; *Aquila di nido*.
Aquilotto, *Aquilaastro*. *Falco barbatus*.
Araco. *Pisum ochrus*.
Aragazza. *Corvus pica*.

Aragosta. Cancer homarus.
Aralda. Digitalis purpurea.
Arancia. La melarancia.
Arancino. Piccolo arancio chinese.
Arbatrello. V. Albarello.
Arbatro. Arbutus unedo.
Arbioni. Pisum; Piselli.
Arbolento. Apium petroselinum.
Arboretto. Sparus (q).
Arboro. Sparus erythrinus.
Arborella. Cyprinus alburnus.
Arbusto. Suffrutex.
Arca di Noe. Arca Noae.
Arcaza; Arcuato. Scolopax rusticola.
Arcella. Cochlea.
Arena. Anas boschas; Anitra.
Argano. Cancer gammarus.
Arganello. Cancer (aa).
Argemulu. Anemone.
Argentina; Pesce argentino. Argentina sphyraena.
Argento. Argentum.
Argento vivo. Mercurius, Hydrargyrum, Argentum vivum.
Argiglia, Argilla. Argilla.
Arigola. Brassica eruca.
Aringa. Clupea harengus.
Arione. Ardea; Aghirone.
Arisaro. Arum arisarum.
Armel, Armola. Peganum harmala.
Armelinaro. Prunus armeniaca.
Armellino. V. Ermellino.
Armoniaco. Armoniacum gummi.
Armoniaco, Ammoniaco. Ammoniacum sal.
Armora, Armola. Peganum harmala.
Armoraccio. Cochlearia armoracia.
Arnia. Alvearium.
Arnione. Ren.
Aro. Arum.
Aromati, Aromi. Aromata.
Arondella. Hirundo; Rondine.
Arondella. Exocoetus volitans.
Arpaja. Falco rufus.
Arricciato. Echinatus.
Arfella. Mytilus...

Arsenico. Arsenicum.
Arsuro. Curculio Bacchus.
Artanita. Cyclamen.
Artemisia. Artemisia vulgaris.
Artichiofo, Articiocco. Cynara scolymus.
Artiglio, Artiglione. Unguis falcatus.
Arzagogo. Falco milvus.
Arzavola, Arzagola. Anas querquedula &c.
Arzavoletta. Anas crecca.
Arzilla. Raia miraletus.
Asarina. Antirrhinum asarina.
Asaro. Asarum.
Asbesto. Asbestos.
Ascalogne. Allium escalonicum.
Ascaride. Ascaris.
Ascella. Ala, Axilla.
Asciutto. Siccus.
Ascurpi. Lacerta stellio.
Assalto. Asphaltum.
Assodelo. Asphodelus.
Assoro. Carthamus tinctorius.
Asile. Origanum majorana.
Asino. Equus asinus.
Asio. Squalus acanthias.
Aspalato. Aspalathus.
Asparago. Asparagus.
Asperarteria. Trachea.
Asperella. a) Equisetum; b) Phalaris oryzoïdes.
Aspetriti. V. Gramigniti.
Aspide. Coluber Aspis &c.
Aspeccaticcia. V. Annutola.
Asencio. Artemisia Absinthium.
Assilo, Asilo. Oestrus.
Assivolo. Strix (p).
Assottigliato. Attenuatus.
Astaregia, Astrela regia. Asphodelus ramosus.
Astato. Hastatus.
Astere, Astero. Aster.
Astese, Astiche. Cancer gammarus & pagurus.
Astore. Falco palumbarius.
Astoreddu. Falco buteo.
Astuccj. Elytra.
Astura. Pinna marina.
Asturnellato. Columba hispanica.

Afuro. Curculio Bacchus.
Atrattile. Atractylis.
Atrepice. Atriplex.
Atturfo. Tamarindus.
Aturulia. Falco milvus.
Aturzu. Falco palumbarius.
Ava. Apis.
Avannotto. Nome di tutte le specie de' pesci fluviali nati di fresco; franz. *Alvin*.
Avanale. Sorta di uva.
Avelia, *Velia*. Anas nigra.
Avellano. Corylus.
Avena, *Vena*. Avena.
Augello. Avis; Uccello.
Augusta piombina. Falco haliaetos.
Augusta barbata. Falco barbatus.
Aviou. Holsus sorghum.
Avoltojo, *Avoltore*. Vultur.
Avorio. Ebur.
Avornello, *Avorino*. Fraxinus ornus.
Avosetta. Recurvirostra.
Aurada. Sparus aurata.
Aurchia. Pupa.
Auriti. V Gramigniti.
Avolto. Circinalis.
Azedarac. Melia azedarach.
Azzalino. Cancer rhomboides.
Azzeruolo. V. Lazzeruolo.
Azzurro. Azureus.

B
Babba, *Babiza*. Blennius gattorugine.
Babbuino. (s. v. Simia).
Baccalà, *Baccalare*. (s. v. Gadus morhua).
Baccara. Asarum.
Bacello. a) Siliqua; b) Penis.
Bacello. Falco subbuteo.
Bacchera, *Baccaro*. Asarum europaeum.
Baccheruzzoli. Vermetti che nascono nei fruttì e nei legumi.
Bacici. Cyperus esculentus.
Bacino. Pelvis.
Baco. a) Vermis; b) Larva, Eruca.
Baco da seta. Phalaena bombyx mori.

Bacoco. V. Albicocco.
Baccucola. La nocciuola salvatica.
Badiana. Illicium anisatum.
Bagaia. Crataegus oxyacantha.
Baggiana. Vicia faba.
Bagolaro. Celtis australis.
Bajo. Badius.
Balano. Lepas.
Balascio. Balassius.
Balaustio, *Balausta*, *Balaustria*. Fior di melagrana.
Balbo. Cyprinus barbus.
Boicarolo. Hortulanus cauda alba.
Balena. Balaenā.
Balestruccio. Hirundo urbica.
Baletta. Anas anser ferus.
Ballacocco. Prunus armeniaca.
Ballaro. Pholas.
Ballerina, *Ballarina*, *Batarota*. Motacilla alba.
Ballotola. Mustela vulgaris.
Balsamina. Impatiens balsamina.
Balsamino. a) Amyris; b) Momordica balsamina.
Balsamite. Tanacetum balsamita.
Balsamo, *Balsimo*. Balsamum.
Banano. Musa.
Bao, *Bai*, *Bebel*. Curculio granarius.
Baracola. Raia pastinaca.
Barada. Motacilla rubicola.
Barattola. Spezie d'uccello d'acqua (?).
Barba. a) Barba; b) Radices.
Barba di Giove. Anthyllis barba Iovis.
Barba di becco, *Barbabecco*, *Barbabiechio*. Trago-
 pogon.
Barba-aron. Arum.
Barbabietola, *Barberossa*. Beta rubra.
Barbagianni, *Barbazane*. Strix bubo.
Barbarossa. Il pettirosso.
Barbarossa. Sorta di uva.
Barbarotto. Hirundo apus.
Barbasco. Verbascum thapsus.
Barbastregio. Vespertilio.
Barbata. Tutte insieme le barbe di qualsivia albero.
Barbatella. Ramicello che si pianta in terra, per trapiantarlo; Malleolus.
Barbato. Dasypus.

Bar-

Barbazan. Cuculus.
Barbetta. Parus biarmicus.
Barbette. a) Antennulae, Palpi; b) Cirrhi.
Barbicella, Barbolina. Radicula.
Barbiglioni. a) Paleae; b) Verucolae.
Barbino. Canis minor.
Barbio, Barbo. Cyprinus barbus.
Barbon. Mullus barbarus.
Barbotta. Cobitis barbatula.
Barbone, Can barbone. Canis aquaticus.
Barbuto. Bucco.
Barbuzolo. Mentum.
Barchetta. Perca cabrilla.
Barcu. Cheiranthus incanus.
Bardana, Bardanone. Arctium lappa.
Bardana minore. Xanthium.
Bardiglio. Marmor caesium.
Bardotto. Muletto, che d'ordinario il mulattiero mena seco per uso di sua persona.
Baretino. Corvus glandarius.
Bargello. Phalaena mori.
Bargiglio. Pietra di durezza simile al paragone di color cilestro, razzata di vene bianche.
Bargigli, Bargiglione, Bargiglio. Barba galli.
Baricocolo. Prunus armeniaca.
Barletta. Falco subbuteo.
Barracol. Raia miraletus.
Bartolotta. Vitella rossa che è di anni due in tre.
Barzia. Hirundo melba.
Basette. Mystaces.
Basettino. Parus biarmicus.
Bassalte. Basaltes.
Bassilico. Ocymum.
Bassilico pine. Ocymum minimum.
Bassotto. Canis vertagus.
Bastardello. Columba domestica romana minor s. spuria.
Bastardone. Ramo inutile e superfluo che nasce su gli alberi.
Bastlonaga. Raia pastinaca.
Bastloncelli di San Paolo. Baculi S. Pauli.
Baticesola. Lampyris.
Battepotta. Raia torpedo.
Battisegola. Centaurea cyanus.

Bavarosce. Galega.
Bavosa. Raia batis.
Beccabungia. Veronica beccabunga.
Beccaccia; Becassa. Scolopax rusticola.
Beccaccia di mare. Haematopus ostralegus.
Beccaccino, Beccaccino reale. Scolopax gallinago.
Beccafico. a) Motacilla ficedula; b) Oriolus galbula.
Beccafico canapino. Motacilla curruca.
Beccafico cinerizio o bigione. Motacilla hippolais.
Beccamuro. Certhia muraria.
Beccanotto. Scolopax gallinago.
Beccarello. Hirculus, Hoedus.
Beccarivale. Platalea leucorodia.
Beccastorto, Beccaroella. Recurvirostra.
Becco. Hircus.
Becco. Rostrum avis.
Becco de grù. Geranium.
Becco frifone, Beccofrusone. Ampelis garrulus.
Becco grosso. Loxia coccothraustes.
Becco incrociato, Becco in croce. Loxia curvirostra.
Bedula. Betula.
Been bianco. Cucubalus behen.
Been rosso. Cucubalus otites.
Belgivino. Benzoin.
Bella di notte. Mirabilis jalappa.
Belladonna. Atropa belladonna.
Belladonna, Belladama. Amaryllis belladonna.
Bellagiula. Hesperis matronalis.
Bell'uomo, Bei uomini, Belomo. Impatiens balsamina.
Bellaverdura, Bellavista. Chenopodium scoparia.
Bellico. Umbilicus.
Belliconchio. Umbilicalis funiculus.
Bellivico. Sorta di mirabolano.
Bellochio. Oculus Beli.
Belloro, Bellora. Mustela vulgaris.
Belvedere. Chenopodium scoparia.
Belzuar, Bezoar. Calculus animalium.
Belzuino, Bengivi. Benzoin.
Ben (noce). Guilandina moringa.
Benula. Mustela vulgaris.
Beola. Betula.
Berberi, Berbero. Berberis.
Berbesino. Equisetum.

Berbice. La pecora.
Beretta da prete. *Evonymus europaeus*.
Berretta di prete. *Mitella*.
Bergamotto. *Citrus medica* (6).
Bergo. Sorta di vitigno; *Verdea*.
Bericuocolajo. *Prunus armeniaca*.
Berillo. *Beryllus*.
Berlingozzino. Fungi species *Micheli* 151.
Berluccio. *Emberiza hortulana*.
Bernacla. *Anas bernicla*.
Bernoccolo. *Gibbus*.
Berolla del duro. *Buccinum mutabile*.
Berolla del tenero. *Buccinum tessulatum*.
Berolla di mare. *Bulla lignaria*.
Berta, Bertina. *Corvus glandarius*.
Berta *Diomedea*.
Bertafina. *Emberiza cia*.
Bertuccia, Bertuccio. *Simia*.
Besafudelera. *Testudo*.
Bestie. *Animalia*.
Bestiame. *Pecus*.
Bestiuole. *Animalcula*.
Beto. *Motacilla rubecula*.
Bettonica, Betonega. *Betonica*.
Betula, Betulla, Bettola. *Betula*.
Betuli. *Belemnitae*.
Beverasa. *Venus verrucosa*.
Bevoro. *V. castoro*.
Bezola. *Corregonus*.
Bezzuarro. *Bezoar*.
Biacca. *Cerussa*.
Biada. a) *Frumentum*; b) *Avena*.
Biadetto. *Caeruleum montanum*.
Bianchetto. *Motacilla curruca*.
Bianchetti. *V. Latteruoli*; franz. *Blanchaille*.
Bianco. *Albus*.
Biancola. Sorta di castagna.
Biancospino. *Crataegus oxyacantha*.
Biatara. *Lysimachia numularia*.
Bibbio. *Anas Penelope*.
Bibarazza. *Venus gallina*.
Bibarazza di mare. *Venus verrucosa*.
Bibaron di mare. *Chama cor*.
Bibaron di marina. *Mactra corallina*.

Bicchierino. *Peziza*.
Biddiso. *Fringilla domestica*.
Bedello. *Populus alba*.
Bidline. *Clavaria coralloides*.
Bieta, Bietola. *Beta vulgaris*.
Biete da costa, Biete bianche. *Beta alba*.
Bieterave, Biederapa, Bietola rossa. *Beta rubra*.
Biete salvatiche. *Rumex acutus*.
Biettone, Bidone. *Atriplex*.
Bifoglio. *Ophrys*.
Biforcola. *Forficula*.
Bigatto, Bigattolo. a) *Eruca*; b) *Phalaena bombyx mori*.
Bigia. *Motacilla hippolais*.
Bigione. Sorta di beccafico, *Ficedula cinerea maior*. *Gerini ornithol*.
Bile. *Bilis*.
Biode. *Scirpus lacustris, altissimus*.
Biondella. *Daphne mezereum*.
Biondetta. *Gentiana centaureum*.
Bioni. *Blitum*.
Birraccchio. Vitello dal primo al secondo anno.
Bisato. *Muraena anguilla*; *Bisate femminali*. So
nennen die venezianischen Fischer die vor-
züglichste und fetteste Sorte von Aalen.
Biscia, Biffa. *Coluber natrix*.
Biscia. *Syngnathus hippocampus*.
Biscia scudelara. *Testudo*.
Biscio, Biscuolo. *Gordius*.
Bisciuola, Biffeta. *Fasciola hepatica*.
Bisi. *Pisum*; *Piselli*.
Bislingua. *Ruscus hypoglossum*.
Bismalva. *Althaea*.
Bisnaga. *Daucus visnaga*.
Bisota. *V. Rubiglia*.
Bissacane. *Arum maculatum*.
Bisse dei legni. *Teredo navalis*.
Bisso. *Rysus*.
Bisonte. *Bos bison*.
Bistola. *Lampyrus*.
Bistorta. *Polygonum bistorta*.
Bitontone. Sorta di fico.
Bitume. *Bitumen*.
Bivit. *Hirundo apus*

- Bizzarri, Bizzarrini.* Sorta d'agrumi, che in parte sono cedrati, ed in parte arancio.
Blatta. Coperchio d'alcuni nicchi, come porpore, e buccini; *Blatta bizanzia.*
Blattaria, Verbascum blattaria.
Blaveola. Centaurea cyanus.
Blefera. Nymphaea lutea.
Blito. a) *Amaranthus blitum*; b) *Blitum.*
Boarina. Motacilla alba & boarula.
Boarino della stella. Motacilla regulus.
Bobbi. Populus alba.
Bocca. Os, oris; Orificium.
Bocca di lione. Antirrhinum.
Bocca ornata. Cypraea.
Bocca in capo. Uranoscopus.
Boccone. Bucco.
Boccamiele. Mustelae species. Cetti descrizione della Sardegna I, 165.
Bocche, Chelae.
Bocchetta. Osculum.
Boccia a) Calyx; b) Gemma, Oculus.
Boccino. Juvencus (s. v. Bos.)
Boccolo. Gemma, Oculus.
Bodentilla. Potentilla anserina.
Boga. Sparus boops.
Bogancitola. Echinus.
Bola. Betula alba.
Bolarmenico, Bolarmeno. Bolus armen.
Bolasco. Perca fluviatilis.
Bolcefrino. Rhamnus frangula.
Boletto, Boledro. Boletus.
Bolla. Bulla.
Bolo. Bolus.
Bomayfro. Artemisia absinthium.
Bonaghi. Arctium lappa.
Bonagra. Boraga. Ononis.
Boncio. Specie di pesce d'acqua dolce.
Boncore. Sorta di narciso.
Boncrisiano. Sorta di pero; -franz. *Bon-Chretien.*
Bondrea. Falco apivorus.
Bonifacia. La bislingua.
Bonigolo. Umbilicus.
Bora. Specie di serpente.
Boratelli. (s. v. *Muraena anguilla*).
Bordacco. Nympha.
Bordoni. Primi peli degli uccelli.
Borela. Patella, Rotula.
Borin. Motacilla passeria.
Borrace. Borax.
Borraggine, Borrana, Boragano, Borazene. Borago.
Borragin salvatica. Echium vulgare.
Borsa marina. Alcyonium bursa.
Borsa di pastore, Borapastori, Borsetta. Thlaspi bursa pastoris.
Borsone. Fungi species. Micheli. 147.
Borsetta. Glama.
Bosco. Sylva.
Boselo. V Giovenco.
Bysolo. Bosso. Buxus.
Botolo. Canis hybridus.
Botri. Chenopodium botrys.
Botta. Rana bufo.
Botta. Gadus lota.
Bottaccio. Turdus iliacus.
Bottareccio. Eine Art Schlange, welche sich vornämlich von Kröten nähren soll. Köpflin.
Bottarga, Bottarica. (s. v. Mugil).
Bottone. Gemma, Oculus.
Bottrisca, Bottarisa. Cobitis barbatula.
Bovati, Bavati. Granchi di scorza tenera.
Bovarina. Motacilla alba.
Bovolo. Helix pomatia.
Bozzacchio. Susina che su'l maturare intristisce.
Bozzagro. Falco ferruginosus.
Bazzolo. Ein Kokon.
Braccio. Brachium
Bracco. Canis venaticus; *Bracco da fermo, da seguito, da punta o da presa, da leva, da sangue.*
Brado. Aggiunto di bestiame vaccino non ancora domato.
Braglia. Genista tinctoria.
Branca. (s. v. Pes.)
Branca orsina. Acanthus.
Brancorsina tedesca. Heracleum.
Branca, Branchia. Cancer Bernhardus.
Branchie. Branchiae.
Branco. Grex.

Brancefci. Ranunculus repens.
Branta. Anas brenta.
Brasca. Cavolo di prima piantagione.
Brava. La miglior sorte di vecchia.
Braviere. Emberiza miliaria.
Brazolata. Sorta di uva.
Breccia. Breccia.
Brendola. Libellula.
Brenna. Cavallo cattivo, di poco prezzo.
Brespa. Vespa.
Brettonica. La bettonica.
Bricocolajo. Prunus armeniaca.
Brina. Pruina.
Brionia; Zucca salvatica. Bryonia.
Brionia nera. Tamus communis.
Brise. Agaricus campestris.
Brizzolato. Mescolato di color bianco e nero minutamente; Naevius.
Broca di gasofolo. Caryophyllus.
Broccatello. Marmor variegatum, maculosum.
Brocciolo. Cyprinus phoxinus.
Brocco. Capreolus.
Broccolo. Cyma.
Broeca, Broeia. Convolvulus arvensis.
Brogiotto. Specie di fico nero di grossa boccia, che matura verso la fine di Settembre.
Brogna. Prunus domestica.
Brognaga. Prunus armeniaca.
Brombiolo. Prunus.
Brombolo. Scarabaeus auratus.
Bronca. Sorta di pera.
Bronco. Truncus.
Bronco. Muraena conger.
Brucialafno. Leontodon taraxacum.
Bruco, Brucio. Eruca, Larva.
Bruco di mare. Aphrodita.
Bruco. Raia pastinaca.
Brugna. V. Prugna.
Brugnone. Amygdalus persica (26).
Brugo. Erica.
Bruo. Gramigna palustre.
Bruma. Tereido navalis.
Brumaflo, Brumesto. Sorta di vite salvatica.
Brunella. Prunella.

Brusabocca. Polygonum persicaria.
Brusacchi. Matricaria commomilla.
Brusca, Brusco, Bruscara, Bruscolo. Ruscus.
Bruscandolo, Bruscanzo. Humulus lupulus.
Bruschio. Juniperus.
Brusola. Oriolus galbula.
Bubalo. Antilope bubalus.
Bubbola, Buba. Upupa.
Bubbole, Bubboline, Bubbolotti, Bubbolezze. Funghi bulbosi.
Bucardo. Cardium.
Bucato. Perforatus; Excavatus.
Buccia. Legumen.
Bucciario. Falco buteo.
Buccino. Buccinum.
Buco, Buca. Foramen.
Bucraie. Caprimulgus europaeus.
Budella, Budelle, Budellame. Intestina.
Bue. Bos.
Bue brado. Taurus (s.v. Bes).
Bufala. Sparus (r).
Buferola, Bufertotto. Lanius collurio.
Bufola, Bufalo. Bos bubalus.
Bugarin. V. Mogarino.
Bugiardo. Specie di pero.
Buglossa. Anchusa.
Bugola, Bugula. Aluga.
Bulbo. Bulbus.
Bulimaca. Ononis.
Bullo maschio. Murex brandaris.
Bullo femmina. Murex trunculus.
Tutti col granzo. Cancer Bernhardus, Diogenes & Eremita.
Buona dama. Atriplex.
Buono Enrico. Chenopodium bonus Henricus.
Bupresto. Buprestis.
Buranese, Buriana. Sorta di vitigno.
Buratelli. Anguillae minores.
Butin. Salix viminalis.
Butretta. Motacilla alba.
Buzza. Falco buteo.
Buzzardo. Falco terebinthus.

Cabuzo. *Colymbus minor*.
Cacao. *Cacao*.
Cacchi. I primi tralci che mette la vite.
Cacchione. Uova che depongono le mosche sulla carne.
Caccialepre. *Sonchus oleraceus*.
Cachile. *Bunias cakile*.
Cadiroso. *Cyprinus rutilus*.
Cacchia del piè. *Malleolus*.
Caffè. *Coffea*.
Cagna. La femmina del cane.
Cagnoletto. *Raia miralintus*.
Caino. La turchina.
Calabrone. *Vespa crabro*.
Calamacco. *Adarca*.
Calamajo. *Sepia loligo*.
Calamandrea, *Calamandrina*. *Teucrium chamaedrys*.
Calaminaria. *Calaminaris lapis*.
Calaminta, *Calamento*. *Melissa calamintha*.
Calamita. *Magnes*.
Calamo odorato. *Acorus calamus*.
Calandra. *Alauda calandra* & *arvensis*.
Calandra reale. *Alauda calandra*.
Calandrella. *Alauda pratensis minor*.
Calassina. *Curculio*.
Calcabotte. *Caprimulgus europaeus*.
Calcagno. *Calcaneum*.
Calcatreppo, *Calcatreppolo*. *Centaurea calcitrap*.
Calcedonio. *Chelcedonius*.
Calcidica. *Trifolium melilotus offic*.
Calcina, *Calce*. *Caix*.
Caldirugio, *Calderino*. *Fringilla carduelis*.
Calenzuolo. *Loxia chloris*.
Cali. *Salsola*.
Calice. *Calyx*.
Caliscertula. *Lacerta* (a a a)
Callitrica. *Callitriche*.
Callorio. Sorta di uva.
Calmoni. V. *Barbatelle*: *Ableger*.
Calta. *Cultha*.
Calvello. Sorta di grano gentile buono per fare pan fino.
Calugine. *Plumae*.

Cania, *Came*. *Chama*.
Canadia. *Venus Chione*.
Camaleonte, *Camelonte*. *Lacerta chamaeleon*.
Canamilla, *Canomilla*. a) *Anthemis*; b) *Matricaria canomilla*.
Camangiare. Ogni erba edule.
Camedrio. *Teucrium chamaedrys*.
Cameiri, *Cameiridi*. *Iris angustifolia*.
Camela, *Calmolea*. a) *Cneorum*; b) *Daphne mezereum*.
Camepizio. *Teucrium chamaepitys*.
Cammelio. *Camelus*.
Cammelopardo. *Camelopardalis*.
Camola. *Phalaena melonella*.
Camopina. *Equisetum*.
Camoscio, *Camozza*. *Antilope rupicapra*.
Campagnole. V. *Navoni*, *Napi*.
Campagnuolo. *Mus arvalis*.
Campanella. a) *Campanula*; b) *Convolvulus arvensis*.
Campanile. *Turbo terebra*.
Campanini. *Convallaria majalis*.
Campeggio. *Haematoxylon*.
Campignuolo. *Agaricus campestris*.
Campoina. *Equisetum arvense*.
Canajola. Sorta di uva.
Canapa. *Cannabis*.
Canapa salvatica. *Erigeron canadense*.
Canapaccia. *Artemisia vulgaris*.
Canapiglia. *Anas strepera*.
Canapini. *Fungi species. Micheli*.
Canapone. *Fungus Micheli*. 164.
Canapuccia. *Cannabium semen*.
Canarino, *Canario*, *Canalino*. *Fringilla canaria*.
Canarino salvatico. *Oriolus galbula*.
Cane. *Canis*.
Cane marino. *Squalus*.
Cane carcaria. *Squalus carcharias*.
Can di ferra. *Myoxus glis*.
Can frugatore, *Can da borida*. *Canis indagator*.
Canemele. V. *Boccamele*.
Canestrelli. *Ostrea glabra*.
Canestrelli di mare. *Ostrea varia*.
Canestra. *Philadelphus coronarius*.

Canfora. *Laurus camphora*.
Canforata *Camphorosma*.
Canibello. *Falco tinnunculus*.
Canina. *Sparus aurata*.
Canna. *Labrus hiatula Salviani*.
Canna. *Arundo*.
Canna indica. *Canna indica*.
Canna montana. *Arundo donax*.
Cannamele. *Saccharum*.
Cannavarola. *Motacilla curruca*.
Cannella, *Canna da scoppi*. *Arundo calamo-*
grostis.
Cannella. *V. Cinnamomo*.
Cannella. *Serpula*.
Cannella. *Solen vagina*.
Canneta. *Arundo phragmites*.
Cannelli de' prati. *Clavaria*.
Cannelletto. *Solen*.
Canocchia. *Cancer mantis*.
Cannolicchio. *Solen*.
Canone. *Anas clangula*.
Canosa, *Cane*. *Squalus galeus*.
Canterella. *Meloe vesicatorius*.
Canto. *Angulus*.
Cantoni. *Angulares dentes*.
Canutola. *Teucrium polium*.
Capa Concha.
Capa di mare. *Chama antiquata*.
Capa longa. *Solen*.
Capa santa. *Ostrea jacobaea*.
Capa tonda. *Cardium edule*.
Caparon. *Cardium aculeatum*.
Caparone. *Venus verrucosa*.
Caparozzoletti di mare. *Lepas anatifera*.
Caparozzoletti di marina. *Tellina*.
Caparozzolo dal scorzo grosso. *Venus decussata*.
Caparozzolo di mare. *Venus Erycina*.
Caparozzolo sottile. *Solen callosus*.
Cape delle galane. *Lepas testudinaria*.
Cape delle piere. *Lepas balanoides*.
Cape di palo. *Lepas balanus*.
Capela. *Glans penis*.
Capellacci. *Nymphaea*.
Capellano. *Gadus morhua*.

Capello. *Pileus*.
Capidoglio, *Capidoglia*. *Balaena musculus*.
Capinera bigia. *Motacilla sylvia*.
Capinera de' canneti. *Motacilla salicaria*.
Capinera de' boschi. *Motacilla schoenobaenus*.
Capinero, *Capinera*, *Capifuscola*, *Caponero*. *Motacilla atricapilla*.
Capitello. *Capitulum*.
Capitone. *Cyprinus iese*.
Capitorza. *Iynx torquilla*.
Capitozza. Quercia alla quale o per caso o di voglia sia stata tagliata la cima.
Capo. *Caput*.
Capo verde. *Anas boschas fera*.
Capo d'oro. *Motacilla regulus*.
Capo negro. *Anas fuligula*.
Capo rosso. *Anas glaucion*.
Capo grosso. *Cottus gobio*.
Capogirlo. *Ervum*.
Cappa lunga. *Solen*.
Cappa santa, *Cappa di S. Giacomo*. *Ostrea jacobaea*.
Capparone. *Emberiza miliaria*.
Cappellaccia. *Alauda cristata*.
Cappellone. *Fungi species. Micheli*.
Cappero. *Capparis*.
Cappone. *Capo (s. v. Phasianus gallus)*.
Cappone. *Trigla hirundo &c.*
Cappuccio. *Brassica capitata*.
Capra. *Capra*.
Capra salvatica. *Antilope rupicapra*.
Capraggine. *Galega*.
Capricornio. *Capra capricornus*.
Caprifico. *Fico salvatico*.
Caprifoglio. *Lonicera caprifolium*.
Capriuola. *Tropaeolum majus*.
Capriuolo, *Capriolo*, *Caprio*, *Cavriolo*. *Cervus capreolus*.
Capsola. *Capsula*.
Carabe. *Succinum*.
Caracollo, *Caracoro*. *Phaseolus caracalla*.
Carago. *Lepas*.
Caragolo longo. *Murex*.
Caragolo tondo. *Trochus*.

- *Carainal*. Merops apiaster.
- Caranzia*. Monardica balsamina.
- Carbonajo*. Gadus carbonarius.
- Carbonazzo*. Coluber natrix.
- Carboncello*, *Carbouchio*. Carbunculus.
- Carbone*. Carbo.
- Carbone di pietra*. Lithanthrax.
- Carcame*. Sceletum.
- Carciofo*, *Carciofano*, *Carcioffolo*. Cynara scolymus.
- Cardamindo*. Cardamine.
- Cardamomo*. Amomum cardamomum.
- Cardela*. V. Gelone.
- Cardellino*, *Cardello*. Fringilla carduelis.
- Cardiaca*. Leonurus cardiaca.
- Cardinalizia*. Lobelia cardinalis.
- Cardo*. Carduus.
- Cardo mariano*, *Cardo santamaria*. Carduus marianus.
- Cardo da cardare*. Dipsacus fullonum.
- Cardo Orlando*. Eryngium campestre.
- Cardoncello*. Senecio vulgaris.
- Cardone*. Cynara cardunculus.
- Cardosanto*. Centaurea benedicta.
- Cardoscolimo*. Scolymus.
- Cardostellato*. Centaurea calcitrapa.
- Caretto*, *Caretta*, *Carice*. Carex.
- Carlotta*. Charadrius oedipnemus.
- Carne*. Caro.
- Carnella*. Peziza auricula.
- Carnume*. Ascidia rustica.
- Carobin*. Carum carvi.
- Caroli*. Scolopax arquata.
- Carofa*. Murex trunculus.
- Caroso*. Poledro che è sopra l'anno.
- Carota*. Daucus carota.
- Carottole*. Beta altissima.
- Carovella*. Sorta di pera; Franz. Calville.
- Carpine*, *Carpino*, *Carpane*. Carpinus.
- Carpinella*. Carpinus ostrya.
- Carpione*; *Carpena*. Cyprinus carpio.
- Carpio*. Carpus.
- Carrubo*, *Carrubbio*, *Carobola*. Ceratonia siliqua.

- Carruba cipria o mafcolina*. Ceratonia siliqua minus longa, minus crassa, et acinosior.
- Carruba latina o femminella*. Ceratonia siliqua longa, crassa et pulposa.
- Carruga*, *Carrugola*. Scarabaeus ampelophagus. Scopoli.
- Carfone tedesco*. Lepidium sativum.
- Cartamo*. Carthamus.
- Carvi*. Carum carvi.
- Carzerino*. Fringilla carduelis.
- Casca'oro*. Sorta di uva.
- Casolana*. Malus appiana.
- Cascaviglia*. Croton cascarella.
- Cassa de occhio*. Orbita.
- Casseleta*. Thlaspi bursa pastoris.
- Cassia*. Cassia.
- Cassia fistola*. Cassia fistula.
- Cassilagine*. Hyoscyamus.
- Cassilignea*. Laurus cassia, Cassia lignea.
- Casso*. Thorax.
- Cassuta*. Cuscuta.
- Castagnazza*. Sorta di uva.
- Castagno*. Fagus castanea.
- Castagna di terra*. Bunium bulbocastanum.
- Castagno d'India*; *Castagne amare*, *Castagne cavalline*, *Castagnoni*. Aesculus hippocastanum.
- Castagnola*. Sparus chromis.
- Castorio*. Castoreum.
- Castoro*, *Castore*. Castor fiber.
- Castracan*. Leontodon taraxacum.
- Castracana*. Eine Sorte Lumachella, graubraun, mit vielen rosenrothen Streifen.
- Castrato*, *Castrone*. Vervex (s. v. Ovis).
- Castrica*. Lanius excubitor.
- Casuario*. Struthio casuarius.
- Catapuzza*. Euphorbia lathyris.
- Catapuzza minore*. Lathyrus tuberosus.
- Catapuzza maggiore*. Kicinus communis.
- Castelano*. Spezie de susino.
- Cavagiolo*. Cepola tænia.
- Cavaliere*. Phalaena mori.
- Cavalla*. Equus.
- Cavalletta*. Gryllus.
- Cavalletta di mare*. Cancer homarus.
- Cavalletto marino*. Syngnathus hippocampus.

Cavallina. *Coronilla coronata*.
Cavallo. *Equus caballus*.
Cavallo fumaticcio, *Cavalfumatico*. *Hippopotamus*.
Cavallo verde. *Mantis*.
Cavatoocchio. *Vespa crabro*.
Cavazzino. *Squalus*.
Caucali. *Caucalis*.
Cavedine. *Cobitis barbatula*.
Caviate. *Caviarium*.
Cavolo. *Brassica*.
Cavolo marino. *Convolvulus soldanella*.
Cavol-fiore. *Brassica botrytis*.
Cavolorapa. *Brassica gorgyloides*.
Cavolonapo. *Brassica napo* - *brassica*.
Cavriuolo. *Cervus capreolus*.
Cavrosino. *Ligustrum*.
Cazzo Penis.
Cazzo di mare. *Holothuria tubulosa*.
Cazzavola, *Cazzavolo*. *Anas nigra*.
Cazzonello *Donax trunculus*.
Cazzuole. *Gyrini*.
Ceca. *Acarus ricinus*, *Zecca*.
Cecarola. *Gryllus gryllotalpa*.
Cecca. *Corvus pica*.
Cece. *Cicer*.
Ceci salvatici. *Astragalus glycyphyllos*.
Cecero. Il cigno.
Cedrangola. *Hedysarum onobrychis*.
Cedrato. Sorta di agrume (*Citrus*), di delicatissimo odore.
Cedro. Sorta di agrume; *Citrus medica*.
Cedro; *Cederno*. *Pinus cedrus*.
Cedrone *Tetrao urogallus*.
Cedronella, *Cedrancella*. *Melissa officinalis*.
Cefaglione. a) *Cerebrum palmarum*; b) *Chamaerops*.
Cefalo. *Mugil cephalus*.
Ceffo. Os, Rostrum.
Cege. Cilia; *Ciglia*.
Celega. *Passer*, *Avis*.
Celidonia. *Chelidonium*.
Celidonia minore. *Ranunculus reptans*.
Celletta. *Cellina*. *Cellula*.
Cembro. *Pinus cembra*.

Cen rognola. *Chelidonium*.
Cengiale. *Sus aper*.
Cennamo. *Laurus cinamomum*.
Cen in bocca. V. *Latteruoli*.
Centaurea maggiore. *Centaurea*.
Centaurea minore. *Gentiana centaureum*.
Centinodia, *Centonodi*. *Polygonum aviculare*.
Centocapi. *Asphodelus ramosus*.
Centocchio. *Vinca minor*.
Centogambe, *Centozate*. *Julus*.
Centograna. *Herniaria*.
Centonchio, *Centone*. *Alsine media*.
Centopelle, *Centopezze*. *Omasus*.
Centoteste. *Eryngium campestre*.
Centrina. *Squalus centrina*.
Cenzala. *Culex*.
Ceola. *Allium cepa*.
Ceolefa. *Satureia*.
Cepaja. La parte del ceppo alla quale sono appicate le radici dell' albero.
Cepola. *Cepola taenia*.
Ceppatello. *Boletus bovinus*; *Fungus suillus*; *Porcino*.
Cepo. *Falco tinnunculus*.
Cepo. *Truncus*.
Cera. *Cera*.
Cerbio. *Cervus*.
Cercedola, *Cercevola*. *Anas querquedula*.
Cerconcello. *Rumex acetosa*.
Cerebro. *Cerebrum*.
Cereo spinoso, *Cereo peruviano*. *Cactus*.
Cersoglio, *Cersuglio*. *Scandix cerefolium*.
Cersuglione. V. *Cefaglione*.
Cerloda. *Alauda*; *Lodola*.
Cerniera. *Cardo*.
Cerniervolo. *Spondylus gædaropus*.
Cerpilio. *Thymus serpyllum*.
Cerqua. *Quercus robur*.
Cerrena. V. *Gelone*.
Cervetta. *Genista tinctoria*.
Cerro. *Quercus cerris*.
Cerfevi. *Trifolium pratense*.
Cervello. *Cerebellum*.
Cervice. *Cervix*.

Cerviere. Felis lynx.
Cervio, Cervo. Cervus.
Cervo volante. Lucanus.
Cervone. Coluber Esculapii.
Cerume. Cerumen.
Cesara. Cicer.
Cesto del mare. Aplysia.
Cetracca. Asplenium ceterach.
Cetriuolo. Cucumis sativus.
Cevettone. Libellula.
Cheboli. Spezie di mirabolani.
Checa. Corvus pica.
Cheppia, Chiapa. Clupea alosa.
Chermes. Coccus.
Cheffa. Pistacia lentiscus.
Chiappe. Nates.
Chiara. Albumen ovi.
Chiglia. Carena.
Chinachina, China. Cinchona.
Chino. Cernuus.
Chioccia. (s. v. Phasianus gallus).
Chiocciola. Cochlea.
Chioche. Tempora.
Chiodi. Caryophylli.
Chioppo. Viburnum opulus.
Chiozzo. a) Cyprinus gobio; b) Gobius jazo.
Chiumare. Chamaerops.
Chinurlo. Scolopax arquata &c.
Chinurlo di terra. Charadrius oedichnemus.
Chivino, Chio. Strix scops.
Chiuso. Clausus.
Chizza. V. Cagna.
Cia salvatica, Cia montanina. Emberiza cia.
Cia pagliariccia, Cia megliarina. Emberiza citrinella.
Ciacola, Ciagola. Corvus cornix.
Ciano. Centaurea cyanus.
Ciano turchesco, Ciano muschietto. Centaurea moschata.
Ciappini, Ciappetti. V. Cipoli.
Ciarlodo. V. Spioncello.
Ciavolo. Sparus boops mas.
Cibo regio. Asphodelus ramosus.
Cicala. Cicada.

Cicalella, Cicala. Cancer arctus.
Cicalona. Anas strepera.
Cicciole. Fungus eryngii. Micheli 151.
Ciccione. Tubercolo degli uccelli situato presso il loro ano.
Cicerbita. Sonchus oleraceus.
Cicerchia. Cicer arietinum.
Cicerchina. Brecciae species.
Citigna. a) Anguis fragilis; b) Lacerta seps.
Cicinello. Gobius aphyia.
Cicogna. Ardea ciconia.
Cicorba. Gryllus gryllotalpa.
Cicorea, Cicoria. Cichorium intybus.
Cicuta. Conium maculatum.
Cicuta minore. Aethusa cynapium.
Cicuta acquatica. Cicuta virosa.
Cicutaria. Chaerophyllum sylvestre.
Cieco. Caecus.
Ciecolina. Anguilla piccolissima.
Cieresca. Cerasum.
Cievalo. Mugil cephalus.
Ciglia. Cilia.
Cignale. Sus aper.
Cigno. Anas cygnus.
Ciliegio. Prunus cerasus.
Cima. Apex.
Cimandorlo. V. Fiumalbo.
Cimbalaria. Antirrhinum cymbalaria.
Cimballo. Fungus Micheli 153.
Cimese. Cancer minutus.
Cimice. Cimex.
Cimice acquatica. a) Nepa; b) Notonecta.
Cimiciattola. Spezie d'uva di color rossigno.
Cimino. Cuminum.
Cimurro. Die Druse (der Pferde).
Cina. Smilax china.
Cinabrese. Spezie di terra simile alla sinopia.
Cinabro. Cinnabaris.
Cincia. Parus caeruleus.
Cincincolola. Parus major.
Cingallegra, Cinciallegra. Parus.
Cinghiale. Sus aper.
Cinnamomo, Cinnamo. V. Cannella.
Cinquantino. Gran turco serotino.

Cinquesfoglie. a) *Comarum palustre*; b) *Potentilla reptans*.

Ciocche. (s. v. *Apis mellifica*).

Ciocca. Umbella.

Cioli. Granelli d'uva.

Ciotto, Ciottole. *Silex*; Franz *Cailou*.

Ciotolone. Peziza *Micheli* 205.

Ciparisso. *Euphorbia cyparissias*.

Ciperina. *Alauda cristata*.

Cipero, Cippero. *Cyperus*.

Cipolo. Diminutivo di Cheppia.

Cipolino. Sorta di marino.

Cipolle di fiori. Bulbi.

Cipolla. *Allium cepa*.

Cipolla maligia. *Allium schoenoprasum*.

Cipolle canine. *Hyacinthus comosus*.

Cipolle d'Egitto. *Allium proliferum*.

Cipolla squilla, Cipolla marina. *Scilla maritima*.

Cipolla. Il ventriglio degli uccelli.

Cipolline del lupo. *Ornithogalum umbellatum*.

Cipollino, Cipollina. *Cepa fissilis* (s. v. *Allium*).

Cipolloni. Le cipolle porraje.

Ciporro. Il granciporro.

Cipressino di Goa. *Thuia orientalis*.

Cipresso. *Cupressus*.

Ciprino. *Cyprinus*.

Cipulazza. *Scorpaena porcus*.

Circone. *Circonius*.

Circuri. *Tetrao coturnix*.

Ciriegio. *Prunus cerasus*.

Cirigogna. *Chelidonium majus*.

Ciriuala. *Anguilletta sottile*.

Cirio. *Emberiza cirius*.

Cimolo. *Tilia*; *Tiglio*.

Cisano. *Anas cygnus*; *Cigno*.

Cisioia, Cisoleta. *Hirundo*.

Cisone. *Anas boschas feta* (mas).

Cispa. *Lemae*.

Cistifellea. *Bilis cystica*, *Fel*.

Citijo. *Cytisus*.

Citola. *Zeus faber*.

Citracca. *Asplenium ceterach*.

Citraggine. *Melissa officinalis*.

Citrino. *Crystallus citrinus*, *Pseudo opasius*.

Citriuolo. *Cucumis sativus*.

Civaja. Nome generico d'ogni legume, *Ceci*, *Lenti*, *Cicerchie* &c.

Ciuco. *Equus asinus*.

Civetta. *Strix passerina et ulula*.

Civetta di rupe. *Strix ulula*.

Civettone. *Strix nyctea*.

Ciuffetto. *Crista*.

Churliu. *Charadrius oedichenemus*.

Ciufolotto, Ciufolotto. *Loxia pyrrhula*.

Clematide. a) *Aristolochia clematidis*; b) *Clematis*.

Clitoride. *Clitoris*.

Clizia. *Helianthus annuus*.

Coacciu. *Colymbus minor*.

Cobalto. *Cobaltum*.

Cocrige. *Coccyx*.

Coccinella. *Coccinella*.

Cocciniglia. *Coccus*.

Cocco. *Coccus*.

Cocco. *Cocos*.

Cocco. *Trigla cuculus*.

Cocco. *Canna indica*.

Coccodrillo. *Lacerta crocodilus*.

Coccola. *Barca*.

Coccolone. *Beccaccino maggiore*.

Coccoveggia. *Strix scops*.

Cochiglie. *Conchylia*.

Coclearia. *Cochlearia*.

Cocolla. *Fungi species*. *Micheli* 185.

Cocomerello, Cocomero salvatico, Cocomero asinino. *Momordica elaterium*.

Cocomero. *Cucurbita citrullus*.

Cocou. *Lonicera caprifolium*.

Cocozza salvatica. *Bryonia*.

Cocuzzo. *Vertex*.

Coda. a) *Cauda*; b) *Petiolus*.

Coda cavallina, Coda di cavallo. *Equisetum*.

Coda porcina. *Peucedanum*.

Coda di volpe. a) *Alopecurus*; b) *Syringa*.

Coda-lancea. *Anas acuta*.

Coda di lione. *Orobanche*.

Coda di topo. *Myosurus*.

Coda di ratto. *Scorzonera officinalis*.

X x x x

Co-

Codibugnolo, Codilungo. Parus caudatus.
Codilunga. Motacillae species.
Codione, Codrione. Coccyx.
Codiroffo. Cyprinus phoxinus.
Codiroffo. Motacilla erithacus, et phoenicurus.
Codiroffo maggiore. Turdus saxatilis.
Coditremola, Codinzinzola. Motacilla alba.
Codogno. Pyrus cydonia; Cotogno.
Codone. Anas acuta.
Cofani del duro. Arca barbata.
Cofani di grotta. Arca Noë.
Coglia. Scrotum.
Coglioni. Testiculi.
Colandro. Coriandrum.
Colchico. Colchicum.
Colibri. Trochilus.
Coliarone. Fungi species. Micheli 173.
Colietto. Anas glaucion.
Colio. Collum.
Collo verde. Anas boschas fera.
Collo rosso. Anas ferina.
Collo di camella. Narcissus coronatus.
Colloquintida. Cucumis colocynthis.
Collora. Corylus.
Collotorto. Lynx torquilla.
Collottola. Cervix.
Col casia. Arum colocasia.
*Colombaccio; Colombo torquato, favaro o salvati-
co. (Columba palumbus.*
Colombana. Sorta d'uva dolce.
Colombario. Falco palumbarius.
Colombina. Aquilegia.
Colombina. Turdus viscivorus.
Colombino. Sterna cinerea.
Colombo, Colomba. Columba.
Colpesce. Acipenser huso.
Coltricione. Polyporus alpinus cinereus. Micheli.
Colubrina. Polygonum bistorta.
Columbaria, Erba colombina. Verbena.
Comaro. Comarum.
Comazzi. Gyrini.
Combettente. Tringa pugnax.
Comino. Cuminum.
Cenastrello. Ligustrum vulgare.

Conca, Conchiglia. Concha.
Conca anatifera. Lepas anatifera.
Conca di Venere. Venus.
Conca de moru. Hirundo urbica.
Condisi. Elleboro bianco.
Condrita. Chondrilla.
Consfreta. Ligustrum vulgare.
Confitto di Tivoli. Bellaria lapidea.
Coniglia. Lepus cuniculus.
Conizza, Coniella. Conyza.
Conina. Chenopodium vulvaria.
Conno. Vulva.
Configliere. Motacilla rubecula.
Consolida reale. Delphinium consolida.
Consolida maggiore. Symphytum officinale.
Consolida minore. Prunella vulgaris.
Contorno. Ambitus.
Contrapasso. Cancer rhomboïdes.
Contrappesi. Halteres.
Convolvolo. Convolvulus.
Coperchio. Operculum.
Copertofolo. Cotyledon umbilicus.
Copese. V. Colpesce.
Coppa. Orciput.
Coppa di Giove. Helianthus annuus.
Capparrosa. Vitriolum Martis.
Coracino. Cyprinus carassias.
Coracino rosso. Mullus imberbis.
Corallina. Corallina.
Corallo. Corallium.
Corata. Parti intorno al cuore.
*Coratella. Il fegato degli uccelli, degli quadru-
pedi piccoli, e de' pesci.*
Corazza. Thorax.
Corbetto, Corveto.
Corbezzolo. Arbutus unedo.
Corbezzolo. Comarum.
Corbina. Sorta di uva.
Corbola. Cancer scyllarus.
Corbola di mare. Cancer glaber.
Corbola salvatica. Cancer candidus.
Corezolo. Plumbago.
*Correggiuola, Correggiuolo. Convolvulus arven-
sis.*

Correggiuola. Polygonum aviculare.
Cori. Cypraea moneta.
Cori. Coris.
Coriandro. Coriandrum.
Corindo. Cardiospermum corindum.
Cornabue, *Cornabò*. Lucanus.
Cornacchia, *Cornice*. Corvus corone.
Cornacchia celeste. Coracias garrula.
Cornacchione. Corvus frugilegus.
Cornatina. Carneolus.
Cornetti. Fagiololetti colla scorza.
Corniola. Genista tinctoria.
Corniola. Fungi species. *Micheli* 151.
Corniolo, *Cornio*, *Cornolaro*, *Cornal*, *Corniz-
 zolo*. Cornus mascula.
Corno. a) Cornu; b) Ungula.
Corna. Antennae.
Corno di cervo. Cochlearia coronopus.
Corni d'Ammon. Ammonitae.
Corocchio. Ephemera.
Corona papale. Voluta mitra papalis.
Corona imperiale. Fritillaria imperialis.
Corona del sole, *Corona reale*. Helianthus annuus.
Coronaria. Agrostemma coronaria.
Coronella. Trifolium melilotus officinalis.
Corcissolo. Motacilla phoenicurus.
Corpo. Corpus.
Corriera. Alauda pratensis.
Corrione. Charadrius morinellus.
Corroga barza. Corvus cornix.
Corroga niedda. La cornacchia nera.
Corteccia. Cortex.
Cortelina. Valisnerioïdes. *Micheli*.
Corvo, *Corbo*. Corvus.
Corvo marino. a) Larus; b) Pelecanus carbo.
Cervo. Sciæna umbra.
Cestia. Femur.
Cosmo. Sorta di pero.
Coso. Penis.
Cospeton. V. Saracca.
Costo. Costus.
Cesto ortense. Tanacetum balsamita.
Costola. Costa.
Cotale. Penis.

Cote. Cos.
Cotogna marina. Alcyonium cydonium.
Cotogno. Pyrus cydonia.
Cotognolo. Sorta di melone.
Cotornice. a) La quaglia; b) Oggi prendesi più
 comunemente per l'ernice.
Cottorno, *Cotorna*. Tetrao rufus.
Cotula. Anthemis cotula.
Cova. Testudinis testa.
Covattera. Caprimulgus europaeus.
Coverilla. Alauda cristata.
Cozza. Mytilus.
Crabiere. (s. v. Ardea).
Crambe marina. Crambe maritima.
Cranio. Cranium.
Crauante. Anas brenta.
Crescione. a) Lepidium sativum; b) Sisymbrium
 nasturtium.
Crespigno. Sonchus oleraceus.
Crespino. Berberis vulgaris.
Crespo. Crispus.
Crespola. Matricaria parthenium.
Cresia. Crista.
Cresta di gallo. a) Celosia cristata; b) Rhinanthus
 crista galli.
Creta. Creta.
Creta di sarto. Creta cimolia. *Lin.*
Cretano. Crithmum maritimum.
Criceto. Mus cricetus.
Crisalide. Pupa.
Crisolito. Chrysolithus.
Crisopaffo. Chrysoprasius.
Cristallo. Crystallus.
Cristella. Upupa.
Cristoforiana. Actaea spicata.
Critmo. Crithmum.
Crocalo. Larus.
Croce di cavaliere, *Croce di Gerusalemme*, *Croce
 di Malta*. Lychnis chalcidonica.
Croceragna. Aranea diadema.
Crociero, *Crociera*. Loxia curvirostra.
Crovo. Sciæna umbra.
Crucugioni. Tringa gambetta.
Crusca. Furfur.

Cubeba. Piper cubeba.
Cuccale. Larus major.
Cuccar. Ceratonia siliqua.
Cuccio. (s. v. Raia pastinaca).
Cuccio, Cucciolo. Cane di poca età.
Cucco. Ovum; Uovo.
Cuccumiau. Strix passerina.
Cuccu. Uranoscopus.
Cuciculo. Cuscuta.
Cuculo; *Cuco*, *Cucu*, *Cuccolo*, *Cucherto*, *Cucute*,
Cuculo. Cuculus.
Cuculo. Phalaena mori.
Cucumarzolu. Colymbus minor.
Cucuzza. Cucurbita alba longa.
Cuffia. Calyptra.
Culbianco. Tringa hypoleucus.
Culetto. V. Gambecchio.
Culifaida. Motacilla alba.
Culo. Anus.
Culo bianco. Motacilla oenanthe.
Culo rosso, Culo ranzo. Motacilla phoenicurus.
Culrosso. Picus maior.
Cumino, Cumino agrio. Cuminum.
Camino dolce. V. Anice.
Cuneno. Phalaris canariensis.
Cunzia. Cyperus rotundus.
Cuojo. Corium.
Cuore. Cor.
Curcuma. Curcuma.
Curiandolo. Coriandrum.
Cuscuta. Cuscuta.
Cute. Cutis.
Cuterzola. Sorta di formica alata.
Cuti. Motacillae species; *Coditunga*.
Cutrettola, Cutrellia. Motacilla alba.
Cutta. Corvus monedula.

D*aina*. Tetrao lagopus.
Daino. Cervus Dama.
Damaferio. Alisma damasonium.
Damigella dell'Indie. Phoenicopterus.
Damigella di Numidia. Ardea virgo.
Daneia, Danea. Tanacetum.

Dardanello. Hirundo apus et riparia.
Dardano. Merops apiaster.
Dardo. Pistillum.
Datolo. Pholas dactylus.
Dattero. Dactylus (s. v. Phoenix).
Dattero di mare. a) Mytilus edulis &c; b) Pholas.
Dattilo. Dactylis.
Dauco. Daucus.
Daze. Pinus picea.
Delfino. Delphinus.
Dente. Dens.
Dente di cane. Erythronium dens canis.
Dente cavallino. Hyoscyamus.
Dente di leone. Leontodon.
Dente di vecchia. V. Cicerchia.
Dentice, Dentale. Sparus dentex.
Dentino. Hydnum.
Destolo falconiero. Lanius excubitor.
Diacciuola. Specie di lattuga.
Diacciuolo. a) Sorta di susino; b) V. Ghiaggiuolo.
Diamante. Adamas.
Diaspro. Jaspis.
Diauslo marino. Lophius piscatorius.
Digitello, Digitale. Digitalis.
Dindieta, Dindioto. V. Pollanca.
Dindio. Meleagris gallopavo.
Disciplina. Spongia arborescens.
Ditello. Ala, Axilla.
Dito. Digitus.
Dito marino. Alcyonium digitatum.
Ditola. Clavaria coralloides.
Dittamo di Creta. Origanum dictamnus.
Dittamo falso. Marrubium pseudo-dictamnus.
Dittamo bianco. Dictamnus albus.
Dolcimele. Lamium purpureum.
Dolcipappola. Spezie d'uva bianca.
Dolzolini. Cyperus esculentus.
Donna di muro. V. Boccamele.
Donnola. Mustela vulgaris.
Donzellina. a) Gadus mustela; b) Labrus iulis.
Doppio. Duplex.
Dormentone. Fungi species. Micheli 163.

Doronico. Doronicum.
Dorso. Dorsum.
Dottore. Parus biarmicus.
Draconzio, Dragonte, Draconio. Arum dracunculium.
Dragante. Astragalus tragacantha.
Dragoncello. Artemisia dracunculus.
Dragone, Drago. Draco.
Dragone. Dracaena.
Dragone. Trachinus draco.
Dressa, Dressano. Turdus viscivorus.
Droga. Nigella; americana; vicentina.
Dromedario. Camelus.
Dugo, Duco. Strix bubo &c.
Dulcichini. Cyperus esculentus.
Dulipan. Tulipa; Tulipano.
Duracine. (s. v. Prunus cerasus & Amygdalus persica).
Duramadre. Dura-mater.
Durelo, Ingluvies.
Dutto. Ductus.

E*bbano.* Ebenus.
Ebbio. Sambucus Ebulus.
Ebreca. Volata hebraica.
Echio. Echium.
Edera, Edra. Hedera helix.
Edera terrestre. Glecoma hederacea.
Edinnemo. Charadrius oedienemus.
Edisaro. Hedysarum.
Egano. a) Betula alba; b) Cytisus laburnum.
Eguale. Aequalis.
Elatine. Antirrhinum elatine.
Elce, Elcina. Quercus ilex.
Elefante. Elephas.
Elegano. Elæagnus.
Elenio. Inula helenium.
Elese. Quercus ilex; *Elce.*
Elettro. Succinum.
Elcristo. Gnaphalium.
Eliotropia. Heliotropium.
Ella. Inula helenium.
Elleborina. Serapias helleborine.

Elleboro. Helleborus.
Ellera. Hedera helix.
Ellera spinosa. Ilex aquifolium.
Elmo. Galea.
Emerocale. Hemerocallis.
Emionite. Asplenium hemionitis.
Empetro. Empetrum.
Enciova. Clupea encrasicolus.
Endego. Indigofera; *Indaco.*
Endivia. Cichorium endivia.
Enula campana. Inula helenium.
Epa. Venter, Abdomen.
Epatica. Anemone hepatica.
Epitimio. Cuscuta.
Erba. a) Herba; b) Gramen.
Erba. Beta vulgaris.
Erba d'acciughe. Origanum vulgare.
Erba anitrino. Lemna.
Erba amara. Tanacetum vulgare.
Erba barbone. Andropogon.
Erba di Santa Barbarea. Erysimum barbarea.
Erba benedetta. Geum urbanum.
Erba brusca. Rumex acetosa.
Erba buona, Erba santa. Sideritis.
Erba buona. Anethum foeniculum.
Erbacali. Salicornia.
Erba cedrata, Erba di cedro. Melissa officinalis.
Erba cervicina. Santolina chamaecyparissus.
Erba chepuzza. Calendula officinalis.
Erba da cimesi. Sambucus ebulus.
Erba di cinque foglie. Potentilla recta.
Erba ciuccia. Drypis spinosa.
Erba colombina. Verbena.
Erba contraveleno. Aconitum anthora.
Erba crespoli. Matricaria parthenium.
Erba de' cristalli. Parietaria.
Erba cristallina, Erba ghiaczuola. Mesembryanthemum crystallinum.
Erba droga. Nigella damascena.
Erba dentara. Chelidonium.
Erba dragona. Artemisia dracunculus.
Erba donna, Erba della rogna. Euphorbia cyparissias.

Erba

Erba eterna. Hedysarum onobrychis.
Erba fava. Sedum telephium.
Erba figadela. V. Fegatella.
Erba gatta. Teucrium marum.
Erba del gatto. Nepeta cataria.
Erba fritolara. Menta.
Erba di Francia. Hedysarum onobrychis.
Erba di S. Giacomo. Senecio jacobea.
Erba da piaghe. Salvia sclarea.
Erba di Gerardo. Agopodium podagraria.
Erba di S. Giovanni. a) Artemisia vulgaris; b) Verbena officinalis.
Erba giudaica. Sideritis.
Erba gialla. Reseda luteola.
Erba grassa, Erba oliosa. Pinguicula.
Erba giulia. a) Achillea ageratum, b) Satureia juliana.
Erba guada. Reseda luteola.
Erba impaziente. Impatiens noli tangere.
Erba iva. Iva.
Erba lojessa. Medicago sativa.
Erba del latte. Carduus marianus.
Erba latte. Euphorbia esula.
Erba luccia, Erba luciola. Ophioglossum.
Erba lupa. Orobanche.
Erba della madonna. Marrubium.
Erba madonna. Polygonum persicaria.
Erba razza. Rubia.
Erba matricale, Erba marefina. Matricaria parthenium.
Erba medica, Erba regiana. Medicago sativa.
Erba mirabil. Datura metel.
Erba dell' ovatta. Apocynum.
Erba mora. Solanum nigrum.
Erbe delle oche. Potentilla anserina.
Erba perpetua. Rumex acetosa.
Erba papagallo. Amaranthus tricolor.
Erba da peochi. Delphinium staphysagria.
Erba de' pittocchi. Clematis vitalba.
Erba pestafola. Hypochaeris radicata.
Erba da porri. Heliotropium.
Erba pudica. Mimosa pudica.
Erba del Paraguai. Cassine peragua.
Erba pignuola. Sedum acre.

Erba del pover' uomo. Gratiola.
Erba di S. Pietro. Crithmum maritimum.
Erba regina. Nicotiana.
Erba rugiada. Drosera.
Erba roberto. Geranium robertianum.
Erba roffeta. Geranium robertianum.
Erba rechirsa. Sedum.
Erba rossa. Hypericum androsæmum.
Erba scellerata. Ranunculus sceleratus.
Erba spagna. Medicago sativa.
Erba Santamaria. a) Rumex patientia; b) Menta sativa & viridis; c) Tanacetum balsamita.
Erba stellaria. Alchemilla vulgaris.
Erba de sternutare. Achillea ptarmica.
Erba di S. Stefano. Circaea.
Erba stella. Plantago coronopifolia.
Erba solda. Prunella vulgaris.
Erba spezia. Poterium sanguisorba.
Erba per le tignuole. Verbascum blattaria.
Erba pei tagli. Plantago media.
Erbe tè. Thea.
Erba toffica. Physalis alkekengi.
Erba tora. Orobanche.
Erba trinita. a) Viola tricolor; b) Anemone hepatica.
Erba delli uccellini. Anagallis arvensis.
Erba di vetro. Salicornia.
Erba di vento. Anemone.
Erba vetturina. Trifolium melilotus.
Erba della volpe. Aconitum pardalianches.
Erba zia.
Erbete. Beta; Bietola.
Erbete rave. V. Bieterave.
Erbetta tremola. Briza media.
Erbione, Erbiglione. Fiume; Pisello.
Erborina. Apium petroselinum.
Ergna. Hedera helix.
Erica. Erica.
Eringe. Eryngium.
Erisamo. Erysimum.
Ermellino. Mustela erminea.
Ermodattilo. Colchicum.
Erniaria. Herniaria.

- Eruca*. La ruchetta.
Ervo. Ervum.
Esca. Boletus fomentarius &c.
Eschio, *Escolo*. Quercus esculus.
Escola. Ascaris.
Esofago. Oesophagus.
Esperide. Hesperis.
Esula. Euphorbia esula.
Euforbio. Euphorbia.
Eufragia. Euphrasia.
Eupatorio. a) Agrimonia; b) Eupatorium.

- F**
Fabaria. Zygochillum fabago.
Faca. Phaca.
Facchino. Cancer dormia.
Facchin piccolo. Cancer lanatus.
Faccia. Facies.
Faganello. Fringilla cannabina.
Facciomino. Strix bubo. (Eine Sizilianische Benennung).
Faganello. Fringilla cannabina.
Fagaro. Acer campestre.
Faggina. Polygonum fagopyrum.
Faggina. Fungi species. *Micheli* 152.
Faggio. Fagus.
Faggiuola. Glans fagi.
Faggiuolo d'India. Ricinus communis.
Fagianella. a) Tetrao bonasia; b) Otis tetrax.
Fagiano. Phasianus colchicus.
Fagiano alpestre, *Fagiano nero*. Tetrao tetrax.
Fagiolo, *Fagiolo*. Phaseolus.
Fagiuletto, *Fagiulone*. Phaseolus nanus.
Faina. Mustela foina.
Falangio. Phalangium.
Falangite. Asphodelus.
Falaride, *Falari*. Phalaris.
Falbo. Fulvus.
Falchero. Suilli species *Micheli* 128.
Falchetto. Falco tinnunculus.
Falcinello. Tantalus falcinellus.
Falcone. Falco.
Falcone moro. Falco sacer.

- Falcone*. Trigla volitans.
Falconetto. Lanius excubitor.
Falena. Phalaena.
Falopa. Raco di seta che intristito per malattia non lavora.
Falsti Selmi. Asterias aculeata.
Famiglia. Fungi ad arborum radices nascentes, qui, dum parvisunt, vulgo *Famiglia*, adulti vero *Ragagni* dicuntur. *Aldrovandi dendrologia*.
Famigliuoli. Piccoli funghi bianchi, i quali, nascendo vicinissimi, l'un l'altro sembrano quasi vivere e coabitare in famiglia.
Fanello, *Fanetto*. Fringilla linaria.
Fanello marino. Fringilla cannabina.
Fanghini, *Fangaci*. Fungi species *Micheli*.
Farchetola; *Farciglione*. Anas querquedula.
Farfalla. Papilio.
Farfanazza. Arctium lappa.
Farfaro, *Farfanella*. Tussilago farfara.
Farine. Chenopodium viride.
Faringe. Pharynx.
Farlotta. Lanius collurio.
Farnia. Quercus robur.
Farro, *Farre*. Sorta di biada simile alla spelta.
Farfanella. Otis tetrax.
Fasiano. V. Fagiano.
Fasolo. Phaseolus.
Fasolo d'India. Ricinus.
Fasluca. Pistacia vera.
Fava. Faba; Vicia faba.
Fava di padule. (franz. Gourgane).
Fava porcina. Hyoscyamus.
Fava lorina. Lupinus.
Fava grassa. Sedum telephium.
Fava. Glans penis.
Favagella. Chelidonium majus.
Favagello, *Fava grassa*. Sedum telephium.
Favaria. Sedum telephium.
Favafri. Veronica beccabunga.
Favette. Fave piccole.
Favoscello. Ranunculus ficaria.
Fauvi. Fauces.
Fegatella. Anemone hepatica.
Fegatella. Lichen.

Fegato. Hepar.
Felce, Felice, Felese. Filix.
Felce fiorita. Osmunda regalis.
Felce mascolina. Polypodium filix mas.
Felce femina. Pteris aquilina.
Falcequercina. Polypodium vulgare.
Fetina. Tringa vanellus.
Femore. Femur.
Fenice. Lolium perenne.
Fenicottero. Phoenicopterus.
Fenochio. V. Finocchio.
Ferlotta. Lanius collurio.
Ferraccia, Ferrazza. Raia pastinaca &c.
Ferrana. Mescuglio di alcune biade seminate per
 mietersi in erba.
Ferro. Ferrum.
Ferro di cavallo. Hipocrepis.
Ferula. Ferula.
Fescera. Bryonia alba.
Fisso. Fissus.
Feto. Foetus.
Feton. Planta pedis.
Fiacco. Flaccidus.
Fiadafa. Scolopex rusticula.
Fiale, Fialone. Favus (s.v. Mel).
Fiamingo. Phoenicopterus ruber.
Fiamma. Orobanche.
Fianchi. Ilii, Lumbi.
Fiattola. Stromateus fiatola.
Fibre; Fibretie, Fibrille. Fibrae; Fibrillae.
Fica. Vulva.
Ficasigu. Motacilla curruca.
Fico. Ficus.
Fico. Blennius phycis.
Fico indico. Castus ficus indica.
Fico more, Fico d'Egitto, Fico di Faraone. Ficus
 sycomorus.
Ficoide. Mesembryanthemum.
Fiele, Fele. Fel.
Fiele di terra. Fumaria.
Fieno. Foenum.
Fieno di camello. Andropogon schoenanthus.
Fienogreco, Fiengreco. Trigonella foenum grae-
 cum.

Fiere. Ferae.
Fiero. Ferus.
Fisa. Tringa vanellus.
Figa. Hepar; Figato.
Figaro, Figo. Ficus; Fico.
Figaro. Sciaena cirrosa.
Figliuoli. Stolones.
Figo. Alcyonium ficus.
Filacciche. Stamina.
Filamenti. Filetti. Filamenta.
Filamenti della Madonna. Fila Divae Virginis.
Filipendula. Spiraea filipendula.
Filippa. Recurvirostra.
Fillivea, Filaria, Filiera. Phillyrea.
Fillitide. Asplenium scolopendria.
Filomena. Motacilla atricapilla.
Filugelio, Baco filugella. Phalaena bombyx mori.
Filunguello. Il fringuillo.
Finco. Fringilla caelebs.
Finco montano. Fringilla montifringilla.
Finocchiana, Finocchietta. Aethusa meum.
Finocchio. Anethum foeniculum.
Finocchio marino. Chritimum maritimum.
Finocchio porcino. Peucedamam.
Finocchio forte. Anethum graveolens.
Finocella. Achillea millefolium.
Ficcine. La buccia dell'acino dell'uva.
Fioraliso. Centaurea cyanus.
Fiorcappuccio. Delphinium consolida.
Fiordaliso. Lilium.
Fiore. Flos.
Fiore de Certosini. Dianthus barbatus.
Fiore africano. Tagetes.
Fior di Giove. Agrostemma flos Jovis.
Fior di S. Giuseppe. Nerium oleander.
Fior di Perugia. Galium.
Fior di donna. Anemone pulsatilla.
Fior della trinita. Viola tricolor.
Fior cappuccino. Tropaeolum.
Fior di morto. Tagetes.
Fior di notte. Mirabilis jalappa.
Fiore del cuculo. Lychnis flos cuculi.
Fior cardinale. Lobelia cardinalis.
Fior perpetuo. a) Gnaphalium; b) Gomphrena.

Fior regio. Delphinium consolida.
Fior del sole. a) Cistus helianthemum; b) Helianthus.
Fior velluto, Fior d'amore. Amarantus.
Fiore d'ogni mese. Calendula officinalis.
Fior di Zaccaria, Fior di frumento, Fior campestre. Centaurea cyanus.
Fior della vedova. Scabiosa atropurpurea.
Fior della passione. Passiflora.
Fior di primavera. Bellis perennis.
Fiorretto. Flosculus.
Fioretto. Anethum foeniculum.
Fiorone. Cynara scolymus.
Fiorrancio. Calendula.
Fiorrancio, Fiorrancino. Motacilla troglodytes.
Fiorrancio colla cresta d'oro. Motacilla regulus.
Fiorvelluto. Amarantus.
Fisanella compita. Colymbus cristatus.
Fiscarolo. Turbo.
Fischione. a) Scolopax; b) Anas Penelope, Anas fistularis.
Fisitere. Phyteter.
Fisolo marino, Fisanella compita. Colymbus cristatus.
Fisso. Fixus.
Fissione. Anas clypeata.
Fittone. Barba maestra della pianta, fitta nella terra per diritto; Die Hauptwurzel.
Fiumaibo, Cimandorlo. Porphyrio (Fulica) ex viridi nigricans.
Flambuesca. V. Lampione.
Flamula. a) Clematis flamula; b) Ranunculus flammula.
Fò. Fagus; Faggio.
Foca. Phoca.
Focetola. Turdus pilaris.
Fodero. Vagina.
Foglia. Folium.
Foglie florali. Bracteae.
Foino. V. Faina.
Folade. Pholas.
Folaga, Follata, Follega. Fulica.
Folpo. Sepia octopus.
Fongo. Fungus.
Fontanella dello stomaco. Anticardium.

Foralegno. Ligniperda.
Forame. Foramen.
Foramuro. Parietaria.
Foraneve. Leucium vernum.
Forapietra. Crithmum.
Forasiepe. Motacilla troglodytes.
Fortici. Chelae.
Forca. Trigla cataphracta.
Forchetta. Forcella.
Forfecchia, Forficetta, Forvicina, Forbicicchio, Forbicciolo, Forfeseta. Forficula.
Formella. Buca che si fa in terra per piantarvi alberi.
Formento. Triticum sativum.
Formento di vacca. Melampyrum.
Formentone, Formento saraceno, Formento turco. Zea mays.
Formica. Formica.
Formicaio, Mangia formiche. Myrmecophaga.
Formica lione, Formicario. Myrmeleon.
Fornarola. Motacilla oenanthe.
Fortuni. V. Agrumi (a).
Forzana. V. Porzana.
Fossaccio. Pispola palustris. *Gelin. ornithol.*
Fottivento. Falco tinnunculus.
Fragola. Fragaria.
Fragola di monte. Arbutus unedo.
Fragolino, Fravolino, Frangolino. Sparus erythrinus.
Fragolone. Arbutus unedo.
Fraina. Polygonum fagopyrum.
Frале. Laxus.
Framboso. Rubus idaeus.
Francolino. Tetrao francolinus.
Francolino di monte. Tetrao lagopus.
Frangola. Rhamnus frangula.
Franguello. V. Fringuello.
Frasca. Ramuscello fronzuto per lo più d'alberi boscherecci.
Fraffinella. Dictamnus albus.
Fraffino. Fraxinus.
Frate Gavino. Motacilla rubecula.
Fraticella. Alca arctica.
Freggia. Cepola tænia.
Fregolo. (s. v. Ova piscium).

Yyy

Fra-

Fravolino. Cyprinus leuciscus.
Frega. (s. v. Cervus elephus).
Fravolo, *Fraulo*. V. Fragolo.
Fratino. Parus caeruleus.
Fratino. Curculio.
Fratino palustre. Parus palustris.
Freddo. Colchicum autumnale.
Fregata. Pelecanus aquilus.
Frigerio. Celtis.
Fringuellarlo. Falconisus s. fringillarius.
Fringuello. Fringilla caelebs.
Fringuello marino. Procellaria.
Frisone. Loxia coccothraustes.
Fritillaria. Fritillaria.
Frizarin. Motacilla troglodytes.
Froge. La pelle di sopra le narici de' cavalli.
Fronde. Frons, frondis.
Fronte. Frons, frontis.
Fronzola. Sorta di castagna.
Frosone, *Frusone*. Loxia coccothraustes.
Frullo. Nucum (s. v. Juglans).
Fumento. Triticum sativum.
Frutice. Frutex.
Fruticello. Suffrutex.
Frutta, *Frutte*. Pomum.
Fruttiglio. Canna indica.
Frutto. Fructus.
Fu. Valeriana phu.
Fuco. (s. v. Apis).
Fuco. Fucus.
Fuina. V. Faina.
Fulca. Fulica.
Fummofterno. Fumaria.
Fungaccio. Coris.
Fungherello, *Funghetto*, *Funghino*. Fungus parvus.
Fungo. Fungus.
Fungo gozzitaro detto maltese. Cynomorium.
Fungo cocco. Boletus esculentus.
Fungo di gelatina. Peziza auricula.
Fungo corvo o carbonajo. Polypori species. Micheli.
Fungo istrice. Hydnum.
Fungo lapacendro. Fungus lateritii coloris. Micheli.

Fungo aglio. Fungus allii odore. Micheli.
Fungo ramolaccio. Fungus raphani odore & sapore. Micheli.
Fungo biancone, *bianco*, *valente*, *cappellone*, *figherello*, *paonazzo*, *chiodo*, *budello*, *grigiolino*, *spagnitojo*. Dese und mehrere Arten Pilze, welche nach der Farbe, Gestalt, oder Eigenschaft, ihre Namen führen. findet man in Micheli bekanntem Werke, Nova plantarum genera, umständlich beschrieben.
Funghi troppetti. V. Famigliuola.
Fungomarin. Actinia.
Fuoco salvatico. Clathrus Micheli.
Fuogola. Lampyrus.
Furetto. Mustela furo.
Furfuragiu. Fringilla domestica.
Fusaggine, *Fusaro*. Evonymus.
Fusolo. Osso della gamba dal piè al ginocchio; Tibia.
Fusione. Subulo (s. v. Cervus).
Fusso. Scapus.
Futivento. Falco tinnunculus.

Gabbarolo. Specie di fungo.
Gabbiano. Larus.
Gabòro. Serpentinus lapis.
Gagata. Succinum nigrum, Gagas.
Gaggia. V. Gazza.
Gaggia. Mimosa acacia.
Gaggia. Sorta di cavolo.
Gaglio, *Galio*. Galium.
Gagiandra. Testudo.
Gaggiuolo. Siliqua.
Galana. Testudo.
Galanga. Maranta galanga.
Galavron. V. Calabrone.
Galbano. Bubon galbanum.
Galhero. Oriolus galbula.
Galligia. V. Tosello.
Galega, *Galiga*. Galega.
Galeruco. Dermestes.
Galeti. Aquilegia.
Galefra. Larus canus.

Galetta. *Blennius pholis*.
Galgola. *Coracias*.
Galiopsi. *Galeopsis*.
Galla, *Gallozza*, *Gallozzola*. *Galls*.
Gallazzone. Sorta di uva.
Galletta. *Echinus sphaeroides*.
Galletta. Sorta d'uva bislunga, buona mangiarsi.
Galletto del bosco. *Ampelis garrulus*.
Galletta di maggio, *Galletto di marzo*. *Upupa epops*.
Gallia. *Coronilla varia*.
Gallina. *Gallina* (s. v. *Ghasianus gallus*).
Gallina africana, *Gallina Guinea*, *Gallina di Faraone*, *Gallina di Numidia*. *Numida meleagris*.
Gallina di Faraone. *Ardea virgo*.
Gallina indiana. *Meleagris gallopavo*.
Gallina pratajuola. *Otis tetrax*.
Gallina otarda. *Otis tarda*.
Gallina bianca. *Tetrao lagopus*.
Gallina regina; *Gallinaccia*. *Tetrao bonasia*.
Gallina padovana. *Gallina patavina*.
Gallina arciera, *Gallina rustichella*, *Gallina salvatica*; *Gallinazza*, *Gallinella*, *Gallinaccia*. *Scelopax rusticola*.
Gallinaocia, *Gallinella*. *Alsine media*.
Gallinaccio, *Gallo d'India*. *Meleagris gallo pavo*.
Gallinaccio, *Galluccio*. *Agaricus cantharellus*.
Gallinella. *Rallus aquaticus*.
Gallinella terrestre, *Gallina scopaiola*. *Rallus crex*.
Gallinetta. *Valeriana locusta*.
Gallinetta di Madonna. *Coccinella*.
Gallione. Pollastro non ben castrato.
Gallo. *Phasianus gallus*.
Gallo marino. *Chimaera callorhynchus*.
Gallo d'India, *Gallo pavone*. *Meleagris gallo-pavo*.
Gallo moro. *Numidia meleagris*.
Gallo alpestre, *Tetrao tetrix*.
Gallo cedrone, *Gallo di monte*. *Tetrao urogallus*.
Gallo di Paradiso, *Gallo di Marzo*. *Upupa epops*.
Gamba. *Crus*.
Gamberello, *Gambaro d'acqua salsa*. *Cancer squilla*.
Gambecchio, *Culetto*. *Tringa s. Cinclus minor*, *inferne candicans*. *Gerini Ornithol*.
Gamberello. *Peziza*.

Gamberetto. *Gryllus gryll talpa*.
Gambero, *Gambaro d'acqua dolce*. *Cancer astacus*.
Gambero marino. *Cancer gammarus*.
Gambetta. *Tringa gambetta*.
Gambinello. *Falco tinnunculus*.
Gambo. *Caulis*.
Gambuso. *Brassica capitata*.
Ganaschia. *Maxilla*.
Gancio. *Hamus*.
Gangole. *Tonsillae*, *Amygdalae*.
Gantelli. *Digitalis purpurea*.
Garanzia. *Momordica balsamina*.
Garavina. *Larus canus*.
Garbella. *Oriolus galbula*.
Gardello, *Gardelino*. *Fringilla carduelis*.
Gardena. *Turdus pilaris*.
Garetto, *Garetta*. *Poples*.
Garganello. *Anas querquedula*.
Gargia. *Ardea stellaris*.
Gariglio. (franz. *Cerneau*, s. v. *Juglans*).
Gariofilata. *Geum urbanum*.
Garofano. *Garofolo*. *Dianthus*.
Garofano aromatico. *Caryophyllus*.
Garofano messicano, *africano*, *turchesco*, *d'India*. *Tagetes*.
Garofano di cotone. *Dianthus plumarius*.
Garofolletto di Dio. *Lychnis*.
Garrulo di Boemia. *Ampelis garrulus*.
Garfolei, *Garfeu*. *Rumex acetosella*.
Garza. (s. v. *Ardea*).
Garzo. *Dipsacus fullonum*.
Garzuolo. a) Le folie di dentro del cesto dell'erbe, come di lattuga, cavolo &c.; b) Sorta di canapa fine.
Gasotto. *Turdus viscivorus*.
Gasse. *Agrostemma githago*.
Gatola, *Gatta*. *Eruca*, *Larva*.
Gattaria. a) *Asarum europaeum*; b) *Nepeta cataria*.
Gattero, *Gattice*. *Populus alba*.
Gattini. *Amenta*.
Gatto. *Felis catus*.
Gotto pardo. *Felis serval*.
Gatto del zibetto, *Gattozibetto*. *Viverra zibetha*.
Yyyy 2 Gatto-

Gattolaro. *Diospyros lotus*.
Gattomanumone. *Simia caudata* s. *cauda elongata*,
Cercopithecus.
Gattorugine. *Plennius* (e).
Gattuccio. *Squalus catulus*.
Gavarello. *Anitra salvatica* giovane.
Gavatone. *Concha rhomboides*; *Musculus striatus* *Mattioli*.
Gavi-gavi. *Tringa vanellus*.
Gavigne. *Parotidae glandulae*.
Gavina. *Larus*.
Gavinello. *Falco tinnunculus*.
Gavonchio. *Muraena*...
Gazia. *Acacia*.
Gazza; *Gazza ghiandaia*, *Gazza verte*. *Corvus glandarius*.
Gazza; *Gazzara*, *Gazzuola*. *Corvus pica*.
Gazza montana. *Ampelis garrulus*.
Gazza spaviera, *Gazza marina*. *Lanius excubitor*.
Gazza marina. *Coracias garrula*.
Gazzella. (s. v. *Antilope*).
Gazzino. *Mulus* (s. v. *Equus asinus*).
Gazzoli. *Potamogeton perfoliatum*.
Gelone. *Agaricum* VII, 2. *Micheli*.
Gelofia. *Amarantus tricolor*.
Gelfo, *Moro gelfo*. *Morus*.
Gelfomino. *Jasminum*.
Gelfomino di mare. *Millepora truncata*.
Gemma. *Gemma*.
Gengia, *Gengiva*. *Gingiva*.
Gengiovo. *Amomum zingiber*.
Genipa. *Genipa*.
Gentarubia. *Phoenicopterus ruber*.
Genziana. *Gentiana*.
Grolo. *Sambucus ebulus*.
Geranio. *Geranium*.
Geranio notturno. *Geranium triste*.
Germano. *Anas boschas fera*.
Germano marino. *Anas acuta*.
Germano turco. *Anas fistularis cristata*.
Germoglio, *Germoglia*, *Germe*, *Germen*.
Gerro. *Sparus smar*.
Gesso. *Gypsum*.

Gettajone. *Agrostemma githago*.
Gevalo. *Sambucus ebulus*.
Gheggia. *Scolopax rusticola*.
Gheppio. *Falco tinnunculus*.
Gherofano. *Dianthus*.
Ghezze. *Boletus bovinus*.
Ghezze. *Lacerta agilis*.
Ghiaccio. *Glacies*.
Ghiacciola; *Erba ghiacciata*. *Mesembryanthemum crystallinum*.
Ghiagginolo. *Gladiolus*.
Ghiaja. *Saburra mixta*.
Ghianda. *Glans*.
Ghianda marina, *Ghiandale*. *Lepas*.
Ghianda unguentaria. *Guilandina moringa*.
Ghiandaia. *Corvus glandarius*.
Ghiandaia nocciuolaia. *Corvus caryocatactes*.
Ghiandaia marina. *Coracias garrula*.
Ghiozzo. a) *Cyprinus gobio*; b) *Gobius jozo*.
Ghiozzo nericcio. *Gobius niger*.
Ghiratto. *Myoxus nitela*.
Ghiro. *Myoxus glis*.
Giacea. *Centaurea jacea*.
Giacinto. *Hyacinthus*.
Giacinto aleffandrino, *Giacinto del Paternostro*.
Ornithogalum arabicum.
Giacinto salvatico. *Fumaria bulbosa*.
Giacobbea. *Senecio jacobaea*.
Giacobbe. *Amaryllis formosissima*.
Giacobino. *Hirundo melba*.
Giaddina di campo. *Otis tetrax*.
Gialdina. *Myagrurn sativum*.
Giallamina, *Giallolina*. *Calaminaris lapis*.
Giallo. *Flavus*.
Giallolino. *Lutum neapolitanum*.
Gialloso. Spezie di verme che vota le pere.
Giambofa. *Eugenia*.
Gianguergolo. *Piccione grosso di Sicilia*.
Giannino. *Curculio granarius*.
Giarola. *Alauda italica*.
Giarretto. *Sparus smar*.
Giaroncello, *Giarolo*. *Tringa ochropus*.
Giosine. *Vaccinium myrtillus*.
Giavardo. *Scrophularia canina*.

Giavone. *Panicum vulgare*, spica multiplici.
Giazzola. V. *Diacciuola*.
Gicaro, *Gichero*. *Arum maculatum*.
Gielone. Spezie di fungo.
Giglio. *Lilium*.
Giglio narciso. *Amaryllis*.
Giglio paonazzo. *Iris germanica*.
Giglio convallio. *Convallaria majalis*.
Giglio marino. *Pancratium marinum*.
Giglio di San Brunone, *Gigliastro*. *Anthericum liliastrum*.
Giglio scaccheggiato o variegato. *Fritillaria meleagris*.
Giglio regio. *Fritillaria imperialis*.
Giglio morello. *Iris florentina*.
Giglio de Persia, *Giglio fusino*. *Fritillaria persica*.
Gigone. Specie di miglio acquatico.
Gilufia. *Amaranthus tricolor*.
Ginepro. *Juniperus*.
Ginestra, *Ginestro*. *Genista*.
Ginocchietto. *Convallaria polygonatum*.
Ginocchio. Genu.
Ginseng. *Panax*.
Ginuzzo. *Boletus bovinus*.
Giogaja. *Palear*.
Gioglio. *Lolium*.
Gioja. *Gemma*.
Giontlaspi. *Ionthlaspi*.
Giorgiolena. V. *Giuggiuolena*.
Giotto. V. *Crotto*.
Giottone. *Nigella*; *Githago*.
Giovenco. *Juvenco* (s. v. *Bos*).
Giraffa. *Camelopardalis*.
Girandola. *Amaryllis orientalis*.
Girardello. *Scolopax phæopus*.
Girardina. *Rallus porzana*.
Girasole. *Helianthus*.
Girasole. Fungi species. *Micheli*. 162.
Girasole. *Lapis elementaris*, *Opalus*.
Girello. *Receptaculum*. (s. v. *Cynara scolymus*).
Girfalco, *Girfalco*, *Gersfalco*. *Falco gyrfalco*.
Giri. *Anfractus*.
Girota. *Alauda italica*.
Girolo. *Sparus smaris*.

Gittajone, *Gitterone*, *Giotiron*, *Gittone*, *Gitt.* a) *Agrostemma githago*; b) *Nigella*.
Giudaica. *Judaicus lapis*.
Giuggiuolena. *Sesamum*.
Giuggiuolo. *Rhamnus zizyphus*.
Giuggioli terrestri. *Cyperus esculentus*.
Giugulari. *Jugulares pisces*.
Giuliana. *Hesperis matronalis*.
Giunarte. (s. v. *Equus*).
Giumenta. *Equa* (s. v. *Equus*).
Giunna. *Amaranthus*.
Giunchiglia, *Gionchiglia*. *Narcissus jonquilla*.
Giunco. *Juncus*.
Giunco florido. *Eutomus*.
Giunco odorato. *Andropogon schoenanthus*.
Giunipero. *Juniperus*.
Giurano. *Rana*; *Ranocchio*.
Giusequiamo. *Hyoscyamus*.
Glandule. *Glandulae*.
Glaslo, *Glastro*. *Isatis tinctoria*.
Glaucio. *Chelidonium glaucium*.
Glave. *Xiphias gladius*.
Gnacara. V. *Nacchera*.
Gnasalio. *Gnaphalium*.
Gnaro. *Nidus*; *Nidio*.
Gniffo. *Daucus carotta* (varietas).
Gò. *Gobius niger*.
Gobbo. *Gibbus*.
Gobbo. Pianta del carciofo ricoricata.
Gobbo. *Anas bucephala*.
Gola. *Faux*; *Jugulum*.
Golpe. *Canis vulpes*; *Volpe*.
Golzarina. *Palear*.
Gomito. *Cubitus*.
Gomma. *Gummi*.
Gommarabica. *Gummi arabicum*.
Gongro, *Grongo*. *Muraena conger*.
Gonfianuoli. *Columba gutturosa*.
Gorga, *Gorgia*. *Jugulum*.
Gorgolione, *Gorgoglio*. *Curculio*.
Gorgolestro. *Sium sisarum*.
Gorra. *Salix viminalis*.
Gota, *Bucca*.

- Gotagamba*. Cambogia.
Govo. *Gobius*.
Govone. *Equisetum*.
Gozzo. *Ingluvies*.
Gracchia. *Corvus*.
Graffione. Specie di ciliegio salvatico, i di cui frutti sono ripieni d'un sugo assai nero.
Gralaoni. Sorta di calabroni di color nero, che entrano nelle cassette a succhiare il miele, e talvolta mangiano anche le api che sono nelle loro cellette.
Gramigna, *Gremigna*. a) *Gramen*; b) *Triticum repens*.
Gramigna capelluta. *Agrostis spica venti*.
Gramigna crestuta. *Aira*.
Gramigna odorosa. *Anthoxanthum odoratum*.
Gramigna amoretta. *Briza eragrostis*.
Gramigna tremola. *Briza media*.
Gramigna migliaria. *Milium effusum*.
Gramigna di Farnasso. *Parnassia*.
Gramigniti, *Aspetriti*, *Auriti*. So heißen die Plätze, wo *Zostera oceanica* et marina wachsen.
Gramigno. Sorta d'ulivo molto fronzuto.
Grampa. *Unguis falcatus*.
Grana. *Coccus ilicis*.
Grana di papagallo. *Carthami semen*.
Granadiglia. *Passiflora*.
Granajolo. *Fungi species*. *Micheli* 172.
Granato. a) *Granates*; b) *V. Melagrano*.
Granbestia. *Cervus Alces*.
Grancevola, *Granceola*. *Cancer Maja foemina*.
Granchio, *Granzo*. *Cancer*.
Granchio romito, *povero o ramingo*. *Cancer Bernhardus*.
Granchio sonno. *Cancer caput mortuum*.
Grancipoletto. *Cancer hirtellus*.
Granciporvo, *Gran cebola*. *Cancer pagurus mas*.
Granco, *Grancello*, *Granceolo*. *Cancer Maenas*.
Grande. *Magnus*.
Granello. *Granum*.
Gran-Gufo. *Strix bubo*.
Granitella. Pietra tinta di minutissime macchie bianche, livide, e nere smorte.
Granito. *Granites*.

- Granitone*. *Porphyrius ex serpentino et feldspatho compositus*.
Grano. a) *Triticum*; b) *Frumentum*.
Grano marzengo. *Triticum aestivum*.
Grano grosso. Dicesi quello le di cui spighe sono con la resta, o barbuta.
Grano gentile. è quello la di cui spiga non è barbata.
Grano segalato. Biada mescolata di grano e segale.
Grano vecciato. Grano che si semina mescolato con delle vecchie.
Grano turco, *Gran ciciliano*, *Grano d'India*. *Zea mays*.
Grano tofo. *V. Tosello*.
Grano sarraceno. *Polygonum fagopyrum*.
Granocchia. *Cancer mantis*.
Granocchiaia. *Ardea ranivora*.
Granzela. *Cancer depurator*.
Granziporo. *Cancer pagurus mas*.
Granzo. *Cancer Moenas mas*.
Granzo compasso. *Cancer longimanus*.
Granzon. *Cancer Maja mas*.
Grapeia. *Arctium lappa*.
Grappa. Picciuolo della ciriegia.
Grappoliere. *Coccoloba*.
Grappolo, *Grappo*. *Racemus*.
Graspo. *Rachis*.
Grassello. *Fungi species*. *Micheli* 147 &c.
Grassetta. *Pinguicula*.
Grasso. *Adeps*.
Grassolo. *Hirundo riparia*.
Gratacu. *Rosa canina*.
Graziola, *Graziadei*. *Gratiola*.
Grechetto. La malvagia bianca.
Gregge. *Grex*.
Gregnapola. *Vespertilio*.
Grembo. *Gremium*.
Grespignolo. *Sonchus oleraceus*.
Grifo. Parte del capo del porco dagli occhi giù; Le groin ou museau.
Grifolo. *Agaricum* II, 13. *Micheli*.
Grifone, *Griffo*. *Vultur gryphus*.
Grigio. *Gryllus*; *Grillo*.

Grigio. Griseus.
Grignapola. Vespertilio.
Grillo. Gryllus.
Grillo d'acqua. Gryllus campestris.
Grillo cantajuolo. Gryllus domesticus.
Grillo di mare. Cancer homarus.
Grillo-centauro. Mantis.
Grillotalpa. Gryllus gryllotalpa.
Grinetta. Fulica naevia.
Gringo. Cuscuta.
Grisanto, *Grisantemo*. Chrysanthemum.
Grisola. Muscicapa grisola.
Grisolito, *Grisolita*. Chrysolithus.
Grisone. Loxia coccothraustes.
Grilopazio. Chrysoprasiu.
Grispignolo. Ribes grossularia.
Grola. Corvus frugilegus.
Grongo. Gongro. Muraena conger.
Groppone. Crissum.
Grosso. Crassus.
Grotta. (s. v. Cervus elaphus).
Grotto. Pelecanus onocrotalus.
Grù, *Grua*, *Grue*. Ardea grus.
Grugnetto. Rallus porzana.
Grumato. Fungi species. Micheli.
Grumatella. Fungi species. Micheli. 151.
Grungo. Cuscuta.
Gruogo. Crocus.
Gruogo salvatico. Carthamus.
Guacco. Ardea comata.
Guado minore, *Guada*, *Guadarella*, *Erba Guada*.
 Refeda luteola.
Guadone; *Guado maggiore*. Isatis tinctoria.
Guajaco. Guajacum.
Guaine. L'erba che ributta ne' prati e ne' campi
 qualche tempo dopo la segatura.
Guaina. Vagina.
Guainella. Ceratonia siliqua.
Guatbedro. Oriolus galbula.
Guancia. Bucca, Gena, Mala.
Guantelli. Digitalis purpurea.
Guaragno. Admissarius (s. v. Equus).
Guaraguasto, *Guaraguasco*. Verbascum thapsus.
Guarracino. Sparus chromis.

Guazarotoli. Nymphaea.
Guernazza. Sorto di uva.
Gufo. Strix otus.
Gugella. Papilio.
Guglia. Fungi species. Micheli. 181.
Guignarda. Charadrius morinellus.
Guigneta. Tringa hypoleucus.
Guscio. Legumen.
Guttigomma. Cambogia.

Jalapa. Convolvulus jalappa.
Jaro. Arum.
Iaticola. Charadrius hiaticula.
Iattola. Hiatula.
Ibiga. Ajuga.
Ibio. Sambucus ebulus.
Ibisco. Hibiscus; Althaea.
Ichneumone. Viverra ichneumon.
Idropepe. Polygonum hydropiper.
Iejuno. Jejunum.
Iena, *Iene*. Canis hyæna.
Ieracia. Hieracium.
Ieranzuni di Candia. Lotus edulis.
Ignudo. Nudus.
Iguana. Lacerta ignana.
Imantopo. Charadrius himantopus.
Imbio. Althaea officinalis.
Imbrentino. Cistus creticus.
Imene. Hymen.
Imperatoria. Imperatoria.
Imfella. Muraena conger.
Inchioda. Clupea encrasicolus.
Indaco. Indigofera.
Indivia. Cichorium endivia.
Inerme. Muticus, Inermis.
Inghiottitojo. Pharynx.
Ingoja-vento. Caprimulgus.
Ingraticolato. Cancellatus.
Ingranata. Granates.
Intarlato. Cariosus.
Interiori. Viscera.
Intestini. Intestina.

Inviluppo. Involucrum.
Ipecoo. Hypecoun.
Iperico. Hypericum.
Ippo. Hypnum.
Ipocistide. Cytinus hypocistis.
Ipocondri. Hypochondriae.
Ipoglossi. Ruscus hypoglossum.
Ippobosca. Hippobosca.
Ippocampo. Syngnathus hippocampus.
Ippofae. Hippophae.
Ippopotamo, *Ippotamo*. Hippopotamus.
Ippuride. Hippuris.
Irene. Sorta di uva.
Iride. Iris.
Ischio. Ischium.
Ischio. Quercus esculus.
Iscombri. Scomber scombrus.
Issopo, *Issopo*. Hyssopus.
IsPIDO. Hispidus.
Issolon. Venus Chione.
Istria. Strix; *Strige*.
Ittiocola. Acipenser huso.
Itton. Scomber thynnus; *Tonno*.
Iva moscata. Teucrium chamaepitys.
Iuca indiana. Yucca.
Jugolo. Jugulum.
Jusquiamo. Hyoscyamus.

Labbro. Labium.

Labbro di Venere. Dipsacus fullonum.
Labrace. Perca labrax.
Labro, *Labrozzolo*. Labrus.
Lacca, *Lacchetta*. L'anca e coscia degli animali quadrupedi.
Laccia. Clupea alosa.
Lacerto. Scomber (h).
Ladano. Cistus ladanum.
Lagone. Atherina hepsetus.
Lagrine. Lacrymae.
Lagrima di Giobbe, *Lagrine della Madonna*. Coix lacryma.
Lagrine della Madonna. Ornithogalum arabicum.
Lagrima di Napoli. Sorta di uva.

Laguola, *Lagocœa*. Lacerta viridis.
Lambrusca, *Lambrusco*. Vitis labrusca.
Lamia. Squalus carcharias.
Lamiola. Squalus galeus.
Lamica. Lophius piscatorius.
Lampione, *Lamprone*. Rubus idaeus.
Lampreda. Petromyzon.
Lampsana. Lampsana.
Lampuga. Stromateus fiatola.
Lana. Lana.
Lana penna. Pinna marina.
Lanciuola. Plantago lanceolata.
Lanciuola. Specie di tulipano trombone di minor forma.
Languetti. Solen vagina.
Laniere. Falco lanarius.
Lapazio. Rumex acatus.
Lapis. Hæmatites.
Lapislazxalo, *Lapislazxari*, *Lapislazxoli*, *Lapis lazuli*.
Lappa. Vespa crabro.
Lappola. Arctium lappa.
Lardajolo. Fungi species. *Micheli* 155.
Larghetta. Lolium perenne.
Larice, *Larese*. Pinus larix.
Lasagnino. (s. v. Brassica).
Lasca. Cyprinus leuciscus.
Laserpizio. Laserpitium.
Lastoviza. Trigla (i).
Lattajuolo, *Lattajuolo*, *Lattifono*, *Lattifino*. Scaevola oleraceus.
Lattajuoli. Fungi species.
Lattarolo. Euphorbia esula.
Latte. Lac.
Latte d'uccello. Ornithogalum.
Latteruoli. Certi pisciolini schiusi appena dall'uovo.
Lattonzo, *Lattonzolo*. Bos (5).
Lattuga. Lactuca.
Lattuga accapucciata. Lactuca capitata.
Lavagna. Schistus tabularis.
Lavanda, *Lavendola*. Lavandula.
Lavanese, *Lavanna*, *Lavamani*. Galega officinalis.
Lavarella. Sium latifolium.

Lavaggio. Ollaris lapis.
Laureola. Daphne.
Lauro, *Lauro riccio*, *Lauro foglio*. Laurus, *Al- loro*.
Lauro regio, *Lauro imperiale*, *Lauro di Trabi- fonda*, *Lauro ciliegia*. Prunus lauro-cerasus.
Lauro rosa, *Laurosa*. Nerium oleander.
Lauro tino. Viburnum tinus.
Lazzaruolo, *Lazarino*. Crataegus azarolus.
Leandro. Nerium oleander.
Leatfco. Sorta di vitigno.
Lecchia. Lemna.
Leccia. Scomber amia.
Leccino. Fungus ilicis. *Micheli* 171.
Leccio. Quercus ilex.
Lecora. Fringilla spinus.
Lecurizia. Glycyrrhiza.
Ledena. Hedera helix.
Legabosco. Lonicera periclymenum.
Legnazzo. Quercus suber.
Legno Lignum.
Legno ferro. Sideroxylon.
Legno fetente. Anagyris.
Legno a merletti. Lagetto.
Legno santo, *Legno*. Guajacum.
Legora. Fringilla spinus.
Leguro. Lacerta viridis.
Lella. Inula helenium.
Lembo. Limbus.
Lendine. Lens, lendis.
Lentaggine. Viburnum tinus.
Lente, *Lenticchia*. Ervum lens.
Lenticchia d'acqua o palustre. Lemna.
Lentischio, *Lentisco*. Pistacia lentiscus.
Leone, *Lione*. Felis leo.
Leopardo, *Liopardo*. Felis pardus.
Lepade. Lepas.
Lepre. Lepus.
Lepre marina. Aplysia.
Lepre d'arzola. Tringa vanellus.
Leprotto, *Lepratto*. Piccola lepre, *Lepre gio- vane*.
Lerlichirullo. Sturnus cinclus.
Lero. Ervum ervilia.
Lesche. Iris, Gladiolus.

Lofana ~~Avilla~~.
Leucantemo. Chrysanthemum leucanthemum.
Leucofo. Cheiranthus.
Leviere. Canis grajus.
Liatico. Sorta d'uva.
Licafro. Spuma lupi, Wolfram.
Licetta. Stromateus fiatola.
Lichene. Lichen.
Licio. Lycium.
Licnide. Lychnis.
Licotono. Aconitum lycoctonum.
Lievore. Lepus; *Lepre*.
Ligabosco. Hedera helix.
Ligaterra. Glecoma hederacea.
Ligustro. Ligustrum.
Lillatro. Phillyrea folio ligustri.
Lima. (s. v. Citrus medica).
Limaga. Limax; *Lumaca*.
Limoncello, *Limoncino*. (s. v. Citrus medica).
Limone. Citrus medica.
Limone di mare. Ascidia papillosa.
Linagrosfe. Eriophorum polystachion.
Linaria. Antirrhinum linaria.
Lince. Felis lynx.
Linsa. Lympha.
Lingua. Lingua.
Lingue. Fungi arborei; Linguae; *Lingua di quercia*, *di leccio*, *di cerro*, *di olmo* &c.
Lingua di cane, *Lingua di bue*. Cynoglossum.
Lingua di vacca. Potamogeton lucens.
Lingua ericina. Plantago.
Lingua buona. Anchusa officinalis.
Lingua di cervo. Asplenium scolopendria.
Lingua serpentina, *Lingua di serpe*. Ophioglos- sum.
Linguada, *Linguatola*. Pleuronectes linguatula.
Lino. Linum.
Lino di lepre. Cuscuta.
Lino catartico o purgativo. Lino catharticum.
Lino stio, *Lin marzolin*. Lino seminato di Marzo.
Lino ravagnasco. Sorta grossolana di lino.
Linfeme, *Linoza*. Lini semen, Linum.
Liocorno marino. Monodon.
Liofante, *Lionfante*. Elephas.

Zzzz

Liola.

Liola. Inula helenium.
Lione. Felis leo.
Lippa. Avena sativa.
Liquidambar. Liquidambar.
Liquirizia. Glycyrrhiza.
Lisca. Lumbricus terrestris.
Lisca. Carex vesicaria.
Lisca. Agaricus officinalis.
Lische. Spinae piscium.
Lisca. Gluma.
Lisimachia. Lysimachia.
Lisoni. V. Flamula.
Liscianu. Pistacia lentiscus.
Litana. Viburnum lantana.
Liofitti. Lithophyta.
Lividella. Sorta d'uva di color livido.
Liviflico. Ligusticum levisticum.
Lobo; Lobatto. Lobus; Lobulus.
Lobo femminile. Cotyledon.
Locca. Triticum aristis longioribus spica alba.
Bauh.
Locusta. a) Gryllus; b) Cancer homarus.
Lodola. Alauda.
Lodola cappelluta. Alauda cristata.
Lodola panterana, Lodola fratagna. Alauda arvensis.
Lodola di mare. Blennius gallerita.
Lodra. Lutra; Lontra.
Loggia. Loculamentum.
Logliessa. Lolium perenne.
Loglio, Logio. Lolium.
Logoro. Lorum plumatile (s. v. Falco).
Logorato. Detritus.
Lojarina, Lojessa, Loevi. Lolium perenne.
Lojessa. Medicago sativa.
Lolia. Gluma.
Lolligine. Sepia loligo.
Lonbardelli. V. Verzotti.
Lombardo. Cancer gammarus.
Lombi. Lumbi.
Lombrico. a) Lumbricus; b) Ascaris lumbricoides.
Lomia, Lumia. (s. v. Citrus).
Lontra. Mustela lutra.

Lontra marina. Mustela lustris.
Lonza. Spezie d'uva bianca.
Loppa. Gluma.
Loppajuola. Agaricus giganteus.
Loppio. Viburnum opulus.
Lota. Gadus lota.
Loto. Lotus.
Loto egiziaco. Nymphaea lotus.
Loto (albero). Celtis australis.
Lotopiso. Lotus edulis.
Lovertis. Humulus lupulus.
Lovo. Lupus; Lupo.
Luaro. Sparus erythrinus.
Luccaro. Strix aluco.
Luccetto. Luccio piccolo.
Luccia; Erba luccia. Ophioglossum.
Luccio. Esox lucius.
Lucciola, Lucernola, Lucciolato, Luiferola. Lampyrus.
Luccioletta, Luccionella. Nereis noctiluca.
Lucerna. Medicago sativa.
Lucerna. a) Tringula cuculus; b) Uranoscopus.
Lucerta, Lucertola; Lucernuzza. Lacerta agilis.
Lucertone. Lacerta viridis.
Luccherino, Luccharino, Lucarino, Lugaro, Lugarino, Luganello, Lugari. Fringilla spinus.
Ludria. Mustela lutra; Lontra.
Luggiola. Oxalis acetosella.
Lugia. Scrofa (s. v. Sus).
Lugli-la. Vitis praecox; Le morillon noir hâtif.
Lui. Motacilla trochilus.
Lui grosso. Regulus non cristatus major.
Luinnuccio. Verme che si ritrova nelle canucce de'lupini.
Lumaca. Helix.
Lumaca, Lumacone. Limax.
Lumachella. Marmor conchaceum; Muschelmar-mor.
Lumacone. Phallus impudicus.
Lumia, Lomia. (s. v. Citrus medica).
Luna di mare. Tetrodon mola.
Lunaria. Lunaria.
Lunaria minore. Osmunda lunaria.
Luparia. Aconitum pardalianches.

Lupinella. *Hedysarum onobrychis*.
Lupino, *Lupinello*. *Lupinus*.
Lupo. *Canis lupus*.
Lupo - cerviere. *Felis lynx*.
Lupo marino, *Lupaccio*. *Anarrhichas*.
Lupo mannaro. *Lycanthropos*.
Luppolo. *Humulus lupulus*.
Luse. *Pupilla*.
Lusignuolo. *Motacilla luscini*.
Luteola. *Reseda luteola*.
Luzzo. *Esox lucius*; *Luccio*.
Luzzo marino, *Luzzaro*. *Esox sphyraena*.

M*acaco*. (s. v. *Simia*).

Macarello. *Scomber scombrus*.
Macchia. *Macula*.
Mace. (s. v. *Myristica*).
Macerone. *Smyrnum olusatrum*.
Macigno. *Porphyrius ex marga indurata et plurima mica compositus*.
Macina, *Macine*. *Molaris lapis*.
Macottu. *Emberiza miliaria*.
Madia. *Mactra*.
Madonnina. *Agrostemma githago*.
Madre. *Mater*.
Madreperla. *Mytilus margaritifera*.
Madrefelva. *Lonicera*.
Magaleppo. *Prunus mahaleb*.
Maggio. *Viburnum opulus*.
Maggiociondolo. *Cytisus laburnum*.
Maggiorana. *Origanum majorana*.
Magiostra, *Maggiostra*. *Fragaria*; *Fragola*.
Magiostra cucca. Sorta di fragole; Franz. *Ca-pron*.
Magliuolo. Sermento, il quale si spicca dalla vite per piantarlo.
Magnacozzo. *Curculio Bacchus*.
Magnanina. *Motacilla modularis*.
Magnesia. *Magnesia*.
Mago. *Abomasum*.
Majale. Porco castrato.
Majo, *Maiella*. *Betula alba*.

Majorana. *Origanum majorana*.
Majorca. V. *Roccella*.
Majugole. *Daucus*.
Maiz. *Zea mays*.
Mal d'occhio. *Orobanche*.
Malaga. Sorta d'uva; bianca; rossa.
Malatro. *Trifolium melilotus officinalis*.
Malbecco. *Carculio Bacchus*.
Malefcio. Noce inferiore all'altre.
Malgarita. V. *Margherita*.
Maligia. *Allium schoenoprasum*.
Malmignatto. Nome che si dà in Corsica al ragno variegato, di corte gambe. *Fortis*.
Mallo. *Culleola* (s. v. *Juglans*).
Malva. *Malva*.
Malvagia. *Malvasia*. Sorta d'uva bianca.
Malvavischio. *Althaea officinalis*.
Malvizzo, *Malviccio*. *Turdus iliacus* &c.
Malvone. *Malva sylvestris*.
Mammelle. *Mammellae*.
Mamelle di San Paolo. *Acetabula echinorum*.
Mammola. Sorta d'uva rossa; asciutta; tonda.
Mammola; *Orcella*; *Sardinella*. *Fungi species*.
Micheli 192.
Mandorlo, *Mandolaro*. *Amygdalus*.
Mandra, *Mandria*. *Grex*.
Mandragola. *Atropa mandragora*.
Manganese, *Sasso magnesio*. *Magnesia*.
Mangiapepe. *Ramphastos piperivorus*.
Mangone. *Phoenicopterus ruber*.
Manicajo. *Solen*.
Manine. *Clavaria coralloides*.
Manna. (s. v. *Fraxinus rotundifolia*).
Mannerino. Castrato giovane e grasso.
Mano. *Manus*.
Mano marina. *Alcyonium exos*.
Mano di diavolo. *Alcyonium manus diaboli*.
Mantecca. *Ricinus communis*.
Manucodiata. *Paradisea*.
Manzo. *Bos*.
Manzotta. *Juvenca* (s. v. *Bos*).
Marabolani. V. *Mirabolano*.
Maracoto. *Passiflora*.
Maragau. *Merops apiaster*.

Marangone. *Pelecanus carbo*.
Maranto. V. *Amaranto*.
Marasandola. *Lacerta palustris*.
Marasca. Spezie di ciriegia aspra; Franz. *Griotte*.
Marasso d'acqua dolce. *Coluber natrix*.
Maraviglia di Peru, *Maravegia*. *Mirabilis jalappa*.
Maraviglie di Spagna. *Amarantus*.
Maraviglia di Francia. *Impatiens balsamina*.
Marchiana. Sorta di ciriegia.
Marcione. *Cyprinus phoxinus*.
Marcorella. *Mercurialis*.
Marella. *Matricaria parthenium*.
Maresina. *Matricaria*.
Marazzato. *Marmoratus*.
Marga. *Marga*.
Margarita, *Margherita*. *Margarita*.
Margheritina, *Margherita*. *Bellis perennis*.
Margheritina maggiore. *Chrysanthemum leucanthemum*.
Margherita gialla. *Chrysanthemum segetum*.
Margigrana, *Rubiola*. Sorta d'uva di buona qualita.
Margine. *Margo*.
Margo. Il corbo acquatico.
Marigiana. *Anas boschas fera*.
Marignano. *Solanum melongena*.
Marinella. V. *Amarino*.
Mariola. *Scarabaeus auratus*.
Marmeggia. *Vermis s. Larva muscarum*; Eine Made, *Fleischmade*.
Marmo. *Marmor*.
Marmotta, *Marmotto*, *Marmontana*. *Arctomys marmota*.
Maro vero. *Teucrium marum*.
Marondalo. *Ajuga reptans*.
Marostegana. V. *Marchiana*.
Marrobbio. *Marrubium*.
Marrobbio nero. *Ballota nigra*.
Marrone. (s. v. *Fagus castanea*).
Marrone d'India. *Aesculus hippocastanum*.
Marruca. *Crataegus oxyacantha*.
Marzione. *Gobius aphyia*.
Martellina. *Iberis umbellata*.

Martello. *Buxus*.
Martin pescatore. *Alcedo ispida*.
Martinelloni. Sorta di calabroni del color delle api, da' quali vengono uccisi.
Martitra. *Aries*; *Montone*.
Martora, *Martorello*, *Marta*, *Martura*. *Mustela martes*.
Maruda. *Sparus* (s).
Marza. *Surculus*; Franz. *Grefse*.
Marzajola. *Anas querquedula minor*.
Marzanina. Sorta di uva.
Marzarolo. (s. v. *Falco*).
Marzola. V. *Orzola*.
Masanetta. *Cancer Maenas foemina*.
Masanetta di mare. *Cancer rotundatus*.
Mascelle. *Maxillae*.
Mascellari. *Molares dentes*.
Maschera corallina. *Larus atricilla*.
Mascherino. *Serino d'Angola*.
Maschio. *Mas*.
Masinetta. *Cancer depurator*.
Massajola. *Motacilla oenanthe*.
Massima. *Helianthus tuberosus*.
Mastice, *Mastrice*, *Mastica*, *Mastico*. *Pistacia lentiscus*.
Maslino. *Canis lanarius*.
Materot. *Alauda pratensis*.
Matita. *Hæmatites*.
Matricale, *Matricaria*. *Matricaria parthenium*.
Matrisalvia. *Salvia sclarea*.
Matriselva. V. *Madreselva*.
Mattolina. *Alauda pratensis*.
Mattoncini grossi. V. *Martinelloni*.
Mauzana. Sorta di uva.
Mazorana. V. *Maggiorana*.
Mazorin. *Anas boschas fera*.
Mazza di S. Giuseppe. *Nerium oleander*.
Mazza forda. *Typha*.
Mazzacavallo. *Cyperus longus*, *odoratus*, *officinarium*.
Mazza d'Ercole. a) *Clavaria*; b) *Cucurbita clava Herculis*.
Mazzo. *Thyrus*.
Mazzocchio. Tallo o gambo della cicoria invecchiata.

Mazzone. a) *Gobius niger*; b) *Scorpaena scrofa*.
Mecioacan. *Convolvulus mechoacana*.
Medeghetto *Artemisia absinthium*.
Medica. *Medicago sativa*.
Medico maestro. *Artemisia absinthium*.
Medio. *Medius digitus*.
Meglioramenti. (s. v. *Muraena anguilla*).
Megola. *Medulla*; *Midolla*.
Mela. *Pomum*, *Malum*.
Melaga de sappe. *Holcus sorghum*.
Mele. *Nates*, *Clunes*.
Melacitola. *Melissa officinalis*.
Melagrano. *Punica granatum*.
Melangolo, Melangola. *Sorta d'agrumi*.
Melantro, Melantio. a) *Agrostemma githago*; b) *Nigella*.
Melanzana. *Solanum melongena*.
Melarancio. *Citrus aurantium*.
Mele. *Mel*.
Meleagrida. *Meleagris*.
Meleagride. *Fritillaria meleagris*.
Meleghetta. *Amomum madagascariense*.
Melghetta. *Andropogon arundinaceum*.
Meliaco. V. *Albicocco*.
Melicone. *Zea mays*.
Meliga, Melica rossa. *Holcus sorghum*.
Melica mazzolera. *Holcus saccharatus*.
Melikto. *Trifolium melilotus*.
Melissa. *Melissa*.
Mellivoro. *Trochilus*.
Mellone. *Cucurbita citrullus*.
Melo, Melon. *Cucumis melo*; *Popone*.
Melon salvadega. *Aristolochia*.
Melo. *Pyrus malus*.
Melocotogno. *Pyrus cydonia*.
Melogranato. *Punica granatum*.
Meluggine. *Pyrus malus sylvestris*.
Melziozalo. *Oriolus galbula*.
Membro. *Membrum*.
Menchina di re. *Labrus iulis*.
Menci pepe. *Ariganum onites*.
Meniaco. *Prunus armeniaca*.
Meninge. *Menynx*.

Menno. *Castratus*.
Menola, Mennola. *Sparus maena*.
Menta. *Mentha*.
Mento. *Mentum*.
Mentuccio minore. *Melissa cretica*.
Mercorella. *Mercurialis*.
Merezzana. *Solanum melongena*.
Mergo. *Mergus*.
Meridicanal. *Clans terrestres americana*.
Meriano. *Gadus merlangus*.
Merlato. *Crenatus*, *Crenulatus*.
Merletto di mare. *Millepora cellulosa*.
Merlo, Merla. *Turdus merula*.
Merlo alpestre. *Turdus torquatus*.
Merlo stercoario, Merla solitaria. *Turdus solitarius*.
Merla acquajuola, Merlo d'acqua. *Sturnus cinclus*.
Merlo alpadio. *Corvus caryocatactes*.
Merlo marino. *Turdus saxatilis*.
Merlo marino. *Labrus merula*.
Merluzzo. *Gadus merluccius*.
Merope. *Merops*.
Mesoro. *Blennius ocellaris*.
Messa, Messiticcio. Il pollone e germoglio delle piante.
Messore. *Cottus gobio*.
Messoro. *Uranoscopus*.
Messolone. a) *Platalea*; b) *Anas clypeata*.
Meu. *Athamanta meum*.
Alezza mosca. *Larus cinereus maior*.
Miagro, Miaro. *Myagrum*.
Miccio. *Asinus*.
Micio, Micia. *Felis*.
Middeu. *Fraxinus rotundifolia*.
Midolla. *Medulla*.
Migliarina. *Loxia chloris*.
Migliarino di Padule. *Emberiza schvenicius*.
Migliafole. *Lithospermum*.
Miglio. *Panicum miliaceum*.
Miglio indiano. *Holcus saccharatus*.
Mignaga. *Salmo fario*.
Migano. *Phalaena mori*.
Mignatta. *Hirudo*.
Mignattone. a) *Scolopax*; b) *Sterna cinerea*.

Mig-

Mignolo. Minimus digitus.
Mignoli. Le boccioline degli ulivi.
Milano. Falco milvus.
Millefiori. Thlaspi campestre.
Millefoglie. Achillea millefolium.
Millepiedi. Scolopendra; Oniscus asellus.
Millespecie. Melissa calamintha.
Milone. Cucumis melo; Popone.
Milvagno. Exocoetus volitans.
Milvo. Falco milvus; Nibbio.
Milza. Splen.
Milzadella. Lamium maculatum.
Minchia di Re. Labrus iulis.
Minciabbio. Pubes.
Minio. Minium.
Minnola. Sparus maena.
Minuto. (franz. Menu bœuf).
Minutaglia. Pesciolini, Pesce minuto.
Minutolo. Sorta di grano Trinci.
Mione. Reseda odorata.
Mirabolano. Myrabolanus.
Mirasole. Ricinus communis.
Miro. Muraena myrus.
Mirra. Myrrha.
Mirtillo. Vaccinium myrtillus.
Mirto. Myrtus.
Misfiro. Gobijs niger.
Mitulo. Mytilus.
Moccio. Mucus narium.
Moco. Ervum ervilia.
Modizza. Pistacia lentiscus.
Mogarino. Specie di Gelsomino.
Mognaga. Prunus armeniaca.
Molesino. Valeriana locusta.
Moli. Allium moly.
Molinarella. Parus caudatus.
Molle indiana. Schinus molle.
Molle, Mollia. La tinca marina.
Mollecchi. Granchj in istato di larve membranose.
Molosso. Canis molossus.
Monaca bianca. Mergus albellus.
Monachello. Sparus chromis.
Monacchia. Corvus cornix.
Monachetta cinerina. Parus palustris.

Monachetto. a) Anas albeola; b) Mergus albellus.
Monachina. Motacilla alba.
Monachino, Monaco. Loxia pyrrhula.
Monachino di padule. Emberiza schoeniclus.
Moneghetta. Centaurea cyanus.
Mongana. Vitella da latte.
Monichelli. Convallaria majalis.
Monietta. Ephemera.
Monna. Simia.
Montanaro, Montanello. Motacilla rubetra.
Montanella. Arctomys marmota.
Montanello. Fringilla linaria.
Montedada. Lanius collurio.
Montone. Aries (s. v. Ovis).
Mora, Morajuola, Morola. Morum.
Mora prugnola. Rubus fruticosus.
Morajuolo. Sorta d'ulivo.
Mordello, Mordina. Myrtus.
Mordigallina. Alsine media.
Morella. Cyprinus phoxinus.
Morella. Solanum nigrum.
Morena. Muraena helena.
Moretta. Larus atricilla.
Moretina. Anas fuligula.
Moretto. Motacilla tithys. Scopoli.
Morgellina. Alsine media.
Morgiana. Sorta di uva.
Moriglione. Recurvirostra.
Mormillo, Mormiro, Mormo. Sparus mormyrus.
Moro. Morus.
Morsicatura di diavolo. Scabiosa succisa.
Morso di gallo o di gallina. Alsine.
Morsa di rana. Hydrocharis morsus ranae.
Mortella; Mortino. Myrtus.
Mosca. Musca.
Mosca canina. Acarus ricinus.
Mosca cavallina. Hippobosca.
Mosca icneumone. Ichneumon.
Mosca scorpione. Panorpa.
Noce Moscada. Myristica.
Moscadella. Sorta di uva.
Moscardino. Myoxus muscardinus.
Moscardino, Moscardo. Il maschio dello spar viere.

Moscarolo, Moscardino. Argonauta.
Moscatellina Adoxa moschatellina.
Moscatone. Larus naevius.
Moscherone, Moscherino. Culex.
Moschetone. Scolopax limosa.
Mosciolino. Cynips.
Moscione. Asilus.
Mosconi. Muscae maiores.
Mosaja. Sorta di uva molto dolce.
Mosarda. Sinapi.
Mosiro. Monstrum.
Mucaiola. Mercurialis.
Mucia, Muscia. Felis.
Muffa. a) Mucor; b) Byssus septica.
Mufferlo, Cane mosolo. Canis fricator.
Mufione. Ovis ammon.
Muggine. Mugil.
Mughetto. Convallaria maialis.
Mugnafo. Larus.
Mugo. Pinus montana.
Mulacchia; Mulacchia cinerizia. Corvus cornix.
Mulacchia nera. Corvus monedula.
Mulasso. Perca scribea.
Mulo. Mulus (s. v. Equus).
Mulemedici. Le tarme del cavallo.
Mumia. Mumia.
Mungghela. Vespa crabro.
Murina. Muræna helena.
Murice. Murex.
Musaro. Mugil.
Mulastro. Narciso montano tardivo.
Muscari, Muschio greco. Hyacinthus muscari.
Muschietto. Centaurea moschata.
Muschio, Musco, Mustio. Muscus.
Muschio. Moschus.
Muscolo. Musculus.
Musica. Voluta musica.
Musino. Razza di anguille minori.
Muso. Os, Rostrum.
Musso. Asinus.
Musola. Squalus mustelus.
Mussolo. Mytilus barbatus.
Mussolo, Muzzolo. Arca Noae.
Musiacchi. Mystaces.

Musiacchino. Parus biarmicus.
Musela. Gadus mustela.
Musella. Mustela.
Musilla. Petromyzon marinus.
Muslaramo. V. Ramingo.

Nacchera. a) La madreperla; b) Pinna marina.
Nasta. Naphta.
Nalba. Malva.
Nalboni. Althaea officinalis.
Nalgastro. Milium.
Nanas. V. Ananas.
Napo. Brassica napus.
Nappello. Aconitum napellus.
Naranzaro. Citrus aurantium.
Naranzata. Melissa montana.
Naranzo. Alcyonium lyncurium.
Narcisso, Narciso. Narcissus.
Narcisso gigliato. Amaryllis.
Narcisso indiano scaglioso o serpentario. Haemanthus.
Nardo. Nardus.
Nari, Narici. Nares.
Naroncolo. Ranunculus.
Nascosto. Absconditus, Cryptus.
Nasello. Gadus pollachius.
Naso. Nasus.
Naspersege. Amygdalus persica; *Pasce.*
Nasso. Taxus; *Tasso.*
Nasturzio, Nasstrucio. a) Sisymbrium nasturtium;
 b) lepidium sativum.
Natica. Nates.
Natrice. Coluber natrix.
Natrice. Ononis.
Natura. Vulva.
Navarrino. Sorta d'uva rossa.
Navone. Brassica napus sativa.
Nautilio. Nautilus.
Nebiol. Sorta di uva.
Negrifolo. Motacilla rubicola &c.
Nedra. Anas boschas; *Anitra.*

Nenuphar. *Nymphae*.
Nepitella, *Nepeta*. *Melissa calaminta*.
Nepitella, *Nipitello*. Orlo della papebra dell'occhio.
Nepeta. *Nepeta*.
Nervo, *Nervo*. *Nervus*.
Nero. *Niger*.
Nero di prato. *Serpentinus niger*.
Nespolo. *Mespilus*.
Nesto. Panta o ramo innestato; Ein Pfropfreis.
Netta. (s. v. *Scomber thynnus*).
Nettario. *Nectarium*.
Nialca. *Cynoglossum officinale*.
Niafo. (s. v. *Falco*).
Nibbio. *Falco milvus*.
Nibbio. *Sambucus ebulus*.
Nicchio. *Concha*.
Nicchio. *Vulva*.
Niccolino, *Nichetto*. *Onyx*.
Nidio, *Nido*. *Nidus*.
Nido d'uccello. *Ophrys nidus avis*.
Ninfa di mare. *Ophidion*.
Ninfea. *Nymphaea*.
Ninzolo. *Corylus*.
Nitro, *Salnitro*. *Nitrum*.
Nitticorace. *Ardea nycticorax*.
Nizzola. *Parus biarmicus*.
Nocca. *Helleborus niger*.
Nocche. Congiunture delle dita.
Nocchio. *Nodus arborum*.
Nocciolo. *Nucleus*.
Nocciuolo. *Corylus*.
Nocciuola navigata. *Corylus fructo rotundo maxima*.
Nocciuolo. *Squalus (w)*.
Noce. *Juglans*.
Noce moscada. *Myristica*.
Noce della terra. *Bunium bulbocastanum*.
Noce di galla. *Galla*.
Noce vomica. *Strychnos nux vomica*.
Noce metella. *Datura stramonium*.
Noce di mare. *Arca pilosa*.
Noce del piede. *Malleolus*.
Nocellari. *Amenta*.

Nogara. *Juglans*.
Nolgaistro. *Milium effusum*.
Non ha pari. Il narciso massimo.
Noni. *Acarus siro*.
Nonnata. *Gobius aphyia*.
Notatojo. *Aerea vesica*.
Nottola, *Nottolo*. *Caprimulgus europaeus*.
Nottola. *Strix passerina &c*.
Nottola. *Vespertilio*.
Novella. *Vulva*.
Novello. Bue di terza età.
Nuca. *Cervix*.

O*ca*. *Anas anser*.
Oca paglietana. *Anser versicolor*.
Oca marina. a) *Larus*; b) *Mergus merganser*.
Oca granajuola. *Otis tarda*.
Oca bassana. *Pelecanus bassanus*.
Ocano. *Fringilla spinus*.
Occhiaja. *Orbita*.
Occhiata. a) *Raia miraletus*; b) *Sparus melanurus*.
Occhiarella. *Raia torpedo*.
Occhio. *Oculus*.
Occhio di bue. a) *Anthemis tinctoria*; b) *Buphthalmum*; c) *Chrysanthemum leucanthemum*.
Occhio di gatto. *Pseudopalus*, *Oculus cati*.
Occhio cotto. *Motacilla atricapilla*.
Occhio di bue. *Motacilla regulus &c*.
Occhio di pavone. *Marimor ocellatum*.
Occhio di pernice. Sorta di uva.
Occhio di pernice. *Scabiosa columbaria*.
Occhio di Santa Lucia. *Turbo rugosus*.
Occhi di serpenti. (*helonitae*).
Ochela. V. *Ugola*.
Occimorde, *Ocimastro*. *Lychnis dioica*.
Ocra, *Ocria*. *Ochra*.
Ofrio, *Ofri*. *Ophrys*.
Ogio. *Lolium*; *Loglio*.
Ogliarola. Der gemeinste Oelbaum auf der Halbinsel Salentina.
Oglia. V. *Olio*.

Olean.

Oleandro. Nerium oleander.
Oleastro. Olea sylvestris.
Olea. Sambucus ebulus; *Ebbio.*
Olibano. Olibanum.
Olio. Oleum.
Olio di sasso, Olio benedetto, Olio santo. Petroleum.
Oliva. Oliva.
Oliva. Bulla hydatidis.
Olivafrullo. Olea sylvestris.
Olivella. Ligustrum vulgare.
Olivo. Olea; *Ulivo.*
Olmo. Ulmus.
Olostio. Holosteum.
Olriga. Urtica; *Ortica.*
Ombelico, Ombellico. Umbilicus.
Ombelico di Venere. Cotyledon umbilicus.
Ombra. Umbra, Terra umbria.
Ombrella. Umbella.
Ombrella bastarda. Cyma.
Ombрина. Sciaena umbra.
Omento. Omentum.
Omero. Humerus.
Onagro. Equus asinus sylvestris.
Onaro. Betula alnus; *Ontano.*
Onice. Onyx.
Onizza. Betula alnus.
Onocrotalo. Pelecanus onocrotalus.
Ontano. Betula Alnus.
Ontano nero. Rhamnus frangula.
Opalo. Opalus.
Oppio. Viburnum opulus.
Oppoponaco. Pastinaca opopanax.
Oraro. Laurus; *Alloro.*
Oraro spinoso. Ilex aquifolium.
Orata, Orada, Ora. Sparus aurata.
Orbacca. Bacca lauri &c.
Orbiga. Ajuga.
Orca, Orcino. Delphinus orca.
Orcella. a) Lichen roccella; b) Vid. Mammola.
Orcheffa. Sideritis.
Orecchio, Orecchia. Auris.
Orecchio di Giuda, Orecchiaccio. Peziza auricula.
Orecchio d'asino. Symphytum officinale.

Orecchia d'orso. Primula auricula.
Orecchia di lepre. Buplerum.
Orecchio di topo. a) Alsine; b) Myosotis.
Orecchia marina, Orecchiale. Haliotis.
Oreoselino. Atamantha oreoselinum.
Oresto. Lanius excubitor.
Organo. Trigla gurnardus.
Orgiolo. Emberiza miliaria.
Oriana. Bixa orellana.
Oricello. Lichen roccella.
Orichisco. Spezie di ragia balsamica che trasuda
 da'tigli, ontani, pioppi &c.
Orlo. Fimbria.
Ormino. a) Horminum, b) Salvia horminum.
Ornitogalo. Ornithogalum.
Orno, Ornello. Fraxinus ornus.
Oro. Aurum.
Orobo. Orobus.
Orpimento. Auripigmentum.
Orso. Ursus.
Ortica. Urtica.
Ortica di mare. Actinia.
Ortica morta. a) Galeopsis tetrahit; b) Lamium.
Ortolano, Ortolano vertognolo. Emberiza hortu-
 lana.
Ortolano di neve. Emberiza nivalis.
Ortolano de cannetti, Ortolano di padule. Embe-
 riza schoenicius.
Orteto, Ortese. Sorta di vitigno ottimo per far
 vino.
Orzo. Hordeum.
Orzo galatico. Triticum monococcum.
Orzola, Orzuola. Hordeum hexastichon.
Oselo. Avis; *Uccello.*
Osertola. Lacerta; *Lacertola.*
Ossalida. Oxalis.
Ossiacanta. Crataegus oxyacantha.
Ossicocco. Vaccinium oxycoccos.
Ossifrago. Falco ossifragus.
Ossio. Os, ossis.
Ostrea. Ostrea.
Ostregghetta del duro. Chama gryphoides.
Otricelli. Utriculi.
Otonno. Tetrao lagopus.

Ottarda, Otarda. Otis tarda.
Ottuso. Obtusus.
Ovaja. Ovarium.
Ozzino. Ocymum.

P*abbio.* V. Panizola.
Paco. Camelus pacos.
Padella. Patella, Rotula.
Pado. Frunus padus.
Padre. Pater.
Paesano. Marmor florentinum.
Paganello. Gobius paganellus.
Pagello; Pagella. Sparus erythrinus.
Paglia. Stramen.
Paglierizzo, Paierizzo. Emberiza citrinella.
Paglitane. Anguille minute.
Pagliolaja. Palear.
Pagone. Pavo.
Pagro. Sparus pagrus.
Palaja. Pleuronectes solea.
Palamita. Scomber pelamis.
Palato. Palatum.
Palazzo di lepre. V. Sparaghella.
Palchi, Palchetti. (s. v. Cervus elaphus).
Palera. Lolium.
Palettone. Platalea.
Paliuro. Rhamnus paliurus.
Palla di neve. Viburnum opulus.
Palma, Palmizio. Palma.
Palma di S. Pier martiro. Chamaerops.
Palma dattilifera. Phoenix.
Palma Cristì. Ricinus.
Palma marina. Gorgonia verrucosa.
Palmazzon. Acorus calamus.
Palombella. Columba oenas.
Palombina. Spezie d'uya.
Palombino antico. Marmor unicolor, pallidum.
Palombo. Columba palumbus.
Palombo spinoso. Squalus acanthias.
Palostrega. Pinna marina.
Polostrega di porto. Pinna nobilis.
Palpebre. Palpebrae.

Palumedda. Delphinium consolida.
Pampano, Pampino. Pampinus.
Panace, Panacea, Panace erculea. Heracleum sphondilium.
Pancacciuolo. Gladiolus.
Pancia. Rumen.
Pancrazio. Scilla maritima.
Pancucco. Cynips.
Pancucco. Oxalis.
Pancucchio. Boletus fomentarius.
Pane di biscia. Arum maculatum.
Pane di Giambattista. Ceratonia siliqua.
Pane di scimia. Adansonias.
Pane porcino, Pane terreno. Cyclamen.
Panico; Panizzo. Panicum.
Panico di Spagna. Amarantus paniculatus.
Panico d'America. Polygonum virginianum.
Panizola. Panicum spica simplici.
Pannellagio. Sterna cinerea.
Pannocchia. Panicula.
Pantalena. Patella.
Pantana. Scolopax limosa.
Pantera. Felis pardus.
Panteraana. Alauda arvensis.
Pantoffola della Madonna. Cypripedium.
Paone. Pavo.
Paonessa. Labrus pavo.
Papagalletto. Oriolus galbula.
Papagallo. Labrus pavo.
Papaio. Carica.
Papavero. Papaver.
Papavero cornuto. Chelidonium glaucum.
Papavero spinoso. Argemone.
Papazzino. Motacilla regulus.
Paperina. a) Alsine media; b) Anagallis.
Papera, Papero, Paperino. Anserculus (s. v. anser).
Papille. Papillae.
Papiro. Cyperus papyrus.
Pappagallo. Psittacus.
Paradisa. Sorta di uva.
Paragone. Lydius lapis.
Pardal de San Pera. Merops apiaster.
Pardilla. Cyprinus phoxinus.

Pardo. Canus.
Paronichia. Illecebrum.
Paronzino; *Parizolino*; *Parifola*; *Parosolino*, *Paruffola*. (s. v. Parus).
Parpaglione. Papilio.
Parricella. Pinna marina.
Parrucchetto, *Parrocchetto*. Psittacus; *Papagallo minore*.
Parrucchetti. Tulipani che hanno il fiore colle foglie quasi tagliuzzate.
Passafiore. Lychnis.
Passalitorta. Caprimulgus europaeus.
Passarabbia. Iris foetidissima.
Passarilanti. Motacilla lusciniæ.
Passatuto. Giacinto doppio.
Passera, *Passera capannaia*, *Passere*, *Passero*, *Passerino*. Fringilla domestica.
Passera di Canaria. Fringilla canaria.
Passera gazzera. Lanius excubitor.
Passera solitaria. Turdus solitarius.
Passera d'acqua. Turdus arundinaceus.
Passera stipajuola. Motacilla schoenobaenus.
Passera campagnuolo o mattugia. Fringilla montana.
Passera mattugia. Fringilla montana (3).
Passera Lagia. Fringilla montana (2).
Passere matto, *Passera salvatica*. Motacilla modularis.
Passera di valle. Emberiza schoenicius.
Passera. Pleronectes flesus.
Passerina. Polygonum aviculare.
Passere, *Passerino*. Pleuronectes passer.
Passionei. Tropaeolum majus.
Passerico. Fringilla cannabina.
Pasta sciringa terrefre. Helvella mitra.
Pastinaca. Pastinaca sativa.
Pastinaca. Sorta di castagna.
Pastinaca. Raia pastinaca.
Pastricciano. Pastinaca sylvestris.
Patache. Helianthus tuberosus.
Patate. Convolvulus batatas.
Pateca. Cucurbita citrullus.
Patella. Patella.
Patella reale. Haliotis tuberculata.

Paternesti di S. Domenico. Cardiospermum corindum.
Paternostro. Melia azedarach.
Patico. Aloe hepatica.
Pavara. Anas anser.
Pattoncino. Fungi species. Micheli 158.
Pavarazzo. Columba palumbus.
Pavarella. Galium mollugo.
Pavarina, *Pavarazza*. Alsine media.
Pavegia, *Pavegio*. Papilio.
Pavera. Scirpus lacustris.
Paverela. Nigella.
Pavonazzo, *Paonazzo*. Violaceus.
Pavoncella, *Pavoncello*, *Pavoncina*. Tringa vanellus.
Pavoncello. Columba tremula.
Pavone. Pavo cristatus.
Pavone di mare. Tringa pugnax.
Pazienzia. Ficus sycomorus.
Pazone. Corvus graculus.
Pecchia. Apis.
Pecchietto. Motacilla rubecula.
Pecchione. Fucus (s. v. Apis mellifica).
Pice. Pix.
Picea. V. Picea.
Pecora. Ovis.
Pecorino. Agnus; *Agnello*.
Pedale. Truncus.
Pedicello, *Pellicello*. Acarus exulcerans.
Pegola. Arctium lappa.
Pelame. Qualità e color di pelo.
Pellagra. Hedysarum onobrychis.
Pelle. Pellis.
Pellegrino. Pediculus.
Pellegrino. Falco peregrinus.
Pellicano. Pelecanus.
Pelliccia di Re. Agaricum II, 19. Micheli.
Pellicciola. Dictamnus.
Pellicello. Acarus exulcerans.
Pelo. Pilus.
Pelo di nacchera. Byssus pinnae marinae.
Pelofila. Hieracium pilosella.
Peluria. Plumae.
Pendiente. Dependens, Pendens.

Pendolino. Parus palustris, pendulinus.
Penna. Penna.
Penna malta. Lanugo.
Penna marina. Pennatula.
Pennacchi. Sertularia myriophyllum.
Pennacchi persiani. Fritillaria persica.
Pennacchiera. Pennatula.
Pentaflo. V. Cinquesoglio.
Peocchio. V. Pidocchio.
Peocchio dell' Arsenale. Mytilus edulis.
Peonia. Paeonia.
Pepe. Piper.
Pepe acquatico. Polygonum hydropiper.
Peperella, Peperino. Agaricus piperatus.
Peperina. Anagallis arvensis.
Peperone. Capsicum.
Pepiole. Galline di gamba corta.
Pepto. Euphortia peplus.
Peppola. Fringilla montifringilla.
Pera. Ovis; Pecora.
Pera. Pyrum.
Pera cotognia. Pyrus cydonia oblonga.
Perraro. Pyrus; Pero.
Perca, Perchia. Perca.
Percoco. Amygdalus persica (5).
Perdezornadas. Ardea cinerea.
Perdice. Tetrao perdix.
Perdigiorno. Pelecani species. *Gelini Ornithol.*
Perfetto amore. Aquilegia.
Perforata. a) Bupleurum rotundifolium; b) Hy-
 pericum perforatum.
Pergolise, Pergola. Sorta d'uva.
Perla. Margarita.
Perlato. Celtis australis.
Perna marina. Pinna.
Pernice, Pernise. Tetrao perdix.
Pernice bianca, Pernice di montagna. Tetrao la-
 gopus.
Pero. Pyrus.
Perosa. Raia clavata.
Persa. Origanum majorana.
Persa nera. Majorana vulgaris.
Persa gentile, Persa bianca. Majorana tenuifolia.
Persega, Persego. Perca fluviatilis.

Persembolo. Apium petroselinum.
Perficaria. Polygonum persicaria.
Persico. Amygdalus persica.
Persigheto. Epilobium hirsutum.
Peruggine. Pyrus sylvestris.
Petuffo. Motacilla rubecula.
Pescatore del Re. Alcedo ispida.
Pesce. Piscis; di fiume, di mare, di passaggio.
Pesce argentino. Argentina.
Pesce balestra. Balistes.
Pesce ragno. a) Trachinus draco; b) Callionymus
 dracunculus.
Pesce armato. Cancer gammarus.
Pesce reina. Cypinus carpio.
Pesce volante. Exocoetus.
Pesce rondine. Exocoetus volitans.
Pesce pavone. Labrus pavo.
Pesce rospo, Pesce pescatora. Lophius piscatorius.
Pesce fico. Muraena myrus.
Pesce persico. Perca fluviatilis.
Pesce rombo. Pleuronectes rhombus.
Pesce passere o passerino. Pleuronectes passer.
Pesce aquila, Pesce ratto. Raia aquila.
Pesce sgranfo, Pesce can. Raia torpedo.
Pesce calamajo. Sepia loligo.
Pesce gatto. Squalus catulus.
Pesce porco. Squalus centrina.
Pesce palombo. Squalus mustelus.
Pesce squadra, Pesce angelo. Squalus squatina.
Pesce martello, Pesce balestra. Squalus zygaena.
Pesce col mba, Pesce palombo. Tetrodon hispidus.
Pesce tamburro, Pesce potazzo. Tetrodon mola.
Pesce capone, Pesce forca. Trigla cataphracts &c.
Pesce prete. Uranoscopus.
Pesce spada, Pesce imperatore. Xiphias gladius.
Pesce fabro, Pesce San Pietro. Zeus faber.
Pesce sega. Squalus pristis.
Pesce cannella. Solen.
Pesce molle. La tinca marina.
Pescera. Raia pastinaca.
Pesco. Amygdalus persica.
Pestello, Pestellino. Pistillum.
Pestenagia. Pastinaca.

Petaccinola. *Plantago*.
Peterlenga. *Rubus idaeus*.
Peto di Doffin. *Echinus spatagus*.
Petasite. *Tussilago petasites*.
Petera. *Palear*.
Petragnola. a) *Alauda pratensis*; b) *Motacilla oenanthe*.
Petrolio. *Petroleum*.
Petronciana, *Petronciano*, *Petenciano*. *Solanum melongena*.
Petrone, *Petronello*. *Emberiza miliaria*.
Petronia marina. *Fringilla montana* (2).
Petrofa. *Raia clavata*.
Petrofelino, *Petrofello*, *Petrosemolo*. *Apium petroselinum*; *Prezzemolo*.
Pettegola. *Tringa gambetta*.
Pettignone. *Pubes*, *Pecten*.
Pettimbrosa. *Valantia cruciata*.
Pettimo. *Cuscuta*, *Epithymum*.
Pettini. *Pectines* (s. v. *Ostrea*).
Pettine di Venere. *Scandix pecten*.
Pettiroso; *Pettorosso*; *Pettusso*, *Petuzzo*. *Motacilla rubecula*.
Petto. *Pectus*.
Petto di lupo. *Lycoperdon bovista*.
Petto bianco. *Larus minor pectore albo*. *Gelini Ornith*.
Petto azzurro. *Motacilla suecica*.
Pevarone. *Mytilus lithophagus*.
Peucedano. *Peucedanum*.
Peveraccia, *Peverella*. *Anagallis*.
Peveraza. *Venus chione*.
Peverone. *Capsicum*.
Pezverone di Voghera. *Capsicum grossum*.
Pezzillo di mare. *Millepora cellulosa*.
Pezzo, *Pezza*. *Pinus abies* *Lin*.
Pezzolo. *Cicer*.
Piana. *Merops apiaster*.
Pianta. *Planta*.
Pianta lacca. *Phytolacca*.
Pianta massima. *Helianthus annuus*.
Piantaggine. *Plantago*.
Piantaggine acquatica. *Alyssum plantago*.
Piantanimali. *Zoophyta*.
Piastra, *Piafrella*. *Lama*, *Lamina*.

Piattola. *Blatta*.
Piattola, *Piattona*. *Pediculus pubis*.
Piattolo. Spezie di fico.
Piazzajolo. V. *Soderino*.
Pica. *Corvus pica*.
Pica marina. *Alca arctica*.
Pica bua. *Buphaga*.
Picazo, *Picchio verde*. *Picus viridis*.
Piccalinna. *Picus major*.
Picchio. *Picus*.
Picchio gallinaccio. *Picus viridis*.
Picchio farto. *Picus varius*.
Picchio corvo, *Picchio nero*. *Picus martius*.
Picchio minore o passerino. *Certhia familiaris*.
Picchio muraiolo. *Certhia muraria*.
Picchio grigio o cinereo. *Sitta europaea*.
Piccione. *Columba*.
Piccionaccio. *Corvus glandarius*.
Picciuolo. *Pedunculus*.
Picea. *Pinus picea*. *Lin*.
Piciale. *Motacilla rubecula*.
Piciotto. *Sitta*.
Pico. *Picus*; *Picchio*.
Picupolo. *Alcedo ispida*.
Pidocchiera. *Pedicularis*.
Pidocchietto. *Acarus*.
Pidocchio. *Pediculus*.
Pidocchio delle piante, *Pidocchio verde*. *Aphis*.
Pidra/ciu. *Otis tetrax*.
Piede, *Piè*. *Pes*.
Piede di bua. *Arum maculatum*.
Piede colombino. *Geranium columbinum*.
Piè corvino. *Ranunculus sceleratus*.
Piè di nibbio. *Ranunculus pratensis*.
Piè d'oca. *Potentilla anserina*.
Piè d'oca. *Asterias palmipes*.
Piede di leone. a) *Alchemilla vulgaris*; b) *Filago leontopodium*.
Piede vitellino. *Arum maculatum*.
Piede di lepre. *Trifolium legopus*.
Piede d'uccello. *Ornithopus*.
Piegato. *Plicatus*.
Pieghevole. *Flexilis*.
Piegora. V. *Pecora*.

Pietra. Lapis.
Pietra aquilina. Aetites.
Pietra del rospo. Bufonites.
Pietra di sangue. Hæmatites.
Pietra di paragone. Lydius lapis.
Pietra d'Egitto. Jaspis ægyptia.
Pietra cittadina. Marmor rudérale.
Pietra embofcata. Dendrites.
Pietra fuocaja. Pyromachus.
Pietra nefritica. Nephriticus lapis.
Pietra pomice. Pumex.
Pietra di sarto. Creta hispanica.
Pietra di torre. V. Macigno.
Pietra obsidiana. Obsidianus.
Pietra fongaja. Lapis fungifer.
Pietra travertina. Stalactites.
Pietra elastica. Marmor micans elasticum.
Pietra salina. V. Piperino.
Pietra forte. Eine Art Marmor oder Kalkstein, womit gepflastert wird; ist er blau, so heisst er *Pietra turchina*, und ist er gelb, *Pietra bigia*.
Pietra colombina, *Pietra serena*, *Pietra turchina*. Marmor stratarium caeruleum.
Pietra d'Istria. Marmor stratarium album.
Pietra morta. Stratorum superficies.
Pietra ossifraga. Osteocolla.
Pietra bolognese, *Pietra fiellina*. Bononiensis lapis.
Pietre preziofe. Gemmae.
Pietra azzurra. Lapis lazuli.
Pietra nera. Plumbago.
Pietra rossa. Rubrica.
Piga. Corvus glandarius.
Pigamo. Sisymbrium sophia.
Pigliamosche. a) Motacilla rubicola; b) Muscicapa.
Pigna. Pinus cembra.
Pignola, *Pignoleta*. Anas boschus fera.
Pignolo. a) Pinus pinea; b) V. Pinocchio.
Pignoletto. Gobius aphyia.
Pignuola. Sedum telephium.
Pigoccio, *Pigozzo*. Picus maior; *Picchio*.
Pignolo. Sorra d'uva rossa.
Pigro. Bradypus.

Pilatro. a) Anthemis pyrethrum; b) Hypericum perforatum.
Pimpinella. Poterium sanguisorba.
Pimpinella maggiore. Sanguisorba officinalis.
Pina, *Pigna*, *Pincio*. Strobilus.
Pinajuolo. Pino bastardo.
Pinarello. Fungi suilli species.
Pinca. Cucurbita lagenaria.
Pincio marino. Actinia.
Pincione. Fringilla caelebs.
Pinco, *Pincio*. Penis.
Pinguino. Aptenodytes.
Piniolo. Tringa ochropus.
Pinna marina, *Pinna lana*. Pinna.
Pino, *Pinus sylvestris* &c.
Pino schiacciatore, *Pino premici*. (s. v. Pinus pinea).
Pino gerone. Pinus picea.
Pinocchiella. Sedum acre.
Pinocchio. Seme del pino.
Pinuzzi. Fungi suilli species.
Pinzacchio. Phalaena cossus.
Pinzo. Aculeus.
Piombaggine. Plumbago.
Piombino. Alcedo ispida.
Piombo. Plumbum.
Pionfa. Emberiza schoeniclus.
Pioppo, *Pioppa*. Populus.
Pioppa cipressina. Populus nigra.
Pioppetto. Populus tremula.
Piota. Planta pedis.
Piota. Cyprinus rutilus.
Piovanello. An Pluvialis species? Storia degli uccelli. Firenze IV, 61.
Piperino. Eine Art vulkanischer Tuphe, besteht meistens aus verhärteter Asche mit Schörl, zuweilen auch mit Bimstein; *Piperino rosso di Siena*, *Piperino nero di Siena*, *Piperino di S. Fiora*; *Pietra salina*.
Piperite. Lepidum.
Pipiaghena. Tringa vanellus.
Pipifrello. Vespertilio.
Pipita. a) Tenere punte dell'erbe e de' ramicelli b) Der Pips, eine Krankheit der Hühner.
Pipo. Picus maior.

Pippione. Il colombo giovane.
Piretro. *Anthemis pyrethrum*.
Pirola. *Pyrola*.
Piscia in letto. *Leontodon taraxacum*.
Pisciaccane. *Orobanchè*.
Pisciaccane. *Agaricus fimetarius*.
Pisello. *Pisum*.
Pisello di Gerusalemme. *Lupino sativo di fior bianco*.
Pispola; *Pispanti*. *Alauda campestris*.
Pispola di mare. *Tringa cinclus*.
Pispoletta. *Alauda spinoletta*.
Pistacchio. *Pistacia vera*.
Pistacchio di terra. *Arachis*.
Pistacchio salvatico. *Staphylea pinnata*.
Pistilio. *Pistillum*.
Pistilloni. *Lacerta stellio*.
Pitardello. *Motacilla rubecula*.
Pito. *Alauda pratensis*.
Pittarria. *Otis tetrax*.
Pittima. *Scolopax limosa*.
Rivera d'acqua. *Coluber natrix*.
Piviere. *Charadrius*.
Piviere montano. *Piviere cinerizio*. *Tringa squatarola*.
Pivirone. *Scolopax arquata*.
Piuli. *Alauda spinoletta*.
Pluma. *Pluma*.
Plumara. *Chamaerops*.
Plumetta. *Dianthus plumarius*.
Pizarda, *Pizzardella*. *Scolopax gallinago*.
Pizzardina. *Scolopax gallinula*.
Pizzacara. *Scolopax limosa*.
Pizzagallina. *Alsine*.
Pizzamosche. *Motacilla curruca*.
Pizzeluta. *Sorta di uva*.
Pizzoto. *Curculio Bacchus*.
Plasma. *Prasius*.
Platano. *Platanus*.
Plessò. *Plexus*.
Poana, *Poiana*. *Falco buteo*.
Poana rossa. *Falco tærugincsus*.
Pobbia. *V. Pioppo*.
Podachino maggiore. *Parus biarmicus*.

Podagraria. *Ægopodium podagraria*.
Pola. *Corvus monedula*.
Poleggio, *Pileggio*. *Mentha pulègium*.
Polemonia. *Polemonium*.
Poligala. *Polygala*.
Poligola. *Parus major*.
Polio, *Polica*. *Teucrium polium*.
Polipo. *Hydra &c*; *Polipo a mazzetto, a braccio, a nasso, a imbuto*.
Polipodio. *Polypodium*.
Politrìco. a) *Polytrichum*; b) *Asplenium trichomanes*.
Pollanca, *Pollanchetta*. *Pollo d'India giovane*.
Pollastro. *Pollo giovane*.
Pollice. *Pollex*.
Pollo. *Phasianus gallus*.
Pollo. *Pullus*.
Pollo d'India, *Pollo Dindo*. *Meleagris gallopavo*.
Pollo sultano. *Fulica porphyrio*.
Polloni. *Stolones*.
Polmonaria. *Pulmonaria*.
Polmone. *Pulmo*.
Polmone marino. *Pulmo marinus*.
Polone. *Fulica atra*.
Polpa. *Pulpa*.
Polpa della gamba. *Sura*.
Polpofirello. La carne della parte di dentro del dito dall'ultima giuntura in su.
Polpo. *Sepia octopus*.
Polso. *Pulsus*.
Poltracchio. *V. Poledro*.
Polvere fecondante. *Pollen*.
Polvere di Chiaramonte. *Terra saponaria sicula*; *Sizilianische Seifenerde*.
Polzevera. *Serpentinstein mit Adern von Kalkspath, Marmor, oder Kalkstein durchwebt*; wird häufig gebrochen im Thale Polzevera im Gebiete von Genua.
Pomaro. *Pyrus malus*; *Malo*.
Pomice, *Pomega*. *Pumex*.
Pomo, *Pome*. *Pomum*.
Pomo spinoso. *Datura stramonium*.
Pomo mirabile, *Pomo gerosolomitano*. *Momordica balsamina*.
Pomo d'Adamo. (s. v. *Citrus*).

Pomo di Paradiso. Sorta di cedro.
Pomo ingrana. Punica granatum.
Pomo d'amore, Pomo d'oro. Solanum lycopersicum.
Pomo di terra. Solanum tuberosum.
Pomo quinto. Cucumis colocynthis.
Pomo lazzarin. Crataegus azarolus.
Pomo codogno. Pyrus cydonia.
Pomo muson. Musa.
Pompilo. Coryphaena pompilus.
Pompogna. Scarabaeus.
Ponga. Ingluvies.
Ponzino. (s. v. Citrus medica).
Popone. Cucumis melo.
Poppe. Mammae.
Poppa-capre. Caprimulgus.
Populaggine. Caltha palustris.
Porcaccia. Portulaca.
Porcella. Buccinum galea.
Porcellana. Cypraea.
Porcellana. Rallus porzana.
Porcellana. Portulaca.
Porcellana di mare. Atriplex halimus.
Porcelletta. Piccolo storione.
Porcelletta. Buccinum echinophorum.
Porcellino d'India. Cavia cobaya.
Porcellino terrestre. Oniscus asilus.
Porcigiola. Portulaca.
Porcino; Porcinello. Fungus suillus.
Porco. Porcus (s. v. Sus).
Porco cinghiaro; Porco apro. Sus aper.
Porco spino, Porco spinoso. Hystrix.
Porco marino. Delphinus phocaena.
Poreffa. Cancer pagurus foemina.
Porezolo. Sonchus oleraceus.
Porfido. Porphyrius.
Porfrione. Fulica porphyrio.
Poro. Porus.
Porpo. Sepia octopus.
Porpora. Murex.
Porracina. Lichen arboreus.
Porrandola. Allium vineale.
Porricinolo. Plumbago.
Porro; Porrina, Porreta. Allium porrum.

Porro. Verruca.
Porrone. Cancer pagurus.
Porta santa. Marmor chyum, luteum.
Portalegna. Phryganea.
Portanie. Hippopotamus.
Portina. Spezie di uva nera.
Portulaca. Portulaca.
Porzana. a) Fulica fusca; b) Rallus aquaticus.
Porzana minore. Rallus porzana.
Porzanone. Fulica chloropus.
Potamogeto. Potamogetum.
Potazzina. Parus caudatus.
Potentilla. Potentilla.
Potta. Vulva.
Potta di mare. Actinia crassicornis.
Poveglia. Papilio.
Pozzolana. Puteolana.
Prasina. Prasius.
Prasio, Prasine. Marrubium.
Pratajuolo, Pratolino. Agaricus campestris.
Pratellina. Bellis perennis.
Pressame. Galium verum.
Pressanella. Boletus suillus.
Preterito. Pedex.
Prezzemolo, Pretosemolo, Pretosello. Apium petroselinum.
Primiticcio. Praecox.
Primavera; Primola. Primula veris.
Primo fiore. Bellis.
Proboscide. Proboscis.
Procacchia. Portulaca.
Provincia, Provenca. Vinca.
Prugno. Prunus domestica.
Prugnolo. Prunus sylvestris.
Prugnolo. Agaricus muceron.
Pruno. Nome generico di tutti i frutici spinosi.
Pruno albo o bianco. V. Lazzeruolo.
Pudda campina. Otis tetrax.
Pudda di matta. Scolopax rusticola.
Puddighina di matta. Rallus aquaticus.
Puglietta. Fulica chloropus.
Pugnitopo. Ruscus aculeatus.
Pula. Gluma; Acus.
Pulce. Pulex.

Pulce arborea. Podura.
Pulce verde. Aphis.
Pulce di mare. Cancer pulex.
Pulce d'acqua dolce. *Monoculus pulex.*
Pulce di scoglio. *Oniscus oceanicus.*
Pulcine. Pullus.
Puledro, Poledro. (s. v. Equus).
Puleggio. *Mentha pulegium.*
Pulese. Pulex; *Pulce.*
Pulicaria. *Plantago psyllium.*
Puliga. Fulica; *Folaga.*
Pulsatilla. *Anemone pulsatilla.*
Pulzonzino. *Parus caudatus.*
Pungiglione, Pungitojo. *Acus.*
Punta. Apex; *Mucro.*
Puntazzo. *Sparus* (t).
Punteruolo *Curculio granarius.*
Pupilla; Putina. Pupilla.
Puppoli. V. Uovolo.
Pupula, Pupusa. Upupa epops.
Putta. a) *Corvus pica*; b) *Upupa epops.*
Puzone de veranu. *Natacilla troglodytes.*
Puzone de Santu Martinu. *Alcedo ispida.*
Puzzola, Puzzolenta. *Mustela putorius.*
Puzzola. Sorta di formica.
Puzzole. *Tagetes.*

Q
Quadrello. *Sagittaria.*
Quaglia; Quagia, Quaja. *Tetrao coturnix.*
Quagliatello. *Galium.*
Quamoclitto. *Ipomoea.*
Quarcifolo. *Motacilla phoenicurus*; *Codirosso.*
Quarafolo montano. *Turdus saxatilis.*
Quartirolo. L'Erba che nasce ne' prati dopo il terzo taglio.
Quattr'occhi. *Anas clangula.*
Quannaro. *Atherina hepsetus.*
Quercia, Querce. *Quercus.*
Querciola. *Teucrium chamaedrys.*
Quizzo castagna. *Fagus*; von den Neapolitanern so genannt.
Quina. *Alauda spinoletta.*

R
Rabarbaro. *Rheum.*
Racimelo, Racemo. *Racemus.*
Racole. *Formigoni alati.*
Radice. *Radix.*
Radice. *Raphanus sativus minor.*
Radice rodia. *Rhodiola.*
Radice di S. Apollonio. *Anthemis pyrethrum.*
Radice di zucchero. *Sium sisarum.*
Radichella. *Chondrilla.*
Radichia, Radicchio. *Cichorium intybus.*
Rafano. *Raphanus.*
Raffone, Rassaone, Rassaoncello. Spezie di uva.
Ragagni. V. Famiglia.
Ragana. *Trachinus draco.*
Ragano. *Lacerta viridis.*
Ragastola. *Lanius excubitor.*
Ragazza. *Corvus pica.*
Ragazzola. *Lanius excubitor.*
Raggiata. Raia (?)
Raggio. *Radius.*
Ragia. *Resina.*
Raglione. *Turdus viscivorus.*
Ragno, Ragna, Ragnatelo, Ragnuolo. *Aranea.*
Ragno di Puglia. *Aranea tarantula.*
Ragno (pesce), Ragana. *Trachinus draco.*
Ragnolocusta. *Mantis.*
Raisa *Radix*; *Radice.*
Ramarro. *Lacerta agilis, viridis.*
Rame. *Cuprum.*
Ramerino. *Rosmarinus.*
Ramingo. (s. v. Falco).
Ramo. *Ramus.*
Ramolaccio. *Cochlearia armoracia.*
Ramora. (s. v. *Cervus elaphus*).
Rampa. *Unguis falcatus.*
Rampichino. *Certhia.*
Rampollo. *Pollone* nato sul fusto vecchio dell'albero.
Ramponzolo. *Campanula rapunculus.*
Rana. *Rana.*
Rana pescatrice. *Lophius piscatorius.*
Randione. *Falco gyrfalco.*
Ranella, Rana verde, Rana viridis.

Bbbbb

Ran. Ra.

Ranella. *Sium latifolium*.
Ranino. *Ranunculus sceleratus*.
Ranno. *Rhamnus*.
Ranocchio, *Ranocchia*. *Rana*.
Ranocchietta acquatica. *Ranunculus sceleratus*.
Ranuncolo. *Ranunculus*.
Ranuncolo di Genova. *Ranunculus multiplex*.
Rapa; *Rava*. *Brassica rapa*.
Raperino, *Raparino*, *Ravarino*, *Raperugiuolo*.
Emberiza citrinella.
Raparino. *Sitta*.
Raperonzo, *Raperonzolo*. *Campanula rapunculus*.
Raperonzolo. *Phyteuma rapunculus*.
Rapontico. *Rheum rhaponticum*.
Rasoio. *Coryphaena novacula*.
Raspa. *Lichen roccella*.
Rasprella. *Equisetum*.
Raspo. *Rachis*.
Ratto; *Topo grande*. *Mus rattus*.
Ratto penago. *Vespertilio*.
Ravangano. *Scolopax rusticola*.
Ravano, *Ravanello*. *Raphanus sativus*.
Ravano salvatico. *Raphanus raphanistrum*.
Ravano grosso. *Cochlearia armoracia*.
Ravarino. *Emberiza citrinella*.
Ravizzone, *Ravazzone*, *Ravizza*. *Brassica-napus sylvestris*.
Ravizzone. *Raphanus raphanistrum*.
Raverusfo. *Vitis labrusca*.
Razza. *Rubus idaeus*.
Razza. *Raia*.
Razza liscia. *Raia batis*.
Razza chiodata. *Raia clavata*.
Razza bavosa. *Raia oxyrhynchus*.
Re di siepe, *Re degli uccelli*, *Re di macchia*. *Motacilla troglodytes*.
Re quaglio, *Re delle quaglie*. *Rallus crex*.
Re d'alipini. *Loxia coccythraustes*.
Re di triglia. *Mullus imberbis*.
Reas. *Papaver rhoeas*.
Reattino; *Reillo*, *Regillo*. *Motacilla regulus*.
Reattino, *Reatolo*, *Reati*. *Motacilla troglodytes*.
Rechia. *Auris*; *Orecchia*.
Rechieta. *Sedum*.

Regalbolo, *Reigalbero*, *Regeio*. *Oriolus galbula*.
Regamo. *Origanum vulgare*.
Regina. (*s. v. Apis*).
Regina degli prati. *Spiraea ulmaria*.
Regino di mare. *Reginus nonnullorum maritimus* in Etruria. *Gerini Ornithol.*
Regolizia. *Glycyrrhiza*.
Rematrici. *Remiges*.
Remora. *Echeneis*.
Remotano. *Ononis*.
Rena. *Arena*.
Rendena. *Hirundo*; *Rondine*.
Renga. *Clupea harengus*; *Aringa*.
Reni. *Renes*.
Reno. *Cervus tarandus*.
Reobarba. *Rheum palmatum*.
Resca. *Spina piscium*.
Rescano. *Salsola*.
Reseda. *Reseda*.
Resina. *Resina*.
Resina. *Curculio granarius*.
Respo, *Respio*. *Lichen roccella*.
Resporchi. *Erinaceus*.
Resta. *Arista*.
Restabove. *Ononis*.
Resle. *Spinæ piscium*.
Rete; *Reticella*. *Rete*; *Reticulum*.
Retto. *Rectum intestinum*.
Reuzolo. *Motacilla phoenicurus*.
Rozeto. *Motacilla troglodytes*.
Razza. *Epidermis*, *Cuticula*.
Ribes. *Ribes*.
Riccio. La scorza spinosa della castagna.
Riccio. *Erinaceus*.
Riccio marino. *Echinus*.
Riccio della Signora. *Lilium pomponium*.
Ricciuto. *Crispus*.
Ricettacolo. *Receptaculum*.
Ricino. *Ricinus*.
Ricino. *Acarus ricinus*.
Ricola. *Brassica eruca*.
Ricomposto. *Decompositus*.
Ricottaja. *Iris foetidissima*.

Ricurvo. Deflexus.
Rigaglio. Delphinium consolid.
Rigamo. Origanum.
Rigogolo; Rigoletto. Oriolus galbula.
Rimbrentina. Cistus creticus.
Rimisticci. Stolones.
Rina. Squalus squatina.
Rin Idesca, Rinaldesa. Sorta d'uva.
Rinoceronte. Rhinoceros.
Riondo. Zeus aper.
Risolo. Salsola.
Risigallo. Arsenicum rubrum.
Riso. Oryza.
Risorgente. Adsurgens.
Rizzo. Echinus.
Rizzo melone. Echinus melo.
Rizzuolo. V. Ciottolo.
Robbeola. Valantia.
Robbia. Rubia tinctorum.
Robiglia. Orobus.
Rocambola. Allium scorodoprasum.
Roccato. Labrus pavo & tinca.
Rocella; Majorca. Triticum vulgare glumas tri-
 tura deponens *J. Bauh*; Siligo veterum.
Rodiola. Rhodiola.
Rogo. Rubus fruticosus.
Rombice, Romice. Rumex.
Rombo. Pleuronectes asper.
Rometa. Raia oxyrhynchus.
Romignaga. Prunus armeniaca.
Rompi noce. Corvus caryocatactes.
Roncaggine. Rhamnus frangula.
Roncaso. Tetrao lagopus.
Ronco. Muraena conger.
Rondine, Rondinella, Rondola. Hirundo.
Rondine di mare. Sterna.
Rondine. Triglia hirundo.
Rondone; Rondone nero. Hirundo apus.
Ronzino. Specie di cavallo di poca grandezza.
Ronzoni. Muscae majores.
Rosa. Rosa.
Rosa di Gerico. a) Ariastatica; b) Helianthus an-
 nuus.
Rosa de' monti. Paeonia.

Rosa di Gualdra. Viburnum opulus.
Rosa di mare. Millepora cellulosa.
Rosalauro. Nerium oleander.
Rosano. Salsola.
Rosella. Ranunculus.
Rosellina; Rosa domnaschina o di Dommasco. Ro-
 sa damascena.
Rosetta del cielo. Agrostemma coeli rosa.
Rosmarino. Rosmarinus.
Roso, Rosicchiato. Erosus.
Rosola. Sorta di castagna.
Rosolaccio. Papaver rhoeas.
Rospedino. Parns caeruleus.
Rospo. Rana bufo.
Rossione. Turdus saxatilis.
Rosso d'uovo. Vitellus.
Rosolina. Alauda mosellana.
Rossolo, Rossola. Fungi species.
Rosliccio. Cervinus color.
Rotella. Clypeola.
Rotella. Patella, Rotula.
Rotondo. Sparus smar. *Sparus smar.*
Rotula. Zeus faber.
Rovere, Rovero. Quercus robur.
Rovistico, Ruvisfico. Ligustrum vulgare.
Rovo, Rogro, Rubro. Rubus.
Rovo ideo. Rubus idaeus.
Rovo cervino. Smilax aspera.
Roxa. Rubia tinctorum.
Rozzeola. Asperula odorata.
Rubbeola. Asperula cynanchica.
Rubiglia. Orobus.
Rubino. Rubinus.
Rubiola. Sorta di uva.
Ruca. Eruca, Larva.
Ruca, Ruchetta. Brassica eruca.
Ruchetta gentile. Brassica erucago.
Ruggine. Rubigo.
Rugginoso. Anas bucephala.
Ruggiada del sole. Drosera.
Rusco, Ruslio. Ruscus.
Rusetta. Squalus catulus.
Ruta, Rua, Ruga. Ruta.

Ruta parietaria. Asplenium ruta muraria.
Ruta capraria. Galega.
Ruta salvatica. Peganum harmala.
Ruzeto. Motacilla togodytes.

Sabbia. Sabulum.
Sabina. Juniperus.
Saboga. Clupea alosa.
Saetta. Libellula.
Saetta. Sagittaria.
Saettone. Coluber...
Saggina. Holcus sorghum.
Sagginale. Saginialis avis. Gerini Ornithol.
Sagginella. Saggina serotina (s. v. Holcus sorghum).
Sago. Cycas.
Sagro, Sacro. Falco sacer.
Sala. Cyperoides 10, 11, 12. Micheli.
Salamandra. Lacerta salamandra.
Salamone. Salmo salar.
Salcio, Salce, Salice; Salgaro. Salix.
Salè. Sal.
Sale ammoniaco. Ammoniacum sal.
Salezola. Satureia.
Salgarela. Populus tremula.
Salgaro. Salix; Salce.
Salgemma. Salgenmo. Sal gemmae.
Salione. Salix alba.
Salissoni. Cape. Chiton.
Salnitro, Salmistro. Nitrum.
Salo. Allium ascalonicum.
Salpa. Sparus salpa.
Salsapariglia. Smilax salsaparilla.
Saltamartino. La cavalletta.
Saltanfeccia. Alauda pispoletta.
Saltinfelce. Motacilla rubicola &c.
Saltinvaghile. Motacilla rubetra.
Salvatico. Sylvestris.
Salvia. Salvia.
Sambuco. Sambugaro. Sambucus.
Sambuco acquatico; Sambuco roseo. Viburnum opulus.

Sampirro. (s. v. Scomber thynnus).
Sancolombana. Sorta di uva.
Sandalo. Santalum.
Sandracca. Sandaracha.
Sangioveto. Sorta di uva.
Sangue. Sanguis.
Sangue di dragone. Dracaena draco.
Sangue di turco. Arca nucleus.
Sanguigna. Hæmatites.
Sanguinaria. Cynomorium.
Sanguine, Sanguinello, Sangona, Sanzana. Cornus sanguinea.
Sanguinella, Sanguinaria. Polygonum aviculare.
Sanguinerola. Cyprinus phoxinus.
Sanguifuga, Sangueta, Sanfuga. Hirudo.
Sanicola. Sanicula.
Sanmartino di Spagna. Sorta di uva.
Sanna. Dente curvo, como dell' elefante, del porco &c.
Sanfuco. V. Persa.
Santa Lena. Patella.
Santamaria. V. Erba.
Santamaria. Spezie d' uva bianca.
Santamaria. V. Uccello.
Santolina, Santolma. Santolina.
Santonico. Artemisia santonica.
Santoreggia. Satureia.
Sapino. Pinus abies. Lin.
Saponaja, Saponaria. Saponaria.
Sarago, Saracca. Sparus sargus.
Saragolla. Sorta di grano. Trinci.
Saranto. Oriolus galbula.
Sarda.
Sardella, Sardina. Clupea sprattus.
Sardinella. V. Mammola.
Sardonio. Ranunculus sceleratus.
Sardonico. Sardonyx.
Sargo. Sparus sargus.
Sarpa. Sparus salpa.
Sarracena. Galega.
Sartaniello. Mytilus hirundo.
Sartella. Anas querquedula.
Sasara. Rumex acetosella.

Sassa. *Anas boschas*; *Anitra*.
Sassafrasso. *Laurus sassafras*.
Sassajuolo. *Columba saxatilis*.
Sassifrica, *Sassifica*. *Tragopogon*.
Sassifragia, *Sassifraga*. a) *Saxifraga*; b) *Pimpinella saxifraga*.
Sassifragia dorata. *Chrysosplenium*.
Sasso. *Saxum*.
Satiric, *Satirione*. *Satyrion*.
Sato, *Satona*. *Rana bufo*.
Satureja. *Satureia*.
Savetta. *Cyprinus nasus*.
Saugo. *Sambucus*.
Savina. *Juniperus sabina*.
Savoreggia. *Satureia*.
Sauro. *Scomber trachurus*.
Sbolzafrin. *Rhamnus frangula*.
Sborfola. *Aranea*.
Sbadiglia. *Mya*.
Sbusafrate. *Motacilla troglodytes*.
Scabbiosa. *Scabiosa*.
Scaccia diavoli. *Hypericum perforatum*.
Scacchiere. *Procellaria capensis*.
Scaglia. *Squama*.
Scaglioni. *Columellares dentes*.
Scagliuola, *Scagliuolo*, *Scajola*. *Specularis lapis*.
Scagliuola, *Scaghiola*. *Phalaris canariensis*.
Scalogno. *Allium ascalonia*.
Scambia. *Lapis elementaris*.
Scamonea. *Convolvulus scammonia*.
Scampa. *Cancer norvegicus*.
Scampa salvadego. *Cancer strigosus*.
Scanarelo; *Stampone*. *Panocchia del grano turco* spogliata del suo grano.
Scandella, *Scannella*. *Triticum spelta*.
Scaniglia. V. *Bozzacchio*.
Scannellato. *Canaliculatus*.
Scapadela. *Juglans*; *Noce*.
Scappioli. *Strobili squamae*.
Scaraboide. *Chiton*.
Scarafaggio; *Scarabeo*, *Scarabone*. *Scarabaeus*.
Scarafaggio capricorno. *Cerambyx*.
Soarafaggetto del pino. *Dermestes piniperda*.
Scarafaggio saltatore. *Elater*.

Scarafaggio acquatico. *Gyrinus*.
Scarbonazzo. Specie di biscia; *Saettone*.
Scardova, *Scardola*, *Scarda*, *Scardine*, *Scardone*, *Cyprinus brama*.
Scariola. *Lactuca scariola*.
Scarlata. *Lychnis chalcidonica*.
Scarpa, *Scarpegna*, *Scarpetaccia*. *Scorpaena*.
Scarpa della Madonna. *Cypripedium*.
Scarpia. *Aranea*.
Scarpione. *Scorpio*.
Scarpion di grotta. *Cancer personatus*.
Scarfapepe. *Origanum onites*.
Scarselina. *Thlaspi bursa pastoris*.
Scarsella. Quella apertura, che ha il granchio nella pancia.
Scartosi. *Anethum foeniculum*.
Scataponzolo. *Spondylus gaederopus*.
Scartocchini. *Anethum foeniculum*.
Scatarello. *Motacilla hippolais*.
Scavalcaccia. *Lanius collurio*.
Scavalcaggia gentile. *Lanius excubitor*.
Scavato. *Excavatus*.
Scavolo. *Anas querquedula*.
Scazone. *Squalus acanthias*.
Scebran. *Euphorbia esula*.
Scerba. *Salicornia*.
Scerpasolea. Ein Vogel, in dessen Nest das Weibchen des Kuckucks die Eyer legt.
Scervi. *Sium sisarum*.
Scheletro. *Sceletor*.
Schernola.
Scherzo di natura. *Naturae Insus*.
Schiarea. *Salvias sclarea*.
Schiava nera. Sorta d'uva.
Schiavi. Astori che nascono in Schiavonia.
Schiavazene. *Aegopodium podagraria*.
Schiiena. *Dorsum*.
Schila. *Cancer crangon*.
Schiopazene. *Evonymus*.
Schiopponi. Garofani che crepano; *Platznnlken*.
Schiratto, *Schiratolo*, *Schiriuolo*, *Schiarro*. *Scirus*.
Schirone. *Turdus pilaris*.
Schiuma. *Spuma*.

Sciacora. V. Beccaccino.
Scialino. Cyperus rotundus.
Sciame, *Sciamo*. Examen apium.
Sciamito, *Sciamatro*. Amaranthus.
Sciarappa, *Scialappa*. Convolvulus jalapa.
Sciatica. Nephriticus lapis.
Scillinguagnolo. Fraenulum linguae.
Scilla. Scilla.
Scilpa. Sparus salpa.
Scimia, *Scimmia*. Simia.
Scinco, *Slinco*. Lacerta stincus.
Scio. Ischium.
Sciolto. a) Gracilis; b) Pulverulentus, Friabilis, Solutus.
Sciro. Acarus exulcerans.
Scirolo. Lactuca capitata.
Scisciera, *Scisciuolo*. V. Assiuolo.
Sclarea. Salvia sclarea.
Scodella, *Scodellaccia*. Peziza.
Scodelletta. Scutellaria.
Scoglia. Senectus serpentum.
Scojattolo. Sciurus.
Scolioni. V. Bordoni.
Scolimo. Scolymus.
Scolito. Dermestes.
Scolopendra. Scolopendra.
Scolopendra marina. Nereis.
Scolorito. Decolor.
Scombro. Scomber scombrus.
Scompartimento. Dissepimentum.
Sconciatura. Abortus.
Sconciaglio spinoso. Murex tribulus.
Scopa. Spartium scoparium.
Scopaciucola, *Scopefagnola*. Motacilla modularis.
Scopajola. Rallus crex.
Scorbatto. Corvus; Corvo.
Scordeo, *Scordio*. Teucrium scordium.
Scornabecco. Pistacia terebinthus.
Scorpena; *Scorfano*. Scorpaena porcus.
Scorpione. Scorpio. Scorpis.
Scorpione palustre. Nepa.
Scorpione marino. Cottus scorpius.

Scorfatolo. Motacilla phoenicurus.
Scorza. Cortex.
Scorzanera. Scorzonera.
Scorzona. Squalus canicula.
Scotano, *Scotino*, *Scuotano*. Rhus cotinus.
Scozzetta. Alauda pratensis.
Scriccio, *Scricciolo*. Motacilla troglodytes.
Scriganto. Gibbus.
Scrofa (s. v. Sus).
Scrofano, *Scrofanello*. Scorpaena scrofa.
Scrofolaria. Scrophularia.
Scudo. Clypeus.
Scultone. Lacerta (ccc).
Sdrucchiolevo. Lubricus.
Sebesten. Cordia.
Secarola. Gryllus gryllotalpa.
Seccomoro. V. Sicomoro.
Secondine, *Seconde*. Secundinae.
Securitica. Vicia sylvatica.
Sedano. Apium dulce.
Sedo. Sedum.
Segale, *Segola*. Secale.
Segalone. Mergus.
Seghersola. Euphrasia.
Segreto. Atherina hepsetus.
Segrigiucola. Satureia.
Segugio. Canis indagator.
Selce. Silex.
Sellaro; *Seleno*. Apium dulce.
Selmo. Asterias ciliaris.
Selmo a compasso. Asterias ophiura.
Selmo delle granceole. Cancer tribulus.
Selvasfrella. Sanguisorba offic.
Seme, *Semenza*. Semen.
Seme di Canaria. Phalaris canariensis.
Semenzina, *Seme santo*. Artemisia santonica.
Semenzina. Myagrum.
Semigarza. Ardea leucogaster.
Sempiterna. Gnaphalium stoechas.
Sempreviva. Sempervivum.
Sena. Cassia senna.
Senape, *Senapa*. Sinapi.
Sensamin. V. Gelsomino.

Sens. Sensus.
Sensitiva. Mimosa.
Senzata. Culex.
Sepa. Sepia; *Seppia*.
Sepajola, Seperangola. Motacilla troglodytes &c.
Seppia; Seppa. Sepia officinalis.
Serchione. Papaver rhoeas.
Sercla. Quercus robur.
Sergoncello. Rumex acetosa.
Serino. Emberiza citrinella.
Sermolino. Thymus serpyllum.
Sermone. Salmo salar.
Serola, Serolone. Mergus.
Serpe, Serpente. Serpens.
Serpe d'acqua, Serpe nera. Coluber natrix.
Serpente marino. Muraena serpens.
Serpentaria. a) Artemisia dracunculus; b) Arum dracunculus.
Serpentello acquatico. Gordius.
Serpentello marino, Serpe. Syngnathus acus.
Serpentino. Serpentinus lapis.
Serpilio, Serpollo. Thymus serpyllum.
Serratola. Serratula.
Sertola campana. Trifolium melilotus officinalis.
Sesamo. Sesamum.
Seseli, Seselio. Seseli.
Sestone. Hirundo; Rondine.
Sesso. Sexus.
Seta. Sericum.
Setole. Setae.
Setola. Cuscuta.
Setolone. Equisetum.
Setornela. Melissa officinalis.
Sevo. Sebum.
Sfinge. Sphynx.
Sfirena. Argentina sphyraena.
Sfugio, Sfoggia. Pleuronectes solea.
Sfoggia. Lamina, Lamella.
Sfondilio. Heracleum.
Sforzana. Rallus aquaticus.
Sforzello. Tetrao tetrao.
Sguacco. Ardea comata.
Sghiringhezza. Genista tinctoria.

Sguainolo. Tringa ochropus.
Sguanze. Pinnae piscium.
Sgobbole. Le pine de' loro pinocchi spogliate; Strobili enucleati.
Sguifeta. Alauda spinoletta.
Sicomoro. Ficus sycomorus.
Sifone. Siphon.
Sigillo di Salomone o di Santamaria. Convallaria polygonatum.
Silermontano, Sileos. Laserpitium siler.
Sillo. a) Evonymus; b) Plantago psyllium.
Siliqua. Siliqua.
Simiano. Sorta di susino.
Sinopia, Senopia. Terra s. creta rubra.
Sio. Sium.
Sirboni. Sus aper.
Siringa. Syringa.
Siringa bianca. Philadelphus coronarius.
Sisamo. Sesamum.
Sisaro. Sium sisarum.
Sitornela. Melissa officinalis.
Situolla. Ephemera.
Smeardola. Emberiza citrinella.
Smeraldo. Smaragdus.
Smergo. a) Mergus; b) Colymbus.
Smergo domenicano. Mergus albellus.
Smeriglio, Smeregio. Smiris.
Smeriglio, Smeriglione. Falco æsalon.
Smerlo. Falco subbuteo.
Smilace. Smilax.
Smirno, Smirnio. Smyrnum.
Smiro. Muraena myrus.
Smortitu. Turdus merula et musicus.
Soazzo. Pleuronectes rhombus.
Socotrino. Aloes succotrina.
Soderello. Fungi species. *Micheli* 148.
Soderino. Fungus *Micheli* 194.
Soffetta. Centiscus scolopax.
Soffiola. Trifolium melilotus.
Soggiogaja. Palear.
Soggia, Sogliola. Pleuronectes solea.
Solatvo, Solano. a) Solanum; b) Colutea.
Solatvo alicacabo. Physalis.
Solco. Sulcus.

Soldanella. *Cervolvulus soldanella*.
Sole indiano. *Helianthus annuus*.
Solene. *Solen*.
Solfo. *Sulphur*.
Solitario. *Turdus solitarius*.
Sonmaco, *Sommacco*. *Rhus coriaria*.
Son moli. Le cime delle penne dell' ali.
Sonco, *Songino*. *Sonchus*.
Sopi. *Sepia officinalis*; *Seppia*.
Sopracielo. *Labrus hepatus*.
Sopracigli. *Supercilia*.
Sopravivelo. *Sedum telephium*.
Sorbastrella. *Sanguisorba*.
Sorbo, *Sorbotaro*. *Sorbus*.
Sorce, *Sorcio*, *Sorco*, *Sorga*, *Sorigue*. *Mus*; *Topo*.
Sorcio acquatico, *Sorcio morgagne*. *Mus amphibius*.
Sordone. *Sturnus* (m).
Sorga marina. *Cladus mustela*.
Sorgnel. *Cucurbita citrullus*.
Sorgo, *Sorgorosso*. *Holcus sorghum*.
Sorgo tardivo. V. *Sagginella*.
Sorigue de riu (*Sorcio acquatico*). *Colymbus minor*.
Soro. (s v *Falco*).
Sorra. Salume fatto della pancia del pesce tonno.
Sottana. *Fungi species*. *Micheli* 173.
Sovero. *Quercus suber*.
Spaccato. *Emarginatus*.
Spada (pesce). *Xiphias gladius*.
Spada falsa; *Spada fora*. Sorte di agrume.
Spadacciucola. *Gladiolus*.
Spaghero. *Asparagus*.
Spagnoletto. *Canis extrarius*.
Spaiarda. *Emberiza citrinella*.
Spalla. *Humerus*.
Sparaghella; *Sparefela*, *Sparefo salvadego*. *Sonchus*.
Sparagio, *Sparefo*. *Asparagus*.
Sparagini. *Sparagi salvatici*; *Corruda*.
Sparagli ne, *Sparo*. *Sparus annularis*.
Sparganio. *Sparganium*.
Spargola. *Saggina* che serve per uso di granate.
Spartex. *Spartium*.

Sparviere, *Sparviero*. *Falco nisus*.
Sparzio. *Spartium*.
Sparzo. *Ardea cinerea*.
Spasacchi. *Motacilla alba*.
Spatola, *Spatulidda*. *Gladiolus*.
Spatola fetida. *Iris foetidissima*.
Spazzole. *Asparagus*.
Specchio di Venere. *Campanula speculum*.
Specchio d'asino. *Specularis lapis*.
Specie, *Spezie*. *Species*.
Spelda, *Spelta*. *Triticum spelta*.
Spelliciosa. *Senecio vulgaris*.
Spelviero. *Corvus graculus*.
Sperga. *Colymbus cristatus*.
Spergola. *Spergula*.
Spernuzzola; *Sperfula*; *Speransina*. *Parus major*.
Speronella. a) *Delphinium consolida*; b) *Gahum aparine*; c) *Valantia cruciata*.
Spicchio. a) *Bulbi tunica*; b) *Mezzo del petto degli animali*.
Spiga. *Spica*.
Spiga acquatica. *Potamogeton natans*.
Spigacellica. *Valeriana celtica*.
Spiganardi, *Spiganardo*. *Andropogon nardus*.
Spigaro. *Sparus boops*.
Spighetta. *Locusta*, *Spicula*.
Spigo. *Lavandula*.
Spigo salvatico. *Asarum europaeum*.
Spillancola. *Atherina*.
Spina. *Spina*.
Spina alba, *Spinatha*. *Crataegus oxyacantha*.
Spina bianca. *Onopordon acanthium*.
Spina gialla. *Scolymus*.
Spina cervina. *Rhamnus catharticus*.
Spina buoi. *Arctium lappa*.
Spina magna. *Prunus sylvestris*.
Spinace. *Spinacia*.
Spinardo. *Turdus*...
Spinarolo. *Fungi species*.
Spinella. *Spinellus*.
Spinella, *Spinedda*. *Salicornia*.
Spinello. *Squalus acanthias*.
Spino. *Berberis vulgaris*.
Spino bianco. *Crataegus oxyacantha*.

Spino cervino, *Spino merlo*, *Spino guerzo*.
Rhamnus catharticus.
Spino crocefissi. *Rhamnus paliurus*.
Spinoso. *Hystrix*.
Spinzago. *Scolopax arguata*.
Spinzago d'acqua *Recurvirostra*.
Spioncello. *Motacillae species*.
Spipola; *Spipoletta*. *V. Pispola*.
Spogia. *Senectus serpentum*.
Sponga, *Sponza*. *Spongia*.
Sponghino. Sorta di agrume.
Spongiola. *Phallus esculentus*.
Sponzolo. *Agaricus muceron*.
Sportiglione *Vespertilio*.
Spofa del fole. *Caltha palustris*.
Sprela. *Equisetum*.
Sprone. *Calcar*.
Sprone di cavaliere. *Delphinium consolida*.
Spruneggio. *Ruscus aculeatus*.
Spugna. *Spongia*.
Spugnone. Pietra bianca di Volterra, che serve
per far gesso.
Spugnola, *Spugnuolo*. *Phallus esculentus*.
Spuzzei. *Ligustrum vulgare*.
Squadro, *Squaro*. *Squalus squatina*.
Squajotta. *Ardea* (ff).
Squala. *Aegilops*.
Squama. *Squama*.
Squassacoda. *Motacilla alba*.
Squatarola. *Tringa* (o).
Squilla. *Cancer squilla*.
Squilla. *Scilla*.
Squizzetina. *Alauda alpestris*. *Scopoli*.
Stacche. Cavalle di tre e quattr' anni.
Staffilodendro. *Staphylea*.
Stafisagra. *Delphinium staphysagria*.
Stagno. *Stannum*.
Stagno da specchi. *Bismuthum*.
Stallone. *Admissarius* (s. v. *Equus*).
Stambecco. *Capra ibex*.
Stami. *Stamina*.
Stancacavallo. *Gratiola*.
Stardacchio. *Emberiza miliaria*.
Starda. *Otis tarda*.

Starna. *Tetrao rufus*.
Starna montana. *Tetrao perdix*.
Startagna. *Motacilla curruca*.
Stecade, *Steca*. *Lavandula stoechas*.
Stecco. *Spina*.
Stecherino. *Hydnum*.
Stella marina *Asterias*.
Stella rossa. *Asterias rubens*.
Stelia. *Otis tetrax*.
Stellaria *Statice armeria*.
Stelletta. *Asterias minuta*.
Stellione. *Lacerta stellio*.
Stellon. *Asterias aranciaca*.
Stelo. *Caulis*.
Sterno. *Sternum*.
Sterpagnola. *Motacilla modularis*.
Sterpo. *Stirps*.
Steso. *Dilatatus*.
Stimma. *Stigma*.
Stinco. *Tibia*.
Stipite. *Stipes*.
Stomaco. *Stomachus*.
Stoparola. a) *Alauda spinoletta*; b) *Motacilla sylvia*.
Stoppione. *Carduus* - - -
Stoppone. *Fungi species*. *Micheli* 147.
Storace. *Styrax*.
Storcicolla. *Iynx torquilla*.
Storione. *Acipenser*.
Stornello, *Storno*. *Sturnus vulgaris*.
Storno marino. *Turdus roseus*.
Storto. *Contortus*.
Strabuzene. *Ardea stellaris*.
Stradoppio. *Multiplicatus*; *Giacinto stradoppio*.
Strafazzeca. *Delphinium staphysagria*.
Stragazzina. *Lanius excubitor*.
Strato. *Stratum*.
Strea. *Strix*; *Strige*.
Stretto. *Angustus*; *Coarctatus*.
Strige. *Strix*.
Strigio. *Solanum dulcamara*.
Striglia. *Agaricum* III, 3. *Micheli*.
Strigolo. Membrana, o rete grassa, che sta appiccata alle budella degli animali.

Strillazzo. *Emberiza miliaria*.
Strinzo. *Gadus lota*.
Strisciataola. *Motacillae species*.
Strivale. *Zeus faber*.
Stroparo. *Salix viminalis*.
Strozza. *Jugulum*.
Strozzalino. *Cuscuta*.
Struzzo, *Struzzolo*. *Struthio camelus*.
Sturione. *Acipenser*.
Sua. *Chaerophyllum nodosum*.
Suaro. *Scomber trachurus*.
Suasso. *Cymbus cristatus*.
Sucarula. *Gryllus gryllotalpa*.
Succhia vacche. *Caprimulgus*.
Sacchio, *Suco*, *Sugo*. *Succus*.
Succiamele. *Orobanche*.
Succino. *Succinum*.
Sverza. *V. Verza*.
Sverzelino. *Loxia serinus*. *Scopoli*.
Sueta. *Cyprinus nasus*.
Suffolotto. *Loxia pyrrhula*.
Sugherello. *Scomber trachurus*.
Sughero, *Sughera*, *Suro*. *Quercus suber*.
Sugna. *Alburnum*.
Sula. *Poterium sanguisorba*.
Sulla. *Hedysarum coronarium*.
Suocera e nuora. *Viola tricolor*.
Sufino, *Sufinaro*. *Prunus domestica*.
Sutro. *Railus porzana*.

Tabacco. *Nicotiana*.

Tabaju. *Falco æruginosus*.
Taccherella. *Cicatricula*.
Tacchino. *Meleagris gallopavo*.
Taccola. *Corvus graculus et monedula*.
Tadorna. *Anas tadorna*.

Tafanario. *Podex*.
Tafano. *Tabanus*.
Tagete. *Tagetes*.
Tagliatizzo, *Tagliacozzo*. *Curculio Bacchus*.
Taglione, *Tagiero*. *Nymphaea*.
Talamora. *Aranea*.
Talaspio. *Thlaspi campestre*.
Talco. *Talcum*.
Talidro. a) *Thalictrum*; b) *Sisymbrium sophia*.
Tallo. a) Messa dell'erbe quando vogliono semenzire; b) Marza da innestare; Ramucello da trapiantare.
Tallone. *Calcaneum*.
Talpa, *Talpe*. *Talpa*.
Talpagrillo. *Gryllus gryllotalpa*.
Tamarindo. *Tamarindus*.
Tamarisco, *Tamerige*, *Tamerice*, *Tamerigia*.
Tamarix.
Tamaro. *Amomum zingiber*.
Tanaceto, *Taneda*. *Tanacetum*.
Tanfo. Il fetor della muffa; *Mucor*.
Tania. *Bryonia*.
Tanuga. *Sparus* (p).
Tapaju. *Falco æruginosus*.
Tarabuso. *Ardea stellaris*.
Taradore. *Curculio Bacchus*.
Tarando. *Cervus tarandus*.
Tarangolo, *Taranioto*. *Scolopax phæopus*.
Tarantella. La ventrafca del tonno posta en salamoja.
Taranto. *Loxia chloris*.
Tarantola. a) *Aranea tarantula*; b) *Lacerta stellio*; c) *Salmo saurus*.
Targa, *Targhetta*. *Pelta*.
Targone. *Artemisia dracunculus*.
Tarlino. *Scolopax arquata*.
Tarto. Vermicello che si ricovera nel legno, e lo rode.

Tarma. Lumbricus, Ascaris, Tinea &c.
Tartaro, *Tartagin*. Hirundo urbica.
Tartaruga. Testudo.
Tartufo, *Tartufola*. Lycoperdon tuber.
Tartufi bianchi. Helianthus tuberosus.
Tartufi Lycoperdon tuber.
Tassia. Convolvulus turpethum.
Tasso. Ursus meles; *Tasso cane*; *Tasso porco*.
Tasso, *Nasso*. Taxus.
Tassobarbasso. Verbascum thapsus.
Tatto. Tactus.
Tattula. Corvus graculus et monedula.
Tatufa. Dasypus.
Tavano. Tabanus.
Tauraco. Cuculus persa.
Tazzetta. Narcissus tazetta.
Te. Thea.
Teda. Pinus tæda.
Teglia. Tilia.
Temolo. Salmo thymallus.
Tempestato. Adspersus.
Tempie. Tempora.
Tenca. V. Tinca.
Tendine. Tendo.
Tenerume. Cartilago.
Tenia. Taenia.
Tepa. Muscus.
Terete. Glecoma hederacea.
Tergo. Tergum.
Terviacaria. Reseda luteola.
Terlino. Scolopax arquata.
Ternabuona. Nicotiana.
Terra Terra.
Terra verde, *Terra di Verona*. Argilla viridis.
Terra pesante. Terra ponderosa, Barytes.
Terra pozzolana. Puteolana.

Terra à fioviglie, *Terra da boccalare*. Argilla
 figulina.
Terra di gualchiera, *Terra da' purgatori*. Terra
 fulionum.
Terra japonara, *Terra di Baira*. Terra saponaria
 sicula; Sizilianische Seifenerde.
Terra cattu. Terra japonica.
Terra da pipe. Leucargilla.
Terra di Malta, *Terra di S. Paolo*. Terra sigil-
 lata alba.
Terra merita. Curcuma.
Terra oriana. Bixa orellana.
Terra di Siena. Ochrae species.
Terrabuso. Ardea stellaris.
Terracrepolo. Scorzonera picroïdes.
Terragnola. Larus tridactylus.
Terzanaria. Scutellaria galericulata.
Terzo d'aquila. Falco aquilinus fuscus.
Terzuolo. (s. v. Falco).
Teschio. Cranium.
Testa. Caput.
Testa nera, *Testa mora*. Parus major.
Testa. Alcyonium cydonium.
Testicolo. Testiculus.
Testicolo. Orchis.
Testicolo di volpe o golpe. Orchis; Satyrion.
Testuggine, *Testudine*. Testudo.
Tette, *Tettole*. Mammæ.
Tidus. Columba palumbus.
Tifa. Typha.
Tigiega. Trigla gurnardus.
Tiglio. Tilia.
Tiglio. Vena ligni.
Tignamica. Gnaphalium.
Tignosa. Agaricus muscarius &c.
Tignuola. Tinea (s. v. Phalaena).
Tigre. Felis tigris.

Tilibrin, *Tilibriccu*. Falco tinnunculus.
Tiliguerta. Lacerta (aaa).
Tiligugu, *Tilingoni*. Lacerta (bbb).
Timlea. Daphne.
Timo. Thymus.
Timeniere. Rectrices.
Tinca. (Cyprinus tinca).
Tinca marina. a) Blennius phycis; b) Labrus tinca.
Tirabuso. Ardea stellaris.
Tirangola. Convolvulus arvensis.
Tirignozzo. Fungi species. *Micheli*. 147.
Tirso. Thyrsus.
Tivertino. Marmor tiburtinum.
Tiaspi. Thlaspi.
Toccadorza. Picus major.
Tocciano. Ramphastos.
Tocco. Meleagris gallopavo.
Todone. Columba palumbus.
Tomache. Solanum tuberosum.
Tonchio, *Tongo*. Curculio.
Tonnata. Sparus melanurus.
Tonnina. Salume fatto della schiena del pesce tonno.
Tonno. Scomber thynnus.
Topajolo. Coluber...
Toparagno, *Toporagno*. Sorex araneus.
Topazio. Topasius.
Topina, *Topinara*. Talpa.
Topo. Mus musculus.
Topo grande. Mus rattus.
Topo moscato. Mus Zibethicus.
Topo terrajuolo. Mus arvalis.
Topo di campagna. Mus sylvestris.
Topo di Faraone. Viverra ichneumon.
Topo di mare. Aphrodita.
Topo. Blennius Pholis.
Torace. Thorax.

Torcia del Peru. Cactus.
Torcicollu. Iynx torquilla.
Tordella. *Tordela*, *Tordaccio*. Turdus viscivorus.
Tordela gazzina. Turdus pilaris.
Tordina. Alauda arborea.
Tordino. Emberiza hortulana.
Tordo. Turdus.
Tordo bottaccio, *Tordo viscada*. Turdus iliacus.
Tordo sassello, *Tordo malvizzo*. Turdus musicus.
Tordo palustre. Turdus arundinaceus.
Tordo raglione. Turdus viscivorus.
Tordo marino. Merops apiaster.
Tordo marino. Labrus turdus.
Toriccia. Capra giovane.
Torli. Tringa squatarola.
Tormentilla. Tormentilla.
Tornasole. Croton tinctorium.
Toro. Taurus (s. v. Bos).
Torobuso. Ardea stellaris.
Torpedine, *Torpiglia*. Raia torpedo.
Torquato. Scolopax arquata.
Torrajuolo. Columba oenas.
Torso, *Torsolo*. Arulla.
Tortiglione. Curculio Bacchus.
Tortola, *Tortora*, *Tortore*. Columba turtur.
Torzuto. Brassica gongyloides.
Tosello. Triticum sativum (a).
Tossilaggine. Tussilago.
Totano. Scolopax totanus.
Tetano. Sepia loligo.
Tottevilla. Alauda arborea.
Trabucine. Ardea stellaris.
Trafusolo. Os tibiae.
Tragacanta. Astragalus tragacantha.
Tralcio. Cirrhus.
Tralcio. Umbilicalis funiculus.

Trapezerola arzovolo. Colymbus minor.
Trasi. Cyperus esculentus.
Trasparente. Pellucidus.
Travertino. V. Pietra travertina.
Trebbiana, Tribbiana. Specie d'uva.
Trementina. Terebinthus.
Tremola, Tremelosa, Tremoriza. Raia torpedo.
Tremula. Populus tremula.
Trespodres. Tetrao coturnix.
Trevertino, Tibertino. Sorta di pietra spugnosa.
Tribolo. a) Centaurea calcitrapa; b) Trifolium melilotus offic.
Tribolo acquatico. Trapa natans.
Tribolo terrestre. Tribulus terrestris.
Trifoglio, Trifoglio. Trifolium.
Trifoglio palustre, Trifoglio fibrino. Menyanthes trifoliata.
Trifoli. Lycoperdon tuber.
Triglia, Tris. a) Mullus barbatus; b) Trigla.
Trilatera Donax.
Trinciatella. Hyoseris.
Trisagato. Emberiza cirius.
Trippetto. Phallus esculentus.
Tripefo. Atriplex.
Triflinello. Falco tinnunculus.
Troesal. Equisetum arvense.
Troja. Scropha, Porca (s. v. Sus).
Tromba. Proboscis.
Tromba per fucciare. Haustellum.
Tromba d'amore. Helianthus annuus.
Trombetta. Centriscus scolopax.
Trombetta. Buccinum.
Trombetta di morto. Helvella.
Tromboncino. Pseudonarcissus minor.
Trombone. Ardea stellaris.
Trombone. Tulipani colle foglie del fiore intiere;
Conf. Parrucchetti.
Trombone. Pseudo narcissus.

Tronco. Truncus.
Tronfo. Columba hispanica.
Tronzo. Cerebrum palmae.
Trotta, Trota, Truta. Salmo trutta.
Trottola. Trochus.
Trumbotto. Ardea stellaris.
Tuberi. Lycoperdon tuber.
Tuberosa, Tubero indiano. Polyanthes tuberosa.
Tuffetto, Tuffatore, Tuffolo. Colymbus; b) Anas glaucion.
Tufo. Lapis tophaceus.
Tulipano. Tulipa.
Tulipano. Murex tulipa; Conus tulipa &c.
Tumminia. Triticum aestivum; Zea verna J.
Bauh. In Sizilien und Malta.
Tuone. Corvus glandarius.
Tuorlo, Torlo. Vitellus.
Turchesa. Columba risoria.
Turchetto. Columba cypria.
Turchina, Turchese. Turcosius.
Turchino. Azureus, Caeruleus.
Turlura. Alauda.

U*ccelletta.* Alauda arborea.
Uccellino. Sorta di uva.
Uccello. Avis.
Uccelli di passo. Migratoriae aves.
Uccelli aquatici. Anseres.
Uccelli di rapina o da preda. Accipitres.
Uccello pescatore, Uccello Santamaria, Uccello della madonna, Uccello del paradiso. Alcedo is-
 pida.
Uccello reale. Ardea pavonina.
Uccello predicatore. Emberiza miliaria.
Uccella del Paradiso. Paradisea.
Uccello di tempesta. Procellaria.
Uccello trombetta. Psophia.

Uccello mosca Trochilus, Polytmus.
Uccello de' tropici. Phaeton.
Udito. Auditus.
Ughetta. Sambucus ebulus.
Ugna. Unguis.
Ugna cavollina. Tussilago farfara.
Ugola. Uvula.
Uguale. Æqualis.
Ugurizia Glycyrrhiza.
Uliva. Oliva.
Ulivastro. Phillyrea laevis.
Ulivo. Olea.
Ulivo di Boemia. Elæagnus.
Umbrino. Sciaena umbra.
Umido. Humidus.
Umore. Humor.
Unghia. a) Unguis; b) Ungula.
Unifoglio. Convallaria bifolia.
Uomo. Homo.
Uovo. Ovum.
Uovo sfozzo. Subventaneum ovum.
Uovo di mare.
Uovo turco. Solanum melongena.
Uovolo. Boletus.
Uovolo malefico. Agaricus muscarius.
Uovolo Puppola. Un pezzetto o nocchio d'ulivo,
 spiccato dal ceppo, per porlo ne' semenzaj,
 o divelti.
Upiglio Allium porrum.
Upupa, Upega. Upupa epops.
Uraco. Urachus.
Urianna. Bixa orellana.
Urigino. Charadrius oedienemus.
Urineglia di fiume. Charadrius hiaticula.
Uro. Bos taurus ferus.
Urxolaria. Parietaria.
Ussaru. Carthamus tinctorius.

Ufignuolo. Motacilla lusciniæ.
Ufone. Acipenser huso.
Utero. Uterus.
Uva. Uva.
Uva cieffetta. Labrusca.
Uva gloria. Sorta d'uva.
Uva de' frati. Ribes rubrum.
Uva di Noè. Phytolacca decandra.
Uva di volpe. Paris.
Uva d'orso. Arbutus uva ursi.
Uva spina, Uva crespa; Uva graspinga. Ribes
 grossularia.
Uza. Fraxinus.

Vacca. Vacca (s. v. Bos).
Vacca marina. Trichechus rosmarus.
Vaccia. Vultur aquilinus. (Führt den italieni-
 schen Namen, weil er sich auf die Kühe
 setzt und sie vom Ungeziefer reinigt).
Vacchetta. Scarabæus ampelophagus. Scopoli.
Vajano. Spezie d'uva nera di gran dolcezza, che
 fa buon vino.
Vainiglia. Epidendrum vanilla.
Vajo. Sciurus; Petit gris; Grauwerk.
Vajo, Vario. Salmo fario.
Valeriana. Valeriana.
Valeriana greca. Polemonium.
Valerianella. Valeriana locusta.
Vallonea, Valonia. Quercus ægilops.
Vanni. Pennae alarum.
Varano. V. Vajano.
Vargia, Varzia. Hirundo melba & apus.
Vasi. Vasa.
Veccia. Vicia.
Veccia bastarda. Phaca.
Vedelo. V. Vitello.

Vedova. *Emberiza vidua* &c.
Veggiolo. *Ervum.*
Velno. *Venenum.*
Velia. *Lanius.*
Vello. *Vellus.*
Velluto. *Hirsutus.*
Veltro. *Canis grajus.*
Veludini. *Amaranto vellutato.*
Vena. *Vena.*
Vena. *Avena.*
Vena vana. *Bromus sterilis.*
Ventimiglia. Sorta di sparviere.
Ventolana. *Bromus squarrosus.*
Ventre. *Venter.*
Ventricolo. *Ventriculus.*
Vepre. *Prunus sylvestris.*
Verbasco. *Verbascum.*
Verbena. *Verbena.*
Verde. *Viridis.*
Verde antico. *Marmor laconicum.*
Verde di montagna. *Viride montanum.*
Verde di Corsica. *Corfischer Marmor.*
Verde di Susa. Geaderter Serpentin, mit grüner Grundfarbe; bey Susa in Piemont.
Verde di prato. Grüner Serpentin mit schwarzen Flecken.
Verdea. Spezie d'uva bianca.
Verdello. *Marmor viride.*
Verdemarco. *Sisymbrium sophia.*
Verderame. *Ærugo.*
Verderello. *Scolopax glottis.*
Verdino. Sorta di fico.
Verdognolo. *Viridescens.*
Verdolina. Sorta di uva.
Verdon. *Artemisia abrotanum.*
Verdone, Verdoro. *Loxia chloris.*
Verdone. *Labrus (mm).*

Verduco. *Aculeus culicis.*
Verduschia. Sorta di uva.
Verga. *Virga.*
Verga del pastore, Virgapastoris. *Dipsacus pilosus.*
Verga d'oro. *Solidago virgaurea.*
Vergato. *Radiatus; Virgatus.*
Vergognosa. a) *Æschynomene;* b) *Mimosa pudica.*
Veriolo. *Parietaria.*
Verla. *Lanius excubitor.*
Verme, Vermo. *Vermis.*
Verme tondo. *Ascaris lumbricoïdes.*
Vermecan. *Lytta; Der Tollwurm.*
Vermena. Sottile e giovane ramicello di pianta.
Vermicchiara. *Serpula.*
Vermicello. *Phalaena mori.*
Vermilara ritusa. *Alcyonium bursa; Lamarckia Olivi.*
Vermine. *Vermis.*
Vermisuolo. *Lumbricus.*
Vernaccia. Sorta di uva.
Veronica. *Veronica.*
Verosela. *Bellis.*
Verrino. *Suillus fungus; Porcino.*
Verriola. *Parietaria.*
Verro. *Verres (s. v. Sus).*
Verrucaria. *Heliotropium europaeum.*
Vertebre. *Vertebrae.*
Vertice. *Vertex.*
Verticella. *Lynx torquilla.*
Verzellino, Verzero. *Emberiza citrinella.*
Verzellino. *Fringilla citrinella.*
Verza, Verzotto, Verzi di Milano. *Brassica viridis crispa.*
Verzino. *Cæsalphinia.*

Vescia, Vescia lupala. Lycoperdon bovista.
Vescica, Vessiga. Vessica.
Vescichette. Vesiculae.
Vescola Lumbricus.
Vespa. Vespa.
Vespa dorata Chrysis.
Vessicoldo. Curculio Bacchus.
Vetola. Scolopax limosa.
Vetrice. a) Salix viminalis; b) Vitex.
Vetriuola. Parietaria.
Vetriuolo. Vitriolum.
Vetro. Vitrum.
Vetta. Cirrhus.
Veza. V. Vecchia.
Vezzuca. Testudo graeca.
Viburno. Viburnum.
Vidalbera. Clematis erecta.
Vidarino. Emberiza citrinella.
Vigna. Vitis.
Vigna bianca. Bryonia.
Vigogna. Camelus vicuna.
Vilucchio. Convolvulus.
Vime, Vimine, Vinchio. Vimen.
Vinacciulo. Quel granelletto sodo che si trova nel granello dell'uve, ed è il seme della vite.
Vincapervinca. Vinca minor.
Vincet fisco, Vintofisco Asclepias vincetoxicum.
Vincibosco. Lonicera periclymenum.
Vinco, Vinciglio. Salix viminalis.
Viola. Viola.
Viola bianca. Iberis semperflorens.

Viola, Viola gialla. Cheiranthus cheiri.
Viola a ciocca. Cheiranthus incanus.
Viola mammola, Violetta, Viola marzia, Viola zotta. Viola odorata.
Viola matronale. Hesperis matronalis.
Viola del corno. Delphinium elatum.
Vipera. Coluber berus.
Viperina. Echium vulgare.
Vipistrello. Vespertilio.
Viscardo. Turdus pilaris.
Viscere. Viscera.
Vischio. Viscum.
Visciolo; Vissolo. Prunus avium.
Vispistrello. Vespertilio.
Vitalba. Clematis vitalba.
Vitalba; Viticella, Vidizela. Bryonia alba.
Vite. Vitis.
Vite bianca. Bryonia alba.
Vite di Spagna Phytolacca decandra.
Vitello. Vitulus (s. v.) Bos.
Vitello marino. Phoca.
Vitucchio. Convolvulus.
Viticcio. Cirrhus.
Viticella. Momordica balsamina.
Vitriolo. Alcedo ispida.
Vitriuola. Parietaria.
Vitriuolo. Vitriolum.
Vivola. Viola.
Vivole. Die Weifeln.
Vivuolo. Cheiranthus.
Volpe. Canis vulpes.
Volpola. Sorta d'uva bianca.

Voltolina. Sorta d'uva.

Voltato. Fornicatus.

Voluta. Conus; Voluta.

Volute. Anfractus.

Noce Vomica Strychnos nux vomica.

Vulneraria. Anthyllis vulneraria.

Vulvaria. Chenopodium vulvaria.

Zaccaria. Euphorbia helioscopia.

Zaccati. Rhamnus pentaphyllus.

Zafferano. Crocus.

Zafferano saracinesco, *Zaffrone*. Carthamus tinctorius.

Zafferano. Larus marinus.

Zaffetica. Ferula asa foetida.

Zaffiro, *Zafire*. Sapphirus.

Zaghera. Oleae flores.

Zamarugole Strombus pes pelicani.

Zampa. Unguis falcatus.

Zampa di gatto. Gnaphalium dioicum.

Zampino. Pinus abies Lin.

Zanca. Crus.

Zanche Chelae.

Zanchetto Trigla lyra.

Zangarin V. Luccetto.

Zanne. V. Sanna.

Zantio. Xanthium.

Zanzalato. Cancer rostratus.

Zanzara Culex.

Zanzurino Rhamnus zizyphus.

Zaola. Corvus pyrrhocorax.

Zapin. V. Abete.

Zarabuso. V. Tarabuso.

Zatta. Sorta di pepone brizzolato e depinto a serpe, o colla buccia bernoccoluta.

Zatto. Lophius piscatorius.

Zazzera. Coma; Capillamentum.

Zebro. Equus zebra.

Zecca. Acarus ricinus.

Zecca. Ricinus communis.

Zeccaruolo. Gryllus gryllotalpa.

Zelamina. Calaminaris lapis.

Zella di mare. Syngnathus acus.

Zenzara. Culex.

Zenzero, *Zenzovero*. Amomum zingiber.

Zenzuino. Rhamnus zizyphus.

Zeppolino imperiale. Sorta di uva; Uva tedesca.

Zerro. Sparus smaris.

Zettovario. Zedoaria.

Zezzolo. Papilla.

Zibellino. Mustela zibellina.

Zibetto. Viverra zibetha.

Zibibbo. Uva che viene appassita di Levante.

Zicchio dell' Alpi. Turdus musicus.

Zigolo; *Zigolo pagliato*. Emberiza citrinella.

Zigolo goffo. Emberiza cia.

Zigolo di siepe, *Zizi*. Emberiza cirius.

Ziguetta. Strix passerina.

Zigurella. Labrus iulis.

Zimbello. Ein Lockvogel.

Zinne. Le mammelle.

Zino. Echinus.

Zirafole. V. Girasole.

Ziròo.

Zirbo. Omentum.
Ziriolu. a) *Charadrius hiaticula*; b) *Vespertilio*.
Zirulia. Raia; *Razza*.
Zifiga, *Zifiga*. Sorta d'uva.
Zittone. Libellula.
Zivolo. *Emberiza citrinella* &c; *Zigolo*.
Zizolo. *Rhamnus zizyphus*.
Zizzania. a) *Lolium temulentum*; b) *Coriandrum*.
Zizzibo, *Zizzifo*. *Rhamnus zizyphus*.
Zogolo. V. Zimbello.
Zola. *Corvus pyrrhocorax*.
Zolero. *Gobius niger*.
Zolfo. Sulphur.

Zonca. *Strix* (p).
Zoòfiti. Zoophyta.
Zoto. *Bryonia alba*.
Zoveto. Sorta di vitigno.
Zucca. Cucurbita.
Zucca lunga. Cucurbita lagenaria.
Zucca bernoccoluta. Cucurbita pepo.
Zucca santa. Cucurbita tortuosa.
Zucca frataia. Cucurbita hiemalis.
Zucca salvatica. Bryonia.
Zuccaia. Sorta di uva.
Zuccajuola. *Gryllus gryllotalpa*.
Zucchero. Saccharum.
Zucchetto. *Cancer orbicularis*.
Zufoloto. *Loxia pyrrhula*.

S p a n i s c h e s

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Ababol. V. Amapola.
Abadijo. Gadus pollachius.
Abadejo. Motacilla trochilus.
Abadejo. Meloë vesicatorius.
Abanderado. Vexillatus.
Abanico. Antipathes fiabellum.
Abarquillado. Cymbiformis.
Abedul. Betula.
Abija. Apis.
Abija maestra, guia, enjambradora, reyna, madre. Regina (s. v. Apis mellifica 2).
Abejaruco, Abejeruco. Merops apiaster.
Abejaruco de cola larga. Parus caudatus.
Abejera. Melissa officinalis.
Abejera. Orchis insectifera.
Abejon. Vespa crabro.
Abegorro, Abejarron. Asilus.
Abellano. V. Avellano.
Aberozera. Arbutus unedo.
Abeto. Pinus picea. Lin.
Abexon. El eneldo.
Abiofa. Boa constrictor.
Abion. V. Avion.
Abispa. V. Avispa.
Abispillo. V. Obispillo.
Abispon. Vespa crabro.
Abrazador. Amplexicaulis.
Abrihero, Abridor. Amygdalus persica molli carne.
Abrojo. Tribulus terrestris.
Abrojo acuatil. Trapa natans.

Abroquelado. Peltatus.
Abrota, Abrotan. V. Breca.
Abrotano. Artemisia abrotanum.
Abubilla. Upupa.
Abucasta. Anas bernicla minor.
Abutarda. Otis tarda.
Acacia. Mimosa.
Acacia germanica. Prunus spinosa.
Acacia falsa. Robinia pseudo-acacia.
Acana. Madera colorada, obscura, de Indias.
Acanalado. Canaliculatus.
Acanto. Acanthus.
Acantado. Tubulosus.
Acarizoba. Hydrocotyle umbellata.
Acebo. Ilex aquifolium.
Acebrá. V. Cebra.
Acebuche. Olea sylvestris.
Aceche. Tierra negra, de que se hace tinta.
Acedarac. Melia azedarach.
Acedera. Rumex acetosa.
Acederilla. Rumex acetosella.
Acederon. Rumex tingitanus.
Acedia. Pleuronectes fesus.
Aceite. Oleum.
Aceituna. Oliva.
Aceituno. V. Olivo.
Acelga. Beta.
Acelga silvestre. Beta maritima.
Acemila. Mulo ó macho grande de carga.
Acenicabra. Viverra ichneumon.
Acenorria. V. Zanahoria.

Acerbe. La moscada silvestre.
Acere. Acer; *Arce*.
Acero. Chalybs.
Acerolo. Crataegus azarolus.
Achanaca. Planta indiana que sirve para el mal galico.
Achicoria amarga ó silvestre. Cichorium intybus.
Achicoria dulce. Chondrilla juacea.
Achiote, Achote. Bixa orellana.
Aciano. Centaurea cyanus.
Acibar. Aloë.
Acicalado. Acuminatus.
Aciche. Vitriolum.
Acicoca. Hierba del Perú, que suple algunas veces por la del Paraguai, cuyas propiedades dicen que riene.
Acipresado. Imbricatus.
Acodadura. Circumpositio.
Acodos. Propagines, Traduces.
Aconito. Aconitum.
Acorazonado. Cordatus.
Acorchado. Exsuccus.
Acoro. Acorus.
Acoro bastardo. Iris pseudacorus.
Acoriado. Abbreviatus.
Aculiama. El ciervo de Nueva España, *Hernandez*.
Adelfa. Nerium oleander.
Adelfilla; Adelfa pequeña. Epilobium angustifolium.
Adelfilla de Gibraltar. Bupleurum verticale.
Adelgazado. Attenuatus.
Adive, Adiva, Adil. Canis auratus.
Adirina. Eos constrictor.
Adormidera. Papaver.
Adormidera silvestre. Papaver rhoeas.
Adormidera espinosa. Argemone.
Adormidera marina. Chelidonium glaucium.
Adragante, Adragante. Astragalus tragacantha.
Aducc, Anafaya. Droga que sirve para el mal galico.
Afaca. Vicia sylvestris.
Afelpado. Tomentosus.
Aflonado. Crenatus.
Afuado. Cuspidatus.

Aflecado. Fimbriatus.
Aflechado. Sagittatus.
Africana. Tagetes.
Agabanza. Rosa canina.
Agachadiza. Scolopax gallinago.
Agachadiza pequeña. Scolopax gallinula.
Agalla. Galla.
Agallas. a) Branchiae; b) Tonsillae.
Agaloco. Agallochum.
Agamonado. Fasciculatus.
Agata. Achates.
Agarja. Arbutus uva ursi.
Agno-casto. Vitex agnus castus.
Agra. Madera odorifera, que se halla en la Isla de Ainan, dependiente de la China.
Agracejo. Berberis vulgaris.
Agracejo encarnado. Ribes rubrum.
Agracejo negro. Ribes nigrum.
Agramiza. V Cañamiza.
Agramon. Fraxinus sylvestris.
Agraz. Uva acerba.
Agrifolio. Ilex aquifolium.
Agrimonia. Agrimonia.
Agripalua. Leonurus cardiaca.
Agropila. Egagropila.
Agrumado. Grumosus.
Agua. Aqua.
Aguadrras. Las quatro plumas anchas de las aves, que estan despues de los seis cuchillos.
Aguamar, Aguamá. Medusa.
Agua-marina. Aqua marina.
Aguanieve. Avis picae similis.
Aguisul. Aizoon.
Aguavientos. Phlomis herba venti.
Aguatate. I aurus persea.
Agudo. Acutus.
Agujon. Aculeus.
Agulla (s. v. Falco et Vultur).
Agulla real, caudal, noble, dorada. Falco chrysaetos.
Agulla calahorra. Falco pygargus.
Agulla de mar. Falco haliaetos.
Agulla marina. Kala aquila.

Aguileña, Aguilera. Aquilegia.
Aguilino. Aquilinus.
Aguillucho, Aguileno. Aquilae pullus.
Aguillucho. Falco subuteo.
Aguja. Esox.
Aguja paladar. Esox belone.
Aguja de pastor. Scandix pecten.
Aguja. Geranium.
Agujero. Foramen.
Agujeno. Acerosus.
Aguzanieve. V. Pezpi'ta.
Alorquillado. Dichotomus.
Alorvai. Cerbera.
Alumado. Fuliginosus.
Airon. El falcinelo.
Airbe. Alumen; Alumbre.
Ajdreca. Satureia hortensis.
Ajenojo. Artemisia absinthium.
Ajeniz. Nigella arvensis.
Ajerato. Achillaea ageratum.
Aji. El pimiento.
Ajo. Allium.
Ajo de cocina. Allium sativum.
Ajo de perro. Hyacinthus comosus.
Ajo de oso. Allium ursinum.
Ajopuerro, Ajo porrino. Allium porrum.
Ajo castañuelo. Especie de ajo grueso.
Ajo de hojas pintadas. Allium victorialis.
Ajo de culebra. Allium roseum.
Ajo de España. Allium scorodoprasum.
Ajonjera. Chondrilla juncea.
Ajonjolí. Sesamum orientale.
Ala. Ala
Ala. Inula helenium.
Alabandina. Alabandinus lapis.
Alabardado. Hastatus.
Alabastro. Alabastrum.
Alacha, Lacha. Clupea alosa parva. *Cornido.*
Alacran. Scorpio.
Alacran marino. Cottus scorpius.
Aladierna. Rhamnus alaternus.
Alado. Alatus; Finnatus.
Alara. Especie de trigo claro.
Alamo. Populus.

Alamo. Ulmus campestris; (*aunque impropria-mente*).
Alamo blanco. Populus alba.
Alamo negro, Alamo alpino, Alamo libico. Populus nigra.
Alamo temblon. Populus tremula.
Alano. Canis molossus, anglicus &c.
Alaqueca. Piedra de Indias, que aplicada por la parte exterior, dicen que detiene el flujo de sangre.
Alargado. Elongatus.
Alarguez. Aspalathus.
Alarifes, Arifes. Especie de ubas algo rojas.
Alaterna, Alaterno. Rhamnus Alaternus.
Alatonero. Celtis australis.
Alazor. Carthamus tinctorius.
Albada. Gypsophila struthium.
Albahaca. Ocimum.
Albahaca real. Ocimum basilicum.
Albahaca menor, Albahaca de monte, Albahaquilla de rio. Thymus acinos.
Albahaca silvestre. Clinopodium vulgare.
Albahaquilla. Psoralea glandulosa.
Aibaire. Ovum; Huevo.
Alballage. Andropogon.
Albaquilla. Parietaria.
Albar. Especie de higo.
Albarazada. Uva jaspideo colore variata.
Albardin. Lygeum spartum.
Albaricoque. Prunus armeniaca.
Albarigo, Albarjo. Especie de trigo mui blanco.
Albarrana. Scilla marina.
Albarrax. Delphinium staphisagria.
Albastrofle. Diomedea.
Albayalde. Cerussa.
Alberchigo. El melocoton.
Alberja. Ervum ervilia.
Alberjana. Vicia sativa.
Alberjon. Vicia sylvatica.
Albillas. Especie de Uvas blanquillas y sabrosas.
Aibin. Haematites.
Albina. Syringa vulgaris.
Albohezas. Las malvas.
Albolol. Papaver rhoeas.

Alcohol de Castilla. Frankenia pulverulenta.
Alborni. Especie de halcon; *Borni.*
Alborno. Alburnum.
Alborocera. Arbutus unedo.
Albudeca. V. Badea.
Albur. Pez mui parecido al Cabezudo; *Cyprinus leuciscus.*
Alburno. Cytisus alburnum.
Alburno. Cyprinus alburnus.
Alcacer. La cebada en verde.
Alcachofa. Cynara scolymus.
Alcacil, Alcarcil. La alcachofa.
Aicana. Lawsonia inermis.
Alcandia. Holcus sorghum.
Alcanfor. Laurus camphora.
Alcanforada. Camphorosma.
Alcaparra, Alcaparro. Capparis.
Alcaparra de Indias. La capuchina.
Alcaparron. Capparis maior.
Alcaraban, Alcaravan. Ardea stellaris.
Alcaravea, Alcarovea. Carum carvi.
Alcarceña. Ervum ervilia.
Alcarcil. Cynara sylvestris.
Alcatraz. Pelecanus.
Alcaudon. Motacilla trochilus & regulus.
Alce. Cervus alces.
Alcea. Malva alcea.
Alcino. La albahaca silvestre.
Alcion. Alcedo.
Alcionio. Alcyonium.
Alcohol, Alcahor, Alcolior. Galena.
Alconilla. Terra rubra brasiliensis.
Alcornoque. Quercus suber.
Alcotan. Falco Lanarius.
Alcrebite. Sulphur; *Azufre.*
Alcuequenje. Physalis alkekengi.
Aldica, Altila. Especie de junco delgado.
Aldea, Aldeano. Propolis.
Algria. Sesamum orientale.
Alegestre. Ligustrum.
Aleluja. Oxalis acetosella.
Al ndro. Nerium oleander.
Alenguado. Linguiformis.
Alerce. Pinus larix.

Alfrado. Subulatus.
Alesta. Anthoxanthum odoratum.
Alatas. Pinnae piscium.
Alfabega. V. Albahaca.
Alfalfa. Medicago sativa.
Alfama. Caballo suerte.
Alfaneque. Especie de halcon (s. v. Falco).
Alferraz. Falco buteo.
Alfocigo, Alfonsigo. Pistacia vera.
Alfondega. Trigla hirundo.
Alforjon, Alforjon. Polygonum sagopyrum.
Alforva. V. Alholva.
Algas. Algae.
Alga de rio. Conserva fluviatilis.
Alga marina. Zostera marina.
Algazel. Antilope gazella.
Alga'aba. Bryonia alba.
Algalia. Hibiscus abelmoschus.
Algolia. Zibethum.
Algaña. El joyo.
Algara. Ovi pellicula s. cuticula.
Algarabia. Centaurea salmantica.
Algarroba. Oriolus banana.
Algarroba. Ervum tetraspermum.
Algarrobo. Ceratonia siliqua.
Algarrobo loco. Cercis siliquastrum.
Algedrea. V. Ajedrea.
Algodon. Gossypium.
Algodonosa. a) Gnaphalium; b) Athanasia marina.
Alhabega. V. Albahaca.
Alhajja. El cadamo.
Alhama, Alhargama. Peganum harmala.
Alheli. Cheiranthus incanus.
Alheli amarillo. Cheiranthus cheiri.
Alheli matronal. Hesperis matronalis.
Alhella. Ligustrum vulgare.
Alheli. Rubigo.
Alhorigo. V. Alfonsigo.
Alhoja. La celandria.
Alholva, Albolba, Alholla. Trigouella foenum graecum.
Alhorre. Lemae.
Alhosiigo. V. Alfocigo.

Alhucema. Lavandula spica.
Achucena. Brassica vesicaria.
Alhurreca. Adarce.
Aliaga. Ulex europaeus.
Aliaria. Erysimum alliaris.
Alicante. Especie de culebra feroz en tierra de Sevilla.
Aligador. El cocodrilo de America.
Aligote. El besugo.
Aligustre. Ligustrum.
Alimo. Halimus.
Alimoche. El buytre pequeño.
Alionin. El chamaron.
Alipo. Alypum.
Aliquier. Crataegus torminalis.
Alisado. Laevigatus.
Aliso. Betula alnus.
Aljez. Gypsum; *Téj.*
Aljofar. (s. v. Margarita).
Aljonje. Aljonjero. Cynara cardunculus.
Aljonjero blanco. Carlina acaulis.
Aljonjoli. Sesamum orientale.
Alloza. a) Amygdalum immaturum; b) La corteza verde que rodea el hueso del almendruco.
Allozo. Amygdalus sylvestris.
Alma. Anima.
Almacenas. Ciruelas damascenas.
Almaciga. Seminarium, Sarcularium.
Almaciga. Pistacia lentiscus.
Almadraba. Thymorum turba.
Almagre. Ochra.
Almandina. Alabandinus lapis.
Almanta. Pistacia lentiscus.
Almarjo. Parietaria.
Almaro. Salvia sclarea.
Almartaga. Lithargyrium.
Almafliga. V. Almaciga.
Almea. Alisma damasonium.
Almeja. Tellina foliacea major. *Cornide.*
Almenado. Pinnatifidus.
Almendra. El capullo de solo un gusano, bien formado y de mejor seda.
Almendra. Amygdalum.

Almendo. Amygdalus communis.
Almeton. La achicoria amarga.
Almez. Almez. Celtis.
Almiron. La achicoria amarga.
Almizcle. Moschus.
Almizclero. Mus zibethicus.
Almocati. Medulla.
Almoradux. Origanum majorana.
Almorta. Lathyrus sativus.
Alno. El aliso.
Alo. a) La consuela; b) El guacamayo.
Aloda. V. Alondra.
Aloe. Aloe.
Aloe Chino. Agallochum, Lignum Aloes.
Aton. El brazo de una ave; Ala implumis.
Alondra. Alauda.
Alofa. Clupea alosa.
Alozna. Artemisia absinthium.
Alpabarda. Esox Belone.
Alpaca. El paco.
Alpibre. Nigella sativa.
Alpicoz. El cohombro.
Alpiste. Phalaris canariensis.
Alquisol. Galena.
Alquimilla. Alchemilla.
Alquitira. Astragalus tragacantha.
Altamira. Artemisia vulgaris.
Altaneria. Caza con halcones.
Altanero. Ave de rapiña de alto vuelo.
Altareina oficial. Achillea ageratum.
Altea. Malva althaea.
Altea frutex. Hibiscus syriacus.
Altramuz. a) Lupinus; b) In der Spanischen Uebersetzung von Cullens materia medica wird hin und wieder der Hopfen so genannt, in welcher Bedeutung ich das Wort nie gefunden habe, daher ich glaube, daß der Uebersetzer durch die Aehnlichkeit der Wörter *Lupinus* und *Lupulus* in die Irre geführt worden ist.
Alubias. Phaseolus vulgaris.
Alubra. Alburnum.
Alucema. Lavandula spica.
Alucon. Strix aluco.
Alumbre. Alumen.
Almeza. El espliego.

Alo-

Alverja. *Ervum ervilia*.
Alverjana. *Vicia sativa*.
Alverjon. *Vicia sylvestris*.
Alzado. *Elevatus*, *Erectus*.
Amacena. *Prunum damascenum*.
Amacetado. *Corymbosus*.
Amago. *Pollen*.
Amagur. La sardina.
Amapola. *Papaver rhoeas*.
Amargalejas. Especie de ciruelas amargas.
Amaradulcis. *Solanum dulcamara*.
Amaranto. *Amarantus*.
Amaranto papagayo. *Amaranthus tricolor*.
Amargo. *Amarus*.
Amargon. *Leontodon taraxacum*.
Amarillo. *Flavus*.
Amariposado. *Papilionaceus*.
Amaro. *Teucrium marum*.
Amasuela. *Mytilus edulis*.
Amazona. *Psittacus amazonicus*.
Ambar. *Succinum*.
Ambar gris. *Ambra*.
Ambarilla. *Centaurea moschata*.
Ambarilla. *Hibiscus abelmoschus*.
Ambracan. Pez marino de una magnitud enorme, que nunca se ve sino cuando el mar le arroja ya muerto á la orilla (*Physeter macrocephalus*)?
Ambrunesa. Especie de cereza.
Amelo. *Aster amellus*.
Ametiflo. *Amethystus*.
Amfian. V. *Bangue*.
Ani, *Ammi*. *Ammi*.
Ania. *Scomber amia*.
Amiaento. *Amiantus*.
Amomo. *Anomum*.
Amontonado. *Confertus*.
Amor del hortelano, *Amores secos*. *Galium aparine*.
Amores mil de jardinera. *Valeriana rubra*.
Amores mios. *Pancretium maritimum*.
Amoradux. *Origanum majorana*.
Amorca. V. *Nueza*.
Amormio. *Pancretium maritimum*.
Amorrionado. *Galeatus*.

Ampelita. *Ampelites*.
Ampoia. *Paeonia*.
Ampolloso. *Bullatus*.
Amster. *Mus cricetus*.
Ana. Especie de zorra de Indias.
Anacardo. *Anacardium*.
Anace. Arbol de Madagascar que crece disminuyendo como piramide.
Anade. *Anas boschas*.
Anade del Norte. *Alca*.
Anadon. *Anaticula*.
Anafaya. V. *Aduca*.
Añagaza. Paloma domesticada que se usa para cojer las palomas campesinas.
Anana. *Bromelia Ananas*.
Anapelo. V. *Napelo*.
Anata. *Bixa orellana*.
Anatron. *Nattum*.
Anavinga. Arbol que se halla en Malabar.
Anca. *Coxa*, *Coxendix*, *Ischium*.
Ancho. *Latus*.
Anchova, *Anchoa*. *Clupea encrasicolus*.
Anchoveta. *Anchova pequeña*.
Anchusa, *Ancusa*. *Anchusa*.
Andario. *Motacilla alba*.
Andolina, *Andorina*. La golondrina.
Andorilla, *Andorina*. *Mytilus hirundo*.
Andoscos. (s. v. *Ovis*).
Anea. *Typha latifolia*.
Anecora. V. *Necora*.
Anemona, *Anemone*. *Anemone*.
Anemona marina. *Actinia*.
Anfibios. *Amphibia*.
Anguila. *Muraena anguilla*.
Anguila tembladora. *Gymnotus electricus*.
Anguila de arena. *Ammodytes*.
Angurria. La sandia.
Anhina. *Plotus*.
Anhorca, *Anhorza*. La nueza.
Ani, *Crotophaga*.
Añil. a) *Indigofera*; b) *En Aragon*, *Isatis tinctoria*.
Animales. *Animalia*.
Añño, *Añño*. Cordero de un año.

Anis. Pimpinella anisum.
Anis de la China. Illicium anisatum.
Anjelica. Angelica.
Anjelica Especie de higo.
Angelica carlina. Carlina acaulis.
Angelica montana. Ligusticum levisticum.
Anjelote. Squalus squatina.
Añojo. Pecerro de un año.
Anona, Anon. Annona-
Ansar, Ansaron. Anas anser.
Anta, Ante. El tapir.
Ante brazo. Antibrachium.
Anteras. Antherae.
Antimonio. Antimonium.
Antora. Aconitum anthora.
Anublo. Rubigo.
Aorzado. Urceolatus.
Aovado. Ovatus.
Apancora. V. Necora.
Apanojado. Paniculatus.
Aparasolado. Umbellatus.
Apareado. Conjugatus.
Apartado. Divaricatus.
Apazote. Hierba americana, Ocimum americana.
Apices. Antherae.
Apinado. Imbricatus.
Apinel. Aristolochia anguicida.
Apio lechal. Selinum palustre.
Apio de monte. Ligusticum levisticum.
Apio palustre ó acuático. Apium graveolens.
Apio de perro. Æthusa cynapium.
Apio caballar. Smyrnum olusatrum.
Aplastado. Compressus.
Apocino. Apocynum.
Apretado. Strictus; Adpressus.
Aquilea. Achillea.
Aquilefia. Aquilegia.
Aquilado. Carinatus.
Aquiqui. Simia (x).
Arabiga. Piedra parecida al marfil manchado.
Arador. Acarus exulcerans.
Araña. Aranea.
Araña pulga. Aranea scenica.

Araña marina. Trachinus draco.
Araña (pez). Callionymus dracunculus.
Araña marisco. Cancer pagurus.
Arandano. Vaccinium myrtillus.
Arandano de fruto negro. Vaccinium uliginosum.
Arandano de fruto encarnado, Arandilla. Vaccinium vitis idaea.
Arañones. Prunus spinosa.
Arañuela, Araña. Nigella damascena.
Arañuelo, Arañuela. La tiña ó polilla de la cera.
Arao. Alca torda.
Arbeja. Lathyrus aphaca.
Arbejaiva. Ervum ervilia.
Arbejones, Arbejos. Los guisantes.
Arbol. Arbor.
Arboles de monte alto, Arboles de monte. Los arboles mayores y altos.
Arboles de monte bajo, Arboles de corta; Arboles de foto. Los arboles menores.
Arbol del amor. Cercis siliquastrum.
Arbol del coral. Erythrina corallodendron.
Arbol de la cera. Myrica cerifera.
Arbol de la vida. Thuya.
Arbol de la seda. Asclepias fruticosa.
Arbol hediondo. Anagyris foetida.
Arbol marino. El coral, La madrepora &c.
Arbol de Santa Lucia, Prunus mahaleb.
Arbol de nieve. Chionanthus.
Arbol pagano. Arbor sylvestris.
Arbol de la rabia. El virgondoiro.
Arbol del clavo. Caryophyllus.
Arbol pudico. La vergonzosa.
Arbol de las nueces del jabon. Sapindus.
Arbol Paraíso. Elaeagnus angustifolius.
Arbol triste. Nyctanthes arbor tristis.
Arbozera. Arbutus unedo.
Arb:sto. Frutex.
Arca de Noe. Arca Noae.
Arcaneta. Anchusa tinctoria.
Arcanjelica. Angelica archangelica.
A:ce. Acer.

Arcel, Arjel. Caballo que tiene solo el pie derecho blanco.

Arcilla Argilla.

Arcion.

Arcion. *Arctium.*
Arda. V. *Ardilla.*
Ardeola. La garza menor.
Ardesco. El garañon bastardo, que no se enjendra de burro garañon de padre y madre.
Ardilla. *Sciurus.*
Ardilla volante. *Sciurus volans.*
Ardiveja. *Cistus ledifolius.*
Areca. *Areca.*
Arena. *Arena.*
Arencon. *Arenque grande.*
Arenque. *Clupea harengus.*
Arjucyo. *Viscum album.*
Argilagues. *Vex europæus.*
Argoma. *Spartium spinosum.*
Argomal. V. *Atarfe.*
Arienzo. a) *Cordero pequeño;* b) *Cordero de un año.*
Arindajo. V. *Arrendajo.*
Arisaro. *Arum arisarum.*
Arisnegro, Arisprieto. Especie de trigo claro, con la raspa negra.
Arista. *Arista.*
Aristoloquia. *Aristolochia.*
Arjemona. *Argemone.*
Arjentada. El capitel de lampara, concha.
Arjentina. *Potentilla argentea.*
Arjeran. *Cercis siliquastrum.*
Artijol. *Smilax aspera.*
Arlo. *Berberis.*
Arlotas. Lo infimo del cañamo, su estopa.
Armadillo. *Dasyus.*
Armamento. Las astas del ciervo juntas a la testuz.
Armarinto. *Cachrys.*
Armenia. *Armenius lapis.*
Armño. *Mustela erminea.*
Sal Armoniac. *Armoniacum sal.*
Armuelles. *Atriplex hortensis.*
Armuelle sylvestre. *Chenopodium viride.*
Arnabo. Arbol grande de las Indias Orientales.
Arnacho. a) *Sisymbrium sophia;* b) *Ononis tridentata.*
Arneiron. *Lepas.*
Arola. V. *Navallon.*

Aromas. *Aromata.*
Aromo. *Minosa farnesiana.*
Falso Aromo. *Robinia pseudo-acacia.*
Arpella. *Falco rufus.*
Arqueado. *Fornicatus;* *Arcuatus.*
Arracachas. Especie de raices que se hallan en Quito.
Aracian. *Rhamnus frangula.*
Arraigado. *Radicatus.*
Arramilletado. *Fasciculatus.*
Arras. *Psittacus Ara.*
Arrayan. *Myrtus boetica.*
Arreholeras. *Mirabilis dichotoma.*
Arrecase, Arroscife. *ynara cardunculus.*
Arredondado. *Sabrotundus.*
Arrejaque. El vencejo.
Arrejonado. *Mucronatus.*
Arrendajo. *Corvus glandarius.*
Arreos. *Fulcr.*
Arrezafes. *Dumeta.*
Arriñonado. *Reniformis.*
Arroaz. *Delphinus phocaena.*
Arroaillado. *Geniculatus.*
Arroz. *Oryza.*
Arroz de Alemania. *Hordeum zeocrithon.*
Arruga. *Ruga.*
Arrugado. *Rugosus.*
Arrullo. *Gemitus turturius.*
Arsenico. *Arsenicum.*
Arfolla. *Centaurea paniculata.*
Artadegua. *Plantago psyllium.*
Artanita. *Cyclamen europæum.*
Artemisa, Artemisia. *Artemisia vulgaris.*
Arterias. *Arteriae.*
Arto. *Lycium europæum.*
Bruco. El cachicamo.
Arveja. *Lathyrus aphaca.*
Asa de cantaro. *Brassica alba vulgaris.*
Asa fetida. *Ferula asa foetida.*
Asalvillado. *Hypocrateriformis.*
Afarabacar, Aferabacara, Afaro. *Asarum.*
Asbesto. *Asbestus.*
Ascalonia. *Allium ascalonium.*
Ascarides. *Ascaris.*

Aseiro. Ascyrum.
Aserbe. V. Acerbe.
Aserrado. Serratus.
Asfalto. Asphaltum.
Asiento. Receptaculum.
Asnallo. V. Arnacho.
Asno. Asinus.
Asno rayado. El cebrá.
Asperilla. Asperugo.
Aspid. Coluber aspis.
Asprilla. Illecebrum paronychia.
Asta. El tronco principal de la cuerna del venado, gamo, y corzo.
Asterisco. Buphthalmum.
Astil. Stipes.
Asurcado. Sulcatus.
Atahorma. Falco pygargus.
Atal ya. Turdus (ee, ff).
Atanasia. Tanacetum.
Atanquia. Propolis.
Atarfe. Paraje lleno de plantas y arbustos silvestres, espinos, brezos &c.
Atavios. Fulcra.
Atcebara. Agave.
Atincar. Borax.
Atocha. Stipa tenacissima.
Aitola. Bixa orellana.
Atun. Scomber thynnus.
Auca. V. Ganso.
Aulaga espinosa. Spartium spinosum.
Aulaga pequeña. Ulex europaeus.
Auroco. Bos urus.
Autillo. Strix aluco.
Auzuba. Arbol grande que se halla en la Isla de Santo Domingo.
Avas. V. Habas.
Ave. Avis; Pájaro.
Ave de cuchar. Platalea.
Ave del Paraíso. Ave de Dios. Paradisea.
Ave florida. Oriolus banana.
Aves de mano. Aves de bajo vuelo.
Aves de pása. Migratoriae aves.
Aves de rapina. Accipitres.
Avechicho. Falco nisus (mas).

Avesfria. Tringa vaneillus.
Aveja. V. Abeja.
Avellano. Corylus.
Avena. Avena.
Avena loca. Avena fatua.
Avenidas. Ambulacra.
Aventallado. Digitatus.
Avestruz. Struthio.
Avion grande. Hirundo apus.
Avion pequeño. Hirundo urbica.
Avísca. Vespa.
Avísca dorada. Chrysis.
Avíspon. V. Abejon.
Avitelado. Scariosus.
Avoceta. Recurvirostra.
Avucasta. Anas bernicla.
Avujes. Arbutus uva ursi.
Avutarda. V. Abutarda.
Aya. V. Haya.
Ayanja. Arbutus uva ursi.
Azabache. Succinum nigrum, Gagas.
Azafran. Crocus.
Azafran romí. Carthamus tinctorius.
Azafranado. Croceus.
Azahar. Flor del naranjo.
Azahar brabo. Lupini species.
Azalon. Ave pequeña, enemiga del cuervo y de la zorra. Marcuello hist. nat.
Azarcon. Minium.
Azelga. Beta.
Azogue. Hydrargyrum, Argentum vivum.
Azor. Falco palumbarius.
Azucar. Saccharum.
Azucarada. Especie de pera.
Azucarera. Certhia flaveola.
Azucena. Lilium.
Azucena amarilla. Amaryllis lutea.
Azucena roja. Amaryllis belladonna.
Azucena del valle. Convallaria majalis.
Azucena marina. Pancratium maritimum.
Azucenado. Liliaceus.
Azufaifo. Rhamnus zizyphus.
Azufaifo de Túnez. Rhamnus lotus.
Azufre. Sulphur.

Azul. *Caeruleus.*
Azulejo. *Centaurea cyanus.*
Azuletas. *Anagallis Monelli.*
Azumbar. Estoraque rojo.
Azumbar. *Alisma damasonium.*

B
Bababui. V. Arrandejo.
Bababol. *Papaver rhoeas.*
Babaza, Babofa. *Limax.*
Babino. (s. v. Simia).
Bahirusa. *Sus barbirussa.*
Bahofa. Aloe.
Bahofa. *Limax.*
Baca. V. Vaca.
Baca tremulosa. La tremielga.
Bacallao. *Gadus morhua.*
Bucara. *Baccharis.*
Bacia. Pelvis.
Badea. (s. v. Cucurbita pepo).
Badejo. *Gadus pollachius.*
Bagre. *Silurus bagre.*
Bahaire, Baharí. *Falco subbuteo.*
Baila. La trucha marina.
Bajoca. La vaina de judías ó aluvias verdes.
Baladre. *Nerium oleander.*
Baladreo. La voz de l'anade.
Balancia. La sandía.
Balancines. Halteres.
Balaustia. Flor del granado.
Balax. *Balassio-rubinus.*
Balido. *Balatus.*
Ballena. *Balaena.*
Ballenato. a) Hijo de la ballena; b) *Physeter macrocephalus.*
Ballico. *Lolium perenne.*
Bulluca, Bullueca. *Avena fatua et sterilis.*
Balsamina. *Salvia verbenaca.*
Balsamo. *Balsamum;* de Copahu, de Judea, del Peru, de Tolu. &c.
Balza. *Ferula.*
Bambú. *Arundo bambos.*
Banano. *Musa;* V. Platano.

Banco. *Stratum.*
Bandera, Vexillum.
Baralloca. *Labrus...*
Barba. a) Barba; b) *Mentum.*
Barba de Aaron. *Arum.*
Barba de Jove. *Anthyllis barba Jovis.*
Barba cabruna. *Tragopogon.*
Barba de cabron *Spiraea aruncus.*
Barbada. *Gadus mediterraneus.*
Barbados. *Stolones.*
Barbaja. *Scorzonera laciniata.*
Barbal. Especie de uva blanca tirante á rubia.
Barbarea. *Erysimum barbarea.*
Barbero. *Labrus anthias.*
Barbes. Especie de uva negra.
Barbican. *Bucco.*
Barbilla. *Radicula filamentosa.*
Barbio. *Cyprinus barbus.*
Barbo. *Mullus barbatus.*
Barbosa, Barbudo. Sarmiento que se planta con sus raíces.
Barbota. *Cobitis barbatula.*
Barbudo. *Capillaris.*
Barbudo. *Bucco.*
Bardaguera. Planta correosa, y una de las que se emplean en hacer las maromas de las norias &c.
Bardana. *Arctium lappa.*
Bardana menor. *Xanthium strumarium.*
Barliata. V. Berneca.
Barrendos. llaman en America á las cabras montesas.
Barriga. Venter.
Barrilla. *Salsola sativa.*
Barro. Argilla; Limus.
Basaltes. *Basaltes.*
Basoca. Variedad de la Faneca.
Bastago. Propago.
Batata; Batata de padron. *Convolvulus batatas.*
Batata de caña. *Helianthus tuberosus.*
Bayá. *Bacca.*
Bayo. *Badius.*
Bazo. Splen, Lien.
Becabunga. *Veronica beccabunga.*

Becacin. Tringa ochropus.
Becafigo. Motacilla ficedula.
Becafigo raro. Fringilla cannabina.
Becaza. La chocha-perdiz.
Becerra. Vitula.
Becerra. Antirrhinum maius.
Becerro. Vitulus.
Becerro marino. Phoca.
Bedul. Betula; Abedul.
Befre. V. Bibaro.
Begaza. La chocha-perdiz.
Behina. Hierba que se halla en Tremecen en Africa, y sirve para cebar los caballos.
Bejin. Lycoperdon bovista.
Bejuco. Dasselbe, was die Franzosen Liane nennen (S. das französische W. B. der Naturgeschichte). Einige Arten führen den Namen *Bejuco del diablo*, und *Bien-te-veo*, und werden für sehr schädlich gehalten. Eine andere Art trägt die *Habillas de Cartajena*.
Bejuquillo. La ipecacuana.
Belcho. Ephedra distachya.
Beleño. Hyoscyamus.
Belilla. Arbolito de Indias, el cocimiento de sus raíces refresca el hijado, y purga los humores pituitosos.
Belitre. Anthemis pyrethrum.
Bella de noche. Mirabilis jalapa.
Belladama. Atropa belladonna.
Belletano. Fragaria.
Bellorita. Bellis.
Bellota. Glans.
Bellota de tierra. Lathyrus tuberosus.
Bellota marina. Lepas, Balanus.
Belmez. Carpinus betulus.
Beloculo. Oculus Beli.
Belvedere. Chenopodium scoparia.
Ben, Behen. Cucubalus Behen.
Bengali. Fringilla bengalus &c.
Benjui. Benzoin.
Berberis, Berbiles. Berberis.
Berenjena. Solanum melongena.
Bergamota. Especie de pera.
Berilo. Beryllus.
Bermuda. Sisyrinchium.
Bernacho. Anas bernicla.

Bernardo el Ermitaño. Cancer Bernhardus.
Bernecas. Ciertas aves pequeñas que se hallan en Alemania, *Marcuello hist. nat.*
Berraza, Bervera, Berra. Sium latifolium.
Berrendos. V. Moritos.
Berro. Sisymbrium nasturtium.
Berroqueña. Granites.
Berrugale. Especie de pescado, *Ulloa*.
Berrugon. Enfermedad que da al árbol, de modo que para atajarla se hiere la corteza todo al rededor.
Bertorella. Variedad de la Barbada, *Gadus mediterraneus*.
Berza. Brassica.
Berza verdal. Brassica alba vel viridis.
Berza de Luni. Brassica selenisia.
Berza de Abruza. Brassica sabellica.
Berza de Saboya. Brassica sabaudica.
Berza marina. Convolvulus soldaneila.
Berza de perro. Theligionum cynocrambe.
Berza porruna. Mercurialis perennis.
Befugo. Sparus pagrus.
Befugo de Laredo, Befuguete. Sparus erythrinus.
Betas. V. Vetas.
Betarraga, Betarrata. Beta rubra.
Betonica. Betonica.
Betun. Bitumen.
Betun judaico. Asphaltum.
Beza. Vicia sativa.
Bezar, Bezoar. Bezoar.
Bezola. Pez semjante al lavareto. *Huerta*.
Bibaro. Castor fiber.
Bicerra. La gamuza.
Bichon. Canis melitensis.
Biduo, Bidulo, Bidueiro. Betula.
Biengranada. Chenopodium botrys.
Bien-te-veo. V. Bejuco.
Bigorda. Convolvulus.
Bigotes. Mystaces.
Bilimbi. Averrhoa bilimbi.
Birat. Cottus scaber.
Bislingua oficial. Ruscus hypoglossum.
Bismut. Wismuthum.
Bisonte. Bos bison.
Bisorta. Polygonum bistorta.

Bitor. El alcaraban.
Biverio. V. Bibaro.
Bizcacha. Lepus (k).
Biznaga. Daucus visnaga.
Blanca espina. Crataegus oxyacantha.
Blanco. Albumen.
Blanco. Albus.
Blando. Mollis.
Blanquecino. Albicans.
Blanqueta. Especie de uva.
Bledo. a) Blitum; b) Amaranthus Blitum.
Bledomora. Blitum virgatum.
Blenno. Blennius.
Boba. Typha.
Bobal. Especie de uva tirante á roja.
Bobaque. Arctomys bobac.
Bobo. Pelecanus sula &c.
Boca. Os, oris.
Boca de Adan. Adami pomum.
Bocha. a) Lotus Dorychnium; b) Globularia
 Alpum.
Bocina. Buccinum.
Bofes. Pulmo.
Boga. Sparus boops.
Bogo. El mandril.
Bohordo. Scapus.
Boi. V. Meya.
Boj. Buxus.
Boja. Globularia alpum.
Boja blanca. Anthyllis cytisoïdes.
Bojobi. Boa canina.
Bol. Bolus.
Boliche. Pisciculus, Parvus piscis.
Boliteras. V. Osmilos.
Bolsa. Scrotum.
Bolsa de pastor. Thlaspi bursa pastoris.
Bombasi. Bombax.
Bondejo. Abomas im.
Bonete de clérigo. Evonymus europaeus.
Bonete de Neptuno. Madrepora pileus.
Bonetero. Evonymus.
Boniga. El estiércol del ganado bacuno.
Bonigares. Especie de higo blanco redondo.
Bonitalo, Bonito. Scomber pelamis.

Bonuaron. Senecio vulgaris.
Boqueron. Clupea encrasicolus.
Boqui-abierto, Boquirasgado. Ringens.
Bordador. Cyprinus ballerus.
Bortillas. Antherae.
Borni. Falco lanarius.
Borno. V. Albornó.
Borona. Zea mays.
Borraja. Borago.
Borraz. Borax.
Borregos. (s. v. Ovis).
Borríco. Equus asinus.
Borrofo. Tomentosus.
Borto. El madroño.
Boton. Gemma, Oculus.
Boton de oro. Ranunculus acris &c.
Boton de mar. Echinus.
Boton de gallo. Especie de uva.
Bovina. Echium.
Bovo. Especie de pez. Oudin.
Box. Buxus.
Boy. V. Buei.
Boyquirá. Crotalus horridus.
Bozo. Lanugo.
Braco. Canis avicularius &c.
Bragadas. a) El entrepiernas de los animales,
 Interfoemineum; b) Venas de los caballos
 en la parte inferior de cada espalda.
Bragado. Versicolor.
Bramido. Mugitus.
Branca. Unguis falcatus.
Branca usina. Acanthus.
Brasil. Caesalpinia.
Brasilillo, Brasilete. Caesalpinia brasiliastrum.
Bravo. Sylvestris.
Brazo. Brachium.
Braxolo. La parte que está junto al juego de
 las manos de los animales.
Breca; Abrota. Especie de Esparó, muy pare-
 cida al Besugo.
Brecha. Breccia.
Bregamen. Nombre de cierta raíz.
Brema. Cyprinus brama.
Breña. Dumetum, Vepretum.

Brenças. Stamina.
Brenças. Capillares plantae.
Breton. Renuevo que echan en el invierno las coles antiguas; *Ital.* Broccoli.
Breton rizo. Brassica alba crispa.
Brevas. Ficus praecox, bifera.
Brizo. Erica.
Briaga. Lolium perenne.
Brillante. Fulgens, Splendens.
Brinzas. Ligamenta.
Brionia. Bryonia.
Britanica. Rumex aquaticus.
Brizo. Echinus.
Broculi. Brassica laciniata.
Broida. Artemisia abrotanum.
Broma. Teredo navalis.
Broquel, Broquelillo. Pelta.
Brucas, Bruzas. Los labios, y comunmente los de arriba.
Brugo. El pulgon.
Bruja. Strix flammea.
Bruja. Digitalis obscura.
Brunela. Prunella.
Bruno. Fuscus.
Bruno. El endrino.
Bruñolas. Especie de ciruelas.
Brusco. Ruscus.
Brusela. a) Vinca minor; b) La uba espina.
Bubalo. Antilope bubalus.
Bucaró. V. Anchoa.
Buche. Ingluvies.
Buche. El pollino del asno.
Bucino. Buccinum.
Budion. Labrus pavo.
Buei, Buey. Bos.
Buei de Dios. Coccinella.
Buen varon. Potentilla anserina.
Bufalaga. Alyssum spinosum.
Bufalaga borda. Daphne tartonraire.
Bufalo, Bufano. Bos bubalus.
Buf-ra. Physalis.
Bugalias. Gallae.
Bugina. Buccinum.
Buglosa. Anchusa.

Bugula. Ajuga.
Buharro. Buharrillo. El buho.
Buho. Strix bufo.
Buitre. Vultur.
Bujarásol. Especie de higo colorado por dentro.
Bujeda. Buxetum.
Bulbo. Bulbus.
Bulbo-castño. Bunium bulbocastanum.
Bulgado. Turbo.
Bullegra. Cistus albidus.
Buraz. V. Pancho.
Burdalla. Oveja que tiene la lana burda ó basta.
Burdegano. Macho enjendrado de caballo y burra.
Burhalaga. Daphne gnidium.
Burro. V. Borrico.
Burro marino. El tursion.
Burracho. Asellus (s. v. Equus asinus).
Bufardo. Falco æruginosus.
Buteon. Falco buteo.
Butorio. Ardea stellaris.
Butua. Cissampelos pareira.
Buyo. Boa constrictor.
Buytre. Vultur.

Caballa. Scomber hippos.
Caballero. Tringa gambetta &c.
Caballeta. Gryllus, Locusta.
Caballito marino, Cabalño. Syngnathus hippocampus.
Caballito del diablo. Libellula.
Caballo. Equus caballus.
Caballo de rio, Caballo marino. Hippopotamus.
Caballos. Las ramas que echa el sarmiento.
Cabecilla, Cabezuela. El boton de la rosa.
Cabecitas. Antherae.
Cabellado. Subilavus.
Cabello. Capillus.
Cabello de Venus. Adiantum capillus Veneris.
Cabellos. Cuscuta.
Cabestro. Capistrum.
Cabeza. Caput.

Cabeza. Piedra preciosa, que no tiene figura regular, aunque sea pulido; *franz.* Cabochon.

Cabezudo. *Cyprinus cephalus.*

Cabezudo. *Capitatus.*

Cabezuela. *Capitulum.*

Cabezuela. V. Cabecilla.

Cabillo. *Pedunculus.*

Cabizbajo, Cabizcaído. *Cernuus.*

Cabra. *Capra.*

Cabra. *Perca cabrilla.*

Cabra-higo. *Caprificus* (s. v. *Ficus*).

Cabra-montés, Cabron montés. *Capra ibex.*

Cabriel. Especie de uva tinta.

Cabrilla. *Cancer squilla.*

Cabrilo, Cabritillo. *Hoedus.*

Cabron. *Hircus.* *Caper.*

Cacahual, Cacao. *Theobroma cacao.*

Cacahuate. *Arachis hypogaea.*

Cachicamo. *Dasyus novemcinctus.*

Cachigordillo. El jabato pasado el segundo año.

Cacho. *Mullus.*

Cachorro. *Catulus.*

Cachuchos. Las casillas de las abejas.

Cachumbo. Especie de coco mui duro que sirve para rosarios, cajas &c.

Cachunde. *Terra japonica.*

Cada. *Juniperus oxycedrus.*

Cadera. *Coxendix, Summa coxa.*

Cadillo. a) *Caucalis latifolia*; b) *Arctium lappa*; c) *Tordylium.*

Cadoce, Cadore. *Cyprinus gobio.*

Caedizo. *Caducus.*

Café. *Coffea.*

Cagachin, Cagarropa. Especie de mosquito, á quien dan vulgarmente este nombre, porque se ensucie luego que le cojan.

Cagarrache. Especie de estornino de zancas largas, y el color de la pluma pardo obscuro y blanquecino.

Cagarria. *Agaricus Georgii.*

Caharzo. Aquella borra, lanilla ó seda primera sin gomo, que el gusano echa.

Cahoanna. *Testudo caretta.*

Caja. *Venarum vestimentum*; *Saalband.*

Cajilla. *Capsula.*

Caiman. El crocodilo de la America.

Cairel. Trapa natans.

Cairo, Cairá. Gallo ó Gallina con penacho.

Cal. *Calx.*

Calaba. Arbol gemoso de Indias, que destila de tronco y ramas una goma mui util.

Calabacera, Calabaza. *Cucurbita.*

Calabacera de bonetillos. *Cucurbita melopepo.*

Calabaza de orzas. *Cucurbita lagenaria.*

Calabaza pastelera. *Cucurbita melopepo.*

Calabaza totanera ó confitera. *Cucurbita pepo.*

Calabaza vinatera. *Cucurbita lagenaria.*

Caladre. Ave parecida á la calandria, ó una simple variacion de ella.

Calafraga. *Saxifraga.*

Calagraña. Especie de uba, buena para comer, mas que no sirve para hacer vino.

Calaguata. *Polypodium phyllitidis.*

Calamar, Calamarejo. *Sepia loligo.*

Calambac, y Calambuco. Especies de Aloe chino.

Calamento. *Calaminto.* *Melissa calaminta.*

Calamina. *Calaminaris lapis.*

Calamo aromatico; Calahis. *Acorus calamus.*

Calamon. *Fulica porphyrio.*

Calandria. *Alauda calandra.*

Calao. *Buceros.*

Calavera. *Calvarium, Cranium.*

Calcamar. Pajaro del Brasil, que vuela y anda siempre sobre las aguas del mar, y en manadas ó muchos juntos.

Calcañal, Calcañar. *Calcaneum.*

Calcedonia. *Chalcedonius.*

Calderina. El jilguero.

Calendula. *Calendula.*

Caliz. *Calix.*

Caliza. *Calcarius lapis.*

Calvete. *Senecio vulgaris.*

Camachuelo. El pardillo.

Camada. Los cachorros ó animalitos que nacen de un parto.

Camaseos. *Lithoglyphi.*

Camaleon. *Lacerta chamaeleon.*

Camaleon aereo. *Paradisea.*

Camaleon blanco. *Callina acaulis.*

Camaleon negro. *Carthamus corymbosus.*

Camaleopardo. La jirafa.
Camariña, *Camariñera*. *Empetrum album*.
Camaron. *Cancer squilla*.
Camaron, *Camara*. *Aconitum cammarum*.
Cambron, *Cambronera*. a) *Lycium europaeum*;
 b) *Rhamnus catharticus*.
Cambui. Mirto silvestre de America.
Camelina. *Myagrum*.
Camello. *Camelus*.
Camello-pardal. La jirafa.
Camomila. *Anthemis nobilis*.
Canote. *Convolvulus batatas*.
Campanera. *Convolvulus*.
Campanilla. *Uvula*.
Campanilla. a) *Convolvulus*; b) *Narcissus bulbocodium*.
Campanillas de primavera. *Leucoium vernum*.
Campanillas de otoño. *Leucoium autumnale*.
Campanol. *Mus arvalis*.
Campanudo. *Campanulatus*.
Camuesa. Especie de manzana sana y sabrosa;
 franz. *Capendu*.
Camuña. V. *Tranquillon*.
Camuza. V. *Gamuza*.
Can caréarias. *Squalus carcharias*.
Cana. *Perca cabrilla*.
Caña. *Culmus*.
Caña; *Caña leñosa*. *Arundo donax*.
Caña de Indias, *Caña de cuentas*. *Canna indica*.
Caña aromática. *Acorus Calamus*.
Caña de azúcar. *Saccharum*.
Caña de Bengala. *Calamus rotang*.
Caña del trigo. *Culmus*.
Caña del pulmo. *Pharynx*.
Cañafistola. *Cassia fistula*.
Cañaherba, *Cañaherba*. a) *Ferula communis*; b)
 Nomen omnibus ferulaceis plantis commu-
 nis.
Canal. *Canalis*.
Cañamera. El malvavisco.
Cañamiza. La parte leñosa del cañamo.
Cañamo. *Cannabis*.
Cañamo de flor. *Cannabis mas*.
Cañamo femental. *Cannabis foemina*.
Cañamon. *Cannabinum semen*.

Canario. *Fringilla canaria*.
Canario. *Tropaeolum peregrinum*.
Cañarroya. *Parietaria*.
Cañavera. *Arundo sylvestris*.
Cañavete. La sangosta.
Canchilagua. *Linum catharticum*.
Canchalagua, *Canchilagua de America*. *Gentiana*
nae species. *Practica de botanica por Paláu*
y Verdéra. VIII, 22.
Canclon. Cierta ave de America. *Ukoa*.
Candeal, *Candial*. V. *Trigo candeal*.
Candeda. *Amentum*, *Iulus*.
Candiles. (s. v. *Cervus*); Die Enden.
Candileja. *Thapsia villosa*.
Candilera. a) *Verbascum lychnitis*; b) *Phlomis*
lychnitis.
Candorca. *Delphinus orca*.
Canela; *Canelon*. *Laurus cinnamomum*.
Cangrejero. *Ardea coerulea* &c.
Cangrejo. *Cancer*.
Cangrejo de rio. *Cancer astacus*.
Canicula. *Squalus catulus*.
Canilla de pierna. *Tibia*.
Canilla de brazo. *Brachii radius*.
Canonigos. *Valeriana locusta*.
Cañon. *Tubus*.
Cañota. *Holcus*.
Cantarida. *Meloë vesicatorius*.
Cantarillo. *Androsace maxima*.
Cantilagua. *Linum catharticum*.
Cantueso. *Lavandula stoechas*.
Cañuela. *Festuca*.
Cañutos, *Lucios*. Gusanos de la seda enfermos,
 que suelen verse a la salida de la muda se-
 gunda.
Cañutillo. *Tubulus in quo locusta recondit ova*.
Caobo; *Caoba*, *Caobana*. *Swietenia mahogany*.
Caobana. *Testudo caretta*.
Capa. *Pallium*.
Capadella. *Cotyledon umbilicus*.
Caparra. La ladilla.
Caparrilla. *Pediculus apis*.
Caparroso. *Vitriolum*.
Capelan. *Gadus minutus*.

Ggggg

Ca.

Caperuza. Calyptra.
Capitan. *Aristolochia maxima*.
Capiton. *Cyprinus cephalus*.
Capon. Capo (s. v. *Phasianus gallus*).
Capuchina. *Tropaeolum*.
Capuli. *Physalis pubescens*.
Capullo; *Capillo*. *Folliculus phalaenae mori*.
Capullo. *Perianthium*.
Cara. *Facies*, *Vultus*.
Carabo. *Carebus*.
Caracal. *Felis caracal*.
Caracas. Cacao de Caracas.
Carachupa. *Didelphis*.
Caracol. *Cochlea*.
Caracol soldado. *Cancer Bernhardus*.
Caracolillo. *Fasciola hepatica*.
Caracollo. *Phaseolus caracalla*.
Caragilates. *Dolichos sinensis*.
Caragua. *Didelphis opossum*.
Caramarro. El camaron.
Caramecha. V. Caramujo.
Caramel. Especie de sardina pequeña.
Caramillo. *Salsola kali*.
Caramiña. *Empetrum album*.
Caramujo. *Nerita*.
Caravea. V. Alcaravea.
Carballo. *Quercus robur*.
Carbon. Carbo.
Carbonero. *Parus major* &c.
Carbunclo. *Carbunculus*.
Carchofera. *Cynara scolymus*.
Carcoma. Cusano pequeño, y muy comun en las maderas.
Carcomido. *Cariosus*.
Cardamina, *Cardamantica*, *Cardamine*.
Cardamomo. *Amomum cardamomum*.
Cardelina. El jilguero.
Cardenal. *Loxia cardinalis* &c.
Cardencha. *Dipsacus fullonum*.
Cardencho. Atugo.
Cardicuca. *Echinops sphaerocephalus*.
Cardillo. *Scolymus hispanicus*.
Cardina. El jilguero.
Cardo. *Carduus*.

Cardo de comer, *Cardo aljonjero*, *Cardo arrocife*.
Cynara cardunculus.
Cardo lechero, *Cardo lechal*, *Cardo Maria*. *Carduus marianus*.
Cardo de burro. *Carduus crispus*.
Cardo almorranero. *Serratula arvensis*.
Cardo blanco. *Cnicus acarna*.
Cardo hufo. *Atractylis humilis*.
Cardo peimador. *Dipsacus fullonum*.
Cardo corredor. *Eryngium campestre*.
Cardo borriqueno. *Carduus lanceolatus*.
Cardo bendito, *Cardo santo*. *Centaurea benedicta*.
Cardo erizo. *Echinops sphaerocephalus*.
Cardo espinoso. *Carduus marianus*.
Cardo ysquero. *Echinops strigosus*.
Cardo estrellado. *Centaurea calcitrapa*.
Cardo pinto. *Carlina acaulis*.
Cardon cabezudo. *Cactus melocactus*.
Cardon de cochinilla. *Cactus coccinillifer*.
Cardume. Multitud de peces.
Careta. Hilum.
Carcy. *Testudo caretta*.
Carillo. Gena, Mala.
Caritena. Especie de uva muy semejante á la negrilla.
Cariofilata. *Geum urbanum*.
Cariotago. *Pastinaca sylvestris*.
Caristia. V. Piral.
Carmel. *Plantago lanceolata*.
Carne. Caro.
Carne momia. a) Mumia; b) Asphaltum.
Carnera. *Acanthus*.
Carnero. *Aries* (s. v. *Ovis*).
Carnero castrado, *Vervex* (s. v. *Ovis*).
Carnero mocho. Carnero que no tiene cuernos.
Carnero marino. El cau carcarías.
Carnero de la tierra. *Camelus llama*.
Carnero. El ververecho.
Carnicol. La uña de pata hendida.
Carocha. V. Carrocha.
Carozo. Arulla.
Carpa; *Carpina*. *Cyprinus carpio*.
Carpa. *Carpus*.
Carpe. *Carpinus*.

Carpintero. Picus principalis.
Carpen. El racimo mal maduro.
Carqueja. Genista tridentata.
Carra. Mercurialis tomentosa.
Carraon. Triticum spelta.
Carrafca, Carrafco. Quercus coccifera.
Carrafca clafolluda. Quercus ægilops.
Carraspique. Iberis sempervirens.
Carrafquilla. Teucrium chamaedrys.
Carretilla. Medicago polymorpha.
Carrizo. Arundo phragmites.
Carrocha, Querocha, Cresca, Alofcarda. La simiente ó huevos que la reyna ó abeja madre deposita en las celdillas.
Carvallo. Quercus robur.
Carvi. Carum carvi.
Casca. El hollejo de la uba despues de pisada; Vinacea.
Cascabel. Crotalus.
Cascabillo. Gluma.
Cascajo. Glarea.
Cascañueces. Myoxus muscardinus.
Cascara. Putamen.
Cascarilla; Cascarilla aromatica. Croton cascarilla.
Cascarilla de Loja. Cinchona.
Cascarotas. Terebra navalis.
Cascarón de huevo. Ovi putamen s. testa.
Casco a) Tunica; b) Ungula.
Casia leñosa. Laurus cassia.
Casia-fistola, Casia purgante. Cassia fistula.
Caspa. La porqueria que se cria en la cabeza; Furfures.
Casario. Struthio casuarius.
Casquillo. Malleolus.
Casta. Species.
Castaña. Castanea.
Castaña espinosa ó silvestre. Æsculus hippocastanum.
Castaña de agua. Trapa natans.
Castaña de terra. Bunium bulbocastanum.
Castaña marina. Echinus.
Castaño. Fagus castanea.
Castañola. Sparus chromis.
Castañuela. Buphthalmum spinosum.

Castellana. Especie de uva; blanca; prieta.
Castellar. Hypericum androsaemum.
Castiña, Castina. Piedra calcaria de un gris ó pardo blanquizco; sirvo en los hornos en que se funde la mina de hierro para absorber el acido sulfureo que mineraliza el hierro, y le hace agrio y quebradizo.
Castor. Castor.
Castoreo, Castor. Castoreum.
Castron. El cabron castrado; Caper.
Casuel. Struthio casuarius.
Casulla. Cluma.
Catas. Embotrium coccineum.
Catapucia mayor. Ricinus communis.
Catapucia menor. Euphorbia lathyris.
Cataraña. Ave nocturna muy semejante á la ceta.
Caturo. Cancer astacus.
Catafol. V. Jirasol (planta).
Cato. La tierra japónica.
Cauris. Cypraea moneta.
Cavilla. Eryngium.
Caypollin. Didelphis (d).
Cayote. V. Cidra cayota.
Cayretas. Lathyrus sativus.
Cazabe. Iatropha manihot.
Caza-moscas. Muscicapa.
Cazaña. Cierta tierra crasa de la Andalucía.
Caxon. Squalus galeus.
Cazuz. Especie de hierba, que se arrima y sube por las paredes.
Ceba. Zostera marina.
Cebada. Hordeum.
Cebada ladilla, Cebada tremesina. Hordeum distichon.
Cebadilla. a) Sabadilli semen; b) Buphthalmum spinosum.
Cebadilla del campo. Hordeum murinum.
Cebelina. Mustela zibellina.
Cebolla. Allium cepa.
Cebolla albarrana. Scilla maritima.
Cebolla larga. Allium fistulosum.
Cebolla escadona ó ascalonia; Cebolleta. Allium ascalonicum.
Cebollada. a) Globularia Alypum; b) Asphodelus fistulosus.

Cebollino de Inglaterra; Cebollino frances. *Allium schoenoprasum.*
Cebon. *Porcus saginatus.*
Cebra. *Equus zebra.*
Cecial. El abadejo pequeño.
Cedacillo. Briza media.
Cedoaria. Zedoaria.
Cedro hispanico. El alerce.
Cedro del Libano. *Pinus cedrus.*
Cedro de construccion, Cedro-acaju. *Cedrela odorata.*
Cefo, Celso, Cepo. *Simia cephus.*
Cegajo. Macho de cabrio de dos años.
Ceguda, Ceguta. *Conium maculatum.*
Cejas. Supercilia.
Ceiba. *Bombax ceiba.*
Ceiba. Alga marina.
Celdillas. *Cellulae; Loculamenta.*
Celebro. *Cerebrum.*
Celidonia. *Chelidonium.*
Celos. Die Brunft (s. v. *Cervus*).
Cencerro. *Corvus eremita.*
Ceniciento. *Cinereus.*
Ceniglo. *Chenopodium.*
Ceniza. Cinis.
Cenizo. *Satureia.*
Centeno. *Secale.*
Centeno albar, Centeno grandal. El centeno de invierno.
Centeno tremefino. El centeno de primavera.
Centenrama. *Herniaria.*
Centinodia. *Polygonum aviculare.*
Centola. *Cancer pagurus.* Cornide.
Centolla. Especie de tortuga marina.
Cenzalo. *Culex.*
Cepa. *Stirps vitis, Truncus.*
Cepa-caballo. *Cynara cardunculus.*
Cepacaballos de Portugal. *Xanthium strumosum.*
Cepejon. *Ramus robustior.*
Cera. Cera.
Cerbuno. Caballo que tiene el pelo de color de ciervo.
Cerceta. *Anas querquedula &c.*
Cercetas. Los primeros cuernecillos que echa el ciervo.

Cercillos. *Capreoli, Cirrhi.*
Cerco. *Ambitus.*
Cerdas. *Setae.*
Cerdo. El puerco.
Cerdofo. *Hispidus.*
Cerebro. *Cerebrum.*
Cereo. *Cactus.*
Cerero. *Myrica cerifera.*
Cerevelo. *Cerebellum.*
Cereza. *Cerasum.*
Cerezas injertas, Cerezas de Cuba. Las cerezas blancas.
Cereza bejarana, Cereza soldar. (s. v. *Prunus cerasus.*)
Cerezo. *Prunus cerasus.*
Cerezo aliso. *Prunus padus.*
Cerezo de la sierra. *Prunus avium.*
Cerezo silvestre. *Cornus sanguinea.*
Cergazo, Cergajo. *Cistus halimifolius.*
Ceriflor. *Cerinth.*
Cerilla. *Cerumen.*
Cermeña. Especie de pera; *Franz.* Poire muscatelle.
Cerneja. Manojito de cerdas espesas y cortas, que tienen las cabellerias sobre las cuartillas de pies y manos.
Cernicalo. *Falco tinunculus.*
Cerrado. *Clausus.*
Cerrados. (s. v. *Ovis*).
Cerraja. *Sonchus.*
Cerrillon. El esparto moro.
Cerrojillo. *Motacilla provincialis.*
Cerverrola. Especie de uva blanca.
Cervix. *Cervix.*
Cesped. *Cespes.*
Cesped frances. *Statice armeria.*
Cetreria. Caza de aves por medio de otras.
Chabacana. Especie de ciruela mui desabrida.
Chabrio. El escabro.
Chacal. *Canis aureus.*
Chalote. *Allium ascalonicum.*
Chamaraz. *Teucrium scordium.*
Chamariz. *Parus coeruleus.*
Chamaron. *Parus caudatus.*

Chamorro. V. Trigo chamorro.

Champignon. Agaricus campestris.

Chapas, Parches. Los capullos de poca seda muy flojos con el gusano muerto; y aquellos tejidos ó telos, que algunos gusanos forman extendidos ó aplanados sin figura de capullo regular.

Chaparra, Chaparro. Quercus ilex.

Chapeta. Bractea.

Chapin. Cypripedium calceolus.

Chapitel. Turbo pagodus.

Chapuzo. Pajaro muy parecido al Zamaruco.

Charamasca. Tanacetum annuum.

Charlador, Charla. Ampelis garrulus.

Charmilla. Carpinus betulus.

Charneca. Pistacia lentiscus.

Charol. Cierta barniz lustroso que se trae del Asia.

Chata. Cohombro de Egipto.

Chato. Simus.

Chavacanas. Especie de ciruelas.

Cherna, Cherla. Perca scribea.

Cherva. Ricinus communis.

Chervilla. Sium sisarum.

Chenque. Struthio rhea.

Chia. Salvia hispanica.

Chibo. Hircus.

Chibon. El pollito del jilguero.

Chibon. Cierta goma que corre abundantemente de un arbol grande de America; es resolutiva y fortifica los nervios.

Chibor. V. Cefo.

Chicharo. Pisum sativum.

Chicharro. Scomber trachurus.

Chico. Parvus.

Chicoria. V. Achicoria.

Chiles. Capsicum.

Chilli. Capsicum.

China. Scrupus.

Chinche. Cimex.

Chinche de agua. Notonecta.

Chinchilla. Viverra (k).

Chinchivera. Especie de uva negra.

Chino. Canis turcicus.

Chirimoya. Anona squamosa.

Chirivia. Pastinaca sativa.

Chirivia de quaresma, Chirivia tudasca, Chirivia de Toscana. Sium sisarum.

Chirivia. La pezpita.

Chirla. Especie de ostra.

Chirle. Uba de cierta vid silvestre.

Chiró. Especie de uba tirante al color de vinagre.

Chita, Chito. Astragalus ovis.

Chitan. Dictamnus albus.

Chivo. El cabron.

Choba. Corvus monedula.

Chocha; Chocha-perdiz. Scolopax rusticola.

Chocha-perdiz marina. Centriscus scolopax.

Chochin, Chochina. La Agachadiza.

Chucho. El altramuz.

Choco. Sepia sepiola.

Cholla. Capitis vertex.

Chopa. Sparus melanurus.

Chopera. Rhamnus frangula.

Chopo. Populus nigra.

Choquezuela. Rotula.

Chorcha. V. Chocha-perdiz.

Chordones. Rubus idaeus.

Chorlito. Scolopax gallinago.

Chorlito real. Charadrius.

Chota-cabras. Caprimulgus.

Choto. Hoedulus.

Chova, Choyt. Corvus monedula.

Chubarba. Sedum.

Chucha, Churcho. Didelphis.

Chuchia. El pecar.

Chucho. El mochuelo.

Chuecas. Vertebrae.

Chueca de rodilla. Patella, Rotula.

Chusa. Cyperus esculentus.

Chumaya. La lechuza.

Chupadera. Emulgens vena.

Chupa-flores, Chupa-miel. Chupa-romeros, Chupa-mirto. Trochili species.

Chupa-miel. Anchusa officinalis.

Chupon. Surculus.

Churra. V. Ganga.

Cia, Cea. Coxa.

Cibindo. Especie de halcon.

Cibo-

Cibolo. Bos bison.
Cicatriz. Cicatrix.
Cicercha. Lathyrus cicera.
Cicharra. V. Cigarra.
Cicial. V. Cecial.
Cicilaon. Orobus.
Ciclan. Monorchis.
Cicondrila. La achicoria silvestre.
Cicuta; *Cicuta manchada.* Conium maculatum.
Cicuta acuatica. Cicuta virosa.
Cidra cayota. Cucurbita citrullus folio colocyn-
 thidis.
Cidro. Citrus medica.
Cidronela. Melissa.
Ciego. Coecus.
Cielo de la boca. Palatum.
Cien-cabezas. Eryngium campestre.
Cien-nudillos. Polygonum aviculare.
Cien-pies. Oniscus asellus.
Cieno. Limus.
Cierna, Cierne. La flor de vides, olivas, ó mieses.
Cierno. Medulla arborum.
Cierva. Cerva.
Ciervo. Cervus.
Ciervo volante. Lucanus cervus.
Cierzas. Viviradices.
Cifaque. Peritoneum.
Cigarra. Cicada.
Cigoníño. Ciconiae pullus.
Cigoñuelas. Aves pequeñas que andan siempre
 en los ríos, como las agachadizas, andar-
 ríos, y gallinetas.
Ciguñía. Ardea ciconia.
Cijena. Squalus zygaena.
Cilantro. Coriandrum.
Cillerca. Fungi species.
Cima. Cyma.
Cimarron. Sylvestris.
Cinabrio. Cinnabaris.
Cinamomo. Melia azedarach.
Cinamomo. La canela.
Cinco en rama. Potentilla reptans.
Cipero. Cyperus.
Cipres. Cupressus.

Circo. Falco æruginosus.
Cirio. Cactus.
Cirpo. Scirpus.
Cirquinzon. Dasypus 13cinctus.
Cirros. Cirrhi.
Ciruela. Prunum.
Ciruela de frayle. Prunus cerea.
Ciruelo. Prunus domestica.
Cisne. Anas cygnus.
Cislo. Cistus.
Citifo. Cytisus.
Cizaña. Lolium perenne.
Clara de huevo. Albumen ovi.
Clavel, Clavellina. Dianthus.
Clavel de muerto, Clavel de la India. Tagetes
 erecta.
Clavelon. Tagetes erecta.
Clavo. Stigma.
Clavo de especia, Clavillo. Caryophyllus aroma-
 ticus.
Clavo canela. Myrtus caryophyllata.
Clematida, Clematide. Clematis.
Clerigo. Cottus scaber.
Climeno de España. Lathyrus articulatus.
Clueca. Glocitans gallina.
Coalla. La chocha perdiz.
Coati. Viverra nasua &c.
Cobalt. Cobaltum.
Coberteras. Tectrices.
Cobre. Cuprum.
Coca. Testa.
Coca de Levante. Menispermum cocculus.
Coca. Erythroxylon (a).
Cocatriz. V. Cocodrilo.
Cochinilla. Coccus.
Cochinilla. La cucaracha.
Cochinillo de leche. Porcellus lactens.
Cochinillo de Indias. Cavia cobaya.
Cocho. Especie de papagayo con cabeza enca-
 nada.
Coco. Cocos.
Coco de trigo. Curculio granarius & frument-
 rius.
Coco, Coquillo. Curculio Bacchus.

Cocobolo. Arbol de Indias, de madera preciosa y casi encarnada.
Codal. Cubitalis.
Codefo. Cytisus hirsutus.
Codefo de los Alpes. Cytisus laburnum.
Codo. Cubitus.
Codoñero. V. Membrillo.
Codorniz. Tetrao coturnix.
Codorniz tarda. Ballus crex.
Cofia. Calyptra.
Cogolios. Turiones.
Cogote. Occiput.
Cogijada. Alauda cristata.
Cogulla. Cucullus.
Cogullar. Cucullaris musculus.
Cohombrillo amargo. Momordica elaterium.
Cohombro. Cucumis flexuosus.
Cojijo de tierra. Oniscus asellus.
Cojon. Testiculus.
Cojon de perro. Orchis.
Cojudo. a) que no esta castrado; b) que tiene grandes testiculos.
Col. Brassica; *Berza*.
Col-marina. Crambe maritima.
Cola. Cauda.
Cola de caballo. a) Equisetum; b) Hippuris.
Cola de golondrina. Sagittaria.
Cola de perro. Cynosurus.
Cola de lagarto. Carex acutus.
Cola de zorra. Alopecurus.
Cola de raton. Myosurus.
Coletua. Coronilla valentina.
Colgado. Dependens.
Colibri. Trochilus.
Coliflor. Brassica cauliflora.
Colinaba. Brassica gongylodes.
Colinabo. Brassica napo. brassica.
Colirojo. Motacilla erithacus.
Collalva. V. Pitirrojo.
Colleja. Cucubalus Behen.
Colleson. Brassica orientalis.
Colmena. Alveare.
Colmenilla. Phallus esculentus.
Colmillos. Canini dentes; Falcati dentes.

Colocasia. Arum colocasia.
Coloquintida. Cucumis colocynthis.
Colorin. El jilguero.
Colpez. Ichthyocolla.
Colquida, *Colquica*. Colchicum.
Colsa. Brassica arvensis.
Colubrina. El dracunculo.
Colunilla. Columella.
Colurion. Lanius collurio.
Comadreja. Mustela vulgaris.
Comadreja marina. Blennius mustelaris.
Combo. Contortus.
Comejen. Especie de polilla ó carcinoma. *Ulloa*.
Cominillo. Lolium temulentum.
Comino. Cuminum.
Comino de prado. V. alcaravea.
Comino rustico. Thapsia asclepium.
Comino silvestre. Lagoecia cuminoides.
Compuesto. Compositus.
Concha. Concha.
Concha á voluta. Voluta; Conus.
Concha de Santiago, *Concha santa*. Ostrea jacobea.
Concha de Venus. Cypraea.
Conchos. Las hojas ó tunicas á modo de conchas, que envuelven la espiga del maiz.
Condor. Vultur gryphus.
Condrilla. Chondrilla.
Conejitos gallitos. Antirrhinum hirtum.
Conejo. Lepus cuniculus.
Congorea, *Congoria*. Tamus communis.
Congrio. Muraena conger.
Coniza. Conyza.
Consuelda mayor. Symphytum officinale.
Consuelda media. Ajuga reptans.
Consuelda real. Delphinium consolida.
Contera. Anagyris.
Contorno. Ambitus.
Contra hierba. Dorstenia contraierba.
Copa de Jupiter. Helianthus annuus.
Copa. Cyma.
Copaiba, *Copai*. Copaifera.
Coquallin. Sciurus variegatus.
Coquillo. Curculio Bacchus.
Coral. Corallium.

Cora.

Coralillo. Coluber corallinus.
Coralina. Corallina; Sertularia.
Coraznada. Pini pars interior.
Corazon. Cor.
Corazon de buei. Anona reticulata & paludosa.
Corazon de buei. Cardium isocardia &c.
Corazon de Venus. Cardium cardissa.
Corazoncillo. Hypericum perforatum.
Corbato. Cuervo pequeño.
Corcel. Equus cursor.
Corchin. La Agachadiza.
Corcho. Suberis cortex.
Corchofo. Suberosus.
Corcillo. El corzo pequeño.
Corcoita. La calabaza.
Corcora. Corchorus.
Corcotan. Colcothar vitrioli.
Corcova. Gibbus.
Cordal. Dens sapientiae; *Aluela del juicio*.
Cordero. Agnus (s. v. Avis).
Cordero de Escitia. Polypodium baromez.
Cordilleras. Montes continui.
Cori. Coris.
Cori, Coris. Cypraea moneta.
Corneja. Corvus corone &c.
Corneja enmantada, *Corneja cabizcana*. Corvus cornix.
Corneja triguera. Corvus frugilegus.
Cornejo. V. Conizo.
Cornerina. Carneolus.
Cornetes. Las dos laminas inferiores de la nariz.
Cornicabra. Pistacia terebinthus.
Cornichuelo. Strix scops.
Cornizo. Cornus; Fructus: *Cornizola*.
Cornillo, *Cornijuelo*. Mespilus amelanchier.
Corniño. Nerita nigra. *Cornide*.
Cornudo. Cornutus.
Corona de Rey. Trifolium melilotus officinalis.
Corona real. Helianthus annuus.
Corona imperial. Fritillaria imperialis.
Coronilla. Vertex.
Coronilla de frayle. Globularia alypum.
Coronilla de Rei. Trifolium melilotus officinalis.
Corozo. Elais carthaginensis.

Correguela; *Correhuela*, *Corriola*. a) Convolvulus arvensis; b) Corrigiola.
Correhuela lechosa. Cynanchum acutum.
Correhuela de mar. Polygonum maritimum.
Correofo. Membranaceus.
Corruda. Asparagus acutifolius.
Corfite. Esox Belone.
Corta-arroz, *Dormidor*. Gusano moreno, largo y grueso, que de noche tiene un canto ó chillido sin discontinuar sino por acaso; Come la raíz del arroz y destruye mucho *Vaicarcel Cultivo del arroz*. Valencia. 1768. (Ist ohne Zweifel Gryllus gryllotalpa).
Cortatallo, *Cortadillo*. Crytocephalus.
Cortega. V. Ortega.
Corteza. Cortex.
Corteza peruwiana, *Corteza febril*. Cinchona.
Corton. El turon.
Corva, *Corvejon*. Poples.
Corvejon. El cuervo marino.
Coruja, *Coruza*. El buho.
Corvina, *Corvino*. Sciaena lepisma.
Corzo. Cervus capreolus.
Corzuelo. Grano que no llenó bien, y se separa, como mas leve, al ahechar.
Coscoja, *Coscolla*. Quercus coccifera.
Coscoroba. Anas chiloensis.
Cosqui. El pecar.
Costado. Latus.
Costilla. Costa.
Costra. a) Concha, Testa; b) Crusta.
Cotinga. Ampelis.
Cotorra. a) V. Urraca; b) El papageyo cotorra.
Cotral. Buei viejo.
Cotufa. Helianthus tuberosus.
Crabudo. Squalus acanthias.
Craneo. Cranium.
Crego. Cottus scaber.
Crepudina. Bufonites.
Cresas. La semilla de los insectos.
Cresas. Acarus casei.
Crespilla. Phallus esculentus.
Crespo. Crispus.
Cresla. Crista.

Cresta de gallo. Salvia verbenaca.
Cresta marina. Crithmum.
Criadillas. Testiculi.
Criadilla de tierra. Lycoperdon tuber.
Crin. Juba.
Crisalida. Chrysalis.
Crisolito. Chrysolithus.
Crisopraso. Chrysoprasus.
Cristal. Crystallus; *Cristal de roca.*
Crista marina. Crithmum.
Crocodilo. Lacerta crocodilus.
Croto. El alcaraban.
Cruciata. Valantia cruciata.
Cruces de Jerusalem. Lychnis chalconica.
Cruzada. Valantia cruciata.
Cruzado. Decussatus; Cruciatum.
Cuaja leche. Galium verum.
Cuajar, Cuajo. Abomasus.
Cuamoclit. Ipomoea.
Cuarango. Cinchona.
Cuatralbo. Quatuor pedibus albus.
Cubeba. Piper cubeba.
Cuca. La chufa.
Cuca, Cuco. Insecto enemigo de la alfalfa.
Cucaracha. Oniscus asellus.
Cucuz. Verme cucuz. Der Murm, eine Krankheit der Pferde; franz. Le farcin.
Cuchara. Pholas.
Cuchara de pastor. Centaurea conifera.
Cuchillojo. Agrostemma githago (?).
Cuchillero. Solen.
Cuchillos. Las seis plumas del ala del halcon y aves de rapiña, inmediata á la primera.
Cuchillo maestro. La segunda pluma del ala.
Cuchillo. Xiphias.
Cucillo. Cuculus.
Cucillo. Trigla gurnardus.
Cuco. V. Cuca.
Cuco. Lepas, Patella.
Cucufa. Cierta ave. Marcueño hist. nat.
Cucuyo. Buprestis.
Cuello. Collum.
Cuenca del ojo. Orbita.
Cuentas. Canna indica.

Cuerna. (s. v. Cervus); Das Geweih.
Cuernoquebo. Secale cornutum.
Cuerno. Cornu.
Cuernos de Ammon. Ammonitae.
Cuero. Corium.
Cuerpo. Corpus.
Cuervato. Pullus corvinus.
Cuervo. Corvus corax.
Cuervo marino. Pelecanus carbo.
Cuervo nocturno. Ardea nycticorax.
Cuesco. Nucleus, Ossiculum.
Cuesco de lobo. Lycoperdon bovista.
Cugujada. Alauda arvensis.
Cugula. Avena fatua.
Cugumela. La pezpita.
Cujarda. Globularia alypum.
Culantrillo blanco. a) Polypodium fragile; b) Asplenium Ruta muraria.
Culantrillo de pozo. Adiantum capillus Veneris.
Culantrillo negro. Asplenium Adiantum nigrum.
Culantro. Coriandrum.
Culebra. Coluber.
Culebrilla acuatica. Gordius.
Culebrilla ciega. Anguis fragilis.
Culebra coral. Coluber corallinus.
Culebra de bejuco. Coluber filiformis.
Culebra de cascabel. Crotalus.
Culebrillas. Comedones.
Culen. Psoralea glandulosa.
Culiblanco. Motacilla oenanthe.
Culo. Anus, Podex.
Cumas. Tellinae.
Cundidora (raiz). Stolonifera radix.
Curadillo. El abadejo.
Curruca. Motacilla curruca, modularis &c.
Curfuta. Gentiana purpurea.
Curuja. V. Coruja.
Curvos. Los mujiles grandes.
Cuscullo. Cicuta virosa.
Cusquita. Especie de raiz medicinal.

Dasca. El maiz (en Valencia).

Dactilo. Pholas.

H h h h h

Da.

Damaſquina. Tagetes erecta.
Damicela de Numidia. Ardea virgo.
Danta. El tapir.
Datiles. Dactyli (s. v. Phoenix).
Datileñas, Layrenes. Especie de uvas blancas, arracimadas como datiles.
Datilo. Solen dactylus.
Datiles. Belemnitae.
Dauco. Daucus.
Dedalera. Digitalis.
Dedo. Digitus.
Dedo pulgar. Pollex.
Dedo del corazon. Medius digitus.
Dedo minique. Minimus digitus.
Dedo marino. Alcyonium digitatum.
Dedo de Mercurio. Hermodactylus.
Dehesa. Pascuum.
Delfin. Delphinus delphis.
Delgado. Gracilis.
Denteabruño, Denteagrano, Dentejit. Polypodium lonchitis.
Denton. Sparus dentex.
Deprimido. Depressus.
Descaido. Decumbens.
Descendiente. Descendens.
Descolorido. Exoletus.
Desigual. Inaequalis.
Desnudo. Nudus.
Desparramado. Squarrosus; Diffusus.
Despuntado. Truncatus.
Desvenado. Avenius.
Detiene buei. Ononia spinosa.
Diablo de mar. Fulica atra & aterrima.
Diablo de Java. El pangolin.
Diamante. Adamas.
Diaprea. Especie de ciruela.
Dictamo verdadero. Origanum dictamnus.
Dictamo falso. Marrubium pseudo dictamnus.
Dictamo blanco. Dictamnus albus.
Don Diego de noche. Mirabilis jalapa.
Diente. Dens.
Diente de perro. a) Erythronium dens canis; b) Especie de granada.
Diente de leon. Leontodon.

Dijital. Digitalis.
Dineros de bruja. Numulares lapides.
Disfrazado. Personatus.
Ditomas. Bivalvae.
Dividivi. Poinciana coriaria.
Dizoro. Ave del tamaño de una perdiz, de color encarnado muy encendido. Huerta.
Doblado. Duplicatus.
Doble. Duplex.
Doble-efudo. Biscutella.
Dogo. Canis fricator.
Dominicos. V. Platano.
Doncella. Ophidium imberbe.
Doncella de Numidia. Ardea virgo.
Doncella. La vergonzosa.
Domina. El raton campesino.
Donoso. Pulchellus.
Dorada. Sparus aurata.
Doradilla. Asplenium ceterach.
Doral. El papa moscas.
Dormida. Pupa.
Dormidera. V. Adormidera.
Dormidera marina. Chelidonium glaucium.
Dormidor. V. Corta-arroz.
Dragante. Astragalus tragacantha.
Drago. Dracaena draco.
Dragon. Drago.
Dragon marino. Trachinus draco.
Dragoncia, Dragontea. Arum dracunculus.
Dromedario. Camelus.
Dronte. Didus.
Dulce-amara. Solanum dulcamara.
Durazno. Amygdalus persica; El melocoton macho.
Durdulla. Emberiza miliaria.
Durillo. a) Viburnum tinus; b) Crataegus torminalis.
Duro. Durus.
Dutroa. Datura.

Ebano. Ebenus.
Echado. Supinus; Decumbens.

Echadura. Incubatio.
Efímero. Hemerobius.
Eje. Axis.
Eiroa. Especie de anguila.
Eleborina. Serapias helleborine.
Eleboro. Helleborus.
Elefante. Elephas.
Eloendro. Nerium oleander.
Ematites. Hæmatites.
Emberadas. Las ubas que empiezan á colorear.
Embudado. Infundibuliformis.
Emeu, Eme. Struthio rhea.
Emparejado. Geminatus.
Empeine del vientre. Imus venter, Abdomen; Pubes.
Empeine del pie. Collum pedis.
Empeine (Hierba). Lichen.
Emperador. Xiphias.
Empiado. Fastigiatus.
Enanago. Coluber Æsculapii.
Enano. Nanus.
Encañonado. El jabato desde seis meses hasta el año.
Encarnado. Ruber.
Enchuda, Enchuga. V. Anchova.
Encia. Gingiva.
Encina. Quercus.
Encina verde. Quercus ilex.
Encina marina. Fucus vesiculosus.
Encinilla. Teucrium chamaedrys.
Encomienda de Santiago. Amaryllis formosissima.
Encontrado. Oppositus.
Encorvada. Coronilla securidaca.
Encorvado. Deflexus.
Encubierto. Dasypus sexcinctus.
Encuentros. La parte en que empiezan las alas de las aves.
Endibia. Cichorium endivia.
Endico. V. Indico.
Endriago. Animal fabuloso, en el cual en vez de caballos hacían los autores romanos antiguos montar á sus heroes para empresas maravillosas.
Endrino. Prunus spinosa.

Enea. Typha.
Enebro. Juniperus.
Eneldo. Anethum graveolens.
Engaña-paslores. Motacilla curruca.
Englantina. Jasminum grandiflorum.
Enjalmos. Seseli tortuosum.
Enjambre. Examen apium.
Enjerto. Surculus insitus.
Enjundia. Axungia.
Enjuto. Siccus.
Enmascarado. Personatus.
Enodio. Hinnulus, Pullus cervinus.
Enodrida. La gallina que ha dejado de poner.
Enredadera. Convolvulus arvensis.
Enredado. Intricatus.
Enrejado. Cancellatus.
Enrodado. Rotatus.
Enroscado. Circinalis.
Ensalada. Acetaria.
Ensalada italiana. Poterium sanguisorba.
Enfortijado. Annulatus.
Entenas. Antennae.
Entero. Integer.
Entrañas. Viscera.
Entre-cejo. Intercilium.
Entrecelis. Halcones de Tunés.
Entre-piernas. Interfoemineum.
Entresijo. Mesenterium.
Entretelas. Dissepimenta.
Envainador. Vaginans.
Envuelto. Involutus, Convolutus.
Enula campana. Inula helenium.
Epitimo. Cuscuta.
Equinitas. Echinitae.
Equino. Echinus.
Equio. Echium.
Erbato. Peucedanum officinale.
Erguido. Rectus, Erectus.
Erizado. Echinatus.
Erizo. Erinaceus.
Erizo marino. Echinus.
Erizo. Anthyllis erinacea.
Erizo de la sierra. Statice cespitosa.

Ervellada. *Cytisus hirsutus*.
Escabiosa. *Scabiosa*.
Escabro, *Chabrio*. Especie de cangrejo grande, que vive en los bosques o prados en invierno, y en estio en el mar, en donde pone sus huevos.
Escabroso. *Scaber*.
Escacho. *Spina*.
Escacho. *Trigla gurnardus*.
Escalona, *Esqualuña*. *Allium ascalonium*.
Escama. *Squama*.
Escamonea. *Convolvulus scammonia*.
Escamonea falsa. *Cynanchum acutum*.
Escamoso. *Squamosus*.
Escamujo. *Ramus olivae dissectus*.
Escana, *Escaña*, *Escandia*. *Triticum spelta*.
Escaña. La cebada ladilla.
Escandice. *Scandix*.
Escara. *Eschara*.
Escarabajo. *Scarabaeus*.
Escarabajuelo. *Curculio Bacchus*.
Escaramujo. *Rosa canina*.
Escarapote. *Cottus scorpius*.
Escarcha. *Pruina*.
Escarchado. *Pruinosus*.
Escarcho. *Mullus barbatus*.
Escarchofa, *Escharchada*. *Mesembryanthemum crystallinum*.
Escardillo. El milano ó flor del cardo.
Escarlata. *Coccus*.
Escaro. *Labrus scarus*.
Escarola a) *Lactuca scarola*; b) *Cichorium endivia*.
Esciena. *Sciaena*.
Escita. *Scilla*.
Escinco. *Lacerta stincus*.
Escoba. *Centaurea salmantica*.
Escoba cimarrona. *Malva scoparia*.
Escoba de Algarabía. *Euphrasia odontites*.
Escoba de castañuela. *Buphthalmum aquaticum*.
Escobajo. El racimo sin uvas.
Escobilla de ambar. *Centaurea moschata*.
Escobilla de flor. *Centaurea montana*.
Escobilla parda. *Artemisia campestris*.
Escobilla morisca. *Scabiosa atropurpurea*.

Escobillas. *Antennulae*, *Palpi*.
Escobiza. La retama negra.
Escobon. *Cytisus hirsutus*.
Escollo. *Scopulus*.
Escolopendra. *Scolopendra*.
Escolopendra marina. *Nereis*.
Escondido. *Absconditus*, *Cryptus*.
Escorpina, *Escorpena*. *Scorpaena*.
Escorpion. *Scorpio*.
Escorpion marino. *Cottus scorpius*.
Escorpion de agua. *Nepa*.
Escorzonera. *Scorzonera*.
Escotado. *Emarginatus*.
Escribano. *Scomber trachurus*.
Escrofularia. *Scrophularia*.
Escroto. *Scrotum*.
Escuadra, *Escrita*. *Squalus scuatina*.
Escudero. El jabalí que no ha pasado de tres años.
Escudete. *Nymphaea*.
Escudo. *Scutum*.
Escuerzo. *Rana bufo*.
Esculo. *Quercus esculus*.
Escurrido. *Decurrens*.
Escurripa. *Lobelia cardinalis*.
Esfinter. *Sphincter*.
Esforrocinos. Los sarmientos bastardos.
Eslabonado. *Articulatus*.
Esmarido. *Smaris*.
Esmectina. *Smectis*.
Esmeralda. *Smaragdus*.
Esmerejon. *Falco æsalon*.
Esmeril. *Smiris*.
Espadaña. *Typha latifolia*.
Espadaña fina. *Iris pseudacorus*.
Espadarte. *Xiphias*; *Pez espada*.
Espadilla, *Espadella*. *Gladiolus*.
Espadin. *V. Alacha*.
Espadon. *Squalus pristis*.
Espalda. *Dorsum*.
Espaldilla. *Omoplatum*; *Scapula*.
Espalto. *Spaltum*.
Espantada. La lechuza.

Espantalobos. Colutea arborescens.
Esparavan. Falco nisus.
Esparceta. Hedysarum onobrychis.
Esparcido. Effusus.
Esparcilla. a) Spergula; b) V. Esparceta.
Esparganio. Sparganium.
Esparo. Sparus.
Esparago, Esparraguera. Asparagus.
Esparto. Stipa tenacissima.
Esparto bajo. Lygeum spartum.
Espero. Spathum.
Espatula. Platalea.
Espatulado. Spatulatus.
Especie. Species.
Espejuelo. Lapis specularis.
Espeleta. Triticum spelta.
Espergula. Spergula.
Espeton. Esox sphiraena.
Espica celtica. Valeriana celtica.
Espica nardi. Andropogon nardus.
Espiga. Spica.
Espiga del agua. Potamogeton.
Espiguilla. Spicula, Locusta.
Espina. Spina.
Espina de ciervo. Rhamnus catharticus.
Espina de Cristo, Espinaveza. Rhamnus paliurus.
Espina blanca. Onopordon acanthium.
Espinaca. Spinacia.
Espina, Espinazo. Spina dorsis.
Espinel. Spinellus.
Espinilla. La parte anterior de la pierna.
Espino. Fringilla spinus.
Espino negro. Rhamnus lycioides.
Espino majuelo, Espino blanco, Espino albar. Crataegus oxyacantha.
Espino amarillo. Hippophae rhamnoides.
Espinosa. La castaña silvestre.
Espinoso. Gasterosteus.
Espipoleta. Alauda spinoletta.
Espiras. Spirae.
Espiral. Spiralis.
Espirea. Spiraea.
Espirenque. Salmo ciperlanus.
Espiego. Lavandula spica.

Espoton. Calcar.
Espoton. Secale cornutum.
Espotonero. Pavo bicalcaratus.
Eponja. Spongia.
Espuela. Calcar.
Espuela de caballero. Delphinium consolida.
Espuma. Spuma.
Esqualo. Squalus.
Esqueiro. V. Meya.
Esqueleto. Sceletum.
Esquellola. Phalaris canariensis.
Esqueno. Schoenus.
Esquila. Cancer squilla.
Esquilo. La ardilla.
Esquinado. Angulosus.
Esquines. Los salmoncillos.
Esacas. Taleae.
Estafilario. Stephylea pinnata.
Estambres. Stamina.
Estambroso. Stamineus.
Estandarte. Vexillum.
Estaño. Stannum.
Estanquia. Propolis.
Estaquero. Subulo (s. v. Cervus).
Estaquis. Stachys.
Estarba. V. Chocha-perdiz.
Esteba. Polygonum persicaria.
Esteca. Lavandula stoechas.
Estelion. Lacerta stellio.
Estelion, Estelon. Bufonites.
Estepe, Estrepe. Cistus laurifolius.
Estepilla. Cistus albidus.
Esternon. Sternum.
Estigma. Stigma.
Estilete. Stylus.
Estinco. Lacerta stincus.
Estipa. Stipa.
Estirabec. Guisante que se come con la corteza;
     Guisante mollar.
Estomago. Stomachus.
Estoque. Gladiolus.
Estoraque. Styrax.
Estornino. Sturnus.
Estragon. Arremisia dracunculus.

Estramonio. Datura stramonium.
Estrechado. Coarctatus.
Estrecho. Angustus.
Estrella. Especie de manzana agria y dura.
Estrella marina. Asterias.
Estrellada. Stellaria.
Estrellamar. Plantago coronopifolia.
Estriado. Striatus.
Estrije. Strix stridula &c.
Estrombo. Strombus.
Estuches. Elytra.
Esturion. Acipenser.
Esula. Euphorbia esula.
Euforbio. Euphorbia.
Eufrasia. Euphrasia.
Euró. Acer campestre.

F
Fabaraz, Fabarraz. Delphinium staphisagria.
Fabro. Zeus faber.
Fabuco, Fabuca, Fagula. Glans fagi.
Faisan. Phasianus colchicus; Femina: *Faisana*,
Faisan hembra, Polla faisana.
Faja. Fascia.
Faja. Cepola taenia.
Fajol. Polygonum sagopyrum.
Falaguer. Filix; *Helecho.*
Falanjio. Phalangium.
Falaride. Phalaris.
Falcinelo. Tantalus falcinellus.
Falda. La parte inferior de la cuesta de un
 monte.
Falsa flor. Flor que no dá fruto.
Falso pimiento. Schinus Molle.
Faneca, Fanega. Gadus barbatus.
Fanfara. La simiente gorda de los gusanos de
 la seda.
Farfalla. Scorzonera laciniata.
Farfara. Tussilago farfara.
Farfara. Ovi pellicula.
Farinje. Pharynx.
Farolillo. Cardiospermum halicacabum.
Farro. La escaña.
Fasol. Phaseolus.

Fatagin. Manis tetradactyla.
Felpudo. Tomentosus.
Fenogreco. V. Alholva.
Ferrandella. Especie de uva clara algo vermeja.
Festones. Crenae.
Fetido. Viverra.
Fibras; Fibrilas. Fibrae; Fibrillae.
Fieras. Ferae.
Fierro. V. Hierro.
Fijo. Fixus.
Filandrea. Didelphis.
Filandria. (s. v. Falco).
Filirea. Phillyrea.
Filomosterra. Fumaria.
Fiseter. Physeret.
Fistigo. Pistacia.
Flamenco. Phoenicopterus.
Flamula. Clematis flammula.
Fiautas. V. Pitos.
Fleca. Fimbria.
Flet, Flex. Pleuronectes hippoglossus.
Flojel. Lanugo.
Flojo. Laxus.
Flor. Flos.
Flor de abeja. Orchis insectifera.
Flor de Adonis. Adonis.
Flores locas. Flores que no trahen fruto alguno.
Flor de la labrusca. Oenanthe.
Flor de la sangre. Hæmanthus.
Flor del lajarto. Stapelia variegata.
Flor de tierra, Flor del ciel. Tremella nostoc.
Flor del cuclillo. Lychnis flos cuculi.
Flor estrellada. La azucena del valle.
Flor extraña. Aster chinensis.
Flor de lis. Amaryllis formosissima.
Flor del trigo, Flor azul. Centaurea cyanus.
Flor del amor. Amaranthus.
Flor nevada. Juncus niveus.
Flor de Constantinopla. Lychnis chalcidonica.
Flor de miel. Melianthus.
Flor de la maravilla. V. Maravilla.
Flor del mundo. Viburnum opulus.
Flor del Paraíso. Poincinia.
Flor del sol. Helianthus.

Moreña. Némus, Sylva.
Floripondio. Syringa vulgaris.
Foca. Phoca.
Focha, Foja. Fulica atra.
Folada. Pholas.
Folio indico. Malabathrum.
Fondega. Triglia hirundo.
Fortallada. Especie de uva blanca.
Fosino. Cyprinus phoxinus.
Fotula. Especie de cucaracho de Indias.
Foxa. V. Focha.
Fragata. Pelecanus aquilus.
Fraile. Delphinus . . .
Fraile. Chrysalis, Pupa.
Frailecillo. Loxia pyrrhula.
Frailillos. Arum arisarum.
Frajil. Fragilis.
Frambueso. Rubus idaeus.
Francefilla. Anemone.
Francolin. Tetrao francolinus.
Frangula. Rhamnus frangula.
Franja. Pimbria.
Fransefilla. Ranunculus.
Frare. Orobanche maior.
Fraulera. Fragaria.
Fraxinela. Dictamnus albus.
Frenillo. Fraenulum.
Frente. Frons.
Fresa, Fresera. Fragaria.
Fresa. Cardium fragum.
Fresnillo. Dictamnus albus.
Fresno. Fraxinus.
Fresno de flor. Fraxinus ornus.
Freson. Fragaria chiloensis.
Freza. Ova s. sperma piscium.
Freza. Aq. l tiempo, en cuyos dias el gusano de la seda come con grande ansia.
Frigon. La pastinaca (pez).
Frisoles, Frijoles. Phaseolus vulgaris.
Fritilaria. Fritillaria.
Fruta. Pomum; Das Obst.
Fruta de hueso. Drupa.
Fruta de pipa. Pomum.
Fruta de pan. Artocarpus.

Frutillas. Las fresas del Peru.
Fruto. Fructus.
Fu. Valeriana phu.
Fueyas. V. Conchos.
Fulga. Fulica aterrima.
Fusano. Evonymus.
Fuste. Herba.
Fustete. Rhus cotinus.
Fustoc. Morus tinctoria.

Gabanza. Rosa canina.
Gacela. V. Algacel.
Gaseri, Gafeti. Agrimonia.
Gafon. Especie de pajaro, que algunos dicen que es el verdecillo.
Gajiento. Lobatus.
Gajo. a) Lobus; b) La rama; c) Parte de un racimo.
Galan de noche. Cestrum nocturnum.
Galana. V. Galgana.
Galanga. Maranta galanga.
Galapago. Testudo lutaria.
Galbana. V. Galgana.
Galbano. Bubon galbanum.
Galera. Holothuria physalis.
Galerita. Alauda arvensis.
Galga. La hembra del galgo.
Galgana. Lathyrus cicera.
Galgano. V. Galanga.
Galgo. Canis grajus.
Galgo chico. Canis italicus.
Galgulo. Coracias garrula.
Galladura. Cicatricula.
Gallarito. Pedicularis.
Gallillo. Uvula.
Gallina, Gallina (s. v. Phasianus gallus).
Gallina ciega. La chocha-perdiz.
Gallina forda. Scolopax arquata.
Gallina pintada, Gallina morisca, Gallina africana, Gallina de Guinea. Numida meleagris.
Gallina de rio. Trinca hypoleucus.
Gallina de monte. Tetrao urogallus.

Gallina de agua. *Tetrao rufescens*.
Gallinaza, *Gallinazo*. *Vultur brasiliensis*.
Gallinazo. *Gallinaceus lapís*.
Gallineta. a) La chocha-perdiz; b) *Tringa hypoleucus*.
Galli-pavo de Indias. *Meleagris gallopavo*.
Gallito. *Antirrhinum hirtum*.
Gallo. *Zeus faber*.
Gallo. *Gallus* (s. v. *Phasianus*).
Gallo-bosque. *Tetrao urogallus*.
Gallo de jaral. *Tetrao urogallus et tetrax*.
Gallo-cresta. *Salvia verbenaca*.
Gallon. *Cespes*.
Galludo. *Squalus galeus*.
Galoneado. *Lemniscatus*.
Gamarza. *Peganum harmala*.
Gambaro. El cangrejo marino.
Gambeta de mar. *Lepas pollicipes*.
Gamezno, *Gamito*. El gamo nuevo ó pequeño.
Gamo, *Gama*. *Cervus dama*.
Gimon. *Asphodelus*.
Gamuza. *Antilope rupicapra*.
Ganado. *Pecus*; *vacuno*; *lanar*.
Ganchofo. *Lappaceus*.
Ganga. *Tetrao alchata*.
Gañiles. Agallas y cuello del Atun.
Gañon, *Gañote*. *Trachea*.
Gansanhote. La langosta.
Gansaron. *Anserculus*; El pollo del ganso.
Ganjo. *Anas Anser*.
Ganzo. El brezo viejo.
Garañon. *Admissarius*.
Garbancillo, *Garbanzera*. *Phaca boetica*; *Astragalus garbancillo*. *Cavanilles*.
Garbanzo. *Cicer arietinum*; *rufo*, *rubente*; *negro*.
Garbeña. *Erica*.
Garcero. *Falco ardearius*.
Garceta. Garza pequeña.
Garcetas. Las quatro primeras puntas de la cuerna de los venados y gamos, mas inmediatas á la cabeza.
Garduña. *Mustela fuina*.
 a. *Unguis falcatus*.

Garganta. *Guttur*.
Garganta del pie. *Pedis collum*.
Gargantirojo. *Motacilla rubecula*.
Garguero. *Jugulum*; *Oesophagus*.
Gariofilata. *Geum urbanum*.
Garnacha. Especie de uva tirante á vermeja.
Garra. *Unguis falcatus*.
Garrafal. (s. v. *Prunus cerasus*).
Garrancha. *Spatha*.
Garrancho. Ramo quebrado de algun arbol.
Garrapata. *Acarus ricinus et reduvius*.
Garricas, *Manos*. Las dos piernas delanteras de las abejas.
Garrobo, *Garrofera*. V. Algarrobo.
Garrosa. *Eryum tetraspermum*; *Algarroba*.
Garrulo. *Coracias Garrula*.
Garruvias. *Dolichos sinensis*.
Garulla. Las ubas desgranadas.
Garza. *Ardea*.
Garza acuatil, *Garza real*. *Ardea cinerea*.
Garzo. *Glaucus*.
Garzota. *Ardea nycticorax*.
Gaslado. *Detritus*.
Gata. La hembra del gato.
Gatera. *Nepeta cataria*.
Gateta, *Gatico*. Especie de uva negra.
Gatillo, *Gatino*, *Gatuña*. *Ononis*.
Gatillo casto. *Vitex agnus castus*.
Gato. *Felis catus*.
Gato de algalia. La civeta.
Gato montes. *Felis agrestis*.
Gato pardo, *Gato tigre*. *Felis serval*.
Gato cervical, *Gato clavo*. *Felis lynx*.
Gato-paul, *Gato-paus*. *Simia cynamolagus*.
Gato volante. *Lemur volans*.
Gato marino. *Aplysia*.
Gatuña. *Ononis spinosa*.
Gavilan. *Falco nisus*.
Gavilanes. *Cirri*, *Capreoli*.
Gaviota. *Larus*.
Gayó. *Ononis*.
Gayac. *Guayacum*.
Gayomba. *Spartium monospermum*.
Gayuba, *Gaulla*. *Arbutus uva ursi*.

Gaznate. Parte anterior de la cerviz; Jugulum.
Gazon. Statice armeria.
Genepi. Artemisia glacialis.
Gillo. Puteolana terra.
 [G. vor e und i, sehe man unter J].
Glandulas. Glandulae.
Glasto. V. Pastel.
Gloton. Ursus gulo.
Golfano. Nymphaea.
Golfin. V. Delfin.
Gotilla. Volva.
Golloria. La calandria.
Golondrina. Hirundo.
Golondrina de mar. Sterna.
Golondrina. Triga hirundo.
Golondrina. Mytilus hirundo.
Golondrinera. Chelidonium.
Golondrino. El polluelo de la golondrina.
Goma. Gummi.
Goma-guta. Cambogia.
Goma de Limon, Goma Leri. Elemi.
Goma-laca. Croton lacciferum.
Gomero. Bursera gummiifera.
Gordolobo. Verbascum thapsus.
Gordura. Adeps.
Gorgojo. Curculio.
Gorguera. Involucrum.
Gorrero. Parasiticus.
Gorrion. Fringilla domestica.
Gorrion de nogal. Fringilla montana.
Gorriona. Planta parasitica.
Gorriones. Gusanos de la seda que no llegan á hilar.
Graciola, Gracia-Dei. Gratiola.
Graco-cenderon. Cierta ave. Marcuello hist. nat.
Gradiel. Carthamus tinctorius.
Graja. Corvus glandarius.
Grajo. Corvus monedula.
Grana de las boticas de Alemania. Triticum repens.
Grana. Panicum dactylon.
Grana de olor. Anthoxanthum odoratum.
Grana del Parnaso. Parnassia.
Grana nudosa. Convallaria polygonatum.

Grana. Coccus.
Grana del Paraiso. Amomum granum Paradisi.
Granada. Fruto del granado.
Granadilla. Passiflora granadilla.
Granado. Punica granatum.
Granate. Granates.
Granevano. Astragalus tragacantha.
Granites. Granites.
Granizo. Grando.
Grano. Granum.
Grano de trigo. Frumentum.
Grano de Celin. La pimienta larga.
Grano cnidio. El torvisco.
Granos de amor. Lithospermum officinale.
Granuja. Acini.
Granujado. Granulatus.
Granza. Rubia tinctorum.
Grasilla. Pinguicula vulgaris.
Grassa. La picaza.
Grava. La arena gruesa.
Graznar. Grocire, Grocitare.
Greda. Creta.
Grieta. Rima.
Grifo. Vultur gryphus.
Grillo. Gryllus.
Grillo-talpa. Gryllus gryllotalpa.
Griñon. Malum armeniacum persico insertum.
Gris pequeño. Sciurus; franz. Petit-gris.
Grosella. Ribes grossularia.
Grusa. V. Grulla.
Gruero. Falco gruinus.
Grueso. Crassus.
Grulla. Ardea grus.
Gruñido. Grunnitus.
Guacamayo. Psittacus Ara.
Guacamote. Raiz de Mejico, á modo del camote, aunque mas insulso.
Guachichies. Aves maritimas, parecidas á las anades, y cuya carne se sala, y hace cecina.
Guadapero. Pyrus sylvestris.
Guaiaja. Psidium pyriferum.
Gualda. Reseda luteola.
Gualdaperra. Digitalis purpurea.

Gualdon. Reseda lutea.
Guacabano. Anonae species.
Guano. Camelus llama sylvestris.
Guardalobo. Osyris alba.
Guardario. Alcedo ispida.
Guardaropa. Santolina chamaecyparissus.
Guarin, Guarro. Sus parvus.
Guayacana. Diospyros lotus.
Guayaco. Guaiacum.
Guazuma. Corchorus.
Guedajudo. Crinitus.
Guelde. Viburnum opulus.
Gueldo. El camarón.
Guias. Las primeras plumas grandes de las alas de las aves.
Guiabella. Plantago coronopifolia.
Guija. La arena gruesa.
Guijas. Lathyrus sativus.
Guijarro. Silex, Scrupus, Lapillus teres.
Guijona. V. Jijona.
Guildines. Caballos castrados de Inglaterra.
Guileña. Aquilegia.
Guincho. Larus cinereus.
Guinda; Guinda garrafal. (s. v. Prunus cerasus)
Guindilla. Capsicum.
Guindo, Guindal. Prunus cerasus.
Guineos. V. Platano.
Guinetta. Tringa hypoleucus.
Guiraquea. Caprimulgus brasiliensis.
Guirnalda. Amaranthus caudatus.
Guisantes; Guisantes flamencos. Pisum sativum.
Guisantes molares. (s. v. Pisum); V. Tirabeques.
Guisantes de olor. Lathyrus odoratus.
Guisantes de Indias. Abrus precatorius.
Gulon, Gul. El cuervo marino.
Guma. Chondrilla.
Gusana. Lumbricus.
Gusano. Vermis.
Gusano marino. Serpula.
Gusano palmero. Curculio palmarum.
Gusano de la seda. Phalaena bombyx mori.
Gusarapa, Gusarapo. Gusano que se cria en el agua, ó lugares húmedos.
Guta-gamba. Cambogia.

H*aba.* Vicia faba.
Haba egiptiaca. Arum colocasia.
Haba de San Ignacio. Ignatia.
Haba crasa. Sedum telephium.
Haba hedionda. Dolichos urens.
Haba loca. Vicia narbonensis.
Haba de perro. Apocynum.
Haba marina. Umbilicus marinus.
Haba panosa. Cierta haba bastarda, que sirve á las bestias.
Haba. Chrysalis.
Habarrax. V. Paparraz.
Habichuela. Phaseolus vulgaris.
Habilla de Cartagena. Fepillea cordifolia.
Haca. Mannus (s. v. Equus).
Hacanea. Caballo pintado, pequeño.
Halcon. Falco.
Halcon abejero. Falco apivorus.
Halcon del aire. Falco rete in aëre captus.
Halcon apedreado ó letrado. Falco versicolor.
Halcon arañero, ó redero. Falco reticula captus.
Halcon bastardo. El que nace del sacre y borni.
Halcon canino. Falco lanarius.
Halcon esclavo. El que tiene las plumas de color obscuro, especialmente en el pecho, y en lo demas tira á rojo.
Halcon fiero, Halcon hurao. Falco heteropterus; Faucon hagard.
Halcon gentil. Falco gentilis.
Halcon mudado. Que ha mudado pluma.
Halcon niego. Nidasius.
Halcon perdiguero. Falco lanarius.
Halcon prima. El primero y segundo que nacen de un nido.
Halcon raleon. Falco avium majorum invasor.
Halcon ramero. Ramagius.
Halcon roquero. Falco lithofalco.
Halcon roques. El que tiene el plumaje negro.
Halcon forgaleyon. Especie de nebli de pluma menuda y espesa, de color amarillo, mui pequeño de cuerpo, y mui inquieto.
Halcon soro. Falco hornotinus.
Halcon torzuelo. El que sale tercero en el nido.
Halcon de Tunez. Falco tunetanus.

Halcon zahareño. V. *Halcon arañero.*
Halcon de zapela. Falco serotinus.
Halcon zorzaleño. Halcon parecido al zorzal en los colores de su plumaje.
Hardilla, Harda. V. *Ardilla.*
Harina. Farina.
Harpa. Falco rufus.
Harpa. Garra ó garfio de las uñas.
Harta bellacos. Prunus asinina.
Hofa. Cornu.
Haya. Fagus.
Heben. Especie de uba blanca.
Heben prieto. La palomina.
Hebras. Filamenta.
Hedionda. Cestrum diurnum.
Hediondo. Anagyris foetida.
Hediondo. Mustela putorius.
Helecho. Filix.
Helecho de encina. Polypodium vulgare.
Helecho acuatico. Osmunda regalis.
Helecho macho. Polypodium filix mas.
Helecho femenino. Pteris aquilina.
Helecho florido. Osmunda regalis.
Hembra. Foemina.
Hembrilla. Especie de trigo candeal rubio, en Aragon.
Hendido. Fissus.
Heno. Foenum.
Heno de España. Hedysarum coronarium.
Heral. Novillo de tres años.
Herbada. Gypsophila struthium.
Hermodactilos. Hermodactyli (s.v. Colchicum).
Hermofilla. Trachelium coeruleum.
Herradura de caballo. Hippocrepis.
Herrerueto. Motacilla provincialis.
Herrial. Especie de uva.
Herrumbre. Ferrugo.
Hervera, Hervato. Peucedanum.
Hervero. Rumen.
Hez. Fex.
Hiedra. Hedera helix.
Hiedra campana. Convolvulus sepium.
Hiel. Bilis.
Hiel de tierra. Fumaria.

Hiema. Gemma, Oculus.
Hiema de huevo. Vitellus.
Hiema del dedo. La punta del dedo por la parte opuesta á la uña.
Hiena. Canis Hyaena.
Hierba. Herba.
Hierba de la abeja. Ophris insectifera.
Hierba de alacran. Ornithopus scorpioides.
Hierba de San Alberto. Erysimum officinale.
Hierba almanea. Veratrum album.
Hierba de la alferecia. Cactus flagellifer.
Hierba almizcleña. Geranium moschatum.
Hierba de los anteojos. Biscutella.
Hierba del ala. Inula helenium.
Hierba de San Antonio. Epilobium hirsutum.
Hierba babosa. a) Aloe; b) El cardo corredor.
Hierba del ballestero. Veratrum album.
Hierba becerra. Antirrhinum majus.
Hierba bellida. Ranunculus acris &c.
Hierba bendita. Valeriana.
Hierba de San Benito. Geum urbanum.
Hierba de Santa Barbara. Erysimum barbarea.
Hierba de Bengala. (Franz. Herbe de Bengale; S. das Französische W. B.).
Hierba buena. Mentha.
Hierba del cabron. Galium purpureum.
Hierba cabruna. Psoralea bituminosa.
Hierba cana. Senecio vulgaris.
Hierba cañamera. El malvavisco.
Hierba de los Canonigos. Valeriana locusta.
Hierba carbuncal. Lunaria.
Hierba carmel. Plantago lanceolata.
Hierba carmin. Phytolacca decandra.
Hierba carquesa. Genista sagittalis.
Hierba de la celada. Scutellaria galericulata.
Hierba centella. Caltha palustris.
Hierba de las coyunturas. Ephedra distachya.
Hierba de San Cristoval. Actaea spicata.
Hierba de cuajo. Galium.
Hierba cupressillo. Santolina chamaecyparissias.
Hierba cuquera. Planta muy delgada, y que parece toda raiz; sirve para matar los lombrices.
Hierba donzella. Vinca minor.

Hierba dulce. Pimpinella anisum.
Hierba escarchada. Mesembryanthemum crystallinum.
Hierba estoque o espadilla. Gladiolus communis.
Hierba esfrillada, Hierba estrecha. Plantago cornufofolia.
Hierba de San Felipe. Isatis tinctoria.
Hierba flotante. El sargazo.
Hierba gatera. Nepeta cataria.
Hierba del gavilán. Hieracium.
Hierba de la gitana. Bupleurum falcatum.
Hierba de la golondrina. Chelidonium.
Hierba de la gota. Drosera.
Hierba de San Guillermo. Agrimonia eupatorium.
Hierba del halcón. Hypochaeris radicata.
Hierba helada. Mesembryanthemum crystallinum.
Hierba de dos hojas. Orchis bifolia.
Hierba de la herradura. Hippocrepis.
Hierba de la hoz. Sium falcaria.
Hierba jabonera. Saponaria.
Hierba de San Jerardo. Aegopodium podagraria.
Hierba gigante. Acanthus mollis.
Hierba de San Jorge. Valeriana rubra.
Hierba de Juan Infante. Cierta planta vulneraria americana.
Hierba de San Juan. Hypericum perforatum.
Hierba de la flor del lagarto. Stapelia variegata.
Hierba de la leche. Euphorbia esula.
Hierba limonera. Melissa officinalis.
Hierba loca. Planta pequeña de Chile, que comida causa los mismos efectos, que la picadura de la tarantula.
Hierba lombriguera. Artemisia abrotanum.
Hierba de San Lorenzo. Sanicula europaea.
Hierba lunar. Lunaria.
Hierba lupa. Ervum ervilia.
Hierba de la matriz. Lathraea clandestina.
Hierba de la Santa Maria. Tanacetum balsamita.
Hierba militar. Hypericum perforatum.
Hierba molucana. Planta vulneraria de Nueva España.
Hierba de la moneda. Lysimachia numularia.
Hierba mora. Solanum nigrum.

Hierba mur. El rabano silvestre.
Hierba de la oblea. Phytolacca decandra.
Hierba de San Pablo. Primula veris.
Hierba de palos, Hierba del Paraguay. Cassine peragua.
Hierba Paris. Paris.
Hierba pastel. Isatis tinctoria.
Hierba del pastor. Lotus hirsutus.
Hierba pavonera. Especie de veleno.
Hierba de San Pedro. Parietaria officinalis.
Hierba pejuguera. Polygonum persicaria.
Hierba de la perlesia. Stachys recta.
Hierba de pelaires. Dipsacus fullonum.
Hierba peluda. Phalaris oryzoides.
Hierba del pico. a) Geranium; b) Hippocrepis unisiliquosa.
Hierba pincel. Coris monspeliensis.
Hierba piojera, Hierba piojenta. Delphinium staphisagria.
Hierba plateada. Mesembryanthemum crystallinum.
Hierba del pobre. Gratiola.
Hierba de Pordioseros. Clematis flammula.
Hierba pretera. Galium.
Hierba de Provenza. Vinca minor.
Hierba de la polilla. Verbascum blattaria.
Hierba de la Princesa. Aloysia citrodora. *Practica botanica por Palcú y Verdéra* I, 768 (wo auch eine Abbildung dieser Pflanze befindlich ist). Von den Arzneykräften dieser Pflanze findet man das Ausführliche in *Rodriguez observaciones de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en varias plantas.* I. 50-86.
Hierba puntera. a) Sedum acre; b) Sempervivum tectorum.
Hierba de Santa Quiteria. Mercurialis tomentosa.
Hierba romana. Tanacetum balsamita.
Hierba de la rabia. Marrubium alyssum.
Hierba rodela. Clyspeola ionthlaspi.
Hierba de San Roberto. Geranium robertianum.
Hierba de Santa Rosa. Paeonia officinalis.
Hierba roja. Melampyrum arvense.
Hierba del rosario. Canna indica.
Hierba del sacre. Sonchus arvensis.
Hierba salival. Anthemis pyrethrum.

- Hierba sana.* Mentha.
Hierba santa. a) La hierba-buena; b) El tabaco.
Hierba de la seda. Asclepias syriaca.
Hierba tosa. Orobanche major.
Hierba tofira. a) Verbascum Miconi; b) Senecio abrotanifolius.
Hierba de Santiago. Senecio jacobaea.
Hierba de la figura. Coronilla securidaca.
Hierba de las torcidas. Phlomis lychnitis.
Hierba triguera. V. Triguera.
Hierba de la trinidad. a) Anemone hepatica; b) Viola tricolor.
Hierba turca. Herniaria glabra.
Hierba turmera. Cistus helianthemum.
Hierba verruguera. Heliotropium europaeum.
Hierba de la vibora. Echium vulgare.
Hierro. Ferrum.
Higado. Jecur, Hepar.
Higo. Ficus.
Higo burreño. Ficus crassior, violacea, oblonga.
Higo chumbo. Cactus opuntia.
Higos reales. Los datiles.
Higo de río. Nymphaea.
Higuera. Ficus.
Higuera loca. a) Ficus sycomorus; b) Datura stramonium.
Higuera bastarda ó macho. Ficus Caprificus.
Higuera de Indias. Cactus ficus indica.
Higuera de pala, Higuera chumba, Higuera de tuna. Cactus opuntia.
Higuera infernal. Ricinus communis.
Higuera de Adán. Musa.
Hijo. Filius.
Hijos. Secale cornutum.
Hijuelos. Adnata, Adnascencia.
Hileras. Papillae (s. v. Aranea); Spinnwarzen.
Hincha-buei. Buprestis.
Hiniefla. Spartium junceum.
Hinojo. Anethum foeniculum.
Hi o o marino. Crithmum maritimum.
Hipa. La cascara que deja el arroz cuando lo limpian.
Hispillo. a) Satureia montana; b) Melissa fruticosa.
Hispillo griego. Artemisia dracunculus.

- Hisopo.* Hyssopus.
Hobo. Spondias.
Hocco. Crax.
Hocico. Rostrum quadrupedum.
Hoja. Folium.
Hojas de la flor. Petala.
Hoja feminal. Lobus.
Hojoso. Foliatos.
Hojaranzo. Carpinus betulus.
Hollojo. Folliculus.
Holli. Especie de balsomo de Nueva-España.
Hollin. Fuligo.
Hombre. Homo.
Hombrecillo. Humulus lupulus.
Hombro. Humerus.
Hombú. Phytolacca.
Hongo. Fungus.
Hongo de Malta. Cynomorion.
Hongo vejín, Hongo vejino. Lycoperdon bovista.
Hongo marino. Madrepora fungites.
Hopo. Cauda pilosa.
Horadado. Pertusus.
Horadados. Los capullos agujereados por las dos puntas.
Hordiate. Hordeum coeleste.
Hormiga. Formica.
Hormiga-león. Myrmeleon.
Hormiguero. Formicetum.
Hormiguero, Of hormiguero. Myrmecophaga.
Hormiguillo. Hormiga pequeña.
Horquilla. Clavicula.
Hortaliza. Olera.
Hortelana. La hierba-buena.
Hortelano. Emberiza hortulana.
Hortelano de nieve. Emberiza nivalis.
Hortiga. V. Ortiga.
Hoyo. Fossa.
Huanaco. V. Guanaco.
Hucero. La punta que echa el ciervo, gamo y corzo el primer año.
Huerto. Hortus.
Hueso. Os, ossis.
Hueso del muslo. Femur.
Huevas. Ova piscium.

Huevo.

Huevo. Ovum.

Huevo ceniciento. El ultimo que pone la gallina quando deja de poner.

Humedo. Humidus.

Humero. (rataegus torminalis.

Huron. Mustela furo.

Hurraca. V. Urraca.

Huson. Acipenser huso.

Huz; Huces, Hurces. Erica.

Ibiara. Caecilia tentaculata.

Ibia. Coluber ordinatus.

Igname, Inhame. Dioscorea.

Igual. Aequalis.

Iguana. Lacerta iguana.

Ijada. Ili.

Iman. Magnes.

Imperatoria. Imperatoria.

Incienso. Thus.

Incorporado. Adscendens.

Indigo, Indico. Indigofera.

Ingle. Inguen.

Immortal. a) Amaranthus; b) Gomphrena; c) Xeranthemum.

Inola. Inula.

Insectos. Insecta.

Interpolado. Interrupte pinnatus.

Invernaculo. Hybernaculum.

Ipecacuana. Psychotria emetica.

Istera. Geum urbanum.

Isoca. La espadilla.

Istrias. Striae.

Iva almizcleña. Iva moschata.

Izquierda. Sinister.

Jabali. Sus aper; Foemina Jabalina.

Jabali viejo. El jabali á los cinco años.

Jabali desarmado. quando esta sin pelo.

Jabari. El pecar.

Jabato. El jabali pequeño.

Jabonera. a) Saponaria; b) Gypsophila struthium.

Jabonetas. Canna indica.

Jacamar. Alcedo galbula &c.

Jacana. Parra.

Jacinto. Hyacinthus.

Jaco. El papagayo ceniciento.

Jacoea. Senecio jacobaea.

Jaenes. Especie de ubas blancas de hollejo mui grueso; Hay tambien Jaenes negros.

Jaguarzo. Cistus umbellatus.

Jaguilma. Psittacus chiloensis.

Jalapa. Convolvulus jalappa.

Jaldre. Color de la aves.

Jara, Jarilla. Cistus ladaniferus.

Jara eslepa. Cistus laurifolius.

Jaramago. Pececillo de que suelen usar los pescadores para cebo.

Jaramago. Erysimum officinale.

Jaramago menor, Jaramo. Raphanus raphanistrum.

Jarando. Ave parecido al zorzal, aunque bastante mayor.

Jarda. Scomber scombrus.

Jardon. Scomber thynnus.

Jarrete. Poples.

Jaspe. Jaspis.

Jaspeado. Marmoratus.

Jaspon. Jaspe de un encarnado caido.

Jatavi. Especie de uva blanca.

Jateo. Canis vulpes insequens.

Jato. V. Becerro.

Jauria. Venaticorum canum agmen.

Javies. Especie de ubas pequeñas, parecidas á las de Corinto.

Jazmin. Jasminum.

Jazmin de Arabia. Nyctanthes sambac.

Jazmin real. Jasminum grandiflorum.

Jazmin de Virginia. Bignonia radicans.

Jazmin horro, Jazminorro. Jasminum fruticans.

Jebe. Alumen.

Jeja. Especie de trigo; Jeja blanca ó albar; Jeja comun parda, rubia, ó colorada.

Jeldre. V. Pastel.

Jemela. a) Flor que nace del jazmin injerto en naranjo; b) Nyctanthes sambac.

Jemelo. Gemellus.

Jenave, Jenable. La mostaza.

Jenciana. Gentiana.

Jenaro. Genus.

Jenjiba. Gentiana.

Jenjibre. Amomum zingiber.

Jeranion. Geranium.

Jerifalte, Jirifalte. Falco gyrfalco.

Jeringuilla. Philadelphus coronarius.

Jermandrina. Teucrium chamaedrys.

Jerulfo. Lycanthropos.

Jesjerra. Motacilla trochilus.

Jibia. Sepia officinalis.

Jica. Especie de caña basta.

Jicama. Especie de raíz comestible de Mejico; es á modo de un nabo grande.

Jicotea. Especie de tortuga pequeña, mui regalada (En America).

Jicotes. Abispas de Mejico, que andan á maradas, anidan, y forman una especie de panal de miel en los agujeros de la paredes, y les llaman *Jicoteras*.

Jigantá. Acanthus mollis.

Jigante. Gigas.

Jijona. Especie de trigo claro, mui comun en Andalucia.

Jilguero. Fringilla carduelis.

Jimio. Simia; Alono.

Jinesta. Genista.

Jineta. Viverra genetia.

Jinjol. V. Azulaifo.

Jinseng. Panax ginseng.

Jirafa. Camelopardalis.

Jiralda. Chrysanthemum.

Jirandula de agua.

Jirafol. Helianthus annuus.

Jirafol. Gemma solis.

Jiros. Anfractus.

Jirose, Jirofle. V. Clava de especia.

Jisca. Especie de caña basta.

Jistra. Ammi majus.

Jobo. Spondias.

Jote. Vultur chiloensis.

Joyo. Lolium.

Joyo-lino, Joyo del lino; Joyo-retama; Joyo-tomillo; Joyo-vid &c. Cuscutae species.

Juan de noche. Mirabilis jalapa.

Juan blanca. La platina.

Jubas. La sardinas pequeñas.

Judia; Judihuela. Phaseolus vulgaris.

Judia gallega. Phaseolus peregrinus.

Juegos de la natureleza. Lusus naturae.

Jugo. Succus.

Julia. Ophidium imberbe.

Jumento. Jumentum.

Junpo. Cyclopterus lumpus.

Juncia. Cyperus.

Juncia olorosa. Cyperus longus.

Junco. Juncus.

Junco de flor. Butomus umbellatus.

Junco de Indias. Canna indica.

Junco bohordo. Typha.

Junco oloroso. Andropogon schoenanthus.

Junco de laguna. Scyrpus palustris.

Junquillo. Narcissus junquilla.

Juntura. Nodus, Junctura, Articulus.

Jura. Strix aluco.

Jurel. Scomber trachurus.

Jurion. Ave nocturna, casi tan grande como un mochuelo.

Juta. Especie de oca que se cria en Quito.

Labaza. El lampazo.

Labdano. V. Ladano.

Labiernago. Phillyrea.

Labio. Labium.

Labor de lino. Lini semen.

Labrusca. Vitis labrusca.

Lacargama. Anchusa.

Lacha. V. Alacha.

Lacrera. Croton lacciferum.

Ladano. Cistus ladaniferus.

Ladeado. Unilateralis, Secundus.

Ladierna. Rhamnus alaternus.

Ladilla. Pediculus pubis.

Ladrido. Latratus.

Ladron. La comadreja del mar.

Lagartexra, Lagartija. Lacerta viridis.

Lagartijero, Lagartero. Falco tinnunculus.

Lagarto. a) Lacerta agilis; b) El cayman.

Lagarto de mar. Callionymus dracunculus.
Lagarto escamoso. Manis.
Lagarto. Lacertus.
Lagrima Lithospermum.
Lagrima de Job. *Lagrima de Moises.* *Lagrima de David.* Coix lacryma.
Lamia. El can carcarías.
Lampazo. Aretium lappa.
Lampiño. Glaber.
Lamprea del mar. Petromyzon marinus.
Lamprea de los ríos. Petromyzon fluviatilis.
Lampreguela. *Lampreilla.* Petromyzon branchialis.
Lampuga. Coryphaena hippurus.
Lana. Lana.
Lana pena. Byssus pinnae marinae.
Lancha. Especie de piedra ancha, y delgada (franz. *Liais*).
Langosta. Gryllus, Locusta.
Langosta marina. Cancer homarus.
Langostilla. *Langostino.* Langosta pequeña.
Langostillas. Gusanos, que se crían en la carne, y la corrompen.
Langostin. Cancer...
Langoston. Langosta muy grande, verde, y que no hace dano.
Lanilla. Lanugo.
Lapa. Lepas; Patella.
Lapa. Aretium lappa.
Lapiz. Plumbago.
Largo. Longus.
Larice. Pinus larix.
Larinje. Larynx.
Laro. Larus.
Lastra. V. Lancha.
Latigos. Viticulae.
Laurel. Laurus.
Laurel alejandrino. Ruscus hypoglossum.
Laurel-guindo. *Laurel-regio.* Prunus laurocerasus.
Laurel-rosa. Nerium oleander.
Laurel silvestre. Viburnum tinus.
Laureola macho. Daphne laureola.
Laureola hembra. Daphne mezereum.
Lauro real. Prunus laurocerasus.
Lavanco de río. Especie de anade brava.

Lavandula. V. Espliego.
Lavaretto. Salmo lavaretus.
Layrenes. V. Datileñas.
Lebrañon. La liebre vieja.
Lebrel; Lebrel de noche. Canis major danicus.
Lebrel pequeño. Canis variegatus.
Lebron. Lievre grande
Leche. Lac.
Leche de gallina. *Leche de ave.* Ornithogalum.
Leche de tierra. Magnesia alba.
Lechechillas de peces. Lactes.
Lechechillas de cabrito, carnero &c. Glandulae lacteae.
Lechera. Polygala vulgaris.
Lechetrezna. Euphorbia.
Lechigada. Parto de puerca.
Lechin. Olea longa.
Lechuga. Lactuca.
Lechuza. Strix passerina.
Lechuza grande. Strix ulula.
Ledon. El alméz.
Legañas. Lemae.
Legumbre. Legumen.
Lengua. Lingua.
Lengua de buel. Anchusa.
Lengua de caballo. El laurel alejandrino.
Lengua de ciervo. *Lengua cervina.* Asplenium scolopendrium.
Lengua de oveja. Plantago lanceolata.
Lengua de cordero. Plantago media.
Lengua de perro. Cynoglossum.
Lengua de serpiente. Ophioglossum.
Lenguado. Pleuronectes solea & linguatula.
Leño. Lignum.
Leño colubrina. Strychnos colubrina.
Leño serpentino. Ophioxylon.
Leño del Brasil amarillo. Caesalpinia brasiliensis.
Leño del Brasil encarnado. Caesalpinia vesicaria.
Leño de Campeche. Haematoxylum campechianum.
Leño hediondo. Anagyris.
Leñoso. Lignosus, Fruticosus.
Lenteja. Ervum lens.
Lenteja ocal. Ervum lens major.

- Lenteja de agua. Lentejuela. Lemna.*
Lentisco. Pistacia lentiscus.
Leon. Felis leo; Femina Leona.
Leon marino. Phoca leonina.
Leonado. Fulvus.
Leopardo. Felis pardus.
Lepada. Lepas.
Levantado. Erectus.
Levi raya. Raia miraletus.
Liebre, Lirvre. Lepus.
Liebre marina. Ap'lysia.
Liebrecilla. Centaurea cyanus.
Liendres. Lendes.
Liga. Viscum album.
Ligustica. Ligusticum.
Ligustro. V. Alheña.
Lija. Squalus carcharias.
Lija-raya. Raia clavata.
Lijeruela. Uva praecox.
Lilac, Lila. Syringa.
Lima. Malum citreum rotundum.
Limanda. Pleuronectes limanda.
Limaza. Limax.
Limon, Limonero. Citrus medica (limon).
Limonera. El toronjil.
Limonero. Statice.
Limonza. Especie de cidra de hollejo mui grueso, de poco jugo, y buena para dulce.
Limosa. Scolopax limosa &c.
Linaloe. Lignum aloes. (Von dem Wort Linaloe habe ich nirgends eine Erklärung gefunden; vor kurzem aber sah ich es in einem alten Buche Lignaloe geschrieben; es ist also aus Lignum aloes zusammengezo-
gen).
Lince. Felis lynx.
Linete. El lino de primavera.
Linsa. Lympha.
Lino. Linum.
Lino morisco. El lino de invierno.
Linuelo, Linós. Lini semen.
Liquidambar, Liquidambar.
Lirio. Liliun.
Lirio fusiano, Lirio franciscano. Iris susiana.
Lirio de Florencia. Iris florentina.

- Lirio del campo. La azucena.*
Lirio de San Bruno. Anthericum liliastrum.
Lirio de San Juan. Gladiolus communis.
Lirio cardeno. Iris sambucina.
Lirio frances. Iris sisyrinchium.
Lirio espadañal. Iris pseudacorus.
Lirio turco. Ixia chinensis.
Lirio persico. Fritillaria persica.
Lirio de tintoreros. Lysimachia vulgaris.
Liron. Myoxus glis.
Lironcillo, Leroto. Myoxus nitela.
Lirpas. Los lenguados pequeños.
Lisardo. Lacerta agilis.
Liso. Levis, Politus.
Lisongerero. Trochilus.
Livianos. Pulmones.
Lladun, Lliron. El almèz.
Llama. Camelus Llama (Llama ist in Amerika eigentlich die allgemeine Benennung der Thiere, im Gegensatz des Menschen).
Llano. Planus.
Llanta. Brassica sabauda rugosa.
Llanten. Plantago.
Lleno. Plenus.
Lletas. Stamina.
Lletrera. Euphorbia.
Llongera. Andryala.
Lluerna. Trigla hirundo.
Lobagante. (ancer gammarus.
Lobezno, Lobillo. El lobo pequeño.
Lobo. Canis lupus.
Lobo. El lucio.
Lobo marino. a) Anarrhichas lupus; b) Phoca.
Lobo de aceite. El leon marino.
Lobo cervical, Lobo rabaz. Felis lynx.
Lobo dorado. Canis aureus.
Locha. a) La anchova; b) V. Loja.
Lodoñero. Diospyros Lotus.
Lodoño. Celtis australis.
Lodra. V. Nutra.
Loja. Cobitis taenia.
Loja. Cinchona.
Lombarda. Brassica capitata rubra.
Lombriz. a) Taenia; b) Ascaris lumbricoïdes.

Kkkkk

Lom-

Lombriz de tierra. Lumbricus.
Lomo. Lumbus.
Longueiron. Solen.
Lonquites. Lonchitis.
Lorcha. Ophidium barbatum.
Loro de Portugal. Prunus lusitanica.
Loro, Lorito. (s. v. Psittacus).
Loto. Lotus.
Lozano. Luxurians.
Lubican. El lobo cervical.
Luciarnaga. Lampyrus.
Lucio. Esox lucius.
Lucios. V. Cañutos.
Lujano. Especie de ave pasajera.
Lula. Sepia loligo.
Luna marina. Tetradon mola.
Lunarcilio. Hilum.
Lupino. V. Altramuz.
Lupulo, Lupio. Humulus lupulus.
Lustroso. Lucidus, Nitidus.

M*acabeo.* Especie de uva blanca amoscotelada.
Macaco. (s. v. Simia).
Maleta. Corymbus.
Macha. Valeriana locusta.
Machangalo. Animal de America pericido al conejo; es comestible y sabroso.
Macho. Mas.
Macho. Mulus; El hijo de caballo y burra, ó de yegua y burro.
Macho romo. El hijo de caballo y burra.
Macho de cabrio. Hircus.
Macho monte's. Capra ibex.
Machorra. Animal hembra que no concibe; Sterilis.
Macio. (s. v. Myristica).
Macizo. Fractus; Solidus.
Macia. Trapa natans.
Macolla. Conjunto de espigas, flores &c, nacidas en una misma planta.
Macreusa. (franz. *Macreuse*).
Macuca. Helianthus tuberosus.

Madera. Lignum.
Madera del aguila. Lignum aquilae.
Madre, Mater.
Madre, Matriz. Matrix.
Madre del agua. Boa constrictor.
Madre-perla. Mytilus margaritifera.
Maldrevelva. Lonicera caprifolium.
Madriquera. Lugar ó cueva donde se recoje una fieras.
Madriz. V. Matriz.
Madriz. Rallus crex.
Madrona. Lathraea clandestina.
Madroño, Madroñero. Arbustus unedo.
Maduración. Fructescentia.
Maduro. Maturus.
Magarza. Chrysanthemum Myconis.
Magarzuela. Matricaria chamomila.
Magnoc. Iatropha manihot.
Magote. (s. v. Simia).
Magro. Macer.
Maguy. Agave americana.
Maibite. Rubus idaeus.
Maiz. Zea mays.
Majocas. Las judias.
Majuelo. Crataegus oxyacantha.
Majuelo. Multitud de vides de tres á cuatro años.
Majuelillo. Las viñas de un año.
Malas hierbas. Zizania.
Malagueta. Myrtus pimenta.
Malaguites. Malachites.
Maleona. Yegua machorra ó esteril.
Malhojo. V. Marajo.
Malnadurillo. Viburnum tinus.
Malpica. El mastuerzo.
Malva. Malva.
Malva vejigosa. Hibiscus trionum.
Malva real. Alcea rosea.
Malva arborca. Lavatera.
Malva de drhesa. Malope trifida.
Malvasia. Especie de uva.
Malva-visco. Althaea officinalis.
Malviz, Malvis. Turdus iliacus.
Mama. V. Teta.
Mamones. Stolones.

Mana, Mangla, Mangria. Manna.
Manada. Grex.
Manaquín. Pipra.
Manato, Manati. Trichechus.
Manchado. Maculatus.
Mandragora. Atropa mandragora.
Mandragora de la China. El jinseng.
Mandríl (s. v. Simia).
Manecillas. Cirrhi, Capreoli.
Manecillas. Clavaria coralloides.
Mangabey. (s. v. Simia).
Manganesa. Magnesia.
Mangle zaragoza. Conocarpus erecta.
Mangle boba. Conocarpus racemosa.
Mangon. Pholas.
Mangon. El flamenco.
Mani, Manobi. Arachis hypogaea.
Mano. Manus.
Mansega. Schoenus.
Maniulo. Helleborus.
Mantes, Mantones. Las doce plumas del ave de rapina, que suben desde las aguaderas hasta las caderas.
Manteca. Adeps, Pinguedo.
Mantecosa, Mantquera. Especie de pera muy suave; franz. Beurre.
Manto real. Aquilegia vulgaris.
Manto de Santa Maria. Arum colocasia.
Manucodiata. Paradisea.
Manzana. Pomum Malum.
Manzana de vaca. Sumen.
Manzanilla. Matricaria chamomilla.
Manzanilla loca. Anthemis tinctoria.
Manzanilla fina. Cotula aurea.
Manzanilla de botica. Anthemis nobilis.
Manzanilla hedionda. Anthemis cotula.
Manzanilla de pastor. Chrysocoma linosyris.
Manzanilla de barba. Menti rotunditas.
Manzanillo. Hippomane mancinella.
Manzano. Pyrus malus.
Mapache. Ursus lotor.
Maque. Insecto de America, parecido al zancudo, aunque mucho mayor; é incomparablemente mas importuno.

Maqui. V. Jenjibre.
Mara. Pistacia lentiscus.
Maragota. Labrus guaza.
Marañón. Anacardium.
Maravilla. Calendula.
Maravillas de noche, Maravilla del Peru, Maravillas de Indias. Mirabilis jalappa.
Marchitarfe. Marcescere.
Mardano. V. Morueco.
Marfil. Ebur.
Marga, Margila, Marginela. Marma. Marga.
Margal. Lolium temulentum.
Margallonesa. Phoenix humilis.
Marganesa. Magnesia.
Margarita. Margarita.
Margarita, Margaritilla. Bellis perennis.
Margarita mayor. Chrysanthemum leucanthemum.
Margaritilla. Cypraea.
Marhojo. a) V. Marjo; b) El moho de los arboles.
Marica. V. Uraca.
Marjen. Margo.
Marieta. Coix lacryma.
Mariposa. Papilio.
Mariquita. La sanborca pequeña.
Marisco. Concha.
Marisma. Atriplex halimus.
Marmol. Marmor.
Marmosa. Didelphis marina.
Marmota. Arctomys marmota.
Maro. V. Amaro.
Marajo. Quercus zagylops.
Marolo. Cardium costatum.
Marrajo. Squalus carcharias.
Marrona. La hembra del puerco.
Marraneta. Neirens (s. v. Sus).
Marrano. V. Puerco.
Marrionera. Viburnum tinus.
Marrón. La castaña tejera.
Marrubio. Marrubium.
Marrubio bastardo. Ballota nigra.
Marfopa. Physeter.
Marta. Mustela martes.
Marta cebelina. Mustela zibellina.

Marta parda, *Marta de Hollanda*. V. Gris pequeño.

Martagon. *Lilium martagon*.

Martillos. *Antherae*.

Martillo. *Squalus Zygaena*.

Martin perico, *Martin pescador*. Alcedo ispida.

Martina. Especie de anguila marina.

Martinete. a) Alcedo; b) *Hirundo urbica* &c.

Martiniega. La ciruela de Dama ó Amacena.

Mastin. *Canis lanarius*.

Mastranzo. *Mentha rotundifolia*.

Mastranzo nevado. *Mentha sylvestris*.

Mastuerzo. *Lepidium sativum*.

Mastuerzo de Indias. *Tropeolum majus*.

Mata. *Suffrutex*.

Mata. *Pistacia lentiscus*.

Mata-buei. *Tabanus*.

Matacan. Lievre grande que sabe ó usa de todos los efugios y así maltrata a los perros que la siguen.

Matacan. a) *Strychnos nux vomica*; b) *Apocynum*; c) *Cynanchum*.

Matacanes. Encina algo mayor que la *Mataparda*.

Matacandiles. *Sisymbrium irio*.

Matagallegos. *Centaurea paniculata*.

Matagos. *Cynanchum*.

Matajudio. *Cyprinus cephalus*.

Matalahuga. El anís.

Matalobos. *Aconitum lycoctomum*.

Mata-palo. (franz *Liane*).

Mataparda. Encina mui pequeña.

Mata raton. *Robinia hispida*.

Mataperros. *Strychnos nux vomica*.

Matapolls. a) *Daphne gnidium*; b) *Passerina hirsuta*.

Matarrubia. *Quercus ilex*.

Mate. *Abrus precatorius*.

Matizado. *Versicolor*.

Matorra. *Dumetum*, *Virguletum*.

Matricaria. *Matricaria parthenium*.

Matriz. *Matrix*.

Matronal. *Hesperis matronalis*.

Matulera. *Phlomis herba venti*.

Maya. *Bellis perennis*.

Mayueta. *Fragaria*.

Mazarico. Alcedo ispida.

Mazos. *Antherae*.

Mazorca. *Panicula*.

Mazuca. *Iris sisyrinchium*.

Mazuela. Especie de uva negra.

Meaperros. *Chenopodium vulvaria*.

Meauca. *Anatis species*. *Marcuello hist. nar.*

Mechoacan. *Convolvulus mechoacana*.

Medica. *Medicago*.

Medula. *Medulla*.

Mehon, *Meu*. *Atamanta meum*.

Mejil. *Pholas*.

Mejilla. Mala, Gena.

Mejillon. *Mytilus*.

Mejorana, *Mayorana*. *Origanum majorana*.

Meladucha. Especie de manzana.

Melandria. Especie de atun.

Melapia; *Melar*. Especie de manzana, *Melapium*.

Melar. Especie de higo blanco, redondo, pequeño.

Melca. *Holcus sorghum*.

Melcoraje. *Mercurialis*.

Melena. *Capillitium*.

Melera. *Anchusa*.

Melesa. *Pinus larix*.

Meleta, *Melofilla*. Der Honigthau.

Melfera. *Asplenium*.

Melgacho. *Squalus catulus*.

Melica. *Holcus sorghum*.

Meliloto. *Trifolium melilotus*.

Melisa. El toronjil.

Mellizo. *Gemellus*; *Didymus*.

Melocoton. *Amygdalus persica*.

Melon. *Cucumis melo*.

Melon de agua. La sandia.

Melon de perro. El melon silvestre.

Melon de monte. *Cactus melocactus*.

Melsa. Splen; Bazo.

Membrillo; *Membrillero*. *Pyrus cydonia*.

Membrillo marino. *Alcyonium cydonium*.

Mendo. *Pleuronectes cynoglossus*.

Mengu. *Benzoin*.

Menta. *Mentha*.
Mentaño. *Mentha rotundifolia*.
Menudo. *Minutus*.
Meollo. *Medulla*.
Meones. Gusanos de la seda enfermos que suelen salir cerca y en las dormidas.
Mercurial. *Mercurialis*.
Merendera. *Colchicum*.
Merrey. *Anacardium occidentale*.
Mergansar. *Mergus merganser*.
Mergo. *Mergus*.
Merino. (s. v. *Ovis*).
Merla. *Turdus merula*.
Merla. V. *Mirla*.
Merlan. *Gadus merlanus*.
Merlo. *Labrus merula*.
Merlon. V. *Budion*.
Merluza. *Gadus merluccius*.
Mero; *Mero de costa*. *Labrus merula*.
Mero de altura. *Perca scriba*.
Meseguera. Especie de uva blanca.
Mesta, *Mestal*. *Terra inculta*.
Mestizo. *Hybridus*.
Meslo. *Quercus ægylops*.
Mestura. La piel blanca y harinosa que rodea los ojos de algunas aves, como la paloma y el gallo.
Metal. *Metallum*.
Metra. *Fragaria*.
Meya. *Cancer pagurus*.
Meyn, *Meu*. *Æthusa Meum*.
Miache. *Mytilus*.
Miaja, *Migaja*. La galladura del huevo.
Mico. (s. v. *Simia*).
Miel. *Mel*.
Mielga. *Medicago sativa*.
Mielga. *Squalus centrina*.
Miembros. *Membra*.
Mierdacruz. *Passerina ciliata*.
Mierla. V. *Merla*.
Mierla. *Tetrao tetrix*.
Miezgado. *Fragaria*.
Migaja. La galladura;

Miguel. *Anguis maculata*.
Mijediega. *Lotus Dorycnium*.
Mijillon. *Mytilus edulis*.
Mijo. *Panicum miliaceum*.
Mijo grande. V. *Panizo*.
Mijo de Indias. *Holcus saccharatus*.
Mijo del sol, *Mijo solano*, *Mijo del monte Solér*.
Lithospermum.
Mil-en-grana, *Mil-granos*. *Herniaria glabra*.
Mil-en-rama, *Mil hojas*. *Achillea millefolium*.
Mil-pies. *Oniscus*; *Scelopendria*.
Mil-pies faetero. *Nais*.
Milandre. *Squalus galeus*.
Milano. *Falco milvus*.
Milano. *Pappus cardui*.
Millo. V. *Mijo*.
Milpa. llaman en Mexico al campo de maiz.
Mimbre. *Vimen*.
Mimbreado. *Virgatus*.
Mimbrera. *Salix viminalis*.
Mina, *Mineral*, *Minera*, *Minero*. *Minera*.
Mina muerta. *Minera inanis*.
Mincha. *Nerita*.
Minerales. *Mineralia*.
Miñeruelo. Especie de melocoton; (franz. *Brugnon ou Pêche-noix*.)
Minga. *Penis*.
Minio. *Minium*.
Miñoneta. *Reseda odorata*.
Minutifa. *Dianthus barbatus*.
Mirabel. *Euphorbia cyparissias*.
Mirabel de jardin. *Chenopodium scoparia*.
Mirabel. Especie de ciruela larga.
Mirabel de perla. Especie de pera.
Mirabel. Especie de camuesas, encarnada, hermosa y suave.
Mirabolano. *Myrobalanus*.
Mirasol. V. *Jirasol*.
Mirla, *Mirlo*. *Turdus merula*.
Mirra. *Labrus merula*.
Mirla pedrosa. *Turdus saxatilis*.
Mirra. *Myrrha*.
Mirtilo. *Vaccinium myrtillus*.

Mirto. Myrtus; *Arrayan*.
Mitrilla. Mitella.
Mitulo. Mytulus.
Mocha. La cierva vieja sin cuerna.
Mochete. El macho de los gavilanes.
Mochuelo. Strix otus.
Moco. Mucus.
Moco. Dendrachates.
Moco. La membrana carnasa que tiene el pavo encima del pico.
Moco de pavo. *Amaranthus caudatus*.
Mococo. Lemur catta.
Moflon. Ovis Ammon.
Mogotes. Cornua nascentia.
Moho. a) Mucor; b) Muscus.
Mojama. La carne salada del atun.
Mola. Mola.
Molar. Molaris.
Molde. Aquella tierra endurecida que llena y envuelve la concha fosil; *Nucleus*; *Noyau*.
Mole. Schinus Molle.
Moli. Allium Moly.
Molinera. Corvus cornix.
Molinero. Cyprinus jesus.
Mollar. Especie de uva colorada.
Molleja. Ingluvies.
Moluca. Moluccella.
Momia. Mumia.
Monas. Gusanos de la seda enfermos, que aparecen en la muda tercera; Las monas claras son peores, que las coloradas.
Monastrel. Especie de uva rosa ó rubia.
Moneda de las brujas. Numulariae lapides.
Moniato. Jatropha manihot.
Mono, *Mona*. Simia.
Montaña, *Monte*. Mons.
Mora. Morum.
Morado. Violaceus.
Moral. Morus nigra.
Morcajo, *Morcacho*. V. Tranquillon.
Morcielago. V. Murcielago.
Morcillo. Lacertus.
Morcillo. Caballo de un negro vivo y lucido.
Mordido. Praemorsus.

Morea. La murena.
Morelas. Especie de guindas.
Morella. Solanum.
Morella roquera. Parietaria.
Morenillo. Especie de uva vermeja.
Moreno. Fuscus.
Morera. Morus alba.
Morillo. Lapillus rotundus et teres.
Moriscos. Higos verdecinos y por dentro colorados.
Moritos, *Berrendos*. Los gusanos de la seda pardos ó prietos, que son menores que los blancos.
Moromoro. Camelus llama variegatus.
Morrinera. El durillo.
Morfana. Zygophyllum fabago.
Mortajon. Solen.
Morua. Gadus morhua.
Morueco. Aries (s. v. Ovis).
Morujes, *Murujes*. a) Alsine; b) Anagallis.
Mosca. Musca.
Mosca escorpion. Panorpa.
Mosca icneumon. Ichneumon.
Mosca de burro.
Mosca de las agallas. Cynips.
Mosca. Polytmus, Trochilus.
Moscada, *Nuez Moscada*. Myristica.
Moscarda. V. Carrocha.
Moscarda. Oestrus; Tabanus.
Moscardin. Myoxus muscardinus.
Moscaveta. Muscicapa.
Moscatel. Especie de uva.
Moscatel. Especie de pera.
Moscatela. Adoxa moschatellina.
Moscon. Acer pseudo-platanus.
Moservion. Agaricus musseron.
Mosqueta. Rosa sempervirens.
Mosquetillo. Gryllus campestris.
Mosquito. Culex.
Mosajo, *Moslaco*, *Mestellar*. Crataegus aria.
Mosiata, *Moslazo*. Sinapi.
Motolita. La pezpita.
Movedizo. Mobilis.
Muca-muca. Didelphis.

Mucho. Multus.
Muda. Plumarum &c. mutatio.
Muela. Molaris lapis.
Muelas. Molares dentes.
Muela del juicio. Dens sapientiae.
Muelles. Mollusca.
Muerdago. Viscum album.
Muergo. Concha marina algo larga, que se cria debajo de la arena.
Muermera. Clematis vitalba.
Mugera. Ricinus communis.
Mugrones. Propagines, Traduces.
Mujarona. La amazena mosca.
Mujer. Mulier.
Mujido. Mugitus.
Mujil, Mujol. Mugil.
Mula. Bestia de carga, nacida de caballo y burra, ó de burro y yegua.
Mula de punta, Mula de vela. Mula que es fuerte, hermosa, y excelente en su jenero.
Mula, Barbo marino. Mullus barbatus.
Mularia. Hemionitis.
Muleta. Squalus zygaena.
Mulo. Equus mulus.
Mulo romo. V. Burdegano.
Mulos. (s. v. Apis & Vespa; Franz. *Mulets*.
Mñeca. Carpus.
Muñon. Musculo grande del brazo del animal.
Murajes. a) Alsine media; b) Anagallis arvensis.
Murciégalo, Murcielago, Murceguillo. Vespertilio.
Murecillos. Musculi parvi.
Murena. Muraena helena.
Murgaño. V. Musgaño.
Murgura. Phallus esculentus.
Murice. Murex.
Murta, Murtera. Myrtus communis.
Murtiños, Murtones. Myrti mora s. baccae.
Murujes. V. Morujes.
Musa. Musa.
Musaraña. V. Musgaño.
Musco. Muscus.
Musculo. Musculus.

Musculo, Musca. Mytulus.
Museron. Agaricus muceron.
Musgaño. Sorex araneus.
Musgo. Muscus.
Musica. Voluta musica.
Muslo. Femur.
Musino. Hijo de cabra y carnero.
Mustela. Gadus mustela.
Mustio. Luridus.
Mutu. Especie de gallina del Brasil.

Naba. Brassica rapa.
Nabina. Napi semen.
Nabiza. Brassica napo-brassica.
Nabo. Radix principalis; franz. *Pivot*.
Nabo. Brassica napus.
Nabo redondo. Brassica rapa.
Nacar. Mater perlarum.
Nacara, Caracol nacarino. Trochus.
Nacarones. Toda especie de conchas lucidas y transparentes, parecidas á la madreperla.
Nadadora. Libellula.
Nafía. Naphta.
Naifes. Diamantes sin pulir.
Nalgas. Nates, Clunes.
Napelo. Aconitum napellus.
Naranja. Malum aurantium.
Naranzo. Citrus aurantium.
Narbassó. La caña del maíz.
Narciso. Narcissus.
Nardo. Nardus.
Nari. Canis aureus.
Nariz. Nasus.
Natequia, Nartex. Especie de cañabeja de America.
Naturaliza. Natura.
Nauchel; Nauchero, Nautilla, Nautilo, Nautico. Nautilus.
Navaja. El colmillo ó diente de abajo del jabalí.
Navalla. Tellina foliacea minor. *Cornide*.
Navallon. Hiatula dulcis. *Rondelet*.
Navallon, Navajon. La ostra-pena.

Nebeda, Nebadera Nepeta.
Nebli. Especie de halcon.
Nebrina. Juniperi bacca.
Necora. Cancer maenas.
Nefritica. Nephriticus lapis.
Negado. El cuervo marino pequeño.
Negral. La vengolina.
Negrilla. Especie de uba negra, mui dulce, y buena para vino.
Negrilla. Anas fusca.
Negrillo. Populus nigra.
Negrillo. Nigricans.
Negro. Niger.
Negruno. El jilguero.
Neguilla. Nigella arvensis.
Neguilla, Nequillon. Agrostemma githago.
Nemifar. Nymphaea.
Nervio. Nervus.
Nespera. V. Nispero.
Netas. Nares.
Nevadera. V. Nebeda.
Nevadilla. Illecebrum paronychia.
Nevatilla. La pezpita.
Nicaragua. Impatiens balsamina.
Nicho. Loculamentum.
Nidal. El sitio donde ponen las gallinas.
Nido. Nidus.
Nido de pajaros. Ophrys nidus avis.
Niego. Nidasius (s. v. Falco).
Niespera, Niespolo. V. Nispero.
Nieve. Nix.
Nigua. a) Pulex penetrans; b) Acarus americanus.
Niña de los ojos. Pupilla.
Ninfas. Nymphae.
Nispero. Mespilus.
Nispola. Mespilum.
Nitro. Nitrum.
No quieras tocarme. Impatiens noli tangere.
Noca. V. Meya.
Nocaro. Cancer astacus.
Nochizo. Corylus sylvestris.
Nogal, Noguera. Juglans.

Nogueña. Amentum, Julus.
Noguera. Euphorbia chamaesyce.
Norvos. llaman en Panama á las flores de la pasión.
Novilla. Juvenca.
Novillo. Juvenus.
Nuca. Cervix.
Nudo. Nodus.
Nuez. Nux juglans.
Nuez moscada, Nuez de especia. Myristica.
Nuez medicinal. Iatropha multifida.
Nuez unguentaria. Guilandina moringa.
Nuez vomica. Strychnos nux vomica.
Nuez encarcelada. Fruta de Mejico pequeña, mui dura, poco mayor que el cacao, y comestible.
Nuez metela. Datura stramonium.
Nuez de la garganta. Adami pomum.
Nueza; Nueza blanca. Bryonia alba.
Nueza negra. Tamus communis.
Numularia. Lysimachia numularia.
Nutria. Mustela lutra.

Obejaruco. V. Abejaruco.
Obispillo. Uropygium.
Oblado. Sparus melanurus.
Oblon. Humulus.
Oca; Cavi. Raiz de America, algo parecida á la casataña, que sirve en vez de maiz &c.
Oca. Anas anser.
Ocal. Especie de manzana gustosa.
Ocal. El capullo que forman dos ó tres gusanos en diversas figuras, cada uno por su lado, grande y fuerte; del que se hila la seda mas inferior, llamada *Redonda* ó *Alducar*, y en Granada *Azache*.
Ocre. Ochra.
Odrecillo. Utriculus.
Ofris. Ophrys.
Oido. Auditus.
Ojaranzo. Carpinus betulus.
Ojo. Oculus.
Ojo negro. Sparus melanurus.

Ojo de buei, Ojo boyal. Bupthalmum.
Ojo de buei. La boga.
Ojo de chivo. Patella.
Ojo de gato. Oculus cati.
Ojos de cangrejo. Oculi s. lapides cancrorum.
Ojo marino. Umbilicus marinus.
Oleandro. Nerium oleander.
Olfato. Odoratus.
Oliva. La lechuza.
Oliva. La aceituna.
Olivarda. Erigeron viscosum.
Olivardilla. Erigeron graveolens.
Olivella. Ligustrum vulgare.
Olivilla. Cneorum tricoccon.
Olivilla blanca. Teucrium fruticans.
Olivillo. Phillyrea angustifolia.
Olivo; Olivera, Oliva. Olea.
Olla de mono. Lecythis major.
Ollita. Lecythis minor.
Ollomol. El besugo de Laredo.
Ollueta. Scrobiculus cordis, Anticardium.
Olmo. Ulmus.
Olmo de Ippe. Ulmus sativa.
Oloendro. V. Oleandro.
Ombra. Sciaena umbra.
Ombigo. Umbilicus.
Ombigo de Venus. V. Sombrerillo.
Ombigo marino. Umbilicus marinus.
Ombiguera. Cotyledon umbilicus.
Oncejo. V. Vencejo.
Ondeado. Flexuosus, Undulatus.
Onique. Onyx.
Ontina. Artemisiae species.
Onza. Felis uncia.
Opalo. Opalus.
Opoponaco. Pastinaca opopanax.
Opuncia. Cactus opuntia.
Orada. V. Dorada.
Orca. Delphinus orca.
Orchilla. Lichen roccella.
Orden. Ordo.
Oregano. Origanum.
Oreja. Auris.

Oreja de abad, Oreja de monje. Cotyledon umbilicus.
Oreja de Judas. Peziza auricula.
Oreja de liebre. Bupleurum falcatum.
Oreja marina. Haliotis.
Oreja de oso. Primula auricula.
Oreja de raton. a) Myosotis; b) Cerastium.
Orejas. Cotyledones.
Orejudo. Auritus.
Orejuela. Stipula.
Orellana. Bixa orellana.
Orfo. Cyprinus orfus.
Oricaya. El sustete.
Origueto, Origueta. Especie de anguila del mar.
Orilla. Limbus.
Orin. Rubigo, Ferrugo.
Oriol. Oriolus.
Orizo. V. Erizo.
Orla. Margo; Limbus.
Ormin, Orminio. Salvia horminum.
Orno. Fraxinus ornus.
Ornoballo. Asclepias nigra.
Oro. Aurum.
Oro blanco. La platina.
Orola. V. Navallon.
Oroneta. La golondrina.
Oropendola. Oriolus galbula.
Oropesa. Salvia æthiopis.
Oropimente. Auripigmentum.
Orovacia. Orobanche.
Orozuz. Glycyrrhiza.
Orquilla, Ochilla. Lichen roccella.
Ortega. Tetrao bonasia &c.
Ortiga. Urtica.
Ortiga moheña. Urtica urens.
Ortiga blanca, Ortiga mnerta. Lamium.
Ortiga marina. Actinia.
Orval. Physalis somnifera.
Oruga. Eruca, Larva.
Oruga marina. Aphrodita.
Oruga. Brassica eruca.
Oruga marina. Bunias cakile.
Orujo. La uva pisada.
Orusco. Ruscus.

- Orzaga, Ofagra.* Atriplex halimus.
Osmilos. Especie de pescados marinos.
Oso. Ursus.
Oso marino. Phoca ursina.
Oso hormiguero. Myrmecophaga.
Ostion. a) Toda especie de pescado revestido de conchas; b) Ostrea edulis.
Ostra. Ostrea.
Ostra-pena. Pinna marina.
Ostrero. Himantopus ostralegus.
Otaca, Otea. La argoma.
Ova. Ulva.
Ova de rio. Conserva rivularis.
Ovario. Ovarium.
Ove. El fabuco.
Oveja. Ovis.
Oveja cotral. La oveja desechada.
Oveja lampiña. La que esta pelada.
Oveja burdalla. La que da la lana burda y basta.
Oveja merina, Oveja trashumante. La que en verano está en la montaña, y en invierno en Extremadura.
Overo. Caballo blanco sembrado de pintas negras.
Overo. V. Palomo.
Ovispillo. V. Obispillo.
Oxolines. V. Osmilos.

- P***aca.* Cavia paca.
Pacana. Juglans nigra.
Pachon. El perro perdiguero.
Paco. Camelus paco.
Pacurero. Chrysophyllum cainito.
Padraño. Mentha rotundifolia.
Padre. Pater.
Padres y hijos. Filaria.
Pagamecera. Arctium lappa.
Pago. Multitud de viñas.
Pagre. Sparus pagrus.
Paja. Palea.
Paja-meca. Andropogon schoenanthus.
Pajara. Avis foemina.
Pajarel. Fringilla linaria.

- Pajarera.* Alsine media.
Pajarilla. Aquilegia vulgaris.
Pajarilla. El bazo del puerco.
Pajarillo. Fasciola hepatica.
Pajarita de las nieves. V. Pezpita.
Pajarito. Tropaeolum peregrinum.
Pajaro. Avis.
Pajaro bobo. Pelecanus sula &c.
Pajaro mostacho, Pajaro bigotudo. Parus barbatus.
Pajaro resucitado. Trochili species.
Pajaro San Martin. Falco cyaneus.
Pajaro-mosca. Trochilus Polytmus &c.
Pajaro-niño. Diomedea.
Pajaro del sol. Ardea helias.
Pajaro de tempestad. Procellaria.
Pajaro solitario. Turdus solitarius.
Pajaro de San Martin. Alcedo ispida.
Pajaro comunero. Crotophaga.
Pajel. Sparus erythrinus.
Pajito. Anthemis cotula.
Pajui. La gallina de Africa.
Paladar. Palatum.
Palera chumba. Cactus opuntia.
Paletas. Folia seminalia.
Paletilla. Xiphoides cartilago.
Palma. Palma.
Palma. Phoenix dactylifera.
Palma de caballo. Cornu equi tenerius.
Palma Christi. Ricinus communis.
Palmeado. Palmatus.
Palmera, Palma. Palma; Phoenix.
Palmerina. Passerina.
Palmito. Chamaerops.
Palo de Campeche, Palo de Indias. Hæmatoxylon.
Palo de bañon. Rhamnus alaternus.
Palo del dardo. Styrax.
Palo dulce, Palo duz. Glycyrrhiza.
Palo de luz. Planta que se cria en los Paramos de America.
Palo nazareno. Madera mui solida de la provincia de Cumana en America; el color es morado.

- Palo meste.* a) *Quercus ægylops*; b) *Rhamnus alaternus*.
- Palo de Maria.* *Calophyllum calaba*.
- Palo nefritico.* *Guilandina Moringa*.
- Paio santo.* *Guajacum*.
- Palo de calenturas.* *Cinchona*.
- Paloma, Palomo.* *Columba*.
- Paloma duende ó casera.* *Columba domestica*.
- Paloma calzada.* *Columba dasypus*.
- Paloma bravía, Paloma montañaz.* *Columba palumbus*.
- Paloma tripolina, ó tropolina.* *Columba anglica*.
- Paloma torcaz.* *Columba palumbus*.
- Palomas pareadas.* *Par columbarum*.
- Palometa, Palomilla.* *Papilio*; *Mariposa*.
- Palomilla.* *Columba parva*, *Pipio*.
- Palomilla.* *Fumaria*.
- Palomilla de tintoreros.* *Anchusa tinctoria*.
- Palomina.* Especie de uva prieta.
- Palomitas.* *Terebratulæ*.
- Palomo.* *Columbus*.
- Palomo botafogo.* *Columbus variegatus*.
- Palomo buchón.* *Columba gutturosa*.
- Palomo filacoton.* *Columbus albus* croceis lineis distinctus.
- Palomo jalandrino.* *Columba, cauda erecta*.
- Palomo monjín.* *Columbus coronatus*.
- Palomo pelo de canes.* *Columbus cyaneus*.
- Palomo pelo de ratón.* *Columbus murinus*.
- Palomo overo.* *Columbus luteus*.
- Palomo tenado.* *Columbus cyaneus obscuratus*.
- Palomo zurano.* *Columba oenas*.
- Palomo, Palometa, Palomida.* *Scomber pelamis*.
- Palopa.* Especie de uva.
- Palto, Palta.* *Laurus persea*.
- Pampana.* *Frons vitis*.
- Pampano, Pampanillo.* *Pampinus*.
- Pampano.* *Sparus salpa*.
- Pamplina.* *Hypocymus procumbens*.
- Pamplina de bayas.* *Cucubalus bacciferus*.
- Pampol, Pampolera.* Especie de uva.
- Pan cuclillo.* *Oxalis acetosella*.
- Pan porcuno.* *Cyclamen*.
- Pan y queso.* *Thlaspi campestre*.
- Pan y queso.* *Thlaspi bursa pastoris*.
- Panadera.* *Blatta*.
- Panal.* *Favus*.
- Pancho Pedrés.* El besugo.
- Pancho; Buraz.* Especie de Esparo que se parece mucho al Denton.
- Pangolin.* *Manis pentadactylus*.
- Pangueso, Panhueso.* V. Pan y queso.
- Panizo; Panísola.* *Panicum*.
- Panizo negro.* *Holcus spicatus*.
- Panizo americano.* *Zea mays*.
- Panoja.* *Panicula*.
- Pan-porcino, Pan de puerco.* *Cyclamen*.
- Pantera.* *Felis pardus*.
- Pantorrilla.* *Sura*.
- Panza.* *Rumen*.
- Papas.* *Solanum tuberosum*.
- Papada.* *Palear*.
- Papafigo.* V. Papahigo.
- Papagayo; Papagallo.* *Psittacus*.
- Papagayos cotorras.* (s. v. *Psittacus*; *Les perroquets proprement dit*).
- Papagayo marino.* *Labrus viridis*.
- Papagayo.* *Amaranthus tricolor*.
- Papahigos.* *Motacilla ficedula* &c.
- Papamoscas.* *Muscicapa*.
- Paparráz.* *Delphinium staphisagria*.
- Papaviento.* *Caprimulgus*.
- Papayo.* *Carica papaya*.
- Papialbillo, Patialbillo.* *Mustela*...
- Papion.* (s. v. *Simia*).
- Papiro.* *Cyperus papyrus*.
- Papo.* a) Guttur; b) Ingluvies; c) *Palear*.
- Papos.* Las flores del cardo; *Pappus*.
- Paquira.* V. Pecar.
- Paradella.* *Rumex*.
- Paramo.* Lugar inculto y lleno de espinas, zarzas, matorrales &c.
- Parasol.* *Umbella*.
- Parches.* V. Chapas.
- Pardal.* *Tringa squatarola*.
- Pardal verde.* *Charadrius pluvialis*.
- Pardillo.* *Fringilla cannabina* &c.
- Pardo.* *Fuscus*.

- Pareira-brava*. Cissampelos pareira.
Pares, *Parias*. Secundinae.
Pargo. Sparus annularis.
Paro. Parus.
Parpados. Palpebrae.
Parra. Vitis pergulana.
Parra del Canada ó de Virginia. Hedera quinquefolia.
Parrel. Especie de uva.
Parriza, *Parron*. Vitis sylvestris; Los pies que dejan sin podar al rededor de una viña.
Parrochas. Las sardinas pequeñas.
Parto. Partus.
Passa. Uva passa.
Paseantes. Gusanos de la seda, que enferman de inapetencia ó de locura.
Pastel. Isatis tinctoria.
Pastinaca. V. Zanahoria.
Pastinaca. Raia pastinaca.
Pastorcilla. Motacilla flava.
Pastura. Poa.
Pata. Hembra del pato.
Pata. Pes.
Pata de leon. Alchimilla &c.
Patacas. V. Pezuñas.
Patatas, *Patacas*. Helianthus tuberosus.
Patatas. V. Batatas.
Patatas de la Mancha. Solanum tuberosum.
Patatas de caña; *Patatas blancas*, *Patatas canarias*. Helianthus tuberosus.
Patatas de Malaga. Convolvulus batatas.
Pateca. V. Sandia.
Pateiro; *Pato de arena*. Cancer pagurus minor. Cornide.
Paternofrera. Physalis suberosa.
Patilao; *Patatas anchas*. Cancer latipes. Cornide.
Patillas. Las sandias.
Patin. Mergus.
Pato. Anas.
Pava. La hembra del pavo.
Pava real. La hembra del pavon.
Pava campeña. Tetrao bonasia.
Pavada. Gallina grande y guarda.
Pavias. (s. v. Amygdalus persica).
Paviota. Larus.

- Pavo*. Meleagris gallopavo.
Pavo real, *Pavon*. Pavo.
Pavo real montesino. Tringa vanellus.
Pavo silvestre. Tetrao urogallus.
Pavo marino. Labrus pavo.
Pavon de mar. Tringa pugnax.
Pazan. Antilope oryx.
Pebre de España, *Pebre á la pimienta*. Capsicum.
Pecar. Sus tajassu.
Pececillo. Pisciculus.
Pechina. Ostrea jacobaea.
Pecho. Pectus.
Pechuga. Aquella carne blanca que tiene la ave en el pecho, á un lado y otro del caballete.
Pecora. Pecus; Ganado lanar.
Pedernal. Pyromachus.
Pedo de lobo. Lycoperdon bovista.
Pedro Jimenes. Especie de uva blanca, que en su sazon tira á dorada.
Pega. Corvus pica.
Pega marina. Alca torda.
Pega reborda. Lanius excubitor &c.
Pegajoso. Glutinosus.
Peje Rey. Atherina hepsetus.
Peje Anjel. El Anjelote.
Peje Sapo. El Pijotin.
Pejijera. Polygonum persicaria.
Peine. Pecten.
Peine de Venus, *Peine de pastor*. Scandix pecten.
Peine del pie. V. Empeine.
Pel de bucy. Especie de trigo rubion.
Peladilla. Lapillus limpidus.
Peleador. Tringa pugnax.
Pelicano. Pelecanus onocrotalus.
Peliezado. Hirsutus, Hirtus.
Pelitre. Anthemis pyrethrum.
Pellejo. Cutis, Pelliis.
Pelo. Pilus.
Pelofilla. Hieracium pilosella.
Pelotero. Scarabaeus stercorarius.
Peludillo. Subhirsutus.
Peludo. Pilosus, Hirsutus.
Penacho. Coma.
Penacho de mar. Pennatula.

- Peñasco*. Rupes.
Penca. El tallo de la berza, escarola &c.
Pendejo. Pubes.
Pendola. Pluma.
Pendolero. Pendulus.
Peneira. La oreja marina.
Pensamientos, *Penfe*. Viola tricolor.
Peonia. Paeonia.
Pepino, *Pepinera*. Cucumis sativus.
Pepita. La semilla de las peras, manzanas. melones y calabazas (franz. *Pepin*).
Pepita. Pituita (der Plips).
Pepita de San Ignacio. Ignatia.
Pepita. Lllaman en Chile al pedazo de metal puro, que se halla en las minas.
Pepon. Cucurbita pepo.
Pequen. Strix cucularia.
Pequeñito. Pusillus.
Pequeño. Parvus; Minutus.
Pera. Pyrum.
Pera de tierra. Helianthus tuberosus.
Peral. Pyrus communis.
Peranton V. Mirabel.
Perca. Perca fluviatilis.
Perca marina. Perca marina.
Percebes, *Perceves*. Lepas pollicipes.
Perdigon, *Perdigana*. El polluelo de la perdiz.
Perdiguera. Cistus helianthemum.
Perdiguero. Canis avicularius.
Perdiz. Tetrao perdix.
Perdiz blanca. Tetrao lagopus.
Perdiz pardilla. La chocha-perdiz.
Perdiz griega, *Perdiz roja*. Tetrao rufus.
Perdiz de mar. Glareola.
Perdiz tusca. Anas crecca.
Peregrina de lima. Alstroemeria peregrina.
Peregrina. Ostrea jacobaea.
Peregrino. Falco peregrinus.
Perejil. Apium petroselinum.
Perejil bastardo, *Perejil de perro*. Æthusa cynapium.
Perejil de agua. Apium graveolens.
Perejil frances. El perejil de la hoja crespa.
Perejil marino. Crithmum.

- Perengena*. Variedad del congrío, que tiene la cola un poco mas ancha. (En la costa de Asturias).
Perezoso. Bradypus tridactylis.
Perico. (s. v. Psittacus; franz. *Perriche*).
Perico pescador. Alcedo ispida.
Perico lijero. Bradypus didactylis.
Perifollo. Scandix cerefolium.
Periona. El flamenco.
Periquito (s. v. Psittacus; franz. *Perruche*).
Perla. Margarita.
Perla. Hemerobius.
Pernigon. Prunum genuense.
Pero. Pyrus malus fructu turbinato.
Perpetuas encarnadas. Gomphrena globosa.
Perpetuas amarillas. Gnaphalium orientale.
Perpetuas amarillas silvestres, *Perpetuas de monte*. Gnaphalium stoechas.
Perra. La hembra del perro.
Perrillo faldero. Canis melitaeus.
Perrillo raposero. Canis vertagus.
Perro. Canis.
Perro bajo. Canis vertagus.
Perro de aguas. Canis aquaticus.
Perro lobo, *Perro ingles*. Canis pomeranus.
Perro de muestra. Canis avicularius.
Perro de presa. Canis molossus.
Perro marino. Squalus.
Persicaria. Polygonum persicaria.
Persico. La perca.
Persigo, *Persico*. Amygdalus persica.
Perucho. (franz. *Peruche*).
Peructano. Pyrus agrestis.
Peruyo. Especie de pera.
Pervinca. Vinca.
Pescada. Pez salado; Abadejo salado, endurecido.
Pescado. Piscis.
Pescado de tinta. La jibia.
Pescuezo. Cervix. Collum.
Pesol. Pisum sativum.
Pestañas. Cilia.
Pestañoso. Ciliatus.
Pestorejo. Occiput.

Pesuña. Ungula.
Petrel. Procellaria.
Pez. Piscis.
Pez buel. Trichechus.
Pez gallo. Chimaera callorhynchus.
Pez pieloso. Squalus zygaena.
Pez volante. Exocoetus.
Pez espada. Xiphias gladius.
Pez sierra. Squalus pristis.
Pezon. Papilla.
Pezon. Petiolus.
Pezoncillo. Petiolus partialis.
Pezpita; Pezpita amarilla. Motacilla.
Pezuña. El casco doble de bueyes, carneros, ciervos &c.
Pialla. Atherina hepsetus.
Pica arañas. Certhia muraria.
Pica-bueyes. Buphaga.
Picafigo, Picahigos. Motacilla ficedula.
Picaflores. Trochilus.
Picagrega. Lanius excubitor &c.
Pica-madero, Pica-poste. Picus viridis.
Picaza. Corvus pica.
Picaza marina. Charadrius himantopus.
Picea. Pinus abies.
Pichon. Pipio, Pullus columbinus.
Pico. Rostrum avis.
Pico. Picus.
Pico de cigüeña, Pico de grulla. Geranium.
Pico verde. Picus viridis.
Pico negro, Pico marcio. Picus martius.
Puco murario. Certhia muraria.
Pico trepador. Sitta.
Pico cruzado. Loxia curvirostra.
Pico tijera. Rynchops.
Picon. La chocha perdiz.
Pie. Pes.
Pie de anade. Chenopodium.
Pie de caballo. Hippopus.
Pie de cuervo. Panicum crus corvi.
Pie de gallina. Caulis.
Pie de gato. Gnaphalium dioicum.
Pie de liebre. Plantago lagopus.
Pie de leon. Alchimilla vulgaris.

Pie de lobo. Lycopus.
Pie de burro. Spondylus gaederopus.
Pie de pajar. Ornithopus.
Pie de cabra. Lepas pollicipes.
Piedra. Lapis.
Piedra del aguila. Aetites.
Piedra almendrilla. Breccia.
Piedra de amolar. Cos.
Piedra de Afo. Asius lapis.
Piedra berroqueña. Granites.
Piedra de Bolonia. Bononiensis lapis.
Piedra ciega. Lapis opacus.
Piedra de la cruz. Lapis crucifer.
Piedra de culebra. Colubrinus lapis.
Piedras figuradas. Lithoglyphi.
Piedra fungaria. Lapis fungifer.
Piedra de la golondrina. Chelidonium lapis.
Piedra herborizada. Dendrites.
Piedra iman. Magnes.
Piedra inga, Piedra de los Incas. La marcasita.
Piedra iris. Opalus.
Piedra de San Isidro. El cristal de roca suelto, que se encuentra en las cuevas de San Isidro.
Piedra del sol. V. Jirasol.
Piedra de molino. Molaris lapis.
Piedra nefritica. Nephriticus lapis.
Piedra pomez. Pumex.
Piedras preciosas. Gemmae.
Piedra de puerco. Hystricis lapis.
Piedra del rayo. Belemnites.
Piedra de la sangre. Haematites.
Piedra de la serpiente. Ophites.
Piedra risqueña. Piedra que tiene por basa y materia principal la arcilla.
Piedra de toque. Lydius lapis.
Piedra del sapo. Bufonites.
Piedra de Turquía. Cos turcica.
Piel. Pellis.
Pieloso. Squalus zygaena.
Pierna. Crus.
Pierna de pobre. Especie de calabaza.
Piesecillo. Pedunculus.
Pijota. Gadus merluccius.
Pijotin. Lophius piscatorius.

Piloro. Mus pilorides.
Piloto. Nautilus.
Pimentero. Capsicum.
Pimenton. El arbol de la pimienta.
Pimienta. Piper.
Pimienta de agua. Polygonum hydropiper.
Pimienta de Tabasco; Pimienta de Chiapa; Pimienta de Jamaica. Myrtus pimenta.
Pimienta de Indias. Capsicum.
Pimienta de cola. Piper cubeba.
Pimienta real. Schinus molle.
Pimiento. Capsicum.
Pimiento falso. Schinus molle.
Pimiento loco. Vitex agnus castus.
Pimpido. Squalus catulus.
Pimpinela menor. Poterium sanguisorba.
Pimpollo. a) Surculus stolo; b) Rosa que no ha abierto aun del todo.
Pina marina. V. Ostra-pena.
Piña. Strobilus.
Piña, Piña de Indias. Bromelia Ananas.
Pinabete. Pinus abies.
Pinchon. Fringilla caelebs &c.
Pinchudo. Strigosus.
Pinela. V. Torosa.
Pingo. Rallus crex.
Pinguino. Aptenodytes.
Pinillo bastardo. Teucrium pseudo-chamaeepis.
Pinillo oloroso. Teucrium chamaepitys.
Pinillo de balsas. Hippuris vulgaris.
Pino. Pinus.
Pino doncel. Pini sylvestris varietas.
Pino rodano, Pino rodero. Pini sylvestris varietas.
Pino albar. Pinus pinea.
Pino uñal. Pinus cembra.
Pino silvestre, Pino balsain, Pino negral. Pinus sylvestris.
Pino carraasco. Pinus montana.
Piñon. Strobili nucleus.
Piñon de Indias. Jatropha curcas.
Piñon. Huesecillo ultimo de las alas de las aves.
Piñonero. Loxia coccothraustes.
Pintas. Plumarum superficies tessellata.
Pintacilgo, Pintadillo; Pintasilgo, Pintacillo. Fringilla carduelis.

Pintada. Numida meleagris.
Pintada marona. Pintada silvestre.
Pintarroja. Squalus mustelus.
Pinto. V. Budion.
Piñuela. Sedum telephium.
Pinzon. Fringilla caelebs &c.
Pio. Caballo blanco con manchas negras.
Piojo. Pediculus.
Piojuela. Curculio Bacchus.
Pion. Atherina hepsetus.
Piorno. Spartium purgans.
Pipirigallo. Hedysarum onobrychis.
Pique. Pulex penetrans.
Piquituerto. Loxia curvirostra.
Piriol. Loxia pyrrhula.
Pirlitero, Pirlitirero. Crataegus oxyacantha.
Pirlo. Variedad de la Alfondega.
Pirrula. Loxia pyrrhula.
Piruetano. Especie de peral silvestre.
Pistacho. Pistacia.
Pita. Agave americana.
Pita acuatica. Stratiotes aloides.
Pita perlada. Aloe margaritifera.
Pita haya. Cierta arbol y fruta de la America.
Pitano. Vella.
Pitirrojo. Motacilla rubecula.
Pico. V. Pico.
Pico real. El pico americano.
Pito. Especie de chinche de Indias; su picadura causa una calentura fuerte.
Pitos, Flautas. Los capullos agujereados por una punta, con la abertura menor que la del Ro-cador.
Pito. Lupinus.
Piton. a) V. Renuevo; b) Pistillum.
Piton. Cornu nascens s. recens.
Pitorra. La chocha-perdiz.
Fiquen. Otis chiloensis.
Pizacanta. Rhamnus catharticus.
Pizarra. Schistus, Ardesia.
Pizpita. V. Pezpita.
Planchuela. Lamina.
Plantas. Plantae.
Plantas animales. Zoophyta.

Planta del pie. Planta pedis.
Planta, Blanca. Especie de uva.
Planta de Engor. V. Uba de Engor.
Planta de San Jeronimo, Moscatella. Especie de uva blanca.
Planta de la Reina. Especie de uva exquisita.
Planton. a) Arbor sylvestris insitiva; b) Talea.
Plasma. Prasius.
Plata. Argentum.
Platanaria. Sparganium erectum.
Platano. Platanus.
Platano. Musa; Die grösste Sorte heist Bananas; die Mittelsorte Dominicos; die kleinste und delicateste Sorte Guineos.
Platano. Musa.
Plateada. a) Mesembryanthemum crystallium; b) Potentilla anserina.
Platija. Pleuronectes platessa.
Platilla. Especie de trigo rubion.
Platina, Platina del Pinto. Platina.
Plegadizo. Plicatus; Plicatilis.
Plomera. La piedra del plomo.
Plomo. Plumbum.
Pluma. Pluma.
Plumas nuevas, Plumazo. Lanugo.
Plumilla. Plumula.
Pluvial. Charadrius.
Poas. Pisum sativum.
Pobo. V. Alamo.
Podenco. Canis gallicus.
Poleo. Mentha pulegium.
Polilla. Tinea (s. v. Phalaena).
Polilla de la cera. Phalaena melonalla.
Polillera. Polilla. Verbascum blattaria.
Polipo. Hydra &c.
Polla. Gallina junior.
Polla-gallina. V. Pollita.
Polla de agua. Fulica chloropus.
Pollazon. Incubatio.
Pollico, Pollito, Polhueto. Pullus gallinaceus.
Pollino. Asinus; Borrico.
Pollita, Polhueta. Polla nueva que no pone aun.
Pollo. Pullus.
Pollo tordo. Rallus crex.
Polvos seminales. Pollen.

Polvos americanos, Polvos peruvianos, Polvos de los Jesuitas, Polvos de la Condesa de Chinchon, Polvos de Lugo, Polvos de Quarango. Cinchona.
Polvo. V. Pulpo.
Poma. V. Manzana.
Poma de tierra. Solanum dulcamara.
Pombo. Raia pastinaca.
Pomez. Pumex.
Pomo. Pomum.
Ponedera. Gallina ova pariens.
Ponedero. Ovum in nido relictum.
Ponteijl. Especie de trigo claro con la espiga blanca, salpicada de oro.
Ponzoñoso. Virosus.
Porcales. Especie de ciruelas.
Porcelana. Cypraea.
Pordiosera. Clematis flammula.
Porfido. Porphyrius.
Porqueta. Oniscus asellus.
Porreta. a) La hoja del puerro; b) La hoja del maíz.
Potra, Potranca. Yegua que no pasa de tres años.
Potro, Potranco. (s. v. Equus).
Prabo. El pargo.
Prasio. Prasius.
Predicador. V. Tucan.
Preñadilla. Cancer---
Presela. Vinca minor.
Prefera. Galium.
Prieto. Niger.
Primals. (s. v. Ovis).
Primerizo. Praematurus.
Primulaveris, Primavera. Primula veris.
Priscal, Prisco. Amygdalus persica.
Provena. Propago.
Pruna. Drupa.
Prusela. V. Brusela.
Pua. Cuspis, Mucro; Aculeus.
Pucelana. Puteolana terra.
Pucro. Ferula.
Puerca. Porca, Scrofa (s. v. Sus).
Puerco marino. Delphinus phocaena.

Fuerco-espin. Hystrix.
Puerro. Allium porrum.
Pufino. Procellaria puffinus.
Pulga. Pulex.
Pulga marina. Cancer pulex.
Pulgar. Pollex.
Pulgon. Aphis.
Pulgon de la vid. Curculio Bacchus.
Pulguera. La zaragatona.
Pulla. Cierta aguililla que habita comunmente en los troncos de los arboles.
Pulmon. Pulmo.
Pulmon marino. Pulmo marinus.
Pulmonaria de arbol. Lichen pulmonarius.
Pulmonaria dorada. Asplenium ceterac.
Pulmonaria francesa. Hieracium murorum.
Pulpa. Pulpa.
Pulpejo. Pulpa digiti.
Pulpo. Sepia octopus.
Puño. Pugnus.
Punta. Mucro, Cuspis.
Punteado. Punctatus.
Pantero. Stylus.
Puntiagudo. Acuminatus.
Punto. Punctum.
Punzante. Pungens.
Pupila. Pupilla.
Purpura. Murex.
Puzol. Puteolana terra.

Q*uassia.* Quassia.
Quatro ojos. Canis brevipes.
Quebranta huesos. Falco ossifragus.
Quebranta nueces, Quebranta-pinones. Corvus cariocatactes.
Quebra-ollas. Cestrum campanulatum.
Quejigo. Quercus muricata.
Quejigo arce. Acer campestre.
Querihuela. Erica.
Querocha. V. Carrocha.
Quetu. Diomedea chiloensis.
Quijada. Maxilla.

Quijal, Quijar. Maxillaris dens.
Quijon. a) Cautalis; b) Scandix australis.
Quilla. Carina.
Quilo. Chylus.
Quimas. Las ramas.
Quimbombo. Hibiscus abelmoschus.
Quina; Quinaquina. Cinchona.
Quina aromatica. Croton cascarilla.
Quinde. Trechilus.
Quinoquino. Myroxylon.
Quinova. Chenopodii species americana.
Quirihuela. Erica.
Quirivel. Cistus helianthemum.
Quita meriendas. Colchicum autumnale.

R*aba.* El nabo redondo.
Rabadilla. Uropygium.
Rabaniza. a) Raphanus raphanistrum; b) El semente de rabanos.
Rabano. Raphanus.
Rabano rusticano. Cochlearia armoracia.
Rabano silvestre. Raphanus raphanistrum.
Rabaza. Sium.
Rabican, Rabicano. Caballo que tiene algunas cerdas blancas en la cola.
Rabihorcado. Palecanus aquilus.
Rabi junco. Phaëton.
Rabi-largo. Que tiene la cola larga.
Rabiza. Especie de pez de que se sirven los pescadores como de cebo.
Rabo. V. Cola.
Rabo de junco. Phaëton.
Rabo de mula. El cien-nudillos.
Rabo de puerco. Peucedanum officinale.
Rabopelado. Didelphis.
Racimo. Racemus.
Racimo marino. Coccoloba.
Racimo de zorra. Paris quadrifolia.
Raicilla. Radicula.
Raigon. Radix principalis.
Raiz. Radix.
Raiz quicio, Raiz madre. La raiz principal ó maestra.
M m m m m Raiz

Raiz de mongo, Raiz de la comadreja. Ophioxylon.

Raiz China. Smilax china.

Raiz de Colombo. Radix Columbo.

Raiz rodia. Rhodiola.

Raiz de serpiente. Ophiorrhiza.

Raiz virgen. Tamus communis.

Rajada. Squalus catulus.

Ralea. El ave á que es mas inclinado el halcon, azor ó gavilan.

Raleon. V. Halcon.

Rama, Ramo. Ramus.

Rama revejada. (franz. Branche acôtée).

Rama tragona. (franz. Branche gourmande).

Ramas vanas. Rami steriles.

Ramas viles. (franz. Branches chiffonnes.)

Ramas ó ramaje de ciervo. Cornua cervi.

Ramales. Viticulae.

Ramal. Fucus capillaris.

Rambla. Terra sabulosa.

Ramillete. Fasciculus.

Rana. Rana.

Rana pescadora, Rana marina. Lophius piscatorius.

Rana zarzal. Rana viridis.

Ranacujos. Gyrini.

Raneta. Especie de manzana; franz. Reinette.

Ranunculo. Ranunculus.

Ranunculo malvado. Ranunculus sceleratus.

Raponce, Rapincho, Raponchigo. Campanula rapunculus.

Rapontico vulgar. Rumex alpinus.

Rapontico. Rheum rhaponticum.

Raposa, Raposo. Canis vulpes.

Raposa marina. a) Esoc vulpes; b) Squalus centrina.

Raston. Rallus crex.

Raspa. a) Arista; b) V. Escobajo; c) Spina piscium; d) Rachis.

Raspaña. Vaccinium vitis idaea.

Rastero. Repens.

Rata. a) Mus foemina; b) Mus rattus.

Ratina. Mus aquaticus odoratus.

Raton. Mus musculus.

Raton indiano ó ejipcio. Viverra ichneumon.

Raton almizcleño. Mus zibethicus.

Raton volante. Sciurus volans.

Raton manchado. Mus pilorides.

Raton marino. Uranoscopus.

Raya, Raia.

Raya limpia, Levi raya. Raia miraletus.

Raya abolonada, Raya enfortijada, Raya estrella-da. Raia oxyrhynchus.

Raya conchada, Raya con conchuelas, Raya crabuda, Raya espinosa. Raia clavata.

Raya mocosa. Raia batis.

Rayado. Radiatus; Striatus.

Raya tinga, Raya eslinga. Variedad de pastinaca, mas blanca que la comun.

Rayo. Radius.

Rayon. Raia rhinobatos.

Rayuela. Raia oculata s. miraletus.

Raza. V. Casta.

Rebaño. Grex.

Rebezno. Antilope rupicapra.

Rebolla. El robie.

Rebollo. Quercus cerris.

Rebrotin. La segunda hoja de la morera ó moral en el año.

Rebuzno. Ruditus.

Recargado. Imbricatus.

Recelo, Recelador. Cacallo entero y de poco valor, que no sirve mas que para hacer conocer las yeguas, que estan calientes.

Recogido. Coarctatus.

Recompuesto. Decompositus.

Recostado. Incumbens.

Recordados. Los gusanos de la seda quando salen de las mudas.

Redaño. Omentum.

Redoblado. Reflexus.

Regaliolo. Motacilla regulus.

Regaliz, Regaliza, Regalizia. Glycyrrhiza.

Regoldana. Castanea sylvestris.

Regruejos. llaman en Murcia á los limones que quedan en el arbol de un año para otro.

Rehijo. El retoño que sale al pie del arbol; Stolo.

Rey. Labrus libens.

Reyezuelo. Motacilla regulus.

Reyna del prado. Spiraea ulmaria.

Reinecilla. a) Pomum renetinum; b) Especie de anana.
Rejo. Radicula.
Remellado. Retusus.
Rementerola. Melissa calamintha.
Remolacha. Beta rubra.
Remolon. El diente de la mandibula superior del jabalí con el que hace tijera.
Remora. Echeneis.
Remora de arado. Ononis.
Rendajo. V. Arrendajo.
Reno. Cervus tarandus.
Remuevo. Surculus.
Reo. Salmo hucho.
Repollo. Brassica capitata.
Requiem. Squalus carcharias.
Reseda. Reseda.
Resumbruno. El plumage del halcon entre rubio y negro.
Retama de escobas. Spartium scoparium.
Retama macho, Retama de flor. Spartium junceum.
Ratama blanca. a) Spartium monospermum; b) Genista florida; c) Osyris alba.
Retamilla. Genista sagittalis.
Retamon. Spartium purgans.
Reñoños. Propagines annuae, Soboles.
Revolton. Curculio Bacchus.
Revuelto. Revoitus.
Rezmillo. Glans penis.
Rezno. Acarus ricinus.
Ribeteado. Marginatus.
Ribote. Especie de uva negra.
Ricino. Ricinus.
Rinchon. Scomber hippos, mas.
Rinoceronte. Rhinoceros.
Riñones. Renes; Lumbi.
Riñon de gato. Prunus amygdalina.
Risco. Rupes.
Rizado. Crispus.
Robaliza. Perca nilotica.
Robalo. Perca labrax.
Robin. Rubigo.
Robira. Pez de buen sabor que se halla en los mares de Cantabria.

Roble. Quercus robur.
Roca. Rupes.
Mineral de Roca. Borax mineralis.
Rocadores. Los capullos agujereados por una punta, con la rotura muy ancha.
Rocambola. Allium scorodoprasum.
Rochet. Especie de trigo claro, en Valencia.
Rocin. Csballo malo, ruin &c.
Rocio del sol. Rociada. Drosera.
Rodaballo. Pleuronectes maximus.
Rodado. se dice de un caballo que tiene algunas manchitas que hacen como sombra sobre el campo blanco, ó mas claro que ellas, de su piel.
Rodajuela. Verticillus.
Rodeno. Especie de piedra con muchos poros.
Rodeno. V. Pino rodeno.
Rodilla. Genu.
Rodulo. Coriaria myrtifolia.
Roja. La pintarroja.
Rojal, Royal. Especie de uva vermeja.
Roido. Erosus.
Rojilla. Pyrum onychinum.
Rojillo. Subrufus.
Rojo. Rufus.
Roldon. Coriaria myrtifolia.
Rollizo. Teres.
Romaza. Rumex.
Romaza de violon. Rumex panduraeformis.
Romera. Cistus libanotis.
Romero. Rosmarinus.
Romo. a) Simus; b) Obtusus.
Rompilaco. Especie de trigo. *Garcia historia physico-medica del principado de Asturias.* Pag. 66.
Ronca. Rallus.
Ronca de tierra, Ronca de retamar. Rallus crex.
Roquero. Falco lithofalco.
Roques. Canis hybridus.
Rosa. Rosa.
Rosa castellana. Rosa gallica.
Rosa de Jérico. Anastatica.
Rosa albardera, Rosa montesina. Paeonia.
Rosa perruna, Rosa silvestre. Rosa canina.
Rosa indiana. Tagetes.

Rosa de azafran. La flor del azafran.
Rosa del rio. Ginora americana.
Rosa de Gueldres. Viburnum opulus.
Rosadesfilia. Epilobium hirsutum.
Rosa, Rosal. Cyprinus phoxinus.
Rosa. Holothuria.
Rosal. Rosa; Rosarium; Rosetum.
Rosella. La adormidera.
Roseta. Corolla.
Rosicler. La mina de plata roja.
Rosmaro, Rosmarino. Trichechus rosmarus.
Roso. Rufus.
Rostrillo. V. Aljofar.
Rostro. Facies, Vultus.
Rostro de grulla. Scandix pecten.
Rota. Calamus rotang.
Roy, Royuela. Rubia tinctorum.
Roya. Ustilago.
Rozado. Lacerus.
Rozno. Asno pequeño.
Rubaza. Rubacellus.
Rubeola. Asperula odorata.
Rubeta. Rana bufo.
Rubi. Rubinus.
Rubi-tenia. Tænia.
Rubi-tenia marina. Cepola tænia.
Rubia. Rubia.
Rubican. Caballo que tiene el color mezclado de blanco y rojo.
Rubilla. Asperula odorata.
Rubio. Trigla gurnardus.
Rubioca. Ophidium imberbe.
Rubion. V. Trigo rubion.
Rubrica. Rubrica.
Ruda. Ruta.
Ruda canina. Scrophularia.
Ruda de cabra. Galega.
Ruda de muros. Asplenium ruta muraria.
Ruda silvestre. Peucedanum harmala.
Rueda de mar. Tetrodon mola.
Ruibarbo. Rheum rhabarbarum, palmatum.
Ruibarbo bastardo. Rumex alpinus.
Ruibarbo de monges, Ruibarbo de frayle. Rumex patientia et alpinus.

Ruiponce. Phyteuma spicata.
Ruipontico. Rheum rhaponticum.
Ruiseñor. Motacilla lusciniæ.
Rujaco. Caballo flaco, malo, troton, despreciable.
Rujido. Rugitus.
Rulda. V. Roldon.
Rumiar. Ruminare.
Runa-llama. Camelus llama.
Ruqueta. Brassica eruca.
Ruñenol. V. Ruiseñor.

Saba. Succus vernus.
Sabaio. Clupea alosa.
Sabandijas. Insecta & vermes.
Sabenta. V. Samborca.
Sabia. Succus plantarum.
Sabina. Juniperus sabina.
Saboga, Saboca. Clupea alosa.
Sabonetas. Canna indica.
Sabueso. Canis extrarius.
Sabueso negro. Canis brevipilis.
Sacre. Falco sacer.
Saeta. Sagittaria.
Safio. Muraena conger.
Sagarso. V. Sargazo.
Sagina. La alcandia (en Andalucía).
Sagu. Cycas.
Saluco. Sambucus.
Sahuquillo. Viburnum opulus.
Sajerida. La ajedrea.
Saino. El pecar.
Sajorida. Satureia.
Sal. Sal.
Sal de compas, Sal piedra. Sal gemmas.
Salamandra. El alumbre de pluma.
Salamandra. Lacerta salamandra.
Salamanquesa. Lacerta stellio.
Salceño. Especie de uva; blanco; negro.
Salep. Orchis morio.
Salgada. Atriplex halimus.

Salicor. Salicornia.
Salicote. Cancer squilla.
Salitre. Nitrum.
Saljema. Sal gemmae.
Salmon. Salmo salar.
Salmoncillos. Salmones pequeños.
Salmonete. Mullus barbatus.
Salobre. Atriplex halimus.
Saloma. La salpa.
Salpa. Sparus salpa.
Salpicado. Adpersus, Guttatus.
Salsafra. Salsifras. Saxifraga.
Saljifi. Tragopogon porrifolium.
Saltacabras. Coluber jaculatrix.
Saltamonte. Mantis.
Salta-pericos; Saltaren; Salton, Salta capas, Salta-mazos. Las langostas.
Salta-paredes. Certhia muraria.
Salton. Esox Belone.
Saltones; Mites. Acarus casei.
Salvado. Furfur.
Salvaje. Ferus; Sylvestris.
Salvia. Salvia.
Sama. Sparus hurta.
Samarina. Mytilus hirundo.
Sambosca. Sabenla. El sabalo que ha desovado.
San Martiño. Zeus faber.
Sanalo todo. Hypericum androsæmum.
Sanamunda. Daphne thymelaea &c.
Sandalo. Santalum.
Sandalo rojo. Pterocarpus santalinus.
Sandalos. Mentha gentilis.
Sandia. Cucurbita citrullus.
Sangre. Sanguis.
Sangre de drago. Dracaena.
Sangual. Falco ossifragus.
Sangueno. Cornus sanguinea.
Sangueso. Rubus idaeus.
Sanguinuela. Hirudo.
Sanguinuela marina. Actinia.
Sanguina. Haematites.
Sanguinaria. Illecebrum paronychia.
Sanguinol. Cornus sanguinea.
Sanicula. Sanicula.

Santiaguesa. Raia oxyrinchus.
Santimonia. Chrysanthemum coronarium.
Santolina. Santolina.
Sapan. Cæsalpinia sappan.
Sapera. Frankenia laevis.
Sapillo. Sapo pequeño.
Sapo. Rana bufo.
Sapo concho. V. Galapago.
Sapo marino. Scorpaena horrida &c.
Sapos. Gusanos de la seda enfermos, de color pajizo ó azafranado.
Sapotillo. Achras sapota.
Sarda. Scomber scombrus.
Sardina. Clupea harengus minor. *Cornide; Clupea sprattus.*
Sardinera. Chenopodium vulvaria.
Sardio, Sardo. Sardius lapis.
Sarga. Especie de mimbre muy amargo y delgado.
Sargazo, Sargafo. Fucus natans.
Sargafo. Adiantum.
Sargo. Sparus sargus.
Sarguera. V. Sarga.
Sarguero. Motacilla regulus.
Sarilla. Teucrium marum.
Sarmiento. Sarmentum.
Saron. Acarus exulcerans.
Sarreta. Gadus merlangus.
Sarrio. Cabra montés.
Sassafras. Laurus sassafras.
Sauce. Salix.
Sauce loco. Salix fatua.
Sauce loco. Salix fatua.
Sauco. Sambucus.
Sauco roseo. Viburnum opulus.
Sauquillo. a) Sambucus ebulus; b) Viburnum opulus.
Sauzgatillo. Vitex agnus castus.
Saxifragia. Saxifraga.
Saxifras. Laurus sassafras.
Saz. V. Sauce.
Sebesto. Cordia myxa.
Sebo. Sebum.
Seco, Siccus.

Seda.

- Seda*. Sericum.
Sedeño. Sericeus.
Segadora. Aranea...
Segajo. Cabrito de menos de un año.
Segullada. Globularia alypum.
Segullo. La primera tierra que se halla en las minas de oro.
Segurela. La ajedrea.
Sello de Salomon. Convallaria polygonatum.
Selva. Sylva.
Semencina. Artemisia santonica & judaica.
Semilla. Semen.
Sen, Sena. Cassia senna.
Sencillo. Simplex.
Senegali. (s. v. Loxia).
Senil. El carrizo.
Seno. Sinus.
Sensitiva. Mimosa.
Sentado. Sessilis.
Sentidos. Sensus.
Sepa. Lacerta seps.
Sepedon. Lacerta seps.
Serauro. V. Talmo.
Serbal. Sorbus.
Serilla. Fasciola hepatica.
Seroja. Folium deciduum, siccum.
Serpa. Sarmiento barbudo.
Serpeado. Repandus.
Serpentaria de Virginia. Aristolochia serpentaria.
Serpentin. Serpentinus.
Serpentina. Arum dracunculus.
Serpiente. Serpens.
Serpiente de anteojos. Coluber Naja.
Serpiente de collar. Coluber natrix.
Serpiente de campanilla ó de cascabel. Crotalus.
Serpiente marina. Muraena serpens et ophis.
Serpol. Thymus serpillum.
Serradilla. Biserrula.
Serrano. Labrus tinca.
Serron. Chenopodium bonus Henricus.
Serval. Felis serval.
Servato. Peucedanum officinale.
Seseli. Seseli.
Sesera. Cranium.
Seso, Sesos. Cerebrum, Medulla cerebri.
Seta, Seda. V. Cerda.
Seta. Fungus.
Seta de cardo. Agaricus violaceus.
Seta marina. Madrepora fungites.
Sicomoro. Ficus sycomorus.
Siempre enjuta. Globularia vulgaris.
Siempreviva. Sedum.
Sienes. Tempora.
Sierpe. Serpens.
Sierpecilla. Sierpe pequeña.
Sierra. Squalus pristis.
Sierra. Montes, Montanus tractus.
Sieso. Anus.
Siete en boca. Especie de pera; franz. Septengueule.
Siete colores. El jilguero.
Siete en rama. Tormentilla erecta.
Sifon. Siphon.
Sigroner. Cicer; Garbanzo.
Signeyes. Cypraea moneta.
Sijilata, Sijislata. Terra sigillata.
Silicua. Siliqua.
Simaruba. Quassia simaruba.
Simia, Simio. V. Mono.
Sinople, Sinopla. Rubrica.
Sio, Sion. Sium.
Sifallo. Salsola vermiculata.
Sifla. Ammi.
Sifonte. Turdus polyglottus.
Sitro. Myagrurn.
Sixerin. Fringilla linaria.
Sobaco. Axilla, Ala.
Sobreceja. Supercilium.
Sobreturon. Mus decumanus.
Sobla. V. Suela.
Solla. Pleuronectes dentatus.
Solomillo, Solomo. Superlumbare.
Sombra. Salmo thymallus.
Sombra. Umbra terra.
Sombrerera. Tussilago petasites.
Sombrerillo. Cotyledon umbilicus.
Sombrero. Pileus.

Sombrero de agua. Hydrocotyle vulgaris.
Somorgujo, Somormujo, Somormujou. Mergus.
Sopilote. V. Zopiloto.
Sorbo, Sormo. Sorbus.
Sorce. El ratoncillo del campo.
Sorda. V. Agachadiza.
Sordo. V. Salamandra.
Sofa. Salsola.
Suavra; Pava aburrida. Especie de pavo del Reyno de Santa Fe.
Succisa. Scabiosa succisa.
Suco. Succus.
Suela, Solla. Pleuronectes solea.
Suelda, Suelda-cosilla, Suelda-Consuelda. Symphytum officinale.
Suelto. Liber.
Suero. Serum.
Sulla. Hedysarum coronarium.
Sutil. Subtilis.

T*aba.* Astragalus; Talus.

Tabaco. Nicotiana.

Tabaco de montaña. Arnica montana.

Tabano; Tabarro. Tabanus.

Tabillas. a) Las vainas que encierran la semilla de la alfalfa; b) Las vainas de la semilla del rabano con la misma semilla.

Tableado. Distichus.

Taburon. El tiburon.

Tacamaca. Populus balsamifera.

Tacto. Tactus.

Tadorna. Anas tadorna.

Tägarninas. Los cardillos.

Tägarote. Falco subbuteo.

Taja-moco. Cerambix.

Taladro. Curculio.

Talaya. Tamarix.

Talco. Talcum.

Talidro. Thalictrum.

Tallo. Truncus.

Talmo. Piedra preciosa azul.

Talon. Talus.

Talpaire. Cottus gobio.

Talque. La tierra de que se hacen los crisoles.

Tamalapatra. Malabathrum.

Tamandoa. Myrmecophaga.

Tamara. Spadix.

Tamaraviento. Centaurea centaurium.

Tamarindo. Tamarindus.

Tamarisco, Tamariz. Tamarix.

Tamariz. Fringilla...

Tamoata. Pescado de agua dulce que se halla en la America.

Tamujo. Rhamnus lycioides.

Tanaceto. Tanacetum.

Tangara. Tanagra.

Tapa. a) Operculum; b) Lobus.

Tapacas, Tapanas. V. Alcaparras.

Tapa-culos. Rosa canina.

Tapaya. Lacerta orbicularis.

Tapir. Tapir.

Tapifote. Pisum ochrus.

Taragontia. Artemisia dracunculus.

Tarando. Cervus tarandus.

Tarantula. Aranea tarantula.

Taravilla. Motacilla rubicola &c.

Taray. Tamarix.

Taraza. Polilla que roe los libros y los vestidos.

Tardon. Anas tadorna.

Tarin. Fringilla spinus.

Tarma. Termes pulsatorium.

Taronjer. Citrus aurantium; Naranja.

Tartago; Tartago menor. Euphorbia lathyris.

Tartago mayor. Lathyrus tuberosus.

Tartago de Valencia. Euphorbia characias.

Tartaruga. La tortuga cuadrada.

Taruga. Especie de oveja de Indias, El guanaco.

Tastana. Nucum (s. v. Juglans).

Tafugo. V. Tejon.

Tato. Dasypus.

Tatueto. Dasypus octocinctus.

Tavarro. Vespa crabro.

Taza de Judio. V. Sombrerillo.

Té. Thea.

Té verde. Thea viridis.

Té negro. Thea bohea.

Te de España. *Chenopodium ambrosioides.*
Tea. *Pinus teda.*
Teca. *Tectonia.*
Teja. *Tilia; Tilo.*
Tejeros. Los castaños mayores.
Tejido. *Textura.*
Tejo, Tejon. *Taxus.*
Tejon *Ursus meles.*
Tela, Telilla. *Cuticula, Pellicula.*
Tela virginea. *Hymen.*
Telaraña. *Araneum.*
Telea. *Ptelea.*
Telefo. *Sedum telephium.*
Telina. *Tellina.*
Tembladera, Temaro. La tremielga.
Temblon. *Populus tremula.*
Tempranillas. *Praecoces uvae.*
Tempranillo. Especie de uva negra.
Temprano; Tempranal. *Pracox.*
Tenca; Tencon. *Cyprinus tinca.*
Tendido. *Procumbens.*
Tendon. *Tendo.*
Tendraco. *Erinaceus (c).*
Tercianaria. *Scutellaria galericulata.*
Terciopelillo. *Psoralea lagopus. Cavanilles.*
Terebinto. *Pistacia terebinthus.*
Ternera. Vaca pequeña, á la qual no ha llegado el toro.
Ternero. *Juvenus, Taurulus.*
Ternilla. *Cartilago.*
Ternilloso. *Cartilaginosus.*
Terrera Pajaro semejante á la totovia, de color pardo albar, que anda en cuadrilla con las cogujadas y tobas.
Terron. *Gleba.*
Testiculos. *Testiculi, Testes.*
Testiculo de fraile. *Orchis.*
Testiculo de perro. *Satyrium.*
Testuz. *Occiput.*
Tetas. *Mammae.*
Teta de vaca. *Uvae dactylides.*
Tiburón. *Squalus carcharias.*
Tiernecito. *Tenellus.*
Tierra. *Terra.*

Tierra de brezo. *Humus pauperata.*
Tierra de batán, Tierra de pelaire. *Terra fullonum.*
Tierra grasa. *Marga.*
Tierra merita. *Curcuma.*
Tierra pesada. *Barytes.*
Tiefo. *Rigidus.*
Tigre. *Felis tigris.*
Tijera. La primera pluma del ala.
Tijeras. *Chelae.*
Tijereta. *Forficula.*
Tijeretas. *Capreoli, Claviculi.*
Tijerillas. *Fumaria claviculata.*
Tilo, Tila, Tillor. *Tilia.*
Timalo. *Salmo thymallus.*
Timbra. *Thymbra.*
Tineta. *Sparus boops.*
Tinge. Especie de halcon nocturno, de forma larga y delgada, y de plumage todo negro.
Tino. *Viburnum tinus.*
Tintoreria. El can. carcarías.
Tinuelo del lino. *Cuscuta.*
Tirabeques. V. *Estirabeques.*
Tiraña. *Pinguicula vulgaris.*
Tirano. *Lanius tyrannus &c.*
Tiro, Tir. Especie de uva menuda blanca de racimo largo y claro.
Titimalo. *Euphorbia.*
Titos. *Lathyrus cicera.*
Tizon, Tizoncillo. *Ustilago (s. v. Triticum) Rubigo (s. v. Secale).*
Toba. *Onopordon acanthium.*
Toba. *Thyrus.*
Tobera. *Lycoperdon tuber.*
Tobillo. *Malleolus pedis.*
Toda buena. a) *Hypericum androsæmum;* b) *Chenopodium bonus Henricus.*
Toda especia. *Myrtus pimenta.*
Todo, Todillo. *Todus.*
Tojo. *Spartium spinosum.*
Tolcona. *Sturnus mexicanus.*
Tollo. *Squalus catulus.*
Tomates. *Solanum lycopersicum.*
Tomates de Brihuega. *Physalis angulata.*
Tomento, Tomiento. *Tomentum.*

Tomillo. *Thymus vulgaris*.
Tomillo cabezudo, Tomillo andaluz. *Thymus cephalotes*.
Tomillo salsero. *Thymus zygis*.
Tomillo perruno. *Santolina rosmarinifolia*.
Tomillo sapero. *Frankenia laevis*.
Tomillo churro. *Lepidium subulatum*.
Tominejo. *V. Chupaflor*.
Topo. *Taipa*.
Torcecuello. *Iynx torquilla*.
Torcido. *Contortus*.
Tordela. El zorzal.
Tordillo, Tordo. Caballo que tiene el color del tordo.
Tordo. *Turdus pilaris*.
Tordo; Zorzal. *Labrus tinca*.
Torella. *Erysimum officinale*.
Torillo. *Fringilla minima*.
Tormentila. *Tormentilla*.
Tornasol a) *Croton tinctorium*; b) *Heliotropium europaeum*.
Tornos. *Anfractus*.
Toro. *Taurus* (s. v. Bos).
Toro. El alcaraban.
Toronja. Fruta que participa de limon y naranja, aunque es mayor y mas carnosa.
Toronjil. *Melissa officinalis*.
Torosa. Especie de hierba mala que nace entre los trigos.
Torpedo. *Raia torpedo*.
Torreada. *Turritis*.
Torrecillas. Los cristales hexagonos.
Torrontés. Especie de uva blanca, delicada, pequeña, y buena para vino.
Tortela. *Erysimum officinale*.
Tortola. *Columba turtur*.
Tortozon. Especie de uva mui gruesa.
Tortuga. Testudo.
Tortuga franca. Testudo *Mydas*.
Tortuga cuadrada; Tartaruga. Testudo *caretta*.
Tortuga macho. *V. Galapago*.
Torvisco. *Daphne gnidium*.
Torzuelo. El tercer polluelo que sale en cada echadura de las aves de rapina.
Teseta. *V. Trigo chamorro*.

Tesigo. *Venenum*.
Tostado. *Fuscus*.
Totora. *V. Enea*.
Totovia. *Alauda arvensis*.
Touliño. *Delphinus phocaena*.
Totumo. *Cucurbita lagenaria*.
Toxuelo. *Cervix torosa*.
Toxuelo. *Gluma*.
Trabado. *Connatus, Coalitus*.
Tragacanta. *Astragalus tragacantha*.
Tragadero. *Oesophagus; Fauces*.
Tragon. *Ursus gulo*.
Trama. *Amentum, Julus*.
Tramoso. *Amentaceus*.
Transfer. *Lupinus; Altramuz*.
Trance. *Gryllus gryllotalpa*.
Trancho. *V. Alacha*.
Tranquillon. Sembrado ó mezcla de trigo y centeno.
Traquiarteria. *Trachea*.
Trasdeandiscos. (s. v. Ovis).
Trastro. *Anus*.
Trashamante. Ganado que tiene dos pastos distintos, que en España son Extremadura, en que el ganado merino pasa el invierno, y Castilla, donde pasa el verano.
Trasovado. *Obovatus*.
Traspasado. *Perfoliatus*.
Trebol. *Trifolium*.
Trebol de olor. *Trifolium melilotus officinalis*.
Trebol rubio, Trebol meloso. *Trifolium rubrum*.
Trechel. *Triticum subrubrum*.
Tremaro. La tremielga.
Trementina. *Terebinthina*.
Tremesinas. Plantas que vienen en tres meses, como la avena, cebada, guisantes, lentejas, y se siembran en Marzo, ó lo mas tarde en Abril.
Tremielga. *Raia torpedo*.
Trepacaballos. *Centaurea calcitrapa*.
Trepadel. Especie de uva blanca.
Trepador. *Scandens*.
Trepador. *Certhia*.
Tribulo. *V. Abrojo*.
Trifolio aureo. *Anemone hepatica*.

Nnnnn

Tri-

Trifolio acetoso. Oxalis corniculata.
Trigo. Triticum.
Trigo canuto ó cañihueco. Trigo que lleva arista y el grano gordo, y la canal muy honda.
Trigo candeal. Triticum hybernum; *Candeal lar-go ó blanco;* *Candeal de raspa pintada;* *Candeal rubio;* *Candeal desraspado ó chamorro.*
Trigo centeno, Trigo centenudo. V. Tranquillon.
Trigo cañivano. Especie de trigo claro, que crece mui alto.
Trigo blancal. Especie de trigo blanco, en Valencia.
Trigo grandal. Especie de trigo blanco.
Trigo grosal. Especie de trigo blanco, en Aragón.
Trigo rojana. Especie de trigo claro; en Navarra.
Trigo royal. Especie de trigo rubion; en Cataluña.
Trigo chamorro, Trigo desraspado. Triticum hibernum, aristis carens.
Trigo desmedrado. El trigo que no llenó.
Trigo de Indias, Trigo de Turquía. Zea mays.
Trigo arisprieto. V. Arisnegro.
Trigo del milagro, Trigo racimal, Trigo morisco, Trigo moro, Trigo de Esmirna. Triticum compositum.
Trigo rojal. Especie de trigo claro, en Valencia.
Trigo arabe, Trigo sarraceno, Trigo negro. Polygonum fagopyrum.
Trigo rubion, Trigo trechel. Triticum subbrum.
Trigo tremesino, Trigo marzal. Triticum aestivum.
Trigo trujillano, Trigo trujillo. Triticum subfuscum.
Trigo de vaca. Melampyrum arvense.
Triguño. Subfuscus.
Triguera. a) Triticum repens; b) Alopecurus.
Trilla. Nullus barbatus.
Trinitaria. Viola tricolor.
Tripas. Las entrañas.
Tripoli. Tripela.
Trobat. Especie de trigo claro; en Valencia; *Trobat propio;* *Trobat de maceta.*
Troglodita. Motacilla troglodytes.
Trompa marina. Physeter macrocephalus.

Trompa marina. Buccinum.
Trompa. Proboscis.
Trompeta. Buccinum.
Trompeta de amor. Helianthus annuus.
Trompetas. Los capullos ocales abiertos en la punta mas delgada.
Trompetero. Buccinator.
Trompetero. Psophia.
Troncho. V. Penca.
Tronco. Truncus.
Tropico. Phaëton.
Tropillo. Especie de cuervo de Mejico, y casi tan grande como una aguilá.
Troton. Caballo que anda al trote.
Trucha. Salmo trutta.
Truchuela. El abadejo delgado.
Trufa. Lycoperdon tuber.
Trullo. Anas querquedula.
Trupial. Oriolus, Icterus.
Tuberon. Squalus carcharias.
Tuberosa. Polyanthes tuberosa.
Tubo. Tubus.
Tubo marino. Serpula.
Tuca, Tucca. Bryonia alba.
Tucan. Ramphastos.
Tucubia. Jatropha manihot.
Tuera. Cucumis colocynthis.
Tuero. Cachrys.
Tuetano. Medulla.
Tulcan. V. Tucan.
Tulipa. Tulipan pequeño.
Tulipan. Tulipa.
Tun. El pique.
Tuna, Tunal. Cactus opuntia.
Tunica de Christo. Datura fastuosa.
Turba. Turba.
Turbit. Convolvulus turpethum.
Turma de tierra. Lycoperdon tuber.
Turmofo. Tuberosus.
Turon. Mus sylvaticus.
Turquesa. Turcosius.
Turquesina. Especie de turquesa mas expuesta á verdear que la de Persia.
Turfion. Delphinus phocaena.

Tutano. V. Tuetano.

Tutuma. *Sapindus arborescens*.

U*ba*. Uva.

Uba de paja. Especie de uva blanca.

Uba tinta. Especie de uva, que se cultiva, porque su mosto sirve para dar color al vino de Pedro Jimenes.

Uba de Engor. Especie de uva blanca robisca.

Uba de Malta, *Uba de la Cruz de Malta*. Especie de uva negra, de Valencia.

Uba de Africa. Especie de uva vermeja obscura, de Valencia.

Uba de Sijona. V. Valenci.

Uba canilla. Uva rabuscula.

Uba canilla. *Sedum album*.

Uba espino, *Uba espina*, *Uba de Corinto*, *Uba crespa*, *Uba crespina*. *Ribes uva crispa* s. *grossularia*.

Uba de perro. *Viburnum tinus*.

Uba de gato. a) *Sedum album* s. *hispanicum*; b) La semilla del sombrerillo.

Uba lupina o versa. *Aconitum lycoctonum*.

Uba de raposa. *Solanum nigrum*.

Uba taminiá. La hierba piojenta.

Uba de zorro. *Paris quadrifolia*.

Uba de mar. *Ephedra distachya*.

Ubaduz. *Arbutus uva ursi*.

Übre. *Uber*, *Mamma*.

Ulce, *Ule*. *Gummi elasticum*.

Ultramar. *Ultramarinus*.

Umbla. *Salmo umbla*.

Uña. a) *Unguis*; b) *Ungula*, c) *Membrana nictitans*.

Uña olorosa. *Blatta bizantina*.

Uñas corvas. *Ungues falcati*.

Uñas de añula. *Crithmum*.

Uña de asno. *Tussilago farfara*.

Uña de caballo. *Tussilago farfara*.

Ünero. *Paronychia*, *Reduvia*.

Unicornio. *Unicornu*.

Urca. V. *Orca*.

Urce. V. *Brezo*.

Uro. *Bos urus*.

Urraca. *Corvus pica*.

Urucu. *Bixa orellana*.

Utrera. Novilla de tres años.

Uva. V. *Uba*.

Uvero. *Coccoloba*.

V*aca*. *Vacca* (s. v. *Pos*).

Vaca nueva. V. *Novilla*.

Vaca marina, *Vaca corrutá*. *Trichechus*.

Vaca de San Anton. *Coccinella*.

Vagra. El tapir.

Vaina. a) *Vagina*; b) *Siliqua*.

Vainilla. *Silicula*.

Vainilla, *Vainica*. *Epidendrum vanilla*.

Vaira. *Fucus*.

Valenci. Especie de uva blanca.

Valenton. Cierta pescado del Orinoco.

Valeriana de espuela. *Valeriana rubra*.

Valeriana de jardin. *Valeriana phu*.

Valeriana griega. *Polemonium coeruleum*.

Vallico. *Lolium perenne*.

Vanelo. *Tringa vanellus*.

Vara de Jese. *Polyanthes tuberosa*.

Vara de oro. *Solidago virgaurea*.

Vera de pastor. *Dipsacus pilosus*.

Varice, *Variz*. *Varix*.

Varillas. *Maxillaria ossa*.

Vario. *Cyprinus phoxinus*.

Varon. *Vir*.

Vasillo. *Cotyledon umbilicus*.

Vasillo. *Gluma*.

Vasos. *Vasa*.

Vastago. *Propago*.

Vecada. La chocha - perdiz.

Vecirra. *Antirrhinum*.

Vedegambre negro. *Helleborus niger*.

Vedegambre blanco. *Veratrum album*.

Vejiga. *Vesica*.

Vejiga de perro, *Vejiguilla*. *Physalis alkekengi*.

Vejin. *Lycoperdon bovista*.

Vējuquillo. La ipecacuana.

Veleño. *Hyoscyamus*.

Veleras. Las aves de alto vuelo.
Veleza, Veleza. Plumbago europaea.
Vella Chrysalis.
Vello. Lanugo.
Vello. Labrus tinca.
Vellofilla. Hieracium pilosella.
Velludo. Villosus.
Vena. Vena.
Venado. El ciervo.
Vencejo. Hirundo apus.
Vencetofigo. Aselepias vincetoxicum.
Vendecho. Especie de uva negra.
Venera. Ostrea jacobaea.
Venilla, Venita. Venula, Capillaris vena.
Ventallas. Valvulae.
Ventana. Fenestra.
Ventanas de las narices. Nares.
Ventolera. Phlomis herba venti.
Ventor. Canis venaticus.
Venturina. Aventurinus lapis.
Verbena. Verbena.
Verbigueto. El ververecho.
Verde Viridis.
Verdecillo. Loxia chloris.
Verdemar. Glaucus.
Verde montaña. Viride montanum.
Verderon; Verderot. Loxia chloris.
Verdete. El catdenillo.
Verdologa. Portulaca.
Verdon. Enberiza citrinella.
Verdeyo. Conserva.
Verdago. Propago.
Verema. Especie de uva.
Verengena. Solanum melongena.
Verjago. Priapus bovinus, cervinus &c.
Vergenzosa. Mimosa pudica.
Verjel. Pomarium.
Vermecucuz, Verminis. V. Cucuz.
Vermellon. Cinnabaris.
Vermicular. Sedum acre.
Veronica. Veronica.
Verraco. Verres (s. v. Sus).
Verruga. Verruca.
Verruguera. Heliotropium europaeum.

Vertebras. Vertebrae; Chuecas.
Ververecho. Bucardium parvum. Cornide.
Verza. V. Berza.
Veso. Mustela putorius.
Vetas. Venae lapidis, ligni.
Veta de tierra. Stratum.
Vitonica. V. Betonica.
Vexa. Vicia sativa.
Vexola. Pez semejante al lavareto.
Vibora. Coluber Berus.
Viborezno; Viborillo. Hijo de la vibora; Vibora pequeña.
Viborera. Echium.
Viburno. Viburnum.
Vicarios. Ornithogalum arabicum.
Vicho. llaman en el Brasil á unos gusanillos, que se introducen en los pies &c. y causan mucho daño.
Vicuña. Camelus vicuna.
Vid. Vitis.
Vida. Vita.
Vidarrria. Humulus lupulus.
Vidriel. Especie de uva blanca.
Vidriella. Clematis vitalba.
Vidrio. Vitrum.
Vidriola. Parietaria.
Vieira. Ostrea jacobaea.
Viente. Venter.
Vijaguas. Son unas hojas tan largas y anchas, que pudieran servir de sabanas; crianse silvestres, y las produce la tierra solas sin union á ningun tronco. Mehreres von diesen nützlichen Blättern sehe man in Ulloa viage á la America Meridional.
Vilano. a) Flor del cardo; Milano; b) Pappus.
Villorita. Colchicum autumnale.
Vimbre. V. Mimbre.
Vina. Vineae, Vinetum.
Vinagrera. Rumex acetosa.
Vinajera. Cucurbita lagenaria.
Vinicbla. Cynoglossum officinale.
Viola. Viola.
Viola marcial. Viola odorata.
Viola perruna. Viola canina.
Viola matronal. Hesperis matronalis.
Viola marian. Campanula medium.

Viola piramidal. Campanula pyramidalis.
Viola. Salmo thymallus.
Violeta. Viola.
Violeta trinitaria, Violeta pintada. Viola tricolor
Violeta bulbosa. Fumaria bulbosa.
Virgondiro. llaman en Galicia á un arbol que tomada la agua en que se echó en infusion su madera, sana, y preserva de la rabia, por lo cual le llaman tambien *Arbol de la rabia.*
Virgulosa, Virgolosa. Pyrum vinarium.
Virihuelo. Cardium edule.
Virinea. Nicotiana virginea.
Virginia. Lonicera periclymenum.
Vitriolo. Vitriolum.
Viuda, Emberiza vidua.
Viuda. Especie de uba blanca.
Vizcacha. Lepus (k).
Viznaga. Daucus bisnaga.
Volador. a) Trigla volitans; b) Exocoetns.
Volateria. La caza de aves que se hace con aves de rapiña, enseñadas á este efecto.
Vuelo. Volatus.
Vuelos. Las plumas ó alas de las aves.
Vueltas. Anfractus.
Vulvo. Bulbus.

[X. Vid. I.]

Yabacani. Aristolochia anguicida.
Yacea. Centaurea jacea.
Yaro. Arum.
Yegua. Equa.
Yema. V. Hiema.
Yerba. V. Hierba.
Yero. Ervum ervilia.
Yerto. Rigidus.
Yervo. Ervum; Orobus.
Yesca. Boletus fomentarius.
Yeso. Gypsum.
Yezgo. Sambucus ebulus.

Yuca. Yucca.
Yuca de casabe. Jatropha manihot.
Yusbarba. Ruscus aculeatus.
Yusquiamo. Hyoscyamus.
Zabida, Zabila. Aloe vera.
Zadorija. Hypocoum procumbens.
Zafari. Granada dulce que no tiene tantos granos como las regulares.
Zafir, Zafiro. Sapphirus.
Zaino. Caballo castaño obscuro que no tiene otro color.
Zamarrilla. Teucrium polium.
Zamarruco. Parus pendulinus.
Zama. La sama.
Zamboa. Malum cydonium svavius.
Zambullidor. Especie de pato que se cria en la parte alta del Peru.
Zamorina. Mytilus hiruado.
Zampa ostras. V. Ostrero.
Zamuro. El zopiloto.
Zanahoria. Daucus carota.
Zanca. a) Pierna larga y delgada; b) La pierna del pajaró desde la garra á la juntura.
Zancas largas. Charadrius himantopus.
Zancado. El salmon desovado.
Zancajo. Talus.
Zancarron. Hueso desnudo de carne.
Zancudo. Culex.
Zandalo. V. Sandalo.
Zandia. V. Sandia.
Zangano. (s. v. Apis).
Zapa. La lija.
Zapatudos. (s. v. Ovis).
Zapote. Achras sapota.
Zaragatona. Plantago psyllium.
Zaramagullon. Mergus.
Zarandija. Gryllotalpa.
Zarapito. Scolopax phaeopus.
Zarapito real. Scolopax arquata.
Zarapito de tierra. Charadrius oedienemus.
Zarcero. Canis vertagus.
Zarcero. El ruiseñor.

Zar

- Zarceta.* La cerceta.
Zarcillos. Cirrhi.
Zarcilloso. Cirrhosus.
Zarco. Coeruleus.
Zarpa. Unguis falcatus.
Zarza. Rubus fruticosus.
Zarza de San Francisco. Rubus fruticosus spinis carens.
Zarza perruna, Zarza de escaramujos. Rosa canina.
Zarzal, Zarzas. Dumetum, Spinetum.
Zarza-idea, Zarza troyana. Rubus idaeus.
Zarza-mora. Rubus fruticosus.
Zarza-parrilla. Smilax sarsaparilla.
Zarza-roja. Rosa canina.
Zizaña. a) Lolium temulentum; b) Avena fatua.
Zonzo. Ave de Indias mui hermosa, y de variedad de cantos mui sonoros. *Marcuello hist. nat.*
Zopiloto. Vultur brasiliensis.
Zopo. Mutilus.
Zorita. Columba oenas.
Zoroche. Mineral de plata parecida al talco.
Zorrero. Canis gallicus.

- Zorricas.* V. Paseantes.
Zorro, Zorra. Canis vulpes.
Zorrogarría. El joyo.
Zorzal. Turdus.
Zorzal cañero. Sitta.
Zorzal marino. Labrus tinca.
Zorzaleña. Especie de azeituna pequeña y redonda.
Zueco. Cyrtipedium calceolus.
Zueco. Artocarpus.
Zulla. V. Sulla.
Zumaque. Rhus coriaria.
Zumaque de Virginia. Rhus typhinum.
Zumaya, Zumacaya. Strix flammea.
Zumbador. Ave nocturna de America. *Ullon.*
Zumillo. Thapsia villosa.
Zumo. Succus.
Zura, Zurana, Zurita. Columba oenas.
Zurron. Chenopodium bonus Henricus.
Zurroncillo. Gluma.
Zurumbela. Pajaro pequeño, que se halla en Loja en la America; es mui hermoso, canta con primor, y se domestica mui facilmente.

H o l l ä n d i s c h e s

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Da die Holländische Sprache mit der deutschen so nahe verwandt ist, so wird man viele Wörter, welche hier ausgelassen sind, im deutschen Wörterbuche der Naturgeschichte finden können.

Aair. Spica.

Aalkster. Corvus pica.

Aal. Muraena anguilla.

Aalbesfen. Ribes nigrum et rubrum.

Aalgrondel. Gobius anguillaris.

Aalkruid. Melissa officinalis.

Aalput. Gadus lota.

Aalscholver. Pelecanus carbo.

Aambeeld. Iucus.

Aangedrukt, Aangeplakt. Adpressus.

Aangegroeid. Adnatus.

Aanhangzel. Appendix.

Aap. Simia.

Aapenbrood. Adansonia.

Aapengatje. Buccinum persicum.

Aapenkop. Antirrhinum orontium.

Aapensleen. (s. v. Bezoar).

Aarde. Terra.

Aard Akers. Lathyrus tuberosus.

Aard Akers, Indische Aard-Eikels. Arachis hypogaea.

Aarappelen. Solanum tuberosum.

Aardbezie. Fragaria.

Aardbezieboom. Arbutus unedo.

Roode Aardbezieboom. Melastoma aspera.

Zwarte Aardbezieboom. Melastoma malabatica.

Aardbezieklaver. Trifolium fragiferum.

Aardbezie Doublet. Cardium fragum &c.

Aardbuilen. Lycoperdon tuber.

Aardeyeren. Phallus impudicus.

Aardgordel. Agaricus campestris.

Aardharst. Bitumen.

Aardhommel. Apis terrestris.

Aardmos. Lycopodium clavatum.

Aardmot. Phalaena dumeti.

Aardnoot. Bunium bulbocastanum.

Aardpeeren. Helianthus tuberosus.

Aardrook. Fumaria.

Aardslak. Limax.

Rood Aardspinnetje. Acarus holosericeus.

Aardspinnenkruid. Anthericum ramosum.

Aardtor. Carabus.

Aardveil. Glecoma hederacea.

Aardvloer. a) Mordella; b) Podura.

Aardworm. Lumbricus.

Aardzwaluw. Hirundo riparia.

Aars. Podex.

Aarsbillen. Nates; Clunes.

Aarsdarm. Rectum intestinum.

Aarsmade, Korte Aarsworm. Ascaris vermicularis.

Aarsmaag. Ascaris lumbricoïdes.

Aarsvinnen. Anales pinnae.

Aarsvoet. Colymbus podiceps &c.

Aartsbisschop. Conus archi episcopus.

Abchoekje. Conus literatus (h).

Abelboom. Populus alba.

Abelmosch. Hibiscus abelmoschus.

Abrahamsboom. Vitex agnus castus.

Abrikoos. Prunus armeniaca.

Abt. Conus Abbas.

Achaat. Achates.

Ooooo

Achaat-

Achaathooren. a) *Cypraea amethystea*; b) *Murex tulipa*.

Achaate Toot. *Conus achatinus* &c.

Adamadoublet. *Ostrea gibba*.

Adamsappel. *Adamsbrok.* *Adami pomum*.

Adamsryg. a) *Ficus sycomorus*; b) *Musa paradisiaca*.

Adder. *Coluber Berus*.

Adderkopje. *Raphidia*.

Adderlook. *Allium victorialis*.

Adderstong. *Ophioglossum*.

Adderwortel. *Scorzonera humilis*.

Ader. *Vena*.

Adervliet. *Chorion*.

Aderzwam. *Phadus*.

Admiraal. *Conus Ammiralis* &c.

Adonisbloem. *Adonis*.

Advokaatpreer. *Laurus persea*.

Afodil. *Asphodelus*.

Afgebogen. *Declinatus*.

Afgeprikt. *Areolatus*.

Afgesleeten. *Detritus*.

Afgezonderd. *Distinctus*.

Afgodshoom. *Ficus religiosa*.

Afgodskruid. *Dodecatheon*.

Afhangend. *Dependens*.

Afloopend. *Decurrens*.

Afrikaan. *Tagetes*.

Afrikaansche Hoen. *Numida*.

Afvallend. *Deciduus*.

Afwykend. *Divaricatus*.

Ageihout. *Excaecaria agallochum*.

Agrettor. *Bupretis*.

Agrimonie. *Agrimonia*.

Agterhals. *Cervix*.

Agterhand. *Metacarpus*.

Agterhoofd. *Occiput*.

Agterlyf. *Abdomen*.

Agterpens. *Abomasum*.

Agtervoet. *Metatarsus*.

Agurkjes. (s. v. *Cucumis sativus*).

Ahorn. *Ahornboom.* *Acer*.

Ajuin. *Allium cepa*.

Agaate of gewolkte Ajuinschil. *Buccinum olitorium*.

Akeley. *Aquilegia*.

Aker. *Glans*.

Akkerbrem. *Genista tinctoria*.

Akkerdistel. *Serratula arvensis*.

Akkerkliffen. *Tordylium anthriscus*.

Akkerkool. a) *Brassica arvensis*; b) *Lampsana communis*.

Akkermors. *Lampsana*.

Akkermunt. *Mentha arvensis*.

Akkeruigella. *Nigella arvensis*.

Akkerflaa. *Valeriana locusta*.

Akkerpurrie. *Spergula arvensis*.

Akkerwinde. *Convolvulus arvensis*.

Aksel. *Axilla*.

Alabafter. *Alabastrum*.

Alantewortel. *Inula helenium*.

Albatross. *Diomedea*.

Alcea. *Malva Alcea*.

Alfsranken. *Solanum dulcamara*.

Algoede. *Chenopodium bonus Henricus*.

Aliekruid. *Turbo litoreus* & *olearius*.

Alk. *Alca torda*.

Alkekengi. *Physalis alkekengi*.

Aloë. *Aloës*.

Alphadoublet. *Venus castrensis*.

Alphenaar. *Cyprinus alburnus*.

Alsem. *Ast* *Artemisia absinthium*.

Altheaboompje. *Hibiscus syriacus*.

Aluin. *Alumen*.

Alvleesch. *Pancreas*.

Alvleeschsap. *Pancreaticus succus*.

Amadistoot. *Conus Amadis*.

Amandelboom. *Amygdalus communis*.

Gebrande Amandel. *Chama calyculata*.

Amandel Doublet. *Chama antiquata*.

Amandelfreen. *Amygdalites*.

Amaril. *Smyris*.

Amaranth. *Amaranthus*.

Amber. *Ambergrys.* *Ambra*.

Amberboom. *Liquidambar*.

Amberstruik. *Anthospermum*.

Ameril. *Smyris*.

Amethyst. *Amethystus*.

Amethystkruid. *Amethystea*.

Ammizaad. Sison ammi.
Ammoniakgom. Gummi ammoniacum.
Ammonshoorn. Nautilus Beccarii.
Ammonshoorens. Ammonitae.
Anomum. Myrtus pimenta.
Aspulat. Triumfetta.
Ananas. Bromelia ananas.
Andivie. Cichorium endivia.
Andoentykheid. Irritabilitas.
Andoorn. a) Marrubium; b) Stachys.
Andrieskruid. Ascyrum crux.
Anemone. Anemone.
Angurk. Anguria.
Anjelier. Dianthus.
Ankerbloem. Rhexia.
Ansjoovis. Clupea encrasicolus.
Anthonykruid. Scrophularia aquatica.
Anthony's Ranzje. Ranunculus bulbosus.
Antoffels. Anthophylli (s. Cariophyllus).
Anys. Pimpinella anisum.
Appelboom. Pyrus malus.
Appeltjes d'r liefde. Solanum lycopersicum.
Appelvink. Loxia coccothraustes.
Aqua marin. Aqua-marina.
Arakans Garen. Conus miles.
A. cel. Lichen roccella.
Arduin. Schistus solidus.
Areekboom. Areca.
Arend. Aquila (s. v. Falco).
Arendgier. Falco albicilla & percnopterus.
Arendsteen. Aetites.
Arendvaren. Pteris aquilina.
Argus. Oogen, *Dubbelde Argus.* Cypraea Argus.
Ark. Arkdoublet. Arca.
Arm. Brachium.
Armenische steen. Armeniësteen. Armenius lapis
Arm Wyffe. Voluta paupercula.
Armhol. Ala, Axilla.
Armoniakzout. Armoniacum sal.
Arsenik. Arsenicum.
Artisjok. Cynara scolymus.
Asbest. Asbestos.
Aschepoester. Conus cinereus.
Aschgrauw. Cinereus.

Afchkruid. Cineraria.
Afchtrekker. Turmalinus.
Aspergie. Asparagus.
Ataskapellen. Attaci (s. v. Phalaena).
Averoon, Averuit. Artemisa abrotanum.
Averos. Bos taurus verus.
Avondbloem. Mirabilis jalapa.
Avondkapellen. Sphinges.
Auricula. Primula auricula.
Azarolboom. Crataegus azarolus.
Azedarach. Melia azedarach.

B
Baanroeper. Anas strepera.
Baard. Barba.
Baarden. (s. v. Balaena).
Baard-Anjelier. Dianthus barbatus.
Baardelos. Imberbis.
Baardgerst. Hordeum zeocritton.
Baardgier. Vultur barbatus.
Baardgras. Andropogon.
Baardjes. a) Aristae; b) Cirrhi.
Baardknyper. Mya vulsella.
Baardmannetje. Parus biarmicus.
Baardmannetje. Turbo delphinus.
Baardmos. Phascum.
Baardnocoten. Corylus (2).
Baardvogel. Bucco.
Baarmoeder. Matrix.
Baarleden. Genitalia.
Baars. Perca fluviatilis.
Baarwortel. Aristolochia.
Baayzout. Muria marina.
Babylons Tooren. Murex babylonius.
Bagynedroll. Trochus.
Bakassandoublet. Tellina gari.
Bakkelaauw. Gadus morhua.
Bakkruid. a) Primula veris; b) Tanacetum balsamita.
Baleinen. (s. v. Balaena).
Balansvisch. Squalus zygaena.
Balken. Rudere (s. v. Equus asinus).
Ballen. Testiculi.
 O o o o o 2

Bal-

Balletjesfruk. Guilandina.
Balrond. Globosus.
Balsamino. Impatiens balsamina.
Balsem. Balsamum.
Balsemappel. Momordica balsamina.
Balsem Appeltjes, Balsemboom. Clusia flava.
Balsemboom. Amyris.
Balsemkruid. Ocimum basilicum.
Balsempopulier. Populus balsamifera.
Balsfruk. Guilandina.
Balzak. Scrotum.
Bananas, Bakoven. Musa sapientum.
Bananasvoet. a) Oriolus bananas; b) Motacilla bananivora.
Bancudieboom. Morinda umbellata.
Bankalboom. Nauclea.
Band. Ligamentum.
Band-Uiltjes. Ceometrae (s. v. Phalaena).
Bandvisch. Cepola taenia.
Bandworm. Fasciola.
Baniljes. Epidendrum vanilla.
Bankethammetje. Tellina rostrata.
Banjaanenboom. Ficus benjamina.
Barbadoskersen. Malpigh a glabra.
St. Barbers-Kruid. Erysimum Barbarea.
Barnsteen. Succinum.
Barnsteen - Oefler, Barnsteenlampje. Anomia electrica.
Basalt. Basaltes.
Basilik. Ocimum.
Bassamer gans. Pelecanus bassanus.
Bast. Liber.
Basterd-Argus. Cypraea exanthema.
Basterd-bokje. Necidalis.
Basterd Bordestrapje. Murex cutaceus.
Basterd Cedar. Theobroma guazama.
Basterd-China. Iva frutescens.
Basterd Deentje. Canis variegatus.
Basterd Ebenhout. Aspalathus eberus.
Basterd-galigaan. Carex pseudocyperus.
Basterd Gamanderlynn. Veronica teucrium.
Basterd gerst. Hordeum murinum.
Basterd Indigo. Amorphe.
Basterd-Lampje. Helix carocolla &c.

Basterd-Lotus. Diospyros.
Basterd Midas-Oor. Helix oblonga.
Basterd Mops. Canis hybridus.
Basterd-muur. Cerastium vulgatum.
Basterd Myter. Voluta pertusa.
Basterd-nagtegaal. Motacilla modularis.
Basterd-narcis. Narcissus pseudo-narcissus.
Basterd Olyphantje. Attelabus.
Basterd Pauzekroon. Murex aluco.
Basterd Saffraan. Carthamus tinctorius.
Basterd Senna. Bauhinia acuminata.
Basterd Wederik. Epilobium.
Basterd Wesp. Spheg.
Basterd Tsvoegel. Todus.
Batatas. Convolvulus batatas.
Gestreept Beddetje. Buccinum areola.
Gestrikt Beddetje. Buccinum decussatum.
Beddetyk. Murex melongena &c.
Bedelaarskruid. Clematis flammula.
Bedelsnoeren. Eugenia racemosa.
Beef-Aapl. Gymnotus electricus.
Beekboom, Beekpungen. Veronica beccabunga.
Beekschuim. Scrophularia aquatica.
Beemddistel. Cnicus oleraceus.
Beemdgras. Poa.
Beemer. Ampelis garrulus.
Been. Os, ossis.
Beentbrekend gras. Anthericum ossifragum.
Beenhout. Lonicera xylostemum.
Beenknoebel. Condylus.
Beenlym. Osteocolla.
Beenvisch. Ostracion.
Beenvlies. Pericestium.
Beenworm. Filaria medinensis.
Beer. Ursus arctos.
Beer. Verres (s. v. Sus).
Beer. Had. Beerewortel. Heracleum sphondylium.
Beerendruif. Arbutus uva-ursi.
Beerenklaauw. a) Acanthus; b) Heracleum.
Beerendoor. a) Arototie; b) Primula auricula.
Beerenspoet. Arctopus.
Beerlook. Allium ursi um.
Beerups. Phalaena Caja.
Beerwortel. a) Aethusa meum; b) Athamanta.

Beete. Beta.
Beete-Krooten. Beta rubra radice rapae.
Beetklim. Basella.
Beevend Gras. Briza media.
Behenwortel. a) Cucubalus behen; b) Centaurea behen.
Bek. Rostrum.
Bekerzwam. Peziza.
Bekken. Pelvis.
Bekkeneel. Cranium.
Bekkeneelplant. Craniolaria.
Bekkeneeltje. Anomia craniolaris.
Belhamel. (s. v. Ovis).
Belhoorens. (s. v. Buccinum).
Belladonna. Atropa belladonna.
Belletje. Bulla hydatis.
Bellylakjes. Ammonitae.
Belvedere. Chenopodium scoparia.
Benden. Phalanges (s. v. Phalaena).
Benzoinboom. Laurus benzoin.
Berberis. Berberis.
Berg-Anjelier. Statice armeria.
Bergbalsam. Naphtha.
Bergbeffen. Ribes alpinum.
Bergblauw. Coeruleum montanum.
Bergcicors. Orobis tuberosus.
Berg-Ebbenhout. Bauhinia acuminata.
Berg-Eend. Anas marila.
Bergforel. Salmo alpinus.
Berghoen. Tetrao rufus.
Bergkalaminth. Melissa calamintha.
Bergklaver. Trifolium montanum.
Bergknop. Sedum acre.
Bergkool. Brassica alpina.
Bergleder. Aluta montana.
Bergleerik. Alauda alpestris.
Bergmosch. Fringilla montana.
Bergolie. Naphtha.
Bergrot. Arctomys marmota.
Bergsanikel. Pinguicula.
Bergselie. Athamanta oreoselinum.
Bergslang. Boa ophrias.
Berguenkel. Seseli.
Bergulier. Sambucus racemosa.

Berk, Berkeboom. Betula.
Berkenzwam. Agaricus betulinus.
Berkhoen. Tetrao tetrax.
Berlins blaauw. Coeruleum berolinense.
Berm. Cyprinus barbus.
Bermte. Cobitis barbatula.
Bernagie. Borago.
Bertram. Anthemis pyrethrum.
Besheide. Empetrum.
Besmelde. Blitum.
Bessen. Baccae.
Bessenboom. Melastoma acinodendron.
Betel. Piper betle.
Betonie. Betonica.
Bever. Castor fiber.
Beverelle. Briza media.
Bevergeil. Castoreum.
Bevernel. Pimpinella.
Beul. Ampelis carnifex.
Beursjeskruid. Thlaspi bursa pastoris.
Beurskrab. Cancer crumenarius s. latro; Pagurus.
Bewaarzak. Spadix.
Beweeglyk. Mobilis.
Bezaantjes. a) Holothuria physalis; b) Strombus canarium &c.
Bezaansknoop. Murex fuscatus.
Bezembrem. Spartium scoparium.
Bezemkruid. Chenopodium scoparia.
Klein Bezemkruid. Lepidium ruderales.
Zoet Bezemkruid. Scoparia dulcis.
Bezemmos. Bryum scoparium.
Bezie. Bacca.
Bezoarbok. Antilope cervicapra.
Bezoargazelle. Antilope gazella.
Bezoargeit. Capra zegagrus.
Bezoarsteen. Bezoar.
Bezoar. Buccinum glaucum &c.
Biddertje. Mantis.
Bies. a) Juncus; b) Scirpus.
Bies-Anjelier. Aphyllanthes.
Biesgras. Schoenus.
Bieslook. Allium schoenoprasum.
Bietwortel. Beta.

Big. Porcellus (s. v. *Sus*).
Biggenkruid. Hypochaeris.
Bilakboom. Crataeva marmelos.
Billen. Nates.
Bilnaad. Perinaeum.
Bilsenkruid. Hyoscyamus.
Bilspier. Glutaeus.
Bindvlies. Conjunctiva.
Bindwilg. Salix viminalis.
Bingelkruid. Mercurialis.
Bintangorboom. Calophyllum inophyllum.
Bismuth. Wismuthum.
Bison. Bos Bison.
Bisschop. Conus episcopus.
Bisschopsmyter. Voluta mitra episcopalis.
Bitter. Amarus.
Bitterkruid. Picris.
Bitterzoet. Solanum dulcamara.
Blaas, Blaasje Vesica.
Blaasfenpoot. Thrips.
Blaashooren. Bulla.
Blaaskeik. Cucubalus.
Blaaskikvorfch. Rana boans.
Blaaskruid. a) Alyssum vesicaria; b) Physalis
alkekengi.
Blaassteen. Calculus urinarius.
Blaauw. Caeruleus.
Blaauwe Monnik. Parus caeruleus.
Blaauwbesfen. Vaccinium myrtillas.
Blaauwborstje. Motacilla suecica.
Blaauwhaay. Squalus glaucus.
Blaauwspecht. Sitta europaea.
Blaauwvogel. Sitta europaea.
Blaazenpoot. Thrips.
Blad. Folium.
Bladbloem. Phyllanthus.
Bladderkruid. Anemone hepatica.
Bladhooren. Buccinum gibbum.
Bladloos. Monotropa.
Bladhuis. Aphis.
Bladmot. Chermes.
Bladrollers. Tortrices (s. v. *Phalaena*).
Bladsteeltje. Petiolus.
Bladtorretje. Coccinella.

Bladzuigertje. Chermes.
Bladvloo. Chermes.
Bladwesp. Tenthredo.
Blanketwortel. Lawsonia.
Bleek. Pallidus.
Blende. Pseudo-galena.
Bliek, Bley. Cyprinus ballerus.
Blik. Potentilla anserina.
Blikjes. Bracteae.
Blimbing. Averrhoa bilimbi.
Blinde Oogen. Excoecaria.
Blindslang. Cæcilia.
Blinkend. Micans.
Bloed. Sanguis.
Bloedgras. Panicum sanguinale.
Bloedkruid. a) Rumex sanguineus; b) Sanguis
sorba.
Bloedsteen. Haematites.
Bloedzuiger, Bloedegel. Hirudo.
Bloeiend varen. Pteris.
Bloem. Flos.
Bloembies. Butomus.
Bloemblaadjes. Petala.
Bloemdruij. Racemus.
Bloemensteel. Pedunculus.
Bloemhoofdje, Bloemtuitje. Cyma.
Bloemhuisje. Perianthium.
Bloemkatjes. Amenta.
Bloemkelk. Calyx.
Bloemkevertje. Anthrenus.
Bloemkool. Brassica cauliflora s. botrytis.
Blœnkroon. Corolla.
Bloem. Omwindfel. Perianthium.
Bloempje. Flosculus.
Bloempjes int haar. Nigella damascena.
Bloemriet. Canna.
Bloemsteng. Scapus.
Bloemtorreije. Anthrenus.
Bloemtros. Thyrsus.
Bloemzuigertje. Trochilus.
Blokzedoer. Kæmpferia rotunda.
Bloothop. Esox gymnocephalus.
Blootrug. Gymnotus.
Bobartsgras. Bobartia.

Bobbelig. Bullatus.
Bocheltje. Buccinum gibbosulum.
Bocheltor. Bruchus.
Boekpens. Omasus.
Boekweit. Polygonum sagopyrum.
Boekweinde, Wilde Boekweit. Polygonum convol-
vulus.
Boelkenskruid. Eupatorium cannabinum.
Boerenboon. Solen legumen.
Boerenboonen Vicia faba.
Boerenduif. Columba domestica.
Batavisch Boerenjongen. Buccinum undosum.
Boerenkers. Thlaspi arvense.
Boerenkool. (s. v. Brassica oleracea.
Boerenmufyk. a) Conus ebraeus; b) Voluta
ebraea.
Boerenrotting. Carduus crispus.
Boerenzwaluw. Hirundo rustica.
Boertje. Voluta rustica.
Boetonboom. Eugenia acutangula.
Bogtvaren. Lorchitis.
Boheemsche Gaay. Ampelis garrulus.
Bok. Hircus.
Bokhart. Cervus hippelaphus.
Bok'e. Hoedus.
Bokje. Leptura.
Bokkeblad. Premna.
Bokkenselie. Pimpinella saxifraga.
Bokkenvisch. Chaetodon pinnatus.
Bokking. (s. v. Clupea harengus).
Boksbaard. Tragopogon.
Boksboonen. Menyanthes trifoliata.
Boksdoorn. Lycium.
Bokskulletjes. Satyrium hircinum.
Boktor, Bokje. Cerambyx.
Bol, Bolletje. Bulbus.
Bolderik. Agrostemma githago.
Bolontas. Baccharis.
Bolk. Gadus barbatus.
Bolletje. Volvox.
Bombeenen. Crataeva tapia.
Bonetje. Patella saccharina.
Bonetvisch. Scomber pelamis.
Bononische Steen. Bononiensis lapis.

Bont. Variegatus.
Bonte kever. Scarabaeus fulso.
Bontpoot. Aranea laevipes.
Bont riet. Phalaris picta.
Bonte Specht. Picus major.
Bontsem. Mustela Putorius.
Booghout. Acer campestre.
Boom. Arbor.
Boom des Levens. Thuia.
Boomalte. Agave.
Boomgans. Anas bernicla.
Boomkever. Scarabaeus auratus.
Boomkikvorsch. Rana arborea.
Boomklopper. Sitta europaea.
Boomkrekel. Cicada.
Boomkruipertje. Certhia.
Boomleerik. Alauda arborea.
Boomluis. Aphis.
Boommarter. Mustela martes.
Boommos. Lichen plicatus.
Boommofsch. Fringilla montana.
Boomnagtegaal. Motacilla modularis.
Boompalm. Buxus arborescens.
Boomslang. Boa canina.
Boomsteen. Dendritae.
Boomvalk. Falco subbuteo.
Boomveil. Hedera helix.
Boomvaren. Polypodium.
Boom-Uiltje. Strix scops.
Boomvloo. Podura arborea.
Boon. Faba.
Bronboom. Connarus.
Boonkruid. Satureia hortensis.
Boontjes Holwortel. Fumaria bulbosa.
Boord. Margo.
Boort. Fimbria.
Boortorretje. Ptinus.
Boorworm. Terebo.
Bootjesvurgt. Cymbaria.
Bootpeul. Phaca.
Bootschaak. Strombus chiragra.
Borax. Borax.
Bordestrappen. Murex dolarium &c.

Bordestrapje. Buccinum trochlea.
Borgoens Hooy. Medicago sativa.
Borst. Pectus.
Borstels. Setae.
Borstelgras. Nardus.
Borstelkrans. Clinopodium.
Borstelrupsen. Larvae fasciculatae.
Borstelsprietten. Noctuae (s. v. Phalaena).
Borstelvin. Clupea thrissa.
Borstlen. Mammae.
Borststukje. Cypraea moneta.
Borsttepels. Papillae.
Borstvlies. Pleura.
Boschbessen. Vaccinium uliginosum.
Boschbok. Antilopa sylvatica.
Boschduif. Columba palumbus.
Boschluis. Acarus americanus.
Boschmuis. Mus sylvaticus.
Boschnetel. Stachys sylvatica.
Weslindische Boschspin. Aranea avicularia.
Boschtouw. Cissus.
Bot, Botje. Fasciola hepatica.
Boterbloem. a) Caltha palustris; b) Ranunculus repens &c.
Boterkapellen. Papiliones.
Boterkruid. Pinguicula.
Botertanden. Incisores.
Botertoot. Conus betulinus.
Botervisch. Blennius gunnellus.
Botervlieg. Papilio.
Boterwortel. Pinguicula.
Both. Pleuronectes flesus.
Botskop. Delphinus orca.
Botte. Gemma.
Bourgoens Hooy. Medicago sativa.
Bovist. Lycoperdon bovista.
Braadvisch. Cyprinus jesus.
Braaknoot. a) Jatropha curcas; b) Strychnos nux vomica.
Braakvlieg. Musca vomitoria.
Braakwortel. Ipecacuana.
Braam. Fimbria.
Braamen. Rubus fruticosus.
Braamboos. Rubus idaeus &c.

Braamboezenboom. Morinda.
Braamboos. Murex nodus.
Braasem. Cyprinus brama.
Braasemgras. Isoetes.
Brabantse Myrte. Myrica gale.
Branáboom. Melaleuca.
Brandend Touw. Tragia.
Brandenetel. Urtica.
Brandgans. Anas tadorna.
Brandhert. Cervus hippelaphus.
Brandhoorn. Murex saxatilis &c.
Brandkoorn. (s. v. Triticum).
Brandfys. Fringilla flammea.
Brandvlakje. Cypraea erosa.
Brandvogel. Sterna fassipes.
Brandvos. Canis alopec.
Braasliehout. Caesalpinia.
Braasliepeper. Capsicum.
Vaasche Braasliepeper. Solanum pseudo-capsicum.
Brattenburgsch Penningje. Anomia craniolaris.
Breed. Latus.
Breedbek. Anas clangula.
Breedblad. Apiada.
Breedbladig. Latifolius.
Breedpoot. Cancer depurator.
Breedsmoel. Balaena musculus.
Breedstaart. Anguis laticauda.
Breckbeen. Equisetum fluviatile.
Breidel. Lorum.
Brein. Cerebrum.
Breinsteen. Calculus cerebri.
Brem. a) Genista; b) Spartium.
Bremraap. Orobanche.
Brems. Tabanus.
Breukkruid. Inula salicina.
Briefdraager. Columba tabellaria.
Brol-Eend. Anas perspicillata.
Brilkruid. Biscutella.
Brilslang. Coluber Naja.
Broedende Duifjes. Voluta mercatoria.
Broedbyen. (s. v. Apis).
Broek-Otter. Mustela lutreola.
Brokkoli. Brassica botrytis cymosa.
Broodboom. Artocarpus.

Broodtorretje. *Dermestes pellis &c.*
 Broosch. *Fragilis.*
 Bruidje. *Anas sponsa.*
 Bruikkruid. *Sanicula.*
 Bruin. *Fuscus.*
 Bruinelle. *Prunella vulgaris.*
 Bruinet. Eend, Bruinetje. *Anas glaucion.*
 Bruinet. Toot. *Conus aulicus.*
 Bruinkeil. *Prunella.*
 Bruinkool. (s. v. *Brassica*).
 Bruinlip. *Venus meretrix.*
 Bruinsteen. *Magnesia.*
 Bruintje. *Buccinum pullus.*
 Bruinvisch. *Delphinus phocaena.*
 Brummelen. *Rubus fruticosus.*
 Bryone. *Bryonia.*
 Buffel, Buffelos. *Bos bubalus.*
 Buffelhoorn. *Lonicera bubalina.*
 Buideldier. *Didelpis.*
 Buigzaam. *Flexilis.*
 Buik Venter; Abdomen.
 Buikeboom. *Fagus castanea.*
 Buikpooten. *Abdominales pedes.*
 Buikvinnen. *Abdominales pinnæ.*
 Buikvlies. *Peritoneum.*
 Buikvoeten. *Abdominales pedes.*
 Buikzyden. *Hypochondria.*
 Buis. *Canalis, Ductus; Fistula.*
 Buisachtig. *Tubulosus.*
 Buisvisch. *Fistularia.*
 Buizert. *Falco buteo.*
 Bul, Bulle. *Taurus (s. v. Bos).*
 Bulkalf. *Juvenus (s. v. Bos).*
 Bultig. *Gibbus.*
 Bultje. *Strombus canarium.*
 Burgemeester. *Larus fuscus.*
 Butoor. *Ardea stellaris.*
 By. *Apis.*
 Byekorfje. *Turbo uva.*
 Byen-Eeter. *Merops apiaster.*
 Byenmyt. *Acarus gymnopterorum.*
 Byenvreeter. *Attelabus apiarius.*
 Byhangzel. *Appendix.*
 Byhoorig. *Accessorius.*

Bytkruid. *Coronilla Securidaca.*
 Bytlerkje. *Alula, Ala spuria.*
 Byvoet. *Artemisia vulgaris.*

Calcedon. *Chalcedonius.*
 Canutsvogel. *Tringa canutus.*
 Caprifolie. *Lonicera caprifolium.*
 Captsyn. *Conus capitaneus.*
 Cardobenedikt. *Centaurea benedicta.*
 Catsjoe-Appel, Cadjoe-Appel. *Anacardium occidentale.*
 Ceder. *Pinus cedrus.*
 Westindische Cederboom. *Cedrela odorata.*
 Cedowilli. *Conus cedo nulli.*
 Celleri. *Apium dulce.*
 Celletje. *Cellula.*
 Chalotten. *Allium ascalonium.*
 Chinawortel. *Smilax china.*
 Chinesche Roos. a) *Camellia*; b) *Hibiscus rosa sinensis.*
 Christidoorn. *Rhamnus paliurus.*
 Christemeortel. *Astragalus christianus.*
 Christuscogen. a) *Agrostemma coronaria*; b) *Aster amellus*; c) *Inula oculus Christi.*
 Christusdraanen. *Coix lacryma.*
 Chrysanth. *Chrysanthemum.*
 Cicaden. *Cicadae.*
 Cicers. *Cicer.*
 Cicorey. *Cichorium intybus.*
 Cinnaber. *Cinnabaris.*
 Cipels. *Allium cepa.*
 Citroenboom. *Citrus medica.*
 Citroeskruid. *Melissa officinalis.*
 Citrullen. *Cucurbita citrullus.*
 Cobalt. *Cobaltum.*
 Conchenilje. *Coccus cacti.*
 Contrajerva. *Dorstenia contrajerva.*
 Costusplant. *Costus.*
 Compangvisch. *Echeneis neocrates.*
 Cryshall. *Crystallus.*
 Cymbelkruid. *Antirrhinum cymbalaria.*
 Cyperbies. *Carex.*

Ppppp

Cy.

Cypergras. Cyperus.
Cypershout. Cordia gerascanthus.
Cyperwortel. Cyperus.
Cypres, Cypressseboom. Cupressus.
Cypreskruid. Santolina chamaecyparissus.
Cypresmos. Lycopodium alpinum.

D*aanwormsboompje.* Cassia alata.
Dadelboom. Phoenix.
Wilde Dadelboom. Elate.
Dadel. Voluta oliva.
Dagkapellen. Papiliones.
Dagschoon, Daglelie. Hermerocallis.
Dagslaap. Caprimulgus europaeus.
Dag - Uil. Strix nyctea.
Dalkruid a) Convallaria; b) Euphorbia chara chias.
Dama'sbloem. Hesperis matronalis.
Dambord. Buccinum areola.
Damhert. Cervus Dama.
Dammerboom. Damaria.
Dammerenhout. Juniperus communis.
Dansende Mug. Empis.
Darmen. Intestina.
Darm Appeltjes. Crataegus torminalis.
Darmscheel. Mesentericum.
Darmworm. Ascaris.
Das. Ursus meles.
Dashond. Canis vertagus.
Daslook. Allium ursinum.
Davidsharp. Buccinum harpa.
Deen. Canis danicus.
Degenkruid. Sparganium erectum.
Degenvormig. Gladiatus.
Dein. Cervus Dama.
Dekhyën. Apis mellifica (1).
Dekvelag. Conserva rivularis.
Dekriet. Arundo phragmites.
Dekschilden. Elytra.
Dekveeren. Tectrices.
Dekzel, Dekzeltje. Operculum.
Denneboom. Pinus picea.

Diamant. Adamas.
Dieren. Animalia.
Diertjes. Animalcula.
Dievehand. Alcyonium exos.
Digt. Compactus.
Dik. Crassus.
Dikbek. Loxia coccothraustes.
Dikblad. Crassula.
Dikbuik. Anguis ventralis.
Dikkop. Cyprinus jesus.
Diklip. a) Buccinum pomum; b) Trochus labio
Dille. Anethum graveolens.
Diomedesvogel. Diomedea.
Diptam. Dictamnus.
Valsch Diptam. Marrubium pseudo-dictamnus.
Kretische Diptam. Origanum dictamnus.
Distel. Carduus; Cnicus.
Distelhoorentje. Murex senticosus.
Distelvink. Fringilla carduelis.
Distelvlug. Musca cardui.
Dod - Aars. Didus.
Doddegras. Phleum.
Doekhuifje. Argonauta.
Doffer. Columbus.
Dogge. Canis anglicus &c.
Dogge. Gadus morhua.
Doggerzandertje. Murex gyrinus.
Dokkelblad. Calceola.
Dol - Appel. Datura stramonium.
Dolboom. Hippomane.
Dolle kervel. Conium maculatum.
Dolle Worm. Furia.
Dotkruid. Atropa belladonna.
Dolphyn. Delphinus.
Dolyk. Lolium.
Domheer. Loxia pyrrhula.
Domheer. Conus canonicus.
Dominikaan. Loxia dominicana.
Domphooren. Ardea stellaris.
Donderbaard. a) Anthyllis barba Jovis; b) Sem
pervivum tectorum.
Donderboonen. Sedum telephium.
Donderpadde. Cottus scorpius.
Donderpaddetjes. Gyrini.

Donderfleenen. Belemnitae.
Dons. a) Pappus; b) Plumae.
Donsboom. Bombax pentandrum.
Donsvleugelige Insecten. Lepidoptera.
Dood-Aars. Didus.
Doodgraaver. Silpha.
Doodje. Murex scorpio.
Doodkist. Ostracion cubicus.
Doodkruid. a) Atropa; b) Ocimum basilicum.
Doodde Mans Hand of Daimen. Alcyonium digitatum.
Doodshoofd. Sphinx Atropos.
Doodshoofd. Cancer caput mortuum.
Doorbladig. Perfoliatus.
Doorboord. Perforatus, Pertusus.
Doorn. Spina.
Doorn. Carduus.
Doorn Appel. Datara stramonium.
Doornbremboom. Parkinsonia.
Doornbuijk. Centrogaster.
Doorngras. a) Cenchrus; b) Juncus pilosus.
Doornbaay. Squalus acanthias.
Doornheul. Argemone.
Doornkerfen. Rhamnus jujuba.
Doornrupfen. Spinosae larvae.
Doornluiper. Charadrius oedienemus.
Doornzaad. Caulis.
Doorschynend. Diaphanus.
Doorwas. Bupleurum rotundifolium.
Doorzigtig. Pellucidus.
Doosje. a) Capitulum; b) Capsula.
Dooskenslak. Buccinum arcularia.
Dooskensvisch. Ostracion cornutus.
Doove Netel. Lamium.
Doozig. Pyxidatus.
Dop-Erwten. (s. v. Pisum).
Dopheide. Erica tetralix.
Dorado. Coryphaena.
Dorsch. Gadus callarias.
Dotter. Myagrurn.
Draad. Filum.
Draadachtig. Filiformis.
Draadjes. a) Filamenta; b) Stamina.
Draadsprieten. Noctuae (s. v. Phalaena).

Draadfleen. Stiriam.
Draadworm. Gordius.
Draaijende watertor, Draajer. Gyrinus.
Draajer. Columba gyraetrix.
Draaihals. Lynx torquilla.
Draak. Draco.
Draakboom. a) Dracaena draco; b) Pterocarpus.
Draakenbloed. a) Dracaena draco; b) Rumex sanguineus.
Draakenvortel. a) Arum dracunculus; b) Dracontium.
Draakje. Callionymus dracunculus.
Draakje, Draakenhoofdje. Cypraea stolidia.
Draakskop. Dracocephalum.
Draay. Spira.
Dragent. Astragalus tragacantha.
Dragon. Artemisia dracunculus.
Dragondermuts. Patella antiquata.
Dravik. a) Bromus secalinus; b) Festuca.
Drekboom. Olax.
Drekkever, Drekter. Scarabaeus stercorarius.
Drekterretje. Scarabaeus stercorarius.
Driebaard. Aristida.
Driedistel. Carlina vulgaris.
Drieënhedsbloem. Viola tricolor.
Driehoek-Doulet. Donax.
Driepuntgras. Triglochin.
Driesteent. Triosteum.
Drilmug. Empis.
Drihwesp. Ichneumon.
Drues. Drusa.
Drœvige Boom. Nyctanthes arbor tristis.
Drœvig kruid. Phyllanthus.
Drobbloem. Trollius.
Dromedaris. Camelus bactrianns.
Dronte. Didus ineptus.
Droog. Siccus.
Droogbloem. Gnaphalium.
Dropevortel. Spiraea filipendula.
Druifhyacinth. Hyacinthus botryoides.
Druifkruid. a) Ambrosia; b) Teucrium botrys.
Druivebloem. Oenanthe.
Druiveboom. a) Coccoloba; b) Michelia.
Druivendraager. Monoclius quadricornis.

Druivenkruid. *Chenopodium botrys.*
Druifteen. *Stalactites.*
Dryfbrak. *Canis gallicus.*
Dryffteen. *Pumex.*
Dryszand. *Glarea sterilis.*
Dubbeld. *Dnplex.*
Dubbelfteernig. *Tessellatus.*
Dubbeltjesblad. *Dioscorea villosa.*
Duif. *Duive.* *Columba.*
Duifje. *Strombus epidromis.*
Duiftoot. *Conus columba.*
Duiker. a) *Colymbus*; b) *Mergus*.
Duiker. *Eend.* *Anas clangula.*
Duikergans. *Mergus merganser.*
Duim. *Pollex.*
Duimeling. *Motacilla troglodytes.*
Duipeffen. *Hippophaë*; b) *Rhamnus catharticus.*
Duinhelm. *Arundo arenaria.*
Duinhond. *Canis (t).*
Duinkever. *Scarabaeus fullo.*
Duinroos. *Rosa spinosissima.*
Duinzand. *Glarea.*
Duitsche Gember. *Arum maculatum.*
Duitsche Pappegaay. *Coracias garrula.*
Duive Kervel. *Fumaria.*
Duivelsbeet. *Scabiosa succisa.*
Duivelsboom. a) *Ficus religiosa*; b) *Morinsonia.*
Duivelsboonen. *Capparis cynophallophora.*
Duivelsbrood. *Agaricus, fungus.*
Duivelsdrek. *Perula asa foetida.*
Duivels Erwtten. *Capparis cynophallophora.*
Duivelsklaauw. *Strombus chiragra.*
Duivelskoppen. *Typha.*
Duivelskrab. *Cancer Maja.*
Duivelskop. *Typha.*
Duivelsmelk. *Euphorbia peplus.*
Duivels-Oogen. *Dolichos urens.*
Duivelspenningen. *Numi diabolici.*
Rooie Duivelsvifch. *Trigla cataphracta.*
Duivenvalk. *Falco palumbarius.*
Duivenvoet. *Geranium rotundifolium.*
Duiver. *Duiverik.* *Columbus.*
Duizendbeen. *Scolopendra.*
Duizendbeen. *Rhizophora mangle.*

Duizendbeen. *Strombus millepeda.*
Duizendblad. *Achillea.*
Duizendgrein. a) *Herniaria*; b) *Myosurus.*
Duizendguiderkruid. *Gentiana centaurium.*
Duizendknoop. *Polygonum.*
Duizendfchoon. *Dianthus barbatus.*
Duizendlippen. *Buccinum galea.*
Duizendfchaal. a) *Cypraea fragilis*; b) *Tellina.*
Duizendfaart. *Trichiurus lepturus.*
Duizendbloem. *Athanasia.*
Duizendfster. *Asterias rubens.*
Duizendkruid. *Catananche.*
Duizendwilg. *Salix arbuscula.*
Dye. *Dyebeen.* *Femur.*
E*bbenhout.* *Ebenus.*
Edeldisfel. *Eryngium alpinum.*
Edele Steenen. *Gemmae.*
Edele Valk. *Falco gentilis.*
Eelt. *Callus.* — *Eeltig.* *Callosus.*
Eenblad. *Convallaria bifolia.*
Eend. *Anas boschas.*
Eenddoeder. *Falco haliaëtus.*
Eendebek. a) *Mya arenaria*; b) *Solen anatinus.*
Eendebekstarw. *Triticum turgidum.*
Eendekroos. *Lemna.*
Eendenmoffel. *Mytilus anatinus.*
Eenderpoot. *Podophyllum.*
Eendefchulp. *Eendenhals.* *Lepas anatifera.*
Eerhoornvifch. *Monodon.*
Eenkleurig. *Unicolor.*
Eenkorn. *Triticum monococcon.*
Een-Oog. *Monoculus.*
Eenzydig. *Secundus.*
Eerwyg. *Veronica.*
Effen. *Laevis.*
Effenhoorn. *Acer campestre.*
Egl. *Elinacens.*
Egelgras. *Anthericum ossifragum.*
Kleine Egelkolen. *Ranunculus flammula.*
Groote Egelkolen. *Ranunculus lingua.*
Kruipende Egelkolen. *Ranunculus repens.*
Egelknoop. *Sparganium.*
Egelmoeder. *Egelschnitje.* *Egelnapje.* *Egelroos.*
Egelnooten. *Egelboonen.* *Egel-Eyeren &c.*
Egelte man *unter Echinus.*
Egelvifch. *Diodon.*

Eidervogel. *Anas mollissima.*
Eik, Eikeboom. *Quercus.*
Eik van Jerusaleem. *Chenopodium botrys.*
Eikel. *Chama calyculata.*
Eikel Aakster. *Corvus glandarius.*
Eikenvaren. *Polypodium vulgare.*
Eikenzwam. *Agaricus quercinus.*
Eikhoorn. *Sciurus.*
Eindelees. *Eryngium maritimum.*
Ekster. *Corvus pica.*
Eland, Elanddier. *Cervus Alces.*
Elft. *Clupea alosa.*
Elieboog. *Cubitus.*
Elskruid. *Subularia.*
Elsvormig. *Subulatus.*
Elzeboom, Els. *Betula alnus.*
Elzenzwam. *Agaricus alneus.*
Emervogel. *Colymbus immer.*
Endivie. *Cichorium endivia.*
Engelhortel. *Angelica.*
Engelzoet. *Polypodium vulgare.*
Enkel, Enklaauw. *Malleolus.*
Enkel, Enkeld. *Simplex.*
Enkelvoudig. *Solitarius.*
Enter. (s. v. *Equus*).
Eppe. *Apium graveolens.*
Erf. *Alsine media.*
Erven a) *Ervum ervilia*; b) *Orobus.*
Erwt. *Pisum.*
Platte Erwt. *Lathyrus.*
Erwt. Doublet. *Chama trapezia.*
Erwtenteeltje. *Nautilus legumen.*
Erwtenteenen. *Pisolithi.*
Eschdoorn. *Acer pseudo-platanus.*
Escheboom, Esch. *Fraxinus.*
Esipannen. *Ursus lotor.*
Esparsette. *Hedysarum onobrychis.*
Espenboom. *Populus tremula.*
Eschenkruid. *Dictamnus albus s. Fraxinella.*
Eevenbreedig. *Linearis.*
Evenwichtig. *Æquilibris.*
Everwortel. *Carlina.*
Exter. *Corvus pica.*
Ey. *Ovum.*

Ey, Eyetje. (s. v. *Bulla*).
Eyerballen. *Ovaria.*
Eyerplant. *Solanum melongena.*
Eyerboom. *Hernandia ovigera.*
Eyerdoyer. *Vitellus.*
Eyerdoyer. *Nerita vitellus &c.*
Eyerkalabas. *Cucurbita ovifera.*
Eyerflok, Eyernefl. *Ovarium.*
Eyloof. *Hedera helix.*
Eyround. *Ovalis.*
Eyerveeter. *Coluber ovivorus.*
Ezel. *Equus asinus.*
Ezelkruid. *Ozonis.*
Ezelsdoorn. *Onopordon.*
Ezelskomkommers. *Momordica elaterium.*
Ezelskomyn. *Laserpitium siler.*
Ezels-Ogen. *Dolichos urens.*
Ezels Oor. *Halictis asinina.*
Ezelsreuk. *Onosma.*
Ezeltje. *Cypraea asellus.*

Faisant. *Phasianus colchicus.*
Fecfbloem. *Hibiscus rosa sinensis.*
Fenegriek. *Trigonella foenum graecum.*
Fennebloem. *Bellis perennis.*
Ficoides. *Mesembryanthemum.*
Fiekruid. *Sisymbrium sophia.*
Fistelkruid. *Pedicularis sylvestris.*
Flamingo. *Phoenicopterus ruber.*
Flap. *Conserva.*
Floers. *Carthamus tinctorius.*
Fluitenboom. *Philadelphus.*
Fluweelbloem. a) *Amaranthus*; b) *Tagetes.*
Fluweelgras. *Lagurus.*
Fluweelhoentje. *Rallus aquaticus.*
Fluweeltoot. *Conus lizonicus.*
Foelie. (s. v. *Myristica*).
Foet. *Colymbus cristatus.*
Foeliedoublet, Foelieblad. *Chama Lazarus.*
Fonteinbak. *Chama gigas.*
Fonteinkruid. a) *Polygonum amphibium*; b) *Potamogeton.*

Fon.

Fonteinmos. Fontinalis.
Fortres. Patella granatina.
Francolyn. Tetrao francolinus.
Franjebloem. Rhacoma.
Franjeboom. Chionanthus.
Franficheloorn. Strombus lucifer.
Fregatvogel. Pelecanus aquilus.
Fret. Mustela furo.
Faut. Colymbus cristatus.
Fynftraal. Erigeron.

Gaapdoublet; Gaaper. Chama.
Gaapend. Hians.
Gaaperkens. Antirrhinum orontium.
Gaaper. Mya.
Gaasulieg. Hemerobius.
Gaatjes. Cypraea poraria.
Gaatmos. Porella.
Gaay, Gaey. Corvus glandarius.
Gaffelftaart. Labrus lunaris.
Gagel. Gingiva.
Gagel. Myrica gale.
Gal. Bilis.
Galula. Amarantus albus.
Galanga. a) *Koempferia galanga*; b) *Maranta galanga*.
Galbanum-Plant. Bubon galbanum.
Galigaan. Scirpus maritimus.
Galigaangras. Carex vulpina.
Galing. Paullinia.
Galkruid. Gratiola.
Gallnoot. Galla.
Gallwesp. Cynips.
Gallsteen. Caculus fellis.
Gamander, Gamanderlyn. Tencrium chamaedrys.
Gamanderlyn. Veronica chamaedrys.
Gammavolinder. Phalaena gamma.
Ganiterboom. Elaeocarpus.
Gans. Anas anser (e).
Ganser, Ganferik. Anas anser (b).
Ganzebloem. Chrysanthemum.
Ganzendistel. Sonchus.

Ganzenfchulp. Lepas anserifera.
Ganzeppoot. Strombus pes pelicani.
Ganzerik, Ganferik. Potentilla.
Ganzevoet. Chenopodium.
Garnaalen. (s. v. Cancer).
Garnaalenmoes. Illecebrum sessile.
Gaspeldoorn. Genista germanica.
Gat. Foramen.
Gatig. Porosus.
Gazelle. Antilope dorcas &c.
Gebaard. Barbatus.
Geblanderd. Foliatum; Lamellatum.
Gebokheld. Gibbus, Gibbosus.
Gebondeld. Fasciculatus.
Gebrende Amandel. Arca fusca.
Gedarmte. Intestina.
Gedoornd. Spinatus.
Gedruppeld. Guttatus.
Geel. Flavus; Luteus.
Geelachtig. Flavescens.
Geelbloem. a) *Anthoxanthum*; b) *Caltha*.
Geelborfje. Motacilla hippolais.
Geelgors. Emberiza citrinella.
Geelkring. Cypraea annulus.
Geelfmetje. Cypraea spurca.
Geelvink. Emberiza citrinella.
Geivogel. Oriolus galbula.
Geep. Esox belone.
Geerst, Geers. Panicum miliaceum.
Geerstgras. Milium effusum.
Geerstkneeuw, Geerstvink. Emberiza hortulana.
Geerstvogel. Emberiza miliaria.
Gegaffeld. Furcatus, Bifurcus, Dichotomus.
Gegolfd. Undatus, Undulatus.
Gegraven Hout. Lignum fossile.
Gehaaid. Crinitus.
Gehakkeld. Laciniatus.
Gehalveerd. Dimidiatus.
Geharnast. Loricatus.
Gehoekt. Angulatus.
Gehoor. Auditus.
Gehoornd. Cornutus.
Geit. Capra.
Geiteboom. Capraria.

Geitenbaard. a) *Clavaria coralloïdes*; b) *Spiraea aruncus*.
Geitenblad. *Lonicera caprifolium*.
Geitenboompje. *Ægiphilia*.
Geitenkruid. *Capraria*.
Geitenmelker. *Caprimulgus*.
Geitenoog. a) *Ægilops*; b) *Ægophthalmos*.
Geitenpoot. *Ægopodium*.
Geitenruite. *Galega*.
Gek. *Pelecanus piscator*.
Gekamd. *Pectinatus*; *Cristatus*.
Gekield. *Carinatus*.
Geknakt. *Retusus*; *Infractus*.
Gekorven. *Incisus*.
Gekromd. *Curvatus*.
Geknobheld. *Nodosus*, *Tuberculatus*.
Geknokkeld. *Geniculatus*.
Gekkenroos. *Hibiscus rosa sinensis*.
Gekleurd. *Coloratus*.
Gekapt. *Cucullatus*.
Gekapte Non. *Columba cucullata*.
Gekarteld. *Crenulatus*; *Denticulatus*.
Geklaauwierd. *Cirrhatius*.
Gekopt, Geknopt. *Capitatus*.
Gekorreld. *Granulatus*.
Geknodst, Gekloofd. *Clavatus*.
Geknot. *Truncatus*.
Gekruist. *Cruciatus*, *Decussatus*.
Gekruid. *Crispus*; *Circinalis*.
Gekropt. *Onglomeratus*.
Gekroond. *Coronatus*.
Gekuisd. *Cristatus*.
Gekwabd. *Lobatus*.
Gelalaboom. *Erythrina indica*.
Geldersche Roos. *Viburnum opulus*.
Geleed. *Geniculatus*.
Gelinieerd. *Lineatus*.
Gelobt. *Lobatus*.
Gelt. *Lactes*.
Gelte. (s. v. *Sus*).
Gelyk. *Æqualis*.
Gelykkleppig. *Æquivalvis*.
Gelykzydig. *Æquilaterus*.
Gemarmeld. *Marmoratus*.

Gember, Gengber. *Amomum zingiber*.
Gemeen. *Communis*.
Gems. *Antilope rupicapra*.
Gemsenbal. *Ægagropila*.
Genadekruid. *Gratiola*.
Generaal Kapitein. *Conus monile*.
Genetkat. *Viverra genetia*.
Geneverboom. *Juniperus*.
Gent. *Pelecanus bassanus*.
Gentiaan. *Gentiana*.
Geoord. *Auritus*.
Gepalmd. *Palmatus*.
Geperkt. *Areolatus*.
Gelpoegd. *Exaratus*.
Geplooid. *Plicatus*.
Gephuimd. *Pennatus*.
Geraamte. *Sceletum*.
Gerardskruid. *Ægopodium podagraria*.
Gerimpeld. *Rugosus*.
Geringd. *Annulatus*.
Gerist. *Virgatus*.
Gerst. *Hordeum*.
Geruit. *Rhombeatus*.
Gerwe. *Achillea millefolium*.
Geschotteld. *Scutellatus*.
Geslooten. *Clausus*.
Gesnippert. *Laciniatus*.
Gesnoerd. *Vittatus*; *Lemniscatus*.
Gespleeten. *Fissus*.
Gespoord. *Calcaratus*.
Gestaart. *Caudatus*.
Gestreept. *Striatus*.
Gestrekt. *Procumbens*.
Getakt. *Ramosus*.
Getand. *Dentatus*.
Getepelt. *Papillosus*.
Getopt. *Capitatus*, *Fastigiatus*, *Torbinatus*.
Getralied. *Cancellatus*.
Gevensterd. *Fenestratus*.
Gevind. *Pinnatus*.
Gevingerd. *Digitatus*.
Gevlakt. *Maculatus*.
Geveugeld. *Alatus*.

Gevoel.

Gevoel. Tactus.
Gevoelig kruid. Mimosa.
Gevorkt. Forficatus.
Geurkruid. Ageratum.
Gentdoublet. Solen.
Gewapend. Armatus.
Geward. Clathratus.
Gewelfd. Fornicatus.
Gewold. Lanatus.
Gewolkt. Nebulosus.
Gewrigt. Articulatus.
Gewunden. Contortus.
Gezegelte Aarde. Terra sigillata.
Gezegende Distel. Centaurea benedicta.
Gezegend Kruid. Geum urbanum.
Gezigt. Visus.
Gezoomd. Fimbriatus.
Gezoomde Mond. Helix zonaria.
Gier. Vultur.
Giervalk. Falco gyrfalco.
Gierzwaluw. Hirundo apus.
Gierst. Panicum miliaceum.
Gieter. Serpula penis.
Gifwortel. Scorzonera humilis.
Gilf. Ochra flava.
Ginzeng. (s. v. Panax).
Gips. Gypsum.
Gipsminner. Gypsophyla
Giroffels. a) Dianthus caryophyllus; b) Caryo-
phyllus.
Gitfeen. Succinum nigrum, Gagas.
Gittegom. Cambogia.
Glad. Laevis; Glaber.
Gladdertje. Voluta glabella.
Glans. Galena.
Glasberk. Betula alba (2).
Glashelder. Hyalinus.
Glaskop. (s. v. Ferrum).
Glaskruid. Parietaria officinalis.
Glaslang. Anguis ventralis.
Glazemaaker. Tipula.
Glibberig. Lubricus.
Glidkruid. Scutellaria.
Glidkruid, Gliskruid, Glitkruid. Sideritis.

Glimkruid. Lycopodium selago.
Glimmer. Mica.
Glimmertje. Voluta hispidula.
Glimworm. Lampyrus.
Glut. Scolopax glottis.
Gnu. Antilope Gnu.
Godinnetje van Ternate. Alcedo Dea.
Gods Genade. Gratiola.
Goed Henrik. Chenopodium bonus Henricus.
Goede Nagt. Ipomoea bona nox.
Gojaves-Appel. Psidium pomiferum.
Gojavespeer. Psidium pyriferum.
Gom, Gomme. Gummi.
Gom-Appelboom. Calophyllum.
Gom-Eppe. Babon.
Gomlak. Croton lacciferum.
Goot. Solen.
Gordel. Cingulum.
Gorgel. Larynx.
Gorgelpyp. Trachea.
Goud. Aurum.
Goud-Ammer. Emberiza citrinella.
Goud-Arend. Falco chrysaetos.
Goudbeursje. Allamanda cathartica.
Goudblad. Chrysophyllum.
Goudbloem. Chrysanthemum.
Goudbraasem. Sparus aurata.
Gouden Tor. Scarabaeus auratus.
Gouden Vlinder.
Goudgier. Vultur barbatus.
Goudglimmer. Ammochrysos.
Goudhaantje, Gouden Engeltje. Chrysomela.
Goudhaantje. Motacilla regulus.
Goudhaver. Avena flavescens.
Goudhoek. Chrysogonum.
Goudharper. Cyprinus auratus.
Goudlaaken. Conus aulicus (c), textile.
Goudlakenfe. Cheiranthus cheiri.
Kaapsche Goudlelie. Amaryllis formosissima.
Goudmerel. Oriolus galbula.
Goudmond. Turbo chrysostomus.
Goudmuis. Aphrodita aculeata.
Goud Oog. Hemerobius chrysops.
Goud-Plevier. Charadrius pluvialis & apricario

Goudregen. *Conus javanicus.*
Goudroede. *Solidago virgaurea.*
Goudsbloem. *Calendula.*
Goudsmid. *Carabus hortensis.*
Goudstreep. *Sparus salpa.*
Goudveil. *Chrysosplenium.*
Goudvink. *Loxia pyrrhula.*
Goudvisch. *Coryphaena hippuris.*
Chineesch Goudvischje. *Cyprinus auratus.*
Goudwesp. *Chrysis.*
Goudworm. *Aphrodita aculeata.*
Gouken. *Gobius niger.*
Govie. *Cottus gobio.*
Graat. *Rachis.*
Graaten, Viscgraaten. *Spinae.*
Graaver. *Scarabaeus fossor.*
Graauw. *Griseus.*
Graauw Munnik. So nennen die Einwohner einen gewissen Seefisch, der mit dem Kabljau die meiste Aehnlichkeit hat.
Graauwetje. *Turdus pilaris.*
Graauwzingertje. *Motacilla sylvia.*
Grachtvaren. *Osmunda spicant.*
Granaat. *Granates.*
Granaatboom, Granaat-Appel. *Punica granatum*
Granaatappel. *Murex erinaceus.*
Granaatbloem. *Cytinus hypocistis.*
Gras. *Gramen.*
Grasje. *Patella barbara.*
Graskapel. *Papilio Maera &c.*
Graskool. *Cnicus oleraceus.*
Grasleerik. *Alauda pratensis.*
Graslely. *Anthericum ramosum.*
Grasmsch. *Motacilla curruca.*
Graswortel. *Triticum repens.*
Grete. *Pleuronectes limanda.*
Griel. *Charadrius oedienemus.*
Griet. *Pleuronectes rhombus.*
Gril. *Alburnum.*
Grimashoorn. *Murex anus.*
Grindkruid. *Senecio vulgaris.*
Groef, Groeffe. *Fossa; Fossula.*
Groen. *Viridis.*
Groen-Hout. *Laurus chloroxylon.*

Groen-Eik. *Quercus ilex.*
Groenlandsche Duif. *Colymbus Grille.*
Groenling, Greuninger, Groninger, Groenvink.
Loxia chloris.
Groenspecht. *Picus viridis.*
Groffelsnagelen. *Caryophylli, Clavi.*
Grondel. a) *Cobitis taenia*; b) *Cyprinus gobio.*
Grondeltje. *Cyprinus aphyra.*
Grondslag. *Basis.*
Groot. *Grandis; Magnus.*
Grootbloem. *Grielnm.*
Grootsmoel. *Sparus insidiator.*
Gruisand. *Sabulum.*
Grutto. *Scolopax rusticola.*
Grynzert. *Balistes ringens.*
Grypvogel. *Vultur gryphus.*
Grys. *Incanus, Canus; Griseus.*
Gryshaard. *Geropogon.*
Grysekom. *Fumaria officinalis.*
Gujaves. *Psidium pyrifforme.*
Guichelheil. *Anagallis.*
Guichelmuur. *Centunculus.*
Guineesch Biggetje. *Cavia cobaya.*
Guineesch Geitje. *Antilope pygmaea.*
Guineesche Munt. *Cypraea moneta.*
Guineesch Draakje. *Filaria meoinensis.*
Guineesche Hoen. *Numida.*
Gulden Appelen. *Solanum lycopersicum.*
Gulden Blad. *Chrysophyllum.*
Guldenboom. *Liquidambar styraciflua.*
Gulden Haair, Gulden Wederdood. *Polytrichum.*
Gulden Klaver. a) *Anemone hepatica*; b) *Trifolium melilotus officinalis.*
Gulden Roede. *Solidago virgaurea.*
Gulden Steenbreeke. *Chrysosplenium.*
Gulpzaad. *Menispermum.*

H
Haagbeuk. *Carpinus betulus.*
Haagdis. *Lacerta.*
Haagdorn. *Crataegus oxyacantha.*
Haagwinde. *Convolvulus sepium.*
Haair. *Capillus; Pilus.*

Q q q q q

Haair.

Haairbal. *Ægagropila.*
Haairbloem. *Trichosanthes.*
Haairbuis. *Equisetum.*
Haairgras. *Elymus arenarius.*
Haairmos. *Polytrichum.*
Haairplanten. *Capillares plantae.*
Haarsneepje. *Scolopax gallinula.*
Haairstreng. *Peucedanum.*
Haak; Haakje. *Hamus; Hamulus.*
Haaklelie. *Crinum.*
Haan. *Gallus gallinaceus.*
Haan en Hen. *Anomia vitrea.*
Haanekam. *Mytilus crista galli.*
Haanekam. a) *Celosia;* b) *Erythrina crista galli;*
                   c) *Rhinanthus crista galli.*
Haanekamskrab. *Cancer calappa.*
Haanekop, Haanekammetje. *Hedysarum.*
Haanepoot a) *Crataegus crus galli;* b) *Panicum*
                   crus galli.
Haanevoet. *Ranunculus.*
Haanvisch. *Chimaera callorhynchus.*
Haay. *Squalus.*
Haayentanden. *Acanthiodontes.*
Haayroch. *Raia rhinobatos.*
Haauw, Haanmetje. *Legumen; Siliqua.*
Haauwskoppers. *Zygophyllum.*
Haas, Haaze. *Lepus.*
Haazenbrood. *Juncus campestris.*
Haazenkool. a) *Sonchus oleraceus;* b) *Lampsana*
Haazenlatuw. *Sonchus oleraceus.*
Haazenleger. *Lagoecia.*
Haazen-Cor. a) *Agaricus cantharellus;* b) *Bu-*
                   pleurum.
Haazepoot. *Plantago lagopus.*
Haazepootjes. *Trifolium arvense.*
Haazespier. *Psoas.*
Haazestaart. *Lagurus.*
Haazewind. *Canis grajus.*
Haddig. *Sambucus ebulus.*
Hast. *Ephemera.*
Hagappelboom. *Arbutus unedo.*
Hak. *Calx, Calcareum.*
Halismetallen. *Semi metalla.*
Halsschildige Insekten. *Hemiptera.*

Halssneepje. *Scolopax gallinula.*
Halster, Halster. *Capistrum.*
Halm. *Arundo arenaria.*
Halm. *Culmus.*
Hals. *Collum.*
Halsband, Halskraag. *Collare.*
Halskettingmos. *Lichen articulatus.*
Halskruid. a) *Campanula trachelium;* b) *Trache-*
                   lium.
Halspooten. *Ingulares pisces.*
Hamdoublet, Hammetje. *Pinna.*
Hamburger. *Cyprinus carassias.*
Hamel. *Vervex (s. v. Ovis).*
Hamerdoublet. *Ostrea malleus.*
Hamerije. *Malleolus.*
Hamerijes. *Halteres.*
Hammetje. *Tellina rostrata.*
Hamster. *Mus cricetus.*
Hand. *Manus.*
Handbloem. *Manulea.*
Handekenskruid. *Orchis latifolia.*
Handkampernoelje. *Clavaria coralloïdes.*
Handrottings. *Calamus scipionum.*
Hangbast. *Pothos.*
Hangbark. *Betula alba (1).*
Hangnestje. *Parus pendulinus.*
Hard. *Durus.*
Hardbloem. *Scleranthus.*
Harder. *Magil cephalus.*
Hardkelk. *Illecebrum.*
Haring. *Clupea harengus.*
Haringmeenuw. *Larus fuscus.*
Hartekyn. *Orchis.* *Orchis morio.*
Hartekyn. *Cypraea cribraria.*
Harmel. *Peganum harmala.*
Harnasman. *Loricaria.*
Harnasmanmetje. *Cottus cataphractus.*
Harpoenier. *Tantalus loculator.*
Hars, Harst. *Resina.*
Harssenen. *Cerebrum.*
Harstboom. *Pinus abies.*
Harstklaver. *Psoralea.*
Hart. *Cor.*
Hartdoublet, Hart. *Cardium.*

Hartezakje, Hartebeursje. Pericardium.
Hartgespan. Leonurus Cardiaca
Hartputje, Hartkuiltje, Hartkolkje. Anticardium.
Hartschulpen. Cardiolithi.
Hartshoorn. Conus marmoreus.
Hartsteen. Calculus cordis.
Hartvormig. Cordatus.
Hartvruigt. Cardiospermum.
Haspel, Haspeldoublet. Arca tortuosa.
Haver. Avena.
Haverdistel. Serratula arvensis.
Haver-Esche. Sorbus aucuparia.
Havergras. Melica.
Havik. Falco palumbarius.
Havikskruid. Hieracium.
Havikulieg. Asilus.
Haymar. Salm.
Hazelaar, Hazelnoot. Corylus.
Hazelhoen. Tetrao bonasia.
Hazelmuis. Myoxus muscardinus.
Hazeltwort. Asarum.
Hederik, Herik. Sinapis arvensis.
Hederik. Cleome.
Heelbeen. Holosteam.
Heelblaadjes. Inula dysenterica.
Heelwortel. Symphytum officinale.
Heemst. Althæa.
Heermoes, Heerbuis. Equisetum palustre.
Heester. Frutex.
Heide, Hey. Erica.
Heiden Hysop. Cistus helianthemum.
Heidenfch Wondkruid. a) Senecio saracenicus; b) *Solidago virgaurea.*
Heil der Zotten. Anagallis arvensis.
Heilig Hout. Guajacum sanctum.
Heilboom. Schinus molle.
Heilboth. Pleuronectes hippoglossus.
Heilkruid. Heracleum.
Heilpeeren. Gmelina.
Helbut. Pleuronectes hippoglossus.
Helm. Galea.
Helm. Arundo arenaria.
Helmdraad. Carex arenaria.
Helmduif. Columba galeata.

Helmkruid. a) *Scrophularia nodosa*; b) *Scutellaria.*
Helmpjes. Antherae.
Helmstijltjes. Stamina.
Helsche Worm. Furia.
Hemelgerst. Hordeum caeleste.
Hemelladder. Polemonium coeruleum.
Hemelroosjes. Agrostemma coeli rosa.
Hemelsleutel. a) *Primula veris*; b) *Sedum telephium.*
Hen, Henne. Gallina (s. v. *Phasianus gallus*).
Hengel. Melampyrum arvense.
Hengelriet. Arundo donax.
Hengst. (s. v. *Equus*).
Hennip. Cannabis.
Hennipvink. Fringilla cannabina.
Herdersstaf. Dipsacus pilosus.
Herderstafchjes. Thlasi bursa pastoris.
Herfstdraaden. Fila divae Virginis.
Herfstklokjes. Gentiana pneumonanthe.
Herik. Sinapis arvensis.
Herkauwen. Ruminare.
Herkulesknods. Cucurbita clava Herculis.
Hermelyn. Mustela erminea.
Hermelynkapel. Phalaena vinula.
Hermelynstaartje. Conus mustelinus.
Herselaar, Hersler. Ulmus campestris.
Hersenen. Cerebrum.
Hersspan. Cranium.
Herssten. Madrepora labyrinthica.
Hert. Cervus Elaphus.
Hertebeest. Antilope bubalus.
Hertenkruid. Dryas.
Hertkamel. Camelus Llama.
Hertshoorn. a) *Cochlearia coronopus*; b) *Plantago coronopifolia.*
Hertshooy. Hypericum quadrangulare.
Hertspons. Lycoperdon cervinum.
Hertstong. Asplenium scolopendria.
Hertszwam, Hertsbuil. Lycoperdon bovinum.
Hertvruigt. Ophioxylon.
Hesseling. Cyprinus dobula.
Heu'bollen. Papaveris capita.
Heup. Ischium.
Heupenbeen. Ischii os, Ischium.

Hexencyeren. Phallus impudicus.
Hexenkrans. Pycpodium alpinum.
Hexenmeel. Lycopodii semen.
Hexenmelk. Euphorbia peplus.
Hey-Aarde. Humus pauperata.
Heybrem. Ulex.
Heycypres. Lycopodium alpinum.
Hiel. Calx, Calcaneum.
Hinde. Cerva (s. v. Cervus).
Hinnebezie. Rubus idaeus.
Hirsgras. Milium effusum.
Hoe langer hoe liever. Solanum dulcamara.
Hoed, Hoedje. Pileus.
Hoef. Ungula.
Hoefblad. Tussilago farfara.
Hoefycer. Hippocrepis.
Hoekig. Angularis.
Hoeklanden. Laniarii dentes.
Hoer, Hoenders. Phasianus gallus.
Hoenderbeet. Alsine media.
Hoenderdarm. Serpula anguina.
Hoenderenpoot. Andropogon ischaemon.
Hoenderveder. Conus auratus (b).
Hoerenbloem. Michelia.
Hofbalsem. Tanacetum balsamita.
Hofmunt. Mentha gentilis.
Hofruite. Ruta graveolens.
Hokduif. Columba domestica.
Hok-Eend. Anas boschas domestica.
Hokjes. Cavernulae; Loculamenta.
Hokkeling. Vitula (s. v. Bos).
Hol. Cavus, Concavus.
Holader. Cava vena.
Holharing. (s. v. Clupea harengus).
Holsterschulp. Pinna.
Holstok. Ferula communis.
Holwortel. Aristolochia.
Hom. Lactes.
Hommel. Bombylius, Apis (t).
Honderdmark. Centella.
Hond. Canis familiaris.
Hondendood. Aconitum lycoctonum.
Hondenschaft. Alcyonium epipetrum.
Blauwe Hondsbessen. Lonicera coerulea.

Zwarte Hondsbessen. Lonicera nigra.
Rooie Hondsbessen. Lonicera xylosteum.
Hondsbloem. a) Crepis; b) Leontodon taraxacum
Hondsdarm. Serpula arenaria.
Hondsdood. Apocynum.
Hondsdraf. Glecoma hederacea.
Hondsgras. a) Dactylis; b) Triticum repens.
Hondskool. a) Apocynum; b) Mercurialis.
Hondskop. Antirrhinum orontium.
Hondskrab. Cancer cursor.
Hondskulletjes. Colchicum autumnale.
Hondskook. a) Allium vineale; b) Hyacinthus comosus &c.
Hondsluis. Acarus ricinus.
Hondsmelk. Euphorbia helioscopia.
Hondsmos. Lichen caninus.
Hondsnietel. a) Galeopsis; a) Lamium album.
Honds Oog. Conyza squarrosa.
Honds Oor. Achyranthos.
Hondspetersilie. Aethusa cynapium.
Hondsribbe. Plantago lanceolata.
Hondsroos. Rosa canina.
Hondsruite. Scrophularia canina.
Hondschaft. Cynosurus.
Hondstand. Erythronium dens canis.
Hondstanden. Laniarii dentes.
Hondstong. a) Cynoglossum; b) Plantago media
Hondsvlieg. Musca canicularis.
Honger gift. Limodorum.
Honig- Mel.
Honigbakje, Honigkasje. Nectarium.
Honigbloem. a) Melianthus; b) Philadelphus coronarius.
Honigby. Apis mellifica.
Honigraat. Favus (s. v. Mel).
Honigschub. Arabis.
Honigzuigertje. Trochilus.
Hoofd. Caput.
Hoofdluis. Pediculus humanus.
Hoofdpan. Cranium.
Hoogkyker. Cobitis anableps.
Hoogruggetje. Bulla gibbosa.
Hoogstaart. Turdus plumbeus.
Hoogstaart. a) Buccinum echinophorum; b) Murex trunculus; c) Strombus auris Dianae.
 Hoorn

Hoorn. Cornu.
Hoornachtig. Corneus.
Hoornbek. Boa hipnale.
Hoornblad. Ceratophyllum.
Hoornbloem. a) Anthoceros; b) Cerastium.
Hoornheemst. Sida.
Hoornheul. Chelidonium glaucium.
Hoornklaver. Trigonella.
Hoornkreeft. Cancer homarus.
Hoornneusvogel. Buceros.
Hoornplant. Gorgonia.
Hoornslang. Anguis cerastes.
Hoornslangetje. Serpula lumbricalis.
Hoorntjes. Tentacula.
Hoorntor. Lucanus.
Hoornvee. (s. v. Bos).
Hoorn. Uilen. Auritae (s. v. Strix).
Hoornvisch. Balistes.
Hoornvrugt. Ceratocarpus.
Hoornwier. Flustra.
Hoornzaad. Ceratospermum.
Hoofenbek. Lophius piscatorius.
Hooy. Foenum.
Hooywaagen. Phalangium opilio.
Hoppe. Upupa epops.
Hoppe. Humulus.
Hoppeklaver. Trifolium agrarium.
Hornaar. Vespa crabro.
Horsel. Oestrus.
Hout. Lignum.
Houtboorder. Apis violacea.
Houtcassia. Laurus cassia.
Houting. Salmo oxyrinchus.
Houtklover. Sitta europaea.
*Houthuis. a) Acarus americanus; b) Termes pul-
satorium.*
Houtmossel. Pholas pusilla.
Houtpypen. Equisetum palustre.
Houtrups. Phalaena cossus.
Houtfnep. Scolopax rusticola.
Houttorretje. Cerambyx.
Houtwesp. Sirex.
Houtworm, Houtvreeter. Teredo.
Howwer. Reticulum.

Huid. Cutis.
Huidworm. Filaria medinensis.
Huig. Uvula.
Huikje. a) Calyptra; b) Cucullus.
Huisbrenner. Lucanus.
Huisduif. Columba domestica.
Huiskrekel. Gryllus domesticus.
Huislook. a) Sedum; b) Sempervivum.
Huismuus. Mus musculus.
Huispin. Aranea domestica.
Huiswaluw. Hirundo urbica.
Huizenblaas. Ichthyocolla.
Huizenblaasvisch. Acipenser huso.
Hulst. Ilex aquifolium.
Hummer. Cancer gammarus.
Hyacinth. Hyacinthus.
Hyacinth. Affodil. Ornithogalum pyrenaicum.
Hyæna. Canis hyæna.
Hypokuaanwortel. Viola ipecacuana.
Hyssop. Hyssopus.

Jaagers. (s. v. Clupea harengus).
Jaager. Larus parasiticus.
Jaagerboom. Borassus.
Jaagersmantel. Ostrea plica.
Jaagerspin. Aranea venatoria.
Jaagervogel. Buceros rhinoceros.
Jaagt den Duivel. Hypericum perforatum.
*Jaarvogel. Een dikbekkige Vogel op het Eiland
Sumba. (Om dat men zyne jaaren kent
aan het getal der knobbels die boven op zy-
nen Bek wassen).*
Jagdhond. Canis sagax &c.
Jakje. Lophius piscatorius.
Jakob Evertsen. Perca guttata.
Jakobietnarcis. Amaryllis formosissima.
Jakobskruid. Senecio Jacobaea.
Jakobskruid. Voluta cymbium.
Jakobsmantel. Ostrea jacobaea.
Jakobschulp. Ostrea maxima.
Jakobhynduif. Columba cucullata.
Jalappewortel. Convolvulus jalappa.
Jamaika Peper. Myrtus pimenta.

Jamboesboom. Eugenia.
Jamboezen. Bulla verrucosa.
Jammes. Dioscorea sativa.
Jan van Geut. Pelecanus bassanus.
St. Jans Brood. Ceratonia siliqua.
Jan Pottagie Eend. Anas histrionica.
Jansgordel. Artemisia vulgaris.
Janskevertje. Scarabaeus horticola.
Janskruid. Hypericum perforatum.
Janslook. (s. v. Allium ascalonium).
Jansvlieg. Cantharis.
St. Jans Worm. Lampyris.
Janustoot. Conus Janus.
Japansche Peper. Fagara piperita.
Jasmyn. Jasminus.
Jaspis. Jaspis.
Ibenboom. Taxus.
Ibis. Tantalus ibis.
Ichneumon. Viverra ichneumon.
Jenettekens. Lychnis dioica.
Jerusalemsbloem. Lychnis chalcidonica.
Jeukboontjes. Dolichos pruriens.
Jeukblad. Urtica nivea.
Jeupjes. Rhamnus frangula.
Jichkruid. Ranunculus sceleratus.
Jichtzwam. Phallus impudicus.
Jil. Hirudo.
Ikakopruim. Chrysobalanus.
Ikstern. Sterna.
Immen. Tipularum larvae.
Indiaan. Murex cochlidium.
Indiaansche Vyg. Cactus opuntia.
Indigo. Indigofera.
Ingeboogen. Incurvus.
Ingekerpt. Sinuatus.
Ingewanden. Viscera.
Ingroen. Ajuga reptans.
Inkhoorn. Scurus.
Inkhoornswortel. Ophioxylon.
Inkhoornvisch. Perca formosa.
Inmonding. Anastomosis.
Inschietend. Insertus.
Insekten. Insecta.
Jobenboom. Rhamnus zizypius.

Johstraanen. Coix lacryma Jobi.
Jokje. Bulla spelta.
Joll. Arca pella.
Jonashaay. Squalus carcharias.
Jongwerpende Dieren. Vivipara.
Jonkervisch. Labrus iulis.
Jonquilje. Narcissus jonquilla.
Joodentym. Asphaltum.
Joodenkruid. Stachys annua.
Joodenmoes. Corchorus.
Joodenpek. Asphaltum.
Joodensteen. Judaicus lapis.
Jeppedoublet. Ostrea ziczac.
Joriskampernoelje. Agaricus Georgii.
Joriskruid. Valeriana phu.
Josephsbloem. Tragopogon pratense.
Iris. Iris.
Judasboom. Cercis.
Judas - Oor. Voluta auris Judae.
Judas - Ooren. Peziza auricula.
Juffers. Libellae.
Juffer slang. Coluber domicella.
Jufferschoentjes. Lotus corniculatus.
Juffertje. Ardea virgo.
Juffertje. Libellula.
Juffertjes in't Hemd. Galanthus.
Juffertjes in't Groen. Nigella damascena.
Juffrouw Merk. Apium graveolens.
Juffrouwentabak. Nerita paniculata.
Jukboom. Carpinus betulus.
Julykever. Scarabaeus fullo.
Junykever. Scarabaeus solstitialis.
Jupitervisch. Balanus boops.

K*aak.* Bucca; Maxilla.
Kaaken, Vischkaaken. Branchiae.
Kaakspier. Buccinator.
Kaal. Calvus.
Kaale Jonker. Carduus crispus.
Kaalmos. Buxbaumia.
Kaan. Pleuronectes passer.
Kaaphooren, Kaapsche Hooren. Cypraea mappa.
Kaap.

Kaapſche Eland. Antilope oreas.
Kaarden, Kaardendistel. Dipsacus fullonum.
Kaardenkruid. Dipsacus pilosus.
Kaarden. Stratiotes.
Kaardroch. Raia fullonica.
Kaarsbloem. Verbascum thapsus.
Kaarsje. Conus virgo.
Kaarsjes. Leontodon taraxacum.
Kaarskroon. a) Ceropegia; b) Chara.
Kaashoom. Bombax ceiba.
Kaasjeskruid, Kaasjesblad. Malva rotundifolia.
Kaasmyt. Acarus siro (casei).
Kaastoot. Conus capitaneus &c.
Kaasvlieg. Musca putris.
Kaauw. Corvus monedula.
Kaauwtje. Gracula.
Kaauwoerde. Cucurbita.
Kabbeljaauw. Gadus morhua.
Kabinettorretje. Anthrenus museorum.
Kabuiskool (s. v. Brassica oleracea).
Kadjoeboom. Anacardium.
Kafbloem. Achyranthes.
Kaffig. Acerosus, Linearis.
Kafje. Gluma.
Kafjes. Paleae.
Kaapoetboom. Melaleuca.
Kakatoes. (s. v. Psittacus).
Kakauboom. Theobroma cacao.
Kakkerlak. Blatta.
Kakkerlakte. Cypraea helvola et lynx.
Kalabas. Cucurbita.
Kalabasboom. Crescentia cujete.
Kalaminth. Melissa calamintha.
Kalamyssteen. Calaminaris lapis.
Kalander. Alauda calandra.
Kalander. Curculio granarius.
Kalao. Buceros.
Kalappusboom. Cocos nucifera.
Kalf. Vitulus (s. v. Bos).
Kalfsmut, Kalfsneus, Kalfshek. Antirrhinum orontium.
Kalfs-Oog. Cyprinus ballerus.
Kalfs-Oogen. Chrysanthemum leucanthemum.
Kalfs-Oog. Helix glauca.

Kalfsvoet. Arum.
Dryvend Kalfsvoet. Orontium aquaticum.
Kali. Salsola kali.
Kalk. Calx.
Kalkoen. Meleagris gallopavo.
Kalkoenstaart. Ulva pavonia.
Kalkoenvisch, Kalkoentje. Scorpaena volitans.
Kalmey. Calaminaris lapis.
Kalmus. Acorus calamus.
Valsche Kalmus. Iris pseudacorus.
Kam. Pecten.
Kameel. Camelus.
Kamcelhoorn. Strombus lucifer.
Kameleon. Lacerta chamaeleon.
Kamelotje. Nerita chamaeleon.
Kamferboom. Laurus camphora.
Kamferkruid. Camphorosma.
Kamgras. Cynosurus.
Kemille. a) Anthemis; b) Matricaria chamomilla.
Kamkruid. Bellium.
Kamleerik. Blennius galerita.
Kamperfolie. Lonicera.
Kampernoeljes. Fungi.
Kampeschehout. Haematoxylon.
Kanarieboom. Canarium.
Kanarietje. Strombus gibberulus.
Kanarievogel. Fringilla canaria.
Kanarygras. Phalaris.
Kanaryzaad, Kanary. Phalaris canariensis.
Kandelaarplanten. Candelares plantae.
Kandraager, Kannekenskruid. Nepenthes.
Kaneel. Laurus cinnamomum.
Kaneelappel. Annona squamosa.
Kaneelkleurig. Cinamomeus.
Kaneeltroos. Rosa cinamomea.
Kaneelwafel. Bulla lignaria.
Kankerbloem. a) Leontodon taraxacum; b) Papaver rhoeas.
Kankerkruid. Heliotropium europaeum.
Kannenkruid. Equisetum.
Kantaloepen. (s. v. Cucumis melo).
Kanthaairig. Ciliatus.
Kanthalm. Eriocaulon.

Kantkoraal. *Millepora cellulosa*.
Kapellen. *Papiliones*.
Kapje. *Cucullus*.
Kapjes. *Patellae*.
Kapoen. *Capo* (s. v. *Phasianus gallus*).
Kapokboom. *Bombax*.
Kapper. *Columba cucullata*.
Kappers. *Capparis*.
Kappertjes. *Brassica capitata rubra minor*.
Kapucynen. (s. v. *Pisum*).
Kardamom. *Amomum cardamomum*.
Kardebenedikt. *Centaurea benedicta*.
Kardinaal. *Loxia cardinalis*.
Kardinaal. *Conus cardinalis*.
Kardinaalsbloem. a) *Ipomoea quamoclit*; b) *Lo-
 belia cardinalis*.
Kardons. *Cynara cardunculus*.
Karels Scepter. *Pedicularis sceptrum carolinum*.
Karethooren. *Cypraea testudinaria*.
Karfonkel. *Carbunculus*.
Karkal. *Helix cornu militare*.
Karneol. *Carneolus*.
Karobenboom. *Ceratonia siliqua*.
Karoot. *Daucus carotta*.
Karper. *Cyprinus carpio*.
Karrakiet. *Turdus arundinaceus*.
Karstengenboom. *Fagus castanea*.
Karteldarm. *Colon*.
Karhuizers - Anjelier. *Dianthus carthusianorum*.
Karuts. *Cyprinus carassias*.
Karweboom. *Avicennia nitida*.
Karwey. *Carum carvi*.
Kasje. a) *Capsula*; b) *Receptaculum*.
Kaskarilla. *Croton cascarilla*.
Kasketten. (s. v. *Buccinum*).
Kassave. *Jatropha manihot*.
Kassen. *Alveoli*.
Kessie. *Cassia*.
Kastanjeboom. *Fagus castanea*.
Kastanjeroot. *Mesua ferrea*.
Kasuaris. *Struthio casuaris*.
Kasuarisboom. *Casuarina*.
Kat. *Felis catus*.
Katalpaboom. *Bignonia catalpa*.

Katje. a) *Conus catus*; b) *Cypraea asellus*.
Katjes. *Tipularum larvae*.
Katjes, *Kattekens*. *Amenta*, *Juli*.
Katjesdraagend. *Amentaceus*.
Katlos. *Felis lynx*.
Katoen. *Gossypium*.
Katoenbuis. *Eriophorum*.
Katoenbloem. *Eriophorum*.
Katoenboom. *Bombax*.
Katoendiefje. *Todus paradisæus*.
Katoenmos. *Byssus*.
Kattedoorn. *Genista anglica*.
Kattekruid. *Nepeta cataria*.
Kattengoud. *Animochrysos*.
Kattenhout. *Salix fragilis*.
Kattenklaauw. *Bignonia unguis cati*.
Kattenpoot. *Gnaphalium dioicum*.
Kattepoot. *Ostrea pes felis*.
Kattenwortel. *Valeriana phu*.
Katteflaart. a) *Amaranthus caudatus*; b) *Catu-
 ius*; c) *Hippuris*; d) *Acalypha*.
Kattetong. *Tellina lingua felis*.
Kat - Uil. *Strix otus*.
Kat - Uiltje. *Strix passerina*.
Kauris. *Cypraea moneta*.
Kazilet. *Physeter*.
Keel. *Jugulum*.
Keelgat, *Keeldarm*. *Oesophagus*.
Keelgat. *Pharynx*.
Keelkruid. a) *Uvularia*; b) *Ligustrum*.
Keelkwab. *Palear*.
Keep. *Fringilla montifringilla*.
Keerkringvisch. *Clupea tropica*.
Keerkringvogel. *Phaëton*.
Kees. *Simia*.
Keetzout. *Grof zout*.
Kegelvormig. *Conicus*.
Keizerskrab. *Cancer pelagicus*.
Kelk, *Bloemkelk*. *Calyx*.
Kelkblaadjes. *Calycina foliola*.
Kelkbloem. *Calycanthus*.
Kelkje. *Calyculus*.
Kellerboom. *Guilandina moringa*.
Kemel. *Camelus*.

Kemelpardel. *Camelopardalis.*
Kemelshalsje. *Raphidia.*
Kemel hooy *Andropogon schoenanthus.*
Kemphaan. *Tringa pugnax.*
Kemphaantje. *Lacerta calotes.*
Kemphaantje. *Strombus gallus & auris Dianae.*
Kennip *Cannabis.*
Kerkringvogel. *Phaëton.*
Kerkuit. *Strix flammea.*
Kermes *Coccus ilicis.*
Kermesboom. *Quercus coccifera.*
Kern *Nucleus.*
Kernhyter. *Loxia coccotroaustes.*
Kerngestel. *Arulla.*
Kernvrugt. *Pomum.*
Kers, Kerfenboom. *Prunus cerasus.*
Kersendief. *Oriolus galbula.*
Kervel. *Scandix cerefolium.*
Wilde Kervel. *Chærophyllum.*
Kevel. *Gingiva.*
Kever. *Scarabæus.*
Keuken. (*s. v.* *Phasianus gallus*).
Keukenschelle. *Anemone pulsatilla.*
Keul. *Satureia hortensis.*
Key, Keysteen. *Silex.*
Keyk. *Raphanus raphanistrum.*
Keykens. *Dianthus carthusianorum et barbatus.*
Kiel. *Carina.*
Kiempje. *Corculum.*
Kies. *Pyrites.*
Kieuwenpoot. *Monoculus.*
Kievit. *Tringa vanellus.*
Kievitsbloem. *Fritillaria.*
Kievits - Ey. *Bulla ampulla.*
Kievitseijeren. *Stapelia variegata.*
Kieuwen. *Branchiae.*
Kieuwendekzels. *Branchialia opercula.*
Kieuwenopening. *Branchialis apertura.*
Kieuwenwlies. *Branchiostega membrana.*
Kieuwworm. a) *Lernæa*; b) *Petromyzon branchialis.*
Kiezen. *Molares dentes.*
Kikvorsch; Kikker, Kik. *Rana.*
Kikvorsch. *Strombus lentiginosus,*

Kikvorschegroen. *Acrostichum.*
Kikvorschvisch. a) *Rana paradoxa*; b) *Lophius piscatorius.*
Kin. *Mentum.*
Kinaboom. *Cinchona.*
Kinderenworm. *Ascaris lumbricoïdes.*
Kinderwieggje. *Turbo uva.*
Kinkhooren. *Buccinum.*
Kinnebak. *Maxilla.*
Kirmeeuw. *Sterna naevia.*
Kittelaar. *Clitoris.*
Kittelbloem. *Clitoria.*
Klaauw. *Unguis falcatus.*
Klaauwieren, Klauwierpjes. *Cirrh.*
Klaauwier. *Lanius.*
Kladden. *Arctium lappa.*
Klander. *Curculio granarius.*
Klap. *Valva, Valvula.*
Klapmuts. *Phoca cristata.*
Klappers *Eine Art Fucus. Houttuyn.*
Klapperboom. a) *Cocos*; *Calappus*; b) *Crotalaria.*
Klapperroos. *Papaver rhoeas.*
Klappersteen. *Aetites.*
Klappuskrab. *Cancer calappa.*
Klasse. *Clessis.*
Klaver. *Tritolium.*
Klaverzuuring. *Oxalis acetosella.*
Kledermot. *Phalaena sarcitella.*
Kleefgras. a) *Cenchrus*; b) *Panicum verticillatum.*
Kleefkruid. *Galium aparine.*
Kleef - Oester. *Anomia ephippium.*
Kleerooge. *Valeriana locusta.*
Klem - Oog. *Physeter microps.*
Kleinpoot. *Micropus.*
Kleintje. a) *Argonauta cymbium*; b) *Cancer minutus.*
Klem. *Falco milvus.*
Klemvisch. *Echeneis remora.*
Klepheul. *Argemone.*
Klepje. *Volvula.*
Kleur. *Color.*
Kleurwifselnd. *Versicolor.*
Kley. *Argilla.*
Klieft. *Cyclopterus lumpus.*
Rrrrr

Klier,

Klier, Klierdje. Glandula.
Klierenboom. Adenanthera.
Klierkruid. Scrophularia canina.
Kliersteen. Lusus Helmontii.
Klim. Clematis vitalba.
Klimboon. Phaseolus.
Klimmend Varen. Ophioglossum flexuosum.
Klump. Hedera helix.
Klink. Vulva.
Klinting. Clitoria.
Klipdas. Hyrax capensis.
Klipkleevee, Klipkous, Kliphooren. Cypraea.
Klippringer. Antelope oreotragus.
Klipvisch. a) Chaetodon; b) (s. v. Gadus morhua).
Kliffen, Klitten. Arctium lappa.
Klisriet. Sparganium.
Klijes, Kleine Kliffen. Xanthium strumarium.
Klokbol. Bulbocodium.
Klokhuis. Arulla.
Klokhuisje. Patella saccharina.
Klokjes. Campanula.
Kanarische Klokjes. Canarina.
Klokjeswinde. Convolvulus sepium.
Klokkeblom a) Campanula; b) Aquilegia; c) Convolvulus sepium.
Klokvormig. Campanulatus.
Klompbloem. Calceolaria.
Klooten, Klootjes. Testiculi.
Klootdiertje. Volvox.
Klootdraager. Seriola.
Klootronc. Globosus.
Klootzakje. Scrotum.
Klophengst. (s. v. Equus).
Kloptorretje. Dermestes domesticus.
Kluit. Recurvirostra.
Kluizenaar. Corvus eremita.
Klyf. Hedera helix.
Knaagtorretje. Myrrhus.
Knapbesen. Pæderia.
Knapkerfen. (s. v. Prunus cerasus).
Knaptandekenskruid, Knappers. Antirrhinum orontium.
Knarshoen. Psophia crepitans.
Knawel. Scleranthus annuus.
Knevels. Mystaces.

Kneutje, Kneu. Fringilla flavirostris.
Knie. Genu.
Knichhoog. Poples.
Kniefchijf. Patella.
Knikbloem. Prenanthes.
Knikkend. Nutans, Cernuus.
Knikkerboom. Guilandina bonduc.
Kniptor. Elater.
Knobbelig. Nodosus.
Knobbelhoorn. (s. v. Murex).
Knobbelpen. Murex granulatus.
Knobbelvisch. Balaena gibbosa.
Knodspalm. Zamia.
Knodsruigt. Bunias.
Knodszwam. Clavaria.
Knoetvinger. Strombus scorpius.
Knoflook, Knoplook. Allium sativum.
Knoflookkruid. Erysimum alliarum.
Knollen. Brassica rapa.
Knolhooren. Bulla rapa.
Knolkool. Brassica napo-brassica.
Knollic. Tuberous.
Knolradys. (s. v. Raphanus sativus).
Knoopenboom. Cephalanthus.
Knoopjes. Cypraea globulus, cicercula &c.
Knoepkruid. Centaurea jacea.
Knop. Gemma.
Knopboom. Conocarpus.
Knopmos. Bryum.
Knorbeen. Cartilago.
Knorhaan. a) Cottus grunniens &c; b) Trigla gurnardus.
Knorhoen. Numida.
Knyper. Boa constrictrix.
Knyperkreeft. Cancer mantis.
Kobalt. Cobaltum.
Koe. Vacca (s. v. Bos).
Koebeben. Piper cubeba.
Koedarm. Serpula polythalamia.
Koedille. a) Anthemis arvensis; b) Cotula.
Koehoorn. Bucida.
Koekeplook. De Nacht. Uil van't Eiland Java.
Koelilaban. Laurus culilaban.
Koe-Oog. a) Anthemis tinctoria; b) Buphtalmum
Koe-Oog. Helix glauca.

Koekkoek. Cuculus.
 Koekkoeksbloem. a) Cardamine pratensis; b) Lych-
 nis flos cuculi.
 Koekkoeksbrood. Oxalis acetosella.
 Koekkoekvisch. Ostracion quadricornis.
 Koerhoenders. Conus textile.
 Koet. Fulica.
 Koetplevier. Tringa lobata.
 Koelieg. Oestrus bovis.
 Kofferhoorentje. Buccinum arcularia.
 Koffervisch. Ostracion cornutus.
 Koffyboom. Coffea.
 Kogelbloem. Globularia.
 Kogelboom. Cephalanthus.
 Kogelkruid. Globularia.
 Kogelpyp. Exacum.
 Kogelzwam. Lycoperdon bovista.
 Kokeltjes. Menispermum cocculus.
 Kokerworm. Teredo.
 Kokhaan. Cardium edule.
 Kokmeeuw. Larus fuscus.
 Kokosboom. Cocos.
 Kole, Kolevisch. Gadus carbonarius.
 Kolibrietje. Trochilus.
 Kolkoraal. Millepora.
 Kollebloem. Papaver rhoeas.
 Koloquint, Koloquintappel. Cucumis colocynthis.
 Komdoublet. Chama.
 Komeet. Asterias rubens.
 Komeetkruid. Cometes.
 Konikommer. Cucumis.
 Kompasdoublet, Kompaswyzer. Ostrea pleuro-
 nectes.
 Komyn. Cuminum cyminum.
 Wilde Komyn. Lagoecia.
 Zwarte Komyn. Nigella sativa.
 Konger - Aal. Muraena conger.
 Koning der Paradysvogelen. Paradisea regia.
 Koning der Wouwen. Vultur papa.
 Koningin der Planten. Panax quinquefolium.
 Koningje. Motacilla regulus.
 Koninginnekruid. Eupatorium cannabinum.
 Koninginnelelie. Amaryllis reginae.
 Koninginnepagie. Papilio Machaon.
 Koninginneslang. Coluber reginae.

Koningsbloem. Hernandia.
 Koningsboom. Hernandia sonora.
 Koningskoraal. Iris hippuris.
 Koningskroon. Fritillaria regia.
 Koningskroon. Conus nebulosus.
 Koningsmantel. Ostrea pallium.
 Koningsmoes. Phyllitis.
 Koningsnagelen. (s. v. Caryophyllus).
 Koningslang. Boa constrictor.
 Koningsvisch. Coryphaena hippuris.
 Koningsvischer. Alcedo ispida.
 Koningsvogel. Paradisea regia.
 Konstantinopel. Lychnis chalcidonica.
 Kleine Konstantinopels. Silene armeria.
 Konyn. Lepus cuniculus.
 Konyn - Uil. Strix cucularia.
 Kool. Carbo.
 Kool. Brassica.
 Koolboom. Areca oleracea.
 Kooltuis. Columba palumbus.
 Koolmees. Parus major.
 Koolpinang. Areca oleracea.
 Koolraap. Brassica gongyloides.
 Koolzaad. a) Brassica napus sylvestris; b) Bras-
 sica oleracea arvensis.
 Koolzwam. Lycoperdon brassicae.
 Koon. Gena.
 Koop. Falco milvus.
 Koopwaar. Voluta mercatoria.
 Koorsbout. Libellula.
 Koorekraay. Corvus frugilegus.
 Koorn. Granum.
 Koornaalvisch. Atherina.
 Koornbloem. Centaurea cyanus.
 Koorngras, Zandig Koorngras. Elymus arenarius.
 Koornmot. Phalaena granella.
 Koornroos, Koornheul. Papaver rhoeas.
 Koornslaa. Valeriana locusta.
 Koorttorretje. Curculio granarius.
 Koornvlam. Agrostemma.
 Koornwolf. Phalaena granella.
 Koornworm. a) Curculio granarius; b) Scara-
 baeus melolontha.
 Koortsbast. Cinchona.

Koortskruid. *Scutellaria*.
 Kootkruid. *Astragalus*.
 Kop. *Caput*.
 Koper. *Cuprum*.
 Kopperoest. *Ærugo*.
 Kopperood. Het gemeene groene Vitriool.
 Kopersmid. *Carabus violaceus*.
 Koperuitriool. *Vitriolum cyprinum*.
 Koperwiekje. *Turdus iliacus*.
 Koppier. *Alauda pratensis*.
 Koraalen. *Corallia*.
 Edel Koraal. *Isis*.
 Koraalboom. a) *Adenantha pavonina*; b) *Erythrina corallodendron*.
 Koraaldoublet. *Ostrea nodosa*.
 Koraalkruid. *Asparagus*.
 Koraalmos. *Corallina*.
 Koraalheortel. *Ophrys corallorhiza*.
 Koraalzwam. *Clavaria coralloides*.
 Korallyn. *Sertularia*.
 Korfdoublet. *Mactra*.
 Korfje. *Arca granosa*.
 Korhoen. *Tetrao tetrix*.
 Koriander. *Coriandrum*.
 Korkhoom. *Quercus suber*.
 Kormoran. *Pelecanus carbo*.
 Kornetten. *Lactuca sativa crispa*.
 Kornoeljeboom. *Cornus*.
 Kornoelje. *Voluta persicula*.
 Korre. *Canis villaticus*.
 Korrelij. *Granulatus*.
 Korreltje. *Granulum*.
 Korsjes Kaas. *Parus caudatus*.
 Korst. *Crusta*.
 Korstgewas. *Flustra*.
 Kort. *Curtus*.
 Kessem. *Palea*.
 Kestwortel. *Costus*.
 Kousdoublet. *Venus*.
 Koufbandje. *Syngnathus periscelis*.
 Kraag. *Volva*.
 Kraagbloem. *Carpesium*.
 Kraakamandelen. *Amygdalus* (3).
 Kraakbeen. *Cartilago*.

Kraakbeenig. *Cartilaginosus*.
 Kraakelbessen. *Vaccinium myrtillus*.
 Kraalkruid. *Salicornia*.
 Kraamwortel. *Aristolochia pistolochia*.
 Kraan. *Priapus balænae*.
 Kraanhals. *Geranium*.
 Kraanvogel. Kraan. *Ardea grus*.
 Kraay. *Corvus cornix et corone*.
 Kraaijebekjes. *Juglans* (2).
 Kraaijebloem. *Lychnis flos cuculi*.
 Kraijenvoet. a) *Ochlearia coronopus*; b) *Plantago coronopifolia*.
 Kraayspecht. *Picus martius*.
 Kraayvisch. *Sciaena umbra*.
 Krab. *Cancer* (*Brachyuri*).
 Krabbenklaauw. *Stratiotes*.
 Krabbekwaad. *Salicornia*.
 Krabbeneeter. (s. v. *Ardea*).
 Krabbenklaauw. *Stratiotes*.
 Krabspinnetje. *Aranea viatica*.
 Krakelbessen. *Vaccinium myrtillus*.
 Roode Krakelbessen. *Vaccinium vitis idaea*.
 Krampvisch. *Raia torpedo*.
 Kramsvogel. *Turdus pilaris*.
 Krans. *Verticillus*.
 Kransboom. *Brabeium*.
 Krappe, Krap. *Rubia tinctorum*.
 Kras. *Uil*. *Strix stridula*.
 Kreeft. *Cancer* (*Macrouri*).
 Kreeftbloem. *Croton*.
 Kreeftkrabben. *Parasitici* (s. v. *Cancer*).
 Kreeftschaaren. *Chelae*.
 Kreeftspinnen. *Cancroïdes* (s. v. *Aranea*).
 Kreeftwanger. *Cancroma*.
 Krekels. *Achetæ* (s. v. *Gryllus*).
 Kreukzwam. *Helvella*.
 Kreupelgras. *Polygonum aviculare*.
 Kriek, Kriekel. *Gryllus domesticus*.
 Kriekenboom. *Prunus avium*.
 Krieken over Zee. *Physalis alkekengi*.
 Krieltje. *Phasianus gallus pumilio*.
 Krielzaad. *Tordylium*.
 Kriewelkruid. *Dolichos pruriens*.
 Kringbunk. *Cyclopterus liparis*.

Kristal. Crystallus.
Kristoffelkruid. Actaea.
Krodde. Sinapis arvensis.
Kroesagtig. Cyathiformis.
Krok. Vicia cracca.
Kleine Krok. Ervum hirsutum.
Krokkeling. Plantago maritima.
Krokodil. Lacerta crocodilus.
Krokodilsblad. Hedysarum umbellatum.
Krom. Curvus.
Krombekken. (s. v. Pisum).
Kromstreep. Chætodon arcuatus.
Kronkeldarm. Colon.
Kroon. a) Corona; b) Spira.
Kroonbak. a) Voluta æthiopica; b) Conus geographus &c.
Kroonhoorn. Strombus gigas.
Kroon Imperiaal. Fritillaria imperialis.
Kroonkruid. Coronilla.
Kroonlegging. Æstivatio.
Kroontje. Umbella.
Kroontjeskruid. Euphorbia helioscopia.
Kroontoot, Kroonhoorn. Conus imperialis &c.
Kroonvogel. Ardea pavonia.
Kroosfen. Vaccinium oxycoccos.
Kroos. Lemna.
Kroosflak. Scyllaea.
Kroosvischje. Lophius histrio.
Krop. Ingluvies.
Kropaaier. Dactylis.
Kropgans. Pelecanus onocrotalus.
Krophagdis. Lacerta iguana.
Kropje. Glomerulus.
Kropper. Columba gutturosa.
Krop/alade. Lactuca sativa capitata.
Kruiden. a) Herbae; b) Aromata.
Kruidje roer my niet. Impatiens noli tangere.
Kruidnagelboom. Caryophyllus.
Kruidnagel-Doublet. Cardium isocardia.
Kruidnagelsteen. Caryophyllitæ.
Kruidwilg. Salix herbacea.
Kruidworm. Eruca.
Kruikdiertje. Brachionus urceolaris.
Kruin. Vertex.

Kruipboon. Glycine.
Kruipend Muur. Cucubalus baccifera.
Kruipertje. Serpicula.
Kruip-Erwten. (s. v. Pisum).
Kruipkoorn. Triticum repens.
Kruipwinde. Evolvulus.
Kruisbek. Loxia curvirostra.
Kruisbesfen. Ribes grossularia.
Kruisblad. Crucianella.
Kruisbloem. a) Melittis; b) Polygala.
Kruisdijstel. Eryngium.
Kruisdoulet. Ostrea malleus.
Kruishaag. Squalus zygaena.
Kruiskruid. a) Senecio; b) Valantia.
Kruisplant. Crucita.
Kruispin. Aranea diadema.
Kruizemunt. Mentha crispa.
Kruidijstel. Carduus crispus.
Krul-Endivie. Cichorium endivia crispa.
Krullhond. Canis aquaticus.
Krulloorn. Murex ramosus.
Krul-Lelië. Lilium martagon.
Krynpyynboom. Pinus montana.
Kryt. Creta.
Kuifhen. Phasianus gallus cristatus.
Kuifkalkoen. Penelope cristata.
Kuifleurik. a) Alauda cristata; b) Blennius gallerita.
Kuikendief. Falco milvus.
Kuiperschoor. a) Bulla terebellum; b) Buccinum glabratum; c) Conus nussatella &c.
Kuifschboom. Vitex agnus castus.
Kuit. Sura.
Kuit. Ova piscium.
Kuitsteen. Hammites.
Kullekenskruid. Orchis morio.
Kullen, Kulleken. Testiculi.
Kulltjes. Ophrys spiralis.
Kun, Kunne, Kunneke. Satureia.
Kunel. Cunila.
Kurkuma. Curcuma.
Kurk-Tp. Ulmus campestris.
Kutkegaap. Larus tridactylus.
Kuykalf. Juvenca (s. v. Bos).

Kwab-Aal. *Blennius viviparus*.
Kwabben. *Lobi*.
Kwabbig. *Lobatus*.
Kwak, *Kwakreiger*. *Ardea nycticorax*.
Kwaker-Eend. *Anas clangula*.
Kwal. *Medusa*.
Kwallebootje. *Helix ianthina*.
Kwartel, *Kwakkel*. *Tetrao coturnix*.
Kwartelboom. *Sorbus aucuparia*.
Kwartelkoning. *Rallus crex*.
Kwassichout. *Quassia*.
Kwatworm. *Scarabaeus melolontha*.
Kweeboom. *Pyrus cydonia*.
Kweekgras. *Triticum repens*.
Kweekhenst. *Admissarius* (*s. v. Equus*).
Kwikstaart. *Motacilla*.
Kwikzilver. *Hydrargyrum*.
Kwispelbies. *Eriophorum polystachyon*.
Kwispelgerst. *Hordeum jubatum*.
Kwispelgras. *Stipa*.
Kwyfsteen. *Calculus salivalis*.
Kwyhwortel. *Anthemis pyrethrum*.

Laag. *Uumilis*.

Labberdaan. (*s. v. Gadus morhua*).
Lacke, *Lyckelacke*. *Hirudo*.
Lakenmot. *Phalaena vestianella*.
Laknoes. *Croton tinctorium*.
Lakplant. a) *Croton lacciferum*; b) *Phytolacca*.
Lalarihout. *Rhizophora gymnorhiza*.
Lam. *Agnus* (*s. v. Ovis*).
Lammerkens-Oor. *Chenopodium bonus Henricus*.
Lamprey. (*s. v. Lepus cuniculus*).
Lamprey. *Petromyzon marinus*.
Lamstong. *Plantago media*.
Lamvlies. *Amnion*.
Lancetvormig. *Lanceolatus*.
Landjuffertjes, *Landlibellen*. *Hemerobius*.
Landkrab. *Cancer rusticola*.
Landmeeterkapellen. *Geometrae*.
Landriet. *Arundo epigeios*.

Lang. *Longus*.
Langbek. a) *Cuculus vetula*; b) *Mergus serrator*.
Langpoot. a) *Phalangium*; b) *Tipula*.
Langstaart. *Parus caudatus*.
Langwerpig. *Elongatus*, *Oblongus*.
Lankwas. *Maranta*.
Lantaarndraager. *Fulgora*.
Lap; *Lapje*. *Lobus*; *Lobulus*.
Laphoorn. *Strombus gigas*.
Lappenbloem. *Hypecoum*.
Lapper. *Apis centuncularis*.
Laserkruid. *Laserpitium*.
Latuw, *Latowe*. *Lactuca*.
Lavaskruid, *Lavas*, *Lavetse*. *Ligusticum levisticum*.
Lavendel. *Lavandula*.
Laurier, *Laurierboom*. *Laurus nobilis*.
Alexandrinse Laurier. (*s. v. Ruscus*).
Laurierblad. *Ostrea folium*.
Laurierkers. *Prunus laurocerasus*.
Laurierwilg. *Salix pentandra*.
Lazarusklap. *Spondylus*.
Lazuursteen. *Lazuli lapis*.
Leb. *Abomasum*.
Leder, *Leër*. *Corium*.
Lederboom. *Coriaria*.
Lederstruik, *Lederhout*. *Dirca*.
Leedgras. *Triticum repens*.
Leedje. *Geniculus*.
Leeken. *Rumex acutus*.
Leemwespje. *Chrysis*.
Leertouweersboom. *Bucida buceras*.
Leervisch. *Stromateus*.
Leeuwik. *Alauda*.
Leeuwikdief. *Falco aesalon*.
Leeuw. *Felis leo*.
Leeuwenbek. *Antirrhinum*.
Leeuwenblad. *Leontice*.
Leeuwenkop. *Murex pyrum*.
Leeuwen Oor. *Phlomis otis*.
Leeuwenpoot. *Filago leontopodium*.
Leeuwenstaart. a) *Orobancha*; b) *Phlomis leonurus*.
Leeuwenvoet. *Alchemilla*.

Leeuwhoendje, Leeuwteje. Canis leoninus.
Leeuwtoot. Conus leoninus.
Leguaan. Lacerta iguana.
Leidhond. Canis venaticus.
Lel, Lelletje. Uvula.
Lelie, Lely. Liliium.
Lelie-Affodil. Hemerocallis.
Lelie-Hyacinth. Scilla liliohyacinthus.
Lelie-Narcis. Amaryllis.
Lelietjes van den Dale, Lelyconvally. Convallaria
 majalis.
Lelietje van Kalvarie. Liliium martagon.
Lelietorretje. Chysomela merdiger.
Lelkruid. Uvularia.
Lemming. Mus lemmus.
Lendenen. Lumbi.
Leng. Gadus molva.
Lentebode. Hirundo urbica.
Lepelaar. a) Cancroma cochlearia; b) Platalea.
Lepel Eend. Anas clypeata.
Lepelkruid, Lepelblad. Cochlearia officinalis.
Lepelkruid. Convolvulus soldanella.
Letterhoorn. Conus literatus (h).
Arabische Letterhorentje. Cypraea arabica.
Letterhout. Piratinera.
Letterschulp. Venus literata.
Xulaneeſche Letterschulpjes. Donax scripta.
Letterzetter. Dermestes typographus.
Leven. Vita.
Levensboom. Thuia occidentalis.
Lever. Hepar.
Leverbraagſem. Labrus hepatus.
Leverkruid. a) Agrimonia; b) Anemone hepatica;
 c) Eupatorium cannabinum.
Leverſteen. Hepatites.
Leverviſch. Teuthis hepatus.
Leverworm. Fasciola hepatica.
Ley-Aarde. Humus schistosa.
Leyſteen, Ley. Schistus.
Libellen. Libellae, Libellulae.
Lid. Articul; Membrum.
Lidgras. Triticum repens.
Lidmaaten. Artus.
Lidteken. Cicatrix; Stigma.

Lidwater. Articularis liquor, Synovia.
Lier van Harwich. Callionymus lyra.
Lierachtig. Lyratus.
Lieremans, Lierdraayers. Cicadae.
Liefſch, Lies. Jnguen.
Liefſchkruid. Inula salicina.
Lievenheers Haantjes. Coccinellae.
Lieve Vrouwe Diſtel. Carduus marianus.
Lieve Vrouwe Hand. Orchis maculata.
Lieve Vrouwe Schoen. Cypripedium.
Lieve Vrouwe Traanen. Coix lacryma.
Lighaam. Corpus.
Liguſter. Ligustrum.
Likhorentje. Cypraea.
Lilagtig. Gelatinosus.
Lilmos. Tremella.
Limietſruik. Dracaena terminalis.
Limoenboom. Citrus medica.
Limoendoorn. Murex tribulus.
Limoenkruid. Artemisia abrotanum.
Linde, Lindenboom. Tilia.
Lingoaboom. Pterocarpus draco.
Linſen. Ervum lens.
Lintgras. Phalaris picta.
Lintworm. Taenia.
Lipdoublet. Venus fimbriata.
Lippen. Labia.
Lipviſch. Labrus.
Liſch. Iris.
Liſchdodde. Typha.
Livreyhoorn. Murex rupecula.
Livreyrupſen. Annulares larvae.
Lobbetje. Turbo delphinus.
Loebefſen. Achras dissecta.
Loehonshoorn. Strombus luhuanus.
Lolyk. Lolium.
Lombartſe Linſen. Colutea arborescens.
Lomme, Lom. Colymbus arcticus.
Lommerig. Nemorosus.
Long, Longe. Pulmo.
Longekruid. Pulmonaria.
Franſch Longekruid, Gulden Longekruid. Hieracium
 murorum.
Longemos, Longekruid. Lichen pulmonarius.

Longensteen. Calculus pulmonarius.
Longepyp. Trachea.
Longepypen. Bronchiae.
Lonkerkie. Trochilus.
Lontarboom. Borassus.
Lood. Plumbum.
Loodglans. Galena.
Loodhout. Dirca.
Loodkruid. Plumbago.
Loodvitriool. Vitriolum Saturni.
Loof. Frons, frondis.
Loofhuttengras. Panicum coloratum.
Loogkruid. Salsola.
Look. Allium.
Look zonder Look. Erysimum Alliaria.
Looper. Cancer cursor.
Loopertje. Motacilla trochilus.
Loopigkruid. Drosera.
Lootsmannetje. a) Chætodon saxatilis; b) Echeneis neucrates; c) Gasterosteus ductor.
Lorkenboom. Pinus larix.
Lorkenzwam. Agaricus laricis.
Los. Felis lynx.
Lossteen. Belemnites.
Lotboom. Clerodendron.
Lotusboom. a) Celtis; b) Rhamnus Lotus.
Egyptische Lotus. Nymphaea Lotus.
Loverijes. Bracteae.
Lubbeslok. Ligusticum levisticum.
Luciaankruid. Arnica montana.
Lugt-Ader. Trachea.
Lugtblaasje. Aerea vesica.
Lugtbloem. Epidendrum flos aëris.
Luijfelbloem. Pergularia.
Luijaard. Bradypus.
Luijaard. Felis leopardus.
Luis. Pediculus.
Luisgras. Spargula arvensis.
Luisje. Cypraea pediculus.
Luiskruid. a) Delphinium staphysagria; b) Pedicularis.
Luisje. Cypraea moneta.
Luisstor. Dermestes pedicularius.
Luitenboom. Acer pseudo platanus.

Luizenboom. Evonymus europaeus.
Lump. Cyclopterus lumpus.
Lumpen. Blennius lumpenus.
Luxerne. Medicago sativa.
Lyf. Corpus.
Lyfmoeder. Matrix.
Lyk-Uil. Strix flammea.
Lymboom. Clusia.
Lymerig. Viscidus.
Lymkruid. Silene nutans.
Lynzaad. Linum, Lini semen.
Lyster. Turdus.
Lysterbezienboom. Sorbus aucuparia.

Maag. Stomachus, Ventriculus.
Maagdebloem. Parthenium.
Maagdebloem. Arca antiquata.
Maagdenkruid. Dolichos pruriens.
Maagdenlot. Justicia picta.
Maagdenpruim. Comocladia.
Maagdepalm. Vinca.
Maagpyp. Oesophagus.
Maagfap. Chylus.
Maagsteen. Calculus ventriculi.
Maaltanden. Molares dentes.
Maalzand. Glarea sterilis.
Maandoublet. Ostrea pleuronectes.
Maanhoorn. Maans-Oog. Turbo.
Halve Maan-Hooren. Nerita.
Maanen. Juba.
Maankop. Papaver.
Maankruid. a) Lunaria; b) Osmunda lunaria.
Maanmelk. Lac lunae.
Maanwink. Fringilla caelebs.
Maanvisch. Balistes maculatus &c.
Maanvischje. Zeus gallus.
Maartel. Matricaria parthenium.
Maartse Vlieg. (s. v. Musca).
Maasboom (Maasboom). Acer pseudo-platanus.
Maatjes-Haring. (s. v. Clupea harengus).
Madammietjes. (s. v. Chætodon).
Madelgeer. Gentiana cruciata.

Madelieve. Bellis.
Madelon. Bellium.
Madorieſtrik. Asclepias gigantea.
Mag. Ad. Magge. Blennius viviparus.
Mager. Macer.
Magneet. Magnetes.
Majoor. Conus centurio.
Makreel. Scomber scombrus.
Mallemokke. Procellaria glacialis.
Malloten. Trifolium melilotus.
Matrove. Marrubium.
Maluwe. Malva.
Mammeboom. Mammaea.
Mammen. Mammae.
Mammietjes. Alcyonium digitatum.
Mammietjeskruid. Lonicera periclymenum.
Manakyn. Pipra.
Manceniljeboom. Hippomane.
Mandraagerskruid. Atropa mandragora.
Mangasboom. Mangifera
Mangelsboom. Conocarpus erecta.
Maniok. Iatropa manihot.
Mannagras. Festuca fluitans.
Mannetje. Mas, Masculus.
Minnnetjes-Harlekin. Orchis mascula.
Mannetjesvaren. Polypodium filix mas.
Mansbloed. Hypericum androsæmum.
Manskragt. Ligusticum levisticum.
Mansoor. Asarum.
Mantel. Pallium.
Mantel. (s. v. Ostrea).
Mantelmeew. Larus marinus.
Manwyf. Hermaphroditus.
Marentakken. Viscum.
Marjaves. Psidium pyriforme.
Maridifſel. Carduus marianus.
Mariendraadjes. Fila Divae Virginis.
Mariëtten. Campanula medium.
Mariolein. Origanum majorana.
Markolf. Corvus glandarius.
Marlpriem. Buccinum maculatum &c.
Marmeldier. Marmot. Arctomys marmota.
Poolſch Marmeldier. Arctomys bobac.
Marmer. Marmor.

Marmerhoorn. Conus mormoreus.
Marobel. Marrubium.
Marquias. Passiflora laurifolia.
Marshcorn. Murex olearium.
Marsbanker. Scomber trachurus.
Martagon. Lilium martagon.
Martensvogel. Falco cyaneus.
Marter. Mustela foina.
Maſker. Larva.
Maſtboom. Pinus picea.
Maſtikboom. Pistacia lentiscus.
Maſtikkruid. Clinopodium.
Maſtviſch. Physeter tursio.
Mater. Matricaria parthenium.
Matroos. Conus classarius.
Mattenbies. Scirpus lacustris.
Mattevlaſch. Eriophorum.
Mathoen. Charadrius himantopus.
Mayen. Ascarides.
Mays, Maiz. Zea mays.
Mayzoetjes. Bellis perennis.
Mazelahorn. Acer laciniatum.
Witte Mazelen. Cypraea lynx &c.
Zwarte Mazelen. Cypraea caurica.
Meduſakooſd. Patella laciniosa.
Meekrap, Mee. Rubia tinctorum.
Meelbeſen. Arbutus uva ursi.
Meelknopjes. Antherae, Capitulum.
Meelmijt. Acarus siro (farinae).
Meelpalm. Cycas.
Meeltor. Tenebrio.
Meerkol. Corvus glandarius.
Meerling. Croton variegatum.
Meerradys. Cochlearia armoracia.
Meer-Vlegtwortel. Cassytha.
Meerwortel. a) Eryngium maritimum; b) Tormentilla erecta.
Mees. Parus.
Meesterwortel. Imperatoria.
Meew. Larus.
Meirbalden. Nymphaea.
Meirkoet. Fulica atra.
Meirval. Silurus glanis.
Meiske. Phaseolus mungo.

Melde. Atriplex.
Melisse. Melissa.
Melk. Lac.
Melkboom. Cerbera manghas.
Melkdistel. a) Carduus marianus; b) Sonchus.
Melkkruid. a) Glaux; b) Sonchus.
Melkmond. Cypraea lota.
Melknapje. Helix haliotoidea.
Melksap. Chylus.
Melksteen. Galactites.
Meloen. Cucumis melo.
Meloenboom. Adansonia.
Meloendistel. Cactus melocactus.
Meloten. Trifolium melilotus.
Memoriekruid. Parietaria indica.
Menie. Minium.
Mennonist-Toot. Conus virgo.
Mensch. Homo.
Menschenworm. Ascaris lumbricoïdes.
Merel. Turdus merula.
Merel. Labrus merula.
Merg. Medulla.
Mergel. Marga.
Merrie. Equus (s. v. Equus).
Mesamer. Ostrea malleus.
Messchecht. Solen siliqua.
Meskeverste. Hister.
Mestor. Scarabaeus stercorarius.
Mesvisch. Centriscus scutatus.
Metaalhooren. Buccinum persicum.
Metelnoot. Datura.
Meune. Gobius minutus.
Meyappel. Podophyllum peltatum.
Meydistel. Sonchus oleraceus.
Meykever. Scarabaeus melolontha.
Meyworm. Meloe proscarabaeus.
Midas-Oor. Voluta auris Midae.
Middagbloem. Mesembryanthemum.
Middel-Eend. Anas ferina.
Middelrif. *Middelschot.* Diaphragma.
Middelschot. Dissepimentum.
Middelvinger. Medius digitus.
Mier. Formica.
Mieren-Adder. Coluber Cenchrea.

Mierenboom. Hernandia sonora.
Mieren-Eeter. Myrmecophaga.
Mierenleeuw. Myrmeleon.
Mierhaagdis. Manis.
Mierikwortel. *Mieredik.* Cochlearia armoracia.
Milde. Atriplex.
Millich. Lampsana communis.
Miljoenpoot. Julus.
Milt. a) Splen; b) Lactes.
Miltekruid. a) Asplenium; b) Osmunda spicant.
Mineraalen. Mineralia.
Minkyzer. a) Pedalium; b) Trapa.
Mispelboom. Mespilus.
Missebrood. Calla palustris.
Mobitjes. Pulex penetrans.
Modder. Lutum.
Modderkruiper. Cobitis fossilis.
Modderman. Cancer Diogenes.
Modderstaart. Chara.
Modelgeer. Gentiana cruciata.
Moeder. Mater.
Moederkoorn. (s. v. Secale).
Moederkruid. Matricaria.
Moedersleenen. Hysterolithi.
Moedorstoffen. Matrices.
Moedervalkje. Buccinum glans.
Moor. Aal. Muraena Helena.
Moeras-Aloë. Stratiotes.
Moerasbies. Scirpus palustris.
Moerasdistel. Carduus palustris.
Moerasgaren. Conserva capillaris.
Moeraskrah. Cancer Uca.
Moerasleuwig. Alauda mosellana.
Moerasmees. Parus palustris.
Moerasmuur. Peplis.
Moerasraket. Erysimum Barbarea.
Moerbezieboom. Morus.
Moerbezie. a) Murex mancinella &c; b) Strombus oniscus.
Moerhyen. Apis mellifica (2).
Moernagels. Anthophylli (s. v. Caryophyllus).
Moeskool. Brassica oleracea.
Moeskruid. Corehorus.
Moespalm. Cycas.

Mol. Talpa.
Mol. Geelè Mol. Gebrande Mol. Cypraea talpa.
Moldavische Melisse. Dracocephalum Moldavica.
Molenaar. Gadus merlangus & minutus.
Molk. Moll. Lacerta salamandra.
Molkrekel. Gryllus gryllotalpa.
Mollenkruid. Ricinus communis.
Molsalade. Leontodon taraxacum.
Molukje, Molukse Melisse. Moluccella.
Molukse Krab. Monoculus Polyphemus.
Momie. Mumia.
Mond. Orificium; Os.
Mondhout. Ligustrum.
Monnik. Conus monachus.
Monniken-Rhabarber. Rumex alpinus.
Monnikje. Sparus chromis.
Monnikskap. a) Arca concamerata; b) Voluta pertusa.
Monnikskappen. Aconitum.
Monnikskruin. Carduus eriophorus.
Monnikzwaan. Didus ineptus.
Moolensteen. Molaris lapis.
Moolensteenvisch. Tetradon mola.
Moor, Gebandeerde Moor. Murex morio.
Moord. Furia infernalis.
Moorenkuikje. Cypraea caput serpentis.
Moorfche Tempel. Turbo pagodus.
Moppeboom. Chiococca paniculata.
Mops. Canis fricator.
Morellen. (s. v. Prunus cerasus).
Moremon. Arum regium.
Morgenster. a) Echinops; b) Tragopogon pratense
Morgenster. Voluta turbinellus &c.
Morilje. Phallus esculentus.
Morilje. Morinda Royoc.
Mormelaar. Mormyrus.
Mornel. Charadrius morinellus.
Mos. Muscus.
Mosbelletje. Bulla hypnorum.
Mosch. Fringilla domestica.
Moschduifje. Columba passerina.
Moses Traanen. Coix lacryma Jobi.
Moskaat-Eend. Anas moschata.
Moskeljaatdistel. Carduus nutans.
Moschel. Mytilus.

Mosfelkrabbetje. Cancer minutus.
Mosflakje. Turbo muscorum.
Mosterd. Sinapis.
Vremde Mosterd. Cleome.
Wilde Mosterd. Thlaspi arvense.
Motten, Motuiltjes. Tineae (s. v. Phalaena).
Ongevleugelde Mot. Lepisma.
Mottekruid. a) Chenopodium botrys; b) Verbascum blattaria.
Motworm. Dermestes pellio.
Mug. Culex.
Muggen. Orchis bifolia.
Muggenkruid. Polygonum persicaria.
Muggefcheetje. Conus stercus muscarum.
Muiltjes. Patellae.
Muiltjesbloem. Epimedium.
Muis. Mus.
Muisdoorn. Ruscus.
Muisvaal. Murinus.
Muithond. Cyprinus tinca.
Muizen met Staarten. Lathyrus tuberosus.
Muizenhout. Dirca.
Muizenkoorn. Hordeum murinum.
Muizenoor. a) Myosotis; b) Cerastium; c) Hieracium pilosella.
Muizen-Oortje. Helix auricularia.
Muizenstaartjes. a) Myosurus; b) Pleumnodosum
Muisvalk. Falco apivorus.
Munt, Munte. Mentha.
Musch. Fringilla domestica.
Musiekhoorn. Voluta musica.
Wilde Musik. Voluta hebraea.
Muskusdier. Moschus.
Muskuskruid. Adoxa mochatellina.
Muskusrot. Sorex moschatus.
Muskuszaad, Muskusbloem. Hibiscus abelmoschus
Muschenwortel. Passerina.
Muts. Reticulum.
Muur. Alsine.
Muurbloem. Cheiranthus cheiri.
Muurgerst. Hordeum murinum.
Muurgras. Bromus secalinus.
Muurkruipertje. Certhia muraria.
Muurnachtegaal. Motacilla phoenicurus.

Muurpeper. Sedum acre.
Muurspecht. Certhia muraria.
Muurspringer. Aranea scenica.
Muurvarken. Oniscus asellus.
Muurzout. Aphronitrum.
Muyl Exel, Muyl. Equus mulus.
Mynstoffen. Minerae.
Myrtus, Myrte. Myrtus.
Myt. Acarus.
Myter, Mytertje. Lepas mitella.
Myter. (s. v. Secale).

N*aad.* Sutura.
Naadklm. Zauonia indica.
Naaifers. a) Libellulae; b) Tipulae.
Naakt. Nudus.
Naakte Wyfjes. Galanthus.
Naaldekervel. Scandix pecten.
Naaldepen. Buccinum lanceolatum &c.
Naaldvifsch. Syngnathus acus.
Naaldvormig. Acerosus.
Naersikken. Murex anus.
Naavoet. Metatarsus.
Nageboorte. Secundinae.
Wilde Nagelboom. Ptelea.
Nagel. Unguis.
Nagelbloem. Dianthus.
Nageldoublet, Nagelschulp. a) Cardium isocardia &c; b) Chama gigas.
Nagelkruid. Hieracium pilosella.
Nageltje. Patella unguis.
Nagelwortel. Geum.
Nagtblaem. Nyctanthes hirsuta.
Nagtegaal. Motacilla luscini.
Nagtkapellen. Chalenae.
Nagtminnares, Nagtlieffle. Polianthes tuberosa.
Nagtraaf. Corvus nycticorax.
Nagtschade. Solanum.
Nagt-Uil. Strix.
Najade. Najas.
Narcis. Narcissus.
Narduszaad. Nigella sativa.
Narwal. Monodon.

Nassauer. Turbo petholatus.
Natertong. Ophioglossum.
Naterwortel. Polygonum bistorta.
Naturspeelingen. Naturae lusus.
Navel. Umbilicus.
Naveikruid. Cotyledon umbilicus.
Navelstak. Helix citrina.
Neerdaalend. Descendens.
Neergedrukt. Depressus.
Neergerold. Circinalis.
Nierhangend. Dependens.
Nierlegend. Decumbens.
Nect. Lens, Lendis.
Neetekammertje. Murex tribulus.
Neetekruid. Utricularia.
Negendooder. Lanius excubitor.
Negen.Oog. Petromyzon fluviatilis.
Negerkoorn. Holcus sorghum.
Negernooten. Arachis hypogaea.
Nek. Cervix.
Nikkelad. Labrus zeylanicus.
Nep, Nippe, Nept. Nepeta cataria.
Neptunus Lepel, Neptunus Drinkschaal. Voluta cymbium.
Neptunusmuts. Madrepora pileus.
Neptunuschaft. Serpula penis.
Neptunus Snuifdoos. Ostrea ziczac.
Neriet. Nerita.
Nest. Nidus.
Nestling. Cyprinus alburnus.
Net. Omentum; Rete.
Netel. Urtica.
Netelboom. Celtis.
Netelkruid. Acalypha.
Nethoorn. a) Conus auratus (a); b) Murex reticularis.
Net toetje. Conus mercator.
Netvies. Retina.
Netzwam. Clathrus.
Neus. Nasus.
Neusgaten. Nares.
Neushorn. Rhinoceros.
Neusvifsch. Cyprinus nasus.
Neuswasch. Cera.

Nieboorn. Caryota urens.
Nieren. Renes.
Nierensteen. Nephriticus lapis.
Nierklieren, Nierdoosjes. Renes succenturiati.
Niesblad. Serapias.
Nieskruid. a) Achillea ptarmica; b) Helleborus;
 c) Veratrum.
Nieswortel. a) Veratrum; b) Helleborus.
Nieuwblad. Hibiscus tiliaceus.
Nigelle. Nigella.
Nimmerzat. Tantalus loculator.
Ninfiwortel. Sium ninsi.
Nippe. Nepeta.
Noachs - Ark. Arca Noë.
Nommerkapel. Papilio Atalanta.
Nondruiker, Non, Witte Non. Mergus albellus.
Noordkaper. Balaena glacialis.
Noordsche Look. Allium scorodoprasum.
Noot. Nux.
Nootedop. Patella porcellana.
Nootkroon. Cachrys.
Noote Moskaat. Myristica.
Noote Moskaat. Buccinum bezoar.
Nootenkraaker. Corvus caryocatactes.
Nootenpalm. Cocos.
Nootgras. Lygeum.
Nopjes. Antherae.
Nosloch. Tremella nostoch.
Nylbaars. Perca nilotica.
Nylgrondeltje. Gobius aphyia.
Nylhaagdis. Lacerta nilotica.

Oceanhoorn. Murex ramosus.
Oebies. Dioscorea; Ubium Rumph.
Oester. Ostrea.
Gedraaide Oester. Arca tortuosa.
Oesterboom. Rhizophora mangle.
Oesterkrabbetje. Cancer minutus.
Oestervanger. Hematopus ostralegus.
Oeveraas. Ephemeræ larva.
Oevergras. Litorella.
Oeverriempjes. Corrigiola.
Oeverzwaluur. Hirundo riparia.

Oijevaar. Ardea ciconia.
Olievaarsbek. a) Ceranium; b) Scand'x pecten.
Oker. Ochra.
Okernootenboom. Juglans.
Oleander. Nerium oleander.
Olie, O'y. Oleum.
Oliehoorn. Buccinum delium.
Oliekoek. Murex olearium et lampas.
Olive. Voluta oliva.
Oliekern. Voluta rustica.
Oliepalm. Elais.
Olyfboom, Olieboom, Olivenboom. Olea.
Malabaarse Olyfboom. Melia azadirachta.
Olyfwiig. (a) Myrica gale. b) Flacagnus.
Olm, Olmeboom. Ulmus.
Ob. Lacerta salamandra.
Olyphant, Olyfant. Elephas.
Olyphantsboom. Erythrosia indica.
Olyphantspoot. Elephantopus.
Olyphantstand. Dentalium elephantinum.
Olyphanttor, Olyphantje. Curculio.
Ombervisch. Sciaena umbra.
St. Oma's Toot. Conus omaicus.
Omgeboogen. Inflexus.
Omgedraaid. Contortus.
Omgekromd. Aduncus; Incurvatus.
Omgekruld. Convolutus.
Omkorstend. Incrustans.
Omtrek. Ambitus.
Onwattend. Amplexens.
Onderkin. Buccula.
Onderlyf, Onderbuik. Abdomen.
Onderhave. Glecoma hederacea.
Ongedeeld. Indivisus, Integer.
Ongedoornd. Inermis.
Ongenaveld. Exumbilicatus.
Ongebladerd. Apetalus; Aphyllus.
Ongeklierd. Eglandulatus.
Ongetand. Edentulus.
Ongeribd. Enervius.
Ongerind. Apterygius.
Ongestaardt. Ecaudatus.
Ongeftengd; Ongefteld. Acaulis; Sessilis.

On.

Ongevingerd. Adactylus.
Ongevleugeld. Apterus.
Ongevleugelde Bye. Mutilla.
Onruften. Halteres.
Onrustkapellen. Sphinges.
Ontbolsterd. Decorticatus.
Ontbloot. Denudatus.
Ontvanger. Receptaculum.
Ontvelling. Excoriatio.
Onverdeeld. Integer.
Onweersvogel. Procellaria.
Onyx. Onyx.
Onzer Vrouwe Bedstroo. Thymus serpyllum.
Onzer Vrouwen Beestjes. Coccinellae.
Onzer Vrouwe Disfel. Carduus marianus.
Onzer Vrouwen Mantel. Alchemilla vulgaris.
Onzer Vrouwe Violieren. Campanula medium.
Ooft. Pomum.
Oog. Oculus.
Oog. Appel. Bulbus.
Oogentrooft. Euphrasia.
Oogentrooftgras. Stellaria holostea.
Ooghaartjes. Cilia.
Ooghol, Oogkring. Orbita.
Oogklaar. Chelidonium majus.
Oogkringetje. Cypraea ocellata.
Ooglid. Palpebra.
Oogluikend. Connivens.
Oogluikend Vlies. Nictitans membrana.
Oogster, Oog- Appel. Pupilla.
Ooikam. Agna (s. v. Ovis).
Oor. Auris.
Oorfont. Colymbus auritus.
Oorgat. Alvearium auris.
Oorhooren, Haairige Ooren, Oorliezen. Murex
anus.
Oorlapje, Oorletietje. Lobulus auris.
Oorlepekruuid. Cucubalus otites.
Oorsmaer, Oorzeep. Cerumen.
Oorslelp, Witte Oorschulp. Helix haliotoïdea.
Oor- Uil. Strix otus.
Oorvaren. Hemionitis.
Oorworm, Oorkruiper. Forficula.
Opaal. Opalus.

Opaaikruid. Præderota.
Opblaazertje. Tetrao lagocephalus.
Opbruifschend. Effervescens.
Opening. Apertura, Orificium.
Operment. Auripigmentum.
Opgerold Papier. Bulla lignaria.
Opopanax Plant. Panax.
Oppebal. Epididymus.
Oppeelhuid. Epidermis.
Opstand, Opgewipt. Erectus.
Opstygend, Opklimmend. Adscendens, Adsurgens.
Oranjeboom. Citrus aurantium.
Oranjenschil. Conus aurantius.
Oranien- Admiraal. Conus aurisiacus.
Oranjevisch. Coryphaena.
Orant. Antirrhinum orontium.
Orcel, Orchillie. Lichen roccella.
Orego. Origanum.
Orf. Cyprinus orfus.
Orgelpyp. Solen vagina.
Orgelsteen. Madrepora musicalis.
Orkanette. Anchusa tinctoria.
Orlamje. Patella equestris.
Orleaan. Bixa.
Orpiment. Auripigmentum.
Orseilje. Lichen roccella.
Ortolaan. Emberiza hortulana.
Os. Bos.
Ofsekop. Buccinum cornutum.
Offenbreeke. Ononis.
Ofenhart. Chama cor.
Ofen- Oog. Balaena boops.
Ofen- Oogen. Dolichos urens.
Ofen- Oog. Helix ampullacea.
Ofenpikker. Buphaga.
Ofjetong. Anchusa.
Geel Ofjetong. Onosma.
Wild Ofjetong. Echium vulgare.
Ofertucie. Aristolochia.
Otter. Mustela lutra.
Oudmans Schaft. Actinia crassicornis.
Oude Mans Hand. Alcyonium digitatum.
Oud Wyf. Balistes vetula.

Oud Wyf met Tanden. *Helix scarabaeus*.
 Ouerhaan. *Tetras urogallus*.
 Oueros. *Bos taurus ferus*.
 Ouwevaar. *Ardea ciconia*.
 Overblyvend. *Perennis*.
 Overkorstingen. *Incrustata*.
 Overvlieger. *Gryllus migratorius*.
 Oxel. *Axilla*.

Paaling. (*s. v. Muraena anguilla*).

Paalworm. *Teredo*.

Paapenhout, Paapenmuts. *Evonymus europaeus*.

Paapenkruid. *Leontodon taraxacum*.

Paapenkul. *Typha*.

Paapenkuldekens. *Arum maculatum*.

Paapenmiltje. *Cypripedium*.

Paapje. *Motacilla phoenicurus*.

Paapje. Pupa.

Paard. *Equus caballus*.

Paardebloem. *Leontodon taraxacum*.

Paardhert. *Cervus hippelaphus*.

Paardhuis.

Paardenkarstengenhoom. *Aesculus hippocastanum*.

Paardenkassie. *Cassia grandis*.

Paardenvlieg. a) *Hippobosca equina*; b) *Tabanus*.

Paardstaart. a) *Equisetum*; b) *Hippuris*.

Paardsteen. *Hippolithus*.

Paardster. *Asterias equestris*.

Paardevoet, Paardehoef. *Chama hippopus*.

Paardik. *Ruix aquaticus*.

Paarl *Margarita*.

Paareljes. *Cypraea globulus*.

Paarlemoerhoorn, Paarlslak, Paarlemoer-Nauti-
lus. *Nautilus Pompilius*.

Paarlemoerschulp. *Mytilus margaritiferus*.

Paarlgras. *Lithospermum*.

Paarlkruid. *Lithospermum*.

Paarlmoffel. *Mya margaritifera*.

Paarlje. *Bulla fontinalis*.

Paarsch. *Purpureus*.

Paaslelie. *Narcissus pseudo-narcissus*.

Paauw. *Pavo*.

Paauwekuif, Paauwstaart, Paauwebloem. *Poin-*
ciana.

Paauwfaisan. *Pava bicalcaratus*.

Paauwies. *Crax*.

Paauw-Oog. *Papilio Jo*.

Paauwstaart. *Columba laticauda*.

Paauwvisch. *Labrus pavo*.

Pad, Padde. *Rana bufo*.

Paden. *Ambulacra*.

Padde. *Gadus lota*.

Paddelbloem. *Anthemis cotula*.

Paddehooren. a) *Cypraea moneta*; b) *Murex*
rana.

Paddepopjes, Paddenjongen. *Gyrini*.

Paddesteenen. *Bufo nitae*.

Paddestoelen. *Fungi*.

Padie. Ryft in de Bolster.

Palm. *Buxus*.

Palm, Handpalm. *Palma*.

Palmboomen. *Palmae*.

Laage Palmboom. *Chamaerops*.

Palmeerboom. *Borassus*.

Palmiet. *Areca oleracea*.

Palmietboom. *Elais*.

Palmietworm. *Curculio palmarum*.

Palmvoeten. *Palmati pedes*.

Pampoer. *Momordica cylindrica*.

Pampusvisch. *Chaetodon annularis et macrolepi-*
dotus.

Pan's Fluit. *Madrepora musicalis*.

Panik, Panikgras. *Panicum*.

Panikkoorn. *Panicum italicum*.

Pannekoek. *Conus bullatus*.

Pannekoeken. *Nymphaea*.

Pantherdier. *Felis pardus*.

Pantoffeltje. *Patella fornicata*.

Papajaboom. *Carica papaya*.

Papedoorno. *Nautilus Pompilius*.

Panulies. *Pericranium*.

Papieren Nautilus. *Argonauta*.

Papierboom. *Morus papyrifera*.

Papierriet. *Cyperus papyrus*.

Papiljons. *Papiliones*.

Papoesmoffel. *Mytilus modiolus*.

Pappegaay. Psittacus.
Pappegaayduiker. Alca.
Pappegaayebek. Heliconia psittacorum.
Pappegaayebek. Testudo imbricata.
Pappegaaijenkruid. Amaranthus tricolor.
Pappegaaijenzaad. Carthami semen.
Pappegaaisbek. Anomia psittacea.
Pappegaaitje. Emberiza psittacea.
Pappegaayvisch. Labrus zeylanicus.
Paradysboom. Elaeagnus.
Paquetboot. Arca antiquata.
Paradysvogel. Paradisea.
Paradyszaad. Amomum madagascariense.
Parasolmos. Splachnum.
Parey, Prey. Allium porrum.
Pariskruid. Paris.
Parkieten. (s. v. Psittacus).
Parnaskruid. Parnassia.
Partyke. Lythrum salicaria.
Passiebloem. Passiflora.
Patatten. Convolvulus batatas.
Paternosterkruid. Canna indica.
Paternosterwier. Fucus nodosus.
Patich; Patientie. Rumex patientia &c.
Patrys. Tetrao perdix.
Patrys, Patryshooren. Buccinum perdix &c.
Patryshond. Canis avicularius.
Patryskruid. Perdicium.
Paufekroon. Voluta mitra papalis.
Peen. Daucus carotta.
Peengras. Triticum repens.
Peerdik. Rumex aquaticus.
Peersboom. Pyrus communis.
Peerebyen. Wespen die haare Nesten onder de Aarde vervaardigen.
Peerhoorn. Buccinum ficus.
Gedroogde Peer. Murex pyrum &c.
Peertsbloem. Melampyrum arvensé.
Pees. Tendo.
Pek-Aarde. Humus picea.
Pekboom. Pinus abies.
Pekelharing. (s. v. Clupea harengus).
Pekelzout. Muria.
Pelgrim. Falco peregrinus.

Pelikaan. Pelecanus onocrotalus.
Pelikaanspoot. Strombus pes pelicani.
Penguyn. Aptenodytes.
Penhoorens. (s. v. Buccinum).
Pennemes. Lepas scalpellum.
Pennenhooy. Equisetum.
Pennenhout. Taxus.
Pennevisch. Diodon hystrix.
Penningblad. Dioscorea villosa.
Penningkruid. a) Lunaria; b) Lysimachia nummularia.
Pens. Rumen.
Penseen. Viooltjes.
Penszak. Peritonaeum.
Penvisch. Balaena nodosa.
Peonie. Paeonia.
Pepel. Orchis papilionacea.
Peper. Piper.
Peper van Guinée. Myrtus pimenta.
Peperblad. Verbesina.
Peperboompje. Daphne.
Peperkruid. Lepidium.
Pepermunt. Mentha piperita.
Peperfleentje. Piperites.
Pepervreter. Ramphastos.
Peperwortel. Cochlearia armoracia.
Peperzwam. Agaricus piperatus.
Perchepier. Aphanes arvensis.
Perkijleen. Madrepora areola.
Perroquets. (s. v. Psittacus).
Persenkruid, Persikkkruid. Polygonum persicaria.
Persiaantje. Voluta persicula.
Persikboom. Amygdalus persica.
Perspectief-Doublet. Chama hippopus.
Perspectiefhoorn. Trochus perspectivus.
Perspectiefje. Venus castrensis.
Peterselie. Apium petroselinum.
Peterfelicboom. Panax fruticosum.
Petoolhoorn. Turbo petholatus.
Peuldoulet. a) Mya vulsella; b) Solen.
Phaisant. Phasianus.
Piendels. Arachis hypogaea.
Pieper. Trigla lyra.
Piepert-Lecurik. Alauda trivialis.

Piepert - Plevier. Charadrius hiaticula.
Pier, Pierworm. Lumbricus.
St. Pieters Boortje. Bulla terebellum.
Pieterman. a) Cottus grunniens; b) Trachinus draco.
Pieterskoorn. Triticum monococcon.
St. Pieters Kruid. Primula veris.
St. Pieters Visch. Zeus faber.
St. Pieters Vogel. Procellaria pelagica.
Piet Heins Boonen. Phaseolus multidorus.
Pikenier, Pikeniertje. Buccinum lanceatum.
Pilart. Loxia pyrrhula.
Pilatusvischje. Blennius viviparus.
Pillenbloem. Cleome.
Pillenkruid. Pilularia.
Pillentor. Scarabaeus pilularius.
Pilsen, Bilfen. Hyoscyamus.
Pimpelmees, Pimpeltje. Parus caeruleus.
Pimpeltje. Murex hippocastanum.
Pimpernel. a) Poterium sanguisorba; b) Sanguisorba.
Pimpernooten. Staphylea pinnata.
Pinangboom. Areca.
Pinksterbloem. a) Cardamine pratensis; b) Iris pseudacorus.
Pinksterroos. Paeonia.
Pinksternakel. Pastinaca.
Pinnewagter. Cancer pinrophyllax.
Pisang. Musa.
Pisang/preeuw. Oriolus banana.
Pisipisis. Cytisus cajan.
Pismier. Formica rubra.
Pissebed. Oniscus.
Pissebed. a) Cypraea asellus; b) Strombus oniscus.
Pisvies. Allantoides.
Pistacheboom. Pistacia vera.
Pit. a) Medulla; b) Nucleus.
Pitvisch. Callionymus dracunculus.
Plaat; Plaatje. Lamina; Lamella.
Plaatig. Lamellosus.
Pladys, Pladiser. Pleuronectes platessa.
Plakker. Parus major.
Plakvaren. Acrostichum.

Planten. Plantae.
Plant - Aarde. Humus.
Plantuis. Aphis.
Plantuloo. Podura.
Plat. Planus.
Platluis. Pediculus pubis.
Platvisch. Pleuronectes.
Pleistergras. Panicum colonum.
Plekje. Hilum.
Plevier. Charadrius.
Plompen. Nymphaea.
Plongzwam. Helvella.
Pluin. a) Panicula; b) Plumae.
Pluimgras. Poa.
Pluimriet. Arundo calamagrostis.
Pluimsprietten. Bombyces (s. v. Phalaena).
Pluis. Pappus.
Pluis. Lamellae agarici.
Pluis - Anjelier, Pluimpjes. Dianthus plumarius.
Podagrakreeft. Strombus scorpius.
Poddeblad. Tussilago petasites.
Poelpalm. Rypa. Rumph.
Poelruit. Thalictrum flavum.
Poelsnep. Scolopax limosa.
Poepenwortels. Daucus carotta.
Poepert. Psophia crepitans.
Gladdie Poffer. Arca glycymeris.
Blaeke Poffer. Arca pallens.
Pokhout. Guaiacum officinale.
Pokken. Balaniti.
Pokjes, Pokken. Cypraea caurica &c.
Poley. Mentha pulegium.
Wilde Poley. Melissa nepeta.
Polie. Teucrium polium.
Pollak. Gadus pollachius.
Polsader. Arteria.
Polzwillerpeeren. Pyrus pollvileria.
Pompadoerpen. Voluta pertusa.
Pompelmoes. Citrus decumanus.
Pompoen. Cucurbita pepo.
Pompoenboom. Carica papaya.
Ponghen. Veronica beccabunga.
Poolsch Grein. Coccus polonicus.
Poolsch Mesje. Solen cultellus.

Ttttt

Foesch

Poolfch Muts. Buccinum testiculus.
Poolfche Tarw. Triticum polonicum.
Poolfche Zadel. a) Anomia ephippium; b) Ostrea ephippium.
Poort- Ader. Portae vena.
Poot. Pes.
Pop. Pupa.
Popelier. Populus.
Poppetjes. Jatropha gossypifolia.
Porphy. Porphyrius.
Porphyrdadel, Portobellodadel. Voluta porphyria.
Porreylook. Allium porrum.
Porfelein. Portulaca.
Porfeleinhooren. Cypraea.
Porfeleinkrabbetje. Cancer depurator.
Portiir. Pylorus.
Porshoefd. Cottus scorpius.
Posch, Poschje, Post, Pos. Perca cernua.
Posopsoboom. Carica posoposa.
Post. Myrica gale.
Postelbessen. Vaccinium myrtillus.
Posthoortjes. Ammonitae.
Posthoortje. a) Helix cornea &c; b) Nautilus spirula.
Potboom. Lecythis.
Potlood. Plumbago.
Potpuntje. Buccinum praerosum.
Potsenmaack. Aranea viatica.
Potvisch. Phryseter macrocephalus.
Potzer. Mimulus.
Poule peintade. Meleagris.
Praatjes. Paulinia asiatica.
Prammenboom. Achras mammosa.
Prangwortel. Ononis.
Praser. Prasium.
Prey. Allium porrum.
Priemgras. Isoetes.
Priemkruid. a) Isoetes; b) Spartium.
Priestermuiltje. Cypripedium.
Prik, Prikkel. Aculeus.
Pr.k. Petromyzon fluviatilis.
Prikstaart. Ostracion bicaudalis.
Princefseblad. Mussenda.
Princefsebegraafenis. (s. v. Voluta oliva).

Prinsefseboontjes. Phaseolus nanus.
Prinsefsegras. Cassyta.
Prince Vlaggetjes. Bulla physis et virginea.
Proceffionarifsen. Processionariae larvae.
Proevertjes. Antennulae, Palpi.
Profeeten- Appel. Cucumis prophetarum.
Pronkbloem. Chrysocoma.
Provenceroos. Rosa provincialis.
Pruimboom. Prunus domestica.
Pruimpalm. Elate.
Puinsteen. Pumex.
Puiflen. Balaniti.
Puifleyter. Libellula.
Puit- Aal. Gadus lota.
Punktkoraal. Millepora.
Punt. a) Apex, Macro; b) Stylus.
Puntig. Acuminatus.
Purgeernoot. Purgatienoot. Jatropha curcas.
Purgeerpitten. Croton tiglium.
Purgeervafsch. Linum catharticum.
Putter. Tringilla carduelis.
Puyt. Rana.
Pylaar. Columella, Columna.
Pylbek. Pylorus.
Pylhout. Rhamnus frangula.
Pylkruid. Sagittaria.
Pylfhoek. Esox sphyraena.
Pylflaart. Mergus minutus.
Pylflaart. Raia pastinaca.
Pylflaart-Eend. Anas acuta.
Pylflaartulinder. Sphinx.
Pylfteenen. Belemnitae.
Pynappel. Strobilus.
Pynappel. Turbo tectum persicum.
Pynappelklier. Pinealis glandula.
Pynboom. Pinus sylvestris.
Pyp. Fistula.
Pypen, Pypachtige Kokers. Dentalia.
Pypgewas, Pypkorallijn. Tubularia.
Pypkaffie. Cassia fistula.
Pypkoraal. Tubipora.

Pypvisch. *Fistularia*.
Pyramide. *Trochus*.

Quadrantje. *Donax pubescens*.
Qualster. *Solanum dulcamara*.
Qualsterboom. *Sorbus aucuparia*.
Quamoclit. *Ipomoea quamoclit*.
Queen. *Junix* (s. v. *Bos*).
Quiendel. *Thymus serpyllum*.
Quetbloem. *Capparis baduicca*.

Raadsheer. *Larus eburneus*.
Raaf. *Corvus corax*.
Raafkraay. *Corvus corone*.
Raak, Raaken. *Faux*.
Raap. *Brassica rapa*.
Raap. *Murex canaliculatus*.
Raapkool. *Brassica gongyloides*.
Raav-nsteeenen. *Belemnites*.
Raavepoot. *Panicum crus corvi*.
Raboorden. *Typha*.
Raderkoraal. *Isis entrocha*.
Radys. *Raphanus*.
Wilde Radys. *Lepidium iberis*.
Rag, Rach. *Araneum*.
Rakette. *Brassica eruca* &c.
Ral. *Rallus*.
Ram. *Aries* (s. v. *Ovis*).
Rambout. *Libellula*.
Ramiekruid. *Urtica æstuans*.
Rammelaar. *Lepus mas*.
Rammelaar. *Crotalaria*.
Ramshoorn. *Helix cornu arietis*.
Ramshoornpjes. *Ammonitæ*.
Rand. *Margo*.
Randvaren. *Pteris*.
Rang. *Ordo*.
Rang-Appel. *Passiflora pedata*.
Rank. *Gracilis*.
Ranken. *Sarmenta*.
Ranonkel. *Ranunculus*.
Rans-Uil. *Strix otus*.
Raponce. *Campanula rapunculus*.

Raponsje. *Phyteuma spicata*.
Rappig. *Squarrosus*.
Rasp. a) *Murex radula*; b) *Nerita radula*; c)
Ostrea lima.
Raspgras. *Paspalum*.
Ratelzar. *Populus tremula*.
Geele Ratelen. *Rhinanthus crista galli*.
Roode Ratelen. *Pedicularis sylvestris*.
Ratelboom. *Hura*.
Ratelslang. *Crotalus*.
Ratelslangwortel. *Polygala senega*.
Raygras. *Lolium perenne*.
Reebokkruid. *Doronicum*.
Regenvogel. *Cuculus pluvialis*.
Regt. *Rectus*.
Reiger. *Ardea*.
Reinevaren. *Tanacetum*.
Reiftenbrei. *Nautilus Argonauta*.
Rendier. *Cervus Tarandus*.
Rendierenmos. *Lichen rangiferinus*.
Reseda. *Reseda*.
Reuk. a) *Odor*; b) *Olfactus*.
Reukgras. *Anthoxanthum odoratum*.
Reurkruid. *Filago*.
Reus. *Gigas*.
Reuzen Oor. a) *Haliotis Midæ*; b) *Turbo*
olearius.
Reynette. *Spiraea ulmaria*.
Rhabarber. *Rheum*.
Rhee. *Cervus capreolus*.
Rhinoceros. *Rhinoceros*.
Rhinocerosvogel. *Buceros*.
Rhinostertor. *Scarabæus nasicornis*.
Rhyndessen. *Rhamnus catharticus*.
Rib. *Costa*.
Ribbevlies. *Pleura*.
Ribvaren. *Blechnum*.
Ridderkapellen. *Equites* (s. v. *Papilio*).
Ridderpooren. *Delphinium*.
Riem. *Ligula*.
Riemen. *Remiges*.
Ricmpjes. *Corrigiola*.
Riesweert. *Salix viminalis*.
Riet. *Arundo*.

Rietgras. a) *Aira*; b) *Carex*.
Rietlyster. *Turdus arundinaceus*.
Rietmees. *Parus palustris*.
Rietmosch. *Emberiza schoeniclus*.
Rietsteen. *Cellepora spongites*.
Rietvooren. *Cyprinus erythrophthalmus*.
Rietzingertje. *Motacilla salicaria*.
Rietzwahuw. *Sterna hirundo*.
Rimpel. *Ruga*.
Ring. *Annulus*.
Ringbloem. *Anacyclus*.
Ringduif. *Columba palumbus*.
Ringelgans. *Anas tadorna*.
Ringcrupsen, Ringrupsen. *Annulares larvae*.
Ringhek. *Myxine*.
Ringhooven. *Conus marmoreus* (a).
Ringmerel. *Turdus torquatus*.
Ringmosch. *Fringilla montana*.
Ringstaart. *Falco pygargus*.
Ringvinger. *Annularis digitus*.
Rinkelboom. *Cerbera abouai*.
Rinkelwikkien. *Vicia sepium*.
Rispen. *Larvae*.
Rivierbaard. *Conserva rupestris*.
Rivierbaars. *Perca fluviatilis*.
Rivierflep. *Conserva fluviatilis*.
Rivierforel. *Salmo fario*.
Riviergovie, Riviergrondel. *Cyprinus gobicus*.
Rivierkreeft. *Cancer astacus*.
Rivierlamprey. *Petromyzon fluviatilis*.
Riviermossel. *Mytilus cygneus*.
Rivierpaard. *Hippopotamus*.
Rob *Phoca*.
Robbe, Robbeken. *Lepus cuniculus*.
Prins Robberts Knoopje. *Trochus pharaonicus*.
Robbertskruid. *Geranium robertianum*.
Robbetong. *Tellina scobinata*.
Rebyn. *Lubinus*.
Robynkeel. *Lacerta bullaris*.
Roch. *Raia*.
Roebol. *Equisetum palustre*.
Rock. *Corvus frugilegus*.
Roep, Roep - Eend. *Anas strepera*.

Roep, Cancer vocans.
Roerdomp, Roertronne. *Ardea stellaris*.
Roerkruid. *Baccharis*.
Rogst. *Ferrugo*.
Rog, Rogge. *Secale*.
Roggegras. *Elymus*.
Rol. *Conus*.
Rolklaver. *Lotus*.
Rolier. *Coracias garrula*.
Rolpalm. *Licuala Rumph.*
Rolrond. *Cylindricus, Teres*.
Rombouten. *Libellulae*.
Rond. *Rotundus*.
Ronde Worm. *Ascaris lumbricoïdes*.
Rondas. *Pelta*.
Rondbloem. *Gomphraena globosa*.
Rondmond. *Turbo*.
Ronkertje. *Trochilus*.
Rood. *Ruber*.
Rood Bandje. *Bulla fasciata*.
Roodboon. *Cercis canadensis*.
Roodborstje. *Motacilla rubecula*.
Rooden Loep Wortel. *Radix ipecacuana*.
Roodkop, Roodhals. *Anas ferina*.
Roodlip. *Helix oblonga*.
Roodmond. *Buccinum haemastoma*.
Roodoog. *Cyprinus erythrophthalmus*.
Roodstaart. *Motacilla phoenicurus*.
Roodwortel. *Ceanothus americanus*.
Roofdieren. *Ferae*.
Roofkever. *Staphylinus*.
Roofjulie. *Asilus*.
Roofvogelen. *Accipitres*.
Roofworm. *Larva melolonthae*.
Roekgras. *Poa tenella*.
Roelcoepdiertje. *Acarus dysenteriae*.
Roelcoepskruid. *Geranium robertianum*.
Roes. *Rosa*.
Roos van Jericho. *Anastatica*.
Roosappel. *Lilientia*.
Roosdoubtel. *Tellina rostrata*.
Roosmond. *Bulla achatina*.
Roosjes. *Brassica capitata rubra minor*.
Roosmerel. *Turdus roseus*.

Roosmos. Mnium.
Rooswilg. Salix helix.
Rooswinde. Echites.
Rocwilligen. Polygonum amphibium.
Roozebokje. Cerambyx moschatus.
Roozeelaar. Rhododendron.
Rozenmotje. Phalaena cynobastella.
Rozenwortel. Rhodiola.
Ros. Rufus.
Rosgeel. Fulvus.
Rosmaryn. Rosmarinus.
Wilde Rosmaryn. Ledum palustre.
Rot. Mus rattus.
Rotgans. Anas bernicla.
Rotje. Procellaria pelagica.
Rotscholtjes. Mimosa inga.
Rots Doublet. Chama gryphoides &c.
Rotsduif. Columba saxatilis.
Rotshoorn. a) Murex; b) Voluta.
Rotfig. Saxatilis.
Rotskrab. Cancer horridus.
Rotssteen. Saxum.
Rotsvalk. Falco lithofalco.
Rottekruid. Arsenicum.
Rotten-Oor. Hedysarum sororum.
Rottenfront. Capsicum frutescens.
Rottetelje. Alca alle.
Rottingriet. Calamus rotang.
Wilde Rotting. Flagellaria.
Ruinhapfel. Papilio Antiopa.
Rubyn. Rubinus.
Rubyn Balies. Balassio rubinus.
Rudolphushooren. Buccinum persicum.
Rug. Dorsum; Tergum.
Ruggraat. Ruggebeen. Spina dorsi.
Rugzwemmer. Notonecta.
Ruidvogelen. Ruigvogelen. Watervogelen, Anse-
 res
Ruig. Ruighaarig. Hirsutus.
Ruigaart. Arctotis.
Ruigbek. Myxine glutinosa.
Ruigbloem. a) Menyanthes; b) Mitella.
Ruigpoot. Columba dasypus.
Ruin. Ruinpaard. Cantherius (s. v. Equus).
Ruisch. Cyprinus erythrophthalmus.

Ruite. Ruta.
Ruiter. (s. v. Tringa).
Ruiterkroos. Pistia.
Ruiterskruid. Stratiotes.
Ruinbloemen. Mucor septicus.
Ruinboom. Rhizophora.
Runderzwam. Boletus bovinus.
Rundvee. (s. v. Bos).
Rupsen. Larvae.
Rupsdooder. Ichneumon.
Rupsenjaager. Carabus inquisitor.
Rupsenkruid. Scorpiorus.
Rupsenvlieg. Musca larvarum.
Rupsklaver. Medicago.
Rusgeel. Risigallum.
Ruuv. Asper.
Ruuvkruid. Asperula.
Rynbloem. Gnaphalium stoechas.
Rynkool. Lampsana communis.
Rynwilg. Ligustrum.
Ryp. Maturus.
Ryst. Oryza.
Rystbloem. a) Nycanthes undata; b) Rondeletia.
Rystenbreyhoorentje. Buccinum papillosum.
Rystkorrels. Cypraea nucleus.
Rystvogel. Loxia oryzivora.

Saaker. Falco sacer.
Sabeldier. Mustela zibellina.
Sabelig. Acinaciformis.
Sabelruitertje. Cancer vocans.
Sabelspringhaanen. Tettigoniae (s. v. Gryllus).
Saffloer. Carthamus.
Saffraan. Crocus.
Wilde Saffraan. Colchicum autumnale.
Saffraanboom. Memecylon.
Sagoehoom. Cycas.
Sagryndoublet. Tellina lingua felis.
Saguerhoom. Caryota.
Sainfoin. Hedysarum onobrychis.
Salade. Lactuca.
Salamander. Lacerta salamandra.

Sala-

Salamander-Haagdis. Lacerta agama.
Salamanderboom. Stilago.
Sal ammoniak. Ammoniacum sal.
Salpawortel. (s. v. Orchis).
Salie. Salvia.
Salm. Salmo salar.
Salmforel. Salmo trutta.
Salomonszegel. Convallaria polygonatum.
Salpeter. Nitrum.
Salpeterstruik. Nitraria.
Salsefi. Tragopogon.
Samengedrukt. Compressus.
Samengegroeid. Connatus.
Samengeveld. Compositus.
Samengevouwen. Complicatus.
Samengroeizels. Concreta.
Sandelhout. Santalum.
Sanikel. Sanicula.
Santorie. a) Centaurea; b) Gentiana centaurium
Sap. Succus.
Sapanhout. Caesalpinia sappan.
Sapodilleboom. Achras sapota.
Sardyn. Clupea sprattus.
Sariboeboom. Corypha umbraculifera.
Sarzaparille. Smilax sarzaparilla.
Sassafras. Laurus sassafras.
Saturey. Satureia.
Satynrolle. Voluta oliva.
Savelboom. Juniperus sabina.
Savoische Kool. (s. v. Brassica oleracea).
Sauseboom. Berberis vulgaris.
Schaaffstroo. Equisetum hiemale.
Schaafyzervormig. Dolabriformis.
Schaalswyze. Hypocrateriformis.
Schaamboom. Æschynomene arborea & grandiflora.
Schaamkruid. a) Æschynomene; b) Mimosa pudica.
Schaamleden, Schaamdeelen. Pudenda.
Schaap. Ovis.
Schaapenhout. Labrus anthias.
Schaapenhorsel, Schaapenvlieg. Oestrus ovis.
Schaapenhuis. Hippobosca ovina.
Schaapenpootjes. Senecio viscosus.

Schaapherder spin. Phalangium opilio.
Schaapskruid. Jasione.
Schaapstek. Acarus ricinus.
Schaapszurkel. Rumex acetosella.
Schaaren. Stratiotes.
Schoftbloem. Muntingia.
Schagt. a) Calamus; b) Penis.
Schalbyter. a) Blatta; b) Scarabæus.
Schar. Pleuronectes linguatula.
Scharlaar. Coracias garrula.
Scharlakenbesfen. Coccus ilicis.
Scharnier. Cardo.
Scharretong. Pleuronectes cynoglossus.
Schat-Aakfler. Lanius collurio.
Scheede. a) Vagina; b) Spadix; c) Spatha.
Scheede. Solen.
Scheedegras. Eriophorum vaginatum.
Scheefbloem. Iberis.
Scheelschaal. Tellina.
Scheelkoorn. Pavetta.
Scheele Oogen. Cerastium arvense.
Scheen, Scheenbeen. Tibia.
Scheerling, Gevlakte Scheerling. Conium maculatum.
Scheermesvisch. Coryphaena novacula.
Schelkruid. Chelidonium.
Schelvish. Gadus æglefinus.
Schelvishdruivel. Callionymus.
Schenkoordvormig. Hypocrateriformis.
Schenkel, Schinkel. Femur.
Schepperije. Murex haustellum.
Scherfje. Venus pectinata.
Scherm. Umbella.
Schermer. Strombus auris Dianae.
Schermpalm. Corypha.
Scherp. a) Acer; b) Acutus.
Scherpkruid. Asperugo.
Scherprug. Lacerta superciliosa.
Scherpsnoet. Raia oxyrhynchus.
Scherpstaart. Trichiurus.
Scherzig. Testaceus.
Scheurtanden. Laniarii dentes.
Scheurwortel. Symphytum.
Schiefer. Schistus.
Schieferzwart. Humus schistosa.

Schieter. *Anguis jaculator*.
Schieter, *Schieterworm*. *Lepisma*.
Schietfpoel. *Bulla volva* &c.
Schild. *Clypeus*; *Scutum*.
Schildbloem. *Chelone*.
Schildboom. *Adenantha falcata*.
Schilddraager. *Chiton*.
Schilddraager. *Lacerta scutata*.
Schild Eend. *Anas clypeata*.
Schildjes. *Patellae*.
Schildig. *Clypeatus*.
Schildlus. *Coccus*.
Schildpad. *Testudo*.
Schildpaddenstaart. *Murex mancinella*.
Schildpadhooren. *Cypraea testudinaria* & *moneta*.
Schildpadije. *Cassida*.
Schildpadpok, *Schildpadhuis*. *Lepas testudinaria*.
Schildpadslang. *Bca murina*.
Schildskoek. *Esox osseus*.
Schildtorretje. *Cassida*.
Schildvekenkje. *Dasypus*.
Schildvink. *Fringilla caelebs*.
Schildvisch. *Centriscus scutatus*.
Schildvleugelige Insekten. *Coleoptera*.
Schildzaad. *Clypeola*.
Schijferig. *Furfuraceus*.
Schimmel. *Mucor*.
Schink. *Lacerta stincus*.
Schinkel. *Crus*.
Schiphlemmer. *Echeneis remora*.
Schipper. *Nautilus Pompilius*.
Schobben. *Ursus lotor*.
Schoenlappers. *Tipulae*.
Schoenlapper. *Cerambyx sutor*.
Schoenmaaker. *Cyprinus tinca*.
Schoenroos. *Hibiscus rosa sinensis*.
Schoft. *Armus*.
Schol. *Pleuronectes platessa*.
Scholsakster. *Hæmatopus ostralegus*.
Scholvaar. a) *Colymbus*; b) *Pelecanus carbo*.
Schooltrompet. *Serpula polythalamia*.
Schootharing. (s. v. *Clupea harengus*).
Schoothondje. *Canis melitæus* &c.
Schopper. *Conops calcitrans*.

Schorfte. *Cuscuta*.
Schors. *Cortex*.
Schot. (s. v. *Ova piscium*).
Schotel. *Madrepora turbinata*.
Schottels. *Patellae*.
Schotelsruik. *Crassula*.
Schotsche Linde. *Acer pseudo platanus*.
Schotsh Gans. *Pelecanus bassanus*.
Schouder. *Humerus*.
Schouderblad, *Schouderbeen*. *Scapula*.
Schout by Nagt. *Conus nocturnus*.
Schraal. *Aridus*.
Schreuwer. a) *Charadrius vociferus*; b) *Pala-medea*.
Schrikvogel, *Schrye*, *Schriek*. *Rallus crex*.
Schroevenboom. *Helicteres*.
Schub. *Squama*.
Schubbetje. *Anomia squamula*.
Schubhaagdis. *Manis*.
Schulwortel. *Lathraea squamaria*.
Schuiwelkrabben. *Cancri parasitici*.
Schuifuit. *Strix bubo*.
Schuimbeefje. *Cicada spumaria*.
Schuimblad, *Schuimkruid*. *Cardamine*.
Schuins. *Obliquus*.
Schuiten. *Stolones*.
Schuitje. *Spatha*.
Schuitswyze. *Cymbiformis*.
Schulpen. *Conchae*.
Schulpdieren. *Testacea*.
Schulpvloot. *Monoculus conchaceus*.
Schulgewagter. *Cancer pinnotheres*.
Schurftdiertjes. *Acarus exulcerans* & *scabiei*.
Schurftkruid. *Scabiosa*.
Schurftmos. *Lichen*.
Schwelkenhout. *Viburnum opulus*.
Schysf. *Discus*.
Schysje. *Helix planorbis*.
Schyfrond. *Orbiculatus*.
Schyftaling. *Anas crecca*.
Schyftzaad. *Peltaria*.
Schytsessen. *Hippophaë*.
Sclarey. a) *Horminum*; b) *Salvia horminum sclarea* &c.

Scorpioen. Scorpio.
Scorpioen. Strombus scorpius.
Scorpioenspinnetje. Phalangium cancröides.
Scorpioenstaart. Scorprius.
Scorpioentje. Murex scorpio.
Scorpioenvlieg. Panorpa.
Scorzoneeren. Scorzonera.
Scrofelkruid. Scrophularia.
Sebestenboom. Cordia mixa.
Sef. Salvia.
Sellery, Seldarie. Apium dulce.
Seldereynooten. Corylus (4).
Sellerywortel, Seldriak. Apium dulce (6).
Senegawortel. Polygala seneca.
Senegroen. Aiuga.
Senne. Cassia senna.
Senneboom. Colutea.
Serillen. Sium sisarum.
Seroniwater. Ludwigia.
Serpent. Boa.
Serpentstongen. Sagittaria.
Sesamkruid. Sesamum.
Sefeli, Sefelkruid. Sefeli.
Sevenboom. Juniperus sabina.
Severzaad. Artemisia judaica.
Sibisibi. Scoparia dulcis.
Siddervisch. a) Gymnotus electricus; b) Raia torpedo.
Sikkelkruid. Sium falcaria.
Sim, Simme. Simia.
Sina Appel. Citrus aurantium sinense.
Sinawe. Alchemilla.
Siriblad. Piper malamiris.
Sirivrugt. Piper siriboa.
Sifers. Cicer.
Siveikat. Viverra zibetha.
Skarbout. Libellula.
Skuruvogel. Mycteria.
Slaapheffen. Atropa Belladonna.
Slaapbolien. Papaver somniferum.
Slaapen. Tempora.
Slaapers. Heliconia bihai.
Slaaprot. Myoxus glis.
Slaaworm. Melolonthae larva.

Slagader. Arteria.
Slagen. Tempora.
Slagpennen. Remiges.
Slak, Slakdjak. Limax.
Slak, Slakhooren. a) Cochlea; b) Helix.
Slakdoorn. Pisonia mitis.
Slakhout. Erythronia indica.
Slakkenkruid. Medicago polymorpha &c.
Slakkensteentje. Calculus limacum.
Slangen. Serpentes.
Slangenboom. Rhamnus colubrinus.
Slangen gras. Eryngium foetidum.
Slangekop. a) Anomia caput serpentis; b) Cypraea mauritiana.
Slangenkruid. a) Arum dracunculius; b) Calla palustris; c) Echium.
Slanguhoofdjes. Cypraea moneta.
Slangenhout. a) Ophioxylon; b) Strychnos colubrina.
Slangenmos. Lycopodium clavatum.
Slangensteenen. Ammonitae.
Slangenvreeter. Platalea leucorodia.
Slangenwortel. a) Scorzonera; b) Polygonum bistorta.
Slangenwortel. Ophiorrhiza.
Virginische Slangenwortel. Aristolochia serpentaria.
Slangevel. Turbo cochlus.
Slangevisch. Ophidium.
Slangeij. Helix unguina.
Slanghaagdis. Lacerta chalcides.
Slap. Flaccidus, Laxus.
Slee, Sleedoorn, Sleepruim. Prunus spinosa.
Sleutelbeen. Clavicula.
Sleutelbloem. Primula veris.
Slibberig. Lubricus.
Slingerboom. Dolichos.
Slingerplant. Periploca.
Slingerroos. Convolvulus sepium.
Slingerslaart. Lacerta caudiverbera.
Slippen. Laciniae.
Slobbe. Anas clypeata.
Slokdarm. Oesophagus; Pharynx.
Slotmosch. Emberiza schoeniclus.
Slopdarm. Caecum intestinum.

Sluif, Sluifje. Canalis.
Sluiper. Charadrius hiaticula.
Sluipwesp. Ichneumon.
Sluitkool. (s. v. Brassica oleracea).
Slyk. Lutum.
Slikertje. Limosella.
Slykhaan. Upupa epops.
Slykrol. Voluta auris Midaea.
Slyk/lak. Helix ampullacea.
Slykwulp. Scolopax arquata.
Slym. Mucus.
Slymappel. Crataeva marmelos.
Slymvisch. Medusa.
Smaak. Gustus, Sapor.
Smak. Rhus coriaria.
Smaragd. Smaragdus.
Smaragdje. Buccinum smaragdulus.
Smeer. Adeps.
Smeerblad. Pinguicula.
Smeerboom. Croton sebiferum.
Smeerboompje. Myrica cerifera.
Smeerwortel. a) Sedum telephium; b) Symphytum.
Smelt. Ammodytes.
Smeltbaar. Fusibilis.
Smient. Anas penelops.
Smirrel. Falco æsalon.
Smool. Os.
Snavel, Sneb. Rostrum.
Snebvisch. Balaena rostrata.
Sneeuwbesje. Chiococca.
Sneeuwbloem. Chionanthus.
Sneeuwgan. Anas hyperborea.
Sneeuwhoen. Tetrao lagopus.
Sneeuwmosch. Emberiza nivalis.
Sneeuwvogel. a) Ampelis garrulus; b) Emberiza nivalis.
Sneeuwvit. Niveus.
Sneeuwworm. (s. v. Cantharis fusca).
Snep. Scolopax.
Snepje. Scolopax gallinago.
Snippekop, Snippebek. Murex brandaris &c.
Snipvisch. a) Centriscus scolopax; b) Esox hepsetus.

Snoek. Esox lucius.
Snoekbaars. Perca lucioperca.
Snotappel. (s. v. Annona reticulata).
Snottolf. Cyclopterus lumpus.
Snot. Mucus narium.
Snotulies. Pituitaria membrana.
Snotvisch. Blennius.
Snuit. Proboscis; Rostrum.
Snuitpen. Murex vertagus &c.
Snuittorretje. Curculio.
Snybaar. Sectilis.
Snyhoonen. Phaseolus vulgaris.
Snyprey. Allium schoenoprasum.
Snytanden. Incisores.
Sodoms Appel. Solanum sodomium.
Soggedistel. Sonchus.
Sojaboonen. Dolichos soja.
Sokkusboom. Artocarpus incisa.
Soldaat. Turbo pica.
Soldaat. Cancer Bernhardus.
Soldaatentabak. Nicotiana glutinosa.
Soort. Species.
Sophiekruid. Sisymbrium sophia.
Sorbenboom. Sorbus.
Sorbenkruid. Sanguisorba.
Soude. Salsola.
Soutenelle. Soldanella.
Spaansche Aak. Acer campestre.
Spaansche Aakster. Corvus glandarius.
Spaansche Brem. Spartium junceum.
Spaansche Kers. Tropaeolum.
Spaansche Peper. Capsicum.
Spaansche Tarw. Zea mays.
Spaansche Vlieg. Meloë vesicatorius.
Spansche Vyg. Bulla ficus.
Spanjolet. Canis extrarius.
Spannemeeters, Spanrupfen. Geometrae (s. v. Phalaena).
Sparreboom. Pinus picea.
Sparren. Libellulae.
Spatwortel. Crinum asiaticum.
Specht. Picus.
Speeksel. Saliva.
Speeldoubllet. Venus chione.

Uuuuu

Speen-

Speenkruid. a) *Ranunculus ficaria*; b) *Scrophularia*.

Speenvarken. (s. v. *Sus*).

Speerdistel. *Carduus lanceolatus*.

Speerhaay. *Squalus acanthias*.

Speerkruid. a) *Ophioglossum*; b) *Polemonium*; c) *Valeriana phu*.

Speervisch. *Chætodon cornutus*.

Speerwortel. a) *Arum dracunculus*; b) *Dracontium*.

Spek. *Lardum*.

Spek-Eeter. *Tipula*.

Speksteen. *Lardites*.

Spektorretje. *Dermestes lardarius*.

Speldachtig. *Acicularis*.

Speldbies. *Scirpus acicularis*.

Speldewerkschuffen. *Conus generalis*.

Spelte. *Triticum spelta*.

Speltgras. *Olyra*.

Spergies, Spersjes. *Asparagus*.

Sperwer. *Falco nisus*.

Sperwer-Uil. *Strix accipitrina*.

Spiauter. *Zincum*.

Spiegeldraagers. *Attaci* (s. v. *Phalaena*).

Spiegel-Eend. *Anas boschas fera*.

Spiegelroch. *Raia miraletus*.

Spier. *Musculus*.

Spiering. *Salmo eperlanus*.

Spiesglas. *Antimonium*.

Spikenard. *Andropogon nardus*.

Spikkelkat. So nennt man in Surinam einen 2 bis 3 Fufs langen Schuppenlosen Fisch, der mit dem Hecht ziemlich groſe Aehnlichkeit hat; er wird nicht sonderlich geachtet.

Spil. *Columella*.

Spil. *Murex colus* &c.

Spilrond. *Fusiformis*.

Spinagie. *Spinacia*.

Spinder. *Acarus telarius*.

Spinnebloem. *Epidendrum flos aëris*.

Spinnedooder. *Sphex*.

Spinnkoorn. *Crataegus oxyacantha*.

Spinnkop, Spin. *Aranea*.

Spinnekop. *Murex tribulus*.

Spinnekopbloem. *Paris*.

Spinnekopvlieg. *Hippobosca equina*.

Spinrag. *Araneum*.

Spint, Spind. *Alburnum*.

Spipolet. *Alauda spipoletta*.

Spits. *Mucro*.

Spitsgras. *Uniola*.

Spitsmuus. *Sorex araneus*.

Splitstaart. *Sterna hirundo*.

Spleet. *Rima*; *Fissura*.

Splythaar. *Fissilis*.

Spongie, Spons. *Spongia*.

Sponsien. *Spongites*.

Spookdier. *Lemur*.

Spookje. *Conus spectrum*.

Spookje. *Mantis*.

Spoor. a) *Calcar*; b) s. v. *Secale*.

Spoorhond. *Canis venaticus*.

Spoortje. *Turbo calcar*.

Spoorsteen. *Typolithi*.

Spoorwiek. *Parra*.

Sporkenhout. *Rhamnus frangula*.

Spotmeuw. *Larus atricilla* &c.

Spotter. *Anas albifrons*.

Spotvogel. *Turdus polyglottus*.

Spreeuw. *Sturnus*.

Spreyvisch. *Stromateus*.

Sprieten. a) *Antennae*; b) *Tentacula*.

Springbok. *Antilope pygarga*.

Springer. *Cancer locusta*.

Springer. *Rana boans*.

Springhaankruid. *Valeriana locusta*.

Springhaantje. *Locusta*, *Spicula*.

Springhaanvloo. *Cicada spumaria*.

Springhengst. *Admissarius* (s. v. *Equus*).

Springhever. *Elater*.

Springkruid. a) *Euphorbia lathyris*; b) *Impatiens*; c) *Momordica elaterium*.

Springzaad. *Impatiens*.

Springzwam. *Lycoperdon bovista*.

Sproetje. *Strombus lentiginosus*.

Sprokkelbloem. *Narcissus pseudo-narcissus*.

Sprot. *Clupea sprattus*.

Spruiten. *Stolones*.

Spruitblaadjes. *Cotylodones*.

Spruit-

Spr... Brassica oleracea).
Spurij
Spuitworm. Onchodonta rostratus.
Spuitworm. Sipunculus.
Spurrie. Spargula.
Squille. Squilla.
Staafe. Prisma.
Staal. Chalybs.
Staande Vlieg. Bombylius.
Staart. Cauda.
Staarteloos. Ecaudatus.
Staarimees. Parus caudatus.
Staarpeper. Piper cubeba.
Startzwan. Phallus impudicus.
Staaten Vlaggen. Voluta sanguisuga.
Staaten Vlaggetje. Bulla physis.
Stalkruid. Odonis.
Stam. Truncus; Caudex.
Stamper. Pistillum.
Stampertje. Stylus.
Standelkruid. Orchis.
Stapel. Gryllus.
Stechas. Lavandula stoechas.
Steekeuliegje. Conops.
Steel. Caulis.
Steen. Lapis.
Steen-Admiral. Conus lithoglyphus.
Steen-Amaranth. Medepora areola.
Steenappel. Annona squamosa.
Steen-Arend. Falco chrysaetos.
Steenberk. Betula alba (3).
Steenbikker. Helix lapicida.
Steenbok. Capra ibex.
Steenbeen. Petroselinum.
Steenhoek. Gadus barbatus.
Steenboorder. a) Pholas; b) Terebella.
Steenbreeke. a) Saxifraga; b) Pimpinella saxifraga.
Steen-Eppe. Sison.
Steenhommel. Apis lapidaria.
Steenkruis. Corvus garrulus.
Steenkampernoelje. Helvella.
Steenkarper. Cyprinus carassias.
Steenkars. Cardamine petraea.

Steenklaver. Trifolium melilotus officinalis.
Steenkool. Lithanthrax.
Steenkruid. Erysimum Barbarea.
Steen-Leverkruid. Marchantia.
Steenlinde. Phillyraea.
Steenmerel. Turdus saxatilis.
Steenmerg. Lithomarga.
Steenmorilje. Helvella mitra.
Steenmos. Lichen saxatilis.
Steenmossel, *Steenworm*. Pholas.
Steenmossel, *Steenboorder*, *Steenfcheede*. Mytilus lithophagus.
Steen-Olie. Petroleum.
Steenpissebed. Oniscus asellus.
Steenraket. Erysimum officinale.
Steenruite. Asplenium ruta muraria.
Steenfcheede. Pholas dactylus.
Steenfchulp. Pholas.
Steenfmetzer, *Steenfagel*. Falco tinnunculus.
Steenfje. Buccinum lapillus.
Steenfikken. Oniscus asellus.
Steen-Uil. Strix ulula.
Steenvalk. Falco lithofalco.
Steenwaren. Asplenium ceterach.
Steenvenkel. Crithmum.
Steenviolier. Cheiranthus cheiri.
Steenvos. Canis lagopus.
Steenvrugt. Drupa.
Steenzaad. Lithospermum.
Steenzwaluw. Hirundo apus.
Stekdoublet. Pinna.
Stekel. Aculeus.
Stekels. Serratula arvensis.
Stekelbaars. Gasterosteus.
Vliegende Stekelbaars. Scorpaena volitans.
Stekelbruik. Tetrodon.
Stekelgras. Cinna.
Stekelhoorn. Murex.
Stekelig. Muricatus.
Stekelkrab. Cancer pelagicus.
Stekelkroon. Echinophora.
Stekelstaart. Lacerta cordylus.
Stekeltor. Hispa.

Stekelvarken. Hystrix.
Stekelvinnen. Acanthopterygii.
Stekelvischje. Gasterosteus acutus.
Stekelzwam. Hydnum.
Stekraapen. Brassica napus sativa.
Steltloopers. Grallae.
Stempel. Stigma.
Steng. Caulis.
Ster-Anys. Illicium anisatum.
Ster-Appelboom. Chrysophyllum.
Sterhovist. Lycoperdon stellatum.
Sterhyacinth. Scilla amoena.
Stern, Ikstern. Sterna.
Sterndistel. Carduus stellatus.
Sternmos. Mnium.
Sternumur. Stellaria.
Sterrebloem. Aster.
Sterrebol. Rhizophora caseolaris.
Sterreboom. Astronium.
Sterredistel. Centaurea calcitrapa.
Sterrekoraal. Madrepora.
Sterrekruid. a) Aster; b) Astrantia; c) Callitriche; d) Inula salicina.
Sterrekyker. Uranoscopus.
Sterrenschot. Tremella nostoc.
Sterrepen. Strombus clavus & susus.
Sterrefleentjes. Asterae, Astroitae.
Sterretje. Cypraea helvola.
St. Stevenskruid. Circaea.
Steur. Acipenser.
Steurkrab. Cancer squilla.
Steurkuit. Caviarium.
Stier. Taurus (s. v. Bos).
Stiftbloem. Albuca.
Stinkende Melde. Chenopodium vulvaria.
Stinkappel. Crataeva tapia.
Stinkboom. a) Rhamnus frangula; b) Sterculia.
Stinkboomjpe. Anagyris foetida.
Stinkert. Clibadium.
Stinkhout. Olax.
Stinkschaft, Stinkzwam. Phallus impudicus.
Stinkulier. Hemerobius.
Stinkvogel. Upupa epops.

Stippeltjes. Stipulae.
Stippen, Stippjes. Puncta.
Stipvisch. Balistes maculatus.
Stoer-Eend. Anas boschas fera.
Stoete. Equus (s. v. Equus).
Stofknopjes. Antherae.
Stokkruid. Antirrhinum linaria.
Stokroos. Alcea.
Stokslang. a) Anguis scytale; b) Boa scytale.
Stokviolier. Cheiranthus incanus.
Stokvisch. Gadus merluccius & morhua.
Stokvischhout. Morus tinctoria.
Stomp. Obtusus.
Stompje, Stomp Zagertje. Donax trunculus.
Stompvisch. Raia torpedo.
Stopspieren. Obturatores.
Stormhoeden. (s. v. Buccinum).
Stormslak. Helix scarabaeus.
Stormzwaluw. Procellaria pelagica.
Straal. Radius.
Straalbloem. Xeranthemum.
Straalkop. Atractylis.
Straalsteen. Belemnites.
Strand-Eret. Pisum maritimum.
Strandgras. Zostera.
Strandkool. Crambe maritima.
Strandkrab. Cancer Mænas.
Strandkruid. Statice armeria.
Strandpungen. Samolus Valerandi.
Strandsneep. Scolopax totanus.
Strandzwaluw. Hirundo riparia.
Streepen. Striae.
Strikdoublet. Venus literata.
Strongelaar. Boa constrictor.
Stronk. Stipes.
Stronthaan. Upupa.
Stronthout. Olax.
Strontjaager. Larus parasiticus.
Strontvisch. Chætodon Argus.
Strontvogel. Vultur Aura.
Stroo. Stramen.
Stroomling. (s. v. Clupea harengus).

Stroomvink. Procellaria pelagica.
Strot. Jugulum.
Strotappel. Adami pomum.
Strotklap. Epiglottis.
Struik, Struikje. Suffrutex.
Struis. Struthio camelus.
Struisgras. Agrostis.
Struisvaren. Osmunda struthiopteris.
Struisveer. Voluta mitra episcopalis.
Struisvögel. Struthio camelus.
Strykxervisch. Ostracion triquetus.
Studentenkruid. Chenopodium scoparia.
Stuif- Aarde. Humus.
Stuifmeel. Pollen.
Stuifzwam. Lycoperdon.
Stuipboom. Mimosa.
Stuit. Uropygium.
Stuitbeen. Coccyx.
Stuiverkruid. Obolaria.
Styfzel. Maranta arundinacea.
Styraxboom. Styrax.
Suikerahorn. Acer saccharinum.
Suikerappeltjes. Equisetum palustre.
Suikerberk. Betula nigra.
Suiker- Erwtten. (s. v. Pisum).
Suikerey. Cichorium intybus.
Suikergast. Lepisma.
Suikerpeul. Mimosa inga.
Suikerpeultje. Solen ensis.
Suikerriet. Saccharum.
Suikervogeltje. Certhia flaveola.
Suikerwortel. Sium sisarum.
Susannabloem. Orchis Susannae.
Switfersbroek. a) Strombus lucifer &c; b) s. v. Voluta.
Kleine Switfersbroeken. Murex hippocastanum.
Syfelaa. Coluber sibilans.
Syring. a) Syringa; b) Philadelphus.
Wilde Syring. Prunus padus.
Sys, Sysje. Fringilla spinus.

T
Taanbloemen. Mucor septicus.
Taanboom. Ricinus tanarius.

Tabak. Nicotiana.
Tabakspyp. Murex copus.
Tabakspyp. Fistularia tabacaria.
Tafelboräje. Mytilus margaritiferus.
Tafellakensboom. Ricinus mappa.
Tafelvisch. Chætodon macrolepidotus.
Tak. Ramus.
Takamahakboom. Populus balsamifera.
Takhoorn. Voluta ceramica.
Takkig. Ramosus.
Takmos. Hypnum.
Taleruboom. Dialium.
Taling. Anas circia &c.
Tam. Domesticus.
Tamarindenboom, Tamaryn. Tamarindus.
Tamarisch. Tamarix.
Tand. Dens.
Tanddraad. Alyssum.
Tandeloos. Edentulus.
Tandhooven. Dentalium.
Tandvisch. Sparus dentex.
Tandvleesch. Gingiva.
Tandwortel. a) Anthemis pyrethrum; b) Dentaria.
Tandzaad. Bidens.
Tapje. Uvula.
Tapytnot. Phalaena tapezella.
Tarantula. Aranea tarantula.
Tarboth. Pleuronectes maximus.
Tartuffels. Lycoperdon tuber.
Tarw. Triticum.
Tarwgras. Triticum repens.
Taschkruid. Draba.
Taxisboom. Taxus.
Tayeswortel. Arum esculentum.
Tazette. Narcissus tazetta.
Teder. a) Tener, Tenellus; b) Linearis.
Teef. Canis foemina.
Teefjesklink. Cynometra.
Teek-Eeter. Crotophaga.
Teel Aarde. Humus ruralis.
Teeldeelen. Cenitalia.
Teen. Digitus pedis.
Teenwilg. Salix viminalis.

Teer.

Teerlingvormig. Cuboïdeus.
Tegenstanders. Antagonistae.
Tekenlood. Plumbago.
Tekhuis, Tek. *Acarus ricinus et reduvius.*
Telg. Ramus.
Tentie. Canis mesomelas.
Tepelbak. Voluta.
Tepelije. Papilla.
Terpenthynboom. Pistacia terebinthus.
Thee. Thea.
Thlaspi. Thlaspi.
St. Thomasboom. Bauhinia tomentosa & variegata.
St. Thomas Eoonen. Mimosa scandens.
Thonyn. Scomber thynnus.
Thym. Thymus.
Thymforel. Salmo thymallus.
Tjerk. Scolopax fedoa.
Timmerman. Cerambyx ædilis.
Tin. Stannum.
Tip. Apex.
Toetssteen. Lydius lapis.
Togel. Triticum repens.
Tol. Trochus.
Tolk. Tringa interpres.
Tolzwam. Helvella.
Tonbeijen. Rubus fruticosus.
Tonderkruid. Conyza.
Tong. Pleuronectes solea.
Tong. Lingua.
Tongeblad. Bauhinia scandens.
Tongen. Aloe. Aloe disticha.
Tongriempje, Tongtoomje. Fraenulum linguae.
Tonnetje. (s. v. Phalaena bombyx mori).
Tontelzwam. Boletus fomentarius.
Toon. Digitus pedis.
Toorenkruid. Turritis.
Toortskruid. Verbascum thapsus.
Toortsplant. Cactus.
Toot. Conus.
Top. Vertex.
Toppertje. Anas fuligula.
Topflak, Linkse Tophoorn. Helix perversa.
Tor. Scarabaeus.

Torf. Turba.
Torrenhuisje. *Acarus coleoptratorum.*
Torretje. Dermestes.
Tormentil. Tormentilla.
Tortelduif, Tortel. Columba turtur.
Toukan. Ramphastos.
Tournesol. Croton tinctorium.
Tovenaar. Trochus magus.
Tovenaar, Toverhoorn, Toverflak. Helix scabraeus.
Toverhazelaar. Hamamelis.
Toverkruid. Circaea.
Tovervisch. Scorpaena horrida.
Touedruif. Cisampelos.
Towak. (s. v. Borassus).
Traanen. Lacrymae.
Traangras. Coix lacryma.
Traliezwam. Clathrus.
Transparant. Anomia placenta.
Trappans. Otis tarda.
Tras. Tarras.
Trechter. Infundibulum.
Trechtergras. Cornucopiae.
Trechterwinde. Ipomoea.
Trechterzwam. Spongia infundibuliformis.
Trekspringhaan. Gryllus migratorius.
Triangel. Donax scortum.
Triangel. Ostracion trigonus.
Trilgras. Briza.
Trilroch. Raia torpedo.
Tripel. Tripoli.
Tripmadam. Sedum reflexum.
Tritonschoorn. Serpula arenaria.
Frommelschroef. a) Murex aluco; b) (s. v. Turbo).
Trompet. Pistillum.
Trompet van Aru. Murex aruanus.
Trompetbloem. Bignonia.
Trompetboom. Cecropia peltata.
Trompetgras. Fucus buccinalis.
Trompetter. Fistularia sinensis.
Trompetvogel. Psophia.
Tronk. Truncus.
Tros. Corymbus.
Trosnarcis. Pancratium.

Trosnooten. (*s. v. Juglans*).
Trosvaren. *Osmunda*.
Truffels. *Lycoperdon tuber*.
Tuberoos. *Polyanthes tuberosa*.
Tuilplant. *Corymbium*.
Tuiltje. *Murex vertagus &c.*
Tuiltje. *Corymbus*.
Tuiltjesbloemen. *Aggregati flores*.
Tuimelaar. *Columba gyratrix*.
Tuimeldiſet. *Eryngium campestre*.
Tuin. *Hortus*.
Tuin - Aarde. *Humus ruralis*.
Tuin Anjelier. *Dianthus caryophyllus*.
Tuinbalsem. *Tanacetum balsamita*.
Tuinkers. *Lepidium sativum*.
Tuinkervel. *Scandix cerefolium*.
Tuinradys. *Raphanus sativus*.
Tuinruite. *Ruta graveolens*.
Tuinsalade. *Lactuca sativa*.
Tuinscheerling. *Æthusa cynapiura*.
Tuinſlak. *Helix memorialis*.
Tuinſlang. *Boa hortulana*.
Tuinviolier. *Cheiranthus incanus*.
Tuinzuuring. *Rumex scutatus*.
Tulband. *Trochus labio*.
Tulp, Tulpaan. *Tulipa*.
Tulpboom. *Liriodendron tulipifera*.
Tunisbloem. *Tagetes*.
Turbithwortel. *Convolvulus turpethum*.
Turf. *Turba*.
Turkois. *Turcosius*.
Turkſch Koorn. *Zea mays*.
Turkſche Boonen. *Phaseolus vulgaris*.
Turkſche Meliſſe. *Dracocephalum Moldavica*.
Turkſche Papier. a) *Buccinum tuberosum &c;*
b) *Cypraea amethystea*.
Turrekruid. *Turritis*.
Tuſſchenlaag. *Diploë*.
Tweeblad. *Ophrys*.
Tweehuizig. *Dioicus*.
Tweekop. *Amphisbaena*.
Tweefnydig. *Anceps*.
Tweezandig. *Dispermus*.
Tweezydig, Twee-aairig. *Distichus*.

Tuyg. *Ramus*.
Tydeloos. a) *Colchicum*; b) *Leucoium*.
Tydig. *Maturus*.
Tyger. *Felis tigris*.
Tygerkat. *Felis serval*.
Tygerpen. (*s. v. Buccinum*).
Tygerpoot. *Ipomoea pes tigridis*.
Tygerstong. *Venus tigrina*.
Tygerstoot. *Conus literatus*.
Tygerwolf. *Canis crocuta*.
Tyran. *Lanius tyrannus &c.*

Uijen. *Allium cepa*.
Uijenschil. *Ænomia cepa*.
Uil. *Strix*.
Uiltjes, Uilen. *Phalaenae*.
Uitgebreed. *Dilatatus*.
Uitgehold. *Excavatus*.
Uitgeknaagd. *Erosus*.
Uitgerand. *Emarginatus*.
Uitgeſleeten. *Exoletus*.
Uitgeſpand. *Explicatus*.
Uitgeſpreid. *Diffusus, Patens*.
Uitloopers. *Flagella*.
Uitpuilend. *Prominens*.
Uitſteekend. *Exsertus*.
Ungers Eijeren. *Phallus impudicus*.
Unjer. *Equisetum arvense*.
Uurbloem. *Hibiscus tabilis*.
Uyer. *Ubera*.

Vaalhert. *Cervus Dama*.
Vaandraager. *Chætodon macrolepidotus*.
Vaar - Aal. *Muraena myrus*.
Vaarſe. *Junix* (*s. v. Bos*).
Antike Vaas. *Voluta capitellum*.
Vader Noahs Schulp. *Chama gigas*.
Vak, Vakje. *Loculamentum*.
Valeriaan. a) *Valeriana*; b) *Polemonium*.
Valk. *Falco*.

Val-

Valkruid. Arnica montana.
Vallend. Caducus.
Varen. Filix.
Varengras. Briza eragrostis.
Varenmannetje. Polypodium filix mas.
Varenwijfje. Polypodium filix foemina.
Varken. Sus.
Varkensbek. *Varkensnuit.* Murex femorale.
Varkensbrood. Cyclamen.
Varkensdistel. Scolymus.
Varkensgras. Polygonum aviculare.
Varkensklaver. Trifolium pratense.
Varkenspruin. Spondias.
Varkensnuit. Volura cymbium.
Varkensteen. (s.v. Bezoar).
Varkenstor. Curculio.
Varkensvenkel. a) *Æthusa meum*; b) *Peucedanum*.
Vast, Vastzittend. Fixus.
Vaten. Vasa.
Vedelhout. Citharaeoxylum.
Veder, Veer. Penna.
Vederkruid. Myriophyllum.
Vedertoot. Conus pennaceus.
Vederwinde. Ipomoea.
Veegkruid. Equisetum.
Veelpoot, Veelvoet. Sepia octopus.
Veelvraat. Ursus gulo.
Veelhuvery. Polygamia.
Veelzaadig. Polyspermus.
Veenbessen. Vaccinium oxycoccos.
Veenmot, Veenkrekel. Gryllus gryllotalpa.
Veenmos. Sphagnum.
Veernultjes. Alucitae (s.v. Phalaena).
Veestblad. Pæderia.
Veester. Carabus crepitans.
Vel. Pellis.
Veld-Auin. Ornithogalum luteum.
Veld-Anjeliertjes. Dianthus armeria.
Veldbies. Juncus campestris.
Veldbloempjes. Bellis perennis.
Veldcypres. Teucrium chamaepithys.
Velddille. Anethum segetum.

Velddistel. a) *Cnicus oleraceus*; b) *Serratula arvensis*.
Velddragon. Achillea ptarmica.
Veldduif. Columba domestica.
Veld-Eppe. Smyrnum.
Veldhaver. Avena elatior.
Veldig. Campestris.
Veldkaars. Silene.
Veldkalaminth. Melissa nepeta.
Veldkers. Thlaspi.
Veldklaver. Trifolium agrarium et pratense.
Veldkomyn. Carum carvi.
Veldkool. Brassica campestris.
Veldkrekel. Gryllus campestris.
Veldkrop. Valeriana locusta.
Veldleeurik. Alauda campestris.
Veldmosch. Fringilla montana.
Veldmuis. Mus arvalis.
Veldroosje. Cistus.
Veldruit. Thalictrum flavum.
Veldsaffraan. Colchicum autumnale.
Veldsalie. Salvia pratensis.
Veldsaa. Valeriana locusta.
Veldspinagie. Chenopod. bonus Henricus.
Veldvlasch. Eriophorum.
Veldvos. Canis alopec.
Wilde Veldsaffraan. Carlina vulgaris.
Veldzuuring. Rumex acetosa.
Velhooren. Murex cutaceus.
Venkel. Anethum foeniculum.
Vensterdoublet. Anomia ehippium.
Vensterorretje. Dermestes fenestralis.
Venusbaard. Donax scortum.
Venusberg. Mons Veneris.
Venushaair. Adiantum.
Venuspiegel. Campanula speculum.
Venuslabaar. Venus tigrina.
Venuschulp. Venus.
Venusnavel. Saxifraga cotyledon.
Venushart. Cardium cardissa &c.
Venuschacht. a) *Ostrea isognomum*; b) *Serpula penis*.
Verblindboom. Excaecaria.
Verborgen. Absconditus.

Verdabbeld. Decompositus; Geminatus.
Verertst Mineralisatus.
Verschuip. *Vershouder.* Mya pictorum.
Versweede. Isatis tinctoria.
Vergaard. Aggregatus.
Vergiftboom. Rhus toxicodendron.
Verheeven. Elevatus.
Verheevenrond. Convexus.
Verkeerdshavel. Rynchops.
Verkje. Cypraea.
Verklikker. Cerambyx inquisitor.
Verminkt. Mutilus.
Vernomd. Larvatus.
Vernaauwd. Coarctatus.
Verrekijker. Trochus telescopium.
Verschilbladig. Heterophyllus.
Verschrikkelyke Heester. Globularia alypum.
Versje. Junix (s. v. Bos).
Versleeningen. Petresfacta.
Verw. Harde. Humus tinctoria.
Vetwloof. Rhus cotinus.
Vetruemt. Acarus tinctorius.
Verzadigd. Saturatus.
Vesanen. Faisanten.
Vetmuur. Sagina.
Vetflaa. *Vettekous.* *Vettik.* Valeriana locusta.
Vetulies. Adiposa membrana.
Veulen. Equulus (s. v. Equus).
Vezelen. a) Fibrae; b) Stamina.
Vice-Admiraal. Conus acuminatus.
Viltkruid. a) Cuscuta; b) Phlomis.
Vin. Pinna.
Vinbladen. Pinnata folia; Foliola.
Vinger. Digitus.
Vingerhoed. Digitalis.
Vingerkampervooftje. Clavaria coralloïdes.
Vingernageltje. Patella unguis.
Vingerpluim. Cynosurus.
Vingervisch. Polynemus.
Vink. Fringilla caelebs &c.
Vinkenbyter. Lanius collurio.
Vinkentuis. Acrus passerinus.
Vinkenvalk. Falco nisus.

Vinkmees. Parus major.
Vinkoorde. Vinca minor.
Vinvisch. Balaena physalus.
Violensteen. Iolithus.
Violier. Cheiranthus.
Violierboom. Magnolia.
Viool. Viola.
Viorne. Viburnum.
Visch. Piscis.
Visch - Arend. Falco haliaëtus.
Vischboom. Piscidia.
Vichdistel. Carduus Casabonae.
Vischlym. Ichthyocolla.
Vischdiefje. Sterna hirundo.
Vischdrek. Ambra.
Vischgraaten. Spinae.
Vischhuisse. Patella equestris.
Vischkikvorsch. Rana paradoxa.
Visch - Otter. Musrela lutra.
Vischsteenen. Ichthyolithi.
Vischworm. Myxine.
Visscher. Pelecanus piscator.
Visselkruid. Thlaspi.
Vitsen. Vicia.
Viver. Furia.
Vlaade - Appel. Annona reticulata.
Vlaarboom. Sambucus nigra.
Vlagtoot. Conus jamaicensis.
Vlak. *Vlakje.* Macula.
Vlakkenkruid. Galega.
Vlakliggend. Patens.
Vlam der Bossen. Ixora.
Vlambloem. Philox.
Vlamkys. Fringilla flammea.
Vlisch. Linum.
Vlaschblad. Thesium linophyllum.
Vlaschboom. *Vlaschhout.* Antidesma.
Vlaschdodder. Myagram.
Vlaschkruid. Antirrhinum linaria.
Vlaschvink. Fringilla linaria.
Vledermuis. *Vleermuis.* Vespertilio.
Vleermuis. *Vespertilje.* Voluta vespertilio.

X x x x x

Vleer.

Vleermuisvleugel. Strombus pes pelicani.
Vleermuiszenmos. Momordica trifoliata.
Vleesch. Caro.
Vleeschheuvelkje. Caruncula.
Vleeschhooren. a) Cypraea carneola; b) Strombus pes tigridis.
Vleeschkleurig. Carneus.
Vleeschkruid. Ocimum basilicum.
Vleeschvlieg. Musca carnaria.
Vleet. Raia batis.
Vleezig. Carnosus.
Vlegtkruid. Cassytha.
Vlerkworm. Clio.
Vleugel, Vlerk. Ala.
Vleugelhoorn. Strombus.
Vleugelbaren. Pteris.
Vleugelaad. Pentapetes.
Vlieg. Musca.
Vliegend Hert, Vliegende Stier. Lucanus.
Vliegende Luis. Hippobosca.
Vliegende Visch. Exocoetus.
Vliegende Schulp. Ostrea pleuronectes.
Vliegenknip. Dionaëa muscipula.
Vliegenvanger. Muscicapa.
Vliegenvogeltje. Muscicapa.
Vliegenzwam. Agaricus muscarius.
Vliegescheetje. Conus stercus muscarum.
Vlieghuisje. Acarus muscarum.
Vliegtor. Cantharis.
Vlier, Vlierboom. Sambucus nigra.
Laage Vlier. Sambucus Ebulus.
Vlies. Membrana.
Vliesvleugelige Insekten.
Vlinders. Papiliones.
Vlinderbloemen. Papilionaceae.
Vlinderbloem. Orchis papilionacea.
Vlindervisch. Blennius ocellaris.
Vlokkies. Eriophorum.
Vlokkig. Stuposus.
Vloo. Pulex.
Vlooibaar. Fluidus.
Vlooijenkruid. Polygonum persicaria.
Vlooyescheet. Conus fustigatus & pulicarius.

Vlookruid. a) Conyza squarrosa; b) Inula pulicaria; c) Plantago psyllium.
Vlooysspath. Fluor mineralis.
Vlotgras. Festuca fluitans.
Vlothout. Quercus suber.
Voedsterkrab. Cancer minutus.
Voelders. Antennae.
Voelertjes. Antennulae, Palpi.
Voetsprietjes. Tentacula.
Voet. Pes.
Voetangel. Tribulus.
Voethoorn. Murex femoralis.
Voesteeleke. Petiolus.
Voetwortel. Tarsus.
Voetzool. Planta pedis.
Vogel. Avis.
Vogeldoublet, Vogeljaar, Gevlerkt Vogeltje. Mytilus hirundo.
Vogelhooy. Vicia cracca.
Vogelkerfen. Prunus padus.
Vogelkruid. Alsine media.
Vogelmelk. Ornithogalum.
Vogelnest. a) Daucus carotta; b) Ophrys nidus avis.
Vogelpeper. Capsicum minimum.
Vogelpoot. Ornithopus.
Vogelpootje. Strombus pes pelicani.
Vogelstruis. Struthio camelus.
Vogt. Humor; Succus.
Vogt, Vogtig. Humidus.
Vokelaar. Chrysanthemum segetum.
Vollers - Aarde. Argilla fullonum.
Vollers Kaarden. Dipsacus fullonum.
Vonkend. Scintillans.
Vonkhout. Boletus igniarius.
Voor - Arm. Antibrachium.
Voore. Sulcus.
Voorhand. Carpus.
Voorhocfd. Sinciput.
Voorhuid. Praeputium.
Voorn. Cyprinus rutilus.
Voortleeling. Generatio.

Voortvaarend. Continuus.
 Voorvoet. Tarsus.
 Voorwasch. Propolis.
 Vorkstaart. Lanius caeruleus.
 Vormzand. Glarea fusoria.
 Vorsch, Kikvorsh. Rana.
 Vorscheenbeet. Hydrocharis morsus ranae.
 Vorscheenpopjes. Gyrini.
 Vorscheenpopje. Murex gyrinus.
 Vorscheenflaa. Potamogeton compressum.
 Vorschinneblad. Mussenda.
 Vos. Canis vulpes.
 Vossebesjen. Vaccinium vitis idaea.
 Vosseketletjes. Orchis bifolia.
 Vossendruif. Vitis vulpina.
 Vossestaart. Alopecurus.
 Vosvisch. Esox vulpes.
 Vroegbloem. Eranthemum.
 Vroegtydig, Vroegryp. Praecox.
 Vrouwblad. Mussenda.
 Vrouwelykheid. Vulva.
 Vrouwe-Roosjes. Lychnis dioica.
 Vrouwe-Spiegel. Campanula speculum.
 Vrouwen-Zegel. Tamus.
 Vrugt. Fructus.
 Vrugtbeginzel. Germen.
 Vrugthuisje. Pericarpium.
 Vrugtsteeltje. Pedunculus.
 Vry. Liber.
 Vryertje. Fringilla flammea.
 Vuilboom. Rhamnus frangula.
 Vuurkruid. Actaea spicata.
 Vuurpad. Rana bombina.
 Vuursteen. Pyromachus.
 Vuurwortel. Anthemis pyrethrum.
 Vyfblad. Potentilla.
 Vyfhoekboom. Avernhoia carambola.
 Vyf-Oog. Cepola.
 Vyfpunt. Penthorum.
 Vyfvingerkrab. Strombus chiragra.
 Vyfvingerkruid. Potentilla reptans.
 Vyfvingertje. Strombus pes pellicani.

Vyfvingervisch. Coryphaena pentadactyla.
 Vyfwouter. Papilio.
 Vyfwouters. Orchis papilionacea.
 Vyg, Vygenboom. Ficus.
 Surinaamsche Vygenboom. Cecropia peltata.
 Vygboom. Lupinus.
 Oostersche Vygboom. Sesamum.
 Vygen-Eeter. Motacilla ficedula.
 Vygplant. Cactus.
 Vygsteen. Caricoides, Ficoïdes.

Waajerachtig. Flabelliformis.
 Waalwortel. Symphytum.
 Waarschouwer. Lacerta monitor.
 Waselyzer. Venus fimbriata.
 Wagter. Lanius excubitor.
 Wagthond. Canis moloschus.
 Waajervisch. Balistes tomentosus.
 Walgvogel. Didus.
 Wallendistel. Eryngium.
 Walnootenboom. Juglans.
 Walrus. Trichechus rosmarus.
 Walschot. Sperma ceti.
 Walsstroo. Galium.
 Walvisch. Balaena.
 Walvischdooder. Delphinus orca (x).
 Walvischluis. Oniscus ceti.
 Walvischpok. Lepas diadema.
 Wambais-Knoopjes. Cypraea globulus.
 Wandelduif. Columba migratoria.
 Wandelend Blad. Mantis.
 Wandhuis. Cimex.
 Wang. Gena.
 Wankleurig. Decolor.
 Wannen. Mactrae.
 Wanscheepzel. Monstrum.
 Wants. Cimex.
 Wantsdryver. Cimicifuga.
 Wantszaad. Coreopsis.
 Wantszaader. Corispermum.

Wardiertje. *Vibrio.*
Warkruid. *Cuscuta.*
Warfruik. *Quisqualis.*
Wartvogel. *Lanius collurio.*
Wasch. *Cera.*
Waschboompe. *Myrica cerifera.*
Waschhout. *Erythronia indica.*
Waschkomyn. *Carum carvi.*
Waschkruid. *Cerinth.*
Water. *Aqua.*
Water-Andoorn. *Lycopus.*
Waterappel. *Annona palustris.*
Waterbesen. *Vaccinium uliginosum.*
Waterbetonie. *Scrophularia aquatica.*
Rood Waterbezie. *Comarum.*
Waterblad. *Hydrophyllum.*
Waterbloeijsel. *Byssus flos aquae.*
Waterboom. *Nyssa.*
Waterbuisert. *Falco æruginosus.*
Water-Drieblad. *Menyanthes trifoliata.*
Water-Duizendblad. a) *Hottonia*; b) *Myrio-*
phyllum.
Water-Eppe. a) *Selinum palustre*; b) *Sium.*
Watergras. *Poa aquatica.*
Waterhanevoet. *Ranunculus sceleratus.*
Waterhennip. a) *Bidens*; b) *Eupatorium.*
Waterhoentje. *Fulica chloropus.*
Waterhond. *Canis aquaticus.*
Waterkarsfengen. *Trapa.*
Water-Kelady. *Arum esculentum.*
Waterkers. *Sisymbrium nasturtium.*
Waterkervel. *Phellandrium aquaticum.*
Waterklokjes. *Lobelia Dortmanna.*
Waterlelie. *Nymphaea.*
Waterlisch. *Butomus.*
Waterlook. *Teucrium scordium.*
Watermeloen. *Cucurbita citrullus.*
Watermerel. *Sturnus cinclus.*
Watermoes. *Pontederia.*
Watermos. *Conferva.*
Watermot. *Phryganea.*
Watermug. *Cimex lacustris.*
Watermunt. *Mentha aquatica.*

Waternavel. *Hydrocotyle.*
Waternooten. *Trapa.*
Waternymphen. *Libellulae.*
Water-Olyf. *Hydrolea.*
Waterparkiet. *Menoculus pulex.*
Waterpatich. *Rumex aquaticus.*
Waterpeper. *Polygonum hydropiper.*
Waterpimpernel. *Veronica anagallis.*
Waterpissebed. *Oniscus aquaticus.*
Waterpungen. *Veronica beccabunga.*
Waterraaf. *Buceros hydrocorax.*
Waterradys. *Sisymbrium amphibium.*
Waterrakel. *Sisymbrium sylvestre.*
Waterrall. *Rallus aquaticus.*
Waterranonkel. *Ranunculus aquatilis.*
Waterriet. *Arundo phragmites.*
Water-Rietgras. *Carex vesicaria.*
Waterroos. *Nymphaea.*
Waterrot. *Mus amphibius.*
Waterruit. *Thalictrum flavum.*
Watersalamander. *Lacerta aquatica.*
Waterscheerling. a) *Cicuta virosa*; b) *Phellan-*
drium aquaticum.
Waterscorpioen. *Nepa.*
Waterflaa. *Pistia.*
Water slang. *Boa enydris.*
Watersnyder. *Rynchops.*
Water spin. *Aranea aquatica.*
Rood Water spinnetje. *Acarus aquaticus.*
Waterspongie. *Conferva rivularis.*
Waterspreeuw. *Sturnus cinclus.*
Waterfruik. *Aquilicia.*
Watertor. *Dytiscus.*
Water. *Uiltje.* *Phryganea.*
Watervaren. *Osmunda regalis.*
Watervinkel. *Utricularia.*
Waterviolier. a) *Hottonia*; b) *Lobelia Dort-*
manna.
Waterviool. *Cardamine pratensis.*
Watervlieg. *Phryganea.*
Waterulier. *Viburnum opulus.*
Watervlies. *Ulva.*

Wateruloo. a) *Gyrinus*; b) *Monoculus*.

Waterwants. *Notonecta*.

Waterweegbree. *Alisma*.

Waterzwaluw. *Hirundo riparia*.

Waterzwam. *Agaricus fimetarius*.

Wauwau. *Simia* lar.

Wederdood. *Asplenium trichomanes*.

Wederik. *Lysimachia*.

Weedaart. *Datisca*.

Weede. *Isatis tinctoria*.

Weegblad. *Plantago major*.

Weegboontjes. *Abrus precatorius*.

Weegbree. *Plantago*.

Weegluis. *Cimex lectularius*.

Weegluizenkruid. *Iris foetidissima*.

Week. *Mollis*.

Weer. *Aries* (s. v. *Ovis*).

Weerwolf. *Lycanthropos*.

Weérhaakjes. *Glochides*.

Weesboontjes. *Abrus precatorius*.

Weeuwijje. *Emberiza paradisaea*.

Weezel. *Mustela vulgaris* &c.

Wegdistel. *Onopordum*.

Wegdoorn. *Rhamnus*.

Wei. *Serum*.

Weidhaver. *Avena pratensis*.

Weidriet. *Arundo calamagrostis*.

Weidzwam, Weijers. *Agaricus campestris*.

Weitaſchdoubiet. *Ostrea radula*.

Weite, Weit. *Triticum, Tarw*.

Wel. *Conus*.

Welkvaren. *Onoclea*.

Welzand. *Glarea*.

Wendeltrap. *Turbo scalaris et clathrus*.

Wenkbraauwen. *Supercilia*.

Werkhyen. *Apis mellifica* (3).

Wervelbeenen. *Vertebrae*.

Wervelenhout. *Salix amygdalina*.

Wervelhoorn. *Trochus perspectivus*.

Wesp. *Vespa*.

Weverspoel. *Bulla volva* &c.

Weyer, Weykampernoelje. *Agaricus campestris*.

Wielboom. *Carpinus betulus*.

Wielewaal. *Oriolus galbula*.

Wier, Wiert. *Alga*.

Wigachtig. *Cuneatus*.

Wikken. *Vicia*.

Geele Wikken. *Lathyrus pratensis*.

Wild. *Ferus*.

Wildkoorn. *Zizania*.

Wildruit. *Peganum harmala*.

Wilg, Wilgeboom. *Salix*.

Wilgenrups. *Phalaena cossus*.

Wilgenzwam. *Boletus svaveolens*.

Winde. *Convolvulus*.

Wind-Ey. *Subventaneum ovum*.

Windgras. *Phlomis herba venti*.

Windhond. *Canis grajus*.

Windkruid. a) *Phlomis herba venti*; b) *Anemone pulsatilla*.

Windvogel. *Mergus cucullatus*.

Winkelhaak. *Ostrea isognomum*.

Winkbraauwen. *Supercilia*.

Winter-Eend. *Anas glacialis*.

Wintergroen. *Pyrola*.

Winterkers. *Erysimum Barbarea*.

Winterkoningje. *Motacilla troglodytes*.

Winterkraay. *Corvus cornix*.

Wintermeeuw. *Larus tridactylus*.

Wintermosch. *Emberiza nivalis*.

Wintertaling. *Anas querquedula*.

Winterviolier. a) *Cheiranthus incanus*; b) *Hesperis matronalis*.

Wipedoorn. *Rosa canina*.

Wipſlaart. *Ampelis garrulus*.

Wit. *Albus*.

Witte Beuk. *Carpinus betulus*.

Witborſje. *Motacilla rubetra*.

Witje. *Papilio*.

Witmoes. *Valeriana locusta*.

Wit-Oogje. *Cypraea erosa* &c.

Witſlaart. *Motacilla oenanthe*.

Wittertje. *Galanthus*.

Wittertje. *Anas albeola*.

Wittertje. Cyprinus leuciscus.
Wittvisch. Delphinus leucas.
Witteortel. Convallaria polygonatum.
Wol. Lana.
Wolbloem. Filago leontopodium.
Wolboom. Bombax heptaphylum.
Woldistel. Andryala.
Woldoorn. Carduus eriophorus.
Wolf. Canis lupus.
Wolfsbezie. Paris quadrifolia.
Wolfsboonen. Sedum telephium.
Wolfsdood. Aconitum lycoctonum.
Wolfs hond. Canis pomeranus.
Wolfsklaauw. Lycopodium.
Wolfsmelk. Euphorbia.
Wolfspoot. Lycopus.
Wolfschyn. Lycopsis.
Wolfstand. Dentalium dentalis.
Wolfsveest. Lycoperdon bovista.
Wolfsvlieg. Asilus.
Wolgras. Eriophorum.
Wolkhoorn, Wolkbak. Conus striatus.
Wolkje. Conus geographus.
Wollekruid. Verbascum.
Wollekruidge. Primula veris.
Wolvenstaal. Pulmonaria maculata.
Wolverley. a) Arnica montana; b) Doronicum.
Wonderbloem. Mirabilis.
Wonderboom. Ricinus communis.
Wondertarw. Triticum compositum.
Wondkruid. a) Anthyllis; b) Sedum anacampseros.
Woord. Anas boschas mas.
Worgkruid. a) Cuscuta; b) Cynanchum.
Worm. a) Vermis; b) Lumbricus.
Wormbuis, Wormkoker, Wormpyp. Serpula.
Wormkruid. a) Artemisia judaica; b) Tanacetum vulgare.
Wormslang. Anguis lumbricalis.
Wormzaad. Artemisia judaica; Chenopodium anthelminticum &c.
Worstulies. Allantoides.
Wortel. Radix.
Wortelboom. Rhizophora mangle.

Wortelkruid. Daucus carotta.
Wortelschietend. Radicans.
Woudduif. Columba palumbus.
Woudhuis. Acarus americanus.
Woudraaf. Corvus eremita.
Wouw. Reseda luteola.
Wouw. Falco æruginosus & milvus.
Wrakelbesjen. Juniperus communis.
Wrang; Wreed. Acerbus.
Wrange. Cuscuta.
Wrangekruid. Pulmonaria maculata.
Wrat. Verruca.
Wratjestor. Cantharis.
Wrattenkruid. a) Ledum palustre; b) Calendula officinalis; c) Dolichos minimus.
Wrattensteentjes. Acetabula.
Wryfbar. Friabilis.
Wulk. Buccinum undatum.
Noordsche Wulk. Murex antiquus.
Wulp. Scolopax arquata & phaeopus.
Wydmond. a) Buccinum patulum; b) Nerita al. bicilla.
Wyd-Oog. Cypraea stercoraria.
Wyffesvaren. Pteris aquilina.
Wyngaard. Vitis.
Wyngaardslak. Helix pomatia.
Wynpalm. Borassus.
Wynruit. Ruta graveolens.
Wysvinger. Index.
Wyting. Gadus merlangus.
Wyzer. Strombus auris Dianae.

Ydele Haver. Brombus sterilis.
Yp, Ypeboom. Ulmus.
Ysduiker. Colymbus glacialis.
Yslandsch Mos. Lichen islandicus.
Ysplant. Mesembrianthemum crystallinum.
Ysvogel. Alcedo.
Ysvos. Canis lagopus.
Yvoor. Ebur.
Yzer. Ferrum.
Yzerbies. Juncus effusus & inflexus.
Yzerboom. Dracaena ferrea.

Tzerhard. Verbena.
Tzerhout. a) Mesue ferrea; b) Sideroxylon.
Tzerkruid. Sideritis.
Tzerpokjes. Cypraea caurica.
Tzervarken. Erinaceus.
Tzervarkenstruik. Barleria buxifolia.
Tzervitriool. Vitriolum Martis.
Tzoop. Hyssopus.

Zaad. Semen.

Zaadballen. Testiculi.
Zaadbeentjes. Sesamoïdea ossa.
Zaadkopje. Arillus.
Zaadgras. Milium effusum.
Zaadkwabben, Zaadblaadjes. Cotyledones.
Zaadtor. Bruchus.
Zaagbek. Mergus.
Zaagblad. Serratula.
Zaagpen. Tringa canutus.
Zaagpeul. Biserrula.
Zaagspriet. Cerambyx coriarius.
Zaagtandig. Serratus.
Zaagvisch. Squalus pristis.
Zaagvlieg. Sirex.
Zaayriet. Arundo donax.
Zadelbeen. Ehippium, Sella equina.
Zadelboom, Zadelhout. Fagara.
Zadelvlieg. Musca inda.
Zagt. Mollis.
Zagtblad. Mollugo.
Zagthuidige Wormen. Mollusca.
Zakdraager. Aranea saccata.
Zakjesbloem. Satyrium.
Zalmfleur. (s. v. Acipenser).
Zand. Arena.
Zand-Adder. Coluber ammodytes.
Zand-Anjelier. Dianthus arenarius.
Zandgaaper. Mya arenaria.
Zandgarnaal. Cancer mantis.
Zandhaver. Elymus arenarius.
Zandhoortje. Conus stercus muscarum.
Zandkoker. Amphitrite.

Zandkokerboom. Hura.
Zandkrab. Cancer vocans.
Zandkreeft. Cancer scyllarus.
Zandlook. Allium arenarium.
Zandlooper. Cicindela.
Zandmuur. Arenaria.
Zandpyp. Serpua polythalamia.
Zandriet. Arundo arenaria.
Zandsteen. Arenarius lapis, Cos.
Zandtor. Cicindela.
Zandvloer. Pulex penetrans.
Zandzwaluw. Hirundo riparia.
Zanglyster. Turdus musicus.
Zebra. Equus zebra.
Zedoar. Zedoaria.
Zee Aakster. Alca pica.
Zee-Aap. Squalus galeus.
Zee-Adder. Syngnathus ophidion.
Zee-Ajuin. Scilla.
Zee-Alsem. Artemisia maritima.
Zee-Appel. Echinus.
Zee-Arend. Falco haliaëtus.
Zee-Arend. Raia aquila.
Zeebaars. Perca marina.
Zeebal. Alcyonium cydonium.
Zeeballen. (s. v. Zostera).
Zeeblaas. Holothuria.
Zeebeer. Phoca ursina.
Zeebeurs. Alcyonium bursa.
Zeeboom. Gorgonia.
Zeebraafsem. Sparus.
Zeebotje. Chætodon Teira.
Zeebrems. Oniscus asilus.
Zeehypres. Antipathes cupressus.
Zeedenne. Fucus selaginoides.
Zeedruif. Ephedra.
Zeedraakje. Pegasus.
Zeedraak. a) Chimaera montrosa; b) Trachinus draco.
Zeeduif. Colymbus grille.
Zee-Eend. Anas clangula.
Zeeduivel. Lophius piscatorius.
Zee Egel. Echinus.
Zeeduizendbeen. Nereis.

- Zeeduif.* *Tetrodon lagocephalus.*
Zee Engel. *Squalus squatina.*
Zee-Eik. *Fucus vesiculosus.*
Zee-Eikel. *Lepas.*
Zee-Erwt. *Pisum maritimum.*
Zee-Erwt. *Chama trapezia.*
Zeeſachtig. *Cribriformis.*
Zeeſaiſant. *Anas clypeata.*
Zeeſbeen. *Ethmoides.*
Zeeſg. (s. v. *Cervus capreolus.*
Zeeſgaren. *Fucus ſilum.*
Zeeſgarneel. *Cancer crangon.*
Zeeſgordel. *Fucus ſaccharinus.*
Zeeſgrappe. *Salicornia.*
Zeeſgras. a) *Statice armeria*; b) *Zostera.*
Zeeſhaair. *Fucus ſilum.*
Zeeſhaan. *Chimaera callorhynchus.*
Zeeſhaan. *Cancer calappa.*
Zeeſhaan. *Trigla.*
Zeeſhaas. a) *Aplysia*; b) *Tethys.*
Zeeſhand. *Alcyonium exos.*
Zeeſhaver. *Elymus arenarius.*
Zeeſheſter. a) *Antipathes*; b) *Gorgonia.*
Zeeſheide. *Antipathes ericoides* &c.
Zeeſhen. *Colymbus Tröſle.*
Zeeſhond. a) *Phoca*; b) *Squalus galeus.*
Zeeſhooy. *Antipathes foeniculacea.*
Zeeſkalf. *Phoca pusilla.*
Zeeſkampernoelje. *Madrepora fungites.*
Zeeſkantig. *Maritimus.*
Zeeſkantshout. *Rhizophora mangle.*
Zeeſkat. *Sepia.*
Zeeſkatje. *Ostracion cornutus.*
Zeeſkikvoſſch. a) *Lophius verpertilio*; b) *Rana marina.*
Zeeſkoe. *Trichechus manati.*
Zeeſkool. a) (s. v. *Brassica oleracea*)! b) *Convolvulus ſoldanella*; c) *Crambe maritima.*
Zeeſkraal. *Salicornia.*
Zeeſkrab. *Cancer Mænas.*
Zeeſkrappe. *Crucianella maritima.*
Zeeſkreeft. *Cancer gammarus.*
Zeeſkroos. *Fucus natans.*
Zeeſlamprey. *Petromyzon marinus.*
Zeeleevrik. *Charadrius hiaticula.*
Zeeleevrik. *Blennius galerita.*
Zeeleeuw. *Phoca leonina.*
Zeeſlong. *Aplysia.*
Zeeſt. *Cyprinus tinca.*
Zeeſuis. a) *Echeneis remora.*
Zeeſyſter. *Labrus turdus.*
Zeeſmaan. *Asterias luna.*
Zeeſmeeuw. *Larus marinus.*
Zeeſmerel. *Labrus merula.*
Zeeſmuis. *Aphrodita aculeata.*
Zeeſmuur. *Cerastium aquaticum.*
Zeeſſtelen. (s. v. *Zostera*).
Zeeſnet. *Serpua filograna.*
Zeeſnetel. *Actinia.*
Zeeſnier. *Alcyonium agaricum.*
Zeeſnoot. a) *Arca pilosa*; b) *Chama antiquata.*
Zee-Oor. *Haliotis.*
Zee Oranje. *Alcyonium lyncurium.*
Zee-Otter. *Mustela lustris.*
Zeeſwaardje. *Syngnathus hippocampus.*
Zeeſpalmboom. *Isis asteria.*
Zeeſpappegaay. *Alca arctica.*
Zeeſpaſſey. *Asterias aranciaca.*
Zeeſpboom, Zeeſnooten. *Sapindus.*
Zeeſpen. *Pennatula.*
Zeeſpiſſebed. *Chiton.*
Zeeſpkruid. *Saponaria.*
Zeeſpok, Zeeſpuiſt. *Lepas balanus.*
Zeeſporſelein. *Arenaria pep'oïdes.*
Zeeſpypjers. *Dentalia.*
Zeeſraket. *Burias cakile.*
Zeeſroover. *Pelecanus piscator.*
Zeeſrups. *Aphrodita.*
Zeeſruy. *Fucus.*
Zeeſſchaft. *Pennatula.*
Zeeſſcheede. *Ascidia.*
Zeeſſchelling. *Lepas diadema.*
Zeeſſchyter. *Sparus Maena.*
Zeeſſchuim. a) *Alcyonium*; b) *Lithomarga*
c) s. v. *Sepia.*
Zeeſerpent. *Muraena ophis.*
Zeeſlakje. *Doris.*
Zeeſlang. *Muraena serpens.*

Zeeskorpioen. Sciaena.
Zeslangetje. Serpula lumbricalis.
Zeesmid. Zeus faber
Zeesk. Aphrodita aculeata.
Zesvind. Alcyonium alburnum.
Zeespookje. Holothuria phantopus.
Zeespreeuw. Turdus roseus.
Zeespurrie. Arenaria rubra.
Zesster. Aterias.
Zeethym. Coris.
Zeeton. Trochus telescopium.
Zeetouw. Antipathes spiralis.
Zeetulp. Lepas tintinnabulum.
Zeevarken. Squalus centrina.
Zeevenkel. Crithmum.
Zeevlasch. Fucus filum.
Zeevlo. Cypraea pediculus.
Zeevlo. Cancer pulex.
Zeevyg. Alcyonium ficus.
Zeevants. Oniscus psora.
Zeewier. Zostera.
Zeevinde. Convolvulus soldanella.
Zeevolf. Anarrhichas.
Zeevorm. Tereido.
Zeezeelt. Labrus tinca.
Zeezwalm. Tringa hirundo.
Zeezwyn. Zeus aper.
Zeezhe. Carex vesicaria.
Zeiler. Argonauta.
Zeilsteen. Magnetes.
Zeissvin. Labrus falcatus.
Zevenblad. Tormetilla.
Zevengetydenkruid. Trifolium melilotus cerulea.
Zevenjaarsbloem. Athanasia
Zevenpoot. Ægopodium podagraria.
Zeverzaad. Artemisia judaica.
Zeug. Porca (s. v. Sus).
Zeug. Oniscus asellus.
Ziertje. Acarus.
Zikzak. Cypraea ziczac.
Zilver. Argentum.
Zilverahorn. Acer glaucum.
Zilverblad. Potentilla anserina.

Zilverbloem. Lunaria.
Zilverboom. Protea argentea.
Zilverhaver. Avena sesquiteria.
Zilverkruid. Dryas.
Zilvermond. Turbo argyrostomus.
Zilverregen. Conus mindanus.
Zilverfchoon. Potentilla anserina.
Zilvervifchje. a) Argentina; b) Zeus gallus & vomer.
Zink. Zincum.
Zinnen. Sensus.
Zoet. Dulcis.
Zoethout. Glycyrrhiza.
Wild Zoethout. Astragalus glycyphyllos.
Zoethoutboom. Robinia pseudo-acacia.
Zoetkruid. Heracleum.
Zog. Porca (s. v. Sus).
Zolfer. Sulphur.
Zoomerdraadjes. Fila Divae Virginis.
Zomergerst. Hordeum distichon.
Zomertaling. Anas circia.
Zomerviolier. Cheiranthus annuus.
Zomerzotjes. Galanthus nivalis.
Zonnebloem. Helianthus.
Zonnebloempje. Cistus helianthemum.
Zonnedaauw. Drosera.
Zonnehoorn. Trochus solaris.
Zonnekroon. Helianthus.
Zonneminner. Heliophila.
Zonnereigertje. Ardea helias.
Zonneftaal a) Tellina radiata &c. b) Venus chione.
Zonneftaalkrab. Strombus millepeda.
Zonnevifch. Zeus faber.
Zonnevrugt. Heliocarpus.
Zonnevende. Heliotropium.
Zoogende Dieren. Mammalia.
Zoom. Fimbria.
Zoonpje. Buccinum erinaceus & vibex.
Zorghzaad. Holcus sorghum.
Zotsballen. Orchis.
Zotskap. Chama cor.
Zotskapje, Zotsmutsje. Patella equestris &c.
Zout. Sal.

Yyyyy

Zout.

Zoutbloem. *Cressa*.
 Zoutboom. *Avicennia tomentosa*.
 Zoutdruif. *Anabasis*.
 Zoutgras. *Triglochin*.
 Zoutkorrel. *Cypraea staphylaea*.
 Zoutkruid. *Salicornia*.
 Zoutschuim. *Adarca*.
 Zuigbottel. *Rhexia*.
 Zuiger. *Echeneis*.
 Zuiger. *Mola*.
 Zuifsteen. *Basaltes*.
 Zuur. *Acidus*.
 Zuurboom. *Berberis vulgaris*.
 Zuuring, Zuurk. *Rumex*.
 Zuuringboom. *Andromeda arborea*.
 Zuurklaver. *Oxalis acetosella*.
 Zuurzakboom. *Anona muricata*.
 Zwaan. *Anas cygnus*.
 Zwaanebloem. *Butomus*.
 Zwaangans. *Anas cygnoides*.
 Zwaantjeskreeft. *Cancer Mantis*.
 Zwaardkruid. *Gladiolus*.
 Zwaardvisch. *Xiphias gladius*.
 Zwaluw. *Hirundo*.
 Zwaluwenkruid. *Chelidonium*.
 Zwaluwsteen (helidonium).
 Zwaluwewortel. *Asclepias vincetoxicum*.
 Zwam a) *Spongia*; b) *Boletus*.
 Zwart. *Niger*.
 Zwarte Bessen. *Ribes nigrum*.
 Zwarte Boon. *Buccinum praerosum*.
 Zwartkapje. *Motacilla atricapilla*.

Zwartkoorn. *Melampyrum*.
 Zwartkop. *Parus ater*.
 Zwartkop. *Coluber melanocephalus*.
 Zwarte Mantel. *Ampelis garrulus*.
 Zwartmond. *Strombus gibberulus*.
 Zwartspecht. *Picus martius*.
 Zwartstaart. *Perca melanura*.
 Zwaarl. *Sulphur*.
 Zweepslang. *Coluber Ahaetulla*.
 Zweet. *Sudor*.
 Zwethond. *Canis scoticus*.
 Zwenblaas. *Aërea vesica*.
 Zwenmer. *Falco lanarius*.
 Zwenmer. *Gyrinus*.
 Zwenvogelen. *Anseres*.
 Zwenkgras. *Bromus*.
 Zwervend. *Vagabundus*.
 Zwyn. *Sus*.
 Zwynendijstel. *Scolymus*.
 Zwynenkers. *Cochlearia coronopus*.
 Zwynenflaa. *Hyoseris*.
 Zwynstand. *Dentalium aprinum*.
 Zyde, Zy. *Iatus*.
 Zyde. *Sericum*.
 Zydebies. *Eriophorum polystachyon*.
 Zydeloentje. *Rallus aquaticus*.
 Zydenfpenders. *Bombyces (s. v. Phalaena)*.
 Zydelstaart. *Ampelis garrulus*.
 Zydevrugt. *Asclepias*.
 Zyde worm. *Phalaena bombyx mori*.
 Zyselmuis. *Arctomys citellus*.

Schwedisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

[illegible]

Abborre. Perca.
Abborregräs. Potamogeton natans.
Ablett. Cyprinus Alburnus.
Abrahamsrot. Geranium sylvaticum.
Abrotsört. Artemisia Abrotanum.
Ackeleja. Aquilegia.
Ada, Adarvogel. Anas mollissima.
Adamsäpple. (s. v. Citrus).
Afbeten. Praemorsus.
Afbruten. Decollatus, Mutilus.
Afallande. Caducus.
Afluggen. Truncatus.
Aflång. Oblongus.
Afseledelar. Genitalia.
Afnött. Decorticatus.
Affkalad. Decorticatus.
Afflag. Lochia.
Affsympat. Truncatus.
Aftagande. Decrescens.
Afstryckningar. Typolithi.
Afvel. Das Zuchtvieh, Junges Vieh.
Afvelspipor. Die Brutzellen.
Afvenbok. Carpinus betulus.
Afvogt. Resupinatus.
Ag. Schoenus.
Agat. Achates.
Agerfilke. Papaver Argemone.
Agn. a) Arista; b) Palea; c) Der Köder, die Lockspeise.
Ahlgräs. Spiraea ulmaria.
Akran. V. Ollon.
Akleja. Aquilegia.
Al, Ahl. Betula Alnus.
Alabaster. Alabastrum.
Ålandsrot. Inula helenium.
Alatern. Rhamnus Alaternus.
Alboge. V. Armboge.
Alden. V. Ollon.
Alf. Terra glareosa.
Alfögel; Aler. Anas acuta.
Alfvarlök. Allium schoenoprasum.
Alfvarsten. V. Ölandssten.
Algubbe. Anas acuta mas.
Alka. Alca torda.
Åkufva, Åkutta. Cyprinus Aphyia.
Alle. Alca Alle.
Ålmeka, Ålmoka, Ålmyka. Epilobium angustifolium.
Ålm. Ulmus campestris.
Ålö. Aloë.
Åpisk Lök. Allium victorialis.
Ålruna. Atropa Mandragora.
Ålfier. Evonymus europaeus.
Ålfvande. Prolifer.
Ållhé ört. Malva althaea.
Ållita. Parus caudatus.
Ålun. Alumen.
Åmarant. Amaranthus.
Åmbra. Ambra.
Åmetist. Amethystus.
Åmiant. Amianthus.
Åmmonshorn. Ammonites.
Åmper. Austerus, Acerbus.

Åmur.

Amur. a) Trifolium Melilotus; b) Miliun effusum.

Amurgräs. Holcus odoratus.

Ananas. Bromelia Ananas.

And. Anas boschas fera.

Anddrake. Anas Boschas mas.

Andhöl. Spiracula.

Andive. Cichorium Endivia.

Anflog. Der Anflug, Angeflogenes Erz.

Andflot, Andmat. Lemna.

Andhol. Spiracula.

Andorn. Marrubium.

Svart Andorn. Ballota nigra.

Anemon. Anemone.

Angelika. Angelica.

Anis. Pimpinella Anisum.

Anka. Anas Boschas domestica.

Ankbonde. Anas Boschas mas.

Ankel. V. Fotknöl.

Anlete. Facies.

Ansjovis. Clupea Encrasicolus.

Apa. Simia.

Appel. Malum.

Appelsin. Citrus Aurantium sinense.

Appelträd. Pyrus Malus.

Aprikosträd. Prunus armeniaca.

Aquamarin. Aqua marina.

Arbus. Cucurbita citrullus.

Holländsk Ardakers. Lathyrus tuberosus.

Arm. Brachium.

Armad. Brachiatus.

Armbiad. Axillare folium.

Armboge. Cubitus.

Armholor. Axillae.

Armpipa. Radius brachii.

Armenisk Sten. Armenius lapis.

Ars. Anus.

Arsenik. Arsenicum.

Arta. Anas Crecca.

Arun. Gentiana centaureum.

Asglina. V. Faren.

Ask. Fraxinus.

Askblg. Wismuthum.

Askblåfä. Turmalinus.

Askgrä. Cinereus.

Asp. Cyprinus Aspius.

Asp. Populus tremula.

Asparis. V. Sparis.

Astracanapple, Astracan. Malus fructu pellucido.

Aurikel. Primula Auricula.

Auripigment. Auripigmentum.

Ax. Spica.

Axag. Schoenus ferrugineus.

Axel. Axilla.

Axfäste. Rachis.

Axing. Triticum repens.

Axsvingel. Festuca decumbens.

Axtåg. Juncus spicatus.

Axtätel. Aira subspicata.

Åar. Fluvii.

Åbrodd. Artemisia Abrotanura.

Åderfogel. Anas mollissima.

Åder. Vena.

Ådermossa. Lichen venosus.

Ådrig. Venosus.

Åhlgräs. Potamogeton perfoliatum.

Åhlnate. Ranunculus aquatilis.

Åhm. Schoenus mariscus.

Åkanna. Nymphaea lutea.

Åkerbär. Rubus arcticus.

Åkerbinda. Convolvulus arvensis.

Åkerböna. Vicia faba.

Åkerhafre. Avena pratensis.

Åkerhöna. Charadrius apricarius.

Åkerhven. Agrostis spica venti.

Åkerkål. Brassica campestris.

Åkerkullor. Anthemis arvensis.

Åkerlärka. Alauda arvensis.

Åkermolla. Atriplex patula.

Åkermönja. Agrimonia.

Åkerrätta. Mus arvalis.

Åkerrättika. Raphanus raphanistrum.

Åkerrök. Fumaria officinalis.

Åkerrofa. Centaurea cyanus.

Åkerfenap. Sinapis arvensis.

Åkerfkära. Rallus crex.

Åkerfolöga. Ranunculus arvensis.

Åkerfjyra. Rumex acetosella.

Åker.

Åkertistel. *Serratula arvensis.*
Åkervälm. *Papaver rhoeas.*
Åkervädd. *Scabiosa arvensis.*
Åkrita. *V. Bleke.*
Ål. *Muraena Anguilla.*
Ålkuffa. *Blennius viviparus.*
Ålenmärke. *Epilobium angustifolium.*
Ålandsrot. *Inula Helenium.*
Åmma. *V. Kolmask.*
Ångar. *Prata.*
Årer. *V. Fenor.*
Ås. *Umbo.*
Åshvalf. *Fornix.*
Åskeviggar. *Beleranitæ.*
Åsna. *Equus Asinus.*
Åtskild. *Distinctus.*
Ädla stenar. *Ädelsfenar.* *Gemmae.*
Ägg. *Ovum.*
Äggblomma. *Ägg-gula.* *Vitellus.*
Ägghvita. *Albumen.*
Ägglik. *Ovatus.*
Äggstock. *Ovarium.*
Älfster. *V. Svan.*
Älg. *V. Elg.*
Älig. *Helvolus.*
Älskogsulla. *Datura Metel.*
Ältgräs. *Ranunculus flammula.*
Änne. *Germer.*
Ändetarm. *Ändtarm.* *Rectum intestinum.*
Äng. *Pratum.*
Ängblad. *Scabiosa succisa.*
Ängborst. *Nardus stricta.*
Ängbullar. *Trollius.*
Ängdun. *Eriophoron polystachyon.*
Änger. *Dermestes.*
Änggubbar. *Melampyrum cristatum.*
Änghafre. *Avena pratensis.*
Ängkale. *Alopecurus pratensis.*
Ängkampe. *Phleum pratense.*
Ängknoppar. *Trollius.*
Ängkrasse. *Cardamine pratensis.*
Änglärka. *Alauda pratensis.*
Änglök. *Allium oleraceum.*
Ängneghka. *Dianthus deltoides.*

Ängskalltra. *Rhinanthus crista galli.*
Ängskärra. *Serratula tinctoria.*
Ängsnärpa. *Rallus crex.*
Ängsvingel. *Festuca elatior.*
Ängsyra. *Rumex acetosa.*
Ängull. *Eriophorum polystachyon.*
Ängvadd. *Scabiosa succisa.*
Änger. *Dermestes lardarius.*
Äpple. *Malum.*
Ärenpris. *Veronica.*
Ärla. *Motacilla alba.*
Ärre. *Betula incana.*
Ärt. *Pisum.*
Ärtä. *Anas querquedula.*
Ärtbuske. *Robinia frutescens.*
Ärtkocka. *Cynara scolymus.*
Ärtstenar. *Pisolithi.*
Ärtträd. *Robinia caragana.*
Äske. *Equisetum fluviatile.*
Äskenäta. *Leonurus cardiaca.*
Äsping. *Coluber (hersea).*

Backar. *Colles.*
Backbär. *V. Smultron.*
Backhumle. *V. Rölleka.*
Backsippa. *Anemone hepatica.*
Backsyra. *Rumex acetosella.*
Backtimian. *Thymus serpyllum.*
Backtistel. *Aira montana.*
Backväppling. *Trifolium montanum.*
Bagge. *Aries (s v. Ovis).*
Baggpungar. *Veronica beccabunga.*
Baggsöta. *Gentiana lutea.*
Baiskiök. *V. Gräslök.*
Bak. *Dorsum.*
Bakben. *Metatarsus.*
Bakbögd. *Reflexus.*
Bakfötter. *Postici pedes.*
Bakhusund. *Occiput.*
Bakhumla. *V. Rölleka.*
Bakklö. *Posticus unguis.*
Baknä. *Posticus digitus.*

Bak.

Bakvänd. Reversus.
Bakuriden. Revolutus.
Balglik. Vaginatus.
Balgsteckel. Ichneumon.
Balja. Vagina.
Ballensbroi. Anthemis cotula.
Balsam. Balsamum.
Balsamblad. Tanacetum.
Balsamin. Impatiens balsamina.
Balsebro. Anthemis arvensis.
Bambos, Bamborör. Arundo Bambos.
Bananasträd. Musa.
Bandhund. Ein Kettenhund.
Bandmask. Taenia.
Bar. Nudus.
Bark. Cortex.
Barm. Sious.
Barn. Infans.
Barnskete. Galium flavum.
Barr. Acerosus.
Barrlind. Taxus baccata.
Basalt. Basaltes.
Basilika. Ocymum Basilicum.
Basse. Penis.
Basserofova. Rapa oblonga.
Bast. Liber.
Bast. Fraenulum.
Bavian. Papio (s. v. Simia).
Bådbärare. Tenebrio.
Bågig. Repandus.
Båglig. Arcuatus.
*Båkeblad. a) Menyanthes trifoliata; b) Conval-
laria polygonatum.*
Båkebläcke. Sedum telephium.
Båkrot. Pimpinella saxifraga.
Båt. Thorax insectorum.
Båt. Caudex descendens.
Båt. Chama.
Båttlik. Papilionaceus.
Båtsman. Scabiosa arvensis.
Båtsmansmyssa. Centaurea cyanus.
Bäcken. Pelvis.
Bäckunga, Bäckgröna. Veronica beccabunga.
Bäckkrasse. Cardamine amara.

Bäcklilja. Iris pseudacorus.
Bäsvägräs. Briza media.
Bäsvär. Castor fiber.
Bäsvärgäll. Castoreum.
Bägga. V. Tacka.
Bälg. Cluma.
Bälg. Abdomen insectorum.
Bälgkurra. Tetrodon lagocephalus.
Bälta. Dasypus.
Bär. Bacca.
Bärfis. Cimex baccarum.
Bärnsten. Succinum.
Bäse. V. Gumfe.
Beckblonster. Lychnis viscaria.
Beckstarr. Carex atrata.
Becksvart. Piceus.
Befrödning. Fructificatio.
Befrödningsdof, Befrödningsmjöl. Pollen.
Begärkning. Pubes (Venus Dione).
Ben. a) Os, ossis; b) Tibia.
Benaktig. Osseus.
Benbrotsgräs. Anthericum ossifragum.
Benbrottsten. Osteocolla.
Benbrytare. Falco ossifragus.
Benbuk. Gasterosteus.
Benfogning. Articulatio.
Benhinna. Periosteum.
Benhufvud, Benknapp. Condylus.
Benkafle. Sura.
Benlag. Lamellae osseae.
Benpipa. Tibia.
Benragel. Sceletum.
Benunge. Gasterosteus pungitius.
Benvärksgräs. Linnea borealis.
*Benved. a) Cornus sanguinea; b) Evonymus
europaeus; c) Lonicera xylosteum.*
Benzoë. Laurus Benzoë.
Berberis. Berberis vulgaris.
Berg. Mons.
Bergägg. Globuli pyritacei.
Bergbalsam. Naphtha.
Bergbeck. Asphaltum.
Bergblätt. Coeruleum montanum.
Bergsfun. Asbestus fibrosus.

Bergflufs. V. Flusſpat.
Berggrönt. Viride montanum.
Berggult. Terra citrina montana.
Berggröe. Poa compressa.
Berghöns. Tetrao rufus.
Bergknoppar. Sedum rupestre.
Bergkork. Suber montanum.
Bergkristall. Crystallus montana.
Bergkött. Caro montana.
Berglera. Argilla mineralis.
Berglin. Amianthus, Linum montanum.
Bergläder. Aluta montana.
Bergmansflinta. Quarzum.
Bergmjöl. Farina fossilis.
Bergmynta. Clinopodium vulgare.
Bergolja. Petroleum.
Bergråtta. Arctomys marmota.
Bergör. Arundo epigeios.
Bergsalt. Sal gemmae.
Bergskinn. V. Bergläder.
Bergskrabba. Globularia vulgaris.
Bergskälla. Bartsia alpina.
Bergslock. Melica nutans.
Bergsnyltra. Labrus suillus.
Bergsyra. Rumex acetosella.
Bergtjära. Maltha.
Berguf. Strix bufo.
Bergull. Lana montana.
Bernsten. Succinum.
Bertram. Anthemis pyrethrum.
Beryll. Beryllus.
Beskillare. Admissarius (s. v. Equus).
Bestar. Belluae.
Beständig. Persistens.
Betar. Canini dentes.
Bete. Pascua.
Betesgräs. Poa trivialis.
Betlare. Bruta.
Betoniegräs. Betonica.
Bi. Apis.
Bjälla. Campanula rotundifolia.
Bjässe. V. Björn.
Bisjäril; Bisrat. Phæaena melonella.
Bifrätare, Bihök. Merops apiaster.

Bigök. Cuculus indicator.
Bilöfs. Acarus gymnopterorum.
Binda. Cuscuta.
Bipest. Die Faulbrut.
Bihang a) Appendix; b) Fulcrum.
Bildstenar. Lithoglyphi.
Bimssten. V. Pimssten.
Binda. a) Polygonum convolvulus; b) Convolvulus.
Bingelgräs. Mercurialis perennis.
Binnikemask. Taenia.
Bisont. Bos Bison.
Bitare. Ophidion.
Bitare. Mordella.
Bitter. Amarus.
Bitterblad. Polygonum hydropiper.
Bittersalso. Lepidium latifolium.
Bittersaltjord. Magnesia alba.
Bjugg. Hordeum.
Björk. Betula alba.
Björksästfly. Coccus betulae.
Björkmossa. Lichen plicatus.
Björksupp, Björkticka, Björkvamp. Boletus fomentarius.
Björktrast. Turdus viscivorus.
Björkna. Cyprinus Bjorkna.
Björn. Ursus arctos.
Björnbrodd. Anthericum calyculatum.
Björnbär. Rubus fruticosus.
Björndill. Æthusa meum.
Björnslocka, Björnram. Heracleum sphondylium.
Björnhallon. Rubus caesius.
Björnklo. a) Acanthus; b) Lotus corniculatus.
Björnloka. Angelica sylvestris.
Björnmossa. Polytrichum commune.
Björnstut. Angelica sylvestris.
Bjur. V. Bäfver.
Black. Murinus.
Blad. Folium.
Bladfsjäll. Stipula.
Bladfull. Foliatus.
Bladig. Foliosus.
Bladlös. Aphyllus.
Bladlöfs. Aphis.

Zzzzz

Blad.

Bladmossa. Alga.
Bladperstika. Apium petroselinum.
Bladskäft. Petiolus.
Bladskäfts fjäll. Stipula.
Bladsput. Aphis.
Bladspit. Cicada foliata.
Bladsvamp. Agaricus.
Bladvingel. Festuca vivipara.
Blandsäd. Das Mengekorn.
Blankfisk. Weißglänzende Fische.
Blanklax. Ein großer, völlig ausgewachsener Lachs.
Blå. Coeruleus.
Blåbär; Blåbuckar. Vaccinium Myrtillus.
Blåbäst. Trapezium.
Blåbuck. Vaccinium uliginosum.
Blåfot. Falco haliaetos.
Blågubbar. Centaurea cyanus.
Blåhallon. Rubus caesius.
Blåhattar. Scabiosa succisa.
Blåhnen En svartblå skifrig Brynstensart ifrån Orsa i Dalarne.
Blåklint, Blåkorn. Centaurea cyanus.
Blåkorp, Blåkråka. Coracias garrula.
Blåkål. Brassica sabellica fimbriata.
Blåkullsmossa. Lichen stygius.
Blåmåker. a) Viola tricolor; b) Anemone hepatica.
Blålera. Argilla plastica.
Blåmes. Parus coeruleus.
Blåmaja. Veronica arvensis.
Blånacke. Anas boschas fera.
Blånläk. Stuposus.
Blåsa. Vesica.
Blåsa. Bulla.
Blåsare. Physeter.
Blåsten. Calculus.
Blåsemossa. a) Lichen ventosus; b) Splachnum.
Blåstarr. Carex vesicaria.
Blåstot. Thrips.
Blåsgump. Staphylinus.
Blåsig. Papulosus.
Blåsippen. Anemone pulsatilla.
Blåsklacka. Fulica atra.

Blåstarr. Carex acuta.
Blåsten. Vitriolum cupri.
Blåstål. Callionymus.
Blåstärträd. Colutea arborescus.
Blåttitel. Aira coerulea.
Blåves, Blåveror. Anemone hepatica.
Bläckfisk, Bläcksprut. Sepia.
Bläckhorn. Donax.
Bläcken. a) Menyanthes; b) Potamogeton natans.
Blåddrig. Bullatus.
Bleke. Creta tophacea, Agaricus mineralis.
Blekgul. Flavicans.
Blekstarr. Carex pallescens.
Blemma. V. Ros.
Blende. Pseudogalena.
Blicka. Cyprinus Ballerus.
Blindknagg. Asilus.
Blindmask. Myxine.
Blindnäsla. Lamium album.
Blindorm. Caecilia.
Blindtarm. Caecum intestinum.
Blinkande. Nictitans.
Blixa. V. Faren.
Blixtstenar. Belemnites.
Blod. Sanguis.
Blodåder. Vena.
Blodappel. Pyrus malus rubelliana.
Blodfink. Loxia pyrrhula.
Blodgräs. Senecio vulgaris.
Blodigel. Hirudo.
Blodnät. Choroides plexus.
Blodrot. Tormentilla erecta.
Blodsten. Haematites.
Blodfugare. Vespertilio Vampyrus.
Blodvatten. Lympha.
Blomax. Spica.
Blomblad. Petalum.
Blomflock. Umbella.
Blomfluga. Tipula hortulana.
Blomfly. Chermes.
Blomfoder. Calyx.
Blomfåste. Receptaculum floris.
Blomholk. Perianthium.

Blomhufvud. Capitulum.
Blomhölster. Spatha.
Blomhölsterfäste. Spadis.
Blomklase. Racemus.
Blomknippe. Cyma.
Blomknopp. Gemma, Oculus.
Blomkrans. Verticillus.
Blomkrona. Corolla.
Blomkål. Brassica Botrytis.
Blomma. Flos.
Blommosa. Lichen floridus.
Blomqvast. Corymbus.
Blomruska. Panícula.
Blomsegel. Vexillum.
Blomskäft. Pedunculus.
Blomstamm. Scapus.
Blomster. Flos.
Blomsterblad. Petalum.
Blomsterlök. Bulbus.
Blomsterstjälke. Pedunculus.
Blomstertid. Florescentia.
Blomsterur. Horologium florum.
Blomtofs. Fasciculus.
Blomvipa. Thyrsus.
Blott. Denudatus.
Blöt. Mollis.
Blötmalm. Das Weicherz.
Blötmaskar. Mollusca.
Bly. Plumbum.
Blyerts. Plumbago.
Blyfärgad. Plumbeus.
Blygd, Blygsel. Pudenda.
Blyglans. Galena.
Blygläben. Os pubis.
Blygult. Minium flavum.
Blyhvitt. Cerussa.
Blykalk. Minera plumbi calcarea.
Blymalm. Minera plumbi.
Blyochra. Cerussa nativa.
Blyspat. Minera plumbi spathosa.
Bobba. Buprestis.
Bock. Hircus, Caper.
Bockblad. Convallaria polygonatum.
Bockhorn. Secale cornutum.

Bockrot. Pimpinella saxifraga.
Bockskägg. Tragopogon.
Bocksten. V. Orsten.
Bofink. Fringilla caelebs.
Bofist. Lycoperdon bovista.
Bohmossa. Lichen stellaris.
Bohvelte. Polygonum fagopyrum.
Bojsalt. Sal marinum.
Bok, Bök. Fagus sylvestris.
Bokollon, Boknötter. Fagi glandes.
Bokmal. Termes.
Bolgeting. Vespa crabro.
Bolltistel. Echinops sphaerocephalus.
Bollux. V. Tjur.
Bolmört. Hyoscyamus.
Bolus. Bolus.
Bonullsträd. Gossypium arboreum.
Bonullsört. Gossypium herbaceum.
Bonäsfla. Leonurus cardiaca.
Bondbönor. Vicia faba.
Bondtobak. Nicotiana rustica.
Bonifacii Penningar. Numuli Sti. Bonifacii.
Bononisk Sten, Bononisk Spat. Bononiensis lapis.
Borax. Borax.
Borre. Echinus.
Borre. V. Karborre.
Borrfsk. Diodon.
Borstar. Carduus heterophyllus.
Borstar. a) Setae; b) Vibrissae; c) Strigae.
Borstfull. Setosus.
Borstneglika. Dianthus barbatus.
Borsttistel. Aira canescens.
Borsttög. Juncus squarrosus.
Bortnött. Obsoletus.
Bose. Coluber Prester.
Boskap; Nötboskap, Fäboskap, Hornboskap. Pecudes.
Små Boskap. Pecora.
Bos. Palea.
Bottenmus. Cottus cataphractus.
Böckling. (s. v. Clupea harengus).
Bödel. Cantharis.
Bök. Fagus.

Zzzzz 2

Böna.

Böna. *Artemisia vulgaris*.
Böna. *Faba*.
Bönsten. *Carpolithus fabarius*.
Börting. *V. Örlax*.
Böfsflinta. *Pyromachus*.
Brack. (*s. v. Canis*).
Brake. *Spiraea ulmaria*.
Brakved. *Rhamnus frangula*.
Brambär. *V. Brombär*.
Brandgås. *Anas tadorna*.
Brandgul. *Aurantius*.
Brandkorn. *Ustilago*.
Brandröf. *Canis vulpes ferrugineus*.
Brasflette. *Caesalpinia vesicaria*.
Brastheträd. *Caesalpinia brasilia*.
Brattenburgs Penningar. *Numi brattenburgenses*.
Braxen. *Cyprinus brama*.
Braxenblicka, *Braxenflia*, *Braxenpanka*. *Cyprinus ballerus*.
Braxengräs. *Isoëtes lacustris*.
Bräddärter. Frühzeitige Erbsen.
Brädkorn. Frühzeitige Gerste.
Brädmogen. *Praecox*.
Bräströ. *Acarus holosericeus*.
Brägon. *Rhamnus frangula*.
Bräkäl. *Brassica selenisia*.
Bråffor. *V. Rölleka*.
Brädd. *Margo*.
Bräm. *Limbus*.
Brännäsla. *Urtica*.
Brännskär. *Lycopus europaeus*.
Bränsten. *Sulphur*.
Brämagräs. *Cardamine pratensis*.
Bred. *Latus*.
Bredkorn. *Hordeum zeocriton*.
Brasilian. *Caesalpina brasilia*.
Bringbär. *V. Brombär*.
Bringfenor. *Thoracicae pinnae*.
Brinne. *V. Elgoxe*.
St. Britas Lök. *Allium ursinum*.
Brokig. *Variegatus*.
Brokstrit. *Cicada mannifera*.
Brombär. *Rubus fruticosus*.

Broms. *Tabanus*.
Bromskla. *Oestrus*.
Brosk. *Cartilago*.
Broskaktig. *Cartilaginosus*.
Brödkorgar. *Peziza lentifera*.
Brödkumin. *Carum carvi*.
Bröststen. *Artolithus*.
Brödräd. *Artocarpus*.
Brömsar. *Bidens tripartita*.
Bröst. *Pectus*.
Brösthén, *Brösthöl*. *Sternum*.
Bröstduk. *Pectorale avium*.
Brösthénor. *Pectorales pinnae*.
Brösthök. *Thoracici*.
Brösthinna. *Diaphragma*.
Brösthörning. *Genium pectorale*.
Brösthénar. *Pectorales Mammæ*.
Brösthvårta. *Papilla*.
Bruabröd. *Spiraea filipendula*.
Brun. *Fuscus*.
Brundhörste, *Brunborste*. *Carduus heterophyllus*.
Brunella. *Prunella*.
Brundgumse. *Aries*.
Brunhven. *Agrostis canina*.
Brunkulla. *Satyrion nigrum*.
Brunkäl. (*s. v. Brassica*).
Brunnacke. *Anas glaucion*.
Brunnar. *Fontes*.
Brunnsalt. *V. Källsalt*.
Brunocker. *Ochra ferri fusca*.
Brunrot. *Scrophularia*.
Brunskärva. *Bidens tripartita*.
Brunsten. *Magnesia*.
Brunt. *Pseudogalena*.
Brunticka. *Boletus ignarius*.
Bruse. *V. Gumse*.
Brushane. *Tringa pugna*.
Bruten. *Fractus*.
Bryne, *Brynsten*. *Cos*.
Budd. *V. Alkufva*.
Budbärare. *Tenebrio*.
Buffel, *Buffeloxe*. *Bos Bubalus*.

Buk. Venter.
Bukfenor. Ventrales pinnae.
Bukfisk. Abdominales.
Bukhinna. Peritoneum.
Bukig. Ventricosus.
Bukspenar. Abdominales mammae.
Bulldogg. Ein Bullenbeißer.
Bullerblomster. Trollius europaeus.
Bulsten, Bulställe. En art af murkåsten.
Bunarot. Cicuta virosa.
Bunkie. Ulva intestinalis.
Buris, Bunrot. Artemisia vulgaris.
Burmänner. Arnica montana.
Buske, Ein Busch, Gebüsch.
Buskfioler. Viola hirta.
Buskmolla. Atriplex portulacoïdes.
Butta. Pleuronectes maximus.
Buxbom. Buxus.
Byttgräs. Spiraea ulmaria.
Cabeljo. Gadus morhua.
Cacaoträd. Theobroma cacao.
Caffe. Coffea.
Cajeputolja. Melaleuca leucodendron.
Calabas. Cucurbita lagenaria.
Calcedon. Chalcedonium.
Canariesfogel. Fringilla canaria.
Canariegräs. Phalaris canariensis.
Canel, Canelbark. Laurus cinnamomum.
Carbunkel. Carbunculus.
Carlsfogel. Motacilla svecica.
Carlscepter. Pedicularis Sceptum Carolinum.
Carneol. Carneolus.
Cassia. Laurus cassia.
Cederträd. Pinus Cedrus.
Champignon. Agaricus campestris.
Charlotteniök. Allium ascalonicum.
Cichorie ört. Cichorium intybus.
Cinnober. Cinnabaris.
Citrongul. Citrinus.
Cisronmelis. Melissa officinalis.
Citronmynta. Mentha gentilis.
Citronträd. Citrus medica.

Cobeber. Cubebae.
Cocosträd. Cocos.
Coloqvint. Cucumis colocynthis.
Commentebloster. Matricaria chamomilla.
Conchylier. Conchylia.
Corall. Corallum.
Corallmossa. Corallina.
Corallpenningar. Porpitae.
Corallskorpa. Eschara.
Corallstenar. Coralla ramosa.
Corallsvamp. Fungites.
Corallträ. Ceratophyta.
Corallträ l. Erythrina corallodendron.
Crocodil. Lacerta Crocodilus.
Crucifixört. Senecio vulgaris.
Custardäpple. Anona reticulata.
Cypress. Cupressus.

Dadelträd. Phoenix dactylifera.
Daggmask. Lumbricus terrestris.
Daggört, Daggskåler, Daggrofor. Alchemilla vulgaris.
Daggört. Drosera.
Dag och Natt. Calendula pluvialis.
Dagslända. Ephemera.
Daskarlsbjörk. Betula foliis subpalmatis, lacinia-
 tis, dentatis.
Dambmossa. Byssus.
Dambsvamp. Lycoperdon bovista.
Darrgräs, Darr. Briza media.
Dartar. Orthoceratiti.
Dåde. Myagrum sativum.
Dån. Galeopsis tetrahit.
Dårrepe. Lolium temulentum.
Däggande Djur. Mammalia.
Degbär. V. Mjölbär.
Delad. Partitus.
Delphin. a) Delphinus phocaena; b) Coryphaena
 hippurus.
Demant. Adamas.
Desmansbock; Desmanskatta. Moschus moschi-
 ferus.

Des.

Desmansgräs. Tanacetum balsamita.
Desmansknopp. Ophrys monorchis.
Desmansoxe Bos Bison.
Desmansört. Adoxa moschatellina.
Desmansros. Malva moschata.
Desmansrotta. Muszibethicus.
Diamant. Adamas.
Dilka. Columba.
Dill. Anethum graveolens.
Diptan. Dictamnus.
Diströn Ribes nigrum.
Djur. Animal.
Djurstenar. Calculi animales.
Djurväxt. Zoophyton.
Docka. Pupa.
Dodra, Dora, Döra. Myagrüm sativum.
Dofhjort, Dof. Cervus Dama.
Domherre. Loxia pyrrhula.
Dopping. Anas clangula.
Doppsko. Dentalium.
Dorr. Myagrüm.
Dofla. Origanum vulgare.
Dödfärgad. Lividus.
Dödfkott. Furia.
Dödsorm. Coluber Atropos.
Drabinda. Convolvulus arvensis.
Dragantbuske. Astragalus tragacantha.
Dragare. Neutri, Spadones.
Dragblad. Alchemilla vulgaris.
Dragon. Artemisia Dracunculus.
Dragoxe. Ein Zugochs.
Drake. Draco.
Drakeblod. a) Dracaena draco; b) Pterocarpus draco.
Drakrot. Calla palustris.
Dränkning. Gallatura, Cicatricula.
Dront. Didus ineptus.
Droppört. Filago.
Droppsten. Stalactites.
Drönare. Fucus (s. v. Apis).
Drufva. Uva.
Dubbel. Duplex.
Dubbelfota. Julus.
Dubblisten. Crystallus islandica.
Ducksten. Tophus.

Dufhona. Columba (foemina).
Dufhök. Falco palumbarius.
Dufva. Columba.
Dufveråg. Polytrichum commune.
Dun, Dunfjäder. Plumae.
Dunderkilar, Dunderstenar. Belemnitae.
Dunståkar. Typha angustifolia.
Dverg. Aranea domestica.
Dvergappel. Pyrus Malus paradisiaca.
Dvergärter. V. Krypärter.
Dvergbuffel. Antilope Bubalus.
Dvergpalm. Chamaerops.
Dy. Humus palustris, Lutum.
Dyvelsträck. Ferula asa foetida.
Dykare. Dytiscus.
Dyneskräppor. Arctium lappa.
Dynstockar. Die Finnen im Schweinefleisch.
Dystarr. Carex limosa.

Ebenholts. Ebenus.
Eckergräs. Anthemis arvensis.
Efning. Triticum repens.
Efterbörd. Secundinae.
Efterflöd. Lochia.
Ejder. Anas mollissima.
Ejerdun. (s. v. Anas mollissima).
Ek. Quercus.
Ekegräs. Teucrium chamaedrys.
Ekenas V. Benved.
Ekollon. Glans.
Ekon Sciurus.
Ekoxe. Lucanus cervus.
Ekört. Melampyrum pratense.
Eksvamp. Agaricus quercinus.
Elastisk Kåda. Resina elastica.
Eldfast. Apyrus.
Eldhärtingar. Apyri lapides.
Elefant. Elephas.
Elfenben. Ebur.
Elementsten. Opalus.
Elfexing. Cynosurus coeruleus.

Elfnäsvær. Lichen apthosus.
Elg. Cervus Alces; Mas *Elghjort*, *Elgoxe*; Soemina *Elgko*, *Dyr*.
Elghorst. Nardus stricta.
Elggräs. Spiraea ulmaria.
Elgrams Epilobium angustifolium.
En, *Enbär.* Juniperus.
Enehasfra. Triglochin juniperinum.
Enefmör. Tremella juniperina.
Eneftab. Pteris aquilina.
Enmossa. Lichen juniperinus.
Enbladig. Monophyllus.
Enblommig. Uniflorus.
Enbraxen. (s. v. Cyprinus brama).
Endivia. Cichorium Endivia.
Enfärgad. Unicolor.
Engelsk Pimpinell Anagallis arvensis.
Engifte. Monogamia.
Enhörning. Monodon.
Enkel. Simplex.
Enkamrad. Monothalamus.
Enoterrot. Oenothera biennis.
Enquinnade. Monogynia.
Enlett. Unicolor.
Ensam. Solitarius.
Enskild. Partialis.
Enskalig. Univalvis.
Entita. Parus palustris.
Enöga. Monoculus.
Erg. Ærugo.
Erts. V. Malm.
Espar. Ursus lotor.
Ettergräs. Chrysanthemum vegetum.
Ettermyra. Formica rubra.
Etternäfssta. Urtica urens.
Etterört. Chrysanthemum segetum.
Exing. a) Dactylis; b) Cynosurus.

F
Fackeltros. Lythrum salicaria.
Fageblomma. Anemone nemorosa.
Falerts. Minera argenti grisea.
Falk. Falco.

Fallbär. Rubus caesius.
Fallväg. Rocken in Holzasche gefäet.
Fan. Vexillum.
Fanfäste. Rachis.
Fannekål. V. Fenkål.
Faren, *Farne.* Cyprinus Farenus.
Farsarsblad. Tussilago farfara.
Färgalt (s. v. Sus).
Fäst, *Fästittande.* Fixus.
Fästlagsris. Lichen paschalis.
Fästvuxen. Adnatus.
Faxe. Bromus secalinus.
Fattande. Prehensilis.
Fåle. (s. v. Equus).
Fällig. Plicatus.
Fär. Ovis.
Färehus. Acarus reduvius.
Färgräs. Festuca ovina.
Färnäfssta. Lamium amplexicaule.
Färpungar, *Färpuppor.* Geum rivale.
Färslyng. Oestrus ovis.
Färsvingel. Festuca ovina.
Färtarmar. Convolvulus arvensis.
Färtungor. Anchusa officinalis.
Färad. Sulcatus.
Fä. Pecus.
Fähund. Canis domesticus.
Fälthinna. Nictitans membrana.
Fällmossa. Lichen velleus.
Fällmuskel. Depressor.
Fält. Campus.
Fältbrodd. Artemisia campestris.
Fältros Rosa spinosissima.
Fältspäppa. Anemone pratensis.
Fältvädd. Scabiosa columbina.
Fänad. Pecus.
Färggräs. a) Rubia tinctorum; b) Anthemis tinctoria.
Färgkrype, *Färgkröp.* Coccus.
Färgkulla. Anthemis tinctoria.
Färgmadra. Asperula tinctoria.
Färgmossa. Lichen saxatilis.
Färsing. Trachinus.
Fästande fig. Affigens se.

Fäste.

Fäste. Receptaculum.
Fästling. Hippobosca.
Femdel. Quinque partitus.
Femfingerfisk. Coryphaena pentadactyla.
Femfingerört, *Femfingergräs*. *Potentilla argentea*.
Fenor. Pinnae.
Fenkal. *Anethum foeniculum*.
Fentik. Pinniformis.
Fenlös. Apterygius.
Fenpigg. *Aculei pinnarum*.
Fenstrålar. *Radii pinnarum*.
Fernbock. *Caesalpinia*.
Fesling. *Acarus reduvius*.
Fet. Crassus.
Fetfenor. *Adiposae pinnae*.
Fetgräs. *Alsine media*.
Fethinna. *Adiposa membrana*.
Fetknoppar. *Sedum acre*.
Fetlera. *Argilla bolus*.
Fetört, *Fetnacke*. *Pinguicula vulgaris*.
Fetpöljer. *Scarabei solstitialis larva*.
Fett. Adeps.
Fettarm. Rectum.
Fettisel. *Sonchus arvensis*.
Fetägg. *Spurium ovum*.
Fevall. V. *Fjäril*.
Fjäder. Penna.
Fjäderalm. *Alumen plumosum*.
Fjäderfä. Das Federvieh.
Fjäderharts. *Resina elastica*.
Fjäderlik. Plumosus.
Fjäderlös. Impennis.
Fjäll. Squama.
Fjällbjörk. *Betula nana*.
Fjällbär. *Arbutus alpina*.
Fjällgås. *Anas erythropus*.
Fjällgnot. *Lepisma*.
Fjällig. Squamosus.
Fjälling. Loricaria.
Fjällmus. *Mus lemmus*.
Fjällorm. Anguis.
Fjällracka. *Canis lagopus*.
Fjällrypa. *Tetrao lagopus*.

Fjällstarr. a) *Carex saxatilis*; b) V. Näktergal.
Fjällticka. *Boletus subsquamosus*.
Fjällvingar. Lepidoptera.
Fjällört. *Lathraea squamaria*.
Fjäril. Papilio.
Fjäsing. *Trachinus draco*.
Fibler. Hypochaeris.
Figurater. *Figurati lapides*.
Fikonträd; *Fikon*. Ficus.
Filare. *Centriscus*.
Filfras. *Ursus gulo*.
Filtrersten. *Cos filtrum*.
Finger. Digitus.
Fingerbor. Digitalis.
Fingerhatt. *Campanula rotundifolia*.
Fingerlik. Digitatus.
Fink. Emberiza.
Finnbär. *Hippophae rhamnoides*.
Finnfisk. *Balaena physalus*.
Finsk ingefära. *Selinum palustre*.
Finnskägg. *Nardus stricta*.
Fiol, *Fioler*. Viola.
Fiollik. Lyratus.
Fiolrot. Iris florentina.
Fiolsten. Byssus iolithus.
Fjorna. *Colymbus auritus*.
Firper. V. Löfs.
Fiskat. *Viverra putorius*.
Fisfopp. *Lycoperdon bovista*.
Fisk. Piscis.
Fiskblåsa. Aerea vesica.
Fiskkärrnor, *Fisketjärrnor*. *Menispermum cocculeus*.
Fiskljuse. Falco haliaetos.
Fiskmåke, *Fiskmåse*. Larus canus.
Fiskromm. Ova piscium.
Fiskskifer. Typolithus piscium.
Fiskyngel. Fischbrut, Setzfische.
Fjun. Pappus.
Flaskekurbits. Cucurbita lagenaria.
Flat. Planus.
Flatbjugg. V. Gumrik.
Flathand. Palma.
Flatlus. Pediculus pubis.
Fläck. Macula.

Fläck. Phalaris arundinacea.
Fläcka. Recurvirostra.
Fläckig. Maculatus.
Fläcklins. Ervum hirsutum.
Fläder. Sambucus nigra.
Spanjk Fläder. Syringa vulgaris.
Flädermus. Vespertilio.
Fläje. Iris pseudacorus.
Fläjegräs. Poa aquatica.
Fläsgräs. Trifolium arvense.
Fläsk Lardum.
Fl-n. Phalaris.
Flenört a) Scrophularia nodosa; b) Parnassia palustris.
Flerårig. Perennis.
Flerdelt. Multifidus.
Flickig Lobatus.
Flint Frons, Cranium.
Flinta. Pyromachus
Flintsand. Arena silicea.
Flintsten. Silex.
Flo, Flå. Stratum.
Flocks. Eupatorium cannabinum.
Flotagräs Sparganium natans.
Flott. Acarus ricinus.
Flottfena. Adiposa pinna.
Flotthacka. Crotophaga.
Fluga. Musca.
Spanjk Fluga. Meloë vesicatorius.
Flugblomster. a) Antirrhinum linaria; b) Ophris insectifera.
Flugfångare. Muscicapa.
Flugpulsvær. Arsenicum.
Flugsvamp. Agaricus muscarius.
Flugträd. Populus nigra.
Flundra Pleuronectes.
Flufs. Fluor.
Flusspat. Fluor spathosus.
Flygfisk. Exocoetus.
Flyghafre. Avena sativa.
Flygsand. Glarea mobilis.
Flytande. Natans.
Flyttfoglar. Migratoria aves.
Fnas. Arillus.

Fröskvamp. Boletus ignarius.
Fogel. Avis.
Fogelbär. a) Prunus avium; b) Viburnum opulus.
Fogelört. Arenaria serpyllifolia.
Fogelvicker. Vicia cracca.
Fole. (s. v. Equus).
Folefötter. Tussilago farfara.
Fols. Asbestos fasciculatus.
Fontanellärt. Cicer arietinum.
Fot. a) Pes; b) Stipes.
Fotblad. Metatarsus.
Fotknöl. Malleolus pedis.
Fotlag. Tarsus.
Follös. Apus.
Fotning. Die Höschen der Bienen.
Födflen. Vulva.
Föjsvamp. Boletus ignarius.
Föjsto. Eine Zuchtstute.
Fönsterspindel. Aranea domestica.
Förarm. Antibrachium.
Fördubblad. Decompositus.
Förgiftiga Trädet. Rhus toxicodendron.
Förgät mig ej. Myosotis scorpioides.
Förhnd. Praeputium.
Förhängslet. Velum palati.
Föringe. V. Örmage.
Förkortad. Abbreviatus.
Förlängd. Elongatus.
Förvax. Propolis.
Förändring. Varietas.
Förstar. Primates.
Fötter. Pedes.
Frambögd. Reflexus.
Frambuk. Epigastrica regio.
Framländer. Primores.
Fransad. Fimbriatus.
Fransar. Fimbriae.
Fransig. Squarrosus.
Fransofenholt. Guaiacum.
Fräken. Equisetum fluviatile.
Fräkna. Pteris aquilina.
Fr-dagshjörk. Betula nana.
Fregattvogel. Pelecanus aquilus.
A a a a a

Fri. Liber.
Frodlem. Penis.
Frostfjäril. Phalaena brumata.
Frö. Rana.
Frö. Semen.
Fröblad. Seminale folium, Cotyledon.
Frödosa. Capsula.
Frödyvel. Bruchus.
Fröfjun. Pappus.
Fröfoder. Calyculus.
Fröfäste. Receptaculum seminum.
Frögömmen. Cluma.
Fröhinna. Arillus.
Fröhus. Pericarpium.
Fröklot. Testiculus.
Fröknopp. Germen.
Frömjöl. Pollen.
Fröposse. Folliculus.
Fröredning. Fructificatio.
Frörum. Loculamentum.
Fröskida. Siliqua.
Fröärr, Frööga. Hilum.
Frukål. Hypochaeris maculata.
Frukt, Frukt. Fructus.
Frugthalja. Legumen.
Frugtfäste. Receptaculum fructus.
Frugtgömmen. Capsula.
Frugthölfa. Folliculus.
Frugtskida. Siliqua.
Frusk. V. Fnösk.
Fryle, Frylegräs. Spargula arvensis.
Fulbom. Sambucus nigra.
Full. Plenus.
Fullvuxen. Adultus.
Furu. Pinus sylvestris.
Furusnat. V. Ekorn.
Futteljus. V. Pytter.
Fygnacke. V. Hök.
Fyrbötare. Pyralis (s. v. Phalaena).
Fyrfingrad. Tetradactylus.
Fyrkantig. Tetragonus.
Fyrfötter. Reptilia.
Fyrsten. Pyromachus.

Gadd. Aculeus insectorum; Stimulus.
Gafflar. Furcae.
Gaffellik. Furcatus.
Gagat. Succinum nigrum, Gagas.
Gala. Cantare; Krähen.
Galentåra. V. Rölleka.
Gall. Sterilis; Gallfisk, Gallko, Gallhumla, Gallhampa &c.
Galle. Fel, Bilis.
Gallgång. Choledochus.
Gallgräs. Fumaria officinalis.
Gallhumle. Humulus mas.
Gallerlik. Cancellatus.
Gallersvamp. Clathrus.
Galläpple. Galla.
Gallök. Allium carinatum.
Galmesja. Calaminaris lapis.
Galt. (s. v. Sus).
Galttryne. Rostrum porci.
Gapet. Rictus.
Gapande. Ringens.
Gasse. Bromus secalinus.
Gatukruffe. Lepidium ruderales.
Gam. Vultur.
Gan. V. Gäl.
Gälgräs. Lycopodium complanatum.
Gångfötter. Gressorii pedes.
Gånggran. Pinus Abies procera.
Gärtall. Pinus sylvestris ramo et folio densior cortice subfusco.
Gärdblomster. Matricaria chamomilla.
Gärgräs. Polygonum aviculare.
Gås. Anas Anser; Mas Gåskarl.
Gåsgräs. V. Svinvingel.
Gåshafre. Bromus secalinus.
Gåsört. Potentilla anserina.
Gåup. V. Varglo.
Gädda. Esox Lucius.
Gäddsnipa. Ein Grashecht.
Gäddstörja. Ein sehr grosser Hecht.
Gäl; Gälkamm, Gälbenen. Branchiae.
Gälhinna, Gältäcke. Branchiostega membrana.
Gällock. Branchialia opercula.
Gälmoosa. Lichen furfureus.

Gälmask. Lernaea.
Gä öppning Branchialis apertura.
Gällgumfe. Vervex (s. v. Ovis).
Gästera. Argilla fermentans.
Gästing. Anserculus.
Gäststen Zeolithus.
Gegal. Poa.
Genombårad, Genomstucken. Perfoliatus; Perforatus.
Genomskinlig. Transparens.
Gers. Perca cernua.
Get apra.
Getabock Hircus.
Getappel, Getbark. Rhamnus catharticus.
Getbuske. Ægiphila.
Getflinta. Quarzum.
Geting. Vespa.
Getväpling. Cytisus.
Getöga. Ægilops.
Getklofving. Menyanthes trifoliata.
Getpors. Ledum palustre.
Getrams Pteris aquilina.
Gick murkla. Phallus impudicus.
Giftänder. Telae.
Gibbigräs. Geranium sylvaticum.
Gigalsärter. Lathyrus pratensis.
Gilbe. Minera argenti mollior flavescens.
Gimmerlam. (s. v. Ovis).
Ginfi. Genista.
Gök V. Gök.
Giö-kja. V. Jernockra.
Gjöpen. Rosa canina.
Gips Gypsum.
Giske. Aconitum lycoctonum.
Gjufand. Glarea fusoria.
Glada. Falco milvus.
Glandel Glandula.
Glanfsk. Nitens.
Glas. Vitrum.
Glashjörk Betula fragilis.
Glasvåtska. Vitreus humor.
Glutt. Glaber.
Glattad Laevigatus.
Glatta. Globella.

Glänfande. Nitens, Nitidus.
Gles. Succinum.
Gleshårig. Subpilosus.
Gli, Glirre. Cyprinus Aphya.
Gimmer. Mica.
Glis Æthusa cynapium.
Gliseblad. Convallaria majalis.
Glutt. Scolopax glottis.
Glys. Succinum.
Gnagare. Glires.
Gnagit. Erosus.
Gnägga. Hinnire.
Gneiter. a) Lendes; b) Pediculi ovis &c.
Gnifrig. Micans.
Golfsvamp. Der Schwamm in den Gebäuden.
Golmära. Galium verum.
Gom. Palatum.
Gomben. Os palati.
Gortistel. Serratula arvensis.
Gorvålta. Vaccinium uliginosum.
Gothlands roska. Brassica napus.
Gödkalf (s. v. Bos).
Göfleört. Sagina procumbens.
Gök Cuculus canorus.
Gökhet. Equisetum arvense.
Gökblomma. Primula veris.
Gökblomster. Lychnis flos cuculi.
Gökbraxen. (s. v. Cyprinus brama).
Gökmat. a) Orobus tuberosus; b) Oxalis acetosella.
Gökråg. Polytrichum commune.
Göksmör. Lotus corniculata.
Göksyra. Rumex acetosella.
Göktyta. Lynx torquilla.
Gömd. Retractilis; Reconditus.
Göpa. V. Lo, Loojur.
Göpen. Vola.
Göranfvamp Agaricus Georgii.
Gördlad Cinctus.
Gös Perca lucioperca.
Gran. Pinus Abies.
Granbuske. Pinus Abies pyramidalis frutescens.
Grankotte. Strobilus
Granört. Pedicularis sylvatica.

Granadill. Passiflora.
Granat. Granatus.
Granatberg. Granatus rudis.
Granatröd, Granatäpple. Punica Granatum.
Grangräs. Equisetum sylvaticum.
Granit, Granitberg. Granites.
Granlaf. Lichen plicatus.
Granoxe. V. Ekorn.
Graum. Genista.
Grå. Griseus.
Gråben. V. Varg.
Gråberg. Saxum mixtum.
Gråbo. Artemisia vulgaris.
Gråbock. Antilope Dorcas.
Grågås. Anas anser ferus.
Gråkila. V. Grönfiska.
Grötax. (s. v. Salmo salar).
Grömaggor. V. Löfs.
Gråpil. Salix cinerea.
Gråsik. Gadus virens.
Gråsfiska. Fringilla linaria.
Gråsparf; Gråfyin. Fringilla domestica.
Gråslarr. Carex canescens.
Gråsten. Saxum mixtum.
Gråfugga. Oniscus.
Gråtrut. Larus glaucus.
Grånerk. Sciurus.
Gråvide. Salix cinerea.
Gråssvin. Ursus Meles.
Gråssvinshund. Canis vertagus.
Gräs. Gramen.
Gräsand. Anas Boschas.
Gråshoppa. Gryllus.
Gräslia. Zostera.
Grästök. Allium schoenoprasum.
Gräsmask. Eine Grasraupe.
Gren. Ramus.
Grenblad. Rameum folium.
Grenig. Ramosus.
Grenvör. Arundo calamagrostis.
Grip. Vultur Gryphus.
Gris. Porcellus (s. v. Sus).
Grisla. Colymbus Grylle.
Groblad. Plantago maior.

Groda. Rana temporaria.
Grodromm. Spertiola.
Grodspott. (s. v. Cicada spumaria).
Grolle. Ein Grauschimmel.
Groning. Concretio.
Grop. Fossula.
Gropig. Lacunosus, Scrobiculatus.
Gropkorall. Cellepora.
Gröe. Poa.
Grön. Viridis.
Gröne. V. Ljung.
Gröngöling. Picus viridis.
Grönkål. (s. v. Brassica).
Grönling. Cobitis Barbatula.
Grönpihl. Salix fragilis.
Grönmacke. V. Blanklax.
Grönfinke. Calcarius aquabilis viridis.
Grönspek. Picus viridis.
Grönsten. Saxum ferreum.
Grundmürgla. Cancer pulex.
Grusmask. Sabella.
Grusflock. Melica ciliata.
Grusflarr. Carex hirta.
Grylle. V. Strandpipare.
Gryn. Granum, Granulum.
Grynig. Granulatus, Granularis.
Grynticka. Boletus granulatus.
Grytsten. Ollaris lapis.
Guckulin, Guckuråg. Polytrichum commune.
Guckuskor. Cypripedium calceolus.
Gudunge. Anas mollissima.
Guhr. Marga fluida.
Gul. Flavus.
Gulan i ägget. Vitellus.
Gulbark. Rhamnus frangula.
Guld. Aurum.
Guldbagge. Chrysomela.
Gulddocka. Chrysalis.
Guldfisk. Cyprinus auratus.
Guldhår. Chrysocoma.
Guldhvisva. Primula veris.
Guldkies. Pyrites aureus.
Guldmålare. Sparus aurata.
Guläris. Solidago virgaurea.

Gulborste. Carduus heterophyllus.
Guling. Oriolus.
Gulfrö. Atriplex patula.
Gulhane. Lotus corniculata.
Gulhafre. Avena flavescens.
Gulhöna. V. Nyckelpiga.
Gulparf. V. Gröning.
Gulticka. Boletus luteus.
Gulflekel. Chrysis.
Gulvicker. Lathyrus pratensis.
Gulskulla. Trifolium agrarium.
Gulört. Sinapis arvensis.
Gulskalar. Ranunculus acris.
Gultuppar. Orchis militaris.
Gulhol. Cheiranthus Cheiri.
Gulockra. Ochra ferri flava.
Gulspäppa. Anemone ranunculoïdes.
Gummi. Gummi.
Gump. a) Uropygium; b) Anus piscium.
Gumpfenor. Anales pinnae.
Gumphöns. Ein Huhn ohne Schwanz.
Gumrik, Gumriks Korn, Gumring. Hordeum distichon.
Gumse. Vervex (s. v. Ovis).
Gumsepungar. Cucubalus behen.
Gundelref. Glecoma hederacea.
Gurka. Cucumis sativus.
Gurkmask. (s. v. Taenia).
Gurkmeja. Curcuma.
Gysvel. Genista.
Gyldisk. Auriferus.
Gyllenört. Gentiana centaureum.
Gyttja. Sedimentum aquarum fluentium.
Gyttringar. Concreta.

Hackspett, Hackspik. Picus.
 Grön Hackspett. Picus viridis.
 Språklig Hackspett. Picus major.
 Svart Hackspett. Picus martius.
 Hadd. Eriophorum vaginatum.
 Haf. Mare.
 Hafhäst. Procellaria glacialis.

Hafsäl. Muraena conger.
Hafsägg. Clio.
Hafsörter. Pisum maritimum.
Hafsbolmma. Byssus flos aquae.
Hafshorre. Echinus.
Hafskrästa. V. Hummer.
Hafslake. Gadus mustela.
Hafslus. Oniscus asilus.
Hafslök. Scilla maritima.
Hafsnasta. Umbilicus marinus.
Hafsnäl. Syngnathus.
Hafsörn. a) Pelecanus aquilus; b) Falco albicilla.
Hafsöf. Scirpus maritimus.
Hafsfalt. Sal marinum.
Hafsfilke. Byssus rete.
Hafsköldpadda. Testudo Mydas.
Hafspindel. Sepia.
Hafsvamp. Spongia.
Hafsvin. Delphinus.
Hafsyra. Rumex maritimus.
Hafstjäder. Pelecanus carbo.
Hafsto. Eine Sorte rothköpfiger Strömlinge.
Hafstrut. Larus marinus.
Hafre. Avena.
Hafrerot. Tragopogon porrifolium.
Hafstörne. Hippophae rhamnoides.
Hagra. V. Hafre.
Hagtorn, Håstorn. Crataegus oxyacantha.
Haj. Squalus.
Haka. Mentum; Gula.
Hala. Canda.
Halffisk. Pleuronectes platessa.
Halffisk. Nantes.
Halflyckt. Semipalmatus.
Halfmålik. Lunatus.
Halfmetall. Semimetallum.
Halfsödlor. Meantes.
Halfirind. Semiteres.
Hallon, Blå Hallon. Rubes caesius.
Hallonbuske. Rubus idaeus.
Hallonmask. Phalaena rubicella.
Halm. Culmus.
Hals. Collum.

Hals.

Halsben, Halskota. Vertebra colli.
Halsknöl. Adami pomum.
Halspoffe. Ingluvies.
Halsrygg. Cervix.
Halstev. V. Brynsten.
Halster. Salix pentandra.
Hampa. Cannabis.
Hampört. Galeopsis tetrahit.
Hampticka. Fringilla cannabina.
Hamster. Mus cricetus.
Han. Masculus.
Hanblomma. Flos masculus.
Hanknapp. Anthera.
Hannijöl. Pollen.
Hantråd. Filamentum.
Hand. Manus.
Handgöpn. Vola.
Handlik. Palmatus.
Handlofve, Handloge. Carpus.
Hane. Masculus.
Hansletsgräs. Solanum dulcamara.
Hare. Lepus.
Haräpple. Lycoperdon tuber.
Haravide. Vicia cracca.
Haredun. Eriophorum polystachion.
Harevä. Gnaphalium dioicum.
Harfång. Strix nyctea.
Hargräs. Aira cespitosa.
Harkrank. Tipula.
Harkål. Lapsana communis.
Harkumin. Heracleum sphondylium.
Harmynta. Thymus acinos.
Haröron. Convallaria majalis.
Harpungar. Cucubalus Behen.
Harr. Salmo thymallus.
Harsprång. Talus leporis.
Harstarr. Carex leporina.
Harfya. Oxalis acetosella.
Harts. Resina.
Haruggla. Strix Aluco.
Harull. Eriophorum vaginatum.
Harväpling. Oralis.
Has. V. Knäveck.
Haslebrodd. Milium effusum.

Häffel; Häffelbuske; Häffelnötter. Corylus avellana.
Häffelknopp. Amentum.
Häffelmus. Myoxus muscardinus.
Häffelört. Asarum europaeum.
Hattar. Centaurea Jacea.
Hatten. Pileus.
Hattebär. V. Jordgubbar.
Haude. V. Hufvud.
Hållrot. Aristolochia.
Hålabäcker. Chrysanthemum segetum.
Hållbär. a) Paris quadrifolia; b) Solanum dulcamara.
Hållgräs. Sedum acre.
Hållsbär. Viburnum opulus.
Hålsgräs. Gentiana campestris.
Hålsknoppar. Saxifraga granulata.
Hår. Pilus.
Hårboll, Hårkula. V. Tyre.
Hård. Durus.
Hårdved. Lonicera xylosteum.
Hårfogel. Upupa.
Hårkot. Notonecta.
Hårgump. Doris.
Hårkullar. Centaurea scabiosa.
Hårig. Pilosus.
Hårkantad. Ciliatus.
Hårlik. Capillaris.
Hårllins. Ervum hirsutum.
Hårmal. Acarus vegetans.
Hårmoffa. Lichen ciliaris.
Hårnacker. Parnassia palustris.
Håröron. Convallaria majalis.
Hårrör. Tubus capillaris.
Hårstarr. Carex capillaris.
Hårväxter. Arnica montana.
Häftetroll. V. Gråfugga.
Häger. Ardea.
Häg. Prunus Padus.
Häkullar. Centaurea scabiosa.
Häl. Calx, Calcaneum.
Hälleberg. Saxum mixtum.
Hälleflinta. Petrosilex.
Hälleknoppar. Sedum album.

Hämpling. *Fringilla cannabina.*
Hängande. *Pendulus.*
Hängbjörk. *Betula ramis pendentibus.*
Hänge. *Amentum.*
Hänggran. *Pinus Abies viminalis.*
Hängsle. *Cardo.*
Hära. *Nardus stricta.*
Härdely. *Plumbum testaceum.*
Härfogel. *Upupa.*
Härobarbro. *V. Nattuggla.*
Härså. *V. Stod.*
Häst. *Equus caballus.*
Häslböna. *Vicia Faba minor.*
Hästcastanie. *Æsculus hippocastanum.*
Hästfibler. *Arnica montana.*
Hästfluga. *Hippobosca.*
Hästgröning. *Equisetum sylvaticum.*
Hästhof. *Tussilago farfara.*
Hästmyra. *Formica herculeana.*
Hästsyra. *Rumex acutus.*
Hästflyng. *Oestrus haemorrhoidalis.*
Hättebär. *V. Jordgubbar.*
Hed. *Ericetum.*
Hedemossa. *Lichen islandicus.*
Hedenblomster. *Gnaphalium arenarium.*
Heder. *Hedera helix.*
Hednisk särört. *Solidago virgaurea.*
Hel. *Integer.*
Helgflundra. *Pleuronectes hippoglossus.*
Heli-mom. *Formicæ sacrae; Insecta pediculorum instar in quosdam homines morti vicini: Ihre.*
Hellknoppar. *Sedum album.*
Helsing. *Anas mollissima.*
Hemmo. *Glarea sterilis.*
Hermelin. *Mustela erminea.*
Hjelm. *Galea.*
Hjelmbagge. *Cassida.*
Hjelmdufva. *Columba galeata.*
Hjerna. *Cerebrum.*
Hjernhinna. *Dura et pia mater.*
Hjernkammare. *Ventriculus cerebri.*
Hjernskål. *Cranium.*
Hjerpe. *Tetrao Bonasia.*

Hjerta. *Cor.*
Hjerta. *Cardium.*
Hjertbär. *Convallaria bifolia.*
Hjertblad. *Parnassia.*
Hjertblad. *Cotyledon.*
Hjertgrop. *Anticardium, Scrobiculus cordis.*
Hjerthinna. *Pericardium.*
Hjertkammare. *Ventriculus cordis.*
Hjertlik. *Cordatus.*
Hjertöra. *Auricula cordis.*
Hjertpulsåder. *Aorta.*
Hjertrot. *Radix principalis.*
Hjertsäck. *Pericardium.*
Hjertsprångsgräs. *Leonurus cardiaca.*
Hjesse. *Vertex.*
Hjessben. *Bregmatis os.*
Hiller. *Mustela putorius.*
Hillsko. *Androsace septentrionalis.*
Hilster. *Salix pentandra.*
Himmelsblå. *Cyaneus.*
Himmelsgräs. *Epilobium angustifolium.*
Himmelskorn. *Hordeum coeleste.*
Himmelsmjöl. *Farina fossilis.*
Himbär, Hingbär. *V. Hallon.*
Hind. *(s. v. Cervus).*
Hindkalf. *(s. v. Cervus).*
Hingst. *(s. v. Equus).*
Hinna. *Membrana.*
Hinnaktig. *Membranaceus.*
Hjort. *Cervus elaphus; Femina Hjortko.*
Hjortron. *Rubus chamaemorus.*
Hjortflyng. *Oestrus elaphi.*
Hirkenpark. *Hypericum perforatum.*
Hirs. *Panicum miliaceum.*
Hirstarr. *Carex panicea.*
Hjulstenar. *Trochitæ.*
Hof. *Ungula.*
Hofskägg. *Barba pedum.*
Hojluppa. *V. Gråshoppa.*
Hol. *Foramen.*
Holåær. *Vena cava.*
Holteblommer. *Corrus herbacea.*
Holtemjella. *Melampyrum pratense.*
Homåka. *Larus canus.*

Hond.

Hona. Foemina.
Honblomma. Flos foemineus.
Honing, Honung. Mel.
Honingsblomma. Ophrys monorchis.
Honingsblomster. Trifolium pratense.
Honingsdagg. Der Honigthau.
Honingsfogel. Trochilus.
Honingsgräs. Galium verum.
Honingshus. Nectarium.
Honingsmask. Phalaena melonella.
Hopdragen, Hoppackad. Coarctatus.
Hopgrodd. Coalitus.
Hopknippad. Fasciculatus.
Hoplänkad. Concatenatus.
Hoppfötter. Saltatorii pedes.
Hoppstjert. Podura.
Hepptoffa. Rana.
Hoprullad. Spiralis.
Hopvuxen. Connatus.
Horletta. Lithospermum arvense.
Horn. Cornu.
Hornbärande. Cornutus.
Hornberg. Saxum corneo-micaceum.
Hornblad. Ceratophyllum.
Hornblende. Corneus spatiosus.
Hornblomster. Anthoceros.
Hornbly. Plumbum corneum.
Hornboskap. (s. v. Bos).
Hornfisk, Horngäll. Esox Belone.
Hornfrugt. Ceratocarpus.
Hornhinna. Cornea.
Hornlik. Cornutus.
Hornorm. Anguis Cerastes.
Hornört. Cerastium.
Hornoxe. Lucanus cervus.
Hornöd. Secale cornutum.
Hornsilfver. Minera argenti cornea.
Hornsimpa. Cottus quadricornis.
Hornskata. Buceros.
Hornskifver. Corneus.
Hornslända. Panorpa.
Hornsnut. Empis.
Hornsten. Corneus.
Horntänder. Canini dentes.

Hornstisel. Carduus lanceolatus.
Hornuggla. Strix otus.
Horsgök. Scolopax gallinago.
Horskonung. Asclepias vincetoxicum.
Horsmynta. Mentha arvensis.
Hotme. Vaccinium uliginosum.
Hö. Foenum.
Linnei Höfrö. Medicago falcata.
Väst Götha Höfrö. Lathyrus heterophyllus.
Höst. Coxendix.
Hösthen. Ischium os.
Höstskål, Höstlåda. Acetabulum.
Högdjur. Das Hochwild.
Högröd. Coccineus.
Högspefsad. Fastigiatus.
Hök. Falco palumbarius &c.
Hölle. V. Fläder.
Hölsa. Siliqua.
Höfster. Spatha.
Höna. Gallina.
Höns. Das Hühnervieh.
Hönsebär. V. Smörbär.
Hönsruta. Veronica triphyllos.
Hönstarm. Cerastium viscosum.
Hönstipp. Der Pipp.
Hönstjus. Falco milvus et aeruginosus.
Hör. V. Lin.
Hörkärning. Myagrum sativum.
Hörsel. Auditus.
Hörselnerv. Acusticus nervus.
Höskallra. Rhinanthus crista galli.
Höstklocka. Gentiana pneumonanthe.
Höstlök. Colchicum autumnale.
Höstsafran. Crocus autumnalis.
Höter. Fucus vesiculosus.
Hud. Cutis.
Hudömsning. Das Häuten der Insecten.
Hufvud. Caput.
Hufvudkål. Brassica capitata.
Hufvudsalat. Lactuca capitata.
Hufvudskål. Cranium.
Huggorm. Coluber berus.
Hull. Caro.
Hulldun. Plumae.

Hullingar. Glochides.
Humla. Apis terrestris.
Humle. Humulus lupulus.
Humleblomster. Geum rivale.
Humlehö. Medicago lupulina.
Hummelbinda. Cuscuta.
Hummeltuppor. Comarum palustre.
Hummer. Cancer gammarus.
Hund. Canis.
Hundbär. Actaea spicata.
Hundexing. Dactylis glomerata.
Hundfloeka. Aconitum lycoctonum.
Hundhirs. Alopecurus paniceus.
Hundkamiller. Anthemis cotula.
Hundloka. *Hundkax.* *Hundkumin.* Chaerophyllum sylvestre.
Hundlök. Allium oleraceum.
Hundmossa. Lichen caninus.
Hundrosva. Bryonia alba.
Hundstunga. Cynoglossum.
Hungerkorn. V. Brandkorn.
Hunnekäxa. Chaerophyllum sylvestris.
Husarfrö. Sabadilleos semen.
Husbläs. Ichthyocolla.
Huslök. a) Sempervivum tectorum; b) Sedum telephium.
Hvalfisk. Hval. Balaena.
Hvann. Angelica.
Hvann. V. Mullvad.
Hvarf. Stratum.
Hvafs. V. Vafs.
Hvafs. Acutus.
Hvafsbuk. Clupea sprattus.
Hvafskantig. Acutangulus.
Hvålfä. Fornicatus.
Hven. Agrostis.
Hvete. Triticum.
Hvisflarr. Carex digitata.
Hvita. Albumen.
Hvitahl. Betula incana.
Hviteteja. Anthemis cotula.
Hvitfisk. Physeter catodon.
Hvitflinta. Quarzum.
Hvithinna. Albuginea.

Hvitklockor. Linnaea.
Hvitkrydder. *Hvitpigor.* Matricaria chamomilla.
Hvitlera. V. Bleke.
Hvitling. Gadus merlangus.
Hvitlök. *Hvitman.* Allium sativum.
Hvitlöksgräs. Erysimum Alliaria.
Hvitört. *Hvitkullor.* Chrysanthemum leucanthemum.
Hvitpihl. Salix alba.
Hvitvåpling. Trifolium repens.
Hvitkullor. a) Chrysanthemum leucanthemum; b) Matricaria chamomilla; c) Trifolium repens; d) Bellis.
Hvitmära. Galium boreale.
Hvitrot. Triticum repens.
Hvitfippa. *Hvitläcker.* *Hvitmeja.* *Hvitves.* Anemone nemorosa.
Hvitticka. Boletus suberosus.
Hyacinth. Hyacinthus.
Hyll. Sambucus nigra.
Hynda. Canis foemina.
Hyven. V. Njupon.

Jack. Elops.
Jackhals. Canis aureus.
Jalappa. Convolvulus jalappa.
Jalbär. V. Hiortron.
Jasmin. Jasminum.
Jaspis. Iaspis.
Jäger. Aira cespitosa.
Jällda. V. Stod.
Jälster. Salix pentandra.
Jänna. Lycopodium complanatum.
Jännbred. *Jännstiock.* Linearis.
Jännstittande. Parallelus.
Jänsblomster. Geranium pratense.
Järf. Ursus gulo.
Järn. V. Jern.
Järt. Selinum palustre.
Jättegrötor. Ollae giganteae.
Id. Cyprinus idus.
Idé. *Id.* *Idträd.* Taxus.
Idislande Djur. Ruminantia.
 Bbbbbb

Jerga

- Jerga.* Sonchus alpinus.
Jerikoros. Anastatica.
Jern. Ferrum.
Jernek. Ilex aquifolium.
Jernhäll. Saxum trapezium.
Jernkies. Pyrites ferri.
Jernlera. Argilla mineralis.
Jernmaln. Minera ferri.
Jernocker. Ochra ferri.
Jernrot. a) Centaurea scabiosa; b) Anchusa officinalis.
Jernsand. Arena ferrea.
Jernsparf. Motacilla modularis.
Jernsten. Minera ferri lapidea.
Jernvitriol. Vitriolum Martis.
Jernört. a) Verbena; b) Centaurea scabiosa.
Jfö. Trächtig (von Pferden zu verstehen).
Igel. Hirudo.
Igelkott. Erinaceus.
Iggling. Cyprinus aphyas.
Ikällig. Fistulosus.
Ikalf. Trächtig (von Kühen zu verstehen).
Ikegräs. Ranunculus flammula.
Ikorn. Sciurus.
Ikornbär. Convallaria bifolia.
Ilagräs. Anthericum ossifragum.
Illenträd. Viburnum opulus.
Iller. Mustela putorius.
Illermjöik, Inmjök. Epilobium angustifolium.
Illvårsfogel. Emberiza nivalis.
Illtog. Juncus pilosus.
Inbögd. Incurvatus, inflexus.
Indianisk Krasse. Tropaeolum majus.
Indianisk Peppar. Capsicum.
Indigo. Indigofera.
Indragen. Retractus; Retusus.
Inelfvor; Inkräm. Intestina.
Ingefära. Amomum zingiber.
Finsk Ingefära. Selinum palustre.
Ingen. Nullus.
Inkrom, Innäte. Pulpa.
Inna. V. Orrhöna.
Inrullad. Involutus.
Infänkt. Retractus.
Insect. Insectum.
Insjö. Lacus.
Insjöfisk. Lacustres pisces.
Inskuren. a) Pinnatifidus; b) Insculptus.
Instött. Retusus.
Intryckt. Retusus.
Invicklad. Inflexus.
Inviden. Spiralis.
Jobs tårar. Coix lacryma.
Jogere. Vicia cracca.
Johannisbröd. Ceratonia siliqua.
Johannislök. Allium Cepa fissilis.
Johannisnycklar. Orchis militaris.
Johannisört. a) Hypericum perforatum; b) V. Elggräs.
Jolster. Salix pentandra.
Jongsuove. Numenius minor.
Jonquille. Narcissus jonquilla.
Jonä Kurbits. Ricinus communis.
Jord. Terra.
Jordäpple. Helianthus tuberosus.
Jordärtskocka. Helianthus tuberosus.
Jordbär. Fragaria.
Jordbeck. Maltha.
Jordbärare. Carabus.
Jordbinde. Antirrhinum elatine.
Jordfetma. Phlogiston minerale.
Jordfikon. Lathyrus tuberosus.
Jordgalla. Gratiola.
Jordgubbar. Fragaria hortensis.
Jordhumle. Trifolium agrarium.
Jordkräfta. Gryllus gryllotalpa.
Jordkronor. a) Glecoma hederacea; b) Linnaea borealis.
Jordkrypa. Veronica officinalis.
Jordloppa. Mordella.
Jordmask. Lumbricus terrestris.
Jordmärg. V. Mergel.
Jordmurkia. Lycoperdon tuber.
Jordmöjs. Mus arvensis.
Jordmöfs. Lathyrus tuberosus.
Jordnötter. Lathyrus tuberosus.
Jordpäron. Solanum tuberosum.
Jordpistacie. Arachis hypogaea.

Jordref. Glecoma hederacea.
Jordrotta. Mus citellus.
Jordrök. Fumaria.
Jordvandlad. Terrificatus.
Jöke. Der Hopfenspargel (s. v. Humulus).
Is. Glacies.
Ija. V. Marsvin.
Ikarf. V. Sarf.
Isben. Os pubis.
Isbraxen. (s. v. Cyprinus brama).
Isfogel. Acedo.
Islands Agat. Achates islandicus.
Islands Mossa. Lichen islandicus.
Ilop. Hyssopus.
Isört. Mesembryanthemum crystallinum.
Ispjerna. Motacilla alba.
Judasträd. Cercis siliquastrum.
Judekörbär. a) Arbutus unedo; b) Physalis alkekengi.
Judenbeck. Asphaltum.
Judennålar. Aciculae lapideae.
Judestenar. Judaici lapides.
Judöron. Peziza auricula.
Jufver. Jur. Mamma.
Jugås. Anas tadorna.
Juglon. V. Njupon.
Jungfrun i det Gröna. Nigella damascena.
Jungfrubär. Rubus saxatilis.
Jungfrukam. Aphanes arvensis.
Jungfru Mariae barnmössa. Splachnum luteum.
Jungfru Mariae hand. *Jungfru Mariae förkläde.* *Jungfru Mariae bröst.* *Jungfru Mariae råk.* Orchis maculata.
Jungfru Mariae höna. *Jungfru Mariae Nyckelpiga.* Coccinella.
Jungfru Mariae kåpa. Alchemilla vulgaris.
Jungfru Mariae lin. Polygala vulgaris.
Jungfru Mariae fleshår. Drosera.
Jungfru Mariae sänghalm. Galium.
Jungfruris. Solidago virgaurea.
Jungfru särkar. Convolvulus arvensis.
Jungfruvål. Polygonum hydropiper.
Jupitersfisk. Balaena boops.

Jupiterskugg. Anthyllis barba Jovis.
Jufior. V. Jolster.

Kabbelök. Caltha palustris.
Kabeljo. Gadus Morhua.
Kaffe. Coffea.
Kafle. Alopecurus.
Kafiskugg. Nardus stricta.
Kafveldun. Typha.
Kaja. Corvus monedula.
Kajfarkrona. Fritillaria imperialis.
Kakla. (s. v. Phasianus gallus); *Kakeln.*
Kalf. Vitulus (s. v. Bos).
Kaljbär. Ribes alpinum.
Kalshjortron. Rubus caesius.
Kalko. (s. v. Bos).
Kalfleka. Caltha palustris.
Kalmsossa. *Kalvrefsvor.* Lycopodium clavatum.
Kalmsule. *Kalnos.* Antirrhinum orontium.
Kalfrumpa. Epilobium angustifolium.
Kaligräs. Salicornia.
Kalk. Calyx.
Kalk. Calx.
Kalköleke. Agaricus mineralis.
Kalkon. Meleagris gallopavo.
Kalkmossa. Lichen calcareus.
Kalksten. Calcareus.
Kalkstenspilar. Jaculae lapideae.
Kallgräs. Comarum palustre.
Kalmus. Acorus calamus.
Kam. Pecten; Crista.
Kambärande. Cristatus.
Kamel. Camelus.
Kameleon. Lacerta chamaeleon.
Kamelhö. Andropogon schoenanthus.
Kamexing. Cynosurus cristatus.
Kamillblomster. Matricaria chamomilla.
Kamlík. Pectinatus.
Kampe. *Kampegräs.* Phleum.
Kampecheträd. Haematoxylon.
Kampäd. Das Mengkorn.
Kamrar. Loculamenta.
 Bbbbbb 2

Kanel.

Kanelträd. Laurus cinnamomum.
Kangel. V. Kotte.
Kangrä. V. Spindel.
Kanin. Lepus cuniculus.
Kanoeeträd. Liriodendron tulipifera.
Kant. Margo.
Kantig. Angulatus.
Kantknoppar. Sedum sexangulare.
Kantlin. Ervum tetraspermum.
Kantnål. Syngnathus acus.
Kanträttika. Raphanus sativus niger.
Kappson. Capistrum.
Kapris. Capparis.
Kapun. Capo.
Karbas. Ononis arvensis.
Karborre. Arctium lappa.
Kardebenedict. Centaurea benedicta.
Kardemumma. Amomum cardamomum.
Kardon. Cynara cardunculus.
Kardor, Kardtistel. Dipsacus fullonum.
Karf. V. Kumin.
Karge. V. Örmage.
Karneol. Carneolus.
Karört. Spiraea ulmaria.
Karp. Cyprinus carpio.
Kartbjörk. V. Måsbjörk.
Kartig. Immaturus.
Karuffa. Cyprinus carassias.
Kessedun Typha.
Kassevia. Poa aquatica.
Kessöta. Spiraea ulmaria.
Kastanieträd. Fagus castanea.
Kasuar. Struthio Casuarius.
Katt. Felis catus (mas).
Katta. Felis foemina.
Kattballer. Geum rivale.
Kattflinta, Kattsten. Quarzum fragile.
Kattfot. Gnaphalium dioicum.
Kattguld. Mica flava.
Kattklor. Lotus corniculatus.
Kattlo. (s. v. Felis Lynx).
Kattmynta. Nepeta cataria.
Kattofs. Malva rotundifolia.
Kattrumpa. Verbascum nigrum.

Kattsilfver. Mica alba.
Kattöga. Pseudopalus.
Käda. Resina.
Käl. Brassica.
Källök. Allium fistulosum.
Källmask. Papilio brassicae.
Kältrabi ofvan jord. Brassica gongyloides.
Kälrot. Brassica napobrassica.
Känglar. V. Grankottar.
Kängre. V. Spindel.
Käpört, Käpgräs. Alchemilla vulgaris.
Käppsten. Variolithus.
Kätte. Strobilus.
Käder. V. Tjäder.
Käfling. (s. v. Bos).
Käfs, Käfsben. Maxilla.
Käfspåse. Bucca.
Kägla. Conus.
Käglekorn. Hordeum hexastichon.
Kästelik. Conoideus.
Käglersivare. Loxia coccotbraustes.
Käk. Mandibulum.
Källarhals. Daphne mezereum.
Källing. Catulus.
Kätkressa. Sisimbrium nasturtium.
Källök. Allium oleraceum.
Källor. Fontes.
Källsalt. Sal fontanum.
Källtorsk, Källfrö. Rana esculenta.
Kälvast. Scirpus lacustris.
Kämpar. Plantago media.
Känning, Känsel. Tactus.
Känslehorn. Antenna.
Känspetsar. Palpi.
Känsfrängar. Tentacula.
Käring. Balistes.
Käringbär, Käringtarmar. Rubus caesius.
Käringfis. Lycoperdon bovista.
Käringhallon. Rubus fruticosus.
Käringkruka. Ajuga pyramidalis.
Käringkål. Sedum telephium.
Käringsvamp. Lycoperdon bovista.
Käringtand. a) Lotus corniculatus; b) Primula veris.

Kärleksäpple. *Solanum lycopersicum.*

Kärne. *Nucleus.*

Kärnfrugt. *Pomum.*

Kärnhus. *Arulla.*

Kärr. *Palus.*

Kärrfioler. *Viola palustris.*

Kärrkafle. *Alopecurus geniculatus.*

Kärr-rosa. *Nymphaea.*

Kärrmossa. *Lichen ericetorum.*

Kärrfätting. *Triglochin palustre.*

Käxe. *Mesenterium.*

Keipe. *Allium scorodoprasum.*

Kek *Mandibulum.*

Kjällblomster. a) *Anemone nemorosa*; b) *Viola canina.*

Kidling, Kid. *Hoedus (s. v. Capra).*

Kies. *Pyrites.*

Kiesbollar. *Globuli pyritacei.*

Kieskryttall. *Marcasita.*

Kiesvandlinger. *Pyritacea petrificata.*

Kiefe. *Abomasum.*

Kikbär. *Tipulae juniperæ nidus.*

Kikärter, Kikrän. *Cicer arietinum.*

Killingblomma. *Anemone hepatica.*

Kinabark. *Cinchona.*

Kind, Kindben. *Gena, Mala.*

Kindhåge. *Maxilla.*

Kinn. *Mentum.*

Kiörne. *Prunus spinosa.*

Kirskål. *V. Squallerkål.*

Kisel, Kiselfsten. *Silex.*

Kittelsten. *Tophus.*

Kivitbäst. *Daphne mezereum.*

Klack. *Discus vermium.*

Klasåder. *Subclavia vena.*

Klasben. *Clavicula.*

Klapperberg. *Breccia saxosa.*

Klappersten. *Aetites.*

Klasbär, Klase. *Rubus saxatilis.*

Klase. *V. Svinfvingel.*

Klase. *Corymbus.*

Klädra. *Turdus iliacus.*

Klägräs. *Linnaea borealis.*

Kläklunter. *Echium vulgare.*

Klämask. *Acarus siro.*

Klästen. *Pumex.*

Klädesmal. *Phalaena sarcitella.*

Klänge. *Cirrhus.*

Klängspetsad. *Cirrhosus.*

Klätt. *Agrostemma githago.*

Klera. *Turdus iliacus.*

Kliffötter. *Scansorii pedes.*

Klingris. *Betula nana.*

Klinkorna. *Nates.*

Klint. *Agrostemma githago.*

Klippare. *Chaetodon.*

Klippspringare. *Antilope oreotragus.*

Klitberg. *Steatites ollaris, lamellaris.*

Klo. *Unguis.*

Klockblomster. *Campanula.*

Klockgroda. *Rana bombina.*

Klocksten. *Saxum trapezium.*

Klossa. *V. Groda.*

Klotös. *Muticus.*

Klocklik. *Campanulatus.*

Klodysvet. *Nepa.*

Klongerbär. *V. Njupon.*

Klotrund, Klotlik. *Globosus.*

Klotflarr. *Carex globularis.*

Klottisfel. *Echinops.*

Klotang, Klöder. *Fucus vesiculosus.*

Klotmask. *Volvox globator.*

Klöf. *Ungula.*

Klöfskal. *Anomia.*

Klöfver, Klöfving. a) *Trifolium*; b) *Menyanthes.*

Klöklingar. *V. Kräkbär.*

Klör. *Alga.*

Klubbgräs. *Typha.*

Kluns. *Callus.*

Klujven. *Fissus.*

Klyntog. *Juncus trifidus.*

Knafvel. *Scleranthus perennis.*

Knaggelstarr. *Carex flava.*

Knagglig. *Muricatus.*

Knapp. *Anthera.*

Knappar. *Centaurea jacea.*

Knappag. *Schoenus nigricans.*

Knappsf. *Scirpus palustris.*

Knapp.

Knappstenar. Testiculi.
Knapptog. Juncus conglomeratus.
Knappträd. a) Cephalanthus; b) Conocarpus.
Knapptang. Fucus vesiculosus.
Knarr. Rallus.
Knä. Genu.
Knägräs. a) Arenaria rubra; b) Equisetum.
Knähund. Ein Schooshund.
Knäppare. Elater.
Knäfskål, Knäfskälla. Patella.
Knäveck. Poples.
Kneis. Sinopla.
Knipand, Knipa. Anas clangula.
Knippetog. Juncus campestris.
Knipplik. Fasciculatus.
Knoge. Malleolus.
Knopp. Gemma, Oculus.
Knoppgräs. Centaurea scabiosa.
Knorrhane, Knoding, Knot. Trigla hirundo.
Knotare. Crax.
Knott. Culex reptans.
Knottig. Papillosus.
Knöl. Tuberculum.
Knölig. Torosus, Torulosus; Tuberosus; Nodosus.
Knubb. Raphanistri seminis capsulae.
Knuträd. V. Kanoeträd.
Knylar. Nates concharum.
Knylhafre. Avena elatior.
Knyltand. Cardialis dens.
Ko. Vacca.
Kobär. Rubus saxatilis.
Kobeber. Cubebae.
Kobolt. Cobaltum.
Kodde. Rubus saxatilis.
Kohvete. Melampyrum.
Koksalt. Sal commune.
Kol. Carbo.
Kolax. Ustilago.
Kolja. Gadus reglefinus.
Kolibri. Trochilus.
Kolm. En art af stenkol.
Kolsten. Schistus carbonarius.
Kolsvart. Ater.

Kollrost. Turdus merula.
Kongsbär. Ribes alpinum.
Kongsfögel. a) Paradisea regia; b) Motacilla regulus et troglodytes.
Kongsgräs. Origanum vulgare.
Kongshatt. Reticulum.
Kongshus. Verbascum thapsus.
Kongspsira. Pedicularis sceptrum Caroli.
Konung Gustafs Träd. Gustavia augusta.
Konung Salomons Ljusflåke. Thlaspi campestre.
Kopatter. Erica tetralix.
Koppar. Cuprum.
Kopparglas. Cuprum vitreum.
Koppargrönt. Erugo nativa.
Kopparmalm. Minera cupri.
Kopparmalm. Ochra cupri.
Kopparorm. Anguis fragilis.
Kopparrök. Terra vitriolica.
Kopparvittril. Vitriolum cupri.
Koppsten. Variolithus.
Korall. Corallium.
Korallklubba. Clavaria coralloides.
Korallmossa. Corallina.
Koraliträd. Erythrina corallodendron.
Korffkin. Allantois.
Korgpil. Salix viminalis.
Korhund. Canis mas.
Koriander. Coriandrum.
Korinter. Vitis apyrena.
Korkberg. Granatus rudis pallide fuscus.
Korklik. Suberosus.
Korkträd. Quercus suber.
Korn. a) Granum; b) Hordeum.
Kornelträd. Cornus.
Korngast. Galeopsis ladanum.
Kornknarr. Rallus crex.
Kornlärka. Emberiza miliaria.
Kornros. Papaver rhoeas.
Kornskrika. Corvus glandarius.
Korntistel. Serratula arvensis.
Korntjuf. V. Cräsparf.
Korp. Corvus corax.
Korpnäbb. Caracoidea apophysis.
Korsande. Decussatus.

Korsben. Os sacrum.
Korsblad. Crucianella.
Korsbläcker. Menyanthes trifoliata.
Korsfisk. Asterias.
Korskål. Ranunculus ficaria.
Korsnäf. Loxia curvirostris.
Korsnäf. Canis Vulpes crucigera.
Korsspinnel. Aranea diadema.
Korsfrit. Cicada cruciata.
Korstistel. Carlina.
Korstroll. Asterias.
Kort. Brevis.
Kortbuk. Cepola.
Korisköld. Pelta.
Kortvinge. Necydalis.
Kosjus. Polemonium coeruleum.
Kosten. Vaccinus lapis.
Kostung. Oestrus bovis.
Kosvamp. *Koticka.* Boletus bovinus.
Kotte. Strobilus.
Kovall. Melampyrum pratense.
Kovipa. Tringa vanellus.
Köklingar. Pulli gallinacei.
Köl. Carina.
Kölad. Carinatus.
Kö-fogel. Mergus Merganser.
Körvel. Scandix cerefolium.
Körshärsträd. Prunus cerasus.
Körtel. Glandula.
Körtelblomster. Adenantha.
Körtelstenar. V. Svartbällar.
Kött. Caro.
Köttig. Köttfull. Carnosus.
Krabba. Cancer squilla.
Krabbor. Brachyuri (s. v. Cancer).
Krabbäpple. Pyrus coronaria.
Kracksa. (s. v. Corvus).
Krallgång. Motus peristalticus.
Krampfrö. Raphanus raphanistrum.
Kransfogel. Turdus pilaris.
Kransögon. Strychnos nux vomica.
Krapp. Rubia tinctorum.
Krasse. Lepidium.
Krasbär. Rubus saxatilis.

Kratstistel. Cnicus.
Kråka. Corvus cornix.
Spansk Kråka. Coracias garrula.
Kråkebär. Empetrum nigrum.
Kråkhucle. *Kråkkorn.* Polytrichum.
Kråkärter. Orobus vernus.
Kråkeberg. *Kråkehall.* Schistus.
Kråkört. Pinguicula.
Kråkgryte. a) En slags glimmer, som kan huggas og täljas; b) V. Blåsten.
Kråkfötter. a) Inula salicina; b) Comarum palustre.
Kråkris. Empetrum nigrum.
Kråkesyra. Rumex acetosella.
Kråkklöfver. Comarum palustre.
Kråksten. En svart trapp, som kan brukas til probersten.
Kräcka. Anas Crecca.
Krästa. Cancer Astacus &c.
Krästfångare. Cancroma.
Krästklo. Chela.
Kräststenar. *Krästögon.* Calculi cancrorum.
Kräva. Ingluvies.
Kräk. *Kräkande Djur.* Reptilia; Vermes.
Kräkel. Fucus fastigiatus.
Kräkling. Empetrum nigrum.
Kräkrot. Ipecacuana.
Krällgång. Motus peristalticus.
Krepling. Azalea procumbens.
Krikon. Prunus insititia.
Kringbögd. Volubilis.
Kringfjuka. Die Drehkrankheit der Schafe.
Krisk. Acidulus.
Kristall. Crystallus.
Kristallfast. Crystallinus hunor.
Kristallsten. Quarzum crystallinum.
Krita. Creta.
Kritmergel. Marga cretacea.
Krofva. Ingluvies.
Krok. Hamus.
Kroktax. (s. v. Salmo-salar).
Kroknäbba. Mycteria.
Krokpetfig. Uncinatus.
Krokländer. Die Hakenzähne der Pferde.

Krollhöna. (*s. v. Phasianus gallus*).
 Krolllilja. *Lilium martagon*.
 Kronärter. *Pisum umbellatum*.
 Kronärtskocka. *Cynara scolymus*.
 Kronblad. *Petalum*.
 Kronklint. *Agrostemma coronaria*.
 Kronlaget. *Aestivatio*.
 Kronört. *Coronilla*.
 Kronfön. *Coronalis sutura*.
 Kropp. *Corpus*.
 Kroppduva. *Columba gutturosa*.
 Kröfe. *Pancreas*.
 Kröshinna. *Mesenterium*.
 Krösaft. *Pancreaticus succus*.
 Kröson. *V. Lingon*.
 Kruka. a) *Certhia*; b) *Motacilla curruca*.
 Kruk. *Corona seminum*.
 Krukfärgad. *Testaceus*.
 Krusbär. *Ribes grossularia*.
 Krufig. *Crispus*.
 Kruskål. (*s. v. Brassica*).
 Kruslaktuk. *Lactuca crispa*.
 Krusmynta. *Mentha crispa*.
 Kruspersilja. *Apium crispum*.
 Krustistel. a) *Carduus crispus*; b) *Eryngium campestre*.
 Krutbrännare. *Orchis ustulata*.
 Krutkärr. *Typha*.
 Krydder. *Aromata*.
 Kryddneglika. *Caryophyllus aromaticus*.
 Kryddpeppar. *Myrtus pimenta*.
 Krypand. *Anas querquedula*.
 Krypande. *Repens*.
 Krypare. *Aptera*.
 Kryparter. (*s. v. Pisum*).
 Krypböna. *Phaseolus nanus*.
 Kryphven. *Agrostis stolonifera*.
 Krypkung. *Cancer Bernhardus*.
 Krypvide. *Salix repens*.
 Krypört. *Potentilla reptans*.
 Kryptog. *Juncus bufonius*.
 Kubbhvete. *Triticum turgidum*.
 Kubbkurra. *Ostracion cubicus*.
 Kulestenar. *V. Svartbällar*.

Kulla. *Anthemis*.
 Kullersten. *V. Klappersten*.
 Kullrig. *Convexus*.
 Kulsa. *Gymnotus*.
 Kummin. *Carum carvi*.
 Kumrör. *Amenta, Juli*.
 Kupig. *Gibbosus*.
 Kurbits. *Cucurbita*.
 Kurra. *Ostracion*.
 Kusn. *V. Orm*.
 Kussa. *Blennius*.
 Kut. (*s. v. Phoca*).
 Kute. *Vulva*.
 Kvaldrung. *Testiculus*.
 Kyckling. *Pullus (s. v. Phasianus gallus)*.
 Kycklinghöne. *Eine Gluckhenne*.
 Kylla. *Membrum virile*.
 Kyndel. *Satureia hortensis*.
 Kynsl. *Apertura genitalium vermis, Vulva, Rima*.
 Kypor. *V. Njupon*.
 Kyrfvel. *V. Körfvel*.
 Kyrkofalk. *Falco tinnunculus*.

Labbe. *Larus parasiticus*.
 Laccaträd. *Croton lacciferum*.
 Lackmus. *Croton tinctorium*.
 Laduk. *V. Laktuk*.
 Ladusvala. *Hirundo rustica*.
 Laf. a) *Lichen plicatus*; b) *Algae*.
 Lagerbärsträd. *Laurus nobilis*.
 Lagg. *Phoca foemina*.
 Lake. *Gadus Lota*.
 Lakgula. *Blennius viviparus*.
 Lakrits. *Glycyrrhiza*.
 Vild Lakrits. *Astragalus glycyphyllos*.
 Laktuk. *Lactuca*.
 Lamm. *Agnus (s. v. Ovis)*.
 Lampreta. *Petromyzon marinus*.
 Landhafre. *Avena fatua*.
 Landkartemossa. *Lichen geographicus*.
 Landknektar. *Melampyrum nemorosum*.

Landspole. Alcedo.
Lansettlik. Lanceolatus.
Lapphår. Nardus stricta.
Lappfik (s v. Salmo).
Lappskata. Lanius infaustus.
Lappskogräs. Carex vesicaria.
Larf. Larva.
Larsmesse-Råg. Der Winterocken.
Larsmesse-Päron. Margrethenbirn.
Laserört. Laserpitium.
Lavendel. Lavandula.
Lavendelgräs. Anthoxanthum odoratum.
Lavetsten. Ollaris lapis.
Lax. Salmo salar.
Laxstörja. (s. v. Salmo salar).
Laxöring. Salmo fario.
Laxblomster. Trollius.
Lazussten. Lazuli lapis.
Lång. Longus.
Långa. Gadus molva.
Långfinger. Medius digitus.
Långhals. Attelabus.
Långlofta. Bromus giganteus.
Långpeppar. Piper longum.
Långgrund. Ovalis.
Lår. Femur.
Lårben. Os femoris.
Lårveck. Acetabulum.
Låsgräs. Osmunda lunaria.
Låsmå. Lolium temulentum.
Läcka. a) V. Spindel; b) Phalangium opilio.
Läder. Corium.
Läderlapp. Vespertilio.
Läderlik. Coriaceus.
Läderträd. Coriaria.
Lägg. Os, ossis.
Läkeblad. Plantago major.
Läketunga. Ophioglossum.
Lämmel. Mus lemnus.
Länd. Lumbus.
Ländben. Ileum.
Lång, Långfisk. Gadus Molva.
Långlinie. Lateralis linea.
Länkstenar. Articulares lapides.

Läusmansstollar. Viola canina.
Läpp. Labium.
Lärka. Alauda.
Lärkeblomster. Primula farinosa.
Lärkesvamp. Boletus luricis.
Lärketräd. Pinus Larix.
Led. Membrum.
Ledad. Verticillatus.
Ledfogning. Articulatio.
Ledfri. Enodis.
Ledfull. Articulatus.
Ledgräs. Equisetum.
Ledig. Retractilis.
Ledr. V. Flådermus.
Ledsnut. Conops.
Lefver. Hepar.
Lefvererts. Minera hepatica.
Lefvermask, Lefverslundra. Fasciola hepatica.
Lefversten. Hepatites.
Lejon. Felis Leo.
Lejontand. Leontodon.
Lem. Membrum.
Lemel. Mus Lemmus.
Lemnisk jord. Lemnia terra.
Lemon. Citrus medica.
Leopard. Felis Leopardus.
Ler. Argilla.
Lera. Terra argillacea.
Lerart. Terra tenax.
Lerka. V. Lärka.
Lersmetare. Spheg figulus.
Letblomster. Anthemis tinctoria.
Letmassa. Lichen saxatilis.
Levkoja. Cheiranthus incanus.
Gul Levkoja. Cheiranthus Cheiri.
Libsticka. Ligusticum levisticum.
Lievärg. Pedicularis palustris.
Lif. Vita.
Veka Lifvet. Hypochondria.
Lifhinna. Peritonaeum.
Liskalf. (s v. Bos).
Lifmoder. Uterus.
Lifsfrugt. Foetus; Partus.

Cccccc

Lifs.

Lifspunct. Corculum.
Lifvets träd. Thuia occidentalis.
Liggande. Procumbens.
Ligghöna. Eine Brüthenne.
Liggpil. Salix incubacea.
Liguster. Ligustrum.
Lik. Aequalis.
Likformig. Regularis.
Likfärgad. Concolor.
Liksidig. Aequaliterus.
Likskalig. Aequivalvis.
Lilja. Lilium.
Liljeconvalje. Convallaria majalis.
Liljesten. Encrinus.
Lillfinger. Minimus digitus.
Lilvinge. Alula, Ala spuria.
Lim. Cluten.
Limaktig. Viscidus.
Limbär. V. Lingon.
Limsten. Calcareus inaequabilis.
Linsvamp. a) Tremella agaricoïdes; b) Peziza polymorpha.
Lin. Linum.
Lindäl. Petromyzon branchialis.
Limbär. Arbutus uva ursi.
Limbuske. Phormium tenax.
Lind. Tilia.
Lindad. Obtectus.
Lindor. Arva.
Lindare. Cyprinus tinca.
Linding. Pupa.
Lindorm. Amphibaena.
Lindotter. Myagrum sativum.
Linsfrö. Lini semen.
Lingon; Linnbär. Vaccinium vitis idaea.
Linnés Färgräs. V. Färvingel.
Linnés Höfrö. Medicago falcata.
Linnés Ort. Linnea borealis.
Lins. Ervum lens.
Linsfräd. Colutea.
Linsformig. Lentiformis.
Linvippa. Petromyzon branchialis.
Liten. Minutus.
Ljudspricka. Rima glottidis.

Ljumske. Inguen.
Ljung. Erica.
Ljungmark. V. Mojord.
Ljungpinnar. Ononis arvensis.
Ljusblå. Pallide coeruleus.
Ljusgrön. Canus.
Ljusgul. Flavus.
Ljusmossa. Lichen candelaris.
Lo, Lödjur. Felis lynx.
Lock. Operculum.
Locka. V. Spinnel.
Lods. Scomberi species.
Lofve. Vola.
Loka. Angelica sylvestris.
Lom. Colymbus.
Lommegräs. Thlaspi bursa pastoris.
Longhals. Attelabus.
Longlinka. Conserva litoralis.
Longsgående. Longitudinalis.
Lonkenossa. Fontinalis antipyretica.
Loppa. Pulex.
Loppfrö. a) Conyza; b) Plantago psyllium.
Lopperis. Empetrum nigrum.
Loppflarr. Carex psyllophora.
Loppmask. Podura.
Loffad. Solatus.
Lofa. Bromus.
Lofien. Belemnites.
Löf. Frons, frondis.
Löfbunda. Polygonum convolvulus.
Löfjällning. Defoliatio.
Löfjelkrut. Cochlearia officinalis.
Löfja. Bradypus.
Löfmask. Eine Blattraupe.
Löfsprickning. Frondescentia.
Löja. Cyprinus alburnus.
Lök. Allium.
Lökaktig. Bulbosus.
Lökväxt. Bulbosa planta.
Löng. V. Ljung.
Lönn. Acer platanoïdes.
Tyck Lönn. Acer pseudoplatanus.
Lönngifte. Cryptogamia.
Löpare. Delphinus orca.

Löfs. Pediculi.
Löfsegräs. Nepeta cataria.
Lucerne. Medicago sativa.
Lukt. a) Odor; b) Olfactus.
Luktstjappar. Matricaria chamomilla.
Luck. V. Ogräs, Hvitstjappar.
Lucktörne. Rosa eglanteria.
Lucktgräs. a) Milium effusum; b) Spiraea ulmaria.
Ludd. Tomentum.
Luddig. Tomentosus.
Ludding. Mutilla.
Luddtätel. Holcus lanatus.
Luddticka. Boletus subsquamosus.
Luden. Villosus.
Lufströr. Trachea.
Lufspringare. Antilope pygarga.
Lufva. Calyptra.
Lumbrik. V. Lusgräs.
Lundar. Nemora.
Lung. V. Ogräs.
Lunga. Pulmo.
Lungmossa. Lichen pulmonalis.
Lungrot. Chenopodium bonus Henricus.
Lungört. Pulmonaria.
Lunfar. Attraci (s. v. Phalaena).
Lus. Pediculus.
Lusgräs. Lycopodium selago.
Lusört. Pedicularis.
Lusfloka. Aconitum lycoctonum.
Lutblomster. Cotula.
Lutande. Nutans.
Lyckt. a) Palmatus; b) Obtectus.
Lycktfötter. Palmati pedes.
Lycktmåsk. Fulgora.
Lyr. V. Lefver.
Lyrbleck. Gadus pollachius.
Lyfande. Lucidus.
Lyfare. Alucita (s. v. Phalaena).
Lysmåsk. a) Lampyrus; b) Cantharis.
Lyspat. Fluor mineralis.

M*adra. Asperula.*
Mage. Stomachus.

Maggfenor. Abdominales pinnae.
Maggrop. Epigastrium.
Magmun, Magmynning. Pylorus.
Magnet. Magnes.
Magsaft. Gastricus liquor.
Magskärf. Xiphoidea s. ensiformis cartilago.
Mahagoniträd. Swietenia Mahogani.
Mahn. Juba.
Majbagge. Meloe proscarabaeus.
Majblomster, Majer. Primula farinosa.
Majblomster. Ranunculus acris.
Majgräs. a) Holcus odoratus; b) Spiraea ulmaria.
Makrassé. V. Ängkrasse.
Makrill. Scomber scombrus.
Spansk Makrill. Scomber thynnus.
Mal. Silurus glanis.
Mal. Dermestes.
Mal i Mjöl. Acarus Siro.
Malaccaböna. Anacardium.
Maleta. V. Malört.
Malle. V. Kärna.
Mallemucke. Procellaria glacialis.
Malm. Minera.
Malmfält, Malmtrakter. Ein Erzgebirge.
Malört. Artemisia absinthium.
Malrekor. V. Marlekor.
Man. Juba.
Mandel. a) Amygdalum; b) Clitoris.
Mandlar. Amygdalae, Tonsillae.
Mandelfsten. Saxum glandulosum.
Mandelträd. Amygdalus communis.
Manet. Medusa.
Mangelrot. Beta cicla.
Mangleträd. Rhizophora.
Mangolt. Beta cicla.
Maniok. Jatropha Manihot.
Manna. Manna.
Mannablod. Sambucus Ebulus.
Mannagräs. Festuca fluitans.
Mannaträd. Fraxinus ornus.
Mansblod. Hypericum.
Mar. Mergus merganser.
Marbjörk. Betula nana.

Marbuske. Suffrutex.
Marcafit. Marcasites.
Margräs. a) *Lycopodium clavatum*; b) *Phalaris arundinacea*; c) *Arundo arenaria*.
Mariä bärn moss. *Splachnum luteum*.
Mariäblomma. *Primula farinosa*.
Mariä kåpa. *Alchemilla*.
Mariä Sänghalm. *Galium verum*.
Marienglas. *Vitrum ruthenicum*.
Marietistel. *Carduus marianus*.
Mark. V. Mask.
Markattor. *Cercopitheci (s. v. Simia)*.
Marlekor. *Tophus polymorphus*.
Marmor. Marmor.
Marspit. *Haemantopus Ostralegus*.
Marvin. a) *Cavia cobaya*; b) *Delphinus phocaena*.
Martall. *Pinus pumila incubacea obscuro cortice*.
Marum. *Teucrium Marum*.
Svenskt Marum. *Artemisia maritima*.
Mask. a) Vermis; b) Larva.
Maskflor. Ein Raupengespinnst.
Maskfrö. *Artemisia santonica*.
Maskhus. Ein Raupennest.
Masklik. *Lumbriciformis*.
Maskmjöl. *Lycopodii semen*.
Maskquerad. *Larvatus, Personatus*.
Masksträd. *Pistacia lentiscus*.
Masurbjörk. *Betula saxatilis*.
Masurträ. Das Maserholz.
Matjord. *Humus atra*.
Matk. Vermis.
Mattdsquifor. *Solanum dulcamara*.
Matledsträd. *Lonicera periclymenum*.
Matrom. *Matricaria parthenium*.
Matst. Chylus.
Matstrupe. Oesophagus.
Mettgräs. *Lycopodium*.
Musfa. V. Fluga.
Mave. *Larus canus*.
Mibär. *Ribes alpinum*.
Mäke. *Larus*.
Mälare. Sparus.
Målnig. *Nebulosus*.

Månadssoffor, Månadskalf, Månadskämp. Mola.
Månefioler. *Lunaria*.
Månenmjölk. *Lac lunae*.
Månshäcka. *Helix*.
Mångbladig. *Polyphyllus*.
Mångblommig. *Multiflorus*.
Mångfota. *Scolopendra*.
Mångfäll. *Omasus*.
Månggrenig. *Ramosissimus*.
Mångkamrad. *Polythalamus*.
Mångskalig. *Multivalvis*.
Mångsköld. *Chiton*.
Mäntik. *Lunatus*.
Månsten. *Spathum lunare*.
Måra. *Galium boreale*.
Märd. *Mustela Martes*.
Märgräs. *Galium verum*.
Märtog. *Polygonum viviparum*.
Mäse. *Larus canus*.
Mässa. V. Mossa.
Mätt. *Acarus siro*.
Mältagräs. *Spiraea ulmaria*.
Mänk. *Mustela lutreola*.
Människa. V. Menniska.
Märebjälla. *Campanula rotundifolia*.
Märblomster. *Arnica montana*.
Märg. *Medulla*.
Märk. Stigma.
Märmjök. *Hypochaeris maculata*.
Märmynta. *Origanum vulgare*.
Märr. Eine Mähre.
Märta. *Cancer pulex*.
Mäls. *Menyanthes*.
Mäslarrot. *Imperatoria*.
Mätare. *Geometra (s. v. Phalaena)*.
Medelhand. *Metacarpus*.
Medelmätig. *Mediocris*.
Medelnätt. *Diaphragma*.
Mejen, Megen. Penis.
Mejram. *Origanum Majorana*.
Melissa. *Melissa*.
Mell. *Chenopodium album*.
Mellanbark. Liber.
Mellansfinger. *Medius digitus*.

Melon. Cucurbita melo.
Melonpumpa. Cucurbita Melopepo.
Melontistel. Cactus melocactus.
Melotengräs. Trifolium Melilotus.
Menk. Mustela luteola.
Menniska. Homo.
Mennisko. ätare. Anthropophagus.
Mergel. Marga.
Mergellera. Marga argillacea.
Mergelsten. Marga indurata.
Mesa. Motacilla sylvia.
Meshatt. Parus cristatus.
Mespeleträd. Mespilus.
Metall. Metallum.
Mete. Kleine Fische zum Angela.
Metmask. Lumbricus terrestris.
Mjäll. Nitidus.
Mjälte. Splen.
Mjältört. Asplenium.
Midfommarsblomster. a) Geranium pratense; b)
     Ranunculus acris.
Mina. Vena metallica.
Mineralier. Mineralia.
Mineraliserad. Mineralisatus.
Mink. Sorex aquaticus.
Mispel. Mespilus germanica.
Väfska Mispeln. Crataegus Azarolus.
Misshöfter. Monstrum.
Misne, Misnerot. Calla palustris.
Misne. Menyanthes.
Mispsickel. Minera arsenici alba.
Mistel. Viscum.
Mjöl. Farina.
Mjöldagg. Der Mehlthau.
Mjöldryor, Mjöldrusva. Secale cornutum.
Mjölgräs. Chenopodium viride.
Mömask. Acarus siro.
Mjolk. Lac.
Mjölkäder. Lactea vena.
Mjölkbomster. Leontodon taraxacum.
Mjölksfisk. Piscis mas.
Mjölkräs. Epilobium angustifolium.
Mjölkgubbar. Ajuga pyramidalis.
Mjölkpungar. Comarum palustre.

Mjölkrösa. Caltha palustris.
Mjölkröt. V. Bockblad.
Mjölksaft. Chylus.
Mjölkssten. Jaspis lactea.
Mjölksräng. Thoracicus ductus.
Mjölksistel. Sonchus oleraceus.
Mjölkvall. Melampyrum pratense.
Mjölön. Arbutus uva ursi.
Mjölontuppa. Trifolium pratense.
Mjuk. Mollis.
Mjukhårig. Villosus.
Mo. Glarea sterilis.
Modellstenar. Nuclei lapidum.
Modern. Uterus.
Moder. Mater.
Moderband. Ligamentum uteri.
Modercanel. Cassia lignea.
Moderhornen. Fallopianae tubae.
Moderkaka. Placenta.
Modermun. Orificium uteri.
Modernägliska. (s. v. Caryophyllus).
Moderflida. Vagina uteri.
Modertrummor. Fallopianae tubae.
Mogning. Maturatio.
Moldan. Beta cicla.
Molera. Argilla glareosa.
Molja. Stromateus.
Moll. Mus arvalis.
Molla. Atriplex.
Molter. V. Hiortron.
Mom. V. Myrmalm.
Monk. Jasione montana.
Monklufvud. Leontodon taraxacum.
Mops. Canis fricator.
Morelle. Cerasus juliana.
Morie. V. Ljung.
Morkla. V. Murkla.
Morkulla. Scolopax rusticola.
Morlösa. V. Matstrupe.
Morot. Daucus carota.
Vild Morot. Athamanta oreoselinum.
Mormeldjur. Arctomys Marmota.
Morrhår. Mystaces.
Mosippa. Anemone vernalis.

Mosisroser. Campanula odorata.
Mossa. a) Muscus; b) Lichen.
Mossarot. Selinum palustre.
Mottiggande. Convergens.
M tlat. Oppositus.
Mott. Tinea; Acarus.
Mögel. Mucor.
Möhl. Tinea (s. v. Phalaena).
Möms. Apis sylvestris.
Mönja. Minium.
Mörkbrun. Fuscus.
Mörkröd. Chermesinus.
Mört. Cyprinus rutilus.
Mörtegräs. V. Elggräs.
Möska. V. Myska.
Möfs. Mures.
Mössa. Calyptra.
Mössa. Nerita.
Mudd. Cyprinus aphyra.
Muddfisk. Amia.
Mulbärsträd. Morus.
Mula, Muläsna. Equus Mulus.
Mull. Humus.
Mulland. Anas Marila.
Mullfork. Sorex araneus.
Mulvad. Talpa.
Multagräs. V. Elggräs.
Mumie. Mumia.
Mun. Os, oris; Orificium.
Mungipa. Sinus oris.
Munklök. Allium ursinum.
Munklöfs. Cynoglossum.
Munkrhobarber. Rumex alpinus.
Munspröt. Antennulae, Palpi.
Murgrön. Hedera helix.
Murruta. Asplenium ruta muraria.
Murört. Gypsophila muralis.
Murkla. Phallus esculentus.
Murksten. Saxum molare granaticum.
Murtera. Argilla vulgaris.
Murmeldjur. Arctomys Marmota.
Murrhår. Vibrissae.
Mursalt. Aphronitrum.
Murjpinnel. Aranea scenica.

Mus. Mus.
Musrumpa. Myosurus.
Musärter. Vicia cracca.
Musöron. Hieracium pilosella.
Mustörne. Ruscus aculeatus.
Muskel. Musculus.
Muskotnöt. Myristica.
Muskusdjur. Moschus.
Muselmarmor. Conchylium complicata, Marmor testaceum.
Musla. Concha.
Muslsten. Conchites.
Mutla. V. Murkla.
Mygg. Culex.
Mynta. Mentha.
Myra. Formica.
Myrag. Schoenus albus.
Myrätare. Myrmecophaga.
Myrbär. a) V. Hjortron; b) V. Tranbär.
Myrbo. Formicetum.
Myrbjörk. Betula nana.
Myrgran. Pinus Abies candida elatior.
Myrkong. V. Kongspira.
Myrkotta. Manis.
Myrkulla, Myrdun. Eriophoron polystachium.
Myrtejon. Myrmeleon.
Myrmalm. Das Sumpferz, Modererz.
Myrpytta. Charadrius apricarius.
Myrmossa. Lichen ericetorum.
Myrsäf. Scirpus cespitosus.
Myrslock. Myrmecophaga.
Myrsflarr. Carex uliginosa.
Myrsflut. Angelica sylvestris.
Myrsafs. Ursus myrmecophagus.
Myska, Myskemadra. Asperula odorata.
Myskegräs. a) Holcus odoratus; b) Milium effusum.
Myskflorknäf. Geranium moschatum.

Nacke. Cervix.
Nackben. Os occipitis.
Nackgrop, Nackhåla. Fossa.

Nafle. Umbilicus.
Nafad. Umbilicatus.
Naflegräs. Cotyledon umbilicus.
Nafvelsträng. Umbilicalis funiculus.
Nasver. Acer campestre.
Nagel. Unguis.
Naglad. Unguiculatus.
Nagelgräs. Cerastium.
Naggad. Crenatus.
Najkä. V. Jordgubbe.
Naken. Nudus.
Nakna Jungfrun. Colchicum autumnale.
Nalle. V. Björn.
Narcissa, *Narsifs*. Narcissus.
Narf, *Narfgräs*, *Narve*. Alsine media.
Narhval. Monodon.
Narrkolvar. Typha.
Nate. a) Potamogeton natans; b) Alsine media.
Nattfol. Hesperis tristis.
Nattfly. Phalaena.
Nattfåger. Ardea nycticorax.
Nattmenniska. Simia Satyrus.
Nattmössa, *Nätmysk*. V. Flädermus.
Nattskattgräs. Solanum nigrum.
Natt och Dag. Melampyrum nemorosum.
Nattskräva, *Nattkärva*. Caprimulgus europaeus.
Nattuggla. a) Strix; b) Phalaena noctua.
Nattviol. Hesperis tristis.
Natur. Natura.
Någräs. V. Rölleka.
Nådynor. Thlaspi bursa pastoris.
Nåsf. Scirpus acicularis.
Näbb. Rostrum.
Näbbädda. Esox Belone.
Näbbhinna. Cera.
Näbbhud. Epidermis rostri.
Näbbmus. Sorex.
Näbbrot. Basis rostri.
Näbbspets. Apex rostri.
Näbblad, *Näckblomster*. Nymphaea lutea.
Näckebröd. Tophus polymorphus.
Näcköra. Halotis.
Näckrot. Cicuta virosa.
Näckergal. Motacilla lusciniæ.

Näsf. Rostrum.
Näsmossa. Lichen calicaris.
Näsver. Epidermis.
Näsvormossa. Lichen glaucus.
Närsittande. Approximatus.
Näsa. Nasus.
Näsborar. Nares.
Näsgrop. Lacuna.
Näsgräs. Achillea millefolium.
Näysla. Urtica.
Nässtafogel. Motacilla troglodites.
Nästa. Nidus.
Nätet. Omentum.
Nätlik. Reticulatus.
Nätting. Petromyzon fluviatilis.
Necken. V. Jordgubbar.
Nedbögd. Cernuus; Deflexus.
Nedlöpande. Decurrens.
Nedhängande. Deflexus.
Nedrullad. Recurvatus.
Nedtryckt. Depressus.
Nedfäkt. Submersus.
Neglantyr. Rosa eglanteria.
Neglika. Dianthus.
Neglikeros. Dianthus hortensis.
Neglikerot. Geum urbanum.
Neglikesten. Caryophyllites.
Nejnöga. Petromyzon fluviatilis.
Nerv. Nervus.
Nickel. Niccolum.
Njupon. Rosa canina.
Njur. Ren.
Njurlik. Reniformis.
Njursten. a) Calculus renum; b) Nephritis lap.
Nolanaber. Hieracium umbellatum.
Nordkaper. Balaena glacialis.
Nordlandsmossa. Lichen arcticus.
Norka. V. Murksten.
Norrqvint. Fringilla montifringilla.
Nors. Salmo eperlanus.
Norsvipa. V. Fickmåsa.
Nos. Rostrum quadrupedum.
Noshörning. Rhinoceros.

Nosmask, *Nosflyng*. *Oestrus nasalis*.
Notgräs. *Lobelia Dortmanna*.
Nöt. *Pecora*.
Nöthoskop. (s. v. *Bos*).
Nöt. *Nux*.
Nökraka. *Corvus caryocatactes*.
Nötskrika. *Corvus glandarius*.
Nötträd. *Juglans*.
Nötväcka. *Sitta europaea*.
Nyckelben. *Clavicula*.
Nyckelpige. *Coccinella*.
Nysetorn. *Rosa canina*.
Nysgräs. *Achillea ptarmica*.

Obårad. *Imperforatus*.
Obladad. *Aphyllus*.
Okra. *Ochra*.
Odelt. *Simplex*; *Integer*, *Indivisus*.
Odensvala. *Ardea nigra*.
Oden. *Vaccinium uliginosum*.
Odjur. Ein reißendes, schädliches Thier, Un-
 thier.
Odört. *Conium maculatum*.
Ofingrad. *Adactylus*.
Ogräs. Das Unkraut.
Ohyra. Das Ungeziefer.
Ojämn. *Inaequalis*.
Okla. V. *Fotknöl*.
Obär, *Obär*. V. *Odon*.
Oleander. *Nerium oleander*.
Olgon. V. *Olvon*.
Olja. *Oleum*.
Oljebär. *Oliva*.
Oljefrö. *Brassica napus*.
Oljekörtel. *Uropygium*.
Oljsten. *Cotricula*.
Oljeträd. *Olea*.
Vidt Oljeträd. *Elaeagnus*.
Olik. *Inaequalis*.
Olikformig. *Irregularis*.
Olikfärgad. *Discolor*.
Olikskalig. *Inaequalis*.

Olivegrön. *Olivaceus*.
Olon. *Glans*.
Olvon. *Viburnum Opulus*.
Ondabet. V. *Tagelmak*.
Onyx. *Onyx*.
Opal. *Opalus*.
Operment. *Auripigmentum*.
Orad. Et slags större lax.
Orkorn. *Tipula juniperma*.
Orlean. *Bixa orellana*.
Orm. *Serpens*.
Ormäl. *Muraena Helena*.
Ormbär. a) *Paris quadrifolia*; b) *Solanum dulcamara*.
Ormbunke, *Ormkage*, *Ormrör*. *Pteris aquilina*.
Ormgräs. *Geranium sanguineum*.
Ormödlä. *Lacerta agilis*.
Ormögon. *Asperugo*.
Ormröt. a) *Polygonum bistorta*; b) *Ophiorrhiza*.
Ormskalle. *Cypraea*.
Ormskalle. *Cypripedium calceolus*.
Ormslä. *Anguis fragilis*.
Ormssten. *Ophites*.
Ormslingsröt. *Asclepias vincetoxicum*.
Ormrä. *Ophioxylon*.
Ormtungor. *Glossopetrae*.
Oront. *Antirrhinum Orontium*.
Orragräs. *Meiampyrum pratense*.
Orrdyfvel. V. *Tordyfel*.
Orre, *Orrhane*. *Tetrao tetrix*.
Orrhöna. *Tetrao tetrix foemina*.
Orsilja. *Lichen roccella*.
Orsten. *Suillus lapis*.
Ort. V. *Orrhöna*.
Oskastad. *Sessilis*.
Ostra. *Ostrea edulis*.
Oststenar. *Tyromorphi*.
Ostträd. *Bombax*.
Osvansad. *Ecaudatus*.
Otydelig. *Obliteratus*.
Oxbär. *Mespilus cotoneaster*.
Oxe. *Bos*.
Oxel, *Oxelträd*, *Oxelbär*. *Crataegus Aria*.

Oxeltand. Molaris dens.
Oxlägga. Primula veris.
Oxtunga. Anchusa.
Öxöron. Anemone pulsatilla.
Öbär. Vaccinium uliginosum.
Ödla. Lacerta agilis.
Öfverdrag. Pubes.
Öfverlifvet. Thorax.
Öfverläpp. Labium superius.
Öfverliggande. Imbricatus, Incumbens.
Öfvervingar. Superiores alae.
Oga. Oculus.
Ögad, Ögd. Ocellatus.
Ögon äpple. Bullus oculi.
Ögonbryn. Supercilium.
Ögonsära. Lorum.
Ögongrop. Orbita.
Ögonhår. Cilia.
Ögonklot. Bulbus oculi.
Ögonlock. Palpebra.
Ögonnät. Retina.
Ögonring. Iris.
Ögonsten. Pupilla.
Ögontand. Ocularis dens.
Ögontröst. Euphrasia.
Ögonvar. Lemae.
Ögonvrå. Canthus oculi.
Ök. Ein Lastthier.
Ölands gräslök. Allium scorodoprasum.
Ölandsfökar. Jaculae lapideae.
Ölandssten. Calcareus particulis impalpabilibus,
 cinereus rubescens.
Ölgräs. V. Elggräs.
Öpning. Apertura; Foramen.
Öppen. Apertus, Patens.
Ör. Glarea.
Ora. Auris.
Örad. Auritus.
Örgång. Meatus auris.
Örhängelik. Panduraeformis.
Örhinna. Membrana tympani.
Örlapp. Lobulus auris.
Örlax. Salmo trutta.
Örmage. (s. v. Ingluvies).

Örmandel. Parotis.
Örmask. Forficula auricularia.
Öronklåka. Campanula rotundifolia.
Öronlös. Inauritus.
Örtrumma. Tympanum.
Örvax. Cerumen.
Örvinge. Ala auris.
Örlax. Salmo trutta.
Örn. Aquila.
Örneften. Aetites.
Ört. Planta, Herba.
Örtblad. Folium.
Örtdjur. Zoophyton.
Örstjelke. Caulis.
Örstånd. Herba.

Padda. Rana bufo.
Paddbär. Actaea spicata.
Paddsten. Bufonites.
Pallgräs. Sedum acre.
Palliska. Cancer pagurus.
Palm. Phoenix dactylifera.
Palmträd. Palma.
Palsternacka. Pastinaca.
Panikgräs. Panicum.
Panke. V. Braxen.
Panna. Frons, frontis.
Pannben. Os frontis.
Panter. Felis pardus.
Pantfår. Testa testudinum.
Pantfådd. Loricatus.
Papegoja. Psittacus.
Svensk Papegoja. Loxia enucleator.
Papperstorf. Turba foliata.
Pappergräs. Cyperus papyrus.
Paradisfogel. Paradisea.
Paradisguling. Oriolus aureus.
Paradisfrö, Paradiskorn. Amomum Grana Pa-
 radisi.
Paradisäpple. Pyrus Malus paradisiaca.
Paradisträd. Musa.
Paraguajthé. Cassine peragua.

D d d d d

Pa.

Parasol. Umbella.
Parasolblomma. Umbelliferus flos.
Parasolmossa. Splachnum.
Parbladig. Pinnatus.
Pard. V. Leopard.
Partals. Binus.
Passionsblomma. Passiflora.
Patientia. Rumex patientia.
Patt. Mamma.
Pattdjur. Mammalia.
Påfogel. Pavo cristatus.
Påfogelsten. Penna pavonis.
Påökt. Antiquatus.
Påskhüte. Melampyrum pratense.
Påsklija. Narcissus pseudonarcissus.
Pärta. V. Perla.
Päronträd. Pyrus communis.
Pekfinger. Index.
Pelare. Columella.
Pelikan. Pelecanus onocrotalus.
Penguin. Diomedea.
Penneld. Metacarpus alae.
Penninggräs. Thlaspi arvense.
Penningmalm. Pünera ferri subaquosa. Walt.
Penningeört. Lysimachia numularia.
Penningstenar. Heliciti.
Peppar. Piper.
Indianisk Peppar, Spansk Peppar. Capsicum.
Pepparmynta. Mentha piperita.
Pepparrot. Cochlearia armorica.
Pepperling. Agaricus piperatus.
Perer. Stellaria holostea.
Perigond. Petracorius lapis.
Perkel. V. Hök.
Perla. Margarita.
Perthandlik. Moniliformis.
Perfisk. Argentina.
Perlgäs. Gnaphalium margaritaceum.
Penthöns. Numida meleagris.
Perlmor. Mytilus margaritiferus.
Perlmusla. Mya margaritifera.
Perfelt. Sal perlatum.
Perflända. Hemerobius perla.
Perodoll. Toxasius flavovirens.

Persiketräd, Perskor. Amygdalus persica.
Persilja. Apium petroselinum.
Vild Persilja. Aethusa cynapium.
Persmåffablomster. Spiraea ulmaria.
Pese. Penis.
Pese. Holothuria.
Pestilentsrot, Pestblomma. Tussilago petasites.
Petäl. Petromyzon fluviatilis.
Pjask. V. Ogräs.
Piggar. Strigae.
Pigghvars. Pleuronectes rhombus.
Piggstarr. Carex muricata.
Piggsvin. Hystrix.
Piggvalmoge. Argemone.
Pil, Pihl. Salix fragilis.
Pihlört. Polygonum amphibium.
Pillik. Sagittatus.
Pilört. Sagittaria.
Pimpernella. Poterium sanguisorba.
Vild Pimpernella. Pimpinella saxifraga.
Pimsten. Pumex.
Pingborre. Scarabaeus solstitialis.
Pingsblomma. Spartium scoparium.
Pinnmo. Glarea argillosa.
Pinnsvin. V. Piggsvin.
Pinulka. Cottus scorpius.
Pion, Pionros. Paeonia.
Pipa, Piplura. Fistularia.
Pipsrö. Lamium.
Piphven. Agrostis arundinacea.
Pipig. Tubulosus.
Pipkoräl. Tubipora.
Piplera. Argilla fistularis.
Piplök. Allium fistulosum.
Pipmossa. Lichen cylindricus.
Pipmossa. Tubularia.
Pipnässa. Lamium album.
Pipp. Der Pipp.
Piplå, Pipsör. Galeopsis tetrabit.
Piräl. Myxine.
Pirk, Hirkenpirk. Hypericum perforatum.
Pis en lit. Leontodon taraxacum.
Pistacie. Pistacia.
Plantor. Plantae.

Platt. Planus.
Flisler. Galeopsis tetrahit.
Flogärta. Motacilla alba.
Pleghen. Vomer.
Plemmonträäd. Prunus domestica.
Plumagekorn. Hordeum zeocriton.
Pockenholts. Cnajacum officinale.
Pogga. V. Groda.
Poleja. Mentha pulegium.
Polyp. Hydra &c.
Pomeransträd. Citrus Aurantium.
Pomeransfogel. Charadrius Morinellus.
Pompa. Cucurbita pepo.
Popp. Upupa epops.
Poppelpil. Populus nigra.
Poppelträäd. Populus alba.
Porcellinslera. Terra porcellana.
Porka. V. Sugga.
Porphy. Porphyrius.
Pors. a) Myrica gale; b) Ledum palustre.
Portäder. Portae vena.
Portlaka. Portulaca oleracea.
Portlakträäd. Portulaca anacampseros.
Potatos a) Solanum dulcamara; b) Convolvulus batatas.
Potta. Cranium.
Pottfisk. Phlyseter macrocephalus.
Pölsa. Tethys.
Pösande. Tumidus.
Pöslera. Argilla fermentans.
Pracka. Mercurius serrator.
Prästekål. Sinapis arvensis.
Prästkrage, Prästnacke. Chrysanthemum leucanthemum.
Prickig. Punctatus.
Printäpple. Annona squamosa.
Probersten. Lydius lapis.
Provinserosor. Rosa provincialis.
Prustgräs. Achillea ptarmica.
Prustrot. Helleborus.
Prutgåds. Anas Bernicla.
Pfall. V. Sälg.
Pfaimbär. Rubus caesius.
Puckhvete. Melampyrum arvense.

Pucktörne. Ononis spinosa.
Puddingsten. Breccia silicea.
Pudelhund. Canis aquaticus.
Pugga. V. Groda.
Puggråka. Equisetum arvense.
Pulsåder. Arteria.
Pump. Siphon.
Pumpa. Cucurbita pepo.
Pumpsnot. Bombylus.
Pung. Scrotum.
Pungar. Siliquae.
Pungkrabba. Cancer pagurus.
Pungört. Thlaspi bursa pastoris.
Pungrotta. Didelphis.
Pungsten. Testiculus.
Purio. Allium porrum.
Purlemalm. V. Skraggmalm.
Purpurnäsla. Lamium purpureum.
Purpurvöd. Purpureus.
Purpursnäcka. Murex.
Putål. Myxine.
Pysling. Lemur.
Pytter. Bellis perennis.
Pyttja. V. Hynda.

Quabba. Lophias.
Quabbsu. Cyclopterus lumpus.
Quadersten. Quadrum.
Quakerfogel. Diomedea exulans.
Qualdrunge. Penis.
Qualkebär. Viburnum opulus.
Quaister. Acarus.
Quanrot. Angelica.
Quarnsten. Molaris lapis.
Quarts. Quarzum.
Quartsberg. Breccia quarzosa.
Quällfläxa. Vespertilio.
Quällknarre. Caprimulgus europaeus.
Qved. Uterus.
Qvedäpple. (s. v. Pyrus cydonia).
Qvellen. Arena mobilis.
Qvesrot. V. Hundrofva.

Quesved. Solanum dulcamara.
Quickfogel. Falco buteo.
Quickhvete, Quicka. Triticum repens.
Quickkrot. Triticum repens.
Quicksand. Arena inaequalis.
Quicksilfver. Argentum vivum.
Quickstjert. Motacilla alba.
Quidd. Cyprinus aphyia.
Quidfogel. Falco buteo.
Quiga. Junix (s. v. Bos).
Quinnolappar. Labia vulvae.
Quinnoqvad. Uterus.
Quist. Ramus.
Quittenträd. Pyrus cydonia.
Quittra. Zwitschern.

R*abarber.* Rheum.
Racka V. Hynda.
Rackelhane. Tetrao hybridus.
Rackorn. Hordeum distichon.
Radis. Raphanus minor oblongus.
Raf. Succinum.
Rafn V. Korp.
Ragel. Sceletum.
Rak. Erectus.
Rakka V. Hund.
Rakknif Coriphaena.
Rallfogel. Rallus.
Ram. V. Korp.
Ramslök Allium ursinum.
Ranka Sarmentum.
Rankstarr. Carex elongata.
Rapakivi. V. Sielfrätsten.
Rapphöna. Tetrao perdix.
Rapunzel. Phyteuma rapunculus.
Rapsat. Brassica napus.
Raquetter. Cactus.
Rask. Palearea.
Ratel. Viverra.
Rauschgelb. Risigallum.
Rå Rudis.
Råbock. Cervus capreolus mas.

Räcka. V. Rocka.
Räddjur, Rå. Cervus capreolus.
Råg Secale.
Rågblomma. Draba verna.
Råglösa. Bromus secalinus.
Råka. Corvus frugilegus.
Råkalf, Råkid, Råkidling. (s. v. Cervus capreolus).
Råmjölsgräs. Epilobium angustifolium.
Rånegräs. Equisetum palastre.
Råttflinta. Quarzum.
Rådifa. V. Radis.
Råd. V. Tjäderhöna.
Räf. Canis vulpes.
Räffblomster. Ononis arvensis.
Räffe. Iris pseudacorus.
Räfflad. Striatus; Porcatus.
Räfskaka. Strychnos nux vomica.
Räfskor. Anthyllis vulneraria.
Räsmjök. Euphorbia peplus.
Räfrumpa. a) Epilobium angustifolium; b) Equisetum.
Räflarr. Carex vulpina.
Räfrunga. Solidago virgaurea.
Räka. Cancer squilla.
Räna. V. Tjäderhöna.
Rännilmoßa. Lichen aquaticus.
Rännulad. Canaliculatus.
Rättika. Raphanus.
Realgar. Risigallum.
Ref, Refben. Costa.
Refjagräs. Ranunculus repens.
Refgräs. Lycopodium annotinum.
Reformsgräs. Euphorbia helioscopia.
Rejva. Flagellum.
Revad. Costatus.
Remjes. Tellina.
Remört. Corrigiola.
Ren. Cervus tarandus; Mas *Renhjort*; Femina *Renko*.
Renar. Ambulacra.
Renfluga, Renbröms, Renstyng. Oestrus tarandi.
Renlad. Canaliculatus.
Renlösa. Bromus arvensis.

Renmossa. Lichen rangiferinus.
Renfana. Tanacetum vulgare.
Renrepe. Lolium perenne.
Repe. Lolium.
Reps, Rips. Ribes rubrum.
Rhabarber. Rheum palmatum.
Rhapontiarot. Rheum rhaponticum.
Ribs. Ribes.
Ridderporre. Delphinium consolida.
Risvare. Hispa.
Ringar. Annuli.
Ringad. Annulatus.
Ringblomma. Calendula.
Ringdusva, Ringeldusva. Columba palumbus.
Ringsfinger. Annularis digitus.
Ringfla. Motacilla alba.
Ringjukan. Die Drehkrankheit der Schafe.
Ringsvata. Hirundo apus.
Rinträd. Acer saccharinum.
Ringirast. Turdus torquatus.
Rips. Ribes rubrum.
Ris. Oryza.
Risbär. Daphne.
Risgräs. Polypodium selago.
Risgrenig. Paniculatus.
Riska. Agaricus deliciosus.
Riska. Fringilla flavirostris.
Rispmalm. Järnmalm som är infänt med hvita kalkstrimor.
Ritad. Scriptus.
Riusa. V. Snöripa.
Roben. Ischii os.
Robertsört. Geranium robertianum.
Rocka Raia.
Rockenboll. Allium scorodoprasum.
Rockentraf. Turritia glabra.
Rocou. Bixa orellana.
Roddare. Plotus.
Roddog. Cyprinus rutilus.
Rofbi. Eine Raubbiene.
Rofdjur. Ferae.
Rofva. Brassica rapa.
Gottlands Rofva. Brassica napus.

Rofvekörsvet, Rofvekäxa. Chaerophyllum bulbosum.
Rok. Gobius niger.
Roka. Corvus frugilegus.
Rokula. Ischii os.
Rolisten. Phalaris phleoïdes.
Romerfk syra. Rumex scutatus.
Romm. Ova piscium.
Rommkaffe. Ovarium piscium.
Rommfill. Harengus foemina.
Rommsten. Oolithus.
Ronacke. Ischii os.
Rone. Verres.
Ronegräs. Equisetum palustre.
Ros. Rosa.
Rosenbönor. Phaseolus coccineus.
Rosenrot. Rhodiola.
Rosling. Erica vulgaris.
Rosmarin. Rosmarinus.
Rosgräs. Holcus lanatus.
Rosl. Ferrugo.
Rosfärgad. Ferrugineus.
Rot. Radix.
Rotbagge. V. Kälot.
Rotblad. Radicale folium.
Rosfäst. Radicatus.
Rosfäste. Radicula.
Rotgans. Anas bernicla.
Rotgel. Motacilla rubecula.
Rotkål. Brassica napobrassica.
Rotmask. Eine Wurzelraupe.
Rotpersilja. Apium radice esculenta.
Rotraponsel. Campanula rapunculus.
Rotskott, Rotgren. Stolo.
Rotta. Mus rattus.
Rottagande. Radicans.
Rottpulver. Arsenicum album.
Rottensten. (Engl. Rottenstone).
Rotting. Calamus rotang.
Roxne. Equisetum fluviatile.
Röd. Ruber.
Rödat. (s. v. Clupea harengus).
Rödbeta. Beta rubra.
Rödbär, Röbbär. V. Smultron.

Röbollen. V. Äggegula.
Röböxa. V. Räf.
Rödanka. *Anas ferina*.
Rödbo. *Artemisia vulgaris*.
Rödbryn. *Rufus*.
Rödfjlk. a) *Mullus barbatus*; b) *Sparus erythrinus*.
Rödfot. *Haematopus*.
Rödgul. *Fulvus*.
Röding. *Salmo alpinus*.
Rödklint a) *Centaurea jacea*; b) *Agrostemma githago*.
Rödkål. (s. v. *Brassica*).
Rödkolla. *Trifolium pratense*.
Rödkrita. *Rubrica*.
Rödkulla. *Euphrasia odontites*.
Rödling. *Phoenicopterus*.
Rödlus. *Pediculus bovis*.
Rödlök. *Allium cepa*.
Rödmossa. *Sphagnum palustre*.
Rödockra. *Ochra ferri rubra*.
Rödsimpa. *Cottus scorpius*.
Rödslag. *Pseudogalena rubens*.
Rödsfjert. *Motacilla phoenicurus*.
Rödsvingel. *Iestuca rubra*.
Rödtuppa. *Trifolium pratense*.
Rödviar. *Salix purpurea*.
Rödvinge. *Turdus iliacus*.
Röj. V. Tjädershöna.
Röknesva. *Polygonum persicaria*.
Röktöpas. Der Rauchtöpas.
Rölleka. *Achillea millefolium*.
Rön; *Rönnbär*. *Sorbus aucuparia*.
Rönn x. V. Tjur.
Rör. *Arundo*.
Rördrum. *Ardea stellaris*.
Rörflen. *Phalaris arundinacea*.
Rörka. V. Jernockra.
Rörlig. *Mobilis*.
Rörmask. *Sipunculus*.
Rörsnäck. *Serpula*.
Rösberg. Ein rolliges oder geschüttetes Gebirge.
Röte. *Triticum repens*.
Rötevisfla. V. Lekat.

Rötsalt. *Sal alcali volatile*.
Rubin. *Rubinus*.
Rubifell. *Rubicellus*.
Ruda. *Cyprinus carassias*.
Rull. *Voluta*.
Rullare. *Tortrix* (s. v. *Phalaena*).
Rumpa. *Cauda*.
Rumptång. *Coccyx*.
Rumptroll. *Gyrinus*, *Ranunculus*.
Rumpull. *Eriophorum alpinum*.
Rumbär. V. *Rönnbär*.
Rund. *Rotundus*.
Rundat. *Rotundatus*.
Rumväre. V. *Gumse*.
Rufs. V. *Häft*.
Rutig. *Tessellatus*.
Ry. V. *Tjädershöna*.
Rygg. *Dorsum*.
Ryggad. *Dorsatus*.
Ryggbast, *Ryggmärg*. *Spinalis medulla*.
Ryggfena. *Dorsalis pinna*.
Ryggknota. *Vertebra dorsi*.
Rygggrad, *Ryggben*. *Spina dorsi*.
Rykfuamp. *Lycoperdon bovista*.
Ryllig. *Juncus articulatus*.
Rylört. *Pyrola umbellata*.
Rylrot. *Asclepias vincetoxicum*.
Rylträ. *Betula nana*.
Rynkband. *Sphincter*.
Rynris. *Betula nana*.
Rysglas. *Vitrum moscoviticum*.

Sabadillefrö. *Sabadilli semen*.
Sabel, *Sabeldjur*. *Mustela zibelina*.
Sabelmus. *Mus Lemnus*.
Sabellik. *Acinaciformis*.
Sadelben. *Sella equina*.
Safflor. *Carthamus tinctorius*.
Saffran. *Crocus*.
Saffransmossa. *Lichen croceus*.
Saffrabske. *Osmunda regalis*.
Saft. *Succus*.

Saftfull. Succulentus.
Safva. Liber.
Sagoträäd Cycas.
Sahl, Sahr. V. Kyndel.
Salamandra. Lacerta salamandra.
Salband. Venarum vestimentum.
Sallat. Lactuca sativa.
Salmiak. Ammoniacum sal.
Salomonsfigill. Convallaria polygonatum.
Salpeter, Salniter. Nitrum.
Salsofi. Tragopogon pratense.
Salt. Sal.
Saltsten. Sal caeduum.
Saltört. a) Salsola; b) Salicornia.
Salvia; Tyisk Salvia. Salvia officinalis.
Svensk Salvia. Tanacetum balsamita.
Samfota Fötter. Compedes pedes.
Sammanblandade Växter. Hybridæ plantæ.
Sammangyttrade Stenar. Aggregati lapides.
Sammangyttrad. Confertus.
Sammanparad. Conjugatus.
Sammanrullad. Contortus.
Sammansatt. Compositus.
Sammanfittande. Approximatus.
Sammantryckt. Compressus.
Sammanvuxen. Coadnatus.
Sammeterts. Aerugo nativæ sericea.
Sammettsblomma, Sammettsros. Tagetes patula.
Sanqvada Uterinus.
*Sanct Hans blommar. a) Anthemis tinctoria;
 b) Arnica montana.*
Sand. Arena.
Sandarack Sandaraca.
Sandärter. Pisum maritimum.
Sandelträäd. Santalum.
Sandhafre. Elymus arenarius.
Sandhare. Cancer pulex.
Sandlilja. Anthericum liliago.
Sandlök. Allium arenarium.
Sandneglika. Dianthus arenaria.
Sandpil. Salix arenaria.
Sandpill. Myrmeleon.
Sandrör. Arundo arenaria.
Sandflarr. Carex arenaria.

Sandört. Arenaria.
Sandsten. Saxum arenarium.
Sanikel. Sanicula.
Saphir. Sapphirus.
Sappan. Caesalpinia Sappan.
Sard-r. Carneolus rubescens.
Sardonix. Sardonix.
Sarf. Cyprinus rutilus.
Sargon. Topasius hyalinus.
Saronsblomster. Dianthus armeria.
Sattri. V. Kyndel.
Sådglimmer. Mica acerosa.
Sådig. Acerosus.
Sådslag, Sådsten. Asbestus acerosus.
Såtrotta. Myoxus glis.
Sågbräddig. Serratus.
Sågsfisk. Squalus pristis.
Sågfluga, Sågslek. Tenthredo.
Sångtraft. Turdus musicus.
Såpgräs, Såpört. Saponaria.
Såplera. Terra saponaria.
Såpsien. Smectis.
Såpträd. Sapindus.
Såpp. V. Svamp.
Säckad. Saccatus.
Säckhärare. Aranea saccata.
Säckmossa. Lichen saccatus.
Säd. Semen.
Sädesärta. Motacilla alba.
Sädesax, Sädsax. Aristæ.
Sädesblåsor. Seminales vesiculæ.
Sädesglinder. Fila Divæ Virginis.
Sädesklot. Testiculus.
*Sädeskräk, Sädeskropp, Sädesdjur. Animalcu-
 lum spermaticum.*
Sädesmask. Curculio granarius.
Sädespompa. Rana bombina.
Sädesrör. Vas spermaticum.
Sädyök. Lynx torquilla.
Säff. Scirpus.
Säfferot. Athamanta libanotis.
Säffsparf. Emberiza schoeniclus.
Säfflarr. Carex dioica.
Säffvenbom. V. Sevenbom.

Säiefock Boletus salicis.
Sälz. Salix caprea.
Säjeticka, *Säjetock* Boletus suaveolens.
Sältgräs, *Sälta*, *Sälting*. a) Triglochin; b) Scirpus palustris.
Sämma, *Sämssten*. Coticula.
Sätsfisk. Satzische, Junge Fische.
Sättgren. Ein Setzreis.
Schakerill. Croton cascarilla.
Schalotte. Allium ascalonicum.
Segelsten. Magnes.
Seglare. Procellaria fregatta.
Seglare. a) Argonauta; b) Nautilus.
Seglare Dytiscus caraboides.
Selenit. Selenites.
Selleri. Apium graveolens.
Sempertin. Onopordon acanthium.
Sempertupp. Primula veris.
Semperviv. Aloes perfoliatae folia.
Sena. Tendo.
Senap. Sinapis.
Senig. Nervosus.
Sennetsblad. Cassia Senna.
Serpentin. Serpentinus.
Sesam, *Sesamört*. Sesamum.
Seselört. Seseli.
Sevenbom. Juniperus sabina.
Sexe. V. Kalf.
Sexradigt Korn. Hordeum hexastichon.
Sey V. Gräfik.
Själ. Phoca.
Själle. Rhinanthus crista galli.
Själa, *Själegräs*. Serratula tinctoria.
Sida Latus.
Sidorna. Hypochondria.
Sidenfuans. Ampelis.
Sidoband. Laterale ligamentum.
Sidoskott. Ein Nebenschößling.
Sidoref. Costa.
Sidotand. Lateralis dens.
Sietffrätsten. Saxum fatiscens.
Sjersmin. Jasminum.
Sigill - Lera Sigillata terra.
Sik, *Storfik*. Salmo lavaretus.

Siklöja, *Småfik*. Salmo albula.
Silben. Cribriforme os.
Sikäril. Glandula.
Silrör. Excretorius ductus.
Silver. Argentum.
Silverfisk. a) Atherina; b) Argentina.
Silverglas. Minera argenti vitrea.
Silvergran. Pinus picea.
Silvermalm. Minera argenti.
Silvermalm. Minera argenti mollior.
Silveröga. Zeus faber.
Silverkrabba. Zeus vomer.
Silversten. Minera argenti lapidea.
Silverträd. Protaea argentea.
Silke. Sericum.
Silke. Cuscuta.
Silkeslik. Sericeus.
Silkesmask. Phalaena bombyx mori.
Silkesäck, *Silkeshus*. Folliculus, ein Kokon.
Silkesört. Asclepias syriaca.
Sill. Clupea harengus.
Silleri. V. Selleri.
Sillval. Balaena musculus.
Sillknipa. Mergus junior.
Sillfiag. Harengus minor.
Silsten. Cos filtrum.
Simmfötter. Natatorii pedes.
Simp. V. Senap.
Simpa. Cottus.
Simpfkrabba. Scorpaena porcus.
Sinnen. Sensus.
Sinopel. Sinopla.
Sinter. Stalactites calcareus.
Sjöäpple. Echinus.
Sjöabborre. Perca marina.
Sjöand. Anas alandica.
Sjöbinda. Convolvulus soldanella.
Sjöbjörn. Phoca ursina.
Sjöblad. Nymphaea alba.
Sjöblick. Nereis.
Sjöborre, *Sjöboll* Echinus.
Sjödjesmul. Scomber Pelamys.
Sjöenhörning. Monodon.
Sjöfenkål. Crithmum maritimum.

Sjöfisk. Marini pisces.
Sjöföglar. Anseres.
Sjögräs. Fucus filum.
Sjöhare. Aplysia.
Sjöhäst. a) Hippopotamus; b) Syngnathus hippocampus.
Sjöhöna. Colymbus auritus.
Sjöhors. Pegasus.
Sjökalv. Phoca.
Sjöko. Trichechus.
Sjöläska. Blennius gallerita.
Sjölejon. Phoca leonina.
Sjölera. Argilla vulgaris.
Sjölija. Encrinus.
Sjömoosa. Sertularia.
Sjömunsk. Squalus squatina.
Sjömus. Aphrodita aculeata.
Sjömusflor. Conchae marinae.
Sjömåse. Larus marinus.
Sjönate. Potamogeton marinum.
Sjönäsfla. Actinia.
Sjönötter. Trapa.
Sjöollon. Nymphaea lutea.
Sjöpapegoja. Alca arctica.
Sjöpenna. Pennatula.
Sjöplommon. Ulva pruniformis.
Sjöpung. Holothuria.
Sjöris. *Sjöpenna.* Gorgonia.
Sjösjöf. Scirpus lacustris.
Sjöskum. Lithomarga.
Sjöslända. Phryganea.
Sjöspindel. Phalangium grossipes.
Sjöspöke. Holothuria priapus.
Sjöstjerna. Asterias.
Sjöstråle. Actinia.
Sjöstifel. Eryngium maritimum.
Sjötrampgräs. Polygonum maritimum.
Sjöträäd. Alcyonium.
Sjöutter. Mustela lutris.
Sjövalp. Scyllaea.
Sjövarg. Anarrhichas.
Sippa. Anemone.
Sipul. Allium cepa; Rödlök.
Siren. Siren.

Siren. Syringa vulgaris.
Sjuka. *Grönsliska.* Fringilla spinus.
Sitfärsrot. Zedoaria.
Sittben. Ischium os.
Sjupp. Ursus lotor.
Sjurrygg. Cyclopterus Lumpus.
Skabbjörd. En art af hvitgrå gäslera; Lichen ericetorum.
Skabbört. Scabiosa.
Skafrör. Equisetum hiemale.
Skaftad. Petiolatus; Pedunculatus; Caulescens.
Skal. Valva.
Skalbaggar. Coleoptera.
Skalle. Cranium.
Skallerorm. Crotalus.
Skallergräs. V. Höskallra.
Skallersten. Aetites.
Skallnacke. Leontodon taraxacum.
Skallös hafre. Avena nuda.
Skallrande. Scariosus.
Skalmskar. Testacea.
Skalsugge. Chiton.
Skalvinge. Elytrum.
Skim. Pudenda.
Skank. Femur quadrupedum majorum.
Skap. Priapus equi.
Skapnad. Figura.
Skarlottentök. Allium ascalonicum.
Skarptroll. V. Tordyffel.
Skata. Corvus pica.
Skateblomster. Viola tricolor.
Skatmalm. V. Rispmalm.
Skatteldved. Byssus phosphorea.
Skälla. Pleuronectes platessa.
Skällmussla. Patella.
Skärpsfen. V. Skorpsten.
Skäck. Ein Schäcke.
Skäde. Lolium temulentum.
Skäfte. Equisetum hiemale.
Skägg. Barba.
Skägg. Nardus stricta.
Skägg-gräs. Andropogon.
Skäggig. Barbatus.
Skäggmussla. Lepas.

Eeeee

Skäl.

Skäl. Phoca.
 Skäkkate. Phoca foemina.
 Skälput, Skältoke. Phoca junior.
 Skällgumfe. Ein Leithammel.
 Skälle. Melampyrum arvense.
 Skänkfattlik. Hypocrateriformis.
 Skära. V. Skata.
 Skä fläcka. Recurvirostra.
 Skärknif. Cyprinus cultratus.
 Skärlik. Falcatus.
 Skärm. Bractea.
 Skärmpalm. Corypha.
 Skärsten. Lapis cupri purus.
 Sked. Pinna marina.
 Skedgås. Platalea.
 Sk dött. Cochlearia officinalis.
 Skerben. Tibia.
 Skerpling. Melampyrum pratense.
 Skeppare. Nautilus.
 Skeppsmeske. Tereido.
 Skäl. Phoca.
 Skida. Siliqua.
 Skjerffrö. Orobanche major.
 Skierknif. Cyprinus cultratus.
 Skiftevis. Alternatim.
 Skisva. Discus.
 Skisver. Schistus.
 Skisvergips. Gypsum lamellare.
 Skisverhvitt. Cerussa lamellata.
 Skisverlera. Argilla fissilis.
 Skisvernjure. Schistus reniformis.
 Skisvig. Fissilis.
 Skitjehinna. Septum narium.
 Skitjvägar. Dissepimenta.
 Skitlingar. Thlaspi arvense.
 Skummer. Mica squamosa.
 Skinn. Pellis.
 Skinnare. Silpha.
 Skinnbaggar. Hemiptera.
 Skinnslag, Skinnsköl, Skinnvägg. Corium petrae. Rinman.
 Skitspigg. Gasterosteus aculeatus.
 Skjura. V. Skata.
 Skog. Sylva.

Skogsäpple. Malum sylvestre.
 Skogsbinda. Convolvulus sepium.
 Skogsduva. Columba oenas.
 Skogsfiole. Viola canina.
 Skogshumle. Trifolium agrarium.
 Skogshveta. Melampyrum sylvaticum.
 Skogsknett. Motacilla sylvia.
 Skogslärka. Alauda arborea.
 Skogslus. Acarus americanus.
 Skogsmenniska. Simia Satyrus.
 Skogsmossa. Hypnum.
 Skogsmus. Mus sylvaticus.
 Skogsnarf. Arenaria trinervia.
 Skogspäron. Urtus sylvestris.
 Skogsfä. Scirpus sylvaticus.
 Skogspigel. Limax ater.
 Skogstroll. Sphinx.
 Skomakare. Cyprinus tinca.
 Skorf. Spergula arvensis.
 Skorpa. Crustae.
 Skorpsten. Stalagmites.
 Skort. Cuscuta.
 Skorzonnerrot. Scorzonera hispanica.
 Skott. Furia infernalis.
 Skölmalm. Galena mineralisata.
 Sköld. Scutum.
 Sköldblomster. Chelone.
 Sköldlik. Scutatus, Peltatus.
 Sköldpadda. Testudo.
 Skörbjuggsgräs. Cochlearia officinalis.
 Skört. Schirle.
 Skötspigg. Gasterosteus aculeatus.
 Skrabba. Scorpaena.
 Skracka. Mergus Merganser.
 Skräggmalm. Das Sumpfeisenerz.
 Skrättäufva. Columba risoria.
 Skräflig. Scaber; Muricatus.
 Skrägg. V. Varg.
 Skräpk. Larva.
 Skräk. Tussilago farfara.
 Skräcka. Mergus Merganser.
 Skräfling. Spondylus gaederopus.
 Skräfva. V. Nattkräfva.

Skräntom. *Colymbus auritus*.
Skräckjen. V. Kråkbär.
Skränmåse. *Sterna caspica*.
Skräp. *Asperugo*.
Skräppret. *Rumex crispus*.
Skridjä. Reptile.
Skrifbly. *Plumbago*.
Sfrika. V. Skata.
Skrikhals. *Palamedea*.
Skríkuggla. *Strix stridula*.
Skröbba. *Tenebrio mortisagus*.
Skröcka. Glucken (s. v. *Phasianus gallus*).
Skröckhöna. *Gallina glocitans*.
Skröfstisel. *Serratula arvensis*.
Skröfig. *Scaber*.
Skrubbor. V. Smörbär.
Skrynklig. *Rugosus*.
Skugge. *Sciaena*.
Skulderblad. *Scapula*.
Skuldra. *Humerus*.
Skummare. *Aphrodita*.
Skunk. *Viverra putorius*.
Skurgräs. *Equisetum hyemale*.
Skuta. V. Ringdufva.
Skysfall. *Tremella nostoc*.
Skysfelkorn. *Hordeum zeocriton*.
Skuggmalm. *Galena oblique resplendens*.
Skylipadda. V. Skölpadda.
Skymmel. Ein Schimmel oder weißes Pferd.
Skymtande. *Versicolor*.
Slaget. Genus.
Slagåder. *Arteria*.
Slagg. *Scoria*.
Slaggagat. *Achates islandicus*.
Slaggsand, *Slaggaska*. *Cineros vulcanorum*.
Slaggsimpa. V. Stensimpa.
Slaghök. *Falco apivorus*.
Slak. *Lexus*.
Slake. *Fucus vesiculosus*.
Slakfida. *Hypochondria animalium*.
Slanga. *Serpula*.
Slarfva. *Volva*.
Slarfvig. *Lacerus*, *Laciniatus*.
Slän. *Prunus spinosa*.

Slägte. Genus.
Släkt. *Fucus*.
Sländor. *Neuroptera*.
Slängare. *Mugil*.
Slänglar. *Cirrhii piscium*.
Slät. *Laevis*.
Slätt. *Agrostemma githago*.
Slättskrädda. *Pleuronectes flesus*.
Slätvar. *Pleuronectes platessa*.
Slém. *Mucor*.
Slémaktighet. *Mucilago*.
Slémjur. *Mollusca*.
Söda. *Vagina*.
Söda. *Solen*.
Slugefrö. *Galium verum*.
Slummask. *Limax*.
Slinka. *Conferva bullosa*.
Slinnor. V. Blåbär.
Slipärter, *Slipkuddar*. (s. v. *Pisum*).
Slipsten. *Cos*.
Sliten. *Erosus*.
Slök. *Melica*.
Slökbjörk. *Betula ramis pendentibus*.
Slökstarr. *Carex pseudocyperus*.
Slöm. *Salmo eperlanus*.
Slöskämpar. *Plantago media*.
Slottertomstev. *Parnassia palustris*.
Slottergräs. *Poa pratensis*.
Slotikhuller. *Geum rivale*.
Slotterkulla. *Hypochaeris maculata*.
Slögon. *Paris quadrifolia*.
Slökn. *Angelica*.
Slökorn, *Slöjäd*. Das Schmachtkorn.
Slöre. a) *Caruncula avium*; b) *Palearia*.
Slukfisk. Ein Raubfisch.
Slungorm. *Boa*.
Slutande. *Terminalis*.
Sluten. *Clausus*.
Sluttarm. *Rectum intestinum*.
Smack. *Rhus coriaria*.
Smak. *Gustus*.
Smal. *Angustus*.
Smalben. *Tibia*.
Smalsjert. *Leptura*.

- Smaragd.* Smaragdus.
Små. Parvus.
Småborrar. Agrimonia Eupatorium.
Småfisk. Kleine Fische.
Småknappar. Sedum annuum.
Småins. Ervum tetraspermum.
Småfisk. Salmo albulus.
Småstjernig. Flosculosus.
Småmarmar. Tenuia intestina.
Småtorfk. Gadus barbatus.
Småck. Lamina.
Smålibar. Fusibilis.
Smörling. Cobitis.
Småregräs. Trifolium pratense.
Sméd. Trigla hirundo.
Smergel. Smiris.
Sminklöf. Lawsonia inermis.
Sminkrot. Lithospermum officinale.
Smörblomster. a) Ranunculus acris; b) Leontodon taraxacum.
Smörbär. Cornus suecica.
Smörballer. Trollius europaeus.
Smörnypon. Rosa spinosissima.
Smörträd. Cocos butyracea.
Smulptrön. Die Schmalzbirn.
Smultron. Fragaria vesca.
Smultronträd. Arbutus unedo.
Snabel. Proboscis, Rostrum.
Snablad. Rostratus.
Snarbinda. Convolvulus arvensis.
Snarmogen. Praecox.
Snarrefva. Cuscuta.
Snäcka. a) Cochlea; b) Concha.
Snäcksand. Arena conchacea.
Snäcksten. Cochlites.
Snäckväpling. Medicago.
Snäppa. a) Scolopax; b) Tringa hypoleucus.
Snärregräs, Snärpegräs. Galium Aparine.
Snärp. Arista.
Snéd. Obliquus.
Snedhörnig. Deltoideus.
Snedrutig. Rhombeus.
Snigel. a) Limax; b) Hirudo.
Snipa. a) Polynemus; b) Ein Grashecht.
Snok. Coluber natrix.
Snorgiers. Perca cernua.
Snop, Snok. Ursus gulo.
Snötter. V. Hjortron.
Snöboll. Viburnum opulus (b)
Snöbär. Chiococca.
Snöblomster. Chionanthus.
Snögås. Anas hyperborea.
Snöhvitt. Nivens.
Snöloppa. Podura nivalis.
Snömossa. Lichen nivalis.
Snönus. Mustela nivalis.
Snöört. V. Rölleka.
Snöripa. Tetrao lagopus.
Snöskata. Turdus pilaris.
Snösparf. Emberiza nivalis.
Snörmskel. Sphincter.
Snötterbär. V. Hjortron.
Snuggbär. V. Smultron.
Snurrare. Vorticella.
Snyltra. Labrus.
Snyte. Proboscis.
Snytterbär. a) V. Hjortron; b) V. Smultron.
So. V. Sugga.
Sogris. (s. v. Sus).
Sobel. Mustela zibellina.
Sockerärter. Pisum cortice eduli.
Sockerböror. Phaseolus saccharatus.
Sockerlönn. Acer saccharinum.
Sockerrot. Sium sisarum.
Sockerrör. Saccharum.
Sodomsäpple. Solanum sodomium.
Sofvelört. Corchorus.
Sojaböna. Dolichos Soja.
Solblomma. Cistus helianthemum.
Solögon. Ranunculus acris.
Solros. Helianthus annuus.
Solsten. Heliotropius.
Solsvicker. V. Ringblomma.
Solvifver. Ranunculus bulbosus.
Sola. Pleuronectes Solea.
Somel, Sommel. Rendjurshona.
Somilla. Spiraea filipendula.
Sommarfogel. Papilio.

Sommarhvet. Triticum aestivum.
Sommarhyll Sambucus ebulus.
Sommarkrasse. Lepidium sativum.
Sommarättica. Raphanus major orbicularis.
Sopmossa. Polytrichum.
Sopp. V. Svamp.
Sork. V. Mullvad.
Sothöna. Fulica.
Sotkorn. Das Brandkorn.
Sotkrita. Nigrica.
Sömar. Suturæ.
Sömmtorn. Rosa canina.
Sönnerdönnel. V. Svalört.
Söskel. V. Mullvad.
Söt. Dulcis.
Sötblomster, Sötkullor. a) Matricaria suaveolens;
 b) Anthemis nobilis.
Spadlik. Spathulatus, Spataceus.
Spannmål. Granum, Frumentum.
Spanisk Fluga. Meloë vesicatorius.
Spanisk gröna. Ærugo.
Spanisk humle. Origanum creticum.
Spaniskt rör. Calamus rotang.
Spanisk kråka. Coracias garrula.
Spanisk jord. Samia terra.
Spanisk krita. Creta brianconica.
Spanisk kyrsvel. Scandix odorata.
Spanisk peppar. Capsicum.
Spanisk tall. Pinus pinea.
Spanisk syra. Rumex acetosa.
Sparf. a) Emberiza; b) Fringilla.
Sparfshök. Falco Nisus.
Sparfuggla. Strix passerina.
Sparis. Asparagus.
Sparlosla. Bromus pinnatus.
Spat. Spathum.
Spatserfötter. Ambulatorii pedes.
Spåman. Mantis.
Spåntäckt. Imbricatus.
Spårhund. (s. v. Canis).
Spårsten. Typolithus.
Späd. Tenuis.
Spänd. Strictus.
Specksten. Lardites.

Spiegelsten. Specularis lapis; Selenites.
Spelt. Triticum Spelta.
Spenat. Spinacia.
Spene. Mamma.
Spentik. Papillaris.
Spentörta. Papilla.
Spergel. Spargula.
Sperglas. V. Ryfsglas.
Spets. Mucro, Apex.
Spetsad. Acuminatus.
Spetsborre. Xanthium strumarium.
Spetsglas. V. Spitsglas.
Spetsig. Acutus.
Spiauter. Zincum.
Spickefill. Ein gefalzener Hering.
Spigg. Gasterosteus.
Spikblad. Hydrocotyle.
Spikklubba. Datura stramonium.
Spikklubba. Murex.
Spiklik. Clavatus.
Spiksvamp. Agaricus clavus.
Spilkråka. Picus martius.
Spinat. V. Spenat.
Spindel. Aranea.
Spindelsten. Arachneolithus.
Spindelört. Anthericum ramosum.
Spinell. Spinellus.
Spink. a) V. Sparf; b) Penis.
Spinnare. Bombyx (s. v. Phalaena).
Spinnörta. (s. v. Aranea).
Spinnel. Aranea.
Spinnelväf. Araneum.
Spira. Pistillum.
Spiralört. Valisneria.
Spirsvala. Hirundo apus.
Spiskumin. Cuminum cyminum.
Spitsglas. Antimonium.
Spitsig. Acutus.
Spjutlik. Hastatus.
Spof. Scolopax phaeopus.
Spol. a) Dorsalis pinna; b) Castoris cauda.
Spole. V. Vindspole.
Spolmask. Ascaris lumbricoïdes.
Sporda. Clupea sprattus.

Spor-

Sporre. Calcar.
Sporrläk. Calcaratus.
Spott. Saliva.
Spottare. Cicada spumaria.
Spottgång. Salivalis ductus.
Spottkörtel. Salivalis glandula.
Spö. Vimen.
Spöke. Chimaera.
Spöök. Virgatus.
Spraksögel. Psophia.
Sprakved. Rhamnus frangula.
Spräcklig. Varie maculatus.
Språhg. Talus, Astragalus.
Sprängört. Cicutia virosa.
Spricka, Springa, Rim.
Sprickfull. Rimosus.
Spridd. Sparsus.
Springa. Glottis.
Springare. Trichiurus.
Springfötter. Cursorii pedes.
Springkorn. Impatiens noli tangere.
Springmask. Ascaris.
Sprichvete. Triticum compositum.
Spröt, Spröte. Antenna.
Spröflekkel. Sirex.
Sprutare. Ascidia.
Spyflug. Musca vomitoria.
Squallerkål. Aegopodium podagraria.
Squalkra. Gracula.
Squatram, Squäckra. Ledum palustre.
Squäka. Coaxare.
Squätta. Motacilla oenanthe.
Squätor. Angelica sylvestris.
Stagg. Nardus stricta.
Stam. Truncus.
Stare. Sturnus.
Starr, Starrgräs. Carex.
Stål. Chalybs.
Stålgräs. Nardus stricta.
Stålsbär. Viburnum opulus.
Ståsten. Minera ferri alba.
Ståltüt. Chalybaeus.
Stånd. Suffrutex.
Ståndare. Stamen.

Ståndpers. Orchis bifolia.
Stånds. Senecio Jacobaea.
Ståndört. Orchis bifolia.
Städ i Örat. Incus.
Städare. Byrrhus.
Stälik. Navicularis.
Stäggan. Chenopodium vulvaria.
Stäkra. Alisma plantago.
Ställsten. Saxum fornacum.
Stäm, Stäm. Cyprinus Gislagine.
Stämgräs. Valeriana officinalis.
Stämpel. Stigma.
Stängel. Scapus.
Stekgräs. Gentiana campestris.
Steffansört. Delphinium staphysagria.
Stegbögeln i Örat. Stapes.
Steglisa. Fringilla Carduelis.
Stekgräs. Gentiana campestris.
Steklar. Hymenoptera.
Stel. Rigidus.
Stelake. Blennius viviparus.
Sten. Lapis.
Stenarna. Testiculi.
Stenafvel. Calculi.
Stenbit. a) Cyclopterus lumpus; b) Salmo fario.
Stenblomma. Byssus iolithus.
Stenbock. Capra ibex.
Stenbryt. Asplenium trichomanes.
Stenbräcka. Saxifraga.
Stenbärare. Terebella.
Stenbär. Rubus saxatilis.
Stenbök. Fagus sylvatica.
Stenek. Quercus ilex.
Stenfrugt. Drupa.
Stenfrö. Lithospermum.
Stensyllningar. Nuclei lapidei, Metrolithi.
Stenget. Antilopë rupicapra.
Stengräs. V. Rölleka.
Stengyckel. Lapidés figurati.
Stengyttring. Porus.
Stenhårdningar. Concreti.
Stenhumla. Apis lapidaria.
Stenkaja. Corvus graculus.

Stenkilar. Echinorum radioli.
Stenknäck. Loxia coccothraustes.
Stenkraffe. Lepidium petraeum.
Stenlake. Blennius viviparus.
Stenlera. Argilla lapidea.
Stenlilja. Encrinus.
Stenlin. Lithocolla.
Stenlin. Amianthus.
Stenlind. a) Tilia cordata; b) Phillyrea.
Stenmård. Mustela foina.
Stenmossa. Lichen saxatilis.
Stenmuskla. Helvella mitra.
Stenmürg. Lithomarga.
Stenolja. Petroleum.
Stenörn. Falco chrysaetos.
Stenört. Senecio vulgaris.
Stenpenningar. Numismata lapides.
Stenpilar. Jacula lapidea.
Stenriket. Regnum minerale.
Stensimpa. Gobio cottus.
Stenskrufvar. Lapides trochleati.
Stenskäfte. Iris.
Stenskögg. Triton.
Stenskräta. Motacilla oenanthe.
Stensöta. Polypodium vulgare.
Stensvampar. Fungiti.
Stenuggla. Strix ulula.
Stenvandlingar. Petrefacta.
Stenvårtor. V. Värtstenar.
Stenvårta. Tremella verrucosa.
Stenvärf. Eschara, Flustra.
Stenväxt. Corallium.
Stenväxter. Concreta; Lithophyta.
Stenrhör. Prunus spinosa.
Stenlett. Acipenser ruthenus.
Stickande. Spinescens, Pungens.
Stickblomma. Gentiana campestris.
Stickbär. Ribes uva crispa.
Stickfluga. Conops calcitrans.
Stickrosva. Brassica napus sativa.
Stie ke. Caulis.
Stjerkblad. Caulinum folium.
Stjekäll. Sessilis.
Stjerkfattande. Amplexicaulis.

Stjernäpple. Chrysophyllum jamaicense.
Stjernanis. Illicium anisatum.
Stjernhyacinth. Scilla amoena.
Stjernkikare. Uranoscopus.
Stjernkorall. Madrepora.
Stjernlik. Stellatus.
Stjernört. a) Aster tripolium; b) Alchemilla vulgaris.
Stjernpelare. Asteriae columnares.
Stjernstenar. Astroitae.
Stjertisfel. Centaurea calcitrapa.
Stjert. Cauda.
Stjertsenor. Caudales pinnae.
Stjertsöder. Rectrix.
Stjertfluga. Ichneumon.
Stift. Stylus.
Stiglitja. Fringilla carduelis.
Stillfrö. Silymbrium sophia.
Stingfluga. Oestrus bovis.
Stinghacka. Buphaga.
Stingsel. V. Tiffel.
Stinksten. V. Orsten.
Stinksvamp. Phallus impudicus.
Stint. Salmo albula.
Sto. Equa.
Stockfisk. (s. v. Gadus).
Stockros. Alcea rosea.
Stod. Equa.
Stofferblomma. Borago.
Stoft. Pulvis.
Stolter Henrik. Chenopodium bonus Henricus.
Stor. Magnus.
Storax. Styrax.
Storhålig. Cavernosus.
Storhufvud. Centaurea scabiosa.
Stork. Ardea ciconia.
Storknäf. Geranium.
Storkorn. Hordeum vulgare.
Stormhatt. Aconitum.
Stormvädersfogel. Procellaria.
Stortarmen. Colon.
Stortrut. Bucco.
Stöd. Columella.
Stömmel. Cauda caprarum et porcorum.

Stönjare. Caprimulgus.
Stör. Acipenser Sturio.
Störböror. Phaseolus vulgaris.
Stötthalm. Das Rüttstroh.
Strandblomster. Statice armeria.
Strandgräs. Elymus arenarius.
Strandhafre. Elymus arenarius.
Strandkål. Crambe maritima.
Strandkill. Achillea ptarmica.
Strandmalört. Artemisia maritima.
Strandmolla. Atriplex litoralis.
Strandört. Bidens tripartita.
Strandpipare. Charadrius hiaticula.
Strandråg. Elymus arenarius.
Strandrör. Arundo phragmites.
Strandsura. Haemantopus ostralegus.
Strandvalia. Hirundo riparia.
Strandvixa. Sturnus cinclus.
Strå. Culmus.
Strågul. Stramineus.
Stråke. Cubitus alae.
Stråkardor. Dipsacus fullonum.
Strålgips. Gypsum striatum.
Strålig. Radiatus.
Stråskimmer. Corneus spathosus.
Strålskör. Basaltes fibrosus.
Stråstenar. Belemnitae.
Sträckfena. Tendo.
Sträf. Rigidus.
Sträng. Filamentum.
Sträivrot. Angelica sylvestris.
Strepig. Lituratus.
Strickla. Charadrius.
Stretand. Divaricatus.
Strimig. Striatus.
Stripmalm. Galena plumbi antimonialis.
Strit. Cicada.
Stroppelgräs. Equisetum fluviatile.
Strödd. Sparsus.
Strömmar. Fluvii.
Strömig. Harengus minor (s. v. Clupea harengus).
Strömstare. Sturnus cinclus.
Strömmutter. Mustela lutra.
Strupe. Jugulum.

Strupfenor. Jugulares pinnae.
Strupflik. Jugulares pisces.
Struphusfond. Larynx.
Strupknut. Adami pomum.
Strupmynning. Pharynx.
Strufs, Struts. Struthio.
Strufs. V. Benved.
Strutlik. Cucullatus.
Stubbtog. Juncus bulbosus.
Studentrofor. Lychnis chalconica.
Stumpnäbb. Rhynchops.
Stupande. Patulus.
Stupmossa. Lichen resupinatus.
Stufsben. Coccyx.
Stut. Bos castratus.
Styf. Rigidus.
Styfhårig. Hispidus.
Styfmorsfioler. Viola tricolor.
Styffspetsat. Cuspidatus.
Stympad. Mutilus.
Styng. Oestrus.
Stynggräs. Gentiana campestris.
Sudare, Sultrå. Fucus filum.
Sugare. Echeneis remora.
Sugga. Porca (s. v. Sus).
Sugkäril. Absorbentia vasa.
Sugor. Galeopsis tetrahit.
Sultrå. Fucus filum.
Sumach. Rhus coriaria.
Sumpmask. Lumbricus variegatus.
Supande. Bibulus.
Sur. Acidus.
Surblomster. Chrysanthemum segetum.
Surappel. Pyrus Malus sylvestris.
Surk. V. Mullvad.
Surkulla, Surtuppa. Anthemis cotula.
Surrare. Vorticella.
Susare. Mormyrus.
Sutare. Cyprinus tinca.
Susvel. Sulphur.
Svasveljord. Sulphur mixtum.
Svala. Hirundo.
Svalblomster. Primula farinosa.
Svalget. Faux.

Svalsten. Chelidonium.
Svalört. Chelidonium.
Svamp. Fungus.
Svamp i Hus. Mucor septicus.
Svampaktig. Fungosus.
Svampstekel. Cynips.
Svampsten. Lapis spongiae.
Svan. Anas Cygnus.
Svans. Cauda quadrupedum.
Svanfad. Caudatus.
Svart. Niger.
Svarta. Fulica atra.
Svartbagge. Hister.
Svartbällar; Körtelstenar, Kulestenar. är dels en art leiverkten; dels orften, som finnes i syn-
 nerhet ibland alunskiffern vid Andrarum,
 i form af linfor eller plattrunda kulor, af
 becksfart färg.
Svartgul. Luridus.
Svartgylden. Minera argenti nigra.
Svarthafre. Avena nigra.
Svartlusfvud. Eriophoron vaginatum.
Svartkäll. Den grofva skiffern vid Hunneberg.
Svartthö. Thymus serpyllum.
Svartkoppar. Cuprum rude.
Svartkrita. Nigrica.
Svartlaffe. Larus parasiticus.
Svartmylla. Humus atra.
Svartmyra. Formica fusca.
Svartnacke. Motacilla Phoenicurus.
Svartrot. Symphitum officinale.
Svartsköl. Kallas Trappen, hälft då han finnas
 uti strykande gångar.
Svartsten. Kallas Trappen vid glasbruken där
 den mått brukas til svarta glasfluser.
Svål. Vaccinium uliginosum.
Svål. Pericranium.
Svärddragare. Tettigonia (s. v. Gryllus).
Svärdfisk. Xiphias.
Svärddlik. Ensiformis.
Svärdslija. Iris pseudacorus.
Svärms. Ein Bienenschwarm.
Svärta. Anas fusca.
Svedmossa. Lichen deustus.
Svemmel. Bromus secalinus.

Svenska. Loxia chloris.
Svepe. Involucrum.
Svett. Suor.
Svetthål, Svettör. Porus.
Svidknot. Culex reptans.
Svin. Porcus (s. v. Sus).
Svinborst. Nardus stricta.
Svinbröd. Cyclamen.
Svindel. V. Lofa.
Svindödsrot. Carlina.
Svinfenkål. Peucedanum officinale.
Svingel. Festuca.
Svingräs. Alsine media.
Svinkål. Sinapis arvensis.
Svinkylar. Stachys palustris.
Svinmolla. Chenopodium rubrum.
Svinpors. Ledum palustre.
Svinrot. Scorzonera humilis.
Svinsten. V. Orften.
Svinvingel. Festuca fluitans.
Svinfyra, Svinrot. Rumex crispus.
Svintänder. Hyodontes.
Svintang. Fucus vesiculosus.
Svutter. Hermaphroditus.
Syllik. Subulatus.
Syllända. Raphidia.
Syn. Visus.
Synnät. Retina.
Synnerf. Opticus nervus.
Synvinkel. Opticus angulus.
Syppa. V. Svamp.
Syra. Rumex.
Syra. Acidum.
Syrbilla. Rumex acetosella.
Syren. Syringa.
Syrmask. a) Oniscus entomon; b) Infusorium
 animalculum.
Syrfa. Gryllus domest.
Syrfsnit. Cicada deflexa.

Tacka. (s. v. Ovis).

Tugbär. Rubus saxatilis.

Ffffff

Ta-

Tagel. Setae.
 Tagellik. Setaceus.
 Tagelmask. Gordius.
 Taggbräddig. Spinus.
 Taggbuk. Tetrodon hispidum.
 Taggig. Aculeatus.
 Taggspröfsad. Mucronatus.
 Takag. Schoenus mariscus.
 Takka. Ovis foemina.
 Teklesia. Bremus tectorum.
 Taktök. Sempervivum tectorum.
 Taknissa. Lichen vulpinus.
 Tackkiffer. Ardesia tegularis.
 Talg. Sebum.
 Talghacka. Parus.
 Talgoxe. Parus major.
 Talgträd. Croton sebiferum.
 Talk. Talcum.
 Talksten. Talcites.
 Tall. Tallträd. Pinus sylvestris.
 Spansk Tall. Pinus pinea.
 Tallbit. Loxia enucleator.
 Tallkotte. Strobilus.
 Talltrost. Turdus iliacus.
 Tam. Domesticus.
 Tamarind. Tamarindus.
 Tambel. V. Lamb.
 Tand. Dens.
 Tandbräddig. Dentatus.
 Tandgömme. Foveola.
 Tandgräs. Scleranthus annuus.
 Tandhölja. Alveolus dentis.
 Tandkant. Dentatus.
 Tandkott. Gingiva.
 Tandlös. Edentulus.
 Tandört. Lathraea squamaria.
 Tandtröst. Euphrasia odontites.
 Tangsnipa. Syngnathus ophidiom.
 Tapplik. Fusiformis.
 Tarald. Cucubalus behen.
 Tare. V. Tång.
 Tarmarna. Intestina.
 Tarmhinna. Peritoneum.
 Tarmkåset. Mesenterium.

Tarmmask. Intestinalis vermis.
 Tarras. Cementum Tarras.
 Taskegräs. Thlaspi bursa pastoris.
 Taskekräfta. Cancer pagurus.
 Tafs, Tasse. V. Varg.
 Taxling. Cavia.
 Tazett. Narcissus tazetta.
 Tå. Digitus pedis.
 Tå. Poa.
 Tång. Coccygis os.
 Tång. Zostera.
 Tånglake. a) Cobitis taenia; b) Blennius viviparus.
 Tårar. Lacrymae.
 Tåresäck. Lacrymalis saccus.
 Tåssa. Rana Bufo.
 Tåtel. Aira.
 Tåbengräs. Cuscuta.
 Täckbäst. Hymen.
 Täckfat. Patella.
 Täckfiäder. Tectrix.
 Täckhinna. Nictitans membrana.
 Täckvinge. Hemelytrum.
 Täfteva. V. Hynda.
 Täckling. Fringilla domestica.
 Tålgsten. Ollaris lapis.
 Tänder. Dentes.
 Tåpperåka. Equisetum fluviatile.
 Tärna. Sterna.
 Tärne. Equisetum fluviatile.
 Tärningen. Os cubiforme.
 Tät. Solidus; Compactus.
 Tätgräs. Pinguicula vulgaris.
 Tätsttande. Confertus.
 Tättning. Fringilla domestica; Passer.
 Tegar. Areae.
 Tegelfärgad. Lateritius.
 Tegeljord, Tegellera. Lateritia terra.
 Tegelsköl. V. Trapp.
 Telning. Surculus.
 Telgsten. V. Tålgsten.
 Tenn. Stannum.
 Tennberg. Minera stanni solida.
 Tennbett. Pyrites fuscus.

Tennmalm. Minera stanni.
Tennsand Arena stannea.
Tepplar. Die Milchglöckchen.
Terpentinträd. Pistacia terebinthus.
Thé, Thébuske. Thea.
Thorviggär. Belemnitae.
Tjällsippa, Tjältuppa. Anemoné vernalis.
Tjällticka. Boletus subtomentosus.
Tjäder. Tetrao urogallus.
Tjärblomster. Lychnis viscaria.
Tjärna. Nucleus.
Tjörört. Lychnis viscaria.
Ticka. Boletus.
Tidösa. Colchicum autumnale.
Tierprot. Rumex acetosella et aquaticus.
Tjshast. Daphne mezereum.
Tiger. Felis Tigris.
Tigerbagge. Cicindela.
Tigersten. En art fläckig och pipig sandsten.
Tigervarg. Hyæna.
Tigrinna. Tigris foemina.
Tik. V. Hynda.
Tillika. V. Hynda.
Tillkråka. Picus martius.
Tilökt. Adpendiculatus.
Tilskott. Epiphysis.
Tiltryckt. Adpressus.
Timian. Thymus vulgaris.
Timmerman. Cerambyx.
Timmermossa. Hypnum proliferum.
Timothygräs. Phleum pratense.
Tinkal. Borax.
Tinning. Tempora.
Tinningben. Os temporum.
Tjock. Crassus.
Tjockblad. Crassula.
Tjocknäbb. Bucco.
Tjörspritta V. Gräshoppa.
Tipp. Apex.
Tippen Der Püpps.
Tisse. Papilla.
Tjshast. Daphne mezereum.
Tistel. Carduus.
Tistelsink. Fringilla carduelis.

Tjstron. Ribes nigrum.
Tjusf. Ptinus.
Tjusbi. Eine Raubbiene.
Tjuk. V. Svamp.
Tjur. Taurus (s. v. Bos).
Tjurhast, Tivelhast. Daphne mezereum.
Tjnton. Angelica sylvestris.
Tobak. Nicotiana.
Tobis. Ammodites Tobianus.
Tocke. V. Tupp.
Tofs. Crista.
Tfshöns. Gallina cristata.
Toffig. Comosus.
Toffsippa. Anemone sylvestris.
Tofstitta, Tofsmyssa. Parus cristatus.
Tofven. Nardus.
Tofslärka. Alauda cristata.
Tog. Juncus.
Toile. Picus martius.
Toka. Potentilla fruticosa.
Tolstjert Trogon.
Tolk. Tringa interpres.
Tolta, Tota. Sonchus canadensis.
Tomtarm Coecum.
Tomlinge. Motacilla troglodytes.
Tomte. Termes.
Tomtorm. Coluber Natrix.
Tomttitta. Todus.
Topas. Topasius.
Toppgrenig. Prolifer.
Toppkrona. Corona arboris.
Torda, Tordmule. Alca Torda.
Tordbagge. Scarabæus.
Tordyvel. Scarabæus stercorarius.
Torf. a) Cespes; b) Turba.
Torn. Trochus.
Tornlik. Turritus.
Torr. Siccus, Aridus.
Torraka. Blatta.
Torrfsk. Getrocknete Fische.
Torrsten. Eisenfarbiger Blutstein, Dürstein.
Torrvärksgräs. a) Thalictrum flavum; b) Lin-
 naea borealis.
Torfsk. Gadus callarias.

Små Torfk. *Gadus barbatus.*
Torfskinnofla. *Lichen aphthosus.*
Torsnäsfla. *Scrophularia nodosa.*
Torste, Tofte *Rhamnus frangula.*
Torviggar *Belemnitae.*
Tota, Telta. *Sonchus canadensis.*
Tottlik *Fusiformis.*
Töflor. *Arctium lappa.*
Tön mar. *Cirrhii piscium.*
Törel. *Euphorbia helioscopia.*
Törne. *Dumus.*
Törnbuße. *Rosa canina.*
Törnros. *Rosa centifolia.*
Trampgräs. *Polygonum persicaria.*
Trana. *Ardea Grus.*
Tranbär, Tranjuter. *Vaccinium oxycoccus.*
Tranärter. *Vicia sepium.*
Trapp. *Trapezium.*
Trapp. *Otis tarda.*
Trafjell. *V. Tarras.*
Traft. *Turdus Merula.*
Traft. *V. Tarras.*
Tratkorall. *Millepora.*
Trattlik. *Infundibuliformis.*
Träddar. *Fibrae.*
Trådig. *Cirrhosus; Fibrosus.*
Trådl.k. *Filiformis.*
Trådstarr. *Carex filiformis.*
Trådtog. *Juncus filiformis.*
Tråg. *Mactra.*
Trä. *Lignum.*
Träd. *Arbor.*
Trädgroda. *Rana arborea.*
Trädlöfs. *Aphis.*
Trädlök. *Thlaspi arvense.*
Träggan. *Sparganium erectum.*
Träjon. *Polypodium Filix mas.*
Tränjon. *V. Tranbär.*
Trebening. *V. Sqvallerkål.*
Treblad. *Menyanthes trifolia.*
Tredubbel. *Trigeminus.*
Tredelt. *Tripartitus; Ternatus.*
Trefingrad. *Tridactylus.*

Trefuare. *Tentaculum.*
Trehörnig. *Triangularis.*
Trekluftven. *Trifidus.*
Tresdig. *Triqueter.*
Treparat. *Trijugus.*
Trind. *Teres.*
Tripmadame. *Sedum reflexum.*
Trippel. *Tripolitana terra.*
Troll. *V. Mask.*
Trollbär. a) *Paris quadrifolia;* b) *Actaea spicata;*
                   c) *Solanum dulcamara.*
Trollkäringsylända. *Verbascum thapsus.*
Trollkött. *Byssus bombycina.*
Trollmajk. *Hydra.*
Trollört. *Circaea.*
Trollskott. *Furia infernalis.*
Trommeldufva. *Columba dasypus.*
Tropikfogel. *Phaëton.*
Trottslen. *Cuprum sulphureum griseum.*
Tröste, Tröstebärsträd; Tröske. *V. Brackved.*
Trubbig. *Obtusus.*
Trulls. *V. Strandpipare.*
Trumhinna. *Tympanum.*
Trumpet. *Buccinum.*
Trumpetträd. *Cecropia.*
Trut. *Orificium.*
Try, Tryved. *Lonicera xylosteum.*
Tryffel. *Lycoperdon tuber.*
Tryne. *Proboscis, Rostrum.*
Tuberos. *Polyanthes Tuberosa.*
Tubmynning. *Faux corollae.*
Tucka. *V. Hufvud.*
Tuff, Tuffa. *Cineres vulcanorum.*
Tuffstarr. *Carex cespitosa.*
Tukan. *Rhamphastos.*
Tulkegräs, Tuikört. *Asclepias vincetoxicum.*
Tulpan. *Tulipa.*
Tulpanträd. *Liriodendron tulipifera.*
Tumklo. *Calcar.*
Tumlare. *Delphinus phocaena.*
Tumlare. *Columba gyratrix.*
Tumme. *Pollex.*
Tunbindaregran. *Pinus abies viminalis.*
Tunga. *Lingua.*

Tunga. *Pleuronectes Solea*.
Tungband, *Tungbäst*. *Linguae fraenulum*.
Tungben. *Hyoideum os*.
Tungjord. *Ponderosa terra*.
Tunglik. *Lingulatus*; *Linguiformis*.
Tungspat. *Spathum ponderosum*; *Baroselenites*.
Tungspän, *Tungspänne*. *Uvula*.
Tungsten. *Minera ferri gravissima*.
Tunn. *Tenuis*; *Gracilis*.
Tunnsidig. *Marginatus*.
Tupp. *Gallus gallinaceus*.
Tuppfät. *Der Hahnentritt*.
Tuppkam. *Crista galli*.
Tuppkrås, *Tuppskägg*. *Paelear*.
Turkisk Böna. *Phaseolus*.
Turkiskt hvete. *Zea Mays*.
Turkisk tobak. *Nicotiana rustica*.
Turkos. *Turcosius*.
Turmalin. *Turmalinus*.
Turturdufva. *Columba turtur*.
Tuschmossa. *Lichen pustulatus*.
Tusenben. *Scolopendra*.
Tusengod. *Glecoma hederacea*.
Tusengyllen. *Gentiana centaureum*.
Tusenfrön. *Bellis perennis*.
Tufs. *V. Varg*.
Tvåäggad. *Anceps*.
Tvådubbel. *Bigeminus*.
Tvåfinger. *Didactylus*.
Tvåknölig. *Didymus*.
Tvåkönad. *Hermaphroditus*.
Tvålgräs. *Saponaria*.
Tvålträd. *Sapindus saponaria*.
Tvåparad. *Bijugus*.
Tvåqvade. *Didelphis*.
Tvåradigt Korn. *Hordeum distichon*.
Tvåskallig. *Bivalvis*.
Tvåsidig. *Distichus*.
Tvåvingar. *Diptera*.
Tvär. *Transversus*.
Tvär, *Tvärhuggen*. *Truncatus*.
Tvärband. *Fascia*.
Tvärnos. *Tenthis*.
Tvärpole. *Trutiae varietas*.

Tvärstreck. *Striga*.
Tvärsgående. *Transversalis*.
Tvåfärgad. *Bicolor*.
Tvåköning. *Androgyna*.
Tvåstjert. a) *Forficula*; b) *Scolopendra forficata*.
Tvilling. *Gemellus*.
Tvint. *Tanagra*.
Typpa. *V. Höna*.
Tyre. *Aegagropila*.
Tyrkråke. *Picus martius*.
Tyfskantops. *Anthemis nobilis*.
Tyfskil. *Salix viminalis*.
Tyfsling. *V. Lingon*.
Tyfsen. *V. Varg*.

Udd. *Mucro*.
Uddig. *Spinousus*.
Uf. *Strix Bubo*.
Ugglä. *Strix*.
Uggleved. *Byssus phosphorea*.
Ulf. *V. Varg*.
Ulfbär, *Ulfkrönn*. *V. Olvon*.
Ulfva. *Ululare*.
Ulka. *Cottus scorpius*.
Ull. *Lana*.
Ullbär. *V. Hallon*.
Ullig. *Lanatus*.
Ulllinka. *Conferva tomentosa*.
Ulra. *V. Ahl*.
Umbra. *Umbra*.
Underblomster. *Mirabilis*.
Underbuske. *Suffrutex*.
Underbuk. *Abdomen*.
Underfioler. *Viola mirabilis*.
Undergump. *Crissum*.
Underhuf. *Abdomen*.
Underträd. *Ricinus communis*.
Undervingar. *Inferiores alae*.
Uphögd. *Resupinatus*, *Recurvatus*.
Uphögd. *Elevatus*.
Upklängande. *Scandens*.
Uprätt. *Erectus*.
Upstigande. *Adscendens*, *Assurgens*.
Upblåst. *Inflatus*, *Bullatus*.

Uppiken. Reversus.
Urhålkad. Concavus, Excavatus.
Urinblåsa. Vesica.
Urinrännil. Urethra.
Uroxte, Urnöt. Bos Urus.
Utanvägg. Valvula.
Utbögd. Recurvatus.
Utbredd. Ligulatus; Explanatus.
Utdragen. Exsertus; Productus.
Utsäste. Proeminentia.
Utförscanal. Deferens vas.
Utklipt. Emarginatus.
Utnött. Obliteratus.
Utnjupen. Emarginatus.
Utron. Auriculæ.
Utpärrande. Divergens, Patens.
Utpöft. Ventricosus.
Utspridd. Diffusus.
Utskuren. Effusus, Excisus.
Utsående. Exsertus, Exstans, Prominens.
Usträckt. Extensus.
Utvägd. Patulus, Dilatatus, Ampliatus.
Uträngd. Dehiscens.
Utsucken. Prominens.
Utskott. Apophysis.
Utter. Mustela Lutra.
Utterbär. Vaccinium uliginosum.
Egyptiska Uttern. Viverra Ichneumon.
Utväddning. Diastole.

Vadare. Gralla.

Vade. Sura.
Vadsfötter. Lobati pedes.
Vailund. V. Matstrup.
Vaktel. Tetrao Coturnix.
Vaktelhund. Canis avicularius.
Valk. Callus.
Valkjord, Valklera. Terra fullonum.
Vallak. (s. v. Equus caballus).
Valmo. Papaver.
Vallört. Symphytum.
Vallra. Sperma ceti.
Vallrasfisk. Physter macrocephalus.

Vallrofs. Trichechus Rosmarus.
Valsar. Entrochitæ.
Valnötträd. Juglans regia.
Valp. Catulus.
Valpa. Catulire (s. v. Canis).
Vamstött. Vaccinium uliginosum.
Van. Flagellum pisorum et lupuli.
Vanille. Epidendron Vanilla.
Vapnlös. Inermis.
Varfogel. Lanius.
Varg. Canis Lupus.
Vargbasse. Ononis arvensis.
Vargböna. Lupinus.
Vargfot. Lycopus.
Varglo, Varggäpa. (s. v. Felis Lynx).
Vargmjök. Euphorbia palustris.
Vask, Vaskmalm. Das Pocherz.
Vass. Arundo phragmites.
Vatten. Aqua.
Vattenalöe. Stratiotes aloides.
Vattenarf, Vassarf. Alsine media.
Vattenbagge. Gyrinus.
Vattenbi. Die Drohne (s. v. Apis).
Vattenbinda. Galium aparine.
Vattenfoglar. Anseres.
Vattenfärgad. Hyalinus.
Vattenhund. Canis aquaticus.
Vattenklöfver. Menyanthes trifoliata.
Vattenkäril. Lymphaticum vas.
Vattenkrasse. Sisimbrium nasturtium.
Vattenläppar. Nymphae.
Vattenmelon. Cucurbita citrullus.
Vattenmynta. Mentha aquatica.
Vattennöt. Trapa natans.
Vattenorm. Boa enydri.
Vattenorm. Hydra.
Vattenpallsternacka. Sium latifolium.
Vattenrätt. Horizontalis.
Vattenrölleka. Hottonia palustris.
Vattenrotta. Mus amphibius.
Vattenrotsblomster. Ranunculus repens.
Vattenkött. Ein Wasserreis.
Vattenfork. Sorex aquaticus.
Vattenpinnel. Hydrachnis.

Vatten.

Vattenflare. *Sturnus cinclus.*
Vattenstenar. *Pori.*
Vattensyra. *Rumex aquaticus.*
Vattentistel. a) *Carduus palustris*; b) *Sonchus oleraceus.*
Vattentrådare. *Podura aquatica.*
Vattentråd. *Conserva.*
Vattenviol. *Butomus umbellatus.*
Vau. *Reseda luteola.*
Vax. *Cera.*
Vaxhollar. Die Höschen oder Wachsbällchen der Bienen.
Vaxbuske. *Myrica cerifera.*
Vaxfjäril. *Phalaena cereana.*
Vaxört. *Cerithe.*
Väfferdagslök. *Ornithogalum luteum.*
Vågig. *Undatus, Undulatus.*
Vågslänger. *Halteres.*
Vålbjörk, Vålborg. *Rhamnus catharticus.*
Våmm. *Palear.*
Vånsogel. *Larus.*
Vårbrodd. *Anthoxanthum odoratum.*
Vårråg. *Secale vernum.*
Vårsafran. *Crocus vernalis.*
Vårta. *Verruca.*
Vårtribitare. *Gryllus verrucivorus.*
Vårtsfull. *Papillosus.*
Vårtig. *Verrucosus.*
Vårstienar. *Acetabula echinorum.*
Våtvädermossa. *Mnium hygrometrum.*
Väd. *Scabiosa.*
Väderbälljar. *Folliculi plantarum.*
Väderhund. Ein Windspiel.
Vädersrupe. *Trachea.*
Vädur. *Aries.*
Väggkrasse. *Erysimum officinale.*
Vägglus. *Cimex lectularius.*
Vägglusfrö. *Coreopsis.*
Väggmossa. *Hypnum parietinum.*
Väggohyra. *Cimices.*
Väggört. *Parietaria.*
Väggmed. *Termes pulsatorium.*
Väggkrasse. *Alyssum incanum.*
Vägsenap. *Erysimum officinale.*
Vägvårda. *Cichorium intybus.*
Vändrot. *V. Vendelrot.*
Vänster. *Abomasum.*

Väpling. *Trifolium.*
Väplingsbuske. *Medicago arborea.*
Väre. *V. Gumse.*
Värkgräs. *Ranunculus flammula.*
Värhane. *Oxalis acetosella.*
Värphöna. Ein eyerlegendes Huhn.
Västräckia. *Motacilla alba.*
Väska. *Humor.*
Vättelus. *Belemnites.*
Växt. *Planta.*
Växtriket. *Regnum vegetabile.*
Växtämne. *Corculum.*
Vedel, Vele. *Lathyrus pratensis.*
Veern. *V. Orrhöna.*
Vejde. *Isatis tinctoria.*
Vek. *Mollis.*
Veka Lifvet, Vekan. *Hypochondria.*
Veka Refbenen. *Costae spuriae.*
Vekar. *Salix pentandra.*
Veketog. *Juncus effusus.*
Velfk Böna. *Vicia Faba major.*
Vendelrot. *Valeriana officinalis.*
Veneris naffe. *Cotyledon umbilicus.*
Venuspegel. *Campanula speculum.*
Venushår. *Adiantum capillus Veneris.*
Vepång. *V. Våpung.*
Vere. *V. Orrhöna.*
Verld. *Mundus.*
Verldsöga. *Oculus mundi.*
Verrentorn. *Rhamnus catharticus.*
Vesa. *Argilla intumescens.*
Vesta. *Mustela.*
Vispa. *V. Geting*
Röd Viar. *Salix purpurea.*
Vicker. *Vicia sativa.*
Victriot. *Vitriolum.*
Vidding. *Gadus merlangus.*
Vide, Videtråd. *Salix.*
Vidfästning. *Insertio.*
Vidja. *Vimen.*
Vidöppen. *Patulus.*
Vidunder. *Monstrum.*
Visvel. *Curculio.*
Vigeltorn. *Rhamnus catharticus.*
Vigge. *Anas fuligula.*
Vigglik. *Cuneiformis.*
Vigniaure. *Testiculus.*

Vikig. Sinuatus.
Vikon. Rubus arcticus.
Vikril. Vitriolum.
Vild. Sylvestris; Ferus.
Vildand. Anas Boschas fera.
Vildfrö. Zizania.
Vildgås. Anas anser ferus.
Vildkatt. Felis fera.
Vildkorn. *Villkorn.* Hordeum murinum.
Vildök. Allium ampeloprasum.
Vildox. Bos ferus.
Vildpesa. Lolium temulentum.
Vildsvin. Sus Aper.
Vildväxande. Agrestis, Sylvestris.
Villbär. Solanum dulcamara.
Villhör. Linum catharticum.
Villin. Myagrum sativum.
Villnäglika. Lychnis dioica.
Villklockor. Campanula trachelium.
Vilster. Salix pentandra.
Vimba. Cyprinus Vimba.
Vindgräs. Linnaea borealis.
Vinruta. Ruta graveolens.
Vinsten. Tartarus.
Vinstock. *Vinträd.* Vitis.
Vinand. Anas Penelops.
Röda Vinbär. Ribes rubrum.
Svarta Vinbär. Ribes nigrum.
Vindel. Spira.
Vindel. Turbo.
Vindfluga. Pneumora. Thumb.
Vindhund. Canis grajus.
Vingad. Alatus.
Vinge. Ala.
Vingfäder. *Vingpennor.* Remiges.
Vingfoder. Elytrum.
Vingknä. Carpus alae.
Vingspiegel. Speculum alarum.
Vingspole. Scolopax Phaeopus.
Vingtagg. Parra.
Vingveck. Flexura alarum.
Vinterand. Anas hiemalis.
Vintergröna. Vinca.
Vinterhvete. Triticum hybernum.
Vinterkrasse. Erysimum Barbarea.
Vinterläger. Hybernaculum.
Vinterlök. Allium fistulosum.
Vintermossa. Lichen centrifugus.
Vinterråg. Secale hybernum.
Vinterrapunzel. Valeriana locusta.

Viol. Viola odorata.
Violrot. Iris florentina.
Viosten. Byssus iolitus.
Violet Violaceus.
Vipa. Tringa.
Vipegräs. Sedum acre.
Vippa. Panicula.
Vippärter. Orobus niger.
Vippstjert. Motacilla.
Virack. Thus.
Virsvel. Strombus.
Virsvellik. Turbinatus.
Virsvelticka. Boletus versicolor.
Virslare. Vorticella.
Vise. Der Weisel (s. v. Apis).
Vismut. Wismuthum.
Vispelten. Viscum album.
Vismossa. Lycopodium clavatum.
Visna. Marcescere.
Vissla. V. Lekatt.
Visten. Flaccidus.
Vitling. Gadus Merlangus.
Vivang. Betula nana.
Volfram. Spuma lupi.
Vrakfogel. Mergus.
Vråla. Mugire.
Vrenska. Hinnire.
Vresig. Acerosus; Fasciculatus.
Vriden. Tortilis, Contortus.
Vridningar. Anfractus.
Vrist. Dorsum pedis.

Vams. Dioscorea alata.
Vla. Ululare.
Vle. Conserva litoralis.
Tmp. *Tmpqvist.* Ein Pfropfreis.
Tngel. Die Brut, Junge Zucht.
Tngla. Junge werfen.
Trsand. Arena mobilis.
Trsä. Insecta.
Vla. Superficies.
Vthinna. Epidermis.
Txnegräs. Orchis bifolia.
Txnor. Anemone pulsatilla.

Zibethkatt. Viverra Zibetha.
Zink. Zincum.
Zinkmalm. Minera zinci.

Aaben. Patens, Apertus.
Aabenliggende. Patulus.
Aabning. Apertura.
Aadfelgraveren. Silpha Vespillo.
Aadfelgrif. Vultur Percnopterus.
Aager. V. Ager.
Aagerkaal. Cucubalus Behen.
Aagerkaase. Aphanes arvensis.
Aagerurter. Chrysanthemum segetum.
Aakande, Aakoneblad, Aakierrod. Nymphaea.
Aaker. V. Ager.
Aaker-Ærter. Pisum arvense.
Aakerbænd, Aakerbinde. Polygonum convolvulus.
Aakerbændel, Aakervinnel. Convolvulus arvensis
Aakerbær. Rubus arcticus.
Aakerdull, Aakermynt. Stachys arvensis.
Aakerlök. Euphorbia helioscopia.
Aakerkiempe. Phleum pratense.
Aakerkiösa. Agrostis spica venti.
Aakermenni. Agrimonia.
Aakernellike. Lychnis dioica.
Aakerfjæl. Fumaria officinalis.
Aakerstik. Lycopsis arvensis.
Aakerkaal. Brassica campestris.
Aakerlouk. Sinapis arvensis.
Aakerværve. Cerastium arvense.
Aakertifjel. Sonchus arvensis.
Aakterla. Charadrius apricarius.
Aal. Muraena Anguilla.
Aalemoder, Aalekone, Aalequabbe. Blennius viviparus.

Aalequabbe, Aalekuse. Gadus Lota.
Aalegroes. Zostera marina.
Aalekrage. Pelecanus Carbo.
Aalge. Colymbus Troile.
Aame. Larva, Eruca.
Aænd. Spiritus.
Aandedrag, Aandedræt. Respiratio.
Aandehuller. Stigmata; Spiracula.
Aandepibe. Trachaea.
Aarbug. Cyprini species.
Aare, Aaretræ. Betula Alnus incana.
Aare. Vena.
Aarehinde. Chorion.
Aarelös, Aarefri. Avenius.
Aaremos. Lichen venosus.
Aaret. Venosus.
Aarfugl. Tetrao tetrrix.
Aarig. Annuus.
Aarsgrøde. Saxifraga cotyledon.
Aasir. Butomus.
Aaskenæta. Leonurus cardiaca.
Aasp. V. Asp.
Aat. Gobius niger.
Abe. Simia.
Abebrød. Adansonia.
Abeel. Populus alba.
Abekat. Simia.
Abeliner. Salix purpurea.
Abelsjin. Citrus Aurantium sinense.
Abild. V. Æble.
Aborre. Perca.

- Aborgroes*. Potamogeton natans.
Alrkøstetræ. Prunus armeniaca.
Abrød. Artemisia Abrotanum.
Acharas. Aconitum lycoctonum.
Achiansbøjk. Angelica sylvestris.
Adalblaber. Vaccinium Myrtillus.
Adamsæble. Adami pomum.
Adams Figentræ. Musa paradisiaca.
Adeklever. Anemone hepatica.
Admiralen a) Papilio Atalanta; b) (s.v. Conus).
Æble. Malum.
Æbletræ. Pyrus Malus.
Æderneide. Urtica urens.
Ædelstene. Gemmae.
Ædel Vandurt. Solidago virgaurea.
Æderkop. V. Edderkop.
Ædespids. Palpi.
Æg. Ovum.
Ægdannet. Ovatus.
Æggeblomme. Vitellus.
Æggeguotz. Ledum palustre.
Æggehvide. Albumen.
Æggeslok. Ovarium.
Æggeskal. Putamen.
Æglæggende Dyr. Ovipara.
Ægsteen. Oolithus.
Ækkredull. Stachys arvensis.
Ækredaae. Galeopsis Ladanum.
Ælling. Anaticula.
Ælm. V. Alm.
Ærenpris. *Ære og Priis*. Veronica officinalis.
Æretræ. Acer pseudoplatanus.
Ærfugl. a) Upupa Epops; b) Tetrao Tetrix; c) Anas mollissima.
Ært. Eisum.
Ærteblomst. Papilionaceus flos.
Ærtenap, *Ærtenebber*. Orobus tuberosus.
Ærts. V. Erts.
Æsel. Equus Asinus.
Æsk, *Æsketræ*. Fraxinus.
Æsp. V. Esp.
Ætalhvønn. Angelica Archangelica.
Æresifsel. Leontodon taraxacum.
Ætethang. Fucus nodosus.
Æteved. Solanum dulcamara.
Ætisveppr. Agaricus campestris.
Æxing, *Æxroot*. Triticum repens.
Æfart. Varietas.
Æfiddt. Praemorsus.
Æffældig. Deciduus.
Æfklippet. Truncatus.
Æfkortet. Abbreviatus.
Æflang. Oblongus.
Æffægger, *Æffanker*. Propago.
Æfftaaende. Distans.
Æffumpet. Truncatus.
Æffagende. Decrescens.
Æffenbakke. a) Vespertilio murinus; b) Caprimulgus europaeus.
Æffenfugl. Sphinx.
Æffenslierne. Hesperis.
Æffexlende. Alternus.
Ægat. Achates.
Ægerbær. Rubus arcticus.
Ægerburre. Arctium lappa.
Ægerhøne. a) Tetrao Perdix; b) Rallus Crex.
Ægerhøne. Coccinella.
Ægerkaal. a) Brassica campestris; b) Raphanus raphanistrum; c) Sinapis arvensis.
Ægerklever. Trifolium agrarium.
Ægermaane. Agrimonia.
Ægermuus. Mus agrarius.
Ægermynte. Mentha arvensis.
Ægern. Glans.
Ægerpibe. Galeopsis tetrahit.
Ægerpors. Gentiana Centaureum.
Ægerrixe. Rallus Crex.
Ægersilke. Papaver Rhoeas.
Ægerskier. Sonchus arvensis.
Ægerskreppe. Arctium lappa.
Ægersnegl. Limax agrestis.
Ægeruld. Erophorum polystachion.
Ægerum. Gentiana Centaureum.
Ægnamark. Lumbricus terrestris.
Ægurke. Cucumis sativus.
Æhifuru. Pinus sylvestris.
Ækelvie, *Ækelej*, *Ækkeleyeklokke*. Aquilegia.
Ækeløye. Solidago virgaurea.

Aker, Akker. V. Ager.
Akerlan. Fringilla montifringilla.
Alabafter. Alabastrum.
Alabatre. Diomedea.
Aland, Alant, Alandsrod. Inula helenium.
Albatros, Diomedea.
Albuë. Cubitus.
Albuefkiæl. Lepas, Patella.
Alft. Anas Cygnus.
Alichraffi. Geranium sylvaticum.
Alke. Alca torda.
Allehaande. Myrtus pimenta.
Allgode. Chenopodium Bonus Henricus.
Allike. Corvus Monedula.
Alm, Almetræ. Ulmus.
Almsfyrr. Pinus sylvestris alba.
Almnæver. Lichen aphthosus.
Aloe. Aloë.
Alpelærke. Motacilla alpina.
Alrunerod. Atropa Mandragora.
Althee. Althaea.
Alun. Alumen.
Alunæver. Lichen aphthosus.
Ambolten. Incus.
Ambolten. Ostrea Malleus.
Ambra. Ambra.
Ambrosienurt. Ambrosia.
Ametist. Amethystus.
Amiant. Amiantus.
Ammyfrö. Sison Ammi.
Ammonshorn. Ammonites.
Amomfrö. Sison Amomum.
Amonlouu. Paris quadrifolia.
Amsel. Turdus Merula.
Amur. a) Asperula odorata; b) Trifolium me-
 lilotus officinalis.
And. Anas Boschas.
Andarpina. Curculio granarius.
Andemad. Lemna.
Andgræs. Festuca fluitans.
Andemysling. Mytilus anatinus.
Andernesia. Balaena rostrata.
Andrik. Anas Boschas, mas.
Anemone. Anemone.
Angelik. Angelica.
Vild Angelik. Egepodium Podagraria.

Angelmanns. Sorex araneus.
Anglemager. Alca impennis.
Angletske. a) Anas hiemalis; b) Lepas anatifera
Angurie. Cucurbita Citrullus.
Anis. Pimpinella Anisum.
Ankelkode. Talus.
Ankertroid. a) Cyprini species; b) Microcosmus
 marinus.
Anled. Facies.
Anmat. V. Andemad.
Anmod. Ophrys monorchis.
Ansofe. Clupea encrasicolus.
Apelline. Citrus Aurantium sinense.
Apotheker Perikon. Hypericum perforatum.
Ar. Cicatrix.
Are. V. Orne.
Arbeidsbie. (s. v. Apis).
Arfi. Alsine media.
Arken. Arca.
Arm. Brachium.
Armadill. Dasypus.
Armbeen. Focile.
Armhu. Ala, Axilla.
Armpolyp. Hydra.
Armeniesteen. Armenius lapis.
Aron. Arum.
Arr. Stigma.
Arrild. Aline media.
Arsenik. Arsenicum.
Art. Species.
Artisbak. V. Erteskok.
Arts, Ars. Podex.
Artsbalder, Artsbakker. Nates.
Arum. Arum.
Arve. a) Anagallis; b) Alsine.
Alindste Arve. a) Centunculus; b) Linum radiola
Gul Arve. Lyimachia nemorum.
Asal, Asald, Asaldær. Cratægus Aria.
Asbest, Asbeststeen. Asbestos.
Asen. Equus Asinus.
Asen Agurker. Momordica Elaterium.
Asentidjel. Carduus nutans.
Ask, Asketræ. Fraxinus.
Askegræs. Cinereus
Asp. Populus tremula.

Aspar-

Asparges, Aspafer. Asparagus.
Vild Asparres. Sisymbrium Sophia.
Aspemaar. Mustela martes.
Aster. Aster.
Astragel. Astragalus.
Atteling-And. Anas Crecca.
Attik. Sambucus Ebulus.
Aude. Mytilus.
Audnatitlingr. Fringillae species islandica.
Auduskeliathang. Fucus lycopodioides.
Augnafræ. Lychnis alpina.
Augnagræs. Euphrasia officinalis.
Augustblomme. Cucubalus Behen.
Aulks. Alca torda.
Aun, Aunhög. Carpinus Betulus.
Aurhane. Tetrao Urogallus; *Urhane.*
Aurikel. Primula Auricula.
Norske Aurikler. Primula farinosa.
Aurin. Gentiana Centaurium.
Auroxe. Bos Urus; *Uroxæ.*
Aurride. Salmo Trutta.
Avekong. Anas Tadorna.
Aulelemmer. Genitalia.
Aulemoder. Matrix.
Aulerör. Penis.
Auling. Generatio.
Aun, Aunhög. Carpinus Betulus.
Avne. Palea.
Avnet. Paleaceus.
Avnknippe. Schoenus.
Ax. Spica.
Axbunke. Aira subspicata.
Axel. Axilla.
Axelbær. Cratægus Aria.
Axelblade. Stipulae.
Axelved. Cratægus.
Axeskiægget. Aristatus.
Axlig. Spiciformis.
Axnardus. V. Spiknardus.

Baaddannet. Cymbiformis.
Baadsmandshætte. Centaurea Cyanus.

Baandet. Fasciatus.
Baandfisk. Cepola Taenia.
Baandgræs. Phalaris arundinacea picta.
Baandorm. Taenia.
Baandpiil. Salix viminalis, triandra.
Baare. Rumex acetosella.
Baarefiert. Alca Alle.
Baarhat. Hydnum repandum.
Baaruskiel. Cardium edule.
Babylonsk Piil. Salix babylonica.
Babylons Taarn. Murex babylonius.
Bæger. a) Perianthium; b) Calyx.
Bægerhannede. Icosandria.
Bægerdannet. Cyathiformis.
Bægermos. Lichen pyxidatus.
Bækarv. Elatine Hydropiper.
Bækkefugl. Sturnus Cinclus.
Bækfilra. Saxifraga rivularis.
Bælg. Gluma.
Bælgetang. Fucus vesiculosus.
Bælgpeber. Capsicum.
Bælle. Legumen.
Bællegiemmer. Anthyllis.
Bællekapsel. Folliculus.
Bænd, Bændel. Galium aparine.
Bændel. Polygonum Convolvulus.
Bændelorm. Taenia.
Bær. Bacca.
Bærfis. Cimex baccarum.
Bærmeld. Blitum.
Bævreax. Briza.
Bagfinne. Analis pinna.
Bagfødder. Postici pedes.
Baghoved. Occiput.
Bakerblom. Anthemis arvensis.
Bækkerødd. Sanguisorba officinalis.
Bækrødder, Bækkigræs. Carex arenaria.
Bækskulle. Pleuronectes Linguatula.
Bæksopp. Lycoperdon epiphyllum.
Baldersbraa. Anthemis arvensis.
Baldrian. Valeriana.
Balgtræ. Cercis siliquastrum.
Balløn. V. Barlind.
Balsam, Balsom. Balsamum.
Balsamæble. Momordica Balsamina.

Bal/a-

Balsamine. Impatiens Balsamina.
Norske Balsaminer. Impatiens noli tangere.
Balsamtræ. Amyris.
Bambusrör. Arundo Bambos.
Bamse. Ursus mas.
Bankrot. Statice Armeria.
Bar, Barr. Acerosa folia.
Barbe. Mullus barbatus.
Barbeerförstand. Sisymbrium Sophia.
Barberisser. Berberis.
Barbragræs. a) Chrysanthemum inodorum; b) Matricaria chamomilla; c) Anthemis arvensis.
Barbrik. Achillea millefolium.
Barder. (s. v. Balaena Mysticetus).
Barhovedblomster. Aster tripolium.
Bark. Cortex.
Barkanierod. Daucus carotta.
Barken. Jugulum.
Barket. Corticosus.
Barbiuke. Strobilus.
Barlind. Taxus.
Barfopp. Agaricus androsaceus.
Bartræer. Arbores hyemales.
Bartskiers Visdom. Sisymbrium Sophia.
Barvinge. Necydalis.
Basilienurt, Basiliker, Basilken. Ocimum Basilicum.
Vild Basiliken. Thymus acinos.
Basleik, Barsleik. Veronica officinalis.
Bast. Liber.
Bastarder. Hybrida.
Bastart. Lysimachia vulgaris.
Basturt. (Franz. Liane).
Batonie. V. Betonie.
Baunagræs. Pisum maritimum.
Bavian. Papio (s. v. Simia).
Bede. Beta.
Bede. Vervex.
Bekstar. Carex saxatilis.
Been. Os, ossis.
Bernagtig. Osseus.
Beenbrud. Asphodelus.
Beenbrud, Beenbrudgræs, Beenbræk. Anthericum ossifragum.
Beenbrudseen. Osteocolla.

Beengræs. a) Convallaria verticillata; b) Acrostichum septentrionale.
Beenhaard. Osseus.
Beenig, Benig. Osseus.
Beenrad. Sceletum.
Beenstar. Carex elongata.
Beenved. a) Ilex aquifolium; b) Lonicera xylosteum; c) Evonymus; d) Viburnum Opulus.
Beenværksgræs. Linnaea borealis.
Beenværksurt. Convallaria polygonatum.
Beesk. Amarus; Acerbus.
Beeskklever. Menyanthes trifoliata.
Beesksøde. Solanum dulcamara.
Beest. Animal, Brutum.
Beester. Belluae.
Befregræs. Briza mecia.
Befrugtning. Frutificatio.
Begurt. Lychnis viscaria.
Beiler. Galium aparine.
Beinvidir. Salix arbuscula.
Beisliugræs. Artemisia Abrotanum.
Beitelyng. Erica vulgaris.
Bekbung, Bekkebunge. Veronica Beccabunga.
Bekkeblom. Caltha palustris.
Bekken. Pelvis.
Bekkrejskiel. Cardium edule.
Belgiathang. Fucus vesiculosus.
Beltisthare. Fucus saccharinus.
Benedikturt, Benediktrod, Benedikte, Benzurt. Geum urbanum.
Benkebider. Oniscus Asellus.
Berberisse. Berberis.
Bergbræk. Saxifraga granulata.
Bergbue. Pholas candidus.
Bergbunke. Aira montana.
Bergdusk. Saxifraga oppositifolia.
Bergekonger, Bergenutar. Sedum acre.
Bergeslaak. Polypodium fragile.
Bergfioler. Viola montana.
Bergfisk. (s. v. Gadus).
Bergflöyr. Scleranthus annuus.
Bergfrue. Saxifraga Cotyledon.
Berggel. Ochra flava.
Bergglime. Silene rupestris.

Berggras. Poa compressa.
Bergguld. Sedum reflexum.
Berggylte. Labrus suillus.
Bergklöver. Trifolium montanum.
Bergknapper. Sedum acre.
Bergkonge. Origanum vulgare.
Bergkrands. Saxifraga Cotyledon.
Berglakrits. Astragalus danicus.
Berglax. Coryphaena ruprestris.
Bergmynte. a) Clinopodium vulgare; b) Origanum vulgare.
Bergnellik. Silene rupestris.
Bergneppe. Labrus rupestris.
Bergrap. Poa compressa.
Bergrödt. Rubrica.
Bergslim. Ulva compressa.
Bergstar. Carex saxatilis.
Bergsyre. Rumex digynus.
Bergtistel. Carlina vulgaris.
Beria-Arse. Arenaria peploides.
Berlinerblaat. Coeruleum berolinense.
Bernsteen. Succinum.
Bertramsrod. Anthemis Pyrethrum.
Vild Bertram. Achillea ptarmica.
Beryl. Beryllus.
Beskorpet. Incrustatus.
Beständig. Persistens.
Betlaar. Pelecanus Phalacrocorax.
Betlerluus. Caulis leptophylla.
Betlerlys. Verbascum thapsus.
Betonie. Betonica.
Bevægelig. Mobilis.
Bever. Castor fiber.
Bevergel. Castoreum.
Beverasp. Populus tremula.
Bezoar. Bezoar.
Bialdeslange. Crotalus.
Bibelhiort. Lucanus cervus.
Biblade. Stipulae.
Bibladet. Bracteatus.
Bie. Apis.
Biefluger. Attelabus apiarius.
Biefugt. Aerops Apiaster.
Biekkiepmoes. Sphagnum palustre.
Biellomorie. Vaccinium uliginosum.

Bienoder, Biedronning. Regina apium (s. v. Apis).
Bierg. Mons.
Biergbalsom. Naphtha.
Biergbeeg. Asphaltum.
Biergblaat. Coeruleum montanum.
Biergcristal. Crystallus montana.
Biergdrossel. Turdus iliacus.
Biergsinke. Fringilla nivalis.
Biergsit. Bitumen.
Biergsfuru. Pinus sylvestris.
Biergrön. Viride montanum.
Biergklover. Trifolium montanum.
Biergknop. Sedum reflexum.
Biergkork. Suber montanum.
Biergkummen. Laserpitium Siler.
Bierglæder. Corium montanum.
Biergmandstroe. Eryngium campestre.
Biergmantel, Biergmandel. Spiraea filipendula.
Biergmjölke. Epilobium mantanum.
Biergnattergal. Fringilla Montifringilla.
Liden Biergnellike. Statice Armeria.
Biergolie. Petroleum.
Biergrap. Betula nana.
Biergravn. Corvus graculus.
Biergrose. Draba incana.
Biergrör. Arundo epigeios.
Biergrude. Ruta montana.
Biergruur. a) Lepas balanus; b) Millepora polymorpha.
Biergstierne. Erigeron uniflorum.
Biergstörkning. Crystallisatio naturalis.
Biergsuovel. Sulphur minerale.
Biergsyre. Rumex digynus.
Biergstar. Carex montana.
Biergterninger. Arsenicum cubicum.
Biergtiere. Maltha.
Biergtörv. Ampelites.
Biergugle. Strix Bubo.
Bierk. Betula.
Bierkegaas, Bierkesopp. Boletus suberosus et fomentarius.
Biefukolla. Leontodon taraxacum.
Bielierne. Cerebellum.

Bikke. V. Tispe.
Bikkiebargræs. Cornus suecica.
Bikkiekjæx. Chaerophyllum sylvestre.
Bikkienkær. Pimpinella Saxifraga.
Billeboe. Phellandrium.
Bimsteen. Rumex.
Bindepil. Salix triandra.
Bindeurt. (Franz. Liane.)
Bindliim. Gluten.
Bindfener, Bindneuter. Ligamenta.
Bingel, Bingelurt. Mercurialis.
Binne. Ursus, foemina.
Biölle, Biöllebloom. Campanula rotundifolia.
Biöndbrodd. Anthericum ossifragum.
Biönbær. a) Paris quadrifolia; b) Arbutus alpina
Biöndgule. Epilobium angustifolium.
Biönkamm. Osmunda spicant.
Biönmoße. Polytrichum commune.
Biönnebaak, Biönnevaaku. Scirpus cespitosus.
Biörk. V. Birk.
Biörktrost. Turdus viscivorus.
Biörkvefja. Betula nana.
Biörn. Ursus; Fem. Björvinde.
Biörnbrodd. Anthericum.
Biörneart. Orobus vernus.
Biörnebær. Rubus caesius.
Biörnedild. Aethusa Neum.
Biörnekloe, Björnelap, Björnekjæx, Björnekjense.
Heracleum sphondylium.
Biörneöre. Primula auricula.
Biörnerobbe. Phoca ursina.
Biörneskæg, Biörnuleg. Scirpus cespitosus.
Biörntort. Sonchus canadensis.
Birk, Birketræ. Betula alba.
Birkemaar. Mustela Martes.
Birkepor, Birkvefje, Birkriis. Betula nana.
Biskud. Stolones.
Bismut. Wismuthum.
Bisser. Lactarii dentes.
Bistöttet. Appendiculatus.
Bitter. Amarus.
Bitterkarsje. Cardamine amara.
Bittermelk. Picris.
Bittersjöde. Solanum dulcamara.

Bivinge. Alula, Ala spuria.
Blaa, Coeruleus.
Blaabær, Blaabærlyng, Blaabærriis. Vaccinium
Myrtillus.
Blaae Bielle. Campanula rotundifolia.
Blaaboller. Centaurea cyanus.
Blaaborst. Scabiosa succisa.
Blaabunke. Melica coerulea.
Blaadrossel. Turdus cyanus.
Blaafalk. Falco subbuteo.
Blaafod. Falco haliaëtus.
Blaafugt. Falco palumbarius.
Blaagomme, Blaafaa, Blaafak. Labrus exoletus
Blaahals. V. Blaameise.
Blaahals, Blaahakke, Blaakali. Anas Boschas
fera.
Blaahat, Blaakall, Blaaborst, Blaakoll. Scabiosa
arvensis.
Blaaeklokke. Aquilegia vulgaris.
Blaaknop. a) Delphinium consolida; b) Scabiosa
succisa.
Blaakraake, Blaakrage. Coracias garrula.
Blaalilie. Iris germanica.
Blaamader, Blaamour. Sherardia arvensis.
Blaaemaage. Larus marinus.
Blaaemaj. Primula farinosa.
Blaameise. Parus coeruleus.
Blaamor. Podura.
Blaaemunke. a) Aconitum napellus; b) Jasione
montana.
Blaanovel. Arenaria rubra.
Blaapiil. Salix triandra.
Blaaröskje. Allium oleraceum.
Blaacerage. Cervus Corone.
Blaaefinner. Anemone hepatica.
Blaaefopp. Agaricus violaceus.
Blaaspol. Cyprinus Aspius.
Blaaspuv. Cyprini species.
Blaasteen. Armenius lapis.
Blaatoppet Græs. Melica coerulea.
Blaaskial. Mytilus edulis.
Blaae Varurt. Anemone pulsatilla.
Blaa Farvegræs. Veronica maritima.
Blaa-Urt. Centaurea cyanus.
Blaeeviis. a) Viola hirta; b) Anemone hepatica.
H h h h h *Blaafe.*

Blaafe. V. Blære.
Blaasmøse, Blaaskjærpe. Lichen ventosus.
Blad. Folium.
Bladeløs. Sedum acre.
Bladet. Foliosus, Foliaceus.
Bladfer. Plumula.
Bladfod. V. Bladstilk.
Bladhat. Agaricus.
Bladhinde. Ligula.
Bladhoved. Cnicus.
Bladhveps. Tentredo.
Bladkoral. Eschara.
Bladlaktuk. Lactuca longifolia.
Bladlus. Aphis.
Bladning. Foliatio.
Bladspild. Clupea Sprattus.
Bladspidsen. Plumula.
Bladspindere, Bladefnoere. Phalaenae tortrices.
Bladsteen. Ardesia.
Bladstilk. Petiolus.
Bladsvær. Chermes.
Bladtarre. Fucus saccharinus.
Bladgræs. Lycopus europæus.
Blære. Vesica; Utriculus.
Blærebæger. Physalis.
Blæret. Vesiculosus; Bullatus.
Blære-Exter. Cardiospermum halicacabum.
Blærefod. Thrips.
Blæreorn. Iuli species.
Blæreorm. Hydatis.
Blærefteen. Calculus vesicae.
Blærestreng. Urachus.
Blæreurt. Cucubalus Behen.
Blærevingede. Hymenoptera.
Blakbær. Vaccinium uliginosum.
Blaklukka. Campanula rotundifolia.
Blandkorn. Das Mengkorn.
Blankekniv. Anas Clangula.
Blankesteen. Sparus Salpa (?).
Blasand. Fulica atra.
Bleeg, Bleg. Pallidus.
Bleegblaa. Caesius.
Bleeggraa. Canus.
Bleeggul. Pallide-flavens.

Blegfot. Cachexia plantarum (Frank. Etiolement).
Blege, Bleiker. Gadus Merlangus.
Blege. Salmo Albula.
Bleekbunke. Aira canescens.
Bleikia. Salmo (sss)
Bleekflav. Carex pallescens.
Blekfisk; Bleksprute. Sepia.
Blesand. Anas Penelops.
Blikke. Cyprinus Alburnus.
Blikskarv. Pelecanus Phalacrocorax.
Blindnælde, Blinde Nelde. Lamium.
Blindsinne. Adiposa pinna.
Blindingar. Rubus chamaemorus.
Blinding. Tabanus caecutiens.
Blindorm. Anguis fragilis.
Blindtarm. Caecum intestinum.
Blindvinge. Ala notha.
Blinkhinde. Nictitans membrana.
Blinnellik. Lychnis apetala.
Blishøne. Fulica atra.
Blits. Die Blässe (eines Pferdes).
Blod. Sanguis.
Blodaare. Vena.
Blodberg. Thymus serpyllum.
Blodblomster. Hypericum perforatum.
Blodfinke. Loxia Pyrrhula.
Blodfugl. Motacilla Phoenicurus.
Blodgræs. Geranium robertianum.
Blodigle, Blodile. Hirudo.
Blodløs. Exsanguis.
Blodrod. Tormentilla erecta.
Blodrød. Sanguineus.
Blodspild. Clupea Sprattus.
Blodsolei. Viola tricolor.
Blodstgræs. Filago germanica.
Blodsteen. Haematites.
Blodstengræs. Euphrasia.
Blodstiert. Motacilla phoenicurus.
Blodstrip. Euphrasia.
Blodurt. Tormentilla.
Blokkebær. Vaccinium uliginosum.
Blomfrytle. Juncus biglumis.
Blomgræs. Holostea graminea.
Blomkaal. Brassica botrytis.

Blomlög. Bulbus.
 Blomme. Prunum.
 Blomme (i et Eg.) Vitellus.
 Blommeugul. Vitellinus.
 Blomme træ. runus.
 Blomrokke. Scelopox rusticula.
 Blomfler. Flos.
 Blomflerbøger. Calyx.
 Blomflerblade. Bractae.
 Blomflerbund. Receptaculum.
 Blomflerdække. a) Calyx; b) Perianthium.
 Blomflerhyfler. Spatha.
 Blomflerkrone. Corolla.
 Blomflerlög. Bulbus.
 Blomfleröie. Discus.
 Blomflerpolyp. Brachionus.
 Blomflerrör. Canna.
 Blomflerstand. Inflorescentia.
 Blomflerstilk. Pedunculus.
 Blomflersvøb. Involucrum.
 Blomflertrevler. Filamenta.
 Blomflering. Anthesis.
 Blot. Nudus.
 Blöd. Mollis.
 Blödfinnede. Malacopterygii.
 Blödfiske. Mollusca.
 Blödpigget. Muricatus.
 Blödkalled. Crustaceus.
 Blödtistel. Sonchus arvensis.
 Blötknøst. Boletus suberosus.
 Blötmærle. Mnium crudum.
 Bluffel. Vulva.
 Bluffeltunge. Clitoris.
 Blye, Bly. Plumbum.
 Blyant. Plumbago.
 Blyefarvet. Lividus.
 Blyerts, Blygtands. Calena.
 Bobbe. Carabus.
 Bobbe. Buccinum lapillus.
 Boberel. Physalis alkekengi.
 Boblesnekke. Bulla.
 Bohlet. Bullatus.
 Bodfelfk Roe. (s. v. Brassica).
 Boe. Rana temporaria.
 Bofier, Bofiert, Bofier. Alca Alle.

Bogfinke, Bøfinke. Fringilla caelebs
 Bogfinkens Horeunge. Fringilla montifringilla.
 Boghvede. Polygonum fagopyrum.
 Bogmide. Termes pulsatorium.
 Bogmöl. Pinus fur.
 Bogflavhummer. Cancer norwegicus.
 Bok. V. Buk.
 Bokar. Asperula odorata.
 Bokkeblade. Lythrum salicaria.
 Bokling. (s. v. Clupea Harengus).
 Bold. Trollius europaeus.
 Boldtiæt. (Charadrius Morinellus).
 Boldtyrer. Glandulae conglobatae.
 Bolleblomst, Bolledrager. Trollius.
 Bolmurt, Bolmeurt. Hyoscyamus.
 Bologneserhund. Canis meliteus.
 Boluthang. Fucus vesiculosus.
 Bolus. Bolus.
 Bolværkorm. Terebrantula navalis.
 Bomuld. Gossypium.
 Bondastod. Spinacia oleracea.
 Bondelöher. Fulica atra.
 Bondenardus. Asarum.
 Bondetobak. Nicotiana rustica.
 Boras, Borax. Borax.
 Bornholms Rosiner. Crataegus Aria.
 Borras. Borago.
 Borrefær. Alca Alle.
 Borfskiel. Anomia.
 Borst. Nardus stricta.
 Boshom. Buxus.
 Boskrød. Angelica Archangelica.
 Botsmandsgræs, Botsmandsbuxer. Geum rivale.
 Bovist. Lycoperdon bovista.
 Boxhom. Buxus.
 Bøffel. V. Byffel.
 Bøg, Bøgetræ, Bøk. Fagus sylvatica.
 Bøggæs. Artemisia vulgaris.
 Bøgolden. Glans fagi.
 Bøkmøse, Bøkskierpe. Lichen fagineus.
 Bøl. Vaccarum secundinae.
 Bølget. Undatus, Urdulatus.
 Bølle, Bøller, Bøllerbær, Bøllerlis, Bøllerbærlyng
 Vaccinium.
 Hhhhhh 2

Buſnekker. *Egopodium podagraria.*
Buſuett. *Equisetum fluviatile.*
Buſopp. *Belætus bovinus.*
Buſt. *Juncus articulatus.*
Buſidivel, Buſtivil. a) *Echinus*; b) *Erinaceus.*
Buſtelius. *Acarus holosericeus.*
Buſtelyng. *Erica vulgaris.*
Buſting. *Nardus stricta.*
Buſtlekke. *Polypodium filix mas.*
Buſtopp. *Agaricus echinatus.*
Butare. *Fucus saccharinus.*
Butte. *Pleuronectes Flesus.*
Buttegræs. *Calla palustris.*
Buttet. *Obtus.*
Buuriwal. *Physeter macrocephalus.*
Buærre. *Oestrus bovis.*
Buxbom. *Buxus.*
Byemelle. *Chenopodium urbicum.*
Byesvale. *Hirundo agrestis.*
Byffel, Byffeloxe. *Bos Bubalus.*
Byffelſlange. *Boa constrictor.*
Byg. *Hordeum.*
Bygfrøe. *Sinapis arvensis.*
Byggræs. *Hordeum muric.*
Bygning. *Structura.*
Bygvingel, Bygſkiak. *Lolium temulentum.*
Bykling. *Clupea Encrasicolus.*
Bynke. *Artemisia vulgaris.*
Byrkelange. *Gadus dipterygius.*

C. Vid. K.

Canariegræs. *Phalaris canariensis.*
Carvefollata. *Geum urbanum.*
Cassa Gaiſke. *Polypodium Filix mas.*
Ceder, Cedertræ. *Pinus Cedrus.*
Champignon. *Agaricus campestris.*
Cheec. *Osmunda struthiopteris.*
China, Chinabark. *Cinchona.*
Chinarod. *Smilax China.*
Chriſtophers Urt. *Actaea spicata.*
Chriſtöie. *Aster Amellus.*
Chriſtorn. *Ilex aquifolium.*
Chryſolit. *Chrysolithus.*

Cikorie. *Cichorium intybus.*
Vild Cikorie. *Hieracium paludosum.*
Cimonsurt. *Malva Alcea.*
Cinaber. *Cinnabaris.*
Cirkelrund. *Orbiculatus.*
Citronfarved, Citronfarvig, Citrongul. *Citrinus.*
Citronſugl. *Charadrius Morinellus.*
Citronmelisse. *Melissa officinalis.*
Citrontræ. *Citrus medica.*
Comſaren. *Prunella vulgaris.*
Condor. *Vultur Gryphus.*
Coſtusrod. *Costus.*
Cypergræs. a) *Scirpus sylvaticus*; b) *Carex pseudocyperus.*
Stort Cypergræs. *Carex acuta.*
Smalt Cypergræs. *Carex vesicaria.*
Cyperrod. *Cyperus.*
Cypres, Cyprestræ. *Cupressus.*
Vild Cypres. *Artemisia maritima.*
Cypreſſenurt. *Santolina chamaecyparissus.*

Daa, Daadyr. Cervus Dama; Fem. Daahind.

Daadre. *Myagr.*
Daade, Dær, Daaven, Dæle. a) *Lamium album*;
 b) *Galeopsis tetrahit.*
Daddeltræ. *Phoenix dactylifera.*
Daddelen. *Mytilus lithophagus.*
Dækſære. *Tectrices.*
Dække. *Volva.*
Dag og Nat. *Parientaria officinalis.*
Dagſugl. *Papilio.*
Dagſkiönne. *Hermerocallis.*
Daliſtut. *Angelica sylvestris.*
Damaſtblomſter. *Viola tricolor.*
Damhiort. *Cervus Dama.*
Dandſemyg. *Empis.*
Dannelfesdrift. *Nisus formativus.*
Dannemors Kölle. *Typha.*
Dansk Kommen. *Carum Carvi.*
Dansk Ingefær. *Arum maculatum.*
Daule. *Sonchus arvensis.*
Daunoſle. *V. Döynelde.*

Davidsharpe. Puccinum harpa.
Deelt. Partitus; Divisus.
Delphin. V. Marfvin.
Demant. Adamas.
Derreurt, Derrerod. Daucus carotta.
Desmerblomster. Adoxa moschatellina.
Desmerdyr. Moschus.
Desmergræs, Desmerhuwendel. Ophrys monorchis
Desmerhuwendel. Orchis odoratissima.
Desmerhyacint. Hyacinthus Muscari.
Desmerkat. Viverra zibetha.
Desmerkorn. Hibiscus Abelmoschus.
Desmerrose. Rosa moschata.
Desmerotte. Mus zibethicus.
Desmerurt, Desmerknap, Desmergræs. Adoxa
 moschatellina.
Diævels Bid. Scabiosa succisa.
Diævelsöie. Adonis.
Diævelskloen. Strombus Chiragra.
Diamant. V. Demant.
Diebryst. Mamma.
Dievelsbild. Scabiosa succisa.
Digerstar. Carex vulpina.
Digragræs. Gentiana nivalis.
Digsuale. Hirundo riparia.
Digt Solidus; Compactus.
Dilaskarv. Pelecanus niger.
Dild, Dil. Anethum graveolens.
Dile. Sepia Loligo.
Dill, Dille, Dillblomme, Dillegræs. Sonchus ar-
 vensis & oleraceus.
Dinkel. Triticum Spelta.
Diptam. Dictamnus.
Dobbelt. Duplex.
Dobbeltganger. Amphibæna.
Dobbeltliggende. Conduplicatus.
Doctor-Igle. Hirudo medicinalis.
Dodder. Myagrum.
Dogge. Canis Molossus.
Doglap. Falear.
Dolken. Tringa Squatarola.
Dompap, Domherre. Loxia Pyrrhula.
Domoxe. Loxia enucleator.
Domsneppe. Tantalus Falcinellus.

Donhammersgræs. Phleum pratense.
Donnemors, Donmorskölle, Donhammer, Don-
vold. Typha.
Dorant. Anthirrinum Orontium.
Dorgdingull. Aranea domestica.
Douguppel. Stellaria nemorum.
Doungæle, Doudaa. V. Dövnælde.
Dovendyr. Bradypus.
Dovre. Myagrum.
Dödninge-Hoved. Antirrhinum Linaria.
Dödninge-Hoved. Sphinx Atropos.
Dödningegraver. Silpha.
Dödningssuhr. Terms pulsatorius.
Dögling. Balaena rostrata.
Döle, Döven. Galeopsis tetrahit.
Dögnsflue. Ephemera.
Dövnælde, Dödnælde. a) Lamium; b) Galeopsis;
 c) Stachys.
Drænkning. Cicatricula.
Dragant. Astragalus tragacantha.
Drage. Draco.
Drageblod. Dracaena Draco.
Dragesleen. Ammonites.
Drageurt. Arum Dracunculus.
Dragsæ. Tipularum larvae.
Dragorm, Drageren. Galium aparine.
Dragon. Artemisia Draculus.
Draphavre. Avena elatior &c.
Dreiet. Tortilis.
Dreihals. Jynx torquilla.
Dreiert. Columba percussor.
Drivesand. Arena mobilis.
Drivkaase. Aphanes arvensis.
Dromedar. Camelus.
Dronte. Didus ineptus.
Drossel. Turdus.
Droukrukka. Splachnum ampullaceum.
Drouffer. Fucus plumosus.
Dröbel, Drövel. Uvula.
Drövmave. Rumen.
Drövtbyggende Dyr. Ruminantia.
Drue. Uva.
Druckam. Racemus.
Druemunke. a) Aconitum; b) Actaea spicata.

Dru-

Drueorm. Curculio Bacchus.
Druetra. Coccoloba.
Drueurt. Chenopodium Botrys.
Druffe Carex vesicaria.
Drunnefia. Alca deleta.
Drypfteen. Stalactites.
Dude. Lolium temulentum.
Due. Columba.
Duefalk. Falco palumbarius.
Duefod. Geranium columbinum.
Dueurt. a) Lysimachia thyrsiflora &c; b) Epilobium angustifolium &c.
Duggræs. Drosera.
Dugupel. Stellaria nemorum.
Dukfteen Tophus.
Dul. Sonchus oleraceus.
Dunet. Pubescens.
Duome, Duohm. Prunus padus.
Dunkelblaa. Cyaneus.
Dupand. Anas Clangula.
Dusk. Thyrsus.
Dusklarver. Larvae cristatae.
Duul, Dull. Stachys sylvatica.
Duunfön. Byssus.
Duærg, Dverg. Nanus.
Dverghönnar. Phaseolus nanus.
Dværgbirk. Betula nana.
Dværgfopp. Agaricus androsaceus.
Dverggglente. Falco æruginosus.
Dvergpálme. Chamaerops.
Dualebær. Atropa.
Dykand. Anas Fuligula; Mergus.
Dykkende. Submersus.
Dykker. a) Anas hiemalis (var); b) Anas glaucion.
Dymour. Galium palustre.
Dyndkryh. Limosella.
Dynge. Chaos.
Dyr. Animal.
Dyreplanter. Zoophyta.
Dyrepræg. Zootypolithi.
Dyveriget. Animale regnum.
Dyrkølle. Cervæ.

Dyrkrøb. Reptile.
Dyslar. Carex limosa.
Dyvelsdræk. Ferula asa foetida.
E*dderkop.* Aranea.
Edderkopurt. Anthericum ramosum.
Edelklever. Anemone hepatica.
Ederfugt, Eddergaas. Anas mollissima.
Eeg, Eegetræ; Eek. Quercus.
Eegebregne. Polypodium vulgare.
Eeghiort Lucanus cervus.
Eegesvamp. Agaricus quercinus, Boletus ignarius.
Eenbladret. Monopetalus.
Eenblomstret. Uniflorus.
Eendagsblomster. Hemerocallis.
Eendagskræk. Ephemera.
Eengifte. Monogamia.
Eenhannede. Monandria.
Eenhiörning. Monodon.
Eenhunne. Monogynia.
Eenklappet. Univalvis.
Eenlig. Solitarius.
Eenöie. Monoculus.
Eenorm, Eneorm. Tenia, Solitarius vermis.
Eensav, Eenflav, Eenfötting. Pteris aquilina.
Eensfarvet. Concolor.
Eensidet. Secundus.
Eenskallet. Univalvis.
Eethær. Paris.
Efterbyrd, Esterfosfer. Secundinae.
Efterfangring. Superfoetitia.
Eg. Ovum; Æg.
Egebregne. Polypodium vulgare.
Egel. Hirudo.
Egemistel. Viscum.
Egemos. Lichen plicatus.
Egern, Egerne. Sciurus.
Egetræ. V. Eeg.
Egyptisk Korn, Egyptisk Byg. Hordeum coeleste
Eik. Quercus.
Eikhorn. V. Egern.

Dänisches, Norwegisches und Isländisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Gggggg

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Eine, Einer, Eineber, Einisber. Juniperus communis.

Eingefær. Amomum Zingiber.

Eingiarose. Camarum palustre.

Eitermyre, Eitermaur. Formica rubra.

Eiterrofle. Urtica urens.

Eitersman. Oestrus ovis.

Eitrunga. Canis Vulpes.

Eklak. Lichen rangiferinus.

Ekkregæs. Anthemis arvensis.

Ekrnsbær. Convallaria bifolia.

Ekrns rumpe. Equisetum.

Ekorsoff. Agaricus integer.

Elefant, Elephant. Elephas.

Elefantbasse. Scarabaeus Atlas.

Elefantlus. Anacardium.

Elementsteen. Oculus cati.

Elfenbeen. Ebur.

Elg, Ellgur. Cervus Alces.

Ell, Elle, Elletræ. Betula Alnus.

Ellekongens Datter. Motacilla alba.

Ellekrage. Coracias Garrula.

Elletund. Alnetum.

Ellensrod, St. Ellensrod. Inula helenium.

Elleritfe, Elritfe, Ellebutte. Cyprinus Phoxinus.

Elm, Elmetræ. Ulmus.

Elsdyr. Cervus Alces.

Elkousæble. Solanum Lycopersicum.

Elfkugræs. Orchis maculata.

Elting. Equisetum.

Evefisk. Fluviales pisces.

Elvehest. Hippopotamus.

Elvekonge. Poa aquatica.

Elvkonge. Sturnus Cinclus.

Elvkra. Salmo Fario.

Evenæver. Lichen aphthosus.

Elveritze. Cyprinus Phoxinus.

Emaljeret Blomster. Myosotis scorpioides.

Ember, Emmer. Colymbus arcticus.

Embergaas. Colymbus Immer.

End. Cyprinus Idbarus.

Emor. Larus fuscus.

Endeknob. Bryum.

Endetarm. Restum.

Endiven, Endivien. Cichorium Endivia.

Ene, Enebær; Enebærbusk; Enebærtræ. Juniperus communis.

Enemok, Enemjök. Epilobium angustifolium.

Enemose. Lichen juniperinus.

Eneorm. Taenia.

Enerkjøse. Agrostis arundinacea.

Eneskallede, Eneskaller. Univalvia.

Enestab. Pteris aquilina.

Eng. Pratum.

Engbörst. Carduus heterophyllus.

Engelblomme. a) Trollius europaeus; b) Caltha palustris.

Engdrøning. Spiraea Ulmaria.

Engbregne. Osmunda regalis.

Engeduun. Eriophorum polystachion.

Engelsk Hvede. Triticum turgidum.

Engebunke. Aira cespitosa.

Engesklok. Geranium pratense.

Engelsk Græs. Statice Armeria.

Engeltorn. Rosa eglanteria.

Engelknop. Scabiosa succisa.

Engelurt, Engelskier. Angelica.

Glat Engerøde. Galium boreale.

Engestierne. Primula farinosa.

Engetidfel. Carduus acanthoides.

Engetroid, Engekiis. Pedicularis palustris.

Engekiempe. Phleum pratense.

Engekoglar. Centaurea jacea.

Engelsød, Engelsöt. Polypodium vulgare.

Engenellike. Lychnis flos cuculi.

Engeskär, Engelskier. Serratula tinctoria.

Enghaure. Avena pratensis.

Engkarfe. Cardamine pratensis.

Enghumle. Apis muscorum.

Engkummen. Carum Carvi.

Englerke. Alauda pratensis.

Englerod. Angelica.

Englök. Allium oleraceum.

Engnellike. Dianthus deltoides.

Engrap. Poa pratensis &c.

Engsolöj. Ranunculus acris.

Engsvingel. Festuca elatior.

Engtiting, Engespræt. Gryllus.

iiiiii

Eng.

Englyre. Rumex acetosa.
Enguld. Eriophorum polystachion.
Enken. Emberiza paradisæa.
Enkel. Simplex.
Enkeft. Thalictrum simplex.
Enne. Frons.
Enzian. Gentiana.
Erdager. Lathyrus tuberosus.
Eremit. Sitta europæa.
Eremiten Bernhard. Cancer Bernhardus.
Eriksgræs. Cochlearia danica &c.
Erle. Motacilla alba.
Erskrabe. Gasterosteus Spinachia.
Ert. Pisum.
Ertep. *Ertepak.* Vaccinium uliginosum.
Erteskøk. Cynara scolymus.
Ertflok. Astragalus alpinus.
Ertetræ. Robinia.
Erts. Minera.
Ertsgæs. V. Eriksgræs.
Esfelorm. Oniscus Asellus.
Esfelsfoer. Onopordon.
Eskegræs. Equisetum hyemale.
Esp. *Espetræ.* Populus tremula.
Espærset. Hedysarum Onobrychis.
Eibær. Paris quadrifolia.
Etblad. Convallaria bifolia.
Etfrøe. Axyris.
Ethla. Lacerta.
Everistfel. Carlina vulgaris.
Evigheds-Blomster. Gnaphalium arenarium.
Eykærnyt. Glans.
Eymor. Larus fuscus.
Eyraros. Epilobium montanum et alpinum.
Eyturormar. Lacerta.

Faa til Lifs. Bellis perennis.
Faar. Ovis.
Faarebræger. Orchis Morio.
Faarebræms. Oestrus ovis.
Faarefynder. Fasciola hepatica.

Faaregræs. Poa compressa.
Faarehinde. Amuios
Faarehund. Canis villaticus.
Faarekylling. Gryllus domesticus.
Faarehus. *Faareleie.* Hippobosca ovina.
Faarepærer. Actaea spicata.
Faaretæge. Hippobosca.
Faaretunge. Plantago major &c.
Faddanmet. Urceolatus.
Fader. Pater.
Fadno. *Fadnoræffe.* *Fadnoruotas.* Angelica Archangelica.
Fadskiel. Patella.
Fæ. Pecus.
Fægre. Galium boreale.
Fæhund. Canis villaticus.
Fælles. Universalis, Communis.
Færøisk Hyacint. Scilla verna.
Fæseholder. Lycoperdon Bovista.
Fagerblom. *Fagerguld.* Trientalis.
Fager-Ærter. Vicia sylvatica.
Fagergaas. Anas Tadorna.
Fagervie. Salix amygdalina.
Fagurgale. Motacilla Lusciniæ.
Fagget. Capsularis.
Fagra-Fluga. Musca gibba.
Fakkelbille. Cantharis.
Faldhinde. Nictitans membrana.
Falk. Falco.
Fallhavre. Avena fatua.
Falsk. Spurius.
Famlestængler. Antennæ.
Fandens Ax. Hordeum murinum.
Fandens Bid. Scabiosa Succisa.
Fandens Haand. Orchis maculata.
Fandens Haand. Alcyonium Manus diaboli.
Fandens Melk. Euphorbia helioscopia.
Fandens Pungel. Hyoscyamus niger.
Fandens Ridtehest. Libellula.
Fanen. Vexillum.
Fanespore. Delphinium Consolida.
Fardagakal. Rumex acutus.
Fareblade. Scabiosa Succisa.

Farrike. *Perca Cernua*.
Farvermos. *Lichen roccella & saxatilis*.
Farverrøde. *Rubia tinctorum*.
Farvet. *Coloratus*.
Farveurt. *Euphorbia Helioscopia*.
Farvevide. *Isatis tinctoria*.
Fasan. *Phasianus colchicus*; *Mas. Fasanhane*;
Fem. Fasanhøne.
Fasjelavens Riis. *Lichen paschalis*.
Fatno. *Angelica Archangelica*.
Fattigmands Tarm. *Fucus visiculosus*.
Fattigmands Trudsel. *Chrysanthemum segetum*.
Fattigmands Urt. *Gratiola*.
Fattigflar. *Carex dioica*.
Fause. *Cancer araneus*.
Fux. *Juba*.
Fax. *Bromus secalinus*.
Feberbark. *Cinchona*.
Feberbod. *Ceum*.
Feberurt. *Scutellaria galericulata*.
Februarlilie. *Galanthus nivalis*.
Fedebok. *Sedum telephium*.
Feder. *V. Fier*.
Federhane. *Tetrao Urogallus*.
Fedtleen. *Steatitis*.
Feidbok. *Sedum acre*.
Feitgræs. *Pinguicula vulgaris*.
Femerfk Byg. *Hordeum distichon*.
Femfingerurt. *Potentilla reptans*.
Stor Femfingerurt. *Comarum palustre*.
Femhannede. *Pentandria*.
Femknop. *Sedum rupestre*.
Fenikel, *Fennikel*. *Anethum Foeniculum*.
Fenikelrod. *Laurus Sassafras*.
Ferfkener. *Amygdalus Persica*.
Fettek as. *Valeriana Locusta*.
Fiaarhund. *Canis islandicus*.
Fier, *Fier*. *Penna*.
Fiaralun. *Alumen plumosum*.
Fiæred. *Plumosus*.
Fierabu. *Artemisia maritima*.
Fiærgrime. *Capistrum*.
Fiærekonge. *Turbo*.
Fiæremuus. *Tringa rostro laevi &c.*

Fiærenellike. *Dianthus plumarius &c.*
Fiærenorell. *Arenaria peploides*.
Fiærepist. *Tringa striata*.
Fiærportulak, *Fierva Hilsko*. *Pulmonaria maritima*.
Fiærerap. *Poa arenaria*.
Fiærte. *Litorella lacustris*.
Fiærvild, *Fidvild*. *Papilio*.
Fiærrör, *Fiærsluk*. *Calamus*.
Fiærsing. a) *Trachinus Draco*; b) *Callionymus Lyra*.
Fiært. *Alca impennis*.
Fiærtop. *Crista*.
Fialiagras. *Lichen islandicus*.
Fiallda, *Fialla-Fisl*. *Geum rivale*.
Fiallhræpe. *Betula nana*.
Fienda-Fæla. *Gnaphalium dioicum*.
Fiauru-Kongur. *Turbo*.
Fidemuus. *Tringa striata*.
Fidtestak. *Alchemilla vulgaris*.
Fieldarv. *Androsace septentrionalis*.
Fieldbær. *Arbutus alpina*.
Fieldbörst. *Hieracium alpinum*.
Fieldbrefke. *Lepidium alpinum*.
Fieldbryk. *Azalea procumbens*.
Fieldbunke. *Aira alpina*.
Fielddraaber, *Stalactites*.
Fielastoler. *Viola biflora*.
Fieldflok. *Polemonium coeruleum*.
Fieldfrue. *Saxifraga Cotyledon*.
Fieldfrytle. *Juncus triglumis*.
Fielafuru. *Pinus sylvestris*.
Fieldgaas. *Anas erythropus*.
Fieldgran. *Pinus Abies alpina*.
Fieldkaabe. *Alchemilla vulgaris*.
Fieldkiempe. *Phleum alpinum*.
Fieldkiokke. *Campanula uniflora*.
Fieldkrop. *Valeriana Locusta*.
Fieldkurrel. *Ophrys alpina*.
Fieldloe. *Charadrius plumialis*.
Fieldlys. *Pedicularis flammea*.
Fieldmiölke. *Epilobium alpinum*.
Fieldmo. *Salix herbacea*.
Fieldmour. *Galium trifidum*.

Fjeldmure. *Potentilla nivea.*
Fjeldnellike. *Lychnis alpina.*
Fjeldörn. *Falco ossifragus.*
Fjeldpryd. *Diapensia.*
Fjeldräv, Fjeldrak. *Canis Lagopus.*
Fjeldrap. a) *Poa alpina*; b) *Betula nana.*
Fjeldribs. *Ribes alpinum.*
Fjeldriis. *Betula nana.*
Fjeldrose. *Saxifraga Cotyledon.*
Fjeldrug. *Polygonum viviparum.*
Fjeldrype. *Tetrao Lagopus.*
Fjeldskade. *Turdus saxatilis.*
Fjeldskarv. *Briza media.*
Fjeldsolöj. *Ranunculus bulbosus.*
Fjeldspret. *Juncus pilosus.*
Fjeldfuhu. *Hirundo riparia.*
Fjeldfyre. *Rumex digynus.*
Fjeldtrost. *Turdus pilaris.*
Fjeldurt. *Hyoscyamus niger.*
Fjeldværre. *Cerastium alpinum.*
Fjer. V. *Fjer.*
Fjergin. *Ulva latissima.*
Fjfl. *Leontodon.*
Fjentræ, Fjgen. *Ficus.*
Fjendrossel, Fjgensneppe. *Motacilla Ficedula.*
Fjinhvine. *Agrostis capillaris.*
Fjinknösk. *Boletus igniarius.*
Fjinspidset. *Cuspidatus.*
Fjirbeen. *Lacerta.*
Fjisopp. *Lycoperdon Bovista.*
Fjlander. *Philander.*
Fjlfas. *Ursus Gulo.*
Fjling. *Procellaria Puffinus.*
Gualle Fjilitter. *Cheiranthus Cheiri.*
Filke. *Chaos.*
Filsbeen. *Ebur.*
Filtet. *Tomentosus.*
Fjndmarks Bær. *Rubus arcticus.*
Fjndskæg. *Scirpus cespitosus.*
Fjnsodede. *Pinnatipedes.*
Fjnger. *Digitus.*
Fjngerbölle, Fjngerrut, Fjngerhat, Fjngerguld,
Fjngerguldblåd, Fjngerborr. *Digitalis pur-*
purea
Fjngerborra. *Campanula rotundifolia.*

Fjngersfisk. *Polynemus.*
Fjngresilre. *Saxifraga tridactylites.*
Fjngertrold. *Gordius aquaticus.*
Fjngret. *Digitatus.*
Fjnitog. *Nardus stricta.*
Fjnge. *Fringilla.*
Fjnnmarke Gaas. *Anas erythropus.*
Fjnnmarke Kaal. *Cochlearia officinalis.*
Fjnnner. *Pinnae.*
Fjnnnet. *Pinnatus.*
Fjnnnebrisk. *Andromeda tetragona &c.*
Fjnnnefisk. *Balaena Physalus.*
Fjnnnegræs. *Verbena maritima.*
Fjnnnekaal. *Campanula latifolia.*
Fjnnneskiæg; Fjnnuger. *Nardus stricta.*
Fjnnnestraaler. *Pinnarum radii.*
Fjnnnethée; Fjnnmarke Post. *Ledum palustre.*
Fjnnnunger. *Juncus squarrosus.*
Fjnsk Ingefær. *Selinum palustre.*
Fjoler. *Viola.*
Fjiolet. *Violaceus.*
Fjioletfopp. *Agaricus violaceus.*
Fjolsleen. *Byssus Jolithus.*
Fjolindannet. *Panduraeformis.*
Fjordodder. *Mustela lutreola.*
Fjörepist. *Tringa striata.*
Fjörusax. *Fucus aculeatus.*
Fjirbeen. *Lacerta.*
Fjireblad. *Paris quadrifolia.*
Fjiresödde. *Quadrupeda.*
Fjrehannede. *Tetrandria.*
Fjrehunnede. *Tetragynia.*
Fjrenægtige. *Tetradynamia.*
Fjrevinget. *Tetrapterus.*
Fjrkryb. *Grädientia.*
Fjrling. *Sagina.*
Fjrsidde. *Lacerta vulgaris.*
Fjisa. *Eriophorum polystachion.*
Fjfsveppr. *Lycoperdon Bovista.*
Fjisk. *Piscis.*
Fjiske-Aat. *Gobius Aphya.*
Fjiskand. *Mergus Merganser &c.*
Fjiskebeen. a) *s. v. Balaena*; b) *Os Sepiae*; c)
Spina piscium.

Fiskebiörn. Oniscus Oestrup.
Fiskegane, Fiskegiæller. Branchiae.
Fiskegiön, Fiskejou. Falco haliætos.
Fiskeheyre. Ardea cinerea.
Fiskekarl. Aranea domestica.
Fiskekonge. Mullus Surmulus.
Fiskeleeg. Sperma piscium.
Fiskelim. Ichthyocola.
Fisklitta. Tringa lobata.
Fiskmaur. Acarus cadaverum.
Fiskemelke. Lactes.
Fiskeörn. Falco albicilla.
Fiskepander. Lapidesciscium.
Fiskepræg. Ichthyopolithus.
Fiskeren. Pelecanus Graculus.
Fiskeraun, Fiskerogn. Ova piscium.
Fiskekisel. Squama.
Fiskefympe. Cottus Scorpius.
Forstenede Fisketænder. Glossopetræ.
Fiskglunga. Byssus flos aquae.
Fiskgræs. Potamogeton natans.
Fiskodder. Mustela Lutra.
Fit. Adeps.
Fittleer. Bolus.
Fitsmule. Charadrii species.
Fivel, Fivel Bækkeblom. Leontodon taraxacum.
Flaatgræs. Sparganium natans.
Flabrøie. Cyprinus erythrophthalmus.
Flade. Pagina.
Flad. Planus.
Fladbörster. Strigae.
Fladbörstet. Strigosus.
Fladelinien. Lateralis linea.
Fladax. Cyperus.
Fladermus. V. Flagermus.
Fladkrævet. Hypocrateriformis.
Fladlus. Pediculus pubis.
Fladorm. Planaria.
Fladskiold. Pelta.
Fladstjerne. Stellaria.
Fladstekke. Trochus.
Fladtoppet. Fastigiatus.
Fladtrykt. Compressus.
Flæ. Acorus calamus.

Flæg. Sparganium.
Flækia. Vicia cracca.
Flæk. Poa aquatica.
Flækseik, Flækkiex. Conium maculatum.
Gnul Flællie. Iris pseudacorus.
Flaggermus. Vespertilio.
Flagerfisk. Pegasus.
Flagse. Squama.
Flagspæt, Flæksperre. Picus medius.
Flagtörn, Flækt Orn. Pteris aquilina.
Flækkerør. Salmo Carpio.
Flamingo. Phoenicopterus.
Flangre. Serapias.
Flasket. Laciniatus.
Flasrøie. Cyprinus rutilus.
Flatmøse. Lichen horizontalis.
Flatrap. Poa compressa.
Flavefisk. Colymbus auritus.
Flee. Lepas.
Fleerbladet. Polypetalus.
Fleerboe. Polygamia.
Fleerdelte. Polyadelphia.
Flek, Flæk. Macula.
Flesh. Lardum.
Fleskesteen. Lardites, Steatites.
Flesmegræs. Veronica officinalis.
Fleshurt. Saponaria officinalis.
Fliget. Laciniatus.
Fliglæbe. Ophrys.
Flingr. Mya arenaria.
Flinken Henrik. Senecio vulgaris.
Flintestein. Pyromachus.
Flipkrave. Iberis.
Flire. Cyprinus Vimba.
Flitterax. Melica.
Floarurt. Polygonum Persicaria.
Flodfiske. Fluvialiles pisces.
Flodhest. Hippopotamus.
Flokfisk. (s. v. Gadus).
Flok. Classis.
Flokmoose. Lichen polyphyllus.
Floksilre. Saxifraga cespitosa.
Floksurt, Floks. Eupatorium cannabinum.

Floo.

Floo. Pulex.
 Floramor. Amarantus.
 Florerbønner. Phaseolus multiflorus.
 Floss. Squama.
 Floubunke. Aira canescens.
 Fløefskæl. Patella.
 Fløjelsblomster. Viola tricolor.
 Fløjelsgræs. Holcus lanatus.
 Fløjelmos. Bryum argenteum.
 Fløifisk. Callyonymus Lyra.
 Fløifild. Exocoetus volitans.
 Fløfkiel. Lepas.
 Fløytette. Tringa Squatarola.
 Flue. Musca.
 Flueblomster. Ophrys insectifera.
 Fluefange. Dionea muscipula.
 Fluegift, Fluepulver. Arsenicum nigrum.
 Fluesnapper. Muscicapa.
 Fluesvamp, Fluesopp. Agaricus muscarius.
 Fluettege. Cimex personatus.
 Flugandsbunke. Aira canescens.
 Fluhaure, Flughavre. Avena sativa.
 Flurgran. Pinus Abies diffusa.
 Flusser. Flores.
 Fluurrap. Poa annua.
 Flynder. Pleuronectes.
 Flyndreløv. Betula nana.
 Flyvehavre. Avena sativa.
 Flyvehort. Lucanus cervus.
 Flyvende Egerne, Flyve-løvn. Sciurus volans.
 Flyvende Fisk. Exocoetus.
 Flyvende Hund. Vespertilis Canis volans.
 Fnatform. Acarus scabiei.
 Fnok. Pappus.
 Fnokrig. Cineraria.
 Fod. Pes.
 Fodangel. Caulis.
 Fodblad. Planta pedis; Tarsus.
 Foddannet. Pedatus.
 Fodknokle. Malleolus pedis.
 Fodled. Tarsus.
 Fodløs. Apus.
 Fodsaale. Planta pedis.
 Fodsteen. Pum

Fodurist Tarsus.
 Fog. Porcellus.
 Fold. Plica.
 Foldblad. Veratrum.
 Foldet. Plicatus.
 Foldfrøe. Laserpitium.
 Foldhat. Helvella.
 Foldtragt. Natura.
 Fole. Equulus; (s. v. Equus).
 Fomari. Fumaria.
 Forarm. Antibrachium.
 Forbøjningsmuskle. Pronator.
 Forelle; Forelkræ. Salmo Fario.
 Foreriset. Mineralisatus.
 Forfødder. Anteriores pedes.
 Forgi et mig ei; Forglem mig ikke. Myosotis scorpioides.
 Forhoved. Sinciput.
 Forhud. Praeputium.
 Forkeerisnekker. Sinistralis cochleae.
 Forlæber. Prolabia.
 Formesopp. Boletus suberosus.
 Forøget. Auctus.
 Forseglet Jord. Terra sigillata.
 Forskellig. Varius.
 Forsjete. Gentiana pneumonanthe.
 Forslænger. Petrificata.
 Forsluesvale. Hirundo domestica.
 Forsvundende. Fugax.
 Fortænder. Primaries.
 Fortyknings-Trær. Sebaceae glandulae.
 Forvælde. Phalaenae species.
 Forvandling. Metamorphosis.
 Fossikuld, Fossesald. Sturnus Cinclus.
 Fossilier. Fossilia.
 Foster. Foetus, Embryo.
 Fosterføddende Dyr. Vivipara.
 Fosterkage. Placenta.
 Fosterleie. Matrix.
 Foxgras. Phleum alpinum.
 Fødder. Pedes.
 Fødselslemmer. Genitalia.
 Føl. Equulus; (s. v. Equus).
 Føllefod. Tussilago farfara.

Fölehorne. a) Antennae; b) Tentacula.
Fölepibe, Fölerör. Nervus.
Föltrin. Echinus.
Fön Pappus.
Fönugræk. Trigonella Foenum graecum.
Föskeorm. Phalaena Coesus.
Fræeng, Froubunke. Aira cespitosa.
Franšk Salat. Sedum reflexum.
Franzoseritræ. Guaiacum.
Frastaaende. Distans; Remostus.
Fredagsbirk. Betula nana.
Fredlös. Lysimachia vulgaris.
Liden Fredlös. Scutellaria galericulata.
Fregatfugl. Pelecanus Aquilus.
Fremskud. Germen.
Fremstaaende. Prominens.
Fremstrakt. Porrectus.
Fri. Liber.
Friergæs. Pedicularis palustris.
Friersopp. Boletus graveolens.
Friggiargras. Orchis maculata.
Fritte. Mustela furo.
Frosk. Rana.
Frougran. Pinus Abies.
Frousolöj. Ranunculus polyanthemus.
Froufopp. Agaricus fimetarius.
Frö, Fröe. Semen.
Fröbid. Hydrocharis.
Fröeblade. Cotyledones.
Fröedække. Arillus.
Fröe. Rana.
Fröekugle. Sphaeria.
Fröeleeg. Sporniola.
Frörnes-Peber. Ranunculus flammula.
Fröfisk. Blennius raninus.
Fröegiemme. Pericarpium.
Fröhale Dryas.
Fröehierte. Corculum.
Fröehinde. Membrana interna.
Fröehud. Membrana externa, Arillus.
Fröehuus. Pericarpium.
Frökage. Placenta.
Fröeknop. Germen.
Fröekrands. Coronula.

Frölöv. Agrostichum.
Fröflok. Ovarium.
Fröetite. Emberiza.
Fröevipper. Pisum umbellatum.
Fruarr. Nymphaea lutea.
Fruaare. Saphena.
Fruebær. a) Cornus suecica; b) Rubus saxatilis.
Fruehaar. Polytrichum commune.
Frueis. Selenites.
Fruekaal. Hypochaeris maculata.
Fruemynthe. a) Tanacetum Balsamita; b) Mentha viridis.
Fruenavle. Saxifraga Cctyledom.
Frueskoe. Cyripedium.
Fruespeil. Campanula Speculum.
Fruetidfel. Carduus marianus.
Frugt. Fructus.
Frugtbælle. Folliculus.
Frugtbærse. Fructificatio.
Frugtbören. Pistillum.
Frugtbund Receptaculum.
Frugtemme. Embryo.
Frugtgienme. Pericarpium.
Frugtklase. Racemus.
Frugtkiöd. Pulpa.
Frugtknuden. Germen, Orarium.
Frugtmeel. Pollen.
Frugtspids, Frugstet. Stylus.
Frugstleen. Carpolithus.
Frugtsilk. Pedunculus.
Fryndse-Orm. Lumbricus cillatus.
Fryndset. Fimbriatus.
Frytilje. Subularia aquatica.
Frytle. Juncus.
Frytlefærle. Litorella lacustris.
Frytlerap. Poa arenaria.
Frytlestar. Carex dioica.
Fugkiösa. Agrostis spica venti.
Fugl. Avis.
Fuglatunger. Plantago lanceolata.
Fuglebær. a) Viburnum Opulus; b) Sorbus aucuparia.
Fugleblom. Polypodium filix foemina.
Fuglefod. Ornithopus.

Fugle.

Fuglefrøe. Polygonum aviculare.
Fuglegræs. Alsine media.
Fuglehund. Canis avicularius.
Fugleköt. Sedum acre.
Fuglekloe. Ornithopus.
Fuglekonge. Motacilla regulus.
Fuglekro. Ingluvies.
Fuglelim. Viscum album.
Fugle-Lio. Vicia cracca.
Fuglelög. Ornithogalum minimum.
Fuglemave. Ingluvies.
Fuglemelk. a) Ornithogalum; b) Euphorbia peplus &c.
Fuglerede. Nidus.
Fuglerede. Daucus carotta.
Fuglesnerre. Alsine media.
Fugleurt. Ornithogalum.
Fuglevikkær. Vicia cracca.
Fugtig. Humidus.
Fuld. Plenus.
Fuldt Blomster. Multiplicatus flos.
Fuldkommen. Completus.
Fulduoxen. Maturus.
Fulemat. Polygonum viviparum.
Fulkop. Alca Alle.
Furct. Furcatus.
Furkensopp. Agaricus Apicii.
Fursöte. Gentiana sulcata.
Furr, Furu. Pinus sylvestris.
Furulav. Lichen jubatus.
Furasopp. Mucor lichenvides.
Furklanner. Dermestes Typographus.
Fuug, Fug. Lanugo florum.
Fylt Blomster. Plenus flos.
Fylleheim. Ebur.
Fyll. Elephas.
Fyllekummer. Tenthredo vitellinae.
Fyrr, Fyr, Fyrretræ. Pinus sylvestris.
Fyrretap, Fyrrekongel. Strobilus.
Fyrrmükel, Fyrrsnegle. Lepas anatifera.
Fyrsteen. Pyrites.

Gaalurt. Chrysanthemum segetum.
Gaardgræs. Polygonum aviculare.

Gaare. Vena lapidis, ligni &c.
Gaarneermos. Lichen farinaceus.
Gaaskrena. Bryum rurale.
Gaas. Anas Anser.
Gaaschille, Gaaseflue. Scarabaeus horticola.
Gaasblomster. a) Statice Armeria; b) Draba verna.
Gaasedill. Anthemis catula.
Gaasesed. a) Chenopodium; b) Asperugo procumbens.
Gaaseguld. Anthemis cotula.
Gaaseheel. Anagallis.
Gaasemad. Arabis.
Gaaseneb. Potentilla anserina.
Gaaseörn. Falco ossifragus.
Gaasekreppe. Xanthium strumarium.
Gaaseurt. a) Potentilla anserina; b) Bellis perennis; c) Chrysanthemum leucanthemum; d) Anthemis cotula.
Gaasgræs. Festuca fluitans.
Gaashavre. Elymus arenarius.
Gaaspove. Scolopax Phaeopus.
Gabeklap. Sisymbrium.
Gabende. Ringens.
Gabeskiel. Chama.
Gadbor. Anus piscium.
Gaddfuru. Pinus Abies.
Gadde, Gadbar. Raia clavata.
Gadisse. Anas hiemalis.
Gadde. Gadus Merlangus.
Gæstling. Anserculus.
Gæstlingblomster. Draba verna.
Gasselkaal. Eysimum Alliaria.
Gagat, Gagatsteen. Succinum nigrum, Gagas.
Griske Bannegetta. Osmunda struthiopteris.
Galangerod. Maranta Galanga.
Galban. Bubon Galbanum.
Galæbler. Gallae.
Galde. Bilis, Fel.
Galdehær, Bryonia alba.
Galdesteen. Cholelithus.
Galdrafluga, (Hexerieflye). Tipula atrata.
Gale. Cantare.
Galgantrod. Marantha Galanga.
Galkumie. Humulus lupulus.

Gallebær. Bryonia alba.
Gallhvæps. Cynips.
Galmefj. *Galmefjesteen.* Calaminaris lapis.
Galmehær. Atropa Belladonna.
Galkabs Taar. Achillea millefolium.
Gelte. Verres.
Gelteknappe, Galteknapp. Spiraea filipendula.
Galtetand. Stachys.
Gam. Vultur.
Gamanderurt. Veronica Chamaedrus.
Gambermos. Bryum.
Gamsfalk. Falco Gyrfalco.
Gane Palatum.
Ganebeen. Os palati.
Gang. Ductus.
Gangblad. Mantis.
Gangfödder. Ambulatorii pedes.
Ganghagger. Avena fatua.
Garbe. Achillaea millefolium.
Gardafol. Atriplex laciniata.
Garfugl. Alca impennis.
Garmose. Lichen parietinus.
Garnat. Cancer Maenas.
Garpehund. Canis Molossus.
Gasse. Anas Anser mas.
Gaukr. Cuculus canorus.
Gaupe. Felis Lynx.
Gautsko. Viola canina.
Ged. V. Geed.
Gede. Esox Lucius.
Gedeblad. Lonicera caprifolium.
Gedebrygger. Achillea millefolium.
Gedebuk. Caper, Hircus.
Gedefod. Ægopodium.
Gedehams. Vespa.
Gedejoll. Angelica sylvestris.
Gedeklee. Cytisus.
Gedeklöv. Menyanthes trifoliata.
Gedemalker. Caprimulgus.
Gederams. Epilobium.
Gederude. Galega.
Gedesimmer. Anemone nemorosa.
Gedfskæg. a) Spiraea ulmaria; b) Tragopogon.
Gedeurt. Doronicum.

Geed. Capra.
Gehör. Auditus.
Gehörgang. Auditorius meatus.
Gehörnerve. Acusticus nervus.
Geir. Scomber Scombrus minor.
Geirnesur. Esox Belone.
Geirfugl. a) Mergus Merganser; b) Alca arctica.
Geirmjölne. Atriplex hastata.
Geirnytt. Chiinaera monstrosa.
Geirvie. Salix hastata.
Geitbark. Rhamnus catharticus.
Geite. Alburnum.
Geitnahvonn, Geita-Edur. Angelica sylvestris.
Geitna-Nioli. Ægopodium Podagraria.
Geitquan. Angelica sylvestris.
Geitsimmer. Anemone nemorosa.
Geldinga Hnappr. Statice Ameria.
Geller. Branchiae; Giæller.
Gemeen. Communis.
Genetkat. Viverra Genetta.
Genferik. Potentilla anserina.
Gentian. Gentiana.
Gerhardi-Urt. Ægopodium podagraria.
Gesigt. Visus.
Gestalt. Figura.
Gevæxt, Gevext. Planta.
Gialdespragle. Spiraea filipendula.
Giedde. Esox Lucius.
Giedderör. Salmo Carpio.
Gieldkræk. Inseta neutra.
Giæsning. Salmo (rrr).
Giedeoxe. Bos grunniens.
Gieding. Vespa crabro.
Giederams, Giedske, Giedskogræs. Epilobium angustifolium.
Giæller. Branchiae.
Giælfod. Monoculus.
Giælfisk. Salmo lacustris minor.
Giælligabet. Branchialis apertura.
Giællehud. Branchiostega membrana.
Giællelaag. Branchiale operculum.
Giælle. Orm. Lernaea.
Giennemboret. Perforatus; Perfoliatus.
Giennemvæxt. Bupleurum rotundifolium.

K k k k k

Gier

- Gier.* *Myagrurn sativum.*
Gierdesmutte, Gierdekonge. *Motacilla troglodytes.*
Giernefur. *Esox Belone.*
Giertrudsflugl. *Lanius infaustus.*
Gietaul, Gietquan. *Angelica sylvestris.*
Gietetang. *Fucus crispus.*
Gietfuru. *Pinus sylvestris.*
Giethivel. *Anemone vernalis.*
Gietjur. *Orchis maculata.*
Gietrams, Gietshjörp. *Convallaria polygonatum &c.*
Gietsoff. *Agaricus Georgii.*
Gifthætte. *Aconitum.*
Giftkise. *Arsenicum martiale.*
Giftrod. *Dorstenia contrayerva.*
Gifvel. *Spartium scoparium.*
Gigarpuffa. *Actinia volva.*
Gigtmorkler. *Phallus impudicus.*
Gigtrose. *Paeonia.*
Gildet. *Castratus.*
Gildvæder. *Vervex.*
Gilleurt. *Orchis bifolia.*
Gimbur, Gimmerskiel. *Venus islandica.*
Gimmerlam. *Agna (s.v. Ovis).*
Giorte. *Ruminare.*
Giödesvin. *Ein Maßschwein.*
Giög. *Cuculus.*
Giögeblomster. *Cardamine pratensis.*
Giöghveps. *Ichneumon.*
Giögemad, Giögerod, Giögebröd. *Oxalis acetosella.*
Giögemoder. *Motacillae species.*
Giögsgrod. *Orchis morio.*
Giögesspyt (s.v. Cicada spumaria).
Giögsurt. *Orchis bifolia &c.*
Giögtyte. *Jynx torquilla.*
Giösfokblomme. *Arnica montana.*
Giörme. *Chaos.*
Giörs. *Perca Lucioperca.*
Giösmærle. *Mnium pellucidum.*
Giraffe. *Camelopardalis.*
Girr. *Spergula arvensis.*
Gitterhat. *Clathrus.*
Gittret. *Cancellatus, Clathratus.*
- Glænte.* *Falco Milvus.*
Glander. *Curculio granarius.*
Glandsbille. *Cicindela.*
Glandsflue. *Lampyrus noctiluca.*
Glandsfrøe. *Phalaris.*
Glandstorbist. *Lampyrus.*
Glangurt. *Gentiana campestris.*
Glar. *Succinum.*
Glaret, Glarig. *Vitreus.*
Glavæd/ke. *Vitreus humor.*
Glas. *Vitrum.*
Glasknopper. *Stemmata.*
Glasurt. *Salicornia.*
Glat. *Glaber.*
Glatdull. *Stachys arvensis.*
Glathaae. *Squalus Mustelus.*
Glatfneil. *Equisetum limosum.*
Glente. a) *Falco Milvus*; b) *Vultur.*
Glib. *Hæmatopus Ostralegus.*
Glikvippe. *Lycopodium annotinum.*
Glime. *Silene rupestris.*
Glimmer. *Mica.*
Glinðsend. *Nitidus.*
Glitter. *Sterna nigra.*
Glugeskiel. *Anomia.*
Gnavet. *Erosus.*
Gnid. *Lens, lendis.*
Gnitnaskof. *Lichen proboscideus.*
Gode Hendrik. *Chenopodium bonus Henricus.*
Goegræs. *Epilobium alpinum.*
Goldax. *Hordeum murinum.*
Gommeret Byg. *Hordeum distichon.*
Gorkime, Gorplöie. *Cyprinus Aphya.*
Gomur, Gomr. *Palatum.*
Gongsalverod. *Symphytum officinale.*
Gople. *Medusa.*
Gople. *Campanula latifolia.*
Gorkula. a) *Agaricus fimetarius*; b) *Lycoperdon bovista.*
Goldnaal. *Herniaria.*
Goubitil. *Equisetum arvense.*
Gotberaad. *Alisma plantago.*
Goukfyre. *Oxalis acetosella.*
Gouple. *Campanula latifolia.*

Goupe. Felis Lynx.
Goukmat. Orobis tuberosus.
Goskas. Juniperus communis.
Gul, Gogl. Anas Bernicla.
Gög. V. Giög.
Gögsurt, Gögsbid, Gögsgraa. Orchis bifolia.
Gouk. Cuculus canorus.
Graa. Griseus.
Graabeen. Canis lupus.
Graabeenfeld. Clupea Harengus major.
Graabyrke, Graabonne, Graabue. Artemisia vulgaris.
Graadyr. Cervus tarandus.
Graagrön. Glaucus.
Graagaas. Anas Anser ferus.
Graahest. Caballus.
Graakork. Lichen saxatilis.
Graakuse. Salvia sclarea.
Graalax. Salmo Eriox.
Graamjölling. Byssus incana.
Graanakke. Larus canus.
Graamose. Sphagnum palustre.
Graafalk. Falco norvegicus.
Graafisken. Fringilla linaria.
Graa Irvik. a) Fringilla flavirostris; b) Motacilla modularis.
Graaspuuv. Fringilla domestica.
Graameise. Parus palustris.
Graasey. Gadus vitens.
Graariis. Salix fusca.
Graaskimmel. Ein Grauschimmel.
Graasleppa. Acipenser Sturio, foemina.
Graastar. Carex canescens.
Graasteen. Saxum.
Graatrost. Turdus pilaris.
Graauverk. (s. v. Sciurus).
Gradrot. Orchis maculata.
Grædesura. Plantago major.
Grædesveppr. Lycoperdon bovista.
Grædsk Høe. Trigonella foenum graecum.
Græs. Gramen.
Græs-And. a) Anas Penelops (var); b) Anas Boschas fera.
Græsfdrilde. Phalena geometrae.

Græsggrön, Græsfarved. Prasius.
Græshoppe. Gryllus.
Græskar. Cucurbita.
Græskonge. Thalictrum alpinum.
Græslind. Tilia folio majore.
Græslög. Allium schoenoprasum.
Græsnellike a) Dianthus deltoides; b) Lychnis flos cuculi.
Græssorm. Eruca, Larva.
Græsrud. Anas Boschas fera.
Græsmutte. Motacilla curruca.
Græstraa. Culmus.
Græstegning. Dendrites.
Græstidfel. Cnicus oleraceus.
Græven. Papilio Cinxia.
Grævling. Ursus Meles.
Grævlingehund. Canis Vertagus.
Græjurt. Gnaphalium norvegicum.
Græn, Græntæ. Pinus Abies.
Græncble, Grænnöd. Strobilus.
Grænsfur. Lari fusci pullus.
Grænatsteen. Granates.
Grænattra, Grænatable. Punica granatum.
Grænfrier. Pedicularis sylvatica.
Grænit. Granites.
Grænto, Grænsfry. Lichen barbatus.
Grænskade. Corvus Glandarius.
Grænap. Strobilus.
Græntap-Tre. Pinealis glandula.
Græntold. Pinus sylvestris rubra.
Græ-Oxe. Taurus.
Græsarv. Sagina procumbens.
Græseple. Cucumis sativus.
Græsmjölne, Græsmjelte. Atriplex marina.
Græsvdir. Salix herbacea.
Grævand. Anas histronica.
Grævgaas, Grævdrage. Anas Tadorna.
Græen. Ramus.
Grænet. Ramosus.
Grænespredning. Ramificatio.
Græensskizene. Schoenus mariscus.
Græidurot. Rhodiola rosea.
Grævinge. Ursus Meles.
Grævingehund. Canis vertagus.

Kkkkkk 2

Grib

Grib, Grif. Vultur Gryphus.
Gribfalk. Falco Gyrfalco.
Gribskalsteen. Gryphites.
Griffel. Stylus.
Griffellös. Draba.
Gripgrävs. Andromeda coerulea.
Griis, Gris. Porcellus.
Griis Öyra. Hypochaeris maculata.
Grine ved Dag, Grine ved Middag. Anagallis arvensis.
Griserod. Stachys.
Groeblad; Groreblad, Groeblokke. Plantago major &c.
Grosskifer. Schistus.
Grofte. Polypodium Lonchitis.
Grombitil. Equisetum arvense.
Gronorel. Arenaria trinervia.
Gröde. Lemna trisulca.
Gröde. Fructus; Germen.
Grödeslip. Lobulus seminalis.
Grödenoor. Embryo.
Grödesetning. Fructificatio.
Grödsleen. Ardesia.
Gröe. Rana Bufo.
Grön. Viridis.
Grönblad. Scabiosa succisa.
Gröndske. Ulva intestinalis.
Grönfink. Loxia Chloris.
Grönfröe. Rana viridis.
Gröngul. Prasius.
Grönkaal. (s v. Brassica).
Grönknop. Adoxa moschatellina.
Grönlandsk Thee. Ledum grönlandicum.
Grönstigen. Fringilla serinus.
Grönskoll. Scabiosa succisa.
Grönsepp. Byssus botryoïdes.
Grönspette. Picus viridis.
Grönsteen. Thuyites.
Grube. Fovea.
Grubet. Scrobiculatus.
Grund. Basis.
Grundling. Cyprinus Gobio.
Grundtræ, Grundved. Alcyonium.
Grup. Felis Lynx.

Amerikansk Gruusrod Cissampelos pareira.
Grydesteen. Ollaris lapis.
Grympet. Cyprinus Gobio.
Grynpils. Boletus granulatus.
Grynte. Grunnire.
Gudshaand. a) Orchis maculata; &c. b) Satyrium viride.
Gudsnaade. Gratiola.
Guhr, Gor. Creta fluida.
Gul. V. Gul.
Gulau. Galeopsis tetrahit.
Guld. Aurum.
Gulabasse. Scarabaeus auratus.
Guldberyl. Chrysoberyllus.
Guldbille. Chrysomela.
Guldblemme. Arnica montana.
Guldblomster. Chrysanthemum.
Guldbrazen. Sparus aurata.
Guldbusk. Chrysobates.
Guldsarvet. Aureus.
Guldsfinger. Annularis digitus.
Guldsinke. Emberiza citrinella.
Guldsfisk. a) Coryphaena hippurus; b) Cyprinus auratus.
Guldhavre. Avena flavescens.
Guldlin. Chrysocolla.
Guldmuus. Aphrodita aculeata.
Guldklædning. Coluber Aspis.
Guldorn. Eruca, Larva.
Guldslynder. Pleuronectes Platessa.
Guldörn. Falco Chrysaetos.
Guldglands. Chrysosplenium.
Guldgul. Aureus.
Guldhaar. a) Chrysocoma; b) Polytrichum comune.
Guldjamne. Lycopodium alpinum.
Guldphasan. Phasianus pictus.
Gulåpuge. Chrysalis.
Guldriis. Solidago virgaurea.
Guldlax. Salmo (kkk.)
Guldrod. Asphodelus luteus.
Guldsimmer. Anemone ranunculoïdes.
Guld Soløje. Hieracium praemorsum et murorum.
Guldsmed. Libellula.

Guld.

Guldtidfel. Scolymus.
Guldræ. Leucadendron.
Guldulv. Canis aureus.
Guldurt. Senecio vulgaris.
Guldvorte. Dermestes pilula.
Gulerödder. Daucus carotta.
Gulfot. Ursus.
Gulfsök. Hieracium sabaudum.
Gulfötting. Larus fuscus.
Gullintoppa. Statice Armeria.
Gullmure. Potentilla aurea.
Gultoppr. Silene acaulis.
Gulönd. Mergus Merganser.
Guliföte. Gentiana aurea.
Gummi. Gummi.
Gummitak - Örm. Coccus lacca.
Gumpe. Uropygium.
Gumpfinne. Analis pinna.
Gumpfodede Fugle. Podicipedes.
Gumphöne. Gallina ecaudata.
Gundstikel. Gasterosteus aculeatus.
Guotzraße. Ledum palustre.
Guppel. Campanula latifolia.
Sibirisk Guppel. Axyris prostrata.
Gurgel. Larynx, Guttur.
Gurgemeie. Curcuma.
Gustegræs. Cucubalus Behen.
Gul. Flavius.
Gulax. Anthoxanthum.
Gulauge, Guldaa. Galeopsis tetrahit.
Gulbek. Falco palumbarius.
Gulborst. Leontodon autumnale.
Gulblik a) Lichen geographicus; b) Pysus candelaris.
Gulfregning. Aspis.
Gulhat. Agaricus clavus.
Gulgrön. Flavo-virens.
Gulhaae. Chimaera monstrosa.
Gulklever. Medicago falcata.
Gulkoll. Trifolium agrarium.
Gulmuss, Gulskorpemos. Lichen parietinus.
Gulpiil, Gulvie. Salix vitellina.
Gulrödder. Daucus carotta.
Vilde Gulrödder. Athamanta oreoselinum.

Gulrok. Verbascum nigrum.
Gulsilre. Saxifraga aizoides.
Gulskreppe, Gulfsyre. Rumex maritimus.
Gulsofrod. Curcuma.
Gulspette. Picus viridis.
Gulspink. Motacilla flava.
Gulspurre, Gulverling. Emberiza citrinella.
Gulstikle. Hydnum repandum.
Gulstar. Carex flava.
Gulvæle. Phaca alpina.
Göndarberr. Equisetum arvense.
Gyel, Gysvel. Spartium scoparium.
Gyelqvæler. Orobanche.
Gylden Steenbræk. Chrysosplenium.
Gyldenkiever. Anemone hepatica.
Gyldenlak. Cheiranthus.
Gylden Vundurt, Gyldenriis. Solidago virgaurea.
Gylpe. Coaxare.
Gylte. Labrus.
Gylvis. V. Gyvel.
Gympel. Cyprinus Gobio.
Gyps. Gypsum.
Gypsurt. Gypsophila.
Gyrfugl. Alca arctica.
Gysfugl, Gysugle. Strix nyctea.
Gyvel. Genista.

Haa, Haefisk, Haaefur. Squalus Acanthias.
Haaebbrand. Squalus glaucus.
Haaegale. Squalus Catulus.
Haahyrningur. Delphinus Orca.
Haakal, Haakitering, Haaskierding. Squalus Carcharias.
Haakonge. Chimaera monstrosa.
Haemær. Squalus maximus.
Haemuus. Chimaera monstrosa.
Haalmutte. Lamium album.
Haammandsopp. Agaricus campestris.
Haetorsk. Squalus Spinax.
Haand. Manus.
Haandblad. Metacarpus.
Haandbregne. Polypodium filix mas.

Haand.

Haanddannet. Palmatus.
Haandflade. Vola.
Haandled. Carpus.
Haandpalmed Palmatus.
Haar. Pilus; Capillus.
Haarbold. Ægagropila.
Haard. Durus.
Haardannet. Pilosus.
Haarhudet. Callosus.
Haardskallet. Putamineus.
Haardsmeltelig. Refractarius.
Haarerødder. Radiculae.
Haaret. Pilosus.
Haarfin. Capillaris.
Haarhveen, Haarkiösa. Agrostis capillaris.
Haarkløg. Arctium lappa.
Haarknop. Poterium.
Haarmos. Polytrichum.
Haarnorell. Arenaria ciliata.
Haarrod. Nymphaea.
Haarfopp. Agaricus androsaceus.
Haarstar. Carex capillaris.
Haarurt. Adiantum.
Haarvext. Pinguicula vulgaris.
Haarvæxter, Haarvoxter. Rhodiola.
Haaskierding. Squalus Carcharias.
Haastörie. Acipenser Sturio.
Hægebær. Prunus padus.
Hæl. Talus.
Hælbeen. Calcaneum.
Hægr. Salmo Fario.
Hægebirk. Betula alba (1).
Hængblomster. Prenanthes muralis.
Hængfle. Cardo.
Hængving. Polypodium phegopteris.
Hætte. Calyptra.
Hættingerne. Trigla hirundo.
Hafs-Ærter. Pisum maritimum.
Hæstorn. Hippophæa.
Hæfur. Caper, Hircus.
Hæge. Mentum.
Hæger. Glochides.
Hægedannet. Uncinatus.

Hægetorn. Cratægus oxyacantha.
Hai, Haifisk. Squalus.
Haitænder. Acanthiodontes.
Hak og Tak. Populus balsamifera; Tacamahaca.
Hakök. Sedum reflexum.
Hakelax. (s. v. Salmo Salar).
Halder. Sepia officinalis.
Hale. Cauda.
Halelös. Ecaudatus.
Halgræs. Gentiana campestris.
Halepeber. Piper caudatum.
Halet. Caudatus.
Halkiön. Alca Alle.
Halm. Culmus.
Hals. Collum.
Halsaare. Jugularis vena.
Halfavegr. Saxifraga hirculus.
Halsbeen. Clavicula.
Halsbuk. Cervus Tarandus.
Halsbyldegræs. Paris quadrifolia.
Halsbyldrod. Scrophularia nodosa.
Halsfinne. Jugulares.
Halsurt. Trachelium.
Halt. V. Hæffel.
Halvdækker. Hemelytra.
Halvsuldkommen. Semicompletus.
Halvfinnet. Pinnatifidus.
Halvkamret. Semilocularis.
Halvmaanet. Semilunaris.
Halvneb. Rynchops.
Halvrind. Convexus; Hæmisphæricus.
Halvtrind. Semiteres.
Halvvingede. Hemiptera.
Hammerfisk. Squalus Zygaena.
Hamp. Cannabis.
Hampmeise. Parus palustris.
Hampnelde. Galeopsis.
Hampepil. Salix viminalis.
Hamse. Culleola (s. v. Juglans).
Hamskifte, Hamskud. Mutatio pennarum.
Hamster. Mus Cricetus.
Han. Masculus; Hanblomster, Hanfalk, Hanfisk,
Hankat, Hanlax.
Hanbingel. Mercurialis annua.

Hanblom. Polypodium filix mas.
Hanblomster. Masculus flos.
Hane. Gallus gallinaceus.
Hanefod. Ranunculus.
Hanekam. Ostrea crista galli.
Hanekam. Rhinanthus crista galli.
Hanekam. Hedysarum.
Röd Hanekam. Fumaria bulbosa.
Hanekamsgräs. Cynosurus cristatus.
Hanekroe. Galeopsis.
Haneleeg. Primula veris.
Hanespore. a) Fumaria bulbosa; b) Crataegus
 crus galli; c) Delphinium Consolida.
Hanesteen. Alectorius lapis.
Hanggräs. *Hangslook.* Melica nutans.
Hanke/koe. Cypripedium calceolus.
Hans Bröd &c. V. Sanct Hans Bröd &c.
Hansjoses. Clupea Encrasicolus.
Hantvark. Lanius collurio.
Haplax. Salmo Salar.
Hare. Lepus timidus.
Hare. Procellaria pelagica.
Haredill. Sonchus oleraceus.
Harefod. a) Trifolium arvense; b) Gnaphalium
 dioicum; c) Erigeron.
Harefod. Tetrao Lagopus.
Harehund. (s. v. Canis).
Harekaal. a) Sonchus oleraceus; b) Lampsana.
Hareklever. Trifolium arvense.
Hareklöver. Anthyllis vulneraria.
Haremad. Lapsana.
Harcöre. Bupleurum.
Harerug. Polygonum viviparum.
Harerumpe. Trifolium arvense.
Hareurt. Orchis moris.
Harhöns. Achillea millefolium.
Harpax. Lanius excubitor.
Harpix. Resina.
Harr. Salmo Thymallus.
Haruld. *Harrauld.* Eriophorum vaginatum.
Hase. Poples.
Hase. Culleola (s. v. Juglans).
Hassel. *Hasselbusk.* *Hasseltræ.* *Hasselnödd.* Cory-
 lus.

Hasselhöne. Tetrao Bonasia.
Hasselmus. Myoxus muscardinus.
Hasseltorn. Ilex Aquifolium.
Hasselurt. Asarum.
Hat. Pileus.
Hattebær. Fragaria vesca.
Hauge. Hortus.
Haugebalsom. *Haugemynte.* Mentha crispa.
Haugecypresse. Santolina chamaecyparissus.
Haugekarfe. Lepidium sativum.
Haugekummen. Cuminum Cyminum.
Haugelerke. Alauda trivialis.
Haugeskarlej. Salvia sclarea.
Haugeskreppe. Rumex Patientia.
Haugesnegle. Helix pomatia.
Haugesyre. Rumex scutatus.
Haugetorne. Crataegus Oxyacantha.
Haukgräs. Hypochaeris radicata.
Hav. Mare.
Hav-Aal. Muraena Conger.
Hav-Aarre. Anas spectabilis.
Havbændel. Zostera.
Havbæver. Syngnathus Hippocampus.
Havdirrell. Alca Alle.
Hav-Eenhörning. Monodon.
Havfiske. Pelagici pisces.
Havgasse. Colymbus stellatus.
Havglente. Trigla lucerna.
Havgräs. Elymus arenarius.
Havgufa. Microcosmus marinus.
Havhalm. Zostera oceanica.
Havhest. a) Trichechus Rosmarus; b) Procellaria
 glacialis.
Havhymber. Colymbus glacialis.
Havkarudse. Labrus rupestris.
Havkat. a) Chimaera monstrosa; b) Anarrhichas
 lupus.
Havmaase. Larus marinus.
Havnödd. Trichechus Manatus.
Havodder. Mustela marina.
Havmønds Arbeide. Isis hippuris.
Havnaal. Syngnathus Acus.
Havlög. Scilla marina.

Havn.

Havntorn. *Crataegus oxyacantha*.
Havold, *Havella*. *Anas hiemalis* (var).
Havorre. *Anas spectabilis*.
Havre. *Avena*.
Ungerfisk Havre, *Velfsk Havre*, *Tyrkisk Havre*.
Avena heteromalla.
Vild Havre. *Avena fatua*.
Havrefugl. *Motacilla alba*.
Havregræs. a) *Melica nutans*; b) *Bromus secalinus*; c) *Avena elatior*.
Havrerod. *Tragopogon*.
Havresvimling. *Bromus tectorum*.
Havsalting. *Triglochin maritimum*.
Havsimmer. *Anas Tadorna*.
Havfiv, *Havfæv*. *Scripus maritimus*.
Havskære. *Colymbus*.
Havskade. *Motacilla atricapilla*.
Havfœ. *Lophius piscatorius*.
Havfule. *Pelecanus bassanus*.
Havfyr. *Rumex maritimus*.
Havtaske. *Lophius piscatorius*.
Hay. *Squalus*.
Hebentræ. *Ebenus*.
Hede. *Ericetum*.
Hedelerke. *Alauda arborea*.
Hedenødder. *Lathyrus tuberosus*.
Heel. *Integer*.
Heelk'Guede Dyr. *Solipeda*.
Heelpove. *Scolopax arquata*.
Heelvingedekkede. *Coleoptera*.
Heffeltorn. *Ilex Aquifolium*.
Hefthager. *Cirrhii*, *Capreoli*.
Heilopfisk. *Pleuronectes Hippoglossus*.
Heilder. *Secundinae*.
Heijurt. *Anethum Foeniculum*.
Heilfota. *Polypodium vulgare*.
Heile. *Cerebrum*.
Heilakupa. *Cranium*.
Heimuld, *Heimool*, *Heimula*, *Heimilis Niote*. *Rumex crispus* &c.
Hein. *Cos*; *Cotricula*.
Heire. *Ardea*.
Heire. *Bromus*.
Heire, *Heiregræs*. *Lolium temulentum*.

Liggende Heiregræs. *Festuca decumbens*.
Heirehagre. *Bromus secalinus*.
Hekbuske. *Sepiariae plantae*.
Hekkebar. *Arbutus Unedo*.
Hekkevie. *Lonicera periclymenum*.
Helleflinder, *Hellebut*. *Pleuronectes Platessa*.
Hellindhagra. *Thymus serpyllum*.
Hellknop, *Helluhnodre*. *Sedum acre* & *album*.
Helluhnodra-Rot. *Rhodiola rosea*.
Helt. *Salmo Lavaretus*.
Helm, *Heimd*. *Arundo arenaria*.
Hemuld. *Rumex crispus*.
Hersfaldende. *Caducus*.
Hesinge-Gaas. *Anas erythropus*.
Helvedstroid. *Furia infernalis*.
Hengbrisk. *Azalea procumbens*.
Hengst. *V. Hingst*.
Hentvork. *Lanius Collurio*.
Hersfugl. *Upupa Epops*.
Herkjegræs. *Galium aparine*.
Hermelin. *Mustela erminea*.
Hermelinsfugl. *Phalaena Vinula*.
Hermanskaal. *Cucubalus Behen*.
Hermodattel, *Hermodadeler*. *Hermodactyli* (*Colchicum*; *Iris tuberosa*).
Hessel. *V. Hassel*.
Hesjele, *Hesling*. *Cyprinus Dobula*.
Hesseltorn. *Ilex aquifolium*.
Hest. *Equus caballus*.
Heste-Aloe. *Aloe caballina*.
Hesteblad. *Carduus heterophyllus*.
Hestebloem. a) *Arnica montana*; b) *Chrysanthemum leucanthemum*.
Hestebloemster, *Hestefivell*. *Leontodon taraxacum*.
Hestebær. *Arbutus alpina*.
Hestebæms. *Oestrus hæmorrhoidalis*.
Hestedræber. *Phellandrium aquaticum*.
Hestefoer. *Carum Carvi*.
Hestefryd. *Holcus*.
Hestegilding. *Ononis spinosa*.
Hestegræs. *Sedum acre*.
Hesteflue. *Hippobosca equina*.

Hefehale, *Hefesvel*, *Hefesnel*, *Heferumpe*. *Equisetum*.
Hefelort Hippelaphus.
Hefeske. Polypodium lonchitis.
Hefehov. a) Tusilago; b) Nymphaea.
Heftrigle. Hirudo sanguisuga.
Hefeyng. Erica vulgaris.
Hefemaave. Hypericum perforatum.
Hefelort-And. Anas Crecca.
Hefemynte. Mentha aquatica.
Hefemyre. Formica herculanea.
Hefteorm. Syngnathus Hippocampus.
Hefetlege. Ononis.
Herumpe, *Hefgræs*. Hippuris.
Hefeshaare, *Hefeskiere*. Cardus heterophyllus.
Hefeskoe. Hippocrepis.
Hefesoll. Ulva latissima.
Hefekastagne. Æsculus hippocastanum.
Hefesmåre. Trifolium pratense.
Hefespræng. a) Asplenium ruta muraria; b) Osmunda crispa.
Hefesyre. Rumex acutus.
Hefetagel. Gordius aquaticus.
Hefetang. Fucus nodosus.
Hefesikle. Phellandrium aquaticum.
Hefetare. Fucus furcellatus.
Hefetunge. Hippoglossum.
Hefevikker. Orobis vernus.
Hefesoløye. Arnica montana.
Hexemurt. Circea.
Heyloe, *Heilo*. Charadrius apricarius.
Hielm. Galea.
Hielme. Arundo arenaria.
Hielmsopp. Agaricus clypeatus.
Hiere. Lepus.
Hierne. Cerebrum.
Hiernehinde. Meninx.
Hierneskal. Cranium.
Hierpe. Tetrao Bonasia.
Hierte. Cor.
Hiertdull. Stachis arvensis.
Hierteblad. Pericardium.
Hiertedannet. Cordatus.
Hierteslip, *Hiertelappe*. Auricula cordis.

Hiertegæs. Viola montana.
Hiertegrube. Anticardium, Scrobiculus cordis.
Hiertehinde. Pericardium.
Hiertekrone. Circea.
Hiertehrympning. Systole.
Hiertekul. Ophrys cordata.
Hiertensfryd. Melissa officinalis.
Vild Hiertensfryd. Melittis melissophyllum.
Hierteskæl. Cardium.
Hiertesand. Corculum.
Hiertespan. Leonurus cardiaca.
Hiersvøb. Pericardium.
Hiertevidning. Diastole.
Hilko. Alsine media.
Hilveheine. Juncus campestris.
Himbær. Rubus idæus.
Himber. Colymbus Immer.
Himmelblaa. Coeruleus.
Himmelbrød. Trifolium pratense.
Himmeldug. Drosera rotundifolia.
Himmelgræs. Epilobium angustifolium.
Himmelkorn, *Himmelbyg*. Hordeum coeleste.
Himmelnøgel. Primula veris.
Himmelfeng. Ægopodium podagraria.
Himossa. Polytrichum commune.
Hind. Cerva.
Hindbær. Rubus idæus.
Hinde. Membrana.
Hindet. Membranaceus.
Hindevingede. Hymenoptera.
Hindfrugt. Utriculus.
Hindkalv. Hinnulus (s. v. Cervus).
Hingst. Caballus (s. v. Equus).
Hionagras. Orchis maculata.
Hiord. Grex.
Hiort. Cervus.
Hiortekalv. Hinnulus (s. v. Cervus).
Hiorteklee, *Hiortekløver*. Eupatorium cannabinum.
Hiorterod. Athamanta.
Hiortesvamp. Lycoperdum cervinum.
Hiortetorne. a) Hippophae; b) Rhamnus catharticus.
Hiortetrøst. Eupatorium.
Hiortetunge. Asplenium scolopendria.

Hiorthorn. Cochlearia Coronopus.
Hiöl Pastinaca sativa.
Hiörnet. Angularis.
Hiörnetänder. Angulares dentes.
Hiörneklap. Erysimum.
Hiörnmærle. Mnium triquetrum.
Hirfe. Panicum miliaceum.
Hirfesteen. Cenchrithes.
Hirfeyrer. Miliaries glandulae.
Hirsfugt. Loxia Chloris.
Hirsgæs. a) Scirpus sylvaticus; b) Panicum.
Hifferen. Salix pentandra.
Hjuldannet. Rotatus.
Hlyre. Anarrhichas minor.
Hnyding. Delphinus Orca.
Hnyse. Delphinus Phocaena.
Hofbladka, Hofgrese. Caltha palustris.
Hofmod. Lychnis flos cuculi.
Hofte. Coxendix, Ischium.
Hoftefkaal. Acetabulum.
Hofudrot. Rhodiola rosea.
Hofrung. Delphinus Delphis.
Holkegræs. Alopecurus pratensis.
Hollgræs. Gentiana campestris.
Hollokur. Mya.
Hollunder. V. Hyld.
Holnuttu. a) Stachys; b) Lamium.
Holtarot. Statice Armeria.
Holtarot. Lilla Holurt. Silene acaulis.
Holtafoley. Dryas octopetala.
Homb. Spergula.
Homle, Humle. Humulus lupulus.
Homle. V. Hummel.
Hommer. V. Hammer.
Homuld, Höimuld, Höimaalo. Rumex crispus.
Honning. Mel.
Honningblumster. Melianthus.
Honningdug Der Honigthau.
Honningfugt. Trochilus.
Hanningiemme. Nectarium.
Honninggiög, Honningviser. Cuculus indicator.
Honninggræs. Holcus.
Honningkage. Favus.
Honningklee. Trifolium Melilotus.

Honningsteen. Melitites.
Honningtræ. Melianthus.
Hoppe. Equus.
Hoppesödder. Saltatorii pedes.
Hopper. Elater.
Horbladka. Menyanthes trifoliata.
Horke. Perca Cernua.
Horn. Cornu.
Hornachat. Cerachates.
Hornagtig. Corneus.
Hornblad. Ceratophyllum.
Hornet. Cornutus.
Hornfisk, Horngive, Hornigel. Esox Belone.
Hornfrugt. Ceratocarpus.
Hornfugt. Buceros.
Hornhinde. Cornea.
Hornhveps. Vespa crabro.
Hornkrone. Anthoceros.
Hornkummen. Hypecolum.
Hornnöd. Trapa.
Hornplanter. Ceratophyta.
Hornquæg. (s. v. Bos).
Hornfille. Gasterosteus aculeatus.
Hornslange. Coluber Cerastes.
Hornfölv. Argentum corneum.
Hornsteen. Corneus.
Horntidfel. Carduus lanceolatus.
Hornugle. Strix Otus.
Hornurt. Cerastium.
Hornvalmoe. Chelidonium glaucium.
Horpudiskur. Ostrea islandica.
Horr. Salmo Thymallus.
Horsebönne. Iris pseudacorus.
Horsegiög. Tringa ochropus.
Horsemynte. Mentha aquatica &c.
Horseänder. Hyoscyamus niger.
Hortulan. Emberiza hortulana.
Horv. Microcosmus marinus.
Hoftebær. Viburnum Opulus.
Hotme. Vaccinium uliginosum.
Hougsmiöd, Hougsnyli. Melampyrum sylvaticum.
Hov. Ungula.
Hovblad. Tussilago Farfara.

Hoved. a) Caput; b) Capitulum.
Hoveddaare. Cephalica vena.
Hoveddannet. Capitatus.
Hovedkaal. Brassica capitata.
Hovedlaktuk. Lactuca capitata.
Hovedpande. Frons.
Hovedrod. Caudex descendens.
Hovedskalle. Cranium.
Hovedurt. Verbena.
Houmod. Lychnis flos cuculi.
Houurt, Hougræs. Tussilago farfara.
Høe. Foenum.
Græk Høe Frigonella foenum græcum.
Höfkrække. Gryllus.
Hög. Falco palumbarius &c.
Högnbrisk. Azalea procumbens.
Högsurt. a) Hieracium praemorsum &c.; b) Crepis; c) Hypochaeris.
Höietrue. Stellaria nemorum.
Höivöd. Puniceus.
Höistiert. Columba tremula.
Hölmjöl. Byssus cryptorum.
Höne. Gallina.
Höns. Phasianus Gallus.
Hönsebær. Cornus sanguinea & suecica.
Hönsebane. Hyoscyamus niger.
Hönsebed, Hönsebid. Alsine.
Hönseblom. Lotus corniculatus.
Hönsehög, Hönsehiön. Falco gentilis.
Hönsegræs. Polygonum aviculare.
Hönsehund. Canis avicularius.
Höpling. Pelecanus Phalacrocorax.
Hör, Hörr. Linum.
Vild Hör. Myagrum sativum.
Vild Hör. Lisum catharticum.
Vild Hör, Hörurt. Antirrhinum Linaria.
Höregang. Auditivus ductus.
Hörelse, Hörsel. Auditus.
Hörningsurt. Ophrys monorchis.
Hörsilte. Cuscuta.
Hörurt. Antirrhinum Linaria.
Hösfugl. Scolopax Glottis.
Hösløe. Charadrius pluvialis.
Höstkatoft, Höstrose. Alcea rosea.

Hösfimmer. Parnassia palustris.
Höved. Ros.
Hövdannet. Dolabriformis.
Hövrings Tang. Fucus ceranoïdes.
Höyelok. Gnaphalium dioicum.
Hrafnaklukka. Cardamine pratensis.
Hrafnsönd. Anas cristata nigra &c.
Hraukur. Pelecanus cristatus.
Hraunpuffa. Actinia volva.
Hrefna, Hrafnreydur. Balaena Boops.
Hreidur. Nidus.
Hreindur. Cervus Tarandus.
Hrestur. Squama.
Hringastor, Hringabrok. Carex pallescens.
Hrogkelle. Cyclopterus Lumpus.
Hrossa Thaungull. Fucus digitatus.
Hrossagaukr. Tringa ocropus.
Hrota. Anas Bernicla (var).
Hrudurtall. Lepas tulipa.
Hrutur. Aries (s. v. Ovis).
Hrutabær. Rubus saxatilis.
Hud, Huid. Cutis.
Hudet. Tunicatus.
Hue. Calyptra.
Huedannet. Calyptratus.
Hugorm, Huggebaße. Coluber Berus.
Hugstiert. Columba laticauda.
Huhu. Strix Bubo.
Hujogost. Strix Bubo.
Hul. Foramen.
Hulfsad, Hulblad. Millepora cellulosa.
Hulkoral. Cellepora.
Hum. Spergula arvensis.
Humle. Humulus lupulus.
Humleklever. Trifolium agrarium.
Hummel, Humle. Apis terrestris &c.
Hummer. Cancer Gammarus.
Hummerkonge. Cancer norvegicus.
Humuld. Rumex crispus.
Hun. Foemina; Hunblomster, Hundyr, Hunfugl, Hunhamp, Hunkat, Hunkiön &c.
Hunang. Mel.
Hund. Canis.
Hunde-Abt. Lemur.

- Hundebær.** a) *Solanum Dulcamara*; b) *Bryonia alba*.
Hundedöd. *Colchicum*.
Hundefioler. *Viola canina*.
Hundegræs. a) *Dactylis glomerata*; b) *Elymus arenarius*; c) *Triticum repens*.
Hundehale. *Cynosurus*.
Hundemos. *Lichen caninus*.
Hundesteile. *Gasterosteus aculeatus*.
Hundekæx, Hundekarve, Hundeslænge, Hundeslök, Hundstrik. *Chaerophyllum sylvestre*.
Hundehæg. *Rhamnus frangula*.
Hundenofær. *Orchis militaris*.
Hundepersille. *Æthusa cynapium*.
Hundesennep. *Sisymbrium Sophia*.
Hundevæd. *Rhamnus frangula*.
Hundkiösa. *Agrostis canina*.
Hundeurt. *Anthemis cotula*.
Hunderoser. *Rosa canina*.
Hundetænder. *Canini dentes*.
Hundetand. *Erythronium*.
Hundetunge. a) *Cynoglossum*; b) *Myosotis lupula*; c) *Potamogeton natans*.
Hundstikle. *Gasterosteus*.
Hundrede Hoved. *Eryngium*.
Hundrede Knuder. *Polygonum aviculare*.
Hundslök, Hundslöke. *Aconitum lycoctonum*.
Hungögsurt. *Orchis moris*.
Huntrula. *Scolopax Rusticola* (var).
Husblas. *Ichthyocola*.
Husblasfisk. *Acipenser Huso*.
Huul, Hul. *Cavus*.
Huulæbe. *Serapias*.
Huullög. *Allium fistulosum*.
Huulræste. *Anchusa officinalis*.
Huulrod. a) *Tormentilla erecta*; b) *Fumaria bulbosa*.
Huulskiold. *Scutellum*.
Huulurt. *Aristolochia*.
Huushane. *Gallus domesticus*.
Huushval. *Physeter macrocephalus*.
Huus'ög. a) *Sedum telephium*; b) *Sempervivum tectorum*.
Huusmaær. *Mustela foina*.
Huusmoet. *Sphagnum palustre*.
Huusmose. *Lichen parietinus*.
Huusmus. *Mus musculus*.
Huusrotte. *Mus Rattus*.
Huusskade. *Corvus Pica*.
Huusslange. *Coluber Berus*.
Huusspurv, Huuskald. *Fringilla domestica*.
Huusivale. *Hirundo agrestis*.
Huwendel, Huwendelsgræs. a) *Orchis*; b) *Satyrion*.
Huulvæt. *Forficatus*.
Hværs. *V. Hveps*.
Hval, Hvalfisk. *Balaena*.
Hvalhund. *Delphinus Orca*.
Hvallus, Hvalfiskelus. a) *Oniscus ceti*; b) *Phalangium balaenarum*.
Hvalp. *Catulus*.
Haltrav, Hvalsperme. *Sperma ceti* (s. v. *Physeter macrocephalus*).
Hvalros. *Trichechus Rosmarus*.
Hvalfskiæl. *Os sepiae*.
Hvas. *Aculeatus*.
Hvasfmede. *Acanthopterygii*.
Hvashaaret. *Hispidus*.
Hvasgræs. *Dactylis glomerata*.
Hvasjeske. *Polypodium aculeatum*.
Hvasfenep. *Turritis hirsuta*.
Hvasfil. *Salmo Silus*.
Hvasfild. *Clupea Sprattus*.
Hvasfjæne. *Schoenus mariscus*.
Hvede. *Triticum*.
Vild Hvede, Hvedegræs. *Elymus arenarius*.
Hvede. *Hordeum coeleste*.
Hvedesleen. *Cos*.
Hvene, Hveen. a) *Agrostis*; b) *Melica coerulea*.
Hveps. *Vespa*.
Hvid. *Hviid. Albus*.
Hvid Aal. *Myxine glutinosa*.
Hvidagtig. *Albidus*.
Hvidbiörn. *Ursus maritimus*.
Hvidblad, Hvidbleke. *Cardus heterophyllus*.
Hvidblik. *Lichen tartareus*.
Hvide. *Album, Albumen*.
Hvidfalk. *Falco palumbarius*.
Hvidfisk. a) *Salmo Oxyrinchus*; b) *Balaena albicans*, c) *Physeter Catodon*.

Huidjord. *Magnesia alba*.
 Huidkaal. *Brassica capitata alba*.
 Huidkaal Smære. *Trifolium repens*.
 Huidklever. *Trifolium repens*.
 Huidkol. *Eriophorum polystachion*.
 Huidkork. *Lichen tartareus*.
 Huidlaaring. *Pelecanus Phalacrocorax*.
 Huidlilie. *Lilium candidum*.
 Huidling. *Gadus Merlangus*.
 Huidtok. *Eriophorum polystachion*.
 Huidtög. *Allium sativum*.
 Huidtögsurt. *Erysimum Alliaria*.
 Huidmaase. *Larus canus*.
 Huidmelle. *Chenopodium album*.
 Huidmose. *Lichen rangiferinus*.
 Huidmus. *Sphagnum palustre*.
 Huidmyre. *Termes fatalis*.
 Huidorm. *Anguis fragilis*.
 Huidrod. *Convallaria verticillata*.
 Huidside. *Carduus heterophyllus*.
 Huidside. *Mergus albellus*.
 Huidsimmer, Huid Smörer. *Trifolium repens*.
 Huidsygge, Huidved, Huidsyffe, Huidsimmer.
     Anemone nemorosa.
 Huidømme. *Tridentalis europaea*.
 Huidsteenmossa. *Lichen tartareus*.
 Huidvale. *Hirundo agrestis*.
 Huidtorne. *Crægeus oxyacantha*.
 Hvide Urter. *Chrysanthemum leucanthemum*.
 Hvidurt. *Anthemis arvensis*.
 Hvitin. *Melica coerulea*.
 Hvinand. *Anas clangula*.
 Hvilende. *Incumbens*.
 Hvinegræs. *Agrostis spica venti*.
 Hvirvel; Iffe. *Vertex*.
 Hvirvelbeen. *Vertebra*.
 Hvirvelskæl. *Turbo*.
 Hvirvelurt. *Astragalus*.
 Hvirvleren. *Brachionus*.
 Hvilling. *Gadus Merlangus*.
 Hyacint. *Hyacinthus*.
 Hyacintlilie. *Lilio-Hyacinthus*.
 Hyæne. *Canis Hyæna*.
 Hyben. *V. Hyben*.

Hyld, Hyldetræ. *Sambucus nigra*.
 Spansk Hyld. *Syringa*.
 Hyldelerke. *Alauda trivialis*.
 Hyd/vamp. *Peziza auricula*.
 Hyle. *Ululare*.
 Hylket. *Lacunosus*.
 Hyfster. *Spatha*.
 Hyfsterpille. *Spadix*.
 Hymber. *Colymbus Immer*.
 Hyrdehund. *Canis villaticus*.
 Hyrdetasse, Hyrdepung. *Thlaspi bursa pastoris*.
 Hys Thomas. *Alca Alie*.
 Hysse. *Gadus Eglefinus*.
 Hyven, Hyventorn, Hyvenrose. *Rosa canina*.
 Hyvenbold, Hyven/vamp. *Bedeguar; Spongia*
     cynosbati (s. v. Rosa canina).

Ibenholt. a) *Ebenus*; b) *Taxus baccata*.
 Ibis. *Tantalus Ibis*.
 Ibisk. *Althaea officinalis*.
 Idne, Idnak. *Lycopodium complanatum*.
 Igdur. *Hirundo*.
 Igelkier. *Echinus*.
 Igiennensigtig. *Hyalinus*.
 Igle. *Drosera rotundifolia*.
 Igle. a) *Fasciola hepatica*; b) *Hirudo*.
 Iglebjörk. *Betula nana*.
 Iglegræs. *Anthericum ossifragum*; b) *Ranuncu-*
     lus reptans; c) *Pedicularis palustris*.
 Iglemose. *Sphagnum palustre*.
 Ignatiushöner. *Strychnos Ignatii*.
 Igul. *Echinus*.
 Iisfugl. a) *Alcedo*; b) *Sturnus Cinclus*.
 Iisgalte. *Chimaera monstrosa*.
 Iisgraa. *Canus*.
 Iisplante, Iisurt. *Mesembryanthem. crystall.*
 Ikhornrumpe, Ikhornrove. *Equisetum*.
 Ikhorn. *Sciurus*.
 Ikhornslav. *Lichen barbatus*.
 Ikhornfopp. *Agaricus integer*.
 Ikte. *Fasciola hepatica*.
 Ildbestandig, Ildfast. *Apyrus, Fixus*.

Ildbrim. Colymbus arcticus.
Ildfist Apyrus.
Ildgran. Lycopodium complanatum.
Ildkier. Echinus.
Ildsteen. Pyrites.
Ildstridig. Refractarius.
Ildvamp, Ildfopp. Boletus igniarius.
Ile, Igle, Blod-Ile. Hirudo.
Ilgiersdyr. Ursus arctos.
Imgrese. Mentha arvensis.
Ilingsgræs. Gentiana campestris.
Iltter, Ilder. Mustela putorius.
Imber, Imbrim. Colymbus glacialis et arcticus.
Immergrön. Lycopodium complanatum.
Indianfke Sviin. Cavia porcellus.
Indianfke Hane. Meleagris.
Indianfke Karfe. Tropaeolum.
Indstuttet Inclusus, Coarctatus.
Indförfiske. Lacustres pisces.
Indfoldet. Complicatus.
Indgnavet Erosus.
Indböjet. Incurvus, Incurvatus, Inflexus.
Indrullet. Involutus.
Indkuret. Sulcatus.
Indtrækket. Reconditus.
Indknebet. Isthmis interceptus.
Indlenmer, Indvolde. Viscera.
Indfuit. Lacinia; lacisura.
Indtrykt Retusus.
Infusionsdyr Infusoria.
Ingefer. Amomum Zingiber.
Dansk Ingefer. Arum maculatum.
Finsk Ingefer. Selinum palustre.
Ingeris-Pilt. Myxine glutinosa.
St. Innocentii Urt. Polygonum aviculare.
Insecter. Insecta.
Ipekakuanha. Ipecacuana.
Irr-soll. Ulva lactuca.
Is-grimus. Canis Lupus.
Ise. Cadus Æglefinus.
Islandfke Mos. Lichen islandicus.
Isse. Vertex.
Ister. Axungia, Adeps.
Isterbug. Abdomen.

Istervie. Salix pentandra.
Istervild (s. v. Clupea Harengus).
Ithær. Paris quadrifolia.
Iver. Mamma.
Jaa blom. Parnassia palustris.
Jadræka. Scolopax islandica.
Jærnsnider. Carabus vulgaris.
Jægteskiæl. Tereido navalis.
Jættefoud. Staphylinus maxillosus.
Jævning, Jævne. Lycopodium complanatum.
Jævnfopp. Agaricus integer.
Jækster. Salix lanata.
Jæræk, Jærækax, Jærjek. Ribes rubrum.
Jærv. Ursus Gulo.
Jællersfilre. Saxifraga hypnoides.
Jæske. Polypodium.
Jærje. Sonchus canadensis.
Jæggerase, Jæggeguoz. Ledum palustre.
Jafne. Lycopodium clavatum &c.
Jagthund. Canis sagax.
Jakle. Maxillaris dens.
Jakob. Fiftl. Erigeron uniflorum.
St. Jakobs Urt, Jakobsgræs, Jakobs kors, Jakobsflav. Senecio Jacobaea.
Jakob. Aica Alle.
Jalaprod. Mirabilis jalappa.
Jamaifk Peber. Myrtus pimenta.
Hvid Jalapperod. Convolvulus Mechoacana.
Jamme. Lycopodium complanatum &c.
Jammes Søster. Erica vulgaris.
Jan van Gent. Pelecanus bassanus.
Japonifk Jord. Areca Catechu.
Jardius. Pediculus calcareus.
Jasalam. Gnaphalium dioicum.
Jase. Lepus.
Jasestar. Carex leporina.
Jasmin. Jasminum.
Jaspis. Jaspis.
Jasull. Eriophorum vaginatum.
Jegge. Vaccinium oxycoccos.
Jegtorm. Tereido.
Jettebrou. Lichen islandicus.
Jettekjörpe. Convallaria bifolia.
Jenbær. Juniperus communis.

Jerf. Ursus gulo.
Jerikorse. Anastatica.
Jern. Ferrum.
Jernerts. Minera ferri.
Jernkies. Pyrites.
Jernlodde. Salmo Eperlanus major.
Jernurt. Verbena.
Jernvitriol. Vitriolum Martis.
Jerpe. Tetrao Bonasia.
Jerusalemblomster. Lychnis chalconica.
Jetjoll. Angelica sylvestris.
Jetklöv. Menyanthes trifoliata.
Jetterams. Convallaria majalis.
Jeun. Laevis; Glaber.
Jittelbærtorn. Rhamnus catharticus.
Jobonde, Jofugl, Jotyv. Larus parasiticus.
Jobs Taarer. Coix lacryma.
Jodebeeg. Asphaltum.
Johannishær. Ribes rubrum.
Johannesbröd. Ceratonia siliqua.
Johannesorm. Lampyrus.
Johannesurt. Hypericum.
Jo længer jo kierere. Solanum dulcamara.
Joll (s v. Angelica).
Jomfrueblom. Lychnis alpina.
Jomfruhaar. Polytrichum commune.
Jomfruekam. Aphanes arvensis.
Jomfrue Erter. Turritis glabra.
Jomfrue Soelöie. Myososis scorpioides.
Jomfrue Marie Haand. Orchis maculata.
Den nøgne Jomfrue. Colchicum autumnale.
Jomfrusild. (s. v. Clupea Harengus).
Jomfruspind. Fila divae virginis.
Jonsækgræs. a) Sedum telephium; b) Spiraea ulmaria.
Jonsgras. Pinguicula vulgaris.
Jonsokkel. Ajuga.
Jord. Terra.
Jordæbler. a) Helianthus tuberosus; b) Solanum tuberosum.
Jordarve. Alsine.
Jordhær. Fragaria vesca.
Jordbærtræ. Arbutus Unedo.
Jordbasse. Carabus.

Jordbeeg. Bitumen.
Jordduppa. Ajuga pyramidalis.
Jordgalde. Fumaria.
Jordgeed. Tringa ochropus.
Jordhare. Mus jaculus.
Jordhumle. Apis terrestris.
Jordhumle. a) Hypericum; b) Achillea millefolium.
Jordkastanier. Bunium bulbocastanum.
Jordkoene. Rallus aquaticus.
Jordkrebs. Gryllus gryllotalpa.
Jordkuk. Ajuga pyramidalis.
Jordloppe. Mordella aculeata.
Jordmaalere. Phalaenae geometrae.
Jordmak. Lumbricus terrestris.
Jordmos. Lycopodium clavatum.
Jordmus. Mus arvalis.
Jordnödder. a) Bunium bulbocastanum; b) Lathyrus tuberosus.
Jordolden. Bunium bulbocastanum.
Jordorm. Lumbricus terrestris.
Jordpære. Helianthus tuberosus.
Jordpistacie. Arachis hypogaea.
Jordrög. Fumaria.
Jordrotte. Arctomys Citellus.
Jordsnegle. Limax.
Jordsteen. Geodes.
Jordsvale. Hirundo riparia.
Jordsvamp. Lycoperdon Tuber.
Jordtræ. Lignum fossile.
Jordvedbende. Glecoma hederacea.
Jo - Tyv. Larus parasiticus.
Jödebeeg. Asphaltum.
Jödekirsebær. Physalis Alkekengi.
Jödestene. Judaici lapides.
Jödetoerne. Rhamnus paliurus.
Jöggræs. Vicia cracca.
Jötunoxe. Staphylinus maxillosus.
Judastræ. Cercis siliquastrum.
Judasöre. a) Peziza auricula; b) Tremella auricula.
Jufurs Mein. Thalictrum alpinum.
Julkier. Echinus.

Juolme, Juomok Rumex acetosa.
Jupiterfisk. Balaena Boops.
Jutgæske Acrostichum ilvense.
Juttrøft. Carduus crispus.
Junkergylte. Labrus Julis.
Juveebille. Curculio imperialis.
Jyvrebisk. Andromeda coerulea.
Jyvremeel. Byssus candelaris.

Kaa. Corvus Monedula.

Kaabe. Pallium.
Kaabegræs. Alchemilla vulgaris.
Kaal. Brassica.
Vild Kaal. Brassica campestris.
Vild Kaal. Chenop. Bonus Henricus.
Kaale. Campanula latifolia.
Kaalgaard-Arve. Alsine media.
Kaaljædske. Osmunda struthiopteris.
Kaalløg. Allium oleraceum.
Kaalluus. Aphis brassicae.
Kaaltorm, *Kaallarve*. Eruca.
Kaalrabi over Jorden. Brassica gongylodes.
Kaalrabi under Jorden. Brassica napobrassica.
Kaardegræs. Iris pseudacorus.
Kaarel. a) Cheiranthus erysimoides; b) Erysimum cheiranthoides.
Kaarfryle. Juncus pilosus.
Kaarsblomster. Polygala vulgaris.
Kaasegræs. Alchemilla vulgaris.
Kaarsurt. Senecio vulgaris.
Kaate. Sparus.
Kabbeleje, *Kabeleg*. a) Trollius europaeus; b) Caltha palustris.
Kabeljan, *Kahljan*. Gadus Morhua.
Kærbunke. Aira aquatica.
Kærvuld. Eriophorum polystachion.
Kaffe. Coffea.
Kallegæs. Alopecurus pratensis.
Kagedannet. Placentiformis.
Kaie. Corvus Monedula.
Kaiehorn. Buccinum.
Kakaonödder, *Kakaobønner*. Theobroma Cacao.
Kakelak. Blatta orientalis.

Kalahas. Cucurbita lagenaria.
Kanabastræ. Crescentia.
Kalcedonier. Chalcedonius.
Kalk; *Kalksteen*. Calx; Calcareus.
Kalkkruur. Millepora polymorpha.
Kalksteenmossa. Lichen calcareus.
Kalkun, *Kalekut*. Meleagris Gallopavo.
Norsk Kalkun. Tetrao Urogallus.
Kalen. Sura.
Kallgræs. Spiraea ulmaria.
Kallun, *det rynkede Kallun*. Abomasus.
Kalamus, *Kaime*. Acorus Calamus.
Kalkkrep. Tussilago frigida.
Kalu. Vitulus.
Kalvennis. Antirrhinum.
Kam. Pecten; Crista.
Kameel. Camelus.
Kameeiblonster, *Kameel*. Matricaria chamomilla.
Graae Kameel. Anthemis arvensis.
Kameelgied. Camelus Llama.
Kameelhals. Raphidia.
Kameelparder. Camelopardalis.
Kameelstraa. Andropogon Schoenanthus.
Kameleon. Lacerta chamaeleon.
Kamgræs. Cynosurus cristatus.
Kanyæske. Polypodium cristatum.
Kamille. Anthemis.
Kammer. Loculamentum.
Kammet. Cristatus.
Kampefkenholt. Hæmatoxylon campechianum.
Kampalampa. Cancr. species.
Kampesteen. Saxum.
Kampfer. Laurus camphora.
Kampferurt. Camphoroma.
Kamskiel. Pecten (s. v. Ostrea).
Kamsteen. Pectinites.
Kanariefrøe. Phalaris canariensis.
Kanariefugl. Fringilla canaria.
Kameel. Laurus cinnamomum.
Hvid Kameel. Canella alba.
Bedjke Kameelbark. (ulilaban).
Kameelfopp. Agaricus cinnamomeus.
Kangel. Racemus.
Kamin. Lepus cuniculus.

Kant. Margo.
Kantet. Angulatus.
Kantknopper. Sedum sexangulare.
Kantnaal. Syngnathus acus.
Kantpils. Boletus granulatus.
Kantmærle. Mnium triquetrum.
Kantskaaler. Lichen farinaceus.
Kantsoep. Agaricus citrinus.
Kappelkup. Leontodon taraxacum.
Kappen. Cucullus.
Kappedannet. Cucullatus.
Kapres, Kaprestræ. Capparis.
Kapsel. Capsula.
Kapun. Capo (s. v. Phasianus gallus).
Kar. Vasa.
Karanas - Morje. Arbutus alpina.
Karbunkel. Carbunculus.
Kardebolle. Dipsacus fullonum.
Kardemomme. Amomum cardamomum.
Karderokke. Raia fullonica.
Kardetidsel. Dipsacus fullonum.
Kardinal. Tanagra.
Kardoner. Cynara cardunculus.
Karse. Sparus Erythrinus.
Kaskole. Pleuronectes Platessa.
Karis Jægere. Anas Bernicla.
Karmesinrø. V. Kostenille.
Karneol. Carneolus.
Karniol. Cornus mascula.
Karpe. Cyprinus Carpio.
Karse. Lepidium.
Karskaarel. Erysimum Barbarea.
Karudse, Karuse. Cyprinus Carassias.
Karve. Perca islandica.
Karve; Karvi, Karvekaal, Karnevak. Carum Carvi.
Karvesollata. Geum urbanum.
Karvesyster. Pimpinella.
Karvet. Crenatus.
Kaskarille. Croton cascarilla.
Kaskelot. Physeter macrocephalus.
Kassia, Kassie. Cassia.
Kastagnetæ. Fagus castanea.
Kastaniebruun. Badius.

Kasuar. Stuthio Casuarius.
Kat. Felis.
Katauga. Centaurea Jacea.
Katbu. Artemisia maritima.
Katgoupe. (s. v. Felis Lynx).
Katoft. Malva.
Katöie. Oculus cati.
Katöie. Lamium amplexicaule.
Kattarhalfam. Cardamine pratensis.
Kattartunga. Plantago maritima.
Kattebylde - Urt. Draba verna.
Kattefod, Katteblom. Gnaphalium dioicum.
Katteguld. Mica flava.
Kattehalv. Lycopodium clavatum.
Katteklöver. Anthyllis vulneraria.
Kattemynte. Nepeta.
Kattenosle. Galeopsis tetrahit.
Katteöie. Myosotis scorpioides.
Katteöine. Lamium amplexicaule.
Katterumpe. Amentum.
Katterumpe. Caturus.
Katteskeg. Nardus stricta.
Kattefliert. Agrimonia eupatoria.
Kattefands. Fquisetum.
Kattetarm. Potentilla reptans.
Kattestoel. Alcea rosea.
Kottefölv. Mica argentea.
Katturt. Lythrum salicaria.
Katteurt, Kattelyst. Nepeta cataria.
Katugle. Strix passerina.
Katuglkane. Strix Bubo.
Kaule. Sepia officinalis.
Kavlegræs. Alopecurus pratensis.
Kavörn. Larus cataractes.
Kediamadkur. (s. v. Taenia).
Kegledannet. Conicus.
Keglefrugt. Conus, Strobilus.
Keglesnekken. Conus.
Keila. Gadi species.
Keiseren. Papilio Paphia.
Keiserkrone. Fritillaria imperialis.
Keiserfalsat. Artemisia Dracunculus.
Keiservaaben. Pteris aquilina.
Kelderhals. Daphne Mezereum.
 M m m m m

Kelderorm. Oniscus Asellus.
Kempe, Kiempe. Gigas.
Kermeskorn, Kermesorm. Coccus ilicis.
Kiæber. Maxillae.
Kjælkarsf. Sisymbrium nasturtium.
Kiæringkruk. Ajuga pyramidalis.
Kiærsand. Anas ferina.
Kiæruavie. Salix phylicifolia.
Kiæsesgras. Pinguicula vulgaris.
Kiætte. Felis; Hun.-Kat.
Kid. Hoedus.
Kidikke, Kiddike. a) Sinapis arvensis; b) Raphanus raphanistrum.
Kieft. Gula.
Kiekamm. Osmunda spicant.
Kield. Hæmatopus Ostralegus.
Kjelderhals. Daphne Mezereum.
Kieldusvin. Tringae species islandica.
Kiellmossa, Kiellmærle. Mnium fontanum.
Kielfoløj. Ranunculus sceleratus.
Kiempe, Kiempegas. Phleum.
Kieringskrub. Cornus suecica.
Brændende Kierlighed. Lychnis chalcidonica.
Kierlighedsgras. Briza media.
Kierlinga-Elldr. Lycoperdon bovista.
Kierlingekruus. Nymphaea lutea.
Kierlinge-Öre, Kieringöre. Ostrea maxima.
Kierlingevok. Equisetum.
Kierlingetænder. Genista anglica.
Kierne. Nucleus.
Kiernebider, Kiernek. Loxia coccotroaustes.
Kiernefrugt. Pomum.
Kiernehuus. Arulla.
Kierringhaar. Fucus aculeatus.
Kierringrok. a) Equisetum; b) Eriophorum polystachion.
Kierringtand. Lotus corniculatus.
Kiertel, Kiertle. Glandula.
Kiertelmund. Androsace.
Kies. Pyrites.
Kieve, Kievebeen. Maxilla.
Kievætænder. Maxillares dentes.
Kiim. a) Corculum; b) Embryo.

Kiimbåd. Folium primordiale.
Kiimdöd. Abortus seminum; Das Gichtkorn.
Kiimvædske. Annios.
Kildefrøe. Rana esculenta.
Kilebeen. Cuneiforme et sphenoidium os.
Killinger. (s. v. Felis Catus).
Kime. Cyprinus Aphya.
Kina, Kinabark. Cinchona.
Kinarod. Smilax china.
Kinder, Kindbakke. Genae.
Kindtænder. Molares dentes.
Kior. Taurus; Tyr.
Kiöbmands-Huer. Medusa aurita.
Kiöd. Caro.
Kiödet. Carnosus.
Kiödsfarvet. Carneus.
Kiödsfiner. Carnosae pinnae.
Kiödlim. Sarcocolla.
Kiödneise. Parus major.
Kiödsvortet. Carunculatus.
Kiödyre. Caruncula.
Kiökkenfalt. Sal commune.
Kiöldannet. Carinatus.
Kjölmoßa. Mnium purpureum.
Kiön. Sexus.
Kiönneblom, Kiödneblom. Nymphaea.
Kiövrugras. Lychnis viscaria.
Kipplyng. Solanum dulcamara.
Kirkeæue. Columba Oenas.
Kirkefalk. Falco tinnunculus.
Kirkegaards Blomster. Leontodon taraxacum.
Kirkesvale. Hirundo Apus.
Kirre. Spargula.
Kirsebærfugl. Loxia enucleator.
Kirsebærtræ. Prunus cerasus.
Vilde Kirsebær. Prunus padus et avium.
Kisa. Felis.
Kisel, Kiselsteen. Silex.
Kisugras. Echium vulgare.
Klukgras. Sedum telephium.
Kiurugras. Lychnis viscaria.
Kius. Centaurea cyanus.
Kiusbafi, Kiusbas, Kiusved. Daphne mezereum.

Kive;

Kive, Kivjo, Kioe., Kiusua. Larus parasiticus.
Kivit. Tringa Vanellus.
Klodegræs. Linnea borealis.
Kloakuse. Dipsacus fullonum.
Klaank. Acarus Siro.
Klaaved. Tamarix.
Kladre. Sium sisarum.
Klæhsopp, Klæhpils. Boletus viscidus.
Klæbrig. Viscosus, Viscidus.
Klædemöl. Phalaena sarcitella.
Klæg. Tabanus.
Klæg. Arctium lappa.
Klemmer - Migmaur. Formica rufa.
Klæshan. Anas hiemalis.
Klammerurt. Galium verum et uliginosum.
Klanner. Dermestes lardarius.
Klapmyffe. Phocæ species.
Klappir. Valvulae.
Kiapperflange. Crotalus.
Klapfkiæl. Spondylus Gæderopus.
Klarbund. Arbutus.
Klase. Racemus.
Klasebær. Rubus saxatilis.
Klavert. Lanius excubitor.
Klarvingede Insekter. Hymenoptera.
Klarmossa, Klarmærle. Mnium serpyllifolium.
Klebrig. Glutinosus.
Kleimarve. Cerastium viscosum.
Kleimsopp. Agaricus viscidus.
Klenje. Galium aparine.
Klever. Trifolium.
Klevertræ. Ptelea.
Klevlumle. Origanum vulgare.
Klingergaas. Anas Anser ferus.
Klingetraff. Turdus torquatus.
Klinte. Agrostemma githago.
Klinkristal. Crystallus montana.
Klintsteen. Saxum.
Klintsvale. Hirundo riparia.
Klipfsk. a) Chaetodon; b) (s. v. Gadus).
Kliskjerpe. Lichen furfuraceus.
Klit. Elymus arenarius.
Klitriis. Salix fusca.
Klittetag. Arundo arenaria.

Kloderund, K'odet. Globosus.
Klodfiv. Juncus filiformis.
K'oe. Unguis.
Kløjæske. Polypodium Filix mas.
Klökke. a) Campanula; b) Gladiolus communis.
Klökke. Perca norvegica.
Klökkefrø. Rana bombina.
Klökkedannet. Campanulatus.
Hvide Klokke. Linnea borealis.
Klokkesopp. Agaricus campanulatus.
Klothang. Fucus vesiculosus.
Klov. Ungula.
Kløft. Fissura.
Kløftet. Fissus.
Kløvfrytke. Juncus trifidus.
Kløvmand. Tringa litorea.
Kløvkron. Cerastium.
Klubalk, Klumbr, Klumbenefia. Alca Torda.
Klubfopp. Clavaria.
Klunger. a) V. Hyven; b) Arctium lappa.
Klyde. Recurvirostra.
Klympe. Alca Torda.
Klynge. Racemus.
Klyngende. Scandens.
Klynger. Rubus.
Klyngsilre. Saxifraga cespitosa.
Klyngtraade. Cirrhi, Capreoli.
Klyvfødder. Scansorii pedes.
Knæ. Genu.
Knæbøjet. Flexuosus.
Knæet. Genuculatus.
Knægræs. a) Spargula; b) Triticum repens; c) Arenaria rubra.
Knæhase. Poples.
Knækkegræs. Equisetum palustre &c.
Knækkemorrødder. Sium sisarum.
Knækpil. Salix fragilis.
Knæler. Mantis religiosa.
Knæskal. Patella, Rotula.
Knapblom, Knapgræs. Centaurea jacea.
Knapfæv, Knapfrytke. Juncus conglomeratus.
Knarrand, Knarrgaas. Anas strepera.
Knavel. Scleranthus.
Kneinald. V. Knurhane.

Knep i Panden. *Thalictrum flavum.*
Knetagræs. *Lycopodium selago.*
Kniplepude. *Conus Generalis.*
Knipplingetræ. *Lagetto.*
Knippe. *Fasciculus.*
Knippedannet. *Fasciculatus.*
Knivsnabel. *Coracias garrula.*
Knivskede. *Solen.*
Knokke, Knokle. *Condylus.*
Knokkelskade. *Columba atra alis ad dimidium et abdomine albis.*
Knoller. *Tubera.*
Knollet. *Tuberosus.*
Knollfellerie. *Apium dulce radice rapacea.*
Knop, Knopf. *Raphanus raphanistrum.*
Knop i Kornet. *Delphinium Consolida.*
Knopendet. *Capitatus.*
Knoporm. *Eruca, Larva.*
Knoppegræs. a) *Triticum repens;* b) *Equisetum fluviatile.*
Knopseu. *Scirpus palustris.*
Knoptang. *Fucus vesiculosus et nodosus.*
Knopurt. *Centaurea jacea et scabiosa.*
Knorrhane. *V. Knurrhane.*
Knorpel. *Cartilago.*
Knorr. *Trigla Hirundo.*
Knortet. *Tuberosus.*
Knot. *Culex reptans.*
Knösk. *Boletus fomentarius et igniarius.*
Knötter. *Emberiza miliaria.*
Knubrot. *Scrophularia nodosa.*
Knude. *Cyprini species.*
Knude. *Nodus.*
Knudfri. *Enodus.*
Knudret. *Torulosus, Torosus.*
Knurrhane. *Trigla Hirundo.*
Knuskegaas. *Boletus fomentarius.*
Knysløj. *Ranunculus bulbosus.*
Knyslopp. *Agaricus extinctorius.*
Kob, Kobling. *Gobius.*
Kob, Kobbe. *Phoca vitulina.*
Kobbeherre. *Physeter microps.*
Kobber. *Cuprum.*
Kobbergrön. *Æruginosus.*

Kobberhøne. *Scolopax lapponica.*
Kobberslange. *Anguis fragilis.*
Kobolt, Kobalt. *Cobaltum.*
Kodder. *Testiculi.*
Kodre. *Scrotum.*
Koe. *Vacca.*
Koebjelde. *Anemone pulsatilla.*
Koebblomme. *Caltha palustris.*
Koebkræms. *Oestrus bovis.*
Koedild. *Anthemis cotula et arvensis.*
Koedrevler. *Lycopsis arvensis.*
Koedriver, Koedröfvel, Koebblomfler, Koesimner.
Primula veris.
Koehale. *Raia Batis.*
Koehvede. *Melampyrum.*
Koemule. *Scirpus cespitosus.*
Koëvie. *Anthemis arvensis.*
Koepatte. *Geum rivale.*
Korfskæl. *Chama Cor.*
Koeflene. *Vaccini lapides.*
Kofnuga-Krabbe. *Cancer Bernhardus.*
Kogle. *Strobilus.*
Kogleax. *Scirpus.*
Koie. *Salmo (qqq).*
Kokelkorn. *Menispermum Cocculus.*
Kokroved. *Arnica montana.*
Kokiljer. *Conchylia.*
Kokke. *Papaveris caput.*
Kokleare. *Cochlearia officinalis.*
Kokosnödder. *Cocos.*
Kokkekierner. *Menispermum Cocculus.*
Kola. *Ursus gulo.*
Kola. *Pleuronectes Flesus.*
Kolbe. *Spadix.*
Keldbrand. *Sphacelus.*
Kolfisk. *Gadus Merlucius.*
Kolibri. *Trochilus.*
Kollagras. *Gentiana Centaureum.*
Kollegræs. *Scabiosa arvensis.*
Kollmuse, Kollemoder. *Gadus carbonarius.*
Kollie. *Gadus Æglefinus.*
Koloqvint, Kologvinder. *Cucumis colocynthis.*
Kommen. *Caram carvi.*
Kongen. *Papilio Aglaia.*

Kongakrabbe. Cancer Bernhardus.
Konge. Æble Bromelia Ananas.
Kongeflynder. Pleuronectes (t).
Kongehat. Kongshat. Reticulum.
Kong Henrik. Senecio vulgaris.
Kongelbid. Loxia enucleator.
Kongelys; Kongekiert; Kongflaka. Verbascum thapsus.
Kongeörn. Falco ossifragus.
Kongepen. Hypochaeris.
Kongesalat. Artemisia Dracunculus.
Kongle. Strobilus.
Kongle. Aranea.
Konglesopp, Konglestikka. Hydnum auriscalpium.
Kongsalverod. Symphytum officinale.
Kongslange. Boa.
Kongstelg. Osmunda regalis.
Koning, König; Kongsgæs. Origanum vulgare.
Konupungur. Ascidia mentula.
Kopatte. Geum rivale.
Kopild. Clupea Sprattus.
Koraller. Corallia.
Koralbark. Flustra.
Koralbæger. Hippurites.
Koralmoße, Koralle. ~~Tranilla~~
Korapenge. Porpites.
Koralsæp. Alcyonium.
Koralskiel. Corallina.
Koralskorpe. Eschara.
Koraltræ. Erythrina corallodendron.
Koraltrægt. Millepora cellulosa.
Korbær. Rubus caesius.
Korbediant. Centaurea benedicta.
Koriander, Korender. Coriandrum.
Sort Koriander. Nigella sativa.
Kork, Korketræ. Quercus suber.
Kork, Korkmoße. Lichen saxatilis.
Korkagtig, Korket. Suberosus.
Korn, Hordeum: Byg.
Kornæx. Spica.
Kornblomster. Centaurea cyanus.
Korneltræ, Kornelkirsbær. Cornus.
Kornkræe. Curculio granarius.
Kornlærke. Emberiza miliaria.

Kornet. Granulatus.
Kornmøl. Phalaena granella.
Kornmynte. Mentha arvensis.
Kornorm. Curculio frumentarius.
Kornrose. Papaver rhoeas.
Kornsteen. Frumentarius lapis.
Kornfura. Polygonum viviparum.
Korrvikker. Ervum hirsutum.
Kornvippe. Spica.
Korpebær. Arbutus alpina.
Korsarmet. Brachiatus.
Korsbær, Korsbærtorne. Rhamnus catharticus.
Korsbær. Viburnum Opulus.
Korsblad. Crucianella.
Korsblom. Pteris aquilina.
Korsdannet. Cruciatu.
Korsfisk. Asterias.
Korsgræs. Spiraea ulmaria.
Korshai. Squalus zygaena.
Korsknop. Glecoma.
Korsnep, Korsfugl. Loxia curvirostris.
Korsræv. Canis Lagopus.
Korsflaaende. Decussatus.
Korssteen. Lapis cruciatu.
Korstidfel. Carlina.
Korstroid. Asterias.
Korsurt. Senecio vulgaris.
Korsved. a) Rhamnus; b) Viburnum Opulus.
Korter. Rubus chamaemorus.
Korthaaret. Hirtus.
Kortlebe. Teucrium.
Koskenille. Coccus.
Kost. Corymbus.
Kotungslauf. Salix herbacea.
Kotunsvidir. Salix glauca.
Kove. Resina.
Køes. Agrostis spica venti.
Kølledannet. Clavatus.
Kølledrager. Clavaria.
Königsurt, Königsgæs. Koenigia.
Körel, Körvel. Scandix.
Köter. Canis domesticus.
Kraakefod, Kraakefit, Kraakefodmos, Kraakeflig. Lycopodium clavatum.
Kraak-

Kraakfot, Kraakfotgræs. *Comarum palustre*.
 Kraakelav, Kraakeløv. *Lichen barbatus*.
 Kraakeliin. *Lichen plicatus*.
 Kraakspinte. *Picus medius*.
 Kraas. *Mesenterium*.
 Krabbe. a) Cancer; b) Cancer Maenas.
 Krabbe Æder. *Ardea coerulea* &c.
 Krabbekloer, Krabbefaxe. *Chelae*.
 Krabbekloet. *Cheliformis*.
 Kradsetidfel. a) *Cnicus*; b) *Dipsacus fullonum*.
 Kræbs, Kræft V. Krebs.
 Kræfturt. *Sedum telephium*.
 Krægetræ. *Prunus insititia*.
 Kræk. *Insecta*.
 Kræklingur. *Mytilus edulis*.
 Krage. (orvus) *Cornix*.
 Kragebær, Krækebær, Krækling, Krægekrykke.
     Empetrum nigrum.
 Kragehold. *Echinus*.
 Kragefod. a) *Comarum palustre*; b) *Ranunculus*
     acris; c) *Lycopodium*; d) *Polytrichum*
     commune; e) *Cochlearia Coronopus*.
 Krageguld. *Mica flava*.
 Kragekløer. *Lotus orniculatus*.
 Krageliin. *Polytrichum commune*.
 Krageøjne. *Strychnos nux vomica*.
 Kragelkiel, Kraakelkiel. *Mytilus edulis*.
 Krageløv, Kragfölv. *Mica argentea*.
 Kragetæer. *Ranunculus acris*.
 Smattede Kragetæer. *Plantago maritima*.
 Kragetorn. *Ononis spinosa*.
 Krakamare. *Sertularia abietina*.
 Krakehalle. *Echinus*.
 Kraken. *Microcosmus marinus*.
 Krakelkiel. *Mytilus edulis*.
 Krakule. *Strix funerea*.
 Krammellike. *Caryophyllus*.
 Krampaal. *Gymnotus electricus*.
 Krampaare. *Varix*.
 Krampestk. *Raia Torpedo*.
 Krampgræs, Krampreddik. *Raphanus raphanistrum*.
 Kramsfugl. *Turdus pilaris*.
 Krands. *Verticillus*.

Krandsaarer. *Coronariae venae*.
 Krandsbeen. *Os frontis*.
 Krandsdannet. *Verticillatus*.
 Krandsurt. *Verbena*.
 Krantsöien. *Strychnos nux vomica*.
 Krap. *Rubia tinctorum*.
 Vild Krap. *Asperula tinctoria*.
 Krat. *Suffrutex*.
 Kratsnekke. *Helix arbustorum*.
 Kraven. *Limbus*.
 Kravse. V. Karse.
 Krebs. *Cancer Astacus*.
 Krebskloe. *Stratiotes aloides*.
 Krebsöine. *Calculi cancerorum*.
 Kradsbeen. *Orbiculare os*.
 Kredsformig, Kredsruud. *Orbicularis*.
 Kreigebær. *Prunus spinosa*.
 Kreikebær. *Empetrum nigrum*.
 Krek, Kræk. *Insecta*.
 Krekand. *Anas Querquedula*.
 Kreklyng. *Andromeda coerulea*.
 Krekkop. *Anas Glaucion*.
 Krekku. *Oeniscus Oestrum*.
 Kremling. *Agarici species*.
 Kreplyng. *Azalea procumbens*.
 Kria. *Sterna hirundo*.
 Krid, Kride, Kridt. *Creta*.
 Kridorm. *Acarus Siro*.
 Krig, Oiekrig. *Canthus*.
 Krigskomgræs. *Lathyrus pratensis*.
 Krikand. *Anas Circia*.
 Krimabæger. *Lichen fimbriatus*.
 Krinavie. *Salix myrsinites*.
 Krinax. *Aira subspicata*.
 Krinenellik. *Dianthus deltoides*.
 Kringelkroget. *Tortuosus*.
 Kringelmos. *Lichen gyrosus*.
 Kristal. *Crystallus*.
 Kristalvædse. *Crystallinus humor*.
 Kroe, Kro. *Ingluvies*.
 Krog. *Hamus*.
 Kroget. *Hamatus*; *Aduncus*.
 Kroglilie. *Crinum*.
 Kroгнаal. *Alyssum*.

Krogqvist. Scolopax rusticola.
 Krokagras. Vicia cracca.
 Krokfiskur. Venus islandica.
 Kroklaax. Salmo Salar, mas.
 Krokodil. Lacerta Crocodilus.
 Krollquabbe. Gadus mustela.
 Krone. Corolla.
 Kronblade. Petala.
 Krondusk. Umbella.
 Kronedragar. Coronilla.
 Kronfugl. Columba coronata.
 Kronhiort. Cervus Elaphus.
 Kronstilk. Pedunculus.
 Krontorn. Ilex aquifolium.
 Krop. Corpus.
 Kropand. Anas clypeata.
 Kropdue. Columba gutturosa; Major Heelkrop-
 pert; Minor Halvkroppert.
 Kropgaas. Pelecanus onocrotalus.
 Kropkirre. Sterna Hirundo.
 Kropsalat, Kroplaktuk. Lactuca capitata.
 Krosbær. Vaccinium vitis idaea.
 Krossenobel. Columba galeata.
 Krossgræs. a) Thalictrum alpinum; b) Senecio
 Jacobæa
 Krossmadra. Galium Mollugo.
 Krøb. Reptilia.
 Krög. Corvus Cornix.
 Kröglegræs. Anthericum ossifragum.
 Krökle. Salmo Eperlanus minor.
 Krös. Mesenterium.
 Krösingbær, Kröslinger. Vaccinium vitis idaea.
 Krukke-dannet. Urceolatus.
 Kruksnekke. Buccinum.
 Krumloffe. Lichen paschalis.
 Krum. Curvus.
 Krumböiet. Recurvatus.
 Krumhals. Lycopsis.
 Krummet. Curvatus.
 Krumfnabel. a) Recurvirostra; b) Loxia curvi-
 rostra.
 Krumstigende. Adscendens.
 Krusbær. Ribes uva crispa.
 Krujemynte. Mentha crispa.

Kryset. Crispus.
 Kruskaal. Brassica selenisia.
 Krus salad. Lactuca crispa.
 Krutbränner. Orchis ustulata.
 Krutlæsker. Typha angustifolia.
 Krybbönner. Phaseolus nanus.
 Krybe And. V. Krikand.
 Kryhende. Repens.
 Kryhende Dyr, Krybdyr. Reptilia.
 Krybling. Mutilla.
 Kryddekina. Croton cascarilla.
 Kryddermellike. Caryophyllus.
 Krydsurt. Valantia Cruciata.
 Krykie. Larus tridactylus.
 Krypfrytle. Juncus bufonius.
 Krypgras. Polygonum amphibium.
 Kryphavre. Avena fatua.
 Kryphvine, Krypkjösa. Agrostis stolonifera.
 Krypstar. Carex arenaria.
 Krypknop. Sedum rupestre.
 Krypfelie. Salix fusca.
 Krypmure. Potentilla reptans.
 Krypvie. Salix repens.
 Krypsölöj. Ranunculus reptans.
 Kualubbi. Boletus bovinus.
 Kubeber. Cubebæ.
 Kubielle, Kubiolle. Anemone pulsatilla.
 Kuesimner. Primula veris.
 Kuffertfisk. Ostracion.
 Kuglefisk. Tetrodon hispidus.
 Kugletidfel. Echinops.
 Kugleblomst. Globularia.
 Kugleformig, Kuglerund, Kugledannet. Globosus.
 Kuglekrone. Globularia.
 Kukkuk, Kukert, Kukmand, Kuk. Cuculus cano-
 rus.
 Kukkerurt. Orchis Morio.
 Kukkukkaal. Oxalis acetosella.
 Kukulur, Kukkeluur. Turbo litoreus.
 Kul. Carbo.
 Kulbars. Perca cernua.
 Kuldafskiel. Venus islandica.
 Kuldet, Kullet. Muticus, Finermis.
 Kulestar. Carex pilulifera.

Kulle,

Kulle, Kuller. *Gadus Æglefinus.*
Kullræv *Canis Alopec.*
Kulmoffe. *Bryum pomiforme.*
Kulmund. *Gadus Pollachius.*
Kulsukkerrod. *Kulsukker. Symphytum officinale.*
Kunneblom. *Arenaria serpyllifolia.*
Kunesblom. *Primula veris.*
Kummen. *Cuminum cyminum.*
Kummen, Dansk Kummen. *Carum Carvi.*
Sort Kummen. *Nigella sativa.*
Kummertrøst. *Veronica Chamaedrys.*
Kunigundsurt. *Eupatorium.*
Kupunge. *Turbo litoreus.*
Kurbasse. *Cyprini species.*
Kurle. *Ophrys alpina.*
Kurpetarre. *Fucus vesiculosus.*
Kuse. *Vitula annicula.*
Kuskiel. *Venus islandica.*
Kuskrene. *Bryum pomiforme.*
Kusopp. *Boletus bovinus.*
Kutang. *Fucus vesiculosus.*
Kutterutte. *Tringa Interpres.*
Kutling. *Gobius niger.*
Kutung. *Anchusa officinalis.*
Kulsoff. *Mucor sphaerocephalus.*
Kveifugras. *Lychnis alpina.*
Kvennafroo. *Apium graveolens.*
Kvennahnos. *Mentha crispa.*
Kyhits. *Tringa Vanellus.*
Kydskhedstræ *Vitex agnus castus.*
Kylling. *Pullus.*
Kyrvel. *V. Körvel.*

Laad. *Lanugo.*
Laadent Græs. *Holcus lanatus.*
Laadhaarig, Laden. *Villosus.*
Laadkrone. *Menyanthes.*
Laag. *Operculum.*
Laagvinge. *Valva.*
Laadmynte. *Mentha hirsuta.*
Laalandske R sine. *Pisum maculosum.*
Laamanah. *Rubus chamaemorus.*

Laar. *Femur.*
Laarbeen. *Os femoris.*
Laarkrig. *Inguen.*
Laattarotgræs. *Galium boreale.*
Ladeseale. *Hirundo domestica.*
Ladelæber. *Omasus.*
Laddoch. *Rubus chamaemorus.*
Laduk. *V. Laktuk.*
Læbe. *Labium.*
Læbet, Læbedannet. *Labiatus.*
Læder, Lær. *Corium.*
Læderagtig *Coriaceus.*
Lædertræ. *Coriaria.*
Læg, Lægg. *Sura.*
Lægbeen. *Peroneum.*
Lægdvingel. *Festuca decumbens.*
Lægeblad *Plantago major.*
Lægenödd *Iatropha.*
Lækit. *Mustela Erminea.*
Lækiadudra. *Tringa litorea.*
Lænder. *Lumbi.*
Lærke. *Alauda.*
Lærkesalk. *Falco subbuteo.*
Læthavre. *Avena fatua.*
Lætteplukke. *Scabiosa succisa.*
Læxing. *Salmo Salar.*
Lag. *Stratum.*
Lake. *Godus Lota.*
Lakesild. *Salmo Albula.*
Lakmos. *Croton tinctorium.*
Lakris, Lakrits. *Glycyrrhiza.*
Vild Lakrits. *Astragalus glycyphyllos.*
Laktuk. *Lactuca.*
Vild Laktuk. *Prenanthes muralis.*
Laktukfoll. *Ulva lactuca.*
Lalle. *Pes.*
Lam. *Agnus.*
Lambablom. *Saxifraga oppositifolia.*
Lambagras, Lambablom. *Silene acaulis.*
Lambaklukke. *Cardamine pratensis.*
Lamme. *Parere agnos.*
Lammegrif. *Vultur barbatus.*
Lampret. *Petromyzon marinus.*

Land-

Landfigl. Recurirostrva.
Landhavre. Avena fatua.
Landörn. Falco chrysaëtos.
Lang. Longus.
Langarmet. Longimanus.
*Langbeensopp, Langbeensrife. Agaricus extincto-
 rius.*
Langarve. Polygonum aviculare.
Lange. Gadus Molva.
Langfienderod. Ononis spinosa.
Langfisk (s. v. Gadus).
Langfiangre. Serapias longifolia.
Langkiösa. Agrostis spica venti & arundinacea.
Langlinier. Longitudinales lineae.
Langmarle. Mnium triquetrum.
Langneb. Scolopax arquata.
Langpeber. Piper longum.
Langrund. Ovalis.
Langskiel. Solen siliqua.
Langskrene. Bryum Celsii.
Langspidset. Acuminatus.
Langstrakt. Elongatus.
Langtarm. Ileon.
Langtroid. Gryllus.
Langvire. Colymbus Troile.
Lanzetdannet. Lanceolatus.
Lappe. Lobus.
Lappesfrytle. Juncus triglumis.
Lappesenæ. Carex vesicaria.
Lappet. Lobatus.
Lapp. Rana temporaria.
Larve. Larva.
Larvet. Laciniatus.
Larvemorder. Larvicida.
Larvhat. Hydnum auriscalpium.
Laserurt. Laserpitium.
Lastrase, Lastraffi. Geranium sylvaticum.
Lasursteen. Lazuli lapis.
Latach. Rubus chamaemorus.
Latuk V. Laktuk.
Larkur. Allium.
Laurbærpiil. Salix pentandra.
Laurbærrofe. Nerium Oleander.
Laurbærtræ. Laurus nobilis.

Laurbærurt. Daphne laureola.
Lausnargras. Lepidium sativum.
Lav. Lichen.
Lava. Alauda.
Lavbirk. Betula alba (r).
Lavendel. Lavandula.
Lavendelpiil. Salix viminalis.
Lavring. Chara.
Lavstammig. Nanus, Pumilus.
Lavtang. Fucus foeniculaceus.
Lax. Salmo Salar.
Laxbroder. Salmo (rrr).
Laxblomster. Leontodon taraxacum.
Laxforelle. Salmo trutta.
Laxelus. Lernaesa salmonea.
Laxetite, Laxetiting. Scolopax Calidris.
Laxöret. Salmo Trutta.
Leagræs. Impatiens noli tangere.
Leaved. Lonicera xylosteum.
Led. Articulatus; Genuculus.
Ledbælle. Lomentum.
Ledbene, Sesamoidea ossa.
Leddannet. Genuculatus.
Leddet. Articulatus.
Ledelös. Melica coerulea.
Ledemod. Artus, Membrum.
Ledegræs. Triticum repens.
Ledknokle. Condylus.
Ledmyge. Veronica Beccabunga.
Led/ast. Synovia.
Ledskallet. Crustaceus.
Ledyrer. Synoviales glandulae.
Leer. Argilla.
Leerjord. Argillosa terra.
Leerskrepp, Leerfiuel. Tussilago farfara.
Leffeland. Anas clypeata.
Levkoy. Cheiranthus.
Legemer. Corpora.
Leguan. Lacerta Iguana.
Leipter. Delphinus Delphis.
Lem. Membrum.
Lemæn, Lemming, Lemeld. Mus Lemmus.
Lemæns Griis. Strix nyctea.
Lemmike. Veronica beccabunga.

Nnnnn

Le-

Lemonadetræ. Citrus medica.
Lenkehund. (s. v. Canis).
Leopard. Felis Leopardus.
Lerke. Alauda.
Lerkeliin. Spergula arvensis.
Lerkesvamp. Boletus suberosus, Agaricus offic.
Lerketræ. Pinus Larix.
Letbrækkelig. Fragilis.
Letgull. Anthemis tinctoria.
Levar-Øjo. Larus parasiticus.
Lever. Hepar.
Leveraare. Basilica vena.
Leveraloe. Aloe hepatica.
Leverbalsom. Ageratum.
Leverblomster. Hvid Leverurt. Parnassia palustris.
Levermos. Lichen pulmonarius.
Leversteen. Hepatitis.
Leverurt. Anemone hepatica.
Levnet. Vita.
Levret. Gelatinosus.
Levrehinde. Tremella.
Liaagræs. Anthericum ossifragum.
Libraad. a) Agrostis capillaris; b) Aira ca-
 nescens.
Lidurt. Sideritis.
Liehest. Picus martius.
Lierype. Tetrao Lagopus.
Lifagræs. Pinguicula vulgaris.
Lifrarjurt. Parnassia palustris.
Lifsjurt. Pastinaca.
Lifvets Træ. Thuia occidentalis.
Ligebred. Linearia.
Ligedannet. Uniformis.
Ligefinnet. Abrupte-pinnatus.
Ligeskallet. Æquivalvis.
Ligetyk. Cylindricus.
Liggehøne. (s. v. Phasianus gallus).
Liggende. Incumbens.
Lighval. Monodon.
Ligtorneurt. Plumbago.
Liguster. Ligustrum.
Liim. Liimsteen. Calx, Calcareus.
Liin. V. Lin, Hör.

Liimbænd. Liimbændel, Liimbænge. Spergula ar-
 vensis.
Liinkonge. Myagrum sativum.
Lilie. Lilium.
Liliedannet. Liliaceus.
Lilikonval. Convallaria majalis.
Lilisteen. Encrinites.
Lillefinger. Minimus digitus.
Lillesølvet. Larus Rissa.
Limvox. Propolis.
Lin. V. Hör.
Lind. Lindtræ. Tilia.
Lindse. Ervum Lens.
Lindsedannet. Lenticularis.
Lindsesteen. Lenticularis lapis.
Lindsetræ. Colutea.
Linerle. Motacilla alba.
Linieret. Lineatus.
Linknopper. Linum radiola.
Krusede Linksnekke. Turbo perversus.
Linurt. Antirrhinum Linaria.
Linnæi-Urt. Linnæi The. Linnea.
Lionsklo. Lionslappi. Alchemilla alpina.
Lippe. Labium.
Lire. Procellaria Puffinus.
Liredannet. Lyratus.
Lita. Tringa lobata.
Litunargræs. Geranium sylvaticum.
Litunarmosse. Lichen tartareuset saxatilis.
Liung. Erica.
Liuebærling. Arbutus alpina.
Liv. Vita.
Livfinnede. Thoracici.
Livgræs. Plantago lanceolata.
Livsens Træ. Thuia.
Livsfrugt. Foetus.
Livsgrøde. Germen.
Lo. Lav. Lichen plicatus.
Lodde. Salmo Eperlanus.
Lodhavre. Bromus secalinus.
Lods. Gasterosteus ductor.
Lodpurka. Oniscus Asellus.
Lo. Loe. Charadrius apricarius &c.
Loetræl. Loeknegt. Charadrius pluvialis.

Lodua. *Clupea villosa*.
Lodret. *Perpendicularis*.
Loefugl. *Charadrius*.
Loeblomster. *Iris pseudacorus*.
Lokafiodr. *Rhinanthus crista galli*.
Lokafiodsbrodir. *Bartsia alpina*.
Lom. *Colymbus septentrionalis*.
Lomimber. *Colymbus Immer*.
Lomkrækling. *Andromeda tetragona*.
Lomvie, *Lomgieve*. *Colymbus Troile*.
Lonkemosse. *Fontinalis*.
Lopfrofk. *Rana temporaria*.
Loppe. *Pulex*.
Loppefrøe. *Plantago Psyllium*.
Loppegræs, *Loppeurt*. *Polygonum Persicaria*.
Loppemyg. *Culex pulicaris*.
Loppetiger. (franz. *Tigre puce*).
Loppetiting. *Cicada spumaria*.
Lopeurt. a) *Plantago Psyllium*; b) *Conyza squar. rosa*.
Lopspyt. (s. v. *Cicada spumaria*).
Lopstar. *Carex pulicaris*.
Lortand. *Anas Crecca*.
Lopurke. *Juncus articulatus*.
Los. *Felis Lynx*.
Losbonn. *Agaricus separatus*.
Lossteen. *Belemnites*.
Lotang. *Fucus foeniculaceus*.
Lotur. *Anthyllis vulneraria*.
Louve. *Salmo* (m m m).
Löa. *Alauda*.
Löbefödder. *Cursorii pedes*.
Löherose, *Löhelilie*. *Lonicera*.
Löbstik, *Löbstilk*. *Ligusticum Levisticum*.
Löenarve. *Cerastium vulgatum*.
Löenknop. *Sedum villosum*.
Löenmynta. *Mentha hirsuta*.
Löensolöj. *Ranunculus repens*.
Löenslok. *Eryum hirsutum*.
Löenstar. *Carex hirta*.
Löenblom. *Acrostichum ilvense*.
Löenmærtle. *Mnium triquetrum*.
Löenskrena. *Bryum apocarpum*.
Löenfopp. *Agaricus violaceus*.

Lög. a) *Bullus*; b) *Allium*.
Lögagat. *Cepites*.
Lögagtig, *Lögartet*. *Bulbosus*.
Löghærende. *Bulbiferus*.
Lögsurt. a) *Erysimum Alliaria*; b) *Teucrium scordium*.
Lögtsue. *Lampyrus*.
Lögvext. *Bulbosa planta*.
Löie. *Cyprinus Aphia*.
Lönboe, *Löngifting*. *Cryptogamia*.
Lönkemosse. *Fontinalis*.
Löntræ, *Lön*, *Lönvalbirk*. *Acer platanoïdes*.
Lösfyid. *Inanis*.
Löskifugl. *Crotophaga*.
Löv. *Frons*, *frondis*.
Löv-Aame. *Phalaena Vinula*.
Lötblad. *Tussilago farfara*.
Löve. *Felis Leo*; Fem *Lövinde*.
Löve, *Louve*. *Salmo* (m m m).
Lövesod. *Alchemilla*.
Lövehund. *Canis leoninus*.
Lövemule. *Antirrhinum majus* & *Orontium*.
Löverumpe. *Orobanche*.
Lövetand. *Leontodon*.
Lövfrøe. *Rana arborea*.
Lövlind. *Tilia europaea*.
Lövorme, *Lövminerere*. *Larvae subcutaneae*.
Lövstilk. *Ligusticum*.
Lövtudse. *Rana arborea*.
Lubbar. *Canis aquaticus*.
Lubber, *Lubhefsk*. V. *Brosme*.
Lublind. *Epiobium angustifolium*.
Lubstilk. V. *Lövstilk*.
Lucerne. *Medicago sativa*.
Ludende. *Cernuus*.
Luen. *Vola*.
Luft. *Aer*.
Luftkuller. *Spiracula*.
Luftpibe, *Luftvär*. *Trachea*.
Luftistiel. (arduus nutans).
Luftæv. *Fila Divae Virginis*.
Lugt. *Odor*.
Lugtgræs, *Lukthirs*. *Milium effusum*.
Lugtgræs. *Holcus odoratus*.

Lugtkrands. Asperula odorata.
Lugtnosse. Scrophularia nodosa.
Lujer. Cyprinus Alburnus.
Lukket. Clausus.
Lukisilre. Saxifraga granulata.
Lukisopp. Boletus suaveolens.
Lumbe. Colymbus Troile.
Lumbergræs. Lycopodium selago.
Lummer. Ledum palustre.
Lummerlyng. Andromeda tetragona.
Lumrök. Lycopodium Selago.
Lund. Nemus.
Lunde. Alca arctica; Pulli: *Lundtollex.*
Lundand. Anas Clangula.
Lundkurl. Ophrys nidus avis.
Lunge. Pulmo.
Lunge-Aare. Bronchialis vena.
Lungegræs. a) Saxifraga Cotyledon; b) Arctium lappa.
Lungegræs. *Lungerod.* *Lungfotgræs.* *Lungeslok.* Verbascum nigrum & thapsus.
Lungenuffs. *Lungemos.* *Lungenæve.* Lichen pulmonarius.
Lungeurt. *Spettet Lungeurt.* *Plettet Lungeurt.* Pulmonaria officinalis.
Luopmo. Rumex acetosa.
Lura. Pleuronectes Flesus.
Lurvet. Eaciniatus.
Lurumossa. Lichen candelarius & centrifugus.
Lus. *Lus.* Pediculus.
Lusalyng. Empetrum nigrum.
Lusebær. Paris quadrifolia.
Luseblad. Arctium lappa.
Luse-Erier. Dolichos pruriens.
Lusefröa. Sabadilli semen.
Lusegræs. a) Drosera rotundifolia; b) Juncus campestris; c) Osmunda spicant.
Lusehat. *Lusegræs.* Aconitum lycoctonum.
Luselommer. Lycopodium selago.
Lutglime. Silene nutans.
Luseurt. *Lusegræs.* Pedicularis.
Lutmærle. Minium annotinum.
Luur. Angelica sylvestris.
Lutlook. Melica nutans.
Lydgræs. Carex acuta.

Lygtemand. Fulgora.
Lykmossa. Polytrichum urnigerum.
Lyng. Erica.
Lyngkede. Ericetum.
Lynglerke. Alauda arborea.
Ly Öira. Viola montana.
Lyr. Gadus Pollachius.
Lysbasse. Cicindela.
Lysebrand. Verbascum thapsus.
Lysefiv; Lysfæv. Juncus conglomeratus & effusus.
Lysgraa. Albo-griseus.
Lyfing. Gadus Merlucius.
Lyfke. Inguen.
Lifkenaaadding. Perineum.
Lysmyg. Culex pipiens.
Lysorm. Lampyrus noctiluca.
Lyffe. Gadus Pollachius.
Lyftervie. Salix pentandra.

Maage. Larus.

Maaltorsf. Turdus musicus.
Maanedannet. Lunatus, Lunulatus.
Maanedsdue. Columba domestica.
Maanesfol. Lunaria.
Maanemelk. Lac lunae.
Maanerude. Osmunda lunaria.
Maanessteen. Selenites.
Maar. Mustela Martes.
Maase. Larus.
Maasefut. *Masefid.* Larus parasiticus.
Madike. *Maddike.* Lumbricus terrestris; b) Vermis, Eine Made.
Maddikflue. Musca vomitoria.
Madkamoder. (s. v. Hirudo).
Madpibe. Oesophagus.
Madra. Galium.
Madraft. Chylus.
Madurt. Corchorus olitorius.
Madurter. Culinare plantae.
Mae. Iris pseudacorus.
Mæfekke. Columba turbita.
Makergouk. Scolopax Gallinago.

Mæna.

Mæna. Spina dorsa.
Mær. Equa.
Mærle. Molium.
Mager, *Maver*. Maces.
Magnet. Magnetes.
Majblomster. Convallaria majalis.
Majgræs. a) Spiraea ulmaria; b) Ajuga pyramidalis.
Majmaanedes Blomster, *Majblommer*. Convallaria majalis.
Maiorm. Meloe Proscarabaeus.
Mairoer. Brassica rapa vernalis.
Mairön. Sorbus aucuparia.
Maisvamp. Agaricus Georgii.
Maiurt. Chelidonium majus.
Mais. Zea Mays.
Maisfugl. Gracula Quiscalus.
Mak. Vermis.
Makreel. Scomber scombrus.
Makreelfild. Harengi varietas.
Makreelflorie. Scomber Thynnus.
Malle. Silurus glanis.
Mallemuke, *Mallemoke*. Procellaria glacialis.
Malmfuru. Pinus sylvestris.
Maltemose. Polytrichum commune.
Maltheserkryds. Lychnis chalcidonica.
Malurt. Artemisia Absinthium.
Malurtmos. Lichen furfuraceus.
Man, *Manke*. Juba.
Manæte, *Mandæte*. Medusa.
Manakin. Pipra.
Mandelpiil. Salix amygdalina.
Mandelskiæl. Pholas.
Mandelssteen. Amygdalites.
Mandeltræ. Amygdalus communis.
Mandlerne. Tonsillae.
Mandsblod, *Mandeblood*. Hypericum androsaemum.
Mandshielp, *Mandstroe*. Eryngium.
Mandsrod. Tormentilla erecta.
Mangebeen. Julus.
Mangeblom. Cucubalus Benen.
Mangehannede. Polyandria.
Mangelöv. Polypodium.
Mangeskallet. Multivalvis.

Mangeskillet. Polypetalus.
Mangegifte. Polygamia.
Mangehannede. Polyandria.
Mangehannede. Polygynia.
Mangold. Beta.
Mankop. Papaver.
Mannagræs. Festuca fluitans.
Mannike. En liden Hest.
Marchalm. Elymus arenarius.
Marflue, *Marflo*. Cancer Pulex.
Marretorn. Ilex aquifolium.
Marenkiarne. Fucus esculentus.
Margfætta. Cancer Pagurus &c.
Margiæs. V. Hrota.
Marglytta. Medusa.
Marhalm. Zostera marina.
Marhuntur. Lophius piscatorius.
Marieflynder. Pleuronectes (u).
Marie Bregne. Polypodium vulgare.
Marieglas. Selenites, Glacies Mariae.
Mari. Erla. Motacilla alba.
Mariegræs. a) Holcus odoratus; b) Lichen nivalis.
Marilykiur. Osmunda lunaria.
Marie Haand; *Marigræs*, *Mariklo*, *Marijur*. Orchis maculata.
Mariskoe. Cypripedium calceolus.
Maries Guldtofler. Lotus corniculatus.
Mariæ Öjentaare. Drosera rotundifolia.
Marie Kaabe, *Maristak*, *Mariustakkur*. Alchemilla vulgaris.
Maries Nöklebaand. Primula veris.
Marie Sengebaand. Parnassia palustris.
Marikaabe. Malva rotundifolia.
Mariu Vöndr. a) Gentiana aurea et campestris; b) Epilobium latifolium.
Mariæ Sengehalm, *Maries Jægre*. Galium verum.
Maries Sengefoor. Chrysanthemum leucanthemum.
Marietidsel. Carduus marianus.
Mariemöl. Melampyrum sylvaticum.
Marigul. Chrysanthemum segetum.
Marihöne. a) Coccinella; b) Papilio.

Marislegræs. Linnea borealis.
Markasit. Marcasites.
Markat. Cercopithecus (s. v. Simia); Simia Cy-nomolgus.
Markbu. Artemisia campestris.
Markesfrytle. Juncus campestris.
Markerap. Poa trivialis.
Markhunkke. Aira flexuosa.
Markkarfe. Cardamine pratensis.
Marklærke. Alauda campestris.
Markmus. Mus terrestris.
Markrotte. Mus decumanus.
Markrubike. Marrubium vulgare.
Markskore. Scabiosa columbaria.
Marksvale. Hirundo domestica.
Markevie. Salix myrtilloides.
Markusflue. Tipula Marci.
Marlinvingede. Neuroptera.
Marmenils Smide. Isis hippuris.
Marmor. Marmor.
Marrube, Marru. Marrubium.
Bruun Marru. Stachys palustris.
Marfvin. Cavia Cobaya.
Marfvin. Delphinus Delphis.
Marthuvre. Cancer Squilla.
Marisfioler. Viola odorata.
Marulk. Cottus Scorpius.
Marumverum. Teucrium Marum.
Marv, Marg. Medulla.
Marvidie. Salix fusca.
Maske. Larva.
Maskedannet. Personatus.
Maskroglax. Salmo Trutta.
Mastikurt. a) Teucrium Marum; b) Thymus mastichina.
Mastixtræ. Pistacia lentiscus.
Mastarm. Rectum.
Matlöf. Zostera marina.
Matmygel. Mucor crustaceus.
Matrum, Matrem. Matricaria parthenium.
Matsopp. Boletus luteus.
Maur. Acarus.
Mausur. Acer campestre.
Mave. Stomachus, Ventriculus.

Maverfisk. Stromateus.
Maver. Macer.
Medemark. Lumbricus terrestris.
Medusehoved. Asterias Caput Medusae.
Meel. Farina.
Meelbar, Meelbærriis. Arbutus uva ursi.
Meeldröier. Clavus; Das Mutterkorn.
Meeldug. Albigo; Der Mehlthau.
Meelfluga. Phalaena irrorella.
Meelklump. Fragaria vesca.
Meelmæll. Chenopodium viride.
Meelmidde, Meelorm. Acarus farinae.
Meelorm. (s. v. Tenebrio).
Meelvingede. Lepidoptera.
Meerskum. a) Spuma marina; b) Os Sepiae.
Mefike. Columba turbida.
Mejran. Origanum majorana.
Meise. Parus.
Melasol. Papaver nudicaule.
Meld, Melde. a) Atriplex; b) Chenopodium.
Meldstok. Galium aparine.
Melet. Leprosus.
Melk. Lac.
Melkaare. Lactea vena.
Melkefisk. Piscis mas.
Melkegris. Porcellus lactens.
Melkekalv. (s. v. Bos).
Melkesteen. Galactites.
Melkefarvet, Melkehvid. Lacteus.
Melkekors. Pinguicula vulgaris.
Melkhaar. Lanugo.
Melkløbe. Galium.
Melktænder. Lactarii dentes.
Melkurt. Polygala vulgaris.
Melkyre. Thymus.
Mellembærk. Liber.
Mellembud. Interruptus.
Mellemgulvet. Epiphragma.
Mellemrullet. Obvolutus.
Mellemspove. Scolopax Phaeopus.
Melon. Cucumis Melo.
Melontidfel. Cactus Melocactus.
Metr. Elymus arenarius.

Melrak. *Canis lagopus.*
Mendorm. *Lumbricus terrestris.*
Menneske. *Homo.*
Menneskeorm. *Ascaris lumbricoïdes.*
Mergel. *Marga.*
Merian. *Origanum majorana.*
Merke. *Sium.*
Mester Hendrik. *Senecio vulgaris.*
Mestertiene. *Viscum album.*
Mesterurt. *Mesterrod.* *Imperatoria ostrutium.*
Metaller. *Metalla.*
Mevordgræs. *Spiraea ulmaria.*
Meyar. *Pattar.* *Nerita.*
Meyer. *Phalangium opilio.*
Miadurt. *Spiraea ulmaria.*
Miave. *Miauve.* *Mutire (s. v. Felis).*
Michelsbær. *Vaccinium uliginosum.*
Mid. *Mide.* *Midde.* *Acarus.*
Middelfalt. *Sal neutrum.*
Mieltegræs. *Epilobium.*
Migla. *Mucor.*
Migmaur. *Formica.*
Mikelsbær. *Vaccinium uliginosum.*
Milt. *Splen.*
Milturt. *Osmunda spicant.*
Mineerlarver. *Subcutaneæ larvæ.*
Mineralier. *Mineralia.*
Mingelgræs. *Anthericum ossifragum.*
Minie. *Minium.*
Miödurt. *Miödongræs.* *Spiraea Ulmaria.*
Miolkurjurt. *Lactuca.*
Miölbær. *Mjölnebær.* *Arbutus uva ursi.*
Miölke. *Epilobium.*
Miölmossa. *Lichen furfuraceus.*
Miölne. *Atriplex.*
Miölkkorpe. *Byssus lactea.*
Mirne. *Calla palustris.*
Misbyrd. *Misfofter.* *Abortus.*
Mispeltræ. *Mespilus.*
Mistel. *Viscum.*
Miurt. *Spiraea ulmaria.*
Moden. *Maturus.*
Moder. *Mater.*
Moderen. *Matrix.*

Moderhals. *Modernmund.* *Os tincae.*
Moderkage. *Placenta.*
Moderkaneel. *Laurus cassia.*
Moderlöse. *Clupea Encrasicolus.*
Modernellike. *(s. v. Caryophyllus).*
Moderškede. *Vagina.*
Moderfleen. *Hysterolithus.*
Moderurt. *Matricaria Parthenium.*
Modfat. *Oppositus.*
Modfatblad. *Oppositifolius.*
Moegen. *Iris pseudacorus.*
Moge. *Larus.*
Moltebær. *Molter.* *Rubus chamaemorus.*
Molke. *Lactes.*
Mokrokar. *Lichen rangiferinus.*
Mogtite. *Tringa fulicaria.*
Molfoor. *Molforblom.* *Polypodium filix mas.*
Molfoortilg. *Osmunda struthiopteris.*
Mo. *Irisk.* *Fringilla Linaria.*
Moerquabbe. *Gadus mustela.*
Den Mohukkiske Kræbs. *Monoculus Polyphemus.*
Mops. *Canis fricator.*
Moradshög. *Falco apivorus.*
Morbærtræ. *Morus.*
Morgensfro. *Calendula.*
Morgenfruer. *Chrysanthemum segetum.*
Morian. *Papilio Antiopa.*
Moririsk. *Fringilla Linaria.*
Morkler. *Phallus esculentus.*
Morkop. *Gallina atricapilla.*
Mort. a) *Pisciculi;* b) *Cyprinus Alburnus;* c)
Gadus virens minor.
Mortand. *Mergus Merganser.*
Morteferie. *Colymbus Immer.*
Morten. *Blanke.* *Squalus Spinax.*
Mos. *Moss.* *Muscus.*
Mosbæger. *Perichætium.*
Mosemeise. *Parus palustris.*
Moseögle. *Lacerta palustris.*
Mosefiv. *Scirpus cespitosus.*
M-skusdyr. *Moschus.*
Moskusvæn. *Sus Tajassu.*
Mosling. *V. Musling.*
Mosser. *Musci.*

Mossstengel. *Surculus musci.*
Mosjakalk. *Byssus lactea.*
Mossalyng. *Andromeda hypnoïdes.*
Mossafoll. *Uva lactuca.*
Mosfilre. *Saxifraga hirculus et hypnoïdes.*
Mour, Moureblom. *Galium.*
Mödurt, Miödurt, Möurt. *Spiraea ulmaria.*
Möedom. *Cypraea.*
Möedomshinde. *Hymen.*
Möedomsturt. *Impatiens noli tangere.*
Möepatte. *Nerita.*
Mögaffe. *Scarabæus fimetarius.*
Möglits. *Tringa hyperborea.*
Möl, Möll. a) *Blatta*; b) *Phalaena Tinea.*
Möllesteen. *Molaris lapis.*
Mönneke. *Columba melanura.*
Mördel. *Leonurus cardiaca.*
Mörkebruun. *Brunneus.*
Mue. *Papaver.*
Muffeldyr. *Ovis Ammon.*
Muk. *Aira praecox.*
Muldkræ. *Salmo Fario.*
Muldoxe. *Scarabaei stercorarii larva.*
Mulduarp. *Talpa.*
Muldyr; Mulefel; Mulhoppe. *Equus Mulus.*
Mule. *Os, Rostrum.*
Mule. *Alca balthica.*
Mulle. *Mullus barbatus.*
Muller. *Trachinus Draco.*
Mulninger. *Arbutus uva ursi.*
Multe. *Mugil.*
Multebær. *Rubus chamaemorus.*
Mumi. *Mumia.*
Mund. *Os, oris.*
Mundgotsfugl. *Falco albicilla (?)*
Munding. *Orificium, Peristoma.*
Mundskælerod, Mundskolrod. *Tormentilla erecta.*
Mundstængler. *Palpi.*
Munkegrif. *Vultur Papa.*
Munkehatte. *Aconitum napellus.*
Munkehoved. *Leontodon taraxacum.*
Munkekrone. a) *Matricaria chamomilla*; b) *Chrysanthemum inodorum.*

Munkepeber. *Vitex Agnus castus.*
Munkefuands. *Arum maculatum.*
Mure, Muregræs; Murn-Soley. *Potentilla anserina.*
Murje. *Vaccinium oxycoccos.*
Murklar. *V. Morkler.*
Murmeldyr. *Arctomys Marmota.*
Murorm. *Oniscus Asellus.*
Murpeber. *Sedum acre &c.*
Murristok. *Alchemilla vulgaris.*
Murrude. *Asplenium Ruta muraria.*
Mururt. *Parietaria.*
Mus, Muus. *Mus.*
Musblak. *Fulvus.*
Musebid. *Genista pilosa.*
Musebroder. *Motacilla troglodytes.*
Muse-Erter, Muusærter. a) *Orobis vernus*; b) *Vicia cracca*; c) *Cicer arietinum.*
Musegift. *Arsenicum.*
Musegræs. *Filago germanica.*
Musehale. *Myosurus.*
Musehög, Musvaage. *Falco apivorus.*
Musefög. *Scilla marina.*
Museöre. a) *Myosotis*; b) *Hieracium pilosella.*
Muserumpe. a) *Phleum pratense*; b) *Alopecurus pratensis*; c) *Myosurus.*
Musestær. *Sorex araneus.*
Musetorne. *Ruscus.*
Museurt. a) *Gnaphalium sylvaticum*; b) *Filago germanica.*
Muskad, Muskadtræ, Muskadnødd. *Myristica.*
Muskadblomme. (s. v. *Myristica*).
Muskedonner. *Typha latifolia.*
Muskel. *V. Muhling.*
Muskel, Muskle. *Musculus.*
Muskusdyr. *Moschus.*
Muskusoxe. *Bos moschatus.*
Muslinger. *Conchae.*
Musling. *Ostrea edulis.*
Mus. *Musculus.*
Musseron, Musfvamp, Agaricus Musseron.
Mustardur. *Sinapis.*
Musvit. *Parus major.*
Mutud. *Sedum acre.*

Munkæsel. Equus Mulus.
Muurshedannet Deltoideus.
Muurspætte. Certhia muraria.
Muursvale. Hirundo Apus.
Musfluga. Musca domestica.
Myg. Culex.
Myghanke. Tipula.
Mykefluga. Musca stercoraria.
Myningar. Arbutus Uva ursi.
Mynde Canis grajus.
Mynte. Mentha.
Myrabolan. Myrobalanus.
Myrak. Schoenus mollis.
Myre. Formica.
Myrebær. a) Vaccinium Oxycoccus; b) Rubus chamaemorus.
Myrebok. Scolopax Gallinago.
Myrblom. Calla palustris.
Myræder, Myrejager. Myrmecophaga.
Myrbörst. Hieracium paludosum.
Myrhest. Scolopax Gallinago.
Myrbrodd. Anthericum calyculatum.
Myrbust. Scirpus cespitosus.
Myrefinnunger. Juncus squarrosus.
Myrekonge, Myrebukkien. Menyanthes trifoliata.
Myrekonge. Thalictrum alpinum.
Myrgran, Myrsuur. Pinus Abies palustris.
Myrgran. Equisetum arvense.
Myrholer. Viola palustris.
Myrsuuv. Pinus sylvestris.
Myrhat; Myratag. Comarum palustre.
Myrkurl. Ophrys paludosa.
Myrkeklyng. Erica vulgaris.
Myrkeg. Pedicularis palustris.
Myrmietle, Myrmjölke. Epilobium palustre.
Myrmynte. Mentha aquatica.
Myrtop, Myrkol, Myrskjæne, Myruld, Myrsuk,
Myrsisa, Myrduun, Myrsivel. Eriophorum polystachion.
Myrmoes. Sphagnum palustre.
Myrsæv. Scirpus palustris.
Myrsimokve Juncus filiformis.
Myrstarr. Scyrrus sylvaticus.
Myrskurv. Juncus bufonius.

Myrsneppe, Lille Myrsikket Tringa hypoleucis.
Myrtistel. Carduus palustris.
Myrtrold. Furia.
Myrelöve. Myrmeleon.
Myrsæske. Polypodium thelypteris.
Myremalm. Minera ferri subaquosa.
Myreloe. Charadrius apricarius.
Myremeise. Parus palustris.
Myrmosse, Myrskierpe. Lichen ericetorum.
Myresiv. Scirpus cespitosus &c.
Myresluger, Myrebiörn. Myrmecophaga.
Myresneppe, Myrsnipe, Myrskit. Scolopax Gallinago.
Myrian. Origanum Majorana.
Myretue. Formicetum.
Myrmour. Galium palustre.
Myrre. Myrrha.
Myrrasleen. Aromatites.
Myrskjæne. Schoenus mariscus.
Myrte. Myrtus.
Myrtetorne. a) Ruscus; b) Ilex.
Myrsvale. Lathyrus palustris.
Myrsike, Myrke. Asperula odorata.

Naad, Naadding. Sutura.
Naades Urt. Gratiola officinalis.
Naakongur. Turbo litoreus.
Naalebæger. Thesium.
Naatedannet. Acerosus.
Naaletege. Cimex stagnorum.
Naaletræer. Arbores hyemales.
Naaleurt, Naalereim. Epilobium montanum.
Naalsæv. Scirpus acicularis.
Naalus. Pediculus pubis.
Naatsæve. Hieracium umbellatum.
Nablagra. Koenigia islandica.
Nægleurt. a) Saxifraga tridactylites; b) Draba verna.
Nælde. V. Nelde.
Næpe, Næpur. Brassica Napus sativa.
Næpukaal. Brassica napobrassica.
Nærefast. Chyius.

O o o o o

Nær.

Nærvingede Insekter. Neuroptera.
Næse Nasus
Næseborrer. Nares.
Næshorn. Rhinoceros.
Næshorn. Scarabaeus nasicornis.
Næshornfugl. Buceros.
Næsefkarn. Mucus narium.
Næse. V. Nelde.
Naver Liber (s. v. Betula Alnus).
Nævsilre. Saxifraga cernua.
Nakke. Nucha.
Nakkebær. Fragaria vesca.
Nakkenman. Orchis militaris.
Næpholtgræs. Orobis tuberosus.
Naræble. Solanum melongena.
Narcisse. Narcissus.
Narcislilie. Amaryllis.
Nardes. Nardus. Nardus.
Vild Nardus. Valeriana officinalis.
Celtisk Nardus. Valeriana celtica.
Narhval. Monodon Narhwal.
Narislegræs. Linnea borealis.
Narrekappe. Orchis morio.
Nat og Dag. Melampyrum nemorosum.
Natfiol. Hesperis matronalis.
Natfioler. Orchis bifolia.
Natfoultistel. Carduus nutans.
Natfugl. Phalaena.
Natheire. Ardea nycticorax.
Natlys. Oenothera.
Natravn. Natfkade. Caprimulgus europaeus.
Natrakke. Sitta europaea.
Natfkade. Solanum nigrum.
Natfkiönne. a) Atropa Belladonna; b) Mirabilis jalappa.
Natfkygge. Solanum.
Natfommerfugl. Phalaena.
Natfvarmere. Phalaenae alucitae.
Natfæve. Oxalis acetosella.
Nattergal. Motacilla Luscinia.
Natugle. Strix.
Natur. Natura.
Naturdrift. Instinctus.
Naturlig. Naturalis.

Naturspil. Naturae lusus.
Natucke. Turdus iliacus.
Naur. Acer campestre.
Navle. a) Umbilicus; b) Hilum.
Naveldannet. Umbilicatus.
Navlesnegl. Umbilicus marinus.
Navlestreng. Umbilicalis funiculus.
Navleurt. Saxifraga Cotyledon.
Neb. Rostrum.
Nebbeblom. Polypodium phegopteris.
Nebbehorn. Scarabaeus nasicornis.
Nebbehval. Balaena rostrata.
Nebbenmus. Sorex araneus.
Nebbesild. Esox Belone.
Nectarfang. Nectarium.
Nedböjet. Declinatus.
Neddukket. Demersus.
Nedfaldskye. Tremella Nostoc.
Nedhængende. Pendulus.
Nedkrummet. Deflexus.
Nedliggende. Decumbens, Procumbens.
Nedløbende. Decurrens.
Nedtrykt. Depressus.
Negenöien. Petromyzon fluviatilis.
Negerhirse. Holcus Sorghum.
Negerhöne. Guineisk Höne.
Negermynt. Cypraea moneta.
Negerpeber. Capsicum annuum.
Negl. Unguis.
Nelde. Urtica.
Nelle. V. Nelde.
Nellekonge. Motacilla troglodytes.
Nellike. Dianthus.
Nelliker. Krydenelliker. Caryophyllus.
Nellikebark. Myrthus caryophyllata.
Nellikerod. Geum urbanum.
Nerv. Nervus.
Nervet. Nervosus.
Nervefri. Enervis.
Net. Reticulum, Omentum.
Netdannet. Reticulatus.
Nethinde. Reticularis membrana.
Netkoral. Retepora.

Netla. V. Nelde.
Netsteen. Reticularis lapis.
Netvingede. Neuroptera.
Nihannede. Enneandria.
Nikkelerts. Niccolum.
Nikkende. Nutans.
Nilhest. Hippopotamus.
Nöle. (s. v. Angelica).
Nise. Delphinus Phocaena.
Nissehat. Agaricus Georgii.
Nispetorn. Rosa canina.
Nodefugl. Ardea tigrina.
Nodefnekke. Voluta musica.
Nokkeblomster. Nymphaea.
Noor. Embryo.
Nordbagge, *Nörrebagge*. Ein Norbacker, ein
 kleines Norwegisches Pferd.
Nordenvinds Pibe. Turdus pilaris.
Nor-Huwendel. Orchis Koenigii.
Nordmörsmoßa. Lichen tristis.
Nordkapper. Balaena glacialis.
Nordsimmer. Helleborus trifolius.
Norellgræs. Arenaria peplodes.
Norislegræs, *Norettegræs*. Linnea borealis.
Norriislegræs. Alchemilla alpina.
Normosse. Lichen arcticus.
Norsöte. Gentiana tenella.
Nordvestfugl. Tringa lobata.
Norske Thee. Veronica officinalis.
Noss. Gadus luscus.
Noffer. Testiculi.
Notgræs. Lobelia Dortmanna.
Notrugras. Urtica urens.
Nöd. Bos.
Nöd, *Nödd*. Nux.
Nöddekrieger, *Nöddeskriger*, *Nötkraake*. Corvus
 Caryocatactes.
Nöddeetræ. Juglans.
Nöekarv. Elatine Hydropiper.
Nögen. Nudus.
Nögne Jomfru, *Nögne Horer*. Colchicum au-
 tumnale.
Nögleax. Dactylis.
Nöglebeen. Clavicula.

Nöggleblomster, *Nögglebaand*. Primula veris.
Nögledannet. Glomeratus.
Nökkeroße. Nymphaea.
Nötteskrige. Corvus caryocatactes.
Nyper, *Nyperoser*, *Nypetorn*. Rosa canina.
Nypluns. Rosae caninae semina.
Nyre. Ren.
Nyredannet. Reniformis.
Nyrefteen. Nephriticus lapis.
Nyretvæ. Lignum nephriticum.
Nysifre. Saxifraga granulata.
Nyseblad. Convallaria majalis.
Nyseblomme. Arnica montana.
Nyseurt, *Nyskrud*, *Ny'erod*. Helleborus.
Hvid Nyseurt. Orchis bifolia.
Hvid Nyserod, *Hvid Nysegræs*. Veratrum album.
Nyt. Lens, Lendis.

Oætesfol. Fucus sanguineus.
Od, *Old*. Mucro, Cuspis.
Oddet. Mucronatus.
Odder, *Otter*. Mustela Lutra.
Oddeslange. Coluber Berus.
Oddvare. Polygonum aviculare.
Odinshane. Tringae species.
Oedel. Anas hiemalis (var).
Okker, *Ocher*. Ochra.
Okkergul. Ochraceus.
Okkerurt. Ochrus.
Ok'e. Malleolus pedis; Ankel.
Olafs Syre. Rumex digynus et acetosella.
Olaus Skæg, *St. Oles Skæg*, *Olai Bart.* a) Os-
 munda crispa; b) Acrostichum septentrio-
 nale.
Olden, *Ollen*. Clans.
Oldenskede. Corvus glandarius.
Oldenbørre, *Oldentorne*. Scarææus Melolontha.
Older, *Oor*. Betula Alnus.
Olflöike. Aconitum lycoctonum.
Oleander. Nerium Oleander.
Olie. Oleum.

Oooooo 2

Olie

Oliebille. Meloe proscarabeus.
Olietræ. Olea.
Olivensfarvig. Olivaceus.
Olientræ. Olea.
Olmflok. Aconitum lycoctonum.
Olsukhæg. Rhamnus frangula.
Omdreiet. Convolutus; Contortus.
Ominnisföhl. Fucus plumosus.
Omströet. Nidulans.
Omvendt. Resupinatus; Obversus.
Omvrid. Anfractus.
Onde Urter. Chrysanthemum segetum.
Onyxsteen. Onyx.
Opal. Opalus.
Ophläst. Inflatus.
Ophböiet. Incurvus.
Operment. Auripigmentum.
Ophböiet. Convexus.
Oppeist. Erectus.
Opret. Erectus, Rectus.
Opflagmuskle. Relevator.
Opspringende. Dehiscens.
Or. V. Elletæ.
Orangegul. Aurantiacus.
Orgelværk. Tubipora musica.
Orhane, Orhøne. Tetrao Tetrix.
Orkiær. Fringilla montana.
Orle. Lacerta vulgaris.
Orlean. Bixa orellana.
Orm. a) Vermis; b) Serpens.
Ormdrag. Tipularum larvae.
Ormeblom, Ormeblomvinge, Ormeslaak. Osmunda struthiopteris.
Ormesfrö. Artemisia santonica et judaica.
Ormegræs. a) Actaea spicata; b) Orchis maculata.
Ormekuus. Bedeguar, Fungus rosarum.
Ormekrud. Tanacetum vulgare.
Ormemos. Lichen saxatilis.
Ormerör. Serpula.
Ormeurt. Scrophularia nodosa.
Amerikansk Ormeurt. Spigelia.
Ormformig. Vermicularis.
Ormöge. Asperugo procumbens.

Ornsteen. Vermiculites.
Ormsukken. Cariosus.
Ormslyng. Libellula.
Orne. Porcus.
Orskiel. Mytilus.
Ortulan. Emberiza hortulana.
Orturs Kofa. Colymbus Grylle.
Ostmidde, Ostorm. Acarus casei.
Oststeen. Tyromorphites.
Osttræ. Bombax.
Ottehannede. Octandria.
Otter, Odder. Mustela lutra.
Otterflange. Coluber berus.
Ouger. Perca norvegica.
Oure. Salmo lacustris.
Osskar, Riet. Trigla Hirundo.
Oval, Ovalrund. Ovalis.
Overbladet. Superfoliaceus.
Overflade. Superficies.
Overflyvende Fugle. Migratoriae aves.
Overhud. Epidermis.
Overlæbe, Overlippe. Labium superius.
Oeversædig Blomst. Superus flos.
Oxe. Bos.
Oxehierte. Chama Cor.
Oxehoved. Buccinum cornutum.
Oxelbær, Oxel. Cratægus Aria.
Oxemulle. Marchantia polymorpha.
Oxendriver. Primula veris elatior.
Oxöie. a) Trollius europæus; b) Chrysanthemum; c) Buphthalmum.
Oxöre. Anemone pulsatilla.
Oxepeis. Priapus bovis.
Oxesuer. Buphaga.
Oxetunge. Anchusa.
Vild Oxetunge. Asperugo.
Liden Oxetunge, Vild Oxetunge. Lycopsis arvensis.
Ödebille. Byrrhus.
Öduskiel, Öfskiel. Mytilus anatinus.
Ög. Ein Lastthier.
Ögle. Lacerta vulgaris.
Öie. a) Oculus; b) Gemma.
Öjebær. Vaccinium uliginosum.

Öjebryne. Supercilium.
 Öjegröft, Öjegrube, Öjehul. Orbita.
 Öjehaar. Cilia.
 Öjehinde. Retina.
 Öjehvide. Album oculi.
 Öjeklode. Bulbus oculi.
 Öjekrig. Canthus.
 Öjnelaage. Palpebrae.
 Öjengræs. a) Drosera rotundifolia; b) Chelidonium majus.
 Öjenrod. Valeriana officinalis.
 Öjentröst. a) Euphrasia; b) Stellaria holostea.
 Öjering. Iris.
 Öjesteen. Pupilla.
 Öjetænder. Oculares dentes.
 Öimor. Larus fuscus.
 Öineblom. Parnassia palustris.
 Öinegræs. Trientalis.
 Öinegræs, Öineblomster. Pyrida uniflora.
 Ölkall. Prunella vulgaris.
 Öllkonge. Arnica montana.
 Ömmer. Colymbus Immer.
 Önskebiörn. Oniscus oestrum.
 Önskesteen. (s. v. Oniscus Oestrum).
 Öre. Auris.
 Öredannet. Auriculatus.
 Örehorn. Asclepias.
 Örkioie. Salmo Fario.
 Öreklap. Ala auris.
 Örelep. Lobulus auris.
 Öreorm. Öretviß. Forficula auricularia.
 Örestikker. Tipula.
 Öresvin. Delphinus Orca.
 Öret, Ört. Salmo lacustris.
 Öretromle. Tympanum.
 Öretviß. Forficula auricularia.
 Örevox. Cerumen.
 Örn. Aquila (s. v. Falco).
 Örnefalk. Falco Buteo.
 Örneöje. Hieracium.
 Örnesteen. Aetites.
 Örnfißk. Raia Aquila.
 Ört. Anas Querquedula.
 Öskebiörn. Oniscus Oestrum.

Öskugras. Rhinanthus crista galli.
 Östers. Ostrea edulis.
 Östersteen. Ostracites.
 Öxedannet. Dolabriformis.

Paafugl. Pavo; Fem. Paahöne.
 Paafuglsdue. Columba laticauda.
 Paafuglsöie, Paaöie. Phalaena pavonia.
 Paafkelie. Narcissus pseudo-narcissus.
 Padde. Rana bufo.
 Paddebær. Actaea spicata.
 Paddefrylle. Juncus bufonius.
 Paddehat. Agaricus Georgii.
 Padderokker. Equisetum palustre.
 Pæduak Morje. Cornus suecica.
 Pæk. Scirpus lacustris.
 Pæle-Orm. Teredo.
 Pælerod. Caudex descendens.
 Pære. Pyrum.
 Pæredannet. Turbinatus.
 Pæretæ. Pyrus.
 Pærmosse, Pærskrene. Bryum pyrifforme.
 Palmekaal. Cerebrum palmarum.
 Palme-Orm. Curculio palmarum.
 Palmerotte. Sciurus palmarum.
 Palmetræ. Palma, Phoenix.
 Palmvidie. Salix fusca.
 Panaxgummi. Pastinaca Opopanax.
 Pande. Frons, frontis.
 Pande-Aare. Frontalis vena.
 Pandebeen. Coronale os.
 Pandferfißk. Loricaria.
 Pandferklædet. Loricatus.
 Pantelokmos. Mnium annotinum.
 Pantherdyr. Felis Pardus.
 Papagoj, Papegöye. Psittacus.
 Norsk Papegöye. Loxia enucleator.
 Islandsk Papegöye. Alca arctica.
 Papagoifrö. Carthami semen.
 Papirplante. Cyperus Papyrus.

Pappel

Pappel. Malva; *Katost.*
Paradisæble. Pyrus Malus paradisiaca.
Paradisfugl. Paradisea.
Paradiskorn. Amomum Grana Paradisi.
Paradistræ Lignum Aloes, Agallochum.
Paraguaithe. Cassine peragua.
Parasoltoppet. Umbellatus.
Parder. Felis Pardus.
Parforcehund. Canis sagax.
Parret. Conjugatus.
Parring. Copula.
Parykdue. Columba cucullata.
Passionsblomster. Passiflora.
Pastinak Pastinaca.
Pastinakrokke. Raia pastinaca.
Patates. Convolvulus Batatas.
Patte. Mamma.
Pattedyr. Mammalia.
Pattegris. Porcellus lactens.
Pattevorte. Papilla.
Peberling. Agaricus piperatus.
Peber. Piper.
Peberfugl. Ramphastos.
Pebermynte. Mentha piperita.
Peberriis. Daphne Mezereum.
Peberrod. Cochlearia Armoracia.
Pebersvamp. Agaricus piperatus.
Pebertræ. Daphne Mezereum.
Peberurt. Lepidium sativum.
St. Peders Fisk. Zeus.
Peder Dykker, Perdriker, Persuper. Alca Alle.
St. Peders Fugl. Procellaria pelagica.
Peder Oxes Føde. Rana bombina.
Peders Skib. Raia: ovum.
St. Peders Urt. a) Leontodon autumnale; b)
 Parietaria officinalis.
Peggefuger. Index.
Pegemuskle. Indicator.
Pehrloe. Charadrius Morinellus.
Pelikan. Pelecanus Onocrotalus.
Pendulinmeise. Parus pendulinus.
Pengeblad, Guul Pengeblad. Lysimachia num-
 mularia.
Pengestene. Numismales lapides.

Pengeurt, Pengegræs. Thlaspi arvense.
Pengegræs, Peningagras. Rhinanthus crista galli.
Pengvin. V. Pingvin.
Pentade. Numida Meleagris.
Peon, Peonie, Peonrose. Paeonia.
Persfisk. Zeus.
Perikon. Hypericum.
Perle. Margarita.
Perlbönnner. V. Krybbönnner.
Perlesarvet Griseus.
Perlegræs, Perlehirs Lithospermum.
Perlegræs Polygonum viviparum.
Perlehöne. Numida Meleagris.
Perlemaage. Larus glaucus.
Perlemorskiel, Perlemusling. Mytilus margaritifera
Perlemusling, Perlemige, Perleskiæl. Mya marga-
 ritifera.
Perleradet. Moniliformis.
Perleskiel. Pinna marina.
Perli. Juncus bufonius.
Perreken. Hypericum.
Persfikketræ, Amygdalus Persica.
Perspektivsnække. Trochus perspectivus.
Pestilentsrod. Galega officinalis.
Pestilentsurt. Tussilago Petasites.
Pestinak Pastinaca.
Petermand. Trachinus Draco.
Petermandsmad. Motacilla troglodytes.
Peterfille, Peterfille, Persfille. Apium petroseli-
 num.
Wild Peterfille. Æthusa cynapium.
Peturssteen. (s. v. Oniscus Oestrum).
Peturs Buddur. Raia: ova.
Peturs Soley. Dryas octopetata.
Pfersken. V. Persikke.
Pharaosrotte. Viverra Ichneumon.
Phasan. Phasianus colchicus.
Pibegræs. Galeopsis Ladanum.
Pibehvene. Agrostis arundinacea.
Pibejord, Pibeleer Leucargilla.
Pibelærke. Alauda trivialis.
Pibemos. Lichen proboscideus.
Pibemos. Tubularia.
Piberenser. Melica coerulea.

Pibet. *Fistulosus.*
Pibestikk. *Dentarium Entalis.*
Pigæble. *Datura stramonium.*
Pigge. *Aculei.*
Pigget. *Aculeatus.*
Pighæe. *Squalus Acanthias.*
Pigrokke. *Raia Pastinaca.*
Pigskiel. *Pigsnække.* *Murex.*
Pigskinne. *Echinodermata.*
Pigvamp. *Hydnum.*
Pigtorn. *Hippophae rhamnoides.*
Pigvalmue. *Argemone.*
Pigvar. *Pleuronectes maximus.*
Piildannet. *Sagittatus.*
Piilegræs. *Polygonum persicaria.*
Piilurt. *Piilgræs.* *Sagittaria.*
Piipmoffe. *Lichen paschalis.*
Piir. *Scomber Trachurus.*
Piiraal. *Myxine glutinosa.*
Pil. *Piil.* *Piletræ.* *Salix.*
Pilenaading. *Sagittalis sutura.*
Pileurt. *Polygonum amphibium & Persicaria.*
Pielurve. *Phalaena Caja.*
Pille. *Columella.*
Pillebasse. *Scarabæus stercorarius.*
Pilledrager. *Pilularia.*
Pillkyer. *Sedum acre.*
Pilse. *Boletus bovinus, luteus &c.*
Pilslange. *Coluber jaculatrix.*
Pimpinelle. *Vild Pimpernell.* *Pimpinella saxifraga.*
Pimpernelle. *Pimpinelle.* *Rød Pimpernelle.* *Sanguisorba officinalis.*
Pimpernødder. *Staphylea.*
Pimpnoffe. *Lichen pustulatus.*
Pinde. *Echini.*
Pindhat. *Hydnum.*
Pindsvin. *Erinaceus.*
Pindsvinsfisk. *Diodon Hystrix.*
Pindsvinknoppe. *Sparganium.*
Pine. *Fucus filum.*
Pink. *Salmo Eriox.*
Pingvin. *Aptenodytes; Alca impennis.*
Pintade. *Numida Meleagris.*
Pionroser. *Paeonia.*

Pip. *Pips.* *Der Pirs (eine Krankheit der Hühner)*
Pipaltudse. *Rana pipal.*
Pipaa. *Galeopsis galeopdolon &c.*
Piparrot. *Cochlearia armoracia.*
Pipargræs. *Polygonum Hydropiper.*
Pipgræs. *Galeopsis tetrahit.*
Pipkiøse. *Piphvina.* *Agrostis arundinacea.*
Pirikon. *Hypericum.*
Pisseurt. *Herniaria glabra.*
Pistacietræ. *Pistaser.* *Pistacia vera.*
Plader. *Lamellæ.*
Plag. *V.* *Fole.*
Planker. *Cyprini species.*
Planter. *Plantæ.*
Planteriget. *Regnum vegetabile.*
Plat. *Planus.*
Platfisk. *(s. v. Gadus).*
Plettet. *Maculatus.*
Pletrokke. *Raia Batis.*
Plogskjænne. *Pløystar.* *Carex panicea.*
Plomme. *V.* *Blomme.*
Plougmand. *Tringa litorea.*
Plutteroer. *Brassica rapa vernalis.*
Podangel. *Cuscuta.*
Podegreen. *Ein Ppropfreis.*
Pokkentræ. *Guajacum officinale.*
Pohurræv. *Canis Lagopus.*
Pelej. *Mentha Pulegium.*
Kretisk Poley. *Teucrium creticum.*
Polsk Ædelmand. *Anas Marila.*
Polsk Hvede. *Triticum polonicum.*
Polyp. *Hydra.*
Pomerants; Pomerantstræ. *Citrus Aurantium.*
Pomerantsfugl. *Charadrius Morinellus.*
Pompon. *Cucurbita Pipa.*
Porcelinjord. *Terra porcellana.*
Porcellainsnekke. *Cypræa.*
Porcelinskiel. *Cypræa.*
Porer. *Pori.*
Porkeroot. *Polygonum viviparum.*
Porkrot. a) *Spiraea filipendula;* b) *Potentilla anserina.*
Porphy. *Porphyrius.*
Porrelög. *Porro.* *Allium Porrum.*

Pors.

Pors, Post. Myrica gale.
Port Aare. Portarum vena.
Portulak. Portulaca.
Poselblom. Erica tetralix.
Posedyr. Didelphis.
Poselæbe. Satyrium.
Post. Ledum palustre.
Postdue. Columba tabellaria.
Pottelæer. Argilla figulina.
Potfisk. Physeter.
Pölselinde. Allantoïdes.
Prægestene. Typolithi.
Præst. Alca arctica.
Præstehue. Evonymus.
Præstekaal, Præstebloom. Sinapis arvensis.
Præstekrave. Charadrius Hiaticula.
Præstekrage, Præstekrull, Præstebloom. Chrysanthemum leucanthemum.
Præstekrone. Leontodon taraxacum.
Præstekruller, Smaa Præstekraver. Achillea ptarmica.
Præsterofer. Orchis morio.
Prikket. Punctatus.
Prælbönner. Phaseolus multiflorus.
Præsem. Prasius.
Preenen. Buccinum maculatum.
Prinzen. Papilio Euphrosine.
Proppeqvist, Propperis. Ein Pfropfreis.
Prövesteen. Lydius lapis.
Prunelle. Prunella vulgaris.
Prusteurt. Helleborus.
Psilteurt. Plantago Psyllium.
Pudel. Canis aquaticus.
Puffopp. Lycoperdon carpobolus.
Puggehat. Agaricus Georgii.
Puggepeher. Ranunculus sceleratus.
Pukabit. Scabiosa succisa.
Pukkeloxe. Bos Bison.
Buklet. Gibbus.
Pullus. Colymbus Grylle.
Puls. Pulsus.
Puls Aare. Arteria.
Pung. Scrotum.
Pungagras, Pungier. Cucubalus Behen.

Pungetort. Sonchus canadensis.
Pungeurt. Thlaspi bursa pastoris.
Punktkoral. Millepora.
Pupe. Pupa.
Purgerebönner. Euphorbia Lathyris.
Purgeerkorn. Ricinus communis.
Purgerelin. Linum catharticum.
Purgerenödder. a) Croton tiglium; b) Iatropha.
Purgereurt. Gratiola officinalis.
Purhane. Gallus Frislandicus.
Purke. Sus, Porca.
Purkhaae. Squalus Centrina.
Purkeroot. Polygonum viviparum.
Purlög, Puurlög. Allium.
Purpurblomster. Epilobium latifolium.
Purpurfarvet, Purpurfarvig, Purpurrod. Purpureus.
Purpurfugl. Oriolus phoeniceus.
Purpurmossa. Mnium purpureum.
Purpurskiel, Purpurnekke. Murex.
Purpurnekke. Helix Janthina.
Purrkavre. Avena strigosa.
Pustehuller. Spiracula.
Put i Bug. Bellis perennis.
Pæur. Salmo lacustris junior.
Pyndt. Mucro.
Pyntr. Phleum alpinum.
Pyramidskiel. Conus.

*Q*ua. Resina.
Quabbe. Palear.
Quadersteen. Quadrum.
Quædetæ. Pyrus cydonia.
Quæg. Pecus.
Quægsölv. Hydrargyrum.
Quæhurt, Quækker. Triticum repens.
Quæknarre. Caprimulgus europæus.
Quællsöv. Oxalis acetosella.
Quærnkald. Sturnus Cinclus.
Quæsurt, Quæsgræs. Pimpinella saxifraga.
Quæsurt. Sanguisorba officinalis.
Quaker. Fringilla montifringilla.

Quakke.

Quakke. Coaxare.
Quakse. *Vespa crabro*; *Gedehanis*.
Qual. *V. Hval*.
Qvalesild. *Clupea Harengus major*.
Qvalkved, *Qualke*. *Viburnum Opulus*.
Qualspindel. *Phalangium balaenarum*.
Qvanne, *Quannrod*, *Qvander*. *Angelica Archangelica*.
Qvapsoe. *Acipenser Sturio*, foemina.
Qvarts. *Quarzum*.
Qvassébark. *Quassia amara*.
Quast. *Cyma*.
Qvatte. *Salmo Eperlanus major*.
Qveiksy. *Conserva*.
Qveise. *Gordius marinus*.
Qveisugræs. *Menyanthes trifoliata*.
Qveite. *Pleuronectes Hippoglossus*.
Qveker. *Fringilla Montifringilla*.
Qveksolv. *Hydrargyrum*.
Qvelsvæve. *Trifolium repens*.
Querk. *Jugulum*.
Qvidre. *Cantare*; *Zwitschern*.
Qvie. *Junix*.
Qviekalv. *Vitula annicula*.
Qviinand. *Anas Clangula*.
Qviitgrøn. *Salix incubacea*.
Qviitbu. *Artemisia maritima*.
Qviithu. *Satyrium albidum*.
Qviitknop. *Sedum album*.
Qviitmure. *Potentilla nivea*.
Qviitmoffe. *Lichen rangiferinus*.
Qviitstikle. *Hydnum tomentosum*.
Qviitrap. *Poa annua*.
Qviitskjæne, *Qviitak*, *Qviitoam*. *Schoenus albus*.
Qviitoløj. *Ranunculus platanifolius*.
Qvikgræs, *Qvikkesenner*, *Qvikketæe*, *Qvikku*,
Qvikkurøot, *Qvekgræs*. *Triticum repens*.
Qvikketield. *Scolopax totanus*.
Qvinde. *Foemina*.
Qvindefryd. *Parnassia*.
Qvinkelsliert. *Forficula*.
Qvisl. *Ramus*, *Surculus*.
Qvitau. *Galeopsis tetrahit*.

Quitmo-Blækkie. *Carduus heterophyllus*.
Qvitfej. *Trientalis*.
Qvodu. *Resina*.

Raa. Crodus.

Raa, *Raabuk*, *Raadyr*. *Cervus Capreolus*.
Raabukkegræs. *Equisetum arvense*.
Raasarvig. *Fulvus*.
Raage. *Corvus frugilegus*.
Raape. *Polygonum viviparum*.
Raate. *Labrus rupestris*.
Raatsopp. *Boletus perennis*.
Rabarbara. *Rheum*.
Radelöv. *Asplenium*.
Radgaas. *Anas Bernicla*.
Radis. (s. v. *Raphanus sativus*).
Rædder. *Testiculi*.
Rædike. *Raphanus sativus*.
Rædka. *Juniperus communis*.
Ræge. *Cancer Squilla*.
Ræge, *Raage*. *Saliva*.
Rækelodde. *Salmo Eperlanus minor*.
Rækling. (s. v. *Pleuronectes*).
Ræpestarr. *Equisetum fluviatile*.
Ræv. *Canis vulpes*; *Foem. Ræsinde*.
Rævbær. *Paris quadrifolia*.
Ræve, *Ræverever*, *Ræverjamme*. *Lycopodium clavatum*.
Rævebiede, *Rævebiölle*. *Digitalis purpurea*.
Ræveblomme. *Lichnis dioica*.
Rævehale, *Ræverumpegræs*. *Alopecurus*.
Rævelög. *Convolvulus arvensis*.
Rævenoffer. *Orchis bifolia*.
Rævræfer. *Epilobium montanum*.
Ræverumpe. a) *Melampyrum arvense*; b) *Equisetum sylvaticum* &c.
Rærumpefopp. *Mucor embolus*.
Ræveskæg. *Astragalus Tragacantha*.
Rævgræs. *Lycopodium clavatum*.
Rævgaupe. (s. v. *Felis Lynx*).
Rævlingeær. *Empetrum nigrum*.
Rævslar. *Carex vulpina*.

PPPPPP

Ræge.

Ragekniv. Coryphaena novacula.
Rahelsurt. Prunella.
Engelsk Rajgræs. Lolium perenne.
Franisk Rajgræs. Avena elatior.
Rakle. Amentum.
Raklet. Amentaceus.
Raksev. Juncus conglomeratus & effusus.
Rallen. Oesophagus.
Rallikløft. Glottis.
Rallenmunding. Larynx.
Ramler. Lepus, mas.
Rams, Ramslög. Allium ursinum.
Rams. Orchis bifolia.
Rand. Margo.
Randafluga. Musca pyrastris.
Randbristlingar, Randbyfflingr. Tringa ferruginea.
Randfröe. Tordilium.
Randhaart. Ciliatus.
Randlöv. Trichomanes.
Randsilket. Paleaceus.
Randet. Marginatus.
Rane. Proboscis.
Rangleflange. Crotalus.
Ranke. Sarmentum.
Rankeorm. Curculio Bacchus.
Rankek. Sarmentosus.
Rannyper. Rosa spinnosissima.
Ranunkel. Ranunculus.
Rape. Betula nana.
Rapsat. Brassica napus sylvestris.
Rapuntfel. a) Jasione montana; b) Valeriana olitoria; c) Ranpanula Rapunculus; c) Phyteuma.
Raseæble. Solanum Melongena.
Roslende. Scariosus.
Rassel, Ras. Rais. Rhinanthus crista galli.
Randa Vidin. Salix purpurea.
Raudb-dia. Beta rubra.
Raubiald. Geum rivale.
Raul. Scirpus lacustris.
Rav. Succinum.
Rav. (s v. Pleuronectes).
Ravn. V. Rogn.
Ravn. Coryus Corax.

Raunebær. Arbutus alpina.
Ravnesod. Plantago maritima.
Ravnesort. Ater.
Ravnfisk. Piscis foemina.
Ravukaate. Corvus Monedula.
Ravnrog. Coracias garrula.
Ravntinne. Acharis islandicus.
Raygaas. Anas Bernicla.
Rebbioller. Digitalis purpurea.
Rebe. Sarmentum.
Repsurt. (franz. Liège).
Reddiike. Raphanus sativus.
Vild Reddiike. Bunias Cakile.
Rede. Nidus.
Redefugl. Nidasiu.
Reddusket. Mya truncata.
Reen. Purus.
Reen, Ren, Reensdyr. Cervus tarandus.
Reensdyrsmos, Reenmose. Lichea rangiferinus.
Reensfiuel. Gnaphalium alpinum.
Reenskiak. Lolium perenne.
Reensvimmel. Bromus arvensis.
Reensolöje. Ranunculus glacialis.
Reentidfel. Carduus heterophyllus.
Refshali. Phleum alpinum.
Refvelög. Convolvulus arvensis.
Rege. Cancer squilla.
Regelret. Regularis.
Regnblad. Oxalis acetosella.
Regnfröe. Rana temporaria.
Regnkvands. Asperula odorata.
Regnorm. Lumbricus terrestris.
Forkeert Regnspeve. Recurvirostra.
Rendsteensnager. Motacilla alba.
Regnspeve, Regspaaer. Scolopax arquata.
Regnsfan. V. Reinsfan.
Spids Regnsfan, Hvid Reinsfan. Achillea ptarmica.
Reidingagras. Menyanthes trifoliata.
Rie. Cancer Squilla.
Reimathavi. Fucus loreus.
Reinsure. Solidago virgaurea.
Reimbær. Cornus sanguinea.
Reigneblom. Pyrola uniflora.

Reinfand, Reinfan. Tanacetum vulgare.
Reir. Arundo.
Reisningsmuskle. Erector.
Remurt. Corrigiola.
Rendebælle. Phaca.
Rendet. Canaliculatus.
Rensdyr. Cervus tarandus.
Rensfelgræs. Ranunculus flammula.
Rensværrer. Oestrus tarandi.
Retsnekker. Dextrae cochleae.
Rephøne. Tetrao Perdix.
Revejgræs. Ranunculus repens.
Revn. Lacerus.
Rever. Lycopodium clavatum.
Reynir. Sorbus acuparia.
Reyger. Ardea cinerea.
Reyrgrefe. Holcus odoratus.
Reydikula. Boletus luteus.
Reydur. Salmo (sss).
Rhabur. Rumex acutus.
Rhinoceros. Rhinoceros.
Ri, Ritra. Acer pseudoplatanus.
Ribber. Costae.
Ribs. Ribes rubrum.
Riddarbixle. Polygonum convolvulus.
Ridende. Equitans.
Kidseblø. Plumbago.
Ridderspore. Delphinium Consolida.
Ridset. Rimosus.
Rishvis. Betula alba.
Rift, Rivt. Fissura.
Riim. Prunus.
Riis. Oryza.
Riis, Riisbyg. Hordeum zeocriton.
Riistyv. Loxia oryzivora.
Ril, Riil. Molluscum (s. v. Acer).
Ringblomstret. Verticillatus.
Ringdrossel, Ringtrost. Turdus torquatus.
Ringefand. V. Reinfan.
Ringeldue. Columba Palumbus.
Ringelstange. Amphibæna.
Ringet. Annulatus.
Ringfinger. Annularis digitus.
Ringgaas. Anas Tadorna.

Ringkrave. Calendula.
Ringlarve, Ringorme. Annularis larva.
Ringøie. Anas Clangula mas.
Ringorm. Acaus exulcerans.
Ringormgræs. Drosera rotundifolia.
Ringormguld, Ringormgræs. Euphorbia peplus & helioscopia.
Ringvale. Hirundo Apus.
Ringtræ. Lonicera periclymenum.
Rinte. Cyprini species.
Riomegræs. Ranunculus plantanifolius.
Riot. Trigla Hirundo.
Rips, Riis. Ribes.
Ris, Riis. Virga, Vimen, Surculus &c.
Riisdannet. Virgatus.
Ris. Oryza.
Riske, Riska. Agaricus deliciosus.
Risplyng. Erica vulgaris.
Risse. Gigas.
Risurt. Ferula communis.
Ritfa. Larus Rissa.
Riupa. Tetrao Lagopus; Mas. Riupkarre.
Riupnaling, Riupnalauf. Dryas octopetala.
Rive. Hirundo agrestis.
Rivende Dyr. Ferae.
River. Asperugo.
Roalslök. Allium oleraceum.
Robbe. Phoca.
Robertsurt. Geranium robertianum.
Rod. Radix.
Rodblad. Radicale folium.
Rodgreen. Stolo.
Rodis. V. Radis.
Rodiser Træ. Aspalati species.
Rodvikne. Triticum repens.
Rodsfellerie. Apium dulce radice rapacea.
Rodskier. (s. v. Gadus).
Rodskydende. Radicans.
Rodspidsen. Rostellum.
Rodstilk. Scapus.
Roe. Brassica Rapa.
Roegræs. Lycopodium Selago.
Roekaal. Brassica Napobrassia.
Roerfisk. Echeneis.

Røge. V. Raage.
 Rogn, Ravn. Ova piscium.
 Rogn, Rogntræ, Rognbærtræ. Sorbus aucuparia.
 Rogn-Afald. Cratægus Aria.
 Rognegræs. Angelica sylvestris.
 Rognfisk. Piscis foemina.
 Rognkexe. Cyclopterus Lumpus.
 Rognlodde. Salmo Eperlanus minor.
 Rognsteen. Oolithus.
 Roke. Corvus frugilegus.
 Rokke. Raia.
 Rokkel. Raia pastinaca.
 Rokkel, Padderokkel. Equisetum fluviatile.
 Rolandstidsel. Eryngium campestre.
 Rommegræs. Anthericum ossifragum.
 Rone. Labri species.
 Ronekalv. Hæmatopus Ostralegus.
 Ronegræs. Equisetum.
 Ronne. Porcus.
 Roosmoffe. Lichen caperatus.
 Rootqvikke. Triticum repens.
 Rootsilre. Saxifraga cernua.
 Roper. Strix Bubo.
 Rosagræs. Lycopodium Selago.
 Roshærlyng. Erica vulgaris.
 Rose. Rosa.
 Rosenaare. Saphena.
 Rosenholt. Genista canariensis.
 Rosenhuus. Aphis rosea.
 Rosenrod. Rhodiola.
 Rosenrød. Roseus.
 Rosentræ. Nerium Oleander.
 Rosenurt. Rhodiola.
 Roslyng. Erica vulgaris.
 Rosmar, Rosmaal, Rosmul. Trichechus Rosmarus.
 Rosmarin Rosmarinus.
 Vild Rosmarin. a) Ledum palustre; b) Andromeda tetragona.
 Rosmarinvie. Salix rosmarinifolia.
 Rospons. Origanum vulgare.
 Rosblad. Ledum.
 Rotbørst. Hypochaeris radicata.
 Rotte. Mus rattus.

Rottehale. Phleum.
 Rottekrud. Arsenicum album.
 Rotterumpe. Phleum pratense.
 Rottet. Alca Alle.
 Rotting. Calamus Rotang.
 Roudaa. Lamium purpureum.
 Roudrøllik. Tanacetum vulgare.
 Rousure. Rumex acetosa.
 Rovbille. Staphylinus.
 Rovdyr. Ferae.
 Rovflue. Asilus.
 Rovfugle. Accipitres.
 Roy. Tetrao Urogallus (Foomina).
 Röbenemossa. Bryum cespititium.
 Röbioller. Digitalis purpurea.
 Rød. Ruber.
 Röduat. Scolopendra marina.
 Rödarve. Anagallis arvensis.
 Rödaa. Galeopsis tetrahit.
 Rödhælte. Anas Tadorna.
 Rödbær. Vaccinium vitis idaea.
 Rödbede. Beta rubra.
 Rödbeen. Scolopax totanus.
 Rödbene. Rumex acetosella.
 Rödbög. Fagus sylvatica.
 Rödbresting. Carex saxatilis.
 Rödbue. Epilobium angustifolium.
 Röddrossel. Turdus iliacus.
 Röddyr. Cervus Elaphus.
 Rödert. Lycoperdon epidendrum.
 Rødetopper. Gnaphalium dioicum.
 Rødfiering. Cyprinus rutilus.
 Rødfinke. Motacilla rubecula.
 Rødfisk. Perca norvegica.
 Rødfod. Anas erythropus.
 Rød Hals. Motacilla rubecula.
 Rødholt. Haematoxylon.
 Rødhue. Galeopsis tetrahit.
 Rødhuus. Agrostis rubra.
 Rødjord. Rubrica.
 Rødkaal. Brassica capitata rubra.
 Rødkaal Smære. Trifolium pratense.
 Rødkielke. Motacilla rubecula.
 Rødkiex. Tordylium anthriscus.

Rödkle. *Trifolium pratense.*
Rödknap. *Scabiosa arvensis.*
Rödskridt. *Rubrica.*
Rödlög. *Allium Ceba.*
Rödluus. *Acarus holosericeus.*
Rödmage. *Acipenser Sturio, mas.*
Rödmærle. *Mnium purpureum.*
Rödme. *Tormentilla erecta.*
Rödmos. *Sphagnum palustre.*
Rödnakke. *Anas ferina.*
Rödnorel. *Arenaria rubra.*
Rödöie. *Cyprinus erythrophthalmus.*
Rödpiil. *Salix purpurea.*
Rödpuuge. *Perca norvegica.*
Rödskalle. *Cyprinus erythrophthalmus et rutilus.*
Rödskier. *(s. v. Gadus Morhua).*
Rödskimmel. *Ein Rothschimmel.*
Rödskold. *Salmo (ppp).*
Rödskrepp. *Rumex acutus.*
Rödsteik. *Tordylium anthriscus.*
Rödsojper. *Lycoperdon epidendrum.*
Rödsojgræs. *Lychnis dioica.*
Rödsojætte. *Pleuronectes Platessa.*
Rödsojv. *Cyprinus rutilus.*
Rödstar. *Carex acuta maxima.*
Rödskiert. *Motacilla phoenicurus.*
Rödskikla. *Agaricus echinatus.*
Rödvæger. *Rödvuer.* *Salix pentandra.*
Rögelse. *Thus.*
Rögesild. *(s. v. Clupea Harengus).*
Rögtopas. *Crystallus infumata.*
Röguppel. *Lythrum salicaria.*
Röhat. *Agaricus viscidus.*
Röielbønne. *Polygonum Persicaria.*
Röie. *Salmo alpinus.*
Rörkiöfe. *Agrostis arundinacea.*
Rörkiösa. *Agrostis rubra.*
Rörklint. *Agrostemma githago.*
Röllike. *Achillea Millefolium.*
Stor Röllike. *Potentilla anserina.*
Rön, Rönne, Rönnetræ. *Sorbus aucuparia.*
Rör. *Salmo alpinus.*
Rör. *Arundo.*
Rör. *Tubus.*

Rördannet. *Tubulosus.*
Rördrum. *Ardea stellaris.*
Rördrumpe. *Typha latifolia.*
Rördusk. *Flosculus.*
Rörflok. *Phalaris arundinacea.*
Rörgræs. *Phalaris phleoides.*
Rörhat. *Boletus.*
Rörhöne. *Fulica atra.*
Rörhval. *Balaena Physalus.*
Rörkoral. *Tubipora.*
Rör mig ikke. *Impatiens noli tangere.*
Rörorm. *Lumbricus tubifex.*
Rörposer. *Utriculi.*
Rörskæl. *Donax.*
Rörsneppe. *Scolopax minima.*
Rörspurv. *Emberiza Schoeniclus.*
Rörsvamp. *Boletus.*
Rösgouk. *Tringa ochropus.*
Röskat. *Mustela Erminea.*
Röskielving. *Erica vulgaris.*
Röskonge. *Tanacetum vulgare.*
Röspons. *Origanum vulgare.*
Röst. *Vox.*
Röjflot. *Lemna polyrhiza.*
Rötter. *Larus Rissa.*
Rövstreg. *Aira flexuosa.*
Rubikke. *Marrubium.*
Rubin. *Rubinus.*
Rubladet. *Scabridus.*
Rudder. *Dobbelte Beccassiner.*
Rude. *Ruta.*
Rudeformig. *Rhomboideus.*
Rudpiil. *Salix purpurea.*
Rudskalle. *Cyprinus rutilus.*
Rue, Ruge. *Incubare.*
Rug. *Secale.*
Vild Rug. *Hordeum murinum.*
Vild Rug, Rugggræs. *Elymus arenarius.*
Rughlom, Rublom. *Draba.*
Rugsvimling. *Rugheire.* *Bromus secalinus.*
Ruiboeskæl. *Ostrea opercularis.*
Ruku. *Bixa Orellana.*
Rullekorn. *Hordeum distichon.*

Ruller.

Raller. Volutæ.
Rumpe. a) Cauda; b) Anus, Podex.
Rumpe. Lythrum salicaria.
Rumpeballer. Nates.
Rumbebeen. Coccyx.
Rumpehorn. Uroceros.
Rumpetarm. Rectum.
Rumpetroid, Rumpetudse. Gyrinus, Ranunculus.
Rund. Rotundus.
Rundagtig. Subrotundus.
Rundbugtet. Repandus.
Rundfisk. (s. v. Gadus).
Rundskæl. Venus islandica.
Rundtakket. Crenatus.
Runte. Cyprini species.
Runneskjærpe. Lichen calcareus.
Rupebærlyng. Arbutus alpina.
Rusgeel. Arsenicum rubrum.
Ruskle. Gasterosteus.
Rusfarvet. Ferrugineus.
Ruskrena. Bryum apocarpum.
Rust. Rubigo.
Rutta Rassi. Rhinanthus crista galli.
Rutte. Scolopax Rusticola.
Rund. Asper.
Ruur. Serpula.
Ruustræ. Piscidia.
Ryg. Dorsum.
Rygfinner. Dorsales pinnae.
Ryghvirvel. Vertebra.
Rygmarv. Spinalis medulla.
Rygrad. Spina dorsi.
Rygskiold. Scutellum insectorum.
Rygsvømmer. Notonecta.
Rylle. Tantalus Falcinellus.
Ryjsfrytle. Juncus articulatus.
Ryner, Ryhrigde. Squalus maximus.
Rynket. Rugosus.
Rynkeskiel. Venus verrucosa.
Rype. Tetrao Lagopus.
Rypebær. Arbutus alpina.
Rysteblom. Polypodium filix mas.
Rystegræs. Briza media.
Ryte. Trigla.

Saagouk. Iynx torquilla.
Saattégran. Pinus Abies.
Sabel, Sobel. Mustela zibelina.
Sabeldannet. Acinaciformis.
Sadelkamel. Camelus bactrianus.
Sæbesteem. Smectis.
Sæbetræ. Sapindus.
Sæbeurt. Saponaria.
Sæd. Semen.
Sædblåd. Cotyledon.
Sædchvøne. Imperatoria Ostruticum.
Sædflöv. Pollen.
Sædvister. Stamina.
Sæing, Sæung. Larus canus.
Sækhæger. Lunaria.
Sækmos. Lichen sacratus.
Sæl, Sælhund. Phoca.
Sælgepils. Boletus suaveolens.
Sær, Sar. Satureia.
Særskilt. Partialis.
Særslag. Species.
Sætter. Lepus, foemina.
Sætutag. Equisetum arvense.
Sæ-Unge. Lari fuscus pullus.
Sæv. V. Siv.
Sæve. Succus plantarum.
Sævblom. Butomus umbellatus.
Sævblomme. Iris pseudacorus.
Sævebiölle. Digitalis purpurea.
Sæflor. Carthamus tinctorius.
Sæfran. Crocus.
Vild Sæfran. Carthamus tinctorius.
Sæfranfarvet. Croceus.
Sæft. Succus.
Sæftgræs. Sedum telephium.
Sæftig. Succulentus; Baccatus.
Sæfttraade. Succulenta fila.
Sægan. Hæmatopus Ostralegus.
Sægl. Saliva.
Sægo, Sægotræ. Tycas.
Sæhlpil. Salix capraea.
Sæinfein. Hedysarum Onobrychis.
Sælamander. Lacerta salamandra.

Salap, Salap, Salebrod. Orchis morio.
Salmiak. Ammoniacum sal.
Kong Salomons Lysfåke. Thlaspi campestre.
Salomons Signet, Salomons Segl. Convallaria polygonatum.
Salomons Viisdom. Bryum truncatulum.
Salpeter. Nitrum.
Salt. Sal.
Saltbleke. Lythrum Salicaria.
Saltgræs. Menyanthes trifoliata.
Salting, Saltgræs. Triglochin.
Salturt alicorna.
Liden Salturt. Chenopodium maritimum.
Saltyder. Salsola.
Salvie. Salvia.
Samboe. Polygamia.
Samfletting. Vicia cracca.
Sammenhöiet. Connivens.
Sammenfoldet. Complicatus.
Sammenhæftet. Coadunatus.
Sammenhængende. Cohærens.
Sammenhobet. Aggregatus.
Sammenk'ynget. Conglobatus.
Sammenrullet. Convolutus.
Sammenfat. Compositus.
Sammenvoxen. Connatus.
Sanct Hans Bær. Ribes rubrum.
Sanct Hans Brød. Coratonia siliqua.
Sanct Hans Græs. Spiraea ulmaria.
Sanct Hans Gull. Anthemis tinctoria.
Sanct Hans Nökk'er. Orchis militaris.
Sanct Hans Orm. Lampyrus.
Sanct Hans Lög. Cera fissilis (s. v. Allium).
Sanct Hans Urt. a) Sedum telephium; b) Hypericum perforatum.
Sand Arena.
Sandæta. Balæna rostrata.
Sandart. Perca Lucioperca.
Sandarv. Arenaria serpyllifolia.
Sandel, Sandeth lt. Santalum.
Sandflynder. Pleuronectes Rombus.
Sandgræs. a) Elymus arenarius; b) Arundo arenaria.
Sandgravling. Ammodytes Tobianus.

Sandhavre. a) Elymus arenarius; b) Arundo arenaria.
Sandhest. Cyprinus Gobio.
Sandkryb. Claux.
Sandlilie. Anthericum Liliago.
Sandloe. Charadrius Hiaticula.
Sandmark. Lumbricus marinus.
Sandmige. Pholas dactylus.
Sandmuling. Charadrius Hiaticula.
Sandnilleke. Dianthus arenarius.
Sandnoret. Arenaria serpyllifolia.
Sandpil. Salix fusca.
Sandrak. Sanderaca.
Sandrønne, Sandfalu. Hirundo riparia.
Sandrønne. Charadrius Hiaticula.
Sandser. Sensus.
Sandseurt. Mimosa.
Sandsild. Ammodytes Tobianus.
Sandskrebbe, Sandskraa. Pleuronectes Flesus.
Sandsneppe. Charadrius Hiaticula.
Sandslar, Sandskiergræs. arex arenaria.
Sandsleen. Cos. Saxum arenarium.
Sandtal, Sandterne. Sterna hirundo.
Sandurt. Arenaria.
Sandvidie. Salix fusca.
Sandvifter. Charadrius Hiaticula.
Sangfugle. Passeres.
Sanglærke. Alauda arvensis.
Sangtale. Turdus musicus.
Sanikel. Sanicula.
Sannskrena. Bryum extensorium.
Saogouk. Lynx torquilla.
Sapak Gaiske. Osmunda struthiopteris.
Sapanholt. Cæsalpinia Sapan.
Saphir. Sapphirus.
Sættill-træ. Acharas.
Sar, Saer, Sarr. Satureia.
Sardelle (s. v. Clupea).
Sardier. Sardius lapus, Carneolus.
Sardonik. Sardonyx.
Sarpur. Ingluvies.
Sarremorje. Vaccinium Myrtillus.
Sassafras. Laurus Sassafras.
Sarsaparil, Sassaaparil. Smilax Sarsaparilla.

Europæisk Saffaparil. Carex arenaria.
Sau. Ovis.
Saudamergr. Azalea procumbens.
Saudiaukr. Triglochin maritimum.
Saugfisk. Squalus pristis.
Saughveps. Tenthredo.
Saugtakket. Serratus.
Saurand. Anas Querquedula.
Saurod. Scrophularia.
Sausimla. Anemone nemorosa.
Sauspring. Pyrola.
Save. Succus plantarum.
Saukaarel. Erysimum hieraciifolium.
Savojekaal. Brassica sabauda.
Savorre. Colymbus auritus.
Saxneb. Rhinchops.
Scabiose. Scabiosa.
Scammonie. Convolvulus Scammonia.
Schalotte. Allium ascalonicum.
Sebest. Cordia.
Seentogsrod, Seintokrod. Convallaria verticillata.
Sefönd. Anas crista gemina flava &c.
Segg. Carex.
Segleklever. Medicago falcata.
Seglkrummet. Falcatus.
Segulsteirn. Magnes.
Sei. Gadus virescens.
Seiglejord. Terra sigillata.
Seigmöl, Seigmiölning. Byssus cryptarum.
Seigumme. Labrus exoletus.
Seileren. Nautilus.
Seipiil. Salix purpurea.
Seiurt. Leonurus cardiaca.
Sekretflue. Musca stercoraria.
Selgrese. Plantago lanceolata.
Selidonie, Selidon, Seladon. Chelidonium.
Selje. Salix caprea.
Selje-Åfald. Cratægus Aria.
Selleriak. Apium dulce rapaceum.
Sellerie. Apium dulce.
Sellet. Cellulosus.
Selning. Tringæ species islandica.
Selr. Phoca.

Selsnæpe. Cicuta virosa.
Semmelvel. Gnaphalium uliginosum.
Sene, Seene. Tendo.
Senegræs. a) Nardus stricta; b) Arundo arenaria;
                   c) Triticum repens; d) Carex arenaria.
Senekarod. Polygala virginiana.
Seneknorpel. Ganglion.
Sene-Orm. Gordius aquaticus.
Senep, Sennep. Sinapi.
Vild Sennep. Erysimum officinale.
Hvid Senep. Brassica Eruca.
Senet, Seneblade, Semsblade. Cassia Senna.
Sengeæge. Cimex lectularius.
Senne. Cos.
Serpentin, Serpentinsteen. Serpentinus lapis.
Seselfrøe. Laserpitium Siler.
Seseljurt. Seseli.
Sevenbom. Juniperus sabina.
Severmus. Marchantia polymorpha.
Sexhannede. Hexandria.
Sexradet Byg, Sexkantet Byg. Hordeum hexastichon.
Sjaamærte. Mnium pellucidum.
Side. Latus.
Sideböiet. Adversus.
Sideknop. Hypnum.
Sidenfjands. Ampelis garrulus.
Sidserönnike. Fringilla cannabina.
Siel. Anima.
Sigdklever. Medicago falcata.
Sigod. Anethum foeniculum.
Sigriblom. Chrysanthemum leucanthemum.
Sigturrod. Convallaria polygonatum.
Siisfælde. Saxifraga Cotyledon.
Siik. Salmo Lavaretus.
Siikfild. Salmo (nnn).
Siil. Ammodytes Tobianus.
Siil-Unge. Salmo lacustris junior.
Silakeppr. Curculionis species.
Sild. Clupea Harengus.
Sildeperris. Colymbus Grylle (pullus).
Sildhval. Balaena glacialis.
Sildmaage. Larus fuscus.
Silding. Clupea Alosa.

Sildlodde. Salmo Eperlanus minor.
Sildtorfk. (s. v. Gadus Morhuæ).
Silfre. Trochus erectus.
Silie. Salix caprea.
Silke. Sericum.
Silkeagtig. Sericeus.
Silkeorm. Phalaena Bombyx mori.
Silkmosse. Lichen pubescens.
Sillerie. V. Sellerie.
Sillie. Salix capraea.
Simmer. Turdus pilaris.
Simle. Cervus tarandus, foemina.
St. Simons Urt. Malva Alcea.
Simpe. Agnus.
Simpertinefrøe. Cardui mariani semina (deutsch: Stiechkörner).
Sindopsgræs. Convallaria verticillata.
Sindurt. Mimosa.
Singlatye. Madrepora.
Singrön. Vinca.
Sink. Zincum.
Siou, Siære. Geranium sylvaticum.
Siövante, Siövat. Spongia officinalis.
Siöreidur. Salmo (III).
Sjöskind. Byssus flos aquae.
Sjölyng. Fucus plumosus.
Siöblad. Potamogeton natans.
Siöræke. Cancer norvegicus.
Siögræs. a) Ruppia maritima; b) Zostera.
Siörap. Poa arenaria.
Siöremmer. Fucus loreus.
Siphilblomme. Saxifraga Cotyledon.
Sise, Sisgen, Sifiken. Fringilla Spinus.
Sirise, Siritse. Gryllus domesticus.
Sifenbrand. Nepeta cataria.
Siffelrod, Sirilrod. Polypodium vulgare.
Sluk. Moblom. Viola tricolor.
Siurguld. Anthemis cotula.
Siv. Juncus; Scirpus.
Sioblomster. Narcissus jonquilla.
Sivegræs. a) Nardus stricta; b) Juncus articulatus.
Sivspurre. Emberiza Schoeniclus.
Skaak, Skaakergræs. Alchemilla vulgaris.

Skaael. Populus tremula.
Skaallille. Peziza.
Skaalmegræs. Vicia sativa.
Skaalmetare. Fucus esculentus.
Skaalneb. Platalea leucorodia.
Skaalorm. Scolopendra.
Skaalfskiel. Patella.
Skaarekonge. Origanum vulgare.
Skabiose, Skabios, Skaburt. Scabiosa.
Skabning. Figura.
Skaborm. Acarus scabiei.
Skabtroid. Oniscus psora.
Skaddemelk. Euphorbia helioscopia &c.
Skade. a) Corvus Pica; b) Columba Palumbus.
Skadna. Boletus fomentarius.
Skæg, Skieg. Barba.
Skægget. Barbatus.
Skæggebræst. Lanugo.
Skæglap. Palear.
Skællet. Squamosus.
Skælrod. Lathraea.
Skagrinnos. Lichen exasperatus.
Skal. Testa, Siliqua &c.
Skaldyr. Testacea.
Skalle. Cranium.
Skalle. Cyprinus Alburnus.
Skallebasse. Scarabaeus vernalis.
Skallesluger. Mergus rubricapilla.
Skallevod. Cyprinus Alburnus.
Skalmetang. Fucus siliquosus.
Skalotte-Lög, Skalotter. Allium ascalonicum.
Skambenet. Os pubis.
Skampignon, Skampion. Agaricus campestris.
Skamtunge. Clitoris.
Skardække. Byssus saxatilis.
Skarsakaal. Cochlearia officinalis.
Skarkarse. Cardamine petrosa.
Skarlagenorm. Coccus cacti.
Skarlagentræ. Quercus coccifera.
Skarlagfarvet. Coccineus, Phoeniceus.
Skarlav. Lichen lanatus.
Skarleurt. Salvia horminum.
Skarmynte. Origanum vulgare.

Qqqqqq

Skarn.

Skarnbasse, *Skarnbøddel*, *Skarnsnager*. *Scarabaeus stercorarius*.
Skarnbille. *Hister*.
Skarnflue. *Musca stercoraria*.
Skarnlilie. *Asphodelus leteus*.
Skarp. *Scaber*.
Skarntyde. a) *Conium maculatum*; b) *Phellandrium aquaticum*; c) *Chaerophyllum*.
Skarp. *Acutus*.
Skarprygget. *Cultratus*.
Skarv. *Pelecanus Carbo*.
Skate. *Corvus pica*.
Skavgræs, *Skavrør*. *Equisetum hyemale*.
Skeeblad. *Alisma*.
Skeehrt. *Cochlearia officinalis*.
Skeota. *Larus Rissa*.
Skedvingede Insekter. *Coleoptera*.
Skenkel. *Crus*; *Femur*.
Skry. *Pleuronectes Flesus*.
Skede. *Vagina*.
Skedet. *Vaginatus*.
Skedende. *Vaginant*.
Skedehinde. *Ligula*.
Skægget. *Barbatus*.
Skieltemærker. *Characteres*.
Skiel. V. *Skiel*.
Skiærgræs. *Carex acuta*.
Skiærføde, *Skærføde*. *Gentiana purpurea*.
Skiæretænder. *Incisores*.
Skiak, *Skiæk*; *Skiærax*. *Lolium temulentum*.
Skiakflar. *Carex loliacea*.
Skiære. *Corvus Pica*.
Skiægmeise. *Parus biarmicus*.
Skere. a) *Scolopendra*; b) *Aphrodita punctata*.
Skjæne. a) *Schoenus*; b) *Carex vesicaria*.
Skjænkonge. *Schoenus moriscus*.
Skibbenet. *Naviculare os*.
Skihsnekken. *Nauticus Pompilius*.
Skihorm. *Teredo navalis*.
Skidheyre. *Ardea cinerea*.
Skieste. *Equisetum hyemale*.
Skiel. a) *Squama*; b) *Concha*, *Testa*.
Skielbasse. *Anthrenus*.

Skielbeger. *Spatha*.
Skielddyr. *Manis*.
Skielfisk. *Testacea*.
Skielklappe. *Valva*.
Skielkræk. *Serpula*.
Skielled. a) *Squamosus*; b) *Testaceus*.
Skielm. *Siliqua*.
Skielne. *Rhinanthus crista galli*.
Skielnetyd. *Articulatio*.
Skielpræg. *Conchyliotypolithus*.
Skielfilke. *Byssus pinnae*.
Skjelsopp. *Agaricus campestris*.
Skielvingede Insekter. *Lepidoptera*.
Skjer. *Serratula*.
Skiermille. *Sison*.
Skiærbregne. *Polypodium filix mas*.
Skierm. *Umbella*.
Skiærmpalme. *Corypha*.
Skiærpe, *Skjærpe*. *Lichen*.
Skiærsaugtakket. *Runcinatus*.
Skiev. *Obliquus*.
Skiæfer, *Skiæfersteen*. *Schistus*.
Skioldpadde. *Testudo*.
Skille. *Scilla*.
Skiellehinde. *Vaginalis tunica*.
Skiellæg. *Dissepimentum*.
Skillingsgræs. a) *Betula nana*; b) *Thlaspi arvense*.
Skimmel. *Mucor*.
Skimmel. Ein Schimmel.
Skind. *Pellis*; *Cutis*.
Skindmøl. *Phalaena pellionella*.
Skindtryter. *Vaccinium uliginosum*.
Skindvinge. *Vespertilio murinus*.
Skingræs. *Triticum repens*.
Skinke. *Pinna*.
Skinnebeen. *Tibia*.
Skinnende. *Lucidus*.
Skinsopp. *Agaricus nitidus*.
Skiold. *Clypeus*.
Skioldbille. *Cassida*.
Skioldet, *Skiolddannet*. *Clypeatus*; *Peltatus*.
Skioldhuus. *Coccus*.
Skiør - And, *Skier - And*. *Mergus Merganser*.

Skönheden. Amaryllis Bella donna.
Skjönkrave. Polemonium.
Skjönmos. Lichen nivalis.
Skiör. Corvus Pica.
Skiör Rigidus.
Skiörbugsknopper. Sedum acre.
Skiörbugsurt. Cochlearia officinalis.
Skiörjeske. Polypodium fragile.
Skiörpiil. Salix fragilis.
Skiörpgræs. Convallaria polygonatum.
Skiörvinge. Falco Buteo.
Skiörl. Skirl. Scorlus.
Skitteren. Ampelis garrulus
Skiul. Indusium; Tegmen.
Skiulhveps. Tenthredo.
Skiurlav. Lichen plicatus.
Skive. Discus.
Skoddefugl. Tringa ochropus &c.
Skogkarfa. Senecio sylvaticus.
Skogmynte. a) Mentha arvensis; b) Origanum vulgare.
Skogfæv. Scirpus sylvaticus.
Skoleplukke. Scabiosa succisa.
Skollafingur. Lycopodium Selago.
Skollafotur (Fandensfod). Equisetum arvense.
Skollahaar. Fucus aculeatus.
Skollahraake. Medusa.
Skollareip. Rubus saxatilis.
Skolle. Canis Vulpes.
Skolmegræs. Vicia sepium.
Skolorm. Scolopendra.
Skolorm. Ascaris lumbricoïdes.
Sælt. Cranium.
Skor. Skore. Scabiosa succisa.
Skordi. Teucrium Scordium.
Skormossa. Skorskrena. Bryum viridulum.
Skorpe. Crusta.
Skorpesatse. Incrustata.
Skorpeskallet. Crustaceus.
Skorpion. Scorpio.
Skorpionflue. Skorpionstiert. Panorpa.
Skorpionsurt. Myosotis scorpioides.
Skorrunger. Skaare. Lari juniores.
Skorsteensfvale. Hirundo agrestis.

Skorv. Polypodium filix mas.
Skorv. Spergula arvensis.
Skorzonere. Scorzonera.
Skotten. Scabiosa arvensis.
Skov. Sylva.
Skov-Æble. Pyrus malus sylvestris.
Skov-Ærter. Vicia sylvatica.
Skovbæger. Lichen pyxidatus.
Skovbasse. Carabus.
Skovdue. Columba Oenas.
Skovflok. Geranium sylvaticum &c.
Skovfrier. Pedicularis sylvatica.
Skovfugle. Picae.
Skovhat. Aconitum lycoctonum.
Skovhyld. Viburnum Opulus.
Skovkrabber. V. Skovæble.
Skovlerke. Alauda arborea.
Skovlilie. Lonicera periclymenum.
Skovløg. Allium scorodoprasum.
Liden Skovmelde. Chenopodium viride.
Skovmerke. Asperula odorata.
Skovmus. Mus sylvaticus.
Skovnellike. Lychnis flos cuculi.
Skovöie. Geranium sylvaticum.
Skovpiil. Salix capraea.
Skovpryd. Trientalis.
Skovrose. Anemone nemorosa.
Skovrosmarin. Ledum palustre.
Skovrotte. Mus sylvaticus.
Skovrype. Tetrao Lagopus.
Skovskade. Corvus glandarius.
Skovsnarre. Rallus Crex.
Skovsnekke. Helix memoralis.
Skovsnel. Equisetum sylvaticum.
Skovsneppe. Scolopax rusticola.
Skovstjerne. Trientalis.
Skovstut. Angelica sylvestris.
Skovsyrrer. Oxalis acetosella.
Skovtidfel. Ilex aquifolium.
Skovtigger. Carabus.
Skötten. Scabiosa arvensis.
Skoy. Pleuronectes Flesus.
Skraad. Skradekorn; Skralagræs, Skranglegræs. Rhinanthus crista galli.

Skraae, Skralle, Skratte. *Thlaspi bursa pastoris.*
Skraalaagr. *Mya.*
Skraap, Skrabe. *Procellaria Puffinus.*
Skrædder. *Bidens tripartita.*
Skræderfugl. *Motacilla sartoria.*
Skrække. *Mergus.*
Skrævende. *Divaricatus.*
Skræfamus. *Helleborus.*
S. redheyre. *Ardea cinerea.*
Skreenbu. *Artemisia campestris.*
Skrey. *Cadus Morhua.*
Skrena, Skrene. *Bryum.*
Skreppe. a) *Rumex*; b) *Tussilago.*
Stor Skreppe, Tården Skreppe. *Arctium lappa.*
Skrieskarv. *Pelecanus Carbo.*
Skrigkield. *Scolopax Totanus.*
Skrivoren. *Falco serpentarius.*
Skrofa. *Pelecanus minimus.*
Skrog. *Truncus.*
Skrobeflynder. *Pleuronectes hippoglossus.*
Skrubbær, Skrubber, Skrubbetær. *Cornus suecica.*
Skrubbe. *Lucanus cervus.*
Skrubbe. *Pleuronectes Limanda.*
Skrubbet. *Scaber.*
Skrubtudse. *Rana Rubetra.*
Skrubtudsefleen. *Busonites.*
Skrubvippe. *Lycopodium annotinum.*
Skrugnellike. *Lychnis dioica.*
Skrukhöne. *Gallina glocitans.*
Skrukketold. *Oniscus Asellus.*
Skrusfnække. *Strombus.*
Skude. *Columba Palumbus.*
Skue. *Larus cataractes.*
Skuffel. *Platalea.*
Skugegræs. *Alchemilla vulgaris.*
Skulder. *Pleuronectes Platessa.*
Skuldre. *Humerus.*
Skuldreblad. *Scapula.*
Skuller. *Pleuronectes Platessa.*
Skulpe. *Siliqua.*
Skum. *Spuma.*
Skumfester. *Aphrodita.*
Skumkræk. *Cicada spumaria.*

Skumnellike. a) *Cucubalus Behen*, b) *Lychnis viscaria.*
Skumr. *Larus cataractes.*
Skumfleen. *Obsidianus lapis.*
Skur. *Emberiza citrinella.*
Skure. *Lari fusci pullus.*
Skurfe i Humle. *Cuscuta.*
Skurgræs. *Equisetum hyemale.*
Skurvehätte, Skurvhat. *Agaricus campestris.*
Skyfald. *Tremella Nostoc.*
Skygdufk. *Umbella.*
Skyggeknop. *Splachnum.*
Skythisk Lam. *Polypodium Baromez.*
Skytterhund. *Canis avicularius.*
Slaa, Slaaen, Slaaentorne; Slaapebær, Slaaber. *Prunus spinosa.*
Slaapegræs. *Pteris.*
Slaattukall. *Rhinanthus crista galli.*
Slægt; Slegt; Slag. Genus.
Slætter. *Pleuronectes Platessa.*
Slag, Slaget. *Lumbi quadrupedum.*
Slag - Aare. *Arteria.*
Slagdue. *Columba campana.*
Slagfer. *Remiges.*
Slaghög. *Falco apivorus.*
Slagterhund. *Canis lanarius.*
Slange. *Serpens.*
Slangegræs. *Eryngium foetidum.*
Slangeham. *Exuviae serpentum.*
Slangehoved. *Echium.*
Slangehoved. *Anomia caput serpentis.*
Slangekieft. *Dracocephalon.*
Slangekonge. *Boa constrictor.*
Slangelög. *Allium victorialis.*
Slangenyrder. *Scorzonera humilis.*
Slangerod. *Ophiorrhiza.*
Slangefleen. *Ophites.*
Slangetræ. *Ophioxylon.*
Slangetunge. *Ophioglossum.*
Slangeurt. a) *Polygonum bistorta*; b) *Aristolochia serpentaria.*
Slattet, Slap. *Laxus, Flaccidus.*
Slægdmosse. *Lichen pustulatus.*
Sleipe. *Tremella haemisphaerica.*

Slenter. *Mustela Lutra.*
Slepmark. *Myxine glutinosa.*
Slesre. *Cottus Gobio.*
Sletbak. *Pelecanus Graculus.*
Sletbak. *Balaena mysticetus.*
Sletfalk. *Falco palumbarius.*
Sletvar. *Pleuronectes Rhombus.*
Slibesteen, Stibsteen. *Cos.*
Slidt. *Detritus.*
Slie. *Arundinis arenariae radix.*
Slie. *Cyprinus Tinca.*
Slim, Stim *Mucus.*
Slindyr. *Mollusca.*
Slüimföll, Slüm. *Ulva compressa.*
Slingræs. *Pinguicula vulgaris.*
Slimfopp. *Agaricus viscidus.*
Slimhinde. *Pituitaria membrana.*
Slimig. *Viscosus, Mucosus.*
Slimyre. *Pituitaria membrana.*
Slinka. *Conserua.*
Slomme. *Salmo Eperlanus major.*
Slöike, Slöke. *Angelica Archangelica.*
Slör. *Velum.*
Slottemand. *Rhinanthus crista galli.*
Sluttemuskle. *Sphincter.*
Slyngende. *Volubilis.*
Smaa. *Parvus.*
Smaa Ax. *Spicula.*
Smaablade. *Foliola.*
Smaablom. *Asplenium.*
Smaacmade, Smaafnerler. *Sherandia arvensis.*
Smaaeuerve. *Cerastium semidecandrum.*
Smaaevinnet. *Convolvulus arvensis.*
Smaafinner. *Pinnulae.*
Smaafisk. *Salmo Albula.*
Smaahark. *Agnus.*
Smaakræk, Smaakrøb. *Insecta.*
Smaamyre. *Formica nigra.*
Smaapengesteen. *Porpites.*
Smaara. *Trifolium repens.*
Smaasej. (s v. Gadus).
Smaafild. *Clupea Sprattus.*
Smaafkierm. *Umbellula.*
Smaafkulpe. *Silicula.*

Smaafyre. *Rumex acetosella.*
Smaatarme. *Tenuia intestinalis.*
Smaatorfk. *Gadus barbatus.*
Smælder, Smæller. *Elater.*
Smeldgræs. *Rhinanthus crista galli.*
Smællebot. *Tringa lobata.*
Smære. *Trifolium.*
Smag. *Gustus.*
Smagrad. *Smaragdus.*
Smal. *Angustus.*
Smalblad. *Hieracium umbellatum.*
Smalbladet. *Angustifolius.*
Smale. *Ovis.*
Smalheimuld. *Rumex acutus.*
Smallöbende. *Attenuatus.*
Smalnakke. *Attelabus.*
Smalrumpe, Smalröv. *Trichiurus Lepturus.*
Smalskiorp. *Convallaria verticillata.*
Smalsföte. *Gentiana pneumonanthe.*
Smaltsblaa. *Azureus.*
Smaragd. *Smaragdus.*
Smarids. *Sparus Smaris.*
Smediukal. *Arenaria peploides.*
Smeerputte. *Cepola Taenia.*
Smelder. *Elater.*
Smelleblomster, Smelte, Smelpunger, Smellegræs.
Cucubalus Behen.
Smelt. *Salmo Eperlanus.*
Smelte. *Gadus luscus.*
Smeltelig. *Fusibilis.*
Smergel. *Smiris.*
Smerl, Smirle. *Falco Æsalon & Lanarius.*
Smerling, Smerting. *Cobitis barbatula.*
Smidig. *Tractabilis; Ductilis.*
Smik. *Bibio phalaenoides.*
Sminkebønne. *Phaseolus vulgaris.*
Sminkerod. *Convallaria polygonatum.*
Sminkrot. *Lithospermum arvense.*
Smörgras. *Erigeron uniflorum.*
Smolve, Smillie. *Festuca ovina.*
Smörblomster. a) *Leontodon taraxacum;* b) *Ranunculus acris.*
Smörbug, Smörbuk. a) *Sedum telephium;* b) *Rhodiola rosea.*
Smörbuting. *Gobius niger.*

Smör-

Söesier. Pannatula.
Söesirbeen. Lacerta Scincus.
Söesforelle. Salmo Goedenii.
Söesfröe. Rana marina.
Söegræs. Fucus.
Söechaand. Alcyonium exos.
Söehane. Colymbus stellatus.
Söehane. Trigla Hirundo.
Söehare. a) Tethys; b) Aplysia.
Söeharv. Microcosmus marinus.
Söehest. Syngnathus Hippocampus.
Söehirse. Lithospermum.
Söehorn. Gorgonia ceratopsyta.
Söehöne. Colymbus auritus.
Söehund. V. Sælhund.
Söe-Igle. Echinus.
Söe-Junker. Labrus Julus.
Söe-Iver. Alcyonium cranium.
Söekaal. a) Crambe; b) Convolvulus Soldanella
Söekalv. Phoca vitulina & pusilla.
Söekarudse. Labrus rupestris.
Söekat. Silurus Asotus.
Söekoe. Trichechus Manatus.
Söekonge. Alca Alle.
Söekrabbe. Cancer Maenas.
Söekrebs. Cancer Gammarus.
Söekul. Millepora polymorpha.
Söekuse. Actinia.
Söelerke. Charadrius Hiaticula.
Söelindse. Lemna polyrhiza.
Söelire. a) Trigla Lyra; b) Callionymus Lyra.
Söelög. Scilla marina.
Söelöve. Phoca leonina.
Söelunge. Aplysia depilans.
Söelur. Buccinum.
Söelus. a) Oniscus Asilus; b) Cancer dorsipes.
Söemaane. Asterias Luna.
Söemelde. Atriplex halimus.
Söemige. a) Sepia officinalis; b) Holothuria tremula.
Söemoße. Corallina.
Söemuus. Chimaera monstrosa.
Söemuus. Aphrodita aculeata.
Söenarcisse. Pancratium.

Söenavle. Asterias Caput Medusae.
Söenelde. Medusa.
Söenellike. a) Statice Armeria; b) Cerastium repens.
Söenet. Serpula filograna.
Söenödd. Trichechus Manati.
Söe-Orgel. Tubipora musica.
Söe-Orm. Muraena Ophis.
Söe-Orre. a) Anas spectabilis; b) Colymbus auritus.
Söe-Öre. Haliotis.
Söe-Örn. Falco Haliaetos.
Söepalme. Iris asteria.
Söepapegöye. Alca arctica.
Söepensel. Amphitrite penicillus.
Söeportulak. Atriplex halimus.
Söepung. Ascidia.
Söeræv. Chimaera monstrosa.
Söeravn. *Söeforte.* Pelecanus Carbo.
Söerotte. a) Chimaera monstrosa; b) Squalus Spinax.
Söerör. Tubularia.
Söerug. Elymus arenarius.
Söerur. Lepas.
Söesalt. Sal marinum.
Söescorpion. Cottus Scorpis.
Söesiv. Scirpus maritimus.
Söeskæl. a) Concha marina; b) Patella lacustris.
Söeskum. Os Sepiae.
Söeslim. Ulva compressa.
Söesmed. Zeus faber.
Söesnegl. a) Limax; b) Cochlea.
Söesneppe. Centriscus Scolopax.
Söesnerle. Convolvulus Soldanella.
Söesoel. Asterias Caput Medusae.
Söespinde. Phalangium.
Söesfljerne. Mergus glacialis.
Söesfljerne. Asterias.
Söesflinz. Lacerta Stincus.
Söesvale. a) Hirundo apus; b) Sterna nigra.
Söesvamp. Spongia.
Söesvin. Zeus Aper.
Söetand. Dentalium.
Söetönden. Trochus telescopium.

Söttra. Gorgonia.
Söttragt. Millepora cellulosa.
Sötetroid. Lernaëa.
Sötetrompet. Buccinum.
Sötetulp. Lepas tulipa.
Sötufendbeen. Nereis.
Sötetyr. Ostracion cornutus.
Söe-Ulv. Anarrhichas Lupus.
Söeviste. Gorgonia flabellum.
Söl. Fucus palmatus.
Söllhavre. Avena pratensis.
Sölv Argentum.
Sölverts. Minera argenti.
Sölvsasan. Phasianus nycthemerus.
*Sölvsfisk. a) Ammodytes Tobianus; b) Argenti-
na; c) Atherina.*
Sölugran. Pinus picea.
Sölumöl. Lepisma saccharina.
Sölvurt, Sölugräs. Potentilla anserina.
Söm. Sutura.
Sömrökke, Sömskatte. Raia clavata.
Söndenvinds-Fugl. Procellaria pelagica.
Sönderreen, Sönderflit Lacerus.
Söndmör-Flynder. Pleuronectes Platessa.
Sören Jakob. Alca Alle.
Sören Peder. Procellaria pelagica.
Söstergräs. Rhodiola rosea.
Sötbunke. Aira aquatica.
Sötkonge. Gentiana purpurea.
Sötnyper. Rosa spinosissima.
Söungräs. Hyoscyamus niger.
Spaadomsgräs. Juncus pilosus.
Spaatistel. Carduus palustris.
Spabba. Boletus suberosus.
Spadedannet Spatulatus.
Spæd. Tener.
Spatte. Picus.
Spændaare. Tendo.
Spærtistel. Carduus lanceolatus.
*Spanfke Flue. a) Scarabæus auratus; n) Meloë
vesicatorius.*
Spanfk Gräs. Phalaris arundinacea picta.
Spanfk Flitter. Syringa.
Spanfk Havre, Spanfk Gräs. Elymus arenarius.

Spanfk Körel. Scandix odorata.
Spanfk Lög. Allium porrum.
Spanfke Kat. Viverra Geneta.
Spanfkgrön. Ærugo
Spanfkrör. Calamus Rotang.
Sparges. V. Aspaser.
Spath. Spathum.
Speilkarpe. (s. v. Cyprinus Carpio).
Speitrokke. Raia miraletus.
Speilsteen. Specularis lapis.
Spek. Lardum.
Spekhugger. Delphinus Orca.
Spelt. Triticum Spelta.
Spelt. Salmo Thymallus.
Spenat. V. Spinat.
Spendhög. Falca apivorus.
Spene, Speene. Mamma.
Spérgel. Spergula.
Spet, Spette. Picus.
Spetmeise. Sitta europæa.
Spettet. Maculatus.
Spids. Acutus.
*Spidseglas, Spidsmalm, Spidsglands. Antimo-
nium.*
Spidsheimul. Rumex acutus.
Spidslerke. Motacilla ficedula.
Spidsmus. Sorex araneus.
Spidsoddet. Mucronatus.
Spidsfilre. Saxifraga tricuspidata.
Spidskreppe, Spidsfyre. Rumex acutus.
Spidsvinklet. Strictus.
Spiesfue. Musca vomitoria.
Spilvæslak. Polypodium aculeatum.
Spikke. Motacilla atricapilla
Spiknardus. Andropogon Nardus.
Indisk Spikrod. Lugurus odoratus.
Spiland. Mergus cristatus.
Spilhyfe. Chimaera monstrosa.
Spinat. Spinacia.
Vild Spinat. Chenopodium Bonus Henricus.
Spindel. Aranea.
Spindelhinde. Arachnoidea.
Spindelskorpion. Phalangium cancroïdes.
Spindelurt. Atractylis.

Rrrrr

Spin-

Spindelvæv. Araneum.
Spindnellik. Silene rupestris.
Spinksrytle. Juncus filiformis.
Spinksopp. Agaricus clypeatus.
Spisfkommen. Carum Carvi.
Spitfeskreppe. Rumex acutus.
Spiutvie. Salix hastata.
Splint. Alburnum.
Splitfode. Fissipedes.
Splittelig. Fissilis.
Snol. Caudalis pinna, Cauda piscium.
Spolorm. Ascaris lumbricoides.
Spore. Calcar.
Sporet. Calcaratus.
Sporhund. Canis sagax.
Spotte-fo. Larus parasiticus.
Spove. Spoe. Scolopax Phaeopus.
Spoveblomme. Spove Eg. Fritillaria meleagris.
Sprætt. Carex vesicaria.
Spragelsopp. Spragelpils. Boletus versicolor.
Spraglet. Maculatus.
Spregner. Rhamnus frangula.
Sprække. Rima, Fissura.
Sprengrod. Cicuta virosa.
Spretfisk. Blennius Gunellus.
Sprinkærle. Mnium serpyllifolium.
Sprinkvippa. Lycopodium annotinum.
Springhæffe. Elater.
Springbeen. Astragalus, Talus.
Springer. Delphinus Delphis & Orca.
Springfisk. Scomber Pelamis.
Springfodder. Saltatorii pedes.
Springfrø. Impatiens noli tangere.
Springklap. Cardamine.
Springknop. Parietaria.
Springkorn. a) Impatiens noli tangere; b) Euphorbia Lathyrus.
Springlus. Podura.
Springtæge. Cimex saltatorius.
Springurt. Impatiens noli tangere.
Sprinkelsop. Clathrus.
Sprinklet. Maculatus.
Sprok. Phryganeae larva.
Sprut. Sprutflok. Angelica sylvestris.

Spue. Scolopax arguata.
Spurre. Passer.
Spurrehøg. Falco Nisus.
Spyblad. Sagittaria.
Spyddannet. Hastatus.
Spydhiort. Subulo.
Spyeslue. Musca vomitoria.
Spytteurt. Anthemis Pyrethrum.
Squaldre. Cantare; (Zwitschern).
Squaptield. Scolopax Totatus.
Squatram. Ledum palustre.
Squalderkaal. Squalerkaal. Ægopodium podagraria.
Squette. Angelica sylvestris.
Staderlys. Verbascum thapsus.
Staderurt. Clematis vitalba.
Staal. Chalybs.
Staalfønning. Delphinus Orca.
Staalgrøn. Atrovirens.
Staalorm. Anguis fragilis.
Staalneppe. Tringa pugnax.
Stædskiftende. Locomotivus.
Stækra. Alopecurus geniculatus.
Stængel. Caulis.
Stær. Sturnus vulgaris.
Stær. Stærgræs. Carex dioica.
Stak. Arista.
Stalling. Salmo Taymallus.
Stamaare. Corta.
Stamme. Truncus.
Stankbæffe. a) Buprestis; b) Scarabæus stereorarius.
Stankdyr. Viverra putorius.
Stankelbeen. Tipula.
Stanksteen. Suillus lapis.
Stanktræ. Anagyris.
Star. Carex.
Star. Sturnus vulgaris.
Stathart. Orchis militaris.
Staurhynge. Physeter microps.
Stedda. Equus.
Steen. Lapis.
Steenbeen. Petroselinum.
Steenbeeg. Succinum nigrum.

Steenbider. a) *Anarrhichas Lupus*; b) *Acipenser Sturio*, mas.
Steenbirk. *Betula alba* (2).
Steenbitrs Broder. *Anarrhichas minor*.
Steenblom. *Byssus saxatilis*.
Steenbrek, Steenbræk. a) *Saxifraga*; b) *Lithospermum officinale*; b) *Pimpinella saxifraga*.
Röd Steenbræk. *Spiriaea filipendula*.
Steenbregnemoss. *Hypnum proliferum*.
Steenbrosme. *Blennius viviparus*.
Steenbuk. *Capra Ibx*.
Steenbut. *Pleuronectes maximus*.
Steenbynke. *Artemisia campestris*.
Steendattel. a) *Pholas*; b) *Mytilus lithophagus*.
Steendobletter. *Conchytii*.
Steendolp. *Motacilla Oenanthe*.
Steendyr. *Zoolithi*.
Steen-Eeg. *Quercus ilex*.
Steenfisk. *Ichthyolithus*.
Steenfjöße/kiel. *Patellites*.
Steenfröe. *Lithospermum*.
Steenfrugt. *Drupa*.
Steengeed. *Antilope Rupicapra*.
Steengylp. *Motacilla Oenanthe*.
Steenhirs. *Lithospermum*.
Steenhorn. *Ammonites*.
Steenhörr. *Asbestus*.
Steenhumle. *Apis lapidaria*.
Steenkarfe. *Iberis nudicaulis*.
Steenkierner. *Metrolithi*.
Steenkiöd. *Caro fossilis*.
Steenkit. *Lithocolia*.
Steenklever. *Trifolium melilotus officinalis*.
Steenklinte. *Lithospermum arvense*.
Steenkrabbe. *Astacolithus*.
Steenkrage. *Corvus graculus*.
Steenkræk. *Entomolithus*.
Steenkul. *Lithanthrax*.
Steenkummen. *Seseli*.
Steenlæder. *Corium fossile*.
Steenliim. *Lithocolia*.
Steenlind. a) *Tilia cordata*; b) *Phillyrea*.
Steenmaar. *Mustela Foina*.
Steenmarv. *Lithomarga*.

Steenmelon. *Melo petrefactus*.
Steenmose. *Lichen saxatilis*.
Steenmuslinger. *Mytuliti*.
Steenmuskel. *Pholas*.
Steenmølliker. *Caryophylliti*.
Steenmød. *Juglans putamine durissimo*.
Steenolder. *Betula Alnus rubra*.
Steenolie. *Petroleum*.
Steenorm. *Helmintholithus*.
Steenöre. *Haliotites*.
Steenörn. *Falco Chrysaetos*.
Steenöflers. *Ostracites*.
Steenpikker. *Motacilla alba*.
Steenpikker. a) *Trachinus Draco*; b) *Cottus Gobio*.
Steenplante. *Phytolithus*.
Steenrude. *Asplenium ruta muraria*.
Steenruller. *Cylindriti*.
Steenfalt. *Sal gemmae*.
Steenfeverurt. *Marchantia polymorpha*.
Steenfskiel. *Testacites*.
Steenfneppe, Dobbelt Sneppe. *Scolopax Gallinago*
Steenföde; Steenfötrot. *Polypodium vulgare*.
Steenföerör. *Orthoceratites*.
Steenfquette. *Motacilla Oenanthe*.
Steenfue. *Petromyzon fluviatilis*.
Steenfvale. *Hirundo apus*.
Steenfænder. *Glossopetrae*.
Steenfalk. *Talcites*.
Steenfæ. *Lignum fossile*.
Steenfugle. *Strix Bubo*.
Steenfukke. *Lophius piscatorius*.
Liden Steenfurt. *Sedum acre*.
Steenfvaltfær. *Rhombiti, Cylindriti*.
Steenfexter. *Lithophyta*.
Steenfvorter. *Acetabula echinorum*.
Steenfensurt. *Circaea*.
Stegge. *Anas Anser mas*.
Steinfalus. *Acarus longicornis*.
Steinfepill. *Motacilla Oenanthe*.
Steinfereydur. *Balaena musculus*.
Steinfag. *Lichen lanatus*.
Steinfkur. *Scolopax Totanus*.
Stengel. *Caulis*.

Stengelblad. Caulinum folium.
Stengelfattende. Amplexicaulis.
St. Stephanus Urt. Circea.
Steritse. Gryllus domesticus.
Stibling. Perca Cernua.
Stierne Anis. Illicium anisatum.
Stierneblomme. Trientalis.
Stiernet, Stiernedannet. Stellatus.
Stiernegræs. Stellaria.
Stiernekikkeren Uranoscopus.
Stierneknop. Mnium.
Stiernekoral. Madrepora.
Stiernemos Mnium.
Stie. nerokke. Raia stellata.
Stierneforp. a) Agaricus equestris; b) Lycoper-
don stellatum
Stierneflar. Carex muricata.
Stiernesteen Astroites
Stiernetidse. Centaurea Calcitrapa.
Stierneurt. Aster.
Stiernefisk. Asterias.
Stiernelilie. Amaryllis formosissima.
Stiernögle. Lacerta stellio.
Stiert. Cauda.
Stiertand. Anas Penelops.
Stifmoder, Stifmoor, Stifmoors Blomster. Viola
tricolor.
Stift. Filamentum.
Stikæble. Datura stramonium.
Stikgræs Lycois arvensis.
Stikkel. Eryngium maritimum.
Stikkelgræs; Stige. a) Phellandrium aquaticum;
b) Anthericum ossifragum.
Stikkelsbær. Ribes uva crista.
Stikkende Pungens.
Stikle, Stikla. Hydnum.
Stikling. Gasterosteus aculeatus.
Stikpalme Ilex aquifolium.
Stikrod. Tamus communis.
Stik, Stikur. Scolopax Totanus.
Stik. Caulis.
Stilket. Petiolatus.
Stilkflot. Lemna trisulca.
Stilklös. Sessilis.

Stillits. Fringilla Carduelis.
Stingar. Lamium album.
Stingslue. Oestrus.
Stinkgræs. a) Gentiana campestris; b) Geranium
sylvaticum.
Stinker. Salmo Albula.
Stinkslue. Hemerobius.
Stinkgræs. a) Hyoscyamus niger; b) Ledum
palustre.
Stinkmelde. Chenopodium Vulvaria.
Stinkmelisse. Stachys arvensis.
Stinkstern. Suillus lapis.
Stint. Atherina Hepsetus.
Stiv. Strictus, Rigidus.
Stivhaaret. Hispidus.
Stok. Stipes.
Stok Aal. Scomber Scombrus maximus.
Stokand. a) Anas Boschas fera & clypeata; b)
Lepas anatifera.
Stokfisk. (s. v. Gadus).
Stokmaur. Formica herculanea.
Stokjuæve. Arnica montana.
Stolten Hendrik. Myosotis scorpioides.
Stolt Hendrik. a) Chenopodium Bonus Henricus;
b) Senecio vulgaris.
Stor. Magnus.
Storax. Styra.
Storfugl. Colymbus Troile.
Storhög. Falco palumbarius.
Storhue. Centaurea scabiosa.
Storhual. Balaena Physalus.
Stork. Ardea Ciconia.
Stork. Syngnathus Acus.
Storka-Blagrefe. Geranium sylvaticum.
Storkeneb. Geranium.
Storkiex. Tordylium anthriscus.
Storofugl. Procellaria.
Stormhat. Aconitum napellus.
Storfiik. Salmo Lavaretus.
Storfsulpe. Siliqua.
Storfsrik. Tordylium anthriscus.
Stortarm. Colon.
Stöckshomst. Lavendula Stoechas.
Stökker. Scomber trachurus.

Stökull. *Balaena Mysticetus.*
Stör, Störje. *Acipenser Sturio.*
Stör. *Carex dioica.*
Stötter. *Fulcr.*
Stö. *Poilen.*
Stövhold. *Lycoperdon.*
Stöver. (*s. v.* *Canis familiaris*).
Stövet. *Pulverulentus.*
Stövknop. *Anthera.*
Stövmärle. *Mnium trichomanis.*
Stövmos. *Byssus.*
Stövnaale. *Stamina.*
Stövpung. *Anthera.*
Stövrör. *Stylus.*
Stövsörpe. *Lepra, Byssi pulverulentae species.*
Stövtraad. *Filamentum, Stamen.*
Stövveien. *Pistillum.*
Straa. *Culmus.*
Straaehær. *Vaccinium oxycoccos.*
Straaikat. *Serpula penis.*
Straaier. *Radii.*
Straaiegips. *Stirium.*
Straalet. *Radiatus.*
Straaiblomst. *Radiatus flos.*
Straaifteen, Straaifskiörl. *Talcum radiatum.*
Straaarumpe. *Phaëton. (Paille - en - queue).*
Straa Ulk. *Lophius piscatorius.*
Strækkeren. *Vibrio.*
Strænghyse. *Chimaera monstrosa.*
Stram. *Strictus.*
Stramkraftig, Stramdygtig. *Elasticus.*
Strand. *Aborre. Perca marina.*
Strandærter. *Pisum maritimum.*
Strandarve. *Arenaria peploides.*
Strandhær. *Vaccinium oxycoccos.*
Strandbekkasin. *Tringa litorea.*
Strandhoe. *Litorella.*
Strandelg. *Charadrius Hiaticula.*
Strandsenikel. *Cithmum.*
Strandkarfe, Strandreddike, Strandsennep. *Bunias Cakile.*
Strandgræs. *Zostera marina.*
Strandhög. *Larus Cephus.*
Strandhvede. *Elymus arenarius.*

Strand-Isop. *Glaux maritima.*
Strandkaal. a) *Crambe maritima*; b) *Plantago maritima*; c) *Bunias Cakile.*
Strandkarudse. *Labrus rupestris.*
Strandkiöld. *Scolopax Totanus.*
Strandklever. *Fucus vesiculosus.*
Strandkrabbe. *Cancer Maenas.*
Strandkragetær. *Plantago maritima.*
Strandlög. *Scilla maritima.*
Strandlo. *Charadrius alexandrinus.*
Strandmalurt. *Artemisia maritima.*
Strandmands Trøe. *Eryngium maritimum.*
Strandmeide. a) *Chenopodium maritimum*; b) *Atriplex laciniata et litoralis.*
Strandpeberrod. *Sisymbrium amphibium.*
Strandportulak. a) *Pulmonaria maritima*; b) *Atriplex portulacoides.*
Strandpiper. *Charadrius Hiaticula.*
Strandraavn. *Pelecanus Carbo.*
Strandrøxe. *Rallus aquaticus.*
Strandrug. *Elymus arenarius.*
Strandsiv. *Scirpus maritimus.*
Strand-Sivgræs. *Triglochin palustre.*
Strandskade, Strandskur. *Hæmatopus Ostralegus.*
Strandskeurt. *Cochlearia officinalis.*
Strandsnarre. *Rallus aquaticus.*
Strandsneppe. *Tringa hypoleucos.*
Strandspurv. a) *Tringa alpina*; b) *Charadrius alexandrinus.*
Strandsvale. *Hirundo riparia.*
Strandsyre, Strandskrepp. *Rumex maritimus.*
Stranneblom. *Antirrhinum Litoria.*
Straumand. *Anas histrionica.*
Straxfaldende. *Caducus.*
Streget. *Lineatus.*
Stribet. *Striatus.*
Stribekoral. *Isis.*
Stripel. *Equisetum.*
Strøet. *Sparsus.*
Strøerter. *Verbena.*
Strömning. (*s. v.* *Clupea Harengus*).
Strömskalle. *Cyprinus Gristagine.*
Strömsfær. *Sturnus Cinclus.*
Strube. *Gula; Pharynx.*

Struds,

Struds, *Strudsfugl*. *Struthio*.
Strunkviå. *Procellaria pelagica*.
Strunthane. *Upupa Epops*.
Struntjäger. *Larus parasiticus*.
Stub. *Balaena rostrata*.
Stuborm. *Lumbricus vermicularis*.
Stubpils. *Boletus granulatus*.
Stud, *Stund*: *Bos castratus*.
Studekna. *Equisetum arvense et hyemale*.
Student. *Pelecanus Phalacrocorax*.
Studfisk. *Trichechus*.
Studling. *Juvenius*, *Bos novellus*.
Stueflue. *Musca domestica*.
Stufa. *Scabiosa succisa*.
Stump. *Obtus*.
Stumpet. *Truncatus*.
Stundeslös. *Colchicum*.
Stunggræs. *Gentiana campestris*.
Sturgræs. *Anthericum ossifragum*.
Stupmoffe. *Lichen resupinatus*.
Sturgran. *Pinus Abies*.
Stutnefur. *Colymbus Troile*.
Stuk. *Equisetum arvense*.
Styrefiare. *Rectrices*.
Styrisfiskur. *Echeneis Remora*.
Styving. (*s. v.* *Pleuronectes*).
Styggræs. *Hyoscyamus niger*.
Suar. *Sepia octopodia*.
Suarfuk. *Tringae species*.
Suder. *Cyprinus Tinca*.
Sudernaal. *Labrus carneus*.
Suehaler. *Echeneis*.
Suekop. *Trifolium pratense*.
Suerör. *Rostrum*.
Sueurt. *Trifolium repens*.
Sukkerbröd. *Trifolium pratense*.
Sukkerrör. *Saccharum*.
Sukkerrod. *Sium Sisarum*.
Sule. *Pelecanus Bassanus*.
Sulfumærle. *Mnium palustre*.
Sumak, *Smak*. *Rhus coriaria*.
Sumpfugle. *Grallae*.
Sumporm. *Lumbricus variegatus*.

Sumpfv. *Juncus conglomeratus*.
Sundmave, *Sunnemave*. *Natatoria vesica*.
Suodnabaine. *Veronica maritima*.
Supp. *Polypodium phegopteris*.
Suppegræs. a) *Alopecurus geniculatus*; b) *Festuca fluitans*.
Sur, *Suur*. *Acidus*.
Sur-Æble. *V. Skovæble*.
Suramper, *Sure*, *Suranter*. *Rumex acetosa*.
Surbrönd. *Acidulae*.
Surkaal. (*s. v.* *Brassica*).
Surkaal. *Rumex acetosa &c.*
Surklöver. *Oxalis acetosella*.
Surle. *Sphagnum*.
Surot. *Scrophularia nodosa*.
Surfkreppe. *Rumex acetosa*.
Surtareple. *Equisetum arvense*.
Surtorne. *Berberis vulgaris*.
Surur. *Rumex acetosa*.
Sut. *Plantago maritima*.
Suaine. *Carex vesicaria*.
Svælg. *Fauces*; *Pharynx*.
Svælgpose. *Dracocephalum*.
Svæmmer. *Colymbus*.
Sværdblomster. *Iris*, *Gladiolus*.
Sværdannet. *Ensiformis*.
Sværdfisk a) *Xiphias*; b) *Squalus pristis*; c) *Trachinus Draco*.
Sværdformig. *Xiphoides*.
Sværdlilie, *Sværdgræs*. *Iris germanica et pseud-acorus*.
Svæarte. *Anas fusca*.
Sværtvæld. *Lycopus*.
Svaldekaal. *Agropodium podagraria*.
Svale. *Hirundo*.
Svaledue. *Columba mercurialis*.
Svælefisk. *Trigla Hirundo*.
Svalerod. *Asclepias vincetoxicum*.
Svælesteen. *Chelidonium*.
Svæleurt. *Chelidonium*.
Svalublom. *Euphrasia officinalis*.
Svalugræs. *Thlaspi bursa pastoris*.
Svamp. a) *Spongia*; b) *Fungus*, *Boletus ignarius*.

Svampesfeen. Fungites.
 Svampkoral. Alcyonium.
 Svane. Anas Cygnus.
 Svanegaas. Anas cygnoides.
 Svands, Svants. Cauda.
 Svantset. Caudatus.
 Svandsfiær. Rectrices.
 Svartand, Svartorre. Anas fusca.
 Svartbag, Svartbakur. Larus marinus.
 Svartdul. Leonurus cardiaca.
 Svartklint. Agrostemma githago.
 Svartlo, Svartlav. Lichen jubatus.
 Svartside. Phoca vitulina.
 Svartsulu. Hirundo apus.
 Svartihuga, Svartihjukkblom, Svarthou. Satyrium nigrum.
 Svartmose. Byssus saxatilis.
 Svartstar. a) Carex atrata; b) Carex acuta nigra.
 Svartfopp. Agaricus separatus.
 Svedsker, Svedskeblommer. Prunus damascena.
 Sved. Sudor.
 Svedsotsgræs. Geranium robertianum.
 Svesngras. Papaver.
 Svettarv. Elatine Hydropiper.
 Svettull. Eriophorum alpinum.
 Svendborgs Urt. Chrysanthemum segetum.
 Svensk Irrisk, Svenske. Loxia Chloris.
 Svenske. Oriolus Galbula.
 Sveppr. Fungus.
 Sverm. Examen apium.
 Sviakal. Brassica gongylodes.
 Svimling. Lolium temulentum.
 Svin, Sviin. Sus.
 Svine - Arv. Alsine media.
 Svinebær, Svineskrup. Cornus suecica.
 Svinebær. Paris quadrifolia.
 Svinedild. Sonchus.
 Svinesennikel. Peucedanum.
 Svinegræs. Polygonum viviparum.
 Svinehval. Physter Catodon.
 Svinekaal. a) Ægopodium podagraria; b) Sinapis arvensis; c) Atriplex patula.
 Svinekarfe. Cochlearia coronopus.
 Svinemelde. Atriplex patula.

Svinemelk. Sonchus.
 Svine. Oje. Hyoseris.
 Svinerod. a) Convallaria polygonatum; b) Rumex crispus; c) Stachys.
 Svinerumpe. Agrimonia eupatoria.
 Svinesfeen. Saillus lapis.
 Svinetang. Fucus vesiculosus.
 Svinetidfel. Sonchus oleraceus.
 Svine. Urt. Solanum nigrum.
 Svingel. a) Festuca; b) Lolium temulentum.
 Svingfiær. Remiges.
 Svinhavre. Avena fatua.
 Svinmelle. Chenopodium rubrum.
 Svinrot. Scrophularia nodosa.
 Svinfax. Ursus Meles.
 Svinfoløje. Senecio Jacobaea.
 Svovel. Sulphur.
 Svovlgul. Sulphureus.
 Svovelkies. Pyrites.
 Svovlmose. Lichen pyxidatus.
 Svovlfopp. Agaricus equestris.
 Svøb. Involucrum.
 Svøbet. Involucratum.
 Svøbmaske. Pupa.
 Svømfødder. Natatorii pedes.
 Svømblære. Natatoria vesica.
 Svømmefugle. Anseres.
 Svømmende. Natans.
 Svømmeskiel, Svømsnekke. Nerita.
 Svulufot. Lemna gibba.
 Svuluhat. Viola tricolor.
 Syeninger. Suturae.
 Sygsknap, Sygsurt. Ophrys monorchis.
 Sykesgræs. Anthericum ramosum.
 Sylblad. Subularia.
 Syldannet. Subulatus.
 Syllencæber. Cicuta virosa.
 Syn. Visus.
 Synav. Alchemilla vulgaris.
 Synnerve. Opticus nervus.
 Syre, Syrer; Syrgræs. Rumex Acetosa.
 Spidse Syrer, Smaae Syrer. Rumex Acetosella.
 Syffelrod. Polypodium vulgare.

Syvfingerurt. a) Comarum; b) Tormentilla erecta.

Syvhaandede. Heptandria.

Syvöien. V. Negenöien.

Syvkjer. Geranium sylvaticum.

Syvsover. Myoxus glis.

Taa. Digitus pedis.

Taaagehest. Tringa litorea.

Taaagekrage. Coracias garrula.

Taaagmilde. Galium boreale.

Taarer. Lacrymae.

Taarebeen. Lacrymaleos.

Taarehul. Lacrymale punctum.

Taaremoſe. Lacrymalis saccus.

Taare-Tre. Lacrymalis glandula.

Taarnſennep. Turritis.

Taarnugle. Strix flammea.

Tachenas, Tachnaſuk. Erica vulgaris.

Tadder. Ervum tetraspermum.

Tæge. Cimex.

Tægebaer. Rubus saxatilis.

Tægefrö. Coreopsis.

Tæger. Flagella.

Tægeurt. Cimicifuga.

Tæggræs. Triticum repens.

Tælg. Sebum.

Tælg, Tælgblom. Osmunda struthiopteris.

Tælgtræ. Croton sebiferum.

Tænder. Dentes.

Tærne. Sterna Hirundo.

Tæt, Tet. Compactus.

Tætfylt. Solidus.

Tætſtaaende. Confertus.

Tættegræs. a) Pingicula; b) Drosera rotundifolia.

Tæſtdække. Byssus velutina.

Tag. Salix glauca.

Taggeklap. Bunias.

Taggræs. Triticum repens.

Tagrör. Arundo phragmites.

Taglagt. Imbricatus.

Tagfög, Takfög. Sempervivum tectorum.

Tægskiene. Schoenus mariscus.

Tagſkrena. Bryum rurale.

Takke. Ovis.

Tagſkiægſvale. Hirundo agrestis.

Takgouk. Crepis tectorum.

Takſvimling. Bromus tectorum.

Talalm. Aconitum lycoctonum.

Taletroſt. Turdus polyglottus.

Talg. Osmunda struthiopteris.

Talgoxe. Parus major.

Talk. Talkſteen. Talcum.

Talkn. Branchiae.

Tallerkenrund. Discoideus.

Tam. Domesticus.

Tamarin, Tamarintræ. Tamarindus.

Tamarisk. Tamariscus.

Tamgaas. Anas Anser domesticus.

Tamgræs. Alopecurus agrestis.

Tand. Dens.

Tandbæger. Ballota.

Tandet. Dentatus.

Tandgræs. a) Scleranthus annuus; b) Carex.

Tandhul. Alveolus dentis.

Tandkaarel. Erysimum hieracifolium.

Tandkiöd. Gingiva.

Tandlös. Edentalus.

Tandorm. Vermis, Lympha dentium.

Tandrod, Tandpingræs. Pimpinella Saxifraga.

Tandrod. a) Dentaria; b) Orobanche.

Tandſie. Tacacetum.

Tandſkiel, Tandruur. Dentalium.

Tandhöye. Delphinus Orca.

Tandurt. a) Scleranthus annuus; b) Lathraea squamaria; c) Dentaria.

Tandverksgræs. Hoscyanus niger.

Tang. Fucus.

Tang; Tangbændel. Zostera marina.

Tangbroſme. Blennius viviparus.

Tangſnarre. Gasterosteus Spinachia.

Tangſperling. Cyprini species.

Tankegræs. Hypericum perforatum.

Tannorgran. Pinus Abies durissima.

Tanteie. Scomber Thynnus.
Tapdannel. Fusiformis.
Tapfrugt. Strobilus, Conus.
Taprod. Caudex descendens.
Taralm. Aconitum Lycoctonum.
Tarantul. Aranea tarantula.
Tare, Tarreleg, Tareblad. Fucus digitatus &c.
Tarer. Algae.
Tarme Intestina.
Tarmbær. Crataegus torminalis.
Tarmbeen Ileum.
Tarmekrøs. Mesenterium.
Tarmorme. Intestina.
Tarmsjöll Ulva intestinalis.
Tarre. Fucus.
Tarretorfsk. Rødtorfsk.
Tart. Salmo Eriox.
Tartuffel. Lycoperdon Tuber.
Taskekrabbe, Taskekræbs. a) Brachyuri (s. u. Cancer); b) Cancer Pagurus.
Taskeurt. Thlaspi Bursa pastoris.
Tass. Canis Lupus.
Taterhug. Plantago lanceolata.
Tavet. Filamentosus.
Tax, Taxtræ. Taxus.
Teenstar. Carex muricata.
Teer. Tetrao Urogallus.
Tegebær, Teiebær. Rubus saxatilis.
Teglsfarvet. Lateritius.
Tegljord. Argilla lateritia.
Teglskiven. Turbo nautilus.
Teifle. Colymbus Grylle.
Telikaur. Sedum acre.
Tell Pinus sylvestris.
Teltebær. V. Tyttebær.
Tenal. Galium aparine.
Tenne, Tende, Tendeløber. Sterna Hirundo.
Tennsopp. Hydnum imbricatum.
Tenor. Pinus Abies durissima.
Tepperod. Tormentilla erecta.
Terpentintræ. Pistacia terebinthus.
Terpentingræs. Hypericum perforatum.
Tete. Parus palustris.
Thara-Bellte. Fucus saccharinus.

Tharaffskur. Gadus barbatus.
Thaungull. Fucus digitatus.
The. Thea.
Thebu. Thea bohea.
Theriaksurt. Valeriana phu.
Theyfluga. Tipula plumosa.
Thidra. Tetrao Urogallus.
Thimian. Thymus.
Thimiansnærre. a) Chara vulgaris; b) Zanichellia palustris.
Thind. Diaphragma.
Thomas i Gierdet. Motacilla troglodytes.
Thorebyg. Hordeum caeleste.
Threnningargras. Viola tricolor.
Thristrendingur. Chiton punctatus.
Thröstr. Turdus.
Thufu-Titlingr. Alaudae species.
Thumat. Pollex.
Thunvange. Tempora.
Thussaskiegg. Fucus corneus.
Thykkva-Thang. Fucus nodosus.
Tiaadur. Hæmatopus Ostralegus.
Tiære. Urt. Silene Armeria et nutans.
Tiæreurt, Tjærenellike, Tjæregræs. Lychnis viscaria.
Tiarnasfjör. Carex acuta.
Tiarna. Elting. Equisetum palustre.
Tidse. Hippophaë.
Tidfel. Carduus.
Tield; Tialldra. Hæmatopus Ostralegus.
Tierpsyre, Tierprot. Rumex acetosella.
Tiger, Tigerdyr. Felis tigris; Fem. *Tigerinde.*
Tigerkat Felis tigrina.
Tilbagekrummet. Recurvatus.
Tilbagerullet. Revolutus.
Tilbagetrækkelig Retractilis.
Tildra. Charadrii species islandica.
Tilg. Osmunda struthiopteris.
Tilgroet. Adnatus.
Tilmantille, Tillerod. V. Tormentil.
Tilrundet. Rotundatus.
Tilsammentruken. Coarctatus.
Tilsetning. Apophysis.
Tilsluttet. Clausus.

Tiltrykt. Adpressus.
Tilvender. Adductor.
Tilvoxen. Adnatus.
Timian. V. Thimian.
Timmeltære. Hieracium dubium.
Tin. Stannum.
Tinda - Bukia. Raia clavata.
Tindinger. Tempora.
Tindöret. Gasterosteus aculeatus.
Tindvid. Hippophaë.
Tinflue. Tipula atrata.
Tirhöns. Pediculus pubis.
Tiritunge. Lotus corniculatus.
Tirsfiola. Viola canina.
Tispe. Canis foemina.
Tistel. V. Tidfel.
Titling. (s. v. Gadus).
Titting. Passer, Passerculus.
Tittingfröe. a) Polygonum aviculare; b) Ranunculus nivalis.
Tittingrug. Polygonum viviparum.
Tiusva. Larus parasiticus.
Tiur - Aarhane. Tetrao hybridus.
Tiur. Tetrao Urogallus.
Tived. Daphne Mezereum.
To - aarig. Biennis.
Tobak Nicotiana.
Tobak blad. Alisma plantago.
Tobakshlomster, Tobaksurt. Centaurea cyanus.
Tobenet. Bipes.
Tobis. Ammodytes Tobianus.
Toblad. Ophrys ovata.
Tobladet. Diphylus.
Todeelt. Bipartitus.
Tofil, Tofillie. Senecio vulgaris.
Tofold. Daplex.
Tofröet. Dispermus.
Toftrylle. Juncus bulbosus.
Tofsmelle. Chenopodium urbicum.
Togtner, Toktn. Branchiae.
Togtntrold. Lernaea branchialis.
Tohannede. Diandria.
Tohunnede. Digynia.
Tokamret. Bilocularis.

Toklappet. Bivalvis.
Tolappet. Bilobatus.
Tolæbet. Bilabiatus.
Told, Grandtold. Pinus sylv. rubra.
Tolorm. Aconitum lycoctonum.
Tolvmandsflok. Geranium sylvatic.
Torvmændsrod. Tormentilla erecta.
Tomægtige. Didynamia.
Tommelfinger. Pollex.
Tommeliden. Motacilla troglodytes.
Tommeltaa. Pollex pedis.
Tommemuskle. Abductor.
Tonge, Tunge. Pleuronectes Solea.
Tonnorgran. Vaccinium oxycoccos.
Top. a) Panicula; b) Coma.
Topand. Mergus cristatus.
Toparret. Bijugus.
Topas. Topasius.
Topgrenet. Prolifer.
Tophöne. Gallina cristata.
Toplærte. Alauda cristata.
Topmeise. Parus cristatus.
Toppet. Fastigiatus; Umbonatus; Paniculatus.
Topsellerie. Apium dulce latifolium.
Topskarv. Pelecanus cristatus.
Topskiel. Trochus.
Topspirende Blomster. Viviparus flos.
Toradet. Distichus.
Torbæe, Torbol. Asplenium ruta muraria.
Toralm. Aconitum lycoctonum.
Torbist. Scarabæus.
Torbol. Osmunda crispa.
Tordenskrepp. Arctium Lappa.
Tordensteen. Belemnites.
Torden Urt. Conyza squarrosa.
Tordivel. a) Scarabæus stercorarius; b) Carabus.
Tormentil. Tormentilla.
Torne. Spina.
Tornblad. Ulex.
Tornebusk. Dumus.
Tornelarve. Spinosus larva.
Tornet. Spinosus.
Tor, finnede. Acanthopterygii.
Tornurisk. Fringilla cannabina.

Tornknop. Eryngium.
 Tornskade. Lanius.
 Tornsnegl. Murex.
 Torrhæt. Aconitum lycoctonum.
 Torst. Gadus Callarias.
 Torsteskab, Torstemand. Antirrhinum.
 Torsteskurt. Elatine.
 Torsteskæl. Mytilus anatinus.
 Tort, Torte. Sonchus canadensis.
 Torvæksgræs. a) Thalictrum flavum; b) Linnaea borealis.
 Tosidet. Bifarius.
 Toskallet. Bivalvis.
 Tospatlet. Bifidus.
 Tosseslug. Pelecanus Bassanus.
 Tost. Origanum vulgare.
 Tovingede Insekter. Diptera.
 Tødder. Tetrao Urogallus.
 Tødn. Finnugur. Nardus stricta.
 Tømmerbille. Leptura.
 Tømmermand. Cerambyx ædilis.
 Tønne. Pleuronectes maximus.
 Tør. Siccus, Aridus; Scariosus.
 Tørfvel. Hieracium umbellatum.
 Tørrild, Tørrill. Geum rivale.
 Tørjoe, Tørjon, Tørralm. Aconitum lycoctonum.
 Tørsopp. Agaricus integer.
 Tørstetræ. Rhamnus frangula.
 Tørtistel. Carduus lanceolatus.
 Tørv. Turba, Turfa.
 Tørvaaarel. Arabis thaliana.
 Tøstgræs. Oxalis acetosella.
 Traadbund. Azalea.
 Traadformig, Traadddannet, Traadsmal. Filamentosus, Filiformis.
 Traadsrytle. Juncus filiformis.
 Traadkrone. Filago.
 Traadorm. a) Gordius; b) Filaria.
 Traadstar. Carex filiformis.
 Træ. a) Arbor; b) Lignum.
 Træet hvorved Fanden slaadde Gieten. Rhamnus catharticus.
 Træe. Aloe. Agave.
 Træbark. Cortex.

Træborer. Ligniperda.
 Træbregne. Polypodium vulgare.
 Træbuk. Cerambyx.
 Træbul. Truncus.
 Træet Lignosus.
 Træfrøe. Rana arborea.
 Træfsteen. Aventurinus.
 Træhiort. Lucanus cervus.
 Træhveps. Sirex.
 Træblomster. Ranunculus aetis.
 Træfugle. Migratoriae aves.
 Trægræshoppe. Gryllus migratorius.
 Træklak, Trækloppe. Picus.
 Trælus. Aphis.
 Træmos. Lichen arboreus.
 Træmyrle. Sphagnum arboreum.
 Træorm. Aconitum lycoctonum.
 Træorm. Termes pulsatorium.
 Træpikke. a) Picus; b) Certhia familiaris.
 Træsalvie. Salvia arborea.
 Træsneppe. Scolopax Rusticola.
 Træspætte. Picus major.
 Træsvamp. Fungus arboreus.
 Trættegræs. Galium verum.
 Træulkrone. Phytoloma.
 Trævlet. Fibrosus; Cirrhatus.
 Tragant. Astragalus tragacantha.
 Tragtdannet. Infundibuliformis.
 Tran. Oleum piscium.
 Trane. Ardea Grus.
 Tranebær. Vaccinium oxycoccus.
 Tranehals. Geranium sylvaticum et pratense.
 Trant. Os, Rostrum.
 Tranufile. Ammodytes Tobianus.
 Trapp. Trapezium.
 Trappegaas. a) Otis Tarda; b) Anseris feri varietas.
 Trast. Turdus.
 Træbælg. Panicum.
 Trebleke. Lythrum Salicaria.
 Tredeelt. Trifidus, Tripartitus.
 Tredoppelt. Triternatus.
 Tresfarved. Tricolor.
 Tresfingergræs. Saxifraga tridactylites.
 Sssss 2

Trefladet. Triquetrus.
Trehage. Triglochin.
Trehaannede. Triandria.
Trehunnede. Trigynia.
Trehörnet. Trigonus.
Trehobet. Ternus.
Trekantet. Triangularis.
Treklöft. Conyza.
Treklövet. Trisulcus.
Trekornet. Tricoccus.
Trelappet. Trilobatus, Trilobus.
Tremadkr. Teredo navalis.
Tremelksblomster. Caltha palustris.
Trenervet. Trinervis.
Trepeck. Polypodium Filix mas.
Trevinget. Tripterygius.
Trevler. Cirri.
Trinfödder. Gressorii pedes.
Trildbold. Volvox.
Trind. Teres.
Trindagtig. Teriusculus.
Triona. Proboscis.
Trippeklöv. Ovis.
Trippel, *Trippelse*. Tripela.
Triskinger. Polygonum Persicaria.
Trivelse. Trifolium arvense.
Trodegræs. Sedum telephium.
Troeförer. Anas hiemalis.
Troidand. Anas Fuligula.
Troidhær. a) Solanum dulcamara; b) Viburnum Opulus; c) Paris quadrifolia; d) Arbutus alpina; e) Actaea spicata.
Troidkønes Melk, *Troidkierlings Melk*. Euphorbia helioscopia.
Troidhæg, *Troidkieringhæg*. Rhamnus frangula.
Troidhor, *Troidkieringhat*. Aconitum lycoctonum.
Troidkierling. Chrysanthemum segetum.
Troidblom, *Troidjeske*, *Troidmølfoor*. Polypodium filix foemina.
Troidhat. Agaricus muscarius.
Troidhval. Physeter macrocephalus.
Troidfugt. Alca Alce.
Troidrukke. Scolopax Gallinago.
Troidspyt. (s. v. Cicada spumaria).

Troidkøneskoer. Leontodon taraxacum.
Troidkrabbe. Cancer Maja.
Troidsmör. Tremella nostoc.
Troidfopp. Boletus perennis.
Troidurt, *Troidmand*. Pedicularis palustris.
Troidurt. Conyza squarrosa.
Trommeldue. Columba dasypus.
Trompeter, *Trompetsugt*. Psophia crepitans.
Trompettræ. Cecropia peltata.
Trompetskiæl. Buccinum.
Tropikfugt. Phaëton.
Trost. Turdus.
Trousvingel. Festuca elatior.
Tröfler. Lycoperdon Tuber.
Tröllagras. Tröllkonugras. Lichen rangiferinus.
Trönske, *Trödske*. Ranunculus repens.
Tröst. Sonchus canadensis.
True. Larus parasiticus.
Truffel. Lycoperdon tuber.
Trugskiæl. Mactra.
Trydseltsee. Anthoxanthum odoratum.
Tryne. Proboscis.
Tryske. Ranunculus reptans.
Tryseltsee. Anthoxanthum odoratum.
Tude. Ululare.
Tudse. Rana Bufo.
Tudselys. Pedicularis foliosa.
Tudsesteen. Bufonites.
Tudseurt. Gnaphalium dioicum.
Tuequal. Balaena Physalus.
Tuesiv, *Tuffæv*. Scirpus cespitosus.
Tuffskrena. Bryum cespitium.
Tufftar. Carex cespitosa.
Tukan. Ramphastos.
Tulipan. Tulipa.
Tulipantræ. Liriodendron.
Tullmossa, *Tulmørle*. Mnium androgynum.
Tumleren. Delphinus Phocaena.
Tumling. Columba gyrratrix.
Tunfugt. Corvus Pica.
Tunge. Lingua.
Tunge. Pleuronectes Solea.
Tungens Horeunge. Pleuronectes Linguatula (v).
Tungebaand. Frenulum linguae.

Tungebeen. Hyoides.
 Tungeblad. Ruscus hypophyllum.
 Tungedannet. Ligulatus.
 Tungemuskle. Hyoglossoides.
 Tungeorm. Linguatula.
 Tungejord. Terra ponderosa. Barytes.
 Tungehurt. Osmunda lunaria.
 TungeSPATH. Spathum ponderosum.
 Turkrepia. Tremella Nostoc.
 Tunqual. Balaena Physalus.
 Turbitrod. Convolvulus turpethum.
 Turkis. Turcosa.
 Turmalin. Turmalinus.
 Turrøpp. Agaricus mammosus.
 Tursfækk. Corallina officinalis.
 Tursbull. Cottus Gobio.
 Turte. Sonchus canadensis.
 Turteldue. Columba Turtur.
 Tusindbeen. Iulus.
 Tusindblad. Myriophyllum.
 Tusinddyder, Tusindfryd. Bellis perennis.
 Tusindgylde, Tusinddyder. Gentiana Centaurium.
 Tusindhul. Millepora.
 Tusindkorn. Herniaria glabra.
 Tusindskjøn. Amaranthus.
 Tusmørkefugl. Sphinx.
 Tussegræs. Paris quadrifolia.
 Tusved, Tutved. Daphne Mezereum.
 Tuunfisk. Geranium cicutarium.
 Tuunfrytte. Juncus bulbosus.
 Tusfilre. Saxifraga aizoides.
 Tveblad. A-arum.
 Tvehoe. Dioncia.
 Tvebör. Gratiola.
 Tvedelt. Dichotomus.
 Tvælte. Diadelphica.
 Tve-egget. Anceps.
 Tvekör. Hermaphroditus.
 Tvekövede Dyr. Bisulca.
 Tveknolæet. Testiculatus.
 Tver. Obiquus.
 Tverknæppur. Thalictrum minus.
 Tvertvier. Transversales lineæ.
 Tveskæg. Lepisma.

Tveskiel. Bivalvis concha.
 Tveulle. Hermaphroditus.
 Tvilling. Gemellus.
 Tuistfilre. Saxifraga aizoides.
 Tydsk Pii. Salix viminalis, pentandra, purpurea, et alba.
 Tydsk Sandgræs. Elymus arenarius.
 Tygge Drøv. Ruminare.
 Tyk. Crassus.
 Tykbeen. Sura.
 Tykblad. a) Crassula; b) Sedum telephium.
 Tykhinde. Dura mater.
 Tynd. Gracilis, Tenuis.
 Tyndet. Attenuatus.
 Tynderfæmp. Boletus fomentarius.
 Tyndertidfel. Echinops.
 Tyr. Taurus.
 Tyrkisk And, Tyrkisk Gaas. Anas cygnoïdes.
 Tykiske Bønner. Phaseolus vulgaris.
 Tyrkisk Hane. Meleagris.
 Tyrkisk Græs. a) Phalaris arundinacea picta; b) Elymus arenarius.
 Tyrkisk Klover. Hedysarum Onobrychis.
 Tyrkiske Melisse. Dracocephalum Moldavica.
 Tykisk Korn. Zea Mays.
 Tys Thomas. Alca Alle.
 Tysetra. Rhamnus frangula.
 Tyttebær, Tyltebær, Tytling. Vaccinium vitis idaea.
 Tytlings-Blike. Emberiza nivalis, mas.
 Tytve. Salix glauca.
 Tyved, Tyrved, Tysved, Tysbæst. Daphne Mezereum.
 Tyv-So. Larus parasiticus.

Ubevinget. Apterus.
 Udartelse. Degeneratio.
 Udbredet. Dilatatus.
 Udeelt. Indivisus, Integer.
 Udhulet. Concavus, Cavus, Excavatus.
 Udseende. Habitus.
 Udskæret. Emarginatus.
 Udseilet. Squarrosus.
 Udspredt. Divergens.

Ude.

Udstaaende. Patens.
Udsikkende. Exserens.
Udstrakt. a) Procumbens; b) Exsertus.
Udtrakt. Protractus.
Uer. Perca norvegica.
Ufinnet. Apterygius.
Uføddet. Apus.
Ufuldkommen. Incompletus.
Ugg. Phryganeae larva.
Ugle. Strix.
Ugler. Phalaenae noctuae.
Ugleblad Paris quadrifolia.
Ugleved Byssus phosphorea.
Ugiennemboret. Inperforatus.
Ukrud. Herba inutilis.
Uld. Lana.
Uldax. Eriophorum.
Uldblomst. Memphanthes trifoliata.
Uldborrer. Cynoglossum officinale.
Uldhøne. Gallina lanata.
Ulden. Lanatus.
Uldhætte. Polytrichum.
Uldkryketræ. Viburnum Opulus.
Uledet. Enodis.
Ulsfskreppe. Gadus minutus.
Uliig, Uligedannet. Inaequalis.
Ulk, Ulke. a) Lophius piscatorius; b) Cottus Scorpius.
Ulmtræ. Ulmus.
Ulv. Canis Lupus; Fem. Ulvinde.
Ulvebær. Paris quadrifolia.
Ulvebønne. Lupinus.
Ulvedød. Aconitum Lycoctonum.
Ulvefiis. Lycoperdon bovista.
Ulvesod. Lycopodium.
Ulvegab. Echium vulgare.
Ulvehund. Canis pomeranus.
Ulveliin. Carduus heterophyllus.
Ulvemelk, Ulveurt. Euphorbia helioscopia &c.
Ulvemos. Lichen vulpinus.
Ulverod. Aconitum Lycoctonum.
Ulverøe, Ulvekruk, Ulved. Viburnum Opulus.
Ulvetage, Ulveluus. Acarus reduvius.
Ulvetand. Dentalium Dentalis.

Ulveurt. Doronicum pardalianches.
Ulveved. Viburnum Lantana.
Ulvraupe. (s. v. Felis Lynx).
Ulyksfugl Lanius infaustus.
Umfedningsgras. Vicia cracca.
Undasfil. Hieracium pilosella &c.
Underbladet. Extrafoliaceus.
Underlig Svamp. Phallus impudicus.
Underhuede, Unterkorn. Triticum compositum.
Undersædigt Blomst Inferus flos.
Undertræ. Ricinus communis.
Ung. Juvenis.
Ungle. Anas hiemalis (var).
Unzifer. Insecta & vermes.
Upse. Gadus virescens.
Uregelret. Irregularis.
Urgaas. Anas Tadorna.
Urhane, Urhøne. Tetrao Urogallus & tetrax.
Uroe, Uroesmekke. Impatiens noli tangere.
Urox. Bos Urus.
Urt. Herba.
Urtepot-Sop. Byssus botryoides.
Urtet. Herbaceus.
Uruku. Bixa orellana.
Urkellige. Bruta.
Utøe. Insecta & Vermes.
Uveirsfugl. Procellaria.
Uvin, Ulven. Uvula.
Uvingede. Aptera.

Vaagmær. Trichiurus Lepturus.
Vaarbrodd. Anthoxanthum odoratum.
Vaarbyg. Hordeum vernum.
Vaarflynder. Pleuronectes Platessa.
Vaarkaal. Ranunculus ficaria.
Vaarorm. Oestri larva.
Vaarsild. (s. v. Clupea Harengus).
Vaartorsk. (s. v. Gadus).
Vaatmærle. Mnium hygrometricum.
Vabler. Papillæ.
Vadderrod. Phyteuma spicata.
Vadno. Angelica Archangelica.

Væder.

Væder. Aries (s. v. Ovis).
Vædſke. Humor.
Væflokk. Lathyrus pratensis.
Væger. Salix fragilis.
Væggelus. Cimex lectularius.
Væggemos. Lichen parietinus.
Væggelmed. Termes pulsatorium.
Vægmosse. Hypnum crista castrensis.
Vægtkænger. Halteres.
Vægtroldgræs. Lepidium ruderales.
Væihueen. Agrostis spica venti.
Væltæren. Volvox.
Vængdila-Fluga. Tipula plicata.
Værax. Agrostis spica venti.
Værhaar. Vibrissae.
Værmærle. Mniom-hygrometricum.
Værkurt. Convallaria polygonatum.
Værvælmynste. Clinopodium vulgare.
Vættærgro. Juncus pilosus.
Væsentlig. Essentialis.
Væv. Tela, Contextus.
Væſel. Mustela vulgaris.
Vævekone. Aranea.
Værre. Oestri larva.
Vægtel. Tetrao Coturnix.
Vægtelhund. Canis avicularius.
Vægtelkonge. Rallus.
Valbirk. Valdbirk. Acer pseudoplatanus.
Valdſk. Anthericum calyculatum.
Valdſnæppe. Scolopax rusticola (var.)
Valerian. V. Boidrian.
Valgræs. Symphytum officinale.
Valthomle. Geum rivale.
Valkejrød. Terra fullonum.
Valkejrøkke. Raia fullonica.
Vallak. Equus castratus, Cantherius.
Valloſſura. Rumex acetosa.
Valthumall. Achillea millefolium.
Valmue. Papaver.
Valmoſteſter. Orchis bifolia.
Valmødtræ. Juglans.
Valros, Valrus. Trichechus.
Valſax. Anthericum ossifragum.
Valſkrove. Bryonia.

Valſeformig. Cylindricus.
Valſeſnekker. Volutae.
Vand. Aqua.
Vand-Aloe. Stratiotes aloides.
Vand-Angeliſk. Angelica sylvestris.
Vand-Arve. Veronica Beccabunga.
Mindeſte Vardarve. Montia fontana.
Vandax. Potamogeton.
Vandbalsom, Vandmynte. Mentha aquatica.
Vandbie. Apis mellifica, mas.
Vandblære. Vesica urinaria.
Vandbønne. Arum Colocasia.
Vandbregne. Osmunda regalis.
Vand-Eller. Lepas anatifera.
Vandfioler. Hottonia palustris.
Vandfirbeen. Lacerta palustris.
Vandflue. a) Phryganea; b) Musca hydroleon.
Vandfrøe. Rana esculenta & temporaria.
Vandfugle. Anseres.
Vandgaas. Nymphaea.
Vandgræs. Sort Vandgræs. Poa aquatica.
Vandgrene. Stolones.
Vandgroebled. Alisma plantago.
Vandhaar. Conferva.
Vandhinde. Ulva.
Vandhøne. Fulica atra.
Vandhumle. Humulus lupulus.
Vandhund. Canis aquaticus.
Vandhund. Delphinus Phocaena.
Vandhyld. Viburnum Opulus.
Vand-Ingeſer. Calla palustris.
Vandkalv. Dytiscus.
Vandkarſe. a) Sisymbrium nasturtium; b) Cardamine amara.
Vandkaſtagne. Trapa natans.
Vandklar. Hyalinus.
Vandkeral. Meandrites.
Vandkrægetær. Hydrocotyle.
Vandkryb. Peplis.
Vand-Leverurt. Marchantia polymorpha.
Vanallie. Nymphaea.
Vandlindſe. Lemna.
Vandlipper. Nymphae.
Vandloppe. a) Monoculus Pulex; b) Pedura.

Van-

Vandloppe, Vandlus. *Gyrinus natator.*
Vandmarrru *Lycopus europaeus.*
Vandmelone. *Cucurbita Citrullus.*
Vandmerke. a) *Selinum palustre*; b) *Apium graveolens*; c) *Ranunculus sceleratus.*
Vandmöl. *Phryganea.*
Vandmus. *Mus amphibius.*
Vandmuss, Vandmos. *Fontinalis.*
Vandmyg. *Tipula.*
Vandmynte. *Mentha aquatica.*
Vandnödder. *Trapa natans.*
Vandögle. *Lacerta aquatica.*
Vandpastinak. a) *Sium latifolium*; b) *Cicuta virosa.*
Vandpeber. a) *Polygonum Hydropiper*; b) *Ranunculus flammula.*
Vandpeberrod. *Sisymbrium amphibium.*
Vandpeterfille, Vandperfille. *Apium graveolens.*
Vandpiil. *Salix viminalis & triandra.*
Vandportulak. *Peplis portula.*
Vandpose. *Ascidium.*
Det Vandrende Blad. *Mantis religiosa.*
Vandret. *Horizontalis.*
Vandrixe. *Rallus aquaticus.*
Vandrotte. *Mus amphibius.*
Vandrölike. a) *Utricularia vulgaris*; b) *Hottotia palustris.*
Vandsalamander. *Lacerta lacustris.*
Vandskarntyde. *Fhelandrium azuaticum.*
Vandskorpion. *Nepa.*
Vandkreppe. *Rumex aquaticus.*
Vandslange. *Coluber Natrix.*
Vandsneppe. *Scolopax Gallinago &c.*
Vandsnog. *Boa enydris.*
Vandspirr. *Hippuris.*
Vandstankel. *Tipula aquatica.*
Vandsteenbrek. *Oenanthe.*
Vandstjerne. *Callitriche verna.*
Vandstudeknæ. *Hippuris vulgaris.*
Vandtyre. *Rumex aquaticus.*
Vandtarm. *Gordius aquaticus.*
Vandtorbist. *Gyrinus.*
Vandtrille. *Volvox.*
Vandvagt. *Rallus aquaticus.*
Vandveibred. *Alisma Plantago.*
Vandfoster, Vandfödel. *Monstrum.*
Vandjerke. *Tringa Cinclus.*
Vandhug. *Delphinus Orca.*
Vanille. *Epidendron Vanilla.*
Vanskabt. *Difformis.*
Vargflab. *Echium vulgare.*
Vargmiölk. *Euphorbia peplus.*
Varulv. *Lycanthropos.*
Varer, Vör. *Labia.*

Varg. *Canis Lupus.*
Varstren. *Lacerta monitor.*
Vassbasse, Vaskalv. *Dytiscus.*
Vasskalv. a) *Dytiscus*; b) *Phryganea*; c) *Gordius aquaticus.*
Vaskebjörn. *Ursus lotor.*
Vaslymber. *Colymbus glacialis.*
Vargslappe. *Lycopodium Selago.*
Vassblom, Vassmiöl. *Byssus flos aquae.*
Vasspipe. *Charadrius Hiatricula.*
Vassfiol. *Butomus umbellatus.*
Vassigle. *Petromyzon branchialis.*
Vassgaas. *Nymphaea.*
Vassmos. *Lichen aquaticus.*
Vassruld. *Volvox.*
Vassaloe. *Stratiotes aloides.*
Vassarv. a) *Veronica Beccabunga*; b) *Centunculus*; c) *Alsine media.*
Vassrölike. a) *Utricularia vulgaris*; b) *Myriophyllum spicatum.*
Vassklöver. *Menyanthes trifoliata.*
Vassrör, Vatnrör. *Arundo phragmites.*
Vassmerke. *Selinum palustre.*
Vasspastinak. *Sium latifolium.*
Vassfenep. *Sisymbrium amphibium.*
Vassportulak. *Peplis portula.*
Vasssnell. *Equisetum palustre.*
Vasssyre. *Rumex aquaticus.*
Vassgröe. *Alisma plantago.*
Vassstuk. *Equisetum flaviatile.*
Vasspepper. *Polygonum Hydropiper.*
Vasssolöj. *Ranunculus aquatilis.*
Vassværv, Vassguple. *Cerastium aquaticum.*
Vassortgræs. *Hypnum crista castrensis.*
Vattenblad. *Potamogeton natans.*
Vaturt. *Asclepias syriaca.*
Vau. *Reseda luteola.*
Vehse. *V. Hveps.*
Vedbende. *Hedera helix.*
Vedblvende. *Persistens.*
Vedie. *Salix viminalis &c.*
Vedvarende. *Perennis*; *Persistens.*
Veckdull. *Stachys arvensis.*
Veiarve; Veiværg. *Cerastium vulgatum.*
Veibinder. *Convolvulus arvensis.*
Veibred. *Plantago.*
Veide, Vede. *Isatis tinctoria.*
Veidehoppa. *Upupa Epops.*
Veilærke. *Alauda cristata.*
Veipilleker. *Plantago maritima.*
Veirdram, Veirdrav. *Sedum acre.*
Veirprophet. *Cobitis fossilis.*
Veisenep. *Erysimum officinale.*
Veistræa. *Galium verum.*

Veitifel. *Carduus lanceolatus.*
Veite. *Acarus reduvius.*
Veiturt. *Anemone vernalis.*
Veke. *Cottus Scorpius.*
Velandsturt. *Valeriana officinalis.*
Vemme. *Salmo Albula.*
Vendehals. *Jynx torquilla.*
Venderod. *Vendingsrod.* *Valeriana officinalis.*
Veneris Kam. *Scandix pecten.*
Veneris Navle. *Cotyledon umbilicus.*
Veneris Navle. *Umbilicus Veneris, (s. v. Turbo Cochlus).*
Venerissteen. *Hysterolithus.*
Venushaar. *Adiantum capillus Veneris.*
Venusplæt. *Vulva concharum.*
Venuskiæl. *Venus.*
Venusstraae. *Aira cespitosa.*
Verden. *Mundus.*
Verdensöie. *Oculus mundi.*
Verling. *Emberiza.*
Vesel. *Mustela vulgaris.*
Veste. *Alchemilla alpina.*
Vestegro. *Limosella aquatica.*
Vestevippa. *Lycopodium selaginoides.*
Vesselarv. *Elatine Hydropiper.*
Vesselmærle. *Mnium trichomanis.*
Vesselmiölne. *Atriplex marina.*
Vesselkaape. *Aphanes arvensis.*
Vesselvie. *Salix repens.*
Vessellin. *Linum radiola.*
Vetralblom. *Saxifraga oppositifolia.*
Vetrarlaukr. *Pyrola rotundifolia.*
Vestenvinds-Are. *Procellaria pelagica.*
Vetshlaame. *Podura.*
Vettelindser. *Belemnitæ.*
Vetterbug. *Cyprinus Grislagine.*
Vexter. *Vegetabilia.*
Veydebiälla. *Larus fuscus.*
Veydetite. *Tringa interpres.*
Veyehvine. *Agrostis spica venti.*
Veygræs. a) *Plantago;* b) *Polygonum aviculare* &c.
Vibe. *Tringa Vanellus.*
Vibe-Æg. *Bulla ovum.*
Vibe-Æg. *Fritillaria Meleagris.*
Vihesit, Viheseedt. *Pinguicula.*
Vidie, Vitæ, Vien. *Salix capreae* &c.
Vidkieft. *Cottus Scorpius.*
Vidjningsgræs. *Hedera Helix.*
Vidspreedt. *Diffusus.*
Vidtslaænde. *Remotus.*
Vidtænder. *Denten sapientiae.*
Vie; Vidir. *Salix.*
Viegesbeive. *Parnassia palustris.*

Vieguppel. *Lythrum salinaria.*
Viekvat. *Salix incubacea.*
Vielindisurt. *Thalictrum alpinum.*
Vieriis. *Salix incubacea. repens.*
Vievendel. *Lonicera periclymenum.*
Viste. *Ostrea pleuronectes.*
Vistebyg. *Hordeum zeocriton.*
Visteformig. *Flabellifomis.*
Vigretorn. *Rhamnus catharticus.*
Vikke. *Vicia.*
Vikurkol. *Pumex.*
Vild. *Ferus; Sylvestris, Sylvaticus.*
Vilbuk. *Capra Ibe.*
Vilddue. *Columba Oenas.*
Vildgaas. *Anas Anser ferus.*
Vildgible. *Campanula rapunculus.*
Vildling. *Pyrus Malus sylvestris.*
Vildlög. *Allium oleraceum.*
Vildmand. *Simia troglodytes & satyrus.*
Vildmynte. *Mentha arvensis.*
Vildsvin. *Sus Aper.*
Villugöltur. *Sus Aper.*
Vinagras. *Orchis maculata.*
Vinbær. *Ribes rubrum.*
Vind-Æg. *Subventaneum ovum.*
Vinde. *Convolvulus.*
Vindelnök. *Valisneria spiralis.*
Ægte Vindeltrappe. *Turbo scalaris.*
Uægte Vindeltrappe. *Turbo clathrus*
Vindhund. *Canis grajus.*
Vindrose. *Anemone.*
Vindrossel. *Turdus musicus.*
Vindrue. *Uva.*
Vindföte. *Gentiana pneumonanthe.*
Vinge. *Ala.*
Vingedekke. *Elytra.*
Vingefrugt. *Samara.*
Vingelös. *Apterus.*
Vinget. *Alatus.*
Vingesnekke. *Strombus.*
Vingeurt. *Myriophyllum.*
Vinkled. *Angularis*
Vinnelgræs. *Convolvulus arvensis.*
Vinpalme. *Borassus.*
Vinsteen. *Tartarus.*
Vinsteensmosse. *Lichen tartareus.*
Vinster. *Abomasum.*
Vinstok. *Vitis.*
Vinterand. *Anas acuta.*
Vinteraassel. *Turdus musicus.*
Vinterlirk. *Pyrola secunda.*
Vinterbyg. *Hordeum hybernum.*
Vinterfugl. *Emberiza nivalis.*

Ttttt

Vin.

Vintergrønt. a) Hedera Helix; b) Trientalis eu-
 ropaea; c) Pyrola; d) Viscum album.
 Vinterhassel. Orchis bifolia.
 Vinterkarfe. Erysimum Barbarea.
 Vintertilie. Pyrola rotundifolia.
 Vinternar. Galanthus nivalis.
 Vinterrug. (s. v. Secale).
 Vinterstø. Paris quadrifolia.
 Vintertilfel. Carduus crispus.
 Vintrex. Vitis.
 Violær. Viola.
 Violrod. Iris florentina.
 Vippe. Spica.
 Vippegæs. a) Elymus arenarius; b) Lycopodium
 Selago & annotinum.
 Vippende. Incumbens.
 Vippestiert, Vipstiert. Motacilla alba.
 Viprel. Polygonum viviparum.
 Virak, Virøg. Thus; Juniperus thurifera.
 Sort Virakbark. Styrax thymiana.
 Virle. Tringa hypoleucis.
 Viseren. Apis mellifica (3).
 Vismut. Wismuthum.
 Vissende. Marcescens.
 Vissfar. Carex digitata.
 Visse. Genista.
 Vistmøse. Lichen uncialis.
 Vistil. Saxifraga granulata.
 Vitriol. Vitriolum.
 Vitting. Gadus Merlangus.
 Vivang. Solanum dulcamara.
 Vivendel. Lonicera periclymenum.
 Voldhumle. a) Mentha arvensis; b) Trifolium
 agrarium.
 Voldmynte. Thymus acinus.
 Voldsak. Anthericum calyculatum.
 Voldsnække. Helix pomatia.
 Voldsoløj. Ranunculus acris.
 Vorverlej. Arnica montana.
 Vombestøjte. Vaccinium uliginosum.
 Vomme. Salmo Albula.
 Vom. a) Venter; b) Rumæn.
 Vond. a) Mus sylvaticus; b) Talpa.
 Vor Frue Kaabe. Alchemilla vulgaris.
 Vor Frues Segl. Tamus.
 Vor Herres Haand. Orchis latifolia.

Vor Frues Nøglebaand. Primula veris.
 Vor Frues Sengehalm. Thymus serpyllum.
 Vor Herres Brød. a) Geum rivale; b) Trifolium
 pratense.
 Vor Herres Faar. Orchis bifolia.
 Vor Frues Serk. Convolvulus arvensis &c.
 Vornæpur. Brassica Napus vernalis.
 Vort. a) Verruca; b) Papilla.
 Vortegæs. a) Drosera rotundifolia; b) Sedum
 acre.
 Vortemelk. Euphorbia.
 Vortet. Papillosus.
 Vortært. Euphorbia helioscopia.
 Vox. Cera.
 Voxhud. Cera rostri.
 Voxtræ. Myrica cerifera.
 Voxurt. Cerinthe.
 Vrangflynder. Pleuronectes maximus.
 Vriebærstorn, Vrietorn. Rhamnus catharticus.
 Vrinke. Hinnire.
 Vrist. Tarsus.
 Vundtilie. Pyrola rotundifolia.
 Vundurt. Anthyllis vulneraria.
 Ædel Vundurt. Ajuga pyramidalis.

Whelers Møse. Splachnum rubrum.

Yderhinde. Epidermis.
 Yngel. Proles, Soboles.
 Yppern. Ulmus campestris.
 Yre. Glandula.
 Ysop. Hyssopus.
 Ystra. a) Abdomen; b) Adeps.
 Ysfuru. Pinus sylvestris.
 Yver. V. Iver.

Zæibme. Parnassia palustris.
 Zebra. Equus Zebra.
 Zeere Mørge. Vaccinium Myrtillus.
 Zhiadna. Boletus fomentarium.
 Zink. Zincum.
 Zitverrod. Kæmpferia rotunda.
 Zobel. Mustela zibellina.
 Zvibler. Bulbi.

Einige Zufätze.

1) Zum deutschen Wörterbuche.

Akras. Die Stachelbeere.
Anpafs. Der Flußbarsch.
Apfelmelone. Cucumis Dudaim.
Wohlriechender Afand. Laurus Benzoin.
Stinkender Afand. Ferula Asa foetida.
Baumerbsen. Robinia Caragana.
Birzweizen. Panicum italicum.
Blanker. Der Pollack.
Brodschwamm. Die feinste Schwammforte.
Bruslwurz. Ruscus.
Burzelhuhn. Ein Huhn ohne Schwanz.
Büschelgerste. Hordeum fasciculatum.
Dorn; Dornbusch. Dumus.
Dreckstein. Der Stinkstein.
Eisholz. Dasjenige Holz, bey welchem die Jahre nicht nichtbar sind.
Erdkösten. Bunium Bulbocastanum.
Essigfliege. Musca putris.
Eyerschützen. Sorbus domestica.
Flügelbein. Das Hackenbein der Pferde.
Gallenpulver. Jalapp.
Gasper. De Dill.
Goldwergel. Asphodelus luteus.
Gugeruz. Zea Mays.
Hack und Tack. Populus balsamifera; Tacamahaca.
Hapelsalat. Lactuca capitata.
Haspelwurz. Scilla maritima.
Heidenstein. Der Granit.
Hipperlinge. V. Höpfner.
Hollunderpotzen. Sambuci gemmae.
Hopfenhainbuche. Carpinus Ostrya.
Höpfner, Hipperlinge. Groffe Hopfenhäupter mit Rankenblättern durchwachsen.
Hofe. Die Keule oder das Unterschenkelbein des Pferdes.
Jakobsstab. Solidago virgaurea.
Imp. Die Fiene.
Ingeräusch. Das Eingeweide.
Judenpalme. Chamaerops humilis; Sie heist also, weil sie von den Juden bey ihrem Laubhüttenfest gebraucht wird.
Judenweihrauch. Styrax thymiana.
Köken. S. Koppen.
Körbe. lese man statt K örbchen.
Krampfadern. Varix.
Kruselbeere. Die Krausbeere.
Kummerblume. Chrysanthemum segetum; Eben so heist sie auf Französisch Souci des champs.
Kunden. S. Bohne der Pferde.

Kurzhaarig Hirtus.
Labberdan. Dieser holländische Name ist wohl aus dem Englischen *Aberdeen-fish* entstanden; denn beyde Benennungen sind gleichbedeutend.
Laucke. Cyprinus Leuciscus.
Leimschwamm. Peziza polymorpha.
Lieschen Allerley. Der Piment.
Liplap. Medulla calappi.
Löserdörre. Die Viehsenche.
Lous. Ein Mutterfchwein.
Marillen c) Aprikosen.
Märksche Rübe. Brassica Rapa minima Marchica.
Mehlfrucht. Die Brodfrucht.
Mehlrinde. Cycas cassia.
Mentel. Die gemeine Föhre.
Mohr. Scrofa (s. v. Sus).
Mondkörner. Menispermum Cocculus.
Muke. Die Mauke.
Nagel. Vogelhaut, Das dritte Augenlied. Membrana nictitans equorum.
Ohndel. Poa arenaria.
Palmenratze. Sciurus palmarum.
Pfannengalle. Der Blutspat.
Pfefferbaum. c) Daphne Mezereum.
Pfritze. Die Elritze.
Plattfuss. Tarsus.
Pöperlsalat. Chazerophyllum bulbosum.
Pröbßling. Fragum hortense.
Punze. Vulva.
Quellring. Salicornia herbacea.
Quicketzen. Cantare, Zwickern.
Rahben. Weiße Rüben.
Weiße Rhabarber. Convolvulus Mechoacan.
Rieseneiche. Quercus rubra maxima.
Rochenadler. Der Meeradler.
Ruhrrinde. Simaruba.
Sammethosen. Groffe Hamburger Hähne mit dick befiederten Schenkeln.
Schappenholz. Das Sapanholz.
Scharphase. Der Igel.
Schette. Eine junge Kuh.
Schlauch. Der knochenartige Kern an der Wurzel des Horns (Cornu).
Schlitterholz. Das Letternholz.
Schluss. Der untere Theil an den Bäuchen der Wildfelle.
Schmecke nicht. Convolvulus Mechoacan.
Schmitzerlein. Die Jujuben.

Schnitt.

Schnittpetersilie. Das Petersilienkraut, zum Unterschied der Petersilienwurzel.
Schotlohren, Hangohren. Wenn die Ohren eines Pferdes zu niedrig am Kopfe stehen, und mit ihren Spitzen zu sehr herunter hängen.
Schust. S. Widerriß.
Schuppen. Ursus Lotor.
Schwarten. Ribes alpinum.
Sehnenklapp. Ist, bey den Pferden, eine schmerz-
 hafte Geschwulst der Bugsehnen.
Senkrückig, Eingefattelt. sagt man von einem
 Pferde, das einen eingebogenen Rücken
 hat.
Sperrglas. Das Fraueneis.
Spiegelharz. Colophonium.
Standen. Ein Schaf.
Sternputz. Tremella Nostoc.
Stückkörner. Die Samen der Mariendistel.
Strandheringe. Die Strömlinge.
Strich. Die Excremente der Seidenwürmer.
Strützen. Lonicera xylosteum.
Süßkraut. b) Brassica capitata.
Arabische Süßwurzel. Cyperus esculentus.

2) Zum Englischen Wörterbuche.

Beaver-ea r. The wolvenene.
Clofer sciences. Hesperis matronalis.
Congo Mahoe. Hibiscus tiliaceus.
Flounder. b) Fasciola hepatica.
Gesse. The jasmine.
Good night at noon, Good night at nine. Hibiscus
 trionum.
Grim the Collier. The golden mouse-ear (Hiera-
 cium aurantiacum), when of a dark colour.
Gum tree. Hippomane biglandulosa.
Kexes, Keckies. The dry stalks of the cow-par-
 snep, and those of some other umbellate plants.
Lucken gowan. Trollius europaeus.

3) Zum Schwedischen Wörterbuche.

Älft. Recurvirostra.
Allenborre. Scarabaeus solstitialis.
Ärd. Mergus Merganser.
Ärlitsfisk. Cyprinus Phoxinus.
Balsamäpple. Momordica Balsamina.
Bandgräs. Phalaris plecta.
Bäckt. Tringa Vanellus.
Bränevabel. Medusa.
Digbär. Ribes alpinum.
Dragfisk. Raia torpedo.
Eiof. Larus parasiticus.
Fiskörn. Fal. aliaetos.
Färving. Hem. um distichon.

Tatenuurz. Tataria hungarica.
Das Taube Gelenk. Die Kniescheibe des Pferdes.
Trügling. Der Apatit.
Türkische Melisse. Dracocephalum Moldavica.
Tute. Der Schlauch eines Pferdes.
Unkel. Poa arenaria.
Viole. Die Drüse über dem Schwanz des Fuchses,
 in welcher eine violenartig riechende Feuch-
 tigkeit enthalten ist.
Vogeljalat. Valeriana Locusta olitoria.
Wasserbohne. Nymphaea Nelumbo.
Wasserrübe. Brassica Rapa oblonga.
Wegedorn. Der getrocknete Weissling (Gadus
 Merlangus).
Weihrauchrinde. Styrax Thymiana.
Weißsef. Weißgraues Grauwerk.
Wermuthbäumchen. Artemisia arborescens.
Widerhorst. S. Widerriß.
Winterzecken. Spätes Obst.
Wurf. Vulva equae.
Amerikanisches Wurmkrout. Spigelia.
Wüßling. Motacilla phoenicurus.
Indianische Zauvrübe. Convolvulus Mechoacan.

Make-bate. The common yellow jasmine.
Polar stone. Echinus sinuatus.
Queen's gillflower. Hesperis matronalis.
Red rot. Drosera.
Russet hyssop. The hairy hyssop.
Sempstresses. The larger tipulae.
Sheep's bane. Hydrocotyle vulgaris.
Shell worm. Tereido.
Snake-gourd. Ein Druckfehler muß statt Tri-
 chiurus heißen Trichosanthes anguina.
Thorny mallow. Hibiscus Sabdariffa.
Whorled. Verticillatus.
Wild cassava or cassadar. Iatropha gossypifolia.

Gamsfalk. Falco Gyrfalco.
Gaddsur. Gasterosteus pungitius.
Getblad. Lonicera caprifolium.
Giers. Perca Cernua.
Gorgvad. Gasterosteus pungitius.
Grundskorf. Oniscus ceti.
Gyllenrenna. Picus maior.
Gyllenträd. Liquidambar.
Hafspindel. b) Oniscus Entomon.
Hammarfisk. Squalus Zygaena.
Hardeörsfogel. Emberiza nivalis.
Hjortsvamp. Lycoperdon cervinum.
Horntröll. Lucanus Cervus
Jusmässablomster. Geranium pratense.