57
212
Elm
JCB.1
m

Arnold Arboretum Library

Purchased from the Income
of the
Mary Robeson Sargent Fund

Received

Digitized by the Internet Archive
in 2015

THOMÆ JOHNSONI
Mercurius Botanicus.

SIVE

Plantarum gratiâ fuscepti

Itineris, Anno

M.DC.XXXIV.

Descriptio.

Ec. Ec. Ec.

Ejusdem

Mercurii Botanici

pars altera.

Sive

ITINERIS in CAMBRIAM

Descriptio.

Ec. Ec. Ec.

Londini 1641.

.....
Nup. edit. T. S. RALPH.
.....

Londini;

Sumptibus GULIEL. PAMPLIN.

M.DCCC.XLIX.

46377

March 7, 1947

Viris Clariss. Doctiss.

D. Theodoro de Mayerne,
*Equiti aurato, Baroni Albonæ in Aula
 Britannica Archiatrorum Comiti,*

D. Matthæo Listero, Regiæ Majest.
Archiatro digniss.

D. Ottuello Meverello	} <i>Colleg. Med. Lond. Sociis digniss.</i>
D. Laurentio Wrighto	

THO. JOHNSON suo & Sociorum
 nomine S. P. D.

*Ropensa Vestra V.V. CL. ad
 hæc studia Botanica promo-
 venda voluntas animos nobis
 addidit, ut vestris digniss. ma-
 nibus offerremus hæc nostra
 (ut verè cum Poeta loquar) nullo munuscu-
 la cultu. Neq' hoc fecimus pro hujus opusculi
 dignitate, sed ut Vos Amplissimos nostræ
 diligentiae testes haberemus. Nemo enim ritè
 de re aliqua judicare possit, nisi ille qui in
 eadem*

eadem aliquandiu versatus est ; ἑκαστὸς δὲ κρίνει καλῶς (inquit Philosophus) ἃ γινώσκει, καὶ τῶν ἐστὶν ἀγαθὸς κριτὴς. Vos in hac palæstra aliquandiu non sine laude versatos novimus, ideoq' optimo jure Vos V.V.Cl. nostrarum actionum Botanicarum Iudices constituimus. Quamvis enim (teste Fernelio) simplicium cognitio, collectio, delectus, expurgatio, conservatio, præparatio, correctio, & miscendi industria seorsim ad Pharmacopæos referuntur ac pertinent ; tamen Medicorum est horum omnium gnaros & peritos esse. Sed cùm pauci admodum inveniantur, qui aliquos laude dignos profectus in hac Medicinæ parte fecerunt, fato nescio quo comparatum est, ut nos nostris conatibus botanicis invidiam potius quàm laudem à multis meriti simus. Attamen aliquid solatii & oblectamenti nobis præbet, quod maximi viri & Medici & Pharmacopæi operam & otium, sic collocarunt ; Iulius Cæsar Scaliger hac arte ad Artem Medicam adductus fuit. Namque hujus Artis ardo-rem accendebat usus & familiaritas Medici Taurinensis, nescio cujus, & Pharmacopolæ rei herbariæ peritissimorum ; qui ubi eum semel & iterum in montana ad her-

*Ios. Scal.
Ep. i. ad
Jan. Dou-
sam.*

herbarum investigationem deduxissent, accidit, ut eum nihil minus quàm tale cogitantem, alter disputationibus suis, alter peritiâ ὕλης ἱατρικῆς, ad Medicinæ studium incitarent. *Sed ut ad alios veniam, Anguillara, Rondeletius, Matthiolus, Bellonius, Pena, Lobelius, Clusius, Camerarius, Pennius, Bauhinus, Spigelius, & multi alii doctissimi viri in herbarum investigatione multum operis impendērunt.* Conradus Gesnerus *hujusmodi scriptum de itinere ad Montem Fractum publicum fecit. Montemque Baldum plantasque ibi & in via à Verona ad Baldum crescentes primùm descripsit Franciscus Calceolarius Pharmacopæus Veronensis; Post eum Iohannes Pona, ejusdem Civitatis Pharmacopæus, alteram itineris ad Baldum descriptionem nobis dedit. Itaque horum exemplo confirmati decrevimus majores in plantarum investigatione progressus facere, ad ulteriorem hujus herbariæ scientiæ promotionem.*

Vosque V.V. Cl. rogatos velimus, ut quanto aliis hâc peritiâ superiores estis, tanto paratiores inveniamini ad eorum patrocinium suscipiendum, qui hujusmodi studiis dediti sunt, quò melius vobis &

*aliis usui esse possint ; Hâcque vestrá hu-
manitate & benevolentia freti gratias plu-
rimas, easque maximas cum debita ob-
servantia Vobis referre satagent*

Vestrum

Studiosissimi

SOCII ITINERANTES.

M E R -

Mercurius Botanicus.

five

Plantarum gratiâ fuscepti Itineris Descriptio.

Nter tot, tantaque a Deo Opt.
Maximo in usus mortalium crea-
ta, nihil tantâ varietate prædi-
tum, nihil tam utile, tam jucun-
dum, quam Plantarum genus. Si
earum antiquitatem respicias, fuerunt ante A-
nimalia, Sole etiam & Luna nondum existen-
tibus, condita ; si varios usus in cibus, medicinâ,
arte tinctoriâ, agriculturâ, navigatione, mili-
tiâ, &c. enumerare velim, nullo modo potis-
sim. Recte de his *Plinius* ; In ipsis (inquit)
providentiam naturæ satis admirari, amplecti-
que non est. Dederat quas diximus molles,
cibisque gratas. Pinxerat remedia in floribus,
visuque ipso animos invitaverat, etiam delitijs
auxilia permiscens. Inde excogitavit aliquas
aspectu

*Lib. 22,
cap. 6.*

aspectu hispidas, tactu truces, ut tantum non vocem ipsius singentas illas, rationemque reddentis exaudire videamur, ne se depascat avida quadrupes, ne procaces manus rapiant, ne neglecta vestigia obterant, ne insidens ales infringat; his muniendo aculeis, telisque armando remedijs ut tuta ac salva sint. Ita hoc quoque quod in ijs odimus hominum causâ excogitatum est.

Sed ut non effusius laudare videar, ea quæ ab omnibus frequenti usu sat laudis habeant, alio me vertam nempe ad earum cognitionem. Quanto enim sua natura aliquid excellentius est, tanto major ejus cognitio habetur; veluti enim Deitas cætera cuncta in unum collata multo superat, sic Theologia alijs scientijs palmam merito præripuit. Huic proximum locum tenet Medicina quæ ut recte summus ejus Author *Hippocrates* Τεχνέων μὲι πασέων ἔστιν ἐπιφανεστάτη. Omissis ergo, quæ in alijs plantæ præstare possint, quid antiquitatis, dignitatis & necessitatis, hic habent (quæ omnia ex earum cognitione pendent) paucis expediam. Herbarum peritia antiquissima, Artis enim fundamenta jecit, ἡ ἀρχαία ἰατρικὴ (ut recte Homeri Scholiastes annotavit) ἐν Βοταναίς ἦν. Apollo ille Ovidanus cui antiquitas medicinæ inventum tribuit, maxime gloriatur hisce verbis.

Metam.
Lib. 1.

*Inventum medicina meū est, opiferque per orbem
Dicor; & herbarum subjecta potentia nobis;
Quasi plantarum scientia præcipua Artis medicæ (ejus inventi) pars esset; statim etiam subijcit.*

Hei

Hei mihi quod nullis amor est medicabilis herbis.
 Ac si morbus esset incurabilis, qui non herbarum viribus cedat.

Pro hujus botanicæ peritiæ dignitate stant mortalium sapientiss. ille Schalomo Iudeorum Rex, ut etiam Gentius Illyrij, Lysimachus Macedoniæ, Mithridates Ponti, Iuba Mauritanix, Attalus Pergami, Evax Arabum Rex : ut reliquos Imperatores, Reges, Heroas taceam. Si Medicorum, Philosophorum, & reliquorum catervam, qui ad hujus defensionem in prociectu steterunt, enumerare velim, ætas deficeret.

Ejas tanta, talisque necessitas semper extitit, ut nemo sine eâ recte medicinam facere possit, ut cum *Orobasio* testatur ipsa veritas. Sed objicias, unde tantus hujus, (si modo tam necessaria ejus cognitio sit) apud multos nostri seculi medicos neglectus? *Fabij Columnæ* viri doctissimi verbis respondeo; Hæc prefecto potissima ignorationis hujus Medicinæ partis primariæ connexa occasio, summo hominum damno, ut medicorum quorundam proveniat superbia, ac invidia, qui ne ipsi hac parte deficere videantur, illam spernunt velut ignobilem. Sed unde Medici dicuntur, nisi ab ipso medendi actu? in quo ille medebitur Medicus, si locis contingat pharmacopolis carentibus artem exercere? anne verbis? an sufficiet noscere morbum? Medici quidem nomine ex seipso privari videbitur; tunc enim reipsa medicamenta novisse oportere fatebitur. Sed hic tacendum.

*Minus cogn.
 stirp. cap. 1.*

Hactenus

Hactenus breviter de plantarum, & botanicæ peritiæ excellentia verba feci; nunc, quæ ad hanc scientiam acquirendam necessaria sint, paucis narrabo. Conditiones quæ ab *Hippocrate* necessariae ad totam medicinam comparandam judicatæ sunt, ad hanc peritiâ assequendam requiruntur φύσις, διδασκαλία, τόπος ἐνφυής, παιδομαθία, φιλοπονία, χρόνος. *Natura* primas tenet, quâ invitâ omnes conatus irriti cadunt.

Doctrina percipitur vel ex mutis magistris, vel vocalibus, ex neutris multum perficitur, nisi accedat ἀποψία, quâ mediante alijs auxilijs non destitutus magnos brevi progressus, aliquis facere possit. *Locus aptus* non sub unâ voce cadit, est enim sylvis, pratis, montibus, agris, hortis, & denique ubicunque plantæ crescere possint. *Institutio* a teneris annis, aut saltem per multum temporis hic requiritur ad exactam harum notitiâ acquirendam, scitè *Galenus* lib. i. de Antidotis. Quemadmodum (inquit) in pueris gemellis invicem similibus, qui quidē non eis assuerunt, alterū ab altero nequeunt discernere, his autem qui unâ vixerunt facillima est dignotio, ita habet in omnibus quoque medicamentis, nam qui inter ea educatus est, frequenter vidit ex facili vel parvas differentias & invenit & cognoscit. Qui vero semel aut bis conspexerit, tanquam indifferens alterum ab altero spectabit, quod nonnunquam manifestissimum habet discrimen, ei qui frequenter intuitus est manifesto apparens, ut etiam ex uno accidentium ipsius facile sit cognoscere. *Industria* maxim hic se exercere ultra satietatem

satietatem possit, & mediocris magnos progressus haud factura est. Indefatibilem oportet esse, qui maritima, clivosa, aspera, montosa, pratensia, rigua, sata & similia loca curiosè lustrare satagit. Nec omnis fert omnia tellus, exoticæ quotannis nostrorum hortorum inquilini factæ sunt, & omnis fere dies aliquid apportat novi. Zalapium & Pistolochiam Virginianam nobis primum nostrâ ætate transmisit America, sed quid de illis jam omnibus notis? Quis vero de Matalista (ut, multa novitè reperta, quæ nondum in usum ducuntur, taceam) aliquid publicè commentatus est? Multa veniens ætas nobis planè ignota visura est. Diligentia, industriæque locus in hac arena nunquam defuturus est. *Tempus* opportunū in hoc studium impendi ex Dioscoride habe. Quare cui in animo est harum peritiā assequi, necesse est eum primâ germinatione solo emergentibus, adultis & senescentibus adesse. Nam qui pullulanti herbæ duntaxat adstiterit, adultam cognoscere non potest, neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisque magnitudinem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli qui harum rerum varietates non perspexerunt magno in errore versentur.

His talibusque diligenter consideratis, nos qui *φαρμακευτικήν, θεραπευτικήν κάλλιτον μέρῳ* possidemus, in Artis usu enutriti, qui *πολλά ἐξ ἐκείνων τὰ φάρμακα καλῶς κενύζομεν*, nostrū esse duximus solerti studio inquirere & investigare quic-

quicquid plantarum, felix hæc fertilisque Insula nostra producit, & in hunc finem, Agrum Cantianum retrò elapsis annis, majore ex parte lustravimus, & herbarum quicquid ibi observavimus ex scriptâ relatione alijs commune fecimus. Sed hoc anno crescente in dies nocendi cupiditate, majora suscipere non dubitavimus, itaque (præter solitum sumptis in subsidium equis) ad hoc negotium paratos, 14 Iulij se præbent *Richardus Edwards* Societatis Pharmaceutices *Lond.* eo temporis Magister *Edwardus Cooke* Guardianus superior, *Tho. Hickes* Magister nuper electus, *Rogerus Henricus Yonge*, *Gulielmus Broad*, *Robertus Lorkin*, *Iacobus Clarke*, cum tribus alijs ijs famulantibus. Hi consensis equis, & vulgatâ viâ triginta nostratum milliarium spatium emensi Reading satis amplum & notum oppidum perveniunt; ibique pernoctantes fruebantur societate viri doctiss. *Iohannis Bird* Medici, ut etiam *Iohannis Watlington* Pharmacopæi, qui eos comitatus est usque ad Marleborough, ubi sequente nocte hospitio excipiuntur; & egomet Bathoniâ ijs huc usque obviam processit.

Hic postero mane ferè ad Meridiem præstolabamur adventum Socij nostri *Iohannis Buggs* Med. Doctoris, qui sole jam ad occasum vergente *Oxoniâ* una cum Ornatiss. Viro *Philippo Parsons Aulæ Cervinæ* Principali, Medicinæ Doctore, & multum amiciss. viris *Gul. Iacksono* Oxoniensi, & *Rich. Kendallo*, Londonensi, nostræ artis socijs huc tandem venit. Sed nos eo die Bathoniam pervenientes, Urbem, Thermas,

Thermas, & quicquid ibi notatu dignum lustramus. Illic etiam in posterum diem morantes, mane hortum honestissimi viri *Georgij Gibs* ingredimur, plantasque quarum nomina sequuntur illic crescentes invenimus.

Rha rotundifolium.

Iasminum album.

Iasminum luteum, sive Trifolium fruticans, Polemonium Ger.

Tuliparum varietates plurimæ.

Cotyledon minus montanum, Palmaria Tab.

Vmbilicus veneris minor, Ger.

Vmbilicus Veneris sive Cotyledon altera, Ger. e-mac. Sedum serratum.

Fragaria fructu magno, Boëmica, Qorund.

Asclepias flore albo.

Lilium album.

Valeriana Græca.

Sabina.

Branca Vrsina.

Geranium longius radicatum, Lob.

Geranium Romanum variegatum.

Raphanus rusticanus, Offic.

Ruta.

Periclymenum perfoliatum.

Laurus vulgaris.

Doronicum Romanum.

Trachelium majus flo. albo.

Gramen Lupuli glumis, sive Tremulum max.

Bauh.

Cucumis asininus, Offic.

Coriandrum.
Consolida regalis.
Flos solis major.
Rhabarbarum Monachorum.
Geranium Moschatum.
Rhabarbarum verum.
Blattaria purpurea.
Lotus hortorum, Lob. sive Trifolium odoratum.
Lavendula vulgaris.
Lavendula flo. albo,
Papaver sativum simp. & multipl. flo.
Thymum durius.
Cyanus flo. albo, carneo, &c.
Cyanus major.
Cerithe. Flos Adonis.
Parthenium flo. multipl.
Chrysanthemum Creticum.
Nigella Romana.
Phalangium Virginianum.
Phalangium non ramosum.
Tamariscus Narbonensis.
Majorana.
Marum sive Mastich Gallorum & Anglorum.
Salvia angustifolia.
Salvia major vulgaris.
Salvia variegata.
Glycyrrhiza vulgaris.
Serpilli 3. spec.
Aristolochia Clematites.
Viola mariana.
Abrotanum mas.
Polium luteum.
Pentaphyllum surrectum.

Scabiosa

Scabiosa montana max.
Convolvulus cæruleus minor.
Thalictrum majus Hispanicum.
Chamæcyparissus.
Stæchas vulg. Offic.
Leucoium flo. albis & purp.
Faba Græcorum.
Scordium.
Chamædrys.
Lilium montanum.
Thlaspi Creticum.
Astrantia nigra.
Colutea vulgaris.
Campanula Persicifolia, Lob.
Costus hortorum.
Ageratum.
Gentianella verna flo. amplo.
Helleborus niger verus.
Lychnis hortensis.
Lychnis Chalcedonica.
Lychnis syl. flo. multipl.
Chamæxyris, Lob.
Tragopogon flo. purp.
Lysimachia cærulea.
Lysimachia lutea Virginiana.
Scorzonera. Meum.
Allium max. radice simplici.
Lilium non bulbosum.
Arbor vitæ.
Saponaria flo. multipl.
Vinca pervinca, sive Clematis Daphnoides.
Viola matronalis flo. pleno.
Caryophyllorum hortensium variæ. spec.
Hepatica

Hepatica nobilis.
Allium vulgare.
Gladiolus Narbonensis.
Hyssopus vulgaris.
Aster Italorum.
Muscipula.
Astragalus Lusitanicus.
Psyllium.
Caltha flo. multiplici.
Iris latifolia vulgaris.
Iris bulbosa.
Gnaphalium Americanum.
Antirrhinum majus flo. albo.
Sumach Virginianum.
Mentha sativa rubra.
Imperatoria.
Hipposelinum.
Myrrhis sativa.
Oxalis rotundifolia.
Cochlearia Batava.
Iacea tricolor vulg.
Iacea tricolor flo. amplo lut.
Absinthium tenuifolium, quibusdam Romanum,
alijs Ponticum.
Bolbonach, sive Lunaria Græca.
Auricula ursi.
Napellus cæruleus.
Crocus vernus.
Leucoium bulbosum & alia verna, quæ tunc
temporis non apparuerunt.

Hisce visis prata, loca saxosa, aspera, & vicinas sylvas, plantarum gratia circumspicimus. Reversis statim affuerunt desiderati amici Dr. *Buggs & Kendall*, qui amicis Oxoniensibus gratias pro tantâ eorum humanitate agentes (ijs domum reversis) nos Bathoniam sequuti sunt. Iamque totâ societate junctâ læte unâ cœnavimus. Hicque nobiliss. & omnibus virtutis dotibus instructissimæ Dom. *Annæ Gualteræ* (quâcum ipse bimestre spatium ejus valetudinis ergo Bathoniæ moratus sum) munificentiam experti sumus. Postquam illuxit dies *Thermarum* urbem reliquimus, & *Bristoliam* versus sed non vulgari viâ cursum direximus; ad dextram enim deflexi *Mangersfeild* prevenimus, & in ædes divertimus verè nobilis & generosi viri *Philippi Langlæi* cui---*grates persolvere dignas*

Non opis est nostræ.

Virg.

Statim enim postquam ingressi sumus,

——— *domus interior regali splendida luxu*

Instruitur, medijsque parant convivium tectis,

Tum dapibus mensas onerant, & pocula ponunt.

Postquam prima quies epulis, mensæque remotæ

Crateras magnos statuunt, & vina coronant.

Hic nuntio admonitus aderat *Iohannes Preisius* Bristolienſis non minus doctus Pharmacopæus, quam jucundus socius, qui inclinante jam die (postquam Gen. D. *Langlæo* pro eximâ & munificâ suâ hospitalitate gratias, ut potuimus, maximas, dedimus) nos ad hospitium Bristolie comitatus est. Hic nobis ad octavam posteræ diei horam indulsimus, & deinde (so-

cio

cio nostro *Richardo Kendallo* Glocestriam vēr-
sus dimisso) nos unā cum *Priseo* nostro ad fa-
mosos Divi Vincentij clivos, & præruptas rupes
Avonæ ripæ impositas tendimus hicque pri-
mum ad fontem hodie non incelebrem aquæ
tepidæ, gustuique gratæ, ex fissurâ immanis saxi
profluentis pervenimus. Multum laudatur hæc
aqua ad ulcera & calculosus renū affectus inter-
nè sumpta, & externè ad ulcera antiqua sananda
usus ejus non infrequens, nec successu caret, ut
ab expertibus audiui. Ferrivena illic in terræ vi-
sceribus continetur ; unde vires aqua acquirit, &
majorem calorem (nisi me mea fallat opinio)
quem longiore cursu amittit, antequam emer-
gere valeat. Hujus scaturigo ad rupium radi-
cem erumpit, unde æstu aliquantulum ingresso,
turbidis Avonæ fluvij aquis submergitur, do-
nec refluxu amnis iterum auræ apertæ reddi-
tur. Effodiuntur in superiore horum confrago-
rum collium parte lapilli pellucidi, sexangu-
li & quadranguli, nóstrates Adamantes vocant,
quia apprime eos mentiuntur ; Nonnulli Cry-
stallos volunt ; sed ad Fluorum naturam rectius
meâ sententiâ accedunt ; memini enim *Priseum*
nostrum mihi retulisse, quod loci Dominus eos
nollet è ferri minera (eorū matrice) eximi ; quo-
niā major eorum quantitas magis fluidum red-
dit metallum. Et Fluores (teste Agricola) gēmis
sunt simillimi, sed minus duri, dum metalla ex-
coquantur adhiberi solent, reddunt enim mate-
riam in igne non paulo fluidiorem. Etiam Kent-
mannus in ejus Foss. catal. enumerat Fluores
pellucidos, sexangulos, Crystallo similes. Vt-
cunque

cunque se res habet, non multum moror, sententiam posui & doctiorum judicio relinquo.

Hinc Avonæ fluenta, ferè ad Sabrinianum æstuarium sequimur, tum bis trajecto amni demum Bristoliam revertimur; sumptisque equis & V. honestiss. *Matthæo Chock* Cainshamæ salutato, post solis occasum Bathoniam iterum ingredimur. Diem Dominicam hic solito more peregrimus, & posterâ luce intermissum iter aggressi per vias vix commodas ad Thrubridge venimus, ubi commodiore multo hospitio excipimur; D. enim *Thomas Pelling* eò loci divini verbi minister se nobis benignum hospitem præbuit, & lautissimo prandio nobis moram iniecit. Tandem gratijs actis opt. Viro, (cui multum pro singulari ejus humanitate debemus) vulgarem viam ingressi per latam planitiem Sarisburiam sub vesperam introimus.

Nocte peractâ, speciosum Templum & limpida aquæ rivulis irriguas urbis plateas manè circumivimus; & ædes Doctiss. viri *Richardi Haydocki M.D.* ingressi vidimus Opus ejus Anatomicum, quod jam diu præ manibus habuit & cui finem ferè imposuit. Opus sane miro artificio concinnatum figuris ære exquisitissimè incisis & summo judicio dispositis (more quo *Io. Remmelinus* suum Catoptrum microcosmicum edidit) Hisce cōmentarios doctissimos & utilissimos adjuncturus est, quæ omnia brevi, ut spero, publicâ luce fruitura sunt. Hicq; etiâ peropportunè nobis obviâ factus est medicus doctiss. *Iacobus Lake*, cui ut etiam *Guliel. Wilsono* Pharmacopæo Sarisburiensi gratias amoris ergo, quo nos prosequuti sunt, reddimus. Ami-

Amicis & urbe tandem relictis, regiam viam ingredimur, & 18 emensi miliaria Southamptoniæ hospitio excipimur: deinde sequente mane conductis duabus naviculis, & *Io. Cropp* ejus loci Pharmacopæo in societatem nostram admisso, è portu solvimus & paucis horis in Vectam insulam trajecimus. Egressi navigijs Cowes adimus, & pransi ejus loci propugnaculum mari impositum visitamus, ibique *Humfredus Turneyus* loci (ut vocant) Capitaneus, patrio more impletis vino poculis nos benigne excepit, & ei (quod tum solum potuimus) grates persoluimus. Deinde ascensis equis *Newport* advenimus, & non longe hinc Castellum amplissimum quondam munitissimum, & regnante divâ *Elizabethâ* novis operibus auctum, lustramus; *Casbro* ei nomen est, & nonnulli Insulæ Castellum vocant. Namque illic ad Insulæ tutelam instructissimum asservatur armamentarium. Demum reversi & cibis refecti ut etiam societate amicorū *D. Thomæ Basketi* & *Capit. Andreæ Jamesij*, tandem nos quieti dedimus.

Sole iterum suum gratum lumen mortalibus impertiēte nos excitamur a somno, festinan-
tè equos conscendimus, & ad maris littus, quod Austrum respicit nos conferimus, aliquantulum temporis inter Algas & fucos consumpsimus; deinde nos non longe hinc opiparo prandio excepit *Gulielmus Kitchin* Chirurgus in domicilio suo *Stonyplace* vocato; finitis epulis cum eo, *Tho. Iuningo* Noviportensi, & *Iohanne Croppo* Southamtoniensi, Pharmacopæis, *Ridam* versus cursum dirigimus; ubi paratis naviculis

naviculis excepti Portismutham paucarum horarum spatio appulimus.

Hinc sequente aurorâ descessimus, associante *Io. Brooke* ejus loci generoso Cicestriam usque, hic pransi urbem reliquimus, & sub vesperam *Anthonijs Housi* Medici & *Isaacii Thornbury* Chirurgi Cicestrensis ductu Petwortham venimus. Posterâ luce, amicis demissis, per Godliman & Guilford Londinum petimus & sub noctem quisque proprium larem ingreditur; sicque tandem 26 Iulij finem itineri imposuimus.

Nunc restat, ut vobis impertiamus quid plantarum in tanto itinere invenimus, & cur non solito more descripserimus quid in hoc aut illo loco vidimus. Consilij nostri rationẽ paucis habe. Hoc anno plerasq; plantas sponte in hac Insulæ parte nascentes vidimus, quâ de causâ, ut lectoris usui consuleremus, non sine ordine, ut sese oculis nostris obtulerunt, in librum retulimus, sed eas methodo alphabetica cum nominibus Anglicis & nonnullis synonomijs comprehensimus; & ne locus, ubi inveniri possint, deesset, singularum non ubique occurrentium, generalem nascendi locum annotavimus, idq; Latinè: sed rarioribus particulare locum assignavimus Anglicè, quo melius a nostratibus intelligeretur. Huc etiam nonnullas ex prioribus Itinerarijs transtulimus; quod facile ex locis nominatis intelligat Lector haud indoctus, qui ut spero, nostris incæptibus amicus, nostris laboribus liberè, & cum voluptate frui possit.

Catalogus Plantarum.

A

Bsinthium vulgare latifolium.

Common Wormewood.

Absinthium marinum, sive Seriphium. ubique in salsis & maritimis. *Sea Wormewood.*

Acanthium *Matth. Dod. Lob.* Spina alba syl. Fuchs. ad sepes & in fimetis. *The Cotton Thistle.*

Acer minus. *The Common Maple.*

Acer majus, sive Platanus Scotica Cardani. plurimis locis juxta ædes nobilium. *The great Maple, but commonly, (yet falsely) the Sycamore tree.*

Acetosa, sive Oxalis vulgaris. ubique in pratis. *Sorrell.*

Acetosa sive Oxalis minima *Tragi, Dod. minor Matth. Ovina, Tab.* in arvis & pratis siccioribus. *Sheepes sorrell.*

Acetosella, vide Trifolium acetos.

Acinos Anglica, *Clus.* in montosis cretaceis. *Small stone Basill.*

Acorus nostras palustris *Lob.* Iris palustris lutea, *Tab. Pseudoiris, Dod. Yellow water Flowerdeluce, Water-flagges. Seggs.*

Adiantum aureum majus *Tab.* Polytrichum majus, *Trag. Fuch.* in Ericetis, *Great goldylockes, or Golden-maidenhair.*

Adiantum aureum minus. Polytrichum minus, *Trag. Fuch.* Musci capillaris altera spec. *Dod.*

- Dod.* in muris passim. *Little Goldy-lockes.*
Adiantum album. *Lonic. Cam. Taber.* *Ruta*
muraria, Dod. Ger. *Salvia vitæ, Ad. Lob.*
Lugd. *Saxifraga seu Empetron, Fuch.* *Paro-*
nychia, Matth. Wall-Rue, Tent-worte. **On the**
Rockes by Bathe and Bristow.
Adiantum nigrum. *vid. Capillus ven.*
Ægilops. v. Festuca.
Agrimonia Offic. *Eupatorium Diosc. Agrimo-*
nyc.
Agrifolium Dod. *Aquifolium, Matth. Lob.*
Tab. *In sepibus. Holly.*
Aizoon, vid. Sedum.
Alcea vulgaris, Dod. Lob. *Malva verbenaca,*
Ger. in sepibus & pratis. Vervaine Mal-
lowes.
Alchimilla, Dod. Lob. *Pes leonis, Fuch.* *Stella-*
ria, Matth. in sylvis & umbrosis. Ladyes
mantle.
Alectorolophos. V. Pedicularis.
Alga membranacea ceranoides, Bauh. in ma-
ritimis. Wracke.
Alliaria, Trag. Matth. Fuch. *Pes Asini, Pan-*
dectarij. *passim ad sepes. Sauce alone, Jacke*
by the hedge.
Allium sylvestre tenuifolium Lob. *Ophiosco-*
ridon, Matth. in pascuis. Crow Garlicke.
Allium sylvestre latifolium, Dod. *Vrsinum*
Fuch. Matth. Lob. in sylvis & sepibus. Ram-
sons.
Alnus vulgaris, Tragi, Matth. Dod. Lob. ad
aquas. The Alder.
Alnus nigra baccifera, Tab. Lob. *Frangula.*
Matth.

Matth. Dod. in sylvis humidis. *The blacke Alder.*

Alopecuros maxima *Anglica paludosa* *Lob. Ger. emac.* ——— *Great Marsh Foxtale.* **In Dartford Salt marsh and divers such places.**

Alsine major. *Dod. Lob. Ger.* *Maxima* *Lob.* ad sepes *Great chickweed.*

Alsine aquatica major, *Bauh.* *palustris.* *Tab. Ger.* *Great water Chickweed.*

Alsine hirsuta, *Myosotis* *Ad.* *Auricula muris quibusdam.* *Dod. Gal. & Angl.* *Alsine spuria* 3. eidem *Latinè.* *Alsine hispida.* 1. *Thal. passim.* *Mouseare-chickweed.*

Alsine media *Dod. Ger.* *passim* ad sepes. *Middle Chickweed.*

Alsine minor multicaulis. *Bauh.* *minima,* *Dod. Lob. Ger.* in muris & tectis. *Fine Chickweed.*

Alsine rotundifolia, sive *Portulaca aquatica.* *Ger. emac.* in palustribus. *Water Purslaine.*

Alsine palustris minor serpillifolia, *Bauh. Ger. emac.* *Creeping water Chickweed.*

Alsine folijs Veronicæ. *Tab. Ger.* *Alysson* *Col.* in arvis & tectis. *Speedwell Chickweed.*

Alsine hederacea, *Tab. Ger.* *Morsus gallinæ folio hederulæ,* *Lob.* in agris & eorum marginibus. *Ivy Chickweed, or small Henbit.*

Alsine folijs Trissaginis, *Lob. Ger.* in arvis & agrorum marginibus. *Germander Chickweed.*

Alsine hederula altera, *Ger.* *Morsus gallinæ folio hederulæ alter,* *Lob.* *Ballote crispa minor,* *Ludg.* in arvis. *Great Henbit.*

Alsine palustris folijs tenuissimis, sive *Saxifraga palustris alsine folia.* *Ger. emacul.* *Small water*

- water Saxifrage. It growes on Boggs about Bath and divers other places.*
- Althæa. Ibisus, *Ger.* Bismalva, Malvaviscus, *Offic.* passim in maritimis. *Marsh Mallows.*
- Anagallis mas flore phæniceo. In agris. *Male red Pimpernell.*
- Anagallis fœmina flore cæruleo, etiam in arvis sed rarius. *Female Pimpernell.*
- Anagallis lutea nemorum. *Yellow Pimpernell. In the wood betweene Highgate and Hamstead.*
- Anagallis aquatica major, *Ger.* Berula maj. *Tab. Great long leaved Brookelime.*
- Anagallis aquatica vulgaris, sive Becabunga *Offic. Brookelime.*
- Anagallis aquatica rotundifolia *Ger. emac. aquatica 3. Lob. Round leaved water Pimpernell. It growes on Boggs neere Bath.*
- Anchusa degener facie Milij solis *Lob. Anchusa arvensis minor, Tab. Lithospermum syl. Tra. Inter segetes. Bastard Grommell, Salserne.*
- Androsæmum *Dod. Clymenum Italarum, sive Siciliana Lob. Tutsan, or Parke leaves.*
- Androsæmum magnum *Ad. Lob. Ruta syl. Hypericoides, Dod. Tutsan - Saint - Iohns-wort, or Great S. Iohns-wort. In a wood by S. Vincents rocks nigh Bristow.*
- Anemone nemorum *Ger. forte λειμώνια. Theoph. Ranunculus nemorosus, sive sylvat. Lob. Clus. The wood Anemone, or Windfloure.*
- Angelica sylvestris. In sylvis humidis. *Wild Angelica,*
- Anonis sive Ononis, Resta bovis, Remora aratri. *Rest harrow, Petty-whin.*

An-

- Antirrhinum. 1. *Matth.* Medium, *Cam.* rubrum arvense, *Thalij.* In agris. *Midle Calves-nout, or snap-dragon.*
- Antirrhinum arvense minimum, *Thal.* *Cam.* *Little snapdragon, or Calves snout.*
- Anthyllis leguminosa Belgarum, *Lob.* Lagopodium, *Tab.* In montosis pratis. *Kidney Vetch. Lady fingers.*
- Anthyllis prior lentifolia Peplios effigie maritima, *Lob.* Alsines genus pelagicum, *Clusij.* Alsine cruciata marina. *Sea Pimpernell.*
- Aparine : passim in sepibus. *Goose grasse, Clivers.*
- Aphaca, *Lob. Dod.* Elatine 3. *Tab.* in arvis sed rarius. *Yellow Fetchling.*
- Aphacoides. V. Lathyrus.
- Apium, *Offic.* sive Paludapium : in uliginosis & salsis. *Smallage.*
- Apium risus, *Lob.* V. Ranunculus aq.
- Aracus, *Tab.* Galega syl. *Dod.* passim in pratis & sylvis. *Birdes Tares.*
- Aracus sive Cracca major. *Lob. Ger.* in agris *Strangle-Tare, Tine, wilde Fetch.*
- Aracus, sive Cracca minima, in agris. *Small wilde Tare.*
- Arctium montanum & Lappa minor Galeni, *Lob. Button-Burre. Mangersfeild, in Master Langleys garde.*
- Argemone capitulo torulis canulato, sive Argemone Lacunæ, *Lob.* in satis sed non ubique. *Bastard wild Poppye, or rough headed Poppye.*
- Argemone capitulo longiore, *Lob.* in arvis, priore frequentior. *Long rough headed Poppye.*
- Argentina

Argentina, *Dod. Lob. Potentilla, Matth. Anserina* Tragi; passim in areis. *Silver weed, wilde Tansye.*

Aria. Vid. Sorbus.

Armerius syl. *Dod. Armeria pratensis syl. Lob. Flos Cuculi pratens. Trag. Caryophyllus pratensis, Tab. passim in pratis humidis. Crowfloures and wilde Williams.*

Armeria syl. altera caliculo foliolis fastigiatis cincto. *Lob. Caryophyllus Pratensis, Ger. e-macul. Collibus & nonnullis pascuis. Deptford Pinke.*

Artemisia vulgaris, passim in satis & agrorum marginibus. *Mugwort.*

Arum vulgare. *Wake Robin, Cuckow-pinte.*

Arundo vulgaris, vallatoria, *Lob. palustris, Matth. Common reede.*

Ascyrum, *Matth. Lob. Hypericum in dume-tis 2. Tragi. S. Peters worte.*

Ascyrum supinum ἐλώδης, *Clus. sive villosum palustie. Bauh. Round leaved S. Peters worte. It growes abundantly on a rotten moorish ground not farre from Southampton.*

Asparagus vulgaris. *Sparagus. In the Marshes beyond Bristow.*

Asperula odorata, *Dod. Clus. Hepatica stellata, Tab. Matrisylva, Trag. in sylvis. Wood-rooffe.*

Asperula cærulea arvensis. *Blew woodrooffe.*

Asphodelus bulbosus, *Galen, V. Ornithogalum.*

Asphodelus minimus luteus Acorifolius palustris, *Lob. Asphodelus Lancastriæ Ger. Lancashire*

cashire Asphodill. It grows in a Bogge on a heath in the mid-way betweene Sarisbury and Southampton.

Asplenium, sive Ceterach. Scolopendria vera. *Trag.* Scolopendrium verum, *Loniceri.* In Saxorum crepidinibus & Templorum muris. *Ceterach, Milte-wast, Spleenewort.*

Astragalus sylvaticus, *Thalij.* Wood-pease, or Heath-pease.

Atriplex marina repens, *Lob.* Sea Orach.

Atriplex olida, *Lob.* Canina, *Trag.* Garosum, *Dod.* juxta semitas in suburbijs. *Stinking Orach, or Notch-weed.*

Atriplex angusto oblongo folio, sive sylvestris Polygoni aut Helxines folio, *Lob.* In rudibus. *Narrow leaved Orach.*

Atriplex sylvestris folio sinuato candicante. *Bauh.* sylvestris vulgaris *Ger.* In fimetis & rudibus. *Common wild Orach.*

Atriplex syl. altera, *Ger.* cum priore reperitur. *The other wild Orach,*

Atriplex syl. latifolia *Lob.* Pes anserinus. *Fuch. Dod. & Chenopodium 1. Tab.* cum prioribus. *Goose foote, or sow-bane.*

Atriplex syl. latifolia acutiore folio. *Bauh. Blitum 5. Trag. Chenopodium 2. Tab.* cum prioribus. *The other Goose foote, or sow-bane.*

Atriplex sylvestris sive Polyspermon *Ger.* Polyspermon Cassani Bassi *Lob.* cum prioribus, sed rarior. *All-seed.*

Auricula muris. *Vid.* Alsine hirsut. & Pilosella.

B

- B**accharis Monspel. *Lob.* V. Conyza major.
 Ballote; Marrubium nigrum fœtidum, ad
 sepes. *Stinking Horehound.*
- Barbarea, Pseudobunias *Lob.* Nasturtium hy-
 bernum, *Quorund.* ad agrorum margines.
Winter Cresses.
- Bardana, sive Lappa major, Personata *Fuch.*
Lob. *Great Bur-docke.*
- Bardana minor, V. Arctium.
- Behen album, *Monspell, & Offic.* Papaver spu-
 meum, *Lob.* Herba articularis, *Tab.* *Spatling*
Poppie. White Bottle.
- Bella donna, V. Solanum Lethale.
- Bellis minor vulgaris, consolida min. *Quo-*
rund. ubique. *Little Daisyes.*
- Bellis major, *Trag. Matth.* Consolidia media
 vulnerariorum. In pratis. *Great Daisyes, and*
of some, Oxe-eye.
- Berberis, *Offic.* V. Oxyacanthus.
- Beta alba vulgaris. In maritimis. *White Beete.*
- Betonica vulgaris. In sylvis. *Betonie.*
- Betonica aquatica. *Dod. Lob.* Ocymastrum
 majus *Trag.* *Water Betonye.*
- Betonica Pauli, V. Veronica.
- Betula, *Matth. Lob.* In sylvis humidis. *The*
Birch tree.
- Betulus *Lob.* Carpinus, *Matth.* Ostrys Theo-
 phrasti, *Clus.* In sylvis. *The Hornebeame tree.*
- Bifolium, *Lob.* Ophris, *Matth.* In humidis pr-
 tis & sylvis. *Twablade.*

- Bistorta, *Matth. Dod.* Serpentaria fœmina,
Fuch. in pratis humidis, & umbrosis. *Bi-*
storte.
- Blattaria major flore luteo, sive Blattaria Plinij,
Lob. Great Moth Mullein.
- Bonus Henricus, *Trag. Matth. Tab.* Rumicis
3. gen. *Fuch.* Tota bona, *Lob. Dod.* In pra-
tis & fimetis. *Common Mercurie, or All-*
good.
- Brassica marina monospermos, *Lob. Sea Cole-*
worts.
- Bryon Lactuæ folijs, *Lob. Lactuca marina,*
Tab. Lichen marinus, Ger. Sea Lungewort, or
Oister-greene.
- Bryonia alba, *Dod. Vitis alba. Matth. ad se-*
pes & sylvas. White Bryonie.
- Bryonia nigra, Sigillum beatæ Mariæ, *Offic.*
Tamus, Dod. In sylvosis. Blacke Bryonie.
- Bromos sterilis. V. Festuca.
- Buglossa syl. minor. *Dod. Ger. emac. Echium*
Germanicum spinosum, Fuch. Borago syl.
Trag. In arvis. Small wilde Buglosse.
- Buglossum Lut. *Ger. Echioïdes luteum, Lob. ad*
agrorum margines. Lang-de-Beefe.
- Bugula, *Dod. Lob. Consolida media, Matth.*
Fuch. Tab. In humidis sylvis & pratis. Bugle.
- Bulbocastanon, *Dod. Nucula terrestris Septen-*
trionalium, Lob. In collibus. Earth-nut, or
Ear-nut.
- Bunias syl. V. Napus syl.
- Bursa pastoris major. ubique. *Sheepeheard's*
purse.
- Bursa pastoris minor. *Little sheepeheard's purse.*
Buxus

Buxus, in viridarijs. *Boxe.*

C

CAlamintha montana vulgaris, *Lob. Offic.*
Common Calamint.

Calamintha Pulegij odore, Nepeta vera *Antiquorum*; In pratis & collibus. *Feild Calamint.*

Calamintha aquatica, *Matth.* Polycnemon Lobelij, *Lugd.* Ad fossas. *Water Calamint.*

Caltha palustris, *Dod. Lob.* Tussilago altera, *Matth.* in humidis pratis. *Marsh Marigold.*

Campanula, V. Trachelium.

Campanula minor rotundifolia, *Lob.* Rapunculus syl. minor, *Tab.* In pratis. *Small Bell-floure.*

Cannabis vulgaris. seritur in Agris. *Hempe.*

Cannabis spuria, flo. albo. Lamium, *Quorundam.* Ad sepes & in agris. *Wilde Hempe.*

Cannabis spuria altera flore purp. In agris. *Nettle Hempe.*

Cannabina aquatica. V. Eupatorium cannab.

Capillus veneris, *Offic.* Polytrichum, Trichomanes. *Trag. Math. Dod. Lob.* In saxosis & muris. *Common Maidenhaire.*

Caput gallinaceum Belgarum. *Ad. Lob.* Onobrychis. *Dod. Clus. Ger. Medicke Fitchling, or Cockes-head. On the farther end of Sarisbury Plaine.*

Caprifolium, *Offic.* V. Periclymenum.

Cardamine, *Ger.* altera, *Lob.* Nasturtium pratense, *Trag.* Flos cuculi, *Dod.* Sisymbrium aquaticum alterum, *Matth.* ubique in pratis humidis. *Lady-smocke, or Cuckow floure.*

Cardamine

Cardamine altera flo. pleno. *Clus. Ger. emac.*
cum priore sed multo rarior.

Double floured Lady-smocke.

Cardamine flosculis minoribus, sive impatiens.
Sium minimum, *Alpini.* Sium minus impatiens, *Ger. emac. Impatient Cuckow floure, or Lady smocke. In rills, and ditch sides about Bath, and in some other places.*

Cardamine pumila Bellidis folio Alpina. *Ger. emac.* Plantula Cardamines æmula, *Clus.* Nasturtium Alpinum bellidis folio minus, *Bauh. Rock-cresses, or Dwarf dasye-leaved Lady-smocke. On the rockes nigh the Quarrie by Bath.*

Carduus acaulis, *Lob.* Carlina minor flo. purpureo. *Clus.* In montosis & collibus siccioribus.
Dwarfe Carlina Thistle.

Carduus stellatus, *Dod.* sive Calcitrapa Ejusd. & *Lob.* juxta semitas. *Star-thistle.*

Carduus arvensis major purpureo flore, (ut etiam albo) qui flore nondum nato moschum olet. *Ges. Ger. Muske thistle.*

Carduus spinosissimus vulgaris *Lob.* Aculeosa Gazæ, *Adv.* Polyacanthos Theophrasti, *Tab.* ad agrorum margines. *Thistle upon thistle.*

Carduus asininus sive Onopyxos *Dod. Lugd.* cum priore. *Asses Box.*

Carduus spinosissimus, capitulis minoribus sive Polyacantha, *Lob.* cum prioribus. *Small wetted Thistle.*

Carduus spinosissimus altissimus, forte Carduus palustris, *Bauh. Tall heath thistle.*

Carduus lanceatus, sive lanceolatus, *Tab. Ger.*
In

- In pratis. *Speare thistle.*
 Carduus lacteus *Matth.* Mariæ, *Trag. Fuch.*
 Silybum, *Ang.* Leucographis Plinij, *Lugd.*
 ad agrorum margines. *Milke Thistle.*
 Carduus vulgatissimus radice repente, *καρυδο*
 Theophrasti, *Col.* ubique nimis frequens. *The*
way Thistle.
 Carduus eriocephalus, *Dod. Clus.* tomentosus,
Lob. Onopordon Plinii, *Lugd.* In montosis,
 sed non ita frequens, ut reliqui. *Woolly-hea-*
ded Thistle.
 Carduus vulgaris, *Matth.* Carlina syl. *Dod.*
Ger. Carthamus syl. *Lonic.* Heracantha, *Tab.*
 In montosis. *Wilde Carline Thistle.*
 Caryophyllata vulgaris, *Herba benedicta,*
Brunf. Geum, *Turn.* ad sepes. *Avenes. Herbe*
Bennet.
 Caryophyllus. v. Armeria.
 Caryophyllus marinus minimus, *Lob. Ger.*
 Gramen marinum minus, *Tab.* Armerius
 montanus tenuifolius. *Clus.* In maritimis.
Thrift, or Sea-gilliflowre.
 Carlina, v. Carduus acaulis & vulgaris.
 Carpinus *Matth.* Ornus, *Tragi,* Ostrys Theo-
 phrasti, *Clus.* Betulus, *Lob.* in sylvis: *Horne-*
beame.
 Castanea vulgaris: In sylvis nonnullis & viri-
 dariis. *Chesnut-tree.*
 Catanance, *Quorund.* Ervum syl. *Dod.* in pra-
 tis. *Crimson grasse Fetch.*
 Caucalis minor flosculis rubentibus, *Ger. Emac.*
 ad sepes: *Hedge parsley.*
 Caucalis nodosa echinato sem. *Bauh. Ger. E-*
mac.

mac. ad agrorum margines. *Knotted Parsley.*
Caucalis Apii foliis, floribus rubris. Ger. emac.
Hedgehogge Parsley. In the corne-fields a-
bout Bathe.

Cauda equina : v. Equisetum.

Centaurium minus vulgare, flor. carneis & al-
bis. in pratis & arvis : Common or little Cen-
tory.

Centaurium luteum perfoliatum, Cam. In mon-
tosis & siccioribus pratis. Yellow Centory.

Cerasus sylvestris : The wilde Cherry tree. In a
wood by Bathe.

Cerefolium syl. Tab. Ger. emac. passim ad se-
pes. Hedge Chervill.

Ceterach, Offic. v. Asplenium.

Chamæacte : v. Ebulus.

Chamæcistus vulgaris flo. luteo ; Panax chiro-
nium sive flos solis, Matth. Lugd. Helian-
themum, Lob. Hyssopus camp. Trag. In
montibus saxosis. Dwarfe Cistus, or little sun-
flowre.

Chamædrys syl. Clus. Ger. Teucrium pratense,
Lob. Verbenaca supina mas, Dod. ubique in
pratis : Wilde Germander.

Chamæmelum vulgare. In pascuis humidis.
Chamomill.

Chamæpytis, Iva arthritica, sive moschata, Of-
fic. in arvis : Ground-pine.

Chelidonium majus, ad sepes. Great Celandine.

Chelidonium minus, sive Scrophularia minor.
ubique in pratis humidis : Pilewort.

Chrysanthemum segetum, Lob. Clus. Bellis
major lutea, Trag. in satis. Corne Marigold ;

or

or Goldes.

Cichoreum syl. flo. cæruleo: In arvis: *Wilde Succory.*

Cicuta vulgaris. *Hemlock.*

Cicutaria fatua, *Lob.* Petroselini vitium, *Trag.*

Cicutaria tenuifolia, *Ger.* *Dogges-parsley.*

Cicutaria palustris, *Lob. Ger.* Phellandrium Plinii, *Dod.* in aquis: *Wilde water Hemlock.*

Cicutaria alba, *Lugd.* palustris flo. candido, *Cam.* Myrrhis syl. *Fuch.* ubique in locis humidis: *Wilde Cicely.*

Circæa Lutetiana, *Lob.* Lappa syl. *Trag.* Herba D. Stephani, *Tab.* in umbrosis & humidis: *Inchanters Nightshade.*

Cirsium Anglicum, *Lob. Clus. Ger. emac.* *Single-headed Thistle: On Early Heath a mile from Reading.*

Clymenon, v. Androsæmum.

Clinopodium vulgare, *Matth.* Origanum 4 *Trag.* in dumetis. *Wilde Basill.*

Cochlearia vulgaris longo & sinuato folio. In maritimis: *Sea Scurvy-grasse.*

Colchicum commune purpureum, ut etiam flo. albo, sed rarius. *Meadow safron. In some meadows about Bathe, & in divers parts of the West Countrey.*

Conferva, Plinii, *Lob.* *Hairy river-weede.*

Conyza major, *Matth.* Baccharis Monspeliensium, *Lob. Ger.* in montosis, *Plow-mans Spikenard.*

Conyza media, *Matth.* Calaminthæ 3 genus, *Fuch.* in humidis: *Midle Fleawort, or Fleabane.*

Conyza minor. *Trag. Matth. minima, Lob. Dod.*

In aquosis : *Dwarfe Fleabane.*

Conyza cærulea acris, Tinctorius flos alter, *Trag.* *Amellus montana*, *Col.* In montosis prasis & antiquis muris. *Blew flowered Fleabane.*

Consolida major, sive symphytum majus flo. albo. In aquosis. *Great Comfrey.*

Consolida major, sive symphytum maj. flo. purpureo, cum priore : *Great Comfrey with purple flowers.*

Consolida media, v. *Bellis*, & *Bugula.*

Convolvulus major flo. albo. *Volubilis major*, *Tab. Trag.* *Smilax lævis*, *Matth. Dod.* In sepibus : *Great Bindweede.*

Convolvulus minor flo. purp. vel albo : *Lob.* *Volubilis minor* *Trag.* *Helxine cissampelos*, *Matth. Fuch.* *Smilax lævis minor*, *Lob.* In agris. *Small Bindweede.*

Convolvulus niger, *Dod.* *Orobanche*, *Trag.* *Volubilis nigra*, *Tab.* *Helxine cissampelos* altera atriplicis effigie, *Lob.* Inter segetes : *Black Bindweede.*

Corallina ramosa parva ; inter scopulos : *Branched Coralline.*

Corallina pennata longior. cum priore : *Winged Coralline.*

Cornu cervinum, *Offic.* *Coronopus*, sive herba stella, *Matth. Lob.* In maritimis hirsutum, in montosis plerumq; glabrum : *Harts-horne, or Buck-horne Plantaine.*

Cornus fœmina, *Lob. Tab.* *Virga sanguinea*, *Matth. Dod.* In dumetis & sepibus : *Doggetree.*

Coronopus

- Coronopus Ruellii, cornu Cervi alterum vulgi,
Lob. Dod. Ambrosia, Matth. Ad agrorum
margines, & juxta semitas : Swines Cresses.
- Corylus sylvestris, *Trag. Matth. Nux avella-*
na syl. Fuch. Dod. In sylvis : The hazel nut-
tree.
- Cotyledon aquatica, sive acris septentrionali-
um, Lob. In uliginosis : Water Penny-wort,
white rot.
- Cotula alba, *Dod. foetida, Lob. Parthenium*
Fuch. Tab. Est etiam non foetida, & flo. mul-
tiplici : In agris : Mathes, or Mayweede.
- Cracca, v. Arachus.
- Cratæogonon, *Lob. Milium sylvaticum, Tab.*
Sideritis pratensis lutea, Lugd. In sylvis : Wilde
Cow-wheate.
- Cratæogonon Euphrosine, *Ger. Euphasia rubra,*
sive altera, Dod. Lob. in montosis & pratis
siccioribus : Eyebright Cow-wheate.
- Crithmum sive Fœniculum marinum : *Sampire :*
On the white Clifffes on the South side of
the Isle of Wight.
- Crista Galli, v. Pedicularis.
- Cruciata *Dod. minor, Lob. Gallium 2. Trag.*
in dumetis : Crosse-wort, or Mugweet.
- Cuscuta, *Matth. Cassytha, Dod. Lob. in agris*
& ericetis circa varias plantas, Dodder.
- Cyanus minor vulgaris, *Matth. Lob. Baptise-*
cula Trag. inter segetes : Blew-bottle.
- Cynocrambe, Mercurialis sylv. mas & fœmina :
in sylvis & sepibus : Dogges-mercury.
- Cynoglossum majus vulgare : passim ad agro-
rum margines : Great Hounds-tongue.

Cynoglossum minus folio virente, *Ger. emac.*
ad agrorum margines sed rarius. *Small*
Hounds-tongue.

Cynosorchis, v. Orchis.

Cyperus rotundus, inodorus septentrionalium,
Lob. rotundus littoreus, Ger. emac. frequens
in maritimis. *Round salt-marsh Cyperus.*

Cyperus gramineus milliaceus, *Lob. Ger. emac.*
In aquosis. *Millet Cyperus grasse.*

D

DAucus vulgaris, *Offic.* Pastinaca syl. tenui-
folia, *Dod. Ger. in agris: Wilde Carrot,*
or Bees-nest.

Dens Leonis, Caput Monachi, Rostrum porci-
num, Taraxacon, ubique in pratis. *Dande-*
lion.

Dentaria major, *Matth. Lob. Ger. in sylvis*
quibusdam. *Great Toothwort, or Lungwort.*

Dipsacus vulgaris, Labrum Veneris, ad agro-
rum margines. *Wilde Teasell, or Venus bason.*

Dipsacus minor, sive Virga pastoris, *Matth. ad*
sepes. *Sheepheards-rod.*

Digitalis purpurea, *Dod. Lob.* Ephemeris Di-
osc. alia species major, *Col. Campanula sylv.*
Trag. in ericetis. Fox-glove.

Dulcamara, v. Solanum lignosum.

E

EBulus, Chamæacte, sive Sambucus humilis.
In agris & cœmiteriis. *Walwort, Dwarf*
Elder, or Daneweed.

Echium alterum, *Dod.* Lycopsis Anglica, *Lob.*
In

- In agris siccioribus & muris. *Wall Buglosse.*
 Elæagnus Cordi, *Lob.* Chamæliagnus, *Dod.*
 Gagel Germanorum, *Myrtus Brabantica,*
Ger. In humidis & uliginosis sed non ubique.
Gaule, sweet Willow, Dutch Mirtle.
 Elaphoboscum erraticum, *Tab.* Pastinaca syl-
 vestris, *Dod.* ad agrorum margines. *Wilde*
Parsenep.
 Elatine Dioscor, sive Veronica fœmina, *Fuch.*
 & *Dod.* inter segetes. *Female Fluellin, or*
Speedwell.
 Elatine, *Matth.* altera, *Dod. Lob. Ger.* inter
 segetes & ad agrorum margines. *Sharpe*
pointed Fluellin.
 Enula campana, *Offic.* sive Helenium. In hu-
 midis pratis. *Elecampane.*
 Equisetum 1. *Matth.* Hippuris major, *Dod.*
Great Horse-taile, or Shave-grasse.
 Equisetum nudum, *Ger.* Iunceum, *Trag.* In hu-
 midis & uliginosis. *Naked Horse-taile.*
 Equisetum longissimis foliis, sive palustre ma-
 jus, *Tab.* sylvaticum, *Ger.* In fossis & hu-
 midis pratis. *Wood Horse-taile.*
 Equisetum arvense longioribus setis, sive sege-
 tale, *Ger.* *Corne Horse-taile.*
 Equisetum, sive Hippuris lacustris foliis mansu-
 arenosis, *Gesn.* Hippuris coralloides, *Ger.*
emac. Horse-taile Coralline. On a bogge by
Smochall a wood nigh Bathe.
 Equisetum fœtidum sub aquis repens, *Bauh.*
Stinking-water Horse-taile.
 Erica vulgaris, *Trag. Ger.* prima, *Matth. Dod.*
 In ericetis. *Common Heath.*

Erica

- Erica tenuifolia*, *Ger. caliculato Vnedonis flo.*
Lob. cum priore. Small leaved Heath.
Erica major flo. purpureo, Ger. Lob. cum pri-
oribus. Great purple flowred Heath.
Erigerum, v. Senecio.
Eryngium marinum vulgare: ad maris littus.
Sea-holly, or Eringoes.
Erysimum Diosc. v. Irio.
Erysimum cereale, v. Fegöpyron.
Eruca marina, Lob. Sinapi marinum Ægypti-
um, Alpini: ad maris littus. Sea-rocket.
Eruca sylvestris, Matth. Dod. In fissuris muro-
rum: Wilde rocket.
Esula major Germanica Ad. Lob. Ger. Tithy-
malus palustris fruticosus, Cam. Bau. Quack-
salvers Turbith: Water spurge: By a wood
side, some mile South of Bathe.
Esula exigua, Trag. Lob. Ger. emac. inter se-
getes: Dwarfed Esula, or Spurge.
Euonymus Theophrasti, Lob. Dod. Carpinus,
Trag. in sepibus. Spindle tree, prick wood.
Eupatorium vulgare, Agrimonia, Offic. in prat-
tis: Agrimony.
Eupatorium cannabinum mas; vulgare: Matth.
Dod. Herba S. Kunigundis. Trag. ad rivulos:
Water hempe, or hempe Agrimony.
Eupatorium cannabinum fœmina Septentrio-
nalium, Lob. Hepatorium aquatile, Dod.
Verbena supina, Trag. In aquosis. Variat
folio tripartitò diviso, & non diviso: Bastard
Agrimony.
Euphrasia vulgaris, sive alba, Dod. Eyebright.
Euphrasia rub. v. Cratægonon Euphrosine.
Euphrasia

Euphrasia cærulea, *v.* Myosotis scorpioides.

F

Faba major vulgaris, sive Phaselus major,
Dod. Seritur in hortis & arvis. *Great garden Beanes.*

Faba minor vulgaris, Boona sive Phaselus minor, *Dod.* Seritur passim in agris. *Common Beanes.*

Fagus, in sylvis & montibus. *The Beech tree.*

Farfara, *v.* Tussilago.

Ferrum equinum siliquis in summitate, *Bauh.*
Hedysarum minus, *Tab.* *Horse-shoe: On the Hills about Bath, and betweene Bath and Marleborow.*

Fegopyron, *Dod.* Erysimum Theophrasti, *Lob.*
Ocymum cereale, *Clus.* Frumentum Sarra-
cenicum, *Matth.* seritur in agris: *Buck, or Buck-wheate.*

Festuca & Avena Græca, *Lon. Cæs.* Bromos sterilis, *Lob. Ger.* Ægilops: 1. *Matth. Tab.* ad sepes: *Wilde Oates.*

Festuca altera, *Dod.* Bromos sterilis altera, *Lob. Ger.* inter segetes: *Dranke, or small wilde Oates.*

Filipendula vulgaris, Oenanthe, *Fuch. Lob.*
in pratis quibusdam: *Dropwort.*

Filipendula aquat, *v.* Oenanthe.

Filix mas ramosa pinnulis dentatis: *Ger. Emac.*
In uliginosis & umbrosis locis. *Branched male Ferne.*

Filix mas non ramosa, pinnulis latis densis minutim incisis, *Ger. emac.* Filix mas, *Matth. Fuch.*

- Fuch. Dod.* ubiq; ad sepes. *Common male ferne.*
Filix mas non ramosa pinnulis angustis raris,
profundè dentatis, Ger. emac. In locis aspe-
 ris & umbrosis. *Rock male Ferne.*
Filix mas non ramosa pinnulis latis auriculatis
spinosis, Ger. emac. Ad sepes in locis saxo-
 sis, humidis, umbrosis. *Pointed male Ferne.*
Filix ramosa major, sive fœmina, Matth. Dod.
Ger. ubiq; in sterilibus. Female Ferne, or brakes.
Filix florida, sive Osmunda regalis, in uligino-
sis. Water Ferne, or Osmond royal.
Filix saxatilis parva, sive Dryopteris candida,
Dod. Adiantum album Plinii, Lob. In saxis
 & muris antiquis. *Wall Ferne.*
Flammula, v. Ranunculus flam.
Fragaria vulgaris, sive Trifolium Fragiferum,
Tab. In sylvis & dumetis. *Strawberry.*
Fragaria minime vesca, sive sterilis, Lob. Ger.
 In ericetis. *Barren Strawberry.*
Fraxinus vulgaris, ubique in sepibus & sylvis.
The Ash tree.
Fucus Phasganoides & Polyschides, Ger. emac.
 Ex mari. *Sea-girdle and hangers.*
Fucus spongiosus nodosus, Ger. emac. cum pri-
 ore. *Sea Ragged-staffe.*
Fucus marinus rotundus, (quem à forma Guil.
Broad nominavit) Ligula marina. Sea-points
or laces. On the South side of the Isle of
Wight amongst the Rocks.
Fumaria vulgaris. In satis. Fumitory.
Fumaria alba latifolia, claviculata, Ger. Capnos
alba latifolia, Lob. ad sepes, sed rarior. White
broad-leaved Fumitory.

Galega

G

- G** Alega syl. *Dod. v. Aracus, Tab.*
G Galeopsis Diosc. *Clus.* Vrtica herculea,
Tab. Trag. ad sepes. *Hedge-nettle.*
 Gallium album, *Tab. Ger.* palustre, *Dod.* *White*
flowred Ladyes Bedstraw.
 Gallium album minus, *Tab.* In montosis. *Little*
white Ladyes Bedstraw.
 Gallium luteum, *Lob. Ger.* ubique in pratis.
Ladyes Bedstraw, Cheese-rening, and in Yorke-
shire, Maydens-haire.
 Genista vulgaris. *Common Broome.*
 Genista spinosa vulgaris. *Furze, Whins, Gorse.*
 Genistella, *Trag. Dod.* Genistella aculeata, *Lob.*
Ger. in ericetis. *Needle Furze, or petty Whin.*
 Genistella infectoria, *Lob. Ger.* Genista tinctoria,
Dod. cum priore, & in montosis pascuis.
Green-weed, Diars-weed, Wood-waxen.
 Gentianella fugax autumnalis minor, *Ger.* in
 montosis. *Bastard, or Dwarfed Felwort.*
 Geranium arvense, *Tab.* Gruinum, *Dod.* Cicutæfolio,
Bauh. in agris & fossis gramineis.
Unsavory field Cranes-bill.
 Geranium batrachoides, sive Gratia Dei Germanorum.
 In humidis pratis. *Crow-foote*
Cranes-bill.
 Geranium columbinum, sive Pes Columbinus,
Dod. Lob. Geranium 2. *Diosc. Trag. Matth. Fuch.*
 ad agrorum margines. Est & ejus altera species,
 foliis majoribus & magis dissectis. *Doves-foote.*
 Geranium Rupertianum, sive herba Roberti,
 ad

- ad sepes, & in umbrosis. *Herbe Robert.*
 Geranium hæmatodes, sive sanguinale. *Red or bloody Cranes-bill.* **It grows about S. Vincents rock nigh Bristow.**
 Geranium saxatile, *Cam.* In muris antiquis & saxorum fissuris. *Rock Cranes-bill.*
 Gladiolus aquaticus, sive palustris, *Cordi.* Iuncus floridus, *Matth.* in paludosis. *Water Gladiole.*
 Glastum, Isatis, seritur nonnullis in agris. *Woade.*
 Glaux exigua maritima. *Lob. Black salt-wort.*
 Glaux vulgaris, *Lob.* Glycyrrhiza syl. *Gesn.*
 Fœnugræcum syl. *Trag.* in montosis. *Wilde Liquorice, or Liquorice Hatchet-fetch.*
 Gnaphalium vulgare, Filago, Centūculus, Herba impia: in agris & juxta vias. *Cud-weed, or Cotton-weed.*
 Gnaphalium longiore folio, Anglicum, *Lob.*
Ger. in sylvis. *English Cud-weed.*
 Gnaphalium minus repens, sive minimum, *Lob.* Filago minor, *Ger.* in agris. *Small Cud-weed.*
 Gramen pratense vulgare. *Lob. Ger. Meadow-grasse.*
 Gramen paniculatum pratense minus. *Lob. Ger. Small Meadow-grasse.*
 Gramen pratense paniculatum molle, *Bauh.*
lanatum Daleschampii. *Hoary Meadow-grasse.*
 Gramen pratense paniculatum minus, minimum album. *Ger. Dwarf-grasse.*
 Gramen caninum vulgare. *Common Dogges-grasse.*

Gramen

- Gramen caninum marinum spicâ siligineâ. *Sea Dogges-grasse.*
- Gramen caninum supinum. *Creeping Dogges-grasse.*
- Gramen caninum nodosum avenaceâ paniculâ. *Knotty Dogges-grasse.*
- Gramen tremulum, v. Phalaris pratensis minor.
- Gramen agrorum latiore arundinaceâ & comosâ paniculâ, sive Agrorum venti spica, *Lob. Reed-grasse, Bent, Windle-straw.*
- Gramen minus duriusculum, *Lob. Ger. Small hard Grasse.*
- Gramen junceum, *Ger. Bufonium, Tab. Rush-grasse, or Toade-grasse.*
- Gramen sylvaticum miliaceum. *Millet-grasse.*
- Gramen majus aquaticum. *Great water-grasse.*
- Gramen arundinaceum paniculatum, sive Calamogrostis. *Sheere-grasse, wilde-reed, Hen.*
- Gramen sorghinum. *Sorgh-grasse.*
- Gramen sylvaticum majus, *Ger. Spicis asperis, Bauh. The greater Wood-grasse.*
- Gramen Alopecurinum majus, *Ger. Great bastard Fox-taile grasse.*
- Gramen alopecuroides minus, *Small Fox-taile grasse.*
- Gramen alopecuroides minus alterum, *Lob. Small bastard Fox-taile grasse.*
- Gramen typhoides, sive typhinum minus, *Ger. Small Cats-taile grasse.*
- Gramen typhoides spicâ longissimâ, *Bauh. Long eared Cats-taile grasse.*
- Gramen aquaticum, sive junceum folio articulato.

- lato. *Water-grasse with joynted leaves.*
 Gramen junceum sylvaticum folio articulato.
Wood Rushy-grasse.
 Gramen marinum spicatum. *Sea Spike-grasse.*
 Gramen parvum marinum paniculâ loliaceâ.
Little Darnell grasse.
 Gramen junceum leucanthemum, fortè, Iun-
 ceum aquaticum, *Ger. majus, Tab. White*
flowered Rush-grasse.
 Gramen fluviatile, *Ger. Floate-grasse.*
 Gramen palustre echinatum. *Hedge-hogge-*
grasse.
 Gramen capitulis Psyllii, sive exile hirsutum,
Lob. Ger. Hairy-grasse.
 Gramen hirsutum nemorosum. *Hairy Wood-*
grasse.
 Gramen nemorale avenaceum rariore grano.
Shaking Haver-grasse.
 Gramen avenaceum lanuginosum glumis rari-
 oribus longis. *Hairy Haver-grasse.*
 Gramen spica Brizæ majus. *Barley-eared grasse.*
 Gramen spicâ secalinâ. *Rie-grasse.*
 Gramen pratense cristatum, *Bauh. Cox-combe*
grasse.
 Gramen murorum spicâ longissimâ. *Capons*
taile grasse.
 Gramen sparteum, *v. Spartum.*
 Gramen leucanthemum, *Dod. vid. Holosti-*
um.
 Gramen tomentosum & Linagrostis, *Tab. Iun-*
cus bombycinus, Lob. Linum pratense, Cord.
Gesn. in uliginosis. Cotton-grasse.
 Gramen caule triangulo, sive Cyperoides vul-
 gare.

- gare. *Common Cyperus-grasse.*
 Gramen cyperinum nemorosum, *Tab. Ger.*
Cyperus Wood grasse.
 Gramen palustre cyperoides, *Lob. Ger.* *Great*
Cyperus-grasse.
 Gramen cyperoides parvum. *Small Cyperus-*
grasse.
 Gramen cyperoides paniculâ sparsâ majus, sive
 Cyperoides aquat. vulgatus. *Lob. Ger.* *Wa-*
ter Cypress-grasse.
 Gramen cyperoides spicatum, *Ger. foliis Veto-*
nicæ, Lob. variat spicâ divulsâ, & simplici.
Spike Cypress-grasse.
 Gramen cyperoides angustifolium majus spi-
 cis erectis. *Great narrow-leaved Cypress-*
grasse.
 Gramen cyperoides spicis pendulis, *Pseudocy-*
perus, Lob. Dod. Ad aquas. Bastard Cyperus.
 Gratiola angustifolia, sive minor, *Gesn. Hyss-*
poides, Cam. In agris quibusdam. Grasse Poley.
 Gratiola latifolia, *v. Lysimachia galericulata.*

H

- H** Alimus vulgaris, sive *Portulaca marina.*
Sea-purslaine.
 Hedera arborea, sive *Corymbosa communis.*
Climing, or berryed Ivy.
 Hedera helix, sive *provoluta sterilis. Barren,*
or creeping Ivy.
 Hedera terrestris, *Chamæcissos. Ground Ivy,*
Ale-hoofe, Gill go by ground.
 Hederula aquatica, *Lob. Ger. Water Ivy.*
 Helenium, *v. Enula.*

Helian-

- Helianthemum minus, *v. Chamæcistus*.
 Helleborine latifolia montana. 1. *Ger. Wilde white Hellebore. Amongst the rocks not farre from Bathe.*
 Helleborine angustifolia palustris, sive pratensis. *Narrow-leaved wilde white Hellebore.*
 Helxine, *v. Parietaria*.
 Hepatica alba, *Cord. Gramen hederaceum sive Parnassi, Lob. Ger. in uliginosis, sed rarius. Grasse of Parnassus.*
 Hepatica vulgaris, *Offic. v. Lichen.*
 Herba Gerardi, *Dod. Padagraria Germanica, Lob. juxta oppida, & in viridariis. Herbe Gerard, Ash-weed.*
 Herba Paris, *Matth. Dod. Solanum monococcum, tetraphyllum, Gesn. Vva Lupina, Lugd. Aster non Atticus, Trag. In Sylvis. Herbe Paris, one berry.*
 Hieracium minus præmorsâ radice, *Lob. minus sive Leporinum, Ger. Lactuca leporina, Trag. ubique in pratis. Et ejus altera varietas paulo minor foliis magis dissectis. Hares Lettice, or little Hawke-weed, yellow devills bit.*
 Hieracium foliis & facie Chondrillæ, *Lob. Aphacoides, Ger. In pratis. Succory Hawke-weed.*
 Hieracium fruticosum latifolium hirsutum, *Bauh. in montosis pratis. Rough mountaine Hawke-weed.*
 Hieracium fruticosum angustifolium majus, *Bauh. Sabaudum, Lob. Intybaceum, Ger. Endive Hawke-weed.*
 Hieracium macrorrhizon, *Tab. sive longius radicum,*

- radicatum, *Lob. Ger.* In pratis. *Long-rooted Hawke-weed.*
- Hieracium Dentis leonis folio hirsutum. *Ger. emac. cum priore. Dandelion Hawke-weed.*
- Hieracium montanum hirsutum minus, *Bauh. montanum alterum saxatile, Col. Little mountaine Hawke-weed.*
- Hippuris, *v. Equisetum.*
- Holostium vernalis flore majore, *Euphrasia gramen, Trag. Gramen, Fuch. alterum, Matth. Leucanthemum, Dod. Holostium Ruellii, Lob. Ad sepes passim. Stitchwort with large flowers.*
- Holostium alterum flo. minore; etiam ad sepes & in dumetis. *Stitchwort with lesser flowers.*
- Holostium pumilum, non descriptum, pervenit in ericetis. *Dwarfe Stitchwort.*
- Hordeum spontaneum spurium, *Holcus Plinii, Anguill. Wall Barley, way Bennet, or wilde Rye.*
- Hordeum distichon, ubique seritur in agris. *Common Barley.*
- Horminum sylv. sive Oculus Christi, *Offic. Ad agrorum margines, & muros. Wilde Clarye.*
- Hyacinthus Anglicus vulgaris, *Ger. ubique ad sepes & in sylvis. Ejus varietas flo. albo, rarior, ut etiam flo. carneo. Hare-bells, or English Iacinth.*
- Hyacinthus autumnalis minor, *Lob. Ger. in arenosis collibus. Small Autumn Iacinth.*
- Hydropiper, *v. Persicaria.*
- Hyoscyamus niger vulgaris. Apollinaris, *Al-turcum. in fimetis. Hen-bane.*
- Hypericum

- Hypericum vulgare*, *Perforata*, *Fuga dæmonum*. In pratis siccis & arvis. *S. Iohns-wort*.
Hypericum minus erectum, *Bauh.* *Hypericum pulchrum*, *Trag.* In dumetis & sylvis. *Vprright S. Iohns-wort*.
Hypericum minus, *Dod.* *supinum glabrum*, *Bauh. Ger. emac.* In agris. *Creeping S. Iohns-wort*.

I

- I** *Acea nigra vulgaris*, ubique in pratis. *Knap-weed, mate-Fellon*.
Iacea segetum purpurea major, *Lob. Ger.* *Flos cyanoides*, *Dod.* *Great mate-Fellon*.
Iacea foliis dissectis, flo. albo, in arvis, & pratis, sed rarior. *White Knap-weed*.
Iacea tricolor, *v. Viola tricolor*.
Iacobæa major vulgaris, *Senecio major*, *Matth.* *Great Ragge-wort, Seggrum*.
Iacobæa minor, *muralis Belgarum.* *Small Ragge-wort, or Seggrum*.
Illecebra, *v. Sedum minimum*.
Irio sive Erysimum, *Diosc. Lob.* *Verbena fœmina*, *Trag.* passim in viis. *Banke Cresses*.
Iuglans, sive *Nux regia*. In viridariis & agris. *The Walnut-tree*.
Iuncus acutus vulgaris sive *paniculâ sparsâ*, *Sharpe-rush, or hard-rush*.
Iuncus aquaticus maximus. *Bull-rush, Bumbles*.
Iuncus sive Scirpus medius, *sylvaticus*, *Tab.* *The lesser Bull-rush*.
Iuncus lævis vulgaris *paniculâ sparsâ.* *Common Rush*.

Iuncus

Iuncus lævis glomerato flore, *Lob.* *Smooth round-headed Rush.*

Iuncus lævis medullâ solidiore. *Candle-rush.*

Iuncus aquat. minor capitulis Equiseti, Lob.
Clavatus, Dalesch. Club-rush.

Iuncellus omnium minimus, Chamæschænos.
Dwarfe-rush.

Iuncus floridus, v. Gladiolus.

Iuncus Bombycinus. v. Gramen tomentosum.

Iuniperus, in ericetis. Juniper.

K

K *Ali majus geniculatum, sive Salicornia. In*
locis maritimis. Glasse-worte, Salt-wort,
Sea-grape.

Kali minus, sive Kali album, Dod. cum priore.
Small Glasse-wort.

Kali spinosum, Lob. Tragon improbus, Matth.
ad maris littus. Prickly Glasse-wort, or bastard
Sea-grape.

Keiri Arabum & Offic. v. Leucoium luteum.

Knawell, Germanorum, v. Polygonū angustif.

L

L *Abrum Veneris, v. Dipsacus.*

Lactuca agnina, Ger. Olus album, Dod.
Ad agrorum margines & in agris. Lambes-
lettice, Corne-sallade.

Lactuca syl. major odore Opii, sive Scariolæ
hortensis folio, Lactucæ flore, Opii odore ve-
hementi, soporifero & viroso. Adv. Ad a-
grorum margines, sed rarior. Great stinking
wilde Lettice.

Lactuca syl. altera folio non laciniato, odore
minus

- minus vehementi, *Endivia*, *Trag.* Thesion,
Daleschamp. Ad agrorum margines. *Endive-
 leaved wilde Lettice.*
- Lactuca* syl. foliis dissectis, sive sylvestris,
Matth. Fuch. Seris domestica, *Lob.* cum pri-
 ore. *Cut-leaved wilde Lettice.*
- Ladanum* segetum *Plinii*, & *Tetrahit* angusti-
 folium aliis, *Lugd.* Alyssum *Galenii* flore
 purp. *Tab.* Inter segetes. Variat flore albo.
Narrow-leaved All-heale, or Iron-wort.
- Lagopus*, sive pes leporinus minor vulgaris; In
 agris. *Hares-foote.*
- Lamium* rubrum, *Ger.* Vrtica non mordax fœ-
 tens purpurea, *Lob.* *Red Archangell, small
 dead Nettle.*
- Lamium* vulgare flor. albo, ubique ad sepes.
Archangell, dead Nettle.
- Lamium* flore luteo; ad sepes & in sylvis. *Yel-
 low Archangell.*
- Lampsana*, *Lob.* *Sonchus* sylvaticus, *Tab.* Papil-
 laris, *Cam.* ad sepes. *Dock-cresses, Tetterwort.*
- Lapathum* acutum, *Ger.* *Sharpe pointed Dock.*
- Lapathum* acutum minimum, in pratis. *Small
 sharpe Dock.*
- Lapathum* syl. folio minus acuto. *The roundish-
 leaved wilde Dock.*
- Lapathum* aquaticum, sive *Hydrolapathum*
 majus. *Great Water-dock.*
- Lapathum* aquaticum, sive *Hydrolapathum*
 minus. *Small Water-dock.*
- Lappa* major, v. *Bardana.*
- Lathyrus* latiore folio, *Lob.* *Clymenum*, *Matth.*
Ervum sativum, *Cordi.* In sylvis & dumetis,
 sed

- sed minus frequens. *Pease everlasting.*
 Lathyrus syl. flo. luteis, *Thalii.* Vicia, *Tab.*
 Legumen terræ glandibus simile, *Dod.* Apha-
 coides, *Quorund.* ubique in pratis & sylvis.
Tare everlasting.
 Laureola, *Dod. Ger.* Daphnoides, *Lob. Tab.*
 Thymælea, *Trag.* In sylvis. *Laureol, Spurg-*
laurell, Lowry.
 Lens palustris. *Water-lentill, Ducks-meate.*
 Leucoium luteum, Viola lutea, *Trag.* Keiri vel
 Cheiri, *Offic.* In muris. *Wall-flowre.*
 Lichen, *Matth. Fuch. Dod.* Iecoraria, sive
 Hepatica fontana, *Trag.* Hepatica, *Offic.* In
 humidis & umbrosis. *Liverwort.*
 Lichen petræus stellatus & umbellatus, sive
 Hepatica stellata & umbellata, *Ger.* uterque
 in humidis umbrosis. *Starry-headed, and*
round-headed Liverwort.
 Lichen arborum, sive Pulmonaria, *Trag. Matth.*
Fuch. Dod. Arboribus præsertim Quercui
 adnascitur. *Tree Lung-wort.*
 Lichen marinus, *Ger. v.* Bryon Lactuæ fol.
 Ligustrum vulgare, in sepibus. *Privet, or Prim-*
print.
 Lilium convallium, *Matth. Dod. Lob. Ger.* In
 ericetis. *Lilly-convall, May Lilly.*
 Limonium verum, *Diosc. & Antiquorum. v.*
 Plantago aquat.
 Limonium vulgare, *Lob. Matth.* Behen ru-
 brum, *Quibusd.* Valerianæ rubræ similis pro
 Limonio missa, *Dod.* An Britannica, *Diosc.?*
 Vbique in maritimis. *Sea-lavander.*
 Linaria vulgaris flo. luteo, *Osyris, Matth.*
Fuch.

- Fuch. Lob. in pratis. Toade Flax.*
Lingua cervina, Offic. v. Phyllitis.
Linum vulgare sativum, seritur in arvis. Common Flax, or Line.
Linum sylvestre Catharticum, Ger. emac. in montosis. Mill mountaine.
Lithospermum majus, sive Milium solis, Offic. In collibus. Gromill.
Lithospermum syl. Trag. v. Anchusa degener.
Lolium album, Ger. Triticum temulentum, Lob. Ad. Inter segetes. Darnell, Iuray, Ray.
Lolium rub. Ger. Phœnix, Matth. Dod. Hordeum murinum Plinii, Lob. Tab. Iuxta semitas. Red Darnell, great Darnell grasse.
Lonchitis vulgaris, aspera. Ger. altera Dioscoridis, Lob. In asperis & umbrosis. Comberne, rough Spleene-wort.
Lujula : v. Trifolium acetosum.
Lunaria minor, Matth. Dod. Ger. racemosa, Lob. Epimedium Dioscoridis, Col. In ericetis & montosis, sed rarior. Small Moone-wort.
Lupulus salictarius sive Lupus salictarius, Plinii, Lob. Dod. In sepibus. Hopps.
Luteola, Lob. Antirrhinum ; Trag. Catanance ; Tab. Luteum ; Vitruvii, Lutea ; Plinii, Pseudostruthium ; Matth. Yellow weede, and of some wilde woade.
Lycopsis Anglica ; Lob. v. Echium alterum.
Lychnis marina Anglica ; Lob. Ger. Sea-rose Campion.
Lychnis sylvestris flore rubello, fortè Hesperis, Theophrasti ; Lob. Ocimastrum, sive Ocimoides ; Matth. Melandrium Plinii ; Clus. Saponaria

- naria hirsuta, *Ital.* ad sepes. *Wilde red rose
Campion.*
- Lychnis syl. flore albo : cum priore. *Wilde white
rose Champion.*
- Lychnis segetum parva viscosa flore albo. Alsine spuria 4 *Dod.* Alsine viscaria, *Cam.* *Mouse-eare Champion, or Catch-fly Champion.*
- Lysimachia lutea, *Trag. Fuch. Lob.* ad rivulos. *Loose strife, yellow Willow-herbe.*
- Lysimachia siliquosa hirsuta magno flor. *Bauh.* Purpurea. 1. *Fuch.* cum priore. *Great coddled Willow-herbe.*
- Lysimachia siliquosa hirsuta parvo flore : In humidis. *Small flowred Willow-herbe.*
- Lysimachia siliquosa glabra major. *Smooth-coddled Willow-herbe.*
- Lysimachia siliquosa glabra minor, *Bauh.* In humidis saxosis. *Little-coddled Willow-herbe.*
- Lysimachia spicata purpurea, fortè *Plinii*, passim ad rivulos. *Spiked Willow-herbe.*
- Lysimachia cærulea, galericulata, *Lob.* Gratiola cærulea, *Quorund.* Tertianaria, *Tab.* cum priore. *Hooded Willow-herbe, or Loose-strife.*
- Lysimachia galericulata minor. sive Gratiola latifolia, *Ger.* In uliginosis. *Little hooded Willow-herbe, bastard hedge Hyssope.*

M

- M**Alva vulgaris, procerior, *Lob. Dod.* major; *Tab.* *Common Mallow.*
- Malva syl. pumila, *Fuch. Dod.* repens pumila, *Lob.* in ruderibus. *Dwarfe-Mallow.*
- Malva verbenaca, *Ger. v. Alcea.*

Malus

Malus sylvestris, fructu majore, minore albo rubro. In sepibus & sylvis. *Crab-tree, or Wilden-tree.*

Marrubium album, *Prassium*, in collibus. *Horehound.*

Marrubium nigrum fœtidum ; *v.* *Ballote.*

Marrubium aquaticum, *Trag. Dod. Lob.* *Sideritis*, 1. *Matth.* *Water Horehound.*

Marrubium aquaticum acutum, *Ger. vid.* *Sideritis.*

Matricaria : *v.* *Parthenium.*

Matrisylva : *v.* *Periclymenum.*

Medica : *v.* *Trifolium cordatum & luteum.*

Melilotus, *Offic.* *Sertula campana*, *Plinii*, *Lotus urbana* ; *Matth.* in agris. *Melilote.*

Melilotus coronaria seu coronata, *Lob. v.* *Trifolium corniculatum.*

Menthastrum, *Trag. Matth.* *Mentha equina*, *Brunfelsii.* In pratis humidis. *Horse-mint.*

Mentha felina, vel *Cattaria*, *Nepeta vulg.* *Trag:* ad sepes. *Cats-mint.*

Mentha aquatica, sive *Sisymbrium*, *Fuch. Dod.* *Balsamita*, vel *Balsamine*, *Offic.* ad rivulos. *Water-mint.*

Mercurialis testiculata, sive *mas*, *Diosc. Plin. Matth.* *Male Mercury.*

Mercurialis spicata, sive *Fœmina* *Diosc. Plin. Matth.* *Female Mercury.* **Both those grow by the Sea side at Ride in the Isle of Wight.**

Mercurialis montana testiculata & spicata, *Bauh. v.* *Cynocrambe.*

Milium solis. *v.* *Lithospermum.*

Millefolium vulgare album, terrestre majus, *Tab.*

- Tab.* Stratiotes millefolia, *Fuch.* Achillea,
Dod. In pratis. *Common Milfoile, or Yar-*
row.
- Millefolium vulgare flo. diluti ruboris, *Trag.*
 purpureum, *Lob. Dod. Tab.* cum priore. *Red*
flowered Milfoile, or Yarrow.
- Millefolium aquaticum caule nudo, *Bauh.* My-
 riophyllum equisetifolium palustre, *Lob.*
 Viola aquatilis, *Dod.* Fœniculum aquat. 2.
Tab. Variat foliis crassioribus, & tenuiori-
 bus. *Water Violet.*
- Millefolium sive Maratriphyllum flore & semi-
 ne Ranunculi aquat. Hepaticæ facie, *Ger.*
 Fœniculum aquaticum 3. *Tab.* *Water Fen-*
nell, Crow-foote Milfoile.
- Millefolium fluviatile tenuifolium, *Ger. emac.*
 Myriophyllum maratriphyllum palustre al-
 terum, *Lob.* *River Milfoile, or Fennell leaved*
water Milfoile.
- Millegrana minima, *Lob.* Polygonum polys-
 permum, *Quorund.* In ericetis siccioribus.
Little Rupture-wort.
- Mollugo montana, *Dod.* *Great bastard Madder.*
- Morsus diaboli, Succisa, Pycnocomon, Diosco-
 ridis, *Col.* In sylvis. *Devils bit.*
- Morsus gallinæ, v. Alsine heder.
- Morsus Ranæ, *Dod. Lob.* in aquis. *Frogge-bit.*
- Musculus terrestris vulgaris. *Common earth mosse.*
- Musculus albus marinus vulgatissimus, *Lob.* *White*
sea mosse.
- Musculus marinus ramosus multifido folio, Mari-
 nus, *Clusii, Ger. emac.* *Branchy sea mosse.*
- Musculus marinus, *Matth.* 1. *Corallina, Offic.*
 Muscus

- Muscus coralloides, sive Corallina montana,
Tab. Ger. in ericetis siccioribus, & montosis.
Corall Mosse, or Mountaine Coralline.
- Muscus parvus stellaris, *Ger. emac. Small Heath Mosse.*
- Muscus terrestris, *Trag. Matth.* Clavatus &
 Lycopodium, *Lob. Ger.* Chamæpeuce *Cordi.*
 In ericetis. *Club Mosse, or Wolfes claw.*
- Muscus major denticulatus; In aquosis. *Great-toothed Mosse.*
- Muscus capillaris: v. Adiantum aureum.
- Muscus pyxoides, sive pyxidatus, *Ger.* In montosis & muris. *Cuppe or Chalice Mosse.*
- Muscus arboreus, *Trag. Matth. Dod.* Quernus,
Lob. Ger. In quercu, pomo, &c. *Tree Mosse.*
- Muscus ramosus floridus, *Tab. Ger.* In quercubus. *Flowering branched Mosse.*
- Myosuros, sive cauda murina, *Dod. Lob. Ger.*
 In ericetis & pascuis sterilibus. *Mouse-taile.*
- Myosotis scorpioides arvensis hirsuta, *Ad. Lob.*
 Auricula muris cærul. *Tab.* Echiū palustre alterū, *Thal.* In agris. *Mouse-eare Scorpiō-grasse.*
- Myosotis scorpioides palustris, Euphrasia cærulea, *Trag. Tab.* Heliotropium minus in palustribus, *Cæsalp.* Echium palustre, *Cordi. Thal.* *Water Scorpion-grasse.*
- Myrrhis syl. v. Cicutaria alba.
- Myrrhis nova Æquicolorum, *Col.* Cicutaria parva tenuifolia. Ad agrorum margines.
Hemlock Chervill.

N

- Napus, Bunias. *Fuch. Lob.* Ad agrorum margines. *Wilde Navew.*
- Narcissus

- Narcissus luteus, *Trag. Ges.* Βαλβενώδιον, *Theoph.*
 Pseudonarcissus, *Dod. Ger.* In locis humi-
 dis & umbrosis. *Daffadill, or Daffadowndilly.*
 Nasturtium aquaticum, *Offic. v. Sium.*
 Nasturtium hybernum, *v. Barbarea.*
 Nasturtium petræum, *Ger.* In agris. *Stone-
 Cresses.*
 Nidus avis, *Dod.* Satyrium abortivum, *Lob.*
Ger. In sylvis. *Birds nest.*
 Nepeta vera, est Calamintha Puleg. odore.
 Nepeta vulgaris, est Mentha Cattaria.
 Nucula terrestris, *v. Bulbocastanum.*
 Nummularia vulgaris, sive major lutea. In hu-
 midis pratis. *Yellow money-wort, or herbe
 Two-pence.*
 Nummularia minor purpurascente flore, *Bauh.*
Ger. emac. In uliginosis. *Little purplish-flowered
 Money-wort.*
 Nymphæa alba major. In fluviis & rivulis.
Great white water Lilly.
 Nymphæa alba minor. In rivulis & stagnanti-
 bus aquis. *Little white water Lilly.*
 Nymphæa lutea major, cum priore. *Great yel-
 low water Lilly.*
 Nymphæa lutea minor, cum reliquis. *Little yel-
 low water Lilly.*

O

- O** Cymum cereale, *Clus. v. Fegopyron.*
 Oculus Christi, *v. Horminum syl.*
 Oenanthe aquatica; *Lob.* Filipendula aquat.
Ger. Iuncus odoratus aquatilis, *Dod.* *Water
 Dropwort.*

Oenanthe,

- Oenanthe, sive Filipendula virosa maxima, Cicutæ facie, *Lob. Ger.* Ad rivulos & fossas. *Hemlock Dropwort.*
- Onobrychis ; *v.* Caput gallinaceum.
- Ononis ; *v.* Anonis.
- Onopyxos ; *v.* Carduus asininus.
- Ophioglossum, Enophyllon ; *Ad. Lob.* Lingua vulneraria ; *Cord.* In pratis humidis. *Adders-tongue.*
- Ophris, *Matth.* Bifolium, *Dod. Lob.* In sylvis & pratis humidis. *Tweablane.*
- Orchis morio mas foliis maculatis, sive Cynosorchis morio mas ; *Ger. emac.* The male Foolestones, or Crow-toes.
- Orchis, sive Cynosorchis morio fœmina, *Lob. Ger.* In pratis ut etiam mas. The female Foolestones.
- Orchis, sive Cynosorchis flor. purpurascente, Pannonica 4. *Clus.* in montosis pratis. Little purple-flowered Dogges-stones.
- Orchis alba calcare oblongo, sive Testiculus vulpinus. 1. *Lob.* Testiculus Pscodes ; *Ger. emac.* In sylvis & humidis pratis. Gnat Satyrion.
- Orchis, sive Testiculus vulpinus, 2. Sphegodes ; *Lob. Ger.* In collibus, sive montosis pratis. Humble-Bee Orchis.
- Orchis myodes prima, floribus muscam expri-
mens ; *Lob.* Myodes ; *Ger. emac.* Fly Satyrion. This grew on a hill, South-west of Bath.
- Orchis flo. albo odorato, *Cam.* Testiculus odoratus ; *Lob. Ger.* In montosis pratis. Lady-Traces.
- Orchis

- Orchis spiralis autumnalis, Triorchis; *Ger.* In editionibus locis. *Triple Lady-Traces.*
- Orchis palmata minor calcaribus oblongis, Serapias minor nitente flo. *Lob. Ger.* In montosis. *Spurre-flowred Orchis, or Red-handed Orchis.*
- Orchis palmata pratensis major, sive Palma Christi mas, *Ger.* Satyrium basilicum mas *Dod.* In pratis. *Male Satyrion royall, Gander-gosses.*
- Orchis palmata pratensis maculata, *Bauh.* Palma Christi fem. *Ger.* Satyrium basilicum fem. *Dod.* *Female Satyrion royall.*
- Orchis palmata montana maculata, *Bauh.* Serapias candido flo. *Lob. Ger.* *White-handed Orchis.*
- Orchis palmata palustris latifolia, *Bauh.* Serapias palustris latifolia, *Lob. Ger.* In humidis pratis. *Marish Satyrion.*
- Orchis palmata palustris maculata, *Bauh.* *Spotted marish Satyrion.*
- Orchis radice repente, *Cam.* sive Palma Christi rad. repente, *Ger.* In sylvis & pratis humidis. *Creeping Satyrion.*
- Origanum vulgare, *Trag. Matth.* sylvestre; *Fuch. Dod.* Anglicum, *Ger.* Agrioriganum, sive Onitis major, *Lob.* Ad sepes & agrorum margines. *Wilde Marjerome.*
- Ornithogalum angustifolium majus floribus ex albo virescentibus, *Bauh.* Asphodelus bulbosus, *Galen; Dod. Ger.* *Onion Asphodill, Greene starre flowre. It growes in the way betweene Bathe and Bradford, not farre from*

from little *Ashley*.

Orobanche, Rapum genistæ. In ericetis. *Broome Rape*.

Ornithopodion, *Dod. Lob. Ger.* In ericetis & locis aridis. *Birds Foote, or Birds Claw*.

Osmunda regalis ; v. Filix florida.

Oxyacantha, *Matth. Lob.* Spina appendix Plinii, *Ges.* In sepibus passim. *The white Thorne, or Haw-thorne-tree*.

Oxyacanthus Galeni, *Cam.* Crespinus, *Matth.* Barbaris, *Offic.* In viridariis & sepibus. *Berberryes*.

Oxalis, v. Acetosa.

Oxymyrsine ; v. Ruscus.

Oxys, Plinii ; v. Trifolium acetosum.

P

PAlma Christi, i. Orchis Palmata.

Panax Coloni, v. Sideritis.

Papaver corniculatum flo. luteo. In maritimis. *Yellow horned Poppy*.

Papaver rhœas, *Lob. Ger.* Erraticum, *Matth. Dod.* Inter segetes. *Red Poppy, Corne-Rose*.

Papaver erraticum alterum, *Fuch. Dod.* erraticum minus, *Tab.* cum priore. *Little red Poppy, or Corne-Rose*.

Papaver spontaneum syl. *Lob. Ger. emac.* In agris & ad agrorum margines. *Wilde Poppy*.

Papaver spumeum ; *Lob.* v. Behen album.

Paralysis, *Offic.* v. Primula pratensis.

Paronychia vulgaris, *Dod.* alsinefolia, *Lob.* Bursa pastoria 6. *Trag.* in tectis & muris. *Chick-weed whitlow-grasse*.

Pa-

- Paronychia altera, *Dod.* rutaceo folio; *Lob.*
 Alsine petræa rubra, & Paronychia 3. *Tab.*
 cum priore. *Rue Whitlow-grasse.*
- Parietaria vulgaris, Helxine, in muris antiquis,
 & ruderibus. *Pellitory of the wall.*
- Parthenium, *Matth.* Matricaria, *Dod. Lob.* Ar-
 temisia tenuifolia, *Fuch. Tab.* in muris &
 ad sepes. *Feverfew.*
- Pastinaca syl. *Dod. v.* Elaphoboscum.
- Pastinaca syl. tenuifolia, *v.* Daucus.
- Pecten Veneris, *Matth. Ger.* Scandix, *Dod.* Inter
 segetes. *Sheepheards-Needle, Venus Combe.*
- Pedicularis rubra, sive Ruta pedicularis, *Tab.*
 Alektorolophos; *Lob.* Fistularia, *Dod.* In pra-
 tis humidis. *Red Rattle, or Lowse-wort.*
- Pedicularis pratensis lutea, sive Crista galli her-
 bariorum, *Lob.* *Yellow Rattle, or Cockes-*
Combe.
- Pentaphyllum, sive Quinquefolium vulgare.
Common Cinquefoile, or Five-leaved grasse.
- Pentaphyllum, sive Quinquefolium petræum
 majus; *Tab.* Tormentillæ facie, *Ger.* Penta-
 phyllum album, *Matth.* exiguum alterum;
Trag. In agris siccioribus, & ad muros. *Wall*
Cinquefoile.
- Pentaphyllum rubrum palustre. *Marsh Cinque-*
foile.
- Perchpier Anglorum, *Lob. Ger. emac.* Alchimilla
 montana, *Col.* In agris siccioribus. *Parsley*
Breakestone.
- Perfoliata, *Matth. Dod. Lob. Ger.* In agris inter
 segetes. *Thorow-waxe.*
- Persicaria mitis maculosa; *Lob. Ger.* altera;
Trag.

- Trag. Matth.* ubique in aquosis. *Dead, or spotted Arsmarte.*
- Persicaria urens, Lob. Hydropiper, Matth. Fuch. Dod. Ger.* in aquosis. *Arsmarte, water-pepper.*
- Periclymenum, Trag. Fuch.* non perfoliatum septentrionalium, *Lob. Caprifolium, Matri-sylva, Offic. Dod.* In sepibus & sylvis. *Wood-binde, Hony-suckle.*
- Pes anserinus ; v. Atriplex syl.*
- Pes columbinus ; v. Geranium columbinum.*
- Petasites, Lob. Ger. Tussilago major, Matth. Ad fluminum & rivulorum ripas. Butter-burre.*
- Peucedanum, Pinastellum, Fœniculum porcinum. Sulphure-wort, Harestrong, Hogges fennell, and of the vulgar Spreusidany. In Kent betweene Feversham and the Sea.*
- Peucedani facie pusilla planta, Lob. Selinum montanum pumilum, Clus. Peucedanum pumilum, aut (quod magis arridet) Petrose-linum. Dwarfed Hogges-fennell, or Rock-per-sley. On S. Vincents Rock nigh Bristow.*
- Phalaris sativa, Matth. Dod. Lob. Semen Canariense vulgi. Iuxta oppida ex seminibus inter domorum purgamenta ejectis. Canary seede.*
- Phalaris pratensis minor, Lob. Gramen leporinum, & Tremulum, Tab. In montosis pratis. Quaking-grasse, Cow-quakes.*
- Phellandrium ; v. Cicutaria palust.*
- Phœnix ; v. Lolium rub.*
- Phu ; v. Valeriana.*
- Phyllitis, Matth. Dod. Lingua cervina, Offic. Scolo-*

- Scolopendrium, *Brunf.* Scolopendria vulg.
Trag. In asperis & umbrosis. *Harts-tongue.*
- Pilosella major, *Fuch. Dod.* Auricula muris
 major, *Trag.* Ad agrorum margines. *Great*
Mouse-eare.
- Pilosella siliquata, *Thal.* Paronychia altera My-
 agri folio, *Ges.* ad agrorum margines. *Coddled*
Mouse-eare.
- Pimpinella sanguisorba major, *Matth.* Italica
 major, *Thal.* sylvestris, *Ger.* In pratis. *Great*
Burnet.
- Pimpinella sanguisorba minor, *Matth.* Italica
 minor, *Thal.* hortensis, *Ger.* In montosis
 pratis. *Small, or little Burnet.*
- Pimpinella saxifraga major; *Trag. Fuch.* Saxi-
 fraga magna, *Dod. Lob.* Tragoselinum majus;
Tab. In pratis & pascuis. *Burnet Saxifrage.*
- Pimpinella saxifraga minor. Bipennella, Saxi-
 fraga hircina minor, *Lob.* Tragoselinum pe-
 træum; *Trag.* In pratis & montibus. *Small*
Burnet saxifrage.
- Pinguicula (vel Liparis) *Ges. Clus. Ger.* Cucul-
 lata, quibusdam Crias, Apulei, *Lugd. Butter-*
worts, Yorke-shire Sanicle. In a bogge about
the midde way betweene Sarisbury and
South-hampton.
- Pisum arvense, flore albo, aut roseo; fructu
 albido, aut cinericeo; Seritur in arvis. *White*
Pease, and gray Pease.
- Plantago marina, *Lob. Dod. Ger.* Sea-Plantaine.
- Plantago major latifolia vulgaris. *Great Plan-*
taine, or Waybreed.
- Plantago major incana, *Lob. media, Fuch. Dod.*
 In

In pratis ; *Hoary Plantaine.*

Plantago panniculâ sparsâ, Sarothrodes, & Corematophora, sive Scoparia, Lob. Besome Plantaine, or Plaintaine with spoakie tufts. We found this onely in the Isle of Tenet.

Plantago minor angustifolia, Quinquenervia ; Lob. Ger. lanceolata, Trag. Tab. ubique in pratis & pascuis. Rib-wort, or Rib-wort Plantaine.

Plantago aquatica major, Limonium verum, Diosc. & Antiq. Great water Plantaine.

Plantago aquatica minor stellata, Damasonium stellatum, Lugd. In stagnantibus aquis. Starry-headed water Plantaine.

Plantago aquatica humilis angustifolia capitulis rotundis echinatis. In fossis. Dwarf water Plantaine.

Podagraria ; Lob. v. Herba Gerardi.

Polyacantha ; v. Carduus spinosiss.

Polyanthemū palust. Dod. v. Ranunculus aquat.

Polygala Recentiorum, Lob. Amarella, Ges. Flos ambervalis, Dod. Variat. flor. colore cæruleo, purpureo violaceo, carneo, albo. Nascitur montosis siccioribus. Milke-wort, and by some (but falsely, taking it for Gratiola) Hedge Hyssope.

Polygonum fœm. Diosc. Cauda equina fœmina, Ger. In aquosis. Female Horse-taile, short Shave-grasse : Paddow pipe.

Polygonum mas vulgare, Centinodia. Sanguinaria, corrigiola, passim in areis & juxta semitas. Common Knot-grasse.

Polygonum angustissimo gramineo folio ; Bauh. exiguum, Dod. minus Polycarpon, Tab. Kna= well, Trag. & Germanorum. Polygonum selinoides,

- noides ; *Ger.* Inter segetes. *Parsley piert.*
 Polygonatum vulgare, Sigillum Solomonis,
Offic. In sylvis. *Salomons seale.*
 Polytrichum : *v.* Capillus Veneris.
 Polypodium vulgare. In quercubus & muris
 antiquis, *Polypody.*
 Populus nigra vulgaris, juxta rivulos. *Blacke*
Poplar.
 Populus tremula, Lybica, *Matth.* *Dod.* *Lob.*
Trag. In sepibus & sylvis humidis. *The Aspe,*
or Aspen-tree.
 Portulaca aquat : *v.* Alsine rotundifolia.
 Portulaca marina : *v.* Halimus.
 Potamogeton latifolium. In stagnantibus aquis
 & piscinis. *Pond-weed.*
 Potamogeton angustifolium, cum priore. *Nar-*
row-leaved Pond-weed.
 Potamogeton perfoliatum, sive 3. *Dod.* In flu-
 viis. *River-weed, or small Pond-weed.*
 Potentilla ; *v.* Argentina.
 Prassium : *v.* Marrubium.
 Primula veris, sive Primula sylvarum, *Lob.* A-
 lisma sylvarum, *Col.* *Primrose.*
 Primula pratensis, herba Paralysis, *Offic.* Alisma
 pratorum, *Col.* *Cowes-lips.*
 Primula pratensis inodora, lutea pallida, *Lob.*
Ger. *Oxe-lips.*
 Prunella vulgaris, *Trag.* Consolido minor,
Matth. Variat flor. albis. In pratis. *Selfe-*
heale.
 Prunus sylvestris fructu majore, Pruni syl. al-
 tera spec. *Trag.* Pruna syl. præcocia, *Bauh.*
 In sepibus. *Bullas-tree.*

Prunus

Prunus sylvestris fructu minore serotino, *Prunellum*, vel *Prunulum*, *Offic.* *Acacia Germanica*, *Quorund.* In sepibus & dumetis. *The Sloe-tree, Snag-tree, or Black-thorne.*

Pseudomelanthium, *Matth.* *Nigellastrum*; *Dod.* *Lychnis segetum* sive *arvensis*; *Tab. Githago*; *Trag.* Inter segetes. *Cockle.*

Pseudonarcissus; *v. Narcissus.*

Ptarmica vulgaris, *Lob.* *Pyrethrum* syl. *Dod.* *Tanacetum album*, *Trag.* In pratis. *Sneese-wort, bastard Pellitory.*

Pulegium vulgare, sive mas: In locis humidis. *Pennirovall, Pudding-grasse.*

Pulmonaria; *v. Lichen arborum.*

Pulmonaria Gallorum Hieracii flore, sive *Aurea latifolia*, *Ger. emac.* *Auricula muris* major; *Trag.* *Corchorus*, *Dalesch.* *French or Golden Lung-wort.* About Godliman in Surrey.

Q

Q *Vercus vulgaris.* *The Oake-tree.*

Quercus marinæ variæ species. *Divers sorts of Sea-Oake or Wrack.*

Quinquefolium; *v. Pentaphyllum.*

R

R *Anunculus auricomus*, *Lob. dulcis*, *Trag.* In pratis & dumetis. *Goldyllocks Crow-foote*; *Butter-flowre, or Butter-cup.*

Ranunculus arvensis echinatus, *Bauh.* *Arvorum*, *Lob. Ger.* Inter segetes. *Rough-headed Crow-foote.*

Ranunculus aquatilis; *Dod. Ger. aquat. hepaticæ*

- ticæ facie ; *Lob.* Polyanthemum aquaticum, vel palustre ; *Dod.* *Water Crow-foote.*
- Ranunculus aquaticus hederaceus luteus, *Bauh.* hederaceus, *Dalechamp. Lugd.* *Ivy-leaved water Crow-foote.*
- Ranunculus Apii folio, vel palustris rotundiore folio ; *Lob.* Herba Sardoa, *Guiland.* Ranunculus strumea & Apiastrum, *Plinii.* *Marish Crow-foote, or Round-leaved Speare-wort.*
- Ranunculus aquaticus lanceatus major ; *Tab.* Flammeus major, *Ger.* In uliginosis & stagnantibus aquis. *Great Speare-wort.*
- Ranunculus aquatilis angustifolius, *Lob.* Flammeus minor, *Ger.* Flammula, *Dod.* cum priore. *The lesser Speare-wort.*
- Ranunculus aquatilis angustifolius serratus, *Lob.* Flam. serratus, *Ger.* Flammula serrato folio ; *Dod.* *Iagged Speare-wort.*
- Ranunculus bulbosus, *Lob.* *Ger.* tuberosus ; *Dod.* In pratis. *Round-rooted Crow-foote.*
- Ranunculus minimus Septentrionalium herbido muscoso flore, *Lob.* Radix cava minima, *Ger.* In dumetis. *Dwarfe Crow-foote, or small Bunikins Hollwortell.*
- Ranunculus pratensis maculatus, surrectis cauliculis, *Lob.* *Ger.* *Tall meadow Crow-foote.*
- Ranunculus pratensis hirsutus, reptante cauliculo ; *Lob.* Pratensis etiamque hortensis, *Ger.* *Common Crow-foote, or Butter-cups.*
- Ranunculus parvus echinatus ; *Ger. emac.* Apuleii, quibusdam, *Clus.* In locis humidis. *Little rough-headed creeping Crow-foote.*
- Raphanus aquaticus, *Tab.* *Ger.* foliis in profundas

fundas lacinias divisas, *Bauh.* *Cut-leaved Water-Radish.*

Raphanus aquaticus alter foliis minus divisis, Rapistrum aquat; *Tab. Ger.* *Water-Radish with lesse cut leaves, water Chadlock.*

Raphanus rusticanus, *Offic.* In locis quibusdam, ubi ex hortis radicum particulæ projectæ fuerunt. *Horse-radish.*

Rapistrum arborum, *Lob. Ger.* Sinapi agreste. 4. *Trag.* In agris. *Charlock or Chadlock.*

Rapistrum alterum foliis minus incisic glabris, Lampsana, *Matth.* In agris & ad eorum margines. *Great Charlock.*

Rapistrum flore albo erucæ foliis, *Lob.* Raphanus sylvestris, *Ger.* Inter segetes. *Wilde Radish.*

Rapum Genistæ, v. Orobanche.

Rapuntium parvum, *Lob. Ger.* Rapunculus minor, *Matth. Dod.* Ad sepes & in viridariis. *Little Rampion.*

Rapuntium corniculatum montanum, *Col.* Rapunculus corniculatus montanus, *Ger. emac.* *Horned Rampion.* **It growes plentifully betweene Selbury hill and Beacon hill, in the way to Bathe.**

Regina prati, v. Vlmaria.

Reseda vulgaris, Eruca peregrina, Italica, vel Cantabrica: *Lob.* In montosis. *Italian Rocket.*

Resta Bovis; v. Anonis.

Rhamnus catharticus, sive Spina infectoria, *Matth. Lob.* Spina cervina, *Gesn.* In sepibus & dumetis. *Buck-thorne.*

Rorella foliis rotundis, sive Ros solis folio rotundo,

- tundo ; *Ger.* in uliginosis. *Sunne-dew, Rosa solis, Red-rot.*
- Rorella sive Ros solis foliis oblongis : cum priore. *Sundew, or Rosa solis with longish leaves.*
- Rosa sylvestris, *Matth. Dod.* Cynosbatos, *Diosc. Adv.* Cynorrhodos, *Plinii* : Canina, *Cam.* In sepibus & dumetis. *The Briar-Bush, or Dogges-rose.*
- Rosa syl. pomifera, *Lob.* Rosa arvina, *Tab.* Pimpinellæ folio ; *Ger.* In sterilibus pascuis, & ericetis. *Pimpernell Rose.*
- Rubia major, Erythrodanum, Rubia tinctorum ; *Offic. Madder. At S. Vincents* **Rocke** *nigh Bristow.*
- Rubia syl. lævis, Rubia syl. *Matth. Fuch. Lob.* passim in sepibus. *Wilde Madder.*
- Rubia cynanchica, *Bauh.* Synanchica, *Lugd.* Saxifraga Anglica, *Advers.* In collibus siccioribus & cretaceis. *Squincie-wort, small English Saxifrage.*
- Rubeola arvensis repens cærulea, *Bauh.* Rubeola arvensis ; *Cam.* Inter segetes. *Little field Madder.*
- Rubus vulgaris fructu nigro. In sepibus & dumetis. *Bramble bush, or Blacke-berry bush.*
- Rubus repens fructu cæsio, *Bauh.* Rubus humilis, *Trag. minor, Dod.* In dumetis & sylvis. *Small Bramble, Dew-berry bush.*
- Ruscus, Bruscus, Oxymyrsine. In sepibus & dumetis. *Butchers broome, Bruscus.*
- Ruta muraria ; *v.* Adiantum album.
- Ruta pratensis ; *v.* Thalictrum.

S

Sagitta major, *Matth. Dod.* Sagittaria aquat. *Plin.* Pistana Magonis, *Lob.* In aquis.
Broad Arrow-head.

Sagittaria sive sagitta minor, *Matth. Lob. Dod.*
Small Arrow-head.

Saginæ Spergula ; v. Spergula.

Salicornia : v. Kali majus.

Salix vulgaris arborescens longis angustis foliis.
Common Willow.

Salix humilis angustifolia, $\sigma\iota\sigma\text{⌘}$, *Theophr.* Viminalis, *Dod.* amerina, *Plin.* *The Oysier.*

Salix caprea rotundifolia, *Tab. Ger.* *Round leaved Sallow.*

Salix caprea latifolia, *Ger.* *Broad, or rather long leaved Sallow.*

Salix latifolia humilis, *Ger.* pumila, *Tab.* In uliginosis. *Dwarfe Sallow.*

Salix angustifolia pumila : etiam in uliginosis.
Dwarfe Willow.

Salvia agrestis, Salvia bosci, Scorodonia : In sylvis & dumetis. *Wood-sage.*

Sambucus vulgaris. In sepibus. *Elder, Hiller, Bore-tree.*

Sambucus aquatica, *Trag. Matth. Lob.* In sylvis humidis. *Water-Elder.*

Sanicula vulgaris, Diapensia, *Matth.* In sylvis.
Sanicle.

Saponaria, *Lob. Dod. Ger.* Struthium sativum, *Fuch.* In sylvis humidis. *Sopewort.*

Satyrium basilicum v. Orchis palmata.

Saxifraga alba, *Fuch. Dod. Ger.* In locis aridis.

- dis. *White Saxifrage.*
Saxifraga aurea ; *Dod. Ger.* Chrysospleniū, *Tab.*
 In aquosis & umbrosis. *Golden saxifrage.*
Saxifraga Anglica umbellata, sive facie *Seseli*
pratensis. Lob. Common Saxifrage.
Saxifraga Anglica, Advers. v. *Rubia cynan-*
chica.
Saxifraga Anglicana alsinefolia, Ger. emac. In
 locis montosis sterilibus, ut etiam muris.
Pearle-wort, Chick-weed, Breake-stone.
Saxifraga palustris alsinefolia, Ger. emac. v. *Al-*
sine tenuiss.
Scabiosa major vulgaris. Variat floris colore,
 cæruleo, aut albo. In satis & pratis. *Common*
Scabious.
Scabiosa minor, sive *Columbaria* ; variat floris
 colore. In montosis. *Small Scabious.*
Scabiosa minor, sive *ovilla, Cam. Dod. Media,*
Lob. Rapuntium alterum leptophyllum ca-
pitatum, Col. Invenitur flore albo. In mon-
 tosis. *Sheepes Scabious.*
Scandix ; v. Pecten Veneris.
Scolopendria ; v. Ceterach, & Phyllitis.
Scrophularia major, Lob. Ocymastrum alterum,
Trag. In sylvis humidis. *Browne-wort.*
Scrophularia minor, v. Chelidonium minus.
Secale ; seritur in agris. Rye.
Sedum, Aizoon, Sempervivum majus vulgare.
 In antiquis muris & tectis. *Great Housleeke,*
or Sengreene.
Sedum minus, flo. albo. Vermicularis, Crassu-
la minor, Offic. & Illecebra major, Lob. In
 locis saxosis & asperis. *White-flowered Prick-*
madame. *Sedum,*

Sedum medium teretifolium, *Lob. Ger.* In tectis. *Prick-madame.*

Sedum, sive *Aizoon Scorpoides*, *Lob. Ger.* etiam in tectis. *Scorpion Sengreene.*

Sedum sive *Sempervivum minimum* acre. *Illecebra*, *Offic.* *Sedum*. 3. *Diosc.* In muris, tectis, locis asperis & maritimis. *Stone-crop*, *Wall-pepper.*

Senecio major, *Matth. v. Iacobæa.*

Senecio, sive *Erigeron vulgare*, *Carduncellus* : ubique. *Grounsell.*

Senecio, sive *Erigerum tomentosum*, *Ger.* Ad agrorum margines. *Cotton Groundsell.*

Seriphium, *v. Absinthium marinum.*

Serapias; *v. Orchis palmata.*

Serpentina, *Matth.* *Coronopus*. *Ger.* In maritimis. *Sea Buck-horne*, or *Grasse-Plantaine.*

Serpillum vulgare, *Sarxifraga*, *Dod.* ubique in montosis. *Wilde Thyme*, mother of *Thyme.*

Serpillifolia, *Bauh. v. Alsine* palust.

Serratula, *Matth. Dod. Lob. Ger.* *Centauroides*, vel *Centaurium majus* syl. *Germanicum*, *Thal.* Variat flore albo. In sylvis. *Saw-wort.*

Sideritis Heraclia vel. 1. *Diosc. Col.* *Stachys*, *Fuch. Ger.* *Pseudostachys*, *Matth. Wilde stinking Horehound*, or great *Horehound.* **Nigh Witney Parke in Oxford-shire.**

Sideritis alt. *Diosc.* est *Pimpinella sanguisorba.*

Sideritis 3. *Diosc.* est *Sanicula.*

Sideritis. 1. gravis odoris, *Thal.* *Panax Coloni* & *Marrubium aquaticum acutum*, *Ger.* *Stachys palustris*, *Ges. Cam. aquat. Tab.* In locis humidis, etiamq; in arvis. *Clownes All-heale.*

Sideritis

Sideritis humilis lato obtuso folio, Sideritis
 Alsines Trissaginis folio, *Bauh.* Inter segetes.
Petty All-heale.

Sideritis arvensis, *Cam. v.* Ladanum segetum.

Sigillum B. Mariæ : *v.* Bryonia nigra.

Sigillum Solomonis : *v.* Polygonatum.

Sinapi sativum vulgare : Ad agrorum margi-
 nes. *Common Mustard.*

Sinapi sem. albo, Sinapi Apii, sive Lavaris folio,
Lob. Sativum alterum. *Dod.* ad sepes. *White*
Mustard.

Sinapi syl. minus Bursæ pastoris folio : *Lob.* Si-
 napi. 3. *Matth.* Irio Apulus alter lævifolio E-
 rucae. *Col.* Ad agrorum margines. *Small wilde*
Mustard.

Sium erectum umbellatum, sive Pastinaca aqua-
 tica, *Lob.* Sium, *Matth.* odoratum, *Trag.* In ri-
 vulis. *Water Parsnep.*

Sium umbellatum repens, fortè Sium Matthio-
 li, *Lugd.* In aquis ubique. *Creeping water*
Parsnep, or Bastard water Cresses.

Sium alterum Olusatri facie, *Lob. Ger.emac.* In
 piscinis & stagnantibus aquis, sed rariùs.
Long-leaved water Cresses.

Sium Cratevæ Erucæfolium, *Lob.* Nasturtium
 aquaticum, *Offic.* *Common water Cresses.*

Sison, *Cordi,* Petroselinum Macedonicum,
Fuch. Dod. Amomum Germanicum, *Trag.*

Ad fossas & sepes. *Bastard stone Parsley.*

Smilax lævis : *v.* Convolvulus major.

Solanum, sive Solatrum vulgare, hortense,
Matth. Dod. Lob. In fimetis. *Night-shade.*

Solanum lignosum, sive Dulcamara, *Dod. Trag.*
 Vitis

- Vitis syl. *Matth.* In sepibus. *Woody Nightshade, Bitter-sweete.*
- Solanum somniferum, *Lob.* Lethale, *Dod.* Bella donna, *Italarum.* In locis umbrosis. *Deadly Night-shade, or Dwale.*
- Solanum tetraphyllum, *v.* Herba Paris.
- Soldanella, Κράμβη θαλασσία, *Diosc.* In maritimis. *Sea Binde-weede, sea Cole, Soldanella, Scottish Scurvy-grasse.*
- Sonchus asper vulgi, *Lob.* Sonchus asperior, *Ger.* In agris. *Prickly Sow-thistle.*
- Sonchus Asper, *Ger.* Lævis, *Lob.* In agris & ad sepes. *Lesse prickly Sow-thistle.*
- Sonchus lævis laciniatus vulgaris, *Lactuca leporina, Lob.* Inter olera & in agris. *Common Sow-thistle.*
- Sonchus lævis latifolius, *Ger.* cum priore. *Broad leaved Sow-thistle.*
- Sonchus alter folio sinuato hederaceo, *Lob.* Lævis muralis, *Ger. emac.* In umbrosis & muris. *Wall, or Ivy-leaved Sow-thistle.*
- Sonchus arborescens, *Tab. Ger.* Inter segetes & in locis humidis. *Tree Sow-thistle.*
- Sophia Chirurgorum, *Dod. Lob.* Nasturtium sylv. *Fuch.* Thalictrum, *Tab.* Ad agrorum margines. *Flix-weede.*
- Sorbus sylvestris Alpina, *Lob.* Ornus, *Dod.* Fraxinea arbor, *Trag.* Sorbus aucuparia: *Quorund.* In sylvis & sepibus. *Quicken-tree, Roane-tree, wilde Service.*
- Sorbus Aria cognominata, *Clus.* Sorbus pilosa, *Gesn.* Aria Theophrasti, effigie Alni, *Lob.* In montosis. *The white Beame-tree.*
- Sorbus

- Sorbus torminalis, Plinii, *Matth. Lob. Dod.* In sepibus & sylvis. *Common Service-tree.*
- Sparganium ramosum, *Matth. Lob. Ger.* Platanaria, *Dod.* In aquis stagnantibus & paludosis. *Burre-flagge, or branched Burre-reede.*
- Spartum spicâ secalinâ, sive Spartum Anglicanum, *Ger.* Gramen sparteum. 2. Scœnanthium, *Tab.* *Great English Mat-weed, or Helm.*
On the further side of the Isle of Tenet.
- Spartum nostras alterum, *Lob.* Spartum Anglicanum alterum, *Ger.* In maritimis. *Small Mat-weede or Helme.*
- Spartum nostras parvum, *Lob.* In ericetis & montosis. *Heath Mat-weed.*
- Spatula fœtida, v. Xyris.
- Speculum Veneris minus. *Ger. emac.* Inter segetes. *Coddèd corne Violet.*
- Spergula vulgaris flo. albo. sive Saginæ Spergula, *Lob.* Anthylloides, *Thal.* Alsine terrestris altera $\tau\rho\iota\chi\omicron\phi\upsilon\lambda\lambda\textcircled{C}$, *Col.* In agris frumentaceis. *Spurry.*
- Spergula marina, *Lugd.* Anthylloides ad salinas Saxonicas, *Thal.* Alsine maritima Neapolitana, *Col.* *Sea Spurry.*
- Spergula flore rubro: Alsine spergulæ facie minor, *Bauh.* In locis arenosis & sterilibus. *Chick-weede Spurry, Red Spurry.*
- Sphondylium vulgare hirsutum, Acanthus Germanica, sive vulgaris, *Fuch.* Branca ursina, *Trag.* In pratis. *Cow Parsnep.*
- Spina infectoria, v. Rhamnus.
- Stachys, v. Sideritis.
- Stellaria aquat. *Lob.* Alsine aquat. *Lugd.* *Starre-headed*

headed water Chick-weed.

Succisa, *v.* Morbus Diaboli.

Synanchice, *Dod. v.* Rubia cynanchica.

Symphytum, *v.* Consolida.

T

TAnacetum vulgare luteum, Artemisia monoclona sive tenuifolia, *Fuch.* Artemisia. Dioscoridis, *Tab.* In arenosis & rivulorum ripis. *Tansie.*

Tapsus barbatus, *Offic.* Candela regia, Verbascum aut Phlomos vulgaris mas, *Diosc. Lob.* Ad sepes & agrorum margines. *Higtaper, Mulleine.*

Taxus, Σμίλαξ, *Diosc. Mál*☉, *Theoph.* In cœmteriis. *The Yew Tree.*

Telephium vulgare, Fabaria, *Matth.* Faba inversa, Crassula major, *Lob.* ad agrorum margines. *Orpine, Live-long.*

Teucrium pratense ; *v.* Chamædryd syl.

Thalictrum, sive Thaliolum, *Lob. Ger.* Ruta pratensis, *Cord.* Est majus & minus. In pratis humidis. *Bastard Rubarbe, Meadow Rue.*

Thlaspi vulgare, *Offic.* vaccariæ fol. *Lob.* Ad agrorum margines, & inter segetes. *Mithridate Mustard, Bastard Cresses.*

Thlaspi Dioscoridis, Drabæ aut Camelinæ folio, *Lob. Ger.* Intersegetes. *Treacle Mustard, Penny-cresse.*

Tithymalus helioscopius, *Matth. Fuch. Lob. Ger.* In agris. *Sunne Spurge.*

Tithymalus characias amygdaloides, *Lob. Ger.* In sylvis. *Wood Spurge.*

Tithymalus paralius, *Lob. Ger.* In maritimis. *Sea Spurge.*

Tithymalus leptophyllos, *Matth. v.* Esula exig.
 Tormentilla, *Offic.* & Consolida rubra, *Tab.*
 Heptaphyllum, *Fuch.* In ericetis & dumetis.
Tormentill.

Trachelium majus, sive Cervicaria, *Lob.* Vvularia major, *Trag.* Variat flor. albo: nascitur in sepibus. *Great Throat-wort, or Canterbury bells.*

Trachelium minus, *Lob. Dod.* ut etiam Viola Calathiana, *Ger.* Cervicaria minor, *Tab.* Vvularia exigua; *Trag.* In montosis & aridis cretaeis. *Little Throat-wort, or Canterbury Bells.*

Tragon, *Matth.* Kali spinosum, *Quorundam.*
 Tragopogon vulgare, sive luteum; *Lob.* Barbulæ hirci, *Trag. Matth.* In pratis. *Goats-beard, Goe to bed at noone.*

Tribulus aquaticus minor Quercus floribus, *Clus. Ger. emac.* Pusillum fontilapathum, *Lob.*
 In stagnantibus aquis. *Small water Caltrops, or Frogges lettice.*

Tribulus aquat. minor Muscatellæ floribus: *Ger. emac.* In rivulis. *Small Frogges-lettice.*

Trichomanes, *v.* Capillus Ven.

Trifolium aquaticum, sive paludosum, *Lob. Ger.* Fibrinum; *Tab.* Isopyron, *Dod. Ges.* Menianthes palustre, *Lugd.* *Marsh Trefoile, Bucks Beanes.*

Trifolium pratense album, *Fuch. Dod.* *White-flowered Trefoile, or three-leaved Grasse.*

Trifolium pumilum supinum flosculis longis albis, nondum descriptum. In montosis. *White Dwarf Trefoile.*

Trifolium pratense purpureum vulgatissimum.
Common

- Common Trefoile, or three-leaved grasse.*
 Trifolium stellatum glabrum, *Ger. emac. Smooth starry-leaved Trefoile.*
- Trifolium fragiferum, *Clus. Ger. emac. Vesicarium, Quorund. Hoc cum priore nascitur in salsis & maritimis. Strawberry, or bladder Trefoile.*
- Trifolium luteum, vel agrarium, *Dod. Luteum alterum lupulinum, sive Lupulus sylvaticus; Thal. Ger. emac. In agris & pratis. Hop-Trefoile.*
- Trifolium luteum minimum, *Ger. emac. Luteum capitulo brevior, Thal. Trifolii genus Medicæ simile, Ges. Medica sem. racemoso. Little yellow Trefoile.*
- Trifolium cochleatum folio cordato maculato, *Bauh. cordatum, Ger. Medica Arabica, Cam. In pratis. Heart Trefoile, or spotted snail Trefoile.*
- Trifolium syl. luteum siliqua cornuta, vel Medica frutescens, *Bauh. Medica flav. flore, Clus. Lens major repens, Tab. In montosis. Yellow horne Trefoile.*
- Trifolium acetosum vulgare, *Lujula, Alleluja, Offic. Oxys Plinii, Fuch. Dod. Panis Cuculi. Brunfelsii. In sylvis, Wood-sorrell.*
- Trifolium corniculatum primum, *Dod. Thal. Siliquosum minus, Tab. Ger. In pratis. Small coddled Trefoile, Birds-foote Trefoile.*
- Trifolium corniculatum majus hirsutum: *In pratis humidis & ad sepes. Great-coddled Trefoile, hairy Birds-foote Trefoile.*
- Trifolium odoratum; *Dod. v. Melilotus vulgaris.*
 Tri-

Tripolium vulgare, *Lob. Ger.* Amelli species palust. *Col.* est majus, & minus. In maritimis & ad fluminum ripas. *Sea Starre-wort, blew sea Daisyes: Hogges Beanes.*

Triticum, sive *Siligo spicâ muticâ*, *Lob. Ger.* Seritur in agris. *White Wheate.*

Triticum aristis circumvallatum, *Typhinum*, *Dod.* Seritur in arvis. *Red Wheate.*

Tussilago, *Bechion*, *Farfara*, *Vngula caballina*. In locis humidis. *Coltes-foote, Foles-foote.*

Turritis major, *Turrita major*, *Clus.* *Brassica syl. ramosa tota penè glabra; Bauh.* *Brassica syl. procera, Thal. Towers Mustard.* **It growes a litle on this side the first Gate one passes through, after they are downe Beacon hill, going from Marleborrow towards Bathe.**

Tragopyron; *v. Fegopyron.*

Typha palustris, *Cord. Dod.* Variat magnitudine. *Cats-taile, Reed-mase.*

V

V*Accinia nigra*, *Dod.* *Myrtillus, Matth.*

Vitis Idæa vulgaris, Clus. Idæa: 1. Tab.

In ericetis & montosis. *Black-worts, Wortle or Hurtle-berries.*

Vaccinia palustria, Lob. Dod. *Oxycoccum,*

Cordi. Vitis Idæa palustris; Clus. In uliginosis.

Fenne berries, Moore-berries, Marsh Wortles.

Valeriana, sive *Phu majus syl. Dod. palustris;*

Cam. In rivulorum ripis. *Great water Valerian.*

Vale-

Valeriana syl. minor. In humidis pratis & sylvis. *Small wilde Valerian.*

Valeriana petræa, Ger. Inter segetes. *Stone Valerian.*

Verbascum ; v. Tapsus barbatus.

Verbascum lychnite, Matth. candidum fœmina, Fuch. In montosis & cretaceis. *Candle-weeke Mulleine.*

Verbena communis : ad semitas. *Vervaine.*

Veronica mas, Dod. Fuch. vera, & major, Lob. In ericetis. *Speedwell Fluellen.*

Veronica pratensis, Dod. minor, Tab. Betonica Pauli, Quorund. *Litle Fluellin, or smooth Fluellin.*

Veronica fœmina : v. Elatine.

Viburnum, Matth. Viurna vulgi Gallorum & Ruellii, Lob. In sepibus. *Wayfairing tree, Cotton tree.*

Vicia : Tab. v. Lathyrus syl.

Vicia maxima sylvatica, nondum descripta, fortè Vicia maxima sylvatica ; Io. Bauhini. *Great wood Vetch, or Fetch. In a wood nigh Bathe.*

Vicia vulgaris, vel sativa ; *Common Vetch, or Fetch.*

Vicia dumetorum ; v. Aracus.

Viola aquat ; v. Millefol. aquat.

Viola purpurea sive Martia vulgaris, sub sepibus & dumetis. *Purple Violet, or March Violet.*

Viola serotina, sive canina. In sylvis & agris. *Late Violet, Dogges Violet.*

Viola, sive Iacea tricolor sylvestris parva, In agris. *Wilde Pansies.*

Viorna

Viorna vulgi, *Lob. Ατραγένη*, Theophrasti, *Clus.*
 Clematis, 3. *Matth.* Sepes ornat juxta vias.
Travellers joy.

Virga aurea serratis foliis, *Tab.* vel margine
 crenato, *Dod.* In ericetis & montosis. *Golden*
Rodde.

Virga pastoris ; v. *Dipsacus minor.*

Viscus, vel Viscum arborum nascitur in Quer-
 cubus, Pomis, Pyris, &c. *Misseltoe.*

Vlmaria, Regina prati, *Dod.* Barba capri, *Lob.* In
 aquosis. *Meade-sweete.*

Vlmus vulg. folio lato scabro. In sepibus. *The*
common Elme-tree.

Vlmus minor folio angusto scabro ; *Ger. emac.*
 In sepibus. *The narrow-leaved Elme.*

Vlmus folio latissimo scabro : *Ger. emac.* In se-
 pibus & sylvis. (*Elme.*

Vlmus folio glabro, *Ger. emac.* In sepibus. *Witch*

Vmbilicus Veneris, *Matth.* Scatum cœli, Herba
 coxendicum, *Quorund.* Cotyledon, *Lob.*

Clus. *Navillwort, Kidney-wort.* Upon the
Walls at Mangersfield, and about Bathe.

Vulvaria, v. *Atriplex olida.*

Vvularia, v. *Trachelium.*

Vrtica vulgaris urens, *Trag.* Vrticæ fœmina &
 communis, *Dod.* *Common Nettle.*

Vrtica minor acrior, *Lob.* urens minima, *Dod.*
Small stinging Nettle.

Vrtica non mordax : v. *Lamium.*

Vrtica herculea, *Tab. v. Galeopsis.*

X

X Yris, sive Spatula fœtida, *Matth. Lob. Ger.*
 In sylvis humidis. *Stinking Gladdon.*

Nomi-

*Nominum citatorum Authorum
explanatio.*

- A** Dvers. *Adversaria Petri Penæ, & Matthiæ de Lobell.*
 Anguil. *Aloysius Anguillara.*
 Bauh. *Casparus Bauhinus.*
 Cam. *Ioachimus Camerarius.*
 Clus. *Carolus Clusius.*
 Colum. *Fabius Columna.*
 Cord. *Valerius Cordus.*
 Diosc. *Dioscorides Anazarbeus.*
 Dod. *Rembertus Dodonæus.*
 Fuch. *Leonardus Fuchsius.*
 Ger. *Iohannes Gerardus.*
 Ger. emac. *Gerardus à me emaculatus, & auctus.*
 Ges. *Conradus Gesnerus.*
 Lob. *Matthias de Lobell.*
 Lon. *Adamus Lonicerus.*
 Lugd. *Historia Plantarum Lugduni cusa.*
 Matth. *Petrus Andreas Matthiolum.*
 Offic. *Officinis usitatum nomen.*
 Plin. *C. Plinius.*
 Tab. *Iacobus Theodorus Tabernæmontanus.*
 Thal. *Iohannes Thalius.*
 Theoph. *Theophrastus Eresius.*
 Trag. *Hieronymus Tragus.*