T 18-C
Bound 1939

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

July 19, 1939.

CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE TODA LA

FAUNA DE FILIPINAS

CONOCIDA HASTA EL PRESENTE,

Y Á LA VEZ

EL DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA

DEL MUSEO DE PP. DOMINICOS DEL

COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SANTO TOMÁS DE MANILA,

escrito con motivo de la

EXPOSICIÓN REGIONAL FILIPINA

POR EL

R. P. FR. CASTO DE FLERA,

PROFESOR DE AMPLIACION DE HISTORIA NATURAL

Y DIRECTOR DEL MENCIONADO MUSEO

VOLUMEN II

ARTICULADOS

Con licencias necesarias

MANILA

IMPRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TOMÁS

1895

CATÁLOGO SISTEMÁTICO
DE TODA LA
FAUNA DE FILIPINAS

CONOCIDA HASTA EL PRESENTE,
Y Á LA VEZ
EL DE LA COLECCIÓN ZOOLOGICA
DEL MUSEO DE PP. DOMINICOS DEL
COLEGIO-UNIVERSIDAD DE STO. TOMÁS DE MANILA,

ESCRITO CON MOTIVO
DE LA EXPOSICIÓN REGIONAL FILIPINA
POR EL

R. P. F^r. CASTO DE ELERA,

PROFESOR DE AMPLIACIÓN DE HISTORIA NATURAL
Y DIRECTOR DEL MENCIONADO MUSEO

VOLUMEN II.

ARTICULADOS

Con licencias necesarias

MANILA
—
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TOMÁS
1895

Es propiedad.

Este segundo volúmen que abraza el tipo ARTICULADOS, contiene cuatro mil seiscientos cuatro especies ó variedades, de las cuales cuatro mil doscientas diez y ocho pertenecen á la Fauna de Filipinas, y las trescientas ochenta y seis restantes son exóticas que se hallan en el Museo de este Colegio-Universidad de Santo Tomás de Manila. En las primeras no incluimos unas cuatrocientas más, cuyos ejemplares existen en este Museo, en razón á no estar aún perfectamente determinadas.

La Fauna entomológica de Filipinas ofrece grande interés y se distingue de una manera muy notable de la de las grandes islas Malasias por la variedad y elegancia de las formas, así como por el tamaño y viveza de colores de las especies que la constituyen, viniendo por esta razón á formar el lazo entomológico entre aquellas y la subregión Papuana.

Entre los sabios que mas han cultivado la entomología filipina, merecen especial mención los distinguidos naturalistas M. M. G. A. Baer, Maur. Regimbart, Ot. Mohnike, F. Chapuis, Roelofs, Candéze, Edm. de Selys Longchamps, C. R. Osten Sacken, C. Stal, C. Semper, O. Staudinger, Ed. Grube, y el no menos distinguido entomólogo español Dr. D. Ignacio Bolívar.

En el volúmen siguiente que está ya en prensa, se acabará de publicar lo que falta para completar este Catálogo sistemático de la Fauna de Filipinas.

Tipo 2.º ARTICULADOS.

Subtipo 1.º ARTRÓPODOS.

Clase 1.ª INSECTOS.

Orden 1.º COLEÓPTEROS.

Fam. 1.ª CICINDÉLIDOS.

1. Gén. CICINDELA, LINN.

1. **C. bigranifera**, *Dokhtoureff*. (M. S. T.)

C. bigranifera, *Dokhtoureff*. *Rev. d'Ent. Caen.* 1. 1882, p. 144;
M. G. A. Baer. *Catal. des Coleopterès des Philippines*, 1886,
p. 2.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Calapan.

2. **C. clara**, *Schaum*. (M. S. T.)

C. clara, *Schaum*, *Berl. Ent. Zeit*, 1860. p. 181, lam. 3, fig. 3;
Baer. *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte.

3. **C. clara**, var. **suavissima**, *Schaum*. (M. S. T.)

C. clara, var. *suavissima*, *Schaum. loc. cit.*, 1862, p. 176; *Baer*,
l. cit. p. 2.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Bataan, Orion, Laguna,
Santa Rosa.

4. **C. conicollis**, *Schaum*. (M. S. T.)

C. conicollis, *Schaum, loc. cit.*, 1862, p. 175; *Baer. l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Calamba,
Los Baños.

5. **C. conspicua**, *Schaum*. (M. S. T.)

C. conspicua, *Schaum. loc. cit.*, 1862, p. 176; *Baer, l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

6. *C. elaphroides*, *Dokh.* (M. S. T.)
C. elaphroides, *Dokhtouroff, loc. cit.*, p. 276; *Baer, l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Calamba.
7. *C. excisa*, *Schaum.* (M. S. T.)
C. excisa, *Schaum. loc. cit.*, 1862, p. 178; *Baer, l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Calamba.
8. *C. fugax*, *Schaum.* (M. S. T.)
C. fugax, *Schaum. loc. cit.*, 1862, p. 177; *Baer, l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.
9. *C. lachrymosa*, *Dej.*, (M. S. T.)
C. lachrymosa, *Dejean, Spec.*, i. 1825, p. 106; *Baer, l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.
10. *C. insularis*, *Blanch.*, (M. S. T.)
C. insularis, *Blanchard, Voy. Pole. Sud*, iv, 1853, p. 3, lam. 1.
fig. 1; *Baer, l. cit.* p. 2.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Mindanao.
11. *C. macilentia*, *Schaum.* (M. S. T.)
C. macilentia, *Schaum. loc. cit.*, 1862, p. 178; *Baer, l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.
12. *C. mandibularis*, *Schaum.* (M. S. T.)
C. mandibularis, *Schaum. loc. cit.*, 1860, p. 182; *Baer, l. cit.*
p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, San Juan del Monte, Bulacan,
Lolomboy.
13. *C. melanopyga*, *Schaum.* (M. S. T.)
C. melanopyga, *Schaum. loc. cit.*, 1862, p. 173; *Baer, l. cit.*
p. 2.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Bataan, Orion.
14. *C. nana*, *Schaum.* (M. S. T.)
C. nana, *Schaum. loc. cit.*, 1862, p. 177; *Baer, l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.
15. *C. sexpunctata*, *Fabr.* (M. S. T.)
C. sexpunctata, *Fabricius, Syst. Ent.* 1775, p. 226; *Olivier, Ent.*

II, 1790, n.º 23, p. 22, lam. 1, fig. 6; *Dej.*, *loc. cit.*, p. 47; *Baer*, *l. cit.* p. 2.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Sta. Cruz.

16. *C. sumatrensis*, *Herbst.* (M. S. T.)

Herbst, *Kaf.*, x. 1806, p. 179, lam. 172, fig. 1. *Baer*, *l. cit.* p. 2.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy; Indias Orientales.

17. *C. leguilloui*, *Guer.*,

Guerin, *Rev. Zool.* 1841, p. 120; *Baer*, *l. cit.* p. 2.

Hab. Mindanao.

* 18. *C. guttula*, *Fabr.* N. v. (M. S. T.)

Fabr. *Syt. el. t. 1.* p. 244, n.º 61; *Sch.* *Syn. t. 1.* p. 246, n.º 64; *Boisduval.* *Faune de l'Océanie*, 1835, p. 9, n.º 9.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Samar, Paranas.

19 *C. striolata*, *Illig.* (M. S. T.)

Illiger, *Wied. Arch.*, 1800, i. p. 114; *Baer. l. cit.* p. 2.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Sumatra.

20. *C. var. dorsolineatus*, *Chev.* (M. S. T.)

Chevrolat., *Rev. Zool.* 1845, p. 95; *Baer*; *l. cit.* p. 2.

Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona; Macao.

21 *C. terminata*, *Dj.*, (M. S. T.)

Dejean, *loc. cit.* p. 142; *Schaum*, *loc. cit.* 1860 p. 180, *note 1.*, 1862, p. 173; *Baer*, *l. cit.* p. 3.

Hab. Luzón, Manila, Sta. Cruz, Cavite.

22. *C. virginea*, *Schaum.* (M. S. T.)

Schaum. loc. cit. 1860 p. 181; *Baer*, *l. cit.* p. 3.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

23. *C. campestris*, *Lin.* N. v. (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. iv. p. 1920, n.º 1; *Fabr. Sp. Ins.* 1. p. 283 n.º 3.

Hab. España, Francia, Europa.

24. *C. hybrida*, *Lin.* N. v. (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. *l. cit.* n.º 2.

Hab. España, Francia, Europa.

25. *C. flexuosa*, *Fabr.*

(S. T. M.)

Fabricius, Sp. Ins. 1. p. 284.

Hab. España, Francia, Europa.

2. Gén. *THERATES*, *LATR.*

26. *T. coracinus*, *Erichs.*

(M. S. T.)

Erichsons, Nov. Act. Leop. Car. xvi, *Suppl.* 1834, p. 219; *Klug. Jahrb.* I 1834, p. 43; *Baer. l. cit.* p. 3.

Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Navotas.

27. *T. fulvipennis*. *Chaud.*

(M. S. T.)

Chaudoir, Bull. Mosc. 1848 i. p. 15; *Schaum, Berl. ent. Zeit.* 1860, p. 183; *Baer. l. cit.* p. 3.

Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Navotas.

28. *T. fasciatus*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Cicindela fasciata, *Fabricius, Syst. Eleuth.*, I 1801, p. 244, n.º 63.

Therates fasciata, *Boisduval, Faun. Entomol. de l'Océanie*, 1835, p. 11; *Schaum, loc. cit.* 1863, p. 67; *Baer. l. cit.* 3.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Borneo, Célebes.

29. *T.* id. var. *vigilax*, *Schaum*,

Schaum. l. cit. 1862, p. 179; *Baer. l. cit.* p. 3.

Hab. Mindanao.

30. *T. semperi*, *Schaum*.

(M. S. T.)

Schaum. loc. cit. 1860, p. 185, lam. 3, fig. 2., *Baer, l. cit.* p. 3.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

31. *T. manillicus*, *Thoms.*

(M. S. T.)

Thomson, Mus. scient., 1860, p. 42; *Baer, l. cit.* p. 3.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

32. *T. spectabilis*, *Schaum*.

Schaum, loc. cit. 1860, p. 180.

Hab. Filipinas.

33. * *T. labiatus* (*Bonelli*). N. v.

(M. S. T.)

Eurychile labiata, *Bonelli, Mem. dell. real Acad. di Torino*, t. 23, *part.* 1, p. 248, n.º 1.

Therates labiata, *Boisduval. Faun. Ent. de l'Océanie*. 1835, n.º

3; *Dej. Spec.* t. 1. p. 158, n.º 1.; *Fabr. Syst. el.* t. 1. p. 232, n.º 3; *Sch. Syn. Ins.* t. 1. p. 238, n.º 3.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Islas de Nueva-Holanda.

34. * **T. flavilabris**, *Fabr.* (M. S. T.)

Cicindela flavilabris, *Fabr. l. cit.* p. 244, n.º 62; *Sch. Syn. Ins.* I. p. 246, n.º 65.

Therates flavicollis, *Boisduval, l. cit.* p. 10.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; N.ª Irlanda.

3. Gén. TRICONDYLA, LATR.

35. **T. brunnipes**, *Motsch.* (M. S. T.)

Motschulsky, Bull. Mosc., 1861, i. p. 628; 1864 iii. p. 176; *Baer, loc. cit.* p. 3.

Hab. Samar, Borongan.

36. **T. cavifrons**, *Schaum.* (M. S. T.)

Schaum, Berl. ent. Zeit., 1862, p. 182; *Baer, l. cit.* p. 3.

Hab. Samar, Paranas, Luzón.

37. **T. conicicollis**, *Chaud.* (M. S. T.)

Chaud, Büll. Mosc. 1844, iii. p. 458; 1861, iv. p. 359; *Baer, l. cit.* p. 3.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

38. **T. cyanipes**, *Echsch.* (M. S. T.)

Echscholtz, Zool. Atl. i, 1829, p. 5, lam. 4. fig. 2; *Dej., Spec.* v, 1831, p. 274; *Icon. Col.*, i, p. 57, lam. 6, fig. 7; *Baer, l. cit.* p. 3.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

39. **T. ovicollis**, *Motsch.* (M. S. T.)

Motschulsky, Bull. Mosc., 1864, iii. p. 179; *Baer, loc. cit.* p. 3.

Hab. Luzón, Bulacán, Lolomboy.

40. **T. planiceps**, *Schaum.* (M. S. T.)

Schaum, loc. cit., 1862, p. 181; *Baer, loc. cit.* p. 3.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

41. **T. punctipennis**, *Chevr.* (M. S. T.)

Chevrolat, Rev. Zool. 1841, p. 221; *Baer, loc. cit.* p. 3.

Hab. Luzón, Manila, Mariquina, San Juan del Monte.

42. **T. var. globicollis**, *Chaud.* (M. S. T.)

Chaudoir, l. cit. 1844, iii. p. 456; *1860*, iv. p. 300; *Baer, loc. cit. p. 3.*

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

43. * **T. aptera**, *Dej.* (M. S. T.)

Dejean, Spec. II. suppl. p. 438, n.º 2; *Iconograph. I.* p. 65, lam. 2, fig. 6; *Boisd. l. cit.* p. 15.

Cicindela aptera, *Olivier, II.* 33, p. 7, n.º 1. lam. 1. fig. 1.

Collyris aptera, *Sch. Syn. Isis.* i. p. 236, n.º 4.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindoro, Baco; N.ª Guinea.

44. **T. vicina**, *Chaud.* (M. S. T.)

Chaud. loc. cit., 1844, iii. p. 457.; *Baer, loc. cit. p. 3.*

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

45. **T. ventricosa**, *Schaum.* (M. S. T.)

Schaum, loc. cit., 1862, p. 180; *Baer, loc. cit. p. 3.*

Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte.

4 Gén COLLYRIS, FABR.

46. **C. acrolia**, *Chaud. N. v.* (M. S. T.)

Chaudoir, Bull. Mosc. 1860, ii. p. 288; *Monogr. Collyr, Ann. Soc. ent. Fr. 1864*, p. 520, lam. 8, fig. 17; *Baer, loc. cit. p. 3.*

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

47. **C. albitarsis**, *Erichs. N. v.* (M. S. T.)

Erichson, Nov. Act. Leop. Car., xvi. Suppl., 1834, p. 220, ♂.,

Chaud., Monogr. loc. cit., p. 511; *Baer, loc. cit. p. 4.*

Hab. Luzón, Laguna, Santa Rosa, Mindanao.

48 **C. femorata**, *Westw. N. v.* (M. S. T.)

Westwood, Proc. zool. Soc., Lond., 1837, p. 126; *Baer. loc. cit. p. 4.*

Hab. Luzón, Manila.

49. **C. plicata**, *Schaum. N. v.* (M. S. T.)

Schaum, Journ. of. Ent. Lond., VIII. 1863, p. 6; *Chaud., Monogr. loc. cit.*, p. 320; *Baer. loc. cit. p. 4.*

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

50 **C. speciosa**, *Schaum. N. v.* (M. S. T.)

Schaum, loc. cit., p. 62; *Chaud., Monogr. loc. cit.*, p. 519, pl. 8, fig. 16; *Baer, loc. cit. p. 4.*

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños,

51. *C. waterhousei*, Chaud. (M. S. T.)

Chaud, *Rev. Zool.* 1864, p. 104; *Monogr. loc. cit.*, p. 521; Baer, *loc. cit.* p. 4.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

Fam. 2.^a CARÁBIDOS.

1. Gén PHEROPSOPHUS, SOLIER.

1. *P. emarginatus*, Chaud. N. v. (M. S. T.)

Chaud, *Monogr. Brachyn. Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 120; Baer, *loc. cit.* p. 4.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. *P. fumigatus*, Dej. N. v. (M. S. T.)

Dejean, *Spec. I.*, 1825, p. 307; Chaud., *loc. cit.* p. 40; Baer, *loc. cit.*, p. 4.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paric.

3. *P. fuscicollis*, Dej. N. v. (M. S. T.)

Dejean, *loc. cit.*, p. 306; Baer, *loc. cit.* p. 4.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Java.

4 *P. var. ambiguus*, Dej. N. v. (M. S. T.)

Dej. *l. cit.* p. 304; Chaud, *l. cit.* p. 37; Baer, *loc. cit.* p. 4.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Java.

5. *P. gironieri*, Eyd.

Eydoux et. Soul., *Rev. Zool.*, 1839, p. 264; Chaud., *loc. cit.*, p. 32; E. Desmarest *Voy. La Bonite*, 1841, i. p. 293, lam. 2, fig. 2; Baer; *loc. cit.* p. 4.

Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. BRACHYNUS, WEBER.

6. *B. luzonicus*, Chaud. N. v. (M. S. T.)

Chaud, *Monogr. Brachyn. Ann. Soc. ent. Belg.*, 1876, p. 53; Baer, *loc. cit.* p. 4.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Indan.

7. *B. piceus*, Chaud. N. v.

Chaud. *loc. cit.*, p. 68; Baer, *loc. cit.* p. 4.

Hab. Luzón, Manila.

3. Gén. PHYSODERA, ESCHSCH.

8 **P. dejeani**, *Eschsch.* N. v.

Eschscholtz, Zool. Atl., II, 1829, p. 8, lam. 8, fig. 6; *Lacordaire, Gén. Col., Atl., I*, lam. 4, fig. 3; *Baer, loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Manila.

4. Gén. SOMOPLATUS, DEJEAN.

9. **S. luzonicus**, *Putz.* N. v. (M. S. T.)

Putz, Ann. Mus. civ. Gen. XII, 1875, p. 728; *Baer, loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, San Juan del Monte.

5. Gén. COPTODERA, DEJEAN.

10 **C. gilvipes**, *Dej.* N. v. (M. S. T.)

Dejean, Spec., V, 1831, p. 396; *Baer, loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

11. **S. sp.** N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Calamba.

6 Gén. CATASCOPUS, KIRBY.

12 **C. aequatus**, *Dej.* N. v. (M. S. T.)

Dejean, Spec., v. p. 452. Baer, loc. cit. p. 5.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Indan.

13. **C. sp.** (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

14. **C. simplex**, *Chaud.*

Chaudoir, Rev. et Mag. Zool., xxiii, 1871, 2, p. 246; *Baer, loc. cit.* p. 5.
Hab. Mindanao.

7. Gén. MISCELUS, KLUG.

15. **M. paradoxus**, *Putz.* (M. S. T.)

Putz, Ann. Mus. civ. Gen. vii. p. 274; Baer, loc. cit. p. 5.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan.

8. Gén. MORIO, LATREILLE.

16. *M. angustus*, Chaud. (M. S. T.)

Chaud, *Monogr. Morion. Bull. Mosc.* 1880, ii. p. 346; Baer, *loc. cit.* p. 5.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

17. *M. intermedius*, Chaud. (M. S. T.)

Chaud, *Monogr., loc. cit.*, p. 344; Baer, *loc. cit.* p. 5.

Hab. Calamianes, Culion.

18. *M. luzonicus*, Chaud. (M. S. T.)

Chaud, *Bull. Mosc.*, 1852 i. p. 81; *Monogr., loc. cit.*, p. 344; Baer, *loc. cit.* p. 5.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Cagayan, Alcalá.

9. Gén. SCARITES, FABRICIUS.

19. *S. longiusculus*, Chaud.

Chaud, *Monogr. Scarit, Ann. Soc. ent Belg.*, xxiii. 1880, p. 386;

Baer, *loc. cit.* p. 5.

Hab. Filipinas.

20. *S. mancus*, Bonelli. (M. S. T.)

Bonelli, *Mem. Ac. Turin*, 1813, p. 473; Dej., *Spec.* i. p. 394.

Chaud, *Monogr. loc.* p. 102; Baer, *loc. cit.* p. 5.

Hab. Samar, Paric; Java.

21. *S. sp.* (M. S. T.)

Hab. Samar, Borongan.

22. *S. semirugosus*, Chaud.

Chaud, *Bull. Mosc.* 1855, i. p. 90; *Monogr, loc. cit.* p. 82;

Baer, *loc. cit.* p. 5.

Hab. Filipinas; China, Siam.

23. *S. rugipennis*, Chaud.

Chaud, *Monogr, loc. cit.*, p. 82; Baer, *loc. cit.* p. 5.

Hab. Filipinas.

10. Gén. CLIVINA, LATR.

24. *C. castanca*, Westw. (M. S. T.)

Westwood, *Proc. zool. Soc. Lond.* 1837, p. 128; Putz., *Revis. cliv.*, *Ann. Soc. ent. Belg.* 1867, p. 131; Baer, *loc. cit.* p. 5.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

11. Gén. CHILCENIUS, BONELLI.

25 *C. binotatus*, Dej.

Dejean Spec., II. 1826, p. 302 *Chaud.*, *Monogr. Chlaen. Ann. Mus. civ. Gen.* viii, 1876 p. 48. *Baer*, *loc. cit.* p. 5.

Hab. Filipinas; Java, Sumatra.

26 *C. var. guttatus*, Esch.

Eschscholtz, *Zool. Atl.* v. 1833, p. 26. lam. 25 fig. 8; *Chaud.*, *Monogr. loc. cit.* p. 49. *Baer*, *loc. cit.* p. 5.

Hab. Filipinas; Nueva-Caledonia.

27. *Ch. hamatus*, Eschsch.

(M. S. T.)

Eschscholtz, *loc. cit.* p. 26; *Dej.*, *Spec.* v. 1838, p. 633; *Chaud.* *Monogr. loc. cit.*, p. 63; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.

Hab. Samar, Paranas.

28 *Ch leucops*, Wiedem.

Wiedem, *Zool. Mag.*, ii. 1823, s. p. 25; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.

Hab. Filipinas; Cochinchina.

29. *Ch. aeruginosus*, Chaud.

Chaud, *Bull. Mosc.* 1856, ii. p. 271, *Id. Monogr. loc. cit.* p. 71; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.

Hab. Filipinas.

30. *Ch. luzonicus*, Chaud.

(M. S. T.)

Chaud, *Bull. Mosc.* 1856, ii, p. 261.; *Id. Monogr. loc. cit.* p. 159; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

31. *Ch. semperi*, Chaud.

Chaud, *Monogr.*, *loc. cit.* p. 22. *Baer*, *loc. cit.* p. 6.

Hab. Filipinas.

32, *Ch. ophonoides*, L. Fairmaire.

(M. S. T.)

Leon Fairmaire, *Soc. Ent.* 1843. p. 11.

Hab. Luzón, Manila; N.^a Holanda.

33. *Ch. festivus*, Fabr.

(M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins.*

Hab. España, Francia, Europa.

12. Gén. SYSTOLOCRANIUS, CHAUDOIR.

34. *S. sulcatus*, *Eschsch.*

Eschsch. Zool. Atl., v. p. 23; *Baer, loc. cit.* p. 6.
Hab. Luzón, Manila.

13. Gén. AMBLYGNATHUS, DEJEAN.

35. *A. philippensis*, *Chao.*

Chao. Rev. Zool. 1841 p. 221; *Desmarest Voy. La Bonite* 1841,
i. p. 299 lam. 2. fig. 5-10. *Baer, loc. cit.* p. 6.
Hab. Luzón, Manila.

14. Gén. ORTHOGONIUS, DEJEAN.

36. *O. alternans*, *Wiedem.* (M. S. T.)

Wiedem. Mag. Zool. II 1, 1823, p. 52; *Dej., Spec.* i, p. 280;
E. Desmarest, Voy. La Bonite, 1841, i. p. 291; lam. 2. fig. 1;
Baer, loc. cit. p. 6.
Hab. Luzón, Manila; Java.

15. Gén. ANISODACTYLUS, DEJEAN.

37. *A. javanus*, *Dj.*

Dejean, Spec. IV, 1829, p. 146; *Baer, loc. cit.* p. 6.
Hab. Filipinas; Java.

38. * *A. intermedius*, *Dj.*

Dejean, Spec. IV, 1829, p. 148.
Hab. Filipinas.

16. Gén. DIORYCHUS, MAC-LEAY.

39. *D. laticeps*, *Dj.*

Dejean, Spec. iv. p. 76; *Baer, loc. cit.* p. 6.
Hab. Luzón, Manila.

17. Gén. TRIGONOTOMA, DEJEAN.

40. *T. luzonica*, *Chaut.* (M. S. T.)

Chaut, Ann. Soc. ent. Belg., XI, 1868, p. 161; *Baer, loc. cit.*
p. 6.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Laguna, Los Baños.
‡

18. Gén. SIMODONTUS, CHAUD.

41. *S. picescens*, Chaud.

Chaudoir, Bull. Mosc. 1873, iii. p. 114; Baer, loc. cit. p. 6.
Hab. Filipinas.

19. Gén. PLATYNUS, BONELLI.

42. *P. lætus*, Erichs. (M. S. T.)

Erichs, Nov. Act. Leop. Car. XVI Suppl., 1834, p. 222, lam.
37, fig. 2: Baer; loc. cit. p. 6.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

20. Gén. COLPODES, MAC-LEAY.

43. *C. abropoides*, Chaud. (M. S. T.)

Chaudoir, Ann. Soc. Ent. France., 1878, p. 361; Baer, loc. cit.
p. 7.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Samar, Borongan.

44. *C. amœnus*, Chaud.

Chaud., loc. cit. 1859, p. 326; 1878, p. 367; Baer, loc. cit. p. 7.
Hab. Filipinas; Java, Ceylan.

45. *C. apicalis*, Chaud. (M. S. T.)

Chaud., loc. cit. 1878, p. 367; Baer, loc. cit. p. 7.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

46. *C. sp.* (M. S. T.)

Hab. Luzón Laguna, Calamba, Los Baños.

47. *C. luzonicus*, Chaud. N. v. (M. S. T.)

Chaud, loc. cit., 1878, p. 366; loc. cit. p. 7.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion.

21. Gén. CARABUS, LINN.

48. *C. auratus*, Linn. N. v. (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. iv. p. 1963, n.º 7.
Hab. España, Francia, Europa.

49. *C. monilis*, Fabr. (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins.
Hab. España, Francia, Europa.

50. *C. purpurascens*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *loc. cit.* p. 195, n.º 6; *Lin. Syst. Nat.* p. 1964 n.º 59.
Hab. España, Francia, Europa.

22. Gén. FERONIA, LATR.

51. *F. cuprea*, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. p. 1975, n.º 29.
Hab. España, Francia, Europa.

52. *F. melanaria*, *Illig.* (M. S. T.)

Hab. España, Francia, Europa.

23. Gén. HARPALUS, LATR.

53. *H. distinguendus*, *Dufschn.* (M. S. T.)

Hab. España, Francia, Europa.

54. *H. lævipes*, *Dufst. N. v.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

24. Gén. ZABRUS, CLAIRVILLE.

55. *Z. obesus*, *Dejean.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Pirineos.

Fam. 3.^a DITÍSCIDOS.

1. Gén. CANTHYDRUS, SHARP.

1. *C. semperi*, *Wehneke. N. v.*

Wehnecke, *Deutsche ent. Zeit.*, 1876, p. 223; *Sharp. On Dyt.*,
Trans. R. Dubl. Soc., ser. 2, 1882, p. 275; *Baer, loc. cit.*
p. 7.
Hab. Luzón.

2. *C. auritus*, *Regimb. N. v.*

Regimbart, *Ann. Soc. ent. Fr.* 1877, p. 359; *Bull.*, p. lxxix.
Sharp. loc. cit. App. p. 783; *Baer, loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. HYDROPORUS, CLAIRVILLE

3. *H. pseudogeminus*, Reg. N. v. (M. S. T.)

Regimbart. Ann. Soc. Ent. Fr. 1877, p. 360; *id. Bull. Soc.*

Ent. 1877, p. lxxix; *Baer, l. cit.* p. 8.

Bidessus pseudogeminus, *Sharpe, loc. cit. App.* p. 807.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

4. *Hy. atomus*, Reg. N. v. (M. S. T.)

Regimbart. Ann. Soc. Ent. Fr. 1877, p. 361; *Bull. Soc. Ent.*
1877, p. lxxx. *Baer, l. cit.* p. 8.

Bidessus atomus, *Sharpe, On Dyt. App.* p. 778.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

3. Gén. LACCOFHILUS, LEACH.

5. *L. baeri*, *Regimb.* (M. S. T.)

Regimb. Ann. Soc. ent. Fr. 1877, p. 357; *Bull., Sharpe, On*
Dyt., App., p. 819; *Baer, loc. cit.* p. 7.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

6. *L. clarki*, *Sharp.*

Sharpe, On Dyt., p. 513; *Baer, loc. cit.* p. 7.

Hab. Luzón, Manila; N.^a Holanda.

7. *L. decoratus*, *Bohem.* N. v. (M. S. T.)

Bohem. Res. Eugen., 1858, p. 20; *Sharpe, loc. cit., App.* p. 819;
Baer, loc. cit. p. 7.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

8. *L. hydatioides*, *Regimb.* N. v. (M. S. T.)

Regimbart, loc. cit., p. 359; *Bull.*, p. lxxix; *Sharpe, loc. cit.,*
App., p. 820; *Baer, loc. cit.* p. 7.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy, Bataan, Orion.

9. *L. ponticus*, *Sharp.*

Sharpe, On Dyt., p. 311; *Baer, loc. cit.* p. 7.

Hab. Filipinas; Mesopotamia.

10. *L. posticus*, *Aubé.*

Aubé, Spec. Coleopt., VI. 1838, p. 42^a; *Sharpe, cit.* p. 309;

Baer, loc. cit. p. 7.

Hab. Filipinas; Madagascar.

- 11 **L. proteus**, *Regimb.* N. v. (M. S. T.)

Regimb. loc. cit., Bull., loc. cit.; Sharp. loc. cit., App., p. 822;
Baer, loc. cit. p. 7.
Hab. Luzón, Manila.

- 12 **L. transversalis**, *Regimb.*

Regimb. loc. cit., Bull., loc. cit. Sharp., loc. cit., App., p. 822;
Baer, loc. cit. p. 7.
Hab. Luzón, Manila.

13. **L. minutus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1951, n.^o 23.
Hab. España, Francia, Europa.

4. Gén. COLYMBETES, CLAIRVILLE.

14. **C. fuscus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1946, n.^o 10.
Hab. España, Francia, Europa.

5. Gén. HYDROVATUS, MOTSCHULKY.

15. **H. acuminatus**, *Motsch.* N. v. (M. S. T.)

Motsch. Etudes. Entom. 1859, p. 42; *Sharp. On Dyt.*, 326; *Baer, loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba; Malasia.

16. **H. (Oxynoptilus) ferruginatus**, *Regimb.*

Regimbart, Ann. Soc. ent. Fr. 1877, p. 360; *Bull.* lxxix; *Sharp., loc. cit., App.*, p. 814; *Baer, loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila.

17. **H. nigrita**, *Sharp.*

Sharpe, On Dyt., p. 333; *Baer, loc. cit.* p. 8.
Hab. Filipinas; Nueva Holanda.

18. **H. pumilus**, *Sharpe.* N. v. (S. M. T.)

Sharpe, loc. cit. p. 331; *Baer, loc. cit.* p. 8.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Sumatra.

6. Gén. ILYBIUS, ERICH.

- 19 **I. fuliginosus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. l. p. 295, n.^o 2.
Hab. España, Francia, Europa.

7. Gén. BIDESSUS, SHARPE

20. **B. transversus**, *Sharpe*. N. v. (M. S. T.)

Sharpe, on Dyt., p. 358; *Baer, loc. cit.* p. 8.
Hab. Luzón, Manila; Siam.

8. Gén. HYPHYDRUS, ILLIGER.

21. **H. xanthomelas**, *Regimb* N. v. (M. S. T.)

Regimb. Ann. Soc. ent Fr., 1877, p. 361; *Bull.* p. lxxix. *Sharpe.*,
on Dyt., p. 383; *Baer, loc. cit.* p. 8.
Hab. Luzón, Manila.

9 Gén PLATYNECTES, REGIMBART.

22. **P. decempunctatus** *Fabr.* N. v. (M. S. T.)

Fabricius, Syst. Ent., 1775, p. 232; *Sharpe., on Dyt.* p. 540, pl.
14, fig. 175; *Baer, loc. cit.* p. 8.
Hab. Filipinas; Java, Ternate.

23. **P. semperi**, *Wehncke.* N. v. (M. S. T.)

Wehncke, in litt: Baer, loc cit. p. 8.
Hab. Filipinas.

10. COPELATUS, ERICHSON.

24. **C. quadrisignatus**, *Reg.* N. v. (M. S. T.)

Regimbart, Ann: Soc. Ent. Fr., 1877, p. 356; *Bull.*, p. lxxviii;
Sharpe, on Dyt, App. p. 769; *Baer, loc. cit.* p. 8.
Hab. Luzón Manila, Laguna, Calamba.

11 Gén HYDATICUS, LEACH.

25. **H. baeri** *Regim.* N. v. (M. S. T.)

Regimbart, Bull. Soc. Ent. 1877, p. 78.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

26. **H. bihamatus**, *Aulé.* N. v. (M. S. T.)

Aulé, Spec. Coleopt., vi. p. 174; *Sharpe., on Dyt.*, p. 656, lam.
17, fig. 207; *Baer. loc. cit.* p. 8.
Hab. Filipinas; Amboina, Timor.

- 27 *H. leander*, *Rossi*. N. v. (M. S. T.)
Rossi, *Faun. Etr. I.* 1790, p. 202; *Aube*, *loc. cit.* p. 198; *Sharpe*, *loc. cit.* p. 662; *Baer*, *loc. cit.* p. 8.
Hab. Filipinas; Europa, Africa.
- 28 *H.* var. *rufulus*, *Aubé*. N. v. (M. S. T.)
Regimbart, *Bull. Soc. Ent. Fr.* 1877, p. lxxvi.
Hab. Luzón, Manila.
29. *H.* var. *confusus*, *Bohm*. N. v. (M. S. T.)
Bohem. Res. Eugen. 1858, p. 21; *Baer*, *loc. cit.* p. 1.
Hab. Luzón, Manila.
- 30 *H. philippinensis*, *Wehncke*. N. v. (M. S. T.)
Wehncke, *Stett. Ent. Zeit.*, 1876, p. 197; *Sharpe*, *loc. cit.*,
App. p. 782; *Baer*, *loc. cit.* p. 8.
Hab. Filipinas.
31. *H. leveillei*, *Regimb.* N. v. (M. S. T.)
Regimb. Ann. Soc. ent. Fr., 1877, p. 356; *Bull.* p. lxxviii; *Baer*,
loc. cit. p. 8.
Hab. Luzón, Manila.
32. *H. vittatus*, *Fabr.* N. v. (M. S. T.)
Fabr. Syst. Ent., 1775, p. 825; *Aubé*, *loc. cit.* p. 208; *Sharpe*,
loc. cit., p. 670; *Baer*, *loc. cit.* p. 9.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.
33. *H.* var. *bipunctatus*, *Wehn*. N. v. (M. S. T.)
Wehncke, *Stett. ent. Zeit.* 1876, p. 196; *Baer*, *loc. cit.* p. 9.
Hab. Luzón, Manila.
34. *H. luzonicus*, *Aubé*. N. v. (M. S. T.)
Aubé, *loc. cit.* p. 210.
Hab. Luzón.

12. SANDRACOTHUS, SHARP.

35. *S. baeri*, *Regimb.* N. v. (M. S. T.)
Regimbart, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 355; *Bull.*, p. lxxviii;
Sharp. on Dyt. App., p. 779; *Baer*, *loc. cit.* p. 9.
Hab. Luzón, Manila.

36. **S. sp** N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Los Baños.

37. **S. insignis**, *Wehncke* N. v. (M. S. T.)

Wehncke, Stett. ent Zeit., 1876, p. 194; *Sharp. On Dyt.*, p. 687; *Baer, loc. cit.* p. 9.

Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte.

13. Gén. RHAMTATICUS, SHARP.

38. **R. signatipennis**, *Casteln.* N. v. (M. S. T.)

Castelnau, Etud. Ent. 1835, p. 95; *Aubé, Spec. Coleopt.*, vi, p. 158; *Sharp. on Dyt.* p. 691, lam. 18, fig. 215; *Baer, loc. cit.* p. 9.

Hab. Luzón, Manila; China, Formosa.

14. Gén. ERETES, CASTELNAU.

39. **E. sticticus**, *Linn.* N. v. (M. S. T.)

Eunectes sticticus, Linn, Syst. Nat., 1767, 2, p. 666; *Jacq. Duv., Gen. Coleopt.* 1857, lam. 28, fig. 136; *Sharp. on Dyt.* p. 699; *Baer, loc. cit.* p. 9; *Chenu. Encycl. Coleopt.* i. p. 202.

E. griseus, Fabr. Syst. Ent. 1775. p. 826.

Hab. Luzón, Manila; Africa, Europa, España, Badajoz.

15. Gén. CYBISTER, CURIS.

40. **C. limbatus**, *Fabr.*

Fabr. Syst. Ent. 1775, p. 230; *Aubé Spec. Coleopt.*, vi, p. 55; *Sharpe, on Dyt.* p. 739, pl. 18, fig. 224; *Baer, l. cit.* p. 9.

Hab. Luzón, Manila; Asia Oriental y Meridional.

41. **C. sugillatus**, *Erichs.*

Erichs. Nov. Act. Leop. Car., xvi Sup., 1834, p. 227; *Sharp. loc. cit.*, p. 717; *Baer, loc. cit.* p. 9.

Hab. Luzón, Manila; China, Gibet.

42. **C. olivaceus**, *Bohem.*

Bohem. Res. Eugen. 1858, p. 21; *Baer, loc. cit.* p. 9.

Hab. Filipinas.

43. **C. tripunctatus**, *Oliv.* (M. S. T.)

Olivier, Ent. iii, 1795, 40, p. 14, lam. 3, fig. 24; *Aube Spec. loc. cit.*, p. 76; *Sharp. loc. cit.*, p. 727; *Baer, loc. cit.* p. 9.

C. *Novæ-Caledoniæ*, *Montrouzier*.

Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Bataan, Orion;
Europa, Asia, África.

16 Gén. HYDROCANTHIUS, SAY.

44. *H. auritus*, *Reg.* (M. S. T.)

Regimbart, *Bull.* 1877, p. lxxix.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

17. Gén. DYTISCUS, LINN.

45. *D. marginalis*, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. 1795, p. 1944. n.º 7.

Hab. España, Francia, Europa.

18 Gén. ACILIUS, LICH.

- 46 *A. sulcatus*, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1947, n.º 13.

Hab. España, Europa, Francia.

Fam. 4.ª GIRÍNIDOS.

1. Gén. DINEUTES, MAC. LEAY.

1. *D. australis*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Syst. Eleuth.* 1801, p. 245. *Oliv. Ent.* iii, 1795, 41,
p. 12, lam. 1. fig 4; *Aubé*, *Spec. Coleopt.* vi, p. 785; *Schaum*,
Stell. Ent. Zeit., 1847, p. 54; *Regimb.*, *Monogr. Gyr.*, *Ann.*
Soc. Ent. Fr. 1883, p. 422 *Baer*, *loc. cit.* p. 10.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Asia, Australia.

2. Gén. ORECTOCHILUS, LACORDAIRE.

2. *O. baeri*, *Regimb.* (M. S. T.)

Regimbart, *Suppl. Monogr. Gyr.* n.º 216, *bis*, *Ann. Soc. ent. Fr.*
2. Arim. 1886; *Baer*, *loc. cit.* p. 10.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

3. *O. discus*, *Aubé*.

Aubé, *Spec. Colcopt.*, vi. 1888, p. 743; *Regimb.*, *Monogr. Gyr.*,
Ann. Soc. ent. Fr. 1885, p. 422; *Baer*, *loc. cit.* p. 10.

Hab. Mindanao.

4. *O. oberthuri*, *Regimb.* (M. S. T.)

Regimb. Monogr., loc. cit., p. 423; *Baer, loc. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

5. *O pulchellus*, *Regimb.*

Regimbart. loc. cit., p. 424; *Baer, loc. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Manila; Timor.

3. Gén. GIRINUS, GEOFFROY.

6 *G oceanicus*, *Regimb.* (M. S. T.)

Regimb. Monogr. Gyr., Ann. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 154; *Baer, loc. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Cavite, Iloilo, Samar, Paranas.

7. *G. siriceolimbatus*, *H (Deyr) Regimb.*

Regimb. Monogr., loc. cit., p. 185; *Baer, loc. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java, Célebes.

8. *G tenuistriatus*, (*Chev.*) *Regimb.* (M. S. T.)

Regimb. Monogr. loc. cit., p. 145; *Baer. loc. cit.*, p. 10.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

9. *G. natator*, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1611, n.^o 1.
Hab. España, Francia, Europa.

* 10. *G. strigosus*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. Syst. el. ii. p. 275, n.^o 9; *id. var. strigosus*, n.^o 12; *Boul. l. cit.* p. 53.
G. capensis, *Thunberg, Nov. sp. Ins. i.* p. 27; *Oliv., Ins. 41. lam. 1. fig. 2.*
Hab. Samar, Paranas; N.^a Holande, Europa.

Fam. 5.^a HIDROFÍLIDOS.

1. Gén. HYDROPHILUS, GEOFFROY.

1. *H. picicornis*, *Chev.*

Chev. Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 204; *Baer, loc. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Manila; Malasia.

2 *H. armatus*, *Fabr.*

Fabr. P. Martinez, p. 204.

Hab. Luzón, Manila.

3. *H. resplendens*, *Eschsch.*

H. ruficornis, *Latreille: Chenu, Ency. Coleopt.* 1.^o p. 246.

Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. STERNOLOPHUS, SOLIER.

4. *S. rufipes*, *Fabr*

Fabr. Syst. Eleuth., Y. 1801. p. 251; *Chenu. Coleopt.* 1.^o p. 247; *Baer, loc. cit.* p. 10.

Hab. Luzón, Manila; Malasia.

3. Gén. BEROSUS, LEACH.

5 *B. pubescens*, *Muls.*

(M. S. T.)

Muls. Opusc. Ent. ix, 1859, p. 61; *Baer, loc. cit.* p. 61.

Hab. Luzón, Manila; Navotas.

4 Gén DACTYLOSTERNUM, WOLLASTON.

6 *D rubripes*. *Bohem.*

Cyclonotum rubripes, *Bohem, Res. Eug*, 1858, p. 24.

Dactylosternum rubripes, *Baer, loc. cit.* p. 11.

Hab. Luzón, Manila.

Fam. 6.^a ESTAFILÍNIDOS.

1. Gén. PHILONTHIUS, CURTIS.

1. *Ph. bellus*, *Kraatz.*

Kraatz, Wieg. Arch., 1859, i. p. 83; *Baer, loc. cit.* p. 11.

Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

2. *Ph cinctipennis*, *Fauv.*

Fauv. Fm. gallo-rhen. iii. Cat. xxx; *Bull. Soc. Linu. Norm.* 1878, ii. p. 123. *Baer, loc. cit.* p. 81.

Hab. Luzón, Manila; Egipto, Annam, Cochinchina.

3. *Ph. erythropus*, *Kraatz.*

Kraatz, loc. cit., p. 88; *Baer, loc. cit.* p. 11.

Hab. Luzón, Manila.

4. *Ph. notabilis*, *Kraatz*.

Kraatz, *Wiegmann. Arch.* 1859, i. p. 79; *Baer*, *loc. cit.* p. 81.
Hab. Luzón, Manila; Ceilan, Annam, Indias Orientales.

5. *Ph. variipennis*, *Kraatz*. (M. S. T.)

Kraatz, *loc. cit.*, p. 85; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila, S. Juan del Monte; Ceilan.

2. Gén. CRYPTOBIUM, MANNERHEIMA.

6. *C. indicum*, *Kraatz*

Kraatz, *Wiegmann. Arch.* 1859, i. p. 121; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

7. *C. fossigerum*, *Kraatz*.

Kraatz, *Wiegmann. Arch.* 1859, i. p. 120; *Baer*, *loc. cit.* p. 80.
Hab. Luzón, Manila.

8. *C. pygiale*, *Kraatz*.

Kraatz, *loc. cit.* p. 121; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

3. Gén. SCOPAEUS, ERICHSON.

9. *S. subfasciatus*, *Kraatz*.

Kraatz, *Wiegmann. Arch.* 1859, i. p. 129; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

10. *S. suturalis*, *Kraatz*.

Kraatz, *loc. cit.* p. 130; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

4. Gén. POEDERUS FABR.

11. *P. cyanocephalus*, *Erichs.*

Erichs. Gén. Staph., 1839, p. 662; *Kraatz*, *Wiegmann. Arch.*,
1859, i. p. 152; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Siaun.

12. *P. intermedius*, *Bohem.*

Bohem. Res. Eugen, 1858, p. 32; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila.

13. *P. peregrinus*, *Erichs.*

Erichs. loc. cit., p. 656; *Blanch., Voy. Pole. Sud.* iv, 1853,
p. 55, lam. 4, fig. 17; *Baer loc. cit.* p. 11.
Hab. Mindanao; Java.

14. *P. ruficollis*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius. Sp. Ins. i. p. 339; *Linn. Syst. Nat.* p. 2038, n.º 95.
Hab. España, Francia, Europa.

5. Gén. *BLEDIUS*, *STEPHENS.*

15. *B. hoplites*, *Fauvel.* (M. S. T.)

Fauvell, Coll. Baer, Fauvell. Baer, l. cit. p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Siam, Anam.

6. Gén. *OXYTELUS*, *GRAVENHORET.*

16. *O. celebensis*, *Fauvel.* (M. S. T.)

Coll. Baer Fauvel: loc. cit. p. 82.
Hab. Luzón, Manila; Java, Sumatra, Célebes.

7. Gén. *TROGOPHILAEUS*, *MANNERHEIM.*

17. *T. indicus*, *Kraatz.*

Kratz, Wieg. Arch. 1859, i. p. 179; *Baer, loc. cit.* p. 12.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

18. *T. siamensis*, *Fauvel.* (M. S. T.)

Coll. Baer Fauvel: Baer, loc. cit. p. 12, 82.
Hab. Luzón, Manila, Siam, Java, Sumatra.

19. *T. simplex*, *Motsch.*

Monsct, Bull. Mosc. 1857, iv, p. 505; *Kraatz loc. cit.* p. 180;
Baer, loc. cit. p. 12.
Hab. Luzón, Manila, India, Orientales.

8. Gén. *LEPTOCHIRUS*, *GERMAR.*

20. *L. javanicus*, *Lap.*

Lap. Etud. Ent. i. p. 126, lam. 4, f. 6; *Erichs, Gen. Staph.*
p. 827; *Chenu, l. cit.* 2. p. 99, fig. 74; *Baer, loc. cit.* p. 80.
Hab. Filipinas; Java, Sumatra.

21. **L. luzonicus**, *Fauvel*.

Coll. Fauvel, Baer, l. cit. p. 176, 179.

Hab. Luzón, Bilucan.

22. **L. minutus**, *Lap.*

Lap. Hist. Nat. Col. i. p. 186; Baer, loc. cit. p. 80.

Hab. Luzón.

23. **L. bispinus**, *Erichs.*

Erichs, l. cit.; Baer, loc. cit. p. 80.

Hab. Filipinas; Malasia, Siam.

9. Gén. PLATYSTETHUS, MANNERHEIM.

24. **P. spectabilis**, *Kraatz.*

Kraatz, Wieg. Arch. 1859, i. p. 170; Baer, loc. cit. p. 8.

Hab. Filipinas; Indias Orientales.

10. Gén. STENUS, LATR.

25. **S. velocipes**, *Fauvel.*

Coll. Fauvel, Baer, l. cit. p. 176, et 179.

Hab. Filipinas.

11. Gén. DOLICAON, LAPORTE.

26. **D. sparsiventris**, *Fauvel.*

Coll. Fauvel, Baer, l. cit. p. 176, 180.

Hab. Luzon.

12. Gén. LATHROBIUM, GRAVENHORES.

27. **L. unicolor**, *Kraatz.*

Kraatz, Wieg. Arch. 1859, i. p. 117.

Hab. Luzón, Manila.

28. **L. prolatum**, *Fauvel.*

(M. S. T.)

Coll. Fauvel, Baer, l. cit. p. 176, 180.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

13. Gén. STAPHYLINUS, LINN.

29. **S. luzonicus**, *Fauvel.*

Coll. Fauvel, Baer, l. cit. p. 176, 180.

Hab. Luzón.

30. *S. olens*, Müll. (M. S. T.)

Müller, *Zool. dan. prædr.* p. 97; *Lin. Syst. Nat.* p. 2026.
Hab. Francia, Europa.

31. *S. murinus*, Lin. (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 2026, n.º 2.
Hab. España, Francia, Europa.

32. *S. læsareus*, Cederh. (M. S. T.)

Cederh.
Hab. Francia, España, Europa.

- * 33. *S. apicicornis*, Dej. (M. S. T.)

Dejean. Cat. 2.º edit. p. 61; *Guérin, Voy. de la Coquille, Ins.*
lam. 1. fig. 24; *Boisduval l. cit.* p. 56.
Hab. Samar, Borongan; N.ª Guinea.

14. Gén. ACTHOBIUS, FAUVEL.

34. *A. longulus*, Kraatz.

Kraatz, Wieg. Arch. 1859, i. p. 99; *Baer, loc. cit.* p. 81.
Hab. Luzón, Manila; Malasia, Ceilan, Indias Orientales.

Fam. PSELÁFIDOS.

1. Gén. INTEMPUS, REITTER.

1. *I. euplectidum*, Reitt.

Reitter, Verh. N. V. Brünn, xx, 1882, p. 209; *Baer, loc. cit.*
p. 12.
Hab. Filipinas.

Fam. SÍLFIDOS.

1. Gén. SILPIA, LINN.

1. *S. viridis*, Motsch.

Motsch, Bull. Mosc., 1861, i. p. 628; *Baer, loc. cit.* p. 12.
Hab. Filipinas.

2. *S. cælestis*, Dohrne.

Dohrne, Stett. Ent. Zeit., xxxvi, 1875, p. 81; *Baer, loc. cit.*
p. 12.
Hab. Filipinas.

- 3 *S. superba*, *Kraatz*. (M. S. T.)

Kraatz, p. 1622, n.º 16 *Deutsche ent. Zeit*, xx. 1876, p. 374; *Baer*,
loc. cit. p. 12.

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

- 4 *S. rugosa*, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1622, n.º 16.

Hab. España, Francia, Europa.

- 5 *S. quadripunctata*, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1621, n.º 14.

Hab. España, Francia, Europa.

- 6 *S. obscura*, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1622, n.º 18.

Hab. España, Francia, Europa.

- 7 *S. lævigata*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. i. p. 87.

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. NECROPHIORUS, FABR.

- 8 *N. germanicus*, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1615, n.º 1.

Hab. Francia, España, Europa.

- 9 *N. vestigator*, *Herschel.* (M. S. T.)

Herschel.

Hab. España, Francia, Europa.

- 10 *N. mortuorum*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. 1, p. 187.

Hab. España, Francia, Europa.

Fam. ESCAFÍDIDOS.

1. Gén. SCAPHIDIUM, OLIVIER.

1. *S. philippinense*, *Reitt.*

Reitter, Verh. N. V. Brünn XVIII 1880 p. 39; *Baer, loc. cit.*
p. 12.

Hab. Filipinas.

2. Gén. SCAPHOSOMA, LEACH.

- 3 **S philippinense**, *R. Oberth.* (M. S. T.)

R. Oberth, Coleopt. Novit, I. 1884, p. 14; Baer, loc. cit. p. 12.
Hab. Luzón, Bulacan, Quingua.

3. Gén. CATOPS, PAYKUL.

- 4 **C grandicollis**, *Erich.* (M. S. T.)

Erichson, loc. cit. p. 36.
Hab. España, Francia, Europa.

5. **C. velox**, *Spence.* (M. S. T.)

M. Spence, Trans. Soc. Lin. Lond. XI.
Hab. Francia, España, Europa.

Fam. HISTÉRIDOS.

1. Gén. HOLOLEPTA, PAYKULL.

1. **H. manillensis**, *Mars.*

Mars, Monogr. Hist., Ann. Soc. ent. Fr. 1853, p. 145, lam.
4. fig. 3; Baer, loc. cit. p. 12.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. PLATYSOMA, LEACH.

- 2 **P biffoscopygun**, *Mars.* (M. S. T.)

Mars, Ann. Soc. ent., Belg. XIII, 1869 p. 69; Baer, loc. cit.
p. 12.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

- 3 **P lucifugum**, *Mars.*

Mars, Monogr. Hist., Ann. Soc. ent. Fr. 1853, p. 259. lam. 7
fig. 4; Baer, loc. cit. p. 13.
Hab. Filipinas.

4. **P. luzonicum**, *Erichs.* (M. T. S.)

Erichs Jahrb; 1834, p. 111; Mars., loc. cit. p. 265, lam. 7, fig.
10; Baer, loc. cit. p. 13.
Hab. Luzón, Laguna, Sta. Rosa, Calamba, Los Baños.

5. **P. striatiderum**, *Mars.* (M. S. T.)

Mars. loc. cit., p. 270, lam. 7, fig. 15; Baer, loc. cit. p. 13.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Calamba,
Samar, Paranas.

6. *P. striaticolle*, *Mars.* (M. S. T.)

Mars. Monogr., Ann. Soc. ent. Fr. 1857, Cat. p. 473; Baer, loc. cit. p. 13.

Hab. Luzón, Manila, Jardín Botánico, Laguna, Los Baños.

3. Gén. *HISTER*, LINN.

7. *H. faldermanni*, *Mars.* (M. S. T.)

Mars. Monogr. Hister, Ann. Soc. ent. Fr. 1861, p. 529, lam. 13; fig. 20; Baer, loc. cit. p. 13.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

8. *H. philippensis*, *Mars.*

Mars. Monogr., loc. cit. 1854, p. 547, lam. 9, fig. 18; Baer, loc. cit. p. 13.

Hab. Filipinas.

9. *H. major*, *Lin. N. v.* (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. p. 1609, n.º 2.

Hab. España, Francia, Europa.

10. *H. maculatus*, var. *Lin. N. v.* (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. l. cit.

Hab. España, Francia, Europa.

11. *H. sinuatus*, *Ill. N. v.* (M. S. T.)

Illiger.

Hab. España, Francia, Europa.

4. *PAROMALUS*, ERICHSON.

12. *P. oceanitis*, *Mars.* (M. S. T.)

Mars. Monogr. Hister., Ann. Soc. ent. Fr. 1855, p. 110, lam. 8, n.º 23, fig. 4; Baer, loc. cit. p. 13.

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

5. Gén. *SAPRINUS*, ERICHSON.

13. *S. auricollis*, *Mars.*

Mars. Monogr. Hist., Ann. Soc. ent. Fr. 1855, p. 391, lam. 16, fig. 31; Baer, loc. cit. p. 13.

Hab. Filipinas.

14. *S. nitidulus*, Payk. N. v. (M. S. T.)

Paykull.

Hab. España, Francia, Europa.

15. *S. æneus*, Fabr. N. v. (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins.

Hab. España, Francia, Europa.

16. *S. semipunctatus*, Fabr. N. v. (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins.

Hab. España, Francia, Europa.

Fam. NITIDÚLIDOS.

1. Gén. CARPOPHILUS, STEPHENS.

1. *C. obsoletus*, Erichs. N. v. (M. S. T.)

Erichs. Germ. Zeitschr. IV. 1843, p. 250; Murray, Monogr., Nitid., Trans. Linn. Soc. Lond. XXIV, 3, 1864, p. 368; Baer, loc. cit. p. 13.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Siam, Indias Orientales.

2. Gén. SOMAPHORUS, MURRAY.

2. *S. ferrugineus*, Murray.

Murray. Monogr. Nitid., Trans. Linn. Soc. Lond. XXIV, 3, 1864, p. 488, lam. 36, fig. 7; Baer, loc. cit. p. 13.

Hab. Filipinas.

3. Gén. TRIACANUS, ERICHSON.

3. *T. apicalis*, Erichs. N. v. (M. S. T.)

Erichson, Nov. Act. Leop. Car. XVI. Suppl. 1834, p. 234, lam. 47, fig. 3; Chenu, loc. cit. 1.º p. 283; Baer, loc. cit. p. 13.

Hab. Luzón, Manila.

4. Gén. OMOSITA, ERICHSON.

4. *O. discoidea*, Fabr. N. v. (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. Spec. Ins. 1. p. 92; Lin. l. cit. p. 1630.

Hab. España, Francia, Europa.

Fam. TROGOSÍTIDOS.

1. Gén. MELAMBIA, ERICHSON.

1. *M. cordicollis*, *Reitt.*

Reitt. Verh. N. V. Brünn, 1876, p. 25; Baer, loc. cit. p. 14.
Hab. Mindanao.

2. Gén. OSTOMA, LAICHARTING.

2. *O. squamata*, *Eschsch.*

Eschsch; (Peltis) Entomogr. I, 1822, p. 47; Baer, loc. cit.
p. 14.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. RISÓDIDOS.

1. Gén. RHYSODES, LATREILLE.

1. *R. philippensis*, *Chev. N. v.* (M. S. T.)

Chevrolat, Ann. Soc. ent. Fr. 1875, Bull., p. clxxxiii; Baer, loc.
cit. p. 14.
Hab. Samar, Borongan.

Fam. DERMÉSTIDOS.

1. Gén. DERMESTES, LANN.

1. *D. vulpinus*, *Fabr. N. v.* (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. I. 6 (1781).
Hab. España, Francia, Europa.

2. *D. lardarius*, *Lin. N. v.* (M. S. T.)

Lin., Syst. Nat. p. 1592 n.º 1.
Hab. Francia, España, Europa.

2. Gén. ANTRENUS, GEOFFR.

3. *A. pimpinellæ*, *Fabr. N. v.* (M. S. T.)

Fabricius, loc. cit. p. 70, 1.
Hab. España, Francia, Europa.

Fam. BÍRRIDOS.

1. Gén. BYRRHUS, LIN.

1. **B. pilula**, *Lin. N. v.* (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. p. 1613, n.º 4.

Hab. España, Francia, Europa.

Fam. CUCÚYIDOS.

1. Gén. PASANDRA, DALMAN.

1. **P. blanchardi**, *A. Grouv. N. v.* (M. S. T.)

Grouv. Ann. Soc. ent. Fr. 1876, Bull., p. ccxvii; *Baer, loc. cit.* p. 14.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. HECTARTRUM, NEWMAN.

2. **H. brevifossum**, *Newm. N. v.* (M. S. T.)

Newm. Ann. Nat. Hist. 1839, p. 392; *Baer, l. cit.* p. 177.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Java.

3. **H. latum**, *A. Grouvelle. N. v.* (M. S. T.)

Grouvelle, Ann. Soc. Ent. Fr. 1874, Bull. p. xxviii; 1876, p. 488, lam. 8, fig. 2; *Baer, loc. cit.* p. 177.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Molucas.

3. Gén. DENDROPHAGUS, SCHÖNHERR.

4. **D. serratus**, *Smith.*

Smith, Cat. Col. Brit. Mus. I. 1851, p. 12; *Baer, loc. cit.* p. 14.

Hab. Filipinas.

4. Gén. INOPLECTUS, REITTER.

5. **I. beranecki**, *Reitt.* (M. S. T.)

Reitter, Deutsche Ent. Zeit. 1884, p. 263; *Baer, loc. cit.* p. 14.

Hab. Filipinas.

5. Gén. NAUSIBIUS, REDTENBACHER.

6. **N. dentatus**, *Mars.* (M. S. T.)

Lyctus dentatus, Fabr. Syst. Eleu. 2561, 5.

N. dentatus, *Marsch, Ent. Brit. I. 1802*, p. 108; *Redt. Fann. Austr. II. 1858*, p. 999; *Chevr. Col. IV. Mem.* p. 613, n.^o 274.

Silvanus dentatus, *Jacq. Duv. Gen. Col. II. 1858*, lam. 50, fig. 250; *Baer, loc. cit.* p. 14.

Hab. Luzón, Manila; Europa, Puerto-Rico.

7. *N. intermedius*, *Smith.*

Smith, Cat. Col. Brit. Mus. I. 1851, p. 16; *Baer, loc. cit.* p. 14.

Hab. Filipinas.

Fam. PÁRNIDOS.

1. Gén PARYGRUS, ERICHSON.

1. *P. talpoides*, *Waterh.*

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 20. *Baer, loc. cit.* p. 14.

Hab. Filipinas.

Fam. LUCÁNIDOS.

1. Gén. ODONTOLABIS, HOPE.

1. *O. alces*, *Fabr.*

Fabr. Syst. Ent. I. 1775, p. 1; *Oliv. Ent. I. 1789*, p. 8. lam. 2, fig. 30; *Burm. Handb. V. 1847*, p. 359; *Leuthner, Trans. Zool. Soc. Lond. XI. 2. 1885*, p. 443, lam. 89 fig. 1-8; *Baer, loc. cit.* p. 15.

Hab. Luzón, Manila; Java.

2. *O. cumingi*, *Hope.*

(M. S. T.)

Hope, Cat. Lucan. 1845, p. 17; *Baer, loc. cit.* p. 15.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

3. *O. dux*, *Westw.*

Westw. Ann. Nat. Hist. 1841, p. 124; *Cabin. Orient. Ent. 1848*, p. 17. lam. 7. fig. 1; *Baer, loc. cit.* p. 15.

Hab. Luzón, Manila.

4. *O. camelus*, *Oliv.*

O. camelus, *Oliv. l. cit.* p. 22. lam. 5. fig. 19; *Leuthner, loc. cit.* p. 446, lam. 96, fig. 7-9; *Baer, loc. cit.* p. 15.

Hab. Luzón, Manila.

5. *O. gouberti*, *Waterh.* (M. S. T.)

Waterh. Ent. month. Mag. xii. 1876, p. 172; *Baer, loc. cit.*
p. 15.

Hab. Mindoro, Naujan.

6. *O. fratellus*, *Leuthner.* (M. S. T.)

Leuthner l. cit. p. 472, lam. 96, fig. 5-6.; *Baer, loc. cit.* p. 15.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

7. *O. gracilis*, *Kaup.*

Kaup. Col. Heft. iv. 1868, p. 77; *Leuthner, l. cit.* p. 438, lam.
87, fig. 1-3; *Baer, loc. cit.* p. 15.

Hab. Mindanao, Sumatra.

8. *O. sommeri*, *Parry.*

Parry, Cat. Lucan. 1864, p. 30.

Hab. Filipinas.

2. Gén. METOPODONTUS, HOPE.

9. *M. occipitalis*, *Hope.*

Hope, Cat. Lucan. 1845, p. 13; *R. Gestro, Enumer. dei Lu-*
can. nelle Arcip. Malese. 1881 p. 5; *Baer, loc. cit.* p. 15.

Hab. Filipinas; Célebes, Borneo.

3 Gén. PROSOPOCOILUS, HOPE.

10. *P. cavifrons*, *Hope.* (M. S. T.)

Hope, Cat. Lucan. 1845, p. 13; *Baer, loc. cit.* p. 15.

Hab. Luzón, Bulacán, Lolomboy.

11. *P. dorsalis*, ♂ *Burm.*

Burm. Handb. v. p. 370; *Baer, loc. cit.* p. 15.

Hab. Luzón, Manila.

12. *P. tenuipes*, ♂ *Hope.*

Hope, l. cit. p. 18; *Baer, loc. cit.* p. 15.

Hab. Luzón, Manila.

13. *P. dorsalis*, *Ericks.*

Ericks. Nov. Act. Leop. Car. xvi. *Suppl.* 1834, p. 241, lam.

37, fig. 6 ♂; *Burm. l. cit.* p. 370; *Parry, Cat. Lucan.* 1864, p. 31 ♂; *Baer, loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Manila.

14. **P. lateralis**, *Hope*. (M. S. T.)

Hope, loc. cit. p. 13; *H. Deyr, Ann. Soc. Ent. Belg.* ix. 1865, lam. 1. f. 3; *Baer, loc. cit.* p. 15.
Hab. Samar, Paranas, Mindoro, Calapan.

15. **P. vittatus**, *H. Deyr. N. v.*

H. Deyr, loc. cit. p. 28, lam. 1. fig. 4; *Baer, loc. cit.* p. 15.
Hab. Filipinas.

4. Gén. CYCLOMMATUS, PARRY.

16. **C. affinis**, *Parry. N. v.* (M. S. T.)

Parry, Cat. Lucan. p. 40 ♂; *Baer, loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Manila; Borneo.

17. **C. zuberi**, *Waterh. N. v.* (M. S. T.)

Waterh. Ent. month. Mag. XII. 1876, p. 173; *Baer, loc. cit.* p. 15.
Hab. Mindoro, Naujan.

5. Gén. EURYTRACHELUS, THOMSON.

18. **E. cribriceps**, *Chev. N. v.* (M. S. T.)

Chev. Rev. Zool. 1841, p. 224; *Baer, loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Bulacan, Pandi, Angat.

19. **E. moloschus**, *Hope. N. v.*

Hope, Cat. Lucan. p. 21; *Baer, loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Manila; Malaca.

20. **E. oryx**, *Burm. N. v.*

Burm. Handb. V. p. 389; *Baer, loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Manila.

21. **E. titanus**, *Boisd. N. v.* (M. S. T.)

Lucanus titan, *Boisd. Voy. Astrol. Cat.* 1832, p. 237, lam. 6, fig. 19; *Burm. l. cit.* p. 384; *Baer, loc. cit.* p. 16.
Eurytrachelus titan, *Parry, Trans. Ent. Soc. Lond. II.* 1864, p. 87; *R. Gestro. l. cit.* p. 13.
Hab. Luzón, Manila; Java, Archipiélago Indico.

6 Gén. METALLACTUS, ALBERS.

22. **M parvulus**, *Hope*. N. v.

Hope, *Cat. Lucan.* p. 25; *Albers*, *Deutsche Ent. Zeit.* 1884, p. 301; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Manila, Mindanao.

7 Gén. AEGUS, MAC LEAY.

23. **Ae nitidicollis**, *Albers*. N. v. (M. S. T.)

Albers, *Deutsche Ent. Zeit.* 1883, p. 227; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Samar, Paranas, Calamianes, Culion.

24. **Ae philippinensis**, *H. Deyr.* N. v. (M. S. T.)

H. Deyr. *Ann. Soc. Ent. Belg. IN.* 1865, p. 32, lam. 2. fig. 4;
Baer, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

25. **Ae. kandiensis**, *Hope*. N. v.

Hope, *loc. cit.* p. 26.
Hab. Filipinas.

8 Gén. NIGIDIUS, MAC LEAY.

26. **N. lævicollis**, *Westw.* N. v.

Westw. *Proc. Zool. Soc. Lond. V.* 1837, p. 128; *Ent. Mag.* V. 1838, p. 264; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Manila.

27. **N. forcipatus**, *Burm.* N. v. (M. S. T.)

Burm. *Handb. V.* p. 439; *Westw.* *Ent. Mag. l. cit.* p. 267;
Baer, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Mindoro, Calapan, Baco.

9. Gén. FIGULUS, MAC LEAY.

28. **F. marginalis**, *Rits.* N. v.

Rits.
Hab. Filipinas.

29. **F fissicollis**, *Fairm.* N. v.

Fairm. *Rev. Zool.* 1849, p. 414; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Filipinas, Tongat ba.

30. **F. scaritiformis**, *Parry*. N. v.

Parr, *Proc. Ent. Soc.* 1862, p. 113; *R. Gestro*, *l. cit.* p. 36.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan; Borneo.

31. **F. laticollis**, *Eschsch.* N. v.

Eschsch. inediti.; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Filipinas, Camboja.

32. **F. mediocris**, *H. Deyr.* N. v.

H. Deyr. loc. cit. p. 34.
Hab. Filipinas.

33. **F. rugosus**, *H. Deyr.* N. v.

H. Deyr. loc. cit. p. 35.
Hab. Filipinas.

34. **F. manillarum**, *Hope*.

Hope, *Cat. Lucan.* 1845, p. 26; *Baer*, *loc. cit.* 16.
Hab. Luzón, Manila.

35. **F. angustatus**, *Eschsch.*

Eschscholtz.
Hab. Filipinas.

10 Gén. CARDANUS, WESTWOOD.

36. **C. cribratus**, *Parry*.

Parry, *Rev. Cat. Lucan. Trans. Ent. Soc. Lond.* 1870, p. 98;
Baer, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Filipinas.

37. **C. lævigatus**, *H. Deyr.*

H. Deyr. Trans. Ent. Soc. 1874, p. 412; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Filipinas; Molucas.

38. **C. sulcatus**, *Westw.*

Westw. An. Sc. Nat. 2 ser. I. 1834, p. 113, lam. 7. fig. 3;
R. Gestro, *l. cit.* p. 36.
Hab. Filipinas; Borneo.

11. Gén DORCUS, MAC LEAY.

39. *D. parry*, *Thom.*

Thoms. Ann. Soc. Ent. Franc. 1862, p. 425 ♂; *R. Gestro, loc. cit.* p. 21.

Hab. Filipinas, Sumatra.

40. *D. passaloides*, *Hope*. N. v. (M. S. T.)

D. passaloides, *Hope. Cat. Lucan.* 1845, p. 24 ♂; *R. Gestro, l. cit.* p. 21.

Hemidosorcus passaloides, *Parry. Trans. Ent. Soc. Lond.* 11. 1864, p. 44, x. p. 4. ♂

Hab. Paragua, P. Princesa.

41. *D. parallelipedus*, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1590 n.º 6.

Hab. Francia, Europa.

12 Gén GNAPHALORYX, BURM.

42. *G. parvulus*, *Hope*

Hope, Cat. Lucan. 1845, p. 27.

Hab. Filipinas.

13 Gén. PLATYCERUS.

43. *P. caraboides*, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. p. 1591, n.º 7.

Hab. Francia, Europa.

14. Gén. LUCANUS, LIN.

44. *L. cervus*, *Linn.* (M. S. T.)

Syst. Nat. p. 1588, n.º 1.

Hab. Francia, Europa.

Fam. PASÁLIDOS.

1. Gén. COMACUPES, KAUP.

1. *C. basalis*, *Smith.* N. v. (M. S. T.)

Smith., Nomencl. Brit., Mus., VI. 1852, p. 18, lam. 1, fig. 5;
Kaup, Monogr. Passal. 1871, p. 15, lam. 1, fig. 3; *Baer, loc. cit.* p. 17.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paric.

2. *C. comatus*, *Kaup*, N. v.

(M. S. T.)

Kaup, *Col. Hft.*, III, 1868, p. 9; *Baer*, *loc. cit.* p. 17.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

2 Gén. TRI HOSTIGMUS, KAUP.

3 *T thoreyi*, *Kaup*.

Kaup, *Col. Hft.*, III, p. 13; *Monogr.*, p. 31; *Baer*, *loc. cit.* p. 17.

Hab. Filipinas.

3. Gén. LEPTAULAX, KAUP.

4 *L. bicolor*, *Fabr* N. v.

(M. S. T.)

Fabricius, *Syst. Eleuth.* II, 1801, p. 256; *Perch.*, *Monogr. Passales*, 1835, p. 69, lam. 5 fig. 3; *Burm. Handb.*, v. p. 478; *Kaup*, *Col. Hft.* iii. p. 16; *Monogr.* p. 33; *Baer*, *loc. cit.* p. 17.

Hab. Luzón, Bulacan, San Miguel de Mayumo; Archipiélago Indico.

5. *L. dentatus*, *Weber*, N. v.

(M. S. T.)

Weber, *Obs. ent.*, I, 1801, p. 82; *Fabr. loc. cit.*, p. 66, lam. 5 fig. 1; *Kaup*, *loc. cit.*, p. 14; *Id. Monogr.*, p. 33; *Baer*, *loc. cit.* p. 17.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; Archipiélago Indico.

4 Gén. MACROLINUS, KAUP.

6. *M. duivenbodei*, *Kaup*, N. v.

(M. S. T.)

Kaup, *Col. Hft.*, iii. p. 19; *Monogr.*, p. 43, lam. 2, fig. 6; *Baer*, *loc. cit.* p. 17.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy; Malasia.

7. *M weberi*, *Kaup*.

Kaup, *loc. cit.*, p. 19; *Monogr.*, p. 44; *Baer*, *loc. cit.* p. 17.

Hab. Filipinas.

5. Gén. ACERAIUS, KAUP.

8 *A. emarginatus*, *Weber*.

Weber, *Obs. ent.*, i. p. 81; *Burm.*, *Handb.*, v. p. 463; *Kaup*, *Col. Hft.* iii. p. 27; *Monogr.*, p. 53; *Baer*, *loc. cit.* p. 17.

Hab. Luzón, Manila; Malasia.

9 *A. sp* N. v.

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

10. *A. grandis*, *Burm.*

Burm., loc. cit., p. 463; *Kaup, loc. cit.*, p. 27; *Monogr.*, p. 52;
Baer, loc. cit., p. 17.
Hab. Filipinas; Java.

6. Gén. BASILIANUS, KAUP.

11. *B. inaequalis*, *Burm.*

Burm. Handb., v. p. 468; *Kaup. Monogr.*, p. 56; *Baer, loc. cit.*, p. 17.
Hab. Filipinas; Singapore.

Fam. ESCARABÉIDOS.

1. Gén. GYMNOPLÉURUS, ILLIGER.

1. *G. stipes*, *Sharp.*

Sharp., Col. Hft., xiii. p. 41; *Baer, loc. cit.*, p. 18.
Hab. Filipinas.

2. *G. mopsus*, *Pallas.*

(M. S. T.)

Pallas, M. ins. Ross; Lin. l. cit., p. 1555.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. CATHARSÍUS, HOPE.

3. *C. aethiops*, *Sharp.*

Sharpe, Col. Hft., xiii. p. 41; *Baer, loc. cit.*, p. 18.
Hab. Filipinas.

3. Gén. COPRIS, GEOFFR.

4. *C. hispanus*, *Lin.*

(M. S. T.)

Linn, Syst. Nat., p. 1542.
Hab. España, Francia, Europa.

4. Gén. ATEUCHUS.

5. *A. semipunctatus*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

5 Gén. ONITIS, FABR.

6. **O phartopus**, V. *Lausberge*

Lausberge, *Ann. Soc. ent. Belg.* XVIII. 1875, p. 129; *Baer*,
loc. cit. p. 18.
Hab. Filipinas.

6 Gén. ONTHOPHAGUS, LATREILLE.

7. **O. babirusa**, *Eschsch.*

Eschsch. Entomogr., Y. 1822, p. 31; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Manila.

7 **O. luzonicus**, V. *Lausberge*.

Lausberge, *Notes*, *Leyden, Mus.*, v. p. 44; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón.

8. **O. prædatus**, *Har.*

Har. Berl. ent. Zeit. 1862, p. 403; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Manila.

9. **O. verticalis**, *Bohem.*

(M. S. T.)

Bohem. Res. Eugen., 1858, p. 44; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Manila.

10. **O. terminatus**, *Eschsch.*

Eschsch. loc. cit. p. 33; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Manila.

11. **O. tages**, *Oliv.*

(M. S. T.)

Olivier.

Hab. Hungria, Europa.

12. **O. vacca**, *Lin.*

(M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1543, n.^o 25.

Hab. Francia, Europa.

13. **O. cænobita**, *Herbst.*

(M. S. T.)

Herbst.

Hab. Francia, Europa.

14. **O. ovatus**, *Lin.*

(M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1557.

Hab. Francia, Europa.

15. *O. schreberi*, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1656.
Hab. Francia, Europa.

6. Gén. APIHODIUS, ILLIGER.

16. *A. crenatus*, *Har.* (M. S. T.)

Har. Berl. ent. Zeit. 1862, p. 142; *Bazr. loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Bulacan, Pandi.

17. *A. globulus*, *Har.* (M. S. T.)

Har. loc. cit. 1859, p. 207, 1863, p. 335; *Bazr. loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac; China.

18. *A. erraticus*, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1548, n.º 29.
Hab. Francia, Europa.

19. *A. fossor*, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1546, n.º 31.
Hab. Francia, Europa.

20. *A. fimetarius*, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1545, n.º 32.
Hab. Francia, Europa.

21. *A. pusillus*, *Herbst.* (M. S. T.)

Herbst. Lin. l. cit. p. 1548.
Hab. Francia, Europa.

22. *A. merdarius*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit.
Hab. Francia, Europa.

23. *A. luridus*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. I. p. 17; *Linn. l. cit.* p. 1546.
Hab. Francia, Europa.

24. *A. lividus*, *Cliv.* (M. S. T.)

Olivier, Ent. I. 1789, 3 p. 86, lam. 26. fig. 222; *Schmidt Monogr., Germ. Zeitschr.*, ii. 1840, p. 144; *Erichs, Nat. Ins.*, iii. p. 837; *Chenu, loc. cit.* 3. p. 108; *Bier, loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte; Europa.

25. *A. sexdentatus*, *Eschsch.*

Eschscholtz.

Hab. Filipinas.

26. *A. obsoletus*, *Fabr.*

Fabricius, loc. cit.

Hab. Filipinas.

27. *A. emiticollis*, *Dalman.*

Dalman....

Hab. Filipinas.

28. *A. birotatus*, *Dalman.*

Dalman....

Hab. Filipinas.

29. *A. marginellis*, *Fabr*

(M. S. T.)

Fabricius, Spec. Ins., I. 1781, p. 21 Mant. Ins., I. 1787, p. 11; Oliv., loc. cit., p. 91, lam. 13. fig. 116; Har., loc. cit. 1862, p. 146; Baer, loc. cit. p. 18.

Hab. Luzón, Manila; Java, China.

30. *A. reichei*, *Har.*

(M. S. T.)

Har. loc. cit. 1859, p. 210; Baer, loc. cit. p. 18.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java.

31. *A. sinuatus*, *Har.*

Har., Ann. Soc. ent. Fr. 1860, p. 614; Berl. ent. Zeit. 1861, p. 95; Baer, loc. cit. p. 18.

Hab. Filipinas.

6. Gén. PILEOCHIROUS, CASTELNAU.

32. *P. philippinensis*, *Westw.*

Westw. Proc. ent. Soc. Lond., 1841, p. 41; Ann. Nat. Hist. 1842, p. 458, Trans. ent. Soc. iv. 1845, p. 162, lam. ii. fig. 2; Baer, loc. cit. p. 19.

Hab. Filipinas.

7. Gén. SYNARMOSTES, GERMAR.

33. *S. picinus*, *Sharpe*

Sharpe. Col. Hest., xiv. 1875, p. 64; Baer, loc. cit. p. 19.

Hab. Filipinas.

9 Gén. ONITICELLUS, ZIEGLER.

35. *O. flavipes*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. 2. app. p. 495; Linn. l. cit. p. 1557.
Hab. Francia, Europa.

Subfam. MELOLÓNTINOS.

1. Gén HOPLIA, ILLIGER.

1. *H. simplex*, *Sharp.*

Sharp. Col. Hest. xv. 1876, p. 66; Baer, loc. cit. p. 19.
Hab. Filipinas.

- 2 *H. pubicollis*, *Küst.* (M. S. T.)

Küst.
Hab. España, Francia, Europa.

- 3 *H. philanthus*, *Sulz.* (M. S. T.)

Sulz. Hist. Ins. t. 3.
Hab. Francia, Europa.

4. *H. ruricola*, *Fabr* (M. S. T.)

Fabr. loc. cit., p. 73.
Hab. Francia, Europa.

2 Gén. SERICA, MAC LEAV.

5. *S. fugax*, *Ericks*

Ericks. Nov. Act. Leop. Car., xvi. Suppl., 1834, p. 239; Baer,
loc. cit. p. 19.
Hab. Luzón, Manila.

6. *S. philippinensis*, *Blanch*

Blanch, Cat. Coll. Ent. 1850, p. 77; Baer, loc. cit. p. 19.
Hab. Filipinas.

- 7 *S. holeserica*, *Scop.* (M. S. T.)

Scop. Linn. l. cit. p. 1561, n.º 251.
Hab. Francia, Europa.

3 Gén AIOGONIA, KIRBY.

8. *A. cuprescens*, *Blanch.* (M. S. T.)

Blanch, Cat. Coll. Ent. 1850, p. 228; *Baer, loc. cit.* p. 19.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

4 Gén LEPIDIOTA, HOIE.

9. *L. pruinosa*, *Burm. N. v.* (M. S. T.)

Burm. Handb., IV. 2 1855, p. 298; *Baer, loc. cit.* p. 19.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

10. *L. punctum*, *Blanch.*

Blanch, Cat. Coll. Ent. 1850, p. 157; *Baer, loc. cit.* p. 19.

Hab. Luzón, Manila.

5 Gén RHIZOTROGUS, LATREILLE.

11. *R. æstivus*, *Oliv.* (M. S. T.)

Olivier. loc. cit. p. 95.

Hab. Francia, Europa.

12. *R. æquinoctialis*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, loc. cit. p. 74.

Hab. Hungria, Europa.

13. *R. ater*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius. loc. cit. p. 75.

Hab. Europa, Francia.

5. Gén LEUCOPHOLIS, BLANCHARD.

14. *L. irrorata*, *Chev. N. v.* (M. S. T.)

Chev. Rev. Zool. 1841, p. 228; *Baer, loc. cit.* p. 19.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

15. *L. pollinosa*, *Burm.* (M. S. T.)

Burm. Handb., IV. 2, p. 304; *Baer, loc. cit.* p. 19.

Hab. Luzón Manila.

16. *L. furfurosa*, *Burm. var.*

Burm. in litt.; *Baer, loc. cit.* p. 19.

Hab. Luzón.

17. **L. jacquinoti**, *Blanch.*

Blanch. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 158; *Baer, loc. cit.* p. 19.
Hab. Mindanao.

18 **L. irrorata**, *Blanch.*

Blanchard, Voy. Pole Sud., IV, 1853, *Atl. lam.* 8, fig. 11; *Baer, loc. cit.* p. 19.
Hab. Mindanao.

19. **L. manillæ**, *Redtenb.* (M. S. T.)

Redtend, Reis. Novar., Zool., II, 1868, p. 69; *Baer, loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Angat.

20. **L. philippinica**, *Burm.*

Burm., Handb.; iv. 2, p. 537; *Baer, loc. cit.* p. 19.
Hab. Filipinas.

21. **L. pulverulenta**, *Burm. N. v.* (M. S. T.)

Burm., loc. cit., p. 305; *Baer, loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

6. Gén MELOLONTHA, FABRICIUS.

22. **M. serrulata**, *Gill. N. v.* (M. S. T.)

Gill, Schönb., Syn. Ins. I, 3, 1806, *App.*, p. 73; *Burm. Handb.* iv. 2, p. 418; *Baer, loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion; Indias Orientales.

23. **M. manillarum**, *Blanch.*

Blanchard, Cat. Coll. Ent. 1850, p. 160; *Chenu, loc. cit.* 3, p. 73; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

24 **M. sulcipennis**, *Casteln. N. v.* (M. S. T.)

Castelnau, Hist. Nat. II, 1840, p. 131; *Burm., loc. cit.* p. 418; *Chenu, loc. cit.* 3, p. 73, fig. 76; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

25. **M. vulgaris**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. loc. cit., p. 70.
Hab. Francia, Europa.

26 **M hippocastani**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. loc. cit. p. 78.

Hab. Francia, Europa.

7. Gén. ANOXIA.

27. **A villosa**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. 2. app. p. 496.

Hab. Francia, Europa.

8. Gén. POLYPHYLLA.

28 **P. fullo**, *Lin.*

(M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1558, n.^o 57.

Hab. Francia, Europa.

9. Gén. PHYLLOPERTA

29 **Ph. horticola** *Lin.*

(M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1559, n.^o 59.

Hab. Francia, Europa.

10 Gén. OXYTHYREA.

30. **O stictica**, *Lin.*

(M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1576, n.^o 54.

Hab. Francia, Europa.

Subfam. EUQUIRINOS.

11. Gén. EUCHIRUS, KIRBY.

31. **E. dupontianus**, *Burm.*

Burm, Germ. Zeitsch., iii. 1841, p. 227; *Gen. Ins. I.* n.^o 31, fig. 1; *Westw., Cab. Orient. Ent.* 1848, lam. 13, fig. 1-2; *Baer, loc. cit.* p. 20.

Hab. Filipinas; Java.

32. *A. anoguttata*, *Burm.* N. v. (M. S. T.)

Burm., Handb., IV. I. 1844, p. 280; Baer, loc. cit. p. 20.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

33. *A. vitis*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, loc. cit., p. 41.

Hab. Francia, Europa.

34. *A. atrocyanea*, *Burm.* (M. S. T.)

Burm., loc. cit., p. 277; Baer, loc. cit. p. 20.

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

35. *A. chalcoptera*, *Burm.* (M. S. T.)

Burm., loc. cit., p. 281; Baer, loc. cit. p. 20.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

36. *A. chalybæa*, *Burm.* (M. S. T.)

Burm., loc. cit., p. 282; Baer, loc. cit. p. 20.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

37. *A. chloropyga*, *Burm.* (M. S. T.)

Burm., loc. cit., p. 281; Baer, loc. cit. p. 20.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Angat, Laguna, Los Baños.

38. *A. corruscans*, *Chew.* (M. S. T.)

Chew, Rev. Zool. 1841, p. 222; Burm., loc. cit., p. 282; Baer, loc. cit. p. 20.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

39. *A. dasypiga*, *Burm.* (M. S. T.)

Burm., loc. cit. p. 280; Baer, loc. cit. p. 26.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

40. *A. encausta*, *Candèze* (M. S. T.)

Candèze, Col. Hft., V, 1869, p. 42; Baer, loc. cit. p. 20.

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Sanar, Paric.

41. *A. exarata*, *Burm.* (M. S. T.)

Burm., loc. cit. p. 260; Baer, loc. cit. p. 20.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Baco.

42. *A. eydouxi*, *Blanch.*

(M S T)

Blanchard, Cat. Coll. Ent., 1859, p. 192; Baer, loc. cit. p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Calamianes, Culion, Paragua, P. Princesa.

43. *A. fulvescens*, *Candèze.*

Candèze, loc. cit. p. 42; Baer, loc. cit. p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

44. *A. humeralis*, *Burm.*

(M. S. T.)

Burm., loc. cit., p. 262; Baer, loc. cit. p. 20.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Balacan, Angat.

45. *A. leotaudi*, *Blanch.*

Blanchard, loc. cit., p. 191; Baer, loc. cit. p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

46. *A. nitidisima*, *Blanch.*

(M S T.)

Blanchard, loc. cit., p. 194; Baer, loc. cit. p. 20.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindoro, Naujan.

47. *A. obesa*, *Candèze*

(M. S. T.)

Candèze, loc. cit., p. 41; Baer, loc. cit. p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Butuan, Orion.

48. *A. picturata*, *Candèze.*

Candèze, loc. cit., p. 42; Baer, loc. cit. p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

49. *A. planata*, *Candèze*

Candèze, loc. cit., p. 42; Baer, loc. cit. p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

50. *A. prasina*, *Burm.*

(M S T.)

Burm., loc. cit., p. 277; Baer, loc. cit. p. 20.
Hab. Mindoro, Baco, Calamianes, Culion.

51. *A. relucens*, *Harold.*

Harold., Col. Hft., V. p. 182; Baer, loc. cit. p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

52. *A. polita*, *Blanch.*

Blanchard, loc. cit. p. 196; Baer, loc. cit. p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

53. *A. smaragdina*, *Eschsch.* N. v.

Eschsch. Entómgr, 1822, p. 18; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

54 *A. smaragdula*, *Cast.* N. v. (M. S. T.)

Cast. Hist. nat., II, 1840, p. 135; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

55 *A. sulcatula*, *Burm.* N. v. (M. S. T.)

Burm. loc. cit. p. 261; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

9 Gén. POPILLIA, SERVILLE.

56. *P. aemula*, *Newm.* N. v. (M. S. T.)

Newm, The. Entom., 1841, p. 222; *Burm. Handb. IV*, i, p. 546;
Baer, loc. cit. p. 21.
Hab. Luzón, Cavite, Indan.

57. *P. cetrata*, *Newm.* N. v. (M. S. T.)

Newm, loc. cit., p. 223; *Burm. loc. cit.*, p. 546; *Baer, loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

58. *P. pelifera*, *Burm.* N. v.

Burm., loc. cit., p. 309; *Baer, loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila.

59. *P. relucens*, *Blanch.* N. v. (M. S. T.)

Blanch. Cat. Coll. Ent., p. 199; *Baer, loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz.

60. *P. scalpta*, *Newm.* N. v.

Newm, loc. cit. p. 222; *Burm., loc. cit.* p. 546; *Baer, loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila.

10. Gén. PARASTASIA, WESTWOOD.

61 *P. bipunctata*, *Westw.*

Westw. Ann. nat. Hist., VIII, 1841, p. 303; *Baer, loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila.

62 *P. canaliculata*, *Westw.*

Westw. loc. cit., p. 204 et 303; *Trans. ent. Soc. Lond.*, IV,

1845, p. 93, lam. 6. fig. 2; *Burm., Handb., IV, i, p. 373*;
Baer, loc. cit. p. 21.
Hab. Luzón, Manila.

63 **P. confluens**, *Westw.* (M. S. T.)

Westw., Ann. nat. Hist., VIII. 1841, p. 303; Baer, loc. cit. p. 21.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan.

64. **P. discolor**, *Westw.* (M. S. T.)

Westw., loc. cit. p. 303; Trans. ent. Soc., IV, 1845, p. 94;
Baer, loc. cit. p. 21.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bulacan, Pandi.

65. **P. nigriceps**, *Westw.* (M. S. T.)

Westw., Ann. nat. Hist., loc. cit., p. 303; Trans. Ent. Soc. loc. cit., p. 94; Baer, loc. cit. p. 21.
Hab. Filipinas.

66. **P. rubrotessellata**, *Blanch.* (M. S. T.)

Blanchard, Cat. Coll. Ent., p. 217; Baer, loc. cit. p. 21.
Hab. Filipinas.

11. Gén. ADORETUS, CASTELNAU.

67 **A. luridus**, *Blanch,* (M. S. T.)

Blanchard, Cat. Coll. Ent., p. 234; Baer, loc. cit. p. 21.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

68. **A. ranunculus**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm., Handb., IV, i, p. 474; Baer, loc. cit. p. 21.
Hab. Filipinas.

69. **A. umbrosus**, *Fabr* (M. S. T.)

Fabricius, Ent. Syst., I. 2, 1794, p. 169; Burm., loc. cit., 2, p. 532; Blanch. Voy. Pole. Sud, IV, 1853, p. 179; Baer, loc. cit. p. 21.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

70. **A. mutabilis**, *Blanch.*

Blanchard, loc. cit., Atl., lam. 8. fig. 7; Baer, loc. cit. p. 21.
Hab. Filipinas; Asia, Africa.

Subfam. DINASTINOS.

1. Gén. MELANHYPHUS, FAIRMAIRE.

71. *M. semivelutinus*, *Fairm.* (M. S. T.)

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.* 1883, p. 12; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.

Hab. Luzón. Bulacán, Angat.

2. Gén. HETERONYCHIUS, BURMEISTER.

72. *H. pauper*, *Burm.*

Burm. Handb., v. 1847, p. 94; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.

Hab. Filipinas.

3. Gén. ORYCTES, ILLIGER.

73. *O. gnu*, *Mohinke*. (M. S. T.)

Mohinke, *Arch. für Naturgesch.*, 1874, p. 261; *Baer*, *loc. cit.* p. 22.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

74. *O. rhinoceros*, *Linn.* (M. S. T.)

Linnè, *Syst. Nat.*, ed x. i. 1758, p. 346; *Oliv.*, *Ent. I.* 1789, 3, p. 34, lam. 18, fig. 166; *Burm.*, *Handb.*, v. p. 202; *Baer*, *loc. cit.* p. 22.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

75. *O. nasicornis*, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1537. n.º 15,

Hab. Francia, Europa.

4. Gén. TRICHOGOMPHUS, BURMEISTER.

76. *T. milon*, *Oliv.*

Oliv. Ent., I, 3, p. 19, lam. 20, fig. 185; *Fabr.*, *Syst. Ent.*, I, 1775, p. 16; *Burm. Handb.* v. p. 220; *Baer*, *loc. cit.* p. 22.

Hab. Filipinas.

5. Gén. XYLOTRUPES, HOPE.

77. *X. dichotomus*, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Mant. Plantar vi. 1771, p. 529, et p. 1528 n.º 89; *Fabricius*, *Sp. Ins.* I. p. 6; *Sulz*, *Hist. Ins.* 1. fig. 1; *Oliv. Ent.*, *

I, 3, p. 20, lam. 17, fig. 156; *Burm. Handb.*, v. p. 265;
Wood. Nat. Hist. 3. p. 462, 1863, fig.; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

78. **X. gideon**, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. I, 2, p. 541; *et* p. 1527 n.^o 2; *Fabr. l. cit.* p.
 4. n.^o 3. *Mant. Ins.* 1. p. 3; *Oliv., loc. cit.*, p. 14, lam. ii. fig.
 102; *Burm., loc. cit.*, p. 266; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion; Java.

79. **X. phorbanta**, *Oliv.*

Oliv. loc. cit., p. 17, lam. 1, fig. 6; *Burm., loc. cit.* p. 267; *Baer,*
loc. cit. p. 22.
Hab. Filipinas.

80. **X. gideon**, var. *Burm.*

Burm, Gen. Ins. fasc. vii.; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila; Java.

81. **X. pubescens**, *Waterh.* (M. S. T.)

Waterh, Proc. ent. Soc. Lond., 1841, p. 22; *Ann. nat. Hist.*,
 vii. 1841, p. 539; *Reiche Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 19;
Baer, loc. cit. p. 22.
Hab. Luzón, Navotas, Laguna, Calamba.

6. Gén. CHALCOSOMA. HOPE.

82. **Ch atlas**, *Linn.*

Linneo, Syst. Nat. ed x. p. 345; *et* 1779. p. 1530, n.^o 6; *Fabr.*
l. cit. p. 9. n.^o 24. *Mant. Ins.* p. 5, n.^o 27; *Sulz, Ins. t. 1.*
 f. 1. *Mus; Lud. Ulr. reg.* p. 6; *Byrm., Handb.*, v. p. 270;
Blanch. Voy. Pole. Sud., p. 106, pl. 9. fig. 1. *Wood. Nat.*
Hist. 1863, 3. p. 469, fig.; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila, Bulacán, Lolomboy.

83. **Ch. hesperus**, var. *Erichs.* (M. S. T.)

Erichs. Nov. Act. Leop.-Car. xvi. Suppl., 1834, p. 238, lam.
 37, fig. 5; *Burm., Gen. Ins. Chalcosoma* fig. 1-7; *Baer, loc.*
cit. p. 22.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

Subfam. CETONINOS.

1 Gén. PHAEDIMUS, WATERH.

84. **P. cumingi**, *Waterh.*

Waterh. Ann. nat. Hist., 1841, p. 221; *Trans. Ent. Soc.*

Lond., 1845, p. 36; *Arcan. Ent.* 1843, I. p. 5, lam. 1, fig. 1. 2; *Burm. Handb.* iii. 1842 p. 176; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila.

85 *Fh. jagori*, *Gerst.*,
Gerstaeck. Wieg. Arch. 1862, I, p. 362; *Baer, loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. HETERORRHINA, WESTWOOD.

86 *H. confusa*, *Westw* N v. (M. S. T.)
Westw. Arcan. Ent., I. p. 139, lam. 26, fig.; *Wallace, Trans. Ent. Soc.* 1868, p. 527.
Cetonia bimaculata, *Wiedem. Zool. Mag.* ii. 1, s. 85.
Goryphocera bimaculata, *Burm. Handb. de Ent. Bd.* iii. s. 222, n. s. 788.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Bengala.

87. *H. bimaculata*, *Gory, et Perch.*
Gnathocera bimaculata, *Gory, A. Perch., Monogr. des Cetoniines*, p. 142, lam. 22, fig. 3, *Baer, loc. cit.* p. 23.
Hab. Filipinas.

88 *H. mac-leayi*, *Kirby.* (M. S. T.)
Kirby, Trans. Linn. Soc., Lond., 1818, p. 408, lam. 21, fig. 21;
Westw., loc. cit. p. 134, pl. 33, fig. 4; *Baer, loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

89. *H. pretiosa*, *Eschsch.* (M. S. T.)
Eschsch. Entomogr., 1822, p. 23; *Baer, loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

90. *H. ornata*, *Hope.* (M. S. T.)
Hope, Proc. ent. Soc., Lond., 1841, p. 33; *Trans. ent. Soc.* iii. 1843, p. 280; *Westw. loc. cit.* p. 140, lam. 36, fig. 6-7;
Burm., Handb., iii. p. 219; *Baer, loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

91. *H. biguttata*, var. *Westw.* (M. S. T.)
Westw. loc. cit., p. 141, lam. 36, fig. 5; *Schaum, Ann. Soc. ent. Fr.* 1849 p. 252; *Baer, loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

92 *H. paupera*, *Mohnike.*
Coryphocera paupera, *Mohnike, Arch. für Naturgesch.* 1873, p. 124, lam. 6, fig. 3; *Baer, loc. cit.* p. 23.
Hab. Mindanao.

93. *H. simillina*, *Mohnike*.

Coryphocera simillima, *Mohnike*, *loc. cit.*, p. 122, pl. 6, fig. 2;
Baer, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Mindanao.

94. *H. dives*, *Westw.*

Westw. loc. cit. p. 140.
Hab. Filipinas.

4 Gén. CLINTERIA, BURMESTIER.

95. *C. formosa*, *Mohn.*

Mohnike, *Arch. für Naturgesch.*, 1873, p. 125, lam. 6, fig. 4;
Baer, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Mindanao.

5. Gén. AGESTRATA, ESCHSCH.

96. *A. luzonica*, *Eschsch.* (M. S. T.)

Eschsch, *Zool. Atl.*, I, 1829, p. 13, lam. 4, fig. 8; *Baer. loc. cit.*
p. 23.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

97. *A. splendens*, *Gory et Perch.*

Gory et Perch. Monogr. des Cetoines, p. 306, lam. 59, fig. 3;
Baer, loc. cit. p. 23.
Hab. Filipinas.

98. *A. semperi*, *Mohn.*

Mohnike, *Arch. für Naturgesch.*, 1873, p. 127, lam. 6, fig. 5;
Baer, loc. cit. p. 23.
Hab. Mindanao.

6. Gén. LOMAPTERA, LORY ET PERCHERON.

99. *L. cupripes*, *Waterh.* (M. S. T.)

Waterh. Proc. ent. Soc. Lond., 1841, p. 27; *Trans. ent. Soc.*,
iv. 1845, p. 58; *Mohnike, Arch. für Naturgesch.* 1873; *Baer*,
loc. cit. p. 23.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Babuyanes, Bohol, Mindanao;
Malasia.

100. *L. ebena*, *Burm.*

Burm. Handb., iii. 1842, p. 315; *Baer, loc. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

101. **L. nigroænea**, *Watech.*

Waterh. Proc. ent. Soc., 1841, p. 27, *Trans. ent. Soc.*, IV 1845, p. 38; *Baer, loc. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

102. **L. nitens**, *Blanch.* (M. S. T.)

Blanchard, List Cet. Mus., 1842, p. 17; *Baer, loc. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

103. **L. pulla** *Billb.* (M. S. T.)

Cetonia pulla, *Billberagin Schönh. Syn. Insecte. Bd. I. 3. App.* p. 46.
C. anthracina, *Wiedem. Zool. Magaz. Bd. II. 1. S. 83.*
Lomaptera pulla, *Burm. Handb. d. Ent. Bd. III. S. 316; O. Mohnike, Ceton. 1872, p. 32.*
Hab. Luzón, Manila; Java, China.

6 Gén. PLECTRONE, WALLACE.

104. **P. nigrocoerulea**, *Waterh.* (M. S. T.)

Waterh, Proc. ent. Soc., 1841, p. 27; *Trans. ent. Soc. IV. 1845,* p. 40; *Mohnike, Cetoni. der Sunda-Insel und Molukken; 1872,* p. 43; *Baer, loc. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Panaon, Mindanao.

105. **P. barrotiana**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm, Handb. iii, p. 319, 807; *Mohnike, loc. cit.* p. 43; *Baer, loc. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

7. Gén. MACRONATA, HOFFMANNSEGG.

106. **M. abdominalis**, *Mohn.*

Mohnike, Arch. für Naturgesch., 1873, p. 142, pl. 7. fig. 3;
Baer, loc. cit. p. 24.
Hab. Mindanao.

107. **M. alboguttata**, *Parry.*

Parry, Trans. ent. Soc. Lond., 1849, p. 182, lam. 18, fig. 3;
Baer, loc. cit. p. 24.
Hab. Filipinas.

108. **M. domina**, *Thoms.*

Thoms. Typi. Ceton., 1878, p. 16; *Baer, loc. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

109. *M. flavopunctata*, *Blanch.*

Blanchard, Cat. Coll., Ent. 1850, p. 41; *Baer, loc. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

110. *M. gratiosa*, *Mohn.* (M. S. T.)

Mohnike, loc. cit., p. 149, lam. 7, fig. 8; *Baer, loc. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

111. *M. guttulata*, *Wall.*

Wall. Trans. ent. Soc. Lond., 3.^e ser., IV, 1868, p. 551; *Baer, loc. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

112. *M. jucunda*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 145, lam. 7, fig. 5; *Baer, l. cit.* p. 24.
Hab. Mindanao.

113. *M. lugubris*, *Mohn.* (M. S. T.)

Mohnike, loc. cit., p. 152, lam. 8, fig. 1-2; *Baer, l. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Leyte, Panaon.

114. *M. mindanaoensis*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 140, pl. 6, fig. 2; *Baer, l. cit.* p. 24.
Hab. Mindanao.

115. *M. philippinensis*, *Waterh.* (M. S. T.)

Waterh. Proc. ent. Soc. Lond. 1841, p. 27; *Trans. ent. Soc. IV, 1845*, p. 39; *Baer, loc. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Laguna, Los Baños, Bohol, Panaon.

116. *M. auroguttata*, *Burm.*

Burm. Handb., iii. p. 323; *Baer, l. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

117. *M. pilosa*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 148, lam. 7, fig. 7; *Baer, l. cit.* p. 24.
Hab. Mindanao.

118. *M. propinqua*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 139, lam. 7, fig. 1; *Baer, l. cit.* p. 24.
Hab. Mindanao.

119. **M. regia**, *Fabr. N. v.*

Cetonia regia, *Fabr. Syst. Eleuth. II. 1801*, p. 159.
C. zebra, *Biliberg, Schönh. Syn. Ins. App. I. 3. p. 54.*
Macronota regia, *Gory, et Perch., Monogr. des Cetones*, p. 316.
 lam. 62, fig. 2; *Wall., Trans. Ent. Soc., 3. ser., IV. 1868*,
 p. 552; *Burm. Handb. iii. p. 324; Mohnike, Archiv. L.*
Naturg. 1871, p. 46; *R. Gestro, Enum. des Ceton. 1874*, p.
 25 n.º 15; *Baer, l. cit. p. 24.*
Hab. Filipinas; Borneo, Célebes.

120. **M. fraterna**, *Westw. var.*

Trans. ent. Soc. 2.º ser. iii. p. 71, lam. 7. fig. 5; Mohnike, Veb.
Ceton. 1872, p. 36. *Baer, l. cit. p. 24.*
M. venerea, *Thoms Arch. Ent. i. p. 284; Lacordaire, Gén. des*
Coleopt. lam. 39. f. 1.
M. apelles, *Thomson, scient. i. p. 36.*
M. depressa, *Gory, et Perch. l. cit. p. 315. lam. 62. fig. 2.*
M. foratini, *v. Vollenh. Tydschr. v. Ent. 1858*, i. p. 24.
Hab. Filipinas; Célebes.

121. **M. sculpticollis**, *Thoms.*

Thoms. Typi Ceton., 1878, p. 15; *Baer, l. cit. p. 24.*
Hab. Filipinas.

121. **M. sponsa**, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 146, lam. 7. fig. 6; *Baer, l. cit. p. 24.*
Hab. Mindanao.

122. **M. tricolor**, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 145, lam. 7, fig. 5; *Baer, l. cit. p. 24.*
Hab. Mindanao.

123. **M. vidua**, *Wall.*

Wall. loc. cit., p. 559; *Baer, l. cit. p. 24.*
Hab. Filipinas.

8. Gén. GLYCYPHIANA, BURMEISTER.

124. **G. aethiessida**, *White.* (M. S. T.)

White, Nomencl. Brit. Mus., I, 1841, p. 20; *Wall., Trans. ent.*
Soc. 3. ser., IV. 1868, p. 568; *Baer, l. cit. p. 25.*
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Laguna, Calamba.

125. **G. cuculus**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm. Handb., iii. p. 352; Schaum Ann. Soc. ent. Fran. 1849,
 8

p. 263; *Wall., loc. cit.* p. 575; *Mohnike Arch. für Naturgesch.* 1873; *Baer, l. cit.* p. 25.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños, Babuyan-
nes, Camotes, Bohol, Mudanas.

126. *G. pexata*, *Janson.*

Janson, Cistul. Entom., xi, p. 606; *Baer, l. cit.*, p. 25.

Hab. Filipinas.

127. *G. pulcherrima*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 157, lam. 8, fig. 5.; *Baer, l. cit.* p. 25.

Hab. Mindanao.

128. *G. robusta*, *Mohn.*

(M. S. T.)

Mohnike, loc. cit., p. 164, lam. 8, fig. 7; *Baer, l. cit.* p. 25.

Hab. Samar, Paranas, Leyte.

129. *G. rubromarginata*, *Mohn.*

(M. S. T.)

Mohnike, loc. cit., p. 154, lam. 8, fig. 3, *Baer, l. cit.* p. 25.

Hab. Samar, Paric, Leyte.

130. *G. rubroscutellaris*, *Mohn.*

(M. S. T.)

Mohnike, loc. cit., p. 159, lam. 8, fig. 6; *Baer, l. cit.* p. 25.

Hab. Bohol, Samar, Paranas.

131. *G. vernalis*, *Wall.*

Wall. loc. cit., p. 572; *Baer, l. cit.* p. 25.

Hab. Filipinas.

132. *G. modesta*, *Fabr.*

Cetonia modesta, *Fabricius, Syst. Entom.* t. i. 2. p. 152; *Id.*
Syst. Eleuth. t. ii. p. 158; *Gory et Perch. Mon. de Cet.* p. 286,
lam. 55, f. 7.

C. gastrargyrea, *Perty, Observ. Coleopt. Indic.* p. 34.

Glycyphana modesta, *Burm., Handb.* p. 352; *Mohnike, Archiv.*
f. Naturg. 1871. estr. p. 69; *R. Gesiro. Cetoni.* p. 27; *Baer,*
loc. cit. p. 25.

Euryomia modesta, *Wallace, Trans. ent. Soc. 3. ser. IV.* 1868,
p. 575.

Hab. Filipinas; Java, Borneo, Célebes.

9 Gén ASTRAEA, MOHNIKE.

133. *A. biguttulata*, *Mohn.*

Mohnike, Arch. für Naturgesch., 1873, i, p. 171. lam. 9. fig. 1;

Baer, l. cit. p. 25.

Hab. Luzón.

134. *A. francolina*, *Burm.* (M. S. T.)

Burm. Handb., iii. p. 794; *V.*, p. 556, 171, lam. 8, fig. 8; *Baer*,
loc. cit. p. 25.
Hab. Samar, Paranas.

135. *A. margaritacea*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit. p. 170, lam. 8, fig. 9; *Baer, l. cit.* p. 25.
Hab. Mindanao.

136. *A. tigrina*, *Mohn.* (M. S. T.)

Mohnike, loc. cit., p. 172, lam. 9, fig. 2; *Baer, l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Samar, Paranas.

10. Gén. CETONIA, FABRICIUS.

137. *C. ambigua*, *Chevr.*

Chevrolat, Rev. Zool., 1841, p. 223 *Burm., Handb.* iii. p. 499;
Baer, loc. cit. p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

138. *C. anovittata*, *Chevr.*

Chevrolat, cit., Burm., loc. cit. p. 497.
Protaetia anovittata, Mohnike, l. cit. p. 76; *Baer, l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

139. *C. choris*, *Newm. var.*

Newm. The Entom., 1841, p. 170; *Baer, l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

140. *C. olivacea*, *Newm. var.*

Newm. loc. cit.; Baer, l. cit. p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

141. *C. arrogans*, *Wal.*

Wallace. Trans. ent. Soc., 3. ser., iv. 1868, p. 584; *Baer, loc.*
cit. p. 25.
Hab. Filipinas.

142. *C. bifenestrata*, *Chevr.*

Chevrolat, loc. cit., Burm., loc. cit., p. 492; *Baer, l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

143 *C. gemella*, *Newm.*, var.

Newm. loc. cit., p. 169; *Baer, l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

144. *C. indra*, *Hope*, var.

Hope, Proc. ent. Soc. Lond., 1841, p. 33., *Ann. nat. Hist.* viii.
1841, p. 303; *Trans. ent. Soc.* iii. 1843, p. 281; *Baer, l. cit.*
p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

145. *C. boholica*, *Mohn.*

Mohnike, Arch. für Naturgesch., 1873, p. 231, lam. 11. fig. 4;
Baer, l. cit. p. 26.
Hab. Bohol.

146. *C. bremeri*, *Schaum.*

(M. S. T.)

Schaum, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 413; 1849, p. 278; *Dohrn.*
Stett. ent. Zeit. 1872, p. 154; 1879, p. 185; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila.

147. *C. papalis*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 198. lam. 10 fig. 2; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Panaon, Leyte, Bohol, Mindanao.

148. *C. chlorotica*, *Burm.*

Burm. loc. cit., p. 500; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón.

149 *C. germana*, *Newm.*

Newm. loc. cit., p. 170; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón.

150. *C. manilarum*, *Lacord.*

(M. S. T.)

Lacordaire, Gen. Col., iii. p. 536, *Note 1*; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila.

151. *C. subviridis*, *Newm.*

Newm. loc. cit.; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila.

152 *C. speculifera*, *Sch.*

Sch. Syst. Ins. app.; *Boisduval, Faune de l'Océanie*, p. 226,
n.º 13. (1835).
Hab. Joló.

153. *C. caeruleosignata*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 186, lam. 9, fig. 7; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Mindanao.

154. *C. compacta*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 234, lam. 11, fig. 5; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Camiguin.

155. *C. dubia*, *Wall.*

Wall. Trans. ent. Soc., 3.^e ser., IV, 1868, p. 582; *Baer, loc. cit.* p. 26.
Hab. Filipinas.

156. *C. ferruginea*, *Gory*

Gory, et Perch., Monogr. des Cetoines, p. 196, lam. 35, fig. 3;
Burm., loc. cit., p. 491; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila, Bohol.

157. *C. cinnamomea*, *Burm.*

Burm. loc. cit., Baer, l. cit. p. 26.
Hab. Luzón, Manila, Bohol.

158. *C. sybaritica*, *Newm.*

Newm. loc. cit., p. 169; *Baer, loc. cit.* p. 26.
Hab. Filipinas.

159. *C. flavovariegata*, *Mohn.*

(M. S. T.)

Mohnike, loc. cit., p. 205, lam. 10, fig. 6; *Baer, l. cit.* p. 96.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

160. *C. guerini*, *Eydoux.*

Eydoux, Rev. Zool., 1839, p. 265, *Burm., Handb.*, iii. p. 794; v, p. 556; *E. Desmarest Voy. La Bonite, 1841, I.* p. 304, lam. 2, fig. 14; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila.

161. *C. incerta*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 229, lam. 11, fig. 8; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Mindanao.

162. *C. irrorata*, *Wall.*

Wall. loc. cit., p. 588; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Filipinas.

163. *C. leucogramma*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 201, lam. 10, fig. 3; *Baer, loc. cit.* p. 26.
Hab. Luzón.

164. *C. lineata*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 204, lam. 10, fig. 5; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Mindanao.

165. *C. mandarinea*, *Weber.*

Weber, Obs., Ent., 1801, p. 68; *Wallace, Trans. Ent. Soc. 3 ser. IV, 1868*, p. 584; *R. Gestro. Ceton. 1873*, p. 32.
Protatia mandarinea, Burin, Handb. iii. p. 481; Mohnike, Archiv. f. Naturg. 1871, p. 78.
Hab. Luzón, Manila; Borneo, China.

166. *C. atomaria*, *Fabr.*

Fabricius, Syst. Eleuth., II, 1801, p. 153; *Gory et Perch., loc. cit.*, p. 204, lam. 37, fig. 3; *Baer, loc. cit.* p. 26.
Hab. Filipinas.

167. *C. manillarum*, *Chvr.*

(M. S. T.)

Chevrolat, Rev. Zool. 1841, p. 223; *Burm., loc. cit.*, p. 497;
Baer, loc. cit. p. 40.
Hab. Luzón, Manila.

168. *C. moerens*, *Mohn.*

Mohn. loc. cit., p. 237, lam. 21, fig. 7; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Mindanao.

169. *C. multiguttulata*, *Mohn.*

Mohn. loc. cit. p. 185, lam. fig. 6; *Baer. l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón.

170. *C. nox*, *Janson.*

Janson, Cistul. entom., xi. p. 609, lam. 11, fig. 3; *Baer, l. cit.* p. 26.
Hab. Filipinas.

171. *C. philippensis*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, Syst. Ent., 1775, p. 49; *Lin. l. cit.* p. 1573 n.º 330.
Oliv. Entom., I, 1789, p. 34, lam. 10, fig. 97; *Burm. loc. cit.*, p. 496; *Gory et Perch., loc. cit.*, p. 175, lam. 31, fig. 1;
Baer. l. cit. p. 26.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

172. *C. plebeja*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 202, lam. 10, fig. 4; *Baer, loc. cit.* p. 27.
Hab. Luzon.

173. *C. procera*, *White.*

White, Proc. Zool. Soc., Lond., XXIV, 1856, p. 17, lam. 41,
fig. 6.; *Baer, l. cit.* p. 27.
Hab. Filipinas.

174. *C. purpurissata*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 211, lam. 11, fig. 1.; *Baer, l. cit.* p. 27.
Hab. Babuyanes.

175. *C. querula*, *Newm.*

Newm. The. Entom., 1841, p. 171; *Baer, l. cit.* p. 27.
Hab. Filipinas.

176. *C. fictilis*, *Newm.*

Newm, Entom. loc. cit. Magaz. v. p. 169; *Mohnike, l. cit.* p. 78.
Hab. Filipinas: Java, Borneo.

177. *C. rogeri*, *Burm.*

Burm, loc. cit., p. 796.; *Baer, l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón.

178. *C. satrapa*, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 222, lam. 11, fig. 2.; *Baer l. cit.* p. 27.
Hab. Camiguin.

179. *C. sceansia*, *Dohrn.*

Dohrn. Stett. ent. Zeit., 1872, p. 157; *Baer, l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón, Manila.

180. *C. taciturna*, *Guer.*

(M. S. T.)

Guerini Duperrey, Voy. Cog. 1830, Col., ii. p. 91, *Atlas.* lam.
3, fig. 12; *Boisduval, Faune. Ent. de l' Oceanie*, p. 224; *R. Ges-*
tro. Ceton. p. 27. *Gory et Perch., loc. cit.*, p. 176, pl. 31,
fig. 3; *Wallace, l. cit.* p. 584; *Baer, l. cit.* p. 27.
Protaetia taciturna, Burm., loc. cit., p. 498; *Mohnike, l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Amboina.

181. *C. ducalis*, *Mohnike.*

Mohnike, loc. cit. p. 224.
Hab. Filipinas.

182. *C. dejeani*, Gory.

Gory et Perch., loc. cit., p. 213, lam. 39, fig. 4; *Burm.*, loc. cit., p. 792; *Schaum*, *Ann. Soc. ent. Fr.* 1844, p. 383; *Baer*, l. cit. p. 27.
Hab. Filipinas.

183. *C. tenuicollis*, Mohn.

Mohnike, loc. cit., p. 236, lam. 11, fig. 6; *Baer*, l. cit. p. 27.
Hab. Camiguin.

184. *C. venerabilis*, Mohn.

(M. S. T.)

Mohnike, loc. cit., p. 229, lam. 11, fig. 3; *Baer*, l. cit. p. 27.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

185. *C. ferruginea*, Eschsch.

Eschscholtz,
Hab. Filipinas.

186. *C. aurata*, Lin.

(M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1580, n.º 28; *Fabr. Sp. Ins. I.* p. 50 n.º 4.
Hab. Francia, Europa.

187. *C. morio*, Fabr

(M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins. I.* p. 5; *Linn. loc. cit.*, p. 1581, n.º 377.
Hab. Francia, Europa.

188. *C. obscura*, Fabr.

(M. S. T.)

Fabr. loc. cit. p. 59; *Linn. loc. cit.*, p. 1578, n.º 69.
Hab. Francia, Europa.

189. *C. hirtella*, Lin.

(M. S. T.)

Linn. loc. cit. p. 1577 n.º 69 *Fabr. l. cit.* p. 59, n.º 59.
Hab. Francia, Europa.

II. Gén TRICHIUS,

190. *T. fasciatus*, Fabr.

(M. S. T.)

Linn. loc. cit. p. 1583, n.º 70; *Fabr. loc. cit.* p. 48.
Hab. Francia, Europa.

11. Gén. EUGLYPTA, MOHNIKE.

191. **E. attenuata**, *Mohnike*. (M. S. T.)

Mohnike, *Arch. für Naturgesch.*, 1873, i. p. 177, lam. 9. fig. 4;
Baer, *l. cit.*, p. 27.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

- * 192. **E. biplagiata**, *Mohnike*.

Mohnike, *loc. cit.*, p. 179, lam. 9. fig. 5; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Isabela de Basilan.

193. **E. megaspilota**, *Wall.*

Wall. Trans. ent. Soc. 3.º ser. IV, 1868, p. 587; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón, Mindanao.

193. **E. multoguttata**, *Mohn.* (M. S. T.)

Mohnike, *loc. cit.*, p. 181; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindanao.

12. Gén. CALLYNOMES, WESTWOOD.

194. **C. niveosparsa**, *Westw.*

Mohnike, *Westw. Arch. für Naturgesch.*, 1873, I. p. 241.
Praona niveo-sparsa, *Thesaur. Ent. Oxon.*, 1874, p. 20, lam.
13. fig. 1.; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Mindanao.

13. Gén. VALGUS, SCRIBA.

195. **V. sellatus**, *Kraatz*.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeit.* xxvii. 1883, p. 375; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón, Hong-kong.

196. **V. luzonicus**, var. *Kraatz*.

Kraatz, *loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón.

197. **V. hemipterus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1584. n.º 63; *Fabr. l. cit.* p. 48, n.º 4.
Hab. Francia, Europa.

14. Gén. GOETRUPES, LATREILLE.

198. **G. stercorarius**, *Lin.* (M. S. T.)
Linn. Syst. Nat. p. 1549, n.º.
Hab. Francia, Europa.
199. **G. hypocrita**, *Illiger.* (M. S. T.)
Illiger, l. cit., p.
Hab. Francia, Europa.
200. **G. sylvaticus**, *Panzer.* (M. S. T.)
Panzer, l. cit., p.
Hab. Francia, Europa.
201. **G. vernalis**, *Lin.* (M. S. T.)
Linn. Syst. Nat. p. 1549, n.º.
Hab.

15. Gén. LETIURUS, SCOP.

202. **L. cephalotes**, *Fabr.* (M. S. T.)
Fabricius.
Hab. Hungria, Francia.

16. Gén. TROX, FABR.

203. **T. perlatus**, *Scriba.* (M. S. T.)
Scriba.
Hab. Francia, Europa.

Fam. BUPRÉSTIDOS.

1. Gén. CATOXANTHA, SOLIER.

1. **C. nigricornis**, *H. Deyr.* (M. S. T.)
H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg., viii. 1864, p. 1; *Baer, loc. cit.* p. 28.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Borneo, Sumatra.
2. **C. purpurea**, *White.*
White, Ann. nat. Hist., xii. 1843, p. 342; *Baer, loc. cit.* p. 27.
Hab. Luzón, Manila.

3. *C. opulenta*, Gory.

Gory, *Monogr. Buþr.* II. 1841, p. 32.
Hab. Filipinas.

2. Gén. CHRYSOCHIROA, SOLIER.

4. *Ch. chrysuræ*, Gory.

(M. S. T.)

Gory, *Monogr. Buþr.*, lv. 1841, p. 55, lam. 10. fig. 55; *Baer*,
l. cit. p. 28.
Hab. Luzón, Manila, Bohol, Leyte, Surigao, Mindanao; Indias
Orientales

5. *Ch. praelonga*, White.

White, *Ann. nat. Hist.*, xii. 1843, p. 243; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón.

6. *Ch. semperi*, Saund.

Saund., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1874, p. 303; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón.

3. Gén. CHRYSODEMA, CAST. ET GORY.

7. *Ch. adjuncta*, Saund.

Saund., *Trans. ent. Soc.* 1874, p. 310; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Babuyanes.

8. *Ch. antennata*, Saund.

Saund., *loc. cit.*, p. 313; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Mindanao, Camiguin.

9. *Ch. dalmanni*, Mann.

Mann, *Cast. et Gory, Monogr. Buþr.* I, 1837; p. 8, lam. 2. fig.
10; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón Norte, Babuyanes.

10. *Ch. deyrollei*, Saund.

(M. S. T.)

Saund., *loc. cit.*, p. 307; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

11. *Ch. dohrni*, Saund.

Saund., *loc. cit.*, p. 308; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Mindanao.

12 **Ch. eximia**, *Cast. et Gory.*

(M. S. T.)

Cast. et Gory. Mon. T. i. p. 8. lam. 2, fig. 9; H. Deyrolle, An. Soc. Ent. de Belgique, 1864, p. 20. n.^o 29; Baer, l. cit. p. 28.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan; Malasia.

13 **Ch. flavicornis**, *Saund.*

Saund., loc. cit., p. 306; Baer, l. cit. p. 28.

Hab. Bohol.

14. **Ch. intercostata**, *Saund.*

Saund., loc. cit., p. 308; Baer, l. cit. p. 28.

Hab. Luzón.

15. **Ch. jueunda**, *Cast. et Gory.*

Cast. et Gory, loc. cit., p. 6, lam. 2, fig. 6; Baer, l. cit. p. 28.

Hab. Luzón, Manila.

16. **Ch. philippinensis**, *Cast. et Gory.*

Cast. et Gory, loc. cit., p. 7, lam. 2, fig. 8; Baer, loc. cit. p. 28.

Hab. Luzón.

17. **Ch. proxima**, *Saund*

Saund, loc. cit., p. 311; Baer, l. cit. p. 28.

Hab. Mindanao.

18. **Ch. purpureicollis**, *Saund.*

Saund, loc. cit., p. 309; Baer, l. cit. p. 28.

Hab. Luzón Septentrional.

19 **Ch. rouxi**, *Cast. et Gory.*

Cast. et Gory, loc. cit., p. 9, lam. 3, fig. 11.; Baer, l. cit. p. 28

Hab. Luzón, Cebú.

20. **Ch. smaragdula**, *Oliv.*

Oliv. Entom. ii. 1790, 32, p. 36, lam. 1. fig. 2; Fabr. Syst. Eleuth., ii, 1801, p. 195; Saund., loc. cit. p. 312; Baer, l. cit. p. 28.

Hab. Luzón, Alabat, Leyte, Bohol, Mindanao.

21 **Ch. variipennis**, *Saund.*

Saund, loc. cit., p. 310; Baer, l. cit. p. 28.

Hab. Luzón.

4 Gén. IRIDOTENIA, H. DEYROLLE.

22 **I. cupreomarginata**, *Saund.*

Saund, Trans. ent. Soc. 1874, p. 304; *Baer, l. cit.* p. 28.
Hab. Mindanao.

23. **I. sulcifera**, *Saund.*

Saund, loc. cit., p. 306, *Baer, l. cit.* p. 29.
Hab. Luzón.

24. **I. trivittata**, *Saund.*

Saund, loc. cit., p. 305; *Baer, l. cit.* p. 29.
Hab. Luzón, Mindanao.

5. Gén. EVIDES, SERVILLE.

25. **E. wallacei**, *Thom*

Thom. Arch. Ent. i, 1857, p. 109; *Baer, l. cit.* p. 29.
Hab. Filipinas; Amboina.

26. **E. var. philippinensis**, (*H. Deyr.*)

(*H. Deyr.*); *Saund Trans. Ent. loc. 1874*, p. 314.
Hab. Filipinas.

6 Gén. BUFRESTIS, LIN.

27 **B. bimaculata**, (*Lin.*) N. v.

(M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. 2. p. 662, n.º 16; *Fabr. Sp. Ins. I.* p. 280.
n.º 45; *id. Mant. Ins. I.* p. 182, n.º 68; *id. Syst. el. t.* p. 257;
Sulz. Hist. Nat. p. 17. lam. 6, f. 15; *Boisduval, Faune de*
l'Océanie. p. 82 n.º 24, 1835.
Strigoptera bimaculata, Dejean, Cat. 2.º ed. p. 78.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños; Indias
Orientales.

28. **B. scutellaris**, (*Fabr.*) N. v.

(M. S. T.)

Fabr. Syst. el. t. ii. p. 203, n.º 94; *Sch. Syn. Ins. t. ii.* p.
249, n.º 186.
Belionota scutellaris, Dej. Cat. 2. ed. p. 80.; *H. Deyr. l. cit.*
p. 82, n.º 110.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

29. **B. tenebrionis**, *Lin.*

(M. S. T.)

Lin. l. cit. p. 1933, n.º 11; *Fabr. Sp. Ins. I.* p. 280, n.º 43.
Hab. Francia, Europa.

7. Gén EPIDELUS, H. DEYR.

30 **E philippinensis**, *H. Deyr.*

H. Deyrolle. l. cit. p. 50.

Hab. Filipinas.

8 Gén DICERCOMORPHA, H. DEYR.

31. **D. albosparsa**, *Cast. et Gory.*

Buprestis (Psiloptera) albosparsa, Cast. et Gory, Monogr. Bupr.,
ii, 1841, p. 39, lam. 10 fig. 74.

Dicercomorpha albosparsa, H. Deyr. l. cit. p. 56; Baer, l. cit.
p. 29.

Hab. Bohol, Mindanao; Java, Malasia.

32. **D. inaequalis**, *H. Deyr.*

Dicercomorpha inaequalis, H. Deyr., Ann. Soc. ent. Belg. viii.
1864, p. 56, n.º 76; Baer, l. cit. p. 29.

Hab. Luzón; Amboina, Malasia.

33. **D. mutabilis**, *Saund.*

Dicercomorpha mutabilis, Saund, Trans. ent. Soc. 1874, p. 314;
Baer, l. cit. p. 29.

Hab. Luzón, Babuyanes; Amboina.

34. **D. viridula**, *Oliv.*

(M S T.)

Dicercomorpha viridula, Oliv, Entom. ii. 1890, 32, p. 27, lam.
10 fig. 112; Baer, l. cit. p. 29.

Hab. Luzón, Manila, Mindanao.

9. Gén POECILONOTA, ESCHSCHOLTZ.

35. **P. semperi**, *Saund.*

Poecilonota semperi, Saund., Trans. ent. Soc. 1874, p. 315;
Baer, l. cit. p. 29.

Hab. Luzón.

36. **P. rutilans**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius. Sp. Ins. I. p. 274, n.º 11. Linn. loc. cit. p. 1928,
n.º 45.

Hab. Francia, Europa.

10. Gén. CASTALIA, CASTELNAU ET GORY.

37. **C. bimaculata**, Linn. (M. S. T.)

Buprestis bimaculatus, Linné, *Syst. Nat.*, i. p. 410; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 280; *Mant. Ins. I* p. 182, n.^o 68; *Sulz. Hist. Nat.* p. 17, lam. 6, fig. 15; *Oliv. Entom.* ii. fig. 32, p. 88, lam. 12, fig. 140; *Saund. Trans. Ent. Soc.* 1868, p. 22, pl. 1, fig. 24.

B. bipustulatus, Boird. *Voy. aut. du monde*, (d'Urville) t. ii. p. 83.

Castalia bimaculata, Cast. et Gory, *Mon. Cast.* lam. 1. p. 1; *Baer, l. cit.* p. 29.

Hab. Luzón, Manila; Malasia, Australia, India.

38. **C. cyanipennis**, Thoms.

Castalia cyanipennis, Thoms, *Typi, Bupr. Mus. Thoms*, 1878, p. 46; *H. Deyr. loc. cit.* p. 76, n.^o 102; *Baer, l. cit.* p. 29.

Hab. Filipinas; Célébes.

39. **C. obsoleta**, Chev.

Castalia obsoleta, Chevrolat., *Rev. Zool.* 1841, p. 221; *Baer, loc. cit.* p. 29.

Hab. Luzón, Bohol.

40. **C. inornata**, Chev.

Castalia inornata, Chevrolat., *loc. cit.*, p. 222; *Baer, l. cit.* p. 29.

Hab. Luzón, Bohol.

41. **C. unicolor**, Thoms.

Castalia unicolor, Thoms, *loc. cit.* p. 46; *Baer, l. cit.* p. 29.

Hab. Filipinas.

11. Gén. PTOSIMA, SOLIER.

42. **P. indica**, Cast. et Gory.

Ptosima indica, Cast. et Gory, *Monogr. Bupr., I.* 1837, p. 4, lam. 1. fig. 3; *Baer, l. cit.* p. 29.

Hab. Filipinas.

12. Gén. ACMAEODERA, ESCHSCHOLTZ.

43. **A. stictipennis**, Cast. et Gory.

Acmaeodera stictipennis, Cast. et Gory, *Monogr. Bupr., I.* p. 26, lam. 8, fig. 45; *Spinola, Ann. Soc. ent. Fr.*, 1838, p. 351; *Baer, l. cit.* p. 29.

Hab. Luzón; India.

13. Gén. BELIONOTA, Eschs.

44. **B. fallaciosa**, *H. Deyr.*

Belionota fallaciosa, *H. Deyr, Ann. Soc. ent. Belg.* viii. 1864, p. 84; *Baer, l. cit.* p. 30.
Hab. Babuyanes, Bohol, Leyte, Mindanao; Malaca, Amboina.

45. **B. sagittaria**, *Eschsch.*,

Belionota sagittaria, *Eschsch, Zool. Atl. I, 1829*, p. 9, lam. 4, fig. 5; *Baer, l. cit.* p. 29.
Hab. Babuyanes, Bohol, Leyte; Sumatra.

15 Gén CHRYSOBOTHRIIS, Eschsch.

46. **Ch. octonotata**, *Saund.* (M. S. T.)

Chrysobothris octonotata, *Saund, Trans. ent. Soc.* 1874, p. 317; *Baer, l. cit.* p. 30.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

47. **Ch. philippinensis**, *Saund.*

Chrysobotris philippinensis, *Saund, loc. cit.* p. 318; *Baer, loc. cit.* p. 30.
Hab. Bohol, Mindanao.

48. **Ch. pictiventris**, *Saund.*

Chrysobotris pictiventris, *Saund, loc. cit.* p. 316; *Baer, loc. cit.* p. 30.
Hab. Camiguin, Mindanao.

49. **Ch. ventralis**, *Saund.*

Chrysobothris ventralis, *Saund, loc. cit.* p. 318; *Baer, loc. cit.* p. 30.
Hab. Luzón.

50. **Ch. coelestis**, *Eschscholtz.*

Chrysobotris coelestis, *Eschscholtz, loc. cit.* p. 90.
Hab. Filipinas.

16. Gén. COROEBUS, CAST. ET GORY.

51. **C. cisseoides**, *Saund.*

Coroebus cisseoides, *Saund. Trans. ent. Soc.* 1874, p. 319; *Baer, loc. cit.* p. 30.
Hab. Mindanao, Oriental.

52 *C. coelestis*, *Saund.*

C. coelestis, *Saund, loc. cit., Baer, loc. cit.* p. 30.
Hab. Mindanao, Oriental.

53. *C. hastanus*, *Cast. et Gory.*

C. hastanus, *Cast. et Gory, Monogr. Bupr., II, 1841, p. 10,*
lam. 2, fig. 14; Baer, loc. cit. p. 30.
Hab. Luzón Nordeste, Mindanao, Oriental.

54. *C. laportei*, *Saund.*

C. laportei, *Saund., Catal. Bupr. 1871, p. 104; Baer, loc. cit.*
p. 30.
Hab. Filipinas.

55. *C. spinosus*, var. *Cast. et Gory.*

C. spinosus, *Cast. et Gory, loc. cit.* p. 10, *lam. 2, fig. 13; Baer,*
loc. cit. p. 30.
Hab. Filipinas.

56. *C. meliboeiformis*, *Saund.*

C. meliboeiformis, *Saund, Trans. ent. Soc. 1874, p. 321; Baer,*
loc. cit. p. 30.
Hab. Luzón.

57. *C. pullatus*, *Saund.*

C. pullatus, *Saund, loc. cit.* p. 320; *Baer, loc. cit.* p. 30.
Hab. Luzón.

58. *G. pullatris*, *E. S.*

C. pullatris, *E. S.*
Hab. Filipinas.

17. Gèn. SAMBUS, H. DEVR.

59. *S. auricolor*, *Saund.*

(M. S. T)

S. auricolor, *Saund, Trans. Ent. Soc., 1874, p. 322; Baer, loc.*
cit. p. 30.
Hab. Samar, Paranas.

60. *S. lugubris*, *Saund.*

S. lugubris, *Saund, loc. cit., p. 323; Baer, loc. cit.* p. 30.
Hab. Bohol.

18 Gén. TOXOSCELUS, H. DAYR.

61 *T. rugicollis*, *Saund.*

T. rugicollis, *Saund.*, *Trans. ent. Soc.* 1874, p. 322; *Baer*,
loc. cit. p. 3.
Hab. Luzón Central.

19 Gén. CRYPTODACTYLUS, H. DAYR.

62 *C. philippinensis*, *Saund.*

C. philippinensis, *Saund.*, *Trans. ent. Soc.* 1874, p. 322; *Baer*,
loc. cit. p. 30.
Hab. Luzón, Bohol.

20. Gén. AGRILUS, MÉGERLE.

63. *A. abdominalis*, *Saund.*

A. abdóminalis, *Saund.*, *Trans. ent. Soc.* 1874, p. 325; *Baer*,
l. cit. p. 30.
Hab. Luzón N. E.

64 *A. acutus*, *Tumb.*

A. acutus, *Tumb. Mus. Nat. Ac. Ups.*, iv. 1787, p. 52; *Baer*,
l. cit. p. 30.
Hab. Luzón, Manila; C. de B. Esperanza.

65. *A. acanthopterus*, *Har.*

A. acanthopterus, *Har.*, *Col. Heft.*, v. 1869; *Baer*, *l. cit.* p. 30.
Hab. Luzón, Manila.

66. *A. mucronatus*, var. *Bohem.*

(M. S. T.)

A. mucronatus, *Bohem.*, *Rea. Eng.* ii. 1858, p. 63; *Baer*, *loc.*
cit. p. 30.
Hab. Luzón, Manila.

67: *A. aequicollis*, *Eschsch.*

A. aequicollis, *Eschsch.*, *Entomogr.* I. 1822, p. 134; *Baer*, *l. cit.*
p. 31.
Hab. Luzón, Camotes, Bohol.

68 *A. inquinatus*, *Saund.*

A. inquinatus, *Saund.*, *loc. cit.* p. 326; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Mindanao.

69 *A. nigrocinctus*, *Saund.*

A. nigrocinctus, *Saund.*, *loc. cit.* p. 325; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Mindanao Oriental.

70 *A. occipitalis*, *Eschsch.*

A. occipitalis, *Eschsch. loc. cit.* p. 135; *Gory*, *Monogr. Buþr.*,
iv. p. 222, lam. 37, fig. 213; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

71. *A. ornatus*, *H. Deyr.*

A. ornatus, *H. Deyr*, *Ann. Soc. ent. Belg.* viii. 1864 p. 155;
Baer, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón Septentrional, Babuyanes; Archipiélago Indico.

72. *A. pilicauda*, *Saund.*

A. pilicauda, *Saund.*, *loc. cit.* p. 326; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Norte de Luzón, Bohol.

73. *A. pulcher*, *Saund.*

A. pulcher, *Saund.*, *loc. cit.*, p. 327; *Baer*, *loc. cit.* p. 31.
Hab. Mindanao Occidental.

74. *A. rubrifrons*, *H. Deyr.*

A. rubrifrons, *H. Deyr*, *loc. cit.* p. 164; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Mindanao Oriental; Borneo.

75. *A. semperi*, *Saund.*

A. semperi, *Saund.*, *loc. cit.*, p. 324; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón.

76. *A. vilis*, *Saund*

A. vilis, *Saund.*, *loc. cit.* p. 327; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Mindanao Occidental.

77. *A. angustatus*, *Ill.*

(M. S. T.)

Illiger.

Hab. Francia, Europa.

21. Gén. TRACHYS, FABRICIUS.

78. *Tr. dubia*, *Saund.*

T. dubia, *Saund*, *Trans. ent. Soc.* 1874, p. 328; *Baer*, *l. cit.*
p. 31.
Hab. Bohol.

79. *Tr. princeps*, *Saund.*

T. princeps, *Saund.*, *loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón Central.

Fam. MONÓMMIDOS.

1. Gén. MONOMMA, CASTELNAU.

1 *M philippinarum*, *Thoms.*

M. philippinarum, *Thoms.*, *Monogr. Monomm*, *Ann. ent. Fr.* 1860,
p. 24, lam. 2, fig. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Filipinas.

2 *M quadrimaculata*, *Waterh.*

M. quadrimaculatum, *Waterh.*, *Ann. et Mag. nat. Hist. (5)* iii.
1879, p. 379; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Filipinas.

Fam. ELATÉRIDOS.

1. Gén. AGRYPNUS, ESCHSCHOLTZ.

1. *A. bifoveatus*, *Cand.* (M. S. T.)

A. bifoveatus, *Candeze*, *Monogr. Elat.* i. *Mm. Liege*, xii. 1857,
p. 41; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

2. *A. tomentosus*, *Fabr.* (M. S. T.)

A. tomentosus, *Fabr. Ent. Syst., Suppl.*, 1798, p. 138; *Cand.*,
loc. cit.; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

2. Gén. ADELOCERA, LATREILLE.

3. *A. luzonica*, *Cand.* (M. S. T.)

A. luzonica, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.* xviii. 1875 *Bull.*, p.
cxiii; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

4. *A. modesta*, *Boisd.* (M. S. T.)

A. modesta, *Boisd.*, *Voy. Astrol., Col.* 1832, p. 108; *Cand.*,
Monogr. Elat., i. p. 71; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Bulacán, Lolomboy, Bataan,
Orion; Oceania.

3. Gén. LACON, CASTELNAN.

5. **L. apodixus**, *Cand.* (M. S. T.)

L. apodixus, *Cand.*, *Mem. Liege*, xvii. 1865, p. 9; *Baer, l. cit.*
p. 32.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Babuyanes, Mindanao.

6. **L. cervinus**, *Erichs.* (M. S. T.)

L. cervinus, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car.*, xvi, *Sppl.*, 1834, I, p.
230; *Baer, l. cit.* p. 32.
Hab. Samar, Paranas, Luzón, Bataan, Orion.

7. **L. dorcinus**, *Cand.*

L. dorcinus, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.* xviii. 1875, *Bull.*, p.
lxix.; *Baer, l. cit.* p. 32.
Hab. Bohol.

8. **L. molitor**, *Cand.* (M. S. T.)

L. molitor, *Cand.*, *loc. cit.*; *Baer, l. cit.* p. 32.
Hab. Mindanao, Paragua, P. Princesa.

9. **L. spureus**, *Cand.* (M. S. T.)

L. spureus, *Cand.*, *Mem. Liege*, xvii. 1865, p. 11; *Baer, l. cit.*
p. 32.
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Laguna, Los Baños.

4. Gén. ELATER, LINN.

10. **E. lythropterus**, *Germen.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

5 Gén. ATHOUS, ESCHS.

11. **A. hæmorrhoidalis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 240.
Hab. Francia, Europa.

6 Gén. ALAUS, ESCHSCHOLTZ.

12. **A. brevipennis**, *Cand.* (M. S. T.)

A. brevipennis, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.* xviii. 1875, *Bull.*, p.
cxix; *Baer, l. cit.* p. 32.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac, Cagayan, Pamplona.
Babuyanes, Bohol.

13. *A. lacteus*, *Fabr.*

A. lacteus, *Fabr.*, *Syst. Eleuth.*, ii. 1801, p. 230; *Cand.*, *Monogr. Elat.*, i. p. 218 et p. 386, pl. 4, fig. 9; *Baer*, *l. cit.* p. 32.

Hab. Mindanao, Isla de la Sonda.

14. *A. nebolosus*, *Cand.*

(M. S. T.)

A. nebolosus, *Cand.*, *Mong. Elat.*, i. p. 232; *Baer*, *l. cit.* p. 32.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Mindanao.

15. *A. pantherinus*, *Fairm.*

A. pantherinus, *Fairm. Naturaliste*, 1881, p. 16; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.

Hab. Mindanao.

16. *A. podargus*, *Cand.*

A. podargus, *Cand.*, *Mem. Liege*, 1875, p. 125; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.

Hab. Bohol.

17. *A. scytale*, *Cand.*

(M. S. T.)

A. scytale, *Cand.*, *Monogr. Elat.*, I. p. 228; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Calamba; Célebes.

18. *A. semperi*, *Cand.*

(M. S. T.)

A. semperi, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XVIII, 1875, *Bull.* p. cxix.

Hab. Mindanao, Samar, Borongan.

19. *A. superbus*, *Cand.*

A. superbus, *Cand.*, *loc. cit.*, *Baer*, *loc. cit.* p. 32.

Hab. Mindanao.

7 Gén CAMPSOSTERNUS, LATREILLE.

20. *C. eschscholzi*, *Hope.*

(M. S. T.)

C. eschscholtzi, *Hope.*, *Trans. ent. Soc., Lond.*, III, 1843, p. 293; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

21. *C. proteus*, *Hope.*

(M. S. T.)

C. proteus, *Hope*, *loc. cit.*, p. 291; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.

Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac, Cagayan, Alcalá.

22. *C. rutilans*, *Chev.* (M. S. T.)

C. rutilans, *Chev.*, *Rev. Zool.*, 1841, p. 222, p. 262, lam. 14, fig. 1; *Cand. Monogr. Elat.*, I, p. 358, lam. 7, fig. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Java.

23. *C. sumptuosus*, *Hope*, var. (M. S. T.)

C. sumptuosus, *Hope*, *loc. cit.*, p. 288; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

8 Gén. OXYNOPTERUS, HOPE.

24. *O. mucronatus*, *Oliv.* (M. S. T.)

O. mucronatus, *Oliv. Jour. Hist. nat.*, 1, 1792, p. 262, lam. 14, fig. 1; *Cand. Monogr. Elat.*, I, p. 358, lam. 7, fig. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; Java.

25. *O. cumingi*, *Hope*.

O. cumingi, *Hope*, *Proc. Zool. Soc. London*, 1842, p. 77; *Westw. Cab. orient. Ent.* lam. 35, fig. 5; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.

Hab. Luzón, Manila.

9 Gén. PSEPHUS, CANDEZE.

26. *Ps. philippinensis*, *Cand.* (M. S. T.)

Psephus philippinensis, *Cand. Ann. Soc. ent. Belg. XVIII*, 1875, *Bull.*, p. cxxii; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Bohol.

10. Gén. SIMODACTYLUS, CANDEZE.

27. *S. cinnamomeus*, *Boisd.* (M. S. T.)

Æolus cinnamomeus, *Dejean, Cat. Col.* 2.^e edit. p. 91.

Elatér cinnamomeus, *Boisd. Voy. Astrol. Col.* p. 106.

Simodactylus cinnamomeus, *Cand. Monogr. Elat. II. Mem. Liege*, XIV, 1859, p. 170; lam. 3, fig. 18; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; Occania, Nueva Holanda.

11. Gén. HETERODERES, LATREILLE.

28. *H. minusculus*, *Cand.* (M. S. T.)

H. minusculus, *Cand., Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, *Bull.*, p. lxxxiii; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan.

29 *H. triangularis*, *Eschsch.* (M. S. T.)

H. triangularis, *Eschsch.*, *Entomogr.*, I, 1822, p. 73; *Cand.*, *Monogr. Elat.* II, p. 361; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.

Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona, Mindoro, Baco.

12. Gén. ANCHASTUS, LECONTE.

30. *A. rufangulus*, *Cand.*

A. rufangulus, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.* XVIII, Bull., p. cxxi; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.

Hab. Mindanao.

13. Gén. LIMONIUS, ESCHS.

31 *L. minutus* *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1907, n.^o 34.

Hab. Francia, Europa.

14. Gén. DRASTERIUS, ESCHSCHOLTZ.

32. *D. insularis*, *Cand.* (M. S. T.)

D. insularis, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xviii, 1875, Bull., p. cxxi; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.

Hab. Bohol, Manila, Naujan.

15. Gén. MEGAPENTHES, KIESENWETTER.

33 *M. angulosus*, *Cand.*

M. angulosus, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XVIII, 1875, Bull., p. cxxii; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.

Hab. Mindanao.

34. *M. diploconoides*, *Cand.* (M. S. T.)

M. diploconoides, *Cand.*, *loc. cit.*, *Baer*, *loc. cit.*, p. 33.

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

35. *M. inconditus*, *Cand.* (M. S. T.)

M. inconditus, *Cand.*, *Monogr. Elat.*, II, p. 504; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

36. *M. inflatus*, *Cand.* (M. S. T.)

M. inflatus, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XVIII, 1875, Bull., p. cxxii; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.

Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona, Ilocos Norte, Batac, Islas Babuyan.

37. **M. junceus**, *Cand.* (M. S. T.)

M. juncus, *Cand. Mem. Ac. Belg. XVII, 1865, p. 30; Baer, loc. cit. p. 33.*

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Paragua, Puerto Princesa.

38. **M. nigricornis**, *Cand.* (M. S. T.)

M. nigricornis, *Cand. Ann. Soc. ent. Belg. XVIII, 1875, Bull, p. cxxii; Baer, l. cit. p. 33.*

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Indan.

39. **M. opacipennis**, *Cand.* (M. S. T.)

M. opacipennis, *Cand., loc. cit.; Baer, loc. cit. p. 33.*

Hab. Samar, Paranas.

16. Gén. MELANOXANTHUS, ESCHSCHOLTZ.

40. **M. approximatus**, *Cand.*

M. approximatus, *Cand., Ann. Soc. ent. Belg. XVII, 1875, Bull, p. cxxiii; Baer, loc. cit. p. 33.*

Hab. Luzón, Alabat.

41. **M. bipartitus**, *Cand.*

M. bipartitus, *Cand., loc. cit., Bull., p. cxxiii; Baer, loc. cit. p. 34.*

Hab. Mindanao.

42. **M. decemguttatus**, *Cand.*

M. decemguttatus, *Cand., loc. cit., Bull., p. cxxiv; Baer, loc. cit. p. 34.*

Hab. Mindanao.

43. **M. exclamationis**, *Cand.* (M. S. T.)

M. exclamationis, *Cand., loc. cit., Bull, p. cxxiii; Baer, loc. cit. p. 34.*

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

44. **M. infimus**, *Cand.*

M. infimus, *Cand., loc. cit., Bul., p. cxxiv.*

Hab. Mindanao.

45. **M. melanocephalus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Elater melanocephalus, *Fabr. Spec. Ins. I. 1781, p. 272; Thunb.*

Nov. Ins. Spec., III, 1784, p. 63; *Linn.* 1. n.^o 1789 et 1907, n.^o 50.

M. melanocephalus, *Cand.*, *Monogr. Elat.* II. p. 512, lam. 7, fig. 12; *Baer*, *loc. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Calamba; Asia Meridional.

46 *M. promecus*, *Cand.* (M. S. T.)

M. promecus, *Cand.*, *Mem. Ac. Belg.* XVII. 1865, p. 36; *Baer*, *loc. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Bulacan, Angat, Lolomboy.

47. *M. rhomboidalis*, *Cand.* (M. S. T.)

M. rhomboidalis, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.* XVIII, 1875, *Bull.* p. cxxii; *Baer*, *loc. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

48. *M. sextus*, *Cand.*

M. sextus, *Cand. loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxiii; *Baer*, *l. cit.* p. 34.

Hab. Mindanao.

49. *M. terminatus*, *Cand.* (M. S. T.)

M. terminatus, *Cand.*, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxviii; *Baer*, *l. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Bataan, Hermosa, Cagayan, Pamplona.

50. *M. zebra*, *Wiedem.* (M. S. T.)

M. zebra, *Wiedem. Zool. Mag.* ii. 1, p. 107; *Cand.*, *Monogr.*, *Elat.* ii. p. 516 pl. 7. fig. 14; *Baer*, *l. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Hocos Norte, Batac; Java.

17 Gén. CARDIOPHORUS, ESCHSCHOLTZ.

51. *C. fasciatus*, *Cand.* (M. S. T.)

C. fasciatus, *Cand.*, *Ann.*, *Soc. ent.*, *Belg.* xviii. 1875 *Bull.*, p. cxxiv; *Baer*, *l. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

52. *C. inconditus*, *Cand.* (M. S. T.)

C. inconditus, *Cand.*, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxv; *Baer*, *l. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

53. *C. luzonicus*, *Eschsch.* (M. S. T.)

C. luzonicus, *Eschsch.*, *Thon. Arch.*, ii. 1, 1829, p. 34; *Baer*, *l. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Samar, Paric.

54. *C. spernendus*, *Cand.*

C. spernendus, *Cand.*, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxv; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Mindanao.

55 *C. unicolor*. *Cand.*

(M. S. T.)

C. unicolor, *Cand.*, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxiv; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Panay, Bohol.

18 Gèn DIPLOCONUS, CANDÉZE.

56. *D. angusticollis*, *Cand.*

(M. S. T.)

D. angusticollis, *Cand.*, *Ann.*, *Soc. ent. Belg.*, xxiii. 1875, *Bull.*
p. cxxvi; *Baer*, *l. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Paragua, P. Princesa, Mindoro, Naujan, Samar, Paranas.

57. *D. cervinus*, *Cand.*

(M. S. T.)

D. cervinus, *Cand.*, *loc. cit.*, p. cxxv.; *Baer*, *l. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona, Babuyan, Leyte, Mindanao.

58 *D. ciprinus*, *Cand.*

(M. S. T.)

D. ciprinus, *Cand.*, *Mem. Ac. Belg.*, xvii. 1865, p. 47; *Baer*, *l. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Bulacan, Pandi.

59 *D. consanguineus*, *Cand.*

(M. S. T.)

D. consanguineus, *Cand.*, *Monogr. Elat.*, iii. *Mem. Liege*, xv. 1860
p. 293; *Baer*, *l. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba, Paragua, P. Princesa: todo el Archipiélago.

60. *D. erythronotus*, *Cand.*

(M. S. T.)

D. erythronotus, *Cand.*, *Mem. Ac. Belg.* xvii. 1865, p. 46; *Baer*,
l. cit. p. 34.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

61. *D. politus*, *Cand.*

D. politus, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xviii. 1875, *Bull.*, p.
cxxvi; *Baer*, *l. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Alabat.

62. *D. umbilicatus*, *Cand.*

D. umbilicatus, *Cand.*, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxv; *Baer*, *loc. cit.*
p. 34.

Hab. Panaon.

19. Gén. MELANOTUS, ESCHSCHOLTZ

63 **M. ebeninus**, *Cand.*

M. ebeninus, *Cand. Monogr. Elat.*, iii. p. 335; *Baer, l. cit.*
p. 34.
Hab. Filipinas.

64. **M. phlogosus**, *Cand.*

M. phlogosus, *Cand. loc. cit.*, p. 325; *Baer, l. cit.* p. 34.
Hab. Filipinas.

65. **M. pisciculus**, *Cand.* (M. S. T.)

M. pisciculus, *Cand., loc. cit.*, p. 330; *Baer, l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz, Bataan, Orion.

20. Gén. CORYMBITES, LATREILLE.

66 **C. luzonicus**, *Cand.* (M. S. T.)

C. luzonicus, *Cand. Mem. Ac. Belg. XVII*, 1865, p. 53; *Baer,*
loc. cit. p. 35.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

67. **C. æneus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linneo, Syst. Nat. p. 1557, n.^o 233.
Hab. España, Francia, Europa.

68. **C. latus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 128.
Hab. España, Francia, Europa.

21 Gén. LUDIUS, LATREILLE.

69. **L. hirsutus**, *Cand.* (M. S. T.)

L. hirsutus, *Cand., Ann. Soc. ent. Belg. XVIII*, 1875, *Bull.* p.
cxxvi; *Baer, loc. cit.* p. 35.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

70. **L. hunteri**, *Mac-Leay. N. v.* (M. S. T.)

Ludie de Hunter, *lam. 6, f. 10.*
Elater ramifer, *Eschs. Boisduval, Faune de l'Océanie*, 1835, p. 107,
n.^o 6.
Ludius ramifer, *Dej. Cat. Col. 2.^e ed.* p. 94.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Nueva Holanda.

22. Gén. APHANOBIUS, ESCHSCHOTTZ.

71. *A. longicollis*, *Eschsch.*

A. longicollis, *Eschsch. Thon. Arch. II, 1, p. 33; Baer, loc. cit.*
p. 35.
Hab. Filipinas.

72. *A. longus*, *Cand.*

A. longus, *Cand., Monogr. Elat. IV. Mem. Liege. XVII, 1863,*
p. 322; *Baer, loc. cit. p. 35.*
Hab. Filipinas.

23. Gén. LUDIGENUS, CANDÉZE.

73. *L. politus*, *Cand.*

L. politus, *Cand., Monogr. Elat., IV. p. 326; Baer, loc. cit. p. 35.*
Hab. Mindanao, Filipinas Meridionales.

24. Gén. AGONISCHIUS, CANDÉZE.

74. *A. basalis*, *Cand.*

(M. S. T.)

A. basalis, *Cand., Ann. Soc. ent. Belg., XVIII, 1875, Bull., p.*
cxxvii; Baer, loc. cit. p. 35.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Indan.

75. *A. brevicollis*, *Cand.*

(M. S. T.)

A. brevicollis, *Cand., loc. cit.; Baer, loc. cit. p. 35.*
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Bataan, Orion.

76. *A. fusiformis*, *Cand.*

A. fusiformis, *Cand., loc. cit.; Baer, loc. cit. p. 35.*
Hab. Mindanao.

77. *A. marginatus*, *Cand.*

A. marginatus, *Cand., loc. cit., Baer, loc. cit. p. 35.*
Hab. Mindanao.

25. Gén. GLYPHONYX, CANDÉZE.

78. *G. erraticus*, *Cand.*

G. erraticus, *Cand., Ann. Soc. ent. Belg., XVIII, 1875, Bull.,*
p. cxxvii; *Baer, loc. cit. p. 35.*
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindanao.

79 **G. posticus**, *Lin.*

G. posticus, *Cand., loc. cit.; Baer, loc. cit.* p. 35.
Hab. Mindanao, Luzón.

26. Gén. HEMIOPS, CASTELNAU.

So **H. semperi**, *Cand.*

H. semperi, *Cand., Ann. Soc. ent. Belg. XXI, 1878, Bull.*, p. excvii; *Baer, loc. cit.* p. 35.
Hab. Luzón.

27. Gén. AGRIOTES, ESCHS.

81. **A. aterrimus**, *Lin.*

(M S T.)

Linn. l. cit. p. 1579, n.º 370.
Hab. Francia, Europa.

Fam. RIPIDOCÉRIDOS.

1. Gén. CALLIRRHIFIS, LATREILLE.

1. **C. antiqua**, *Waterh*

C. antiqua, *Waterh., Trans. ent. Soc. London 1877*, n.º 384;
Baer, loc. cit. p. 35.
Hab. Filipinas.

Fam. CANTÁRIDOS.

Subfam. LICINOS.

1. Gén. DITONECES, WATERHOUSE.

1 **D. philippinensis**, *Bourg.*

D. philippinensis, *Bourg., Nov. sp.; Baer, loc. cit.* p. 36 et 85.
Hab. Mindanao.

2 **D. pilosicornis**, *Blanch.*

D. pilosicornis, *Blanch., Voy. Pöle. Sud., IV, IV, 1853*, p. 72,
lam. 5, fig. 14; *Baer, loc. cit.* p. 36.
Hab. Mindanao.

3. **D. pusillus**, *Bourg.*

D. pusillus, *Bourg., Nov. sp.; Baer, l. cit.* p. 46. et 85.
Hab. Mindanao.

2. Gén METRIORRHYNCHUS, GUÉRIN.

4 **M. philippinensis**, *Waterh.* (M. S. T.)

M. philippinensis, *Waterh.*, *Ill. of typ. specim. of Col. Brit. Mus.*, i. 1879 p. 52, lam. 13, fig. 4; *Baer, loc. cit.* p. 36.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Paragua, P. Princesa.

3 Gén TRICHALUS, WATERHOUSE.

5. **T. cyaneiventris**, *Waterh.* (M. S. T.)

T. cyaneiventris, *Waterh.*, *Ill. of typ. specim. of Col. Brit. Mus.*, i. 1879, p. 52, lam. 13, fig. 4; *Baer, l. cit.* p. 36.
Hab. Samar, Borongan, Calamianes, Culion.

6. **T. longicollis**, *Bourg.* (M. S. T.)

T. longicollis, *Bourg. Ann. Mus. civ. Gen.* xviii. 1883, p. 27;
Baer, l. cit. p. 36.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

7 **T. nigricauda**, *Bourg.*

T. nigricauda, *Bourg.*, *Nov. sp.*; *Baer, l. cit.* p. 36. et 85.
Hab. Mindanao.

4. Gén. CALOCHROMUS, GUÉRIN.

8. **C. melanurus**, *Waterh.*

C. melanurus, *Waterh.*, *Cist. Entom.*, ii. 1877, p. 196, fig. 13; *Ill. of typ. specim. of Col. Brit. Mus.*, i. 1879, p. 2, lam. 1 fig. 5; *Baer, l. cit.* p. 36.
Hab. Filipinas; Java, Sumatra, Penang.

9. **C. orbatus**, *Waterh.*

C. orbatus, *Waterh. Cist. Entom.* ii. p. 197, f. 4; *Ill. of typ. specim.*, *loc. cit.*, p. 3 lam. 1, fig. 3; *Baer, l. cit.* p. 36.
Hab. Luzón, Manila; Darjeeling.

5. Gén. LYCUS, FABR.

10. **L. pallidus**, *Boisd.*

Boisduval, Faune de l'Océanie, 1835, p. 121. n.^o 13.
Hab. Joló.

Subfam. LAMPIRINOS.

5. Gén. VESTA, CASTELNAU.

11. **V. basalis**, *Gorkh.* (M. S. T.)

V. basalis, *Gorkh.*, *Trans. ent. Soc. London.*, 1880, p. 14; *Baer*,
l. cit. p. 36.

Hab. Luzón, Manila, Malabon, Liguna, Sta. Rosa, Cabuyao,
Calamba, Los Baños.

12. **V. proxima**, *Gorkh.* (M. S. T.)

V. proxima, *Gorkh.*, *loc. cit.*, *Ern. Oliv.*, *Ann. Mus. civ. Gen.* 1885,
p. 335; *Baer*, *l. cit.* p. 36, et 86.

Hab. Mindoro, Naujin, Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

13. **V. minor**, var *Oliv.*

Ern. Oliv. l. cit., *Baer*, *l. cit.* p. 36 et 86.

Hab. Filipinas.

14. **V. xanthura**, *Ern.*

V. xanthura, *Ern. Oliv.*, *Nov. sp.*; *Baer*, *l. cit.* p. 36, et 86.

Hab. Filipinas.

6. Gén. LAMPYRIS, LIN.

15 **L. noctiluca**, *Lin.*

Linn. Syst. Nat. p. 1882, n.^o 1.

Hab. Francia, España, Europa.

6. Gén. DIAPHANES, MOTSCHULSKY.

16. **D. pellucens**, *Ern.* (M. S. T.)

D. pellucens, *Ern.*, *Oliv.*, *Nov. sp.*; *Baer*, *l. cit.* p. 37. et 87.

Hab. Filipinas.

7. Gén. LUCIOLA, CASTELNAU.

17. **L. abdominalis**, *Ern.* (M. S. T.)

L. abdominalis, *Ern. Oliv. Nov. sp.*; *Baer*, *l. cit.* p. 37 et 88.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

18 **L. plagiata**, *Erichs.*

Hab. Filipinas.

19. **L. angusticollis**, *Ern.*

L. angusticollis, *Ern., Oliv. Nov. sp.; Baer, l. cit. p. 37, et 88.*
Hab. Mindanao.

20. **L. præusta**, *Eschsch.*

Hab. Filipinas.

21. **L. apicalis**, *Eschsch.*

(M. S. T.)

L. apicalis, *Eschsch. Entomogr., I, 1882, p. 58; Baer, loc. cit. p. 37.*
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Los Baños.

22. **L. exstincta**, *Ern. N. v. Alitaptap.*

(M. S. T.)

L. exstincta, *Ern. Oliv., Nov. sp.; Baer, l. cit. p. 37, et 88.*
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Sta. Rosa, Calamba.

22. **L. infuscata**, *Ericks*

L. infuscata, *Ericks., Nov. Act. Ac. Leop. Car. xvi, Suppl. i. p. 232; Baer, l. cit. p. 37.*
Hab. Bohol, Mindanao.

23. **L. rugiceps**, *Ern. N. v. Alitaptap.*

(M. S. T.)

L. rugiceps, *Ern. Oliv., Nov. sp.; Baer, l. cit. p. 37 et 85.*
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte.

24. **L. testacea**, *Motsch.*

(M. S. T.)

L. testacea, *Motsch., Etudes, entom., 1854, p. 48; Baer, loc. cit. p. 37.*
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños; Indias Orientales.

25. **L. truncata**, *Ern.*

L. truncata, *Ern. Oliv., Nov. sp.; Baer, l. p. 37, et 87.*
Hab. Mindoro.

26. **L. vespertina**, *Fabr.*

L. vespertina, *Fabr., Syst. Eleuth. II, 1801, p. 103; Baer, l. cit. p. 37.*
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

27. **L. var. affinis**, *Gorh.*

(M. S. T.)

L. affinis, *Gorh. Trans. Ent. Soc., London. 1880, p. 14; Baer, l. cit. p. 37.*
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Mindoro, Baco.

8 Gen. COLOPHOTIA, MOTSCHULSKY.

28 *C. brachyura*, *Ern.*

C. brachyura, *Ern. Oliv. Nov. sp.; Baer, l. cit. p. 37 et 89.*
Hab. Filipinas.

29. *C. concolor*, *Ern.* (M. S. T.)

C. concolor, *Ern. Oliv. Nov. sp.; Baer, l. cit. p. 37, 90.*
Hab. Mindanao, Mindoro, Silan, Luzón, Laguna, Calamba.

30. *C. miranda*, *Ern.*

C. miranda, *Ern. Oliv. Nov. sp.; Baer, l. cit. p. 37, 90.*
Hab. Bohol, Mindanao.

31. *C. exigua*, *Boisd.*

Boisduval, Faune de l'Océanie, 1835, p. 130. n.º 14.
Hab. Joló.

32. *C. plagiata*, *Erichs.* (M. S. T.)

C. plagiata, *Erichs., Nov. Act. Ac. Lop. Car. xvi, Suppl. i.*
p. 231; Baer, l. cit. p. 37.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Cavite, Sta. Cruz, Mindanao.

33. *C. dives*, *Ern.*

C. dives, *Ern. Oliv. Ann. Mus. Civ. Gea. 1885, p. 367; Baer,*
l. cit. p. 37.
Hab. Luzón, Manila.

34 *C. præusta*, *Eschsch.*

C. præusta, *Eschsch. Entomogr. I, 1822, p. 57; Ern. Oliv.,*
loc. cit., p. 368; Baer, l. cit. p. 37.
Hab. Luzón, Manila, Albay; Borneo.

9. Gén. PYROPHANES, OLIVIER.

35 *P. appendiculata* *Ern.* (M. S. T.)

P. appendiculata, *Ern. Oliv., Ann. Mus. Civ. Gen., 1885, p. 369;*
Baer, l. cit. p. 37.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

36. *P. quadrimaculata*, *Ern.*

P. quadrimaculata, *Ern. Oliv. Hop. sp.; Baer, l. cit. p. 37, et 71.*
Hab. Luzón, Albay.

37 *P.* var. *bimaculata*, *Ern. Oliv.*

Ern. Olivier, l. cit.; Baer, l. cit. p. 37.

Hab. Luzón, Albay.

10 Gén. CRATOLAMPIS, MOTSCHULSKY.

38. *C. flavicollis*, *Motsch.*

C. flavicollis, *Motsch., Etudes Entom., 1853, p. 43; Baer, l. cit. p. 37.*

Hab. Filipinas.

Subfam. CANTARINOS.

1. Gén. TYLOCERUS, DALMAN.

1. *T. atricornis*, *Guer.*

(M. S. T.)

T. atricornis, *Guer, Voy. Favorite, 1838, p. 37; Casteln. Hist. nat., I. 1840, p. 276; Baer, l. cit. p. 38.*

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

2. Gén. CANTHARIS, LINN.

2. *C. flavifemoralis*, *Blanch.*

C. flavifemoralis, *Blanch., Voy. Pôle Sud. IV, 1853, p. 67, lam. 5, f. 3; Baer, loc. cit. p. 38.*

Hab. Filipinas.

3 *C. granulipennis*, *Bohem,*

(M. S. T.)

C. granulipennis, *Bohem., Res. Eugen. 1858, p. 78; Baer, loc. cit. p. 38.*

Hab. Filipinas.

3. Gén. ICHTHYURUS, WESTWOOD.

4. 1 *dohrni*, *Fairm.*

(M. S. T.)

1. *Dohrni*, *Fairm., Stett., ent. Zeit. 1867, p. 114; Baer, loc. cit. p. 38.*

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

5. 1 *scripticollis*, *Fairm.*

(M. S. T.)

1. *scripticollis*, *Fairm., loc. cit., p. 115; Baer, loc. cit. p. 58.*

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

6. *I. semperi*, *Fairm.*

Fairmaire, loc. cit. p. 113; *Baer, loc. cit.* p. 38.
Hab. Luzón, Manila.

Subfam. MELIRINOS.

1. Gén. MALACIUS, FABRICIUS.

1. *M. rufiventris*, *Eschsch.* (M. S. T.)

M. rufiventris, *Eschsch. Entomogr., I, 1822*, p. 64; *Baer, loc. cit.* p. 38.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

2. *M. æneus*, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1582, n.º 82.
Hab. Francia, España, Europa.

3. *M. bipustulatus*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. I. p. 33, n.º 152; *Linn., l. cit.* p. 1556, n.º 228.
Hab. Francia, España, Europa.

2. Gén. PRIONOCERUS, PERTY.

4. *P. cæruleipennis*, *Perty.* (M. S. T.)

P. cæruleipennis, *Perty, Obs. Col. Ind., 1831*, p. 33, lam. 1, fig. 4; *Güer, Voy. Bellanger, Zool. km. 2*, fig. 2; *Baer, loc. cit.* p. 38.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Laguna, Calamba.

Fam. MALACODÉRMIDOS.

1. Gén. COLOPTERON.

1. *C. pilicorne*, *Blanch.*

Hab. Filipinas.

2. Gén. TELEPHORUS, SCHÆFFER.

2. *T. flavifemoralis*, *Blanch.*

Hab. Filipinas.

3. *T. oculata*, *Thunb.* (M. S. T.)

Lin. Nov. Ins. sp. 4 p. 83; *Lin., l. cit.* p. 1895, n.º 43.
Hab. Francia, Europa.

4. *T. granulipennis*, *Behem.*

Hab. Filipinas.

5. *T. fuscus*, *Lin.*

(M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. p. 1891 n.º 2.

Hab. Francia, Europa.

6. *T. nigricans*, *Ill.*

(M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

7. *T. obscurus*, *Lin.*

(M. S. T.)

Lin. l. cit. p. 1892, n.º 5.

Hab. Francia, Europa.

8. *T. lividus*, *Lin.*

(M. S. T.)

Lin. l. cit. p. 1892, n.º 3.

Hab. Francia, Europa.

9. *T. pollidus*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. Mant. Ins. I. p. 167, n.º 12; *Lin., l. cit.* p. 1893, n.º 29.

Hab. Francia, Europa.

Fam. CLÉRIDOS.

1. Gén. CLADISCUS, CHEVROLAT.

1. *C. strangulatus*, *Chev.*

C. strangulatus, *Chevrolat, Ann. Soc. ent. Fr., 1843*, p. 33; *Baer, loc. cit.* p. 38.

Hab. Filipinas.

2. *C. sanguinicollis*, *Spin.*

C. sanguinicollis, *Spin., Monogr. Cler., I. 1844*, p. 125; *Lacord., Gén., Col. Atl. V*, lám. 45, fig. 4; *Baer, loc. cit.* p. 38.

Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. TILLUS, OLIVIER.

3. *T. bifasciellus*, *White.*

4

T. bifasciellus, *White., Clerid., Cat. Brit. Mus., IV, 1849*, p. 49; *Baer, loc. cit.* p. 38.

Hab. Filipinas.

4. **T. picipennis**, *Westw.*

T. picipennis, *Westw.*, *White. loc. cit.*, p. 48; *Baer, loc. cit.* p. 38.

Hab. Filipinas; Indias Orientales.

5. **T. semperanus**, *Gorh.*

T. semperanus, *Gorh.*, *Cist. entom.*, 1876, p. 62; *Baer, l. cit.* p. 38.

Hab. Bohol.

3 Gén. THANATEROCLERUS, SPINOLA.

6. **T. pallipes**, *Gorh.*

T. pallipes, *Gorh.*, *Cist. Entom.*, 1876, p. 93; *Baer, l. cit.* p. 39.

Hab. Filipinas.

4 Gén. STYGMATIUM, GRAY.

7. **S. philippinarum**, *Gorh.*

S. philippinarum, *Gorh.*, *Cist. Entom.*, 1876 p. 93; *Baer, l. cit.* p. 39.

Hab. Filipinas.

5 Gén. OMADIUS, CASTELNAU.

8. **O. indicus**, *Cast.*

O. indicus, *Cast.*, *Silb.*, *Rev.* iv. 1836, p. 49; *Spin.*, *Monogr. Clerid.*, I, p. 175, lam. 13, fig. 1...; *Baer, l. cit.* p. 39.

Hab. Filipinas; Java, Sumatra.

9. **O. kamelianus**, *White.*

O. kamelianus, *White.*, *Clerid, Cat. Brit. Mus.* iv. 184, p. 53; *Baer, l. cit.* p. 39.

Hab. Filipinas.

10. **O. javanicus**, *Dej.*

Dejean. l. cit.

Hab. Filipinas.

6 Gén. TENEREUS, CASTELNAU.

11. **T. cyanopterus**, *Spin.*

(M. S. T.)

T. cyanopterus, *Spin.*, *Monogr. Clerid.*, i. p. 165, lam. 8, fig. 4; *Baer, l. cit.* p. p. 39.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

12. **T. praeustus**, *Cast.* (M. S. T.)

T. praeustus, *Cast. Silb., Rev.*, iv. 1836, p. 43; *Spin., loc. cit.* p. 167, lam. 11...; *Baer, l. cit.* p. 39.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz; Java.

7. Gén. CLERUS, FABRICIUS.

13. **C. mutilarius**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 1, p. 201, n.º 1; *Lin.* p. 1810, n.º 19.
Hab. Francia, Europa.

14. **C. formicarius**, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1811, n.º 21; *Fabr. l. cit.* p. 201, n.º 3.
Hab. Francia, Europa.

8 Gén. SISYRNOPHORUS, WATERHOUSE.

15. **S. maculatus**, *Waterh.*

S. maculatus, *Waterh., Entom. month. Mag.* xiii. 1876, p. 126;
Baer, l. cit. p. 39.
Hab. Filipinas.

Fam. CUPÉSIDOS.

1. Gén. CUPES, FABRICIUS.

1. **C. mucidus**, *Chew.*

C. mucidus, *Chew., Guer., Icon. R. anim., Ins.*, 1846, p. 58; *Baer, l. cit.* p. 39.
Hab. Filipinas.

Fam. TENEBRIÓNIDOS.

1. Gén. ETHAS, PASCOE.

1. **E. carinatus**, *Eschsch.* (M. S. T.)

E. carinatus, *Eschsch., Zool. Atl.*, iv. 1831, p. 12; *Baer, l. cit.* p. 39.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

2. Gén. GONODERA.

2. **G. fulvipes**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. OPATRUM, FABRICIUS.

3. *O. adpressum*, Germ (M. S. T.)

O. adpressum, Germ., Ins., spec. Nov. 1824, p. 12. Baer,
l. cit. p. 39.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

4. *O. sabulosum*, Linn. (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1632, n.º 2.
Hab. Francia, España, Europa.

4. Gén. BRADYMERUS, PEROUD.

5. *B. violaceus*, Pasc.

B. Pasc. Ann. Mag. nat. Hist., (5) xi. 1883 p. 437; Baer,
l. cit. p. 40.
Hab. Filipinas.

5 Gén CEROPRIA, CASTELNAU ET BRULLÉ.

6. *C. induta*, Wiedem. (M. S. T.)

C. induta, Wiedem., Zool. Mag., I, 3, 1819, p. 164; Cast.
et Brullé, Monogr. Cerop. p. 399; Baer, l. cit. p. 40.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion, Laguna, Los
Baños.

6. Gén. AKIS, HERBST.

7. *A. punctata*, Thumber. (M. S. T.)

Thumb.
Hab. Cerdeña, Europa.

8. *A. spinosa*, Lin (M. S. T.)

Lin. l. cit. p. 2005, n.º 36.
Hab. Cerdeña, Europa.

7. Gén. STENIOPUS.

9. *S. sulphuripes*, Germ. (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

8. Gén. ISOMIRA.

10. *I. murina*, Lin. (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1796, n.º 452.
Hab. Francia, Europa.

9. Gén. HELOPS.

11. *H. lanipes*, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. p. 2009. n.º 62.
Hab. Francia, Europa.

12. *H. striatus*, *Fouvieroy.*

Hab. Francia, Europa.

10. Gén. TENEBRIO, *Lin.*

13. *T. molitor*, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1995. n.º
Hab. Francia, Europa.

11. Gén. TRIBOLIUM, *MAC-LEAY.*

14. *T. ferrugineum*, *Fabr.* (M. S. T.)

Tenebrio ferrugineus, *Fabr. Spec. Ins.* 1781, p. 324; *Syst. Eleuth.*, I, 1801, p. 155; *Linn. Syst. Nat.* 1789. p. 1997. n.º 25.
Tribolium ferrugineum, *Sturm, Faun.*, ii, p. 228, lam. 47, fig. d. D.; *Baer, l. cit.* p. 40.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Europa, Asia.

12. Gén. ULOMA, *CASTELNAU.*

15. *U. rufilabris*, *Fairm.* (M. S. T.)

U. rufilabris, *Fairm., Notes Leyden Mus.* 1882, p. 226; *Baer, l. cit.* p. 40.

Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa; Sumatra.

13. Gén. ALPHITOBIOUS, *STEPHENS.*

16. *A. piceus*, *Oliv.* (M. S. T.)

A. piceus, *Oliv., Ent., III*, 1795, 58, p. 17, lam. 2. fig. 13, a-b; *Muls., Col. Fr.*, 1854, *Latig.*, p. 237; *Wollast., Col. Atlant.*, p. 419; *Baer, l. cit.* p. 40.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Samar, Paranas; Europa.

17. *A. manilensis*, *Falderm.*

Hab. Filipinas.

14 Gén. TOXICUM, LATREILLE.

18. **T. flavofemoratum**, *Redt* (M. S. T.)

T. flavofemoratum, *Redt.*, *Reis, Novara, Zool.*, II, 1868, p. 126;
Baer, *l. cit.* p. 40.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

15. Gén. COSSYPHUS, OLIVIER.

19. **C. striatus**, (?) *Wiedem.* (M. S. T.)

Cossyphus striatus, (?) *Wiedem.*, *Zool. Mag.*, II, 1, 1823, p. 81; *Brême, Monogr. Cossyph.*, ii, p. 26, lam. 3, fig. 4; *Baer*, *l. cit.* p. 40.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Samar, Borongan; Java.

16. Gén. NYCTOBATES, GUÉRIN.

20. **N. manillarum**, *Fairm.* (M. S. T.)

N. manillarum, *Fairm.*, *Nov. sp.*; *Baer*, *l. cit.* p. 40, y 91.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

21. **N. sulcigera**, *Boisd* (M. S. T.)

Upis sulcigera, *Boisd.*, *Voy. Astrol.*, ii, p. 256, lam. 9, fig. 11.
Nyctobates sulcigera, *Baer*, *l. cit.* p. 40.

Hab. Luzón, Manila, Laguna; Los Baños; Amboina.

17. Gén. UPIS, FABRICIUS.

22. **U. rutundicollis**, (*genre Derosphaerus*) *Cast.* (M. S. F.)

U. rutundicollis, *Cast. Hist. nat.*, II, 1840, p. 213; *Baer*, *l. cit.* p. 41.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

18. Gén. DEROSPHAERUS, THOMSON.

23. **D. similimus**, *Fairm.*

Fairm. Nov. sp.; *Baer*, *l. cit.* p. 41, 188.

Hab. Luzón, Manila.

19. Gén. SCOTÆUS.

24. **S. splendens**, *Lacord.*

Hab. Filipinas.

20. Gén. PIMELIA, FABR.

25. *P. sardoa*, Solier. (M. S. T.)

Hab. Cerdeña, Europa.

26. *P. inflata*, Herbst. (M. S. T.)

Herbst.

Hab. Cerdeña, Europa.

27. *P. bipunctata*, Fabr. (M. S. T.)

Fabricius l. cit. p. 316, n.º 6; *Lin. l. cit.* p. 2003, n.º 22.

Hab. Francia, Europa.

21. Gén. BLAPS, FABR.

28. *B. mortifaga*, Linn. (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2004, n.º 3.

Hab. Francia, Europa.

29. *B. obtusa*, Curtis. (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

30. *B. gages*, Linn. (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2000 n.º 1.

Hab. España, Europa.

22. Gén. SCAURUS, FAIR.

31. *S. striatus*, Fabr. (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

22. Gén. EUCYRTUS, PASCOE.

32. *E. carinatus*, Fairm., *nov. sp.*

E. carinatus, Fairm. (*Coll. Baer. Fa rmare*), Baer, *l. cit.* p. 92 y 41.

Hab. Luzón, Manila.

33. *E. gloriosus*, Kraatz. (M. S. T.)

E. gloriosus, Kraatz., *Deutsche ent. Zeitsch.*, 1880, p. 100; Baer, *l. cit.* p. 41.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Bataan, Orion.

34. *E. lisae*, *Kraatz*.

E. lisae, *Kraatz, loc. cit.*, p. 105; *Baer, l. cit.* p. 41.
Hab. Luzón, Manila.

35. *E. nigripes*, *Kraatz*.

(M. S. T)

E. nigripes, *Kraatz, loc. cit.* p. 100; *Baer, l. cit.*, p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

36. *E. violaceus*, *Lacord.*

E. violaceus, *Lacord., Gén. Col.*, V, 2, 1859, p. 418; *Kraatz, loc. cit.*, p. 103; *Baer, loc. cit.* p. 41.
Hab. Filipinas, Java, India.

23. Gén. TETRAPHYLLUS, CASTELNAU ET BRULLÉ

37. *T. latreillei*, *Cast.*

(M. S. T)

T. latreillei, *Cast., et Brulle, Monogr. Tetraph.*, *Ann., Soc. Natur.*, XVIII, 1831, p. 405, fig. 6 a; *Cast., Hist. Nat.* II, p. 224; *Baer, loc. cit.* p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy, Bataan, Orion.

24. Gén. OEDEMUTES, PASCOE.

38. *O. pretiosus*, *Pasc.*

O. pretiosus, *Pasc., Ann. and. Mag. nat. Hist.*, (4) VIII, 1871, p. 355; *Baer, loc. cit.* p. 41.
Hab. Filipinas.

39. *O. purpuratus*, *Pasc.*

O. purpuratus, *Pasc., loc. cit.*; *Baer, loc. cit.* p. 41.
Hab. Filipinas.

40. *O. viridulus*, *Kraatz*.

O. viridulus, *Kraatz, Deutsche, ent. Zeitsch.*, 1880, p. 114; *Baer, loc. cit.* p. 41.
Hab. Filipinas.

25. Gén. AM RYGMUS, DALMAN.

41. *A. cuprarius*, *Weber*.

(M. S. T)

A. cuprarius, *Weber, Obs. ent.*, p. 40; *Fabr., Syst. Eleuth.*, I, p. 161; *E. Desmarest. Voy. La Bonite*, 1841, I, p. 300, lam. 2, fig. 21-22; *Baer, loc. cit.* p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Java.

26. Gén. DIETYSUS, PASCOE.

42. *D. amplicollis*, *Fairm.*

D. amplicollis, *Fairm.*, *Nov. sp.*, *Baer*, *loc. cit.* p. 41 et 93.
Hab. Luzón, Manila.

43. *D. luzonicus*, *Fairm.*

D. luzonicus, *Fairmaire* (*Coll. Baer, Fairmaire*); *Baer*, *loc. cit.* p. 41 et 93.
Hab. Luzón, Manila.

27. Gén. STRONGYLUM, KIRBY.

44. *S. erythrocephalum*, *Fabr.* (M. S. T.)

S. erythrocephalum, *Fabr.*, *Syst. Eleuth.*, I, p. 156; *Illig. Mag.*, I, p. 343; *Maklin, Act. Fenn.*, 1863, p. 548; *Baer, loc. cit.* p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Java, Siam.

45. *S. foveolatum*, *Maklin*

S. foveolatum, *Maklin, Monogr. Strong. Act. Fenn.*, 1864, p. 334; *Baer, loc. cit.* p. 42.
Hab. Filipinas.

46. *S. gravidum*, *Maklin.*

S. gravidum, *Maklin., loc. cit.*, p. 364, lam. 3, fig. 24; *Baer, loc. cit.*, p. 42.
Hab. Filipinas.

28. Gén. LOPHOCNEMIS, MAKLIN.

47. *L. amabilis*, *Maklin.*

L. amabilis, *Maklin., Monogr. Strong.*, p. 398, lam. 4, fig. 30;
Baer, loc. cit. p. 42.
Hab. Filipinas.

29. Gén. DIETOPSIS, SOLIER.

48. *D. sericans*, *Fairm.* (M. S. T.)

D. sericans, *Fairm.*, *Baer, loc. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

30 Gén. PSEUDABAX, KRAATZ

49 **P. formosus**, *Kraatz*. (M. S. T.)

P. formosus, *Kraatz*., *Deutsche ent. Zeitsch.* 1880, p. 108;
Baer, *loc. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

50. **P. opacus**, *Kraatz*. (M. S. T.)

P. opacus, *Kraatz*., *loc. cit.* p. 109; *Baer*, *loc. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Bulacan, Lolomboy.

31 Gén. DIAPERIS, GEOFF.

51. **D. boleti**, *Lin* (M. S. T.)

Lin.,
Hab. Francia, Europa.

32 Gén. CRYPTICUS, LATR.

52 **C. quisquilius**, *Lin*. (M. S. T.)

Lin., *l. cit.* p. 2011, n.º 78.
Hab. Francia, Europa.

33. Gén. ERODIUS, FABRICIUS.

53 **E. gibbus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 326, n.º 2; *Lin*., *l. cit.* p. 2013, n.º 2.
Hab. Francia, Europa.

34 Gén. PSEUDEUMOLPUS, KRAATZ.

54. **P. superbus**, *Kraatz* (M. S. T.)

P. superbus, *Kraatz*., *Deutsche ent. Zeitsch.* 1880, p. 114; *Baer*,
l. cit. p. 42.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

35 Gén. PSEUDOSTRONGYLUM, KRAATZ.

55. **P. aberrans**, *Kraatz*. (M. S. T.)

P. aberrans, *Kraatz*., *Deutsche ent. Zeitsch.* 1880, p. 118; *Baer*,
l. cit. p. 42.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Bulacán, Lolomboy.

56 **S. semperi**, *Kraatz*.

(M. S. T.)

S. semperi, *Kraatz*, *loc. cit.*, p. 116; *Baer*, *l. cit.* p. 42.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

Fam. PÍTIDOS.

1. Gén DOLIEMA, PASCOE.

1 **D. platisoides**, *Pasc.*

(M. S. T.)

D. platisoides, *Pasc.*, *Journ. of Ent.* 1850, p. 50, lám. 3, fig. 8; *Baer*, *l. cit.* p. 42.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz; Molucas, Ceylan.

2. Gén MYCTERUS, CLAIRVILLE.

2 **M. curculionides**, *Illig.*

(M. S. T.)

Rhinomacer curculionides, *Fabr. l. cit.* p. 123, n.º 1; *Linn. l. cit.* p. 1808, n.º 1.

Hab. Francia, Europa.

3 **M. umbellatarum**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 103, n.º 78; *Linn. l. cit.* p. 1751, n.º 146.

Hab. Francia, Europa.

4 **M. auratus**, *Scop.*

(M. S. T.)

Scop., Ent. n.º 75; *L'n. l. cit.* p. 1808, n.º 195.

Hab. Francia, Europa.

Fam. LÁGRIDOS.

1. Gén LAGRIA, FABRICIUS.

1. **L. ionoptera**, *Erichs*

(M. S. T.)

L. ionoptera, *Erichs.*, *Nov. Act. Ac. Leop. Car.*, xvi. *Suppl.*, 1, 1834 p. 250; *Baer*, *l. cit.* p. 42.

Hab. Luzón, Bataan, Orion, Laguna, Los Baños.

2. **L. prasinella**, *Fairm.*

(M. S. T.)

Fairmaire, *Coll. Baer*, *l. cit.* p. 42.

Hab. Luzón, Manila.

3 **L. pruinosa**, *Chevr.*

L. pruinosa, *Chevrolat.*, *Rev. Zool.*, 1841, p. 224; *Baer*, *loc. cit.* p. 42.

Hab. Luzón, Manila.

4. **L. hirta**, *Lin.*

(M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1807; n.^o 591.

Hab. Francia, Europa.

Fam. PEDÍLIDOS.

1. MACRATRIA, NEWMAN.

1. **M. bicincta**, *Mars.*

M. bicincta, *Mars., Tydsh. v. Ent.* xxv. 1882, p. 25; *Notes Leyden Mus.*, iv, 1882, p. 114; *Baer, l. cit.* p. 43.

Hab. Filipinas.

Fam. RIPIDOFÓRIDOS

1. Gén EMENADIA, CASTELNAU.

1. **E. nasuta**, *Thund.*

Mordella nasuta, *Thund. Diss. Nov. Ins. Spec.*, iii. 1784, p. 66.
fig. 77; *Fabr., Mant. Linn. Syst. Nat.* 2022 n.^o 8. *Ins.*, I.
1787, p. 217.

Emenadia nasuta, *Cerst., Monogr. Rhipid.*, Berlin, 1855, p. 29;
Baer, l. cit. p. 43.

Hab. Luzón, Manila; Japon.

Fam. MELÓIDOS.

1. Gén. LYTTA, FABRICIUS.

1. **L. insularis**, *Haag.-Rut.*

L. insularis, *Haag.-Rut., Deutsche ent. Zeitsch.*, 1880, p. 80.
Baer, l. cit. p. 43.

Hab. Luzón, Manila.

2. **L. vesicatoria**, *Lin.*

(M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 2013, n.^o 1.

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. MELOE, LINN.

3. **M. proscarabæus**, *Lin.*

(M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2917, n.^o 1.

Hab. Francia, Europa.

4. *M. cyaneus*, *Mulsand.*

(M. S. T.)

Mulsand.

Hab. Francia, Europa.

3. Gén. MYLABRIS, FABR.

5. *M. variabilis*, *Bilb.*

(M. S. T.)

Bilb.

Hab. Francia, Europa.

6. *M. flexuosa*, *Oliv.*

(M. S. T.)

Oliv.

Hab. Francia, Europa.

Fam. EDEMÉRIDOS.

1. Gén. OEDEMER, OLIVIER.

1. *Oe. podagraria*, *Lin.*

(M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1880, n.º 9; *Fabr. l. cit.* p. 264, n.º 8.

Hab. Francia, Europa.

2. *Oe. cœrulea*, *Lin.*

(M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1879, n.º 4; *Fabr. l. cit.* p. 264, n.º 7.

Hab. Francia, Europa.

3. *Oe. virescens*, *Lin.*

(M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

Fam. CURCULIÓNIDOS.

1. Gén. BLOSYPUS, SCHÖNHERR.

4. *B. philippinensis*, *Jek.*

B. philippinensis, *Jek.*, *Col. Jekeliana*, ii. p. 153; *Baer, l. cit.*

p. 43.

Hab. Filipinas.

2. Gén. APION, HERBST.

5. *A. pyri*, *Fabricius.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 198, n.º 217; *Lin. l. cit.* p. 1775, n.º 72.

Hab. Francia, Europa.

3. Gén. HYPOMECEs, SCHÖNHERR.

1. *H. suturalis*, *Chevr.*

H. suturalis, *Chevr.*, *Rev. Zool.*, 1841, p. 227. *Baer*, *l. cit.*
p. 43.
Hab. Luzón, Manila.

4. Gén. BRACHYDERES, SCHENK.

4. *B. incanus*, *Lin.*

(M. S. T.)

Lin., *l. cit.* p. 1785, n.^o 81.
Hab. Francia, Europa.

5. Gén. TRACHYPHILCEUS, SCHENK.

5. *T. scabriculus*, *Lin.*

(M. S. T.)

Lin., *l. cit.* p. 1785, n.^o 369.
Hab. Francia, Europa.

6. Gén. PACHYRRHYNCHUS, GERMAR.

6. *P. annulatis*, *Chevr.*

P. annulatis, *Chevr.*, *Le Naturaliste*, I, 1881, p. 348; *Baer*, *loc. cit.*
p. 43.
Hab. Filipinas.

7. *P. argus*, *Pasc.*

P. argus, *Pasc.*, *Journ. Lin. Soc.*, London, XI, 1871, p. 154,
lam. 6, fig. 6; *Baer*, *loc. cit.* p. 43.
Hab. Filipinas.

8. *P. auroguttatus*, *Chevr.*

P. auroguttatus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 348; *Baer*, *loc. cit.* p. 43.
Hab. Filipinas.

9. *P. chevrolati*, *Eyd.*

(M. S. T.)

P. chevrolati, *Eyd.*, *et Soul.*, *Rev. Zool.* 1839, p. 266; *E. Desmarest*, *Voy. La Bonite*, 1841, I, p. 313, lam. 3, fig. 25-26;
Baer, *loc. cit.* p. 43.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan.

10. *P. chlorites*, *Chevr.*

P. chlorites, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 360; *Baer*, *loc. cit.* p. 43.
Hab. Filipinas.

11. *P. chlorolineatus*, *Waterh.* (M. S. T.)

P. chlorolineatus, *Waterh.*, *Proc. ent. Soc., Lond.*, 1841, p. 24; *Monogr. Pachyrr.*, *Trans. ent. Soc.*, III, 1843, p. 323; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Baco.

12. *P. concinnus*, *Waterh.*

P. concinnus, *Waterh.*, *Proc. ent. Soc.*, 1841, p. 55; *Monogr.* *loc. cit.*, p. 322; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Luzón, Manila.

13. *P. mandarinus*, *Chev.* (M. S. T.)

P. mandarinus, *Chev.*, *Monogr. Pachyrr.*, *Rev., Zool.*, 1841, p. 226; *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, VIII, 1844, p. —; *Baer*, *loc. cit.* p. 44.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

14. *P. congestus*, *Pasc.*

P. congestus, *Pasc.*, *loc. cit.*, p. 155; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

15. *P. cumingi*, *Waterh.*

P. cumingi, *Waterh.*, *Proc. ent. Soc.* 1841, p. 24; *Monogr. loc. cit.* p. 312; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

16. *P. decussatus*, *Waterh.*

P. decussatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 24; *Monogr.* p. 321; *Baer*, *l. cit.* p. 44.

17. *P. elegans*, *Waterh.*

P. elegans, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 55; *Monogr.*, p. 313; *Baer*, *loc. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

18. *P. erichsoni*, *Waterh.*

P. Erichsoni, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 24; *Monogr.*, p. 315; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

19. *P. eschscholtzi*, *Waterh.*

P. Eschscholtzi, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 24; *Monogr.*, p. 316; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

20. **P. gemmans**, *Chevr.*

P. gemmans, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 225; *Erichs.*, *Wieg. Arch.* 1844, II, p. 285; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab.

21. **P. ardens**, *Chevr.*

P. ardens, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 225; *Baer*, *loc. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

22. **P. fahraei**, *Bohem.*

P. fahraei, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, viii, 2, p. 388; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

23. **P. globulipennis**, *Chevr.*

P. globulipennis, *Chevr. loc. cit.* p. 225; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

24. **P. pretiosus**, *Chevr.*

P. pretiosus, *Chevr.*, *loc. cit.* p. 225; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

25. **P. scintillans**, *Chevr.*

P. scintillans, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 225; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

26. **P. gemmatus**, *Waterh.*

P. gemmatus, *Waterh.*, *Proc. ent. Soc.*, 1841, p. 23; *Monogr.*, p. 311; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

27. **P. ignipes**, *Chevr.*

P. ignipes, *Chevr. Le Naturaliste*, I. 1881, p. 359; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

28. **P. impressipennis**, *Chevr.*

P. impressipennis, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 348; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

29. **P. inclytus**, *Pasc.*

P. inclytus, *Pasc. loc. cit.*, p. 155; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

30. *P. inornatus*, *Waterh.*

P. nornatus, *Waterh. Ann. nat. Hist.*, viii, 1841, p. 219; *Baer*,
l. cit. p. 44.

Hab. Filipinas.

31. *P. jugifer*, *Waterh.*

P. jugifer, *Waterh. Proc. ent. Soc.*, 1841, p. 25; *Monogr.*, p.
319; *Bohem. Schönh.*, *Gen. Curc.*, viii, 2, p. 384; *Labr. et Imh.*,
Gen. Curc., II, 1845, n.^o 29; *Baer*, *l. cit.* p. 44.

Hab. Filipinas.

32. *P. rhodopterus*, *Chevr.*

P. rhodopterus, *Chevr.*, *Monogr.*, p. 224; *Baer*, *l. cit.* p. 44.

Hab. Filipinas.

33. *P. latifasciatus*, *Waterh.*

P. latifasciatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 55; *Monogr.*, p. 317; *Baer*,
l. cit. p. 44.

Hab. Filipinas.

34. *P. luteoguttatus*, *Chevr.*

P. luteoguttatus, *Chevr.*, *Naturaliste*, I, 1881, p. 360; *Baer*,
l. cit. p. 44.

Hab. Filipinas.

35. *P. monilifer*, *Germ.*

(M. S. T.)

P. monilifer, *Germ.*, *Ins. Spec. nov.*, 1824, p. 336; *Bohem.*,
Schönh., *Gen. Curc.*, viii, 2, p. 386; *Baer*, *l. cit.* p. 44.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

36. *P. confinis*, *Chevr.*

P. confinis, *Chevr.*, *Monogr.*, p. 226; *Baer*, *l. cit.* p. 44.

Hab. Filipinas.

37. *P. multipunctatus*, *Waterh.*

P. multipunctatus, *Waterh.*, *Monogr.*, p. 226; *Baer*, *l. cit.* p. 44.

Hab. Filipinas.

38. *P. orbifer*, *Waterh.*

P. orbifer, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 25; *Monogr.*, p. 323; *Bohem.*,
Schönh., *loc.* p. 386; *Labr. et Imh.*, *loc. cit.* *Baer*, *l. cit.* p. 45.

Hab. Filipinas.

39. **P. alboguttatus**, *Chev.*

P. alboguttatus, *Chev.*, *Monogr.*, p. 226; *Erich. Wieg.*, *Arch.*, 1842, II. p. 232; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

40. **P. circulifer**, *Chev.*

P. circulifer, *Chev.*, *loc. cit.*, p. 226; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

41. **P. fimbriatus**, *Chev.*

P. fimbriatus, *Chevrolat*, *loc. cit.*, p. 224; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

42. **P. perpulcher**, *Waterh.*

P. perpulcher, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 24; *Monogr.*, p. 322; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

43. **P. phaleratus**, *Waterh.*

P. phaleratus, *Waterh.*, *Monogr.*, p. 320; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

44. **P. pinorum**, *Pasc.*

(M. S. T.)

P. pinorum, *Pasc.*, *loc. cit.*, p. 156; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Cavite, Santa Cruz.

45. **P. reticulatus**, *Waterh.*

P. reticulatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 25; *Monogr.*, p. 322; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Mindaro, Baco.

46. **P. roseomaculatus**, *Waterh.*

P. roseomaculatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 25; *Monogr.*, p. 318; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

47. **P. roseopictus**, *Motsch.*

P. roseopictus, *Motsch. Bull. Mosc.* 1861, I, p. 628; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

48. **P. rufopunctatus**, *Waterh.*

P. rufopunctatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 55; *Monogr.*, p. 311; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

49. *P. rugicollis*, *Waterh.*

P. rugicollis, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 25; *Monogr.*, p. 323; *Baer*,
loc. cit. p. 45.

Hab. Filipinas.

50. *P. schönherri*, *Waterh.*

P. schönherri, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 24; *Monogr.* p. 315; *Baer*,
loc. cit. p. 45.

Hab. Filipinas.

51. *P. speciosus*, *Waterh.*

P. speciosus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 24; *Monogr.*, p. 314; *Baer*,
loc. cit. p. 45.

Hab. Filipinas.

52. *P. striatus*, *Waterh.*

P. striatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 25; *Monogr.* p. 317; *Baer*,
loc. cit. p. 45.

Hab. Filipinas.

53. *P. subcostatus*, *Chevr.*

P. subcostatus, *Chevr.*, *Le Naturaliste*, I, 1881, p. 439; *Baer*,
loc. cit. p. 45.

Hab. Filipinas.

54. *P. venustus*, *Waterh.*

P. venustus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 23; *Monogr.* p. 311; *Bohem*,
Schönh., *loc. cit.*, p. 381; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.

Hab. Filipinas.

55. *P. waltoni*, *Bohem.*

P. waltoni, *Bohem.*, *Schönh.*, *loc. cit.*, p. 392; *Baer*, *loc. cit.*
p. 45.

Hab. Filipinas.

7. Gén STROPHOSUMUS.

56. *S. coryli*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins.* i. p. 191; *Lin.*, *l. cit.*, p. 1780, n.º. 339.

Hab. Francia, España.

8. Gèn. APOCYRTUS, ERICHSON.

57. *A. acutipennis*, *Waterh.*

A. acutipennis, *Waterh.*, *Monogr. Apoc. Ann. nat. Hist.* xi. 1843, p. 252; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

58. *A. adpersus*, *Waterh.*

A. adpersus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 252. *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

59. *A. bifasciatus*, *Waterh.*

A. bifasciatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix., 1842, p. 307; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

60. *A. bispinosus*, *Waterh.*

A. bispinosus, *Waterh.*, *loc. cit.*, xi. 1843, p. 253; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

61. *A. brevicollis*, *Chevr.*

(M. S. T.)

A. brevicollis, *Chevr.*, *Le Naturaliste*, I, 1881, p. 363; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

62. *A. cæruleonotatus*, *Waterh.*

A. cæruleonotatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 303; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

63. *A. chevrolati*, *Waterh.*

A. chevrolati, *Waterh.*, *loc. cit.*, xi. p. 253; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

64. *A. concinnus*, *Waterh.*

A. concinnus, *Waterh.*, *loc. cit.*, xi. p. 253; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

65. *A. conicus*, *Bohem.*

A. conicus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.* viii. 2 p. 393, *Labr. et Imh*; *Gen. Curc.* ii. 1845 n.º 30; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

66. *A. contractus*, *Chevr.* (M. S. T.)

A. contractus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 363; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

67. *A. cuneiformis*, *Waterh.*

A. cuneiformis, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 310; *Baer*, *loc. cit.*
p. 45.
Hab. Filipinas.

68. *A. derasus*, *Bohem.*

A. derasus, *Bohem.*, *Schönh.*, *loc. cit.*, p. 396; *Baer*, *l. cit.* p. 45
Hab. Filipinas.

69. *A. elegans*, *Waterh.*

A. elegans, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 306; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

70. *A. erichsoni*, *Chevr.* (M. S. T.)

A. erichsoni, *Chevr. Rev. Zool.* 1841, p. 226; *Baer*, *l. cit.*,
p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

71. *A. gibbistrotris*, *Waterh.*

A. gibbistrotris, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 308; *Baer*, *loc. cit.*
p. 46.
Hab. Luzón, Manila.

72. *A. subfasciatus*, *Waterh.*

A. subfasciatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 309; *Baer*, *loc. cit.*
p. 45.
Hab. Luzón, Manila.

73. *A. erosus*, *Pasc.* (M. S. T.)

A. erosus, *Pasc. Journ. of Linn. Soc. Lond.* xi. 1871, p. 159;
Baer, *l. cit.* p. 46.
Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona.

74. *A. femoralis*, *Chevr.*

A. femoralis, *Chevr.*, *Le naturaliste*, I, 1881, p. 363; *Baer*, *l.*
cit. p. 46.
Hab. Filipinas.

77. *A. geniculatus*, *Waterh.*

- A. geniculatus*, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 307; xi. p. 208; *Baer*,
l. cit. p. 46.
Hab. Filipinas.

78. *A. germari*, *Waterh.*

- A. germari*, *Waterh.*, *loc. cit.*, xi. p. 249; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

79. *A. glaberrimus*, *Chevr.*

- A. glaberrimus*, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 382; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Mindanao.

80. *A. graniferus*, *Chevr.*

- A. graniferus*, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 439; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

81. *A. hopei*, *Waterh.*

- A. hopei*, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 303; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

82. *A. inmeritus*, *Bohem.*

- A. inmeritus*, *Bohem.*, *Schönh.*, *loc. cit.*, p. 395; *Baer*, *loc. cit.*
p. 395; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

83. *A. impius*, *Erichs.*

(M. S. T)

- A. impius*, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car. XVI, Suppl. 1, 1834*,
p. 256, lam. 38, fig. 9; *Baer*, *l. cit.*, p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

84. *A. inflatus*, *Erichs.*

(M. S. T)

- A. inflatus*, *Erichs.*, *loc. cit.*, p. 254; lam. 38; fig. 8; *Bohem*,
Schönh., *Gen. Curc. V, 2, 1840*, p. 824; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

85. *A. lenis*, *Chevr.*

- A. lenis*, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 382; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

86. *A. longipes*, *Chevr.*

- A. longipes*, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 363; *Baer*, *l. cit.* p. 46
Hab. Filipinas.

87. *A. marginendosus*, *Chevr.*

A. marginendosus, *Chevr.*, *loc. cit.*, ix, p. 363; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.

Hab. Filipinas.

88. *A. metallicus*, *Waterh.*

A. metallicus, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix, p. 305; *Baer*, *l. cit.* p. 46.

Hab. Filipinas.

89. *A. laevicollis*, *Waterh.*

A. laevicollis, *Waterh.*, *loc. cit.* p. ix, p. 305; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.

Hab. Filipinas.

90. *A. nanus*, *Bohem.*

A. nanus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, VIII, 2, p. 397; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.

Hab. Filipinas.

91. *A. nigrans*, *Pasc.*

A. nigrans, *Pasc.*, *Entom.* II, p. 593; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.

Hab. Filipinas.

92. *A. opulentus*, *Chevr.*

A. opulentus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 382; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.

Hab. Filipinas.

93. *A. picipennis*, *Waterh.*

A. picipennis, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix, p. 307; *Baer*, *loc. cit.*

p. 46.

Hab. Filipinas.

94. *A. profanus*, *Erichs.*

(M. S. T.)

A. profanus, *Erichs.*, *loc. cit.*, p. 255; *Guér.*, *Icon. Regne Anim. Ins.*; 1846, lam. 37, fig. 6; *Rosensch.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, V, p. 825; viii, 2, p. 395; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

95. *A. pulverulentus*, *Waterh.*

A. pulverulentus, *Waterh.*, *loc. cit.*, xi, p. 254; *Baer*, *l. cit.* p. 46.

Hab. Filipinas.

96. *A. quadricinctus*, *Chevr.*

(M. S. T.)

A. quadricinctus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 382; *Baer*, *l. cit.* p. 46.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

97. *A. quadriplagiatus*, *Roel.* (M. S. T.)

A. quadriplagiatus, *Roel.*, *Ann. Soc. ent. Belg.* XIX. 1876, *Bull.* p. v.; *Baer*, *l. cit.* p. 46.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

98. *A. quadrulifer*, *Waterh.*

A. quadrulifer, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix, p. 304; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

99. *A. rufescens*, *Waterh.*

A. rufescens, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix, p. 310; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

100. *A. ruficollis*, *Waterh.*

A. ruficollis, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix, p. 304; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

101. *A. rufipes*, *Waterh.* (M. S. T.)

A. rufipes, *Waterh.*, *loc. cit.* xi, p. 248; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Los Baños.

102. *A. rugicollis*, *Chevr.*

A. rugicollis, *Chevr.*, *loc. cit.*, xi, p. 248; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

103. *A. schönherri*, *Waterh.*

A. schönherri, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 302; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

104. *A. spinipes*, *Chevr.*

A. spinipes, *Chevr.*, *loc. cit.* p. 363; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

105. *A. subcuneiformis*, *Waterh.*

A. subcuneiformis, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix, p. 310; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

106. *A. subfasciatus*, *Bohem.*

A. subfasciatus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.* viii, 2, p. 394;
Labr. et Imh., *Gen. Curc.* ii, n.º 31; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

107. *A. subquadrulifer* *Waterh.*

A. subquadrulifer, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix, p. 394; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

108. *A. tumoridorsum*, *Chevr.*

A. tumoridorsum, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 382; *Baer*, *l. cit.* 47.
Hab. Filipinas.

109 *A. virens*, *Motsch.*

(M S T.)

A. virens, *Motsch.*, *Bull. Mosc.* 1861, i, p. 628; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

110 *A. viridulus*, *Chevr.*

A. viridulus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 439; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

8 Gén SITEUTES, SCHÖNHERR

111. *S. lugubris*, *Bohem.*

S. lugubris, *Bohem.*, *Schönh. Gen. Curc.* vii. 1, 1843, p. 397;
Licord., *Gen. Col.*, *Alt.* vii, lam. 64, fig. 1 a-b; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

9. Gén. TRIGONOPS, GUÉRIN.

112. *T. cyanipes*, *Chevr.*

T. cyanipes, *Chevr.*, *Rev. Zool.* 1841, p. 227; *Erichs.*, *Wieg.*
Arch. 1842, ii. p. 243; *Baer*, *loc. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

10. Gén. SPHAEROPTERUS, GUÉRIN

113. *Sp. elongatus*, *Blanch.*

Sp. elongatus, *Blanch.*, *Voy. Pole, Sud*, iv. 1853, p. 226, lam.
15, fig. 13; *Baer*, *loc. cit.* p. 47.
Hab. Mindanao.

114 *Sp. granosus*, *Bohem.*

Sp. granosus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.* vii. 1, p. 249; *Baer*,
l. cit. p. 47.
Hab. Filipinas.

115. *Sp. irroratus*, *Eyd. et Soul.*

Sp. irroratus, *Eyd.*, *et Soul.*, *Rev. Zool.* 1839 p. 266; *E. Des-*

marest, Voy. La Bonite, 1841, I, p. 317, lam. 2, fig. 31; Baer, loc. cit. p. 47.

Hab. Luzón, Manila.

116. **Sp. ostentatus**, *Gylh.*

Sp. ostentatus, Gylh., Schönh., loc. cit., ii. 1834, p. 583; Blank., loc. cit., p. 234, lam. 15, fig. 7; Baer, l. cit. p. 47.

Hab. Filipinas.

117. **Sp. waltoni**, *Bohem.*

Sp. waltoni, Bohem., Schönh., loc. cit., vii. 1, p. 248; Baer, l. cit. p. 47.

Hab. Filipinas.

118. **Sp. setipennis**, *Chevr.*

Chevrolat, Rev. Zool. 1841, p. 227; Baer, l. cit. p. 47.

Hab. Filipinas.

11. Gén. PYRGOPS, SCHÖNHERR.

119. **P. inops**, *Bohem.*

P. inops, Bohem., Schönh., Gen. Curc. vii. 1, p. 241; Baer, l. cit. p. 47.

Hab. Filipinas.

120. **P. var. aurocincta**, *Chevr.*

Chevr., in litt.; Baer, l. cit. p. 47.

Hab. Filipinas.

12. Gén. PSOMELES.

121. **P. irroratus**, *Eyd.*

Hab.

13. Gén. OTIORRHYNCHUS, BAER.

122. **O. fuscofemoratus**, *Chevr.*

Otiorrhynchus?) fuscofemoratus, Chevr. Rev. Zool., 1841, p. 227; Baer, l. cit. p. 47.

Hab. Filipinas.

14. Gén. EPISOMUS, SCHÖNHERR.

123. **E. lentus**, *Erichs.*

(M. S. T.)

E. lentus, Erichs., Nov. Act. Leop. Car. xvi. Suppl. 1, 1834,

p. 263; *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, vii. 1. p. 94; *Baer*,
l. cit. p. 48.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

124. **E. lateralis**, *Eyd.*

E. lateralis, *Eyd.*, *et Soul.*, *Rev. Zool.*, 1839, p. 266; *Bohem*,
loc. cit., p. 93; *E. Desmarest*, *Voy. La Bonite*, 1841, I. p.
316, lam. 2, fig. 29-30; *Baer*, *l. cit.* p. 48.

Hab. Luzón, Manila.

15. Gén. PHYTOSCAPIUS, SCHÖNHERR.

125 **Ph. articollis**, *Bohem.*

Ph. articollis, *Bohem.*, *Schönh.* *Gen. Curc.* vii. 1, p. 415; *Baer*,
l. cit. p. 48.

Hab. Filipinas.

16. Gén. CATACHAENIS, SCHÖNHERR.

126 **C. circulus**, *Eyd.*

(M. S. T.)

C. circulus, *Eyd.*, *et Soul.*, *Rev. Zool.*, 1839, p. 266; *E. Des-*
marest., *Voy. La Bonite*, 1841, I, p. 315, lam. 2, fig. 27-28,
Baer, *l. cit.* p. 48.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

127. **C. cinctellus**, *Fahr.*

C. cinctellus, *Fahr.* *Schönh.*, *Gen. Curc.*, vi. 1, 1840, p. 306;
Baer, *l. cit.* p. 48.

Hab. Luzón, Manila.

128 **C. scintillans**, *Pasc.*

C. scintillans, *Pasc.*, *Journ. Linn. Soc.*, XII, 1874, p. 22; *Baer*,
l. cit. p. 48.

Hab. Filipinas.

17. Gén. LIXUS, FABRICIUS.

129 **L. vetula**, *Fabr.*

L. vetula, *Fabr.*, *Ent. Syst.*, I. S. 1794, p. 460; *Baer*, *l. cit.*
p. 48.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Tranquebar, Java.

130 **L. turbatus**, *Schn.*

(M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

131. *L. filiformis*, *Fabr.*

(M S T)

Fabricius, *l. cit.* p. 172, n.º 63; *Lin. l. cit.* p. 1751, n.º 147.
Hab. Francia, Europa.

18 Gén. PAEPALOSOMUS, SCHONHERR.

132. *P. dealbatus*, *Boisd.*

Alcides dealbatus, *Boisd. Voy. Astrol. II, 1835*, p. 425.
P. dealbatus, *Lacordaire, Gen. Col. VI. 1863*, p. 445, note 2;
Baer, loc. cit. p. 48.
Hab. Luzón, Manila, Calamba; Nueva Guinea, Malasia.

133. *P. pistrinarius*, *Schönch.*

(M. S T)

P. pistrinarius, *Schönch., Mantiss. sec. Curcul., 1847*, p. 70;
Lacord., Gén. col., Atl. VII, lám. 70, fig. a-b; *Baer, l. cit.*
p. 48.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion; Malasia.

19. Gén. SYNOHITHALMUS, LACORDAIRE.

134. *S. crucifer*, *Gylh.*

S. crucifer, *Gylh. Schönch., Gen. Curc., III. 1834*, p. 282; *Baer,*
l. cit. p. 48.
Hab. Luzón, Manila.

20. Gén. APODERUS, OLIVIER.

135. *A. insularis*, *Faust.*

A. insularis, (*genere Cynotrachelus*), *Faust., Stett., ent. Zeit.*
1883, p. 463; *Baer, l. cit.* p. 48.
Hab. Filipinas.

136. *A. macrostylyus*, *Motsch.*

A. macrostylyus, *Motsch., Bull. Mosc. 1861. I.* p. 629; *Baer, l.*
cit. p. 49.
Hab. Filipinas.

137. *A. sejunctus*, *Faust.*

A. sejunctus, (*Cynotrachelus?*) *Faust., loc. cit.* p. 464; *Baer,*
l. cit. p. 49.
Hab. Filipinas.

138. *A. tenuissimus*, *Pasc.*

A. tenuissimus, *Pasc. Cist. Entom., II.* p. 596; *Baer, loc. cit.*
p. 49.
Hab. Filipinas.

139 *A. coryli*, *Lin.*

(M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1780, n.º 339; *Fabr. l. cit.* p. 189, n.º 154.
Hab. Francia, Europa.

21. Gén. CYCNOTRACHELUS, JEKEL.

140. *C. badeni*, *Faust.*

Faust, Stett. ent. Zeit. 1883, 461; *Baer, l. cit.* p. 49.
Hab. Filipinas.

22. Gén. EUOPS, SCHÖNHERR.

141. *E. willemocsi*, *Baer.*

(M. S. T.)

E. willemocsi, *Baer, loc. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

142. *E. (synaptops) jekelii*, *Roelofs.*

An. Soc. Ent. Belg. 1876, *Bull.* p. v; *Baer, l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón.

23. Gén. RHYNCHITES, HERBST.

143. *R. coelestinus*, *Gyllh.*

R. coelestinus, *Gyllh., Schönh., Gen. Curc., I*, 1833, p. 211;
Baer, l. cit. p. 49.
Hab. Luzón, Manila, Sumatra.

144. *R. philippensis*, *Chevr.*

R. philippensis, *Chevr., Rev. Zool.* 1841, p. 224; *Baer, loc. cit.* p. 42.
Hab. Filipinas.

145. *R. manillensis*, *Westw.*

R. manillensis, *Westw. Proc. Zool. Soc. London*, 1837, p. 128;
Baer, l. cit. p. 49.
Hab. Luzón, Manila.

146. *R. betuleti*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius. l. cit. p. 165 n.º 30.
Hab. Luzón, Manila.

24. Gen. MINYRUS, SCHÖNHERR.

147 **M exaratus**, *Bohem.*

M. exaratus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.* III. p. 227; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila.

25. Gén. ALCIDES, SCHÖNHERR.

148 **A. burmeisteri**, *Bohem.*

A. burmeisteri, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, viii, 2, p. 448;
Baer, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila.

149. **A. delta**, *Pasc.*

A. delta, *Pasc. Journ. Linn. Soc.*, X, 1870, p. 460; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila; Ceylan, Ceram, Amboina.

150. **A. leucospilus**, *Erichs.*

(M. S. T.)

A. leucospilus, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car.*, XVI, *Suppl.* 1, 1837, p. 264, lam. 39, fig. 2; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

151. **A. semperi**, *Pasc.*

A. semperi, *Pasc.*, *loc. cit.* p. 462; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Filipinas.

152. **A. waltoni**, *Bohem.*

(M. S. T.)

A. Waltoni, *Bohem.*, *Schönh.*, *loc. cit.*, viii, 1, p. 58; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

26. Gén. DESMIDOPHORUS, SCHÖNHERR.

153. **D cumingi**, *Bohem.*

D. cumingi, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, viii, 2, p. 3; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila.

154. **D** var. **pustulosus**, *Schönh.*

D. pustulosus, *Schönh.*, *loc. cit.* p. 4; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila.

27. Gén. APOTOMORRHINUS, SCH.

155. *A. submaculatus* *Bohem.*

A. submaculatus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, viii, 1, p. 87;
Baer, *l. cit.* p. 50.
Hab. Luzón, Manila.

28. Gén. LYTERIUS, SCHÖNHERR.

156. *L. instabilis*, *Bohem.*

L. instabilis, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, viii, 1, p. 87;
Baer, *l. cit.* p. 50.
Hab. Filipinas.

29. Gén. CAMPTORRHINUS, SCHÖNH.

157. *C. pilipes*, *Fabr.* (M. S. T.)

C. pilipes, *Fabr. Syst. Eleuth.*, II, 1801, p. 468; *Oliv. Entom.*
V, 1807, 83, p. 188; lam. 22, fig. 298; *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen.*
Curc., IV, 1, p. 172; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Indias Orientales.

158. *C. quadrilineatus*, *Chev.*

C. quadrilineatus, *Chev.*, *Ann. Soc. ent. Fr.* 1884, *Bull.* p.
ch.; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Filipinas.

30. Gén. CYRTOTRACHELUS, SCHÖNH.

159. *Cy. elegans*, *Fairm.* (M. S. T.)

Cy. elegans, *Fairm.*, *Ann. Soc. ent. Fr.* 1878, p. 128; *Baer*,
l. cit. p. 50.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

160. *Cy. lar*, *Ericks.*

Cy. lar, *Ericks. Nov. Act. Leop. Car.*, XVI, *Suppl.* 1, 1834,
p. 265; *Gyllh. Schönh.*, *Gen. Curc.* iv, 2, p. 836; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Filipinas.

31. Gén. RHYNCHOPHORUS, HERBST.

161. *R. ferrugineus*, *Oliv.* (M. S. T.)

R. ferrugineus, *Oliv.*, *Encycl. méth.*, v, p. 473; *Entom.* v, 83,
p. 79, lam. 2, fig. 16 d...; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Indias Orientales, Java.

162. **R. pascha**, *Bohem.*

R. pascha, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, viii, 2, p. 218; *Bear*,
l. cit. p. 50.
Hab. Filipinas.

163. **R. ceylanensis**, *Volx.*

M. J. Van Volxen, *Ann. Soc. Ent. Belgique*, 19, 1876; p. v.
Hab. Filipinas.

32. Gén. SPIHENOCORYNUS, SCHÖNHERR.

164. **S. irroratus**, *Chevr.*

S. irroratus, *Chevr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.* 1882, p. 566; *Baer*,
l. cit. p. 50.
Hab. Luzón, Manila.

33. Gén. POTERIOPHORUS, SCHÖNHERR.

165. **P. congestus**, *Pasc.*

P. congestus, *Pas.*, *Journ. Linn. Soc. XII*, 1874, p. 70, lam.
4, fig. 9; *Chevr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.* 1882, p. 576; *Baer*,
l. cit. p. 50.
Hab. Filipinas.

166. **P. imperatrix**, *White.*

P. imperatrix, *White.*, *Ann. nat. Hist.*, ser 2, I. 1848, p. 108
c. fig.; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Filipinas.

34. Gén. PENTARTHURUM.

167. **P. wollastoni**, *Volx.*

Volxen. l. cit. p. vi.
Hab. Filipinas.

35. Gén. CERCIDOCERUS, SCHÖNHERR.

168. **C. similis**, *Chevr.*

C. similis, *Chevr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.* 1882, p. 563; *Baer*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Filipinas.

36. Gén. EUGITHOPUS, CHEVROLAT.

169. **E. ochreatus**, *Eyd.*

E. ochreatus, *Eyd. et Soul.*, *Rev. Zool.* 1839, p. 266; *Desma-*

rest, *Voy. La Bonite*, 1841, i. p. 318, lam. 2, fig. 32-33;
Baer, l. cit. p. 51.

Hab. Luzón, Manila.

170. **E. var. albivensis**, *Chevr.*

E. albiventris, *Chevr., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 576; *Baer, l. cit.* p. 51.

Hab. Filipinas.

37. Gén. MEROPLUS, CHEVROLAT.

171. **M. flavolineatus**, *Chevr.* (M. S. T.)

M. flavolineatus, *Chevr., Ann. Soc. ent. Fr.* 1885, p. 99; *Baer, l. cit.* p. 51.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

172. **M. nigrocinctus**, *Chevr.*

M. nigrocinctus, *Chevr., loc. cit.*, p. 98; *Baer, l. cit.* p. 51.

Hab. Filipinas.

38. Gén. OXYRRHYNCHUS, SCHÖNHERR.

173. **O. philippinensis**, *Waterh.*

O. philippinensis, *Waterh., Trans. ent. Soc. Lond.*, 1853, p. 173;
Baer, loc. cit. p. 51.

Hab. Filipinas.

39. Gén. SIPALUS, SCHÖNHERR.

174. **S. misumenus**, *Bohem.* (M. S. T.)

S. misumenus, *Bohem., Schönh., Gén. Curc.*, viii, 2, p. 210;
Baer, l. cit. p. 51.

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

40. Gén. TYCHIODES, WOLLASTON.

175. **T. jansoni**, *Wollast.*

T. jansoni, *Wollast.; Cist. Ent., VIII*, 1874, p. 201; *Baer, l. cit.* p. 51.

Hab. Filipinas.

41. Gén. TYCHIOSOMA, WOLL.

176. **T. gracilirostre**, *Wollast.*

T. gracilirostre, *Wollast., Trans. ent. Soc., Lond.*, 1873, p. 604;
Baer, l. cit. p. 59.

Hab. Filipinas.

42. Gén RHYNCOLUS, GERMAR.

177. **R. procer**, *Bohem.*

R. procer, *Schönh., Gen. Curc.*, iv, 2, p. 1058; *Baer, l. cit.*
p. 51.
Hab. Filipinas; Java.

278. **R. deplanatus**, *Erichs.*

Hab. Filipinas.

43. Gén. POLYDROSUS, GERM.

179 **P. planifrons**, *Schl* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

44. Gén CLEONUS, SCH.

180. **C. sulcirostris**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1743, n.º 102; *Fabr. l. cit.* p. 167, n.º 32.
Hab. Francia, Europa.

45. Gén MYNIOPS, SCH.

181. **M. variolosus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 191, n.º 224; *Linn. l. cit.* p. 1786, n.º 381.
Hab. Francia, Europa.

46. Gén. MOLYTES, SCH.

182 **M. coronatus**, *Latr.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1778, n.º 326; *Geoffr. Ins. I.* p. 201, n.º 34.
Hab. Francia, Europa.

Fam. ESCOLÍTIDOS.

1. Gén. NYLEBORUS, EICHHOFF.

1. **X. kraatzi**, *Eichh.*

X. kraatzi, *Eichh., Berl. ent. Zeit.*, 1868, p. 152; *Baer, l. cit.* p. 51.
Hab. Filipinas.

2 **X. var. philippinensis**, *Eichh.*

X. var. philippinensis, *Eichh.*, *Mem. Liege*, 2.^e ser., viii. 1879,
p. 374; *Baer*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Filipinas.

2. Gén CROSSOTARSUS, CHAPUIS.

3. **C. lecontei**, *Chap.* (M. S. T.)

C. lecontei, *Chap.*, xx. 1866, p. 60, fig. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

3 Gén PLATYPUS, HERSET.

4 **P. lepidus**, *Chap.*

P. lepidus, *Chap.*, *Monogr. Platyp.*, *Mem. Liege*, xx. 1866, p.
282, fig. 171; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Célebes, Molucas.

5 **P. setaceus**, *Chap.* (M. S. T.)

P. setaceus, *Chap.*, *loc. cit.*, p. 234, fig. 137; *Baer*, *l. cit.*
p. 52.
Hab. Luzón, Manila.

6. **P. turbatus**, *Chap.* (M. S. T.)

P. turbatus, *Chap.*, *loc. cit.*, p. 242, fig. 144; *Baer*, *loc. cit.*
p. 52.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

Fam. BRÉNTIDOS.

1. Gén. CALODROMUS, GUÉRIN.

1. **C. mellyi**, *Guer.* (M. S. T.)

C. mellyi, *Guér.*, *Mag. Zool.* 1832, lam. 34, ♂; *Bohem. Act.*
Holm. 1837, lam. vi. fig. 1-4; *Schönh.*; *Gen. Curc.* v. 2, 1840,
p. 577; *Westw.*, *The. Cab. of Orient. Ent.*, 1848, lam. 15 fig.
4-5; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Indias Orientales.

2. **C. harrisi**, *Schönh.*

Hab. Filipinas.

2. Gén. CYPHAGOGUS, PAPRY.

3. **C. whitei**, *Westw.*

C. whitei, *Westw.*, *The Cab. of Orient. Ent.* lam. 15; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Filipinas.

3. Gén. ORYCHODES, PASCOE.

4. **O. splendens**, *Kirsch.*

O. splendens, *Kirsch.*, *Mitth. K. Mus. Dresd.*, I. p. 50; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Filipinas.

5. **O. striolatus**, *Kirsch.*

O. striolatus, *Kirsch.*, *loc. cit.*, p. 51; *Baer*, *loc. cit.* p. 52.
Hab. Filipinas.

4 Gén. MEGACERUS, MONTROUZIER.

6. **M. badeni**, *Kirsch.*

M. badeni, *Kirsch.*, *Mitth. K. Mus. Dresd.*, I. p. 48; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Filipinas.

5. Gén. HORMOCERUS, SCHÖNHERR.

7. **H. scrobicollis**, *Bohem.*

H. scrobicollis, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.* viii. 2, p. 373;
Baer, *l. cit.* p. 52.
Hab. Filipinas.

6 Gén. HETEROPLITES, LACORDAIRE.

8. **H. erythroderes**, *Bohem.*

H. erythroderes, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, v. p. 564; *Westw.*
The Cab. of orient. Ent., lam. 15, fig.; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Filipinas.

Fam. ANTOTRÍBIDOS.

1 Gén. HYLOPEMON, JEKEL.

1. **H. tessellatus**, *Eyd.*

H. tessellatus, *Eyd.*, *et Soul.*, *Rev. Zool.*, 1839. p. 265; *E.*

Desmarest, Voy. La Bonite. 1841, I, p. 309; lam. 2, fig. 21-22; Baer, l. cit. p. 53.
Hab. Luzón, Manila, Bulacán, Lolomboy.

2. Gén. MYCTEIS, PASCOE.

2. **M. marginicollis**, *Pasc.* (M. S. T.)

M. marginicollis, *Ann. nat. Hist. ser. 3, v, 1860, p. 44, lam. 1; Baer, l. cit. p. 53.*
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

3. Gén. NESSIARA, PASCOE.

3. **N. histrio**, *Pasc.* (M. S. T.)

N. histrio, *Pasc. Proc. ent. Soc. Lond., 1868, p. 11; Ann. nat. Hist. 1871, p. 359, lam. 14 fig. 2. Baer, l. cit. p. 53.*
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

4 Gén. PHAENITON, ESCHÖNHERR.

4 **Ph philippinensis**, *Motsch.* (M. S. T.)

Ph. philippinensis, *Motsch., Bull. Mosc. 1874, ii, p. 240; Baer, loc. cit. p. 53.*
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Cavite, Sta. Cruz.

5. Gén EUCORYNUS, SCHÖNHERR.

5 **E. crassicornis**, *Fabr.*

E. crassicornis, *Fabr., Syst. Eleuth., ii, 1801, p. 407; Schönh. Syn. Insect., Curc., v, i, p. 170; Baer, loc. cit. p. 53.*
Hab. Luzón, Manila.

6. **E. setosulus**, *Pasc.* (M. S. T.)

E. setosulus, *Pasc., Ann. nat. Hist. ser. 3, iv, 1859 p. 434; Baer, l. cit. p. 53.*
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Bulacán, Lolomboy.

6 Gén. ARÆCORYNUS, JEKEL.

7. **A. cumingi**, *Jek.*

A. cumingi, *Jek., Ins. Saund., i, 1885, p. 152, lan. 1, fig. 6. a-b.; Baer, l. cit. p. 53.*
Hab. Luzón, Manila.

Fam. CERAMBÍCIDOS.

Subfam. PRIONINOS.

1 Gén. MACROTOMA, SERVILLE.

1. **M. aegrota**, *Newm.* (M. S. T.)

M. aegrota, *Newm. The Entomologist*, 1842, p. 247.; *Baer*, *l. cit.* p. 53.

Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mindoro, Naujan.

2. **M. crenata**, *Fabr.* (M. S. T.)

M. crenata, *Fabr., Syst. Eleuth.*, 2, 1801, p. 264; *Baer*, *loc. cit.* p. 53.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; India.

3. **M. absurda**, var. *Newm.* (M. S. T.)

M. absurda, *Newm., loc. cit.*, p. 248; *Baer*, *l. cit.* p. 53.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Paragua, P. Princesa.

4. **M. luzonum**, *Fabr.* (M. S. T.)

Cerambyx luzonum, *Fabr. Syst. Ent.* 1775, p. 160; *Oliv. En. tom.* iv, 1795, 66, p. 10, lám. 11, fig. 44, ♂.

M. luzonum, *Pasc. Trans., ent. Soc., ser.* 3, iii, 1869, p. 666; *Baer*, *l. cit.* p. 53.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Sta. Cruz, Samar, Paric; Sarawak.

2. Gén. RHAPHIDOPODUS, SERVILLE.

5. **R. manillae**, *Newm.* (M. S. T.)

R. manillae, *Newm., The Entom.*, 1842, p. 247, et 352; *Baer*, *l. cit.* p. 54.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy; Borneo.

3. Gén. PRIONUS, SERVILLE.

6. **P. coriarius**, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat., p. 1815; *Fabr. l. cit.* p. 206, n.º 9.

Hab. Francia, Europa.

Subfam. CERAMBICINOS.

4. Gén. COMUSIA, THOMSON.

7 **C. obrionoides**, *Thoms.* (M. S. T.)

C. obrionoides, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 250. *Baer*, *l. cit.* p. 54.

Hab. Mindanao; Cèlebes.

5. Gén. CERAMBYX, LINNEO.

8. **C. cerdo**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1826; *Fabr. l. cit.* p. 212, n.º 18.

Hab. Francia, Europa.

6. Gén. XYSTROCERA, SERVILLE.

9 **X. globosa**, *Oliv.* (M. S. T.)

H. globosa, *Oliv.*, *Entom.*, iv, 67, lam. 27, fig. 81; *Coquerel (metam.) Ann. ent. Fr.*, 1848, p. 180, lam. 7, iv, fig. 2 a-b. *Baer*, *l. cit.* p. 54.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Batavia.

7. Gén. NORTIA, THOMSON.

10. **N. cavicollis**, *Thoms.* (M. S. T.)

N. cavicollis, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.*, p. 252; *Baer*, *l. cit.* p. 54.

Hab. Luzón, Manila, Calamianes, Culión, Mindanao.

8. Gén. NEOCERAMBYX, THOMSON.

11. **N. indutus**, *Newm.*

N. indutus, *Newm. The Entom.*, 1842, p. 245; *Pasc., Trans. ent. Soc., ser. 3, III* 1369, p. 511; *Baer, loc. cit.* p. 54.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Mindoro, Naujan; Ceilan.

9. Gén. PLOCEDERUS, THOMSON.

12. **P. ruficornis**, *Newm.*

P. ruficornis, *Newm., The Entom.*, 1842, p. 245; *Baer, loc. cit.* p. 54.

Hab. Luzón, Manila.

13. **P. fulvicornis**, var. *Guér.* (M. S. T.)

P. fulvicornis, *Guér., Icon. Regne, anim., Ins., III*, 1843, p. 227; *Baer, loc. cit.* p. 54.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Cavite, Santa Cruz.

10. Gén. HOPILOCERAMBYX, THOMSON.

- 14 *H. spinicornis*, Newm. (M. S. T.)

H. spinicornis, Newm., *The Entom.*, 1842, p. 245; *Thoms.*, *Syst. Ceramb.* p. 230; *Baer*, *loc. cit.* p. 54.
Hab. Mindoro, Naujan, Calamianes, Culion.

11. Gén. GELONAETHA, THOMSON.

- 15 *G. curtipes*, Thoms.

G. curtipes, Thom., *Rev. Zool.* 1878, p. 13; *Baer*, *l. cit.* p. 54.
Hab. Mindanao.

12 Gén. LACHINOPTERUS, THOMSON.

- 16 *L. auripennis*, Newm. (M. S. T.)

L. auripennis, Newm., *The Entom.* 1842, p. 245; *Thom. Syst. Ceramb.*, p. 232; *Pasc.*, *ent. Soc.*, ser. 3, III, 1869, p. 523; *Baer*, *l. cit.* 54.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Malasia.

13. Gén. PACHYDISSUS, NEWMAN.

- 17 *P. holosericeus*, Fabr. (M. S. T.)

Cerambyx holosericeus, Fabr., *Mant. Ins.*, I, 1787, p. 135; *Oliv. Entom.*, IV, 67, p. 14, lam. 17, fig. 127; *Lin. Syst. Nat.* p. 1826, n.º 129.
Pachydissus holosericeus, Baer, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion; China, Indias Orientales.

14. Gén. STROMATIUM, SERVILLE

- 18 *S. longicorne*, Newm. (M. S. T.)

S. longicorne, Newm., *The Entom.*, 1842, p. 246; *Baer*, *loc. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Loloimboy, Cavite, Santa Cruz.

15. Gén. GNATHOLEA, THOMSON.

- 19 *G. stigmatipennis*, White. (M. S. T.)

G. stigmatipennis, White, *Catal. Brit. Mus.* VIII, *Longic.* II, 1855, p. 303; *Pasc.*, *Trans. ent. Soc.*, ser. 3, III, 1869, p. 530; *Baer*, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mindoro, Calapan; Camboja, Malaca.

16. Gén CERESIIUM, NEWMAN.

20 *C. aethiops*, Newm. (M. S. T.)

C. aethiops, Newm., *The Entom.* 1842, p. 247 et 322; Baer, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón; Bulacan, Lolomboy, Paragua, P. Princesa.

21. *C. inmite*, Newm. (M. S. T.)

C. inmite, Newm., *loc. cit.*, p. 247 et 322; Baer, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Cavite, Santa Cruz.

22. *C. raripilum*, Newm. (M. S. T.)

C. raripilum, Newm., *loc. cit.*, p. 322; Pasc. *Trans. ent. Soc. ser. 3, III*, 1869, p. 537; Baer, *loc. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Samar, Borongan; Pénang.

23 *C. simplex*, Gyllh. (M. S. T.)

C. simplex, Gyllh., Schönh., *Syn. Ins., App., I, 3*, p. 178; Fairm., *Rev. Zool.*, 1850, p. 62.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; India.

24 *C. philippinensis* var. Newm. (M. S. T.)

C. philippinensis, Newm., *loc. cit.*, p. 247; Baer, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paric.

25 *C. vile*, var. Newm. (M. S. T.)

C. vile, Newm., *loc. cit.*, p. 223, et 322; Baer, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz; Oceania.

17. Gén PROTHEMA, PASCOE

26 *P. leucaspis*, Chevr. (M. S. T.)

P. leucaspis, Chevr., *Mém. Liege*, 1861, p. 4; 1863, p. 256; Baer, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bulacan, Lolomboy.

18. Gén CALLICHROMA, LATREILLE.

27 *C. accensun*, Newm (M. S. T.)

C. accensun, Newm., *The Entom.* 1842, p. 246; Baer, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

28 *C. addictum*, *Newm.* (M. S. T.)

C. addictum, *Newm*, *loc. cit.* p. 245; *Baer*, *l. cit.* p. 55.
Hab. Mindoro, Baco, Calamianes, Culion.

29 *C. phaetusa*, *White.* (M. S. T.)

C. phaetusa, *White.*, *Catal. Brit. Mus.*, VII, *Longic.*, I. 1853,
p. 160; *Baer*, *loc. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion.

30 *C. rugatum*, *Newm.* (M. S. T.)

C. rugatum, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 246; *Baer*, *loc. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Samar, Borongan.

31 *C. semiignitum*, *Chevr.*

C. semiignitum, *Chevr.*, *Rev. Zool.*, 1841, p. 227; *Newm.*, *loc. cit.*, p. 246; *Baer*, *loc. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila.

19. Gén. LEONTIUM, THOMSON.

32 *L. thalassinum*, *Thoms.*

L. thalassinum, *Thoms.*, *Syst.*, *Ceram.*, p. 569; *Baer*, *loc. cit.*
p. 55.
Hab. Mindanao.

20. Gén. POLYZONUS, CASTELNAU.

33 *P. bifasciatus*, *Newm.* (M. S. T.)

P. bifasciatus, *Newm*, *The Entom.*, 1842, p. 246; *Baer*, *loc. cit.* p. 56.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Calamba.

34 *P. manillarum*, *Chevr.*

P. manillarum, *Chevr.*, *Rev. Zool.*, 1838, p. 288; *Baer*, *l. cit.* p. 56.
Hab. Luzón, Manila.

21. Gén IPOTHALIA, PASCOE.

35 *I. femorata*, *Pasc.* (M. S. T.)

I. femorata, *Pasc. Ann. nat. Hist.*, 1867, p. 517; *Baer*, *l. cit.* p. 56.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

22. Gén. CLYTUS, LAICHARTING

36 *C. annularis*, *Fabr.* (M. S. T.)

Cerambyx (*Callydium*) *annularis*, *Fabr.*, *Mant.*, *Ins.*, I, p. 156;
Ent. Syst. Í. 2, 1794, p. 352; *Lin. Syst. Nat.* p. 1855,
n.º 288.

Clytus annularis, *Lap. et Gory*, *Monogr. Clyt.* 1841, p. 102,
lam. 19, fig. 121; *Pasc.*, *Trans.*, *Trans. ent. Soc*, ser. 3, III,
1869, p. 601.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz, Laguna,
Los Baños.

37 *C. var. protogenes*, *Newm.* (M. S. T.)

C. protogenes, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 246; *Baer*, *l. cit.*
p. 56.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

38 *C. australis*, *Lap.* (M. S. T.)

C. australis, *Lap.*, *et Gory*, *loc. cit.*, p. 99, lam. 19, fig. 118;
Pasc. loc. cit., p. 607; *Baer*, *l. cit.* p. 56.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Nueva Guinea, Queensland.

39 *C. phidias*, *Newm.* (M. S. T.)

C. phidias, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 246; *White*, *Catal. Brit. Mus.*,
VIII. *Longic.*, 2, p. 284; *Baer*, *loc. cit.* p. 56.

Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona.

40 *C. incanus*, *Newm.* (M. S. T.)

C. incanus, *Newm.*, *loc. cit.* p. 246; *Baer*, *l. cit.* p. 56.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

41 *C. arcuatus*, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1853, n.º 279; *Fabr. l. cit.* p. 241, n.º 35.

Hab. Francia, Europa.

23. Gén. ARCYOPHORUS, CHEVROLAT.

42 *A. semiclathratus*, *Chev.* (M. S. T.)

A. semiclathratus, *Chev.*, *Mem. Liege*, 1863, p. 289; *Baer*, *l.*
cit. p. 56

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Calamba.

24. Gén. RHAPHIUMA, THOMSON.

43 **quadricolor**, *Lap. et Gory.* (M S T)

R. quadricolor, *Lap. et Gory., Monogr. Clyt.* p. 104, lám. 19, fig. 123; *Thoms., Class. Longic.*, p. 222; *Baer, loc. cit.* p. 56.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Bulacan, Lolomboy.

25. Gén. SCLETHRUS, NEWMAN.

44. **S. amœnus**, *Gory.*

S. amœnus, *Gory., Mig. Zool.* 1823, Cl. ix, lám. 58; *Newm. The Entom.*, 1842, p. 247; *Pasc., Trans. ent. Soc., ser. 3*, iii, 1869, p. 619; *Baer, l. cit.* p. 56.
Hab. Filipinas; Malaca, Malabar.

26. Gén. EPIPEDOCERA, CHEVROLAT

45 **E. lunata**, *Newm.* (M. S. T.)

E. lunata, *Newm., The Entom.*, 1842, p. 247; *Baer, l. cit.* p. 56.
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Bulacan, Lolomboy.

27. Gén. CLEOMENES, THOMSON.

46. **E. dihammaphoroides**, *Thoms.*

C. dihammaphoroides, *Thom., Syst. Ceramb.*, p. 161; *Pasc., Trans. ent. Soc., ser. 3*, iii, 1869, p. 647; *Baer, loc. cit.* p. 56.
Hab. Mindanao; Malasia.

28. Gén. XYLOTRECIUS, CHEVROLAT.

47 **X. sanchezi**. (M S T.)

D. Sanchez, *Mem. sobre un ins. destructor de los cafetos*, 1890.
Hab. Luzón, Batangas, Cavite, Indan.

29. Gén. ACROCYRTA, PASCOE.

48. **A. lineola**, *Chew.* (M S T)

A. lineola, *Chew., Mém. Liege*, 1863, p. 274; *Baer, loc. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Sta. Rosa, Los Baños.

49 **A. pudica**, *Newm.* (M S T)

A. pudica, *Newm. The Entom.*, 1842, p. 246; *Baer, l. cit.* p. 57.
Hab. Samar, Paranas.

30. Gén. EURYCEPHALUS, CASTELNAU.

50 **E. lundii**, *Fabr.*

E. lundii, *Fabr. Ent. Syst. I. 2*, p. 268 ♀; *Baer, l. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Manila; Tranquebar.

51. **E. maxillosus**, *Oliv.*

E. maxillosus, *Oliv., Entom.*, iv, 67, p. 52 lam. 20; *Cast. Hist. Nat. 1840*, p. 430; *Pasc. Trans. ent. Soc. ser. 3. iii*, 1869, p. 654; *Baer, l. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Java, Indias Orientales.

52. **E. nigripes**, *Oliv.*

E. nigripes, *Oliv., loc. cit.*, fig. 149; *Westw., Proc. Zool. Soc. Lond. 1837*, p. 129; *Baer, l. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Laguna; Malasia.

31 Gén. DEMODES, NEWMAN.

53. **D. inmundi**, *Newm.*

D. inmundi, *Newm., The Entom.*, 1842, p. 322 p. 322; *White, Catal. Brit. Mus. viii, Longic.*, 2. lam. 7 f. 7; *Baer, l. cit.* p. 57.
Hab. Filipinas.

Subfam. LAMINOS.

32. Gén. XYLOTELES, NEWMAN.

54 **X. discordans**, *Newm.*

H. discordans, *Newm., The Entom.*, 1842, p. 382; *Baer, l. cit.* p. 57.
Hab. Filipinas.

33. Gén. ANOPILOPHORA, HOPE.

55. **A. lucipor**, *Newm.* (M. S. T.)

A. lucipor, *Newm., The Entom.*, 1842, p. 275; *Cat. of orient. Ent.*, 1848, p. 60, lam. 29. fig. 7; *Baer, loc. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Calbayog.

34 Gén. EPEPEOTES, PASCOE.

56 **E. plorator**, *Newm.*

E. plorator, *New., The Entom.*, 1842, p. 276; *Pasc. Trans. ent. Soc., ser. 3. iii.* 1866, p. 302; *Baer, l. cit.* p. 57.
Hab. Filipinas; Macasar.

35. Gén. PELARGODERUS, SERVILLE.

57. **P. alcanor**, *Newm.*

P. alcanor, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 277; *Thoms.*, *Arch. ent.* 1857, I, p. 298; *Pasc. Trans. ent. Soc. ser. 3*, iii. 1866, p. 278; *Baer*, *l. cit.* p. 57.
Hab. Filipinas; Célebes.

36. Gén. DIOCHARES, PASCOE.

58. **D. ambigenus**, *Chevr.* (M. S. T.)

D. ambigenus, *Chevr.*, *Rev. Zool.* 1841, p. 228; *E. Desmarest*, *Voy. La Bonite*, 1841, I, p. 320, lam. 2, fig. 38; *Baer*, *loc. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

59. **D. fimbriatus**, *Oliv.*

D. fimbriatus, *Oliv.*, *Encycl. meth.*, vii. 1792, p. 466; *Entom.* iv. 67 p. 71, lam. 19, fig. 143; *Pasc.*, *Trans. ent. Soc. ser. 3*, III. 1866, p. 303; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas; Malasia.

60. **D. rhobetor**, var. *Newm.*

D. rhobetor, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 276; *Pasc. l. cit.* *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

61. **D. influviatus**, *Pasc.*

Hab. Filipinas.

37. Gén. MONOHAMMUS, SERVILLE.

62. **M. antenor**, *Newm.* (M S T)

M. antenor, *Newm.*, *The Entom.* 1842, p. 277; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

63. **M. bianor**, *Newm.*

M. bianor, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 277; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

64. **M. fistulator**, *Germ.*

M. fistulator, *Germ.*, *Ins. Spec. nov.*, 1824, p. 478; *Pasc.*, *Trans. ent. Soc. ser. 3*, iii. p. 293; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila; Malasia, India.

65 **M. marcipcr.** *Newm.*

M. marcipcr, *Newm.*, *loc. cit.* p. 277; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

66 **M. rhetenor.** *Newm.*

M. rhetenor, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 276; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

67. **M triangularis**, *Newm.*

Hab. Filipinas.

68 **M prætorius**, *Newm.*

Hab. Filipinas.

38 Gén CEREOPSIUS, THOMSON.

69. **C. luctor**, *Newm.* (M. S. T.)

C. luctor, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 276; *Baer*, *loc. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz, Bulacan, Lolomboy.

70. **C. prætorius**, *Erichs.* (M. S. T.)

C. prætorius, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car.*, xvi. *Suppl. I*, 1834, 268 lam. 39 fig. 6 ♂; *Baer*, *l. cit.*, p. 58.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bataan, Orion.

71. **C. quaestor.** *Newm.*

C. quaestor, *Newm.*, *loc. cit.* p. 276; *Baer*, *loc. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

39 Gén PLANODES, NEWMAN.

72. **P. quaternarius**, *Newm.* (M. S. T.)

P. quaternarius, *Newm. The Entom.*, 1842, p. 323; *Baer*, *loc. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila.

40. Gén. PHARSALIA, THOMSON.

73. **P. agenor**, *Newm.*

P. agenor, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 276; *Lacord. Gen. Col.*, ix. 1869 p. 348, nota 1; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

41 Gén. AGNIA, NEWMAN.

74 **A. casta**, *Newm.*

A. casta, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 291; *Baer*, *loc. cit.*
Hab. Luzón, Manila.

75 **A. voluptuosa**, var. *Thoms.*

A. voluptuosa, *Thoms.*, *Arch. ent.*, I, 1857, p. 170; *Baer*, *loc. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila.

76 **A. clara** *Newm.* (M. S. T.)

A. clara, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 291; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

42. Gén. HISPOMORPHA, NEWMAN.

77 **H. horrida**, *Newm.*

H. horrida, *Newm.*, *Entom.*, 1842, p. 323; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

43 Gén. ACHTHOPHORA, NEWMAN.

78 **A. alma**, *Newm.*

A. alma, *Newm.*, *The Entom.* 1842, p. 292; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

79 **A. tristis**, *Newm.*

A. tristis, *Newm.*, *loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.*, 58.
Hab. Filipinas.

44 Gén. BATOCERA, CASTELNAU.

80 **B. aphetor**, *Newm.*

B. aphetor, *Newm.*, *The Entom.* 1842, p. 275; *Baer*, *loc. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

81 **B. mniszzechi**, *Thoms.*

B. mniszzechi, *Thoms.*, *Monogr. Batoc.*, *Arcan. Nat.* 1859, p. 79;
Baer, *loc. cit.*, p. 59.
Hab. Filipinas.

82. **B. numitor**, *Newm.*

B. numitor, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 275; *Baer*, *loc. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

83. **B. octomaculata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Lamia octomaculata, *Fabr.*, *Ent. Syst.* 1794, I, 2, p. 290; *Boisd*;
Voy Astrol., II, p. 496, lam. 8, fig. 2.

Batocera octomaculata, *Thoms.*, *loc. cit.* p. 76; *Baer*, *loc. cit.*
p. 59.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz; Java.

84 **B. pulchellator**, *Westw.*

B. pulchellator, *Westw. Proc. Zool. Soc., London.*, 1837, p. 128;
Baer, *l. cit.* p. 59.

Hab. Luzón, Manila.

85. **B. rixator**, *Newm.*

B. rixator, *Newm. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

45. Gén. APRIONA, CHEVROLAT.

86. **A. latifrons**, *Thoms.* (M. S. T.)

A. latifrons, *Thoms, Rev. et Mag. Zool.* 1878, p. 59; *Baer*, *l.*
cit. p. 59.

Hab. Luzón, Manila.

87 **A. multigranula**, *Thoms.*

A. multigranula, *Thoms. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

46 Gén. GNOMA, FABRICIUS.

88 **G. luzonicum**, *Erichs.*

G. luzonicum, *Erichs., Nov. Act. Leop. Car., XVI, Suppl.*
1834, lam. 39 fig. 8; *Baer*, *l. cit.* p. 59.

Hab. Luzón, Manila.

89. **G. jugata**, *Newm.*

G. jugata, *Newm., The Entom.* 1842 p. 299; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

47. Gén CACIA, NEWMAN

90 *C. aspersa*, Newm.

C. aspersa, Newm., *The Entom.*, 1842, p. 291; *Baer, loc. cit.*
p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

91 *C. spinigera*, Newm.

C. spinigera, Newm., *loc. cit.*, p. 290; *Baer, loc. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

48 Gén AGELASTA, NEWMAN.

92 *A. mystica*, Pasc

A. mystica, Pasc., *Ann. nat. Hist.*, XXI. 1869, p. 204; *Baer, loc. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

93 *A. tetrica*, Newm.

A. tetrica, Newm., *The Entom.*, 1842, p. 288; *Baer, loc. cit.*
p. 59.
Hab. Filipinas.

94 *A. transversa*, Newm.

A. transversa, Newm., *loc. cit.*, p. 288; *Baer, loc. cit.*, p. 59.
Hab. Filipinas.

95 *A. trifasciata*, Newm

(M S T.)

A. trifasciata, Newm., *loc. cit.* p. 289; *Baer, l. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

49 Gén HOMOXOEA, NEWMAN

96 *H. aliena*, Newm.

H. aliena, Newm., *The Entom.*, 1842, p. 321; *White, Catal. Brit. Mus.*, viii, *Longic.*, ii. p. 346; *Lacord. Gen. Col.*, ix, 1872, p. 474 *note*; *Baer, l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

97 *H. bilinea*, Newm.

H. bilinea, Newm., *loc. cit.*, p. 320; *White, loc. cit.*, p. 345; *Baer, l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

98. **H. fornicata**, *Newm.*

- H. fornicata*, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 321; *White, loc. cit.*, p. 345;
Baer, l. cit. p. 59.
Hab. Filipinas.

99. **H. longimana**, *Westw.*

- H. longimana*, *Westw., Arcan. ent. I. 1843*, p. 58, lam. 15 fig.
3; *Baer, l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

100. **H. pannosa**, *Newm.*

- H. pannosa*, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 320; *White, loc. cit.*, p. 345;
Baer, l. cit. p. 60.
Hab. Filipinas.

101. **H. patrona**, *Newm.*

(M. S. F.)

- H. patrona*, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 319; *White, loc. cit.*, p. 344,
lam. 7 fig 8, ♀; *Baer, l. cit.* p. 60.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Samar, Borongan.

102. **H. praecisa**, *Newm.*

- H. praecisa*, *Newm.*; *loc. cit.*, p. 320; *White, loc. cit.* p. 344;
Baer, l. cit. p. 60.
Hab. Filipinas.

50 Gén. HETEROCLITOMORPHA, BLANCHARD.

103. **H. simplex**, *Lacord.*

- H. simplex*, *Lacord., Gen. col. ix. 2, 1878*, p. 476, note 1; *Baer,*
l. cit. p. 60.
Hab. Filipinas.

51. Gén. ICTHYODES, NEWMAN.

104. **I. biguttula**, *Newm.*

- I. biguttula*, *Newm., The Entom., 1842*, p. 321; *White, Catal.*
Brit. Mus. viii, Longic., ii. p. 2, lam. 7. fig. 9; Baer, l. cit.
p. 60.
Hab. Filipinas.

52 Gén. HABRYNA, NEWMAN.

105. **H. coenosa**, *Newm.*

(M. S. T.)

- H. coenosa*, *Newm., The Entom. 1842*, p. 289; *Westw. Trans.*

ent. Soc., ser. 3, I. 1863, p. 628 lam. 25, fig. a-c.; *Baer*, l. cit. p. 60.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

106. **H. comosa**, *Newm.*

H. comosa, *Newm.*, loc. cit., p. 323; *Baer*, l. cit. p. 60.

Hab. Filipinas.

53. Gén EUCLEA, NEWMAN.

107. **E. albata**, *Newm.*

(M. S. T.)

E. albata, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 29; *Lacord.*, *Gen. Col. Atl.*, xi. lam. 102, fig. 4. a.; *Baer*, l. cit. p. 60.

Hab. Luzón, Manila.

108. **E. capito**, *Pasc.*

E. capito, *Pasc. Trans. ent. Soc.*, ser. 3, iii, 1865, p. 149, nota; *Baer*, l. cit. p. 50.

Hab. Luzón, Manila.

109 **E. irrorata**, *Newm.*

E. irrorata, *Newm.*, loc. cit.; *Baer*, l. cit. p. 60.

Hab. Luzón, Manila.

110. **E. mesoleuca**, *Pasc.*

(M S T)

E. mesoleuca, *Pasc.*, loc. cit., p. 150 nota; *Baer*, l. cit. p. 60.

Hab. Luzón, Manila.

54. Gén. PTEROLOPHIA, NEWMAN.

111. **P. bigibbera**, *Newm.*

P. bigibbera, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 323; *Baer*, l. cit. p. 60.

Hab. Filipinas.

112 **P. camura**, *Newm.*

P. camura, *Newm.*, loc. cit. p. 381; *Baer*, l. cit. p. 60.

Hab. Filipinas.

113. **P. commixta**, *Newm.*

P. commixta, *Newm.*, loc. cit. p. 371; *Baer*, l. cit. p. 60.

Hab. Filipinas.

114. **P. digesta**, *Newm.*

P. digesta, *Newm.* loc. cit., p. 370; *Baer*, l. cit. p. 60.

Hab. Filipinas.

115. **P. hybrida**, *Newm.* (M. S. T.)

P. hybrida, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 371; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Luzón, Manila, Malabon.

116. **P. ignobilis**, *Newm.*

P. ignobilis, *Newm.*, *loc. cit.* p. 382; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

117. **P. imbuta**, *Newm.*

P. imbuta, *Newm.*, *loc. cit.* p. 381; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

118. **P. immista**, *Newm.*

P. immista, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 382; *Baer*, *loc. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

119. **P. jacta**, *Newm.*

P. jacta, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 381; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

120. **P. vitticollis**, *Newm.*

P. vitticollis, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 370; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

55. Gén. MICROLOPHIA, NEWMAN.

121. **M. dentipes**, *Newm.* (M. S. T.)

M. dentipes, *Newm.*, *The Entom.* 1842, p. 383; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

122. **M. ignava**, *Newm.*

M. ignava, *Newm.*, *loc. cit.*; *Baer*, *loc. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

123. **M. pellucida**, *Newm.*

M. pellucida, *Newm.*, *loc. cit.*; *Baer*, *loc. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

56. Gén. APROPHIATA, PASCOE.

124. **A. eximia**, *Newm.*

A. eximia, *Newm.*, *The Entom.* 1842, p. 298; *Westw. Cab. of*
Orient. Ent., xiv. 1848, p. 60, lam. 29. fig. 5; *Trans. ent.*

Sec., *Lond. ser.* 3, *I*, 1863, p. 629, lam. 24 fig. 1, 2, 6; lam. 25, fig. 1; *Baer*, *loc. cit.* p. 60.

Hab. Filipinas.

125. *A. fausta*, *Newm.*

A. fausta, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 289; *Westw.*, *Trans. ent. Soc. loc. cit.*, p. 628, lam. 85, fig. 4; *Baer*, *l. cit.* p. 61.

Hab. Luzón, Manila.

126. *A. newmani*, *Westw.*

A. newmani, *Westw. loc. cit.*, p. 631 lam. 25, fig. 5; *Baer*, *l. cit.* p. 61.

Hab. Luzón, Manila.

127. *A. notha*, *Newm.*

A. notha, *Newm. loc. cit.*, p. 290; *Pasc. Journ. of Ent. I*, p. 342; *Westw. loc. cit.* p. 632, lam. 25, fig. 2; *Lacord. Gen. Col.*, *Atl. xi.* p. 103, fig. 1 a; *Baer*, *l. cit.* p. 61.

Hab. Luzón, Manila.

128. *A. ocellifera*, *Westw.*

(M. S. T.)

A. ocellifera, *Westw. loc. cit.*, p. 364, lam. 24, fig. 5, a-c, *Lacord. Gen. Col.*, ix. 2, 1872, p. 549, nota 1; *Baer*, *l. cit.* p. 61.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

129. *A. semperi*, *Westw.*

(M. S. T.)

A. semperi, *Westw. loc. cit.*, p. 630, lam. 24, fig. 3. a; *Baer*, *l. cit.* p. 61.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

57. Gén. DOLIOPS, WATERHOUSE.

130. *D. curculionoides*, *Waterh.*

D. curculionoides, *Waterh.*, *Proc. ent. Soc. Lond.*, 1841, p. 27; *Trans. ent. Soc.*, iv. p. 42; *Ann. nat. Hist.* 1841, p. 222; *Westw.*, *Arcan. ent. I*, p. 57, lam. 15, fig. 1; *Baer*, *l. cit.* p. 61.

Hab. Filipinas.

131. *D. geometrica*, *Waterh.*

Hab. Filipinas.

58. Gén. ACRONIA, WESTWOOD.

132 *A. perelegans*, *Westw.*

A. perelegans, *Westw.*, *Trans. ent. Soc. ser. 3, I*, 1863, p. 633,
lam. 84, fig. 4 a-f; *Baer*, *l. cit.* p. 61.

Hab. Luzón, Casiguran.

59 Gén. STHENIAS, CASTELNAU.

133 *S. varius*, *Oliv.*

(M. S. T.)

S. varius, *Oliv. Encycl. méth., VII*, 1792, p. 467; *Baer*, *loc. cit.* p. 61.

Hab. Luzón, Manila.

134. *S. crocatus*, var. *Oliv.*

S. crocatus, *Oliv.*, *Entom. IV*, 67, p. 92, lam. 12, fig. 80, a-b;
Baer, *l. cit.* p. 61.

Hab. Luzón, Manila.

135. *S. jucundus*, var. *Newm.*

S. jucundus, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 262; *Baer*, *l. cit.* p. 61.

Hab. Filipinas.

60. Gén. APOMECYNA, SERVILLE.

136. *A. proba*, *Newm.*

A. proba, *Newm.*, *The Entom.* 1842, p. 299; *Baer*, *loc. cit.* p. 62.

Hab. Filipinas.

137. *A. quadrifasciata*, *Thoms.*

A. quadrifasciata, *Thoms.*, *Physis, I*, 1867, p. 6, p. 159; *Baer*,
l. cit. p. 62.

Hab. Filipinas.

61. Gén. DIAXENES, WATERHOUSE.

138. *D. taylori*, *Waterh.*

D. taylori, *Waterh.*, *Ann. and. Mag. nat. Hist.* 5, XIII, 1884,
p. 128; *Baer*, *l. cit.* p. 62.

Hab. Filipinas.

62. Gén. PLOCIA, NEWMAN.

139 **P. mixta**, *Newm.*

P. mixta, *Newm.*, *The Entom.* 4842, p. 292; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Luzón, Manila.

140. **P. notata**, *Newm.* (M. S. T.)

P. notata, *Newm.*, *loc. cit.*, *Lacord. Gen. Col., Atl. XI.* lam.
104 fig. 3 a; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Luzón, Manila.

63. Gén. MIMOMORPHA, NEWMAN.

141. **M. clytiformis**, *Newm.*

M. clytiformis *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 323; *Baer*, *l. cit.*
p. 62.
Hab. Filipinas.

64. Gén. PACHYPEZA, SERVILLE.

142. **P. trivittata**, *Newm.*

P. trivittata, *Newm.* *The Entom.*, 1842, p. 382; *Baer*, *loc. cit.*
p. 62.
Hab. Filipinas.

65. Gén. HIPPOPSIS, SERVILLE.

143. **H. camuripes**, *Newm.*

H. camuripes, *Newm.* *The Entom.* 1842, p. 382; *Baer*, *loc. cit.*
p. 62.
Hab. Filipinas.

66. TETRAGLENES, NEWMAN.

144. **T. insignis**, *Newm.* (M. S. T.)

T. insignis, *Newm.*, *The Entom.* 1842, p. 300; *White*, *Ann.*
nat. Hist. xviii, 1846, lam. 1, fig. 5; *Baer*, *loc. cit.*, p. 62.
Hab. Luzón, Manila; Hon-kong, Malaca.

67. EPAPHIRA, NEWMAN.

145 **E. valga** *Newm.*

E. valga, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 301; *Lond. Gen. Cab.*,
Atl., xi, lam. 106 fig. 1 a.; *Baer*, *loc. cit.* p. 62.
Hab. Filipinas.

68. Gén SPHENURA, CASTELNAU.

146. **S. albonatata**, *Newm.* (M. S. T.)

S. albonotata, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 319; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Luzón, Manila.

147. **S. leucospilata**, var. *Westw.*

S. leucospilota, *Westw.*, *Arcan. ent.* 1845, p. 57, lam. 15, fig. 2;
Baer, *l. cit.* p. 62.
Hab. Luzón, Manila.

148. **S. aphrodite**, *Thoms.*

S. aphrodite, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.* p. 561; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Mindanao.

149. **S. astarte**, *Thoms.*

S. astarte, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 562; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Mindanao.

150. **S. beatrix**, *Thoms.*

S. beatrix, *Thoms.*, *Rev. Zool.*, 1879, p. 4; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Mindanao.

151. **S. cinerea**, *Thoms.* (M. S. T.)

S. cinerea, *Thoms.*, *loc. cit.* p. 565; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

152. **S. colobothaeoides**, *Thoms.*

S. colobothaeoides, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 562; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

153. **S. concinna**, *Newm.* (M. S. T.)

S. concinna, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 301; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

154. **S. coryphaea**, *Thoms.*

S. coryphaea, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 563; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

155. **S. cylindrepomoides**, *Thoms.*

S. cylindrepomoides, *Thom.*, *loc. cit.*, p. 564; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

156. **S. elegans**, *Oliv.*

S. elegans, *Oliv.*, *Entom.*, iv, 68, p. 15. lam. 4. fig. 40; *Pasc.*, *Trans. ent. Soc. ser. 3*, iii, 1867, p. 374; *Baer*, *l. cit.*; p. 63.
Hab. Filipinas; Malasia.

157. **S. exulta**, *Newm.*

(M. S. T.)

S. exulta, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 302; *Pasc. loc. cit.*, p. 401; *Baer*, *loc. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

158. **S. viridipustulata**, var *Thoms.*

S. viridipustulata, *Thoms.*, *Class. Longic.* p. 50; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

159. **S. glauca**, *Newm.*

S. glauca, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 302; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

160. **S. kraatzi**, *Thoms.*

S. kraatzi, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.*, p. 562; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

161. **S. lepida**, *Newm.*

(M. S. T.)

S. lepida, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 301; *Baer*, *l. cit.*, p. 63.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

162. **S. lineella**, *Thoms.*

S. lineella, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 539; *Baer*, *loc. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

163. **S. lusoria**, *Pasc.*

S. lusoria, *Pasc.*, *loc. cit.*, p. 405, nota; *Baer*, *loc. cit.* p. 63.
Hab. Filipinas.

164. **S. lycoris**, *Thoms.*

S. lycoris, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 563; *Baer*, *l. ci.* p. 63.
Hab. Mindanao.

165. **S. magica**, *Thoms.*

S. magica, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 503; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

166. *S. maura*, *Pasc.*

S. maura, *Pasc*, *loc. cit.*, p. 405, nota; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Filipinas.

167. *S. picta*, *Weber.*

(M. S. T.)

S. picta, *Weber.*, *Obs. ent. I.*, p. 89; *Fabr.*, *Syst. Eleuth.* 11, 1821, p. 306; *Cast. Hist. nat.*, 11, 1840, p. 49; *Pasc. loc. cit.*, p. 373, lam. 17 fig. 6; *Lacord.*, *Gen. Cid. Atl.* xi. lam. 109, fig. 3 a; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Java.

168. *S. regularis*, *Newm.*

(M. S. T.)

S. regularis, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 302; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

169. *S. severa*, *Thoms.*

S. severa, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.*, p. 565; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

170. *S. stellata*, *Thoms*

S. stellata, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 563; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao; Borneo.

171. *S. suavis*, *Newm.*

(M. S. T.)

S. suavis, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 302; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

172. *S. varifascia*, *Thoms.*

S. varifascia, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 562; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

173. *S. versuta*, *Newm.*

S. versuta, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 302; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

69. Gén. NUPSERHA, THOMSON.

174. *N. cosmopolita*, *Thoms.*

(M. S. T.)

N. cosmopolita, *Thoms.*, *Arch. ent. I.* 1857, p. 146; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

175. *N. ustulata*, *Erichs.*

N. ustulata, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car.*, xvi, *Suppl. 1*, 1834,
p. 270; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón.

70. Gén. OBEREA, MULSANT.

176. *O. demissa*, *Newm.*

O. demissa, *New*, *The Entom.* 1842, p. 369; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Filipinas.

177. *O. macilenta*, *Newm.*

O. macilenta, *Newm. loc. cit.* p. 318; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Filipinas.

178. *O. seminigra*, *Chevr.*

(M. S. T.)

O. seminigra, *Chevr. Rev. Zool.* 1841, p. 228; *Lacord.*, *Gen.*
Col. ix, 2, 1872, p. 866, *nota 3*; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

71. Gén. ASTATHES, NEWMAN.

179. *A. basalis*, *Thoms.*

A. basalis, *Thoms. Syst. Ceramb.*, p. 557; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Filipinas.

180. *A. bigemmata*, *Thoms.*

A. bigemmata, *Thoms.*, *loc. cit.* p. 558; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Mindanao.

181. *A. casta*, *Thoms.*

A. casta, *Thoms.*, *loc. cit.* p. 558; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Filipinas.

182. *A. gallerucoides*, *Thoms.*

A. gallerucoides, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 557; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Mindanao.

183. *A. illigeri*, *Thoms.*

A. illigeri, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 558; *Baer*, *l. cit.* p. 94.
Hab. Mindanao.

184. *A. levis*, *Newm.* (M. S. T.)

A. levis, *Newm.*, *The Entom.* 1842, p. 299; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

185. *A. mniszechi*, *Thoms.*

A. mniszechi, *Thoms.*, *Arch. ent.* I. p. 50; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Filipinas.

186. *A. perplexa*, *Newm.* (M. S. T.)

A. perplexa, *Newm. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

187. *A. puncticollis*, *Thoms.*

A. puncticollis, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.*, p. 559; *Baer*, *l. cit.*
p. 54.
Hab. Filipinas.

72. Gén. EUSTATHES, NEWMAN.

188. *E. flava*, *Newm.* (M. S. T.)

E. flava, *Newm. The Entom.*, 1842, p. 300; *Baer*, *l. cit.*
p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

73. Gén. PHAEA, NEWMAN.

189. *Ph dapsilis*, *Newm.*

P. dapsilis, *Newm.*, *The Entom.*, 1842, p. 300; *Lacord.*,
Gen. Col. ix, 2 1872 p. 878, *nota. 2*; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

190. *Ph. dilecta*, *Newm.* (M. S. T.)

G. dilecta, *Newm., loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

74. Gén. DORCADION, DALM.

191. *D. fuliginator*, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1834, n.º 43; *Fabr. l. cit.* p. 222, n.º 34.
Hab. Francia, Europa.

192. *D. murrayi*, *Küst.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

75. Gén. MEZOSA.

193 **M. eucurculionides**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1836, n.º 64; *Fabr. l. cit.* p. 221, n.º 28.
Hab. Francia, Europa.

76. Gén. RHAGIUM, FABRICIUS.

194 **Rh. bifasciatum**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 207, n.º 13; *Lin.* p. 1818, n.º 16.
Hab. Francia, Europa.

77 Gén. ARONNA.

195 **A. mosechata**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1824, n.º 34; *Fabr. l. cit.* 210, n.º 9.
Hab. Francia, Europa.

78. Gén. CALLIDIUM, FABR.

196. **C. variabile**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1896, n.º 74; *Fabr. l. cit.* 237, n.º 9.
Hab. Francia, Europa.

79. Gén. ROSALIA.

197. **R. alpina**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1824, n.º 35; *Fabr. l. cit.* p. 213, n.º 19.
Hab. Francia, Europa.

80. Gén. PURPURICENUR.

198. **P. koehleri**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1835, n.º 50; *Fabr. l. cit.* p. 219, n.º 20.
Hab. Francia, Europa.

Fam. CRISOMÉLIDOS.

Subfam. CRIOCERINOS.

1. Gén. LEMA, FABRICIUS.

1. **L. cyanoptera**, *Lacord.*

L. cyanoptera, *Lacord., Monogr. Phytoph., Mem. Liege*, iii. 1845,
p. 369; *Baer, l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

2 **L. torulosa**, *Lacord.*

L. torulosa, *Lacord.*, *loc. cit.*, p. 345; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Filipinas.

2 Gén. CRIOCERIS, GEOFF.

3 **C. impresa**, *Fabr.*

(M. S. T.)

C. impresa, *Fabr.*, *Mant. Ins. I.* 1787, p. 88; *Oliv. Enc. meth.* vi. 1791, p. 197; *Entom.* vi. 1795, 94 p. 730, lam. 1 fig. 4; *Linn. Syst. Nat.* p. 1720, n.º 146; *Lacord. Monog. Phytoph.*, p. 562; *Baly Trans. ent. Soc. ser. 3*, iv. ii. 1867, p. 32; *Baer*, *loc. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Asia Meridional y Oriental.

4 **C. unipunctata**, *Fabr.*

(M. S. T.)

C. unipunctata, *Fabr. Syst. Eleuth.*, i. 1861, p. 471; *Oliv.*, *Entom.*, *loc. cit.* p. 739, lam. 1, fig. 14; *Lacord.*, *loc. cit.* p. 571; *Baer*, *loc. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Manila; Java.

5 **C. nucea**, *Lacord.*

C. nucea, *Lacord.*, *loc. cit.* p. 569; *Baer*, *loc. cit.* p. 65.
Hab. Filipinas.

6 **C. asparagi**, *Lin*

(M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

7 **C. duodecim punctata**, *Lin.*

(M. S. T.)

Lin. l. cit. b 1721, n.º 148; *Fabric. l. cit.* p. 153, n.º 20.
Hab. Francia, Europa.

Subfam. MEGALOPODINOS.

3 Gén. TEMNASPIS, LACORDAIRE.

8 **T. cumingi**, *Westw.*

T. cumingi, *Westw. Trans. ent. Soc. Lond.*, 1864, p. 276.
Baer, *loc. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Manila.

9. **T. westwoodi**, *Baly.*

(M. S. T.)

T. westwoodi, *Baly. Trans. ent. Soc. ser. 3*, iv. I, 1865, p. 41, lam. 1, fig. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Manila.

Subfam. CLITRINOS.

4 Gén. CLYTRA, LAICHARTING.

10. **C philippinensis**, *Lef.*
C. philippinensis, *Lef. nov. sp.*; *Baer, l. cit. p. 65.*
Hab. Bohol, Mindanao.
11. **C. quadripunctata**, *Fabr.* (M. S. T.)
Fabr. l. cit. p. 138, n.º 3; Lin. l. cit. p. 1700, n.º 3.
Hab. Francia, Europa.
12. **C. semperi**, *Lef.*
C. semperi, *Lef. nov. sp.*; *Baer, l. cit. p. 65.*
Hab. Cebú.
- 13 **C taxicornis**, *Fabr.* (M. S. T.)
Hab. Francia, Europa.

Subfam. CRIPTOCEFALINOS.

5. Gén. CRYPTOCEPHALUS. GEOFF.

- 14 **C. laevisissimus**, *Suffr.*
C. laevisissimus, *Suffr., Monogr. Cryptoc, Linn. Entom. xiv. 1860,*
p. 18; Baer, l. cit. p. 65.
Hab. Cebú, Luzón.
15. **C. imperialis**, *Fabr.* (M. S. T.)
Hab. Francia, España.
16. **C. sericeus**, *Lin.* (M. S. T.)
Lin. l. cit. p. 1706, n.º 43; Fabr. l. cit. p. 143, n.º 32.
Hab. Francia, Europa.

6. Gén. DEMORRHYTIS.

- 17 **D philippinensis**, *Ealy.*
D. philippinensis, *Baly., Baer, l. cit. p. 65.*
Hab. Filipinas.
-

Subfam. EUMOLPINOS.

7. Gén. NODOTOSMA, MOTSCHULSKY.

18. **N. binotatum**, *Lef.*

N. binotatum, *Lef. nov. sp.*; *Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Bohol.

19. **N. cumingi**, *Baly.*

(M. S. T.)

N. cumingi, *Baly., Descr. new. gen. and spec. Phyt.*, 1864,
p. 14; *Trans. ent. Soc., Lond.*, 1865, p. 27; *Baer, loc. cit.*
p. 65.
Hab. Luzón, Manila.

20 **N. cyrtopus**, *Lef.*

N. cyrtopus, *Lef., Catal. Eumolp., Mem. Liège*, 2^e ser., xi.
1885, p. 58; *Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Luzón.

21. **N. janthinum**, *Lef.*

N. janthinum, *Lef. loc. cit.* p. 59; *Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Luzón.

22 **N. philippinense** *Lef.*

(M. S. T.)

N. philippinense, *Lef. loc. cit.*, p. 60; *Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Pampanga, Arayat.

23. **N. thoracicum**, *Lef.*

N. thoracicum, *Lef. nov. sp.*; *Baer, loc. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Isabela.

8. Gén. PHAEDROIDES, LEFÈVRE.

24. **Ph philippinensis**, *Lef. N. v.*

Ph. philippinensis, *Lef. Ann. Soc. ent. Fr.* 1835, *Bull.*, p. cxxv;
Baer, l. cit. p. 65.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

9. Gén. SCELODONTA, WESTWOOD.

25 **Sc. aeneola**, *Lef. N. v.*

Sc. aeneola, *Lef. Catal. Eumolp.*, p. 68; *Baer, l. cit.* p. 66
Hab. Luzón, Babuyan.

26 **Sc. curculionoides**, *Westw.* N. v. (M. S. T.)

Sc. curculionoides, *Westw.*, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1837, p. 129; *Baly*, *Trans. ent. Soc.*, 1867, p. 155, lam. 5, fig. 8; *Baer*, *l. cit.* p. 66.

Hab. Luzón, Manila.

27 **Sc. insignis**, var. *Lef.* N. v. (M. S. T.)

Sc. insignis, *Lef. Rev. et Mag. Zool.* 1875, p. 125; *Baer*, *l. cit.* p. 66.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

28. **Sc. dispar**, *Lef.* N. v.

Sc. dispar, *Lef.*, *Catal. Eumolp.*, p. 68; *Baer*, *l. cit.* p. 66.

Hab. Mindanao.

10. Gén. PAGELLIA, LEFÈVRE

29 **P. acuticosta**, *Lef.* N. v

P. acuticosta, *Lef. Catal. Eumolp.*, p. 76; *Baer*, *l. cit.* p. 66.

Hab. Luzón.

30. **P. foveolata**, *Lef.* (M. S. T.)

P. foveolata, *Lef. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 66.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

31. **P. suturalis**, *Lef.*

P. suturalis, *Lef. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 66.

Hab. Luzón.

11. Gén AULEXIS, BALY.

32. **A. flavopilosa**, *Lef.*

A. flavopilosa, *Lef. Catal. Eumolp.*, p. 76; *Baer*, *l. cit.* p. 66.

Hab. Filipinas.

33 **A. luzonica**, *Lef.* N. v. (M. S. T.)

A. luzonica, *Lef. loc. cit.* p. 77; *Baer*, *l. cit.* p. 66.

Hab. Luzón, Manila; Bataan, Orion.

34. **A. puberula**, *Lef.* N. v.

A. puberula, *Lef. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 66.

Hab. Luzón.

35. *A. pusilla*, *Lef.*

A. pusilla, *Lef. loc. cit.*; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Filipinas.

12. Gén. HETERASPIS, BLANC.

36. *H. philippinensis*, *Baly.* (M. S. T.)

H. philippinensis, *Baly, Journ. of Ent. II: 1864*, p. 219; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila, Bohol.

13. Gén. RHIPHARIDA, BALY.

37. *Rh. lateralis*, *Baly.* (M. S. T.)

Rh. lateralis, *Baly. Descr. new gen. and. spec. Phyt., 1864*, p. 15; *Trans. ent. Soc. 1867*, p. 210; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila.

14. Gén. CLYPEOLARIA, LEFÉVRE.

38. *Cl. thoracica*, *Lef.*

Cl. thoracica, *Lef. Ann. Soc. ent. Fr. 1885, Bull.*, p. cxxvi;
Baer, l. cit. p. 66.
Hab. Bohol.

15. Gén. CHRYSOPIDA, BALY.

39. *Ch. attelaboides*, *Erisch.* (M. S. T.)

Ch. attelaboides, *Erisch., Nov. Act. Leop. Car. xvi. Suppl., 1834*, p. 271, lam. 39, fig. 11; *Baly, Trans. ent. Soc. 1867*, p. 159, lam. 5, fig. 4; *Baer, loc. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila.

40. *Ch. adonis*, var. *Baly.* (M. S. T.)

Ch. adonis, *Baly, Journ. of Ent. I, 1861*, p. 289; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila.

41. *Ch. aureovillosa*, *Lef.*

Lef. Catal. Eumolp., p. 99; *Baer, loc. cit.* p. 66.
Hab. Bohol.

42. *Ch. curta*, *Lef.* (M. S. T.)

Lef. loc. cit.; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Babuyan, Samar, Paranas.

43. *Ch depressicollis*, Lef.

Lef. loc. cit.; *Baer, loc. cit.* p. 66.
Hab. Luzón.

44. *Ch. festiva*, Baly.

(M. S. T.)

Baly, Journ. of Ent., I. 1861, p. 289; *Trans. ent. Soc. 1867*;
p. 160; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila.

45. *Ch. insignis*, Baly.

Baly, Trans. ent. Soc., 1867, p. 161; *Baer, l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila.

46. *Ch. murina*, Baly.

Baly, loc. cit., p. 162; *Baer, loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila.

47. *Ch. pubipennis*, Lef.

Lefeuere, loc. cit., p. 99; *Baer, l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila.

48. *Ch semperi*, Lef.

(M. S. T.)

Lef. loc. cit.; *Baer, loc. cit.* p. 67.
Hab. Mindanao, Paragua, P. Princesa.

16. COLASPOSOMA, CASTELNAU.

49. *C. cumingi*, Baly.

(M. S. T.)

Baly, Trans. ent. Soc., 1897 p. 271; *Baer, l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

50. *C. distinctum*, Baly.

Baly, loc. cit., p. 272; *Baer, l. cit.* p. 67.
Hab. Filipinas.

51. *C. gregarium*, Lef.

Lef. sp. nov.; *Baer, l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

52. *C. pretiosum*, Baly.

Baly, Journ. of Ent. I, 1860 p. 36; *Baer, l. cit.* p. 67
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

53 *C. rugicesp.* *Lef*

Lefèvre, Catal. Eumolp., p. 106; *Baer, l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón.

54 *C. viridifasciatum*, *Motsch.*

Hab. Filipinas.

17. Gén. ABIRUS, CHAPUIS.

55. *A. philippinensis*, *Baly.*

(M. S. T.)

Baly, Trans. ent. Soc. 1867, p. 263; *Baer, l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Naic.

56 *A. tuberculipennis*, *Lef.*

Lefèvre, Catal. Eumolp. p. 114; *Baer, l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Mindanao.

18 Gén. PHYTORUS, JACOBY.

57. *Ph. cyclopterus*, *Lef.*

(M. S. T.)

Lefèvre, Catal. Eumolp., p. 534; *Baer, l. cit.* p. 67.
Hab. Mindoro, Calapan, Baco.

58. *Ph. fervidus*, *Lef.*

(M. S. T.)

Lef. loc. cit.; *Baer, loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila.

59. *Ph. gibbosus*, *Lef.*

Lef. loc. cit.; *Baer, loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón.

60. *Ph. nigripes*, *Lef.*

Lef. loc. cit.; *Baer, loc. cit.* p. 67.
Hab. Mindanao.

61. *Ph. plebejus*, *Lef.*

Lef. loc. cit.; *Baer, loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Bohol.

62 *Ph. puncticollis*, *Lef.*

(M. S. T.)

Lef. loc. cit.; *Baer, loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

19. Gen. CLROPORUS, LEFÈVRE

63. *C. cruciatus*, Lef.

Ann. Soc. ent. Fr. 1884, *Bull.*, p. lxxvi; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Bohol, Mindanao.

20. Gén. CLEORINA, LEFÈVRE

64. *C. castanea*, Lef.

(M. S. T.)

Lefèvre, *Catal. Eumolp.*, p. 144; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

65. *C. morosa*, Lef.

Lef. loc. cit.; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Mindanao.

66. *C. tibialis*, Lef.

Lef. loc. cit. p. 145; *Baer*, *l. cit.* p. 145.
Hab. Bohol, Mindanao.

21. Gén. CORYNODES, HOPE

67. *C. congener*, Baly.

(M. S. T.)

Baly, *Descr. new. gen. and. spec. Phyt.*, 1864, p. 3; *Marsh. Journ.*
Proc. Linn. Zool., 1864, p. 38; *Baer*, *l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila; Java.

68. *C. costatus*, Baly.

(M. S. T.)

Baly, *l. cit.*, p. 2; *Trans. ent. Soc.* 1867, p. 110; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

69. *C. cumingi*, Baly.

(M. S. T.)

Baly, *loc. cit.*, p. 3; *Trans. loc. cit.*, p. 116; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

70. *C. egregius*, Lef.

Lefèvre, *Catal. Eumolp.*, p. 148; *Baer*, *loc. cit.* p. 68.
Hab. Mindanao.

71. *C. indigaceus*, Chev.

(M. S. T.)

Chevrolat, *Rev. et Mag., Zool.*, 1841, p. 228; *Marsh.*, *loc. cit.*
p. 35; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

72. *C. hopei*, var *Baly*. (M S. T.)

Baly, Descr. new gen. and. spec. Phyt., 1864, p. 7; Trans. ent. Soc. 1867, p. 131; Baer, l. cit. p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

73. *C. longicornis*, *Baly*. (M S. T.)

Baly, Descr. new gen. and. spec. Phyt., 1864, p. 2; Trans. ent. Soc. 1867, p. 115; Baer, l. cit. p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

74. *C. simplicicornis*, *Lef.*

Lef. loc. cit.; Baer, l. cit. p. 68.
Hab. Filipinas.

75. *C. suaveolus*, *Marsh.* (M S. T.)

Mars., loc. cit. p. 42; Baly, Trans. ent. Soc., 1867, p. 119; Baer, loc. cit. p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

76. *C. waterhousei*, *Baly*. (M S. T.)

Baly, Descr. new gen. and. spec. Phyt., 1864 p. 4; Trans. ent. Soc. 1867 p. 117; Baer, loc. cit. p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

22. Gén. COLASPOIDES, CASTELNAU.

77. *C. philippinensis*, *Baly*. (M. S. T.)

Baly, Trans. ent. Soc., 1867 p. 148; Baer, l. cit. p. 68.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

Subfam. CHRISOMELINOS.

23. Gén. PLAGIODERA, REPTENBACHER.

78. *P. aerea*, *Eyd.* (M S. T.)

Eyd. et Soul., Rev. Zool. 1839, p. 267; E. Desmarest. Voy. La Bonite, 1841, I, p. 325, lam. 2, fig. 41; Baer, loc. cit. p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

24. Gén. CHRYSOMELA, LIN.

79. *C. banksii*, *Fabr.* (M S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. i. p. 117, n.º 7; Mant. Ins. i. p. 67, n.º 9; Linn. l. cit. p. 1668, n.º 76.
Hab. Francia, Europa.

80. **C. sanguinolenta**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1680, n.º 38; *Fabr. l. cit.* p. 125, n.º 53;
Mant. i. p. 71, n.º 67.
Hab. Francia, Europa.

81. **C. graminis**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1670, n.º 7; *Fabr. l. cit.* p. 118, n.º 16;
Mant. p. 68, n.º 21.
Hab. Francia, Europa.

82. **C. grossa**, *Müll.* (M. S. T.)

Müll. Zool. dan prodr. p. 82, n.º 890. *Lin. l. cit.* p. 1687
n.º 169.
Hab. Francia, Europa.

83. **C. cacaliae**, *Herbst.* (M. S. T.)

Herbst. Arch. Ins. 7. p. 162, n.º 62. t. 45. f. 2; *Linn. l. cit.*
p. 1686, n.º 163.
Hab. Francia, Europa.

84. **C. genii**, *Suffm.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

25 Gén. TIMARCHA, MEG

85. **T. laevigata**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1699, n.º 247; *Geoffr. Ins.* i. p. 249, n.º 12.
Hab. Francia, Europa.

86. **T. coraria**, *Fabr.* (M. T. S.)

Fabricius.

Hab. Francia, Europa.

Subfam. HALTICINOS.

26 Gén. NISOTRA, BALY.

87. **N. gemella**, *Erichs.*

Erichson, Nov. Act. Leop. Car., xvi. *Suppl.*, 1834. I, p. 275;
Baer, l. cit. p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

26. Gén. PHYLLOTRETA, FOU DRAS.

88. *Ph. cumingi*, *Baly*. (M. S. T.)

Baly, *Trans. ent. Soc.* 1877, p. 179; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

89. *Ph. decora*, *Bohem*. (M. S. T.)

Bohem, *Res. Eug.*, p. 196; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

90. *Ph. elongatula*, *Bohem*. (M. S. T.)

Bohem. loc. cit., p. 197; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

91. *Ph. proliza*, *Erichs.*

Erichson, *Nov. Act. Leop. Car.*, xvi. *Suppl.*, 1834, I, p. 274;
Baer, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón.

27. Gén. HALTICA, ILLIGER.

92. *H. impressa*, *Fabr.*. (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

93. *H. fuscipes*, *Fabr.*. (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 135 n.º 109, *Mant.* p. 77, n.º 141; *Linn. l. cit.* p. 169. n.º 224.
Hab. Francia, Europa.

28. Gén. SPHAEROMETOPA, CHAPUIS.

94. *S. cumingi*, *Baly*.

Baly, *Trans. ent. Soc.*, 1876, p. 434; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Filipinas.

29. Gén. SEBAETHIE, BALY.

95. *S. badia* *Erichs.*,

Erichson, *Nov. Act. Leop. Car.*, xvi. *Suppl.*, I. 1834, p. 274;
Baer, *l. cit.* p. 69.
Hab. Luzón.

96. *S. contracta*, *Erichs.*. (M. S. T.)

Erichs. loc. cit., p. 275; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Hermosa.

30 Gén. ENEAMERA, BALY.

97 **E. thoracica**, Baly.

Hab. Filipinas.

Subfam. GALERUCINOS.

31 Gén. OIDES, WEBER

98 **O. elliptica**, Duvivier.

Duvivier, Ann. Soc. ent. Belg. xxviii. 1884, *Bull.*, p. cxxxvi;
Baer, l. cit. p. 69.

Hab. Luzón.

99 **O. flavida**, *Duvivier*

(M. S. T.)

Duvivier, loc. cit., Bull., loc. cit.; Baer, l. cit. p. 69.

Hab. Samar, Luzón.

100. **O. marcida**, *Duvivier*.

Duvivier, loc. cit., Bull., p. cxxxviii.; *Baer, l. cit.* p. 69.

Hab. Filipinas.

101. **O. philippinensis**, *Bohem.*

(M. S. T.)

Bohem, Res. Eug., p. 175; *Baer, l. cit.* p. 69.

Hab. Luzón, Manila.

102. **O. quadriguttata** *Lutwiler*.

Duvivier, loc. cit., Bull., p. cxxxix; *Baer, loc. cit.* p. 69.

Hab. Luzón.

103. **O. subtilissima**, *Duvivier*.

Duvivier, loc. cit., Bull., p. cxxxvi; *Baer, loc. cit.* p. 69.

Hab. Luzón.

104. **O. tibialis**, *Duvivier*.

Duvivier, loc. cit., Bull., p. cxxxv.; *Baer l. cit.* p. 69.

Hab. Siagao.

105. **O. vexilla**, *Duvivier*

Duvivier, loc. cit., Bull., p. cxxxiv; *Baer, l. cit.* p. 69.

Hab. Luzón.

32. Gén. AULACOPHORA, CHEVROLAT

105. *A. albicornis*, Chap. (M. S. T.)

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xix, 1876, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 69.

Hab. Bohol, Panaon, Mindoro, Calapan.

107. *A. ambusta*, *Erischs*

Erischs, *Noz. Act. Leop. Car.*, xvi, *Suppl.* i, 1834, p. 272;

Baer, *l. cit.* p. 69.

Hab. Luzón.

108. *A. chapuisi*, *Duvivier*.

Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.* xxviii, 1884, *Bull.* p. cxxiii,

Baer, *l. cit.* p. 69.

Hab. Gusa.

109. *A. flavescens*, var. *Chap.*

Chapuis, *loc. cit.*, xix, 1876, *Bull.* p. c; *Baer*, *l. cit.* p. 69

Hab. Gusa.

110. *A. cinctipennis*, *Duvivier*. (M. S. T.)

Duvivier, *loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 69.

Hab. Mindoro, Naujan.

111. *A. limbata*, var. *Chap.* (M. S. T.)

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Baer*, *l. cit.* p. 69.

Hab. Mindoro, Calapan, Baco.

112. *A. flavicornis*, *Chap.* (M. S. T.)

Chap., *loc. cit.*, p. c; *Baer*, *l. cit.* p. 69.

Hab. Mindoro, Naujan.

113. *A. pectoralis*, *Chap.* (M. S. T.)

Chap. *loc. cit.*, *Bull.*, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 69.

Hab. Mindoro, Naujan.

114. *A. postica*, *Chap.*

Chap. *loc. cit.*, *Bull.*, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 69.

Hab. Mindanao.

115. *A. quadrimaculata*, *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Baer*, *loc. cit.* p. 69.

Hab. Mindoro, Luzón Septentrional.

116. *A. rosea*, Chap.

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Mindoro, Luzón.

117. *A. sexnotata*, Chap.

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Mindanao, Cebú, Luzón.

118. *A. smaragdipennis*, Duvivier.

Duvivier. loc. cit., *Bull.*, p. ccexiii; *Baer, loc. cit.* p. 70.
Hab. Cebú, Luzón, Mindanao.

119. *A. viridipennis*, var. Chap.

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Baer, loc. cit.* p. 70.
Hab. Bohol, Panaon.

120. *A. tibialis*, Chap.

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. xcix; *Baer, l. cit.* p. 70.
Hab. Mindoro, Luzón.

121. *A. uniformis*, Chap.

(M. S. T.)

Chap., *loc.*, *Bull.*, p. xcix; *Baer, l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

122. *A. varians*, Chap.

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Baer, l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

33. Gén. CERATIA, CHAPUIS.

123. *C. marginalis*, Chap.

Chapuis, Ann. Soc. ent. Belg., XIX, 1876, *Bull.*, p. c; *Baer, loc. cit.*, p. 70.
Hab. Bohol.

124. *C. marginata*, Chap.

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. ci; *Baer, l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón.

125. *C. philippinensis*, Duvivier.

Duvivier, Ann. Soc. ent. Belg. xxviii. 1884, *Bull.*, p. ccxiii;
Baer, loc. cit. p. 70.
Hab. Bohol, Luzón.

126. *C. nigripennis*, var. *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. ci; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón.

127. *C. quadrinotata*, *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Bohol.

128. *C. vittula*, *Chap.*

(M. S. T.)

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Samar, Paranas.

34. Gén. GALERUCELLA, CROUCH.

129. *G. philippinensis*, *Bohem.*

(M. S. T.)

Bohem., *Res. Eug.*, p. 177; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Manila.

35. Gén. MENIPPUS, CLARK.

130. *M. viridis*, *Duvivier.*

Duvivier. Ann. Soc. ent. Belg. XXVIII, 1884, Bull., p. cccxv;
Baer, loc. cit. p. 70.
Hab. Filipinas.

36. Gén. HAPLOSONYX, CHEVROLAT.

131. *H. smaragdipennis*, *Chevr.*

(M. S. T.)

Chevrolat, Rev. Zool., 1839, p. 288; *Guer. Mag. Zool., Cl. IX;*
Voy. Favor., p. 68, lam. 233, fig. 4; *Desmarest, Voy. La*
Bonite, 1841, I, p. 323, lam. 2; fig. 40; *Baer, loc. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

132. *H. speciosus*, *Baly.*

(M. S. T.)

Baly, Ann. and. Mag. nat. Hist., ser. 5, III, 1879, p. 113;
Baer, l. cit. p. 70.
Hab. Luzón, Manila.

37. Gén. MONOLEPTA, ERICHSON.

133. *M. concolor*, *Bohem.*

(M. S. T.)

Bohem. Rev. Eug., p. 184; *Baer, l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Manila.

134 *M. haemorrhoidalis*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius Syst. Eleuth., I, 1891, p. 490; *Oliv. Entom.*, VI, 1808, p. 629, lam. fig. 33; *Boisd., Voy. Astrol., Col.*, p. 559; *Baer, loc. cit.*, p. 70.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Malasia.

135 *M. rubrosignata*, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. loc. cit., p. 182; *Baer, loc. cit.* p. 70.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

38 Gén PLATYXANTHA, BALY.

136 *P. basalis*, *Duvivier* (M. S. T.)

Duvivier, Ann. Soc. ent. Belg. xxviii. 1884, *Bull.*, p. cccxviii; *Baer, loc. cit.* p. 71.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

Subfam. HISPINOS.

39. Gén. CALLISPA, BALY.

137 *C. eumingi*, *Baly.* (M. S. T.)

Baly, Catal. Hispid., 1858, p. 5; *F. Capuis, Releve des hispides Philippines*, xvii. p. *An. Soc. Entom.*; *Baer, l. cit.* p. 71.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

138 *C. duodecimmaculata*, *Chap.*

Chapuis, Ann. Soc. ent. Belg., xix, 1876, *Bull.*, p. xvii; *Baer, l. cit.* p. 71.

Hab. Bohol.

139. *C. nigricornis*, *Baly.*

Baly, loc. cit., p. 8.; *Chapuis, l. cit.* p. 17.; *Baer, l. cit.* p. 71.

Hab. Mindanao; Ceilan.

40 Gén. HISPODONTA, BALY.

140 *H. cyanipes*, *Erich.* (M. S. T.)

Erich. Baer, l. cit. p. 71.

Hab. Luzón, Pampanga, Arayat, Mindanao.

141. *H. nigricornis*, *Baly.*

Baly, Catal. Hispid. 1858, p. 79., lam. 6, fig. 6; *Baer, l. cit.* p. 71.

Hab. Cebú.

142. *H. semperi*, Chap.

(M. S. T.)

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xix, 1876, p. xviii.; *Bacr*, *l. cit.* p. 71.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

143. *H. octo striata*, Chapuis.

Chapuis, *l. cit.*; *Bacr*, *l. cit.* p. 71.

Hab. Bohol.

144. *H. tarsata*, Chap.

Chapuis, *loc. cit.*; *Bacr*, *l. cit.* p. 71.

Hab. Mindanao.

145. *H. scorpio*, Thoms.

Tomson, *Rev. et Mag. Zool.* 1846, p. 117, lam. 5 fig. 5.

Hab. N. E. Mindanao.

41. Gén. OXYCEPHALA, GUÉRIN.

146. *O. depressa*, Baly.

(M. S. T.)

Baly, *Catal. Hyspid.*, p. 64, lam. 6. fig. 4; *Chapuis*, *l. cit.* p. 19; *Bacr*, *l. cit.* p. 71.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

42. Gén. BOTRYONOPA, BLANCHARD.

147. *B. crassipes*, Motsch.

Motsch. Bull. Mosc., 1861, i, p. 629; *Bacr*, *l. cit.* p. 71.

Hab. Filipinas.

148. *B. cyanoptera*, Baly.

Baly, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1869, p. 375; *Chapuis*, *l. cit.* p. 19; *Bacr*, *l. cit.* p. 71.

Hab. Mindanao; Borneo.

149. *B. imperialis*, Baly.

Baly, *loc. cit.* p. 373; *Chapuis*, *l. cit.* p. 19; *Bacr*, *l. cit.* p. 71.

Hab. Mindanao.

150. *B. purpurascens*, Chap.

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xix, 1876, *Bull.*, p. xix; *Chapuis*, *l. cit.* p. 19; *Bacr*, *l. cit.* p. 71.

Hab. Mindanao.

43. Gén. HISPOPRIA, BALY

151. *H. bipunctata*, Baly.

Baly, Catal. Hispid., p. 96; *Chapuis, l. cit.* p. 22; *Baer, l. cit.* p. 71.
Hab. Filipinas.

152. *H. crenata*, Chap.

Chapuis, Ann. Soc. ent. Belg., xix, 1876, *Bull.* p. xxi; *Baer, l. cit.* p. 71.
Hab. Mindanao.

153. *H. foveicollis*, Baly.

(M. S. T.)

Baly, loc. cit., p. 16; *Chapuis, l. cit.* p. xxi; *Baer, l. cit.* p. 71.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Cavite, Santa Cruz.

154. *H. geniculata*, Baly.

Baly, loc. cit. p. 97; *Chapuis, l. cit.* p. 22; *Baer, l. cit.* p. 71.
Hab. Filipinas.

155. *H. punctatissima*, Chap.

Chapuis, loc. cit. Bull., p. xxii; *Baer, l. cit.* p. 71.
Hab. Luzón.

156. *H. terminalis*, Baly.

(M. S. T.)

Baly, Ent. month Mag. xiii, 1876, p. 127; *Baer, l. cit.* p. 71.
Hab. Mindanao, Samar, Borongan.

44 Gén. ANISODERA, BALY.

157. *A. lucidiventris*, Guer.

Guer. Rev. Zool., 1840, p. 333; *Baly Catal. Hispid.*, p. 104;
Chapuis loc. cit. p. 21; *Baer, loc. cit.* p. 72.
Hab. Mindanao; Java.

158. *A. parallela*, Chap.

Chapuis, Ann. Soc. ent. Belg. XLX, 1876, p. xx; *Baer, loc. cit.* p. 72.
Hab. Mindanao.

159. *A. thoracica*, Chap.

(M. S. T.)

Chap., loc. cit. p. 72; *Baer, l. cit.* p. 72.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

45. Gén. GONOPHORA, BALY.

160. **G. apicalis**, *Baly*. (M. S. T.)

Baly, *Catal. Hisp.*, p. 116; *Chapuis*, *loc. cit.* p. xxiii; *Baer*, *loc. cit.*, p. 72.
Hab. Luzón, Cavite, Indan.

161. **G. chapuisi**, *Baly*.

Baly, *Ent. month. Mag.*, XIII, 1876, p. 129; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Filipinas.

46. Gén. DISTOLACA, BALY.

162. **D. apicalis**, *Baly*.

Baly, *Catal. Hisp.*, p. 118; *Chapuis*, *loc. cit.* p. xxiii; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Luzón; Célébes.

163. **D. bimaculata**, *Chap.* (M. S. T.)

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. xxiii; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Mindanao, Samar, Borongan.

47. Gén. PROMECOTHERA, BLANCHARD.

164. **P. cumingi**, *Baly*.

Baly, *Catal. Hispid*, p. 88; *Chapuis*, *loc. cit.* p. XXII; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. S. O. de Mindanao.

165. **P. cyanipes**, *Erichs.* (M. S. T.)

Erichson, *Nov. Act. Leop. Car. XVI. Suppl.*, II. 1834, p. 270, lam. 39, fig. 10; *Baly*, *loc. cit.* p. 87, lam. 7, fig. 2; *Chapuis*, *loc. cit.* p. xxiii; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Luzón, Pampanga, Arayat, Bulacan, Lolomboy, Mindanao.

166. **P. octostriata**, *Chap.*

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. xxiii; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Bohol.

167. **P. scorpio**, *Thoms.*

Thomson, *Rev. Zool.*, 1856, p. 117, lam. 5, fig. 5; *Baly*, *loc. cit.*, p. 89; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Mindanao.

48 Gén. ONCOCEPHALA, CHEVROLAT.

16 **O bicristata**, Chap.

Chapuis, Ann. Soc. ent. Belg., xix. 1876, p. xxiv; *Baer, l. cit.*
p. 72.
Hab. Luzón.

49. Gén. MONOCHIRUS, CHAPUIS.

169. **M. callicanthus**, Bates.

Bates, Proc. Zool. Soc., Lond., 1866, p. 354; *Chapuis, l. cit.*
p. xxv; *Baer, l. cit.* p. 72.
Hab. Luzón; Formosa.

50 Gén. PLATYPRIA, GUÉRIN.

170. **P. longispina**, Chap.

Chapuis, Ann. Soc. ent. Belg. xix 1876, p. xxvii; *Baer, l. cit.*
p. 72.
Hab. Mindanao.

171. **P. subopaca**, Chap.

Chap. loc. cit. p. xxvii, *Baer, l. cit.* p. 72.
Hab. Mindanao.

51. Gén. HISPA, LINNEO.

172. **P. cladophora**, Guér.

(M. S. T.)

Guér. Rev. Zool. 1841, p. 7; *Chapuis, l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion; Java.

173. **H. infuscata**, Chap.

Chapuis, Ann. Soc. ent. Belg., xix, 1876, *Bull.*, p. xxvi; *Baer,*
l. cit. p. 73.
Hab. Bohol.

174. **H. palliata**, Chap.

Chapuis, loc. cit., *Bull.*, p. xxv; *Baer, l. cit.* p. 73.
Hab. Mindanao.

175. **H. puberula**, Chap.

Chapuis, loc. cit., *Bull.*, p. xxvi; *Baer, l. cit.* p. 73.
Hab. Mindanao.

176. *H. vittula*, Chap.

(M. S. L.)

Chapuis, loc. cit. Bull. p. xxv; Baer, l. cit. p. 73.

Hab. Luzón, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

Subfam. CASSIDINOS.

52. Gén. HOPLIONOTA, HOPE.

177. *H. biramosa*, Wagener.

(M. S. T.)

Wagener, Mitth. Munch. E. V, V, 1881, p. 19; Baer, l. cit. p. 73.

Hab. Luzón, Culion, Calamianes.

178. *H. horrida*, Bohem.

(M. S. L.)

Bohem. Monogr. Cassid. iv, 1862, p. 8; Catal. Brit. Mus. ix, 1856, p. 5; Baer, l. cit. p. 73.

Hab. Luzón, Manila; Ceylan, China.

179. *H. undulata*, Wagener.

(M. S. T.)

Wagener, loc. cit., p. 18; Baer, l. cit., p. 73.

Hab. Mindanao, Samar, Borongan.

180. *H. vittata*, Wagener.

Wagener, loc. cit., p. 19; Baer, l. cit., p. 73.

Hab. Bohol.

53. Gén. PRIOPTERA, HOPE.

181. *P. binotata*, Bohem.

(M. S. T.)

Bohem. Catal. Brit. Mus., ix, 1856, p. 10, Monogr. Cassid. iv, p. 23; Baer, l. cit. p. 73.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

182. *P. immaculata*, Wagener.

Wagener, Mitth. Munch. E. V, 1881, p. 26; Baer, l. cit. p. 73.

Hab. Bohol.

183. *P. latissima*, Wagener.

(M. S. T.)

Wagener, loc. cit.; Baer, l. cit. p. 73.

Hab. Mindoro, Naujan.

184. *P. octopustulata*, Bohem.

Bohem. Catal. Brit. Mus. ix, p. 10; Baer, l. cit. p. 73.

Hab. Filipinas.

185 *P. quadrisignata*, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem, Monogr. Cassid., i, 1850, p. 58; *Baer, l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila.

186. *P. sinuata*, *Oliv.* (M. S. T.)

Olivier, Encycl. meth., v, 1790, p. 392; *Entom.*, vi, 97, p. 949,
lam. 5, fig. 71; *Fabr., Ent. Syst.*, i, p. 298; *Baer, l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila.

187. *P. decemnotata*, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem, Monogr. Cassid., i, p. 59; iv, p. 25; *Baer, l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

54. Gén. MEGAPYGA, BOHEMAN.

188. *M. cæruleomaculata*, *Bohem.*

Bohem, Monogr. Cassid., i, p. 42; *Baer, l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila.

189. *M. eximia*, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem, loc. cit., i, p. 43, lam. 1, fig. 1, F, iv, p. 16; *Baer, l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

190. *M. terminalis*, *Bohem.*

Bohem, loc. cit., iv, p. 16; *Baer, l. cit.* p. 73.
Hab. Filipinas.

55. Gén. ASPIDOMORPHA, HOPE.

191. *A. amplissima*, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem, Monogr. Cassid., ii. 4854, p. 260; *Wood. Nat. Hist.* 1863,
t. 3. p. 477. f., *Baer, l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

192. *A. bilobata*, *Bohem.*

Bohem, Cat. Brit. Mus., ix. 1856, p. 111.; *Baer, l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila.

193. *A. biradiata*, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem, Monogr., Cassid., ii. p. 292; *Baer, l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

194. *A. caligera*, *Bohem.*

(M. S. T.)

Bohem. loc. cit., p. 297; *Baer, l. cit.* p. 74.

Hab. Samar, Paranas; Bengala, Ceylan.

195. *A. fusconotata*, *Bohem.*

Bohem. loc. cit. p. 279; *Baer, l. cit.* p. 74.

Hab. Filipinas; Indias Orientales.

196. *A. miliaris*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, Syst. Ent., 1775, p. 91; *Oliv., Entom.*, vi 97, p. 943, lam. 2 fig. 25; *Bohem., loc. cit.*, ii. p. 261; iv. p. 259; *Baer, l. cit.* p. 74.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Indias Orientales.

197. *A. orbicularis*, *Bohem.*

(M. S. T.)

Bohem. loc. cit., ii. p. 255; *Baer, l. cit.* p. 74.

Hab. Luzón, Manila.

198. *A. quadrilobata*, *Bohem.*

Bohem, Cat. Brit. Mus., ix. 1856, p. 111; *Baer, l. cit.* p. 64.

Hab. Filipinas.

199. *A. subcruciata*, *Bohem.*

Bohem, Monogr., Cassid., ii. p. 293; *Baer, l. cit.* p. 74.

Hab. Filipinas.

56. Gén. CASSIDA, LINNEO.

200. *C. quinquemaculata*, *Bohem.*

Bohem, Monogr., Cassid., ii. p. 467; *Baer, loc. cit.* p. 74.

Hab. Filipinas.

201. *C. viridis*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. p. 107, n.º 1, *Mant. Ins. I.* p. 62, n.º 1;

Lin. l. cit. p. 1635, n.º 1.

Hab. Francia, Europa.

57. Gén. LACCOPTERA, BOHEMAN.

202. *L. novedecimnotata*, *Bohem.*

(M. S. T.)

Bohem, Monogr., Cassid., iii. 1855, p. 67; *Baer, l. cit.*, p. 74.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

203. **L. philippinensis**, *Blanch.* (M. S. T.)

Blanchard, Voy. Pole. Sud., iv. 1853, p. 321; lam. 18, fig. 14.,
Bohem., Monogr. Cassid., iii. p. 79; *Baer, loc. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila; Bombay, Sumatra.

204. **L. tredecimguttata**, *Wagner.* (M. S. T.)

Wagner, Mitth. Münch. E. V., 1877 p. 65; *Baer, l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila.

58 Gén. COPTOCYCLA, BOHEMAN.

205. **C. catenata**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. Monogr. Cassid., iii. p. 262; *Baer, loc. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila; Java, Bengala, Ceylan.

206. **C. trivittata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, Syst. Eleuth., i. 1801, p. 397; *Oliv., Entom.*, vi. 97,
p. 973, lam. 6, fig. 103; *Bohem., loc. cit.*, iii. p. 280. *Baer,*
l. cit. p. 74.
Hab. Luzón, Manila; Java, China, etc.

207. **C. westringi**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. loc. cit., iv. p. 433; *Baer, l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

208. **C. samarensis**, (M. S. T.)

Hab. Samar, Calbayoc, Paranas.

Fam. LANGÚRIDOS.

59. Gén. PACHYLANGURIA, CROTCH.

1. **P. borrei**, *Fowler.*

Fowler. Ann. Soc. ent. Belg., 1886, *Bull.*, cvii; *Baer, l. cit.*, p. 74.
Hab. Filipinas.

2. Gén. CALLILANGURIA, CROTCH.

2. **C. eximia**, *Fowler.*

Fowler. Trans. ent. Soc. Lond. 1885, p. 383; *Baer, l. cit.* p. 75
Hab. Filipinas.

3. *C. flaviventris*, *Fowler*.

Fowler, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1886, *Bull.* cviii; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Filipinas.

4. *C. luzonica*, *Crotch*.

(M. S. T.)

Crotch, *Cist. ent.* xiii, 1876; p. 381; *Harold*, *Mitth. Münch.*
E. V. iii, 1879, p. 63; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

3 Gén. LANGURIA, LATREILLE.

5. *L. acuminata*, *Fowler*.

(M. S. T.)

Fowler, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1886, *Bull.*, p. cx; *Baer*, *l. cit.*
p. 75.
Hab. Leyte, Samar, Paranas.

6. *L. chapuisi*, *Fowler*.

Fowler, *loc. cit.*, p. cix; *Baer*, *loc. cit.* p. 75.
Hab. Mindanao.

7. *L. convexicollis*, *Bohem*.

(M. S. T.)

Bohem. Res. Eug., 1860, p. 212; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

8. *L. elegans*, *Fowler*.

Fowler, *loc. cit.*, p. cix; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Mindanao.

9. *L. elegantula*, *Harold*.

Harold, *Mitth. Münch. E. V.* iii, 1879, p. 63; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón.

10. *L. filiformis*, *Fabr*.

(M. S. T.)

Fabricius, *Syst. Eleuth.*, i, 1801, p. 152; *Harold*, *loc. cit.* p. 93;
Baer, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila; Java, Sumatra, China, Japon.

11. *L. humilis*, *Fowler*.

Fowler, *loc. cit.*, p. cx; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Mindanao.

12. *L. longipes*, *Fowler*.

(M. S. T.)

Fowler, *loc. cit.*, p. cxi; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Bulacan, Lolomboy.

13. **L. melanosterna**, *Harold*. (M. S. T.)

Harold. loc. cit., p. 82; *Baer, l. cit.* p. 75.

Hab. Luzón, Manila, Malabon, Bulacan, Lolomboy.

14. **L. mindorensis**, (M. S. T.)

Hab. Mindoro, Naujan.

Fam. EROTÍLIDOS.

1. Gén. ENCAUSTES, LACORDAIRE.

1. **E. cinctipes**, *Lacord* (M. S. T.)

Lacordaire, Monogr. Erotyl., 1842, p. 41; *Baer, l. cit.* p. 75.

Hab. Luzón, Manila.

- 2 **E. crotchii**, *Gorham*.

Gorh. Proc. Zool. Soc., Lond., 1883, p. 76, lam. 18, fig. 7;

Baer, l. cit. p. 75.

Hab. Bohol.

2. Gén EPISCAPHULA, CROTCH.

3. **E. philippinarum**, *Lacord*. (M. S. T.)

Lacordaire, Monogr. Erotyl. p. 55; *Baer, l. cit.* p. 75.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

3 Gén EPISCAPHA, LACORDAIRE.

4. **E. antennata**, *Crotch*.

Crotch, Revis. Erotyl., Cist. entom. xiii. 1876, p. 31; *Baer, l. cit.* p. 75.

Hab. Luzón, Manila.

5. **E. octopustulata**, *Gorh*. (M. S. T.)

Gorh., Proc. zool. Soc., 1883, p. 82 lam. 18, fig. 4; *Baer. l. cit.* p. 75.

Hab. Mindanao Oriental, Samar, Borongan, Paragua, Puerto Princesa.

6. **E. quadrimaculata**, *Wiedem*.

Wiedem, Zool. Mag. II, p. 132; *Lacord., Monogr. Erotyl.*, p. 53;

Baer, l. cit. p. 75.

Hab. Filipinas; Ceylan, Malasia.

7. **E. semperi**, *Gorh.*

Gorh., *loc. cit.*, p. 81; *Baer*, *loc. cit.* p. 75.
Hab. Mindanao Oriental.

4. Gén HYPOSOMA, GORHAM.

8. **H. hidropicum**, *Gorh.*

Gorh., *Proc. Zool. Soc.*, 1883, p. 77, lam. 18, fig. 6; *Baer*, *loc. cit.* p. 76.
Hab. Bohol.

9. **H. striatum**, *Gorham.*

Gorh., *loc. cit.*, p. 77; *Baer*, *loc. cit.* p. 76.
Hab. Mindanao Oriental.

10. **H. tetrasticum**, *Gorham.*

(M. S. T.)

Gorh., *loc. cit.*, p. 78; *Baer*, *loc. cit.* p. 76.
Hab. Leyte, Samar, Paranas.

5. Gén TRIPLLOTOMA, LACORDAIRE.

11 **T. philippinensis**, *Gorh.*

Gorh., *Proc. zool. Soc.*, 1883, p. 79, lam. 18, fig. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 76.
Hab. Mindanao.

6. Gén. AULACOCILUS, LACORDAIRE.

12. **A. agaboides**, *Gorh.*

Gorh., *Proc. zool. Soc.* 1883, p. 79, lam. 18, fig. 1 ♀; *Baer*, *l. cit.* p. 76.
Hab. Luzón Septentrional, Mindanao Oriental.

13. **A. furcifer**, var. *Gorh.*

Gorh., *loc. cit.*, p. 84, lam. 18, fig. 11; *Baer*, *l. cit.* p. 76.
Hab. N. O. Luzón.

14. **A. humeralis** *Waterh.*

(M. S. T.)

Waterh. Ann. and. Mag. nat. Hist., 5, XIII, 1884, p. 372;
Baer, *l. cit.* p. 76.
Hab. Samar, Borongan, Culion, Calamianes.

15 **A. inclytus**, *Gorh.*

Gorh., *loc. cit.*, p. 83; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Filipinas.

16. *A. mediocaeruleus*, *Bedel*.

Bedel, *Ann. Soc. ent. Fr.* 1871, p. 285; *Baer*, *loc. cit.* p. 76.
Hab. Mindanao.

17. *A. propinquus*, *Lacord.*

(M. S. T.)

Lacord. Monogr., Erotyl., p. 248; *Bedel*, *loc. cit.*, p. 277; *Baer*,
l. cit. p. 76.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

18. *A. quadrisignatus*, *Guér.*

(M. S. T.)

Guér., *Rev. Zool.*, 1841, p. 156; *Lacord.*, *loc. cit.* p. 248.

Hab. Luzón, Manila; Malaca.

19. *A. sp.*

(M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

Fam. ENDOMÍQUIDOS.

1. Gén. AMPHISTERNUS, GERMAR.

1. *A. sanguinolentus*, *Gorh.*

Gorh., *Trans. ent. Soc., Lond.*, 1875, p. 311; *Baer*, *l. cit.*
p. 76.

Hab. Filipinas.

2. Gén. SPATHOMELES, GERSTÄCKER.

2. *S. darwinista*, *Dohrn.*

Dohrn. Stett. ent. Zeit., 1873, p. 322; *Baer*, *loc. cit.* p. 76.

Hab. Filipinas.

3. *S. pyramidalis*, var. *Gorh.*

Gorh., *Endomyc. recit.*, 1873, p. 31; *Baer*, *loc. cit.* p. 76.

Hab. Filipinas.

3. Gén. EUMORPHUS, WEBER.

4. *E. convexicollis*, *Gerst.*

(M. S. T.)

Gerst. Prodr. Endomych., *Wieg. Arch.*, XXIII, I, 1857, p. 228;
Monogr., Entomogr., I, 1858, p. 113; *Baer*, *l. cit.* p. 76.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan; Célebes.

5. **E. confusus**, var. *Guer.* (M. S. T.)

Guer. Arch. ent., I, p. 254, lam. 13, fig. 8; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila.

6. **E. cyanescens**, *Gerst.*,

Gerst., Prodr., loc. cit., p. 226, n.º 7; *Monogr., loc. cit.*, p. 110
lam. 2, fig. 5; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas.

7. **E. murrayi**, *Gorh.* (M. S. T.)

Gorh. Trans. ent. Soc., 1874, p. 437; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Cavite, Santa Cruz.

8. **E. quadriguttatus**, *Illig.* (M. S. T.)

Illig. Wiedem., Arch. Zool. I, 2, 1800 p. 124 lam. 1, fig. 4;
Gerst., Prodr., loc. cit., p. 227, n.º 12; *Monogr., loc. cit.*,
p. 110; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila; Malaca, Sumatra.

9. **E. thomsoni**, *Gorh.* (M. S. T.)

Gorh. Endomyc. recit., 1873, p. 35; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila; Célebes.

4. Gén. ENCYMON, GERSTÄCKER.

10. **E. regalis**, *Gorh.*

Gorh. Trans. ent. Soc., 1874, p. 440; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas.

5. Gén. STENOLARSUS, PERIY.

11. **S. leoninus**, *Gorh.*

Gorh. Trans. ent. Soc., 1874, p. 444; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas.

12. **S. philippinarum**, *Gorh.* (M. S. T.)

Gorh. loc. cit., p. 444; *Baer, loc. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila.

13. **S. tabidus**, *Gorh.*

Gorh. loc. cit., p. 445; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas.

6. Gén PANOMOEIA, GERSTÄCKER.

14 **P. coccinellina** *Gerst*

Gerst. Prodr. Endomych., p. 242, n.^o, *Monogr.*, p. 366, lam. 3, fig. 8; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas.

7. Gén THELGETHRUM, GORHAM.

15. **T. ampliatus**, *Gorh.*

Gorh. Trans. ent. Soc., 1875, p. 314; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas.

16. **T. sp.**

(M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

8. Gén. TROCHOIDEUS, WESTWOOD

17. **D. desjardinsi**, *Guer.*

Guer. Zool. 1838, p. 22; *Gerst., Monogr. Endomych.*, p. 385; *Coquerel (Metan) Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 257, lam. 6, fig. 2. ♂; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas; I. Mauricio, Penang, India Oriental, etc.

Fam. COCCINÉLIDOS.

1. Gén. COCCINELLA, LINNEO.

1. **C. octomaculata**, *Fabr.*

(M. T. S.)

Fabr. Spec. Ins., I, 1781, p. 97; *Oliv., Entom.*, vi. p. 1010, lam. 3 fig. 43; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

2. **C. var philippinensis**, *Chevr.*

Chevr. Dej., Catal., 3.^e ed., p. 456; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila.

3 **C. arcuata**, var. *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. Mant. Ins., I, 1787, p. 55; *Boisd. Voy., Astrol, Col.*, p. 591; *Muls. Spec. Col. Trim. Securip.*, 1851, p. 77; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China, Java, etc.

4. **C. bipunctata**, *Lin.*

(M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. p. 1647, n.º 7; *Fabr. Sp. Ins.*, i. p. 94, n.º 10.
Hab. Francia, Europa.

5 **C. var. Lin.**

(M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. CHILOMENES, CHEVROLAT.

6. **C. sexmaculata**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, Spec. Ins., i, p. 96; *Oliv. Entom.*, vi, p. 998, lam.
3. fig. 41; *Muls. Spec.* p. 444; *Baer, loc. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila; Malasia.

3. Gén. SYNONYCHA, CHEVROLAT.

7. **S. versicolor**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, Mant. Ins., i. p. 58; *Ent. Syst.* i, 1, p. 279; *Oliv.*,
Entom., vi. p. 1019, lam. 3, fig. 28; *Guer., Gen. Ins.* 1835,
5. lam. 18; *Baer, l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy; Malasia, China,
Japon.

4. Gén. DOCIMOCARIA, CROUCH.

8. **D. cumingi**, *Muls.*

Mulsant. Spec., p. 236; *Baer, loc. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila.

9 **D. insignis**, *Crotch.*

(M. S. T.)

Crotch., Revis. Coccin., 1874, p. 172; *Baer, loc. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila.

5. Gén. COELOPHORA, MULSANT.

10. **C. calypso**, *Muls.*

(M. S. T.)

Mulsant, Monogr. Coccin., 1866, p. 186; *Baer, l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila; China.

11. **C. oculata**, var. *Muls.*

Mulsant, Spec., p. 381; *Baer, l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila.

12. *C. inaequalis*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Syst. Ent.*, 1775, p. 80; *Oliv.*, *Entom.*, vi. p. 1004, lam. 3. fig. 32; *Muls. Spec.*, p. 494; *Crotch*, *Revis. Coccin.* p. 153; *Baer*, *l. cit.* p. 78.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Malasia, Japon, etc.

13. *C.* var. *miendica*, *Muls.* (M. S. T.)

Mulsant, *loc. cit.*, p. 407; *Baer*, *l. cit.* p. 78.

Hab. Luzón, Manila.

14. *C.* *newporti*, *Muls.* (M. S. T.)

Mulsant, *loc. cit.*, p. 396; *Baer*, *l. cit.* p. 78.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan.

15. *C. mendax*, *Dejean*.

Hab. Filipinas.

6. Géa. NEDA, MULSANT.

16. *N. reticulata*, *Fabricius*. (M. S. T.)

Fabricius, *Syst. Eleuth.*, I, 1801, p. 362; *Muls. Spec.*, p. 301; *Crotch*, *Revis. Coccin.*, p. 162; *Baer*, *l. cit.* p. 78.

Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa; Java.

17. *N. billardieri*, *Crotch*.

Crotch, *List. Coccin.*, 1871, p. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 78.

Hab. Luzón.

7. Gen. LEIS, MULSANT.

18. *L. manillana*, *Muls.* (M. S. T.)

Mulsant, *Monogr. Coccin.*, p. 170; *Crotch. Revis. Coccin.*, p. 120; *Baer*, *loc. cit.*, p. 78.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

19. *L.* var. *atrocincta*, *Muls.* (M. S. T.)

Mulsant, *loc. cit.*, p. 175; *Baer*, *l. cit.* p. 78.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

20. *L.* var. *incompleta*, *Crotch*.

Crotch, *loc. cit.* p. 175; *Baer*, *loc. cit.* p. 78.

Hab. Luzón, Manila.

21. **L. var. mnischechi**, *Crotch.*

Crotch, l. cit., p. 120; *Baer, l. cit.* p. 78.
Hab. Mindanao.

22. **L. paulinæ**, *Muls.*

(M. S. T.)

Mulsant, loc. cit., p. 203; *Baer, l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Indan.

8. Gén. ALESIA, MULSANT.

23. **A. discolor**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, p. 77; *Muls. Spec.*, p. 369;
Baer, l. cit. p. 79.
Hab. Luzón, Manila; China, Indias Orientales.

24. **A. cincta**, *Boisd.*

(M. S. T.)

Boisd. Voy. Astrol., Col. 1835, p. 602; *Baer, l. cit.* p. 79.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan; Java.

9 Gén. SYNIA, MULSANT.

25. **S. melanaria**, *Muls.*

Muls. Spec. p. 375; *Crotch., Rev. Coccin.* p. 177; *Baer, l. cit.*
p. 79.
Hab. Filipinas; Ceylan, India, etc.

10 Gén. CHILOCORUS, LEACH.

26. **C. melanophthalmus**, *Muls.*

Muls. Spec., p. 455; *Baer, l. cit.* p. 79.
Hab. Filipinas; Java, Malasia.

11. Gén. SCYMNUS, KUGELANN.

27. **S. binotulatus**, *Bohem.*

(M. S. T.)

Bohem. Res. Eug., 1859, p. 208; *Baer, l. cit.* p. 79.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

28. **T. fuscatus**, *Bohem.*

(M. S. T.)

Bohem. loc. cit., p. 209; *Baer, l. cit.* p. 79.
Hab. Luzón, Manila; Java.

12. Gén. EPILACHNA, CHEVROLAT.

29. **T. diffinis**, *Eyd.* (M. S. T.)

Eyd. et Scul., Rev. Zool., 1839, p. 267; *Muls. Spec.* p. 783;
Baer, l. cit. p. 79.
Hab. Mindoro, Calapan.

30. **E. var. signatula**, *Muls.* (M. S. T.)

Muls. loc. cit., p. 784; *Baer, l. cit.* p. 79.
Hab. Mindoro, Calapan.

31. **E. var. stolid**a, *Muls.*

Muls. loc. cit., p. 791; *Baer, l. cit.* p. 79.
Hab. Filipinas.

32. **E. sp** (M. S. T.)

Hab. Samar, Borongan.

33. **E. vigintioctopunctata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. Syst. Ent. 1775, p. 84; *Herbst. Kap.* v. p. 264, lam.
55, fig. 3; *Muls., loc. cit.*, p. 834; *Montrouz., Ann. Soc. agr.*
Lyon, vii. 1855, p. 75; *Baer, l. cit.* p. 79.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental, China, Japon, Australia.

ADDENDA.

Fam. BUPRÉSTIDOS. (p. 67).

7 bis. **Chrysodema navicularis**, *Kerremans.*

Ch. Kerremans. Buprestidæ, Mem. Voyage de M. E. Simon aux
îles Philippines. 1890, p. 21.
Hab. Islas Marianas.

8 bis. **Ch. violacea**, *Kerremans.*

Ch. Kerremans, l. cit. p. 22.
Hab. Luzón, Manila

9 bis. **Ch. hebes**, *Kerremans.*

Ch. Kerremans, l. cit. p. 23.
Hab. Mindanao.

10 bis. **Cyphogastra picata** Kerremans.

Ch. Kerremans, *l. cit.* p. 23.
Hab. Marianas.

63 bis. **Agrilus striaticollis**, Kerremans. (p. 74).

Ch. Kerr. *l. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Manila.

78 bis. **Trachys viridula**, Kerr. (p. 75).

Ch. Kerremans, *l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

79 bis. **T. rufescens**, Kerr.

Ch. Kerremans, *l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

81. **T. sp.** Kerr.

Hab. Luzón, Manila.

82. **Cylindromorpha orientalis**, Kerr.

Ch. Kerremans, *l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila.

Orden 2.º ORTÓPTEROS.

Suborden 1.º DERMÁPTEROS.

Fam. 1.ª FORFICÚLIDOS (ó TIJERETAS.)

1. Gén. LABIDURA, LEACH.

1. **L. vicina**, Lucas.

Hab. Filipinas.

2. **L. tarsata**, Westw.

Hab. Filipinas.

3. **L. riparia**, Fall.

(M. S. T.)

Forficula riparia, Pallas, *Reise durch verschied Prov.* 1771.

F. gigantea, Fabricius, *Ent. Syst. II.* p. 1, n.º 2 ♂. Mant.

Ins. I, p. 224, n.º 2; Lin. *Syst. Nat.* 1779, p. 2039, n. 3.

F. bilineata, *Herbst. Arch. Ins.* 8, t. 29, f. 1.

Lalidura riparia, *Dohrn. Stett. Entom. Zeit.* 24, p. 315; *Bolívar, Ortopt. de España, Anal. Hist. Nat.* t. 5, p. 99.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; Europa, Africa, Asia.

2 Gén. TAGALINA, DOHRN.

4. **T. semperi**, *Dohrn.*

Hab. Filipinas.

3 Gén. OPISTHOCOSMIA, DOHRN.

5 **O. centurio**, *Dohrn.*

Hab. Filipinas.

4. Gén. LOBOPHORA, LINN.

6. **L. morio**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Forficula morio, *Fabricius, Sp. Ins. I*, p. 341, n.º 7. *Mant. Ins. I*, p. 224, n.º 9; *Linn. Syst. Nat.* 1779, 4. p. 2040, n.º 9.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Tahiti.

5. Gén. FORFICULA, LIN.

7. **F. ancylura**, *Dohrn.*

Hab. Filipinas.

8. **F. auricularia**, *Lin.*

(M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. 1779, 4, p. 2038, n.º 1; *Fischer, Orth. Eur.* p. 74.

Hab. Francia, España, Europa.

9. **F. lobophoroides**, *Dohrn.*

Hab. Filipinas.

10. **F. jagorii**, *Dohrn.*

Hab. Filipinas.

11. **F. sp.**

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

12. **F. sp.**

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

6. Gén. LABIDOPHORA, DOHRN.

13 **L. dimidiata**, Dohrn.

Hab. Filipinas.

7. Gén. ECHINOSOMA, HAAN.

14. **E. sumatranum**, de Haan.

Hab. Filipinas.

Suborden 2.º ORTÓPTEROS (PROP-TALES).

Fam. 2.^a BLÁTIDOS (ó CORREDORES).

1. Gén. THYRSOCERA, BURM

1. **Th. (Pachnepteryx) signaticollis**, Stål. (M. S. T.)

C. Stål, Orthoptera nova ex Ins. Philippinis. 1877, Ofversigt af kongl. Vetenskaps.-Academiens Forhandlingar, 1877, N. 10. Stockholm. p. 33, n.º 1.

Hab. Luzón, Manila.

2. **Th. pruinosa**, Br.

Hab. Filipinas.

3 **T. (Pachnepteryx) pallidicollis**, Stål. (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.º 2.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

4. **T. lugubris**, Stål. (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 33, n.º 3.

Hab. Luzón, Mindoro, Calapan.

5 **T. circumcincta**, Stål. (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.º 4.

Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

6 **T. rufiventris**, Stål.

C. Stål, l. cit. n.º 5.

Hab. Filipinas.

7 **T. semicineta** *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. n.º 6.
Hab. Samar, Paranas, Culion, Calamianes.

8 **T. circumclusa**, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. n.º 7.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

9 **T. signata**, *Br.*

Hab. Filipinas.

2. Gén. NISIBIS, *Stal.*^o

10. **N. amæna** *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. n.º 8.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

3. Gén. CHORISONEURA, *Burm.*

11 **Ch. nigro-lineata**, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. n.º 1.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan.

4 Gén. HOMALOPTERYX, *Burm.*

12. **H. obscurifrons**, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. n.º 10.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bulacan, Lolomboy.

13. **H. punctata**, *Br.*

Hab. Filipinas.

5. Gén. EPILAMPRA, *Burm.*

14. **E. puncticollis**, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. p. 34. n.º 1.
Hab. Luzón, Samar, Paranas.

15. **E. cribellata**, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. n.º 2.
Hab. Paragua, P. Princesa, Culion, Calamianes.

16. *E. rustica*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal., l. cit. n.º 3.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.
17. *E. plebeja*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal., l. cit. n.º 4.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.
18. *E. tagalica*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal., l. cit. n.º 5.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.
19. *E. trivialis*, *Stal.*
C. Stal., l. cit. n.º 6.
Hab. Filipinas.
20. *E. caliginosa*, *Stal.*
C. Stal., l. cit. n.º 7.
Hab. Filipinas.
21. *E. lugubrina*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal., l. cit. n.º 8.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.
22. *E. meticulosa*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal., l. cit. n.º 9.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.
23. *E. inconspicua*, *Br.*
Temnopteryx inconspicua, *Brün de Watt. Nouv. Syst. des. Blatt.*
p. 85, n.º 2.
Hab. Filipinas; Cabo de B. Esperanza.
24. *E. ferruginosa*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal., l. cit. n.º 10.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.
25. *E. cyrtophthalma*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal., l. cit., n.º 11.
Hab. Paragua, P. Princesa, Culió, Calamianes.

26. *E. pudica*, Stål. (M. S. T.)
C. Stål., l. cit., n.º 12.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mindoro, Baco.
27. *E. imperatoria*, Stål. (M. S. T.)
C. Stål., l. cit., n.º 13 p. 36.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Bulacan, Pandi.
5. Gén. CUTILIA, STÅL.
28. *C. tartarea*, Stål. (M. S. T.)
C. Stål., l. cit., p. 36 n.º 1.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.
6. Gén. DORYLEA, STÅL.
29. *D. brunneri*, Stål. (M. S. T.)
C. Stål., l. cit. p. 37, n.º 1.
Hab. Paragua, P. Princesa, Culion, Calamianes.
7. Gén. PANESTHIA, SERVILE
30. *P. saussurii*, Stål. (M. S. T.)
C. Stål., l. cit. p. 37, n.º 1.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.
31. *P. puncticollis*, Stål. (M. S. T.)
C. Stål., l. cit. p. 37, n.º 2.
Hab. Luzón, Cavite, Indan, Laguna, Calamba.
32. *P. morio*, Burm. (M. S. T.)
C. Stål., l. cit. p. 37. letra b.
Hab. Filipinas.
33. *P. mandarinea*, Saussure. (M. S. T.)
C. Stål., l. cit. l. bb.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Bulacan, Pandi.
34. *P. javanica*, Serville.
Hab. Filipinas.
35. *P. angustipennis*, Illig.
Hab. Filipinas.

8. Gén. AREOLARIA, BR.

36. *A. bipunctata*, Fr.

Hab. Filipinas.

9. Gén. CASSIDODES, BR.

37. *C. ligata*, Fr.

Hab. Filipinas.

10. Gén. ELEUTHERODA, BR.

38. *E. minor*, Fr.

Hab. Filipinas.

11. Gén. PANCHILORA, BURM.

39. *P. surinamensis*, Linn. (M. S. 1.)

Linn. l. cit. p. 2042, n.º 3; *Fabr. l. cit.* p. 342, n.º 4, *Mant. Ins. I.* p. 225, n.º 5.

Hab. Luzón, Manila; España, Francia.

40. *P. (Leucophaea) maderæ*, Fabr. (M. S. T.)

Blatta maderæ, *Fabricius, Ent. Syst.* ii. 1792, p. 6; *id. Sp. Ins.* i. p. 341, n.º 2; *Mant. Ins.* p. 1225, n.º 2; *Linn. Syst. Nat.* 4, p. 2041, n.º 11; *Herbest., Arch. Ins.* 8. t. 49. f. 3; *Serville, Hist. Nat.* p. 87.

P. maderæ, *Burmeister, Handb. der Ent.* ii. p. 507.

P. (Leucophaea) maderæ, *Bolívar, Ort. de España, Anales d. H. N.* v. p. 129.

Hab. Luzón, Manila; España, Europa.

12. Gén. NAUPHÆTA, KIG.

41. *N. grisea*, Linn. (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2046, n.º 40; *Degeer Ins.* 3, p. 540, n.º 1, lam. 44, f. 9.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Bulacan, Lolomboy.

13. Gén. DEROCALYMMA, BURM.

42. *D. aenea*, Burm.

Burm, Handb. II. p. 488.

Hab. Filipinas.

43. **D. sp.** (M. S. T.)

Hab. Mindoro, Naujan.

14. Gén. PSEUDOPHYLLODROMIA, BR.

44. **Ps. ornata**, Br.

Hab. Filipinas.

15. Gén. PERIPLANETA, BURM.

45. **P. orientalis**, Lin. N. v. Cucaracha. Ipis. (M. S. T.)

Blatta orientalis, Lin. l. cit. p. 2043, n.º 71; *Fabr. l. cit.* p. 343, n.º 14.

P. orientalis, Fischer, loc. cit. p. 114, figs. 22-26; *Brunner, N. syst. des Blatt.* p. 226.

Hab. Luzón, Manila; España, Francia, Europa.

46. **P. sp** (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila.

16. Gén. CORYDIA, GERST.

47. **C. carunculigera**, Gerst.

Hab. Filipinas.

17. Gén. PHYLLODROMIA, SERVILLE.

48. **Ph. germanica**, (Lin.) N. v. Cucaracha. Ipis. (M. S. T.)

Blatta germanica, Lin. Syst. Nat. II. 1766, p. 688, 9; *Fischer, Orth. Europ.* p. 112. t. vii. fig. 21.

Ph. germanica, *Brunner, N. Syst. des Blatt.* p. 97; *An. Hist. Nat.* 1876, v. p. 126, *Bolívar, Ortopt. de España.*

Hab. Luzón, Manila; España..... Cosmopolita.

49. **Ph sp.** N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

Fam. MÁNTIDOS.

1. Gén. THEOPOMPA, STAL

1. **T. tosta**, Stal. (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. p. 38, n.º 1.

Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. GONYPETA, SAUSSURE.

2. *G. aspera*, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal.^o, *l. cit.* n.^o 2.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

3 Gén. HIERODULA, BURM.

3. *H. raptoria*, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal.^o, *l. cit.* n.^o 1.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

4. *H. parviceps*, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal.^o, *l. cit.* n.^o 2.

Hab. Luzón, Cavite, Indan.

5. *H. daphne*, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal.^o, *l. cit.* n.^o 5.

Hab. Luzón, Cavite, Indan, Mindoro, Baco.

6. *H. (Rhombodera) phryne*, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal.^o, *l. cit.* n.^o 4.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

7. *H. bipapilla*, *Serville.*

Hab. Filipinas.

4. Gén. ODONTOMANTIS, SAUSSURE.

8. *O. euprhosyne*, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal.^o, *l. cit.* p. 38, n.^o 1.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

5 Gén. ACROMANTIS, SAUSSURE.

9. *A. hesione*, *Stal.*^o (M. S. T.)

C. Stal.^o, *l. cit.* n.^o 1.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

6. Gén. PSEUDOMANTIS, SAUSSURE.

10 *Ps. nemoralis*, *Saussure.*

Hab. Filipinas.

11. *Ps. haanii*, *Saussure*.

Hab. Filipinas.

7. Gén. CREOBOTER, SERVILLE.

12. *C. meleagris*, *Stål*.

C. Stål, *l. cit.* p. 39, n.º 1.

Hab. Filipinas.

13. *C. urbanus*, *Fabricius*.

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 350, n.º 26; *Linn. l. cit.* p. 2051, n.º 25.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

8. Gén. DEROPLATYS, GUÉRIN.

14. *D. lobata*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 350, n.º 28; *Mant.* p. 229, n.º 33; *Linn. l. cit.* p. 2052, n.º 27.

Hab. Filipinas.

9. Gén. EUCHOMENA, SAUSSURE.

15. *E. manilensis*, *Saussure*.

Hab. Filipinas.

10. Gén. MESOPTERIX, SAUSSURE.

16. *M. alata*, *Saussure*.

Hab. Filipinas.

11. Gén. MIOPTERIX, SAUSSURE.

17. *M. lactea*, *Saussure*.

Hab. Filipinas.

Fam. FÁSMIDOS.

1. Gén. MNESILOCHUS, STÅL.

1. *M. capreolus*, *Stål*.

(M. S. T.)

C. Stål, *l. cit.* p. 39, n.º 1.

Hab. Luzón, Manila.

2. *M. hædulus*, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 39. n.º 2.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Laguna, Calamba.

2. Gén. LONCHODES, GRAY.

3. *L. tagalicus*, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 39, n.º 1.
Hab. Luzón, Manila Laguna, Calamba.

4. *L. systropeda*, *Vestw.*

Hab. Filipinas.

3. Gén. MITHRENES, STÅL.

5. *M. asperulus*, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 40, n.º 1.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

4. Gén. PERIPHETES, STÅL.

6. *P. sp.*

C. Stål, l. cit. p. 40, n.º
Hab. Filipinas.

5. Gén. MANDURIA, STÅL.

7. *M. sp.*

C. Stål, l. cit. p. 40, n.º
Hab. Filipinas.

6. Gén. CLITUMNUS, STÅL.

8. *C. rusticus*, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 40, n.º 1.
Hab. Mindoro, Naujan.

7. Gén. PHARNACIA, STÅL.

9. *Ph. ponderosa*, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.º 1. p. 41.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

8. THIRASYLLUS, STAL.

10. **T. macilentus**, Stal. (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. n.º 1. p. 41.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

9. Gén. ARRHIDÆUS, STAL.

11. **A. nigricornis**, Stal. (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. n.º 1. p. 41.

Hab. Luzón, Bulacan, Pandi, Mindoro, Calapan.

12. **A. vitipennis**, Stal.

Hab. Filipinas.

10. Gén. LAMACHUS, STAL.

13. **L. semperi**, Stal. (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. p. 41, n.º 1.

Hab. Luzón, Samar, Paranas, Paragua, P. Princesa.

11. Gén. ACANTHODERUS, STAL.

14. **A. cavernosus**, Stal.

Hab. Filipinas.

15. **A. bufo**, Vestw.

Hab. Filipinas.

12. Gén. EUBALIDES, STAL.

16. **E. alutaceus**, Stal.

Hab. Filipinas.

13. Gén. HERMARCHUS, STAL.

17. **H. anguineus**, Stal.

Hab. Filipinas.

14. Gén. NECROSCIA, SEVALLÉ

18. **N. manccinus**, Vestw.

Hab. Filipinas.

19. *N. sp.* (M. S. T.)
Hab. Paragua, P. Princesa, Culión, Calamianes.
20. *N. maculiceps*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal, l. cit. p. 42, n.º 1.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindoro, Calapan.
21. *N. thisbe*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal, l. cit. n.º 2.
Hab. Luzón, Manila, Cavité, Santa Cruz.
22. *N. flavo-guttata*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal, l. cit. n.º 3.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.
23. *N. fasciolata*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal, l. cit. n.º 4.
Hab. Luzón, Manila.
24. *N. nigro-granosa*, *Stal.*
C. Stal, l. cit. n.º 5.
Hab. Filipinas.
25. *N. ceres*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal, l. cit. n.º 6.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.
26. *N. conspersa*, *Stal.*
C. Stal, l. cit. n.º 7.
Hab. Filipinas.
27. *N. virens*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal, l. cit. n.º 8.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.
28. *N. scabra*, *Stal.* (M. S. T.)
C. Stal, l. cit. n.º 9.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Pandi.
29. *N. borenice*, *Stal.*
C. Stal, l. cit. n.º 10.
Hab. Filipinas.

- 30 *N. calliope*, *Stal.*^o (M. S. T.)
C. Stal, l. cit. n.º 11.
Hab. Paragua, P. Princesa, Culi6n, Calamianes.
31. *N. philippa* *Stal.*^o (M. S. T.)
C. Stal, l. cit. n.º 12.
Hab. Luz6n, Cavite, Indan.
- 32 *N. fatua*, *Stal.*^o
Stal, l. cit. n.º 13.
Hab. Filipinas.
- 33 *N. eurynome*, *Stal.*
C. Stal, l. cit. n.º 14.
Hab. Filipinas.
34. *N. parvipennis*, *Stal.*^o (M. S. T.)
C. Stal, l. cit. n.º 15.
Hab. Luz6n, Bataan, Orion, Bulacan, Loloimboy.
35. *N. eucerca*, *Stal.*^o
C. Stal, l. cit. n.º 16.
Hab. Filipinas.
36. *N. icaris*, *Stal.*^o
C. Stal, l. cit. n.º 17.
Hab. Filipinas.

15. Gen. PHYLLIUM, ILLIGER.

37. *Ph. bilobatum*, *Stal.*^o
Hab. Filipinas.
38. *Ph. siccifolium*, *Illiger.* (M. S. T.)
Hab. Luz6n, Cavite, Indan, Laguna, Calamba.

Fam. ACRÍDIDOS.

1. Gén. PACHYTYLUS, FIEB.

- 1 *P. cinerascens*, *Fabr.* (M. S. T.)
Fabricius, Sp. Ins. i. p. 369. n.º 38; Mant. Ins. i. p. 232,
n.º 44; Lin. p. 2079, n.º 159.

Grillus migratorius, *Linn.* p. 2075.
Hab. Filipinas; España.

2. Gén. MESTRA, STAL.

2. *M. hoplosterna*, Stal.

C. Stal, *l. cit.* p. 52 n.º 1; *Bolívar*, *l. cit.* p. 71, f. 9.
Hab. Filipinas.

3. *M. anoplosterna*, Stal.

(M. S. T.)

C. Stal, *l. cit.* n.º 2; *Bolívar*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

3. Gén. SYSTELIA, WESTW.

4. *S. westwoodii*, Stal.

C. Stal, *l. cit.* p. 52, n.º 1; *Bolívar*, *Mon. Pirgom. An. H*
N. t. 13, n.º 5.
Hab. Filipinas.

5. *S. rafflesi*, Westw.

Westwood, 1841, *Arcana Ent.* p. 12, lam. 9; *Bolívar*, *l. cit.*
p. 53.
Hab. Filipinas; Sumatra.

6. *S. hopei*, Westw.

(M. S. T.)

Westwood, 1841, *Arcana Ent.* p. 12, lam. 4, fig. 3; *Bolívar*,
l. cit. p. 53, n.º 2.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan; Borneo, China.

4. Gén. COPTACRA, STAL.

7. *C. cyanoptera*, Stal

(M. S. T.)

C. Stal, *l. cit.* p. 52 n.º 1.
Hab. Mindoro, Naujan, Luzón, Cavite, Inlan.

8. *C. annuliferus*, Stal.

Hab. Filipinas.

5. Gén. TRAULLA, STAL.

9. *T. pictilis*, Stal.

(M. S. T.)

C. Stal, *l. cit.* p. 52, n.º 1.
Hab. Luzón, Samar, Paranas.

6. Gen. ACRIDIUM, SERVILLI

10. *A. geniculatum*, *Stål.* (M. S. T.)
C. Stål, l. cit. p. 53, n.º 1.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.
11. *A. vittaticolle*, *Stål.*
C. Stål, l. cit. n.º 2.
Hab. Filipinas.
12. *A. cognatum*, *Stål.* (M. S. T.)
C. Stål, l. cit. n.º 3.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Bulacan, Lolomboy.
13. *A. gramineum*, *Stål.* (M. S. T.)
C. Stål, l. cit. n.º 4.
Hab. Luzón, Laguna?
14. *A. melanocorne* *Stål.*
Hab. Filipinas.
15. *A. manilense*, *Stål.*
Hab. Filipinas.
16. *A. cærulescens* *Lin.* (M. S. T.)
Fabricius, l. cit. p. 369, n.º 37; Linn. l. cit. p. 2077, n.º 44.
Hab. Francia, España, Europa.
17. *A. stridulum*, *Lin.* (M. S. T.)
Fabr. l. cit. p. 366, n.º 26; Linn. l. cit. p. 2078, n.º 47.
Hab. Francia, Europa.
18. *A. paralella* *Aud.* (M. S. T.)
Aud.
Hab. Francia, Europa.
19. *A. grossa*, *Fabr.* (M. S. T.)
Fabricius, l. cit. p. 371, n.º 46; Linn. l. cit. p. 2081, n.º 5.
Hab. Francia, Europa.

7. Gén. CATANTOPS, SERVILE

20. *C. humilis*, *Serv.*

Hab. Filipinas.

8. Gén. OXYA, SERV.

21. *O. lobata*, *Stål.*

(M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 53, n.º 1.

Hab. Samar, Paranas, Cebú.

22. *O. punctifrons*, *Stål.*

Hab. Filipinas.

23. *O. velox*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. Mant. Ins. 1, p. 236, n.º 50; Linn. l. cit. p. 2080 n.º 15.

Hab. Filipinas.

9. Gén. RACILIA, STAL.

24. *R. femoralis*, *Stal.*

Hab. Filipinas.

10. Gén. CASTULA, STAL.

25. *C. salciceps*, *Stal.*

Hab. Filipinas.

11. Gén. EPACKONIA, STAL.

26. *E. tricoloripes*, *Burin*

Hab. Filipinas.

12. Gén. MACHÆRIDIA, STAL.

27. *M. macilenta*, *Stal.*

(M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 53 n.º 1.

Hab. Paragua, P. Princesa, Culion, Calamianes

13. Gén. EUTHYNOUS, STAL.

28. *E. cœrulescens*, *Stal.*

(M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.º 1, p. 54.

Hab. Luzon, Manila, Laguna, Calamba.

14. Gén. ERUCIUS, STAL.

29. *E. bifasciatus*, Stal.^o

C. Stal., l. cit. n.º 1. p. 54.
Hab. Filipinas.

15. Gén. MNESICLES, STAL.

30. *M. modestus*, Stal.^o

C. Stal., l. cit. n.º 1 p. 54.
Hab. Filipinas.

16. Gén. HYMENOTES, WESTW.

31. *H. sulcatus*, Westw.

C. Stal., l. cit. n.º 1. p. 54.
Hab. Filipinas.

32. *H. cultratus*, Westw.

C. Stal., l. cit. n.º 2 p. 54.
Hab. Luzón, Cavite?

17. Gén. CLADONOTUS, SAUSS.

33. *C. echinatus*, Sauss.

C. Stal., l. cit. n.º 1 p. 54.
Hab. Filipinas.

18. Gén. MISYTHUS, STAL.

34. *M. appendiculatus*, Stal.

C. Stal., l. cit. n.º 1 p. 55.
Hab. Filipinas.

35. *M. histrionicus*, Stal.

C. Stal., l. cit. n.º 2 p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

36. *M. laminatus*, Stal.

C. Stal., l. cit. n.º 3 p. 55.
Hab. Filipinas.

19. Gén. DIOTARUS, STAL.

37. *D. verrucifer*, Stal.

C. Stal., l. cit. n.º 1 p. 55.

Hab. Filipinas.

20. Gén. MNESARCHUS, STAL.

38. *M. scabridus*, Stal.

C. Stal., l. cit. n.º 1 p. 55.

Hab. Filipinas.

21. Gén. ARULENUS, STAL.

39. *A. validispinus*, Stal.

C. Stal., l. cit. n.º 1 p. 56.

Hab. Filipinas.

40. *A. punctatus*, Stal.

(M. S. T.)

C. Stal., l. cit. n.º 1 p. 56.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

22. Gén. SPARTOLUS, STAL.

41. *Sp. longiceps*, Stal.

C. Stal., l. cit. n.º 1 p. 56.

Hab. Filipinas.

42. *S. pugionatus*, Stal.

(M. S. T.)

C. Stal., l. cit. n.º 2 p. 56.

Hab. Samar, Borongan.

23. Gén. CLEOSTRATUS, STAL.

43. *C. monocerus*, Stal.

(M. S. T.)

C. Stal., l. cit. n.º 1 p. 56.

Hab. Paragua, P. Princesa.

44. *C. longifrons*, Stal.

C. Stal., l. cit. n.º 2 p. 56.

Hab. Filipinas.

24. Gén. TETRIX, CHARP.

45. *T. dentifer*, *Stal.*

C. Stal., l. cit. n.º 1 p. 57.
Hab. Filipinas.

46. *T. spiculatus*, *Stal.* (M. S. T.)

C. Stal., l. cit. n.º 2 p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

47. *T. palpatus*, *Stal.* (M. S. T.)

C. Stal., l. cit. n.º 3 p. 57.
Hab. Mindoro, Naujan, Luzón, Laguna, Calamba.

48. *T. angusticeps*, *Stal.* (M. S. T.)

C. Stal., l. cit. n.º 4 p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

49. *T. uncinatus*, *Stal.* (M. S. T.)

C. Stal., l. cit. n.º 5 p. 57.
Hab. Culion, Calamianes, P. Princesa.

50. *T. gallinaceus*, *Stal.* (M. S. T.)

C. Stal., l. cit. n.º 6 p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

51. *T. rufipes*, *Stal.*

C. Stal., l. cit. n.º 7 p. 57.
Hab. Filipinas.

52. *T. fuscipes*, *Stal.* (M. S. T.)

C. Stal., l. cit. n.º 8 p. 58.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

53. *T. corniculatus*, *Stal.* (M. S. T.)

C. Stal., l. cit. n.º 9 p. 58.
Hab. Mindoro, Calapan.

25. Gén. OBRIMUS.

54. *O. quadratipes*.

Hab. Filipinas.

26. Gén. TISAMENUS.

55. **T. cervicornis.**

Hab. Filipinas.

27. Gén. RHAPHIDOPHORA, FISCH.

56. **R. baeri**

Hab. Filipinas.

28. Gén. ARACTOMORPHIA, SAUSSURE.

57. **A. psittacina, Haan.**

A. (Truxalis) psittacinum, Hagen, Haan Verh. p. 146, lam. 33 f. 1.

A. psittacina, Bolívar, l. cit. p. 68. n.º 7.

Hab. Luzón, Albay, Tabaco, Camarines Sur; Java.

29. Gén. TRILOPHIDIA, STAL.

58. **T. annulata, Thunb.**

(M. S. T.)

Gryllus annulatus, Thunb. Mem. Ac. Pet. 5. p. 234.

T. annulata, Bormans, Ort. Ann. del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova 1881 p. 14.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java, China.

30. Gén. OEDIPODA, LATR.

59. **Oc manilensis, Jagor. N. v. Balang.**

(M. S. T.)

Jagor. Viajes por Filipinas.

Acridium manilense, Meyen.

Oedipoda subfasciata, Haan.

Hab. Luzón, Manila, Leyte.

Fam. 6.^a LOCUSTIDOS.

1. Gén. KRATYLUS, STAL.

1. **K. obesus, Stal.**

(M. S. T.)

C. St. l. cit. n.º 1 p. 44.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. MORSIMUS, STAL.

2. **M. areatus, Stal.**

(M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 1 p. 44.

Hab. Paragua, P. Princesa, Culion, Calamianes.

3. Gen. TIMANTHES, STAL.

3. *T. signatipennis* Stal.

C. Stal., *l. cit.* n.º 1 p. 45.
Hab. Filipinas.

4. Gen. PHYLLOMIMUS, STAL.

4. *P. reticolosus*, Stal.

M. S. T.

C. Stal., *l. cit.* n.º 1 p. 45.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan.

5. *P. variolosus*, Stal.

Hab. Filipinas.

6. *P. integer*, Stal.

M. S. T.

C. Stal., *l. cit.* n.º 1 p. 45.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

5. Gen. OLCINIA STAL.

7. *O. erosifolia*, Stal.

M. S. T.

C. Stal., *l. cit.* n.º 1 p. 45.
Hab. Samar, Borongan, Calamianes, Culion.

6. Gen. SEGESTES, STAL.

8. *S. vittaticeps*, Stal.

C. Stal., *l. cit.* n.º 1 p. 45.
Hab. Filipinas.

7. Gen. SALOMONA, BIANCH.

9. *S. conspersa*, Stal.

C. Stal., *l. cit.*, n.º 1 p. 46.
Hab. Filipinas.

10. *S. maculifrons*, Stal.

M. S. T.

C. Stal., *l. cit.*, n.º 1 p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

11. *S. brevicollis*, Stal.

M. S. T.

C. Stal., *l. cit.* n.º 3, p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

8. Gén. HEXACENTRUS, SERV.

12. *H. annulicornis*, Stal.^o

C. Stal. l. cit. n.º 1. p. 46.
Hab. Filipinas.

9. Gén. ANYLUS, STAL.

13. *A. castaneus*, Stal.^o

C. Stal. l. cit. n.º 1. p. 46.
Hab. Filipinas.

10. Gén. TEUTHIRAS, STAL.

14. *T. gracilipes*, Stal.^o

C. Stal. l. cit. n.º 1. p. 46.
Hab. Filipinas

11. Gén. PYRGOCORYPHA, STAL.

15. *P. antennalis*, Stal.^o

C. Stal. l. cit. n.º 1. p. 46.
Hab. Filipinas.

12. Gén. XIPHIIDUM, SERV.

16. *X. spinipes* Stal.^o

C. Stal. l. cit. n.º 1. p. 46.
Hab. Filipinas.

13. Gén. GRYLLACRIS, SERV.

17. *G. princeps*, Stal.^o

(M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 1. p. 46.
Hab. Luzón, Manila.

18. *G. biguttata*, Stal.^o

(M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 2. p. 47.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

19. *G. brachyptera*, Cort.

Hab. Filipinas.

20. *G. fuscifrons*, *Gerst.*

Hab. Filipinas.

21. *G. maculipennis*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 3. p. 47.

Hab. Luzón, Cavite, Bulacan, Lolomboy.

22. *G. pustulata*, *Stal.*^o

C. Stal. l. cit. n.º 4. p. 47.

Hab. Filipinas.

23. *G. limbaticollis*, *Stal.*^o

C. Stal. l. cit. n.º 5. p. 47.

Hab. Filipinas.

24. *G. fuscinervis*, *Stal.*^o

C. Stal. l. cit. n.º 6. p. 47.

Hab. Filipinas.

25. *G. plebeja*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 7. p. 47.

Hab. Luzón, Manila.

26. *G. punctifrons*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 8. p. 48.

Hab. Samar, Paranas.

27. *G. brevispina*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 9. p. 48.

Hab. Samar, Paranas.

14. Gén. LOCUSTA, FABRICIUS

28. *L. viridissima*, *Lin.*

(M. S. T.)

Lin. l. cit. p. 2067 n.º 21; Fabr. l. cit. p. 309, n.º 23.

Hab. Francia, España, Europa.

15. Gén. MECONEMA, SERV.

29. *M. varium*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 360, n.º 25; Lin. l. cit. p. 2068, n.º 100.

Hab. España, Francia.

16. Gén. ELIMACA, STAL.

30. *E. parumpunctata*, Stal.

Hab. Filipinas.

17. Gén. DUCETIA, BR.

31. *D. japonica*, Thunb.

Hab. Filipinas.

32. *D. adspersa*, Br.

C. Brunner von Wattenwyl.—Wien. 1870.

Hab. Filipinas.

18. Gén. CASIGNETA, BR.

33. *C. pellucida*, Br.

C. Brunner, loc. cit.

Hab. Filipinas.

19. Gén. PHAULIA, BR.

34. *P. rugulosa*, Br.

C. Brunner, loc. cit.

Hab. Filipinas.

35. *P. lævis*, Br.

C. Brunner, loc. cit.

Hab. Filipinas.

20. Gén. HOLOCHLORA, BR.

36. *H. emarginata*, Br.

C. Brunner, loc. cit.

Hab. Filipinas.

21. Gén. LIOTRACHELA, BR.

37. *L. nitida*, Br.

C. Brunner, loc. cit.

Hab. Filipinas.

38 *L. philippina*, Br.

C. Brunner, loc. cit.
Hab. Filipinas.

39 *L. minuta*, Br.

C. Brunner, loc. cit.
Hab. Filipinas.

22 Gén. PHANEROPTERA, SERV.

40 *P. subnotata*, Stål.

Hab. Filipinas.

41. *P. furcifera*, Stål.

Hab. Filipinas.

Fam. GRÍLIDOS.

1. Gén GRYLLOTALPA, LATR.

1. *G. vulgaris*, Latr. N. v. Tela-cebollas, Grillo real, Alacran cebollero.
(M. S. T.)

Gryllus gryllotalpa, Linneo, *Syst. Nat.* p. 428, et p. 416. (1839).
Gryllotalpa vulgaris, Latreille, *Genera* iii. 95, 1807; *Saussure*,
Gryll., i. 105, f. 1, 2, 4-8; *Bolívar. An. H. N.* t. 18.

G. grandis, F. Walker.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Batán, Orion; España, Europa.

2. *G. africana*, Pal. de B. (M. S. T.)

Pal. de B. Ins. d'Aj. et d'Amer. 229. *Orth. Pl.* 11, c. f. 6;
Saussure, l. c., p. 119; *Bolívar, l. cit.* p. 416.

Hab. Luzón, Albay, Tabaco, Camarines Sur; Java, China.

2. Gén TRIDACTYLUS, LATR.

3 *L. riparius*, Sauss. (M. S. T.)

Saussure, Gryll., i, p. 216; *Bolívar, l. cit.* p. 416.

Hab. Luzón, Bulacan, Norzagaray, Angat, Albay, Tayabas, Dolores; Sonja.

3. NEMOBIUS, SERVILE.

4. *N. tagalicus*, *Bolivar*. (M. S. T.)

Bolivar, Anales, Hist. Nat. 1889. t. 18, p. 417. n.º 4.

Hab. Luzón, Camarines Sur, Ligao, Daraga, Albay, Tayabas, Dolores, Laguna, Los Baños.

5. *N. luzonicus*, *Bolivar*.

Bolivar, An. H. Nat. 1889. t. 18. p. 418, n.º 5.

Hab. Luzón.

6. *N. silvestrei*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr.

Hab. España.

7. *N. novaræ*, *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, Gryll., i. p. 263; Bolivar, loc. cit. p. 418, n.º 6.

Hab. Luzón, Albay, Ligao; Java.

8. *N. histrio*, *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, Gryll., i. p. 463; Bolivar, loc. cit. p. 418, n.º 7.

Hab. Luzón, Albay, Ligao, Bataan, Orion; Java.

4. Gén. BRACHYTRYPUS, SERVILE.

9. *B. achatinus*, *Stoll.* (M. S. T.)

Acheta achatina Stoll, Repres. Gryll., tb. 2c, f. 8 ♂ (1815).

Brachytrupes ustulatus, Serville, Orth. 326 ♂♂.

Brachytrypus achatinus, Saussure, Gryll., p. 889. f. 4, 4e; Bolivar, l. cit. p. 419 n.º 8.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

5. GRYLLUS, LIN.

10. *G. bimaculatus*, *De Geer. N. v. Culig-lig.* (M. S. T.)

De Geer, Mém. Ins., iv, 521, lam. 43, f. 4. ♂ 1773; Bolivar, l. cit. p. 419, n.º 9.

Acheta capensis, Fabr., Spec. Ins. i, 364, n.º 8 (1781); Lin., l. cit. p. 2061, n.º 78.

Liogryllus bimaculatus, Saussure, Gryll., p. 307, f. 10, 6 bis, 6.º; Bormans, l. cit. p. 17.

Hab. Luzón, Tayabas, Dolores; España, Europa, Africa.

11 *G. mitratus*, *Burm* (M. S. T.)

Burm., Handb., ii, 734 (1838). *Sauss., Gryll.*, 322; *Bolívar, l. cit.* p. 419, n.º 10.

G. occipitalis *Serv., Orth.*, 239 (1830).

Hab. Luzón, Bato, Albay; Java, Malaca, Sonda.

12 *G. plebejus*, *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, Gryll., p. 333, *Bolívar, l. cit.* p. 419, n.º 11.

Hab. Luzón, Bulacan, San Miguel de Mayumo, Sibul, Tayabas, Laguna, Calamba.

13 *G. consobrinus*, *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, Gryll., p. 356, fig. ix, 4; *Bolívar, l. cit.* p. 419, n.º 12.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bataan, Orion.

14 *G. campestris*, *Lin. N. v. Grillo.* (M. S. T.)

G. (Acheta) campestris, *Lin. l. cit.* p. 2061, n.º 13; *Fabr. l. cit.* p. 335, n.º 10.

Hab. España, Francia.

15 *G. domesticus*, *Lin. N. v. Grillo de tahona.* (M. S. T.)

G. (Acheta) domesticus, *Lin. l. cit.* p. 2065, n.º 12; *Fabr. l. cit.* p. 353, n.º 3.

Hab. España, Europa.

6. Gén. GRYLLODES, SAUSSURE.

16 *G. berthellus* *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, Gryll., p. 373; *Bolívar, loc. cit.* p. 420, n.º 13.

Hab. Luzón, Bulacan, Angat, Norzagaray, Lolomboy.

7. Gén. LOXOBLEMMUS, SAUSS.

17 *L. histrionicus*, *Stål.* (M. S. T.)

Stål. Offcers. af. k. Vetensk. Akad. Forhandl., 1877, p. 48;

Bolívar, l. cit. p. 420, n.º 11.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

18 *L. satellitius*, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, l. c., p. 48; *Bolívar, l. cit.* p. 420, n.º 15.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

19. **L monstrosus**, *Stal.*^o (M. S. T.)

Stal. l. c., p. 48; *Bolívar, l. cit.*, p. 420, n.º 16.

Hab. Luzón, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

S. Gén. ECTATODERUS, GUER.

20. **E. abdominalis**, *Stal.*^o (M. S. T.)

Stal. l. c., p. 48; *Bolívar, l. cit.* p. 420, n.º 17.

Hab. Luzón, Manila, Antipolo, Navotas, Bulacán, Lolomboy.

21. **E. cucullatus**, *Bolívar.*

Bolívar, loc. cit. p. 421, n.º 18.

Hab. Luzón, Albay, Mayon.

9 Gén. ARACHINOCEPHALUS, COSTA.

22. **A. steini**, *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, Gryll., p. 481; *Bolívar, l. cit.* p. 422, n.º 19.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; N.ª Caledonia.

23. **A. dewitzi** *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, Gryll., p. 483; *Bolívar, loc. cit.* p. 422, n.º 20.

Hab. Luzón, Batangas, Talisay, Laguna, Los Baños.

10 Gén. TREMELLIA, *Stal.*^o

24. **T spurca**, *Stal.*^o (M. S. T.)

Stal. Ofv. af. k. Vet. Ak. Forhandl. 2877, p. 49; *Bolívar, l. cit.* p. 422, n.º 21.

Hab. Luzón, Bataan, Orion, Hermosa.

11 Gén. PHALORIA, *Stal.*^o

25. **P amplipennis**, *Stal.*^o (M. S. T.)

Stal. l. c., p. 49; *Bolívar, loc. cit.* p. 422, n.º 22.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas, Mindoro, Baco.

12 Gén. VESCELIA, *Stal.*^o

26. **V. infumata**, *Stal.*^o (M. S. T.)

Stal. l. c., p. 49; *Bolívar, loc. cit.* n.º 23.

Hab. Mindoro, Naujan, Calamianes, Culion.

13. Gen. STROPHIA. ⁰STAL.

27 *S lugubrina*. ¹*Stal.* (M. S. T.)

Stal. l. c., p. 49; *Bolívar, l. cit. n.º* 34.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

14. Gén. HOMEOGRYLLUS, SAUSSURE.

28 *H japonicus*, ²*de Haan.* (M. S. T.)

Gryllus (*Phalangopsis*, *japonicus*, *de Haan, Bijdr. Orth.* 256 ³♂.
Homoeogryllus japonicus, *Saussure, Gryll.* ii. p. 568; *Bolívar,*
loc. cit. n.º 25.
Hab. Luzón, Bulacan, Sibul, Laguna, Los Baños; China.

15. Gén. ARACHINOPSIS, SERVILLE

29 *A. annulipes*, *Bolívar.*

Bolívar, loc. cit. p. 423. *n.º* 26.
Hab. Luzón, Bulacan, Angat.

16. Gén. CECANTHIUS, SERV.

30 *Ce indicus*. *Sauss.* (M. S. T.)

Sauss. Gryll. ii. p. 594; *Bolívar, l. cit. n.º* 27.
Hab. Luzón, Batangas, Talisay, Laguna, Calamba, Payabas,
Dolores; Java.

17. Gen. TRIGONIDIUM, SERV.

31 *T cicindeloides*, *Serv.* (M. S. T.)

Serville, Hist. Nat. des Orth. p. 351; *Rambur, Faune de l'An-*
dalousie, ii. 39 (1838); *Saussure, Gryll.*, ii. p. 603; *Fisch.*
Fr. Orth. Eur. p. 169, tab. ix. fig. 5, a-b; *Bolívar, l. cit. n.º* 28.
Hab. Luzón, Camarines Sur, N.ª Cáceres; España.

18. Gen. HOMFOXITHUS.

32 *H lepidulus*. ³*Stal.* (M. S. T.)

Metioche lepidula, *Stal, Ofvers. af. kongl. Vetensk. Ak. Forhand,*
1877, p. 48; *Bolívar, l. cit.* p. 424. *n.º* 29.
Hab. Luzón, Albay, Ligao, Bataan, Orion.

33. *H. vittaticollis*, ⁰*Stal.* (M. S. T.)

Trigonidium vittaticolle, *Stal, Fregat. Eug. Rosa Ins.* 317, ♂

Homæoxiphus vittaticollis, *Sauss.*, *Gryll.*, ii, p. 614; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 30.
Hab. Luzón, Manila.

19. Gén. ENEOPTERA, SAUSS.

34. *E. unicolor*, *Scudder*. (M. S. T.)

Scudder, *Boston Journal*, xii, p. 140, 1868; *Bolívar*, *l. cit.* p. 4. 31.
Hab. Luzón, Manila.

20. Gen. CYRTOXIPIIUS, SAUSSURE.

35. *C. fulvus*, *Brun.*

Cyrtoxipha fulva, *Brunner*, *ap. Cat. Godeffroy*, n.º 4611.
Cyrtoxiphus fulvus, *Saussure*, *Gryll.*, ii, p. 621; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 31.
Hab. Luzón, Albay, Ligao, Camarines Sur, Causip.

36. *C. pusillus*, *Sauss.*

Sauss. *Gryll.*, ii, p. 626; *Bolívar*, *l. cit.* p. 425, n.º 32.
Hab. Luzón, Albay, Ligao, Camarines Sur, N.º Cáceres; Ceilao.

21. Gén. LEBINTHIUS, STAL.^o

37. *L. bitæniatus*, *Stal.*^o

Stal. Ofv. af kongl. Vet. Ak., Forhand, 1877, p. 50; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 33.
Hab. Luzón, Albay, I. Bigatao.

38. *L. sanchezi*, *Bolívar*.

Bolívar, *loc. cit.* n.º 34.
Hab. Luzón, Morong, Jala-jala.

39. *L. saussurei*, *Bol.*

Para-neopterus bitæniatus, *Saussure*, *Gryll.*, ii, p. 674, t. hex (1878).
L. saussurei, *Bolívar*, *loc. cit.* n.º 35.
Hab. Luzón.

22. Gen. HETEROTRIPUS, SAUSS.

40. *H. modulator* *Sau s.*

Sauss. *Gryll.*, ii, p. 685, ♂; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 36.
Hab. Luzón, Camarines Sur, N.º Cáceres.

41. *H. buqueti*, *Serv.*

Platydactylos buqueti, *Serville*, *Orth.*, 567, ? 1839
Gryllus (*Phalangopsis*) *buqueti* *de Haan*, *Bijdr. Orth.* 236, ♂
(syn. excl.)
G. helvolus, *ibid.*, p. 235, ♀.
Heterotrypus buqueti, *Saussure*, *Gryll.*, ii, p. 682, fig. li, 2;
Bolívar, *l. cit.* n.º 37.
Hab. Luzón, Bulacan, Angat.

23. Gén. CALYPTOTRYPUS, *Stal.*

42. *C. conspersus*, *Stal.* (M. S. T)

Paracanthus conspersus, *Stal.*, *Ofv. af. k. Vetensk. Akad. Forh.*,
p. 50 1877; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 38.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

43. *C. saussurei*, *Stal.*

Paracanthus saussurei, *Stal.*, *l. c.*, p. 50; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 39
Hab. Filipinas.

44. *C. tibialis*, *Sauss.*

Saussure, *Gryllides*, ii, p. 720, f. 4; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 40.
Hab. Luzón, Albay, Ligao; Molucas.

45. *C. fuscinervis*, *Stal.*

Paracanthus fuscinervis, *Stal.*, *l. c.*, p. 51; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 41.
Hab. Filipinas.

24. Gén. MNESILOBUS, *Stal.*

46. *M. bicolor*, *de Haan*

Gryllus (*Phalangopsis*) *bicolor*, *de Haan*, *Bijdr. Orth.*, 235, ♂.
Calypotrypus bicolor, *Saussure*, *Gryll.*, ii, p. 727; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 42.
Hab. Luzón, Manila; Java.

47. *M. lineolatus*, *Stal.*

Stal., *l. c.*, p. 51.
Calypotrypus simodus, *Saussure*, *Gryll.*, ii, p. 720; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 43.
Hab. Filipinas.

48. *M. splendidulus*, *Stal.*

Stal., *l. c.*, p. 51; *Bolívar*, *l. cit.*, n.º 44.
Hab. Filipinas.

49. *M. pallidulus*, *Bolívar*.

Bolívar, *l. cit.* p. 428, n.º 45.
Hab. Luzón, Bulacan, Sibul.

25. Gén. SCEPASTUS, STAL.

50 *S. pachyrrhyncoides*, *Gerst.*

Gerst, *Ent. Zeitschr. von Stett.*, t. 24, p. 423, tb. I, fig. 3 ♂
(1863); *Saussure*, *Gryll.*, II, p. 732; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 46.
Hab. Filipinas.

26. Gén. EUSCIRTUS, GUER.

51. *E. tagalicus*, *Stal.*

Stal, *l. cit.*, p. 51; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 47.
Hab. Luzón, Bulacan, Sibul.

52. *E. pallidus*, *Stal.*

Stal, *l. cit.*, p. 51; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 48.
Hab. Filipinas.

53. *E. dorsalis*, *Stal.*

Stal, *l. cit.* p. 51; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 49.
Hab. Filipinas.

54. *E. maesoi*, *Bolívar*.

Bolívar, *l. cit.* n.º 50.
Hab. Filipinas.

55. *E. subapterus*, *Stal.*

Hab. Filipinas.

56. *E. concinnus*, *de Haan*.

(M. S. T.)

Gryllus (Encoptera) *concinnus*, *de Haan*, *Bijdr. orth.*, p. 230, tb.
xx, fig. 3 ♀.

Euscirtus concinnus, *Saussure*, *Gryll.*, II, p. 766; *Bolívar*, *loc.*
cit. n.º 51.

Hab. Luzón, Laguna; Java.

57 *E. sigmoidalis*, *Sauss.*

(M. S. T.)

Sauss. *Gryll.*, II, p. 768, *Bolívar*, *l. cit.* n.º 52.

Hab. Luzón, Albay, Daraga, Bataan, Orion.

50. *E. hemelytrus*, de Haan.

Gryllus (Eneoptera) *hemelytrus*, de Haan, *l. cit.*, p. 231, fig. 2 ♂.

Euscirtus subapterus, Stål, *l. cit.*, p. 52.

E. hemelytrus, Bolívar, *loc. cit.* n.º 53.

Hab. Luzón, Bulacan, Sibul, Albay.

27. Gen. *PODOSCIRTUS*, STÅL.

59. *P. picturatus*, Stål.

Munda picturata, Stål, *l. cit.*, p. 51; Bolívar, *l. cit.* n.º 54.

Hab. Filipinas.

60. *P. cicur*, Sauss.

Sauss. *Gryll.*, II, p. 787; Bolívar, *l. cit.* n.º 55.

Hab. Filipinas.

61. *P. congruus*, Walker.

Paropa congrua, Walker, *Cat. I.* 98 ♂ (non ♀ sec. Sauss.)

Podoscirtus congruus, Saussure, *Gryll.* II, p. 293; Bolívar, *l. cit.* n.º 56

Hab. Luzón, Bulacan, Sibul.

28. Gen. *APHONUS*, SAUSSURE.

62. *A. cinereus*, de Haan

Gryllus (Eneoptera) *cinereus*, de Haan, *l. cit.*, p. 232, lam. 8, fig. 5 ♀.

Parocanthus cinereus, Stål, *l. cit.*, p. 51.

Aphonus cinereus, Saussure, *Gryll.* II, p. 802; Bolívar, *l. cit.* n.º 57.

Hab. Filipinas; Java, Célebes.

29. Gén. *METIOCHE*, STÅL.

63. *M. lepidula*, Stål.

Stål, *l. cit.* p. 48, n.º 1.

Hab. Luzón, Manila.

30. Gén. *PAROECANTHUS*, SAUSS.

64. *P. conspersus*, Stål.

Stål, *l. cit.* n.º 1, p. 50.

Hab. Filipinas.

65 *P. saussurii*, *Sta.*³

(M. S. T.)

E. Stal, l. cit. n.º 2, p. 50.
Hab. Samar, Paranas.

66. *P. fascinervis*, *Stal.*^o

C. Stal, l. cit., n.º 3, p. 51,
Hab. Filipinas.

67. *P. cinereus*, *Haan.*

C. Stal, l. cit. n.º 4, p. 51.
Hab. Filipinas.

68. *P. brevispina*, *Stal.*^o

Hab. Filipinas.

Orden 3.º NEURÓPTEROS.

Fam. 1.ª LIBELÚLIDOS.

Subfam. LIBELULINOS

1. Gén. TOLYMIS, SELYS.

1 *T. tillarga*, (*Fabr.*)

(M. S. T.)

Libellula tillarga, *Fab.*—*Rambur Hist. Nat. des Neuropt. 1842,*
n.º 2; Selys-Longchamps, Odonates des Philippines, 1882,
p. 8.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Malasia, África,
Asia.

2 Gén. PANTALA, HAGEN.

2. *P. flavescens*, (*Fab.*)

(M. S. T.)

L. flavescens, *Fabricius, Ent. Syst. Suppl. 285, 18-60; Selys, en*
Sagra, p. 186.

L. analis, *Burm.* ii. 825, 24.

L. terminalis, *Burm.* ii. 852, 24.

L. viridula, *Beauvois.*—*Ramb. l. cit. n.º 10.*

Pantala flavescens, *Fab. Hagen, Syn. p. 1421; Gundl. Contr. ii.*
p. 245; Selys, loc. cit. p. 8.

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Bulacan, Sibul, Cebú,
Bohol; Cosmopolita.

3 Gén. TRAMEA HAGEN.

3 *T. crocea*, Brauer.

(M. S. T.)

T. crocea, Brauer, *Verhandlungen der K. K. Zool. botan. Gesellschaft in Wien*, 1867, p. 813; *Selys*, *l. cit.* p. 9.

T. extranea, Hagen, *Mem. Soc. Sc. Liege*.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Los Baños; Célébes.

4. Gén. RHYOTHEMIS, HAGEN.

4. *R. phyllis*, (Sulzer.)

(M. S. T.)

l. phyllis, Sulz.—*Ramb. l. cit.* n.º 16. *Selys*, *l. cit.* p. 9.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Cebú, Bohol.

5. *R. subphyllis*, *Selys*.

Selys. loc. cit. p. 9.

Hab. Luzón, Cebú, Bohol.

5 Gén. NEUROTHEMIS,

6 *N. fluctuans*, (Fab.)

(M. S. T.)

Neurothemis palliata, (*Ramb.*) *var.*, *A*, *Selys. l. cit.* p. 9.

Polynura palliata, *Ramb.*, n.º 6; *l. cit.*

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Tayabas, Dolores, Bohol, Mindanao.

7. *N. apicalis*, (*Ramb.*)

(M. S. T.)

N. apicalis, *Ramb.*, n.º 1, *l. cit.*

N. fluctuans, Brauer. *l. cit.*

N. apicalis, *var. B*, *Selys. l. cit.* p. 10.

Hab. Luzón, Bataan, Orion, Bulacan, Sibul, Bohol, Cebú, Mindanao; Java.

6. Gén. DIPLAX, CHARPENTIER.

8. *D. trivialis*, (*Ramb.*)

(M. S. T.)

Libellula trivialis, *Ramb.* n.º 117. *l. cit.*; *Selys. l. cit.* p. 10.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños, Bulacan, Lolomboy, Angat, Sibul, Bohol, Palan S. O. de Mindanao; Malasia.

7. Gén. LIBELLULA, LIN.

9. *L. depressa*, Fabr.

(M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 519, n.º 1; *Linn. Syst. Nat.* p. 2621, n.º 5.

Hab. Francia, Europa.

10. **L. quadrimaculata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 519, n.º 1; *Mant.* i. p. 336, n.º 1; *Linn. l. cit.* p. 261, n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

11. **L. cancelata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 522, n.º 15; *Mant.* p. 337, n.º 15; *Linn. Syst. Nat.* p. 2621, n.º 7.
Hab. Francia, Europa.

12. **L. vulgata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 522, n.º 14; *Linn. l. cit.* p. 2620, n.º 3;
Rambur, New. p. 99, n.º 98.
Hab. Francia, Europa.

8. Gén. LEPTHEMIS, HAGEN.

13. **L. sabina**, (*Drury*) (M. S. T.)

Libellula sabina, Dr.—Ramb. n.º 23; *Syst. l. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bulacan, Lolomboy, Sibul, Cebú, Bohol, Mindanao.

9. Gén. ACISOMA, SELYS.

14. **A. panorpoides**, (*Ramb.*) (M. S. T.)

Rambur, l. cit. n.º 1; *Selys, l. cit.* p. 10, n.º 8.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Laguna, Los Baños, Célebes, Malasia.

10. Gén. MICROTHEMIS, SELYS.

15. **M. duyvenbodei**, (*Brauer*)

Perithemis duyvenbodei, Brauer, 1866, p. 469,
Microthemis duyvenbodei, Selys, l. cit. p. 10, n.º 9.
M. philippensis, Selys, l. cit.
Hab. Bohol.

11. Gén. BRACHYDIPLAX, SELYS.

16. **B. chalybæa**, *Brauer.*

Brauer, 1868, p. 173; *l. cit.* p. 11, n.º 10.
Hab. Bohol.

12. Gen. TETRATHEMIS, SELYS.

17. *T. irregularis*, Brauer.

Brauer, 1868, p. 183; Selys, *l. cit.* p. 11, n.º 1.
Hab. Oriente de Mindanao.

13. Gen. LYRIOTHEMIS, SELYS.

18. *L. cleis*, Brauer.

Brauer, 1868, p. 181; Selys, *l. cit.* p. 11, n.º 12.
Hab. Mindanao Occidental.

14. Gén. AGRIONOPTERA, SELYS.

19. *A. lineata*, Brauer.

Selys, *Ann. Genova*, t. xiv, p. 302; *id. l. cit.* p. 12, n.º 13.
Hab. Lianga,

20. *A. insignis*, Brauer.

(M S T.)

Libellula insignis, Ramb., n.º 131.

Agrionoptera quatuornotata, 1876, p. 298.

A. insignis, Selys, *l. cit.* n.º 14.

Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona, Bataan, Orion, Palan; Borneo, Java, Célebes.

15. Gén. LATHRECISCA, KIRBY.

21. *L. pectoralis*, (Kaup.)

(M S T.)

Selys, *Ann. Genova*, t. xiv. *id. loc. cit.* n.º 15.

Libellula pectoralis, Kaup.-Brauer. 1867 p. 19.

Lathrecisca pectoralis, Selys, *Odon. des Philippinis. l. cit.* 1891, p. 211.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños, Mindanao, Lianga, Célebes, Molucas.

16. Gén. POTAMARCHA, KARSCHE.

22. *P. congener*, (Ramb.)

(M S T.)

Libellula congener, Ramb., n.º 53.

L. obscura, Ramb., n.º 43.

Orthemis congener, Selys, *l. cit.* p. 12, n.º 16.

Potamarcha congener, Selys. *Odon. 1891, vol. 20.* p. 211. n.º 15.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Samar, Paranas, Cebú; Java.

17. Gén. PROTORTHEMIS, KIRBY.

23. *P. lineatus*, (Brauer)

Brauer, 1878; *Selys*, *l. cit.* n.º 17 p. 13.; *id.* 1891. p. 211.
Hab. Mindanao; Java, Malaca, Sumatra.

18. Gén. LIBELLA, BRAUER.

24. *L. luzonica*, *Brauer*. (M. S. T.)

Brauer, 1868, p. 169; *Selys*, *l. cit.* p. 13, n.º 18.
Hab. Luzón, Manila, Antipolo, Bataan, Orion, Bulacan, Lomboy, Cagayan, Alcalá; Java.

25. *L. clelia*, *Selys*. (M. S. T.)

Selys, *Mitth. Kön. Mus. Dresden*, 1878; *id.* *Odonat. des Philippines*, p. 13. n.º 19.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Bataan, Orion, Cebú, SO. de Mindanao; Célebes.

26. *L. testacea*, (Burmeister.) (M. S. T.)

Libellula testacea, *Burm.*, n.º 64.
Libella testacea, *Selys*, *l. cit.* n.º 20 p. 14.
Hab. Luzón, Manila, Antipolo, Bulacan, Angat, Bataan, Orion, Cebú, Bohol; Borneo, Malaca.

19 Gén. ONYCHOTEMIS, SELYS.

27. *O. abnormis*, *Brauer*, 1868, p. 170. (M. S. T.)

Brauer, 1868, p. 170; *Selys*, *l. cit.* p. 14 n.º 21.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Cavite, Santa Cruz, Tayabas, Dolores, Samar, Paric, Bohol; Malaca.

20. Gén. DIPLACINA, SELYS.

28. *D. bolivarii*, *Selys*. (M. S. T.)

Selys-Longchamps, *l. cit.* p. 14, n.º 22.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Tayabas, Dolores.

29. *D. braueri*, *Selys*. (M. S. T.)

D. concinna, *Brauer*, *Liste. nec Ramb.*
D. braueri, *Selys*, *l. cit.* p. 15, n.º 23.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Tayabas, Dolores, Cebú, Mindanao Oriental.

30. **D nana**, *Brauer*.

(M. S. T.)

Brauer, 1868, p. 174; *Selys*, *l. cit.* p. 16. n.º 24.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Cebú, Bohol.

21. Gén. CROCHOTEMIS, *SRLYS.*

31. **C. servilia**, (*Drury*.)

(M. S. T.)

Libellula servilia, *Drury-Ramb.* n.º 67.

Crocothemis servilia, *Selys*, *l. cit.* p. 16, n.º 25.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bohol.

22. Gén. TRITHEMIS, *SELYS.*

32. **T. aurora**, (*Burm.*)

(M S T.)

Brauer, 1868, p. 187; *Selys*, *l. cit.* n.º 26.

Libellula aurora, *Burmeister*, n.º 65.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Bulacan, Lolomboy, Sibul, Cebú, Mindoro, Naujan; Malaca, Ceilan.

33. **T. dryas**, *Selys*.

(M. S. T.)

Selys, *Odon. du voyage de M. Leonardo Fea, en Birmanie (Ann. del Mus. Civ. di Genova)* xxx, 1891; *id Odon. des Philipp.* 1891. *An. H. Nat.* p. 212 vol. 20.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Bulacan, Sibul; India.

34. **T. adelpha**, *Selys*.

(M. S. T.)

Selys, *Mitth. Kön. Mus. Dresden*, 1878, p. 316; *id. Odonat.* p. 16 n.º 27.

Trithemis soror, *Brauer*, 1868, p. 179 (*nec Rambur*).

Hab. Cebú, Bohol, Mindoro, Naujan, Mindanao.

35. **T. festiva**, (*Ramb.*)

(M S. T.)

Libellula festiva, *Ramb.*, n.º 87.

Dythemis internalis, *Brauer*, *Reise Fregat Novara Neur* p. 98.

Trithemis festiva, *Selys*, *l. cit.* p. 17 n.º 26.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy; Bombay, Molucas.

23. Gén. BRACHYTHEMIS, *SELYS.*

36. **B. contaminata**, (*Fab.*)

(M S. T.)

Libellula contaminata, *Fab.-Ramb.*, n.º 97.

Brachythemis contaminata, *Selys*, *l. cit.* n.º 29.

Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac; China, Bengala.

24 Gén. MACRODIPLAX, SELYS.

37. **M. cora**, (*Brauer*). (M. S. T.)

Diplax cora, *Kaup.*, *mss.*—*Brauer*, 1867, p. 18.

Macrodiplax cora, *Selys*, *l. cit.* p. 17, n.º 30.

Hab. Luzón, Manila.

25. Gén. UROTHEMIS, SELYS.

38. **U. bisignata**, *Brauer*.

Brauer, 1868, p. 175; *Selys*, *l. cit.* p. 17, n.º 31.

Hab. Luzón.

Subfam. CORDULINOS.

26. Gén. EPOPTHALMIA SELYS.

39. **E. elegans**, *Hagen*. (M. S. T.)

Selys, *Odonates des Philipp. u An. de Hist. Nat. 1881. vol. 20.*
p. 212, n.º 32 bis.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Tayabas, Dolores; China,
Japon.

27. Gén. SOMATOCHLORA, SELYS.

40. **S. heterodoxa**, *Selys*. (M. S. T.)

Epithea heterodoxa, *Selys*, *Syn. Cordul.*

Somatochlora heterodoxa, *Selys*, *l. cit.* p. 18, n.º 32.

Hab. Luzón Manila, Bulacan, Pandi.

28. Gén. CORDULIA, SELYS.

41. **C. ænea**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 524, n.º 27; *Mant.* p. 338, n.º 29; *Linn.*
l. cit. p. 2622, n.º 8.

Hab. Francia, Europa.

Fam. ÉSCHNIDOS.

Subfam. GONFINOS.

1. Gén. LEPTOGOMPHUS, SELYS.

1. **L. semperi**, *Selys*. (M. S. T.)

Selys, *Syn. Gomph.*, 4. *addeti.* n.º 27 ter: *id*, *Odonat.* p. 18, n.º 33.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Tayabas, Dolores, Mindanao.

2. Gén. GOMPHIDIA, SELYS.

2 **G. kirschii**, *Selys*.

Selys, Syn. Gomph. 4. addit. n.º 87. ter; id. Odon. des Philipp. n.º 34.
Hab. Luzón, Mindanao.

3. Gén. ICTINUS, HAGEM.

3. **I. tenax**, *Hagem.*

(M. S. T.)

Selys, Syn. Gomph. n.º 88; id. 4. addit.; id. Odon. des Philipp. n.º 35.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

4. Gén. OROGOMPHUS, SELYS.

4. **O. splendidus**, *Selys*.

(M. S. T.)

Selys, Syn. Gomph. 4. addit. n.º 101 bis; id. l. cit. n.º 36.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Baco.

5. Gén. GOMPHUS, LEAC.

5. **G. vulgatissimus**, *Fabricius*.

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 521, n.º 12. Mant. p. 337, n.º 12; Linn. l. cit. p. 2621, n.º 6.
Hab. Francia, Europa.

Subfam. ESCHNINOS.

6. Gén. ANAS, LEACH.

6. **A. panibeus**, *Hagen*.

Hagen, Verh. K. zool. botan. Gesellsch. Vienne 1867, p. 42;
Selys, l. cit. n.º 37, p. 18.
Hab. Filipinas.

7. **A. parthenope**, *Selys*.

Selys, l. cit. 1891, p. 212. 37 bis.
Hab. Filipinas; China, Java.

8. **A. julius**, *Brauer*, var.

Selys, Odonates del Japon. An Soc. Ent. d. Belgiq. t. xvii, 1883;
Odon. des Philippines p. 1121, n.º 37 bis.
Hab. Filipinas.

7. Gén. OLIGOÆSCHMA, SELYS.

- 9 *O pæcilopterus*, Karsch. (M. S. T.)

Jagoria pæciloptera, Karsch, *Ent. Nach.* 1889, p. 233-239, n.º 15.
Ol. modiglianii, *Odonptes de Sumatra*, 1889, n.º 1; *id. Odon.*
des Philipp. l. cit. p. 213.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Pandi; Singapur.

8. Gén. GYNACANTHA, RAMBUR.

10. *G. hyalina*, Selys. (M. S. T.)

Selys, *Odonat. des Philippines*. p. 19. n.º 38.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Tayabas, Dolores.

11. *G. basiguttata*, Selys.

Selys, l. cit. p. 20, n.º 39.

Hab. Luzón.

- 12 *G. sp.* (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Fam. AGRIÓNIDOS.

Subfam. CALOPTERIGINOS.

1. Gén. NEUROBASIS, SELYS.

1. *N. kaupi*, Brauer.

Brauer, 1867, 1293; *Selys*, l. cit. p. 21, n.º 40.

Neurobasis kaupi, raza, luzoniensis, *Selys*, *Syn. Calopt.* 4. addit.
n.º 17.

Hab. Luzón.

2. Gén. VESTALIS, SELYS.

2. *V. melania*, Selys. (M. S. T.)

Selys, *Syn. Cal.* 3. add. n.º 26 bis; *id.* 4. addit.; *id.* l. cit.
p. 21. n.º 41.

Hab. Luzón, Bulacan, Angat, Tayabas, Dolores, Laguna, Calamba.

3. Gén. EUPHCEA, SELYS.

3. *E. refulgens*, Hagen. (M. S. T.)

Hagen, *Selys. Syn. Cat.* n.º 67 et 4. addit; *id.* l. cit. n.º 42. p. 21.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Calauan Tayabas, Dolores.

4. *E. sømperi*, *Selys*.

(M. S. T.)

Selys, *Syn. Cal.* 4. *add.* n.º 67 bis; *id. l. cit.* n.º 43. p. 21.

Hab. Luzón, Manila.

4. Gén. CALOPTERYX, LEACH.

5. *C. virgo*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 526, n.º 1. *Mant.* p. 339, n.º 1; *Linn. l. cit.* p. 2626, n.º 20.

Hab. Francia, Europa.

5. Gén. RHINOCYPHA, SELYS.

6. *R. colorata*, *Selys*.

(M. S. T.)

Selys, *Syn. Cat.* 2. *addit.* n.º 89 bis; *id. 3. et 4. add.*; *id. l. cit.* p. 21, n.º 44.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bulacan, Sibul, Bohol, Cebú, Mindanao Oriental.

7. *R. semitineta*, *Selys*.

(M. S. T.)

Selys, *Syn. Bal.* 2. *add.* n.º 89 ter. et 3 *add.*; *id. l. cit.* p. 22, n.º 45 et 1891. p. 213.

Rhynocypha albistigma, *Selys*, *Syn. Cal.*, 4. *addit.* n.º 89.

Hab. Luzón, Manila, Tayabas, Dolores, Cebú, Panay, Bulacan, Sibul; Molucas, Célebes.

8. *Rh. turconii*, *Selys*.

Selys, *Odonates des Philippines*, *An. Hist. Nat. Madrid*, 1891, vol. 20, n.º 215.

Hab. Panay, Cebú.

9. *Rh. unicolor*, *Hagen*

(M. S. T.)

Selys, *Syn. Cal.* 2. *addit.* n.º 89; *id. loc. cit.* p. 22, n.º 46.

Hab. Luzón, Manila.

6 Gén. LIBELLAGO, SELYS.

10. *L. asiatica*, *Brauer*.

(M. S. T.)

Selys, *Syn. Cal.* 4, *addit.* n.º 76 ter; *id. l. cit.* p. 22, n.º 47.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Tayabas, Dolores, Mindanao.

7. Gén. TETRANEURA, SELYS.

11. *T. argioides*, *Selys*, *Syn. Cal.*

Selys, *Syn. Cal.* 1. *addit.* n.º 92, ter; *id. l. cit.* p. 24, n.º 48.

Hab. S. O. de Mindanao, Basilan.

Subfam. AGRIONINOS.

8. Gén LESTES, LEACH.

12. **L. præmorsa**, *Hagen*. (M. S. T.)

Selys, *Syn. Lestes*, n.º 31; *id. Mittheil. Dresden*, 1878, p. 317;
id. loc. cit. p. 22, n.º 49.
Hab. Luzón, Manila, Joló; Célebes.

13. **L. concinna**, *Hagen*. (M. S. T.)

Selys, *Syn. Lestes*, n.º 32; *id. loc. cit.* p. 23 n.º 50.
Hab. Luzón, Manila, Tayabas, Dolores; China.

9. Gén AGRION, FABRICIUS.

14. **A. platypoda**, *Selys*. (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

10. Gén AMPHILESTES, SELYS.

15. **A. philippina**, *Selys*.

Selys,—*Odonates des Phillippines*, p. 23 n.º 51.
Hab. Bohol.

11. Gén NESOCNEMIS, SELYS.

16. **N. serrata**, (*Hagen*). (M. S. T.)

Hypocnemis serrata, *Selys*, *Syn. Platycu.* n.º 3; *id. l. cit.* p. 26,
n.º 52; et 1891, p. 216.
Hab. Luzón, Manila, Tayabas, Dolores, Laguna, Los Baños

17. **N. cornuta**, (*Brauer*)

Hypocnemis cornuta, *Brauer*, 1868, p. 548; *Selys, l. cit.* p. 26
n.º 53.
Nesocnemis cornuta, *Selys. Odon. Philipp.* 1891, p. 216.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Tayabas, Dolores, Mindanao

18. **N. atropurpurea**. *Brauer*. (M. S. T.)

Hypocnemis atropurpurea, *Brauer*, 1858, p. 349; *Selys, l. cit.*
n.º 54, p. 26.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Batáan Orion

19 *N. erythrura*, *Brauer*.

Hypocnemis erythrura, *Brauer*, 1868, p. 550; *Selys*, *l. cit.* p. 26, n.º 55.

Hab. Placer, Mindanao.

20. *N. hæmatopus*, *Selys*.

Hypocnemis hæmatopus, *Selys*, *Odonates des Philippines*, p. 27 n.º 56.

Hab. Mindanao.

21. *N. ignea*, *Brauer*

(M. S. T.)

Hypocnemis ignea, *Brauer*, 1868, p. 547; *Selys*, *l. cit.* p. 28 n.º 57.

Hab. Luzón, Manila.

22 *N. flammea*, *Selys*.

Hypocnemis flammea, *Selys*, *Odonat. des Philipp.* p. 28 n.º 58.

Hab. Filipinas.

23 *N. appendiculata*, *Brauer*.

Hypocnemis appendiculata, *Brauer*, 1868, p. 548; *Selys*, *l. cit.* p. 29, n.º 59.

Hab. Mindanao.

12. Gen. ISCHINURA, CHARP.

24 *I. senegalensis*, (*Ramb.*)

(M. S. T.)

Ischura senegalensis, *Ramb.*, *Selys*, *Syn. Agrion* n.º 62; *id. l. cit.* p. 29, n.º 60.

Agrion senegalense, *Ramb.*, n.º 24.—*Selys*, *Rev. Odon.*, 1870, fam. 7, fig. 4.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bulacan, Lolomboy, Sibul, Cebú, Mindanao; Malasia, India.

13. Gen. PSEUDAGRION, (RAMB.)

25. *P. microcephalum*, (*Ramb.*)

Pseudagrion microcephalum, *Selys*, *Syn. Agr.* n.º 168; *id. loc. cit.* p. 29, n.º 61.

Agrion microcephalum, *Ramb.*, n.º 3.

Hab. Luzón; Malaca.

26 *P. decorum*, *Ramb.*

(M. S. T.)

Ramb. n.º 2; *Selys*, *Syn. Agr.* n.º 167; *id. Odon. Philipp.* 1891, p. 217.

Hab. Luzón, Bulacan, Sibul, Laguna, Los Baños.

27 *P. crocops*, *Selys*.

Selys, *Syn. Agr.* n.º 172; *id. l. cit.* p. 29, n.º 62.
Hab. Filipinas; Célebes.

28. *P. pilidorsum*, *Brauer*. (M. S. T.)

Pseudoagrion pilidorsum, *Selys*, *Syn. Agr.*, n.º 174; *id. l. cit.* p. 30, n.º 63.

Agrion pilidorsum, *Brauer*, 1868, p. 553.

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Bulacan, Sibul, Laguna, Los Baños, Mindanao.

14. Gén. CERIAGRION, (FAB.)

29. *C. coromandelianum*, (Fab.) (M. S. T.)

Ceriagrion coromandelianum, *Selys*, *Syn. Agr.*, n.º 184; *id. l. cit.* p. 30, n.º 64.

Agrion cerinum, *Ramb.* n.º 27.

Hab. Luzón, Bulacan, Sibul, Lolomboy, Panaon, Mindanao; Célebes.

15 Gén TELEBASIS, SELYS.

30 *T recurva*, *Selys*. (M. S. T.)

Selys, *Syn. Agr.* n.º 219; *id. Odou. Philipp.* p. 30, n.º 65.

Hab. Mindanao, Luzón, Bulacan, Sibul, Laguna, Calamba.

31. *T. glauca*, (Brauer) (M. S. T.)

Selys, *Syn. Agr.* n.º 226; *id. l. cit.* p. 36, n.º 66.

Amphicnemis glauca, *Brauer*, 1868, p. 542.

Hab. Luzón, Manila.

32. *T. filum* (Brauer)

Selys, *Syn. Agr.*, n.º 229; *id. l. cit.* p. 30, n.º 67.

A. filum, *Brauer*, 1868, p. 543.

Hab. Mindanao

33. *T. filiformis*, (Brauer) (M. S. T.)

Selys, *Syn. Agr.*, n.º 228; *id. l. cit.* p. 30, n.º 68.

A. filiformis, *Brauer*, 1868, p. 544.

Hab. Luzón, Manila.

16. Gén. AMPHICNEMIS, BRAUER.

34. *A. furcata*, *Brauer*. (M. S. T.)

Brauer, 1868, p. 443; *Selys*, *Syn. Agr.*, n.º 230; *id. l. cit.* p. 31, n.º 69.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

35. *A. lestoides*, Brauer.

Brauer, 1868, p. 541; Selys, Syn. Agr., n.º 230; id. l. cit. p. 31, n.º 70.

Hab. Mindanao.

17. Gén. AGRIOCNEMIS, SELYS.

36. *A. rubeola*, Selys.

Selys, Syn. Agr., n.º 235; id. l. cit. p. 31, n.º 71.

Hab. Luzón, Bulacan, Sibul.

37. *A. velaris*, (Hagen.)

(M. S. T.)

Agriocnemis pygmaea, Selys, Syn. Agr., n.º 241 (no *Bambur*).

A. australis, Selys, n.º 248 (Q var. *aurantiaca*).

A. velaris, Selys, *Odonates des Philipp.* n.º 72, p. 31.

Hab. Luzón, Manila; Java, Ceylan.

38. *A. incisa*, (Hagen.)

(M. S. T.)

Ischnura femina, Brauer, 1868, p. 554.

A. incisa, Selys, Syn. Agr., n.º 243; id. l. cit. p. 31, n.º 73.

Hab. Luzón, Manila, Basilan, Mindanao; Singapur.

17 Gén. PLATYSTICTA, SELYS.

38. *P. halterata*, Brauer.

Brauer, 1868, p. 551; Selys, *Odon. Philipp.* n.º 74, p. 92.

Hab. Luzón, Mindanao.

39. *P. annulata*, Selys.

Selys, *Revis. Agrion*, 1886; id. *Odon. Philipp.* 1891, p. 218.

Hab. Luzón.

40. *P. lestoides*, Brauer.

Brauer, 1868, p. 552; Selys, l. cit. p. 32, n.º 75.

Hab. Mindanao.

18 Gén. ALLONEURA, SELYS

41. *A. integra*, Selys

Alloneura collaris, Brauer, 1868, p. 551 (no Selys).

A. integra, Selys, *Odon. des Philipp.* p. 32, n.º 76.

Hab. Basilan, Mindanao.

42. *A. obsoleta*, *Selys*.

Selys, *loc. cit.* p. 33, n.º 77.

Hab. Mindanao.

Fam. TERMÍTIDOS.

1. Gén. TERMES, LINN.

1. *T. dives*, *Hagen*. N. v. Anay.

(M. S. T.)

Hab. Filipinas.

2. *T. carbonarius*, *Hagen*. N. v. Anay.

Hab. Filipinas.

3. *T. monocerus*, *Koen*. N. v. Anay.

Hab. Filipinas.

Fam. HEMERÓBIDOS.

1. Gén. HEMEROBIUS, LINN.

1. *H. albus*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 392, n.º 3; *Mant.* p. 247, n.º 4; *Linn. l. cit.* p. 2640, n.º 3.

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. OSMYLUS, LATREILLE.

2. *O. maculatus*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, *Mant. Ins. I.* p. 247, n.º 6; *Linn. l. cit.* p. 2640 n.º 22.

Hab. Francia, Europa.

Fam. FRIGÁNIDOS.

1. Gén. PHRYGANEAE, LINN.

1. *Ph. vugalta*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 383, n.º 1; *Linn. l. cit.* p. 2687, n.º 1.

Hab. Francia, Europa.

Fam. PANÓRPIDOS.

1. Gén. PANORPA, LINN.

1. *P. communis*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 386, n.º 6. *Mant.* p. 244, n.º 6; *Lin. l. cit.*
p. 2631, n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

Fam. PÉRLIDOS.

1. Gén. PERLA, GEOFFROY.

1. *P. bicaudata*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 386, n.º 6. *Mant.* p. 344, n.º 6; *Lin. l. cit.*
p. 2631, n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

Fam. SIALÍNIDOS.

1. Gén. SEMBLIS, FABR.

1. *S. lutarius* *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 387, n.º 8. *Mant.* p. 244 n.º 8; *Lin. l. cit.*
p. 2638, n.º 14.
Hab. Francia, Europa.

Orden 4.º HIMENÓPTEROS.

Fam. FORMÍCIDOS.

1. Gén. FORMICA, LINN.

1. *F. rufa*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 489, n.º 6. *Mant. Ins. i.* p. 308, n.º 9; *Lin.*
l. cit. p. 1798, n.º 3.
Hab. Francia, Europa.

2. *F. sp.* N. v. Latzán Cutil. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

2 Gén. CAMPONOTUS, MAYR.

3. **C. gigas**, *Latr. N. v. Langam.* (M. S. T.)

Formica gigas, *Latreille, Hist. Nat. Fourm.* 1802, p. 105.

Camponotus gigas, *Mayr. Myrm. Stud.* 1862, p. 21; *id. Formicidar. Borneenses*, *Ann. Mus. Civ. di Genova*, ii. 1872 p. 133, n.º 1.

Formica angusticollis, *Jerd. Ann. Mag. Nat. Hist.* 1854, p. 104.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz; Java, China, Sumatra.

- 4 **C. pallidus?** *Smith. N. v. Guyam.* (M. S. T.)

Formica pallida, *Smith. Cat. Hym. Ins. Coll. B. Mus.* vi. 1858, p. 26.

C. pallidus, *Mayr. Neue Form.* p. 1; *id. Verh. Zool. bot. Gess.* 1870, p. 940; *id. Form. Born.* p. 135, n.º 3.

Hab. Mindoro, Baco, Luzón, Bataan, Orion; Célebes, Sumatra.

5. **C. singularis**, *Smith. N. v. Hantie.* (M. S. T.)

Formica singularis, *Smith. Cat.* 1858, p. 27.

Camponotus singularis, *Roger, Verz.* 1863, p. 3; *Mayr. Form. Born.* p. 138, n.º 9.

C. senilis, *Mayr, Stud.* 1862, p. 27.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Calamba; Java, Sumatra.

3. Gén. PLAGIOLEPIS, MAYR.

- 6 **P. gracilipes**, *Smith. N. v. Apanas.* (M. S. T.)

Formica gracilipes, *Smith. Cat. Br. Mus.* 1858, p. 22.

F. trifasciata, *Smith. l. cit.* p. 27.

Prenolepis gracilipes, *Mayr, Myrm. Stud.* 1862, p. 50.

Camponotus trifasciatus, *Roger, Verz.* 1863, p. 3.

Plagiolepes gracilipes, *Mayr, Adn. Mon. Form. Indo-Neerl.* 1867, p. 41; *Form. Born.* 1872, p. 144, n.º 27.

Hab. Luzón, Bataan, Orion; Hong-kong, Java, Célebes, Singapore.

4 Gén HYPOCLINEA, MAYR

7. **H. bituberculata**, *Mayr.* (M. S. T.)

Mayr. Myrm. Stud. 1862, p. 57; *id. Form. Born.* p. 146, n.º 33.

Hypoclinea sellaris, *Rog. Die neu aufg. Gatt. u. Arten.* 1863, p. 213.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Célebes, Singapore, Malacca.

5. Gén. TAPINOMA, FORSTER.

8 *T. albipes*,? *Smith*. (M. S. T.)

Formica (*Tapinoma*) *albipes*, *Smith, Journ. Proc. Linn. Soc.* iv. 1861, p. 38.

T. nigrum, *Mayr, Myrm. Stud.* 1862, p. 55.

T. albipes, *Mayr, Form. Born.* p. 147, n.º 35.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Naic; Célebes, Java, Hong-kong.

6. Gén. ODONTOPONERA, MAYR.

9. *O. denticulata*. *Smith*. (M. S. T.)

Smith, Cat. Br. Mus. 1858, p. 90; *Mayr, Form. Born.* p. 149.

Hab. Mindoro, Naujan, Samar, Paranas; Java.

7 Gén. TETRAMORIUM, MAYR.

10. *T. guineense*,? *Fabr.* (M. S. T.)

Formica guineensis, *Fabricius, Syst. ent.* ii. 1775, p. 357.

Myrmica bicarinata, *Nyl. Add. adm. Mon. Form. bor. Eur.* 1846, p. 1061.

M. cariniceps, *Guer. Rev. Mag. Zool.* 2 ser. iv. 1852, p. 97.

M. kollari, *Mayr, Verh.* 2. b. v. 1853, p. 283.

Tetramorium kollari, *Mayr, Form. austr.* 1855, p. 153.

M. reticulata, *Smith, Trans. ent. Soc.* 1862, p. 33.

M. guineensis, *Rog. Berl. ent. Z.* 1862, p. 223.

T. guineense, *Mayr, Myrm. Stud.* 1862, p. 92; *id. Form. Born.* p. 151, n.º 51.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Europa, Australia.

11 *T. sp* (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

8. Gén. POLYRHACHIS, SHUCKARD.

12 *P. armata*. *Le Guillon*. (M. S. T.)

Formica armata, *Guillon, Ann. Soc. Entom.* X. 1841, p. 313.

Polyrhachis armata, *Roger, Verz.* 1863, p. 9; *Gustav Mayr.*

Formicidæ Bernensis, *Ann. Mus. Civ. di Genova* 1872, p. 139.

P. defensus, *Smith, Cat.* 1858, p. 62.

P. pandarus, *Smith, Cat.* 1858, p. 65.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba; Java, Célebes, Sunatra, Singapore, Sarawak.

13. *P. phylophila*, *Smith*. (M. S. T.)

Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. V. Suppl. 1866, p. 69; *G. Mayr, l. cit.* p. 139.

Hab. Luzón, Bataan, Orion, Cavite, Santa Cruz, Samar, Paranas; Java, Sumatra, Célebes, Cochinchina.

14 *P. bicolor*, *Smith*. (M. S. T.)

Smith, Cat. Br. Mus. 1858, p. 65; *Mayr, l. cit.* p. 139.

Hab. Luzón, Manila; Ternate, Birana.

15 *P. mayri*, *Roger*. (M. S. T.)

P. relucens, *Mayr, (no Latr.) Myrm. Stud. 1862*, p. 37.

P. mayri, *Rog. Verz. 1863*, p. 7; *Mayr, l. cit.* p. 140.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; Sumatra, Java.

16 *P. striata*, *Mayr*. (M. S. T.)

Mayr, Myrm. 1862, p. 38; *id. Form. Born.* p. 140.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java, Sumatra.

17. *P. rastellata* *Latr.* (M. S. T.)

Formica rastellata, *Latreille, Hist. Nat. Fourm. 1882*, p. 130.

Polyrhachis rastellata, *Mayr, Myrm. Stud. 1862*, p. 40; *id. Form. Born.* p. 140.

P. busiris, *Smith, Journ. Linn. Soc. V. Suppl. 1860*, p. 98.

P. euryalus, *Smith, Proc. Lin. Soc. 1863*, p. 16.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion; Célebes, Amboina, Ceilán.

18 *P. bihamata*, *Drury*. (M. S. T.)

Formica bihamata, *Drury, Illustr. Nat. Hist. 1770, II*, lam. 38; figs. 7 y 8.

Polyrhachis bihamata, *Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. II*, p. 59; *Mayr, Form. Born.* p. 139.

P. affinis, *Guillon, Ann. Soc. Ent. X. 1841*, p. 314 ♀.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion; Java, Célebes, Singapur, Sumatra, Nueva Guinea.

19 *P. bellicosa*, *Smith*. (M. S. T.)

Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. III. 1858, p. 142; *Mayr, Formic. Born.* p. 140.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Sumatra, Gilolo.

Fam. APIDOS.

1. Gén APIS, LINNÆO

1. *A. unicolor*, *Latr.* N. v. Paquiutan. (M. S. T.)
Latreille, Ann. Mus. Hist. Nat. fasc. 27. p. 168, Lepel. Hist. Nat. des Ins. Hym. Equat. Ann. Mus. Cev. di Genov. xviii, 1882 p. 229.
Hab. Luzón, Cagayán, Alcalá.
2. *Apis* sp. N. v. Paquiutan. (M. S. T.)
Hab. Luzón, Bataan.
3. *A. mellifica*, *Lin.* N. v. Abeja (M. S. T.)
Linn. S. N. p. 2774. n.º 20; et 955; Fabr. S. E. p. 383, n.º 30; Lucas in Sagra p. 327; Cress. Proc. 1865, p. 195; Dewitz, p. 199.
Hab. España, Francia, Europa.

2. Gén. XYLOCAPA, LATREILLE

4. *X. æstuans*, *Linn.* N. v. Paquiutan. (M. S. T.)
Apis æstuans, Lin. Syst. Nat. 1. p. 961. ♂ et p. 2784 n.º 53; Fabr. Entom. Septem. 2. p. 323. n.º 41, ♀; id. Sp. Ins. 1. p. 479, n.º 29.
Bombus æstuans, Fabr. Syst. Piezat. p. 351, n.º 44, ♂.
X. æstuans, Lepel. Hist. nat. des Hymn. v. 2. p. 193, ♂♂.
Smith. Mon. of the gen. Xyloc. (Trans. Ent. Soc. 1874) p. 273. ♂♂; Gribobo, loc. cit. p. 231. n.º 2; G. Gribobo, l. cit. p. 230. n.º 2.
Hab. Luzón, Cagayán, Alcalá.
5. *X. violacea*, *Fabr.* (M. S. T.)
Apis olivacea, Fabr. Entom. Syst. 2. p. 319. n.º 21.
Bombus olivaceus, Fabr. Syst. Piezat. p. 347, n.º 20.
Xilocapa olivacea, Smith. Monogr. of the gen. Xyloc. Trans. Ent. loc. 1874, p. 259.
Hab. Francia, Europa.

Fam. VESPIDOS

1. Gén POLISTES, L'AGE.

1. *P. dubius*, *Saussure*, N. v. Putaeti
Hab. Filipinas.

- 2 **P. philippinensis**, *Saussure*. N. v. Putactie.

Hab. Filipinas.

- 3 **P. manillensis**, *Saussure*. N. v. Imbubuyug.

Hab. Filipinas.

- 4 **P. gallica**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 460, n.^o 10; *Linn. l. cit.* p. 2751, n.^o 7.

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. ICARIA, SAUSSURE.

- 5 **I. philippinensis**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

3. Gén. VESPA, LATR.

- 6 **V. luctuosa**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

- 7 **V. philippinensis**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

- 8 **V. deusta**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

- 9 **V. nigripennis**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

- 10 **V. vulgaris**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 460, n.^o 9; *Mant. Ins. L.* p. 287, n.^o 10;

Linn. l. cit. p. 2760, n.^o 4.

Hab. Francia, Europa.

11. **V. crabro**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 459, n.^o; *Linn. l. cit.* p. 2750, n.^o 7.

Hab. Francia, Europa.

Fam. EUMÉNIDOS.

1 Gén. EUMENES, LATR

1. **E conica**, *Fabr.* N. v. Imbubuyug.

Vespa conica, *Fabricius*, *Sp. Ins.* I, p. 469, n.^o 65, *Linn. Syst. Nat.* p. 2754, n.^o 63.
Hab. Filipinas.

2. **E curvatus**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

2 Gén. ODYNERUS, LATREILLE

3. **O dyscherus**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

4. **O punctum**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

5. **O bizonatus**, *Boisduval*, N. v. Imbubuyug.

(M. S. T.)

Boisduval, *Faune de la Océanie*, 1835, p. 658.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

Fam. MUTÍLIDOS.

1. Gén. MUTILLA, LINN

1. **M maculoso-fasciata**, *Sauss*

Hab. Filipinas.

Fam. PODILÉGIDOS.

1 Gén. MEGILLA, FABR.

1. **M. cingulata**, *Fabr.*

Fabr. l. cit. p. 448, n.^o 31; *Linn. l. cit.* p. 2729, n.^o 61.
Hab. Filipinas; N.^a Holanda.

Fam. DIMÓRFIDOS.

1. Gén. CROCISA, JURINE.

1. *C. nitidula*, Latr.

Hab. Filipinas.

2 * *C. lamprosoma*, Boisd.

(M. S. T.)

Boisduval, Faune de l'Océanie, 1835, p. 653.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

Fam. ESFÉGIDOS.

1. Gén. AMMOPHILA, SAUSSURE.

1. *A. superciliaris*, Sauss.

Hab. Filipinas.

2. Gén. SPHEX, LIN.

2. *S. sericeus*, Fabr.

Hab. Filipinas.

Fam. ESCÓLIDOS.

1. Gén. LIACUS, FABR.

1. *L. analis*, Fabr.

Fabr. l. cit. p. 448, n.º 27; Linn. l. cit. p. 2729, n.º 58.

Hab. Filipinas.

2. Gén. SCOLIA, FABR.

2. *S. capitata*, Guer.

Hab. Filipinas.

3. *S. modesta*, Smith.

Hab. Filipinas.

3. Gén. ELIS, SMIT.

4. *E. luctuosa*, Smith.

Hab. Filipinas.

5 *E. annulata* *Smith*

Hab. Filipinas.

6. *E. aurulenta*, *Smith*.

Hab. Filipinas.

Fam. CRISÍDIDOS.

1. Gén. CHRYSIS, LIN.

1. *Ch. fuscipennis*, *Brullé*

Hab. Filipinas.

2 *Ch. aspera*, *Brullé*.

Hab. Filipinas.

Fam. ICNEUMÓNIDOS.

1 Gén. PIMPLA, FABR.

1. *P. punctum*, *Brullé*.

Hab. Filipinas.

2 *P. instigator*, *Linn*

M S T

Hab. Francia, Europa.

2. MESOSTENUS, BRULLÉ.

3. *M. literalis*, *Brullé*.

Hab. Filipinas.

4. *M. marginata*, *Brullé*.

Hab. Filipinas.

3 Gén. AMMOPHA, FABR.

5. *A. subulosa*, *Fabr*

M S T

Fabricius, l. cit. p. 293, n.º 17; Linn l. cit. p. 274, n.º 118.

Hab. Francia, Europa.

Fam. BRACÓNIDOS.

1. Gén. BRACON, FABR.

1. *B. nigrifrons* *Brullé*.

Hab. Filipinas.

2. *B. lutifrons* *Brullé*.

Hab. Filipinas.

Fam. TENTREDÍNIDOS.

1. Gén. TENTHREDO, LINN.

1. *T. variabilis*, *Kl.*

(M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

2. *T. neglecta*, *Kl.*

(M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. DOLERUS, FABR.

3. *D. niger*, *Kl.*

(M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

3. Gén. BOMBUS, FABR.

4. *B. muscorum*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 478, n.º 20; *Linn. l. cit.* p. 2782, n.º 46.

Hab. Francia, Europa.

5. *B. lapidarius*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 477, n.º 17; *Linn. l. cit.* p. 2782, n.º 44

Hab. Francia, Europa.

6. *B. terrestris*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 475, n.º 5; *Linn. l. cit.* p. 2781, n.º 41.

Hab. Francia, Europa.

4. Gén. XYLONOMUS, LATR.

7. *X. irrigator*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

Orden 5.º LEPIDÓPTEROS.

Suborden ROPALÓCEROS.

Fam. NINFÁLIDOS.

Subfam. DANAINOS.

1 Gén. HESTIA, HÜBNER.

1. *H. electra*, *Semper*.

Hestia electra, *Semper*, *Verhandl. Ver-naturwis. Unterhalt. Hamburg*, iii, p. 106 (1878); *id. Schmetterlinge der Philippinischen Insetn.* (1886), p. 5. lam. 1. f. 5. fig. 2. ♂.
Sabalassa electra, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 217.
Hab. Mindanao Oriental, Taganito.

2. *H. leuconoë*, (*Erichson*.)

(M. S. T.)

Idea leuconoë, *Erichson. Nova Acta Acad. Nat.-Cur.* xvi. *Suppl.* p. (283) 407 (1834).
Hestia leuconoë, *Doubl. & Hew., Gen. D. Lep* p. 95 lam. 13, fig. 2 (1847); *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 6, lam. 1. f. 3, 4, 5.
Nectaria leuconoë, *Moore, Proc. Zool. Soc.*, 1883, p. 216.
Hestia clara, *Butler, Trans. Ent. Soc. London*, 3. series, v, p. 469 (1867).
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Babuyanes, Mindoro, Naujan, Guimarás, Bohol, Samar, Paranas, Leyte, Panaon, Camiguín de Mindanao, Surigao.

3. *H. princesa* var. *Stgr.*

Staudinger, Lepidoptera der Insel Palawan, 1889, p. 26.
Hab. Paragua, P. Princesa.

2. Gén IDEOPSIS, HORSF.

4. *I anapis*, (*Felder*.)

(M. S. T.)

Danaïs anapis, *Felder, Wien. ent. Monatschr.* v, p. 300 (1861), ♂.
Ideopsis anapis, *Felder, Reise der Novara, Lep.* ii, p. 351, la n. 43, fig. 6 (1865), ♂; *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 222; *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 7. lam. 2. f. 1.
Eurylais daphnis, *Boisd. i. 1. Bullet. entomologique de la Soc. ent. de France*, 1861, p. xxxix.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mariveles, Bulacan, Pandi.

5. **I glaphyra**, (*Moore*)

(M S T)

Ideopsis glaphyra, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 222, ♂, ♀;
Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 7. lam.
2, f. 2, 3.

Hab. Mindanao, Sibulan, Leyte, Samar, Paranas.

6 **I daos**, *Boisduval*.

Staudinger, *l. cit.* p. 26; *Semper*, *l. cit.* p. 321.

Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Malaca.

7. **I. anapina**, *Stgr.*

(M S T.)

Staudinger, *l. cit.* p. 26; *Semper*, *l. cit.* p. 320.

Hab. Mindoro, Calapan, Leyte, Samar, Paranas.

3 Gén. RADENA, MOORE.

8. **R. juvena**, (*Cramer*).

(M. S. T.)

Papilio juvena, *Cram.*, *Pap. Exot.* ii, t. 188B (1780).

Radena juvena, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 224, lam. xxix,
fig. 1 ♂; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886,
p. 8. lam. A. f. 1.

Radena manillana, *Moore*, *l. c.* p. 224 ♂, ♀.

Danaïs juvena, *Semper*, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, 1867,
p. 698; *Dewitz*, *Nov. Act. Leop. Carol. Ac.* xlv, Nr. 2,
p. 259, lam. 2. fig. 6, 6A, 6B (1882).

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Babuyanes; Sumatra, Borneo.

9. **R. luzonica**, *Moore*.

Radena luzonica, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 224. ♂, ♀;
Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 11. lam.
2, f. 4, 5.

Hab. Caticungan, Babuyanes; Célebes.

10 **R. vulgaris**, *Bult.* var **palawana**, *Stgr.*

(M. S. T.)

Staudinger, *l. cit.* p. 27; *Semper*, *l. cit.* p. 321.

Hab. Paragua, P. Princesa, Culion, Calamianes.

4. Gén. PARANTICA, MOORE.

11. **P phyle**, (*Felder*.)

(M. S. T.)

Danaïs phyle, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* vii, p. 105 (1863);

Reise der Novara, *Lep.* ii, p. 348, lam. 42, fig. 8 (1865). ♂.

Ravadeba phyle, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 245.

Parantica phyle, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886,
p. 12, lam. 2, f. 6, 7.

Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mariveles, Bulacan, Pandi.

12. *P. aspasia*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Popilio aspasia, *Fabricius*, *Mant. Ins.* 2, p. 15, n.^o 145; *Linn. Syst. Nat.* 1779, 5, p. 2254 n.^o 377.
Danaïs (*Parautica*) *aspasia*, *Stgr.*, *l. cit.* p. 27; *Semper*, *l. cit.* p. 321.
Hab. Paragua, P. Princesa, Domaran, Calamianes, Culion.

13. *P. vitrina* (*Felder.*)

(M. S. T.)

Danaïs vitrina, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* v. p. 300 ♂ (1861);
Reise der Novara, Lep. ii, p. 350, lam. 43, fig. 3 ♂, (1865).
D. oenone, *Butler*, *Proc. Zool. Soc.* 1865, p. 433, lam. 25, fig. 6 ♀; 1866, p. 56.
Asthipa vitrina, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 246.
Paratinea vitrina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 12, n. 8.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Calapan, Panay, Guimarás, Bohol, Camotes, Leyte, Mindanao, Surigao, Paragua, P. Princesa, Balabac, Calamianes, Culion, Cuyo.

5. Gén. CHITTIRA, MOORE.

14. *C. luzoniensis*, (*Felder.*)

(M. S. T.)

Danaïs luzonensis, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* vii, p. 106, ♀ (1863).
D. erebus, *Butler*, *Proc. Zool. Soc.* 1866, p. 54, fig. 3 ♂.
Cadaga luzonensis, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 251.
Chittira luzonensis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 13, lam. 2, f. 8, 9.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolombay, Bohol, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

6. Gén. TIRUMALA, MOORE.

15. *T. limniace*, *Cramer.*

(M. S. T.)

Papilio limniace, *Cram. Pap. Exot.* i, lam. 50, D. E. 3 (1775).
Danaïs limniace, *Semper*, *Mus. Godeffroy*, xiv, p. 139, lam. 8, fig. 6 ♂, (1879).
Tirumala limniace, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 230; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 13, lam. 2, f. 12, 13.
Hab. Luzón, Manila, Bosoboso, Bataan, Orion, Abucay, Abra; China, Borneo.

16. *T. orientalis*, *Semper.*

(M. S. T.)

Danaïs orientalis, *Semper*, *Mus. Godeffroy*, xiv, p. 139, lam. 8, fig. 5 ♂ (1879).
Tirumala orientalis, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 230; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 15 lam. 2, f. 10, 11.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Cuyaput, Mindoro, Naujan, Cebú, Bohol, Camotes, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Calamianes, Cuyo, Camiguin de Mindanao.

17. **T. tumanana**, *Semper*.

Tirumala tumanana, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 15, lam. 3, f. 1, 2.

Hab. Mindanao, Tumanao, Sarangani, Célebes?

18. **T. septentrionis**, *Rutl.* var. *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 27.

Hab. Paragua, P. Princesa.

7 GEN. ANOSIA, HÜBNER.

19 **A. chrysippus**, (*Linneo*.)

(M. S. P.)

Papilio chrysippus, *Linne l. cit.* p. 2279, n.º 119; *Fabr. l. cit.* p. 56 n.º 245, *Mant.* 2, p. 27, n.º 284.

P. ægyptius, *Schreb. Ins.* 9, f. 11, *Cram. Pap. Exot.* i, lam. 118, B. C. ♂.

Linna chrysippus, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 237.

Danaüs chrysippus, *Semper, Verh. Zool. bot. Ges. Wien*, xvii, p. 698 (1867).

Danais chrysippus, (*L.*) *Anrivillius, Kongl. Sv. Vet. Ak. Handl. Band.* 19, n.º 5, p. 70, 71.

Anosia chrysippus, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 16, lam. A. f. 2.

Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Los Baños, Babuyanes.

20 **A. plexippus**, (*Linneo*.)

(M. S. T.)

Papilio plexippus, *Linne, l. cit.* p. 2578, n.º 117; *Fabr. l. cit.* p. 55, n.º 443; *Linn. sec. Anrivillius, Kongl. Sv. Vet. Ak. Handl. Band.* 19, n.º 5, p. 69, 70 (1882).

P. genutia, *Cram. Pap. Exot.* iii, lam. 206, C. D. ♂.

Danaüs genutia, *Marshall. & de Nicéville, Butterfl. of India*, i, p. 52, 53; *Distant, Rhopal. Malayana*, i, p. 18, lam. 2, fig. 2 (1882).

Salatura genutia, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 240.

Anosia plexippus, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 17.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Babuyanes, Dalu, Iri, Calayan, Polillo, Guimaras, Negros, Mindoro, Paragua.

21. **A. (Salatura) genutia**, *Cramer*, var. *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 28.

Hab. Paragua, P. Princesa.

22. **A. abigar**, (*Eschscholtz*.)

(M. S. T.)

Idea abigar, *Eschscholtz, Kotzebue Reise*, iii, p. 209, lam. vii, fig. 12 a, b, ♂ (1821).

Euploea chionippe, *Hübner, Samml. exot. Schmelt.* ii, lam. 6, fig. 1, 2, ♂; fig. 3, 4, ♀, (1822).

Danaïs cecilia, *Bougainville, Voy. Thétis*, ii, p. 342 lam. 44, fig. 1, ♀, (1837).

Salatura chionippe, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 243.

Anosia abigar, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1885, p. 17.

Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Bataan, Orion, Zambales, Mindoro, Paragua, Puerto Princesa.

23. *A. lotis*, (*Cramer*)

(M. S. T.)

Papilio lotis, *Cram. Pap. Exot.* iii, lam. 230 D. E. ♂ (1780).

Salatura lotis & *edmondii*, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 242.

Anosia lotis, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1885, p. 18. lam. 3 f. 3, 4, 5.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Santa Rosa, Mindanao; Célebes.

24. *A. lotis*, var *edmondii*, *Boug.*

Danaïs edmondii, *Bougainville, Voy. Thétis*, ii, p. 344, lam. 44, fig. 3, ♂, (1837); *Stgr. l. cit.* p. 28.

Hab. Paragua, P. Princesa.

8. Gén. TRONGA, MOORE.

25. *T. cratis*, (*Butler.*)

Euploea cratis, *Butler, Proc. Zool. Soc.* 1856, p. 297 et 298, fig. 1, ♂.

Crastia cratis, *Butler, Journ. Linnæan Soc.; Zool.* xiv, p. 297.

Sabanosa cratis, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 299.

Tronga cratis, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1885, p. 20 lam. 3. f. 6, 7.

Hab. Luzón, Cabo-Engaño, Babuyanès.

9 Gén. CRAFTIA, HUBNER.

26. *C. swainsonii*, (*Godart*)

(M. S. T.)

Danaïs swainson, *Godart, Enc. Meth.* ix, *Suppl.* p. 815 (1823).

Euploea swainsonii, *Butler, Journ. Linnæan Soc., Zool.* xiv, p. 299.

Andasana swainsonii, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 271.

Crastia swainsonii, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1885, p. 20 lam. 4 f. 7, 8.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Majayjay, Babuyanès.

27. *C. lucasi*, (*Moore*)

Andasena lucasi, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 271.

Crastia lucasi, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1885, p. 21, lam. 4 f. 9, 10.

Hab. Negros, Cebú, Bohol, Limansaua, Camiguin de Mindanao, Sarangani, Mindanao, Joló.

28. *C. snelleni*, (Moore)

Crastia snelleni, Moore, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 280, ♂, ♀;
Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886, p. 22 lam. 3
f. 10, 11.

Hab. Mindanao, Surigao, Bislig.

29. *C. tobleri*, *Semper*.

(M. S. T.)

Euploea tobleri, *Semper*, *Verh. nat. Unt. Hamburg*, iii, p. 107
(1878).

Pranesta tobleri, Moore, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 282.

Crastia tobleri, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886,
p. 22, lam. 3 f. 8, 9.

Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mariveles, Laguna, Calamba,
Mayjayay.

10. Gén. STICTOPLOEA, BUTLER.

30. *S. dufresnii*, (Godart.)

Danaüs dufresne, Godart, *Enc. Meth.* ix. *Suppl.* p. 815 (1823).

Euploea lactifica, Butler, *Proc. Zool. Soc.* 1866, p. 292, lam. 29,
fig. 3 ♂.

Stictoploea lactifica, Moore, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 321.

St. dufresneyi, Moore, 1, c. p. 321.

St. dufresnii, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889,
p. 23; lam. 6, f. 6, 7, 8.

Hab. Babuyan, Luzón, Guimarás, Bobol, Limansaua, Cami-
guin de Mindanao, Mindanao.

11. Gén. TREPSICHOIS, HÜBNER.

31. *T. megilla*, (Erichson.)

(M. S. T.)

Euploea megilla, *Erichson*, *Nova Acta Acad. Nat. Cur.* XVI.
Suppl. p. 406 (282), lam. xl, fig. 7 ♀, (1834).

Trepsichrois dioctetia, Hübner, *Samml. exot. Schmett.* III. lam.
2, fig. 3, 4 ♀, (1838).

Crastia dioctetia, Butler, *Journ. Linn. Soc. Zool.* XIV. p. 297.

Trepsichrois megilla, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.*
1886, p. 24; lam. 5 A f. 7. 3.

Hab. Luzón, Manila, Malabon, Laguna, Los Baños, Polillo.

32. *T. semperi*, (Felder.)

(M. S. T.)

Euploea semperi, *Felder*, *Reise der Novara*, *Lep.* II. p. 314, ♂,
♀ (1865). (3).

E. tisiphone, Butler, *Proc. Zool. Soc.* 1866, p. 274, ♂.

Trepsichrois semperi, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.*
1886, p. 26; lam. 5, f. 1.

Hab. Mindoro, Calapan, Baco.

33. *T. visaya*, *Semper*. (M. S. T.)

Trepsichrois visaya, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 27; lam. 5, f. 21 3.

Hab. Cebú, Bohol, Canotes, Samar, Paranas, Leyte, Pananon.

34 *T. kochi*, *Moore*. (M. S. T.)

Trepsichrois kochi, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 288; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 27, lam. 5, f. 6.

Hab. Negros, Guinarás, Samar, Paranas.

35. *T. mindanaensis*, *Semper*.

Trepsichrois mindanaensis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 28; lam. 5 f. 4, 5.

Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao, Sarangani.

12. Gén EUPLOEA, FABRICIUS.

36. *E. althaea*, *Semper*.

Euploea althaea, *Semper*, *Verh. nat. Unt. Hamburg. III*, p. 106, 5, 2, (1878); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 29, lam. 6, f. 1, 2, 3.

Salpinx althaea, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 305.

Hab. Taganito, Bitai-bitai, Mindanao, Dapitan.

37. *E. monilis*, (*Moore*.)

Calliploea monilis, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* 1883, p. 292.

Euploea monilis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 29, lam. 6 f. 4, 5.

Hab. Camiguin de Luzón, Babuyan, Negros, Guimarás, Zamboanga, Mindanao.

38. *E. (Adigama) claudina*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 28; *Semper*, *l. cit.* p. 322.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

39. *E. (Andasena) butra*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 29; *Semper*, *l. cit.* p. 322.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

40. *E. (Penoa) menetriesii*, *Feld.* var. *distincta*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 30; *Semper*, *l. cit.* p. 322.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

41. **E. (Penoa) pinwillii**, *Bull.* var. **cyllene**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 31; *Semper, l. cit.* p. 323.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

42. **E. (Tropsichrois) midanus**, *Lin.* var. **paupera**, *Stgr.*

Linn. l. cit. p. 2273, n.º 108; *Fabr. l. cit.* p. 52, n.º 227.
Mant. Ins. 2. p. 25, n.º 260; *Staudinger, l. cit.* p. 31.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Mindoro.

43. **C. (Danais) gilippus**, *Fabricius*. (M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 2. p. 56, n.º 247. *Mant. Ins. 2.* p. 27, n.º 286;
Cramer, Pap. 3. lam. 26. f. C. D.; *Linn. S. N.* p. 2279,
n.º 467.
Hab. Brasil, América Meridional.

44. **E. castelnaui**, *Feld.* var. **salvini**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 32; *Semper, l. cit.* p. 323.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Calamianes, Cuyo.

45. **E. (Calliploea) mazares**, *Moore*, var. **aristotelis**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 32; *Semper, l. cit.* p. 323.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

46. **E. (Isamia) clorinde**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 33; *Semper, l. cit.* p. 324.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Mindoro.

47. **E. (Stictoploea) tyrianthina**, *Moore*.

Staudinger, l. cit. p. 34; *Semper, l. cit.* p. 323.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Domaran, Mindoro, Mindanao.

48. **E. pollita**, *Erichson*. (M. S. T.)

Euploea pollita, *Erichson, Nova Acta Acad. Nat. Cur. XVI.*,
Suppl., p. 406 (282), lam. xl. (L.), fig. 6, ♂; *Semper, Schm.*
Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886, p. 30.
Calliploea pollita, *Butler, Journ. Linn. Soc. Zool. XIV*, p. 296;
Moore, Proc. Zool. Soc. 1883, p. 293.
Hab. Babuyanes, Luzón, Camiguín, Guimarás, Negros, Cebú,
Bohol, Samar, Borongan, Caniguín de Mindanao, Sarangani,
Mindanao.

49. **E. (Crastia) abjecta**, *Lucas*.

Lucas, Butler, Proc. Zool. loc. 1866, p. 299.
Hab. Carolinas, Marianas.

50 **E. (Tronga) crameri.** *Lucas.*

Lucas, Rev. et Mag. d. Zoologie, 1853, p. 318.
Hab. Luzón, Manila.

51 **E. (Crastia) godartii.** *Lucas.*

Lucas, l. cit. p. 319; Butler, Proc. Zool. loc. 1866, p. 275;
id. Journal. Linn. Soc. Zool. XIV, p. 301; Moore, Proc.
Zool. Soc. 1883, p. 278.
Hab. Filipinas.

13. Gén. SALPINX, HUBNER.

52. **S. kadu** (*Eschscholtz*)

Euploea kadu, Eschscholtz, Kotzebue Reise, iii. p. 210, lam. vi,
fig. 15, a, b, ♂, (1821); Stgr. l. cit. p. 33.
Salpinx kadu, Moore, Proc. Zool. Soc. 1883, p. 304; Semper,
Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1835, p. 31, lam. 5, f. 8,
9, 10.
Danaüs eunice, Godart, Encycl. méth. IX, Suppl. p. 814 (no
p. 177), (1823); Freycinet, Voy. p. 555, lam. 83, fig. 1 ♂.
Euploea eunice, Boisduval, Spec. Gen. I, lam. 24, fig. 1. ♀. (1836);
Lucas, Lep. Exot. p. 88, lam. 45, fig. 1 ♂.
E. hewitsonii, Butler, Proc. Zool. Soc. 1866, p. 275, t. 30,
fig. 2 ♂.
Salpinx hewitsonii, Butler, Journ. Linn. Soc. Zool. XIV, p.
293. ♂, (1888); Moore, Proc. Zool. Soc. 1883, p. 304.
Euploea roeselii, Boisduval. i. 1.
Hab. Luzón, Polillo, Bohol, Paragua, P. Princesa, Camiguin
de Mindanao, Sarangani, Marianas; Java.

53 **S. simillima.** (*Moore.*)

Nacamsa simillima, Moore, Proc. Zool. Soc. 1883, p. 310. ♂, ♀.
Salpinx simillima, Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886,
p. 32, lam. 4 f. 1, 2, 3.
Hab. Luzón, Zambales, Polillo.

54 **S. meldolae.** (*Moore*)

Nacamsa meldolae, Moore, Proc. Zool. Soc. 1883, p. 310. ♂, ♀.
Salpinx meldolae, Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886,
p. 32, lam. 4, f. 4, 5, 6.
Hab. Cebú, Bohol, Camiguin de Mindanao, Mindanao.

55 **S. cculata,** *Moore.*

Moore, Proc. Zool. Soc. 1883, p. 302; Butler, Proc. Zool. Soc.
1883, p. 406.
Hab. Mindanao, Zamboanga.

Subfam. SATIRINOS.

14. Gén. ZETHERA, FELDER.

56. **Z. pimplea**, (*Erichson*). (M. S. T.)

- Cynthia pimplea*, *Erichson*, *Nova Acta Nat. Cur.* XVI, *Suppl.*, p. 405 (281), lam. xl. fig. 5. ♂ (1834).
Z. pimplea, *Felder*, *Wiener Ent. Mon.* V, p. 301. ♀ (1861); *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt.*, *Hamburg.* III, p. 119 (1878); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 36, lam. 7 f. 1, 3, 2, 4, 5.
Z. aganippe, *Felder*, *l. c.* vii. p. 109. ♀ (1863); *Novara Reise*, *Lep.* III, lam. liv. fig. 3; (1867).
Z. parnassia, *Felder*, *loc. cit.* vii. p. 108. ♀. 1863 lam. vii. fig. 5.
Hab. Babuyanès, Luzón, Manila, Polillo, Mindoro, Naujan.

57. **Z. thermaea**, *Hewitson*. (M. S. T.)

- Zethera thermaea*, *Hewitson*, *Entom. Monthly. Mag.* xiii, p. 178 (1877); *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt.* *Hamburg.* III, p. 120 (1878); *idem*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 37, lam. 7, f. 6, 7.
Hab. Samar, Paranas, Bohol, Panaon.

58. **Z. musides**, *Semper*. (M. S. T.)

- Zethera musides*, *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt.*, *Hamburg.* iii, p. 122 (1878); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 38 lam. 7 f. 8, 9.
Hab. Cebú, Guimarás, Panay, Samar, Paranas.

59. **Z. musa**, *Felder*.

- Z. musa*, *Felder*, *Wiener Ent. Mon.* v, p. 301 (1861); *Novara Reise*, *Lep.* iii, lam. liv, fig. 6, 7. ♂, (1867); *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt. Hamburg.* iii, p. 123, 124 (1878), *Butler*, *Ann. and Mag. Nat. Hist. June 1883*, p. 409; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 38, lam. 7, f. 10.
Hab. Mindanao, Zamboanga, Davao.

60. **Z. hestioides**, *Felder*.

- Z. hestioides*, *Felder*, *Wiener Ent. Mon.* v, p. 302 (1861); *Novara Reise*, *Lep.* iii, lam. liv, fig. 4, 5, ♂, (1867); *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt. Hamburg.* iii, p. 124, 125 (1878); *idem* *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 29 lam. 7 f. 11.
Hab. Mindanao.

15. Gen MELANITIS, FABRICIUS.

61. **M. l. da** (Linn.)

(M. S. T.)

Papilio leda, *Linneé, Syst. Nat. ed. xiii*, 1, p. 2302, n.º 151 (Gmelin); *Cramer, Pap. Exot.*, 17, lam. 196, C. D; 25, lam. 292, A; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 85, n.º 376. *Mant.* 2. p. 46, n.º 454; *Seb. Mus.* 4, lam. 42, fig. 5, 6; *Drury, Ins.* I. lam. 15, fig. 5, 6. *Creas marmorea* led, *Hübner, Samml. exot. Schmett.* i, lam. 91, fig. 1, 2 (1806-1821).

Melanitis leda, *Fabr.*, iii. *Mag.* vi, p. 282; *Moore, Lep. Ceylon*, lam. 10, fig. 1, a, b (1880); *Distant, Rhopal. Malayana*, lam. 4, fig. 10 (1882); *Marshall & de Niccville, Butterfl. of India*, i, p. 252 (1883); *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 40, lam. 9 f. 1, 2.

Hipparchia leda, *Horsf. Cat. Lep. E. J. C.* lam. viii, fig. 9, R upe et Puppe (1829).

Hab. Babuyanes, Luzón, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Panaon, Camiguin de Mindanao, Mindanao; Africa.

62. **M. ismene**, (Cramer.)

(M. S. T.)

Papilio ismene, *Cramer, Pap. Exot.*, lam. 26, A. B (1775).

P. mycena, *Cramer*, 1, c., lam. 291, F.

P. phedima, *Cramer*, 1, c., lam. 292, B.

P. arcensia, *Cramer*, 1, c., lam. 292, C.

Melanitis ismene, *Moore, Lep. Ceylon*, lam. 10, fig. 2, a, b (1880); *Distant, Rhopal. Malayana*, lam. 4, fig. 9, 11, 12 (1882); *Marshall & de Niccville, Butterfl. of India*, i, p. 256 (1883); *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 41 lam. 9 f. 3, 4.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Samar, Paranas, Bohol, Camotes, Camiguin de Mindanao, Mindanao.

63. **M. va. xantophthalmus**, Stg.

Staudinger, l. cit. p. 35.

Hab. Paragua, P. Princesa.

64. **M. atrax**, Felder.

(M. S. T.)

Cyllo atrax, *Felder, Wiener ent. Monatschr.* vii, p. 122 (1863).

Hipio atrax, *Butler, Catal. Satyr.*, p. 6 (1868).

Melanitis atrax, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 41 lam. 9 f. 5, 6.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy, Polillo, Casiguran, Cabcungan.

65. **M. cajetana**, Semper.

(M. S. T.)

Melanitis cajetana, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 42 lam. 9 f. 7, 8.

Hab. Samar, Paranas, Camotes, Bohol, Cebú, Camiguin de Mindanao, Mindanao.

66. *M. erichsonia*, *Felder*.

(M. S. T.)

Cyllo erichsonia, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii, p. 123 (1863).
Melanitis erichsonia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 42 lam. 9 f. 9, 10.

Hab. Mindoro, Calapan.

67. *M. boisduvalia*, *Felder*.

(M. S. T.)

Cyllo boisduvalia, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii, p. 123 (1863).

Melanitis boisduvalia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 43 lam. 9. f. 11.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bohol, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

16. Gén. LETHE, HÜBNER.

68. *L. negrito*, *Felder*.

(M. S. T.)

Debis negrito, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii, p. 124 (1863).

D. isabella, *Butler*, *Proc. Zool. Soc.* 1866, p. 41, lam. iii, fig. 4, ♂.

Lethe negrito, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 43.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan, Bohol, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Jeló.

69. *L. europa*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Papilio europa, *Fabricius*, *Syst. Ent.* p. 500, n.º 247 (1775);

Sp. Ins. 2. p. 86, n.º 380; *Mant.* 2. p. 46, n.º 458; *Linn.*,

S. N. p. 2309, n.º 586.

Oreas marimorea europa, *Hübner*, *Samml. exot. Schm.* i, lam. 90, fig. 1, 2 ♂ (1806-1821).

P. beroë, *Cramer*, *Pap. Exot.* 7. lam. 79, C, D, ♀ (1775).

Lethe europa, *Hübner*, *Verz. bak. Schmet.* p. 56 (1816); *Mars-hall & de Niceville*, *Butterfl. of India*; i, p. 149 (1883); *Semper* *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 44; *Stgr. l. cit.* p. 34.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Cebú, Domaran, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

17. Gén. ORSOTRIAENA, WALLENGREN.

70. *O. medus*, *Fabr.*

(M. S. T.)

P. pilio medus, *Fabr.* *Syst. Ent.* p. 488 n.º 199 (1775) *Sp. Ins.*

2. p. 78, n.º 290; *Man.* 2. p. 43, n.º 423; *Linn.* *S. N.* p. 2239, n.º 547.

P. hesione, *Cramer*, *Pap. Exot.* t. 11, C. D. (1775).

P. doris, *Cramer*, *l. cit.*, t. 361, C. (1781).

Mycalis medus, *Marshall. & de Nicéville*, *Butterfl. of India*, i. p. 111 (1883)

Orsotriaena medus, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886 p. 44; *Staudinger, loc. cit.* p. 36.

Hab. Luzón, Camotes, Bohol, Cebú, Panaon, Paragua, P. Princesa, Siargao, Camiguin de Mindanao, Sarangani, Basilan; Surinam.

18. Gén. NEORINA, WESTWOOD.

71. **N. lowii**, *Dbl.* **princesa**. *Hen.* var. *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 36; *Semper, l. cit.* p. 325.

Hab. Paragua, P. Princesa.

19. Gén. RAGADIA, WESTWOOD.

72. **R. luzonia**, *Felder.*

Ragadia luzonia, *Felder, Wiener ent. Monatschr.* v p. 305, ♂ (1861); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886, p. 45 lam. 8 f. 1, 2.

Hab. Luzón, Polillo.

73. **R. crohonica**, *Semper.*

(M. S. T.)

Ragadia crohonica, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886 p. 46 lam. 8 f. 7, 8, 9.

Hab. Samar, Paranas, Leyte, Panaon.

74. **R. melindena**, *Felder.*

Ragadia melindena, *Felder, Wiener ent. Monatschr.* vii. p. 125, ♀ (1863); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1886 p. 46 lam. 8 f. 3, 4.

Hab. Camiguin de Mindanao, Balut, Sarangani.

75. **R. mindorana**, *Stgr.*

(M. S. T.)

R. crisia, var. *mindorana*, *Staudinger, l. cit.* p. 36; *Semper, l. cit.* p. 325.

Hab. Mindoro, Calapan.

20. Gén. ACROPTHALMIA, FELDER.

76. **A. artemis**, *Felder.*

Acrophthalmia artemis, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* v. p. 305, ♂ (1861); *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 47 lam. 8 f. 10, 11.

Hab. Luzón.

77. **A. leto**, *Semper.*

Acrophthalmia leto, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 47 lam. 8 f. 12, 13, 14.

Hab. Bohol.

78. *A. ochine*, *Semper*. (M. S. T.)

Acrophthalmia ochine, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 47.

Hab. Samar, Paranas, Leyte, Panaon, Siargao, Mindanao.

79. *A. misarte*, *Semper*. (M. S. T.)

Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887., p. 327.

Hab. Mindoro, Naujan.

21. Gén. IPTHIMA, HÜBNER.

80. *I. stellera*, *Eschscholtz* (M. S. T.)

Hipparchia stellera, *Eschscholtz, Kotzebue Reise*, iii, p. 216, lam. x, fig. 24 a, b, ♂ (1821).

Ipthima stellera, *Hewitson, Transact. Ent. Soc. London.* iii series, vol. ii, p. 285 (1865); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 48 n.º 54; *Staudinger, l. cit.* p. 38.

Hab. Luzón, Mindoro, Calapan, Samar, Paranas, Leyte, Camotes, Bohol, Cebú, Panaon, Paragua, P. Princesa, Siargao, Mindanao.

81. *I. asterope*, *Klug*.

Hipparchia asterope, *Klug, Symb. Phys.* lam. xxix fig. 11-14 (1832).

Satyrus asterope, *Lederer, Verh. zool. botan. Gesellsch. Wien*, 1855, p. 192, lam. 1 (4), fig. 6. ?

Ipthima norma, *Westwood, Genera Diurn. Lep. II*, lam. lxvii. fig. 1 ♂, *Oberseite* (1851).

Ipthima asterope, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 49.

Hab. Luzón, Agno.

82. *I. sempera*, *Felder*. (M. S. T.)

Ipthima sempera, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* vii. p. 125 (1863).

Ipthima sempera, *Butler, Annals and Mag. Nat. Hist. June* 1883 p. 410; *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 49 lam. 10 f. 1, 2.

Ip. pandocus, *Moore, var. Sempera, Felder; Standinger, l. cit.* p. 38.

Hab. Luzón, Mindoro, Samar, Camotes, Bohol, Panaon, Paragua, P. Princesa, Camiguin de Mindanao, Sarangani, Malanaui, Basilan, Joló.

22. Gén. MYCALESIS, HÜBNER.

83. *M. blasius*, *Fabr.* (M. S. T.)

Papilio blasius, *Fabricius, Ent. Syst., Suppl.* p. 426 (1798).

Mycalesis blasius, *Butler, Proc. Zool. Soc. London*, 1867, p. 718,

fig. 4, ♂; *Distant. Rhopal. Malayana*, p. 52, lam. vii. fig. 7, ♂ (1882); *Marshall & de Nicéville. Butterfl. of India, I.* p. 115, lam. xvi. fig. 55, ♂ (1883); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 50 lam. 10 f. 9, 10; *Staudinger, l. cit.* p. 37. Calysisme blasius, *Moore, Lep. Ceylon, I.* p. 21, lam. xi. fig. 2, 2a, ♂ (1880).
 Mycalesis samba, *Moore, Cat. Lep. Mus. E. J. C. I.* p. 233 (1857).
 Mycalesis lalassis, *Hewitson, Exot. Butt., III*, p. 89; *Myc.* lam. 6 fig. 35, ♂ (1864).
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Polillo, Bohol, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

84. *M. mineus*, *Lin.*

(M. S. T.)

Papilio mineus, *Linneé, Syst. Nat. I.* 2, p. 768 (1767) et p. 2283 n.^o 126. (1779); *Fabricius, Syst. Ent.* p. 488 (1775).
Papilio justina, *Cramer, Pap. Exot.* lam. 326 c (1780).
 Calysisme mineus, *Moore, Lep. Ceylon, I* p. 22, lam. xi. fig. 4, 4b, ♂, 4a ♀ (1880).
 Mycalesis mineus, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 50 t. iv. fig. 13 ♂, 14 ♀, 7 ♂ var. (1882); *Marshall & de Nicéville, Butterfl. of India, I.* p. 117 (1883); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 51 lam. 10 f. 11, 12; *Staudinger l. cit.* p. 37.
 C. philippina, *Moore, Lepid. Ind.* p. 223 (1892).
Hab. Luzón, Bohol, Camotes, Paragua, P. Princesa; China.

85. *M. drusia*, *Cramer.*

Papilio drusia, *Cramer, Pap. Exot.* lam. 84 C, D, ♀ (1775).
 Mycalesis drusia, *Butler, Cat. Satyr.* p. 133 (1868); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 51, lam. 10, f. 13, 14.
 Calysisme drusia, *Moore, Lep. Ceylon, I.* p. 20, lam. xi, fig. 3, 3.^a ♂ (1880).
Hab. Camiguin de Mindanao, Siargao, Samal.

86. *M. justinella*, *Butler.*

Mycalesis justinella, *Butler, Cat. Sat.* p. 135, lam. iii. fig. 12, ♂ (1868); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 51, lam. 10, f. 15, 16.
 Calysisme justinella, *Butler, Annals. and. Mag. Nat. Hist. June* 1883, p. 410.
Hab. Luzón, Polillo, Babuyan, Camotes, Mindoro, Bohol, Camiguin de Mindanao, Panaon, Mindanao.

87. *M. orseis*, *Hbn* var. *flavotincta*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 36; *Suralaya orseis*, *Semper, l. cit.* p. 328.
Hab. Paragua, P. Princesa.

88. *M. igoleta*, *Felder.*

Mycalesis igoleta, *Felder, Wiener. Ent. Monatschr.* vii, p. 127

(1863); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 52, lam. 10. f. 17, 18.

? *M. otreia*, *Hübner, Zuträge exot. Schmett.* fig. 79, 80, ♂ (1818).

Hab. Luzón, Fuga, Babuyanes, Mindoro, Siargao,

89. **M. cæsonia**, *Wallengren.*

Mycalesis cæsonia, *Wallengren, Wiener Ent. Monatschr.* iv, p. 36 (1860); *derselbe, Eugénies Resa omkring Jorden, entom. Bidrag*, p. 353 (1861); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 52, lam. 10. f. 19, 20.

Mydosama cæsonia, *Moore, Trans. Ent. Soc. London*, 1880, p. 173.

Hab. Luzón, Mindanao.

23. Gén MYDOSOMA, MOORE.

90. **M. megamede**, *Hewitson*

Mycalesis megamede, *Hewitson, Exotic Butt.* iii. *Mycalesis*, lam. iii. fig. 14, ♂ (1862); *derselbe, Journ. Linn. Soc. Zool.* viii, p. 147 (1865).

Martanda megamede, *Moore, Trans. Ent. Soc. London*, 1880, p. 169.

Mydosama megamede, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 53, lam. 10. f. 3, 4.

Hab. Bohol, Panaon, Mindanao.

91. **M. felderi**, *Butler.*

Mycalesis felderi, *Butler, Cat. Satyr.* p. 144, lam. iii. fig. 5, ♂ (1868).

Mydosama felderi, *Moore, Trans. Ent. Soc. London*, 1880, p. 172; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 54, lam. 10. f. 5, 6.

Hab. Mindanao, Siargao.

92. **M. ita**, *Felder.*

Mycalesis ita, *Felder, Wiener, Ent. Monatschr.* vii, p. 125 (1863); *derselbe, Novara, Reise Lep.* iii, lam. lxviii. fig. 8, 9, ♀ (1867).

Mydosama ita, *Moore, Trans. Ent. Soc. London*, 1880, p. 172; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 54, lam. 10. f. 7, 8, 12.

Hab. Luzón, Mindoro, Babuyanes, Bohol.

24. Gén NEBDARA, MOORE.

93. **N. aramis**, *Hewitson*

(M S T)

Mycalesis aramis, *Hewitson, Exotic Butt.* iii. *Mycalesis* lam. vii. fig. 43 ♂ (1866).

Nasapa aramis, *Moore, Trans. Ent. Soc. London, 1880*, p. 176.
Nebdera aramis, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*,
 p. 55.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Batangas, Taal, Benguet.

94. **N. bisaya**, *Felder.*

Mycalesis bisaya, *Felder, Wiener, Ent. Monatschr. vii*, p.
 127 (1863).

M. semperi, *Butler, Cat. Satyr.* p. 137, lam. iii. fig. 7, ♂ (1868).
M. mareotis, *Hewitson, Exotic Butt. iv. Myc. lam. ix. fig. 58*, ♂
 (1873)

Nebdara bisaya, *Moore, Trans. Ent. Soc. London, 1880*, p.
 174; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 55.
 lam. 11, f. 2, 3.

Hab. Luzón, Babuyanes, Polillo.

95. **N. tagala**, *Felder.*

(M. S. T.)

Mycalesis tagala, *Felder, Wiener, Ent. Monatschr. vii*, p. 126
 (1863); *derselbe, Novara Reise Lep. iii. lam. lxvii. fig. 7*, 8, ♂
 (1867); *Staudinger, l. cit.* p. 37.

Nebdara tagala, *Moore, Trans. Ent. Soc. London, 1880*, p. 174;
Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887, p. 56, p.
 35. f. 13.

Hab. Luzón, Guimarás, Burias, Paragua, P. Princesa.

96. **N. tagala**, var. *a.*

Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887, p. 56.

Hab. Bohol, Leyte, Mindanao.

97. **N. tagala**, var. *b.*

Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887, p. 56. lam. xi.
 fig. 1.

Hab. Mindanao.

25. Gén. DEBIS, WESTWOOD.

98. **D? dataensis**, *Semper.*

Debis? dataensis, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*,
 p. 57. lam. 11. f. 4.

Hab. Luzón, Lepanto, Datá.

26. Gén. PTYCHANDRA, FELDER.

9. **P. lorquinii**, *Felder.*

(M. S. T.)

Ptychandra lorquinii, *Felder, Wiener, Ent. Monatschr. V.* p. 304
 (1861); *derselbe, Novara, Reise, Lep. III. lam. lxviii. fig. 1*, 2

♂ fig. 3 ♂; *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 58 lam. 11 f. 5, 15, 16.

Hab. Luzón, Manila, Babuyanes, Mindoro, Calapan, Bohol, Panaon, Mindanao, Camiguin.

100 **P. plateni**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit.

P. lorquini, (*parte*) *Semper, l. cit.* p. 328.

Hab. Mindanao.

101 **P. mindorana**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit.

Hab. Mindoro.

102 **P. schadenbergi**, *Semper.*

Ptychandra schadenbergi, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 59, lam. 11, f. 6, 7.

Hab. Misamis, Mindanao, Sibulan.

27. Gén. ERITES, WESTWOOD.

103 **E. medura**, *Horsf* var **ochreana**, *Str*

Staudinger, l. cit. p. 38.

Hab. Paragua P. Princesa.

28. Gén. ARGE, BOISDUVAL.

104. **A. galathea**, *Fabricius.*

(M. S. T)

Nymphalis galathea, *Fabr. l. cit.* p. 79, n.º 349; *Scop. Ent.* 427.

Linn. l. cit. p. 2298, n.º 147.

Hab. Francia, Europa.

29. Gén. SATYRUS, BOISDUVAL.

105 **S. briseis**, *Fabricius.*

(M. S. T)

Fabr. l. cit. p. 76, n.º 339. *Mant. Ins.* 2. p. 38, n.º 396; *Linn.*

Mus. Lud. Ultr. 276; *S. Nat.* p. 2293, n.º 539.

Hab. Francia Al-mania, Europa.

106. **S. macra**, *Fabr.*

(M. S. T)

Fabr. l. cit. p. 71, n.º 319. *Mant.* 2. p. 36, n.º 373; *Linn. S.*

Nat. p. 2294, n.º 141.

Hab. Francia, Europa.

107. *S. ægeria*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 73, n.º 325; *Mant. 2.* p. 37, n.º 381; *Scop. Ent. carn.* 432; *Linn. l. cit.* p. 2295, n.º 143.
Hab. Francia, Europa.

108. *S. hyperanthus*, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 64, n.º 289; *Mant. 2.* p. 31, n.º 334; *Scop. l. cit.* 434; *Linn. l. cit.* p. 2284, n.º 127.
Hab. Francia Europa.

109. *S. arcanius*, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 67, n.º 301; *Mant. Ins. 2.* p. 33, n.º 349; *Scop.* 457; *Linn. l. cit.* p. 2286, n.º 242.
Hab. Francia, Europa.

30. Gén. COENONIMPHA, WESTWOOD.

110. *C. pamphilus*, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 66, n.º 300; *Mant. Ins. 2.* p. 33, n.º 348;
Linn. l. cit. p. 2286, n.º 239.
Hab. España, Francia, Europa.

31. Gén. EREBIA, BOISDUVAL.

112. *E. medusa*, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. *Mant. Ins. 2.* p. 40, n.º 410; *Wren. Schmetterl.* p. 167, n.º 10; *Linn. l. cit.* p. 2297, n.º 535.
Hab. España, Francia, Europa.

Subfam. ELIMNINOS.

32. Gén. ELYMNIAS, HÜBNER

113. *E. congruens*, *Semper.* (M. S. T.)

Elymnias congruens, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 61, lám. 11, f. 8, 9, 10.

Hab. Mindoro, Calapan, Camotes, Bohol, Panaon, Misamis, Mindanao, Davao.

114. *E. subcongruens*, *Stgr.*

Staudinger, Lepid. Insel. Palawan.

E. congruens, *Semper*, (part.) *l. cit.* p. 329.

Hab. Mindoro.

115. **E. melias**, *Felder*.

(M. S. 17)

Melanitis melias, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* vii, p. 120 (1863); *derselbe*, *Novara Reise, Lep.* III. t. lxi, fig. 11, ♂ (1867).

Elymnias melias, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 62, lam. 12, f. 1.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Majayjay, Bataan, Orion, Mariveles.

116. **E. malis**, *Semper*.

Melanitis melias, *var.*, *Felder*, *Wiener, Ent. Monatschr.* vii, p. 121 (1863).

Elymnias malis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 63, lam. 12, f. 2, 3.

Hab. Luzón, Casiguran.

117. **E. panthera**, *Fabr.* *var. parce*, *Sigr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 39.

E. parce, *Semper*, *l. cit.* p. 330.

Hab. Paragua, Domaran.

118. **E. kochi**, *Semper*.

Melanitis kochi, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 63, lam. 12 f. 4.

Hab. Luzón.

119. **E. beza**, *Hewitson*.

Melanitis beza, *Hewitson*, *Ent. Monthly Mag.* xiii, p. 179 (1877).

Elymnias beza, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 64, lam. 12 f. 5, 6.

Hab. Mindanao.

120. **E. albofasciata**, *Sigr.*

Staudinger, *Lepid. der Inscr. Palawan.* p. 39.

E. dara, *Distant, et Pryer*, *Annals et Mag. Nat. Hist.* 1887, p. 50.

Dyctis daedalion, *de Niceville*, *Journ. Bombay, Nat. Hist. Soc.* v, p. 202, lam. D. fig. 4, 1890.

Hab. Paragua, Domaran.

121. **E. egialina**, *Felder*.

Melanitis egialina, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* vii, p. 121 ♂, ♀ (1863); *derselbe*, *Novara Reise, Lep.* iii, p. 452, lam. lxi, fig. 7, 8, ♀ (1867).

Elymnias egialina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 64, lam. 12 f. 7, 8.

Hab. Luzón, Rio Dianauan, Placer, Dugang, Mindanao.

122 **E casiphone**, *Hübner*.

Elymnias casiphone, *Hübner*, *Samml. exot. Schmett.* iii. t. 9 ♂ (1835). *Butler*, *Trans. Ent. Soc. London*, 1870, p. 488 ♂; *Distant*, *Rhopal. Malayana*, t. 6 fig. 19 ♂ (1882); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 61 lam. 11 f. 11, 12. *E. casiphonides*, *Staudinger*, *l. cit.*; *Semper*, *l. cit.* p. 330.
Hab. Mindanao, Surigao, Sibulan.

Sulfam. BIBLINOS.

33. Gén. **ERGOLIS**, *BOISDUVAL*.

123. **E. taeniata**, *Felder*. (M. S. T.)

E. taeniata, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* v, p. 303 ♂ (1861); *derselbe*, *Novara Reise, Lep.* iii, lam. lxi. fig. 1, 2, ♂ (1867); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 65 lam. 12 f. 11, 12, 13.
Hab. Luzón, Fuga, Babuyanes, N.^a Écija, Barrio San Ramon, Rosales, Bataan, Orion.

124. **E. adelpha**, *Felder*.

E. adelpha, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* v, p. 303 ♀ (1861); *derselbe*, *Novara Reise, Lep.* iii, t. lxi. fig. 1, 2, ♀ (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 65 lam. 12 t. 9, 10.
Hab. Cebú, Mindoro, Bohol, Misamis, Mindanao, Zamboanga.

125 **E luzonia**, *Felder*. (M. S. T.)

E. luzonia, *Felder*, *Novara Reise, Lep.* iii, p. 450. (1867); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 66 lam. 13 f. 1, 2, 3, 4.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Cebú, Bohol, Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan, Mindanao.

126. **E. maculata**, *Semper*.

E. maculata, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 66 lam. 13, f. 5, 6.
Hab. Camiguin de Luzón, Fuga, Babuyanes, Centro del Abra.

34. Gén. **DIDONIS**, *WESTWOOD*.

127. **D. biblis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 91, n.^o 401, *Mant. Ins.* 2. p. 49, n.^o 482; *Linn. l. cit.* p. 2317, n.^o 612.
Hab. Cuba, América.

35. Gén. EURYTELA, BOISDUVAL.

128. *E. castelnaui*, Felder.

Standinger, l. cit. p. 52; *Semper, l. cit.* p. 331.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

Subfam. MORFINOS.

36 Gén. CLEROME, WESTWOOD.

129. *C. phaon*, Erichs.

Drusilla phaon, *Erichson, Nova Acta Acad. Nat. Cur.* xvi. *Suppl.*
p. (277), lam. xl. fig. 1 et 2a (1a), ♂ (1834).
Clerome phaon, *Westwood, Trans. Ent. Soc. London, new series,*
vol. 4. p. 185, (1858); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 68.
Hab. Bab yanes, Luzón, Guimarás.

130. *C. plateni*, Stgr.

Standinger, l. cit. p. 44; *Semper, l. cit.* p. 331.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

131. *C. lurida*, Felder.

(M. S. T.)

C. lurida, *Felder, Novara Reise, Lep.* iii, p. 460 (1867); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 69 lam. 8 f. 19, 20.
Hab. Mindoro, Calapan.

132. *C. leucis*, Felder.

C. leucis, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* v, p. 304, ♂ (1867);
derselbe, Novara Reise, Lep. iii, lam. 62 fig. 5, 6, ♂ (1867);
Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887 p. 69.
Hab. Mindanao.

133. *C. sappho*, Semper.

Clerome sappho, *Semper, Verh. nat. Unt. Hamburg.* iii, p. 108,
♂, ♀ (1878). *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887,
p. 69 lam. 8 f. 15, 16.
Hab. Bohol, Camiguin de Mindanao.

134. *C. kleis*, Semper.

(M. S. T.)

Clerome kleis, *Semper, Verh. nat. Unt. Hamburg.* iii, p. 109,
♂, ♀ (1878). *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887,
p. 70 lam. 8 f. 17, 18.
Hab. Luzón, Camotes, Samar, Paranas, Panaon, Siargao.

37. Gén. AMATHUSIA, FABRICIUS.

135. *A. phidippus*, Linné. (M. S. T.)

Papilio phidippus, Linné *l. cit.* p. 2243, n.^o 37; *Fabr. l. cit.* p. 21 n.^o 85. *Mant. Ins.* 2. p. 11, n.^o 97; *Seb. Mus.* 4. lam. 5. f. 5; *Cramer, Pap. Exot.* lam. A, B, Q (1775).
Amathusia phidippus, Westwood, *Gen. Diurn. Lep.* lam. liv. fig. 2 ♂ (1850); *Distant, Rhopal. Malayana*, lam. 6 fig. 6 ♂, fig. 7 ♀, (1882); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 71; *Stgr. l. cit.* p. 40.
A. policaris, Butler, *Trans. Ent. Soc. London*, 1870, p. 485.
Hab. Luzón, Polillo, Mindoro, Camotes, Bohol, Samar, Paranas, Leyte, Panaon, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao; India.

136. *A. porthaon*, Felder.

Amathusia porthaon, Felder, *Novara Reise, Lep.* iii, p. 461 (1867); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 71 lam. 13, f. 7.
Hab. Mindanao, Pintuyan, Panaon.

38. Gén. ZEUXIDIA, HUBNER.

137. *Z. semperi*, Felder. (M. S. T.)

Zeuxidia semperi, Felder, *Wiener Ent. Monatschr.* v, p. 304 (1861); *derselbe, Novara Reise, Lep.* iii, lam. lxii. fig. 1, 2, ♂ (1867); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 72.
Hab. Luzón, Bulacan, Angat, Sablayan, Mindoro, Baco.

138. *Z. sibulana*, Honrath.

Zeuxidia sibulana, Honrath, *Berl. ent. Zeitschr.* 1884, p. 205, lam. ii. fig. 2 ♂ lam. iii. fig. 2a ♀ lam. iv. fig. 2b ♂; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 73.
Hab. Taganito, Mindanao, Sibulan.

139. *Z. amethystus*, Butler.

Zeuxidia amethystus, Butler, *Proc. Zool. Soc.* 1895, p. 484; *derselbe, Trans. Linn. Soc. Ser. 2, Zool. vol. i*, p. 533 (1877); *Distant, Rhopal. Malaya*, p. 72, lam. vii. fig. 1 ♂, fig. 2 ♀ (1881); *Staudinger, Exot. Schmett.* t. 63 ♂ (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 73.
Hab. Camiguin de Mindanao, Mindanao.

140. *Z. victrix*, Stgr.

Z. amethystus, Butler, *var. l. cit.*
Z. victrix, Staudinger, *l. cit.* p. 41; *Semper, l. cit.* p. 332.
Hab. Paragua, P. Princesa.

39. Gén. DISCOPHORA, BOISDUVAL.

141. *D. zal*, *Westwood*.

Discophora zal, *Westwood*, *Gen. Diurn. Lep.* ii, p. 331 (1851); *derselbe*, *Transact. Ent. Soc. London, new series vol. iv. part. 6*, p. 188, lam. 21 fig. 5, 6 ♂, (1856); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal.* 1887, p. 13 lam. 13, f. 20, 11.
Hab. Rio Maslog, Mindanao, Sibulan.

142. *D. ogina*, *Hübner*.

Zerynthia ogina, *Hübner*, *Samml. exot. Schmett.* ii, lam. 60 ♂, (1822-26).
Morpho ogina, *Godart*, *thelw ise*, *Enc. meth.* ix, p. 445 (1923).
Discophora melinda, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii, p. 122, ♂ 1869.
D. ogina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 74 lam. 13 f. 8, 9.
Hab. Luzón, Palillo.

143. *D. menetho*, *Donovan*.

Papilio menetho, *Donovan*, *Ins. Ind.* lam. xxx fig. 1, ♀ (1800).
Discophora menetho, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 74 lam. 14 f. 1, 2.
Hab. Bohol, Camotes, Camiguin de Mindanao.

144. *D. cheops*, *Felder*.

Felder, *l. cit.*; *Staudinger*, *l. cit.* p. 42; *Semper*, *l. cit.* p. 333.
Hab. Paragua, P. Princesa, Mindoro.

145. *D. simplex*, *Stgr*

Staudinger, *l. cit.* p. 42; *Semper*, *l. cit.* p. 333.
Hab. Paragua, P. Princesa.

40. Gén. MORPHIO, GOEART.

146. *M. menelaus*, *Fabricius*.

Fabricius, *l. cit.* p. 25, n.º 101; *Mant. Ins.* 2. p. 13, n.º 118;
Linn. l. cit. p. 2244, n.º 20.
Hab. Brasil, América.

41. Gén. TENARIS, HUBNER.

147. *T. horsfieldi*, *Swainson*.

Drusilla horsfieldi, *Swainson*, *Zool. Illustr.* i. lam. 11 (1820); *Doubleday et Hewitson*, *Gén. Diurn. Lepid.* lam. 54, fig. 4 (1851),
Semper, *loc. cit.* p. 330.

Hyades horsfieldi, *Boisduval*, *Spec. Gen.* i. lam. 13, fig. 1 (1836).
Tenaris horsfieldi, var. *plateni*, *Staudinger*, *l. cit.* p. 43.
Hab. Paragua, P. Princesa.

Subfam. NINFALINOS.

42. Gén. PROTHOË, HÜBNER.

148. *P. semperi*, *Hourath*

Prothoë semperi, *Hourath*, *Berliner entomol. Zeitschrift*, 1884,
 p. 204, lam. ii. fig. 1, ♂; *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal.*
Lepid. 1887, p. 77, lam. 15 f. 1.
Hab. Panaon, Mindanao.

149. *P. franckii*, *God.*

Staudinger l. cit. p. 87; *Semper, l. cit.* p. 333.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

150. *P. plateni*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. ; *Semper, l. cit.* p. 334.
Hab. Mindoro.

151. *P. chrysodoma*, *Stgr.*

Staudinger, «Iris.» iii. lam. 4, fig. 1. (1890); iv. p. 86, 1591; *Sem-*
per, l. cit. 33.
Hab. Mindanao.

152. *P. heterodomia*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. ; *Semper, l. cit.* p. 334.
Hab. Mindoro.

43. Gén. CHARAXES, OCHRENHEIMER.

153. *C. schreiberi*, *Godart.*

(M. S. T.)

Nymphalis schreiberi, *Godart*, *Enc. Méth.* ix. suppl. p. 825 (1822).
Paphia schreiberi, *Horsfield*, *Cat. Lep. E. I. C.* lam. vi, fig. 3,
 3a, ♂ (1829).
Charaxes schreiberi, *Distant. Rhop. Malayana*, lam. xiii, fig. 2, ♂
 (1883); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 78.
Hab. Luzón, Mariveles, Bataan, Orion.

154. *C. delphis*, *Dbl.*

Staudinger, l. cit. p. 81; *Semper, l. cit.* p. 335.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo.

155. *C. plateni*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 82; Semper, l. cit. p. 335.
Hab. Paragua, P. Princesa.

156. *C. bupalus*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 84; Semper, l. cit. p. 335.
Hab. Paragua, P. Princesa.

157. *C. marmax*. *West* var. *harpagon*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 85; Semper, l. cit. p. 336.
Hab. Paragua, P. Princesa.

158. *C. baya*, *Moore*. var? *bajula*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 86; Semper, l. cit. p. 336.
Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Borneo.

159. *C. georgius*, *Stgr.*

Staudinger, «Iris», v. p. 262, (1892); Semper, l. cit. p. 335.
Hab. Mindoro, Polillo, Guinará.

160. *C. athamas*, *Drury*.

(M. S. I.)

Papilio athamas, *Drury, III. Ex. Ent. I*, lam. ii. fig. 4 (1770);
Cramer, Pap. Exot. I, lam. 89 C, D. ♂ (1776).
Charaxes athamas, *Staudinger, Exot. Schmett. t. 59*, ♂ (1885);
Distant. Rhop. Malayana, lam. xiii. fig. 8, ♂, var. *samatha*, *Moore*
(1883); Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887,
p. 79.
Eulepis samatha, *Moore, Lep. of Ceylon*. lam. xix. fig. 2, ♂, 2, ♀
 ? (1881).
C. bharata, *Felder; Stgr. l. cit. p. 81.*
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Paragua, Domaran, Bohol,
 Mindanao, Sarangani.

161. *C. lampedo*, *Hübner*

(M. S. T.)

Papilio fabius, *Fabr. l. cit. p. 12, n.º 47; Linn. S. Nat. p. 2235*,
n.º 304.
Eriboea lampedo, *Hübner, Samml. exot. Schmett. II*, lam. 52 fig. 3,
 4, ♀ (1822-26).
Charaxes zephyrus, *Butler, Cist. Ent. I. p. 5* (1869); *Lep. Exot.*
I, t. 10 fig. 1. ♂, (1870).
Charaxes lampedo, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*,
p. 79.
Hab. Luzón, Mariveles, Bataan, Orion, Cebú, Mindanao, Pa-
 ragua, Puerto Princesa.

162. *C. antonius*, *Semper*.

(M. S. T.)

Charaxes antonius, *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt. Hamburg. III*, p. 113, 114 (1878); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 80, lam. 14 f. 6. 7. 8.
Hab. Guimarães, Samar, Borongan, Mindanao.

163. *C. amycus*, *Felder*.

(M. S. T.)

Charaxes amycus, *Felder*, *Wiener entom. Monatschr.* v. p. 303 (1861); *Novara, Reise, Lep. III*, p. 441 (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 80 lam. 14, f. 3, 4, 5.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Bohol, Camotes, Mindanao, Camiguin.

44. Gén. ROHANA, MOORE.

164 *R. rhea*, *Felder*.

(M. S. T.)

Apatura rhea, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii. p. 120 (1863); *Novara Reise, Lep. III*, lam. lvii. fig. 3, (1867).
Rohana rhea, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 82 lam. 15 fig. 2, 3.
Hab. Babuyan, Luzón, Bohol, Leyte, Samar, Paranas, Surigao, Mindanao.

45. Gén. APATURA, FABR.

165. *A. ilia*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 46, n.º 461; *Linn. l. cit.* p. 2308, n.º 582.
Hab. Francia, Europa.

166 *R. rhea*, *Felder*, var. *rana* *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 80; *Semper*, *l. cit.* p. 336.
Hab. Mindoro, Naujan, Paragua, P. Princesa.

167. *R. camiba*, (*Moore*.)

R. camiba, *Moore*, *Lep. Ceylon*, p. 27, lam. 14, fig. 1a, b. c. 1880; *Semper*, *l. cit.* p. 336.
Apatura parisatis, *Stgr. Exot. Tagfalter*, lam. 55 (1885).
Apatura camiba, *de Niceville, Butterfl. of India* ii. p. 54 (1886).
A. parisatis, var. *nana*, *Stgr. l. cit.* p. 79.
Hab. Paragua, P. Princesa.

46. Gén. EURIPUS, WESTWOOD.

168. *E. ankaeus*, *Semp.r.*

Euripus ankaeus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 83, lam. 15. f. 6, 7.
Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Sierra Bullones.

169. **E. clytia**, *Felder*.

(M. S. T.)

Euripus clytia, *Felder*, *Novara Reise, Lep. III*, p. 415, 637 lam. iv. fig. 7 ♀, (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 83, lam. 15, f. 9, 10.

E. crambis, *Boisduval in Musaco*.

Hab. Mindoro, Calapan, Camiguin de Mindanao.

170. **E. cinamomeus**, *Wood-Mason*.

Euripus cinamomeus, *Wood-Mason, Journal. As. Soc. Bengal*, vol. 4, part ii. p. 272, lam. iv. fig. 4 ♀, (1882); *de Nicéville, Butterfl. of India, II*, p. 19 (1886); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 83, lam. 15, f. 8.

Hab. Camiguin de Mindanao, Mindanao.

171. **E. nysia**, *Semper*.

Euripus nysia, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 84, lam. 15, f. 11, 12, 13.

Hab. Bohol, Camiguin de Mindanao.

172. **E. lucasioïdes**, *Semper*.

E. halitherses, *Dbld. Hew.*

Euripus lucasioïdes, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 84, lam. 15, f. 4 5.

Hab. Camiguin de Mindanao.

47. Gén. DICHORRAGIA, BUTLER.

173. **D. nesimachus**, *Boisduval*.

Adolias nesimachus, *Boisduval in Cuvier, Règne animal, Insectes*, lam. 139 bis fig. 1 (1836).

Dichorragia nesimachus, *Staudinger, Exotische Schmett.* lam. 56 ♂ (1885); *de Nicéville, Butterfl. of India*, lam. xix. fig. 82 ♂ (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887, p. 8.

Hab. Panaon, Mindanao.

48 Gén. DOPHLA, MOORE.

174. **D. derma**, *Kollar*.

(M. S. T.)

Adolias? derma, *Kollar, Hügel's kaschmir, Band.* iv. p. 436 (1844).

Euthalia derma, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 116, lam. xix. fig. 4 ♂ (1883); *de Nicéville, Butterfl. of India*, ii. p. 194 (1886).

Adolias eva, *Felder, Novara, Reise, Lep.* iii. p. 432 (1867).

Dophla derma, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1887 p. 86. et 337.

E. evelina, var. *derma*, *Stgr.* *l. cit.* p. 72.

Hab. Luzón, Paragua, P. Princesa, Calanians, Culion, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

49 GÉN EUTHALIA, HÜBNER.

175 *E. lubentina*, *Cramer.*

(M S T)

Papilio lubentina, *Cramer. Pap. Exot.* t. 155 C, D, ♀ (1777); *Fabr. l. cit.* p. 91, n.º 403. *Mant.* 2. p. 49, n.º 486; *Linn. l. cit.* p. 2317, n.º 604.

Euthalia lubentina, *Moore, Lep. of Ceylon*, lam. xvi. fig. 1, 1a, ♂, ♀ 1b Raupe und Puppe (1880); *Distant, Rhopal. Malayani* t. xiv. fig. 4, ♂ (1883); *Semper. l. cit.* p. 87. 108.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindanao, P. Princesa, Paragua; China.

176 *E. (Dolia) evelina* *Stoll*, var. *derma*, *Koll*

Staudinger, l. cit. p. 72,

Hab. Paragua, P. Princesa.

177. *E. lubentina*, *Cr.* var. *adonia*, *Cr.* et var. *ludonia* *Stgr*

Staudinger, l. cit. p. 72.

Hab. Paragua, P. Princesa.

178. *E. dunya*, *Dblld. How.*

Staudinger, l. cit. p. 73.

Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Malaca.

179. *E. cenespolis*, *How.*

Staudinger, l. cit. p. 73; *Semper, l. cit.* p. 339.

Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo.

180. *E. garuda*, *Moore*, var. *palawana*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 74; *Semper, l. cit.* p. 338.

Hab. Paragua, P. Princesa.

181. *E. zichri*, *Butler*, var. *rhamases*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 75; *Semper, l. cit.* p. 338.

Hab. Paragua, P. Princesa.

182. *E. tanagra*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 76; *Semper, l. cit.* p. 338.

Hab. Paragua, P. Princesa.

183 *E. (Felaeria) semperi*, *Stgr*

Staudinger, l. cit. p. 77; *Semper, l. cit.* p. 338.

Hab. Paragua, P. Princesa.

184. *E. lusiada*, *Felder*. (M. S. T.)

Adolias lusiada, *Felder*, *Wiener. Ent. Mon.* vii, p. 119 (1863).

Euthalia lusiada, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 87, lam. 16, f. 5, 6.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindoro, Calapan, Mindanao.

185. *E. phelada*, *Semper*. (M. S. T.)

Euthalia phelada, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 8, lam. 16, f. 7, 8.

Hab. Luzón, Mindoro, Calapan, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

50. Gén. FELDERIA, SEMPER.

186. *F. phlegethon*, *Semper*. (M. S. T.)

Felderia phlegethon; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 90, lam. 17, f. 6, 7, 8, 9.

Hab. Samar, Borongan, Camiguin de Mindanao, Mindanao.

51. Gén. TANAËCIA, BUTLER.

187. *T. calliphorus* *Felder*.

Adolias calliphorus, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschrift*, v, p. 302 (1861); *Hewitson, Exot. Bull.* iii. *Adolias* iii, fig. 9 ♂, (1861).

A. locbania, *Boisd. in litt. Bull. ent. de la Soc. ent. de France*, 1861, p. xxxiv.

Tanaëcia calliphorus; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 91, lam. 16, f. 9.

Hab. Luzón, Polillo, Babuyan, Mindanao.

188. *T. leucotaenia*, *Semper*. (M. S. T.)

Tanaëcia leucotaenia, *Semper*, *Verh. nat. Unt. Hamburg*, iii, p.

113, ♂ (1878); *Staudinger, Exot. Schmett.* p. 153, lam. 54 ♂, (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 92, lam. 16, f. 10, 11.

Hab. Camotes, Bohol, Leyte, Samar, Paranas, Panaon, Mindanao.

189. *T. palawana*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 78; *Semper*, p. 339.

Hab. Paragua, P. Princesa.

52. Gén. SYMPHAEEDRA, HÜBNER.

190. **S. piratica**, *Semper*. (M. S. T.)

Symphaedra piratica, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 93. lam. 16, f. 3, 4.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Caniguan de Mindanao.

191. **S. damalis**, *Erichson*. (M. S. T.)

Cynthia damalis, *Erichson*, *Nova Acta, Acad. Nat. Cur.* xvi. *Suppl.* p. 404 (280), lam. x4, fig. 4 ♂, (1834).

Symphaedra damalis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 94. lam. 16, f. 1, 2.

Hab. Luzón, Babuyan, Mindoro, Calapan.

192. **S. dirtea**, *Fabr.* (M. S. T.)

Papilio dirtea, *Fabricius*, *Ent. Syst.* iii, 1, p. 59 (1793).

Adolias dirtea, *Gray*, *Lep. Ins. Nepal*, p. 12, lam. x. fig. 1 ♂, fig. 2 ♀ (1846).

Symphaedra dirtea, *Distant*, *Rhopal. Malayana*, lam. xii. fig. 7 ♂ (1883); *Standinger*, *Exot. Schmett.* t. 54 ♂ (1885); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 94; *Stgr. l. cit.* p. 79.

Adolias boisduvalii, *Boisduval*, *Spec. Gén. I*, lam. viii. fig. 2 ♂ (1836).

Hab. Mindoro, Calapan, Paragua, P. Princesa; Borneo, Malaca.

193. **S. panopus**, *Felder*. (M. S. T.)

Lexias panopus, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* v, p. 302 ♂ (1861).

Adolias panopus, *Derselbe*, *Novara, Reise* iii, p. 434, lam. lviii. fig. 2, 3 ♂, (1867).

Symphaedra panopus, *Standinger*, *Exot. Schmett.* p. 155, lam. 54 ♂ (1885); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 95, lam. 17. f. 1.

Lexias tydea, *Boisduval*, *i. l. Bull. ent. de la Soc. ent. de France*, 1861, p. xxxix.

Hab. Luzón, Bohol, Samar, Paranas, Leyte, Mindanao.

194. **S. satrapes**, *Felder*.

Lexias satrapes, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* v, p. 302 ♂ (1861).

Adolias imperator, *Hewitson*, *Exotic Butt.* iii. *Adolias* iii. fig. 10 ♀ (1863); *Boisduval*, *i. l. Bull. ent. de la Soc. ent. de France*, 1861, p. xxxix.

Symphaedra satrapes, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 95. lam. 17, f. 2, 3.

Hab. Camiguin de Luzón, Alabat, Polillo, Mindoro.

195. **S. trapesa**, *Semper*.

Symphaedra trapesa, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 96. lam. 17, f. 4, 5.

Hab. Mindanao.

53. Gén. ANARTIA, DOUBLEDAY.

195. *A. jatrophae*, *Linneo*. (M. S. T.)

Papilio jatrophae, *Linn. Mus. Vlr.* 1764, p. 289; *S. Nat.* 1779, p. 2308, n.º 172; *Fabricius*, *l. cit.* p. 75, n.º 332.
Hab. Brasil, América, Nueva Holanda.

156 *A. amathea*, *Linn.* (M. S. T.)

Papilio amathea, *Linn. Mus. Lud. Vlr.* 288; *S. Nat.* p. 2315, n.º 174; *Fabr. l. cit.* p. 95, n.º 416, *Mant.* p. 51, n.º 503.
Hab. Brasil, América.

54 Gén. AGERONIA, DOUBLEDAY.

197. *A. feronia*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 71, n.º 318; *Mant. 2.* p. 36, n.º 372; *Linn. l. cit.* p. 2293, n.º 140.
Hab. Brasil, India.

198. *A. arethusa*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 39, n.º 401; *Linn. l. cit.* p. 2301, n.º 557.
Hab. Francia, Alemania, Europa.

199. *A. amphinome*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 97; n.º 427; *Mant. 2.* p. 53, n.º 520; *Linn. l. cit.* p. 2317, n.º 176.
Hab. América Meridional.

55. Gén. PARTHENOS, HÜBNER.

200 *P. salentia*, *Semper*. (M. S. T.)

Minetra sylvia, *var. salentia*, *Hopffer, Stett. entom. Zeitung*, 1874, *Heft. 1*, p. 35; *Snellen, Tijdschrift. voor Entomologie* xxi, *Lepid. in Zuid-West-Celebes*, p. 13 (1878).
Parthenos salentia, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 97, *lam.* 19, *f.* 1, 2, 3, 4.
Hab. Luzón, Leyte, Samar, Paranas, Cebú, Bohol, Panaon, Camiguin de Mindanao, Joló.

201. *P. gambricius*. *Fabr. var. lilacinus*, *Bull.*

Fabr. l. cit. p. 12, n.º 113; *Lin. l. cit.* p. 2247, n.º 348; *Staudinger, l. cit.* p. 56; *Semper l. cit.* p. 340.
Hab. Paragua, P. Princesa.

56 Gén. GYNÆCIA, DOUBLEDAY.

202. *G. dirce*, *Linn.*

(M. S. T.)

Papilio dirce, *Linn. Mus. Vlr.* 1764, p. 287; *S. Nat.* 1779, p. 2315, n.^o 171.

Hab. Cuba, Jamaica, Cayena.

57. Gén. VICTORINA, BLANCHARD

203 *V. stelenes*, *Linneo.*

(M. S. T.)

Papilio stelenes, *Linn. Mus. Sud. Vlr.* 218; *S. Nat.* p. 2244 n.^o 30.

Hab. Cuba, Guatemala.

58. Gén. AGRAULIS, BOISDUVAL.

204 *A. vanillæ*, *Linn.*

(M. S. T.)

Papilio vanillæ, *Linn. Mus. Lud. Vlr.* 306; *S. Nat.* p. 2336, n.^o 2336, n.^o 216.

Hab. Cuba, Brasil.

59. Gén. CETHOSIA, FABRICIUS.

205 *C. mindanensis*, *Felder.*

Cethosia mindanensis, *Felder, Wien. ent. Monatschr.* vii, p. 106, § 2 (1863); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 100, lam. 18 f. 4, 5.

Hab. Mindanao, Gusú.

206 *C. hypsea*, *Dbld.*

C. hypsea, *Dbld. Hen. Staudinger, l. cit.* p. 44; *Semper l. cit.* p. 340.

C. hypsina, *Felder.*

Hab. Paragua, P. Princesa.

207. *C luzonica*, *Feld.r.*

(M. S. T.)

Cethosia luzonica, *Felder, Wien. ent. Monatschr.* vii, p. 107 (1863); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 101 lam. 18 f. 6, 7, 8.

Hab. Luzón, Bulacan, Pandi.

208 *C. var. pariana*, *Semper.*

C. var. pariana, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 101.

Hab. Panay, Guimarás, Negros.

209. *C. var. boholica*, *Semper*.

C. var. boholica, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 101 lam. 18, f. 9.

Hab. Cebú, Bohol, Leyte, Panaon.

210. *C. var. magindanaica*, *Semper*.

C. var. magindanaica, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 102.

Hab. Mindanao.

211. *C. eurymena*, *Felder*.

(M. S. T.)

Cethosia eurymena, *Felder*, *Novara-Reise, Lep.* iii, p. 384 (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 202 f. 1, 3, 2.

C. insularis, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* v, p. 300, (1861).

C. biblis, *Drury*, *var. eurymena*, *Dewitz, Nova Acta Kais. Leop. Carol. Acad. Naturf.* xlv, p. 260, lam. ix. fig. 5, 5 A, 5 B. (1882).

Hab. Luzón, Poñillo, Mindoro, Calapan, Cebú, Camotes, Calamianes, Cuyo, Mindanao, Sarangani.

60 Gén. MELITÆA, FABRICIUS.

21. *M. artemis*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 61, n.º 579; *Wien. Schmetterl.* p. 322, n.º 10.

Linn. l. cit. p. 2329 n.º 664.

Hab. Francia, Austria, Europa.

213. *M. athulia*, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabricius, Mant. Ins. 2, p. 59, n.º 571; *Linn. l. cit.* p. 2330, n.º 669.

Hab. España, Francia, Europa.

61. Gén. TERINOS, BOISDUVAL.

214. *T. lucilla*, *Butler*.

Terinos lucilla, *Butler, Trans. Ent. Soc. London* 1870, p. 589, *Derselbe, Lepid. Exotica*, lam. 54 fig. 3 ♂, (1873); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 103 lam. 19 f. 5, 6.

Hab. Mindanao, Surigao.

215. *T. lucilla*, var. *lucia*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 45.

Hab. Paragua, P. Princesa.

62. Gén. CYNTHIA, FABRICIUS.

216. *C. dejone*, *Erichson*.

Cynthia dejone, *Erichson*, *Nova Acta Nat. Cur.* xvi, *Suppl.*, p. 403 (279), lam. xl. fig. 2, 2a ♂, (1834); *Hopffer*, *Stett. ent. Zeit.* 1864, p. 35; *Distant*, *Rhop. Malayana*, p. 184, lam. x. fig. 1 ♂, fig. 2 ♀, (1882); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 105 lam. 19, f. 7, 8, 5.
Cy. celebensis, *Butler*, *Cist. ent.* i, p. 243 (1874).
Hab. Babuyanes, Sarangani.

217. *C. arsinoë*, *Cram.* var. *dejone*, *Stgr.* (M. S. T.)

Papilio arsinoë, *Cramer*, *Pap.* 13, lam. 160, f. B. C.; *Fabr. l. cit.* p. 78, n.º 345; *Linn. l. cit.* p. 2309, n.º 560.
P. arsinoë, *Cram.* var. *dejone*, *Staudinger*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; Malaca, Amboina.

63 Gén PADUCA, MOORE.

218. *P. fasciata*, *Felder*. (M. S. T.)

Atella fasciata, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* iv, p. 236 (1860).
Cirrochroa fasciata, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* v, p. 301, (1861); *Reise der Novara*, *Lep.* iii, lam. xlix. fig. 9, 10 ♀, (1867); *Distant*, *Rhop. Malayana*, p. 447, lam. xl. fig. 12 ♂? (1886); *de Niceville*, *Butterfl. of India*, ii, p. 108, 119 (1886).
Paduca fasciata, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 107; *Staudinger*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Mindoro, Naujan, Camotes, Bohol, Paragua, Puerto Princesa.

64 Gén CIRROCHROA, DOUBLEDAY.

219. *C. tyche*, *Felder*. (M. S. T.)

Cirrochroa tyche, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* v, p. 301 (1861); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1885, p. 108 lam. 20, f. 3, 4, 5; *Stgr. l. cit.* p. 46.
Hab. Mindoro, Calapan, Guimarás, Negros, Bohol, Cebú, Camotes, Samar, Paranas, Leyte, Paragua, Puerto Princesa, Damaran, Camiguin de Mindanao.

220. *C. psyche*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 46, *Semper*, *l. cit.* p. 341.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

221. *C. menones*, *Semper*.

Cirrochroa menones, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 128, lam. 20 f. 2, 1.
Hab. Mindanao.

222. *C. satellita*, *Butler*.

Staudinger, *l. cit.* p. 48; *Semper*, *l. cit.* p. 341.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; China, Borneo.

65. Gén. CUPHA, BILLBERG.

223. *C. arias*, *Felder*.

Messaras arias, *Felder*, *Reise der Novara*, *Lep.* iii, p. 391 (1867).
M. erymanthoides, *Boisduval*, *i. l.*
Cupha arias, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p.
 109 lam. 20 f. 6, 7.
Hab. Babuyanes, Sarangani.

224. *C. erymanthis*, *Drury*.

(M. S. T.)

Paolio erymanthis, *Drury*, *Ins.* 1. lam. 15. f. 34; *Fabr. Mant.*
Ins. 2. p. 56, n.º 553; *Linn.* *l. cit.* p. 2322, n.º 636; *Sem-*
per, *l. cit.* p. 341.
C. erymanthis, *var. arias*, *Felder*, *Sigr. l. cit.* p. 48.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; China.

66. Gén. ISSORIA, HÜBNER.

225. *I. sinha*, *Kollar*.

(M. S. T.)

Terinos sinha, *Kollar*, *Hügel's Kaschmir* iv. 2, p. 438 (1848).
Atella sinha, *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 175, lam. x. fig. 8
 ♂ (1882); *de Nicéville*, *Butterfl. of India* ii, p. 29, lam. xx.
 fig. 87 ♀ (1886).
Issoria sinha, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888,
 p. 110.
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan, Bohol, Camiguin de Min-
 danao.

67. Gén. CHERSONESIA, DISTANT.

226. *C. rahria*, *Westwood*.

(M. S. T.)

C. rahria, *Westwood*, *Distant. Rhopal. Malayana* p. 142, lam.
 xii. fig. 4 ♂ (1883); *Staudinger*, *Exotische Schmett.* lam. 45° ♂
 (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888 p. 111.
Cyrestis rahria, *Moore*, *Cat. Lep. Ins. E. I. C.* lam. iiiv. fig. 2 ♂
 (1857); *de Nicéville*, *Butterfl. of India* ii, p. 256 (1886).
Hab. Mindanao, Paragua, Puerto Princesa, Samar, Borongan.

68. Gén. CYRESTIS, BOISDUVAL.

227. *C. cassander*, *Felder*.

(M. S. T.)

C. cassander, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii, p. 108 (1863);
Staudinger, *Exotische Schmetterl.* p. 133 (1886); *Semper Schm.*

Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888 p. 113 lam. 21 f. 3, 4. *Staudinger, Lepid. Insel Palawan*, p. 58.

Hab. Mindoro, Naujan, Guimará, Cebú, Bohol, Camotes, Samar, Paranas, Leyte, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

228 *C. fadorensis*, *Kheil*, var. **superbus**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 53; *Semper, l. cit.* p. 341.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

229 *C. maenalis*, *Erichs.*

C. maenalis, *Erichson, Nova Acta Acad. Nat. Cur. xvi, Suppl.* p. 402 (278), lam. xl (4) fig. 3 (1834); *Staudinger, Exotische Schmett.* p. 133 (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 113 lam. 21 f. 3, 4.

Hab. Babuyanes, Mindanao.

230 *C. menalis*, var. **obscurior**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 53.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

69. Gén SYMBRENTHIA, Hübner

231. *S. lucina*, *Cramer.*

(M. S. T.)

Papilio lucina, *Cramer, Pap. Exot. iv.* lam. 330 *E. F.* ♂ (1780). *Symbrenthia hypoclus*, *Distant. Rhopal. Malayana*, p. 431, lam. xlii. fig. 4, ♂ ♂ (1886).

S. lucina, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888* p. 114 lam. 21 f. 7, 8.

Hab. Luzón, Babuyanes, Mindoro, Bohol, Samar, Paranas, Mindanao.

232. *S. anna*, *Semper.*

S. anna, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1888* p. 114 lam. 21 f. 5, 6.

Hab. Camotes, Bohol, Cebú, Leyte, Panaon, Siargao, Camiguín de Mindanao.

233. *S. hypatia*, *Wall* var. **dissoluta**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 49.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

234. *S. riphanda*, *Moore.*

Staudinger, l. cit. p. 50; *Semper, l. cit.* p. 341.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

70. Gén. DOLESCHALLIA, FELDER.

235. **D. polibete**, *Cramer*.

Papilio polibete, *Cramer*, *Pap. Ex.* iii, lam. ccxxxiv. *D.*, *E.* (1779).
Doleschallia polibete, *Distant*, *Ent. Month. Mag.* xxii, p. 41 (1885);
Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888 p. 110 lam.
22 f. 8.
D. bisaltide, *Semper*, *Verh. Zool. bot. Ges. Wien.* xvii, p. 598,
xx. fig. 1, *Raupe*, (1867); *Pepers*, *Lep. van Batavia*, *Tyds-
chrift Entomol.* xix, p. 14 (1876).
Hab. Camiguin de Mindanao.

236. **D bisaltide**, *Cr.* var. **polibete**, *Cr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 52.
Hab. Paragua, P. Princesa.

71 Gén. PRECIS, HÜBNER.

237. **P. ida**, *Cramer*.

(M. S. T.)

P. ida, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. 374 *C.*, *D.* (1781); *Distant*.
Rhopal. Malayana, p. 92, lam. xi fig 10 ♀ (1882).
Vanessa idamene, *Godart*, *Enc. Méth.* ix, 315 (1819).
Precis ida, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888 p. 117.
Staudinger, *l. cit.* p. 51.
Hab. Babuyanes, Paragua, P. Princesa, Sarangani.

238 **P iphita**, *Cr* var. **adelaida** *Sigr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 51; *Semper*, *l. cit.* p. 343.
Hab. Paragua, P. Princesa.

72. Gén. JUNONIA HÜBNER.

239. **J asterie**, *Linn*

(M. S. T.)

Papilio asterie, *Linne*, *Syst. Nat. ed.* x. p. 472 (1758); *et* 1779.
p. 2291 n.^o 133; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 69, n.^o 312, *Mant. Ins.* 2.
p. 34, n.^o 363; *Cramer*, *Pap. Exot. I.* lam. 58 *D.*, *E.* (1775).
Vanessa asterie, *Horsfield*, *Descr. Cat. Lep. E. I. C.* lam. vii.
fig. 1, *Raupe*; fig. 1a, *Puppe* (1829).
Junonia asterie, *Distant. Rhopal. Malayana*, p. 94, lam. xi. fig.
1, 2 (1882); *de Nicéville*, *Butt. of India* ii, p. 67 (1886); *Sem-
per*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888 p. 119.
Hab. Luzón, Manila, Polillo, Mindoro, Bohol, Samar, Para-
nas, Leyte; India.

240. **J almana**, *Linn.*

(M. S. T.)

Papilio almana, *Linne*, *Syst. Nat. ed.* x, p. 472 (1758); *et* 1779

p. 2291, n.º 132; *Fabr. l. cit.* p. 69, n.º 312, et 363; *Cramer, Pap. Exot. I*, lam. 58 F., G. (1775); *Donovan, Ins. of China*, lam. 36 fig. 2 (1798).
Junonia almana, de *Nicéville, Butterfl. of India* ii, p. 68 (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888 p. 119.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan; Asia.

241 *J. atlites*, Linné,

(M. S. T.)

Papilio atlites, Linné, *Cent. Ins.* p. 24 (1763). *id.* *S. N.* p. 2298 n.º 145; *Fabr. l. cit.* p. 75, 37, n.º 333 et 390.
P. laomedea, *Cramer, Pap. Exot. I*, lam. 8 F, G, σ (1775); *Sulzer, Gesch. Ins.* lam. xvi. fig. 10 (1776); *Herbst, Nat. Schmett.* lam. clxxiv. fig. 1, 2 σ (1794); *Drury, l. cit.* 1. lam. 5, f. 3.
Vanessa laomedea, *Horsfield, Descr. Cat. Lep. E. I. C.* lam. vii. fig. 2 *Raupe*, fig. 2a *Puppe* (1829); *Lucas, Lep. Exot.* lam. lviii. fig. 3 σ (1845).
Precis laomedea, *Moore, Lep. of Ceylon, I*, lam. xxi. fig. 2 (1881).
Junonia atlites, *Aurwillius, Recensio cr. t. Lep. Mus. Lud. Utr.* p. 79 (1882); *Distant, Rhopal. Malayana* p. 93, lam. xi. fig. 11 σ , fig. 12 φ (1883); de *Nicéville, Butterfl. of India* ii. p. 69 (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888 p. 119.
Hab. Calamianes, Culion, Paragua, P. Princesa; India.

242. *J. lemonias*, Lin.

(M. S. T.)

Papilio lemonias, Linné, *Syst. Nat. ed. X*, p. 473 (1758); et 1779 p. 2292, n.º 136; *Fabr. l. cit.* p. 70, 34, n.º 314, 365. *Sulzer, Gesch. Ins.* lam. xvi. fig. 7, 11 σ (1776); *Herbst, Nat. Schmett.* lam. clxxvii. fig. 3, 4 σ (1794).
Hamadryas lemonias, *Hübner, Samml. exot. Schmett. I*, lam. 50 σ (1806).
Junonia lemonias, *Moore, Lep. Ceylon I*, lam. xxi. fig. 3, 3a σ , φ (1881); *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 96 la n. xi. fig. 5 σ (1882); de *Nicéville Butterl. of India* II, p. 70 (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888 p. 120.
Papilio aonis, *Cramer, Pap. Exot. I*, lam. 35 D. E. F. (1775).
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Naujan; India.

243. *J. ocyale*, Hübner.

(M. S. T.)

Junonia ocyale, *Hübner, Samml. exot. Schmett. II*, lam. 3, 4 σ (1816).
Papilio orithya, *Cramer, Pap. Exot. I*, lam. 32 E. F. δ (1775), iv. lam. 290 A, B δ , C, D φ (1780); *Fabr. l. cit.* p. 70, et 35, n.º 315, 367; *Linn. l. cit.* p. 2292, n.º 137.
Vanessa orithya, *Horsfiel, Descr. Cat. Lep. E. I. C.* lam. vii. fig. 3 *Raupe*, fig. 3a *Puppe* (1829); *Lucas, Lep. Exot.* lam. 60 fig. 1 (1835).
Junonia wallacei, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 95 lam. xi. fig. 3, 4 σ , φ (1883); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 120; *Stgr. l. cit.* p. 50.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

244 **J. erigone**, (*Cramer*).

Popilio erigone, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. lxii, *E. F.* 1775.

Junonia erigone, *Semper*, *l. cit.* p. 343.

Hab. Mindanao; Java, Sumatra, Célebes.

73. Gén. RHINOPALPA, FELDER.

245. **R stratonice**, *Feliér*.

Eurhinia stratonice, *Felder*, *Novara Reise*, *Lep. III.* p. 405 Nr. 658 (1867).

Rhinopalpa stratonice, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 121 lam. 20 21 f. 10, 9.

Hab. Babuyanès, Luzón, Mindoro, Panay, Bohol, Panaon, Surigao, Mindanao.

74. Gén. VANESSA, FABRICIUS.

246. **V benguetana**, *Semper*.

Vanessa benguetana, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 122, lam. 21, fig. 11, 12.

Hab. Luzón, Benguet, Lepanto, Mancayan.

247 **V. garbus**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. Mant. Ins. 2. p. 81. n.º 732; *Linn. l. cit.* p. 2356, n.º 809.

Hab. Francia, Europa.

248. **V. polychloros**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 2. p. 92, n.º 404; *Mant. 2.* p. 49, n.º 488; *Linn. l. cit.* p. 2312, n.º 166.

Hab. Francia, Europa.

249. **V. urticae**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 92, n.º 405; *Mant.* p. 50, n.º 490; *Linn. l. cit.* p. 2313, n.º 167.

Hab. Francia, Europa.

250. **V. atalanta**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 90, n.º 397. *Mant.* p. 49, n.º 479; *Linn. l. cit.* p. 2316, n.º 175.

Hab. Francia, Europa, Asia, América.

251. **V. prorsa** *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 108, n.º 471. *Mant. Ins. 2.* p. 61, n.º 584; *Linn. l. cit.* p. 2328, n.º 202.

Hab. Francia, Europa.

252 **V. io**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 68, n.^o 309. *Mant. Ins. 2.* p. 34, n.^o 360; *Linn. l. cit.* p. 2290, n.^o 131.

Hab. Francia, Europa.

253. **V. antiopa**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 89, n.^o 394. *Mant. Ins. 2.* p. 48, n.^o 476; *Linn. l. cit.* 2311, n.^o 165.

Hab. Francia, Europa.

254 **V. c. album**, *Fabr.*

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 93, n.^o 409. *Mant. Ins. 2.* p. 50, n.^o 494; *Linn. l. cit.* p. 2314, n.^o 168.

Hab. Francia, Europa.

75 Gén. SALAMIS, BOISDUVAL.

255 **S. sabina**, *Cramer.*

(M. S. T.)

Papilio sabina, *Cramer, Pap. Exot. IV*, lam. 289 C D ♂, A B ♀ (1782; *Fabr. l. cit. app.* p. 502 *Mant. Ins. 2.* p. 10. n.^o 82; *Linn. l. cit.* p. 2239, n.^o 317.

Rhinopalpa sabina, *var.*, *Staudinger, Exot. Schmett.* lam. 38 ♂ (1885).

Salamis sabina, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888 p. 124 lam. A f. 7; *Staudinger, l. cit.* p. 52.

Hab. Babuyanes, Luzón, Cebú, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, P. Princesa, Camiguin de Mindanao; Amboina.

76. Gén. PYRAMEIS, HÜBNER.

256 **P. cardui**, *Linneo.*

(M. S. T.)

Papilio cardui, *Lin. Syst. Nat. Ins. ed. x.* p. 475 (1758) et 1779, p. 2395, n.^o 157; *Scop. Ent. carn.* 426; *Fabr. l. cit.* p. 82, n.^o 364; *Mant. Ins. 2.* p. 45; n.^o 430.

Cynthia cardui, *Horsfield, Descr. Cat. Lep. Ins. E. I. C.* lam. vii. fig. 4, *Raupe*, fig. 4a *Puppe von Java* (1829).

Pyrameis cardui, *Moore, Lep. Ceylon, I.* lam. xxvii. fig. 1, 1a, *Raupe und Puppe von Ceylon* (1881); *de Nicéville, Butt. of India, II.* p. 227 (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 125; *Staudinger, l. cit.* p. 52.

• *Papilio carduelis*, *Cramer, Pap. Exot. I.* lam. 26 E.. F. (1775).

Hab. Luzón, Batangas, Taal, Agno, Bangan, Loó, Paragua, Puerto Princesa; Africa, Europa.

257. **P. indica**, *Herbst*

Papilio atalanta indica, *Herbst. Natursystem. Schmett.* 7, p. 175, lam. 180 fig. 1, 2 (1794).

- P. atalanta*, *Cramer*, (*no Linné*), *Pap. Exot. I.* lam. fig. 84 E F (1775).
Hamadryas decora calliroë, *Hübner*, *Samml. Exot. Schmett. I.* lam. 46 fig. 3, 4 (1806-1816).
Pyrameis indica, *Moore*, *Lep. Ceylon, I.* lam. xxvii. fig. 2 (1881); *de Nicéville*, *Butterfl. of India II.* p. 229, lam. xvii. fig. 74 ♀ (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 195.
Vanessa vulcania, *Godart*, *Enc. meth. IX*, p. 320 (1819).
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Batangas, Taal, Benguet, Hocos Sur, Sagada, Cagayan.

77. Gén. ATELLA, CRAMER.

259. *A. phalanta*. *Drury*. ♂♂ (M. S. U.)

- Papilio phalanta*, *Drury*, *III. Exot. Ent. I.* lam. xxi. fig. 1, 2 (1770); *Fabr. l. cit.* p. 111, n.º 485, et 603; *Linn. loc. cit.* p. 2336, n.º 685.
Papilio columbina, *Cramer*, *Pap. Exot. III.* lam. 238 A, B (1779), iv. lam. 337 D, E (1781).
Atella phalanta, *Moore*, *Lep. Ceylon, I.* p. 62, lam. xxxi. fig. 1, *nebst Raupe und Puppe* (1881); *Distant. Rhopal. Malayana* p. 173, lam. ix. fig. 4, ♂ (1882); *de Nicéville*, *Butterfl. of India, II.* p. 30 lam. xx fig. 88 ♂ (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888 p. 126 lam. A f 6.
Argynnis phalanta, *Horfield*, *Descr. Cat. Lep. Ins. E. I. C.* lam. vii. fig. 5; *Raupe* fig. 5a *Puppe* (1829).
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan, Cebú.

260 *A. alcippe*, *Cramer*.

- Papilio alcippe*, *Cramer*, *Pap. Exot.* iv. 389 G, H ♂ (1782).
Atella alcippe, *Distant. Rhopal. Malayana*, p. 174, fig. 46, ♂ (1882); *Pageustecher*, *Lep. Fauna Amboina*, p. 34 (1884); *de Nicéville*, *Butterfl. of India*, ii, p. 31 (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 127. lam. 20, fig. 8, 9.
Hab. Luzón, Cebú, Camiguin de Mindanao.

261. *A. alcipe*, var. *palidior*, *Stgr.*

- Staudinger*, *l. cit.* p. 48; *Semper l. cit.* p. 344.
Hab. Mindoro, Paragua, Puerto Princessa, Joló.

78 Gen ARGYNNIS, FABRICIUS.

262 *A. niphe*, *Linn.* ♂♂ (M. S. U.)

- Papilio niphe*, *Linné*, *Syst. Nat. ed. xii*, Y, 2, p. 785 (1767) et 1779, p. 2331 n.º 208; *Fabr. l. cit.* p. 105, n.º 463; *Drury Ins.* lam. 6 fig. 1; *Cramer*, *Pap. Exot. I.* lam. 15 D, E ♂, B, C ? (1775).

- P. hyperbius*, *Linn. l. cit.* p. 285, n.º 130; *Fabr. l. cit.* p. 65, n.º 284; *Mant. Ins.* 2. p. 31, n.º 328.
Argynnis niphe, *Lucas, Lep. Exot.* p. 109. lam. 56 fig. 2 ♀ (1845); *Kollar, Hügel's Kaschmir*, iv, 2, p. 440, lam. xiii fig. 1, 2 ♂ (1848); *de Nicéville, Butterfl. of India*, ii, p. 131 (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 126.
Acidalia niphe, *Moore, Lep. Ceylon, I*, lam. xxxi. fig. 2 ♂, 2a ♀, 2b Raupe und Puppe (1881).
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Sagada, Cagayan; China.

263. *A. paphia*, *Linn.* ♂ ♀ (M. S. T.)

- Papilio paphia*, *Linn. l. cit.* p. 2332, n.º 209; *Fabr. l. cit.* p. 108, n.º 472. *Mant.* p. 62, n.º 585.
Hab. Francia, Europa.

264. *A. aglaia*, *Fabr.* ♂ ♀ (M. S. T.)

- Papilio aglaia*, *Fabr. l. cit.* p. 109, n.º 475. *Mant. Ins.* 2. p. 62, n.º 589; *Linn. l. cit.* p. 2333, n.º 211.
Hab. Francia, Europa.

265. *A. dia*, *Fabr.* ♂ ♀ (M. S. T.)

- Papilio dia*, *Fabr. l. cit.* p. 107, n.º 468; *Mant. Ins.* 2, p. 61, n.º 581; *Linn. l. cit.* p. 2331, n.º 207.
Hab. Francia, Europa.

79. Gén. HYPOLIMNAS, LINNEO.

266. *H. misippus*, *Linn.* ♂ ♀ (M. S. T.)

- Papilio misippus*, *Linne', Mus. Ulr.* p. 264 (1764); *S. N.* p. 2279, n.º 118 et 119; *Fabr. l. cit.* p. 55, n.º 244. *Mant. Ins.* 2, p. 27, n.º 283.
P. bolina, *Cramer, Pap. Exot. I*, lam. 65 E, F. ♂ (1775).
P. diocippus, *Cramer*, i. c. lam. 28 B, C ♂ (1775).
P. chrysippus, *Sulzer, Gesch. Ins.* lam. xvi. fig. 3 (1776).
Apatura misippus, *Moore, Lep. Ceylon, i*, lam. xxix. fig. 1 ♂, 1b ♀, 1c Raupe und Puppe (1881).
Hypolimnas misippus, *Distant, Rhopal. Malayana*, lam. xxi. fig. 9, 11 ♂, lam. xv. fig. 11 (1883); *de Nicéville, Butterfl. of India*, ii, p. 126, lam. xx. fig. 85 ♂ ♀ (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 129; *Stgr. l. cit.* p. 55.
Hab. Baluyan, Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Negros, Cebú, Samar, Paranas, Paragua, P. Princesa, Camiguin de Mindanao; India.

267. *H. alomola*, *Wallace.* ♂ ♀ (M. S. T.)

- Diadema anomala*, *Wallace, Trans. Ent. Soc. London*, 1869, p. 285; *Hoffer, Stett. Ent. Zeit.* 1874, p. 37; *Distant, Rhopal. Malayana*, lam. xli. fig. 1, 2, 3, 4 (1886).

- D. antilope, ♂, *Westwood, Gen. Diurn. Lep.* ii, p. 281, *Anmerkung* 1850.
 D. perimele, *Felder (nec Cramer), Wien. Ent. Monatschr.* iv, p. 107 (1860).
 D. wallaceana, *Butler, Cistola ent. Y*, p. 157 (1873).
 D. interstincta, *Butler, l. c.* p. 157 (1873).
 D. antilope, var. anomala, *Snellen, Midden Sumatra, Lep.* p. 17.
 Hypolimnas discandra, *Weymer, Stett. ent. Zeit.* p. 264 (1885).
 Hy. anomala, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 129 lam. 23, f. 1, 2, 3, 4, 5, 6; *Stgr. l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Guimarás, Negros, Cebú, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Panaon, Siargao, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Camiguin de Mindanao, Mindanao; Java.

268. *H. bolina*, *Linn.* ♂♂

(M. S. T.)

- Papilio bolina*, *Linne, Syst. Nat. ed.* x, p. 479 (1758) et 1779, p. 2323, n.º 188; *Fabr. l. cit.* p. 95, n.º 414; *Drury, l. cit.* lam. 14 f. 1, 2.
 P. melita, *Cramer, Pap. Exot. I*, lam. 28 D, E (1779).
 P. perimele, *Cramer, l. c., I*, lam. 65 C, D (1779).
 P. alemene, *Cramer, l. c., I*, lam. 67 A (1779).
 P. iphigenia, *Cramer, l. c., I*, lam. 67 D, E (1779).
 P. auge, *Cramer, l. c., ii*, lam. 190 A, B (1779).
 P. lisianassa, *Cramer, l. c., iii*, lam. 205 A, B (1782).
 P. eriphile, *Cramer, l. c., iv*, lam. 376 A, B (1782).
 Lymphalis lasinassa, *Lucas, Lep. Exot.* p. 131, lam. 70 fig. 2 (1845).
 Diadema bolina, *Wallace, Transact. Ent. Soc. London*, p. 278 (1869); *Semper, Journal Mus. Godeffroy*, xiv, p. 150 (1879).
 D. philippensis, *Butler, Cistula ent. Y*, p. 243 (1874).
 D. lasinassa, var. gigas, *Oberthür, Transact. Ent. Soc. London*, p. 233 (1879).
 Hypolimnas bolina, *Distant, Rhopal. Malayana*, lam. xii. fig. 10, 12 ♂. lam. xv. fig. 12 ♀ (1883); *de Nicéville, Butterff. of India*, ii, p. 123 (1886); *Mathew, Trans. Ent. Soc. London*, p. 149 (1888); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888, p. 130 lam. 23, 24, A f. 7, 8.
Hab. Luzón, Negros, Guimarás, Cebú, Bohol, Camotes, Samar, Paranas, Leyte, Panaon, Siargao, Sarangani, Mindanao, Camiguin; Java, India.

269 *H. bolina*, var. *jacintha*, *Drur.*

Staudinger, l. cit. p. 55.

Hab. Paragua, Puerto Princesa; Sumatra.

So. Gén. ATHYMA, WESTWOOD.

270. *A. kasa*, *Moore.* ♂♂

(M. S. T.)

- Athyma kasa*, *Moore, Proc. Zool. Soc. London*, 1888, p. 19. lam. li, fig. 6. ♀; *Dewitz, Nova Acta Kais. Leop. Carol. Acad. Naturf.* xlv, lam. ix, fig. 2. A. B. (1882); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 135, lam. 26, A f. 1, 2, 10.

Limenitis aranda, *Boisd*, *i. l.*

L. epithoë, *Boisd*, *i. l.*

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Polillo, Babuyan, Guimaras, Negros.

271. *A. epimethis*, *Felder*.

(M. S. T.)

Athyma epimethis, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vii, p. 117 (1863) ♂ (nec ?); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, lam. 26, f. 3, 4.

Limenitis epimethis, *Boisd*, *i. l.*

Hab. Mindoro, Naujan.

272. *A. parakasa*, *Semper*.

Athyma parakasa, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, lam. 26, f. 5, 6.

Hab. Cebú, Camotes.

273. *A.* var. *paragordia*, *Semper*.

A. var. *paragordia*, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 137.

Hab. Bohol.

274. *A. gordia*, *Felder*.

(M. S. T.)

Athyma gordia, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vii, p. 118 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 137. lam. 26, f. 7, 8, 1.

Limenitis gordia, *Boisd*, *i. l.*

Hab. Samar, Paranas, Leyte, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

275. *A. arayata*, *Felder*.

(M. S. T.)

Athyma arayata, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vii, p. 116 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 138, lam. 27, fig. 2, 3.

Hab. Luzón, Pampanga, Arayat, Bataan, Orion.

276. *A. gutama* *Moore* ♂♂

(M. S. T.)

Athyma gutama, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London*, 1858, p. 20 lam. li. fig. 7 ?; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* p. 138, lam. 26, f. 9, 10; *Stgr. l. cit.* p. 67.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Guimaras, Domaran, Paragua, Puerto Princessa.

277. *A. cosmia*, *Semper*.

Athyma cosmia, *Semper*, *Verh. nat. Unt. Hamburg.* iii, p. 110. ♂ (1878); *idem*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 138, lam. 26, f. 11, 12.

Hab. Bohol, Camotes, Mindanao.

278. *A. maena*, *Felder*

Athyma maena, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vii, p. 116 (1863) ♀; *Semper*, *Schm. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 139, lam. 27, f. 4, 5, 6, 7.
Hab. Bohol, Mindanao.

279. *A. alcamene*, *Felder*.

Athyma alcamene, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vii, p. 118 (1863) ♀; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 139, lam. 27, f. 8, 9.
Limnitis alcamene, *Boisd*, *i. l.*
Hab. Cebú, Bohol, Panaon, Mindanao.

280. *A. magindana* *Semper*.

Athyma magindana, *Semper*, *Verh. nat. Unt. Hamburg*, iii, p. iii, ♂ ♀. (1878); *idem*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 140, lam. 27, 28, f. 10, 1, 2.
Hab. Bohol, Mindanao.

281. *A. larymna*, *Dbl.*, *Hen.*

Staudinger, *l. cit.* p. 66; *Semper*, *l. cit.* p. 344.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; Borneo, Malaca.

282. *A. tarpa*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 66; *Semper*, *l. cit.* p. 344.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

83. *A. godmani*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 68; *Semper*, *l. cit.* p. 345.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

284. *A. venata*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 68; *Semper*, *l. cit.* p. 344.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

285. *A. separata*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 69; *Semper*, *l. cit.* p. 344.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

286. *A. speciosa*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 70; *Semper*, *l. cit.* p. 344.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

81. Gen. LIMENITIS, FABRICIUS.

287 **L. mata**, *Moore*. ♂♂ (M. S. T.)

Limenitis mata, *F. Moore, Annals and Mag. nat. Hist.* iii. *Series vol. 1*, p. 48 (1858); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 141. lam. 25, f. 1, 2.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Cebú, Mindanao.

288 **L. thespias**, *Semper*.

Limenitis thespias; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1893, p. 141. lam. 25, f. 3, 4.

Hab. Camiguin de Mindanao.

289. **L. urdaneta**, *Felder*. ♂♀ (M. S. T.)

Limenitis urdaneta, *Felder, Wiener. ent. Monatschr.* vii, p. 110 (1863) ♂; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1893, p. 141. lam. 25, f. 5, 6.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bulacan, Angat, Bataan.

290. **L. pintuyana**, *Semper*

Limenitis pintuyana, *Semper, Verh. nat. Unt. Hamburg*, iii, p. 109 (1878); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 142. lam. 25, f. 7, 8.

Hab. Mindanao, Pintuyan, Panaon.

291. **L. pausanias**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 58; *Semper, l. cit.* p. 345.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

292 **L. sybilla**, *Fabr.* ♂? (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 102 n.º 451. *Mant.* p. 96, n.º 547; *Drury*, 2. lam. 16. f. 1. 2; *Linn. l. cit.* p. 2321, n.º 186.

Hab. Francia, Europa.

82. Gén. PHAEDYMA, FELDER.

293. **P. eremita**, *Felder*. (M S T)

P. eremita, *Felder, Reise des Novara, Lep.* iii, p. 428 (1867); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 143 lam. 28 f. 4, 3, 5.

Hab. Babuyan, Luzón, Samar, Paranas, Guimará, Cebú, Mindanao.

294. **P. soror**, *Felder*. ♂♀ (M. S. T.)

P. soror, *Felder, i. l. Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 143 lam. 28 f. 6, 7.

Hab. Mindoro, Naujan, Camotes.

295. *P. angara*, *Semper*

P. angara, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 144 lam. 28, f. 8, 7, 10.

Hab. Camiguin de Mindanao.

83. Gén. LEBADEA, FELDER.

296. *L. paulina*, *Stgr*

Lebadea martha, var. *paulina*, *Staudinger*, *l. cit.* p. 57; *Semper*, *l. cit.* p. 339.

Hab. Paragua.

84 Gén. NEPTIS, FABRICIUS.

297 *N. cymela*, *Felder*. ♂♂

(M. S. T.)

N. cymela, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii, p. 112 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 145 lam. 29 f. 12, 13.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Majayjay, Tayabas, Lucban, Polillo.

298. *N. gononata*, *Butler*. ♀♀

(M. S. T.)

N. gononata, *Butler*, *Trans. Linn. Soc. Zoology*, ii. series, vol. i. p. 541, lam. lxi fig. 2 ♂ (1877); *Distant*, *Rhop. Malayana*, p. 154, lam. xviii, fig. 2 ♂ (1883); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 145 lam. 29, f. 8, 9.

Hab. Mindoro, Naujan, Bohol, Cebú, Mindanao.

299. *N. pampang*, *Felder* ♂♂

(M. S. T.)

N. pampang, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vii, p. 111 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 146 lam. 29 f. 6, 7.

Hab. Luzón, Pampang, Betis, Bataan, Orion.

300 *N. soma*, *Moore*.

N. soma, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London.* 1858, p. 9, lam. xlix. fig. 6; *de Nicéville*, *Buttersfl. of India* ii, p. 102, lam. xxiii. fig. 108. (1886); *Semper* *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 146 lam. 29 f. 10, 11.

Hab. Camiguin de Mindanao, Siargao.

301. *N. soma*, var. *gononata*, *Moore*.

Staudinger, *l. cit.* p. 65.

N. somula, *Staudinger*, *l. cit.* p. 66.

N. soma, *Semper*, *l. cit.* p. 346.

Hab. Paragua, P. Princesa.

302. *N. mindorana*, *Felder*. ♂ ♀ (M. S. T.)

N. mindorana, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vii, p. 110 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 146 lam. 29, f. 5. *Stgr.* *l. cit.* p. 65.

Hab. Mindoro, Naujan, Paragua, P. Princesa.

303 *N. ilocana*. *Felder*. ♂ ♀ (M. S. T.)

N. ilocana, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vii, p. 111 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 147 lam. 29 f. 1, 2, 3, 4.

Hab. Polillo, Babuyanes, Luzón, Cebú, Guimarás, Bohol, Camotes, Sumar, Paranas, Leyte, Calamianes, Cuyo, Paragua, Damaran, Panaon, Camiguin de Mindanao.

304. *N. cyra*, *Felder*. ♂ ♀ (M. S. T.)

N. cyra, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vii, p. 113 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 148 lam. 29 f. 14.

Hab. Luzón.

305. *N. harita*, *Moore*, var. *palawanica*. *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 64; *Semper*, *l. cit.* p. 347.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

306. *N. vidua*. *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 64; *Semper*, *l. cit.* p. 347.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

307. *N. duryodama*, *Moore*, var. *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 65.

Phædima ophianella, *Semper*, *l. cit.* p. 345.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

308. *N. columella*, *Cr.* var. *ophianella*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 65; *Semper*, *l. cit.* p. 347.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

309 *N. doronia*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 59; *Semper*, *l. cit.* 348.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

310. *N. peraka*, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 60; *Semper*, *l. cit.* p. 346.

Hab. Paragua, Puerto Princesa; Borneo, Sumatra.

311. **N. tricolor**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 60; *Semper, l. cit.* p. 247.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

312. **N. bella**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 61; *Semper, l. cit.* p. 346
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

313. **N. athene**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 62; *Semper, l. cit.* p. 153, lam. 30, fig. 13, 14.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

314. **N. patalina**, *Semper.*

Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889, p. 347, n.^o 554.
Hab. Mindoro.

315. **N. illigerella** *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 63; *Semper, l. cit.* p. 346.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

316. **N. illigera**, *Eschs.* ♂ ♀

(M. S. T.)

N. illigera, *Eschscholtz, Kotzebue Reise* iii, p. 212, lam. viii. fig. 17 a, b. (1821); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 148 lam. 29 f. 17, 15, 16, 18.

N. livilla, *Wallengren, Wiener ent. Mon.* iv, p. 36 (1860); *Eugenes Resa omkring Jorden, entomologiska Bidrag*, p. 353 (1861).
Athyma illigera, *Morre, Proc. Zool. Soc. London*, 1858, p. 19, lam. li. fig. 4.

Hab. Babuyanes, Polillo, Luzón, Laguna, Calamba, Alibab, Guimaras, Malanau, Basilan.

317. **N. eschscholtzia**, *Semper.* ♂ ♀

(M. S. T.)

N. eschscholtzia, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 149.

Hab. Luzón, Laguna, Majayjay, Los Baños.

318. **N. ebusa**, *Felder.* ♂

(M. S. T.)

N. ebusa, *Felder, Wiener ent. Mon.* vii, p. 112 (1863); *Reise der Novara, Lep.* iii, lam. lvi. fig. 7, 8 ♂ (1867); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 149.

Hab. Mindoro, Naujan, Sanar, Paranas, Camotes, Bohol, Cebú, Panaon, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Sarangani, Joló.

319. **N. nitetis**, *Hewitson.* ♂ ♀

(M. S. T.)

N. nitetis *Hewitson, Exotic Butt.* iv. *Neptis* 1 fig. 5 ♂ (1868);

Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889 p. 150 lam. 30 f. 1, 2, 3.

Hab. Mindoro, Naujan, Samar, Paranas, Cebú, Camotes, Bohol, Panaon, Camiguín de Mindanao, Joló.

320. **N. vibusa**, *Semper*.

N. vibusa, Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889 p. 150 lam. 29 f. 19.

Hab. Sibulan, Mindanao.

321 **N. pata**, *Moore. ♂♂*

(M. S. T.)

Neptis pata, Moore. Proc. Zool. Soc. London, 1853, p. 4, lam. xlix. fig. 1 ♂, Oberseite. Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889, p. 150 lam. 30 f. 6.

Hab. Luzón, Pampanga, Arayat, Bataan, Orion.

322. **N. isabellina**, *Felder*.

Neptis isabellina, Felder, Wiener, ent. Mon. vii; p. 114 (1863). Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889, p. 151 lam. 30 f. 4, 5.

Hab. Bohol, Mindanao.

323. **N. epira**, *Wiener*.

Neptis epira, Felder, Wiener ent. Mon. VII. p. 113 (1863); Reise der Novara, Lep. III. lam. lvi. fig. 9, 10 ♀ (1867); Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889, p. 151.

Hab. Luzón.

324 **N. holiobole**, *Semper*.

Neptis holiobole, Semper, Verk. nat. unt. Hamburg. iii. p. 110 (1878); Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889, p. 151 lam. 30 f. 19, 20.

Hab. Mindanao.

325. **N. dama**, *Moore*.

Athyma dama, Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, p. 19, lam. li. fig. 5 ♀.

Neptis dama, Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889, p. 152 lam. 30 f. 17, 18.

Hab. Luzón, Polillo.

326. **N. cyrilla**, *Felder*.

Neptis cyrilla, Felder, Wiener ent. Mon. vii. p. 114 (1863); Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889, p. 152, lam. 30 f. 7, 8.

Neptis ferveescens, Butler, Trans. Ent. Soc. 1874, p. 427

Hab. Luzón, Polillo.

327. **N. athenais**, *Felder*. ♂ (M. S. T.)

Neptis athenais, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* VII. p. 115 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 152 lam. 30 f. 9, 10.

Hab. Samar, Paranas, Bohol, Camotes, Camiguin de Mindanao, Sarangani.

328. **N. attica**, *Semper*.

Neptis attica, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 153 lam. 30 f. 11, 12.

Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao.

329. **N. phrygia**, *Felder*. ♂♂ (M. S. T.)

Neptis phrygia, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* VII. p. 115 (1863). *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 153 lam. 30 f. 15, 16.

Hab. Mindoro, Calapan.

330. **N. athene**, *Staudinger*. ♂ (M. S. T.)

Neptis athene, *Stgr.* i. 1.; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 153 lam. 30 f. 13, 14.

Hab. Samar, Paranas, Leyte, Camotes, Paragua, P. Princessa, Panaon, Camiguin de Mindanao.

Fam. ERICÍNIDOS.

Subfam. LIBITEINOS, WESTWOOD.

1. Gén LIBYTHEA, FABRICIUS.

1. **L. narina**, *Godart*. ♂ (M. S. T.)

L. narina, *Godart*, *Enc. Meth.* ix, p. 171 (1819); *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London*, 1869, p. 335; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 154 lam. 30 f. 21.

L. neratia, *Felder*, *Reise der Novara*, *Lep.* ii, p. 313 (1865).

L. rohini, *Marshall*, *Journ. A. S. B.* xlix. pt. 2 p. 248 (1880); *de Nicéville*, *Butterfl. of India* ii, p. 303, lam. xxiv. fig. 114 ♀ (1886).

Hab. Luzón, Cagayan, Tuguegarao, Mindanao, Paragua, P. Princessa; Java, Amboina.

2. **L. antipoda**, *Felder*. ♂ (M. S. T.)

L. antipoda, *Felder*, *Reise der Novara*, *Lep.* ii, p. 313, lam. xlii. fig. 9, 10 ♂ (1865); *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London* 1869, p. 336; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 155 lam. 30 f. 22.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bohol, Camiguin de Mindanao, Panaon.

3. **L geoffroyi**, *God.* var. **philippina**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 87; *Semper, l. cit.* p. 348.
Hab. Cebú, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

Subfam. II NEMEOBINOS.

2. Gén. DODONA, HEWITSON.

4. **D aponata**, *Semper.*

D. aponata, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 156.
Hab. Apó, Mindanao.

3. Gén. ABISARA, FELDER.

5. **A celebica**, *Röber.*

A. celebica, *Röber, Corresp.-Blatt. Iris Nr.* 3, p. 48, lam. iii.
fig. 6 ♂ fig. 7 ♀ (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal.*
Lepid. 1889 p. 156.
Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Mindanao.

6. **A. kausambi**, *Felder.* var. *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 89; *Semper, l. cit.* p. 348.
Hab. Paragua, P. Princesa; Malaca.

7. **A. palawanica**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 90; *Semper, l. cit.* p. 349.
Hab. Paragua, P. Princesa.

4. Gén. TAXILA, FELDER.

8. **T haquinus**, *Fabr.* var. **palawanicus**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 91; *Semper, l. cit.* p. 349.
Hab. Paragua, P. Princesa.

Fam. LICÉNIDOS.

1. Gén. PORITIA, MOORE.

1. **P. spec?** *Semper.*

Poritia spec? *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889,
p. 157.
Hab. Camiguin de Mindanao.

2 **P. philota**, *Hewitson*.

P. philota, *Hewitson*, *Trans. Ent. Soc. London* 1874, p. 346; *Illustr. diurn. Lepid.* viii. p. 217, lam. 89, fig. 20 (1878); *Semper*, *l. cit.* p. 349.

Hab. Mindanao; Borneo.

3. **P. plateni**, *Sgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 104, lam. 1, f. 8; *Semper*, *l. cit.* p. 349.

Hab. Paragua.

2 Gén. CURETIS, HÜNER.

4 **C. nesophila**, *Felder*. ♂♂

(M. S. T.)

Phædra nesophila, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vi, p. 289 (1862) ♂ (nec ♀).

Curetis nesophila, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 138 lam. 31, f. 28, 29.

Hab. Babuyanes, Alabat, Luzón, Negros, Samar, Paranas, Mindanao.

5. **C. obsoleta**, *Felder*.

Phædra obsoleta, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vi, p. 289 (1862).

C. obsoleta, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 158 lam. 31 f. 27.

Hab. Bohol, Mindanao.

6 **C. thetys**, var **palawanica**, *Sgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 121; *Semper*, *l. cit.* p. 348.

Hab. Paragua.

7. **C. tagalica**, *Feld.* ♂

(M. S. T.)

Ph. tagalica, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vi, p. 289 (1862); *Reise der Novara*, *Lep.* ii, p. 221, lam. xxviii. fig. 19. ♂, fig. 20 (1865).

C. tagalica, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 158 lam. 31 f. 30.

Hab. Babuyanes, Luzón, Mindoro, Naujan, Samar, Paranas, Negros, Bohol, Camotes, Camiguin de Mindanao, Panaon.

3 Gén. SPALGIS, MOORE.

8. **P. substrigata**, *Snellen*.

Lucia? *substrigata*, *Snellen*, *Tijdschr. voor Ent.* xxi, p. 15, lam. 1 fig. 2 ♂ (1878); *Pagenstecher*, *Lep. Amboina*, p. 41 (1884).

Spalgis substrigata, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 159.

Hab. Bohol.

9. *S. pharnus*, *Felder*. ♂♂

(M. S. T.)

Lucia pharnus, *Felder*, *Sitzungsber. Ac. Wiss.* xl, p. 461 (1860).
Pagenstecher, *Lep. Amboina*, p. 41 (1884).

Spalgis pharnus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889,
p. 159 lam. 31 f. 2.

Hab. Bohol, Samar, Paranas.

10. *S. strigatus*, *Semper*.

Spalgis strigatus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889,
p. 160. lam. 31, f. 1.

Hab. Cebú.

4. Gén LOGANIA, DISTANT.

11. *L. malayica*, *Dist.*

Logania malayica, *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 208, lam. xxii.
fig. 21 ♀ (1884); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.*
1889, p. 160 lam. 31 f. 3.

Hab. Sibulan, Mindanao.

12. *L. obscura*, *Dist.*

Logania obscura, *Distant*, *Annals and Mag. Nat. Hist.* xix, p.
266 (1887); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889,
p. 160 lam. 31, f. 6, 7, 21.

Hab. Cebú, Mindanao.

13. *L. distanti*, *Semper*.

Logania distanti, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889,
p. 161 lam. 31, f. 6, 7, 21; *Stgr. Lep. Palawan.* p. 93 lam. 1.
fig. 3.

Hab. Cebú, Mindanao.

5. Gén GERYDUS, BOISDUVAL.

14. *G. melanion* *Feld.* ♂♂

(M. S. T.)

Miletus melanion, *Felder*, *Novara.-Reise. Lep.* ii, p. 284, lam.
xxxv. fig. 32, 33 ♂ (1865).

Gerydus melanion, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1880,
p. 161 lam. 31 fig. 13, 14.

Hab. Luzón, Cebú, Samar, Paranas, Bohol, Camotes, Panaon,
Camiguin de Mindanao.

15. *G. symetus*, *Cram.* ♂♂

(M. S. T.)

Papilio symethus, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. 149 B, C. ? (1779);
Fabr. l. cit. p. 119, n.º 528; *Mant. Ins.* 2. p. 69, n.º 656; *Linna*,
l. cit. p. 9342, n.º 721.

Symetha pandu, *Horsfield, Cat. Lep. E. I. C.* lam. 2. fig. 2.^a ♀ (1828).

Gerydus symethus, *Boisdoval, Spec. Gen.* i, lam. 23 fig. 2 ♀ (1836); *Distant, Rhopal. Malayana*, lam. xx. fig. 2 ♂; lam. xxii. fig. 14 ♀ (1883); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 162.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindanao; Malaca, Java.

16. *G. irroratus*, *H. Druce*.

Miletus irroratus, *H. Druce, Proc. Zool. Soc. London.* 1874, p. 106.

Gerydus irroratus, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 162 lam. 31, f. 10, 11, 12.

Hab. Luzón.

17. *G. drucei*, *Semper*.

Gerydus drucei, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 162 lam. 31, f. 8, 9.

Hab. Bohol.

18. *G. (Miletus) philippus*, *Stgr.*

Miletus boisduvalii, *Moore, var.?*

Staudinger, l. cit. p. 92 lam. 1. fig. 2.; *Semper l. cit.* p. 349.

Hab. Paragua, P. Princesa, Luzón.

6. Gén. ALLOTINUS, FELDER.

19. *A. fallax*, *Felder*.

(M. S. T.)

A. fallax, *Felder, Novara-Reise, Lep.* ii. p. 285, lam. xxxv. fig. 24 ♀ fig. 25, 26 ♂ (1865); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, lam. 31, f. 23, 24, 25, 26.

Hab. Luzón, Cebú, Samar, Paranas, Bohol, Camotes, Panaon, Camiguin de Mindanao.

20. *A. subviolaceus*, *Felder*. var. *alkamah*, *Dist.*

Staudinger, l. cit. p. 93; *Semper, l. cit.* p. 350.

Hab. Paragua, P. Princesa; Java.

21. *A. (Logania) distanti*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 93; *Semper l. cit.* p. 349

Hab. Mindanao, Paragua, P. Princesa.

22. *A. felderi*, *Semper*.

A. felderi, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 163, lam. 31 f. 22.

Hab. Luzón, Mindanao.

7 Gén. THECLA, FABRICIUS.

23 **T. lynceus** *Fabricius*. ♂ (M. S. T.)

Fabr. Mant. Ins. 2 p. 69, n.º 653; *Linn. l. cit.* p. 2342, n.º 718.

Hab. Francia, Europa.

24 **T. rubi**, *Fabricius* ♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 121, n.º 539, et p. 71, n.º 670; *Linn. l. cit.* p. 2352, n.º 237.

Hab. Francia, Europa.

8. Gén. PARAGERYDUS, DISTANT.

25. **P. horsfieldi**, *Moore*.

Miletus horsfieldi, *Moore, Cat. Lep. Ins. E. I. C. I.* p. 19, lam. 1.a fig. 2 ♂ (1857).

Paragerydus horsfieldi, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 207, lam. xx. fig. 7 (1883); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 164 lam. 31, f. 18, 19, 20.

Hab. Bohol, Mindanao.

26. **P. nigrinus**, *Semper*.

P. nigrinus, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 164, lam. 31 f. 15.

Hab. Mindanao.

27. **P. punctatus**, *Semper*.

P. punctatus, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 165 lam. 31 f. 16, 17.

Hab. Mindanao.

9. Gén. PITHECOPS, HORSFIELD.

28. **P. hylax**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Papilio P. R. hylax, *Fabricius, Syst. Ent.* p. 526 u 351 (1775); *Fabr. l. cit.* p. 124, n.º 559; *Mant. Ins.* 2, p. 77, n.º 709; *Linn. l. cit.* p. 2331, n.º 775.

P. hylax, *Horsfield, l. c.* p. 66, lam. i. fig. 2, 2.a (1828); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 165.

Hab. Samar, Paranas, Leyte, Panaon, Bohol, Cebú, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

10. Gén. NEOPIITHECOPS, DISTANT.

29. **N. zalmora**, *Butler*.

Pithecopis zalmora, *Butler, Cat. Fabr.* p. 161 (1870)

Neopithecops zalmora, de Nicéville, *Journal. As. Soc. Bengal*, liv, pt. ii, p. 46 (1885); *Elwes, Trans. Ent. Soc. London*, 1888, p. 375; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 166.

Hab. Luzón.

11. Gén. MEGISBA, MOORE.

30. *M. malaya*, Horsfield

Lycaena malaya, *Horsfield, Cat. Lep. E. I. C.* p. 70 (1828).

L. strongyle, *Felder, Novara, Reise, Lep.* ii, p. 278, lam. xxxiv, fig. 32, 33 (1865).

Megisba thwaitesi, *Moore, Lep. Ceylon*, p. 71, lam. 34, fig. 3. 3^a, 3 b (1881); *Distant, Rhopal. Malaya* p. 457, lam. xlv, fig. 4 (1886); *Elwes, Trans. Ent. Soc. London*, 1888, p. 375.

Pathalia? malaya, de Nicéville, *Journ. As. Soc. Beng.* lv, pt. ii, p. 364 (1887).

Megisba malaya, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 166.

Hab. Luzón, Mindanao.

12. Gén. THYSONOTIS, HÜBNER.

31. *T. schaeffera*, Eschscholtz. ♂♂

(M. S. T.)

Lycaena schaeffera, *Eschscholtz, Kotzebue Reise* iii, p. 216; lam. v, fig. 25^a, b, ♂, (1821); *Stgr. l. cit.* p. 94.

Danis absyrtus, *Felder, Wiener. en. Monatschr.* iii, p. 270 (1859).

Lycaena caledonica, *Felder, Novara-Reise* ii, p. 257, lam. xxxiii, fig. 7 (1865).

Thysonotis schaeffera; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Philipp. Lepid.* 1889, p. 167, lam. 32; f. 1, 2, 3.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bohol, Camotes, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

13. Gén. CYANIRIS, DALMAN.

32. *C. cagaya*, Felder. ♂♂

(M. S. T.)

Lycaena cagaya, *Felder, Reise der Novara, Lep.* ii, p. 278, lam. xxxiv, fig. 11, 12 ♂, fig. 13 ♀ (1865).

?*Cyaniris placida*, de Nicéville, *Journ. As. Soc. Beng.* liii, pt. ii, p. 63, lam. i, fig. 8 (1883); *Moore, Proc. Zool. Soc. London*, 1883, p. 523, lam. xlxiii, fig. 5; *Elwes, Trans. Ent. Soc. London*, 1888, p. 378.

C. cagaya, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 168 lam. 32, f. 5, 9, 6, 10, 7, 8.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Camiguin de Mindanao.

33. *C. puspa*, Horsf. var. *cagaya*, Felder.

Staudinger, l. cit. p. 102.

Hab. Paragua.

34. *C philippina*, *Semper*. ♂♂ (M. S. T.)

C. philippina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 168. lam. 32, f. 14, 16, 17, 15, 18.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Camotes, Mindanao.

35. *C. transpectus*, *Moore*. ♂♂ (M. S. T.)

Polyommatus transpectus, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London*, 1879, p. 139.
Cyaniris transpectus, *de Nicéville*, *Journ. As. Soc. Beng.* liii, pt. p. 70, lam. 1. fig. 6 ♂, 6.^a ♀ (1883); *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London*, 1888, p. 378; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 169, f. 11, 12, 13.
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan, Camiguin de Mindanao.

36. *C. dilectus*, *Moore*.

Polyommatus dilectus, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London*, 1879, p. 139.
Cyaniris dilectus, *de Nicéville*, *Journ. As. Soc. Beng.* liii, pt. ii, p. 68, lam. i. fig. 5 ♂ (1883); *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London*, 1888, p. 379; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 169 lam. 32 f. 4.
Hab. Mindanao, Monte Apó.

14. Gén. CHILADES, MOORE.

37. *C. athena*, *Felder*.

Lycaena athena, *Felder*, *Novara-Reise, Lep.* ii, p. 279. lam. xxxiv. fig. 26, 27 ♂ (1865).
Chilades athena, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 169.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

38. *C maputi*, *Semper*.

Chilades? maputi, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 170 lam. 32 f. 26.
Hab. Río Maputi, Saloc, Mindanao.

15. Gén ZIZERA, MOORE.

39. *Z alsulus*, *Herrich-Schäffer*.

Lycaena alsulus, *Herrich-Schäffer*, *Stett. Ent. Zeit.* 1869, p. 75; *Semper*, *Journal Mus. Godeffroy* xiv, p. 160 (1879).
Zizera alsulus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 170 lam. 32 f. 23, 24, 25.
Hab. Luzón.

40. **Z. lysimon**, *Hübner*.

Papilio lysimon, *Hübner*, *Eur. Schmett.* i, fig. 534, 535 (1798-1803).

Lycaena lysimon, *Gerhard*, *Monographie von Thecla, Polyommatus, Lycaena, Nemeobius*, lam. 15 fig. 2 c, 2 d ♀ (1853); *Semper*, *Journal. Mus. Godeffroy* xiv. p. 161 (1879).

Zizera lysimon, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 170.

Hab. Luzón, Mindanao.

41. **Z. maha**, *Kollar*.

Lycaena maha, *Kollar*, *Hügel's Kaschmir* iv. 2, p. 422 (1848); *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London*, 1888, p. 380.

L. argia, *Menetries*, *Cat. Mus. Petr.* p. 125, lam. x. fig. 7 (1857).

L. diluta, *Felder*, *Reise der Novara, Lep.* ii, p. 280, lam. xxxv. fig. 12, 13 (1865).

Zizera oriens, *Butler*, *Annals and Mag. Nat. Hist.* 1883, p. 417.

Plebeius albocoeruleus, *Röber*, *Corresp.-Bl. Iris* iii, lam. iv, fig. 7 (1886).

Zizera maha, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889, p. 171.

Hab. Siargao.

42 **Z. otis**, *Fabricius*. ♂

(M. S. T.)

Papilio r. otis, *Fabricius*, *Mantissa Ins.* ii, p. 73 ♀ (1787).

Lycaena otis, *Butler*, *Cat. Fabr. Diurn. ep.* p. 169, lam. ii. fig. 8, ii. ♂ (1869).

L. lyzisonie, *Snellen*, *Tijdschrift. Ent.* xix, p. 24. lam. vii. fig. 2 (1876).

? *Polyommatus sangra*, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London*, 1865, lam. xli. fig. 8.

? *Lycaena indica*, *Murray*, *Trans. Ent. Soc. London*, 1874, lam. x. fig. 2. 3; *Stgr. l. cit.* p. 101.

L. barta, *Boisduval* i. l.

Zizera otis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 171 lam. 32, f. 19, 10, 21, 22.

Hab. Luzón, Cebú, Bohol, Leyte, Paragua, P. Princesa; Mandrás.

16 Gén. LYCAENESTHES, MOORE.

43. **L. villosa**, *Snellen*.

Pseudodipsas villosa, *Snellen*, *Tijdschr. voor. Ent.* xxi, p. 24, lam. i. fig. 6 ♂ (1878).

Lycaenesthes villosa, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 172.

Hab. Luzón, Mindanao.

44 **L. licates**, *Hewitson*.

Hewitson, *Trans. Ent. Soc. London* 1874, p. 350; *Illustr. Diurn. Lepid.* vii, p. 220, lam. 90, fig. 3, 4. (1878); *Semper*, *l. cit.* p. 350.

Pseudodipsas lycanoides, *Staudinger*, *l. cit.* p. 104.
Hab. Paragua.

45 **L. modesta**, *Stgr.*

Pseudodipsas modesta, *Staudinger*, *l. cit.* p. 104, lam. 1, f. 6, 7.
L. modesta, *Semper*, *l. cit.* p. 350.
Hab. Paragua.

17. Gén. NIPHANDA, MOORE.

46 **N. tessellata**, *Moore*.

Moore, *Proc. Zool. Sec.* 1874, p. 572, lam. lxvi. fig. 8; *Semper*, *l. cit.* p. 351.

Lycanesthes tessellata, *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 458, lam. xlii. fig. 13, lam. xlv. fig. 21.
Hab. Mindanao.

18 Gén. LYCAENA, BOISDUVAL.

47. **L. alexis**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. *l. cit.* p. 134, n.º 619; *Mant.* 2, p. 87, n.º 793, *Linn.* *l. cit.* p. 2364, n.º 845.

Hab. Francia, Europa, India.

48. **L. adonis**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. *l. cit.* p. 75; *Mant. Ins.* n.º 694; *Linn.* *l. cit.* p. 2349, n.º 755.

Hab. Francia, Europa.

19. Gén. TALICADA, MOORE.

49. **T. mindora**, *Felder*.

Lycaena mindora, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* ii, p. 277, lam. xxxiv. fig. 9, 10 ♂ (1865); *Stgr.* *l. cit.* p. 102.

Talicada mindora, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889 p. 172.

Hab. Mindoro, Mindanao.

20 Gén. EVERES, HÜBNER.

50. **E. parrhasius**, *Fabricius*.

Hesperia parrhaseus, *Fabricius*, *Ent. Syst.* iii, i, p. 289 (1783).

- Lycaena parrhasius*, *Horsfield, Cat. Lep. E. i. C.* p. 86 (1829);
Moore, Cat. Lep. Ins. E. I. C. lam. 1a fig. 3 (1857).
Lampides parrhasius, *Semper, Journal Mus. Godeffroy* xiv, p.
 155 (1879).
Everes parrhasius, *Moore, Lef. of Ceylon* i, p. 85, lam. 36 fig.
 7 (1881); *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 221 fig. 66 (1884);
Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889 p. 173.
Hab. Luzón, Bohol, Camotes, Leyte, Mindanao.

21 Gén. NACADUBA, MOORE.

51 *N. ardates*, *Moore*

- Lycaena ardates*, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1874, p. 574, lam.
 lxvii. fig. i. ♂.
L. dubiosa, *Semper, Journal Mus. Godeffroy* xiv, p. 159 (1879).
Nacaduba ardates, *Moore, Lep. of Ceylon* i, p. 90, lam. 38.
 fig. 2, 2 a; *de Niceville, Journ. As. Soc. Beng.* liv, pt. ii,
 p. 3 (1885); *Elwes, Trans. Ent. Soc. London*, 1888, p. 386;
Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889 p. 173 lam.
 32, f. 27, 28, 29, 30, 2.
Hab. Luzón, Cebú, Leyte.

52 *N. beroë*, *Felder.* ♂ ♀ (M. S. T.)

- Lycaena beroë*, *Felder, Novara-Reise, Lep.* ii, p. 275, lam. xxxiv.
 fig. 36 ♂, *Université* (1865); *Distant, Rhopal. Malayana*, p.
 219, lam. xx. fig. 16, 17 (1884).
L. surva, *Boisduval. i. l.* ♀.
Nacaduba beroë, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1889
 p. 174; *Stgr. l. cit.* p. 98.
Hab. Luzón, Paragua, Mindanao; Java, Borneo, Célebes.

53 *N. nora*, *Felder.* ♂ ♀ (M. S. T.)

- Lycaena nora*, *Felder, Sitzungsber. Ac. Wiss. Wien, Math. Nat.*
Cl. xl. p. 459 (1860); *Novara-Reise, Lep.* ii. p. 275. lam. xxxiv.
 fig. 34, ♀ (1865); *Stgr. l. cit.* p. 96.
L. felderi, *Murray, Trans. Ent. Soc. London*, 1874, p. 527,
 lam. x. fig. 4 ♂, 6 ♀.
Cupido nora, *Snellen, Tijdschr. ooor. Ent.* xxi. p. 23 (1878);
Pagenstecher, Lep. Amboina, p. 46 (1884).
Lampides nora, *Semper, Journal Mus. Godeffroy.* xiv, p. 157
 (1879).
N. nora, *de Nicéville, Journ. As. Soc. Beng.* lii. part. i. p. 73,
 lam. i. fig. 14 (1883); *Butterfl. of India* iii. p. 147 (1890);
Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890, p. 175.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Samar, Paranas, Leyte, Panaon,
 Camiguin de Mindanao, Mindanao, Paragua.

54 *N. viola*, *Moore.* ♂ ♀ (M S T.)

- Lampides viola*, *Moore, Annals, and. Mag. Nat. Hist.* xx. p. 340
 (1877).

N. viola, *Moore, Lep. of Ceylon*. i. p. 89 lam. xxxviii. fig. 1, 1b ♂, 1a ♀ (1881); *Wood-Mason und de Nicéville, Journ. As. Soc. Bengal*. lv. pt. ii. p. 367, lam. xvii. fig. 12 ♂ (1887); *de Nicéville, Butterfl. of India* iii. p. 146, lam. xxvii. fig. 183 ♂ (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 175.

Lycana hermus, Staudinger, l. cit. p. 96.

Hab. Luzón, Leyte, Samar, Paranas, Mindanao, Paragua, P. Princesa; Borneo, Malaca.

55. *N. ancyra, Felder.* ♂♂

(M. S. T.)

Lycæna ancyra, Felder, Sitzungsber. Ac. Wiss. Wien. Math. Nat. cixl. p. 458 (1860); *Novara-Reise. Lep.* ii. p. 276, lam. xxxiv. fig. 5 ♂, (1865); *Staudinger, Lep. Palawan*, p. 98 (1889). *Lampides ancyra, Semper, Journal. Mus. Godeffroy.* xiv. p. 416. *Catochrysops cyrena, Butler, Challenger. Lep.* 1883, p. 416.

Lycæna cyrena, Boisduval i. 1.

?*Cupido almora, Druce, Proc. Zool. Soc. London* 1873, p. 349 lam. xxxii. fig. 7 ♂.

N. ancyra, Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890, p. 176; *Stgr. l. cit.* p. 98.

Hab. Mindoro, Calapan, Cebú, Bohol, Leyte, Samar, Paranas, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao; Borneo.

56. *N. pavana, Horsfield* ♂♂

(M. S. T.)

Lycæna pavana, Horsfield, Cat. Lep. E. I. C. p. 77 (1828).

N. pavana, de Nicéville, Butterfl. of India iii. p. 145 lam. xxvi. fig. 182 ♂ (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 176.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Mindanao.

57. *N. pactolus, Felder.*

Lycæna pactolus, Felder, Sitzungsber. Ac. Wiss. Wien. Math. Nat. ci. xl. p. 457 (1860); *Novara-Reise Lep.* ii. p. 274, lam. xxxiv. fig. 1 ♂, fig. 2, 3 ♀ (1865).

Cupido pactolus, Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1873, p. 348.

N. pactolus, Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890, p. 177.

Hab. Luzón, Samar, Panaon, Mindanao.

58. *N. kerriana, Distant.*

N. kerriana, Distant, Annals. and. Mag. Nat. Hist. xvii. p. 253 (1886); *Rhopal. Malayana*, p. 455, lam. xlii. fig. 12 ♂ (1886); *de Nicéville, Butterfl. of India* iii. p. 146 (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 177 lam. 33 f. 3.

Lycæna kersiana, Staudinger, Lep. von. Palawan, p. 99 (1889).

Hab. Mindanao.

59. *N. sp* *Stgr.*

Lycæna sp. Staudinger, l. cit. p. 99.

Hab. Paragua.

60 **N. azureus**, *Röber*

Plebeius azureus, *Röber*, *Corresp. Blatt. Iris*, Dresden iii. p. 63, lam. iv. fig. 19 ♂ (1886).

N. azureus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 177 lam. 33, f. 1, 2.

Hab. Mindanao.

61. **N. smaragdina**, *Semper*.

N. smaragdina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 118, lam. 33 f. 4.

Hab. Luzón, Mindanao.

62. **N. tomburensis**, *Röber*

Plebeius tomburensis, *Röber*, «*Iris*» N. 3, p. 63, lam. v, fig. 18 1886; *Stgr. l. cit.* p. 164 (1889).

Lycæna ardiola, *Stgr. l. cit.* p. 97.

Nacaduba tomburensis, *Semper, l. cit.* p. 351.

Hab. Paragua.

22. Gén. LAMPIDES, HÜBNER.

63. **L. astraptus**, *Felder*.

Lycaena astraptus, *Felder*, *Sitzungsber. Ac. Wiss. Wien. Math. Nat. Cl.* 1860, p. 457; *Semper*, *Journal. Mus. Godeffroy*. xiv.

p. 156 (1879); *Staudinger Exotische Tagfalter*, p. 272 (1887).

L. argentina, v. *Prittwitz*, *Stettiner. Ent. Zeit.* 1867, p. 274.

L. candrena, *Herrich-Schäffer*, *Stettiner. ent. Zeit.* 1869, p. 74.

Cupido astraptus, *Pagenstecher*, *Lep. von Amboina* p. 36 (1884).

Jamides bochus, *nicobaricus*, *Wood-Mason und de Niceville. Butterfl. of India* iii, p. 158 lam. xxvii. fig. 186 (1890).

Lampides astraptus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 179 lam. 33 fig. 5, 6, 7.

Hab. Luzón, Bohol, Mindanao; Borneo, Australia.

64. **L. osias**, *Röber*.

Plebeius osias, *Röber*, *Corr. Blatt. «Iris» Dresden*, iii, p. 56, lam. v fig. 17 ♂ (1886).

Lycaena amphyssina, *Staudinger*, *Lep. von Palawan* p. 100 (1889).

L. osias, *Staudinger*, *l. c.* p. 164 lam. 1 fig. 4 ♀ (1889).

L. osias, *Beisduval i. l.*

Lampides osias, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 179.

Hab. Luzón, Mindoro, Guimarás, Negros, Camotes, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Sarangani.

65 **L. aratus**, *Stgr.*

Lycaena aratus, *Staudinger*, *l. cit.* p. 99.

Lampides aratus, *Semper*, *l. cit.* p. 351.
Hab. Paragua.

66. **L. nemea**, *Felder*.

Lycæna nemea, *Felder*, *Sitzungsber. Ak. Wiss. Wien, Math. Naturw. Classe* 1860 p. 456; *Novara Reise*, *Lep.* ii, p. 270 lam. xxxiv. fig. 14, 15 ♂ (1865).
Cupido nemea, *Pagenstecher*, *Lep. von Amboina* p. 47 (1884).
Lampides nemea, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 180.
Hab. Mindanao.

67. **L. suidas**, *Felder*. ♂♂

(M T. T.)

Lycæna suidas, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* ii, p. 273, lam. xxxiv. fig. 18, 19 ♂ 1865.
Lampides suidas, *Butler*, *Annals. and Mag. Nat. Hist.* 1883 p. 417; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 180. lam. 33 f. 11, 12.
Lycæna suidas, *Boisduval* i. l.
Hab. Babuyanes, Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan, Bohol, Mindanao.

68. **L. cleodus**, *Felder*. ♂♂

(M S T.)

Lycæna cleodus, *Felder*, *Novara-Reise* *Lep.* ii, p. 272 lam. xxxiv. fig. 20, 21 ♂, 22 ♀ (1865).
Lampides cleodus, *Butler*, *Annals. and. Mag. Nat. Hist.* 1883, 417; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 181 lam. 33 f. 9-10.
Plebeius malaccanus, *Rober*, *Corr.-Blatt. Iris Dresden*, iii, p. 57 1886 *pro parte*
Lycæna cleodus, *Boisduval* i. l.
Hab. Luzón, Mindoro, Cebú, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Paragua, Mindanao, Siargao, Camiguin de Mindanao.

69. **L. celeno**, *Cramer*. ♂♂

(M. S. T.)

Papilio celeno, *Cramer*, *Pap. Exot.* 1. lam. 31 *C. D.* ♂ (1775).
P. celeno, *Fabricius*, *Gen. Ins.* p. 268 (1777); *Linn. S.* p. 2339, n.º 705.
Lycæna celerio, *Horsfield*, *Descr. Cat. Lep. E. I. C.* p. 75 (1829).
L. celeno, *Wallengren* *Wiener ent. Monatsch.* vii, p. 71 (1863) ♂ *nec* ♀.
Cupido celeno, *Pagenstecher*, *Lep. von Amboina* p. 47 (1884).
Lampides celeno, *Semper*, *Schm. Philipp. Lepid.* 1890 p. 182. lam. 33 f. 8.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Camotes, Bohol, Samar, Paranas, Camiguin de Mindanao, Panaon, Mindanao, Amboina.

70. **L. elpis**, *Godart*. ♂♂

(M. S. T.)

Polyommatus elpis, *Godart*, *Enc. Meth.* ix, p. 654 1823.

Lycaena elpis, *Horsfield, Descr. Cat. Lep. E. I. C.* p. 76. lam. 1 fig. 4 ♂ (1829).

Lampides elpis, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 226 lam. xxi fig. 25, 26 (1884); *de Niceville, Butterfl. of India* iii, p. 161 (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 182.

Hab. Luzón, Samar, Paranas, Leyte, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Joló; Java, Malaca.

71. *L. elpis*, var. *a*, *Semper*.

Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890, p. 183.

Hab. Mindanao.

72. *L. elpis*, var. *b*, *Semper*.

Semper, l. cit. p. 183.

Hab. Luzón.

73. *L. callistus*, *Röber*.

Plebeius callistus, *Röber, Corresp.-Blatt. «Iris» Dresden*, iii, p. 55 lam. iv, fig. 13 ♂ (1886).

Lampides callistus, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 183.

Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Leyte, Camiguin de Mindanao, Panaon.

74. *L. insularis* *Röber*. ♂♂

(M. S. T.)

Plebeius insularis, *Röber, Corresp.-Blatt. «Iris» Dresden*, iii, p. 55, lam. iv fig. 14 ♂ (1886).

Lampides insularis, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 184.

Hab. Leyte, Samar, Paranas, Paragua, P. Princesa, Siargao, Mindanao.

23. Gén. CATOCHRYSOPS, BOISDUVAL.

75. *C. strabo*, *Fabricius*. ♂♂

(M. S. T.)

Hesperia strabo, *Fabricius, Ent. Syst.* iii, pt. 1 p. 287 (1793).

Polyommatus strabo, *Godart, Enc. meth.* ix, p. 656 (1823).

Catochrysops strabo, *Moore, Lep. of Ceylon* i. p. 91 lam. xxxvii, fig. 2. ♂, 2a ♀ (1881); *Distant, Rhopal. Malayana* p. 224 lam. xxi.

fig. 8 ♂, 14 ♀ (1884); *de Niceville Butterfl. of India*, iii, p. 177 (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 185.

Lycaena kandarpa, *Horsfield, Descr. Cat. Lep. E. I. C.* p. 82 (1829).

Lampides kandarpa, *Semper, Journal Mus. Godeffroy* xiv, p. 158 (1879).

Lycaena asoka, *Kollar, Hügel's Kuschmir* iv, 2, p. 409 (1848).

Ly. didda, *Kollar, l. c.* p. 420 1848.

Ly. platissa, *Herrich-Schäffer Stett. Ent. Zeit.* 1869, p. 74, lam. iv, fig. 20 ♀.

Cupido strabo, *Snellen, Tijdschrift. Ent.* xxi. p. 18 (1878); *Pagenstecher, Lep. von Amboina* p. 45 (1884).

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan, Bohol, Negros, Guimará, Paragua, P. Princesa, Panaon, Mindanao; Sumatra, Célebes.

76. *C. lithargyria*, *Moore*. ♂♂

(M. S. T.)

Cupido kandarpa, *Snellen, Tijdschr. voor Ent.* xxi. p. 18 (1878); *Pagenstecher, Lep. von Amboina* p. 45 (1884).

Plebeius kandarpa, *Kheil, Rhopalocera Nias* p. 28 (1884).

P. luzonicus, *Röber, Corres.-Blatt. «Iris» Dresden*, iii. p. 60 ♂ nec ♀ (1886).

Lycana kandarpa, *Staudinger, Lepidoptera von Palawan* p. 101 (1889).

Lampides lithargyria, *Moore annals. aud. Mag. Nat. Hist.* xx. p. 340 (1877).

Catochrysops lithargyria de Niceville, *Butterfl. of India*. iii. p. 178 (1890).

Hab. Mindoro, Naujan, Cebú, Leyte, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Camiguin de Mindanao.

77. *C. cnejus*, *Fabricius*. ♂♂

(M. S. T.)

Hesperia cnejus, *Fabricius, Ent. Syst. Suppl.* p. 430 (1798).

Lycana cnejus, *Horsfield, Descr. Cat. Lep. E. I. C.* p. 83 (1829).

L. y. samoa, *Herrich-Schäffer, Stett. Ent. Zeit.* 1869, p. 37 lam. iv. fig. 18 ♀.

Lampides cnejus, *Semper, Journal. Mus. Godeffroy* xiv. p. 158 (1879).

Catochrysops cnejus, *Distant, Rhopal. Malayana* p. 225 lam. xxi. fig. 2 ♂ (1884). 456 lam. xlv. fig. 15 ♀ (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 186.

Plebeius luzonicus, *Röber, Corresp. Blatt. Iris, Dresden*, iii. p. 60, lam. v. f. 2. 22, 1886.

Hab. Luzón, Manila, Bohol, Cebú, Leyte, Samar, Paranas, Paragua, Camotes, Siargao, Mindanao; China, Australia.

78. *C. vapanda*, *Semper*. ♂♀

(M. S. T.)

Catochrysops vapanda, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 187 lam. 33, f. 13.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

24. Gén. TARUCUS, MOORE.

79. *T. sericina*, *Feld.*

Lycana sericina, *Felder, Novara-Reise Lep.* ii. p. 277 lam. xxxiv. fig. 30, 31 ♂ (1865).

Tarucus sericina, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 187.

Hab. Babuyan, Cebú, Mindanao.

25. Gén. CASTALIUS, HUBNER.

80. *C. monrosi*, *Semper*. ♂♂ (M. S. T.)

Castalius monrosi, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 187, lam. 33, f. 14.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bataan, Orion, Samar, Paranas.

81. *C. ulysses*, *Stgr.*

Lycæna (*Castalius*) *ulysses*, *Staudinger*, *Lepidoptera von Palawan* p. 95 lam. 1. fig. 5 ♂ (1889).

Ly. antæa, *Boisduval* i. l.

Castalius ulysses, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 188.

Hab. Luzón, Mindoro, Leyte, Samar, Panaon, Paragua, Mindanao.

82. *C. argola*, *Hewitson*.

Lycæna argola, *Hewitson*, *Exot. Butterfl. v. Lycænidae* lam. 1. fig. 7 ♀ (1876).

Ly. arne, *Boisduval* i. l.

Castalius argola, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 188.

Hab. Camiguin de Mindanao, Mindanao.

83. *C. roxus*, var. *angustior*, *Godart*.

Lycæna (*Castalius*) *roxus*, *Godart*, var. *angustior*, *Staudinger Lepidoptera von Palawan* p. 95 (1889).

Castalius roxus var. *angustior*, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 189.

Hab. Luzón, Mindoro, Paragua, Camiguin de Mindanao.

26. Gén. POLYOMMATUS, LATREILLE.

84. *P. boeticus*, *Linn* ♂♂ (M. S. T.)

Papilio boeticus, *Linné*, *Syst. Nat. ed. xii.* 1, 2 p. 189 (1867); *Fabr. l. cit.* p. 119, n.º 529; *Mant. Ins.* 2. p. 69, n.º 657;

Linn. 1779, p. 2344, n.º 226.

Polyommatus boeticus, de *Nicéville*, *Butterfl. of India* iii. p. 204 lam. xxvii. fig. 190 ♂ (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 189.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Calapan, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Siargao, Basilan.

85. *P. phlœas*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 126, n.º 570; *Mant.* 2, p. 80, n.º 727; *Linn. l. cit.* p. 2358, n.º 252.

Hab. España, Francia, Europa.

86. *P. virgauræ*, *Fabr.* ♂♂

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 126, n.º 569; *Mant.* 2 p. 79, n.º 724; *Linna. l. cit.* p. 2359, n.º 253.

Hab. Francia, Europa.

27. Gén. AMBLYPODIA, HERSFIELD.

87. *A. erichsonii*, *Feld*

Amblypodia erichsonii, *Felder, Novara-Reise, Lep.* ii. p. 218 ♂ (1865); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 197.

Amblypodia erichsonii, *Felder, var. Stgr. l. cit.* p. 126; *Semper, l. cit.* p. 352.

Hab. Luzón, Bohol, Paragua, Mindanao.

28. Gén. IRAOTA, MOORE.

88. *I. lazarena*, *Feld.* ♂♂

(M. S. T.)

Myrina lazarena, *Felder, Wiener ent. Monatschr.* vi. p. 293 ♂ 1862.

Deudorix rochana, var. lazarena, Staudinger, Lepid. von Palawan p. 120 (1889).

Iraota lazarena, Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890, p. 191 lam. 33, f. 15.

Hab. Mindoro, Naujan, Bohol, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

29. Gén. SURENDRA, MOORE.

89. *S. amisena*, *Hewitson.*

Amblypodia amisena, Hewitson, Cat. Syc. Br. Mus. p. 13, lam. vii. fig. 74, 78 ♂ (1862); *Kheil. Rhopal von Nias.* p. 33 1884.

Rapala amisena, Distant, Rhopal. Malaya, p. 277. lam. xxiii. fig. 13 ♂ (1885).

S. amisena, Doherty, Journal. As. Soc. Bengal, lviii 2. p. 424 (1889); *de Nicéville, Butlerfl. of India,* iii. 222 (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 191.

Hab. Luzón, Mindanao.

90. *S. palowana*, *Stgr*

Amblypodia palowana, Staudinger l. cit. p. 131, lam. 2. fig. 3.

Surendra palowana, Semper, l. cit. p. 352.

Hab. Paragua.

30. Gén. FLOS, DOHERTY.

91. *F. abseus*, *Hewitson.*

Amblypodia abseus, Hewitson, Cat. Syc. Br. Mus. p. 9. lam. v.

fig. 51, 52 ♀ (1862); *Illustr. Durn. Lep.* p. 10 (1863).

Arhopala amphea, *Felder, Novara-Reise, Lep.* ii. p. 234 lam. xxix. fig. 19 $\frac{1}{2}$ (1865).
Amblypodia abseus, *var. amphea*, *Staudinger, Lepid. von Palawan*, p. 129 (1889).
F. absens, *Doherty, Journal, As. Soc. Bengal*, lviii. 2. p. 423 (1889); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1897, p. 192.
Arhopala absens, *de Nicéville, Butlerfl. of India*, iii. p. 242 (1890).
Hab. Luzón, Cebú, Samar, Bohol, Camotes, Paragua, Panaon, Mindanao.

92. **F. apidanus** *Cramer.* ♂♂ (M. S. T.)

Papilio apidanus, *Cramer, Pap. Exot.* lam. cxxxvii. F. G. ♂ (1777); *Fabr. l. cit.* p. 119, n.^o 530. *Mant.* 2, p. 69, n.^o 658; *Linn. l. cit.* p. 2344 n.^o 733.
P. dorimond, *Stoll, Suppl. Cramer.* lam. xxxvii. fig. 4, 4 D. ♂ (1790).
Amblypodia apidanus, *Horsfeldt, Descr. Cat. Lep. E. I. C.* p. 160 (1829).
Panchala apidanus, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 273 fig. 85 ♂ (1885).
Amblypodia apidanus var. palawanus, *Staudinger, Lepid. von Palawan*, p. 130 (1889).
F. apidanus, *Doherty, Journal, As. Soc. Bengal*, lviii. 2. p. 423 (1889); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 192.
Arhopala apidanus, *de Nicéville, Butlerfl. of India* iii. p. 253 (1890).
Hab. Luzón, Mindoro, Samar, Borongan, Bohol, Paragua, Calamianes, Culion, Camiguin de Mindanao.

93. **F. anniella**, *Hewitson*

Amblypodia anniella, *Hewitson, Cat. Syc. Br. M.* p. 10. lam. viii. fig. 82, 84 ♂ (1862).
F. anniella, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 193.
Hab. Luzón.

94. **F. diardi**, *Hewitson.*

Amblypodia diardi, *Hewitson, Cat. Syc. Br. M.* p. 9. lam. v. fig. 41, 42 ♂ (1862).
Panchala diardi; *Distant, Rhopal. Nalaybua*, p. 272 lam. xxiii. fig. 14 ♀ (1885).
Amblypodia diardi, var., *Staudinger, Lepid. von Palawan*, p. 130 (1889).
Arhopala diardi, *de Nicéville, Butlerfl. of India*, iii. p.^o 256 (1890).
F. diardi, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 194.
Hab. Luzón, Paragua.

31. Gèn. ARHOPHALA, BOISDUBAL.

95. **A. aglais**, *Felder.*

A. aglais, *Felder, Novara-Reise, Lep.* ii. p. 223. lam. xxix. fig. ii. ♂ (1865); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 194.

Amblypodia aglais, *Hewitson, Illustr. diurn. Lep.* iv. p. 14.^a (1869).
Hab. Luzón, Babuyan, Calamianes, Cuyo.

96 *A. staudingeri*, *Semper*.

A. staudingeri, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890,
 p. 195.
Hab. Mindanao.

97. *A. anthelus*, *Doubleday & Hewitson*.

Amblypodia anthelus, *Doubleday & Hewitson, Genera. of diurnal.
 Lep.* ii. lam. lxxiv. fig. 6 ♂ (1852); *Hewitson, Cat. Syc. Br.
 M.* lam. iii. fig. 23, 24 ? (1862).

Narathura anthelus, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 263 lam. xxiii.
 fig. 4 ? (1885).

A. anthelus, *de Nicéville, Butlerfl. of India*, iii. p. 259 (1890);
Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890, p. 195.
Hab. Luzón, Paragua, Mindanao.

98. *A. anthelus*, var. *saturation*, *Stgr.*,

Staudinger, l. cit. p. 122.
Hab. Paragua.

99. *A. eridanus*, *Felder*.

Amblypodia eridanus, *Felder, Sitzungsber. der Kais. Ac. der Wiss.*
 xl. p. 453 (1860); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.*
 1890, p. 195.

A. eridanus, *Felder, Novara-Reise, Lep.* ii. p. 229 lam. xxix.
 fig. 16, 17 ? (1865).

A. polita, *Rober Corresp-Blatt. «Iris»* p. 199 lam. ix. fig. 14 ♂
 (1887).

A. eridanus, var. *dilutior*, *Staudinger, Lepid. von Palawan*.
 p. 123 (1889).

Hab. Paragua, P. Princesa, Mindanao.

100. *A. viola*, *Rober*.

A. viola, *Rober, Corresp-Blatt. «Iris.»* p. 199 lam. ix. fig. 4 ♂
 (1887).

Arhopala viola, *Semper, Schm. Philip. Indo-Mal. Lepid.* 1890,
 p. 196.

Hab. Mindanao.

101 *A. annulata*, *Felder*.

A. annulata, *Felder, Sitzungsber. der kais. Ac. Wiss.* xl. p. 453
 (1860); *Hewitson, Cat. Lyc. Br. M.* p. 6 (1862); *Ill. diurn.
 Lep.* i. p. 5. lam. iii. fig. 21 (1863); *Snellen, Tijdschrift. voor.
 Ent.* xxi. p. 28 (1878).

A. annulata, *Pagenstecher, Lep. von Amboina*, p. 50 (1884).

A. tristis, *Rober, Corresp-Blatt. Iris.* p. 200. lam. ix. fig. 9 (1887).

A. erebina, *Staudinger, Lep d. Palawan*, p. 123 lam. i. fig. 14 (1889).

Arhopala annulata, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.*
1890, p. 196.

Hab. Paragua, Mindanao.

102. *A. alitæus*, *Hewitson*.

Amblypodia alitæus, *Hewitson*, *Cat. Syc. Br. M.* p. 7. lam. v.
fig. 45, 46 ♂ (1862).

A. viviana, *Röber*, *Corresp-Blatt. «Iris»* p. 200 lam. ix. fig. ii,
♀, 13 ♂ (1887).

Arhopala alitæus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890,
p. 197.

Hab. Luzón, Mindanao.

103 *A. myrtale*, *Staudinger*.

Amblypodia myrtale, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 126 ♂ (1889).

A. agesilaus, *Staudinger*, *l. c.* lam. i. fig. 17 (1889).

Arhopala myrtale, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.*
1890, p. 197.

Hab. Paragua, Mindanao.

104. *A. bicolora*, *Röber*.

Amblypodia bicolora, *Röber*, *Corresp-Blatt. Iris.* p. 71. lam. v.
fig. 7 ? (1886).

Arhopala bicolora, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.*
1890, p. 197. lam. 33. f. 18.

Hab. Cebú, Mindanao.

105. *A. myrzala*, *Hewitson*.

Amblypodia myrzala, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* iv. p. 14, c.
lam. iii. b. fig. 41, 42 ♂ (1869).

Arhopala myrzala, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.*
1890, p. 198.

Hab. Mindanao.

106 *A. ænotria*, *Hewitson*.

Amblypodia ænotria, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* iv. p. 14 d.
lam. iii. c. fig. 56 ♂, (1869).

Arhopala ænotria, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.*
1890, p. 198.

Hab. Cebú, Mindanao, Davao.

107. *A. trionocea*, *Semper*.

A. trionocea, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Philipp. Lepid.*
1890, p. 198.

Hab. Mindanao.

108 *corinda* Hewitson.

Amblypodia corinda, Hewitson, *Ill. diurn. Lep.* iv. p. 14c. lam. iii. fig. 34, 35 ♂, fig. 33 ♀ (1869).
Arhopala corinda, Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 199.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

109 *A. ocrida*, Hewitson.

Amblypodia ocrida, Hewitson, *Ill. diurn. Lep.* iv. p. 14b, lam. iii. fig. 38, 39 ♀ (1869).
Arhopala ocrida, Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 199.
Hab. Luzón, Leyte, Mindanao.

110. *A. agaba*, Hewitson.

Amblypodia agaba, Hewitson, *Cat. Lyc. B. M.* p. 8 lam. iv. fig. 39, 40 ♂ (1862).
Arhopala agaba, de Nicville, *Butterfl. of India* iii, p. 244 (1890); Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 199.
Hab. Mindanao.

111. *A. phaenops*, Felder

A. plenops, Felder, *Novara-Reise, Lepitoptera*, ii, p. 227 ♂ (1865); Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 199 lam. 33, f. 16.
Hab. Luzón, Bohol, Camiguin de Mindanao.

112. *A. adatha*, Hewitson.

Amblypodia adatha, Hewitson, *Cat. Lyc. B. M.* lam. iv. fig. 29, 30 ♂ (1862). (no fig. 31).
Amblypodia adatha, de Nicville, *Butt. of India* iii, p. 247 (1890); Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 200 lam. 33, f. 17.
Hab. Babuyanes, Luzón, Panay, Mindanao.

113. *A. allata* Stgr

Amblypodia allata, Standinger, *Lepid. von Palawan* p. 125 lam. ii. fig. 1 ♂ (1889).
A. adatha, var. Hewitson, *i. l.*
Arhopala allata, Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 200.
Hab. Paragua, Mindanao.

114. *A. agnis*, Feld.

Arhopala agnis, Felder, *Novara-Reise, Lep.* ii, p. 228 (1865); Standinger, *Exotische Schmett.* p. 281 lam. 90 ♂ (1888); *de*

Nicéville, Butt. of India iii. p. 236 (1890); *Semper, Schm. Indo-Mal. Lepid* 1890, p. 201.

Amblypodia agnis, Distant Rhopal. Malayana p. 262 lam. xxi. fig. 29 ♂ (1885).

A. anarte, Hewitson, Ill. diurn Lep. p. 4 lam. 1 fig. 9, 7 ♀ (1863).

Hab. Mindanao.

115. *A. adorea* de Nicéville.

Arhopala adorea, de Nicéville, Butt. of India iii. p. 238 lam. fig. 139 ♂ (1890); *Semper, Schm. Indo-Mal. Lepid* 1890, p. 201.

Hab. Mindanao.

116. *A. theba, Hewitson.*

Amblypodia theba, Hewitson, Ill. diurn. Lep. i. p. 6 lam. v. fig. 29, 30 ♂ (1863).

Arhopala theba, Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890, p. 201.

Hab. Luzón, Mindoro, Mindanao.

117. *A. aricia, Stgr.* ♂♂ (M. S. T.)

Amblypodia aricia, Staudinger, l. cit. p. 124, lam. 1. fig. 15.

Arhopala aricia, Semper, l. cit. p. 352.

Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan.

118. *A. epimete, Stgr.* ♂♂ (M. S. T.)

Amblypodia epimete, Staudinger, l. cit. p. 128, lam. 2, fig. 2.

Arhopala epimete, Semper, l. cit. p. 352.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

119. *A. detrita, Stgr.*

Amblypodia detrita, Staudinger, l. cit. p. 129.

Arhopala detrita, Semper, l. cit. p. 353.

Hab. Paragua.

120. *A. oberthüri, Stgr.* ♂♂ (M. S. T.)

Amblypodia oberthüri, Staudinger, l. cit. p. 132, lam. 2, fig. 4.

Arhopala oberthüri, Semper, l. cit. p. 352.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

121. *A. aronya, Hewitson.*

Amblypodia aronya, Hewitson, Ill. diurn Lep. iv. p. 14 b lam. iii. b fig. 45, 46 ♀ (1869).

Arhopala aronya, Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890, p. 202.

Hab. Mindanao.

122. *A. alesia*, *Feld.*

Arhopala alesia, *Felder, Novara-Reise, Lep.* ii. p. 235 lam. xxiv, fig. 18 ♂ (1855); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid* 1890, p. 202.

Hab. Luzón, Mindoro.

123. *A. arsenius*, *Feld.* ♂ ♀

(M. S. T.)

Arhopala arsenius, *Felder, Novara-Reise Lep.* ii. p. 236 lam. xxix, fig. 15 ♂ (1865); *Semper, Schm. Philipp. Lepid* 1890, p. 202.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

124. *A. hesba*, *Hewitson.*

Amblypodia hesba, *Hewitson, Ill. diurnal Lep.* iv. p. 14 d lam. iii. b. fig. 47 ♂ (1869).

Arhopala hesba, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid* 1890, p. 203.

Hab. Mindanao.

125. *A. agesilaus*, *Stgr.*

Amblypodia agesilaus, *Staudinger, Lepid von Palawan* p. 127 (1889).

A. myrtale, *Staudinger, l. c.* lam. 1 fig. 16 ♂ (1889).

Arhopala agesilaus, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid* 1890, p. 203.

Hab. Paragua, Davao, Mindanao.

126. *A. anamuta*, *Semper.*

Arhopala anamuta, *Semper, Schm. Philipp. Lepid* 1890, p. 205.

Hab. Davao, Mindanao.

127. *A. davaona*, *Semper.*

Arhopala davaona, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid* 1890, p. 204.

Hab. Davao, Mindanao.

32. Gén. HYPOTHECLA, SEMPER.

128. *H. astyla*, *Feld.*

Hypolycana astyla, *Felder, Wiener ent. Monatschr.* vi. p. 294 (1862); *Novara-Reise, Lep.* ii. p. 243 lam. xxx, fig. 17, 18 ♂ (1865); *Dr. Staudinger, Lepid von Palawan* p. 103 (1889).

Lycana astyla, *Boisduval, l. l.*

Hypothecula astyla, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid* 1890, p. 205.

Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Camotes, Paragua, Mindanao.

33. Gén PRATAPA, MOORE.

129. **P. mariaba**, Hewitson.

Myrina mariaba, Hewitson, *Ill. diurn Lep.* iv. p. 2 *Suppl.* fig. 68, 69 ♂ 1869.

Pratapa mariaba, Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid* 1890, p. 205.

Hab. Mindanao.

130. **P. plateni**, Semper.

Pratapa plateni, Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid* 1890, p. 206.

Hab. Mindanao.

131. **P. mamertina**, Hewitson

Myrina mamertina, Hewitson, *Ill. diurn. Lep.* iv, p. 2, *Suppl.*, fig. 66, 67 ♂ (1869).

Pratapa mamertina, Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 206.

Hab. Mindanao.

132. **P. anysis**, Hewitson.

Jolaus anysis, Hewitson, *Ill. diurn. Lep.* ii, p. 42 lam. xix. fig. 17. 18 ♂ (1865); *Staudinger, Exot. Schmett.* lam. 95 ♂ (1888).

Protapa anysis, Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 257.

Hab. Mindanao.

133. **P. deva**, Moore.

Amblypodia deva, Moore, *Cat. Lep. Mus. E. I. C. I.* p. 46 (1857).

Jolaus deva, Hewitson *Ill. diurn. Lep.* p. 42 lam. xviii. fig. 3, 4, 5 ♂ ♀ (1887).

Pratapa deva, Moore, *Lep. Ceylon.* i, p. 108 (1881); iii, p. 531, lam. ccx, fig. 2, 2a ♂ ♀ (1887); Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 207.

Camena deva, de Nicéville, *Butterfl. of India* iii, p. 341 (1890).

Hab. Mindanao.

134. **P. manata**, Semper.

Pratapa? manata, Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 208.

Hab. Mindanao.

34. Gén. APIHNAEUS, HÜBNER.

135. **A. syama**, Horsfield ♂ ♀

(M. S. T.)

Amblypodia syama, Horsfield, *Cat. Lep. E. I. C.* p. 107 (1829).

*

Aphnaeus syama, *Hewitson Ill. diurn. Lep.* p. 61 lam. xxv fig. 7 ♂ (1865); *Staudinger, Exot. Schmett.* p. 274 lam. 95 ♂ (1888; *de Niceville Butterfl. of India* iii, p. 355 (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 208.

Spindasis syama, *Distant, Rhopal Malayana* p. 243 lam. xxiii. fig. 8, 9 ♂ (1884).

Hab. Luzón, Mindoro, Calapan, Samar, Paranas, Cebú, Bohol, Camotes, Mindanao.

35 Gén TAJURIA, MOORE.

136 **T. deudorix**, *Hewitson*.

Myrina deudorix, *Hewitson, Ill. diurn. Lep.* iv. *Suppl.* p. 2 lam. ii. *Suppl.* fig. 64, 65 ♂ (1869).

Tajuria deudorix, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 209.

Hab. Mindanao.

137. **T. relata**, *Di tant*.

Tajuria relata, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 246 xxi, fig. 12 ♂ (1884), p. 446 (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 209.

Hab. Luzón.

138. **T. jalajala**, *Felder*.

Myrina jalajala, *Felder, Wiener, ent. Monatsch.* vi, p. 292 (1862); *Nozara-Reise, Lep.* ii, p. 238 lam. xxx fig. 7, 8 ♂ (1855).

Jolaus jalajala, *Hewitson, Ill. diurn. Lep.* iv. *Suppl.* p. 10 (1859).

Tajuria jalajala, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 210.

Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

139. **T. jalajala**, var. *Semper*.

Jolaus jalajala, var. *Staudinger, l. cit.* p. 106; *Semper, loc. cit.* p. 353.

Hab. Paragua.

140. **T. vergara**, *Semper*.

Tajuria vergara, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 210.

Hab. Mindanao.

141. **T. longinus**, ? *Semper*.

Jolaus longinus? *Staudinger, l. cit.* p. 105; *Semper, l. cit.* p. 353 n.^o 575.

Hab. Paragua.

142 *T. palawandra*, *Semper*.

Sithon jalajala, var. *palawandra*, *Staudinger*, *l. cit.* p. 106.

T. palawandra, *Semper*, *l. cit.* p. 353, n.º 577.

Hab. Paragua.

143. *T. westermanni*, *Felder*.

Dipsas westermanni, *Felder*, *Novara Reise*, *Lep.* ii, p. 241 lam. xxx fig. 21, 22 ♂ (1865); *Hewitson Ill. diurn. Lep.* iv. *Suppl.* p. 8 (1869).

Sithon jangala, *Horsf.* var. *westermanni*, *Staudinger Lepid. von Palawan* p. 114 (1889).

Tajuria westermanni, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 211,

Hab. Luzón, Paragua, Mindanao.

36. Gén. SUASA, DE NICÉVILLE.

144. *S. liris*, *Stgr.* ♂♂

(M. S. T)

Sithon liris, *Staudinger*, *l. cit.* p. 110, lam. 1, fig. 10; *Semper*, *l. cit.* p. 353.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

37 Gén. HYPOLYCAENA, FELDER.

145 *H. erylus*, var. *tmolus*, *Godart.* ♂♂

(M. S. T)

Polyommatus erylus, *Godart*, *Enc. Meth.* ix, p. 633 (1823).

Hypolycaena erylus, *Hewitson*, *Ill. diurnal Lep.* p. 49 lam. xxi. fig. 1 ♂, fig. 2, 4 ♀ (1866); *Distant*, *Rhop. Malayan* p. 255 lam. xx. fig. 5 ♂, fig. 6 ♀ (1885); *Staudinger*, *Exot. Schmett.* p. 282 lam. 96 ♂ (1888); *derselbe*, *Lepid. von Palawan* p. 102 (1889); *de Niceville Butterfl. of India* iii, p. 390 (1890).

Hypolycaena tmolus, *Felder*, *Wiener, ent. Monatschr.* vi, p. 293 ♂ (1862); *Hewitson*, *Ill. diurnal Lep.* p. 49 lam. xxi. f. 3. ♂ (no.) fig. 6 ♂ 1866.

H. erylus var. *tmolus*, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 211.

Hab. Babuyan, Luzón, Mindoro, Naujan, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Cuyo, Panaon, Camiguin de Mindanao.

• 146. *H. ithna*, *Hewitson*.

• *Hypolycaena ithna*, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* iv. *Suppl.* p. 13 lam. v. *Suppl.* fig. 35, 36 ♂ (1869); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 212.

Hab. Luzón, Mindanao.

147. *H. tharrytas*, *Feld.*

Hypolycaena tharrytas, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vi. p. 294

- ♂ ♀ (1862); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mat. Lepid* 1890, p. 212. lam. B, f. 3.
Hy. sipylus var. tharrytas, Hewitson Ill. diurn. Lep. ii. p. 50 lam. xxii. fig. 11, 12 ♂ (1869); *Staudinger, Exot. Schmett.* p. 283 (1888); *idem, Lepid. von Palawan* p. 103 (1890).
Hab. Luzón, Alabat, Mindoro, Cebú, Bohol, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

148. *H. thecloides*, *Felder.* var. *philippina*, *Stgr.*

- Hypolycæna thecloides, Felder, var. philippina, Staudinger, Lepid. von Palawan* p. 103 (1889); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mat. Lepid.* 1890, p. 213.
Hab. Luzón, Mindoro, Camotes, Paragua, Camiguin de Mindanao, Siargao.

38 Gen. ZELTUS, DE NICEVILLE.

149. *Z. etolus*, *Fabr.* ♂♂ (M. S. T.)

- Papilio etolus, Fabricius, Mantis Insect.* ii, p. 66, n.º 620, (1777); *Linn. l. cit.* p. 2338, n.º 701.
Amblypodia (Thecla) etolus, Horsfield, Cat. Lep. E. I. C. p. 115, lam. i. fig. 9 ♂ (1829).
Myrina etolus, Moore, Cat. Lep. Mus. E. I. C. lam. xii. fig. 6, 6.^a (1857).
Hypolycæna etolus, Hewitson, Ill. diurn. Lep. lam. xxiii. fig. 19, 20 ♂ (1865); *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 256. lam. xx. fig. 23 ♂ (1885); *Staudinger, Exot. Schmett.* p. 283 lam. 96 ♂ (1888); *derselbe, Lepid. von Palawan*, p. 103 (1889).
Z. etolus, de Nicéville, Butterfl. of India, iii. p. 400 lam. xxviii. fig. 221 ♂ (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mat. Lepid.* 1890, p. 214.
Hypolycæna amasa, Hewitson, Ill. d.urn. Lep. p. 51 (1865).
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

39. Gén. CHERITRA, MOORE.

150. *C. orpheus*, *Felder.* ♂ (M. S. T.)

- Myrina orpheus, Felder, Wiener. ent. Monatschr.* vi. p. 292 (1862); *Hewitson, Ill. diurn. Lep.* p. 30. lam. xvi. fig. 45 ♀ (1863); *de Nicéville, Butterfl. of India*, iii. p. 411 (1890).
M. massiva, Hewitson. l. c. lam. xii. fig. 10, 11 ♂ (1863).
Sithon orpheus, Staudinger, Exot. Schmett. p. 276 lam. 95 (1888); *idem, Lepid. von Palawan*, p. 107 (1889).
C. orpheus, Semper, Schm. Philipp. Indo-Mat. Lepid. 1890, p. 214.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, Mindanao.

151. *C. ænea*, *Semper.*

- C. ænea, Semper, Schm. Philipp. Indo-Mat. Lepid.* 1890, p. 125.
Hab. Mindoro.

40 Gén. HORAGA, MOORE.

152. *H. lefebvrei*, *Felder*.

Myrina lefebvrei, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vi. p. 291 ♂ (1862); *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 35 lam. xvi. fig. 52, 53 ♂ (1863).

H. lefebvrei, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 215.
Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Panaon, Mindanao.

153 *H. camiguina*, *Hewitson*.

Myrina ciniata, *var.*, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep. Suppl.* p. 6 lam. iii. fig. 84 ♂ (1869).

H. camiguina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 116.

Hab. Camiguin de Mindanao.

154 *H. bilineata*, *Semper*.

H. bilineata, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 216

Hab. Panaon, Mindanao.

155. *H. decolor*, *Stgr.*

Sithon onyx, *Moore*, *var. decolor*, *Staudinger*, *l. cit.* p. 112.

Horaga decolor, *Semper*, *l. cit.* p. 353.

Hab. Paragua.

156. *H. anytus*, *Stgr.* ♂♂

(M. S. T.)

Sithon anytus, *Staudinger*, *l. cit.* p. 113, lam. 1, fig. 12.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

41. Gén. CATAPAECILMA, BUTLER

157 *C. gracilis*, *Semper*.

C. gracilis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 215.

Hab. Luzón, Cebú, Bohol, Mindanao.

42. Gén. BIDUANDA, Distant.

158. *B. theda*, *Felder*.

Myrina theda, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vi. p. 291 ♀ ♂ (1862); *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 32, lam. xvi. hg. 46, 47 ♀ (no ♂) (1863).

B. theda, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 218.

Hab. Luzón, Mindoro, Mindanao.

159. **B. thesmia**, var. **unicolor**, *Stgr.*

Sithon thesmia, var. *unicolor*, *Staudinger, Lepid. von Palawan*, p. 111 (1889).

B. thesmia, var. *unicolor*, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 218.

Hab. Paragua, Mindanao.

43. Gén. EOOXYLIDES, DE NICÉVILLE.

160 **E. meduana**, *Hewitson.*

Myrina meduana, *Hewitson, Ill. diurn. Lep. Suppl.* p. 4. lam. iii. fig. 75, 76 ♂ (1869).

E. meduana, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 219.

Hab. Bohol, Camiguin de Mindanao, Panaon, Mindanao.

161. **E. tharis**, *Stgr.*

Sithon tharis, *Staudinger, l. cit.* p. 107.

Eooxylides tharis, *Semper, l. cit.* p. 354.

Hab. Paragua.

162. **E. palawana**, *Stgr.* ♂♂

(M. S. T.)

Sithon palawana, *Staudinger, l. cit.* p. 107, lam. 1, fig. 9.

Eooxylides palawana, *Semper, l. cit.* p. 354.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

44 Gén LOXURA, HORSFIELD.

163. **L. atymnus**, *Cramer*

Papilio atymnus, *Cramer, Pap. Exot.* lam. ccxxxi. *D. E.* (1780).

L. (Myrina) atymnus, *Horsfield, Cat. Lep. E. I. C.* p. 121 lam.

ii. fig. 6 (1829); *Boisduval Spécies Général* lam. vii. fig. 3

(1836); *Distant, Rhopal Malayana*, lam. xxiv. fig. 7 (1885);

Staudinger, Exot. Schmett. p. 278 lam. 95 (1888); *de Nicéville*

Butterfl. of India iii. p. 436 lam. xxix. fig. 232 (1890).

L. atymnus, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 219.

Hab. Cebú, Paragua, Mindanao.

45 Gén. DRINA, DE NICÉVILLE.

164 **D discophora**, *Felder.*

Myrina discophora, *Felder, Wiener, ent. M nat.schr.* vi. p. 290

(1862); *Novera-Reise, Lep.* ii. p. 237 lam. xxx. fig. 1, 2 ♂

(1865); *Hewitson, Ill. diurn. Lep. Suppl.* p. 4 (1869).

Drina discophora, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890

p. 219.

Hab. Luzón, Alabat, Mindoro.

165. **D. mavortia**, *Hewitson*.

Myrina mavortia, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep. Suppl.* p. 3 lam.

ii. fig. 73 ♂, 74 ♀, fig. 72 ♀, (1869).

Drina mavortia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 220.

Hab. Mindanao.

46 Gén. DRUFADIA, MOORE.

166. **D. ravindrana**, *Stgr.*

Sithon ravindra, *var. ravindrana*, *Staudinger*, *l. cit.* p. 108.

Drupadia ravindrana, *Semper*, *l. cit.* p. 354.

Hab. Paragua.

47. Gén. ARAOTES, DE NICEVILLE.

167. **A. perrhaebis**, *Semper*. ♂ ? (M. S. T.)

Araotes perrhaebis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890

p. 220 lam. 33 f. 21.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Cùlion, Mindanao.

168. **A. lapithis**, *Stgr.*

Sithon lapithis, *Staudinger*, *l. cit.* p. 111.

Araotes lapithis, *Semper*, *l. cit.* p. 354.

Hab. Paragua.

48 Gén. DEUDORIX, HEWITSON.

169. **D. epijarbas**, *Moore*.

Dipsas epijarbas, *Moore*, *Cat. Lep. Mus. E. I. C. I.* p. 32 (1857).

Deudorix epijarbas, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 20 lam. vii.

fig. 16, 18 ♂ fig. 17 ♀ (1863); *Moore*, *Lep. Ceylon* i. p. 103

lam. xxxix. fig. 4 ♂, 4a ♀ (1881); *Distant*, *Khopal Malaya*

p. 464 lam. xli. fig. 5 (1886); *Staudinger*, *Exot. Schmett.* p.

278 lam. 96 ♂ (1888); *de Niceville*, *Butterfl. of Ind a* iii, p.

449 lam. xxix. fig. 238 ♂ (1890).

Deudorix epijarbas, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 115 (1889);

Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 221.

Hab. Luzón, Camotes, Paragua, Camiguin de Mindanao.

49. Gén. RAPALA, MOORE.

170. **R. elcia**, *Hewitson*.

Deudorix elcia, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 23 lam. x. fig. 38.

39 ♂ (1863); *Suellen Tydschrift, Entomologie* xxiv. p. 128 (1881);

Rapala eleia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 222.

Hab. Luzón, Polillo.

171. *R. anabasis*, *Sigr.* ♂♂

(M. S. T.)

Deudorix anabasis, *Staudinger*, *l. cit.* p. 117, lam. 1, fig. 13.

Rapala anabasis, *Semper*, *l. cit.* p. 354.

Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan.

172. *R. deliochus*, *Sigr.*

Deudorix deliochus, *Staudinger*, *l. cit.* p. 120.

Rapala deliochus, *Semper*, *l. cit.* p. 355.

Hab. Paragua.

173. *R. sphinx*, *Fabricius*, ♂♂

(M. S. T.)

Papilio sphinx, *Fabricius*, *Syst. Ent.* p. 520 (1775), *idem*, *Sp. Ins.* 2, p. 116, n.º 511. *Mant. Ins.* 2, p. 67, n.º 634; *Linn. l. cit.* p. 2344, n.º 731.

Deudorix varuna, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 22 lam. ix. fig. 32, 33 ♂ lam. x. fig. 36, 37 ♀ (1863); *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 118 (1889).

Deudorix sphinx, *Butler*, *Cat. Lep. Fabr. Br. M* p. 180 (1869); *Snellen*, *Tijdschr. Entomologie* xxiv, p. 127 (1881).

Rapala sphinx, *de Niceville*, *Butlerfl. of India* iii, p. 458 (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 222.

Hab. Luzón, Bataan, Orion, Samar, Borongan, Paragua, Puerto Princesa.

174. *R. manea*, *Hewitson*.

Deudorix manea, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 23 lam. x. fig. 40 ♂, fig. 41 ♀ (1863); *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 119 (1889).

Rapala manea, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 222.

Hab. Luzón, Paragua, Camiguin de Mindanao.

175. *R. schistacea*, *Moore*

Deudorix schistacea, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London* 1879, p. 140; *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London* 1888, p. 398.

Rapala schistacea, *de Niceville*, *Butlerfl. of India* iii, p. 458 (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 223.

Hab. Luzón, Bohol, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

176. *R. phranga*, *Hewitson* ♂♂

(M. S. T.)

Deudorix phranga, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 22 lam. ix. fig. 34, 35 ♂ (1863).

Rapala phranga, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 223 lam. xxxiii. fig. 22.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Pandi, Laguna, Calamba.

177. **R. nemana**, *Semper*.

Rapala nemana, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 223.

Hab. Panaon, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

178 **R. orseis**, *Hewitson*.

Deudorix orseis, *Hewitson*, iii. *diurn. Lep.* p. 23 (1863); *Elwes. Trans. Ent. Soc. London* 1888, p. 398.

Rapala orseis, *de Niceville, Butterfl. of India* iii, p. 461 (1890); *Semper, Schm. Philipp.* 1890 p. 224.

Deudorix schistacea?, *Staudinger, Lepid. von Palawan* p. 119 (1889).
Hab. Luzón, Paragua, Mindanao.

179 **R. diopites**, *Hewitson*.

Deudorix diopites, *Hewitson*, iii. *diurn. Lep. Suppl.* p. ii. lam. v. *Suppl.* fig. 54 ♂, fig. 55, 56 ♀ (1869).

Rapala diopites, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 224.

Hab. Babuyanes.

180. **R. alcetas**, *Staudinger*. ♂♂

(M. S. T.)

Deudorix alcetas, *Staudinger, Lep. von Palawan* p. 119 (1889).

Rapala alcetas, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 225 lam. 33, f. 23, 24.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Naujan, Guimará, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Panaon, Paragua, Puert. Princesa, Mindanao, Joló, Camiguin de Mindanao.

181. **R. var. nov. alcetina**, *Semper*.

R. var. nov. alcetina, *Semper, Schm. Philipp.* 1890, p. 225.

Hab. Bohol, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

182. **R. intermedius**, *Staudinger*.

Deudorix intermedius, *Staudinger, Exot. Schmett.* p. 279 (1888).

R. intermedius, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 225.

Hab. Mindanao.

183. **R. var. cærulescens**, *Staudinger*.

Staudinger, Lepid. von Palawan, p. 116 (1889).

R. var. cærulescens, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 226.

Hab. Paragua, Mindanao.

50 Gén. BINDAHARA, MOORE.

184 **B. sugriva**, *Horsfield*.

- Amblypodia* (*Thecla*) *sugriva*, *Horsfield*, *Cat. Lep. E. I. C.* p. 105, lam. 1, fig. 10, 10.^a ♂ (1829).
Myrina sugriva, *Moore*, *Cat. Lep. Mus. E. I. C. I.* p. 51 lam. 1.^a fig. 1h ♂ (1857).
B. sugriva, *de Nicéville*, *Butlerfl. of India*, iii. p. 475 (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 226 et 355.
B. phocides, *Moore* (no *Fabricius*) *Lep. Ceylon*, i. p. 112, lam. xlii. fig. 3 ♂, 3.^a ♀ (1881).
Sithon phocides, *Fabr. var. phocas*, *Staudinger*, *l. cit.* p. 114.
Hab. Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

51 Gén. VIRACHOLA, MOORE.

185 **V. smilis**, *Hewitson*.

- Deudorix smilis*, *Hewitson*, iii. *diurn. Lep.* p. 18, lam. viii. fig. 22, 23 ♂ (1863).
V. smilis, *de Nicéville*, *Butlerfl. of India*, iii. p. 482. lam. *Frontispice*. fig. 127 ♀ (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 226.
Hab. Mindanao.

52. Gén. SINTHUSA, MOORE.

186. **S. peregrinus**, *Staudinger*. ♂♂ (M. S. T.)

- Sithon?* *peregrinus*, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. iii. lam. 1, fig. 11 ♂ (1889).
S. peregrinus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 227.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Mindanao.

Fam. PAPILIÓNIDOS.

Subfam. PIERINOS.

1. Gén. DELIAS, HÜBNER.

1. **D. diaphana**, *Semper*. ♂♂ (M. S. T.)

- D. diaphana*, *Semper*, *Verk. nat. Unt. Hamburg.* iii. p. 114 ♂ (1878); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 228. lam. xxxiv. fig. 3-6.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Mindanao.

2. **D. georgina**, *Felder*.

- Pieris georgina*, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* v. p. 598 ♂ (1861); *Novara-Reise*, *Lep. lam.* xxiv. fig. 4, 5 ♀ (1865).

- P. georgina*, *Felder*, *l. c.* p. 160 ♀ (*no* ♂) (1865).
Thyca georgina, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London* iii. series
vol. iv. p. 361 (1867).
T. orphne, *Wallace*, *l. c.* p. 361, lam. viii fig. 2 ♂ (1867).
D. georgina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 229.
Hab. Luzón, Mariveles.

3 *D. blanca*, *Felder*.

- Pieris blanca*, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vi. p. 284 ♂ (1862);
Novara-Reise, Lep. p. 160 ♂ lam. xxiv. fig. 6, 7 ♂ (1865).
Thyca blanca, *Wallace Trans. Ent. Soc. London* iii. series vol.
iv. p. 353 (1867).
D. blanca, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p. 229.
Hab. Luzón, Palanan, Minanga, Mindanao.

4. *D. themis*, *Hewitson*. ♂♂ (M S T)

- Pieris themis*, *Hewitson Exot. Butt. II. Pieres v.* fig. 31, 32 ♂
(1861).
Thyca themis, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London* iii. iv. p. 354
♂ ♀ (1867).
D. themis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890, p.
230 lam. 34 f. 1.
Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao, Samar, Paranas, Cebú,
Panaon.

5. *D. baracasa*, *Semper*.

- D. baracasa*, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890,
p. 230, lam. 34, f. 2.
Hab. Rio Baracasan, Mindanao.

6. *D. hyparete*, *Linne*. ♂♂ (M S. T.)

- Papilio hyparete*, *Linne*, *Syst. Nat. ed.* x, p. 469 (1757) et 1779
p. 2267, n.º 92; *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 45, n.º 194. *Mant. Ins.*
2, p. 21, n.º 219; *Drury, Ins.* 2. lam. 10, fig. 5, 6; *Sulz.*
Hist. Ins. lam. 15, fig. 8.
Pieris hyparete, *Boisduval*, *Spécies general* p. 455 (1836); *Vol-*
lenhoven, *Monographie des Pierides* p. 9 (1865).
Papilio antonoe, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. 187 *C. D.* ♂ (1779),
320 *A. B.* ♀ (1782).
Pieris luzonensis, *Felder ent. Monatschr.* vi, p. 285 ♀ (1862).
Thyca hyparete, *Th. Luzonensis*, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc.*
London iii, series vol. iv, p. 352 (1867).
Delias hyparete, *var. palawanica*, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan.*
p. 24 (1889); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890
p. 231 lam. 36 B f. 8.
Hab. Babuyanes, Luzón, Mindoro, Calapan, Cebú, Bohol,
Camotes, Domaran, Paragua, Puerto Princesa, Calamianes, Cu-
lion, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

7 *D. henningia*, *Eschscholtz.* ♂ (M. S. T.)

Pieris henningia, *Eschscholtz, Kotzebue-Reise* iii, p. p. 214 lam. ix. fig. 20 a, b. ♀ (1867).

Thyca henningia vera, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 233 lam. 35.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan.

8. *D. henningia vera*, *Semper.*

D. henningia vera, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 233 lam. f. B. 4, 6, b. 7, 7.

Hab. Luzón, Polillo, Mindoro, Guinará, Cebú, Bohol, Camotes, Panaon.

9. *D. var. lucerna*, *Semper.* ♂♂ (M. S. T.)

Thyca lucerna, *Butler, Annals. and. Mag. Nat. Hist. 4 series vol. iv, p. 243 n.º 3* (1869); *idem, Lep. Exot.* p. 62 lam. 24 fig. 2 ♂, 3 ♀ (1871).

D. var. lucerna, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 234 lam. 35 f. 1, 3, 8, 5.

Hab. Luzón, Mindoro, Guinará, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Camiguín de Mindanao.

10. *D. var. pandemia* *Semper.* ♂ (M. S. T.)

Thyca pandemia, *Wallace, Trans. Ent. Soc. London. iii. series vol. iv. p. 346 lam. vi. fig. 4, 4a ♂* (1867).

Delias pandemia, *Staudinger, Lepid. von Palawan.* p. 23 (1889).

D. var. pandemia, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 235. f. 9.

Hab. Paragua, Puerto Princesa, Mindanao.

11. *D. var. ochreopicta*, *Semper.*

Thyca ochreopicta, *Butler, Annals. and. Mag. Nat. Hist. 4 series vol. iv. p. 244* (1869); *idem, Lep. Exot.* p. 63 lam. 24 fig. 4 ♂ 5 ♀ (1871).

D. var. ochreopicta, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 235.

Hab. Panaon, Mindanao.

12 *D. ottonia.*

D. ottonia, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 235. lam. 34 f. 7, 9, 8.

Hab. Mindanao.

13 *D. pandecta*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 23; *Semper, l. cit.* p. 355.

Hab. Paragua.

2 Gén. PIERIS, SCHRANK.

14. *P. canidia*, *Sparrman*.

Papilio canidia, *Sparrman*, *Amoen. Acad.* vii. p. 504 (1768).
P. gliciria, *Cramer*, *Pap. Exot.* ii. lam. 171 *E. F.* (1779).
Pieris gliciria, *Boisduval*, *Spéc. gen.* i, p. 524 (1836).
P. canidia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890
 p. 236.
Hab. Luzón, Benguet; Hong-kong.

15. *P. brassicæ*, *Fabricius*. ♂♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 38, n.º 161. *Mant. Ins.* 2. p. 18, n.º 183; *Linna.*
l. cit. p. 2259, n.º 75.
Hab. Francia, Europa, China.

16. *P. rapæ*, *Fabricius* ♂♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 39, n.º 162; *Mant. Ins.* 2. p. 18, n.º 184; *Linna.*
l. cit. p. 2260, n.º 76.
Hab. Francia, Europa.

3 Gén. HUPHINA, MOORE.

17. *H. boisduvaliana*, *Felder*. ♂♂ (M. S. T.)

Pieris nephele, ♂ *Felder*, *Wiener, ent. Monatschr.* v. p. 299
 (1861).
P. boisduvaliana, *Felder*, *l. c.* vi, p. 287 (1862); *Novara-Reise*,
Lep. ii, p. 168 lam. xxiv, fig. 8. ♂ (1865); *Wallace, Trans.*
Ent. Soc. London, iii. series vol. iv, p. 331 (1867).
Huphina boisduvaliana, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.*
 1890 p. 237 lam. 37, f. 12, lam. 38 fig. 1.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mindoro, Calapan, Bohol.

18. *H.* var. *semperi*, *Staudinger*. ♂ ♀ (M. S. T.)

Pieris semperi, *Staudinger*, *in catal.*
H. var. *semperi*, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890
 p. 237 lam. 37, f. 13, lam. 38 fig. 2.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calanianes, Culion, Mindanao.

19. *H.* var. *balbagona*, *Semper*

H. var. *balbagona*, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.*
 1890 p. 238. lam. 37, f. 14, 15, lam. 38, fig. 3.
Hab. Camiguin de Mindanao.

20. *H. olga*, *Eschscholtz*.

Pontra olga, *Eschscholtz*, *Kotzebue-Reise*, iii, p. 214 lam. ix, fig.
 21a, 21b ♂ (1821).

- Pieris olga, *Wallace, Trans. Ent. Soc. London*, iii. series vol. iv, p. 334 (1867).
 Huphina olga, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1890 p. 238. lam. 37 f. 1-11.
Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao.

21. *H. emma*, var. *olgina*, *Stgr.*

- Pieris aspasia, *Stoll, var. olgina, Staudinger, l. cit.* p. 19.
 Huphina emma, var. olgina, *Semper, l. cit.* p. 355.
Hab. Paragua, Domaran.

4 Gén APPIAS, HÜBNER.

22. *A. zelmira*, *Cram.* ♂ ♀ (M. S. T.)

- Papilio zelmira, *Cramer, Exot.* lam. 320. C. D. E. F. (182).
 Pieris nerissa, zelmira, *Godart, Enc. Meth.* ix. p. 142, 142 (1819);
Boisduval, Spec. Gén. i. p. 533, 535 (1836).
 Tachyris nerissa, *Wallace, Trans. Ent. Soc. London*, iii. series, vol. iv. p. 364 (1867); *Semper, Stett. Ent. Zeit.* 35. *Fahrg.* p. 594 (1875).
A. zelmira, Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1891, p. 240. lam. 38. f. 3-15.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mindoro, Calapan.

23. *A. andrea*, *Eschsch.* ♂ ♂ (M. S. T.)

- Colias andrea, *Eschscholtz, Kotzebue-Reise*, iii. p. 215, lam. x. fig. 23 a, b ♂ (1821).
 Tachyris andrea, *Wallace, Trans. Ent. Soc. London*, iii. series, vol. iv. p. 366 (1867).
 T. lyncida, *Semper, Stett. Ent. Zeit.* 36; *Fahrg.* p. 395 (1875).
A. andrea, Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1891, p. 242 1891, p. 242, lam. 39-A. f. 6, 7.
Hab. Luzón, Burias, Mindoro, Baco, Samar; Paranas, Panay, Negros, Guimaras.

24. *A. hippo*, var *hippoides*, *Moore.*

- A. hippoides, Moore, Trans. Ent. Soc. London*, 1881, p. 312.
A. hippo, Distant, Rhopal. Malayana, p. 311, lam. xxv. fig. 4 ♂ 5 ♀ (1885).
 Tachyris lyncida, var. hippo, *Staudinger, Lepid. von Palawan*. p. 21 (1889).
A. hippo var. hippoides, Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1890, p. 243.
Hab. Calamianes, Cuyo, Domaran, Paragua.

25. *A. nephele*, *Tewits.*

- Pieris nephele, *Tewits, Exot. Butlerfl.* ii. *Pieris*, v. fig. 33 ♂ (1861); *Felder, Wiener. Ent. Monatschr.* v. p. 209 ♂ (nec ♀) (1861); vi. p. 287 ♀ (1862).
 Tachyris nephele, *Wallace, Trans. Ent. Soc. London*, iii. series,

- vol. iv. p. 380 (1860); *Semper, Stettiner. Entom. Zeitung*, 36. Jahrgang. p. 397 (1875); *Staudinger, Exot. Schmetterl.* p. 30, lam. 17 ♂ (1884).
T. nephele, var. *dilutior*, *Staudinger, Lepid. von Palawan*, p. 21 (1889).
A. nephele, *Semper, Reisen. Arch. Philipp.* 1891, p. 334, lam. 39, f. 7-15.
Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Leyte, Panaon, Camiguin de Mindanao, Domaran, Paragua.

26. *A. leptis*, *Stgr.*

- Tachyris leptis*, *Staudinger, l. cit.* p. 19; *Semper, l. cit.* p. 356.
Hab. Paragua.

27. *A. agatha*, *Stgr.*

- Tachyris agatha*, *Staudinger, l. cit.* p. 20.
Appias agatha, *Semper, l. cit.* p. 355.
Hab. Paragua.

28. *A. domitia*, *Felder. ♂♂*

(M. S. T.)

- Pieris domitia*, *Felder, Wiener, Ent. Monatschr.* vi. p. 285 ♂ (1892).
P. asterope, *Felder, l. c.* p. 286 ♀.
P. zamboanga, *Felder, l. c.* p. 285 ♀ (no ♂) (1862); *Novara-Reise, Lep.* ii. p. 162 ♀ (no ♂), lam. xxiv. fig. 2, 3 (1865).
Tachyris domitia, *asterope*, *zumboanga*, *Wallace, Trans. Ent. Soc. London*, iii. series, vol. iv. p. 379, 380 (1867).
T. domitia, *Semper, Stett. Ent. Zeit.* 36. Jahrg. p. 400 (1875).
A. domitia, *Butler, Annals. & Magazine, Nat. Hist.* 1883, p. 421; *Semper, Reisen. Arch. Philipp.* 1891, p. 244, lam. 40, f. 1, 2, 3, 4, 5.
A. mindanensis, *Butler, l. c.* 1883, p. 421.
Hab. Luzón, Babuyan, Mindoro, Naujan, Cebú, Panaon, Bohol, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Joló.

29. *A. nero*, *Fabr.* var. *palawanica*, *Stgr.*

- Tachyris nero*, var. *palawanica*, *Staudinger, Lepid. von Palawan*, p. 22 (1889).
A. nero, var. *palawanica*, *Semper, Reisen. Arch. Philipp.* 1891, p. 245.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; Borneo, Sumatra, Malaca.

30. *A. albina*, *Boisd.* ♂

(M. S. T.)

- Pieris albina*, *Boisduval, Spec. Gén.* i. p. 480 ♂ (1836).
P. neombo, *Boisduval, l. c.*, p. 539 ♀ (1836); *Moore, Cat. Lep. E. I. C.* lam. ii.^a fig. 3 ♀ (1857).
P. paulina, *Lucas, Lep. Exot.* p. 53, lam. 27, fig. 2 ♀ (1835).
Tachyris paulina, *Wallace, Trans. Ent. Soc.* iii. series, vol. iv. p. 369, 370 pro parte (1865).

T. albina, *Semper*, *Stett. Ent. Zeit.* 36. Jahrg. p. 402 (1875);
Staudinger, *Exot. Schmetterl.* lam. 17 ♂ ♀ (1884).

T. paulina, *Cramer*, var. *albina*, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. 21 (1889).

A. albina, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1891, p. 246 lam. 40, f. 6, 7, 8.

Hab. Luzón, Babuyan, Mindoro, Naujan, Domaran, Paragua, Puerto Princesa, Guimaras, Cebú, Bohol, Mindanao, Camiguin de Mindanao; Amboina, Brasil.

31 *A. agave*, *Felder* ♂♂

(M. S. T.)

Pieris agave, *Felder*, *Wiener, Ent. Monatschr.* v, p. 286 ♂
(no. ♀ (1862).

P. zoë, *Vollenhoven*, *Monogr. Pieridis*, p. 37, lam. 4. fig. 5 ♂ (1865).

Tachyris jacquintii, *Wallace (nec. Lucas)*, *Trans. Ent. Soc. London.* iii. series, vol. iv, p. 372 (1867).

T. urania, *Wallace*, *l. c.* p. 371 (1867).

T. alope, *Wallace*, *l. c.* p. 372 (1867).

Appias leis, *Distant. (nec. Hübner)*, *Rhopal. Malayana*, p. 313, lam. xxv. fig. 7 ♂, fig. 6, 10 ♀ (1885).

Tachyris agave, *Semper*, *Stett. Ent. Zeit.*, 36. Jahrg. p. 405 (1875); *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. 20 (1889).

Appias agave, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1891 p. 247 lam. 40 f. 9, 10, 11.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Paragua, Puerto Princesa, Mindanao, Domaran, Guimaras, Camiguin de Mindanao.

32. *A. maria*, *Semper*. ♂♂

(M. S. T.)

Tachyris maria, *Semper*, *Stett. Ent. Zeit.*, 36. Jahrg. p. 405 (1895).

Pieris agave, ♀ (*nec. ♂*), *Felder*, *Wiener, Ent. Monatschr.* vi, p. 286 (1862).

Appias maria, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891 p. 247. lam. 39 f. 1, 2, 3, 4.

Hab. Luzón, Manila, Bohol, Panaon, Mindanao.

33 *A. phoebe*, *Felder*. ♂♂

(M. S. T.)

Pieris phoebe, *Felder*, *Wiener, Ent. Monatschr.* v. p. 299 (1861); *Novara-Reise. Lepid.* ii. p. 163, lam. xxv. fig. 5 (1865).

Tachyris phoebe, *Semper*, *Stett. Ent. Zeit.*, 36. Jahrg. p. 406, (1875).

Appias phoebe, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891 p. 248 lam. 39 f. 5.

Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mariveles.

34. *A.* var. *zamora*, *Felder*.

Pieris zamora, *Felder*, *Wiener, Ent. Monatschr.* vi, p. 286 (1862).

Tachyris var. *zamora*, *Semper*, *Stett. Ent. Zeit.*, 36 Jahrg. p. 406 (1875).

A. var. zamora, *Semper, Reisen. Arch. Philipp.* 1891 p. 248.
Hab. Mindoro.

5. Gén. SALETARA, DISTANT.

35 S. nathalia, *Felder. ♂♂* (M. S. T.)

Pieris nathalia, Felder, Wiener Ent. Monatschr. vi, p. 285 (1862).

Tachyris nathalia, Wallace, Trans. Ent. Soc. London, iii. series, vol. iv, p. 369 (1867).

T. panda, *Semper, Stett. Ent. Zeit.*, 36. Jahrg. p. 395 (1875).

Saletara nathalia, *Distant, Rhopal. Malayana.* p. 317, lam. xxvi. fig. 1 ♂, fig. 2 ♀ (1885); *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1861 p. 249. lam. 40 f. 12, 13.

Tachyris panthea, Wallace, Trans. Ent. Soc. London iii. series, vol. iv, p. 376 (1867).

T. panda, var. nathalia, *Staudinger, Lepid. von Palawan*, p. 21 (1889).

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Panaon, Paragua, Puerto Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

6. CALLIDRYAS, BOISDUVAL.

36 C. eubule, *Linn. ♂* (M. S. T.)

Papilio eubule, Linn, Syst. Nat. p. 2271 (1877) n.º 102; *Cramer*, 2, p. 36 lam. 120 fig. F G; *Fabr. l. cit.* p. 50, n.º 215. *Mant.* Ins. 2. p. 24, n.º 248.

Hab. Cuba, Guatemala, Jamaica.

7. Gén. PHRISSURA, BUTLER.

37 Ph. aegis, *Felder. ♂♂* (M. S. T.)

Pieris aegis, Felder, Wiener, Ent. Monatschr. v. p. 299 (1861); *Novara-Reise, Lep.* ii, p. 175, lam. xxiv. fig. 1 ♀ (1865).

P. illana, *Felder, Wiener, Ent. Monatschr.* vi, p. 287 (1862).

Tachyris illana, Wallace, Trans. Ent. Soc. London, iii. series, vol. iv, p. 382 (1867).

T. aegis, *Semper, Stett. Ent. Zeit.* 36. Jahrg. p. 405 (1875); *Staudinger, Lepid. von Palawan*, p. 19 (1889).

Phrissura aegis, Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1891 p. 250 lam. 40 f. 14, 15.

Hab. Babuyan, Luzón, Panay, Cebú, Bohol, Camotes, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Domaran.

8. Gén. LEPTOSIA, HÜBNER.

38 L. xiphia, *Fabricius. ♂♂* (M. S. T.)

Papilio xiphia, Fabricius, Spec. Ins. ii, p. 43 n.º 180; *Mant.* 2, p. 20, n.º 204; *Linn. l. cit.* p. 2264, n.º 398.

P. nina, *Fabricius, Ent. Syst.* iii, 1 p. 194 (1893).

- Pieris nina*, *God. Encyc. IX.* p. 161, 147.
P. chlorographa, *Boisd. et Leconte, Iconogr. des Lepid. et des Chenilles de l'Amerique Septent.* lam. 17, fig. 4, 5.
Pontia nina, *Boisduval, Species gén. i.* p. 431 (1836); *Horsfield, Lepid. Ins. of Ind. Compan.* p. 140, 66; *Vollenhoven, Monographie des Pierides* p. 3 (1865); *Wallace, Trans. Ent. Soc. London, series, iii. vol. iv.* p. 317 (1867).
Papilio xiphia, *Fabr. Sf. Ins. 2,* p. 43, n.º 181, *Mant. Ins 2,* p. 20, n.º 204; *Linn. Syst. Nat. 1779,* p. 2264, n.º 393.
Nychitona xiphia, *Moore, Lepid. Ceylon. i.* p. 118, lam. 46, fig. 6, 6a (1881).
Leptosia xiphia, *Distant, Rhopal. Malayana,* p. 288 lam. xxvi. fig. 8 (1885); *Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1891,* p. 251, lam. 42, f. 1, 2.
Pontia xiphia, *Staudinger, Lepid. von Palawan,* p. 18 (1885).
Leptosia chlorographa, *Hübner, Zuträge,* fig. 47, 48 (1818).
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Samar, Paranas, Burias, Bohol, Paragua, Puerto Princesa, Panaon, Camiguin de Mindanao, Mindanao; Java, Bengala.

9. Gén. TERIAS, SWAINSON.

39. **T. harina**, *Horsfield.* ♂♂ (M. S. T.)

- T. harina*, *Horsfield, Cat. Lep. E. I. C.* p. 137 (1829); *Boisduval, Species gén. i.* p. 668 (1836); *Wallace, Trans. Ent. Soc. London, iii. series, vol. iv.* p. 320 (1867); *Distant, Rhopal. Malayana,* p. 307 lam. xxv. fig. 13 ♂ (1885); *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1891,* p. 252.
Eurema harina, *Staudinger, Exot. Tagfalter* p. 28; lam. 16 (1884); *Lepid. von Palawan,* p. 18 (1889).
E. formosa, *Hübner, Zuträge,* fig. 979, 980 (1837).
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan, Domaran, Guimarás, Cebú, Bohol, Panaon, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Siargao; Java.

40. **T. venata**, *Moore.* ♂♂ (M. S. T.)

- T. venata*, *Moore, Cat. Lep. E. I. C.* p. 65, lam. ii.a fig. 2 ♂ (1857); *Wallace, Trans. Ent. Soc. London, iii. series, vol. iv.* p. 320 (1867); *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1891,* p. 252 lam. 41 f. 1, 2.
T. santana, *Felder, Novara-Reise, Lep. ii.* p. 211 ♂ nec ♀ (1865); *Wallace, 1. c.* p. 321 (1867).
T. rama, *Moore, Lep. Ceylon i.* p. 121, lam. 46 fig. 5 (1881).
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Benguet.

41 **T. vallivolans**, *Butler.* ♂♂ (M. S. T.)

- T. vallivolans*, *Butler, Annals Mag. Nat. Hist. for June 1883,* p. 420; *Distant, Rhopal. Malayana,* p. 306 lam. xxvi. fig. 17 ♂ (1885); *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1891,* p. 253 lam. 41, f. 3, 4, 5, 6.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Baco, Samar, Borongan, Bohol, Leyte, Panaon, Mindanao.

42. *T. simulatrix*, *Stgr.*

Eurema simulatrix, *Staudinger, in cat.*

Terias simulatrix, *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1891*, p. 253, lam. 41 f. 7, 8, 9.

Hab. Domaran, Bohol, Panaon, Mindanao.

43. *T. sari*, *Horsfield.*

T. sari, *Horsfield, Cat. Lep. F. I. C.* p. 136 (1829); *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 305, lam. xxv. fig. 3 ♂ (1885); *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1861*, p. 254.

Eurema sari, *Staudinger, Lepid. von Palawan* p. 18 (1889).

Hab. Babuyanes, Paragua; Java.

44. *T. var. sarilata*, *Stgr.* ♂

(M. S. T.)

Eurema sarilata, *Staudinger in cat.*

T. var. sarilata, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1891*, p. 254, lam. 41, f. 10, 11, 12.

Hab. Mindoro, Bohol, Samar, Borongan, Leyte, Panaon, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Sarangani.

45. *T. hecabe*, *Linn.* ♂♂

(M. S. T.)

Papilio hecabe, *Linneé, Syst. Nat. ed. x. ref. i.* p. 470 (1760) et 1779, p. 2269, n.^o 96; *Fabr. l. cit.* p. 42, n.^o 178, *Mant. Ins.* 2. p. 19, n.^o 201; *Sulz.* lam. 15, fig. 7; *Cramer, Pap. ii.* lam. 124 fig. B. C.

Terias diversa, *Wallace, Trans. Ent. Soc. London*, iii. series, vol. iv. p. 324 (1867).

P. luzonices, *Swains. Petiv. Lucas, Lepid. Exot.* p. 75, lam. 38.

T. multiformis, *Pryer, Trans. Ent. Soc. London 1882* p. 489, pro parte.

T. hecabe, *Horsfield, Ins. of Ind. Comp. II.* p. 135, 60; *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1891*, p. 255, lam. 41, B. f. 13, 14, 15, 16, 17, 4.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindoro, Calapan, Mindanao; India, China.

46. *T. invida*, *Butler.* ♂♂

(M. S. T.)

T. invida, *Butler, Annals and Mag. Nat. Hist. 1883*, p. 418; *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1891*, p. 256, lam. 41, f. 18, 20, 19.

Hab. Samar, Paranañ, Leyte, Camotes, Cebú, Sarangani.

47. *T. alitha*, *Felder.*

T. alitha, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* vi. p. 289 (1862); *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1891*, p. 256, lam. 41, f. 21, 22, 23, 24.

Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao, Panaon, Siargao, Sarangani.

10. Gén. CATOPSILIA, HÜBNER.

48. *C. scylla*, Linn. ♂♂

(M. S. T.)

Papilio scylla, Linne, *Mus. Utr.* p. 242 (1763); *Syst. N.* p. 2268, n.º 95; *Fabr. l. cit.* p. 47, n.º 203; *Mant.* 2, p. 21, n.º 228; *Seb. Mus.* 4, lam. 23, fig. 19, 20; *Sulz.* lam. 15, fig. 6; *Cramer*, *Pap.* lam. 12, fig. C. D.

Catopsilia scylla, Distant, *Rhopal. Malayana* p. 299, lam. xxiv. fig. 1 ♂ fig. 2 ♀ (1885); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1891, p. 257. *Hab.* Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz; Java.

49. *C. catilla*, Cramer.

Papilio catilla, Cramer, *Pap. Exot.* lam. 229; D. E. ♂ (1782); *P. hilaria*, Cramer, 1. c. lam. 339 A. B. ♂ (1782).

P. pomona, *Fabr. l. cit.* p. 51, n.º 223; *Mant. Ins.* 2. p. 24, n.º 256; *Linn. l. cit.* p. 2273, n.º 437; *Donov. Ins. of Neeo Holland.*

Colias pomona, *God. Encycl. IX.* p. 33, 13.

Callidryas pomona, *Boisduval. Spec. Gener. Lepid. I.* p. 618.

Catopsilia catilla, Distant, *Rhopal. Malayana*, p. 297 lam. xxv. fig. 15 ♀ fig. 16 ♂ (1885); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1891, p. 257.

C. pomona, *Standinger*, *Exot. Schmetterl.* p. 39 lam. 22 ♂ (1885); *Lepid. von Palawan* p. 25 (1889).

Hab. Babuyanes, Polillo, Luzón, Damaran, Paragua, Cebú, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Panaon; Nueva Holanda.

50. *C. crocale*, Cramer. ♂♂

(M. S. T.)

Papilio crocale, Cramer, *Pap. Exot.* lam. LV. CD. ♂ (1779).

P. jugurtha, Cramer, 1. c. lam. clxxxvii. E. J. ♂ (1779).

Colias jugurtha, var. *God. Encycl. IX.* p. 95, 21.

Callydrias endeer, *Boisd. Voy. de l'Astrol. Entom.* lam. 2, fig. 3, 4.

C. crocale, *Boisd. Spec. gener. Lepid. I.* 1836. p. 625.

Catopsilia crocale, Distant *Rhopal. Malayana* p. 296 lam. xxv. fig. 11 ♂ fig. 12 ♀ (1885); *Standinger*, *Lepid. von Palawan*, p. 26 (1889); *Semper*, *Reisen, Arch. Philipp.* 1891 p. 257.

Hab. Luzón, Bataun, Orion, Samar, Paranas, Cebú, Paragua, Puerto Princesa, Camiguin de Mindanao, Damaran; Molucas.

51. *C. pyranthe*, Linné. ♂♂

(M. S. T.)

Papilio pyranthe; Linné, *Syst. Nat. ed. ref.* i. p. 469 (1760); et 1779, p. 2270, n.º 98; *Fabr. l. cit.* p. 44, n.º 188. *Mant.* 2,

p. 20, n.º 213; *Donovan*, *Ins. China* lam. 32 fig. 1 (1798).

P. chryseis, *Drury*, iii. *Ex. Ent.* 1, lam. 12 fig. 3, 4 (1773).

P. ateyone, Cramer, *Pap. Exot.* lam. l.iii. A. B. C. (1779).

Colias pyranthe, *God. Encycl. IX.* p. 97, 24.

Callidryas pyranthe, *Boisduval. Spec. Gener. I.* p. 611, n.º 5.

Catopsilia chryseis, *Moore*, *Lepid. Ceylon*, p. 125 lam. 48 fig. 3, 3 a (1882); *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 300 lam. xxv. fig. 2 ♂ fig. 1 ♀ lam. xxvi. fig. 20 ♀ (1885).

C. phyanthe, *Moore*, *Lepid. Ceylon*, p. 124 lam. 47 fig. 2, 2 a (1881); *Aur. villus*, *Rec. crit. Lep. Mus. Lud. Ur.* p. 58 (1882); *Staudinger*, *Exot. Schmetterl.* p. 38, 39 (1885); *Lepid. von Palawan*, p. 25 (1889); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1891, p. 258 lam. B. f. 5.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Samar, Borongan, Paragua; Java, China, India.

1. Gén. COLIAS, FABRICIUS.

52. *C. hyale*, *Linné* ♂ (M. S. T.)

Papilio hyale, *Linné*, *Syst. Nat. ed. x. ref. i.* p. 469 (1760) et 1779, p. 2270, n.º 100; *Cramer*, *Pap.* 2, lam. 14, fig. F. G. *Colias palano*, *Fisch. Entom. de la Rusie*, *Lepid.* lam. 11, fig. 1, 2. *Colias hyale*, *Boisduval. Spec. Gener. Lepid.* p. 650, n.º 19; *Semper*, *Reisen, Arch. Philipp.* 1891, p. 259.

Hab. Luzón, Ilocos Sur, Vigan; España, Europa.

12. Gén. HEBOMOIA, HÜBNER.

53. *H. glaucippe*, *Linné* ♀ (M. S. T.)

Papilio glaucippe, *Linné*, *Syst. Nat. ed. x. ref. i.* p. 469 (1760) et 1779, p. 2266, n.º 89; *Fabr. l. cit.* p. 45, n.º 191; *Mant. Ins.* 2, p. 21, n.º 216; *Seb. Mus.* 4, lam. 45, fig. 5, 6, 13, 14; *Drury*, *Ins.* i. lam. 10, fig. 3, 4; *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. clxiv. A, B, C, ♂ ♀ (1779).

Pieris glaucippe, *God. Encyc. IX.* p. 119 n.º 2.

Colias glaucippe, *Horsfield. Ins. of Ind. Compan.* p. 130, n.º 55.

Iphia glaucippe, *Boisduval, Spec. Gener. Lepid.* p. 596, n.º 1.

Hebomoia glaucippe, *Distant, Rhopal. Malayana* p. 318 lam. xxvi. fig. 9 ♂ (1885); *Semper*, *Reisen, Arch. Philipp.* 1891, p. 159.

Hab. Luzón, Babuyan, Mindoro, Calapan; Java, China.

54 *H. var. philippensis*, *Wallace*.

Iphia glaucippe, var. philippensis, *Wallace, Journ. Ent.* ii. p. 3 (1863); *Staudinger*, *Exot. Schmetterl.* p. 41 (1885); *Lepid. von Palawan*, p. 26 (1889).

I. v r. philippensis, *Semper*, *Reisen, Arch. Philipp.* 1891, p. 260.

Hab. Polillo, Domaran, Cuyo, Guimará, Cebú, Bohol, Camotes, Panaon, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

13 Gén. ANTHOCARIS, BOISDUVAL.

55 *A. cardamines*, *Fabricius*. ♀ (M. S. T.)

Papilio cardamines, *Fabr. l. cit.* p. 43, n.º 179; *Mant.* 2, p. 20 n.º 203; *Linn. l. cit.* p. 2264, n.º 85.

Hab. Francia, Europa.

14. Gén. LEUCOPHIASIA, STEPH.

56. **L. sinapis** *Linn.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Papilio sinapis, *Linn. l. cit.* p. 2261, n.º 79; *Fabr. l. cit.* p. 46, n.º 164.

Hab. España, Francia, Europa.

15. Gén. RHODOCERA, BOISDUVAL.

57. **R. rhamni**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Papilio rhamni, *Linn. l. cit.* p. 2272, n.º 106; *Fabr. l. cit.* p. 50, n.º 220; *Mant. Ins. 2.* p. 24, n.º 253.

Hab. Francia, Europa, Africa.

16. Gén. NEPHERONIA, BUTLER.

58. **N. hippia**, var. **boebers**, *Eschscholtz.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Paphia boebers, *Eschscholtz, Kotzebue Reise* iii. p. 211 lam. vi. fig. 16 a, b ♂ (121).

Eronia boebers, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* vi. p. 288 ♂ ♀ (1862); *Wallace, Trans. Ent. Soc. London*, iii. series, vol. iv. p. 388 (1867).

Nepheronia hippia var. *boebers*, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1891, p. 261 lam. 42 f. 3-8.

Hab. Bibuyanes, Luzón, Manila, Polillo, Mindoro, Samar, Camotes, Bohol, Cebú, Guimará, Negros, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

59. **N. valeria**, *Cramer.*

Papilio valeria, *Cramer, Pap. Exot.* lam. lxxxv. A. (1779).

Eronia valeria, var. *Staudinger, Lepid. von Palawan*, p. 25 (1889).

Nepheronia valeria, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1891 p. 261.

Hab. Calamianes, Cuyo, Domaran, Paragua; Java.

60. **N. lutescens**, *Butler.*

Nepheronia lutescens, *Butler, Cistula ent.* ii. p. 431 (1879); *Distant, Rhopal. Malayana* p. 320 la n. xxvi. fig. 14 ♂ (1886);

Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1891 p. 262.

Hab. Domaran, Paragua.

61. **N. phocaea**, *Felder.*

Eronia phocaea, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* v. p. 299 ♂ (1861); vi. p. 288 ♀ (1862); *Novara-Reise, Lep.* ii. p. 193 lam. xxvii. fig. 5 ♂, fig. 6 ♀ (1865).

Nepheronia phocaea, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1891 p. 262 lam. 42 f. 10.

Hab. Misamis, Mindanao, Gusú, Sunlug; Célebes.

Subfam. PAPILIONINOS.

17. Gén. ORNITHOPTERA, BOISDUCAL.

62. *O. trojana*, Staudinger.

Ornithoptera trojana, Staudinger, *Lepid. von Palawan* p. 4, 163 (1889); W. Watkins, *The Entomologist*, xxiv. Nr. 339 p. 177 lam. 4 (1891); Semper, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891 p. 263.
Hab. Paragua.

63. *O. magellanus*, Felder.

O. magellanus, Felder, *Wiener, Ent. Monatschr.* vi, p. 282 (1862); Wallace, *Trans. Linn. Soc. London* xxv, p. 40 (1864); Semper, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891 p. 264.

Papilio magellanus, Felder, *Novara-Reise, Lep.* i, p. 14 lam. v. fig. a ♂, fig. b ♀ (1865).

Hab. Babuyanes, Polillo, Mindanao.

64 *O. nephereus*, G. R. Gray. ♂♂

(M. S. T)

O. nephereus, G. R. Gray, *List. of Lep. B. M. Papilionidae* p. 6 (1856); Wallace, *Trans. Linn. Soc. London* xxv, p. 40 (1864); Semper, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891 p. 264.

Papilio astenous, Eschscholtz, *Kotzebue Reise* p. 205 lam. iv. fig. 6 a, b, c ♂ ♀ (1821).

Ornithoptera amphrisius, Lucas, *Lep. Exot.* lam. 2, fig. 1. ♂ (1835).

O. rhadamanthus, Lucas l. c. p. 5 (1835); Boisdual, *Spécies Gén.* i, p. 180 var. A, (1836); Tryon, *Rzakirt, Proc. Ent. Soc. Philadelphia*, Dec. 1864 p. 2; Staudinger, *Exot. Schmetterl.* p. 4 lam. 1 ♂ ♀ (1884); Dewitz, *Nova Acta Kais. Leop. Carol. Deutsche Ac. Naturf.* xlv. n.^o 2 p. 262 lam. 2 fig. 7, 7 A, 7 B, *Raupe und. Puppe* (1882).

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Polillo, Mindoro, Naujan, Samar, Paranas, Guimará, Negros, Cebú, Bohol, Panaon, Camiguin de Mindanao; Java, Sumatra.

65 *O. plateni*, Staudinger.

O. plateni, Staudinger, *Correspondenzblatt «Iris»* n.^o 5 p. 274 (1888); *Lepid. von Palawan* p. 3 (1883); Semper, *Reisen, Arch. Philipp.* 1891 p. 265.

Hab. Paragua.

18. Gén. PAPILIO, LINNEO.

66 *P. (Chilasa) idaeoides*, Hewitson.

P. idaeoides, Hewitson, *Exot. Butt.* i, *Ornith. und Pap.* lam. 1 fig. 2 ♀.

P. (Chilasa) idaeoides, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1891, p. 266 lam. 43, f. 1.
Hab. Mindanao.

67 P. (Chilasa) palephates, *Westwood.* ♂♂ (M. S. T.)

P. palephates, *Westwood, Arcana Entom.* ii. lam. lxxix. fig. 1
 4, (1845); *Dewitz, Nova Acta Kais. Leop. Carol. Deutsche*
Ac. Naturf. xlv n.º 2 p. 262 lam. 2 fig. 8, 8 A, 8 B, 8 C
Raupe und Puppe (1882).

P. (Chilasa) palephates, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1891
 p. 266, 43 f. 6, 7.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan, Mindanao.

68 P. var panopinus, *Staudinger.* ♂ (M. S. T.)

Papilio panope, Linn. var. panopinus, Staudinger, Lepid. von Pala-
wan p. 9 (1889).

P. var. panopinus, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1891 p. 267,
 lam. 43 f. 8.

Hab. Mindoro, Calapan, Paragua, Puerto Princesa.

69 P. machaon, *Fabricius.* ♂♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 17, n.º 67. *Mant. Ins.* 2, p. n.º 77; *Linn. l.*
cit. p. 2238, n.º 33.

Hab. España, Francia, Europa.

70. P. (Chilasa) laodocus, *Stgr.*

Papilio laodocus, var. palawanicus, Staudinger, l. cit. p. 6; *Sem-*
per, l. cit. p. 356.

Hab. Paragua.

71. P. (Chilasa) maccabæus, *Stgr.*

Papilio maccareus, Boisdu. var. maccabæus, Staudinger, l. cit. p. 6;
Semper, l. cit. p. 356,

Hab. Paragua.

72. P. (Chilasa) megæra, *Stgr.*

Papilio megara, Staudinger, «Iris,» n.º 5, p. 275 (1888); id.
Lepid. Palawan, p. 8; Semper, l. cit. p. 356.

Hab. Paragua.

73. P. (Chilasa) stratoctes, *Felder.* ♂♂ (M. S. T.)

P. stratoctes, *Felder, Wiener, Ent. Monatschr.* v, p. 298 (1861);
Staudinger, Lepid. von Palawan p. 7 (1889).

P. (Chilasa) stratoctes, *Semper, Reisen. Arch. Philipp.* 1891
 p. 267 lam. 43, f. 2, 3, 4, 5.

Hab. Mindoro, Naujan, Samar, Paranas.

74. **P. (Menelaides) antiphus**, *Fabr.* ♂♂ (M. S. T.)

- P. antiphus*, *Fabricius*, *Species Ins.* p. 2 (1781); *Boisduval*, *Spec. gén.* i, p. 266 (1836); *Westwood*, *New edition of Donovan Insect. of India* lam. xv. fig. 2 (1842); *Boisd.* *Spe. Gener.* p. 267, n.^o 89.
P. kotzebuea, *Eschscholtz*, *Kotzebue Reise* iii, p. 202 lam. i. fig. 2a, 2b ♀ (1821); *Dewitz*, *Nova Acta Kais. Leop. Carol. Deutsche Ac Naturf.* xlv. n.^o 2 p. 264, lam. 2 fig. 3, 3 B, *Raupe und Puppe* (1882).
P. polygius, *Godart*, *Enc. Méth.* ix, suppl. p. 811 (1819).
P. (Menelaides) antiphus, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891 p. 267 lam. 44, 45. f. 1-6.
Hab. Luzón, Polillo, Mindoro, Naujan, Bohol, Cebú, Samar, Panas, Joló.

75. **P. var. acuta**, *Semper*.

- Papilio acuta*, *Druce*, *Proced. Zool. Soc. London* 1873 p. 358.
P. antiphus, *var. periphus*, *Oberthür*, *Papilionidae* p. 43, 113 (1879).
P. antiphus, *var. acuta et aberr. brevicauda*, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. 10 (1889).
P. var. acuta, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891, p. 268.
Hab. Calamianes, Cuyo, Paragua.

76. **P. (Menelaides) aristolochiæ**, *Fabr.* *var. philippus* *Stgr.*

- Papilio philippus*, *Staudinger*, *in cat.*
P. (Menelaides) aristolochiæ, *Fabr. var. philippus*, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891, p. 269, lam. 45, 45, 46, f. 7, 8, 9, 3, 4, 1.
Hab. Leyte, Panaon, Surigao, Camiguin, Mindanao.

77. **P. (Menelaides) schadenbergi**, *Semper.* ♂♂ (M. S. T.)

- Papilio (Menelaides) schadenbergi*, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891, p. 269, lam. 44, 45, f. 1, 2.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Babuyan.

78. **P. var. micholitzi**, *Semper.* ♂ (M. S. T.)

- P. var. micholitzi*, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891, p. 265. lam. 44, 65, f. 2, 6.
Hab. Luzon, Manila, Bataan, Orion.

79. **P. (Menelaides) phegeus**, *Hopffer.* ♂♂ (M. S. T.)

- Papilio phegeus*, *Hopffer*, *Stett. Ent. Zeit.*, 27. Jahrg. p. 32 (1866).
P. (Menelaides) phegeus, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891 p. 270 lam. 46. f. 4.
Hab. Samar, Paranas, Panaon, Mindanao.

80. *P. (Menelaides) mariae*, *Semper*. ♂ (M. S. T.)

Papilio mariae, *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt. Hamburg.* iii. p. 115 (1878).

P. (Menelaides) mariae, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891, p. 270 lam. 46. f. 5.

Hab. Bohol, Cebú, Samar, Paranas, Mindanao.

81. *P. (Menelaides) almae*, *Semper*.

Papilio (Menelaides) almae, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891 p. 270, lam. 46. fig. 6.

Hab. Polillo.

82. *P. (Menelaides) annae*, *Felder*.

Papilio annae, *Felder*, *Wiener. Ent. Monatschr.* v. p. 297, ? (nec ♀) (1861); *Novara-Leise, Lep.* i, p. 132 lam. xx. fig. c ? (1895.)

P. (Menelaides) annae, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 271 lam. 16 f. 2.

Hab. Sablayan, Mindoro.

83. *P. (Menelaides) phlegon*, *Felder*.

Papilio annae, *Felder*, *Wiener, Ent. Monatschr.* v. p. 297 ? (nec ♂) (1861).

P. phlegon, *Felder*, *Species, lepid.* p. 38; n.º 490 (1864).

P. (Menelaides) phlegon, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 271 lam. 46, f. 3.

Hab. Gusú, Mindanao.

84. *P. (Menelaides) atropus*, *Stgr.*

Papilio atropus, *Staudinger*, «*Iris*,» n.º 5, p. 276 (1888); *Lepid. Palawan*, p. 11; *Semper*, *l. cit.* p. 356.

Hab. Paragua.

85. *P. (Atrophaneura) semperi*, *Felder*. ♂♂ (M. S. T.)

Papilio semperi, *Felder*, *Wiener. Ent. Monatschr.* v. p. 237 ♀ (1861); *l. c.* vi. p. 282 ? (1862); *Novara, Reise, Lep.* i. p. 131 lam. xx. fig. a. b. (1865); *Oberthur, Etudes d'Entomologie* iv. p. 33 (1879); *Staudinger, Exot. Schmetterl.* p. 9 lam. 5 ♂ (1884).

Atrophaneura erythrona, *Tryon Reakirt*, *Proc. Ent. Soc. Phil.* iii. p. 447 (1864).

Papilio jupiter, *Boisduval* i. 1. *Bulletin entomol. de la Soc. ent. de France* 1861 p. xxxix.

P. (Atrophaneura) semperi, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 272 lam. 47 f. 1, 2, 3.

Hab. Luzon, Polillo, Samar, Mindoro, Panay, Bohol, Camiguin de Mindanao, Panaon, Siargao.

86. *P. semperi*, var. *melanotus*, *Stgr.*

Staudinger, Lepid. Palawan, p. 13.
Hab. Paragua.

87. *P.* (*Araminta*) *antonio*, *Hewitson.*

Pupilio antonio, *Hewitson, Exot. Butterfl.* v, *Papilio* xiv. fig. 49 ♂, (1875).

P. (*Araminta*) *antonio*, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 274 lam. 47 f. 4.
Hab. Mindanao.

88. *P.* (*Araminta*) *demolion*, *Stgr.*

Papilio demolion, *Staudinger, «Iris»* n.º 5, p. 277, (1883); *id. Lepid. Palawan*, p. 11; *Semper, l. cit.* p. 356.
Hab. Paragua.

89 *P.* (*Charus*) *hystaspes*, *Felder.*

Papilio hystaspes, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* vi. p. 283 (1862); *Nozara-Reise, Lep.* i. p. 105 lam. xv. fig. c. (1865); *Distant, Proc. Ent. Soc. London* 1879 p. xxx.

P. varasi, *Tryon Rerkirt, Proc. Ent. Soc. Phil.* iii. p. 465 (1863).

P. (*Charus*) *hystaspes*, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 274.
Hab. Luzón, Mindoro, Samar, Bohol, Panaon, Mindanao.

90 *P.* (*Charus*) *helenus*, *Linn.* var. *palawanicus*, *Stgr.*

Papilio helenus, var. *palawanicus*, *Staudinger, «Iris»* n.º 5 p. 278 (1888); *Lep. Palawan*, p. 12 (1889).

P. (*Charus*) *helenus* var. *palawanicus*, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 275.
Hab. Domaran, Paragua.

91. *P.* (*Charus*) *hyponous*, *Felder.*

P. hyponous, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* vi, p. 283 (1862); *Wallace. Trans. Linn. Soc. London* xxv, p. 54 (1864); *Felder, Nozara-Reise, Lep.* i, p. 104. l. m. xv. fig. b ♂ (1865); *Staudinger, «Iris»* r.º 5 p. 277 (1888); *Lep. Palawan* p. 12 (1889).

P. euphyrus, *Boisduval, i. l. Bulletin entomol. de la Soc. ent. de France* 1851 p. xxxix.

P. (*Charus*) *hyponous*, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1892 p. 275.

Hab. Luzón, Bohol, Paragua, Mindanao.

92 *P.* (*Laertias*) *alphenor*, *Cramer.* ♂ (M. S. T.)

P. alphenor, *Cramer, Pap. Exot.* lam. x. C, B ♂ (1779); *Herbst, Schm.* lam. 15, fig. 2, et lam. 20, fig. 3 y 4; *Boisd. Spec. ge-*

- ner*, *Lepid. I.* p. 274, n.º 97; *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* i, p. 101 (1865); *Wallace*, *Trans. Linn. Soc. London.* xxv, p. 53 (1865); *Semper*, *Journ. Mus. Göttingen* ii, p. 59 lam. vii. fig. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18; *Raupe und Puppe* (1873); *Hopffer*, *Stett. Ent. Zeit.* 1874 p. 20; *Piepers*, *Tijdschr. Ent.* xxi, p. 39 (1878); *Drozitz*, *Nov. Acta Mus. Leop. Carol. Deutsch. Ac. Naturf.* xlv, n.º 2 p. 264 lam. 2 fig. 1, 1 A, 1 B *Raupe und Puppe* (1882); *Stäudinger*, «*Iris*» n.º 5 p. 277 (1883); *Lep. von Palawan* p. 11 (1889).
- P. ledebouria, *Eschscholtz*, *Kotzebue-Reise*, iii, p. 206 lam. 3 fig. 7 ♂ (1821); *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* i, p. 99 (1865).
- P. horstfieldii, *Tryon Reakirt*, *Proc. Ent. Soc. Phil.* p. 476 (1864).
- P. panamon, *Semper*, *Verhandl. Zool. Botan. Ges. Wien*, 1867, p. 697.
- P. (Laertias) alphenor, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 276.
Hab. Luzón, Minloro, Naujan, Paragua, Domaran, Joló; Célebes, Amboina.

93 P. (Harimala) daedalus, *Felder*.

- P. daedalus, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* v, p. 298 (1861); *Novara-Reise*, *Lep.* i, p. 123 lam. xviii, fig. 6 ♂, (1865); *Westwood*, *Trans. Ent. Soc. London* 1872 p. 90.
- P. daedalus, var. angustatus, *Staudinger*, «*Iris*» n.º 5 p. 278 (1888); *Lep. von Palawan* p. 12 (1889).
- P. palinurus, *Guérin-Méneville*, *Rev. Zool* 1840 lam. 1 fig. 2; *Tryon Reakirt*, *Proc. Ent. Soc. Phil.* p. 463 (1864).
- P. (Harimala) daedalus, *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp.* 1892 p. 278.
Hab. Paragua.

94. P. (Iliades) rumanzovia, *Eschscholtz* ♂♂ (M. S. T.)

- P. rumanzovia, *Eschscholtz*, *Kotzebue-Reise*, iii, p. 204 lam. 2 fig. 4a, b ? (1821).
- P. krusensternia, *Eschscholtz*, *l. c.* p. 205 lam. 3 fig. 5 a, b ? (1821).
- P. emulthion, *Hübner*, *Samml. exot. Schmett.* ii, lam. 118 ♂ (1822; 2) *Boisduval*, *Species gén.* i. p. 195 (1836); *G. R. Gray*, *Cat. Lep. Ins. Br. Mus.* p. 14 lam. 5 fig. 4 ♀ (1852); *Wallace*, *Trans. Linn. Soc. London* xxv, p. 48 (1864); *Tryon Reakirt*, *Proc. Ent. Soc. Phil.* p. 447 (1864).
- P. floridor, *Godart*, *Enc. Méth.* ix. *Suppl.* p. 809 (1823).
- P. desconbesi, *Roger*, *Bull. Soc. Linn. Bord.* i. (1826); *Boisduval*, *Species gén.* i. p. 197 (1836).
- P. (Iliades) rumanzovia, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1892, p. 279, lam. B, f. 9.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Polillo, Samar, Paranas, Bohol, Cebú, Guimarás, Camiguin de Mindanao, Panaon, Siao, Joló.

95. P. (Iliades) lowii, *Druce*.

- P. lowii, *Druce*, *Proc. Zool. Soc. London*, 1873, p. 358, lam.

xxxiii. fig. 6 ♂; *Staudinger*, «*Iris*» n.º 5. p. 278 (1888); *Lep. von Palawan*, p. 12 (1889).

P. (Iliades) lowii, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1892, p. 280.
Hab. Paragua.

96. P. (Idaides) *melanthus*, *Felder*

P. *melanthus*, *Felder*, *Wiener. Ent. Monatschr.* vi. p. 283 (1862); *Novara-Reise, Lep.* i. p. 72, lam. xii. fig. c. ♂ (1865).

P. (Idaides) *melanthus*, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1892, p. 280.

Hab. Cebú, Camiguin de Mindanao.

97 P. (Idaides) *empedocles*, *Stgr.* ♂ (M. S. T.)

Papilio empedocles, *Fabr. Mant. Ins.* 2, p. 10, n.º 94; *Linn.* l. cit. p. 2240, n.º 326; *God. Encyc. IX. Supp.* p. 810, n.º 68; *Donov. Ins. cf India; Boisd. Spec. gener.* 1.º p. 229, n.º 47; *Staudinger, Lepid. Palawan*, p. 17; *Semper, l. cit.* p. 357.

Hab. Paragua, P. Princesa; India.

98. P. (Zetides) *arycles*, *Boisduval.* ♂ (M. S. T.)

Papilio arycles, *Boisd. Spec. gener. Lepid. I.* p. 231, n.º 51; *Staudinger, «Iris»* n.º 5. p. 280 (1888); *Lepid. Palawan*, p. 16; *Semper, l. cit.* 357.

Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Sumatra.

99. P (Zetides) *sarpedon*, *Linné.* ♂♂ (M. S. T.)

P. *sarpedon*, *Linné, Mus. Lud. Ulr.* p. 196 (1764); *et. Syst. Nat.* 1779, p. 2232 n.º 15, *Cramer, Pap.* 11, lam. 122, fig. D. E.; *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 8, n.º 28; *Mant. Ins.* 2, p. 4 n.º 30; *God. Encyc. IX.* p. 45, n.º 62; *Boisd. Spec. Gener. Lepid.* p. 245 n.º 57; *Lucas, Lepid. Exot.* p. 9, lam. 5, *Aurivillius, Recensio critica, Lep. Mus. Lud. Ulr.* p. 20 (1882); *Staudinger, «Iris»* n.º 5 p. 280 (1888); *Lep. von Palawan*, p. 15 (1889).

P. (Zetides) *sarpedon*, *Semper, Reisen. Arch. Philipp.* 1892, p. 281.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan; Asia, Java.

100. P. (Zetides) *agamemnon*, *Lin é.* ♂♂ (M. S. T.)

Papilio agamemnon, *Linné, Mus. Lud. Ulr.* p. 202 (1764); *id. Syst. Nat.* 1779, p. 2236, n.º 22; *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 20, n.º 82; *id. Mant. Ins.* 2. p. 10, n.º 92; *God. Encyc. IX.* p. 46, n.º 63; *Boisd. Spec. Gen. Lep.* p. 230 n.º 49; *Wallace, Trans. Linn. Soc. London*, xxv. p. 67 (1865); *Semper, Verh. des zool. botan. Ver. Wien.* 1867, p. 698; *Aurivillius, Recensio critica, Lep. Mus. Lud. Ulr.* p. 24 (1882); *Dewitz, Nova Acta Kais. Leop. Carol. Deutsche, Ac. Naturf.* xlv. n.º 2, p. 2, 265, lam. 2, fig. 4, 4A, 4B, *Raupe und Puppe* (1882); *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 363 (1885); *Staudinger, «Iris»* n.º 5 p. 280 (1888); *id. Lep. von Palawan*, p. 15 (1889).

P. *agisteus*, *Cramer, Papil.* 9, lam. 106, fig. C. D.

Zetides agamemnon, *Moore, Lep. Ceylon*, i. p. 145 lam. 63, fig. 2.^a, Raupe und Puppe (1881).

P. (Zetides) agamemnon, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 281.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bohol; Java, Bengala, China, Asia.

101. *P. Zetides jason* var. *gordion*, *Felder*.

Papilio gordion, *Felder, Novara Reise, Lep.* i. p. 66 (1865).

P. jason, *Esper (non Linné), Ausl. Schmett.* t. 58 fig. 5 (1785-1798);

Wallace, Trans. Linn. Soc. London, xxv. p. 56 (1855); *Honrath, Berl. Ent. Zeitschr.* xxviii. p. 395 (1884).

P. euryptylus, *Hübner, Samml. Exot. Schmett.* ii. lam. 107 (1822-1841); *Boisduval, Species. Gén.* i. p. 233, var. (1836).

P. evemon, *Boisduval, Species. Gén.* i. p. 234 (1836); *Staudinger, Exot. Schmett.* p. 9. lam. 6 (1884); *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 360, lam. xxxii. fig. 1 (1885).

P. axion, *Felder, Verh. Zool. Botan. Ges. Wien*, xiv. p. 350 (1864).

P. doson, *Felder*, i. c. p. 350 (1864); *Moore, Lep. Ceylon*, i. p. 145 lam. 61, fig. 3 (1881).

P. telephus, *Felder, Novara Reise, Lep.* i. p. 64 (1865); *Moore, Lep. Ceylon*, i. p. 144 lam. 65 fig. 3 (1881); *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 261 fig. 109 (1885).

P. mecisteus, *Distant*, i. c. p. 361 fig. 108 (1885).

P. jason, var. *telephus*, *Staudinger, Lep. von Palawan*, p. 16 (1889).

P. (Zetides) jason, var. *gordion*, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 282.

Hab. Paragua; Java, Sumatra, Amboina, Célèbes.

102. *P. (Zetides) bathycles*, *Zink* var. *bathycloides*, *Honrath*.

Papilio bathycles var. *bathycloides*, *Honrath, Berl. Ent. Zeitschr.* xxviii. p. 396 lam. x fig. 3 (1884); *Staudinger, Lep. von Palawan*, p. 16 (1889).

P. (Zetides) bathycles, var. *bathycloides*, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 283.

Hab. Paragua.

103. *P. (Pathysa) hermocrates*, *Felder*.

P. hermocrates, *Felder, Novara-Reise, Lep.* i. p. 57. lam. xii. fig. c &, (1865); *Eimer, Artbild. u. Verwundsch.* b. d. *Schmett.* p. 161. lam. iii. fig. 2 &, (1889); *Staudinger, Lep. von Palawan* p. 14 (1889).

P. (Pathysa) hermocrates, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 283.

Hab. Luzón, Cebú, Paragua, Davao, Mindanao.

104. *P. (Pathysa) antiphates*, *Cramer*, ♂♂ (M. S. T.)

P. antiphates, *Cramer, Pap. Exot.* lam. 72 A B (1779); *Fabr. E. S.* 111, I. p. 25, n.^o 72; *God. Encyc. IX.* p. 49, n.^o 71; *Boisd. l. cit.* p. 248, n.^o 72; *Distant, Rhopal. Malayana* p. 357

lam. xxxi. fig. 5 (1885); *Eimer, Artbild. u. Verwandtsch. b.*
d. Schmelt. p. 126-140, 149-151 lam. ii. fig. 1-4 (1889).
P. pompilius, *God. Encyc. n.^o 70*; *Fabr. l. cit.* p. 74; *Horsfield,*
Lepid. of Ind. Comp. lam. 111.
Podalirius pompilius, *Swains. Zool. Id. 2*, lam. 105.
P. (Pathysa) antiphates, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p.
 284, lam. 48.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Camiguin de Mindanao; Java,
 Bengala.

105. *P. antiphates*, var. *euphratoides*, *Eimer.*

Eimer. l. cit. p. 133, lam. 2, fig. 4; *Semper, l. cit.* p. 284,
 lam. 48, fig. 1.
Hab. Mindanao, Misamis, Camiguin de Mindanao.

106. *P. antiphates*, var. *tigris*, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. ; *Semper, l. cit.* p. 284, lam. 48, fig. 2.
Hab. Mindanao.

107. *P. antiphates*, var. *dicolor*, *Stgr.* ♂ (M. S. T.)

Staudinger, «Iris» v. p. 279 (1888); *id. Lepid. von Palawan,*
 p. 13 (1889); *Semper, l. cit.* p. 285, lam. 48, fig. 3.
P. palawanicus, *Eimer, l. cit.* p. 149 (1889).
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

108. *P. antiphates*, var. *D.* *Semper.*

Semper, l. cit. p. 285, lam. 48, fig. 4, 5.
Hab. Domaran.

109 *P. antiphates*, var. *euphrates*, *Felder.* ♂ (M. S. T.)

Felder, Wiener, Ent. Monatschr. vi. p. 74 (1862); *Novara-Reise,*
Lepid. i. p. 54, lam. xi. fig. d (1865); *Eimer, l. cit.* p. 125,
 lam. 2, fig. 5 (1889); *Semper, l. cit.* p. 285, lam. 48, fig. 6.
P. moorei, *Tryon, Reakirt, Proc. Ent. Soc. Phil.* 1864, p. 485.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bohol, Domaran.

110. *P. antiphates*, var. *F.* *Semper.*

Semper, l. cit. p. 286.
Hab. Luzón

19 Gén. LEPTOCIRCUS, SWAINSON.

III. *L. meges*, *Zincker-Sommer.*

Papilio meges, *Zincker-Sommer, Nova Acta Acad. Natur curios*
 xv. 1 p. 161 lam. xv. fig. 8 (1831).
Leptocircus curius, *Boisduval, Species. gén.* i. p. 381 ♂ (*nec ?*)
 lam. 7 fig. 1, lam. 17 fig. 3 (1836).

- L. decius*, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* vi. p. 284 (1862); *Novara-Reise, Lep.* i. p. 1 lam. xxi. fig. b. (1865).
L. virescens, *Butler, Cat. Fabr. Lep.* p. 259 (1870); *Staudinger, Exot. Schmett.* lam. 14 (1884).
L. meges, *Distant, Rhopal. Malayana* p. 365 lam. xxxii. fig. 3 (1886); *Staudinger, «Iris»* v. p. 286 (1888); *id. Lep. von Palawan* p. 17 (1889); *Semfer, Reisen Arch. Philipp* 1892 p. 286.
? *L. wilsonii*, *Tryon Reakirt, Proc. Ent. Soc. Phil.* p. 495 (1864).
? *L. ennius*, *Felder, Novara-Reise, Lep.* i. p. 2. lam. xxi. fig. a (1865).
? *L. curtius*, *Wallace, Trans. Linn. Soc. London* xxv. p. 68 (1865).
Hab. Luzón, Polillo, Mindoro, Bohol, Camotes, Leyte, Camiguin de Mindanao, Domaran, Paragua, Java, Siam.

112 *L. curius*, *Fabr.* ♂

(M. S. T.)

- Swainson, Zool. Illustr. II. ser.* lam. 106; *Boisd. Hist. Nat. Spec. gener. Lepidopteres, I.* p. 381, lam. 33; *Staudinger, «Iris»* n.º 5, p. 280, 1888; *id. Lepid. Palawan*, p. 17; *Semfer, l. cit.* p. 357.
Papilio curius, *Fabr. Mant. Ins.* 2, p. 9 n.º 71.
Linn, l. cit. p. 2242, n.º 333; *Donov. Ins. of Ind.*
Erycina curius, *God. Encycl. Suppl.* p. 827, n.º 5.
Iphiclides, curius, *Hubn. Züt.* 645, 646.
Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Siam.

Fam. HESPÉRIDOS.

1. Gén. BADAMIA, MOORE.

1. *B. exclamationis*, *Fabricius.* ♂♂

(M. S. T.)

- Papilio exclamationis*, *Fabricius, Syst. Ent.* p. 530 (1775); *id. Sp. Ins.* 2, p. 131, n.º 595. *Mant. Ins.* 2, p. 84, n.º 760; *Linn. l. cit.* p. 2360, n.º 816.
Hesperia exclamationis, *Butler, Cat. Fabr. Lep. Brit. Mus.* p. 269 lam. 3 fig. 2 ♂ (1870).
Papilio ladon, *Cramer, Pap. Exot.* lam. 284 G ♀ (1782).
Ismene thymbron, *Felder, Sitzb. Ak. Wiss. Math. Nat. Cl.* xl. p. 461 (1860).
Badamia exclamationis, *Moore, Lep. Ceylon* i, p. 157 lam. 66 fig. 2, a. b. (1881); *Watson, Hesp. Ind.* p. 3 (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 288.
Ismene exclamationis, *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 60 (1884), *Staudinger, Lep. Palawan*, p. 136 (1889).
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Polillo, Samar, Borongan, Paragua, Puerto Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

2. Gén UNKANA, DISTANT.

2. *U. attina*, *Hewitson.*

- Hesperia attina*, *Hewitson, Trans. Ent. Soc. London, 3 series*

- vol. ii. p. 489 ♀ (1865); *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xliii. p. 339
 ♂ ♀ (1882).
H. latreillei, *Felder, Novara-Reise, Lep.* iii. p. 511 lam. 71.
 fig. 8 ♀ (1867).
Gonilobe cruda, *Herrich-Schäffer, Prodr. Syst. Lep.* iii. p. 75
 ♂ (1869).
Unkana attina, *Distant, Rhopal. Malayan* p. 371 lam. xxxiv.
 fig. 30 ♀ (1886); *Watson, Hesp. Ind.* p. 4 (1891); *Semper,*
Reisen Arch. Philipp. 1892 p. 288.
U. batara, *Distant, l. c.* p. 370 lam. xxxiv. fig. 11 ♂ (1886).
Proteides cruda, *Staudinger, Lep. Palawan* p. 141, 164 (1889).
Hab. Paragua, Mindanao.

3 Gén. LOTONGUS, DISTANT.

3. *L. duris*, *Mabille*.

- Carystus duris*, *Mabille, Comptes-rendus Soc. Ent. Belgique* iii.
 n.º 31 p. lix. (1883).
C. mabillei, *Staudinger* i. l.
Lotongus duris, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 289.
 lam. 49 f. 7.
Hab. Mindoro, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

4 Gén. CHOASPES, MOORE.

4 *Ch. renidens*, *Mabille*.

- Ismene renidens*, *Mabille, Comptes-rendus Soc. Ent. Belgique* iv.
 n.º 16 p. lxxviii. (1891).
Choaspes renidens, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 289.
Hab. Luzón, Mindanao.

5 *Ch lorquinii*, *Mabille*.

- Ismene lorquinii*, *Mabille, Bull. Soc. Ent. de France* 1875 p.
 x. n.º 8; *Annales Soc. Ent. de France* 1876 p. 266.
Choaspes lorquinii, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 289.
Hab. Luzón, Mindoro.

6. *Ch. gomata*, *Moore*.

- Ismene gomata*, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1865 p. 783 ♂
Choaspes gomata, *de Nicéville, Journ. As. Soc. Beng.* lii. pt. 2
 p. 83 lam. 10 fig. 7 ♀ (1883); *Watson, Hesp. Ind.* p. 7 (1891);
Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892 p. 290.
Hab. Mindoro, Mindanao.

5. Gén. HASORA, MOORE.

7. *H. gnaeus*, *Plötz*.

- Ismene gnaeus*, *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 58 (1884).
 ? *l. badra*, *var. celebica*, *Staudinger, Lep. Palawan* p. 138 (1889).

Hasora gnaeus, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 290.
Hab. Mindoro, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

8. *H. moestissima*, *Mabille*.

Ismene moestissima, *Mabille, Bull. Soc. Ent. de France* 1876 p. xxv. n.^o 15; *Annales Soc. Ent. de France* 1876 p. 263; *Staudinger, Lep. Palawan* p. 136 (1889).

Hasora moestissima, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 290.
Hab. Paragua, Camiguin de Mindanao.

9. *H. vitta*, *Butler*.

Hesperia vitta, *Butler, Trans. Ent. Soc. London* 1870 p. 498; *Lep. Exot.* lam. 59 fig. 9 (1874); *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 57 (1884).

Hasora vitta, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 291.
Hab. Luzón, Cebú, Bohol, Camotes, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

10. *H. proximata*, *Staudinger*. ♂ (M S T.)

Ismene proximata, *Staudinger, Lep. Palawan* p. 137 (1889).

Hasora proximata, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1892 p. 291 lam. 49, f. 6.

Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan, Mindanao.

6. Gén. BIBASIS, MOORE.

11. *B. sena*, *Moore*. var. *palawana*, *Staudinger*.

Ismene sena, *Moore, var. palawana, Staudinger, Lep. Palawan* p. 139 (1889).

Bibasis sena, *Moore, var. palawana, Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1892 p. 292.

Hab. Luzón, Paragua, Mindanao.

7. Gén. PARATA, MOORE.

12. *P. malayana*, *Felder*.

Ismene malayana, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* iv. p. 491 (1861); *Novara-Reise, Lep.* iii. p. 527 lam. lxxii. fig. 15, (1867); *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 57 (1884); *Staudinger, Lep. Palawan* p. 137 (1889).

Choaspes? malayana, *Distant, Rhopal, Malayana* p. 373 lam. xxxv. fig. 2 (1886).

Parata malayana, *Watson, Hesp. Ind.* p. 18 (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 292.

Hab. Luzón, Negros, Bohol, Panaon, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

13. *P. simplicissima*, *Mabille*

Ismene simplicissima, *Mabille, Bull. Soc. Ent. de France* 1876 p. 265; *Staudinger, Lep. Palawan* p. 138 (1889).

Ismene philetas, *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 56 (1884).
Parata simplicissima, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 299.
Hab. Babuyan, Luzón, Mindoro, Samar, Bohol, Paragua,
 Mindanao, Camiguin de Mindanao.

14 *P. gentiana*, *Felder.*

Ismene gentiana, *Felder, Novara Reise. Lep.* iii. p. 527 lam. lxxii.
 fig. 18, 19 ♂ (1867); *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 62 (1884).
Parata gentiana, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 293.
Hab. Luzón, Samar, Bohol, Mindanao, Camiguin de Min-
 danao.

15 *P. saïda*, *Hewitson.*

Ismene saïda, *Hewitson, Exot. Butt.* iv, *Ismene*, lam. 1 fig. 5
 (1867); *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 61 (1884).
Parata saïda, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 293.
Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao.

8. Gén TANYPTERA, MABILLE.

16. *T. celsina*, *Felder.*

Hesperia celsina, *Felder, Novara Reise, Lep.* iii. p. 512 lam. lxxi.
 fig. 12 ♂ (1867).
Tanyptera celsina, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 294.
Hab. Mindanao.

9. Gén. MATAPA, MOORE.

17. *M. aria*, *Moore.*

Ismene aria, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1865, p. 784.
Hesperia aria, *Hewitson, Exot. Butt.* iv, *Hesp.* iii. fig. 2425 (1868).
Matapa aria, *Moore, Lep. Ceylon*, i. p. 164 lam. 67 fig. 1, 1a
 & 2 (1881); *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 37 S lam. xxxv.
 fig. 8 (1886); *Watson, Hesp. Ind.* p. 22 (1891); *Semper, Rei-*
sen, Arch. Philipp. 1892, p. 294.
Erionota aria, *Staudinger, Lep. Palawan*, p. 136 (1889).
Hab. Paragua, Luzón, Camotes, Mindanao.

10. Gén HESPERIA, FABRICIUS.

18. *H. linea* *Fabricius.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio linea, *Fabr. Mant. Ins.* 2, p. 84, n.º 792, *Linn. l. cit.*
 p. 2360, n.º 817.
Hab. Francia, Europa.

19. *H. sylvanus*, *Fabr.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio sylvanus, *Fabr. Mant. Ins.* 2, p. 84, n.º 763; *Esper, Pap.*
 lam. 36, fig. 1; *Linn. loc. cit.* p. 2361 n.º 818.
Hab. Francia, Europa.

11. Gén SYRICHTUS, BOISDUVAL.

20 *S. carthami*, Ochens. ♂♂

(M. S. T.)

Hab. España, Francia, Europa.

12. Gén. BAORIS, MOORE.

21. *B. oceia*, Hewitson.

Hesperia oceia, Hewitson, *Descr. Hesp.* ii. p. 31 ♀ (1861); Wood-Mason, & de Niceville, *Jour. As. Soc. Beng. L.* 2. p. 258 (1881); Plötz, *Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 47 (1883).

H. cahira, ♂ (nec ♂) Moore, *Proc. Zool. Soc.* 1877, p. 593, lam. lviii. fig. 8.

Pamphila neophytes, Mabilie, *Comptes-rendus, Soc. Ent. Belgique*, iii. n.º 31 p. p. Ixiv. (1883).

Baoris oceia, de Niceville, *Journ. As. Soc. Beng.* lii. 1 p. 85 lam. x. fig. 11 ♂ (1883); Watson, *Hesp. Ind.* p. 39 (1891); Semper, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 295.

Pamphila oceia, Staudinger, *Lep. Palawan*, p. 143 (1889).

Hab. Luzón, Babuyanes, Samar, Bohol, Camotes, Panaon, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

13 Gén. CHIAPRA, MOORE.

22. *Ch. mathias*, Fabricius.

Hesperia mathias, Fabricius, *Ent. Syst. Suppl.* p. 433 (1798).

Gegenes trax, Hübner, *Samml. Exot. Schmett.* II, lam. 150 fig. 1-4 ♂ ? (1816-1821).

Hesperia julianus, Latreille, *Enc. Meth.* IX, p. 763 (1823).

H. thrax, Léderer, *Verh. Zool. Botan. Verein, Wien.* 1855, p. 194 lam. 4 fig. 9, 10.

Epargyreus mathias, Butler, *Cat. Fabr. Lep.* lam. iii. fig. 8 ♂ (1869).

Chapra mathias, Moore, *Lep. Ceylon, I*, lam. 70 fig. 1, 1a (1881); Watson, *Hesp. Ind.* p. 31 (1891); Semper, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 296.

Baoris mathias, Distant, *Rhopal. Malayana* p. 380 lam. xxxv. fig. 10 ♂ (1886).

Pamphila mathias, Staudinger, *Lep. Palawan*, p. 142 (1889).

? *Hesperia balarama*, Plötz, *Stett. Ent. Zeit.* XLIV, 46 (1883).

Hab. Luzón, Mindoro, Guimará, Negros, Cebú, Bohol, Camotes, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Panaon.

23. *P. bada*, Moore.

Hesperia bada, Moore, *Proc. Zool. Soc. London*, 1878, p. 688.

Parnara bada, Moore, *Lepid. Ceylon.* i. p. 167, lam. 70, fig. 2. 2a. (1881); Semper, *l. cit.* p. 296, n.º 436.

Hab. Luzón, Camiguin de Mindanao.

14. Gén. PIRDANA, DISTANT.

24. *P. hyela*, *Stgr.*

Pirdana (Hesperia) hyela, *Staudinger, Lepid. Palawan*, p. 140;
Semper, l. cit. p. 357.
Hab. Paragua.

15 Gén. ZEA, DISTANT.

25. *Z. excellens*, *Stgr.* ♂ (M. S. T.)

Proteides excellens, *Staudinger, Lepid. Palawan*, p. 141, lam. 2,
fig. 6; *Semper, l. cit.* p. 357.
Hab. Paragua, P. Princesa.

16. Gén. PARNARA, MOORE.

26. *P. guttatus*, *Bremer & Grey.*

Eudamus guttatus, *Bremer & Grey, Schmett. Nordl. China*, p.
10 lam. 3 fig. 2 (1853).
Gonilola guttatus, *Menetries, Cat. Mus. Petr. I*, lam. v. fig. 4 (1855).
Parnara guttatus, *Elwes, Trans. Ent. Soc. London*, 1888, p.
445; *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 296.
P. guttata, *Watson, Hesp. Ind.* p. 34 (1891).
Hab. Luzón.

27. *P. bada*, *Moore.*

Hesperia bada, *Moore, Proc. Zool. Soc. London*, 1878, p. 688.
Parnara bada, *Moore, Lepid. Ceylon I.* p. 167, lam. 70, fig. 2,
2a. (1881); *Semper, l. cit.* p. 296, n.º 436.
Hab. Luzón, Camiguin de Mindanao.

28. *P. colaca*, *Moore.*

Hesperia colaca, *Moore, Proc. Zool. Soc. London* 1877, p. 594
lam. lviii. fig. 7.
Parnara colaca, *Elwes, Trans. Ent. Soc. London* 1888, p. 446
fig. 1; *Watson, Hesp. Ind.* p. 36 (1891); *Semper, Reisen. Arch.*
Philipp. 1892, p. 297.
Hab. Luzón, Camiguin de Mindanao.

29. *P. noctis*, *Stgr.*

Pamphila noctis, *Staudinger, Lepid. Palawan* p. 143.
Parnara noctis, *Semper, l. cit.* p. 357.
Hab. Paragua.

30. *P. javana*, *Mabille.*

Gegenes javana, *Mabille, Bull. Soc. Zool. France* 1877, p. 232.

- Hesperia narooa*, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London* 1878, p. 687 lam. xlv. fig. 4.
Hesperia alicae, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 45 (1883).
Parnara narooa, *Moore*, *Lep. Leylon I* p. 167 lam. 69 fig. 3, a, b, (1881); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 39 (1891).
Baoris narooa, *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 380 lam. xxxiv. fig. 12 ♀ (1886).
Pamphila narooa, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 142, 164 (1889).
Parnara javana, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 297.
Hab. Luzón, Bohol, Camotes, Paragua.

31. *P. philippina*, *Herrich-Sch.* ♂ (M. S. T.)

- Cobalus philippina*, *Herrich-Schäffer*, *Prodr. Syst. Lep.* lii. p. 81 n.º 48 (1869).
Hesperia seriata, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London* 1878 p. 688.
Baoris seriata, *Moore*, *Lep. Ceylon i.* p. 166 lam. 69 l. 4, 4a (1881).
Parnara seriata, *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 42 (1891).
Hesperia philippina, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlix. p. 40 (1883).
Pamphila philippina, *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 142, 163 (1889).
Parnara philippina, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 298 lam. 49, f. 12.
Hab. Luzón, Cebú, Paragua, Puerto Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

32. *P. cahira*, *Moore*.

- Hesperia cahira*, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London* 1877 p. 593 lam. lviii. fig. 8; *Wood-Mason & de Nicéville*, *Journ. As. Soc. Bengal. L. 2*, p. 258 (1881).
Pamphila cahira, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 143 (1889).
Parnara cahira, *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 43 (1891); *Semper*, *Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 298.
Hab. Paragua.

33. *P.?* sp. *Semper*.

- P.?* sp. *Semper*, *Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 299.
Hab. Luzón.

17. Gén. SUASTUS, MOORE.

34. *S. albinus*, *Semper*.

- S. albinus*, *Semper*, *Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 299, lam. 49 f. 8.
Hab. Davao, Mindanao.

35. *S. migreus*, *Semper*. ♂♂ (M. S. T.)

- S. migreus*, *Semper*, *Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 300, lam. 49 fig. 9.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindoro, Naujan, Mindanao.

36 *S. telesinus*, *Mabille*.

Carystus telesinus, *Mabille*, *Pet. Nouv. Ent.* ii. p. 205 (1878).
C. loenas, *Mabille*, *Comptes-rendus Soc. Ent. de Belgique* iv. n.
17 p. cxix. (1891).
Suastus telesinus, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 300.
Hab. Luzón, Bohol.

37. *S. catoleucos*, *Stgr.*

Heteropterus catoleucos, *Staudinger, Lepid. Palawan* p. 162.
lam. 2, fig. 13; *de Nicéville, Bombay Nat. Hist. Journal* vi.
3, p. 393 (1891).
Suastus catoleucos, *Semper, l. cit.* p. 358.
Hab. Paragua.

18. Gén TELICOTA, MOORE.

38. *T. augias*, *Linn.* ♂♂ (M. S. T.)

Papilio augias, *Linn. Syst. Nat.* i. 2 p. 794 (1767) *et* 1779,
p. 2361, n.^o 257; *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 131, n.^o 597; *Mant.*
Ins. 2, p. 84, n.^o 765.
Telicota augias, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 794 (1767); *Sem-*
per, l. cit. p. 300.
Pamphila augias, *Staudinger, Lep. Palawan* p. 144 (1889).
Pamphila var. pythias, *Mabille, Petites Nouvelles Ent.* ii. p. 234
(1878).
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan, Samar, Paranas,
Guimarás, Negros, Cebú, Bohol, Camotes, Paragua, P. Prin-
cesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao; India.

19. Gén. PADRAONA, MOORE.

39. *P. chrysozona*, *Plötz* ♂♂ (M. S. T.)

Hesperia chrysozona, *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 228 (1883).
Pamphila augiades, var. bambusae, *Staudinger, Lep. Palawan*,
p. 144, 165 (1889).
Padraona chrysozona, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p.
301 lam. 49 f. 13, 14, 11.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Negros, Bohol, Paragua,
Mindanao, Camiguin de Mindanao.

40. *P. prusias*, *Felder.*

Pampila prusias, *Felder, Sitzber. Ak. Wiss. Math. Nat. Cl.* xiiii.
p. 44 (1861); *Staudinger, Lep. Palawan*, p. 145 (1889).
Hesperia prusias, *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 224 (1883).
Padraona prusias, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 300.
Hab. Luzón, Polillo, Guimarás, Cebú, Bohol, Camotes, Pa-
ragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

41 *P. kuehni*, *Plötz*.

Hesperia kuehni, *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlvii. p. 101 (1886).
Padraona kuehni, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 302.
Hab. Luzón.

42. *P. hataerus*, *Mabille*. ♂♂

(M. S. T.)

Pamphila hataerus, *Mabille, Comptes-rendus Soc. Ent. de Belgique*
 iii. n.º 31, p. 72 (1883); *Staudinger, Lepid. Palawan*, p. 145;
Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1892, p. 303, lam. 49 f. 15.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguín de Mindanao.

43 *P. akar*, *Mabille*. ♂♂

(M. S. T.)

Pamphila akar, *Mabille, Comptes-rendus Soc. Ent. de Belgique*
 iii. n.º 31 p. lxxi. (1883).
Pamphila goloides, *Moore, var. akar*, *Staudinger, Lep. Palawan*,
 p. 146 (1889).
Padraona akar, *Semper, Reisen Arc. Philipp.* 1892, p. 303,
 lam. 49 f. 16.
Hab. Luzón, Guimarás, Camotes, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Mindanao, Camiguín de Mindanao.

44 *P. dara*, *Kollar*.

Hesperia dara, *Kollar, Hügel's Kaschmir* iv. 2 p. 455 (1848).
Pamphila maesa, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1865, p. 509 lam. xxv.
 fig. 9.
Telicota dara, *Elwes, Trans. Ent. Soc. London* 1888, p. 451.
Pamphila nitida, *Mabille, Pet. Nouv. Ent.* ii. p. 114 (1877).
Padraona dara, *Semper, Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 303.
Hab. Luzón, Bohol, Negros, Guimarás, Mindanao, Camiguín de Mindanao.

20 Gén. AMPITTIA, MOORE.

45. *A. ziclea*, *Plötz*

Thymicus ziclea, *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 289 (1884).
Pamphila luzonensis, *Mabille, ubi?*
Ampittia ziclea, *Semper, Reisen. Arch. Philipp.* 1892, p. 304.
Hab. Luzón, Mindoro, Samar, Bohol, Cebú, Mindanao.

46. *A. mæsoides*, *Stgr.*

Pamphila mæsoides, (*luzonensis* Mab.), *Staudinger, Lepid. Palawan*, p. 145, 165.
Ampittia mæsoides, *Semper, l. cit.* p. 358.
Hab. Paragua.

21. Gén. CUPITHA, MOORE.

47. *C. purreea* Moore. ♂♂ (M. S. T.)

Parphila purreea, Moore, *Proc. Zool. Soc. London* 1877, p. 594
lam. lviii. fig. 10 ♀; Wood-Mason & de Nicéville, *Journ. As.*
Soc. Beng. 1881, p. 261.

Cupitha tympanifera, Moore, *Journ. As. Soc. Beng.* 1884, p. 48.

Pamphila verruca, Mabilie, *Bull. Soc. Ent. de France* 1889, p.
lxxxiv; Staudinger, *Lep. Palawan* p. 146, lam. ii. fig. 7
(1889).

Cupitha purreea, Semper, *Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 304.

Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

22. Gén. AEROMACHUS, DE NICÉVILLE.

48. *A. musca*, Mabilie.

Pamphila? *musca*, Mabilie, *Bulletin Soc. Ent. de France* 1876,
p. xxvi.

Aëromachus musca, Semper, *Reisen, Arch. Philipp.* 1892, p. 305.
Hab. Luzón, Siargao.

23. Gén. HALPE, MOORE.

49. *H. sulphurifera*, Herrich-Sch.

Cobalus sulphurifera, Herrich-Schäfer, *Prodr. Syst. Lep.* iii.
p. 82 (1867).

Hesperia beturia, Hewitson, *Descr. of new Hesp.* ii. p. 36
(1868); Plötz, *Stett. Ent. Zeit.* xlvii. p. 94 (1886).

H. sulphurifera, Plötz, *Stett. Ent. Zeit.* XLIV. p. 34 (1883).

Hesperilla luteisquama, Mabilie, *Bulletin Soc. Ent. de France*,
1876, p. cxcix.

Halpe sulphurifera, Semper, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 305.

Hab. Luzón, Mindoro, Guimaras, Bohol, Leyte, Mindanao,
Joló.

50. *H. palawea*, Stgr.

Pamphila homolea, var. *palawea*, Staudinger, *Lep. Palawan*,
p. 144, 165.

Halpe palawea, Semper, *l. cit.* p. 358.

Hab. Paragua.

51. *H. zema*, Stgr.

Pamphila zema, var. *Staudinger, Lepid. Palawan*, p. 144.

Halpe zema, Semper, *l. cit.* p. 358.

Hab. Paragua.

24. Gén. ISOTEINON, FELDER.

52. *I. durga*, Plötz.

Apaustus durga, Plötz, *Stett. Ent. Zeit.* XLV, p. 153 (1884).
Isoteinon durga, Semper, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 306,
lam. 49 f. 10.
Hab. Camiguin de Mindanao.

25. Gén. SATARUPA, MOORE.

53. *S. corona*, Stgr. ♂ (M. S. T.)

Tagiades corona, Staudinger, *i. l.*
Satarupa corona, Semper, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 306,
lam. 49 f. 2.
Hab. Alabat, Mindoro, Naujan, Davao, Camiguin de Mindanao.

26. Gén. TAGIADES, HÜBNER

54. *T. princeps*, Stgr. ♂ (M. S. T.)

T. princeps, Staudinger, *i. l.* Semper, *Reisen Arch. Philipp.*
1892, p. 307, lam. 49 f. 5.
Hab. Paragua, P. Princesa, Panaon, Mindanao.

55. *T. gana*, Stgr.

Staudinger, Lepid. Palawan, p. 160; *Semper, l. cit.* p. 358.
Hab. Paragua.

56. *T. scopas*, Stgr. ♀ (M. S. T.)

Heteropterus (Steropes) *scopas*, Staudinger, *Lepid. Palawan*, p.
151, lam. 2, p. 12; *de Nicéville, Bombay, Nat. Hist. Journal*,
vi. 3. p. 393. 1891.
Tagiades scopas, Semper, *l. cit.* p. 359.
Hab. Paragua.

57. *T. menaka*, Moore.

Staudinger, l. cit. p. 159; *Semper, l. cit.* p. 358.
Hab. Paragua.

58. *T. pteria*, Hewitson.

Pterygospidea pteria, Hewitson, *Descr. New. Hesp.* ii. p. 51 (1868).
Exot. Butt. V. Pter. lam. 1 fig. 1 (1873).
Tagiades pteria, Plötz, *Jahrb. des Nass. Vereins für. Naturk.*
p. 47 (1884); *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 308.
Hab. Mindanao.

59. **T. pteria**, var. **dealbata**, *Distant*.

T. pteria, var. *dealbata*, *Distant*, *Staudinger*, *Lepid. Palawan*, p. 150.
Hab. Paragua.

60. **T. karea**, *Mabille*.

T. karea, *Mabille*, *Comptes-rendus de la Soc. Ent. de Belgique* iv. n.º 16 p. lxxiii. (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 308.
Hab. Luzón, Mindoro, Samar, Bohol, Panaon, Mindanao Camiguin de Mindanao, Siargao.

61. **T. elegans**, *Mabille*.

T. elegans, *Mabille*, *Bulletin Soc. Ent. de France*, 1877, p. xl.
Semper, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 309. lam. 49 f. 4.
Hab. Camiguin de Luzón, Mindanao.

62. **T. martinus**, *Plötz*. ?

(M. S. T.)

T. martinus, *Plötz*, *Jahrb. des Nass. Vereins, für Naturk.* p. 47 (1884); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 192, p. 309 lam. 49 f. 3.
Hab. Babuyan, Luzón, Cebú, Bohol, Samar, Paranas, Mindanao, Camiguin de Mindanao; Célebes, Amboina.

63. **T. titus**, *Plötz*.

T. titus, *Plötz*, *Jahrb. des Nass. Vereins, für Naturk.* p. 46 (1884); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 310.

T. latreillei, *Mabille*, *ubi*?

T. japedus, var. *latreillei*, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 160 (1881).
Hab. Luzón, Mindoro, Negros, Guimarás, Cebú, Bohol, Camotes, Leyte, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Siargao.

27. Gén. ODONTOPTILUM, DE NICÉVILLE.

64. **O. helias**, var. **helisa**, *Felder*.

Pterygospidea helias, *Felder*, *Novara Reise. Lep.* iii. p. 529 lam. lxxiii. fig. 12, 13 (1867).

Tagiades helias, *Plötz*, *Jahrb. des Nass. Vereins, für Naturk.* 1884, p. 42.

Antigonus helias, var. *helisa*, *Staudinger*, *in cat.*

Odontoptidum helias var. *helisa*, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 311.

Hab. Luzón, Samar, Bohol, Mindanao.

65. **O. leptogramma**, *Hewitson*.

Pterygospidea leptogramma, *Hewitson*, *Descr. New. Hesp.* ii p. 53 (1868); *Exot. Butt.* v, *Pteryg.*, lam. 1 fig. 4 (1873).

Iagiades leptogramma, *Plötz, Jahrb. des nass. Vereins, für Naturk.* 1884, p. 42.

Olontoptilum leptogramma, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 311.

Hab. Bohol, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Panaon.

66. *O. pygela*, *Staudinger*.

Pterygospidea hyela, *Staudinger, Lepid. Palawan*, p. 158.

O. pygela, *Semper, l. cit.* p. 359.

Hab. Paragua.

28. Gén. ERIONOTA, MABILLE.

67. *E. thrax*, *Linné*. ♂♀

(M. S. T.)

Papilio thrax, *Linné, Syst. Nat. I. 2*, p. 794 (1867) *et* 1779, p. 2365, n.º 260; *Fabr. Sp. Ins. 2*. p. 134, n.º 629; *Mant. Ins. 2*. p. 87, n.º 790.

Erionota thrax, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 393 lam. xxxiv. fig. 17 (1886); *Staudinger, Lep. Palawan*, p. 134 (1889); *Watson, Hesp. Ind.* p. 107 (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892, p. 312 lam. B. fig. 10.

Casyapa thrax, *Piepers, Tijdschrift. vor Entomologie* xix. p. 2 (1876); *Staudinger, Exot. Schmett.* p. 291 lam. 98 (1888).

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños, Polillo, Domaran, Cebú, Bohol, Camotes, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao; India.

68. *E. mabillei*, *Stgr.*

E. (Casyapa) mabillei, *Staudinger, Lepid. Palawan*, p. 135 lam. 2. fig. 5; *Semper, l. cit.* p. 359.

Hab. Paragua.

69. *E. alexandra* *S.mter.*

Erionota alexandra, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 312.

Hab. Luzón, Ilocos Sur, Vigan.

29. Gén. GANGARA, MOORE.

70. *G. thyrsis*, *Fabricius*. ♂

(M. S. T.)

Papilio thyrsis, *Fabricius, Syst. Ent.* p. 532 (1775); *et Sp. Ins. 2*. p. 133 n.º 608; *Mant. Ins. 2*. p. 86 n.º 781; *Linné, l. cit.* p. 2363, n.º 833.

Hesperia pandia, *Moore, Proc. Zool. Soc. London* 1865 p. 790. *Gangara thyrsis*, *Moore, Lep. Ceylon* i. p. 163 lam. 66 fig. 3, 3a (1881); *Distant, Rhopal. Malayana* p. 394 lam. xxxv. fig. 13 (1886); *Watson, Hesp. Ind.* p. 110 (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 313.

Erionota thyrsis, *Staudinger, Lep. Palawan* p. 134 (1889).

Hab. Babuyanes, Luzón, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

30. Gén. PLASTINGIA, BUTLER.

71. **P. liburnia**, *Hewitson*.

Hesperia liburnia, *Hewitson, Descr. New. Hesp.* p. 33 (1868);
Exotic Butt. v, *Hesp.* lam. 6 fig. 58, 59 (1873).

Plastingia liburnia, *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv, p. 149 (1884);

Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892 p. 523.

Hab. Luzón, Mindoro, Camotes, Mindanao.

72. **P. callineura**, *Stgr.*

P. callineura, *et var. flavia*, *Staudinger, Lepid. Palawan*, p.
150; *Semper, l. cit.* p. 359.

Hab. Paragua.

73. **P. tessellata**, *Stgr.*

P. tessellata, *var. palawata*, *Staudinger, l. cit.* p. 149; *Semper,*
l. cit. p. 359.

Hab. Paragua.

74. **P. submaculata**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 149, lam. 2. fig. 8; *Semper, l. cit.* p. 359.

Hab. Paragua.

75. **P. viburnia**, *Staudinger*.

Plastingia viburnia, *Staudinger, i. l.*; *Semper, Reisen Arch. Phi-*
lipp. 1892 p. 314.

Hab. Mindoro.

76. **P. naga**, *de Nicéville*.

Hesperia? naga, *de Nicéville, Journ. As. Soc. Bengal* lii. 1 p.
89 lam. x. fig. 2 ♀ (1883).

Plastingia naga, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 314.

Hab. Mindanao.

77. **P. cuneiformis**, *Semper*.

Plastingia cuneiformis, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p.
314 lam. 49, f. 11.

Hab. Mindoro.

31. Gén. HYAROTIS, MOORE.

78. **H. adrastus**, *Cramer*.

Hesperia adrastus, *Cramer, Pap. Exot.* iv. lam. 319 F G. (1780).
Plesioneura praba, *Moore, Proc. Zool. Soc.* 1865 p. 790.

Hesperia phaeniceis, *Hewitson, Exot. Butt.* v, *Hesp.*, lam. 4 fig. 36, (1869).

Hyarostis adrastus, *Moore, Lep. Ceylon.* i. p. 174 lam. 67 fig. 5, 5a (1881); *Distant, Rhopal. Malayana* p. 397 lam. xxxiv. fig. 4 (1886); *Watson, Hesp. Ind.* p. 397 (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 315.

Plesioneura adrastus, *Staudinger, Lep. Palawan* p. 158 (1889).
Hab. Paragua, Mindanao.

32. Gén. TAPENA. MOORE.

79. **T. laxmi**, *de Nicéville.* ♂ (M. S. T.)

Plesioneura laxmi, *de Nicéville, Journ. As. Soc. Bengal.* lvii. 2 p. 290 lam. xiii. fig. 5 ♀ (1888).

Netrocoryne atilia, *Mabille, Le Naturaliste* 1888 p. 88.

Plesioneura atilia, *var. palawana*, *Staudinger, Lep. Palawan* p. 156 u. 165 lam. ii. fig. 11 (1889).

Tapena laxmi, *de Nicéville, Bombay Nat. Hist. Journ.* xi. 3 p. 382 lam. G. fig. 28 ♂ (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 316.

Hab. Luzón, Paragua, Puerto Princesa, Samar, Borongan, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

80. **T. igna**, *Semper.*

Tapena igna, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 316.

Hab. Luzón, Mindanao.

33. Gén. NOTOCRYPTA, DE NICÉVILLE

81. **N. microthyrus**, *Mabille.*

Plesioneura microthyrus, *Mabille, Comptes-rendus de la Soc. Ent. de Belgique* iii. n.º 31 p. lvii. (1883).

Plesioneura mindorana, *Staudinger, i. l.*

Notocrypta microthyrus, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 317.

Hab. Luzón, Mindoro, Mindanao.

82. **N. alysos**, *Moore.*

Plesioneura alysos, *Moore, Proc. Zool. Soc. London* 1865 p. 789; *Lep. Ceylon* i, p. 178 lam. 57 fig. 3 ♂ (1881); *Distant, Rhopal. Malayana* p. 399 lam. xxxiv. fig. 7 ♂ (1886); *Staudinger, Lep. Palawan* p. 151 (1889).

Notocrypta alysos, *de Nicéville Journal Bombay Nat. Hist. Soc.* iv. p. 189 (1889); *Watson, Hesp. Ind.* p. 126 (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 317.

Hab. Luzón, Mindoro, Cebú, Bohol, Camotes, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

83. **N. feisthamelii**, *Boisduval*.

Thysmele feisthamelii, *Boisduval*, *Voy. Astrolabe Lepid.* p. 159 lam. 3 fig. 6 (1832).

Plesioneura feisthamelii, *Plötz*, *Berl. Ent. Zeitschr.* xxvi. p. 262 (1882); *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 152 (1889).

Notocrypta feisthamelii, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 317.

Hab. Luzón, Mindoro, Paragua, Mindanao.

84. **N. clavata**, *Stgr.*

Plesioneura clavata, *Staudinger*, *l. cit.* p. 153 lam. 2 fig. 9; *Semper*, *l. cit.* p. 359.

Hab. Paragua.

85 **N. aliena**, *Stgr.*

Plesioneura aliena, *Staudinger*, *l. cit.* p. 155; *Semper*, *loc. cit.* p. 359.

Hab. Paragua.

34. Gén. KERANA, DISTANT.

86. **K. gemmifer**, *Distant*.

Kerana gemmifer, *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 403 lam. xxxiv. fig. 29 (1886); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 149 (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 318.

? *Astictopterus gemmifer*, *Butler*, *Trans. Linn. Soc. London Zool.* ii, 1 p. 555 (1877).

Hab. Luzón.

87. **K. diocles**, *Moore*.

Nisionades diocles, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London* 1865 p. 787. *Tagiades fumatus*, *Mabille*, *Bulletin Soc. Ent. de France* 1870 p. xxvi. n.º 18; *Annales Soc. Ent. de France* 1876 p. 271.

Astictopterus diocles, *Mabille*, *Cat. Hesp. Musée royal Bruxelles* p. 26 (1878); *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 147 (1889).

Kerana diocles, *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 403 lam. xxxiv. fig. 8 (1886); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 148 (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 318.

Hab. Babuyanes, Luzón, Mindoro, Samar, Guimarás, Cebú, Bohol, Paragua, Mindanao, Camiguín de Mindanao.

35 Gén. SANCUS, DE NICÉVILLE.

88. **S. pulligo**, *Mabille*. ♂

(M S T)

Tagiades pulligo, *Mabille*, *Bulletin Soc. Ent. de France* 1876 p. xxvi. n.º 20; *Annales Soc. Ent. de France* 1876 p. 272.

- Astictopterus subfasciatus*, *Moore, Proc. Zool. Soc. London* 1878 p. 842; *Wood-Mason V. de Niceville, Journal As. Soc. Bengal* lv. 2 p. 380 lam. xviii. fig. 1, 1a ♂ (1886); *Watson, Hesp. Ind.* p. 148 (1891).
- Astictopterus ulunda*, *Staudinger, Lep. Palawan* p. 146 (1889).
- Sancus subfasciatus*, *de Nicéville, Journal Bombay Nat. Hist.* vi. 3 p. 396 (1891).
- ? *Antigonus kethra*, *Plötz, Jahrb. d. nass. Ver. für Naturk.* 1884 p. 24.
- ? *Astictopterus kethra*, *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlvii. p. 110 (1886).
- Sancus pulligo*, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 319 lam. 49 f. 1.
- Hab.* Bohol, Camotes, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

36. Gén. BARACUS, MOORE.

89. *B. plumbeola*, *Felder.*

- Hesperia plumbeola*, *Felder, Novara-Reise, Lep.* iii. p. 519 lam. lxxi. fig. 20 ♂ (1867).
- Isoteinon plumbeola*, *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 386 (1884).
- Baracus plumbeola*, *Semper, Reisen Arch. Philipp.* 1892 p. 319.
- Hab.* Luzón.

37. Gén. CELENORRHINUS, HÜBNER.

90. *C. palajava*, *Stgr.*

- Plesioneura palajava*, *Staudinger, l. cit.* p. 166, lam. 2, fig. 10; *Semper, l. cit.* p. 360.
- Hab.* Paragua.

38. Gén. ASTICTOPTERUS, FELDER.

91. *A. palawites*, *Stgr.*

- A. xanites*, *Butler, var. palawites*, *Staudinger, l. cit.* p. 148; *Semper, l. cit.* p. 360.
- Hab.* Paragua.

Suborden 2.º HETERÓCEROS.

Fam. ESFÍNGIDOS.

1. Gén. ACHERONTIA, OCHSENHEIMER.

1. *A. satanas*, *Boisduval.*

- Boisduval, Spec. gen. des Lepid.* lam. 16 fig. 1; *Moore, Lepid. of the East. Ind. Comp.* i. p. 367.

A. lethe, *Westwood, Cabin. Orient. Ent.* lam. 42 fig. 2; *Walker, Heter.* p. 235, 2.

Sphinx atropos, *var. Cram. Pap. Exot.* 237, fig. 11.

Hab. Filipinas, Java, Borneo.

2. *A. lachesis*, *Fabr.*

Hab. Filipinas.

3. *A. atropos*, *Linn.* ♂♂

(M. S. T.)

Sphinx atropos, *Linn. Mus. Lud. Ulr.* 348; *Fabr. Sp. Ins.*

2. p. 144, n.º 23; *Mant. Ins.* 2, p. 95, n.º 26; *Cramer, Pap.*

7. lam. 78, fig. A; *Linn. Syst. Nat.* p. 2378, n.º 9.

Hab. España, Francia, Europa.

2. Gén. SMERINTHUS, Och.

4. *S. dryas*, *Boisduval.* ♂

(M. S. T.)

Phalana dryas, *Fabr. l. cit.* p. 194, n.º 110; *Mant. Ins.* 2. p.

127, n.º 158; *Linn. l. cit.* p. 2425, n.º 541; *Cramer, Pap.*

6. lam. 76, fig. 6; *Walker, Hist. Lepidopt. Brit. Mus. Heter.*

pt. viii; *Moore, Cat. of Lepid. of the east. Ind. Comp.* i. p.

264, 608; *Boisduval, Spec. gener. des Lepid.* 1874 vol. 1.

p. 20.

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion; China, Java, Bengala.

5. *S. ocellata*, *Fabricius.* ♂

(M. S. T.)

Phalana ocellata, *Fabr. l. cit.* p. 262, n.º 118; *Mant. Ins.* 2.

p. 206, n.º 178; *Linn. l. cit.* p. 2478, n.º 258.

Hab. Francia, Europa.

6. *S. populi*, *Fabricius.* ♂♂

(M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 2. p. 87, n.º 386; *Mant. Ins.* 2. p. 47, n.º 466;

Linn. l. cit. p. 2310, n.º 162.

Hab. España, Francia, Europa.

3. Gén. MACROSILA, BOISDUVAL.

7. *M. discistriga*, *Walker.*

Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter. pt. viii. p. 209; *Moore*

Catal. of Lepid. of Ind. Compan. p. 268, 618.

M. darini, *Boisduval; M. Menetries, Enumer. corp. animal. Mus.*

Petrofol. p. 89. 1470; *id. Spec. Gen. des Hepid.* vol. 1. p.

59, n.º 2.

Hab. Luzón; Indias.

4. Gén. LOPIHURA, BOISDUVAL.

8. *L. hyas*, Boisduval.

Boisduval. Spec. Gen. Lepid. Heter. 1874 i. p. 310; *Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter.* viii. p. 107; *Moore, Catal. of Lepid. of Ind. Compan.* p. 263, 607.
Hab. Filipinas, Java.

5. Gén. SPHINX, LINN.

9. *Sp. convolvuli*, Linn. ♂ (M. S. T.)

Linn. Fabr. Sp. Ins. 2, p. 150, n.^o 46; *Mant. Ins.* 2, p. 97, n.^o 50; *Scop. Ent. carn.* 468; *Linn. l. cit.* p. 2376; *Boisduval, Sp. gen. des Lepid. vol. 1.* p. 94.
Sphinx à cornes de bœuf, *Geoff. Hist. des Ins.* t. 2. 86, 9.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Europa.

10. *Sp. ligustri*, Linn. ♂ (M. S. T.)

Linn. Mus. Lud. Ulr. 347; *iden, Syst. Nat.* p. 2377, n.^o 8; *Fabr. l. cit.* p. 150, n.^o 47; *Mant. Ins.* 2, p. 97, n.^o 51; *Scop. Ent. carn.* 470.
Hab. Francia, Europa.

6. Gén. AMBULYX, BOISDUVAL.

11. *A. sp.* ♂ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

12. *A. sp.* ♂ (M. S. T.)

Hab. Paragua, Puerto Princesa, Samar, Borongan.

13. *A. strigilis*, Linn. ♂ (M. S. T.)

Sphinx strigilis, *Linn. l. cit.* p. 2569, n.^o ; *Fabr. Ent. Syst.* iii. 1, p. 364, 26; *Mant. i.* p. 538; *Cramer, Pap. 9.* lam 106 fig. B.; *Drury, Ins.* i. lam. 28 fig. 4; *Boisduval. l. cit.* p. 186.
Hab. América.

7 Gén. ACOSMERYX, BOISDUVAL.

14. *A. anceoides*, Boisd. ♂ (M. S. T.)

Boisduval, Sp. gen. des Lepid. Heteroc. 1874, p. 210.
Philampelus sericeus, *Walker. Heterocera*, p. 181, 13.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Berneo.

8. Gén. DARAPSA, MOORE.

15. *D. hipothous*, Cramer.

Cramer 285; Walker, *List. Lepid. Brit. Mus. Heter.* pt. viii. p. 186; Moore, *Catal. of Lepid. of Ind. Comp.* p. 271, 627; Boisduval, *l. cit.* p. 226.

Hab. Filipinas; Molucas, Java.

16. *D. hesperus*, Fabr. ♂♂

(M. S. T.)

Sphinx hespera, Fabr. *l. cit.* p. 152, n.º 54; Mant. Ins. 2, p. 91, n.º 59; Linn. *l. cit.* p. 2384, n.º 87; Boisduval, *l. cit.* p. 228.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; India.

9. Gén. CHAEROCAMPA, BOISDUVAL.

17. *Ch. linigera*, Boisd.

Boisduval, *Sp. gen. des Lepid.* 1874, vol. i. p. 180.

Hab. Luzón, Manila.

18. *Ch. alecto*, Linn. ♂♂

(M. S. T.)

Sphinx alecto, Linn. *Mus. Lud. Ultr.* p. 357; *idem Syst. Nat.* p. 2384, n.º 20; Fabr. *l. cit.* p. 152, n.º 52; Mant. Ins. p. 97, n.º 56; Drury. Ins. 2. lam. 27, fig. 4; Cramer, *Pap.* 12, lam. 137, fig. D.

Deilephila critica, var. Boisduval, *Icones*, lam. 20; *id. Spec. gen.* p. 229; Duponchel, *Suppl.* lam. 1. fig. 3; Treitsch. *Suppl.* 1. p. 138.

Hab. Samar, Paranas; India, Java.

19. *Ch. lucasii*, Walker. ♂ ♀

(M. S. T.)

Walker, *List. Lepid. Brit. Mus. Heter.* pt. viii. p. 141; Moore, *Catal. of Lepid. of Ind. Comp.* p. 277, 613; Boisduval, *l. cit.* p. 254.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba, Bataan, Orion, Mindoro, Naujan; Java, India.

20. *Ch. thyella*, Linn. ♂ ♀

(M. S. T.)

Linn. *Mus. Lud. Ultr.* 360; *idem Syst. N.* p. 2386, n.º 24; 222, E. Fabr. *Sp. Ins.* 2. p. 153, n.º 30; Mant. Ins. 2. p. 98, n.º 67; Cramer, *F.*; Clerck. *Icones*, lam. 46, fig. 4; Boisduval, *l. cit.* p. 233.

Sphinx boerhavia, Fabr. *Ent. Syst.* iii. p. 46; Sulzer, *Gesch.* lam. 20, fig. 3.

Ch. eson, var. Walker, *Heterocera*, p. 137, 17.

Hab. Luzón, Manila; India, América.

21. *Ch. echeclus*, Boisd. ♂

(M. S. T.)

Boisduval, *Spec. gen. des Lepid. Heteroc.* 1874, vol. 1, p. 233.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Jalajala, Morong.

22. *Ch. rhesus*, *Boisd.*

Boisduval, Spec. gen. des Lepid. Heter. 1874, vol. 1. p. 254.
Hab. Filipinas.

23. *Ch. celerio*, *Fabr* var. ♂

(M. S. T.)

Sphinx celerio, Fabricius, l. cit. p. 151, n.º 50; Mant. 2. p. 97, n.º 54; Cramer, Pap. 3. lam. 25, fig. 1; Linn. l. cit. p. 2379, n.º 12; Boisduval, l. cit. p. 238.
Hab. Luzón, Manila; Europa, N.ª Holanda.

24. *Ch. silhetensis*, *Walker*. ♀

(M. S. T.)

Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter. pt. viii. p. 143; Boisduval, l. cit. p. 340.
Ch. bisecta, Moore, Catal. of Lepid. of Ind. Compan. p. 278.
Hab. Luzón, Manila; Java, Célebes, Indla.

25. *Ch. oldenlandiæ*, *Fabr.* ♂ ♀

(M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 2. p. 148, n.º 38; Mant. Ins. 2. p. 96 n.º 42; Cramer, Pap. 5. lam. 61 f. D; Linn. l. cit. p. 2381, n.º 75; Lewin. Prodrom. Entom. lam. 3; Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter. pt. viii p. 142, 26; Moore, Catal. of Lepid. of Ind. Compan. p. 278, 644; Boisduval, l. cit. p. 242.
Hab. Luzón, Manila; Java, Sumatra, Celebes, N.ª Holanda, China.

26. *Ch. nessus*, *Drury*.

Sphinx nessus, Fabricius, l. cit. p. 149, n.º 2. Mant. p. 12, n.º 2; Linn. l. cit. p. 2382, n.º 91; Cramer, Pap. 9. lam. 107, fig. 1).
Pogocolon nessus, Boisduval, l. cit. p. 316.
Hab. Filipinas; América.

27. *Ch. clotho*, *Drury*. ♂

(M. S. T.)

Sphinx clotho, Fabricius, Mant. Ins. 2. p. 97, n.º 57; Linn. l. cit. p. 2384, n.º 86; Drury, Ins. Exot. II. lam. 28 fig. 1; Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter. pt. viii. p. 141; Moore, l. cit. p. 277, 641; Boisduval, l. cit. p. 253.
Ch. var. critica, Boisduval. Icones, lam. 49 fig. 2.
Ch. var. cyrene, Westwood, Orient. Cabin, lam. 6, fig. 1.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan; Cabo de B. Esperanza, Java, China.

10. Gén. PERGESA, WALKER,

28. *P. acteus*, *Cramer*.

Charocampa acteus, Cramer, 248, A; Boisduval, l. cit. p. 257.
P. acteus, Walker, List. Lepid. Brit. Mus. pt. viii. p. 153;
Moore, Catal. of Lepid. of Ind. Compan. 1. p. 272, 639.
Hab. Filipinas; Java, Bengala.

11. Gén. PANACRA, WALKER.

29. *P. lignaria*, Walker.

Walker, *Heterocera*, p. 166, 3; *Boisduval*, *l. cit.* p. 288.

Hab. Filipinas; Ceilan, Australia.

30. *P. scapularis*, Walker.

Walker, *List. Lepid. Brith. Mus. Heter.* viii. p. 157; *Moore*,

Cat. of Lep. of Ind. Compan. p. 269, 621.

Cherocampa scapularis, *Horsfield*, *Boisduval*, *l. cit.* p. 282.

Ch. jason, *Boisduval*, *M.*; *elegantulus*, *Herrich-Schaeff.* 479.

Hab. Filipinas; Java.

31. *P. sp.* ♂

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

12 Gén. MACROGLOSSA, OCHSENHEIMER.

32. *M. corythus*, Walker. ♂

(M. S. T.)

Walker, *List. Lepid. Brit. Mus. Heter.* viii. p. 92; *Moore* *Cat.*

of Lepid. of Ind. Comp. p. 262, 599; *Boisduval. Spec.*

gener. Lepid. Heter. i. p. 339.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java.

33. *M. sinica*, *Boisduval*.

Boisduval Spec. Gener. Lepid. Heter. i. p. 340.

Hab. Filipinas; Hong-kong, China.

34. *M. gilia*, *Boisduval*.

Walker, *Heterocera*, p. 93, 15; *Herrich-Schaeff. Lepid. exot.* fig.

107; *Boisduval, l. cit.* p. 341.

Hab. Filipinas; Java.

35. *M. passalus*, *Drury*.

Drury, Ins. II. lam. 29, fig. 2; *Moore, Catal. of Lepid. of Ind.*

Compan. p. 262, 603; *Walker, Heterocera*, p. 92, 12; *Bois-*

duval, l. cit. p. 349, n.^o 27.

Hab. Filipinas.

36. *M. sylvia*, *Boisduval*.

Boisduval, l. cit. p. 350, n.^o 29.

Hab. Filipinas, Célebes, Ternate.

37. *M. stellatarum*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Sphinx stellatarum, *Fabr. l. cit.* p. 154, n.º 6; *Mant. Ins.* 2. p. 99, n.º 6; *Linn. l. cit.* p. 2387, n.º 27.

Hab. España, Francia, Europa.

38. *M. fuciformis*, *Fabricius*. ♂♂ (M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 2. p. 156, n.º 11. *Mant. Ins.* 2. p. 99, n.º 11; *Sulz. Ins. lam.* 15, fig. 90; *Linn. l. cit.* p. 2388, n.º 28.

Hab. Francia, Europa.

13. Gén. SATIASPES, MOORE.

39. *S. tagalica*, *Boisduval*.

Boisduval, l. cit. p. 378, n.º 2.

Hab. Burias.

14. Gén. DEILEPHILA, OCHSENHEIMER.

40. *D. euphorbiæ*, *Fabricius*. ♂♀ (M. S. T.)

Fabricius, Mant. Ins. 2. p. 174, n.º 260; *Wien. Schmetterl.* 67, n.º 4; *Linn. l. cit.* p. 2560, n.º 1121.

Hab. Francia, Austria, Europa.

Fam. EGÉRIDOS.

1. Gén. MELLITIA, WALKER.

f 1. *M. bombylifformis*, *Cramer*.

Sphinx bombylifformis, *Cramer*, 400, C.

Mellitia bombylifformis, *Boisduval, l. cit.* p. 473 (3388).

Hab. Filipinas; Costa de Coromandel.

2. Gén. SESIA, FABRICIUS.

2. *S. hylas*, *Fabricius*. ♂ (M. S. T.)

S. hylas, *Fabr. l. cit.* p. 154, n.º 4; *Mant. Ins.* 2. p. 99, n.º 4; *Linn. l. cit.* p. 2387, n.º 95; *Cramer Pap.* 13, lam 148, fig. B, *Walker, Moore, etc.*

Macroglossa picus, *Kollar, in Hugel's Kaschmir.* iv. 11. p. 458.

M. hylas, *Boisduval, l. cit.* p. 376.

Hab. Luzón, Manila, Laguna Los Baños; China.

3. *S. sp.* ♂ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

Fam. ZIGÉNIDOS.

1 Gén. ZYGÆNA, FABRICIUS.

1. Z. filipendulæ, Linn. ♂ (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1097; *idem. Syst. Nat.* p. 2390, n.º 34,
Fabr. Sp. Ins. 2. p. 158, n.º 1; *Mant.* 2. p. 101, n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

2 Gén. PHALÆNA, LINN.

2. P. polymena, Fabricius. ♂ ♀ (M. S. T.)

Zygæna polymena, Fabr. l. cit. p. 162 n.º 26; *Mant.* 2 p. 104
n.º 32; *Drury, Ins.* 1 lam. 26 fig. 1; *Cramer, Pap.* 2 lam. 13
fig. D; *Linn. l. cit.* p. 2594, n.º 40.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion; China.

Fam. LITÓSIDOS.

1. Gén. AGANAIS, BOISDUVAL.

1. A. alciphron, Cramer. ♂ (M. S. T.)

Phalæna alciphron, Cramer, Pap. 12, lam. 133, fig. E.
Ph. caricæ, Fabr. Sp. Ins. 2. p. 215, n.º 34; *Linn. l. cit.* p.
2545, n.º 1044.
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan; India.

2. Gén. LITHOSIA, FABRICIUS.

2. L. entella, Cramer. ♂ (M. S. T.)

Phalæna entella, Cramer, Pap. 18, lam. 208, fig. D.
Ph. convoluta, Fabr. l. cit. p. 215, n.º 30; *Mant.* 2. p. 140
n.º 44; *Linn. l. cit.* p. 2532, n.º 983.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa.

3. L. quadra, Fabricius. ♂ ♀ (M. S. T.)

Phalæna quadra, Fabr. l. cit. 2. p. 214, n.º 28; *Mant.* 2. p.
139, n.º 40; *Linn. l. cit.* p. 2553, n.º 114.
Hab. Francia, Europa.

4. L. rubricollis, Linn. ♂ (M. S. T.)

Phalæna rubricollis, Linn. l. cit. p. 2446, n.º 113; *Fabr. l. cit.*
p. 206, n.º 153; *Mant.* 2. p. 133, n.º 214.
Hab. Francia, Europa.

3 Gén. UTETHERIA, BOISDUVAL.

5. *U. pulchella*, *Fabricius*. ♂ (M. S. T.)

Phalæna pulchella, *Fabr. l. cit.* p. 203 n.º 142; *Mant. 2.* p. 131, n.º 197; *Scop. Ent. carn.* 514; *Linn. l. cit.* p. 2446, n.º 349.
Ph. lotrix, *Cramer, Pap. 10.* lam. 109, fig. E F.
Hab. Luzón, Samar, Paranas; Nueva Holanda.

4 Gén. ARGINA.

6. *A. astrea*, *Drury*. ♂ (M. S. T.)

Drury Ins. 2. lam. 28, fig. 4; *Fabr. l. cit.* p. 213, n.º 21; *Mant. 2.* p. 137, n.º 26; *Linn. l. cit.* p. 2534, n.º 993.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Nueva Holanda.

Fam. ARCTIDOS.

1. Gén. CALLIMORPHA, LATRELLE.

1. *C. dominula*, *Fabricius* ♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 200, n.º 130; *Mant. 2.* p. 130, n.º 183; *Scop. Ent. carn.* 506; *Wien. Schmetterl.* p. 53 n.º 8; *Linn. l. cit.* p. 2442, n.º 90.
Hab. Francia, Europa.

2 Gén. EUCHELIA, BOISDUVAL.

2. *E. jacobææ*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna jacobææ, *Linn. l. cit.* p. 2448, n.º 111; *Fabr. l. cit.* p. 195, n.º 112; *Mant. 2.* p. 127, n.º 160.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. ARCTIA, BOISDUVAL.

3. *A. villica*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna villica, *Linn. l. cit.* p. 2420, n.º 41; *Fabr. l. cit.* p. 197, n.º 118; *Mant. 2.* p. 128, n.º 7.
Hab. España, Francia, Europa.

4. *A. caja*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna caja, *Linn. l. cit.* p. 2418, n.º 38; *Fabr. l. cit.* p. 198, n.º 122; *Mant. 2.* p. 128 n.º 172.
Hab. Francia, Europa.

Fam. LIPÀRIDOS.

1. Gén. LIPARIS, BOISDUVAL.

1. *L. monacha*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna monacha, *Linn. l. cit.* p. 2421, n.º 43; *Fabr. Sp. Ins.* 2 p. 188, n.º 81; *Mant. Ins.* 2. p. 120, n.º 109, *Wien. Schmetterl.* p. 52, n.º 5.
Hab. Francia, Europæ.

2. *L. dispar*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna dispar, *Linn. l. cit.* p. 2422, n.º 44; *Fabr. l. cit.* 2. p. 182, n.º 66; *Mant.* 2. p. 117, n.º 86; *Wien. Schmetterl.* p. 52, n.º 6.
Hab. Francia, Europa.

Fam. NOTODÓNTIDOS.

1. Gén. LOPHOPTERYX, BOISDUVAL.

1. *L. camelina*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna camelina, *Linn. l. cit.* p. 2438, n.º 80; *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 190, n.º 91; *Mant.* 2, p. 122, n.º 123.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. PHALERA, LINN.

2. *Ph. bucephala*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Ph. bucephala, *Linn. l. cit.* p. 2417, n.º 31; *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 184, n.º 70; *Mant.* 2. p. 117, n.º 90.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. CLOSTERA, STEPH

3. *C. anastomosis*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna anastomosis, *Linn. l. cit.* p. 2427, n.º 53; *Fabr. l. cit.* p. 189, n.º 85; *Mant.* 2. p. 120, n.º 115; *Wien. Schmetterl.* p. 55, n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

Fam. CÔSMIDOS.

1. Gén. COSMIA, OCHSENHEIMER.

1. *O. trapezina*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1157; *id. S. Nat.* p. 2547, n.º 99; *Fabr. l.*

cit. p. 119, n. 57; *Mant.* p. 146, n.º 80; *Wien. Schmetterl.* p. 88, n.º 13.

Hab. Francia, Europa.

Fam. PSÍQUIDOS.

1. Gén. PSYCHE, SCHRANCK.

1. *P. nitidella*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalena nitidella, *Linn. l. cit.* p. 2587, n.º 1201; *Fabr. l. cit.* p. 241, n.º 12; *Wien. Schmetterl.* p. 137, n.º 58.

Hab. Francia, Europa.

Fam. LASIOCÁMPIDOS.

1. Gén. LASIOCAMPA, LATREILLE.

1. *L. potatoria*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalena potatoria, *Linn. l. cit.* p. 2410, n.º 29; *Fabr. l. cit.* p. 170, n.º 43; *Mant.* p. 112, n.º 52; *Wien. Schmetterl.* p. 56, n.º 1.

Hab. Francia, Europa.

2. *L. quercifolia*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Bombix quercifolia, *Linn. l. cit.* p. 2408, n.º 18; *Fabr. l. cit.* p. 173, n.º 32; *Mant.* 2. p. 114, n.º 17.

Hab. Francia, Europa.

Fam. SATÚRNIDOS.

1. Gén. AGLIA, OCHSENHEIMER.

1. *A. cana*, *Linn.* (M. S. T.)

Phalena cana, *Linn. l. cit.* p. 2580, n.º 1462; *Mus. Lesk.* p. 102, n.º 340.

Hab. Francia, Europa.

2. *A. tau*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalena tau, *Linn. l. cit.* p. 2406, n.º 8; *Fabr. l. cit.* p. 172, n.º 22; *Mant.* 2. p. 110, n.º 31; *Wien. Schmetterl.* p. 49 n.º 8.

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. SATURNIA, SCHRANCK.

3. *S. pavonia*, Linn. ♂ (M. S. T.)

Bombyx pavonia, Linn. *l. cit.* p. 2405, n.º 1; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 171, n.º 24; *Mant. Ins.* 2. p. 110 n.º 27.
Hab. Francia, Europa.

4. *S. pini*, Linn. ♂♂ (M. S. T.)

Bombyx pini, Linn. *l. cit.* p. 2410, n.º 24; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 177, n.º 48; *Mant.* 2. p. 113, n.º 56; *Wien. Schmetterl.* p. 56, n.º 4.
Hab. Francia, Europa.

Fam. CÓSIDOS.

1. Gén. COSSUS, FABRICIUS.

1. *C. strix*, Linn. ♂ (M. S. T.)

Phalæna strix, Linn. *Mus. Lud. Ulr.* 377; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 209, n.º 2; *id. Mant. Ins.* 2. p. 135, n.º 2; *Cramer, Pap.* 8. lam. 87, fig. A; *Seb. Mus.* 4, lam. 39 fig. 12, 14, et lam. 57, fig. 7, 9; *Syst. Nat.* p. 2529, n.º 82.
Hab. Luzón, Manila; América.

Fam. NUCTUO-BOMBÍCIDOS.

1. Gén. BOMBYX, BOISDUVAL.

1. *B. quercus*, Linn. ♂♂ (M. S. T.)

Bombyx quercus, Linn. *Syst. Nat.* p. 2411, n.º 25; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 175, n.º 39; *Mant. Ins.* 2. p. 115, n.º 47; *Wien. Schmetterl.* p. 56, n.º 3.
Hab. Francia, Europa.

2. *B. neustria*, Linn. ♂♂ (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2414, n.º 35; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 180, n.º 50; *Mant. Ins.* 2. p. 114, n.º 70; *Wien. Schmetterl.* p. 57, n.º 4.
Hab. Francia, Europa.

Fam. LEUCÁNIDOS.

1. Gén. LEUCANIA, OCHSENHEIMER.

1. *L. pallens*, Linn. ♂♂ (M. S. T.)

Phalæna pallens, Linn. *l. cit.* p. 2532, n.º 107; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 180, n.º 50.

2. p. 214, n.^o 56; *Mant. Ins.* 2. p. 139, n.^o 36; *Wien. Schmettler!*
p. 8, 5. n.^o 10.
Hab. Francia, Europa.

Fam. HELIOTIDOS.

1. Gén. HELIOTHUS, OCHSENHEIMER.

1. *H. dipsacea*, *Linn.* ♂♂ (M. S. T.)

Phalana dipsacea, *Linn. l. cit.* p. 2553, n.^o 185; *Fabr. Sp. Ins.*
2. p. 217, n.^o 45; *Mant. Ins.* 2. p. 143, n.^o 65.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. HELIODES, GUENÉE.

2. *H. arbuti*, *Fabricius.* ♂♀ (M. S. T.)

Phalana arbuti, *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 241, n.^o 150; *Mant. Ins.*
2. p. 184, n.^o 309; *Linn. l. cit.* p. 2570, n.^o 1157.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. ANAKTA, OCHSENHEIMER.

3. *A. myrtilli*, *Ræsl.* ♂♀ (M. S. T.)

Phalana myrtilli, *Ræsl. Ins.* 4. lam. 11. fig. A, B, C; *Linn.*
l. cit. p. 2570, n.^o 167; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 240, n.^o 149;
Mant. Ins. 2. p. 184, n.^o 308.
Hab. Francia, Europa.

Fam. ACÓNTIDOS.

1. Gén. XANTHODES, GUENÉE.

1. *X. transversa*, *Guenée.* ♂ (M. S. T.)

Noctua flava, *Fabr.* 139.
X. transversa, *Guenée. Species. gener. Lepid. Heter. Noctuelites*
p. 211, n.^o 978.
Hab. Paragua, P. Princesa; Java, India Central.

2. Gén. ACANTIA, OCHSENHEIMER.

2. *A. solaris*, *W. V.* (M. S. T.)

Wien.-Verz. W. 8; *Bork*, p. 79; *Hb. Beitr.* lam. 4; *Tr.* iii. p.
244; *Grey.* iv. lam. 343; *Guenée, Ess.* 220; *id. Spec. gen.*
Noctuelites. i. p. 221, n.^o 996.
Hab. Francia, Europa.

3. *A. luctuosa*, *Geoffr.*

Geoff. ii. p. 262; *Wien. Ver. W.* 7; *Sper.* lam. 38, fig. 4; *Bork*, 29; *Treits.* iii. p. 113; *Boisduval. et Guen. l. cit.* p. 223, n.º 10001.

Hab. Francia, Europa.

3. Gén. ERASTRIA, TREITSCHKE.

4. *T. fuscula*, *W. V.* (M. S. T.)

Wien.-Verz. V. 6; *Bork*, 87; *Hb.* 297; *Ter.* iii. p. 257; *Dup.* iv. p. 370, lam. 123; *Steph.* iii. p. 119; *Boisd. et Guen., l. cit.* p. 229 n.º 1010.

Hab. Francia, Europa.

Fam. EURÍPIDOS.

1. Gén. PENICILLARIA, GUENÉE.

1. *P. jocosatrix*, *Guenée.* ♂ (M. S. T.)

Boisduval et Guenée, Spec. gener. Lepid. Heter. Noctuelites, 1874, 1. p. 304, n.º 1111.

Hab. Luzón, Manila; Java.

2. *P. palliatrix*, *Guenée.* ♂ (M. S. T.)

Boisduval. et Guenée, Spec. gener. Lepid. Noctue. i. p. 305, n.º 1113.

Hab. Luzón, Manila; Java.

2. Gén. ANUGA, GUENÉE.

3. *A. constricta*, *Guenée.* ♂ (M. S. T.)

Boisduval. et Guenée, Spec. gen. i. p. 308, n.º 1116.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; India Central.

Fam. PLÚSIDOS.

1. Gén. PLUSIA, OCHSENHEIMER.

1. *P. agramma*, *Guenée.* ♂♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée, Spec. gen. i. p. 327, n.º 1136.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; Java.

2. *P. aurifera*, *Hübner.* ♂ (M. S. T.)

Hübner. 463; *Tr.* iii. p. 168; *Dup.* v. p. 24 lam. 134; *Guenée Ind.* p. 247; *Boisd. et Guenée Spec. gen.* i. p. 335, n.º 1153.

Hab. Luzón, Manila; Java.

3 *P. chalcytes*, *Esper*

Esper, p. 447, lam. 141 p. 3; *Bork.* 352; *Espr.* 585; *Tr.* ii. p. 193; *Dup.* v. p. 35 lam. 136; *Gazn. Ind.* p. 247; *Boisd. et Guen.* i. p. 343, n.º 1167.

P. bengalensis, *Rosís. Mant.* ii. lam. 3.

P. quæstwani, *Fabricius*, 235.

Hab. Filipinas; Europa, Bengala, I. de Borbon.

4 *P. gamma*, *Fabricius*, ♂

(M. S. T.)

Phalena gamma, *Fabr. l. cit.* p. 227, n.º 94; *Mant.* 2. p. 162 n.º 181; *Linn. l. cit.* p. 2555, n.º 127; *Boisd. et Guen.* i. p. 348, n.º 1177.

Hab. Francia, Europa, Algeria.

Fam. CÁLPIDOS.

1. Gén. ORACSIDA, GUENÉE.

1. *O. emarginata*, *Fabr.*

Fabr. Ent. Syst. 240; *Eimer*, p. 315; *Boisd. et Guen.* i. p. 393 n.º 1203 2460.

Hab. Filipinas; Costa de Coromandel.

2 *L. yu*, *Guenée*.

Boisduval et Guenée. Species gener. Lepid. Noctuelites. I. 1852, p. 78, n.º 105.

Hab. Luzón, Manila.

Fam. GLOTÚLIDOS.

1. Gén. GLOTTULA, GUENÉE.

1. *G. dominica*, *Cramer*.

Cramer, 390 H; *Boisduval, et Guenée, Spec. Gen. Lepid. Noctuelites* i. p. 116; n.º 183,

G. ponaratii, *Boisduval. Faun. Mad.* p. 91.

Hab. Filipinas; Isla de Francia.

Fam. APÁNIDOS.

1. Gén. MIANA, STEPH.

1. *M. furuncula*, *Wien. Verz.*

(M. S. T.)

Wien. Verz. v. 2. *Gen.* n.º 238; *Boisduval, Spec. gen.* p. 216, n.º 340.

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. *PRODENIA*, GUENÉE.

2 *P. testaceoides*, *Guenée*.

Boisduval, et Guenée, Spec. Gen. Lepid. Noctuelites, 1 p. 165, n.^o 262.

Hab. Filipinas; I. de Mauricio, India Central.

3 Gén. *CALOGRAMMA*, GUENÉE.

3. *C. picta*, *Gmelin*.

Phalæna picta, *Gmlin. Mus. Lesk.* p. 101, n.^o 337; *Linn. l. cit.* p. 2580, n.^o 1460; *Guerin, Voy. de la Coquille*, ii. p. 285, lam. 19, fig. 7; *Boisd. et Guenée, l. cit.* p. 165 n.^o 263.

C. fesiva, *Donovan, Ins. Nov.-Holl.* lam. 36.

Hab. Filipinas; N.^a Holanda, Tasmania

Fam. *CARADRÍNIDOS*.

1. Gén. *CARADRINA*, *OCHSENHEIMER*.

1. *C. cubicularis*, *W. V.* ♂

(M. S. T.)

C. quadripunctata, *Fabr.* 47. *Wien-Verz. G.* 6; *Bork.* 97; *Steph.* ii. p. 158; *Boisduval, et Guenée, l. cit.* p. 252, n.^o 406.

Hab. Francia, Europa.

Fam. *NOCTÚIDOS*.

1. Gén. *AGROTIS*, *OCHSENHEIMER*.

1. *A. pronuba*, *Linn.* ♂

(M. T. T.)

Phalæna pronuba, *Linn. l. cit.* p. 2537, n.^o 121; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 221, n.^o 73; *Mant. Ins.* 2. p. 1501, n.^o 115.

Hab. Francia, Europa.

Fam. *HADÉNIDOS*.

1 Gén. *HADENA*, *BOISDUVAL*.

1. *H. pisi*, *Linn.* ♂

(M. S. T.)

Noctua pisi, *Linn. l. cit.* p. 2572, n.^o 172; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 231, n.^o 112; *Mant. Ins.* 2. p. 168, n.^o 220; *Wien. Schmetert.* p. 83, n.^o 14.

Hab. Francia, Europa.

2. **H chenopodii**, *Fabr.* ♂♂

(M S T)

Fabr. Mant. Ins. 2. p. 146, n.^o 149; *Wien. Schmetterl.* p. 82, n.^o 6; *Linn. l. cit.* p. 2543, n.^o 1036.

Hab. Francia, Europa.

Fam. ORTÓSIDOS.

1. Gén. TAENIOCAMPA, GUENÉE.

1. **T. stabilis**, *Albin.* ♂♂

(M S T)

Albin. lam. 15; *Wien. Verz. L.* 2; *Stph.* ii. p. 143; *Boisduval. et Guenée, l. cit.* p. 354, n.^o 590.

Hab. Francia, Europa.

2. **T. cruda**, *W. V.* ♂

(M S T)

Albin. lam. 23 n.^o 34; *Wien. Verz. l.* 9; *Steph.* ii. p. 144; *Boisduval et Guenée, l. cit.* p. 357, n.^o 596.

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. HOPORINA, BOISDUVAL.

3. **H croceago**, *Albin.*

(M S T)

Albin. lam. 15, n.^o 22; *Wien. Verz. S.* 2; *Fabr.* 209; *Steph.* iii. p. 67; *Boisd. et Guen. l. cit.* p. 389, n.^o 644; *Linn. l. cit.* p. 2578.

Hab. Francia, Europa.

3. Gén. XNTHIA, OCHSENH.

4. **X cerago**, *W. V.*

(M S T)

Wien. Verz. S. 9; *Fabr.* 213; *Bois.* 294; *Boisduval et Guenée, l. cit.* p. 393, n.^o 640; *Linn. l. cit.* p. 2577.

Hab. Francia, Europa.

4. Gén. CIRROEDIA, GUENÉE.

5. **C. xerampelina**, *Hüb.*

Hb. 421, 858; *Tr.* ii. p. 354, et *Suppl.* p. 106; *Dup.* iv. p. 249, lam. 116; *Boisd. et Guen. l. cit.* p. 402, n.^o 662.

Hab. Francia, Europa.

Fam. XILÍNIDOS.

1. Gén. CALOPHASIA, STEPH

1. *C. linariæ*, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. Mant. Ins. 2, p. 167, n.º 219; *Wien. Schmetterl.* p. 73, n.º 6; *Linn. Syst. Nat.* p. 2564, n.º 1132.
Hab. Francia, Europa.

Fam. HIBLÉIDOS.

1. Gén. HYBLŒA, FABRICIUS.

1. *H. puera*, *Cramer* ♂ (M. S. T.)

Cramer, 103 *D. E.*; *Enc.* 160; *Boisd. et Guenée.* i. p. 390, n.º 1250.
H. saga, *Fabr. Mant. Ins.* 2, p. n.º 29; *Linn. l. cit.* p. 2534, n.º 996; *Naturf.* p. 201, lam. iv. fig. 10, 11.
H. unxia, *H.* 513.
H. apricans, *Boisduval, Faun. Mad.* p. 98, lam. 15 fig. 7.
Hab. Luzón, Manila; Java, Mauricio.

2. *H. constellata*, *Guenée.*

Boisd. et Guenée, Sp. gen. Lepid. i. p. 391, n.º 12511.
Hab. Filipinas; Silhet.

3. *H. firmamentum*, *Guenée.* ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Sp. gen. Lepid. i. p. 392, n.º 1243.
Hab. Luzón, Manila; Silhet.

Fam. AMFIPÍRIDOS.

1. Gén. AMPHIPYRA, OCHSENHEIMER.

1. *A. pyramidæa*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Linn. S. N. p. 2574, n.º 181; *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 232, n.º 119;
Mant. Ins. 2, p. 169, n.º 331; *Bergstr. Ins. Succ.* i. p. 2;
Icon. Wien. Schmetterl. l. p. 71; n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

Fam. HIPOGRÁMIDOS.

1. Gén. CYCLODES, GUENÉE.

1. *C. omma*, *Hoeven.* ♂ (M. S. T.)

Van. de Hoeven. Descr. de Lep. nouv. p. 5, lam. 7. fig. 7ab;
Boisd. et Guenée, Noctuelites, 2, p. 27, n.º 2353.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java, India Central.

Fam. CATÉFIDOS.

1. Gén. COCYTODES, GUENÉE.

1. *C. cærulea*, *Guenée*, ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée, 2. p. 41, n.^o 1370.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

2. Gén. ANOPHIA, GUENÉE.

2. *A. olivescens*, *Guenée*.

Boisd. et Guenée, 2. p. 48, n.^o 1379.
Hab. Luzón, Manila; Java.

3. Gén. CATEPHIA, OCHSENHEIMER.

3. *C. linteola*, *Guenée*, ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée, 2. p. 44, n.^o 1375.
Hab. Luzón, Bataan, Orion; Indias Orientales.

Fam. HIPOCÁLIDOS.

1. Gén. HYPOCALA, GUENÉE.

1. *H. plumicornis*, *Guenée*.

Boisd. et Guenée. Sp. gen. 2. p. 75, n.^o 1420.
Hab. Filipinas; Cañería.

Fam. OFIDÉRIDOS.

1. Gén. OPHIDERES, BOISDUVAL.

1. *O. fullonica*, *Linn.*, ♂ (M. S. T.)

Phalana fullonica, *Linn. Syst. Nat.* p. 2531, n.^o 16.
Noctua dioscoreæ, *Fabricius, l. cit.* p. 212, n.^o 15; *Mant. Ins.* 2, p. 137, n.^o 19.
Ph. cajeta, *Cramer, Pap.* 3, lam. 30, fig. A, B; *Clerk. Ic.* lam. 48, fig. 1-3.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz; Indias Orientales.

2. *O. cajeta*, *Scha.*

Scha., lam. 42, fig. 13, 14; *Cramer*, 30 C.; *Boisd. et Guenée*, 2, p. 112, n.^o 1478.
Hab. Filipinas; Costa de Coromandel.

3. *O. materna*, *Fabr.* ♂ ♀

(M. S. T.)

Phalæna materna, *Fabr. l. cit.* p. 212, n.º 16; *Mant.* 2, p. 137, n.º 20 *Linn. l. cit.* p. 2533, n.º 117.

Noctua hybrida, *Fabricius, Syst. Ent.* p. 593, n.º 11; *Drury, Ins.* 2, lam. 13 fig. 4; *Cramer, Pap.* 23, lam. 267, fig. E et 15, lam. 174, fig. B.

O. materus, *Boisd. et Guen.* 2, p. 113, n.º 1480.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan; India, Java.

4. *O. ancilla*, *Cramer.* ♂

(M. S. T.)

Phalæna ancilla, *Cramer, Pap.* 12, lam. 149, fig. F; *Linn. l. cit.* p. 2532, n.º 16, g.

O. ancilla, *Boisd. et Guen.* 2, p. 114, n.º 1482.

O. strigata, *Donavan, Ins. of India.*

Hab. Luzón, Mindoro, Calapan; India, Bengala.

5. *O. salaminia*, *Cramer*

Phalæna salaminia, *Cramer, Pap.* 15, lam. 174, fig. A; *Linn. l. cit.* p. 2533 f. 117, b.

Ph. fullonica, *Blerck.* lam. 48, fig. 5, 6.

O. salaminia, *Boisd. et Guen. l. cit.* p. 115, n.º 1384.

Hab. Filipinas; India, China.

6. *O. cocalus*, *Cramer.* ♂ ♀

(M. S. T.)

Phalæna cocalus, *Cramer, Pap.* 12, lam. 134 fig. B; *Linn. l. cit.* p. 2532, n.º 16, c.

O. cocalus, *Boisd. et Guen.* p. 115, n.º 1385.

Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

2. Gén. PHYLLOODES, BOISDUVAL.

7. *Ph. perspicillator*, *Guenée.*

Bombyx conspiciator, *Fabr. Bomb.* 14 (no *Cramer*).

B. consobrina, *Westwood. Cab. Or.* lam. 28 fig. 2.

Phylodes perspicillator, *Guenée, Boisd. et Guenée. Spec. Gen.* 2, p. 120, n.º 1494.

Hab. Filipinas; Silhet.

3. Gén. POTAMOPHORA, GUENÉE.

8. *P. manlia*, *Cramer.*

Phalæna manlia, *Cramer, Pap.* 8, lam. 92, fig. A; *Fabr. l. cit.* p. 216; n.º 36; *Mant.* 2, p. 141, n.º 49; *Linn. l. cit.* p. 2545, n.º 1046.

Potamophora manlia, *Boisd. et Guenée, l. cit.* p. 123 n.º 1498.

Hab. Luzón, Manila; Java, India Central.

Fam. ERÉBIDOS.

1. Gén. OXYODES, GUENÉE.

1. *O. clytia*, *Cramer*. ♂ ♀

(M. S. T.)

Cramer, 399 *G.*

Bombyx vittata, *Fabr.* 127; *Enc.* 159.

B. scrobiculata, *Fabr. Mant.* 18. p. 137; *Sp. Ins.* 2. p. 112, n.º 14; *Linn. l. cit.* p. 2531, n.º 980.

Oxyodes clytia, *A. Boisd. et Guenée. l. cit.* p. 128, n.º 1504.

Hab. Luzón, Manila; Java.

2 Gén. ANISONEURA, GUENÉE.

2. *A. hypocyana*, *Guenée*. ♂ ♀

(M. S. T.)

Boisd. et Guenée 2. p. 162, n.º 1553.

Hab. Samar, Paranas; Silhet.

Fam. OMMATOFÓRIDS.

1. Gén. SPIRODONIA, HE.

1 *Sp. zamis*, *Stoll*.

Stoll. lan. 36. fig. 11.; *Boisd. et Guenée. l. cit.* p. 171 n.º 1561.

Hab. Filipinas; Java, Coromandel.

2 *Sp. alix*, *Guenée*.

Boisd. et Guenée l. cit. p. 171 n.º 1562.

Hab. Filipinas; Java, India Central.

2. Gén. SERICIA, GUENÉE.

3. *S. anops*, *Guenée*.

Boisd. et Guenée, l. cit. p. 173 n.º 1564.

Hab. Filipinas; Indias Orientales.

3. Gén. PATULA, GUENÉE.

4. *P. macrops*, *Linn.* ♂ ♀

(M. S. T.)

Phalaena macrops, *Linn. Syst. Nat.* p. 2529, n.º 968; *Sulz. Hist.*

Ins. lam. 22, fig. 2; *Cramer Pap.* 15, lam. 171, fig. A, B;

Boisd. et Guenée l. cit. p. 177. n.º 1568.

Ph. bubo, *Fabr. Mant.* 2. p. 209, n.º 3, et p. 135, n.º 3.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; China, India Oriental.

4 Gén. ARGIVA, Hb.

5. *A caprimulgus*, *Fabricius*. ♂♂ (M. S. T.)

Noctua caprimulgus, *Fabr. l. cit.* p. 210. n.º 6; *Mant.* 2, p. 135, n.º 6; *Linn. l. cit.* p. 2529, n.º 965; *Boisd. et Guenée*, *l. cit.* p. 180, n.º 1571,
Hab. Luzón, Manila; China, India Central.

5. Gén. NYCTIPAO, Hb.

6. *N. crepuscularis*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalena (*Noctua*) *crepuscularis*, *Linn. Mus. Lul. Ulr.* 378: *Syst. N.* p. 2530 n.º 13; *Fabricius, l. cit.* p. 211, n.º 11; *Mant.* 2, p. 126, n.º 12; *Clerk. Ic.* lam. 53 fig. 123; *Cramer, Pap.* 13, lam. 159, fig. A; *Drury, i.* lam. 20, fig. 1, 2; *Seba*, lam. 20, fig. 2, 3; *Boisd. et Guenée. l. cit.* p. 182, n.º 1574.
Hab. Luzón, Manila; Java.

7. *N. leocotaenia*, *Lefeb.* ♂ (M. S. T.)

Lefebvre inlitt; *Boisd. et Guenée, Spec. gener.* 2, p. 184 n.º 1576.
Noctua crepuscularis, *Clerk*, lam. 53, fig. 1, 2.
Hab. Luzón, Manila; Java.

6. Gén. OMMATOPHORA, GUENÉE.

8. *O fulvastra*, *Guenée*. ♂ (M. S. T.)

Boisduval. et Guenée, Species gener. Lepid. Heter. Noctuelites, 2, p. 191, n.º 1537.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. HIPOPÍRIDOS.

1. Gén. SPIRAMA, GUENÉE.

1. *Sp suffumosa*, *Guenée*. ♂ (M. S. T.)

Noctua retorta, *Cramer*, 116, D; *Enc.* p. 255; *Boisduval et Guenée Spec. gener.* 2 p. 195, n.º 1590.
Hab. Samar, Paranas; Java, Batavia.

2 *Sp. isabella*, *Lefeb.* ♂ (M. S. T.)

Lefebvre enlitt, *Boisduval. et Guenée, Spec. gener. Lepid. Noctuelites* 2, p. 196, n.º 1692.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. BÉNDIDOS.

1. Gén. HULODES, GUENÉE.

1. *H. caranea*, Cramer.

Cramer, 269 F.; *Enc.* p. 22; *Boisd. et Guenée* 2. p. 208, n.º 1668.

H. monstruosipes, *De Haan in litt.*

Hab. Filipinas; Java, Batavia.

Fam. OFIÚSIDOS.

1. Gén. LAGOPIERA, GUENÉE.

1. *L. honesta*, *Hbr.*

Hb. Exot. Schm.; *Boisd. et Guenée l. cit.* p. 224 n.º 1629.

Noctua microrrhæa, *Fabr. E. S.* 30?

Hab. Filipinas; Indias Orientales.

2. *L. magica*, *Hbr.*

Hb. Zutr. 335, 336; *Boisd. et Guenée l. cit.* p. 225 n.º 1630.

Noctua ancilla, *Fabr.* 29; *Enc.* 41. (*no Cramer*).

Hab. Filipinas; India Central.

2. Gén. OPHIODES, GUENÉE.

3. *O. tirrhæa*, Cramer. ♂ ?

(M. S. T.)

Phalæna tirrhæa, *Cramer, Pap.* 15, lam. 172, fig. E; *Fabr. l. cit.* p. 213, n.º 19; *Mant. Ins.* 2. p. 137, n.º 23; *Linn. l. cit.* p. 2533, n.º 990; *Schwarz Beitr.* p. 77, lam. 11, fig. 5.

Noctua vesta, *Eper.* lam. 141, fig. 1.

N. olivacea, *Vill.* 344, lam. v. fig. 9.

N. auricularis, *Hb.* 321, 777.

Ophiodes tirrhæa, *var. A. Boisd. et Guenée l. cit.* p. 229, n.º 1634.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; China, Nueva Holanda.

3. Gén. OPHISMA, GUENÉE.

4. *O. gravata*, *Guenée.*

Boisduval, et Guenée, l. cit. p. 237, n.º 1648.

Hab. Filipinas; Indias Orientales.

5. *O. rigidistria*, *Guenée.*

Boisd. et Guenée, l. cit. p. 240, n.º 1655.

Hab. Filipinas; India Central.

4. Gén. ACHAEA, Hb.

6. *A. mercatoria*, *Fabricius*. ♂ (M. S. T.)

Phakena mercatoria, *Fabr. l. cit.* p. 223, n.º 79; *Mant. Ins.* 2. p. 153, n.º 132; *Linn. l. cit.* p. 2544, n.º 1039.

Ph. melicerte, *Cramer*. 323; *E. (non C.)*

Ph. ino, *Hb. Verz.* 2644.

A. mercatoria, *Boisd. et Guenée. l. cit.* p. 246, n.º 1665.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Tranquebar, Java.

7. *A. melicerta*, *Drury*. ♂♂ (M. S. T.)

Phakena melicerta, *Drury, Ins.* i. lam. 23 fig. 1.; *Cramer, Pap.* 6. lam. 62 fig. C, D; *Linn. l. cit.* p. 2544, n.º 1039.

A. melicerta, *Boisd. et Guenée, l. cit.* p. 247 n.º 1666.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Tranquebar.

5. Gén. SERRODES, GUENÉE.

8. *S. campana*, *Guenée*.

Boisd. et Guenée. Spec. gener. Lep. Noctuelites, p. 252 n.º 1673.

Hab. Filipinas; Silhet.

6. Gén. HYPACTRA, GUENÉE.

9. *H. renosa*, *Hubner*. ♂♂ (M. S. T.)

Hubner, Zutr. 325, 326; *Boisd. et Guenée. l. cit.* p. 260 n.º 1687.

Hab. Mindoro, Naujan; Java.

7. Gén. CATOCALA, OCHSENHEIMER.

10. *C. nupta*, *Fabricius*. ♂ (M. S. T.)

Noctua rubra, *Wien. Schmetterl.* p. 90, 4.

C. nupta, *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 221, n.º 70; *Mant.* 2. p. 149, n.º 110; *Linn. S. N.* p. 2536, n.º 119.

Hab. Francia, Europa.

11. *C. fraxini*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1165; *Mus. Lud. Utr.* 387; *S. N.* p. 2540, n.º 125; *Fabr. l. cit.* p. 221, n.º 72. *Mant.* 2. p. 113.

Hab. Francia, Europa.

8. Gén. OPHIUSA, OCHSENHEIMER.

12. *O. interpersa*, *Guenée*. ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée l. cit. p. 269, n.º 1701.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java.

13. *O. joviana*, *Cramer* ♂ (M. S. T.)

Cramer, 399 B.; *Fabr.* 111; *Enc.* 133; *Boisd. et Guenée*, p. 269 n.º 1702.

Phalana sinuata, *Fabr. Mantis.* 83.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java.

14. *O. stuposa*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. 112; *Enc.* 144.

O. achatina, *Cramer*, 273; *E.* (no 288); *Sulz.* lam. 22. fig. 4.

O. algira, var. *Tr. Bdv. Dup.*

Oph. stuposa, *Boisduval et Guenée. l. cit.* p. 271, n.º 1706.

Hab. Luzón, Manila; Java.

15. *O. fulvotænia*, *Guenée* ♂♂ (M. S. T.)

Boisduval et Guenée. l. cit. p. 272, n.º 1710.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy; Silhet.

16. *O. arectotoenia*, *Guenée* ♂♂ (M. S. T.)

Boisduval et Guenée. loc. cit. p. 272, n.º 1711.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Silhet.

9. Gén. GRAMMODES, GUENÉE.

17. *G. mygdon*, *Cramer* ♂♂ (M. S. T.)

Cramer, 156, G.

G. triangulum, *Fab.* 99; *Enc.* 121.

G. trigoleuca, *Boisduval, Faun. Mad. in notis*, p. 105.

G. mygdon, *Boisd. et Guenée. Spec. gener.* p. 278, ú. 1721.

Hab. Samar, Paranas, Paragua, P. Princesa; Java, Coromandel.

18. *G. ammonia*, *Cramer* ♂♂ (M. S. T.)

Cramer, 250 D; *Esp.* 180. fig. 3.

G. geometrica, *Fabr.* 107; *God. Ent. Tr. Boisd.*

G. ammonia, *Boisd. et Guenée. l. cit.* p. 278, ú. 1720.

Hab. Luzón, Manila; Java.

Fam. EUCLÍDIDOS.

1. Gén. TRIGONODES, GUENÉE.

1. *T. maxima*, *Guenée* ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée. l. cit. p. 282, n.º 1723.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

2. *T. phceise*, *Cramer*. ♂ (M. S. T.)

Cramer, 277 C.; *Enc.* 123.

T. cephise, *Boisd. et Guenée*, *l. cit.* p. 282, p. 1724.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Indias Orientales.

- 3 *T. hyppasia*, *Cramer*. ♂ (M. S. T.)

Cramer, 250 E.

T. hypetia, *Fab.* 98; *Boisd. et Guenée*, *l. cit.* p. 283, n.º 1726.

Hab. Luzón, Mindoro, Calapan; Indias Orientales.

2. Gén. EUCLIDIA, OCHSENHEIMER.

- 4 *E. mi*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna mi, *Linn. Syst. Nat.* p. 2550, n.º 106; *Fabr. Sp. Ins.*

2. p. 217, n.º 46; *Mant. Ins.* 2. p. 145. y n.º 66, b.

Hab. Francia, Europa.

Fam. REMÍGIDOS.

1. Gén. REMIGIA, GUENÉE.

1. *R. frugalis*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna frugalis, *Fabr. l. cit.* p. 220, n.º 62; *Mant. Ins.* 2. p.

148, n.º 99; *Linn. l. cit.* p. 2549, n.º 1069.

Ph. lycopodia, *Hb. Zutr.* 897, 898.

R. frugalis, *Boisd. et Guenée*, *l. cit.* p. 314, n.º 1773.

Hab. Luzón, Manila; I. Mauricio, Indias Orientales.

2. *R. archesia*, *Cramer*. ♂ (M. S. T.)

Cramer, 273 F. G.

R. archesia, *Boisduval et Guenée*, *l. cit.* p. 378, n.º 1779.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java, Costa de Coromandel.

Fam. ANFIGÓNIDOS.

1. Gén. LACERA, GUENÉE.

1. *L. capella*, *Guenée*. ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée, *l. cit.* p. 337, n.º 1802.

Hab. Mindoro, Calapan; Java, Indias Orientales.

Fam. TERMÉSIDOS.

I. Gén. SYNFIS, GUENÉE.

I. *S. rufibasis*, *Guenée*. ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée, l. cit. p. 344, n.º 1809.

Hab. Luzón, Manila; Java.

Fam. PLATÍDIDOS.

I. Gén. TRIGONIA, GUENÉE.

I. *T. cydonialis*, *Cramer*. ♂ ♀ (M. S. T.)

Cramer, 22 F.; Guérin. Regn. animal; Boisd. et Guenée, loc. cit. 8, p. 12, n.º 1.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan; Java, Bengala.

Fam. URAPTÉRIDOS.

I. Gén. URAPTERYX, LEACH.

I. *U. podaliriata*, *Guenée*. ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée, l. cit. vol. 9. p. 32, n.º 8.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolombo; Bengala.

Fam. ENNÓMIDOS.

I. Gén. HYPERYTHA, GUENÉE.

I. *H. limbolaria*, *Guenée*. ♂ (M. S. T.)

II. *flavata*, *Fabr.* 145.

II. *limbolaria*, *Boisd. et Guen. l. cit. p. 36*

Hab. Luzón, Manila; Bengala, Indias Orientales.

Fam. BOÁRMIDOS.

I. Gén. BOARMIA, TREITSCKE

I. *B. crepuscularis*, *Linn* ♂ (M. S. T.)

Phalana crepuscularis, *Linn. l. cit. p. 2530, n.º 13; Fabr. Sp. Ins. 2. p. 211, n.º 11; Mant. Ins. 2. p. 136, n.º 12.*

Hab. América.

Fam GEOMÉTRIDOS.

1. Gén. THALASSODES, GUENÉE.

1. *Th. marinaria*, *Guenée* ♂♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée, l. cit. 9 p. 361. n.º 568.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Samar, Borongan; Bornéo.

2. Gén. GEOMETRA, LINNEO.

2. *G. papilionaria* *Linn.* ♂♂ (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2457, n.º 225; Fabr. Sp. Ins. 2 p. 246, n.º 26;

Mant. Ins. 2. p. 188, n.º 33; Wien Schmetterl. p. 96. n.º 1.

Hab. Francia, Europa.

Fam. PALIADOS.

1. Gén. EUMELEA, JARDIN.

1. *E. rosaliata*, *Cramer.* ♂ (M. S. T.)

Cramer 368. F; Jardin Ent. Linn. lib. vii. lam. 29 fig. 4.

E. rosata, Fabr. 164.

E. rosaliata, Boisd. et Guenée 2 p. 392 n.º 626.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Amboina.

2. *E. feliciata*, *Guenée.* ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée, l. cit. 9. p. 393 n.º 628.

Hab. Luzón, Manila; Silhet.

3. *E. aureliata*, *Guenée.* ♂♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée l. cit. 9. p. 394. n.º 631.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy; Ceilan.

Fam. MICRÓNIDOS.

1. Gén. MICRONIA, GUENÉE.

1. *M. grammearia*, *Hubner.* ♂ (M. S. T.)

Hb. Zutr. 761, 762; Boisd. et Guenée, l. cit. 10. p. 27, n.º 931.

Hab. Luzón, Manila; Java.

2. *M. obtusata*, *Guenée.* ♂♀ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée, l. cit. 10. p. 25, n.º 927.

Hab. Luzon, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan; Java.

Fam. MACÁRIDOS.

1 Gén. MACARIA, CURTIS.

1. *L. oleonorata*, *Cramer*. ♂♂ (M. S. T.)

Cram. 288, *E. F. G.*

M. fasciata, *Fabr.* 126; *Boisd. et Guenée*, *l. cit.* 10. p. 89 n.º 1662.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy; Java, Bengala.

Fam. FIDÓNIDOS.

1 Gén. FIDONIA, TREITSCKE.

1. *F. limbaria*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalana limbaria, *Linn. l. cit.* p. 2457, n.º 646; *Fabr. Sp. Ins.*

2. p. 247 n.º 32; *Mant. Ins.* 2. p. 188, n.º 40.

Hab. Francia, Europa.

Fam. HÁZIDOS.

1 Gén. EUSCHENIA, GUENÉE.

1. *E. manillaria*, *Guenée*. ♂ ♀ (M. S. T.)

Hazis manillaria, *Boisd. et Guenée*, *l. cit.* 10. p. 192 n.º 1238.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Morong, Jalajala.

2. *E. militaria*, *L.* ♂ (M. S. T.)

Linn. S. Nat. 12. *Mus. Lud. Ulr.* 375; *Ræs.* iv. p. 51. lam. 6, fig. 3; *Fabr. Bomb.* 30; *Donovan Ins. of Ind.*; *Cramer* 29 B; *Encycl. Bomb.* 32; *Feisth. Voy. Favor* 20.; *Boisd. et Guenée*, *loc. cit.* 10 p. 193 n.º 1241.

Hab. Luzón, Manila; China, India Central.

Fam. LARENTIDOS.

1 Gén. CIDARIA, TREITSCKE.

1. *C. bilineata*, *Fabricius* ♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 262, n.º 113; *Mant.* 2. p. 204, n.º 168; *Linn. l. cit.* p. 2473 n.º 245.

Hab. Europa, Francia.

Fam. BÓTIDOS.

1. Gén. BOTYS, LATREILLE.

1. **B. multilinalis**, *Guenée*. ♂ ♀

(M. S. T.)

Boisd. et Guenée, l. cit. 8. p. 337. n.º 380.

Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; Indias Orientales.

2. Gén. ZINCTRENIA, GUENÉE.

2. **Z. recurvalis**, *Fabricius* ♂

(M. S. T.)

Phalaena recurvalis, Fabr. l. cit. p. 274, n.º 192; *Mant. Ins.* 2. p. 222, n.º 311; *Linn. l. cit.* p. 2525, n.º 948.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Indias.

CÍTANSE COMO EXISTENTES EN FILIPINAS, PERO AUN NO FIJAMENTE DETERMINADAS LAS ESPECIES SIGUIENTES:

Fam. Agarístidos: *Eusemia chrysospila, Walkr.*; *E. maculatrix, Westw.*; *Milionia semperi, Felder.* y cuatro mas; *Ophthalmis bambucina, Eschsch.*; *Callidula petavia, Cramer.* y C. sp.; *Cleosiris catamita, Hübn.*

Fam. Zigénidos: *Atychia sp. Semper.*; *Euchromia sp.*; *Syntomis tristis, Boisduval.*; S. sp. *Semper.*

Fam. Calcósidos: *Histia sp.*; *Cyclosia sp.*; *Pintia sp.*; *Eterusia sp.*

Fam. Nictéméridos: *Nyctemera sp.*; *N. latistriga, Walkr.*; *N. alternata, Walkr.*; *N. radiata, Walkr.*; *N. coleta, Cramer.*; *N. bi-junctella, Walkr.* y otras tres mas.

Fam. Litósidos: *Aganais egeus, Walkr.*; *A. plana, Walkr.*; *A. monycha, Cramer.*; y A. sp.; *Neochera, sp.*; *N. eugenia, Cramer.*; *Euplocia memblaria, Cramer.*; *Hypsa javana, Cramer.*; *Agape cyanopyra, Felder.*; *Peridrome orbicularis, Walkr.*; *Philona inops, Walkr.* Ph. sp.; *Cyme luzónica, Felder.*; *Capissa sp.*; *Lithosia sp. Fabr.*; *Barsine roseorata, Butler.* y otra nueva; *Milthocrista sp.*; *Digama sp.*; *Argina argus, Kollar.*

Fam. Arctidos: *Cretonotus interrupta, Cramer.*; *Phissama vacillans, Walkr.* Ph. sp. *Rajendra integra, Walkr.* R. sp.; *Aloa sp.*; *A. lactinea Cramer.*; A. sp.; *A. niceta, Cramer.*; *Amerila astreas, Drury.*; *Spilosoma maculifascia, Walkr.*; *Arctia sp.*

Fam. Lipáridos: *Orgyia sp.*; *Aroa sp.*, *Melanotrix pulchricolor, Felder.*; *Surmalia radiata, Walkr.*; S. sp.; *Kettelia sp.*; *Tagora pallida, Walkr.*; *Dreata mutans, Walkr.*; *Pachyana sp.*; *Apha sp.*; *Dasychira, sp.*; *Cispia sp.*; *Lymantria sp.*; *L. limata, Cramer.* L. sp.; *Chaerotrycha glandulosa, Felder.* Ch. sp.; *Artaxa sp.*; *Euprocis celsa, Walkr.*; *Laelia sp.*

Fam. Notolítidos: *Stenopus* sp.; *Spitalia* sp.; *Sonera* sp.; *Anticyra combusta*, *Walkr.*; *Antiora* sp.; *Phalera* sp.; *Clestera* sp.; *Tarsolepis* sp.—Fam. Psíquidos: *Psyche* sp.; *Epichnopteryx* sp.

Fam. Lasiocámpidos: *Lasiocampa subparallelata*, *Walkr. L. sp.*; *Parasa* sp.; *Scopelodes* sp.; *Trabala* sp.; *Olenestis* *vita*, *Moore.*; *Taragama ganesa*, *Lefebvre.*; *Suana bimaculata*, *Walkr.*

Fam. S túrnidos: *Antheraea semperi*, *Felder.*; *Attacus lorquini*, *Felder.*; *A. cynthia*, *Drury.*; *Brahmaea whitei*, *Butler.*

Fam. Drepanúlidos: *Calix* sp.—Fam. Cósidos: *Daonitus ligneus*, *Butler.*; *Zeuzera signata*, *Walkr.*; *Z. sp.*; *Z. mincus*, *Cramer.*—Fam. Nuctuo-Bombicílos: *Thyatira* sp.—Fam. Bombicoides: *Acronycta* sp.—Fam. Leucánidos: *Leucania* sp.; *Sesamia*, sp.

Fam. Glotúlidos: *Glottula radians* *Westw.*; *Ranadasa pavo*, *Walkr.*

Fam. Apámidos: *Xylophasia* sp.; *Prodenia* sp.; *Apamea* sp.

Fam. Caradrínidos: *Caradrina* sp.—Fam. Noctuidos: *Agrotis* sp.; *Noctua* sp.

Fam. Ortósidos: *Taeniocampa* sp.; *Dabarita* sp.; *Orthosia* sp.; *Cirroedia* sp.—Fam. Xilínidos: *Lyncestis amphix*, *Cramer.*; *Xylina* sp.—Fam. Heliótidos: *Heliothis* sp.; *Anarta* sp.—Fam. Hénerosidos: *Ariola ransonneti* *F. et R.*—Fam. Antofílicos: *Talpocharis* sp.—Fam. Eurípidos: *Penicillaria* *sp. y dos más.*—Fam. Plúsidos: *Abrostola* sp.

Fam. Cálpidos: *Oraesia* sp.—Fam. Amfipíridos: *Amphipyra* sp. *Naenia* sp.

Fam. Polidésmidos: *Polydesma* sp.—Fam. Homoptérido: *Homoptera* sp.—Fam. Hipográmidos: *Praxis* sp.—Fam. Catéfidos: *Macceda* sp.; *Aegilia* sp.

Fam. Ofidéridos: *Lygniodes* sp.—Fam. Erébidos: *Syrnia* sp.

Fam. Hipopíridos: *Hypopyra* sp.; *Eatomogramma vanua* *F. et R. y otra nueva.*—Fam. Béndidos: *Hulodes* sp.

Fam. Ofiúsidos: *Ophiodes*, *separans* *Walkr. y dos mas.*; *Ophisma umminia*, *Cramer.*; *O. peropaca* *Hübner y una nueva.*; *Achaea* sp. y dos nuevas; *Elpia* sp.; *Serrodus* sp.; *Naxia* sp.; *Calesia stilifera*, *F. et R.*; *Hypactra* sp.; *Ophiusa* sp. y tres nuevas.

Fam. Remígidos: *Remigia* sp.—Fam. Focílidos: *Focilla* sp.—Fam. Antigónidos: *Episparis* sp.—Fam. Termésidos: *Thermesia* sp.—Fam. Phagytra leucogastralis, *Walkr.*—Fam. Hipénidos: *Dichromia* sp.; *Hypena* sp.

Fam. Herminídos: *Ortopla* sp.; *Herminia* sp.; *Rivula* sp.

Fam. Nictalemónidos: *Lyssa menoetius*, *Hopffer.*; *L. zampa*, *Butler.*—Fam. Uraptéridos: *Urap teryx* sp.

Fam. Ennómidos: *Entomopteryx* sp.; *Ennomos* sp.

Fam. Ocnocrónidos: *Hypographa* sp.—Fam. Boármidos: *Amblychia* sp.; *Elphos hymenaria*, *Gm.*; *Boarnia pertusaria*, *F. et R. y otra nueva.*; *Hypochroma* sp.; *Gnophos* sp.; *Erebomorpha* sp.

Fam. Geométridos: *Bursada maculifera*, *F. et R. y otras dos.*; *Iodis* sp.; *Timandra* sp.; *Racheospila* sp.; *Comibaena* sp.; *Euchloris* sp.; *Chlorosoma* sp.—*Agathia* sp.

Fam. Paliados: *Eumelea* sp.; *E. obesata*, *Felder y otra nueva.*—

Fam. Efríridos: *Anisodes* sp.; *Zonosoma* sp.—Fam. Acidálidos: *Acidalia* sp.; *A. sp. Argyris* sp.; *Zanclopteryx* sp.—Fam. Micrónidos: *Micronia* sp.; *Erosia* sp.—Fam. Macáridos: *Macaria* sp.—Fam. Fidónidos: *Selidosema* sp.; *Hyposidra leptosoma*, *F. et R. y otra nueva.*

Fam. Zerénidos: Celerena sp.; Craspedoris sp.; Egridoptera exul, H. Schaffer.; T. sp.; Orthostixis sp.; Abraxas sp.; A. leopardinata, Kollar; A. hypsata, F. et R.; Bombycodes sp.; Zerene sp.—Fam. Laréntidos: Cidaria sp.

Fam. Sicúlidos: Rhodoneura pudicola, Gn.; Rh. sp.; Siculodes sp.

Fam. Sémnidios: Semnia sp.—Fam. Pirálidos: Vitessa sp.; V. suradeva, Moore.

Fam. Cledeóbidos: Actenia sp.; Paracme sp.; Glossina sp.

Fam. Bótidos: Botys sp.; B. punctiferalis, Gn. B. illisalis, Walker. y otras cuatro más; Filodes fulvidorsalis, Hübner; Pinacia sp.; P. ocularis, F. et R.; Pachynoa sp.; Meroctena staintonii, Led.; Botyodes asialis, Gn.; Neorina procopia, Cramer.; Cydalima conchylalis, Gn. Cy. sp.; Pachyarches psittacalis, Hübner.; Margarodes sp.; Enchocnemidia squamopedalis, Gn.; Phacellura gazoralis, Gn.; Glyphodes, G. diurnalis, Gn. y dos más; Pygossipili tyres, Cramer.; Agathodes sp.; Diasemia sp.; Euclasta maceralis, Led.; Zinctrenia sp.; Pycnarmon jaguaralis, Gn.; Lepyrodes sp.; Cataclysta sp.; Oligostigma sp.

Fam. Quilónidos: Chylo sp.; Norraca sp. Fam. Fícidos: Anerastia sp.—Fam. Galéridos: Galleria sp.—Fam. Tortricidos: Tortrix sp.; Sciaphila sp.

Fam. Tineidos: Adela sp.; Coccytilum klugii, Zeller.; Amblothridia sp.; Hypomoneuta sp.; Psecadia sp.; Depressaria sp.

Fam. Pterofóridos: Aciptilia sp.; Scioptilus sp.; Deuterocopus sp.

Orden 6.º HEMIPTEROS.

Fam. PLATASPIDIDOS.

1. Gén. BRACHYPLATYS, BOISDUVAL

1. **B. complanatus**, Burm. ♂♂ (M S T)

Burm. Dall. List of Hem. i. p. 70, 7 (1851); Stål. Hemiptera Insularum. Philippinarum 1870, p. 611 n.º 1.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

2. **B. xanthogramma**, White ♂ (M. S. T)

White, Dall. List. of Hem. i. p. 69 4 (1851); Stål. l. cit. p. 611 n.º 2.

Hab. Mindoro, Naujan.

3. **B. mungo**, White. ♂♂ (M. S. T)

White, Dall. List of Hem. i. p. 69 3 (1851); Stål. l. cit. p. 611 n.º 3.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Ori m.

- 4 **B. vahlii**, Fabr ♂♂ (M S T)

Tety: 4 vahlii, Fabr. S. R. 142, 69; Mant. 2. p. 263, n.º 32;

Linn. l. cit. p. 2130, n.º 155; *Dall. List. of Hem.* i. p. 70, 10 (1851); *Stål, l. cit.* p. 611 n.º 4.
Cimex vahllei, *Wolff. Ic. cim.* 96, 90 lam. ix. fig. 90) *Coqueb. Ill. ic.* 2 79, lam. xviii. fig. 14.
Scutellera papua, *Guér. Voyage aut. du mond.* 157. *Atl.* lam. ii. fig. 6.
Thyreocoris silphoides, *Burm. Ent.* ii. 384. 3.
Th. silphoides, *Germ. Z.* 34. 24.
Plataspis subænea, *Hop. Cat.* 17.
Th. vahllei, *Germ. Z.* 33. 23.
Th. papua, *id.* 35. 29.
Plataspis vahllei, *Am. et Serv. H. N. Hemipt.* 1843, p. 64, n.º 2.
Hab. Luzon, Manila, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Calapan; Java, Célébes.

5. **B nigriventris**, *Hope. ♂* (M. S. T.)

Plataspis nigriventris, *Hope. Cat.* 1 18; *Amyot et Serville, l. cit.* p. 64 n.º 1.
Thyreocoris nigriventris, *Germ. Z.* 34. 27.
Hab. Luzón, Manila; Java.

2. Gén COPTOSOMA, LAP.

6 **C. angulare**, *Stål.* ♂♂ (M. S. T.)

C. Stål. Hemipt. Ins. Philipp. n.º 1 p. 611.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

7. **C. conspersum**, *Stål.* ♂♂ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 2, p. 612.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

8. **C. ictericum**, *Dall.* ♂♂ (M. S. T.)

Coptosoma ictericum, *Dall. List of Hem.* i. p. 67, 15 (1851); *Stål, l. cit.* n.º 3 p. 612.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

9. **C. obtusiceps**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 4, p. 612.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

10. **C. bufo**, *Wonz.* ♂ (M. S. T.)

Thyreocoris bufo, *H. S. Wanz, Ins.* v. p. 32, fig. 482 (1830).
Coptosoma bufo, *Stål, l. cit.* n.º 5 p. 613.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan.

11 **C. pallidum**, *Stål.* ♂♂ (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.º 6 p. 613.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

12 *C. cinctum*. *Esch.* ♂ (M. S. T.)

Esch., Dall. List of Hem. i. p. 64 6 (1851); *Stal. l. cit.* n.º 7, p. 613.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

3. Gén. OSCA, STAL.

13. *O. flavescens*. *Stal.* ♂ ♀ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 1 p. 614.

Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Bulacan, Lolomboy.

Fam. CÍDNIDOS.

1 Gén. MACROSCYTUS, FIEB.

1. *M. transversus*, *Burm.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Aethus transversus, *Dall. List of Hem.* i. p. 116. 10. 1851.

Macroscytus transversus, *Burm. Stal. l. cit.* n.º 1 p. 614.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.

2. Gén. AETHUS, DALL.

2. *A. perosus*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal. Hem. afr. i. p. 33, 6 (1864); *Stal. Hem. Philippinarum*, p. 614.

Hab. Luzón, Bataan, Orion; Java, India Oriental, Africa.

3. *Ae. sp.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

3. Gén. LACTISTES, SCHJÖDTE.

4. *L. rastellus*, *Schjödte.* ♂ (M. S. T.)

Schjödte. in Kroyer, Nat. Tidsskr. Ser. 2. ii. p. 457. 2 (1849); Stal. l. cit. n.º 1 p. 614.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Bengala.

Fam. CIMICIDOS.

Subfam. ESCUTELERINOS

1. Gén. HYPERONCUS, STAL.

1 *H punctellus*, Stal. ♂ ♀ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 1 p. 615.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

2 *H sp.* ♂ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

2 Gén. CANTAO, AMYOT ET SERVILLE.

3 *C. ocellatus*, Thunb. ♂ (M. S. T.)

Cantao ocellatus, Dall. *List. of Hem.* i. p. 17 1, 1851; *C. Stal. l. cit. n.º 1, p. 516.*

C. rufipes, Dall. *List. of Hem.* i. p. 17 3 (1851).

C. dispar, Stoll. *La Punaise dispar. Stoll. Punais.* 143 lam. xxxvii. fig. 260. *Am. et Serville Hemipt.* p. 29 n.º 1.

Cimex ocellatus, Thunb. *Nov. ins. spec.* 60 fig. 72; *et Dessert. acad.* 180, lam. ix. fig. 9.

Tetyra dispar, Fabr. *S. R.* 129, 5.

Calliphara dispar, Germ. *Z.* 123 1.

Scutellera dispar, Blanch. *Hist. nat. ms.* iii. 158, 6, *Hemipt.* lam. 8 fig. 2.

Callidea dispar, Burm. *Ent.* ii. 394 5; *H. Schaff. W.* iii. 99, lam. cv. fig. 324.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz; China, India Oriental, Java.

3 Gén. TETRARTHRIA, DALL.

4 *T variegata*, Dall. ♂ (M. S. T.)

Dall., List. of Hem. i. p. 20, 1, fig. 1 1851.

Tetrarthria quinque-maculata, Dohrn, *En. Zeit.* xxiv. p. 347, 2 (1863); *C. Stal. l. cit. n.º 1 p. 616.*

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

4. Gén. BRACHYAULAX, STAL.

5. *B rufo maculata*, Stal. ♂ ♀ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 1 p. 616.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan.

5 Gén. SCUTELLERA, LAMARCK.

6. *S. banksii*, *Donov.* ♂ (M. S. T.)

H. Schöff. W. iv. 2. lam. 109, fig. 341, 342; *Guér. Voy. aut. du mond.* 155; *Germ. Z.* 133, 2; *Am. et Serville, Hemipt.* p. 28, n.º 2.

Cimex banksii, *Fabr. l. cit.* p. 379, n.º 7; *Mant.* p. 309, n.º 9; *Linn. l. cit.* p. 2197, n.º 560; *Donov, Ins. of New Holl. Hemipt.* lam. 3 fig. 1.

Hab. Luzón, Manila; Java, Nueva Holanda.

6 Gén. PHILIA, SCHJÖDTE.

7 *Ph. festiva*, *Germ* ♂♂ (M. S. T.)

Callidea festiva, *Germ. Zeitsch.* i. 1. p. 120, 19 (1839).

Philia festiva, *Stål. l. cit.* n.º 1 p. 617.

Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan.

8. *Ph geniculata*, *Stål.* ♂♂ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 2, p. 617.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

7. Gen. TECTOCORIS, HAHN.

9. *T. diophthalmus*, *Thunb* ♂♂ (M. S. T.)

Cimex diophthalmus, *Thunb. Dissert. acad.* 151, lam. 8, fig. 1.

Tetyra cyaniceps, *Fabr. S. R.* 133, 23; *Wolff. Icon. cim.* 171 165, lam. 17, fig. 165.

Scutellera banksii, *var. ? Germ. Z.* 133, S.

Tectocoris cyaniceps, *Hahn. W.* ii. 34, lam. 43 fig. 132; *La Punaise. Jaune à ecuson*, *Stoll. Punais* 40, lam. 9, fig. 58;

Dall., List. of Hem. i. p. 16, 2. (185).

T. banksii, *Dall. l. cit.* p. 16. n.º 1.

Scutellera cyaniceps, *Burm. Ent.* ii. 396, 3; *Blanch Hist. Nat. Ins.* iii. 159, 9; *Am. et Serville, Hemipt.* p. 28, n.º 1.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz, Mindoro, Calapan; Java, Australia, Polinesia, Asia Meridional.

10. *T. var. rufus*, *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.º 2, p. 617.

Hab. Filipinas.

11. *T. var. schönherri*, *Eschsch.*

Scutellera schönherri, *Germ., Zeitsch.* I. 1 p. 133 1 (1839).

Tectoris var. schönherri, *Eschsch. Stål. l. cit.* n.º 3, p. 617.

Hab. Filipinas.

12. **T.** var. **tagalicus**, *Stål.* ♂

(M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 4 p. 617.

Hab. Luzón, Manila.

8 Gén. PÆCILOCHROMA, WHITE.

13. **P. denovani**, *Burm.* ♂ ♀

(M. S. T.)

Scutellera denovani, *Germ. Zeitschr.* i. 1. p. 136, 8. 1839.

Pæcilochroma denovani, *Stål. l. cit.* n.º 1 p. 618.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

9. Gén. CALLIPHARA, GERMAR.

14. **C. buqueti**, *Guér.* ♂

(M. S. T.)

Guér. Stål., Berl. Ent. Zeitsch. x. p. 153. 7. (1866); *Stål. Hemipt., Philipp.* n.º 1. p. 618.

Hab. Luzón, Manila, Malate; China, Java, Timor.

15. **C. excellens**, *Burm.* ♂

(M. S. T.)

Burm., Stål. Berl. Ent. Zeitschr. x. p. 153, 6 (1866); *Stål. Hem. Philipp.* p. n.º 2. p. 618; p. 32, n.º 1.

Tetyra excellens, *Burm. Nov. act. phys. med. vol. xvi. suppl.* 411. 5. l. an. 51 fig. 2.

Callidea nobilis, *Germ. Z.* 117. 12. (nec Linne).

Hab. Luzón, Manila; Java.

10. Gén COSMOCORIS, STAL.

16. **C. sellatus**, *White.* ♂ ♀

(M. S. T.)

Callidea sellata, *Dall. List. of Hem.* i. p. 22. 2. (1851).

Tetrarthria mesozona, *Walk. Cat. Het. Hem.* i. p. 24 18. 1867.

Cosmocoris sellatus, *White, C. Stål. l. cit.* n.º 1. p. 618.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

17. **C.** var. **b.** ♂

(M. S. T.)

C. Stål. Hemipt. Philipp. p. 618.

Hab. Luzón, Manila.

11. Gén. CHRYSOCORIS, HANN.

18. **C. germari**, *Eschsch.* ♂ ♀

(M. S. T.)

Callidea germari, *Dall. List. of Hem.* i. p. 27. 20. 1851.

C. consul, *Voll., Faun. ind. nederl.* i. p. 36. not. (1863).

Chrysocoris germari, *Eschsch., C. Stål. l. cit.* n.º 1 p. 618.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz.

Subfam. ASOPINOS.

12. Gén. CAZIRA, A. ET S.

19. *C. chiroptera*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

H. S. Stal. Enum. Hem. i. p. 39. 4 (1870); Stal. Hemipt. Philipp. n.º 1. p. 618.

Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Borneo, Sumatra.

20. *C. verrucosa*, *Westwood.* ♂ (M. S. T.)

Pentatoma verrucosa, *Westwood. Journ. 20 Sept. 1835. xxii. fig. 7.*

Asopus verrucifer, *Burru. Ent. ii. 380, 10.*

A. chiropterus, *Hagemb. H. Schäff W. V. 78, lam. 170, fig. 523.*

Cazira verrucosa, *Am. et Serv. l. cit. p. 78, n.º 1.*

Hab. Luzón, Manila.

13. Gén. PLATYNOPUS, A. ET S.

21. *P. melanoleucus*, *Westw.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Westw., Stal. Enum. Hem. i. p. 39, 1. (1870); Stal. Hem. Philipp. n.º 1 p. 618.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Samar, Paranas; Java, Malaca.

22. *P.* var. *a.* *Stal.*

C. Stal. Hemipt. Philipp. p. 618.

Hab. Filipinas; Java, Malaca.

23. *P.* var. *b.* *Stal.* ♂ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. p. 619.

Hab. Luzón Manila.

24. *P.* var. *c.*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. p. 619.

Hab. Luzón Laguna, Los Baños.

25. *P.* var. *d.*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. p. 619.

Hab. Luzón, Manila.

26. *P.* var. *e.*, *Stal.*

C. Stal. l. cit. p. 619.

Hab. Filipinas.

- 27 *P. tagalicus*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)
Stal. Enum. Hem. i. p. 39. 2 (1870); *Stal. Hem. Philipp.* n.º 2.
 p. 619.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bulacan, Lolomboy.

14. Gén. CANTHECONA, A. ET S.

- 28 *C. furcellata*, *Wolff.* ♂ (M. S. T.)
Canthecona furcellata, *Stal. Enum. Hem.* i. p. 42. 4. (1870); *Stal.*
Hem. Philippinarum, n.º 1 p. 619.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Indias Orientales.

29. *C. latipes*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)
C. Stal. l. cit. n.º 2. p. 619.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa.

15. Gén. STILBOTES, *Stal.*

30. *S. semperi*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)
C. Stal. l. cit. n.º 1 p. 620.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. PENTATÓMIDOS.

1. Gén. ECTENUS, DALL.

1. *E. spectabilis*, *Burm.* ♂♂ (M. S. T.)
Burm., Dall., List. of Hem. i. p. 174. 1. lám. 5. fig. 5 (1851)
Stal. Hemipt. Philipp. n.º 1. p. 621.
Hab. Luzón, Manila, Malate, Laguna, Calamba.
- 2 *E. æreus*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)
C. Stal. l. cit. n.º 2. p. 621.
Hab. Luzón, Manila.
3. *E. generosus*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)
Stal., Ann. Soc. Ent. Ser. 4. v. p. 167. 2. (1865); *Hemipt. Phil-*
lipp. n.º 3. p. 622.
Hab. Mindoro, Calapan.

2. Gén. DALPADA, A. ET S.

4. *D. tagalica*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)
C. Stal. l. cit. n.º 1. p. 622.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Sta. Cruz.

5 *D simplicipes*, Stål. ♂

(M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 2. p. 623.
Hab. Luzón, Manila.

3. Gén. SCOTINOPIHARA, STAL.

6. *S. tarsalis*, Voll. ♂

(M. S. T.)

Podops tarsalis, Voll., *Faun. ent. Ind. neerl.* i. p. 42. 3. fig. 8 (1863).

Sc. tarsalis, Stal. *l. cit. n.º 1. p. 623.*
Hab. Luzón, Manila; Java, Borneo.

7. *S. serrata*, Voll. ♂

(M. S. T.)

Podops serratus, Voll. *Faun. ent. Ind. neerl.* i. p. 42. 4. fig. 3. fig. 9 (1863).

Sc. serratus, Stal. *l. cit. n.º 2. p. 623.*
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Paragua, P. Princessa, Borneo, Célebes.

4. Gén. AEDNUS, DALL.

8. *Ae obscurus*, Dall. ♂

(M. S. T.)

Dall. List. of Hem. i. p. 145. 1. lam. 3. fig. 5 (1851); C. Stal. l. cit. n.º 1. p. 623.

Aednus similis, Hagl., *Ent. Zeit.* xxix. p. 154. 3 (1868).
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

5. Gén. LAPRIUS, STAL.

9. *L varicornis*, Dall. ♂

(M. S. T.)

Sciocoris varicornis, Dall., *List. of Hem. i. p. 136. 1. lam. 3. fig. 6 (1851); C. Stal. l. cit. n.º 8. p. 623.*

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Indias Orientales.

6. Gén. ODIUS, STAL.

10. *O pallipes*, Stål. ♂

(M. S. T.)

C. Stal. Hemipt. Philipp. n.º 1. p. 624.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

11. *O. latus*, Stal. ♂

(M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 2. p. 624.
Hab. Samar, Paranas.

7 Gén. NIPHE, STAL.

12. **N. elongata**, *Dall* ♂♂ (M. S. T.)

Pentatoma elongata, *Dall.*, *List. of Hemipt.* i. p. 246. 34 (1851.)
Niphe elongata, *Stal. Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 625.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa; India Oriental.

13. **N. vittativentris**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 2 p. 625.
Hab. Luzón, Manila.

8 Gén OCHROPHARA, STAL.

14. **O. emarginata**, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 1. p. 626.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

9. Gén. EURINOME, STAL.

- 15 **E fasciaticollis**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 1. p. 627.
Hab. Paragua, P. Princesa.

10. Gén. SEPONTIA, STAL.

16. **S. pusilla**, *Voll.* ♂ (M. S. T.)

Chlænocoris pusillus, *Voll.*, *Faun. ent. ind. neerl.* i. p. 45. 1.
lam. 3. fig. 11. (1863).
Sepontia pusilla, *Stal.*, *l. cit.* n.º 1 p. 628.
Hab. Luzón, Manila; Java.

11. Gén EURYGASTER, LAP.

17. **E. maurus**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Cimex maurus, *Linn. Faun. Suec. S. N.* p. 2107, n.º 133; *Fabr.*
Sf. Ins. p. 326, n.º 29; *A. et Serv. Hemipt.* 1843, p. 53, n.º 2.
Hab. Francia, Europa.

12. Gén. STOLLIA, ELLENR.

18. **S. distacta**, *Dall.* ♂♂ (M. S. T.)

Eysarcoris distactus, *Dall.*, *List. of Hem.* i. p. 226. 5. (1851).
Stollia distacta, *Stal.*, *l. cit.* n.º 1 p. 628.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; Java.

19 *S. bovilla* *Dall.* ♂ (M. S. T.)

Eysarcoris bovillus, *Dall.*, *List. of Hem.* 1. p. 229. 11. (1851).
St. bovilla, *Stal.*, *l. cit.* n.º 2 p. 628.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.

13. Gen. MUSTHA, AM. SERV.

20. *M. serrata* *Fabricius*. (M. S. T.)

Lygæ s serratus, *Fabr.* *S. R.* 203, 2.

Apodiphus spinolosus, *Spin. Hemipt.* 295; *Stoll*, *Punais* 95, lam.
24, fig. 162.

Hab. Francia, Europa.

14. Gen. STACHYOMIA, STAL.^o

21. *S. vulnerabilis*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 1 p. 689.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

15. Gén. AELIA, FABRICIUS.

22. *Ae. acuminata*, *Linn* (M. S. T.)

Cimex acuminatus, *Linn. Faun. Suec.* 939; *id. S. N.* p. 2094,
n.º 67; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 317, n.º 6; *Am. et Serv. Hemipt.*
p. 134.

Hab. Francia, Europa.

16. Gén. HOPLISTODERA, WESTW.

23 *H. convexa*, *Dall* ♂ (M. S. T.)

Dall. List. of Hem. i. p. 217. 4. (1851); *Stal, l. cit.* n.º 1.
p. 629.

Hab. Samar, Paranas.

17. PENTATOMA, OLIV.

24 *P. baccarum* *Fabr.* (M. S. T.)

Cimex baccarum, *Fabr. l. cit.* p. 256, n.º 115; *Mant.* p. 294
n.º 130; *Linn. l. cit.* p. 2152, n.º 45; *Am. et Serv. l. cit.* p. 131.

Hab. Francia, Europa.

25 *P. dissimile*, *Fabricius*. ♂ (M. S. T.)

Cimex dissimilis, *Fabr. l. cit.* p. 354, n.º 97; *Mant.* p. 292, n.º
124; *Linn. l. cit.* p. 2154, n.º 317.

Hab. Francia, Europa.

18. Gen. TAURODES, DALL.

26. *T. boops*, *Dall.* ♂♀ (M. S. T.)

Dall., *List. of Hem. I.* p. 220 1, lam. 8 fig. 3. (1851); *Stal.*, *l. cit.* p. 1 p. 629.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz.

19. Gen. EURYDEMA, LAM.

27. *E. ornata*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Cimex ornatus, *Linn.*, *l. cit.* p. 2156, n.^o 56; *Fabr.* p. 357, n.^o 119; *Wolff.* *Icon. Cim.* 15, lam. 2, fig. 15.

Hab. Francia, Europa.

28. *E. oleracea*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Cimex oleracea, *Fabr.*, *l. cit.* p. 359, n.^o 126; *Mant.* p. 296, n.^o 165; *Linn.*, *l. cit.* 2155, n.^o 53.

Hab. Francia, Europa.

20. Gén. ASTYANAX, STAL.

29. *A. trimaculatus*, *St. Farg. et Serv.* ♂ ? (M. S. T.)

Hemiptera trimaculata, *Dall.*, *List. of Hem. I.* p. 217. 4. (1851). *Astyanax trimaculatus*, *Stal.*, *l. cit.* n.^o 1, p. 629.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calanianes, Cullion; Malaca.

21. Gén. AXIAGASTUS, DALL.

Subgén. ONCOTROPIS, STAL.

30. *A. (Oncotropis) carinatus*, *Stal.* ♂♀ (M. S. T.)

Stal., *l. cit.* n. 1. p. 629.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

22. Gén. TOLUMNIA, STAL.

31. *T. longirostris*, *Dall.* ♂ (M. S. T.)

Pentatoma longirostris, *Dall.*, *List. of Hem.* 1 p. 237, 14 (1851).

Tolumnia longirostris, *Stal.*, *l. cit.* n.^o 1. p. 630.

Hab. Luzon, Cavite Sta. Cruz.

23. Gen. ANTESTIA, STAL.

32. *A. cruciata*, *Fabr.* ♂♀ (M. S. T.)

Cimex cruciatus, *Fabr.* *S. R.* 174. 99; *id. Sp. Ins.* 2. 1. 358, n.^o 122; *Mant.* 2. p. 295, n.^o 158; *Linn. Cat.* p. 2157, n.^o 329.

Wolff. Ic. cim. 62. 59. lam. vii. fig. 69; *H. Shäff. W.* v. 63, lam. 44. fig. 506; *Stoll. La Punaise* 90, lam. 23, fig. 157.

Pentatoma cruciata, *Dall., List of Hem.* 1. p. 254. 55 (1851); *Am. et Serv. Hemipt.* p. 132, n.^o 7.

Antestia cruciata, *Stal, l. cit.* n.^o 1. p. 630.

Hab. Luzon, Manila, Makate, Mindoro, Calapan; Java, India Oriental.

33. *A. angulosa*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. n.^o 2. p. 630.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; Pulo Penang.

24 Gen. STENOZYGUM, FIEB

34. *S. bicolor*, *Dall.* ♂ (M. S. T.)

Strachia bicolor, *Dall., List. of Hem.* i. p. 262. 12 (1851).

Stenozygum bicolor, *Stal, l. cit.* n.^o 1. p. 631.

Hab. Luzón Laguna, Calamba.

35. *S. tricolor*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. n.^o p. 631.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

25 Gén. CATACANTHUS SPIN.

36. *C. tricolor*, *Montr.* ♂♂ (M. T. S.)

Pentatoma tricolor, *Montr., Ann. scienc. phys. et nat. Ser.* 2. vii. p. 96 (1855).

Catacanthus tricolor, *Stal, l. cit.* n.^o 1. p. 631.

Hab. Luzón, Manila, Bulacán, Lolomboy, Isla Woodlark.

37. *C. var. b.*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

C. Stal, l. cit. n.^o 2. p. 632.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

38. *C. incarnatus*, *Drury* ♂♂ (M. S. T.)

Drury, Dall., List. of Hem. i. p. 270. 1 (1851); *Am. et Serv. l. cit.* p. 142; *Stal, l. cit.* n.^o 3. p. 632.

Cimex incarnatus, *Drury, Ins.* ii. 67, lam. 36. fig. 5; *Thumb. Dissert. acad.* 166. *Stoll. Cimic.* 2. lam. 2. fig. 10.

Cimex melanopus, *Fabr. l. cit.* p. 353, n.^o 92. *Mant.* p. 291 n.^o 118; *Linn. l. cit.* p. 2149, n.^o 289.

Edessa nigripes, *Fabr. S. R.* 149, vi.

Cimex nigripes, *Wolff. Icon. idem*, 11. lam. 2, fig. 11; *Donov. Ins. of Ind. Hem.* lam. 8. fig. 1.

Pentatoma nigripes, *P. et Serv. Encycl.* x. 53, lam. 123, 24.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; Java, India.

39 *C. aurantius*, *Sulz.*

(M. S. T.)

- Cimex aurantius*, *Sulz. Gesch. Ins.* 96, lam. 10, fig. 106; *Linn. l. cit.* p. 2149 n.º 287; *Burm. Ent.* ii. 365. 1.
Edessa aurantia, *Fabr. S. R.* 149. 14; *Mant.* 2. p. 290, n.º 116.
Pentatoma aurantiacum, *Blanch. Hist. Nat. Ins.* iii. 29. 1. *Hemipt.*
 lam. 6. fig. 4.; *Stoll.* 29, lam. 6. fig. 39.
Catacanthus aurantius, *Am. et Serv. Hemipt.* p. 142.
Hab. Luzón, Laguna, Samar, Paranas; Java.

26. Gén. AGONOSCELIS, SPIN.

40. *A. nubila*, *Fabr.* ♂

(M. S. T.)

- Cimex nubilus*, *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 355, n.º 104; *Mant.* 2. p. 293, n.º 134; *Linn. l. cit.* p. 2153, n.º 310.
Agonoscelis nubila, *Fabr., Dall., List. of Hem.* i. p. 179. 3 (1851); *Stal. l. cit.* n.º 1. p. 632.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Java.

27. Gén. NEZARA, AM. ET SERV.

41. *N. viridula*, *Linn.* ♂

(M. S. T.)

- Cimex viridulus*, *Linn. Mus. Lud. Ulr.* 172; *id. S. Nat.* p. 2150, n.º 39; *Fabr. Sp. Ins.* p. 354, n.º 95; *Mant.* p. 291, n.º 122.
Nezara viridula, *Stal., Hem. afr.* i. p. 193. 2 (1864); *id. Hem. Philipp.* n.º 1. p. 632.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; India, Europa.

42. *N. smaragdula*, *Fabricius.* ♂

(M. S. T.)

- Cimex smaragdulus*, *Fabr. S. R.* 167. 61; *Mant.* p. 292, n.º 120; *Linn. l. cit.* p. 2153 n.º 312; *Wolff. Ic. cim.* 56, 63. lam. 6. fig. 53.
C. torquatus, *Fabr. S. R.* 166. 53; *Sp. Ins.* 2. p. 353, n.º 93. *Mant.* 2. p. 291, n.º 119; *Linn. l. cit.* p. 2150, n.º 290.; *Ramb. Faun. And.* ii. 125. 12.
Pentatoma smaragdula, *L. Duf. Rech. Hemipt.* 29. 4.
P. flavicollis, *Pal. Beauv. Ins.* 185. *Hemipt.* lam. 11. fig. 4.
Rhamphigaster torquatus, *H. Schöff. W.* 100. lam. 142, fig. 447.
Nezara smaragdula, *Am. et Serv. Hemipt.* p. 144, n.º 1.
Hab. Luzón, Manila; Java, Europa, España.

28. Gén. SABÆUS, STAL.

43. *S. spinosus*, *Dall.* ♂

(M. S. T.)

- Rhaphigaster spinosus*, *Dall., List. of Hem.* i. 278, 10 (1852).
Sabæus spinosus, *Stal. l. cit.* n.º 1. p. 632.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

29. Gén. PLAUTIA, STAL.

44. **P fimbriata**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Cimex fimbriatus, *Fabr. Mant.* 2. p. 255, n.^o 162; *Lin. l. cit.* p. 2157, n.^o 330.

Plautia fimbriata, *Stal., Hem. Fabr.* i. p. 32, 1 (1868); *Stal., Hem. Philipp.* n.^o 1. 632.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

45. **P unicolor**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal., Hemipt. Philipp. n.^o 2. p. 632.

Hab. Luzón, Manila.

30. Gén. ZANCIS, STAL.

46. **Z nigro-marginata**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal. l. cit. n.^o 1. p. 632.

Hab. Luzón, Manila.

47. **Z inornata**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal. l. cit. n.^o 2. p. 633.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

31. Gén. BRACHYCORIS, STAL.

48. **B. semiflavus**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal. l. cit. n.^o 1. p. 634. lam. vii. fig. 3

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Subfam. RINCOCORINOS.

32. Gén. RHYNCHOCORIS, WESTW.

49. **R longirostris**, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)

Stal. l. cit. n.^o 1. p. 634.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Calapan.

50. **R brevirostris**, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)

Stal. l. cit. n.^o 2. p. 635.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

51. *R. nigridens*, *Stål.* ♂ (M. S. F.)

Stål. l. cit. n.º 3 p. 635.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

33. Gén. CUSPICONA, DALL.

52. *C. rufispina*, *Stål.* ♂♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 1. p. 636.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

Fam. ACANTOSÓMIDOS.

1. Gén. SASTRAGALA, A. ET. S.†)

1. *S. notata*, *Dall.* ♂ (M. S. F.)

Acanthosoma notatum, *Dall., List. of Hem. I. p. 310. 21, (1851).*

Sastragala notata, *Stål. l. cit. n.º 1. p. 638.*

Hab. Luzón, Manila.

2. *S. obtusispina*, *Stål.*

Stål. l. cit. n.º 2. p. 638.

Hab. Filipinas.

3. *S. spiculigera*, *Stål.*

Stål. l. cit. n.º 3 p. 639.

Hab. Filipinas.

2. Gén. ACANTHOSOMA, CURT

4. *A. hematogaster*, *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm. Ent. 11. 360, 4; Faun. Fr. Hemipt. lam. 3, fig. 3;

Stoll. 139, lam. 33. fig. 229.

Hab. Francia, Europa.

3. Gén. ELASMUCHA, STAL.

5. *E. longirostris*, *Stål.* ♂♂ (M. S. F.)

Stål. l. cit. n.º 1. p. 639.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

6. *E. ferruginosa*, *Stål.* ♂♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 2. p. 640.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Samar, Paranas.

4. Gén. MICRODEUTERUS, DALL.

7. *M. megacephalus*, *H. S.* ♂ (M. S. I.)

H. S. Dall., List. of Hem. i. p. 300. 1. lam. 10. fig. 4 (1851)

Stal. l. cit. n.º 1 p. 640.

Hab. Luzón, Manila, Malate; India Oriental.

8. *M. pallescens*, *Stal.* ♂ ? (M. S. I.)

Stal. Hemipt. Philipp. n.º 2 p. 641.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

Fam. UROSTÍLIDOS.

1. Gén. UROLABIDA, WESTW.

1. *U. bipunctata*, *Stal.* ♂ (M. S. I.)

Stal. l. cit. n.º 1. p. 641.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. UROSTYLIS, WESTW.

2. *U. lævipennis*, *Stal.* ♂♂ (M. S. I.)

Stal. l. cit. n.º 1. p. 641.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz.

3. *U. serrulata*, *Stal.* ♂ (M. S. I.)

Stal. l. cit. n.º 2. p. 642.

Hab. Luzón, Manila.

4. *U. cruciata*, *Stal.* ♂ (M. S. I.)

Stal. l. cit. n.º 3 p. 642.

Hab. Luzon, Manila.

Fam. TESAROTÓMIDOS.

1. Gén. MUCANUM, A. ET S.

1. *M. maculigerum*, *Stal.* ♂♂ (M. S. I.)

Stal. Enum. Hem. i. p. 66. 3. (1870); *Stal. Hem. Philipp.* n.º 1 p. 642.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

2. Gen TESSAROTOMA, ST. FARG. ET SERV.

2. *T. longicornis*, *Dohrn.* ♂

(M. S. F.)

Dohrn. Stal., Enum. Hem. i. p. 66. 1. (1870); Stal. l. cit. p. 642 n.º 1.

Hab. Luzón, Manila, Malate.

3. *T. nigripes*, *Dall.*, ♂

(M. S. T.)

Dall., Stal., Enum. Hem. i. p. 67. 2. (1870); Stal. l. cit. p. 642 n.º 2.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

4. *T. papillosa*, *Drur.* ♀

(M. S. T.)

Burm? Ent. ii. 350. 2 (nec Stoll. Hahn. vv. ii. 123. lam. lxxvii. fig. 204.

Cimex papillosa, Drur. Ins. ii. 96. lam. xlii. fig. 2. Wolff. Ic. cim. 12, lam. ii. fig. 12; Donovan. Ins. of Ind. Hem. lam. 8. fig. 2.

C. chinensis, Thunb. Nov. ins. spec. 45. lam. ii. fig. 59. et Dissert. acad. 165.

Edessa papillosa, Fabr? S. R. 150. 19.

Tessarotoma sonneratii, Guer. Ic. regn. anim. Ins. lam. 55. fig.

4. Blanch. Hist. nat. ins. iii. 142. 2.

F. ossa, Hop. Griff. an. King. vol. xv. lam. 75. fig. 1 (la larve).

T. javana, (la ♀) Burm? Ent. ii. 350. 1.

T. papillosa, Am. et Serv. l. cit. p. 165. n.º 2.

Hab. Luzón, Manila; China, Java.

5. *T. javanica*, *Thunb.* ♂

M. S. T.

Cimex javanicus, Thunb. Nov. Ins. Spec. 45; Wolff. Ic. Cim. 12; et Dissert. Acad. 165, lam. 8. fig. 15.

Tessarotoma javana, Burm. Ent. ii. 350; Am. et Serv. p. 165.

F. papillosa, Blanch. H. Nat. Ins. iii. 142, Hemipt. lam. 6. fig. 2; Stoll., Punaïs 9, lam. 1. fig. 2 et 149. lam. 38. fig. 271.

Hab. Luzón, Cavite Santa Cruz; Java.

3 Gen PYGOPLATYS, DALL.

1. Subgen. PYGOPLATYS, DALL.

6. *P. (Pygoplatys) bovillus*, *Stal.* ♂

M. S. T.

Stal. l. cit. n.º 1. p. 643.

Hab. Luzón, Manila, Malate.

2. Subg^on. ODONTOTEUCHUS, Stål.

- 7 P. (*Odontoteuchus*) *thoreyi*, *Dohrn.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Pygoplatys thoreyi, *Stål.*, *Enum. Hem.* i. p. 70. 7. (1870);
id. Hemipt. Philipp. n.º 2 p. 643.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

8. P. (*Odontoteuchus*) *longiceps*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål., *l. cit.* n.º 3. p. 643.
Hab. Luzón, Manila.

9. P. (*Odontoteuchus*) *hædulus*, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål., *l. cit.* n.º 4. p. 644.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan.

10. P. (*Odontoteuchus*) *rosulentus*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål., *l. cit.* n.º 5. p. 644.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

4. Gén. MATTIPIHUS, A. ET S.

11. *M. aurifer*, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål., *Enum. Hem.* i. p. 72. 2 (1870); *Stål.*, *l. cit.* n.º 1 p. 644.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Laguna, Calamba.

12. *M. hians*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål., *l. cit.* n.º 1 p. 644.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

5. Gén. CARPONA, DOHRN.

13. *C. imperialis*, *Dohrn.* ♂ (M. S. T.)

Dohrn., *Stål.*, *Enum. Hem.* i. p. 74. 1 (1870); *Stål.*, *l. cit.* n.º 1. p. 644.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Mindoro, Calapan.

6. Gén. PYCANUM, A. ET S.

14. P. *pretiosum*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål., *Enum. Hem.* i. p. 75. 2 (1870); *Stål.*, *l. cit.* n.º 1. p. 645.
Hab. Luzón, Manila; Pulo Penang.

15 *P. amethystinum*, *Fabr.*

Edessa amethystina, *Fabr. S. R.* 150, 20.

Tessarotoma alternata, *Le P. et Serv. Enc.* x. 591. 5.

Aspongopus amethystinus, *Burm. Ent.* ii. 351. 2.; *H. Schöff. W.*

iv. 115, lam. 135, fig. 417; *Blanch. H. Nat. Inst.* iii. 143. 1.;

Stoll. Punaïs, 21. lam. 4. fig. 25.

Pycnum amethystinum, *Am. et Serv. Hemipt.* p. 172 n. 1.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java.

Subfam. DINIDORINOS, STAL.

7. Gén ASPONGOPUS, LAI

16. *A. fuscus*, *Westw.* ♂

(M. S. T.)

Westw., Stal. Enum. Hem. i. p. 85. 24 (1870); *Stal. l. cit.*

n.^o 1. p. 645.

Hab. Paragua, Puerto Princesa; Java.

17. *A. cuprinus*, *Stal.* ♂

(M. S. T.)

Stal. Enum. Hem. i. p. 85. 23 (1870); *Stal. l. cit.* n.^o 2 p. 645.

Hab. Luzón, Manila.

8. Gén CYCLOPELTA, A ET S.

18. *C. obscura*, *St.* ♂

(M. S. T.)

Tessarotoma obscura, *Le P. et Serv. Encycl. X.* 592. 6.

Cyclopelta obscura, *Le P. et Serv. Am. et Serv. Hemipt.* p. 173.

St. Farg. et Serv. Stal. Enum. Hem. i. p. 80. 1 (1870); *Stal.*

Hemipt. Philipp. n.^o 1. p. 645.

Hab. Luzón, Manila, Bulacán, Lolomboy; Java, India Oriental.

19. *C. ornata*, *Stal.* ♂

(M. S. T.)

Stal. Hemipt. Philipp. n.^o 2. p. 645.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

9. Gén MEGYMENTUM, LAI.

20. *M. spinosum*, *Burm.* ♂

(M. S. T.)

Burm., Stal. Enum. Hem. i. p. 87. 3. (1870); *Stal. Hemipt. Phi-*

lipp. n.^o 1. p. 645.

Hab. Paragua, Puerto Princesa.

21. *M. cupreum*, *Guer.* ♂

(M. S. T.)

Guer. Voy. ant. do Mond., 172; *Am. et Serv. Hemipt.* p. 182,

n.^o 2.

Edessa brevicornis, *Fabr. S. R.* 154. 40.

Amaurus spinosus, *Burm. Ent. H.* 350, 2; *H. Schaff. W. I.*
61, lam. 153, fig. 505.
Hab. Luzón, Manila; Java.

10. Gén. EUMENOTES, WESTW.

22. *E. obscura*, *Westw.* ♂ (M. S. T.)

Westw., Stal, Enum. i. p. 89. 1. (1870); *Stal. Hemipt. Philipp.*
ii. n. 1 p. 645.
Hab. Luzón, Manila; Java, Sumatra, Célebes.

Subfam. FILOCEFALINOS, STAL.

11. Gén. MEGARHYNCHUS, LAP.

23. *M. rostratus*, *Fabr.* ♂♂ (M. S. T.)

Aelia rostrata, *Fabr. S. R.* 188. 1; *Burm. Ent. II.* 357. 3.
Megarhynchus clongatus, *Lap. Hemipt.* 65.
Phyloccephala rostrata, *Blanch. Hist. Nat. Ins. III.* 147. 3.
Meg. rostratus, *Am. et Serv.; Fabr., Stal, Hem. Fabr.* i. p. 41.
1. (1868); *Stat. l. cit.* n.º 1. p. 645.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Samar, Borongan; Sumatra,
Cochinchina, Java.

12. Gén. DALSIRA, A ET S.

24. *D. marginata*, *Am. et Serv.* (M. S. T.)

Amyot, et Serville, Hemipteres, p. 176, n.º 1.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. COREÍDOS.

Subfam. MICTINOS.

1 Gén. DALADER, A ET S.

1. *D. planiventris*, *Westw.* ♂ (M. S. T.)

Westw. Dall., List. of Hem. ii. p. 381. 2 (1852); *Stat. l. cit.*
n.º 1. p. 646.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

2. *D. acuticosta*, *A. et Serv.* ♂ (M. S. T.)

Am. et Serv. Hemipt. p. 188, n.º 1.
Hab. Paragua, P. Prince sa; Borneo.

2. Gén. CIPIA, STAL.

3. *C. guttipes*, Stal. ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 1. p. 646.

Hab. Calamianes, Culion.

3 Gén. DEREPTERYX, WHITE.

4 *D. expansus*, Stal. ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 1. p. 646.

Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa.

4 Gén. MICTIS, LEACH.

5 *M. discolor*, Dall. ♂♂ (M. S. T.)

Dall., *List. of Hem.* ii. p. 402-46 (1852); *Stal*, *l. cit.* n.º 1. p. 647.

Hab. Luzón, Manila, Malate, Cavite, Santa Cruz.

6 *M. pungens*, Stal. ♂♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 2 p. 647.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

7. *M. grosipes*, Fabr. ♂ (M. S. T.)

Physomerus grossipes, Fabr. *Burm. Ent.* ii. 341 1. *Am. et Serv. Hemipt.* p. 196. n.º 1.

Lygus grossipes, Fabr. *S. R.* 203 3.

Simex umbrosus, Drur. *Ins.* iii. 64 lam. 45 fig. 7.

Mictis grossipes, Blanch. *Hist. nat. ins.* iii. 121 3; *Stal*, *Hemipt.*

Fabr. i. p. 53. 2 1868; *id.* *Hemipt. Philipp.* p. 64 8, n.º 3.

Hab. Luzon, Manila; Java, India Oriental.

5. Gén. NOTOBITUS, STAL.

8. *N. affinis* Dall. ♂ (M. S. T.)

Nematopus affinis, Dall., *List. of Hem.* ii. p. 433. 3 (1851).

Notobitus affinis, Stal. *l. cit.* n.º 1 p. 648.

Hab. Luzón, Manila.

9 *N. pallicornis*, Dall. ♂ (M. S. T.)

Nematopus pallicornis, Dall., *List of Hem.* ii. p. 424 4 (1851).

Notobitus pallicornis, Stal. *l. cit.* n.º 2 p. 648.

Hab. Mindoro, Calapan.

6. Gén. PHYSOMERUS, BURM.

10. *P. cœdymerus*, *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm., *Dall.*, *List. of Hem.* i. p. 413. 6 (1852); *Stål.* *l. cit.* n.º 1. p. 648.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

7. Gén. ACANTHOCORIS A. ET S.

11. *A. clavipes*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Acantia clavipes, *Fabr. Mant. Ins.* 2, p. 273, n.º 5; *Linn.* *l. cit.* p. 2124 n.º 124.

Acanthocoris clavipes, *Stål.* *Hem. Fabr.* i. p. 45. 2 (1868); *Stål.* *Hemipt. Philipp.* n.º 1, p. 648.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; China, Tranquebar.

Subfam. COREINOS.

8 Gén. LEPTOGLOSSUS, GUÉR.

12. *L. membranaceus*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Cimex membranaceus, *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 351, n.º 79. *Mant.* 2. p. 288, n.º 98; *Linn.* *l. cit.* p. 2142, n.º 232.

Theognis membranaceus, *Stål.* *Hen. afr.* ii. p. 86, 1 (1865).

Anisocelis orientalis *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 454 8 (1852).

Leptoglossus membranaceus, *Stål.* *Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 648.

Hab. Luzón, Manila; Java, Africa, India Oriental.

9. Gén. COREUS, FABR.

13. *C. marginatus*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Cimex marginatus, *Linn. Faun. Succ.* 923; *S. N.* p. 2137, n.º 228; *Fabr. l. cit.* p. 349, n.º 70.

Hab. Francia, Europa.

10. Gén. HOMŒOCERUS, BURM.

14. *H. puncticornis*, *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm., *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 446. 10 (1852); *Stål.* *l. cit.* n.º 1. p. 648.

Hab. Luzón, Manila.

15. *H. fascifer*, *Stål.* ♂ ?

Tliponius fascifer, *Stål.* *Ofv. Vet. Ak. Forh.* 1859, p. 465. 7.

Homæocerus puncticornis, *Stål.* *l. cit.* n.º 2. p. 649.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Samar, Paranas.

16. *H. fasciatus*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 3. p. 649.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

17. *H.* var. *b.*

Stål, l. cit. n.º p. 649.
Hab. Filipinas.

18. *H. bipustulatus*, *Stål.* ♂♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 4. p. 650.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

19. *H. immaculatus*, *Stål.* ♂♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 5. p. 650.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.

11. Gén. DASYNUS, BURM.

20. *D. cocco-cinctus*, *Burm.* ♂♂ (M. S. T.)

Paryphes? cocco-cinctus, *Burm., Dall., List. of Hem. ii. p. 440,*
+ (1852).

Dasynus cocco-cinctus, *Stål, l. cit. n.º 1. p. 651.*
Hab. Luzón, Paragua, Puerto Princesa, Calamianes, Culion.

21. *D. pallidus*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 2. p. 651.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paragua.

22. *D. nigro-punctatus*, *Stål.* ♂♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 3. p. 651.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Naujan.

23. *D. bucculentus*, *Stål.* ♂♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 4. p. 652.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

12. Gén. CLETUS, STÅL.

24. *C. acutus*, *Dall.*, ♂ (M. S. T.)

Gonocerus acutus, *Dall., List. of Hem. ii. p. 495. 7. (1852).*
Cletus acutus, *Stål, l. cit. n.º 1. p. 652.*
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Naujan.

13. Gén. CLETOMORPHA. MAYR

25. *C. denticulata*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 1 p. 652.

Hab. Paragua, P. Princesa.

14. Gén. LYBAS, DALL.

26. *L. pallidicornis*, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 1 p. 654.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Los Baños

27. *L. obscuricornis*, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 2 p. 654.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Calamba

28. *L. punctipes*, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 3 p. 655.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa

29. *L. obscuripes*, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 4 p. 655.

Hab. Mindoro, Calapan, Samar, Paranas.

30. *L. maculipes*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 5 p. 656.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

31. *L. pictipes*, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 6 p. 656.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paric

32. *L. dentifer* *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 7 p. 656.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz

Fam. ALIDIDOS.

1. Gén. RIPTORTUS, *Stål.*

1. *R. annulicornis*, *Boisd.* ♂ (M. S. T.)

Alydus annulicornis, *Boisd. Dall., List. of Hem.* n.º 475. 17. 1185-11.

Riptortus annulicornis, *Stål. l. cit. n.º 1 p. 650.*

Hab. Luzón, Manila; N.ª Guinea, Polinesia.

2. **R linearis**, *Fabr.* ♂♂ (M. S. T.)

Cimex linearis, *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 353, n.º 89. *Mant.* 2 p. 290, n.º 113; *Linn. l. cit.* p. 2044 n.º 247.

Riptortus linearis, *Stål, Hem. Fabr.* i. p. 643 (1868); *Stål. Hemipt. Philipp.* n.º 2, p. 657.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Nájran; China, Java, India Oriental.

2. Gén. TUPALUS, STÅL.

3. **T. ferrugineus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, Hemipt. Philipp. n.º 1 p. 657.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Java.

3. Gén. MARCIUS, STÅL.

4. **M. quinquespinus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 1 p. 657.

Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

4. Gén. NOLIPHUS, STÅL.

5. **N. erythrocephalus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, Ofv. Vet. Ak. Forh. 1858, p. 440. 1; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 658.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan.

5. Gén. GERRIS, FABR.

6. **G. angustatus**, *Fabr.* ♂♂ (M. S. T.)

Fabr., *Stål, Hem. Fabr.* i. p. 662 (1868); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 658.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy; Java.

7. **G. lacustris**, *Latr.* ♂ ? (M. S. T.)

Latr. Gen. iii. 134, 3; *Schumm. Reitr.* ii. 43, 7; *Blanch. Hist. Nat. Ins.* lii 98 2 *Hem. lam.* 1. fig. 6.

Cimex lacustris, *Linn. Faun. Suec.* 970; *id. S. N.* p. 2192, n.º 117. *Tign. Hist. Nat. Ins.* iv. 283.

Hab. Francia, Europa.

8. **G. varicornis**, *Fabr.* ♂ ? (M. S. T.)

Cimex varicornis, *Fabr. Mant.* 2, p. 298, n.º 194; *Linn. l. cit.* p. 2171, n.º 283.

Gerris varicornis, *Stål, Hem. Fabr.* i. p. 67. 3 (1868); *idem, Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 658.

Leptocoris varicornis, *Dall.*, *List of Hem.* ii. p. 484. 3 (1852).
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Samar, Parí; India.

9. *G. costalis* *H. S.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Myodochus costalis, *H. S. Wanz. Ins.* viii. p. 96, fig. 864 (1848).
Gerris costalis, *Stal.* *l. cit.* n.º 3 p. 658.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Los Baños.

6. Gen. STACHYOLOBUS, *Stal.*

10. *S. macilentus*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal. *l. cit.* n.º 1 p. 659.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

Subfam. PSEUDOFLEINOS, *Stal.*

7. Gen. CLAVIGRALLA, *Spin.*

11. *C. horrens*, *Dohrn.* ? ? (M. S. T.)

Dohrn., *Ent. Zeit.* xxi. p. 403. 48 (1860); *Stal.* *l. cit.* n.º 1 p. 659.
Hab. Samar, Berongén, Paragua, P. Princesa.

Subfam. ROPALINOS.

8. Gen. LEPTOCORIS, *Hahn.*

12. *L. abdominalis*, *Fabr.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Serinetia abdominalis, *Stal.* *Hem. Fabr.* i. p. 68. 3 (1868).
Leptocoris rufus, *Hahn.* *Wanz. Ins.* i. p. 291, fig. 102 (1831).
Leptocoris abdominalis, *Stal.* *Hemipt. Ph. Typ.* n.º 1 p. 659.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; India Oriental.

13. *L. rufo-marginatus*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Serinetia rufo-marginata, *Stal.* *Hem. Fabr.* i. p. 68. 2 (1868).
Leptocoris rufo-marginata, *Stal.* *Hemipt. Ph. Typ.* n.º 2 p. 659.
Hab. Luzón, Manila.

14. *L. tagalicus*, *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Serinetia tagalica, *Burm.*, *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 460. 4 (1852).
Leptocoris tagalicus, *Stal.* *l. cit.* n.º 3. p. 659.
Hab. Luzón, Manila.

9. Gén. CORIZUS, FALL.

15 *C. hyalinus*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr., *Stål*, *Enum. Hem.* i. p. 222, 1 (1870); *Stål*, *Hemipt. Philipp.*, n. 1. p. 659.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Europa, Africa, América.

Fam. LIGÉNIDOS.

Subfam. LIGENOS.

1. Gén. LYGEUS, FABR.

1. *L. (Oncopeltus) rubricatus*, *Stål*.

Stål, *l. cit.* n.º 1. p. 659.

Hab. Filipinas.

2. *L. apterus*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Pyrrhocoris apterus, *L. Duf. Rech. Hemipt.* 42 1; *Burm. Ent.* 11. 286. 12.

Cimex apterus, *Linn.* p. ; *De Guer. Mem.* iii. 276, 20; *Tign. Hist. Nat. Ins.* iv. 279, lam. 9. fig. 5.

Hab. Francia, Europa.

3 *L. (Melanospilus) fimbriatus*, *Dall* ♂ (M. S. T.)

Lygaeus fimbriatus, *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 546. 44 (1852); *Stål*, *l. cit.* n.º 2. p. 660.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Java.

4. *L. (Lyrrhobaphus) leucurus*, *Fabr.* ♂♂ (M. S. T.)

Fabr., *Mant. Ins.* 2 p. 299, n.º 202; *Linn. l. cit.* p. 2171, n. 391, *Stål*, *Hem. Fabr.* i. p. 73 11 (1868); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 3, p. 660.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; India, Polinesia.

5. *L. (Graptostethus) servus*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr., *Mant.* 2. p. 300, n.º 207; *Linn. l. cit.* p. 2173, n.º 399; *Stål*, *Hem. Fabr.* i. p. 74, 12 (1868); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 4, p. 660.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; China, Java, Polinesia.

6. *L. (Graptostethus) manillensis*, *Stål*. ♂♂ (M. S. T.)

Lygaeus manillensis, *Stål*, *Freg. Eug. Resa. Ins.* p. 240. 52 (1859); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 5. p. 660.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

7. **L. *Spilostethus militaris*, Fabr. ♂** (M. S. T.)

Lygæus militaris, *Fabr.*, *Stål*, *Hem. afr.* ii. p. 134. 13 (1855); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 6. p. 660; *Ann. et Serv. Hemipt.* p. 249 *Lú-ciano Lethierry*, *Sped. Ital. nell'Africa Equatoriale*, *Emitteri.*, *Ann. Mus. Civ. de St. Nat. de Gen.* vol. xvi. 1881, p. 289, n.º 31. *Fabr.* S. R. 217. 56; *Burm. Ent.* ii. 298. 2; *Brull. Hist. nat. ins.* iv. 384; *Ramb. Faun. And.* ii. 155; *Blanch. Hist. nat. ins.* iii. 129. 1; *Hem. lam.* 5. fig. 2; *Ann. et Serv. Hemipt.* p. 249. *Cimex militaris*, *Ross. Faun. Etr.* ii. 381, 1320. *C. pandurus*, *Vill. Ent. Linn.* 526. lam. 3. fig. 23. *Lygæus civilis*, *Wolff. Ic. c.m.* 111. lam. xi. fig. 105.

Hab. Luzón, Manila; Europa, Senegal, C. de B. Esperanza. India Oriental, Europa Meridional.

8. **L. (*Spilostethus*) *familiaris*, Fabr.**

L. var. hospes, *Fabr.*, *Stål*, *Hem. Fabr.* i. p. 72. 9 (1868); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 7. p. 660.

Hab. Filipinas; India Oriental.

2. Gén. CENOCORIS, FIEB.

9. **C. *sanguinarius*, Stål.**

Stål, *l. cit.* n.º 1. p. 660.

Hab. Filipinas.

10. **C. *inermipes*, Stål. ♂** (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2. p. 660.

Hab. Samar, Paranas.

3. Gén. ASTACOPS, BOISD.

11. **A. *nigripes*, Stål. ♂** (M. S. T.)

Stål, *Berl. Ent. Zeitschr.* x. p. 163. 1. (1866); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 661.

Hab. Mindoro, Calapan.

Subfam. GEOCORINOS.

4. Gén. GEOCORIS, FALL.

12. **G. *flaviceps*, Burr. ♂♂** (M. S. T.)

Ophthalmicus flaviceps, *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 584. 6. (1852); *Stål*, *l. cit.* n.º 1 p. 661.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Mindoro, Calapan.

Subfam. PAQUIGRONTINOS.

5 Gén. PACHYGRONTA, GERM.

13. *P. semperi*, *Stat.* ♂ (M. S. T.)
Stat. l. cit. n.º 1 p. 661.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.
14. *P. brevicornis*, *Stat.* ♂♂ (M. S. T.)
Stat. l. cit. n.º 2 p. 662.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.
15. *P. tabida*, *Stat.* ♂? (M. S. T.)
Stat. l. cit. n.º 3 p. 662.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Naujan.
16. *P. angusta*, *Stat.*
Stat. l. cit. n.º 4 p. 662.
Hab. Filipinas.
17. *P. nigro vittata*, *Stat.*
Stat. l. cit. n.º 5 p. 662.
Hab. Filipinas.

Subfam. FIGADICINOS.

6. Gén. HYGINUS, STAL

18. *H. semperi*, *Stat.* ♂ (M. S. T.)
Stat. l. cit. n.º 1 p. 663.
Hab. Luzón, Manila.
19. *H. consputus*, *Stat.* ♂♂ (M. S. T.)
Stat. l. cit. n.º 2 p. 663.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

Subfam. RIPAROCROMINOS.

7. Gén. CLERADA, SIGN.

20. *C. apicicornis* Sign. ♂ (M. S. T.)
Sign., Stat., Evr. afr. II. p. 155. 1. (1865); Stat., Hemipt. Fm-

lipp. n.º 1. p. 653; *Gunthax, Fawc.*, P. Riqueña, *An. Hist. Nat.* 1893, t. 22. p. 382.

Hab. Luzón, Manila; P. Rico, Cuba, India Oriental.

8. Gén PLOCIOMERA, SAY.

21. *P. malaya*, *Stål*. ♂♂ (M. S. T.)

Rhyparochromus malayus, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 245. 63. (1859).

*Plociomer*a malaya, *Stål*. *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 663.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Malaca.

22. *P. pallicornis*, *Dall* ♂♂ (M. S. T.)

Rhyparochromus pallicornis, *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 573. 37. (1852).

*Plociomer*a pallicornis, *Stål*, *l. cit.* n.º 2 p. 663.

Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa; India Oriental.

23. *P. nietneri*, *Dohrn*

Plociomerus nietneri, *Dohrn*, *Ent. Zeit.* xxi. p. 404 60. (1860);

*Plociomer*a nietneri, *Stål*, *l. cit.* n.º 3 p. 663.

Hab. Filipinas; Ceilan.

24. *P. nigriceps*, *Dall.* ♂ (M. S. T.)

Rhyparochromus nigriceps, *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 577. 47. (1852).

*Plociomer*a nigriceps, *Stål*, *l. cit.* n.º 4 p. 663.

Hab. Paragua, P. Princesa; Honolulu.

9. Gén. BEOSUS, A. ET S.

25. *B. uniguttatus*, *Thunb.*

Thunb. *Stål*, *Berl. Ent. Zeitschr.* x. p. 382. 1. (1866). *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 664.

Hab. Filipinas; India Oriental.

26. *B. v-album*, *Stål*.

Phyparocromus v-album, *Stål*, *Freg. Eug. Reisen. Ins.* p. 247. 68 (1859).

Beosus v-album, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* p. 664, n.º 2.

Hab. Filipinas.

Subfam. COLOBATRISTINŌS.

10. Gén. COLOBATHRISTES, BURM.

27. *C. pectoralis*, *Stål*. ♂♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1. 664.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.

28 *C pallidus*, *Stal.* ♂♂

(M. S. T.)

Stal. l. cit. n.º 2 p. 664.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan.

29. *C. geniculatus*, *Stal.*

Stal. l. cit. n.º 3 p. 664.

Hab. Filipinas.

Fam. PIRROCÓRIDOS.

Subfam. LARGINOS.

1. Gén. LOHITA, A. ET S.

1. *L. grandis*, *Gray.* ♂

(M S T)

Lygæus grandis, *Gray, Griff. an. Kingd. XV.* lam. 92. fig. 3;

Stal, Enum. Hem. i. p. 98. 1. (1870); *Stal. Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 664.

Macrocheraia grandis, *Guér. Ic. régn. anim-Inus* lam. 56. fig. 3.

Astemnia grandis, *Brull. Hist. Nat. Ins. IX.* 383. 6.

Macroceræa longicornis, *Spin. Hemipt.* 177.

Lohita grandis, *Am. et Serv. Hemipt.* p. 266 n.º 1.

Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

2. Gén. PHYSOPELTA, A. ET S.

2. *P gutta*, *Burm.* ♂

(M. S. T.)

Burm., Stal, Enum. Hem. i. p. 99. 1. (1870); *Stal. Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 665.

Hab. Luzón, Manila; China, Java.

3. *P biguttata*, *Stal.* ♂♂

(M. S. T.)

Stal. Enum. Hemipt. i. p. 100. 4. (1870); *Stal. Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 665.

Hab. Luzón, Manila, Malate, Mindoro, Calapan.

4. *P pilosa*, *Stal.* ♂♂

(M. S. T.)

Stal. Hemipt. Philipp. n.º 3 p. 665.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan.

Subfam. PIRROCORINOS.

3. Gén. ANTILOCHIUS, STAL.

5. *A. discoidalis*, *Burm.* ♂♂ (M. S. T.)

Burm., *Stal.*, *Enum. Hem.* i. p. 104. 4 (1870); *Stal.*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 665.

Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

6. *A. rigripes*, *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm., *Stal.*, *Enum. Hem.* i. p. 103 3 (1870); *Stal.*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 665.

Hab. Luzón, Manila; China.

4. Gén. DINDYMUS, STAL.

7. *D. sphærocephalus*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)

Stal., *Enum. Hem.* i. p. 112. 13 (1870); *Stal.*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 665.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

8. *D. fecialis*, *Stal.*

Stal., *Enum. Hem.* i. p. 112. 14 (1870); *Stal.*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 666.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

9. *D. variabilis*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)

Stal., *l. cit.* n.º 3 p. 666.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

10. *D.* var. *a.* ♂ (M. S. T.)

Stal., *l. cit.* p. 666.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

11. *D.* var. *b.* ♂♂ (M. S. T.)

Stal., *l. cit.* p. 666.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

12. *D. mundus*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal., *Enum. Hem.* i. p. 110. 2. (1870); *Stal.*, *Hemipt. Philipp.* n.º 4 p. 666.

Hab. Luzón, Manila.

13. *D. venustus*, *Stål.*^o ♂♂ (M. S. T.)

Stål, Enum. Hem. i. p. 110. 1. (1870); Stål, Hemipt. Philipp. n.^o 5 p. 666.

Hab. Luzón, Paragua, P. Princesa.

14. *D. pulcher*, *Stål.*^o ♂♂ (M. S. T.)

Stål, Enum. Hem. i. p. 110. 5. (1870); idem, Hemipt. Philipp. n.^o 6. p. 666.

Hab. Paragua, P. Princesa.

15. *D. vinulus*, *Stål.*^o ♂ (M. S. T.)

Stål, Enum. Hem. i. p. 110. 3. (1870); idem, Hemipt. Philipp. n.^o 7. p. 666.

Hab. Luzón, Manila.

5. Gén. ECTATOPS, A. ET S.

16. *E. seminigler*, *Stål.*^o ♂ (M. S. T.)

Stål, Enum. Hem. i. p. 105. 4 (1870); idem, Hemipt. Philipp. n.^o 1. p. 666.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

17. *E.* var. *a*

Stål, l. cit. p. 667.

Hab. Luzón, Manila.

18. *E.* var. *b.* ♂♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 667.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

19. *E.* var. *c.*

Stål, Hemipt. Philipp. p. 667.

Hab. Filipinas.

20. *E.* var. *d.* ♂♂ (M. S. T.)

Stål, Hemipt. Philipp. p. 667.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

21. *E. rubens*, *Stål.*^o ♂ (M. S. T.)

Stål, Enum. Hem. i. p. 105. 6 (1870); Stål, Hemipt. Philipp. n.^o 2. p. 667.

Hab. Luzón, Manila, Malate.

22. *E. fuscus*, *Stål* ♂♂

(M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3. p. 667.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Min loro, Calapan.

6. Gén. MELAMPHAUS, *Stål*.

23. *M. faber*, *Fabr.* ♂

(M. S. T.)

Fabr., *Stål*, *Enum. Hem.* i. p. 108. 1 (1800); *Stål*, *Hemipt.*

Philipp. n.º 1. p. 667.

Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

7. Gén. DYSDERCUS, A ET S.

24. *D. philippinus*, *H. S.* ♂ ?

(M. S. T.)

H. S., *Stål*, *Enum. Hem.* i. p. 118. 2 (1870); *idem*, *Hemipt.*

Philipp. n.º 1. p. 667.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.

25. *D. cingulatus* *Fabr.* ♂♂

(M. S. T.)

Fabr., *Stål*, *Enum. Hem.* i. p. 119. 10 (1870); *Stål*, *Hemipt.*

Philipp. n.º 2. p. 667.

Hab. Luzón, Manila; Java, China, India Oriental, N.ª Guinea.

Fam. LECTULÁRIDOS.

1. Gén. ACANTHIA, *FABR.*

1. *C. lectularia*, *Lin.* ♀ ?

(M. S. T.)

Clmex lectularius, *Fabr. l. cit.* p. 335, n.º 1; *Mant.* p. 278, n.º 1; *Lin.* *l. cit.* p. 2123, n.º 1.

Hab. Filipinas; Francia, Europa.

Fam. CÁPSIDOS.

1. Gén. HELOPELTIS, *S.G.N.*

1. *H. pellucida*, *Stål.*

Stål, *Hemipt.* *Philipp.* n.º 1. p. 667.

Hab. Filipinas.

2. *H. collaris*, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.º 2. p. 667.

Hab. Filipinas.

2 Gén. CAPSUS, FABR.

- 3 *C. ater*, Linn. ♂ (M. S. T.)

Cimex ater, Linn. *Faun. Suec.* 944; *Fabr. S. R.* 241, 2; *Mant.* 305, p. 261; *Linn. l. cit.* p. 2192, n.º 72; *Tign. Hist. Nat. Ins.* iv. 272.

Hab. Francia, Europa.

4. *C. punctum*, Fabr. ♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 291, n.º 117; *Linn. l. cit.* p. 2147, n.º 288.

Hab. Francia, Europa.

3 Gén. DISPHINCTUS, STAL.

5. *D. fallenii*, Stal.

Stal, l. cit. n.º 1, p. 668.

Hab. Filipinas.

6. *D. sahlbergii*, Stal.

Stal, l. cit. n.º 2 p. 668.

Hab. Filipinas.

7. *D. reuteri*, Stal. ♂♂ (M. S. T.)

Stal, Hemipt. Philipp. n.º 3 p. 668.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

- 8 *D. haglundii*, Stal. ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 4 p. 668.

Hab. Paragua, Puerto Princesa, Calamianes, Culion.

4 Gén. PSILORHAMPHUS, STAL.

9. *P. conspersus*, Stal. ♂♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 1 p. 669.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

10. *P. consputus*, Stal. ♂♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 2 p. 670.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

11. *P. albo-maculatus*, Stal. ♂♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 3 p. 670.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

5. Gén. HYALOPEPLUS, STAL.^o

12. *H. vitripennis*, Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Capsus vitripennis, Stal., *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 255. 91.
(1859).

Hyalopeplus vitripennis, Stal., *Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 671.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java, Malaca.

6. Gén. EURYSTYLUS, STAL.^o

13. *E. costalis*, Stal.^o ♂♂ (M. S. T.)

Stal., *l. cit.* n.º 1. p. 671.

Hab. Mindoro, Calapan.

Fam. TÍNGIDOS.

1 Gén. TINGIS, FABR.

1. *T. erosa*, Fieb. ♂ (M. S. T.)

Monanthia erosa, Fieb., *Ent. Mon.* p. 71. 14. *Ann.* 6. fig. 5-9
(1844).

Tingis erosa, Stal., *l. cit.* n.º 1. p. 671.

Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

Fam. ARÁDIDOS.

Subfam. BRAQUIRRINQUINOS.

1 Gén. ARICTUS, STAL.^o

1 *A. tagalicus*, Stal.^o

A. thoracoceros, Montr.; Stal., *l. cit.* n.º 1. p. 672.

Hab. Filipinas.

2. Gén. ARTABANUS, STAL.^o

2. *A. geniculatus*, Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Stal., *l. cit.* n.º 1. p. 673.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

3. Gén. BRACHYRHYNCHUS, LAP.

3 *B. orientalis*, Lap. ♂♂ (M. S. T.)

Lap., *Ess. Hem.* p. 54 (1832); *Burm. Ent.* ii. 1842; *Blanch. Hist. Nat. Ins.* iii. 1112; *Am. et Serv. Hist. Nat. Hemip.* 1843, p. 305.

Dysodius membranaceus, *H. S., Wanz. Ins.* viii. p. 122. fig. 887, (1848).

Brachyrhynchus orientalis, *Stål, l. cit.* n.º 1. p. 673.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan; Java.

4. **B nasutus**, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 2 p. 673.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

4. Gén. NEUROCTENUS, FIEB.

5 **N serrulatus**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 1 p. 674.

Hab. Mindoro, Naujan.

6. **N mayri**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 2 p. 674.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

Fam. NÁBIDOS.

1. Gén. NABIS, LATR.

1. **N. tagalica**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, Freg. Eug. resa. Ins. p. 261. 113. (1859); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 674.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2 Gén. ARBELA, STAL.

2 **A. nitidula**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Nabis nitidula, *Stål, Freg. Eug. resa. Ins.* p. 261. 114. (1859); *Arbela nitidula*, *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 674.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

3. **A. polita**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, Hemipt. Philipp. n.º 2 p. 675.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

3 Gén. METASTEMMA, A. ET S.

4. **M. carduelis**, *Dohrn.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Prostemma carduelis, *Dohrn., Ent. Zeit.* xix. p. 229. lam. 1. fig. 8. (1858).

Metastemma carduelis, *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 675.

Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; Ceilan.

4. Gén. ALLOEORHYNCHUS, FIEB.

5 **A pulchellus**, *Stål.*⁰ ♂

(M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.^o 1 p. 675.

Hab. Luzón, Manila.

Fam. REDÚVIDOS.

Subfam. REDUVINOS.

1. Gén. POLIDIDUS, STAL.

1. **P. armatissimus**, *Stål.*⁰ ♂

(M. S. T.)

Stål, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1895, p. 376. 1; *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.^o 1. p. 675.

Hab. Luzón, Manila; Ceilan.

2. Gén. SCIPINIA, STAL.

2. **S. horrida**, *Stål.*⁰ ♂

(M. S. T.)

Stål, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1895, p. 264. 1; *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.^o 1. p. 675.

Hab. Mindoro, Naujan.

3. Gén. VELADA, STAL.

3. **V. brevispina**, *Stål.*⁰ ♂

(M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.^o 1. p. 675.

Hab. Luzón, Bulan, Lolomboy.

4. Gén. COSMOCLEPTES, STAL.

4. **C. phemiodes**, *Stål.*⁰ ♂♂

(M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.^o 1. p. 676.

Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa.

5. **C.** var. **a.**

Stål, *l. cit.* n.^o 2. p. 676.

Hab. Filipinas.

6. **C.** var. **b**

Stål, *l. cit.* p. 676.

Hab. Filipinas.

7. **C.** var. **c.** ♂ (M. S. T.)
Stål, *l. cit.* p. 676.
Hab. Samar, Borongan.
8. **C.** var **d** *Stål*^o ♂ (M. S. T.)
Stål^o, *l. cit.* p. 676.
Hab. Samar, Borongan.
9. **C. congreg** *Stål*^o ♂ (M. S. T.)
Stål^o, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1866, p. 266. 2; *Stål*^o, *Hemipt. Philipp.*
n.º 2 p. 676.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.
5. Gén. LISSOCLEPTES, *Stål*^o.
- 10 **I. nitidus.** *Stål*^o ♂ (M. S. T.)
Stål^o, *l. cit.* n.º 1. p. 677.
Hab. Luzón, Manila.
6. Gén. CORANUS, CURT.
11. **C tagalicus.** *Stål*^o ♂ (M. S. T.)
Stål^o, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1866, p. 267. 1; *Stål*^o, *Hemipt. Philipp.*
n.º 1. p. 677.
Hab. Paragua, P. Princesa.
7. Gén. RIHIRBUS, *Stål*^o.
12. **R trochantericus,** *Stål*^o.
Stål^o, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1866, p. 267. 1; *Stål*^o, *Hemipt. Philipp.*
n.º 1. p. 677.
Hab. Mindoro, Naujan; Ceilan.
13. **R.** var. **niger,** *Stål*^o.
Stål^o, *l. cit.* p. 677.
Hab. Filipinas.
14. **R.** var. **scutellaris,** *Stål*^o ♂ (M. S. T.)
Stål^o, *l. cit.* p. 677.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.
15. **R.** var. **ruficeps,** *Stål*^o ♂ ♀ (M. S. T.)
Stål^o, *l. cit.* p. 677.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

16. **R.** var. **rufipennis**, *Stal.*^o

Stal, *l. cit.* p. 677.

Hab. Filipinas.

17 **R.** var. **r fidorsis**, *Stal*^o ♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* p. 677.

Hab. Mindoro, Calapan.

18. **R.** var. **tibialis**, *Stal.*^o ♂♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* p. 677.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Calapan.

19. **R.** var. **semiflavus**, *Stal.*^o ♂♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* p. 677.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

20. **R.** var. **luctuosus**, *Stal.*^o ♂♀

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* p. 677.

Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

8. Gén. DALYRTA, STAL.

21. **D.** rapax, *Stal.*^o ♂?

(M. S. T.)

Stal, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1866, p. 268. 1; *Stal*, *Hemipt.*

Philipp. n.^o 1 p. 677.

Hab. Mindoro, Naujan.

9. Gén. ENDOCHUS, STAL.

22. **E.** histrionicus, *Stal*^o ♂♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 1 p. 678.

Hab. Luzón, Manila.

23 **E.** varicolor, *Stal.*^o ♂♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 2 p. 678.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

10. Gén. EPIDAUUS, STAL.

24. **E.** transversus, *Burm.*

Burm., *Stal*, *Vet. Ak. Förh.* 1866, p. 270 1; *Stal*, *Hemipt. Phil-*

ipp. n.^o 1 p. 679.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Paragua, P. Princesa

25. **E maculiger**, *Stål.*

Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 2856, p. 271 2; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 679.
Hab. Filipinas.

11. Gén. EVAGORAS, BURM.

26. **E. plagiata**, *Burm.* ♂ ♀

Burm., Stål., of v. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 273, 2; *Stål. Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 679.
Hab. Mindoro, Naujan.

12. Gén. DARBANIS, A. ET S.

27. **D. nigrolineatus**, *Am. et Serv.* ♂

(M. S. T.)

Am. et Serv. Hemipt. p. 371, n.º 1.
Hab. Luzón, Manila.

28. **E. tagalica**, *Stål.*

Stål, l. cit. n.º 2. p. 679.
Hab. Filipinas.

13. Gén. CYDNOCORIS, STÅL.

29. **C. gilvus**, *Burm.* ♂

(M. S. T.)

Burm., Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 274. 4; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 680.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java, Ceilan.

30. **C.** var. **a.** *Stål.*

C. tagalicus, *Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866*, p. 274, *id. Hemipt. Philipp.* p. 680.
Hab. Filipinas.

31. **C.** var. **b.** *Stål.*

Stål, l. cit. p. 680.
Hab. Filipinas.

32. **C. asper**, *Stål.* ♂ ♀

(M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 2. p. 680.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Mindoro, Naujan.

33. **C.** var. **a.** *Stål.*

Stål, l. cit. p. 680.
Hab. Filipinas.

34. **C.** var **b.** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 680.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

14 Gén. VESBIUS, STÅL.

35. **V** *purpureus*, *Thunb* ♂ (M. S. T.)

Thunb., *Nov. Ins. Sp.* 3. p. 57, fig. 67; *Linn. l. cit.* p. 2179, n.º 347; *Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866*, p. 281. 1; *idem, Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 680.

Hab. Luzón, Manila; Java.

15 Gén. EULYES, A. ET S.

36. **E.** *illustris*, *Stål.*

Stål, *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866*, p. 279. 3; *idem, Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 681.

Hab. Filipinas.

37. **E.** *melanoptera*, *Dohrn* ♂.♀ (M. S. T.)

Dohrn., *Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866*, p. 279. 4; *idem, l. cit.* n.º 2. p. 681.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Naujan.

16 Gén. SYCANUS, A. ET S.

38. **S.** *semperi*, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.º 1. p. 681.

Hab. Filipinas.

39. **S.** *stali*, *Dohrn.*

Dohrn, Stål, ofv. Vet. Ak. Förh. 1866 p. 277. 15; *idem, l. cit.* n.º 2, p. 681.

Cosmosphodrus generosus, *Stål. l. cit.* p. 278, 1. 1866.

Hab. Filipinas.

40. **S.** *fulvicornis*, *Dohrn.* ♂ (M. S. T.)

Dohrn. Stål, ofv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 277. 12; *idem, l. cit.* n.º 3. p. 681.

Hab. Luzón, Manila.

41. **S.** var. **a.**, *Stål.*

Stål, l. cit. p. 681.

Hab. Filipinas.

42. *S.* var. **b.** *Stal.*
Stal, *l. cit.* p. 682.
Hab. Filipinas.
43. *S.* var. **c.** *Stal.*
Stal, *l. cit.* p. 682.
Hab. Filipinas.
44. *S.* var. **d** *Stal*
Sycanus pyrrholomus, *Stal. Ann. Soc. Ent. ser. 4. iv.* p. 51,
2. *Stal, Hemipt. Philipp.* p. 682.
Hab. Filipinas.
45. *S.* var. **e.** *Stal.* ♂ (M. S. T.)
Sycanus cardinalis, *Stal. Ann. Soc. Ent. ser. 4. iii.* p. 34, 1.
Stal, l. cit. p. 682.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.
46. *S.* **gibber**, *Stal.*
Stal, l. cit. n.º 4 p. 682.
Hab. Filipinas.
47. *S.* **cincticornis**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)
Stal, l. cit. n.º 5. p. 682.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.
48. *S.* **annulosus**, *Stal* ♂ (M. S. T.)
Stal, l. cit. n.º 6. p. 682.
Hab. Mindoro, Calapan.
17. Gén. **PHEMIUS**, *Stal.*
49. **P. tibialis**, *Westw.* ♂ ♀ (M. S. T.)
Reduvius tibialis, *Westw., Proc. zool. soc.* v. p. 130. (1837).
Phemius tuberculiger, *Stal, Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1859, p. 200 1.
Ph. consobrinus, *Stal, Ann. soc. ent. Ser. 4. III.* p. 33, 1. (1863);
Stal, Hemipt. Philipp. n.º 1. p. 683.
Hab. Luzón, Manila.
- 18 Gén. **HOMALOSPHEDRUS**, *Stal.*
50. **H. brachialis**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)
Stal, Ann. soc. ent. Ser. 4. III. p. 34. 2. 1863; *Stal, Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 683.
Hab. Luzón, Manila.

19. Gén. HAGIA, STAL^o.

51. *H. laticlav*ia, Stal^o. ♂ (M. S. T.)

Stal^o, *Ann. soc. ent. Sér. 4.* iii. p. 40. 2. (1863); Stal^o, *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 683.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

52. *H. bituberculata*, Stal^o. ♂♂ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 2 p. 683.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

53. *H.* var. *a* Stal^o.

Stal^o, *l. cit.* p. 683.

Hab. Filipinas.

54. *H.* var. *b*. Stal^o.

Stal^o, *l. cit.* n.º 1. p. 684.

Hab. Filipinas.

55. *H.* var. *c*. Stal^o. ♂ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* p. 683.

Hab. Mindoro, Calapan.

20. Gén. SPHODRONYTIUS, STAL^o.

56. *S. erythropterus*, Burm. ♂ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 1 p. 684.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

57. *S.* var. *a*. Stal^o.

Zelus erythropterus, Burm. *Nov. act. Acad. Leop.* xvi. *Suppl.* p. 302, 32 (1834.)

Sphodronyttus erythropterus, Stal^o, *l. cit.* p. 685.

Hab. Filipinas.

58. *S.* var. *b*. Stal^o. ♂ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* p. 685.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

59. *S.* var. *c*. Stal^o. ♂ (M. S. T.)

Reduvius frater, Stal^o, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1859, p. 201. 2;

Sphodronyttus erythropterus, Stal^o, *l. cit.* p. 685.

Hab. Luzón, Manila.

60. *S.* var. **d.** *Stål.*

Sphodronyttus erythromelas, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1866,
p. 283, 5; *Stål*, *Hemipt. Philipp.* p. 685.
Hab. Filipinas.

61. *S.* var. **e.** *Stål.*

Reduvius convivus, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1859, p. 201, 3,
Stål, *Hemipt. Philipp.* p. 685.
Hab. Filipinas.

62. *S.* var. **f** *Stål.* ♂♂

(M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 685.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

63. *S.* **inermis**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 685.

Hab. Filipinas.

64. *S.* **semirufus**, *Stål.*

Reduvius semirufus, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1859, p. 201 4.
Sphodronyttus semirufus, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 3 p. 685.
Hab. Filipinas.

65. *S.* var. **b.** *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 685.

Hab. Filipinas.

66 *S.* **seminiger**, *Stål.* ♂♂

(M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4 p. 685.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

67. *S.* **variabilis**, *Stål.* ♂♂

(M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 5 p. 686.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

68. *S.* var. **a**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 686.

Hab. Filipinas.

69. *S.* var. **b.** *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 686.

Hab. Filipinas.

70. *S.* var. **c** *Stal*^o

Stal^o, *l. cit.* p. 686.
Hab. Filipinas.

71. *S.* var. **e** *Stal*^o ♂

(M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* p. 686.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

72. *S.* var. **e** *Stal*^o ♂

(M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* p. 686.
Hab. Mindoro, Naujan.

73. *S.* **histricus**, *Stal*^o ♂ ♀

(M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 6 p. 686.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

21. Gén. CAMPSOLOMUS *Stal*^o.

74. *C.* **s'rumulosus**, *Stal*^o ♂

(M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 1 p. 687.
Hab. Samar, Paranas.

22. Gén. SPHACTES, *Stal*^o.

1. Subgen. SPHACTES, *Stal*^o.

75. *S.* (**Sphaectes** **hemiochrus**, *Stal*^o ♂

(M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 1. p. 688.
Hab. Paragua, P. Princesa.

2. Subgen. LISSONYCTES, *Stal*^o.

76. *S.* (**Lissonyctes** **politus**, *Stal*^o ♂

(M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 2. p. 688.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

23. Gén. STACHYOMERUS *Stal*^o.

77. *S.* **pallescens**, *Stal*^o.

Stal^o, *l. cit.* n.º 1. p. 689.
Hab. Filipinas.

24 Gén REDUVIUS, FABR.

78. **R. fuscipes**, *Fabr* ♂♂ (M. S. T.)

Fabr., *Mant. Ins.* 2. p. 312 n.º 33; *Linn. l. cit.* p. 2200, n.º 582; *Stål.*, *Hem. Fabr. I.* p. 110. 1. (1858); *Stål.*, *l. cit.* n.º 1. p. 689.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; India Oriental.

25. Gén. LAMPROSPHODRUS, STÅL.

79. **L. nobilis**, *Stål.*

Stål., *l. cit.* n.º 1. p. 690.

Hab. Filipinas.

26. Gén. TEGEA, STÅL.

3. Subgen. CAMPYLORHYNCHA, STÅL.

80. **T. (Campylorhyncha) femoralis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål., *l. cit.* n.º 1. p. 691.

Hab. Samar, Paranas.

Subfam. ECTINODERINOS.

27. Gén. ECTINODERUS, WESTW

81. **E. nitidus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål., *Ofv. Ak Förh* 1866, p. 245, 4; *Stål.*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1, p. 691.

Hab. Luzón, Manila.

Subfam. ECTRICODINOS.

28 Gén LARYMNA, STÅL.

82. **L. hæmatogastra**, *Burm* ♂♂ (M. S. T.)

Reduvius (Loricerus) hæmatogaster, *Burm.*, *Nov act. Ac. Leop.* xvi. *suppl. prim.* p. 301, 31. *lan.* 41. *fig.* 9. (1834); *Stål.*, *l. cit.* n.º p. 691.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Paragua, P. Princesa.

83. **L. crudelis**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr., *Sp. Ins.* 2. p. 362, n.º 143; *Mant.* 2, p. 298, n.º 187; *Linn. l. cit.* p. 2172, n.º 395; *Stål.*, *Hem. Fabr. I.* p. 118, 2. (1868); *Stål.*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2, p. 691.

Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

29. Gén. SANTOSIA, STAL.

84. *S. ærescens*, Stal.

Stal, *l. cit.* n.º 1, p. 691.

Hab. Filipinas.

Subfam. PIRATINOS.

30. Gén. SIRTHENEA, SPIN.

85. *S. flavipes*, Stal.

Stal, *Ofv. Vet. Ak. Forh.* 1866, p. 252, 2; Stal, *Hemipt. Philipp.* n.º 1, p. 692.

Hab. Filipinas; Brasil.

31. Gén. ECTOMOCORIS, MAYR.

86. *E. atrox* Stal. ♂

(M. S. T.)

Stal, *Ofv. Vet. Ak. Forh.* 1866, p. 257, 10. Stal, *Hemipt. Philipp.* n.º 1, p. 692.

Peirates fuscicornis, *Dohrn, Ent. Zeit.* xxi, p. 408, 98. (1861) *sec. ex. typ.*

Hab. Luzón, Manila; Java, Ceilán.

87. *E. flavo-maculatus*, Stal. ♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 2, p. 692.

Hab. Luzón, Manila.

88. *E. biguttulus*, Stal. ♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 3, p. 692.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindoro, Naujan.

32. Gén. CLEPTECORIS, STAL.

89. *C. atro maculatus*, Stal. ♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 1, p. 692.

Hab. Luzón, Manila.

33. Gén. SPILODERMUS, STAL.

90. *S. arcuatus*, Stal. ♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 1, p. 692.

Hab. Samar, Borongan.

Subfam. ACANTASPIDINOS.

34. Gén. CONORHINUS, LAP

91 *C. rubro-fasciatus*, *De Geer*, ♂ (M. S. T.)

Cimex rubrofasciatus, *De Geer*, *Mem.* iii. 349. 24, lam. 35, fig. 12.
Reduvius gigas, *Fabr.* *S. R.* 267. 3; *Linn.* *l. cit.* p. 2195,
R. 2 *Wolff.* *l. c.* *cim.* 119, 113, lam. 12, fig. 113.
Concorhinus gigas, *Burm.* *Ent.* ii. 2461; *Blanch.* *H. Nat. Ins.*
iii. 108 2; *Stoll.* *Punais*, 82. lam. 20, fig. 140.
Conorhinus rubro-fasciatus, *Am. et Serv Hemipt.* p. 384; *Stal*,
Hem. Fabr. i. p. 123. 1. (1868); *Stal*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1
p. 693.

Hab. Luzón, Manila; India Oriental, Africa, América.

35. Gén. EPIRODERA, WESTW.

92 *E. fuliginosa*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 1. p. 693.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

36. Gén. DURGANDA, A. ET S.

93 *D. rubra*, *A. et S.* ♂♂ (M. S. T.)

Opinus rufus, *Lap.* *Hemipt.* 78 et 82, 2.

Durganda rubra, *A. et S.* *Hist. des Hem.* p. 341. 1. (1843).

D. tuscipes, *Stal*, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1866. p. 237. 2; *Stal*,
Hemipt. Philipp. n.º 1 p. 693.

Hab. Luzón, Manila, Malate; Java.

37. Gén. TIARODES, BURM.

94 *T. varicolor*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)

Stal, *Ann. soc. ent. Ser.* 4. iii. p. 55. 2. (1863); *Stal*, *Hemipt.*
Philipp. n.º 1 p. 694.

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Mindoro, Calapan.

95 *T. cruentus*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 2 p. 694.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

38. Gén. SMINTHUS, STAL.

96 *S. pictus*, *Lap.* ♂♂ (M. S. T.)

Tapeinus pictus, *Lap.*, *Ess. Hem.* p. 82 (1832).

Smintus pictus, *Stal*, *l. cit.* n.º 1. p. 694.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; Java.

97. *S. limbaticollis*, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1866, p. 238. 2; *Stål*, *Hemipt. Philipp.*
n.º 1. p. 695.

Hab. Luzón, Manila; Malaca.

98. *S. geniculatus*, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.º 3. p. 695.

Hab. Filipinas.

99. *S. rufipes*, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.º 4. p. 695.

Hab. Filipinas.

39. Gén VELITRA, *Stål.*

100. *V. rubro-picta*, *A. et S.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Opinus rubro-pictus, *Am. et Serville, Hist. des Hem.* p. 339. 1 (1843).

Velitra rubropicta, *Stål*, *l. cit.* n.º 1. p. 695.

Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz; Java.

101. *V. albo-plagiata*, *Stål.*

Cerilocus albo-plagiatus, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1859, p.
187. 5.

Velitra albo-plagiata, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2. p. 695.

Hab. Filipinas.

102. *V. dichroa*, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.º 3. p. 695.

Hab. Filipinas.

40 Gén ACANTHASPIIS, A ET S

103. *V. quadriannulata*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1. p. 695.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

104. *A. signaticollis*, *Stål.*

Stål, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1866, p. 242. 11; *Stål*, *Hemipt. Phi-*
lipp. n.º 2. p. 695.

Hab. Filipinas.

105. *A. inermis*, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.º 3. p. 695.

Hab. Filipinas.

41. Gén. MICROCLEPTES, STAL.⁶

106. *M. biannulipes*, *Montr. et Sign.* ♂ (M. S. T.)

Opsicatus biannulipes, *Montr. et Sign., Ann. soc. ent. Sér. 4.*
i. p. 69 36 (1861).

Microcleptes biannulipes, *Stal, l. cit.* n.º 1. p. 696.
Hab. Luzón, Manila; Polinesia, Malaca, Cuba.

42. Gén. STACHYVOGENIS, STAL.¹

107. *S. setipes*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 1 p. 697.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

Subfam. ESTENOPODINOS.

43. Gén. STACHYTROPHA, STAL.⁶

108. *S. punctifera*, *Stal.*

Stal, l. cit. n.º 1 p. 698 lam. 8, fig. 13.

Hab. Filipinas.

44. Gén. CAMPSOCNEMIS, STAL.⁶

109. *C. bipuncticollis*, *Stal.*

Stal, l. cit. n.º 1 p. 699 lam. 8, fig. 14.

Hab. Filipinas.

45. Gén. HARPAGOCHARES, STAL.⁶

110. *H. luridus*, *Stal.* ♂♂

(M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 1 p. 699.

Hab. Luzón, Manila, Malate, Laguna, Calamba

111. *H. tagalicus*, *Stal.*

Stal, l. cit. n.º 2 p. 699.

Hab. Filipinas.

46. Gén. PYGOLAMPIS, GERM

112. *P. foeda*, *Stal*

Stal, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1859, p. 379, 2; *Stal, Hemipt. Ph.*
lipp. n.º 1 p. 699.

Hab. Filipinas; India Oriental; Australia.

47 Gén. STACCIA, STAL.^o

113. *S. diluta*, Stal.^o

Stal, *Berl. Ent. Zeitschr.* x. p. 166 1 (1866); Stal, *Hemipt. Philipp.* n.^o 1 p. 699.

Hab. Filipinas.

48. Gén. AULACOGENIA, STAL.^o

114. *A. acutangula* Stal.^o ♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 1 p. 700.

Hab. Luzón, Manila.

115 *A. corniculata*, Stal.^o

Stal, *l. cit.* n.^o 2 p. 701.

Hab. Filipinas.

49. Gén. ONCOCEPHALUS, KLUG.

116. *O. annulipes* ? Stal.^o ♂

(M. S. T.)

Stal, *Hem. afr.* p. 158 5 (1865); Stal, *Hemipt. Philipp.* n.^o 1 p. 701.

O. notatus, Fieb. *L. Lethierry*, *l. cit.* p. 295, n.^o 49.

Hab. Luzón, Manila; Australia, Asia, Africa.

117 *O. nigrispinus*, Stal.^o ♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 2, p. 701.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Subfam. SAICINOS.

50. Gén. SAICA, A. ET S.

118. *S. fusco-vittata*, Stal.^o ♂

(M. S. T.)

Freg. *Eug. resa. Ins.* p. 262, 118. (1859); Stal, *Hemipt. Philipp.* n.^o 1 p. 701.

Hab. Luzón, Manila.

119. *S. longipes*. Stal.^o ♂

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 1, p. 701.

Hab. Samar, Paranas.

Subfam. PLOEARINOS.

51 Gén. STENOLEMUS, SING.

120. *S. plumosus*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)
Stal., *l. cit.* n.º 1, 702.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.
121. *S. crassirostris*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)
Stal., *l. cit.* n.º 2, 702.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Subfam. EMESINOS.

52 Gén. ISCHNOBENA, STAL.

122. *I. macerrima*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)
Stal., *l. cit.* n.º 1, p. 703 lam. 8, fig. 15, et 15 a.
Hab. Mindoro, Naujan.
123. *I. dornhii*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)
Stal., *l. cit.* n.º 2, p. 703.
Hab. Samar, Paranas.

53 Gén. GARDENA, DOHRN.

124. *G. semperi*, *Dohrn* ♂ (M. S. T.)
Dohrn, *Linn. ent.* xv. p. 64. (1863); *Stal.*, *l. cit.* n.º 1, p. 704.
Hab. Luzón, Manila.
125. *G. brevicolis*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)
Stal., *l. cit.* n.º 2, p. 704.
Hab. Luzón, Manila, Los Baños.

54 Gén. LUTEVA, DOHRN.

126. *L. concolor* ? *Dohrn*.
Dohrn, *Linn. ent.* xiv. p. 243, 1. lam. 1. fig. 25 et 28. (1860);
Stal., *l. cit.* n.º 1, p. 705.
Hab. Filipinas; Célebes.

Fam. HIDROMÉTRIDOS.

1 Gén. HYDROMETRA, LATR.

1. *H. vittata* ^{Stål} ♂♂ (M S T.)

^{Stål}, *l. cit.* n.º 1, p. 705.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Naujan.

2. *H. stagnorum*, *Latr* ♂ (M S T.)

Latr. Gen. III. 131, 1: *S. R.* 2586; *Le P. et Serv. Enc.* x. 265, lám. 374, fig. 21, 23; *Schumm, Beitr. II.* 14, lám. fig. 5, 6.

Cinex stagnorum, *Linn. Faun. Suec.* 971.

Hab. Francia, Europa.

Fam. VÉLIDOS.

1 Gén. RHAGGVELIA, MAYR.

(BÆCULA, ^{Stål})

1. *R. nigricans* *Burm* ♂ (M. S. T.)

Burm., Myr., Reise der Freg. Novara. Hem. p. 181. (1866).

Bæcula nigricans, *Stål, l. cit.* n.º 1 p. 705.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Fam. HIDROBÁTIDOS.

1 Gén. LIMNOMETRA, MAYR.

1. *L. femorata*, *Mayr* ♂ (M S T.)

Mayr, Reise der Freg. Novara. Hem. p. 174 (1866); *Stål, l. cit.* n.º 1 p. 705.

Hab. Mindoro, Naujan.

2. Gén. LIMNOGONUS ^{Stål}.

2. *L. discolor*, *Stål*, ♂ (M. S. T.)

Gerris discolor, *Stål, Freg. Eug. resa. Ins.* p. 265. 126. (1859).

Limnogonus discolor, *Stål, l. cit.* n.º 1 p. 705.

Hab. Samar, Borongan.

3. Gén HYDROBATES, ER.

(CYLINDROSLETUS, FIEB.)

3. *H vittipes*, Stål.^o ♂

(M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.^o 1 p. 705.

Hab. Luzón, Manila.

Fam. PELOGÓNIDOS.

1. Gén. PELOGONUS, LATR.

1. *P. marginatus*, Latr. ♂

(M. S. T.)

Latr. Fieb., *Eur. Hem.* p. 103. 1. (1861); Stål, *l. cit.* n.^o 1 p. 706.

Hab. Samar, Paranas.

Fam. MONONÍQUIDOS.

1. Gén PELTOPTERUS, GUER.

1. *P. macrothorax*, Montr. ♂

(M. S. T.)

Galgulus macrothorax, Montr., *Ann. scienc. phys. Ser. 2.* vii 1. p. 110. (1855).

Peltopterus macrothorax, Stål, *l. cit.* n.^o 1 p. 790.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

Fam. BELOSTÓMIDOS.

1. Gén. DIPLONYCHIUS, LAP.

1. *D. rusticus*, Fabr., ♂♂

(M. S. T.)

Fabr., *A. et S., Hist. des Hem.* p. 436. 1. (1843); Stål, *l. cit.* n.^o 1 p. 706; Burm., *Entom.* ii. 194, 2; Blanch., *Hist. Nat. Ins.* iii. 92, 2.

Nepa rustica, Fabr., *L. R.* 106, 3; *Sp. Ins.* 2. p. 339, n.^o 3. Mant., *Ins.* 2. p. 276, n.^o 3; Linn., *l. cit.* p. 2121, n.^o 9. Oliv., *Enc.* viii. 189, 3.

Belostoma rustica, Le P. et Serv., *Enc.* x. 273, 4.

Le Scorpion aquatique plat de la côte de Coromandel, Stoll, *Punais.* 36, lam. 7 fig. 6 A.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Sumatra.

2 Gén. BELOSTOMA, LATR.

2. **B. indium**, *St.* ♂ N. v. *Ipis-tubig*. (M. S. T.)

St. F. et Serv., *Enc. méth.* x. p. 272. 1; *Am. et Serv. Hemipt.* p. 429. n.º 1. *Stal.*, *l. cit.* n.º 1. p. 706; *Vilanova, La Creation*, 6. p. 124 lam. 2. f. 1.

Le grande scorpion aquatique, *Stoll. Punais*, 34, lam. 8 fig. 4.
Hab. Luzón, Manila; Java, India Oriental, China.

3. **Belostoma** sp. ♂ ? (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

Fam. NÉPIDOS.

1. Gén. LACCOTREPHES, STAL.

1. **L. robustus**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal., *l. cit.* n.º p. 706.

Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. NEPA, LINN.

2. **N. cinerea**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Linn. Faun. 906; *Fabr. S. R.* 107, 8; *Fgn. Hist. Nat. Ins.* iv. 249, lam. 5 fig. 6; *Latreille, H. Nat. Ins.* xii. 284, lam. 95. fig. 8.

Hab. Francia, Europa.

3. Gén. BORBOROPHYES, STAL.

3. **B. mayri**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal., *l. cit.* n.º 1 p. 707.

Hab. Paragua, P. Princesa.

4. Gén. RANATRA, FAHR.

4. **R. parmata**, *Mayr.* ♂ ? (M. S. T.)

Mayr., *Reise der Freg. Novara.-Hem.* p. 192. fig. 60 (1866); *Stal.*, *l. cit.* n.º 1. p. 707.

Hab. Samar, Borongan, Calamianes, Culion; Java.

5. **Ranatra** sp. ? (M. S. T.)

Hab. Mindoro, Naujan.

Fam. NOTONÉCTIDOS.

1. Gén. ENITHIARES, SPIN.

1. *E. sinica?* *Stål.*

Stål, Freg. Eug. resa. Ins. p. 267. 134 (1859); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.^o 1. p. 707.
Hab. Filipinas; China.

2. Gén. NOTONECTA, LINN.

2. *N. glauca*, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Faun. Suec. 903; *Fabr. S. R.* 102, 1; *Panz. F. G.* 3, 29; *Oliv. Enc.* viii 388, 1. lam. 734, 31; *Latr. H. Nat. Ins.* xii. 291, lam. 97, fig. 41.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. PLOA, LEACH.

3. *P. sobrina* *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, Freg. Eug. resa. Ins. p. 268. 136 (1859); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.^o 1. p. 707.
Hab. Mindoro, Calapan.

Fam. CICADIDOS.

1 Gén. PÆCIILOPSALTRIA, STAL.

1. *P. fulviger*a, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

*Platyleura fulviger*a, *Walk., List. of Hem.* i. p. 9. 14 (1850).
*Pæcilopsaltria fulviger*a, *Stål, l. cit.* n.^o 1. p. 707.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. PLATYPLEURA, A. ET S.

2. *P. ciliaris*, *Lin.* ♂♂ (M. S. T.)

Cicada ciliaris, *Linn., Mus. Lud. Utr.* 155; *S. Nat.* p. 2096, n.^o 8.
Folium ambulans, *Rumph. Amb.* 3, p. 210, lam. 135.
Platyleura ciliaris, *Stål, Hem. Fabr.* ii. p. 3. 2 (1869); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.^o p. 707.
Hab. Luzon, Manila; Amboina, Ternate.

3. Gén. HUECHYS, A. ET S.

3. *H. phœnicura*, *Germ.* ♂ (M. S. T.)

Cicada phœnicura, *Germ. in Silb., Rev. ent.* ii. p. 76. 53 (1834).

Huechys phœnicura, *Stål*, *l. cit.* n.º 1. p. 707.
Hab. Mindoro, Calapan; India Oriental.

4. Gén. DUNDUBIA, A. ET S.

4 *D mannifera*, *Lin.* ♂ (M. S. T.)

Lin., *Stål*, *Berl. Ent. Zeitschr.* x. p. 170. 1 (1866); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 707.
Hab. Samar, Paranas; Java.

5 Gén COMOPSALTRIA, STÁL.

Subgen. COSMOPSALTRIA, STÁL.

5. *C. (Cosmopsaltria) spinosa*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Tettigonia spinosa, *Fabr.*, *Sp. Ins.* 2 p. 316, n.º 11; *Sulz. H. Ins. lam.* 9. fig. 6; *Lin.* *l. cit.* p. 2094 n.º 66; *Syst. Rhyn.* p. 34 8. (1803).
Cosmopsaltria spinosa, *Stål*, *l. cit.* n.º 1. p. 708.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; India Oriental.

6. *C. (Cosmopsaltria) fuliginosa*, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Dundubia fuliginosa, *Walk.*, *List. of Hem.* i. p. 50. 21 (1850);
D. melpomene, *Walk.*, *List. of Hem.* i. p. 76. 38 (1850).
Cosmopsaltria fuliginosa, *Stål*, *l. cit.* n.º 2. p. 708.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

7. *C. (Cosmopsaltria) inermis*. *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3. p. 708.
Hab. Paragua, P. Princesa.

8. *C. (Cosmopsaltria) spatulata*. *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4 p. 709.
Hab. Mindoro, Naujan.

6 Gén LEPTOPSALTRIA, STÁL.

9. *L. quadrituberculata*, *Sign.*

Dundubia quadrituberculata, *Stål*, *Ann. soc. ent. Ser. 4.* iv. p. 60. 1. (1864).
Leptopsaltria quadrituberculata, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 710.
Hab. Filipinas; Java.

10. *L. guttularis*, *Walk.* ♂♂ (M. S. T.)

Cicada guttularis, *Walk.*, *List. of Hom. suppl.* p. 29. (1858).
Leptopsaltria gutturalis, *Stål*, *l. cit.* n.º 2 p. 710.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

7. Gén. POMPONIA, STAL.^o

1. Subgén. POMPONIA, STAL.^o

11. **P. (Pomponia) fusca.** *Ol.* ♂ (M. S. T.)

Cicada fusca, Ol., Enc. méth. v. p. 749. 14. (1799).

Pomponia fusca, Stal., l. cit. n.º 1 p. 710.

Hab. Samar, Paranas.

2. Subgén. ONCOTYMPANA, STAL.^o

12. **P. (Oncotympana) pallidiventris,** *Stal.* ♀ (M. S. T.)

Stal., l. cit. n.º 2 p. 710.

Hab. Samar, Paranas.

13. **P. (Oncotympana) viridi-cincta.** *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal., l. cit. n.º 3 p. 711.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

8 Gén. PSITHYRISTHRIA, STAL.^o

14. **P. specularis,** *Stal.* ♀ (M. S. T.)

Stal., l. cit. n.º 1 p. 712.

Hab. Luzón, Manila.

15. **P. var. a,** *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal., l. cit. p. 712.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

16. **P. var. b,** *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal., l. cit. p. 712.

Hab. Mindoro, Naujan.

17. **P. crassinervis,** *Stal.* ♀ (M. S. T.)

Stal., l. cit. n.º 2 p. 713 lam. viii. fig. 17.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

18. **P. nodinervis,** *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal., l. cit. n.º 3 p. 713 lam. viii. fig. 18.

Hab. Paragua, P. Princesa.

19. **P. tenuinervis,** *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal., l. cit. n.º 4 p. 713 lam. viii. fig. 19.

Hab. Samar, Borongan.

20. *P. simplicinervis*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal. l. cit. n.º 5 p. 713 lam. viii. fig. 20.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

9. Gén CRYPTOTYMPANA ⁰ STAL.

21. *C. nigra*, *Ol.*, ♂ (M. S. T.)

Ol., Stal., Hem. Fabr. II. p. 6. 1. (1869); *Stal., Hemipt. Philipp.* n.º 1, p. 714.

Hab. Mindoro, Baccó; China.

22. *C. acuta*, *Sign.* ♂ (M. S. T.)

Cicada acuta, *Sign., Rev. et Mag. Zool.* 1849, p. 10. fig. 3.

Cryptotympana nigra, *Stal, l. cit.* n.º 2, p. 714.

Hab. Luzón, Bataan, Orani; China.

10. Gén CICADA, LIN.

1. Subgen. CHREMISTICA, ⁰ STAL.

23. *C. (Chremistica) viridis*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Cicada viridis, *Fabr. Sp. Ins.* 2 p. 326, n.º 26. *Mant.* 2. p. 271, n.º 34; *Linn. Faun. Suec.* 896; *S. Nat.* p. 2114, n.º 46; *Stal, Hem. Fabr. II.* p. 5. 1. (1869).

Chremistica viridis, *Stal, Hemipt. Philipp.* n.º 1, p. 714.

Hab. Luzón, Manila, Malate.

24. *C. (Chremistica) tagalica*, *Stal.* ♀ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 2, p. 714.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

25. *C. (Chremistica) semperi*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 3, p. 715.

Hab. Mindoro, Calapan.

26. *C. plebeja*, *Scop.* ♂ (M. S. T.)

Scop. Ent. carn. p. 346; *Linn. l. cit.* p. 2097, n.º 15.

Hab. Francia, Europa.

27. *C. orni*, *Syst.* ♂ (M. S. T.)

Syst. Nat. ii. 707, 16; *Oliv. Enc.* v. 753, 32; *Germ. Rev. Silb.* 70, 36; *L. Duf. Rech. Hemipt.* 91, 1; *Burm. Ent.* ii. 181, 4; *Linn. l. cit.* p. 2097, n.º 16.

Hab. Francia, Europa.

11. Gen. TIBICEN, LATR.

1. Subgen. ABROMA, STAL.

28. **T. (Abroma) ferrarius**, Stal. ♂♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 1, p. 716.

Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

2. Subgen. NELCYNDA, STAL.

29. **T. (Neleynda) tener**, Stal. ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 2, p. 716.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

12. Gén. MOGANNIA, A. ET S.

30. **M. avicula**, Walk. ♂ (M. S. T.)

Walk., *List. of Hom.* i. p. 250, 5. (1850); Stal, *l. cit.* n.º 1, p. 717.

Hab. Samar, Paranas.

13. Gén. MELAMPSALTA, KOL.

31. **M. lævifrons**, Stal. ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 1, p. 717.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

14. Gén. PRASIA, STAL.

32. **P. fatiloqua**, Stal. ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 1, p. 718.

Hab. Luzón, Manila.

Fam. CERCÓPIDOS.

Subfam. CERCOPINOS.

1. Gén. COSMOSCARTA, STAL.

1. **C. proserpina**, White. ♂ (M. S. T.)

Cercopis proserpina, White, *Ann. nat. hist.* xv. p. 35. (1845).

C. theora, White, *Ann. nat. hist.* xv. p. 35. (1845).

C. costalis, Walk., *List of Hom.* iii. p. 651, 2. (1851).

Cosmoscarta proserpina, Stal, *l. cit.* n.º 1, p. 719.

Hab. Mindoro, Calapan.

2. *C. var. a*, *Stål*⁹
Stål, *l. cit.* p. 719.
Hab. Filipinas.
3. *C. var. b*, *Stål*⁹ ♀ (M. S. T.)
*Stål*⁹, *l. cit.* p. 719.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.
4. *C. var. c*, *Stål*⁹ ♂ (M. S. T.)
Stål, *l. cit.* p. 719.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.
5. *C. var. d*, *Stål*⁹ ♂ (M. S. T.)
Stål, *l. cit.* p. 719.
Hab. Mindoro, Calapan.
6. *C. daphne*, *Stål*⁹ ♂ (M. S. T.)
Cercopis daphne, *Stål*⁹, *Ofv. Vet. Ak. Förrh.* 1865, p. 147, 5;
Stål, *Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 719.
Hab. Mindoro, Naujan.
7. *C. charon*, *White* ♂ (M. S. T.)
Cercopis charon, *White*, *Ann. nat. hist.* xv. p. 35 (1845); *Stål*⁹,
l. cit. n.º 3, p. 719.
Hab. Luzón, Manila.
8. *C. rufipes*, *Stål*⁹ ♀ (M. S. T.)
*Stål*⁹, *l. cit.* n.º 4 p. 719.
Hab. Samar, Paranas.
9. *C. sexmaculata*, *Stål*⁹ ♂ (M. S. T.)
*Stål*⁹, *l. cit.* n.º 5 p. 719.
Hab. Paragua, P. Princesa.
10. *C. semimaculata*, *Stål*⁹ ♂ (M. S. T.)
*Stål*⁹, *l. cit.* n.º 6. p. 719.
Hab. Paragua, P. Princesa.
11. *C. rotundata*, *Walk* ♂ (M. S. T.)
Cercopis rotundata, *Walk.*, *List of Hom. suppl.* p. 174 (1858).
Cosmocarta rotundata, *Stål*, *l. cit.* n.º 7 p. 720.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

12. *C. nigro-guttata*, *Stal.*^o ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 8 p. 720.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

13. *C. spectabilis*, *Burm* ♂♂ (M. S. T.)

Cercopis spectabilis, *Burm.*, *Nov. act. Acad. Leop. Car.* xvi.
suppl. i. p. 374. 36 lam. xli. fig. 8 (1834).
Cosmocarta spectabilis, *Stal*, *l. cit.* n.^o 9 p. 720.
Hab. Luzón, Manila, Malate, Laguna, Calamba.

14. *C. xanthomelæna*, *White*. ♂ (M. S. T.)

Cercopis xanthomelæna, *White*, *Ann. nat. hist.* xv. p. 35 (1845).
Cosmocarta xanthomelæna, *Stal*, *l. cit.* n.^o 10 p. 720.
Hab. Paragua, P. Princesa.

15. *C. carinata*, *Stal.*^o ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 11 p. 721.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. PHYMATOSTETHA, *Stal.*^o

16. *P. perspicillaris*, *White* ♂ (M. S. T.)

Cercopis perspicillaris, *White*, *Ann. nat. hist.* xv. p. 35 (1845).
Cercopis mactans, *White*, *Ann. nat. hist.* xv. p. 36 1845; *Stal*,
l. cit. n.^o 1 p. 721.
Hab. Samar, Paranas.

3. Gén. CERCOPIS, *Fabr.*

17. *C. ferruginea*, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Triecphora ferruginea, *Walk.*, *List of Hom.* iii. p. 672, 15 1851;
Stal, *l. cit.* n.^o 1 p. 721.
Hab. Luzón, Manila.

18. *C. sanguinolenta*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. *l. cit.* p. 329, n.^o 3; *Mant.* p. 274, n.^o 4; *Linn*, *l. cit.*
p. 2101, n.^o 22.
Hab. Francia, Europa.

4. Gén. POECILOTERPA, *Stal.*^o

19. *P. nigro-limbata*, *Stal* ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 1 p. 722.
Hab. Luzón; Laguna, Calamba.

Subfam. AFROFORINOS.

5. Gén. LIORRHINA, STÅL.

20. **L. reflexa**, Stål^o ♂♂ (M. S. F.)

Stål, *l. cit.* n.^o 1 p. 722.

Hab. Samar, Borongan, Luzón.

6. Gén. APIROPIHORA, GERM.

21. **A. maculipes**, Stål^o ♂ (M. S. F.)

Stål, *l. cit.* n.^o 1 p. 722.

Hab. Mindoro, Calapan.

22. **A. spumaria**, Fabr. ♂♂ (M. S. F.)

Fabr. *l. cit.* p. 329, n.^o 7; Mant. p. 274, n. 10; Linn. *l. cit.* p. 2102, n.^o 24; De Geer, *Mem.* iii. 163, lam. 11, fig. 1-21.

Hab. Francia, Europa.

7. Gén. PERINOIA, WALK.

23. **P. septemfasciata**, Walk. ♂♂ (M. S. F.)

Walk., *List of Hom.* iii. p. 729 1 (1851); Stål, *l. cit.* n.^o 1 p. 723.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

24. **P. latipes**, Stål^o ♂ (M. S. F.)

Stål, *l. cit.* n.^o 2 p. 723.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bataan, Orion.

8. Gén. CLOVIA, STÅL.

25. **C. varia**, Walk. ♂♂ (M. S. F.)

Perinoia varia, Walk., *List of Hom.* iii. p. 730 2 (1851); Stål, *l. cit.* n.^o 1 p. 724.

Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

26. **C. vitticeps**, Stål^o ♂ (M. S. F.)

Stål, *l. cit.* n.^o 2 p. 724.

Hab. Mindoro, Calapan.

27. **C. var. 3**, Stål

Stål, *l. cit.* p. 724.

Hab. Filipinas.

- 28 *C* var *b*, *Stat.*
Stat., *l. cit.* p. 724.
Hab. Filipinas.
29. *C.* var *c*, *Stat.* ♂ (M. S. T.)
Stat., *l. cit.* p. 724.
Hab. Paragua, P. Princesa.
30. *C.* *sexfasciata*, *Stat.* ♂♂ (M. S. T.)
Stat., *l. cit.* n.^o 3 p. 725.
Hab. Luzon, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Calamba.
31. *C.* *vittifrons*, *Stat.* ♂♂ (M. S. T.)
Stat., *l. cit.* n.^o 4 p. 726.
Hab. Mindoro, Calapan.
32. *C.* var *a*, *Stat.* ♂ (M. S. T.)
Stat., *l. cit.* p. 725.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.
33. *C.* var. *b*, *Stat.*
Stat., *l. cit.* p. 726.
Hab. Filipinas.
34. *C.* *philippina*, *Stat.* ♂ ? (M. S. T.)
Stat., *l. cit.* n.^o 5 p. 726.
Hab. Luzon, Bataan, Orion, Laguna, Calamba.
35. *C.* *frenulata*, *Stat.* ♂♂ (M. S. T.)
Ptyelus frenulatus, *Stat.*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 286. 109. (1856).
Oxyia frenulata, *Stat.*, *Hemipt. Philipp.* n.^o 6. p. 726.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; Java, Malaca.
9. Gen AUTONOE, *STAT.*
36. *A.* *carinata*, *Stat.* ♀ (M. S. T.)
Stat., *l. cit.* n.^o 1 p. 726.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.
37. *A.* *crassipes*, *Stat.* ♂ (M. S. T.)
Stat., *l. cit.* n.^o 2 p. 727.
Hab. Luzon, Laguna, Los Baños.

Subfam. MAQUEROTINOS.

10. Gén. MACH.EROTA, BURM.

38. *M. ensifera*, *Burm* ♂ (M S T.)

Burm., Handb. ii. 1. p. 128. 1. (1835); *Stål, l. cit.* n.º 1.
p. 727.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

Fam. JÁSIDOS.

Subfam. CENTROTINOS.

1. Gén. LEPTOCENTRUS, STÁL.

1. *L. antilope*, *Stål.* ♂ (M S T.)

Centrotus antilope, *Stål, Freg. Eug. resa. Ins.* p. 284. 191.
(1859).

Leptocentrus antilope, *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 727.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. SERTORIUS, STÁL.

2. *S. erigens*, *Walk* ♂ ? (M S T.)

Centrotus erigens, *Walk., List. of Hom.* ii. p. 614. 43. (1851).

Sertorius erigens, *Stål, l. cit.* n.º 1 p. 727.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

3. Gén. LOBOCENTROS, STÁL.

3. *L. zonatus*, *Stål.* ♂ (M S T.)

Stål, l. cit. n.º 1 p. 728.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

4. Gén. TRICENTRUS, STÁL.

4. *T. convergens*, *Walk.* ♂ (M S T.)

Centrotus convergens, *Walk., List. of Hom.* ii. p. 623. 59.
(1859).

Tricentrus convergens, *Stål, l. cit.* n.º 2 p. 728.

Hab. Mindoro, Calapan.

5. *L. capreolus*, *Walk.* ♂ (M S T.)

Centrotus capreolus, *Walk., List. of Hom.* ii. p. 627. 66. (1851).

Tricentrus capreolus, *Stål, l. cit.* n.º 2 p. 728.

Hab. Paragua, P. Princesa.

6. *T. fairmairei*, *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Centrotus fairmairei, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 284, 192. (1857).
Tricentrus fairmairei, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.^o 3, p. 728.

Hab. Samar, Paranas; Malaca.

5 Gén SIPYLUS, STÅL.

7. *S. crassulus*, *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Centrotus crassulus, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 285, 194. (1859).
Sipylus crassulus, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.^o 1, p. 728.

Hab. Mindoro, Naujan.

6. Gén. OXYRHACHIS, GERM.

8. *O. tarandus*, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Centrotus tarandus, *Fabr. S. R.* 19, 17.
Oxyrhachis tarandus, *Germ. Rex. Silb.* iii. 232. 1; *Burm. Ent.* ii. 133. 1; *Blanch. Hist. Nat. Ins.* iii. 182, 5; *Ann. et Serv. Hemipt.* p. 536.

Hab. Luzón, Manila.

7. Gén. GARGARA, A. ET S.

9. *G. luconica*, *Fairm.*

Membracis luconica, *Fairm., Ann. Soc. Ent. Sér.* 2 iv. p. 255, 45. (1846).

Gargara luconica, *Stål*, *l. cit.* n.^o 1, p. 728.

Hab. Filipinas.

10. *G. patruelis*, *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Centrotus patruelis, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 285, 196. (1859).
Gargara patruelis, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.^o 2, p. 728.

Hab. Luzón, Manila; Java.

11. *G. varicolor*, *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.^o 3, p. 728.

Hab. Samar, Paranas.

12. *G.* var. *a* *Stål*.

Stål, *l. cit.* p. 728.

Hab. Filipinas.

13. *G.* var. *b*. *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 728.

Hab. Samar, Paranas.

14 *G. var. c.* Stål.

Stål, *l. cit.* p. 728.
Hab. Filipinas.

15 *G. pulchripennis*, Stål. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4, p. 729.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

16 *G. nigro-fasciata*, Stål. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 5, p. 729.
Hab. Samar, Paranas.

S. Gén. CRYPTASPIDIA, Stål.

17 *C. pubera*, Stål. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1, p. 729.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

18 *C. tagalica*, Stål. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2, p. 729.
Hab. Luzón, Manila, Malate.

19 *C. impressa*, Stål. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3, p. 730.
Hab. Mindero, Naujan.

20 *C. obtusiceps*, Stål. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4, p. 730.
Hab. Samar, Paranas.

9. Gén. PYRGONOTA, Stål.

21 *P. tumida*, Stål. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1, p. 730.
Hab. Paragua, P. Princesa.

22 *P. philippina*, Stål. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2, p. 730.
Hab. Luzón, Manila, Malate.

23 *P. bifoliata*, Westw. ♂ (M. S. T.)

Centrotus bifolius, Westw., *Proc. Zool. Soc.* 1837, p. 130.
Smilia bifoliata, Westw. in *Guér. Mag. Zool. Sér. 2, III, Ins.*
t. III, 83 (1841).

Hypsauchenia westwodi, *Faerm., Ann. Soc. ent. Sér. 2.* iv. p. 521. 2. lam. 7. fig. 6-8 (1846).
Pyrgonota bifoliata, *Stal, l. cit. n.º 3.* p. 731.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

24 *P. bifurca*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 4. p. 731.
Hab. Luzón, Manila.

25 *P. semperi*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 5. p. 731.
Hab. Paragua, P. Princesa.

10. Gén. CENTROCHARES, STAL.

26 *C. horrificus*, *Westw.* ♂♂ (M. S. T.)

Westw., Proc. Zool. Soc. 1837, p. 130; *Guér., Mag. Zool. Ser. 2. III. Ins.* lam. 82 (1841).
Pterygia horrificas, *Walk., List. of Hom.* ii. p. 500, 9 (1851) et iv. lam. 4, fig. 4 et 5 (1852).
Centrochares horrificus, *Stal, l. cit. n.º 1.* p. 731.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan.

Subfam. LEDRINOS.

11. Gén. PETALOCEPHALA, STAL.

27 *P. punctatissima*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 1. p. 732.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

28 *P. philippina*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 2. p. 732.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

Subfam. PROCONINGS.

12. Gén. TETTIGONIA GEOFFH.

29 *T. philippina*, *Walk.* ♂ ? (M. S. T.)

Walk., Sign., Ann. soc. ent. Ser. 3. I. p. 674, 120. lam. 22. fig. 3. (1853); *Stal, l. cit. n.º 1.* p. 733.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

30 *T. impudica*? *Sign.*

Sign. Ann. soc. ent. Ser. 3. I. p. 677, 132. (1853); Stal, l. cit. n.º 2, p. 733.
Hab. Filipinas.

31. *T. argyrops*, *Sign.* ‡ (M. S. T.)

Sign., Ann. soc. ent. Ser. 3. I. p. 678. 133. (1853); Stal, l. cit. n.º 3, p. 733.
Hab. Samar, Paranas.

32. *T. impressipennis*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 4, p. 733.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

33. *T. bipunctifrons*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 5, p. 773.
Hab. Luzón, Manila, Malate.

34 *T. tagalica*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 6, p. 733.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

35 *T. albida*, *Walk* ♂♂ (M. S. T.)

Walk., Sign., Ann. soc. ent. Ser. 3. I. p. 653, 110. lam. 21. fig. 3. (1853); Stal, l. cit. n.º 7, p. 734.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; Australia India Oriental, Africa.

36. *T. subvirescens*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 8, p. 734.
Hab. Samar, Borongan.

37 *T. kinbergi*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, Freg. Eug. rev. F. p. 288, 207. (1859); Stal, l. cit. n.º 9, p. 734.
T. unimaculatum, Sign. Ann. Soc. Ent. ser. 3. ii. p. 26. 179.
Hab. Mindoro, Negran; Malaca.

38 *T. quinquenotata*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 10, p. 734.
Hab. Paragua, P. Princesa.

39. *T. nigrilinea*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 11, p. 735.
Hab. Samar, Borongan, Calamianes, Culion.

Subfam. JASINOS.

13 Gen. JASSUS, FAHR.

40 **J. conspersus**, *Stål.*^o ♀ (M. S. T.)

Corlidia sparsa, *Stål.*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 290, 216. (1859).
Jassus conspersus, *Stål.*, *Hemipt. Philipp.* n.^o 1, p. 735.
Hab. Paragua, P. Princesa.

41 **J. obscurus**, *Stål.*^o (M. S. T.)

Stål., *l. cit.* n.^o 2. p. 735.
Hab. Mindoro, Naujan.

42 **J. philippinus**, *Stål.*^o ♂ (M. S. T.)

Stål., *l. cit.* n.^o 3. p. 736.
Hab. Luzón, Manila.

Subfam. GIPONINOS.

14. Gén. SIVA, SPIN.

43 **S. costalis**, *Stål.*^o ♂ (M. S. T.)

Selenocephalus costalis, *Stål.*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 290. 219
 (1859).
Siva costalis, *Stål.*, *Hemipt. Philipp.* n.^o 1. p. 736.
Hab. Mindoro, Baco; Malaca.

15. Gén. HECALUS, STÅL.

(PARABOLOCRATUS, FILB.)

44 **H. wallengrenii**, *Stål.*^o

Stål., *l. cit.* n.^o 1. p. 736.
Hab. Filipinas.

45 **H. florii**, *Stål.*^o

Stål., *l. cit.* n.^o 2. p. 737.
Hab. Filipinas.

46 **H. kirschbaumii**? *Stål.*^o ♀ (M. S. T.)

Stål., *l. cit.* n.^o 3. p. 737.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

47. *H. thomsonii*? *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4. p. 737.
Hab. Luzón, Manila.

16. Gén. PENTHIMIA, GERM.

48. *P. albiguttula*, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1. p. 737.
Hab. Luzón, Manila, Lolomboy.

49. *P.* var. *b.* *Stål*.

Stål, *l. cit.* p. 737.
Hab. Filipinas.

50. *P.* var. *c* *Stål*. ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 737.
Hab. Mindoro, Calapan.

51. *P. reticulata*, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2. p. 737.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

52. *P. reflexa*, *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3. p. 738.
Hab. Samar, Paranas.

17. Gén. SELENOCEPHALUS, GERM.

Subgén. DRABESCUS, *Stål*.

53. *S. (Drabescus) remotus*, *Walk.*

Bythoscopus remotus? *Walk. List. of Hom.* iii. p. 866. 32 (1851).
S. (Drabescus remotus), *Stål*, *l. cit.* n.º 1 p. 738.
Hab. Filipinas.

18. Gén. TARTESSUS, *Stål*.

54. *T. ferrugineus*, *Walk* ♂ (M. S. T.)

Bythoscopus ferrugineus, *Walk.*, *List. of Hom.* iii. p. 865. 31. (1851).

Bythoscopus malayus, *Stål*, *Freg. Eug. rest. Ins.* p. 230. 220. (1859).

Tartessus ferrugineus, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 738.
Hab. Luzón, Manila; Malaca.

55 *T. fieberi*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *Of. Vet. Ak. Forh.* 1865. p. 156. 2; *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 738.

Hab. Mindoro, Naujan; I. Mysol.

19 Gén. TYLISSUS, STÅL.

56. *T. nitens*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 739.

Hab. Samar, Paranas.

20 Gén. THAMNOTETTIX, ZETT.

57. *T. nigro-picta* *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 740.

Hab. Luzón, Manila.

21. Gén. MACROPSIS, LEW.

58. *M. maculipennis*, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1. p. 740.

Hab. Paragua, P. Princesa.

59. *Macropsis* sp. ♀ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Ilocos, Batac.

Fam. FULGÓNIDOS.

Subfam. FULGORINOS.

1. Gén. FULGORA, LINN. STÅL.

1. *F. philippina* *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 740.

Hab. Samar, Borongan.

2. *F. æruginosa*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 741.

Hab. Luzón, Bataan, Orion

3. *F. lauta*, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3 p. 741.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

2. Gén. APIANA, GUER.

- 4 *A. astræa*, *Stål* ♂ (M. S. T.)
Stål, *Ann. soc. ent. Ser. 4. iv. p. 61. 1. (1864)*; *Stål*, *Hemipt.*
Philipp. n.º 1 p. 741.
Hab. Calamianes, Culion.
- 5 *A. rugulosa*, *Stål* ♂ (M. S. T.)
Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 742.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.
- 6 *A. farinosa*, *Weber* ♂ (M. S. T.)
Weber, *Stål*, *Hem. Fabr. ii. p. 87. 1. (1869)*; *Stål*, *Hemipt.*
Philipp. n.º 3, p. 742.
Hab. Samar, Borongan; Borneo, Sumatra.
- 7 *A. var. æruginea*, *Stål*.
Stål, *l. cit.* p. 742.
Hab. Filipinas.
- 8 *A. leucosticta*, *White* ♂ (M. S. T.)
White, *Ann. nat. hist. xv. p. 35. (1845)*; *Stål*, *l. cit.* n.º 4, p. 742.
Hab. Mindoro, Calapan.

3 Gén. SCAMANDRA, *Stål*.

- 9 *S. lachesis*, *Stål*.
Stål, *Ent. Zeit. xxiv. p. 235. 2. (1863)*; *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º
1, p. 742.
Hab. Filipinas.
- 10 *S. hermione*, *Stål* ♂ (M. S. T.)
Stål, *Ann. soc. ent. Ser. 4. iv. p. 62. 1. (1864)*; *Stål*, *Hemipt.*
Philipp. n.º 2, p. 743.
Hab. Luzón, Manila.
- 11 *S. lydia*, *Stål* ♂ (M. S. T.)
Stål, *l. cit.* n.º 3, p. 743.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

Subfam. DICTIOFARINOS.

4. Gén. DICHOPTERA, STAL.

- 12 **D. picticeps**, *Stal.* ♂ ? (M. S. T.)

Stal., *l. cit.* n.º 1, p. 744.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

- 13 **D. signifrons**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal., *l. cit.* n.º 2, p. 745.

Hab. Luzón, Manila.

- 14 **D. guttulosa**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal., *l. cit.* n.º 3, p. 745.

Hab. Mindoro, Naujan.

2 Gén. ANAGNIA, STAL.

- 15 **A. splendens**, *Germ.* ♂ (M. S. T.)

Germ. *Stal.*, *Ent. Zeit.* xxii. p. 149, 1. (1861); *Stal.*, *Hemipt.*

Philipp. n.º 1, p. 745.

Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

6 Gén. CENTROMERIA, STAL.

- 16 **C. longipennis**, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Dictyophora longipennis, *Walk.*, *List of Hom.* ii. p. 316, 30. (1851).

Centromeria longipennis, *Stal.*, *l. cit.* n.º 1, p. 745.

Hab. Samar, Paranas.

7. Gén. DICTYOPHARA, GERM.

- 17 **D. sobrina**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Pseudophana sobrina, *Stal.*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 270. 143 (1859).

Dictyophora sobrina, *Stal.*, *l. cit.* n.º 1, p. 745.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

- 18 **D. fusco-vittata**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Pseudaphana fusco-vittata, *Stal.*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 271
145 (1859).

Dictyophora fusco-vittata, *Stal.*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2, p. 746.

Hab. Luzón, Manila; Java.

Subfam. CIXINOS.

8. Gén MNEMOSYNE, STAL.

19. *M philippina*, Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 1. p. 746.

Hab. Samar, Paranas.

9. Gén. OLIARUS, STAL.

20. *O walkeri*, Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Cixius walkeri, Stal, *Freg. resa, Ins.* p. 272. 149 (1859).

Oliarus walkeri, Stal, *Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 746.

Hab. Luzón, Manila; Malaca.

21. *O. geniculatus*, Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 2. p. 746.

Hab. Paragua, P. Princesa.

10. Gén. ANDES, STAL.

22. *A. undulatus*, Stal.^o ♂♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 1. p. 747.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

11. Gén. BENNA, WALK.

23. *B. rhyproptera*, Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 1. p. 747.

Hab. Samar, Paranas.

Subfam. DELFACINOS.

12 Gén. HYGOPS, A. ET S.

24. *H. pictifrons*, Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 1. p. 747.

Hab. Mindoro, Naujan.

25. *H. impictus*, Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 1. p. 748.

Hab. Luzón, Cavite, Sant: Cruz.

Subfam. AQUILINOS.

13. Gen. FAVENTIA, STAL^o.

26. **F. guttulata**, Stal^o. ♂ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 1. p. 748.

Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

Subfam. TROPIDUQUINOS.

14. Gen. CATULLIA, STAL^o.

27. **C. subtestacea**, Stal^o. ♂ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 1 p. 749.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

15. Gen. TROPIDUCHIUS, STAL^o.

28. **T. luridus?** Walk. (M. S. T.)

Euria lurida, Walk., *Journ. Lin. Soc. Zool.* i. p. 88 19 lam. 4. fig. 6 (1857).

Tropiduchus luridus, Stal^o, *l. cit.* n.º 1 p. 749.

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

16. Gen. LEUSABA, WALK.

29. **L. philippina**, Stal^o. ♂ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 1 p. 749.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

17. Gen. TAXILA, STAL^o.

30. **T. granulata**, Stal^o. ♀ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 1 p. 750 lam. ix, fig. 27.

Hab. Mindoro, Calapan.

Subfam. DERBINOS.

18. Gen. PHENICE, WESTW.

31. **P. moesta**, Westw. ♂ (M. S. T.)

Westw., *Ann. and mag. nat. hist.* (1851); Stal^o, *l. cit.* n.º 1 p. 750.

Hab. Samar, Paranas; Java.

19 Gén THRACIA, Westw.

32. **T javanica**, Westw. ♂ (M. S. T.)

Westw., *Trans. Lin. Soc.* xix. p. 19 lam. 2 fig. 9; *Stål*, *l. cit.* n.º 1 p. 750.

Hab. Paragua, P. Princesa; Java.

33. **T. westwoodii**, Stål ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 751.

Hab. Samar, Paranas.

20. Gén NEBRISSA, Stål.

34. **N nitida**, Stål ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 751.

Hab. Samar, Paranas.

Subfam. LOFOPINOS.

21 Gén LOPHOPS, Spin

35. **L servillei**, ? Spin.

Spin., *Stål*, *Hem. afr.* iv. p. 202 1; (1866); *Stål*, *l. cit.* n.º 1 p. 751.

Hab. Filipinas; Sierra Leona.

22 Gén. MENOSCA, Stål.

36. **M discophora**, Stål ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 752.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

37. **M punctigera** Stål. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 752.

Hab. Luzón, Manila.

23 Gén VIRGILIA, Stål.

38. **V. nigro-picta**, Stål. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1. lam. ix. fig. 29.

Hab. Samar, Paranas

Subfam. EURIBRAQUIDINOS.

24. Gén. THESSITUS, WALK.

39. **T. insignis**, *Westw.* ♂ (M. S. T.)

Eurybrachys insignis, *Westw.*, *Ann. nat. hist.* 1842. p. 119.

Thessitus insignis, *Stål*, *l. cit.* n.º 1 p. 753.

Hab. Luzón, Manila; Malaca.

25. Gén. FRUTIS, STÅL.

40. **F. sanguineo-vittata**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 753.

Hab. Samar, Borongan.

41. **F. amplipennis**, *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 754.

Hab. Paragua, P. Princesa.

Subfam. ISINOS.

26. Gén. AUGILA, STÅL.

42. **A. sulciceps**, *Stål* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 754.

Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac.

27. Gén. HEMISP.ERIUS, SCHAUM.

43. **H. coccinelloides**, *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm. Walk., *List. of Hom.* ii. p. 378. 1. (1851); *Stål*, *l. cit.* n.º 1 p. 755.

Hab. Luzón, Manila.

44. **H. varicolor**, *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 755.

Hab. Mindoro, Calapan.

45. **H. var. b.**, *Stål*.

Stål, *l. cit.* p. 755.

Hab. Filipinas.

46 *H. sexvittatus*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

Stal.^o, *l. cit.* n.º 2 p. 755.

Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac.

47. *H. variegatus*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

Stal.^o, *l. cit.* n.º 4 p. 755.

Hab. Paragua, P. Princesa.

48. *H. nitidus*, *Stal.*^o ♂

(M. S. T.)

Stal.^o, *l. cit.* n.º 5 p. 756.

Hab. Mindoro, Calapan.

28. Gén. CIBYRA, *STAL.*^o

49. *C. testudinaria*, *Stal.*^o ♀

(M. S. T.)

Issus testudinarius, *Stal.*^o, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1854. p. 246. I. spectans, *Walk., List. of Hom. suppl.* p. 91. (1851).

Cibyra testudinaria, *Stal.*^o, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1861. p. 211.

1; *Stal.*^o, *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 756.

Hab. Luzón, Manila; Pulo Penang.

29 Gén. EUPILIS, WALK.

50. *E. nigrinervis*. *Stal.*^o ♂

(M. S. T.)

Stal.^o, *l. cit.* n.º 1 p. 756.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

30 Gén. TETRICA, *STAL.*^o

51. *T. tricarinata* *Stal.*^o ♂

(M. S. T.)

Stal.^o, *l. cit.* n.º 1 p. 757.

Hab. Samar, Paranas.

2. *T. nubila*, *Stal.*^o ♂

(M. S. T.)

Stal.^o, *l. cit.* n.º 2 p. 757.

Hab. Samar, Borongan.

53 *T. maculipennis*, *Stal.*^o ♂

(M. S. T.)

Stal.^o, *l. cit.* n.º 3 p. 758.

Hab. Samar, Borongan.

54. *T. saucia*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

Stal.^o, *l. cit.* n.º 4 p. 758.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba

31 Gén. SYRGIS, STAL^o.

55 **S. simplex**, *Walk* (M. S. T.)

Issus simplex, *Walk.*, *List. of Hom. suppl.* p. 92. (1851).

Syrgis simplex, *Stal*, *l. cit.* n.º 1 p. 759.

Hab. Mindoro, Naujan.

32 Gén VINDILIS, STAL^o.

56 **V fornicata**, *Stal*^o. (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 1 p. 761.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

33 Gén. ISTHIA, WALK.

57 **I breviceps**, *Stal*^o. ♂ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 1 p. 761.

Hab. Samar, Paranas.

34 Gén. TYLANA, STAL^o.

Subgén. SCALABIS, STAL^o.

58 **T. (Scalabis) philippina**, *Stal*^o. ♂ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 1 p. 762.

Hab. Luzón, Manila.

59 **T. (Scalabis) tagalica**, *Stal*^o. ♂

Stal^o, *l. cit.* n.º 2 p. 762.

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

35 Gén LOLLIVS, STAL^o.

60 **L. furcifer**, *Stal*^o. ♂ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 1 p. 762.

Hab. Mindoro, Naujan.

61 **L. abdominalis**, *Stal*^o. ♂ (M. S. T.)

Stal^o, *l. cit.* n.º 2 p. 763.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

36 Gén. CYRENE, WESTW.

62 *C. mucronata*, *Stål*^o ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 764.

Hab. Luzón, Manila, Calamba.

63. *C. inermis*, *Stål*^o ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 764.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Subfam. RICANINOS.

37 Gén. RICANIA, GERM.

64. *R. fasciatifrons*, *Stål*^o ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 765.

Hab. Samar, Paranas.

65. *R. speculum*, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Flatoides speculum, *Walk.*, *List of Hom.* ii. p. 406 6 (1851).

F. tembrosus, *Walk.*, *List of Hom.* ii. p. 406 7 (1851).

F. perforatus, *Walk.*, *List of Hom.* ii. p. 407 8 (1851).

Ricania malaya, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Forh.* 1854, p. 247 1.

R. speculum, *Stål*, *l. cit.* n.º 2 p. 765.

Hab. Luzón, Manila; Malaca, Java.

66 *R. stygia*, *Stål*^o ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3 p. 765.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

67. *R. tœniata*, *Stål*^o ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4 p. 766.

Hab. Luzón, Manila.

68. *R. stupida*, *Walk.* (M. S. T.)

Flatoides stupidus, *Walk.*, *Journ. Lin. Soc. Zool.* i. p. 159 80 (1857).

Ricania subfusca, *Stål*^o, *Ofv. Vet. Ak. Forh.* 2864, p. 162 8;

R. stupida, *Stål*, *l. cit.* n.º 5 p. 766.

Hab. Samar, Borongan; Borneo.

69. *R. melaleuca*, *Stål*^o ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 6 p. 767.

Hab. Paragua, P. Princesa.

70. *R. signata*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 7 p. 767.

Hab. Samar, Borongan.

71. *R. sublobata* *Stal.*^o

M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 8. p. 768.

Hab. Mindoro, Naujan.

72. *R. subsinuata*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 9 p. 768.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

38. Gén. ARMACIA, *Stal.*

Subgen. ALISCA, *Stal.*^o

73. *A. (Alisca) tagalica*, *Stal.*^o ♂

(M. S. T.)

Armacia tagalica, *Stal*, *Ofv. Vet. Ak. Förh.* 1865, p. 163, 1.

Alisca tagalica, *Stal*, *l. cit.* n.º 1. p. 769.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

74. *(Alisca) circumpicta*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 2. p. 769

Hab. Luzón, Manila, Malate.

39. Gén. MIRIZA, *Stal.*

Subgen. VARCIA, *Stal.*^o

75. *M. (Varcia) nigro-vittata*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 1. p. 769.

Hab. Mindoro, Naujan.

40. Gén. MINDURA, *Stal.*

76. *M. subfasciata*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 1. p. 770.

Hab. Samar, Borongan.

77. *M. maculipennis*, *Stal.*^o

(M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.º 2. p. 770.

Hab. Paragua, P. Princessa.

Subfam. FLATINOS.

41. Gén. PHROMNIA, STAL.

78. *P. subguttata*, Stal.^o (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 1. p. 771.
Hab. Luzón, Manila.

79. *P.* var. *b.* Stal.^o

Stal, *l. cit.* p. 771.
Hab. Filipinas.

80. *P.* var. *c.* Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* p. 771.
Hab. Mindoro, Naujan.

81. *P. rubescens*, Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 2. p. 771.
Hab. Luzón, Manila.

42. Gén. COPSyrNA, STAL.

82. *C. leucophœa*, Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 1. p. 772.
Hab. Paragua, P. Princesa.

43. Gén. FLATA, FABR.

83. *F. guttifascia*, Walk. ♂ (M. S. T.)

Colobesthes guttifascia, Walk., *List. of Hom.* ii. p. 471. ♂ (1851).

Flata guttifascia, Stal.^o, *l. cit.* n.^o 1 p. 772.
Hab. Samar, Paranas.

84. *F. serva*? Walk.

Pœcilopectera serva, Walk. *List. of Hom.* ii. p. 464. 56. (1851).

Flata serva, Stal, *l. cit.* n.^o 2 p. 772.
Hab. Luzón, Manila.

44. Gén. SISCIA, STAL.

85. *S. nigrifrons*, Stal.^o ♂ (M. S. T.)

Stal, *l. cit.* n.^o 1 p. 773.
Hab. Mindoro, Calapan.

86. *S.* var. *b.* *Stal.*^o

Stal, l. cit. p. 773.
Hab. Filipinas.

45. Gén NEPHESA, A. ET S.

87. *N. rosea*, *Spin.* ♂♂ (M. S. T.)

Ricania rosea, *Spin. Ann. Soc. Ent. Gr.* viii. 400.
Nephesa rosea, *A. et S., Hist. des Hem.* p. 528. 1. (1843);
Stal, l. cit. n.º 1 p. 773.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java.

88. *N. truncaticornis?* *Spin.* (M. S. T.)

Poeciloptera truncaticornis, *Spin., Ann. soc. ent.* viii. p. 429.
6. lam. 7. fig. 3. (1839).
Nephesa truncaticornis, *Stal, l. cit.* n.º 2 p. 773.
Hab. Mindoro, Naujan.

89. *N. calochroma?* *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Poeciloptera calochroma, *Walk., List. of Hom. Suppl.* p. 113.
(1858).
Nephesa calochroma, *Stal, l. cit.* n.º 3 p. 773.
Hab. Mindoro, Naujan.

46. Gén. SALURNIS, *Stal.*^o

90. *S. granulosa*, *Stal.*^o (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 1 p. 774.
Hab. Luzón, Manila.

47. Gén. FLATOIDES.

Subgén. CERFENNIA, *Stal.*^o

91. *F. (Cerfennia) philippinus*, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 1. p. 775.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

48. Gén. ATRACIS, *Stal.*^o

Subgén. UXANTIS, *Stal.*^o

92. *A. (Uxantis) consputa*, *Stal.* ♂♂ (M. S. T.)

Stal, l. cit. n.º 2 p. 776.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

93. *N. Uxantis* *siccifolia*, *Stal.* ♂

(M. S. T.)

Stal., *l. cit.* n.º 2 p. 776.

Hab. Luzón, Manila.

Fam. NAUCÓRIDOS.

1. Gén NAUCORIS, GEOFF.

1. *N. cemicoides*, *Fabr.* ♂

(M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 1. 34, n.º 1; *Mant.* 277, n.º 1; *Linn. l. cit.* p. 2122, n.º 6.

Hab. Francia, Europa.

Fam. CORÍXIDOS.

1. Gén. CORIXA, GEOFFR.

1. *C. striata*, *Linn*

(M. S. T.)

Notonecta striata, *Linn. Faun. Suec.* 904., *idem*, *S. N.* p. 2190, n.º 105; *Fabr. l. cit.* p. 374, n.º 217; *Mant.* p. 307, n.º 239.

Hab. Francia, Europa.

Orden 7.º DÍPTEROS.

Fam. TIPÚLIDOS.

1. Gén DICRANOMYA, DOL.

1. *D. saltans*, *Dolesch.* ♂♂

(M. S. T.)

D. saltans, *Dolesch.* 2. *Bijdr.* 14, lam. 2, f. 3; *C. R. Osten Sacken*, *Diptera from the Philippine Island*, *Berliner Entomologische Zeitschrift*. Bd. xxvi. 1882, heft. i.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Java.

2. *D. sp* ♂♀

(M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java.

2 Gén. LIBNOTES, O SACKEN

3. *L. semperi*, *O. Sacken.* ♂

(M. S. T.)

Osten Sacken, *l. cit.* p. 83.

Hab. Luzón, Manila.

4. *L. termitina* *O. Sacken* ♂ (M. S. T.)
O. Sacken, l. cit. p. 88.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.
 5. *L. sp.* ♂♂ (M. S. T.)
Hab. Paragua, P. Princesa, Calanlanes, Culion.
 6. *L. familiaris*, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)
O. Sacken, l. cit. p. 89.
Hab. Samar, Paranas.
3. Gén. MONGOMA, C. SACKEN.
7. *M. tenera*, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)
Sacken, l. cit. p. 87.
Hab. Paragua, P. Princesa.
 8. *M. sp.* ♂ (M. S. T.)
Hab. Luzón, Manila, Navotas.
4. Gén. ERIOCERA, O. SACKEN.
9. *E. perennis*, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)
O. Sacken, l. cit. p. 91.
Hab. Mindoro, Naujan.
 10. *E. var.* ♂ (M. S. T.)
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.
 11. *E. mansueta*, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)
O. Sacken, l. cit. p. 92.
Hab. Samar, Paranas.
5. Gén. TIPULA, LINN.
12. *T. pedata*. *Wied.* ♂ (M. S. T.)
T. pedat, *Wied. A. Z. I.* 45; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island.*
Hab. Luzón, Manila; Java
 13. *T. gigantea*, *Meig.* ♂ (M. S. T.)
Meig. n.º 1; *Sch. Mist. Spec.* 845; *Scheilzeb. lum.* 36 fig. 1;
Vilan, La Creccion. 6. p. 219. fig. 122.
Hab. Francia, Europa.

6 Gen. PACHYRRHINA, MACQUART.

14. *P. laconica*, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)
O. Sacken, l. cit. p. 92.
Hab. Mindoro, Calapan.
15. *P. ortiva*. *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)
O. Sacken, l. cit. p. 93.
Hab. Luzón, Manila.
16. *P. sp.* ♂♂ (M. S. T.)
Hab. Luzón, Manila.

7. Gén. CTENOPHORA, MEIG.

17. *C. suspirans*, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)
O. Sacken, l. cit. p. 93.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.
18. *C. crocata* *Herbst.* ♂ (M. S. T.)
Tipula crocata, Herbst. Gem. Naturg. d. thier., 8. 378, fig. 3; *Fabr. l. cit.* p. 401, n.º 5; *Mant.* p. 322, n.º 5; *Linn. Faun. Suec.* 1739; *S. N.* p. 2813, n.º 4.
Hab. Francia, Europa.
19. *C. idalia*. *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)
O. Sacken, l. cit. p. 94.
Hab. Luzón, Manila.
20. *C. idalia*, *var.* ♂ (M. S. T.)
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.
21. *C. dolens*, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)
O. Sacken, l. cit. p. 94.
Hab. Mindoro, Naujan.
22. *C. dolens*, *var.* ♂ (M. S. T.)
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

8. Gén. SCAMBONEURA, O. SACKEN.

23. *S. dotata*, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)
O. Sacken, l. cit. p. 95, fig. 1.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

Fam. BIBIÓNIDOS.

1 Gén. PLECIA, HFG.

1. *P. fulvicollis*, *Fab.* (M. S. T.)

Fab., *Wied. Auss. Zeit.* i. p. 73; *O. Sacken*, *l. cit.* p. 96; *C. Rondano*, *Musc. exotica.* p. 462.

P. dorsalis, *Walk. J. Pr. Linn. Soc.* i. 5.

Hab. Paragua, P. Princesa; Ternate, Célebes, Singapore.

Fam. MICETOFÍLIDOS.

1 Gén. SCIARA, MEIG.

1. *S. sp* *O. Sacken.*

O. Sacken. l. cit. p. 96.

Hab. Luzón, Manila.

Fam. CULÍCIDOS.

1 Gén. MEGARRHINA, DOLES.

1. *M. amboinensis*, *Dol.*

Dol., *O. Sacken, l. cit.* p. 96.

Hab. Filipinas.

2. *M. inmisericors*, *Walk.*

Walker, O. Sacken, l. cit. p. 92.

Hab. Filipinas.

2 Gén. CULEX, LINN.

3. *C. sp*, *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 96.

Hab. Filipinas.

4. *C. pipiens*, *Lin* ♂ *N. v. Lamuc*, *Namú.* (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1890: S. N. p. 2886, n.^o 1; *Fabr. Sp. Ins.*

2. p. 469, n.^o 1; *Mant. Ins. 2.* p. 363, n.^o 1.

Hab. Todo Filipinas; Cosmopolita.

3. Gén CORETHRA, MEIG.

5. *C. manillensis*, *Schin.* ♂ (M. S. T.)

Schiner, Novara, 30.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. CHIRONÓMIDOS.

1. Gén CHIRONOMUS, MEIG.

1. *Ch. trochanteratus*, *Thoms.*

Thomson, Eugenie's Resa, 445.
Hab. Filipinas.

2. Gén. TANYPUS, MEIG.

2. *T. manillensis*, *Schin.*

Schiner, Novara, 26.
Hab. Filipinas.

Fam. TABÁNIDOS.

1. Gén. HEMATOPOTA, MGN.

1. *Hæ. lunulata*, (*Macg.*) ♂ (M. S. T.)

Hæ. lunulata, (*Macg.*), *v. d. Wulp, Sum. Exp.* lam. i, f. 14;
id. H. Nat. Dipt. 1, p. 212, n.º 7; *C. R. Osten Sacken, Diptera*
from the Philippine Island, p. 97.
Hab. Luzón, Manila; Berberia.

2. *Hæ. sp.*, *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 97.
Hab. Filipinas.

3. *Hæ. pluvialis*, *Meig.* ♂ (M. S. T.)

Meig., n.º 1. lam. 14, fig. 16; *Latr. Gen.* 4. 284; *Linn. l. cit.*
p. 2885; *Macquart. l. cit.* p. 210, n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. CHRYSOPS, MGN.

4. *C. signifer*, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

C. signifer, *Walk., J. Pr. Linn. Soc.* v, 277; *C. R. Osten Sac-*
ken. loc. cit. i. p. 97.

C. unizonatus, *Rondani*, *Muscaria exotica*. *Ann. Mus. C. Genov.* vol. vii, 1875, p. 459.

Hab. Luzón, Manila; Batchian.

5. *C. cæcutiens*, *Meig.* ♂

(M. S. T.)

Tabanus cæcutiens, *Linn. Faun. Suec.* 1888; *S. Nat.* p. 2881. n.º 17; *Meig.* n.º 2; *Macquart.* i. p. 214; *Brehm. Vida de los Anim.* 6. p. 299.

Hab. Francia, Europa.

6. *C. dispar*, (*Fab.*) ♂

(M. S. T.)

C. dispar, (*Fab.*) *Wied. Auss. Z.* i, 196; *O. Sacken. Austro-Malayan Diptera* 1881, p. 31; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippina Island*, p. 97.

C. impar, *Rondani*, *Ann. Mus. C. Genov.* vii. p. 460.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java.

7. *C. manillensis*, *Schiner*

Schiner, Novara, 104.

Hab. Luzón, Manila.

3. Gén. TABANUS, LINN.

8. *T. albipes*, *Meig.* ♀

(M. S. T.)

Meig. n.º 20; *Schaff. Icon. lam.* 182, fig. 23; *Latr. Gen.* 4. 283; *Linn. l. cit.* p. 2886, n.º 37.

Hab. Francia, Europa.

9. *T. bovinus*, *Lin. N. v.* Tábano de los bueyes

(M. S. T.)

Lin. Faun. 1882, n.º 4; *Fabr. l. cit.* p. 455, n.º 1; *Lat. Gen.* 4. 283; *Meig.* n.º 18; *Brehm. Vida de los Anim.* 6. p. 299. fig. 170.

Hab. Francia, Europa.

10. *T. pictipennis*, *Wulp.* ♂

(M. S. T.)

T. van der Wulpi, *O. Sacken, v. d. Wulp. Tytsch.* v. *Ent.* xi. 100, lam. iii, 1, 2.

T. pictipennis, *Macquert.* 4. *Suppl.* 32. *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippina Island.* 1882.

Hab. Luzón, Manila; Cèlebes.

11. *T. rusticus*, *Meig.*

(M. S. T.)

Meig. n.º 39; *Panz.* 13, 21; *Fabr. S. Anth.* n.º 26; *Macquart.* p. 207, n.º 35; *Linn. l. cit.* p. 2883.

Hab. Francia, Europa.

12. **T. bromius**, Linn. ♂

(M. S. T.)

Meig. n.º 29; *Macquart* 1834, i. p. 205, n.º 28; *Linn. l. cit.* p. 2884, n.º 12; *Fabr. l. cit.* p. 457, n.º 14; *Mant.* 2 p. 355, n.º 14.

Hab. Francia, Europa.

13. **T. ixion**, O. Sacken. ♂

(M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 99.

Hab. Samar, Paranas.

14. **T. manillensis** Sch.

Schiner, Novara, 84.

Hab. Luzón, Manila.

4 Gén. DIABASIS, MACQ.

15. **D. flavipennis**, Macquart.

(M. S. T.)

Macquart. Dipt. E. Suppl. iv. p. 35.

Hab. Luzón, Manila.

Fam. ESTRACIÓNIDOS.

1. Gén. ROSAPHA, BIGOT.

1. **R. bicolor**, Bigot. ♂♂

(M. S. T.)

Calochætis bicolor, Bigot, *Ann. S. Ent. Fr.* 1879, 189.

R. bicolor, C. R. Osten Sacken *Diptera from the Philippine.* p. 99.

R. habilis, Walk. *J. Pro. Lin. Soc.* iv. 100; *N. Sacken. Austro-Malayan. Diptera* p. 25.

Hab. Luzón, Manila; Célebes.

2. Gén. NEGRITOMYIA, MACQ.

2. **N. maculipennis**, Macquart.

(M. S. T.)

Ephippium (Clileflaria) maculipens, O. Sacken, *Em. Austro-Malay. Dipt.* 1880, p. 28.

N. maculipennis, Macq. *D. E.* iv. 54; C. R. Osten Sacken *Diptera from the Philippine Island*, p. 99.

Hab. Luzón, Manila; Nueva Guinea.

3. Gén CRHYSOMIA, MACQUART.

3. **C. annulipes**, Thomson.

Microchrysa annulipes, Thomson *l. cit.* p. 461.

Hab. Luzón, Manila; Ternate.

- 4 *C. formosa*, Meig ♂ (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

4. Gén. ACANTHINA, WIED.

- 5 *A. azurea*, Gerst. (M. S. T.)

A. azurea, Gerstaecker, *Linn. Ent.* xi, 334; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island*, p. 99.

A. obesa, Wk. *P. Proc. Lin. Soc.* v. 233; *O. Sacken, Austro-Malayan Diptera*, 1881, p. 23.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Nueva Guinea, Ceylan.

5 Gén. SARGUS, FABRICIUS.

- 6 *S. sp.* *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 99.

Hab. Filipinas.

- 7 *S. cuprearius*, Lin. ♂♂ (M. S. T.)

Musca cupraria, *Linn. Faun. Suec.* 1853; *S. Nat.* p. 2849, n.^o 92; *Fabr. l. cit.* p. 446, n.^o 52; *Mant.* p. 347, n.^o 62.

Hab. Francia, Europa.

6. Gén. ODONTOMYA, THOMS.

- 8 *O. clavipennis*, Thoms. (M. S. T.)

Thomson, l. cit. p. 456.

Hab. Luzón, Manila.

- 9 *O. ochropa*, Thoms.

Thomson, l. cit. p. 456.

Hab. Filipinas.

7. Gén. PLECTICUS, O. SACKEN.

- 10 *P. sp.* *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 100.

Hab. Filipinas.

8. Gén. TINDA, WALK.

- 11 *T. modifera*, Walk. (M. S. T.)

Walk. J. Proc. Linn. Soc. iv. 101; *O. Sacken. Austro-Malay. Dipt.* 1881, p. 25.

Phyllophora bispinosa, *Thomson, Eug. R.* 454, 16.

Blastes indicus, *Walk. Ins. Saund.* 81. lam. iii. fig. 3.
Hab. Luzón, Manila; Célebes.

9. Gén. PTILOCERA, ROE D.

12. *P. amethystina* Sn v. *Voll*

O. Sacken l. cit. p. 100.
Hab. Filipinas.

13. *P. smaragdina*, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Walker, List & iii. 525; *Snellen, V: Vollenh. Mem. Entomol.*
1, 92, 1857; O. Sacken Austr.-Mal. Dipt. p. 412.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

10 Gén. NEPOTELUS, GECFR.

14. *N. albiventris.* *Thoms.*

Thomson. l. cit. p. 462.
Hab. Filipinas.

11. Gén. MASUMA, WALK.

15. *M. pauper*, *Walk* (M. S. T.)

M. pauper, *Walk. J. Pr. Linn. Soc.* vii, 205; *C. R. Osten*
Sacken Diptera from the Philippine Island, p. 100.
Hab. Samar, Paranas.

12. Gén. ANTHRAX, WALK.

16. *A. umbrifer*, *Walk.*

Walk. List. etc. ii. 237.
Hab. Filipinas.

Fam. LÉPTIDOS.

1 Gén. ATHERIX, MEIG.

1. *A. limbata*, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 100.
A. nigratarsis, *Dol. 3. Bijdr.* 20.
Hab. Luzón, Manila; Amboina.

2. Gén. CHRYSOPILA, MACQ.

2. *C. correcta*, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 101. fig. 2.

- C. maculipennis, *Wk. J. Proc. Lin. Soc.* i. 118.
Hab. Luzón, Manila; Borneo.

3. C. ferruginosa, *Wied.*

- C. ferruginosa, *Wied. Auss. Zew.* i. 224; C. R. Osten Sacken
Austro-Malayan Diptera 1881, p. 31; *id. Diptera from the*
Philippine Island p. 101.
Hab. Filipinas; Java, Célebes, Ternate.

4. C. sp. O. Sacken

Hab. Filipinas.

5. C. sp. O. Sacken.

O. Sacken, *l. cit.* p. 102.

Hab. Filipinas.

6. C. sp. O. Sacken.

Hab. Filipinas.

Fam. ASÍLIDOS.

1. Gén. LEPTOGASTER, O. SACKEN

1. L. princeps, O. Sacken.

(M. S. I.)

O. Sacken, *l. cit.* p. 102.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. L. sp. O. Sacken.

O. Sacken, *l. cit.* p. 102.

Hab. Filipinas.

2. Gén. DIOCTRA, MEIG

3. D. baumhaneri, Meig. ♂

(M. S. I.)

Meig., n.º 9; *Macquart.* i. p. 290.

Hab. Francia, Europa.

3. Gén. DAMALIS, FABRICIUS.

4. D. immerita, O. Sacken ♂

(M. S. I.)

O. Sacken, *l. cit.* p. 105.

Hab. Mindoro, Naujan.

5. D. vitripennis, O. Sacken ♂

(M. S. I.)

O. Sacken, *l. cit.* p. 106.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

6. **D. nigella**, *v. d. Wulp* ♂ (M. S. T.)

D. nigella, *v. d. Wulp*, *Tijdschr.* xv, 143; *C. R. Osten Sacken*,
l. cit. p. 106.

Hab. Paragua, P. Princesa; Menado.

7. **D sp.** *O. Sacken*.

O. Sacken l. cit. p. 106.

Hab. Filipinas.

4. Gén. **DASYPOGON**, MEIG.

8. **D punctatus**, *Macq.* ♂ (M. S. T.)

Meig. n.^o 4; *Fabr. S. Anll.* n.^o 5; *Lat. Gen.* 4, 299; *Panz.* 45,
24; *Macquart. Dept.* i. p. 293.

Hab. Francia, Europa.

9. **D teuton**, *Macq.* (M. S. T.)

Meig. n.^o 1; *Fabr. S. Anll.* n.^o 10; *Lat. Gen.* 4, 300; *Panz.*
1, 11; *Macquart. l. cit.* p. 293, n.^o 2.

Hab. Samar, Paranas

5. Gén. **DAMALINA**, DOLESCHALL.

10. **D. semperi**, *O. Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 107.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

11. **D cyanella**, *O. Sacken*. ♂♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 108.

Hab. Luzón, Manila.

6. Gén. **STICHOPOGON**, O. SACKEN.

12. **S. peregrinus**, *O. Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 108.

Hab. Paragua, P. Princesa.

7. Gén. **ASILUS**, LINN

13. **A. craboniformis** *Lat & N. v A.* abejorro. (M. T. S.)

Linn. Faun. Suec. 1908; *Y. N.* p. 2896, n.^o 4; *Fabr. Sp. Ins.*
2, p. 461; n.^o 5; *Mant.* 2, p. 359, n.^o 5; *Brehm. l. cit.* p. 302.

Hab. Francia, Europa.

14 *A. forcipatus*, Lat. ♂

(M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1814; *S. Nat.* p. 2899, n.^o 13; *Fabr. l. cit.*
p. 463, n.^o 18; *Mant.* 2. p. 359, n.^o 21.
Hab. Francia, Europa.

15. *A. maculosus*, Macquart

Macq. Hist. Nat. Dipteres, I. 1834, p. 312.
Hab. Filipinas.

S. Gén. LAPHRIA, FABRICIUS

16 *L. dimidiata*, Macq.

(M. S. T.)

L. dimidiata, *Macq. Dipt. Exot. 1.^{er} Suppl.* 72; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 109.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Islandia.

17 *L. partita*, Wk.

(M. S. T.)

L. partita, *Wk. J. Lin. Soc.* iv, 105. *O. Sacken. Enum.* 40; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 109.
Hab. Paragua, P. Princesa, Cèlebes.

18 *L. phalaris*, *O. Sacken.* ♂

(M. S. T.)

O. Sacken. l. cit. p. 109.
Hab. Paragua, P. Princesa.

19. *L. pseudolus*, *O. Sacken.*

(M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 110.
Hab. Paragua, P. Princesa.

20. *L. scapularis*, *Wied.*

(M. S. T.)

L. scapularis, *Wied. A. Z. I.* 516; *C. R. Osten Sacken, l. cit.*
p. 110.
Hab. Samar, Borongan.

21. *Laphria* sp. *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 110.
Hab. Filipinas.

22 *Laphria* sp. *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 110.
Hab. Filipinas.

23. **L. taphius**, *Wack.*

(M. S. T.)

Walk. List. Ac. ii. 380; O. Sacken. Austr. Malay. Dyst. 1887,
p. 41.

Hab. Samar, Borongan; Célebes.

24. **Laphria** sp. *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 110.

Hab. Filipinas.

25. **L. sp.** *O. Sacken.*

Hab. Filipinas.

9. Gén. MAIRA, O. SACKEN.

26. **Maira** sp. *O. Sacken.*

(M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 110.

Hab. Filipinas.

10 Gén. OMMATIUS, ILLIGER.

27. **O. fulvidus**, *Wied. ♂♂*

(M. S. T.)

O. fulvidus, Wied. A. Z. I. 420; Macquart, Dipteres. i. p. 313;
C. R. Osten Wacken Enum. Austro-Malaya Diptero 1881. p.
36; idem. Diptera from the Philippine Island, p. 111.

O. inextricatus, Walk. J. Proc. Linn. Soc. vi. 21.

O. pennus, Walk. List. etc. ii. 469.

O. coryphe, Walk. List. etc. ii. 469.

O. androdes, Walk. etc. ii. 470.

Asilus garnotii, Guérin, Voy de la Coquille, lam. xx. fig. 8.

Hab. Luzón, Manila, Malate, Laguna, Calamba; Java, Borneo,
Célebes.

28 **Om. retrahens**, *Walker.*

Walker, s Synopsis etc.

Hab. Filipinas.

29 **Om. nanus**, *Walk.*

Walker, s Synopsis etc.

Hab. Filipinas.

11. Gén. EMPHYSOMERA, O. SACKEN.

30. **E. aliena**, *O. Sacken.*

(M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 111.

Hab. Luzón, Manila.

12. Gén. PROMACHUS, Lw., Wulp.

31. **P. manillensis**, *Macq.* ♂ (M. S. T.)

P. (Trupanea) manillensis, *Macq. D. E. I. 194, Suppl. i. 79.*
R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island, p. 111.
Hab. Luzón, Manila.

32. **P. varipos**, *Macq.*

Macquart. Dipt. Exot. i. 2. 97; Suppl. i. 79.
Hab. Luzón, Manila.

33. **P. forcipatus**, *Schin.* (M. S. T.)

P. forcipatus, *Schin. Novara 178; C. R. Osten Sacken, l. cit.*
p. 111.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

34. **P. maculosus**, *Macq.*

Macquart. Dyst. Exot. i. 2. 100.
Hab. Luzón, Manila.

35. **Promachus**, sp. *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 111.
Hab. Filipinas.

13. Gén. PHILODICUS, SCHINER.

36. **P. longipes**, *Schiner.* (M. S. T.)

P. longipes, *Schiner, Novara 179; C. R. Osten Sacken, l. cit.*
p. 112.
Hab. Mindoro, Naujan.

14. Gén. ITAMUS.

37. **Itamus**, sp. *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 112.
Hab. Filipinas.

Fam. BOMBÍLIDOS.

1. Gén. ARGYRAMOEBA.

1. **A. distigma**, *Wied.* (M. S. T.)

A. distigma, *Wied. A. Z. I. 309.*

Anthrax argyropyga, *Dol.* ii. *Bijdr.* 252) (*C. R. Osten Sacken*,
Diptera from the Philippine. p. 112.
Hab. Samar, Paranas.

2. Gén. BOMBYLIUS, LINN.

2. **B. major**, *Linn.* ♂ (M. S. 1.)

Linn. Faun. Suec. 1918; *S. Nat.* p. 2902, n.º 1; *Scop. Ent.*
1018; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 472, n.º 1. *Mant.* 2 p. 365.
Hab. Francia, Europa.

3. **B. medius**, *Latr.* ♂ (M. S. T.)

Latr. Gén. 4, 313; *Meig.* n.º 13; *Fabr. l. cit.* p. 473; n.º 3.
Mant. p. 365, n.º 3; *Lin.* l. cit. p. 2902 n.º 2.
Hab. Francia, Europa.

4. **B. minor**, *Latr.* (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1802; *S. Nat.* p. 2003 n.º 4; *Fabr. Sp.*
Ins. 2. p. 473 n.º 2. *Mant.* 2, p. 366, n.º 5.
Hab. Francia, Europa.

5. **Argyramoeba**, sp. *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 112.
Hab. Filipinas.

3 Gén. ANTHRAX, LINN.

6. **A. umbrifer**, *Walck.*

Hab. Filipinas.

7. **A. semi-atra**, *Meig.* ♂ (M. S. T.)

Meig. n.º 25, lam. 17. fig. 14; *Brehm, l. cit.* p. 302 fig. 172.
Musea semiatra, *Linn. Syst. Nat.* p. 2830, n.º 9; *Fabr. Sp. Ins.*
2. p. 414, n.º 11. *Mant.* 2 p. 329, n.º 12.
Hab. Francia, Europa.

4 Gén. EXOPROSOPA, MACQ.

8. **E. oenomaus**, *Rond.* (M. S. T.)

E. oenomaus, *Rond. Ann. Mus. Civ. Gen.* vii. 37; *C. R. Osten*
Sacken, l. cit. p. 112.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

9. **E. flaviventris**, *Dolesch.* (M. S. T.)

E. flaviventris, *Dolesch. ii. Bijdr.* 24 (?); *C. R. Osten Sacken*,
l. cit. p. 112.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

10 **E. sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 112.
Hab. Filipinas.

5. Gén. ERAX, SCOFOLI.

11. **E. integer**, *Macq.*

Macquart, Dipt. Exot. Suppl. i. 81.
Hab. Filipinas.

Fam. TERÉVIDOS.

1 Gén. THEREVA, LAT.

1. **T. lateralis**, *Wied. ♂* (M. S. T.)

En. Austr. Mal. Dipt. 1860, p. 46; id. Dipt. Philibp. p. 113.
T. lateralis, Wied. A. Z. I. 231; C. R. Osten Sacken p. 115.
Hab. Luzón, Manila, Ternate.

2 **T. sp.** *O. Sacken*

O. Sacken, l. cit. p. 113.
Hab. Filipinas.

Fam. ÉMPIDOS.

1. Gén. ELAPHROPEZA, MACQUART.

1. **E. exul**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 113.
Hab. Samar, Paranas.

2. Gén. EMPIS, LINN.

2. **E. tessellata**, *Meig. ♂* (M. S. T.)

Meig., n.º 1; Fall. n.º 2; Fabr. S. Antl. n.º 13; Macquart. Dipt.
Eur. i. p. 327; Brehm. l. cit. p. 301, fig. 171.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. HYBOS, MEIG.

3. **H. sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 113.
Hab. Filipinas.

Fam. DOLICOPÓDIDOS.

1 Gén. PSILOPUS, MEGERL.

1 **P. vittatus**, *Wied* (M. S. T.)

P. vittatus, *Wied. A. Z. II*, 217, n.º 8; *Macquart. i.* p. 450, n.º 8; *id. D. E. ii.* 2. 116; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 113.
Hab. Samar, Borongan; Java.

2. **P. longicornis**, *Dolesch.* (M. S. T.)

P. longicornis, *Dolesch. 3 de Bijdr.* 22; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 114.
Hab. Samar, Borongan; Amboina.

3 **P. æneus**, (*Fab.*) (M. S. T.)

Macq., D. E. ii. 2. 116; lam. 19, fig. 3; *O. Sacken, Austr. Malay. Dipt.* 1880, p. 47.
Hab. Luzón, Manila; Java, Amboina.

4 **Ps. sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 114.
Hab. Filipinas.

2. Gén DIAPHORUS, MEIG.

5. **D. æneus**, *Dolesch.* (M. S. T.)

D. æneus, *Dolesch. 1. Bijdr.* 7, lam. xii, f. 1; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 114.
Hab. Samar, Borongan.

6. **D. sp.** *O. Sacken*

O. Sacken, l. cit. p. 114.
Hab. Filipinas.

7. **D. maurus**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 114.
Hab. Paragua, P. Princesa.

8 **D. resumens**, *Walk.* (M. S. T.)

D. resumens, *Walk., J. Pr. Lin. Soc.* iii, 93; *C. R. Osten Sacken, p.* 115.
Hab. Samar, Borongan.

Fam. SÍRFIDOS.

1. Gén. SYRPHIUS, FABRICIUS

1. *S. striatus*, *v. d. Wulp.* (M. S. T.)

S. striatus, *v. d. Wulp.*, *Sum. Exp.* 32, lam. ii, f. 3; *C. R. Osten Sacken*, *l. cit.* p. 115.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. *S. pirastri*, *Meig.* ♂ (M. S. T.)

Meig., n.º 44; *Linn. Faun. Succ.* 1817; *S. N.* p. 2875, n.º 51; *Fabr. l. cit.* p. 432, n.º 58. *Mant.* 340, n.º 67; *Macquart.*

i. p. 536, n.º 3.

Hab. Francia, Europa.

3. *S. ribesii*, *Meig.* (M. S. T.)

Meig. n.º 49; *Linn. Faun. Succ.* 1816; *S. N.* p. 2875, n.º 50; *Fabr. l. cit.* p. 432, n.º 58. *Mant.* p. 440, n.º 66; *Macq.* i.

p. 538, n.º 12.

Hab. Francia, Europa.

4. *S. bifasciatus*, *Meig.* ♂ (M. S. T.)

Meig., n.º 52; *Lin. Macq.* i. p. 539, n.º 15.

Hab. Francia, Europa.

5. *S. sp.* *O. Sacken.*

O. Sacken, *l. cit.* p. 115.

Hab. Filipinas.

6. *S. scalaris*, *Meig.* ♂ (M. S. T.)

Meig. n.º 83; *Lat. Gen.* 4. 325; *Pantz.* 45. 20; *Macq.* i. p. 544, n.º 33.

Hab. Francia, Europa.

7. *S. ægrotus* (F.) *Wied.* (M. S. T.)

S. ægrotus (F.) *Wied. Mus. Zw. II.* 118; *En. O. Sacken Austr.-Malay. Dipt.* 49; *C. R. Osten Sacken, Diptera from the Philippine.* p. 116.

Didea ellenziederi, *Dolesch. 2. Bijdr.* 31. lam. x. fig. 2.

Syrphus fascipennis, *Macq. H. Nat. Dipt.* i. 537.

S. infirmus, *Rondani. Ann. Mus.* vii. 423.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Java, Sumatra.

2. Gén. VOLUCELLA, GEOFFR.

8. **V. plumata**, Meig. ♂ (M. S. F.)

Meig. n.º 2; Macquart. *Diptera*, 1836, i. p. 496. *Brehm. l. cit.*
p. 301.

Hab. Francia, Europa.

9. **V. bombylens**, Meig. ♂ (M. S. F.)

Meig. n.º 1; *Lat. Gen.* 4. 322; *Fabr. S. Anth.* n.º 4; *Linn. Brehm.*
l. cit. p. 304.

Hab. Francia, Europa.

10. **V. pellucens**, Meig. (M. S. F.)

Meig. n.º 3; *Lat. Gen.* 4. 322; *Fabr. S. Anth.* n.º 3; *Linn. Brehm.*
l. cit. p. 306, fig. 175.

Hab. Francia, Europa.

3. Gén. SPHÆROPHORIA, S. F. ET SERVILLE.

11. **Sphærophoria sp.** O. Sacken.

O. Sacken *l. cit.* p. 116.

Hab. Filipinas.

4. Gén. BACCHA, FABR.

12. **B. pedicellata**, Drl. (M. S. F.)

B. pedicellata, *Dol. 1. Bijdr.* 9; *C. R. Osten Sacken, l. cit.*
p. 116.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java.

13. **Baccha sp.** O. Sacken.

O. Sacken *l. cit.* p. 116.

Hab. Filipinas.

14. **Baccha sp.** O. Sacken.

O. Sacken *l. cit.* p. 116.

Hab. Filipinas.

5. Gén. MYOPA, MEIG.

15. **M. ferruginea**, Fabr. ♂ (M. S. F.)

Fabr. S. Anth. n.º 2; *Mant.* 2. 363, n.º *Lat. Gen.* 4. 337; *Meig.*
n.º 5; *Fall.* n.º 5; *Brehm. l. cit.* p. 307.

Conops ferrugineus, *Linn. Faun. Suec.* 197; *H. Nat.* p. 2894 n.º 8.

Hab. Francia, Europa.

6 Gen. ASCIA, MEGERLE.

16. *Ascia* sp. *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 116.
Hab. Filipinas.

7 Gen. ERISTALIS, LATREILLE

17. *E. errans*, (*Fabr.*)

E. varipes, *Macq. D. E. II. 2. 46*, l. x. f. 4.
E. macquartii, *Dol. I. Bijdr. 8. l. vii. f. 1.*
E. errans, (*Fab.*) *Wied. Auss. Zw. ii. 155*; *O. Sacken l. cit.*
p. 116. *et En. Austr. Mal. Dipt. 1880. p. 63.*
E. amphicrates, *Walk. List. ii. p. 623.*
Hab. Filipinas; Java, Sumatra.

18. *E. chalcopygus*, *Wied.* (M. S. T.)

Axona volucelloides, *Walk. J. P. Lin. Soc. vii. 213.*
E. maxima, *Dölesch. 2. Bijdr. 29. lam. x. f. 4.*
E. chalcopygus, *Wied. Auss. Zw. ii. 176*; *O. Sacken. Enum. Austr.*
Mal. Dipt. 1880, p. 52.
Hab. Luzón, Manila.

19. *E. plistoanax*, *Walk.*

Walk, List, etc. iii. 628.
Hab. Filipinas.

20. *Fristalis* sp. *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 116.
Hab. Filipinas.

21. *E. abyrtace*, *Walk.*

Walk. l. cit. n. 629.
Hab. Filipinas.

22. *E. agyrus*, *Walk.*

Walk. l. cit. p. 629.
Hab. Filipinas.

23. *E. tenax*, *Meig. ♂* (M. S. T.)

Musca tenax, *Linn. Brehm. l. cit. p. 200. fig. 175.*
Hab. Francia, Europa.

24. *E. arbutorum*, *Meig. ♂* (M. S. T.)

Meig. n.º 17; Linn.
Hab. Francia, Europa.

8. Gén. HELOPHILUS, MEIG.

25. *Helophilulus* sp. *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 16.
Hab. Paragua, P. Princesa.

26. *H. celeber*, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 116.
Hab. Paragua, P. Princesa.

9. Gén. GRAPTOMYZA, WIED.

27. *G. literata*, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 119.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

28. *G. microdon*, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 119.
Hab. Luzón, Manila.

29. *G. tibialis*, *Wk.* (M. S. T.)

G. tibialis, *Wk. J. Pr. Lin. Soc.* iii 95, *and* iv. 118; *C. R.*
Osten Sacken, l. cit. p. 120.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

30. *Graptomyza* sp.

O. Sacken, l. cit. p. 120.
Hab. Filipinas.

10. Gén. MILEZIA, LATR.

31. *M. semperi*, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, Dipt. Philipp. 1882, *l. cit.* p. 188.
Hab. Luzón, Manila.

32. *M. bigoti*, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 190.
Hab. Luzón, Manila.

33. *M. conspicienda*, *Walk.*

Walk. J. Proc. Lin. Soc. iv. 118; *Sacken. En. Austr. Mal.*
Dipt. 1880, p. 56.
Hab. Filipinas; Célebes.

34 *M. ritsemae*, O. Sacken.

(M. S. T.)

O. Sacken, *l. cit.* p. 191.
Hab. Luzón, Manila.

35 *Milesia* sp. O. Sacken.

O. Sacken, *l. cit.* p. 191.
Hab. Filipinas.

Fam. PIPUNCÚLIDOS.

1. Gén. PIPUNCULUS, LAT.

1. *Pipunculus* sp. O. Sacken.

O. Sacken, *l. cit.* p. 192.
Hab. Filipinas.

Fam. MÚSCIDOS.

1. Gén. MUSCA, LINN.

1. *M. conducens*, Walk.

M. conducens, Walk. *J. Pr. Lin. Soc.* iv. 138; C. R. Osten
Sacken *Diptera from the Philippine Island.* p. 192.
Hab. Filipinas; Célebes.

2. *M. bivitatta*, Thoms.

Thoms. *l. cit.* p. 547.
Hab. Filipinas.

3. *M. favillacea*, Walk.

Walker's *Synopsis*.
Hab. Filipinas.

4. *M. niveisquama*, Thoms.

Thoms. *l. cit.* p. 547.
Hab. Filipinas.

5. *M. carnaria*, Lin. ♂

(M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 2382. S. N. p. 2840 n.º 68; *Fabr. Sp. Ins.*
2, p. 436, n.º 4. *Mant.* 2. p. 346, n.º 5.
Hab. Francia, Europa.

6. **M. domestica**, *Lin.* ♂♂ N. v. Langsao. (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1833, *S. Nat.* p. 2841, n.º 69; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 436, n.º 7. *Mant.* 2. p. 343, n.º 9. *Macq.* 2. p. 265; *Brehm*, 6. p. 311; *Vil.* 6, p. 336.

Hab. Todas las Islas; Francia, Europa, América.

2 Gén SCOPOLIA, THOMS.

7. **S. spinicosta**, *Thoms.*

Thoms. Eugen. R. p. 528.

Hab. Filipinas.

3 Gén. RUTILIA, ROB. D.

8. **R. dubia**, *Macq.*

Macquart, Dipt. Exot. Supp. i. p. 182.

Hab. Luzón, Manila.

9. **R. manillensis**, *Fruif.*

Anthomya manillensis, *Fruif. Verh.* 2. B. Gen. 1867, 449.

Hab. Filipinas.

4. Gén. IDIA, MEIG

10. **I. muscina**, *Rond.* ♂ (M. S. T.)

Stomorhyna muscina, *Rond. Ann. Mus. Civ. Genova*, vii. 429.

I. muscina, *C. R. Osten Sacken*, *l. cit.* p. 192.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Borneo.

11. **I. prolata**, *Walk.*

Walker's Synopsis etc. l. cit. p.

Hab. Filipinas; Borneo.

12. **I. lateralis**, *v. d. Wulp.* (M. S. T.)

I. lateralis, *v. d. Wulp. Exp.* 44; *C. R. Osten Sacken*, *l. cit.* p. 192.

Hab. Luzón, Manila; Sumatra.

5. Gén CALLIPHORA, MACQUART.

13. **C. vomitoria**, *Rob.* ♂ (M. S. T.)

Rob. D. n.º 3; *Macquart.* 2 p. 262; *Brohn. l. cit.* p. 311, fig. 180.

Musca vomitoria, *Linn. Faun. Suec.* 1831.

Hab. Francia, Europa.

6. Gen ECHINOMYA, DUM.

14. *E. virgo*, Meig. ♂ (M. S. T.)

Eochine virgo, Meig. n.º 6.
Echinomya virgo, Macquart.
Hab. Francia, Alemania, Europa, Sumatra.

7. Gén. OCHROMYIA, MACQUART.

15. *O. ferruginea*, Dol. ♂ (M. S. T.)

O. ferruginea, Dol. 2 *Bijdr.* 38, lam. x. f. 3; *C. R. Osten Sacken*, *En. Austr. Mal. Dipt.* 1880 p. 61; *id* *Diptera from the Philippine Island*, p. 192.
 xxvi. 1882. heft. i.
O. promittens, Walk. *J. Proc. Lin. Soc.* iv. 134.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Célebes, Amboina.

8. Gén. LISPE, LAT.

16. *L. grandis*, Thoms.

Thomson *L. cit.* p. 561.
Hab. Luzón, Manila.

9. Gén LUCILIA, MACQUART.

17. *L. dux*, (Esch.) ♂ (M. S. T.)

L. dux, (Esch.) Wied. *A. Z.* ii, 399; *C. R. Osten Sacken* *En. Austr. Mal. Dyst.* 1880 p. 62; *id* *Diptera from the Philippine Island*, p. 192.
L. flaviceps, Macq. *Dipt. E.* ii. 3, p. 145, lam. 18. fig. 1.
Chrysomya duvaucelli, R. Desv. *Myod.* 451, 19. (v. d. Wulp.)
Compsomya dux, Rondani. *Ann. Mus. Civ.* vol. vii. 425.
Hab. Luzón, Manila, Marianas; Célebes.

18. *L. philippensis*, Macq.

Macquart, *Dipt. Exot.* ii. 3. p. 146.
Hab. Filipinas.

19. *L. ditissima*, Walk ♂ (M. S. T.)

L. ditissima, Walk. *J. Pr. L. Soc.* v, 245; *C. R. Osten Sacken* *l. cit.* lam. 3. fig. 5. p. 193.
Hab. Luzón, Manila; N.ª Guinea.

20. *L. fortunata*, Walk ♂ (M. S. T.)

L. fortunata, Walk. *J. Pr. Lin. Soc.* iv, 137; *C. R. Osten Sacken* *l. cit.* p. 193.

L. nosocomiorum, *Dolesch.* 2. *Bidr.* 37, *lan.* 3, fig. 5.
Hab. Mindoro, Naujan, Célébes.

21 *L. cadaverina*, *Linn* ♂ (M. S. T.)

Musca cadaverina, *Linn. Faun. Suec.* 1229; *S. Nat.* p. 2839, n.^o 65; *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 438, n.^o 12. *Mant.* 2, p. 343, n.^o 14.
Hab. Francia, Europa.

10. Gén CLENOSIA, MEIG.

22 *C. picicrus*, *Thoms.*

Thoms, l. cit. p. 558.
Hab. Filipinas.

11. Gén RHYNCHOMYIA, DESY, ROB. D.

23 *R. indica*, *Rond.* ♂ ♀ (M. S. T.)

R. indica, *Rond. Ann. Mus. Civ. Gen.* vii, 424; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island*, p. 193.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan; Borneo.

11 Gén SOMOMYIA, RONDANI.

24 *S. tagaliana*, *Bigot* ♂ (M. S. T.)

Bigot, Ann. Soc. Entom. Fran. 1877, p. 44.
Hab. Mindoro, Calapan.

12 Gén. SARCOPIAGA, MGN.

25 *S. brevis*, *Wk.*

S. brevis, *Wk.*; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine* p. 193.
Hab. Filipinas.

26 *S. frontalis*, *Thoms.*

Thomson, Eug. Resc. 535.
Hab. Filipinas.

27 *S. spininervis*, *Thoms.*

Thomson, l. cit. p. 530.
Hab. Filipinas.

28 *S. sericeonitens*, *Wk.*

Hab. Filipinas.

Fam. SCIOMÍZIDOS.

1. Gén SEPEDON, LAT.

1. *S. javanensis*, R. Desv. ♂♂ (M. S. T.)

S. javanensis, R. Desv. *Myod.* 677; *Mequivr.* 2 p. 363, n.^o 3.
C. R. Osten Sacken En. Austr. Mal. Dipt. 1880 p. 63; *id.*
Diptera from the Philippine Island. p. 193.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. PSÍLIDOS.

1. Gén CHYLIZA, FALL.

1. *C. selecta*, O. Sacken. ♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 193.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Calamianes, Culion.

Fam. MICROPÉZIDOS.

1. Gén. CALOBATA, MEIG.

1. *C. (Tæniaptera) galbula* O. Sacken ♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 202.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

2. *C. coartata*, Wlk

Walk. J. Proc. Soc. v. 298.
Hab. Filipinas.

3. *C. monedula*, O. Sacken. ♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 203.
Hab. Samar, Borongan.

4. *C. (Tæniaptera) chrysopleura* O. Sacken. ♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 201.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

5. *C. (Tæniaptera) nigripes* v. d. *Wulp.*

C. (Tæniaptera) nigripes v. d. *Wulp. Exp.* 54 lam. iii, f. 13;
C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island, p.
Hab. Filipinas; Sumatra.

6. *C. territa*, *O. Sacken*. ♀ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 203.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. EURYBATA, O. SACKEN.

7. *E. hexapla*, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 206.
Hab. Mindoro, Calapan.

8. *E. semilauta*, *O. Sacken*. ♀ (M. S. T.)

Micropeza fragilis, *Wk. Pr. Lin. Soc.* i. 37.
Eurybata semilauta, *O. Sacken l. cit.* p. 207.
Hab. Mindoro, Calapan; Malaca.

3. Gén. TELOSTYLUS, BIGOT.

9. *T. m e c u s*, *O. Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 207.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

4. Gén. NERIUS, FABR.

10. *N duplicatus*, *Wied.* (M. S. T.)

N. duplicatus, *Wied. A. Z.* ii. 553; *C. R. Osten, l. cit.* p. 208.
Hab. Paragua, P. Princesa.

11. *N fuscus*, *Wied.* ♂ (M. S. T.)

N. fuscus, *Wied. A. Z.* ii. 550; *C. R. Osten Sacken, l. cit.*
p. 118; *Rondani, Ann. M. C. Genov.* vii. *Musc. Exot.* p. 441.
N. fuscipennis, *Macq. D. E.* ii. 3 241, lam. 32, fig. 5.
N. phalanginus, *Dol, 2. Bijdr.* 41; *O. Sacken, En. Austr. Mal.*
Dipt. 1880, p. 63.
Hab. Samar, Borongan; Java, Borneo, Célebes.

Fam. ORTÁLIDOS.

1. Gén. SCHOLASTES, O. SAKEN.

1. *S. cinctus*, *Guérin*. ♂ (M. S. T.)

Platystoma cinctus, *Guérin, Voy. Coquille, Zool.* 299, lam. 21, fig. 9.
Scholastes cinctus, *O. Sacken, En. Austr. Mal. Dipt.* 1880, p. 91;
idem. Dipt. Philipp. p. 208.
Acinia faciestriata, *Deles. 2. Bijdr.* 40, lam. x. fig. 7.

- Lamprogaster transversa*, *Walk, J. Proc. Linn. Soc. i. 39.*
L. marginifera, *Walk. J. Proc. Linn. Soc. iii.*
L. sexvittata, *Walk, J. Proc. Linn. Soc. v. 251.*
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Célebes, Malaca, Ambona.

2. Gén. LAMPROGASTER, WALK.

2. *Lamprogaster* sp. *O. Sacken.*

- O. Sacken, l. cit. p. 209.*
Hab. Filipinas.

3 *Lamprogaster* sp. *Walk.*

Hab. Filipinas.

4 *L. placida*, *Wk.*

- Cromatomya placida*, *Walk. List. etc. iv. 802.*
Hab. Filipinas.

3. Gén. PACHYCEPHALA, DOLESCH.

5. *P. albifacies*, *Dol* (M. S. T.)

- O. Sacken, l. cit. p. 210.*
Hab. Luzón, Manila.

4 Gén. NOTOPSILA, O. SACKEN.

6. *N. sexpunctata*. *O. Sacken.* (M. S. T.)

- O. Sacken, l. cit. p. 210.*
Hab. Samar, Paranas.

7. *N. curta*. *O. Sack.n.* (M. S. T.)

- O. Sacken, l. cit. p. 210.*
Hab. Samar, Paranas.

5. Gén. ADRAMA, WALK.

8. *A. determinata*, *Walk. ♂* (M. S. T.)

- Dacus determinatus*, *Walk, J. Pr. Lin. Soc. i, 133.*
A. determinata, *C. R. Osten Sacken, l. cit. p. 118.*
Acanthipeza maculifrons, *C. Rondani, Ann. Mus. Civ. Genova,*
vii. p. 438. 22.
Hab. Paragua, P. Princessa; Borneo.

6. Gén. RIVELLIA, LOW.

9 *R fusca*, *O. Sacken. ♂* (M. S. T.)

- Herina fusca*, *Thomson, Eug. R. 575.*

R. fusca, C. R. Osten Sacken, l. cit. p. 119.
Hab. Luzón, Manila.

7. Gén STENOPTERINA, MACQUART.

10. S. chalybea, Doles h. ♂ (M. S. T.)

Herina chalybea, Dolesch. 3.^{de} Bijdr. 53.
S. chalybea, Syn. C. R. Osten Sacken, l. cit. p. 213. id. Enum.
Austro-Malay., Dipter., 1880, p. 78.
Hab. Luzón, Manila; Célebes, Anboina.

11. S. calcarata, Macq ♂ (M. S. T.)

Herina calcarata, Macquart, D. E. ii. 3, 307.
Stenopterina calcarata, C. R. Sacken, l. cit. p. 212.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

12. S. aenea, Wied. ♂ (M. S. T.)

Dacus aeneus, Wied. A. Z. ii. 513.
S. aenea, Wied. C. R. Osten Sacken. p. 000
Hab. Samar, Paranas; Java.

13. S. abrupta, Thoms. (M. S. T.)

Senopterina abrupta, Eug. Resa, 578 (v. d. Wulp.)
Senopterina labialis, Rondani, Ann. Mus. Civ. Genova 1875, 430.
Michogaster bambusarum, Dolesch. I. Bijdr. ii. 413. lam. 8,
fig. 3.
Stenopterina eques, Schiner. Novara, etc., 288; O. Sacken, Dipt.
Mistr. Mal. p. 77.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; Borneo, Java.

8. Gén ANTINEURA, O. SACKEN.

14. A. stolata, O. Sacken (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 215. fig. 3.
Hab. Mindoro, Naujan.

15. A. sericata, O. Sacken. (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 216.
Hab. Mindoro, Naujan.

9. Gén PHILOCOMPUS, O. SACKEN.

16. P. cupidus, O. Sacken. (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 217. fig. 4.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

10 Gén XENASPIS, O. SACKEN

17. **X. polistes**, *O. Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 220.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

18. **Xenaspis sp** *O Sacken*

O. Sacken, l. cit. p. 217.
Hab. Filipinas.

11 Gén NAUPODA, O. SACKEN.

- 19 **N. platessa**, *O Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 223.
Hab. Luzón, Manila.

20. **Naupoda sp** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 221.
Hab. Luzón, Manila.

12. Gén. ASYNTONA, O SACKEN.

21. **A. doleschali**, *O. Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 224. fig. 7.
Hab. Paragua, P. Princesa; Amboina.

Fam. TRIPÉTIDOS.

1. Gén DACUS, MEIG.

1. **D. icarus**, *O. Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 224. fig. 8.
Hab. Luzón, Manila.

2. **D. ferrugineus**, (*Wied*)

D. ferrugineus, (Wied.) Macquart, D. E. Suppl. iv, 284; C. R.
Osten Sacken Diptera from the Philippine Island, p. 226.
Bactrocera maculipennis, Dol. 1. Bijdr. p. 10. lam. 1. f. 1.
Hab. Filipinas.

3. **D. trivittatus**, *Walk.*

Walk. List. etc. iv. 1872.
Hab. Filipinas.

2 Gén. PTILONA, O. SACKEN.

4. *P. brevicornis*, v. d. Wulp (M. S. T.)

P. brevicornis, v. d. Wulp. *Tijdschr. etc.* xxiii, 135, lam. xi. f. 6. 7; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island* p. 226.
Hab. Luzón, Manila; Sumatra.

3. Gén. RIOXA, WALKEN.

5 *Rioxa* sp. *O. Sacken*.

O. Sacken A. single female. *Mr. Walker published á Rioxa lanceolata* in *J. Pr. L. Soc.* i, 35, lam. ii, f. 3; *C. R. Osten Sacken l. cit.* p. 226.
Hab. Filipinas.

6 *R sexmaculata*, v. d. Wulp.

Hab. Malaca, Borneo.

7 *Rioxa* sp. *O. Sacken*.

O. Sacken l. cit. p. 227.
Hab. Filipinas.

4 Gén TRYPETA, WALK.

8 *T. melaleuca*, Walk. (M. S. T.)

T. melaleuca, *Wk. J. Pr. Lin. Soc.* vii, 238; *Comp. O. S. Enum.* 71; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island*, p. 227.
T. atilia, *Walk. List etc.* iii, 1021.
Hab. Luzón, Manila; Célebes, China.

9. *T. elimia*, Wk. (M. S. T.)

T. elimia, *Wk. List etc.* iv. 1833; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island* p. 227.
Ortalis regularis, *Dol. 3. Bijdr.* 49.
Hab. Luzón, Manila; Islandia.

10 *T. stellata*, Macq. (M. S. T.)

Acinia stellata, *Macq. D. E. Suppl.* iv, 193.
T. stellata, *C. R. Osten Sacken l. cit.* p. 227.
T. stellipennis, *Wk., J. Pr. Linn. Soc.* iv. 159.
Hab. Luzón, Manila; Célebes.

11 *T. cassandra*, *O. Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 228, fig. 9.
Hab. Luzón, Manila.

12 *T. alkestis* *O. Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 229, fig. 10.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

13 *T. manto*, *O. Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 231, fig. 11.
Hab. Mindoro, Naujan.

5. Gén. TEPHRITIS, LAT.

14 *Tephritis* sp.

Hab. Filipinas.

6 Gén. ENICOPTERA, MACQUART.

15 *E. prodiatrix*, *O. Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 233.
Hab. Samar, Borongan.

Fam. DIÓPSIDOS.

1. Gén. SPHYRACEPHALA, SAY.

1 *S. cothurnata*, *Bigot*. ♂ (M. S. T.)

Diopsis cothurnata, *Bigot*, *Ann. S. E. Fr.* 1874, p. 115.
C. R. Osten Sacken l. cit. p. 234.
Sphyracephala
Hab. Samar, Borongan; Célebes.

2. Gén. TELEOPSIS, RONDANI.

2 *T. belzebuth*, *Bigot* ♂ (M. S. T.)

T. belzebuth, *Bigot*, *Ann. Soc. Entom. Fr.* 1874, 113; *C. R. Osten Sacken l. cit.* p. 234.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo.

3 *T. motatrix*, *O. Sacken*. (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 236, fig. 12.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac.

4. *T. selecta*. *O. Sacken*. ♀

(M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 236. fig. 13.
Hab. Luzón, Manila.

3. Gén. DIOPSIS, LINN.

5. *D. subnotata*, *Westw.*

(M. S. T.)

D. subnotata, *Westw. Cabinet. of Orient. Entom.* lam. xviii, f. 2;
C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island p. 237.
D. argentifera, *Bigot, Ann. Soc. Ent. Fr.* 1874, p. 112.
Hab. Paragua, P. Princesa; Célebes.

Fam. SAPROMÍZIDOS.

1. Gén. SARPROMYZA, SACKEN.

1. *Sarpromyza*, sp. *O. Sacken*

(M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 238.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. CELYPHUS, DALMAN.

2. *C. levis*, *v. d.* ♀

(M. S. T.)

C. levis, *v. d. Wulp, Exp.* 53; *C. R. Osten Sacken Eu. Austr. Malay. Dipt.* 1880, p. 13; *id. Diptera from the Philippine Islands*, p. 238.
Hab. Paragua, P. Princesa; Sumatra.

3. *C. obtectus*, (*Dalman*). ♂

(M. S. T.)

Wied. Auss. Zw. ii. 601; *O. Sacken, Evun. Austr. Mal. Dipt.* 1880 p. 103.
Hab. Luzon, Manila.

4. *C. scutatus* *Wied.* ♂

(M. S. T.)

Wied. in Walker's List, etc. iv. 1138.
Hab. Luzón, Manila; Hong-kong, Calcuta.

Fam. SÉPSIDOS.

1. Gén. SEPSIS, FALL.

1. *S. revocans*, *Walk.*

(M. S. T.)

S. revocans, *Walk. J. Pr. Linn. Soc.* iv. 163; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island*, p. 238.
Hab. Mindoro, Calapan.

2. *S. testacea*, *Wlk.* ♂ (M. S. T.)

Wlk. J. Pr. L. Soc. iv. 163.
Hab. Luzón, Manila; Célebes.

3. *S. basifera*, *Walker*, ♂ (M. S. T.)

Walker, J. Pr. L. Soc. iii. 125.
Hab. Samar, Paranas; Arú.

4. *S. linearis*, *Wlk.* ♂ (M. S. T.)

Walk. List. Ac. iv. 908.
Hab. Luzón, Manila.

5. *sepsis* *sp.* *O. Sacken*

O. Sacken, D'pt. Philipp. p. 238.
Hab. Filipinas.

2 Gén. LAUXANIA, LAT.

6. *L. latifrons* *Thoms.*

Thomson l. cit. p. 567.
Hab. Filipinas.

Fam. EFÍDRIDOS.

1 Gén. PARALIMNA, O. SACKEN.

1. *Paralimna*, *sp.* *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 238.
Hab. Filipinas.

2 Gén. EPHYDRA, F. LLEN.

2. *E. pleuralis*, *Thoms.*

Thomson, l. cit. p. 597.
Hab. Filipinas.

3. Gén. DRYNO, ROB. D.

3. *D. digna* *O. Sacken.* ? (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 241.
Hab. Paragua, P. Princesa.

4. **D. spreta**, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 242.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

4 Gén. NOIOPHILA, FALLEN,

5. **N. sternalis**, *Thoms.* ♂

Thomson, l. cit. p. 593.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. GEOMÍZIDOS.

1. Gén. DIPLOCENTRA, LOEW.

1. **D. arenata**, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 244.
Hab. Paragua, P. Princesa.

Fam. DROSOFÍLIDOS.

1. Gén. DROSOPHILA, FALL.

1. **D. ananassæ**, *Dolesch.* ♂ (M. S. T.)

D. ananassæ, Dolesch., 3. Bijdr. 56; C. R. Osten Sacken, l. cit. p. 245.
Hab. Luzón, Hocos Norte, Batac.

2. **D. hypocausta**, *O. Sacken* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 245.
Hab. Mindoro, Calapan.

Fam. OSCÍNIDOS.

1 Gén. OSCINIS, LAT.

1. **Os. dimorpha**, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 245.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. **Os. lepræ**, *Fabr.* N. v. Mosca de la lepra. (M. S. T.)

Musca lepræ, Fabr. Mant. 2. p. 347, n.º 60; *Linn. S. Nat.* p. 2849, 91; *Vil. Creacion, 6.* p. 240.
Hab. Filipinas; Europa, Asia.

2. Gén. CHILOROPS, MEIG.

3 *C. vittipennis*, *Thoms.*

Thomson, Eugen. R. 604.

Hab. Filipinas.

Fam. FÓRIDOS.

1. Gén. PHORA, LAT.

1. *P. sp. O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 246.

Hab. Filipinas.

Fam. PÚPIDOS.

1 Gén. MYOPITILIRIA, RONDANI.

1 *M. capsoides*, *Rondani.* ♂

(M. S. T.)

M. capsoides, *Rondani, Ann. Mus. Civ. Genova.* xii, p. 154;

C. R. Osten Sacken, l. cit. p. 246.

Hab. Samar, Paranas.

2. Gén. ORNITOMYIA, LAT.

2. *O. batchiana*, *Rondani.*

(M. S. T.)

O. batchiana, *Rondani, Ann. Mus. Civ. Genova,* xii, p. 158;

C. R. Osten Sacken, l. cit. p. 246.

Hab. Mindoro, Naujan; Australia, Islandia.

Orden 8. AFANÍPTEROS ó SIFONÁPTEROS.

Fam. PULÍCIDOS.

1. Gén. PULEX, LINN.

1. *P. irritans*, *Linn* ♂♂ N. v. Pulga, (tag.) Cuyunat, Asimal. (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1695; *S. Nat.* p. 2923, n.º 1; *Scop. Entom. carn.* 1055; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 283, n.º 1; *Mant. Ins.* 2. p. 314, n.º 1; *Brehm, Herc.* p. 650, fig. 1867; *Claus.* 1891. vol. 4. p. 179, fig. 659. b.

Hab. Todo Filipinas; Cosmopolita.

Orden 9. ANOPLUROS ó EPIZOICOS.

Fam. PEDICÚLIDOS.

1. Gén. PEDICULUS, LINN.

1. **P. capitis**, *Deg.* ♂♂ N. v. Piojo, (tag.) Cātu. (M. S. T.)

P. humanus, *Linn. Faun. Suec.* 1839; *S. Nat.* p. 2914, n.º 1; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 476, n.º 1; *Mant. Ins.* 2. p. 368, n.º 1.
P. capitis, *Deg. Brehm. Vida de los Anim.* 6. p. 375, fig. 221; *id. Herc.* 6. p. 643, fig. 1854.
Hab. Filipinas; Cosmopolita.

2. **P. vestimenti**, *Burm.* ♂♂ N. v. P. del vestido.

Burm. Claus. 4. p. 179; *Brehm. l. cit.* p. 375; *id. Herc.* p. 643, fig. 1842.
P. tabescentium, *Brehm, Herc.* 6. p. 288.
Hab. Filipinas; Cosmopolita.

2. Gén. PHTHIRIUS, BURM.

3 **Ph. pubis**, (*Lin.*) N. v. Ladilla

Pediculus pubis, *Linn. Faun. Suec.* 1840; *S. Nat.* p. 2915, n.º 2; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 476, n.º 2; *Mant. Ins.* 2. p. 368, n.º 2; *Claus.* 1891, 4. p. 152, fig. 649.
Phthirus inguinalis, *Brehm. l. cit.* p. 375, fig. 222; *Vitan. l. cit.* p.
Hab. Filipinas; Cosmopolita.

3. Gén. PEDICINUS, GERVAIS.

4. **P. enrygaster**, *Gervais*. N. v. P. del mono.

Gervais, Brehm. Herc. 6. p. 645, fig. 1849.
Hab. Sobre los cuádrumanos.

Fam. FILOPTÉRIDOS.

1. Gén. TRICODECTES, NITZCH.

1. **T. canis**, *Deger.* N. v. (tag.) Catu.

Deg. Claus. 4. p. 137.
Hematopinus piliferus, *Brehm. l. cit.* p. 375; *Vitan. l. cit.* p. 289, fig. 155.
Hab. Sobre el perro.

2. *T. bubali*, *Degeer*.

Degeer, *Ins.* 7. p. 68, n.º 3; *Fabr.* l. cit. p. 477, n.º 6; *Linn.* *S. N.* p. 2016, n.º 41.
Hab. Sobre el carabao.

3. *T. longicornis*, *Linn.*

Pediculus cervi, *Linn. Faun. Suec.* 1944; *S. N.* p. 2915, n.º 7;
Fabr. Sp. Ins. 2. p. 477, n.º 5; *Mant.* 2. p. 368, n.º 5.
Tricodectes longicornis, *Vilan. l. cit.* p. 289, fig. 158.
Hab. Sobre el venado.

4 *T. equi*, (*Lin*)

Pediculus equi, *Linn. Faun. Suec.* 1948; *S. N.* p. 2916, n.º 11;
Fabr. l. cit. p. 478, n.º 9; *Mant.* 2. p. 368, n.º 10.
Tricodectes equi, *Vilan. l. cit.* p. 289, fig. 159.
Hemitopinus macrocephalus, *Brehm. l. cit.* p. 375.
Hab. Sobre el caballo.

2. Gén PHILOPTERUS, NITZCH.

5. *Ph. corvi*, *Linn.*

Pediculus curvi, *Linn. Faun. Suec.* 1950; *S. N.* p. 2917, n.º 14;
Fabr. Sp. Ins. 2. p. 479, n.º 15; *Mant.* p. 269, n.º 16.
Philopterus argulus, *Vilan. l. cit.* p. 289, fig. 160.
Hab. Sobre e. cuervo.

6. *Ph. orioli*, *Fabr.*

Pediculus orioli, *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 479, n.º 19; *Mant.* 2. p. 369, n.º 20; *Linn. S. N.* p. 2917, n.º 49.
P. dolicocephalus, *Scop. Entom. carn.* 1039.
Hab. Sobre las oropéndolas.

7 *Ph. sternæ*, *Linn.*

Pediculus sternæ, *Linn. Faun. Suec.* 1953; *S. N.* p. 2918, n.º 21; *Fabr. l. cit.* p. 480, n.º 26; *Mant.* 2. p. 264, n.º 28.
Ricinus lari, *Degeer, Ins.* 7. p. 77, n.º 4, lam. 4, fig. 12.
Hab. Sobre los Esternidos.

8 *P. ardeæ*, *Fabr.*

Fabr. Mant. 2. p. 370, n.º 30, *Linn. S. N.* p. 2919, n.º 32.
Hab. Sobre los ardeidos.

9. **Ph. plataleæ**, *Fabr*

Fabr. Mant. Ins. 2. p. 370, n.^o 29; *Linn. l. cit.* p. 2919, n.^o 22.
Hab. Sobre los Plataleidos.

10. **Ph. columbæ**, *Fabr.* P. de la Paloma

Fabr. l. cit. p. 482, n.^o 36. *Mant.* p. 371 n.^o 44; *Linn. l. cit.*
p. 2920, n.^o 36.
Hab. Sobre las palomas.

Fam. LIOTÉIDOS.

1. Gén. LIOTHEUM, NITZCH.

1. **L. pallidum**, *Nitzsch.* N. v. P. del gallo. (tag.) Harip.

Pediculus gallinæ, *Linn. Faun. Suec.* 1959; *S. N.* p. 2920, n.^o
32; *Fabr. l. cit.* p. 482 n.^o 33; *Mant.* p. 370, n.^o 39.
Menopus pallidum, *Nitzsch. C. L. Insecta epizoa, Leipzig.* 1874
p. 39; *Brehm l. cit.* p. 373; *Vilán. l. cit.* p. 289 fig. 156.
Hab. sobre las gallinas.

Clase 2.^a **MIRIÁPODOS.**

Orden 1.^o QUILOGNATOS ó DIPLÓPODOS.

Fam. JÚLIDOS.

1. Gén. JULUS, LINN.

1. **J. terrestris**, *Linn.* ♂ N. v. Cardador. (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 2066; *S. Nat.* p. 3018, n.^o 3; *Geoffr. Ins.*
par. 2 p. 679, n.^o 1; *Fabr. Sp. Ins.* 1. p. 529, n.^o 4; *Mant.*
Ins. 1. p. 340 n.^o 4; *Scop. Ent. carn.* 1152; *Oliv. Encycl.*
Ins. vii. p. 415 n.^o 10; *Wood, Illustr. Nat. Hist.* 3. p. 696
fig.; *Brehm, Vida de los anim.* 3. p. 410, fig. 244; *Vilán.*
Le Creacion, 6. p. 293, fig. 171; *Claus*, 1890, 3. p. 64,
fig. 571.

Hab. Francia, Europa....

2. **J. sabulosus**, *Linn.* ♂ N. v. Cardador. (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 2067; *S. Nat.* p. 3019, n.^o 5; *Geoffr. Ins.*
i. p. 539, n.^o 7; *Mant. Ins.* 1. p. 349, n.^o 7; *Brehm, Her-*
cui. 6. p. 674.

Hab. Francia, Europa....

3 **J fuscus**, *Linn.* ♂ N. v. (M. S. T.)

Linn. Amæn. Acad. 4. p. 253, n.º 34; *S. N.* p. 3020, n.º 8;
Fabr. Sp. Ins. i. p. 531 n.º 11; *Mant. Ins.* i. p. 340, n.º 11;
Seb. Mus. 2. lam. 24. fig. 4, 5.
Hab. Luzón, Manila; India, América.

4. **J. indus**, *Linn* ♂ (M. S. T.)

Linn. Mus. Lud. Ulr. 462; *Mus. Ad. Fr.* i. p. 90; *S. Nat.*
p. 3019 n.º 7; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 530, n.º 10; *Mant.* 1.
p. 340 n.º 10; *Degeer, Ins.* 7. p. 588, n.º 1. lam. 43, fig. 7.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; India, América.

Fam. POLIDÉSMIDOS.

1. Gén. POLIDESMUS, LATREILLE.

1. **P margaritiferus**, *Eyd. et Gerv.* ♂♂ N v. (M. S. T.)

Eyd. et Gerv.; Chao. 7. p. 340; *P. Vigil. Curso H. Nat.* p.
220, fig. 223.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. GLOMÉRIDOS.

1. Gén. ZEPHRONIA, GRAY.

1. **Z innominata**, *Newport.* ♂♂ (M. S. T.)

Newport, M. S. lam. 18, fig. 8; *G. Butler, Ann. et Magaz. Nat.*
Hist. On new Myriap. 1872, 10. p. 357.
Hab. Samar, Borongan.

2. **Z impressa**, *Wallace.* ♂ (M. S. T.)

Wallace; Wood, Ill. Nat. H. 3. p. 694, fig.
Hab. Samar, Borongan.

3 **Z. versicolor?** ♂ (M. S. T.)

Wood, l. cit. p. 694, fig.; *Vilan. l. cit.* 6. p. 292, fig. 164, 166.
Hab. Luzón, Manila; Ceilan.

4. **Z. tigrina?** *Butler.* ♂ (M. S. T.)

Butler, On new Myriapoda, Ann. et Magaz. Nat. Hist. 1872,
p. 356. vol. 10, n.º 6. lam. 18, fig. 7.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Indias Orientales.

5. *Z. sulcatula*, *Butler.* ♂

(M. S. T.)

A. G. Butler, l. cit. p. 357. n.º 13 lam. 18, fig. 5.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

2. Gén. SPILERTHERIUM, BARUDT.

6. *Sph. sinuatum*, *Butler.* ♂

(M. S. T.)

A. G. Butler, l. cit. p. 359 n.º 5. lam. 18, fig. 10.
Hab. Balabac; Sarawak.

7. *Sph. sp.* ♂

(M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

Orden. 2.º QUILÓPODOS.

Fam. ESCUTIGÉRIDOS.

1. Gén. ESCUTIGERA, LAMK.

1. *Sc. araneoides*, *Latr.* ♂ N. v. E. aranoide.

(M. S. T.)

Scolopendra coleoptrata, Fabr. Sp. Ins. i. p. 531, n.º 2; Mant.
Ins. i. p. 341, n.º 2; Linn. S. Nat. p. 3015 n.º 2; Panzer,
Faun. Ins. Germ. fasc. 51. fig. 12.

Scutigera araneoides, Latr. Gen. Crust. et Ins. i. p. 77.

Cermatia lineata, Illiger, Faune d'Etrurie de Rossie ii. p. 199.
Hab. Francia, Europa.

2. *Sc. nobilis*, ? *Wood.* ♂

(M. S. T.)

Wood, l. cit. 3. p. 689, fig.; Vilan. l. cit. 6. p. 296, fig. 173;
Claus, 1890, 3 p. 70; fig. 581.

Hab. Paragua, P. Princesa, I. Mauricio; India Oriental.

Fam. LITÓBIDOS.

1. Gén. LITHOBIUS, LEACH.

1. *L. forficatus*, *Linn. m N. v. L. de tenazas.*

(M. S. T.)

Scolopendra forficata, Linn. Faun. Suec. 2064; S. Nat. p. 2016
n.º 3; Fabr. l. cit. p. 532, n.º 3; Mant. i. p. 341, n.º 3;
Degeer, Ins. 7. p. 557, n.º 1. lam. 35 fig. 12.

Lithobius forficatus, Brehm, Vida de los anim. 6. p. 406, fig.
241; Vilan. l. cit. 6. p. 297.

Hab. Francia... Europa.

Fam. ESCOLOPÉNDRIDOS.

I. Gén. SCOLOPENDRA, LINN.

- 1 *Sc. morsitans*, Linn. ♂ N. v. Olapihan. (M. S. T.)

Linn. Muo. Ad. Frid. i. p. 89; *Fabr. Sp. Ins.* 1. p. 532, n.^o 5; *Mant.* i. p. 341, n.^o 5; *Degeer, Mem. sur les Ins.* vii. p. 563, lam. 43, fig. 1; *Claus.* 1890, 3 p. 64, fig. 570.
Hab. Filipinas; India, América.

- 2 *Sc. lucasi*? *Blanchard.* ♂ N. v. Olapihan. (M. S. T.)

Blanchard, Brehm. Herc. 6, p. 671, fig. 193; *id. V. da Anim.* 6. p. 406, fig. 242.
Hab. Luzón, Bataan, Orion; Isla de Francia.

- 3 *Sc. formosa*? *Wood.* ♂ N. v. Alapihan (M. S. T.)

Wood. l. cit. 3. p. 690, fig.; *Vilan. l. cit.* 6. p. 298, fig. 174.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Indias Orientales.

Fam. GEOFÍLIDOS.

I. Gén. GEOPHILUS, LEACH.

- 1 *G. cumingii*, *Nenoport.* ♂ N. v. Antipalo. (M. S. T.)

Gombregmatus cumingii, *Nenoport*, *Wood. l. cit.* 3. p. 694, fig.
Geophilus cumingii, *Wil. l. cit.* 6. p. 300, fig. 162.
Hab. Luzón, Manila.

- 2 *G. fosforescens*, Linn. ♂ N. v. Antipalo. (M. S. T.)

Scolopendra phosphorea, Linn. *S. Nat.* p. 3017, n.^o 9; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 534, n.^o 11; *Mant. Ins.* i. p. 341, n.^o 11; *P. Mart. Hist. Nat.* p. 220, fig. 224.
Hab. Luzón, Manila; Asia.

- 3 *Geophilus* sp. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila.

Clase 3.^a ARÁCNIDOS.

Orden 1.^o ARANEOS ó ARANEIDOS.

Fam. SALTÍCIDOS.

1. Gén. HASARIUS, E. SIMON.

1. **H. paykuli**, *Aud.* ♂♂ N. v. Gagambá (M. S. T.)

Aud. in Sav. Egypt. Ar. lam. 7. f. 22 (1827); *Eugene Simon, Aracnides recuilles, aux Iles Philippines Ann. 1876*, p. 53, 5.^a *Memoire.* n.º 1.

Salticus vaillanti, *H. Lucas, Expt. Alg., Ar.*, p. 136, lam. 5, fig. 2.
S. culicivorus, *Doleschall, Verh. Ned. Ind.*, p. 14, lam. ix, fig. 5.
Hab. Luzón, Manila, Malate, Zambales, Bataan, Orion, Guam, Marianas; Java, Ma asia, Europa, Africa.

2. Gén. PLEXIPPUS, E. SIMON.

2. **P. gulosus**, *E. Simon.* ♂ (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 54. n.º 2
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

3. **P. curtus**, *E. Simon.* ♂ (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 55. n.º 3.
Hab. Luzón, Malamoy, N.^a Ecija, Basilan.

3. Gén. EUOPHRY'S, E. SIMON.

4. **E. latefasciata**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 56, n.º 4.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, N.^a Ecija, Malamoy, Basilan.

5. **E. semiargentea**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 57, n.º 5.
Hab. Luzón, Laguna, Santa Rosa, N.^a Ecija, Malamoy, Basilan.

4. Gén. EVENUS, E. SIMON.

6. **E. tener**, *E. Simon.* ♂ (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 59, n.º 6. lam. 3, fig. 12.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, N.^a Ecija, Malamoy, Basilan.

5. Gén. MENEMERUS, THORELL

7. **M. vittatus**, *E. Simon* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 59, n.º 7.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

6. Gén. BAVIA, E. SIMON.

8. **B. æriceps**, *E. Simon*.

Acomps survis, L. Koch.
Bavia ariceps, E. Simon, l. cit. p. 61, n.º 8.
Hab. Luzón, Manila, Agripa, Marianas; Malasia, Polmeru.

7. Gén. OXYOPES, E. SIMON.

9. **O. concolor**, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 62, n.º 9.
Hab. Luzón, Manila, N.ª Écija, Malamoy, Basilan.

Fam. LICÓSIDOS.

1. Gén. DOLOMEDES, WALCK.

1. **D. annulatus**, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 63, n.º 10.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

2. **D. signatus**, *Walck.*

Walckenaer.
Hab. Marianas, Guam.

3. **Dolomedes** sp (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Bulacan.

2. Gén. PARDOSA, WALK.

4. **P. marchei**, *March.*

Hab. Guam, Marianas.

3. Gén. STERTINIUS, MARCHE.

5. **St. denticheles**, *March.*

Hab. Guam, Marianas.

Fam. ESPARÁSIDOS.

1. Gén. HETEROPODA, LATREILLE

1. *H. regia*, *Fabr.* ♂♀

(M. S. T.)

Aranea regia, *Fabr.*, *Ent. Syst.* ii, p. 408, n.º 4.

Thomisus leucosius, *Walck.*, *Tabl. Aran.*, p. 36, n.º 28, lam. 4, fig. 33.

T. venatorius, *Latr.*, *Gen. Crust. et Ins.*, t. i, p. 114.

Olios leucosius, *Walck.*, *Apt.*, t. i, p. 566.

O. regius, *Gerstäcker*, *Deck. Rys. Ostaf.*, iii, t. ii, *Ablhl.*, p. 482.

Heteropoda venatoria, *Latr.*, *Nouv. Dict.*, xxiv, p. 135.

Oecypete daco, *C. Koch*, *Arach.*, xii, p. 44, fig. 983.

Sarotes regius, *L. Koch*, *Arach. Aust.* fasc. 14, p. 675.

Heteropoda regia, *E. Simon*, *l. cit.* p. 63, n.º 11.

Hab. Muy comun en todas las Islas; Africa, Asia, Oceania.

2. *H. freycineti*, *Walck.*

Olios freycineti, *Walck.*

Hab. Luzón, Marianas.

3. *H. gemella*, *E. Simon.*

(M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 64, n.º 12.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

4 *Heteropoda* sp

(M. S. T.)

Hab. Samar, Paranas.

Fam. TOMÍSIDOS.

1 Gén. THOMISUS, WÁLCK.

1. *T. laglaisei*, *E. Simon.* ♂

(M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 65, n.º 13.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2 *Thomissus* sp.

(M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

Fam. EPERÉIDOS.

1. Gén. GASTERACANTHA, LATR.

1. *G. nigrisparsa*, *Butler*, N. v. Gagambá.

(M. S. T.)

Butler, *Trans. of Ent. Soc. of Lond.*, 1873, p. 154, lam. iv, fig. 11.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

2. *G. fasciata*, Guérin.

Chao, l. cit. p. 53.

Hab. Guam, Marianas.

3 *G. panisiccia*, Butler.

Butler, loc. cit., p. 162, lam. iv, fig. 14.

Hab. Luzón, Manila.

4 *G. arcuata*, Brehm.

Brehm, Herc. 6. p. 729, fig. 1171, 1972.

Hab. Luzón, Manila; Java, Malaca.

5 *G. scoparia*, E. Simon.

(M S T.)

E. Simon, l. cit. p. 68, n.^o 14, lam. 3, fig. 1. et 10.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

6. *G. annulipes*, C Koch.

(M S T.)

C. Koch, Arach., xi, p. 52, fig. 876; *Simon, l. cit.* p. 69, n.^o 15.

Hab. Luzón, Manila, Malamoy, Basilan.

7 *G. mammenta*, Thorell.

Thorell, Oefvers. Vetensk. Akad. Förh. xvi p. 302, n.^o 9.

Hab. Luzón, Manila.

8. *G. brevispinia*, Doleschall.

Doleschall, Natuur tijd. Ned. Ind. xiii. p. 423.

Hab. Luzón, Manila.

9. *G. falcifera*, C Koch

(M S T.)

C. Koch, Arach., t. xi, p. 62, fig. 883; *Simon, l. cit.* p. 70, n.^o 16.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

10 *G. recurva*, E Simon

(M S T.)

E. Simon, l. cit. p. 70, n.^o 17, lam. 3, fig. 2.

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

2. Gén. CYCLOSA, E. SIMON.

11. *C. dives*, E. Simon.

(M S T.)

E. Simon, l. cit. p. 71, n.^o 18.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

12 **C. melanura**, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 72, n.^o 19, lam. 3, fig. 9.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

3 Gén. CYRTOPHORA, *E. SIMON*.

13 **C cephalotes**, *E. Simon* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 73, n.^o 20, lam. 3, fig. 8.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

4 Gén. ARGIOPE, *SAV. ET AUD.*

14 **A. luzona**, *Walck* (M. S. T.)

Walck., Apt., t. ii, p. 109, n.^o 106; *E. Simon, l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

15 **A intricata**, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 75, n.^o 22.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

5 Gén. EPEIRA, *WALK*

16 **E. striatipes** *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 76 n.^o 23.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

17 **E nox**, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 77, n.^o 24.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

18 **E. (Nephila) caliginosa**, *Walck.*

Walck.
Hab. Marianas.

19 **E. laglaisei**, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 77 n.^o 25.
Hab. Luzón, Bulacan, Loloñboy, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

20 **E. theisi**, *Walck.*

E. mangareva, *Walck. L. Koch, Thorell.* p.

E. triangulifera, *Thorell.*

Hab. Marianas, Guam, Agripan, Seypan; Australia, Polinesia.

21 **E. porculla**, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 78, n.^o 26.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

22 *E. decaisnei*, Lucas.

M. H. Lucas, *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1863, p. 410; *E. Simon*,
l. cit. p. 79.
Hab. Filipinas.

6 Gén. META, C. K.

23. *M. fastigata*, *E. Simon* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 79, n.^o 27, lam. 3 fig. 10.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

24. *M. tredecim-guttata*, *E. Simon*, (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 80, n.^o 28.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

7. Gén. NEPHILA, WALK.

25 *N. chrysogaster*, *Walck.* ♂♂ (M. S. T.)

Walck., *Apt.*, t. ii. p. 92.
Epeira chrysogaster, *Doleschall*, *Verh. d. Natur. Vereen. Nederl. Ind.*, p. 27, lam. xi. fig. 2.
Nephila chrysogaster, *O.-P. Cambr.*, *Proceed. of Zool. Soc. of Lond.*, 1871, p. 620, lam. xlix. fig. 3-4; *E. Simon*, *l. cit.* p. 81, n.^o 29.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

26. *N. hasseltii*, var. *Dols.* (M. S. T.)

Epeira hasseltii, *Doleschall*, *loc. cit.* p. 27 lam. xiii. fig. 5; *E. Simon*, *l. cit.* p. 81, n.^o 20.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

27. *N. pecuniosa*, *L. Koch* ♂♂ (M. S. T.)

L. Koch, *Ar. Aust.*, p. 157, lam. xiii. fig. 2 (1872); *E. Simon*,
l. cit. p. 82, n.^o 30.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

28 *N. baeri*, *E. Simon*. ♂ (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 82, n.^o 31.
Hab. Luzón, Manila.

8. Gén. NEPHILENGYS, L. KOCH.

29 *N. schmeltzii*, *L. Koch*. (M. S. T.)

L. Koch, *Arach.*, *Aust.*, p. 144, fig. 7; *E. Simon*, *l. cit.* p. 83,
n.^o 32.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Polillo.

9. Gén. TETRAGNATA, THORELL

30. *T. minatoria*, *E. Simon* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 83, n.^o 33.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

31. *T. mandibulata* *Walch.*

T. minatoria, *E. Simon, Thorell*, p.

T. leptognathia, *Thorell*, p.

Hab. Marianas, Guam, Agripan, Filipinas; Célebes, Molucas, Indo-China.

10. Gén. ULOBORUS, LATREILLE.

32. *U. zozis*, *Walch* ♂ ♀ (M. S. T.)

Walch., Apt., t. ii, p. 231, lam. 20, fig. 2; *E. Simon, l. cit.* p. 84, n.^o 34.

Uloborus zozis, *L. Koch, Arach. Austr.*, p. 221, lam. xix, fig. 3. *U. latreillei*, *Thorell*.

Orithya villacami, *Blackw.*—*U. domesticus*, *Dolesch.*—*U. borbonicus*, *Vinçon.*—*U. geniculatus*, *Oliv.*

Hab. Luzón, Zambales, Subic, Bataan, Orion, S ypan. Marianas; Australia.

11. Gén. EURYOPIS, E. SIMON.

33. *E. ceneocincta*, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 84, n.^o 35.

Hab. Luzón, Balacan, Pandi, N.^a-Ecija, Basilan.

Fam. TERÍPIDOS.

1. Gén. THERIDIUM, WALBK.

1. *T. camurum*, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 85, n.^o 36.

Hab. Luzón, Manila, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

2. Gén. ARGYRODES, E. SIMON.

2. *A. tripunctatus*, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 16, n.^o 37, lam. 3, fig. 15.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, N.^a-Ecija, Malamoy, Basilan.

3. Gen. PHOLCUS, WALK.

3. *P. borbonicus*, *Vinson*. (M. S. T.)

Vinson, *Arach. des îles de la Reunion Maurice, etc.*, p. 132, lam. iii, fig. 4 (1864).

Pholcus borbonicus, *L. Koch, Egypt. und Abyss. Arach.*, p. 25, lam. iii, fig. 1; *E. Simon, l. cit.* p. 87, n.º 38.

Hab. Luzón, Zambales, Subic; I. Reunion, Egipto.

4. Gén. SMERINGOPUS, VINSON.

4. *Sm. elongatus*, *Vinson*.

Pholcus phalangioides, *Dolesch.*

P. tipuloides, *L. Koch.*

P. distinctus, *Cantr.*

P. elongatus, *Thorell, V. Hasselt.*

P. margarita, *Workman.*

Hab. Seypan, Marianas, Regiones tropicales.

5. Gén. STAMNEOCLAVIS, MARCH.

5. *St. latronum*, *March.*

Hab. Guam, Agripan, Marianas.

Fam. DRÁSIDOS.

1. Gén. MEGCERA, E. SIMON.

1. *M. frenata*, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 88, n.º 39, lam. 3, fig. 11, 11a.

Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa.

2. Gén. STASINA, E. SIMON.

2. *S. vittata*, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 90, n.º 40, lam. 3, fig. 16.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, N.ª-Ecija, Malanoy, Basilan.

3. Gén. ISCHINOCOLUS, E. SIMON.

3. *I. baeri*, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 91, n.º 41.

Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

4. *I. insularis*, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 91, n.º 42.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.ª-Ecija, Malomay, Basilan.

Orden 2.º PEDIPALPOS.

Suborden: UROPIGIOS.

Fam. TELIFÓNIDOS.

1 Gén THELYPHONUS, LATREILLE.

1. **T manillanus**, *C. Koch*. (M. S. T.)

C. Koch, *Arach.*, t. x, p. 28, fig. 772, lam. 334. (1843); *A. G. Butler*, *On the genus Thely.*; *Monograph. Ann. et Mag. Nat. Hist.* x. 1872. p. 203. n.º 11.
Hab. Luzón, Manila.

2 **Theliphorus caudatus**, *Linn.* (M. S. T.)

Phalangium caudatum, *Linn. S. N.* t. ii. p. 1029 n.º 8 (1766);
Sulzer, *Gesch. Ins.* lam. 29. fig. 11 (1776).
Taranula caudata, *Fabricius*, *Ent. Syst.* ii. p. 433. n.º 8 (1793).
Thelyphonus caudatus, *Butler*, *Ann. et Magaz. Nat. Hist.* 1872.
10, p. 205. n.º 19; *Brehm. Hercul.* 6. p. 707. fig. 1949. *idem*,
Vida de los anim. 6. p. 420, fig. 250.
Hab. Samar, Paranas; Java, Ceilan, Bengala.

3. **Th sinensis**, *Butler*. (M. S. T.)

Butler, *On. the Genus. Thel. Ann. et Magaz. Nat. Hist.* 1872,
10, p. 205, n.º 20.
Hab. Luzón, Bataan; Hong-kong.

4. **Th. seticauda**, *Dols*.

Doleschall, *Natuurk. Tydschr. voor Nederl. Ind.* xiii. p. 404
(1857); *Butler*, *l. cit.* p. 205 n.º 17.
Hab. Filipinas, Marianas; Amboina.

5. **Th proscorpio**, *Latr.* (M. S. T.)

Latreille, *Gen. Crust. et Ins.* i. p. 130, n.º 1; *Koch*, *Arachn.*
x. p. 26, lam. 333, fig. 771 (1843); *Butler*, *l. cit.* p. 202, n.º 7.
Th. caudatus, *Lucas*, (*non Linn.*) *Monogr. in Guérin's Mag. de*
Zool. lam. 9, fig. 1. (1835).
Th. angustus, (*joen*) *Lucas*, *l. cit.* lam. 16, fig. 3.
Hab. Samar, Paranas; Bengala.

6. **Th. linganus?** *Koch*. (M. S. T.)

Koch, *Arachn.* x. p. 31, lam. 335, fig. 774 (1843); *Butler*, *l.*
cit. p. 202, n.º 8.
Hab. Paragua, P. Priasesa; Linga, Borneo.

7. *Th. pugnator*. *Butler*.

(M. S. F.)

Butler, l. cit. p. 204, lam. xiii, fig. 5. n.º 14; *E. Simon, l. cit.* p. 92, nota.

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Suborden: AMBLIPIGIOS.

Fam. FRÍNIDOS.

1. Gén. PHRYNUS, OLIV.

1. *P. grayi*, *P. Gervais*. ♂ ?

(M. S. T.)

P. Gervais, Journal, de l'Institut, 1842, p. 72, et *Apt.*, t. iii. p. 4; *Vilan, La Creacion*, 6. p. 332; *E. Simon, l. cit.* p. 92. n.º 44.

Hab. Luzón, Manila.

Orden 3.º ESCORPIONES.

Fam. ESCORPIÓNIDOS.

1. Gén. ISCHNURUS, KOCH.

1. *I. pistaceus*, *E. Simon*. N. v. Alagdan.

(M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 93, n.º 45.

Hab. Luzón, Manila.

2. *I. cumingii*, *P. Gerv.*

(M. S. F.)

Scorpio (Ischnurus) cumingii, *M. P. Gervais, Remarques sur la Fam. Escorpiones*, p. 236; lam. 11, fig. 8. *Apt.* iii. p. 69; *E. Simon, l. cit.* p. 83, nota.

Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. ISOMETRUS, HEMPKICH ET EHRENBURG.

3. *I. armillatus*, *P. Gervais*. N. v. Escorpion de brazaletes. (M. S. F.)

Scorpio (Androctonus) armillatus, *P. Gervais in Eydoux et Souleyet, Voyage de la Bonite, Apteres*, lam. p. 1, fig. 23-27.

Isometrus armillatus, *E. Simon, l. cit.* p. 94. n.º 46.

Hab. Luzón, Manila; Cochinchina.

3 Gén. PANDINUS, E. SIMON.

4. *P. humilis*, Simon.

(M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 94, n.º 47.
Hab. Luzón, Manila.

Orden 4.º HOLETROS.

Fam. GAGRÉLIDOS.

1 Gén. GAGRELLA, STOLICZKA.

1 *G. inermis*, E. Simon.

E. Simon, l. cit. p. 94, n.º 47.
Hab. Luzón, Manila.

2 *G. elegans*, E. Simon.

E. Simon, l. cit. p. 96, n.º 49. lam. 3. fig. 14.
Hab. Luzón, Manila.

3. *G. obscura*, E. Simon.

E. Simon, l. cit. p. 96, n.º 50.
Hab. Luzón, Manila.

Orden 5.º ÁCAROS.

Fam. DERMATOFÍLIDOS.

1. Gén. DEMODES, E. SIMON

1. *D. folliculorum*, E. Simon.

E. Simon; Claus, 1890, vol. 3. p. 46, fig. 546.
D. hominis, Brehm, Vida de los animales, o. p. 454, fig. 2700.
Hab. sobre los folículos pelosos del hombre.

Fam. SARCOPTIDOS.

1 Gén. SARCOPTES, LATR.

1. *S. scabiei*, Fabr. N. v. Arador de la sarna. Tag. Cágao

Acarus scabiei, Fabr. Sp. Ins. 2. p. 489, n.º 22; *Munt. Ins.*
*

2. p. 373, n.º 25; *Linn. Syst. Nat.* p. 2928, n.º 5; *Degeer, Ins.* 7. p. 94, n.º 2. lam. 5, fig. 12, 13.
Sarcoptes hominis, *Brehm, Vida de los anim.* 6. p. 452, fig. 275.
Hab. Úlceras de los sarnosos.

Clase 4.^a CRUSTÁCEOS.

Sub-clase 4.^a MALACOSTRÁCEOS.

Orden 1.º DECAPODOS.

Suborden 1.º BRAQUIURUS.

Fam. GECARCÍNIDOS.

1. Gén GECARCINUS, LEACH.

1. **G. lagostoma**, *M. Edw.* ♂♂ N. v. Biscocho. (M. S. T.)

M. Edw. Hist. Nat. des Crust. 1837, 2. p. 27, n.º 3; *idem, Observ. sur la classif. des Crust. fam. Ocypodiens.* p. 203, n.º 4.
Hab. Luzón, Manila; Australia.

2. **G. lateralis**, *Frem. N. v. Peje.* (M. S. T.)

Ocypoda lateralis, *Fremerville, Ann. Sc. Nat. 2 ser Zool.* iii. p. 224. (1835).

Gecarcinus lateralis, *Guérin. Iconog. du Regne anim. Crust.* lam. 5 fig. 1; *M. Edw. l. cit.* 2. p. 27, lam. 18; fig. 1-6; *M. Edw. Observ. sur la classif. des Crust. Mem. sur la fam. Ocypodiens.* 4. n.º 3, p. 202.

Hab. Luzón, Manila; Antillas.

2 Gén. CARDISOMA, LATR.

3. **C. urvillei**, *M. Edw.* ♂♂ N. v. Cávilan. (M. S. T.)

Milne Edwards, Observ. sur la classif. des Crust. fam. Ocypodiens, p. 204, n.º 2.

Hab. Luzón, Manila; Samoa.

4. **C. carnifex**, (*Herbst*) ♂♂ N. v. Cávilan. (M. S. T.)

Cancer carnifex, *Herbst, l. cit.* lam. 41, fig. 2.

Gecarcinus carnifex, *Latr. Nouv. dict. Hist. Nat.* t. xii. p. 504 (1817); *Bosc. Hist. Crust.* p. 253; *Desmarest, Consid. sur les Crust.* p. 113.

Cardisoma carnifex, *Latr. Encycl. method.* x. p. 685; *M. Edw. Hist. Crust.* ii. p. 23; *idem, Observ. sur les Ocypodiens,* p. 204, n.º 3.

Hab. Luzón, Manila; Pondichery.

Fam. GONOPLÁCIDOS.

1. Gén. MACROPHITHALMUS, LATR.

1. **M. transversus**, *Latr.* ♂, ♀ N. v. Culucóg. (M. S. T.)

Gonoplax transversus, *Latr. Encycl. Méth.* lam. 297, fig. 2, et *Nouv. Dict. Hist. Nat.*; *Desm. l. cit.* p. 125.

Macrophthalmus transversus, *M. Edwards, Hist. Crust.* ii. p. 64.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Pondichery.

Fam. GRÁPSIDOS.

1 Gén. GRAPSUS, LAMK.

1. **G. gracilipes**, *M. Edw.* ♂ N. v. Cucumo. (M. S. T.)

M. Edw. Observ. sur la classif. Crust. Mem. sur la fam. Ocypodiens. p. 168.

Hab. Samar; China.

2. Gén. METAPOGRAPSUS, M. Edw.

2. **M. maculatus**, *M. Edw.* ♂ N. v. Cucumo. (M. S. T.)

M. Edw. Observ. sur la classif. des Crust. Mem. sur la fam. Ocypodiens. p. 165 n.º 4.

Hab. Luzón, Manila; Java.

3. **M. latifrons**, *White.* ♂ N. v. Cucumo. (M. S. T.)

Grapsus latifrons, *White, in Jukes' voyage of the Fly.* fig. 2.

Metopograpsus latifrons, *E. Edw. Observ. sur la class. des Crust. Mem. sur la fam. Ocypodiens.* p. 166.

Hab. Samar; Singapur.

4. **M. oceanicus**, *H. et Jacq.* ♂, ♀ N. v. Alimanãgo. (M. S. T.)

Grapsus oceanicus, *Hombron, et Jacquinot, Voyage. de l'Astrolabe au Pole Sud, Crust.* lam. 6 fig. 9.

Metopograpsus oceánicus, *M. Edw. Observ. sur la classif. Crust. jam. Ocypodiens.* p. 166, n.º 7.

Hab. Mindoro, Zambales; Pulo-Han.

Fam. PLAGÚSIDOS.

1. Gén. PLAGUSIA, LATR.

1. **P. depressa**, *Herbst.* N. v. Cucumo. (M. S. T.)

Cancer depressus, *Herbst. Cancr.* 3, p. 117, n.º 36, lam. 3, fig. 35;

Linm. S. Nat. p. 2974, n.º 119; *Fabr. Ent. Syst. Suppl.* p. 343 (1798).

Grapsus depressus, *Latr. Hist. nat. der Crust.* t. vi. p. 66.

Plagusia immaculata, *Lamarck. Hist. des anim. sans vert.* t. v. p. 247. (1818).

Pl. depressa, *Latr. Encyc.* t. x. p. 147; *Desm. Consid. sur les Crust.* p. 126; *Milne Edw. Nat. Crust.* ii. p. 93; *id. Memoire sur les Ocypodiens.* p. 179.

Philyra depressa, *De Haan. Fauna Japonica*, p. 31.

Hab. Manila, Cavite; O. Indico, China, Nueva Guinea, Costas de Malabar.

2. Gén. ACANTHOPUS, DE HAAN.

2. *A. planissimus*, (*Herbst*) ?

(M. S. T.)

Cancer planipes spinosus minor, *Seba, Thes.* iii. lam. 19, f. 21.

C. planissimus, *Herbst*, lam. 59, fig. 3.

Plagusia clavimana, *Desmar. Consid. sur les Crust.* lam. 14, fig. 2; *idem, Hist. Crust. Bosc.* 1. p. 259, lam. 5 bis, n.º 1;

M. Edwards, Hist. Crust. ii p. 22, et *Atlas du Règne animal de Cuvier, Crust.*, lam. 23, fig. 3; *idem, Observ. sur la classif. Crust. fam. Ocypodiens*, p. 180, n.º 1.

Grapsus (Acanthopus) clavimanus, *De Haan, Fauna Japonica*, p. 30 (1835).

Hab. Samar; Australia, Nueva Holanda.

Fam. VARÚNIDOS.

1. Gén. ERIOCHIRUS, DEHAAN.

1. *E. sinensis*, *M. Edw.*

M. Edw. Arch. du Mus. vii. p. 146, lam. 9, fig. 1; *idem Memoire sur la Fam. Ocypodiens.* p. 177.

Hab. Filipinas; Mares de China.

2. Gén. UTICA, WHITE.

2. *U. gracilipes*, *White. ♂♂ N. v. Cucumo.*

(M. S. T.)

White, Ann. of Nat. Hist. vol. xx. p. 207 (1847); *White et Adams, Zool. of the Voyage of the Samarang Crustacea*, p. 53, lam. 13, fig. 6; *Milne Edw. Memoire sur la Fam. Ocypodiens.* p. 177

Hab. Aguas dulces de Filipinas.

3. Gén. VARUNA, M. EDW.

3. *V. litterata*, (*Fabr.*) ♂♂ N. v. Cucumo dagat.

(M. S. T.)

Cancer litteratus, *Fabr. Suppl. Ent. Syst.* p. 342 (1789); *Herbst, Krab*, lam. 48, fig. 4.

- Grapsus litteratus, *Bosc. Hist. des Crust.* i. p. 203.
 Varuna litterata, *M. Edwards, Dict. class. d' Hist. Nat.* xvi. p. 511 (1830), *idem, Memoire sur les Ocypodiens.* p. 176; *idem, Hist. Nat. des Crust.* ii. p. 95; lam. 14 bis, n.º 8
 Trichopus litteratus, *De Haan, Fauna Japonica*, 1835, p. 32.
Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

Fam. SESÁRMIDOS.

1. Gén. SESARMA, SAY.

1. *S. obesum*, Dana.

Dana, Conspectus Crust. Proc. of the Amer. Acad. of Philad. v. p. 250; *M. Edw. Memoire sur les Ocypodiens.* p. 183, n.º 5.
Hab. Costa de Balabac.

2. *S. affinis*, *De Haan.* ♂♂ N. v. Cucamong bató. (M. S. T.)

Grapsus (Pachysoma) affinis, *De Haan, Fauna Japonica*, p. 61, lam. 18 fig. 5.

Sesarma affinis, *M. Edw. Memoire sur les Ocypodiens.* p. 183.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Mares de China, Japon.

3. *S. sinensis*, *M. Edw.*

Milne Edw. Observ. sur la classif. des Crust., Memoire, sur les Ocypodiens. p. 186, n.º 18.
Hab. Filipinas; Mares de China.

4. *S. quadrata*, *Fabr.* ♂ ? N. v. Talanca. (M. S. T.)

Cancer quadratus, *Suppl. Ent. Sys.* p. 341 (1798).
 Ocypode quadrata, *Bosc., Crust.* i. p. 198 (1802).
 Sesarma quadrata, *M. Edwards, Hist. Crust.* i. p. 75; *idem, Observ. sur la classif. Crust. fam. Ocypodiens*, p. 183.
Hab. Luzón, Manila; Pondichery.

Fam. CICLOGRÁPSIDOS.

1 Gén. PSEUDOGRAPSUS, M. Edw.

1. *Ps. barbatus*, *Rumph* ♂ (M. S. T.)

Cancer barbatus, *Rumph. Amboinsche Bariseltkamer*, p. 26, lam. 10, n.º 2 (1703).

C. setosus, *Fabr. Suppl. Ent. Syst.* p. 339 (1798).

Grapsus penicilliger, *Latr. Règne animal de Cuvier*, iii. p. 16, lam. 12, fig. 1; *Desmarest, Consid. sur les Crust.* lam. 15, fig. 1.

Eriocheir penicilliger, *De Haan, Fauna Japonica*, p. 31.

Pseudograpsus penicilliger, *M. Edw. Hist. Crust.* ii. p. 82.

Ps. barbatus, *M. Edw. Consid. sur la classif. Crust. fam. Ocypodiens*, p. 191.

Hab. Paragua; Mares de Asia.

2. Gén. HETEROGRAPHSUS, LUCAS

2 *H. maculatus*, *M. Edw.*

Même Edw. Observ. sur la classif. Crust. Mémoire sur les Ocypodiens, p. 193. n.º 4.

Hab. Marianas; Polinesia.

Fam. OCIPÓDIDOS.

1 Gén. OCYPODA, FABR.

1. *O. ceratophthalmus* *Pallas*. ♂ ♀ N. v. Talincá. (M. S. T.)

Cancer ceratophthalmu, *Pallas, Specil. Zool. fasc. 9*, p. 83, lam. 5, 17.

C. anomalus, *Hasselquist, Voyez. dans le Levant* 2 part, p. 65.

C. cursor, *Linn. S. Nat. 6*, p. 2963 n.º 1; *Herb. I.* lam. 1. fig. 8 et 9.

Ocypode ceratophthalma, *Fabr. Suppl.* p. 347; *Latr. H. Nat. Crust.* vi. p. 47, et *Encyc. lam.* 274 fig. 1; *Desn. Consid. sur les Crust.* p. 121. lam. 12 fig. 1; *Lamarck, An m. s. Vert.* v. p. 253; *M. Edwards. Hist. Crust.* ii. p. 48.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Nueva Holan la, Isla de Francia.

2. *O. fabricii*, *M. Edw.* ♂ ♀ N. v. Oalá. (M. S. T.)

M. Edwards. Hist. Crust. ii. p. 47

Hab. Samar, Borongan; Oceania.

2 Gén. GELASIMUS, LATREILLE.

3 *G. marionis*, *Desm.* ♂ ♀ N. v. Cavilan, Ayama. (M. S. T.)

Cancer vocans, *Rhumph. Thesaurus* lam. x. fig. E. *Desmarest. l. cit.* p. 124. lam. 13, fig. 1.

G. marionis, *M. Edw. Hist. Crust.* 2. p. 53. n.º 6.

Hab. Luzón, Manila, Mabalon, Bataan; Mar de Indias.

4 *G. annulipes*, *Latr.* ♂ ♀ N. v. Cavilan. (M. S. T.)

Latr. Collec. du Mus. M. Fabr. Hist. Nat. Crust. ii. p. 55, lam. 18, fig. 10-15; *Brehm. Hist. Nat.* 6. p. 715, fig. 691.

Hab. Luzón, Manila, Mabalon; Mar de Indias.

5. *G. tetragonon*, *Latr.* ♂ ♀ N. v. Cavilán. (M. S. T.)

Cancer tetragonon, *Hasselquist*, p. 257, lam. 20, f. 110.

Ocypoda tetragona, *Bosc. Atlas. Crust.* i. p. 198. 2.

- Gelasimus tetragonon, *Ruppell. l. cit.* p. 25, lam. 5, f. 5. ♂; *M. Edw. Hist. Crust.* ii. p. 52, n.º 4.
 Gelasima variegata, *Latr. Collection du Mus.* ♀.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Isla de Francia, Mar Rojo.

Fam. PINNOTÉRIDOS.

1. Gén. XENOPHTHALMUS, WHITE.

1. **X. pinnotheroides**, *White.* ♂ (M. S. T.)

White, Ann. of Nat. Hist. xviii, p. 187 (1846) lam. 2, fig. 2.;
M. Edw. Observ. sur la classif. des Crust. Mem. sur les Ocypodiens. p. 221.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. XANTASIA, WHITE.

2. **X. murigera**, *White.* ♂♂ N. v. Talancá. (M. S. T.)

White, l. cit. p. 177, lam. 2, fig. 3.; *M. Edw. Observ. sur la classif. des Crust. Memoir. sur les Ocypodiens.* p. 221.
Hab. Luzón, Bataan, Mindoro.

Fam. TELFÚSIDOS.

1. Gén. THELPHUSA, LATR.

1. **Th. indica**, *Latr.* N. v. Talanca. (M. S. T.)

Cancer aurantius, Herbst. iii. p. 59, lam. 48, fig. 5.
C. senex, Fabr. Suppl. p. 340.
Ocypoda aurantia, Bosc. l. cit. i. p. 195; *Latr. His. Crust.* vi. p. 50.
Thelphusa indica, Latr. En vc. méthod. Ins. 1825, 10. p. 563;
Guerin. Icon. Crust. la n. 3, fig. 3.; *M. Edw. Hist. Crust.* ii. p. 13; *et Crust. Voyage de Jacquemont dans l'Inde*, p. 7, lam. 2, fig. 1.; *et Observ. sur la classif. des Crust. fam. Ocypodiens*, p. 209, n.º 1.
Hab. Luzón, Manila; India.

2. **Th. denticulata**, *M. Edw.* N. v. Cucumo. (M. S. T.)

M. Edwards. Observ. sur la classif. des Crust. Memoire sur les Ocypodiens, p. 211, n.º 8.
Hab. Mindoro; China.

2. Gén. PARATHELPHUSA, M. EDW.

- 3 **P. sinensis**, *M. Edw.* ♂♂ N. v. Cavilan. (M. S. T.)

Milne Edw. Archiv. du Museum. vii. p. 173, lam. 13, fig. 2.;
idem, Memoire sur les Ocypodiens, p. 213, n.º 2.
Hab. Luzón, Bataan; Mares de China.

Fam. PORTUNIDOS.

Subfam. LUPINOS.

1 Gén NEPTUNUS, A. MILNE EDWARDS.

1. **N. sanguinolentus**, (*Herbst*) ♂♂ N. v. Alimasag. (M. S. T.)

Cancer pelagicus, (*var*); *Fabricius*, *Mant. ins.*, t. i. p. 318; *Linne*, *Syst. nat.*, ed. *Gmelin* 5, p. 2970, n.º 19, b.

C. sanguinolentus, *Herbst*, *Krabben und krebse*, t. i. p. 161, lam. viii. fig. 56, 57 (1796).

Portunus sanguinolentus, *Fabricius*, *Suppl. Entom. syst.*, p. 365; *Latreille*, *Encyclop. method.*, t. x, p. 190; *Lam. Anim. sans Vert.* v. p. 260.

Lupa sanguinolenta, *Milne Edwards*, *Histoire naturelle des Crustacés*, t. 1, p. 451; *Règne animal de Cuvier*, *Crustacés*, atlas, lam. x. fig. 1; *De Haan*; *Fauna japonica*, *Crust.* p. 548; *Danz Unat. States Exploring Expedition*; *Crustacea*, t. i. p. 271; *Stimpson*, *Prodromus*. (*Proceed. of the Acad. of nat. scienc. of Philadelphia*, 1857, p. 36.)

Neptunus sanguinolentus, *A. Milne Edwards*, *Etudes Zool. sur les Portunens récents*, *Archives du Museum*, p. 319.

Hab. Luzón, Cagayan, Batanes; China, Java, Singapore, Oceano Indico.

2. **N. marginatus**, *M. Edw.* ♂♂ N. v. Alimanço. (M. S. T.)

Milne Edwards, *Etudes Zool. Portun. recents*, *Archives du Museum*, p. 318, lam. xxx. fig. 2.

Hab. Luzón, Manila; Costa de Gabon.

3. **N. armatus**, *M. Edw.* ♂ N. v. Alimanço. (M. S. T.)

M. Edwards, *Etudes Zool. sur les Portuniens recents*, *Arch. Mus.* p. 322, lam. 33, fig. 2.

Hab. Luzón, Manila; Australia.

4. **N. pelagicus**, (*Linn.*) ♂♂ N. v. Alimasag. (M. S. T.)

Cancer pelagicus, *Linne*, *Museum Reginae Louise*, p. 434 (1764); *idem*, *S. Nat.* p. 2970, n.º; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 500, n.º 22; *Mant.* i. p. 318, n.º 31; *Rumph. Mus.* lam. 7, fig. R; *Degeer*, 7, p. 427, n.º 3, lam. 26, fig. 8; *Seba*, *Mus.* 3 lam. 20, fig. 9; *Forskal*, *Descript. Anim. etc.*, p. 89.

C. reticulatus, *Herbst*, *Krabben und Krebse*, lam. L.

C. cedo-nulli, *Herbst*, *op. cit.*, lam. xxxix.

Portunus pelagicus, *Fabricius*, *Suppl. Entomol. syst.*, p. 367; *Latreille*, *Hist. nat. des Crust.*, t. vi. p. 16, et article *Portune* (*Encyclopédie*; t. x. p. 188, etc.); *Savigny*, *Egypte*, *Crust.*, lam. iii. fig. 1; *Lam. Anim. sans Vert.* v. p. 259.

Lupa pelagica, *Leich*, *Art. Crustaceology*, *Edimb. Encyclop.*

Desmarests, Consid. sur la class. des Crustacés, p. 98, lam. viii. fig. 2; *Milne Edwards, Hist. nat. des Crust.* t. i. p. 450; *Dana, United States Exploring Exped. Crustacea*, t. i. p. 271; *D'Orbigny Dict. univ. d'Hist. nat., Crust.*, lan. ii; *Stimpson, op. cit. (Proceed Acad. nat. scienc. Philadelph., 1837, p. 36).*
Neptunus pelagicus, *De Haan, Fauna Japonica, Crust.*, p. 37, lam. ix. et x; *Milne Edwards, Etudes Zool. sur les Portuniens recents*, *Arch. du Museum* p. 320.

Hab. Luzón, Manila, Batian; China, Borneo, Molucas, Java, Batavia.

5 **N. gladiator** *Fabr.* ♂ N. v. Alimasag (M. S. T.)

Portunus gladiator, *Fabricius, Entom. Syst. Suppl.*, p. 368; *Latreille, Encycl. méth.*, t. xvi p. 189.

Cancer menestho, *Herbst, op. cit.*, lam. lv. fig. 3.

Lupa gladiator, *Milne Edwards, Hist. nat. Crust.*, t. i. p. 156.

Amphitrite gladiator, *De Haan, Fauna japonica, Crust.*, p. 39, lam. i. fig. 5 (et non lam. xviii. fig. 1).

A. haanii, *Stimpson, op. cit. (Proceed. Ac. nat. scienc. Philadelph., 1857, p. 36.)*

Neptunus gladiator, *A. M. Edw. Etudes Zool. sur Portuniens recents* *Arch. Museum*, p. 330.

Hab. Mar de Mindoro; de China, Japon, Sunatra.

6. **N. tuberculosus**, *M. Edwards.* ♂ N. v. Alimasag. (M. S. T.)

Milne Edwards. Etudes Zool. sur Portun. recents. Archiv. du Museum, p. 333, lan. 31, fig. 5.

Hab. Mindoro; I. Sandwich.

7. **N. rugosus**, *M. Edwards.* ♀ N. v. Alimasag. (M. S. T.)

M. Edw. Etudes Zool. sur Portuniens recents, Arch. Museum, p. 335, lam. 33, fig. 3.

Hab. Samar; Australia.

8. **N. hastatoides**, *Fabr.* ♂ ? N. v. Alimasag. (M. S. T.)

Portunus hastatoides, *Fabricius, Entom. Syst. Suppl.* p. 367.

Cancer hastatus, *Herbst., op. cit.*, lan. lv. fig. 1.

Amphitrite hastatoides, *De Haan, Fauna japonica, Crustacea*, p. 39, lam. i. fig. 5; *Stimpson, op. cit. (Proceed of the Acad. of nat. scienc. Philadelphia, 1847, p. 36.)*

Neptunus hastatoides, *A. Milne Edw. Etudes Zool. Portun. recents. Arch. des Museum*, p. 333.

Hab. Costas de Paragua; China, India, Bombay.

9. **N. gracilimanus**, *Stimpson* ♂ N. v. Lancauan. (M. S. T.)

Neptunus gracilimanus, *Stimpson, op. cit. (Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia décembre 1857, p. 36.)*; *Mil. Edw. Port. recents Arch. du Museum* p. 336.

Hab. Mar de Luzón; de China.

- 10 **N. argentatus**. (*White*.) ♂♂ N. v. Lancauan. (M. S. T.)

Amphitrete argentata, *White*, *List. of the Specimens of Crust. B. Mus.* p. 126.

Neptunus argentatus, *A. Milne Edw. Etud Zool. Portun. recents, Arch. du Mus.* p. 332.

Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo.

2. Gén. ACHELOUS, M. EDW.

11. **A. whitei**, *M. Edw.* ♂ N. v. Alimangô. (M. S. T.)

A. Milne Edwards. Etud. Zool. Portuniens recents, Archives, Mus. p. 343 lam. 31, fig. 6.

Hab. Paragua; Costas de Borneo.

12. **A. granulatus**, (*M. Edwards.*) ♂♂ N. v. Alimangô. (M. S. T.)

Lupa granulata, *Milne Edwards, Hist. Nat. des Crustacés*, i. p. 454.

Amphitrete gladiator, *De Haan, Fauna japonica, Crustac.* p. 65, lam. 18, fig. 1.

A. speciosa, *Dana, United States Exploring. Exped. Crustacés*, i. p. 276, lam. 18, fig. 1.

Achelous granulatus, *M. Edwards, Etudes Zool. sur Portun. recents, Archiv. du Mus.* p. 344.

Hab. Balabac, Samar; Java, Samarang, I. de Francia, Mar de Indias.

3. Gén. SCYLLA, DE HAAN

13. **S. serrata**, (*Forsk.*) ♂♂ N. v. Culungcot. (M. S. T.)

Cancer serratus, *Forsk.*, *Descript. anim. observ.* P. *Forsk.*, 1755, p. 90.

C. olivaceus, *Herbst, Vers. Naturg. Krab.* 1794, ii p. 157, lam. 38, fig. 3.

Portunus tranquebaricus, *Fabr. Suppl. Ent. Syst.* 1798, p. 366.

Lupa tranquebarica, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* 1834, i. p. 448.

Lupa lovifrons, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* i. p. 453.

Portunus serratus, *Rüppel, Beschr. und Abbildung. Kraben.* p. 10, lam. 2 fig. 1.

Scylla serrata, *De Haan, Fauna Japonica, Crust.* 1850, p. 44.

Scylla crassimanus, *White, List of Crust. B. M.* 1847, p. 26.

Achelous crassimanus, *Mac-Leay, Annulosa of South Africa; in Illustrations Zool. Africa*, 1849, p. 61.

Scylla tranquebarica, *Dana, United States Expl. Exped. Crust.* i. p. 270.

Cancer petrefactus, *Romée de Lille. Catal. coll. de Davila*, iii. p. 3 fig. 6.

Portunus leucodon, *Desmarest. Crust. foss.* 1823, p. 86, lam. 6, fig. 1-3.

- Lupa leucodon, *Reuss. Zur. Kensit. fors. Krabben*, p. 58.
 Platycarcinus bervillei, *Girard. Notic. Ent. Ann. Soc. Ent. Fran.*
 vii. p. 138, lam. 4 f. 3.
 Scylla serrata, *A. M. Edwards. Hist. Crust. Podophth. Ann. Soc.*
Nat. xiv. p. 252, lam. 1, 2; *idem, Etudes Zool. Portun. re-*
cents Arch. Museum, p. 349.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro; China Japon, Nueva Holanda,
 I. Mauricio.

Subfam. TALAMITINOS.

4. Gén. THALAMIFA, LATR.

14. **Th admete.** (*Herbst*)

- Cancer admete, *Herbst. op. cit.*, lam. lvii. fig. 1.
 Portunus admete, *Latreille, Nouveau Dictionnaire d'histoire na-*
turelle, t. xxviii. p. 44; *Audouin, Egypte, Crust. d'Savigny*,
 lam. 4 fig. 3 et 4.
 Thalamita admete, *Latreille, Règne animal de Cuvier, 2.º édition*,
 t. iv. p. 33; *Mitne Edwards. H s. natur. des Crustacés*,
 1834, t. i. p. 459, et *Règne animal de Cuvier, atlas, Crusta-*
cés, lam. ix. fig. 2; *Dana, United States Exploring Expedition*,
Crust., t. i. p. 281, lam. xvii. fig. 7; *Stimpson, op. cit. (Pro-*
ceed. Acad. Nat. scienc. Philadelph., 1857, p. 37); *M. Edwards*
Etudes Zool. Portun. Arch. Mus. p. 357.
Hab. Joló; Indias Orientales, I. Sandwich, Mar Rojo.

15 **Th sima**, *M. Edwards* ♂♂ N. v. Alimanço. (M. S. T.)

- Thalamita sima, *Milne Edwards. Histoire naturelle des Crusta-*
cés, 1834, t. i. p. 460.
 Portunus poissoni, *Audouin, Egypte, Crustacés de Savigny*, lam.
 iv. fig. 3 et 5.
 Thalamita arcuatus, *De Haan, Fauna japonica*, p. 43, lam. ii.
 fig. 2, et lam. xxxiii. fig. 1.
 Th. sima, *Stimpson, op. cit. (Proceed. Acad. nat. scienc. Phi-*
ladelphia, 1857, p. 37.); *M. Edwards, Etudes Zool. sur la*
Portuniens recents. Archives du Museum, p. 359.
Hab. Luzón, Mindoro; China, Java, Mar Rojo.

16. **Th. integra.** (*Dana*.)

- Dana, United States Expl. Exped. Crust.* i. p. 281, lam. 18,
 fig. 6; *Stimpson, Proceed. Acad. Nat. Soc. Philad.*, 1857, p.
 37; *M. Edw. Etudes Zool. sur les Portun. recents, Archiv.*
Mus. p. 358, n.º 3.
Hab. Luzón; I. Sandwich, Basses.

17. **Th. prymna**, (*Herbst*.) ♂♂ N. v. Alimanço. (M. S. T.)

- Cancer prymna, *Herbst, op. cit.*, lam. lvii. fig. 2.
 Portunus prymna, *Latreille, Nouv. Diction. d'histoire naturelle*, t.
 xxviii, p. 44.

Thalamita prymna, Milne Edwards, *Histoire naturelle des Crustacés*, 1834, t. i, p. 461; De Haan, *Fauna japonica*, Crust., p. 43, lam. xii, fig. 2; M. Edw. *Etudes Zool. sur Portun. recents*. Arch. Mus. p. 360, n.º 6.

Th. crassimana, Dana, *United States Exploring Expedition*, Crust., 1852, t. i, p. 284, lam. xvii, fig. 9; Stimpson, *op. cit.* (*Proceed. Acad. nat. sciences Philadelphia*, 1857, p. 37.)
Hab. Luzón, Manila; China, Java, Sumatra, Australia.

18. *Th. crenata*, (Latreille) ♂♂ N. v. Alimañgo. (M. S. T.)

Portunus crenatus, Latreille, *Collection du Muséum*.

Thalamita crenata, Rüppel, *Krabben des rothen Meeres*, 1830, lam. i, fig. 2.

Th. admete, Guérin, *Iconographie, Crustacés*, lam. i, fig. 4.

Th. crenata, Milne Edwards, *Hist. nat. des Crustacés*, 1834, t. i, p. 461; Stimpson, *op. cit.* (*Proceed. Acad. nat. scienc. Philadelphia*, 1857, p. 37.); M. Edw. *Etudes Zool. sur Portun. recents*. Arch. Mus. p. 365.

Hab. Bataan, Zambales; China, Java.

19. *Th. danae*, (Stimpson)

Th. danae, Stimpson, *op. cit.* (*Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia*, décembre 1857, p. 37.); M. Edwards, *Etudes Zool. sur Portun. Archives Mus.* p. 366, lam. 30, fig. 1.

Th. crenata, Dana, *United States, Exploring, Expedition, Crustacea*, t. i, p. 282, lam. xvii, fig. 7.

Hab. Luzón, Cebú; Hong-kong, China, Java.

20. *Th. stimpsoni*, M. Edw. ♂ (M. S. T.)

Milne Edwards, *Etudes Zool. sur les Portuniens recent*. Archiv. Mus. p. 362, lam. 35, fig. 4.

Hab. Paragua, Joló; Mares de China.

5. Gén. GONIOSOMA A EDWARDS.

21. *G. natator*, (Herbst.) ♂♀ N. v. Quiquimi. (M. S. T.)

Cancer natator, Herbst, *op. cit.*, lam. xl, fig. 1.

Portunus sanguinolentus, Bösc. *Hist. Nat. des Crustacés*, t. i, p. 218.

Thalamita natator, Milne Edwards, *Histoire naturelle des Crustacés*, t. i, p. 463, lam. xvii, fig. 13, et 14.

Charybdis natator, De Haan, *Fauna japonica*, Crust., p. 10.

Ch. granulatus, De Haan, *loc. cit.*, p. 42, lam. i, fig. 1.

Goniosoma natator, M. Edwards, *Etudes Zool. Portun. recents*. *Archives, du Muséum*, p. 370.

Hab. Cebú, Calamianes, Culion; Java, China, Hong-kong, Molucas.

22. *G. cruciferum*, (Fabricius) ♂♂ N. v. Quiquimi. (M. S. T.)

Cancer marinus lœvis, Rumphius, *Mus. Amboinsche, rariteitkamer*, lam. vi, fig. P.

- Portunus crucifer, *Fabricius, Entomol. system. Suppl.*, p. 364.
Cancer cruciatus, *Herbst, op. cit.*, lam. viii, fig. 53, et lam. xxxviii, fig. 1.
Portunus crucifer, *Daldorf, Mss. de Siebold. Spicilegia Fauna japonica*, p. 14.
Tlalunita crucifera, *Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés*, 1834, t. i, p. 462.
Oceanus crucifer, *De Haan, Fauna japonica, Crust.*, p. 40.
Charybdis crucifera, *Dana, United States Exploring Expedition. Crustacea*, t. i, p. 286, lam. xvii, fig. 11; *Stimpson, op. cit. (Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia, 1857, p. 36.)*
Goniosoma cruciferum, *M. Edwards, Etudes Zool. Portuniens recents. Archives du Museum*, p. 371.
Hab. Luzón, Mindoro, Paragu; Hong-kong, Java, Su natra.

23. *G. japonicum* *M. Edwards.*

- Charybdis sexdentata, *De Haan, Fauna japonica, Crust.* p. 41, lam. 12, fig. 1; *Stimpson, Proceed. Acad. Sc. Nat. of Philadelphia, 1859, p. 37.*
Goniosoma japonicum, *M. Edwards, Etudes sur les Portun. recents. Archives Mus.* p. 373.
Hab. Mar de Luzón; China, Hong-kong, Japon.

24. *G. anisodon* (*de Haan.*) ♂ ♀ N. v. Alimangô (M. S. T.)

- Charybdis anisodon, *De Haan, Fauna japonica, Crust.*, p. 42; *Stimpson, op. cit. (Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia, 1857, p. 42.)*
Goniosoma anisodon, *M. Edwards, Etudes Zool. Portun. recents. Archives Mus.* p. 381, lam. 33 f. 4.
Hab. Luzón, Mindoro; Costas de China, Java, Nueva Caledonia.

25. *G. orientale*, (*Dana.*) ♂ ♀ N. v. Alimasag. (M. S. T.)

- Charybdis orientalis, *Dana, United States Expl. Exped. Crust. i. Crustacea*, t. i, p. 285, lam. xvii, fig. 10.
Goniosoma orientale, *M. Edwards, Etudes Zool. Portun. recents. Archiv. Mus.* p. 383.
Hab. Luzón, Manila.

26. *G. affine*, (*Dana*)

- Charybdis affinis, *Dana, United States Expl. Exped. Crust. i.* p. 286, lam. 16, fig. 12.
Goniosoma affine, *M. Edwards. Etudes Zool. Portun. recents. Arch. Museum*, p. 384.
Hab. Paragua, Joló; Singapore.

27. *G. annulatum*, *Fabr* ♂ ? N. v. Alimangô. (M. S. T.)

- Cancer sexdentatus, *Forsk.*

- Portunus annulatus*, *Fabr. Suppl.*, p. 364; *Herbst. l. cit.* lam. 49, fig. 5; *Latreille, Hist. nat. Crust.* vi. p. 15.
Thalamitta annulata, *M. Edw. Hist. Nat. Crust.* i. p. 463.
Goniosoma annulatum, *Edw. Etud. Zool. sur Portuniens. Archiv. du Mus.* p. 374.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paragua; Java, Batavia.

28 **G. quadrimaculatum**, *M. Edw.* ♂ ♀ N. v. Alimasag. (M. S. T.)

- Milne Edwards. Etudes Zool. Portun. recents. Arch. Mus.* p. 375, lam. 34, fig. 3.
Hab. Luzón, Zambales; Java, Malabar.

29. **G. callianassa**, (*Herbst.*) ♂ (M. S. T.)

- Cancer callianassa*, *Herbst. l. cit.* iii. lam. 54, fig. 7.
Thalamitta callianassa, *M. Edw. Hist. Nat. Crust.* i. p. 464.
Charybdis variegatus, *De Haan, Fauna Japonica, Crust.* p. 42, lam. 1, fig. 2; *Stimpson, l. cit. Proc. Acad. Nat. Soc. Philadelphia*, 1857, p. 364.
Goniosoma callianassa, *M. Edw. Etudes Zool. Port. recents, Arch. Mus.* p. 382, n.º 19.
Hab. Paragua, Joló; Japon, Bombay, Indias.

Subfam. LUPOCICLINOS.

6. Gén LUPOCYCLUS, AD ET WHITE.

30. **L. rotundatus**. (*Adam, et White*)

- Lupocyclus rotundatus*, *Adam et White, Zoology of the voyage of H. M. S. Samarang, Crustacea*, 47, la n. xii, fig. 4; *Milne Edw. Etudes Zool. Portun. recents. Archives du Museum*, p. 387.
Hab. Joló; Balambangan, Borneo.

Subfam. CARCININOS.

7. Gén NECTOCARCINUS, A. M. EDWARDS

31. **N. integrifrons**, (*Latreille*) ♂ ♀ N. v. Marinero. (M. S. T.)

- Portunus integrifrons*, *Latreille, Encycl. méth.*, t. x, p. 192; *Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés*, t. i, p. 445.
Nectocarcinus integrifrons, *Alph., Milne Edwards, Histoire des Crust. foss. (Ann. des scienc. nat., 4. serie, t. xiv. p. 220.)*
N. melanodactylus, *Alph., Milne Edwards, op cit.*, p. 220.
Neptunus integrifrons, *M. Edwards, Etud. Zool. Portun. Arch. du Mus.* p. 406, lam. 38.
Hab. Balabac; N.º Holanda, Tasmania, N.º Zelandia.

32. **N. tuberculosus**, *A. M. Edw.* ♂ ♀ N. v. Mariero. (M. S. T.)

- Alph. Milne Edwards, Hist. des Crust. foss. (Acad. Soc. Nat.*

4. ser. t. xiv. p. 220; *idem*, *Etudes Zool. sur les Portunien*
Arch. Mus. p. 405, lam. xxxvii. fig. 1.
Hab. Luzón, Manila; Tasmania.

Subfam. POLIBINOS.

8. Gén. PLATYONYCHUS, LATREILLE.

33. **P. bipustulatus**, (*M. Edwards*)

Platyonychus bipustulatus, *Milne Edwards*, *Histoire naturelle de*
Crustacés, t. i, p. 437, lam. xvii. fig. 7-10; *idem*, *Etudes Zool*
Portun. recens. *Archiv. Mus.* p. 413.
Anisopus punctatus, *De Haan*, *Fauna japonica*, *Crustacea*, p. 44,
 lam. ii, fig. 1.
Platyonychus purpureus, *Dana*, *United States Exploring Expe-*
dition, *Crustacea*, t. i, p. 291, lam. xviii. fig. 3.
Portunus catharus, *White*, *Dieffenbach's New. Zeal.*, t. ii, p. 265
Hab. Marianas; Mares de la Oceania y de las Indias.

Subfam. PORTUNINOS ANORMALES.

9. Gén. PODOPHTHALMUS, LAM.

34. **P. vigil**. (*Fabricius*) ♂ N. v. Peua. (M. S. T.)

Portunus vigil, *Fabricius*, *Suppl. Entom., Syst.*, p. 368, n.^o 1.
Podophthalmus spinosus, *Lamarck*, *Syst. des Anim. sans vertéb.*,
 p. 152; *Hist. des anim. sans vert.*, t. v. p. 157; *Latreille*,
Gen. Crust. et insect., t. i. lam. i. et ii, fig. 1; *Hist. nat. des*
Crust. et des insectes, t. vi. p. 54, lam. xlvii; *Regne animal*,
de Cuvier, t. iv. p. 33; *Encyclop. méth.*, t. x. p. 166; *Des-*
marets, *Considérat. sur les Crust.*, p. 100, lam. vi. fig. 1.
P. vigil, *Leach. Zool. Miscell.*, t. ii. lam. cxviii; *Guérin*, *Ico-*
nographie du règne animal. Crustacés, lam. i, fig. 3; *Milne*
Edwards. Hist. nat. des Crust. t. i, p. 467; *Règne animal*
de Cuvier. Crust., atlas, lam. ix. fig. 1; *De Haan*, *Fauna*
japonica, *Crustacea*, p. 44; *A. Milne Edwards*, *Etudes Zool.*
sur les Portuniens recents. Archives du Museum. p. 420.
Hab. Luzón, Mindoro; Mar de las Indias, Java, Japon, I. de
 Francia, I. Borbon.

Fam. CANCÉRIDOS.

1. Gén. CÁNCER, LIN.

1. **C. integerrimus**, *Lamk.* ♂♀ N. v. Alimañgo. (M. S. T.)

Lamarck. Hist. des An. sans vert. i. p. 273; *M. Edw. H. N.*
Crust. i. p. 374.
Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

2 Gén. XANTHO LEACH.

- 2 **X reynadii**, *M. Edw.* ♂♂ N. v. Sucut (M S T.)

M. Edw. H. N. Crust. i. p. 392.

Hab. Luzón, Manila, Bataan; Oceano Indico.

- 3 **X. octodentatus**, *Rumph.* ♂♂ N. v. Quiquimi. (M S. T.)

Cancer marinus laevis, *Rumph.* lam. 5. f. N.

C. floridus? *Latr. Encycl.* lam. 283 fig. 2.

C. rumphii, *Guérin, Icon. Crust.* lam. 2, fig. 1.

Xantho octodentatus, *M. Edw. Hist. Crust.* i. p. 398, n.º 20.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro.

3. Gén. PSEUDOCARCINUS, M. EDW

- 4 **Ps rumphii**, *Fabr.* ♂♂ N. v. Alimanço puti. (M S T.)

Cancer rumphii, *Fabr., Suppl.* p. 336; *Herb.* iii lam. 49. fig. 2;

M. Edw. H. Nat. i. p. 408; n.º n.

Hab. Luzón, Manila, Mindoro; Mar de las Indias.

- 5 **Ps. bellangeri**, *Edw.* ♂♂ N. v. Alimanço patí. Alimasag bató. (M S. T.)

Milne Edwards, Hist. Nat. Crust. i. p. 409, lam. 14. bis. n.º 15.

Hab. Luzón, Manila, Malabon; Mar de Indias.

4 Gén. CARPILIUS, LEACH.

- 6 **C. maculatus** *Linn.* ♂♂ N. v. Alimanço Cámilo. (M. S. T.)

C. ruber, *Rumphii.* lam. 10, fig. 12.

C. sexatilis, *Seba.* iii. lam. 19, fig. 8.

C. maculatus, *Linn. Mus. Lud. Ulr.* p. 433; *idem*, *S. Nat.* p. 2969, n.º 18; *Fabr. Ent. Syst.* ii. p. 447; *idem*, *Sp. Ins.* i. p. 50, n.º 21. *Mant. Ins.* i. p. 318, n.º 29; *Herbst.* lam. 6, fig. 41. lam. 21, fig. 118, et lam. 60, fig. 2; *Latreille, Hist. Crust.* v. *Desm.* p. 104; *Bosc. l. cit.* p. 205; *Lam. Anim. sans Vert.* v. p. 272; *M. Edw. H. N. Crust.* i. p. 382, n.º 2.

Hab. Luzón, Bataan, Orani; Océano Indico.

5. Gén. ZOZYMA, LEACH.

- 7 **Z æneus**, *Linn.* ♂♂ N. v. Peña. (M S T.)

Cancer incomparabilis, *Seba.* iii. lam. 19, fig. 18.

Cancer æneus, *Linn., Mus. Lud. Ulr.* p. 451; *idem*, *S. Nat.* p. 2974, n.º 54; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 502, n.º 32; *Mant.* i. p. 322, n.º 53, *Rumph. Mus.* lam. 11, f. 4; *Seba, Mus.* 3. lam. 19, f. 17.

C. floridus, *Herb.* i. p. 132, lam. 3, fig. 39, lam. 21. fig. 120.

C. amphitrite, *Herbs.* iii. lam. 53, fig.

C. floridus, et *C. æneus*; *Fabr. Suppl.* p. 338 et 335.
C. æneus, *Latr. H. des Crust.* v. p. 375; *Lamarck Hist. Anim. sans verteb.* v. p. 271; *Desm.* p. 104; *Quoy et Gaimard: Voyage de l'Uranie*, lam. 76, fig. 1; *M. Edw. Hist. N. Crust.* i. p. 385.

Hab. Luzón, Bataan, Orani; Océano Indico.

8. **Z. tomentossus**, *M. Edwards*, ♂ N. v. Peua. (M. S. T.)

M. Edwards. Hist. Crust. I. p. 385.

Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

9. **Z. latissimus**, *M. Edw.* ♂ (M. S. T.)

M. Edwards. Hist. Nat. Crust. J. p. 384.

Hab. Luzón, Manila; N.^a Holanda.

10. **Z. punctatus**, *Wood* ♂ (M. S. T.)

Aegle rufopunctata, *Wood. Illustr. Nat. Hist.* 3. p. 576, fig.

Hab. Filipinas.

6 Gén. PSEUDOZIUS, *M. Edw.*

11. **Ps sinensis**, *M. Ed.*

A. M. Edwards, Descript. de esp. nouv. Crust. Braqui. 1867, p. 278.

Hab. Filipinas; Costa de China.

7 Gén. CHLORODIUS, LEACH.

12. **C. ungulatus**, *Ed.* ♂ N. v. Alimangó bató. (M. S. T.)

M. Edw. Hist. Nat. des Crust. i. p. 400, lam. 16 fig. 6-8.

Hab. Luzón, Manila, Malabon; Australia.

13. **C. eudorus**, (*Herbst.*) ♂ (M. S. T.)

Cancer eudora, *Herbst.* lam. 51, fig. 3.

Chlorodius eudorus, *M. Edw. Hist. Crust.* i. p. 402.

Hab. Samar; Nueva Zelandia.

8. Gén. LAGOSTOMA, *Edw.*

14. **L. perlata**, (*Hesb.*)

Cancer perlatus, *Herbst.* i. p. 265, lam. 21 fig. 122; *Bosc. l. cit.* p. 208.

C. dairai, *Herbst.* iii. lam. 33 fig. 2.

C. variolosus, *Fabr. Suppl.* p. 388; *Bosc. l. cit.* p. 206; *Chao, Ency. H. N. Crust.* p. 18.

Lagostoma perlata, *M. Edw. Hist. Nat. Crust.* i. p. 387.

Hab. Filipinas; Océano.

Fam. PARTENOPODOS.

1. Gén. CRIPTOPODIA, M. Edw.

1. *C. fornicata*, (Fabr.) ♂ ♀ N. v. Suequind. (M. S. 1.)

Cancer fornicatus, Fabr. *Ent. Syst.* ii. p. 453; *Herbst.* lam. 13, fig. 79-80.

Parthenope fornicata, Fabr. *Suppl.* p. 352.

Calappa albicans, Bosc. i. p. 250; Latr. *H. Nat. Crust.* vi. p. 194.

Maia fornicata, Bosc. i. p. 250.

Oethra fornicata, Lamk. *H. anim. sans. vert.* vi. p. 265; Desm. p. 160.

Criptopodia fornicata, M. Edw. *Hist. N. des Crust.* i. p. 362. n.º 1.; Wood, *l. cit.* 3. p. 568.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Oceano Indico.

2. Gén. LAMBRUS, LEACH.

2. *L. longimanus*, Leach.

L. longimanus, Leach. *Linn. Transact.* t. ii. p. 310; Desmar. *Cons. Crust.* p. 8, 5; Edw. *s. Crust.* i. p. 354; Cuv. *Regn. anim. ed. 3.º Crustac. Atl.* lam. 26, f. 1; Ad. White *Zool. Voy. Samarang, Crustac.* p. 30.

Lambre longimane, Edw. *Crust.* i. p. 354; Cuv. *Regn. anim. ed. 3.º Crust.* lam. 26, f. 1.

Cancer macrochelos amboinensis, *Amboinsche Krab. met. lange armen*; Seba *Thesaur.* iii. p. 46 lam. 19, fig. 1, 8, 9.

C. spinosus longimanus, Rumph. *Amb. Rariteitk.* p. 15, lam. 8, fig. 2.

C. longimanus femina, Linn. *Mus. Lud. Ulr.* p. 441; *Syst. Nat.* 2, 1047, 42.

C. longimanus, *Herbst.* lam. 19 fig. 10.

Parthenope longimana, Fabr. *Suppl.* p. 353.

Lambre longues mains, Desm. *Consid. Crust.* p. 85.

Lambrus pelagicus, Rupp. *Berchr. 24 Art. kurzsch. krabb.* p. 18, lam. 4, fig. 1.

Hab. Filipinas; Amboina, Borneo, Pondichery, Sumatra.

3. *L. carenatus*, M. Edw. ♂ (M. S. 1.)

M. Edw. *H. Nat. Crust.* i. p. 358, n.º 8.

Hab. Paragua, Joló; Borneo, Sumatra, Molucas, Pondichery.

4. *L. harpax*. Ad. White.

Ad. White, *Zool. of the Samarang, Crust.*

Hab. Paragua, Joló; Borneo, Sumatra, Molucas.

3. GÉN. PISA, LATR.

5. **P monoceros**, Latr. ♂ N. v. Cucumo. (M. S. T.)

Inachus arabicus, Ruppell. *Crust. de la mer Rouge* lam. 5 f. 4.
Menethius monoceros, M. Ew. *Hist. Crust.* i. p. 339 n.º 1.

Hab. Luzón, Manila; Oceano Indico, Isla de Francia, Mar Rojo.

4 GÉN. EUMEDONUS, M. EDW.

6. **E. niger**, M. Edw. ♂ N v. Cucumo. (M. S. T.)

M. Edw. *Hist. Nat. Crust.* i. p. 350, lam. 15, fig. 17.

Hab. Luzón, Costas de Mariveles, y Batangas.

Fam. MÁYIDOS.

1 GEN CAMPOSCIA, LATR.

1. **C. retusa**. Latr. ♂ N. v. Inaglim. (M. S. T.)

C. retusa, Latreille, *Règn. Anim.* 2.ª ed. 4.ª p. 60; Güer. *Iconogr. Cr. Atlas*. lam. 9, fig. 1; Milne, *Edwards, Crustac.* 1, p. 283, lam. 15, fig. 15, 16; *Règne. Anim.* ed. 3.ª *Crust. Atl.* lam. 32, fig. 1; *Adams et White, Zool. Voyage Samarang, Crustac.* p. 9; *Blkr. Nat. Tydschrift. Ned. Ind.* vii. p. 121; *Camposcie retuse* Edw. *Crustac.* 1 p. 233.

Hab. Luzón, Guimarães; I. Mauricio, Costas de Batavia.

2. GÉN. ZEBRIDA, AD WHITE.

2. **Z. adamsii**, White.

White, *Ann. of Nat. Hist.* xviii. 1846, p. 189.

Hab. Paragua; Borneo.

3 GÉN MICIPPA, LEACH.

3. **M cristata**, Leach.

M. cristata, Leach. *Zool. Misc.* iii. lam. 128; *Desmar. Crust.* p. 149; *Edwards. Crustac.* i. p. 330; *Cuv. Regn. Anim.* ed. 3.ª *Crust. Atl.* lam. 31, fig. 2; *Ad. White, Zool. Voy, Samarang, Crustac.* p. 16.

Micippe á crete, Edw. *Crust.* i. p. 330.

Cancer spinosus, Rumph. *Ambo. Rariteitk.* p. 15, lam. 8 fig. 1.

Cancer cristatus, Linn. *Mus. Lud. Ulr.* p. 443; *S. Nat.* 6. p. 2980, n.º 44; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 503, n.º 43; *Mant. Ins.* p. 325, n.º 70.

C. bilobus, Herbst. lam. 18, fig. 98.

Maia cristata, Latr. *Encycl.* lam. 28 fig. 1 *d'apres Rm. Vh.*

Hab. Siquijor, Cebú; Amboina, Costas de Java.

4. *M. philyra*. *Herb.*

- Cancer philyra*, *Herb.* t. iii. lam. 58, fig. 4.
Micippa philyra, *Leach*; *Desm.* lam. 22, fig. 2; *Guérin. Icon. Cr.*
lam. 8, p. 1; *M. Edw. Hist. Crust.* i. p. 330, n.º 2; *Wood,*
Illustr. Nat. Hist. 3 p. 566, fig.
Paramicippa philyra, *Vulan.* 6, p. 357, fig. 267.
Hab. Filipinas; O. Indico, I. de Francia.

4. Gén. *EGERIA*, *LATR.*

5 *E. arachnoides*. *Latr.*

- Cancer arachnoides*, *Rumph.* lam. 8, fig. 4.
C. longipes, *Linn. Mus. Lud. Utr.* p. 446. *S. Nat.* 6. p. 2981,
n.º 47; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 506, n.º 56; *Mant.* i. p. 326,
n.º 88; *Herbst.* 7 p. 231, n.º 121, lam. 16 f. 93.
Inachus longipes, *Fabr. Suppl.* p. 358.
Macropus longipes, *Latr. Hist. Nat. Crust.* vi. p. 111.
Egeria arachnoides, *Latr. Encycl.* lam. 281, fig. 1; *M. Edw.*
Hist. Nat. Crust. i. p. 291.
Leptopus longipes, *Lamk. Hist. des Anim. sans vertèbr.* v. p. 235;
Latr. R. anim. 2.º ed. iv. p. 62; *M. Edw. l. cit.* p. 292, n.º 2.
Hab. Filipinas; Mares de Asia, Molucas.

5. Gén. *DOCLEA*, *LEACH.*

6 *D. ovis*. *Herb.* N. v. *Cucumo.*

- Cancer ovis*, *Herb.* i. p. 210, lam. 13, fig. 82. *Fabr. Mus. Ins.*
i. p. 324, n.º 66; *Linn. S. Nat.* 6, p. 2976, n.º 131.
Inachus ovis, *Fabr. Suppl.* p. 355.
Maia ovis, *Bosc.* i. p. 256; *Latr. Hist. Nat. des Crust.* vi.
p. 100.
Doclea calcitrapa, *Wood.* 3 p. , fig. 562.
D. ovis, *M. Edw. Crust.* i. p. 294, n.º 1; *Vulan.* 6. p. 347 fig. 247.
Hab. Mares de Filipinas; China, India.

7 *D hybrida*, *Fabr.*

- Inachus hybridus*, *Fabr. Suppl.* p. 355.
Maia hybrida, *Bosc.* t. i. p. 256; *Latr. H. Nat. Crust.* vi. p. 99.
Doclea hybrida, *M. Edw. Hist. N. Crust.* i. p. 294.
Hab. Filipinas; Costa Coromandel.

8. *D. muricata*, (*Herbst.*)

- Cancer muricatus*, *Herbst.* i. p. 211, lam. 14, fig. 83. *Fabr. Mant.*
Ins. i. p. 524. n.º 67; *Linn. S. Nat.* 6, p. 2976, n.º 132.
Inachus muricatus, *Fabr. Suppl.* p. 355.
Maia muricata, *Bosc.* i. p. 255.
Doclea muricata, *M. Edw. Hist. Nat. Crust.* i. p. 295.
Hab. Mares de Filipinas; Indias Orientales.

6. Gén. PERICERA, LATR.

9 *P. cornigera* Latr.

Pisa cornigera, Latr. *Encycl.* x. p. 141.

Pericera cornigera, M. Edw. *Hist. Nat. Crust.* i. p. 335, n.º 2.

Hab. Filipinas; Oceano Indico.

7 Gén. CHORINUS, LEACH.

10. *Ch. acanthonotus*, Ad. White.

Ad. White, *Zool. of the Voyage of the Samarang*, *Crust.*

Hab. Samar; Borneo.

8. Gén HALIMUS, LATR.

11. *H. aries*, Latr. N. v. Culuncot.

Latr. Coll. du Mus. Guerin Iconogr. Cr. lam. 9. fig. 2; *M.*

Edw. H. Nat. Crust. i. p. 341.

Hab. Filipinas; Océano Indico.

12. *H. auritus*, Latr.

Pisa aurita, Latr. *Encycl.* x. p. 140.

Halimus auritus, M. Edw. *Hist. N. Crust.* i. p. 341.

Hab. Filipinas; Océano Indico.

Fam. CALÁPIDOS.

1. Gén. CALAPPA, FABR.

1. *C. cristata*, Latr. ♀

(M. S. T.)

C. cristata, Latr., *Fabr. Suppl.* p. 346.

Cancer inconspectus, *Herb.* t. ii. p. 162, lam. 40, fig. 3.

Calappa inconspecta, *Bosc. op. cit.* t. i. p. 185.

C. cristata, *Latreille, Hist. des Crust. etc.* t. v. p. 394; *Milne*

Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 105, lam. 20, fig. 1.

Hab. Filipinas; China, Asia.

2. *C. fornicata*, *Rumph.* ♂ N. v. Culuncot.

(M. S. T.)

Rumph., *Mus.* t. ii. fig. 2, 3; *Seba*, t. iii. lam. 20, fig. 7 et 8;
Herbst, lam. 12, fig. 73, 74; *Bosc. op. cit.* p. 213, lam. 3,
fig. 3.

Cancer calappa, *Lnn. Mus. Lud. Ulr.* p. 449; *et Syst. nat.* p.
2974, n.º 52; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 502, n.º 31; *Mant.* i. p.
322, n.º 51; *Rump.*, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 106.

Hab. Filipinas; Mar de las Indias.

— 57 —
2. Gén ORITHYIA, FABR.

3. *O. mamillaris*, Fabr.

Cancer bimaculatus, *Herbst.*, t. i. p. 248, lam. 18, fig. 101.
Orithyia mamillaris, *Fabr.*, *Suppl. Ent. Syst.* p. 363; *Bosc.* t. i. p. 222; *Latreille*, *Hist. nat. des Crust. et ins.* t. vi, p. 130, lam. 50; *Gen. Crust.* t. i. p. 42; *Encyc.* t. viii. p. 537, lam. 306, fig. 4; *Reg. an. etc.*; *Desmarest*, *Consid. sur les Crust.* p. 141, lam. 19, fig. 1; *Guérin*, *Iconog. du Reg. anim. Crust.* lam. i. fig. 2; *Edw. Regne anim. de Cuvier*, *Crust.* lam. 8, fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 112.
Hab. Filipinas; China.

3 Gén MATUTA, FABR

4 *M. victor*, Latr. N. v. ♂♂ *Cucumo bato*, Calungcot. (M. S. T.)

Cancer lunaris, *Herb.* t. 2. p. 140, lam. 6, fig. 44.
C. victor, *Fabr. Sp. Ins.* 2, *app.* p. 502; *Mant.* i. p. 319, n.º 35; *Rumph. Mus.* lam. 7, fig. S.; *Seba, Mus.* 3. lam. 20 fig. 10, 11; *Linn. S. Nat.* p. 2970, n.º 109.
Matuta victor, *Fabr. Suppl.* p. 369.
M. victor, *Latreille Encyc.* lam. 273, fig. 3 et 4.
M. lesueurii, *Leach, Zool. Miscel.* t. iii. p. 14.
M. victor, *Bosc. Hist. Crust.* p. 222, lam. 4, fig. 3; *Lamarck, Anim. sans Vertébr.* v. p. 252. *Desmarest. op. cit.* p. 101, lam. 7 fig. 2; *Edwards. Atlas. du Règne anim. de Cuvier*, 3.º ed. *Crust.* lam. 7, fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 115, lam. 29, fig. d et 6.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Costa de Malabar.

Fam. LEUCÓSIDOS, VIL.

1. Gén. LEUCOSIA, FABR.

1. *L. urania*, *Rumph.* ♂ N. v. Sasí. (M. S. T.)

Rumph., lam. x, fig. A, B; *Seba*, t. iii, lam. 19 fig. 3 et 4.
Cancer urania, *Herbst.* t. iii, lam. 53, fig. 3.
Leucosia urania, *Lichtenstein, Berlin Magazin*, 1816, p. 407; *Leach, Zool. Misc.* vol. iii, p. 21; *Desmarest, Consid. sur les Crust.* p. 187; *Guérin. Iconogr. Crust.* lam. 6, fig. 4; *Edwards, Règne. anim. de Cuvier*, *Crust.* lam. 25, fig. 2; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 122.
Hab. Filipinas; Nueva Guinea

2 *L. craniolaris*, Fabr. ♂♀ N. v. Sasí. (M. S. T.)

L. craniolaris, *Linn. Mus. Lud. Ur.* p. 431; *S. Nat.* 6. p. 2967, n.º 15; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 497 n.º 7; *Mant.* i. p. 316, n.º 10; *Rumph. Mus.* lam. 10, fig. A, B; *Herbst.* lam. 2, fig. 17.

Leucosia craniolaris, *Fabricius, Suppl.* 350; *Latr. Hist. nat. des Crust.* t. vi. p. 117; *Lichtenstein, Berlin, Mag.* 1816, p. 141; *Leach, Zool. Misc.* vol. 3, p. 21; *Desmarest, Consid. sur les Crust.* p. 167, lam. 27, fig. 2; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 122.
Hab. Filipinas; Costas de la India.

3. *L. hæmatostica*, *Wood.* ♂ N. v. Susú. (M. S. T.)

Wood. Illustr. Nat. Hist. 3. p. 595 f.; *Vilan. Creacion* 6, p. 364, fig. 278.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. MYRA, LEACH.

4 *M. fugax*, *Leach.*

Rhumph. lam. 10, fig. c.
Leucosia fugax, *Fabr., Suppl.* p. 351; *Latr. Hist. nat. des Crust.* t. vi, p. 119; *Lichtenstein, Berlin, Mag.* 1816, p. 142.
Myra fugax, *Leach, Zool. misc.* t. iii, p. 24; *Desmarest, Consid. sur les Crust.* p. 169, lam. 28 fig. 2; *Edw. Règne anim. de Cuvier, Crust.* lam. 25, fig. 3; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii, p. 126.
Hab. Filipinas.

5 *M. carinata*, *Wood.* (M. S. T.)

Wood. Illustr. Nat. Hist. 3. p. 595. fig.
Hab. Filipinas.

3. Gén. IXA, LEACH.

6. *I. cylindrica*, *Herbst.* ♂ N. v. Susú. (M. S. T.)

Cancer cylindricus, *Herbst.* lam. 2, fig. 30 et 31.
Leucosia cylindrica, *Fabr. Suppl.* p. 352; *Latreille, H. Nat. Crust.* vi. p. 119; *Lichtenstein, Berlin, Magaz.* 1826, p. 143.
Ixa canaliculata, *Leach, Zool. Misc.* iii. p. 26, lam. 129, fig. 1; *Desm. Consid. sur les Crustaces*, p. 171, lam. 28 fig. 3; *Edw. Regn. anim. de Cuvier. Crust.* lam. 24, fig. 1.; *id. Hist. Nat. Crust.* 1834. 2. p. 135.
I. cylindrica, *Vilan. l. cit.* 6. p. 366, fig. 282; *Wood. Nat. Hist.* 3. p. 596, fig.
I. inermis, *Leach., Zool. Miscell.* iii. p. 26, lam. 129 f. 2.
I. megaspis, *Adams et White, Voyage of the Samarang, Zool. Crust.* p. 55, lam. 12. f. 1.
Hab. Luzón, Manila; China, I. de Francia.

Fam. RANÍIDOS.

1. Gén. RANINA, LAMARCK.

1. *R. dentata*, *Rumph.* (M. S. T.)

Rumph. Mus. lam. 7, fig. T. U.
Cancer raninus, *Lin. Mus. Lud. Ulr.* 130, *idem*, *S. Nat.* 6.

- p. 2963, n.º 2; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 496, n.º 1; *Mant. Ins.* i. p. 314, n.º 1; *Herbst.* t. ii. p. 3, lam. 22, fig. i.
Ranina serrata, *Lamarck Syst.* p. 256, *et Hist. des anim. sans vert.* t. v. p. 225.
R. dentata, *Latreille, Encyclop.* t. x, p. 268.
R. serrata, *Desm. Consid. sur les Crust.* p. 140; *Guérin Iconogr. Crust.* lam. 14, fig. 3.; *Reg. anim. de Cuvier*, 3.º ed. *Crust.* lam. 41.
R. dentata, *Rumph. Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 194.
Hab. Samar; Mar de Indias.

2 Gén. RANINOIDES, Edw.

2. *R. levis*, Edw. ♂ (M. S. T.)

- Ranina dorsipes*, *Lamarck, Coll. du Muséum; Desmarest. Consid. sur les Crustacés*, p. 140, lam. 19, fig. 2.
R. laevis, *Latreille, Encyclopédie.* t. x, p. 268.
Raninoides levis, *Edw. Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 197.
Hab. Paragua; Mar Indico.

Fam. DORÍPIDOS.

1. Gén. DORIPPE, FABR.

1. *D. astuta*, *Fabr.*

- Cancer pinnophylax*, *Fabr. Syst.* t. ii, p. 444; *Linn. Syst. nat.* 6. p. 2964, n.º 5; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 498, n.º 11; *Mant.* i. p. 317, n.º 18.
Dorippe astuta, *Fabr. Suppl.* p. 361; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 157.
Cancer astuta, *Herbst.* t. iii p. 45, lam. 55, fig. 6.
Hab. Filipinas; Asia.

Fam. DRÓMIDOS.

1. Gén. DROMIA, FABR.

1. *D. rumphii*, *Fabr.*

- Cancer lanosus*, *Rumph. Mus.* t. ii, fig. i; *Seba, Thes.* 3, lam. 18, fig. i.
C. dromia, *Lin. Amæn. Acad.* t. vi. p. 413, n.º 96; *idem S. Nat.* 6 p. 2972, n.º 24; *Fabr. Sp. Ins.* I. p. 501, n.º 27. *Mant.* I. p. 320 n.º 42; *idem, Entom. Syst.* ii. p. 451.
C. dorminator, *Herbst.* t. i, p. 250, lam. 18, fig. 103.
Dromia rumphii, *Fabr. Suppl.* p. 359; *Latreille, Hist. nat. des Crust.* t. v. p. 386; *Encyc.* lam. 278, fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 174.
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

Suborden 2.º ANOMUROS.

Fam. HÍPIDOS.

1. Gén ALBUNEA, FABR.

1. *A. symnista* Fabr. ♂ N. v. Peje. (M S T)

Cancer dorsipes, *Herbst*, v. 2, lam. 22, fig. 2.

Albunea symnista, Fabr. *Suppl.* p. 397; *Latreille*; *Lamareck*, *Hist. des anim. sans vert.* t. v, p. 224; *Desmarest*, *Consid. sur les Crust.* p. 173, lam. 29, fig. 5; *Guérin*, *Iconogr. Crust.* lam. 15, fig. i; *Règne anim. de Cuvier*, 3.º edit. *Crust.* lam. 42, fig. 3; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 203.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Malabon; Asia.

2. *A. scutellata*, Desmarest. ♂ N. v. Peje. (M. S. T.)

Desmarest, *Consider. sur les Crustacés*, p. 173; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 204 lam. 21, fig. 9-3.

Hab. Luzón, Bataan.

2. Gén HIPPA, FABR.

3. *H. asiatica*. Fabr. (M. S. T.)

Cancer testudinarius, *Herbst*, v. 2, p. 8, lam. 22, fig. 3.

Hippa asiatica, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 209.

Hab. Filipinas; Asia.

Fam. PAGÚRIDOS.

1. Gén PAGURUS, FABR.

1. *P. clibanarius*, *Herbst*, ♂ N. v. Umang. (M. S. T)

Cancer clibanarius, *Herbst* t. ii. p. 20, lam. 23, fig. 1; *Latreille Hist. des Crust. et des Ins.* t. vi. p. 167; *Olivier*, *Encyclop.* t. viii. p. 646; *Quoy et Gaymard*, *Voy. de l'Uranie* lam. 78, fig. 1.

Pagurus clibanarius, *Milne Edw. Hist. Crust. II.* p. 227, n.º 18; *idem*, *Observ. sur les Pagures.* p. 276 n.º 18.

Hab. Luzón, Mindoro; Mares de Asia.

2. *P. gonagrus*, *Milne Edw.* ♂ N. v. Umang. (M. S. T)

M. Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 233; *id. Observ. sur les Pagures*, p. 281 n.º 29.

Hab. Luzón, Mindoro; Mares de China.

3 **P. miles**, (Fabr.) ♂♂ N. v. Umang.

(M. S. T.)

Cancer miles, *Fabr. Ent. Syst.* 2. p. 470.

C. diogenes, *Herbst*, t. ii. p. 17, lam. 22, fig. 5.

Pagurus miles, *Fabr. Suppl.* p. 412; *Latreille Hist. des Crust.* vi. p. 165; *Milne Edw. Hist. Crust. II.* p. 235, n.º 33; *idem, Observ. sur les Pagures*, p. 248, n.º 33.

Hab. Luzón, Manila; Las costas de la India.

4 **P. custos**, *Fabr.*

Fabr. Suppl. p. 412, *Latr. Hist. des Crust.* vi. p. 165; *Olivier Encycl.* viii. p. 644; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 236; *idem, Observ. sur les Pagures* p. 284, n.º 30.

Hab. Filipinas; Costas de la India.

2. Gén. CENOBITA, LATR.

5 **C. clypeata**, *Latr.* ♂♂ N. v. Mampalatac.

(M. S. T.)

Cancer clypeatus, *Herbst*, p. 22, lam. 23, fig. 2.

Pagurus clypeatus, *Fabr., Suppl.* p. 413.

Cenobita clypeata, *Latr.; Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 239.

Hab. Luzón, Manila; Mares de Asia.

6 **C. compressa**, *Guér.*

Guérin, Collection du Museum; Milne Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 241.

Hab. Filipinas.

7 **C. spinosa**, *M. Edw.*

Milne Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 242.

Hab. Filipinas; Mares de Asia.

3 Gén. BIRGUS, LEACH.

8 **B. latro**, *Leach.* ♂♂ N. v. Tatus.

(M. S. T.)

Cancer crementatus, *Rumph., Mus.* lam. 4; *Seba*, t. iii, lam. 21, fig. 1, et 2.

C. (Astacus) latro, *Herbst*, t. ii, p. 34, lam. 24.

Pagurus latro, *Fabr., Suppl.* p. 411; *Bosc.*, t. ii, p. 76; *Latreille, Hist. nat. des Crust.* t. vi. p. 164; *Olivier, Encyc.* t. vi, p. 639, atlas lam. 282; *Lamarck, Hist. des anim. sans vert.* t. v, p. 221.

Birgus latro, *Leach., Trans. of the Linn. Soc.* vol. xi; *Desmarest, Consid. sur les Crust.* p. 180, lam. 30, fig. 3; *Quoy et Gaimard, Voyage de l'Uranie*, lam. 80; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 246; *Henry, O. Forbes, Naturalist's Wanderings in the Archipelago*, 1885, p. 27.

Hab. Luzon, Bataan, Mindoro, Calapan, Batanes; Asia.

Fam. GALATÉIDOS.

1. Gén. PORCELLANA, LAMARK.

1. *P. pisum*, *M. Edw.*

(M. S. T.)

Milne Edw. Hist. Nat. Crust. ii, p. 254.

Hab. Filipinas; Mar de la China.

Suborden 3.º MACRUROS.

Fam. ESCILÁRIDOS.

1. Gén. THIENUS, LEACH.

1. *Th. orientalis*, *Rumph.*

(M. S. T.)

Cancer (Astacus) arctus, *Herbst*, t. ii, p. 80, lam. 30, fig. 1.

Scyllarus orientalis, *Fabr.*, *Suppl.* p. 399; *Labreille, Hist. nat. des Crust.* t. vi, p. 181; *Encycl.* lam. 314; *Desmarest, Consid.* p. 182, lám. 31, fig. 1.

Thenus orientalis, *Rumph.*, *Mus.* lam. 2, fig. D; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii, p. 286.

Hab. Filipinas; Océano Indico.

1. Gén. IBACUS, LEACH.

2. *I. peronii*, *Leach.*

(M. S. T.)

Scyllarus incissus, *Peron, Collection. Mus.*; *Latr. Encycl.* lam. 320, f. 1; *Lam. H. anim. sans Vert. V.* p. 213.

I. peronii, *Leach. Zool. Miscel. II.* lam. 119; *Desmar, Consid. Crust.* p. 183, lam. 31, f. 2; *M. Edw. Hist. Crust. II.* p. 287.

Hab. Samar; Australia.

Fam. PALINÚRIDOS.

1. Gén. PALINURUS, FABR.

1. *P. fasciatus*, *Fabr.* ♂ N. v. Ulang.

(M. S. T.)

C. polyphagus, *Herbst*, lam. 32.

Palinurus fasciatus, et *P. polyphagus*, *Bosc., Hist. des Crust.* t. ii, p. 93; *Latr. Hist. des Crust. et des Ins.* t. vi, p. 173, et *Nouv. Dic. d'hist. nat.* t. xvii, p. 295.

P. polyphagus, *Olivier, Encycl.* t. viii, p. 671.

Palinurus fasciatus, *Fabr. Suppl.* p. 401; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii, p. 295.

Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

2 **P ornatus**. *Fabricius* ♂ N. v. Ulang. (M. S. T.)

Cancer homarus, *Herbst*, lam. 31, fig. 1.
Palinurus ornatus, *Bosc. loc. cit.*; *Latr. Hist. des Crust.* t. vi. p. 192; *Nouv. Dict. d'hist. nat.* t. xvii, p. 295; *Encycl.* lam. 316;
Olivier, Encycl. t. viii, p. 672; *Lamarck. Hist. des anim sans vert.* t. v. p. 210; *Desmarest, Consid. sur les Crust.* p. 185;
Milne Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 296.
Hab. Luzón; Mar de la India, Isla de Francia.

3. **P. dasypus**, *Latr.* ♂ N. v. Ulang. (M. S. T.)

Latr., Collect. du Museum; M. Edwards, Hist. Nat. Crust. II.
p. 300.
Locusta mari indica, *Rumph.* lam. 1. fig. A.
Hab. Luzón, Batangas; Mar de Indias.

2 Gén. GLAUCOITHOE, Edw.

4. **G peronii**, *Edw.* (M. S. T.)

Edwards, Ann. des sc. nat. 2.e serie, t. xix. lam.; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 307.
Hab. Filipinas; Asia.

3. Gén CALLIANISEA, Edw.

5. **C. elongata**, *Edw.*

Isea elongata, *Guérin, Ann. de la Soc. Entomol.* t. i. p. 300,
lam. 10, A, fig. 1-7.
Callianisea elongata, *Edw. Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 325.
Hab. Filipinas, Islas Marianas.

Fam. ASTÁCIDOS.

1. Gén ASTACUS, FABR.

1. **A. australasiensis**, *Fabr.* ♂ N. v. Alupihan dagat. (M. S. T.)

A. affinis, *Say. Crust. United States, Journ. Ac. Phil. I.* p. 168.
A. bartonii, *Harlam, Medical and physical Researches*, p. 230, fig. 3.
Astacus australasiensis, *Fabr. Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii.
p. 332, lam. 24, fig. 1-5.
Hab. Luzón, Manila; Nueva Holanda.

2 Gén. CALLIANASSA, LEACH.

2. **C. subterranea**. *Montagu.* ♂ ♀ N. v. Palatac, Iipon bató, (M. S. T.)

Cancer subterraneus, *Montagu, Trans. Lin. Soc. Lond.* ix. lam. 3.
fig. 1 et 2.

- Callianasa subterranea*, *Leach*, *Malac. Pod. Brit.* lam. 32; *Desmarest*, *Con id. sur les Crust.* p. 205, lam. 36, fig. 2; *Latreille*, *Regn. anim. de Cuvier*, IV. p. 87; *Guérin*, *Iconog. Crust.* lam. 19, fig. 4; *Edw.* *Atlas du Regn. animal*, *Crust.* lam. 48, fig. 3; *Id.* *Hist. Nat. Crust.* 2. p. 309 n.º 1.
C. laticauda, *M. Oito*, *Mem. de la Acad. des curieux de la nat. de Bonn.* XIV. lam. 21, fig. 3.
Cancer candidus, *d'Oliv.*, *Zool. adriatica.* lam. 3, fig. 3.
Hab. Filipinas; Costas de Inglaterra.

Fam. ALFÉIDOS.

1. Gén. ALPHEUS, FABR.

1. *A. chiragricus*, *M. Edw.* ♂♂ N. v. Hipon-urong. (M S T.)
Milne Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 354.
Hab. Luzón, Bataan; Asia.
 2. *A. breviros'ris*, *Olivier.* ♂ ♀ N. v. Mampalatac. (M. S. T.)
Olivier, *Encycl.* XIII. p. 564, lam. 319, f. 4; *M. Edw. Hist. Crust.* II. p. 350.
Asphidius brevirostris, *Roux*, *Mem. sur les Salicoques*, p. 22;
Vil. Creacion, 6. p. 384 fig. 311.
Hab. Luzón, Manila; N.º-Holanda.
 3. *A. bidens*, *M. Edw.* ♂ ♀ N. v. Mampalatac. (M. S. T.)
A. lothinii, *Guérin*, *Voyage de la Coquille*, *Crust.* lam. 3. f. 3.
A. bidens, *M. Edwards. Hist. Crust.* II. p. 353, lam. 24, f. 11, 12.
Hab. Luzón, Manila; Mares de Asia.

Fam. PALEMÓNIDOS.

1. Gén. HIPPOLYTE, LEACH.

1. *H. marmoratus*, *Olivier.* ♂♂ N. v. Huluhun, Hipon uluhan (M. S. T.)
Palemon marmoratus, *Olivier*, *Encycl.* t. viii. p. 30, lam. 519, fig. 3.
Alpheus marmoratus, *Lamarck. Hist. des anim. sans verteb.* v, p. 205.
H. marmoratus, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 379, lam. 25, fig. 8.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Oceanía.
 2. *P. carcinus*, *Fabr.* ♂♂ N. v. Ulang. (M. S. T.)
Fabricius, *Suppl. Ent. syst.* p. 405; *Olivier*, *Encycl.* VIII. p. 659;
Bosc. Hist. Nat. Crust. II. p. 104; *Latreille*, *Hist. Crust. et VT.* p. 260; *Lam. Hist. anim. sans Vert.* V. p. 207; *Desm. Consid.* p. 237; *M. Edw. Hist. Crust.* II. p. 395, n.º 10.

Astacus carcinus, *Herbst*. lam. 28, fig. 1.

Hab. Luzón, Manila; Mar de Indias.

2. Gén. PALEMON, FABR.

3. *P. ornatus*, *Olivier*. ♂ ♀ N. v. Hipon puti. (M. S. T.)

Olivier. *Encyclop.* t. viii, p. 660; *Latreille*, *atlas. de l'Encyclop.* lam. 318, fig. 1.

Palemon longimanus, *Suppl.* p. 402; *Oliv.* *op. cit.* p. 661.

P. ornatus, *M. le Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 396.

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Amboina, Océano Indico.

3. Gén. RHYNCHOCINETES, EDW.

4. *Rh. typus*, *Edw.* (M. S. T.)

Rhynchocinetes typus, *M. Edw. Hist. Crust. II.* p. 383. *et Ann. Sc. Nat.* 2. ser. VII. lam. 4. C.

Hab. Filipinas; Océano Indico.

4. Gén. STENOPUS, LATR.

5. *St. hispidus* *Seba*. ♂ N. v. Hipon (M. S. T.)

Seba, *Mus. III.* lam. 21, fig. 6, 7.

Palemon hispidus, *Olivier*, *Encyclop.* VIII. p. 666.

Stenopus hispidus, *Latr. Regne animal de Cuvier*, 2 ed. IV. p. 93; *Desmar. Consid. sur les Crust.* p. 227; *Roux, Salicogue*, p. 23, *Edwards, Regne an. de Cuvier*, 3 ed. *Crust.* lam. 50, fig. 2; *idem Hist. Crust. II.* p. 407, lam. 25, f. 1.

Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

Fam. PENÆIDOS.

1. Gén. PENÆUS, LATR.

1. *P. monodon*, *Fabr.* ♂ N. v. Suaje. (M. S. T.)

Fabr. Suppl. Ent. Syst. p. 408; *Latr. Hist. anim. et Ins.* vi. p. 249; *Lam. His. an. sans Vert.* v. p. 205; *Desmar. Consid. Crust.* p. 225; *M. Edw. Hist. Crust.* ii. p. 416.

Hab. Luzon, Manila; Costas de la India.

2. *P. styliferus*, *M. Edw.* ♂ N. v. Suaje. (M. S. T.)

M. Edw. Hist. Crust. ii. p. 418, n.º 11.

Hab. Luzón; Bombay.

3. *P. monoceros*, *Fabr.* ♂ N. v. Alaman. (M. S. T.)

Fabr. Suppl. Ent. Syst. p. 409; *Latreille, Hist. des Crust. et des Ins.* t. vi. p. 249; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 415.
Hab. Luzón, Manila; Costas de la India.

4. *P. canaliculatus*, *Olivier.* ♂ N. v. Suaje. (M. S. T.)

Olivier, Encyclop. méth. p. 660; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 414.
Hab. Luzón, Manila; Célebes, Isla de Francia.

Fam. LEUCIFÉRIDOS.

1. Gén. LEUCIFER, THOMPSON.

1. *L. reynaudii*, *Thompson.* ♂ N. v. Suaje. (M. S. T.)

Thompson, Zool. Researches p., lam. 7. fig. 2; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 469, n.º 1, lam. 26, f. 10; *Vilan. Creacion*, 6, p. 370; *Chao, Hist. Nat.* 7. p. 138.
Pandalus annulicornis, *Wood. Illustr. Nat. Hist.* 3 p. 618, fig.; *Bosc. Hist. Crust.* 75, lam. 13. fig. 1 *Atlas.* 38 f. 2.
Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

Fam. BILORÍGIDOS.

1. Gén. PHYLLOSOMA, LEACH.

1. *P. affinis*, *Guérin.* ♂ N. v. Suaje. (M. S. T.)

Guérin, l. cit. lam. 8, f. 2; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 478, n.º 3.
Hab. Luzón, Manila; Nueva Holanda.

2. *P. longicornis*, *Guérin.* ♂ N. v. Sugpó. (M. S. T.)

Guérin, Voyage de la Coquille, et Mag. Zool. cl. vii, lam. 6, fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 479.
Hab. Luzón, Manila; Mares de Nueva Guinea, y Nueva Holanda.

Suborden ESTOMATÓPODOS.

Fam. ESQUÍLIDOS.

1. Gén. SQUILLA, RONDELET.

1. *S. maculata*, *Lamarch.* ♂ ♀ N. v. Tamuntaha. Palatág. (M. S. T.)

Squilla arenaria terrestris, *Rumph.* lam. 4 fig. E.
Cancer (mantis) *arenarius*, *Herbst.*, t. ii. p. 96. lam. 33. fig. 2.
Latreille Encycl. t. x, p. 470, lam. 323.
Squilla maculata, *Lamarck. Hist. des anim. sans vert.* t. v. p. 188; *Desm. Consid. sur les Crust.* p. 250; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 518; lam. 26, f. 11.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Mares de Asia.

2. *S. microphthalma*, *M. Edw.* ♂ N. v. Alupihan ilog. (M. S. T.)

Milne Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 523.
Hab. Luzón, Manila; Costas de la India.

3. *S. stylifera*. *Lam.* ♂ ♀ N. v. Tatampal. (M. S. T.)

S. stylifera, *Lam. Hist. des anim. sans vert.* t. v. p. 189; *Latr. Encycl.* t. x. p. 472; *Guérin Iconogr. Crust.* lam. 24 fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 526.
S. ciliata, *Fabr. Suppl.* p. 417.
Hab. Luzón, Manila; Isla de Francia.

4. *S. scabricauda*, *Latr.* ♂ ♀ N. v. Tatampal. (M. S. T.)

Tamara guacu, *Maregrave.*
Galera, *Parra, Descript.* lam. 54, fig. 3.
Squilla scabricauda, *Latreille, Encyclop.* x. p. 471; lam. 325, f. 1; *Lamarck, Hist. anim. sans Vert.* v. p. 118; *Desmarest. Consid. Crust.* p. 251, lam. 42; *M. Edw. Hist. Crust.* 2, p. 519.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Antillas.

2. Gén. GONODACTYLUS, LATR.

5. *G. chiragra*, *Fabr.* N. v. ♂ ♀ Alupihan ó Ulapihan. (M. S. T.)

Mantis marina barbadensis, *Petiver, Petriographia americana*, lam. 20 fig. 10.
Squilla chiragra, *Fabricius, Suppl. Entom. syst.* p. ; *Wood, l. cit.* p. 621.
Cancer chiragrus, *Herbst.* t. ii, p. 100 lam. 34 fig. 2.
Squilla chiragra, *Desm. Consid.* p. 251, lam. 43.
Gonodactylus chiragrus, *Latr. Encycl. metod.* t. x, p. 473, lam. 325. fig. 2; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 528; *Willan. Creac.* 6. p. 392.
Hab. Luzón, Manila; América, Mediterráneo.

6. **G. scyllarus**, *Fabr.* ♂ ♀ N. v. Hipon bato. (M. S. T.)

Squilla lutaria, *Rumph. Amb.* lam. 3 fig. P.
Sq. arenaria, *Seba* t. iii, lam. 20. fig. 6.
Cancer mirabilis, *Linn. Mus. Ad. Fr. I.* p. 86.
Squilla scyllarus, *Fabr. Suppl.* p. 416; *Sp. Ins. I.* p. 514, n.º 2.
Mant. I. p. 333, n.º 2; *Linn. Mus. Lud. Ulr.* 457, *S. Nat.* 6.
p. 2990, n.º 77.
Cancer (Mantis) scyllarus, *Herbst.* t. ii, p. 99. lam. 34 fig. 1.
Squilla scyllarus, *Lam. Hist. des anim. sans vert.* t. v p. 189.
Gonodactylus scyllarus, *Latr. Encyclop.* t. x, p. 472; *Milne Edw.*
Hist. Nat. Crust. ii p. 529.
Hab. Luzón, Manila; Mares de la India, Isla de Francia.

Orden ANFÍPODOS.

Suborden CREVETINOS.

Fam. ORQUÉSTIDOS.

1. Gén TALITRUS, LATR.

1. **T. brevicornis**, *M. Edw* ♂ ♀ N. v. Babuy-babuyan. (M. S. T.)

M. Edw. Hist. N. Crust. 3. p. 15.
Hab. Costas de Filipinas; N.º Zelandia.

2. Gén ORCHESTIA, LEACH.

2. **O. fischerii**, *Edw.* ♂ ♀ N. v. Alupihang ilog. (M. S. T.)

Edw. Ann. Sc. Nat. 20, p. 362; *Guérin, Iconogr. Crust.* lam.
26, fig. 3; *M. Edw. Hist. Crust. III.* p. 19, lam. 29, f. 4.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. GAMMÁRIDOS.

1. Gén. GAMMARUS, FABR.

1. **G. fluviatilis?** *Rösel.* (M. S. T.)

Astacus fluviatilis, *Rösel, Insecten belustegungen* t. 3, lam. 52.
Crevette des ruisseaux, *Geoffroy, Hist. des Insectes*, lam. 21, fig. 6.
Squilla pulex, *Degeer, Mem. pour servir a l'Hist. des Insectes*,
t. 7, p. 525, lam. 33.
Gammarus roeselii, *Gervais, Ann. des Sc. nat. 2.e serie*, t. 4
p. 128.
G. fluviatilis, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* 3.º p. 45.
Hab. Luzón, Manila; Europa.

2. Gén. VIBILIA, EDW.

2. **V. peronii**, *Edw.*

(M. S. T.)

Milne Edw. Ann. Sc. Nat. 20, p. 386; *idem, Hist. Nat. Crust.*

3. p. 73 lam. 30, f. 1.

Hab. Luzón, Manila; Mares de Asia.

Suborden, LEMODÍPODOS.

Fam. CAPRÍLIDOS.

1. Gén. CAPRELLA, LAM.

1. **C. seaura**, *Templ* ♂♂ N. v. Babuy babuyan.

(M. S. T.)

Templeton, Trans of the entomol. Soc. of London, vol. 1, p. 191,
lam. 20, fig. 6.

Caprella seaura, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* 3 p. 107.

Hab. Luzón, Manila; I. Mauricio.

Orden ISÓPODOS.

Suborden, CNISÓPODOS.

Fam. ONÍSCIDOS.

1. Gén. ONISCUS, LINN.

1. **O. murarius**, *Cuv.* ♂

(M. S. T.)

O. asellus, *Linn. S. Nat.* p. 3013, n.º 14; *Degeer, Mem.* 7. p. 547,
lam. 35, fig. 1; *Geoffr. Ins.* 2. p. 670, lam. 22, fig. 1; *Latr.*
Hist. Crust. 7. p. 42.

O. murarius, *Cuvier, Journal d'Hist. Nat.* 2. p. 22, lam. 26,
fig. 11; *Fabr. Suppl. Ent. Syst.* p. 300; *Brandt et Ratzeburg.*
Arz. 2. p. 80, lam. 12, fig. 7; *Brandt, Conspectus*, p. 20;
Milne Edwards. Hist. Crust. iii. p. 163.

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. LIGIA, FABRICIUS.

2. **L. oceanica**? (*Lin*) N. v. Pangonpagonğan Pagon lupa. (M. S. T.)

Oniscus oceanicus, *Linn. S. Nat.* 6, p. 3012, n.º 12; *Ström, Descript.*
de Söndmor, lam. 1, fig. 14 et 15; *Pennant, British. Zool.* 4.
lam. 18, fig. 4.

O. aquaticus, *Baster, Opus Subs.* 2. lam. 13, fig. 4.

Cymothoa oceanica, *Fabr. Mantissa*, 1. p. 242.

Ligia oceanica, *Fabr. Suppl.* p. 301; *Latr. Hist. Crust.* 7. p. 31; *Lamarck, Hist. anim. sans vertebr.* 5. p. 156; *Leach, Trans. Linn. Soc.* xi. p. 374; *Desmarest, Consid.* p. 317, lam. 49, fig. 3 et 4; *Griffith's Animal Kingd, Crust.* lam. 8, fig. 6; *Roux, Crust. Mediter.* lam. 13 fig.; *Brandt, Conspectus monogr. Crust. onisc.* *Latr.* p. 10; *M. Edwards Hist. Nat. Crust.* iii. p. 155.
Hab. Luzón, Manila; Mediterráneo.

3. Gén PORCELIO, LATR.

3 *P. emarginatus*, *Brandt* ♂ (M. S. T.)

Brandt, Conspectus Crust. p. 13; *Milne Edw. Hist. Crust.* iii. p. 166.
Hab. Lusitania.

4. *P. lævis* *Latr.* ♂ (M. S. T.)

Latreille, Hist. des Crust. et Ins. 7. p. 46; *Milne Edw. des Crust.* iii. p. 169 n.º 10.
Hab. Francia, Europa.

5. *P. scaber*, *Latr.* ♂♂ (M. S. T.)

Cloporte ordinaire, var. C. Geoffroy. Hist. des insectes. t. 2.
Oniscus asellus, *Lin. Syl. nat.* 6. p. 3013. n.º 14; *Cuvier, Journal a' Hist. nat.* t. 2, p. 23, lam. 26, fig. 10.
Porcellio scaber, *Latreille, Hist. des Crust., etc.*, t. 7, p. 45.
Oniscus granulatus, *Lamarck. Hist. des anim. sans vert.* t. 5, p. 261.
Porcellio scaber, *Leach, Trans. of the Linn. Soc.* vol. ii, p. 375; *Desmarest, Consid.* p. 321.
P. dilatatus, *Brandt et Ratzeburg, Arzneithiere*, p. 78. lam. 12. fig. 6; *Brandt, Conspectus*, p. 14.
P. scaber, *Guérin Iconographie, Crust.* lam. 31. fig. 7; *Edw. Atlas du Règne anim. de Cuv. Crust.* lam. 71 fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* iii. p. 167.
Hab. Francia, Europa.

6. *P. truncatus*, *Brandt.* ♂♂ N v. *Pagon lupa.* (M S T.)

Brandt, Conspectus, 19; *M. Edw. III.* p. 171.
Hab. Luzón, Manila; I. de Francia, C. de B. Esperanza.

Fam. CIMÓTIDOS.

1. Gén. ÆGA, LEAHL.

1. *Ae spongiophila*, *Semper.* N. v. *Cuca.* (M. S. T.)

Semper, Archiv. f. Naturg. xxxi. p. 84 (1867); *Ann. et Mag. Nat. Hist. (ser. 4)* vol. ii. p. 26 (1868) lam. xxiv. fig. 3-5;

Edw. Miers. On Species of Crust. living Euplectella et Meyerina (1877) lam. xxiv. p. 509.

Hab. la *Euplectella aspergillum*, Owen ó Regadera de Cebú.

2. Gén. SPONGICOLA, DE HAAN.

2 *Sp. venusta*, *De Haan*.

De Haan, Crust. in Fauna Japonica, p. 194, lam. 46, fig. 9.
(1890) lam. 24 f. 1, 2.; *Edw. Miers, l. cit.* p. 507.

Hab. *Alcyonellum*.

3 Gén. CIROLANA, LEACH.

3. *C. multidigitata*, *Dana*.

Aega hirta, *White, List. Crust. Brit. Mus.* p. 107 (1847).

Ae. multidigitata, *Dana U. S. Expl. Exp.* xiii, *Crust.* i. p. 768;
lam. 51, fig. 3 (1853) lam. 24, fig. 6-11.

Cirolana multidigitata, *Miers; l. cit.* p. 511.

Hab. *Meyerina claviformis*, Gray. de Cebú.

4 Gén. NEROCILA, LEACH.

4 *N. falcata*, *Fabr.*

Cymothoa falcata, *Fabr. Ent. Syst.* 2 p. 504.

Oniscus falcatus, *Fabr. Mantissa* i. p. 240.

Nerocila falcata, *Milne Edw. Hist. Crust.* iii. p. 254.

Hab. Filipinas; Mares de China.

5, Gén. CYMOTHOA, FABR.

5. *C. frontale*, *M Edw.*

(M. S. T.)

Milne Edw. Hist. Nat. Crust. 3, p. 271.

Hab. Samar; Mares de Asia.

6. *C. trigonocephala*, *Leach.*

Leach., Dict. des Sc. nat. t. 12, p. 353; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* 3, p. 272.

Hab. Filipinas; China, N.^a Holanda.

Subclase 5.^a ENTOMOSTRÁCEOS.

Orden COPÉPODOS.

Suborden SIFONOSTOMATOS.

Fam. CONDRACÁNTIDOS.

1. Gén. LERNANTHROPUS, BLAINV.

1. *L. muca*, Blainv.

Blainv. Jour. de Phys. 95, p. 444, fig. 14; *et Dict. Sc. Nat.*
t. 26, p. 128; *M. Edw. Hist. Nat. Crust.* 3. p. 499.
Hab. sobre la piel de un Diodon de Manila.

Orden CIRRÍPEDOS.

Suborden PEDUNCULADOS.

Fam. POLICÍPÉDIDOS.

1. Gén. IBLA, IRAY.

1. *I. cumingii*, Darwin

Darwin, Claus, Hist. Nat. ed. 1890, 3. p. 75.
Hab. Filipinas.

2. Gén. ANATIFA, BRUGUIERES.

2. *A. pelagica*, Chenu.

Chenu, Encycl. Hist. Nat. Crust. p. 75, fig. 51.
Hab. Mar de Marianas; Sandwich.

Suborden OPERCULADOS.

Fam. BALÁNIDOS.

1. Gén. BALANUS, LINN.

1. *B. tintinnabulus*, (Lin) N v. Bellota de mar. (M S T)

Lepas tintinnabulum, Linn. *Mus. Lud. Ulr.* 466; *S. Nat.* 6.
p. 3208, n.º 3.

- Rumph. Mus.* 41. fig. A. B.; *Wood, Illustr. Nat. Hist.* 3. p. 547, fig.
Balanus tintinnabulus, *Bremh., Herc.* 6. p. 812, fig. 761.
Hab. Mares de Filipinas; de China.

Subclase 4.^a GIGANTOSTRÁCEOS.

Orden XIFOSUROS ó PECILÓPODOS.

Fam. LIMÚLIDOS.

1. Gén. LIMULUS, MULLER.

1. *L. moluccanus*. *Clusius, N. v. Bayoneta.* (M. S. T.)

- Cancer moluccanus*, *Clusius, Exoticorum, libri*, x, p. 127.
C. perversus, *Rumph., Mus.* lam. 12; *Schæffer, der krebsartige kiefenfuts*, lam. 7, fig. 4, 5.
Limulus polyphemus, *Fabricius, Ent. Syst.* t. 2, p. 487.
L. gigas, *Müller, Entomotr.* p. 123.
L. moluccanus, *Latreille, Hist. nat. des Crust. et Ins.* t. 4, p. 92; *Genera*, p. 11; *Encyclop.* lam. 332, fig. 1. et 2; *Desmarest, Consid.*, p. 355; *Vander-Haeven, Rech. sur les Limules*, p. 31, lam. 1, fig. 1-10; *Edwards, Atlas du règne animal de Cuvier*, lam. 76, fig. 1; *Milne Edw.* 3. p. 547. lam. 42, fig. 1.
Hab. Paragua, P. Princesa, Balabac; Molucas.

2. *L. longispina*, *V. Haeven. ♂ ♀ N. v. Bayoneta.* (M. S. T.)

- Vander-Haeven, Rech. sur les Limules*, p. 32, lam. 5, fig. 1, et 2;
M. Edw. Hist. Nat. Crust. III. p. 549.
Hab. Paragua, P. Princesa; China, Japon.

3. *L. polyphemus*, *Linn. ♂* (M. S. T.)

- Araneum marinum*, *de Laet, Novus orbis seu Descriptionis Indiæ occidentalis*, L. 11, p. 56.
Cancer moluccanus, *O. Worm, museum Wormianum*, p. 249; *André Phil. trans.* 1782, lam. 16, fig. 1.
Monoculus polyphemus, *Linné, Syst. nat.* 6. p. 3005, n.^o 1.
Limulus cyclops, *Fabr. Ent. Syst.* t. 2, p. 488.
L. polyphemus, *Latr. Hist. des Crust.*, etc. t. 4, p. 96, lam. 16 et 17; *Genera*, t. 1 p. 11; *Encyclop.* lam. 326 fig. 2 et 3; *Règne animal*, t. 4, p. 188. etc.
L. americanus, *Leach, Dict. des Le nat.* t. 14, p. 536.
Polyphemus occidentalis, *Lam. Hist. de: anim. sans vert.* t. 5, p. 147.
Limulus polyphemus, *Ranzani, Opuscoli scientifici*, t. 2, p. 276, lam. 8, fig. 1 10; *Desm. Consid. sur les Crust.* lam. 34, fig. 1; *Vander-Haeven op. cit.* p. 34, lam. 6; *M. Edw. Hist. Crust. III* p. 549.
Hab. Filipinas; Atlántico.

Subtipo 2.º GUSANOS.

Clase 1.ª ROTÍFEROS.

Orden ROTATORIOS.

Fam. FILODÍNIDOS.

I. Gén. TROCHOSPHÆRA, LOVEN.

I. T. *æquatorialis*, *Semper*.

Semper Herr. Ann. et Magaz, Nat. Hist. p. 237, lam. 120,
121, 122.

Hab. Bohol, Zamboanga.

Clase 2.ª ANÉLIDOS.

Subclase 1.ª HIRUDÍNEOS ó DISCÓFOROS.

Orden HIRUDÍNEOS.

Fam. GNATOBDELÍDOS.

I. Gén. HIRUDO, LINN.

I. H. *zeylanica*, *Walmont*.

Walmont, Claus. Hist. Nat. 1890, vol. ii. p. 189; *Wood, Ill.*
Nat. Hist. 3. p. 712.

Hab. Los bosques de Filipinas; Ceilan.

Subclase 2.ª GEFIREOS.

Orden 1.º AQUETOS ó SIPUNCÚLOIDOS.

Fam. SIPUNCÚLIDOS.

I. Gén. PHASCOLOSOMA, S.STR.

I. Ph. *pellucidum*, *Kef.*

(M. S. T.)

Ph. *pellucidum*, *Kef. zur anat... der Sipunc. in*

Nachr. Gesellsch. 1865. p. 204; *id* in *Zeits. f. Wiss. Zool.* p. 433, lam. 32 f. 26, 27; *Baird, Mon. of Worms. Gephyrea, in Proc. Zool. Soc. London.* 1868 p. 86.

Ph. riisei, *Kef. in loc. cit.* p. 206 et 437, lam. 33 f. 38; *Baird. l. cit.* p. 96.

Sipunculus (*Phascolosomum*) *pellucidus*, *Quatrefages, Hist. Nat. des Annelès.* t. 2. 1865 p. 620; *Sipuncul. Monogr. Selenka.* 1883 p. 32, lam. 4. f. 44-49.

Hab. Bohol, Mindanao; Singapore, Rio Janeiro.

2 **Ph. semperi**, *Selenka et de Man.*

Selenka, Sipuncul. Monogr. 1883. p. 37. lam. v. f. 56-59.

Hab. Uhoy, Filipinas.

2. Gén. PHASCOLION, SELENKA ET DE MAN.

3 **Ph. lucifugax**, *Sel. et Man.*

Selenka, Monogr. Sipunc. 1883. p. 43. lam. v. f. 64-66.

Hab. Bohol, Panglao, Uhoy.

4 **Ph. manceps**, *Sel et Man.*

Selenka. Mon. Sip. 1883 p. 44. lam. 1. f. 2. lam. v. f. 67-70.

Hab. Uhoy, Bohol.

5 **Ph. collare**, *Sel. et Man.*

Selenka Mon. Sip. 1883 p. 45. lam. 6. f. 71-74.

Hab. Bohol, Panglao, Uhoy.

6 **Ph. tridens**, *Semper.*

Selenka. Mon. Sip. 1883. p. 46. lam. 6 f. 75-79.

Hab. Bohol, Uhoy.

3. Gén. PHYMOSOMA, (QUATREFAGES.)

7 **Ph. pelma**, *Selenka.*

Selenka. Mon. Sip. 1883. p. 60. lam. 1. f. 4. lam. 7. f. 102.

Hab. Camiguin; Java.

8 **Ph. lurco**, *Sel et Man.*

Sel. Mon. Sip. 1883 p. 61. lam. 1. f. 5.; lam. 8. f. 103-110.

Hab. Luzon, Manila; Singapore.

9 **Ph pacificum**, *Kef.*

Ph. pacificum, *Keferstein. in Nachr... zu Gött* 1866 p. 89; *id. in Zeits.* 1867 p. 49-50. lam. 6. f. 1, 2; *Baird. Mon. of Worms subclass. Gephyrea, n Pr. Zool. Soc. London* 1868 p. 96; *Sel. Mon. Sip.* 1883 p. 63, lam. 1. f. 6. lam. 7. f. 111-112.

Ph. macklotti, *Reichsmuseum in Leiden.*)

Hab. Camiguin; Palaos, Amboina, N.^a Guinea, Mauricio.

10. *Ph. dentigerum*, *Sel. et. de Man.*

Selenka, Mon. Sip. 1883 p. 67. lam. 1 f. 7; lam. 9. f. 118-123.

Hab. Camiguin, Uhoy.

11. *Ph. albolineatum*, *Baird.*

Phascolosoma albolineatum, *Baird. Mon. of Worms subclass. Gephyrea, in Pr. Zool. Soc. London. 1868* p. 91, 92.

Phymosoma albolineatum, *Selenka Mon. Sip. t. 4.^o 1883.* p. 71. lam. 9. f. 128, 129.

Hab. Luzón.

12 *Ph. nigrescens*, *Kef.*

Phascolosoma nigrescens, *Keferstein loc. cit.* p. 199, et 424, lam. 31. f. 2 et lam 32 f. 14, 15; *Baird. Mon. of Worms subclass. Gephyrea, l. cit.* p. 94; *Selenka, Mon Sip. 1883* p. 73.

Sipunculus (Phymosomum) nigrescens, *Quatr. Hist. Nat. des Anneles, 1865* 2. p. 623.

Phascolosoma planispinosum, *Baird. Mon. of Worms subclass. Gephyrea, l. cit.* p. 93.

Hab. Luzón, Uhoy, Mindanao, Camiguin; Mauricio.

13. *Ph. scolops*, *Sel. et Man.*

Selenka, Mon. Sipunc. 1883. p. 75, lam. 2 f. 17; lam. 10. f. 138-144.

Hab. Luzón; Singapore.

4 Gén DENDROSTOMA, GRUBE.

14. *D. signifer*, *Sel et de Man.*

Selenka, Mon. Sip. 1883 p. 86 lam. 2 f. 21. lam. 11 f. 163, 164.

Hab. Luzón, Bohol; Palaos.

5. Gén. SIPUNCULUS, LIN.

15. *S. australis*, *Kef.*

(M S. T.)

Phascolosoma australe, *Keferst. loc cit. 1865* pp. 197, 198, 122, 123 lam. 32 f. 12, 13.

Sipunculus (Phascolosomum) australis, *Quatref. Hist. Nat. des Anneles t. 2.* p. 619 1865; *Selenka, loc. cit.* p. 90. lam. 13, f. 180-187.

Hab. Bohol, Uhoy; Amboina.

16. *S. nudus*, *Lin.*

Lin. S. N. 1. 1766 p. 1078; *Selenka, loc. cit.* p. 92.

Hab. Mindanao, Zamboanga, Uhoy; Malaca.

17. *S. cumanensis*. *Kef*

Phascolosoma cumanense, *Keferstein. loc. cit. 1866.* p. 12-14; 1867 p. 53, 54 lam. 6. f. 19-21; *Selenka, Mon. Sip. 1883* p. 104 lam. 12 f. 172, 173.

Ph. semirugosum, *Grube. 1867, in Jahresb. Gesell. f. vaterl. Cultur; et in Ver Jahrg. 1868, 18* p. 641, lam. 8, f. 3.

Hab. Bohol, Uhoy; Venezuela.

18. *S. boholensis*, *Semper.*

Selenka, Mon. Sip. 1883, p. 109. lam. 12 f. 175-177.

Hab. Bohol.

19. *S. edulis*, *Lam N. v. Bulat.*

(M. S. T.)

Lumbricus edulis, *Pallas, Spic. Zool. I. fasc. 10*, p. 10-12 (1774).
Sipunculus edulis, *Lamarck, Anim. sans Vert. III.* p. 469, 1840;
Blainv. Dict. Sc. Nat. 49, Siponcle, p. 310, 1827, lam. 31, fig. 4;
Cuvier, Regne animal, Zoophytes, p. 43; *Sluiter, Beitr. sur Gephyrea, in Natur Needarl. Indie, 41*; *Selenka, Monog. Sipunc. 1883*, p. 107.

Hab. Mares de Filipinas; Batavia.

6. Gén. ASPIDOSIPHON. GRUBE.

20. *As. cumingii*, *Baird.*

Aspidosiphon cumingii, *Baird. Mon. of Worms in Proc. Zool. Soc. 1868* p. 102 lam. 11 f. 2; *Selenka, Mon. Sip.* p. 113 lam. 13 f. 183-186.

Hab. Mindanao, Zamboanga, Bohol; Palaos.

21. *As. steenstrupii*, *Diesing.*

Diesing, Rev. der Rhynchod., 1859 p. 767; *Selenka l. cit.* p. 116, lam. 1. f. 12-13. lam. 13 f. 190-192.

As. tuscus, *Sluiter, Beitr. Gephyr. Arch. Mal. 1881* p. 86-110.

Hab. Mindanao, Bohol; Mauricius.

22. *As. tortus*, *Sel. et Bülow.*

Selenka, l. cit. p. 119. lam. 14 f. 196.

Hab. Luzón.

23. *As. gracilis*, *Baird.*

Pseudaspidosiphon gracile, *Baird. Mon. of Worms in Proc. Zool. Soc. London 1868* p. 103. lam. 10. f. 1.

As. gracilii, *Selenka, l. cit.* p. 122 lam. 14 f. 209-213.

Hab. Luzón.

24. *As. elegans*, *Cham et Eysenh.*

Sternospis elegans, *Chamisso et Eysenhardt. in Nova etc. Ac. Cæs. Leop.* t. 10 1821 p. 351.

Sipunculus elegans, *Blainv. Dist. des Sc. Nat.* lam. 26 f. 2a.

Loxosiphon elegans, *Diesing, Syst. Helminthum* 1851 p. 70.

Asp. elegans, *Grube in Jahres. Gessell.* 1868 p. 49; *Selenka.*

l. cit. p. 124 lam. 1. f. 10, lam. 14. f. 205-208.

Hab. Filipinas; Palaos.

7. Gén CLOEOSIPHON, GRUBE.

25. *Cl. aspergillum*, *Quatrefages.*

Loxosiphon aspergillum, *Quatr. Hist. Nat. des Annelides* 1865, p. 695, t. 20. f. 20.

Cl. aspergillum, *Grube, Jahr. Schles Gesell.* 1869 p. 48, 49;

Selenka loc. cit. p. 126 lam. 2. f. 23, 24; lam. f. 214-216.

Hab. Camiguin, Uhoy, Mindanao, Zamboanga, Luzón.

26. *Cl. mollis*, *Sel. et Bülow.*

Selenka, Mon. Sip. 1883 p. 128 lam. 14. f. 217-218.

Hab. Filipinas.

Subclase 3.^a QUETÓPODOS.

Orden POLIQUETOS.

Suborden SEDENTARIOS.

Fam. ANFINÓMIDOS.

I. Gén. AMPHINOME, BRUG.

1. *A. brevis*, *Gr.*

(M. S. T.)

Linopherus brevis *Quatrefages.*

Amphinome brevis, *Ed. Grube, Annelidenfauna der Philippinen.*

nach von Semper Memoires de l'Acad. Imp. Sc. St. Petersb.

vii ser. vol. xxv, n.º 8. 1878, p. 4, lam. 1. fig. 2.

Hab. Pandanon, Bohol.

2. *A. pacifica*, *Kbg.*

Eurythoe pacifica, *Kbg.*

Amphinome pacifica, *Grube, loc. cit.* p. 6.

Hab. Zamboanga, Mindanao.

2 Gén. LENORA, GRUBE.

3 **L. philippinensis**, Grube.

Grube, loc. cit p. 2. lam. 1. fig. 1.
Hab. Aibuhit.

3. Gén. NOTOPYGUS, GR.

4. **N. crinita**, Gr.

Grube, l. cit. p. 7.
Hab. Mindanao, Placer.

5. **N. maculata**, Kbg.

(M. S. T.)

Kbg. Grube, l. cit. p. 8, lam. 1. fig. 3.
Hab. Bohol.

4 Gén. CHLOEIA, SAV.

6. **Ch. flava**. (*Sav.*)

Aphrodite flava, *Pall. Misc. Zool.* p. 97, lam. viii, fig. 7-11.
Chloeia capillata, *Sav. Syst. Annél.* p. 58; *Cuv. Règne anim. Annél.*, lam. 9.
Ch. flava, *Grube, l. cit* p. 10.
Hab. Aibuhit, Lapinig.

. Gén. EUPHROSYNE, SAV.

7. **E. laureata**, Sav.

Savigny Syst. Annél. p. 63 lam. ii. fig. 1; *Grube l. cit.* p. 11.
Hab. Cabulan, Bohol, Aibuhit.

Fam. PALMÍRIDOS.

Subfam. PALMIREOS.

1. Gén. PALMYRA, SAV.

1. **P. aurifera**, Sav.

Savigny Système des Annél. p. 17, *And. et Edw. Litt. de France*
ii p. 210 lam. 11.^a f. 1.-6. (*cop. Cuv. Règne anim. Annél.*
lam. 18 f. 1). *Quatref. l. c.* i. p. 294; *Grube. l. cit.* p. 13.
Hab. Filipinas, Aibuhit.

Suborden 2.^o ERRANTES.

Fam. AFRODÍTIDOS.

1. Gén. HERMIONE, SAV.

1. *H. malleata*, Gr.

Hermione malleata, *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für 1874* p. 68; *Grube, Ann. Philipp. l. cit.* p. 17; lam. i. fig. 5.
Hab. Filipinas.

2 Gén. PONTOGENIA, CLAP.

2. *P. indica*, Gr.

Pontogenia indica, *Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für 1874* p. 68; *Grube, Ann. Philipp.* p. 19; lam. i. fig. 4.
Hab. Bohol, Singapor.

3 Gén. IPHIONE, SAV. KBG.

3. *I muricata*, Sav.

Polynoë muricata, *Savigny Système des Annélides* p. 21 lam. ii. fig. 1.

Iphione muricata, *Grube l. cit.* p. 21.
Hab. Bohol, Zamboanga.

4 Gén. POLYNOE, SAV.

4. *P. (Lepidonotus) acantholepis*, Gr.

Polynoë acantholepis, *Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für 1875* p. 61; *Grube Ann. Philipp.* p. 24, lam. 2, fig. 1.
Hab. Bohol.

5. *P. (Lepidonotus) trissochaetus*, Gr.

Polynoë trissochaetus, *Grube, Beschreibungen neuer oder wenig bekannter von Prof. Ehrenberg. gesammelter Anneliden d. Rothen Meeres. Monatsber. Berl. Akad. 1869. Juni.* p. 485; *Grube Ann. Philipp.* p. 25; lam. 2 fig. 4.
Hab. Bohol.

6 *P. (Lepidonotus) carinulata*, Gr.

Polynoë carinulata, *Grube, Beschreibungen von Prof. Ehrenberg. gesammelter Anneliden des Rothen Meeres. Monatsbericht Berl. Akad. 1869. Juni.* p. 488; *Grube l. cit.* p. 26; lam. 3, fig. 2.
Hab.

7 P. (*Lepidonotus*) *cristata*, Gr.

Polynoë *cristata*, *Grube, Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für 1875*, p. 62; *Grube, Ann. Philipp.* p. 27; lam. 2, fig. 3.
Hab. Filipinas, Pandanon.

8. P. (*Lepidonotus*) *austera*, Gr.

Grube, Ann. Philipp. p. 29; lam. 1, fig. 6.
Hab. Filipinas.

9. P. (*Lepidonotus*) *adspersa*, Gr.

Grube, l. cit. p. 30; lam. 2, fig. 7.
Hab. Filipinas.

10 P. (*Lepidonotus*) *pilosella*, Gr.

Grube, l. cit. p. 31; lam. 2, fig. 8.
Hab. Filipinas.

11 P. (*Lepidonotus*) *cryptocephalus*, Gr.

Grube, l. cit. p. 32; lam. 3, fig. 3.
Hab. Bohol.

12. P. *fulvovittata*, Gr.

Polynoë *fulvovittata*, *Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für 1875*, p. 63; *Grube, Ann. Philipp.* p. 33; lam. 3, fig. 1.
Hab. Filipinas, Pandanon.

13. P. *fallax*, Gr.

Grube, l. cit. p. 34; lam. 2, fig. 2.
Hab. Filipinas, Lamiguin.

14. P. *ampullifera*, Gr.

Grube, l. cit. p. 35; lam. 3, fig. 5.
Hab. Bohol.

15. P. *rutilans*, Gr.

Grube, l. cit. p. 37; lam. 2, fig. 5.
Hab. Filipinas, Lapinig.

16. P. *subfumida*, Gr.

Grube, l. cit. p. 38.
Hab. Filipinas.

17. P. *ptycholpis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 39; lam. 2, fig. 6.
Hab. Filipinas.

18. *P. fusco-limbata*, Gr.

Grube, l. cit. p. 40; lam. 1, fig. 7.

Hab. Filipinas, Tatihou.

19. *P. boholensis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 41; lam. 3, fig. 4.

Hab. Bohol.

20. *P. venosa*, Gr.

Grube, l. cit. p. 43; lam. 3, fig. 6.

Hab. Filipinas.

5. Gén. GASTROLEPIDIA, SCHMARDÄ.

21. *G. amblyphyllus*, Gr.

Gastrolepidia amblyphyllus, *Jahresbericht des Schles. Gesellschaft für 1875*, p. 69; *Grube, Ann. Philipp.* p. 46; lam. 3, fig. 7.

Hab. Filipinas.

6. Gén. PANTHALIS, KINBERG.

22. *P. melanonotus*, Gr.

Panthalis melanonotus, *Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für 1875*, p. 71; *Grube, Ann. Philipp.* p. 48; lam. 4, fig. 2.

Hab. Filipinas, Canal Lapinig.

23. *P. nigromaculata*, Gr.

Grube, l. cit. p. 50; lam. 4, fig. 2.

Hab. Filipinas, Pandanon.

7. Gén. EULEPIS, GR.

24. *E. hamifera*, Gr.

E. hamifera, *Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für 1874*, p. 71; *Grube, l. cit.* p. 52; lam. 3, fig. 8.

Hab. Filipinas, Pandanon.

8. Gén. STHENELAIS, KBG.

25. *St. luxuriosa*, Gr.

Grube, l. cit. p. 54.

Hab. Filipinas, Canal Lapinig.

9. Gén. PSAMMOLYCE, KRG.

26. *Ps. rigida*, Gr.

Ps. rigida, *Verhandl. d. zool. botan. Gesellschaft. in Wien. 1898*,
p. 631, lam. vii, fig. 1; *Grube, l. cit.* p. 55.
Hab. Filipinas.

10. Gén. LEANIRA, KRG.

27. *L. festiva*, Gr.

Grube, l. cit. p. 57.
Hab. Filipinas, Lapinig.

Fam. LICÓRIDOS.

1. Gén. NEREIS, L. S. STR. AUD. ET EDW.

1. *N. (Leptonereis) cebuensis*, Gr. (M. S. T.)

Grube, l. cit. p. 61.
Hab. Cebú.

2. *N. (Leonnates) virgata*, Gr.

Grube, l. cit. p. 63; lam. 4, fig. 7.
Hab. Filipinas, Tatihou.

3. *N. (Ceratonereis) similisetis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 64; lam. 4, fig. 4.
Hab. Filipinas, Aibuhit.

4. *N. (Ceratonereis) microcephala*, Gr.

Grube, l. cit. p. 65.
Hab. Filipinas.

5. *N. (Ceratonereis) pectinifera* Gr.

Grube, l. cit. p. 66; lam. 4, fig. 5, lam. 4, fig. 5
Hab. Filipinas.

6. *N. (Ceratonereis) coracina*, Gr.

Grube, l. cit. p. 57; lam. 6, fig. 1
Hab. Filipinas.

7. *N. (Ceratonereis) lapinigensis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 69.
Hab. Filipinas, Lapinig.

8. N. (*Platynereis*) *fusco-rubida*, Gr.

Grube, l. cit. p. 70.

Hab. Filipinas.

9. N. (*Lycoris*) *ehlersiana* Gr.

Grube, l. cit. p. 71; lam. 5, fig. 1.

Hab. Filipinas.

10. N. (*Lycoris*) *trifasciata*, Gr.

Grube, l. cit. p. 74.

Hab. B hol.

11. N. (*Lycoris*) *masalacensis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 75; lam. 5, fig. 4.

Hab. Filipinas, Malasac.

12. N. (*Lycoris*) *badiotorquata*, Gr.

Grube, l. cit. p. 76.

Hab. Filipinas, Pandanon.

13. N. (*Lycoris*) *semperiana*, Gr.

Grube, l. cit. p. 77; lam. 4, fig. 6.

Hab. Bohol.

14. N. (*Lycoris*) *verrillii*, Gr.

Grube, l. cit. p. 78; lam. 5, fig. 2.

Hab. Filipinas.

15. N. (*Lycoris*) *quatrefagesi*, Gr.

Grube, l. cit. p. 79.

Hab. Filipinas.

16. N. (*Lycoris*) *crucifera*. Gr

Grube, l. cit. p. 80; lam. 5, fig. 6.

Hab. Filipinas, Mariados.

17. N. (*Perinereis*) *helleri*, Gr.

Grube, l. cit. p. 81.

Hab. Bohol.

18. N. (*Perinereis*) *vancaurica*, Ehl.

Nereis languida, *Grube, Annelid. der Novara exped.* p. 13 lam.
ii. fig. 1.

N. (Perinereis) vancaurica, *Grube, Ann. Philipp.* p. 83.
Hab. Filipinas.

19. N. (Perinereis) singaporiensis, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 84.
Hab. Filipinas; Singapor.

20. N. (Perinereis) striolata, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 85; lam. 4, fig. 9.
Hab. Bohol.

21. N. (Perinereis) obfusoata, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 86.
Hab. Filipinas.

22. N. (Perinereis) camiguina, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 87.
Hab. Filipinas, Lamiguin.

23. N. (Perinereis) aberrans, *Kbh.*

Grube, l. cit. p. 87; lam. 4, fig. 8.
Hab. Filipinas, Lamiguin.

24. N. (Perinereis) aibuhitensis, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 89; lam. 5, fig. 3.
Hab. Filipinas, Aibuhit.

25. N. (Perinereis) perspicillata, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 90; lam. 4, fig. 10.
Hab. Filipinas.

2. Gén. DENDRONEREIS, *Pet.*

26. D. pinnaticirris, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 92; lam. 4, fig. 3.
Hab. Filipinas.

Fam. FILODÓCIDOS.

1. Gén. PHYLLODOCE, *Sav.*

1. Ph. tenuissima, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 95.
Hab. Bohol.

2 **Ph. tenera**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 97.

Hab. Filipinas, Lamiguin.

3 **Ph. quadraticeps**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 98; lam. 6, fig. 2.

Hab. Bohol.

4. **Ph. (Eulalia) tenax**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 99; lam. 6, fig. 3.

Hab. Bohol.

5. **Ph. (Eulalia) multicirris**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 100; lam. fig. 4.

Hab. Filipinas.

Fam. HESIÓNIDOS.

1. Gén. HESIONE, SAV.

1. **H. intertexta**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 102; lam. 6, fig. 5.

Hab. Mindanao, Zamboanga.

2. **H. genetta**, *Gr.*

H. genetta, *Grube, im Jahresbericht der naturhist. Sect. der Schles. Gesellsch. für 1866*, p. 63; *Grube, Ann. Philipp.* p. 104.

Hab. Filipinas.

2. Gén. LEOCRATES, KEG.

3. **L. iris**, *Gr.*

Grube, Ann. Philipp. p. 105.

Hab. Mindanao, Zamboanga; I. Samoa.

4. **L. cupreus**, *Gr.*

L. mprophaës cupreus, *Gr. Jahresbericht der Schles. Gesellsch. für 1866*, p. 65.

Leocrates cupreus, *Grube, Ann. Philipp.* p. 106.

Hab. Bohol, I. Samoa.

5. **L. var. iridis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 106; lam. 15, fig. 10.

Hab. Bohol, I. Samoa.

3. Gén IRMA, GR.

6 *I. angustifrons*, Gr.

Grube, l. cit. p. 108; lam. 15, fig. 12, lam. 6, fig. 7.
Hab. Filipinas.

7. *I. latifrons*, Gr.

Grube, l. cit. p. 109; lam. 15, fig. 11, lam. 6, fig. 6.
Hab. Filipinas, Pangloo.

Fam. SÍLIDOS, GR.

I Gén SYLLIS, SAV.

1. *S. uncinigera*, Gr.

Grube, l. cit. p. 113.
Hab. Filipinas.

2. *S. singulisetis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 114; lam. 7, fig. 4.
Hab. Filipinas.

3. *S. violaceo flava*, Gr.

Grube, l. cit. p. 115; lam. 7, fig. 3.
Hab. Bohol.

4. *S. lycochætus*, Gr.

Grube, l. cit. p. 117; lam. 7, fig. 2.
Hab. Mindanao, Zamboanga.

5. *S. flaccida*, Gr.

Grube, l. cit. p. 118; lam. 7, fig. 6.
Hab. Aibuhit, Camiguin.

6. *S. cerina*, Gr.

Grube, l. cit. p. 119.
Hab. Filipinas.

7. *S. solida*, Gr.

Grube, l. cit. p. 120; lam. 7, fig. 7.
Hab. Filipinas; Singapor.

8. *S. erythropis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 121; lam. 7, fig. 5.
Hab. Filipinas.

9. *S. umbricolor*, Gr.

Grube, l. cit. p. 123.
Hab. Bohol.

10. *S. nigrescens*, Gr.

Grube, l. cit. p. 124.
Hab. Filipinas.

2. Gén. ODONTOSYLLIS, CLAP.

11. *O. arenicolor*, Gr.

Grube, l. cit. p. 126.
Hab. Filipinas; Bohol.

12. *O. rubro-fasciata*, Gr.

Grube l. cit. p. 128; lam. 8, fig. 1.
Hab. Singapor.

13. *O. hyalina*, Gr.

Grube, l. cit. p. 129; lam. 7, fig. 1.
Hab. Mindanao, Placer; Singapore.

3. Gén. AUTOLYTUS, GR. CLAP.

14. *A. (Polybostrichus) triangulifer*, Gr.

Grube, l. cit. p. 132; lam. 7, fig. 8.
Hab. Filipinas; Singapor.

4. Gén. PLATYSYLLIS, GR.

15. *P. semperiana*, Gr.

Grube, l. cit. p. 134; lam. 8, fig. 2.
Hab. Filipinas, Tatihou.

Fam. EUNÍCIDOS.

1. Gén. DIOPATRA, AUD. ET MILNE EDW.

1. *D. luzonensis*, Gr.

(M. S. 1.)

Grube, l. cit. p. 138; lam. 9, fig. 10. 10. 11.
Hab. Luzón, Manila.

2 **D. claperedii**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 140; lam. 9, fig. 11.^a 11.^a
Hab. Filipinas; Singapor.

2. Gén. **HYALINOECIA**, *MGN.*

3. **H. camiguina**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 142; lam. 10, fig. 1.
Hab. Filipinas.

3. Gén. **EUNICE**, *CUV.*

4. **E. aphroditois**, (*Pallas.*)

Nereis aphroditois, *Pall. Nov. Act. Petrop.* ii p. 22 lam. v
fig. 1-7.

Eunice gigantea, *Cuv. Règne anim. Annél.* lam. 10.

E. aphroditois, *Ehl. Borstenwörm.* ii. *Abth.* p. 306 lam. 15,
fig. 23-29; *Grube, l. cit.* p. 146.

Hab. Bohol, Lamiguin.

5. **E. badia**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 148; lam. 9, fig. 4.
Hab. Filipinas.

6. **E. antennata**, *Sav.*

Savigny, Syst. des Annél. p. 50 lam. v. fig. 1; *Grube l. cit.*
p. 149.

Hab. Filipinas.

7 **E. var. gracilis** *Gr.*

Grube, Novara exped. Annél. p. 9 lam. 1 fig. 2; *Grube l. cit.*
p. 149.

Hab. Filipinas.

8. **E. savignyi**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 150.

Hab. Filipinas.

9. **E. indica**, *Kbg.*

Kinberg, Obvars. af K. Vetensk. Acad. Forhandl. 1864, p. 559;

Eugenies Resa Ann. lam. 15 fig. 12; *Grube l. cit.* p. 151.

Hab. Bohol, Lapinig.

10. **E. coccinea**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 153; lam. 9, fig. 1.
Hab. Bohol.

11. **E. flavo-fasciata**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 155; lam. 9, fig. 2.
Hab. Filipinas.

12. **E. megalodus**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 156; lam. 9, fig. 5.
Hab. Bohol, Pandanon.

13. **E. collaris**, *Ehrb*

(M. S. T.)

Eunice collaris, *Grube, Beschreib. v. Ehrenberg. gesammelt. An-
nél. d. Roth. Meres. Monatsber. Berl. Akad. 1869, Juni;*
Grube, Ann. Philipp. p. 158; lam. 9, fig. 3.
Hab. Luzón, Manila.

14. **E. impexa**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 159; lam. 9, fig. 6.
Hab. Filipinas, Lapinig.

15. **E. paupera**, *Gr*

Grube, l. cit. p. 161.
Hab. Filipinas.

16. **E. siciliensis**, *Gr*

Grube, Act. Echin. Würm. d. Mittelm. p. 83; *Ehlers, Borste-
nw.* ii. p. 353 lam. 16 fig. 1-7.
Eunice adriatica, *Schmarda, Neue wirbellose Thiere* ii. p. 124
lam. 32 fig. 257.
E. taenia, *Claparède, Glanur. zoolog.* p. 120 lam. iv. fig. 11.
Eunice ebranchata, *Of, Hist. nat. des Annel.* i. p. 316.
E. siciliensis, *Grube Ann. Philipp.* p. 161.
Hab. Bohol.

17. **E. stragulum**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 163.
Hab. Filipinas, Tatihou.

18. **E. (Marphysa) novae hollandiae**, *Klg.*

Nanphanta novae Hollandiae, *Kinberg. Ofvers. Vetensk. Akad.
Förhandl. 1864*, p. 564; *Eugenies Resa Annulat.* lam. 16,
fig. 23.

Eunice (Marphysa) novae Hollandiae, *Kbg. Grube l. cit.* p. 165.
Hab. Mariados, Bohol.

4. Gén. LYSIDICE, SAV.

19 *L. collaris*, *Ehrb. Gr.*

Lysidice robusta, *Stimpson ? Kinberg, Ofvers af Vetensk. Akad. Forhandl. 1804*, p. 566, *Eugenies Resa. Annul.* lam. 17, fig. 27.

L. collaris, *Ehrb. Gr. Grube, Beschreib. neuer von Ehrenb. gesammelt. Annel. Berl. Akad. Monatsber. 1869 (Separatabdr. p. 15); Grube, Ann. Philipp. p. 166.*

Hab. Filipinas.

20 *L. boholensis*, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 167.

Hab. Filipinas.

5. Gén. LUMBRICONEREIS, GR.

21 *L. ocellata*, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 169; lam. 8, fig. 6.

Hab. Bohol.

22 *L. debilis*, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 170; lam. 8, fig. 5.

Hab. Bohol.

6. Gén. AGLAURIDES, EHL

23 *A. fulgida*, *Sav.*

Sav. Syst. des Annél. p. 54. Annel. grav. lam. v. fig. 2; Grube, l. cit. p. 172.

Hab. Filipinas.

7. Gén. ARABELLA, GR.

24 *A. planiceps*, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 174; lam. 8, fig. 4.

Hab. Bohol.

8. Gén. ARACODA, SCHMD.

25 *A. mœbiana*, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 176; lam. 8, fig. 7.

Hab. Filipinas.

9 Gén. STAUROCEPHALUS, GR.

26 *St. filicornis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 177; lam. 10, fig. 2.

Hab. Filipinas; Singapor.

27. *St. brevipinnis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 179; lam. 7, fig. 1, 10.

Hab. Filipinas; Singapor.

Fam. GLICÉRIDOS.

1 Gén. GLYCERA, SAV.

1. *G. saccibranchis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 181; lam. 8, fig. 10.

Hab. Bohol.

2. *G. longipinnis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 182; lam. 8, fig. 9.

Hab. Filipinas, Aibuhit.

3. *G. subænea*, Gr.

Grube, l. cit. p. 184; lam. 8, fig. 8.

Hab. Filipinas, Lamiguin.

2 Gén. GONIADA, AUD ET EDW.

4. *G. paucidens*, Gr.

Grube, l. cit. p. 185.

Hab. Bohol.

Fam. SPIÓDIDOS.

1. Gén. POLIDORA, Bosc.

1. *P. fulva*, Gr.

Grube, l. cit. p. 187; lam. 8, fig. 3.

Hab. Filipinas.

Fam. CAPITELÁCIDOS.

1. Gén. DASYBRANCHUS, GR.

1. *D. umbrinus*, Gr.

Grube, l. cit. p. 189.

Hab. Bohol.

2. *D. lumbricoides*, Gr.

Grube, l. cit. p. 190; lam. 10, fig. 4.

Hab. Bohol.

Fam. OFELÍNIDOS.

1. Gén. OPHELINA, ORSD.

1. *O. polycheles*, Gr.

Ophelia polycheles, *Grube, Beschreibung einiger von Frauenfeld gesammelt. Annelid. des Roth. Meer in den Ver. handl. d. zool. bot. Gesellsch. Wien. 1868* p. 635, lam. 7, fig. 5.

Ophelina polycheles, *Grube Ann. Philipp.* p. 193.

Hab. Bohol, Lapinig.

2. *O. (Armandia) leptocirris*, Gr.

Grube, l. cit. p. 194.

Hab. Canal Lapinig.

2. Gén. POLYOPHTHALMUS, QFG.

3. *P. australis*, Gr.

Jahresber. d. schles. Gesellsch. (naturhist. Sect.) für 1868, p. 35; *Grube, Ann. Philipp.* p. 196; lam. 10, fig. 3.

Hab. Bohol.

Fam. CLORÉMIDOS.

1. Gén. STYLARIOIDES, D. CH.

1. *St. parmatum*, Gr.

Grube, Ann. Philipp. p. 199; lam. 11, fig. 1.

Hab. Filipinas.

Fam. MALDÁNIDOS.

1. Gén. MALDANE, GR. (CHAR. EMEND. MGN.)

1. **M. marsupialis**, Gr.

Grube, l. cit. p. 202; lam. 10, fig. 5.
Hab. Filipinas, Canal Lapinig.

Fam. AMMOCÁRIDOS.

1. Gén. AMMOCHARES, GR.

1. **A. orientalis**, Gr.

Grube, l. cit. p. 204; lam. 10, fig. 6.
Hab. Filipinas.

Fam. ANFARÉTIDOS.

1. Gén. SABELLIDES, M. EDW.

1. **S. angustifolia**, Gr.

Grube, l. cit. p. 206; lam. 12, fig. 1.
Hab. Filipinas, Tatihou.

2. Gén. AMPHICTEIS, GR.

2. **A. philippinarum**, Ga.

Grube, l. cit. p. 207; lam. 11, fig. 7.
Hab. Canal Lapinig.

Fam. ANFICTÉNIDOS.

1. Gén. PECTINARIA, LAM.

1. **P. brevispinis**, Gr.

Grube, l. cit. p. 210.
Hab. Filipinas, Lamiguin.

2. **P. clava**, Gr.

Grube, l. cit. p. 212; lam. 11, fig. 3.
Hab. Filipinas, Canal Lapinig.

3. *P. conchilega*, Gr.

Grube, l. cit. p. 213; lam. 11, fig. 4.
Hab. Bohol.

4. *P. parvibranchis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 215; lam. 11, fig. 5.
Hab. Filipinas.

5. *P. longispinis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 216; lam. 11, fig. 6.
Hab. Filipinas.

Fam. HERMÉLIDOS.

1. Gén. SABELLARIA, LAN.

1. *S. (Faliasia) sexhamata*, Gr.

Grube, l. cit. p. 219; lam. 14, fig. 1.
Hab. Bohol.

Fam. TEREBÉLIDOS.

1. Gén. TEREBELLA, L. S. STR. SAV.

1. *T. sarsii*, Gr.

Grube, l. cit. p. 223; lam. 12, fig. 5.
Hab. Filipinas.

2. *T. montagui*, Gr.

Grube, l. cit. p. 224; lam. 12, fig. 3.
Hab. Filipinas, Canal, Lapinig.

3. *T. annulifilis*, Gr.

Jahresbericht des Schles. Gesellsch. Naturh. Sect. für 1871 p. 49; *Grube, Ann. Philipp.* p. 225.
Hab. Filipinas, Canal Lapinig.

4. *T. crassifilis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 226; lam. 12, fig. 2.
Hab. Mindanao, Zamboanga.

5. **T. variegata**, *Ehrb. Gr.*

Monatsber, d. Berl. Akad. 1869; Separatabdr. p. 30; Grube l. cit. p. 227, lam. 13, fig. 3.
Hab. Filipinas.

6. **T. ingens**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 228; lam. 13, fig. 1.
Hab. Bohol.

7. **T. gracilibranchis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 230; lam. 12, fig. 6.
Hab. Filipinas.

8. **T. clapaderedii**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 231.
Hab. Filipinas.

9. **T. (Pista) typha**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 232; lam. 12, fig. 4.
Hab. Bohol.

2. Gén PHENACIA, QFG.

10. **Ph. robusta**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 235; lam. 12 fig. 8.
Hab. Filipinas.

11. **Ph. exilis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 236.
Hab. Bohol.

12. **Ph. parca**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 237; lam. 12 fig. 7.
Hab. Bohol.

13. **Ph. leptoplocamus**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 238; lam. 13, fig. 5.
Hab. Filipinas.

14. **Ph. paucibranchis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 240; lam. 13, fig. 4.
Hab. Bohol.

3 Gén. TERESELLIDES, SAV.

15. *T. ypsilon*, Gr.

Grube, l. cit. p. 241; lam. 13, fig. 6.

Hab. Filipinas, Bohol.

4. Gén. POLYCIRRUS, GR.

16. *P. bohclensis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 242; lam. 13, fig.

Hab. Bohol.

Fam. SERPÚIDOS.

1 Gén. SABELLA, LAV.

1. *S. (Potamilla) tenuitorques*, Gr.

Grube, l. cit. p. 246; lam. 14, fig. 2.

Hab. Bohol.

2. *S. (Potamilla) polyophthalmos*, Gr.

Grube, l. cit. p. 247; lam. 15, fig. 2.

Hab. Filipinas.

3. *S. (Potamilla) oligophthalmos*, Gr.

Grube, l. cit. p. 248.

Hab. Filipinas, Singapor.

4. *S. pyrrhogaster*, Gr.

Grube, l. cit. p. 250; lam. 15, fig. 1.

Hab. Bohol.

5. *S. porifera*, Gr.

Grube, l. cit. p. 252; lam. 15, fig. 5.

Hab. Bohol.

6. *S. spectabilis*, Gr.

Grube, l. cit. p. 253; lam. 15, fig. 4.

Hab. Bohol, Masalac; Singapor.

7. *S. manicata*, Gr.

Grube, l. cit. p. 255, fig. 3.

Hab. Filipinas.

8. **S. notata**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 256.

Hab. Bohol.

9. **S. acrophthalmos**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 258.

Hab. Filipinas.

10. **S. (Dasychone) cingulata**, *Gr.*

Jahresber. der Schles. Gesellsch. (naturh. Sect.) für 1870 p. 67; *Grube, Ann. Phil. pp.* p. 259; lam. 14, fig. 6.

Hab. Pandanon, Lapinig I. Viti.

11. **S. (Dasychone) boholensis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 261.

Hab. Bohol.

12. **S. Dasychone serratibranchis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 262; lam. 14, fig. 7.

Hab. Filipinas.

3. Gén. MYNICOLA, Koch.

13. **M. ommatophora** *Gr.*

Grube, l. cit. p. 264; lam. 15, fig.

Hab. Filipinas.

4. Gén. SERPULA, L. Sav.

14. **S. furcifera**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 268; lam. 15, fig. 4.

Hab. Ubay, Pandanon.

15. **S. miaax**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 269; lam. 15, fig. 5.

Hab. Filipinas.

16. **S. actinoceros**, *Mörch.*

Pomatostegus actinoceros, *Mörch Naturh. Tidtskr. 3 R. I. B. 1863 (Separatabdr.)* p. 54, lam. 11, fig. 16.

Serpula actinoceros, *Grube, l. cit.* p. 271.

Hab. Filipinas.

17. *S. tricornigera*. Gr.

Grube, l. cit. p. 273; lam. 15, fig. 7.
Hab. Pandanon.

18. *S. quadricornis*. Gr.

Grube, l. cit. p. 275; lam. 15, fig. 6.
Hab. Ubay.

19. *S. erhysozyrus*. Gr.

Grube, l. cit. p. 276; lam. 15, fig. 8.
Hab. Filipinas.

5. Gén. DITRYPA, BER.

20. *D. gracillima*. Gr.

Grube, l. cit. p. 279.
Hab. Pandanon.

Clase 3.^a NEMATHELMINTOS.

Orden NEMATODES.

Fam. ASCÁRIDOS.

1. Gén. ASCARIS, LINN.

1. *A. lumbricoides*. Linn.

Linn. S. Nat. 6. p. 3029, n.º 2; *Müll. Hist. verm.* 1. 2. p. 35;
Wern. Verm. intest. p. 25, lam. 6, fig. 144-148; *Vilan.* 3. p.
455; *Claus. H. Nat.* ii. p. 116, fig. 353.
Hab. Intestinos del niño.

2. *A. vermicularis*. Linn.

Linn. S. Nat. 6. p. 3029, n.º 1; *Müll. l. cit.* p. 6, lam. 34;
Claus. l. cit. p. 136 fig. 347.
Hab. Intestinos del recién nacido.

Fam. TRICOTRAQUELIDOS.

1. Gén. TRI OCEPHALUS, GOEZE.

1. **T. hominis**, *Lin.*

Lin. S. Nat. 6. p. 3038, n.º 1; *Müll. Naturf.* 12 p. 182; *Goeze, Eingew.* p. 113, lam. 6 fig. 1-5.

Hab. Intestinos del hombre.

2. Gén. TRICHINA, OWEN.

2. **T. spiralis**, *Owen.*

Claus, l. cit. p. 118, fig. 356.

Hab. Intestinos y músculos del hombre.

Fam. ANGUILÚLIDOS.

1. Gén. RABDONEMA, L. LKT.

1. **R. strongyloides**, *R. Lkt.*

Auguillula intestinalis, Claus, l. cit. p. 122.

Hab. Intestinos del hombre.

Orden CESTODES.

Fam. BOTRIOCEFÁLIDOS.

1. Gén. BOTIRIOCEPHALUS, BBEMS.

1. **B. latus**, *Brems.*

Brems. Claus, Hist. Nat. 3. p. 94, fig. 340; *Vilan. 9.* p. 463, fig. 411.

Hab. Intestino del hombre.

2. **B. liguloides**, *Lkt.*

Lkt. Claus, Hist. Nat. 3. p. 96.

Hab. Tejido conjuntivo subperitoneal del Chino y Japonés.

Fam. TÉNIDOS.

Subfam. CISTOTENIOS.

1. Gén. CYSTOTENIA, R. LTK.

1. *C. solium*, (Linn). N. v. Solitaria, (M. S. T.)

Tenia solium, Linn. *Faun. Suec.* 2264; *S. Nat.* 6. p. 3064, n.º 1; *Claus. l. cit.* p. 97, fig. 332a.
Hab. Intestino del hombre.

2. Gén. ECHINOOCOCCIFER, WENIL.

2. *E. hominis*, Wenil.

Wenil. Claus. l. cit. p. 97.
Hab. Hígado y pulmones del hombre.

Orden TREMATODES.

Fam. DISTÓMIDOS.

1. Gén. DISTOMUM, BUSK.

1. *D. hepaticum*, (Lin.)

Fasciola hepatica, Linn. *Faun. Suec.* 2075; *Syst. Nat.* 6. p. 2053, n.º 1.
Distomum hepaticum, *Claus. l. cit.* p. 76, fig. 317.
Hab. Conductos biliares del carnero, y accidentalmente en la vena porta y cava del hombre.

2. *D. crassum*, Busk.

Busk. Claus. l. cit. p. 77, fig. 320.
Hab. Intestinos de los chinos.

INDICE.

Tipo 2.º ARTICULADOS.

Subtipo 1.º ARTRÓPODOS.

Clase 1.ª INSECTOS.

Orden 1.º COLEÓPTEROS.

Fam. 1.ª CICINDÉLIDOS.

	Pág.
1. Gén. Cicindela, <i>Linn.</i> . . .	
bigranifera, <i>Dokh.</i> . . .	1
clara, <i>Schaum.</i> . . .	»
clara, <i>var. suavissima</i> <i>Sch.</i> . . .	»
conicollis, <i>Schaum.</i> . . .	»
conspicua, <i>Schaum.</i> . . .	»
elaphroides, <i>Dokh.</i> . . .	2
excisa, <i>Schaum.</i> . . .	»
fugax, <i>Schaum.</i> . . .	»
lachrymosa, <i>Dej.</i> . . .	»
insularis, <i>Blanch.</i> . . .	»
macilenta, <i>Schaum.</i> . . .	»
mandibularis, <i>Sch.</i> . . .	»
melanopyga, <i>Sch.</i> . . .	»
nana, <i>Sch.</i> . . .	»
sexpunctata, <i>Fabr.</i> . . .	»
sumatrensis, <i>Herbst.</i> . . .	3
leguilloui, <i>Guer.</i> . . .	»
* guttula, <i>Fabr.</i> . . .	»
striolata, <i>Illig.</i> . . .	»
dorsolineatus, <i>var.</i> <i>Chevr.</i> . . .	»
terminata, <i>Dej.</i> . . .	»
virginea, <i>Schaum.</i> . . .	»
campestris, <i>Linn.</i> . . .	»
hybrida, <i>Lin.</i> . . .	»
flexuosa, <i>Fabr.</i> . . .	4
Gén. Therates, <i>Latr.</i> . . .	
coracinus, <i>Erichs.</i> . . .	»
fulvipennis, <i>Chaud.</i> . . .	»

	Pág.
fasciatus, <i>Fabr.</i> . . .	4
id. <i>var. vigilax</i> , <i>Sch.</i> . . .	»
semperi, <i>Sch.</i> . . .	»
manillicus, <i>Thoms.</i> . . .	»
spectabilis, <i>Sch.</i> . . .	4
* labiatus, (<i>Bonelli.</i>) . . .	»
* flavilabris, <i>Fabr.</i> . . .	5
Gén. Tricondyla, <i>Latr.</i> . . .	
brunnipes, <i>Motsch.</i> . . .	»
cavifrons, <i>Sch.</i> . . .	»
conicicollis, <i>Chaud.</i> . . .	»
cyanipes, <i>Echsch.</i> . . .	»
cycicollis, <i>Motsch.</i> . . .	»
plainiceps, <i>Sch.</i> . . .	»
punctipennis, <i>Chevr.</i> . . .	»
<i>var. globicollis</i> , <i>Chaud.</i> . . .	6
* aptera, <i>Dej.</i> . . .	»
vici a, <i>Chaud.</i> . . .	»
ventricosa, <i>Sch.</i> . . .	»
Gén. Collyris, <i>Fabr.</i> . . .	
acrolia, <i>Chaud.</i> . . .	»
albitarsis, <i>Erichs.</i> . . .	»
femorata, <i>Westw.</i> . . .	»
plicata, <i>Sch.</i> . . .	»
speciosa, <i>Sch.</i> . . .	»
waterhousei, <i>Chaud.</i> . . .	7

Fam. 2.ª CARÁRIDOS.

Gén. Pheropsophus, <i>Solier.</i>	
fumigatus, <i>Dej.</i> . . .	»
emarginatus, <i>Chaud.</i> . . .	»
fuscicollis, <i>Dej.</i> . . .	»
<i>var. ambiguus</i> , <i>Dej.</i> . . .	»
gironieri, <i>Eyd.</i> . . .	»
Gén. Brachynus, <i>Weber.</i> . . .	»
luzonicus, <i>Chaud.</i> . . .	»
piceus, <i>Chaud.</i> . . .	8
Gén. Physodera, <i>Eschsch.</i> . . .	»
dejeani, <i>Eschsch.</i> . . .	»
Gén. Somoplastus, <i>Dejean.</i> . . .	
luzonicus, <i>Putz.</i> . . .	»

	Päg.		Päg.
Gén. Coptodera, <i>Dejean</i> . . .	8	luzonicus, <i>Chaud.</i> . .	12
gilvipes, <i>Dej.</i>	»	Gén. Carabus, <i>Linn.</i> . .	»
sp.	»	auratus, <i>Linn.</i>	»
Gén. Catascopus, <i>Kirby</i> . . .	8	monilis, <i>Fabr.</i>	»
aequatus, <i>Dej.</i>	8	purpurascens, <i>Fabr.</i> . .	13
sp.	»	Gén. Feronia, <i>Latr.</i> . .	»
simplex, <i>Chaud.</i>	»	cuprea, <i>Linn.</i>	»
Gén. Miscelus, <i>Klug.</i> . . .	»	melanaria, <i>Illg.</i>	»
paradoxus, <i>Putz.</i>	»	Gén. Harpalus, <i>Latr.</i> . .	»
Gén. Morio, <i>Latreille</i>	9	distinguendus, <i>Dufs.</i> . .	»
angustus, <i>Chaud.</i>	»	laevipes, <i>Dufs.</i>	»
intermedius, <i>Chaud.</i> . . .	»	Gén. Zabrus, <i>Clairville</i> . .	»
luzonicus, <i>Chaud.</i>	»	obesus, <i>Dejean</i>	»
Gén. Scarites, <i>Fabricius</i> . . .	»		
longiusculus, <i>Chaud.</i> . . .	»	Fam. 3. ^a DITISCIDOS.	
mancus, <i>Bonelli</i>	»		
sp.	»	Gén. Canthydrus, <i>Sharp.</i> . .	»
semirugosus, <i>Chaud.</i> . . .	»	semperi, <i>Wehncke.</i> . . .	»
rugipennis, <i>Chaud.</i>	»	auritus, <i>Regimb.</i>	»
Gén. Clivina, <i>Latr.</i>	»	Gén. Hydroporus, <i>Clairville</i> . .	14
castanea, <i>Westw.</i>	»	pseudogeminus, <i>Reg.</i> . .	»
Gén. Chlanius, <i>Bonelli</i> . . .	10	atomus, <i>Reg.</i>	»
binotatus, <i>Dej.</i>	»	Gén. Laccophilus, <i>Leach.</i> . .	»
var. guttatus, <i>Esch.</i> . . .	»	baeri, <i>Regimb.</i>	»
hamatus, <i>Eschsch.</i>	»	clarki, <i>Sharp.</i>	»
leucops, <i>Wiedem.</i>	»	decoratus, <i>Bohem.</i> . . .	»
aeruginosus, <i>Chaud.</i> . . .	»	hydaticoides, <i>Regimb.</i> . .	»
luzonicus, <i>Chaud.</i>	»	ponticus, <i>Sharp.</i>	»
semperi, <i>Chaud.</i>	»	posticus, <i>Aube.</i>	»
ophonoides, <i>L. Fairm.</i> . . .	»	proteus, <i>Regimb.</i>	15
festivus, <i>Fabr.</i>	»	transversalis, <i>Regimb.</i> . .	»
Gén. Systolocranius, <i>Chaud.</i>	11	minutus, <i>Lin.</i>	»
sulcatus, <i>Esch.</i>	»	Gén. Colymbet s, <i>Clairville</i> . .	»
Gén. Amblygnatus, <i>Dej.</i> . .	»	fuscus, <i>Lin.</i>	»
philippensis, <i>Chewr.</i> . . .	»	Gén. Hydrovatus, <i>Motschul</i>	»
Gén. Orthogonius, <i>Dejean</i> . .	»	ky.	»
alternans, <i>Wiedem.</i>	»	acuminatus, <i>Motsch.</i> . .	»
Gén. Anisodactylus, <i>Dej.</i> . .	»	(oxynoptilus) ferruginatus, <i>Reg.</i>	»
javanicus, <i>Dej.</i>	»	nigrita, <i>Sharp.</i>	»
intermedius, <i>Dej.</i>	»	pumilus, <i>Sharp.</i>	»
Gén. Diorychus, <i>Mac-Leay</i> . .	»	Gén. Ilybius, <i>Erich.</i>	»
laticeps, <i>Dej.</i>	»	fuliginosus, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Trigonotoma, <i>Dejean</i> . .	11	Gén. Bidessus, <i>Sharp.</i> . . .	16
luzonica, <i>Chaud.</i>	»	transversus, <i>Sharp.</i> . . .	»
Gén. Simodontus, <i>Chaud.</i> . .	12	Gén. Hyphydrus, <i>Illiger.</i> . .	»
picescens, <i>Chaud.</i>	»	xanthomelas, <i>Regim.</i> . .	»
Gén. Platynus, <i>Bonelli</i> . . .	»	Gén. Platynectes, <i>Regimb.</i> .	»
latus, <i>Erichs.</i>	»	decempunctatus, <i>Fabr.</i> . .	»
Gén. Colpodes, <i>Mac.-Leay</i> . .	»	semperi, <i>Wehncke.</i> . . .	»
abropoides, <i>Chaud.</i>	»	Gén. Copelatus, <i>Erichson.</i> .	»
amænus, <i>Chaud.</i>	»	quadrisignatus, <i>Reg.</i> . .	»
apicalis, <i>Chaud.</i>	»	Gen. Hydaticus, <i>Leach.</i> . .	»
sp.	»		

	Pág		Pág
baeri, <i>Regim.</i> . . .	16	armatus, <i>Fabr.</i> . . .	21
bihamatus, <i>Aubé.</i> . . .	»	resplendens, <i>Esch.</i> . . .	»
leander, <i>Rossi.</i> . . .	17	Gén. Sternolophus, <i>Solier.</i> . . .	»
var. rufulus, <i>Aubé.</i> . . .	»	rufipes, <i>Fabr.</i> . . .	»
var. confusus, <i>Bohem.</i> . . .	»	Gén. Berosus, <i>Leach.</i> . . .	»
philippinensis, <i>Wehncke.</i> . . .	»	pubescens, <i>Muls.</i> . . .	»
leveillei, <i>Regimb.</i> . . .	»	Gén. Dactylosternum, <i>Woll.</i> . . .	»
vittatus, <i>Fabr.</i> . . .	»	rubripes, <i>Bohem.</i> . . .	»
var. bipunctatus, <i>Wehm.</i> . . .	»	Fam. 6. ^a ESTAFILÍNIDOS.	
luzonicus, <i>Aubé.</i> . . .	»	Gén. Philonthus, <i>Curtis.</i> . . .	»
Gén. Sandracothus, <i>Sharp.</i> . . .	»	bellus, <i>Kraatz.</i> . . .	»
baeri, <i>Regimb.</i> . . .	»	cinctipennis, <i>Fauv.</i> . . .	»
sp.	18	erythropus, <i>Kraatz.</i> . . .	»
insignis, <i>Wehncke.</i> . . .	»	notabilis, <i>Kraatz.</i> . . .	22
Gén. Rhamtaticus, <i>Sharp.</i> . . .	»	variipennis, <i>Kraatz.</i> . . .	»
signatipennis, <i>Casteln.</i> . . .	»	Gén. Cryptobium, <i>Mannnerheina.</i> . . .	»
Gén. Eretes, <i>Castelnau.</i> . . .	»	indicum, <i>Kraatz.</i> . . .	»
sticticus, <i>Linn.</i> . . .	»	pygiale, <i>Kraatz.</i> . . .	»
Gén. Cybister, <i>Curis.</i> . . .	»	Gén. Scopaeus, <i>Erichson.</i> . . .	»
limbatus, <i>Fabr.</i> . . .	»	subfasciatus, <i>Kraatz.</i> . . .	»
sugillatus, <i>Erichs.</i> . . .	»	suturalis, <i>Kraatz.</i> . . .	»
olivaceus, <i>Bohem.</i> . . .	»	Gén. Poederus, <i>Fabr.</i> . . .	»
tripunctatus, <i>Oliv.</i> . . .	»	cianocephalus, <i>Erichs.</i> . . .	»
Gén. Hydrocanthus, <i>Say.</i> . . .	19	intermedius, <i>Bohem.</i> . . .	»
auritus, <i>Reg.</i> . . .	»	peregrinus, <i>Erichs.</i> . . .	23
Gén. Dytiscus, <i>Linn.</i> . . .	»	ruficollis, <i>Fabr.</i> . . .	»
marginalis, <i>Linn.</i> . . .	»	Gén. Bledius, <i>Stephens.</i> . . .	»
Gén. Acilius, <i>Lach.</i> . . .	†	hoplites, <i>Fauvel.</i> . . .	»
sulcatus, <i>Linn.</i> . . .	»	Gén. Oxytelus, <i>Gravenharet.</i> . . .	»
Fam. 4. ^a GIRÍNIDOS.		celebensis, <i>Fauvel.</i> . . .	»
Gén. Dineutes, <i>Mac. Leay.</i> . . .	»	Gén. Trogophlacus, <i>Mannnerhein.</i> . . .	»
australis, <i>Fabr.</i> . . .	»	indicus, <i>Kraatz.</i> . . .	»
Gén. Orectochilus, <i>Lacordaire.</i> . . .	»	siamensis, <i>Fauvel.</i> . . .	»
baeri, <i>Regimb.</i> . . .	»	simplex, <i>Mostch.</i> . . .	»
discus, <i>Aubé.</i> . . .	»	Gén. Leptochirus, <i>Gerwar.</i> . . .	»
oberthuri, <i>Regimb.</i> . . .	20	javanicus, <i>Lap.</i> . . .	»
pulchellus, <i>Regimb.</i> . . .	»	luzonicus, <i>Fauvel.</i> . . .	24
Gén. Girinus, <i>Geoffroy.</i> . . .	»	minutus, <i>Lap.</i> . . .	»
oceanicus, <i>Regimb.</i> . . .	»	bispinus, <i>Erich.</i> . . .	»
sericeolimbatus, <i>Regimb.</i> . . .	»	Gén. Platystethus, <i>Mannnerhein.</i> . . .	»
tenuistriatus, (<i>Chevr</i>) <i>Regimb.</i> . . .	»	spectabilis, <i>Kraatz.</i> . . .	»
natator, <i>Linn.</i> . . .	»	Gén. Stenus, <i>Latr.</i> . . .	»
strigosus, <i>Fabr.</i> . . .	»	velocipes, <i>Fauvel.</i> . . .	»
Fam. 5. ^a HIDROFILIDOS.		Gén. Dolicaon, <i>Laporte.</i> . . .	»
Gén. Hydrophilus, <i>Geoffroy.</i> . . .	»	sparsiventris, <i>Fauvel.</i> . . .	»
piceicornis, <i>Chwor.</i> . . .	»	Gén. Lathrobium, <i>Gravenhoret.</i> . . .	»
		unicolor, <i>Kraatz.</i> . . .	»

	Pág.		Pág.
prolatum, <i>Fauvel.</i>	15	faldermanni, <i>Mars.</i>	28
Gén. Staphylinus, <i>Linn.</i>	»	philippensis, <i>Mars.</i>	»
luzonicus, <i>Fauvel.</i>	»	major, <i>Lin.</i>	»
olens, <i>Müll.</i>	25	maculatus, <i>var. Lin.</i>	»
murinus, <i>Lin.</i>	»	sinuatus, <i>Ill.</i>	»
læsarcus, <i>Cederh.</i>	»	Gén. Paromalus, <i>Erichson.</i>	»
* apicicornis, <i>Dej.</i>	»	oceanicus, <i>Mars.</i>	»
Gén. Achobius, <i>Fauvel.</i>	»	Gén. Saprinus, <i>Erichson.</i>	»
longulus, <i>Kraatz.</i>	»	auricollis, <i>Mars.</i>	»
		nitidulus, <i>Payk.</i>	29
		aneus, <i>Fabr.</i>	»
Fam. PSELÁFIDOS.		semipunctatus, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Intempus, <i>Reitter.</i>	»		
euplectidum, <i>Reitt.</i>	»	Fam. NITIDÚLIDOS.	
		Gén. Carpophilus, <i>Stephens.</i>	»
Fam. SÍLFIDOS.		obsoletus, <i>Erichs.</i>	»
Gén. Silpha, <i>Linn.</i>	»	Gén. Somaphorus, <i>Murray.</i>	»
viridis, <i>Metsch.</i>	»	ferrugineus, <i>Murray.</i>	»
caelestis, <i>Dohrne.</i>	»	Gén. Triacanus, <i>Erichson.</i>	»
superba, <i>Kraatz.</i>	26	apicalis, <i>Erichs.</i>	»
rugos, <i>Linn.</i>	»	Gén. Onosita, <i>Erichson.</i>	»
quadripunctata, <i>Linn.</i>	»	discoidea, <i>Fabr.</i>	30
obscura, <i>Linn.</i>	»		
levigata, <i>Fabr.</i>	»	Fam. FROGOSÍTIDOS.	
Gén. Necrophorus, <i>Fabr.</i>	»	Gén. Melambia, <i>Erichson.</i>	»
germanicus, <i>Linn.</i>	»	cordicollis, <i>Reitt.</i>	»
vestigator, <i>Herschel.</i>	»	Gén. Ostoma, <i>Leicharting.</i>	»
mortuorum, <i>Fabr.</i>	»	squamata, <i>Eschsch.</i>	»
Fam. ESCAFÍDIDOS.		Fam. RISÓDIDOS.	
Gén. Scaphidium, <i>Oolæ'er.</i>	»	Gén. Rhysodes, <i>Latreille.</i>	»
philippinense, <i>Reitt.</i>	»	philippensis, <i>Chev.</i>	»
Gén. Scaphosoma, <i>Leach.</i>	27		
philippinense, <i>R. Oberth.</i>	»	Fam. DERMÉSTIDOS.	
Gén. Catops, <i>Paykul.</i>	»	Gén. Dermestes, <i>Linn.</i>	»
grandicollis, <i>Erich.</i>	»	vulpinus, <i>Fabr.</i>	»
velox, <i>Spence.</i>	»	lardarius, <i>Lin.</i>	»
		Gén. Antreus, <i>Geoffr.</i>	»
Fam. HISTÉRIDOS.		pimpinellæ, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Hololepta, <i>Paykull.</i>	»		
maillensis, <i>Mars.</i>	»	Fam. BÍRRIDOS.	
Gén. Plagysoma, <i>Leach.</i>	»	Gén. Byrrhus, <i>Linn.</i>	31
bifossopygum, <i>Mars.</i>	»	pilula, <i>Lin.</i>	»
lucifugum, <i>Mars.</i>	»		
luzonicum, <i>Erichs.</i>	»	Fam. CUCÚYIDOS.	
striatiderum, <i>Mars.</i>	»	Gén. Pasandra, <i>Dalman.</i>	»
striaticolle, <i>Mars.</i>	28	blanchardi, <i>A. Group.</i>	»
Gén. Hister, <i>Linn.</i>	»		

	Pág.		Pág.
Gén. Hectartrum, <i>Newman</i> . . .	31	Gén. Nigidius, <i>Mac Leay</i> . . .	35
brevifossum, <i>Newm.</i> . .	»	laevicollis, <i>Westw.</i> . .	»
latum, <i>A. Grouvelle</i> . . .	»	forcipatus, <i>Burm.</i> . .	»
Gén. Dendrophagus, <i>Schön.</i> . .	»	Gén. Figulus, <i>Mac Leay</i> . . .	»
serratus, <i>Smith.</i> . .	»	marginalis, <i>Rits.</i> . .	»
Gén. Inoplectus, <i>Reitter</i> . . .	»	fissicollis, <i>Fairm.</i> . .	»
beraneki, <i>Reitt.</i> . .	»	scaritiformis, <i>Parry.</i> . .	36
Gén. Nausibius, <i>Redtenb.</i> . .	»	laticollis, <i>Eschsch.</i> . .	»
dentatus, <i>Mars.</i> . .	»	mediocris, <i>H. Deyr.</i> . .	»
intermedius, <i>Smith.</i> . .	32	rugosus, <i>H. Deyr.</i> . .	»
		manillarum, <i>Hope.</i> . .	»
		angustatus, <i>Eschsch.</i> . .	»
Fam. PÁRNIDOS.		Gén. Cardanus, <i>Westwood.</i> . .	»
Gén. Parygrus, <i>Erichson.</i> . .	»	cribratus, <i>Parry.</i> . .	»
talpoides, <i>Waterh.</i> . .	»	laevigatus, <i>H. Deyr.</i> . .	»
		sulcatus, <i>Westw.</i> . .	»
Fam. LUCÁNIDOS.		Gén. Dorcus, <i>Mac Leay.</i> . .	37
Gén. Odontolabis, <i>Hope.</i> . .	»	parry, <i>Thom.</i> . .	»
alces, <i>Fabr.</i>	»	passaloides, <i>Hope.</i> . .	»
cumingi, <i>Hope.</i>	»	parallelipedus, <i>Lin.</i> . .	»
dux, <i>Westw.</i>	»	Gén. Gnaphaloryx, <i>Burm.</i> . .	»
camelus, <i>Oliv.</i>	»	parvulus, <i>Hope.</i> . .	»
gouberti, <i>Waterh.</i> . .	33	Gén. Platycerus,	»
fratellus, <i>Leuthner.</i> . .	»	caraboides, <i>Lin.</i>	»
gracilis, <i>Kaup.</i>	»	Gén. Lucanus, <i>Lin.</i>	»
sommeri, <i>Parry.</i>	»	cervus, <i>Lin.</i>	»
Gén. Metopodoctus, <i>Hope.</i> . .	»		
occipitalis, <i>Hope.</i>	»	Fam. PASÁLIDOS.	
Gén. Prosopocoilus, <i>Hope.</i> . .	»	Gén. Comacupes, <i>Kaup.</i> . .	»
cavifrons, <i>Hope.</i>	»	basalis, <i>Smith.</i>	»
dorsalis, <i>Burm.</i>	»	comatus, <i>Kaup.</i>	38
tenuipes, <i>Hope.</i>	»	Gén. Trichostigmus, <i>Kaup.</i> . .	»
dorsalis, <i>Erichs.</i>	»	thoreyi, <i>Kaup.</i>	»
lateralis, <i>Hope.</i>	34	Gén. Leptaulax, <i>Kaup.</i>	»
vittatus, <i>H. Deyr.</i>	»	bicolor, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Cyclommatus, <i>Parry.</i> . .	»	dentatus, <i>Weber.</i>	»
affinis, <i>Parry.</i>	»	Gén. Macrolinus, <i>Kaup.</i> . .	»
zuberi, <i>Waterh.</i>	»	duivenbodei, <i>Kaup.</i> . .	»
Gén. Eurtrachelus, <i>Thoms.</i> . .	»	weberi, <i>Kaup.</i>	»
cribriceps, <i>Chetr.</i>	»	Gén. Aceraius, <i>Kaup.</i>	»
moloschus, <i>Hope.</i>	»	emarginatus, <i>Weber.</i> . .	»
oryx, <i>Burm.</i>	»	sp.	»
titanus, <i>Boisd.</i>	»	grandis, <i>Burm.</i>	39
Gén. Metallacus, <i>Albers.</i> . .	35	Gén. Basilianus, <i>Kaup.</i> . .	»
parvulus, <i>Hope.</i>	»	inaequalis, <i>Burm.</i>	»
Gén. Aegus, <i>Mac Leay.</i>	»		
nitidicollis, <i>Albers.</i> . .	»	Fam. ESCARABÉIDOS.	
philippinensis, <i>H. Deyr.</i> . .	»	Gén. Gymnopleurus, <i>Illiger.</i> . .	»
kandiensis, <i>Hope.</i>	»	stipes, <i>Sharp.</i>	»
		mopsus, <i>Pallas.</i>	»

	Pág.			Pág.
humeralis, <i>Burm.</i> . . .	48	Subfam. CETONINOS.		
leotaudi, <i>Blanch.</i> . . .	»			
nitidissima, <i>Blanch.</i> . . .	»	Gén. Phaedimus, <i>Waterh.</i> . . .	»	
obesa, <i>Candeze.</i> . . .	»	cumingi, <i>Waterh.</i> . . .	»	
picturata, <i>Candeze.</i> . . .	»	jagori, <i>Gerst.</i> . . .	53	
planata, <i>Candeze.</i> . . .	»	Gén. Heterorrhina, <i>West.</i> . . .	»	
prasina, <i>Burm.</i> . . .	»	confusa, <i>Westw.</i> . . .	»	
relucens, <i>Harold.</i> . . .	»	bimaculata, <i>G. et Perch.</i> . . .	»	
polita, <i>Blanch.</i> . . .	»	mac-leayi, <i>Kirby.</i> . . .	»	
smaragdina, <i>Eschsch.</i> . . .	49	pretiosa, <i>Eschsch.</i> . . .	»	
smaragdula, <i>Cast.</i> . . .	»	ornata, <i>Hope.</i> . . .	»	
sulcatula, <i>Burm.</i> . . .	»	biguttata, var. <i>Westw.</i> . . .	»	
Gén. Popillia, <i>Serville.</i> . . .	»	paupera, <i>Mohnike.</i> . . .	»	
aemula, <i>Newm.</i> . . .	»	simillina, <i>Mohnike.</i> . . .	54	
cetrata, <i>Newm.</i> . . .	»	dives, <i>Westw.</i> . . .	»	
pelifera, <i>Burm.</i> . . .	»	Gén. Clinteria, <i>Burm.</i> . . .	»	
relucens, <i>Blanch.</i> . . .	»	formosa, <i>Mohn.</i> . . .	»	
scalpta, <i>Newm.</i> . . .	»	Gén. Agestrata, <i>Esch.</i> . . .	54	
Gén. Parastasia, <i>Westwood.</i> . . .	»	luzonica, <i>Eschsch.</i> . . .	»	
bipunctata, <i>Westw.</i> . . .	»	splendens, <i>G. et Perch.</i> . . .	»	
canaliculata, <i>Westw.</i> . . .	»	semperi, <i>Mohn.</i> . . .	»	
confluens, <i>Westw.</i> . . .	50	Gén. Lomaptera, <i>G. et Perc.</i> . . .	»	
discolor, <i>Westw.</i> . . .	»	cupripes, <i>Waterh.</i> . . .	»	
nigriceps, <i>Westw.</i> . . .	»	ebena, <i>Burm.</i> . . .	»	
rubrotessellata, <i>Bl.</i> . . .	»	nigroænea, <i>Waterh.</i> . . .	55	
Gén. Adoretus, <i>Castelnau.</i> . . .	»	nitens, <i>Blanch.</i> . . .	»	
luridus, <i>Blanch.</i> . . .	»	pulla, <i>Billb.</i> . . .	»	
ranunculus, <i>Burm.</i> . . .	»	Gén. Plectrone, <i>Wallace.</i> . . .	»	
umbrosus, <i>Fabr.</i> . . .	»	nigrocærulea, <i>Waterh.</i> . . .	»	
mutabilis, <i>Blanch.</i> . . .	»	barrotiana, <i>Burm.</i> . . .	»	
		Gén. Macronata, <i>Hoffm.</i> . . .	»	
Subfam. DINASTINOS.		abdominalis, <i>Mohn.</i> . . .	»	
Gén. Melanhyphus, <i>Fairm.</i> . . .	51	alboguttata, <i>Parry.</i> . . .	»	
semivelutinus, <i>Fairm.</i> . . .	»	domina, <i>Thoms.</i> . . .	»	
Gén. Heteronychus, <i>Burm.</i> . . .	»	flavopunctata, <i>Bl.</i> . . .	56	
pauper, <i>Burm.</i> . . .	»	gratiosa, <i>Mohn.</i> . . .	»	
Gén. Oryctes, <i>Illger.</i> . . .	»	guttulata, <i>Wall.</i> . . .	»	
gnu, <i>Mohinke.</i> . . .	»	jucunda, <i>Mohn.</i> . . .	»	
rhinoceros, <i>Linn.</i> . . .	»	lugubris, <i>Mohn.</i> . . .	»	
nasicornis, <i>Linn.</i> . . .	»	mindanaoensis, <i>Mohn.</i> . . .	»	
Gén. Trichogomphus, <i>Burm.</i> . . .	»	philippinensis, <i>Wat.</i> . . .	»	
milon, <i>Oliv.</i> . . .	»	auroguttata, <i>Burm.</i> . . .	»	
Gén. Xylotrupes, <i>Hope.</i> . . .	»	pilosa, <i>Mohn.</i> . . .	»	
dichotomus, <i>Linn.</i> . . .	»	propinqua, <i>Mohn.</i> . . .	»	
gideon, <i>Linn.</i> . . .	52	regia, <i>Fabr.</i> . . .	57	
phorbanta, <i>Ol v.</i> . . .	»	fraterna, var. <i>Westw.</i> . . .	»	
gideon, var. <i>Burm.</i> . . .	»	sculpticollis, <i>Thoms.</i> . . .	»	
pubescens, <i>Waterh.</i> . . .	»	sponsa, <i>Mohn.</i> . . .	»	
Gén. Chalcosoma, <i>Hope.</i> . . .	»	tricolor, <i>Mohn.</i> . . .	»	
atlas, <i>Linn.</i> . . .	»	vidua, <i>Wall.</i> . . .	»	
hesperus, var. <i>Ericks.</i> . . .	»	Gén. Glycyphana, <i>Burm.</i> . . .	»	
		aethiessa, <i>White.</i> . . .	»	
		cuculus, <i>Burm.</i> . . .	»	

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
pexata, <i>Janson.</i> . . .	58	rogeri, <i>Burm.</i> . . .	63
pulcherrima, <i>Mohn.</i> . . .	»	satrapa, <i>Mohn.</i> . . .	»
robusta, <i>Mohn.</i> . . .	»	scepsia, <i>Dohrn.</i> . . .	»
rubromarginata, <i>Mohn.</i> . . .	»	taciturna, <i>Guer.</i> . . .	»
rubroscutellaris, <i>Mohn.</i> . . .	»	ducalis, <i>Mohn.</i> . . .	»
vernalis, <i>Wall.</i> . . .	»	dejeani, <i>Gory.</i> . . .	64
modesta, <i>Fabr.</i> . . .	»	tenuicollis, <i>Mohn.</i> . . .	»
Gen. <i>Astraea</i> , <i>Mohnike.</i> . . .	»	venerabilis, <i>Mohn.</i> . . .	»
biguttulata, <i>Mohn.</i> . . .	»	ferruginea, <i>Eschsch.</i> . . .	»
francolina, <i>Burm.</i> . . .	59	aurata, <i>Linn.</i> . . .	»
margaritacea, <i>Mohn.</i> . . .	»	morio, <i>Fabr.</i> . . .	»
tigrina, <i>Mohn.</i> . . .	»	obscura, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gen. <i>Cetonia</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»	hirtella, <i>Linn.</i> . . .	»
ambigua, <i>Chevr.</i> . . .	»	Gén. <i>Trichius</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»
anovittata, <i>Chevr.</i> . . .	»	fasciatus, <i>Fabr.</i> . . .	»
choris, <i>var. Newm.</i> . . .	»	Gén. <i>Euglypta</i> , <i>Mohn.</i> . . .	65
olivacea, <i>var. Newm.</i> . . .	»	attenuata, <i>Mohn.</i> . . .	»
arrogans, <i>Wal.</i> . . .	»	biplagiata, <i>Mohn.</i> . . .	»
bifenestrata, <i>Chevr.</i> . . .	»	megaspilota, <i>Wall.</i> . . .	»
gemella, <i>var. Newm.</i> . . .	60	multoguttata, <i>Mohn.</i> . . .	»
indra, <i>var. Hope.</i> . . .	»	Gén. <i>Callynomes</i> , <i>Westw.</i> . . .	»
bohólica, <i>Mohn.</i> . . .	»	niveosparsa, <i>Westw.</i> . . .	»
bremei, <i>Schaum.</i> . . .	»	Gén. <i>Valgus</i> , <i>Scriba.</i> . . .	»
papalis, <i>Mohn.</i> . . .	»	scollatus, <i>Kraatz.</i> . . .	»
chlorotica, <i>Burm.</i> . . .	»	luzonicus, <i>var. Kraatz.</i> . . .	»
germana, <i>Newm.</i> . . .	»	hemipterus, <i>Linn.</i> . . .	»
manillarum, <i>Lacord.</i> . . .	»	Gén. <i>Goetrupes</i> , <i>Latreille.</i> . . .	66
subviridis, <i>Newm.</i> . . .	»	stercorarius, <i>Linn.</i> . . .	»
speculifera, <i>Sch.</i> . . .	»	hypocrita, <i>Illiger.</i> . . .	»
caeruleosignata, <i>Mohn.</i> . . .	61	sylvaticus, <i>Pauzer.</i> . . .	»
compacta, <i>Mohn.</i> . . .	»	vernalis, <i>Linn.</i> . . .	»
dubia, <i>Wall.</i> . . .	»	Gén. <i>Lethrus</i> , <i>Scop.</i> . . .	»
ferruginea, <i>Gory.</i> . . .	»	cephalotes, <i>Fabr.</i> . . .	»
cinnamomea, <i>Burm.</i> . . .	»	Gén. <i>Trox</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»
sybaritica, <i>Newm.</i> . . .	»	perlatus, <i>Scriba.</i> . . .	»
flavovariegata, <i>Mohn.</i> . . .	»		
guerini, <i>Eydoux.</i> . . .	»		
incerta, <i>Mohn.</i> . . .	»		
irrorata, <i>Wall.</i> . . .	»		
leucogramma, <i>Mohn.</i> . . .	62		
lineata, <i>Mohn.</i> . . .	»		
mandarinea, <i>Weber.</i> . . .	»		
atomaria, <i>Fabr.</i> . . .	»		
manillarum, <i>Chevr.</i> . . .	»		
moerens, <i>Mohn.</i> . . .	»		
multiguttulata, <i>Mohn.</i> . . .	»		
nox, <i>Janson.</i> . . .	»		
philippensis, <i>Fabr.</i> . . .	»		
plebeya, <i>Mohn.</i> . . .	63		
procera, <i>White.</i> . . .	»		
purpurissata, <i>Mohn.</i> . . .	»		
querula, <i>Newm.</i> . . .	»		
fictilis, <i>Newm.</i> . . .	»		
		Fam. RUPRÉSTIDOS.	
		Gén. <i>Catoxantha</i> , <i>Solier.</i> . . .	»
		nigricornis, <i>H. Deyr.</i> . . .	»
		purpurea, <i>White.</i> . . .	»
		opulenta, <i>Gory.</i> . . .	67
		Gén. <i>Chrysochroa</i> , <i>Solier.</i> . . .	»
		chrysura, <i>Gory.</i> . . .	»
		praelonga, <i>White.</i> . . .	»
		semperi, <i>Saund.</i> . . .	»
		Gén. <i>Chrysodema</i> , <i>Cast. et Gory.</i> . . .	»
		adjuncta, <i>Saund.</i> . . .	»
		antennata, <i>Saund.</i> . . .	»
		dalmanni, <i>Mann.</i> . . .	»
		deyrollei, <i>Saund.</i> . . .	»

	Pág.		Pág.
dohrni, <i>Saund.</i> . . .	67	sagittaria, <i>Eschsch.</i> . .	72
eximia, <i>Cast. et Gory.</i> . .	68	Gén. Chrysobothris, <i>Eschsch.</i> . .	»
flavicornis, <i>Saund.</i> . . .	»	octonotata, <i>Saund.</i> . . .	»
intercostata, <i>Saund.</i> . . .	»	philippinensis, <i>Saund.</i> . .	»
jucunda, <i>Cast. et Gory.</i> . .	»	pictiventris, <i>Saund.</i> . . .	»
philippinensis, <i>Cast. et Gory.</i> . .	»	ventralis, <i>Saund.</i> . . .	»
proxima, <i>Saund.</i> . . .	»	coelestis, <i>Eschsch.</i> . . .	»
purpureicollis, <i>Saund.</i> . . .	»	Gén. Coroebus, <i>Cast. et Gory.</i> . .	»
rouxi, <i>Cast. et Gory.</i> . . .	»	cisseoides, <i>Saund.</i> . . .	»
smaragdula, <i>Oliv.</i> . . .	»	coelestis, <i>Saund.</i> . . .	73
variipennis, <i>Saund.</i> . . .	»	hastanus, <i>Cast. et Gory.</i> . .	»
navicularis, <i>Kerr.</i> . . .	188	laportei, <i>Saund.</i> . . .	»
violacea, <i>Kerr.</i> . . .	»	spinosus, <i>var. Cast.</i> . . .	»
hebes, <i>Kerr.</i> . . .	»	meliboeiformis, <i>Saund.</i> . .	»
Gén. Cyphogastra, <i>Kerr.</i> . .	189	pullatus, <i>Saund.</i> . . .	»
picata, <i>Kerr.</i> . . .	»	pullatris, <i>E. S.</i> . . .	»
Gén. Iridotœnia, <i>H. Dey.</i> . .	69	Gén. Sambus, <i>H. Deyr.</i> . . .	»
cupreomarginata, <i>Saund.</i> . .	»	auricolor, <i>Saund.</i> . . .	»
sulcifera, <i>Saund.</i> . . .	»	lugubris, <i>Saund.</i> . . .	»
trivittata, <i>Saund.</i> . . .	»	Gén. Toxoscelus, <i>H. Deyr.</i> . .	74
Gén. Evides, <i>Serville.</i> . . .	»	rugicollis, <i>Saund.</i> . . .	»
wallacei, <i>Thom.</i> . . .	»	Gén. Cryptodactylus, <i>H.</i> . .	»
philippinensis, <i>var. H. Deyr.</i> . .	»	philippinensis, <i>Saund.</i> . . .	»
Gén. Buprestis, <i>Linn.</i> . . .	»	Gén. Agrilus, <i>Megerle.</i> . . .	»
bimaculata, <i>Lin.</i> . . .	»	abdominalis, <i>Saund.</i> . . .	»
scutellaris, <i>Fabr.</i> . . .	»	acutus, <i>Tumb.</i> . . .	»
tenebrionis, <i>Linn.</i> . . .	»	acanthopterus, <i>Har.</i> . . .	»
Gén. Epidelus, <i>H. Deyr.</i> . .	70	mucronatus, <i>var. Boh.</i> . . .	»
philippinensis, <i>H. Deyr.</i> . .	»	aequicollis, <i>Eschsch.</i> . . .	»
Gén. Dicercomorpha, <i>H. Deyr.</i> . .	»	inquinatus, <i>Saund.</i> . . .	»
albosparsa, <i>C. et Gory.</i> . .	»	striaticollis, <i>Kerr.</i> . . .	189
inaequalis, <i>H. Deyr.</i> . . .	»	nigrocinctus, <i>Saund.</i> . . .	75
mutabilis, <i>Saund.</i> . . .	»	occipitalis, <i>Eschsch.</i> . . .	»
viridula, <i>Oliv.</i> . . .	»	ornatus, <i>H. Deyr.</i> . . .	»
Gén. Poecilonota, <i>Eschsch.</i> . .	»	pilicauda, <i>Saund.</i> . . .	»
semperi, <i>Saund.</i> . . .	»	pulcher, <i>Saund.</i> . . .	»
rutilans, <i>Fabr.</i> . . .	»	rubrifrons, <i>H. Deyr.</i> . . .	»
Gén. Castalia, <i>Cast. et Gory.</i> . .	71	semperi, <i>Saund.</i> . . .	»
bimaculata, <i>Linn.</i> . . .	»	vilis, <i>Saund.</i> . . .	»
cyanipennis, <i>Thoms.</i> . . .	»	angustatus, <i>Ill.</i> . . .	»
obsoleta, <i>Chev.</i> . . .	»	Gén. Trachys, <i>Fabricius.</i> . .	»
inornata, <i>Chev.</i> . . .	»	dubia, <i>Saund.</i> . . .	»
unicolor, <i>Thoms.</i> . . .	»	princeps, <i>Saund.</i> . . .	76
Gén. Ptosima, <i>Solier.</i> . . .	»	viridula, <i>Kerr.</i> . . .	189
indica, <i>Cast. et Gory.</i> . .	»	rufescens, <i>Kerr.</i> . . .	»
Gén. Acmaeodera, <i>Eschsch.</i> . .	»	sp.	»
stictipennis, <i>C. et Gory.</i> . .	»	Gén. Cyliindromorpha, <i>Kerr.</i> . .	»
Gén. Belionota, <i>Eschsch.</i> . .	»	orientalis, <i>Kerr.</i> . . .	»
fallaciosa, <i>H. Deyr.</i> . . .	»		
		Fam. MONÓMMIDOS.	
		Gén. Monomma, <i>Castelnau.</i> . .	76

	Pág.		Pág.
philippinarum, <i>Thoms.</i>	76	angulosus, <i>Cand.</i>	81
quadrimaculata, <i>Watrh.</i>	»	diploconoides, <i>Cand.</i>	»
		inconditus, <i>Cand.</i>	»
		inflatus, <i>Cand.</i>	»
		junceus, <i>Cand.</i>	»
		nigricornis, <i>Cand.</i>	»
		opacipennis, <i>Cand.</i>	»
Fam. ELATÉRIDOS.		Gén. Melanoxanthus, <i>Eschs.</i>	»
Gén. Agrypnus, <i>Eschsch.</i>	76	approximatus, <i>Cand.</i>	»
bifoveatus, <i>Cand.</i>	»	bipartitus, <i>Cand.</i>	»
tomentosus, <i>Fabr.</i>	»	decemguttatus, <i>Cand.</i>	»
Gén. Adlocera, <i>Latr.</i>	»	exclamationis, <i>Cand.</i>	»
luzonica, <i>Cand.</i>	»	infimus, <i>Cand.</i>	»
modesta, <i>Boisd.</i>	»	melanocephalus, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Lacon, <i>Castelnau.</i>	77	promecus, <i>Cand.</i>	82
apodixus, <i>Cand.</i>	»	rhomboidalis, <i>Cand.</i>	»
cervinus, <i>Ericks.</i>	»	sextus, <i>Cand.</i>	»
dorcinus, <i>Cand.</i>	»	term natus, <i>Cand.</i>	»
molitor, <i>Cand.</i>	»	zebra, <i>Wiedem.</i>	»
spureus, <i>Cand.</i>	»	Gén. Cardiophorus, <i>Eschsch.</i>	»
Gén. Elater, <i>Linn.</i>	»	fasciatus, <i>Cand.</i>	»
lythropterus, <i>Geriman.</i>	»	inconditus, <i>Cand.</i>	»
Gén. Athous, <i>Eschs.</i>	»	luzonicus, <i>Eschsch.</i>	»
hæmorrhoidalis, <i>Fabr.</i>	»	spemendus, <i>Cand.</i>	83
Gén. Alaus, <i>Eschsch.</i>	»	unicolor, <i>Cand.</i>	»
brevipennis, <i>Cand.</i>	»	Gén. Diploconus, <i>Candéze.</i>	»
lacteus, <i>Fabr.</i>	78	angusticollis, <i>Cand.</i>	»
nebulosus, <i>Cand.</i>	»	cervinus, <i>Cand.</i>	»
pantherinus, <i>Fairm.</i>	»	ciprinus, <i>Cand.</i>	»
podargus, <i>Cand.</i>	»	consanguineus, <i>Cand.</i>	»
scytale, <i>Cand.</i>	»	erythronotus, <i>Cand.</i>	»
semperi, <i>Cand.</i>	»	politus, <i>Cand.</i>	»
superbus, <i>Cand.</i>	»	umbilicatus, <i>Cand.</i>	»
Gén. Campsosternus, <i>Latr.</i>	»	Gén. Melanotus, <i>Eschsch.</i>	84
eschscholzi, <i>Hope.</i>	»	ebeninus, <i>Cand.</i>	»
proteus, <i>Hope.</i>	»	phlogosus, <i>Cand.</i>	»
rutilans, <i>Chevr.</i>	79	pisciculus, <i>Cand.</i>	»
sumptuosus, <i>var. Hope.</i>	»	Gén. Corymbites, <i>Latr.</i>	»
Gén. Oxynopterus, <i>Hope.</i>	»	luzonicus, <i>Cand.</i>	»
mucronatus, <i>Oliv.</i>	»	æneus, <i>Linn.</i>	»
cumingi, <i>Hope.</i>	»	latus, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Psephus, <i>Candéze.</i>	»	Gén. Ludius, <i>Latr.</i>	»
philippinensis, <i>Cand.</i>	»	hirsutus, <i>Cand.</i>	»
Gén. Simodactylus, <i>Cand.</i>	»	hunteri, <i>Mac-Leay.</i>	»
cinnamomeus, <i>Boisd.</i>	»	Gén. Aphanobius, <i>Eschsch.</i>	85
Gén. Heteroderes, <i>Latr.</i>	»	longicollis, <i>Eschsch.</i>	»
minuscule, <i>Cand.</i>	»	longus, <i>Cand.</i>	»
triangularis, <i>Eschsch.</i>	80	Gén. Ludigenus, <i>Cand.</i>	»
Gén. Anchastus, <i>Leconte.</i>	»	politus, <i>Cand.</i>	»
rufangulus, <i>Cand.</i>	»	Gén. Agonischius, <i>Cand.</i>	»
Gén. Limonius, <i>Eschs.</i>	»	basalis, <i>Cand.</i>	»
minutus, <i>Linn.</i>	»	lre icollis, <i>Cand.</i>	»
Gén. Drasterius, <i>Eschs.</i>	»	fusiformis, <i>Cand.</i>	»
insularis, <i>Cand.</i>	»		
Gén. Megapenthes, <i>Kiese.</i>	»		

	<i>Pág.</i>
marginatus, <i>Cand.</i>	85
Gén. Glyphonyx, <i>Cand.</i>	»
erraticus, <i>Cand.</i>	»
posticus, <i>Linn.</i>	86
Gén. Hemioops, <i>Cast.</i>	»
semper, <i>Cand.</i>	»
Gén. Agriotes, <i>Eschs.</i>	»
atterimus, <i>Linn.</i>	»

Fam. RIPIDOCÉRIDOS.

Gén. Callirhipis, <i>Latr.</i>	»
antiqua, <i>Waterh.</i>	»

Fam. CANTÁRIDOS.

Subfam. LICINOS.

Gén. Ditoneces, <i>Waterh.</i>	»
philipinensis, <i>Bourg.</i>	»
pilosicornis, <i>Blanch.</i>	»
pusillus, <i>Bourg.</i>	»
Gén. Metriorrhynchus, <i>Guér.</i>	87
philippinensis, <i>Waterh.</i>	»
Gén. Trichalus, <i>Waterh.</i>	»
cyaneiventris, <i>Waterh.</i>	»
longicollis, <i>Bourg.</i>	»
nigricauda, <i>Bourg.</i>	»
Gén. Calochromus, <i>Guérin.</i>	»
melanurus, <i>Waterh.</i>	»
orbatus, <i>Waterh.</i>	»
Gén. Lycus, <i>Fabr.</i>	»
pallidus, <i>Boisd.</i>	»

Subfam. LAMPIRINOS.

Gén. Vesta, <i>Cast.</i>	»
basalis, <i>Gorh.</i>	»
proxima, <i>Gorh.</i>	»
minor, <i>var. Oliv.</i>	»
xanthura, <i>Ern.</i>	»
Gén. Lampyris, <i>Linn.</i>	»
noctiluca, <i>Linn.</i>	»
Gén. Diaphanes, <i>Motsch.</i>	»
pellucens, <i>Ern.</i>	»
Gén. Luciola, <i>Cast.</i>	»
abdominalis, <i>Ern.</i>	»
plagiata, <i>Ericks.</i>	»
angusticollis, <i>Ern.</i>	»
præusta, <i>Eschsch.</i>	»

	<i>Pág.</i>
apicalis, <i>Eschsch.</i>	89
extincta, <i>Ern.</i>	»
infuscata, <i>Ericks.</i>	»
rugiceps, <i>Ern.</i>	»
testacea, <i>Motsch.</i>	»
truncata, <i>Ern.</i>	»
vespertina, <i>Fabr.</i>	»
affinis, <i>var. Gorh.</i>	»
Gén. Colophotia, <i>Motsch.</i>	90
brachyura, <i>Ern.</i>	»
concolor, <i>Ern.</i>	»
miranda, <i>Ern.</i>	»
exigua, <i>Boisd.</i>	»
plagiata, <i>Ericks.</i>	»
dives, <i>Ern.</i>	»
præusta, <i>Eschsch.</i>	»
Gén. Pyrophanes, <i>Oliv.</i>	»
appendiculata, <i>Ern.</i>	»
quadrimaculata, <i>Ern.</i>	»
bimaculata, <i>var. Ern.</i>	91
Gén. Cratolampis, <i>Motsch.</i>	»
flavicollis, <i>Motsch.</i>	»

Subfam. CANTARINOS.

Gén. Tylocerus, <i>Dalman.</i>	»
atricornis, <i>Guér.</i>	»
Gén. Cantharis, <i>Linn.</i>	»
flavifemoralis, <i>Blanch.</i>	»
granulipennis, <i>Bohem.</i>	»
Gén. Ichthyurus, <i>Westw.</i>	»
dohrni, <i>Fairm.</i>	»
scripticollis, <i>Fairm.</i>	»
semper, <i>Fairm.</i>	92

Subfam. MELIRINOS.

Gén. Malachius, <i>Fabr.</i>	»
rufiventris, <i>Eschsch.</i>	»
aneus, <i>Linn.</i>	»
bipustulatus, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Prionocerus, <i>Perty.</i>	»
cæruleipennis, <i>Perty.</i>	»

Fam. MALACODÉRMIDOS.

Gén. Colopteron.	»
pilicorne, <i>Blanch.</i>	»
Gén. Telephorus, <i>Schæffer.</i>	»
flavitemoralis, <i>Blanch.</i>	»

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
oculata, <i>Thunb.</i> . . .	92	Gén. Ceropria, <i>Castelnau.</i> . .	96
granulipennis, <i>Bohem.</i> . .	93	induta, <i>Wiedem.</i> . . .	»
fuscus, <i>Linn.</i>	»	Gén. Akis, <i>Herbst.</i>	»
nigricans, <i>Ill.</i>	»	punctata, <i>Thunb.</i>	»
obscurus, <i>Linn.</i>	»	spinosa, <i>Linn.</i>	»
lividus, <i>Linn.</i>	»	Gén. Stenioptes,	»
pallidus, <i>Fabr.</i>	»	sulphuripes, <i>Germ.</i>	»
		Gén. Isomira,	»
		murina, <i>Linn.</i>	»
Fam. CLÉRIDOS.		Gén. Helops,	97
Gén. Cladiscus, <i>Chev.</i> . . .	»	lanipes, <i>Linn.</i>	»
strangulatus, <i>Chev.</i> . . .	93	striatus, <i>Foureroy.</i> . . .	»
sanguinicollis, <i>Chev.</i> . . .	»	Gén. Tenebrio, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Tillus, <i>Oliv.</i>	»	molitor, <i>Linn.</i>	»
bifasciellus, <i>White.</i> . . .	»	Gén. Tribolium, <i>Mac-Leay.</i> . .	»
picipennis, <i>Westw.</i> . . .	94	ferrugineum, <i>Fabr.</i> . . .	»
semperanus, <i>Gorh.</i> . . .	»	Gén. Uloma, <i>Castelnau.</i> . .	»
Gén. Thanateroclerus, <i>Spin.</i> .	»	rufulabris, <i>Fairm.</i> . . .	»
pallipes, <i>Gorh.</i>	»	Gén. Alphitobius, <i>Stephens.</i> .	»
Gén. Stygmaticum, <i>Gray.</i> . .	»	piceus, <i>Oliv.</i>	»
philippinarum, <i>G. rh.</i> . . .	»	manilensis, <i>Falderm.</i> . .	»
Gén. Onadius, <i>Cast.</i> . . .	»	Gén. Toxicum, <i>Latr.</i> . . .	98
indicus, <i>Cast.</i>	»	flavofemoratum, <i>Redt.</i> . .	»
kamelianus, <i>White.</i> . . .	»	Gén. Cossyphus, <i>Olivier.</i> . .	»
javanicus, <i>Def.</i>	»	striatus, <i>Wiedem.</i> . . .	»
Gén. Tenereus, <i>Cast.</i> . . .	»	Gén. Nyctobates, <i>Guérin.</i> . .	»
cyanopterus, <i>Spin.</i> . . .	»	manillarum, <i>Fairm.</i> . . .	»
præustus, <i>Cast.</i>	95	sulcigera, <i>Boisd.</i>	»
Gén. Clerus, <i>Fabr.</i>	»	Gén. Upis, <i>Fabricius.</i> . . .	»
mutilarius, <i>Fabr.</i>	»	rutundicolles, <i>Cast.</i> . . .	»
formicarius, <i>Linn.</i>	»	Gén. Derosphaerus, <i>Thoms.</i> .	»
Gén. Sisyrnophorus, <i>Wat.</i> . .	»	simillimus, <i>Fairm.</i> . . .	»
maculatus, <i>Waterh.</i> . . .	»	Gén. Scotarus,	»
		splendens, <i>Lacord.</i> . . .	»
		Gén. Pimelia, <i>Fabr.</i>	99
		sardea, <i>Solier.</i>	»
		inflata, <i>Herbst.</i>	»
		bipunctata, <i>Fabr.</i>	»
Fam. CUPÉSIDOS.		Gén. Blaps, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Cupes, <i>Fabr.</i>	»	mortifaga, <i>Linn.</i>	»
mucidus, <i>Chev.</i>	»	obtusa, <i>Curtis.</i>	»
		gages, <i>Linn.</i>	»
		Gén. Scaurus, <i>Fabr.</i>	»
Fam. TENEBRIONIDOS.		striatus, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Ethas, <i>Pascoe.</i>	»	Gén. Eucyrtus, <i>Pascoe.</i> . . .	»
carinatus, <i>Eschsch.</i> . . .	»	carinatus, <i>Fairm.</i>	»
Gén. Gonodera,	»	gloriosus, <i>Kraatz.</i>	»
fulvipes, <i>Fabr.</i>	»	lisae, <i>Kraatz.</i>	100
Gen. Opatrum, <i>Fabricius.</i> . .	96	nigripis, <i>Kraatz.</i>	»
adpressum, <i>Germ.</i>	»	violaceus, <i>Lacord.</i> . . .	»
sabulosum, <i>Linn.</i>	»	Gén. Tetraphyllus, <i>Cast.</i> . .	»
Gén. Bradymerus, <i>Peroud.</i> .	»	latreillei, <i>Cas.</i>	»
violaceus, <i>Pasc.</i>	»	Gén. Oedemutes, <i>Pascoe.</i> . .	»

	<u>Pág.</u>
pretiosus, <i>Pasc.</i> . . .	100
purpuratus, <i>Pasc.</i> . . .	»
viridulus, <i>Kraatz</i> . . .	»
Gén. Amaryginus, <i>Dalman.</i> . . .	»
cuprarius, <i>Weber</i> . . .	»
Gén. Dietysus, <i>Pascoe.</i> . . .	101
amplicollis, <i>Fairm.</i> . . .	»
luzonicus, <i>Fairm.</i> . . .	»
Gén. Strongylium, <i>Kirby.</i> . . .	»
erythrocephalum, <i>Fabr.</i> . . .	»
foveolatum, <i>Maklin.</i> . . .	»
gravidum, <i>Maklin.</i> . . .	»
Gén. Lophocnemis, <i>Maklin.</i> . . .	»
amabilis, <i>Maklin.</i> . . .	»
Gén. Dietopsis, <i>Solier.</i> . . .	»
sericans, <i>Fairm.</i> . . .	»
Gén. Pseudabax, <i>Kraatz.</i> . . .	102
formosus, <i>Kraatz.</i> . . .	»
capax, <i>Kraatz.</i> . . .	»
Gén. Diaperis, <i>Geoff.</i> . . .	»
boleti, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Crypticus, <i>Latr.</i> . . .	»
quisquilius, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Erodus, <i>Fabricius.</i> . . .	»
gibbus, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Pseudemolpus, <i>Kraatz.</i> . . .	»
superbus, <i>Kraatz.</i> . . .	»
Gén. Pseudostongylium, <i>Kraatz.</i> . . .	»
aberrans, <i>Kraatz.</i> . . .	»
semperi, <i>Kraatz.</i> . . .	103

Fam. PÍTIDOS.

Gén. Doliema, <i>Pascoe.</i> . . .	»
platisoides, <i>Pasc.</i> . . .	»
Gén. Mycteris, <i>Clairville.</i> . . .	»
curculionides, <i>Illg.</i> . . .	»
umbellatarum, <i>Fabr.</i> . . .	»
auratus, <i>Scop.</i> . . .	»

Fam. LÁGRIDOS.

Gén. Lagria, <i>Fabricius.</i> . . .	»
ionoptera, <i>Erichs.</i> . . .	»
prasinella, <i>Fairm.</i> . . .	»
pruinosa, <i>Chevr.</i> . . .	»
hirta, <i>Linn.</i> . . .	104

Fam. PEDÍLIDOS.

Gén. Macratria, <i>Newman.</i> . . .	»
--------------------------------------	---

bicincta, <i>Mars.</i> . . .	104
------------------------------	-----

Fam. RIPIDOFÓRIDOS.

Gén. Emenadia, <i>Castelnau.</i> . . .	»
nasuta, <i>Thunb.</i> . . .	»

Fam. MELÓIDOS.

Gén. Lytta, <i>Fabricius.</i> . . .	»
insularis, <i>Haag-Rut.</i> . . .	»
vesicatoria, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Meloe, <i>Linn.</i> . . .	»
proscarabæus, <i>Linn.</i> . . .	»
cyaneus, <i>Mulsand.</i> . . .	105
Gén. Mylabris, <i>Fabr.</i> . . .	»
variabilis, <i>Bibb.</i> . . .	»
flexuosa, <i>Oliv.</i> . . .	»

Fam. EDEMÉRIDOS.

Gén. Oedemera, <i>Olivier.</i> . . .	»
podagraria, <i>Linn.</i> . . .	»
cærulea, <i>Linn.</i> . . .	»
virescens, <i>Linn.</i> . . .	»

Fam. CURCULIÓNIDOS.

Gén. B'osyrus, <i>Schönherr.</i> . . .	»
philippinensis, <i>Jek.</i> . . .	»
Gén. Apion, <i>Herbst.</i> . . .	»
pyri, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Hypomeces, <i>Schönherr.</i> . . .	106
suturalis, <i>Chevr.</i> . . .	»
Gén. Brachyderes, <i>Schænh.</i> . . .	»
incanus, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Trachyphlaeus, <i>Schænh.</i> . . .	»
scabriculus, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Pachyrrhynchus, <i>Ger.</i> . . .	»
annulatis, <i>Chevr.</i> . . .	»
argus, <i>Pasc.</i> . . .	»
auroguttatus, <i>Chevr.</i> . . .	»
chevrolati, <i>Eyd.</i> . . .	»
chlorites, <i>Chevr.</i> . . .	»
chlorolineatus, <i>Waterh.</i> . . .	107
concinus, <i>Waterh.</i> . . .	»
mandarinus, <i>Chevr.</i> . . .	»
congestus, <i>Pasc.</i> . . .	»
cumingi, <i>Waterh.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
decussatus, <i>Waterh.</i>	107	cuneiformis, <i>Waterh.</i>	113
elegans, <i>Waterh.</i>	»	derasus, <i>Bohem.</i>	»
erichsoni, <i>Waterh.</i>	»	elegans, <i>Waterh.</i>	»
eschscholtzi, <i>Waterh.</i>	»	erichsoni, <i>Chevr.</i>	»
gemmans, <i>Chevr.</i>	108	gibbistrostris, <i>Waterh.</i>	»
ardens, <i>Chevr.</i>	»	subfasciatus, <i>Waterh.</i>	»
fahraei, <i>Bohem.</i>	»	erosus, <i>Pasc.</i>	»
globulipennis, <i>Chevr.</i>	»	femoralis, <i>Chevr.</i>	»
pretiosus, <i>Chevr.</i>	»	geniculatus, <i>Waterh.</i>	114
scintillans, <i>Chevr.</i>	»	germari, <i>Waterh.</i>	»
gemmatus, <i>Water.</i>	»	glaberrimus, <i>Chevr.</i>	»
ignipes, <i>Chevr.</i>	»	graniferus, <i>Chevr.</i>	»
impressipennis, <i>Chevr.</i>	»	hopei, <i>Waterh.</i>	»
inclytus, <i>Pasc.</i>	»	inmeritus, <i>Bohem.</i>	»
inornatus, <i>Waterh.</i>	109	impius, <i>Erichs.</i>	»
jugifer, <i>Waterh.</i>	»	inflatus, <i>Erichs.</i>	»
rhodopterus, <i>Chevr.</i>	»	lenis, <i>Chevr.</i>	»
latifasciatus, <i>Waterh.</i>	»	longipes, <i>Chevr.</i>	»
luteoguttatus, <i>Chevr.</i>	»	marginendosus, <i>Chevr.</i>	115
monilifer, <i>Germ.</i>	»	metallicus, <i>Waterh.</i>	»
confinis, <i>Chevr.</i>	»	laevicollis, <i>Waterh.</i>	»
multipunctatus, <i>Waterh.</i>	»	nanus, <i>Bohem.</i>	»
orbifer, <i>Waterh.</i>	»	nigrans, <i>Pasc.</i>	»
alboguttatus, <i>Chevr.</i>	110	opulentus, <i>Chevr.</i>	»
circulifer, <i>Chevr.</i>	»	picipennis, <i>Waterh.</i>	»
fimbriatus, <i>Chevr.</i>	»	profanus, <i>Erichs.</i>	»
perpulcher, <i>Waterh.</i>	»	pulverulentus, <i>Waterh.</i>	»
phaleratus, <i>Waterh.</i>	»	quadricinctus, <i>Chevr.</i>	»
pinorum, <i>Pasc.</i>	»	quadriplagiatus, <i>Roel.</i>	116
reticulatus, <i>Waterh.</i>	»	quadruliger, <i>Warth.</i>	»
roseomaculatus, <i>Wat.</i>	»	rufescens, <i>Waterh.</i>	»
roseopictus, <i>Motsch.</i>	»	ruficollis, <i>Waterh.</i>	»
rufopunctatus, <i>Waterh.</i>	»	rufipes, <i>Waterh.</i>	»
rugicollis, <i>Waterh.</i>	111	rugicollis, <i>Chevr.</i>	»
schönherrri, <i>Waterh.</i>	»	schönherrri, <i>Waterh.</i>	»
speciosus, <i>Waterh.</i>	»	spinipes, <i>Chevr.</i>	»
striatus, <i>Waterh.</i>	»	subcuneiformis, <i>Wat.</i>	»
subcostatus, <i>Chevr.</i>	»	subfasciatus, <i>Bohem.</i>	»
venustus, <i>Waterh.</i>	»	subquadrulifer, <i>Waterh.</i>	117
waltoni, <i>Bohem.</i>	»	tumoridorsum, <i>Chevr.</i>	»
Gén. Strophosumus, . . .	»	virens, <i>Motsch.</i>	»
coryli, <i>Fabr.</i>	»	viridulus, <i>Chevr.</i>	»
Gén. Apocyrtus, <i>Erichson.</i>	112	Gén. Siteutes, <i>Schönherr.</i>	»
acutipennis, <i>Waterh.</i>	»	lugubris, <i>Bohem.</i>	»
adpersus, <i>Waterh.</i>	»	Gén. Trigonops, <i>Guérin.</i>	»
bifasciatus, <i>Waterh.</i>	»	cyanipes, <i>Chevr.</i>	»
bispinosus, <i>Waterh.</i>	»	Gén. Sphaeropterus, <i>Guérin.</i>	»
brevicollis, <i>Chevr.</i>	»	elongatus, <i>Blanch.</i>	»
cæruleonotatus, <i>Wat.</i>	»	granosus, <i>Bohem.</i>	»
chevrolati, <i>Waterh.</i>	»	irroratus, <i>Eyd. et Soul.</i>	»
concinus, <i>Waterh.</i>	»	ostentatus, <i>Glyh.</i>	118
conicus, <i>Bohem.</i>	»	waltoni, <i>Bohem.</i>	»
contractus, <i>Chevr.</i>	113	setipennis, <i>Chevr.</i>	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
Gén. Pyrgops, <i>Schönherr.</i>	118	submaculatus, <i>Bohem.</i>	123
inops, <i>Bohem.</i>	»	Gén. Lyterius, <i>Schönherr.</i>	»
aurocincta, <i>var. Chevr.</i>	»	instabilis, <i>Bohem.</i>	»
Gén. Psomeles,.....	»	Gén. Camptorrhinus, <i>Sch.</i>	»
irroratus, <i>Eyd.</i>	»	pilipes, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Otiorrhynchus, <i>Baer.</i>	»	quadrilineatus, <i>Chevr.</i>	»
fuscofemoratus, <i>Chevr.</i>	»	Gén. Cyrtotrachelus, <i>Sch.</i>	»
Gén. Episomus, <i>Schönherr.</i>	»	elegans, <i>Fairm.</i>	»
lentus, <i>Ericks.</i>	»	lar, <i>Ericks.</i>	»
lateralis, <i>Eyd.</i>	119	Gén. Rhynchophorus, <i>Herbst.</i>	»
Gén. Phytoscaphus, <i>Sch.</i>	»	ferrugineus, <i>Oliv.</i>	»
articollis, <i>Bohem.</i>	»	pascha, <i>Bohem.</i>	124
Gén. Catachaenis, <i>Sch.</i>	»	ceylanensis, <i>Volx.</i>	»
circulus, <i>Eyd.</i>	»	Gén. Sphenocorynus, <i>Sch.</i>	»
cinctellus, <i>Fabr.</i>	»	irroratus, <i>Chevr.</i>	»
scintillans, <i>Pasc.</i>	»	Gén. Poteriophorus, <i>Sch.</i>	»
Gén. Lixus, <i>Fabricius.</i>	»	congestus, <i>Pasc.</i>	»
vetula, <i>Fabr.</i>	»	imperatrix, <i>White.</i>	»
turbatus, <i>Schn.</i>	»	Gén. Pentathrum, . . .	»
filiformis, <i>Fabr.</i>	120	wollastoni, <i>Volx.</i>	»
Gén. Paepalosomus, <i>Sch.</i>	»	Gén. Cercidocerus, <i>Schön.</i>	»
dealbatus, <i>Boisd.</i>	»	similis, <i>Chev.</i>	»
pistrinarius, <i>Schönch.</i>	»	Gén. Eugithopus, <i>Chevrolat.</i>	»
Gén. Synophthalmus, <i>Lacord.</i>	»	ochreateus, <i>Eyd.</i>	»
crucifer, <i>Glyh.</i>	»	albiventris, <i>var. Chevr.</i>	125
Gén. Apoderus, <i>Olivier.</i>	»	Gén. Meroplus, <i>Cherolat.</i>	»
insularis, <i>Faust.</i>	»	flavolineatus, <i>Chev.</i>	»
macrostylus, <i>Motsch.</i>	»	nigrocinctus, <i>Chevr.</i>	»
sejunctus, <i>Faust.</i>	»	Gén. Oxyrrhynchus, <i>Sch.</i>	»
tenuissimus, <i>Pasc.</i>	»	philippinensis, <i>Waterh.</i>	»
coryli, <i>Linn.</i>	121	Gén. Sipalus, <i>Schönherr.</i>	»
Gén. Cycnotrachelus, <i>Jekel.</i>	»	misumenus, <i>Bohem.</i>	»
badeni, <i>Faust.</i>	»	Gén. Tychiodes, <i>Wollaston.</i>	»
Gén. Euops, <i>Schönherr.</i>	»	jansoni, <i>Wollat.</i>	»
willemocsi, <i>Baer.</i>	»	Gén. Tychiosoma, <i>Woll.</i>	»
jekeli, <i>Roelofs.</i>	»	gracilirostre, <i>Wollast.</i>	»
Gén. Rhynchites, <i>Herbst.</i>	»	Gén. Rhyncolus, <i>German.</i>	126
coelestinus, <i>Gylh.</i>	»	procer, <i>Bohem.</i>	»
philippensis, <i>Chevr.</i>	»	deplanatus, <i>Ericks.</i>	»
manillensis, <i>Westw.</i>	»	Gén. Polydrosus, <i>Germ.</i>	»
betuleti, <i>Fabr.</i>	»	planifrons, <i>Sch.</i>	»
Gén. Minyrus, <i>Schönherr.</i>	122	Gén. Cleonus, <i>Sch.</i>	»
exaratus, <i>Bohem.</i>	»	sulcistrotris, <i>Linn.</i>	»
Gén. Alcides, <i>Schönherr.</i>	»	Gén. Myniops, <i>Sch.</i>	»
burmeisteri, <i>Bohem.</i>	»	variolosus, <i>Fabr.</i>	»
delta, <i>Pasc.</i>	»	Gén. Molytes, <i>Sch.</i>	»
leucospilus, <i>Ericks.</i>	»	coronatus, <i>Latr.</i>	»
semperi, <i>Pasc.</i>	»		
waltoni, <i>Bohem.</i>	»		
Gén. Desmidophorus, <i>Sch.</i>	»		
cumingi, <i>Bohem.</i>	»		
pustulosus, <i>var. Schönh.</i>	»		
Gén. Apotomorrhinus, <i>Sch.</i>	»		

Fam. ESCOLÍTIDOS.

Gén. Xyleborus, *Eichhsff.* . . »

*

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
kraatzi, <i>Eichh.</i> . . .	126	crenata, <i>Fabr.</i> . . .	130
philippinensis, <i>var.</i>		absurda, <i>var. Newm.</i>	»
<i>Eichh.</i> 127		luzonensis, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Crossotarsus, <i>Chapuis.</i>	»	Gén. Rhaphidopodus, <i>Serv.</i>	»
lecontei, <i>Chap.</i> . . .	»	manillae, <i>Newm.</i> . . .	»
Gén. Platypus, <i>Hersbt.</i> . . .	»	Gén. Prionus, <i>Serville.</i> . . .	»
lepidus, <i>Chap.</i> . . .	»	coriarius, <i>Linn.</i> . . .	»
setaceus, <i>Chap.</i> . . .	»		
turbatus, <i>Chap.</i> . . .	»		

Subfam. CERAMBICINOS.

Fam. BRÉNTIDOS.			
Gén. Calodromus, <i>Guérin.</i>	»	Gén. Comusia, <i>Thomson.</i>	131
mellyi, <i>Guer.</i> . . .	»	obrionoides, <i>Thoms.</i>	»
harrisi, <i>Schönh.</i> . . .	»	Gén. Cerambyx, <i>Linneo.</i>	»
Gén. Cyphagogus, <i>Parry.</i>	128	cerdo, <i>Linn.</i> . . .	»
whitei, <i>Westw.</i> . . .	»	Gén. Xystrocera, <i>Serville.</i>	»
Gén. Orychodes, <i>Pascoe.</i>	»	globosa, <i>Oliv.</i> . . .	»
splendens, <i>Kirsch.</i> . . .	»	Gén. Nortia, <i>Thomson.</i>	»
striolatus, <i>Kirsch.</i> . . .	»	cavicolis, <i>Thoms.</i> . . .	»
Gen. Megacerus, <i>Montr.</i>	»	Gén. Neocerambyx, <i>Thoms.</i>	»
badeni, <i>Kirsch.</i> . . .	»	indutus, <i>Newm.</i> . . .	»
Gén. Hormocerus, <i>Schön.</i>	»	Gén. Plocoderus, <i>Thoms.</i>	»
scrobicollis, <i>Bohem.</i> . . .	»	ruficornis, <i>Newm.</i> . . .	»
Gén. Heteroplites, <i>Lacor.</i>	»	fulvicornis, <i>var. Guer.</i>	»
erytoderes, <i>Bohem.</i> . . .	»	Gén. Hoplocerambyx, <i>Thom.</i>	132
		spenicornis, <i>Newm.</i> . . .	»

Fam. ANTOTRÍBIDOS.

Gén. Hylopemon, <i>Jekel.</i> . . .	»	Gén. Gelonaetha, <i>Thomson.</i>	»
tessellatus, <i>Eyd.</i> . . .	»	curtipes, <i>Thoms.</i> . . .	»
Gén. Mycteïs, <i>Pascoe.</i> . . .	129	Gén. Lachnopterus, <i>Thom.</i>	»
marginicollis, <i>Pasc.</i> . . .	»	auripennis, <i>Newm.</i> . . .	»
Gén. Nesiara, <i>Pascoe.</i> . . .	»	Gén. Pachydissus, <i>Newman.</i>	»
histrion, <i>Pascoe.</i> . . .	»	holosericeus, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Phaeniton, <i>Eskhsch.</i>	»	Gen. Stomatium, <i>Serville.</i>	»
philippinensis, <i>Motsch.</i>	»	longicorne, <i>Newm.</i> . . .	»
Gén. Eucorynus, <i>Sch.</i> . . .	»	Gén. Gnatholea, <i>Thomson.</i>	»
crassicornis, <i>Fabr.</i> . . .	»	stigmatipennis, <i>White.</i>	»
setosulus, <i>Pasc.</i> . . .	»	Gén. Ceresium, <i>Newman.</i>	133
Gén. Aracorynus, <i>Jekzi.</i>	»	aethiops, <i>Newm.</i> . . .	»
cumingi, <i>Jek.</i> . . .	»	inmite, <i>Newm.</i> . . .	»
		raripilum, <i>Newm.</i> . . .	»
		simplex, <i>Gyllh.</i> . . .	»
		philippinensis, <i>var.</i>	»
		<i>Newm.</i>	»
		vile, <i>var. Newm.</i> . . .	»

Fam. CERAMBÍCIDOS.

Subfam. PRIONINOS.

Gén. Macrotona, <i>Serville.</i>	130	Gén. Callichroma, <i>Latreille.</i>	»
aegrota, <i>Newm.</i> . . .	»	accensum, <i>Newm.</i> . . .	»
		addictum, <i>White.</i> . . .	134
		phaetusa, <i>Newm.</i> . . .	»
		rugatum, <i>Newm.</i> . . .	»
		semi-ignitum, <i>Chevr.</i>	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
Gén. Leontium, Thomson .	134	antenor, Newm. . .	138
thalassinum, Thoms. .	»	bianor, Newm. . .	»
Gén. Polyzonus, Castelnau. .	»	fistulator, Germ. . .	»
bifasciatus, Newm. . .	»	marcipor, Newm. . .	139
manillarum, Chev. . .	»	rhetenor, Newm. . .	»
Gén. Ipothalia, Pascoe . .	»	triangularis, Newm. . .	»
femorata, Pasc. . .	»	prætorius, Newm. . .	»
Gén. Clytus, Laicharting. .	135	Gén. Cereopsius, Thomson. .	»
annularis, Fabr. . .	»	luctor, Newm. . .	»
protogenes, var. Newm. .	»	prætorius, Erichs. .	»
australis, Lap. . .	»	quaestor, Newm. . .	»
phidias, Newm. . .	»	Gén. Planodes, Newm. . .	»
incanus, Newm. . .	»	quaternarius, Newm. . .	»
arcuatus, Linn. . .	»	Gén. Pharsalia, Thomson. .	»
Gén. Arcyophorus, Chev. .	»	agenor, Newm. . .	»
semiclathratus, Chev. .	»	Gén. Agnia, Newman. . .	140
Gén. Rhaphuma, Thomson. .	136	casta, Newm. . .	»
quadricolor, Lap. et	»	voluptuosa, var. Thom. .	»
Gory. . .	»	clara, Newm. . .	»
Gén. Selethrus, Newman. .	»	Gén. Hispomorpha, Newman. .	»
amænus, Gory. . .	»	horrida, Newm. . .	»
Gén. Epipedocera, Chev. .	»	Gén. Achthophora, Newman. .	»
lunata, Newm. . .	»	alma, Newm. . .	»
Gén. Cleomenes, Thomson. .	»	tristis, Newm. . .	»
dihammaphoroides, Th. .	»	Gén. Batocera, Castelnau. .	»
Gén. Xylotrechus, Chevrolat. .	»	aphetor, Newm. . .	»
sanchezi, . . .	»	mniszечи, Thoms. . .	»
Gén. Acrocyrta, Pascoe. .	»	numitor, Newm. . .	141
lineola, Chev. . .	»	octomaculata, Fabr. . .	»
pudica, Newm. . .	»	pulchellator, Westw. . .	»
Gén. Eurycephalus, Cast. .	137	rixator, Newm. . .	»
lundi, Fabr. . .	»	Gén. Apriona, Chevrolat. .	»
maxillosus, Oliv. . .	»	latifrons, Thoms. . .	»
nigripes, Oliv. . .	»	multigranula, Thoms. .	»
Gén. Demodes, Newman. .	»	Gén. Gnoma, Fabricius. .	»
inmunda, Newm. . .	»	luzonicum, Erichs. .	»
		jugata, Newm. . .	»
Subfam. LAMIINOS.		Gén. Cacia, Newman. . .	142
Gén. Xyloteles, Newman. .	»	aspersa, Newm. . .	»
discordans, Newm. . .	»	spinigera, Newm. . .	»
Gén. Anoplophora, Hope. .	»	Gén. Agelasta, Newman. .	»
lucipor, Newm. . .	»	mystica, Pasc. . .	»
Gén. Epepeotes, Pascoe. .	»	tetrica, Newm. . .	»
plorator, Newm. . .	»	transversa, Newm. . .	»
Gén. Pelargoderus, Serville. .	138	trifasciata, Newm. . .	»
alcanor, Newm. . .	»	Gén. Homonoea, Newman. .	»
Gén. Diochares, Pascoe. .	»	aliena, Newm. . .	»
ambigenus, Chev. . .	»	bilinea, Newm. . .	»
fimbriatus, Oliv. . .	»	fornicata, Newm. . .	143
rhobetor, var. Newm. .	»	longimana, Westw. . .	»
influviatus, Pasc. . .	»	pannosa, Newm. . .	»
Gén. Monohammus, Serville. .	»	patrona, Newm. . .	»
		præcisâ, Newm. . .	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
Gén. Heteroclitomorpha, <i>Bla.</i>		clytiformis, <i>Newm.</i>	147
simplex, <i>Lacord.</i>	nc. 143	Gén. Pachypeza, <i>Serville.</i>	»
Gén. Icthyodes, <i>Newman.</i>	»	trivittata, <i>Newm.</i>	»
biguttula, <i>Newm.</i>	»	Gén. Hippopsis, <i>Serville.</i>	»
Gén. Habryna, <i>Newman.</i>	»	camurip's, <i>Newm.</i>	»
coenosa, <i>Newm.</i>	»	Gén. Tetraglenes, <i>Newman.</i>	»
comosa, <i>Newm.</i>	144	insignis, <i>Newm.</i>	»
Gén. Euclea, <i>Newman.</i>	»	Gén. Epaphra, <i>Newm.</i>	»
albata, <i>Newm.</i>	»	valga, <i>Newm.</i>	148
capito, <i>Pasc.</i>	»	Gén. Sphenura, <i>Castelnau.</i>	149
irrorata, <i>Newm.</i>	»	albonatata, <i>Newm.</i>	»
mesoleuca, <i>Pasc.</i>	»	leucospilata, <i>var. West.</i>	»
Gén. Pterolophia, <i>Newman.</i>	»	aphrodite, <i>Thoms.</i>	»
bigibbera, <i>Newm.</i>	»	astarte, <i>Thoms.</i>	»
camura, <i>Newm.</i>	»	beatrice, <i>Thoms.</i>	»
commixta, <i>Newm.</i>	»	cinerea, <i>Thoms.</i>	»
digesta, <i>Newm.</i>	»	colobothoides, <i>Thoms.</i>	»
hybrida, <i>Newm.</i>	145	concinna, <i>Newm.</i>	»
ignobilis, <i>Newm.</i>	»	coryphaea, <i>Thoms.</i>	»
imbuta, <i>Newm.</i>	»	cylindrepomoides, <i>Thoms.</i>	»
immista, <i>Newm.</i>	»	elegans, <i>Oliv.</i>	150
jacta, <i>Newm.</i>	»	exulta, <i>Newm.</i>	»
vitticollis, <i>Newm.</i>	»	viridipustulata, <i>var.</i>	
Gén. Microlophia, <i>Newman.</i>	»	<i>Thoms.</i>	»
dentipes, <i>Newm.</i>	»	glauc, <i>Newm.</i>	»
ignava, <i>Newm.</i>	»	kraatzi, <i>Thoms.</i>	»
pellucida, <i>Newm.</i>	»	lepida, <i>Newm.</i>	»
Gén. Aprophata, <i>Pascoe.</i>	»	lineella, <i>Thoms.</i>	»
eximia, <i>Newm.</i>	3	lusoria, <i>Pasc.</i>	»
fausta, <i>Newm.</i>	146	lycoris, <i>Thoms.</i>	»
newmani, <i>Westw.</i>	»	magica, <i>Thoms.</i>	»
notha, <i>Newm.</i>	»	maura, <i>Pasc.</i>	151
ocellifera, <i>Westw.</i>	»	picta, <i>Weber.</i>	»
semperi, <i>Westw.</i>	»	regularis, <i>Newm.</i>	»
Gén. Doliops, <i>Waterhouse.</i>	»	severa, <i>Thoms.</i>	»
geometrica, <i>Waterh.</i>	»	stellata, <i>Thoms.</i>	»
Gén. Acronia, <i>Westwood.</i>	147	suavis, <i>Newm.</i>	»
perelegans, <i>Westw.</i>	»	varifascia, <i>Thoms.</i>	»
Gén. Sthenias, <i>Castelnau.</i>	»	versuta, <i>Newm.</i>	»
varius, <i>Oliv.</i>	»	Gén. Nupserha, <i>Thomson.</i>	»
crocatus, <i>var. Oliv.</i>	»	cosmopolita, <i>Thoms.</i>	»
jucundus, <i>var. Newm.</i>	»	ustulata, <i>Ericks.</i>	152
Gén. Apomecyna, <i>Serville.</i>	»	Gén. Oberea, <i>Mulsant.</i>	»
proba, <i>Newm.</i>	»	demissa, <i>Newm.</i>	»
quadrifasciata, <i>Thoms.</i>	»	macilenta, <i>Newm.</i>	»
Gén. Diaxenes, <i>Waterhouse.</i>	»	seminigra, <i>Chevr.</i>	»
taylori, <i>Waterh.</i>	»	Gén. Astathes, <i>Newman.</i>	152
Gén. Plocia, <i>Newman.</i>	»	basalis, <i>Thoms.</i>	»
mixta, <i>Newm.</i>	»	bigemmata, <i>Thoms.</i>	»
curculionoides, <i>Wate.</i>	»	casta, <i>Thoms.</i>	»
notata, <i>Newm.</i>	»	gallerucoides, <i>Thoms.</i>	»
Gén. Mimomorpha, <i>Newman.</i>	»	illigeri, <i>Thoms.</i>	»
		levis, <i>Newm.</i>	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
mniszehi, <i>Thoms.</i>	153	toxicornis, <i>Fabr.</i>	156
perplexa, <i>Newm.</i>	»		
puncticollis, <i>Thoms.</i>	»		
Gén. Eustathes, <i>Newman.</i>	»	Subfam. CRYPTOCEFALINOS.	
flava, <i>Newm.</i>	»		
Gén. Phaëa, <i>Newman.</i>	»	Gén. Cryptocephalus, <i>Geoff.</i>	»
dapsilis, <i>Newm.</i>	»	laevissimus, <i>Suffr.</i>	»
dilecta, <i>Newm.</i>	»	imperialis, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Dorsadion, <i>Dalm.</i>	»	sericeus, <i>Linn.</i>	»
fuliginator, <i>Linn.</i>	»	Gén. Demorrhitis, <i>Baly.</i>	»
mirrayi, <i>Kust.</i>	»	philippinensis, <i>Baly.</i>	»
Gén. Mezosa.	154		
curculionides, <i>Linn.</i>	»		
Gén. Rhagium, <i>Fabricius.</i>	»	Subfam. EUMOLPINOS.	
bifasciatum, <i>Fabr.</i>	»		
Gén. Aronna.	»	Gén. Nodotosma <i>Motschulsky.</i>	157
moschata, <i>Linn.</i>	»	binotatum, <i>Lef.</i>	»
Gén. Callidium, <i>Fabr.</i>	»	cumingi, <i>Baly.</i>	»
variabile, <i>Linn.</i>	»	cyrtopus, <i>Lef.</i>	»
Gén. Rosalia.	»	janthinum, <i>Lef.</i>	»
alpina, <i>Linn.</i>	»	philippinense, <i>Lef.</i>	»
Gén. Purpuricenur.	»	thoracicum, <i>Lef.</i>	»
koehleri, <i>Linn.</i>	»	Gén. Phaëdroides, <i>Lefèvre.</i>	»
		philippinensis, <i>Lef.</i>	»
		Gén. Scelodonta, <i>Westwood.</i>	»
Fam. CRISOMÉLIDOS.		aeneola, <i>Lef.</i>	»
		curculionoides, <i>Westw.</i>	158
Subfam. CRIOCERINOS.		insignis, <i>var. Lef.</i>	»
		dispar, <i>Lef.</i>	»
Gén. Lema, <i>Fabricius.</i>	»	Gén. Pagellia, <i>Lefèvre.</i>	»
cyanoptera, <i>Lacord.</i>	»	acuticosta, <i>Lef.</i>	»
torulosa, <i>Lacord.</i>	155	foveolata, <i>Lef.</i>	»
Gén. Crioceris, <i>Geoff.</i>	»	suturalis, <i>Lef.</i>	»
impresa, <i>Fabr.</i>	»	Gén. Aulexis, <i>Baly.</i>	»
unipunctata, <i>Fabr.</i>	»	flavopilosa, <i>Lef.</i>	»
nucea, <i>Lacord.</i>	»	luzonica, <i>Lef.</i>	»
asparagi, <i>Linn.</i>	»	puberula, <i>Lef.</i>	»
duodecimpunctata, <i>Lin.</i>	»	pusilla, <i>Lef.</i>	159
		Gén. Heteraspis, <i>Blanch.</i>	»
		philippinensis, <i>Baly.</i>	»
Subfam. MEGALOPODINOS.		Gén. Rhipharida, <i>Baly.</i>	»
		lateralis, <i>Baly.</i>	»
Gén. Temnaspis, <i>Lacord.</i>	»	Gén. Clypeolaria, <i>Lefèvre.</i>	»
cumingi, <i>Westw.</i>	»	thoracica, <i>Lef.</i>	»
westwoodi, <i>Baly.</i>	»	Gén. Chrysopida, <i>Baly.</i>	»
		attelaboides, <i>Erisch.</i>	»
		adonis, <i>var. Baly.</i>	»
Subfam. CLITRINOS.		aureovillosa, <i>Lef.</i>	»
		curta, <i>Lef.</i>	»
Gén. Clytra, <i>Laicharting.</i>	156	depressicollis, <i>Lef.</i>	160
philippinensis, <i>Lef.</i>	»	festiva, <i>Baly.</i>	»
quadripunctata, <i>Fabr.</i>	»	insignis, <i>Baly.</i>	»
semperi, <i>Lef.</i>	»	murina, <i>Baly.</i>	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
pubipennis, <i>Lef.</i> . . .	160	coraria, <i>Fabr.</i> . . .	164
semperi, <i>Lef.</i> . . .	»		
Gén. Colasposoma, <i>Castel.</i> . . .	»	Subfam. HALTICINOS.	
cumingi, <i>Baly.</i> . . .	»		
distinctum, <i>Baly.</i> . . .	»	Gén. Nisotra, <i>Baly.</i> . . .	»
gregarium, <i>Lef.</i> . . .	»	gemella, <i>Eriscs.</i> . . .	»
pretiosum, <i>Baly.</i> . . .	»	Gén. Phyllotreta, <i>Foudras.</i> . . .	165
rugiceps, <i>Lef.</i> . . .	161	cumingi, <i>Baly.</i> . . .	»
viridifasciatum, <i>Motsch.</i> . . .	»	decora, <i>Bohem.</i> . . .	»
Gén. Abirus, <i>Chapuis.</i> . . .	»	elongatula, <i>Bohem.</i> . . .	»
philippinensis, <i>Baly.</i> . . .	»	prolixa, <i>Eriscs.</i> . . .	»
tuberculipennis, <i>Lef.</i> . . .	161	Gén. Haltica, <i>Illiger.</i> . . .	»
Gén. Phytorus, <i>Jacoby.</i> . . .	»	impressa, <i>Fabr.</i> . . .	»
cyclopterus, <i>Lef.</i> . . .	»	fuscipes, <i>Fabr.</i> . . .	»
fervidus, <i>Lef.</i> . . .	»	Gén. Sphaerometopa, <i>Chap.</i> . . .	»
gibbosus, <i>Lef.</i> . . .	»	cumingi, <i>Baly.</i> . . .	»
nigripes, <i>Lef.</i> . . .	»	Gén. Sebaethe, <i>Baty.</i> . . .	»
plebejus, <i>Lef.</i> . . .	»	badia, <i>Eriscs.</i> . . .	»
puncticollis, <i>Lef.</i> . . .	»	contracta, <i>Eriscs.</i> . . .	»
Gén. Chlroporus, <i>Lefèvre.</i> . . .	162	Gén. Eneamera, <i>Baly.</i> . . .	166
cruciatus, <i>Lef.</i> . . .	»	thoracica, <i>Baly.</i> . . .	»
Gén. Cleorina, <i>Lefèvre.</i> . . .	»		
castanea, <i>Lef.</i> . . .	»	Subfam. GALERUCINOS.	
morosa, <i>Lef.</i> . . .	»		
tibialis, <i>Lef.</i> . . .	»		
Gén. Corynodes, <i>Hope.</i> . . .	»	Gén. Oides, <i>Weber.</i> . . .	»
congener, <i>Baly.</i> . . .	»	elliptica, <i>Duvivier.</i> . . .	»
costatus, <i>Baly.</i> . . .	»	flavida, <i>Duv.</i> . . .	»
cumingi, <i>Baly.</i> . . .	»	marcida, <i>Duv.</i> . . .	»
egregius, <i>Lef.</i> . . .	»	philippinensis, <i>Duv.</i> . . .	»
indigaceus, <i>Chevr.</i> . . .	»	quadriguttata, <i>Duv.</i> . . .	»
hopei, <i>var. Baly.</i> . . .	163	subtilissima, <i>Duv.</i> . . .	»
longicornis, <i>Baly.</i> . . .	»	tibialis, <i>Duv.</i> . . .	»
simplicicornis, <i>Lef.</i> . . .	»	vexilla, <i>Duv.</i> . . .	»
suaveolus, <i>Marsh.</i> . . .	»	Gén. Aulacophora, <i>Chevr.</i> . . .	167
waterhousei, <i>Baly.</i> . . .	»	albicornis, <i>Chap.</i> . . .	»
Gén. Colaspoides, <i>Castelnau.</i> . . .	»	ambusta, <i>Eriscs.</i> . . .	»
philippinensis, <i>Baly.</i> . . .	»	chapuisi, <i>Duv.</i> . . .	»
		flavescens, <i>var. Chap.</i> . . .	»
Subfam. CRISOMELINOS.		cinctipennis, <i>Duv.</i> . . .	»
Gén. Plagiodera, <i>Redtenb.</i> . . .	»	limbata, <i>var. Chap.</i> . . .	»
aerea, <i>Eyd.</i> . . .	»	flavicornis, <i>Chap.</i> . . .	»
Gén. Chrysomela, <i>Lin.</i> . . .	»	pectoralis, <i>Chap.</i> . . .	»
banksii, <i>Fabr.</i> . . .	»	postica, <i>Chap.</i> . . .	»
sanguinolenta, <i>Lin.</i> . . .	164	quadrinaculata, <i>Ch.</i> . . .	4
graminis, <i>Lin.</i> . . .	»	rosea, <i>Chap.</i> . . .	16
grossa, <i>Müll.</i> . . .	»	sexnotata, <i>Chap.</i> . . .	8
calcaliae, <i>Herbst.</i> . . .	»	smaragdipennis, <i>Duv.</i> . . .	»
genii, <i>Suffm.</i> . . .	»	viridipennis, <i>var. Chap.</i> . . .	»
Gén. Timarcha, <i>Meg.</i> . . .	»	tibialis, <i>Chap.</i> . . .	»
laevigata, <i>Linn.</i> . . .	»	uniformis, <i>Chap.</i> . . .	»
		varians, <i>Chap.</i> . . .	»
		Gén. Ceratia, <i>Chapuis.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
quadrilobata, <i>Bohem.</i>	177	Gén. Triplotoma, <i>Lacord.</i>	181
subcruciata, <i>Bohem.</i>	»	philippinensis, <i>Gorh.</i>	»
Gén. Cassida, <i>Linneo.</i>	»	Gén. Aulacochilus, <i>Lacord.</i>	»
quinquemaculata, <i>Boh.</i>	»	agaboides, <i>Gorh.</i>	»
viridis, <i>Fabr.</i>	»	furcifer, <i>var. Gorh.</i>	»
Gén. Laccoptera, <i>Boheman.</i>	»	humeralis, <i>Waterh.</i>	»
novedecimnotata, <i>Boh.</i>	»	inclytus, <i>Gorh.</i>	»
philippinensis, <i>Blanch.</i>	»	medioceruleus, <i>Bedel.</i>	182
tredecimguttata, <i>Wag.</i>	»	propinguus, <i>Lacord.</i>	»
Gén. Coptocycla, <i>Boheman.</i>	178	quadrisignatus, <i>Guér.</i>	»
catenata, <i>Bohem.</i>	»	sp.	»
trivittata, <i>Fabr.</i>	»		
westringi, <i>Bohem.</i>	»		
samarensis,	»		

Fam. ENDOMÍQUIDOS.

Fam. LANGÚRIDOS.

Gén. Pachylanguria, <i>Crotch.</i>	»
borrei, <i>Fowler.</i>	»
Gén. Callilanguria, <i>Crotch.</i>	»
eximia, <i>Fowler.</i>	»
flaviventris, <i>Fowler.</i>	179
luzonica, <i>Crotch.</i>	»
Gén. Languria, <i>Latreille.</i>	»
acuminata, <i>Fowler.</i>	»
chapuisi, <i>Fowler.</i>	»
convexicollis, <i>Bohem.</i>	»
elegans, <i>Fowler.</i>	»
elegantula, <i>Harold.</i>	»
filiformis, <i>Fabr.</i>	»
humilis, <i>Fowler.</i>	»
longipes, <i>Fowler.</i>	»
melanosterna, <i>Harold.</i>	180
mindorensis,	»

Fam. EROTÍLIDOS.

Gén. Encaustes, <i>Lacordaire.</i>	»
cinctipes, <i>Lacord.</i>	»
crotchi, <i>Gorham.</i>	»
Gén. Episcaphula, <i>Crotch.</i>	»
philippinarum, <i>Lacord.</i>	»
Gén. Episcapha, <i>Lacordaire.</i>	»
antennata, <i>Crotch.</i>	»
octopustulata, <i>Gorh.</i>	»
quadrinaculata, <i>Wiedem.</i>	»
semperi, <i>Gorh.</i>	181
Gén. Hyposoma, <i>Gorham.</i>	»
hidropicum, <i>Gorh.</i>	»
striatum, <i>Gorham.</i>	»
tetrasticum, <i>Gorh.</i>	»

Gén. Amphisternus, <i>Germar.</i>	»
sanquinolentus, <i>Gorh.</i>	»
Gén. Spathomeles, <i>Gerst.</i>	»
darwinista, <i>Dohrn.</i>	»
pyramidalis, <i>var. Gorh.</i>	»
Gén. Eumorphus, <i>Weber.</i>	»
convexicollis, <i>Gerst.</i>	»
confusus, <i>var. Guér.</i>	183
cyanescens, <i>Gerst.</i>	»
murrayi, <i>Gorh.</i>	»
quadriguttatus, <i>Illig.</i>	»
thomsoni, <i>Gorh.</i>	»
Gén. Encymon, <i>Gerstäcker.</i>	»
regalis, <i>Gorh.</i>	»
Gén. Stenolarsus, <i>Perty.</i>	»
leoninus, <i>Gorh.</i>	»
philippinarum, <i>Gorh.</i>	»
tabidus, <i>Gorh.</i>	»
Gén. Panomoea, <i>Gerstäcker.</i>	184
coccinellina, <i>Gerst.</i>	»
Gén. Thelgethrum, <i>Gorham.</i>	»
ampliatus, <i>Gorh.</i>	»
sp.	»
Gén. Trochoideus, <i>West.</i>	»
desjardinsi, <i>Guer.</i>	»

Fam. COCCINÉLIDOS.

Gén. Coccinella, <i>Linneo.</i>	»
octomaculata, <i>Fabr.</i>	»
philippinensis, <i>Chev.</i>	»
arcuata, <i>var. Fabr.</i>	»
bipunctata, <i>Linn.</i>	185
id. <i>var. Linn.</i>	»
Gén. Chilomenes, <i>Chevrolat.</i>	»
sexmaculata, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Synonyma, <i>Chevrolat.</i>	»

	<u>Pág.</u>
versicolor, <i>Fabr.</i> . . .	185
Gén. Docimocaria, <i>Crotch.</i> . . .	»
cumingi, <i>Muls.</i> . . .	»
insignis, <i>Crotch.</i> . . .	»
Gén. Coelophora, <i>Mulsant.</i> . . .	»
calypso, <i>Muls.</i> . . .	»
oculata, <i>var. Muls.</i> . . .	»
inaequalis, <i>Fabr.</i> . . .	»
mendica, <i>var. Muls.</i> . . .	186
newporti, <i>Muls.</i> . . .	»
mendax, <i>Dejean.</i> . . .	»
Gén. Neda, <i>Mulsant.</i> . . .	»
reticulata, <i>Fabr.</i> . . .	»
billardieri, <i>Crotch.</i> . . .	»
Gén. Leis, <i>Mulsant.</i> . . .	»
manillana, <i>Muls.</i> . . .	»
atrocineta, <i>var. Muls.</i> . . .	»
incompleta, <i>var. Crotch.</i> . . .	»
mniszecchi, <i>Crotch.</i> . . .	187
paulinæ, <i>Muls.</i> . . .	»
Gén. Alesia, <i>Mulsant.</i> . . .	»
discolor, <i>Fabr.</i> . . .	»
cincta, <i>Boisd.</i> . . .	»
Gén. Synia, <i>Mulsant.</i> . . .	»
melanaria, <i>Muls.</i> . . .	»
Gén. Chilocorus, <i>Leach.</i> . . .	»
melanophthalmus, <i>Muls.</i> . . .	»
Gén. Scymmus, <i>Kugelann.</i> . . .	»
binotulatus, <i>Bohem.</i> . . .	»
fuscatus, <i>Bohem.</i> . . .	»
Gén. Epilachna, <i>Chevrolat.</i> . . .	188
diffinis, <i>Eyd.</i> . . .	»
signatula, <i>var. Muls.</i> . . .	»
stolida, <i>var. Muls.</i> . . .	»
sp.	»
viginti-octopuncta-	
ta, <i>Fabr.</i> . . .	»

Orden 2.º ORTÓPTEROS.

Suborden 1.º DERMAPTEROS.

Fam. FORFICÚLIDOS.

Gén. Labidura, <i>Leach.</i> . . .	189
vicina, <i>Lucas.</i> . . .	»
tarsata, <i>West.</i> . . .	»
riparia, <i>Fall.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>
Gén. Tagalina, <i>Dohrn.</i> . . .	190
semperi, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Opisthocosmia, <i>Dohrn.</i> . . .	»
centurio, <i>Dohrn.</i> . . .	»
Gén. Lobophora, <i>Linn.</i> . . .	»
morio, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Forficula, <i>Linn.</i> . . .	»
ancylura, <i>Dohrn.</i> . . .	»
auricularia, <i>Linn.</i> . . .	»
lobophoroides, <i>Dohrn.</i> . . .	»
jagorii, <i>Dohrn.</i> . . .	»
sp.	»
sp.	»
Gén. Labidophora, <i>Dohrn.</i> . . .	191
dimidiata, <i>Dohrn.</i> . . .	»
Gén. Echinosoma, <i>Haan.</i> . . .	»
sumatranum, <i>de Haan.</i> . . .	»

Suborden 2.º ORTÓPTEROS, (PROP-TALES).

Fam. BLÁTIDOS. (ó CORREDORES).

Gén. Thyrso-cera, <i>Burm.</i> . . .	»
signaticollis, <i>Stal.</i> . . .	»
pruinosa, <i>Br.</i> . . .	»
pallidi ollis, <i>Stal.</i> . . .	»
lugubris, <i>Stal.</i> . . .	»
circumcincta, <i>Stal.</i> . . .	»
rufiventris, <i>Stal.</i> . . .	»
semicincta, <i>Stal.</i> . . .	192
circumclusa, <i>Stal.</i> . . .	»
signata, <i>Br.</i> . . .	»
Gén. Nisibis, <i>Stal.</i> . . .	»
amœna, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Chorisonaura, <i>Burm.</i> . . .	»
nigro-lineata, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Homalopteryx, <i>Burm.</i> . . .	»
obscurifrons, <i>Stal.</i> . . .	»
punctata, <i>Br.</i> . . .	»
Gén. Epilampra, <i>Burm.</i> . . .	»
puncticollis, <i>Stal.</i> . . .	»
cribellata, <i>Stal.</i> . . .	»
rustica, <i>Stal.</i> . . .	193
plebeja, <i>Stal.</i> . . .	»
tagalica, <i>Stal.</i> . . .	»
trivialis, <i>Stal.</i> . . .	»
caliginosa, <i>Stal.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>
lugubrina, <i>Stal.</i> . . .	193
meticulosa, <i>Stal.</i> . . .	»
inconspicua, <i>Br.</i> . . .	»
ferruginosa, <i>Stal.</i> . . .	»
cyrtophthalma, <i>Stal.</i> . . .	»
pubica, <i>Stal.</i> . . .	194
imperatoria, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Cutilia, <i>Stal.</i> . . .	»
tartarea, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Dorylaea, <i>Stal.</i> . . .	»
brunneri, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Panesthia, <i>Serville.</i> . . .	»
saussurii, <i>Stal.</i> . . .	»
puncticollis, <i>Stal.</i> . . .	»
morio, <i>Burm.</i> . . .	»
mandarinaea, <i>Saussure.</i> . . .	»
javanica, <i>Serville.</i> . . .	»
angustipennis, <i>Illig.</i> . . .	»
Gén. Areolaria, <i>Br.</i> . . .	195
bipunctata, <i>Br.</i> . . .	»
Gén. Cassidodes, <i>Br.</i> . . .	»
ligata, <i>Br.</i> . . .	»
Gén. Eleutheroda, <i>Br.</i> . . .	»
minor, <i>Br.</i> . . .	»
Gén. Panchlora, <i>Burm.</i> . . .	»
surinamensis, <i>Linn.</i> . . .	»
inaderae, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Nauphæta, <i>Kig.</i> . . .	»
grisea, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Derocalymma, <i>Burm.</i> . . .	»
aenea, <i>Burm.</i> . . .	»
sp.	196
Gén. Pseudophyllodromia, <i>Br.</i> . . .	»
ornata, <i>Br.</i> . . .	»
Gén. Periplaneta, <i>Burm.</i> . . .	»
orientalis, <i>Linn.</i> . . .	»
sp.	»
Gén. Corydia, <i>Gerst.</i> . . .	»
carunculigera, <i>Gerst.</i> . . .	»
Gén. Phyllodromia, <i>Serville.</i> . . .	»
germanica, <i>Linn.</i> . . .	»
sp.	»

Fam. MÁNTIDOS.

Gén. Theopompa, <i>Stal.</i> . . .	»
tosta, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Gonypeta, <i>Saussure.</i> . . .	197
aspera, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Hlerodula, <i>Burm.</i> . . .	»
raptoria, <i>Stal.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>
parviceps, <i>Stal.</i> . . .	197
daphne, <i>Stal.</i> . . .	»
phryne, <i>Stal.</i> . . .	»
bipapilla, <i>Serv.</i> . . .	»
Gén. Odontomantis, <i>Saussure.</i> . . .	»
euphrasyne, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Acromantis, <i>Saussure.</i> . . .	»
hesione, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Pseudomantis, <i>Saus.</i> . . .	»
nemoralis, <i>Sauss.</i> . . .	»
haanii, <i>Sauss.</i> . . .	198
Gén. Creoboter, <i>Serville.</i> . . .	»
melegris, <i>Stal.</i> . . .	»
urbanus, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Deroplatys, <i>Guerin.</i> . . .	»
lobata, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Euchomena, <i>Saussure.</i> . . .	»
manilensis, <i>Sauss.</i> . . .	»
Gén. Mesopterix, <i>Saussure.</i> . . .	»
alata, <i>Sauss.</i> . . .	»
Gén. Miopterix, <i>Saussure.</i> . . .	»
lactea, <i>Saussure.</i> . . .	»

Fam. FÁSMIDOS.

Gén. Mnesilochus, <i>Sal.</i> . . .	»
capreolus, <i>Stal.</i> . . .	»
hædulus, <i>Stal.</i> . . .	199
Gén. Lonchodes, <i>Gray.</i> . . .	»
tagalicus, <i>Stal.</i> . . .	»
svsropeda, <i>Vetw.</i> . . .	»
Gén. Mithrenes, <i>Stal.</i> . . .	»
asperulus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Periphetes, <i>Stal.</i> . . .	»
sp.	»
Gén. Manduria, <i>Stal.</i> . . .	»
sp.	»
Gén. Clitumnus, <i>Stal.</i> . . .	»
rusticus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Pharnacia, <i>Stal.</i> . . .	»
ponderosa, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Thrasyllus, <i>Stal.</i> . . .	200
macillentus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Arridaeus, <i>Stal.</i> . . .	»
nigricornis, <i>Stal.</i> . . .	»
vittipeannis, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Lamachus, <i>Stal.</i> . . .	»
semperi, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Acanthoderus, <i>Stal.</i> . . .	»
cavernosus, <i>Stal.</i> . . .	»
bufo, <i>Westw.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
Gén. Eubalides, <i>Stal.</i> . . .	200	stridulum, <i>Linn.</i> . . .	204
alutaceus, <i>Stal.</i> . . . »	»	paralella, <i>Aud.</i> . . . »	»
Gén. Hymarchus, <i>Stal.</i> . . . »	»	grossa, <i>Fabr.</i> . . . »	»
anguineus, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Catantops, <i>Serville.</i> . . .	205
Gén. Necroscia, <i>Serville.</i> . . . »	»	humilis, <i>Serv.</i> . . . »	»
manecinus, <i>Westw.</i> . . . »	»	Gén. Oxya, <i>Serv.</i> . . . »	»
sp.	201	lobata, <i>Stal.</i> . . . »	»
maculiceps, <i>Stal.</i> . . . »	»	punctifrons, <i>Stal.</i> . . . »	»
thisbe, <i>Stal.</i> . . . »	»	velox, <i>Fabr.</i> . . . »	»
flavo-guttata, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Racilia, <i>Stal.</i> . . . »	»
fasciolata, <i>Stal.</i> . . . »	»	femoralis, <i>Stal.</i> . . . »	»
nigro-granosa, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Castula, <i>Stal.</i> . . . »	»
ceres, <i>Stal.</i> . . . »	»	salciceps, <i>Stal.</i> . . . »	»
consersa, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Epacronia, <i>Stal.</i> . . . »	»
virens, <i>Stal.</i> . . . »	»	tricoloripes, <i>Burm.</i> . . . »	»
scabra, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Machæridia, <i>Stal.</i> . . . »	»
berenice, <i>Stal.</i> . . . »	»	macilenta, <i>Stal.</i> . . . »	»
calloipe, <i>Stal.</i> . . . 202	»	Gén. Euthynous, <i>Stal.</i> . . . »	»
philippa, <i>Stal.</i> . . . »	»	cærulescens, <i>Stal.</i> . . . »	»
fatua, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Erucius, <i>Stal.</i> . . . 206	»
eurynome, <i>Stal.</i> . . . »	»	bifasciatus, <i>Stal.</i> . . . »	»
parvipennis, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Mnesicles, <i>Stal.</i> . . . »	»
eucerca, <i>Stal.</i> . . . »	»	modestus, <i>Stal.</i> . . . »	»
icaris, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Hymenotes, <i>Westw.</i> . . . »	»
Gén. Phyllium, <i>Illiger.</i> . . . »	»	sulcatus, <i>Westw.</i> . . . »	»
bilobatum, <i>Stal.</i> . . . »	»	cultratus, <i>Westw.</i> . . . »	»
siccifolium, <i>Illiger.</i> . . . »	»	Gén. Cladonotus, <i>Sauss.</i> . . . »	»
		echinatus, <i>Sauss.</i> . . . »	»
		Gén. Misythus, <i>Stal.</i> . . . »	»
		appendiculatus, <i>Stal.</i> . . . »	»
		histrionicus, <i>Stal.</i> . . . »	»
		laminatus, <i>Stal.</i> . . . »	»
Fam. ACRÍDIDOS.		Gén. Diotarus, <i>Stal.</i> . . . 207	»
Gén. Pachytylus, <i>Fieb.</i> . . . »	»	verrucifer, <i>Stal.</i> . . . »	»
cinerascens, <i>Fabr.</i> . . . »	»	Gén. Mnesarchus, <i>Stal.</i> . . . »	»
Gén. Mestra, <i>Stal.</i> . . . 203	»	scabridus, <i>Stal.</i> . . . »	»
hoplosterna, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Arulenus, <i>Stal.</i> . . . »	»
anoplosterna, <i>Stal.</i> . . . »	»	validispinus, <i>Stal.</i> . . . »	»
Gén. Systella, <i>Westw.</i> . . . »	»	punctatus, <i>Stal.</i> . . . »	»
westwoodii, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Spartolus, <i>Stal.</i> . . . »	»
rafflesi, <i>Westw.</i> . . . »	»	longiceps, <i>Stal.</i> . . . »	»
hopei, <i>Westw.</i> . . . »	»	pugionatus, <i>Stal.</i> . . . »	»
Gén. Coptacra, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Cleostratus, <i>Stal.</i> . . . »	»
cyanoptera, <i>Stal.</i> . . . »	»	monoceros, <i>Stal.</i> . . . »	»
annuliferus, <i>Stal.</i> . . . »	»	longifrons, <i>Stal.</i> . . . »	»
Gén. Traulia, <i>Stal.</i> . . . »	»	Gén. Tettix, <i>Charp.</i> . . . 208	»
pictilis, <i>Stal.</i> . . . »	»	dentifer, <i>Stal.</i> . . . »	»
Gén. Acridium, <i>Serville.</i> . . 204	»	spiculatus, <i>Stal.</i> . . . »	»
geniculatum, <i>Stal.</i> . . . »	»	palpatus, <i>Stal.</i> . . . »	»
vittaticolle, <i>Stal.</i> . . . »	»	angusticeps, <i>Stal.</i> . . . »	»
cognatum, <i>Stal.</i> . . . »	»	uncinatus, <i>Stal.</i> . . . »	»
gramineum, <i>Stal.</i> . . . »	»	gallinaceus, <i>Stal.</i> . . . »	»
melanocorne, <i>Stal.</i> . . . »	»	rufipes, <i>Stal.</i> . . . »	»
manilensis, <i>Stal.</i> . . . »	»		
cærulescens, <i>Linn.</i> . . . »	»		

	Pág.		Pág.
fuscipes, <i>Stal.</i> . . .	208	fuscinervis, <i>Stal.</i> . . .	212
corniculatus, <i>Stal.</i> . . .	»	plebeja, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Obrimus,	»	punctifrons, <i>Stal.</i> . . .	»
quadratipes,	»	brevispina, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Tisamenus,	209	Gén. Locusta, <i>Fabricius.</i> . .	»
cervicornis,	»	viridissima, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Rhaphidophora, <i>Fisch.</i> .	»	Gén. Meconema, <i>Serv.</i> . . .	»
baeri,	»	varium, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Aractomorpha, <i>Sauss.</i> .	»	Gén. Elimaca, <i>Stal.</i> . . .	213
psittacina, <i>Haan.</i> . . .	»	parumpunctata, <i>Stal.</i> . .	»
Gén. Trilophidia, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Ducetia, <i>Br.</i>	»
annulata, <i>Tunb.</i>	»	japonica, <i>Thunb.</i>	»
Gén. Oedipoda, <i>Latr.</i> . . .	»	adspersa, <i>Br.</i>	»
manilensis, <i>Jagor.</i> . . .	»	Gén. Casigneta, <i>Br.</i>	»
		pellucida, <i>Br.</i>	»
Fam. 6. ^a LOCÚSTIDOS.		Gén. Phaula, <i>Br.</i>	»
Gén. Cratylus, <i>Stal.</i>	»	rugulosa, <i>Br.</i>	»
obesus, <i>Stal.</i>	»	lævis, <i>Br.</i>	»
Gén. Morsimus, <i>Stal.</i>	»	Gén. Holochlora, <i>Br.</i>	»
areatus, <i>Stal.</i>	»	emarginata, <i>Br.</i>	»
Gén. Timanthes, <i>Stal.</i> . . .	210	Gén. Liotrachela, <i>Br.</i> . . .	»
signatipennis, <i>Stal.</i> . . .	»	nitida, <i>Br.</i>	»
Gén. Phyllonimus, <i>Stal.</i> . . .	»	philippina, <i>Br.</i>	214
reticulosus, <i>Stal.</i>	»	minuta, <i>Br.</i>	»
variolosus, <i>Stal.</i>	»	Gén. Phaneroptera, <i>Serv.</i> . .	»
integer, <i>Stal.</i>	»	subnotata, <i>Stal.</i>	»
Gén. Olcinia, <i>Stal.</i>	»	furcifera, <i>Stal.</i>	»
erosifolia, <i>Stal.</i>	»		
Gén. Segestes, <i>Stal.</i>	»	Fam. GRÍLIDOS.	
vittaticeps, <i>Stal.</i>	»	Gén. Gryllotalpa, <i>Latr.</i> . .	»
Gén. Salomona, <i>Blanch.</i> . . .	»	vulgaris, <i>Latr.</i>	»
conspersa, <i>Stal.</i>	»	aficana, <i>Pal. de B.</i> . . .	»
maculifrons, <i>Stal.</i>	»	Gén. Tridactylus, <i>Latr.</i> . .	»
brevicollis, <i>Stal.</i>	»	riparius, <i>Sauss.</i>	»
Gén. Hexacentrus, <i>Serv.</i> . . .	211	Gén. Nemobius, <i>Serville.</i> .	215
annulicornis, <i>Stal.</i>	»	tagalicus, <i>Bolívar.</i> . . .	»
Gén. Axylus, <i>Stal.</i>	»	luzonicus, <i>Bolívar.</i> . . .	»
castaneus, <i>Stal.</i>	»	silvestrei, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Teuthras, <i>Stal.</i>	»	novaræ, <i>Sauss.</i>	»
gracilipes, <i>Stal.</i>	»	histrío, <i>Sauss.</i>	»
Gén. Pyrgocorypha, <i>Stal.</i> . .	»	Gén. Brachytrypus, <i>Serville.</i>	»
antennalis, <i>Stal.</i>	»	achatinus, <i>Stoll.</i>	»
Gén. Xiphidium, <i>Serv.</i> . . .	»	Gén. Gryllus, <i>Lin.</i>	»
spinipes, <i>Stal.</i>	»	bimaculatus, <i>De Geer.</i> . .	»
Gén. Gryllacris, <i>Serv.</i> . . .	»	mitratus, <i>Burm.</i>	216
princeps, <i>Stal.</i>	»	plebejus, <i>Sauss.</i>	»
biguttata, <i>Stal.</i>	»	consobrinus, <i>Sauss.</i> . . .	»
brachyptera, <i>Cort.</i>	»	campestris, <i>Lin.</i>	»
fuscifrons, <i>Gerst.</i>	212	domesticus, <i>Linn.</i>	»
maculipennis, <i>Stal.</i>	»	Gén. Gryllodes, <i>Saussure.</i> .	»
pustulata, <i>Stal.</i>	»	berthellus, <i>Sauss.</i>	»
limbaticollis, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Loxoblemmus, <i>Sauss.</i> .	»

	Pág.		Pág.
histrionicus, <i>Stal.</i> . . .	216	tagalicus, <i>Stal.</i> . . .	221
satellitius, <i>Stal.</i> . . .	»	pallidus, <i>Stal.</i> . . .	»
monstrosus, <i>Stal.</i> . . .	217	dorsalis, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Ectatoderus, <i>Guer.</i> . .	»	maesoi, <i>Bolívar.</i> . . .	»
abdominalis, <i>Stal.</i> . . .	»	subapterus, <i>Stal.</i> . . .	»
cucullatus, <i>Bolívar.</i> . . .	»	concinus, <i>de Haan.</i> . .	»
Gén. Arachnocephalus, <i>Costa.</i>	»	sigmoidalis, <i>Sauss.</i> . .	»
steini, <i>Sauss.</i>	»	hemelitus, <i>de Haan.</i> 222	
dewitzi, <i>Sauss.</i>	»	Gén. Podoscirtus, <i>Stal.</i> . .	»
Gén. Tremellia, <i>Stal.</i> . . .	»	picturatus, <i>Stal.</i> . . .	»
spurca, <i>Stal.</i>	»	cicur, <i>Sauss.</i>	»
Gén. Phaloria, <i>Stal.</i>	»	congruus, <i>Walker.</i> . . .	»
ampli-jennis, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Aphonus, <i>Saussure.</i> . .	»
Gén. Vesceia, <i>Stal.</i>	»	cinereus, <i>de Haan.</i> . . .	»
infumata, <i>Stal.</i>	»	Gén. Metioche, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Strophia, <i>Stal.</i> . . .	218	lepidula, <i>Stal.</i>	»
lugulrina, <i>Stal.</i>	»	Gén. Paroecanthus, <i>Sauss.</i> . .	»
Gén. Homæogryllus, <i>Sauss.</i>	»	conspersus, <i>Stal.</i>	»
japonicus, <i>de Haan.</i> . . .	»	saussuri, <i>Stal.</i>	223
Gén. Arachnopsis, <i>Serville.</i>	»	fuscinervis, <i>Stal.</i>	»
annulipes, <i>Bolívar.</i> . . .	1	cinereus, <i>Haan.</i>	»
Gén. Oecanthus, <i>Serv.</i> . . .	»	brevispina, <i>Stal.</i>	»
indicus, <i>Sauss.</i>	»		
Gén. Trigonidium, <i>Serv.</i> . .	»		
cicindeloides, <i>Serv.</i> . . .	»		
Gén. Homæoxiphus,	»		
lepidulus, <i>Stal.</i>	»		
vitaticollis, <i>Stal.</i>	»		
Gén. Encoptera, <i>Sauss.</i> . .	219		
unicolor, <i>Sculder.</i>	»		
Gén. Cyrtoxiphus, <i>Saussure.</i>	»		
fulvus, <i>Brun.</i>	»		
pusillus, <i>Sauss.</i>	»		
Gén. Lebinthus, <i>Stal.</i>	»		
bitaniatus, <i>Stal.</i>	»		
sanchezi, <i>Bolívar.</i>	»		
saurei, <i>Bol.</i>	»		
Gén. Heterotripus, <i>Sauss.</i> . .	»		
modulator, <i>Sauss.</i>	»		
buqueti, <i>Serv.</i>	220		
Gén. Calyptotrypus, <i>Stal.</i> . .	»		
conspersus, <i>Stal.</i>	»		
saussurei, <i>Stal.</i>	»		
tibialis, <i>Sauss.</i>	»		
fuscinervis, <i>Stal.</i>	»		
Gén. Mnesilobus, <i>Stal.</i> . . .	»		
bicolor, <i>de Haan.</i>	»		
liacolatus, <i>Stal.</i>	»		
splendidulus, <i>Stal.</i>	»		
pallidulus, <i>Bolívar.</i> . . .	221		
Gén. Scopastus, <i>Stal.</i>	»		
pachyrhynchoides, <i>Gerst.</i> .	»		
Gén. Euscirtus, <i>Guér.</i> . . .	»		

Orden 3.º NEURÓPTEROS.

Fam. LIBELÚLIDOS.

Subfam. LIBELULINOS.

Gén. Tolymis, <i>Selys.</i>	»
tillarga, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Pantala, <i>Hagen.</i>	»
flavescens, <i>Fab.</i>	»
Gén. Tramea, <i>Hagen.</i>	224
crocea, <i>Brauer.</i>	»
Gén. Rhythemis, <i>Hagen.</i> . . .	»
phyllis, (<i>Sulzer.</i>)	»
subphyllis, <i>Selys.</i>	»
Gén. Neurothemis.	»
fluctuans, (<i>Fab.</i>)	»
apicalis, <i>Ramb.</i>	»
Gén. Diplax, <i>Charpentier.</i> . .	»
trivialis, (<i>Ramb.</i>)	»
Gén. Libellula, <i>Linn.</i>	»
depressa, <i>Fabr.</i>	»
quadrinaculata, <i>Fabr.</i> 225	
cancelata, <i>Fabr.</i>	»
vulgata, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Leptemis, <i>Hagen.</i>	»
sabina, <i>Drury.</i>	»
Gén. Acisoma, <i>Selys.</i>	»

	<i>Pág.</i>		
panorpoides, <i>Ramb.</i>	225		
Gén. Microthemis, <i>Selys.</i>	»	Fam. ESCHNIDOS.	
duyvenbodei, <i>Brauer.</i>	»		
Gén. Brachydiplax, <i>Selys.</i>	»	Subfam. GONFINOS.	
chalybæa, <i>Brauer.</i>	»		<i>Pág.</i>
Gén. Tetrathemis, <i>Selys.</i>	226	Gén. Leptogomphus, <i>Selys.</i>	229
irregularis, <i>Brauer.</i>	»	semperi, <i>Selys.</i>	»
Gén. Lyriothemis, <i>Selys.</i>	»	Gén. Gomphidia, <i>Selys.</i>	230
cleis, <i>Brauer.</i>	»	kirschii, <i>Selys.</i>	»
Gén. Agrionoptera, <i>Selys.</i>	»	Gén. Ictinus, <i>Hagen.</i>	»
lineata, <i>Brauer.</i>	»	tenax, <i>Hagen.</i>	»
insignis, <i>Brauer.</i>	»	Gén. Orogomphus, <i>Selys.</i>	»
Gén. Lathrecisca, <i>Kirby.</i>	»	splendidos, <i>Selys.</i>	»
pectoralis, <i>Kaup.</i>	»	Gén. Gomphus, <i>Leach.</i>	»
Gén. Potamarcha, <i>Karsch.</i>	»	vulgatissimus, <i>Fabr.</i>	»
congener, <i>Ramb.</i>	»		
Gén. Protorthemis, <i>Kirby.</i>	227	Subfam. ESCHNINOS.	
lineatus, <i>Brauer.</i>	»		
Gén. Libella, <i>Brauer.</i>	»	Gén. Anas, <i>Leach.</i>	»
luzonica, <i>Brauer.</i>	»	panibeus, <i>Hagen.</i>	»
clelia, <i>Selys.</i>	»	parthenope, <i>Selys.</i>	»
testacea, (<i>Burmeister.</i>)	»	j lius, <i>Brauer.</i>	»
Gén. Onychotemis, <i>Selys.</i>	»	Gén. Oligoæschma, <i>Selys.</i>	231
abnormis <i>Brauer.</i>	»	pæciopteris, <i>Karsch.</i>	»
Gén. Diplacina, <i>Selys.</i>	»	Gén. Gynacantha, <i>Rambur.</i>	»
bolivarii, <i>Selys.</i>	»	hyalina, <i>Selys.</i>	»
braueri, <i>Selys.</i>	»	basiguttata, <i>Selys.</i>	»
nana, <i>Brauer.</i>	228	sp.	»
Gén. Crochotemis, <i>Selys.</i>	»		
servilia, (<i>Drury.</i>)	»		
Gén. Trithemis, <i>Selys.</i>	»	Fam. AGRIÓNIDOS.	
aurora, <i>Burm.</i>	»		
dryas, <i>Selys.</i>	»	Subfam. CALOPTERIGINOS.	
adelpha, <i>Selys.</i>	»		
festiva, (<i>Ramb.</i>)	»	Gén. Neurobasis, <i>Selys.</i>	»
Gén. Brachythemis, <i>Selys.</i>	»	kaupi, <i>Brauer.</i>	»
contaminata, <i>Fabr.</i>	»	Gén. Vestalis, <i>Selys.</i>	»
Gén. Macrodiplax, <i>Selys.</i>	229	melania, <i>Selys.</i>	»
cora, (<i>Brauer.</i>)	»	Gén. Euphæa, <i>Selys.</i>	»
Gén. Urothemis, <i>Selys.</i>	»	refulgens, <i>Hagen.</i>	»
bisignata, <i>Brauer.</i>	»	semperi, <i>Selys.</i>	232
		Gén. Calopteryx, <i>Leach.</i>	»
Subfam. CORDULINOS.		virgo, <i>Fabr.</i>	232
Gén. Epophthalmia, <i>Selys.</i>	»	Gén. Rhinocypha, <i>Selys.</i>	»
elegans, <i>Hagen.</i>	»	colbrata, <i>Selys.</i>	»
Gén. Somatochlora, <i>Selys.</i>	»	semitincta, <i>Selys.</i>	»
heterodoxa, <i>Selys.</i>	»	turconii, <i>Selys.</i>	»
Gén. Cordulia, <i>Selys.</i>	»	unicolor, <i>Hagen.</i>	»
ænea, <i>Fabr.</i>	»	Gén. Libellago, <i>Selys.</i>	»
		asia ica, <i>Brauer.</i>	»
		Gén. Tetraneura, <i>Selys.</i>	»
		argioides, <i>Selys.</i>	»

Subfam. AGRIONINOS.

	Pág.
Gén. <i>Lestes</i> <i>Leach.</i> . . .	233
<i>preælonga</i> , <i>Hagen.</i> . . .	»
<i>concinna</i> <i>Hagen.</i> . . .	»
Gén. <i>Agrion</i> , <i>Fabricius.</i> . . .	»
<i>platypoda</i> <i>Selys.</i> . . .	»
Gén. <i>Amphilestes</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
<i>philippina</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
Gén. <i>Nesocnemis</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
<i>serrata</i> , <i>Hagen.</i> . . .	»
<i>cornuta</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
<i>atropurpurea</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
<i>erythrura</i> , <i>Brauer.</i> . . .	234
<i>hæmatopus</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
<i>ignea</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
<i>flammea</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
<i>appendiculata</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
Gén. <i>Ischnura</i> , <i>Charp.</i> . . .	»
<i>senegalensis</i> , <i>Ramb.</i> . . .	»
Gén. <i>Pseudagrion</i> , (<i>Ramb.</i>) . . .	»
<i>microcephalum</i> , <i>Ramb.</i> . . .	»
<i>decorum</i> , <i>Ramb.</i> . . .	»
<i>crocops</i> , <i>Selys.</i> . . .	235
<i>pilidorsum</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
Gén. <i>Ceriagrion</i> , (<i>Fab.</i>) . . .	»
<i>coromandelianum</i> , <i>Fab.</i> . . .	»
Gén. <i>Telebasis</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
<i>recurva</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
<i>glaucia</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
<i>filum</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
<i>filiformis</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
Gén. <i>Amphicnemis</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
<i>furcata</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
<i>lestoides</i> , <i>Brauer.</i> . . .	236
Gén. <i>Agriocnemis</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
<i>rubicola</i> , (<i>Selys.</i>) . . .	»
<i>velaris</i> , (<i>Hagen.</i>) . . .	»
<i>incisa</i> , (<i>Hagen.</i>) . . .	»
Gén. <i>Platysticta</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
<i>halterata</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
<i>annulata</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
<i>lestoides</i> , <i>Brauer.</i> . . .	»
Gén. <i>Alloneura</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
<i>integra</i> , <i>Selys.</i> . . .	»
<i>obsoleta</i> , <i>Selys.</i> . . .	237
Fam. TERMÍTIDOS.	
Gén. <i>Termes</i> , <i>Linn.</i> . . .	»
<i>dives</i> , <i>Hagen.</i> . . .	»
<i>carbonarius</i> , <i>Hagen.</i> . . .	»
<i>monoceros</i> , <i>Koen.</i> . . .	»

Fam. HEMEROBIDOS.

	Pág.
Gén. <i>Hemerobius</i> , <i>Linn.</i> . . .	»
<i>albus</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. <i>Osmylus</i> , <i>Latreille.</i> . . .	»
<i>maculatus</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»

Fam. FRIGÁNIDOS.

Gén. <i>Phryganea</i> , <i>Linn.</i> . . .	»
<i>vugalta</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»

Fam. PANÓRPIDOS.

Gén. <i>Panorpa</i> , <i>Linn.</i> . . .	238
<i>communis</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»

Fam. PÉRLIDOS.

Gén. <i>Perla</i> , <i>Geoffroy.</i> . . .	»
<i>bicaudata</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»

Fam. SIALÍNIDOS.

Gén. <i>Semblis</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»
<i>lutarius</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»

Orden 4.º HIMENOPTEROS.

Fam. FORMÍCIDOS.

Gén. <i>Formica</i> , <i>Linn.</i> . . .	»
<i>rufa</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»
<i>sp.</i> . . .	»
Gén. <i>Camponotus</i> , <i>Mayr.</i> . . .	239
<i>gigas</i> , <i>Latr.</i> . . .	»
<i>pallidus</i> , <i>Smith.</i> . . .	»
<i>singularis</i> , <i>Smith.</i> . . .	»
Gén. <i>Plagiolepis</i> , <i>Mayr.</i> . . .	»
<i>gracilipes</i> , <i>Smith.</i> . . .	»
Gén. <i>Hypoclinea</i> , <i>Mayr.</i> . . .	»
<i>bituberculata</i> , <i>Mayr.</i> . . .	»
Gén. <i>Tapinoma</i> , <i>Förster.</i> . . .	240
<i>albipes</i> , <i>Smith.</i> . . .	»
Gén. <i>Odontoponera</i> , <i>Mayr.</i> . . .	»
<i>denticulata</i> , <i>Smith.</i> . . .	»
Gén. <i>Tetramerium</i> , <i>Mayr.</i> . . .	»
<i>guineense</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»
<i>sp.</i> . . .	»
Gén. <i>Polyrhachis</i> , <i>Shuckard.</i> . . .	»
<i>armata</i> , <i>Le Guillon.</i> . . .	»
<i>phyllophila</i> , <i>Smith.</i> . . .	241

	Pág.		
bicolor, <i>Smith.</i> . . .	242	Fam. DIMÓRFIDOS.	
mayri, <i>Roger.</i> . . .	»		Pág.
striata, <i>Mayr.</i> . . .	»	Gén. <i>Crocisa</i> , <i>Jurine.</i> . . .	245
rastellata, <i>Latr.</i> . . .	»	nitidula, <i>Latr.</i> . . .	»
bihamata, <i>Drury.</i> . . .	»	lamprosoma, <i>Boisd.</i> . . .	»
bellicosa, <i>Smith.</i> . . .	»		
Fam. ÁPIDOS.		Fam. ESFÉGIDOS.	
Gén. <i>Apis</i> , <i>Linneo.</i> . . .	»	Gén. <i>Ammophila</i> , <i>Saussure.</i> . . .	»
unicolor, <i>Latr.</i> . . .	»	superciliaris, <i>Sauss.</i> . . .	»
sp.	»	Gén. <i>Sphex</i> , <i>Linn.</i> . . .	»
mellifica, <i>Linn.</i> . . .	»	sericeus, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. <i>Xylocapa</i> , <i>Latreille.</i> . . .	»	Fam. ESCÓLIDOS.	
aestuas, <i>Linn.</i> . . .	»	Gén. <i>Liacus</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»
violacea, <i>Fabr.</i> . . .	»	analis, <i>Fabr.</i> . . .	»
Fam. VÉSPIDOS.		Gén. <i>Scolia</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. <i>Polystes</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»	capitata, <i>Guer.</i> . . .	»
dubius, <i>Saussure.</i> . . .	»	modesta, <i>Smith.</i> . . .	»
philippinensis, <i>Sauss.</i> . . .	243	Gén. <i>Elis</i> , <i>Smith.</i> . . .	»
manillensis, <i>Sauss.</i> . . .	»	luctuosa, <i>Smith.</i> . . .	»
gallica, <i>Fabr.</i> . . .	»	annulata, <i>Smith.</i> . . .	246
Gén. <i>Icaria</i> , <i>Saussure.</i> . . .	»	aurulenta, <i>Smith.</i> . . .	»
philippinensis, <i>Sauss.</i> . . .	»	Fam. CRISÍDIDOS.	
Gén. <i>Vespa</i> , <i>Latr.</i> . . .	»	Gén. <i>Chrysis</i> , <i>Linn.</i> . . .	»
luctuosa, <i>Sauss.</i> . . .	»	fuscipennis, <i>Brulle.</i> . . .	»
philippinensis, <i>Sauss.</i> . . .	»	aspera, <i>Brulle.</i> . . .	»
deusta, <i>Sauss.</i> . . .	»	Fam. ICNEUMÓNIDOS.	
nigripennis, <i>Sauss.</i> . . .	»	Gén. <i>Pimpla</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»
vulgaris, <i>Fabr.</i> . . .	»	punctum, <i>Brulle.</i> . . .	»
crabro, <i>Fabr.</i> . . .	»	instigator, <i>Linn.</i> . . .	»
Fam. EUMÉNIDOS.		Gén. <i>Mesostenus</i> , <i>Brulle.</i> . . .	»
Gén. <i>Eumenes</i> , <i>Latr.</i> . . .	244	literals, <i>Brulle.</i> . . .	»
conica, <i>Fabr.</i> . . .	»	marginata, <i>Brulle.</i> . . .	»
curvatus, <i>Sauss.</i> . . .	»	Gén. <i>Amnophia</i> , <i>Fabr.</i> . . .	246
Gén. <i>Odynerus</i> , <i>Latreille.</i> . . .	»	subulosa, <i>Fabr.</i> . . .	»
dyscherus, <i>Sauss.</i> . . .	»	Fam. BRACÓNIDOS.	
punctum, <i>Sauss.</i> . . .	»	Gén. <i>Bracon</i> , <i>Fabr.</i> . . .	247
bizonatus, <i>Boisduval.</i> . . .	»	negrifons, <i>Brulle.</i> . . .	»
Fam. MUTÍLIDOS.		lutitrons, <i>Brulle.</i> . . .	»
Gén. <i>Mutilla</i> , <i>Linn.</i> . . .	»	Fam. TENTREDÍNIDOS.	
maculoso-fasciata, <i>Sauss.</i> . . .	»	Gén. <i>Tenthredo</i> , <i>Linn.</i> . . .	»
Fam. PODILÉGIDOS.		varifabilis, <i>Kl.</i> . . .	»
Gén. <i>Megilla</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»	neglecta, <i>Kl.</i> . . .	»
cingulata, <i>Fabr.</i> . . .	»		

	Pág.		Pág.
Gén. Dolerus, <i>Fabr.</i> . . .	247	lotis, var. edmondii, <i>Boug.</i>	252
niger, <i>Kl.</i> . . .	»	Gén. Tronga, <i>Moore.</i> . . .	»
Gén. Bombus, <i>Fabr.</i> . . .	»	cratis, <i>Butler.</i> . . .	»
muscorum, <i>Fabr.</i> . . .	»	Gén. Crastia, <i>Hübner.</i> . . .	»
lapidarius, <i>Fabr.</i> . . .	»	swainsonii, (<i>Godart.</i>) . . .	»
terrestris, <i>Fabr.</i> . . .	»	lucasi, (<i>Moore.</i>) . . .	»
Gén. Xylonomus, <i>Latr.</i> . . .	»	snelleni, (<i>Moore.</i>) . . .	253
irrigator, <i>Fabr.</i> . . .	»	tobleri, <i>Semper.</i> . . .	»
		Gén. Stictoploea, <i>Butler.</i> . . .	»
		dufresnii, (<i>Godart.</i>) . . .	»
Orden 5.º LEPIDÓPTEROS.		Gén. Trepsichrois, <i>Hübner.</i> . . .	»
Suborden ROPALOCEROS.		megilla, (<i>Erichson.</i>) . . .	»
		semperi, (<i>Felder.</i>) . . .	»
Fam. NINFÁLIDOS.		visaya, <i>Semper.</i> . . .	254
Subfam. DANAINOS.		kochi, <i>Moore.</i> . . .	»
Gén. Hestia, <i>Hübner.</i> . . .	248	mindanaensis, <i>Semper.</i> . . .	»
electra, <i>Semper.</i> . . .	»	Gén. Euploea, <i>Fabricius.</i> . . .	»
leuconoë, (<i>Erichson.</i>) . . .	»	althaea, <i>Semper.</i> . . .	»
princesa, var. <i>Stgr.</i> . . .	»	monilis, (<i>Moore.</i>) . . .	»
Gén. Ideopsis, <i>Horsf.</i> . . .	»	claudina, <i>Stgr.</i> . . .	»
anapis, (<i>Felder.</i>) . . .	»	butra, <i>Stgr.</i> . . .	»
glaphyra, (<i>Moore.</i>) . . .	249	menetriesii, <i>Felder</i> var. distincta, <i>Stgr.</i> . . .	»
daos, <i>Boisduval.</i> . . .	»	pinwillii, <i>Bull.</i> var. cyllene, <i>Stgr.</i> . . .	255
anapina, <i>Stgr.</i> . . .	»	midamus, <i>Lin.</i> var. paupera, <i>Stgr.</i> . . .	»
Gén. Radena, <i>Moore.</i> . . .	»	gilippus, <i>Fabr.</i> . . .	»
juventa, (<i>Cramer.</i>) . . .	»	castelnauui, <i>Feld.</i> var. salvini, <i>Stgr.</i> . . .	»
luzonica, <i>Moore.</i> . . .	»	mazares, <i>Moore</i> , var. aristotelis, <i>Stgr.</i> . . .	»
vulgaris, <i>Bull.</i> var. palawana, <i>Stgr.</i> . . .	»	clorinde, <i>Stgr.</i> . . .	»
Gén. Parantica, <i>Moore.</i> . . .	»	tyrianthina, <i>Moore.</i> . . .	»
phyle, (<i>Felder.</i>) . . .	»	pollita, <i>Erichson.</i> . . .	»
aspasia, <i>Fabr.</i> . . .	250	abjecta, <i>Lucas.</i> . . .	»
vitrina, (<i>Felder.</i>) . . .	»	crameri, <i>Lucas.</i> . . .	256
Gén. Chittira, <i>Moore.</i> . . .	»	godartii, <i>Lucas.</i> . . .	»
luzoniensis, <i>Felder.</i> . . .	»	Gén. Salpinx, <i>Hübner.</i> . . .	»
Gén. Tirumala, <i>Moore.</i> . . .	»	kadu, (<i>Eschscholtz.</i>) . . .	»
limniace, <i>Cramer.</i> . . .	»	simillina, <i>Moore.</i> . . .	»
orientalis, <i>Semper.</i> . . .	»	meldolae, <i>Moore.</i> . . .	»
tumanana, <i>Semper.</i> . . .	251	oculata, <i>Moore.</i> . . .	»
septentrionis, <i>Butl.</i> var. <i>Stgr.</i> . . .	»		
Gén. Anosia, <i>Hübner.</i> . . .	»	Subfam. SATIRINOS.	
chrysippus, <i>Linneo.</i> . . .	»	Gén. Zethera, <i>Felder.</i> . . .	257
plexippus, <i>Linneo.</i> . . .	»	pimplea, <i>Erichson.</i> . . .	»
genutia, <i>Cramer.</i> var. <i>Stgr.</i> . . .	»	thermaea, <i>Hewitson.</i> . . .	»
abigar, <i>Eschsch.</i> . . .	»	musides, <i>Semper.</i> . . .	»
lotis, (<i>Cramer.</i>) . . .	252	musa, <i>Felder.</i> . . .	»
		hestioides, <i>Felder.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
Gén. Melanitis, <i>Fabr.</i> . . .	258	lorquini, <i>Felder.</i> . . .	264
leda, (<i>Linn.</i>) . . .	»	plateni, <i>Stgr.</i> . . .	265
ismene, (<i>Cramer.</i>) . . .	»	mindorana, <i>Stgr.</i> . . .	»
xanthophthalmus, <i>var.</i>		schadenbergi, <i>Semper.</i> . . .	»
<i>Stgr.</i> . . .	»	Gén. Erites, <i>Westwood.</i> . . .	»
atrax, <i>Felder.</i> . . .	»	medura, <i>Horsf. var.</i>	
cajetana, <i>Semper.</i> . . .	»	ochreana, <i>Str.</i> . . .	»
erichsonia, <i>Felder.</i> . . .	259	Gén. Arge, <i>Boisduval.</i> . . .	»
boisduvalia, <i>Felder.</i> . . .	»	galathea, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Lethe, <i>Hübner.</i> . . .	»	Gén. Satyrus, <i>Boisduval.</i> . . .	»
negrito, <i>Felder.</i> . . .	»	briseis, <i>Fabricius.</i> . . .	»
europa, <i>Fabr.</i> . . .	»	macra, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Orsotriaena, <i>Wall.</i> . . .	»	ageria, <i>Fabr.</i> . . .	266
medus, <i>Fabr.</i> . . .	»	hyperanthus, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Neorina, <i>Westw.</i> . . .	260	arcanius, <i>Fabr.</i> . . .	»
lowi <i>Dbl.</i> . . .	»	Gén. Coenonimpha, <i>West.</i> . . .	»
princesa, <i>Hen. var. Stg.</i> . . .	»	pamphilus, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Ragadia, <i>Westw.</i> . . .	»	Gén. Erebia, <i>Boisduval.</i> . . .	»
luzonia, <i>Felder.</i> . . .	»	medusa, <i>Fabr.</i> . . .	»
crohonica, <i>Semper.</i> . . .	»		
melindena, <i>Felder.</i> . . .	»	Subfam. ELIMNINOS.	
mindorana, <i>Stgr.</i> . . .	»	Gén. Elymnias, <i>Hübner.</i> . . .	»
Gén. Acrophthalmia, <i>Felder.</i> . . .	»	congruens, <i>Semper.</i> . . .	»
artemis, <i>Felder.</i> . . .	»	subcongruens, <i>Stgr.</i> . . .	»
leto, <i>Semper.</i> . . .	»	melias, <i>Felder.</i> . . .	267
ochine, <i>Semper.</i> . . .	261	malis, <i>Semper.</i> . . .	»
misarte, <i>Semper.</i> . . .	»	panthera, <i>Fabr. var.</i>	
Gén. Ipthima, <i>Hübner.</i> . . .	»	parce, <i>Stgr.</i> . . .	»
stellera, <i>Eschsch.</i> . . .	»	kochi, <i>Semper.</i> . . .	»
asterope, <i>Klug.</i> . . .	»	beza, <i>Hewitson.</i> . . .	»
sempera, <i>Felder.</i> . . .	»	albofasciata, <i>Stgr.</i> . . .	»
Gén. Mycalesis, <i>Hübner.</i> . . .	»	egialina, <i>Felder.</i> . . .	»
blasius, <i>Fabr.</i> . . .	»	casiphone, <i>Hübner.</i> . . .	268
mineus, <i>Linn.</i> . . .	262		
drusia, <i>Cramer.</i> . . .	»	Subfam. BIBLINOS.	
justinella, <i>Butler.</i> . . .	»	Gén. Ergolis, <i>Boisduval.</i> . . .	»
orseis, <i>Hen. var. flavo-</i>		taeniata, <i>Felder.</i> . . .	»
<i>tincta, Stgr.</i> . . .	»	adelpha, <i>Felder.</i> . . .	»
igoleta, <i>Felder.</i> . . .	»	luzonia, <i>Felder.</i> . . .	»
caesonina, <i>Wall.</i> . . .	263	maculata, <i>Semper.</i> . . .	»
Gén. Mydosoma, <i>Moore.</i> . . .	»	Gén. Didonis, <i>Westwood.</i> . . .	»
megamede, <i>Hewitson.</i> . . .	»	biblis, <i>Fabr.</i> . . .	»
felder, <i>Butler.</i> . . .	»	Gén. Eurytela, <i>Boisduval.</i> . . .	269
ita, <i>Felder.</i> . . .	»	castelnaui, <i>Felder.</i> . . .	»
Gén. Nebdara, <i>Moore.</i> . . .	»		
aramis, <i>Hewitson.</i> . . .	»	Subfam. MORFINOS.	
bisaya, <i>Felder.</i> . . .	264	Gén. Clerome, <i>Westwood.</i> . . .	»
tagala, <i>Felder.</i> . . .	»	phaon, <i>Ericsh.</i> . . .	»
tagala, <i>var. a.</i> . . .	»	plateni, <i>Stgr.</i> . . .	»
tagala, <i>var. b.</i> . . .	»	lurida, <i>Felder.</i> . . .	»
Gén. Debis, <i>Westwood.</i> . . .	»		
dataensis, <i>Semper.</i> . . .	»		
Gén. Ptychandra, <i>Felder.</i> . . .	»		

	<u>Pag.</u>		<u>Pag.</u>
leucis, <i>Felder.</i> . . .	269	ankaëus, <i>Semper.</i> . . .	274
sappho, <i>Semper.</i> . . .	»	clytia, <i>Felder.</i> . . .	275
klëis, <i>Semper.</i> . . .	»	cinnamomeus, <i>Wood.</i> . . .	»
Gén. Amathusia, <i>Fabr.</i> . . .	270	nysia, <i>Semper.</i> . . .	»
phidippus, <i>Linné.</i> . . .	»	lucasioides, <i>Semper.</i> . . .	»
porthaon, <i>Felder.</i> . . .	»	Gén. Dichorragia, <i>Butler.</i> . . .	»
Gén. Zeuxidia, <i>Hubner.</i> . . .	»	nesimachus, <i>Boisd.</i> . . .	»
semperi, <i>Felder.</i> . . .	»	Gén. Dophla, <i>Moore.</i> . . .	»
sibulana, <i>Honrath.</i> . . .	»	derma, <i>Kollar.</i> . . .	»
amethystus, <i>Butler.</i> . . .	»	Gén. Euthalia, <i>Hübner.</i> . . .	276
victrix, <i>Stgr.</i> . . .	»	lubentina, <i>Cramer.</i> . . .	»
Gén. Discophora, <i>Boisduval.</i> . . .	271	evelina, <i>Stoll. var. der-</i>	
zal, <i>Westw.</i> . . .	»	ma, <i>Koll.</i> . . .	»
ogina, <i>Hübner.</i> . . .	»	lubentina, <i>Cr. var. ado-</i>	
menetho, <i>Donovan.</i> . . .	»	nia, <i>Cr. et var. ludo-</i>	
cheops, <i>Felder.</i> . . .	»	nia, <i>Stgr.</i> . . .	»
simplex, <i>Stgr.</i> . . .	»	dunya, <i>Dbld. Hew.</i> . . .	»
Gén. Morpho, <i>Goeart.</i> . . .	271	cenepolis, <i>Hew.</i> . . .	»
menelaus, <i>Fabr.</i> . . .	»	garuda, <i>Moore, var.</i>	
Gén. Tenaris, <i>Hubner.</i> . . .	»	palawana, <i>Stgr.</i> . . .	»
horsfieldi, <i>Sw.</i> . . .	»	zichri, <i>Butler. var. rha-</i>	
		mases, <i>Stgr.</i> . . .	»
Subfam. NINFALINOS.		tanagra, <i>Stgr.</i> . . .	»
Gén. Prothoë, <i>Hubner.</i> . . .	272	semperi, <i>Stgr.</i> . . .	»
semperi, <i>Honrath.</i> . . .	»	lusiada, <i>Felder.</i> . . .	277
franckii, <i>God.</i> . . .	»	phelada, <i>Semper.</i> . . .	»
plateni, <i>Stgr.</i> . . .	»	Gén. Feldcria, <i>Semper.</i> . . .	»
chrysodonia, <i>Stgr.</i> . . .	»	phlegeton, <i>Semper.</i> . . .	»
heterodonia, <i>Stgr.</i> . . .	»	Gén. Tanaecia, <i>Butler.</i> . . .	»
Gén. Charaxes, <i>Ochrenheimer.</i> . . .	»	calliphorus, <i>Felder.</i> . . .	»
schreiberi, <i>Godart.</i> . . .	»	leucotaenia, <i>Semper.</i> . . .	»
delphis, <i>Dbld.</i> . . .	»	palawana, <i>Stgr.</i> . . .	»
plateni, <i>Stgr.</i> . . .	273	Gén. Symphaedra, <i>Hübner.</i> . . .	278
bupalus, <i>Stgr.</i> . . .	»	piratica, <i>Semper.</i> . . .	»
marmax, <i>West. var.</i>		damalis, <i>Erichson.</i> . . .	»
harpagon, <i>Stgr.</i> . . .	»	dirtea, <i>Fabr.</i> . . .	»
baya, <i>Moore. var. ba-</i>		panopus, <i>Felder.</i> . . .	»
jula, <i>Stgr.</i> . . .	»	satrapes, <i>Felder.</i> . . .	»
georgius, <i>Stgr.</i> . . .	»	trapesa, <i>Semper.</i> . . .	»
athamas, <i>Drury.</i> . . .	»	Gén. Anartia, <i>Doubleda.</i> . . .	279
lampedo, <i>Hübner.</i> . . .	»	jatrophæ, <i>Linneo.</i> . . .	»
antonius, <i>Semper.</i> . . .	274	amathea, <i>Linn.</i> . . .	»
amycus, <i>Felder.</i> . . .	»	Gén. Ageronia, <i>Doubleday.</i>	
Gén. Rohana, <i>Moore.</i> . . .	»	feronia, <i>Fabr.</i> . . .	»
rhea, <i>Felder.</i> . . .	»	arethusa, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Apatura, <i>Fabr.</i> . . .	»	amphinome, <i>Fabr.</i> . . .	»
ilia, <i>Fabr.</i> . . .	»	Gén. Parthenos, <i>Hübner.</i> . . .	»
rhea, <i>Felder. var. rana,</i>		salentia, <i>Semper.</i> . . .	»
<i>Stgr.</i> . . .	»	gambrius, <i>Fabr. var.</i>	
camiba, (<i>Moore.</i>) . . .	»	lilacinus, <i>Butl.</i> . . .	»
Gén. Euripus, <i>Westw.</i> . . .	»	Gén. Gynæcia, <i>Doubleday.</i> . . .	280
		dirce, <i>Linn.</i> . . .	»
		Gén. Victorina, <i>Blanc.</i> . . .	»

	Pág.		Pág.
stelenes, <i>Linn.</i> . . .	280	ida, <i>Cramer.</i> . . .	285
Gén. <i>Agraulis</i> , <i>Boisd.</i> . . .	»	iphita, <i>Cr. var. ade-</i>	
vanilla, <i>Linn.</i> . . .	»	laida, <i>Stgr.</i> . . .	»
Gén. <i>Cethosia</i> , <i>Fabricius</i> . . .	»	Gén. <i>Junonia</i> , <i>Hubner.</i> . . .	»
mindanensis, <i>Felder.</i> . . .	»	asterie, <i>Linn.</i> . . .	»
hypsea, <i>Dbl.</i> . . .	»	alhama, <i>Linn.</i> . . .	»
luzonica, <i>Felder.</i> . . .	»	atlites, <i>Linn.</i> . . .	286
pariana, <i>var. Semper.</i> . . .	»	lemonias, <i>Linn.</i> . . .	»
<i>var. boholica, Semper.</i> . . .	281	ocyale, <i>Hubner.</i> . . .	»
<i>var. magindanaica, Sem-</i>		erigone, (<i>Cramer.</i>) . . .	287
<i>per.</i> . . .	»	Gén. <i>Rhinopalpa</i> , <i>Felder.</i> . . .	»
eurymena, <i>Felder.</i> . . .	»	stratonice, <i>Felder.</i> . . .	»
Gén. <i>Melitara</i> , <i>Fabricius.</i> . . .	»	Gén. <i>Vanessa</i> , <i>Fabricius.</i> . . .	»
artemis <i>Fabr.</i> . . .	»	benguetana, <i>Semper.</i> . . .	»
athulia, <i>Fabr.</i> . . .	»	garbus, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. <i>T rinos</i> , <i>Boisduval.</i> . . .	»	polychloros, <i>Fabr.</i> . . .	»
lucilla, <i>Butler.</i> . . .	»	urtica, <i>Fabr.</i> . . .	»
lucilla, <i>var. lucia, Stgr.</i> . . .	»	atalanta, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. <i>Cynthia</i> , <i>Fabricius.</i> . . .	282	prorsa, <i>Fabr.</i> . . .	»
dejone, <i>Erichson.</i> . . .	»	io, <i>Fabr.</i> . . .	283
arsinoë, <i>Cram. var.</i>		antiopa, <i>Fabr.</i> . . .	»
dejone, <i>Stgr.</i> . . .	»	c. album, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. <i>Paduca</i> , <i>Moore.</i> . . .	»	Gén. <i>Salamis</i> , <i>Boisduval.</i> . . .	»
fasciata, <i>Felder.</i> . . .	»	sabina, <i>Cramer.</i> . . .	»
Gén. <i>Cirrochroa</i> , <i>Doubleday.</i> . . .	»	Gén. <i>Pyrameis</i> , <i>Hubner.</i> . . .	»
tyche, <i>Felder.</i> . . .	»	cardui, <i>Linneo.</i> . . .	»
psyche, <i>Stgr.</i> . . .	»	indica, <i>Hrbst.</i> . . .	»
menones, <i>Semper.</i> . . .	»	Gén. <i>Atella</i> , <i>Cramer.</i> . . .	284
satellita, <i>Butler.</i> . . .	283	phalanta, <i>Drury.</i> . . .	»
Gén. <i>Cupha</i> , <i>Billberg.</i> . . .	»	alcippe, <i>Cramer.</i> . . .	»
arias, <i>Felder.</i> . . .	»	alcippe, <i>var. palidior,</i>	
erymanthis, <i>Drury.</i> . . .	»	<i>Stgr.</i> . . .	»
Gén. <i>Issoria</i> , <i>Hubner.</i> . . .	»	Gén. <i>Argynnis</i> , <i>Fabricius.</i> . . .	»
sinha, <i>Kollar.</i> . . .	»	niphe, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. <i>Chersonesia</i> , <i>Distant.</i> . . .	»	paphia, <i>Linn.</i> . . .	290
rahria, <i>Westwood.</i> . . .	»	aglaia, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. <i>Cyrestis</i> , <i>Boisduval.</i> . . .	»	dia, <i>Fabr.</i> . . .	»
cassander, <i>Felder.</i> . . .	»	Gén. <i>Hypolimnas</i> , <i>Linneo.</i> . . .	»
fadorensis, <i>Kheil. var.</i>		missippus, <i>Linn.</i> . . .	»
superbus, <i>Stgr.</i> . . .	284	anomala, <i>Wallace.</i> . . .	»
maenalis, <i>Erichs.</i> . . .	»	bolina, <i>Linn.</i> . . .	291
<i>var. obscurior, Stgr.</i> . . .	»	bolina, <i>var. jacintha,</i>	
Gén. <i>Symbrenthia</i> , <i>Hubner.</i> . . .	»	<i>Drur.</i> . . .	»
lucina, <i>Cramer.</i> . . .	»	Gén. <i>Athyma</i> , <i>Westwood.</i> . . .	»
anna, <i>Semper.</i> . . .	»	kasa, <i>Moore.</i> . . .	»
hypatia <i>Wall. var. dis-</i>		epimethis, <i>Felder.</i> . . .	292
soluta, <i>Stgr.</i> . . .	»	parakasa, <i>Semper.</i> . . .	»
niphanda, <i>Moore.</i> . . .	»	<i>var. paragordia, Sem-</i>	
Gén. <i>Doleschallia</i> , <i>Felder.</i> . . .	285	<i>per.</i> . . .	»
polibete, <i>Cramer.</i> . . .	»	gordia, <i>Felder.</i> . . .	»
bisaltide, <i>Cr. var. poli-</i>		arayata, <i>Felder.</i> . . .	»
bete <i>Cr.</i> . . .	»	gutama, <i>Moore.</i> . . .	»
Gén. <i>Precis</i> , <i>Hubner.</i> . . .	»	cosmia, <i>Semper.</i> . . .	»

	Pág
maenia, <i>Felder.</i> . . .	293
alcamene, <i>Felder.</i> . . .	»
magindana, <i>Semper.</i> . . .	»
larymna, <i>Dbld. Hn.</i> . . .	»
tarpa, <i>Stgr.</i>	»
godmani, <i>Stgr.</i>	»
venata, <i>Stgr.</i>	»
separata, <i>Stgr.</i>	»
speciosa, <i>Stgr.</i>	»
Gén. Limenites, <i>Fabricius.</i>	294
mata, <i>Moore.</i>	»
thespias, <i>Semper.</i> . . .	»
urdaneta, <i>Felder.</i> . . .	»
pituyana, <i>Semper.</i> . . .	»
pausanias, <i>Stgr.</i> . . .	294
sybilla, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Phaedy-na, <i>Felder.</i> . .	»
cremita, <i>Felder.</i>	»
soror, <i>F. lder.</i>	»
angara, <i>Semper.</i> . . .	295
Gén. Lebaena, <i>Felder.</i> . . .	»
paulina, <i>Stgr.</i>	»
Gén. Neptis <i>Fabricius.</i> . . .	»
cymela, <i>Felder.</i>	»
gononata, <i>Butler.</i> . . .	»
ampanga, <i>Felder.</i> . . .	»
soma, <i>Moore.</i>	»
var. gononata, <i>Moore.</i> . .	»
mindorana, <i>Felder.</i> . .	296
cyra, <i>Felder.</i>	»
harita, <i>Moore. var. pa-</i>	»
lawanica, <i>Stgr.</i>	»
vidua, <i>Stgr.</i>	»
duryodama, <i>var. Stgr.</i> . .	»
columella, <i>Cr. var.</i> . . .	»
ophianella, <i>Stgr.</i> . . .	»
doronia, <i>Stgr.</i>	»
peraka, <i>Stgr.</i>	»
tricolor, <i>Stgr.</i>	297
bella, <i>Stgr.</i>	»
athene, <i>Stgr.</i>	»
patalina, <i>Semper.</i> . . .	»
illigerella, <i>Stgr.</i> . . .	»
illigera, <i>Eschs.</i>	»
eschscholtzia, <i>Semper.</i> . .	»
ebusa, <i>Felder.</i>	»
nitetis, <i>Hwitsou.</i> . . .	»
vibusa, <i>Semper.</i>	298
pata, <i>Moore.</i>	»
isabellina, <i>Felder.</i> . . .	»
epira, <i>Wiener.</i>	»
heliobole, <i>Semper.</i> . . .	»

	Pág
dama, <i>Moore.</i>	298
cyrilla, <i>Felder.</i>	»
athenais, <i>Felder.</i> . . .	299
attica, <i>Semper.</i>	»
phyrgia, <i>Felder.</i>	»
athene, <i>Staudinger.</i> . . .	»

Fam. ERICÍNIDOS.

Subfam. LIBITEINOS.

Gén. Libythea, <i>Fabricius.</i> . .	»
narina, <i>Godart.</i>	»
antipoda, <i>Felder.</i>	»
geoffroyi, <i>God. var. phi-</i>	»
lippina, <i>Stgr.</i>	300

Subfam. II. NEMEOBINOS.

Gén. Dodona, <i>Hwitsou.</i> . . .	»
aponata, <i>Semper.</i>	»
Gén. Abisara, <i>Felder.</i> . . .	»
celebica, <i>Röber.</i>	»
kausambi, <i>var. Stgr.</i> . . .	»
palawanica, <i>Stgr.</i>	»
Gén. T xila, <i>Felder.</i>	»
haquinus, <i>Fabr. var.</i> . . .	»
palawanicus, <i>Stgr.</i> . . .	»

Fam. LICÉNIDOS.

Gén. Poritia, <i>Moore.</i>	»
spec. <i>Semper.</i>	»
philota, <i>Hwitsou.</i>	301
plateni, <i>Stgr.</i>	»
Gén. Curetis, <i>Hüner.</i>	»
nesophila, <i>Felder.</i>	»
obsoleta, <i>Felder.</i>	»
thetys, <i>var. pala wa-</i>	»
nica, <i>Stgr.</i>	»
tagalica, <i>Feld.</i>	»
Gén. S. algis, <i>Moore.</i>	»
substrigata, <i>Snellen.</i> . . .	»
pharnus, <i>Felder.</i>	302
strigatus, <i>Semper.</i>	»
Gén. Logania, <i>Distant.</i> . . .	»
malayica, <i>Dist.</i>	»
obscura, <i>Dist.</i>	»
distanti, <i>Semper.</i>	»
Gén. Gerydus, <i>Boisduval.</i> . .	»
melanion, <i>Feld.</i>	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
	symetus, <i>Cram</i> . . .	Gén. Nacaduba, <i>Moore</i> . .	309
	irroratus, <i>H. Drue</i> . .	ardates, <i>Moore</i> . . .	»
	drucei, <i>Semper</i> . . .	beroë, <i>Felder</i> . . .	»
	philippus, <i>Stgr.</i> . . .	nora, <i>Felder</i> . . .	»
Gén.	Allotinus, <i>Felder</i> . . .	viola, <i>Moore</i> . . .	»
	fallax, <i>Felder</i> . . .	ancyra, <i>Felder</i> . . .	310
	subviolaceus <i>Felder</i>	pavana, <i>Hörsf.</i> . . .	»
	var. alkamah, <i>Dist.</i> . .	pactolus, <i>Felder</i> . . .	»
	distanti, <i>Stgr.</i> . . .	kerriana, <i>Distant</i> . . .	»
	felderi, <i>Semper</i> . . .	sp. <i>Stgr.</i> . . .	»
Gén.	Thecla, <i>Fabricius</i> . .	azureus, <i>Röber</i> . . .	311
	lynceus, <i>Fabr.</i> . . .	smaragdina, <i>Semper</i> . .	»
	rubi, <i>Fabr.</i> . . .	tombugensis, <i>Röber</i> . .	»
Gén.	Paragerydus, <i>Distant</i> . .	Gén. Lampides, <i>Hübner</i> . .	»
	horsfieldi, <i>Moore</i> . . .	astraptes, <i>Felder</i> . . .	»
	nigritus, <i>Semper</i> . . .	osias, <i>Röber</i> . . .	»
	punctatus, <i>Semper</i> . . .	aratus, <i>Stgr.</i> . . .	»
Gén.	Pi hecops, <i>Horsfield</i> . .	nemea, <i>Felder</i> . . .	312
	hylax, <i>Fabr.</i> . . .	suidas, <i>Felder</i> . . .	»
Gén.	Neopithecops, <i>Dis.</i> . .	cleodus, <i>Felder</i> . . .	»
	zalmora, <i>Butler</i> . . .	celeno, <i>Cramer</i> . . .	»
Gén.	Megisba, <i>Moore</i> . . .	elpis, <i>Godart</i> . . .	»
	malaya, <i>Hörsf.</i> . . .	elpis, var. a. <i>Semper</i> . .	313
Gén.	Thysonotis, <i>Hubner</i> . .	elpis, var. b. . . .	»
	schaeffera, <i>Eschsch.</i> . .	callistus, <i>Röber</i> . . .	»
Gén.	Cyaniris, <i>Dalman</i> . . .	insularis, <i>Röber</i> . . .	»
	caga, a. <i>Felder</i> . . .	Gén. Catochrysops, <i>Boisd.</i> . .	»
	puspa <i>Hörsf. var. caga-</i>	strabo, <i>Fabr. cius</i> . . .	»
	ya, <i>Feld.</i> . . .	lithargyria, <i>Moore</i> . .	314
	philippina <i>Semper</i> . . .	cnejus, <i>Fabr.</i> . . .	»
	transpectus, <i>Moore</i> . . .	vapanda, <i>Semper</i> . . .	»
	dilectus, <i>Moore</i> . . .	Gén. Tarucus, <i>Moore</i> . . .	»
Gén.	Chilades, <i>Moore</i> . . .	sericina, <i>Feld.</i> . . .	»
	athena, <i>Felder</i> . . .	Gén. Castalius, <i>Hübner</i> . .	315
	maputi, <i>Semper</i> . . .	monrosi, <i>Semper</i> . . .	»
Gén.	Zizera, <i>Moore</i> . . .	ulyses, <i>Stgr.</i> . . .	»
	alsulus, <i>Herrich-Sch.</i> . .	argola, <i>Hewitson</i> . . .	»
	ly imon, <i>Hübner</i> . . .	roxus, var. angustior,	
	maba, <i>Kollar</i> . . .	<i>Godart.</i> . . .	»
	otis, <i>Fabricius</i> . . .	Gén. Polyommatus, <i>Latr.</i> . .	»
Gén.	Lycænesthes, <i>Moore</i> . .	boeticus, <i>Linn.</i> . . .	»
	villosa, <i>Snellon</i> . . .	phlæas, <i>Fabr.</i> . . .	»
	licates, <i>Hewitson</i> . .	virgauræ, <i>Fabr.</i> . . .	316
	modesta, <i>Stgr.</i> . . .	Gén. Amblypodia, <i>Hörsf.</i> . .	»
Gén.	Niphanda, <i>Moore</i> . . .	erichsonii, <i>Feld.</i> . . .	»
	tessellata, <i>Moore</i> . . .	Gén. Iraota, <i>Moore</i> . . .	»
Gén.	Lycæna, <i>Boisduval</i> . .	lazarena, <i>Feld.</i> . . .	»
	alexis, <i>Fabr.</i> . . .	Gén. Surendra, <i>Moore</i> . . .	»
	adoais, <i>Fabr.</i> . . .	amisena, <i>Hewitson</i> . . .	»
Gén.	Talicada, <i>Moore</i> . . .	palowana, <i>Stgr.</i> . . .	»
	mindora, <i>Felder</i> . . .	Gén. Flos, <i>Doherty</i> . . .	»
Gén.	Everes, <i>Hübner</i> . . .	absens, <i>Hewitson</i> . . .	»
	parrhasius, <i>Fabr.</i> . . .	apidanus, <i>Cramer</i> . . .	317

	Pág.		Pág.
anniella, <i>Hewitson</i> .	317	vergara, <i>Semper</i> .	324
diardi, <i>Hew.</i>	»	longinus, <i>Semper</i> .	»
Gén. Arhophala, <i>Boisduval</i> .	»	palawandra, <i>Semper</i> .	325
aglais, <i>Felder</i> .	»	westermannii, <i>Felder</i> .	»
staudingeri, <i>Semper</i> .	318	Gén. Suasa, <i>de Niceville</i> .	»
anthelus, <i>Doub. & Hew.</i>	»	liris, <i>Stgr.</i>	»
anthelus, <i>var. saturatior</i> , <i>Stgr.</i>	»	Gén. Hypolycaena, <i>Felder</i> .	»
eridanus, <i>Felder</i> .	»	erylus, <i>var. tmolus</i> , <i>Goddart</i> .	»
viola, <i>Röber</i> .	»	ithna, <i>Hw.</i>	»
annulata, <i>Felder</i> .	»	tharrytas, <i>Feld.</i>	»
alitaus, <i>Hewitson</i> .	319	thecloides, <i>Felder, var. philippina</i> , <i>Stgr.</i>	326
myrtale, <i>Staudinger</i> .	»	Gén. Zeltus, <i>de Niceville</i> .	»
bicolora, <i>Röber</i> .	»	etolus, <i>Fbr.</i>	»
myrzala, <i>Hewitson</i> .	»	Gén. Cheritra, <i>Moore</i> .	»
ænotria, <i>Hewitson</i> .	»	orpheus, <i>Felder</i> .	»
trionoea, <i>Semper</i> .	»	ænea, <i>Semper</i> .	»
corinda, <i>Hewitson</i> .	320	Gén. Horaga, <i>Moore</i> .	327
ocrida, <i>Hewitson</i> .	»	lefebvrei, <i>Felder</i> .	»
agaba, <i>Hew.</i>	»	camiguina, <i>Hew.</i>	»
phaenops, <i>Felder</i> .	»	bilineata, <i>Semper</i> .	»
adhata, <i>Hewitson</i> .	»	decolor, <i>Stgr.</i>	»
allata, <i>Stgr.</i>	»	anytus, <i>Stgr.</i>	»
agnis, <i>Feld.</i>	»	Gén. Catapaecilma, <i>Butler</i> .	»
adorea, <i>de Niceville</i> .	321	gracilis, <i>Semper</i> .	»
theba, <i>Hew.</i>	»	Gén. Biduanda, <i>Distant</i> .	»
aricia, <i>Stgr.</i>	»	theda, <i>Felder</i> .	»
epimete, <i>Stgr.</i>	»	thesmia, <i>var. unicolor</i> , <i>Stgr.</i>	328
detrita, <i>Stgr.</i>	»	Gén. Eooxylides, <i>de Niceville</i> .	»
oerthūri, <i>Stgr.</i>	»	meduana, <i>Hew.</i>	»
aronya, <i>Hew.</i>	»	tharis, <i>Stgr.</i>	»
alesia, <i>Feld.</i>	322	palawana, <i>Stgr.</i>	»
arsenius, <i>Feld.</i>	»	Gén. Loxura, <i>Horsf.</i>	»
hesba, <i>Hew.</i>	»	atymnus, <i>Cramer</i> .	»
ages laus, <i>Stgr.</i>	»	Gén. Drina, <i>de Niceville</i> .	»
anamuta, <i>Semper</i> .	»	discophora, <i>Felder</i> .	»
davaona, <i>Semper</i> .	»	mavortia, <i>Hew.</i>	329
Gén. Hypotecla, <i>Semper</i> .	»	Gén. Drupadia, <i>Moore</i> .	»
astyla, <i>Feld.</i>	»	ravindrina, <i>Stgr.</i>	»
Gén. Pratapa, <i>Moore</i> .	323	Gén. Araotes, <i>de Niceville</i> .	»
maria a, <i>Hew.</i>	»	perrnaebis, <i>Semper</i> .	»
plateni, <i>Semper</i> .	»	lapithis, <i>Stgr.</i>	»
mamertina, <i>Hew.</i>	»	Gén. Deudorix, <i>Hew.</i>	»
anysis, <i>Hew.</i>	»	epijarbas, <i>Moore</i> .	»
deva, <i>Moore</i> .	»	Gén. Rapala, <i>Moore</i> .	»
manata, <i>Semper</i> .	»	elcia, <i>Hew.</i>	»
Gén. Aphnaeus, <i>Hübner</i> .	»	anabasis, <i>Stgr.</i>	330
symia, <i>Horsf.</i>	»	deliochus, <i>Stgr.</i>	»
Gén. Tajuria, <i>Moore</i> .	324	sphinx, <i>Fabr.</i>	»
deudorix, <i>Hew.</i>	»	manra, <i>Hew.</i>	»
relata, <i>Distant</i> .	»	schistacea, <i>Moore</i> .	»
jalajala, <i>Felder</i> .	»		
jalajala, <i>var. Semper</i> .	»		

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
phranga, <i>Hew.</i> . . .	330	hippo, <i>var. hippoides</i> ,	
nemana, <i>Semper.</i> . .	331	<i>Moore.</i>	336
orseis, <i>Hew.</i> . . .	»	nephele, <i>Tewits.</i> . .	»
diopites, <i>Hew.</i> . . .	»	leptis, <i>Stgr.</i> . . .	337
alcetas, <i>Staud.</i> . .	»	agatha, <i>Stgr.</i> . . .	»
<i>var. nov. alcetina, Sem-</i>		domitia, <i>Felder.</i> . .	»
<i>per.</i> . . .	»	nero, <i>Fabr. var. pa-</i>	
intermedius, <i>Staud.</i> .	»	<i>lawanica, Stgr.</i> . .	»
<i>var. carulescens, Staud.</i>	»	albina, <i>Boisd.</i> . . .	»
Gén. Bindahara, <i>Moore.</i>	332	agave, <i>Felder.</i> . . .	338
sugriva, <i>Horsf.</i> . . .	»	maria, <i>Semper.</i> . . .	»
Gén. Virachola, <i>Moore.</i>	»	phoebe, <i>Felder.</i> . . .	»
similis, <i>Hew.</i> . . .	»	<i>var. zamora, Felder.</i>	»
Gén. Sinthusia, <i>Moore.</i>	»	Gén. Saletara, <i>Distant.</i>	339
peregrinus, <i>Staud.</i> .	»	nathalia, <i>Felder.</i> . .	»
		Gén. Callidryas, <i>Boisd.</i>	»
		eubule, <i>Linn.</i> . . .	»
		Gén. Phrissura, <i>Butler.</i>	»
		aegis, <i>Felder.</i> . . .	»
		Gén. Leptosia, <i>Hübner.</i>	»
		xiphia, <i>Fabricius.</i> .	»
		Gén. Terias, <i>Swainson.</i>	340
		harina, <i>Horsf.</i> . . .	»
		venata, <i>Moore.</i> . . .	»
		vallivolans, <i>Butler.</i> .	»
		simulatrix, <i>Stgr.</i> . .	341
		sari, <i>Horsf.</i> . . .	»
		<i>var. sarilata, Stgr.</i> . .	»
		hecabe, <i>Linn.</i> . . .	»
		invida, <i>Butler.</i> . . .	»
		alitha, <i>Felder.</i> . . .	»
		Gén. Catopsila, <i>Hübner.</i>	342
		scylla, <i>Linn.</i> . . .	»
		catilla, <i>Cramer.</i> . .	»
		crocale, <i>Cramer.</i> . .	»
		pyranthe, <i>Linne.</i> . .	»
		Gén. Colias, <i>Fabr.</i> . .	343
		hyale, <i>Linne.</i> . . .	»
		Gén. Hebomoia, <i>Hübner.</i>	»
		glaucippe, <i>Linne.</i> . .	»
		<i>var. philippensis, Wal.</i>	»
		Gén. Anthocaris, <i>Boisd.</i>	»
		cardamines, <i>Fabr.</i> . .	»
		Gén. Leucophasia, <i>Steph.</i>	344
		sinapis, <i>Linn.</i> . . .	»
		Gén. Rhodocera, <i>Boisd.</i>	»
		ramni, <i>Linn.</i> . . .	»
		Gén. Nephronia, <i>Butler.</i>	»
		hippia, <i>var. boebera,</i>	
		<i>Eschsch.</i> . . .	»
		valeria, <i>Cramer.</i> . .	»
		lutescens, <i>Butler.</i> . .	»
		phocaea, <i>Felder.</i> . .	»

Fam. PAPILIÓNIDOS.

Subfam. PIERINOS.

Gén. Delias, <i>Hübner.</i> . .	»
diaphana, <i>Semper.</i> . .	»
georgina, <i>Felder.</i> . . .	»
blanca, <i>Felder.</i> . . .	333
themis, <i>Hew.</i> . . .	»
baracasa, <i>Semper.</i> . .	»
hyparete, <i>Linne.</i> . . .	»
henningia, <i>Eschsch.</i> .	334
vera, <i>Semper.</i> . . .	»
<i>var. lucerna, Semper.</i>	»
<i>var. pandemia, Sem-</i>	
<i>per.</i> . . .	»
<i>var. ochreopicta, Sem-</i>	
<i>per.</i> . . .	»
ottonia,	»
pandecta, <i>Stgr.</i> . . .	»
Gén. Pieris, <i>Schrank.</i> . .	335
canidia, <i>Sparman.</i> . .	»
brassica, <i>Fabr.</i> . . .	»
rapæ, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Huphina, <i>Moore.</i> . .	»
boisduvaliana, <i>Felder.</i>	»
<i>var. semperi, Staud.</i>	»
<i>var. balbagona, Sem-</i>	
<i>per.</i> . . .	»
olga, <i>Esch.</i> . . .	»
emma, <i>var. olgina,</i>	
<i>Stgr.</i>	336
Gén. Appias, <i>Hübner.</i> . .	»
zelmira, <i>Cram.</i> . . .	»
andrea, <i>Eschsch.</i> . . .	»

Subfam. PAPILIONINOS.

	<u>Pág.</u>
Gén. Ornithoptera, <i>Boisd.</i> . . .	345
trojana, <i>Staud.</i> . . .	»
magellanus, <i>Felder.</i> . . .	»
nephereus, <i>G. R. Gray.</i> . . .	»
plateni, <i>Staud.</i> . . .	»
Gén. Papilio, <i>Linneo.</i> . . .	»
idaeoides, <i>Hew.</i> . . .	»
palephates, <i>Westw.</i> . . .	346
var. panopinus, <i>Staud.</i> . . .	»
machaon, <i>Fabr.</i> . . .	»
maccabæus, <i>Stgr.</i> . . .	»
laodocus, <i>Stgr.</i> . . .	»
megara, <i>Stgr.</i> . . .	»
stratocetes, <i>Felder.</i> . . .	»
antiphus, <i>Fabr.</i> . . .	347
var. acuta, <i>Semper.</i> . . .	»
aristolochia, <i>Fabr.</i> var.	
philippus, <i>Stgr.</i> . . .	»
schadenbergi, <i>Semper.</i> . . .	»
var. micholitz, <i>Semper.</i> . . .	»
phegeus, <i>Hopffer.</i> . . .	»
mariae, <i>Semper.</i> . . .	348
almae, <i>Semper.</i> . . .	»
annae, <i>Felder.</i> . . .	»
phlegon, <i>Felder.</i> . . .	»
atropus, <i>Stgr.</i> . . .	»
semperi, <i>Felder.</i> . . .	»
semperi, var. melano-	
tus, <i>Stgr.</i> . . .	349
antonio, <i>Hew.</i> . . .	»
demolion, <i>Stgr.</i> . . .	»
hystaspes, <i>Felder.</i> . . .	»
helenus, <i>Linn.</i> . . .	»
var. palawanicus, <i>Stgr.</i> . . .	»
hyponous, <i>Felder.</i> . . .	»
alphenor, <i>Cramer.</i> . . .	»
daedalus, <i>Felder.</i> . . .	350
rumanzovia, <i>Eschsch.</i> . . .	»
lowii, <i>Druce.</i> . . .	»
melanthus, <i>Felder.</i> . . .	351
empeocles, <i>Stgr.</i> . . .	»
arycles, <i>Boisd.</i> . . .	»
sarpedon, <i>Lin.</i> . . .	»
agamemnon, <i>Lin.</i> . . .	»
jason, var. gordion,	
<i>Felder.</i> . . .	352
bathycles, <i>Zink.</i> var.	
bathyclouides, <i>Honrath.</i> . . .	»
hermocrates, <i>Felder.</i> . . .	»
antiphates, <i>Cramer.</i> . . .	»

var. euphratoides, <i>Ei-</i>	<u>Pág.</u>
mer.	353
var. tigris, <i>Stgr.</i> . . .	»
var. decolor, <i>Stgr.</i> . . .	»
var. D. <i>Semper.</i> . . .	»
var. euphrates, <i>Felder.</i> . . .	»
var. F. <i>Semper.</i> . . .	»
Gén. Leptocircus, <i>Swainson.</i> . . .	»
meges, <i>Zinker.</i> . . .	»
curius, <i>Fabr.</i> . . .	354

Fam. HESPÉRIDOS.

Gén. Badamia, <i>Moore.</i> . . .	»
exclamationis, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Unkana, <i>Distant.</i> . . .	»
attina, <i>Hew.</i> . . .	»
Gén. Lotongus, <i>Distant.</i> . . .	355
duris, <i>Mabille.</i> . . .	»
Gén. Choaspes, <i>Moore.</i> . . .	»
renidens, <i>Mabille.</i> . . .	»
lorquinii, <i>Mabille.</i> . . .	»
gomata, <i>Moore.</i> . . .	»
Gén. Hasora, <i>Moore.</i> . . .	»
gnaeus, <i>Plötz.</i> . . .	»
moestissima, <i>Mabille.</i> . . .	356
vitta, <i>Butler.</i> . . .	»
proximata, <i>Staud.</i> . . .	»
Gén. Bibasis, <i>Moore.</i> . . .	»
sena, <i>Moore.</i> var. pa-	
lawana, <i>Staud.</i> . . .	»
Gén. Parata, <i>Moore.</i> . . .	»
malayana, <i>Felder.</i> . . .	»
simplicissima, <i>Mabille.</i> . . .	»
gentiana, <i>Felder.</i> . . .	357
saïda, <i>Hew.</i> . . .	»
Gén. Tanyptera, <i>Mab.</i> . . .	»
celsina, <i>Felder.</i> . . .	»
Gén. Matapa, <i>Moore.</i> . . .	»
aria, <i>Moore.</i> . . .	»
Gén. Hesperia, <i>Fabr.</i> . . .	»
linea, <i>Fabr.</i> . . .	»
sylvaus, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Syrichtus, <i>Boisd.</i> . . .	358
carthami, <i>Ochens.</i> . . .	»
Gén. Baoris, <i>Moore.</i> . . .	»
oceia, <i>Hew.</i> . . .	»
Gén. Chapra, <i>Moore.</i> . . .	»
mathias, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Pirdana, <i>Distant.</i> . . .	359
hyela, <i>Stgr.</i> . . .	»
Gén. Zea, <i>Distant.</i> . . .	»
excellens, <i>Stgr.</i> . . .	»

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
Gén. Parnara, <i>Moore</i> . . .	359	leptogramma, <i>Hewitson</i> . . .	365
guttatus, <i>Bremer</i> . . .	»	pygela, <i>Staudinger</i> . . .	366
bada, <i>Moore</i> . . .	»	Gén. Erionota, <i>Mabille</i> . . .	»
colaca, <i>Moore</i> . . .	»	thrax, <i>Linne</i> . . .	»
noctis, <i>Stgr</i> . . .	»	mabillei, <i>Stgr</i> . . .	»
javana, <i>Mabille</i> . . .	»	alexandra, <i>Semper</i> . . .	366
philippina, <i>Herrich</i> . . .	360	Gén. Gangara, <i>Moore</i> . . .	»
cahira, <i>Moore</i> . . .	»	thyrsis, <i>Fabricius</i> . . .	»
sp. <i>Semper</i> . . .	»	Gén. Plastingia, <i>Butler</i> . . .	367
Gén. Suastus, <i>Moore</i> . . .	»	tiburnia, <i>Hewitson</i> . . .	»
albinus, <i>Semper</i> . . .	»	callineura, <i>Stgr</i> . . .	»
migreus, <i>Semper</i> . . .	»	tessellata, <i>Stgr</i> . . .	»
telesinus, <i>Mabille</i> . . .	361	submaculata, <i>Stgr</i> . . .	»
catoleucos, <i>Stgr</i> . . .	»	viburnia, <i>Staud</i> . . .	»
Gén. Telicota, <i>Moore</i> . . .	»	naga, <i>de Nicéville</i> . . .	»
augias, <i>Linn</i> . . .	»	cuneiformis, <i>Semper</i> . . .	»
Gén. Padraona, <i>Moore</i> . . .	»	Gén. Hyarotis, <i>Moore</i> . . .	»
chrysozona, <i>Plötz</i> . . .	»	adrastus, <i>Cramer</i> . . .	368
prusias, <i>Felder</i> . . .	»	Gén. Tapena, <i>Moore</i> . . .	»
kuelni, <i>Plötz</i> . . .	362	laxmi, <i>de Nicéville</i> . . .	»
hataerus, <i>Mabille</i> . . .	»	igna, <i>Semper</i> . . .	»
akar, <i>Mabille</i> . . .	»	Gén. Notocrypta, <i>de Nicéville</i> . . .	»
dara, <i>Kollar</i> . . .	»	microthyrus, <i>Mab</i> . . .	»
Gén. Ampittia, <i>Moore</i> . . .	»	alysos, <i>Moore</i> . . .	»
zielea, <i>Plötz</i> . . .	»	feisthamelii, <i>Boisd</i> . . .	369
mæsoides, <i>Stgr</i> . . .	»	clavata, <i>Stgr</i> . . .	»
Gén. Cupitha, <i>Moore</i> . . .	363	aliena, <i>Stgr</i> . . .	»
purreea, <i>Moore</i> . . .	»	Gén. Kerana, <i>Distant</i> . . .	»
Gén. Aëromachus, <i>de Nicéville</i> . . .	»	gemmifer, <i>Distant</i> . . .	»
musca, <i>Mabille</i> . . .	»	diocles, <i>Moore</i> . . .	»
Gén. Halpe, <i>Moore</i> . . .	»	Gén. Sancus, <i>de Nicéville</i> . . .	»
sulphurifera, <i>Herrich</i> . . .	»	pulligo, <i>Mabille</i> . . .	»
palawea, <i>Stgr</i> . . .	»	Gén. Baracus, <i>Moore</i> . . .	370
zema, <i>Stgr</i> . . .	»	plumbeola, <i>Felder</i> . . .	»
Gén. Isoteinon, <i>Felder</i> . . .	364	Gén. Celanorrhinus, <i>Hübner</i> . . .	»
durga, <i>Plötz</i> . . .	»	palajava, <i>Stgr</i> . . .	»
Gén. Satarupa, <i>Moore</i> . . .	»	Gén. Astictopterus, <i>Fed</i> . . .	»
corona, <i>Stgr</i> . . .	»	palawites, <i>Stgr</i> . . .	»
Gén. Tagiades, <i>Hübner</i> . . .	»		
princeps, <i>Stgr</i> . . .	»		
gana, <i>Stgr</i> . . .	»		
scopas, <i>Stgr</i> . . .	»		
menaka, <i>Moore</i> . . .	»		
pteria, <i>Hewitson</i> . . .	»		
var. dealbata, <i>Distant</i> . . .	365		
karea, <i>Mabille</i> . . .	»		
elegans, <i>Mabille</i> . . .	»		
martinus, <i>Plötz</i> . . .	»		
titus, <i>Plötz</i> . . .	»		
Gén. Odontoptilum, <i>de Nicéville</i> . . .	»		
helias, var. helisa, <i>Felder</i> . . .	»		

Suborden

2.º HETERÓCEROS.

Fam. ESFÍNGIDOS.

Gén. Acherontia, <i>Ochs</i> . . .	»
satanas, <i>Boisduval</i> . . .	»
lachesis, <i>Fabr</i> . . .	371
atropos, <i>Linn</i> . . .	»
Gén. Smerinthus, <i>Och</i> . . .	»
dryas, <i>Boisd</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
ocellata, <i>Fabr.</i> . . .	374	bonbyliforans, <i>Cra-</i>	
populi, <i>Fabr.</i> . . .	»	mer. 376	
Gén. Macrosila, <i>Boisduval.</i> . .	»	Gén. Sesia, <i>Fabr.</i> . . .	»
discistriga, <i>Walker.</i> . .	»	hyla, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Lophura, <i>Boisduval.</i> . .	372	sp.	»
hyas, <i>Boisd.</i> . . .	»		
Gén. Sphinx, <i>Linn.</i> . . .	»	Fam. ZIGÉNIDOS.	
convolvuli, <i>Linn.</i> . . .	»	Gén. Zygæna, <i>Fabr.</i> . . .	377
ligustri, <i>Linn.</i> . . .	»	filipendula, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Ambulyx, <i>Boisduval.</i> . .	»	Gén. Phalaena, <i>Linn.</i> . . .	»
sp.	»	polymena, <i>Fabr.</i> . . .	»
sp.	»		
strigilis, <i>Linn.</i> . . .	»	Fam. LITÓSIDOS.	
Gén. Acosmeryx, <i>Boisduval.</i> . .	»	Gén. Aganais, <i>Boisd.</i> . . .	»
anceoides, <i>Boisd.</i> . . .	»	alciphron, <i>Cramer.</i> . . .	»
Gén. Darapsa, <i>Moore.</i> . .	373	Gén. Lithosia, <i>Fabr.</i> . . .	»
hipothous, <i>Cramer.</i> . . .	»	entella, <i>Cramer.</i> . . .	»
hesperus, <i>Fabr.</i> . . .	»	quadra, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Chaerocampa, <i>Boisd.</i> . .	»	rubricollis, <i>Linn.</i> . . .	»
linigera, <i>Boisd.</i> . . .	»	Gén. Utetheria, <i>Boisduval.</i> . .	378
alecto, <i>Linn.</i> . . .	»	pulchella, <i>Fabr.</i> . . .	»
lucassii, <i>Walker.</i> . . .	»	Gén. Argina.	»
thyella, <i>Linn.</i> . . .	»	astrea, <i>Drury.</i> . . .	»
echeclus, <i>Boisd.</i> . . .	»		
rhesus, <i>Boisd.</i> . . .	374	Fam. ÁRCTIDOS.	
celerio, var. <i>Fabr.</i> . . .	»	Gén. Callimorpha, <i>Satr.</i> . . .	»
silhetensis, <i>Walker.</i> . . .	»	dominula, <i>Fabr.</i> . . .	»
oldenlandia, <i>Fabr.</i> . . .	»	Gén. Euchelia, <i>Boisduval.</i> . .	»
nessus, <i>Drury.</i> . . .	»	jacobæ, <i>Linn.</i> . . .	»
clotho, <i>Drury.</i> . . .	»	Gén. Arctia, <i>Boisduval.</i> . . .	»
Gén. Pergesa, <i>Walker.</i> . . .	»	villica, <i>Linn.</i> . . .	»
acteus, <i>Cramer.</i> . . .	»	caja, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Panacra, <i>Walker.</i> . . .	375		
lignaria, <i>Walker.</i> . . .	»	Fam. LIPÁRIDOS.	
scapularis, <i>Walker.</i> . . .	»	Gén. Liparis, <i>Boisd.</i> . . .	379
sp.	»	monacha, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Macroglossa, <i>Och.</i> . . .	»	dispar, <i>Linn.</i> . . .	»
corythus, <i>Walker.</i> . . .	»		
sinica, <i>Boisd.</i> . . .	»	Fam. NOTODÓNTIDOS.	
gilia, <i>Boisd.</i> . . .	»	Gén. Lophopteryx, <i>Boisd.</i> . .	»
passalus, <i>Drury.</i> . . .	»	camelina, <i>Linn.</i> . . .	»
sylvia, <i>Boisd.</i> . . .	»	Gén. Phalera, <i>Linn.</i> . . .	»
stellatarum, <i>Linn.</i> . .	376	bucephala, <i>Linn.</i> . . .	»
fuciformis, <i>Fabr.</i> . . .	»	Gén. Clostera, <i>Steph.</i> . . .	»
Gén. Sataspes, <i>Moore.</i> . . .	»		
tagalica, <i>Boisd.</i> . . .	»		
Gén. Deilephila, <i>Och.</i> . . .	»		
euphorbia, <i>Fabr.</i> . . .	»		
Fam. EGÉRIDOS.			
Gén. Mellitia, <i>Walker.</i> . .	376		

anastomosis, <i>Linn.</i>	<u>Pág.</u> 379
Fam. CÓSMIDOS.	
Gén. Cosmia, <i>Och.</i>	»
trapezina, <i>Och.</i>	»
Fam. PSÍQUIDOS.	
Gén. Psyche, <i>Schranck.</i>	380
nitidella, <i>Linn.</i>	»
Fam. LASIOCÁMPIDOS.	
Gén. Lasiocampa, <i>Latr.</i>	»
potatoria, <i>Linn.</i>	»
quercifolia, <i>Linn.</i>	»
Fam. SATÚRNIDOS.	
Gén. Aglia, <i>Och.</i>	»
cana, <i>Linn.</i>	»
tau, <i>Linn.</i>	»
Gén. Saturnia, <i>Schranck.</i>	381
pavoia, <i>Linn.</i>	»
pini, <i>Linn.</i>	»
Fam. CÓSIDOS.	
Gén. Cossus, <i>Fabricius.</i>	»
strix, <i>Linn.</i>	»
Fam. NOCTUO-BOMBÍCIDOS.	
Gén. Bombyx, <i>Boisd.</i>	»
quercus, <i>Linn.</i>	»
neustria, <i>Linn.</i>	»
Fam. LEUCÁNIDOS.	
Gén. Leucania, <i>Och.</i>	»
pallens, <i>Linn.</i>	»
Fam. HELIÓTIDOS.	
Gén. Heliopsis, <i>Och.</i>	382
dipsacea, <i>Linn.</i>	»
Gén. Heliodes, <i>Guenée.</i>	»
arbuti, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Anarta, <i>Och.</i>	»
myrtilli, <i>Ræsel.</i>	»

Fam. ACÓNTIDOS.	
Gén. Xanthodes, <i>Guenée.</i>	<u>Pág.</u> 382
transversa, <i>Guenée.</i>	»
Gén. Acantia, <i>Och.</i>	»
solaris, <i>W. V.</i>	»
luctuosa, <i>Geoffr.</i>	383
Gén. Erastria, <i>Treits.</i>	»
fuscula, <i>W. V.</i>	»
Fam. EURÍPIDOS.	
Gén. Penicillaria, <i>Guenée.</i>	»
jocosatrix, <i>Guenée.</i>	»
palliatrice, <i>Guenée.</i>	»
Gén. Anuga, <i>Guenée.</i>	»
constricta, <i>Guenée.</i>	»
Fam. PLÚSIDOS.	
Gén. Plusia, <i>Och.</i>	»
agramma, <i>Guenée.</i>	»
aurifera, <i>Hubner.</i>	»
chalcytes, <i>Esper.</i>	384
gamma, <i>Fabr.</i>	»
Fam. CÁLPIDOS.	
Gén. Oracsis, <i>Guenée.</i>	»
emarginata, <i>Fabr.</i>	»
yu, <i>Guenée.</i>	»
Fam. GLOTÚLIDOS.	
Gén. Glottula, <i>Guenée.</i>	»
dominica,	»
Fam. APÁNIDOS.	
Gén. Miana, <i>Steph.</i>	»
furuncula, <i>Wien. Verz.</i>	»
Gén. Prodenia, <i>Guenée.</i>	385
testaceoides, <i>Guenée.</i>	»
Gén. Calogramma, <i>Guenée.</i>	»
picta, <i>Gmelin.</i>	»
Fam. CARADRÍNIDOS.	
Gén. Caradrina, <i>Och.</i>	»
cubicularis, <i>W. V.</i>	»

Fam. NOCTÚIDOS.		lenteola, <i>Guenée</i> . . .	<u>Pág.</u> 388
Gén. Agrotis, <i>Och.</i> . . .	<u>Pág.</u> 385	Fam. HIPOCÁLIDOS.	
pronuba, <i>Linn.</i> . . .	»	Gén. Hypocala, <i>Guenée</i> . . .	»
Fam. HADÉNIDOS.		plumicornis, <i>Guenée</i> . . .	»
Gén. Hadenia, <i>Boisd.</i> . . .	»	Fam. OFIDÉRIDOS.	
pisi, <i>Linn.</i>	»	Gén. Ophideres, <i>Boisduval</i> . . .	»
chenopodii, <i>Fabr.</i> . . .	386	fullonica, <i>Linn.</i>	»
Fam. ORTÓSIDOS.		cajeta, <i>Seba.</i>	»
Gén. Taeniocampa, <i>Guen.</i> . . .	»	materna, <i>Fabr.</i>	389
stabilis, <i>Albin.</i>	»	ancilla, <i>Cramer.</i>	»
cruda, <i>W. V.</i>	»	salamina, <i>Cramer.</i>	»
Gén. Hoporina, <i>Boisd.</i>	»	cocalus, <i>Cramer.</i>	»
croceago, <i>Albin.</i>	»	Gén. Phylloodes, <i>Boisduval</i> . . .	»
Gén. Xanthia, <i>Och.</i>	»	perspicillator, <i>Guenée</i> . . .	»
c rago, <i>W. V.</i>	»	Gén. Potamophora, <i>Guenée</i> . . .	»
Gén. Cir oedia, <i>Guenée</i>	»	manlia, <i>Cramer.</i>	»
xerampelina, <i>Hube.</i>	»	Fam. ERÉBIDOS.	
Fam. XILÍNIDOS.		Gén. Oxyodes, <i>Guenée</i>	390
Gén. Calophasia, <i>Steph.</i> . . .	387	clytia, <i>Cramer.</i>	»
linaria, <i>Fabr.</i>	»	Gén. Anisoneura, <i>Guenée</i> . . .	»
Fam. HIBLÉIDOS.		hypocyana, <i>Guenée</i>	»
Gén. Hyblaea, <i>Fabr.</i>	»	Fam. OMMATOFÓRIDOS.	
puera, <i>Cramer.</i>	»	Gén. Spirodonia, <i>Hb.</i>	»
constellata, <i>Guenée</i>	»	zamis, <i>Shall.</i>	»
firamentum, <i>Guenée</i>	»	alix, <i>Guenée</i>	»
Fam. ANFIPÍRIDOS.		Gén. Sericia, <i>Guenée</i>	»
Gén. Amphipyra, <i>Och.</i>	»	anops, <i>Guenée</i>	»
pyramidæa, <i>Linn.</i>	»	Gén. Patula, <i>Guenée</i>	»
Fam. HIPOGRÁMIDOS.		macrops, <i>Linn.</i>	»
Gén. Cyclodes, <i>Guenée</i>	»	Gén. Argiva, <i>Hb.</i>	391
omma, <i>Howen.</i>	»	caprimulgus.	»
Fam. CATÉFIDOS.		Gén. Nyctipao, <i>Hb.</i>	»
Gén. Cocytodes, <i>Guenée</i>	388	crepuscularis, <i>Linn.</i>	»
cæcula, <i>Guenée</i>	»	leocotaenia, <i>Lefeb.</i>	»
Gén. Anophia, <i>Guenée</i>	»	Gén. Ommatophora, <i>Guenée</i> . . .	»
olivescens, <i>Guenée</i>	»	fulvastra, <i>Guenée</i>	»
Gén. Catephia, <i>Och.</i>	»	Fam. HIPOPÍRIDOS.	
		Gén. Spirama, <i>Guenée</i>	»
		suffumosa, <i>Guenée</i>	»
		isabella, <i>Lefeb.</i>	»
		Fam. BÉNDIDOS.	
		Gén. Hulodes, <i>Guenée</i>	392

caranea, <i>Cramer.</i> . . .	<u>Pág.</u> 392	Fam. TERMÉSIDOS.	
Fam. OFIÚSIDOS.		Gén. Syntis, <i>Guenée.</i> . .	<u>Pág.</u> 394
Gén. Lagoptera, <i>Guenée.</i> . . »		cydonialis, <i>Cramer.</i> . .	396
honesta, <i>Hbr.</i> . . . »		Fam. URAPTÉRIDOS.	
magica, <i>Hbr.</i> . . . »		Gén. Urapteryx, <i>Leach.</i> . . »	
Gén. Ophiodes, <i>Guenée.</i> . . »		podaliriata, <i>Guenée.</i> . . »	
tirrhæa, <i>Cramer.</i> . . . »		Fam. ENNÓMIDOS.	
Gén. Ophisma, <i>Guenée.</i> . . »		Gén. Hyperytha, <i>Guenée.</i> . . »	
gravata, <i>Guenée.</i> . . . »		limbolaria, <i>Guenée.</i> . . »	
rigidistria, <i>Guenée.</i> . . »		Fam. BOÁRMIDOS.	
Gén. Achaea, <i>Hb.</i> . . . 393		Gén. Boarmia, <i>Treitscke.</i> . . »	
mercatoria, <i>Fabr.</i> . . . »		crepuscularis, <i>Linn.</i> . . »	
melicerta, <i>Drury.</i> . . . »		Fam. GEOMÉTRIDOS.	
Gén. Serrodes, <i>Guenée.</i> . . »		Gén. Thalassodes, <i>Guenée.</i> . . 397	
campana, <i>Guenée.</i> . . . »		» ariaria, <i>Guenée.</i> . . . »	
Gén. Hypactra, <i>Guenée.</i> . . »		Gén. Geometra, <i>Linneo.</i> . . »	
renosa, <i>Hubner.</i> . . . »		papilionaria, <i>Linn.</i> . . »	
Gén. Catocala, <i>Oscenh.</i> . . »		Fam. PALIADOS.	
nupta, <i>Fabr.</i> »		Gén. Eumelea, <i>Jardin.</i> . . . »	
fraxini, <i>Linn.</i> »		rosaliata, <i>Cramer.</i> . . . »	
Gén. Ophiura, <i>Och.</i> »		feliciata, <i>Guenée.</i> . . . »	
interpensa, <i>Guenée.</i> . . . »		aureliata, <i>Guenée.</i> . . . »	
joviana, <i>Cramer.</i> . . . 394		Fam. MICRÓNIDOS.	
stuposa, <i>Fabr.</i> »		Gén. Micronia, <i>Guenée.</i> . . »	
fulvotema, <i>Guenée.</i> . . . »		grammearia, <i>Hubner.</i> . . »	
arctotoenia, <i>Guenée.</i> . . . »		obtusata, <i>Guenée.</i> . . . »	
Gén. Grammodes, <i>Guenée.</i> . . »		Fam. MACÁRIDOS.	
mygdon, <i>Cramer.</i> »		Gén. Macaria, <i>Curtis.</i> . . 398	
ammonia, <i>Cramer.</i> . . . »		oleonorata, <i>Cramer.</i> . . . »	
Fam. EUCLÍDIDOS.		Fam. FIDÓNIDOS.	
Gén. Trigonodes, <i>Guenée.</i> . . »		Gen. Fidonia, <i>Treitscke.</i> . . »	
maxima, <i>Guenée.</i> »		limbaria, <i>Linn.</i> »	
phœcise, <i>Cramer.</i> »		Fam. HÁZIDOS.	
hyppasia, <i>Cramer.</i> »		Gén. Euschenia, <i>Guenée.</i> . . »	
Gén. Euclidia, <i>Och.</i> »			
mi, <i>Linn.</i> »			
Fam. REMÍGIDOS.			
Gén. Remigia, <i>Guenée.</i> . . . »			
frugalis, <i>Fabr.</i> »			
archesia, <i>Cramer.</i> »			
Fam. ANEPLÚRIDOS.			
Gén. Lacera, <i>Guenée.</i> »			
capella, <i>Guenée.</i> »			

	Pág.		Pág.
manillaria, <i>Guenée</i> . . .	398	punctellus, <i>Stal.</i> . . .	404
militaria, <i>L.</i> . . .	»	sp.	»
Fam. LARÉNTIDOS.		Gén. Cantao, <i>A. et Serville</i> . . .	»
Gén. Cidaria, <i>Treistcke</i> . . .	»	ocellatus, <i>Thunb.</i> . . .	»
bilineata, <i>Fabr.</i> . . .	»	Gén. Tetrarthria, <i>Dall</i> . . .	»
Fam. BÓTIDOS.		variegata, <i>Dall</i> . . .	»
Gén. Botys, <i>Latreille</i> . . .	399	Gén. Brachyaulax, <i>Stal.</i> . . .	»
multilin alis, <i>Guenée</i> . . .	»	rufo-maculata, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Zinctrenia, <i>Guenée</i> . . .	»	Gén. Scutellera, <i>Lamarck</i> . . .	405
recurvalis, <i>Fabr.</i> . . .	»	banksii, <i>Donov.</i> . . .	»
Orden 6.º HEMIPTEROS.		Gén. Philia, <i>Schjødte</i> . . .	»
Fam. PLATASPÍDIDOS.		festiva, <i>Germ.</i> . . .	»
Gén. Brachyplatys, <i>Boisd</i> . . .	401	geniculata, <i>Stal.</i> . . .	»
complanatus, <i>Burm.</i> . . .	»	Gén. Tectocoris, <i>Hahn</i> . . .	»
xanthogramma, <i>White</i> . . .	»	diophthalmus, <i>Tunb.</i> . . .	»
mungo, <i>White</i> . . .	»	var. rufus, <i>Stal.</i> . . .	»
vahlí, <i>Fabr.</i> . . .	»	var. schönherri, <i>Esch.</i> . . .	»
nigriventris, <i>Hope</i> . . .	402	var. tagalicus, <i>Stal.</i> . . .	406
Gén. Coptosoma, <i>Lap.</i> . . .	»	Gén. Pœcilochroma, <i>White</i> . . .	»
angulare, <i>Stal.</i> . . .	»	denovani, <i>Burm.</i> . . .	»
ictericum, <i>Dall.</i> . . .	»	Gén. Calliphara, <i>Germar.</i> . . .	»
conspersum, <i>Stal.</i> . . .	»	buqueti, <i>Guér.</i> . . .	»
obtusiceps, <i>Stal.</i> . . .	»	excellens, <i>Burm.</i> . . .	»
bufo, <i>Wanz.</i> . . .	»	Gén. Cosmocoris, <i>Stal.</i> . . .	»
pallidum, <i>Stal.</i> . . .	»	sellatus, <i>White</i> . . .	»
cinctum, <i>Esch.</i> . . .	403	var. b.	»
Gén. Osca, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Chrysocoris, <i>Hahn.</i> . . .	»
flavescens, <i>Stal.</i> . . .	»	germari, <i>Eschsch.</i> . . .	»
Fam. CIDNIDOS.		Subfam. ASOPINOS.	
Gén. Macroscytus, <i>Fieb.</i> . . .	»	Gén. Cazira, <i>A. et S.</i> . . .	407
transversus, <i>Burm.</i> . . .	»	chiroptera, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Aethus, <i>Dall.</i> . . .	»	verrucosa, <i>Westwood.</i> . . .	»
perosus, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Platynopus, <i>A. et S.</i> . . .	»
sp.	»	melanoleucus, <i>Westw.</i> . . .	»
Gén. Lactistes, <i>Schjødte</i> . . .	»	var. a. <i>Stal.</i> . . .	»
rastellus, <i>Schjødte.</i> . . .	»	var. b. <i>Stal.</i> . . .	»
Fam. CIMÍCIDOS.		var. c. <i>Stal.</i> . . .	»
Subfam. ESCUTELERINOS.		var. d. <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Hyperoneus, <i>Stal.</i> . . .	404	var. e. <i>Stal.</i> . . .	»
		tagalicus, <i>Stal.</i> . . .	408
		Gén. Canthecona, <i>A. et S.</i> . . .	»
		furcellata, <i>Wolff.</i> . . .	»
		latipes, <i>Stal.</i> . . .	»
		Gén. Stilbotes, <i>Stal.</i> . . .	»
		semperi, <i>Stal.</i> . . .	»
Fam. PENTATÓMIDOS.			
		Gén. Ectenus, <i>Dall.</i> . . .	»
		spectabilis, <i>Burm.</i> . . .	»
		areus, <i>Stal.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
generosus, <i>Stal.</i> . . .	408	angulosa, <i>Stal.</i> . . .	413
Gén. Dalphada, <i>A. et S.</i> . . .	»	Gén. Stenozygum, <i>Fieb.</i> . . .	»
tagalica, <i>Stal.</i> . . .	»	bicolor, <i>Dall.</i> . . .	»
simplicipes, <i>Stal.</i> . . .	409	tricolor, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Scotinophara, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Catacanthus, <i>Spin.</i> . . .	»
tarsalis, <i>Vall.</i> . . .	»	tricolor, <i>Montr.</i> . . .	»
serrata, <i>Voll.</i> . . .	»	var. b. <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Oednus, <i>Dall.</i> . . .	»	incarnatus, <i>Drury.</i> . . .	»
obscurus, <i>Dall.</i> . . .	»	aurantius, <i>Sulz.</i> . . .	414
Gén. Laprius, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Agonoscelis, <i>Spin.</i> . . .	»
varicornis, <i>Dall.</i> . . .	»	nubila, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Odus, <i>Stal.</i> . . .	409	Gén. Nezura, <i>Am. et Serv.</i> . . .	»
pallipes, <i>Stal.</i> . . .	»	viridula, <i>Linn.</i> . . .	»
latus, <i>Stal.</i> . . .	»	snaragdula, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Niph, <i>Stal.</i> . . .	410	Gén. Sibeus, <i>Stal.</i> . . .	»
elongata, <i>Dall.</i> . . .	»	spinosus, <i>Dall.</i> . . .	»
vittiventris, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Plautia, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Othrophura, <i>Stal.</i> . . .	»	fimbriata, <i>Fabr.</i> . . .	»
emarginata, <i>Stal.</i> . . .	»	unicolor, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Eurinone, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Zangis, <i>Stal.</i> . . .	»
fasciaticollis, <i>Stal.</i> . . .	»	nigro-marginata, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Sepontia, <i>Stal.</i> . . .	»	inornata, <i>Stal.</i> . . .	»
pusilla, <i>Voll.</i> . . .	»	Gén. Brachycoris, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Eurygaster, <i>Lap.</i> . . .	»	semiflavus, <i>Stal.</i> . . .	»
maurus, <i>Linn.</i> . . .	»		
Gén. Stollia, <i>Ell. nr.</i> . . .	»	Sabfam. RINCOCORINOS.	
distincta, <i>Dall.</i> . . .	»		
bavilla, <i>Dall.</i> . . .	411	Gén. Rhynchocoris, <i>Westw.</i> . . .	»
Gén. Mustha, <i>Am. Serv.</i> . . .	»	longirostris, <i>Stal.</i> . . .	»
serarta, <i>Fabricius.</i> . . .	»	brevirostris, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Stachyonia, <i>Stal.</i> . . .	»	nigridens, <i>Stal.</i> . . .	»
vulnerabilis, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Cuspicona, <i>Dall.</i> . . .	»
Gén. Ael a, <i>Fabr.</i> . . .	»	rufispina, <i>Stal.</i> . . .	»
acuminata, <i>Linn.</i> . . .	»		
Gén. Hoplistodera, <i>Westw.</i> . . .	»	Fam. ACANTOSÓMIDOS.	
convexa, <i>Dall.</i> . . .	»		
Gén. Pentatona, <i>Oliv.</i> . . .	»	Gén. Sastragala, <i>A. et S.</i> . . .	»
baccarum, <i>Fabr.</i> . . .	»	notata, <i>Dall.</i> . . .	»
dissimile, <i>Fabr.</i> . . .	»	obstasina, <i>Stal.</i> . . .	416
Gén. Taurodes, <i>Dall.</i> . . .	412	spiculigera, <i>Stal.</i> . . .	»
boops, <i>Dall.</i> . . .	»	Gén. Acanthosona, <i>Curt.</i> . . .	»
Gén. Eurydema, <i>Lab.</i> . . .	»	hematogaster, <i>Burm.</i> . . .	»
ornata, <i>Linn.</i> . . .	»	Gén. Elasmucha, <i>Stal.</i> . . .	»
oleracea, <i>Fabr.</i> . . .	»	longirostris, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Astyanax, <i>Stal.</i> . . .	»	ferruginosa, <i>Stal.</i> . . .	»
trinaculatus, <i>St. F. et S.</i> . . .	»	Gén. Microdeuterus, <i>Dall.</i> . . .	417
Gén. Aligastus, <i>Dall.</i> . . .	»	pallescent, <i>Stal.</i> . . .	»
Subgen. Oecotropis, <i>Stal.</i> . . .	»		
carinatus, <i>Stal.</i> . . .	»	Fam. UROSTÍLIDOS.	
Gén. Tolumnia, <i>Stal.</i> . . .	412		
longirostris, <i>Dall.</i> . . .	»	Gén. Urolabida, <i>Westw.</i> . . .	»
Gén. Aatstia, <i>Stal.</i> . . .	»	bipunctata, <i>Stal.</i> . . .	»
cruciata, <i>Fabr.</i> . . .	»	Gén. Urostylis, <i>Westw.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>
laevipennis, <i>Stal.</i> . . .	417
serrulata, <i>Stal.</i> . . .	»
cruciata, <i>Stal.</i> . . .	»

Fam. TESAROTÓMIDOS.

Gen. Mucanum, <i>A. et S.</i> . . .	»
maculigerum, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Tesserotoma, <i>St. Farg.</i> <i>et Serv.</i> 418	
longicornis, <i>Dohrn.</i> . . .	»
nigripes, <i>Dall.</i> . . .	»
papillosa, <i>Drur.</i> . . .	»
javanica, <i>Thu b.</i> . . .	»
Gén. Pygoplatys, <i>Dall.</i> . . .	»
Subgen. Pygoplatus, <i>Dall.</i> . . .	»
bovillus, <i>Stal.</i> . . .	»
Subgen. Odontoteuchus, <i>Stal.</i> 419	
thoreyi, <i>Dohrn.</i> . . .	»
longiceps, <i>Stal.</i> . . .	»
hædulus, <i>Stal.</i> . . .	»
rosulentus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Mattiphus, <i>A. et S.</i> . . .	»
aurifer, <i>Stal.</i> . . .	»
bians, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Carpona, <i>Dohrn.</i> . . .	»
imperialis, <i>Dohrn.</i> . . .	»
Gén. Pycanum, <i>A. et S.</i> . . .	»
pretiosum, <i>Stal.</i> . . .	»
aæthysinum, <i>Fabr.</i> . . .	420

Subfam. DINIDORINOS.

Gén. Aspongopus, <i>Lap.</i> . . .	»
fuscus, <i>Westu.</i> . . .	»
cuprinus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Cyclopelta, <i>A. et S.</i> . . .	»
obscura, <i>St.</i> . . .	»
ornata, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Megymenum, <i>Lap.</i> . . .	»
spinosum, <i>Burm.</i> . . .	»
cupreum, <i>Gugr.</i> . . .	»
Gén. Eumenotes, <i>Westu.</i> . . .	421
obscura, <i>Westu.</i> . . .	»

Subfam. FILOCEFALINOS.

Gén. Megarhynchus, <i>Lap.</i> . . .	»
rostratus, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Dalsira, <i>A. et S.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>
marginata, <i>Am. et S.</i> 421	

Fam. CORÉIDOS.

Subfam. MICTINOS.

Gén. Dalader, <i>A. et S.</i> . . .	»
planiventris, <i>Westu.</i> . . .	»
acuticosta, <i>A. et Serv.</i> . . .	»
Gén. Cipia, <i>Stal.</i> . . .	422
guttipes, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Derepteryx, <i>White.</i> . . .	»
expansus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Mictis, <i>Leach.</i> . . .	»
discolor, <i>Dall.</i> . . .	»
pungens, <i>Stal.</i> . . .	»
grosipes, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Notobitus, <i>Stal.</i> . . .	»
affinis, <i>Dall.</i> . . .	»
pallicornis, <i>Dall.</i> . . .	»
Gén. Physomerus, <i>Burm.</i> . . .	423
ædymerns, <i>Burm.</i> . . .	»
Gén. Acanthocoris, <i>A. et S.</i> . . .	»
clavipes, <i>Fabr.</i> . . .	»

Subfam. COREINOS.

Gén. Leptoglossus, <i>Guér.</i> . . .	»
membranaceus, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Coreus, <i>Fabr.</i> . . .	»
marginatus, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Homæocerus, <i>Burm.</i> . . .	»
puncticornis, <i>Burm.</i> . . .	»
fascifer, <i>Stal.</i> . . .	»
fasciatus, <i>Stal.</i> . . .	»
var. b.	»
bipustulatus, <i>Stal.</i> . . .	»
immaculatus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Dasynus, <i>Burm.</i> . . .	»
cocco-cinctus, <i>Burm.</i> . . .	»
pallidus, <i>Stal.</i> . . .	»
nigro-punctatus, <i>Stal.</i> . . .	»
bucculentus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Cletus, <i>Stal.</i> . . .	»
acutus, <i>Dall.</i> . . .	»
Gén. Cletomorpha, <i>Mayr.</i> . . .	425
denticulata, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Lybas, <i>Dall.</i> . . .	»
pallidicornis, <i>Stal.</i> . . .	»
obscuricornis, <i>Stal.</i> . . .	»
punctipes, <i>Stal.</i> . . .	»
obscuripes, <i>Stal.</i> . . .	»

*

	<u>Pág.</u>
maculipes, <i>Stal.</i> . . .	425
pictipes, <i>Stal.</i> . . .	»
dentifer, <i>Stal.</i> . . .	»

Fam. ALÍDIDOS.

Gén. Riptortus, <i>Stal.</i> . . .	»
annulicornis, <i>Boisd.</i> . . .	»
linearis, <i>Fabr.</i> . . .	426
Gén. Tupalus, <i>Stal.</i> . . .	»
terugineus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Marcus, <i>Stal.</i> . . .	426
quinquspinus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Nolephus, <i>Stal.</i> . . .	»
erythrocephalus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Gerris, <i>Fabr.</i> . . .	»
angustatus, <i>Fabr.</i> . . .	»
lacustris, <i>Latr.</i> . . .	»
varicornis, <i>Fabr.</i> . . .	»
costalis <i>H. S.</i> . . .	427
Gén. Stachyolobus, <i>Stal.</i> . . .	»
macilentus, <i>Stal.</i> . . .	»

Subfam. PSEUDOFLEINOS.

Gén. Clavigralia, <i>Spin.</i> . . .	»
horrens, <i>Dohrn.</i> . . .	»

Subfam. ROPALINOS.

Gén. Leptocoris, <i>Hahn.</i> . . .	»
abdominalis, <i>Fabr.</i> . . .	»
rufo-marginatus, <i>Fabr.</i> . . .	»
tagalicus, <i>Burm.</i> . . .	»
Gén. Corizus, <i>Fall.</i> . . .	»
hyalinus, <i>Fabr.</i> . . .	»

Fam. LIGENIDOS.

Subfam. LIGENINOS.

Gén. Lygæus, <i>Fabr.</i> . . .	»
rubricatus, <i>Stal.</i> . . .	»
apterus, <i>Linn.</i> . . .	»
fimbriatus, <i>Dall.</i> . . .	»
leucurus, <i>Fabr.</i> . . .	»
servus, <i>Fabr.</i> . . .	»
manillensis, <i>Stal.</i> . . .	»
militaris, <i>Fabr.</i> . . .	429
familiaris, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. Cœnocoris, <i>Fieb.</i> . . .	»
sanguinarius, <i>Stal.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>
inermipes, <i>Stal.</i> . . .	429
Gén. Astacops, <i>Boisd.</i> . . .	»
nigripes, <i>Stal.</i> . . .	»

Subfam. GEOCORINOS.

Gén. Geocoris, <i>Fall.</i> . . .	»
flaviceps, <i>Burm.</i> . . .	»

Subfam. PAQUIGRONTINOS.

Gén. Pachygrontha, <i>Germ.</i> . . .	430
semperi, <i>Stal.</i> . . .	»
brevicornis, . . .	»
tabida, <i>Stal.</i> . . .	»
angusta, <i>Stal.</i> . . .	»
nigro-vittata, <i>Stal.</i> . . .	»

Subfam. FIGADICINOS.

Gén. Hyginus, <i>Stal.</i> . . .	»
semperi, <i>Stal.</i> . . .	»
consputus, <i>Stal.</i> . . .	»

Subfam. RIPAROCROMINOS.

Gén. Clerada, <i>Lign.</i> . . .	»
a icicornis, <i>Lign.</i> . . .	»
Gén. Plociomera, <i>Say.</i> . . .	431
malaya, <i>Stal.</i> . . .	»
pallicornis, <i>Dall.</i> . . .	»
nietneri, <i>Dohrn.</i> . . .	»
nigriceps, <i>Dall.</i> . . .	»
Gén. Beosus, <i>A. et S.</i> . . .	»
uniguttatus, <i>Tunb.</i> . . .	»
v-album, <i>Stal.</i> . . .	»

Subfam. COLOBATRISTINOS.

Gén. Colobathristes, <i>Burm.</i> . . .	»
pectoralis, <i>Stal.</i> . . .	»
pallidus, <i>Stal.</i> . . .	432
geniculatus, <i>Stal.</i> . . .	»

Fam. PIRROCÓRIDOS.

Subfam. LARGINOS.

Gén. Lohita, <i>A. et S.</i> . . .	»
grandis, <i>Gray.</i> . . .	»
Gén. Physopelta, <i>A. et S.</i> . . .	»
gutta, <i>Burm.</i> . . .	»
biguttata, <i>Stal.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
<i>pilosa</i> , <i>Stal.</i>	432	Gén. <i>Hyalopeplus</i> , <i>Stal.</i> . .	437
Subfam. PIRROCORINOS.		<i>vitripennis</i> , <i>Stal.</i>	»
Gén. <i>Antilochus</i> , <i>Stal.</i> . .	433	Gén. <i>Eurystylus</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
<i>discoidalis</i> , <i>Burm.</i>	»	<i>costalis</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>nigripes</i> , <i>Burm.</i>	»	Fam. TÍNGIDOS.	
Gén. <i>Dindymus</i> , <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. <i>Tingis</i> , <i>Fabr.</i>	»
<i>sphaerocephalus</i> , <i>Stal.</i> . .	»	<i>erosa</i> , <i>Fieb.</i>	»
<i>fecialis</i> , <i>Stal.</i>	»	Fam. ARÁRIDOS.	
<i>variabilis</i> , <i>Stal.</i>	»	Subfam. BRAQUIRRINQUINOS.	
<i>var. a.</i>	»	Gén. <i>Arietus</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>var. b.</i>	»	<i>tagalicus</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>mundus</i> , <i>Stal.</i>	»	Gén. <i>Artabanus</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
<i>venus us</i> , <i>Stal.</i>	434	<i>geniculatus</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>pulcher</i> , <i>Stal.</i>	»	Gén. <i>Brachyrhynchus</i> , <i>Lap.</i> .	»
<i>vinulus</i> , <i>Stal.</i>	»	<i>orientalis</i> , <i>Lap.</i>	»
Gén. <i>Ectatops</i> , <i>A. et S.</i> . . .	»	<i>nasutus</i> , <i>Stal.</i>	438
<i>seminiger</i> , <i>Stal.</i>	»	Gén. <i>Neuroctenus</i> , <i>Fieb.</i> . .	»
<i>var. a.</i>	»	<i>serrulatus</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>var. b.</i>	»	<i>mayri</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>var. c.</i>	»	Fam. NÁBIDOS.	
<i>var. d.</i>	»	Gén. <i>Nabis</i> , <i>Latr.</i>	»
<i>rubens</i> , <i>Stal.</i>	»	<i>tagalica</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>fuscus</i> , <i>Stal.</i>	435	Gén. <i>Arbela</i> , <i>Stal.</i>	»
Gén. <i>Melamphaus</i> , <i>Stal.</i> . . .	»	<i>nitidula</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>faber</i> , <i>Fabr.</i>	»	<i>polita</i> , <i>Stal.</i>	»
Gén. <i>Dysdercus</i> , <i>A. et S.</i> . . .	»	Gén. <i>Melastemma</i> , <i>A. et S.</i> .	»
<i>philippinus</i> , <i>H. S.</i>	»	<i>carduelis</i> , <i>Dohrn.</i>	»
<i>cingulatus</i> , <i>Fabr.</i>	»	Gén. <i>Alloeorhynchus</i> , <i>Fieb.</i> .	439
Fam. LECTULÁRIDOS.		<i>pulchellus</i> , <i>Stal.</i>	»
Gén. <i>Acanthia</i> , <i>Fabr.</i>	»	Fam. REDÚVIDOS.	
<i>lectularia</i> , <i>Linn.</i>	»	Subfam. REDUVINOS.	
Fam. CÁPSIDOS.		Gén. <i>Polididus</i> , <i>Stal.</i>	»
Gén. <i>Helopeltis</i> , <i>Sign.</i>	»	<i>armatissimus</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>pellucida</i> , <i>Stal.</i>	»	Gén. <i>Scipinia</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>collaris</i> , <i>Stal.</i>	»	<i>horrida</i> , <i>Stal.</i>	»
Gén. <i>Capsus</i> , <i>Fabr.</i>	436	Gén. <i>Velada</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>ater</i> , <i>Linn.</i>	»	<i>brevispina</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>punctum</i> , <i>Fabr.</i>	»	Gén. <i>Cosmocleptes</i> , <i>Stal.</i> . .	»
Gén. <i>Disphinctus</i> , <i>Stal.</i> . . .	»	<i>phemiodes</i> , <i>Stal.</i>	»
<i>fallenii</i> , <i>Stal.</i>	»	<i>var. a.</i>	»
<i>sahlbergii</i> , <i>Stal.</i>	»	<i>var. b.</i>	»
<i>reuteri</i> , <i>Stal.</i>	»	<i>var. c.</i>	440
<i>haglundii</i> , <i>Stal.</i>	»	<i>var. d.</i> <i>Stal.</i>	»
Gén. <i>Psilorhamphus</i> , <i>Stal.</i> . .	»		
<i>conspersus</i> <i>Stal.</i>	»		
<i>consputus</i> , <i>Stal.</i>	»		
<i>albo-maculatus</i> , <i>Stal.</i> . . .	»		

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
		congrex, <i>Stal.</i>	440
Gén. Lissoceptus, <i>Stal.</i>	»	Gén. tibialis, <i>Westw.</i>	444
nitidus, <i>Stal.</i>	»	Gén. Homalosphodrus, <i>Stal.</i>	»
Gén. Coranus, <i>Curt.</i>	»	brachialis, <i>Stal.</i>	»
tagalicus, <i>Stal.</i>	»	Gén. Hagia, <i>Stal.</i>	445
Gén. Rihirbus, <i>Stal.</i>	»	laticlavica, <i>Stal.</i>	»
trochantericus, <i>Stal.</i>	»	bituberculata, <i>Stal.</i>	»
var. niger, <i>Stal.</i>	»	var. a. <i>Stal.</i>	»
var. scutellaris, <i>Stal.</i>	»	var. b. <i>Stal.</i>	»
var. ruficeps, <i>Stal.</i>	»	var. c. <i>Stal.</i>	»
var. rufipennis, <i>Stal.</i>	441	Gén. Sphodronytus, <i>Stal.</i>	»
var. rufidorsis, <i>Stal.</i>	»	erythropierus, <i>Burm.</i>	»
tibialis, <i>Stal.</i>	»	var. a. <i>Stal.</i>	»
semiflavus, <i>Stal.</i>	»	var. b. <i>Stal.</i>	»
luctuosus, <i>Stal.</i>	»	var. c. <i>Stal.</i>	»
Gén. Dalyrta, <i>Stal.</i>	»	var. d. <i>Stal.</i>	446
rapax, <i>Stal.</i>	»	var. e. <i>Stal.</i>	»
Gén. Endochus, <i>Stal.</i>	»	var. f. <i>Stal.</i>	»
histrionicus, <i>Stal.</i>	»	inermis, <i>Stal.</i>	»
varicolor, <i>Stal.</i>	»	semirufus, <i>Stal.</i>	»
Gén. Epidaus, <i>Stal.</i>	»	var. b. <i>Stal.</i>	»
transversus, <i>Burm.</i>	»	seminiger, <i>Stal.</i>	»
maculiger, <i>Stal.</i>	442	variabilis, <i>Stal.</i>	»
Gén. Evagoras, <i>Burm.</i>	»	var. a. <i>Stal.</i>	»
plagiata, <i>Burm.</i>	»	var. b. <i>Stal.</i>	»
Gén. Darbanis, <i>A. et S.</i>	»	var. c. <i>Stal.</i>	447
nigrolineatus, <i>A. et S.</i>	»	var. d. <i>Stal.</i>	»
tagalica, <i>Stal.</i>	»	var. e. <i>Stal.</i>	»
Gén. Cydnocoris, <i>Stal.</i>	»	histricus, <i>Stal.</i>	»
gilvus, <i>Burm.</i>	»	Gén. Campsolomus, <i>Stal.</i>	»
var. a. <i>Stal.</i>	»	strumulosus, <i>Stal.</i>	»
var. b. <i>Stal.</i>	»	Gén. Sphactes, <i>Stal.</i>	»
asper, <i>Stal.</i>	»	Subgén. Sphactes, <i>Stal.</i>	»
var. a. <i>Stal.</i>	»	hemiochnus, <i>Stal.</i>	»
var. b. <i>Stal.</i>	443	Subgén. Lissonyctes, <i>Stal.</i>	»
Gén. Vesbius, <i>Stal.</i>	»	politus, <i>Stal.</i>	»
purpureus, <i>Tunb.</i>	»	Gén. Stachyomerus, <i>Stal.</i>	»
Gén. Eulyes, <i>A. et S.</i>	»	pallescens, <i>Stal.</i>	»
illustris, <i>Stal.</i>	»	Gén. Reduvius, <i>Fabr.</i>	448
melanoptera, <i>Dohrn.</i>	»	fuscipes, <i>Fabr.</i>	»
Gén. Sycanus, <i>A. et S.</i>	»	Gén. Lamprosphodrus, <i>Stal.</i>	»
semperi, <i>Stal.</i>	»	nobilis, <i>Stal.</i>	»
stali, <i>Dohrn.</i>	»	Gén. Tegea, <i>Stal.</i>	»
fulvicornis, <i>Dohrn.</i>	»	Subg. Campylorhyncha, <i>Stal.</i>	»
var. a. <i>Stal.</i>	»	femoralis, <i>Stal.</i>	»
var. b. <i>Stal.</i>	444		
var. c. <i>Stal.</i>	»	Subfam. ECTINODERINOS.	
var. d. <i>Stal.</i>	»	Gén. Ectinoderus, <i>Westw.</i>	»
var. e. <i>Stal.</i>	»	nitidus, <i>Stal.</i>	»
gibber, <i>Stal.</i>	»		
cincticornis, <i>Stal.</i>	»	Subfam. ECTRICODINOS.	
annulosus, <i>Stal.</i>	»		
Gén. Phemius, <i>Stal.</i>	»	Gén. Larymna, <i>Stal.</i>	»

	<u>Pág.</u>
Lœmatogastra, <i>Burm.</i>	448
crudelis, <i>Fabr.</i> . . . »	
Gén. Santosia, <i>Stal.</i> . . . »	449
ænescens, <i>Stal.</i> . . . »	

Subfam. PIRATINOS.

Gén. Sirthenea, <i>Spin.</i> . . . »	
flavipes, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Ectomocoris, <i>Mayr.</i> . . »	
atrox, <i>Stal.</i> . . . »	
flavo-maculatus, <i>Stal.</i> . . »	
biguttulus, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Cleptocoris, <i>Stal.</i> . . . »	
ætro-maculatus, <i>Stal.</i> . . »	
Gén. Spilodermus, <i>Stal.</i> . . »	
arcuatus, <i>Stal.</i> . . . »	

Subfam. ACANTASPIDINOS.

Gén. Conorhinus, <i>Lap.</i> . . . »	450
rubro-fasciatus, <i>D. G.</i> . . »	
Gén. Ejirodera, <i>Westw.</i> . . »	
fuliginosa, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Durganda, <i>A. et S.</i> . . »	
rubra, <i>A. et S.</i> . . . »	
Gén. Tiarodes, <i>Burm.</i> . . . »	
varicolor, <i>Stal.</i> . . . »	
cruentus, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Sm'ntus, <i>Stal.</i> . . . »	
pictus, <i>Lap.</i> . . . »	
linbaticollis, <i>Stal.</i> . . . »	451
geniculatus, <i>Stal.</i> . . . »	
rufipes, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Velitra, <i>Stal.</i> . . . »	
rubro-picta, <i>A. et S.</i> . . »	
albo-plagiata, <i>Stal.</i> . . »	
dichroa, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Acanthaspis, <i>A. et S.</i> . »	
quadriannulata, <i>Stal.</i> . . »	
signaticollis, <i>Stal.</i> . . »	
iaerms, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Microcleptes, <i>Stal.</i> . . »	452
bianulipes, <i>M. et S'gn.</i> . . »	
Gén. Stachyogenis, <i>Stal.</i> . . »	453
setipes, <i>Stal.</i> . . . »	

Subfam. ESTENOPODINOS.

Gén. Stachyotropha, <i>Stal.</i> . . »	
pactifera, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Camsoemmis, <i>Stal.</i> . . »	
bipuncticollis, <i>Stal.</i> . . »	

	<u>Pág.</u>
Gén. Harpagochares, <i>Stal.</i> . . »	452
luridus, <i>Stal.</i> . . . »	
tagalicus, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Pygolampis, <i>Germ.</i> . . »	
forda, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Staccia, <i>Stal.</i> . . . »	453
diluta, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Aulacogenia, <i>Stal.</i> . . »	
acutangula, <i>Stal.</i> . . . »	
corniculata, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Oncocephalus, <i>Klug.</i> . . »	
annulipes, <i>Stal.</i> . . . »	
nigrispinus, <i>Stal.</i> . . . »	

Subfam. SAICINOS.

Gén. Saica, <i>A. et S.</i> . . . »	
fusco-vittata, <i>Stal.</i> . . . »	
longipes, <i>Stal.</i> . . . »	

Subfam. PLOEARINOS.

Gén. Stenolemus, <i>Sing.</i> . . . »	454
planosus, <i>Stal.</i> . . . »	
crassirostris, <i>Stal.</i> . . . »	

Subfam. EMESINOS.

Gén. Ischnobarna, <i>Stal.</i> . . . »	
macerrina, <i>Stal.</i> . . . »	
dornnii, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Gardena, <i>Dohrn.</i> . . . »	
semperi, <i>Dohrn.</i> . . . »	
brevicollis, <i>Stal.</i> . . . »	
Gén. Luteva, <i>Dohrn.</i> . . . »	
concolor, <i>Dohrn.</i> . . . »	

Fam. HIDROMÉTRIDOS.

Gén. Hydrometra, <i>Latr.</i> . . . »	455
vittata, <i>Stal.</i> . . . »	
stagnorum, <i>Latr.</i> . . . »	

Fam. VÉLIDOS.

Gén. Rhagovelia, <i>Mayr.</i> . . . »	
(Becula, <i>Stal.</i>) . . . »	
nigricans, <i>Burm.</i> . . . »	

Fam. HIDROBÁTIDOS.		sobrina, <i>Stal.</i> . . . 458	
	<i>Pág.</i>	Fam. CICÁDIDOS.	
Gén. <i>Limnometra</i> , <i>Mayr.</i> . . .	455	Gén. <i>Poecilopsaltria</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
femorata, <i>Mayr.</i> . . .	»	fulviger, <i>Walk.</i> . . .	»
Gén. <i>Limnogonus</i> , <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. <i>Patypleura</i> , <i>A. et S.</i> . . .	»
discolor, <i>Stal.</i> . . .	»	ciliaris, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. <i>Hydrobates</i> , <i>Er.</i> . . .	456	Gén. <i>Huechys</i> , <i>A. et S.</i> . . .	»
(<i>Cylindrosletus</i> , <i>Fieb.</i>) . . .	»	phænicura, <i>Germ.</i> . . .	»
vittipes, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. <i>Dandubia</i> , <i>A. et S.</i> . . .	459
		mannifera, <i>Len.</i> . . .	»
Fam. PELOGÓNIDOS.		Gén. <i>Cosmopsaltria</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Pelagonos</i> , <i>Latr.</i> . . .	»	Subgén. <i>Cosmopsaltria</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
marginatus, <i>Latr.</i> . . .	»	spinosa, <i>Fabr.</i> . . .	»
		fuliginosa, <i>Walk.</i> . . .	»
Fam. MONONÍQUIDOS.		inermis, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Peltopterus</i> , <i>Guer.</i> . . .	»	spathulata, <i>Stal.</i> . . .	»
macrothorax, <i>Montr.</i> . . .	»	Gén. <i>Leptopsaltria</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
		quadrituberculata, <i>Sig.</i> . . .	»
Fam. BELOSTÓMIDOS.		guttularis, <i>Walk.</i> . . .	»
Gén. <i>Diploxychus</i> , <i>Lap.</i> . . .	»	Gén. <i>Pomponia</i> , <i>Stal.</i> . . .	460
rusticus, <i>Frbr.</i> . . .	»	Subgén. <i>Pomponia</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Belostoma</i> , <i>Latr.</i> . . .	457	fusca, <i>Ol.</i> . . .	»
indicum, <i>St.</i> . . .	»	Subgén. <i>Oncotympana</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
sp.	»	pallidiventrís, <i>Stal.</i> . . .	»
		viridi-cincta, <i>Stal.</i> . . .	»
Fam. NÉPIDO.		Gén. <i>Psithyrishria</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Laccotrephes</i> , <i>Stal.</i> . . .	»	specularis, <i>Stal.</i> . . .	»
robustus, <i>Stal.</i> . . .	»	var. a. <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Nepa</i> , <i>Linn.</i> . . .	»	var. b. <i>Stal.</i> . . .	»
cinerea, <i>Linn.</i> . . .	»	crassinervis, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Borborophyes</i> , <i>Stal.</i> . . .	»	nolinervis, <i>Stal.</i> . . .	»
mayri, <i>Stal.</i> . . .	»	tenuinervis, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Ranatra</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»	simplicinervis, <i>Stal.</i> . . .	461
parmata, <i>Mayr.</i> . . .	»	Gén. <i>Cryptotympana</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
sp.	»	nigra, <i>Ol.</i> . . .	»
		acuta, <i>Sign.</i> . . .	»
Fam. NOTONÉCTIDOS.		Gén. <i>Cicada</i> , <i>Lin.</i> . . .	»
Gén. <i>Enithares</i> , <i>Spin.</i> . . .	458	Subgén. <i>Chremistica</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
sinica, <i>Stal.</i> . . .	»	viridis, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. <i>Notonecta</i> , <i>Linn.</i> . . .	»	tagalica, <i>Stal.</i> . . .	»
glauca, <i>Linn.</i> . . .	»	semperi, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Ploa</i> , <i>Leach.</i> . . .	»	plebeja, <i>Scop.</i> . . .	»
		orni, <i>Linneo.</i> . . .	»
		Gén. <i>Tibicen</i> , <i>Latr.</i> . . .	462
		Subgén. <i>Abroma</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
		ferrarius, <i>Stal.</i> . . .	»
		Subgén. <i>Nelcynda</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
		tener, <i>Stal.</i> . . .	»
		Gén. <i>Mogannia</i> , <i>A. et S.</i> . . .	»
		avicula, <i>Walk.</i> . . .	»
		Gén. <i>Melanopsalta</i> , <i>Kol.</i> . . .	»

	<u>pag</u>
lavifrons, <i>Stal.</i> . . .	462
Gén. <i>Prasia</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
latiloqua, <i>Stal.</i> . . .	»

Fam. CERCÓPIDOS.

Subfam. CERCOPINOS.

Gén. <i>Cosmoscarta</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
proserpina, <i>White.</i> . . .	»
var. a. <i>Stal.</i> . . .	463
var. b. <i>Stal.</i> . . .	»
var. c. <i>Stal.</i> . . .	»
var. d. <i>Stal.</i> . . .	»
daphne, <i>Stal.</i> . . .	»
charon, <i>White.</i> . . .	»
rufipes, <i>Stal.</i> . . .	»
sexmaculata, <i>Stal.</i> . . .	»
semimaculata, <i>Stal.</i> . . .	»
rotundata, <i>Walk.</i> . . .	»
nigro-guttata, <i>Stal.</i> . . .	464
spectabilis, <i>Burm.</i> . . .	»
xanthomelæna, <i>White.</i> . . .	»
carinata, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Phymatostetha</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
perspicillaris, <i>White.</i> . . .	»
Gén. <i>Cercopis</i> , <i>Fabr.</i> . . .	»
ferruginea, <i>Walk.</i> . . .	»
sanguinolenta, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. <i>Pæciloterpa</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
nigro-limbata, <i>Stal.</i> . . .	»

Subfam. AFROFORINOS.

Gén. <i>Liorhina</i> , <i>Stal.</i> . . .	465
reflexa, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Aphrophora</i> , <i>Germ.</i> . . .	»
maculipes, <i>Stal.</i> . . .	»
spumaria, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. <i>Perinoia</i> , <i>Walk.</i> . . .	»
septemfasciata, <i>Walk.</i> . . .	»
latipes, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Clovina</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
varia, <i>Walk.</i> . . .	»
vitticeps, <i>Stal.</i> . . .	»
var. a. <i>Stal.</i> . . .	»
var. b. <i>Stal.</i> . . .	466
var. c. <i>Stal.</i> . . .	»
sexfasciata, <i>Stal.</i> . . .	»
vittifrons, <i>Stal.</i> . . .	»
var. a. <i>Stal.</i> . . .	»
var. b. <i>Stal.</i> . . .	»

	<u>pag</u>
philippina, <i>Stal.</i> . . .	466
frenulata, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Autonoë</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
carinata, <i>Stal.</i> . . .	»
crassipes, <i>Stal.</i> . . .	»

Subfam. MAQUEROTINOS.

Gén. <i>Machærota</i> , <i>Burm.</i> . . .	467
ensifera, <i>Burm.</i> . . .	»

Fam. JÁSIDOS.

Subfam. CENTROINOS.

Gén. <i>Leptocentrus</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
antilope, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Sertorius</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
erigens, <i>Walk.</i> . . .	»
Gén. <i>Lobocentrus</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
zonatus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Tricentrus</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
convergens, <i>Walk.</i> . . .	»
capreolus, <i>Walk.</i> . . .	»
fairmairei, <i>Stal.</i> . . .	468
Gén. <i>Sipyus</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
crassulus, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Oxyranchis</i> , <i>Germ.</i> . . .	»
tarandus, <i>Fabr.</i> . . .	»
Gén. <i>Gargara</i> , <i>A. et S.</i> . . .	»
luconica, <i>Fairm.</i> . . .	»
patruelis, <i>Stal.</i> . . .	»
varicolor, <i>Stal.</i> . . .	»
var. a. <i>Stal.</i> . . .	»
var. b. <i>Stal.</i> . . .	»
var. c. <i>Stal.</i> . . .	469
pulchripennis, <i>Stal.</i> . . .	»
nigro-fasciata, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Cryptaspidia</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
pubera, <i>Stal.</i> . . .	»
tagalica, <i>Stal.</i> . . .	»
impressa, <i>Stal.</i> . . .	»
obtusiceps, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Pyrگونota</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
tumida, <i>Stal.</i> . . .	»
philippina, <i>Stal.</i> . . .	»
bifoliata, <i>Westw.</i> . . .	»
bifurca, <i>Stal.</i> . . .	470
semperi, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. <i>Centrochares</i> , <i>Stal.</i> . . .	»
horrificus, <i>Westw.</i> . . .	»

Subfam. LEDRINOS.	
	<i>Pág.</i>
Gén. Petalocephala, <i>Stal.</i>	470
punctatissima, <i>Stal.</i>	»
philippina, <i>Stal.</i>	»

Subfam. PROCONINOS.

Gén. Tettigonia, <i>Geoffh.</i>	»
philippina, <i>Wal.</i>	»
impudica? <i>Sign.</i>	471
argyrops, <i>Sign.</i>	»
impressipennis, <i>Stal.</i>	»
bipunctifrons, <i>Stal.</i>	»
tagalica, <i>Stal.</i>	»
albida, <i>Walk.</i>	»
subvirescens, <i>Stal.</i>	»
kinbergi, <i>Stal.</i>	»
quinquenotata, <i>Stal.</i>	»
nigrilinea, <i>Stal.</i>	»

Subfam. JASINOS.

Gén. Jassus, <i>Fabr.</i>	472
conspersus, <i>Stal.</i>	»
obscurus, <i>Stal.</i>	»
philippinus, <i>Stal.</i>	»

Subfam. GIPONINOS.

Gén. Siva, <i>Spin.</i>	»
costalis, <i>Stal.</i>	»
Gén. Hecalus, <i>Stal.</i>	»
Parabolocratus, <i>Fieb.</i>	»
wallengrenii, <i>Stal.</i>	»
florii, <i>Stal.</i>	»
kirschbaumii, <i>Stal.</i>	»
thomsenii, <i>Stal.</i>	473
Gén. Penthimia, <i>Germ.</i>	»
albiguttula, <i>Stal.</i>	»
var. b. <i>Stal.</i>	»
var. c. <i>Stal.</i>	»
reticulata, <i>Stal.</i>	»
reflexa, <i>Stal.</i>	»
Gén. Selenocephalus, <i>Germ.</i>	»
Subgen. Drabescus, <i>Stal.</i>	»
remotus, <i>Walk.</i>	»
Gén. Tartessus, <i>Stal.</i>	»
ferrugineus, <i>Walk.</i>	»
feberi, <i>Stal.</i>	474
Gén. Tylissus, <i>Stal.</i>	»
nitens, <i>Stal.</i>	»
Gén. Thanaos, <i>Zett.</i>	»

	<i>Pág.</i>
nigro-picta, <i>Stal.</i>	474
Gén. Macropsis, <i>Len.</i>	»
maculipennis, <i>Stal.</i>	»
sp.	»

Fam. FULGÓNIDOS.

Subfam. FULGOINOS.

Gén. Fulgora, <i>Linn.</i>	»
philippina, <i>Stal.</i>	»
aruginosa, <i>Stal.</i>	»
lauta, <i>Stal.</i>	»
Gén. Aphana, <i>Guer.</i>	475
astraea, <i>Stal.</i>	»
rugulosa, <i>Stal.</i>	»
farinosa, <i>Weber.</i>	»
var. aruginea, <i>Stal.</i>	»
leucosticta, <i>White.</i>	»
Gén. Scamandra, <i>Stal.</i>	»
lachesis, <i>Stal.</i>	»
hermione, <i>Stal.</i>	»
lydia, <i>Stal.</i>	»

Subfam. DICTIOFARINOS.

Gén. Dichoptera, <i>Spin.</i>	»
picticeps, <i>Stal.</i>	»
signifrons, <i>Stal.</i>	»
guttulosa, <i>Stal.</i>	»
Gén. Anagnia, <i>Stal.</i>	»
splendens, <i>Germ.</i>	»
Gén. Centromeria, <i>Stal.</i>	»
longipennis, <i>Walk.</i>	»
Gén. Dictyophara, <i>Germ.</i>	»
sobrina, <i>Stal.</i>	»
fusco-vittata, <i>Stal.</i>	»

Subfam. CIXINOS.

Gén. Mnemosyne, <i>Stal.</i>	»
philippina, <i>Stal.</i>	»
Gén. Oliarus, <i>Stal.</i>	»
walkerii, <i>Stal.</i>	»
geniculatus, <i>Stal.</i>	»
Gén. Andes, <i>Stal.</i>	»
undulatus, <i>Stal.</i>	»
Gén. Benna, <i>Walk.</i>	»
rhyparoptera, <i>Stal.</i>	»

Subfam. DELFACINOS.

Gén. Hygyops, <i>A. et S.</i>	»
pictifrons, <i>Stal.</i>	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
impictus, <i>Stal.</i> . . .	475	var. b <i>Stal.</i> . . .	480
Subfam. AQUILINOS.		sexvittatus, <i>Stal.</i> . . .	481
Gén. Faventia, <i>Stal.</i> . . .	478	variegatus, <i>Stal.</i> . . .	»
guttulata, <i>Stal.</i> . . .	»	nitidus, <i>Stal.</i> . . .	»
Subfam. TROPIDUQUINOS.		Gén. Cibra, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Catullia, <i>Stal.</i> . . .	»	testudinaria, <i>Stal.</i> . . .	»
subtestacea, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Eupilis, <i>Walk.</i> . . .	»
Gén. Tropiluchus, <i>Stal.</i> . . .	»	nigrinervis, <i>Stal.</i> . . .	»
lucidus, <i>Walk.</i> . . .	»	Gén. Tetrica, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Lusaba, <i>Walk.</i> . . .	»	tricarinata, <i>Stal.</i> . . .	»
phitippina, <i>Stal.</i> . . .	»	nubila, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Taxila, <i>Stal.</i> . . .	»	maculipennis, <i>Stal.</i> . . .	»
granulata, <i>Stal.</i> . . .	»	saucia, <i>Stal.</i> . . .	»
Subfam. DERBINOS.		Gén. Syrgis, <i>Stal.</i> . . .	482
Gén. Phenice, <i>Westw.</i> . . .	»	simplex, <i>Walk.</i> . . .	»
moesta, <i>Westw.</i> . . .	»	Gén. Vinilis, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Thracia, <i>Westw.</i> . . .	479	forficata, <i>Stal.</i> . . .	»
javaica, <i>Westw.</i> . . .	»	Gén. Isthmia, <i>Walk.</i> . . .	»
westwoodii, <i>Stal.</i> . . .	»	breviceps, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Nebrissa, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Tylana, <i>Stal.</i> . . .	»
nitida, <i>Stal.</i> . . .	»	Subgén. Scalabis, <i>Stal.</i> . . .	»
Subfam. LOFOPINOS.		philippina, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Lophops, <i>Spin.</i> . . .	»	tagalica, <i>Stal.</i> . . .	»
servillei, <i>Spin.</i> . . .	»	Gén. Lollius, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Menosca, <i>Stal.</i> . . .	»	furcifer, <i>Stal.</i> . . .	»
discophora, <i>Stal.</i> . . .	»	abdominalis, <i>Stal.</i> . . .	»
punctigera, <i>Stal.</i> . . .	»	Gén. Cyrene, <i>Westw.</i> . . .	483
Gén. Virgilia, <i>Stal.</i> . . .	»	mucronata, <i>Stal.</i> . . .	»
nigro-picta, <i>Stal.</i> . . .	»	inermis, <i>Stal.</i> . . .	»
Subfam. EURIBRAQUIDINOS.			
Gén. Thessitus, <i>Walk.</i> . . .	480	Subfam. RICANINOS.	
insignis, <i>Westw.</i> . . .	»	Gén. Ricania, <i>Germ.</i> . . .	»
Gén. Frutis, <i>Stal.</i> . . .	»	fasciatifrons, <i>Stal.</i> . . .	»
sanguineo-vittata, <i>Stal.</i> . . .	»	speculum, <i>Walk.</i> . . .	»
amplipennis, <i>Stal.</i> . . .	»	stygia, <i>Stal.</i> . . .	»
Subfam. ISINOS.		terniata, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Augila, <i>Stal.</i> . . .	»	stupida, <i>Walk.</i> . . .	»
suliceps, <i>Stal.</i> . . .	»	melaleuca, <i>Stal.</i> . . .	»
Gén. Hemisphaerius, <i>Schaum.</i> . . .	»	signata, <i>Stal.</i> . . .	484
coccinelloides, <i>Burm.</i> . . .	»	sublobata, <i>Stal.</i> . . .	»
varicolor, <i>Stal.</i> . . .	»	subsinnuata, <i>Stal.</i> . . .	»
		Gén. Armacia, <i>Stal.</i> . . .	»
		Subgén. Alisca, <i>Stal.</i> . . .	»
		tagalica, <i>Stal.</i> . . .	»
		circumpicta, <i>Stal.</i> . . .	»
		Gén. Miriza, <i>Stal.</i> . . .	»
		Subgén. Varcia, <i>Stal.</i> . . .	»
		nigro-vittata, <i>Stal.</i> . . .	»
		Gén. Mindura, <i>Stal.</i> . . .	»
		subfasciata, <i>Stal.</i> . . .	»
		maculipennis, <i>Stal.</i> . . .	»

Subfam. FLATINOS.				Pág.
	<i>Pág.</i>	Gén. Mongoma, <i>O. Sacken.</i>		488
Gén. Phromnia, <i>Stal.</i>	458	tenera, <i>O. Sacken.</i>	»	
subguttata, <i>Stal.</i>	»	sp.	»	
var. b. <i>Stal.</i>	»	Gén. Eriocera, <i>O. Sacken.</i>	»	
var. c. <i>Stal.</i>	»	perennis, <i>O. Sacken.</i>	»	
rubescens, <i>Stal.</i>	»	var.	»	
Gén. Copsyra, <i>Stal.</i>	»	mansucta, <i>O. Sacken.</i>	»	
leucophaea, <i>Stal.</i>	»	Gén. Tipula, <i>Linn.</i>	»	
Gén. Flata, <i>Fabr.</i>	»	pedata, <i>Wied.</i>	»	
guttifascia, <i>Walk.</i>	»	gigantea, <i>Meig.</i>	»	
serva, <i>Walk.</i>	»	Gén. Pachyrrhina, <i>Macq.</i>	489	
Gén. Siscia, <i>Stal.</i>	»	laconica, <i>O. Sacken.</i>	»	
nigrifrons, <i>Stal.</i>	»	ortiva, <i>O. Sacken.</i>	»	
var. b. <i>Stal.</i>	486	sp.	»	
Gén. Nephesa, <i>A. et S.</i>	»	Gén. Ctenophora, <i>Meig.</i>	»	
rosea, <i>Spin.</i>	»	suspiratus, <i>O. Sacken.</i>	»	
truncaticornis, <i>Spin.</i>	»	crocata, <i>Herbst.</i>	»	
calochroma? <i>Walk.</i>	»	idalia, <i>O. Sacken.</i>	»	
Gén. Salurnis, <i>Stal.</i>	»	idalia, var.	»	
granulosa, <i>Stal.</i>	»	dolens, <i>O. Sacken.</i>	»	
Gén. Flatoides.	»	dolens, var.	»	
Subgén. Cerfennia, <i>Stal.</i>	»	Gén. Scamboneura, <i>O. Sack.</i>	»	
philippinus, <i>Stal.</i>	»	dotata, <i>O. Sacken.</i>	»	
Gén. Atracis, <i>Stal.</i>	»			
Subgén. Uxantis, <i>Stal.</i>	»	Fam. BIBIÓNIDOS.		
conspata, <i>Stal.</i>	»	Gén. Plecia, <i>Hffg.</i>	490	
siccifolia, <i>Stal.</i>	487	fulvicollis, <i>Fabr.</i>	»	
Fam. NAUCÓRIDOS.				
Gén. Naucoris, <i>Geoff.</i>	»	Fam. MICETOFÍLIDOS.		
cimicoides, <i>Fabr.</i>	»	Gén. Sciara, <i>Meig.</i>	»	
Fam. CORÍXIDOS.		sp. <i>O. Sacken.</i>	»	
Gén. Corixa, <i>Geoffr.</i>	»	Fam. CULÍCIDOS.		
striata, <i>Linn.</i>	»	Gén. Megarrhina, <i>Dol.</i>	»	
Orden 7.º DIPTEROS.		amboinensis, <i>Dol.</i>	»	
Fam. TIPÚLIDOS.		inmisericors, <i>Walk.</i>	»	
Gén. Dicranomya, <i>Dol.</i>	»	Gén. Culex, <i>Linn.</i>	»	
saltans, <i>Dölesch.</i>	»	sp. <i>O. Sacken.</i>	»	
sp.	»	pipiens, <i>Linn.</i>	»	
Gén. Libnotes, <i>O. Sacken.</i>	»	Gén. Corethra, <i>Meig.</i>	491	
semperi, <i>O. Sacken.</i>	»	manillensis, <i>Schin.</i>	»	
termitina, <i>O. Sacken.</i>	488	Fam. CHIRONÓMIDOS.		
sp.	»	Gén. Chironomus, <i>Meig.</i>	»	
familiaris, <i>O. Sacken.</i>	»	trochanteratus, <i>Thoms.</i>	»	
		Gén. Tanypus, <i>Meig.</i>	»	
		manillensis, <i>Schin.</i>	»	

Fam. TABÁNIDOS.

	<i>Pág.</i>
Gén. Hæmatopota, <i>Mgn.</i> . . .	491
lunulata, (<i>Meig.</i>) . . .	»
sp. <i>O. Sacken</i> . . .	»
pluvialis, <i>Meig.</i> . . .	»
Gén. Chrysops, <i>Mgn.</i> . . .	»
signifer, <i>W alk.</i> . . .	»
cæcutiens, <i>Meig.</i> . . .	492
dispar, <i>Fab.</i> . . .	»
manillensis, <i>Schmer.</i> . . .	»
Gén. Tabanus, <i>Linn.</i> . . .	»
albipes, <i>Meig.</i> . . .	»
bovinus, <i>Ln.</i> . . .	»
pictipennis, <i>Wulp.</i> . . .	»
rusticus, <i>Meig.</i> . . .	»
bromius, <i>Linn.</i> . . .	493
ixion, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
manillensis, <i>Sch.</i> . . .	»
Gén. Diabasis, <i>Macq.</i> . . .	»
flavipennis, <i>Macquart.</i> . . .	»

Fam. ESTRACIÓNIDOS.

Gén.	Rosapha, <i>Bigot</i>	»
	bicolor, <i>Bigot</i>	»
Gén.	Nigritomyia, <i>Macq.</i>	»
	maculipennis, <i>Marq.</i>	»
Gén.	Chrysonomia, <i>Marq.</i>	»
	annulipes, <i>Thoms</i>	»
	for osa, <i>Meig</i>	494
Gén.	Acanthina, <i>Wied.</i>	»
	azurea, <i>Gerst.</i>	»
Gén.	Sargus, <i>Fabr.</i>	»
	sp. <i>O. Sacken</i>	»
	cuprearius, <i>Linn.</i>	»
Gén.	Odomomyia, <i>Thoms.</i>	»
	clavipennis, <i>Thoms.</i>	»
	ochropa, <i>Thoms.</i>	»
Gén.	Plecticus, <i>O. Sacken</i>	»
	s. <i>O. Sacken</i>	»
Gén.	Tinda, <i>Walk.</i>	»
	modifera, <i>Walk.</i>	»
Gén.	Ptilocera, <i>Rob. D.</i>	495
	amethystina, <i>S. v. Vell.</i>	»
	smaragdina, <i>Walk.</i>	»
Gén.	Nepotelus, <i>Geoffr.</i>	»
	albiventris, <i>Thoms.</i>	»
Gén.	Masuma, <i>Walk.</i>	»
	pauper, <i>Walk.</i>	»

Fam. LÉPTIDOS.

Gén. Atherix, *Meig.* . . . »

	<i>P. 2 g.</i>
limbata, <i>O. Sacken.</i>	495
Gén. <i>Chrysopila, Macq.</i>	»
correcta, <i>O. Sacken.</i>	»
ferruginosa, <i>Wied.</i>	496
sp. <i>O. Sacken.</i>	»
sp. <i>O. Sacken.</i>	»
sp. <i>O. Sacken.</i>	»

Fam. ASÍLIDOS.

Gén. Leptogaster, <i>O. Sacken</i> .	»
princeps, <i>O. Sacken</i> .	»
sp. <i>O. Sacken</i> .	»
Gén. Diocra, <i>Meig.</i>	»
baumhaueri, <i>Meig.</i>	»
Gén. Damalis, <i>Fabr.</i>	»
immerita, <i>O. Sacken</i> .	»
vitripennis, <i>O. Sacken</i> .	»
nigella, v. d. <i>Wulp.</i>	497
sp. <i>O. Sacken</i> .	»
Gén. Dasypogon, <i>Meig.</i>	»
punctatus, <i>Maeq.</i>	»
teuton, <i>Macq.</i>	»
Gén. Damalina, <i>Dol.</i>	»
semperi, <i>O. Sacken</i> .	»
cyanella, <i>O. Sacken</i> .	»
Gén. Stichopogon, <i>O. Sacken</i> .	»
peregrinus, <i>O. Sacken</i> .	»
Gén. Asilus, <i>Linn.</i>	»
craboniformis, <i>Lat.</i>	»
forcipatus, <i>Lat.</i>	498
maculosus, <i>Mack.</i>	»
Gén. Laphria, <i>Fabr.</i>	»
dimidiata, <i>Macq.</i>	»
partita, <i>Wk.</i>	»
phalaris, <i>O. Sacken</i> .	»
pseudolus, <i>O. Sacken</i> .	»
scapularis, <i>Wied.</i>	»
sp. <i>O. Sacken</i> .	»
sp. <i>O. Sacken</i> .	»
taphius, <i>Wack.</i>	499
sp. <i>O. Sacken</i> .	»
Gén. Maira, <i>O. Sacken</i> .	»
sp. <i>O. Sacken</i> .	»
Gén. Ommatius, <i>Illiger.</i>	»
fulvidus, <i>Wied.</i>	»
retrahens, <i>Walker.</i>	»
nanus, <i>Walk.</i>	»
Gén. Emphysomera, <i>O. Sacken</i> .	»
aliena, <i>O. Sacken</i> .	»

Fam. PIPUNCÚLIDOS.	
	<u>Pág</u>
Gén. Pipunculus, <i>Lat.</i> . . .	508
sp. <i>O. Sacken.</i> . . .	»

Fam. MÚSCIDOS.

Gén. Musca, <i>Linn.</i> . . .	»
conducens, <i>Walk.</i> . . .	»
bivittata, <i>Thoms.</i> . . .	»
favillacea, <i>Walk.</i> . . .	»
niveisquama, <i>Thoms.</i> . . .	»
canaria, <i>Linn.</i> . . .	»
doméstica, <i>Linn.</i> . . .	509
Gén. Scapolia, <i>Thoms.</i> . . .	»
spin costa, <i>Thoms.</i> . . .	»
Gén. Rutlia, <i>Rob. D.</i> . . .	»
dubia, <i>Macq.</i> . . .	»
manillensis, <i>Fruif.</i> . . .	»
Gén. Idia, <i>Meig.</i> . . .	»
muscina, <i>R. D.</i> . . .	»
prolata, <i>Walk.</i> . . .	»
lateralis, <i>v. d. Wulp.</i> . . .	»
Gén. Calliphora, <i>Macq.</i> . . .	»
vomitória, <i>Rob.</i> . . .	»
Gén. Echinomyia, <i>Dum.</i> . . .	510
virgo, <i>Meig.</i> . . .	»
Gén. Ochromyia, <i>Macquart.</i> . . .	»
feruginea, <i>Dol.</i> . . .	»
Gén. Lispe, <i>Lat.</i> . . .	»
grandis, <i>Thoms.</i> . . .	»
Gén. Lucilia, <i>Macquart.</i> . . .	»
dux, (<i>Esch.</i>) . . .	»
philippensis, <i>Macq.</i> . . .	»
ditissima, <i>Walk.</i> . . .	»
fortunata, <i>Walk.</i> . . .	»
cadaverina, <i>Linn.</i> . . .	511
Gén. Carnosia, <i>Meig.</i> . . .	»
picierus, <i>Thoms.</i> . . .	»
Gén. Rhynchomyia, <i>Desv.</i> . . .	»
<i>R. D.</i> . . .	»
indica, <i>Rond.</i> . . .	»
Gén. Somomya, <i>Rondani.</i> . . .	»
tagaliana, <i>Bigot.</i> . . .	»
Gén. Sarcophaga, <i>Mgn.</i> . . .	»
brevis, <i>Wk.</i> . . .	»
frontalis, <i>Thoms.</i> . . .	»
spininervis, <i>Thoms.</i> . . .	»
sericeonitens, <i>Wk.</i> . . .	»

Fam. SCIOMÍZIDOS.

Gén. <i>Spedon.</i> <i>Lat.</i> . . .	512
---------------------------------------	-----

javanensis, <i>R. Desv.</i> . . .	<u>Pág</u> 512
-----------------------------------	-------------------

Fam. PSÍLIDOS.

Gén. Chyliza, <i>Fall.</i> . . .	»
selecta, <i>O. Sacken.</i> . . .	»

Fam. MICROPÉZIDOS.

Gén. Calobata, <i>Meig.</i> . . .	»
galbula, <i>O. Sack.</i> . . .	»
coarctata, <i>Wk.</i> . . .	»
monedula, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
chrysopleura, <i>O. Sack.</i> . . .	»
nigripes, <i>v. d. Wulp.</i> . . .	»
territa, <i>O. Sacken.</i> . . .	513
Gén. Eurybata, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
hexapla, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
semilauta, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
Gén. Telostylus, <i>Bigot.</i> . . .	»
maccus, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
Gén. Nerius, <i>Fabr.</i> . . .	»
duplicatus, <i>Wied.</i> . . .	»
fuscus, <i>Wieden.</i> . . .	»

Fam. ORTÁLIDOS.

Gén. Scholastes, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
cinctus, <i>Guérin.</i> . . .	»
Gén. Lamprogaster, <i>Walk.</i> . . .	514
sp. <i>O. Sacken.</i> . . .	»
sp. <i>Walck.</i> . . .	»
placida, <i>Wk.</i> . . .	»
Gén. Pachycephala, <i>Dolesch.</i> . . .	»
albifacies, <i>Dol.</i> . . .	»
Gén. Notopsila, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
sempunctata, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
curta, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
Gén. Adrama, <i>Wahl.</i> . . .	»
determinata, <i>Walk.</i> . . .	»
Gén. Rivellia, <i>Low.</i> . . .	»
fusca, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
Gén. Stenopterina, <i>Mac-</i> <i>quart.</i> . . .	515
chalybea, <i>Dolesch.</i> . . .	»
calcarata, <i>Macq.</i> . . .	»
aenea, <i>Wied.</i> . . .	»
abrupta, <i>Thoms.</i> . . .	»
Gén. Antineura, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
stolata, <i>O. Sacken.</i> . . .	»
sericata, <i>O. Sacken.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
Gén. Philocompus, <i>O. Sacken</i> .	515	levis, <i>v. d.</i>	419
<i>cupidus, O. Sacken.</i>	»	obtectus, (<i>Dalman.</i>)	»
Gén. Xenaspis, <i>O. Sacken</i> .	516	scutatus, <i>Wied.</i>	»
<i>polistes, O. Sacken.</i>	»		
<i>sp. O. Sacken.</i>	»	Fam. SÉPSIDOS.	
Gén. Naupoda, <i>O. Sacken.</i>	»	Gén. Sepsis, <i>Fall.</i>	»
<i>platessa, O. Sacken.</i>	»	<i>revocans, Walk.</i>	»
<i>sp. O. Sacken.</i>	»	<i>testacea, Wlk.</i>	520
Gén. Asyntona, <i>O. Sacken.</i>	»	<i>basifera, Walker.</i>	»
<i>doleschali, O. Sacken.</i>	»	<i>linearis, Wk.</i>	»
		<i>sp. O. Sacken.</i>	»
Fam. TRIPÉTIDOS.		Gén. Lauxania, <i>Lat.</i>	»
Gén. Dacus, <i>Meig.</i>	»	<i>latifrons, Thoms.</i>	»
<i>icarus, O. Sacken.</i>	»		
<i>ferrugineus, (Wied.)</i>	»	Fam. EFÍDRIDOS.	
<i>trivittatus, Walk.</i>	»	Gén. Paralimna, <i>O. Sacken.</i>	»
Gén. Ptiloaa, <i>O. Sacken.</i>	517	<i>sp. O. Sacken.</i>	»
<i>brevicornis, v. d. Wulp.</i>	»	Gén. Ephadra, <i>Fallen.</i>	»
Gén. Rioxa, <i>Walken.</i>	»	<i>pleuralis, Thoms.</i>	»
<i>sp. O. Sacken.</i>	»	Gén. Dryxo, <i>Rob. D.</i>	»
<i>sexmaculata, v. d. Walk.</i>	»	<i>digna, O. Sacken.</i>	»
<i>sp. O. Sacken.</i>	»	<i>specta, O. Sacken.</i>	520
Gén. Trypeta, <i>Wulk.</i>	»	Gén. Notophila, <i>Fallen.</i>	1
<i>melaleuca, Wulk.</i>	»	<i>sternalis, Thoms.</i>	»
<i>climia, Wk.</i>	»		
<i>stellata, Macq.</i>	»	Fam. GEOMÍZIDOS.	
<i>cassandra, O. Sacken.</i>	518	Gén. Dipl. centra, <i>Loew.</i>	»
<i>alkestis, O. Sacken.</i>	»	<i>arenata, O. Sacken.</i>	»
<i>manto, O. Sacken.</i>	»		
Gén. Tephritis, <i>Lat.</i>	»	Fam. DROSOFÍLIDOS.	
<i>sp.</i>	»	Gén. Drosophila, <i>Fall.</i>	»
Gén. Enicoptera, <i>Macquart.</i>	»	<i>ananassæ Dolesch.</i>	»
<i>proditrix O. Sacken.</i>	»	<i>hypocausta, O. Sacken.</i>	»
Fam. DIÓPSIDOS.		Fam. OSCÍNIDOS.	
Gén. Sphyracephala, <i>Say.</i>	»	Gén. Oscinis, <i>Lat.</i>	»
<i>cothurnata, Bigot.</i>	»	<i>dimorpha, O. Sacken.</i>	»
Gén. Teleopsis, <i>Rondani.</i>	»	<i>lepræ, Fabr.</i>	»
<i>belzebuth, Bigot.</i>	»	Gén. Chlorops, <i>Meig.</i>	522
<i>motatrix, O. Sacken.</i>	»	<i>vittipernis, Thoms.</i>	»
<i>selecta, O. Sacken.</i>	519		
Gén. Diopsis, <i>Linn.</i>	»	Fam. FÓRIDOS.	
<i>subnotata, Westw.</i>	»	Gén. Phora, <i>Lat.</i>	»
		<i>sp. O. Sacken.</i>	»
Fam. SAPROMÍZIDOS.			
Gén. Sarpromyza, <i>Sacken.</i>	»		
<i>sp. O. Sacken.</i>	»		
Gén. Celyphus, <i>Dalman.</i>	»		

Fam. PÚPIDOS.

	<i>Pág.</i>
Gén. Myophthiria, <i>Rond.</i> . . .	522
capsoides, <i>Rond.</i> . . . »	
Gén. Ornatomyia, <i>Lat.</i> . . . »	
batchiana, <i>Rond.</i> . . . »	

Orden 8.º AFANÍPTEROS

ó SIFONÁPTEROS.

Fam. PULÍCIDOS.

Gén. Pulex, <i>Linn.</i> »	
irritans, <i>Linn.</i> »	

Orden 9.º

ANÓPLUROS o EPIZOICOS.

Fam. PEDICÚLIDOS.

Gén. Pediculus, <i>Linn.</i> . . .	523
capitis, <i>Deg.</i> »	
vestimenti, <i>Burm.</i> »	
Gén. Phthirus, <i>Burm.</i> »	
pubis, <i>Linn.</i> »	
Gén. Pedicinus, <i>Gervais.</i> . . . »	
enrygaster, <i>Gerv.</i> »	

Fam. FILOPIÉRIDOS.

Gén. Tricodectes, <i>Nitzsch.</i> . . . »	
canis, <i>Deger.</i> »	
bubali, <i>Degeer.</i> »	524
longicornis, <i>Linn.</i> »	
equi, <i>Linn.</i> »	
Gén. Philopterus, <i>Nitzsch.</i> . . . »	
corvi, <i>Linn.</i> »	
orioli, <i>Fabr.</i> »	
sternæ, <i>Linn.</i> »	
ardeæ, <i>Fabr.</i> »	
plataleæ, <i>Fabr.</i> »	525
columbæ, <i>Fabr.</i> »	

Fam. LIOTÉIDOS.

Gén. Liotheum, <i>Nitzsch.</i> . . . »	
pallidum, <i>Nitzsch.</i> »	

Clase 2.ª MIRIÁPODOS.

Orden 1.º QUILOGNATOS

o DIPLÓPODOS.

Fam. JÚLIDOS.

	<i>Pág.</i>
Gén. Julus, <i>Linn.</i>	525
terrestris, <i>Linn.</i> »	
sabulosus, <i>Linn.</i> »	
fuscus, <i>Linn.</i> »	526
indus, <i>Linn.</i> »	

Fam. POLIDÉSMIDOS.

Gén. Polidesmus, <i>Lat.</i> »	
margaritiferus, <i>E et G.</i> . . . »	

Fam. GLOMÉRIDOS.

Gén. Zephronia, <i>Gray.</i> »	
innominata, <i>Newport.</i> »	
impressa, <i>Wallace.</i> »	
versicolor? <i>Wood.</i> »	
tigrina? <i>Butler.</i> »	
sulcata, <i>Butler.</i> »	527
Gén. Sphærotherium, <i>Bar.</i> . . . »	
sinuatum, <i>Butler.</i> »	
sp. »	

Orden 2.º QUILOPODOS.

Fam. ESCUTIGÉRIDOS.

Gén. Escutigera, <i>Lamk.</i> »	
araneoides, <i>Latr.</i> »	
nobilis? <i>Wood.</i> »	

Fam. LITÓBDOS.

Gén. Lithobius, <i>Leach.</i> »	
forficatus, <i>Linn.</i> »	

Fam. ESCOLOPÉNDRIDOS.

Gén. Scolopendra, <i>Linn.</i> . . . »	528
morsitans, <i>Linn.</i> »	

lucasi? <i>Bl.</i>	<u>Pág.</u> 528
formosa? <i>Wood.</i>	»

Fam. GEOFÍLIDOS.

Gén. <i>Geophilus</i> , <i>Leach.</i>	»
cumingii, <i>Newport.</i>	»
fosforescens, <i>Linn.</i>	»
sp.	»

Clase 3.^a ARÁCNIDOS.

Orden 1.^o
ARANEOS ó ARANEIDOS.

Fam. SALTÍCIDOS.

Gén. <i>Hasarius</i> , <i>E. Simon.</i>	529
poykuli, <i>Aud.</i>	»
Gén. <i>Plexippus</i> , <i>E. Simon.</i>	»
gulosus, <i>E. Simon.</i>	»
curtus, <i>E. Simon.</i>	»
Gén. <i>Euophrys</i> , <i>E. Simon.</i>	»
latefasciata, <i>E. Simon.</i>	»
semiargentea, <i>E. Simon.</i>	»
Gén. <i>Evenus</i> , <i>E. Simon.</i>	»
tener, <i>E. Simon.</i>	»
Gén. <i>Menemerus</i> , <i>Thorell.</i>	530
vittatus, <i>E. Simon.</i>	»
Gén. <i>Bavia</i> , <i>E. Simon.</i>	»
ariceps, <i>E. Simon.</i>	»
Gén. <i>Oxyopes</i> , <i>E. Simon.</i>	»
concolor, <i>E. Simon.</i>	»

Fam. LICÓSIDOS.

Gén. <i>Dolomedes</i> , <i>Walck.</i>	»
annulatus, <i>E. Simon.</i>	»
signatus, <i>Walck.</i>	»
sp.	»
Gén. <i>Pardosa</i> , <i>Walck.</i>	»
marchei, <i>March.</i>	»
Gén. <i>Stertinius</i> , <i>March.</i>	»
denticheles, <i>March.</i>	»

Fam. ESPARÁSIDOS.

Gén. <i>Heteropoda</i> , <i>Lat.</i>	531
regia, <i>Fabr.</i>	»

freycineti, <i>Walck.</i>	<u>Pág.</u> 531
gemella, <i>E. Simon.</i>	»
sp.	»

Fam. TOMÍSIDOS.

Gén. <i>Thomisus</i> , <i>Walck.</i>	»
laglaisei, <i>E. Simon.</i>	»
sp.	»

Fam. EPÉIRIDOS.

Gén. <i>Gasteracantha</i> , <i>Latr.</i>	»
nigrisparsa, <i>Butler.</i>	»
fasciata, <i>Guérin.</i>	532
panisicca, <i>Butler.</i>	»
arcuata, <i>Brehm.</i>	»
scoparia, <i>E. Simon.</i>	»
annulipes, <i>C. Koch.</i>	»
mammenta, <i>Thorell.</i>	»
brevispinia, <i>Dol.</i>	»
falcifera, <i>C. Koch.</i>	»
recurva, <i>E. Simon.</i>	»
Gén. <i>Cyclosa</i> , <i>E. Simon.</i>	»
dives, <i>E. Simon.</i>	»
melanura, <i>E. Simon.</i>	533
Gén. <i>Cyrtophora</i> , <i>E. Simon.</i>	»
cephalotes, <i>E. Simon.</i>	»
Gén. <i>Argiope</i> , <i>Sav. et Aud.</i>	»
luzona, <i>Walck.</i>	»
intricata, <i>E. Simon.</i>	»
Gén. <i>Epeira</i> , <i>Walck.</i>	»
striatipes, <i>E. Simon.</i>	»
nox, <i>E. Simon.</i>	»
caliginosa, <i>Walck.</i>	»
laglaisei, <i>E. Simon.</i>	»
theisi, <i>Walck.</i>	»
porcula, <i>E. Simon.</i>	»
decaisnei, <i>Lucas.</i>	534
Gén. <i>Meta</i> , <i>C. K.</i>	»
fastigata, <i>E. Simon.</i>	»
tredecim-guttata, <i>Sim.</i>	»
Gén. <i>Nephila</i> , <i>Walck.</i>	»
chrysogaster, <i>Wal.</i>	»
hasseltii, <i>var. Dols.</i>	»
pecuniosa, <i>L. Koch.</i>	»
baeri, <i>E. Simon.</i>	»
Gén. <i>Nephilengys</i> , <i>L. Koch.</i>	»
schmoltzii, <i>L. Koch.</i>	»
Gén. <i>Tetragnata</i> , <i>Thorell.</i>	535
minutoria, <i>E. Simon.</i>	»
mandibulata, <i>Walck.</i>	»
Gén. <i>Uleborus</i> , <i>Lat.</i>	»

	<i>zozis, Walck.</i> . . .	<u>Pág.</u> 335
Gén.	<i>Euryopls, E. Simon.</i> . .	»
	<i>æneocincta, E. Simon.</i> . .	»

Fam. TERÍDIDOS.

Gén.	<i>Theridium, Walbk.</i> . .	»
	<i>camurum, E. Simon.</i> . .	»
Gén.	<i>Argyrodes, E. Simon.</i> . .	»
	<i>tripunctatus, E. Simon.</i> . .	»
Gén.	<i>Pholcus, Walck.</i> . .	536
	<i>borbonicus, Vinson.</i> . .	»
Gén.	<i>Smeringopus, Vinson.</i> . .	»
	<i>elongatus, Vinson.</i> . .	»
Gén.	<i>Stamneoclavis, March.</i> . .	»
	<i>latronum, March.</i> . .	»

Fam. DRÁSIDOS.

Gén.	<i>Megara, E. Simon.</i> . .	»
	<i>frenata, E. Simon.</i> . .	»
Gén.	<i>Stasina, E. Simon.</i> . .	»
	<i>vittata, E. Simon.</i> . .	»
Gén.	<i>Ischnocolus, E. Simon.</i> . .	»
	<i>baeri, E. Simon.</i> . .	»
	<i>insularis, E. Simon.</i> . .	537

Orden 2.º PEDIPALGOS.

Suborden UROPIGIOS.

Fam. TELIFÓNIDOS.

Gén.	<i>Thelyphonus, Latr.</i> . .	»
	<i>manillanus, C. Koch.</i> . .	»
	<i>caudatus, Linn.</i> . .	»
	<i>sinensis, Butler.</i> . .	»
	<i>seticauda, Doles.</i> . .	»
	<i>proscorpio, Latr.</i> . .	»
	<i>linganus? Koch.</i> . .	»
	<i>pugnator, Butler.</i> . .	538

Suborden AMBLIPIGIOS.

Fam. FRINIDOS.

Gén.	<i>Phrynus, Olw.</i> . .	»
	<i>grayi, P. Gervais.</i> . .	»

Orden 3.º ESCORPIONES.

Fam. ESCORPIÓNIDOS.

		<u>Pág.</u>
Géu.	<i>Ischnurus, Koch.</i> . .	538
	<i>pistaceus, E. Simon.</i> . .	»
	<i>cumingü, P. Gerv.</i> . .	»
Gén.	<i>Isometrus, Hmp. et E.</i> . .	»
	<i>armillatus, P. Gerv.</i> . .	»
Gén.	<i>Pandinus, E. Simon.</i> . .	539
	<i>humilis, Simon.</i> . .	»

Orden 4.º HOLETROS.

Fam. GAGRÉLIDOS

Gén.	<i>Gagrella, Stoliczka.</i> . .	»
	<i>inermis, E. Simon.</i> . .	»
	<i>elegans, E. Simon.</i> . .	»
	<i>obscura, E. Simon.</i> . .	»

Orden 5.º ACAROS.

Fam. DERMATOFÍLIDOS.

Gén.	<i>Demodes, E. Simon.</i> . .	»
	<i>folliculorum, E. Simon.</i> . .	»

Fam. SARCÓPTIDOS.

Gén.	<i>Sarcoptes, Latr.</i> . .	»
	<i>scabiei, Fabr.</i> . .	»

Clase 4.ª CRUSTÁCEOS.

Sub-clase 1.ª MALACOSTRÁCEOS.

Orden 1.º DECÁPODOS.

Suborden 1.º BRAQUIUROS.

Fam. GECARCÍNIDOS.

Gén.	<i>Gecarcinus, Leach.</i> . .	»
------	-------------------------------	---

	<i>Pág.</i>			<i>Pág.</i>
	lagostoma, <i>M. Edw.</i> . . .	539	Fam. OCIPÓDIDOS.	
	lateralis, <i>Frem.</i> . . .	»		
Gén. Cardisoma, <i>Latr.</i> . . .	»		Gén. Ocypoda, <i>Fabr.</i> . . .	544
urvillei, <i>M. Edw.</i> . . .	»		ceratophthalmus, <i>Pall.</i> . . .	»
carnifex (<i>Herbst.</i>) . . .	»		fabricii, <i>M. Edw.</i> . . .	»
			Gén. Gelasimus, <i>Latr.</i> . . .	»
Fam. GONOPLÁCIDOS.			marionis, <i>Desm.</i> . . .	»
Gén. Macrophthalmus, <i>Latr.</i> . . .	541		annulipes, <i>Latr.</i> . . .	»
transversus, <i>Latr.</i> . . .	»		tetragonon, <i>Herbst.</i> . . .	»
			Fam. PINNOTÉRIDOS.	
Fam. GRÁPSIDOS.			Gén. Xenophthalmus, <i>White.</i> . . .	545
Gén. Grapsus, <i>Lamk.</i> . . .	»		pinnotheroides, <i>White.</i> . . .	»
gracilipes, <i>M. Edw.</i> . . .	»		Gén. Xantasia, <i>White.</i> . . .	»
Gén. Metapograpsus, <i>M. E.</i> . . .	»		murigera, <i>White.</i> . . .	»
maculatus, <i>M. Edw.</i> . . .	»		Fam. TELFÚSIDOS.	
latifrons, <i>White.</i> . . .	»		Gén. Thelphusa, <i>Latr.</i> . . .	»
oceanicus, <i>H. et Jacq.</i> . . .	»		indica, <i>Latr.</i> . . .	»
			denticulata, <i>M. Edw.</i> . . .	»
Fam. PLAGÚSIDOS.			Gén. Parathelphusa, <i>M. Edw.</i> . . .	»
Gén. Plagusia, <i>Latr.</i> . . .	»		sinensis, <i>M. Edw.</i> . . .	»
depressa, <i>Herbst.</i> . . .	»		Fam. PORTÚNIDOS.	
Gén. Acanthopus, <i>De Haan.</i> . . .	542		Subfam. LUPINOS.	
planissimus, <i>Herbst.</i> . . .	»		Gén. Neptunus, <i>A. M. Edw.</i> . . .	546
Fam. VARÚNIDOS.			sanguinoleutus, <i>Herbst.</i> . . .	»
Gén. Eriochirus, <i>De Haan.</i> . . .	»		marginatus, <i>M. Edw.</i> . . .	»
sinensis, <i>M. Edw.</i> . . .	»		armatus, <i>M. Edw.</i> . . .	»
Gén. Utica, <i>White.</i> . . .	»		pelagicus, <i>Linn.</i> . . .	»
gracilipes, <i>White.</i> . . .	»		gladiator, <i>Fabr.</i> . . .	547
Gén. Varuna, <i>M. Edw.</i> . . .	»		tuberculosus, <i>M. Edw.</i> . . .	»
litterata, <i>Fabr.</i> . . .	»		rugosus, <i>M. Edw.</i> . . .	»
			hastatoides, <i>Fabr.</i> . . .	»
Fam. SESÁRMIDOS.			gracilimanus, <i>Stimpson.</i> . . .	»
Gén. Sesarma, <i>Say.</i> . . .	543		argentatus, (<i>White.</i>) . . .	548
obesum, <i>Dana.</i> . . .	»		Gén. Achelous, <i>M. Edw.</i> . . .	»
affinis, <i>De Haan.</i> . . .	»		whitei, <i>M. Edw.</i> . . .	»
sinensis, <i>M. Edw.</i> . . .	»		granulatus, (<i>M. Edw.</i>) . . .	»
quadrata, <i>Fabr.</i> . . .	»		Gén. Scylla, <i>De Haan.</i> . . .	»
			serrata, <i>Forskál.</i> . . .	»
Fam. CICLOGRÁPSIDOS.			Subfam. TALAMITINOS.	
Gén. Pseudograpsus, <i>M. Edw.</i> . . .	»		Gén. Thalamita, <i>Latr.</i> . . .	549
barbatus, <i>Rumph.</i> . . .	»		admete, <i>Herbst.</i> . . .	»
Gén. Heterograpsus, <i>Lucas.</i> . . .	544		sima, <i>M. Edw.</i> . . .	»
maculatus, <i>M. Edw.</i> . . .	»		integra, (<i>Dana.</i>) . . .	»

	Pág.
prymna, (<i>Hersbst.</i>) . . .	549
crenata, (<i>Latreille.</i>) . .	550
danae, (<i>Stimson.</i>) . . .	»
stimsoni, <i>M. Edw.</i> . . .	»
Gén. Goniosomina, <i>A. Edw.</i> .	»
natator, (<i>Herbs.</i>) . . .	»
cruciferum, <i>Fabr.</i> . . .	»
japonicum, <i>M. Edw.</i> . . .	551
anisodon, (<i>De Haan.</i>) . .	»
orientale, (<i>Dana.</i>) . . .	»
affine, <i>Dana.</i>	»
annulatum, <i>Fabr.</i> . . .	»
quadrimaculatum, <i>M.</i>	
<i>Edw.</i>	552
callianassa, <i>Herbs.</i> . . .	»

Subfam. LUPOCICLINOS.

Gén. Lupocyclus, <i>Ad et White.</i>	»
rotundatus, <i>Adam et White.</i>	»

Subfam. CARCININOS.

Gén. Nectocarcinus, <i>A. M. Edw.</i>	»
integrifrons, (<i>Latr.</i>) . .	»
tuberculosus, <i>A. M. Edw.</i>	»

Subfam. POLIBINOS.

Gén. Platyonychus, <i>Latr.</i> .	553
bipustulatus, (<i>M. Edw.</i>)	»

Subf. PORTUNINOS ANORMALES.

Gén. Podophthalmus, <i>Lam.</i>	»
vigil, (<i>Fabr.</i>)	»

Fam. CANCÉRIDOS.

Gén. Cáncer, <i>Linn.</i>	»
integerrimus, <i>Lamk.</i> . .	»
Gén. Xantho, <i>Leach.</i> . . .	554
reynadii, <i>M. Edw.</i> . . .	»
octodentatus, <i>Rhumph.</i>	»
Gén. Pseudocarcinus, <i>M. Edw.</i>	»
rumphii, <i>Fabr.</i>	»

	Pág.
bellangeri, <i>Edw.</i> . . .	554
Gén. Carpilius, <i>Leach.</i> . .	»
maculatus, <i>Linn.</i> . . .	»
Gén. Zozimus, <i>Leach.</i> . .	»
aneus, <i>Linn.</i>	»
tomentosus, <i>M. Edw.</i>	555
latissimus, <i>M. Edw.</i> . .	»
punctatus, <i>Wood.</i> . . .	»
Gén. Pseudozizus, <i>M. Edw.</i>	»
sinensis, <i>M. Edw.</i> . . .	»
Gén. Chloradius, <i>Leach.</i> .	»
ungulatus, <i>Ed.</i>	»
eudorus, (<i>Herbst.</i>) . . .	»
Gén. Lagostoma, <i>Edw.</i> . .	»
perlata, (<i>Hesb.</i>)	»

Fam. PARTENÓPIDOS.

Gén. Criptopodia, <i>M. Edw.</i>	556
forficata, (<i>Fabr.</i>) . . .	»
Gén. Lambrus, <i>Leach.</i> . .	»
longi nanus, <i>Leach.</i> . . .	»
careatus, <i>M. Edw.</i> . . .	»
harpax, <i>Ad White.</i> . . .	»
Gén. Pisa, <i>Latr.</i>	557
monoceros, <i>Latr.</i>	»
Gén. Eumedonius, <i>M. Edw.</i>	»
niger, <i>M. Edw.</i>	»

Fam. MÁYIDOS.

Gén. Camposcia, <i>Latr.</i> . .	»
retusa, <i>Latr.</i>	»
Gén. Zebrida, <i>Ad White.</i> .	»
adamsii, <i>White.</i>	»
Gén. Micippa, <i>Leach.</i> . . .	»
cristata, <i>Leach.</i>	»
philyra, <i>Herb.</i>	558
Gén. Egeria, <i>Latr.</i>	»
arachnoides, <i>Latr.</i> . . .	»
Gén. Doclea, <i>Leach.</i> . . .	»
ovis, <i>Herb.</i>	»
hybrida, <i>Fabr.</i>	»
muricata, (<i>Herbst.</i>) . . .	»
Gén. Pericera, <i>Latr.</i> . . .	559
cornigera, <i>Latr.</i>	»
Gén. Chorinus, <i>Leach.</i> . .	»
acanthonotus, <i>Ad. White.</i>	
<i>te.</i>	»
Gén. Halimus, <i>Latr.</i> . . .	»
aries, <i>Latr.</i>	»
auritus, <i>Latr.</i>	»

Fam. CALÁPIDOS.

	<i>Pág.</i>
Gén. Calappa, <i>Fabr.</i> . . .	559
<i>cristata, Latr.</i> . . .	»
<i>fornicata, Rumph.</i> . . .	»
Gén. Orithyia, <i>Fabr.</i> . . .	560
<i>mamillaris, Fabr.</i> . . .	»
Gén. Matuta, <i>Fabr.</i> . . .	»
<i>victor, Latr.</i> . . .	»

Fam. LEUCÓSIDOS, VII.

Gén. Leucosia, <i>Fabr.</i> . . .	»
<i>urania, Rumph.</i> . . .	»
<i>craniolaris, Fabr.</i> . . .	»
<i>hamatostica, Wood.</i> . . .	561
Gén. Myra, <i>Leach.</i> . . .	»
<i>fugax, Leach.</i> . . .	»
<i>carinata, Wood.</i> . . .	»
Gén. Ixa, <i>Leach.</i> . . .	»
<i>cylindrica, Herbst.</i> . . .	»

Fam. RANÍNIDOS.

Gén. Ranina, <i>Lamarck.</i> . . .	»
<i>dentata, Rumph.</i> . . .	»
Gén. Raninoides, <i>Edw.</i> . . .	562
<i>levis, Edw.</i> . . .	»

Fam. DORÍPIDOS.

Gén. Dorippe, <i>Fabr.</i> . . .	»
<i>astuta, Fabr.</i> . . .	»

Fam. DRÓMIDOS.

Gén. Dromia, <i>Fabr.</i> . . .	»
<i>rumphii, Fabr.</i> . . .	562

Suborden 2.º ANOMUROS.

Fam. HÍPIDOS.

Gén. Albunea, <i>Fabr.</i> . . .	563
<i>synnista, Fabr.</i> . . .	»
<i>scutellata, Desmarets.</i> . . .	»
Gén. Hippa, <i>Fabr.</i> . . .	»
<i>asiatica, Fabr.</i> . . .	»

Fam. PAGÚRIDOS.

	<i>Pág.</i>
Gén. Pagurus, <i>Fabr.</i> . . .	563
<i>clibanarius, Herbst.</i> . . .	»
<i>gonagrus, Milne Edw.</i> . . .	»
<i>miles, (Fabr.)</i> . . .	564
<i>custos, Fabr.</i> . . .	»
Gén. Cenobita, <i>Latr.</i> . . .	»
<i>clypeata, Latr.</i> . . .	»
<i>compressa, Guér.</i> . . .	»
<i>spinosa, M. Edw.</i> . . .	»
Gén. Birgus, <i>Leach.</i> . . .	»
<i>latro, Leach.</i> . . .	»

Fam. GALATÉIDOS.

Gén. Porcellana, <i>Lamarck.</i> . . .	565
<i>pisum, M. Edw.</i> . . .	»

Suborden 3.º MACRUROS.

Fam. ESCILÁRIDOS.

Gén. Thenus, <i>Leach.</i> . . .	»
<i>orientalis, Rumph.</i> . . .	»
Gén. Ibacus, <i>Leach.</i> . . .	»
<i>peronii, Leach.</i> . . .	»

Fam. PALINÚRIDOS.

Gén. Palinurus, <i>Fabr.</i> . . .	»
<i>fasciatus, Fabr.</i> . . .	»
<i>ornatus, Fabr.</i> . . .	566
<i>dasyptus, Latr.</i> . . .	»
Gén. Glaucothoe, <i>Edw.</i> . . .	»
<i>peronii, Edw.</i> . . .	»
Gén. Callianisea, <i>Edw.</i> . . .	»
<i>elongata, Edw.</i> . . .	»

Fam. ASTÁCIDOS.

Gén. Astacus, <i>Fabr.</i> . . .	»
<i>australasensis, Fabr.</i> . . .	»
Gén. Callianassa, <i>Leach.</i> . . .	»
<i>subterranea, Montagu.</i> . . .	»

Fam. ALFÉIDOS.

Gén. Alpheus, <i>Fabr.</i> . . .	567
<i>chiragricus, M. Edw.</i> . . .	»
<i>brevirostris, Olivier.</i> . . .	»

bidens, *M. Edw.* . . . 567

Fam. PALEMÓNINOS.

Gén. Hippolyte, *Leach.* . . »
 marmoratus, *Olivier.* . . »
 carcinus, *Fabr.* . . »
 Gén. Palemon, *Fabr.* . . 568
 ornatus, *Olivier.* . . »
 Gén. Rhynchocinetes, *Edw.* . . »
 typus, *Edw.* . . »
 Gén. Stenopus, *Latr.* . . »
 hispidus, *Seba.* . . »

Fam. PENÉIDOS.

Gén. Penæus, *Latr.* . . »
 monodon, *Fabr.* . . »
 styliferus, *M. Edw.* . . »
 monoceros, *Fabr.* . . 569
 canaliculatus, *Olivier* . . »

Fam. LEUCIFÉRIDOS.

Gén. Leucifer, *Thompson.* . . »
 reynaudii, *Thompson.* . . »

Fam. BILORÍGIDOS.

Gén. Phyllosoma, *Leach.* . . »
 affinis, *Guérin.* . . »
 longicornis, *Guérin.* . . »

Suborden
ESTOMATÓPODOS.

Fam. ESQUÍLIDOS.

Gén. Squilla, *Rondelet.* . . 570
 maculata, *Lamarck.* . . »
 microphthalma, *M. Edw.* . . »
 stylifera, *Lam.* . . »
 scabricauda, *Latr.* . . »
 Gén. Gonodactylus, *Latr.* . . »
 chiragra, *Fabr.* . . »
 scyllarus, *Fabr.* . . 571

Orden ANFÍPODOS.

Suborden CREVETINOS.

Fam. ORQUÉSTIDOS.

Gén. Talitrus, *Latr.* . . »

brevicornis, *M. Edw.* 571
 Gén. Orchestia, *Leach.* . . »
 fischerii, *Edw.* . . »

Fam. GAMMÁRIDOS.

Gén. Gammarus, *Fabr.* . . »
 fluviatilis, *Ræsel.* . . »
 Gén. Vibilia, *Edw.* . . 572
 peronii, *Edw.* . . »

Suborden LEMODIPODOS.

Fam. CAPRÍLIDOS.

Gén. Caprella, *Lam.* . . »
 scaura, *Templ.* . . »

Orden ISÓPODOS.

Suborden CNISÓPODOS.

Fam. ONÍSCIDOS.

Gén. Oniscus, *Linn.* . . »
 murarius, *Cuv.* . . »
 Gén. Ligia, *Fabr.* . . »
 oceanica, (*Linn.*) . . »
 Gén. Porcelio, *Latr.* . . 573
 emarginatus, *Brandt.* . . »
 læv s, *Latr.* . . »
 scaber, *Latr.* . . »
 truncatus, *Brandt.* . . »

Fam. CIMÓTIDOS.

Gén. Æga, *Leahl.* . . »
 spongiophila, *Semper.* . . »
 Gén. Spongiola, *De Haan.* 574
 venusta, *De Haan.* . . »
 Gén. Cirolana, *Leach.* . . »
 multidigitata, *Dana.* . . »
 Gén. Nerocila, *Leach.* . . »
 falcata, *Fabr.* . . »
 Gén. Cymothoa, *Fabr.* . . »
 frontale, *M. Edw.* . . »
 trigonocephala, *Leach.* . . »

Subclase 3.^a
ENTOMOSTRÁCEOS.

Orden COPEPODOS.

Suborden
SIFONOSTOMATOS.

Fam. CONDRACÁNTIDOS.

Gén. Lernanthropus, *Blainv.* ^{Pág} 575
musca, *Blainv.* . . . »

Orden CIRRÍPEDOS.

Suborden PEDUNCULADOS.

Fam. POLICIPÉDIDOS.

Gén. Ibla, *Gray.* . . . »
cumingi, *Darwin.* . . . »
Gén. Anatifa, *Bruguières.* . . . »
pelagica, *Chenu.* . . . »

Suborden OPERCULADOS.

Fam. BALÁNIDOS.

Gén. Balanus, *Linn.* . . . »
tinnabulus, (*Linn.*) . . . »

Subclase 4.^a
GIGANTOSTRÁCEOS.

Orden XIFOSUROS.

Fam. LIMÚLIDOS.

Gén. Limulus, *Müller.* . . . 576
moluccanus, *Clusius.* . . . »
longispina, *V. Haven.* . . . »
polyphemus, *Linn.* . . . »

Subtipo 2.^o GUSANOS.

Clase ROTÍFEROS.

Orden ROTATORIOS.

Fam. FILODÍNIDOS.

Gén. Trochosphaera, *Loven.* ^{Pág} 577
aëquatorialis, *Semper.* . . . »

Clase ANÉLIDOS.

Subclase 1.^a DISCÓFOROS.

Orden HIRUDINEOS.

Fam. GNATOBDELÍDOS.

Gén. Hirudo, *Linn.* . . . »
zeylanica, *Walmont.* . . . »

Subclase 2.^a GEFIREOS.

Orden 1.^a AQUETOS Ó
SIPUNCULOIDES.

Fam. SIPUNCÚLIDOS.

Gén. Phascolosoma, *s. str.* . . . »
pellucidum, *Kef.* . . . »
semperi, *Sel. Man.* . . . 578
Gén. Phascolion, *Sel. Man.* . . . »
lucifugax, *Sel. et Man.* . . . »
manceps, *Sel. et Man.* . . . »
collare, *Sel. et Man.* . . . »
tridens, *Semper.* . . . »
Gén. Phymosoma, *Quatre.* . . . »
pelma, *Selenka.* . . . »
lurco, *Sel. et Man.* . . . »
pacificum, *Kef.* . . . »
dentigerum, *Sel. Man.* 57
albolineatum, *Barr.* . . . »

	<u>Pág.</u>
nigrescens, <i>Kef.</i> . . .	579
scolops, <i>Sel. et Man.</i> . . .	»
Gén. Dendrostoma, <i>Grube.</i> . . .	»
signifer, <i>Sel. et de Man.</i> . . .	»
Gén. Sipunculus, <i>Lin.</i> . . .	»
australis, <i>Kef.</i> . . .	»
nudus, <i>Lin.</i> . . .	»
cumanensis, <i>Kef.</i> . . .	580
boholensis, <i>Semper.</i> . . .	»
edulis, <i>Lam.</i> . . .	»
Gén. Aspidosiphon, <i>Grubé.</i> . . .	»
cumingii, <i>Baird.</i> . . .	»
steenstrupii, <i>Diesing.</i> . . .	»
tortus, <i>Sel. et Bulow.</i> . . .	»
gracilis, <i>Baird.</i> . . .	»
elegans, <i>C. et Eysenh.</i> . . .	581
Gén. Cloeosiphon, <i>Grube.</i> . . .	»
aspergillum, <i>Qua.</i> . . .	»
mollis, <i>Sel. et Bülow.</i> . . .	»

Subelase 3.^a

QUETÓPODOS.

Orden POLIQUETOS.

Suborden SEDENTARIOS.

Fam. ANFINÓMIDOS.

Gén. Anphinome, <i>Brug.</i> . . .	»
brevis, <i>Gr.</i> . . .	»
pacifica, <i>Kbg.</i> . . .	»
Gén. Lenora, <i>Grube.</i> . . .	583
philippinensis, <i>Grube.</i> . . .	»
Gén. Notopygus, <i>Gr.</i> . . .	»
crinita, <i>Gr.</i> . . .	»
maculata, <i>Kbh.</i> . . .	»
Gén. Chlocia, <i>Sav.</i> . . .	»
flava, (<i>Sav.</i>). . . .	»
Gén. Euphrosyne, <i>Sav.</i> . . .	»
laureata, <i>Sav.</i> . . .	»

Fam. PALMÍRIDOS.

Subfam. PALMIRINOS.

Gén. Palmyra, <i>Sav.</i> . . .	»
aurifera, <i>Sav.</i> . . .	»

Suborden 2.º ERRANTES.

Fam. AFRODÍTIDOS.

	<u>Pág.</u>
Gén. Hermione, <i>Sav.</i> . . .	583
malleata, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Pontogenia, <i>Clap.</i> . . .	»
indica, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Iphione, <i>Sav. Kbg.</i> . . .	»
muricata, <i>Sav.</i> . . .	»
Gén. Polynoe, <i>Sav.</i> . . .	»
acantholepis, <i>Gr.</i> . . .	»
trissochaetus, <i>Gr.</i> . . .	»
carinulata, <i>Gr.</i> . . .	»
cristata, <i>Gr.</i> . . .	584
austera, <i>Gr.</i> . . .	»
adpersa, <i>Gr.</i> . . .	»
pilosella, <i>Gr.</i> . . .	»
cryptocephalus, <i>Gr.</i> . . .	»
fulvovittata, <i>Gr.</i> . . .	»
fallax, <i>Gr.</i> . . .	»
ampullifera, <i>Gr.</i> . . .	»
rutilans, <i>Gr.</i> . . .	»
subfumida, <i>Gr.</i> . . .	»
ptycholepis, <i>Gr.</i> . . .	»
fusco-limbata, <i>Gr.</i> . . .	585
boholensis, <i>Gr.</i> . . .	»
venosa, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Gastrolepidia, <i>Schn.</i> . . .	»
amblyphyllus, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Panthalis, <i>Kinberg.</i> . . .	»
melanonotus, <i>Gr.</i> . . .	»
nigromaculata, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Eulepis, <i>Gr.</i> . . .	»
hamifera, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Sthenclais, <i>Kbg.</i> . . .	»
luxoriosa, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Psammolyce, <i>Kbg.</i> . . .	586
rigida, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Leanira, <i>Kbg.</i> . . .	»
festiva, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. LICÓRIDOS.

Gén. Nereis, <i>L. s. str. Aud.</i> <i>et Edw.</i> . . .	»
cebuensis, <i>Gr.</i> . . .	»
virgata, <i>Gr.</i> . . .	»
similisetis, <i>Gr.</i> . . .	»
microcephala, <i>Gr.</i> . . .	»
pectinifera, <i>Gr.</i> . . .	»

	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
coracina, <i>Gr.</i> . . .	586	violaceo-flava, <i>Gr.</i> . . .	590
lapinigenis, <i>Gr.</i> . . .	»	lycochortus, <i>Gr.</i> . . .	»
fusco rubida, <i>Gr.</i> . . .	587	flaccida, <i>Gr.</i> . . .	»
chlersiana, <i>Gr.</i> . . .	»	cerina, <i>Gr.</i> . . .	»
trifasciata, <i>Gr.</i> . . .	»	solida, <i>Gr.</i> . . .	»
masalacensis, <i>Gr.</i> . . .	»	erythropis, <i>Gr.</i> . . .	591
badiotorquata, <i>Gr.</i> . . .	»	umbricolor, <i>Gr.</i> . . .	»
semperiana, <i>Gr.</i> . . .	»	nigrescens, <i>Gr.</i> . . .	»
verillii, <i>Gr.</i> . . .	»	Gén. Olontosyllis, <i>Clap.</i> . . .	»
quatrefagesi, <i>Gr.</i> . . .	»	arenicolor, <i>Gr.</i> . . .	»
crucifera, <i>Gr.</i> . . .	»	rubro-fasciata, <i>Gr.</i> . . .	»
helleri, <i>Gr.</i> . . .	»	hyalina, <i>Gr.</i> . . .	»
vancaurica, <i>Ehl.</i> . . .	»	Gén. Autolytus, <i>Gr. Clap.</i> . . .	»
singaporiensis, <i>Gr.</i> . . .	588	trianguliter, <i>Gr.</i> . . .	»
striolata, <i>Gr.</i> . . .	»	Gén. Platysyllis, <i>Gr.</i> . . .	»
obfuscata, <i>Gr.</i> . . .	»	semperiana, <i>Gr.</i> . . .	»
camiguina, <i>Gr.</i> . . .	»		
aberrans, <i>Kbh.</i> . . .	»	Fam. EUNÍCIDOS.	
aibuhitensis, <i>Gr.</i> . . .	»	Gén. Diopatra, <i>Aud. et Ml.</i> . . .	
perspicillata, <i>Gr.</i> . . .	»	luzonensis, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Dendronereis, <i>Pet.</i> . . .	»	claperedii, <i>Gr.</i> . . .	592
pinnaticirris, <i>Gr.</i> . . .	»	Gén. Hyalinocelia, <i>Mgn.</i> . . .	»
		caniguina, <i>Gr.</i> . . .	»
Fam. FILODÓCIDOS.		Gén. Eunice, <i>Cuv.</i> . . .	»
Gen. Phyllodoce, <i>Sav.</i> . . .	»	aphroditois, (<i>Pallas</i>). . .	»
tenuissima, <i>Gr.</i> . . .	»	badia, <i>Gr.</i> . . .	»
tenera, <i>Gr.</i> . . .	589	antennata, <i>Sav.</i> . . .	»
quadraticeps, <i>Gr.</i> . . .	»	<i>var.</i> gracilis, <i>Gr.</i> . . .	»
tenax, <i>Gr.</i> . . .	»	savignyi, <i>Gr.</i> . . .	»
multicirris, <i>Gr.</i> . . .	»	indica, <i>Kbg.</i> . . .	»
		coccinea, <i>Gr.</i> . . .	593
Fam. HESIÓNIDOS.		flavo-fasciata, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Hesione, <i>Sav.</i> . . .	»	megalodus, <i>Gr.</i> . . .	»
intertexta, <i>Gr.</i> . . .	»	collaris, <i>Ehrb.</i> . . .	»
genetta, <i>Gr.</i> . . .	»	impexa, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Leocrates, <i>Kbg.</i> . . .	»	paupera, <i>Gr.</i> . . .	»
iris, <i>Gr.</i> . . .	»	siciliensis, <i>Gr.</i> . . .	»
cupreus, <i>Gr.</i> . . .	»	stragulum, <i>Gr.</i> . . .	»
<i>var.</i> iridis, <i>Gr.</i> . . .	»	novae hollandiae, <i>Kbg.</i> . . .	»
Gén. Irma, <i>Gr.</i> . . .	590	Gén. Lysidice, <i>Sav.</i> . . .	594
angustifrons, <i>Gr.</i> . . .	»	collaris, <i>Ehrb. Gr.</i> . . .	»
latifrons, <i>Gr.</i> . . .	»	bolholensis, <i>Gr.</i> . . .	»
		Gén. Lumbriconereis, <i>Gr.</i> . . .	»
Fam. SÍLIDOS, <i>Gr.</i>		ocellata, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Syllis <i>Sav.</i> . . .	»	debilis, <i>Gr.</i> . . .	»
uncinigerá, <i>Gr.</i> . . .	»	Gén. Aglaurides, <i>Ehl.</i> . . .	»
singulisetis, <i>Gr.</i> . . .	»	fulgida, <i>Sav.</i> . . .	»
		Gén. Arabella, <i>Gr.</i> . . .	»
		planiceps, <i>Gr.</i> . . .	»
		Gén. Aracoda, <i>Schmd.</i> . . .	»
		moebiana, <i>Gr.</i> . . .	»

Gén. Staurocephalus, <i>Gr.</i> . . .	<u>Pág.</u> 595
filicornis, <i>Gr.</i> . . .	»
brevipinnis, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. GLICÉRIDOS.

Gén. Glycera, <i>Sav.</i> . . .	»
saccibranchis, <i>Gr.</i> . . .	»
longipinnis, <i>Gr.</i> . . .	»
subanea, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Goniada, <i>Aud. et Edw.</i> . . .	»
paucidens, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. ESPIÓDIDOS.

Gén. Polidora, <i>Bosc.</i> . . .	»
fulva, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. CAPITELÁCIDOS.

Gén. Dasybranchus, <i>Gr.</i> . . .	596
umbrinus, <i>Gr.</i> . . .	»
lumbricoides, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. OFELÍNIDOS.

Gén. Ophelina, <i>Orsd.</i> . . .	»
polychetes, <i>Gr.</i> . . .	»
leptocirris, . . .	»
Gén. Polyopthalmus, <i>Pfg.</i> . . .	»
australis, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. CLOMÉRIDOS.

Gén. Stylarioides, <i>D. Ch.</i> . . .	»
parvatus, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. MALDÁNIDOS.

Gén. Maldane, <i>Gr.</i> . . .	597
marsupialis, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. AMMOCÁRIDOS.

Gén. Ammochares, <i>Gr.</i> . . .	»
orientalis, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. ANFARÉTIDOS.

Gén. Sabellides, <i>M. Edw.</i> . . .	»
angustifolia, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. ANFICTÉNIDOS.

Gén. Amphicteis, <i>Gr.</i> . . .	<u>Pág.</u> 597
philippinarum, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Pectinaria, <i>Lam.</i> . . .	»
brevispinis, <i>Gr.</i> . . .	»
clava, <i>Gr.</i> . . .	»
conchilega, <i>Gr.</i> . . .	598
parvibranchis, <i>Gr.</i> . . .	»
longispinis, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. HERMÉLIDOS.

Gén. Sabellaria, <i>Lam.</i> . . .	»
sexhamata, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. TEREBÉLIDOS.

Gén. Terebella, <i>L. s. Str.</i> . . .	»
sarsii, <i>Gr.</i> . . .	»
montagui, <i>Gr.</i> . . .	»
annulifilis, <i>Gr.</i> . . .	»
crassifilis, <i>Gr.</i> . . .	»
variegata, <i>Ehrb. Gr.</i> . . .	599
ingens, <i>Gr.</i> . . .	»
gracilibranchis, <i>Gr.</i> . . .	»
clapaderedii, <i>Gr.</i> . . .	»
typha, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Phenahia, <i>Pfg.</i> . . .	»
rebusta, <i>Gr.</i> . . .	»
exilis, <i>Gr.</i> . . .	»
parca, <i>Gr.</i> . . .	»
leptoplocanus, <i>Gr.</i> . . .	»
paucibranchis, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Terebellides, <i>Sav.</i> . . .	600
ypsilon, <i>Gr.</i> . . .	»
Gén. Polycirrus, <i>Gr.</i> . . .	»
hoholensis, <i>Gr.</i> . . .	»

Fam. SERPÚLIDOS.

Gén. Sabella, <i>Lav.</i> . . .	»
tenuitorques, <i>Gr.</i> . . .	»
polyopthalmos, <i>Gr.</i> . . .	»
oligopthalmos, <i>Gr.</i> . . .	»
pyrrhogaster, <i>Gr.</i> . . .	»
porifera, <i>Gr.</i> . . .	»
spectabilis, <i>Gr.</i> . . .	»
manicata, <i>Gr.</i> . . .	»
notata, <i>Gr.</i> . . .	601
acrophthalmos, <i>Gr.</i> . . .	»

	Pág.		Pág.
<i>emgulata, Gr.</i> . . .	601	Gén. <i>Trichina, Owen</i> . . .	603
<i>bohólensis, Gr.</i> . . .	»	<i>spiralis, Owen.</i> . . .	»
<i>serratibranchis, Gr.</i> . . .	»		
Gén. <i>Myxicola, Koch.</i> . . .	»	Fam. ANGUILÚLIDOS.	
<i>ommatophora, Gr.</i> . . .	»		
Gén. <i>Serpula, L. Sav.</i> . . .	»	Gén. <i>Rabdomena, L. Lkt.</i> . . .	»
<i>furcifera, Gr.</i> . . .	»	<i>strongyloides, R. Lkt.</i> . . .	»
<i>minax, Gr.</i> . . .	»		
<i>actinoceros, Mörch.</i> . . .	»	Orden CESTODES.	
<i>tricornigera, Gr.</i> . . .	602		
<i>quadricornis, Gr.</i> . . .	»	Fam. BOTRIOCEFÁLIDOS.	
<i>chrysogyrus, Gr.</i> . . .	»		
Gén. <i>Ditrypa, Ber.</i> . . .	»	Gén. <i>Bothriocephalus, Brem.</i> . . .	»
<i>gracillima, Gr.</i> . . .	»	<i>latus, Brms.</i> . . .	»
		<i>liguloides, Lkt.</i> . . .	»

Clase 3.^a NEMATELMINTOS.

Orden NEMATODES.

Fam. ASCÁRIDOS.

Gén. <i>Ascaris, Linn.</i> . . .	»
<i>lumbricoides, Linn.</i> . . .	»
<i>vermicularis, Linn.</i> . . .	»

Fam. TRICOTRAQUELIDOS.

Gén. <i>Tricocephalus, Goetz.</i> 603	
<i>hominis, Linn.</i> . . .	»

Fam. TÉNIDOS.

Subfam. CISTOTENIOS.

Gén. <i>Cystotania, R. Lkt.</i> . . .	»
<i>solium, (Linn.)</i> . . .	»
Gén. <i>Echinococcifer, Wenl.</i> . . .	»
<i>hominis, Wenl.</i> . . .	»

Orden TREMATODES.

Fam. DISTÓMIDOS.

Gén. <i>Distomum, Busk.</i> . . .	»
<i>hepaticum, Buks.</i> . . .	»
<i>crassum, Buks.</i> . . .	»

3 2044 106 191 554