M/5-
807

retum

MH
105
J 87

Digitized by the Internet Archive
in 2016

<https://archive.org/details/dissertationaug1739juch>

DISSERTATIO INAVGVRLIS MEDICO-BOTANICA,

DE

CORONOPPO OPTIMO COELIACORVM ACETARIO,

QVAM,

RECTORE VNIVERSITATIS MAGNIFICO,

PLVRIMVM REVERENDO ET EXIMIO

DN. JO. DANIELE RICHARDO
SPOENLA,

ECCLES. COLLEG. AD S. SEVER. CANON. CAPIT. ET SCHOLAST. S. S. THEOL.
DOCTORE, SACRÆ FACVLT. ET IVDICII ECCLESIASTICI ASSESSORE
ET PROF. PVBL. ORDINARIO,

INDVLTV GRATIOSÆ FACVLTATIS MEDICÆ
IN ALMA ET PER-ANTIQA HIERANA,
PRÆSIDE

DN. D. HERMAN. PAVLO IVCH,
SACRI PALATHI CÆSAREI COMITE, FACVLTATIS MEDICÆ SENIORE, PATHOL.
ATQVE PRAX. PROF. PVBL. ET ASSESSORE PRIMARIO,
SERENISS. SAX. DVC. VINARIENSIS, ISENACENSIS ET GOTHANI CONSILIARIO
AVLICO ET ARCHIATRO, N. N. ACAD. CÆSAR. NAT. CVRIOS.

COLLEGA,

PATRONO AC PROMOTORE SVO COLENDISSIMO,

PRO LICENTIA

SVMPOS IN ARTE MEDICA HONORES AC PRIVILEGIA
DOCTORALIA RITE OBTINENDI,

PVBLICÆ ERVDITORVM DISQVVSITIONI SVBMITTIT
AVCTOR ET RESPONDENS

JOANNES WILHELMVS DIETZ,

Eussenbus. Francus, A. A. L. L. & Philosoph. Magister.

IN AVDITORIO MAJORI COLLEGII MAJORIS, HORIS CONSVETIS.

DIE XXIII. JVNII, A. MDCCXXXIX.

ERFORDIÆ, Litteris HERINGII, Acad. Typogr.

LXII.

Oct. 1914

29886

DISSERTATIONIS INAUGVRALIS BOTANICÆ
DE
CORONOP
OPTIMO COELIACORVM
ACETARIO,

PROÆMIUM.

EArum, quæ ore assumuntur rerum, triplex deprehenditur effectus: Quædam enim horum concoquuntur & assimilantur corpori, ut illud vel augeatur quoad omnes suas dimensiones, vel conservetur & roboretur, hinc *alimenta* vocantur; quædam alterant humores in crasi & mixtione, simulque actuantur & superantur à visceribus, ideoque *medicamenta*.

nominantur; quædam plane adversa sunt œconomix corporis nostri, dum nempe corrumpunt & destruunt partes solidas atque fluidas, eaque propter *venena* adpellantur. Istis nullus hominum vacat, aut in totum vacare potest; illæ ingeruntur curandi aut præservandi fine; hæc omni studio, utpote pestis salutis humanæ, evitantur & fugiuntur. Quoad illam vero præservationem, probe etiam attendendum & considerandum est, quale cœlum, qualeque tempus anni sit; facilius enim eam in vere, quam reliquis anni temporibus homo sustinet; facilius fit cibus medicamentosis, quam medicamentis solitariis; facilius unitis pluribus, virtutem augendo, nocivam facultatem corrigendo, quam paucis & simplicibus; facilius in tantum præparatis, quam crudis. Hinc non inepte ab antiquissimis jamjam temporibus commendata deprehendimus olera, herbas esculentas & acetaria, inter quæ cum etiam CORONOPVS militet, & pro præstantissimo cœliacorum acetario semper reputatus sit, paucis hinc, Speciminis inauguralis loco, in generales æque ac speciales ejusdem vires in-

qui-

quirere placet, cui conatui, ut clementissime benedicat Deus T. O. M. eundemque in Nominis sui gloriam, & proximi pariter ac proprium meum emolumentum vergere sinat, devotissime precor.

§. I.

HAbendam esse rationem regni vegetabilis, tum quod alimenta sanis corporibus, cum quod medicinam ægris promittat, nemo inficias ibit, nosque exemplo *Coronopi* dabimus demonstratum.

§. II.

Est autem *Coronopus*, secundum **DIOSCORIDEM** oblonga herbula, per terram strata, fissis foliis, radice tenui.

Diversis itaque plantis in re herbaria idem cum imponatur nomen, opus utique erit, ut singulas hasce species prius recenscam, brevibus simul subjungendo illas notas, quarum intuitu quælibet ab altera differt. Est ergo

I. *Coronopus hortensis* C. B. P. 190. *Coronopus*, *Trag.*, *Matib.* *Fuchs.* *Ang.* *Tur.* *Lac.* *Lonic.* *Ad. Tab.* *Eyst.* *Becch.* *Coronopus stativus*, *Cord. Hist.* *Cast.* *Ces.* *Cam.* domestica, *Beccher.* verus, *Cord. in Diosc.* *Gesn. hort.* *Pseudocoronopus*, *Dod. Gal.* *Cornu cervinum* *Lob. Ger.* *Coronopus tenuifolius laciniatus* *Neapolit.* *Colum. Ecpbr.* *Herba stella, sive cornu cervinum*,

num, *Dod. Becch.* Coronopus, sive cornu cervinum, vulgo spica plantaginis *J. B.* Coronopus vulgaris, sive cornu cervinum, *Park.* Coronopus, herba stella, cornu cervinum, *Coronopus vulgaris, Chabr.* Plantago Coronopus dicta sativus, in Acetariis utilis, *Pluk. Alamag. Bot. Volckam.* Plantago foliis laciniatis, *Coronopus dicta, Razi Synops. κορωνόπυς Dioscorid. Lib. I. cap. 123. Theophrast. Plin.* Corne de Cerf Gallorum, *Amat. Lobel. Verzasch. Chabr. Lemery,* Pied de corneille Gall. *Lob. Capriole, Gall. Chabr. Becch. Tab. Verz.* dent du chien, sanguinaire herbe, *Verzasch.* Coronopo, herba stella Ital. *Chabr.* Coronopo domestico, herba stella & cornu cervino Ital. *Tabern. Guiabelha, Lusit. Lob. Tab. Yerva estrella, Hisp. Lob. Buckhorne, & Croufoote, Angl. Lob. Tab. Crayen voet & Hertshoren Cruyt, Belg. Lob. Wranii noha, Bohem. Tab. Krähen-Fuß Tab. Fuchs. Dale. Elsholt. Lob. Becch. Loniz. Winkler, Lemery, Schlangenzwang, Lemery, Rappen-Fuß, Chabr. Trag. Hirk Horn, Hirk-Gras, Tab. Verz.*

II. Coronopus sylvestris hirsutior, C. B. P.

III. Coronopus maritima major, C. B. P.

IV. Coronopus maritimus tenuifol. lævis C. B. P.

V. Coronopus maritimus minimus C. B. Prodr.

VI. Coronopus, sive serpentina *Matth.* Holosteum strictissimo folio majus C. B. Prodr.

VII. Coronopus altera, *Cæs.* minor *Tab.* Holosteum strictissimo folio majus, C. B. Prodr.

VIII. Coronopus Massiliensium, *Lugd. Tab.* Holosteum Massiliense, C. B. P.

IX. Co-

IX. *Coronopus sylvestris*, *Trag.* *Holosteum affinis*, *Cauda muris*, *C. B. P.*

X. *Coronopus Ruellii*, *Dod. gal. Gef. bor. Lugd.* *Ambrosia campestris repens*, *C. B. P.* *Cornu cervi alterum repens*, *Dod.* *Pseudoambrosia*, *Nasturtium verrucarium quibusdam*, *Camer. in Matth. Carara, Casalp.*

§. III.

Ex hisce autem enumeratis plantis, quoniam primam potissimum heic loci considerandam selegimus, ante omnia paucis rationem diversæ denominationis reddendam esse judicamus. Dicitur autem illa *Coronopus* à *κορνίον* *Cornix* & *πῦς* *pes*, quia inter figuram foliorum & pedis nominatæ avis similitudinem quandam Botanici animadverterunt. Quod *cornu cervinum* repræsentent folia, aliis visum est, inde sic quoque dicta fuit. *Capriola* audit, quod capris grato sit pabulo. *Sanguinariam* Galli & *RVELLIUS de natura stirpium p. 373.* appellant, quod naribus indita sanguinem eliciat, quod etiam olitorum huic plantæ impositum nomen: *Dentem canis* ab acumine folii vocant. A virtute autem, venenum, mediante serpentis morfu, in corpus illatum expellendi, *Schlangenzwang* dicta fuit, quem effectum tamen potius recensitæ sub numero VI. speciei, ob signaturam foliorum attribuunt. *Ambrosiæ* cognomen decimæ in ordine speciei inprimis concessum, derivatur a *βρώσις* *cibus* & *θεός* *Deus*, quasi dicas: Deos hac planta nutriri. Tandem quoniam capsulas habet verrucosas, cristatas, hinc *Nasturtium verrucarium* audit.

§. IV.

Ista vero primo loco nominata species, ratione
stru-

structuræ nunc examinanda, radice nititur candida, tereti, novem circiter digitos longa, dimidium digiti crassa, ab uno hujus capite folia emittit numerosa, fere dodrantalia, graminis modo angusta, canaliculata, crassa, pingua & in extremitatibus hirsuta, supra medium utrinque in partes veluti ungues distracta, dentata, quæ RAJVS laciniata nominat, divisionibusque suis cervinis cornibus similia, propter copiam humi undique in orbis vel stellæ formam prostrata, inter quæ distincti cauliculi circa initium æstatis erumpunt, spithamam longi, teretes, subhirsuti, graciles, quibus insidet, (si secundum methodum Rivino-Tournefortianam loqui placet,) flos perfectus, simplex, regularis, tetrapetalos planus, in summitate prælonga spica donatus, semine nudo unico, juxta KRAMERVN Tentam. Bot. pag. 64. (quorum tamen bina vel plura, vasculo inclusa, statuit RAJVS Meth. Plant. p. 26. & 100.) Notam Gener. & Spec. adfert VOLCKAMMERVS his verbis: „Sunt semina oblonga ab altera parte nonnihil concava, „ad singulum florem bina, pericarpio membranaceo univalvi „elliptico, per maturitatem horizontaliter rumpenti, inclusa. Radix gustu cum aquea dulcedine & modica acrimonia, parum adstringit, folia saporem dulcem & aliquantalum salsum habent. Monspelii spontaneum ejus proventum observavit CHABRÆVS; BECCHE- RVS solum natale nominat Italiam; seritur vero etiam in hortis, in quibus eo lætius germinat, quo frequen- tius abscinditur & gravioris cylindri volutatione fir- mius terræ imprimitur.

§. V.

Multæ proinde circa plantam hanc motæ sunt lites inter Botánicos, partim externas, partim etiam internas ejus qualitates & vires concernentes. Sic PLINIVS eam aculeatam esse dixit, quod quidem de hirsutie foliorum, & aculeo molli intelligendum, uti bene MATTHIOLVS monet, interim multis occasionem dedit, anxie inquirendi unde nempe factum sit, quod PLINIUS DIOSCORIDI contradicat, dum ille Coronopum inter plantas aculeatas refert, hic vero illum inde excludit. HERMOLAVS BARBARVS hinc conceptus putavit Coronopum Dioscoridis esse *Flammulam*, quoniam autem non arrodit carnem, neque risum lethiferum movet, & sola foliorum similitudo huic cum *Flammula* intercedit, hæcque oleris instar comeditur, specifica statim patet differentia, monente AGRICOLA *Herb. Lib. I. p. 94.* Deinde quoque à quibusdam planta illa, a NIC. LEONICENO *Capriola* & *Sanguinella* appellata, pro *Coronopo Dioscoridis* venditatur, ast MANARDVS FERRARIENSIS hoc rejicit, decisionem desumpta modo ab habitu externo, cum descriptione DIOSCORIDIS non conveniente, modo ab usu, quem DIOSCORIDES adducit, dum eandem in cibo cœliacis conducere, & in oleris coqui, refert, cum è contrario *Sanguinella* nusquam in cibis sumatur, sed in brutorum tantum venit pabulum, quæ idcirco minime *Coronopus Dioscoridis*, sive *hortensis* C. B. P. est, sed *Gramen dactylon folio latiore* IV. C. B. P. cujus semen Sclavi, Carniolæ incolæ, item Goritienfes colligunt, de-

B

glu-

glubunt, & carniū jure decoqvunt, quæ grana, gustui non ingrata, Germani *Himmel-Thau* vocant.

§. VI.

Idem *Gramen Daſtylon*, fol. latiore C. B. P. KYBERVS *Lex. rei herb.* p. 120. pro *Coronopo Dioscoridis* habet, dicens: „Sunt qui ē Romanis *Coronopum sanguinalem* vocant, quoniam aculeis armatur quinīs in acumine, quos convolutos naribus inferunt, ciendi sanguinis gratia. Hæc descriptio vero Gramini nominato competit, uti ex SCHEVCHZERI *Agrostographia*. p. 102. & 103. videri potest. Verbis quidem gaudio plenis, ex labyrintho *Ranunculi specierum* redux BRUNFELSIVS, exclamat: *Ranunculus est Coronopus Dioscoridis*; gravi autem eum statim castigatione premit MATTHIOLVS dicens: *Brunfelsius*, quæ multorum est pertinacia, maluit cum rei herbariæ imperitis errare, quam cum doctis & peritis recte sentire. Huic accedit APVLEJVS *Cap. XLVIII.* qui, dum *Ranunculum* vocat *Gallicrus*, sub hoc intelligere videtur *Coronopum Dioscoridis*.

§. VII.

Data sic exacta descriptione, allatisque simul ex probatissimis Botanicis, illis nominibus, quæ alias quoque *Coronopo Dioscoridis*, primæ hic nominatæ speciei imposita fuerant, plures alios lubens mitto Auctores, *Coronopum* illum *Dioscoridis* minus recte describentes, totoque coelo diversas hoc nomine plantas proferentes, progressum potius ad vires & usum facturus, generaliter notando, quod *Coronopus* noster præditus deprehendatur virtute refrigerandi, siccandi, ad-

strin-

stringendi & sistendi coeliacas passiones. *Conf. DANTZ de simpl. medic. facult. p. 24.*

§. VIII.

Nostrum jam non est vires ab Antecessoribus detectas de novo indagare, sed potius eorum vestigia premere & Coronopi legitimum usum monstrare. Modum enim, simplicium medicamentorum facultates cognoscendi, exactissime jamjam monstravit *Herm. GRUBE in peculiari commentario*. Interim repetere delectat, antiquioribus Botanicis solenne fuisse, facultates vegetabilium determinare, tam secundum principia universalia, ratione nimirum â priori, & experientia â posteriori; quam particularia, modo extrinseca, modo intrinseca. Quoad extrinseca principia de colore *ORIBASIVS Exporist. p. 48.* scribit: *Fulvum est nigro calidius; flavum est calidissimum, deinde fulvum, tum rubrum, post hoc dulce, postremo album minus ceteris calefacit.* Ex colore itaque viridi totiusque Coronopi obscuro, frigidum esse; ex foliorum (respectu aliarum plantarum) aridiori habitu eum siccare concluderunt; & ex eorum positu circulari in terra, ut & incisura foliorum, signaturam referente meserei, intestinis tenuibus alligati & coeliaco affectui inprimis obnoxii, plantam hanc coeliacis utilem fore putarunt; ex sapore tandem acri de virtute adstrictoria, siccante certiores redditi sunt, quod quoque *FUCHSIUS plantar. hist. p. 3 m. 440.* confirmat. Horum vero auctoritati, quoniam præsentī seculo fides derogatur, hinc experientia contenti, ad diligenter â veteribus notatas Coronopi

virtutes, melius nunc ejus ope indagandas, nos accingimus.

§. IX.

Coronopum acetariis adnumerari CORDVS in *Diosc.* cum multis aliis fatetur, ubi illud quoque notandum est, quod ejusmodi *Acetaria*, seu *Salaria*, juxta *Montagn. Conf. 41.* apud Romanos jam olim fuerint usitata, inde HORAT. 2. *Sat. 2. 61.*

Cornu ipse bilibri

Caulibus instillat veteris non parvus aceti.

Sicuti autem veteres coenas iisdem claudebant, quod ebrietati oblectarentur; ita recentiores ad provocandum adpetitum eas acetariis aperire consueverunt; hinc MÜNDELLA *Epist. medicinal. 25. p. 356.* eadem commendat, quod primis mensis sumta, vim habeant ad solvendo & abstergendos humores, in orificio ventriculi hærentes, qui adpetitum lædunt.

§. X.

Quoad materialia, Acetaria ex oleribus, cum oleo, sale & aceto præparatis constabant. Acetum quod attinet, silentio non prætereundum est, illud spiritus vitales recreare, notante BARTHOLINO *Cent. 4. hist. 13.* prodesse plethoricis obesis & junioribus, juxta QVERCETANVM in *Diet. Polyhist.* multum valere adversus venenum pestilentialie, ex commendatione PALMARII de *Febr. Pestil. c. 18.* HEVRNII de *peste c. 8.* & HENNEMANNI in *Id. Loim. p. 25. Conf. BARTHOLINI Cista Med. Conf. III. & VNTZERI Antidotar. Pestilent. Lib. II. distinct. I. §. 50. p. 174. 243. 261.* Adputredinem in febribus acutis avertendam & emendam
dam

dam laudat illud PLATERVS T. 2. Pr. C. 2. p. 113. & in
 lue Hungarica OBENDORFF de lue Ung. p. 257. Tan-
 quam egregium antidotum narcoticorum, nempe Ci-
 cutæ, Papaveris, Hyoscyami, Mandragoræ, Solani &
 Croci, acetum, acetaria & acida commendant. TRA-
 GVS, Lib. I. Hist. Stirp. c. 159. FRICCIUS de virtute ve-
 nenorum p. 341. Contra ictus serpentum laudatur â
 QVERCETANO Pharmac. restit. c. 24. qui illud dis-
 suadet senibus, macris, extenuatis, lienis, uteri & pul-
 monum vitiis laborantibus. Plura de aceti usu am-
 plissimo & multifario vid. in SACHS. â LEWENHAIMB
 Ampelographia p. 536. sq. Bene itaque sibi consulunt,
 qui aëre verno existente graviori, impuro, adpetituque
 prostrato, æstuantem sanguinem sumto aceto refrige-
 rant, miasmata morborum epidemice grassantium,
 cum aëre inter respirandum in corpus delata, extin-
 guunt, viscositates in ventriculo latitantes attenuan-
 do, adpetitum excitant, multo magis vero, si herbis
 medicatis aceti virtus augetur & cum obsoniis medi-
 camentosis ingeritur.

§. XI.

Inter Plantas huic scopo idoneas Medici imprimis
Lactucam sativam, cum suis speciebus & *Intybum* pro
 calore temperando, somno conciliando, lacte augen-
 do commendarunt; *Portulacam* hepatis, ventriculi &
 intestinorum vitiis mederi dixerunt; *Ranunculum escu-
 lentum* adpetitum acuere, urinasque movere observa-
 verunt; folia *Bellidis* minoris ventrem emollire, laxa-
 re, tussim & spirandi difficultatem tollere, immo DE O-
 DATVS Panib. 3. 22. alii que phthisicos sanare, annota-

runt; *Cochleariam*, *Chelidonium minus*, *Nasturtium aquaticum* & *Beccabungam* in scorbuticorum solatium cedere, obstructions viscerum referare, morbosque expellere tartareos, contenderunt; cymas *Napi*, *Lupuli*, *Lappæ majoris*, obstructions aperire, sanguinem depurare, scabiem sanare, docuerunt; turiones *Asparagi* obstructa evacuare viscera, appetitum stimulare, ventriculum roborare, viros potentes, foeminas steriles reddere, adfirmarunt. Sed oceanus perquirendorum se offerret, si usus *Pimpinellæ*, *Spinachii*, *Chærefolii*, *Draunculi*, *Erucæ*, *Sonchi*, *Tragopogi*, *Artossi*, *Sanguisorbæ*, *Locustæ*, *Podagariæ*, *Ceparum* omnis generis, aliarumque in acetariis usualium vires enumerare vellem, jam tantum DIOSCORIDE auctore monendum adhuc esse duco, *Coronopum* merito quoque inter acetaria referendum esse, (quod TABERNÆMONTANVS, CORDVS in *Diosc.* LONICERVVS, aliique confirmant,) & inprimis sub hac forma cœliacis optime conducere,

§. XII.

Est autem *affectus cœliacus*, ingeniosissimo deficiente PITCARNIO, *Def. LXXI.* mala chyli distributio, per celerem alimentorum ad intestina transitum ac dejectionem. Dum vero omnes exercitatos Practicos, quos inter inprimis nominandus est Illustris J. E. STAHLIUS *Diff. de Intestinis Sect. II. Memb. II. Artic. I. p. 39.* idem statuere deprehendo, merito miror, unde PICTORIUS in *expositione Macri de herb. virt. cap. 6. de Plantagine* definitionem hanc falsam desumerit: *Ciliaci vocantur, qui alvum induratum habent, quæ*
nihil

nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Corn. CEL-
SVS quidem *Lib. IV. Caput XII. de Cœliaco ventriculi*
morbo inscribit, sed longe alium affectum intellexisse vi-
deretur, quam qui alias à Græcis aut Latinis sub hoc no-
mine fuit indicatus, & quantum conjicere licet borboryg-
mum, seu rugitum intestinorum cum cœliaca con-
fundit, idem statuente RONSSEO in *Commentario*, adeo
ut Alexander BENEDICTVS de morborum signis, causis,
indicationibus & remediis *Lib. XX. p. m. 718. Cap. VII.* di-
stinctionem quandam facere, duasque diversas cœlia-
cas statuere coactus fuerit.

§. XIII.

Derivatio autem vocis neque pro uno, neque pro
altero militat: Græci enim *κοιλίαν* ventrem dicunt, &
intelligunt cavitatem sub diaphragmate, ubi & arteria
cœliaca reperitur, & ad *κοίλον*, id est ventriculum, ramos
transmittit. Alias hic morbus *passio ventriculosa* voca-
tur, & ægri *ventriculosi*, qui subito universa dejiciunt,
apud RHOD. ad SCRIB. *p. 159.* His ergo quoad nomi-
nalem acceptionem præmissis, nunc ad perscrutatio-
nem causarum transeo.

§. XIV.

Coeliacum ergo affectum producentes causæ
communiter in læsione quadam organorum chylica-
tioni interservientium quærendæ sunt: modo enim ven-
triculi vitium concurrens in menstruo ejusdem, modo
in atonia orificii dextri consistit, unde chymus citius
exit, consentiente Ill. WEDELIO: modo fibræ orbicu-
lares in secunda tunica ventriculi morbo pressæ, ex
DOLÆI sententia; modo porus pancreaticus obstru-
ctus

ctus ad diluendum chylum nihil suppeditat, hinc crudior orificia lacteorum intrare nequit; modo ductus cholodochus parum bilis reddit, juxta ETTMÜLLERI mentem; modo sese offert obstructio vasorum lacteorum primi aut secundi generis, SYLVIO & BOERHAVIO *Instit.* §. 578. notantibus, illorum quidem quoad orificia in tunica tenuium intestinorum interiori, villosa dicta, horum autem ratione glandularum mesentericarum, juxta LANGII explicationem; modo universa massa sanguinea acres humores per arteriam celiacam adfert, & per hujus ramum dextrum ventriculo, hepati, pancreati, duodeno & vesiculæ felleæ; per sinistram quoque ventriculo, pancreati atque lieni infundit, huncque alvi fluxum producit, ex annotatione WIL-
LISII.

§. XV.

Differt autem præsens affectus *cæliacus* à *Lienteria* dejectionis tempore & materia: In hac deijciuntur statim post assumptionem, qualia fuere devorata, neque colore, neque odore, neque consistentia mutata, auctore GALENO *Comment. aphor. primi 6. lib. ac 22. 3. & 12. 4. lib.* In illo exitus assumptorum non tam velox est, neque omnino adeo cruda & incocta deponuntur; ita *cæliaca* affectio *Lienteriam* præcedere solet, & minor gradus *Lienteriæ* est. GALENVS 6. *de loc. affect. cap. 2.* AETIVS *Cap. 37. lib. 9.* WEDEL. *Exerc. Semiot. Path. Cap. XL. p. 99.* RIVERIUS *Prax. Med. Lib. X. Cap. IV. in fine.*

§. XVI.

Corpora hoc genere adversæ valetudinis oppressa,
mi-

minime tuta, sed periculis sat gravibus exposita sunt, quia si non tempestive curatur, in cachexiam, vel atrophiam desinit. Vid. WALDSCHMIDII *Op. Med. Pract.* p. 173. Si diutius ægrum affligit, viam sternit ad marasimum, vel hydropem, notante eodem Auctore in *Diff. de ventriculi & intestinorum morbis*. Si à glandulis mesenterii induratis, ac dispositione scirrhusa oritur coeliacus fluxus, est incurabilis. Vid. triplex observatio in DIEMERBROECKII *Anatom. Lib. I. Cap. VIII. de Mesenterio* p. m. 40. Pluribus vero coeliacum affectum pertractare, nec loci nec instituti ratio permittit, hinc Lectorem ad Practicos, & inter Veteres AETIVM *te-trabibl. 3. Sect. I. C. 37. Anton. ab ALTOMARI Cap. 71. p. 313.* remittere placet. Sufficiet enim indicasse, quidnam proprie per coeliacum intelligatur affectum, diarrhoeæ nempe species, & mitior Lienteriæ gradus, non vero CELSI *Cœliacus*, simulque MATTHIOLVM, LOBELIVM, HARCHIVM, GESNERVM, FVCHSIVM, TRAGVM nominasse, DIOSCORIDI in eo subscribentes, quod *Coronopus in cœliaco fluxu singulari specifica præditus sit virtute*, id quod etiam GALENVS confirmat, dum *Lib. VI. simplicium medicam.* scribit: *Coronopodis radix cœliaci prodesse creditur manducata.*

§. XVII.

His ita præmissis à morbis ventriculi & intestinorum tenuium ad crassorum vitia progredior, notans, PAVLVM equidem Coronopum commendare in Colica, ast, uti videtur, sine experientiæ suffragio; hinc GESNERVS in *Hist. plant.* dicit: *Apud Paulum κοιλικός pro κοιλιακός perperam legi.* Dein plantæ nostræ virtutem

carminativam attribuit HARCHIVS in *Enchirid. Medic.*
p. 79. hunc in modum canens:

Coronopus
*Cœliacos sanat, flatusque incommoda tollit,
Decocto renum conteriturque lapis.*

Dolores lancinantes lumborum illum sistere, *Lemery* asserit, qui quoque eundem contra Diarrhoeam & Dysenteriam laudat. Ventrem relaxatum adstringere, cum jam nominato LONICERVS & BECCHERVS statuunt. PLINIVS Coronopi radicem sub cineribus assatam, siccataque comestam, adversus alvi fluxum omnis generis commendat.

§. XVIII.

Præterea virtus hujus plantæ tonica, leniterque adstringens, uti in ventriculo intestinisque, tam tenuibus, quam crassis, sic quoque in urinæ secretioni destinatis organis, renibus nempe, vesica atque urethra se exferit, si vel tanquam olus comeditur, vel radix ejus pulverisata ad scrupulum unum sumitur, calculum frangendo sabulumque potenter pellendo, testantibus id VERZASCHA in *Kräuter-Buch* p. 225. TABERNÆMONTANO & HARCHIO. Assertam vim adstrictoriam, quoad Hæmoptysin curandam, atque uteri fluxum sistendum, BECCHERVS *Parn. Med.* p. 195. TABERNÆMONTANVS *L. I. p. 377.* & VERZASCHA *l. defendunt*, cui ultimus, unacum ARCHIGENE apud AETIVM, Hydrophem curandi, Pestemque præcavendi facultatem (si in cibo comedatur) superaddit. Sic quoque ex commendatione *Jac. SYLVII* in Diæta adhibita tempore pestis malignitati resistit. Morsus animalium venenato-

torum MATTHIOLVS, TABERNÆMONTANVS & BECCHERVS succo expresso Coronopi contusi, ad unciam unam alteramve sumto, facilius curari arbitrantur. Si etiam imbecillitas quædam interna oritur, Coronopum traumatico atque vulneratio gaudere effectu citatus LEMERY scribit.

§. XIX.

Dum porro à quibusdam Botanicis Coronopus inter *Plantaginis* species refertur, (contradicente tamen in eo Illustri HEUCHERO, in *Indice Plantar. Hort. med. Acad. Wittemb. p. 13.*) mirum hinc non est, quod similes cum Plantagine vires eidem adscriptæ sint, nempe adstringendi, refrigerandi, siccandi & tandem consolidandi, uti *Sim. PAVLI* ac *DALE* statuunt. Aquam, ex herba discissa mense Junio destillatam, TABERNÆMONTANVS in sabulo & calculo renum, ad ureteres, viscositate quadam obstructos, referandos, nec non contra hæmoptysin, diarrhœam & hæmorrhagiam uteri commendat.

§. XX.

Paucis nunc restat, ut aliqualem etiam ultimæ speciei mentionem injiciam, nempe Coronopi RVELLI, de quo hic ipse l. c. p. 373. ita scribit: Sed non ab re venit in mentem illius herbule, quæ prostratis itineribus & semitis passim viret, quasi pedibus calcari letetur, humi semper sparsa proserpit, folio in multas partes laciniato, sessilibus cauliculis, flore candido, exili, involucris seminum orbiculatis, per ambitum echinatis, in quibus duplices prominulo ventre sinus extuberant, singuli singulorum seminum capaces. Vulgus, quoniam folium hinc inde dissectum cervinum

cornu æmulatur, hoc ei nomen non immerito dicavit. Cruda miscetur aliis acetariis, & cocta cum aceto & sale comeditur, Portulacæ modo condita apud ple-
rosque reservatur. Nascitur in semitis, & rependo in humo undique serpit. Erfurti in plateis ad vias, ut & ad gradus B. M. V. crescit copiose. De hoc *Ruellii Coronopo* LOBELIVS in *Adversariis* p. 186. vires exploratiores profert, quas multos Medicorum in admirationem rapere dicit, videntes, hancce herbam aut introsumtam, aut præcordiis admotam, accessiones ab obstructione ortarum febrium protinus, & quasi fascino amoliri, præsertim imperitis cursoribus hoc auxilio esse.

T A N T V M.
S. D. G.

COROLLARIA.

- I. Datur Principium motus internum in homine, idque unicum saltem, immateriale.
- II. Omnes hujus Principii actus absolvuntur instrumento incorporeo & certum semper respiciunt finem.
- III. Solidæ corporis vivi partes, quoniam ex fibris elasticis sunt conflatae, semper ad motum magis, quam ad quietem sunt pronæ.
- IV.

- IV. Vita est actus animæ in corpore suo, quo hoc ratione materialis suæ constitutionis ad putredinem vergens, abinde defendit, & in integritate conservat.
- V. Formalis vitæ ratio consistit in motu.
- VI. Motuum vitalium instrumentum est sanguis, tanquam primum & perpetuum mobile Microcosmi. Confectarium illorum est calor, & effectus ordinarius sanitas.
- VII. Sanguis fit in toto corpore & in qualibet ejus parte.
- VIII. Sanguis sub respiratione incalescit potius quam refrigeratur.
- IX. Datur vera, & simul morbosa sanguinis abundantia.
- X. Tributum lunare in sequiori sexu magis ex vitiata *quantitate*, quam depravata *qualitate* sanguinis dependet.
- XI. Motus febriles minime tumultuarii & inordinati, sed proportionati & salutare sunt, adeoque effectus febrium, ratione intentionis Naturæ, utilis potius, quam noxius est.
- XII. In Diarrhœis inveteratis, & Dysenteriiis quibusvis egregium specificum est Decoctum Corticis arboris Simaruba.

Se die Arbeit so der Lohn, wie der Anfang, so das Ende,
 Wer obsiegt erhält die Cron, wer da eilet, kommt behende
 Zu dem vorgesteckten Ziel. Zu den sich gesetzten Schranken
 Geht er voller Euffer fort, ohn zu weichen und zu wanken.
 Du hast Werthgeschätzter Freund! in Minervæ Dienst ge-
 standen,

Es kam Dir zu keiner Zeit ihre Arbeit schwer zu handlen,
 Du bemühst Dich Tag und Nacht, Ihr gefällige Werck zu
 treiben,

Nur damit Sie Dich dereinst Ihrer Schaar möcht einverleiben.
 Weil nun, tapffrer Musen Sohn! Du bist unermüdt gewesen,
 Hat Sie nicht umhin gekonnt, Dich zum Mitglied auszuwählen,
 Derer, die nach Sorg und Müh, nach erlittenen Beschwerden,
 Unter Jubel, Freud und Lust einst von Ihr geordnet werden.
 Du erhältst heut jene Ehr, die Du schon längst mericiret,
 Dein Haupt wird von Musen selbst mit dem Lorbeer-Kranz
 gezieret;

Ich thu Deine Doctor-Würd' mit dem treuen Wunsch be-
 gleiten,
 Daß sie Dir mög Geld und Gut, Lob und Ehr und Ruhm er-
 beuten.

Mit diesen geringen Zeilen wolte sich dem
 Herrn Doctorando, als seinem gewes-
 nen Herrn Commensali, besiens recom-
 mendiren

B. G. ALBRECHT, *Med. Candidat.*
 Oppon.

Da mich die Schuld und Pflicht, Geehrtester Freund/ er-
mahnt,
Dein wohlverdientes Lob und Ehre zu besingen,
So wankete mein Kiel, es wolt sein Thon nicht klingen;
Weil ihm Parnassi Schaar den Weg nach Wunsch nicht bahnt.
Drauf sprach der Freundschafts Treu: Ermuntre dich mein
Sinn!

Es pflegt bey Redlichkeit was schlecht und recht zu gelten,
Mehr als der Kunst Gedicht und hohe Ruhm der Helden;
Drum geht mein Herzens Wunsch ohn Vorbehalt dahin,
Den hoch-gepriesnen Fleiß beglück des Himmels Krafft!
Dein Purpur werd erhöht in den berühmten Francken,
Wohin Dein Leit-Stern Dich nun führt zum Heyl der Krancken
Und schwängre Deine Kunst durch seiner Würckung Saft.

Mit diesen wenigen und schlechten Zeilen wolte
dem Herrn Doctoranden, als seinem werthge-
schätzten Freunde, bey der Promotion aufrich-
tig und schuldigst gratuliren, und sich zu fer-
nern geneigten Andencken bestens recommen-
diren, Dessen aufrichtigster ergebener Freund
und Diener

V. M. HORNSCHVCH, *Med. Cult.*
Opponens.

DAt Galenus opes, summos & tradit honores,
Namque Tuum ingenium nobile prodit opus
Ac vis ingenii, præclaræque indolis ardor
Protinus erumpit, neve latere potest.
Gratulor ergo Tibi, mox amplo fœnore messis
Compenset studii cædia longa Tui.

Ita vovet Nobilissimo ac Expe-
rientissimo Dno Doctorando,
nomini ipsius addictissimus.

JOANNES NICOLAVS Henne, *Med. Cult.*

Nos

NOs Medicina docet rerum cognoscere causas
Expediens quo quis morbida fonte fluat.
Post hæc expromit medicamina cladis ab arte,
Qua bene doctus erit, qui feret auxilium.
Hæc fuit illustris Podalirius atque Machaon,
Hippocrates còlumen fidaque spes hominum.
Nam quoties ægrum vitæ spes deficit omnis,
Hinc toties currunt, proroget ut Medicus.
Hæc valeas quid re medica tradunt documenta,
Qualia sponte sua culta Minerva probat.
Inprimis dignum Te laude chorus Medicorùm
Afficit, & gaudet talibus usque viris.
Gratulor ergo Tibi, quod tam fueris decoratus,
Atque perenne Tibi conciliasse decus.

Paucis his voluntatem erga
amicum suum multo sua-
vissimum publice testari
voluit

JOH. CHRIST. Langguth, *Med. Stud.*