MH
138
L53

Digitized by the Internet Archive
in 2016

<https://archive.org/details/decorticesimarou1746lein>

2986
DE
CORTICE SIMAROVBA

PRAESIDE

IO. FRIDERICO CRELLIO

MEDICINAE ET PHILOSOPHIAE DOCTORE ANATOMIAE
PHYSIOLOGIAE ET PHARMACIAE P.P.O. ACAD. IMPER. NAT.

CVR. SOCIO ET ORDINIS MEDICI H.T. DECANO
SPECTATISSIMO

PRAECEPTORE AC PROMOTORE SVO PIE COLENDO

IN IVLEO MAIORI

PRO GRADV

IN MEDICINA DOCTORIS

DISPVTABIT

AVCTOR

IOANNES SIGISMVNDVS LEINCKER

NORIMBERGENSIS

IN ACADEMIA IVLIA CAROLINA

DIE XXVIII. DECEMBRIS MDCCXXXVI.

TYPIS PAVLI DIETERICI SCHNÖRRII

ACAD. TYPOGR.

K
Helstadtii.

LIBRARIUS
ACADEMIAE
CAROLINAE

ATLANTIC OCEAN

CLIMATE AND WEATHER

The climate of the Atlantic Ocean is characterized by its vastness and the influence of the Gulf Stream. The water temperature is generally warm, ranging from 50 to 80 degrees Fahrenheit. The wind is strong and variable, often blowing from the west. The weather is often cloudy and rainy, with frequent storms.

The Atlantic Ocean is home to a variety of marine life, including fish, whales, and sea turtles. The water is deep and clear, with a sandy bottom. The ocean is a source of food and medicine for many people.

The Atlantic Ocean is a major source of trade and commerce. It is a vital link between the Americas and Europe. The ocean is a source of energy and power for many countries.

The Atlantic Ocean is a source of inspiration and creativity for many artists. It is a place of beauty and wonder, with a rich history and culture.

The Atlantic Ocean is a source of pride and honor for many people. It is a place of strength and resilience, with a long and storied past.

The Atlantic Ocean is a source of hope and optimism for many people. It is a place of possibility and potential, with a bright future ahead.

The Atlantic Ocean is a source of love and affection for many people. It is a place of comfort and security, with a warm and welcoming atmosphere.

The Atlantic Ocean is a source of joy and happiness for many people. It is a place of peace and tranquility, with a calm and serene environment.

The Atlantic Ocean is a source of wisdom and knowledge for many people. It is a place of learning and discovery, with a wealth of information and insight.

The Atlantic Ocean is a source of strength and courage for many people. It is a place of challenge and adversity, with a path of growth and development.

The Atlantic Ocean is a source of life and vitality for many people. It is a place of renewal and rejuvenation, with a fresh start and a new beginning.

Copyright
Atlantic Ocean
Atlantic Ocean
Atlantic Ocean
Atlantic Ocean

PARI
VIORVM PERILLVSTRIVM AC GENEROSISSIMORVM
EMINENTISSIMORVM SENATVS NORIMBERGENSIS
PROCERVVM

DOMINO
IO. CAROLO EBNERO

AB ESCHENBACH, GVTTENBERG ET ERLESTEGEN
ET

DOMINO
CHRISTOPHORO
VOLCKAMERO

A KIRCHENSITTENBACH ET RELIQA

PRAESIDIBVS
CELEBERRIMI QVOD NORIMBERGAE FLORET
COLLEGII MEDICI GRAVISSIMIS

NEC NON

VIRIS MAGNIFICIS EXCELLENTISSIMIS AC EXPERIENTISSIMIS
INCLVTI HVIVS COLLEGII

DOMINO DECANO
DOMINIS SENIORIBVS
ET

IUNIORIBVS
SPECTATISSIMIS ET DIGNISSIMIS
DOMINIS MAECENATIBVS AC PATRONIS

SVMME COLENDIS

DISSERTATIONEM HANC INAVGVRALEM

SACRAM ESSE IVBET

AVCTOR.

OS

Quibus OPATRIAE PROCERES, est
cura salutis,

Exiguum musæ munus habete meæ.
Namque cui possit maiori tradere iure
Nescit, & hinc Vestros audet adire lares.
Scriptum hoc est medicum, medicam defenditis artem,
Ergo suis Dominis quid debet illa feret.
Hinc quod carminibus variis est sæpe solemne,
Anxia nec PHOEBI Numina musa vocat.
Vos ipsi (læta duntaxat fronte fauete)
Estis præsidio PHOEBVS Vterque suo.

Vos quoque vos vestri rutilantia sidera cœli
Suscipite hoc specimen cum pietate meum,
Nec tamen indignum conamen dicite tantum;
Hoc nam submissæ tessera mentis erit.
Vestra meam musam ducebat gloria, chartas
Ut vobis sacras iusserit hasce simul.
Sic mea se vestris meritis reuerentia sistit,
Quam vobis docto quisquis in orbe debet.
Par equidem non sum per vestras ire Patroni
Laudes, sed veneror maxima facta tamen.
Quis non tot faustæ gratissima curet Hygeæ
Nomina, pars famæ quæ tibi Noris erunt?

Vestra

Vestra quis ex paginis non & commercia norat?

Auctior his curis nam Medicina fuit.

Induit hinc eadem tot post inuenta cothurnum

Et caput ex tenebris exserit alta suis.

Si quis & in rebus medicis hoc nesciat hospes,

Scripta per hebdomadas tot repetita legat: (*)

Si quæ corrigeret forte observatio curas,

Hanc vester calamus suavit in arte statim.

Per vos prosperior medicinæ creuerat ætas,

Vos ipsi multas conciliaſtis opes.

Exterus huc quantum mercando conferat orbis,

Ex Vestra pariter ſedulitate patet.

Africa quas tulerit plantas, quas India mittat;

Quid dederint rerum vel tria regna noui;

Siue quod ingenium Gallorum majus alebat;

Seu quod iudicio ſæpe Britannus agat;

Hoc licet ex illis dudum cognoscere chartis,

His Vos æternum nomen honosque manent.

Has ergo merito celebrat Germania curas,

Ipsaque tam doctum Phyiica gaudet opus.

Ipfemet & teſtis (liceat me dicere teſtem)

Dum vivam Veſtri ſemper honoris ero.

Vſus eram veſtris nec diſſimulabo, libellis

A me diſpoſitus dum labor hicce fuit.

Paucis in libris cortex SIMAROVBA viſcit,

Sed decus in Veſtris conſtat abunde ſuum.

Vix deſcripſerunt LABAT & MARCHAISVS illum,

Iam referunt Medici quos mea Noris amat.

Laudet IVSSAVVS, ſpernat COCKBURNIVS ipſum,

In latio verſum quiſquis ut optat, adeſt.

Immo

(*) Celebratiſſimum commercium litterarium ab 1731. ad 1746. continuatum.

Immo Vos huius suadetis Corticis vsum ,
 O quam res velis hæc erit apta meis !
 Scilicet effectum si nomina tanta virorum
 Spondent, pro nobis lætius omen erit.
 Quod celebrat DEGNER, mihi quod WERLHOFIVS ipse
 Prædicat, id faustum sit Medicina tibi.
 Quem probat HEISTERVS, quem CRELLIVS inde tuetur
 Cortex per terras laude superbus eat.
 Mœreat arcanum detectum rite medendi
 Fluxibus, in pluuiis vda Cayenna suis.
 Vobis interea meritas nunc deferò grates,
 Iam per Vos laudem quod SIMAROVBA gerat.
 Nunc minus exacuet Dysenterria dolores
 Illius extinctum mox bene virus erit.
 Hinc huius semper succrescas Corticis Arbor
 Et redeat frustis naus onusta tuis.
 Excitet hoc scriptum parvo tentamine plures,
 Vt tam proficuum stabiliatur opus.
 Semper in Europam sic mittet America mercés
 Vnde suum felix cernit Hygea decus.

 Vos bene de tanto dudum meruistis honore,
 Hinc Vos arte rudis sed pius ore, colo.
 Ast hoc, quod faciam ratio nec sufficit illa,
 Commovet & mentem non minor hæcce meam:
 Inter Vos memini quondam coluisse Parentem,
 Ergo connatæ res pietatis erit.
 Inde ego Vos adeo veneror, sed cogit id ipsum:
 Proh dolor, amissum sæpe dolere Patrem.
 Hoc ego vix aliter possum lenire Patroni,
 Quam si Vos cogito, Vosque favere, scio.
 Ergo labantem pariter nunc tollite mentem,
 Sumite ceu dextre pignus & hocce manu.

PRAELOQVIVM.

Nihil anxie magis ab iis, qui artem salutarem in compendio veluti addiscere & sine magna sollicitudine exercere gestiunt, desideratur, quam vt contra quemcunque morbum adeo certa eique propria veluti remedia, quæ specifica nominare solent, iis innotescant, ut audito morbo ad suum statim antidotum confugere, eodemque vim illius omnem profligare queant. Nihil tamen his eorum votis saluti hominum, quam promouere velle iactant; damnosius fereprehenditur, quam si nimia credulitate magnam illorum farraginem undique corraferint, hisque præsidii instructi omnibus se morbis debellandis sine curatione indagine pares fore opinentur. Et si enim illud omnino præfracte negare nolim, innotuisse aliquot præ-

clara

clara eiusmodi remedia, quæ in certis morbis prudenter adhibita eximiam sane in eorum curatione virtutem exerant, aliisque propterea iure præferenda videantur: dudum tamen ab iis, qui ad morbi cuiusvis genium & remedium eidem opponendi indolem curatius attenderunt, ea sæpe, quæ hoc rerum statu salutaria fuerant, mutatis conditionibus in eodem morbo perniciofa evasisse, animadversum est. Ut adeo mirandum neutiquam sit, quod hac cautione neglecta spem suam, quam in laudato ab aliis iure remedio collocauerant, irritam fuisse, non tam remedii, in se perquam egregii, quam illorum, qui præpostere illud adhibuerant, culpa conqueruntur. Quod uti pluribus ex omni morborum late patente ambitu petitis documentis confirmare in proclivi foret, sic unico in præsentii illustrare exemplo liceat. Quis leuiter in arte salutaris peritus ignorat, dysenteriam grauissimum intestinorum morbum sapius a colluie cruditarum in primis viis cumularum excitari, sustentarique, hoc vero fomite tempestiue sublato funestum hunc alui fluxum e voto sopiri; unde magnam in eius curatione famam *Ipecacuanhæ radix* obtinuit, quæ, placidum moderatumque ciendo vomitum, materiam peccantem proxima via e corpore expellit, sicque noxas ab eius diuturniore mora & per longum intestinorum tractum transitu metuendas auertit, simulque vi sua roborante tonum intestinorum restituit. Quas egregias laudatæ radices virtutes ex instituto in Dissertatione sua inaugurali *de Ipecacuanha Americana & Germanica* sub præsidio GEORGII WOLFFGANGI WEDELII anno 1705. Jenæ edita B. PARENS meus descripsit.

Tantum

Tantum tamen abest, ut omnem huius grauissimi morbi medelam solo hoc remedio perfici posse, perspecta eius natura, crediderit, id quod alii, felicibus aliquot experimentis inducti, temere adseruerant, ut potius conuellere hunc errorem omni studio p. 32. annitatur, unde sequentia excerptare liceat: *Cumque obseruatum sit, etiam a purgante repetito remota & euacuata iam abundante cacochymia non amplius purgatum corpus, sed substituisse medicamento operationem, inde forte factum fuit, quod & Ipecacuanha iterata vice propinata fuerit: & legentibus e-logia illa videri posset una sola sufficere, ast cum indicata non debeant ultra indicationis sphaeram prouehi, ipsa vero Ipecacuanha primario euacuandi fine propinetur, secundo pro roborandi scopo & adstringendi, non sunt hae indicationes inter se confundendae, sed regulæ instar tenendum: non promiscue in dysenteria, nec continue & sola danda est Ipecacuanha. Satis est gloriæ, quod ad curationem morbi longe grauissimi insigne fœneratur momentum & fundamentum; quod tam strenue præstat, causam fouentem reuulsione per vomitum tollendo. Ast si quis ultra extendere sustineat vires eiusdem, & reliqua omnia insuper habere, plusquam empirice a via regia methodi medendi aberrauerit. Quod grauissimum monitum multiplici experientia roboratum, impulit medentes, ut de remediis, quæ inchoatam ab Ipecacuanha sanationem feliciter perficiant, circumspicerent. Quorum uti varia a diuersis ex amplissima roborantium, sopientium atque adstringentium penu non inani successu adhibita sunt, ita nostris temporibus in primis cortex exoticus SIMAROBIA dictus, multorum excitauit attentionem: qui præmissa debita euacuatione blande dolorum*

vehementiam sopire, nimiam deiectionum frequentiam compescere & sine periculo sistere, non in natali solum solo ab indigenis obseruatus fuit, sed in nostris etiam terris non minorem exseruisse virtutem prædicatur. Quare cum iam finito studiorum curriculo specimen aliquod studiorum scriptione publica edendum mihi sit, B. PARENTIS exemplo excitatus eiusdem vestigiis insistere decreui, cumque ille medicamentum, quod euacuando sub initium morbi egregiam fert opem, sibi excutendum sumserit, alterum hoc, corticem nimirum SIMAROBÆ, qui mutando & corrigendo in progressu morbi ferat suppetias, ad examen reuocare constitui. Quo grauius est, quod mihi pertractandum selegi argumentum, quo vero pauciora de eodem hætenus tradita sunt, eo faciliorem ab æquis lectoribus veniam me impetraturum spero, si non omnibus numeris absolutam hanc meam inuenerint opellam, contentus, si aliorum hoc labore meo, ad vires remedii, quod egregia quæuis spondere videtur, ulterius indagandas, pluribusque experimentis confirmandas, excitauerim industriam.

§. I.

*Vfus iu-
nerum ad
Indos in
Medici-
nam re-
dundans.*

Magnam omnino ad materiam medicam accessionem, per nauigationem longius prosectam, huiusque ope detectam AMERICAM, & commercia cum gentibus antea incognitis instituta, factam esse nemo facile negabit, si quidem inde præter alias diuitias, nouosque forte & antea nunquam visos auditosue morbos, noua etiam remedia non contemnendæ efficacix allata, & uti noua plerumque

que ac diffitis e regionibus ad nos traducta præ vulgatis ac domesticis magnifacere sueuimus, magno applausu excepta, remediorumque catalogo illata sunt. Nunc enim ab itinerum scriptoribus, qui nouiter detectarum regionum exactiore delineatione curiosorum animos satiare certatim laborarunt, inter alia morborum etiam ibidem grassantium, & remediorum contra eosdem adhiberi solitorum mentio facta est: nunc a mercatoribus ea, quæ præ ceteris magnam ibidem famam acquisuerant, secum transportata & sub initium plerumque arcani titulo velata, in vsumque non sine insigni lucro vocata sunt, donec tandem si felix experimentorum successus responderet, publici juris redderentur.

§. II.

Eadem ratione corticis quoque SIMAROVBAE vis nostris in terris innotuit, siquidem primus fere EQVES MARCHAI in relatione itineris sui, quod in Guineam vicinasque insulas instituit, quam Rev. P. LABAT sub titulo, *Voyage du Cheualier des Marchais en Guinée, Isles voisines & a Cayenne fait l'année 1725. & suivans*, quatuor voluminibus Amstelodami in 8vo. anno 1731. evulgauit, de eiusdem virtutibus memoratu digna satis quidem, quantum a viro artis medicæ principiis non imbuto expectari poterat, copiose & accurate tradidit. Postquam enim T. II. c. VI. de commerciis in Regno Judæ florentibus egerat, mentionem etiam morborum, quibus cum indigenae, tum Europæi ibidem frequentius infestentur, iniicit, atque inter posteriores dysenteriam p. 123. admodum illis funestam commemorat, vtpote quæ omni fere anni tempore Euro-

Illustratur Simarouba exemplo.

Europæos inuadat; sæpius febres intermittentes, diuturnas hic & curatu difficiles, excipiat, non raro ab immoderato usu fructuum horæorum, aut nimis copioso & imprudenti potu aquæ dulcis fontium & fluuiorum concitetur, longe vero ex autoris obseruatione frequentius spiritibus fermentatis intemperanter haustis debeatur. In huius morbi curatione stupendum effectum prædicat SIMAROVBAE, quæ in insula GALLIAE ORIENTALIS Cayenne dicta, æque ac adiacentibus insulis copiose crescat, de cuius virtute in fluxibus alui variis, dysenteriis, quin & hæmorrhagiis sistendis longa dies & multiplex experientia incolas illius certiores reddiderit. His laudibus commotum Monachum e Societate IESV, eandem cui-dam DV SOLEIL dicto, collegii Parisini Pharmacopœo transmisisse, qui felicissimo successu contra eosdem morbos radicem hanc sollicitè occultatam adhibuerit, donec tandem arcanum illud detectum vsusque illius pluribus innotuerit.

§. III.

*Quando
in Gallia
primum
Simarouba
cognita?*

Quibus annis cortex hic in Galliam transportari cœperit non adiecit MARCHAISIVS, neque de vsu illius arcani empirico aliunde constat, quod tamen si adeo stupendi fuissent eius effectus forte tanto silentio tectum non fuisset. Sed propiora nos de corticis huius historia, quæ ratione vires illius in Gallia Medicis innotuerint, docet *l'histoire de l'Academie des Sciences de Paris de l'année 1729.* in qua non solum succincta eius historia p. 37. seqq. exhibetur, sed inter scripta etiam eiusd.

eiusd. anni p.42. seqq. singularis commentatio ANTONII DE IVSSIEV celeberrimi in horto Regio Botanices Professoris inseritur, in qua copiosius de eiusdem viribus disquiritur. Vnde anno iam tūm huius seculi decimo tertio corticem hunc Cayenna ad Comitem PONTCHARTRAIN delatum, illumque in natali solo feliciter contra fluxus alui quoscunque adhiberi significatum esse discimus: operæ ille pretium ducebat, ut vires illius curati-
us indagarentur, hinc FAGONIO Regis Archiatro reliquisque horti regii Professoribus, Academiae Scient. Sociis eandem examinandam tentandamque tradebat. Sub initium quidem instituta experimenta illud saltem manifestabant, inter innoxia, tutaque remedia locum illi concedendum esse, quod sine omni dolore & molestia, sine etiam sensibili quadam euacuatione assumi posset.

§. III.

Anno vero 1718. cum dysenteria vehementer grassarentur, neque purgantibus aut adstringentibus cederent, imo ab usu Ipecacuanhæ exacerbarentur, magis huius radicis salutaris efficacia innotescebat, omnibusque reliquis palmam præripiebat. Vnde maiorem huius radicis copiam circumspiciebat cl. Iussieu, ut in aliis etiam morbis usum eius tentare posset; quem inprimis in pertinacibus illis hæmorrhagiis uterinis, multas scæminas misere conficientibus, salutare postea deprehendit: hinc laudatissimo instituto, quæ plurimum annorum industria de hoc cortice observavit, cum Eruditis scripto hoc communicare instituit. Neque hic viri clarissimi, bene de hoc cor-

*Quando in
usum pri-
mum Lu-
tetia Pa-
risiorum
Simarou-
ba vocata
fuerit.*

tice merendi, usumque illius aliis etiam commendandi studium, substitit, sed anno insequente etiam 1730. dissertatione 16. Febr. in Scholis Medicorum Parisiensibus disputata quaestionem: *An in fluxibus alui inueteratis SIMAROVBA conducatur?* proposuit, ex qua potiora momenta in Illustris WERLHOFII Observationibus de Febribus p. 100. n. h. & Clarissimi IO. BOECLERI Cynosurae materiae medicae continuatione II. p. 95. excerpta habemus: ipsum enim scriptum omni quamvis data opera inspicere nobis haud licuit.

§. V.

*Simaroubae
fama in-
crebuit.*

Imo vero, eodem tempore ad plures celebriores Medicos, cum quibus litterarum illi commercium erat, partem eius aliquam trans mittebat, ut ipsi quoque cum eadem occasione data experimenta possent instituire: quos inter Illustrem HEISTERVM nostrum, Hospitem, Praeceptorem atque Patronum aeterna memoria colendum commemorare liceat, qui insignius quoddam frustum ligno adhuc suo adhærens pro sua erga nos singulari fauore nobiscum communicauit. Cum sic latius illius spargeretur fama, insigniaque adeo elogia a Viro Cl. diuturna experientia comperta pluribus innotescerent, alios etiam ad illam in usum vocandam excitatos esse mirandum non erit: cum inprimis Celeberrimi *Commercii litterarii Norimbergensis* EDITORES Germanis etiam notio rem reddere SIMAROVBAM pro suo, in promouendum rei medicae & scientiae naturalis incrementum, studio nunquam satis depraedicando, non solum copiosum ex

IVSSIEV scripto in commentariis Academiae Regiae Parisiensis. contento excerptum. p. 201. Anni 1732. exhibuerint, sed ea etiam quae MARCHAISIVS supra laudatus traderat p. 387. eiusd. anni inferuerint.

§. VI.

Non exiguum huius corticis commendationi pondus adiecit gravissimum IO. HARTMANNI DEGNERI testimonium, qui in Historia Medica de dysenteria bilioso-contagiosa, quae 1736. Neomagi grassata fuit, p. 110. seqq. se eodem, antea parum noto, & a nemine ibidem adhibito, sine ullo periculo aut noxa unquam animadversa, usum fuisse commemorat, & minime vulgarem eius in morbo curabili percepisse utilitatem confirmat. Quod si reliquorum etiam Medicorum, qui variis in locis eodem usi sunt, observationes, de modo illum adhibendi, aliisque cautionibus in usu illius tenendis, atque successu, quem in suis notauerunt aëgris, litteris pari cum cura forent consignatae, perfectam iam fere illius sperare liceret historiam. Nos interim ex his, qui nobis innotuerunt fontibus, aliisque in subsidium vocatis adminiculis, distinctam lectoribus nostris de hoc remedio ideam suppeditare studebimus:

*Quantum
Degnerus
contulerit.*

§. VII.

Vt vero de obiecto nostrae disquisitionis tanto certius constet, iuvabit descriptionem ipsius Corticis, qualis a IVSSIEV in dissertatione sua quodlibetaria supra laudata suppeditatur, atque inde a GEOFFROY in Materiae Medicae T. II. p. 211. aliisque repetitur, praemittere. *Est*

*Characteres corti-
cis indi-
cantur.*

igitur cortex coloris ex albo flavescentis, nullo odore præditus, saporis subamari, lentescens fibris constans, candido, leuissimo, insipidoque ligno, a quo facile separatur, adhærescens. Quam descriptionem cortici nostro satis exacte conuenire experiundo cognouimus. Siquidem non solum illud frustum, Illustri HEISTERO ab ipso IVSSIEV transmissum, quod pugni circiter crassitiem obtinet, sed & aliud quod triplo tenuius est, quodque ipsi B. FILIVS, eruditi, dum viveret, orbis expectatio, e Belgio misit, easdem notas exhibent. Ita etiam aliunde mihi allatos cortices, a ligno suo separatos, nihil ab illis discrepare animaduerti. Vnum illius frustum, quod ex Belgio pariter apportatum scimus, colore exterius magis brunno & obscuriore, intus saturatius flavescente, conspicuum erat, sapore ceterum, reliquisue qualitatibus ab aliis non recedebat. Vtrum hi cortices a differentibus prorsus a se arboribus, aut diuersis saltem eius speciebus, aut forte diuersis unius arboris partibus, trunco nimirum vel radice, desumpti fuerint, determinatu difficilior videtur.

§. VIII.

*Degnerus
varia hu-
ius corti-
cis vidit
exempla.*

Clarissimus DEGNERVS in laudata de dysenteria bilio-
contagiosa historia p. 117. seq. iam tum conqueritur, quod
hoc potissimum incommodum in usu remedii huius ex-
otici senserit, quod accersito e diuersis exteris Pharma-
copoliis cortice, plures eius species transmitterentur, at-
que ita multiplicarentur, ut magna inde confusio, exo-
raretur. Siquidem non ex Belgio solum variæ sub eodem
nomine species oblata sint, sed cum maioris certitudi-
nis

nis ergo Lipsia etiam eundem apportari curauerit, aliam denuo speciem cum prioribus minime conuenientem nactus sit; imo cum, qualis Lutetiæ usurparetur, scire cuperet, eundemque e regio pharmacopolio accersiuert, præter opinionem, cum omnes reliqui in aliquo tertio sibi similes essent, solus Parisiensis ab omnibus reliquis speciebus adeo diuersus fuerit, ut vix unum characterem gereret, qui datæ descriptioni responderet. Sibi tamen illum potissimum probatum fuisse memorat, quem Amstelodamo acceperit, quemue ibidem a Medicis usurpatum compererit, qui non solum effectu se laudato commendauerit, sed ad descriptionem eius proxime accesserit. Optaremus vero ut distinctius Cl. vir, tum illius, quem pro genuino habuit, notas, tum reliquorum ab eodem diuersitates, in aliorum usus annotasset.

§. IX.

Tanto magis igitur optandum erat, ut de arbore, unde hic cortex petendus sit, certo constaret. MARCHAISIVS quidem huic desiderio ex parte satisfecit, siquidem loco supra citato, ita nobis arborem a Cayennensibus SIMAROVBAM dictam describit: Quod sit arbor magna, cuius diametrum duos pedes exæquantem nonnunquam viderit, cortice fusco, fissuris hinc inde notato, satis crasso; folia eius longa dicit & acuminata, parumue crassa, colore pallide virescenti prædita; lignum eius flavescentis esse coloris, quam vero flauedinem exsiccatum amittat, & albidum fere euadat, in fibras præterea facile diducendum, leueque admodum esse, monet; corticem denique membrana grysea, & valde tenui circumdari notat.

*Arboris
descriptio
a Mar-
chaisio
data.*

Vt tanto clarius innotescat, synōnīmiam eius quoque adducit, aliis enim insulis sub nomine Ligni amari frequentari, neque aliam ibi eius virtutem notam esse docet, quam quod ob saporem amarum insectis, quæ formicis candidis similia sint, & omnes fere alias arbores corrodam, minus grata, hinc ab illorum iniuriis tuta sit. Quam descriptionem iam tum R. P. LABAT in libro, qui *Nouveau Voyage aux Isles de l' Amerique* inscribitur, T. II. p. 335. iisdem fere verbis tradidit, omīssa tantum eius virtute antidysenterica, ibi locorum incognita, quæ Cayennæ demum detecta fuit: unde forte error ille ortus est, quod in B. SCHVLTZII libello posthumo de materia Medica p. 434. asseratur, arborem, a qua cortex detrahitur, Cayennam dici. Sed cum MARCHAISIVS æque, quam LABATVS historicorum tantum partes agant, aliquas huius arboris notas suppeditasse contenti, reliquas, quæ a Medico in primis ad determinandum genus speciemue arboris desiderari poterant, a flore, fructuue, si quos ferat, petitas silentio prætermittunt, spemque nostram de pleniori arboris cognitione destituunt.

§. X.

Tanto vero magis accuratam omnique ex parte perfectam eius historiam a Cl. IVSSEV expectare, imo a Botanico, qui illustri tot Eruditorum societati nouum aliquod remedium post plurium annorum tentamina ex instituto commendare suscepit, iure quodam flagitare poteramus. Verum enim vero illi alia omnia placuerunt, parum enim de arboris, a qua cortex hic separatur, notitia, ob frequentes nauigationes commerciorum causa il-

luc

Iussieu circa historiam corticis naturalem institutum.

luc institutas facilius cum aliqua certitudine obtinenda, sollicitus, inter remedia antiquorum potius circumspicit, & annon cum aliquo ab illis laudato comparari possit copiosius disquirat. Optandum equidem foret, ut omnia, quæ a primis artis medicæ scriptoribus tanquam salubria commendata sunt, remedia, ita accurate ab illis descripta, illorum memoria a sequentium temporum medicis maiori cum cura conservata, novisque experimentis confirmata, sicque serie non interrupta ad nos traducta essent, ut nobis quoque fructus ex illorum laboribus capere, & remedia per tot secula utilia deprehensa in nostrorum usus ægrotantium adhibere liceret. Sed postquam nimia illorum breuitate, & in tradenda naturali remediorum historia, quam tanquam suis temporibus omnibus notam supposuisse videntur, incuria, interpretum vero & commentatorum in illorum scripta oscitantia, eo res deducta est, ut multa ab illis summis encomiis ornata prorsus ignorentur; anceps hæreo, quodnam illorum laboribus pretium statuendum sit, qui similitudines inter remedia nobis cognita & illorum descriptiones eruere, sicque deperdita illa restituere conantur. Raro enim adeo felices esse contingit, ut ultra coniecturas exiguumque probabilitatis gradum in his determinandis ascendere liceat, qui vero ad illa, iisdem in morbis, contra quos veteres commendarunt, adhibenda, neutiquam sufficiet, nisi propriis experimentis certiora de illorum viribus edocti fuerimus.

§. XI.

Eadem fere Cl. viri fata fuerunt: siquidem apud
 DIOSCORIDEM equidem in Mat. Med. L. I. c. 95. Cor-
 tex

*Macerem
 cum Sima-
 rouba
 comparat.*

tex sub *Maceris* nomine describitur, qui aliqua notarum ipsiusque effectus illi assignati convenientia ad *Simaroubam* propius accedere videtur. Ipsa Dioscoridis descriptio his verbis admodum concisis absolvitur. *Μάκερ Φλοιὸς ἐστὶ κομιζόμενος ἐκ τῆς βαρβάρου, ὑπόξανθος, παχύς, σύμφων' ἰκανῶς κατὰ τὴν γένειν. πίνεται. τὲ πρὸς αἵματος πτύσιν, καὶ δυσεντέριαν, καὶ κοιλίας ρευματισμὲν.* Lectu omnino iucunda sunt, & de insigni Auctoris in antiquorum æque ac recentiorum scriptis euoluendis industria testantur, quæ de mentione eiusdem a GALENO, PLINIO & ARABIBVS facta, de supina sequentium Medicorum oscitantia, qui corticem hunc *Macerem* cum illo nucis Moschatæ operculo, quod *Macis* appellatur, confundere, & pro eodem venditare non dubitarunt, repetit; ut & ea, quæ ex CHRISTOPHORI a COSTA Libro de Aromatibus cap. 12. adducit, qui iam tum corticem hunc perditum restituere laboravit, & in quibusdam insulis Orientalibus arborem etiamnum ab indigenis *Macre*, vel *Macruyre* adpellatam, descripsit, quæ corticis similitudine & efficacia illis in terris spectatissima *Macerem* DIOSCORIDIS referat. Quæ vero singula hic fusius commemorare nimis a nostro instituto alienum foret, pleniusve vel ex ipso scripto auctoris, *Historiæ Academiæ Paris.* Anno 1729. p. 46. seqq. inserto, vel ex citato superius a COSTA loco, vel etiam ex ABRAHAMI MÜNTINGII *Naauwkeurige Beschryving der Aardgewassen*, in quo libro ipsa simul arbor accurate p. 88. descripta, & figura XIII. eleganter delineata est, hauriri possunt. Sed paucis tantum attendere placet, quantum his omnibus ad stabiliendam *SIMAROUBAE* cum *Macere*

DIOSCORIDIS similitudinem profecerit. Ita enim p. 48. phænomena conciliare studet. DIOSCORIDES *Macerem* subflauum dicit, SIMAROVBA pariter coloris grysei ad flauedinem vergentis est: DIOSCORIDES corticem *Maceris* crassum dicit, SIMAROVBA pro diuersa arboris ætate crassitie variat: *Macer* ab omnibus pro valide adstringente habetur, hæc vero pariter SIMAROVBAE potissima vis esse videtur.

§. XII.

Verum enim vero nondum hæc omni ex parte respondere videntur; in primis si illam a COSTAE descriptionem coniungimus, qui ita corticem suum describit. *Radices habet Ilici persimiles, magnas, crassas, in latum & profundum diffusas, & cortice testas crasso, aspero, scabro, duroque, cinereo foris colcre, interius albo & lacteo succo prægnante, dum recens est, flavescente autem dum sicca est, & admodum adstringente, & licet succus ille cum adstrictione non nihil mordicet, breui tamen euanescit hæc veluti insensibilis morsicatio.* Neque enim aliqua duntaxat coloris similitudo sola sufficit. Quæ vero de crassitie dum a DIOSCORIDE dum ab a COSTA adducuntur in nostrum minime quadrare videntur. Quem enim nostris oculis lustrauimus siue amplo ligni frusto, siue minori adhærentem, siue ab eo iam separatum, in omnibus sibi similem, & perquam modicæ crassitie deprehendimus: ita ut comparatione cum aliis corticibus *Peruuiano* v. g. & *Cascarille* instituta, duplo fere his tenuiorem dicere, & sic inter teneriores potius cortices referre debeamus; asperum vero scabrum, durumue quod a COSTA de suo prædicat,

*Accurata,
non vide-
tur Iussieu
compa-
ratio.*

dicat, minime nominare possumus. Denique cum ad saporem potissimum in remediis cognoscendis respiciendum sit, de hoc plane nihil addit, etsi insignis hic discrepantia occurrat, siquidem DIOSCORIDES expressis verbis monet, quod gustatus valde adstringat, a COSTA vero inidem urget, quod ad modum adstringentis saporis sit, & licet cum adstrictione nonnihil morficet, ille tamen sensus breui evanescat. Quoties vero SIMAROVBA degustauimus, tantum abest, ut in gradu extantiore adstringere perciperimus, ut potius nihil in illo austeri, ponticique saporis aduertere potuerimus, sed amarities duntaxat, cum aromatico quodam sapore iuncta, satis diu, valideque papillas linguæ affecerit; quo solo caractere diversitas utriusque corticis satis manifestatur. Quin ipse IVSSIEV fere illud agnouisse videtur, dum ait: Certe si SIMAROVBA AMERICANORVM, non est Macer veterum, minimum illi figura & effectibus multum respondet: aut, apertius loquendo, loco illius *Maceris*, nobis non satis cogniti commodè corticem hunc iisdem viribus conspicuum adhibere possumus.

§. XIII.

Multo fane rectius nostro quidem iudicio operam suam collocasset, atque Medici Botanici partes explenisset, si potius veram ipsius arboris notitiam ex solo natali haurire studuisset; quo statim edoctus foret, an eadem arbor esset, quam a COSTA descripsit, vel quibus signis ab eadem distingueretur. Quod tanto facilius exploratu illi fuisse videtur, cum sibi anno 1723. per Medicum Botanicum, BARRERE dictum, a Cayenna reducem, magnam e-

ius

*Quomodo
hic defe-
ctus e-
mendari
possit.*

ius copiam allatam esse referebat, quem certiora de ipsius arboris notis tradere potuisse vix dubitare licet. Minimum ad perficiendam historiam naturalem, & ne nostro forte cortici idem olim contingat, quod de *Macere*. DIOSCORIDIS dolemus, optandum foret, ut ii, quibus ob commercia suarum gentium ea adire loca, aut certas inde relationes obtinere licet, huius æque corticis, ac aliorum remediorum inde adportatorum, veras origines indagare, aliisque accuratas descriptiones communicare non dedignarentur.

§. XIV.

Missa igitur superuacua de Corticis SIMAROVBA convenientia cum Macere antiquorum disquisitione, atque ulteriori arboris, unde auellitur, indagine Botanicis relicta, potius de corticis ipsius natura, partibusque illum constituentibus sollicitos esse par est, ut tanto certius de usu viribusque eius ferre liceat iudicium. Cum in descriptione superius iam tum indicatum fuit, quod nullo odore polleat, inde statim patet, quod particulis volatilibus neutiquam scateat; id quod instituta etiam destillatio humida uberius confirmavit, utpote quæ aquam fere insipidam, nullis olei ætherei vestigiis imbutam, sed mucilaginosam duntaxat moleculis innatantibus conspicuam suppeditavit. Neque tamen fatuum prorsus esse hunc corticem, sapor eiusdem satis indicat, utpote, qui leuiter masticatus amaritiem satis notabilem linguæ papillis imprimit, nulla tamen notabili austeri cuiusdam fortius strigentis admixti perceptione iuncta: in quo dissentendum

*Partes
corticem
constitu-
entes
sensuum
& chemiæ
ope inda-
gantur.*

nobis est a Cl. I. O. PETR. EHLENIO, qui in dissert. Præside FRANC. IOSEPHO de OVERKAMP Wirceburgi 1742. de *Remediis specificis in genere & in specie* de SIMAROVBA habita, §. 28. eandem linguæ saporem initio blande amaricantem, post vero leniter austerum imprimere, ac levem constrictionis sensum in ea relinquere asserit; & sine aliis experimentis institutis, ex binis his qualitatibus gustatu perceptis omnem illius efficaciam deducere laborat. Ex quo sapore mere amaricante colligere licet terrestribus particulis, lignorum potissimam partem constituentibus, immerfas esse particulas salino sulphureas fixiores intime sibi unitas, sicque, saponacei quid referentes: unde etiam amaritiam suam aquæ inter decoquendum facile communicat. Tanquam singulare phænomenon Cl. IVSSIEV in citato scripto *Historiæ Acad. Paris.* inserto p. 50. allegat, quod, dum cortex hic in aqua ebulliat, illa albicans & muscosa ac floccis veluti repleta appareat, verum etsi sæpius hoc decoctum parauerimus, nunquam tamen illam mutationem observare potuimus, sed dum ebulliebat aqua, bullulæ elevatae in superficie eius collectæ spumam paullo viscidiorē diutius remanentem & cuticulam fere efformantem, qualis a sapone admixto oriri solet, exhibebant, quæ tamen calore remittente aut levi eius agitatione iterum disperebant, ipsum vero decoctum colorem flavescentem instar infusi Theæ saturatoris referebat. Ut tanto certius de partibus hac decoctione obtentis constaret, debita humiditatis evaporatione extractum gummatosum, saporis insigniter amaricantis, larga satis quantitate in ea contineri vidimus. Si quidem corticis drachmæ sex extracti circiter drachimam unam suppe-

suppeditarunt. Cum vero scire aueremus, an etiam resinam in sinu suo foueret, partem eius in spiritu vini dissoluimus; unde essentiam dilute flauescientem, sapore amaro largiter satis imbutam nacti sumus, cui cum aquam affunderemus, turbari illam quidem, veram tamen resinam neutiquam inde praecipitari vidimus. Extractum vero leni exsiccatione obtinuimus, quod terreas subtiliores particulas cum sulphureis unitas continebat: idem aquæ immersum totum fere in eadem sine calore digestionis dissoluebatur, atque flauum aquæ colorem cum sapore amaro conciliabat, paucis terrestribus particulis in fundum secedentibus; manifesto indicio sulphureas illas particulas, quæ a spiritu vini solutæ erant, adeo arcte cum salinis coniunctas, & in saponaceum corpus mutatas esse, ut prompte aqueis etiam menstruis dissolui possint. Si igni admouebatur spirituosum hoc extractum non equidem in lucidam, uti Resinæ solent, flammam erumpebat, sed scintillulas aliquas hinc inde emittebat, breui vero in cineres fatiscibat. Demum etiam corticem igne aperto in cineres mutauimus, quorum lixiuium sale fixum, acrem, urinosum satis copiosum præbuit, ut eiusdem drachmis sex elicere fere scrupulum unum potuerimus.

§. XV.

Facile ex allatis colligitur, quod potissima corticis SIMAROVBAE vis in parte illa gummatosa salino sulphurea consistat, partibus terrestribus immixta: quæ eo blandiorem in corpore nostro effectum exeret, quo magis moderata quantitate in eodem dispersa tenerrimeque dis-

*Ex quibus
effectus e-
ius expli-
cantur.*

soluta videntur, elementa sulphurea; ita ut neque in crassam resinam concreta calorem facile in corpore nostro nimis augere, aut impetuosius excitare commotiones valeant, neque nimia volatilitate narcoticam, corpori sapius funestam vim exerçant, neque etiam largiori principio austero immersa nimia adstrictione salutare excretiones intempestive cohibeant, materiamque forte noxiam in corpore retineant. Salinæ vero partes intimiore nexu cum his coalitæ, uti blanda illorum pinguedine veluti irretiuntur, ne acriori stimulo partes teneriores nimis afficiant, ita tamen ad vasa corporis nostri delata fibras illorum leniter irritant, & ad frequentiores contractiones exstimulant, atque secretiones illorum languentes excitant. Ob facilem igitur in corpore nostro a liquoribus lymphaticis solutionem, utpote quibus eiusmodi saponacea promptissime uniuntur, ad intimiora corporis delata, effectum ibidem blande anodynum primo, mox etiam tonicum exerunt, sicque motus spasticos tollendo æquabilem solidorum fluidorumque motum restituunt, & debilitatis partibus robur deperditum reddunt. Cumque in ventriculo statim dissoluantur, & cum eiusdem menstruo uniantur, primum etiam insignem in hoc effectum, ciborum appetentiam excitando, digestionemque partibus suis incidentibus promouendo, præstabunt, & si ab acrioribus humoribus eo delatis interior intestinorum tunica erosa fuerit, unctuosius suis partibus eandem delinient, mucique eam defendentis vices supplebunt.

§. XVI.

Dum igitur corticis vires generales ex partibus eum constituentibus clarius innotuerunt, iam non empiricorum tantum more illum tanquam remedium in dysenteria, aliisque alui fluxibus specificum commendabimus sed quam potissimum in specie, quibus præmissis, quoque illius tempore cum fructu eundem adhibere debeamus, determinare poterimus. Si enim ullus omnino morbus a diuersis causis originem ducens, diuersisque symptomatibus stipatus, variam exposcit medelam, illud de dysenteria pariter fatendum est; quam modo ab erroribus in diæta commissis indeque generato acri stimulo pendere, modo ab aeris nimis æstuantis intemperie indeque acerbis redditis humoribus ad intestina ruentibus, modo a bile corrupta, modo ab inflammatione in intestinis exorta, indeque enato ulcere oriri Practicorum libri abunde docent. Quando igitur saburra siue biliosa siue aliarum cruditarum fomitem dysenterię præbet, ad hunc statim corticem confugere inconsultum omnino foret, siquidem hic prouidam materiæ peccantis euacuationem siue per vomitoria siue per purgantia selecta ante omnia tentandam indicatur, ut periculum a diuturniori mora eius metuendum præcaueatur. Vnde Cl. IVSSEV l. c. p. 52. fatetur, quod periculosum, aut minimum inutile futurum sit, in illis alui fluxibus eum adhibere, ubi primarum viarum euacuatio ante necessaria sit, quam de roborandis intestinis cogitare liceat, ne alui constipatio per illum inducta materiam in corpore remoretur, in illis potissimum subiectis, quibus viæ urinariæ minus expedita,

In quadam dysenteria adhibenda sit ostenditur.

pedita, quive difficiliter ad sudores disponuntur, unde ante eius usum generalia præmittenda sint. Cl. etiam DE-
 GNERVS, quem in dysenteria epidemica biliosa illum cum fructu adhibuisse ex libro eiusdem superius commemorauimus, nunquam ab eius usu se medelam inchoasse, sed semper vel Ipecacuanhæ vel Rhabarbari usum, ad remouendam bilis corruptæ colluuiem præmisisse p. 95. fusius docet, sed indicatione euacuandi probe prius curata, si malum cedere noluerit, ea demum remedia, quæ acrimoniam biliosam infringerent, corrigerent, & simul læsionem ab illa saburra inductam, tonumque intestinorum debilitatum restituerent, & inter hæc principe loco SIMAROVBA, in auxilium cum fructu vocata ostendit. Hoc itaque morbi stadio rite in posterum etiam adhibita spes nostram non facile destituet, atque in primis in fluxu sanguinis & materiæ cruentæ, quæ læsionem interioris tunicæ vasorumque erosionem testatur, sistendo, blando suo unctuosissimo principio terreis tenerioribus iuncto operæ pretium præstabit. Cum subinde etiam alui fluxus, ob tonum intestinorum debilitatum, imo læsa digestionem, chyloque crudo ad cor delato, vitiatam sanguinis massam, & hinc perpetuum materiæ acris ad intestina decubitus, chronici euadant, misereque ægros debilitent, atque lente veluti conficiant, hisque pariter debellandis tanquam maxime adæquatum remedium commode destinabitur, id quod dissertatione supra laudata: *An inveteratis alui fluxibus SIMAROVBA conducat?* fusius euincendum sibi sumsit Cl. IVSSIEV: in quorum censum serofobiliosos, sanguinolentos, mucososque fluxus, a continuo intestinorum conuulsivo motu in-
 uetera-

ueterascentes refert, quibus sopiendis vi sua anodyna egregie succurrat: et si alios eiusmodi fluxus, qui specie excrementorum prioribus quidem similes videntur, ab alia tamen causa, cancroso scilicet intestinorum ulcere, vel visceris alius abscessu pendeant, hoc cortice, uti forte nec aliis remediis, haud curari posse lubens fateatur.

§. XVII.

Benignam vero corticis nostri temperiem inprimis placidus ille, quo in corpore nostro effectus suos praestat, modus confirmat. Siquidem Cl. IVSSIEV l. c. p. 51. testatur, quod rite adhibitus, sine ulla per vomitum, aut secessum euacuatione operetur, urina solum maiori quantitate magis limpida secernatur, & in quibusdam ad sudores procliuius largius illi succedant, dolores vero alui leniantur, & deiectionum frequentia minuat, foecum odor foetidus cesset, e liquidis incrassescant, appetitus vero restituatur, & breui aeger reficiatur. Illud praeterea ab aegrotis eo restitutis, sibi relatum memorat, quod ab altera fere medicamenti dosi sensum quendam obtusum per totum corpus perceperint, quem pro certamine remedii cum causa morbi habuerint. Maxima ex parte encomiis his respondet Cl. DEGNERI experientia, nisi quod pauciores adhuc mutationes ab illo inductas viderit, utpote qui l. c. p. 116. testatur: *Effectus erat admodum lenis, & propemodum insensibilis, nec potui proprie advertere, quod urina maiori copia redderetur, aut in nonnullis subiectis abundantes superuenerint sudores, nec motum illum obtusum internum per totum corpus, quem aegri certamen cum morbo vocitarunt, in no-*

*De modo
operandi
agitur.*

*stris ægris obseruavi. Ex diminutione tantum morbi, dum dysenteria sub illius usu simplici quotidie leniter decre-
scebat, & symptomatibus paullatim cessantibus, concludere
deui, corticem hunc amaritie sua non solum esse bonum
corrigens & temperans, sed & ad firmanda viscera tutissi-
mum tonico-roborans ac sedatiuum, ideo reliquis anteferen-
dum. Cum enim omnia fortiora & positiue adstringentia
noxia essent, hic cortex sine ullo scrupulo & periculo adhi-
beri poterat, ut affirmare queam, illum, ubicunque eius
usus successu caruit, nullam noxam attulisse. Quæ sane
elogia, insignem eius præstantiam abunde patefaciunt,
dum sine omni corporis perturbatione, quæ sæpius a ge-
nerosioribus remediis separari nequit, hinc usum eo-
rum multis cautionibus obnoxium reddit aut prorsus
vetat, laudatissimos tamen effectus tacite producit. Vt
vero ex Cl. DEGNERI obseruatione materiam peccan-
tem partim correxisse, partim motus inordinatos sopi-
uisse, atque restituto æquabili solidorum, fluidorumque
motu, quicquid forte heterogenei in corpore adhuc hæ-
sit, per insensibilem transpirationem expulisse videtur, ita
effectus illi quos Cl. IVSSIEV annotauit facile omnino
ex perspecta eius natura intelligi possunt. Cum enim an-
tea omnis fere impetus ad intestina rueret, acrisque ma-
teria illuc deposita spasmos ibidem vehementissimos ob-
sensibilissimas interioris tunicæ papillas nervorum excita-
ret, eo atrociore futuros, quo diutius malum continua-
uerit, illamque erosam fauciam atque cruentam reddide-
rit, omnemque mucum illam in statu sano defendentem
absterferit, hos ante omnia sopiri necessum erat, quod
ab unctuosissimis eius seu balsamicis partibus intestina lubri-
cantibus*

cantibus iure expectari poterat: inde vero ad sanguinem delatæ partes salino-sulphureæ motus antea languentes temperato suo stimulo restituebant, sicque exeretiones impeditius antea succedentes de nouo ciebant, siquidem & cutim sæpe aridam & urinam parcissime in his malis prodeuntem aduertimus, adeoque pro diuersitate subiectorum nunc per urinarios tubulos, nunc per cutis habitum peregrina miasmata ex corpore proscribendo per reuulsionem etiam malum infringebant. Neque attentis phænomenorum in morborum progressu occurrentium obseruatoribus incognitum esse poterit, quando materia antea cruda mutari & ad motum per vasa obstructa disponi incipit, sensum eiusmodi veluti fremebundum in toto vasorum systemate percipi, crisinque instantem pro varia materiæ indole varioque impetu nunc vehementiori nunc leniori gradu præcedere, quod in his quoque agris, dum vasa a stimulo illo, quem partes remedii actiuæ excitabant, ad fortiores oscillationes insurgebant, contigisse concludimus. Quo vero tenuiori textura prædita sunt mortalium corpora eo exquisitiorum etiam vel leuissimarum mutationum sensum in illis excitari satis constat, ut adeo mirandum non sit, si crebrius distinctiusve a Gallis, leuissimo stimulo commouendis, quam a Belgis, quorum stabiles magis fibræ non adeo facile concutuntur, hanc motuum inuersionem perceptam legimus.

§. XVIII.

Ne quis vero sola duntaxat experientissimorum horum duumvirorum Cl. nimirum IVSSIEV & Cl. DEG-

*ronbæ vir-
tus stabi-
litur.*

NERI auctoritate fretos nimis in asserenda SIMAROV-
BAE efficacia nos faciles credulosue fuisse obiiiciat, ut
Cl. EHLENIi testimonium laudata, de remediis specificis
& in specie de SIMAROVBA dissertatione §. 27. extans, ta-
ceamus, ubi a Clarissimo SAXIO, Argentoratensium Pro-
fessore, hanc radicem ex propria experientia in diarrhœis
commendatam perhibet, his Illustris WERLHOFII *Ma-
gnæ Britanniae Regis Archiatri Celeberrimi* calculum ad-
dere liceat. Cum enim nulli dubitaremus, Illustrem Vi-
rum, qui in selectissimis suis de Febribus observationi-
bus p. 102. hunc corticem ulterioribus medicorum tenta-
minibus commendauerat, ipsum in praxi sua copiosissi-
ma pariter ac felicissima eius virtutes data occasione ex-
plorauisse, litteris eundem compellare, eiusque de corti-
ce iudicium expetere ausi sumus. Quibus precibus cum
pro summa, quam merito prædicamus, humanitate abun-
de satisfecerit, pace illius notatu digniora ex literis eius
responsoriis adiiciemus. Postquam enim Corticem hunc,
sæpius a se cum in recentibus tum inveteratis alui fluxibus in
vsum vocatum, virtutemque eius sopientem, roborantem,
& diureticam sibi probatam fuisse confirmavit, variaque
de usu eius generatim, ut & de blandissimo operandi mo-
do, iis quæ superioribus paragraphis adduximus, undi-
que respondentia adduxit, hæc speciatim subiicit: *In dy-
senteriiis epidemice grassantibus Hannoniæ, tum etiam an-
no 1743. prope Rhenum, tam felicem huius remedii succes-
sum non expertus sum, quem DEGNERVS prædicat, qui
eius potissimum usu illas se profligauisse memorat. Quam-
diu enim morbus in incremento & statu erat, adhibita
quamuis SIMAROVBA, neque dolores inde sopiebantur, ne-
que*

que deiectionum frequentia multum minuebatur. Sed si quando remittente mali vehementia morbus protraheretur, & reliquie mali pertinaces diutius affligebant, sepius salutarem effectum præstitit. Binorum inter alia recorder egrotorum, qui anno 1743. cum prope Moguntiam castra locassemus, dysenteria correpti, non nisi post aliquot septimanas Vormatiam, quorsum inteream nos contuleramus, sequi poterant; Quorum alter quotidie adhuc aliquoties cum doloribus intermixtis etiam sanguinis vestigiis aluum deponebat, & tumores pedum œdematosos supra genua assurgentes exhibebat; Alter præter similem pedum tumorem ad genua fere usque ascendentem intolerabili tenesmo & asthmatico affectu laborabat. Virique decoctum SIMAROVBAE exhibui, eodemque ultra 14. dies, ad perfectam usque sanationem continuare iussi; Siquidem post paucos dies euphorias morbi in melius mutati indicia comparebant, dum dolores remitterent, faeces magis consistentes redderentur, urina copiosius & meliori colore succederet, tumor vero œdematosus minueretur, donec sensim pristinum vigorem recuperarent. Hoc Celeberrimi Medici elogium tanto magis confirmandæ corticis virtuti inferuire videtur, quo magis, in limitandis eius laudibus circumspectum, iustum tantum pretium ei statuere illum aduertimus.

§. XIX.

Nulli dubitamus æquos rerum arbitros nobiscum consensuros, quod iterata hæc de effectu SIMAROVBAE in diuersis Europæ etiam regionibus experimenta, potissimis in momentis conspirantia, locum illi inter medicamen-

*Contra
Cockbur-
nium de-
fenditur.*

ta non infimi gradus, neque exigui in morbo grauissimo momenti conciliare, atque ad vires eius in dies curatius indagandas medentes compellere debere. Minus enim excusanda videtur incuria WILHELMI COCKEVRNII, qui in dissertatione *de difficili alui fluxuum curatione* Transact. Philosoph. Anglic. Anni 1732. Nro. 425. artic. 13. inserta, dum de viribus SIMAROVBAE a IVSSIEV assignatis disquirat, totum negotium his verbis confici posse arbitratur. *Superfluum foret, ad ea quæ de Simarouba dicta sunt, & in quantum illa, ubi Ipecacuanha parum prodest: defectum eius supplere possit, pluribus respondere, nimis enim pauca sunt experimenta cum ea instituta, quam ut uniuersalem eius usum probare possint.* Quæ si maioribus nostris placuisset sententia, multa adhuc magnarum virium remedia in occulto laterent, quæ laudabili illorum industria publici nunc usus reddita sunt. Siquidem aliqua præclaræ virtutis indicia, non quidem ad assensum coeca fide præbendum, sed tamen ad tentamina sollicitè continuanda causasque eruendas animum ampliandæ cognitionis cupidum merito commovebunt.

§. XX.

Contra Soterium defenditur.

Neque CL. SOTERII iudicium, quod in dissertatione anno 1734. sub Præsidio celeberrimi quondam FRID. HOFFMANNI Halæ defensa §. 40. de SIMAROVBA tulit, ad minuendas eius laudes tantum valere crediderim, quantum ex rationibus ab eo allegatis primo intuitu quis colligere posset. Siquidem ea potissimum ex causa veretur, ut illa spem factam sustinere valeat, quod dysenteria Cayennensis ex ipsa MARCHAISII relatione supra a nobis

nobis §. II. inserta, ab illa, quæ in Europa subinde grassatur, multis modis diuersa sit, adeoque alia remedia, aliamque medendi methodum poscat. Cayennæ enim omni anni tempore infestam esse, atque errores in diætâ sapius pro causa agnoscere, quæ apud nos mensibus potissimum æstiuis epidemice grassetur, & sæpe etiam temperantiæ quam maxime studiosos inuadere, quin etiam febres intermittentes ibidem excipere dicitur, quod apud nos admodum infrequens est. Nimis longum foret omnes dysentericæ aliorumque alui fluxuum diuersis in regionibus differentias hic excutere, aut MARCHAISII de causis morbum ibidem cientibus iudicium prolixè defendere. Interim satis constat, quod in regionibus illis calidioribus ea sit aeris temperies, quæ quouis anni tempore huic morbo producendo faueat, eoque maior ibi diætâ ratio necessaria videatur, quod in corporibus ex aeris vitio languentibus ciborum digestio facillime turbetur, sicque huic morbo fomitem præbeat. Quod eleganter pluribus euicit Cl. PAXMANN in *observationibus de Indorum morbis & Medicina* sub Præsidio Cel. IO. HERM. FÜRSTENAV Rintelii 1735. exhibitis, ubi non solum aeris conditionem & vitæ genus victusque rationem plurimum in ciendis illorum morbis accusandam Obs. III. & IV. generatim exponit, sed Obs. VII. inprimis alui fluxus simplices & cholericos, hepaticos & dysentericos ibidem esse frequentissimos, atque ab iisdem pendere causas ex instituto docet. Inter febrium vero intermittentium etiam effectus subinde aluinos fluxus diuersi generis referendos esse SOTERIVS vel ex selectis Ill. WERLHOFII *Observ. de Febris* discere potuisset, qui p. 100. disertis verbis monet:

net: *Observauimus aliquoties exantlata iam febre, in iis maxime aëris, qui sanguine hæmorrhoidali & sero scorbutico turgere visi sunt, superesse diarrhæam seri biliosi indolentem, vel dolorificam, muco interdum sanguinolento mixtam.* Qua occasione SIMAROVBA M nostram, tanquam utile hic futurum remedium commendare non dubitat. Imo si iuxta SYDENHAMVM dysenteria est febris intro ad intestina conuersa, mirandum non erit, si materies, quæ ante intermittentem febrem excitauerat, temporis mora, causisque externis forte accedentibus peior acriorque facta ad intestina ruat, ibidemque febrim inflammatoriam i. e. veram dysenteriam excitet. Denique ut paucis rem expediamus, nos iam quidem SIMAROVBA M non eam ob causam commendandam censemus, quod a CAYENNENSIBVS experientia edoctis, tanquam singulare fidumque remedium in alui fluxibus variis, siue illi eandem, quam nos, siue aliam agnoscant causam, felici cum successu adhibeatur; Sed quia hac illam partium suarum miscela gaudere vidimus, a qua acris materiæ correctionem, dolorum, spasmodorumque inde pendentium sopitionem, toni denique destructi restitutionem, expectare possumus: Atque his etiam indicationibus, in omni aluinarum fluxuum curatione attendendis, ex voto medentium respondere, experientiam, pluribus in regionibus solerter institutam, testimoniis virorum omni fide dignorum confirmantibus, edocti sumus.

§. XXI.

Quibus in morbis a- Quod commodum cognitio rerum per suas causas in omni scientiarum genere afferre solet, ut pluribus inde

de deducendis conclusionibus inferuiat, illud in Medicina etiam percipi lati agnoscimus: Siquidem natura remedium clarius perspecta, causaue, cur in uno morbo cum fructu exhibeantur, explorata, eorundem usum in aliis morbis facilius eruere, iisdemque non minori cum fiducia opponere poterimus. Hinc etiam Cl. IVSSIEU virtute eius in dysenteria adeo singulari cognita, huic soli debellandæ non esse destinandam censuit, sed potissimum in hæmorrhagia uterina, multis feminis in Gallia familiari, & incongruo aluminis fortiorumue adstringentium usu sapius fatali, SIMAROVBAM in usum se vocasse laudato sapius scripto p. 48. commemorat, neque felici successu sua tentamina per plures annos continuata in hoc etiam morbo caruisse confirmat. Nemo medentium ignorat, quam graues, quamue pertinaces esse soleant hæmorrhagiæ uterinæ, quibus foeminæ, uti quauis ætate, ita potissimum mensium consueto termino post quadragesimum annum ad finem properante, obnoxia redduntur: quas non ab acri solum stimulo in sanguine ad uterum congesto, hincque inductis spasmodis excitari, sed ab ipsius uteri læsione, & insigni atonia sapius sustentari practicum scripta docent. Hinc selectiora etiam sæpe remedia eludunt, & per plures annos ægrotas misere vexant, validioribus vero adstringentibus oppositis vel magis subinde irritantur, vel tumores œdematosi, viscerum obstructions, hydropes presso pede insequi solent. Quæ cum medentium non minus quam ægrotantium patientiam fatigant, illos dudum de efficaci contra rebelle hoc malum remedio sollicitos reddiderunt. Hinc, cum indicationes satis respondere videantur, atque in dysenteria

liis adhiberi possit.

inprimis SIMAROVBA sanguinis fluxum feliciter compescere compertum fit, experientiam a IVSSIEV allegatam non esse temere negligendam, sed data occasione prudenter imitandam censemus. Quod uti sine noxa metuenda fieri posse persuademur, ita, ut multarum in solatium felix eventus respondeat, optamus. Neque dubitamus, quin medicus cum iudicio praxin exercens, variis aliis morbis, in quibus eadem indicationes, leniendi, abstergerendi, roborandi urgent, quorsum excretionem serosas excedentes, & in his forte fluorem album æque sæpe pertinacem, variasque cachexiæ species, iure referas, SIMAROVBA commodare, sicque usum illius magis polychrestum reddere possit.

§. XXII.

*Quomodo
& qua do-
si Sima-
rouba ex-
hibeatur.*

Cum vero non parum scire referat, qua dosi, quaue forma remedium quoduis exhibendum sit, paucis hic modum ab aliis traditum subiungemus. Multa medicamenta effectum suum felicissime exerunt, si parum vel nihil mutata exhibeantur, utpote quorum vis a determinata illa partium miscela potissimum pendere videtur, qua ab artifice destructa illa perit, aut insigniter minimum labefactatur. Idem & in SIMAROVBA deprehensum est, unde vel in substantia quod dicunt, vel in infuso, ad unum omnes illam porrexerunt. Modum, quo CAYENNENSES, quibus prima inuentionis laus debetur, illam usurpent, MARCHAISIVS l.c. hunc tradit. Ad dysenteriam curandam cortex radicem ambiens, vel tota radix adhibetur, quæ in pulverem tenuissimum radendo redacta, granorum viginti pondere, affusa modica aquæ quantitate

titate per decem horas digeritur ; præmissa venatectione , aluoque purgata , mane totum infusum cum ipso pulvere propinatur , æger in lecto decumbens , in calore quantum fieri potest , detinetur . Duodecim horis præterlapsis eadem dosis simili modo parata offertur ; atque grauiter pertinacem , inueteratumque esse debere morbum asseuerat , qui non sexies repetito remedio cedat , dummodo , quod religiose vetat , non alia , quam præscripta ratione usurpetur . Cl. IVSSIEV parum ab hoc in modo præparandi , sed in dosi & repetitione remedii aliquantum recedit . Siquidem ita in Diss. præcipit : *Corticis minutim secti drachmas duas in aquæ libris duabus ad tertie humiditatis consumptionem decoque . Decocti in doses quatuor diuisi unam tertia quaque hora tepidam propina , vel corticis aut ligni pulueratorum drachmam semissem , in aquæ puræ unciiis duabus dilutam , aut cum adianthi syrupo in bolum redactam , pro una dosi , hora opportuna præbe ; repetitis medicamenti sub qualibet forma dosibus ad integram usque sanationem .* Decocti tamen magis salutarem effectum , quam corticis , lignique in puluere dati se deprehendisse monet . Cl. DEGNERVS l. c. §. 51. in eo cum IVSSIEV consentit , quod decoctum non solum commodius ad propinandum , sed etiam melius & efficacius ipso puluere corticis censeat , qui ventriculo grauis & molestus esse videatur , nec fluxum ita commode compescuerit : Decoctum vero suum ex SIMAROVBAE drachmis duabus , in sufficienti quantitate aquæ communis ad remanentiam unciarum octo decoctis , addito subinde syrupo papaueris rhoeados vel albi , pro gustu fallendo , parari §. 44. docet , cuius unciam unam vel duas pro ratio-

ne rerum circumstantium quouis trihorio vel quadrihorio ægris exhibuerit, usu itidem per aliquot dies ad plenam usque sanitatem continuato.

§. XXIII.

Epicrisis.

Vt nostram sententiam paucis expediamus, primo usum solius corticis, præ ligno vel solo, vel admixto præferimus. Siquidem superius lignum leuissimum insipidumque fere esse indicauimus, ex quo satis apparet, exiguas illi vires medicatas inesse, quas in cortice multo magis concentratas deprehendimus. Quare cum plerumque ad nos a ligno separatus afferatur cortex, huius solius usui lubentes inhærebimus. Neque vero eundem in puluere datum, tam salubrem futurum cum utroque clarissimorum virorum censemus, cum non tam particulas terreas copiosiores, magno hic usui neutiquam futuras, quam saponaceas & gummatosas expetamus. Hæc vero mediante decoctione a terreis separata in decocto sine multa nausea, ventriculique molestia obtinentur, promptiusque ad sanguinem deriuantur. Quanquam non dubitemus, extractum etiam ex hac decoctione per inspissationem paratum, quicquid MARCHAISIVS contradicat, salutarem sapius effectum, more aliorum extractorum amarorum, in chronicis affectibus præstiturum, cuius usus vel pilularum, vel elixirii concentrati guttatim exhibendi, forma, magis forte delicatis ægris ad palatum futurus sit, quam si per aliquod septimanas quotidie decoctum amaritie satis insigni imprægnatum haurire debeant. Hæc ergo sunt, quæ de SIMAROVBA nostra notanda censuimus. Faxit DEVS TER OPTI-

MVS, TERQVE MAXIMVS ut in plurium aliquando

ægrorum salutem hæc omnia cedant.