m

MH
102.1
G31

Digitized by the Internet Archive
in 2016

<https://archive.org/details/dissertatioinaug1748geri>

156
J
DISSERTATIO INAVGVRLIS MEDICA
DE
VSV MEDICO
CAMPHORAE
QVAM

ANNVENTE DEO
AVTORITATE ET CONSENSV
ILLVSTRIS ET GRATIOSI MEDICORVM ORDINIS
PRAESIDE

D. PETRO GERIKE

SERENISSIMI DVCIS BRVNSVIC. ET LVNEBVRG. A CONSILIIIS AVLICIS ET
ARCHIATRO CHYMIAEMEDICINAE THEORETICAE AC MATERIAE MEDICAE
PROFESSORE PVBLICO ORDINARIO ACADEMIAE REGIAE BEROLINENSIS
SCIENTIARVM ET LITTERARVM HVMANIORVM SODALIT
FACVLTATIS MEDICAE H. T. DECANO
ATQVE BRABEVTA

PRO GRADV DOCTORIS
SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS ET
PRIVILEGIIS DOCTORALIBVS

MORE MAIORVM RITE OBTINENDIS

D. XXIII. OCTOBR. A. O. R. MDCCXLVIII.

IN IVLEO MAIORI

HORIS ANTE ET POST MERIDIEM CONSVETIS

PVBLICO ERVDITORVM EXAMINI

SVBICIET

IOANNES IÖNCKERS

GOVDA-BATAVVS

HELMSTADII

APVD PAVLVM DIETERICVM SCHNORRIVM
ACAD. TYPOGR.

K

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
 
NEW YORK, N. Y. 10017

DISSERTATIO INAUGVRALIS MEDICA
DE
VSU MEDICO CAMPHORAE.

§. 1.

e origine Camphoræ, modo eam colligendi, & ex variis vegetabilibus extrahendi, non ero nunc sollicitus; eo quod ex scriptoribus rerum exoticarum de iis abunde constat. De usu eius medico tantum quædam conscribere decrevi.

§. 2.

Vsus camphoræ medicus requirit notitiam virinum, quibus pollet, corpori humano ingesta, aut externe applicata, sive qua ratione corpus ægrotum in sanum mutet, aut abusu nocumenta inferat. Nil enim prodest, quod non lædere possit idem. Has autem vires tum a priori, tum a posteriori, si non ex integro, saltem maxima ex parte, exploratas perspectasque habemus.

A

§. 3.

§. 3.

A priori, magnis viribus camphoram pollere, concludere licet ex tenuitate partium, quibus constat, effluviis copiosissimis, calore atmosphære & intestino aëris motu sui iuris factis, continue sese proidentium. Quo magis calor externus ad naturalem corporis humani sani accedit, eo copiosius secedunt effluvia e camphora, cum sensibili molis & ponderis diminutione: quod ne continue cum detrimento, notabili fiat, vasis vitreis arcte clausis, aut vesica oleo inuncta, aut semine lini custodiri solet.

§. 4.

Camphora sub quacunque caloris & frigoris temperie in atmosphæra telluris odorem suum fragrantem mox longe lateque dispergit. Quod indicio est, resolvi illam cito in minutissima effluvia. Contingit vero hoc magis in illo aëre, qui calidior est; seu calor exhalationem magis adiuvat. Quare etiam eo modice aucto camphora mox integra avolat, aut in summitatem vasis, quo retinetur, rapitur. Cum ergo in humano corpore vivo & utcunque sano caloris gradus, etiam ubi minimus est, semper adhuc admodum notabilis sit, & longe maior, quam in quocunque aëre, in quo illud vivum subsistere potest, in multis vero multum supra eum intensus deprehendatur: patet, camphoram, humano corpori ingestam cito, in calidioribus autem citissime in effluvia copiosissima resolvi, maxime accedente motu & humoribus saponaceis, ut succo gastrico, enterico,

co, bile. Effluvia hæc tenuissima & nervis amica cum sint, a venis primarum viarum resorpta, citissime lege circulationis sanguinis ad venam portæ; inde per hepar ad cavam, cor, inde per universum corpus diffunditur; & mobilitate sua insignes mutationes efficit.

§. 5.

Odor camphoræ quidem gravis est, at mordacis acrimoniæ, nervos valde vellicantis, expers; vel oculo indice, qui, cum fumo ligni accensi, effluviis seminis sinapis, aut radicis raphani contusæ in lacrymas cieatur, effluvia camphora non sentit. Vt ut fragrans sit, sentientissimum tamen olfactus organon, & nervi primi paris perossa spongiosa, cava narium, sinus frontales, maxillares, sphoenoidales distributi, fere nudi iacent, (*) tenui modo mucos obducti, in motus sternutatorios ab illa non concitantur. Linguae quidem acrimoniæ sensum quendam imprimit, at fugacis nec comparandæ ei, qui ex acrioribus aromaticis, ut pipere, gummi amoniaco, sagapeno, aliis oritur. Vix maiorem acrimoniæ notam exhibet, quam terebinthina, balsamum copaivæ, peruvianum, præstantissima illa balsama nativa, nervis amicissima.

§. 6.

Eligenda autem est pro usu medico camphora admodum fragrans, saporis amari, penetrantis, candida,

A 2

dida,

(*) Secundum BOERHAVIUM in Institutionibus medicis §. 495. Sed nervos hos in ea cava dispersos quinti paris ramos esse, nec olfactui inservire, ostendit PRAESES Diss. de Sensibus præcipue externis 1733. habita. cap. v.

dida, pellucida, quodammodo obsequiosa, tenax, pinguis, sub pistillo in pulverem non fatiscens, nisi addito pauxillo olei pressi, ut amygdalarum, in cochleari super prunam tota exhalans, accensa etiam in aqua flammam alens; in alcohole perfecte solubilis: ita, ut omni nota resinam (*) purissimam exhibeat. Qualis ex India orientali, ex Japonia, Sumatra ad nos delata & apud Amstelodamenses refinata, seu depurata habetur. Dictis vero characteribus, praesertim vero summa volatilitate, quæ in omnibus eius partibus æque observatur, ab aliis resinis & concretis bituminosis, quæ ad eius puritatem non accedunt, facile discernitur.

§. 7.

An calida aut frigida dicenda sit Camphora, inter Medicos disputatur. Dicuntur autem ab iis corpora, adeoque etiam medicamenta calida, vel potentia, vel actu. Et quæ potentia calida sunt, vel in genere ita considerantur, respectu ad naturam ipsorum & quævis alia corpora, quibus applicari queunt, habito; vel speciatim ad humanum maxime corpus relata. Utraque ratione Camphora sine dubio.

(*) Ad resinas camphora olim relata fuit, quo referri debere, recentiorum aliqui negant. Res eo redit, ut definiatur, quid resinæ nomine appellare placeat. Plurimi resinam vocant corpus vegetabile solidum, in igne fluens & ardens, in aqua insolubile. Tales quoque notas cum camphora habeat, resina iure vocatur. Si aquam, spiritum & oleum in destillatione seorsim non exhibet, a resinis excludi propterea vero debet: cum & aliæ resinae his illisve notis singularibus queant distinguui.

bio ad calida referri meretur. Constat enim oleo tenuissimo, & ut tale flammæ admota mox incenditur, eaque integra fere consumitur: quæ generalis, sed certa caloris insiti nota est. Calidum ratione corporis humani medici vocant, quod motum circulatorium augendo calorem producit: quemadmodum frigidum, quod motum istum auctum minuendo calorem temperat. Stimulat camphora nervos, blande quamvis. Auget ergo motus oscillatorios in vasis, præsertim in arteriis, & hinc sanguinis motum progressivum, cumque eo calorem. Auget præterea sulphuris portionem in sanguine, quo ipso quoque calor in corpore augeatur. Sed idem post intus sumptam camphoram re vera contingere, ipsa perceptione & ex pulsu cognoscere licet. Variat tamen hæc res pro conditione assumentium: in aliis calorem auget, in aliis præter naturam auctum minuit; ut si corpus a causa morbi calet, quales sunt obstructions inflammatoriæ, eaque causa penetrantibus camphoræ effluviis resolvi potest, calorem inflammatorium minuit, causam illam tollendo. Itaque camphora quodammodo refrigerare interdum dici potest; quod per accidens facere in scholis medicis dicunt. Si e contrario materia obstruens, ut sanguis congestus, impactus, arteriis minimis pertinacius inhæreat, tum nervos stimulando eorum actionem vitalem auget, morbumque graviolem reddit, calori augmentum conciliando.

§. 8.

Eiusmodi obstrukciones difficilioris resolutionis noscimus ex causis antecedentibus, ætate quippe iuvenili; & media, corpore robusto, exercitato, aëre calido, defectu potus, iactura fluidissimarum partium, exercitiis validioribus dissipatarum, nec restau-ratarum. Hæ enim causæ pertinacissimas obstrukcio-nes producere solent, dum sanguinem rubrum compactum in vasa serosa, serum spissius in lym-phatica vi validissima agunt, utrumque raro perfe-cta crisi resolvendum, nisi optima methodus a prin-cipio adhibeatur. In his ergo obstruktionibus cam-phoram liberaliori præsertim dosi exhibere, foret flammam oleo velle extinguere.

§. 9.

Existimo tamen, camphoram in morbis inflam-matoriis secure & cum spe salutis exhiberi posse & debere, instituta prius larga sanguinis missione: ut impetus vitalis, qui alias suppurationem, gan-grænam, vel sphacelum producit, minuatur; & ple-thora spuria, vasa sanguifera nimium distendens, sub-lata, camphoræ ad interiora ingressum, eiusque acti-vitati libertatem concedat. Cautela hac observata, camphora profecto insigne medicamentum erit, pluribus aliis præferendum; quod multis experientiis edoctus asserere, non dubito. Vbi vero signa reso-lutionis adsunt, licet mox in principio, nec sanguinis missio instituenda, nec camphora exhibenda, sed mor-bus naturæ curatrici est committendus; nisi quod blandis humectantibus materia, quo vergit, ducenda est.

§. 10.

§. 10.

Quod ad modum camphoram in recensitis morbis exhibendi attinet, granum unum, duo, aut tria cum scrupulo nitri, ter quaterve de die exhibeantur; interposito largo alicuius, ptisanæ usu, aut decocti antiphlogistici.

§. 11.

Ratione singularis & indomabilis fragrantiae camphora convenit cum ambra grysea, moscho, zibetho. Exigua enim quantitate aliis odoriferis commixta specificum eorum odorem confundit, suumque vel e longinquo prodit. Ab ea autem odoretenus applicata venerem in viris minui, in mulieribus augeri, fabula videtur, siquidem collectores, & depuratores eius tandem plane impotentes fieri, necesse foret: quin contrarium potius statuendum esse, experientia docere videtur. Hoc autem porro constat, effluvia ab iis inspirata, deglutitave affectiones hypochondriacas, hystericas domare; quod fieri arbitror, dum systema nervosum in novos motus concitant, causamque eorum malorum solvunt. Facultatem olfaciendi a camphora imminui, infra exemplo patebit.

§. 12.

Exoptatos ergo successus medicus sperare potest in sexu sequiori in spasmodicis uteri affectionibus, & in rheumatismo, morbisque articularibus in sexu utroque. Commodissime tunc exhibetur forma pilulari cum aliis ad scopum facientibus pistillo subacta, v. g. G. Galb. Opopon. Sagapen. Balf. Peruv. Oleo succin. Laud. op. &c.

§. 13.

Quod de aliis medicamentis, id de camphora quoque est verum, omnes indiscriminatim eam non ferre. Constat observationibus, usu camphoræ passionibus hystericas exasperatas fuisse. Sed nec omnes Rheum, Sennam, imo Glyzirrhimam ferunt. Quid de alimentis dicam? cum alius caseum, alius butyrum, alius lac aversetur. Inde vero ut alimentorum, ita etiam medicamentorum laudi nil detrahitur.

§. 14.

Graveolentiam Camphoræ variis menstruis tollere, aut imminuere, tentarunt medici practici. Quodammodo quidem ea minui & mutari potest, nequam ex integro tolli, salva Camphoræ natura.

§. 15.

Quamquam igitur cum oleis stillatis variis, quorum quodque singulari suo Spiritu rectore odorifero præditum est, aliquoties cohobata camphora odorem proprium tenacissime retinet: quo magis interim iis unitur, eo magis odor cum iis confunditur, efficaciusque ita remedium, ad obstructions frigidas solvendas, evadit, tam interne, quam externe adhibendum. Lætatus videndo speratos effectus, successus optimos, præcipua, quæ ad compositionem adhibui, erant oleum cinnamomi, caryophyllorum, lavendulæ, rorismarini, tanaceti, salviæ, cha-

chamaemeli. Hoc vero uti vix genuinum ab aliis acquiritur, ita de bonitate ut certus sis, tædiosam patientiam destillando exerce. Idem de aliis consilium esto. Camphora cum dictis oleis, aut balsamis nativis, leni caloris gradu, vasis optime clausis, digesta & cohobata quam præstantes vires medicatas acquirit, potius experiundo, quam nostra commendatione edifies. Cum oleo terebinthinæ æthereo dicta ratione unita morbos articulares sæpe radicitus curat.

§. 16.

Sed redeamus ad vires camphoræ proprias. Inter quas præcipue commendari meretur anodyna, multo in camphora præstantior, quam in Opio: cum præsertim, non, ut hoc, sensus obtundat, nervis stuporem inducat, & lethali, si nimia dosi, vel intempestive sumatur, somno ægros sepeliat; sed causas irritantes corrigendo, alias solvendo, vel dissolvendo, dolores aliaque gravia symptomata tollat. Quare in pervigilio, deliriis, tum incipientibus, tum confirmatis, camphoram mirabiles effectus præstare, Practicorum experientia confirmat; & in ophthalmia dolentissima laudem meretur.

§. 17.

An in convulsionibus ipsaque epilepsia tuto & cum fructu adhiberi potest camphora? Puto, quod sic. Habent enim in iis eadem sæpe causæ locum, quas tolli ab ea modo dixi. (§. 16.) Neque errat prorsus Quercetanus, quando sulphur mitigativum in

B

cam

camphora agnoscit. Allegatur enim hoc fere in rebus graveolentibus; docentque observationes, eorundem proficuum usum esse in compescendo spirituum turbato & vehementi motu. Quare, cum & camphora graveolentia quadam polleat, & subtilitate sua nervos ipsumque cerebrum facillime afficiat, patet, ex hac etiam ratione in iis morbis eam utilem esse posse. Caute vero, parce, & non nisi cum aliis medicamentis adhibendam tunc esse, ratio suadet.

§. 18.

Inter cardiaca remedia præcipuum quandam camphora locum iure, & non ex una ratione, meretur. Agunt autem illa admodum diverso modo, & hinc diversissimis sub classibus comprehendì queunt. Provocabo nunc tantum ad duas camphoræ qualitates, quæ in ea insignes vim cardiacam facile produnt, scilicet stimulantem valide, neque tamen nimium, tum roborantem, quam præcipue a subtilissima terra, quæ illam solidum corpus reddit, habet; quibus non immerito tertia addi potest, resolvens, de qua iam sæpe dixi, quæque interdum plurimum confert, ut cor ad motus suos recte peragendos revocetur. Licet vero vim eam cardiacam observare in lipothymiis, cordis palpitatione, aliisque casibus subitaneis, vel a solo camphoræ externo usu, aut applicato spiritu vini camphorato, præsertim cum croci essentia, tanto sæpe cum emolumento, ut vix aliud remedium sit, quod tam promptos & mirabiles effectus prodatur.

§. 19.

§. 19.

Quanta camphoræ vis sit, putredini putridisque exhalationibus compescendis experientia cognoscere licet, ad quam in hac re tantum nunc provoco. Constat autem, conservari ab illa carnes mortuas, insectorum & alia cadavera, sphacelationem partis in vivis arceri, aëremque putridum corrigi. Ex his, uti videtur, causis factum est, quod camphora, uti præcipuum quoddam alexiterium, in morbis malignis pestulentialibusque a multo iam tempore in usum trahi cœpit. Neque fefellit is Medicorum spem, nisi fidem celeberrimi nominis multis Practicis derogare velimus. Prodesse vero etiam in hisce morbis videtur subtili terra & vi sua stimulante, qua utraque debiles & languidas in iis partes vitales partim roborat, partim excitat; tum etiam sudorifera, qua noxias, necdum correctas particulas malignas per cutim expellit. Videtur vero eadem aliis remediis, quæ similes vires habent, ob has causas præferenda esse, quod & subito corpus subtilitate sua penetrat, moderate agit, calorem non adeo fortem excitat, & subito ipsa omnis e corpore expellitur.

§. 20.

Suadere similes modo adductis (§. 19.) rationes usum eius quoque possunt in alvi fluxibus dysentericis, rubris, albis & mixtis, viresque præterea anodynæ, roborantes, siccantes & glutinantes. Docent vero etiam vires hæ omnes, in vario illorum mor-

borum statu & vario tempore prodesse. Sed postulat hic camphoræ usus, ut multorum aliorum medicamentorum, præsertim excellentiorum, curam causarum & reliqui status in ægro examen. Tantum abest, ut specifici dysenterici instar, quale nullum dari puto, commendare camphoram velim.

§. 21.

Neque una se modo ratio offert, quare inter medicamenta anthelmintica notabilem quendam locum camphoræ assignandum arbitrer. Referri huc potest ut acre & resinofum, simulque ut fragrantissimum; qualibus vermes oppugnari communiter solent. Nec a vero abhorrens est, subtilissima & copiosissima camphoræ effluvia vermium vitæ infesta esse. Resistit præterea putredini, quæ illorum generationi adeo favet, & quæ, ex iisdem mortuis enata, tam diros frequenter in humanis corporibus effectus producit. Tandem vero stimulo suo motum peristalticum augendo illos, præsertim enectos, per alvum exturbat.

§. 22.

In proclivi nunc foret, usum camphoræ eximium in multis aliis morbis ostendere. Sed constitutum mihi non fuit, de omnibus eius viribus agere, sed brevi hoc specimine præcipuas tantum quasdam publicæ disquisitioni Academicæ exhibere. Ne tamen in his etiam videar auctoritate præstantissimorum pra-

prætorum destitutus, nimis elate de Camphora sentire, lubet nunc vel ad unici Etmulleri testimonium provocare, quod ita se habet: *Verum est, eam esse singulare concretum, præstantissimum, ut sibi simile in tribus naturæ regnis, fossili, vegetabili, & animali, non reperiatur. Odoretenus totum penetrat corpus; sudoriferum præstantissimum in morbis malignis & pestilentialibus tam præservative. quam curative, in effectu non habet simile.* Cui addi potest Friderici Hofmanni Dissertatio de usu camphoræ interno; quem dum multiplicem recenset, eo ipso laudes eius egregias fatis asserit.

§. 23.

Vtut vero tot tantisque viribus contra morbos Camphora instructa sit, cavendum tamen nihilominus est a nimis longo & protracto eius usus: id quod de excellentissimis quibusque medicamentis quoque statuendum est. Non illum usum fert præsertim sensibile genus nervosum, & in quo omnis agilitatis in humano corpore principium est; sed hebetatur inde, turbatur, & muneris tandem sui impos reddi potest. Exemplo alicui sunt rafinators, ut vocantur, seu depurators camphoræ, in quibus olfaciendi facultas paulatim imminui & sæpe prorsus perire solet. Quod idem in Pharmacopœo quodam, circa camphoram nimis occupato, observavit Thomas Bartholinus, Cent. IV. Hist. 91.

§. 24.

Cum sicca & calida naturæ sit camphora, calorem tamen moderatum, nec diuturnum, in humano corpore excitet: intelligitur inde, magis usum eius convenire hominibus phlegmaticis & frigidis, aut mediæ naturæ, quam siccis, calidis & cholericis; his saltem posterioribus omnibus, si res eam exigat, minus diu, minorique quantitate esse exhibendam. Alioquin enim, nisi alia incommoda producat, liquidissima humorum saltem difflando, corpus nimium exsiccare potest: vnde omnia siccitatis mala metuenda sunt. An verum in primis sit, quod Arabes medici dixerunt, renum & vesicæ calculum a multo eius usus produci, & canitiem accelerari, ulterioribus & curatis observationibus relinquendum est. Posterius quoque affirmat Guintherius, (*) an sua, vel aliorum fide, dicere nequeo.

§. 25,

De iis, quæ in officinis pharmaceuticis & chymicis e camphora parantur, pauca addenda habeo: cum pleraque de iis notanda satis nota sint. Præcipuam adhuc attentionem Medicorum meruit *Oleum*, quod variis modis e camphora prolicere tentarunt Chymici: Nil vero aliud labore suo consecuti sunt, quam partem eius, vel omnem camphoram adhibitam, e sicco corpore in fluidum, aut liquamen resolu-

tam-

(*) de Medicina veteri & nova faciunda Commentar. II. Dialog. V. pag. 181.

tam: sub qua forma prius etiam per arborum, unde colligitur, canales promotam eam esse, dubitari non debet; uti etiam constat, ex radice recenti camphoræ, & cassiæ canelliferæ, & ex sêhoenanto Persico, vel Arabico, camphoram olei forma obtineri posse (*) Quare etiam omne id, quod sub olei nomine produci adhuc e camphora potuit, vel affusa aqua, vel alia facili ratione in pristinam formam eius reducere licet; cuius nec interim naturam amiserat, etsi hæc ab additis aliis plus minusve deformata esset. Vt tamen omnia ignota & arcana in medicina pro magnifico sunt: ita Noribergæ aliquando, pestis tempore, talis olei sêmuniciam pro triginta florenis quidam vendidit; uti refert Hartmannus, qui eius descriptionem eadem liberalitate, qua ipsi communicata erat, deinceps prodidit, viresque in variis morbis multis elogiis deprædicat. (**). Non tamen apparet, quæ in hoc, vel alio camphoræ sic dicto oleo præ sicca camphora, vis singularis latere queat. Quod cum spiritu nitri dissolutione obtinetur olei genus, illius, dum eam formam, portionem quoque aliquam retinet, & proinde usibus tantum externis adhibetur.

§. 26.

Iulapium hystericum camphoratum Batei hic allego, ut moneam, nil aliud sub hoc nomine latere,
G
quam

(*) Vid. Kæmpffer Amœnit. Exotic. Fascic. V. Class. I.

(**) In Praxi Chymiatrica, quæ extat in Operibus eius, p. 110.

quam aquam, particulis camphoræ, aliquoties accensæ & in illa extinctæ, imprægnatam. Vires eius titulo ipso designatæ sunt; quamvis illæ sine igne adhibito aquæ communicari, & usus eius latius extendi queant, *Spiritus vini camphoratus simplex* & *crocatus* cum usu suo notior est, quam ut iis, quæ supra de eo dixi, addere quippiam, necesse sit. Omitto etiam alia passim a scriptoribus memorata medicamenta, quæ e camphora parantur: cum præsertim eorum elaboratio nullum singulare artificium ostendat, & facile cuique sit, materiæ medicæ, virium, quas medicamenta habent, & artis pharmaceuticæ mediocriter gnaro, innumera alia, ad illorum exempla, e camphora sistere.

§. 27.

Est tamen pro veriori compositione & elaboratione medicamentorum e camphora, & pro intellectu virium, quæ illis recte tribui queant, dispiciendum adhuc, quid camphoræ in humano corpore, & ab aliis admixtis mutationis accidere, vel illa quomodo hæc ipsa mutare possit. Sunt illæ vero mutationes in aliis medicamentis sæpe admodum insignes, & in eorum compositione cum aliis curate prævidendæ. Camphoræ naturam a nullis aliis admixtis, nec a fortissimis quidem acidis mineralibus destrui, adhuc compertum est. Servata tamen illa, reliqua addita suas quoque vires exerere, camphoræquæ vires varie dirigere, eo minus dubitari debet, quod idem de omnibus

bus medicamentis, quæ mixtionem, vel compositionem aliquam ingrediuntur, verum sit. Quo minus debiliores humani corporis succi & aliæ vires quicquam in illam valere videntur, nisi quod in subtilissima effluvia ab iis resolvatur. Et docent observationes, eos, qui camphoram largius assumerunt, camphoræ odorem aliquamdiu transpirare, & cum urina emittere. Sed cum aliis observationibus constet, debiliores interdum vires plus momenti habere ad mutandam corporum aliorum naturam, plura ulterioribus experimentis & observationibus relinquenda sunt.

F I N I S.

§. 5. lin. 7. post vocem: paris, addatur: qui

CLARISSIMO CANDIDATO

S. P. D.

PRAESES.

Exhibes hic specimen inaugurale de materia, in qua multum TE esse versatum, nemini, qui paulo propius TE novit, dubium esse potest, & ipsa tractatio eius mihi persuasit. Visum mihi tamen fuit, quaedam clarius in hac enunciare, aliorum rationes certiores explicare, alia paulo aliter mutare: ut lector satis sciat, quare has illasve vires camphoræ assignentur, quæ medicamentis sæpe numero ad arbitrium affingi solent. Nil nunc porro addo, quam votum, ut honores, finito actu disputatorio, TIBI Collegii nostri nomine a me conferendi, TIBI ægrisque feliciter eveniant, utque salvus & sospes ad TVOS revertaris. Vale. Scrib. d. XIX. Octobr. A. MDCCXLVIII, in Academia Iulia Carolina.

at Galenus opes , tribuit Ma-
chaon honores.

Illas exopto : hos grator , A-
mice , TIBI.

Amicitiae & honoris ergo
scripsit

B. LIEBERKÜHN,

Doct Med. Consul civitatis Halberstadiensis
eiusdemque Ducatus Physicus
Regius.

Halberst. d. 10. Octobr.

1748.

Die mihi conscendis cur DOCTOR ANDE
cathedram?

Scilicet, ut medica Doctus in arte clu-
as.

Hincque tuis thesibus contraria dicta
repellis.

Instructus causis ac ratione bo-
nis.

O TE felicem! studiorum sine pera-
cto;

Ad Patriam DOCTOR mox remeabis
ovans.

Dic nunc incolumem, TE dic Hollandia
sanam,

VIR, qui præ morbis corpora vallat,
adeſt.

Sic

Prænobil. ac Doct. Domino JÖNCKERO

Amico suo suavissimo gratulari de-
buit voluit

C. H. DVNCKER

Medic. Candidatus.

Opponens.

Aegrorum magnum Medicus solamen
habetur,

Quem praxis clarum fecit in arte vi-
rum.

TVque nomen habes dulci a solamine, &
omni

Evolvis medicos sedulitate li-
bros.

Ominor hinc: miseros quoque TV solaberis
olim:

Aegros felici restituesque ma-
nu,

In honorem Doctissimi Domini
RESPONENTIS Amici sui
optimi fecit

L. R. D. KERCKSIG

Medic. Studiosus
Opponens.

Præmia, quæ studio, magnoque labore
parasti;

Sint **TIBI** fausta precor, commoda mil-
le ferant.

Properante quidem calamo,
sed ex animo scribebat

I. B. HOFFMANN

Goslariensis
Medicinæ Cultor
Opponens.

Arm