em

MH
53
H36

Longfellow,
M.H.

MH
53
H36

Digitized by the Internet Archive
in 2016

<https://archive.org/details/dissertatiomedic1740heis>

DISSERTATIO MEDICA INAVGVRALIS
DE

P I P E R E

QVAM
GRATIOSISSIMAE FACVLTATIS MEDICAE
CONSENSV

P R A E S I D E
LAVRENTIO HEISTERO

MEDICINAE DOCTORE

SEREN. DVCIS BRVNSV. ET LVNEB. A CONSILIIIS AVLICIS
ET ARCHIATRO MEDICINAE CHIRVURGIAE ET BOTANICES
PROFESSORE PVBL. ORD. ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOS.
NEC NON REG. LOND. ET BEROLIN.

COLLEGA

PATRONO AC PRAECEPTORE SVO

IN ARTE MEDICA AETERNVM DEVENERANDO

PRO GRADV DOCTORIS
IN IVLEO MAIORI

HORIS ANTE ET POST MERIDIEM CONSVETIS

DEFENDET

GEORGIVS CONRADVS PFEFFER

ONOLDINVS

D. XXVII. SEPTEMBR. MDCCXL.

◊ HELMAESTADII

EX OFFICINA SCHNORRIANA.

Aug 1912

27125

PRÆFATIO.

Tiamfi *Piper* res sive aroma unicuique et ubicunque terrarum sit notissimum, atque multiplicis admodum ac frequentis, tam in rebus oeconomicis et cibariis, quam in Medicina usus, atque in stupenda quantitate singulis annis ex India in Europam & speciatim quoque patriam nostram transferatur, tamen quid proprie sit, sive cuius plantae productum, aut, ut clarius me explicem, quibus notis characteristicis ea planta, unde provenit, gaudeat, vix adhuc, licet quam plurimi in hanc rem magno labore inquisiverint, adeo perspectum aut cognitum est, ut omni dubitatione careat, sicuti hoc quoque de aliis quibusdam exoticis, licet vulgatissimis remediis, ut myrrha, cort. cascarillae, chinae, gummi ammoniaco, etc. verum est. Cumque praeterea eius historia, tam naturalis quam medica et oeconomica in quam plurimis autoribus dispersa lateat, mihi quoque absoluto studiorum meorum curriculo pro more de argumento quodam apto di-

sputationis publicae cogitandum esset, atque hanc ob causam Clariss. PRAESIDEM, Praeceptorem meum honoratissimum, consulere, hic, quia nomen mihi est a *pipere*, autor fuit, ut ob nominis similitudinem cum nobili hoc et famigeratissimo aromate, de eo ipso meam inauguralem dissertationem conscriberem, praesertim cum inter tot mille, quas possidet, dissertationes nullam nosset, quae hoc speciatim ventilasset, aut eius historiam in compendio exposuisset. Postquam hoc consilium mihi haud displiceret, sed scriptores, qui de eo egerunt, plerique mihi defecerant, praesertim cum multi eorum et cari et rari sint, eos etiam e Bibliotheca sua mecum communicare, suoque consilio et in ea elaboranda mihi non desse voluit, id quod libere hic profiteri non erubesco.

Divisi vero hanc dissertationem in duo capita, in quorum altero et priori, *historiam piperis naturalem* et quid proprie sit, aut a quibus plantis originem ducat, itemque quatenus sint eius praecipuae species, et quae sunt eiusmodi plura peruestigare atque exponere studui; In altero autem sive posteriori *usum*, quem generi humano praestat, tam in medicina, quam culina aut re oeconomica enarravi. Neque denique *noxas*, quas eius vel perversus usus vel abusus inducere potest et solet, praetermittere volui, ut sic eius historia sit perfectior; quae tamen omnia concinna, quantum fieri potuit, brevitate, praestare studui. Faxit Deus T. O. M. ut hic labor cedat in Divini eius nominis gloriam, generis humani utilitatem atque in artis medicae honorem atque emolumentum.

CAPVT I.

DE

PIPERIS HISTORIA NATVRALI.

I.

Quid *Piper* fit, aut quid sub hoc nomine intelligatur, licet res fit, ut iam dixi, omnibus adeo nota, tamen difficile admodum est, definitionem eius genuinam proponere, quia varia ac diversa eius sunt genera, quae prius indicanda erunt, antequam definitionem eius exhibere valeamus: HIPPOCRATI non nisi unicum genus, idque vulgare, notum fuisse verisimile est, quia non nisi piperis generatim meminit sine distinctionis quadam nota, a) THEOPHRASTVS vero *Eresius*, qui Alexandri Magni temporibus vixisse dicitur, iam de rotundo et longo agit, adeoque duo novit. b) Paulo post autem tria innotuerunt, atque iam a longissimis temporibus piperis genera in *nigrum*, *album* et *longum*, ut EXDIOSCORIDE, CELSO, PLINIO, GALENO aliisque videre est, ad quae deinde adhuc alia a recentioribus successu temporis addita sunt, quae etiam non prorsus praetermitteremus. Interea tamen de *Pipere nigro* potissimum hac in dissertatione noster erit sermo, quia hoc est ubique terrarum notissimum vulgatissimum atque usitatissimum.

A 3

II.

a) Lib. I. de Morb. Mulier. §. CXIX. p. 510. Tom. II. edit. Linden.

b) Hist. Plantar. Lib. IX. Cap. 22.

II. *Piper* igitur *nigrum* nobis *vocatur* aroma, specie baccae nigrae, parvae, rotundae et quodammodo rugosae, saporis acris, fervidi, peculiaris, ut et odoris singularis, ex certis plantis Indiae orientalis proveniens, variis iisdemque quamplurimis usibus, tam in re domestica, quam medica, destinatum.

III. *Piper album* vero est aroma similiter sphaericum instar baccae, aut grani rotundi, non rugosum, sed laeve et albicans, saporis et odoris fere eiusdem, ut *nigrum*. De reliquis infra dicemus. Antequam vero ulterius in historia piperis proponenda progrediar, de nomine eius quaedam prius dicenda erunt. Nomen piperis graecae videtur esse originis atque hac lingua *πέπερι*, forte a *πέπτειν* digerere, quia digestionem iuvat, ita dictum, sicuti ex antiquissimis Medicis Graecis HIPPOCRATE, THEOPHRASTO, DIOSCORIDE, GALENO, aliisque constat, qui hoc nomine usi sunt, quod latini deinde ut ex SCRIBONIO, CELSO, PLINIO aliisque pater, in *piper* mutarunt. Germani vero inferiores et Belgae, imo et Angli, abiecta solum ultima littera, graecum nomen retinuerunt, hocque aroma *Peper* vocarunt; quamvis haud a vero alienum videatur, sicut ipse GALENVS suspicatur, a) nomen hoc, quia Graeci piper ex India per Persas acceperunt, Graecos etiam nomen, quod apud Persas vel Indos habuit, retinuisse vel saltem aliqua mutatione aut transpositione litterarum in *πέπερι* five

a) in exegeſi ad *Hippocratis* locum supra citatum.

sive *Peper* transmutasse, a) quemadmodum in variis rebus aliis olim et adhuc hodie fieri solet, ut nomina rerum illa servant Europaei, aut saltem parum mutant, quae eis in terris, ubi proveniunt, acquisiverunt, et quae nomina indigena vulgo appellant, sicuti exemplis notissimis *Coffee*, *Theae*, *Cacao*; *hypecoannae* aliisque quam plurimis, si opus, ostendi posset. Ceteri plerique Europaei a nomine huius aromatis, quo Graeci, Latini et Germani usi sunt, non multum recesserunt: nam Italici. *Pepe*; Gallici, *Poivre*; Bohemici, *Pepr*, Polonici *Pieprtz*; Hispanici, qui maxime inter Europaeos recedunt, *Piemia* vocatur. Qui plures aliarum gentium piperis appellationes nosse vult, ille MENZELII *Lexicon plantarum* polyglotton evolvere potest.

IV. *Piper autem aroma esse*, inde constat, quia aromata dicuntur omnes generis radices, cortices et fructus, praesertim ex India aut calidissimis regionibus allati, qui odorem obtinent admodum fragrantem et haud ingratum, ac *saporem* acrem, suavem et calefacientem, vimque hoc ipso possident calefacientem et roborantem. Dum igitur et *Piper* hasce qualitates obtineat, non dubitamus ipsi locum eumque fere primum inter aromata concedere, praesertim quia hunc locum iam ab antiquissimis temporibus et apud omnes gentes obtinuit, eumque ad haec usque tempora conservavit.

V.

a) *Pimpilim* enim Persis piper longum vocari *Garcias* docet in Aromat. Histor.

V. *Locus eius natalis* quamvis sit India eaque cum primis orientalis, et in hac praecipue *Malavar* five *Malabarica* regio, *Molucca*, *Sunda* et *Cuba*, insulis Iavae vicinis, quemadmodum testantur, GARCIAS ab *Horto*, Carol. CLUSIVS, Bodaëus a *Stapel*, five STAPELIVS in *Comment. ad Theophrasti Histor. Plantar.* aliiquē, tamen Europaeis iam ab antiquissimis temporibus notum adeoque in Europam illatum esse ex supra §. I. dictis, satis constat, quamvis priscis temporibus non tanta, quanta hodie, copia. HIPPOCRATIS tempore iam in Graecia illud cognitum fuisse, patet ex eo, quod illud, quamvis unica tantum, quantum memini, vice nominet atque commendet. a) Apud subsequentes autem Graecos et Latinos Medicos supra iam nominatos aliosque scriptores profanos, qui ante Christum natum et paullo post eum scripserunt, non solum frequentissime nominatur et laudatur, ut iam diversorum quoque eius generum five specierum meminerint, quamvis forte nullus ex ipsis plantas, unde proveniant, unquam viderit, quemadmodum ex infra dicendis et erroribus eorum circa hoc aroma commissis (quorum nonnullos postea indicabimus) uberius fiet manifestum.

VI. Priusquam autem ad haec examinanda progrediar, *de tribus illis speciebus piperis praecipuis*, quae hodie, imo a multis iam seculis notae sunt, nonnulla

a) loco supra iam citato.

la scitu maxime necessaria praemittam. Prima itaque et diutissime nota ea esse videtur, quae *piper nigrum* appellatur, cuius descriptionem iam §. II. dedi, quaeque maxima copia singulis annis a Batavis in Europam perfertur, quae nigra, rugosa et saporis perquam acris atque quasi urentis est. Altera, *piper album* vocatur, cuius grana sive baccae magis albicantes, laeves ac splendentes sunt, eiusdem tamen fere ut nigri saporis. Sed de saporis praestantia huius vel illius varii autores disputant: dum plerique albo, alii nigro et fortiolem et praestantiolem saporem adscribunt, ut DIOSCORIDES; quae vero lis difficulter dirimi potest, quia antiquum notum est dictum:

De gustibus non esse disputandum,
adeoque hanc litem nostram non facimus; sed solum hoc affirmamus, quod in utroque satis insignis acrimonia aromatica et fervida, quae *piperacea* dici solet, inhaereat, de qua ob gustantium diversitatem difficile est dicere, utrum in hac an illa fortior, praestantior, aut iucundior sit: adeoque Gallorum hic valet proverbium:

chacun a son gout.

VII. Quaelibet horum piperum species, tam nigra quam alba, ut grana sive baccae *in forma racemi*, ad modum fere uvarum, seu rectius, *ribesiorum* crescunt; in multis scilicet, triginta, quadraginta, quinquaginta et plures ex uno communi pedunculo, secundum longitudinem, ut in ribesiis, sed arctius iunctae, prodeunt, et communem pedunculum arcte et

undique cingunt; sed quaelibet bacca est sine pedunculo, arctèque scapo adhaeret, sicuti figurae, quas de piperis fructu habemus, optimae, apud GARCIAM a) CLVSIVM Exoticor. Libr. pag. 19 et 183. itemque apud STAPELIVM Comment. in Theophrast. pag. 1180. Guil. PISO in Mantiss. arom. p. 180. et Hort. Malabar. Part. VII. Tab. XII. ostendunt, praesertim cum antiqui scriptores nullas de eis figuras exhibuerint.

VIII. Sciendum praeterea est, autores *de origine piperis albi* haud convenire. DIOSCORIDES enim existimat, *piper album a nigro non nisi maturitate* discrepare. b) Alii vero existimant, *album a nigro specie non differre*, sed ex nigro arte tantum produci, nihilque aliud esse, quam piper nigrum decorticatum, quando huic vel recenti cortex five cuticula demeretur nigra, vel quando in aere aut in folis radiis pellicula illa ita exsiccaretur, ut deinde facile a semine vel nucleo decederet, quemadmodum a baccis coffeae exsiccatis, facta ipsarum agitatione, cortex decidere atque inde separari solet. Quidam *ope muriae* corticem inde separari atque sic album ex nigro praeparari perhibent, sed sine ratione. Verum GARCIAS c) et cum eo STAPELIVS contrarium sustinet, docetque d) haec duo piperis genera omnino a *diversis provenire plantis*, quae vero tam parum differrent, ut vitis baccis albis et nigris, quae ante fructus maturos vix distinguì possent, refertque STAPELIVS se a nautis et na-

vi-

a) in Aromatum Historia Lib. I. cap. 22.

b) Lib. II. cap. 189.

c) Lib. modo citato,

d) Lib. citato pag. 183.

vigantibus, qui ex India orientali redierunt utriusque huius piperis ramulos et racemos integros accepisse, baccis maturis onustos, qui illos secum ex India illa attulerant, ubi non solum ex illis intellexit, horum ramulorum plantas, unde eos decerpserunt, re vera diversas esse, et alteras piper nigrum, alteras album, sine omni praegressa praeparatione et sine omni arte proferre, se ipsum quoque quod distinctae sint plantae, ex ipsis illis ramulis satis perspicue cognoscere potuisse, scribitque insuper, se ex illis peregrinantibus intellexisse, baccas utriusque huius plantae principio et quando nondum maturae sunt, virides esse, postea vero illas rubrum, et postquam siccae fiunt, nigrum, has autem album colorem induere, forte sicuti in ribesiiis videmus, baccas eorum immaturas omnes virides esse, postea autem quando maturescunt, vel album vel rubrum vel etiam nigrum colorem inducere, pro diverso illarum plantarum sive fruticum genio, quae specie differunt, vel ut aliis magis placet, tantum unius speciei varietates sunt. Ita ut haec duo piperi quidem ad unum revera genus pertineant, quia sibi invicem et foliis et modo crescendi et baccis, excepto colore, similes sint, adeoque non nisi specie, sicuti ribesia diversi coloris fructibus tantum a se invicem differant, Rariores vero esse plantas piperis albi in India, quam nigri, ita ut in Malavar illud non nisi Magnatum mensis, teste GARCIA, inferatur, qui hoc etiam nigro, aliter quam DIOSCORIDES fecit, multum praefert, libro citato, pag. mihi 89.

IX. Quamvis itaque haec res, quod *scilicet piper nigrum et album diversarum plantarum fructus sint*, testimoniis virorum, qui in India hoc oculis suis conspexerunt apud STAPELIVM a) probatum sit, atque hi etiam utriusque ramulos cum racemis integris in Hollandiam attulerint, atque sic ea res extra dubitationem his ipsis posita esse plures annos visa sit: tamen aliquamdiu post Guil. PISO in Mantissa arom. pag. 180. cum veteribus (sed sine ulla probatione) rursus voluit *nigrum et album piper unius eiusdemque plantae esse fructus, albumque nihil aliud esse quam nigrum*, ante insolationem *decorticatum*; atque idem fere postea etiam Autor Horti Malabarici, Nobiliss. VAN RHEDE, in Horti huius Parte VII. pag. 23. affirmavit, dicendo: *cortice piperis nigro ablato, fieri piper album* etc. id nonnullos et cumprimis quoque Celeb. Botanicum Amstelodamensem, IO. BURMANIVM dubium reddidit, sic, ut his fere assentiri videatur. Interea tamen ego de veritate huius rei nondum convictus sum, sed e contrario longe mihi verisimilius est, *album non arte parari*, verum, ut GARCIAS et STAPELIVS docuerunt, *a diversis provenire plantis*: quia 1.) nullus illorum dicit, quod hunc decorticandi modum sive actum viderit, neque quomodo is peragatur, describit, neque praelaudati STAPELII argumenta, quibus piper album a peculiari planta provenire probavit, ullo modo refutavit, sed ea, quasi nullus *Stapelius* hac de re scripsisset, sicco pede atque
 silen-

a) loco citato, p. 1183.

silentio praetereunt, adeoque forte ex vulgi sententia aut ex lectione tantum aliorum ita scripserunt; 2) non indicent a quibus hoc cognoverint vel didicerint, praesertim PISO, qui in India orientali, ubi crescit, non fuit, adeoque non nisi ex relatione aliena hoc evulgavit, vel alios, qui hoc prius ita tradiderunt, ad STAPELIVM, (quem ne quidem nominarunt) non attendendo, secutus est; 3) STAPELIVS e contrario affirmat, a) se non solum a viris fide dignis, qui illis in locis fuerunt, certiore factum esse, quod piper album ibidem in distinctis plantis viderint, verum etiam integras piperis albi uvas sive racemos, omnibus suis granis onustos, in Hollandiam attulisse, id quod vix aut perquam difficulter fieri posset, si cortice spoliarentur, sine avulsione baccarum a scapo, quam caute etiam quis in eis decorticandis procederet, quia, ut videtur, non adeo tenaciter scapo suo adhaerent. Post lapsum vero aut revulsione earum a scapo nigras quidem, licet non sine magno labore decorticari posse concedo, quia cortex aut cuticula ipsarum, ut facile quilibet experiri potest, grano quam firmissime adhaeret; sed integris racemis, quales STAPELIVS in Hollandiam allatos esse asseverat, hoc minime fieri posse existimo.

X. 4.) Mirum praeterea mihi videtur, quod inter tot mille peregrinantes, qui ex Europaeis in illis regionibus fuerunt, nullus reperiat vel repertus sit, qui illam decorticandi rationem, praesertim

B 3

quae

quae integris racemis fit, paullo curatius descripserit, vel solum viris fide dignis, quomodo ea, si fiat, perficiatur, fide digna ratione retulerit vel enarraverit, dum ipse adhuc Cl. BVRMANNVS solum ad fidem PISONIS et RHEDII provocat, quorum tamen ille in eis locis non fuit, hic vero non ipsum actum perfecte descripsit, sed negligentius tantum atque in transitu quasi, sicut illi facere solent, qui rem non intime perspexerunt, de hac re locutus est, dum in uniuersum tantum scripsit, quod *cortice piperis nigri ablato, album fiat*, sine ulla, quomodo hoc fiat, addita ratione, et utrum hoc fiat in baccis recentibus an exsiccatis; id, quod tamen, quia ab absentibus tam facile concipi nequit, accurati et curiosi naturae scrutatores curatius scire peroptant. Neque dubium est, multos imo quam plurimos eorum, qui ibi fuerunt, hoc scire, vel qui adhuc illuc abeunt, verum facile cognoscere posse; quia sine dubio non clam perficitur, aut perfici potest, dum opus est, cui pro tanta copia decorticanda, quamplurimi homines adhibendi; adeoque verum hac in re cognoscendi adhuc spes est, si modo Batavi curam aliquam eam in rem impendere velint.

XI. 5.) Quod autem RHEDIUS *non satis curate*, sed potius negligenter de pipere scripserit, inter alia, inde patet, quando asserit, *fructus acinos racematim in petiolo viridi, viginti imo triginta simul provenire*; cum tamen non solum GARCIAS, CLVSIVS et STAPELIVS, sed ipse quoque RHEDIUS in sua figura ul-
tra

tra 50 ad 60 usque acinos exhibuerint et quidem tantum in facie visui exposita; eum sine dubio et necessario adhuc multi in opposito latere existunt, quos pictori ostendere impossibile est, atque sic manifeste ultra dimidium neglexit atque in descriptione, licet figurae prae oculis essent, erravit. 6) Accedit, quod *piper album* a plerisque *ut acrius atque valentius* pipere nigro indicetur; id quod potius diversam speciem, quam quod eadem sit, mihi indicare videtur. Adeoque si non aperte est species diversa, minimum res haec dubia adhuc est et incerta, donec, quid verum, clarius probetur. Vt taceam 7.) quod decorticatione tam exiguorum granulorum, quibus cortex quam tenacissime adhaeret, insignem, diuturnum ac molestum nimis laborem, qui vix operae pretium esset, requireret, quam nemo profecto pro tam vili pretio, quo plus nigro constat, susciperet, praesertim quia ex decorticatione hac non adeo magnum emolumentum, nullaeve maiores vires in ipsum redundant. Verisimilius ergo ex dictis esse credo, *album et nigrum* diversarum plantarum fructus esse.

XII. Quae de *piperis* planta eiusque speciebus *reperiuntur apud veteres* Graecos et Latinos manifeste docent, *plantas*, quae diversas piperis species, imo etiam quae vulgatissimum proferunt, *ipsis*, forte ob locorum distantiam et iter illuc facientium tunc temporis defectum, *prorsus incognitas fuisse*; nam de ea vel nil quicquam referunt, ut HIPPOCRATES, LARGVS, CELSVS; vel falsa, ut DIOSCORTIDES,

DES, a) PLINIVS b) GALENVS ceterique Graeci recentiores aliique tradunt: nam DIOSCORIDES, quamvis inter eos, qui de Materia Medica inter veteres scripserunt, princeps sit, *piperis plantam*, existimat *arbo-rem esse*, eamque omnes tres *piperis species*, maturitate *tantum differentes*, proferre, variaque falsa de iis refert; PLINIVS vero arborem *piperis iunipero similem* esse, aliaque absona asseverat, id quod et GALENVS facit aliique veteres: adeoque videntur non nisi rumores incertos et vulgi narrationes vagas secutos esse, nihilque praeterea de foliis, (nisi forte solus DIOSCORIDES, qui ea, ut STAPELIVS dicit, c) Lib.I. Cap. XI. haud prorsus inepte cum *cassiae foliis* comparat,) d) floribus aliisve ipsius plantae partibus describunt, nisi de radice, quam vero rursus male costo similem esse tradit: cum tamen a centum et quod excedit annis, dum scilicet Europaei et praesertim Batavi, navigationes in Indiam Orientalem instituerunt, plantas copiosas, quae piper proferunt, inspexerunt, ramulosque eorum, una cum adhaerentibus fructibus, secum in Belgium reliquamque Europam attulerunt, atque, ut testes autoptae sive oculati, testati sunt ac retulerunt, *piper non arboris esse progeniem*, multo minus arborem iunipero similem, sed a planta quadam fermentosa, volubili ac scandente, ad mo-

a) Lib. II. cap. 189.

b) Lib. XX. cap. VI.

c) libr. citato p. 1180.

d) sed in hoc a *Stapelio* citato loco, libro scilicet I. Cap. XI., neque etiam alibi aliquid apud Dioscoridem de foliis reperire potui.

ad modum lupuli vel hederæ quemadmodum primo GARCÍAS, deinde COSTA, CLVSIVS, et postea STAPÉLIVS in libris iam sæpius citatis descripserunt, arboribus aliis adhaerente, atque caulibus tam imbecillis instructam esse, ut suis viribus se erigere aut erectam continere nequeat. Incolas propterea Indicarum regionum, ubi crescit, eam ad radices arborum altarum et cum primis palmarum ac speciatim illius speciei, quam *Fasel* sive *Faufel* appellant, plantare, ut, dum adolescit, se his innectere ac circumvolvere atque sic debito modo crescere queat, id quod ita facere dicunt, ut *ad summa illarum arborum cacumina ascendat*, delineantque etiam duo ultimi *eius radicem*, ut tenuem ac *reptatricem*, et *folia figuræ quasi ovatae*, in *apice acuminatae*, satis ampla, multisque nervis praedita, quae caulibus alternatim ope pediculi brevis et crassi adhaerent; *fructus* vero sive racemi potius fructuum aut baccarum ex simili fere brevi pediculo, non ex alis foliorum, sicut hoc in plerisque fieri solet aliis plantis, verum directe ex altero eoque opposito caulis latere, unde folia prodeunt, excrescere: sicuti hoc in praedictis ultimis autoribus legi et videri prolixius potest. His vero RHÉDIVS adhuc addit, quod *radix* fibrosa sit et nigricans, licet eam non delineet, *caules* rotundi, virides, lignosi, duri, nodosi, ex nodulis novos hinc inde cauliculos eiicientes; folia brevibus crassis, viridibus et interius striatis, petiolis ex nodulis erumpunt, oblongo rotunda, antè cuspidata, textura crassiori et solida, superficie plana, viridis anteriori parte fusci et n-

C

tentis,

tentis, exteriori clari. *Flores* spicati, in petiolis viridi dilutis, *monopetali*, circa extrema tripartiti, (quos etiam delineat); Gemmae viridi dilutae et flavescences, intus acinum parvum, viridem et in vertice nigricantem, rudimentum fructus habeant. De baccis praeterea notat, quod primum sint virides, et aequali superficie, deinde rubrae; sed ad maturitatem perductae ac decerptae, folique per aliquot dies expositae, nigrescant, nascique per totam Malabariam.

XIII. Apud eosdem etiam scriptores icones quoque exhibentur *plantae piperis longi*, quod Graeci *μακροπέπερι* appellant, quam nonnulli nimis quantum a piperis et nigri et albi plantis differre crediderunt: a) Verum CLVSIVS, STAPELIVS, PISO et RHEDIVS libris citatis, ostendunt, quod *in modo crescendi et foliis* vel nulla, vel admodum exigua intercedat differentia, ita ut folia in hoc tantum sint paullo teneriora et dilutius viriditate praedita, pluribusque insignita nervis; *in fructu autem multum differunt*, cum fructus *piperis longi* non ex baccis racematim, in morem scilicet ribesiorum cohaerentium, compositus sit, *sed ad modum iulorum*, quales corylus et betula proferunt, in quorum iulorum tuberculis parva granula, granis piperis nigri et albi longe minora, sed papaveris, sinapi aut milii seminibus magnitudine tantum similia contenta sunt. *Hi vero fructus eundem fere habent saporem*, ut piper rotundum,

a) ut *Garcias* ab Horto, Libr. citato.

dum, ita ut ab omni tempore et planta, et fructus piperis nomine insigniti et pro specie solum a nigro et albo diversa habiti fuerint atque adhuc hodie habeantur. *Patriam* etiam habet diversam quam rotundum, atque in *Bengala*, quae regio longissime a Malabarica distat, ipsum crescere GARCIAS, CLVSIVS, STAPELIVS, BLANCARDVS, a) aliique plures nos certiores faciunt. Interea tamen RHEIDIVS refert, b) quod multis etiam aliis in locis colatur, ubi prolixior quoque descriptio videri potest.

XIV. *Atque hae sunt piperis veteribus notae species*, quas tam in Medicina, quam in cibis ac culina ab antiquissimis temporibus semper usi sunt: *tandem vero adhuc alios fructus et plantas*, variis ex regionibus exteris, per naves in Europam invexerunt, inter quas praecipue hic nominare placet *piper*, *aethiopicum* dictum, *Matthioli* et *Casp. Baubini* sine dubio ex Aethiopia primum ad nos delatum; deinde *piper*, vulgo *hispanicum* olim appellatum, quod ex America primum quondam advectum, postea copiosissime in Hispania coli et in varios usus, tam medicos, quam cibarios ibidem adhiberi, MONARDVS c) et ex hoc CLVSIVS, locis supra citatis referunt: quod vero, quia planta ipsius et fructus nulla fere in re cum ceteris piperibus, quam sapore qualicunque piperato et viribus convenit, foliis vero, floribus, fructibus,

C 2

modo

a) in Lexico suo Medico.

b) Hort. Malab. Part. VII. p. 27.

c) in Histor. Medicam. simplic. novi orbis, pag. mihi 386.

modo crescendi erecto, magnitudine, (dum duarum triumve palmarum altitudinem vix excedit) aliisque qualitatibus mirum in modum differt, *Capsicum* recentioribus Botanicis, (forte quia semina in singulari capsula profert,) appellatur, quod figura fructuum, qui proprie baccae non sunt, sed capsulae membranaceae fabricae et ficcae, semina parva, multa, alba, compressa, fere reniformia, acerrima in amplo vacuo spatio continentes, capsula sphaerica five rotunda, acuminata, obtusa, cordiformi, trifida, dependente aut erecta, vel sursum spectante, recta et curva, modo parva et cerasi magnitudinem vix excedente, modo magna, ut trium pollicum magnitudinem superaverint, coloris grate rubicundi, flavi vel aurantii, quando fructus maturus est, valde variat et quasi ludit, ita ut Hortus Medicus Helmstadiensis dum PRAESES ipsi praefuit, ultra viginti diversas species, aut, si mavis varietates aluerit, demonstraverit, atque plerasque adhuc exhibeat. MONARDVS plantam excellentissimam vocat, toti Hispaniae notissimam, alique magnas etiam laudes ipsi tribuunt.

XV. Interea tamen, ut MONARDVS a) et CLVSIVS b) quoque referunt, in toto Americae continentis tractu, in quo nata Carthago et etiam in novo regno, *magnum usum esse piperis cuiusdam oblongi*, quod etiam delineant, et quod maiori acrimonia praeditum est orientali, magisque aromaticum et iucundiori

a) Lib. citato pag. mihi 385.

b) Lib. exoticor.

diori odore quam capficum, quin etiam praefertur piperi nigro, cum faporis, tum virtutis cauffa. Ipfum altae cuiusdam plantae fructum effe, crassitie funiculi, at dimidii pedis longitudine, constantem veluti multis granulis, circa pediculum oblongum, continuo et coniuncto ordine difpofitis, feminis plantaginis modo, quibus ademtis pediculus nudus confpicitur, qui recens quoque viridis eft, fed maturus nigrefcit. Ex *Iamaica*, Americae nobili infula, etiam ab aliquo tempore in Angliam atque inde in Belgium aliasque regiones novum piperis genus, faporis admodum grati et aromatici, odorisque vulgari longe fragrantioris et fuavioris advexerunt atque adhuc advehunt Angli, quod vulgo *Piper Iamaicum* aut *Iamaicense*, five de *Iamaica* appellant. Ita et in Horti Malabar. Part. VII. variae alias incognitae piperis species enarrantur et delineantur, aliaeque rurfus a Cel. SLOANE in Catal. Plant. Iamaic. et Hift. natural. Iamaicae, rurfusque alia Zeylanica piperis longi species a Cl. BURMANNO in Thes. Zeylan p. 193., quam etiam ibid. Tab. 83. fig. 2. delineatam exhibet, nomine *Piper*, qui faururus *foliis feptinerviis, oblongo acumina- tatis*, et denique alia a Cel. LINNAEO nomine, *Piper foliis cordatis, caule procumbente*, in Hort. Cliff. p. 6. tab. IV. Verum de his omnibus, quia minus ufitatae et cognitae funt, brevitatis cauffa plura non dicam, fed curiofum lectorem ad indicatos autores ablegabo et inprimis etiam ad RAI Hift. Plantar. T. II.

XVI. Vnum autem, quod ad piperis hiftoriam

naturalem mihi adhuc pertinere videtur, praetermittere non possum, nimirum quod in *Horto Medico Helmstadiensi arbuscula alatur exotica*, quae viri altitudinem nunc superat, cuius foliorum odor et sapor cum pipere vulgari perfecte conveniunt; sed figura aliisque rebus a piperibus reliquis quam maxime differt. Folia enim huius non sunt simplicia, ut in ceteris, neque ovata aut subrotunda, verum *pennata* sive *pinnata*, uno in extremo longiori, et serrata, fere ut in arbore, quae *Molle Americanis*, teste MONARDO a) appellatur, quod nomen et CLUSIVS, b) RAVIVS, TOURNEFORTIVS, BOERHAVIVS aliique egregii Botanici retinent, LINNAEO autem, Botanico recenti, nomen hoc adeo receptum mutare placuit, nescio an satis apte et utiliter, eique in *Horto Cliffortiano* pag. 483. *Schinus* foliis ferratis impari longissimo dicitur, sed SEBAE, in *Thesauro suo rerum naturalium*, *Lentiscus Africana* Tom. I. p. 7. t. 5. fig. 5; verum quod notandum nostrae arbusculae folia, quamvis sint pinnata, foliola tamen lateralialia non semper e diametro sibi invicem sunt opposita, c) verum in foliis quibusdam opposita; in aliis vero alterna, extremum vero claudit foliolum impar ceteris quoque, ut in *Molle*, plerumque, sed non semper, longius, omniaque haec foliola leviter quoque sunt serrata, et grate virentia, quae digitis trita, odorem piperis quem exactissime referunt, quo ab arbo-

a) libr. cit. ubi etiam icon eius pag. mihi 360. exhibetur.

b) qui quoque iconem eius sistit, Lib. Exotic. p. 322, ex *Monardo*.

c) sicut ex figura nostra conspici potest.

arbore Molles foliis, quae *foeniculi odorem habent*, maxime differt, et si manducantur piperis etiam saporem, quem quoque, licet siccata, non deponunt, sicuti piperis vulgaris folia, obtinent. *Truncus huius arboris nostrae* crassitudinem duorum quasi & quod excedit, iam habet pollicum, et cortice cincta est, corticem arborum mali punici referente, cui perquam similis est, radicesque habet fibrosas. Hanc arborem ante biennium una cum multis aliis plantis rarioribus Hortus Medicus Helmstädiensis a nobilissimo atque Iurisconsultiss. Dno. de SPREKELSEN accepit, nomine, *arbor foliis Molle Clusii, odore piperis*, flores vero hucusque non tulit, adeoque nec fructus, licet alias non valde tenera videatur, sed a medio fere Maii cum aurantiis ad finem Septembris in aere libero extra hypocausta vitrea laete vigeat et crescat, neque hyeme adeo magnum calorem desiderat. Piperatam hanc arborem ego Praeses paullo prolixius hic describere volui, quia eam a recentioribus non descriptam, imo ne mentionem quidem eius factam deprehendi, eique nomen PIPERODENDRON imponere consultum duxi, donec forte flos et fructus aliud eius genus iam notum manifestabunt. *Molles* patria est Regnum Peruvianum, eaque etiam baccas fert in racemo, fere ut piper, et piperis quoque magnitudine, sicut ex MONARDI et CLUSII figuris videri potest. Forte et haec similes fert ob reliquas partes similes, adeoque tanto magis ad piperis genus accederet. Quanam vero nostrae arbusculae patria sit, ignoro; verisimile tamen est, eam etiam
Ame-

Americam patriam agnoscere, quia laudatus Dn. SPREKELIVS saepius semina ex America, quam Africa aut Asia accepit.

XVII. Nonnulli ad piperum familiam etiam referunt *herbam piperitidis* dictam, quam Tournefortius multique alii *Lepidium* vocant, ob saporem, quem habet piperaceum et facultatem simul calefacientem; verum quia haec nimium ab illis differt, et planta est filiquosa, flore cruciformi, cochleariae valde affinis, et nihil fere cum ipsis praeter saporem et facultatem simile obtinet, plura de ea praesertim, dum brevis esse laboro, non addo, sed lectorem ad Botanicos et materiae medicae scriptores ablego. Ita DIOSCORIDES etiam peculiari capite, nimirum Lib. II. Cap. 191. de *Hydropipere* agit, quod plerique persiriam esse credunt acrem, piperis sapore; verum ob rationes modo dictas etiam de hoc nunc plura non dicemus.

XIIX. Hoc tamen silentio praetermittere non possum, praesertim quia et ipse *Theophrastus* a) aliique granum aut *coccum cnidium* sive *gnidium* cum piperis descriptione, ob saporis forte et fructus similitudinem, dum ambae baccas rubras ferunt, coniunxerunt, et de hoc grano, quod vehementer purget et fauces valde arrodatur, affirmant, quod aliqua affinitas inter coccum hunc et piper sit, praesertim quia et HIPPOCRATES iam grana gnidia et piper una in formula
con-

a) in edit. Stapeliana pag. 1178. cap. 22.

coniunxerit. a) Et quamvis, quantum novi, nondum, quae planta proprie sit, unde *coccus gnidius veterum* proveniat, demonstratum sit, sed quidam *Chamaeleam*, alii *Thymelaeam*, alii, aliam plantam pro ea habeant, b) indicare tamen hic volui, quod rustici in montibus et sylvis Hercyniae nostrae aliique accolae itemque Westphali *Mezereum* Germanicum, quod TOVRNEFORTIUS Thymelaeam folio deciduo, alii *Laureolam* folio deciduo, quae satis copiose illis in locis crescit, non solum arborem piperis, (*Peperboom*) appellent, verum etiam eius grana X, XV. ad XX, pro scopo purgandi saepe assumant, affirmentque se, dum ea deglutiunt, saporem piperis, acrem et urentem in faucibus sentire, atque egregie et vehementer inde purgari. Cum itaque hae baccae colorem rubrum et easdem has qualitates et virtutes, quae cocco gnidio a THEOPHRASTO adscribuntur, obtineant, verisimile mihi PRAESIDI videtur, *bacchas* huius plantae esse ipsum *coccum gnidium*, vel saltem easdem possidere virtutes, et eorum loco, si cum prudentia adhibentur, usurpari posse.

XIX. Denique antequam finem huic capiti imponam, haud extra scopum erit *in flores nostri piperis inquirere*, rectissime enim RAIUS, celebris ille Anglorum Philosophus et Botanicus fatetur c), quod incertus sit ad quam classem plantarum piper sit referendum; quia omnes, qui plantam piperis ad sua usque

a) Lib. de Morb. Mulier. §. CXIX.

b) vid. *Stapeli* in Theophrast. p. 1184.

c) in Hist. Plant. Tom. II, Lib. XIII. Sect. IV.

que tempora descripserint, de floribus eius altum servant silentium, mirumque profecto est, quod tam longo temporis spatio, quo Piper notum, imo quo Batavi in Indiam Orientalem navigationes instituerunt, multosque Medicos, Pharmacopaeos et Chirurgos illuc miserunt, atque singulis annis stupendam piperis nigri, albi & longi copiam inde in patriam suam invexerunt, tamen *nullus horum ad flores piperis animum adhibuerit*, eos curate examinaverit atque veram eorum et figuram et descriptionem exhibuerit: adeoque hoc adhuc eis, qui illuc iter faciunt, et rem herbariam methodice intelligunt, commendandum erit, ut flores Piperum orientalium, quales sint, curatius observent atque describant. Interea tamen, ne quid diffimulem, autor Horti Malabarici in Part. VII. p. 23. *flores* piperi nigro *spicatos, monopetalos, circa extrema tripartitos*, in petiolis e viridi dilutis, adscripsit, similesque etiam ibidem Tab. 12. delineatos exhibuit; sed *longo Piperi* orientali flores monopetalos, in 5 vel 6 lacinias divisos, Tab. 14: qui vero an revera ita se habeant, dubium est, cum LINNAEVS saepius iam laudatus, piperi alios adscribat, quem Clar. ROYENVS in Prodr. suo Florae Leidens. pag. 8. sequitur.

XX. Ille enim haud adeo pridem in Gener. suis Plantar. p. 333. N. 832. plantam americanam, quam PLUMIERVS, cel. Botanicus Gallus, ad *Saururi* genus retulit, a) *piperis* nomen dedit, atque *piperis* ge-
nus

a) in Novis Plantar. americ. generibus, pag. 51. et tab. 12, ubi *Saururi* generis, piperi admodum affinis, notas delineavit ac descripsit.

mus inde constituit eamque in Horto Cliffortiano, nobilissimo opere, p. 6. Tab. IV. delineavit, cui ab ipso *sequentes notae* sive characteres tribuuntur. *Calix*, nullus, at receptaculum inaequale; *corolla*, (quo vocabulo florem petalodem intelligit) nulla; b) *Stamina* sive filamenta, nulla; *Antherae*, duae, oppositae ad radicem germinis subrotundae; *Pistillum*, germeni maximum ovatum; *Stylus*, nullus; *Stigma*, hispidum; *Pericarpium*, bacca subrotunda, unilocularis; *Semen*, unicum, globosum. Hae sunt notae, quas LINNAEVS huic Americanae plantae, quam pro pipere habet, adscribit, et quas CL. ROYENVS, ut dictum modo est, quoque amplectitur. Vtrum autem hae etiam in pipere orientali rotundo ac longo ita deprehendantur, an alia ratione sese habeant, ii, qui has plantas florentes in proprio solo, quia apud nos hactenus haud viguerunt, examinare cum curâ possunt, aliquando decident. Mihi magna inter plantas piper repraesentantes, quas MONARDVS, CLVSIVS, STAPELIVS, PISO et RHEDIUS, locis citatis, ad exemplaria Indica de vero pipere dederunt, et eam quam LINNAEVS loco citato, de piperis genere demonstrando sistit, differentia intercedere videtur, ut dubitem an haec et orientales species conveniant, atque ad unum idemque genus iure referri queant, ob rationes varias, quas quilibet, utriusque partis figuras inter se conferens, observare poterit.

b) adeoque ab autore H. Malab. valde recedit et dissentit.

XXI. Tandem et illud adhuc in historia naturali piperis vulgaris desidero, quod plerique et quidem etiam recentiores autores, qui de eo scripserunt, ut GARCIAS, CLVSIVS, STAPELIVS quidem dicant *incolas piperis plantas iuxta truncos arborum* plantare; verum nullus horum meminit, utrum semina illic loci terrae committant, atque piperis plantas ex seminibus ibidem elevent, an *potius per radicem serpentium*, quae facile se multiplicare solent, divisiones, ut in Lupulo, Glycyrrhiza, aliisque multis plantis fit, aut per ramulos resectos, sicut in vitis, ribesiorum aliarumque plantarum plantatione fieri potest, terrae tantum insertos, illas multiplicent. Tandem tamen in Christophori a COSTA libro aromatum, ubi de pipere agit, inveni, quod sarmentum eius seu ramus iuxta praegrandem qualemcunque arborem aut palum defodiatur, atque bubulum stercus et cineres cum aqua inspergantur, ita plantam inde brevi crescere et intra annum fructus proferre. Idem fere affirmat RHEDIUS in loco citato H. Malabar. p. 23. ubi ait, quod *colatur per fragmenta ramorum terrae commissa*. Sed an non etiam *per semina aut baccas maturas*, aut radicem divisiones propagari queat, quemadmodum mihi videtur, silent omnes, ita ut hac in parte, historia piperis naturalis adhuc manca sit. Alia adhuc circa historiam piperis naturalem monenda essent: sed ne nimis prolixa fiat mea dissertatio, progrediar nunc ad

CAPVT II.

DE

PIPERIS VSV.

XXII.

Antequam piperis usum exponendum suscipimus, quem experientia multorum seculorum et vulgum et empiricos et Medicos rationales docuit, perscrutari prius iuvat, *quid de piperis natura ac viribus ex odore et sapore*, tanquam sensibus illis, qui prae ceteris vegetabilium indolem, naturam et vires nobis quam maxime revelare solent, coniectura assequi valeamus. Quando igitur piperis species odoratu exploramus, percipimus in eis *odorem fragrantem, aromaticum*, acriusculum, peculiarem, ex quo piper ab aliis rebus haud adeo difficulter distinguimus. Quaecunque vero res eiusmodi *odore fragranti aromatico* et acriusculo *gaudent*, calidam sive calefacientem virtutem possidere omnes Medici rationales recentiores iudicant ac docent, inter quos solum nunc WEDELIVM Patrem a), brevitatis causa nominare volo.

XXIII. Praeterea *quaecunque res saporem obtinent acrem, aromaticum, fervidum*, linguam et fauces, quando manducantur ac deglutiuntur, *quasi adurentem*, ut Piper, Zingiber, Zedoaria, Amomum, Acorus, Cinnamomum, Caryophylli, Cardamomum,

D 3

Macis

a) ob libr. eius egregium de Facultatibus medicamentor. et Amoenitates Materiae Medicae.

Macis etc. faciunt, illa non solum propter hunc saporem calefacientia habentur; verum etiam, dum assumuntur, et praesertim in paullo largiori copia, calorem in ventriculo et corpore nostro revera excitant et augent. Adeoque quod piper, omnesque eius tres species primariae, imo et aliae supra indicatae, *virtutem habeant calefacientem*, nemo forte est aut fuit inter Europaeos, imo et inter Arabes et Persas, teste GARCIA l. c. p. 90, et praesertim Medicos, qui hanc virtutem neget vel solum etiam in dubium vocet: adeoque quamplurimi iique etiam ex vulgo in morbis, quos frigidos appellant, pipere pro ventriculo frigido calefaciendo, aut febribus intermittentibus, quas Germani ob frigus, quo ipsae singulique earum paroxysmi incipere solent, *frigidas* appellant, (Kalte Fieber) propellendis fugiendisque utuntur. Adeoque dum *effectus piperis adeo manifestus est calefaciens*, isque sane in magno admodum gradu, prae multis aliis aromatibus et calefacientibus, mirari satis non possumus, quam ob rationem Medici Indi, (quos vero omnes empiricos esse asseverat GARCIA, pag. mihi 89,) piper, una cum omnibus aliis aromatibus, *frigidum esse* statuunt, sive *virtutem ei refrigerantem* tribuant; dum gustus et usus quemlibet facile contrarium docere possunt, atque hinc Indorum hanc sententiam PRISO l. c. ridiculam pronunciat, quae sola experientia refutari potest.

XXIV. Sed non solum piper in substantia aut pulvere in ore detentum fervidam illam qualitatem satis indicat

indicat, verum etiam *omnia*, quae ex ipso parantur, ipsam quam manifestissime evincunt. Consistere mihi videtur insignis haec vis fervida et urens in quodam sale admodum penetrante et oleo adeo acri, fervido, et volatili, sicut in omnibus aliis aromatibus, id quod odor fragrans eius, qui ab oleis et salibus volatilibus provenire solet, satis indicat. Praeter odorem vero hoc uberius *probamus ex destillationibus piperis*, tam cum aqua simplici, quam cum spiritu vini. Cum aqua simplici destillari curavimus libram unam piperis nigri, et ex hac libra olei 3j. alembicum transiit acerrimi saporis, id quod simul etiam omnem aquam sapore piperato vehementer impraegnavit. Deinde etiam piperis similem quantitatem *cum spiritu vini rectificato destillavimus*, atque spiritus huius duas libras acerrimo piperis sapore impraegnatas accepimus, qui *spiritus piperis* appellari potest: manifesto, ni fallor, indicio, piper et sale et oleo volatili gaudere, quia tam cum aqua quam spiritu vini alembicum transeunt, eosque liquores acerrimo suo sapore inficiunt. Interea tamen piper post destillationem relictum, quod mirandum, adhuc tam acre erat, ut vix ab alio pipere distingui potuerit, id quod ingentem piperis acrimoniam indicare potest.

XXV. Omnia, praeter haec, *preparata alia piperis genuinum quoque saporem* acquirunt et referunt. Praeparavimus enim *Essentiam piperis*, atque piperis 3j crasso modo contusi, spiritus vini rectificatissimi 3iij affudimus, et digerendo per aliquot dies essentiam flavescen-

vescentem inde eduximus, quae, si non majorem, quam oleum eius destillatum, obtinet acrimoniam, tamen ei vix atque ne vix quidem hac in re cedit: ita ut haud difficile sit quam plurimis eiusmodi essentiam piperis pro ipso eius oleo vendere, dum pauci ex sapore aliquam differentiam agnoscent. Denique *comburī curavimus piper*, ex quo oleum aquae beneficio extractum ac destillatum erat, atque ex eo *sal piperis fixum* quoque paravimus, id quod cineritii est coloris et insignem adhuc piperaceam acrimoniam possidet, atque ponderis erat 3ss. Ex quibus omnibus piperis insignem vim fervidam atque calefacientem satis patere existimamus. Quaecunque vero eiusmodi vim calefacientem obtinent, illa quoque *roborantem, excitantem, stimulantem* aliasque inde pendentes vires possident, easque per rationem a priori, ut dicunt, perspicimus.

XXVI. Quando autem nunc *experientiam*, tam aliorum, quam nostram simul in auxilium vocamus, *de viribus et usu piperis longe mox futuri sumus certiores*. Incipiamus vero *ab antiquissimis scriptoribus medicis* pergendo inde ad recentiores, sic indetanto magis piper omni tempore pro re aut medicamento acri, stimulante, roborante et calefaciente, unde deinde et aliae vires deducendae, habitum atque usurpatum fuisse, liquido constabit. HIPPOCRATES quidem, quantum deprehendere potui, piper interne, forte propter insignem eius acrimoniam, et quia eius vires forte tunc in Graecia nondum exploratae erant, non dedit sed solum

solum in morbis mulierum ad uterum purgandum, una cum granis cnidiis in forma glandis sive pessi adhibuit. a) THEOPHRASTVS autem utrique piperis generi, et rotundo et longo, generatim vim calefacto-
riam, qua multae simul aliae virtutes, sicut in vino, comprehenduntur, adscribit; quam tamen in longo validiorem esse statuit, quam in rotundo, atque speciatim *contra cicutam* auxiliari, docet; b) sed praeter haec nullam eius virtutem aliam indicat, adeoque tunc temporis (nam sub *Alexandro Magno* vixisse dicitur) vires eius parum adhuc cognoverant, atque forte in magno aut frequenti usu nondum in Medicina fuit. Successu vero temporis et nominatim DIOSCORIDIS temporibus, qui *Iulio Caesari* coaevus fuit, c) et cuius scripta GALENVS valde commendavit, longe plura iam de eius viribus cognoverant; nam ita de eo scribit: d) *piper album* aptissimum remediis oculorum, antidotis et iis medicamentis, quae contra venenatas bestias parantur, theriaca vocant. *Longum* intensa mordacitate praeditum et subamarum, antidotis itidem et theriacis accommodatum. At *nigrum albo* suavius est, acrius orique *gratius ac magis aromaticum*, ad condimenta utilius est. *Paullo post vero omnes piperis virtutes tunc notas coniungit et dicit*: „omne piper vim habet calefaciendi, „urinam ciendi, concoquendi, attrahendi, discuti-

E

„ tien-

a) Lib. I. de Morb. Mulier. supra iam citato loco

b) In Hist. Plantar. L. IX. cap. 22.

c) Teste *Iusto* in chronologia Medica pag. 50.

d) Libr. II. cap. 189.

„ tiendi, detergendique ea, quae oculis tenebras of-
 „ fundunt, convenire etiam seu potum seu illitum
 „ febrium intermittentium rigoribus, ac venenata-
 „ rum quoque bestiarum morsibus auxiliatur et par-
 „ tus extrahit. Quin et tussi aliisque pectoris vitiis
 „ linctu potuque succurrit, faucium etiam malis
 „ convenit cum melle perunctum et tormina discu-
 „ tit, potum cum lauri foliis tenellis; manducatum
 „ cum uva passa pituitam e capite prolicit. Dolo-
 „ res quoque sedat, valetudinem tuetur, appeten-
 „ tiam movet, et concoctionem iuvat ad intinctus
 „ additum. Exceptum pice, strumas discutit.

XXVII. A *Latinis scriptoribus* Medicis antiquis et nominatim Scribonio LARGO et CELSO quam plurimis in morbis commendatur atque in quam plures apud ipsos compositiones, tanquam medicamentum polychrestum ingreditur et cum primis CELSVS, qui inter calefacientia primo loco illud ponit, Lib. 2. cap. 27. Adeoque *in omnibus morbis frigidis* et praesertim *ventriculi*, ubi coctio debilis, ubi flatu et pituita molesti sunt, ubi cibi desiderium deficit, itemque in colicis ventris doloribus, a causa frigida ortis, aliisque similibus malis, hoc non sine ratione, tam in cibo quam medicamentis, commendavit Libro 3. cap. 12. piper contra *febres intermittentes* laudat, et ait: *ante accessionem* aeger bibat *aquam calidam cum pipere*; siquidem ea calorem movent et horrorem non admittunt: speciatim vero contra quartanam duplicem cap. 16. Praeterea id *contra renum morbos*, eosque sine dubio frigidos, quando pituita frigida forte ob-

obstructi, et urina difficulter succedit, aut arenulae vel calculi forte minores sint, quae mala symptomata concitant. His aegris suadet Lib. 4. cap. X. quiescere, alium solvere, saepe desiderare in aqua calida, neque cibum neque potionem frigidam assumere, bibere liberaliter, et *adiicere modo cibo, modo potioni piper*, &c. quae maxime urinam movere asseverat. Libro eodem cap. 17. *adversus lumbricos latos* laudat inter alia potum aquae, cui *contritum piper* adiectum sit; nam acrimonia piperis lumbricis adversa esse videtur, sicut et alia acria lumbricis contraria sunt: et quia simul pituitam frigidam, tanquam nidum lumbricorum destruit, varias ob rationes *anthelminticum* esse potest egregium. *In ventris fluxu*, praesertim a causa frigida orto, praemissis evacuantibus, et praesertim per vomitum, quem hic commendat, *piperis usum ad alvum sistendum*, recte suadet, Lib. 4. c. 19; roborat enim et calefacit ventriculum atque intestina. Inter Antidota adversus venena sumpta, vel contra morsus animalium venenatorum et speciatim *Ptolomaei Regis et Mithridatis*, quae cap. 23. describit, piper album & longum recipit, id quod postea GALENUS; ORIBASIVS, alique recentiores Graeci secuti sunt. Sigillatim vero *adversus serpentum morsus* CELSVS necessarium esse ait, Lib. V. cap. 27. n. 3. *exsorbere portionem vini meri cum pipere*, quia calori movendo humorem intus coire non pateretur; nam maximam partem venenorum frigore interimere existimavit. Ex quibus patet, nullum ex veteribus virtutes piperis melius descripsisse CELSO.

XXVIII. Atque haec specimina frequentis et magni usus piperis, Celsi temporibus, qui Tiberii tempore vixisse creditur, interne ut medicamentum adhibiti, sufficere poterunt. Nunc quaedam etiam *exempla usus piperis externi* ex ipso ex multis aliis proponam. Et primo quidem illud laudat in *affectibus faucium*, eisque sine dubio frigidis ac pituitosis, qui saepius in *uvula* siue gurgulione occurrunt, quando in magnum tumorem inde distenditur, ut et deglutendi et loquendi facultatem laedat. Nam Lib. 5. cap. 22. n. 9. ubi de gargarizationibus loquitur, ita scribit: „*Gargarizationes autem aut laevandi causa fiunt, aut reprimendi, aut evocandi.* Laevant lac, cremor vel ptisana. Reprimit autem aqua, in qua lentacula, vel rosa, vel rubus, vel cotoneum malum etc. decocta sunt. *Evocant autem sinapi, piper.* Hinc adhuc hodie moris est et saepe prodest, si parum piperis confusi vel per se, vel melle remixtum ope instrumenti idonei uvulae a pituita tumidae, subinde admoveatur; quippe ex ea egregie et multam pituitam evocat. Lib. V. cap. VI. *Piper* inter medicamenta rodentia et cap. VIII. inter *adurentia* ab ipso refertur, atque hinc etiam mirum non est, quod cap. IV. illud inter ea remedia referat, quibus *vulnera aut ulcera* aperta servari queunt. In *cervicis morbis*, (ut antispasticum forte, aut revellens) commendat *piper cum ficu confusum*, et ut cataplasma ei impositum, quod etiam in *abscessibus emolliendis* et rumpendis haud alienum est. Contra *varios oculorum morbos* (quibus DIOSCORIDES iam piper prodesse do-

docuit.) Lib. VI. cap. 6. n. 20. 21. 22. 24. 25. 27. 30. 31. 33. collyria varia quondam celebria describit, quae piper vel vulgare, vel album vel longum ingreditur: unde quoque intelligi potest, quod illo tempore iam triplex hoc genus piperis in usu fuerit. Sed sufficient haec ex Celso indicasse.

XXIX. Apud SCRIBONIVM LARGVM piperis tam nigri, quam albi et longi usus saepissime commendatur, eaque in quamplurimas compositiones, quas describit, adversus eos morbos recipit, contra quos a DIOSCORIDE et CELSO laudata fuerunt, quae etiam dignae sunt, ut in ipso autore legantur et perpendantur. GALENVS recte dicit, quod *omne piper potenter calefaciat, siccet ac roboret*, atque cum primis utile sit in cibo, quando ventriculus debilis, cruditatibus aut flatibus repletus, aut non bene concoquat: ubi tamen piper album reliquis praefert, illudque *non minutim contritum, sed vel integrum vel crasso solum modo comminutum*. Hac enim ratione vim suam calefacientem in primis solum viis edere, ibidem quasi extingui et non in totum corpus sive sanguinem, sicut alia calefacientia, se diffundere, eumque utendi modum utilissimum longeque praefendum esse vult ei, ubi minutim contritum assumatur. Imo asseverat, quod hac ratione assumtum, praesertim si aqua calida super bibatur, saepe singultum, calorem p. n. in toto corpore vehementem aliave mala concitaverit. Neque haec observatio destituitur ratione, in qua vero extricanda diu brevi-

tatis caussa immorari nolo, dum quilibet haud adeo difficulter eam intelligere posse existimo. Pulverem etiam *de tribus piperibus* compositum, nobis reliquit, qui in Pharmacopoeia Augustana, nomine *specierum diatrion pipereon Galeni* describitur, a) in omnibus affectibus ventriculi frigidis sane non contemnendus. Piper denique cum aqua singulis diebus assumtum *ad quartanam* curandam commendat: quo forte factum est, ut adhuc hodie a vulgo contra febres intermittentes et cumprimis quartanas, verum raro ex aqua, sed, in quo Galenum corrigere voluit, ex spiritu vini, vel vino saltem, frequenter usurpetur.

XXX. ORIBASIVS, praestantissimus post GALENUM inter Graecos Medicus, non solum, quae hic et Dioscorides de piperis natura et usu affirmarunt, confirmavit, verum eius usum adhuc extendere allaboravit. Ex multis pauca speciminis loco adducam. In Synopsi ad Eustachium filium iis, *qui ventriculo debili laborant* et quibus *cibi in ventriculo acescunt*, Lib. IX. cap. X. sequens commendat.

℞. piperis et sem. aneth. ā ʒj. sem. cumini ʒʒ. M.F. pulvis:

cuius cochleare unum dormituris ex vino diluto dandum. Ei vero, *cuius stomachus flatibus distentus*, decoctum calaminthae, cum modico mellis et piperis adiuncto exhibendum, quod cap. XI. repetit, et quantitatem piperis ʒj determinat. Praeterea illud in universum, ut *calefaciens et siccans valentissimum*,
ac

a) A Galeno vero ipso Lib. IV. de valetudine tuenda.

ac deinde ut medicamentum, *quod humores abundantes, ac praesertim e capite per os extrahat*, si subinde manducetur. Postea in tom. II. pag. m. 657. *inter medicamenta, quae sudorem movent, piper quoque refert*, quod ut cetera aromata igitur in eum usum, ubi opus, commendat. Id quod etiam egregie facit, si aqua calida per aliquod tempus ei superinfundatur, vel soli vel aliis simul vegetabilibus idoneis admixtis, *quod infusum in omnis generis morbis a frigore et transpiratione suppressa ortis*, itemque in *paroxysmo febrium intermittentium*, et praesertim *quartanarum*, quando aestus minui et sudor provenire incipit, praestantissimum esse potest. Reliqui scriptores Medici Graeci et Latini veteres, quia antecessores tantum imitati sunt, nihil notatu dignum, praeter iam dicta, nobis reliquerunt. Ergo ad recentiores progrediemur.

XXXI. Hi vero omnes, uno fere ore conveniunt cum eis, quae veteres et cum primis DIOSCORIDES, CELSVS GALENVS et ORIBASIVS de nobili hoc aromate praedicarunt, atque verumprehenderunt atque adhuc hodie deprehendunt, quod scilicet sit insigne calefaciens, stomachicum et roborans, ex quibus, quasi cardinalibus eius virtutibus reliquae omnes, quas supra ex modo laudatis scriptoribus Medicis, N. XXVII. ad XXXI. recensuimus, deduci possunt. Siquis enim evolvat praestantissimos Medicos practicos itemque scriptores materiae medicae huius et duorum seculorum ultimorum, et speciatim *Paracelsum, Platerum, Riverium, Sennertum, Caspar.*

Caspar. Hoffmannum, Schroederum, Ettmullerum, Wedelium, Paulum Hermannum, Lemeryum, Daleum, Valentinum, Frid. Hoffmannum, Acta Naturae Curiosorum, Vratislaviensium, aliosque praestantiores, et ubique deprehendet, piper saepius hinc inde ad varios morbos commendari. Nimis prolixum esset omnia ex iis excerpere, sed pauca solum speciminis loco adhuc proferam.

XXXII. Ex his vero non adducam, quid cum veteribus commune habent, sed de quibus hi vel nihil tradiderunt, vel non tam bene, vel quæ veterum doctrinam singulari modo confirmant. Ita enim RIVERIUS a) refert, a ructibus acidis molestissimis piperis grana v. vel vj. mane integra, quinque horis ante prandium, ieiune deglutita, Consiliarium regium, trium vel quatuor dierum spatio, a molestissimo illo malo liberaffe, et cum simul appetentia ipsi prorsus esset deiecta, ventriculum inde ita roboratum esse, ut postea avide cibum caperet, atque optime concoqueret, sic ut totum corpus inde refocillari et substantia eius absumpta reparari visa sit. Caspar. HOFFMANNVS in Medic. officin. Piperis usum cum vino vel spiritu vini, teste ETTMULLERO b), saepe in *colica frigida* extollit: quia calefacit et acidum destruit, itemque apud CRATONEM, Consil. 102. f. 274. conserv. rosar. cui immixta sunt grana aliquot *piperis albi* per medium secti, commen-

dat

a) In observat. commun. XXXVII.

b) Tomo I. p. mihi 627.

dat in morbis, ubi debilis est ventriculus et calidum hepar. PARACELSUS quoque *piperis usum* in pluribus morbis a causa frigida vel acida ortis, adhibuit, sicut multis in locis ex scriptis eius videri potest; id quod etiam fecit PLATERVS, illudque etiam quam maxime in *impotentia virili* variis in formulis, pag. m. 561. extollit. QUERCETANVS in diaetaetico et HORSTIVS in Instit. Med. aliique multi, ad *viscidos humores* dissolvendos & acidos destruendos, ob sal eius subtile et penetrans, quod alcalicae est naturae, *piper* laudant. Th. BARTHOLINVS a) varia *remedia popularia de pipere* describit atque laudat: et primo quidem, si in ipsa febris accessione *piper cum spiritu vini* exhibeatur; vel absinthium in aceto coctum cum *pauco pipere*, tribus diebus continuis, eodem tempore. Ita et ante tremorem febris cum *lauri baccis piper* sumtum frigus febrile compescere, ex MACRO de virtut. herb. cap. 66. refert. Praeterea in *capitis morbis a causa frigida* illud utilissimum esse censet. Sic quoque IOEL Sect. II. de febr. *novem piperis grana* integra, plures dies deglutita, liberare a *quartana* asseverat. THEODOSIVS pro secreto habet Epist. med. 9, in *stomachi debilitate*, ante cibum 4 vel 5 grana piperis deglutire. SCHROEDERVS quoque in pharmacop. sua *piper* valde laudat et inprimis etiam *eius oleum*, quod flatus discutiat, paroxysmumque tertianae praecaveat, si 2. horis ante paroxysmum ad gt. iij. vel iv. assumatur, id quod etiam facit ERNESTVS Lib. de oleis destill. si cum myrrhæ, ʒj. purgato prius corpore, assumatur.

XXXIII. ETMVLLERVS in notis ad *Schroederum*, ubi de pipere agit, ita de eo differt. *Piper* cum sit aroma, ut sapor et effectus loquuntur, quod consistit in sale volatili acerrimo, (et quidem alcalico) *egregie incidit et penetrat*; adeoque pituitam crassam, in primis viis stabulantem, attenuat, acidumque absorbet ac destruit: *hinc ubi acidum peccat, piper optime convenit*. Ergo ad cruditates ventriculi acidas destruendas; una cum multis aliis inde pendentibus symptomatibus, egregie conducit, atque appetitum prostratum resuscitat. Grana enim eius integra, vel crasso modo contrita, tunc assumpta, ventriculum optime roborant, et melius operantur, quam si pulveris subtilioris forma exhibeantur. Nam piper integrum vires suas in ventriculo aequae exerit, quam pulverisatum, sicut id l. c. uberius probat. Adeoque usus eius in *colica*, quae ab acido (aut frigida causa) oritur, quia hoc destruit, est egregius, sicut iam §. XXXII. docuimus, quando nimirum grana aliquot (v. g. vj. viij ad X) integra vel leviter contusa, cum vino generoso vel spiritu vini propinantur. Praeterea in *febris intermittentibus* eadem ratione, praemissis universalibus, aliquot horis ante paroxysmum usurpatum, febres has, imo et ipsas *quartanas* saepe sanat, maxime vero eas, ubi frigus magis affligit, quam aestus: *exemplumque refert de iuvene 17 annos nato*, qui 70 grana leviter contusa pro una dosi assumpsit et febris inde cessavit. Et quamvis febris post dies aliquot, ex haustu cerevisiae frigidae, redierit, piperis tamen continuato usu iterum se curavit. Si
quan-

quando forte etiam febris non semper omnino inde tollatur, vehementius tamen *frigus et rigor inde maxime minuuntur*. *Oleum piperis* est egregium stomachicum, et in *colica ac quartana* ad gutt. iij vel IV optime prodest. De usu eius externo infra proponemus. *Essentia cum spir. vini parata*, mire appetitum acuit. *Species de tribus piperibus*, quarum GALENVS auctor est, egregie digestionem promovent et ventriculum roborant.

XXXIV. *Piperis* etiam vires in *praecavenda cardialgia* autores Hist. morb. Vratisslav. An. 1702. p. 153, egregie laudant et commendant eis, qui ex esu fructuum horaeorum, itemque cucumerum et melonum, adeoque ex refrigeratione ventriculi cardialgia facile corripuntur, ut commissio tali errore mox piperis gr. X. deglutiant. HARRISIVS multa egregia etiam refert *de insigni piperis usu*, praesertim in *febris intercurrentibus* et malis a *ventriculo frigido* ortis a) atque TORTVS de *Galeno* refert b) ipsum ad Imperatorem, passione quadam stomachi, ab assumpto cibo laborantem, noctu vocatum esse, atque rogatus, quo remedii genere huiusmodi passioni mederetur, cui Romani Medici nihil opis afferre potuissent? promte respondit, se hominibus sic afflictis *vinum pipere inspersum exhibere*. Piperis grana X, XV ad XX. crasso modo contusa *languidis in venerem*, ut egregium stimulans sive *aphrodisiacum*, cum libra lactis calidi, hora vel bihorio ante concubitus tem-

F 2 pus

a) in Diss. suis Medicis chirurg. dissert. de Aqua.

(b) lib. de Febribus, mihi pag. 433.

pus Dn. Praefes sumenda suavit, aliisque qui a lacte abhorrebant, vel obesi erant, cum hausto vini generosi, atque magnos inde effectus notavit.

XXXV. denique et de usu *piperis in cibis* adhuc nonnulla annectam. Veteres quidem a *pipere abhorruisse* ex *Plutarcho* refert LISTERVS; a) attamen postea eius usum adeo invaluisse, ut omnium aromatum apud eosdem vulgatissimum factum sit, atque apud APICIUM vix unquam in suis condimentis desit, atque sexcentis fere in locis adhibitum inveniatur. Deinde haud raro *acetariis*, quae vel ex lactuca, vel brassica, vel cucumeribus, vel ex raphano parantur, modica copia & crasso modo contritum admiscetur, eoque, me iudice, non solum his gratior sapor conciliatur, verum etiam ad appetitum languidum excitandum quam maxime prodest, ac simul vim eorum refrigerandi nimiam sua vi calefaciente moderatur et corrigit, ne ventriculum nimis refrigerent aut laedant. Praeterea cum fructu adhibetur nonnullis rebus *condiendis* et fermentandis, ut brassicae muriaticae, item cucumeribus minoribus aceto condiendis, ubi non modo eosdem usus praestat, quos in acetariis modo indicavimus, verum etiam ut diutius conservari queant, facit. Ita et *embammata* multa vel intinctus grati parantur, quae *piper ingreditur*, v. gr. ex aceto, oleo olivar. pipere aliisque idoneis. Multis tandem *oleribus decoquendis*, tam saporis exaltandi gratia, quam ut facilius digerantur, addi solet: atque hunc morem iam apud veteres fuisse,

112

a) in Praefat. ad *Apicium* de Arte coquinaria.

ut *betæ piper* admiscuerint, videri potest ex MARTIALIS epigrammate, ubi canit:

Vt sapiant fatuæ fabrorum prandia betæ,

O quam sæpe petet vina, piperque coquus.

Atque ex hac virtute cibis gratum saporem conciliandi, modus ille loquendi originem traxisse videtur, quo sermones ingenio et acumine pollentes, sermones *sale et pipere conditos* appellaverint; et denique etiam quando *acetum* vel ex vino vel ex cerevisia conficere volunt, piper tam nigrum quam longum, adiici solet, quo ipso longe fortius atque præstantius evadit.

XXXVI. Praeter vires autem, quas piper erit interne in corpore humano, *externe quoque in variis corporis malis egregie prodest.* Non hic repetemus, quæ supra iam pag. 36. ex CELSO de usu eius externo aliisque aliis in locis adduximus; sed solum nonnulla, cum ex recentioribus scriptoribus, tum ex nostra observatione specimina producemus. Piperis igitur pulvis vel per se, vel cum rad. irid. Flor. vel veratri, vel mercurialibus pulveribus mixtus, egregium *errhinum* est in variis *morbis capitis et oculorum frigidis*, ut affectibus soporosis, apoplexia, amaurosi et cataracta incipiente. Praeterea est *apophlegmatizans*, si manducatur vel solum, vel cum uvis passis, aliisve idoneis, in dentium doloribus et morbis modo nominatis. Piperis decoctum cum aqua paratum loco gargarismatis in *faucium tumoribus frigidis* conducit. Idem decoctum in *dentium dolore* auri affecti lateris tepide infusum, dolorem illum sæpe tollit, SYDENHAMVS cap. de febre erysipelacea, sequens ad erysipelas

commendat. Rec. spir. vin. ꝑ. theriac. androm. ꝑ. pulv. piper. long. et caryophyll. a ꝑ. M. et charta em-poretica, hac mixtura madefacta, parti circumvolva-tur. *Granum piperis & cumprimis albi*, denti cavo in-trusum, haud raro, educta pituita aut putredine, *odon-talgiam* sedat, et si dentes cavi granis eiusmodi pipe-ris, foraminulis aut sinubus eorum, scalpello adapta-tis, impelluntur atque replentur, sicut alias frustulo plumbi aut mastichis fieri solet, multos a dentium dolore praeservat. *Oleum piperis* denti cavo dolenti ad guttas ij vel iij cum linamento carpto immissum, a multis scriptoribus contra dolores hos commenda-tur; cui usui etiam *essentia eius* servire potest. Ita etiam hoc oleum *februm vebementiorum rigorem*, cum oleo laurino vel Nucis moschatae, spinae dorsi et ventriculo inunctum, egregie moderatur. Ita et idem oleum partibus paralyticis prodest, si eo probe fri-centur; quo vero in casu *spiritus piperis* forte adhuc maiores vires exerere potest, quia est penetrantior.

XXXVII. Quemadmodum vero nulla res est tam bona, quae non *perverso usu* possit fieri mala si-ve noxia, ita hoc quoque de pipere quam verissi-mum est: nam multos eius sapor adeo delectat et af-ficit, ut *larga nimis copia illud quotidie assumant*. Imo de Russis et Polonis referunt, quod multi illorum illud quam frequentissime spiritui vini, quando hic eis non satis acris et valens videtur, magna quantita-te admisceant, unde autem facile sanguinem nimis calefacere et ad febres disponere, imo viscera, ut de aliis malis nunc non dicam, inflammare possunt. In-terea tamen dum consuetudo ipsis altera quasi fit na-tura

tura, quae stupenda ferre potest, multi sine omni fere noxa quotidie hoc impune facere audimus. Sic DIOSCORIDES alique in angina sive *faucium vitiiis* id commendant; sed caveant, ut I. BAVHINVS iam monuit, ne in inflammata uvula aut alio tumore faucium inflammatorio, sed tantum in pituitoso et frigido tumore adhibeatur. Ita rustici et vulgus nostrum ad *febres intermittentes* curandas saepe largam nimis piperis quantitatem assumit et quidem haud raro cum magno nimis spiritus vini haustu. Et quamvis hoc frigidis temperamentis atque ventriculis, et praesertim frigida quoque tempestate, haud raro egregie beneficiat vel saltem saepe haud noceat, tamen cholericis et sanguineis, praesertim iunioribus, haud raro male cedit, ex intermittentibus continuas faciendo a), tandemque per has quandoque mortem inducit. Ita et in *oculorum morbis*, in quibus veteres eo saepissime uti sunt, ut ex DIOSCORIDE, LARGO et CELSO potissimum videre est, quam cautissime cum eo procedendum esse iudico, propter insignem eius acrimoniam, qua oculos facile iusto vehementius afficere adeoque et inflammare aut alia ratione eis nocere solet. Quo forte respicere videtur *Schola salernitana*, quando inter res oculis noxias *piper* etiam in sequentibus versiculis refert:

Balnea, vina, venus, ventus, piper, allia, funus, etc.

Ista nocent oculis, etc.

XXXVIII. *Indi tandem quoque, praeter baccas ficas, baccis quoque piperis recentibus, imo et im-*
ma-

a) sicut et Illustr. Fr. Hoffmannus in Med. rationali notat.

maturis utuntur; quas, testibus omnibus fere autoribus, qui de aromatibus plantis & medicamentis Indorum scripserunt, *muria et aceto condiunt*, atque fere, uti nos cucumeres nostras condire solemus, iisque in pastu pro appetentia ciborum excitanda, atque digestionem promovenda, sicuti nos cucumeribus conditis utimur. Praeterea *et folia*, quae una cum radice et sarmentis eundem cum pipere saporem obtinent, varia ratione, ut medicamenta, praefertim in forma decocti, contra varios morbos et cumprimis a causa frigida ortos; adhibent. Verum quia nos his caremus, plura de eorum usu non dicam. Vnum tamen adhuc notabo, quod scilicet COSTA asseverat, *foliorum piperis albi nullum* apud Indos in Medicina *esse usum*; nigri autem folia pro hoc scopo expeti. Vnde uberius confirmari existimo, quod supra §. IX. evincere studui, *plantas piperis albi et nigri non easdem, sed diversas esse plantas*; alias inter folia piperis albi et nigri Indi nullam distinctionem in Medicina facerent. a) Atque haec de pipere dicta sufficiant. Plura quidem adhuc de eo dici potuissent, verum ne nimis prolixus sim, vela hic contraho, Deoque T.O.M. pro praestitis viribus maximas ago gratias.

-
- a) Ita & heri adhuc in libro manu exarato, de materia medica, quem auditores in lectionibus Cel. Pauli HERMANNI ex ore ipsius exceperunt, legi, quod *piper album detur nativum* et in peculiaribus plantis crescat, quod vero rarius esset, et maximam partem, quam haberemus, arte ex nigro aqua calcis macerato fieri, cui forte haud exigua fides adhibenda; quia non solum, ut Medicus et magnus Botanicus, iis in regionibus diu fuit, verum etiam res medicas ac botanicas in quo studio perscrutari voluit.

PIPERODENDRUM.

Explicatio figurae Piperodendri.

A indicat caulem alicuius ramuli, aliquot foliis ornati.

BB foliola pinnata, quae unum folium maius constituunt, naturali magnitudine et figura: ubi tamen in foliis BB, foliola accurate sibi invicem opposita; in ramulo vero

CC, e diametro opposita non sunt. In cuiusvis folii apice folium impar, quod apicem terminat, conspicitur, B, D. quod in quibusdam foliis, ceteris vicinis non multum est longius; verum in quibusdam, sicuti in arbore Molle *Monardi* et *Clusii*, duplo aut triplo reliquis maius est, sicuti figura

E F, litt. F. ostendit. Vberior descriptio eius videri potest supra §. XVI.

Arn