EX LIBRIS
THE PENNSYLVANIA
HORTICULTURAL SOCIETY

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
LYRASIS Members and Sloan Foundation

<http://www.archive.org/details/iconographiaflor00fior>

ICONOGRAPHIA FLORÆ ITALICÆ

OSSIA

FLORA ITALIANA

ILLUSTRATA

CON

4400 FIGURE D'ASSIEME E 12973 DI ANALISI

RAPPRESENTANTI TUTTE LE SPECIE DI PIANTE VASCOLARI
INDIGENE INSELVATICHITE E LARGAMENTE COLTIVATE
FINORA CONOSCIUTE IN ITALIA

DEI DOTTORI

ADRIANO FIORI E GIULIO PAOLETTI

Continuata dal

PROF. ADRIANO FIORI

Gen. ROSA per F. CRÉPIN

2ª Edizione aumentata

a cura del

Prof. ADRIANO FIORI

SANCASCIANO VAL DI PESA
STAB. TIPO-LITOGRAFICO FRATELLI STIANI
1921.

Printed in Italy

PROPRIETÀ LETTERARIA

QK316.

. F.3 ic

ALLA MEMORIA DEL SUO MAESTRO

PIER-ANDREA SACCARDO

FAUTORE DI QUEST'OPERA

L' AUTORE DELLA 2^a EDIZIONE

CON REVERENTE RICORDO

D.

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Il favore incontrato da quest'opera ci indusse a preparare una seconda edizione, accresciuta delle incisioni di nuove specie scoperte in Italia dopo il 1899, aggiungendovi altresì alcune varietà meritevoli di illustrazione e qualche pianta coltivata o naturalizzata delle più importanti. Ritenemmo pure utile di figurare in alcuni generi (Equisetum, Pinus, Juniperus) talune particolarità anatomiche di valido aiuto per la determinazione.

Fu strettamente mantenuto ed applicato il concetto delle specie comprensive o così dette Linneane.

Le numerose varianti alla nomenclatura, proposte in questi ultimi tempi, furono accettate semprechè appoggiate a valide ed indiscutibili ragioni di priorità o quando rispondenti per altre ragioni alle norme universalmente riconosciute.

Il « Dizionario dei nomi volgari » fu completato coll'aggiunta di circa 300 nuove voci.

La stampa della presente edizione, già pronta sino dal 1917, ed aggiornata poi sino al 1920, dorè essere ritardata sino ad ora per causa dello sconvolgimento creato dalla guerra europea.

Quest'ultimo avvenimento se da una parte ci fu causa di ansie e di lutti, dall'altra ci allietta pensando a quelle Terre della nostra frontiera orientale e settentrionale, che, incluse entro ai confini geografici dell'Italia sino dai tempi della classica Flora del Bertoloni, sono ora tornate a far parte, anche politicamente, della nostra Patria.

Intanto due perdite ci colpirono: la morte del nostro amatissimo maestro Prof. Pier-Andrea Saccardo (12-II-1920), fautore della prima edizione di quest'Opera, e quella del Prof. Pasquale Baccarini (24 - VII - 1919) che, come Direttore dell'Erbario Nazionale di Firenze, aveva messo a nostra disposizione libri ed erbari.

Per ambedue sarà perenne la nostra riconoscenza.

ADR. FIORI.

Casinalbo (Modena), Settembre 1921.

Spiegazione dei segni e delle abbreviazioni

I. Nelle Figure.

○	= neutro o sterile.	mi	= microspore.
♂	= maschile.	tu	= foglie turionali (degli apici di allungamento).
♀	= femminile.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ ecc.	indicano le dimensioni delle figure in rapporto alla grandezza naturale.
bra	= foglie brachiblastali (dei rami brevi laterali).		
ma	= macrospore.		

II. Nelle Località.

Abr.	= Abruzzo e Molise.	Istr.	= Istria.
acq.	= acquatica.	It.	= Italia.
Afr.	= Africa.	Lamp.	= Lampedusa.
Am.	= America.	Laz.	= Lazio.
A. Mar.	= Alpi Marittime	Lig.	= Liguria e Nizzardo.
App.	= Appennino.	Lit.	= Litorale (Goriziano, Triestino ed Istria).
As.	= Asia.	lit.	= litoranea (delle spiagge e luoghi salsi marittimi).
Austr.	= Australia.	Lomb.	= Lombardia.
avv.	= avventizia.	M.	= Monte, Monti.
Bas.	= Basilicata.	Marc.	= Marche.
bor.	= boreale.	mer.	= meridionale
Cal.	= Calabria.	Nap.	= Napoletano (Campania).
Camp.	= Campania.	Nizz.	= Nizzardo.
centr.	= centrale.	nat.	= naturalizzata.
colt.	= coltivata.	occ.	= occidentale.
Cors.	= Corsica.	or.	= orientale.
Em.	= Emilia.	p. p.	= pro parte.
escl.	= escluso.	p.m.p.	= pro maxima parte.
Eur.	= Europa.	pen.	= peninsulare.
Ind.	= Indie or.		
ins.	= insulare.		

Piem. = Piemonte.
 Pugl. = Puglie.
 rr. = raramente.
 Sard. = Sardegna.
 Sic. = Sicilia.
 Tir. = Tirolo.

Tosc. = Toscana.
 Trent. = Trentino.
 trop. = tropicale.
 Ven. = Veneto.
 Umbr. = Umbria.

I numeri dopo le località indicano le zone o sottozone botaniche ¹⁾ disposte secondo la loro crescente altimetria, e precisamente ²⁾:

- 1 = zona marina sommersa da 0 a —30 m.
- 2 = " mediterranea o sempreverde o dell'olivo (dal mare ai 100-975 m.).
- 3 = " padana o di transizione (pianura padana dal mare ai 100-300 m.).
- 4 = " submontana o del Castagno e del Rovere (dal mare o più spesso dai 100-975 m. ai 900-1300).
- 5 = " montana o delle Conifere e del Faggio (dai 900-1300 m. ai 1600-2100).
- 6 = " subalpina o degli arbusti alpini.
- 7 = " alpina o scoperta (dai 1600-2100 m. in su).

Quando i numeri sono legati tra loro da una - significa che la pianta trovasi anche nelle zone intermedie; quando sono legati dalla congiunzione e si trova invece solo nelle zone indicate.

I nomi di paesi chiusi tra parentesi e posti dopo la località indicano la patria d'origine delle piante introdotte.

Omettiamo la spiegazione di altre abbreviazioni per sè evidenti.

¹⁾ Vedi: FIORI ADR., *Prodromo di una geografia botanica dell'Italia*, in « Fiori e Paoletti, *Flora Analitica d'Italia*, vol. I, p. I-LXXXVI (1908) ».

²⁾ Nel « *Prodromo* » citato, le zone 3^a e 4^a (padana e submontana) sono considerate come sottozone della zona montana o boschiva e la zona 6^a (subalpina) come sottozona della zona alpina, quindi nel detto « *Prodromo* » le zone sono in tutto quattro soltanto, cioè: I^a *marina*, II^a *mediterranea*, III^a *montana*, IV^a *alpina*, come effettivamente deve ritenersi. Qui per brevità e maggior chiarezza abbiamo invece assegnato un numero progressivo a ciascuna sottozona; però la sottozona litoranea abbiamo creduto meglio considerarla come una stazione, visto che si possono trovare piante alofite anche nell'interno del continente, in condizioni analoghe di substrato.

ICONOGRAPHIA FLORAE ITALICAE

OSSIA

FLORA ITALIANA ILLUSTRATA

1. *Ceterach officinarum* Lam. et DC.
Italia — 2-4.

2. *Notholaena Marantæ* R. Br.
It. bor., centr., Elba, Sic., Cors. — 2 e 4.

3. *Notholaena vellea* R. Br.
Pugl., Salernit., It. ins. — 2.

4. *Polypodium vulgare* L.
Italia — 2-5.

5. *Polypodium Phegopteris* L.
Alpi, App. bor., Cors. — 5-7, rr. 3 e 4.

6. *Polypodium Dryopteris* L.
Alpi, App., Cors. — 5-7, rr. 3 e 4.

7. *Gymnogramme leptophylla* Desv.
It. (escl. bor. p. n. p.) — 2 e 4.

8. *Woodsia glabella* R. Br.
Bellun., Trent. — 5-7.

9. *Woodsia ilvensis* R. Br.
Trent., Comasco, C. Tic. — 5.

9.¹ *v. alpina* (Gray)
Alpi — 5.

10. *Polystichum Lonchitis* Roth
It. pen., Sic., Cors. — 5-7.

11. *Polyst. aculeatum* Roth
Italia — 4-5, rr. 2 e 3.

11.¹ *v. Braunii* (Fée).
Alpi — 5.

12. *Polyst. Thelypteris* Roth
It. pen., Sic., Cors. — 2-5.

13. *Polyst. Oreopteris* Lam. et DC
It. bor., Tosc., Abr., Cors. — 4 5

14. *Polyst. Filix-mas* Roth
Italia — 4-5, rr. 2 e 3.

15. *Polyst. cristatum* Roth
Piem., C. Tic., Bergam., Veron., Triest. — 5.

16. *Polyst. rigidum* Lam. et DC.
Italia — 4-6, rr. 2.

17. *Polyst. spinulosum* Lam. et DC.
It. pen., Cors. — 1-5, rr. 2 e 3.

18. *Cystopteris montana* Desv.
Alpi, App. pistojese — 5-6.

19. *Cystopteris fragilis* Bernh.
Italia — 4-6, rr. 2, 3 e 7.

19.¹ *v. regia* (Desv.).
Alpi, App., Sic — 5-7.

20. *Asplenium Filix-femina* Bernh.
Italia — 4-7, rr. 2 e 3.

21. *Aspl. rhaeticum* Bruegg.
Alpi, App. tosc. n., Cors. — 5-7.

22. *Aspl. fontanum* Bernh.
Alpi, e forse Tosc., Abr., Bas. e Cal. — 1.

22.¹ *v. lanceolatum* (Huds.).
Lig., Tosc., Arcie. tosc. e nap., Cors. — 2 e 4.

22.² *v. obovatum* (Vir.)
Ormea, V. Pisano, It. mer., ius — 2 e 4.

23. *Aspl. Adiantum-nigrum* L.
Italia — 2-5.

23.¹ *v. Serpentinum* (Tausch.)
C. Eug., Alpi, App., Cors. — 4.

24. *Asplenium fissum* Kit.
Alpi or e Mar., App. centr. e cal. — 6-7.

25. *Asplenium lepidum* Presl
Triest., Goriz., Tir. mer., Abr., It. mer.,
Sic. — 4-6.

26. *Asplenium Ruta-muraria* L.
 α *Brunfelsii* Heubl.
Italia — 2-5.

26.¹ *v. Zoliense* Kit.
Alpi. A. Apuane, App. em. — 4-5.

26.² *A. v. Matthioli* Gasp., *B. v. pseudo germanicum* Heubl., *C. v. stenophyllum* Chr., *D. v. tenuifolium* Nees.

27. *Asplenium marinum* L.
Laz., Pugl., It. ins. — 2.

28. *Asplenium viride* Huds
Alpi, App., Cors. — 5-7. rr. 4.

29. *Asplenium Trichomanes* L.
Italia - 2-5.

30. *Aspl. Petrarckæ* DC.
Nizz., Lig., Salernit., Sic. - 2.

31. *Aspl. septentrionale* Hoffm.
Alpi, Eug., App., Etna, Sard., Cors.,
Elba - 4-7.

32. *Asplenium Seelosii* Leyb.
Alpi or., trent. e lomb. - 5-7.

33. *Scolopendrium vulgare* Sm.
Italia - 2-4.

34. *Scolopendrium Hemionitis* Lag.
Nizz., Faentino, Tosc., Laz., It. mer.,
ins. - 2.

35. *Woodwardia radicans* Sm.
Nap., Cul., Messinese, Etna - 2.

36. *Blechnum Spicant* With.
It. pen., Sic., Sard., Cors., Elba - 4-5.

37. *Allosorus crispus* Röchl.
Alpi, App., Cors. - 5-7.

38. *Onoclea Struthiopteris* Hoffm.
Alpi, Sic. ? — 5, rr. 3.

39. *Cheilanthes fragrans* W. et E.
Piem., Lig., Tosc., It. mer., ins. — 2 e .

40. *Cheilanthes Szovitsii* F. et M.
M. Mauro (E n.) — 4.

41. *Pteris aquilina* L.
Italia — 2-5.

42. *Pteris longifolia* L.
Nap., Cal., Sic. — 2.

43. *Pterisacretica* L.
Lomb., Lig., Tosc., Nap., It. ins. — 2 e 4.

44. *Adiantum Capillus-Veneris* L.
Italia — 2-4.

45. *Hymenophyllum tunbridgense*
Sm. et Sow.
To.c., Cors. ? — 4.

46. *Botrychium Lunaria* Sw.
Alpi, App., Sic. — 5 7.

46.¹ *v. lanceolatum* (Angstr.)
Trent., C. Tic., M. Bianco — 5-7.

46². *v. matricariifolium* (A. Br.).
Alpi, App. tosc. — 4-5.

47. *Botr. simplex* Hitchc.
Trent. — 5-7.

48. *Botr. Matricariae* Spr
Trent., Valtell., C. Tic. — 5-6.

49. *Ophioglossum vulgatum* L.
It. pen., Sic., Cors. — 2-5.

50. *Ophiogl. lusitanicum* L.
Italia (escl. bor.), Istr. — 2.

51. *Osmunda regalis* L.
Italia — 2-4.

52. *Azolla caroliniana* W.
It. bor., Tosc. — 2-3, aeq., nat. (Am.)

53. *Azolla filiculoides* Lam.
Ven., Ferrarese, Tosc. — 2-3, nat. (Am.)

54. *Salvinia natans* All.
It. pen. — 2-3, aeq.

55. *Marsilia quadrifolia* L.
It. bor., Tosc., Nap. — 2-3, aeq.

56. *Marsilia pubescens* Ten.
Pugl., Sard. — 2, aeq.

57. *Pilularia globulifera* L.
It. bor. traspad., Pugl., Laz. — 2-3, aeq.

58. *Pilularia minuta* Dur.
Sic., Sard. — 2, aeq.

59. *Equisetum arvense* L.
It. pen., Sic., Sard.?, Cors., Elba — 2-6.

59. ¹ *Equis. arvense*
(distrib. degli stomi nelle vallecole).

60. *Equisetum maximum* Lam.
Italia — 2-4.

61. *Equisetum silvaticum* L.
Alpi — 5-7.

62. *Equisetum pratense* Ehrh.
Alpi or., bergam., valtell., tic. — 5-7.

63. *Equisetum palustre* L.
Italia — 2-5.

63.¹ *Equis. palustre* (distrib.
degli stomi nelle vallecole).

64. *Equisetum limosum* L.
It. bor. o centr., Nap., Avell., Basil.
— 2-3, rr. 4.

65. *Equisetum hiemale* L.
It. bor., Tosc., Laz., Nap., Cors. — 2-5.

65.¹ *Equis. hiemale* (distrib. degli
stomi nelle vallecole).

66. *Equis. ramosissimum* Desf.
Italia — 2-5.

66.¹ *v. variegatum* (Schl.).
It. bor., Em., Cors.? — 5-7, rr. 3-4.

67. *Lycopodium complanatum* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 4-6.

68. *Lycopodium alpinum* L.
Alpi, App. pav. e toseo-em. — 5-7.

69. *Lycopodium clavatum* L.
It. bor. e centr. — 5-6, rr. 3-4.

70. *Lycopodium anictinum* L.
Alpi, App. parn. . tose. — 4-7.

71. *Lycopodium immanatum* L.
Alpi, Mantovano — 5, rr. 3.

72. *Lycopodium Selago* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-7.

73. *Selaginella selaginoides* Lk.
Alpi — 6-7.

74. *Selaginella helvetica* Spring.
It. bor. — 4-5, rr. 3.

75. *Selaginella denticulata* Spring.
Bergam., Nizz., Lig., It. centr., mer.,
ins. — 2, rr. 4.

76. *Isoetes lacustris* L.
Laghi Maggiore e d'Orta — 4, acq.

77. *Isoetes Malverniana* Ces. et DNtrs.

Novarese, Torinese — 3, acq.

78. *Isoetes velata* A. Br.
Tosc., Laz., It. ins. — 2, acq.

79. *Isoetes Duriaei* Bory
Lig., Tosc., Laz., Salernit., It. ins. — 2.

80. *Isoetes Hystrix* Dur.

Nizz., Tosc., Laz., Brindisi, It. ins. — 2.

81. *Pinus Cembra* L.
Alpi — 57.

81. ¹ A. *P. Cembra* — ² B. *P. Pinca*
³ C. *P. Pinaster* (sez. della foglia).

82. *Pinus Pinca* L.

It. (escl. bor. p. m. p.) — 24.

83. *Pinus Pinaster* Soland.
Cervia, Lig., Tosc., It. centr., mer.,
ins. — 24.

84. *Pinus brutia* Ten.
Calabria — 24.

85. *Pinus halepensis* Mill.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2.

86. *Pinus nigra* Arn.
Istr., Ven., It. centr., mer., ins. — 4-6.

86.¹ *P. nigra* α *austriaca*
(sez. della foglia).

87. *Pinus Heldreichii* Christ
Basil., Cal. — 5-6.

87.¹ *P. Heldreichii* (sez. della foglia).

88. *Pinus sylvestris* L.
Alpi, App. bor. — 4-7, re. 3.

88.¹ *P. sylvestris* (sez. della foglia.)

89. *Pinus Mugo* Turra
Alpi, App. lig. e centr. — 57.

89.¹ *P. Mugo* (sez. della foglia).

90. *Cedrus libanotica* Lk.
It. — 2-4, colt. (As. occ. Alger.)

91. *Larix decidua* Mill.
Alpi e colt. in App. — 5-6.

92. *Picea excelsa* Lk.
Alpi e colt. in App. — 5-6 e colt. 2-4.

93. *Abies alba* Mill.
It. pen., Sic., Cor. — 5-6 e colt. 2-4

94. *Taxodium distichum* Rich.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.)

95. *Thuya orientalis* L.
It. — 2-4, colt. (Oriente)

96. *Callitris articulata* Asch. et Gr.
Malta — 2.

97. *Cupressus sempervirens* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Or. Ciren.)

98. *Juniperus communis* L.
Italia — 2-7.

98.¹ *Junip. communis* (sez. della foglia).

99. *Juniperus Oxycedrus* L.
It. pen. (escl. bor. p. m. p.), Sard.,
Cors. — 2, rr. 4.

99.¹ *Junip. Oxycedrus* (sez. della foglia).

99.² v. *macrocarpa* (S. et S.)
It. pen. (escl. bor. p. m. p.), Sic., Sard.,
Cors. — 2 lit.

100. *Juniperus phoenicea* L.
Istr., It. occ., mer., ins. — 2 e 4.

101. *Juniperus Sabina* L.
Alpi, App. — 5-7 e colt. 3-4.

102. *Juniperus virginiana* L.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.).

103. *Taxus baccata* L.
It. — 5-6 (rr. 4 in Lig. e Tosc.)

104. *Ephedra distachya* L.
Italia — 2 e 4.

105. *Ephedra nebrodensis* Tin.
Sic., Sard. — 5-6.

106. *Ephedra fragilis* Desf.
Cal., Sic., Malta — 2 lit.

107. *Zea Mays* L.
It. — 2-4, colt. (America).

108. *Coix Lacryma-Jobi* L.
Lig., Palermo — 2, colt., nat. (Indie or.)

109. *Lygeum Spartum* L.
Laz., It. mer., ins. — 2.

110. *Rottboellia altissima* Poir.
Nap., Pugl., Cal., Sic. — 2.

111. *Andropogon Gryllus* L.
It. pen. — 2-4.

112. *Andropogon hirtus* L.
L. (a), b, c, d — 2.

113. *Andropogon distachyus* L.
Lig., Tosc., It. cent., mer., ins. — 2.

114. *Andropogon Ischaemon* L.
It. pen., Cors. — 2-4.

115. *Androp. panormitanus* Parl.
Palermo, Trapani — 2.

116. *Heteropogon Allionii* R. et S.
Prealpi, Nizz., Lig., It. mer., Sic. — 2 e 4.

117. *Sorghum halepense* Pers.
It. — 2-4, nat.? (Oriente).

118. *Sorghum vulgare* Pers.
It. — 2-4, colt. (Africa trop.).

118.¹ v. *saccharatum* (Mönch)
Coltivato.

118.² v. *cernuum* (Host)
Coltivato.

119. *Saccharum ægyptiacum* W.
Palermo, Messina — 2.

120. *Saccharum Ravenne* Murr
It. pen., Sic., Eolie, Cors. — 2-3.

121. *Saccharum strictum* Spr.
Trevigiano — 4.

122. *Imperata cylindrica* P. B.
Lig., It. centr., mer., ins. — 2 lit

123. *Tricholena Teneriffae* Lk.
Cal., Sic. — 2.

124. *Pennisetum ciliare* Lk.
Palermo, Eolie — 2.

125. *Pennis. villosum* R. Br.
It. pen. — 2, nat. (Abissinia).

126. *Stenotaphrum dimidiatum*
Brogn.
Catania — 2, nat. (Paesi trop. e subtrop.)

127. *Setaria italica* P. B.
It. — 2-4, colt., nat.

127.¹ *v. germanica* (P. B.)
It. — 2-4, colt., nat.

127.² *v. viridis* (P. B.)
Italia — 2-4.

127.³ v. *verticillata* (P. B.).
Italia — 2-4.

128. *Setaria glauca* P. B.
Italia — 2-4

129. *Oplismenus undulatifolius*
P. B.
It. bor. — 3-4.

130. *Panicum compressum* Biv.
Sicilia — 2.

131. *Panicum repens* L.
Lig, Laz., It. mer., ins. — 2.

132. *Panicum capillare* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Am. calda).

133. *Panicum miliaceum* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Indie or.).

134. *Pan. eruciforme* S. et S.
Marche, Abr., Puglie, Sic. — 2.

135. *Panicum Crus-Galli* L.
Italia — 2-4.

135.¹ *v. erectum* (Pollacci)
Pavese, Novareso — 3.

135.² *v. colonum* (L.)
Lig., Laz., Nap., Cal., Sic., Malta — 2.

136. *Panic. phyllopogon* Stapf
Novar., Pavese — 3, nat. (As. or.?)

137. *Panicum sanguinale* L.
Italia — 2-4.

138. *Panic. Ischaemum* Schreb.
str., It. pen., Sard., Cors., Ischia — 2-4.

139. *Panicum debile* Desf.
Tosc., Laz., Nap., Basil. — 2.

140. *Paspalum distichum* L.
v. paspalodes Thell.
Lig., Emil., Marche, Tosc., Laz. — 2-3,
nat. (Am. bor.)

141. *Tragus racemosus* All.
It. pen., Sic., Cors. — 2-4.

142. *Oryza sativa* L.
It. — 2-3, colt. (Indie or.).

143. *Oryza oryzoides* Brand
It. bor., centr., Nap., Cors. — 2-4.

144. *Ehrharta erecta* Lam.
Laz., Nap. — 2, nat. (Capo B. S.).

145. *Phalaris arundinacea* L.
It. pen., Sard., Cors. — 2-4

146. *Phalaris truncata* Guss.
Lig., It. centr., mer., ins. — 2.

147. *Phalaris tuberosa* L.
It. (escl. bor.) — 2.

148. *Phalaris caerulea* Desf.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 4.

149. *Phalaris paradoxa* L.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 4.

150. *Phalaris minor* Retz.
It. (rara al nord) — 2, rr. 3-4.

151. *Phalaris brachystachys* Lk.
It. (rara al nord.) — 2, rr. 4.

152. *Phalaris canariensis* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Canarie).

153. *Hierochloë odorata* P. B.
α *mutica* Fiori.
Alpi er. — 4-5.

153.¹ v. *aristata* Fiori
Alpi ven., trent. e bergam.

154. *Anthoxanthum odoratum* L.
Italia — 2-7.

154.¹ v. *aristatum* (Boiss.)
Lig., Tosc., Nap., Sarl. — 2.

154.² v. *ovatum*. (Lag.)
Cal., Sic., Sard — 2

155. *Anthox.* *gracile* Biv.
Marche, It. ins. — 2.

156. *Aristida Adscensionis* L.
Palermo — 2.

157. *Stipa Calamagrostis* Wulub.
It. pen., Istr. — 4-5.

158. *Stipa bromoides* Doerfl.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 4.

159. *Stipa capillata* L.
Alpi, It. centr., Pugl., Sard. — 4-5.

160. *Stipa gigantea* Lag.
It. mer., Sic. — 2.

161. *Stipa juncea* L.
Nizz., Lig., Tosc., Sard. — 2.

162. *Stipa tortilis* Desf.
It. pen.-occ., mer., ins. — 2.

163. *Stipa pennata* L.
It. pen., Sic., Malta. — 2-5, rr. 3.

164. *Stipa barbata* Desf.
Sic. mer. — 2.

165. *Milium effusum* L.
It., pen., Sic., Malta, Cors. — 4-5 rr. 3.

166. *Milium vernale* M. B.
It. (escl. bor.) — 2-5.

167. *Milium caeruleum* Desf.
It. (escl. bor.) — 2 e 4.

168. *Milium paradoxum* L.
Istr., Triest., Goriz., It. centr. — 2 e 4.

169. *Milium multiflorum* Cav.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 4.

170. *Cornucopie cucullatum* L.
Malta — 2.

171. *Crypsis alopecuroides* Schrad.
It. pen., Sic., Cors. — 2-4.

172. *Crypsis schoenoides* Lam.
Italia — 2-4.

173. *Crypsis aculeata* Ait.
Italia — 2-3.

174. *Phleum arenarium* L.
It. pen., Sic., Sard. — 2, rr. 3.

175. *Phleum subulatum* Asch. et Gr.
It. pen. (escl. bor. p. m. p.),
rus. — 2, rr. 3-4.

176. *Phleum paniculatum* Huds.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-4.

177. *Phleum echinatum* Host
Fano, Chietino, Basil, Sic. — 2 e 4.

178. *Phleum pratense* L.
Italia — 2-5.

178. ¹ *Phleum v. alpinum* (L.)
Alpi, App., Cors. — 5-7.

179. *Phleum Michelii* All.
It. pen., Capri, Sic. — 4-5, rr. 3.

180. *Phleum phleoides* Simonk.
It. pen., Etna, Cors., — 4, rr. 2-3.

181. *Alopecurus Gerardi* Vill.
Alpi, App. centr. e mer. — 6-7.

182. *Alopec. utriculatus* Soland.
Italia. — 2-4.

183. *Alopec. myosuroides* Huds.
It. pen., Messina, Cors. — 2-4.

184. *Alopecurus pratensis* L.
It. (raro al sud e nelle isole) — 2.

185. *Alopec. bulbosus* Gouan
Italia — 2-4.

186. *Alopecurus geniculatus* L.
It. pen., Sic. — 3-5.

187. *Mibora minima* P. B.
Nizza, Novara. Va'tell., Pugl. — 2-4.

188. *Coleanthus subtilis* Seid.
Tir. mer. (non più ritrovato) — 4.

189. *Lagurus ovatus* L.
It. — 2 lit., rr. 3-4.

190. *Chetivus fasciculatus* Lk.
Eug., Livorno, Pugl. — 2.

191. *Polypogon monspeliensis* Desf.
Italia, — 2-4

191. ¹ v. *maritimus* (W.)
Italia — 2 lit.

192. *Polypogon litoralis* Sm.
Friuli, Pugl., Nap., It. ins. — 2 e 3.

193. *Gastridium ventricosum* Schinz
et Thell.
It. (raro al nord) — 2 e 4.

193.¹ *v. scabrum* (Presl).
Laz., It. mer., ins. — 2.

194. *Triplachne nitens* Lk.
Sic., Favign., Malta, Pantell.;
Lamped., Linosa — 2.

195. *Sporobolus arenarius* Dav.-
Jouv.
It. (escl. bor.) — 2 lit.

196. *Agrostis Spica-venti* L. et
β interrupta (L.)
I. pen., Sard. — 2-4.

197. *Agrostis pallida* DC.
Laz., It. mer., ins. — 2.

198. *Agrostis alpina* Scop.
Alpi, App. lig.-occ. — 6-7.

199. *Agrostis rupestris* All.
Alpi, App., Cors. — 6-7.

200. *Agrostis canina* L.
It. pen., Cors. — 4-7, rr. 2-3.

201. *Agrostis alba* L.
Italia — 2-7.

201.¹ *v. verticillata* (Vill.)
Italia — 2-4.

202. *Calamagrostis arundinacea*
Roth
It. pen., Sard., Cors. — 4-6.

203. *Calam. tenella* Lk.
Alpi, App. piem. — 6-7.

204. *Calam. villosa* Mutel
Alpi — 5-6.

205. *Calam. Epigeios* Roth
Italia — 2-5.

206. *C. Pseudo-phragmites* Bunnig.
It. bor., Lig., Laz. — 2-4.

207. *Calam. lanceolata* Roth
It. bor. — 3-4.

208. *Ammophila arenaria* Lk.
Italia — 2-3 lit.

209. *Arundo Donax* L.
Italia — 2-4 e colt. 3.

210. *Arundo Plinii* Turra
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2 e 4, rr. 3

211. *Arundo Paragmites* L.
Italia — 2-6.

212. *Ampelodesma mauritanica*
Dur. et Schinz
It. (escl. bor.) — 2, rr. 4.

213. *Holcus mollis* L.
It. pen., Elba, Cors. — 4-5, rr. 2-3-6.

214. *Holcus lanatus* L.
Italia — 2-5.

214. v. *setiger* DNtrs.
Lig., Tosc. ? — 4.

215. *Airopsis tenella* Coss.
Tosc., Sic. — 2.

216. *Aira praecox* L.
Piemonte — 4.

217. *Aira caryophyllea* L.
Italia — 2-6.

218. *Aira capillaris* Host
Italia — 24

219. *Aira pulchella* Lk.
Tosc., Nap., It. ins. — 2.

220. *Aira insularis* Boiss.
Laz., Nap., It. ins. — 2 6 4.

221. *Aira minuta* Loebl.
It. centr., mer., s. ar¹, Cors., Capraia — 2.

222. *Corynephorus canescens*
P. B.
Lomb., Piem., Sard., Cors. — 34.

223. *Coryn. articulatus* P. B.
Italia. — 2 It.

224. *Deschampsia flexuosa* Trin.
Italia — 47, rr. 3.

225. *Deschampsia caespitosa* P. B.
It. pen., Sic. — 4-7, rr. 2-3.

225.¹ v. *media* (R. et S.)
Toscana — 4-5.

226. *Trisetum spicatum* Richter
Alpi — 7.

227. *Trisetum gracile* Boiss.
Sardegna — 4.

228. *Trisetum villosum* Schult.
App. centr. — 7.

229. *Triset. distichophyllum* P. B.
Alpi — 5-7.

229.¹ v. *argenteum* (R. et S.)
Alpi — 5-7.

230. *Trisetum flavescens* P. B.
Italia — 2-7.

230.¹ v. *Burnouffii* (Req.)
Corsica — 5.

231. *Trisetum Cavanillesii* Trin.
Piemonte — 4.

232. *Trisetum aureum* Ten.
Pisa, Marche, Laz., It. mer., Sic. — 2.

233. *Trisetum panicum* Pers.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2 e 4.

234. *Trisetum parviflorum* Pers.
Novarese, It. centr., mer., Sic.,
Sard. — 2 e 4.

235. *Trisetum myrianthum* Mey.
Lomb., Piem., Lig. — 2-3.

236. *Ventenata dubia* Coss.
It. pen., Sard. — 4-5.

237. *Avena sativa* L.
It. — 2-4, colt., avv.

237.¹ β v. *brevis* (Roth). — Colt.
 γ v. *strigosa* (Schreb.). — Colt.

237.² v. *fatua* (L.).
Italia — 2-4.

237.³ β v. *sterilis* L. — It. — 24.
 γ v. *barbata* (Pott.) — It. — 24.

238. *Avena pratensis* L.
 It. pen. — 1-7.

238.¹ v. *breuoides* (Gouan)
 Piem., Lig., Tosc., It. mer., Sic. — 2 e 4

239. *Avena versicolor* Vill.
 Alpi, App. — 7.

240. *Avena pubescens* Huds.
 Alpi, App. — 5-7.

241. *Avena Parlatoresii* Woods
 Alpi — 7.

242. *Avena montana* Vill.
 Alpi occ. — 7.

243. *Av. sempervirens* Vill.
 v. *filifolia* (Lag.). Istr., It. mer.,
 Sic. (altre var. in Alpi occ.) — 4-7.

244. *Arrhenatherum elatius* M. et K.
 Italia — 2-5.

245. *Gaudinia fragilis* P. B.
Italia — 2-4.

246. *Danthonia provincialis* DC.
It. bor., centr. — 2-4, rr. 35.

247. *Spartina stricta* Roth
Istr., Ven. — 2-3 lit.

248. *Spartina versicolor* Fabre
Laz., Cors. — 2 lit.

249. *Cynodon Dactylon* Pers.
Italia — 2-4.

250. *Beckmannia cruciformis* Host
It. centr., mer. — 2.

251. *Dinchra retroflexa* Panz.
Marche, Abr. — 2 lit., nat. (Or.)

252. *Eleusine indica* Gaertn.
It. pen. — 2 4, nat. (Paesi trop.)

252.¹ v. *tristachya* (Kth.)
Nap. — 2, nat. (Am. mer.)

253. *Dactyloctenium aegyptium* Richter
Laz., Cal., Sic., Pantell. — 2 lit.

254. *Echinaria capitata* Desf.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

255. *Sesleria caerulea* Ard.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 4-7, rr. 3.

255.¹ *Sesleria v. argentea* (Savi)
It. pen. — 45.

255.² *Sesleria v. insularis* (Somm.)
Sard. bor. — 2.

256. *Sesleria tenuifolia* Schrad.
Istr., Ven., It. centr., mer., Capri — 4-7.

257. *Sesleria sphærocephala* Ard.
Alpi specialm. or. — 7.

258. *Sesleria ovata* Kern.
Alpi or., trent. e lomb. — 7.

259. *Sesleria disticha* Pers.
Alpi — 7.

260. *Sieglingia decumbens* Bernh.
It. pen., Sard., Cors., Elba — 47, rr. 2-3.

261. *Diplachne serotina* Lk.
It. pen., Capri, Sic. — 24.

262. *Molinia caerulea* Moench
It. bor., centr., Cors. — 26.

263. *Koeleria pubescens* P. B.
Italia — 2 lit.

264. *Koeleria hispida* DC.
It. centr., mer., Sic., Sard.,
Lamped. — 2 lit.

265. *Koeleria phlooides* Pers.
Italia — 24

266. *Koeleria vallesiana* Bert.
Alpi oce., App. bor. — 47.

267. *Koeleria cristata* Pers.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-7.

267.¹ v. *hirsuta* (Gaud.)
Alpi — 7.

268. *Avellinia Michellii* Parl.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2.

269. *Cynosurus cristatus* L.
Italia — 26.

270. *Cynosurus echinatus* L.
Italia — 26.

271. *Cynosurus elegans* Desf.
It. centr., mer., ins. — 2-6.

271'. *v. paradoxus* (Fiori).
Sard., Cors., Giglio — 2.

272. *Lamarkia aurea* Moench
It. occ., ner., ins. — 2, rr. 4.

273. *Sphenopus divaricatus* Rehb.
Lig., Tosc., It. mer., ins. — 2 lit.

274. *Catabrosa aquatica* P. B.
It. (rara al nord) — 2-5.

275. *Eragrostis pilosa* P. B.
It. pen., Sic., Sard. — 24.

276. *Eragrostis Barbelieri* Dav.
Laz., Sic. — 2.

277. *Eragr. megastachya* Lk.
Italia — 2-4.

277.¹ *v. minor* (Host)
Italia — 2-4.

278. *Melica ciliata* L.
Italia — 2-5.

278.¹ *v. Cupani* (Guss.)
Camp., Sic. — 5.

279. *Melica Babinii* All.
Istr., Lig., Tosc., Laz., Nap., Cors — 2-4

280. *Melica minuta* L.
It. (esel. bor.) — 2.

281. *Melica nutans* L.
Ib. bor., centr., Elba — 4-5, rr. 3.

282. *Melica uniflora* Retz.
Italia — 4-5, rr. 3.

283. *Briza media* L.
It. pen., Sard. — 3-7, rr. 2.

284. *Briza minor* L.
It. (rara al nord) — 2, rr. 3-4.

285. *Briza maxima* L.
Italia (rara al nord.) — 2, rr. 3-4.

286. *Aeluropus litoralis* Parl.
It. pen., Sic., Lamped., Cors. — 2-3 lit.

287. *Dactylis glomerata* L.
Italia — 2-6.

288. *Poa alpina* L.
Alpi, App., Sic., Cors. — 5-7.

289. *Poa bulbosa* L.
Italia — 2-5.

290. *Poa annua* L.
Italia — 2-7.

291. *Poa laxa* Haenke
Alpi, Majella, Cors. — 7.

292. *Poa violacea* Bell.
Alpi, App., Sic., Cors. — 6-7.

293. *Poa nemoralis* L.
Italia — 4-7, rr. 3.

293.¹ *Poa v. palustris* (L.)
It. bor., Nap. — 3-7.

294. *Poa cenisia* All.
Alpi, Cors. — 6-7.

295. *Poa compressa* L.
Italia — 2-5.

296. *Poa Chaixii* Vill.
Alpi, Tosc. (Boscolumbo), Nap.
(M. di Castellmare) — 5-6.

297. *Poa pratensis* L.
Italia — 2-7.

298. *Poa trivialis* L.
Italia — 2-5.

299. *Glyceria fluitans* R. Br.
Italia — 2-6.

300. *Glyceria aquatica* Whlhb.
It. bor., centr., Avell., Catania,
Malta, Sard. — 2-4.

301. *Glyceria distans* Whlhb.
Italia — 2-4.

301.¹ *v. festucaeformis* (Heyn.)
It. pen., Sard., Cors. — 2-3 lit.

302. *Festuca ovina* L.
Italia — 4-7, rr. 2-3.

303. *Festuca rubra* L.
It. pen., Sic., Cors., Elba — 2-7.

304. *Festuca gigantea* Vill.
It. pen., Cors. — 4-5.

305. *Festuca elatior* L.
Italia — 2-5.

306. *Festuca spadicea* L.
Alpi, App. — 5-7.

307. *Festuca caerulea* Desf.
Basil. (Ginosa), Sic. — 4-5.

308. *Festuca pumila* Chaix
Alpi, Cors., Sard. — 5-7.

308.¹ *F. varia* (Haenke)
Alpi, App. pav., centr.
e mer. — 5-7.

309. *Festuca laxa* Host
v. *dimorpha* (Guss.)
Alpi occ., App. centr e mer. — 6-7.

310. *Festuca pulchella* Schrad.
Alpi or. — 6-7

311. *F. nemorosa* D. Torre et S.
Alpi, Tose., It. mer. — 5-7.

312. *Festuca silvatica* Vill.
Alpi, App., Sic. —

313. *Festuca montana* M. B.
Alpi (rara), It. mer., Sic., Ischia — 4-6.

314. *Vulpia sienla* Lk.
Lig., Sic., Sard., Cors. — 4-5.

315. *Vulpia geniculata* Lk.
It. (escl. t or.) — 2.

315.¹ *Vulpia incrassata* (Parl.)
Sard., Cors. ? — 2.

316. *Vulpia ligustica* Lk.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 3.

317. *Vulpia membranacea* Lk.
Italia — 2-3 per lo più lit.

318. *Vulpia Myuros* Gmel.
Italia — 2-4.

319. *Vulpia ciliata* Lk.
Italia — 2-4.

320. *Vulpia Alopecuroides* Dum.
Laz., Nap. Elba — 2 lit.

321. *Nardurus maritimus* Fiori
It. bor., Lig., Nap., Sard. — 2-4.

322. *Nardurus tenellus* Parl.
It. bor., occ., ins. — 2-4.

323. *Catapod. tuberculosum* Moris
Cagliari, Linosa — 2.

324. *Catapodium sienlum* Lk.
Cal. Si. Sard., Malta, Linosa — 2 lit.

325. *Catapodium liliaceum* Lk.
Italia — 2-3 lit.

326. *Sclerochloa dura* P. B.
It. pen. — 2-4.

327. *Sclerochloa rigidale* Lk.
Italia — 2-4.

327.¹ *v. heinipoa* (Guss.)
It. cent., mer., ins. — 2 lit.

328. *Sclerochloa maritima* Sweet
Italia (escl. bor.) — 2 lit.

329. *Sclerochloa divaricata* Lk.
Lig., Laz., Nap., Sic., Sard. — 2 lit.

329. bis *S. rupestris* Britt. et Rendle
Venezia (non più rinvenuta)
(Eur., As. occ.)

330. *Bromus ramosus* Huds.
Italia — 45, rr. 3.

331. *Bromus erectus* Huds.
Italia — 27.

332. *Bromus inermis* Leyss.
Veron., Bresc., C. Tic., Piem.,
Lig. — 3-4.

333. *Bromus tectorum* L.
Italia — 2-7.

334. *Bromus villosus* Forsk.
It. (raro al nord) — 2, rr. 3-4.

335. *Bromus sterilis* L.
Italia — 2-5.

336. *Bromus rubens* L.
Nizz., Lig., It. centr., mer., ins. — 2

336.¹ *Bromus fasciculatus* (Presl)
It. mer., ins. — 2.

337. *Bromus secalinus* L.
It. (raro al sud. e nelle isole) — 2.

338. *Bromus arvensis* L.
It. pen. (raro al sud) — 2-5.

339. *Bromus hordeaceus* L.
Italia — 25.

340. *Bromus scoparius* L.
Istr., Laz., It. mer., ins. — 2.

341. *Bromus intermedius* Guss.
It. (escl. bor. meno Bol. e Mant.) — 2 e 4.

342. *Bromus macrostachys* Desf.
It. (escl. bor. meno Pav. e Bol.) — 2.

343. *Bromus squarrosus* L.
It. pen. (raro al sud) — 1, rr. 23.

344. *Ceratocloa unioides* P. B.
Genova, Fir., Roma, Messin. — 2,
nat. (Am. mer.)

345. *Brachypodium distachyum* P. B.
Italia — 2 1.

346. *Brachyp. silvaticum* P. B.
Italia — 25.

347. *Brachyp. pinnatum* P. B.
Italia — 25.

347.¹ *Nardus stricta* L. var. *ramosum* (R. et S.)
It. (escl. bor. ed or. p. m. p.) — 24.

348. *Nardus stricta* L.
It. pen., Sic. bor., Cors. — 5-7, rr. 3.

349. *Psilurus incurvus* Schinz
et Thell.
Italia — 2 e 4, rr. 3.

350. *Lepturus incurvatus* Trin.
Italia — 2 per lo più lit.

351. *Lepturus cylindricus* Trin.
Italia — 2-4, rr. 3.

352. *Lolium temulentum* L.
Italia — 2-5.

353. *Lolium perenne* L.
Italia — 2-5.

353.¹ *Lolium perenne* L. var. *multiflorum* (Lam.)
Italia — 2-4 e colt.

353.² *Lolium perenne* L. var. *rigidum* (Gaud.)
Italia — 2-4.

354. *Agropyrum caninum* P. B.
It. (raro al sud) — 4-5, rr. 2-3.

355. *Agrop. panormitanum* Parl.
Cal., Sic. — 4-5.

356. *Agropyrum repens* P. B.
Italia — 2-5.

357. *Agrop. junceum* P. B.
Italia — 2 lit. e Mantov.

358. *Agrop. elongatum* P. B.
Istr., Ven., Liv., Nap., Pugl., Sic.,
Cors. — 2 e 3 lit.

359. *Agrop. cristatum* Gaertn.
Vicentino — 5?

360. *Triticum villosum* M. B.
It. (raro al nord.) — 2-4, rr. 3 e 5.

361. *Triticum monococcum* L.
It. — 2-5, colt. (Grecia, As. occ.).

362. *Triticum aestivum* L.
It. — 2-5, colt. (Asia occ.).

362.¹ v. *hibernum* (L.)
v. *turgidum* (L.), v. *durum*
(Desf.) — Colt.

362.² v. *polonicum* (L.), v. *Spelta*
(L.), v. *dicoccum* (Schrank) — Colt.

363. *Aegilops speltoides* Tausch
Genova — 2, avv. (Or.)

363.¹ v. *ligustica* Fiori
Genova — 2, avv. (Or.)

364. *Aegilops caudata* L.
Genova, Sard. — 2, avv. (Or.)

364.¹ v. *cylindrica* (Host)
Aosta, Genova, Pugl., Trieste — 2
e 4 (Eur. or., Afr. bor.).

365. *Aegil. ventricosa* Tausch
Tosc., Pugl. Sard. — 2.

366. *Aegil. uniaristata* Vis.
Istr., Taranto — 2.

367. *Aegilops ovata* L.
Italia — 2 '.

368. *Aegilops triuncialis* L.
Istr., It. pen., Elba, Sic.,
Sard. — 2, rr. 3-4. — 23

369. *Secale Cereale* L.
It. — 2-5, colt. (As. occ.) (v. montanum
spont. It. mer. Sic.)

370. *Hordeum vulgare* L.
It. — 2-4, colt. (As. occ., Afr. bor. or.)

370.¹ v. *distichum* (L.)
Italia — 2-4, colt.

371. *Hordeum bulbosum* L.
It. (escl. bor. e Cors.) — 2-4.

372. *Hordeum secalinum* Schreb.
It. pen., Sic., Cors. — 2-4.

373. *Hordeum marinum* Huds.
Italia — 2 e 3 per lo più lit

374. *Hordeum murinum* L.
Italia 2-5.

375. *Elymus arenarius* L.
Ven? Gallipoli? — 2 lit., avv.?

376. *Elymus europaeus* L.
It. pen., Sic., Cors. — 5.

377. *Elym. Caput-Medusae* L.
b. *crinitus* (Schreb.)
Pugl., Bas., Sic., Sard. — 2.

378. *Pyllostachys nigra* Munro
Italia — 2, 4, colt. (Cina Giapp.)

379. *Phyll. bambusoides* S. et Z.
Italia — 2, 4, colt. (Cina)

379.¹ A *Ph. nigra* v. *puberula*
B *Ph. bambusoides* (spighette)

380. *Cyperus levigatus* L.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, 4.

381. *Cyperus serotinus* Rottb.
It. pen., Cors. — 2, 4.

382. *Cyperus flavescens* L.
Italia — 2, 4.

383. *Cyperus globosus* All.
Lig. occ. — 2, nat.? (Or.).

384. *Cyperus polystachyus* Rottb.
Ischia — 2.

385. *Cyperus aristatus* Rottb.
v. *inflexus* (Muehl.)
Pavia — 3.nat. (Paesi trop.)

386. *Cyperus fuscus* L.
Italia — 2.4.

387. *Cyperus difformis* L.
It. bor., Lig., Tosc., Sic. — 2 e 3, nat?

388. *Cyperus glomeratus* L.
Istr., It. bor., Tosc., Abr. — 2.4.

389. *Cyperus glaber* L.
It. pen., Sic. — 2 e 3, nat.? (Or.)

390. *Cyperus strigosus* L.
Torinese, Pavese — 3, nat. (Am.)

391. *Cyperus esculentus* L.
It. (escl. bor. e Sard.) — 2 lit. e colt.

392. *Cyperus rotundus* L.
Lig., It. centr., mor., ins.
(escl. Sard.) — 2.

393. *Cyperus longus* L.
Italia — 25.

394. *Cyperus Papyrus* L.
Sic. — 2. nat. (As. occ., Afr. trop.)

395. *Cyperus mucronatus* Mab.
It. — 2 lit. e Mantov.

396. *Eriophorum polystachyum* L.
It. pen. — 36 ed a Bientina.

397. *Eriophorum vaginatum* L.
Alpi — 6-7.

397. ¹ v. *Scheuchzeri* (Hpe.)
Alpi, App. tosc-em. — 6-7.

398. *Eriophorum alpinum* L.
Alpi, App. tosc-em. — 6-7.

399. *Fuirena pubescens* Kth.
Mantov.?, Lig., Cal., Cors. — 2.

400. *Scirpus Michelianus* L.
It. pen. — 2-4.

401. *Scirpus hamulosus* Stev.
Torinese (Trofarello) — 3, avv. (Eur. or.)

402. *Scirpus silvaticus* L.
It. pen. — 3 e 46.

403. *Scirpus maritimus* L.
Italia — 24.

404. *Scirpus compressus* Pers
It. pen., Sar l. — 5-7, tr. 34.

405. *Scirpus Holoschoenus* L.
Italia — 25

406. *Scirpus lacuster* L.
Italia — 25.

407. *Scirpus litoralis* Schrad
Ven., Lig., Tosc., Pugl., Sic., Cors. —
2 e 3 lit.

408. *Scirpus triquetrus* L.
It. (escl. mer., Sard. e Cors.) — 24.

409. *Scirpus americanus* Pers.
Ven., Lig., Tosc. occ. — 2 e 3.

410. *Scirpus mucronatus* L.
It. pen., Sic., Cors. — 2-4 (raro al sud).

411. *Scirpus supinus* L.
Istr., It. bor., Tosc., Laz. — 2-4.

412. *Scirpus setaceus* L.
Italia — 2-4.

413. *Scirpus fluitans* L.
Friuli, Piem., Tosc. — 2 e 3.

414. *Scirpus caespitosus* L.
Alpi, Cors. — 5-7, rr. 4.

415. *Scirpus alpinus* Schleich.
Tir. mer., C. Tic., Cenisio — 7.

416. *Scirpus paniculatus* L.
Alpi, App. — 5-7, rr. 4.

417. *Scirpus nanus* Spr.
Ven., Torino, Spezia, Sard. — 2 e 3.

418. *Heleocharis acicularis* R. et S.
It. bor., centr., Cors. — 2-4.

419. *Heleocharis carniolica* Koch
Goriz., Frinli, Venez., Piem. — 35.

420. *Heleocharis palustris* R. et S.
Italia — 26.

421. *Heleocharis caduca* Schult.
Spezia, It. mer., Sic., Sard. — 2.

422. *Heleocharis ovata* R. et S.
It. bor., Otranto, Messinese — 2-4.

423. *Heleocharis atropurpurea* Kth.
It. bor., Pugl. — 2 e 3.

424. *Fimbristylis exilis* R. et S.
v. *Cioniana* (Savi)
Tosc. — 2, nat. (Afr.).

425. *Fimbrist. squarrosa* Vahl
Vercelli, Tosc. — 2 e 3, nat. ? (paesi trop.)

426. *Fimbrist. dichotoma* Vahl
It. pen., Sic. — 2 e 3.

427. *Fimbrist. annua* R. et S.
It. pen. (escl. mar.) — 2 e 3, nat. ?
(paesi trop.)

428. *Schoenus nigricans* L.
Italia — 27.

429. *Schoenus ferrugineus* L.
Alpi — 45.

430. *Cladium Mariscus* R. Br.
Italia — 25.

431. *Rhynchospora alba* Vahl
It. bor., Lig., Tose., Laz. — 45, rr. 2 e 3.

432. *Rhynchospora fusca* Ait.
It. bor., Lig., Tose. — 45, rr. 2 e 3.

433. *Kobresia Bellardi* Degl.
Alpi, App. centr. — 67.

434. *Kobresia caricina* W.
Alpi — 67

435. *Carex Davalliana* Sm.
It. bor., App. (escl. mer.), Cors. —
46, rr. 3.

436. *Carex dioica* L.
Alpi — 56, rr. 3 (Friuli).

437. *Carex pulicaris* L.
Alpi — 6-7.

438. *Carex capitata* L.
Tir. mer. — 7.

439 *Carex rupestris* Bell.
Alpi, Cors.? — 7.

440. *Carex microglochin* Whlnb.
Alpi — 7.

441. *Carex pauciflora* Lightf.
Alpi — 5-7.

442. *Carex baldensis* L.
Alpi lomb. e trent. — 6-7.

443. *Carex cyperoides* L.
Novarese, Parmigiano — 3-5.

444. *Carex incurva* Lightf.
Alpi — 7.

445. *Carex foetida* All.
Alpi (escl. ven.) — 7.

× *Carex microstyla* J. Gay.
Alpi centr. — 7.

446. *Carex curvula* All.
Alpi — 7.

447. *Carex divisa* Huds.
Italia — 2-4, rr. 5-7.

448. *Carex arenaria* L. et §
repens (Bell.)
Piem., Pavia — 34.

449. *Carex paniculata* L.
It. pen. — 3-7, rr. 2.

450. *Carex vulpina* L.
Italia — 2-5.

451. *Carex muricata* L.
Italia — 2-5.

452. *Carex distachya* Desf.
It. (escl. bor. ed or. p. m. p.) — 2.

453. *C. brizoides* L. et § *precox*
(Schreb.)
It. pen. (escl. mer.), Cors., Sard. ? — 3 e 4

454. *Carex leporina* L.
Italia — 4-6, rr. 3.

455. *Carex heleonastes* Ehrh.
Alpi — 6-7.

456. *Carex elongata* L.
It. pen. (escl. mer.) — 3-5.

457. *Carex echinata* Murr.
It. bor., App., Cors. — 4-6, rr. 3
ed a Bientina.

458. *Carex canescens* L.
Alpi, App. — 5-7, rr. 3 (Piem).

459. *Carex remota* L.
Italia — 3-5, rr. 2.

460. *Carex bicolor* Bell.
Alpi — 7.

461. *C. caespitosa* L. v. *elata* (All.)
It. pen. (escl. mer.), Sic., Sard. — 2-4.

461. ¹ v. *Goodenowii* (J. Gay)
Alpi, App. — 5-7.

462. *Carex polygama* Schk.
Carnia, Trent., Tir. mer. — 56

463. *Carex VahlII* Schk.
Tir. mer. e Trent. — 7.

464. *Carex atrata* L.
Alpi, Majella — 5

465. *Carex digitata* L.
It. pen. (escl. mer. p. p) — 27.

466. *Carex alba* Scop.
Alpi — 45, rr. 3 (Piem.)

467. *Carex humilis* Leyss.
It. bor., centr. Cors. — 2 e 4.

468. *Carex Halleriana* Asso
Italia — 2 e 4, rr. 3 e 5.

469. *C. depressa* Lk. v. *basilaris*
(Jord.)
Lig. Laz; Cors. — 24.

470. *Carex montana* L.
It. bor., Cors. — 45, rr. 3

471. *Carex ericetorum* Poll.
Alpi — 5-7.

472. *C. caryophyllea* Latourr.
Italia — 2-5, rr. 6-7.

473. *Carex pilulifera* L.
It. bor., centr., Cors. — 4-7, rr. 3

474. *Carex tomentosa* L.
It. bor. Lig., Tosc. — 2-5.

475. *Carex Grioletti* Roem.
Nizz., Lig., Tosc., Laz., Salern. — 2 e 4.

476. *Carex pallescens* L.
It. pen., Cors. — 4-5, rr. 2-3.

477. *Carex capillaris* L.
Alpi — 6-7.

478. *Carex strigosa* Huds.
Novarese, Tosc., Roma, Fondi — 2-4

479. *Carex pendula* Huds.
Italia — 2-5.

480. *Carex microcarpa* Bert.
It centr., Sard., Cors., Capr., Elba — 25.

481. *Carex nitida* Host
It. bor., centr., Palermo? — 3-4, rr. 2.

482. *Carex panicea* L.
It. bor., Tosc., Sila, Cors. — 45, rr. 2 e 3

483. *Carex limosa* L.
Alpi — 7, rr. 3-4.

484. *Carex diversicolor* Crantz
Italia — 2-7.

485. *Carex hispida* W.
It (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 4.

486 *Carex mucronata* All.
Alpi, A. Apuane, Abr., Cors.? — 6-7.

487. *Carex macrolepis* DC.
App. — 6-7.

488. *Carex atrofusca* Schk.
Alpi trent, M. Viso — 7.

489. *Carex frigida* All.
Alpi, App. sino Abr., Cors. — 6-7.

490. *Carex ferruginea* Scop.
Alpi, App. — 5-7.

491. *C. brachystachys* Schrank
Alpi, App. abr. — 5-7, rr 4.

492. *Carex pilosa* Scop.
It. pen. (escl. mer. p. m. p) — 4 rr 3

493. *Carex Michelii* Host
It. bor., Tosc., Roma — 24

494. *Carex olbiensis* Jord.
It. pen., Sic., Cors., Ischia, Elba — 2 e 4.

495. *Carex depauperata* Good.
It. pen., Sic., Cors. — 21

496. *Carex silvatica* Huds.
It. pen., Sic., Cors., Ischia, Arc
tosc. — 2-6.

497. *Carex punctata* Gaud.
Italia — 2-5.

498. *Carex distans* L.
Italia — 25.

499. *Carex extensa* Good.
Italia — 28.

500. *Carex Mairii* Coss. et Germ.
Nizz., Lig. occ. — 2-4.

501. *Carex flava* L.
It. pen., Sic., Cors. — 46, rr. 23.

502. *Carex Pseudo-Cyperus* L.
It. pen., Sic. — 24 (rr. al sud).

503. *Carex rostrata* Stokes
It. pen., Cors. ? — 46, rr. 23.

504. *Carex vesicaria* L.
It. pen., Cors. — 46, rr. 23.

505. *Carex riparia* Curt.
Italia — 24 (rr. al sud).

506. *Carex nutans* Host
Tir. mer., M. Baldo ? — 5.

507. *Carex lasiocarpa* Ehrh.
Alpi, Abr. — 5-7; rr. 3-4.

508. *Carex hirta* L.
It. pen., Elba, Cors. — 2-5.

509. *Carex hordeistichos* Vill.
Istr.?, Cors.? — 2.

510. *Phoenix dactylifera* L.
It. pen., ins. — 2, colt. (Sahara Arabia).

511. *Chamaerops humilis* L.
It. pen. (escl. bor. ed or.), ins. — 2 e colt.

512. *Typha minima* Fuuk.
It. pen. — 2-4.

513. *Typha laxmanii* Lepech.
Mantova, Friuli — 3.

514. *Typha angustifolia* L.
Italia — 2-4.

515. *Typha latifolia* L.
Italia — 2-4.

516. *Sparganium erectum* L.
Italia — 24.

517. *Sparganium simplex* Huds.
It. pen., Sard. — 25.

518. *Sparganium natans* L.
α affine (Schnizl.)
Alpi — 67. rr. 4-5.

518.¹ *v. minimum* (Fr.)
Alpi, App. toscano-em. — 6-7.

519. *Acorus Calamus* L.
It. bor., centr., Pugl. — 23.

520. *Colocasia antiquorum* Schott
Cal., Sic., Sard., Malta — 2, colt.,
nat. (Indie or.).

521. *Arum pictum* L. fil.
Sard., Cors., M. Cristo — 2.

522. *Arum maculatum* L.
It. pen., Sard., Cors. — 4-5, rr. 3.

523. *Arum italicum* Mill.
Italia — 2-4.

524. *Dracunculus vulgaris* Schott
It. pen., Sic., Sard., Cors., Malta — 2-4.

525. *Dracunc. muscivorus* Parl.
Sard., Cors. — 2.

526. *Biarum tenuifolium* Schott
It. centr., mer., Sic. — 2.

527. *Biarum Bovei* Blume
Sard. (Nurri) — 2.

528. *Arisarum vulgare* Targ.
It. (escl. bor. meno Istr.) — 2, rr. 4.

529. *Arisarum proboscideum* Savi
It. pen. (escl. bor.) — 4-5.

530. *Ambrosinia Bassii* L.
Terracina, Cal., It. ins. — 2.

531. *Lemna polyrrhiza* L.
It. pen., Sard. — 2 e 3, acq.

532. *Lemna trisulca* L.
It. pen., Sic., Sard., — 2 e 3, acq.

533. *Lemna minor* L.
Italia — 2-4, aeq.

534. *Lemna gibba* L.
Italia — 2-4, aeq.

535. *Wolffia arrhiza* Wimm.
It. pen., Catania, Cors. — 2-4, aeq.

536. *Potamogeton pectinata* L.
Italia — 2-6, aeq.

537. *Potamogeton pusilla* L.
Italia — 2-7, aeq.

537¹. v. *mucronata* (Schräd.).
Friuli or., C. Tic., Cors — 2-2, aeq.

538. *Potamogeton acutifolia* Lk.
It. bor., Tosc., Laz., Nap? — 2-4, aeq.

539. *Potamogeton graminea* L.
It. bor., Garg., Cors. — 3 e 4, aeq.

540. *Potamogeton natans* L.
Italia — 2-6, aeq.

541. *Potamogeton incens* L.
It. pen., Sic., Cors. — 2-7, acq.

542. *Potamogeton crispus* L.
Italia — 2-5, acq.

543. *Potamogeton perfoliatus* L.
It. bor., centr. — 2-4, acq.

544. *Potamogeton densa* L.
It. pen., Sic. — 2-4, acq.

545. *Ruppia maritima* L.
Italia — 1.

546. *Zannichellia palustris* L.
Italia — 2-4, acq. (rr. 1).

547. *Altheia filiformis* F. Petit
Pugl. (lago Salpi), Cors., ? — 1.

548. *Posidonia oceanica* Del.
Italia — 1.

549. *Zostera marina* L.
Italia — 1.

550. *Zostera nana* Rotu
Italia — 1.

551. *Cymodocea nodosa* Asch.
Italia — 1.

552. *Najas marina* L.
It. pen., Sic. — 24, acq.

553. *Najas minor* All.
It. bor., centr. — 24, acq.

554. *Najas graminea* Del.
It. bor. — 3 acq., nat. (As., Afr.).

555. *Helodea canadensis* Rich.
It. bor., centr. — 2 e acq., nat.
(Am. bor.).

556. *Vallisneria spiralis* L.
It. bor., centr. — 2 e 3, acq.

557. *Stratiotes aloides* L.
Mantov., Ferrara, Chioggia — 3, acq.

558. *Hydrocharis morsus-ranae* L.
It. bor., centr. — 2 e 3, acq.

559. *Sagittaria sagittifolia* L.
It. bor., centr., Sard. — 25.

560. *Alisma Plantago-aquatica* L.
Italia — 25.

561. *Alisma ranunculoides* L.
Italia — 2-4.

562. *Alisma natans* L.
Ven.?, Istria — 3

563. *Alisma parnassifolium* Bassi
It. bor., centr. — 3 e 4.

564. *Damasonium Alisma* Mill.
It. centr. e mer., Sic., Malta, Sard. — 2.

565. *Damason. polyspermum* Coss.
Sic. (Mazzara). — 2.

566. *Butomus umbellatus* L.
It. pen., Fard. — 2 e 3 (rr. al sud)

567. *Triglochin maritimum* L.
Istr., Ven., Cervia, Pisa, Lig. — 2 e 3.

568. *Triglochin bulbosum* L.
It. centr., mer., ins. — 2.

568¹. *v. laxiflorum* (Guss.)
Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2.

569. *Triglochin palustre* L.
It. pen. — 5-6, nr. 43.

570. *Scheuchzeria palustris* L.
Tir. mer., C. Tic.?, Cenisio — 56.

571. *Commelina communis* L.
It. bor., Perugia — 3, nat, (As. or.)

572. *Commelina virginica* L.
Pavia — 3, nat. (Am. trop. e subtrop.)

573. *Juncus inflexus* L.
Italia — 2-6.

574. *Juncus conglomeratus* L.
Italia — 26.

575. *Juncus arcticus* Deth.
Alpi, App. centr. — 6-7.

576. *Juncus filiformis* L.

Alpi, App. bor. — 6-7 (Venez.?, Polcs.?)

577. *Juncus acutus* L.

Italia — 2 lit., rr. 2-3.

578. *Juncus maritimus* Lam.

Italia — 2 lit., rr. 2-3.

579. *Juncus obtusiflorus* Ehrh.

Italia — 2-5.

580. *Juncus articulatus* L.

Italia — 2-6

580¹. v. *Fontanesii* (J. Gay)

Lig., It. centr., mer., ins. — 2.

581. *Juncus atratus* Krock.
v. *Thomasii* (Ten.)

Basil., Cal. — 6.

582. *Juncus heterophyllus* Duf.

Tosc., Laz., Sic., Sard., Cors. — 2.

583. *Juncus bulbosus* L.

It. pen., Cors., Sard — 2-5.

584. *Juncus subulatus* Forsk.
Lig., Laz., It. mer., ins. — 2.

585. *Juncus squarrosus* L.
Bergam., Piem. — 5.

586. *Juncus tenuis* W.
Torinese, Lago Magg. — 3 e 4.

587. *Juncus compressus* Jacq.
It. pen., ins. — 2-4.

588. *Juncus trifidus* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 6-7.

589. *Juncus Jacquinii* L.
Alpi, App. em. — 7.

590. *Juncus triglumis* L.
Alpi, App. centr. — 6-7.

591. *Juncus castaneus* Sm.
Tir. mer. ? — 7.

592. *Juncus stygius* L.
Tir. mer. (non più ritrovato) —
(Eur. c. e b. Sib. Am. bor.)

593. *Juncus capitatus* Weig.
Italia — 2-1.

594. *Juncus pygmaeus* Rich.
Tosc., Lecce, It. ins. — 2.

595. *Juncus bufonius* L.
Italia — 2.7.

596. *Juncus Tenageia* Ehrh.
Italia — 2-4.

597. *Luzula pilosa* W.
It. pen., Sard., Cors. — 3.5.

597¹. *v. Forsteri* (DC.)
Italia — 2.5.

597². *v. luzulina* (D. Torre et S.)
Alpi, App. tosc-em., Cors. — 5-

598. *Luzula spadicea* Lam. et DC.
Alpi, App. bor. e centr. — 7.

599. *Luzula lutea* DC.
Alpi, App. bor. — 7.

600. *Luzula silvatica* Gand.
It. pen., Sic. — 4-6.

601. *Luzula nivea* Lam. et DC.
It. bor., App., Cors. — 4-6. rr. 3.

602. *Luzula campestris* Lam. et DC.
Italia — 27.

603. *Luzula spicata* Lam. et DC.
Alpi, App., Sard, Cors. — 7.

604. *Luzula nutans* Duv.-Jouv.
Alpi occ. — 67.

605. *Narthecium ossifragum* Huds.
(Eur. media e bor., As. min.)

605¹. *v. Reverchoni* (Celak.)
Cors. — 2-4.

606. *Tofieldia calyculata* Whlhb.
Alpi, App. parmig. — 4-7 e Venez.

607. *Tofieldia palustris* Huds.
Alpi — 7.

608. *Veratrum album* L.
Alpi. App. — 56, rr. 3.

609. *Veratrum nigrum* L.
Alpi, Istr., App., bor. e centr. — 5.

610. *Colchicum Cupanii* Guss.
Lig., It. mer., ins — 2 e 4

611. *Colchicum alpinum* DC.
Alpi, App., Sard., Cors. — 56, rr. 4 e 3.

612. *Colchicum autumnale* L.
It. pen., Tremiti — 25.

612¹. *v. neapolitanum* (Ten.)
Istr., Lig., It. centr. e mer., Sard.
Cors. — 2 e 4.

612². *v. Bivonae* (Guss.)
It. mer., Sic., Sard. — 2 e 4.

613. *Bulbocodium vernum* L.
Alpi oce., App. abr., — 6

614. *Erythronium Dens-canis* L.
It. bor., centr. — 4, rr. 3

615. *Tulipa silvestris* L.
Italia — 26.

616. *Tulipa saxatilis* Sieb.
Tosc. — 2, colt., nat. (Creta, Licia)

617. *Tulipa Clusiana* Vent.
It. bor., centr. — 24, colt., nat.
(As. occ.)

618. *Tulipa Oculus-solis* St.-Am.
It. pon., Cors. — 2-4, colt., nat. (As. occ.)

619. *Tulipa strangulata* Reb.
Em., Fir., Sassari — 2-4, colt., nat.
(Grec. ?).

620. *Tulipa Gesneriana* L.
It. bor., Tosc. — 2-4, colt., nat. (Or)

621. *Fritillaria persica* L.
Bologna, Laz. — 4, colt. -nat. (As. occ.)

622. *Fritill. delphinensis* Gren.
Alpi trent., lomb., ed occ, Cors. — 56.

623. *Fritillaria messanensis* Raf.
Istr., Cal., Messina — 45.

624. *Fritillaria involucrata* All.
Alpi occ. — 45.

625. *Fritillaria tenella* M. B.
Istr., Trent., App. centr. e cal. — 5, rr. 4

626. *Lilium candidum* L.
It. centr., mer., ins. — 2, colt., nat
(As. occ.).

627. *Lilium bulbiferum* L.
It. pen., Cors. — 45, rr. 3

628. *Lilium Martagon* L.
Alpi, App., Cors. — 46.

629. *Lilium pomponium* L.
Alpi or. ed occ. — 46.

630. *Lloydia serotina* Rehb.
Alpi — 6

631. *Lloydia graeca* Endl.
Sic. mer. — 2.

632. *Gagea pratensis* Dum.
Alpi, Umbria, Cal., Sic. bor. — 45

633. *Gagea lutea* Ker-Gawl.
It. pen., Sic. bor., Cors. — 15

634. *Gagea pusilla* Schult.
Istria — 4.

635. *Gagea minima* Ker-Gawl.
C. Tic.?, Laz., Cal — 5

636. *Gagea spathacea* Salisb.
Fuganei — 1.

637. *Gagea fistulosa* Ker-Gawl.
Alpi, Apr., Sic., Cors — 67.

638. *Gagea arvensis* Dum.
Italia — 26

639. *Gagea foliosa* Schult.
Pugl, Cal, Sic, Sard., Cors — 25

640. *Gagea bohemica* Schult.
Basil, Cal, Sic, Cors, Elba — 56.

641. *Ornithogalum exscapum* Ten.
Lig., It. centr, mer., ins. — 2.

642. *Ornithog. refractum* Kit.
Istr., Friuli, It. mer., Sic. — 2

643. *Ornithog. montanum* Cyr.
It. centr., mer., Sic. — 4.

644. *Ornithog. umbellatum* L.
Italia — 2-4.

644¹. *v. comosum* (L.)
Italia — 2-4.

645. *Ornithog. arabicum* L.
Nizza, It. mer., ins. — 2.

646. *Ornithog. nutans* L.
It. pen. — 2-4, colt., nat. (Eur. As. min.)

647. *Ornithog. pyramidale* L.
Italia — 2-5.

648. *Ornithog. pyrenaicum* L.
Italia (escl. Sic.) — 4-6, rr. 3.

. *Urginea maritima* Bak.
Italia — 2 lit.

650. *Urginea fugax* Steinh.
Pugl., Sard., Cors. — 2.

651. *Urginea undulata* Seinh.
Sard., Cors. — 2.

652. *Scilla autumnalis* L.
Italia — 24.

653. *Scilla obtusifolia* Poir.
Sic., Sard., Cors. — 2.

654. *Scilla italica* L.
Lig., Tenda — 2-1.

655. *Scilla peruviana* L.
It. ins., Genova — 2-4?

655¹. *v. Cupani* (Guss.)
Sic. — 4?

656. *Scilla hyacinthoides* L.
It. pen., Sic., Sard. — 2, colt., nat.
(As. occ.)

657. *Scilla bifolia* L.
It. pen., Sic., Sard. — 3-7.

658. *Scilla amoena* L.

It. bor. — 3-4, colt., nat. (Eur. or.,
As occ.).

659. *Scilla hispanica* Mill.

It. bor., centr., Elba — 2-3, colt., nat.
(Eur. occ.).

660. *Scilla non-scripta* Hofg. et Lk.

It. bor., Toso. — 2-3, colt., nat.
(Eur. occ.).

661. *Hyacinthus orientalis* L.

It. pen., Sic., Sard. — 2-4, colt., nat.
(As. occ.).

662. *Hyacinthus fastigiatus* Bert.

Sard., Cors. — 2-5.

663. *Hyacinthus romanus* L.

It. pen., Sic., Cors., Alta, Tremiti — 2-4.

664. *Hyacinthus dubius* Guss.

Ancona, It. mer., Sic. — 2-4.

665. *Hyacinthus trifolius* Ten.

Berici, Lig. occ., Laz., Pugl., Cal. — 2.

666. *Hyacinthus ciliatus* Cyr.

Puglie — 2.

667. *Muscari Muscarini* Medic.
Pisa, Sic., Sard. — 2, colt., nat. (As. occ.)

668. *Muscari comosum* Mill.
Italia — 2-5.

669. *Muscari maritimum* Desf.
Sic., Reggio-Cal. — 2.

670. *Muscari parviflorum* Desf.
Lig., Laz., Cal., Sic., Malta — 2.

671. *Muscari commutatum* Guss.
Istr., Tremiti, It. centr., mer., Sic. — 2.

672. *Muscari racemosum* Mill.
Italia — 2-4.

673. *Muscari botryoides* Mill.
It. pen., Sic., Cors. — 25.

674. *Dipcadi serotinum* Medic.
Lig.? — avv. (Eur. occ., Afr. bor.)

675. *Allium sativum* L.
It. — 2-4, colt. (As. centr.).

676. *Allium Scorodoprasum* L.
Litorale ven.-istr. — 2 e 4 e colt.

677. *Allium Ampeloprasum* L.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2 e 4.

678. *Allium rotundum* L.
Italia — 2 e 4.

678¹. *v. multiflorum* (Desf.)
Lig. occ., Nizz. — 2 e 4?

679. *Allium vineale* L.
Italia — 2 e 4.

680. *Allium sphaerocephalum* L.
Italia — 2-7.

681. *Allium margaritaceum* S. et S.
It. mer., Sic., Lamp. — 2 e 4.

682. *Allium ecarinatum* L.
It. pen., Sic. (var.) — 2-4.

682¹. *v. violaceum* (W.)
It. bor. e contr. — 3-5.

683. *Allium oleraceum* L.
Italia — 2-6.

683¹. *v. paniculatum* (L.)
Italia — 2-4.

684. *Allium maritimum* Raf.
Sic — 2.

685. *Allium parviflorum* Viv.
Sard., Cors., Malta — 2 e 4.

686. *Allium Cupani* Raf.
It. centr., Gar., Cal., Sic. — 2-6.

687. *Allium moschatum* L.
Istr., Abr. — 2 e 4.

688. *Allium fistulosum* L.
It. — 2 4, colt. (Sib.)

689. *Allium Ceba* L.
It. — 2 4, colt. (As. centr. occ.)

690. *Allium Ascalonicum* L.
It. — 2-4, colt. (As.?)

691. *Allium Schoenoprasum* L.
Alpi, App. bor., Cors. — 7 e colt.

692. *Allium Victorialis* L.
Alpi — 6-7.

693. *Allium narcissiflorum* Vill.
Alpi occ. — 4-6

693¹. *v. insubricum*,
(Boiss. et Reut.)
Bresciano, Comasco — 5-6.

694. *Allium angulosum* L.
It. bor., App., Sic. — 2-7.

695. *Allium strictum* Schrad.
Carn., Tir. mer., M. Viso. — 6.

696. *Allium suaveolens* Jacq.
It. bor., centr. — 3-7.

697. *Allium saxatile* M. B.
Ipi or., App. centr. — 4.

698. *Allium Chamæmoly* L.
Istr., It. centr., mer., ins. — 2.

699. *Allium subhirsutum* L.
It. (escl. bor. meno Istr.) — 2.

700. *Allium roseum* L.
It. (raro al nord) — 2, rr. 3 e 4.

701. *Allium neapolitanum* Cyr.
It. (raro al nord) — 2.

702. *Allium triquetrum* L.
It. (raro al nord). — 2.

702¹. v. *pendulinum* (Ten.)
It. (escl. bor. p. m. p.) — 25

703. *Allium ursinum* L.
It. 1 e 1., Sic., Cors. (raro al sud) — 3-5

704. *Allium nigrum* L.
Italia — 2-4.

705. *Allium siculum* Ucria
Tose (M. Labbro), Sic., Sard., Cors. — 5.

706. *Aphyllanthes monspeliensis* L.
Brosciano, Lig. oce, Sard. ? — 2.

707. *Asphodelus ramosus* L.
Italia (rr. al nord) — 2 e 4.

707¹. v. *albus* (Mill.)
Alpi, App. — 4-5, rr. 3.

708. *Asphodelus fistulosus* L.
It. (escl. bor. meno Veron.,
Eug, Istr.) — 2.

709. *Asphodeline futea* Rehb.
Istr., It. centr., mer., Sic. — 2 e 4.

710. *Asphodeline liburnica* Rehb.
Istr., It. mer.-or. — 2 e 4.

711. *Paradisia Liliastrum* Bert.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-7.

712. *Simethis Mattiazzii* Sacc.
Tosc., Sard, Cors. — 2.

713. *Anthericum ramosum* L.
It. bor., centr. — 3-5.

714. *Anthericum Liliago* L.
It. pen., Cors. — 2-4.

715. *Hemerocallis flava* L.
Alpi or. — 5-6 e colt., nat.

716. *Hemerocallis fulva* L.
It bor., centr. — 3-4, nat., colt.
(Eur. ed As. centr.).

717. *Aloe vera* L.
Cal., Sic., Ischia, Malta — 2 nat.
(Iemen Afr. bor. Can.).

718. *Paris quadrifolia* L.
It. pen., Cors., Sard. — 4-5, rr. 3.

719. *Convallaria maialis* L.
Alpi, App. bor. e centr., Basil.,
Cors. — 5-6, rr. 3-4.

720. *Maianthemum bifolium* Schm.
Alpi, App. bor., Molise — 4-5, rr. 3

721. *Streptopus amplexifolius* DC.
Alpi, App., Cors. — 5.

722. *Polygonatum verticillatum* All.
Alpi, App. bor. o centr — 5-6.

723. *Polygonatum multiflorum* All.
It. pen., Sic. — 3-5.

724. *Polygonat. officinale* All.
It. pen, Sic, Cors. — 35.

725. *Asparagus tenuifolius* Lam.
It. pen., Sic., Panaria — 35.

726. *Asparagus officinalis* L.
Italia — 24 e colt. nat.

727. *Asparagus acutifolius* L.
Italia — 24.

728. *Asparagus aphyllus* L.
Pola, Barletta, It. ins. — 2.

728'. *v. stipularis* (Forsk.)
Sic, Sard., Lamp. — 2.

729. *Asparagus albus* L.
Cal., It ins, Venezia — 2.

730. *Asparagus medeoloides* Thunb.
Palermo — nat., colt. (Afr. mer.).

731. *Ruscus aculeatus* L.
Italia — 24

732. *Ruscus Hypophyllum* L.
v. *Hypoglossum* (L.) —
It. pen.; tipico Lig., It. centr.,
Sic. — 2 e 4-5.

733. *Smilax aspera* L.
Italia (rara al nord) — 2.

734. *Tamus communis* L.
Italia — 25.

735. *Galanthus nivalis* L.
It. pen., Sic. — 3-5 (raro al sud)

736. *Leucojum aestivum* L.
It. bor., Tosc., Sard., Cors. — 24.

737. *Leucojum vernum* L.
It. pen., Cors. — 3-5 (raro al sud).

738. *Leucojum hiemale* DC.
Nizzardo — 2.

739. *Leucojum autumnale* L.
Sic., Sard. — 2.

739¹. v. *roseum* (Martin)
Sard., Cors. — 2.

740. *Leucojum longifolium* F. Gay
Cors. — 2-5.

741. *Sternbergia lutea* Ker-Gawl.
It pen, Sic., Sard. — 24 e nat.

742. *Sternb. colchiciflora* W. et K.
It. centr., Cal., Sic. — 5-6

743. *Narcissus serotinus* L.
Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2, rr. 4

744. *Narcissus Jonquilla* L.
It pen, Sard. — 2-4, (cult., nat. (Eur. occ.)

745. *Narcissus Tazetta* L.
Italia — 2-4 e cult. (nat. al nord).

745¹. v. *cupularis* (Bert.) et v. *β Bertolonii* (Parl.).
Cult.: var. It. bor. e centr.,
Elba, Sard. — 2.

745². v. *dubius* (Gouan)
Cors., Nizza — 2 4, cult., nat.

745³. v. *papyraceus* (Ker-Gawl.)
It. pen., Sic. — 2 e 4, cult., nat.

746. *Narc. poeticus* L.
It. pen., Elba, Ponza — 3-6.

746¹. v. *biflorus* (Curt.)
It. pen. — 2-4.

× A *Narc. odoratus* L.
B *N. incomparabilis* Mill.
A Tosc. — B It. pen. — 2-4.

747. *Narc. Pseudo-Narcissus* L.
It. pen. — 2-4, colt., nat. (Ear. occ).

748 *Pancratium maritimum* L.
It. pen. (escl. bor.) — 2 lit.

749. *Pancratium illyricum* L.
Cors., Sard. — 2 lit.

750. *Agave americana* L.
It. (al nord solo in Istr. e sui Laghi)
— 2, colt., nat. (Am. centr.).

751. *Crocus biflorus* Mill.
It. pen., Sic., Elba — 2 e 4.^b
(raro al nord).

752. *Crocus reticulatus* Stev.
Istr., Friuli — 2 e 4.

753. *Crocus vernus* Hill
It. p.n., Sic., Elba — 2-7.

754. *Crocus versicolor* Ker-Gawl.
Lig. oce., Nizzardo — 25.

755. *Crocus Imperati* Ten.
It. centr., mer., Capri — 2-4.

756. *Crocus minimus* DC.
Cors., Sard., Capraia — 26.

757. *Crocus sativus* L.
It. centr., mer. — 2-4 e colt., nat.

758. *Crocus medius* Balb.
App. lig.-piem., Vercell. — 4-5.

759. *Crocus longiflorus* Raf.
It. mer., Sic., Malta — 2 e 4.

760. *Romulea Columnæ* S. et M.
Italia (escl. bor.) — 2.

761. *Romulea Requienii* Parl.
Sard., Cors. — 2, rr. 4.

762. Rom. Bulbocodium S. et M.
Italia (escl. bor.) — 2 e 4.

762¹. v. ligustica (Parl.) —
Lig., Sard., Cors. — 2 e 4.

763. Romul. purpurascens Ten
It. (cult.) — 2 (Capo B. S.)

764. Iris florentina L.
It. (escl. bor. meno Veron.) — 2-4 e colt.

* 764¹. v. pallida (Lam.)
't bor., centr., Sic., Sard. — 2-4 e colt.

765. Iris germanica L.
Italia — 2-4 e colt.

766. Iris variegata L.
Carnia — colt., nat. (Eur. centr.)

767. Iris aphylla L.
v. bohémica (Schm.)
Piem. — 4.

768. Iris lutescens Lam.
Lig., Tosc., Palermo — 2 e colt. nat.

768¹. *v. italica* (Parl.)
Lig., Tosc., Laz., Pugl. — 2.

769. *Iris punila* L.
v. pseudopumila (Tin.)
Pngl., Sic. — 2 e 4.

770. *Iris Pseudo-Acorus* L.
Italia — 2-4.

771. *Iris foetidissima* L.
It. — 2 e 4 (nat. al nord).

772. *Iris sibirica* L.
It. bor., Foggia — 2-4.

773. *Iris spuria* L.
Ven., Nap. -- 2-4, nat.? (Eur. Afr. b.)

774. *Iris graminea* L.
It. pen. — 3 e 4.

775. *Iris ensata* Thuub.
Torinese — 4, nat. (As. contr., or).

776. *Iris Xiphium* L.
Lig., Ancona, Sard., Cors. —

777. *Iris juncea* Poir.
Lig., Sic. — 2, nat.? (Afr. bor).

778. *Iris Sisyrinchium* L.
Genova, Laz., It. mer., ins. — 2.

779. *I. planifolia* Dur. et Schiuz
Sic., Sard. — 2.

780. *Hermodactylus tuberosus* Mill.
It. pen., Sic., Cors., Elba — 2-4.

781. *Gladiolus paluster* Gaud.
Alpi, App. lig., piem., Tosc., Ancona —
[4-5, rr, 2-3]

782. *Gladiolus communis* L.
It. — 2 (raro e nat. al nord).

782!. *v. imbricatus* (L.)
It, bor., mer., Sic., Sard. — 3-5,

783. *Gladiolus segetum* Ker-Gawl.
Italia — 2-4,

784. *Antholyza aethiopica* L.
Elba, Capraia, Palermo — 2, colt., nat.
(Afr. mer.).

785. *Musa paradisiaca* L.
Sic. — 2, colt. (As. trop-or.).

786. *Canna indica* L.
Sic. — 2, nat., colt. (Ind. or.).

787. *Cypripedium Calceolus* L.
Alpi — 5-6.

788. *Ophrys aranifera* Huds.
Italia — 2-4.

789. *Ophrys bombyliflora* Lk.
It. (escl. bor.) — 2.

790. *Ophrys apifera* Huds.
Italia — 2-5.

791. *Ophrys Bertolonii* Moretti
It. pen., Sic. — 2-4.

792. *O. Arachnites* Reichard
Italia — 2-5.

793. *Ophrys tenthredinifera* W.
It. (escl. bor.) — 2.

794. *Ophrys lutea* Cav.
It. (escl. bor. meno Cesenate) - 2.

795. *Ophrys fusca* Lk.
It. (escl. bor. p. p.) - 2 e 4.

796. *Ophrys myodes* Jacq.
It. pen. - 3-4 (rara al sud.)

797. *Ophrys Speculum* Lk.
It. (escl. bor. e Cors.) - 2.

798. *Serapias Lingua* L.
Italia - 2 e 4.

798'. *v. parviflora* (Parl.)
It. (escl. bor.) - 2.

799. *Serapias vomeracea* Briq.
Italia - 2-4.

800. *Serapias cordigera* L.
It (escl. bor. p. r.) - 2 e 4.

801. *Aceras anthropophora* R. Br.
Italia - 2 e 4-5.

802. *Loroglossum hircinum* Rich.
It. pen., Capri, Sic. — 2-1.

803. *Orchis longibracteata* Biv.
Lig., It. mer., Sic., Sard., Cors. — 2.

804. *Orchis papilionacea* L.
It. (rara al nord) — 2 e 4.

805. *Orchis Morio* L.
Italia — 2-6.

806. *Orchis longicornu* Poir.
Nizz., Cesenato, It. centr. mer.,
ins. — 2 e 4.

807. *Orchis intacta* Lk.
It. (escl. bor. meno Em.-or.) — 2 e 4.

808. *Orchis coriophora* L.
Italia — 2-1.

809. *Orchis ustulata* L.
It. pen. — 2-6.

810. *Orchis tridentata* Scop.
Italia — 2-6,

811. *Orchis purpurea* Huds.
It. pen., Cors. — 2-4.

812. *Orchis militaris* L.
It. bor., centr. — 2-5.

813. *Orchis Simia* Lam.
It. pen. — 2-4.

814. *Orchis longicarpis* Lk.
It. centr., mer. Sic., Malta,
Elba — 2 e 4.

815. *Orchis pyramidalis* L.
Italia — 2-5.

816. *Orchis globosa* L.
Alpi, App. bor., centr. — 4-6.

817. *Orchis saccata* Ten.
It. mer., Sic., Sardi., Malta, Tremiti — 2

818. *Orchis laxiflora* Lam.
Italia — 2-4.

819. *Orchis patens* Desf.
Lig., Nizz., Cal. ? Cors. ? — 2 e 4.

819¹. *v. Spitzelii* (Sant.)
Alpi trent., M, Baldo — 5.

820. *Orchis mascula* L.
It. pen., Sard., Cors, Elba — 4-5, rr, 2-3.

821. *Orchis quadripunctata* Cyr.
Istr., It. mer., Sic., Sard. — 4-5.

822. *Orchis provincialis* Balb.
It. — 2 e 4 (rara al nor l).

823. *Orchis pallens* L.
It. pen., Cors. — 4-6.

824. *Orchis sambucina* L.
It. pen., ins. — 4-7.

824¹. *v. insularis* (Somm.)
Sard., Giglio — 2.

825. *Orchis sulphurea* Lk.
C. Tie., Lig., It. centr. o mer., Sic.,
Cors. — 2 e 4.

826. *Orchis maculata* L.
It. pen., Sic., Cors., Ischia — 2-6.

827. *Orchis latifolia* L.
It. pen., Cors. — 3-5.

828. *Gymnadenia albida* Rich.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-7, rr. 3.

829. *Gymn. odoratissima* Rich.
Alpi, A. Apuane — 3-7, rr. 3.

830. *Gymn. conopsea* R. Br.
It. pen., Sic. — 2-6.

831. *Nigritella nigra* Rehb. f
Alpi, App. bor. e centr. — 6-7.

832. *Platanthera bifolia* Rich.
Italia — 2-5 (rara al sud).

833. *Coeloglossum viride* Hartm.
Alpi, App. — 4-7.

834. *Coelogl. diphyllum* Fiori
Sard. — 2

835. *Herminium Monorchis* R. Br.
Alpi, A. Apuane, Nap. — 4-7.

836. *Herminium alpinum* Lindl.
Alpi — 7.

837. *Malaxis monophylla* Sw.
Goriz., Carnia, Trent., Bormio — 5.

838. *Liparis Loeselii* Rich.
Trent., Mant., Pavese, C. Tic.,
Piem. — 3-5.

839. *Corallorhiza trifida* Chat.
Alpi, App. bor., centr. ed avell. — 5.

840. *Peramium repens* Salisb.
Alpi — 5-3.

841. *Spiranthes aestivalis* Rich.
It. bor. centr., Cors., Sard., Giglio — 2-4.

842. *Spiranthes spiralis* C. Koch
Italia — 2-4.

843. *Listera ovata* R. Br.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-5.

844. *Listera cordata* R. Br.
Alpi, App. tosc. em. — 5.

845. *Neottia Nidus-avis* Rich.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-5.

846. *Epipogium aphyllum* Sw.
Alpi, App. tosc., camp., lucano. — 5.

847. *Limodorum abortivum* Sw.
Italia — 2-5.

848. *Cephalanthera rubra* Rich.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-5.

849. *Cephalanth. ensifolia* Rich.
Italia — 2-5.

850. *Cephalanth. pallens* Rich.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-5.

851. *Epipactis palustris* Crantz
It. pen. — 2-5.

852. *Epipactis latifolia* All.
Italia — 2-6.

852¹. *v. rubiginosa* (Gand.)
Italia — 2-6.

853. *Juglans regia* L.

It. — 2-4, colt. (As. centr.)

854. *Salix babylonica* L.

It. — 2-4, colt. (As. centr., Giapp.)

855. *Salix alba* L.

It. — 2-5 e colt.

856. *Salix fragilis* L.

Italia — 2-1.

857. *Salix triandra* L.

It. pen., Sard., Elba — 2-5.

858. *Salix pentandra* L.

Alpi, Marche, Fiume — 6-7.

859. *Salix purpurea* L.

It pen., Sic., Sard., Cors., Elba — 2-5.

860. *Salix caesia* Vill.

Alpi — 7.

861. *Salix incana* Schrank

It. pen., Cors. — 2-5.

862. *Salix viminalis* L.
It. bor., centr. — 2-4, colt. (Eur., As.)

863. *Salix daphnoides* Vill.
Alpi, App. (raro) — 5-7.

864. *Salix hastata* L.
Alpi App. piem. e tosc-em. — 6.

865. *Salix phylicifolia* L.
It. pen., E ba, Cors. — 2-7.

866. *Salix aurita* L.
Alpi, App.?, Cors. — 3-5; var. It. — 2-6.

866¹. v. *caprea* (L.)
It. pen. Sic., Isch., Cors. — 4-5, rr. 2 e 3.

867. *Salix repens* L.
Alpi, Abr. — 4-6, rr. 3.

868. *Salix Lapponum* L.
Alpi — 6-7.

869. *Salix Myrsinites* L.
Alpi, App. centr. — 7.

870. *Salix reticulata* L.
Alpi — 7.

871. *Salix herbacea* L.
Alpi, App. centr. — 7.

872. *Salix retusa* L.
Alpi, App. centr., Basil. — 7.

873. *Populus nigra* L.
Ital'a — 2-5 e colt.

873'. *Popul. nigra α Dodeana*
Asch. et Gr.

873'. v. *neapolitana* (Ten.)
It. mer. e colt. It. — 2-1.

874. *P. canadensis* Moench
It. — 2-4, colt. (Am. bor.).

874'. v. *virginiana* (Foug.)
It. — 2-4 colt. (Am. bor.)

874'. v. *carolinensis* (Foug.)
It. — 2-1, colt. (Am. bor.)

875. *Populus tremula* L.
Italia — 2-5.

875¹. *Pop. tremula* α *Dodeana* Rouy

876. *Populus alba* L.
Italia — 2-4.

876¹. *Pop. alba* α *typica* Dode

876². *v. Peronaeana* (Dode)
Italia — 2-4.

876³. *v. Comesiana* (Dode)
It. centr., mer. — 2-4.

876⁴. *v. Hiekeliana* (Dode)
Sard. — 2.

877. *Betula alba* L.
Alpi, App., Etna, Cors. — 4-6, rr. 3.

878. *Alnus cordata* Desf.
It. mer., Ischia, Cors. — 4-5.

879. *Alnus minor* Chiov.
Alpi, App. piem, Cors. — 5-7.

880. *Alnus glutinosa* Vill.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-5.

881. *Alnus incana* Vill.
It. bor. — 2-5.

882. *Carpinus Betulus* L.
It. pen. (rr. al sud) — 3-5 e colt.

883. *Carpinus orientalis* Mill.
Istr. Friu., It. centr. e mer., Sic.,
Ischia — 2-4.

884. *Ostrya carpinifolia* Scop.
Italia — 2-5.

885. *Corylus Avellana* L.
Italia — 2-5.

885'. *v. maxima* (Mill.)
Istr. Veron., Bergam., Laz. — 4 e colt.

886. *Quercus Robur* L.
α *pedunculata* (Ehrh.)
It. pen., Sic. — 2-4.

886¹. *Q. sessilis* (Ehrh.)
Italia — 2-5.

886². *Q. Virgiliana* (Ten.)
Istr., It. mer., Ischia, Sic. — 2-4.

886³. *Q. Toza* (Gillet)
Alpi piem. — 4.

887. *Quercus Farnetto* Ten.
Faent., Laz., Camp., Abr., Garg.
Basil., Cal. — 2 e 4.

888. *Quercus Cerris* L.
It. pen., Sic. — 2-5.

889. *Quercus Aegilops* L.
Puglie, — 2 colt., nat. (Eur.
or. As. occ.)

890. *Quercus trojana* Webb
Puglie — 2.

891. *Quercus coccifera* L.
Istr., Nizza, Pugl., Sic., Sard. — 2.

892. *Quercus Suber* L.
It. (escl. bor. ed or.). Istr. — 2, rr. 4.

893. *Quercus ilex* L.
It. (rara al nord) — 2 e 4.

894. *Castanea sativa* Mill.
Italia — 2-4.

895. *Fagus sylvatica* L.
Alpi, App., Sic., Cors. — 5-6.

896. *Platanus orientalis* L.
It. mer., Sic. — 2-4 e colt.

897. *Platanus occidentalis* L.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.).

898. *Ulmus levis* Pall.
It. bor., Tosc. — 3-5, colt. (Eur., As. occ.)

899. *Ulmus campestris* L.
Italia — 2-4 e colt.

900. *Ulmus montana* With.
Alpi, App. bor., centr. ed avell.
— 4-5 e colt.

901. *Celtis australis* L.
It. — 2-4 e colt., nat

902. *Celtis Tournefortii* Lam.
 β *aetnensis* Torn.
 Etna — 4.

903. *Machura aurantiaca* Nutt.
 It. bor. — 3-4, colt. (Am. bor.)

904. *Broussonetia papyrifera*
 L'Herit.
 It. — 2-4, colt., nat. (Cina, Ocean.).

905. *Morus alba* L.
 It. — 2-4, colt. (As. centr., Ind.)

906. *Morus nigra* L.
 It. — 2-4, colt., nat. (As. occ.).

907. *Ficus Carica* L.
 It. — 2-4, colt., nat. (As. occ.?).

908. *Humulus Lupulus* L.
 It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-4.

909. *Cannabis sativa* L.
 It. — 2-4, colt. (As. centr.).

910. *Urtica pilulifera* L.
 Istr., Lig. It. centr., mer., ins. — 2.

911. *Urtica candata* Vahl
It. (escl. bor.) — 2 e 4.

912. *Urtica urens* L.
Italia — 2-5.

913. *Urtica rupestris* Guss.
Sic. — 2.

914. *Urtica dioica* L.
Italia — 2-7.

915. *Urtica atrovirens* Req.
Tosc., Arcip. tosc., Sard., Cors. — 2.

916. *Parietaria officinalis* L.
Italia — 2-4.

917. *Pariet. hispanica* L.
Cesona, It. centr., mer., ins., — 2.

918. *Parietaria cretica* L.
Piccole is. or. Sic., Laz. — 2.

919. *Pariet. Soleirolii* Spreng.
Sard., Cors., Capr. — 2.

920. *Eleagnus angustifolia* L.
Piem., Ven. — 3-1₂ colt. (As. temp.)

921. *Hippophaë rhamnoides* L.
It. bor., centr. — 2-5.

922. *Laurus nobilis* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e colt. 2-4.

923. *Daphne Gnidium* L.
It. (escl. bor.) — 2.

924. *Daphne oleæfolia* Lam.
It. centr., Friul.², Trem., Marett. — 2.

925. *Daphne Cneorum* L.
Alpi, App. lig. e centr. — 4-5, rr. 3.

926. *Daphne alpina* L.
Alpi, App., Sic., Sard., Cors. — 4-7.

927. *Daphne Laureola* L.
Italia — 4-5, rr. 2.

928. *Daphne Mezereum* L.
Alpi, App., Etna? — 5-6.

929. *Thymelaea Passerina* Lange
Italia — 2-4.

930. *Thymelaea dioica* All.
Alpi Mar. — 5.

931. *Thym. Tartonraira* All.
It. ins., Nap., Nizz.? — 2.

932. *Thym. hirsuta* Endl.
It. (escl. bor., meno Istr.) — 2.

933. *Osyris alba* L.
It. (escl. 'or. p. m. p.) — 2-4.

934. *Thesium rostratum* M. et K.
Ven., Trent. — 4-5.

935. *Thesium humile* Vahl
It. centr., mer., ins. — 2.

936. *Thesium alpinum* L.
Alpi.-App. — 4-7.

937. *Thesium linophyllum* L.
It. pen., Sard., Cors. — 2-7.

937¹. *V. Parnassi* (A. DC.)
App. centr. e mer., Madonie — 7.

938. *Loranthus europæus* Jacq.
It. pen., Sic. — 4.

939. *Viscum album* L.
It. pen., Sic. — 2-3.

940. *Arcenthobium Oxycedri* M. B.
Istria — 2 e 4.

941. *Cynomorium coccineum* L.
Basil. or., Sic., Lamp., Sard.,
Malta — 2 lit.

942. *Cyrtinus Hypocistis* L.
It. (escl. bor. p. p.) -- 2.

943. *Asarum europæum* L.
l'Api. App. bor. e centr. — 4-5, rr 3.

944. *Aristolochia Clematidis* L.
It. pen., Cors. — 24

945. *Aristolochia altissima* Desf.
Napoli. T. d'Otr., Sic. — 2.

946. *Aristol. Pistolochia* L.
Nizza, Sard., Cors. — 2

947. *Aristolochia rotunda* L.
Italia — 2-4.

948. *Aristolochia longa* L.
It. mer., ins. — 2-4.

948¹. *v. pallida* (W.)
Italia — 2-5.

949. *Polygonum Fagopyrum* L.
It. bor., centr. — 4-5, colt. (As.).

950. *Polygonum tataricum* L.
It. bor., centr. — 4-5, colt. (As. b.).

951. *Polygonum Convolvulus* L.
Italia — 2-4.

952. *Polygonum dumetorum* L.
It. pen., Sic., Cors., Capr., Ischia — 2-4.

953. *Polygonum orientale* L.
It. — 2-4, colt. (Ind. Austr., Afr. m.)

954. *Polygonum bistorta* L.
Alpi, App. — 5-7, rr. 3.

955. *Polygonum viviparum* L.
Alpi, App. centr. — 5-7, rr. 3.

956. *Polygonum alpinum* All.
Alpi, App. tosc-em. ed abr., Cors. — 5-7.

957. *Polygonum amphibium* L.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-6.

958. *Polygon. lapathifolium* L.
Italia — 2-5.

959. *Polygon. hydropiper* L.
It. pen., Sic., Sard., Cors., Elba. — 2-4

960. *Polygonum minus* Huds.
It. bor., Tosc., Laz. — 2-4.

961. *Polygon. serrulatum* Lag.
It. (escl. bor. meno Sic.) — 2, rr. 4.

962. *Polygon. maritimum* L.
Italia — 2-3 lit.

963. *Polygonum herniarioides* Del.
Nap.?, Sic.? — 2 (Afr. As.)

964. *Polygonum aviculare* L.
Italia — 2-7.

965. *Polygonum romanum* Jacq.
It. centr. e mer., Sard. — 2-4.

966. *Polygonum arenarium* W. et K.
Genova, It. mer.? — 2, avv. (Or.).

967. *Polyg. equisetiforme* S. et S.
Laz. Pugl., Basil., It. ins. — 2 e 4.

968. *Emex spinosa* Campd.
It. mer., ins. — 2 lit.

969. *Rumex alpinus* L.
Alpi, App. — 4-6.

970. *Rumex aquaticus* L.
It. bor., Umbr., Laz., Sic., Cors. — 3 e 4

971. *Rum. Hydrolapathum* Huds.
It. bor., centr., Sard., Capraia — 2-4.

972. *Rumex crispus* L.
Italia — 2-4.

973. *Rumex Patientia* L.
It. pen. — 2-5, colt. nat. (Or.)

974. *Rumex sanguineus* L.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 3-5.

974¹. *v. conglomeratus* (Murr.)
Italia — 2-5.

975. *Rumex pulcher* L.
Italia — 2-4.

976. *Rumex obtusifolius* L.
It. bor., centr., Cors. — 2-5.

977. *R. nepalensis* Spr.
v. Grandeanus Chiov.
App. abr. — 4.

978. *R. maritimus* L. et
β limosus (Thuill.)
It. bor., centr., Garg., Sic. — 2-4.

979. *Rumex bucephalophorus* L.
It. (escl. bor. meno Venezia, Aosta) — 2.

980. *Rumex Acetosella* L. et
β multifidus (L.)
Italia — 2-6.

981. *Rumex tuberosus* L.
Veron., Berg., Nizz., Sic. — 2 e 4.

982. *Rumex Acetosa* L.
Italia — 3-7.

982'. *v. arifolius* (All.)
Alpi, App., Sard., Cors. — 5-6.

983. *Rumex thyrsoides* Desf.
Lig., It. mer., ins. — 2.

984. *Rumex scutatus* L.
Italia — 4-6, rr. 3.

985. *Rumex Lunaria* L.
It. mer., ins. — 2, colt. nat. (Canarie).

986. *Rumex vesicarius* L.
Sic. — 2, colt., nat. (Or., Afr. bor.,
Can., Mad.).

987. *Oxyria digyna* Mill
Alpi, Cors. — 7.

988. *Atriplex hortense* L.
It. — 2-4, colt., nat. (As. bor.)

989. *Atriplex hastatum* L.
Italia — 2-5.

989¹ v. *litorale* (L.)
It. bor., centr., ins. (escl. Sic.). — 2-3, lit.

990. *Atriplex laciniatum* L.
It. — 2 e 3, per lo più lit.

990¹ v. *roseum* (L.)
Col tipo.

991. *Atriplex portulacoides* L.
It. — 2-3 lit. e Mantov.

992. *Atriplex molle* Desf.
Malta? — 2,

993. *Atriplex Halimus* L.
Lig., It. mer., ins. — 2 lit.

994. *Spinacia oleracea* L.
It. — 2-4, colt., nat. (As. centr.-or.).

995. *Beta vulgaris* L.
It. — 2 lit., rr. 2-4, e colt., nat.

996. *Beta trigyna* W. et K.
Genova, Orvieto — 2, nat. (Or)

997. *Chenopodium capitatum* Asch.
It. bor. — 4-5 e colt., nat.

998. *Chen. Bonus-Henricus* L.
It. bor., ins. — 4-7, rr. 3.

999. *Chenop. polyspermum* L.
It. (escl. Sic.) — 2-4.

1000. *Chenop. Vulvaria* L.
Italia — 2-4.

1001. *Chenop. hybridum* L.
It. pen., Istr., Catania — 2-4.

1002. *Chenop. murale* L.
Italia — 2-4

1003. *Chenop. urbicum* L.
Italia — 2-4

1004. *Chenopodium rubrum* L.
It. bor., Pisa, Laz., Nap., Basil., Ischia,
Cors. — 2-4.

1005. *Chenop. glaucum* L.
It. bor. — 3-4.

1006. *Chenop. album* L.
Italia — 2-5.

1007. *Chenop. ambrosioides* L.
Italia — 2-6, nat. (Amer.).

1008. *Chenop. Botrys* L.
It. pen., Sic., Cors. — 2-4.

1009. *Chenop. multifidum* L.
Italia — 2-4, nat. (Am. mer.).

1010. *Chenop. aristatum* L.
Venezia, Chioggia, Bobbio — 3-4, nat.
(As. ed Am. bor.).

1011. *Cycloloma platyphyllum* Moq.
It. bor., Pisa — 2-3, nat. (Am. bor.).

1012. *Kochia scoparia* Schrad.
It. — 2-4, colt., nat. (Or.).

1013. *Kochia hyssopifolia* Roth
Napoli — 2. nat. (Or.).

1014. *Kochia hirsuta* Nolte
Veneto, Nap. Cagliari, Cors. — 2 lit.

1015. *Kochia arenaria* Roth
Veneto, Em., Marche, Abr. — 2 lit.

1016. *Kochia prostrata* Schrad.
Val d'Aosta — 4.

1017. *Kochia saxicola* Guss.
Ischia, Capri, Stromboli, etc. — 2.

1018. *Corispermum hyssopifol.* L.
It. bor., Sic. — 2-3.

1019. *Camphorosma monspeliacum* L.
It. — 2 e 4. per lo più lit.

1020. *Polycnemum arvense* L.
It. (escl. mer. e Sic.) — 2-4.

1021. *Salicornia herbacea* L.
It. — 2 lit. rr. 3.

1022. *Salicornia fruticosa* L.
It. (escl. Lig.) — 2 lit. e Ferrar.

1023. *Arthrocnemum glaucum* Ung.
It. (escl. Lig., Cal.) — 2 lit.

1024. *Halocnemum strobilaceum* M. B.
Sic., Malta, Sard. — 2 lit.

1025. *Halopeplis amplexicaulis* Ung.
Golfo di Taranto, Sic., Sard. — 2 lit.

1026. *Salsola longifolia* Forsk.
Sic., Eolie, Lamp. — 2, per lo più lit.

1027. *Salsola vermiculata* L.
Sic., Malta, Sard. — 2 lit.

1028. *Salsola Kali* L.
It. — 2-3, per lo più lit.

1029. *Salsola Soda* L.
It. — 2 lit. e Mantov., Ferrar.

1030. *Halogeton sativus*
C. A. Mey.
Friuli — 2 lit., colt. (Spa. Alger. Sib.)

1031. *Sueda fruticosa* Forsk.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 lit. e Ferrar.

1032. *Sueda maritima* Dum.
It. — 2 lit. e Mantov., Ferrar.

1033. *Sueda splendens* Gr. et G.
Nap., Pugl., Sard. — 2 lit.

1034. *Achyranthes aspera* L.
Cal., Sic., Sard. — 2.

1035. *Amarantus spinosus* L.
Genova, C. Tic. — 2, nat. (Paesi trop.).

1036. *Amarant. caudatus* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Indie or. Afr. or.).

1037. *Amarant. retroflexus* L.
It. — 2-4. nat. (Am. bor.)

1038. *Amar. hybridus* L.
v. *hypochondriacus* (L.)
It. — 2-4, colt., nat. (Am. trop.).

1038¹ v. *patulus* (Bert.)
Italia — 2-4.

1038² v. *paniculatus* (L.)
It. — 2-4, colt., nat. (Am. trop.)

1039. *Amarant. tricolor* L.
It. — 2-4, colt., nat. (As. trop., or.)

1040. *Amarant. graecizans* L.
Italia — 2-4.

1041. *Amarant. albus* L.
It. — 2-3, nat. (Am. bor., trop.).

1042. *Amarant. crispus* N. Terr.
Torino, Camp. — 2-3, nat. (Argent.)

1043. *Amarant. adscendens* Lois.
Italia — 2-4.

1044. *Amarant. deflexus* L.
Italia — 2-4.

1045. *Amarant. polygonoides* L.
Marche, Abr.? — 2 nat. (Paesi trop.)

1046. *Celosia cristata* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Indie or.).

1047. *Thelygonum cynocranbe* L.
It. (escl. bor. meno Istr.) — 2.

1048. *Phytolacca decandra* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Am. bor.)

1049. *Phytolacca dioica* L.
It. mer., ins. — 2, colt., nat., (Am. mer.).

1050. *Aizoon hispanicum* L.
Reggio-Cal. — 2, nat. (As. occ.
Afr. b. Spa.)

1051. *Tetragonia expansa* Murr.
It. — 2-4, colt. (Austral. N. Zel.).

1052. *Mesembryanthemum nodiflorum* L.
It. (escl. bor. ed or.) — 2 lit.

1053. *Mesembryanthemum crystallinum* L.
Gargano, It. ins. — 2 lit. e colt.

1054. *Mesembryanthemum acinaciforme* L.
It. (escl. bor.) — 2, nat. (Afr. m.)

1055. *Mesembryanthemum edule* L.
Pozzuoli, Ischia, Ventot.
— 2 nat. (Afr. mer.).

1056. *Opuntia vulgaris* Mil.
It. — 2 e 4, colt., nat. (Am. bor., trop.).

1057. *Op. Ficus-indica* Mill.
It. mer., ins. — 2, colt., nat. (Am. trop.)

1058. *Opuntia Tuna* Mill.
It. mer., ins. — 2, colt., nat. (Am. trop.)

1059. *Portulaca oleracea* L.
It. — 2-4, colt., nat. (As. occ.).

1060. *Portulaca grandiflora* Hook.
It. — 2-3, colt., nat. (Brasile).

1061. *Montia fontana* L.
Italia — 2-6.

1062. *Mollugo Cerviana* Ser.
Parmig., Milano, Pavia — 3, nat.
(Paesi trop. geront.)

1063. *Mollugo verticillata* L.
Lomb., Torino — 3, nat. (Am. trop.)

1064. *Glinus lotoides* L.
Laz., Cal., Sic., Sard. — 2 lit.

1065. *Telephium Imperati* L.
Alpi piem., lomb., trent. — 5-6.

1066. *Pteranthus dichotomus* Forsk.
Malta (scomparso) — (Afr. bor. or.)

1067. *Scleranthus annuus* L.
Italia — 27.

1068. *Scleranthus perennis* L.
Italia — 1-5, rr. 37.

1069. *Corrigiola litoralis* L.
It. — 2-4, rr. 5, per lo più lit.

1069'. *v. telephiifolia* (Pourr.)
Giglio, Elba, Sar., Cors. — 2 lit.

1070. *Illecebrum verticillatum* L.
Piem., Lomb., It. centr.,
Sard., Cors. — 2 e 4.

1071. *Paronychia cymosa* DC.
Cors., Sard. — 2 lit.

1072. *Paronychia echinata* Lam.
Nizz., Lig., Laz., Cal., It. ins. — 2 lit.

1073. *Paronychia argentea* Lam.
Nizz., Lig., Cal., It., ins. — 2 lit.

1073¹. *v. polygonifolia* (DC.)
Alpi occ., Sic., Sard., Cors. — 5-7.

1074. *Paronychia nivea* DC.
Lig. occ., Sic., Malta — 2.

1075. *Paronychia Kapela* A. Kern.
Istr., Friu., Alpi Mar., App. centr.
e mer. — 2-7.

1076. *Herniaria glabra* L.
Italia — 2-7.

1077. *Herniaria alpina* Vill.
v. incana (Lam.)
Alpi occ. e centr., Istr., It.
centr. — 4-5 (tipo 7).

1078. *Loefflingia hispanica* L.
sic., Linosa, Lamp. — 2 lit.

1079. *Ortegia hispanica* L.
Piem., (Giaveno) — 4?

1080. *Polycarpon tetraphyllum* L.
Italia — 2-5,

1081. *Polycarpon peploides* DC.
Cal., Sic., Cors. — 2 e 4.

1082. *Spergularia rubra* Pers.
Italia — 2-7.

1082¹. v. *melia* (Pers.)
Italia — 2 lit., rr. 3.

1083. *Spergularia segetalis* Don
Piem., Tosc., Umbria — 2 e 4.

1084. *Spergula arvensis* L.
Italia — 2-5.

1085. *Spergula pentandra* L.
It. pen. Cors., Sard., Linosa — 2-5.

1086. *Sagina procumbens* L.
Italia — 2-7.

1087. *Sagina saginoides* D. Torre
Italia — 2-7.

1088. *Sagina nodosa* Fenzl.
It. bor. (rara) — 3-5.

1089. *Buffonia paniculata* DuBois
Nizz., Piem., Pugl. — 2 e 4.

1090. *Alsine tenuifolia* Crantz
Italia — 2-5.

1091. *Alsine mucronata* L.
Alpi, App. bor. e centr., Cors. — 5-7.

1091¹. *v. fasciculata* (Whlbb.)
Alpi, Enganei, App. em. — 4-7.

1092. *Alsine verna* Whlbb.
It. pen., Sic., Cors. — 5-7, rr. 2 e 4.

1093. *Als. flaccida* Fiori
v. austriaca (Whlbb.)
Alpi — 5-7.

1094. *Alsine biflora* Whlbb.
Alpi (rara) — 7.

1095. *Alsine laricifolia* Crantz
Alpi, App. bor. e centr. — 4-7. rr. 2 e 3.

1096. *Alsine graminifolia* J. F. Gm.
Alpi or., App. centr. e mer., Sic. — 5-7.

1097. *Alsine aretioides* M. et K.
Alpi — 7.

1098. *Alsine sedoides* Kitt.
Alpi, Cors.? — 7.

1099. *Alsine lanceolata* M. et K.
Alpi — 7.

1100. *Alsine geniculata* Strobl
It. mer, Sic., Malta, Sard., Ischia — 2 lit.

1101. *Arenaria aggregata* Lois.
Alpi Mar. — 5.

1102. *Arenaria grandiflora* L.
Alpi, App., Sic. — 7.

1103. *Arenaria cinerea* DC.
Nizzardo — 1?

1104. *Arenaria modesta* Duf.
Cors.?? — 2 Eur. occ.)

1105. *Arenaria serpyllifolia* L.
Italia — 2-7.

1106. *Arenaria ciliata* L.
Alpi, App. bor. e piceno — 6-7.

1107. *Arenaria balearica* L.
sard, Cors., Montecisto — 2-5.

1108. *Arenaria biflora* L.
Alpi, App. em. ed abr. — 7

1109. *Arenaria Bertolonii* Fiori
Alpi Mar., App., Sard., Cors. — 5-7.

1110. *Arenaria Huteri* Kern.
Alpi ven. — 6-7.

1111. *Mœhringia trinervia* Clairv.
Italia — 2-5.

1112. *Mœhringia bavarica* Kern.
Istr., Alpi, App. march, e cal. — 4-7.

1113. *Mœhringia muscosa* L.
It. pen., Capri, Etna — 4-7, rr. 3.

1114. *Mœhr. polygonoides* M. et K.
Alpi — 7.

1115. *Stellaria nemorum* L.
It. pen., Cors. — 36

1116. *Stellaria media* Cyr.
Italia — 27.

1117. *Stellaria bulbosa* Wulf.
Goriziano, Carnia, Piem. — 4.

1118. *Stellaria uliginosa* Murr.
It. pen., Cors. — 47, rr. 3.

1119. *Stell. longifolia* Muehl.
Stelvio, Trentino — 5.

1120. *Stellaria graninea* L.
It. bor., centr., Cors. — 24.

1121. *Stellaria palustris* Ehrh.
It. bor., Cors. — 24.

1122. *Stellaria holostea* L.
It. pen., Istr. — 35.

1123. *Stellaria aquatica* Scop.
It. pen., Malta, Cors. — 27.

1124. *Holosteum umbellatum* L.
It. pen., Istr., Sic., Sard. — 3-4.

1125. *Cerastium cerastioides* Britt.
Alpi, Abr, Laz — 7.

1126. *Cerast. anomalum* W. et K.
Fiume, Ven., Lomb., Bas ? , Sic. — 3-4

1127. *Cerastium illyricum* Ard.
b. *pilosum* (S. et S.).
Cors. — 2.

1128. *Cer. brachypetalum* Desp.
It. (escl. Sard.) — 2-4.

1129. *Cer. glomeratum* Thuill.
Italia — 2-5.

1130. *Cer. semidecandrum* L.
Italia — 2-5.

1130¹. v. *ligusticum* (Viv.)
Italia — 2-5.

1131. *Cerast. triviale* Lk.
It. pen., Maddalena, Cors. — 2-7.

1132. *Cer. silvaticum* W. et K.
It. bor. (escl. occ.) — 3-5.

1133. *Cerast. alpinum* L.
Alpi, App. em. — 6-7.

1134. *Cerast. arvense* L.
Italia — 4-7, rr. 2 e 3.

1134'. *v. Thomasii* (Ten.)
App. centr. — 7.

1135. *Cerast. repens* L.
App. centr. e mer., Sic., Cors.
— 5-7 e colt., nat.

1136. *Cerast. manticum* L.
Italia — 2-5.

1137. *Agrostemma Githago* L.
Italia — 2-5.

1138. *Lychnis Coronaria* Desr.
It. pen., Istr. — 2-4.

1139. *Lychnis Flos-Jovis* Desr.
Alpi, App. lig. e piceno — 5-6.

1140. *Lychnis Flos-cuculi* L.
Italia — 2-5.

1141. *Lychnis Viscaria* L.
Alpi, Eug., Abr. (M. Corno) — 45.

1142. *Lychnis alpina* L.
Alpi, App. tosc-em. — 7.

1143. *Lychnis Coeli-rosa* Desr.
It. centr., mer., ins. — 2 e 4.

1144. *Lychnis læta* Ait.
Marche, Laz., Fondi, Taranto, Sard.,
Cors., Arcip. tosc. — 2.

1145. *Lychnis alba* Mill.
Italia — 2-5.

1146. *Lychnis rubra* P. M. et E.
Alpi, Apr. — 4-7.

1147. *Cucubalus baccifer* L.
It. pen., Goriziano, Sic. — 2-4.

1148. *Silene Cucubalus* Wib.
Italia — 2-7.

1149. *Silene auriculata* S. et S.
Alpi Apuane — 57.

1150. *Sil. Elisabethæ* Jan
Alpi trent. e lomb., M. Viso? — 7.

1151. *Silene Pumilio* Wulf.
Alpi trent. e ven. — 7.

1152. *Silene quadrifida* L.
Alpi, App., Sic. — 5-7

1153. *Silene alpestris* Jacq.
Alpi or., bresce.? o mar. — 7.

1154. *Silene rupestris* L.
Alpi, App. bor., Sard, Cors. — 5-7, rr. 3-4.

1155. *Silene acaulis* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 7.

1156. *Silene saxifraga* L.
Alpi, App., Sic., Cors. — 4-7.

1157. *Silene Campanula* Pers.
Alpi Mar. — 6-7.

1158. *Sil. succulenta* Forsk.
β *corsica* (DC.)
Cors., Tavolara — 2 lit.

1159. *Sil. cordifolia* All.
Alpi Mar. — 5.7.

1160. *Silene vallesia* L.
Alpi, A. Apuane, App. centr. — 7.

1161. *Silene ciliata* Pourr.
v. *Graefferi* (Guss.)
App. centr. — 4.7.

1162. *Silene Armeria* L.
It. pen., Ischia, Sard., Cors., Sic ? — 2.5.

1163. *Silene Behen* L.
Assisi, Bas., Cal., Sard., Malta,
Lamp., Linosa — 2.

1164. *Silene muscipula* L.
Lig., It. centr. e mer., Sic., Lamp. — 2.

1165. *Silene linicola* C. C. Gm.
Lomb., It. bor.-or. — 3 e 4.

1166. *Silene cretica* L.
It. pen. (rara al nord), ins. — 2.4.

1167. *Silene inaperta* L.
Lig., Camp. Cal., Cors. — 2 e 4.

1168. *Silene portensis* L.
Savona, Cors. — 2.

1169. *Silene nigrescens* All.
Italia — 2 lit.

1170. *Silene sedoides* Poir.
Tosc., Puglie, It. ins. — 2 lit.

1171. *Silene fuscata* Lk.
Lig, It. mer., Sic., Sard. — 2.

1172. *Silene rubella* L.
Laz.?, Puglie, It. ins. — 2.

1173. *Silene echinata* Otth
Laz., Basilic., Cal. — 2 e 4.

1174. *Silene noctiflora* L.
It. bor., Abr. — 2 e 4.

1175. *Silene conica* L.
It. pen., Sic., Ischia — 2 4.

1176. *Silene apetala* W.
Pugl.?, Linosa — 2.

1177. *Silene sericea* All.
Italia — 2, per lo più lit.

1178. *Silene pendula* L.
It. centr., mer., Sic., Malta — 2 e colt

1179. *Sil. trinervia* Seb. et Maur.
It. centr. — 2 e 1.

1180. *Silene nocturna* L.
Lig., It. centr., mer., ins. — 2.

1180¹. *v. neglecta* (Ten.)
Laz., It. mer., ins. — 2.

1181. *Silene gallica* L.
Italia — 2-4.

1182. *Silene vespertina* Retz.
It. centr., mer., ins. — 2 e 4.

1183. *Silene dichotoma* Ehrh.
It. bor., Perugia, Pugl.? — 2, nat. (Or.)

1184. *Silene viscosa* Pers.
Carnia, Friuli, Fiume? — 4.

1185. *Silene fruticosa* L.
Nap. (Fondi), Sic., Malta — 2.

1186. *Silene Requierii* Otth
Sard., Cors — 5.

1187. *Sil. mollissima* Pers.
Cors., Sard. — 2.

1188. *Silene italica* Pers.
Italia — 25.

1189. *Silene paradoxa* L.
It. pen., Elba, Cors. — 4-5.

1190. *Silene nutans* L.
It. pen., Istr. — 3-7.

1191. *Silene viridiflora* L.
Italia — 4-5.

1192. *Silene Catholica* Ait.
It. centr., mer. — 4.

1193. *Silene Otites* Wibel
It. pen., Istr. — 2-5.

1194. *Silene Römeri* Friv.
App. centr., mer. — 5-7.

1195. *Drypis spinosa* L.
Istr., Alpi or., It. centr., Cal. — 4-6.

1196. *Saponaria officinalis* L.
Italia — 2-5.

1197. *Saponaria ocyroides* L.
It. pen., Sard., Cors. — 2-6.

1197¹. *v. calabrica* (Guss.)
Basil., Cal. — 2.

1198. *Saponaria depressa* Biv.
Sicilia — 4-7.

1199. *Sapon. bellidifolia* Sm.
App. abr. — 7.

1200. *Sapon. lutea* L.
Alpi Cozie. Pennine e Tic. — 7.

1201. *Saponaria Vaccaria* L.
Italia — 2-4.

1202. *Gypsophila porrigens* Boiss.
Genova, Trieste — 2, avv. (As. oce)

1203. *Gypsoph. muralis* L.
It. bor. — 3 e 4.

1204. *Gypsoph. hispanica* Wk.
v. *papillosa* (Porta).
Garda — 4.

1205. *Gypsophila repens* L.
Alpi, A. Apuane, App. piem e centr. — 4-7.

1206. *Gypsoph. Arrostii* Guss.
It. mer., Sic. — 2.

1207. *Gypsoph. elegans* M. B.
Genova — 2, nat. (As. oce.).

1208. *Tunica illyrica* F. et M.
Cal., Sic. — 2 e 4.

1209. *Tunica saxifraga* Scop.
Italia — 2-4.

1210. *Tunica prolifera* Scop.
Italia — 25.

1211. *Velezia rigida* L.
It. pen. (rara), inz. — 2 e 4.

1212. *Dianthus Armeria* L.
It (escl. Sic) — 25.

1213. *Dianthus barbatus* L.
It. bor., centr, mer.-bor. — 4-5, rr. 3.

1214. *Dianth. Carthusianorum* L.
It. pen., Sic, Cors. ? — 45, rr. 3.

1215. *Dianth. Seguierii* Chaix
Alpi, App. bor — 4-5, rr. 3.

1216. *Dianth. rupicola* Biv.
It. mer., Sic., Lipari, Lamped. — 2.

1217. *Dianth. tripunctatus* S. et S.
Calabria, Elba — 2.

1218. *Dianthus deltoides* L.
It pen., Sic. — 57, rr. 4 e 3.

1219. *Dianthus alpinus* L.
Alpi lomb. e venete — 7.

1220. *Dianthus glacialis* Hænke
Alpi tirol. e centr. — 7.

1221. *Dianthus alpester* Balb.
Alpi occ. e trent., App. p. urm., Cors. — 57

1222. *Dianthus ciliatus* Guss.
Istr., App. centr. — 25.

1223. *Dianthus Caryophyllus* L.
Italia — 2-7.

1224. *D. gratianopolitanus* Vill.
Alpi — 5?

1225. *Dianthus superbus* L.
It. bor — 3-5.

1226. *Dianthus plumarius* L.
Alpi ven. e lomb. — 4-5.

1227. *Dianth. monspessulanus* L.
It. pen., Istr. — 47.

1228. *Frankenia pulverulenta* L.
It. (escl. lido. Adr. p. p.) — 2 lit.

1229. *Frank. levis* L. β *hirsuta* (L.)
It. centr., mer., ins. — 2 lit.

1230. *Tamarix gallica* L.
Italia — 2-4.

1231. *Tamarix africana* Poir.
It. (escl. bor. or.) — 2.

1232. *Myricaria germanica* Desv.
It. bor., centr. — 2-7.

1233. *Reaumuria vermiculata* L.
Sic. mer. — 2, lit.

1234. *Elatine Alsinastrum* L.
It. bor., Tosc., Sic., Sard. — 2 4.

1235. *Elatine Hydropiper* L.
It. bor. — 2 e 4.

1235.¹ *v. macropoda* (Guss.)
T. d'Otranto, Sic., Malta, Lamped. — 2.

1236. *Hypericum Helodes* Huds.
Lig. occ., Pisano — 2.

1237. *Hyper. ægyptiacum* L.
Lamped., Malta. — 2 lit.

1238. *Hyper. balearicum* L.
Savona — 2, nat. (Baleari).

1239. *Hyper. calycinum* L.
It. pen., istr. — 24, nat. (Or.).

1240. *Hyper. Androsæmum* L.
Italia — 2-5.

1241. *Hyper. hircinum* L.
Lig., Laz., It. mer., ins. 2.

1242. *Hyper. quadrangulum* L.
Italia. — 27.

1243. *H. triquetrifolium* Turra
It. mer., Sic., Malta — 2.

1244. *Hyper. perforatum* L.
Italia -- 26.

1245. *Hyper. humifusum* L.
Italia — 2-6.

1246. *Hyper. nummularium* L.
Alpi Mar. — 6-7.

1247. *Hyper. barbatum* Jacq.
Calabria — 4-5.

1248. *Hypericum Richeri* Vill.
Alpi centr. ed occ.,
App. bor. e centr. — 5-7.

1249. *Hyper. perforatum* L.
Istr., It. centr., mer., ins. 2.

1250. *Hyper. pulchrum* L.
Nizz.?, Lig. oce.?, Gargano — 2 e 4.

1251. *Hyper. montanum* L.
It. pen., Istr., Sard., Cors. — 2-5.

1252. *Hyper. hirsutum* L.
It. pen. — 4-5, rr. 3

1253. *Hyper. tomentosum* L.
Nizz., Lig., It. mer.,
Sic., Sard., Malta — 2 e 4.

1254. *Hyper. hyssopifolium* Vill.
Nizz., Lig. occ., It. centr. — 5.

1255. *Hyper. Coris* L.
Alpi, Lig., Tose., Cors? — 2 6.

1256. *Hyper. mutilum* L.
Tosc. — 2, nat. (Am. bor.)

1257. *Helianthemum Fumana* Mill.
Italia — 2-5.

1258. *Helianth. arabicum* Pers.
Tosc., Laz., It. mer., Sic., Malta,
Sard. — 2.

1259. *Helianth. thymifolium* Pers.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2 e 4.

1260. *Hel. levipes* Moench
Costa tirren. ed isole — 2 e 4.

1261. *Helianth. Lippii* Pers.
β sessiliflorum (Pers.).
Taranto, Reggio-Cal., Sic. — 2,

1262. *Hel. canum* Baumg.
It. (escl. Cors.) — 2-7.

1262'. *v. rubellus* (Presl)
Camp., Cal., Sic. — 4-5.

1263. *Helianth. lunulatus* DC.
Alpi Mar. — 5-7,

1264. *Hel. lavandulifolius* Mill.
Lig., Gargano, Cors. — 2.

1265. *Hel. apenninus* Mill.
Alpi, App — 2-5.

1266. *Hel. Chamæcistus* Mill.
Italia — 2-7.

1267. *Hel. sanguineus* Lag.
It. mer.? — 2.

1268. *Hel. aegyptiacus* Mill.
Basil., Sic., Sard. — 2 e 4,

1269. *Hel. salicifolius* Mill.
Italia — 2-4.

1270. *Hel. ledifolius* Mill.
Nizz.?, It. mer., Sic, Sard. — 2.

1271. *Hel. guttatum* Mill.
Italia — 24.

1272. *Hel. Tuberaria* Mill.
Nizz., Lig. occ., Tose, It. mer., ins. — 2.

1273. *Hel. halimifolium* Pers.
Tosc., Laz., It. mer., Sic.,
Sard., Cors. — 2.

1274. *Cistus Clusii* Dun.
Pugl. (Lesina), Sic. mer. — 2.

1275. *Cistus monspeliensis* L.
It (escl. bor. meno Istr.) — 2.

1276. *Cistus salvifolius* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4

1277. *Cistus laurifolius* L.
Toscana — 2.

1278. *Cistus parviflorus* Lam.
Lampedusa — 2.

1279. *Cistus incanus* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

1280. *Cistus crispus* L.
Nizz., Messina, Palermo — 2.

1281. *Cistus albidus* L.
Veron., Nizz., Lig., Cors., Sard. — 2.

1282. *Viola arborescens* L.
Sardegna — 2.

1283. *Viola canina* L.
Italia? — 2-5

1283.¹ *v. elatior* (Fr.)
It. bor. — 3-4.

1283.² *v. silvestris* (Lam.)
Italia — 2-5.

1283.³ *v. rupestris* (Schm.)
Alpi, App. bor. — 6-7.

1284. *Viola mirabilis* L.
It. bor. — 4-5, rr. 3.

1285. *Viola hirta* L.
Italia — 2-5.

1285.¹ *v. odorata* (L.)
Italia — 25.

1286. *Viola palustris* L.
Alpi, App. bor. e cal., Cors. — 5-7, rr. 3

1287. *Viola pinnata* L.
—

1288. *Viola biflora* L.
Alpi, App. bor., Cors. — 5-7.

1289. *Viola nummularifolia* Vill.
Alpi Mar., Cors. — 7.

1290. *Viola cenisia* L.
Alpi (escl. or.), App. centr. — 7.

1291. *Viola calcarata* L.
Alpi — 5.

1291.¹ *v. nebrolensis* (Presl)
Sic. — 56.

1291.² *v. heterophylla* (Bert.)
A. Mar, App. bor., Tosc., Elba — 5-7.

1291.³ *v. gracilis* (S. et S.)
It. mer., Sic. — 45.

1291.⁴ *v. pubescens* Fiori
It. mer. — 46.

1291.⁵ *v. Dubyana* Burnat
Alpi trent. e lomb. — 46.

1292 *Viola tricolor* L.
Italia — 2-7.

1292.¹ *v. parvula* (Tin.)
Bas., Cal., Sic., Malta, Cors. — 2.

1293. *Reseda luteola* L.
Italia — 2-5.

1294. *Reseda alba* L.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2.

1295. *Reseda lutea* L.
Italia — 2-4.

1296. *Reseda Phyteuma* L.
It. pen., Istr., Cors., Elba, Ischia — 2-4.

1297. *Astrocarpus sesamoides* DC.
App. lig. — piem. e parm., Sard.,
Cors. — 27.

1298. *Capparis spinosa* L.
Italia — 2-1 e colt., nat.

1299. *Matthiola incana* R. Br.
It. (nat. al nord) — 2-4.

1300. *Matth. sinnata* R. Br.
Lit tirren., Istr, It. mer., ins. — 2 lit.

1301. *Matthiola tristis* R. Br.
Alpi, It. centr., Garg., Cal., Sic. — 2-5.

1302. *Matth. tricuspidata* R. Br.
Nizz, Livor., Laz., It. mer., ins. — 2 lit.

1303. *Malcomia litorca* R. Br.
Nizz, Laz., Sic. — 2 lit.

1304. *Malcomia maritima* R. Br.
Viterbeso, Laz., Puglie, Sic, Malta,
Cors. — 2 e colt., nat.

1305. *Malcol. Orsiniana* Ten.
App. centr. — 7.

1306. *Malc. ramosissima* Genn.
It. (escl. bor.-or.) — 2 lit.

1307. *Malcol. confusa* Boiss.
Ferrarese, It. centr. e mer., Sic. — 2 lit.

1308. *Malcol. africana* R. Br.
Sic. mer-or. — 2

1309. *Hesperis laciniata* All.
A. Mar., Tosc., It. centr. e mer., Sic. — 2-5.

1310. *Hesperis matronalis* L.
It. — 4-5 e colt., nat.

1311. *Cheiranthus Cheiri* L.
It. (escl. Cors.) — 2-4, colt., nat (Grecia)

1312. *Erysimum cheiranthoides* L.
It. bor., centr., Sic. — 2 e 4.

1313. *Erys. repandum* L.
Lig., Piem., C. Tic., Goriz., Triest.
— 2 e 4.

1314. *Erys. crepidifolium* Rehb.
Veronese — 4.

1315. *Erys. hieracifolium* L.
It. pen., Istr., Sic. — 2-7.

1315.¹ *v. lanceolatum* (R. Br.)
It. pen., Istr., Sic. — 4-5.

1316. *Braya alpina* Stern. et Hpe.
Alpi trent. — 7.

1317. *Arabis glabra* Bernh.
It. pen., Istr. — 2-6.

1317.¹ *v. psendoturritis* (Boiss.
et Heldr.)
Abr., Cal., Sic. — 25.

1318. *Arabis pauciflora* Gareke
Alpi, App. — 5-7.

1319. *Arabis turrita* L.
It. pen., Istr., Sic., Cors. — 2-5.

1320. *Arabis alpina* L.
It. pen., Istr., Sic., Cors. — 4-7.

1321. *Arabis hirsuta* Scop.
Italia — 2-7.

1322. *Arabis muralis* Bert.
Italia — 2-7.

1323. *Arabis caerulea* Hænke
Alpi — 7.

1324. *Arabis vochinensis* Spr.
Alpi or. — 7.

1325. *Arabis Scopoliana* Boiss.
Alpi Giulie — 7.

1326. *Arabis petraea* Lam.
Alpi trent. — 7.

1327. *Arabis serpyllifolia* Vill.
Alpi, App. centr. e mer. — 7.

1328. *Arabis pumila* Wulf.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-7.

1329. *Arabis bellidifolia* Jacq.
Alpi — 7.

1330. *Arabis cebennensis* DC.
 β *pedemontana* (Boiss.)
Alpi piem — 6.

1331. *Arabis Halleri* L.
Alpi, App. parm. — 4-7.

1332. *Arabis arenosa* Scop.
Alpi, Istr. — 4-5, rr. 3.

1333. *Arabis Thaliana* L.
Italia — 2-7.

1334. *Arabis verna* R. Br.
It. (escl. bor. p. p.) — 2-5.

1335. *Arabis auriculata* Lam.
Alpi, App. bor. e centr., Sic., Sard. — 4-5.

1336. *Arabis saxatilis* All.
Alpi, Laz. I — 6-7.

1337. *Sisymbrium strictissimum* L.
Alpi — 4-5.

1338. *Sisymbrium dentatum* All.
Alpi piem. e valtell. — 5-7.

1339. *Sisymbrium Zanonii* J. Gay
App. toseco-em., A. Apuane — 4-7.

1340. *Sisymbrium Irio* L.
Italia — 2-4.

1341. *Sisymbrium austriacum* Jacq.
It. bor., centr., Nap. — 2-5.

1342. *Sisymbrium Loeselii* L.
It. bor., Gargano — 2-1.

1343. *Sisymbrium orientale* L.
It. bor., centr., Garg., Etna, Sard. ?
Cors. — 2-4.

1344. *Sisymbrium altissimum* L.
It. bor., centr., Nap., Cal. — 2 e 1.

1345. *Sisymbrium tanaacetifolium* L.
Alpi occ. — 5-7.

1346. *Sisymbrium Sophia* L.
It. pen., Istr., Sic., Cors. — 2-7.

1347. *Sisymbrium polyceratum* L.
It. (raro al nord) — 2-4.

1348. *Sisymbrium officinale* Scop.
Italia — 2-5.

1349. *Sisymbrium erysimoides* Desf.
Sard., Sic.? — 2.

1350. *Alliaria officinalis* Andr.
Italia — 25

1351. *Barbarea vulgaris* R. Br.
Italia — 27.

1351¹. *v. rupicola* (Moris)
Sard., Cors. — 27.

1351². *v. verna* (Asch.)
Italia — 25.

1351³. *v. bracteosa* (Guss.)
Alpi lomb., App., Sic. — 45.

1352. *Barbarea dentata* Paol.
Cal., Sic. — 25.

1353. *Nasturtium officinale* R. Br.
Italia — 2-6.

1354. *Nasturtium asperum* Boiss.
Nizzardo — 2

1355. *Nasturt. silvestre* R. Br.
It. pen., Istr. — 2-7.

1356. *Nasturt. lippizense* DC.
Istria — 2.

1357. *Nasturt. pyrenaicum* R. Br.
It. bor., Tose — 2 e 4.

1358. *Nasturt. amphibium* R. Br.
It. pen., Istr., Sic., Cors. — 2-6.

1358¹. *v. palustre* (DC.)
It. pen. — 3-6.

1359. *Nasturt. Armoracia* Fr.
It. pen. — 2-4, colt., nat (Eur. or.)

1360. *Cardamine asarifolia* L.
Alpi, App. tosc-em., A. Apuane — 4-7.

1361. *Cardam. bellidifolia* L.
Alpi — 7.

1362. *Cardam. Plumieri* Vill.
It. bor., centr., Cors. — 4-7, rr. 3.

1363. *Cardam. trifolia* L.
Alpi (escl. occ.), App. tosc-em. — 5.

1364. *Cardam. amara* L.
It. pen., Istr., Sic., Cors. — 2-7.

1364. v. *major* Ten.
App. cal. — 5.

1365. *Cardam. pratensis* L.
Istr., It. bor., centr., Cors. — 2-5.

1366. *Cardam. flexuosa* With.
Alpi, App., Sard. — 4-5.

1367. *Cardam. hirsuta* L.
Italia. — 2-5.

1368. *Cardam. parviflora* L.
It. bor., centr. — 2-4.

1369. *Cardam. glauca* Spr.
Cal., Sic. — 4-5.

1370. *Cardam. impatiens* L.
It. pen., Istr., Cors. — 2-5.

1371. *Cardam. resedifolia* L.
Alpi, App. bor. e centr., Cors — 47.

1372. *C. maritima* Portschl.
Istria — 2.

1373. *Cardam. graeca* L.
It. centr., mer., Sic., Malta, Cors. — 25

1374. *Cardam. Chelidonia* L.
App., Cors. — 5-6.

1375. *Dentaria enneaphyllos* L.
Alpi, App., Euganei — 4-5.

1376. *Dent. pentaphyllos* L.
Alpi, App. — 4-5.

1376.¹ *v. digitata* (Lam.)
Alpi — 4-5.

1377. *Dent. bulbifera* L.
It. pen., Istr. — 2-5.

1378. *Succowia balearica* Medic.
Tosc., Napoli, It. ins. — 2.

1379. *Carrichtera annua* Prantl
Nizz., Genova, It. ins. — 2.

1380. *Eruca sativa* Mill.
Italia — 24 e col'., nat.

1381. *Sinapis procumbens* Poir.
Giglio — 2.

1382. *Sinapis alba* L.
Italia — 24 e colt., nat.

1382.¹ *v. dissecta* (Lag.)
Genova, Trieste, It. centr., mer., ins. — 2.

1383. *Brassica pubescens* Ard.
Nizz., Tesc, It. mer., Sic., Sard. — 25.

1384. *Brass. adpressa* Boiss.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

1385. *Brassica nigra* Koch
Italia — 24 e colt., nat.

1386. *Brass. arvensis* Scheele
Italia — 25.

1387. *Brass. monensis* Huds.
Alpi, App. bor., Sard., Cors., lba — 4-7

1388. *Brass. fruticulosa* Cyr.
Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2.

1389. *Brass. elongata* Ehrh.
Friuli, Trieste, Genova, Nap. — 2-3.

1390. *Brassica amplexicaulis* Pom.
Sic. — 2.

1391. *Brass. campestris* L.
It. — 2-3, colt., nat. (Eur centr bor.)

1392. *Brassica Napus* L.
It. — 2-3, colt., nat. (Baltico Russ.)

1393. *Brassica oleracea* L.
It. pen. (escl. bor.), ins. — 2-5 e cotl.

1394. *Brass. macrocarpa* Guss.
Trapani, Egadi — 2.

1395. *Brass. Richerii* Vill.
Alpi piem. — 5-7.

1396. *Brass. Tournefortii* Gouan
Laz., It. mer., ins. (escl. Cors.) — 2.

1397. *Brass. repanda* DC.
Alpi piem. — 5.

1398. *Brass. Gravinae* Ten.
App. centr., Avell., Pollino — 5.

1399. *Brass. Erucastrum* L.
It. bor., Laz., Nap., Sic. — 2-7.

1399.¹ *v. ochroleuca* (Soy.-Will.)
Ven., Trent., V d'Aosta, Laz. — 2-4.

1400. *Brass. boetica* Boiss.
Bas., Cal., Sic. — 2-3.

1401. *Diplotaxis erucoides* DC.
It. (escl. bor. meno Lig.) — 2 e 4.

1402. *Diplotaxis viminea* DC.
It. pen. (escl. bor. p. p.), Istr., Sic. — 2.

1403. *Diplot. muralis* DC.
Italia — 2-4

1403.¹ v. *scaposa* (DC.)
P. Empedocle, Lamped — 2.

1403.² v. *tenuifolia* (DC.)
Italia — 2-5.

1404. *Diplot. Harra* Boiss.
Sic. — 2.

1405. *Moricandia arvensis* DC
Lig., Tosc., Bas., Cal., Sic. — 2.

1406. *Conringia orientalis* Andr.
It. pen., Istr., Sic.? Sard. — 2-4 e nat.

1407. *Raphanus Raphanistrum* L.
Italia — 2-5.

1407.¹ v. *sativus* (L.)
Italia — 2-4 colt.

1408. *Rapistrum perenne* All.
It. bor., Abr. — 2 e 5.

1409. *Rapistrum rugosum* All.
Italia — 2-5.

1410. *Crambe maritima* L.
Lig., Nizz. — 2, avv. (Eur. bor. Mar Nero).

1411. *Crambe tartarica* Jacq.
Istr. — 2, avv. (Ungh. Russ. Sib.)

1412. *Crambe hispanica* L.
Garg., Sic., Sard. — 2.

1413. *Morisia monanthos* Asch.
Sard., Cors. — 2 e 4

1414. *Cakile maritima* Scop.
Italia — 2-3, lit.

1415. *Enarthrocarpus pterocarpus* DC.
Malta — 2, nat. (Egitto Nub.)

1416. *Bunias Erucago* L.
Italia — 2-5.

1417. *Ochthodium aegyptiacum* DC.
Lucca — 2, avv. (As. occ.)

1418. *Enclidium syriacum* R. Br.
Istr., Laz.? — 2, avv. (Eur. or. As. occ.)

1419. *Myagrum perfoliatum* L.
It. (escl. Cal., Cors.) — 23.

1420. *Isatis tinctoria* L.
It. — 25 e colt. nat.

1421. *Isatis alpina* Vill.
A. Cozie, App. pavese e centr. — 7.

1422. *Peltaria alliacea* Jacq.
Istria — 2.

1423. *Clypeola Jonthlaspi* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2-3.

1423.¹ *v. microcarpa* (Moris).
Sic., Sard. or. — 2-4.

1424. *Alyssum sinuatum* L.
Istr., Bellun.? Pugl. — 2 e 4.

1425. *Alyssum saxatile* L.
Istr., Friu., It. centr., mer.,
Tremiti — 2 e 4.

1426. *Alyss. argenteum* Vitm.
Piem., Pav., Parm., Tosc., Umbr. — 4.

1427. *Alyssum corsicum* Dub.
Cors. — 2.

1428. *Alyssum alpestre* L.
Alpi, Sic, Sard., Cors. — 45.

1428.¹ v. *Robertianum* (Bern.)
Sard., Cors. — 2.

1428.² A v. *Robertianum*
B v. *Tavolarae* (Briq.)
La var. B nell'isola Tavolara — 2.

1429. *Alyssum montanum* L.
It. pen., Istr. — 4-7, rr. 2.

1430. *Alyss. euneifolium* Ten.
Alpi. or., Abr., Camp., Cal. — 7.

1431. *Alyss. fulvescens* S. et S.
Genova — 2, avv. (Grec. As, min.).

1432. *Alyss. campestre* L.
It. (oscl. bor. p. p. o Cors.) — 2-5.

1433. *Alyss. Alyssoides* L.
Italia — 2-7.

1434. *Alyss. foliosum* Bory et Ch.
Basil, Etna —

1435. *Alyss. minimum* W.
Istria, Genova — 2.

1436. *Alyss. maritimum* Lam.
It. — 2 e colt., nat. 3-4.

1437. *Alyss. rupestre* Ten.
Abruzzo — 7.

1438. *Alyss. halimifolium* DC.
Api Mar. — 4-5.

1439. *Alyss. incanum* L.
It. bor., Lucch., Umbr. — 2 4.

1440. *Alyss. mutabile* Vent.
Laz., It. mer., Sic.? — 2.

1441. *Anbrietia deltoidea* DC.
β Columnæ (Guss.).
It. centr., mer., Sic. — 5-7.

1442. *Fibigia clypeata* Medic.
It. bor., centr., Sic.? — 2-4.

1443. *Lunaria annua* L.
It. pen. — 25 e colt, nat,

1444. *Lunaria rediviva* L.
Alpi, App. bor. e centr., Sard. — 4.

1445. *Vesicaria utriculata* DC.
Alpi piem., App. — 4.

1446. *Draba aizoides* L.
Alpi, App., Sic. — 5-7.

1446.¹ v. *Loiselenrii* (Boiss.)
Cors. — 7.

1446.² v. *Santeri* (Hpe.)
Alpi trent. — 7.

1447. *Draba tomentosa* L.
Alpi — 6-7.

1448. *Draba fladruzensis* Wulf.
Alpi — 7.

1449. *Draba incana* L.
Alpi tir., trent., bergam., valtel. — 5-7

1450. *Draba muralis* L.
Italia — 2-4.

1451. *Draba nemorosa* L.
Piem., Cadore. — 4.

1452. *Draba verna* L.
Italia — 2-5.

1453. *Petrocallis pyrenaica* R. Br.
Alpi — 7

1454. *Cochlearia saxatilis* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-7.

1455. *Cochlear. brevicaulis* Facch.
Alpi ven. e trent. — 7.

1456. *Cochlear. glastifolia* L.
Piem., Cors. — 2 e 3.

1457. *Cochlear. officinalis* L.
Ven. — 3-1, colt. nat. (Eur.).

1458. *Chamælina sativa* Crantz
Italia — 2-4 e colt., nat.

1459. *Nestea paniculata* Desv.
Italia — 2-5.

1460. *Calepina irregularis* Thell.
Italia — 2-3.

1461. *Coronopus didymus* Sm.
It. (escl. Cors.) — 2-3, nat. (Am.).

1462. *Coron. procumbens* Gilib.
Italia — 2-3.

1463. *Lepidium Draba* L.
Italia — 2-3.

1464. *Lepidium humifusum* Req.
Cors. — 5.

1465. *Lepidium hirtum* DC.
Nizz. Lig., Imolese, Matese, Cal.,
Sic., Cors. — 2 e 4-5.

1466. *Lepidium campestre* R. Br.
It. (escl. Sard.) — 2-5.

1467. *Lepidium latifolium* L.
It. — 23 e colt., nat.

1468. *Lep. graminifolium* L.
Italia — 2-4.

1469. *Lepidium ruderaie* L.
It. bor., Sard. — 3-5.

1470. *Lepidium virginicum* L.
It. bor. — 2-3, nat. (Am)

1471. *Lepidium sativum* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Afr. bor.-or.,
As. occ.-mer.)

1472. *Hutchinsia alpina* R. Br.
Alpi, A1 p. bor. e centr. — 5-7.

1473. *Hutchinsia petrea* R. Br.
Italia — 2-5.

1474. *Hntch. procumbens* Desv.
t. (escl. Em., Tose., Marche, Abr) — 2 l.

1475. *Capsella Bursa-pastoris*
Medik.
Italia — 2-7.

1476. *Bivonaea albiflora* Prantl
Pugl., Sic. — 2.

1477. *Bivonaea Saviana* Car.
Tosc (M. Calvi) — 2.

1478. *Bivonaea lutea* DC.
Sic. — 2.

1479. *Aethionema saxatile* R. Br.
It. (escl. Cors.) — 2-5.

1480. *Aeth. Thomasiannum* J. Gay
Val d'Aosta — 6.

1481. *Teesdalea nudicaulis* R. Br.
et ß *Iberis* (DC.)
It. (escl. costa or.) — 2-4.

1482. *Thlaspi arvense* L.
It. pen., Sic.? — 2-5.

1483. *Thlaspi alliaceum* L.
It. (escl. Sard.) — 2-4.

1484. *Thlaspi perfoliatum* L.
Italia — 2-5.

1485. *Thlaspi alpestre* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 4-5.

1485.¹ *v. brachypetalum* (Jord.)
Alpi, App. Piem., centr., cal. — 47, rr. 3.

1486. *Thlaspi montanum* L.
Alpi, App. em. — 4-3, rr. 3.

1486.¹ β *praecox* (Wulf.) et γ *alpinum* (Crantz)
It. pen., Istr., Sic.? — 47, rr. 3.

1487. *Thlaspi brevistylum* Jord.
Cal., Sic., Sard. — 5-7.

1488. *Thl. rotundifolium* Gaud.
Alpi, App. centr. — 5-7.

1489. *Iberis semperflorens* L.
Lig.?, Laz., Nap., Sic. — 2 e colt

1490. *Iberis saxatilis* L.
Piem., App. centr. — 4-5.

1491. *Iberis sempervirens* L.
Comasco, A. Mar., App. bor., centr.,
cal. — 45 e colt., nat.

1492. *Iberis Pruiti* Tin.
It. centr., mer., Sic, Sard. — 4-6.

1493. *Iberis spathulata* J. P. Berg.
v. *nana* (All.)
Alpi Mar., Lig. — 4-5.

1494. *Iberis ciliata* All.
Nizza rlo — 2.

1495. *Iberis linifolia* L.
Nizz., Lig. — 2 e 4.

1496. *Iberis intermedia* Guers.
Litorale — 2.

1497. *Iberis umbellata* L.
Istr., It. pen., Sic.? — 2-5.

1498. *Iberis amara* L.
Istr., Ven., Piem., Tosc. — 2-3.

1499. *Iberis pinnata* L.
Piem., Nizz., Lig., Tosc., Laz. — 2-3.

1500. *Biscutella cichoriifolia* Lois.
v. *hispida* (DC).
It. pen. (escl. bor. p. p. e mer.) — 2-4.

1501. *Biscutella auriculata* L.
Trent., Piem., Nizz., Abr. — 2-5.

1502. *Biscutella didyma* L.
Lig., Tosc., It. mer., ins. — 2 e 4.

1503. *Biscutella levigata* L.
It. pen., Cors. — 4-7, rr. 2 e 3.

1504. *Fumaria capreolata* L.
It. (rara al nord) — 2-4.

1505. *Fumaria officinalis* L.
Italia — 2-4.

1505.¹ *v. densiflora* (DC.).
It. (escl. bor.) — 2-4.

1505.² *v. parviflora* (Lam.)
Italia — 2-4.

1506. *Fumaria spicata* L.
Nizz., Lig., It. mer., Sic., Sard. — 2.

1507. *Corydalis capnoides* Pers.
Tir. mer. — 4-5.

1508. *Corydalis lutea* DC.
Istr., Alpi, App. tosc.,
centr. e mer. — 4-5.

1509. *Corydalis solida* Sw.
Alpi, App., Sic., Sard., Cors. — 4-6.

1510. *Corydalis cava* Sch. et Krt.
It. pen. — 3-6.

1511. *Hypecoum procumbens* L.
Lig., It. mer., ius. — 2.

1512. *Chelidonium majus* L.
Italia — 2-5.

1513. *Glaucium flavum* Crantz
Italia — 2-3, lit.

1514. *Glauc. corniculatum* Curt.
Lig., It. mer., ius. — 2.

1515. *Roemeria hybrida* L.
Lig., Trieste — 2, avv. (Reg. medit.)

1516. *Papaver alpinum* L.
Alpi, App. em. e centr. — 7.

1517. *Papaver hybridum* L.
Italia — 2-5

1518. *Papaver Rhœas* L.
Italia — 2-5

1519. *Papaver somniferum* L.
Lig., It. centr., mer., ins. — 2.

1520. *Nymphaea alba* L.
Italia — 2-4.

1521. *Nuphar luteum* S. et S.
It. pen., Istr., Sic.?, Sard. — 2-4.

1522. *Ceratophyllum demersum* L.
Italia — 2-4.

1523. *Clematis alpina* Mill.
Alpi, App. em. — 4-6.

1524. *Clematis integrifolia* L.
Friuli — 3, avv. (Eur. or. Cauc. Sib.),

1525. *Clematis Viticella* L.
It. pen. (escl. costa occ.) — 2-4.

1525.¹ v. *campaniflora* (Brot.)
Friuli, It. pen. adriat. — 2-3.

1526. *Clematis cirrosa* L.
It. mer., ins. — 2-5.

1527. *Clematis recta* L.
It. pen. — 3-4.

1528. *Clematis Flammula* L.
It. (escl. bor. p p) — 2-3.

1529. *Clematis Vitalba* L.
Italia — 2-4.

1530. *Thalictrum aquilegifol.* L.
It. pen. — 4-5, rr. 3.

1531. *Thal. calabriticum* Spr.
Cal., Sic. — 2-5

1532. *Thalictr. alpinum* L.
Alpi — 7.

1533. *Thalictr. foetidum* L.
It. pen., Etna, Sard. — 4-7, rr. 3.

1534. *Thalictr. angustifolium* L.
It. pen., Cors. — 2-5.

1534.¹ *v. flavum* (L.)
It. pen. — 25.

1535. *Anemone alpina* L.
Alpi, App. bor. e centr., Cors. — 57.

1536. *Anemone vernalis* L.
Alpi — 57.

1537. *Anemone Pulsatilla* L.
It. bor., App. — 3-7.

1538. *Anemone narcissiflora* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 6-7.

1539. *Anemone apennina* L.
It. centr., mer., ins., Pavese — 25.

1540. *Anem. ranunculoides* L.
It. pen., Istr. — 3-5.

1541. *Anemone nemorosa* L.
It. pen., Istr., Cors. — 3-5.

1542. *Anemone trifolia* L.
It. bor., App. bor. e centr. — 35.

1543. *Anemone baldensis* L.
Alpi — 7.

1544. *Anemone silvestris* L.
Alpi bassanesi — 5.

1545. *Anemone palmata* L.
Sic., Sard. — 2.

1546. *A. hortensis* Turra ex L.
It. pen., (escl. bor f. p.), ins. — 2-4.

1547. *A. nem. coronaria* L.
It. — 2-4 e colt., nat.

1548. *Anem. Hepatica* L.
It. pen., Istr., Cors., Sic.? — 3-5.

1549. *Adonis vernalis* L.
Friuli, Abr. (Gr. Sasso) — 4.

1550. *Adonis distortus* Ten.
App. centr. — 7.

1551. *Adonis annuus* L.
 α autumnalis (L.)
Italia — 2-4.

1551.¹ β microcarpus (DC.) γ flammeus (Jacq.), δ aestivalis (L.)
Italia — 2-4.

1552. *Myosurus minimus* L.
Istr., Piem., Em., Tosc., Pugl., Sic. — 2-4.

1553. *Ceratocephalus falcatus* Pers.
It. pen. (qua e là) — 3-4.

1554. *Ranunculus hederaceus* L.
v. *homoeophyllus* (Ten.)
It. mer., Sic. — 2-4.

1555. *Ranunc. aquatilis* L.
Italia — 2-5.

1555.¹ v. *trichophyllus* (Chaix)
Italia — 2-5.

1555.² v. *circinnatus* (Sibth.)
Italia — 2-4.

1555.³ v. *fluitans* (Lam.)
It. bor., Sard. — 2-4.

1556. *Ranunc. pyrenaicus* L.
Alpi, Cors. — 7.

1557. *Ranunc. parnassifolius* L.
Alpi trent., vattel. e piem. — 7.

1558. *Ranunc. rutæfolius* L.
Alpi trent., bresc. e piem. — 7.

1559. *Ranunc. alpester* L.
Alpi, App. piem. e centr. — 7.

1559.¹ *v. magellensis* (Ten.)
App. abr. — 7.

1560. *Ranunc. glacialis* L.
Alpi — 7.

1561. *Ranunc. Seguieri* Vill.
Alpi, App. centr. — 7.

1562. *Ranunc. aconitifolius* L.
Alpi, App. bor. e centr.,
Sard., Cors. — 5-6.

1563. *Rau. xantholeucus* Coss.
Sard. centr. — 4.

1564. *Ranunc. gramineus* L.
Piem., Lig., App. centr., Sard. — 4.

1565. *Ranunc. Lingua* L.
It. bor., Tosc., Umbr., Abr.
Sic., Sard. — 24.

1566. *Ranunc. Flammula* L.
It. pen., Sard., Sic., Cors — 25

1567. *Ran. ophioglossifolius* Vill.
Italia. — 24.

1568. *Ranunc. lateriflorus* DC.
Aosta., Abr., Cal., Sic. — 45.

1569 *Ranunc. Ficaria* L.
Italia — 25.

1570. *Ranunc. bullatus* L.
It. mer., ins. — 2.

1571. *Ranunculus Thora* L.
Alpi, App. centr. — 57.

1572. *Ranunc. hybridus* Biria
Alpi (escl. oce.), App. centr. — 7.

1573. *Ranunc. orientalis* L.
v. *Marchesinii* (Lojac.)
Sic. oce. — 2.

1574. *Ranunc. spicatus* Desf.
v. *rupester* (Guss.)
Sicilia — 4-5.

1575. *Ranunc. asiaticus* L.
v. *sanguineus* DC.
Otranto — 2 e colt.

1576. *Ranunc. illyricus* L.
Lit, App. centr. e mer. — 45.

1577. *Ran. monspeliacus* L.
v. *Tenorii* (Jord.)
Aosta, It. centr., mer., Etna, Cors. — 2-5

1578. *Ran. flabellatus* Desf.
Sic. — 2.

1578.¹ v. *dimorphorrhizus* (Brot.)
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 4.

1579. *Ranunc. millefoliatus* Vahl
It. occ., centr., mer., ins. — 24, rr. 5-6

1580. *Ranunc. Agerii* Bert.
Istr., Bologna, Catania — 2 e 4.

1581. *Ranunc. Cassubicus* L.
Veneto?, Goriziano? — 35.

1582. *Ranunc. auricomus* L.
It. bor., centr., Cal. — 3-5.

1583. *Ranunc. repens* L.
Italia — 2-5

1584. *Ran. calabrus* Grande
Cal. (Sila) — 5.

1585. *Ranunc. brutius* Ten.
Salern., Basil., Cal. — 5.

1586. *Ranunc. montanus* W.
Alpi, App., Cors. — 5-7.

1586.¹ v. *gracilis* (Schleich.)
Alpi, App. — 7.

1586.² v. *Marschlinii* (Steud.)
Corsica — 7.

1587. *Ranunc. polyanthemus* L.
It. bor., App. — 3-6.

1588. *Ranunculus acer* L.
It. (raro al sud) — 2-7.

1589. *Ranunc. lanuginosus* L.
Italia — 1-5, rr. 2-6

1590. *Ranunc. velutinus* Ten.
It (escl. bor. p. p.) — 2-4.

1591. *Ranunc. bulbosus* L.
Italia — 2-5.

1591.¹ *Ranunc. v. procerus* (Moris).
Sic. Sard., Cors. — 2.

1592. *Ranunc. sardous* Crantz.
Italia — 2-4, rr. 5

1592.¹ *Ranunc. v. trilobus* (Desf.).
Lig., It. mer, ins. — 2.

1592.² *Ranunc. v. Balbisii* (Moris)
Sard. centr. — 4

1593. *Ranunc. parviflorus* L.
Italia — 2-4.

1594. *Ranunc. muricatus* L.
It. (escl. bor. p. p) — 2-4.

1595. *Ranunc. arvensis* L.
Italia — 2-4.

1596. *Ranunc. sceleratus* L.
It. (raro al sud) — 3-4, rr. 2.

1597. *Caltha palustris* L.
It. pen., Sic. — 5-7, rr. 2-4.

1598. *Trollius europæus* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-7.

1599. *Eranthis hiemalis* Salisb.
It. pen. — 2-4.

1600. *Helleborus viridis* L.
It. pen., Istr., Sic. — 4-7, rr. 2-3.

6101. *Helleborus niger* L.
Alpi, App., Mantov. — 4-6, rr. 3

1602. *Helleborus foetidus* L.
It. pen., Istr., Cors. — 2-5.

1603. *Helleborus trifolius* Mill.
Sard., Cors. — 4-5, rr. 2.

1604. *Isopyrum thalioides* L.
Alpi, Euganei, App. bor e centr. — 4-5

1605. *Nigella damascena* L.
Italia — 2-4.

1606. *Nigella sativa* L.
It. pen. (rr.) — 2-4, colt., nat. (As. min.)

1607. *Nigella arvensis* L.
Italia — 2-4.

1608. *Aquilegia alpina* L.
Alpi, App. tosc-em. — 7.

1609. *Aquilegia pyrenaica* DC.
v. *Bertolonii* (Schott).
Alpi Mar., App. bor. — 6-7.

1609.¹ v. *Einseleana* (F. Schultz).
Alpi or. e lomb. — 5-7.

1610. *Aquilegia vulgaris* L.
It. — 15., rr. 3 e colt.

1611. *Delphinium Consolida* L.
It. pen., Istr., Sic., Elba — 2-4.

1612. *Delphinium Ajacis* L.
It. pen., Istr., Cors. — 2-4 e colt., nat.

1613. *Delphin. orientale* J. Gay
It. — 2-4, colt., nat. (Reg. Medit.)

1614. *Delph. peregrinum* L.
It. (escl. bor. p. p. e Cors.) — 2-4.

1615. *Delph. Staphysagria* L.
Istr., Nizz., It. centr., mer., ins. — 2.

1615.¹ *v. Requienii* (DC.)
Sard. (is. S. Pietro), Cors. — 2.

1616. *Delph. fissum* W. et K.
Istr., Euganei, Alpi Mar., App. — 4-5.

1617. *Delph. pentagynum* Lam.
Sicilia — 2.

1618. *Delphinium elatum* L.
v. alpinum (W. et K.)
Alpi — 7.

1619. *Aconitum variegatum* L.
Alpi, App. em. e tosc. — 5, rr. 4 e 3.

1620. *Aconitum Napellus* L.
Alpi. App. piem., Cors. — 5-7.

1621. *Aconitum Anthora* L.
Istr., Alpi, App. lig. — 5-7.

1622. *Aconitum Lycocofonum* L.
Alpi. App. — 5-6, rr. 3.

1623. *Paeonia officinalis* L.
It. pen., Istr. — 4-6.

1623.¹ *v. Russi* (Biv.)
Cal., Sic., Sard., Cors. — 4-5, rr. 2

1624. *Actaea spicata* L.
Alpi, App. — 4-3.

1625. *Anona Cherimolia* Mill.
Cal. — 2, colt. (Pera N. Granata).

1626. *Epimedium alpinum* L.
It. bor — 4-5, rr. 3.

1627. *Berberis vulgaris* L.
It. bor., App., Sic., Sard.,
Cors. — 4-5, rr. 3.

1627.¹ v. aetnensis (R. et S.)
Cal., Sic., Sard., Cors. — 5-7.

1628. *Drosera rotundifolia* L.
It. bor., Tosc. — 4-5, rr. 3.

1628.¹ v. corsica (Briq.)
Cors. — 5.

1629. *Drosera longifolia* L.
Alpi — 4-5.

1630. *Drosera intermedia* Hayn.
It. bor., Tosc. — 4-5, rr. 3.

1631. *Aldrovanda vesiculosa* L.
It. bor., Tosc., Laz., Otranto — 2-3.

1632. *Parnassia palustris* L.
It. bor., App. centr.,
Salern. — 5-7, rr. 3-4.

1633. *Saxifraga hederacea* L.
Sicilia — 4.

1634. *Saxifraga rotundifolia* L.
Alpi, App., Sic., Sard., Cors. — 4-6.

1635. *Saxifraga tridaetylites* L.
Italia — 2-7.

1635.¹ *v. adscendens* (L.)
Alpi, App., Sic. — 5-7.

1636. *Saxifraga petraea* L.
Alpi or. e centr. — 4-5.

1637. *Saxifr. arachnoidea* Sternb.
Alpi trent., bresc. e bergam. — 5.

1638. *Saxifraga cernua* L.
Alpi (rara) — 5-7.

1639. *Saxifr. granulata* L.
Italia — 4-5.

1640. *Saxifr. bulbifera* L.
Italia — 2-5.

1641. *Saxifr. tenella* Wulf.
Carnia, Friu., Goriziano. — 7.

1642. *Saxifr. sedoides* L.
Alpi, App. centr. — 7.

1642.¹ v. *aphylla* (Sternb.)

Alpi or. e centr., Abr. (M. Corno) - 7.

1643. *Saxifr. muscoides* All.

Alpi (escl. ven.) - 7.

1643.¹ v. *Segneri* (Spr.)

Alpi - 7.

1644. *Saxifr. glabella* Bert.

App. abr. - 7.

1645. *Saxifr. androsacea* L.

Alpi, App. centr. - 7.

1646. *Saxifr. pedemontana* All.

Alpi occ., Sard., Cors. - 6-7.

1647. *Saxifr. exarata* Vill.

Alpi, App. abr. - 7.

1647.¹ v. *moschata* (Wulf.)

Alpi, App. - 7.

1648. *Saxifr. stellaris* L.

Alpi, App. tosc-em e centr., Cors. - 5-7.

1649. *Saxifr. hirculus* L.
Alpi piem. — 7.

1650. *Saxifr. autumnalis* L.
Alpi, App. tosc-em. e centr. — 5-7.

1651. *Saxifr. bryoides* L.
Alpi, App. em. e tosc. — 7.

1651.¹ *v. aspera* (L.)
Alpi, App. tosc. ed em. — 7.

1652. *Saxifr. cuneifolia* L.
Alpi, App. bor. — 4-6.

1653. *Saxifr. umbrosa* L.
Bergam. — 5.

1654. *Saxifr. Geum* L.
Istr, Tir — 4-5, colt., nat.
(Eur. Am. bor.)

1655. *Saxifr. floruleuta* Moretti
Alpi Mar. — 7.

1656. *Saxifr. mutata* L.
Alpi, App. pistoiese — 4-7.

1657. *Saxifr. lingulata* Bell.
Alpi Mar., App., Sic., Sard. — 5-7, rr. 4.

1658. *Sax. inernstata* Vest.
Alpi, Lig. — 4-7.

1659. *Saxifraga aizoon* Jacq.
Alpi, App., Cors. — 5-7, rr. 4.

1660. *Saxifr. cotyledon* L.
Alpi occ. e centr — 7

1661. *Saxifr. media* Gouan
v. *porophylla* (Bert.)
App. centr. e mer. — 6-7.

1662. *Saxifr. marginata* Sternb.
App. centr. e mer. — 5.

1663. *Saxifr. diapiensioides* Bell.
Alpi (escl. or.) — 7.

1664. *Saxifraga caesia* L.
Alpi, App. tosc. e centr. — 7.

1665. *Saxifr. vandellii* Sternb.
Alpi lomb. e trent. — 7.

1666. *Saxifr. Burseriana* L.
Alpi or. — 7.

1667. *Saxifr. retusa* Gouan
Alpi oce. — 5-7.

1668. *Saxifr. biflora* All.
Alpi (escl. ven.) — 7.

1669. *Saxifr. oppositifolia* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-7.

1670. *Zahlbrucknera
paradoxa* Rehb.
Alpi trent. e bresc. ? — 5.

1671. *Chrysosplenium
alternifolium* L.
Alpi, App. bor., centr. e camp. — 5.

1672. *Chrys. oppositifolium* L.
Cenisio, Valtell. — 5.

1673. *Chrys. dubium* Gay
Avell., Bas., Cal. — 5.

1674. *Ribes Grossularia* L.
Alpi, App. — 5 e colt.

1674.¹ *Ribes sardoum* (Martelli)
Sard. (Oliena) — 5.

1675. *Ribes uigrum* L.
Alpi piem., lomb. e tir. — 5 e colt.

1676. *Ribes multiflorum* Kit.
App. tosc. e centr., Sard. — 4-5.

1677. *Ribes petraeum* Wulf.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-6.

1678. *Ribes rubrum* L.
Alpi, App. centr. — 5 e colt., nat.

1679. *Ribes alpinum* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 5.

1680. *Philadelphus coronarius* L.
It. bor., centr. — 3-4, colt. nat.
(Cauc. Transilv.)

1681. *Cotyledon Umbilicus* L.
 α *tuberosa* L.
It. (escl. bor. ed or. p. p.) — 2 e 4.

1681¹. *Ribes v. horizontalis* (Guss.)
It. centr., mer., ins. — 2 e 4.

1681.² v. repens L.
Cal. (Sila) — 4.

1682. *Sempervivum arboreum* L.
Sic., Sard., Malta — 2 e colt., nat.

1683. *Semperv. hirtum* L.
Alpi, App. parmig. — 5-7.

1684. *Semperv. arachnoideum* L.
Alpi, Eug., App. bor. e centr. — 4-7.

1685. *Semperv. Funkii* F. Br.
Alpi? — 7.

1686. *Semperv. montanum* L.
Alpi, App, Cors. — 5-7.

1687. *Semperv. Braunii* Funk.
Alpi? — 7

1688. *Semperv. grandiflorum* Haw.
Alpi occ. — 5-7.

1689. *Semperv. Wulfenii* Hpe.
Alpi or. o centr. — 5-7.

1690. *Semperv. tectorum* L.
It. pen., Istr. — 2-7.

1691. *Sedum Telephium* L.
α *maximum* L.
It. pen., Istr., Sard., Cors. — 2-5.

1691.¹ *v. purpureum* L.
It. bor. — 4.

1691.² *v. Fabaria* (Koch)
Alpi piem., App. mod. — 7.

1692. *Sedum Anacampseros* L.
Alpi (escl. or.), App. bor. — 5-7

1693. *Sedum roseum* Scop.
Alpi, App. pavese — 6-7.

1694. *Sedum tenuifolium* DC.
It. centr., mer., Sic., Malta, Sard. — 4-5.

1695. *Sedum rupestre* L.
It. (escl. Cors.) — 2-5.

1695.¹ *v. nicaense* (All.)
Lig., Tosc., It. centr., mer., ins. — 2, rr. 4-5.

1695.² *Sedum pruinosum* (Lk.)
Lomb., Tosc., Abr. — 47.

1696. *Sedum alpestre* Vill.
Alpi, App. bor., Sard., Cors. — 5-7.

1697. *Sedum sexangulare* L.
 α mite (Gilib.)
It. pen. (escl. mer. p. m. p.) — 25.

1697.¹ *Sedum acre* L.
It. pen., Sic., Cors., Pianosa — 27.

1698. *Sedum album* L.
Italia — 27.

1699. *Sedum hirsutum* All.
Alpi (escl. or.), Montecristo — 2 o 4.

1700. *Sedum dasyphyllum* L.
Italia — 2-7.

1701. *Sedum magellense* Ten.
App. centr. e mer. — 6-7.

1702. *Sedum mouregalense* Balb.
Mondovì, App. bor. ed abr., Cors. — 4-5.

1703. *Sedum alsinefolium* All.
Alpi occ. — 4-6.

1704. *Sedum Cepaea* L.
Italia — 2-5.

1705. *Sedum stellatum* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2-4.

1706. *Sedum aetnense* Tin.
Etna — (?)

1707. *Sedum litoreum* Guss.
It. mer., ins. — 2.

1708. *Sedum annuum* L.
Alpi, App. bor., Asprom., Cors.
— 57, rr. 3.

1709. *Sedum atratum* L.
Alpi, App. — 57, rr. 4.

1710. *Sedum villosum* L.
Alpi, Eug, Camp.?, Sard. — 57.

1711. *Sedum caeruleum* L.
It. ins. — 2-4.

1712. *Sedum hispanicum* L.
It. (escl. bor. p. p. Cors. e Sard.)
— 4-5, rr. 2 e 7.

1713. *Sedum rubens* L.
Italia — 2-5.

1714. *Sedum caespitosum* DC.
Istr., Nizz., It. centr., ins., Pugl. — 2.

1715. *Sedum andegavense* DC.
Sard., Cors., Capraia, s. br. ? — 2 e 4.

1716. *Bulliardia Vaillantii* DC.
Lig., Laz., It. mer., ins. — 2.

1717. *Tillæa muscosa* L.
It. (escl. pen. p. p.) — 2 e 3.

1718. *Prunus communis* Arc.
It. — 2-4, colt., nat. (Asia).

1719. *Prunus Persica* Stok.
It. — 2-4, colt. (Cina).

1720. *Prunus Armeniaca* L.
It. — 2-4, colt. (As. centr.)

1721. *Prunus brigantia* Vill.
Alpi occ. — 5-7.

1722. *Prunus cocomilia* Ten.
Avell., Bas., Cal. — 4-5.

1723. *Prunus domestica* L.
It. — 2-5, colt., nat. (As. occ., Eur.?)

1724. *Prunus spinosa* L.
Italia — 2-5.

1725. *Prunus myrobolana* Lois.
It. — 2-4, colt. (As. occ. e centr.)

1726. *Prunus prostrata* Labill.
Sard., Cors. — 5-7.

1727. *Prunus avium* L.
It. — 2-5, colt., nat. (As. occ., Eur.?)

1728. *Prunus Cerasus* L.
It. — 2-5, colt., nat. (As. min.)
(var. spont. Alpi ven.)

1729. *Prunus Mahaleb* L.
It. pen., Sic., Cors. — 3-5.

1730. *Prunus Padus* L.
It. bor. — 3-5.

1731. *Prunus Laurocerasus* L.
It. — 2-4, colt. (As. occ.)

1732. *Prunus lusitanica* L.
It. — 2-4, colt. (Spa., Port.)

1733. *Spiraea chamaedryfolia* L.
Istr., Friuli — 4-5^e colt.

1734 *Spiraea hypericifolia* L.
v. *flabellata* (Bert.)
It. centr. — 4.

1735. *Spiraea lancifolia* Hoffgg.
v. *decumbens* (Koch)
Alpi or. — 6-7, rr. 4.

1736. *Spiraea salicifolia* L.
It. — 3-5, colt., nat. (Eur. centr., As.
ed Am. bor.)

1237. *Spiraea sorbifolia* L.
It. — 3-5 colt., nat. (Sib.)

1738. *Spiraea Filipendula* L.
It. pen., Istr. — 2-5,

1739. *Spiraea Ulmaria* L.
It. pen., Istr. — 4-6, rr. 3.

1740. *Spiraea Aruncus* L.
It. bor., centr. — 4-5, rr. 3.

1741. *Dryas octopetala* L.
Alpi, App. tosc-em. e centr. — 7, rr. 3-6

1742. *Geum rivale* L.
It. pen. — 5-7, rr. 3 e 4.

1743. *Geum urbanum* L.
Italia — 2-5.

1744. *Geum molle* Vis. et Panc.
App. centr., avell. e cal., Sard. ? — 5.

1745. *Geum pyrenaicum* Mill.
Nizz. — 5.

1746. *G. heterocarpum* Boiss.
Abr. (Sirente) — 6-7.

1747. *Geum montanum* L.
Alpi, App. tosc. ed em., Cors. — 5-7

1748. *Geum reptans* L.
Alpi — 7.

1749. *Potentilla sterilis* Garke
Italia — 25.

1749.¹ *Potentilla v. micrantha* (Ram.)
Italia — 25.

1750. *Potentilla alba* L.
It. bor. — 45, rr. 3.

1751. *Potentilla saxifraga* Ard.
Alpi Mar. — 46, rr. 2.

1752. *Potentilla nitida* L.
Alpi, App. tosc-em. — 7.

1753. *Potentilla apennina* Ten.
App. centr. — 7.

1754. *Potentilla Clusiana* Jacq.
Alpi or. [extra fines] — 7.

1755. *Potentilla crassiuervia* Viv.
Sard., Cors. — 67.

1756. *P. grahmopetala* Moretti
Alpi centr. — 5-7.

1757. *Potentilla valderia* L.
Alpi Mar. — 5-7.

1758. *Potentilla caulescens* L.
Alpi, App., Sic. — 4-7.

1759. *Potentilla Sibbaldi* Hall. f.
Alpi, App. abr. — 7.

1760. *Potent. Tormentilla* Neck.
It. (escl. Sic.) — 4-7, rr. 2 e 3.

1760.¹ *v. procumbens* (Sibth.)
It. bor., Tosc., Cal., Cors. — 2-5.

1761. *Potentilla reptans* L.
Italia — 2-5.

1762. *Potentilla norvegica* L.
Alpi (rara) — 4-5.

1763. *Potentilla nivea* L.
Alpi, App. tosc.-em. — 7.

1764. *Potentilla grandiflora* L.
Alpi — 7.

1765. *Potentilla subacaulis* L.
Istr., Alpi, App. centr. — 4-7, rr. 2.

1766. *Potentilla aurea* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-7.

1767. *Potentilla verna* L.
It. pen., Istr., Cors. — 2-5.

1767.¹ *v. Crantzii* (G. Beck)
Alpi, App., Cors. — 5-7.

1767.² *v. dubia* (G. Beck)
Alpi — 5-7.

1768. *Pot. chrysantha* Trev.
Abr. — 5.

1768.¹ *v. thuringiaca* (Bernh.)
Alpi (rara) — 4-5.

1769. *Potentilla hirta* L.
Italia — 2-5.

1770. *Pot. De-Tommasii* Ten.
It. centr., mer., Sic. — 4-5.

1771 *Potentilla argentea* L.
It. pen., Istr., Sic., Cors. — 26.

1772. *Potentilla anserina* L.
It. bor., centr. — 4-5, rr. 3.

1773. *Potentilla supina* L.
It. bor., centr. (rara) — 3 e 4.

1774. *Potentilla rupestris* L.
It. bor., Sard., Cors. — 4-7, rr. 3.

1775. *Potentilla fruticosa* L.
Alpi piem., Abr. (Gr. Sasso) — 7.

1776. *Potentilla multifida* L.
Alpi piem. e lomb? — 7.

1777. *Potentilla pensilvanica* L.
β sanguisorbifolia (Favre)
Val d'Aosta — 5.

1778. *Potentilla palustris* Scop.
Alpi. Milanese, Abr. — 4-6.

1779. *Fragaria vesca* L.
Italia — 2-7.

1779.¹ *v. viridis* (Duch.)
Italia — 2-4.

1780. *Fragaria indica* Andr.
It. bor., Tosc. — 3-4, nat. (As. or.).

1781. *Rubus saxatilis* L.
Alpi, App. pav., abr., Basil. — 5-6.

1782. *Rubus Idaeus* L.
It. pen., Sic., Cors. — 4-7 e colt., nat.

1783. *Rubus fruticosus* L.
 α uluifolius (Schott).
Italia — 2-4.

1783.¹ *v. tomentosus* (Borkh.)
It. pen., Sic., Elba, Cors. — 2-5.

1783.² *v. sulcatus* (Vest.)
It. bor. — 3-5.

1783.³ *v. caesius* (L.)
It. pen., Sic. — 2-5.

1783.⁴ *v. glandulosus* (Bell.)
It. pen., Sic. — 4-5.

1784. *Agrimonia Eupatoria* L.
Italia — 2-5.

1785. *Agrim. agrimonioides* L.
It. pen. (escl. bor. p. p.), Sic. — 4-5.

1786. *Alchemilla vulgaris* L.
Alpi, App., Cors. — 5-7, rr. 3-4.

1787. *Alchemilla pentaphylla* L.
Alpi (escl. or.) — 7.

1788. *Alchemilla alpina* L.
Alpi, App., Cors. — 5-7.

1789. *Alchemilla arvensis* Scop.
Italia — 2-5.

1790. *Poterium spinosum* L.
Laz., It. mer., Sic., Sard. — 2.

1791. *Poterium Sanguisorba* L.
Italia — 2-6.

1792. *Poter. dodecandrum* B. et H.
Valtell., Bergam. — 5

1793. *Poter. officinale* A. Gray
Alpi, App. — 5-7, rr. 34.

1794. *Rosa moschata* Herrm.
Sic. — nat. (As., Abiss.).

1795. *Rosa sempervirens* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

1796. *Rosa arvensis* Huds.
It. pen., Istr. — 3-5.

1797. *Rosa stylosa* Desv.
Piem. (Perosa) — (?)

1798. *Rosa gallica* L.
It. pen. (nat. It. ins) — 2-4 e colt.

1799. *Rosa canina* L.
Italia — 2-5.

1800. *Rosa obtusifolia* Desv.
Italia — 1-5.

1801. *Rosa Pouzini* Tratt.
Italia — 4-5.

1802. *Rosa glauca* Vill.
Alpi, App., Sic. — 5-7.

1803. *Rosa montana* Chaix
Alpi, App., Sic. — 5.

1804. *Rosa rubrifolia* Vill.
[Alpi, App. bor e centr., Cors. — 4-5.

1805. *Rosa micrantha* Sm.
It. pen., Sic., Cors. — 2-5.

1806. *Rosa Seraphini* Viv.
Moden., Tosc., Sard., Cors., Sic. ? — 4-5.

1807. *Rosa agrestis* Savi
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-5.

1808. *Rosa elliptica* Tausch
Alpi (escl. or.), App. lig. e pav. — 4-5.

1809. *Rosa Strobliana* Burn. et Gr
Sic. (Madonie) — 5-7.

1810. *Rosa rubiginosa* L.
It. pen. — 2-5.

1811. *Rosa glutinosa* S. et S.
App. (escl. Lig.), Sic. — 5.

1812. *Rosa sicula* Tratt.
Alpi Mar., Sic. — 5-7.

1813. *Rosa tomentosa* Sm.
Alpi, App. sino Laz., Bas. — 4-5.

1814. *Rosa villosa* L.
β pomifera (Herrm.)
Alpi, App. — 4-5.

1815. *Rosa Heckeliana* Tratt.
α atrichoclada Borb.
App. mer., Sic. — 6-7.

1816. *Rosa Jundzilli* Bess.
Trent., App. lig-piem. — 4.

1817. *Rosa cinnamomea* L.
Alpi — 5 e colt., nat.

1818. *Rosa pendulina* L.
Alpi, App. — 5-7, rr. 4.

1819. *Rosa spinosissima* L.
Alpi, App. — 4-6.

1820. *Rosa foetida* Herm.
It. pen. — colt., nat. (As. oce.)

1821. *Crataegus Crus-galli* L.
It. bor. — 3-4, colt. (Am bor.)

1822. *Crataegus Azarolus* L.
It. — 2-4, colt., nat. (As. oce.)

1822.¹ *v. laciniata* (Ueria)
Sic. — 4-5.

1823. *Crataegus Oxyacantha* L.
Italia — 2-5.

1823.¹ *v. monogyna* (Jacq.)
Italia — 2-5 e colt.

1824. *Mespilus germanica* L.
It. — 3-5, colt., nat. (Or.)

1825. *Cotoneaster Piracantha* Spach
It. pen. — 2-5.

1826. *Coton. integrerrima* Medic.
Alpi, App., Sic. — 4-7

1827. *Amelanchier ovalis* Medik.
Alpi, App., Sic. Sard., Cors. — 4-7.

1828. *Photinia serrulata* Lindl.
It. — 2-4, colt. (As. or.)

1829. *Eriobotrya japonica* Lindl.
It. — 2-4, colt. (As. or.)

1830. *Pirus Cydonia* L.
It. pen., Sic., Sard. — 2-4, colt., nat.
(As. occ.)

1831. *Pirus communis* L.
It. — 2-5, colt., nat. (Eur. As.)

1831. ¹ *v. amygdaliformis* (Vill.)
It. (escl. bor. p. p.) — 2-4.

1832. *Pirus Malus* L.
It. — 2-5, colt., nat. (Eur. As.)

1833. *Pirus terminalis* Ehrh.
Italia — 2-5.

1834. *Pirus Aria* Ehrh.
Italia — 4-5

1835. *Pirus Chamæmespilus* Ehrh.
Alpi. App lig., centr. e mer. — 5-6.

1836. *Pirus Aucuparia* Ehrh.
It. pen., Sic., Cors. — 5-6 rr. 2 4.

1837. *Pirus domestica* Ehrh.
It. — 2-4 e colt., nat.

1838. *Albizzia Julibrissin* Durazz.
It — 2-3, colt. (As Abiss)

1839. *Gleditschia triacanthos* L.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.)

1840. *Ceratonia Siliqua* L.
It. — 2 e colt., nat.

1841. *Cercis Siliquastrum* L.
It. — 2-4, colt, nat. (Or.)

1842. *Sophora japonica* L.
It. — 2-4, colt. (Cina Giapp.)

1843. *Anagyris foetida* L.
It. (escl. bor.) — 2.

1844. *Lupinus angustifolius* L.
Italia — 2 e colt.

1845. *Lupinus albus* L.
It. — 2-4 e colt., nat.

1846. *Lupinus pilosus* Murr.
It. mer., ins. — 2.

1847. *Lupinus hirsutus* L.
Italia — 2.

1848. *Lupinus luteus* L.
It. mer., ins. — 2 e 4.

1849. *Adenocarpus complicatus*
J. Gay
It. centr., mer., Sic. — 4-5.

1850. *Cytisus Laburnum* L.
It. pen., Capri — 2-5.

1851. *Cytisus alpinus* Mill.
Alpi, App. sino Salern. e Cal. — 4-5.

1852. *Cytisus nigricans* L.
It. bor., Bas. — 3-5.

1853. *Cytisus sessilifolius* L.
It. pen. — 3-5, rr. 6-7.

1854. *Cytisus scoparius* Lk.
Italia — 2-5.

1855. *Cytisus emeriflorus* Rehb.
Alpi centr. — 1-5.

1856. *Cytisus aëlicus* Guss.
Eolie — 2.

1857. *Cytisus triflorus* L'Hér.
It. (escl. bor.) — 2 e 4.

1858. *Cytisus Ardoiui* Fourn.
Alpi Mar. — 5.

1859. *Cytisus purpureus* Scop.
It. bor.-or. — 4-5, rr. 3.

1860. *Cytisus hirsutus* L.
It. pen. — 4-7, rr. 3.

1861. *Cytisus spinescens* Sieb.
It. centr., mer., Sic. — 25.

1862. *Cyt. monspessulanus* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 1.

1863. *Cytisus argenteus* L.
It. pen., Cors., Sard. — 2 e 4.

1864. *Genista sagittalis* L.
It. pen. — 45.

1865. *Genista decumbens* W.
It. pen. — 4.

1866. *Genista jannensis* Viv.
It. pen. — 2 e 4.

1867. *Genista tinctoria* L.
It. pen. — 2-6.

1868. *Genista sericea* Wnlf.
Alpi or., App. cal. — 45.

1869. *Genista pilosa* L.
It. bor., centr. — 25.

1870. *Genista Cupani* Guss.
Sicilia — 4-5.

1871. *Genista hispanica* L.
Nizzardo — 2 e 4.

1872. *Genista silvestris* Scop.
Lit., Marche, Garg., Sic. — 2 e 4

1873. *Genista germanica* L.
It. bor., centr., Cal., Cors. — 3-5.

1874. *Genista anglica* L.
Calabria — 5.

1875. *Genista Scorpius* DC.
Corsica? — 1.

1876. *Genista corsica* DC.
Sard., Cors. — 2 e 4.

1877. *Genista Morisii* Colla
Sard. mer. — 2.

1878. *Genista radiata* Scop.
Alpi or. e centr., App. bor. e centr. — 5 7.

1879. *Genista cinerea* DC.
Alpi occ., App. bor. — 2-3.

1880. *Genista aspalathoides*
Lam. v. *Lobellii* (DC.)
Lig., App. pav., Tose, It. ins. — 2.

1881. *Genista ephedroides* DC.
Cors, Sard., Sic., Eolie — 2.

1882. *Genista aetnensis* DC.
Etna, Sard. — 2-5.

1883. *G. monosperma* Lam.
v. *Gussonei* Fiori.
Sic. mer. — 2.

1884. *Spartium juncinum* L.
Italia — 2-5.

1885. *Ulex europaeus* L.
It. pen., Cors. — 2 e 4.

1886. *Calycotome spinosa* Lk.
It (escl. bor.) — 2, rr. 4.

1887. *Ononis spinosa* L.
It pen., Sic., Sard., Cors. — 2 4.

1888. *Ononis hispida* Desf.
Sicilia — 2.

1889. *Ononis mitissima* L.
Genova, Laz., It. mer., ins. — 2.

1890. *Ononis serrata* Forsk.
v. *diffusa* (Ten.)
Laz., It. mer., ins. — 2.

1891. *Ononis alba* Poir.
Genova, Ancona, It. mer., Sard. — 2.

1891.¹ *Ononis v. oligophylla* (Ten.)
Marche, Abr., It. mer., Sic., Malta — 2.

1892. *Ononis alopecuroides* L.
Lig.?, It. mer., Sic., Cors. — 2.

1893. *Ononis variegata* L.
It. centr., mer., ins. — 2, lit.

1894. *Ononis striata* Gouan.
Alpi Mar. — 4-6.

1895. *Ononis pusilla* L.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2 e 4.

1896. *Ononis minutissima* L.
It. bor., centr., ins. — 2 e 4.

1897. *Ononis Natrix* L.
Italia — 2-4.

1898. *Ononis ornithopodioides* L.
Tosc., It. mer., ins. — 2.

1899. *Ononis pubescens* L.
T. d' Otranto — 2.

1900. *Ononis Sieberi* Bess.
It. mer., ins. (escl. Cors. ecc.) — 2.

1901. *Ononis viscosa* L.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 4.

1902. *Ononis biflora* Desf.
Laz., Bitonto, It. ins. — 2.

1903. *Ononis pendula* Desf.
Sicilia — 2.

1904. *Ononis reclinata* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 4.

1905. *Ononis cenisia* L.
Alpi occ., App. centr. — 5-7, rr. 4.

1906. *Ononis fruticosa* L.
Nizzardo — 4-6.

1907. *Ononis rotundifolia* L.
Alpi, Abr. — 4-7,

1908. *Medicago lupulina* L.
Italia — 2-5.

1908.¹ *v. secundiflora* (Dur.)
M. Argentario, Linosa — 2.

1909. *Medicago arborea* L.
It. pen. (escl. bor.), Sic., Sard. — 2,
colt., nat. (Or.)

1910. *Medicago marina* L.
Italia — 2, lit.

1911. *Medicago sativa* L.
It. — 2-4 e colt., nat,

1912. *Medicago prostrata* Jacq.
It bor., centr. — 2-5.

1913. *Medicago scutellata* Mill.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 3.

1914. *Medicago orbicularis* All.
Italia — 2-4.

1915. *Med. blanchetiana* Boiss.
v. *Bonarotiana* Arc.
Firenze — 2.

1916. *Medicago rugosa* Desr.
Nizz, It. mer., ins. — 2.

1917. *Medicago soleirolii* Duby
Lig., Elba, Cors. — 2, nat.? (Afr. bor.)

1918. *Medicago italica* Steud.
et β *aculeata* Fiori
Lig., It. centr., mer., ins. — 2.

1919. *Medic. tuberculata* W.
It. (escl. bor.) — 2.

1920. *Medic. truncatula* Gaertn.
v. *tribuloides* (Desr.)
It. (escl. bor. meno Ven.) — 2.

1921. β *Medic. litoralis* Rohde
et β *pusilla* (Viv.)
Italia — 2 e 3, lit.

1922. *Medic. turbinata* W.
et β *olivæformis*, γ *aculeata*
Nizz., Lig., Tosc., It. mer., ins. — 2.

1923. *Medicago Murex* W.
et β *Sorrentini* (Tin.)
Lig., It. centr., mer., ins. — 2.

1924. *Medicago Pironæ* Vis.
Trevig., Friuli, Goriz. — 4.

1925. *Medicago rigidula* Desr.
Italia — 2-4.

1926. *Medicago laciniata* Mill.
Cors. — 2 e nat. Lig., Bergam.

1927. *Medicago minima* Gruf.
Italia — 2-4.

1928. *Medicago coronata* Desr.
Venez.?, Puglie, Cal. — 2.

1929. *Medicago Tenoreana* Ser.
Nizz., Tosc., It. mer., ins. — 2.

1930. *Medicago disciformis* DC.
Istr., Laz., It. mer., Sic. — 2.

1931. *Medicago carstiensis* Wulf.
Istr., Ven., Lomb. — 4, rr. 3.

1932. *Medicago arabica* Huds.
Italia — 2-4

1933. *Medicago hispida* Gaertn.
et β *apiculata* (W.)
Italia — 2-4.

1934. *Medicago praecox* DC.
Costa occ., It. ins. (escl. Sic. ecc.) — 2.

1935. *Medicago intertexta* Mill.
It. (escl. bor.) — 2.

1935.¹ *v. muricoleptis* (Tin.)
It. centr., mer., Sic., Capri — 2.

1936. *Medicago ciliaris* Krock.
Tosc., It. mer., ins. — 2, nat. It. bor.

1937. *Melilotus sicula* Jaks.
Laz., It. mer., ins. — 2.

1938. *Melilotus sulcata* Desf.
It. (escl. bor.) — 2.

1939. *Melilotus neapolitana* Ten.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4

1940. *Melilotus italica* Lam.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

1941. *Melilotus elegans* Salzm.
Lig., Tosc., It. mer., ins. — 2.

1942. *Melilotus indica* All.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

1943. *Melilotus dentata* Pers.
Trent.?, Ven. — 3-4.

1944. *Melilotus officinalis* Lam.
It. pen., Sard. — 2-4.

1945. *Melilotus alba* Desr.
It. pen., Istr. — 2-4.

1946. *Melilotus altissima* Thuill.
It. pen. (raro al snd) — 2-4.

1947. *Trigonella caerulea* Ser.
It. bor. — 3-4, nat. (Eur. or. Cauc.)

1948. Trig. Fœnum-græcum L.
It. — 2-1, colt., nat.

1948¹ v. gladiata (Stev.)
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

1949. Trigonella monspeliaca L.
Italia — 2 e 4.

1950. Trigonella maritima Del.
It. mer., ins. — 2 lit.

1951. Trigonella corniculata L.
It. pen., Sic., Malta — 2 e 3.

1952. Trifolium ornithopodioides Sm.
Istr., Roma, Bas., Maddal., Cors. — 2 e 4.

1953. Trif. uniflorum L.
Sicilia — 1, avv. Istr.

1954. Trif. subterraneum L.
It. (raro al nord) — 2-1.

1955. Trifolium arvense L.
Italia — 2-5.

1956. *Trifolium saxatile* All.
Tir. mer., Alpi occ. — 7.

1957. *Trifolium Bocconeii* Savi
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

1958. *Trifolium tenuifolium* Ten.
It. mer. — 2.

1959. *Trifolium striatum* L.
Italia — 2-4.

1960. *Trifolium scabrum* L.
Italia — 2-5.

1961. *Trifolium phleoides* Pourr.
Abr., It. mer., Sic., Sard., Cors. — 4-5

1962. *Trifolium ligusticum* Balb.
It. (escl. bor.) — 2 e 4.

1963. *Trifolium lappaceum* L.
Italia — 2-4.

1964. *Trifolium congestum* Guss.
It. mer., Sic., Malta — 2.

1965. *Trifolium Cherleri* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

1966. *Trifolium hirtum* All.
It. pen., Cors. — 2-4.

1967. *Trifolium stellatum* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2-4.

1968. *Trifolium incarnatum* L.
Italia — 2-4 e colt. nat.

1969. *Trifolium Lagopus* Pourr.
Cal., Cors. — 4-5.

1970. *Trifolium angustifolium* L.
Italia — 2-4.

1971. *Trifolium obscurum* Savi
Genova Tesc., It. mer. — 2-4.

1972. *Trifolium leucanthum* M. B.
It. centr., mer., ins. — 2 e 4.

1973. *Trifolium squarrosum* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 3.

1974. *Trifol. maritimum* Huds.
Italia — 2-4.

1975. *Trifolium echinatum* M. B.
It. pen., Sic. ?, Malta — 2 e 4.

1976. *Trifol. alexandrinum* L.
It. centr., mer., Sic. — 2, colt. (Or.)

1977. *Trifol. ochroleucum* Huds.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-5.

1978. *Trifol. pannonicum* Jacq.
Alpi occ. — 5.

1979. *Trifolium noricum* Wulf.
Alpi or., App. centr. — 5-7.

1980. *Trifolium pratense* L.
It. — 2-7 e colt.

1980.¹ *v. pallidum* (W. et K.)
It. pen., Sic., Cors. — 2 e 4.

1981. *Trifolium medium* L.
It. pen., Cors. — 4-5, rr. 3.

1981¹ *v. patulum* (Tausch)
Cal. (Sila) — 4.

1982. *Trifolium alpestre* L.
It. bor., App. — 4-7, rr. 2-3.

1983. *Trifolium rubens* L.
It. bor., centr., Otranto — 4, rr. 2-3.

1984. *Trifol. vesiculosum* Savi
It. (escl. bor.) — 2 e 4.

1985. *Trifolium spumosum* L.
Lig., It. centr., mer., ins. — 2.

1986. *Trifol. resupinatum* L.
Italia — 2-4.

1987. *Trifol. tomentosum* L.
It. (escl. bor., p. p.) — 2.

1988. *Trifolium fragiferum* L.
Italia — 2-4.

1989. *Trifolium physodes* Stev.
Bas., Cal., Sic. — 2 e 4.

1990. *Trifolium strictum* L.
It. (raro al nord) — 2-4.

1991. *Trifolium cernuum* Brot.
Corsica — 2.

1992. *Trifolium glomeratum* L.
It. (raro al nord) — 2 e 4.

1993. *Trifolium suffocatum* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

1994. *Trif. isthmocarpum* Brot.
β *Jaminianum* (Boiss.)
Sie., Cors. — 2.

1995. *Trifolium nigrescens* Viv.
It. (raro al nord) — 2-4.

1996. *Trif. Michelianum* Savi
It. (raro) — 2 e 3.

1997. *Trifolium hybridum* L.
It. bor., centr. — 2-5.

1998. *Trifolium Bivonae* Guss.
Sicilia — 4-5.

1999. *Trifolium repens* L.
Italia — 2-7.

2000. *Trifolium Thalii* Vill.
Alpi, App. — 6-7.

2001. *Trifolium montanum* L.
It. pen. — 3-7.

2002. *Trifolium alpinum* L.
Alpi, App. bor. e centr — 6-7.

2003. *Trifolium filiforme* L.
Italia — 2-5.

2004. *Trifolium Sebastiani* Savi
Istr., Laz., Avell., Bas., Sic. — 4-7

2005. *Trifolium speciosum* W.
Bas., Cal., Sic. — 4-5.

2006. *Trifolium brutium* Ten.
Bas., Cal. — 5-6.

2007. *Trifolium patens* Schreb.
It. pen., Istr., Cors. — 2-4

2008. *Trifol. campestre* Schreb.
Italia — 2-5.

2009. *Trifolium aureum* Pollich
It. bor., App. — 4-6, rr. 3.

2010. *Trifolium badium* Schreb.
Alpi, App. bor. e centr. — 7.

2011. *Trifol. spadiceum* L.
Alpi, App. centr. e cal. — 5-6.

2012. *Hymenocarpus circinnatus*
Savi
It. (escl. bor.) — 2.

2013. *Anthyllis tetraphylla* L.
It. (escl. bor.) — 2.

2014. *Anthyllis Vulneraria* L.
Italia — 2-7.

2014¹ *v. maura* (G. Beck)
Cal., Sic., Malta — 2-5.

2014² *v. alpestris* (Kit.)
Alpi — 6-7.

2014.³ v. *pulchella* (Vis.)
App. centr., Pollino — 7.

2014.⁴ v. *vulnerarioides* (Bonj.)
Tonale, Valtell., Cenisio — 7.

2015. *Anthyllis montana* L.
Alpi, App. — 4-7.

2016. *Anth. Barba-Jovis* L.
It. (escl. bor.) — 2 lit.

2017. *Anth. Hermanniae* L.
Lig. ?, It. mer., ins. — 2.

2018. *Dorycnopsis Gerardi* Boiss.
Sard., Cors., Capraia — 2.

2019. *Doryenium pentaphyllum* Scop.
It. pen., Sard., Cors. — 2-4.

2020. *Doryenium rectum* Ser.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

2021. *Doryenium hirsutum* Ser.
Italia — 2-4.

2022. *Lotus conimbricensis* Brot
It. centr., mer., ins. — 2.

2023. *Lotus angustissimus* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 3.

2024. *Lotus parviflorus* Desf.
Nizz., Laz., Nap., Bas., Cal., It. ins — 2.

2025. *Lotus corniculatus* L.
Italia — 2-7.

2026. *Lotus creticus* L.
It. (escl. bor.) — 2.

2027. *Lotus ornithopodioides* L.
It. (escl. bor.) — 2.

2028. *Lotus pusillus* Medic.
Taranto, Cal., Sic., Malta, Linosa — 2.

2029. *Lotus peregrinus* L.
Linosa — 2.

2030. *Lotus edulis* L.
It. (escl. bor.) — 2.

2031. *Lotus coniungatus* L.
Roma, Pugl., Sic., Malta — 2.

2032. *Lotus Tetragonolobus* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

2033. *Lotus biflorus* Desr.
Cal., Sic., Malta — 2.

2034. *Lotus siliquosus* L.
It. pen., Sard., Cors. — 2-4.

2035. *Biserrula Pelecinus* L.
Lig., Laz., It. mer., ins. — 2.

2036. *Astragalus Epiglottis* L.
It. mer., Sic., Sard. — 2.

2037. *Astragalus echinatus* Murr.
Lig., Cal., Sic. — 2.

2038. *Astragalus sesameus* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

2039. *Astragalus baeticus* L.
Laz., Nap., It. ins. — 2 e colt., n. nat

2040. *Astrag. tuberosus* DC.
Sard — 2.

2041. *Astragalus hamosus* L.
Italia (raro al nord) — 2-1.

2042. *Astragal. uncinatus* Bert.
Giglio, Cors. — 2.

2043. *Astragalus depressus* L.
Alpi, App, Sic. — 6, rr 4-5.

2044. *Astragalus caprimus* L.
Sicilia — 4-5.

2045. *Astragalus exscapus* L.
Alpi — 4-5?

2046. *Astrag. glycyphyllos* L.
Ital. (escl. Sic. Sard.) — 25.

2047. *Astrag. frigidus* A. Gray
Alpi — 7.

2048. *Astrag. penduliflorus* Lam.
Alpi — 7.

2049. *Astrag. australis* Lam.
Alpi, App. centr. — 7.

2050. *Astrag. alpinus* L.
Alpi — 7.

2051. *Astrag. montanus* L.
Alpi, App. centr. — 7.

2052. *Astrag. pilosus* L.
Alpi, App. centr. — 5-7.

2053. *Astrag. foetidus* Vill.
Alpi piem. — 7.

2054. *Astrag. campester* L.
Alpi, App. centr., Salerno. — 7.

2055. *Astrag. uralensis* L.
§ Halleri Fiori.
Alpi — 6-7.

2056. *Astrag. Hypoglottis* L.
Alpi, App. — 5-7.

2057. *Astrag. Cicer* L.
It. bor. — 3 o 4.

2058. *Astrag. odoratus* Lam.
Campania — nat.?

2059. *Astrag. austriacus* L.
Piem., Parmig. — 7.

2060. *Astrag. monspessulanus* L.
It. pen., Sic., Elba — 2-5, rr. 7.

2061. *Astr. Muelleri* St. et Hochst.
Istr., Tosc. — 2.

2062. *Astrag. Onobrychis* L.
It. bor., centr — 4-6.

2063. *Astrag. leontinus* Wulf.
Alpi — 5-6.

2064. *Astrag. vesicarius* L.
Alpi, pp. centr. — 5-6.

2065. *Astrag. alopecuroides*
Val d'Aosta — 5-6.

2066. *Astrag. Tragacantha* L.
App., Cors., Sard., Sic. — 2-7.

2067. *Astrag. sempervirens* Lam.
Alpi centr ed occ., App., Sic. — 5-7, rr. 3-4.

2068. *Astrag. siculus* Biv.
β *nebrodensis* Guss.
Sic., Umbria?, Elba — 5-7.

2069. *Astrag. calabrus* Fiori
Cal., Etna — 5.

2070. *Glycyrrhiza glabra* L.
It. escl. bor. p. p.) — 2-3 e colt., nat.

2071. *Glycyrrhiza echinata* L.
Puglie, Bas. — 2.

2072. *Psoralea bituminosa* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4-5.

2073. *Psoralea americana* L.
β *polystachia* (Poir.)
Puglie, Sic. — 2.

2074. *Amorpha fruticosa* L.
It. bor., Pisa — 2 e 3, colt., nat. (Am. bor.)

2075. *Galega officinalis* L.
It. pen. (rara al sud) — 2-4.

2076. *Wistaria floribunda* DC.
It. — 2-4, colt. (As. or.)

2077. *Robinia Pseudo-Acacia* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Am. bor.).

2078. *Colutea arborescens* L.
It. pen., Sard., Cors. — 2-4.

2079. *Scorpiurus muricata* L.
Puglie. Bas., Sard. — 2.

2079.¹ *v. subvillosa* (L.)
It. (raro al nord) — 2-4.

2080. *Scorpiurus vermiculata* L.
It. centr., ins. — 2.

2081. *Ornithopus pinnatus*
G. C. Druce
It. (escl. bor. ed or.) — 2. rr. 4.

2082. *Ornithopus compressus* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 4-5.

2083. *Ornithopus perpusillus* L.
Lomb., Tosc., Cal., Sard., Cors. — 2-4.

2084. *Coronilla Scorpioides* Koch
Italia — 2-4.

2085. *Coronilla cretica* L.
It. pen. — 2.

2086. *Coronilla varia* L.
It. pen. — 2-4.

2087. *Coronilla coronata* L.
Alpi — 5.

2088. *Coronilla minima* L.
It. pen. — 2-7.

2089. *Coronilla juncea* L.
Nizz., Argentaro, Puglie — 2.

2090. *Coronilla valentina* L.
It. pen.-occ., mer., ins. — 2.

2091. *Coronilla Emerus* L.
It. (escl. Sard.) — 2-5.

2092. *Hippocrepis comosa* L.
It. pen., sic., Sard. — 2-7.

2093. *Hippocr. multisiliquosa* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 4.

2094. *Hippocr. unisiliquosa* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 4.

2095. *Securigera securidaca*
Deg. et Doerfl.
It. (escl. bor. p. p. e Sard.) — 2, rr. 4.

2096. *Hedysarum obscurum* L.
Alpi, App. em. — 7.

2097. *Hedys. spinosissimum* L.
v. *pallens* (Rony)
It. (escl. bor.) — 2.

2098. *Hedys coronarium* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e colt., nat.

2099. *Onobrychis vickifolia* Scop.
It. pen., Sic.? — 2-7 e colt., nat.

2100. *Onobrychis saxatilis* Lam.
Nizz., V. d'Aosta, Parmig. — 2 e 4.

2101. *Onobr. aequidentata* D'Urv.
It. mer., Sic. — 2.

2102. *Onobrychis caput-galli* Lam.
It. pen. (escl. bor. p. p.), Sic. — 2, rr. 4.

2103. *Arachis hypogaea* L.
It. — 2-3, colt. (Brasile).

2104. *Cicer arietinum* L.
It. — 2-4, colt. (Or.)

2105. *Pisum sativum* L.
It. — 2-4 e colt., nat.

2106. *Lathyrus aphaca* L.
Italia — 2-7.

2107. *Lathyrus nissolia* L.
Italia — 2-5.

2108. *Lathyrus olerus* DC.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

2109. *Lathyrus articulatus* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 4.

2110. *Lathyrus annuus* L.
Italia — 2-4.

2111. *Lathyrus Gorgoni* Parl.
Sic., Malta, Sard. — 2.

2112. *Lathyrus Cicera* L.
Italia — 2-4.

2112.¹ v. *sativus* (L.)
It. — 2-4, colt., nat.

2113. *Lathyrus tingitanus* L.
Sard., Nizz.? — 2.

2114. *Lathyrus odoratus* L.
Bas., Cal., Sic. — 2 e 4 e colt., nat.

2115. *Lathyrus hirsutus* L.
Italia — 2-4.

2116. *Lathyrus silvester* L.
Italia — 2-5.

2116.¹ v. *latifolius* (L.)
It. pen., Sic. — 2-4.

2117. *Lath. grandiflorus* S. et S.
It. mer., Sic. — 4-5.

2118. *Lathyrus tuberosus* L.
It. bor., Tosc. — 3-5.

2119. *Lathyrus setifolius* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

2120. *Lathyrus angulatus* L.
It. (escl. bor. p. p. e Sic.) — 2-4.

2121. *Lathyrus sphaericus* Retz.
It — 2 e 4, rr. 3.

2122. *Lathyrus incospicuus* L.
Istr., Bergam., Lig., Tosc., Malta — 2.

2123. *Lathyrus pratensis* L.
Italia — 2-7.

2124. *Lathyrus paluster* L.
It. bor., Tosc. — 2-4.

2125. *Lathyrus inermis* Roch.
Cal. (Sila) — 5.

2126. *Lathyrus digitatus* Fiori
It. mer. — 4.

2127. *Lathyrus filiformis* J. Gay
Alpi occ., Comaseo, Lig. — 2 e 4.

2128. *Lath. pannonicus* Gareke
It. pen. — 4.

2129. *Lath. luteus* Peterm.
Alpi, App. bor. — 5-7.

2130. *Lathyrus niger* Bernh.
It. pen., Elba, Sic. ? — 2-4.

2131. *Lath. Jordani* C., P. et G.
Molise, Salern., Bas. — 4.

2132. *Lathyrus montanus* Bernh.
Alpi, App., Cors. — 4-6, rr. 3.

2133. *Lathyrus vernus* Bernh.
It. bor., App. — 3-5.

2134. *Lath. venetus* Hall. et Whlf.
It. (escl. bor. occ. e Sard.) — 2-5.

2135. *Vicia Oroboides* Wulf.
Alpi or. — 4-5.

2136 *Vicia Faba* L.
It. — 2-4, colt. (As. centr., Alger.)

2137. *Vicia narbonensis* L.
It. (rara al nord) — 2-4.

2138. *Vicia sepium* L.
It. pen., Etna, Sard., Cors.? — 3-6.

2139. *Vicia pannonica* Crantz
It. bor., contr., Sic., Cors. — 2-4.

2140. *Vicia hybrida* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

2141. *Vicia melanops* S. et S.
Lig., Tose., Laz., It. mer., Sic. — 2 e 4.

2142. *Vicia lutea* L.
Italia — 2-4.

2143. *Vicia grandiflora* Scop.
It. pen. (escl. bor. oce.), Sic. — 3-4

2144. *Vicia peregrina* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

2145. *Vicia sativa* L.
It. — 2-4 e colt.

2146. *Vicia lathyroides* L.
Italia — 2 e 4.

2147. *Vicia saxatilis* Tropea
It. mer., Sic., Cors. — 2.

2148. *Vicia sicula* Guss.
Cal., Sic. — 2.

2149. *Vicia bithynica* L.
It. (rara al nord) — 2-4.

2150. *Vicia onobrychioides* L.
Alpi, App. lig., lucchese e centr. — 4-7

2151. *Vicia altissima* Desf.
Tosc., Nap., It. ins. — 2.

2152. *Vicia dumetorum* L.
Alpi, App. centr., camp. e lucano — 45.

2153. *Vicia pisiformis* L.
It. bor. — 4, rr. 3.

2154. *Vicia silvatica* L.
Alpi, App. bor. — 47.

2155. *Vicia glauca* Presl
Sic., Sard. — 5-6.

2156. *Vicia sirinica* Uechtr.
Bas. (M. Sirino) — 7.

2157. *Vicia sparsiflora* Ten.
Bologn., Tosc., Bas. — 4.

2158. *Vicia cassubica* L.
It. pen., Sic. — 4.

2159. *Vicia ochroleuca* Ten.
Tosc., It. mer., Sic. — 2 e 1.

2160. *Vicia Cracca* L.
Italia — 3-5, rr. 2.

2161. *Vicia benghalensis* L.
It. (escl. bor.-or) — 2.

2162. *Vicia villosa* Roth
It. bor., Cors. — 24.

2162. *V. dasycarpa* (Ten.)
Italia — 24.

2163. *Vicia monantha* Retz.
It. mer., Sic., Sard., Lamp. — 2.

2164. *Vicia multifida* Wallr.
It. centr., mer., ins. — 2.

2165. *Vicia leucantha* Biv.
T. d'Otr., It. ins. — 2.

2166. *Vicia tetrasperma* Moench
Italia — 24.

2167. *Vicia hirsuta* S. F. Gray
Italia — 24.

2168. *Vicia disperma* DC.
It. (esel. bor. p. p.) — 2.

2169. *Vicia Ervilia* W.
It. — 24, colt., nat. (?).

2170. *Vicia Lens* Coss. et Germ.
It. — 24 e colt., nat.

2170.¹ *V. Marschalii* (Arc.)
It. (escl. bor. e centr. p. p.) — 2 e 4.

2171. *Vicia ervoides* n. comb.
Istr., It. centr., mer., ins. — 2 e 4.

2172. *Apios tuberosa* Moench
It. bor. — 3, nat. (Am. bor.)

2173. *Phaseolus vulgaris* L.
It. — 24, colt. (Am. mer.)

2174. *Phaseolus coccineus* L.
It. — 24, colt. (Messico ecc.)

2175. *Vigna unguiculata* Walp.
It. — 24, colt. (As. ed Afr. trop.)

2176. *Eucalyptus Globulus* Labill.
It. — 2, colt. (Austral.)

2177. *Eucalyptus robusta* Sm.
It. — 2, colt. (Austral.)

2178. *Eucal. rostrata* Sm.
It. — 2, colt. (Austral.)

2179. *Eucal. amygdalina* Labill.
It. — 2, colt. (Austral.)

2180. *Myrtus communis* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

2181. *Punica Granatum* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Or.)

2182. *Rotala filiformis* Hiern
It. bor. — 2, nat. (Afr. trop.)

2183. *R. indica* v. *uliginosa*
Koehne.
Vercellese — 3, nat. (As.)

2184. *Ammannia verticillata* Lam.
It. bor., Tosc., Cal. — 2-3, nat. (Or.)

2185. *Peplis Portula* L.
Italia — 2-4.

2186. *P. nummulariaefolia* Jord.
Tosc., Laz., Sic., Sard., Cors. — 2.

2187. *Lythrum Salicaria* L.
Italia — 2-5.

2188. *Lythrum virgatum* L.
Astigiano, Comasco — 3.

2189. *Lythrum Graefferi* Ten.
Lig., It. centr., mer., ins. — 2.

2190. *Lythrum Hyssopifolia* L.
Italia — 24.

2191. *Lythr. tribracteatum* Salzm.
Italia (qua e là) — 2 e 3.

2192. *Epilobium Dodonaei* Vill.
It. pen., Messinese — 2-5.

2193. *Epilobium angustifolium* L.
It. pen., Sic., Cors. — 4-6.

2194. *Epilobium montanum* L.
Italia — 2-6.

2194.¹ *v. lanceolatum* (Sch.
et Maur.)
Italia — 2-6.

2195. *Epilob. parviflorum* Schreb
Italia — 2-5.

2196. *Epilob. hirsutum* L.
Italia — 2-6.

2197. *Epilob. palustre* L.
It. bor., Camp., Cal., Cors. — 3-5.

2198. *Epilob. tetragonum* L.
Italia — 2-5.

2199. *Epilob. alpinum* L.
Alpi, App. bor. e centr., Cors. — 5-7.

2200. *Epilob. roseum* Schreb.
It. bor., centr. — 5, rr. 3-4.

2201. *Epilob. alpestre* Krock.
Alpi (escl. occ.) — 5.

2202. *Ludwigia palustris* Ell.
It (escl. Sic.) — 2 e 3.

2203. *Oenothera rosea* Sol.
It. bor., centr., Messina — 2, nat. (Am.)

2204. *Oenothera biennis* L.
It. bor., centr., Sic. — 2-4, nat. (Am. bor.)

2204.¹ *v. muricata* (L.)
Torino, Ven., Tose — 2-3, nat. (Am. bor.)

2205. *OE. mollissima* L.
v. stricta (Led.)
Viareggio, Elba — 2, nat. (Chili.)

2206. *Circea lutetiana* L.
Italia — 2-5.

2206.¹ *v. alpina* (L.)
Alpi, App., Cors. — 5-7.

2207. *Trapa natans* L.
It. bor., contr., T. d'Otr. — 2 e 3.

2208. *Myriophyllum spicatum* L.
Italia — 2 e 3.

2209. *Myrioph. verticillatum* L.
It. pen., Sic. — 2 e 3.

2210. *Hippuris vulgaris* L.
It. pen. (raro) — 2-6.

2211. *Hedera Helix* L.
Italia — 2-5.

2212. *Hydrocotyle vulgaris* L.
It. pen., Sic., Cors. — 2 l.

2213. *Hydroc. ranunculoides* L.
Pracchia, Laz., It. mer., Sic., Sard. — 2.

2214. *Lagœcia Cuninoides* L.
Puglie — 2

2215. *Petagnia saniculifolia* Guss.
Sicilia — 4.

2216. *Eryngium maritimum* L.
Italia — 2 e 3, lit.

2217. *Eryngium creticum* Lam.
Trieste, Anc. na, Livorno — 2.

2218. *Eryng. tricuspidatum* L.
Sic, Sard. — 2.

2219. *Eryngium campestre* L.
Italia — 24.

2220. *Eryng. amethystinum* L.
It. pen., Sic. — 2-4.

2221. *Eryng. Barrelieri* Boiss.
Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2.

2222. *Eryng. dichotomum* Desf.
It. mer., Sic., Lamped. — 2.

2223. *Eryng. corniculatum* Lam.
Sard. — 2.

2224. *Eryng. triquetrum* Vahl
Bas., Cal., Sic., Pantell. — 2-5.

2225. *Eryngium planum* L.
It. bor.-or. — 4.

2226. *Eryng. Spina-alba* Vill.
Alpi — 7.

2227. *Eryng. alpinum* L.
Alpi — 7.

2228. *Astrantia maior* L.
It. bor., centr. — 4-7, rr. 3.

2229. *Astrantia minor* L.
Alpi, App. bor. — 5-7.

2229.¹ *v. pauciflora* (Bert.)
A. Apuane, App. tosc-em. o centr. — 7.

2230. *Sanicula europaea* L.
Italia — 25.

2231. *Hacquetia Epipactis* DC.
Alpi or. — 24.

2232 *Bupleurum rotundifolium* L.
It. bor., centr. — 25.

2232.¹ *v. longifolium* Desv.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 3.

2233. *Bupleurum stellatum* L.
Alpi, Cors. — 6-7.

2234. *Bupleurum rigidum* L.
Cenisio, Lig. — 5.

2235. *Bupl. dianthifolium* Guss.
Sic. (is. Maretime) — 2.

2236. *Bupl. spinosum* Gouan
Puglie, Cors. — 2.

2237. *Bupl. fruticosum* L.
It. ins. — 2, nat. T. d'Otr.

2238. *Bupl. falcatum* L.
It. pen., Cors. — 17.

2239. *Bupl. petraeum* L.
Alpi — 57.

2240. *Bupl. ranunculoides* L.
Alpi, App. bor. — 4-7.

2241. *Bupl. elatum* Guss.
Sic. — 4.

2242. *Bupl. Odontites* L.
Italia — 2-5.

2242.¹ *Bupl. v. Fontanesii* (Guss.)
Cal., Sic. e Sard. — 2

2243. *Bupl. semicompositum* L.
It. (oscl. bor p. p) — 2 e 3.

2244. *Bupl. tenuissimum* L.
Italia — 2-4.

2245. *Bupl. Gerardi* Jacq.
It. pen., Sic. — 25.

2246. *Bupl. junceum* L.
It. pen. (raro), Sic. — 25.

2247. *Trinia glauca* Dum.
It. pen. — 27.

2248. *Tr. Dalechampi* Janchen
App. centr. e mer. — 6-7.

2249. *Ridolfia segetum* Moris
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 3.

2250. *Bunium majus* Gouan
It. bor.-occ., Abr., Garg., Sic. — 15.

2251. *Bunium cynapioides* Bert.
Istr.?, It. centr., mer. — 4-5.

2252. *Bunium Bulbocastanum* L.
It. (escl. Sard., Cors.) — 4-5, rr. 2 e 3.

2253. *Bun. ferulaceum* S. et S.
Istria? — 2.

2254. *Bunium alpinum* W. et K.
App. centr., Cors., Sard. — 47.

2254.¹ *Bunium v. montanum* (Koch)
Istria — 6.

2255. *Carum Carvi* L.
Alpi, App. bor. — 4-7.

2256. *Carum carvifolium* Arc.
App. bor., centr. e mer. — 6-7.

2257. *Carum apuanum* Grande
A. Apuane — 47.

2258. *Anmi maius* L.
Italia — 2-4.

2259. *Anmi Visnaga* Lam.
It. (escl. bor p. p.) — 2, rr. 3.

2260. *Anmi erinitum* Guss.
Cal., Sic. — 2.

2261. *Petroselinum hortense*
Hoffm.
It. — 2-4 e colt. nat.

2262. *Petroselin. segetum* Koch
It bor. occ., Em. Tosc., Sard. — 2 l.

2263. *Petroselin. ammoides* Rehb.
It (escl. bor. meno Istr) — 2 e 4.

2264. *Apium graveolens* L.
It. — 2-4 e colt.

2265. *Ap. leptophyllum* Muell.
Istr., Lig., Pisa, Camp. — 2 avv. (Am.)

2266. *Apium nodiflorum* Rehb.
It. (raro al nord) — 2-4.

2267. *Apium inundatum* Rehb.
It. (raro) — 2-4.

2268. *Sium erectum* Huds.
Italia — 2-4.

2269. *Sium latifolium* L.
It. bor., Tosc., Laz — 2-4.

2270. *Sium sisarum* L.
Piem. — 3-4, colt nat. (As. or.)

2271. *Cicuta virosa* L.
It. bor. (rara) — 3-4.

2272. *Sison Amomum* L.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-4.

2273. *Pimpinella maior* Huds.
It. pen. — 2-5.

2274. *Pimpin. saxifraga* L.
It. bor., centr., Camp., Bas. — 2-5.

2275. *Pimpin. lutea* Desf.
Pantellaria — 2.

2276. *Pimpin. anisoides* Brig.
It. mer., Sic. — 2 e 1.

2277. *Pimp. Tragium* Vill.
It. pen. (escl. bor. p. p.), Sic. — 2-5.

2278. *Pimpin. peregrina* L.
It. (rara al nord) — 2-4.

2279. *Pimpin. Anisum* L.
It. — 2-4, colt., (nat. Or. ?).

2280. *Falcaria saxifraga* Rehb.
It. bor., Sard. — 3-4.

2281. *F. pastinacifolia* Rehb. f.
Alpi Giulie — 5.

2282. *Falcaria vulgaris* Bernh.
Alpi, Abr. (rariss.) — 4.

2283. *Aegopodium Podagraria* L.
It. bor., centr., Camp. — 2-6.

2284. *Cryptotenia Thomasii* DC.
Abr.?, Caserta, Cal. — 2-5.

2285. *Seseli tomentosum* Vis.
Istria? — 2.

2286. *Seseli montanum* L.
Italia — 2-6.

2286.¹ *v. viarum* (Calest.)
Pic., Abr., Caserta — 4-6.

2287. *Seseli Gouani* Koch
Istria, Alpi or. — 4-5.

2288. *Seseli tortuosum* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr 4.

2289. *Seseli Bocconei* Guss.
It. insulare — 2.

2290. *Seseli annuum* L.
Alpi, Parmig. — 45.

2290. *v. carvifolium* (Vill.)
Alpi piem. — 5.

2291. *Seseli ramosissimum* Ces.
Salern., Bas. — 4.

2292. *Seseli Libanotis* Koch
Alpi, Appenn. — 4-6.

2293. *Silaus flavescens* Bernh.
It bor. — 3-5.

2294. *Pachypleurum*
simplex Rehb.
A pi — 7.

2295. *Zelinum carvifolia* L.
It. bor. — 3-4.

2296. *Cnidium Monnieri* Cuss.
Friuli, Goriz. — avv. (Dauria).

2297. *Cn. silaifolium* Simonkai
It. pen., Sic. — 2 e 4.

2298. *Meum Mutellina* Gärtner.
Alpi, Cors.? — 7, rr. 5.

2299. *M. athamanticum* Jacq.
Alpi, Appenn. — 5-7.

2300. *Ligusticum corsicum* J. Gay
Corsica — 7.

2301. *Ligust. fernaceum* All.
Alpi, Appenn. tosc.? — 7.

2302. *Ligust. lucidum* Mill.
β *Seguieri* (Koch)
Alpi, Abr. — 4-6.

2303. *Ligust. cyprum* Spr.
Gallipoli — 2.

2304. *Trochiscanthes uodiflorus* Koch
Alpi trent. e piem., App. bor. — 4-5.

2305. *Kundmannia sicula* DC.
Lig., It. centr., mer., ins. — 2.

2306. *Foeniculum pencedanoides* Jacks.
Sannio, Bas., Cal. — 1-5.

2307. *Foeniculum vulgare* Mill.
It. — 2-4 o colt., nat.

2308. *Levisticum officinale* Koch
Alpi, App. bor. — 3-4, colt., nat. (Eur.)

2309. *Bonaunia graeca* Hal.
Cal., Sic. — 2, rr. 1-5.

2310. *Knibera peregrina* Hoffm.
It. mer., ins. — 2.

2311. *Aethusa Cynapium* L.
It. pen (rara al sud), Cors. — 3-4.

2312. *Angelica silvestris* L.
It. pen., Sic., Cors. — 3-5.

2313. *Ang. Archangelica* L.
It. bor., A. Apuane Bas. — 1.

2314. *Ferula communis* L.
Nizz., Laz., It. mer., ins. — 2 e 4.

2315. *Ferula nodosa* Jacks.
Sic. mer., Malta — 2.

2316. *Ferula Ferulago* L.
It. pen., Sic. — 2-4.

2317. *Ferula sylvatica* Bess.
Bologn., Abr., It. mer. — 2-5.

2318. *Pastinaca Opopanax* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2-4.

2319. *Pastin. hispida* Fenzl
T. d' Otranto, Bas. — 2.

2320. *Pastin. sativa* L.
It. pen., Sic.?, Cors. — 25.

2320.¹ v. *Fleischmanni* (Hlad.)
Fiume — 2.

2320.² v. *divaricata* (Desf.)
Sard., Cors. — 2.

2321. *Pastin. latifolia* DC.
Lig., Abr., It. mer., Cors. — 2-4.

2321.¹ v. *corsica* (Carmel)
Corsica — 2.

2322. *Anethum graveolens* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Or.)

2323. *Pencedanum Carvifolia* Vill.
Alpi, App., Sic. — 4-6.

2324. *Pencedanum Schottii* Bess.
Alpi, App. bor. e centr., Cal. — 1-5.

2325. *Penced. gallicum* Lat.
Istria — 2-4.

2326. *Penced. officinale* L.
It. pen. — 4-6, rr. 3.

2327. *Penced. paniculatum* Lo 7.
Corsica — 2-4

2328. *Penced. venetum* Koch
It. bor., centr. — 3-4.

2329. *Peuced. Cervaria* Lap
It. bor., centr. — 25

2330. *P. Oreoselinum* Mœnch
It. pen., Tremiti — 3-6

2331. *Peuced. palustre* Mœnch
It. bor., Tosc. — 24.

2332. *Peuced. austriacum* Koch
Alpi Appenn. — 46.

2333. *Peuced. Ostruthium* Koch
It. bor., Tosc., Cors. — 57, rr. 2-4.

2334. *Peuced. verticillare* M. et K.
It. bor., centr. — 3-5.

2335. *Heraclenum Sphondylium* L.
It. pen. — 4-7, rr. 2-3.

2335.¹ *v. pyrenaicum* (Lam.)
It. pen. — 4-6.

2335.² *v. alpinum* (L.)
Alpi lomb., Sempione — 7.

2335.³ *Tordylium austriacum* (L.)
Bergam., Goriz. — 7.

2336. *Tordylium maximum* L.
Italia — 24.

2337. *Tordylium officinale* L.
Istr., It. centr., mer. — 2.

2338. *Tordylium apulum* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 3-4.

2339. *Daucus Carota* L.
Italia — 25.

2339.¹ *Daucus gummifer* (Lam.)
Lig., Tosc., It. ins. — 2.

2340. *Daucus aureus* Desf.
Genova, Cal., Sic. — 2.

2341. *Daucus muricatus* L.
Lido ven., Genova, It. mer., ins. — 2.

2341.¹ *Daucus bicolor* (S. et Z.)
Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2-4.

2341.² v. *Broteri* (Ten.)
It. pen. (escl. bor. p. p.) — 24.

2342. *Dauc. graadiflorus* Scop.
It. pen., Cors. — 25.

2342.¹ v. *Daucorlaya* (Drude)
Istria, Abr. — 4.

2343. *Daucus platycarpus* Scop.
Italia — 2-5

2344. *Dauc. pumilus* Ball.
It. litoranea — 2.

2345. *Cuminum Cyminum* L.
Malta — 2, colt. (Egitto As. occ.)

2346. *Siler trilobum* Scop.
Trent., Tirol — 5.

2347. *Laserpitium nitidum* Zant.
Alpi trent. e lomb. — 5.

2348. *Las. marginatum* W. et K.
Istr., Alpi ven. e lomb. — 4-6.

2349. *Laserp. latifolium* L.
Alpi. Eug., Appenn. — 56. rr. 3-4

2350. *Laserp. pencedanoides* L.
Alpi centr., ed or. — 47.

2351. *Laserpitium Siler* L.
It. pen., Sic. — 17.

2352. *Laserp. gallicum* L.
Alpi, App. bor. e centr., Sard. — 15.

2352.¹ A. v. *platyphyllum* Rouy
B. v. *trifurcatum* (Lam.)
C. v. *dissectum* Rouy
D. v. *angustifolium* (L.)

2353. *Laserp. prutenicum* L.
It. bor. — 3-6.

2354. *Laserp. Panax* Gouan
Alpi, Cors. — 57.

2355. *Thapsia garganica* L.
Tosc., Laz., It. mer., ins. — 24.

2356. *Thapsia polygama* Desf.
Sard., Cors. — 2.

2357. *Eleoselinum*
Asclepinum Bert.
It. centr., mer., Sic., Sard. — 2.

2358. *Torilis arvensis* Lk.
Italia — 24, rr. 5.

2359. *Torilis Anthriscus* Bernh.
Italia — 24, rr. 5.

2360. *Torilis leptophylla* Rehb.
It. pen. (raia) — 2 e 3.

2361. *Torilis nodosa* Gartn.
Italia — 24.

2362. *Caulis daucoides* L.
It. pen., Sic., Cors. — 24, rr. 5.

2363. *Caulis latifolia* L.
It. pen., Sic., Cors. — 24.

2364. *Anthriscus silvestris* Hoffm.
It. pen., Sic. — 35.

2365. *Anthr. fumarioides* Spr
Goriz., Istria — 15.

2366. *Anthr. vulgaris* Pers.
It. pen., Cors., Sard. — 25.

2367. *Anthr. Cerefolium* Hoffm.
It. — 24, colt., nat. (Or.)

2368. *Myrrhis odorata* Scop.
Alpi, Appenn. bor. — 4-6.

2369. *Scandix. Pecten-Veneris* L.
Italia — 27.

2369.¹ *v. australis* (L.)
Istr., Piem., Lig., It. mer.,
Sic., Sard. — 2 e 4.

2369.² *v. brachycarpa* (Guss.)
It. mer., Sic — 2-5.

2370. *Physocaulis nodosus* Koch
Istr., Nizz., Pav., It. centr.,
mer. ins. — 2-4.

2371. *Chierophyllum aromaticum* L.
It. bor. (raro) — 3-4.

2372. *Chier. bulbosum* L.
Istr., Piem — 4.

2373. *Chaer. hirsutum* L.
Alpi, Appenn. — 46.

2374. *Chaer. aureum* L.
Alpi, Appenn. — 4-6.

2375. *Chaer. temulum* L.
Italia — 2-5.

2376. *Athamanta macedonica* Spr.
Trent., lago d'Orta, Campobasso,
Garg. — 2-4.

2377. *Atham. sicula* L.
Laz., It. mer., Sic. — 2-4.

2378. *Atham. cretensis* L.
Alpi, App. pav. — 5.

2378.¹ *v. rupestris* (Suffren)
Alpi — 4.

2379. *Hladnikia Golaka* Rehb.
Alpi or., App. centr. — 5-6.

2380. *Pleurospermum austriacum* Hoffm.
Alpi — 5-7.

2381. *Colladonia angustifolia* Bert.
Puglie, Bas. (rara) — 2-1.

2382. *Molopospermum cicutarium* DC.
Alpi, Euganei — 4-7.

2383. *Danaea cornubiensis* Burn.
Piem., Lig., E n., Tosc., Cors. — 2-5.

2384. *Danaea verticillata* Janch.
Istr., Abr., It. mer., Sic. — 2-4.

2385. *Smyrniolus Olusatrum* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 3.

2386. *Smyrniolus perfoliatum* L.
It. (raro al nord) — 2-5.

2387. *Conium maculatum* L.
Italia — 2-1.

2388. *Coriandrum sativum* L.
It. — 2-3, colt., nat. (Or. Afr. bor.)

2389. *Bifora radians* M. B.
It. bor., Tose., Sic., Malta — 2-5.

2390. *Bif. testiculata* DC.
Italia — 2-4.

2391. *Magydaris pastinacea* Paol.
Terrac, Sic., Sard., Lamp., Pantell. — 2.

2392. *Hippomarathrum*
Libanotis Koch
It. mer., Sic. — 2.

2392.¹ v. *siculum* (Hoffingg. et Lk.)
It. mer., Sic., Sard. — 2.

2393. *Cachrys levigata* Lam.
Alpi mar. — 5.

2394. *Prangos ferulacea* Lindl.
It. centr., mer., Sic. — 4-5.

2394.¹ v. *carinata* (Griseb.)
Puglie — 4.

2395. *Crithmum maritimum* L.
It. — 2 lit., rr. 3-4.

2396. *Enanthe globulosa* L.
It. (escl. bor.) — 2.

2397. *Cenanthe aquatica* Lam.
It. pen. (escl. mar. p. p.), Sic. — 2-4.

2398. *Cenanthe fistulosa* L.
It. (rara al sud) — 2-4.

2399. *Cen. pimpinelloides* L.
Italia — 2-4.

2399.¹ v. *silaifolia* (M. B.)
It. pen., Sard., Cors. — 2 e 3.

2399.² v. *pencedanifolia* (Poll.)
It. bor., Basil. — 2 e 3.

2399.¹ v. *Lachenalii* (C.C. Gm.)
It. pen., Cors., Sard. — 2 e 3.

2399.¹ v. *Lisae* (Moris)
Sardegna — 2-4.

2400. *Cenanthe crocata* L.
Sard., Cors. — 2-4.

2401. *Echinophora spinosa* L.
Italia — 2 lit.

2402. *Echin. tennifolia* L.
It. mer., Sic. — 2.

2403. *Cornus sanguinea* L.
Italia — 2-5, rr. 6.

2404. *Cornus mas* L.
It. pen. (raro al sud) — 2-5 e colt.

2405. *Paliurus Spina-Christi* Mill.
It. pen., Elba — 2-3 e colt.

2406. *Zizyphus sativa* Gaertn.
It. — 2-1. colt., nat. (Cina)

2407. *Zizyphus Lotus* Lam.
Sicilia — 2

2408. *Rhamnus Alaternus* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e colt.

2409. *Rhamnus oleoides* L.
Sic., Malta, v. ard. — 2.

2410. *Rhamnus persicifolia* Moris
Sard. mer. — 2.

2411. *Rhamnus cathartica* L.
It. pen., Sic. — 4, rr. 2-3.

2412. *Rhamnus saxatilis* Jacq.
It. pen. — 1-5, rr. 2-3.

2413. *Rhamnus pumila* Turra
Alpi, App. centr. e mer., Sard. — 57.

2414. *Rhamnus alpina* L.
Alpi, App., Sard., Cors. — 4-6.

2415. *Rhamnus glaucophylla* Somu.
A. Apuane, App. Lucchese — 4-5.

2416. *Rhamnus rupestris* Scop.
Alpi or. — 1.

2417. *Rhamnus Frangula* L.
It. pen. — 2-5.

2418. *Ilex Aquifolium* L.
Italia — 4-5.

2419. *Parthenocissus quinquefolia*
Planch.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.)

2420. *Vitis vinifera* L.
It. — 2-1 e colt.

2421. *Vitis riparia* Michx.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.)

2422. *Vitis rotundifolia* Michx.
It. — 2-1, colt. (Am. bor.)

2423. *Vitis rupestris* Scheele
It. — 2-4, colt. (Am. bor.)

2424. *Vitis Labrusca* L.
It. — 2-1, colt. (Am. bor.)

2425. *Vitis aestivalis* Michx.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.)

2426. *Evonymus japonicus* L. f.
It. — 2-4, colt. (Asia or.)

2427. *Evon. europaeus* L.
Italia — 3-5, rr. 2.

2428. *Evon. verrucosus* Scop.
Alpi Giulie, Bas, Cal. — 4-5.

2429. *Evon. latifolius* Mill.
Alpi, App. — 4-5, rr. 3.

2430. *Staphylea pinnata* L.
It. pen. (qua e là) — 3-5.

2431. *Acer monspessulanum* L.
Italia — 4, rr. 2.

2432. *Acer campestre* L.
Italia — 2-4 e colt.

2433. *Acer platanoides* L.
It. pen. — 4-5 e colt,

2434. *Acer Opalus* Mill.
It. pen., Sic., Cors. — 4-5

2435. *Acer Pseudo-Platanus* L.
It. pen, Sic., Cors. — 15 e colt

2436. *Acer Negundo* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Am, bor.)

2437. *Aesculus Hippocastanum* L.
It. — 2-4, colt. (Or.)

2438. *Pistacia vera* L.
Sic. — 2, colt., nat. (Siria).

2439. *Pistacia Terebinthus* L.
It. (raro al norl) — 2-4, rr. 3.

2440. *Pistacia Lentiscus* L.
It. (escl. bor.) — 2.

2441. *Rhus Cotinus* L.
It. bor., centr. — 4, rr. 2-3.

2442. *Rhus hirta* Sudw.
It. pen. — 2-4, colt., nat. (Am. bor.)

2443. *Rhus Coriaria* L.
It. pen., Sic., Malta, Capr. — 2
e colt., nat.

2444. *Rhus tripartita* DC.
Sic., Linosa — 2.

2445. *Rhus pentaphylla* Desf.
Sicilia — 2.

2446. *Schinus molle* L.
It. mer., ins. — 2, colt. (Am. mer.)

2446.¹ v. Areira (L.)
It. mer., ins. — 2, colt.

2447. *Impatiens Noli-tangere* L.
It. pen. — 5 rr. 34.

2448. *Polygala Chamæbuxus* L.
Alpi, App. bor., toseco-ramagn.
e camp. — 4-5.

2449. *Polygala major* Jacq.
Appenn. — 4

2450. *Polygala vulgaris* L.
It. (escl. Sic.) — 2-7.

2450.¹ v. Carneliana (Buruat)
A. Apuane — 4-6.

2450.² v. Preslii (Spr.)
Cal. or., Sic. — 4.

2451. *Polygala amara* L.
Alpi, App. — 4-7

2452. *Polyg. monspeliaca* L.
It. (escl. bor. p. p e Sard) — 2 e 1.

2453. *Polygala exilis* DC.
Venezia (L'do) — 3, avv. (Eur. occ.)

2454. *Geranium macrorrhizum* L.
Alpi, App. parm. e centr. — 5-7, rr. 4.

2455. *Geran. Robertianum* L.
Italia — 2-5.

2456. *Geranium lucidum* L.
Italia — 2-5.

2457. *Geranium phaeum* L.
Alpi, Eug., App. centr. — 5-7, rr. 4.

2458. *Geran. molle* L.
Italia — 2-5.

2459. *Ger. pyrenaicum* Burm. f.
It. pen., Sic., Cors. — 5-7, rr. 4.

2460. *Geran. pusillum* Burm. f.
It. pen., Sard. — 3-5.

2461. *Geran. divaricatum* Ehrh.
Alpi, Eug. (raro) — 1-5.

2462. *Geran. rotundifolium* L.
Italia — 24.

2463. *Geran. columbinum* L.
Italia — 24, rr. 5.

2464. *Geran. dissectum* L.
Italia — 24.

2465. *Geran. lanuginosum* Lam.
Italia (raro). — 2 e 4.

2466. *Geran. argenteum* L.
Alpi or. e lomb., App. — 7.

2467. *Geran. cinereum* Cav.
App. centr. e mer. — 67.

2468. *Geran. sanguineum* L.
It. pen., Sic. — 4-5, rr. 2 e 3.

2469. *Geran. tuberosum* L.
It. pen., Sic., Sard. — 2 e 4.

2470. *G. asphodeloides* Burm. f.
It. mer. — 4.

2471. *Geran. silvaticum* L.
Alpi, App. — 5-7, rr. 4.

2471.¹ *v. pratense* (L.)
Alpi — 6.

2472. *Geran. palustre* L.
Bergam., Friuli — 4, rr. 3.

2473. *Geran. nodosum* L.
It. pen., Cors. — 4-5.

2474. *Geran. striatum* L.
App. centr e mer., Sic. — 4-5.

2475. *Erodium Gussonei* Ten.
It, mer. — 2.

2476. *Erodium corsicum* Lém.
Sard. e Cors. — 2.

2477. *Erodium maritimum* Sm.
Tosc., Laz., isole (escl. Sic. ecc.) — 2 e 4.

2478. *Erodium chium* W.
It. centr., mer., ins. — 2.

2479. *Erodium malachoides* W.
It. (raro al nord) — 2 e 4.

2480. *Erodium gruinum* Ait.
Sic., Genova — 2.

2481. *Erodium Botrys* Bert.
Lig., Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2 e 4.

2482. *Erodium Ciconium* W.
Italia — 2-4.

2483. *Er. alpinum* L'Hérit.
Marche, Abr. — 6-7.

2484. *Er. moschatum* L'Hérit.
It. (escl. 1 or. p. p.) — 2 e 3.

2485. *Er. cicutarium* L'Hérit.
Italia — 2-5.

2486. *Oxalis Acetosella* L.
t. pen. — 4-6, rr. 3.

2487. *Oxalis cernua* Thunb.
Lig., It. mer., ins. — 2 e 4, nat. (Afr. mer.)

2488. *Oxalis corniculata* L.
Italia — 2-4.

2489. *Linum catharticum* L.
It. pen., Cors. — 37.

2490. *Linum decumbens* Desf.
Pugl., Bas., Sic., Malta, Capri — 2.

2491. *L. perenne* v. *alpinum* (Jacq.)
Alpi, App. — 5-7.

2492. *Lin. usitatissimum* L.
It. — 2-4, colt. (Or.)

2492.¹ v. *angustifolium* (Huds.)
Ital. — 2-4.

2493. *Linum narbonense* L.
It. pen., Sic., Cors. — 2-4.

2494. *Linum viscosum* L.
It. bor. e centr., Avell. — 2-4.

2495. *Linum tenuifolium* L.
It. pen., Sard., Cors., Capri — 2-4.

2496. *Linum maritimum* L.
It. pen., Sard., Cors. — 2-1

2496.¹ v. *Muelleri* (Moris)
Sard. (Iglesias) — 2.

2497. *Linum gallicum* L.
Italia — 2-1.

2498. *Linum strictum* L.
Italia — 2-1.

2499. *Linum nodiflorum* L.
It. pen., Capri, Cors. — 2 e 1.

2500. *Linum flavum* L.
It. pen., — 3-4

2500.¹ v. *capitatum* (Kit.)
Appenn. — 6-7.

2501. *Radiola linoides* Roth
Italia — 2-1.

2502. *Fagonia erecta* L.
Cal. mer., Sic. Malta — 2.

2503. *Zygophyllum Fabago* L.
Sard. — 2, nat. (Afr. bor. Or.)

2504. *Tribulus terrester* L.
Italia — 2-3.

2505. *Peganum Harmala* L.
Puglie, Potenza, Sard. — 2.

2506. *Ruta chalepensis* L.
It. (escl. bor. p. p. e Sio.) — 2 e 4.

2506.¹ *Ruta v. bracteosa* (DC.)
It (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

2507. *Ruta corsica* DC.
Sard., Cors. — 5-7.

2508. *Ruta montana* L.
Tortona, Lig. — 4.

2509. *Ruta graveolens* L.
It. pen. — 2-4 e colt., nat.

2510. *Ruta patavina* L.
Euganei, Istria — 2.

2511. *Dictamnus albus* L.
It. pen. — 4, rr. 3.

2512. *Citrus medica* L.
It. — 2, colt. (India).

2512.¹ v. *Limon* L.
It. — 2, colt. (India)

2513. *Citrus Aurantium* L.
It. — 2, colt. (India).

2514. *Ailantus glandulosa* Desf.
It. — 2-4, colt., nat. (Cina).

2515. *Cneorum tricoccon* L.
Lig., Tose., Laz., Sard., Arc. tose. — 2.

2516. *Melia Azedarach* L.
It. — 2-3, colt. (Himalaia).

2517. *Malope malachoides* L.
It. centr., mer., Sic, Sard., Malta — 2 e 4

2518. *Althaea hirsuta* L.
Italia — 2-4.

2519. *Althaea cannabina* L.
It. pen., Sic., Sard. — 2-1.

2520. *Althaea officinalis* L.
Italia — 2-1.

2521. *Althaea rosea* Cav.
Italia — 2-4, colt., nat. (Or.)

2522. *A. biennis* Grande
It. bor.-or., Abr. — 3-1 (nat.?)

2523. *Lavatera arborea* L.
It. pen.-occ., mer., ins. — 2.

2524. *Lavatera cretica* L.
Lig., Tosc., It. centr., mer., ins. — 2.

2525. *Lavatera Olbia* L.
Lig., Tosc., Laz., Cal., isole — 2.

2526. *Lav. flava* Desf.
♀ *agrigena* (Tin.)
Cal., Sic. — 2.

2527. *Lav. thuringiaca* L.
Istr., It. centr., mer. — 2 e 4.

2528. *Lav. punctata* All.
It. pen.-oce., mer., ins. — 2.

2529. *Lav. maritima* Gouan
Nizz., Lig., Sard., Gorgona — 2.

2530. *Lav. triloba* L.
Sardegna — 2.

2531. *Lav. trimestris* L.
Nizz., Lig., Cal., isole — 2.

2532. *Malva cretica* Cav.
v. *altheoides* (Cav.)
Tosc., Laz., It. mer., isole — 2.

2533. *Malva moschata* L.
Alpi, App., Sic. — 4-5.

2534. *Malva Aleca* L.
It. pen., Capri, Sard., Cors. — 2-6.

2535. *Malva silvestris* L.
Italia — 2-4.

2536. *Malva nicaeensis* All.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 3.

2537. *Malva crispa* L.
Alpi — 4-5', colt., nat. (Eur. bor.)

2538. *Malva rotundifolia* L.
It. pen. (escl. mer. p. p.), Tremiti — 3-7.

2539. *Malva pusilla* With.
It. bor. — 3-4.

2540. *Malva parviflora* L.
It. (escl. bor.) — 2.

2541. *Abutilon Avicennae* Gaertn.
It. bor., Tose., Laz., Nap., Malta — 2 e 3.

2542. *Hibiscus syriacus* L.
Italia — 2-3, colt. (As. occ.)

2543. *Hibiscus Trionum* L.
It. pen., Sic., Malta — 2-4.

2544. *Hibiscus roseus* Thore
Ven., Mantov., Lucchese — 2 e 3.

2545. *Hibiscus pentacarpos* L.
Ven., Tose., Laz., Nap. — 2 e 3.

2546. *Gossypium herbaceum* L.
It. mer., Sic. — 2, colt. (India?).

2547. *Tilia europaea* L.
α *vulgaris* (Hayne)
It. pen., Messinese — 3-4 e colt.

2547.¹ *T. v. platyphylla* (Scop.)
It. pen. — 1-5 e colt., nat.

2547.² *T. v. cordata* (Mill.)
It. pen., Cors. — 2-5 e colt., nat.

2548. *Tilia americana* L.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.)

2549. *T. heterophylla* Vent.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.)

2550. *Tilia tomentosa* Moench
It. — 2-4, colt. (Eur. or., As. min.)

2551. *Euphorbia nutans* Lag.
It. pen., Elba, Sic. — 2 e 3, nat.
(Am. bor.)

2552. *Euphorbia maculata* L. sp.
Italia — 2 e 3, nat. (Am. bor.)

2553. *Euphorbia prostrata* Ait.
It. pen., Paler. — 2, nat. (Am. e Afr. trop.)

2554. *Enph. Engelmannii* Boiss.
It. bor. ? — 3, nat. (Chili).

2555. *Enph. Chamaesyce* L.
Italia — 2-4.

2556. *Enph. humifusa* W.
Italia — 2-3, nat. (As. temp.)

2557. *Euphorbia Peplis* L.
It. — 2 e 3, lit.

2558. *Euphorbia Lathyris* L.
It. pen., Sard., Cors. — 2-4.

2559. *Enph. palustris* L.
It. pen. (rara al sud) — 2-3.

2560. *Enph. ceratocarpa* Ten.
Puglie, Cal., Sic — 2.

2561. *Enph. spinosa* L.
It. (escl. bor. p. p. e Sic.) — 2 e 4.

2561.¹ *v. Bivonae* (Stend.)
Sic., Malta — 2.

2562. *Euph. epithymoides* L.
v. fragifera (Jan)
Istria — 2-7.

2562.¹ *v. verrucosa* (Lam.)
It. bor., centr. — 2-5.

2563. *Euphorbia Apios* L.
It. mer. — 2.

2564. *Euph. carnioleica* Jacq.
Alpi or. e centr, Euganei — 17.

2565. *Euph. dulcis* L.
It. bor., centr. — 2-5.

2566. *Euph. hyberna* L.
v. Gibelliana (Peola)
Piem. (altre var. Lig., Cors., Sard) — 45.

2567. *Euphorbia pilosa* L.
Piem., Lig., Ven. — 4, rr. 3.

2568. *Euph. coralloides* L.
It. centr., mer., Ischia, Sic. — 1-5.

2569. *Euph. pubescens* Vahl
It. (escl. bor.) — 2.

2570. *Euph. akenocarpa* Guss.
Cal., Sic. — 2.

2571. *Euph. cuneifolia* Guss.
It. centr., mer., ins. — 2.

2572. *Euph. platyphylla* L.
It. pen., Sic., Cors. — 2-5.

2573. *Euph. helioscopia* L.
Italia — 2-5.

2574. *Euph. pterococca* Brot.
Tosc., Puglie, Cal. isole — 2.

2575. *Euph. Peplus* L.
Italia — 2-4.

2576. *Euph. falcata* L.
Italia — 2-4.

2577. *Euph. sulcata* De Lens
Piem. (rara) — 4.

2578. *Euph. exigua* L.
Italia — 24.

2579. *Euph. cernua* Coss. et Dur.
Avell., Basil. — 4.

2580. *Euph. aleppica* L.
It. pen (escl. bor. p. p.) — 2.

2581. *Euph. taurinensis* All.
Piem., Lig. occ., Nizz. — 2 e 4.

2582. *Euph. segetalis* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 3.

2583. *Euph. terracina* L.
It. (escl. bor.) — 2 lit.

2584. *Euph. Lagascae* Spr.
Sard. (rara) — 2.

2585. *Euph. dendroides* L.
Costa occ., It. mer., ins. — 2

2586. *Euph. binumbellata* Poir.
Lig., Sic. (rara). — 2

2587. *Euph. Pithyusa* L.
Lig., Livornese, isole — 2 lit.

2587.¹ *v. cupani* (Guss.)
Sic., Sard. — 2.

2588. *Euph. Paralias* L.
Italia — 2 e 3, lit.

2589. *Euph. biglandulosa* Desf.
Cal., Sic., Malta — 2-5.

2590. *Euph. Myrsinites* L.
It. pen., Sic., Cors. — 5 6.

2591. *Euph. Segneriana* Neek.
It. pen., Cors. — 2-4.

2592. *Euph. Barrelieri* Savi
Alpi or., Lig., Tosc., Laz., Pugl. — 2 e 4.

2593. *Euphorbia Gayi* Salis
Corsica — 2-5.

2593 *v. Valliniana* (Belli)
Alpi Cozie (v. Macra) — 6-7.

2594. *Euph. variabilis* Ces.
Alpi — 4-5.

2595. *Euph. Cyparissias* L.
It. pen. (rara al sud) — 2-7.

2596. *Euph. Esula* L.
It. bor., Tosc. — 2-5.

2597. *Euph. virgata* W. et K.
Litorale, Tosc. — 2 e 4.

2598. *Euph. serrata* L.
Alpi oce., C. Tic., Nap., Sard.,
Pantel. — 2.

2599. *Euph. amygdaloides* L.
Italia — 2-7.

2600. *Euph. Characias* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 3.

2601. *Andrachne telephioides* L.
Istr., Lig., Pugl., Bas., Sic., Malta — 2.

2602. *Chrozophora tinctoria* Juss.
It. (escl. bor. p. p.) — 2-4.

2603. *Mercurialis corsica* Coss.
Sard., Cors. — 2 e 4.

2604. *Mercur. perennis* L.
It. pen., Sic., Cors. — 45, rr. 3.

2605. *Mercur. annua* L.
Italia — 2-4.

2606. *Acalypha virginica* L.
It. bor. — 3, nat. (Am. bor.)

2607. *Ricinus communis* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Ind. or., Afr.)

2608. *Callitriche palustris* L.
α *stagnalis* (Scop.)
Italia — 2-4.

2608.¹ v. *verna* (L.)
Italia — 2-7.

2608.² v. *bifida* L.
It. (rara) — 2-4.

2609. *Buxus sempervirens* L.
It. pen., Sard., Cors. — 3-7 e colt.

2610. *Buxus balearica* W.
Sard. — 2-4.

2611. *Coriaria myrtifolia* L.
Nizz., Lig., Parmig. — 2 e 1.

2612. *Empetrum nigrum* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-6.

2613. *Monotropa Hypopithys* L.
It. pen. — 4-5.

2614. *Pirola uniflora* L.
Alpi, App. tosc. e abr. — 5.

2615. *Pirola secunda* L.
Alpi. App. — 4-5.

2616. *Pirola minor* L.
Alpi, App. — 4-5.

2617. *Pirola rotundifolia* L.
Alpi, App. tosc. — 4-5.

2618. *Pirola chlorantha* Sw.
Alpi centr., tir. e trent. — 5.

2619. *Rhododendron hirsutum* L.
Alpi or. e centr. — 5-7, rr. 4.

2620. *Rhod. ferrugineum* L.
Alpi. App. pist. — 5-7, rr. 4.

2621. *Rhod. Chamaccestus* L.
Alpi or. — 57.

2622. *Phyllodoce caerulea* Bab.
Alpi friul. ? — 5.

2623. *Azalea procumbens* L.
Alpi — 67

2624. *Erica scoparia* L.
Lig., It. centr., Elba, Sard., Cors. — 2 e 4.

2625. *Erica arborea* L.
Italia — 24.

2626. *Erica vagans* L.
v. verticillata (Forsk.)
Istr., T. d'Otr., Sic. — 2.

2627. *Erica multiflora* L.
It. centr., mer., isole — 2.

2628. *E. terminalis* Salisb.
Nap., Sard., Cors. — 2 e 4.

2629. *Erica cinerea* L.
Lig. (Sestri Pon.) — 4.

2630. *Erica carnea* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 3-5.

2631. *Erica sicula* Guss.
Sic. occ. — 2.

2632. *Calluna vulgaris* Hull
It. bor., centr., Sic. ? — 2-5.

2633. *Andromeda polifolia* L.
Alpi or. — 5-7.

2634. *Aretostaphylos*
Uva-Ursi Spr.
Alpi, App. bor. e centr., Salern. — 5-7.

2635. *Aretost. alpina* Spr.
Alpi, App. umbro — 5-7.

2636. *Arbutus Unedo* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

2637. *Oxycoecus quadripetalus* Gilib.
Alpi valtel. e trent. — 45.

2638. *Vaccinium Vitis-Idea* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 57

2639. *Vaccin. uliginosum* L.
Alpi, App. bor. — 5-7.

2640. *Vaccin. Myrtillus* L.
Alpi, App. bor. e centr., Cors. — 4-5.

2641. *Diospyros Lotus* L.
It pen. — 23, colt. nat (Asia).

2642. *Diospyros Kaki* L. f.
It. — 2-4 colt. (Giapp. Cina).

2643. *Styrax officinale* L.
Bologna, Laz. — 2. nat. (Or.)

2644. *Hottonia palustris* L.
It. pen. (rara al sud) — 2-3.

2645. *Primula acaulis* Jacq.
It Pen., Sic., Cors. — 2-5.

2646. *Primula officinalis* Jacq.
Alpi, App. bor. e centr. — 46.

2647. *Primula elatior* Hill
Alpi, Abr. — 5 rr. 3-4.

2648. *Primula farinosa* L.
Alpi — 45.

2649. *Primula longiflora* All.
Alpi — 45.

2650. *Primula Palinuri* Pet.
Salern. (Capo Palinuro) — 2.

2651. *Primula Auricula* L.
Alpi, A. Apuano, App. centr.
e nap — 5-7.

2652. *Primula carniolica* Jacq.
Alpi Gialie — 5.

2653. *Primula marginata* Curt.
Alpi oec. — 5-7.

2654. *Primula hirsuta* All.
& *cotti* (Widm.)
Alpi oec. — 5-7.

2654.¹ *v. viscosa* (Vill.)
Alpi, App. toseco-em. — 5-7.

2654.² *v. latifolia* (Lap.)
Alpi piem. e lomb. — 5-7.

2655. *Primula Allionii* Lois.
Alpi Mar. — 1-5.

2656. *Primula tyrolensis* Schott
Alpi ven. e trent. — 6-7.

2657. *Primula glutinosa* Wulf.
Alpi lomb., ven. e trent. — 7.

2658. *Primula minima* L.
Alpi ven., trent. e vattel. — 7.

2659. *Primula integrifolia* L.
Alpi centr. — 7.

2660. *Prim. spectabilis* Tratt.
Alpi ven., trent. e lomb. — 5-7.

2660.¹ *v. glaucescens* (Moretti)
Alpi lomb. trent. — 5-6.

2661. *Douglasia Vitaliana* Pax
Alpi, App. abr. — 7.

2662. *Androsace alpina* Lam.
Alpi, App. abr. — 7.

2663. *A. multiflora* Moretti
v. *imbricata* (Lam.)
Alpi occ. e centr. — 7.

2664. *Andros. helvetica* Gand.
Alpi — 7.

2665. *Androsace lactea* L.
Alpi bellun., M. Baldo — 5-6.

2666. *Androsace carnea* L.
Alpi occ. e valtel. — 6-7.

2667. *Androsace obtusifolia* All.
Alpi, App. emil. — 7.

2668. *Androsace villosa* L.
Alpi or., A. Apuane, App. centr. — 7.

2668.¹ v. *Chamrejasme* (W.)
Alpi occ. e centr., M. Baldo — 7.

2669. *Andr. septentrionalis* L.
v. *Chaixii* (Gr. et Godr.)
Alpi Mar. occ. — 6.

2669. v. *elongata* (L.)
Sicilia — 6-7.

2670. *Androsace maxima* L.
Alpi Mar. Valtel., Abr. — 5.

2671. *Cortusa Matthioli* L.
Alpi — 5-6.

2672. *Soldanella alpina* L.
Alpi, App. — 5-7.

2673. *Cyclamen neapolitanum* Ten.
It. pen. (escl. bor. p. p.) Sic., Sard. — 2 e 4.

2674. *Cycl. repandum* S. et S.
Istr., Emil., It. centr., mer., ins. — 2 e 4.

2675. *Cyclamen europeum* L.
Alpi — 4-5, rr. 3.

2676. *Lysimachia vulgaris* L.
It. pen., Sic., Cors. — 2-5.

2677. *Lysim. punctata* L.
It. bor., centr. — 45.

2678. *Lysim. nemorum* L.
Lomb., Lig., Tosc., Bas., Cal.,
Sic. — 45, rr. 2 e 3.

2679. *Lysim. nummularia* L.
It. pen. (escl. mer. p. p.) — 24.

2680. *Trientalis europæa* L.
Trent. — 5.

2681. *Asterolinum*
Linum-stellatum Duby
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

2682. *Anagallis arvensis* L.
Italia — 24.

2683. *Anagallis Monelli* L.
Sic., Sard. — 2.

2684. *Anagallis crassifolia* Thore
Sard. (rara) — 2.

2685. *Anag. tenella* Murr.
It. bor., Tosc., Sard. — 24.

2686. *Centunculus minimus* L.
It. bor., centr., Sard., Cors. — 2-4.

2687. *Glaux maritima* L.
It. ?? — (Reg. temp. bor.)

2688. *Coris mouspeliensis* L.
Nizz., Lig., Tosc., Cal., Sic. — 2.

2689. *Samolus Valerandi* L.
It. (escl. Sic.) — 2-5.

2690. *Plumbago europaea* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 3.

2691. *Statice monopetala* L.
T., d'Otr., Cal., Sic., Sard., Lamp — 2 lit.

2692. *Statice fernulacea* L.
Sic. (Trapani, Marsala) — 2 lit.

2693. *Statice sinuata* L.
Cal., Sic., Lamp., Sard., Cors. — 2 lit.

2694. *Statice echioides* L.
Lig. oce., Pugl., Sard., Lamp. — 2 lit.

2695. *Statice Limonium* L.
It. — 2 e 3 lit.

2696. *Statice olerefolia* Scop.
α *confusa* (Gr. et Godr.)
Ven., Em., Sic.?, Sard., Cors. — 2 e 3 lit.

2696.¹ v. *Sibthorpiana* (Guss.)
Sic. (Capo di Ali) — 2 lit.

2696.² v. *densiflora* (Guss.)
Laz., Camp., isole — 2 lit.

2697. *Statice psiloclada* Boiss.
v. *gracilis* Boiss.
Sic., Lamped. — 2 lit.

2698. *Statice minuta* L.
Tose., Laz., Nap., Pugl., isole — 2 lit.

2698.¹ v. *minutiflora* (Guss.)
Sic., Egadi, Eolie — 2 lit.

2698.² v. *virgata* (W.)
Ven., Em., Pugl., Nap.,
Laz., isole — 2 e 3 lit.

2698.³ v. *articulata* (Lois.)
et v. *dictyoelada* (Boiss.)
Sic., Sard., Cors., Capraia — 2 lit.

2698.⁴ *v. pubescens* (DC.)
Nizz., Lig. — 2 lit.

2698.⁵ *v. cancellata* (Bernh.)
Ven., Istr., Tremiti, Pelagosa — 2 e 3 lit.

2699 *Statice bellidifolia* Gouan
Ven. Em., Pugl., Sic. mer.,
Sard. — 2 e 3 lit.

2700. *Armeria fasciculata* W
Cors., Sard. — 2 lit.

2701. *Armeria Morisii* Boiss.
Nap., Sic., Sard. — 5.

2702. *Armeria leucocephala* Koch
Sard., Cors — 5-7.

2703. *Arm. vulgaris* W.
α elongata (Hoffm.)
Friuli — 3-4.

2703.¹ *v. alpina* (W.)
Alpi — 7.

2703.² *v. denticulata* (Bert.)
Toscana — 2 e 4.

2703.³ v. majellensis (Boiss.)
App. abr. — 5-7.

2703.⁴ v. sardoa (Spr.)
Sard. — 5-6.

2703.⁵ v. plantaginea (W.)
Alpi, App. — 4-7.

2704. *Jasminum officinale* L.
It. — 2-4, colt. (Himal.)

2705. *Jasminum fruticans* L.
It. bor. — 4 e colt, nat.

2706. *Olea europaea* L.
It. — 2, colt, nat. (As. min. Afr. or.)

2707. *Phillyrea angustifolia* L.
It. (escl. bor.) — 2

2708. *Phillyrea latifolia* L.
It. (escl. bor. p p) — 2.

2709. *Ligustrum vulgare* L.
It. pen., Sic — 2-4.

2710. *Lig. japonicum* Thunb.
It — 2-4, colt. (Giapp.)

2711. *Syringa vulgaris* L.
It. — 2-4, colt., nat. (Eur. or.)

2712. *Fontanesia phillyreoides* Labill.
Cal. Sic. or. — 2, nat. (As. min.)

2713. *Fraxinus Ornus* L.
Italia — 2-5.

2714. *Fraxinus excelsior* L.
Italia — 2-5.

2715. *Nerium Oleander* L.
Lig., M. Argent., Cal., isole
— 2 e colt., nat.

2716. *Vinca minor* L.
It. pen., Sic., Cors. — 2-5.

2717. *Vinca difformis* Pourr.
It (escl bor. e Sic.) — 2 e 4.

2718. *Vinca major* L.
It pen., Sic. — 3 e 4 rr. 2.

2719. *Apocynum venetum* L.
Littor. veneto-triest. — 2 e 3.

2720. *Periploca graeca* L.
Tosc., Otrant., Cal. (rara) — 2.

2721. *Periploca levigata* Ait.
Egadi, Malta, Lamp., Pantel., Linosa — 2.

2722. *Cynanchum acutum* L.
It. pen., Sic. — 2 e 3 lit.

2723. *Cynanch. nigrum* Pers.
Nizza, Lig. — 2 e 4.

2724. *Cyn. Vincetoxicum* Pers.
It. (escl. Sic.) — 2-5, rr. 6.

2725. *Asclepias fruticosa* L.
Monaco, It. mer., gr. isole — 2 lit.

2726. *Stapelia europaea* Guss.
Lampedusa — 2.

2727. *Swertia perennis* L.
Alpi, App. tosc. em. — 5 6

2728. *Plenogyne carinthiaca* G. Don
Tir., Trent., Friuli — 7.

2729. *Gentiana lutea* L.
Alpi, App. — 5-6.

2730. *Gentiana purpurea* L.
Alpi, App. tosc-em. — 6-7

2731. *Gentiana punctata* L.
Alpi — 6-7.

2732. *Gentiana Asclepiadea* L.
Alpi, App. bor., Cors — 4-7.

2733. *Gent. Pneumonanthe* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 4-5, rr. 3.

2734. *Gentiana Frelichii* Jan
Alpi, or. — 5-6.

2735. *Gent. acaulis* L.
 α *vulgaris* Neilr.
Alpi, App. bor., A. Apuane — 5-7.

2735.¹ *Gent. latifolia* Gr. et Godr.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-7.

2735.² *v. angustifolia* (Vill.) et
v. (β) *alpina* (Vill.)
Alpi — 6-7

2736. *Gentiana cruciata* L.
Alpi, App. — 4-5.

2737. *Gentiana verna* L.
Alpi, App. — 5-7, rr 4.

2738. *Gentiana bavarica* L.
Alpi, App. centr. — 7

2739. *Gentiana utriculosa* L.
Alpi, App. — 6-7.

2740. *Gentiana nivalis* L.
Alpi, App. em. e centr. — 7.

2741. *Gent. prostrata* Haenke
Alpi tir. e front. — 7.

2742. *Gentiana ciliata* L.
Alpi, App. — 1-6.

2743. *Gentiana campestris* L.
Alpi App. bor. e centr. — 5-7.

2743.¹ *v. crispata* (Vis.)
Ca', (M. Pollino) — 7.

2744. *Gent. amarella* L.
Alpi, App. bor. — 4-6 rr. 3.

2744.¹ *v. germanica* (W.)
Alpi — 4-5.

2745. *Gent. tenella* Roth.
Alpi — 7.

2746. *Cicendia pusilla* Gris.
Tosc., Laz., Sard., Cors. — 2.

2747. *Cicend. filiformis* Delarb.
Piem., Tosc., Laz., isole — 2 e 3.

2748. *Chlora imperfoliata* L. f.
Laz., Cors. — 2.

2749. *Chlora perfoliata* L.
Italia — 2-5.

2750. *Erythraea maritima* Pers.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

2751. *Erythr. spicata* Pers
It. (escl. bor. p. p.) — 2-4.

2752. *Erythr. Centaurium* Pers.
Italia — 2-5.

2753. *Erythr. pulchella* Fr.
Italia — 2-4.

2754. *Menyanthes trifoliata* L.
It. bor., Tosc., Matese — 3-7.

2755. *Limnanthemum nymphoides* Hoff. et Lk.
It. bor., Tosc., Laz., Nap., Sard. — 2 e 3.

2756. *Polemonium caeruleum* L.
Valtellina (Stelvio) — 5.

2757. *Cerinthe minor* L.
It. pen. — 3-5.

2757.¹ *Cerinthe v. maculata* (L.)
It. pen., Sic. — 5.

2758. *Cerinthe glabra* Mill.
Alpi, Abr., Bas., Sard., Cors. — 5.

2759. *Cerinthe major* L.
Carnia, Goriz. — 2 c 4.

2759.¹ *v. aspera* (Roth)
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2.

2760. *Onosma echinoides* L.
Istr., Alpi, App. bor., Sard. — 4.

2760.¹ *v. stellatum* (W. et K.)
It. pen. Sic. — 2 4.

2761. *Echinium italicum* L.
α *altissimum* (Jacq.)
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 3.

2762. *Echinium vulgare* L.
Italia — 2-5'.

2763. *E. plantagineum* L.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 3.

2763.¹ *v. grandiflorum* (Desf.)
Sardegna — 2.

2764. *Echinium maritimum* W.
It. ins. — 2 lit.

2765. *Echinum arenarium* Guss.
Pugl., Cal., Sic., Malta, Pelagie — 2 lit.

2766. *Ech. parviflorum* Moench
Nizz., Lig., It., centr. mer., ins. — 2.

2767. *Lithospermum rosmarinifolium* Ten.
Capri, Sale: n., Sic., Egadi, Alicudi — 2.

2768. *L. suffruticosum* Kern.
Alpi or. A. Apuano, App. Inech. — 4-6.

2769. *Lithosp. officinale* L.
Italia — 2-5.

2770. *Lith. purpureo-caeruleum* L.
It. pen. Ischia, Capri, Sic., Sard. — 2-4.

2771. *Lithosp. calabrum* Ten.
Calabria — 4-5.

2772. *Lithosp. apulum* Vahl
It. (escl. bor. p. m. p.) — 6-1.

2773. *Lithosp. minimum* Moris
Cal., Sic., Sard. — 2 o 4.

2774. *Lithosp. arvense* L.
Italia — 27.

2775. *Myosotis palustris* Hill
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 25.

2776. *Myosotis pusilla* Lois.
Gargano, Bas., Cal., gr. isole — 4-6.

2777. *Myosotis alpestris* Schm
It. pen., Sic., Cors. — 67

2777.¹ *v. silvatica* (Hoffm.)
It. pen. — 45, rr. 3.

2778. *Myosotis arvensis* Hill
Italia — 25.

2778.¹ *v. versicolor* (Sm.)
It. (escl. mer. p. p.) — 2-4.

2779. *Pulmonaria officinalis* L.
It. pen. — 2-5.

2780. *Alkanna tinctoria* Tausch
Lig., Pugl., Cal., Sic., Sard. — 2 lit.

2781. *Alkanna lutea* Moris
Cors., Sard., Montecristo — 2.

2782. *Nonnea setosa* R. et S.
It. pen. — 2-3. nat. (Or.)

2783. *Nonnea obtusifolia* DC.
Roma — 2. nat. (Or.)

2784. *Nonnea ventricosa* Gris.
Taranto — 2.

2785. *Nonnea vesicaria* Rehb.
Sic. — 2 lit.

2786. *Lycopsis arvensis* L.
It. pen. (escl. mer. p. p.), Sard. — 35.

2787. *Lycopsis variegata* L.
Istr., It. centr., mer., Sic. — 2, rr. 4

2788. *Anchusa sempervirens* L.
Eug., Piem. — 34. avv. (Eur. oec.)

2789. *Anchusa Barrelieri* Vitm.
Alpi oec., App. — 45.

2790. *Anchusa italica* Retz.
Italia — 2-4.

2791. *Anchusa ochroleuca* M. B.
Trieste, Carrara — 2. nat. (Russ. Cauc.).

2792. *Anchusa officinalis* L.
It. bor., Lig. — 3-4.

2793. *Anchusa undulata* L.
It. (escl. bor.-or.) — 2-4.

2794. *Anchusa litorea* Moris
Sardegna — 2 lit.

2795. *Anchusa aggregata* Lehm.
Sic. mer. — 2 lit.

2796. *Borrago officinalis* L.
Italia — 2-4.

2797. *Borrago laxiflora* W.
Sard., Cors., Capraia — 2 e 4.

2798. *Symphytum officinale* L.
It. pen., Sic., Malta, Sard. — 2-4.

2799. *Symph. tuberosum* L.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 3-5.

2799.¹ *v. bulbosum* (Schimp.)
It. (escl. Sard. ecc.) — 2-5.

2800. *Symph. orientale* L.
Tosc. — 2, nat. (Or.)

2801. *Cynoglossum apenninum* L.
It. centr., mer., Sic. — 4-5.

2802. *Cynogl. officinale* L.
It. (escl. Sic. ecc.) — 4-5, rr. 3.

2802.¹ *v. nebrodense* (Guss.)
Bas., Cal., Sic. — 5.

2803. *Cynogl. creticum* Mill.
Italia — 2-4.

2804. *Cyn. clandestinum* Desf.
Cal., Sic., Sard. — 2.

2805. *Cynogl. magellense* Ten.
Appi centr. e salern. — 6-7.

2806. *Cynogl. cheirifolium* L.
Nizz., It. centr., mer., Sic., Sard. — 2.

2807. *Cynogl. Columnae* Ten.
Istr., It. centr., mer., Sic. — 2-1.

2808. *Omphalodes verna* Moench
It. bor., Tosc., Avell. — 4.

2809. *Asperugo procumbens* L.
It. pen., Sard. — 3-5.

2810. *Lappula echinata* Gilib.
It. pen. (escl. mer. p. p.) — 2-7.

2811. *Lappula deflexa* Garcke
Alpi, App. moden. — 6-7.

2812. *Eritrichium terglaviense*
Endl. v. *nanum* (Schr.)
Alpi — 7.

2813. *Heliotropium europaeum* L.
Italia — 2-4.

2814. *Heliotropium supinum* L.
Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2.

2815. *Convolvulus Cneorum* L.
Tosc., Nap., Pelagosa, Sic., Malta — 2.

2816. *Convolv. oleaefolius* Desv.
Malta — 2.

2817. *Convolv. Cantabrica* L.
Italia — 2-4.

2818. *Convolv. lineatus* L.
Lig., Laz., It. mer., ins. — 2.

2819. *Convolv. sabatius* Viv.
Lig. (Capo di Noli) — 2.

2820. *Convolv. siculus* L.
Monaco, It. mer., ins. — 2.

2821. *Convolv. humilis* Jacq.
Lig., Sic. — 2.

2822. *Convolv. pentapetaloides* L.
Lig., Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2.

2823. *Convolv. tricolor* L.
Laz., Sic., Malta, Lamp. — 2 e colt., nat

2824. *Convolv. altheoides* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

2824.¹ *v. elegantissimus* (Mill.)
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

2825. *Conv. betonicifolius* Mill.
Lig., Tosc., Messina — 2. nat. (Or.)

2826. *Convolv. arvensis* L.
Italia — 2-6.

2827. *Convolv. sepium* L.
Italia — 2-4.

2827.¹ *v. silvestris* (W. et K.)
It. (escl. bor. p. p.) — 2-4.

2828. *Convolv. Soldanella* L.
Italia — 2 e 3 lit.

2829. *Ipomoea sagittata* Poir.
Nap., Pugl., Sic. — 2 lit.

2830. *Ipomoea stolonifera* Gm.
Napoli, Capri, Ischia — 2 lit.

2831. *Ipomoea Batatas* Poir.
It. — 2 e 3. colt. (Am. centr.)

2832. *Ipomoea purpurea* Roth
It. — 2-4. colt. (Am. mer.)

2833. *Cressa cretica* L.
Cal., Sic., Malta, Sard., Cors. — 2 lit.

2834. *Cuscuta Epithymum* Murr.
Italia — 2-7.

2835. *Cusc. europaea* L.
It. pen., Cors. — 3-5.

2836. *Cusc. Epilimum* Weihe
Italia — 2-4.

2837. *Cusc. australis* R. Br.
v. *Cesatiana* (Bert.)
Polesine, It. mer., Sic. — 2 e 3.

2838. *Cusc. racemosa* Mart.
It. bor., Cors. — 2 e 3, nat. (Am. mer.)

2839. *Cusc. Gronovii* W.
2 m. bor. (fig. aggiunta per confronto)

2840. *Cusc. monogyna* Vahl
Lomb. — 3.

2841. *Datura Metel* L.
Cal., Sic., Pantell., Sard. — 2, nat
(Am. trop.)

2842. *Datura Stramonium* L.
Italia — 2-4, nat.? (Or.)

2843. *Datura ferox* L.
Perugia, Roma, Sic. — 2, nat. (C'na)

2844. *Hyoscyamus niger* L.
Italia — 2-4.

2845. *Hyosc. albus* L.
It. (raro al nord) -- 3-4.

2846. *Scopolia carniolica* Jacq.
Carniola (Idria) — 4.

2847. *Nicotiana glauca* Grah.
It. (qua e là) — 2, nat. (Am. mer.)

2848. *Nicot. rustica* L.
v. *pumila* (Cav.)
It. — 2-3, colt., nat. (Am. trop.)

2849. *Nicot. Tabacum* L.
 α *latissima* (Mill.)
 Colt. — 2-1 (Am. trop.)

2849.¹ *v. brasiliensis* Comes
 Colt.

2849.² *v. havanensis* (Lag.)
 Colt.

2849.³ *v. virginica* (Agdh.)
 Colt.

2849.⁴ *v. angustifolia* (Ehrh.)
 Colt.

2849.⁵ *v. fruticosa* (L.)
 Colt.

2850. *Cestrum Parqui* L'Her.
 It. mer., Sic. — 2, colt., nat. (Chile).

2851. *Lycium afrum* L.
 It. mer. — 2, colt., nat. (Afr. mer.)

2852. *Lycium europaeum* L.
 It. (escl. bor.) — 2.

2853. *Lycium chinense* Mill.
 (qua e là) — 2 e 3, colt., nat. (As. or.)

2854. *Solanum Dulcamara* L.
 Italia — 2-5.

2855. *Solanum tuberosum* L.
 It. — 2-5, colt. (Chile Perù.)

2856. *Solanum nigrum* L.
 Italia — 2-1.

2857. *Solanum Melougena* L.
 It. — 2 1, colt. (Ind. or ?)

2858. *Solanum sodomaeum* L.
 It. centr., mer., ins. — 2, nat. (Afr. mer.?)

2859. *Solanum Lycopersicum* L.
 It. — 2-1, colt. (Am. mer.)

2860. *Capsicum annuum* L.
 It. — 2-1, colt. (Am. trop.)

2860. *v. longum* (DC.)
 Colt.

2860.² A v. *pyramidale* (Mill.)
B v. *cerasiforme* (W.)
Cult.

2860.³ C v. *cordiforme* (Mill.)
D v. *grossum* (W.)
Cult.

2861. *Physalis somnifera* L.
Sic., Sard. — 2.

2862. *Physalis Alkekengi* L.
It. pen., Sic., Cors. — 3 e 4.

2863. *Physalis pubescens* L.
It. (qua e là) — 2, cult., nat. (Am. mer.)

2864. *Nicotiana physaloides*
Gaertn.
It. — 2-4, cult., avv (Perù)

2865. *Salpichroa rhomboidea* Miers.
Fir., Pisa, Napoli — 2, nat. (Am. mer.)

2866. *Atropa Belladonna* L.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 1-5

2867. *Mandragora vernalis* Bert.
Ven., It. centr., Sic. ? — 2-1 (rara).

2868. *Mandrag. autumnalis* Bert.
Laz., It. mer., Sic., Lamp., Sard. — 2.

2869. *Verbascum Thapsus* L.
It. (escl. Sard.) — 2-5.

2869.¹ *v. crassifolium* (Lam. et DC.)
It. pen., Sard. — 4-5.

2870. *Verbasc. phlomoides* L.
Italia — 2-5.

2870.¹ *v. thapsiforme* (Schrad.)
It. pen., Sic., Ischia — 2-4.

2871. *Verb. longifolium* Ten.
App. centr. e mer. — 4-7.

2872. *Verbasc. Blattaria* L.
Italia — 2-5.

2873. *Verbasc. angustifolium* Ten.
Pugl., Cal. — 2.

2874. *Verbasc. niveum* Ten.
It. centr., mer. — 2-4.

2875. *Verb. pulverulentum* Vill.
Italia — 2-5.

2876. *Verbasc. Lychnitis* L.
It. pen., Cors. — 4-5, rr. 2 e 3.

2877. *Verbasc. Boerhaavei* L.
Alpi Mar., App. lig.-piem., It. mer.,
ins. — 4-5.

2877.¹ *v. conocarpum* (Moris)
Sic. (Madonie), Sard. — 2-5.

2878. *Verbasc. sinuatum* L.
Italia — 2-4.

2879. *Verbasc. nigrum* L.
It. pen. (raro al sud) — 4-5, rr. 3.

2880. *Verbasc. Chaixii* Vill.
It. bor., Puglie, Cal. — 4-5.

2881. *Verbasc. phoeniceum* L.
It. bor., centr., Garg. — 2-4.

2882. *Celsia cretica* L.
Cal., Sic., Sard., Malta — 2-4.

2883. *Linaria cymbalaria* Mill.
It. (escl. Sard. Cors.) — 2-4.

2884. *Lin. hepaticaeifolia* Duby
Corsica — 4-5.

2885. *Linaria pallida* Guss.
Abr., Laz., Camp. — 5.

2886. *Linaria pilosa* DC.
It. centr., mer., Sic., Sard. — 2-5.

2887. *Lin. aequitriifolia* Spr.
Sard., Cors., Arcip. tosc. — 2-4.

2888. *Lin. muelleri* Moris
Sard. — ...

2889. *Lin. elatine* Mill.
Italia — 2-4.

2889.¹ *v. spuria* (Mill.)
Italia — 2-4.

2890. *Lin. commutata* Bernh.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 3.

2891. *Lin. cirrosa* Chaz.
Istr., Tosc., Laz., It. ins. — 2.

2892. *Lin. Pelisseriana* Mill.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2-5.

2893. *Lin. arvensis* Desf.
Italia — 2-4.

2894. *Lin. vulgaris* Mill.
It. pen., Cors., Capria — 2-5.

2895. *Lin. supina* Chaz.
Alpi oce., Lig., Pav., Parmig. — 3-5.

2896. *Lin. alpina* Mill.
Alpi, App. pie.-ator. — 5 7. rr. 3 e 4.

2897. *Linaria reflexa* Chaz.
It. mer., ins. — 2.

2898. *Lin. flava* Desf.
Sard., Cors. — 2.

2899. *Lin. pseudo-laxiflora* Lojac.
Malta, Linosa — 2.

2900. *Lin. triphylla* Mill.
Nizz., Lig., It. mer., ins. — 2.

2901. *Lin. dalmatica* Mill.
Puglie, Bas., Cal. — 2 e 4.

2902. *Lin. genistifolia* Mill.
Piem., Lomb., Lig., Cal. — 2-4.

2903. *Lin. heterophylla* Desf.
Cal., Sic. — 2.

2904. *Lin. purpurea* Mill.
Em., It. centr., mer., Sic. — 2-5.

2904.¹ *v. Capraria* (Mor. et DNtrs.)
Arcip. tosc. — 2.

2905. *Lin. chalepensis* Mill.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 4.

2906. *Lin. monspessulana* Mill.
It. bor. e centr. p. p., Montecristo — 4-5.

2907. *Lin. rubrifolia* Rob. et Cast.
Nizz., Laz., Abr., Sic., Sard. — 2 e 4.

2908. *Lin. organifolia* Chaz.
Piem. (V. Macra) — 4.

2909. *Lin. minor* Desf.
It. pen. (escl. mer. p. p), Cors. — 2-5.

2910. *Antirrhinum Orontium* L.
Italia — 2-4, rr. 5.

2911. *Antirrh. latifolium* DC.
Lig., App. piem., Ven., Tosc., Abr.,
Elba, Ventotene — 2.

2912. *Antirrh. majus* L.
It. — 24 e colt., nat.

2912.¹ *v. siculum* (Mill.)
Cal., Sic., Malta — 2.

2913. *Simbuleta bellidifolia*
Wettst.
It. bor., Cors. — 3-4.

2914. *Scrophularia vernalis* L.
It. pen., Sic. — 4-5.

2915. *Scrophul. peregrina* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 3-4.

2916. *Scrophul. Scopolii* Hpe.
Tosc., It. centr., mor., Sic. — 4-7.

2917. *Scrophul. aquatica* L.
Italia — 2-4.

2918. *Scrophul. nodosa* L.
It. pen., Ischia — 2-5.

2919. *Scrophul. trifoliata* L.
Sard., Cors., Gorg. Monteer. — 2 e 4.

2920. *Scrophul. lucida* L.
Nizz., Puglie — 2 e 4.

2920¹ v. *laciniata* (W. et K.)
Istria — 4.

2921. *Scrophul. canina* L.
Italia — 2-5.

2921¹ v. *Hoppei* (Koch)
Istr., Alpi, App. centr., Bas. — 4-5.

2922. *Paulownia tomentosa* Steud.
It. — 2-4, colt. (Giapp.)

2923. *Gratiola officinalis* L.
It. pen. (escl. n. er. p. p.), Sard. — 2-4.

2924. *Limosella aquatica* L.
It. bor. — 3-5.

2925. *Lindernia Pyxidaria* L.
Piem., Lomb., Ven., T. di Lav. — 2 e

2926. *Veronica lutea* Wettst.
Alpi or. — 6-7.

2927. *Veronica Bouarota* L.
Alpi or., Brese., Bergam. — 6-7.

2928. *Veron. Beccabunga* L.
It. pen., Sard., Sic., Malta — 2-7.

2929. *V. Anagallis-aquatica* L.
Italia — 2-4.

2929.¹ *v. anagalloides* (Guss.)
It. (rara al nord) — 2-4.

2930. *Veron. Tenebrum* L.
et *v. (s) prostrata* (L.)
It. en. — 2-7.

2930.¹ *Veron. austriaca* (L.)
It. bor. — 4-5.

2931. *Veron. Chamaedrys* L.
It. pen. — 2-5.

2932. *Veron. urticaefolia* Jacq.
Alpi, App. bor. e centr. — 4-5, rr. 3.

2933. *Veron. officinalis* L.
Italia — 2-7.

2934. *Veron. Allionii* Vill.
Alpi occ. — 7.

2935. *Veron. scutellata* L.
It. pen. (qua e là) — 2-5.

2936. *Veron. montana* L.
It. pen., Sic., Cors. — 2-5.

2937. *Veron. aphylla* L.
Alpi, App. — 5-7.

2938. *Veron. longifolia* L.
Pav., Tir., Friuli — 3-4.

2939. *Veron. spicata* L.
It. pen. (rara al sud) — 3-5.

2940. *Veron. fruticulosa* L.
Alpi, App. — 5-7.

2941. *Veron. Ponaë* Gouan
Corsica? — 6-7.

2942. *Veron. serpyllifolia* L.
Italia — 2-7.

2943. *Veron. bellidioides* L.
Alpi — 5-7.

2944. *Veron. alpina* L.
Alpi, App. em. e centr. — 5-7.

2945. *Veron. acinifolia* L.
It. pen., Sic., Cors., Pianosa — 2-4.

2946. *Veron. brevistyla* Moris
Sard., Cors. — 5?

2947. *Veron. verna* L.
It. pen., Sic., Cors. — 3-5.

2948. *Veron. arvensis* L.
Italia — 2-7.

2949. *Veron. peregrina* L.
It. bor., Tosc., Nap., Sard. — 2-4. nat.
(Am. mer.)

2950. *Veron. triphyllus* L.
It. bor., Tosc., Umbr., Sic.,
Cors. — 4 rr. 2 e 3.

2951. *Veron. praecox* All.
It. bor., centr., Sic., Cors. — 2-4.

2952. *Veron. persica* Pourr.
Italia — 2-4.

2953. *Veron. agrestis* L.
v. *polita* (Fr.)
Italia — 2-4.

2954. *Veron. hederacifolia* L.
Italia — 2-5.

2955. *Veron. Cymbalaria* Bod.
It. (rara al nord) — 2, rr. 3-4.

2956. *Wulfenia carinthiaca* Jacq.
Alpi carn. — 6

2957. *Digitalis ferruginea* L.
It. pen. — 4-5.

2958. *Digit. levigata* W. et K.
Istria — 4-5

2959. *Digit. purpurea* L.
It. bor., Sard., Cors. — 2-4 e colt., nat

2960. *Digit. ambigua* Murr.
It. bor. — 4-5, rr. 3.

2961. *Digitalis lutea* L.
It. bor., Tosc., Abr. — 4-5, rr. 3.

2962. *Digit. micrantha* Roth
It. centr., mer., Cors., Ischia — 4-5.

2963. *Erinus alpinus* L.
Alpi centr. e oec., App. abr.,
Sard. — 5-7, rr. 4.

2964. *Melampyrum cristatum* L.
It. bor., centr., Asprom. — 4-5, rr. 23.

2965. *Melamp. arvense* L.
bor., centr. — 3-5.

2965.¹ *v. barbatum* (W. et K.)
It. pen.-or., Avell., Cal. — 3-4.

2966. *Melamp. nemorosum* L.
It. pen. (escl. mer. p. p.) — 4-5, rr. 3.

2966.¹ *v. pratense* (L.)
It. pen. — 4-5, rr. 3.

2967. *Melamp. silvaticum* L.
Alpi, App. piem. e centr. — 5, rr. 4.

2968. *Tozzia alpina* L.
Alpi, App. tosc. — 5.

2969. *Euphrasia officinalis* L.
It. pen. (rara al sud), Cors. — 27.

2969.¹ *v. alpina* (Lam.)
Alpi, Eug., App. bor. e centr.
— 4-7, rr. 3.

2969.² *v. salisburgensis* (Fueck.)
Alpi, App. — 4-5, rr. 3.

2969.³ *v. tricuspidata* (L.)
Alpi, Majella, Bas. — 4-5.

2970. *Bartsia alpina* L.
Alpi — 5-7.

2971. *Bartsia Trixago* L.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 4.

2972. *Bartsia latifolia* S. et S.
It. (rara al nord) — 2-4.

2973. *Bartsia viscosa* L.
It. pen.-oec., mer., ins. — 2 e 4.

2974. *Odontites Bocconeii* Walp.
Sicilia — 24.

2975. *Odont. viscosa* Rehb.
Alpi oec. — 4.

2976. *Odont. lutea* Rehb.
Italia — 2-4.

2977. *Odont. serotina* Dum.
Italia — 2-5.

2977.¹ *v. verua* (Dum.)
It. bor., centr. — 3-5

2977.² *v. lanceolata* (Rehb.)
Alpi occ., Bormio — 4-5.

2978. *Odont. corsica* G. Don
Sard., Cors. — 6-7.

2979. *Odont. rigidifolia* Benth.
Sicilia — 2.

2980. *Rhinanthus Crista-galli* L.
α minor (Ehrh.)
It. bor., centr. — 3-5.

2980.¹ *v. angustifolius* (Gmel.)
Alpi — 5-7.

2980.² *v. major* (Ehrh.)
It. pen., Sard. ? — 2-5.

2980.³ *v. Alektorolophus* (Poll.)
It. pen. — 2-5.

2981. *Elephas Columnae* Guss.
It. mer., Sic. — 4-5.

2982. *Mimulus moschatus* Dougl.
Piem. — 4, nat.

2983. *Pedicularis verticillata* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-7.

2984. *Pedicul. tuberosa* L.
Alpi, App. bor. e centr., — 5 7.

2984.¹ *v. ascendens* (Schleich.)
Alpi occ. e centr., App. bor. — 6-7

2985. *Pedicul. rostrata* L.
Alpi, A. Apuane, App. centr. — 5-7.

2985.¹ *v. rostrato-spicata* (Crautz)
Alpi — 7.

× *P. atrorubens* Schleich.
Alpi — 7.

2986. *Pedicul. gyroflexa* Vill.
Alpi, App. centr. e mer. — 5-7.

2986.¹ *v. elegans* (Ten.)
App. centr. e mer. — 7.

2987. *Pedicul. palustris* L.
It. bor. — 4-5, rr. 3.

2988. *Pedicul. silvatica* L.
Alpi — 5-7.

2989. *Pedicul. comosa* L.
Alpi, App., Cors. — 4-7.

2990. *Pedicul. petiolaris* Ten.
Istr., App. centr. e mer. — 5-7.

2991. *Pedicul. acaulis* Wulf
Alpi lomb. ed or. — 5-7.

2992. *Pedicul. foliosa* L.
Istr., Alpi, App. — 5-7.

2993. *Pedicul. recutita* L.
Alpi — 5-7.

2994. *Pedicul. rosea* Wulf.
Alpi — 5-7.

2995. *Pedicul. Oederi* Vahl
Alpi — 5-7.

2996. *Orobanche ramosa* L.
Italia — 2-4.

2996.¹ *Orob. Muteli* (F. Schultz).
Italia — 2 e 3.

2997. *Orob. aegyptiaca* Pers.
b. *trinacria* Beck
Palermo (M. Gallo) — 2.

2998. *Orob. lavandulacea* Rehb.
Lig., Tosc., Basil., Sic., Malta,
Linosa — 2.

2999. *Orob. Schultzii* Mutel
v. *stricta* (Moris)
Sard., Sic., Eolie — 2.

3000. *Orob. purpurea* Jacq.
It. pen., Cors., piccole isole — 2-4?

3001. *Orob. arenaria* Borkh.
It. bor., Firenze — 3-5?

3002. *Orob. cerina* Loebl.
Tir., Bas., Sic., Eolie, Malta, Cors. — 2.

3003. *Orob. cerulescens* Steph.
Friuli (scomparsa), Cal. — 2.

3004. *Orob. caryophyllacea* Sm.
It. (escl. Sard. e Cors.) — 2-4.

3005. *Orob. Teucrii* Hol.
Alpi, A. Apuane — 4.

3006. *Orob. lutea* Baum.
for. *rebens* (Wallr.)
It. pen. — 2-4.

3007. *Orob. gracilis* Sm
It. pen., Sard., Cors., Elba — 2-6.

3008. *Orob. variegata* Wallr.
Italia — 2-5?

3009. *Orob. sanguinea* Presl
v. *crinita* (Viv.)
Napoli, Bas., It. ins. — 2.

3010. *Orob. alba* Steph.
It. pen., Sic., Capri — 2-4.

3011. *Orob. reticulata* Wallr.
Alpi, Abr., Cors. — 4-6.

3012. *Orob. crenata* Forsk.
Italia — 2-4.

3013. *Orob. major* L.
Tir. mer., A. Cozie, Tosc.? — 4-5.

3014. *Orob. alsatica* Kirschl.
Istr., Comasco, Lig., Sic. — 2-4.

3015. *Orob. denudata* Moris
Sic?, Sard. — 2-4,

3016. *Orob. flava* Mart.
Alpi or., Comasco — 4-5.

3017. *Orob. Salviae* Schultz
Alpi, App. bor., Ischia? — 4-5.

3018. *Orob. lucorum* A. Br.
It. bor., App. tose. ed umbro — 4-5.

3019. *Or. Rapum-Genistae* Thuill.
Italia — 4-5, rr. 3.

3019.¹ *Orob. v. rigens* (Lois.)
Cors., Sard. — 2 e 4.

3020. *Orob. amethystea* Thuill.
It. bor., Firenze, Sic., Sard.
Cors. — 2 e 4.

3021. *Orob. loricata* Rehb.
It. bor., centr., ins. — 2-4.

3022. *Orob. barbata* Poir
Italia — 2-4.

3023. *Orob. versicolor* Schultz
Tosc., Nap., isole — 2.

3024. *Orob. Hederæ* Vaucher
Italia — 2-4.

3025. *Orob. canescens* Presl
Basil., It. ins. — 2 e 4.

3026. *Lathraea Squamaria* L.
It. pen., Sic. — 3-5.

3027. *Lathraea clandestina* L.
Lucca, Abr., Avell., Salern., Cal. — 2-5.

3028. *Catalpa bignoniodes* Walt.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.)

3029. *Tecoma radicans* DC.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.)

3030. *Ajuga acaulis* Brocchi
App. centr. e mer., Sic. — 4-5.

3031. *Ajuga reptans* L.
It. pen., Sic., Malta, Capri — 2-7.

3032. *Ajuga genevensis* L.
It. bor., centr., Gargano — 3-4.

3032.¹ v. *pyramidalis* (L.)
Alpi, App. lig. — 5-6, rr. 3 e 4.

3033. *Ajuga orientalis* L.
Cal. Sic., Eolie — 2.

3034. *Ajuga Iva* Schreb.
It. (escl. bor.) — 2, rr. 4.

3035. *Ajuga chamaepitys* Schreb.
Italia — 2-5.

3036. *Tencarium Arduini* L.
Istria (M. Maggiore) — 4.

3037. *Tencarium massiliense* L.
Cors., Sard. — 2 e 4.

3038. *Tencarium scorodonia* L.
It. bor., centr., Sard., Cors., Elba — 3-4.

3038.¹ *Teucrium v. siculum* (Guss.)
It. sett.-or., centr., mer., Sic. — 2 e 4.

3039. *Teucrium spinosum* L.
Pugl., Avell., Sic., Malta, Sard. — 2.

3040. *Teucrium fruticans* L.
Lig., Tosc., Laz., It. mer., ins. 2.

3041. *Teucrium creticum* L.
Lampedusa (scomparso) — 2.

3042. *Teucrium campanulatum* L.
Pugl., Sic., Capri — 2.

3043. *Teucrium botrys* L.
It. bor., centr. — 4-5.

3044. *Teucrium scordium* L.
Italia — 2-4.

3045. *Teucrium marum* L.
Cors., Sard., Arcip. tosc. — 2 e colt.

3046. *Teucrium flavum* L.
It. (escl. bor.) — 2.

3047. Tener. *Chamaedrys* L.
Italia — 2-5.

3048. Tener. *lucidum* L.
Alpi occ., App. lig. — 5-7.

3049. Tener. *Polium* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2-5.

3050. Tener. *montanum* L.
It. pen., Sard., Sic., Capri — 3-5.

3051. *Rosmarinus officinalis* L.
It. (escl. bor.) — 2 e colt., nat.

3052. *Prasium majus* L.
Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2.

3053. *Scutellaria alpina* L.
Alpi, App. abr., Cal. ? — 5-7.

3054. *Scutell. peregrina* L.
Sicilia — 5.

3054.¹ v. *altissima* (L.)
It. centr., mer. — 4.

3054.² *v. Columnae* (All.)
It. pen., Sic. — 2-5.

3055. *Scutell. hastifolia* L.
It. bor. centr. — 3-4.

3056. *Scutell. galericulata* L.
It. pen. (rara al sud), Sard. — 3-4.

3057. *Scutell. minor* Huds.
It. bor. (rara) — 3.

3058. *Lavandula stoechas* L.
Lig., Tosc., It. mer., ins. — 2.

3059. *Lavand. dentata* L.
Garg., Sic., Malta — 2. colt., nat.
(Spa. Alger.)

3060. *Lavand. spica* L.
It. (qua e là) — 2 e 4 e colt., nat.

3061. *Lavand. latifolia* Vill.
It. pen. (rara), Sic. — 2 e 4 e colt., nat.

3062. *Lavand. multifida* L.
Cal., Sic. — 2.

3063. *Marrubium vulgare* L.
Italia — 2 e 4.

3064. *Marrub. Alysson* L.
Puglie, Cagliari — 2.

3065. *Marrub. candidissimum* L.
Ven., Istr., It. centr., mer. — 4-5.

3066. *Marrub. peregrinum* L.
Veron., Lig., Sic. — 2 e 4, avv. (Ear.
As. min.)

3067. *Sideritis sicula* Ueria
It. centr., mer., Sic. — 4-5.

3068. *Sider. hyssopifolia* L.
Piem., Lomb., Tosc.?, Sic.? — 5-6.

3069. *Sider. hirsuta* L.
Nizz., Lig. — 2-4.

3070. *Sider. romana* L.
It. (rara al nord) — 2 e 4.

3071. *Sider. montana* L.
It. pen. (qua e là) — 2 e 4.

3072. *Dracocephalum*
Ruyschiana L.
Alpi piem. e tir. (raro) — 6-7.

3073. *Dracoceph. austriacum* L.
Cenisio, Tir. (raro) — 6-7.

3074. *Nepeta tuberosa* L.
Sicilia — 2.

3075. *Nepeta Apulei* Ucria
Sicilia — 2.

3076. *Nepeta italica* L.
Lig. ?, Marche (rara) — 1?

3077. *Nepeta nuda* L.
Istr., Alpi, App. centr. — 4-5. rr. B.

3078. *Nepeta Cataria* L.
It. pen., Sic., Cors. — 4-5, rr. 3.

3079. *Nepeta Nepctella* L.
Alpi oce., App. centr., Bas. ? — 4-5.

3080. *Nepeta agrestis* Lois.
Cors. — 4-5,

3081. *Nepeta foliosa* Moris
Sard. (M. d'Oliena) — 5.

3082. *Glechoma hederacea* L.
It. bor., centr., Sard. — 2-5.

3082.¹ v. *hirsuta* (W. et K.)
et v. (β) *heterophylla* (Opiz)
It. pen., Sic. — 25.

3083. *Brunella vulgaris* L.
Italia — 2-7.

3084. *Brunella hyssopifolia* L.
Nizz., Lig., Cors. — 2 e 4.

3085. *Melittis Melissophyllum* L.
It. pen., Sic., Cors. — 4-5, rr. 3.

3086. *Phlomis Herba-venti* L.
It. centr., mer. — 2 e 4.

3087. *Phlomis viscosa* Poir.
v. *ferruginea* (Ten.)
It. mer.-or. — 2.

3088. *Phlomis fruticosa* L.
It. centr., mer, Sic, Sard, Malta — 2.

3089. *Phlomis lanata* W.
Calabria — 2.

3090. *Galeopsis Ladanum* L.
It. bor., centr. — 3-5.

3090.¹ *v. segetum* (Neck.)
Ven., Tir. — 4-5.

3091. *Galeopsis Tetrahit* L.
It. pen. — 2-5.

3092. *Lamium Orvala* L.
It. bor. — 3-4.

3093. *Lam. Galeobdolon* Crantz
It. pen., Cors. — 3-5.

3094. *Lamium flexuosum* Ten.
It. centr., mer., Sic., Capri — 2-5.

3095. *Lamium garganicum* L.
A. Mar., It. centr., mer., Cors.,
Sard. — 4-5.

3096. *Lamium amplexicaule* L.
Italia — 2-5.

3097. *Lamium bifidum* Cyr.
It. centr., mer., ins. — 2.

3098. *Lamium purpureum* L.
It. pen., Arc. nap., Sard., Cors. — 2-4.

3099. *Lamium album* L.
It. pen. (rr. centr. e mer.) — 3 e 4.

3100. *Lamium maculatum* L.
It. pen., Sard. — 2-5.

3101. *Leonurus Cardiaea* L.
It. bor., centr. — 2-4.

3102. *Leon. Marrubiastrum* L.
It. bor., Lucchese — 3-4.

3103. *Moluccella spinosa* L.
Pugl., Cal., Sic. — 2.

3104. *Ballota frutescens* Woods
Alpi Mar. — 1.

3105. *Ballota nigra* L.
et v. (β) *ruderalis* (Sw.)
Italia — 2-4.

3106. *Ballota rupestris* Vis.
Triest., Abr., Pugl., Cal., Sic. — 4.

3107. *B. Pseudodictamnus* Benth.
It. pen. (rara) — 2 e 4.

3108. *Stachys densiflora* Benth.
Alpi, App. toscano-em. ed abr. — 5-7.

3109. *Stachys officinalis* Trevis.
It. pen — 25.

3110. *Stachys Alopecurus* Benth.
Alpi, App. centr. e camp. — 5, rr. 4.

3111. *Stachys germanica* L.
Italia — 2-5.

3111.¹ v. *Reinerti* (Heldr.)
App centr. e mer. — 5-7.

3111.² v. *italica* (Mill.)
It. pen. (rara al nord) — 2 e 4

3112. *Stachys Heraclea* All.
Lig, It. centr., mer., Sic., Cors. — 2 e 4.

3113. *Stachys alpina* L.
Alpi, App. — 5-6.

3114. *Stachys palustris* L.
It. pen., Cors. — 2-5.

3115. *Stachys silvatica* L.
It. pen., Sic., Ischia, Capri. — 2-5.

3116. *Stachys corsica* Pers.
Sard., Cors. — 4-5.

3117. *Stachys marrubifolia* Viv.
Napoli, Ischia, Elba, Cors. — 2.

3118. *Stachys arvensis* L.
Italia — 2 e 3.

3119. *Stachys glutinosa* L.
Cors., Sard. — 2.

3120. *Stachys annua* L.
It. pen. — 2-4.

3121. *Stachys hirta* L.
Lig., It. centr., mer., ins. — 2.

3122. *Stachys arenaria* Vahl
Venezia, Basil., Cal., Sic. — 2.

3123. *Stachys recta* L.
It. pen. — 2-7.

3123.¹ *Stachys recta* L. var. *serpentini* Fiori
Tosc. — 2.

3124. *Stachys maritima* Gouan
It. pen., Tremiti, Cors., Elba,
Pianosa — 2 e 3 lit.

3125. *Stachys pubescens* Ten.
Ven., Pngl., Basil., Cal. — 2

3126. *Horminum pyrenaicum* L.
Alpi, A. Apuane — 4-7.

3127. *Salvia officinalis* L.
It. — 2 e colt., nat. 3-4

3128. *Salvia triloba* L. f.
It. mer., Sic. — 2.

3129. *Salvia canariensis* L.
Palermo — 2, colt., nat. (Canarie).

3130. *Salvia Horminum* L.
It. (escl. bor. e centr. p. p.) — 2, rr. 4.

3131. *Salvia Sclarea* L.
It. (qua e là) — 2 e 4 e colt.

3132. *Salvia Aethiopis* L.
Piem., Genova — 4.

3133. *Salvia argentea* L.
Abr., It. mer., Sic. — 2 e 4.

3134. *Salvia glutinosa* L.
It. pen. — 3.5.

3135. *Salvia silvestris* L.
It. bor., Tosc. — 4 (rara).

3136. *Salvia virgata* Jacq.
It. centr., mer. — 2 e 1.

3137. *Salvia pratensis* L.
It. pen. — 2-5.

3137.¹ v. *ceratophylloides* (Ard.)
Cal., Sic. ? — 2.

3138. *Salvia verbenaca* L.
Italia — 24.

3139. *Salvia verticillata* L.
It. bor., centr. — 4-5, rr. 3.

3140. *Melissa officinalis* L.
Italia — 2-5.

3141. *Satureja Thymbra* L.
Cagliari — 2.

3142. *Satur. hortensis* L.
It. bor., centr., Giglio — 2 e 4 e colt., nat.

3143. *Satur. montana* L.
It. pen., Capri — 47.

3144. *Satur. cuneifolia* Ten.
Pugl., Cal. — 2.

3145. *Satur. Juliana* L.
It. pen. (escl. bor. p. p.), Capri,
Sic — 2, rr. 4.

3146. *Satur. graeca* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

3146.¹ *Satur. v. consentina* (Ten.)
Cal., Sic., Eolie, Sard. — 2.

3146.² *Satur. v. fruticulosa* (Graude)
It. mer., Sic., Lamp., Pantel. — 2.

3146.³ *Satur. v. nervosa* (Desf.)
Puglie, Sic. — 2.

3147. *Satur. microphylla* Guss.
Pugl., Sic., Lamp., Linosa, Malta — 2.

3148. *Satur. filiformis* Nym.
Cors. — 2.

3148.¹ *Satur. v. cordata* (Bert.)
Sard. — 2.

3149. *Satur. fruticosa* Bég.
Triest., Lig., Pugl. — 2.

3150. *Satur. thymifolia* Scop.
Carnia, Friuli, Goriz., Triest. — 4.

3151. *Satur. Piperella* Bert.
Alpi Mar., 4 pp. lig. — 5-6.

3152. *Sat. grandiflora* Scheele
It. pen., Sic., Cors. — 4-5.

3153. *Sat. Calamintha* Scheele
It. pen., Sic. — 4-5, rr. 3.

3153.¹ v. *Nepeta* (Scheele)
Italia — 2-5.

3154. *Satureja vulgaris* Fritsch
Italia — 2-5.

3155. *Sat. Acinos* Scheele
It. pen., Sic., Sard. — 2-5.

3155.¹ v. *rotundifolia* (Briq.)
Abr. e Laz. (rara) — 4.

3156. *Satur. alpina* Scheele
It. pen., Sic. — 2-7.

3157. *Satur. corsica* Carnel
Cors., Sard. — 6-7.

3158. *Ziziphora capitata* L.
Bologn., It. centr. — 2.

3159. *Hyssopus officinalis* L.
It. pen. — 45, rr. 3.

3160. *Thymus capitatus* Hf. et Lk.
It. mer., ins. — 2.

3161. *Thymus striatus* Vahl
Istr., It. centr., mer., Sic. — 2-5.

3162. *Thymus vulgaris* L.
It. pen. (qua e là), Cors. — 2.

3163. *Thymus Serpyllum* L.
It. pen., Sic. — 2-7.

3163.¹ *v. nitidus* (Guss.)
Cal., Is. Marettimo — 2.

3163.² *v. Herba-Barona* (Lois.)
Cors., Sard. — 57.

3164. *Origanum vulgare* L.
Italia — 25.

3165. *Origanum Onites* L.
Sicilia — 2.

3166. *Origanum Majorana* L.
It. — 24, colt., nat. (As. Afr. hor.)

3167. *Lycopus europaeus* L.
Italia — 25.

3168. *Lycopus exaltatus* L. f.
It. bor., centr., Nap. — 24.

3169. *Mentha rotundifolia* Huds.
Italia — 24.

3170. *Mentha longifolia* Huds.
It. pen., Sic. — 25.

3170.¹ *v. viridis* (L.)
It. pen. — 24.

× *M. Piperita* L.
Coltivasi — 24

× *M. pyramidalis* Ten.
Fig. It. centr., mer., Sic. — 24.

3171. *Mentha aquatica* L.
It. pen. — 25.

3172. *Mentha arvensis* L.
It. bor., centr. — 24.

3173. *Mentha Pulegium* L.
Italia — 24.

3174. *Mentha Requienii* Benth.
Cors., Sard., Montecristo — 2 e 4.

3175. *Ocimum Basilicum* L.
It. — colt. (As. ed Afr. trop.)

3176. *Vitex Agnus-Castus* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 23 e colt. nat.

3177. *Verbena officinalis* L.
Italia — 2,5.

3178. *Verbena supina* L.
It. mer., Sic., Sard. — 2.

3179. *Lippia nodiflora* Michx.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2 e colt., nat.

3180. *Myoporum insulare* R. Br.
Sic., Malta — 2, colt., nat. (Austral.)

3181. *Acanthus spinosus* L.
 α *spinulosus* (Host)
 Istr. Pugl., Avell., Malta — 2 e nat.
 Verona, Firenze.

3181.¹ v. *spinosissimus* (Pers.)
 Istr., Faentino, It. mer. — 2.

3182. *Acanthus mollis* L.
 Tosc., It. centr., mer., ins. — 2 e colt.

3183. *Acanthus longifolius* Host
 Istria — 2.

3184. *Pinguicula vulgaris* L.
 Alpi, App. bor., centr. e nap.,
 Cors. — 5-7.

3184.¹ A *leptoceras* (Rehb.) —
 B *Reichenbachiana* (Schindl.)
 C *corsica* (B. et Gr.) —
 D *hirtiflora* (Ten.)

3185. *Pinguicula alpina* L.
 Alpi, Euganei — 5-7, rr. 4.

3186. *Utricularia minor* L.
 It. bor., Tosc., Abr., Nap. — 2-4.

3187. *Utricul. intermedia* Hayue
 Vicent., Tir., Trent., Bergam. — 3-4.

3188. *Utricularia vulgaris* L.
It. bor., centr., Nap., Sic. — 2-4.

3188.¹ v. *major* (Schmidel)
It. bor., Nizz. — 2-3.

3189. *Globularia vulgaris* L.
It. pen. — 4-5, rr. 2 e 3.

3190. *Globul. nudicaulis* L.
Alpi, App. pav. e tosc. mod. — 5-6.

3191. *Globul. cordifolia* L.
Alpi, App., Capri — 4-7.

3192. *Globul. Alypum* L.
Nizz., Lig., Tosc., It. ins. — 2.

3193. *Globul. incanescens* Viv.
A. Apuane, App. tosc. em. — 4-7.

3194. *Plantago major* L.
Italia — 2-7.

3195. *Plantago Cornuti* Gouan
Lit. adriat. super. e pisan. — 2-3.

3196. *Plantago media* L.
It pen, Sic? — 3-5.

3197. *Plant. amplexicaulis* Cav.
Calabria — 2.

3198. *Plantago montana* Lam.
Alpi, App. — 1-7.

3198.¹ *v. fuscescens* (Jord.)
Alpi occ., App. lig. e tosc. mod. — 5-7.

3199. *Plantago Lagopus* L.
It. (escl. bor.) — 2, rr. 4.

3200. *Plantago argentea* Chaix
Alpi, App. — 4-7.

3201. *Plantago lanceolata* L.
Italia — 2-6.

3202. *Plantago Bellardi* All.
It. (escl. bor.) — 2.

3203. *Plantago albicans* L.
Nizz., Lig., It. mer., ins. — 2.

3204. *Plantago Coronopus* L.
Italia — 2-3.

3204.¹ *v. Cupanii* (Guss.)
Sicilia — 4-5.

3205. *Plantago Serraria* L.
It. mer., ins. — 2, rr. 4.

3206. *Plantago maritima* L.
Alpi, App. — 2-4.

3206.¹ *v. crassifolia* (Forsk.)
It. litoranea (qua e là) — 2 e 3.

3206.² *v. subulata* (L.)
Italia — 2-7.

3207. *Plantago Cynops* L.
It. pen., Cors. — 4-5, rr. 3.

3208. *Plantago Psyllium* L.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 3.

3209. *Plantago ramosa* Asch.
It. pen., Sard, Cors., Tremiti — 2-3.

3210. *Litorella uniflora* Asch.
It. bor., Sard., Cors. — 2-4.

3211. *Putoria calabrica* DC.
Bas., Cal., Sic., Malta — 2.

3212. *Rubia peregrina* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

3213. *Rubia tinctorum* L.
It. pen., Sic., Sard — 2-4 e colt., nat.

3214. *Galium Cruciatum* Scop.
Italia — 2-5, rr. 6.

3215. *Galium verum* Scop.
Italia — 4-5, rr. 2 e 3.

3216. *Galium pedemontanum* All.
It. pen., Sic., Cors. — 4-5, rr. 3.

3217. *Galium boreale* L.
Alpi — 4-5.

3218. *Galium rotundifolium* L.
It. pen., ins. — 2-5.

3218.¹ *v. ellipticum* (W.)
Arc. tosc., Sard., Cors — 2-5.

3219. *Galium maritimum* L.
Nizz. — 2.

3220. *Galium verum* L.
Italia — 2-5.

3221. *Galium purpureum* L.
It. pen. (escl. mer. p. p.), Gorgona — 4-5.

3222. *Galium silvaticum* L.
Alpi, App. — 4-5, rr. 3.

3222.¹ *v. aristatum* (L.)
Alpi, App. — 4-5, rr. 3.

3223. *Galium Mollugo* L.
Italia — 2-5.

3223.¹ *v. litorale* (Guss.)
Sicilia — 2.

3223.² *v. lucidum* (All.)
Italia — 2-5.

3224. *Galium rubrum* L.
It. pen, Sard., Cors. — 4-5, rr. 3.

3225. *Galium pyrenaicum* Gouan
A. Apuane, Cal. (M. Pollino) — 5-7.

3226. *Galium pusillum* L.
v. *hypnoides* (Willd.)
Alpi, App. emil. e centr. — 5-7.

3226.¹ v. *pumilum* (Murr.)
Alpi, App. — 5-7, rr. 4.

3227. *Galium saxatile* L.
Alpi, App. centr.? — 5-7.

3228. *Galium helveticum* Weig.
Alpi, App. pavese? — 5-7.

3229. *Galium baldense* Spr.
Alpi, App. — 5-7.

3229.¹ v. *margaritaceum* (Kern.)
Alpi or. — 4-5.

3230. *Galium palustre* L.
It. bor., centr — 2-5.

3230.¹ *v. uliginosum* (L.)
It. bor. — 3-5.

3230.² *v. constrictum* (Chaub.)
It pen., Sard. — 2-4.

3231. *Galium setaceum* Lam.
Sic., Sard. — 2.

3232. *Galium parisiense* L. et
v. (β) divaricatum (Pourr.)
Italia — 2-5.

3233. *Galium minutulum* Jord.
Giannutri — 2.

3234. *Galium Aparine* L.
Italia — 2-7.

3235. *Galium Vaillantia* Web.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 3.

3236. *Galium tricornis* With.
Italia — 2-5.

3237. *Galium verticillatum* Dauth.
App. centr., nap. e cal., Sic. — 15.

3238. *Galium murale* All.
It. (escl. bor.) — 2.

3239. *Vaillantia muralis* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 3.

3240. *Vaillantia hispida* L.
Pallanza, Nizz., Laz., It. mer., ins. — 2

3241. *Sherardia arvensis* L.
Italia — 2-4, rr. 5.

3242. *Asperula arvensis* L.
Italia — 2-4

3243. *Asperula taurina* L.
It. pen. — 4-5, rr. 3.

3244. *Asperula odorata* L.
It. pen., Sic., Cors. — 4-5.

3245. *Asperula levigata* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

3246. *Asperula glauca* Bess.
It. pen. (qua e là) — 2-4.

3247. *Asperula tinctoria* L.
It. pen. (rara), Sic. ? — 3-4.

3248. *Asperula hexaphylla* All.
Alpi Mar. e Cozie — 4-5.

3249. *Asperula cynanchica* L.
v. *longiflora* (W. et K.).
Italia — 2-5.

3249.¹ v. *Gussoni* (Boiss.)
Cal. (M. Pollino), Sic. — 57.

3249.² v. *lutea* (S. et S.)
Sard. (M. Oliena) — 5.

3249.³ v. *rupestris* (Tin.)
Sic., Egadi — 2.

3249.¹ v. *tomentosa* (Ten.)
Capri, Sirenuse, Sard., Cors. — 2.

3250. *Crucianella latifolia* L.
It. (escl. bor.) — 2 rr. 1.

3251. *Crucianella angustifolia* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

3252. *Crucianella maritima* L.
It. (escl. bor.) — 2 lit.

3252.¹ v. *rupestris* (Guss.)
Malta, Lamped. — 2.

3253. *Adoxa Moschatellina* L.
It. pen., Cors. — 1-6, rr. 3 e 7.

3254. *Sambucus Ebulus* L.
Italia — 2-5.

3255. *Sambucus nigra* L.
Italia — 2-5.

3256. *Sambucus racemosa* L.
Alpi, App. bor., Gargano — 1-6.

3257. *Viburnum Tinus* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 4.

3258. *Viburnum Lantana* L.
It. bor., centr. — 3-6.

3259. *Viburnum Opulus* L.
It. pen. (escl. mer. p. m. p.) — 3-4 e colt.

3260. *Lonicera implexa* Ait.
It. (escl. bor. p. p.) — 2. rr. 4.

3261. *Lonicera Caprifolium* L.
It. pen. — 2-4.

3262. *Lonicera etrusca* Savi
It. (escl. bor. p. p.) — 2 l.

3263. *Lon. Periclymenum* L.
It. bor., Tosc., Salern. Cors. — 24.

3264. *Lonicera biflora* Desf.
Sicilia — 2, nat.?

3265. *Lonicera nigra* L.
Alpi, App. bor. e march. — 5-6

3266. *Lonicera Xylostemum* L.
It. pen. (escl. mer. p. p.), Sic. — 3-5.

3267. *Lonicera alpigena* L.
Alpi, App. — 4-5.

3268. *Lonicera caerulea* L.
Alpi — 5-6.

3269. *Linnaea borealis* L.
Alpi — 5-6.

3270. *Valeriana officinalis* L.
It. pen., Sic., Ischia — 2-5.

3271. *Valeriana tuberosa* L.
Alpi, App., Gargano, Sic. — 46.

3272. *Valeriana dioica* L.
It. bor., Abr., Bas. — 3-7.

3273. *Valeriana Phu* L.
It. bor. (qua e là) — 3 e 4, nat.?

3274. *Valeriana montana* L.
Alpi, App., Sard., Cors. — 5-6, rr. 4.

3274.¹ *v. tripteris* (L.)
Alpi, App., Cors. — 45.

3275. *Valeriana elongata* L.
Alpi — 5-7.

3276. *Valeriana saxatilis* L.
Alpi, App. tosc-em. — 5-7, rr. 4.

3277. *Valeriana celtica* L.
Alpi — 7.

3278. *Valeriana Saliunca* All.
Alpi, Δpp. pic.-abr. — 7.

3279. *Valeriana supina* Ard.
Alpi or. e lomb — 7.

3280. *Centranthus ruber* DC.
Italia — 2-4.

3281. *Centr. angustifolius* DC.
It. bor., centr., Bas. — 4.

3282. *Centr. trinervis* Bég.
Sard. Cors. — 2 e 4.

3283. *Centr. Calcitrapa* Duf.
It. (escl. bor.) — 2 e 4.

3284. *Valerianella echinata* DC.
It. pen., Malta — 2-4.

3285. *Valerianella olitoria* Poll.
Italia — 2-5.

3286. *Valerianella costata* Beteke
It. centr., Sic. — 46.

3287. *Valerianella carinata* Lois.
Italia — 2-4.

3288. *Val. turgida* Beteke
Cal. — 2. nat.? (Or.)

3289. *Valerianella rimosa* Bast.
Italia — 2-4.

3290. *V. multifida* Grande
Lig., It. centr. e mer., Sic., Cors. — 2-4.

3290.¹ *v. brachystephana* (Bert.)
Marche, Abr., Cal. — 2-4.

3291. *Val. dentata* Pollich
It. pen., Ischia — 2-5.

3291.¹ *v. puberula* (DC.)
Ferrar., Tosc., Laz., It. ins. — 2 e 4.

3291.² *v. microcarpa* (Lois.)
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

3291.³ *v. truncata* (Beteke)
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4

3291.⁴ *v. eriocarpa* (Desv.)
Italia — 2-4.

3292. *Valerianella vesicaria* Moench
Leccese, Sic., Sard. — 2.

3293. *Valerianella coronata* DC.
Italia (rr. al nord) — 2-4.

3293.¹ *v. discoidea* (Lois.)
It. (rr. al nord) — 2 e 4.

3294. *Fedia Cornucopiae* Gaertn.
It. mer., ins. — 2, rr. 4.

3295. *Dipsacus fullonum* L.
α silvester (Huds.)
Italia — 25.

3295.¹ *v. sativus* L.
It. bor., Nap. — 2-3, colt., nat. ?

3295.² *v. laciniatus* (L.)
It. bor. — 2 e 3.

3295.³ *v. ferox* (Lois.)
Marche, Abr., Molise, Sard., Cors. — 2 e 4.

3296. *Dipsacus pilosus* L.
It. bor. — 3-1.

3297. *Cephalaria alpina* Schrad.
Alpi, App. lucchese — 4-5.

3298. *Cephal. syriaca* Schrad.
Lig., Tose., Mod. — 2 e 3, avv. (Or.)

3299. *Ceph. transylvanica* Schrad.
It. pen., Sic. — 2-5.

3300. *Cephal. joppica* Bég.
Cal., Sic. — 2.

3301. *Cephal. leucantha* Schrad.
It. pen. (esci. bor. p. p.) — 2 e 4.

3302. *Knautia integrifolia* Bert.
Italia — 2-5.

3303. *Knautia arvensis* Coult.
It. pen., Sic., Cors. — 2-6.

3303.¹ *v. longifolia* (Koch)
Alpi, App. bor. — 5-6.

3303.² *v. silvatica* (Duby)
It. bor., centr. — 2-5.

3304. *Scabiosa Succisa* L.
It. bor., centr., Sila — 2-5.

3305. *Scabiosa inflexa* Kluk
It. bor. — 3.

3306. *Scabiosa brachiata* S. et S.
Istr., It. mer. — 2 e 4.

3307. *Scabiosa dichotoma* W.
Sicilia — 2.

3308. *Scab. silenifolia* W. et K.
App. abr. e camp. — 57.

3309. *Scab. Columbaria* L.
It. pen. — 27.

3309.¹ *v. canescens* (W. et K.)
Alpi, App. pavese — 4-5.

3309.² *v. granuntia* (L.)
It. pen., Cors. — 4-5.

3309.³ *v. pyrenaica* (All.)
Alpi, App. — 4-5.

3309.⁴ *v. ochroleuca* (L.)
It. pen. (qua e là) — 2-5.

3309.⁵ *v. lucida* (All.)
Alpi, App. tosc. mod. — 6-7.

3310. *Scab. atropurpurea* L.
Italia — 2-4.

3311. *Scab. limonifolia* Vahl
Sic., Cal. ? — 2.

3312. *Scabiosa cretica* L.
Sic., Lamped, Capri — 2 e 4.

3313. *Scab. graminifolia* L.
Alpi, App. — 4-5.

3314. *Scab. stellata* L.
Nizza, Sard. — 2.

3315. *Scabiosa sicula* L.
Sicilia — 2?

3316. *Scabiosa crenata* Cyr.
It. centr., mer., Sic., Capri — 2-5.

3317. *Scab. argentea* L.
It. pen., Sic. — 2-4.

3318. *Scab. rutaefolia* Vahl
Costa occ., It. ins. — 2.

3319. *Lagenaria vulgaris* Ser.
a *Gourda* Ser.
It. — 2-4, colt. (Reg. trop.)

3319. A *Cougourda*. B *clavata*.
C *turbinata*. D *depressa*

3320. *Ecballium elatium* Rich.
Italia — 2-4.

3321. *Bryonia alba* L.
Tir. mer., Ven.? — 3-4.

3322. *Bryonia dioica* Jacq.
Italia — 2-4.

3323. *Bryonia acuta* Desf. et
v. (♂) *sicula* (Guss.)
Lamped., Sard., Sic. — 2.

3324. *Cucumis Colocynthis* L.
Eolie — 2 e colt.

3325. *Cucum. Citrullus* Ser.
It. — 2-4, colt (Afr.)

3326. *Cucumis sativus* L.
It. — 2-4, colt. (India)

3327. *Cucumis Melo* L.
It. — 2-4, colt. (As. ed Afr. trop.)

3327.¹ *A* scandens, *B* hybernus.
C flexuosus.

3328. *Cucurbita moschata* Duch.
It. — 2-4, colt. (As. mer.)

3329. *Cucurb. maxima* Duch.
a. *neapolitana* Bég.
It. — 2-4, colt. (As. mer.)

3329.¹ *A* messanensis, *B* ohiensis.
C pileiformis, *D* Farinae

3330. *Cucurbita Pepo* L.
h. *oblonga* W.
It. — 2-4, colt. (As. mer.)

3330.¹ A *cucurbitella*. B *Courgero*. C *verrucosa*. D *Melopepo*. E *ovifera*. F *piriformis*. G *aurantia*.

3331. *Sicyos angulatus* L.
Trentino — 4, nat. (Am. bor.)

3332. *Jasione montana* L.
Italia — 2-5.

3333. *Jasione perennis* Lam.
Basil., Cors. — 7.

3334. *Phyteuma puciflorum* L.
Alpi — 5-7.

3335. *Phyt. hemisphaericum* L.
Alpi, App. sino Nap. — 5-7.

3335.¹ v. *humile* (Schleich.)
Alpi — 6-7.

3335.² v. *serratum* (Viv.)
Corsica — 5-7.

3336. *Phyt. Sieberi* Spr.
Alpi, App. ? — 7.

3337. *Phyt. orbiculare* L.
Alpi, App. — 4-7.

3338. *Phyt. Schenckzeri* All.
Eug., Alpi, App. piem. — 4-5.

3339. *Phyt. Charmelii* Vill.
Alpi centr. ed occ., App. nap. — 4-5.

3340. *Phyt. Michelii* All.
Alpi, App. bor. e centr. — 4-6, rr. 3.

3341. *Phyt. Balbisii* DC. f.
Alpi Mar. — 4.

3342. *Phyt. spicatum* L.
Alpi, App. bor. — 4-5.

3343. *Phyt. Halleri* All.
Alpi, App. sino tosc. — 4-5, rr. 3.

3344. *Phyt. comosum* L.
Alpi — 5, rr. 4.

3345. *Phyt. limonifolium* S. et S.
Leccese, Bas. — 2.

3346. *Phyt. trichocalycinum* Tanf.
Abr., Bas., Cal, Sic — 5.

3347. *Campanula Erius* L.
It (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 4.

3348. *Camp. Medium* L.
It. bor., centr. — 2-5 e colt., nat.

3349. *Camp. alpestris* All.
Alpi occ. — 6-7.

3350. *Camp. alpina* Jacq.
Alpi or. — 6-7.

3351. *Camp. barbata* L.
Alpi — 4-7, rr. 3.

3352. *Camp. sibirica* L.
It. bor., centr. — 2-5.

3353. *Camp. dichotoma* L.
It. mor., ins. (escl. Sard., Cors. ecc.) — 2-4.

3354. *Camp. lingulata* W. et K.
Basilicata — 2.

3355. *Camp. petraea* L.
Alpi bresc. e veron. — 5.

3356. *Camp. Cervicaria* L.
It. bor., centr. — 3-5.

3357. *Camp. glomerata* L.
It. pen. (escl. mer. p. p.), Sard. — 2-5.

3358. *Camp. foliosa* Ten.
App. centr. e mer. — 5.

3359. *Camp. thyrsoidea* L.
Alpi — 4-6.

3360. *Camp. spicata* L.
Eug., Alpi, App. bor. e centr. — 4-5, rr. 3.

3361. *Camp. Rapunculus* L.
It. pen., Capri, Elba, Cors. — 2-5.

3362. *Camp. patula* L.
Alpi, App. pav. e parm. — 4-5, rr. .

3363. *Camp. ramosissima* S. et S.
Alpi ver., berg. ed ossolane — 4.

3364. *Camp. persicaefolia* L.
It. pen., Sard. — 4-5, rr. 3.

3365. *Camp. cinisia* L.
Alpi piem., tie. e valtell. — 6-7.

3366. *Camp. Zoysii* Wulf.
Alpi or. — 7.

3367. *Camp. Tommasiniana* Reut.
Istria — 4-5.

3368. *Camp. Morettiana* Rehb.
Alpi or. — 6-7.

3369. *Camp. Raineri* Perp.
Alpi centr., tir. e viciot. — 4-6.

3370. *Camp. pyramidalis* L.
It. bor.-or. — 3-4 e colt., nat.

3371. *Camp. versicolor* S. et S.
Bas., Leccese — 2.

3372. *Camp. isophylla* Moretti
Lig. occ. — 2.

3373. *Camp. fragilis* Cyr.
It. centr, mer., Capri — 2-4.

3374. *Camp. elatines* L.
Alpi piem., Istr. — 4-5.

3374.¹ *v. garganica* (Ten.)
Gargano — 2 e 4.

3374.² *v. elatinoides* (Moretti)
Alpi lomb. e trevig. — 4-5.

3375. *Camp. excisa* Schl.
Alpi dalle Lomb. alle Graje — 6-7.

3376. *Camp. rotundifolia* L.
Alpi, App. sino Cal., Sard.
— 4-7, rr. 2-3.

3376.¹ *v. Scheuchzeri* (Vill.)
Alpi, App., Sic. — 5-7.

3 76.² *v. caespitosa* (Scop.)
Alpi or. — 4-7.

3376.³ *v. cochlearifolia* (Lam.)
Alpi, App. sino camp. — 1-7.

3377. *Camp. rhomboidalis* L.
Alpi occ. e brese. — 5-7.

3378. *Camp. bononiensis* L.
It. bor., centr. — 3-4.

3379. *Camp. rapunculoides* L.
It. bor., centr. — 4-5.

3380. *Camp. Trachelium* L.
It. pen., Sic — 2-5.

3381. *Camp. latifolia* L.
Alpi, App. sino Bas. — 1-5.

3382. *Adenophora liliifolia* Bess.
Alpi — 4-5.

3383. *Specularia perennans* DC. f.
Italia — 2-4.

3384. *Specul. hybrida* DC. f.
Italia — 2-4. rr. 5.

3385. *Specul. falcata* DC. f.
It (escl. bor. p. p.) — 2-4.

3386. *Hedraeanthus graminifolius* DC. f.
App. centr. e mer., Sic. — 5-7, rr. 1.

3386.¹ *v. tenuifolius* (DC. f.)
Istria — 2 e 4.

3387. *Hedraeanthus dalmaticus* DC. f.
[Croazia, Dalmazia]

3388. *Wahlenbergia nutabunda* DC. f.
Cal., Eolie, Sard., Cors. — 2.

3389. *Trachelium caeruleum* L.
Costa occ., Cal. Sic., Malta — 2.

3390. *Laurentia Michellii* DC. f.
It (escl. bor. e centr.-or.) — 2, rr. 1.

3391. *Laurentia tenella* DC. f.
Cal., Sic., Sard., Cors. — 4-5, rr. 2.

3392. *Enpatorium camabinum* L.
Italia — 2-5.

3393. *Adenostyles alpina* B. et F.
Alpi, App., Sic. — 5-7.

3393.¹ *v. leucophylla* (Rehb.)
Alpi occ. — 5-7.

3394. *Homogyne alpina* Cass.
Alpi, App. bor. — 7.

3395. *Homogyne silvestris* Cass.
Alpi or. — 5.

3396. *Petasites fragrans* Presl
It. — 2-4 e colt., nat.

3397. *Petas. officinalis* Moench
It. pen. — 2-5.

3398. *Petas. paradoxus* Baumg.
Alpi — 5-7, rr. 4.

3399. *Petas. albus* Gaertn.
Alpi, App. — 5, rr. 4.

3400. *Tussilago Farfara* L.
Italia — 2-5.

3401. *Senecio vulgaris* L.
Italia — 2-5.

3402. *Senecio lividus* L.
Costa oce., Cal., It. ins. — 2.

3403. *Senecio silvaticus* L.
It. bor., centr. — 4-5.

3404. *Senecio viscosus* L.
It. bor., centr. — 4-5.

3405. *Senecio delphinifolius* Vahl
Lig., It. mer., ins. — 2.

3406. *Senecio gallicus* Chaix
Lig., Nizz., Cors. — 2.

3407. *Sen. coronopifolius* Desf.
Sicilia — 2.

3408. *Sen. leucanthemifolius* Poir.
Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2.

3408.¹ *v. pinnatifidus* Fiori
Sic., Sard., Cors. — 2.

3408.² *v. vernus* (Biv.)
It. mer., ins. — 2.

3408.³ *v. Reichenbachii* Fiori
It. ins. — 2.

3408.¹ *v. pygmaeus* (DC.)
Sic., Malta, Lamp. — 2.

3409. *Sen. nebrodensis* L.
α siculus Fiori
Sicilia — 4-5.

3409.¹ *v. sardous* Fiori
Sardegna — 4.

3409.² *v. rupestris* (W. et K.)
Alpi, App., M. Amiata — 5. rr. 1.

3410. *Sen. squalidus* L.
Cal., Sic., Eolie — 2 e 4.

3410.¹ *v. actensis* (Jan)
Etna — 6-7.

3411. *Sen. abretanifolius* L.
Alpi — 5-7.

3412. *Senecio Jacobaea* L.
α erucoides Fiori
 It. pen. — 3-4.

3412.¹ v. *erraticus* (Bert.)
 Italia — 2-5.

3412.¹ bis. v. *erraticus* (Bert.)

3412.² v. *aquaticus* (Hnds.)
 It. bor. — 3-4.

3413. *Sen. erucifolius* L.
 It. pen., Elba, Ischia, Sic., Cors. — 2-4.

3414. *Senecio Cineraria* DC.
 Costa occ., It. ins. — 2 e colt., nat.

3414.¹ v. *nebrodensis* Fiori
 Sic. (Madonie) — 4-5.

3415. *Senecio incannus* L.
 Alpi centr. ed occ., A. di Mommio — 7.

3415.¹ v. *carniolicus* (W.)
 Alpi centr. ed or. — 7.

3416. *Senecio uniflorus* All.
Alpi piem., lomb. e tir. — 7.

3417. *Senecio paludosus* L.
It. bor. — 3, rr 4-5.

3418. *Senecio Doria* L.
It. bor., Laz., Sic., Sard. — 3-4.

3419. *Senecio remorensis* L.
v. *Fuchsii* (C. C. Gm.)
It. pen., Cors. — 56, rr. 3 e 4.

3419.¹ v. *fluviatilis* (Wallr.)
Istria — 5.

3419.² v. *Cacaliaster* (Lam.)
Alpi or., M. Amiata, App. centr.,
Avell. — 5.

3420. *Senecio Doronicum* L.
Alpi, App. bor. e centr., Avell. — 5-7.

3420.¹ v. *arachnoides* (Sieb.)
Istr., App. centr. e mer., Garg. — 5-7.

3421. *Senecio alpinus* Scop.
α *cordifolius* Rehb.
Alpi, Abr. ? — 56.

3421.¹ *v. glabratus* Ten.
App. centr. e mer. — 5-6.

3422. *S. Helenitis* Schinz et Thell.
v. pseudo-crispus Fiori
Friuli — 4.

3422.¹ *v. brachychaetus* (DC.)
Alpi, App. bor. e centr. — 5-6.

3423. *S. integrifolius* Clairv.
Alpi, App. pie.-abr. — 6-7.

3423.¹ *v. aurantiacus* (DC.)
Istr., Alpi, App. abr. — 6-7.

3424. *Doronicum anstriacum*
Jacq.
Alpi, App. bor., Eugane. — 4-5.

3425. *Dor. plantagineum* L.
v. Lobelii Ten.
Cal., (Sila) — 5.

3426. *Dor. Pardalianches* L.
Alpi, App. bor. e centr. ? — 46. rr. 3.

3427. *Dor. orientale* Hoffm
Laz., It. mer., Sic. — 4-5.

3428. *D. cordatum* Sch.-Bip.
Alpi or. e lomb., App. — 56, rr. 4.

3429. *Dor. scorpioides* Lam.
Alpi, Cors. — 7.

3429.¹ v. *Chusii* (Tausch)
Alpi — 7.

3429.¹ bis. v. *Chusii* (Tausch)
(vedi i caratteri dei peli)

3429.² v. *glaciale* (Nym.)
Alpi (specialm. or. e centr.) — 7.

3430. *Dor. corsicum* Poir.
Corsica — 5-7.

3431. *Arnica montana* L.
Alpi, App. bor. — 5-7, rr. 3-4.

3432. *Bellis annua* L.
It. (escl. bor.) — 2.

3433. *Bellis perennis* L.
Italia — 2-7.

3434. *Bellis silvestris* Cyr.
It. (escl. bor.) — 2, rr. 4-5.

3435. *Bellium minutum* L.
Linosa — 2.

3436. *Bellium bellidioides* L.
Sard., Cors. — 2-5.

3437. *Bellium crassifolium* Moris
Sard. mer. — 2.

3438. *Bellidiastrum Michelii* Cass.
Alpi, App. — 5-7, rr. 4.

3439. *Aster alpinus* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 7.

3440. *Aster Amellus* L.
It. bor., Marche — 4-5.

3441. *Aster Novi-Belgii* L.
It. bor., Tosc. — 2-4, colt., nat. (Am. bor.)

3442. *Aster salignus* W.
Lucchese — 2-4, colt., nat. (Am. bor.)

3443. *Aster Tradescanti* L.
Lugano — 2-4, nat. (Am. bor.)

3444. *Aster Tripolinum* L.
Italia — 2-3.

3445. *Aster sedifolius* L.
Lig., App. piem., Tosc., Puglie — 2.

3446. *Aster Linosyris* Bernh.
It. pen. — 2-4.

3447. *Solidago canadensis* L.
Trevig., C. Tic. — 3-4, colt., nat.
(Am. bor.)

3448. *Solidago serotina* Ait.
It. bor., centr. — 2-4, colt., nat.
(Am. bor.)

3449. *Solid. Virga-aurea* L.
It. pen., Ischia, Sard., Cors. — 4-7, rr. 3.

3450. *Erigeron crispus* Pourr.
It. (escl. bor. p. p.) — 2.

3451. *Erigeron canadensis* L.
Italia — 2-5, nat. (Am. bor.)

3452. *Erigeron annuus* Pers.
It. bor., Tosc. — 2-5, nat. (Am. bor.).

3453. *Eriger. Karwinskianus*
DC. v. *mucronatus* (DC.)
It. pen. — 2, colt., nat. (Am. centr.).

3454. *Erigeron acer* L.
It. pen., Cors. — 2-7.

3455. *Erigeron alpinus* L.
Alpi, App. — 6-7.

3455.¹ v. *atticus* (Vill.)
Alpi — 6-7.

3456. *Dichrocephala latifolia* DC.
Padova — 3, avv. (As. Afr.).

3457. *Matricaria aurea* Boiss.
Lamped., Malta — 2.

3458. *Matric. Chamomilla* L.
Italia — 24.

3459. *Matric. inodora* L.
It. bor., Lig, Sard. — 3-4.

3460. *Chrysanthemum Myconis* L.
It. (escl. bor.) — 2.

3461. *Chrysanth. segetum* L.
It. (escl. bor.) — 2.

3462. *Chrysanth. coronarium* L.
Tosc., Laz., It. mer., ins — 2.

3463. *Chrysanth. flosculosum* L.
Sard., Cors. — 2.

3464. *Chrysanth. discoideum* All.
Nizz., Lig. occ., Garesio — 2-4.

3465. *Chrys. Lencanthemum* L.
It. per., Gorgona, Sard. — 2-7.

3465.¹ *Chrysanth. v. heterophyllum* (W.)
Alpi, App. — 4-5, rr. 3.

3466. *Chr. atratum* Jacq.
 α *coronopifolium* (Vill.)
Alpi — 7.

3466.¹ *Chrysanth. v. ceratophylloides* (All.)
Alpi occ., App. bor., Cors. — 7.

3466.² *v. tridactylites* Fiori
App. centr. e mer. — 7.

3467. *Chrysanth. alpinum* L.
Alpi, App. (rr.) — 7.

3467.¹ *v. tomentosum* (Lois.)
Corsica — 7.

3468. *Chrysanth. Balsamita* L.
v. tanacetoides Fiori
It. — 2-4, colt., avv. (As. occ.)

3469. *Chrysanth. indicum* L.
It. — 2-4, colt. (Cina Giapp.)

3470. *Chrysanth. Parthenium*
Bernh.
It. — 2-5 e colt., nat.

3471. *Chrysanth. corymbosum* L.
It. pen., Elba — 36, rr. 2 e 7.

3472. *Chr. cinerariaefolium* Vis.
Istria — 2.

3473. *Chr. macrophyllum* W. et K.
Istria?, Fiume — 5.

3474. *Chr. vulgare* Bernh.
It. pen., Sic. — 2-5 e colt., nat.

3474.¹ *v. Audiberti Fiori*
Sard., Cors. — 4.

3475. *Nananthea perpusilla* DC.
Isolette presso Sard. e Cors. — 2.

3476. *Artemisia alba* Turra
It. pen., Sic. — 2-4

3477. *Artemisia arborescens* L.
Lig., Laz., It. mer., ins. — 2.

3478. *Artem. Absinthium* L.
It. pen., Cors. — 2-4 e colt., nat.

3479. *Artemisia glacialis* L.
Alpi — 6-7.

3479.¹ *v. laxa* (Fritsch)
Alpi App. tosc-em. — 7.

3479.² *v. nitida* (Bert.)
Alpi or., Valtell., A. Apuane — 7.

3480. *Artemisia Genipi* Weber
Alpi — 7.

3480.¹ *v. eriantha* (Ten.)
Alpi Mar., App. centr. — 7.

3481. *Artem. pedemontana* Balb.
Alpi piem. in V. Maera — 7.

3482. *Artem. vulgaris* L.
It pen. Sard. Cors. — 24.

3482.¹ *v. selengensis* (Turcz.)
Piem, Firenze — 2-3, nat. (As. or.).

3483. *Artem. pontica* L.
It. — 2-4, colt., avv. (Or.).

3484. *Artem. Abrotamm* L
It. — 2-4, colt., avv. (Spa.?).

3485. *Artem. atrata* Lam.
Alpi Giulie, trent. e piem. — 7

3486. *Artem. chamaemelifolia* Vill.
Alpi piem. — 5-7.

3487. *Artem. annua* L.
Bologna, Roma — 2-4, nat. e colt. (Or.)

3488. *Artem. dracunculoides* L.
It. — 2-4, colt. (Or.)

3489. *Artem. borealis* Pallas
v. *nana* (Gaud.)
Alpi (rara) — 7.

3490. *Artem. campestris* L.
It. pen., Arcip. nap., Messina — 2-7.

3491. *Artem. caerulea* L.
It. pen. — 2-3.

3491.¹ v. *erecta* Fiori
Forlivese, Tosc. — 2 e 4.

3492. *Artem. valesiaca* All.
Piem. (V. d'Aosta) — 4.

3493. *Anthemis mixta* L.
It. (escl. bor.) — 2.

3494. *Anthemis cotula* L.
Italia — 2-5.

3495. *Anthemis praecox* Lk.
Ravenn., Tosc., Laz., Salern., It. ins. — 2.

3496. *Anthemis chia* L.
Reggio-cal., Messina — 2.

3497. *Anthemis peregrina* L.
It. mer, Messina, Malta — 2.

3498. *Anthemis arvensis* L.
Italia — 25.

3499. *Anthem. secundiramea* Biv.
Laz., Pugl., Reggio-cal., It. ins. — 2.

3500. *Anthem. muricata* Guss.
Sicilia — 2.

3501. *Anthem. cretica* Nym.
Sicilia, Cors. ? — 2.

3502. *Anthemis nobilis* L.
It. bor., Nap. — 2-3.

3503. *Anthemis alpina* L.
Alpi — 5-7.

3504. *Anth. inaequalata* Bert.
App. centr., Salern. e cal. (Pollino) — 7.

3504.¹ var. *Barbelieri* (Ten.)
App. centr. — 7.

3505. *Anthemis montana* L.
Alpi, App. centr. e mer., Sic. — 5-7.

3506. *Anthem. punctata* Vahl
for. Lojaconi Fiori
Sicilia — 25.

3507. *Anthem. hydruntina* Groves
Leccese, Matera Sila — 2 e 4.

3508. *Anthemis maritima* L.
Lit. tirren., Reggio-cal., It. ins. — 2.

3509. *Anthemis Cota* L.
It. pen., Cors., Elba, Montecristo — 2-4

3510. *Anth. segetalis* Ten.
Istr., Nizz., App. piem., It. centr.,
mer. — 2 e 4.

3511. *Anthem. austriaca* Jacq.
Istr., Friuli, Trent. — 4.

3512. *Anthem. tinctoria* L.
It. pen. — 24.

3512.¹ v. *Triumphetti* (DC.)
It. pen., Sic. — 4-5.

3513. *Anacyclus radiatus* Lois.
Lit. tirrenico, Pesaro, It. ins — 2.

3514. *Anacyclus clavatus* Pers.
It. centr., mer., ins. — 2.

3515. *Achillea macrophylla* L.
Alpi, App. bor. — 5-6.

3516. *Achillea Clavenae* L.
Alpi or. e centr. — 7.

3517. *Achillea nana* L.
Alpi, Abr. (M. Corno) — 7.

3518. *Achillea atrata* L.
Alpi — 7.

3519. *Achillea Herba-rota* All.
Alpi occ. — 7.

3519.¹ *v. rupestris* (H. P. et R.)
Cal. (M. Pollino) — 7.

3519.² *v. moschata* (Wulf.)
Alpi, Basil, Cal. — 7.

3520. *Achillea Ptarmica* L.
It. bor. — 3-5 e colt., nat.

× *A. commutata* Heimerl
C. Ticino.

3521. *Achillea Ageratum* L.
It. pen., Cors. — 2-4.

3522. *Achillea tomentosa* L.
It. bor., centr. — 1, rr. 5 e 3.

3523 *Achillea Millefolium* L.
It. pen., Ischia, Sard. — 2-7.

3523.¹ *v. tanacetifolia* (All.)
Alpi — 5-7.

3524. *Achillea nobilis* L.
It. pen., Capri — 2 e 4, rr. 3.

3524.¹ *v. paucidentata* Ambrosi
Dall'Istria al Trent. — 2 e 4.

3525. *Achillea ligustica* All.
It. (escl. bor. e centr.-adr.) — 2-5.

3526. *Santolina Chamaecyparissus* L.
It. (escl. bor.) — 2 e 4 e colt., nat.

3526.¹ *v. pinnata* (Viv.)
A. Apuane — 4-7.

3527. *Lonicera inodora* Gaertn.
Lecce, sic., Egadi — 2.

3528. *Diotis maritima* Desf.
It. lit. — 2, rr. 3 lit.

3529. *Micropus erectus* L.
It. pen., Etna — 2 e 4.

3530. *Micropus supinus* L.
Nizz., Tosc. — (?)

3531. *Evax pygmaea* Brot.
It. (escl. bor.) — 2.

3531.¹ *Evax asterisciflora* (Pers.)
Tosc., Laz., It. mer., Sic., Sard. — 2.

3532. *Evax rotundata* Moris
Sard., Cors. — 2.

3533. *Evax discolor* DC.
Sic. (Madonie) — 5.

3534. *Evax exigua* DC.
Basil., Sic., Cagliari — 2.

3535. *Filago germanica* L.
Italia — 2-5.

3536. *Filago arvensis* L.
It. pen., Sic., Cors. — 4-5, rr. 3.

3537. *Filago heterantha* Guss.
Laz., Bas., Cal., Sic., Sard. — 2-5.

3538. *Filago minima* Pers.
It. pen., Cors., Elba — 2-5, rr. 3.

3539. *Filago gallica* L.
Italia — 2 e 4, rr. 3.

3540. *Antennaria dioica* Gaertn.
It. bor., centr. — 1-7.

3541. *Antenn. carpathica* R. Br.
Alpi — 7.

3542. *Leontopodium alpinum*
Cass.
Alpi, App. lig. e centr. — 7.

3543. *Gnaphalium undulatum* L.
Napoli — 2, nat. (Capo B. S.).

3544. *Gnaphal. luteo-album* L.
Italia — 2-7.

3545. *Gnaphal. uliginosum* L.
v. *ramosum* (Lam.)
It. pen. — 4-5, rr. 2 e 3.

3546. *Gnaphal. silvaticum* L.
It. pen. — 4-7, rr. 3.

3546.¹ v. *norvegicum* (Gunner)
Alpi — 6-7.

3547. *Gnaphal. supinum* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 6-7.

3548. *Helichrysum frigidum* W.
Corsica — 7.

3549. *Helichr. inodorum* Fiori
& *rupestre* (DC.)
Molise, Sic., Sard — 2.

3549.¹ v. *siculum* (Boiss.)
It. mer., Sic. — 2 e 4.

3550. *Helichr. Stoechas* Moench
It. pen. tiren. sino Camp. — 2.

3551. *Helichr. saxatile* Moris
Sard., Pantell. — 2.

3551.¹ v. *litoreum* (Guss.)
Tosc.-or., Laz., Pug., Nap., Arc. nap.
Eolie — 2.

3552. *Helichr. italicum* G. Don
Italia — 25, rr. 3.

3553. *Phagnalon sordidum* DC.
Lig., Tosc., It. centr., Sard., Cors..
Arcip. tosc. — 2.

3554. *Phagnalon rupestre* DC.
Lig., It. centr., mer., ins. — 2.

3555. *Phagnalon saxatile* Cass.
Lig., Tosc., Teramano, It. mer.,
ins. — 2.

3556. *Inula Helenium* L.
It. pen., Giglio, Sard. — 2-4, nat. (Asia).

3557. *Inula Vaillantii* Vill.
Piemonte — 4.

3558. *Inula hirta* L.
It. pen. sino Bas. — 2-5.

3559. *Inula ensifolia* L.
It. bor. traspad., Parmig. — 4, rr. 3.

3560. *Inula spiraeifolia* L.
It. pen., Cors., Montecristo — 2-4.

3561. *Inula salicina* L.
It. pen., Ischia, Sard. — 2-5.

3562. *Inula britannica* L.
It. bor., centr. — 2-4.

3563. *Inula candida* Cass.
 α *verbascifolia* DC.
Gargano — 2.

3564. *Inula montana* L.
It. pen., Sic. — 4-6, rr. 3.

3565. *Inula Oculus-Christi* L.
Istria mer. — 4.

3566. *Inula Conyza* DC.
Italia — 2-5.

3567. *Inula bifrons* L.
Comasco, Alpi Mar., App. bor. — 4.

3568. *Inula erithmoides* L.
It. lit. — 2 e 3.

3569. *Inula graveolens* Desf.
Italia — 2-1.

3570. *Inula viscosa* All.
Italia — 2-1.

3571. *Jasonia glutinosa* DC.
Malta, Lamped. — 2.

3572. *Pulicaria sicula* Moris
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 3.

MTB

3573. *Pulicaria vulgaris* Gaertn.
It. pen , Sic., Sard. — 2-4.

3574. *Pul. dysenterica* Bernh.
Italia — 2-4.

3575. *Pulicaria odora* Rehb.
It. (escl. bor.) — 2, rr. 4 e 5.

3576. *Carpesium cernuum* L.
It. bor., centr. — 3 e 4.

3577. *Carpes. abrotanoides* L.
Goriz., Friuli — 3 e 4.

3578. *Bupthalmum speciosum*
Schreb.
Reg. giulia — 4.

3579. *B. speciosissimum* Ard.
Alpi trent. e lomb. — 4.

3580. *Bupthalm. salicifolium* L.
Alpi. App. bor., A. Apuane — 3-5.

3581. *Bupthalm. inuloides* Moris
Sard. bor. — 2.

3582. *Asteriscus maritimus* Less.
Nizz., Tose., It. mer.?, ins. — 2.

3583. *Asteriscus aquaticus* Less.
It. (escl. bor. p. p.) — 2, rr. 3.

3584. *Asteriscus spinosus* Gr. et G.
Italia — 2 e 4.

3585. *Calendula officinalis* L.
α *arvensis* (L.)
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 4.

3585.¹ v. *hortensis* Fiori
It. — 2-4, colt., avvent.

3585.² v. *maritima* (Guss.)
Sic. mer., Egadi, Malta — 2.

3586. *Siegesbeckia orientalis* L.
Vicentino — 3, nat. (Or.)

3587. *Eclipta alba* Hassk.
Napoli — 2, nat. (Am. trop.)

3588. *Rudbeckia laciniata* L.
Ven., Lomb., Piem. — 3, nat. (Am. bor.)

3589. *Helianthus annuus* L.
It. — 2-4, colt. (Perù.)

3590. *Helianthus tuberosus* L.
It. — 2-4, colt. (Am. bor.)

3591. *Dahlia pinnata* Cav.
It. — 2-4, colt. (Messico).

3592. *Bidens cernua* L.
It. bor., centr., nap. — 24.

3593. *Bidens tripartita* L.
Italia — 2-4.

3593.¹ *v. bullata* (L.)
It. bor., Tosc., Umbria, Cors. — 2 e 3.

3594. *Bidens frondosa* L.
Tosc., Palermo — 2, nat. (Am. bor.)

3595. *Bidens bipinnata* L.
It. bor. traspad. — 3 e 4, nat. (Am.)

3596. *Bidens heterophylla* Ortega
v. Wrigtii A. Gray
Marche, Salern. — 2, nat. (Messico).

3597. *Galinsoga parviflora* Cav.
It. bor. traspad. — 2-4, nat. (Am.)

3598. *Ambrosia maritima* L.
It. lit. — 2 e 3 lit.

3599. *Xanthium spinosum* L.
It. — 2-4, nat. (Am. mer.?, Russ.?).

3600. *Xanthium strumarium* L.
Italia — 2-4.

3601. *Xanth. echinatum* Murr.
It. pen., Sard., Cors., Elba — 2-4.

3602. *Echinops sphaerocephalus* L.
It. pen. — 3 e 4.

3603. *Echinops exaltatus* Schrad.
Friuli or., Triestino — 4.

3604. *Echinops Ritro* L.
It. pen., Sic., Malta — 2 e 4-5.

3605. *Echinops spinosus* L.
Lampedusa — 2.

3606. *Echinops viscosus* DC.
Sicilia — 2.

3607. *Cardopatum corymbosum* Pers.
Marche, Abrs. It. mer. — 2.

3608. *Atractylis cancellata* L.
Nizz., Lig. occ., It. mer., ins. — 2.

3609. *Carlina gummifera* Less
It. mer., Sic., Malta — 2 e 4.

3609.¹ *Carlina v. Fontanesii* (DC.)
Sard., Cors. — 2 e 4.

3610. *Carlina acanthifolia* All.
It. pen. (escl. bor. p. p.) — 4-6.

3611. *Carlina acaulis* L.
v. alpina Jacq.
It. pen. — 4-6, rr. 3.

3612. *Carlina vulgaris* L.
It. pen., Sic., Ischia, Elba — 3-5.

3613. *Carlina macrocephala* Moris
Em., Tosc., Bas., Cal., Sic., Sard.,
Cors. — 5-7.

3614. *Carlina sicula* Ten.
Leece, Tremiti, Sic., Malta, Pantell.,
Lamped., — 2.

3615. *Carlina corymbosa* L.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2 e 4.

3616. *Carlina racemosa* L.
Sardegna — 2.

3617. *Carlina lanata* L.
v. Pola (Hacq.)
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2 e 4.

3618. *Xeranthemum cylindraceum*
S. et S.
It. pen. — 2 e 4.

3619. *Xeranth. inapertum* W.
It. pen., Sic., Sard. — 4-6.

3620. *Xeranth. annuum* L.
Triest., Ven., App. piem., Pisano — colt.,
nat. (Eur. or. Bitin).

3621. *Stachelina dubia* L.
It. bor., centr. Elba, Giglio — 2 e 4.

3622. *Saussurea alpina* DC.
Alpi — 6 7.

3622.¹ *v. lapathifolia* (G. Beck)
Alpi — 6-7.

3623. *Saussurea pygmaea* Spr.
Alpi or. — 7.

3624. *Berardia lanuginosa* Fiori
Alpi occ. — 7.

3625. *Arctium lappa* L.
α *majus* (Bernh.)
It. bor. — 3-5.

3625.¹ *v. minus* (Bernh.)
Italia — 2 l.

3626. *Jurinea mollis* Rehb.
Alpi or., It. centr., mer. — 4-6.

3627. *Jurinea humilis* DC.
v. Bocconi DC. (Guss.)
Sic. (Madonie) — 5-6.

3628. *Serratula tinctoria* L.
It. pen. (escl. mer. p. m. p.) — 4-5, rr. 3.

3629. *Serratula radiata* M. B.
Istr., Triest. — 5-6.

3630. *Serratula lycopifolia* Fiori
Istr., Triest. — ...

3631. *Serratula nudicaulis* DC.
Alpi Mar., App. centr. — 7.

3632. *Serratula eichoracea* DC.
It. centr. e mer. — 2 e 4.

3632.¹ *v. uniconata* (Desf.)
Sicilia — 2 e 4.

3633. *Crupina vulgaris* Cass.
It. pen., Sard., Cors. — 2-5.

3634. *Crupina Crupinastrum* Vis.
It. (escl. bor.) — 2 e 4, rr. 5.

3635. *Centaurea Lippii* L.
Linosa — 2.

3636. *Centaurea salmantica* L.
It. (escl. centr. p. m. p. o bor.) —

3637. *Centaurea Rhaupontica* L.
Alpi — 7.

3638. *Centaurea conifera* L.
Piem., Lig., Tosc., Sic., Sard.,
Cors. — 2 e 4.

3639. *Centaurea alba* L.
v. *densa* (Ten.)
It. pen., Ischia — 2-4.

3639.¹ v. *Tenoreana* (Wk.)
Abruzzo — 4.

3640. *Centaurea jacea* L.
It. pen., Sic. — 2-7.

3640.¹ v. *rotundifolia* Fiori
It. bor., centr., Gorgona — 2-4.

3640.² *A neapolitana* (Boiss.). *B*
dubia (Suter), *C pratensis* (Thuill.)

3640.³ v. *nigra* (L.)
Alpi tic. e piem., App. bor. e centr. — 5.

3641. *Centaurea procumbens* Balb.
Nizzardo — 2 e 4.

3642. *Centaurea pectinata* L.
Nizzardo — 2 e 4.

3643. *Centaur. rhaetica* Moritzi
Alpi trent., lomb. e tic. — 6-7.

3644. *Centaur. uniflora* Turra
Alpi Mar. e Cozie — 6-7.

3644.¹ *v. nervosa* (W.)
Alpi, App. bor. — 5-7.

3645. *Centaurea phrygia* L.
v. pseudo-phrygia (Mey.)
Alpi or. — 5-7.

3646. *Centaurea sempervirens* L.
Puglie, Basil. — 2.

3647. *Centaurea Cyanus* L.
It. pen., Sic., Gorgona, Tremiti — 2-5.

3648. *Centaurea depressa* M. B.
Sic. oce. — 2-4. (nat.?)

3649. *Centaurea montana* L.
Alpi, App — 4-6.

3649.¹ *v. Triumphetti* (All.)
It. pen. — 4-7.

3650. *Centaurea horrida* Bad.
Sard., Lig.? — 2.

3651. *Centaurea filiformis* Viv.
Sardegna — 2.

3652. *Centaurea cineraria* L.
Lit. del Tirreno, Sic. — 2

3652¹. *var. cinerea* (Lam.)
Sicilia, ecc.? — 2.

3652². *var. pandataria* Fl. et Bég.
Arcip. nap. — 2.

3652³. *var. gymnocarpa*
(Moris et DNtrs.)
Capraia — 2.

3652⁴. *var. busambarensis* (Guss.)
Sicilia — 5.

3652⁵. *var. Frideriei* (Vis.)
Pelagosa — 2.

3653. *Centaurea dissecta* Ten.
Tosc., Em., It. centr. — 4-7.

3653.¹ *v. nigra* Fiori
App. abr. e camp. — 7.

3653.² *A virescens* Ten., *B intermedia* Fiori, *C ilvensis* Somn.,
D maritima Lac., *E Parlatoris*
(Heldr.)

3654. *Centaurea paniculata* L.
 α *maculosa* (Lam.)
It. bor. — 3 e 4.

3654.¹ *B gallica* Gngler
C Pseudo-Cineraria Fiori

3654.² *D Carneliana* Michel., *E lunensis* Fiori, *F cosana* Fiori

3654.³ *v. Kartschiana* (Scop.)
Duino, Monfalcone — 3.

3654.⁴ *G spinoso-ciliata* (Scenus)
H cristata (Bartl.), *I Tomma-*
sinii (Kera.)

3654.⁵ *v. subtilis* (Bert.)
Gargano, Matera — 2.

3654.⁶ *v. apolepa* (Moretti)
Lig., Tosc. — 2 e 4.

3654.⁷ *v. aetaliae* Somm.
Elba — 2 e 4.

3655. *Centaurea diffusa* Lam.
Lig., Piem. — 2 e 3, avv. (Or.)

3656. *Centaurea Scabiosa* L.
It. bor. centr. — 4-6, rr. 2 e 3.

3656.¹ *v. alpina* Gand.
Alpi, Lig., Parmig. — 6-7, rr. 5.

3657. *Centaurea ragusina* L.
Pelagosa — 2 e nat. Ven.

3658. *Centaurea rupestris* L.
Alpi or., Tosc., App. centr. — 4-6.

3658.¹ *v. ceratophylla* (Ten.)
App. centr. — 4-6.

3659. *Centaurea collina* L.
Nizz., Lig., Taranto, Cors. — 2 e 4.

3660. *Cent. centanroides* L.
Puglie, Avell., Basil. — 2 e 4.

3661. *C. taormenitana* Guss.
Sic. (Taormina) — 2.

3662. *Centaurea acaulis* L.
Lamped. — 2, nat. (Afr. bor.)

3663. *Centaurea tagana* Brot
Sicilia — nat.?

3664. *Centaurea alpina* L.
Cargò, Alpi ven. e piem. — 5.

3665. *Centaurea Centaurium* L.
Abr., Puglie, Basil., Cal. — 4-5.

3666. *Centaurea crassifolia* Bert.
Malta — 2.

3667. *Centaurea melitensis* L.
Lig., Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2

3668. *Centaurea solstitialis* L.
Italia — 2-4.

3669. *Centaurea nicaeensis* All.
Genova, It. mer., ins. — 2.

3670. *Centaur. Calcitrapa* L.
Italia — 2-4.

3671. *Centaurea aspera* L.
It. bor.-occ., Tosc., Laz., Sard. — 2 e 4.

3672. *Centaur. sphaerocephala* L.
Lit. tirren., Sic., Sard., Cors. — 2.

3672.¹ *Centaurea v. souchifolia* (L.)
Laz., Cal., Sic. — 2.

3673. *Centaurea napifolia* L.
Laz., Camp., Sic., Sard., Cors. — 2.

[3674. *Centaurea iberica* Trev.
Lig. — 2. avvent. (Or).

3675. *Cnicus benedictus* L.
Tosc., Laz., Nap., Sard. — 2.

3676. *Carthamus lanatus* L.
Italia — 2-4.

3677. *Carthamus tinctorius* L.
It. bor. — 2-4. colt., avv. (Afr. trop.)

3678. *Carthamus caeruleus* L.
Lig., Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2.

3679. *Carduncellus monspeliensis* All.
Nizz., Lig. occ. — 2 e 4.

3680. *Carduncellus pinnatus* DC.
Sicilia, Malta — 2 e 4.

3681. *Carduus nutans* L.
Italia — 2-5.

3681.¹ *v. nigrescens* (Vill.)
Nizz., Lig., Piem. — 2-4.

3682. *Card. chrysacanthus* Ten.
App. centr. e mer. — 5-7, rr. 2.

3683. *Carduus defloratus* L.
 α *summanus* (Pollini)
Alpi or. e lomb. — 5-7.

3683.¹ *v. medius* (Gouan)
Alpi piem. — 5-7.

3683.² *v. carlinaeifolius* (Lam.)
Alpi, App. — 5-7.

3684. *Carduus Carduelis* Gren
Alpi or., App. lig. e pavese — 4-5.

3685. *Carduus affinis* Guss.
App. centr. e mer. — 5-7.

3686. *Carduus Personata* Jacq.
Alpi, App. bor. e centr. — 5, rr. 4.

3687. *Carduus candicans* W. et K.
Triest., Istria — 2 e 4.

3687.¹ *Carduus collinus* (W. et K.)
Abruzzo, Basil. — 2 e 4.

3688. *Carduus crispus* L.
It. bor. — 3-5.

3689. *Carduus acanthoides* L.
It. bor. — 2-5.

3690. *C. litigiosus* Nocc. et Balb.
It. bor.-occ. — 2-4.

3691. *Card. fasciculiflorus* Viv.
Bas., Sard., Cors., Montecristo — 2.

3692. *Card. cephalantus* Viv.
Tosc., Arcip. tosc., Sard., Cors. — 2.

3693. *Card. pycnocephalus* L.
Italia — 24.

3693.¹ v. *tenuiflorus* (Curt.)
It. pen., Sard — 2-4.

3693.² v. *sardous* (Moris)
Abr., Sard., Cors., Capraia — 2.

3694. *C. marmoratus* Boiss. et Heldr.
Linosa, Lamped., Malta — 2.

3695. *Carduus argyroa* Biv.
Nap., Sic., Lamped., Sard. — 2.

3696. *Card. corymbosus* Ten.
It. centr., mer., Sic., Sard., Tremiti — 2.

3697. *Carduus acicularis* Bert.
It. pen., Catania — 2-4.

3698. *Card. leucographus* L.
It. (escl. bor. e Sic.) — 2.

3699. *Cirsium gnaphaloides* Spr.
Basil., Lecce, Cal. — 2.

3700. *Cirsium stellatum* Spr.
Salern., Basil., Cal., Sic. — 2 e 4.

3701. *Cirsium Casabonae* DC.
Sard., Cors., Elba — 2.

3702. *Cirsium strictum* Lk.
It. centr., mer. — 4.

3703. *Cirs. microcephalum* Moris
Sard. (Gennargentu) — ...

3704. *Cirsium afrum* DC.
v. *niveum* (Spr.)
Abr., Cal., Sic. — 46.

3705. *Cirsium syriacum* Gaertn.
Tosc., Laz., It. mer., ins. — 2.

3706. *Cirsium Acarna* Moench
It. pen. (escl. bor. p. p.), Tremiti,
Sard. — 2 e 4

3707. *Cirsium italicum* DC.
Italia — 2-4.

3708. *Cirsium lanceolatum* Scop.
Italia — 2-5.

3709. *Cirsium eriophorum* Scop.
It. bor., cen'r., — 2-5.

3709.¹ v. *Lobelii* (Ten.)
It. centr., mer. — 4-5.

3709.² v. *ferox* (DC.)
Alpi occ., Bas. — 4-5.

3710. *Cirsium echinatum* DC.
Etna, Lig? — 2

3711. *Cirsium scabrum* B. et B.
Pagl., Cal., Sic., Sard. — 2.

3712. *Cirsium arvense* Scop.
Italia — 2-5.

3713. *Cirsium palustre* Scop.
It. pen. — 4-5, rr. 2 e 3.

3714. *Cirsium polyanthemum* DC.
Bologn., It. centr., mer., Sic.,
Cors. — 2 e 4.

3715. *Cirsium canum* Moench
It. bor.-or. — 3-4

3716. *Cirs. mouspessulanum* All
It. bor.-occ., Tose., Laz. — 2-5.

3717. *Cirsium pannonicum* Lk.
It. bor., A. Apuane, Marche — 4-5, rr. 3.

3718. *Cirsium acaule* Scop.
Alpi, App. bor. e centr. — 4-7.

3719. *Cirsium tuberosum* All.
Alpi, App. lig.-occ. — 5-6.

3719.¹ *v. anglicum* (DC.)
Piem., Abr., Basil., Cal. — 5-6.

3720. *Cirs. heterophyllum* All.
Alpi — 5-7.

3721. *Cirs. tricephalodes* DC.
Alpi, App lig.-piem. — 5-7.

3722. *Cirsium Erisithales* Scop.
Alpi, App. bor. e centr. — 5, rr. 3-4.

3723. *Cirs. spiuosissimum* Scop.
Alpi, App. toseco-moden — 6-7.

3724. *Cirs. carniolicum* Scop.
Alpi trent. e vicent. — 7.

3725. *Cirsium oleraceum* Scop.
It. bor., Piceno — 4-5, rr. 3.

3726. *Lupsia Galactites* O. Ktze.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2.

3727. *Silybum Marianum* Gaertn.
It. (raro al nord.) — 2-4.

3728. *Cynara Cardunculus* L.
It. centr., mer., ins. — 2.

3728. v. *Scolymus* (L.)
Colt. — 2-4.

3729. *Onopordon Acanthium* L.
It. pen., Ischia, Cors. — 2-4.

37. 0. *Onopordon tauricum* W.
It. centr., mer., ins. — 2 o 4.

3731. *O. Sibthorpiatum* B. et H.
Linoso, Malta — 2.

3732. *Onopordon illyricum* L.
It. (escl. bor.) — 2.

3732.¹ *v. arabicum* (L.)
Sard. mer. — 2.

3733. *Scolymus maculatus* L.
Tosc., It. centr., mer., ins. — 2.

3734. *Scolymus hispanicus* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2 e 3.

3735. *Scolymus grandiflorus* Desf.
Tosc., Nap., Bas., Cal., It. ins. — 2.

3736. *Catananche caerulea* L.
Piem., Nizz., Lig. — 2 e 4.

3737. *Catananche lutea* L.
Tosc., Laz., It mer., Sic. — 2.

3738. *Cichorium spinosum* L.
Sic. mer., Malta — 2.

3739. *Cichorium intybus* L.
Italia — 2-5.

3739. *v. pumilum* (Jacq.)
Nizz., Tosc. It. mer., ins. — 2.

3740. *Cichorium endivia* L.
It. — 2-4, colt. (India?).

3741. *Lapsana communis* L.
Italia — 2-5.

3742. *Rhagadiolus stellatus*
Gaertn.
Italia — 2-4.

3743. *Arnoseres minima* Schw.
et Koerte
Lomb., Piem., Tosc., Laz., Cors. — 2-4.

3744. *Aposeris foetida* Less.
Alpi or. e lomb., A. Apuane, Cors. — 4

3745. *Hyoseris radiata* L.
It. (escl. bor.) — 2.

3746. *Hyoseris scabra* L.
It. (escl. bor. e centr. p. p.) — 2.

3747. *Hedypnois polymorpha* DC.
It. (escl. bor.) — 2.

3747.¹ v. *tubaeformis* (Ten.)
It. (escl. bor.) — 2.

3748. *Tolpis barbata* Gaertn.
v. *umbellata* (Bert.)
It. (escl. bor. e centr. adriat.) — 2 e 4.

3749. *Tolpis virgata* Bert.
It. (escl. bor. e centr. adriat.) — 2 e 1.

3750. *Hypochaeris glabra* L.
It. (escl. bor. p. p.) — 2-4.

3751. *Hypochaeris radicata* L.
Italia — 2-5.

3752. *Hypochaeris maculata* L.
Alpi, App. bor., Tosc., Marche — 4-5, rr. 3.

3753. *Hypochaeris multiflora* Vill.
Alpi — 7.

3754. *H. eretensis* Chaub. et Bory
Calabria — 5-6.

3754.¹ *H. hispidula* (W.)
Cal., Sic., Malta — 2-5.

3754.² *H. pinnatifida* (Cyr.)
App. centr. e mer., Sard., Cors. — 5-7.

3755. *H. levigata* Ces. P. et G.
Cal., Sic. — 25.

3756. *H. aetnensis* Ball
Italia (escl. bor.) — 2, rr. 4.

3757. *Hypoch. Robertia* Fiori
App., Etna, Sard. Cors.,
Elba — 6-7, rr. 5.

3758. *Leontodon hispidulus* Boiss.
v. *Muelleri* (Batt. et Trab.)
Catania, Sard. — 2.

3759. *Leontodon hirtus* L.
It. pen. (escl. mer. p. p.) — 2-5.

3759.¹ *H. Rothii* (Ball)
Nizzardo — 2.

3760. *Leontodon tuberosus* L.
It (escl. bor.) — 2, rr. 1.

3761. *Leont. eichoraceus* Sang.
It. centr., mer., Sic. — 4-7.

3762. *Leontodon autumnalis* L.
It. bor., App., Cors. — 4-7, rr. 3.

3763. *Leont. montanus* Lam.
Alpi, App., centr. — 7.

3764. *Leont. pyrenaicus* Gouan
Alpi, App. bor., Abr.? — 5-7.

3765. *Leontodon hispidus* L.
It. pen., Sic. — 2-7.

3766. *Leontodon Villarsii* Lois
It. pen., Ischia, Elba — 2 e 4.

3767. *Leontodon crispus* Vill.
It. pen., Capri — 2-5.

3767.¹ *v. asper* (Rehb.)
It. centr., mer. — 2-4.

3768. *Leont. incanus* Schrank
Alpi — 4-6.

3768.¹ *v. tenniflorus* (Rehb.)
Alpi, App. lig. — 4 & 6.

3769. *Leontodon Berinii* Roth
Alpi or. — 3 & 4.

3770. *Pieris hieracioides* L.
It. (escl. Sard. e Cors.) — 2-5.

3770.¹ *v. paleacea* (Vest)
Alpi — 4-5, rr. 3.

3770.² *v. hispida* (Koch)
Istria, Triest. — 2 & 4.

3770.³ *v. scaberrima* (Guss.)
Pugl., Basil., Cal. — 2 & 4.

3771. *Pieris pauciflora* W.
Nizzardo — 2 & 4.

3772. *Pieris Sprengeriana* Poir.
Nizz., Lig. occ. — 2, Trent. (avv.)

3773. *Helminthia echioides*
Gaertn.
Italia — 2-5.

3774. *Helminthia aculeata* DC.
Gallipoli, Bas., Cal., Sic. — 2 e 4.

3775. *Urospermum picroides* Schm.
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2, rr. 4.

3776. *Urospermum Dalechampii* Schm.
It. (escl. bor.) — 2.

3777. *Geropogon glaber* L.
It. (escl. bor.) — 2.

3778. *Tragopogon pratensis* L.
It. pen. (raro al sud) — 3-7, rr. 2.

3779. *Tragopogon dubius* Scop.
It. pen. — 2-5.

3780. *Tragopogon porrifolius* L.
Italia — 2-4.

3781. *Tragopogon crocifolius* L.
It. pen. (qua e là), Sic. — 4.

3782. *Scorzonera laciniata* L.
Italia — 2-4.

3782.¹ *v. calcitrapifolia* (Vahl)
Nizz., Lig., Piem., Triest., Sard. — 2 e 4.

3783. *Scorzonera hirsuta* L.
Nizz., Lig., Bresc., Ven., Gargano — 4.

3784. *Scorzonera villosa* Scop.
Istr., Friuli, It. mer., Sic., Capri — 2-5.

3784.¹ *v. Columnae* (Guss.)
It. mer., Sic. — 2-4.

3784.² *v. Columnae f. villosae-*
formis Fiori (status eterocarpicus)

3785. *Scorzonera hispanica* L.
It. pen. — 4-5 (rr. 2) e colt.

3785.¹ *v. trachysperma* (Guenth.)
It. mer. — 2.

3786. *Scorzonera aristata* Ram.
Alpi, App. bor. e abr. ? — 6-7, rr. 5.

3787. *Scorzonera humilis* L.
Alpi, App. — 4-5.

3788. *Scorzonera austriaca* W.
It. bor., Tosc., Cal. (M. Pollino) — 4-5.

3789. *Scorzonera purpurea* L.
Alpi, App. bor. e centr. — 5-7, rr. 4.

3790. *Scorzonera deliciosa* Guss
Cal. (Gerace), Sic. — 2.

3791. *Taraxacum officinale* Web.
Italia — 2-7.

3791.¹ *v. alpinum* (C. Koch)
Alpi, App. — 5-7.

3791.² *v. levigatum* (DC.)
Italia — 2-5.

3791.³ *v. apenninum* (DC.)
et *B glaciale* (Huet)
App. centr. e mer., Etna — 6-7.

3791.⁴ *v. tenuifolium* (Koch)
Istr., Friuli, Emil. — 2-3.

3791.⁵ *v. megalorrhizon*
(Hand.-Mazz.)
It. mer., Sic., Malta — 2.

3792. *Chondrilla juncea* L.
Italia — 2-4.

3793. *Ch. chondrilloides* Fritsch
Alpi or. e lomb., App. bologn.,
Cors. — 5-7, rr. 3.

3794. *Willemetia stipitata* Hoffm.
Alpi or. e valtelli. — 6-7.

3795. *Sonchus tenerimus* L.
It. (esch. bor. p. m. p.) — 2.

3796. *Sonchus oleraceus* L.
 α *levis* L.
Italia — 2-5.

3796.¹ *v. asper* L.
Italia — 2-5.

3797. *Sonchus paluster* L.
It. bor., Nap., Cors. — 3-4.

3798. *Sonchus arvensis* L.
It. pen., Sard. — 2-5.

3798.¹ *v. maritimus* (L.)
Italia lit. — 2 e 3.

3799. *Mulgedium alpinum* Less.
Alpi, App. bor. — 5-6.

3800. *Prenanthes purpurea* L.
It. pen. — 5, rr. 4.

3801. *Lactuca perennis* L.
It. pen. — 4-5.

3801.¹ *Lactuca v. tenerrima* (Ponrr.)
Piem., Nizz., Abr. — 4-5.

3802. *Lactuca viminea* Presl
It. pen., Sic., Sard. — 2-4, rr. 5.*

3803. *Lactuca saligna* L.
Italia — 2-4.

3804. *Lactuca Scariola* L.
Italia — 2-4.

3804.¹ *Lactuca v. sativa* (L.)
It. — 2-4, colt.

3805. *Lactuca virosa* L.
Italia — 2-4.

3806. *Lactuca quercina* L.
Triest., Alpi Mar., Lig. — 1-5.

3807. *Lactuca longidentata* Moris
Sardegna —....

3808. *Lactuca muralis* Gaertn.
Italia — 4-5, rr. 2.

3809. *Launaea resedifolia* Ktze.
Sicilia, Malta — 2.

3810. *Reichardia picroides* Roth
It. (escl. bor. p. m. p.) — 2-4.

3810.¹ *v. intermedia* Fiori
Bas., Sic., Malta?, Lamp. — 2.

3811. *Reichardia tingitana* Roth
Cal.?, Sic.?, Linosa, Lamp. — 2.

3812. *Zacyntia verrucosa* Gaertn.
It. (escl. bor. p. p. e Sic.) — 2, rr. 3 e 4.

3813. *Melitella pusilla* Somm.
Malta — 2.

3814. *Andryala integrifolia* L.
It. (escl. bor. e centr.-adriat.) — 2, rr. 4.

3814.¹ *v. undulata* (Presl)
It. mer. ins. — 2, rr. 4.

3815. *Andryala ragusina* L.
Camp.?, Cors. — 2.

3816. *Lagoseris nemausensis* Koch
Lig., Tosc., Laz., Arc. tosc.,
Cors. — 2 e 4.

3817. *Lagoseris bifida* Koch
Istria mer. — 2.

3818. *Crepis Dioscoridis* L.
Piem., Tosc., Avell., Cal. —....

3819. *Crepis aspera* L.
Piceno —....

3820. *Crepis rubra* L.
It. mer. — 2, rr. 4-5.

3821. *Crepis foetida* L.
Italia — 2-4, rr. 5.

3822. *Crepis albida* Vill.
Alpi Cozie e Mar. — 45

3823. *Crepis alpina* L.
Eugan., Bresc., Bergam., Piem. —....

3824. *Crepis vesicaria* L.
Italia — 2-5.

3825. *Crepis bursifolia* L.
Tosc., Laz., Camp., Sic. — 2

3826. *Crepis bellidifolia* Lois.
Nizz., Livorno, Arc. tosc., Sard.,
Cors. — 2.

3826.¹ *v. caespitosa* (Gr. et Godr.)
Sard., Cors. —....

3827. *Crepis leontodontoides* All.
It. (escl. bor.-or.) — 2-7.

3828. *Crepis setosa* Hall. f.
It. (escl. Sic.) — 2-5.

3829. *Crepis Suffreniana* Lloyd.
Tosc., Salernit., Puglie, Cal. — 2.

3830. *Crepis neglecta* L.
It. pen. (escl. bor. p. p.), Arcip. nap.
e tosc. — 2-4.

3831. *Crepis virens* L.
It. bor., rr. mer. — 4-5, rr. 3.

3832. *Crepis nicaensis* Balb.
Nizz., Lig. occ., Valtell. — 2 e 4.

3833. *Crepis tectorum* L.
It. pen. (qua e là) — 3-5.

3834. *Crepis biennis* L.
It. pen. (qua e là), Sard. — 4-5.

3835. *Crepis pulchra* L.
It. pen. — 2-4.

3836. *Crepis Blavii* Asch.
Istria (M. Lipnic) — 4.

3837. *Crepis lacera* Ten.
App. emil., centr. e mer., Garg. — 4-5.

3838. *Crepis chondrilloides* Jacq.
Istr., Triest., Friuli, Bellun. — 4.

3839. *Crepis pygmaea* L.
Alpi lomb. ed ocr., App. centr. — 7.

3840. *Crepis terglowiensis* Kern.
Alpi bellun. e tir. — 7.

3841. *Crepis Jacquini* Tausch
Alpi — 7.

3842. *C. Heerii* Moritzi
Brennero, Valtell. — 7.

3843. *Crepis alpestris* Tausch
Alpi, App. bor. — 6-7.

3844. *Crepis montana* Tausch
Alpi — 6-7.

3845. *Crepis conyzacfolia* D. Torre
Alpi, App. toscano-em., abr. — 6-7.

3846. *Crepis blattarioides* Vill.
Alpi, App. piem. — 6-7.

3847. *Crepis mollis* Asch.
v. *succisaefolia* Asch.
Alpi tir., lomb. e piem. — 5-6.

3848. *Crepis paludosa* Moench
Alpi, App. bor., abr. e cal. — 5-6.

3849. *Crepis praemorsa* Tausch
Alpi or. e centr. — 4-5.

3849.¹ v. *incarnata* (Tausch)
Alpi or. e centr. — 4-5.

3850. *Crepis aurea* Cass.
Alpi, App. — 5-7.

3851. *Crepis bulbosa* Tausch
It. (escl. bor) — 2, rr. 4.

3852. *Hieracium staticaeifolium*
Vill.
Alpi — 5-7, rr. 4.

3853. *Hierac. Pilosella* L.
It. pen., Sic., Cors., Elba — 2-7.

3853.¹ v. *Hoppeanum* (Schnlt.)
Alpi, Abr., Sic. — 6-7.

3853.² v. *Pelleterianum* (Mérat).
Alpi — 6-7.

3853.² v. *Pseudopilosella* (Ten.)
App. abr. e mer. — 5.

3854. *Hierac. auricula* L.
It. pen., Sic., Cors. — 3-7.

3854.¹ v. *serpyllifolium* (Fr.)
App. abr., Sard. — 5-7.

3854.² v. *glaciale* (Reyn.)
Alpi — 6-7.

× *Hierac. auriculaeforme* Fr.
Piemonte — 4-7.

× *Hierac. furecatum* Hpc.
Sempione — 7.

× *Hierac. alpicola* Schl.
Sempione — 7.

3855. *Hierac. cymosum* L.
Alpi, App. — 5-7.

3855.¹ v. *sabinum* (Seb.)
Alpi, App. centr. e mer. — 5-7.

3856. *Hierac. florentinum* All.
v. *praealtum* (Vill.)
Italia — 2-7.

3856.¹ v. *piloselloides* (Vill.)
Italia — 2-7.

2856.² v. *Bauhini* (Schultes)
Istr., Abr., Gargano, Cal., Ischia — 4-5.

3857. *Hierac. aurantiacum* L.
Alpi — 5.

3858. *Hierac. humile* Jacq.
Alpi, A. Apuane, App. centr.
e mer. — 5-7.

× *Hierac. Borneti* Burn. et Gr.
Alpi or., A. Apuane, App.
tosco.-moden. — 7.

× *Hierac. Bocconei* Griseb.
Alpi — 7.

3859. *Hierac. alpinum* L.
Alpi, A. Apuane, App. bor. e centr. — 7.

× *Hier. pseudo-cerinth* Koch
Alpi occ. — 7.

3860. *Hierac. auxplexicaule* L.
Alpi, App. — 4-7.

3860.¹ v. *pulmonarioides* (Vill.)
Alpi, App. — 4-7.

× *Hierac. pedemontanum*
Burn. et Gr.
Alpi Mar. e Cozie — 4-7.

× *Hier. ochroleucum* Schl.
Alpi occ. — 5-7.

3861. *Hier. intybaceum* All.
Alpi — 6-7.

× *Hier. polyadenum* Arv.-T.
Alpi, Apr. lig. — 5-7.

3862. *Hierac. lawsonii* Vill.
Alpi Mar. e Cozie — 4-7.

× *Hier. longifolium* Schl.
Alpi Cozie e Graje — 7.

3863. *Hierac. tomentosum* L.
Alpi, App. lucchese e moden. — 4-7.

3863.¹ v. *andryaloides* (Vill.)
Alpi Mar. — 4-7.

× *H. coronariaefolium* Arv. T.
Alpi occ. — 6-7.

× *Hierac. Pamphili* Arv. T.
Alpi Mar. e Cozie — 6-7.

× *H. chloropsis* Gr. et Godr.
Alpi occ. — 6-7.

× *Hierac. rupestre* All.
Alpi Cozie e Mar. — 5-7.

× *Hierac. pictum* Schl.
Alpi Cozie e Leponzie, Sardi. — 5-7.

× *Hierac. pellitum* Fr.
Alpi Mar. — 5-7.

× *Hier. farinulentum* Jord.
Alpi Mar. e Cozie — 5-7.

× *Hier. gnaphalodes* Arv. T.
Abruzzo — 6.

3864. *Hierac. villosum* L.
Alpi, App. — 7.

3864.¹ *v. sienhii* (Guss.)
Sic. (Madonie) — 6-7.

× *Hier. Gortanianum* Arv. T.
et Belli
Alpi Carniche — 4

× *Hierac. dentatum* Hpe.
Alpi, App., mod. ed abr. — 7.

× *Hier. scorzonerifolium* Vill.
Alpi, App. — 7.

3865. *Hierac. glanduliferum* Hpe.
Alpi — 7.

3865.¹ *v. subnivale* (Gr. et Godr.)
Alpi oec. — 7.

3865.² *v. piliferum* (Hpe.)
Alpi — 7.

3866. *H. Naegelianum* Pauc.
Abr. (Velino, Majella) — 7.

3867 *Hierac. porrifolium* L.
Alpi (escl. occ.) — 4-7.

3868. *Hierac. glaucum* All.
It. pen. — 4-7.

3869. *Hierac. hupleuroides* Gr.
Alpi, Majella — 4-7.

3870. *Hierac. stuposum* Rehb.
Istria — 4-5.

3871. *Hierac. murorum* L.
It. pen., Sic., Sard., Cors., Elba — 2-7.

3871.¹ *v. pseuditalicum* (Zahn)
Alpi Mar., App. lig.-piem. e tosc. — 4-5

3871.² *v. vulgatum* (Fr.)
It. Pen. — 2-7.

3871.³ *v. cinerescens* (Jord.)
Alpi — 4-7.

3871.⁴ *v. lasiophyllum* (Koch)
Triest., Nizza, Elba — 4.

3871.⁵ v. *pallidum* (Biv. f.)
Alpi, App. centr. e mer. Sic, Sard. — 5-7.

3871.⁶ v. *comatulum* (Jord.)
Alpi Cozie, App. regg., Sard. — 5-7.

3871.⁷ var. *rupicolum* (Fr.)
Alpi occ. Tosc., Avell., Cal. — 5-7.

× *Hierac. incisum* Hpe.
Alpi, App. tosc., laz. ed abr. — 7.

3872. *Hierac. prenanthoides* Vill.
Alpi, App. — 5-7.

3872.¹ v. *lanceolatum* (Vill.)
Alpi, App. tosc. e pic. — 5-7.

× *Hierac. juranum* Fr.
Alpi, App. — 5-7.

× *Hierac. valdepiosum* Vill.
Alpi Mar. e Cozie — 7.

× *Hierac. lycopifolium* Froel.
Alpi occ. — 6-7.

3873. *Hierac. umbellatum* L.
It. pen., Sic., Sard., Cors. — 2-6.

3874. *Hierac. levigatum* W.
v. *rigidum* (Hartm.)
Alpi piem. e lomb. — 4-6.

3875. *Hierac. sabaudum* L.
It. pen. — 2-6.

3876. *Hierac. racemosum* W. et K.
It. pen., Sard., Cors., Elba, Ischia — 3-5.

3876.¹ v. *Virga-aurea* (Coss.)
It. bor., centr., Elba, Cors. — 4-6.

× *Hierac. australe* Fr.
Carnia — 4-5.

3877. *Hierac. crinitum* S. et S.
It. pen. (escl. bor.), Sic., Eolie — 4-5.

3878. *Hierac. lucidum* Guss.
Sic. (presso Palermo) — 4.

DIZIONARIETTO

DEI NOMI VOLGARI PIÙ IN USO E DEI CORRISPONDENTI LATINI

Abbracciabosco = *Lonicera Caprifolium*
Abete, A. bianco, A. nostrale o comune =
 Abies alba
Abete rosso, A. di Moscovia, o di Germania =
 Picea excelsa
Abrotano, A. maschio = *Artemisia Abrotamn.*
 A. alba
Abrotano di campo = *A. campestris*
 » femmina = *Santolina Chamæcypa-*
 rissus
Acacia = *Robinia Pseudo-Acacia*
 » a tre spine = *Gleditschia triacanthos*
Acanto = *Acanthus mollis*
Acanzio = *Onopordon Acanthium*
Accatengi = *Physalis Alkekengi*
Accinghero = *Origannum vulgare*
Acero = *Acer campestre*
 » a foglie di frassino, A. americano = *A.*
 Negundo
 » di monte = *A. Pseudo-Platanus*
 » di Virginia = *A. Negundo*
 » falso = *A. Pseudo-Platanus*
 » fico = *A. Pseudo-Platanus*, *A. Opalus*
 » minore o lattaiuolo = *A. monspessu-*
 lanum
 » Negundo = *A. Negundo*
 » riccio = *A. platanoides*
Acetosa, A. maggiore = *Rumex Acetosa*
 » minore = *R. Acetosella*
 » romana = *R. scutatus*
Acetosella = *Oxalis Acetosella*, *O. corniculata*,
 Rumex Acetosa
Achillea = *Achillea Millefolium*
Aciula = *Scandix Pecten-Veneris*
Aconito = *Aconitum Napellus*
 » europeo = *A. Lycoctonum*
Acoro = *Iris Pseudo-Acorus*
 » vero = *Acorus Calamus*
Adianto nero = *Asplenium Adiantum-nigrum*
Adonide = *Adonis annuus*, *A. vernalis*
Agave = *Agave americana*

Agazzino = *Cotoneaster Piracantha*
Aglina = *Sisymbrium Alliaria*
Aglione = *Allium sativum*
 » acquatico o dei fossi = *Butomus umbel-*
 latus
 » delle vigne = *A. vineale*
 » di serpe = *A. roseum*
 » orsino = *A. ursinum*
 » pippollino = *A. vineale*
 » romano = *A. Scorodoprasum*
 » selvatico = *A. vineale*, *Ornithogalum*
 umbellatum
 » serpentino = *A. Victoriadis*
Aguellino, A. dolce, A. grasso = *Valerianella*
 olitoria
Aguello grasso = *Sedum dasyphyllum*
Aguo-casto = *Vitex Agnus-castus*
Agretto = *Lepidium sativum*
Agrifoglio = *Ilex Aquifolium*
Agrimonia = *Agrimonia Eupatoria*
Agrostide bianca = *Agrostis alba*
Agutoli = *Lycium europæum*
Ailanto = *Ailantus glandulosa*
Alaterno = *Rhamnus Alaternus*
Albatro = *Arbutus Unedo*
Alberella, Alberaccio = *Populus alba*, *P. tre-*
 mula
Albero da rosari o dei paternostri = *Melia Aze-*
 darach
 » della morte = *Taxus baccata*
 » della seta = *Asclepias fruticosa*
 » della vita = *Thuja orientalis*
 » di Ginda = *Cercis Siliquastrum*
 » di S. Andrea = *Diospyros Lotus*
Albicocco = *Prunus Armeniaca*
Alcauna = *Alkanna tinctoria*
Alcea = *Malva Alcea*
 » canapina = *Althaea cannabina*
Alchechengi = *Physalis Alkekengi*
Alga, A. marina, Aliga, Alega = *Zostera ma-*
 rina, *Posidonia oceanica*

- Alino = *Atriplex Halimus*
 Alisma = *Alisma Plantago-aquatica*
 Alliarla = *Alliaria officinalis*
 Allora = *Laurus nobilis*
 » spinoso = *Ilex Aquifolium*
 Alno = *Alnus glutinosa*
 » nero = *Rhamnus Frangula*
 » nero alpino = *Rhamnus alpina*
 Aloe comune o di Barbados = *Aloë vera*
 Altea = *Althaea officinalis*
 Amantilla = *Valeriana officinalis*, V. Phu
 Amaracciole = *Cytisus scoparius*
 Amarago = *Urospermum Dalechampii*
 Amaranto = *Phytolacca decandra*
 » da fascette = *Amarantus hybridus*
 » spigato = *A. retroflexus*
 Amarasca = *Prunus Cerasus* v. *Marasca*
 Amareggiola = *Chrysanthemum Parthenium*
 Amarella = *Artemisia vulgaris*
 Amarena = *Prunus Cerasus*
 Ambretta = *Geum urbanum*
 » dei campi = *Knautia arvensis*
 Ambrenti = *Helichrysum italicum*, H. *Stoechas*
 Ambrosia = *Ambrosia maritima*
 Amello = *Aster Amellus*, *Erigeron ace.*
 Ammofila = *Ammophila arenaria*
 Amoli = *Prunus myrobolana*
 Amomo germanico = *Sison Amomum*
 Amorino = *Reseda Phyteuma* v. *odorata*
 » selvatico = *R. Phyteuma*
 Amor nascosto. A. perfetto = *Aquilegia vul-*
 garis
 Anace, Anacio = *Pimpinella Anisum*
 » selvatico = *Chaerophyllum temulum*
 Anagallide = *Anagallis arvensis*
 Anagiride = *Anagyris foetida*
 Ancusa = *Anchusa officinalis*
 Anemolo = *Anemone coronaria*
 » alpino = *A. alpina*
 » bianco = *A. nemorosa*
 » dei boschi = *A. apennina*
 Aneto = *Anethum graveolens*
 Angelica. A. domestica o di Boemia = *Ange-*
 lica Archangelica
 Angelica. A. selvatica = *A. silvestris*
 Anguria = *Cucumis Citrullus*
 Anice. A. verde. A. volgare = *Pimpinella A-*
 nisum
 Anice dei Vosgi = *Carum Carvi*
 Aniceto = *Chrysanthemum (Tanacetum) vul-*
 gare
 Anonide = *Ononis spinosa*
 Anterico = *Anthericum Liliago*
 Anthora = *Aconitum Anthora*
 Antirrhino = *Antirrhinum majus*
 Antoniana = *Hesperis matronalis*
 » sbrandellata = *H. laciniata*
- Appeggi = *Juniperus Oxycedrus*
 Appiastro = *Melissa officinalis*
 Appio montano = *Levisticum officinale*
 » palustre. A. dolce = *Apium graveolens*
 Appiolina = *Anthemis nobilis*
 Aquilegia = *Aquilegia vulgaris*
 » alpina = *A. alpina*
 Arachide = *Arachis hypogaea*
 Aralda = *Digitalis lutea*
 Arancio. A. dolce = *Citrus Aurantium*
 » forte, A. amaro = *C. Aurant. v. Bi-*
 garadia
 » maggiore = *C. Aurant. v. grandis*
 Arcidiavolo = *Celtis australis*
 Arganetta = *Alkanna tinctoria*
 Argentina = *Lunaria annua*, *Potentilla anse-*
 rina
 Arisaro = *Arisarum vulgare*
 » codato = *A. proboscideum*
 Aristolochia = *Aristolochia Clematitis*
 Armelino = *Prunus Armeniaca*
 Armeria = *Armeria vulgaris*
 Armoracia = *Nasturtium Armoracia*
 Arnica = *Arnica montana*
 Arnoglossa = *Plantago lanceolata*
 Aro di Egitto = *Colocasia antiquorum*
 Artanita = *Cyclamen europaeum*
 Asclepiade = *Genziana Asclepiadea*
 Asfodello = *Asphodelus ramosus*, A. *fistulosus*
 Asparago = *Asparagus officinalis*
 » bastardo = *Ruscus aculeatus*
 » dei boschi = *A. acutifolius*
 » pungente o spinoso = *A. aphyllus*,
 A. *albus*
 » selvatico = *A. acutifolius*, A. *tenui-*
 folius
 Asperula dei boschi = *Asperula odorata*
 Asplenio = *Ceterach officinarum*
 Aspraggine = *Helminthia echinoides*, *Pieris hie-*
 racioides
 Assenzio, A. maggiore o romano = *Artemisia*
 Absinthium
 » del Ponto o Pontico = *A. pontica*
 » gentile alpino = *A. vallesiaca*
 » marino = *A. caerulea*
 » pontico alpino = *A. vallesiaca*
 » selvatico = *A. vulgaris*
 Astone = *Cirsium arvense*
 Astranzia = *Astrantia major*
 Astro = *Aster Amellus*, A. *Novi-Belgii*
 » giallo = *Senecio Jacobaea*
 » marino = *Aster Tripolium*
 » spinoso, A. stellato = *Asteriscus spinosus*
 Atratile = *Carthamus lanatus*, *Cirsium Acarna*
 Atriplice = *Atriplex hortense*
 » comune = *A. hastatum*
 Attacca mani, A. veste = *Galium Aparine*

Autunuale = *Chrysanthemum indicum*
 Avaneae = *Galega officinalis*
 Avellano = *Corylus Avellana*
 Avena = *Avena sativa*
 • bionda o dorata = *Trisetum flavescens*
 • maggiore, altissima o precatoria = *Arrhenatherum elatius*
 • selvatica o pazza = *Avena fatua*
 • spigata = *Danthonia provincialis*
 Avornicello = *Cytisus Laburnum*, *C. alpinus*
 Azzernolo = *Crataegus Azarolus*

Babbagiggi = *Cyperus esculentus*
 Bacea di ciuco = *Eryngium campestre*
 Baccarello = *Pirus terminalis*
 Baccaro = *Asarum europaeum*
 Baccellina = *Genista tinctoria*
 Bacccherina = *Inula Conyza*
 Bacccherone = *Cakile maritima*
 Baccole = *Vaccinium Myrtillus*
 Baccici = *Crithmum maritimum*, *Salsola Soda*
 Baggiole, Bagole = *Vaccinium Myrtillus*
 Bagolaro = *Celtis australis*
 Ballerina = *Solanum nigrum*
 Ballota fetida o nera = *Ballota nigra*
 Ballerino = *Aceras anthropophora*
 Balsamina = *Bellis perennis*
 Bambagella = *Chrysanthemum coronarium*
 Bambaglia selvatica = *Filago germanica*, *F. gallica* ecc., *Antennaria dioica*
 Bambagiona = *Holcus lanatus*
 Banano = *Musa paradisiaca*
 Barabaso = *Verbascum Thapsus*
 Barbabietola = *Beta vulgaris* v. *esculenta*
 Barba di becco = *Tragopogon pratensis*, *T. porrifolium*
 • di cappuccino = *Plantago Coronopus*
 Barbaforte = *Nasturtium Armoracia*
 Barba Giove = *Anthyllis Barba-Jovis*
 • silvana = *Alisma Plantago-aquatica*
 Barbone = *Bryonia dioica*, *Loroglossum hircinum*
 Barbosa = *Thymelaea hirsuta*
 Bardana, B. maggiore = *Aretinum Lappa*
 Basilico = *Ocimum Basilicum*
 • selvatico = *Brunella vulgaris*, *Stachys hirta*
 Beccabunga = *Veronica Beccabunga*, *V. Anagallis*
 Behen-bianco = *Silene Cucubalus*
 Belladonna = *Atropa Belladonna*
 Bella montanara = *Lilium Martagon*
 Bellavedova = *Hemodactylus tuberosus*
 Bellicina = *Anagallis arvensis*
 Bellide = *Bellis perennis*
 Belvedere = *Kochia scoparia*
 Benedetta = *Genum urbanum*

Benefischi = *Althaea officinalis*
 Beolo = *Betula alba*
 Berbena = *Verbena officinalis*
 Berberi = *Berberis vulgaris*
 Bergamotto = *Citrus Aurantium* v. *Bergamia*
 Berretta da prete = *Evonymus europaeus*
 Bersim = *Trifolium alexandrinum*
 Beta = *Beta vulgaris*
 Betonica = *Stachys (Betonica) officinalis*
 Betula, Betulla = *Betula alba*
 Biada = *Avena sativa*
 Bianco-spino = *Crataegus Oxyacantha*
 Bibinella = *Poterium Sanguisorba*
 Bidollo = *Betula alba*
 Biedone = *Amarantus ascendens*
 Bietola = *Beta vulgaris* v. *Cicla*
 Bictolone rosso = *Atriplex hortense*
 Bignonia = *Tecoma radicans*
 Billeri rossi = *Specularia Periclymenum*
 Bido = *Butomus umbellatus*, *Typha speciosa*, *Sparganium erectum*
 • da capanne = *Typha latifolia*
 Biondella = *Erythraea Centaurium*, *Reseda luteola*
 Bislingua = *Ruscus Hypophyllum*
 Bismalva = *Althaea officinalis*
 Bisnaga o Busnaga = *Amuri Visnaga*
 Bistorta = *Polygonum Bistorta*
 Bocca di leone = *Antirrhinum majus*
 • di lupo = *Hemodactylus tuberosus*, *Melittis Melissophyllum*
 Boccione = *Orospermum Dalechampia*
 Bonaga = *Ononis spinosa*
 Bono Enrico = *Chenopodium Bonus-Heuricus*
 Borraccina = *Sedum sexangulare*
 Borragine, Borrana = *Borrago officinalis*
 Borsa di pastore, Borsacchina = *Capsella Bursa-pastoris*
 Borsette = *Alopecurus utriculatus*
 Borsolo = *Staphylea pinnata*
 Bosso, Bossolo = *Buxus sempervirens*
 Botri = *Chenopodium Botrys*
 Bozzolina = *Polygala vulgaris*
 Braglia = *Genista tinctoria*
 Brancorsina = *Acanthus mollis*
 Brasca = *Potamogeton lucens*
 Brentine = *Cistus salvifolius*, *Filago germanica*, *F. gallica*, *Helichrysum italicum*, *H. Stoechas*
 Brentoli = *Calluna vulgaris*
 Brettagna = *Hyacinthus orientalis*
 Brillantina = *Briza minor*
 Brillo = *Salix purpurea*, *S. viminalis*
 Brinatiola = *Chenopodium Vulvaria*
 Brionia = *Bryonia dioica*
 • nera = *Tamus communis*
 Broccoli = *Brassica oleracea* f. *Botrytis*

- Bruca = *Tamarix gallica*
 Bruciaculo = *Anthemis Cota*, *A. segetalis*
 Brunella = *Brunella vulgaris*
 Brusca = *Equisetum arvense*, *E. maximum*
 Bruscardoli = *Humulus Lupulus*
 Brusco, Bruscolo = *Ruscus aculeatus*
 Brustolini americani = *Arachis hypogaea*
 Bubbolino = *Silene Cucubalus*
 Bucaneve = *Galanthus nivalis*
 Budellina = *Hippocrepis multisiliquosa*, *Stellaria media*
 Budellina d'acqua = *Stellaria aquatica*
 Buglossa = *Anchusa officinalis*, *A. italica*
 » selvatica = *Echium vulgare*
 » vera = *Borrago officinalis*
 Bugula = *Ajuga reptans*
 Bulbocastano = *Bunium Bulbocastanum*
 Bulinaca = *Ononis spinosa*
 Buon-Enrico = *Chenopodium Bonus-Henricus*
 Buonvischio = *Althaea cannabina*
- Cacatreppola, vedi Calcatreppola
 Cacciadiavoli = *Hypericum perforatum*
 Caccia-febbre = *Erythraea Centaurium*
 Cacciaiepre = *Reichardia picroides*
 Caciarello = *Tribulus terrester*
 Caffè messicano = *Astragalus baeticus*
 Caglio = *Cynara Cardunculus*, *Galium verum*
 » bianco, Cagliolo = *Galium Mollugo*
 Calamandrea = *Teucrium Chamædrys*
 Calamo aromatico = *Acorus Calamus*
 Calbigia = *Triticum aestivum* v. *hibernum*
 Calcatreppola = *Centaurea solstitialis*, *C. Calcitrapa*, *Eryngium campestre*
 » amethystina = *Eryngium amethystinum*
 » marina = *E. maritimum*
 Calcatrippa = *Delphinium Ajacis*
 Calderugia = *Senecio vulgaris*
 Calendula = *Calendula officinalis*
 Calocasia = *Colocasia antiquorum*
 Caltà = *Calendula officinalis*
 » palustre = *Caltha palustris*
 Camaleone = *Carlina acaulis*
 Camedrio = *Teucrium Chamædrys*
 » alpino = *Dryas octopetala*
 Camelea = *Daphne Gnidium*, *D. Mezereum*
 Camellina = *Chamaelina sativa*
 Canepizio = *Ajuga Chamæpitys*
 Camomilla, *C. comune* = *Matricaria Chamomilla*
 « bastarda o senza odore = *Anthemis arvensis*
 « mezzana o fetida = *A. Cotula*
 » nobile, *C. romana* o di Boemia = *A. nobilis*
 Campanella = *Campanula persicifolia*
- Campanelle = *Convolvulus sepium*
 Campanelle, *C. turchine* = *Impomœa purpurea*
 Campanelline = *Leucojum vernum*
 Campanula = *Campanula Medium*, *C. persicifolia*
 Campanula, *C. grande* = *C. Medium*
 Canaioli = *Lupinus albus*
 Canapa = *Cannabis sativa*
 » acquatica = *Eupatorium cannabinum*
 » selvatica = *Galeopsis Tetrahit*
 Canapaccia = *Artemisia vulgaris*
 Canapicchio = *Ajuga Chamæpitys*
 Canaria = *Phalaris canariensis*
 Canforata = *Achillea Ageratum*
 Canna, *C. comune*, *C. domestica* o *montana* = *Arundo Donax*
 » del Reno = *Arundo Plinii*
 » di palude, *C. da spazzole* o *selvatica* = *A. Phragmites*
 » piena, *C. sorda* = *Saccharum Ravennae*
 Cannacoro = *Canna indica*
 Cannarecchia = *Sorghum halepense*
 Cannuccia = *Arundo Phragmites*
 Canterella = *Coronilla scorpioides*
 Canntola = *Teucrium Polium*
 Capecchio = *Rhus Cotinus*
 Capellini = *Agrostis spec.*
 Capelvenere = *Adiantum Capillus-Veneris*
 Capo-chino = *Carpesium cernuum*
 Capo di frate = *Taraxacum officinale*
 Capogirlo = *Vicia Ervilia*
 Capparo, Capperò = *Capparis spinosa*
 Cappelloni = *Cotyledon Umbilicus*
 Cappucci = *Delphinium Consolida*
 Capraggine = *Galega officinalis*
 Caprifico = *Ficus Carica* v. *Caprificus*
 Caprifoglio = *Lonicera Caprifolium*
 Ca, rinella = *Phunbago europæa*
 Capriola = *Cynodon Dactylon*
 Carciofo, *C. domestico* = *Cynara Cardunculus* v. *Scolymus*
 » selvatico = *C. Cardunculus* (z. *typica*)
 Cardiaca = *Leonurus Cardiaea*
 Cardo = *Dipsacus fullonum*
 Cardo, *C. rosso* = *Carduus nutans*
 Cardo, *C. senza spine* = *Cynara Cardunculus* v. *Scolymus f. atilis*
 » asinino = *Cirsium lanceolatum*, *Silybum Marianum*
 » benedetto = *Cnicus benedictus*
 » da lanajoli = *Dipsacus fullonum* v. *sativus*
 » dei campi = *Carduus pycnocephalus*
 » emorroidale = *Cirsium arvense*
 » Mariano = *Silybum Marianum*
 » pallottola = *Echinops sphærocephalus*
 » Santa-Maria = *Silybum Marianum*

Cardo santo = *Cnicus benedictus*
 » scardaccio = *Cirsium eriophorum*
 » scolino = *Scolymus hispanicus*
 » stellato = *Centaurea solstitialis*, *Eryngium campestre*
 Cardiaca = *Leonurus cardiaca*
 Carduccio = *Cynara Cardunculus* (z. typica)
 Carfano = *Nymphaea alba*, *Nuphar luteum*
 Carice = *Carex cespitosa*
 Cariofillata = *Geum urbanum*
 Carlina, C. bianca = *Carlina acaulis*
 » comune = *C. vulgaris*.
 » raggio d'oro = *C. corymbosa*
 Carota = *Daucus Carota* f. *sativus*
 » selvatica = *D. Carota*
 Carpinella = *Ostrya carpinifolia*, *Carpinus orientalis*
 Carpino, C. bianco = *C. Betulus*
 » nero, C. rosso, C. luppolo = *Ostrya carpinifolia*
 Carrubbio, Carrubo = *Ceratonia Siliqua*
 Cartamo = *Carthamus tinctorius*
 Carvi = *Carum Carvi*
 Carvifoglio = *Selinum carvifolia*
 Cascellore = *Bunias Erucago*
 Cassis = *Ribes nigrum*
 Castagna d'aqua, Castagnola = *Trapa natans*
 » di terra = *Bunium Bulbocastanum*
 Castagno = *Castanea sativa*
 » d'India = *Aesculus Hippocastanum*
 Castagnola = *Scrophularia nodosa*
 Castaldina = *Aegopodium Podagraria*
 Castracane = *Acer monspessulanum*
 Catalpa = *Catalpa bignonioides*
 Catapuzia = *Euphorbia Lathyris*
 Cavolaccio = *Petasites officinalis*
 Cavolo = *Brassica oleracea*
 » cappuccio = *B. oler. f. capitata*
 » cappuccio-cresco = *B. oler. f. sabauda*
 » di mare = *Convolvulus Soldanella*
 » di lupo = *Helleborus viridis*
 » fiore = *Brassica oleracea f. Botrytis*
 » rapa = *B. oler. f. gongylodes*
 Cee = *Cicer arietinum*
 Ceciarello, Cecini = *Valerianella olitoria*
 Cedro, Cedrato = *Citrus medica*
 Cedro amaro = *C. Aurantium* v. *Bigaradia*
 » del Libano = *Cedrus libanotica*
 » licio = *Juniperus penicea*
 Cedronella = *Melissa officinalis*
 Cefaglioni = *Chamaerops humilis*
 Celidonia = *Chelidonium majus*
 » minore = *Ranunculus Ficaria*
 Cembalaja = *Linaria Cymbalaria*
 Cembro = *Pinus Cembra*
 Cencio molle = *Abutilon Avicennae*, *Cerastium glomeratum*

Cenerina = *Senecio Cineraria*
 Cenerognola = *Chelidonium majus*
 Centaurea, C. minore = *Erythraea Centaurium*
 » cicalina = *Centaurea alba*
 » montagnola o montana = *C. montana*
 » maggiore = *C. Centaurium*
 » marina = *C. salmantica*
 » muguaja = *C. Cineraria*
 Centinoda = *Polygonum aviculare*
 Centocchio = *Stellaria media*
 Centonechio = *Centunculus minimus*
 Centonervi = *Plantago major*, *P. media*
 Cepea = *Sedum Cepea*
 Ceppita, Ceppica = *Inula graveolens*, *I. viscosa*
 Ceppittoui = *Inula viscosa*
 Cerasa marina = *Arbutus Unedo*
 Cerasiola = *Tamus communis*
 Cerere = *Aegilops ovata*
 Cerfico = *Acer platanoides*
 Cerfolio = *Anthriscus Cerefolium*
 » selvatico = *A. silvestris*
 Cerretta = *Genista tinctoria*, *Serratula tinctoria*
 Cerro = *Quercus Cerris*
 Cerro-sughero = *Q. Cerris* × *Suber*
 Cervino = *Nardus stricta*
 Cespita = *Inula graveolens*, *I. viscosa*
 Cestuccio = *Acer monspessulanum*
 Cetino = *Saponaria Vaccaria*
 Cetracca = *Ceterach officinarum*
 Cetriolo = *Cucumis sativus*
 Chamedrio = *Epilobium angustifolium*
 Chamenerio = *E. Dodonaei*
 Chelidonia vedi *Celidonia*
 Chenopodio = *Chenopodium ambrosioides*
 Cherimoglia = *Anona Cherimolia*
 Chiarella = *Salvia pratensis*, *S. Verbenaca*
 Ciano, C. minore = *Centaurea Cyanus*
 » maggiore = *C. montana*
 Ciavardello = *Pirus torminalis*
 Cicerbita = *Sonchus oleraceus*, *S. tenerrimus*
 Cicerchia = *Lathyrus sativus*
 » porporina = *Lathyrus articulatus*
 Cicerchione, Cicerchia selvatica = *Lathyrus silvester*
 Ciciliana = *Hypericum Androsavum*
 Cielamino = *Cyclamen neapolitanum*, *C. repandum*, *C. europaeum*
 Cicoria = *Cichorium lutybus*
 Cicoriella di Salle = *Taraxacum offic. v. apenninum*
 Cienta, C. maggiore = *Conium maculatum*
 » aglina = *Aethusa cynapium*
 » rossa = *Geranium Robertianum*
 Cientaria = *Cherophyllum temulum*, *Ceanothe aquatica*

- Cicutaria fetida* = *Molopospermum peloponnesiacum*
Ciliegio, C. selvatico o montano = *Prunus avium*
Ciliegio a grappoli = *P. Padus*
 » canino = *P. Mahaleb*
 » domestico = *P. avium* v. *Juliana*
 » nano o di S. Lucia = *P. Mahaleb*
 » susino = *P. myrobalana*
Cimbalaria = *Linaria Cymbalaria*
Cimiciotto = *Ballota nigra*
Cimino = *Cuminum Cuminum*
Cineraria = *Senecio Cineraria*
Cinnamomea = *Nigella sativa*
Cinoglossa = *Cynoglossum officinale*
Cinquedoglio = *Potentilla reptans*
Cinqueruvi = *Plantago major*, Pl. media
Ciondolino = *Cytisus Laburnum*
Cipolla = *Allium cepa*
 » canina, selvatica o di serpe = *Muscari comosum*
 » cimiciattola = *Orchis coriophora*
 » d'inverno = *Allium fistulosum*
 » marina = *Urginea maritima*
Cipollaccio, C. col fioco = *Muscari comosum*
Cipollaccio, *Cipollone bianco* = *Ornithogalum narbonense*
Cipollone selvatico = *Allium nigrum*
Cipressina = *Tamarix gallica*
Cipressini = *Orchis papilionacea*
Cipresso = *Cupressus sempervirens*
 » dei maghi = *Juniperus Sabina*
Circea = *Circea lutea*
Cirmolo = *Pinus Cembra*
Cirsio comune = *Cirsium lanceolatum*
 » dei campi = *C. arvense*
Citiso = *Cytisus Laburnum*
 » delle Alpi = *C. alpinus*
 » virgiliano = *Medicago arborea*
Citraggine = *Melissa officinalis*
Citriolo = *Cucumis sativus*
Civitella = *Triticum aestivum* α *typicum*
Clematide = *Clematis Vitalba*
 » pavonazza = *Cl. Viticella*
Clinopodio = *Satureja (Clinopodium) vulgaris*
Cneoro = *Daphne Cneorum*
Coccodrillo = *Echinops Ritro*
Coclearia = *Cochlearia officinalis*
Cocola = *Anthemis Cota*, A. *segetalis*,
 A. *tinctoria*, *Lepidium Draba*
Cocomero = *Cucumis Citrullus*
 » amaro = *Cucumis Colocynthis*
 » asinino = *Ecballium Elaterium*
Cocumiglia = *Prunus Cocomilia*
Coenza = *Cucurbita maxima*, C. *Pepo*
Coda di cane = *Cynosurus cristatus*
 » di cavallo = *Equisetum arvense*, E. *maximum*
Coda di cavallo acquatica = *Hippuris vulgaris*
 » di lepre = *Lagurus ovatus*
 » di scorpione = *Scorpiurus muricatus*
 » di topo = *Hordeum bulbosum*, *Phleum pratense*
 » di volpe = *Alopecurus pratensis*, *Melampyrum arvense*
 » di volpe angolosa = *A. geniculatus*
 » di volpe dei campi = *A. myosuroides*
Code o codine rosse = *Amarantus hybridus*
Codino dei prati = *Alopecurus pratensis*
 » scagliola = *Phleum subulatum*
Codolina = *Alopecurus myosuroides*, *Phleum pratense*
Colchico = *Colchicum autumnale*
 » di Spagna = *Bulbocodium vernum*
Colloquintide, *Coloquintida* = *Cucumis Colocynthis*
Colore = *Sambucus Ebulus*
Coltellaccio = *Sparganium erectum*
Colubrina = *Chenopodium Bonus-Henricus*
Colutea = *Colutea arborescens*
Colza = *Brassica campestris* α *oleifera*
Cometa = *Euphorbia Characias*
Comino, vedi *Cumino*
Concordia = *Orchis maculata*
Coniella = *Satureja hortensis*
Coniza = *Inula Conyza*
Coniuna = *Chenopodium Vulvaria*
Consolida, C. maggiore = *Symphytum officinale*,
 » minore = *Satureja vulgaris*
 » regale = *Delphinium Consolida*
 » tuberosa, C. femmina = *Symphytum tuberosum*
Convallaria = *Convallaria majalis*
Coperchiole = *Cotyledon Umbilicus*
Coracan = *Eleusine indica* v. *Coracana*
Corallini = *Eryonimus europaeus*, *Solanum Dulcamara*
Corallino = *Polygonum orientale*
Coralloriza = *Corallorhiza trifida*
Corbezzolo = *Arbutus Unedo*
Cordiali = *Linaria vulgaris*
Cori = *Hypericum Coris*
Coriandolo, *Coriandro* = *Coriandrum sativum*
 » selvatico = *Bifora radians*, B. *testiculata*,
Coriaria = *Coriaria myrtifolia*
Cornacchina = *Hypecoum procumbens*
Corniolo, *Corgnolo*, *Cornaio* = *Cornus mas*
Corno di cervo = *Plantago Coronopus*
Cornucopia = *Pistacia Terebinthus*
Coronella cangiante = *Coronilla varia*
Corona imperiale = *Fritillaria imperialis*
Coronopo = *Plantago Coronopus*
Correggiola = *Polygonum aviculare*

Correggiola dei fossi = *Lythrum Hyssopifolia*
 Corrua = *Asparagus acutifolius*
 Cortusa = *Cortusa Matthioli*
 Costole d'asino, Costoline = *Hypochaeris radicata*
 Cota = *Anthemis Cota*, *A. setalis*

» buona = *Chrysanthemum Leucanthemum*,
Ch. corymbosum

Cotino = *Rhus Cotinus*

Cotognastro = *Cotoneaster integerrima*

Cotogno = *Pirus Cydonia*

Cotonaria = *Lychnis Coronaria*

Cotone = *Gossypium herbaceum*

Covetta = *Cynosurus cristatus*, *C. echinatus*

Cren = *Nasturtium Armoracia*

Crescione, C. d'acqua = *Nasturtium officinale*

» inglese = *Lepidium sativum*

» selvatico = *Ranunculus repens*

Crespigna, Crespignola = *Sonchus oleraceus*

Crespignola dolce = *Lactuca muralis*

Crespino = *Berberis vulgaris*

Crespolina = *Santolina Chamaeyparissus*

Cresta di gallo = *Celosia cristata*, *Rhinanthus*

Crista-Galli

Cretano = *Crithmum maritimum*

Crisantemo = *Chrysanthemum indicum*

Crisomolo = *Prunus Armeniaca*

Crocetta = *Onobrychis viciifolia*

Cruciata = *Galium Crucjata*

Cumino = *Cuminum Cuminum*

» de' prati o tedesco = *Carum Carvi*

Cuscuta = *Cuscuta Epithymum*

Dalia = *Dahlia pinnata*

Damigella = *Nigella damascena*

Dattero = *Phoenix dactylifera*

Dentaria minore = *Dentaria bulbifera*

Dente canino = *Agropyrum repens*

» cavallino = *Sorghum halepense*

» di cane = *Erythronium Dens-canis*

» di leone = *Taraxacum officinale*

Diapensia = *Sanicula europaea*

Digitale = *Digitalis purpurea*

Dittamo = *Dictamnus albus*

Dittinella = *Daphne Gnidium*

Dolecetta = *Valerianella olitoria*, *V. rimosa* ecc.

Doleichini = *Cyperus esculentus*

Doleimele = *Lamium maculatum*, *L. purpureum*

Dolico = *Lathyrus Clymenum*

Dondolino = *Coronilla Emerus*

Dorella = *Chamelina sativa*

Doronico = *Doronicum Pardalianches*

Dragoncello, Dragone = *Artemisia Dracuncul*

Dragontea = *Dracunculus vulgaris*

Dulcamara = *Solanum Dulcamara*

Durone = *Prunus avium* v. *duracina*

Durra = *Sorghum vulgare* v. *cernuum* et v.

Durra

Ebbio = *Sambucus Ebulus*

Echinopo = *Echinops spirocephalus*

Echio = *Echinum italicum*, *E. vulgare*

Edelweiss = *Leontopodium alpinum*

Edera = *Hedera Helix*

» terrestre = *Glechoma hederacea*

Ederella = *Veronica hederifolia*

Efemero = *Colchicum autumnale*

Elabro, vedi Elleboro

Elabro bianco = *Veratrum album*

» nero = *Veratrum nigrum*

Elafobosco = *Pastinaca sativa*

Elatine = *Linaria Elatine*

Elcio, Elice = *Quercus Iles*

Eleagno = *Eleagnus angustifolia*

Elenio = *Inula Helenium*

Eleusine = *Eleusine indica*

Eliantemo comune = *Helianthemum Chamæ-*
cistus

Eliotropio = *Heliotropium europæum*

Elleborina bianca = *Cephalanthera ensifolia*

» giallogiola = *C. pallens*

» rosea = *C. rubra*

Elleboro bianco = *Veratrum album*

» nero = *Helleborus niger*

» puzzolente = *H. foetidus*

» verde o falso = *H. viridis*

Ellera = *Hedera Helix*

» terrestre = *Glechoma hederacea*

Emero = *Coronilla Emerus*

Emerocallide = *Hemerocallis fulva*

Euagra = *Oenothera biennis*

Endivia = *Cichorium Endivia*

» salvatica = *Lactuca Scariola*

Enula, E. campana = *Inula Helenium*

Epilobio = *Epilobium Dodonæi*, *E. hirsutum*

Epitimo = *Cuscuta Epithymum*

Equiseto = *Equisetum arvense*, *E. maximum*

Erba acetina = *Fumaria officinalis*

» aglica = *Æthusa Cyapium*

» aglio = *Teucrium Scordium*

» amara = *Chrysanthemum Balsamita*

» amaranta = *Phytolacca decandra*

» angelica = *Angelica silvestris*

» apiola = *Marrubium vulgare*

» aralda = *Digitalis lutea*

» argentina = *Lunaria annua*

» astrolega = *Aristolochia rotunda*

» bacaja = *Ononis Natix*

» baccellina = *Coronilla Emerus*

» barbara = *Barbarea vulgaris*

» betonica = *Stachys officinalis*

» bianca = *Artemisia vallesiaca*

» biechierina = *Convolvulus Cantabrica*

» biudella = *Phalaris arundinacea*

» bozzolina = *Holcus lanatus*

» brillantina = *Briza minor*

Erba bruca = *Scorpiurus subvillosus*
 » brucea = *Rumex Acetosa*
 » calderina = *Senecio vulgaris*
 » Caleuznola = *Enphorbia helioscopia*
 » Cali = *Salsola Kali*
 » canarina = *Senecio vulgaris*
 » caniella = *Apium nodiflorum*, *Sium erectum*, *S. latifolium*
 » cervina = *Nardus stricta*
 » chitarra = *Senecio Jacobea*
 » cinicina = *Geranium Robertianum*
 » cipollina = *Allium Schenoprasum*
 » cipressina = *Enphorbia Cyparissias*
 » codata = *Hordeum marinum*
 » codina = *Alopecurus myosuroides*
 » cornetta = *Coronilla Emeris*, *Delphinium Consolida*, *Rhagadiolus stellatus*
 » correggiola = *Atriplex hastatum*
 » corsa = *Daphne Gnidium*
 » costa = *Chrysanthemum Balsamita*, *Pastinaca Opopanax*
 » cremesina = *Phytolacca decandra*
 » croce = *Galium Cruciata*, *Vaillantia muralis*
 » crociola o crociona = *Paris quadrifolia*
 » da calli = *Sedum Telephium*
 » da gambe = *Ajuga reptans*
 » da gatti = *Tenacium Marum*
 » da giardino = *Poa trivialis*
 » da pidocchi = *Delphinium Staphysagria*
 » da porri = *Chelidonium majus*
 » da sciatica = *Lepidium Iberis*
 » diacciola = *Mesembryanthemum cristallinum*
 » diavola = *Diploxix muralis*
 » di S. Barbara = *Barbarea vulgaris*
 » di S. Lorenzo = *Ajuga reptans*
 » Doria = *Senecio Doria*
 » fienarola = *Poa pratensis*
 » fragolina = *Sanicula europaea*
 » franca = *Fraukenia levis*
 » Fumaria = *Adoxa Moschatellina*
 » galletta = *Lathyrus pratensis*
 » gamberaia = *Callitriche palustris*
 » gatta = *Nepeta Cataria*
 » giuistrina = *Coronilla varia*
 » girarda = *Aegopodium Podagraria*
 » giudaica = *Galeopsis Tetrahit*
 » giulia = *Achillea Ageratum*
 » grassa = *Sedum rupestre*, *S. sexangulare*, *S. album* ecc., *Veronica Anagallis*
 » guada = *Reseda Int ola*
 » judaica = *Galeopsis Tetrahit*
 » lalda = *Lapsana communis*
 » lattaria = *Cerastium repens*

Erba laurina = *Daphne Laureola*
 » lazza = *Enphorbia Characias*
 » leprina = *Polygonum Convolvulus*, *P. dumetorum*
 » limona o limoncina = *Melissa officinalis*, *Melittis Melissophyllum*
 » lombrica = *Scorpiurus vermiculatus*
 » lucciola = *Luzula* sp.
 » Lunaria = *Botrychium Lunaria*, *Lunaria annua*
 » maga = *Cireea lutetiana*
 » maggenga = *Poa pratensis*, *P. trivialis*
 » marina = *Zostera marina*
 » mazzolina = *Dactylis glomerata*
 » media = *Campanula Medium*
 » medica = *Medicago sativa*
 » medica di fiore giallo = *M. sativa* v. *falcata*
 » montanella = *Thlaspi perfoliatum*
 » mora = *Solanum nigrum*
 » mostardina = *Lepidium sativum*
 » nocea = *Hebeborus niger*
 » nocitola = *Laserpitium latifolium*
 » paglina = *Mehringia muscosa*
 » pazienza = *Rumex Patientia*
 » pepe = *Polygonum Hydropiper*
 » peperina = *Spiraea Filipendula*
 » pesce = *Salvinia natans*
 » piattella = *Linaria Cymbalaria*
 » Pietro = *Stachys germanica*
 » pignola o pinochina = *Sedum album*, *S. sexangulare* ecc.
 » pondina = *Enphorbia Chamasyce*
 » porcellana = *Portulaca oleracea*
 » porraia = *Heliotropium europæum*
 » quattrina = *Lysimachia Nummularia*
 » querciola = *Tenacium Chamædrys*
 » radioli = *Asplenium Adiantum-nigrum*
 » rena = *Peucedanum Ostruthium*
 » rognà = *Echium vulgare*
 » ronta = *Achillea Herba-rola*
 » rnehetta = *Reseda alba*
 » ruta = *Ruta graveolens*
 » saetta = *Sagittaria sagittæfolia*
 » sanguinella = *Cornus sanguinea*
 » S. Giovanni = *Sedum Telephium*, *Hypocistis perforatum*
 » S. Jacopo = *Senecio Jacobea*
 » S. Pietro = *Crithmum maritimum*, *Eryngium maritimum*
 » S. Maria = *Chrysanthemum Balsamita*
 » serponi = *Dracunculus vulgaris*
 » seta = *Cynanchum Vincetoxicum*
 » spagna = *Medicago sativa*
 » spagna selvatica = *Onobrychis vicifolia*
 » stella = *Alchemilla vulgaris*, *Plantago Coronopus*

Erba storta = *Lepidium campestre*, *Thlaspi arvense*
 » strega = *Antirrhinum majus*, *Lycopodium clavatum*, *Mercurialis annua*
 » sulla = *Hedysarum coronarium*
 » tinca = *Potamogeton lucens*
 » topina = *Alopecurus myosuroides*
 » tortora = *Cerintho aspera*, *C. minor*
 » tremolina = *Briza media*
 » Trinità = *Anemone Hepatica*
 » veglia = *Doryenium hirsutum*
 » vellutina = *Cynoglossum officinale*
 » ventagliana = *Alechilla arvensis*
 » vescica = *Utricularia vulgaris*
 » vetturina = *Melilotus officinalis*
 » vetriola = *Parietaria officinalis*
 » zolfina = *Galium verum*, *Melilotus officinalis*
 Erbuccia = *Thymus vulgaris*
 Erica = *Calluna vulgaris*
 Erisimo medicinale = *Sisymbrium officinale*
 Ermellino = *Diospyros Lotus*
 Eruca = *Eruca sativa*
 Eschia = *Quercus Robur* (var.)
 Estrici = *Cytisus scoparius*
 Esula maggiore o palustre = *Euphorbia palustris*
 Etusa = *Aethusa Cynapium*
 Encalitto = *Encalyptus Globulus* ecc.
 Enfrasia = *Euphrasia officinalis*
 Eupatoria = *Agrimonia Eupatoria*
 Eupatorio = *Achillea Ageratum*
 Evonimo del Giappone = *Evonymus japonicus*
 Faggio = *Fagus sylvatica*
 Faginolino = *Vigna unguiculata*
 Faginolo = *Phaseolus vulgaris*
 » americano = *Ph. coccineus*
 » dall'occhio = *Vigna unguiculata*
 Fagopiro = *Polygonum Fagopyrum*
 Falsa acacia o Falsa gaggia = *Robinia pseudo-Acacia*
 Falso giacinto = *Scilla hyacinthoides*
 Falso pepe = *Schinus molle*
 Fanciullacce = *Nigella damascena*
 Farfaraccio = *Petasites officinalis*
 Farfaro, Farfarello = *Tussilago Farfara*
 Farferugine = *Caltha palustris*
 Farfugio = *Tussilago Farfara*
 Farinaccio = *Pirus Aria*
 » selvatico = *Chenopodium album*
 Farnetto = *Quercus Farnetto*
 Farnia = *Q. Robur* v. *pedunculata*
 Farro = *Triticum aestivum* v. *Spelta*
 » piccolo = *T. monococcum*
 Fascolaria = *Anagyris foetida*
 Fava, Favessa = *Vicia Faba*

Favagello, Favaiola = *Ranunculus Ficaria*
 Favaggine = *Zygophyllum Fabago*
 Peccia = *Fumaria officinalis*
 Felce aquilina, F. capannaia, F. da ricotte = *Pteris aquilina*
 » dolce = *Polypodium vulgare*
 » femmina = *Asplenium Filix-femina*
 » florida = *Osmunda regalis*
 » maschia = *Polystichum Filix-mas*
 Follandrio = *Oenanthe aquatica*
 Femerone = *Lychnis Flos-enculi*
 Ferola, Ferolaggine = *Ferula communis*
 Fescera = *Bryonia dioica*
 Festuca cauna = *Festuca elatior*
 Fiammola = *Clematis Flammula*
 Ficaria = *Ranunculus Ficaria*
 Fico = *Ficus Carica*
 » d'Adamo = *Musa paradisiaca*
 » d'India = *Opuntia Ficus-indica*
 » d'India nano = *O. vulgaris*
 » d'India selvatico = *O. Tuna* v. *Dillenii*
 » degli Ottentotti = *Mesembryanthemum edule*
 » selvatico = *Ficus Carica* v. *Caprificus*
 Fienarola = *Poa pratensis*
 » d'acqua = *Glyceria fluitans*
 » dei boschi = *Poa nemoralis*
 » porporina o sottile = *Eragrostis pilosa*
 » scalogna = *Poa bulbosa*
 Fieno di monte = *Nardus stricta*
 » greco = *Trigonella Foenum-graecum*
 » santo = *Onobrychis viciifolia*
 » stellino = *Setaria italica* v. *verticillata*
 Fil di spada = *Gladiolus segetum*, *G. communis*
 Filipendula = *Spiraea Filipendula*
 Finocchiaccio = *Ferula communis*, *F. Ferulago*
 Finocchiana = *Menon athamanticum*
 Finocchiella = *Myrrhis odorata*, *Menon athamanticum*
 Finocchini = *Foeniculum vulgare* f. *dulce*
 Finocchio, F. dolce, F. di Roma o di Lucca = *Foeniculum vulgare* f. *sativum*
 » acquatico = *Oenanthe aquatica*
 » arancino = *Foenic. vulg.* v. *piperitum*
 » d'alpe = *Lachypleurum simplex*
 » di Bologna o di Chioggia = *Foenic. vulg.* f. *dulce*
 » fetido = *Anethum graveolens*
 » marino = *Critillum maritimum*
 » porcino = *Pencedanum officinale*
 » selvatico o forte = *Foenic. vulg.* a *officinale*
 Finocchione = *Foenic. vulg.* f. *sativum*
 Fior campani = *Campanula Medium*
 » cappuccio = *Delphinium Ajacis*

Fior cuculo = *Lychnis Flos-cuculi*
 » d'Adone = *Adonis annuus*
 » d'aliso. Fioraliso = *Centaurea Cyanus*
 » d'aliso grande = *C. Jacea*
 » d'aliso rosso = *Xeranthemum annuum*
 » d'angiolo = *Philadelphus coronarius*
 » di legna = *Limodorum abortivum*
 » di morto = *Vinea major, V. minor*
 » d'oro = *Chrysanthemum coronarium*
 » di prato = *Bellis perennis*
 » di stecco = *Daphne Mezereum*
 » galletto = *Lathyrus Aphaca*
 » maggi = *Narcissus poetiens*
 » ragno = *Ophrys aranifera*
 » rancio = *Calendula officinalis. Chrysanthemum Myeonis*
 » stella = *Anemone hortensis*
 Fiorrancio = *Calendula officinalis*
 Fisti da fistiare = *Centranthus ruber*
 Fleo dei prati, Fleolo = *Phleum pratense*
 Flomide = *Phlomis fruticosa*
 Foraneve = *Galanthus nivalis*
 Forasacco = *Bromus sterilis. B. hordeaceus*
 » peloso = *Bromus hordeaceus*
 » rosso = *Br. sterilis*
 Forbicina = *Bidens tripartita*
 Fragna = *Quercus trojana*
 Fragola = *Fragaria vesca*
 » secea = *Potentilla sterilis*
 Fragolaccia = *Potentilla verna. P. hirta*
 Framboè = *Rubus Idæus*
 Frangola = *Rhamnus Frangula*
 Frassinella = *Dictamnus albus*
 Frassino = *Fraxinus excelsior*
 » da manna = *F. Ornus*
 Freddolina = *Colchicum autumnale*
 Frumento = *Triticum aestivum (T. sativum)*
 » calvo = *T. aestiv. v. hibernum*
 » d'estate = *T. aestiv. α typicum*
 » saraceno = *Polygonum Fagopyrum*
 Frumentone = *Zea Mays*
 Fulichi = *Imula graveolens*
 Fumosterno = *Fumaria officinalis*
 Fungo di Malta = *Cynomorium coccineum*
 Fuoco dei boschi = *Lathraea squamaria*
 Fusaggine, Fusaria = *Evonymus europæus*
 Gaggia bianca o di Costantinopoli = *Albizzia Julibrissin*
 Gallina grassa = *Scabiosa Columbaria. Knautia arvensis*
 Gallinacci = *Daucus Carota*
 Gallinella = *Antirrhinum Orontium. Galeopsis Ladanum*
 Gallinelle = *Varianella olitoria, V. rimosa ecc.*
 Garofanaia = *Genm urbanum*
 Garofano = *Dianthus Caryophyllus*

Garofano a mazzetti = *D. barbatus*
 » da pennacchio = *D. superbus*
 » selvatico = *D. carthusianorum*
 Gattaia = *Nepeta Cataria*
 Gattice = *Populus alba*
 Gelso, G. bianco = *Morus alba*
 » da carta, G. della Cina o del Giappone = *Broussonetia papyrifera*
 » nero = *Morus nigra*
 Gelsomino = *Jasminum officinale*
 » americano = *Tecoma radicans*
 Genipi = *Artemisia glacialis, A. Genipi*
 Genziana = *Gentiana lutea*
 » maggiore = *G. lutea, G. acaulis*
 » minore = *G. cruciata, Erythraea Centaurium*
 Genzianella = *Erythraea Centaurium*
 Geranio sanguigno = *Geranium sanguineum*
 » volgare = *G. molle*
 Gettaione = *Agrostemma Githago*
 Ghianda di terra = *Lathyrus tuberosus*
 Ghingola nebbia = *Aira capillaris*
 Giacinto = *Hyacinthus orientalis*
 » dal pennacchio o delle vigne = *Muscari comosum*
 » del Perù = *Scilla peruviana*
 » muschiato = *Muscari Muscarini*
 Giaggiolo = *Iris florentina*
 » azzurro = *I. germanica*
 Giaro, Gichero, Gigaro = *Arum italicum. A. maculatum*
 Giavone = *Panicum Crus-Galli*
 Giglio bianco o di S. Antonio = *Lilium candidum*
 » Caprino = *Orchis Morio*
 » cimiciattolo = *Orchis coriophora*
 » d'acqua = *Nymphaea alba*
 » dei morti = *Iris foetidissima*
 » delle convalli = *Convallaria majalis*
 » dorato = *Hemerocallis flava*
 » giallo = *Iris Pseudo-Acorus*
 » marino = *Pancreatum maritimum*
 » Martagone = *Lilium Martagon*
 » persiano = *Fritillaria persica*
 » rosso = *Lilium bulbiferum*
 » selvatico = *Lilium Martagon*
 » turco = *Hemerocallis fulva*
 Gilico = *Arisarum vulgare*
 Ginepre, G. Comune = *Juniperus communis*
 » coccolone = *J. Oxycedrus v. macrocarpa*
 » di Virginia = *J. virginiana*
 » licio = *J. phoenicea*
 » nano = *J. commun. v. montana*
 » rosso = *J. Oxycedrus*
 Ginestra, G. di Spagna = *Spartium junceum*
 » dei carbonai = *Cytisus scoparius*

Ginestra dei tintori = *Genista tinctoria*
 » di bosco = *Coronilla Emerus*
 » spinosa = *Genista germanica*
 » stellata = *Genista radiata*
 Ginestrella = *Genista tinctoria*, *Osyris alba*
 Ginestrina = *Lotus corniculatus*
 Ginestrone, G. spinoso = *Ulex europæus*
 Ginocchietto = *Polygonatum officinale*
 Gioglio = *Lolium temulentum*
 Giorgina = *Dahlia pinnata*
 Giracapo = *Narcissus poëticus*
 Girasole = *Helianthus annuus*
 Gisilostio = *Lonicera Xylosteum*
 Gittazione = *Agrostemma Githago*
 » bianco o selvatico = *Lychnis alba*
 Ginggiolo = *Zizyphus sativa*
 » selvatico = *Palurus Spina-Christi*
 Ginliette = *Campanula Medium*
 Gimcastrello = *Triglochin palustre*
 Giunchiglia = *Narcissus Jonquilla ccc.*
 Gimco = *Juncus inflexus*, *J. conglomeratus*
 etc., *Scirpus Heloschoenus*
 » di palude o da stuoie = *Scirpus lacuster*
 » fiorito o florido = *Butomus umbellatus*
 » nero = *Schoenus nigricans*
 » spinoso = *Juncus acutus*
 Ginsquiano, G. nero = *Hyoscyamus niger*
 Ginsquiano, G. bianco = *H. albus*
 Gladiolo = *Gladiolus segetum*, *Gl. communis*
 Glasto = *Isatis tinctoria*
 Glicine = *Wistaria floribunda*
 Gnidio = *Daphne Gnidium*
 Gorgalestro = *Apium nodiflorum*
 Gramigna = *Cynodon Dactylon*, *Agropyrum repens*
 » acquatica = *Glyceria fluitans*
 » bianca = *Trisetum flavescens*
 » dei medici = *Agropyrum repens*
 » delle vie = *Poa annua*
 » lamajola = *Festuca ovina* v. *durin-*
scula
 » loliarella = *Sieglingia decumbens*
 » setajola = *Festuca ovina*
 » stellata = *Ægilops ovata*
 Granignone = *Eragrostis megastachya*
 Granacina = *Agropyrum repens*
 Grana d'Avignone = *Rhamnus saxatilis*
 Granata = *Kochia scoparia*
 Granbrettagna = *Hyacinthus orientalis*
 Grano = *Triticum aestivum* (*T. sativum*)
 » canino = *Hordeum murinum*
 » cattivo = *Agropyrum caninum*
 » delle forniche = *Agropyrum repens*,
Ægilops ovata
 » d'estate = *T. aestivum* α typ.
 » di Russia o di Polonia = *T. aestiv.* v. *po-*
lonicum

Grano duro = *T. aestiv.* v. *durum* et v. *turgidum*
 » Farro = *T. aestiv.* v. *Spelta*
 » grosso = *T. aestiv.* v. *turgidum*
 » saraceno = *Polygonum Fagopyrum*
 » tenero = *Triticum aestivum* (α et β *hi-*
bernum)
 Granoturco = *Zea Mays*
 Graziola = *Gratiola officinalis*
 Grechia = *Calluna vulgaris*
 Grespino = *Sonchus oleraceus*
 » dei campi = *Sonchus arvensis*
 Grego, Grnogo = *Carthamus tinctorius*
 Gruaria, Gruina = *Erodium gruinum*, *E. Ci-*
conium
 Guaderella = *Reseda luteola*
 » crociata = *R. lutea*
 Gnado = *Isatis tinctoria*
 Guaiaco falso = *Diospyros Lotus*
 Guainella = *Ceratonia Siliqua*
 Guaragnaseo = *Verbascum Thapsus*
 Guardacasa = *Sempervivum mentanum*
 Iberide bianca = *Iberis amara*
 » rifiorente = *I. semperflorens*
 » rossa = *I. umbellata*
 Iberidella delle Alpi = *Hutchinsia alpina*
 » delle rupi = *H. petraea*
 Ibisco = *Hibiscus syriacus*
 Ilatro = *Phillyrea angustifolia*, *Ph. latifolia*,
Rhamnus Alaternus
 Imbutini = *Campanula Trachelium*
 Impaziente = *Impatiens Noli-Tangere*
 Impia = *Erigeron canadensis*
 Imperatrice = *Meum athamanticum*
 Incensaria = *Pulicaria dysenterica*, *P. odora*
 Inchioda Christi = *Lycium europæum*
 Indaco bastardo = *Amorpha fruticosa*
 Indivia = *Cichorium Endivia*
 Ingrassa bue = *Chrysanthemum segetum*
 Ingrassa porci = *Leontodon hispidus*
 Iperico = *Hypericum perforatum*
 Ipocisto = *Cytinus Hypocistis*
 Ippocastano = *Eseulus Hippocastanum*
 Ippofae = *Hippophaë rhamnoides*
 Ippofesto = *Centaurea Calcitrapa*
 Iride, Ireos = *Iris florentina*, *I. germanica*
 Isabella = *Vitis Labrusca*
 Ischio = *Ligustrum vulgare*
 Issopo = *Hyssopus officinalis*
 Istio = *Ligustrum vulgare*
 Ivartetica = *Ajuga Chamaecypitis*

Jacea = *Centaurea ragusina*
 Jacobea = *Senecio Jacobaea*

Kachi = *Diospyros Kaki*

- Laburno = *Cytisus Laburnum*
 » alpino = *C. alpinus*
 Lampasioni = *Muscari comosum*
 Lacrima di Giobbe = *Coix Lacryma*
 Lamio bianco = *Lamium album*
 » fetido = *Anagyris foetida*
 Lacrime di Giobbe = *Staphylea pinnata*
 Lampone = *Rubus Idæus*
 Lancia = *Scirpus triquetrus*
 Lancette = *Tulipa Clusiana*
 Lancettoni = *Tulipa silvestris*
 Lanciuola = *Plantago lanceolata*
 Landra = *Raphanus Raphanistrum* v. *Landra*
 Lantana = *Viburnum Lantana*
 Lapazzio = *Rumex Patientia*
 Lappola = *Anthriscus vulgaris*, *Daucus grandiflorus*, *Tragus racemosus*, *Xanthium spinosum*, *X. strumarium*, *Aretium Lappa*
 Lappola canaria = *Torilis arvensis*
 » carota = *Caucalis daucoides*
 » marina = *Daucus pumilus*
 » maggiore = *Caucalis latifolia*
 Lappoli = *Onobrychis Caput-galli*
 Lappolina = *Torilis nodosa*, *T. arvensis*
 Lappolini = *Lappula echinata*
 Lappolone = *Xanthium echinatum*
 Larice = *Larix decidua*
 Laricio = *Pinus nigra* v. *Laricio*
 Lasero odoroso = *Laserpitium gallicum*
 Lassana = *Lapsana communis*
 Latiro silvestre = *Lathyrus silvester*
 Latte di gallina = *Ornithogalum ambellatum*
 Lattierepolo = *Reichardia pieroides*
 Lattona = *Lepidium Draba*, *Lactuca Scariola*
 Lattuga = *Lactuca Scariola* v. *sativa*
 » montana = *Prenanthes purpurea*
 » ranina = *Potamogeton crispata*
 » selvatica = *Lactuca Scariola* α *silvestris*
 » velenosa o virosa = *L. virosa*
 Lattugaccio = *Chondrilla juncea*, *Urospermum Dalechampii*
 Lattughini = *Valerianella olitoria*, *V. rimosa* ecc.
 Lattughino = *Reichardia pieroides*
 Lattugoni = *Dipsacus fullonum*
 Laurentiana = *Inula britannica*
 Laureola alpina = *Daphne alpina*
 » nana = *Daphne Cneorum*
 Lairo = *Laurus nobilis*
 » alessandrino = *Ruscus Hypophyllum*
 » ceraso = *Prunus Laurocerasus*
 » spinoso = *Ilex Aquifolium*
 » regio = *Prunus Laurocerasus*
 » tino = *Viburnum Tinus*
 Lavanda = *Lavandula Spica*, *L. latifolia*
 Lavanese = *Galega officinalis*
 Lazzarolo, Lazzaruolo = *Cratægus Azarolus*
 » di montagna = *Pinus Aria*
 Leandro = *Nerium Oleander*
 Lebbio = *Sambucus Ebulus*
 Leccio = *Quercus Ilex*
 Leccio-sughero = *Quercus Ilex* × *Suber*
 Legno santo = *Diospyros Lotus*
 Lella = *Inula Helenium*
 Lentaggine = *Viburnum Lantana*, *V. Tinus*
 Lente, Lenticchia = *Vicia Lens*
 » di palude = *Lemna polyrrhiza*
 » d'acqua o di palude = *L. gibba*, *L. minor*
 Lenticchia, vedi Lente
 Lentisco, Lentschio = *Pistacia Lentiscus*
 Leontopodio = *Leontopodium alpinum*
 Lepidio de' calcinacci = *Lepidium ruderalis*
 Leucodio = *Cheiranthus Cheiri*
 Libanotide = *Seseli Libanotis*
 Libo = *Taxus baccata*
 Licopodio = *Lycopodium clavatum*
 Ligustro = *Ligustrum vulgare*
 » del Giappone = *L. japonicum*
 Lilac, Lilla = *Syringa vulgaris*
 Lilla indiano = *Melia Azedarach*
 Lillatro = *Phillyrea angustifolia*, *Ph. latifolia*
 Limentemo = *Limnanthemum nymphaeoides*
 Limone = *Citrus medica* v. *Limon*
 Limone-bergamotto = *C. Aurant.* v. *Limetta*
 Limonella = *Dictamnus albus*
 Limonio = *Pirola rotundifolia*, *Statice Limonium*
 Linajola, Linaria = *Linaria vulgaris*
 Lingua cervina, L. dei pozzi = *Scolopendrium vulgare*
 » di bue o di manzo = *Achusa officinalis*, *A. italica*
 » di cane = *Plantago lanceolata*
 » di serpe = *Arum italicum*, *A. maculatum*
 Lingue d'acqua = *Potamogeton natans*
 Linguette = *Ruscus Hypophyllum*
 Lino = *Linum usitatissimum*
 » catartico, L. selvatico = *L. catharticum*
 » delle Fate = *Stipa pennata*
 » d'acqua = *Samolus Valerandi*
 » d'India = *Asclepias fruticosa*
 » montano = *Linum tenuifolium*
 Linterno = *Rhamnus Alaternus*
 Liquirizia = *Glycyrrhiza glabra*, *G. echinata*
 » bastarda = *Astragalus glycyphyllos*
 » falsa = *Polypodium vulgare*
 Lisimachia = *Lysimachia vulgaris*
 Litospermo = *Lithospermum officinale*
 Locusta = *Valerianella olitoria*, *V. rimosa* ecc.
 Loglierella, Lojessa = *Lolium perenne*
 Loglio = *Lolium temulentum*
 » palustre = *Carex muricata*
 Lojessa = *Lolium perenne* v. *multiflorum*

Lojetto inglese = *L. perenne*
 Louchite = *Aspidium Louchitis*
 Loppo, Loppio = *Acer campestre*, *A. Opalus*
 » falso = *A. mouspessulanum*
 Loppone = *A. Pseudo-Platanus*
 Loto del Giappone = *Diospyros Kaki*
 » falso o d'Egitto = *D. Lotus*
 » sottile = *Lotus corniculatus* v. *tenuifolius*
 Lucernicchia = *Saxifraga tridactylites*
 Lunaria = *Lunaria annua*
 Lupaja = *Aconitum Lycoctonum*
 Luparia = *Trollius europaeus*
 Lupinella = *Onobrychis viciifolia*
 » di Spagna = *Hedysarum coronarium*
 Lupino, *L.* bianco = *Lupinus albus*
 » giallo = *L. luteus*
 » rosso = *Hedysarum coronarium*
 Luppolo, Luppolino = *Humulus Lupulus*

Madreselva = *Lonicera Caprifolium*
 Madrisalvia = *Stachys germanica*
 Maggio = *Spartium jun. eum*
 Maggiociondolo = *Cytisus Labrum*, *C. Alpinus*
 Maggio-spinoso = *Ulex europaeus*
 Maggiorana = *Origanum Majorana*
 Majella = *Cytisus sessilifolius*
 Mais = *Zea Mays*
 Malva = *Malva silvestris*, *M. nicaeensis*
 » arborea = *Lavatera arborea*
 » canapina = *Althaea cannabina*
 » crespa o domestica = *Malva crispa*
 » rosa = *Althaea rosea*
 Malvacioni = *A. officinalis*
 Malvavischio = *A. cannabina*
 Malvoni = *A. rosea*, *Lavatera arborea*
 Mammola = *Viola hirta* v. *odorata*
 Mandarinino = *Citrus Aurantium* v. *nobilis*
 Mandorlo = *Prunus communis*
 Mandragora = *Mandragora vernalis*, *Mautum*
 Mangiarellino = *Pirus terminalis*
 Marasca = *Prunus Cerasus* v. *Marasca*
 Marena = *P. Cerasus*
 Margherita = *Chrysanthemum Leucanthemum*
 » autunnale = *Bellis silvestris*
 Margheritina = *B. perennis*
 Marmoraccia = *Rapistrum rugosum*
 Marmotta = *Prunus brigantiaea*
 Maro = *Tenerium Marum*
 Marostican = *Prunus myrobolana*
 Marrobbio = *Marrubium vulgare*
 » fetido = *Ballota nigra*
 Marruca = *Palurus Spina-Christi*
 Martagone = *Lilium Martagon*
 Marzuolo = *Triticum aestivum* z. *typ.*
 Matriale = *Stachys silvatica*
 Matriale, Matricaria = *Chrysanthemum Parthenium*

Matriale giallo = *Ch. coronarium*
 » selvatico = *Matricaria inodora*
 Mazza d'oro = *Lysimachia vulgaris*
 » di S. Giuseppe = *Nerium Oleander*
 » sorda = *Typha angustifolia*, *T. latifolia*
 Mazzolina = *Dactylis glomerata*
 Medica = *Medicago sativa*
 Medio = *Campanula Medium*
 Melaccio = *Pirus Aria*
 Melagrano = *Punica Granatum*
 Melampiro = *Melampyrum arvense*
 Melanzana = *Solanum Melongena*
 Melega, Meliga = *Sorghum vulgare*
 » da scope = *S. vulg.* v. *saccharatum*
 Melia = *Melia Azedarach*
 Melica = *Zea Mays*
 » da scope = *Sorghum vulgare* v. *saccharatum*
 » rossa = *S. vulgare*
 Meliloto, *M.* odoroso = *Melilotus officinalis*
 Melissa = *Melissa officinalis*
 Mellaina = *Styrax officinale*
 Melo = *Pirus Malus*
 Melocotogno = *P. Cydonia*
 Melogranato, Melagrano = *Punica Granatum*
 Meloncello = *Poterium officinale*
 Melone, *M.* a pane = *Cucumis Melo*
 » ad acqua = *C. Citrullus*
 Menta = *Mentha spec. plurimae*
 » peperina = *M. piperita*
 » selvatica = *Pulicaria dysenterica*
 Mentastro = *Mentha longifolia*, *Pulicaria dysenterica*
 Mereo = *Urospermum Dalechampi*
 Mercorella = *Mercurialis annua*
 » bastarda = *M. perennis*
 Mestola, Mestolaccia = *Alisma Plantago-aquatica*
 Mestolaccio = *Plantago lanceolata*
 Metallo = *Viburnum Lantana*
 Mezereo = *Daphne Mezereum*
 Mezzettino = *Saponaria Vaccaria*
 Miagro = *Chamelina sativa*
 Migliasole = *Lithospermum officinale*
 Migliarina = *Polycarpon tetraphyllum*
 Migliarino = *Lithospermum officinale*
 Miglio = *Panicum miliaceum*
 » daquitrino = *Agrostis alba* v. *verticillata*
 Millefoglio = *Achillea Millefolium*
 Millegrani = *Hippocrepis multisiliquosa*
 Millemorbia = *Scrophularia nodosa*
 Milzadella = *Lamium maculatum*
 Mirabolano = *Prunus myrobolana*
 Mirasole = *Helianthus annuus*
 Mirride = *Cherophyllum aromaticum*, *Anthriscus silvestris*

Mirsinite = *Salix Myrsinites*
 Mirtillo = *Vaccinium Myrtillus*
 Mirto = *Myrtus communis*
 Mochi = *Vicia Ervilia*, *Lathyrus Cicera*
 Monete del papa = *Lunaria annua*
 Morandola = *Ajuga reptans*
 Mordigallina = *Anagallis arvensis*
 More di rovo = *Rubus fruticosus*
 Morella = *Solanum nigrum*
 Morettina = *Nigritella nigra*
 Moro bianco = *Morus alba*
 » cinese = *Broussonetia papyrifera*
 » degli Osagi = *Maclura aurantiaca*
 » nero = *M. nigra*
 Morso del diavolo = *Scabiosa Succisa*
 » di rana = *Hydrocharis Morsus-raue*
 Mortella = *Myrtus communis*
 Mortine = *Vinca major*, *V. minor*
 Mosca = *Scirpus maritimus*
 Moscino = *Trifolium pratense*, *Doryenium pentaphyllum*
 Mostarda = *Brassica nigra*
 Mostardina = *Lepidium latifolium*, *L. sativum*
 Motellina = *Meum Mutellina*
 Muechignero = *Cytinus Hypocistis*
 Mughetto = *Convallaria majalis*
 » selvatico = *Polygonatum multiflorum*
 Mugo = *Pinus Mugo*
 Mullaghera = *Lathyrus Aphaca*, *Lotus corniculatus*
 Murajola = *Parietaria officinalis*
 Murgulen = *Stachys glutinosa*
 Muscariella = *Trigonella corniculata*
 Muscero selvatico = *Muscari comosum*
 Muschini = *Muscari Muscarimi*, *M. botryoides*
 » selvatici = *M. comosum*
 Muschio de' sodi = *Erodium moschatum*
 Musco terrestre = *Lycopodium clavatum*
 Nanifero = *Nymphaea alba*
 » giallo = *Nuphar luteum*
 Napello = *Aconitum Napellus*
 Nappole = *Xanthium strumarium*
 Narciso = *Narcissus spec.*
 » marino = *Pancratium maritimum*
 Naso mozzo = *Staphylea pinnata*
 Nasso = *Taxus baccata*
 Nasturzio, N. acquatico = *Nasturtium officinale*
 » d'orto = *Lepidium sativum*
 Navone = *Brassica Napus* v. *Napobrassica*
 » selvatico = *B. Napus* α *oleifera*
 Nebbia = *Aira capillaris*, *A. caryophyllaea*
 Nepa = *Ulex europaeus*
 Nepetella = *Satureja Calamintha*
 Nespolo, N. comune = *Mespilus germanica*
 » del Giappone = *Eriobotrya japonica*
 Neto = *Anethum graveolens*

Nibbio = *Sambucus Ebulus*
 Nido d'uccello = *Neottia Nidus-avis*
 Ninfea, N. bianca = *Nymphaea alba*
 » gialla = *Nuphar luteum*
 Nocciolo = *Corylus Avellana*
 Nocco = *Scirpus lacuster*
 Noce, N. comune = *Juglans regia*
 » metella, N. metallo = *Datura Metel*
 » spinosa, N. puzza = *D. Stramonium*
 Noli me tangere = *Impatiens Noli-tangere*
 Non ti scordar di me = *Myosotis palustris*,
 M. pyrenaica
 Nummularia = *Lysimachia Nummularia*
 Occhio d'asino = *Sagittaria sagittifolia*
 » di bue = *Bupthalmum salicifolium*,
 Chrysanthemum Myconis, *Ch. Leucanthemum*, *Anthemis tinctoria*
 » di civetta = *Primula acaulis*, *P. elatior*
 Oleandro = *Nerium Oleander*
 Oleastro = *Olea europaea* α *Oleaster*
 Olitoria = *Valerianella olitoria*
 Olivagno = *Eleagnus angustifolia*
 Olivastro = *Phillyrea angustifolia*, *Ph. latifolia*
 Olivella = *Daphne Laureola*, *D. sericea*, *Dalpinia*
 Olivello = *Ligustrum vulgare*
 » spinoso = *Hippophaë rhamnoides*
 Olive = *Olea europaea* v. *sativa*
 » selvatico = *O. europ.* α *Oleaster*
 Olmaria = *Spiraea Ulmaria*
 Olmo, O. campestre o comune = *Ulmus campestris*
 » montano, O. riccio = *U. montana*
 Ombellico di Venere = *Cotyledon Umbilicus*
 Ombrellini delle stecchie = *Tordylium maximum*
 Ontano, O. nero o comune = *Alnus glutinosa*
 » bianco o peloso = *A. incana*
 » di Napoli = *A. cordata*
 » verde o minore = *A. nana*
 Opopanaco = *Pastinaca Opopanax*
 Oppio = *Acer campestre*
 » riccio = *Acer platanoides*
 Orbiglio = *Pisum sativum* v. *arvense*
 Orecchio d'orso = *Primula Auricula*, *P. farinosa* ecc.
 » di topo = *Hieracium Pilosella*
 Origano = *Origanum vulgare*, *O. Majorana*
 Oriola = *Lotus corniculatus*
 Ormine = *Salvia Horminum*, *S. pratensis*
 Orniello, Orno = *Fraxinus Ornus*
 Ornitogale = *Ornithogalum umbellatum*
 Ortica = *Urtica dioica*, *U. urens* ecc.
 » bianca = *Lamium album*
 » comune, O. maschia = *U. dioica*
 » piccola o pungentissima = *U. urens*
 Orzo, O. comune o quadrato = *Hordeum vulgare*

Orzo maschio od a sei quarti = *H. vulg. v. hexastichum*

» mondo = *H. vulg. v. distichum f. nudum*

» selvatico = *H. murinum*

Orzola, Orzella = *H. vulg. v. distichum*

Ostria = *Ostrya carpinifolia*

Pabbio = *Setaria glauca*, *S. italica* var. *Aira caryophylla*

Pado = *Prunus Padus*

Palazzo di capre = *Asparagus acutifolius*

Paleino, vedi Paleo

Paleo = *Brachypodium pinnatum*

» argentino gentile = *Koeleria cristata*

» delicato = *Festuca rubra v. heterophylla*

» duretto = *F. ovina v. duriuscula*

» ovino = *F. ovina*

» odoroso = *Anthoxanthum odoratum*

» de' prati = *Festuca elatior*

Palloncini = *Physalis Alkekengi*

Pallone, P. di neve = *Viburnum Opulus f. roseum*

Palma-Christi = *Ricinus communis*

» da datteri = *Phoenix dactylifera*

» nana o di S. Pier martire = *Chamaerops humilis*

Panace = *Heracleum Sphondylium*

Panaceciuola = *Gladiolus segetum*

Panaceciuolo = *Bunium Bulbocastanum*

Panenculo = *Oxalis Acetosella*, *O. corniculata*

Pan di serpe = *Arum italicum*, *A. maculatum*

» porcino = *Cyclamen sp.*

Panicastrella = *Setaria glauca*, *S. italica*

Panicum Crus-galli

» di palude = *Cladium Mariscus*

Panico = *Setaria italica*

» di risaia = *Panicum Crus-Galli*

» falso = *Setaria italica v. viridis*

» selvatico = *Panicum Crus-Galli*

Pannocchina dei lidi = *Aeluropus litoralis*

Pauzea = *Viola tricolor v. hortensis*

Papavero = *Papaver spec. plurimae*

» cornuto = *Glancium flavum*

» domestico = *Papaver somniferum*

» officinale = *P. somniferum v. album*

» selvatico = *P. Rhoeas*

Paperina = *Stellaria media*

Papiro = *Cyperus Papyrus*

Parietaria = *Parietaria officinalis*

Parnassia = *Parnassia palustris*

Partenio = *Chrysanthemum Parthenium*

Pastinaca = *Pastinaca sativa*

» marina = *Behniphora spinosa*

Pastrieciani = *Cherophyllum temulum*, *Pastinaca sativa*

Patata = *Solanum tuberosum*

» americana o dolce = *Ipomoea Batatas*

Patata del Canada = *Helianthus tuberosus*

Paulovnia = *Paulownia tomentosa*

Paviera = *Carex riparia*, *C. caespitosa*

Pazienza = *Rumex Patientia*

Pelosella, Pelosetta = *Hieracium Pilosella*

Pennacchi = *Brachypodium pinnatum*, *Eriophorum polystachyum*

Pennacchio rotondo = *Erioph. Schenckleri*

Pennellini = *Stachelina dubia*

Pensieri = *Viola tricolor v. hortensis*

Pentociano = *Solanum Melongena*

Pentolini = *Muscari botryoides*, *M. racemosum*

Peonia = *Paeonia officinalis*

Pepe cornuto, Peperello = *Capsicum annuum v. acuminatum*

» d'acqua = *Polygonum Hydropiper*

» del Perù o de' monaci = *Schinus molle*

» di Cajenna = *Capsicum annuum v. acuminatum*

» di palude = *Pilularia globulifera*

Peperella = *Lepidium latifolium*

Peperone = *Capsicum annuum*

Pepolino = *Thymus Serpyllum*, *Th. vulgaris*

Perfoliata = *Bupleurum rotundifolium*

Pergolato = *Gadium Mollugo*

Periclimeno = *Lonicera Peryclimenum*

Pero, P. comune = *Pirus communis*

» corvino o cervino = *Amelanchier ovalis*

Perpetuini = *Xeranthemum annuum*

Persia = *Origanum Majorana*

Persicaria = *Polygonum lapathifolium*

Persico, Pesco = *Prunus Persica*

Pervinca = *Vinca minor*

» maggiore = *V. major*

Pesarone = *Setaria glauca*

Pesco = *Prunus Persica*

Pesco-noce = *P. Persica v. levis*

Peste d'acqua = *Helodea canadensis*

Petacciola = *Plantago major*, *P. lanceolata*

» acquatica = *Alisma Plantago-aquatica*

Petonciana = *Solanum Melongena*

Pettine di Venere = *Scandix Peeten-Veneris*

Pezzo = *Picea excelsa*

Pianella della Madonna = *Cypripedium Calceolus*

Pianta della seta = *Asclepias fruticosa*

Piantaggiue = *Plantago major*, *P. media*, *P. lanceolata*

» acquatica = *Alisma Plantago-aquatica*

Picea = *Picea excelsa*

Piede anserino = *Chenopodium murale*

» colombino = *Geranium columbinum*

» d'asino = *Ranunculus velutinus*, *R. bulbosus*, *Tussilago Farfara*

» di corvo = *Coronilla scorpioides*

» di gallo = *Eranthis hiemalis*, *Geranium molle*

Piede di lepre = *Plantago Lagopus*
 » d'oca = *Chenopodium urbieum*
 » d'uccello = *Rhagadiolus stellatus*
 Pigamo = *Thalietrum angustifolium*
 Pimpinella = *Poterium Sanguisorba*
 Pinastro = *Pinus Pinaster*
 Pino cembro = *P. Cembra*
 » comune = *P. silvestris*
 » da fastelli = *P. Pinaster*
 » da pinocchi = *P. Pinca*
 » della Sila = *P. nigra* v. *Laricio*
 » delle Alpi = *P. Mugo*
 » d'Aleppo = *P. halepensis*
 » d'Austria = *P. nigra* α *austriaca*
 » di Barrea = *P. nigra* α *austriaca*
 » di Calabria = *P. brutia*, *P. nigra* v. *Laricio*
 » di Corsica = *P. nigrav.* *Laricio*
 » di Gerusalemme = *P. halepensis*
 » d'Italia = *P. Pinca*
 » di Riga o di Scozia = *P. silvestris*
 » domestico = *P. Pinca*
 » laricio = *P. nigra* v. *Laricio*
 » marittimo = *P. Pinaster*
 » montano = *P. Mugo*
 » nero = *P. nigra* α *austriaca*
 » mugo = *P. Mugo*
 » selvatico = *P. Pinaster*
 » silvestre = *P. silvestris*
 » zimbro = *P. Cembra*
 Pinocchiella = *Sedum album*
 Piombaggine = *Plumbago europaea*
 Pioppo. *P. comune* = *Populus nigra*
 » bianco = *P. alba*
 » cipressino = *P. nigra* v. *italica*
 » tremolo = *P. tremula*
 » del Canada = *P. canadensis*
 Piretro di Dalmazia, *P. della razza* = *Chrysanthem. cinerariaefol.*
 Piroletta soldanina = *Pirola mniflora*
 Piscicane = *Taraxacum officinale*
 Pisello = *Pisum sativum*
 » dei prati = *Lathyrus pratensis*
 » odoroso = *L. odoratus*
 » quadrato = *L. sativus*
 » selvatico = *Pisum sativum* v. *arvense*
 Pistacchio = *Pistacia vera*
 » di terra = *Arachis hypogaea*
 » falso = *Staphylea pinnata*
 » selvatico = *Pistacia Terebinthus*
 Pitusa = *Euphorbia Pithyusa*
 Pitta = *Agave americana*
 Piumino = *Lagurus ovatus*
 Platanaria = *Acer platanoides*
 Platano = *Platanus orientalis*, *P. occidentalis*
 » d'America = *P. occidentalis*
 » d'Oriente = *P. orientalis*

Poligonato = *Polygonatum offic.*, *P. multiflor.*
 Polio = *Teuerium Polium*
 Polipodio = *Polypodium vulgare*
 Polline = *Verbascum Blattaria*
 Polmonaria = *Pulmonaria officinalis*
 Pomo = *Pirus Malus*
 » d'Adamo = *Citrus Aurantium* v. *Limetta*,
 C. medica
 » di Sodoma = *Solanum sodomæum*
 Pomodoro = *Solanum Lycopersicum*
 Popone = *Cucumis Melo*
 Porcaccia de' fossi = *Thelygonum Cynocrambe*
 Porcellana = *Iberis semperflorens*, *I. semper-*
 virens, *Alyssum maritimum*, *Portulaca oler-*
 acea
 Porcellana di mare = *Atriplex Halimus*
 » selvatica = *Portulaca oleracea*
 Porraccio = *Asphodelus ramosus*, *A. fistulosus*
 Porranello = *Allium Ampeloprasum*
 Porrettaccio, *P. selvatico* = *Muscari comosum*
 Porro = *A. Ampel.* v. *Porrum*
 Portogallo = *Citrus Aurantium*
 Pradolina = *Bellis perennis*
 Presnolo = *Galium verum*
 Prezzemolo = *Petroselinum hortense*
 Primavera = *Primula acaulis*
 » odorosa = *P. officinalis*
 Profico = *Ficus Carica* v. *Caprificus*
 Prunella = *Brunella vulgaris*
 Prugnolo = *Prunus spinosa*
 » da siepe o da innesto = *P. domestica*
 v. *insititia*
 Pruno = *Prunus domestica*
 » cocumile = *P. Cocumilia*
 » selvatico = *P. spinosa*
 Psillio = *Plantago Psyllium*
 Ptarmica = *Achillea Ptarmica*
 Puleggio = *Mentha Pulegium*
 Pulicaria = *Plantago Psyllium*
 Pulsatilla = *Anemone Pulsatilla*
 Pumpelmu = *Citrus Aurantium* v. *grandis*
 Pungi-topo, Pugn-topo = *Ruscus aculeatus*
 Putine = *Rhamnus Frangula*
 Puzzabecco = *Rh. glaucophylla*
 Puzzerella = *Mercurialis annua*
 Puzzolo = *Rhamnus Alaternus*
 Quadrifoglio = *Marsilia quadrifolia*
 Quercia, *Q. comune* = *Quercus Robur*
 » castagnara = *Q. Robur* v. *Virgiliana*
 » spinosa, *Q. della cocciniglia* = *Q. coc-*
 cifera
 Querciola = *Teuerium Chamædrys*
 Rabarbaro alpino, *R. bastardo*, *R. di montagna*
 = *Rumex alpinus*
 Radica nera = *Scorzonera hispanica*

Radicchiella = *Crepis vesicaria*, *Hieracium umbellatum*, *Taraxacum offic.*

» selvatica = *Crepis foetida*

Radicchio = *Cichorium Intybus*

» pallone = *Urospermum Dalechampii*

» scottellato, R. scottellato = *Crepis vesicaria*

Radice, Rafano = *Raphanus Raphanistr.* v. *sativus*

Ramerino = *Rosmarinus officinalis*

Ramolaccio = *Raphanus Raphanistr.* v. *sativus*

» selvatico = *R. Raphanistrum*

Rampichino bianco = *Convolvulus sepium*

Ranno, R. catartico = *Rhamnus cathartica*

» alpino = *Rh. alpina*

Ranuncolo = *Ranunculus asiaticus*

» de' campi = *R. arvensis*

» delle canne = *R. Lingua*

» palustre = *R. sceleratus*

» selvatico = *R. bulbosus*, *R. arvensis*

» vellutino = *R. velutinus*

Rapa, R. coltivata = *Brassica campestris* v. *Rapa*

» selvatica = *B. campestris* α *oleifera*

Rapaccini = *Brassica arvensis*

Rapagnola = *Carlina acaulis*

Rapastrello = *Raphanus Raphanistrum*, *Cakile maritima*

Raperonzolo, Raponzolo = *Campanula Rapuncul.*

Raperonzolo selvatico = *Tragopogon pratensis*, *T. porrifolius*

Rapunzia = *Oenothera biennis*

Rasperella = *Equisetum silvaticum*

Raspo, vedi Tlaspo

Ravanello = *Rhaphanus Rhaphan.* v. *sativus*

Ravastrello, vedi Rapastrello

Ravizzone = *Brassica Napus* α *oleifera*

Razzia = *Chrysanthemum (Pyrethrum) cinerariaefolium*

Regano = *Origanum vulgare*

Regolizia = *Glycyrrhiza glabra*, *G. echinata*

Rembrottine = *Cistus monspeliensis*

Renaiola = *Spergula arvensis*

Renella = *Asarum europaeum*

Resta bue = *Ononis spinosa*

Ribes = *Ribes rubrum*

» nero = *R. nigrum*

Riccio = *Onobrychis Caput-galli*

» di dama = *Lilium Martagon*

Ricino = *Ricinus communis*

Rindimolo = *Ammi majus*

Riparella = *Lythrum Salicaria*

Risanguine = *Cornus sanguinea*

Riscolo = *Salsola Kali*, *S. Soda*

Riso = *Oryza sativa*

Rizzomolo = *Ammi majus*

Robbia, R. tintoria o domestica = *Rubia tinctorum*

Robbia selvatica = *R. peregrina*

Robbio = *Marrubium vulgare*

Roberziana, Roberta = *Geranium Robertianum*

Robinia = *Robinia Pseudo-Acacia*

Rocambola = *Allium Scorodoprasum*

Rocambolle = *A. nigrum*

Rododendro = *Rhododendron ferrugineum*, *R. hirsutum*

Rogo = *Rubus fruticosus*

» eervone = *Smilax aspera*

Rombice, vedi Romice

Romice, R. comune = *Rumex obtusifolius*

» crespa = *R. crispus*

» d'acqua = *R. aquatilis*

Rosa canina, R. selvatica comune = *Rosa canina*

» centifolia, R. pallida = *R. centifolia* (for. ortense di *R. gallica*)

» delle Alpi = *Rhododendron ferrugineum*, *Rh. hirsutum*

» di Nalale = *Helleborus niger*

» rossa = *Rosa gallica*

» sempreverde = *R. sempervirens*

Roscano = *Salsola Soda*

Rosmarino = *Rosmarinus officinalis*

Rosolaccio = *Papaver Rheas*

Rosolida = *Drosera rotundifolia*

Rosoni = *Althea rosea*

Rossello = *Arbutus Uedo*

» alpino = *Aretostaphylos alpina*

Rovere = *Quercus Robur*

» di Slavonia = *Q. Robur* α *pedunculata*

Rovo = *Rubus fruticosus*

Rubiglio = *Pisum sativum* v. *arvense*

Rubiglione = *Lathyrus silvester*

Ruea = *Eruca sativa*

Ruchetta = *Eruca sativa*, *Diploaxis muralis*

Ruchettone = *Sinapis alba*

Rucola, Rughetta = *Ligustrum vulgare*

Ruggiolo = *Cytisus scoparius*

Ruischio = *Ligustrum vulgare*

Ruseo = *Ruscus aculeatus*

Rustia = *Scabiosa Columbaria*

Ruta = *Ruta graveolens*

» canina = *Scrophularia canina*

» caprina = *Hypericum hircinum*

» sfrangiata = *Ruta chalepensis*

» di muro = *Asplenium Ruta-muraria*

Sabina = *Juniperus Sabina*

Saeppola = *Erigeron canadensis*

Sactia, S. maggiore = *Sagittaria sagittaeifolia*

Saggina = *Sorghum vulgare*

» bianca = *S. vulg.* v. *ceruum*, v. *Durra*

- Saggina da scope, S. rossa = *S. vulgare* v. *saccharatum*
 Saginella selvatica = *Sorghum halepense*
 Sala = *Carex pendula*, *Typha latifolia*
 Salcerella = *Lythrum Salicaria*, *Polygonum lapathifolium*
 Salcio = *Salix alba*
 » a foglie lucide = *S. pentandra*
 » barbuto = *S. daphnoides*
 » bianco = *S. alba*
 » da ceste = *S. triandra*
 » da pertiche = *S. alba*
 » da vimini o da viuchi = *S. viminalis*, *S. purpurea*
 » di montagna = *S. phylicifolia*, *S. aurita* v. *Caprea*
 » fragile = *S. fragilis*
 » giallo = *S. alba* v. *vitellina*
 » odoroso = *S. pentandra*
 » piangente = *S. babylonica*
 » ripanuolo = *S. incana*
 » rosso = *S. purpurea*
 Saleggia = *Valerianella olitoria*
 Salep = *Orchis mascula*, *O. Morio*, *O. maculata* ecc.
 Salica, Salicone = *S. aurita*, *S. aur.* v. *Caprea*
 Salicastro = *S. alba*
 Salice, vedi Salcio
 Salicella = *Salix purpurea*
 Salicorua = *Salicornia herbacea*, *S. fruticosa*
 Salsapariglia nostrale = *Smilax aspera*
 Salsefrica, Salsifi = *Tragopogon pratensis*, *T. porrifolius*
 Salvastrella = *Poterium Sanguisorba*
 Salvia = *Salvia officinalis*
 Sambuco = *Sambucus nigra*
 » di montagna = *S. racemosa*
 Samolo = *Samolus Valerandi*
 Sanguinaria = *Panicum sanguinale*, *Geranium Robertianum*
 Sanguine, Sanguinella = *Cornus sanguinea*
 Sanguinella = *Andropogon Ischaemon*, *Panicum sanguinale*
 Sano-fieno = *Onobrychis viciifolia*
 Santolina = *Santolina Chamæcyparissus*
 Santonica = *Artemisia cerulea*
 Santoreggia = *Satureja hortensis*, *S. montana*
 Saponaria = *Saponaria officinalis*
 Sappino = *Pinus halepensis*
 Saracchi = *Ampelodesma mauritanicus*
 Satirii = *Orchis* sp.
 Satureja = *Satureja hortensis*
 Savonina = *Centranthus ruber*
 Savoreggia = *Satureja hortensis*
 Scabiosa = *Scabiosa atropurpurea*, *Knautia arvensis*
 Scagliola = *Phalaris canariensis*
 Scagliola pelosa = *Koeleria pubescens*
 » sottile = *Phleum subulatum*
 Scaleggia = *Salvia Sclarea*
 Scalogno = *Allium Ascalonicum*
 Scandalida = *Lotus siliculosus*
 Scandella = *Hordeum vulg.* v. *distichum*, *Triticum aestiv.* v. *Spelta*
 Scanderona = *Salvia Sclarea*
 Scapigliate = *Nigella damascena*
 Scardaccione = *Cirsium arvense*, *Dipsacus fullonum*
 » selvatico = *Onopordon Acanthium*
 Scardicci = *Genista germanica*, *Ulex europaeus*
 Scardinaccioli = *Dipsacus fullonum*
 Scargia = *Stratiotes aloides*
 Scariola = *Lactuca Scariola*
 Scarline = *Lupinus Galactites*
 Scarpe del cuenco = *Aristolochia Clematitis*
 Schizzetti = *Echallium Elaterium*
 Sciamere = *Spartium junceum*
 Sciammica = *Poa trivialis*
 Scilla = *Urginea maritima*
 Sclarea, Scarleggia = *Salvia Sclarea*
 Scolopendria = *Scolopendrium vulgare*
 Sconcordia = *Orchis* sp.
 Scopa = *Erica scoparia*
 » di fastella = *E. arborea*
 » marina = *Tamarix gallica*
 Scoparia = *Koehia scoparia*
 Scopina = *Erica carnea*
 Scoponi da bosco = *E. arborea*
 Scordio = *Tenacium Scordium*
 Scornabecco = *Cistus salvifolius*, *Pistacia Terebinthus*
 Scorodonia = *Tenacium Scorodonia*
 Scorza nera, Scorzoner = *Scorzonera hispanica*, *S. humilis*
 Scotano = *Rhus Cotinus*
 Scrofularia = *Scrophularia aquatica*
 Sentellaria = *Sentellaria peregrina*
 Seccia = *Torilis arvensis*
 Securidaca = *Securigera Securidaca*
 Sedanina d'acqua = *Apium nodiflorum*, *Sium erectum*, *S. latifolium*
 Sedano = *Apium graveolens*
 » di montagna = *Levisticum officinale*
 Segala = *Secale Cereale*
 » lanaiola = *Bromus hordeaceus*
 Sellero = *Apium graveolens*
 Semprevivo = *Sempervivum tectorum*
 Sena falsa = *Colutea arborescens*
 Senapa, S. nera = *Brassica nigra*
 » bianca = *Sinapis alba*
 » selvatica o de' campi = *Brassica arvensis*
 Sermollino = *Thymus vulgaris*
 » selvatico o cedrato = *Th. Serpyllum*

Sermontana = *Laserpitium Siler*
 Serpentaria = *Dracunculus vulgaris*
 Serpentina = *Polygonum Bistorta*
 Serpillo = *Thymus Serpyllum*
 Serratola, Serretta = *Serratula tinctoria*
 Sferra cavallo = *Hippocrepis comosa*
 Sigillo di Salomone = *Polygonum officinale*
 Siliquastro = *Cercis Siliquastrum*
 Silvia = *Anemone nemorosa*
 Simfito = *Symphytum officinale*
 Siringa = *Syringa vulgaris*
 Sisaro, Sisero = *Sium Sisarum*
 Sisone = *Sison Amomum*
 Smilace = *Smilax aspera*
 Smirnio = *Smyrniolum perfoliatum*
 Soda = *Salsola Kali*
 » coltivata = *Halogeton sativus*
 Soffione = *Taraxacum officinale*
 Sofora = *Sophora japonica*
 Solano, S. nero = *Solanum nigrum*
 Solatro = *Solanum nigrum*
 » maggiore = *Atropa Belladonna*
 » spinoso = *Solanum sodomaeum*
 Soldanella = *Convolvulus Soldanella*
 Soldina = *Linaria Elatine*
 Soldinella acquatica = *Hydrocotyle vulgaris*
 Soldino = *Paliurus Spina-Christi*
 Sollecciola = *Rumex Acetosa*
 Solleccione = *Senecio vulgaris*
 Sonuacco = *Rhus Coriaria*
 Sonagliini = *Briza maxima*
 Sondro = *Pistacia Lentiscus*
 Sopravvivolo = *Sempervivum tectorum*
 Sorbezzolo = *Pirus torminalis*
 Sorbastrella = *Poterium Sanguisorba*
 Sorbo, S. domestico = *Pirus domestica*
 » degli uccellatori, S. selvatico = *P. An-
cuparia*
 » montano = *P. Aria*
 Sorcelli = *Calluna vulgaris*
 Sorgo = *Sorghum vulgare*
 Sovero = *Quercus Suber*
 Spaccasassi = *Celtis australis*, *Pistacia Tere-
binthus*
 Spadacciola = *Gladiolus communis*, *Gl. sege-
tum*
 Spalatrone = *Ulex europaeus*
 Spauocchina = *Poa pratensis*
 Sparagio = *Asparagus officinalis*
 » spinoso = *A. spinosus*
 Sparto = *Lygeum Spartum*
 » pungente = *Amnophila arenaria*
 Spazzaforno = *Thymelea hirsuta*
 Specchio di Venere = *Specularia Perfoliatum*
 Spelta = *Triticum aestivum* v. *Spelta*, *Hordeum*
 vulg. v. *distichum*
 Speranze = *Dianthus barbatus*

Speronella = *Delphinium Ajacis*, *D. orientale*,
D. peregrinum, *Galium Aparine*
 Spigo = *Lavandula Spica*, *L. latifolia*
 » uardo = *L. dentata*
 Spigolina = *Bromus hordeaceus*
 Spillettoni = *Scandix Pecten-Veneris*
 Spilli di dama = *Armeria vulgaris*
 Spina alba = *Centaurea Calcitrapa*
 » Cristi = *Lycium europaeum*
 » porci = *Poterium spinosum*
 Spinacio = *Spinacia oleracea*
 » della N. Zelanda = *Tetragonia expansa*
 » fragifero = *Chenopodium capitatum*
 » selvatico = *Chen. Bonus-Henricus*
 Spina bianca = *Onopordon Acanthium*
 » santa = *Berberis vulgaris*
 Spino bianco = *Crataegus Oxyacantha*
 » cervino, S. merlo = *Rhamnus cathartica*
 » d'asino = *Xanthium spinosum*
 » di Giuda = *Gled tschia triacanthos*
 » gatto = *Paliurus Spina-Christi*
 » giallo = *Centaurea Calcitrapa*, *C. solsti-
tialis*
 » nero = *Prunus spinosa*
 » quercino = *Rhamnus saxatilis*
 » vineto = *Berberis vulgaris*
 Sportellacchia = *Portulaca oleracea*
 Spragginella = *Imula salicina*
 Spron cavaliere = *Delphinium Consolida*
 Sputaveleno = *Ecballium Elaterium*
 Squilla = *Urginea maritima*
 Stafisagria, Stafusaria = *Delphinium Staphy-
sagria*
 Steca = *Lavandula Stoechas*
 Steccioni = *Centaurea Jacea*
 Stella delle Alpi = *Leontopodium alpinum*
 Stellina odorosa = *Asperula odorata*
 » ruvida = *A. arvensis*
 Sternutella = *Achillea Ptarmica*
 Stiancia = *Typha angustifolia*, *T. latifolia*
 Stigadosso = *Lavandula Stoechas*
 Stiletti = *Stratiotes aloides*
 Stipa delle Fate = *Stipa pennata*
 Stoppione = *Cirsium arvense*
 Storace = *Styrax officinalis*
 Straccia-brache = *Smilax aspera*
 Strafusaria = *Delphinium Staphysagria*
 Strallogi = *Aristolochia Clematitis*
 Stramonio = *Datura Stramonium*
 Stregonia = *Lycopodium clavatum*
 Striggia = *Ulex europaeus*
 Strigli = *Cytisus sessilifolius*
 Strigoli, Stritoli = *Silene Cucubalus*
 Strigolo selvatico = *Lithospermum arvense*
 Strizzabue = *Daphne Laureola*
 Strozza lino = *Cuscuta Epilinum*
 Succiamela = *Orobancha crenata* ed altre

Succiaiale piccolo = *O. ramosa*
 Succisa = *Scabiosa Succisa*
 Sughera = *Quercus Suber*
 Sulla = *Hedysarum coronarium*
 Suocera e Nuora = *Viola tricolor*
 Suocere = *Eryngium campestre*. *Knaulia arvensis*, *Arctium Lappa*
 Susino = *Prunus domestica*
 » montano o nano = *P. prostrata*
 » Regina-Claudia = *P. domestica* v. *Claudia*

 Tabacco = *Nicotiana Tabacum*. *N. rustica*
 Tamarice = *Tamarix gallica*, *T. africana*
 » maggiore = *T. africana*
 » minore = *Myricaria germanica*
 Tamaro = *Trinus communis*
 Tamburini = *Briza media*
 Tanaceto = *Chrysanthemum (Tanacetum) vulgare*
 Tappari, Tapperi = *Capparis spinosa*
 Tarassaco = *Taraxacum officinale*
 Tarmica = *Achillea Ptarmica*
 Tartufo da prato = *Lathyrus tuberosus*
 » di Canna = *Helianthus tuberosus*
 Tasso = *Taxus baccata*
 Tasso-barbasso = *Verbascum Thapsus*
 Tazzetta = *Narcissus Tazetta*
 Tef = *Eragrostis pilosa* v. *Tef*
 Tentennino = *Briza media*
 Terra noce = *Bunium Bulbocastanum*
 Terebinto = *Pistacia Terebinthus*
 Testucchio = *Acer campestre*
 Tetragonia = *Tetragonia expansa*
 Thè svizzero = *Veronica officinalis*
 Tiglio = *Tilia (spec. plurimae)*
 » a foglie argentine = *T. heterophylla*, *T. tomentosa*
 » americano = *T. americana*
 » femmina = *T. europaea* α *vulgaris*
 » maremmano o selvatico = *T. europ.* v. *cordata*
 » nostrale = *T. europaea*
 » riccio = *T. europ.* v. *cordata*
 Tignauica = *Anthemis tinctoria*, *Helichysum italicum*, *Inula viscosa*
 Timelea = *Cnicorum tricoecum*, *Daphne Mezereum*, *D. Laureola*, *D. Guidinum*
 Timo = *Thymus vulgaris*
 Tintinella = *Evonymus europaeus*
 Titimale, Titimaglio = *Euphorbia (spec. plurimae)*
 Tlaspo = *Iberis sempervirens*, *I. sempervirens*
 Toccamano = *Sherardia arvensis*
 Toenno = *Eleusine indica* v. *Coracana*
 Tomate = *Solanum Lycopersicum*
 Topinambour = *Helianthus tuberosus*
 Tormentilla = *Potentilla Tormentilla*

Tornaso'e = *Chrozophora tinctoria*
 Tortomaglio dendroide = *Euphorbia dendroides*
 » marino o titimaleide = *E. Paralias*
 Tossicaria = *Gratiola officinalis*
 Tragoselino beccchino = *Pimpinella saxifraga*
 » lappolino = *P. peregrina*
 » maggiore = *Pimpinella major*
 Tremolina = *Briza maxima*
 Tremolino = *Populus tremula*
 Trespino = *Berberis vulgaris*
 Triacanto = *Gleditschia triacanthos*
 Tribolo = *Tribulus terrester*
 » acquatico = *Trapa natans*
 Tricomane = *Asplenium Trichomanes*
 Trifogliano = *Doryenium pentaphyllum*
 Trifoglio = *Trifolium pratense*
 » acetoso = *Oxalis Acetosella*, *O. corniculata*
 » alessandrino = *Trifol. alexandrinum*
 » bianco o d'Olanda = *Trifol. repens*
 » bituminoso = *Psoralea bituminosa*
 » d'acqua = *Menyanthes trifoliata*
 » d'Egitto = *Trifol. alexandrinum*
 » dei fossi o dei laghi = *Marsilia quadrifolia*
 » dei prati = *Trifol. pratense*
 » dolce o alpestre = *Trifol. alpestre*
 » dorato = *T. patens*
 » fibrino = *Menyanthes trifoliata*
 » fragolino = *Trifol. fragiferum*
 » giallo = *Lotus corniculatus*
 » giallognolo = *Trifol. ochroleucum*
 » grazioso = *T. hybridum* et var. *elegantis*
 » incarnato o doppio = *T. incarnatum*
 » ladino o lodigiano = *T. repens* v. *giganteum*
 » montano = *T. montanum*
 » palustre = *Menyanthes trifoliata*
 » pesarone = *Trifol. incarnatum*
 » rosso = *T. pratense*
 » serpentino = *T. medium*
 » sotterraneo = *T. subterraneum*
 Trifogliolo lappoloso = *Medicago minima*
 » selvatico = *M. lupulina*
 Trifoglione d'acqua = *Menyanthes trifoliata*
 Tromboncini = *Tulipa Clusiana*
 Tromboni = *Narcissus Pseudo-Narcissus*, *Tulipa (spec. entae)*
 Tulipano = *Tulipa (spec. cultae)*
 » bolognino = *Tulipa silvestris*
 » giallo selvatico = *T. silvestris*
 Tutta-buona = *Chenopodium Bonus-Henricus*
 Tutta-sana = *Hypericum Androsaemum*

 Unglia cavallina = *Tussilago Farfara*
 Urtica, vedi Ortica

Uva di volpe = *Paris quadrifolia*

- » fragola. U. Isabella = *Vitis Labrusca*
- » marina = *Ephedra distachya*
- » orsina = *Arctostaphylos Uva-Ursi*
- » spina = *Ribes Grossularia*
- » tamina = *Tamus communis*

Vaccaria = *Saponaria Vaccaria*

Vado = *Isatis tinctoria*

Valeriana. V. minore, V. silvestre = *Valeriana officinalis*

- » V. maggiore od ortense = *V. Phu*
- » pisana = *Centranthus ruber*

Vallonea = *Quercus Aegilops*

Vaniglia d'inverno, Vaniglione = *Petasites fragrans*

Vavorna = *Viburnum Lantana*

Veccia, V. nostrale = *Vicia sativa*

Vecciarini = *Astragalus glycyphyllos. Coronilla varia. C. valentina*

Veccioli = *Vicia Ervilia*

Veccione = *Lathyrus silvester*

Veceioni = *Vicia lutea*

Vedovelle celesti = *Globularia vulgaris, G. cordifolia*

Vedovina = *Scabiosa atropurpurea*

Vedovina, V. selvatica = *Rnautia arvensis*

Vegro = *Prunus spinosa*

Vena, vedi Avena

Ventagliana = *Alchemilla vulgaris*

Ventolana = *Cynosurus echinatus. C. cristatus*

Veratro bianco = *Veratrum album*

- » nero = *V. nigrum*

Verbena = *Verbena officinalis*

Verga d'oro = *Solidago Virga-aurea*

Vermi = *Astragalus hamosus*

Vermicolare = *Sedum hispanicum*

Veronica = *Veronica officinalis*

- » acquatica = *V. Anagallis-aquatica*
- » maggiore o maschia = *V. Chamædrys*

Verza = *Brassica oleracea f. sabauda*

Verzellina = *Senecio vulgaris*

Vescicaria = *Colutea arborescens*

Vesparia = *Ophrys apifera*

Vetrice = *Salix viminalis*

- » bianca = *S. incana*
- » rossa = *S. purpurea*

Vetriole = *Lathyrus Aphaca*

Vettonica = *Stachys (Betonica) officinalis*

Viluechiello = *Convolvulus Cantabrica*

Viluechio = *Convolvulus arvensis*

- » bianco = *C. sepium*
- » rosso = *C. altheoides*
- » saettino = *Polygonum Convolvulus*

Viluechione = *Convolvulus sepium*

Vimine, Vinco = *Salix purpurea, S. viminalis*

Vincetossico = *Cyananthus Vincetoxicum*

Vinciboseo = *Lonicera Caprifolium*

Viola a mazzetti = *Dianthus barbatus*

- » ciocca = *Matthiola incana*
- » ciocca gialla = *Cheiranthus Cheiri*
- » del pensiero = *Viola tricolor v. hortensis*
- » di tre colori = *V. tricolor*
- » farfalla = *V. calcarata*
- » mammola = *V. hirta v. odorata*
- » matronale = *Hesperis matronalis*
- » senza odore = *V. canina*
- » tricolore = *V. tricolor*

Violetta = *V. hirta v. odorata*

Violine muschiate = *Dianthus plumarius*

Viorna = *Clematis Vitalba*

Viperina = *Scorzonera hispanica. Echium vulgare*

Viscaria = *Lychnis Viscaria*

Vischio, Visco = *Viscum album*

- » quercino = *Loranthus europæus*

Visciola = *Prunus Cerasus*

Vitalba = *Clematis Vitalba*

- » alpina = *C. alpina*
- » paonazza = *C. Viticella*
- » piccola = *C. Flammula*

Vitalbino = *C. recta*

Vite = *Vitis vinifera*

- » bianca = *Bryonia dioica*
- » del Canada = *Parthenocissus quinquefolia*
- » d'orso = *Vaccinium Vitis-Idæa*
- » nera = *Tamus communis*
- » selvatica = *Vitis vinifera α silvestris*

Vite-idea = *Vaccinium Vitis-Idæa*

Viti americane = *Vitis (spec. plurimæ)*

Viticcio = *Clematis Flammula*

Vitice = *Vitex Agnus-castus*

Viticella = *Clematis Viticella*

Volpino = *Alopecurus pratensis*

- » angoloso = *A. geniculatus*

Vulneraria = *Anthyllis Vulneraria*

Zafferano, Z. coltivato = *Crocus sativus*

- » bastardo = *Colchicum autumnale*
- » falso, Z. saracinesco = *Carthamus tinctorius*
- » selvatico = *Crocus vernus*

Zambuco = *Sambucus nigra*

Zecca = *Daucus grandiflorus*

Zimbro = *Pinus Cembra*

Zizzania = *Lolium temulentum*

Zizzolo = *Zizyphus sativa*

Zojero = *Anagyris foetida*

Zouzello = *Orehis Morio*

Zucca = *Cucurbita maxima, C. Pepo*

- » da farina, Z. da vino o da pesce = *Lagenaria vulgaris*
- » marina o selvatica = *Bryonia dioica*
- » torta, Z. a collo torto, Z. di Chioggia = *Cucurbita moschata*

INDICE DEI NOMI LATINI

<i>Abies alba</i> Mill.	13	<i>Adonis aestivalis</i> L.	192	<i>Aira minuta</i> Læfl.	23
<i>Abutilon Avicennae</i> Gaertn.	312	» <i>annuus</i> L.	191	» <i>praecox</i> L.	»
<i>Acalypha virginica</i> L.	320	» <i>autumnalis</i> L.	»	» <i>pulchella</i> Lk.	»
<i>Acanthus longifolius</i> Host	394	» <i>distortus</i> Ten.	»	<i>Aiopsis tenella</i> Coss.	28
» <i>mollis</i> L.	»	» <i>flammeus</i> Jacq.	192	<i>Aizoon hispanicum</i> L.	151
» <i>spinosissimus</i> Pers.	»	» <i>microcarpus</i> DC.	»	<i>Ajuga acaulis</i> Brocchi	374
» <i>spinosus</i> L.	»	» <i>vernalis</i> L.	191	» <i>Chamaepitys</i> Schreb.	375
» <i>spinulosus</i> Host	»	<i>Adoxa Moschatellina</i> L.	404	» <i>genevensis</i> L.	»
<i>Acer campestre</i> L.	299	<i>Ægilops caudata</i> L.	48	» <i>Iva</i> Schreb.	»
» <i>monspessulanum</i> L.	»	» <i>cylindrica</i> Host	»	» <i>orientalis</i> L.	»
» <i>Negundo</i> L.	»	» — <i>ligustica</i> Fiori	»	» <i>pyramidalis</i> L.	»
» <i>Opalus</i> Mill.	»	» <i>ovata</i> L.	»	» <i>reptans</i> L.	»
» <i>platanoides</i> L.	»	» <i>speltoides</i> Tausch	»	<i>Albizzia Julibrissin</i> Durazz.	228
» <i>Pseudo-Platanus</i> L.	»	» <i>triuncialis</i> L.	49	<i>Alchemilla alpina</i> L.	222
<i>Aceras anthropophora</i> R. Br.	100	» <i>uniaristata</i> Vis.	48	» <i>arvensis</i> Scop.	»
<i>Achillea Ageratum</i> L.	441	» <i>ventricosa</i> Tausch	»	» <i>pentaphyllea</i> L.	»
» <i>atrata</i> L.	440	<i>Ægopodium Podagraria</i> L.	280	» <i>vulgaris</i> L.	»
» <i>Clavene</i> L.	»	<i>Æluropus litoralis</i> Parl.	38	<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	202
» <i>commutata</i> Heimerl	441	<i>Æsculus Hippocastanum</i> L.	299	<i>Alisma natans</i> L.	71
» <i>Herba-rota</i> All.	440	<i>Æthionema saxatile</i> R. Br.	183	» <i>parnassifolium</i> Bassi	»
» <i>ligustica</i> All.	442	» <i>Thomasianum</i> J. Gay	»	» <i>Plantago-aquatica</i> L.	»
» <i>macrophylla</i> L.	440	<i>Æthusa Cynapium</i> L.	283	» <i>ranunculoides</i> L.	»
» <i>Millefolium</i> L.	441	<i>Agave americana</i> L.	94	<i>Alkanna lutea</i> Moris	343
» <i>moschata</i> Wulf.	»	<i>Agrimonia agrimonoides</i> L.	222	» <i>tinctoria</i> Tausch	342
» <i>nana</i> L.	440	» <i>Eupatoria</i> L.	»	<i>Alliaria officinalis</i> Andr.	167
» <i>nobilis</i> L.	441	<i>Agropyrum caninum</i> P. B.	47	<i>Allium Ampeloprasum</i> L.	85
» — <i>praecedentata</i> Ambr.	442	» <i>cristatum</i> Gaertn.	»	» <i>angulosum</i> L.	87
» <i>Ptarmica</i> L.	441	» <i>elongatum</i> P. B.	»	» <i>Asealonium</i> L.	86
» <i>rupestris</i> Hut. P. et R.	»	» <i>juncum</i> P. B.	»	» <i>carinatum</i> L.	85
» <i>tanacetifolia</i> All.	»	» <i>panormitanum</i> Parl.	»	» <i>Cepa</i> L.	86
» <i>tomentosa</i> L.	»	» <i>repeus</i> P. B.	»	» <i>Chamaemoly</i> L.	87
<i>Achyranthes aspera</i> L.	129	<i>Agrostemma Githago</i> L.	141	» <i>Cnpuni</i> Raf.	86
<i>Aconitum Anthora</i> L.	200	<i>Agrostis alba</i> L.	27	» <i>fistulosum</i> L.	»
» <i>Lycocotum</i> L.	»	» <i>alpina</i> Scop.	26	» <i>insubricum</i> Boiss. et	
» <i>Napellus</i> L.	»	» <i>canina</i> L.	27	» <i>Rent.</i>	87
» <i>variegatum</i> L.	200	» <i>interrupta</i> L.	26	» <i>margaritaceum</i> S. et S.	85
<i>Acorus Calamus</i> L.	66	» <i>pallida</i> DC.	»	» <i>maritimum</i> Raf.	86
<i>Actea spicata</i> L.	201	» <i>rupestris</i> All.	»	» <i>maschatum</i> L.	»
<i>Adenocarpus complicatus</i> J.		» <i>Spica-venti</i> L.	»	» <i>multiflorum</i> Desf.	85
» <i>Gay</i>	229	» <i>verticillata</i> Vill.	27	» <i>narcissiflorum</i> Vill.	87
<i>Adenophora liliifolia</i> Bess.	421	<i>Ailantus glandulosa</i> Desf.	309	» <i>neapolitanum</i> Cyr.	88
<i>Adenostyles alpina</i> B. et F.	423	<i>Aira capillaris</i> Host	29	» <i>nigrum</i> L.	»
» <i>lencophylla</i> Rehb.	»	» <i>caryophyllea</i> L.	»	» <i>oleraceum</i> L.	86
<i>Adiantum Capillus-Veneris</i> L.	6	» <i>insularis</i> Boiss.	»	» <i>paniculatum</i> L.	»

<i>Allium parviflorum</i> Viv.	86	<i>Alyssum halimifolium</i> DC.	178	<i>Andropogon Ischaemon</i> L.	16
» <i>pendulinum</i> Ten.	88	» <i>incanum</i> L.	»	» <i>panormitanus</i> Parl.	»
» <i>roseum</i> L.	»	» <i>maritimum</i> Lam.	»	<i>Androsace alpina</i> Lam.	327
» <i>rotundum</i> L.	85	» <i>minimum</i> W.	»	» <i>carnea</i> L.	»
» <i>sativum</i> L.	84	» <i>montanum</i> L.	177	» <i>Chaixii</i> Gr. et Godr.	328
» <i>saxatile</i> M. B.	87	» <i>mutabile</i> Vent.	178	» <i>Chamaejasme</i> W.	327
» <i>Schœnoprasum</i> L.	»	» <i>Robertianum</i> Bern.	177	» <i>elongata</i> L.	328
» <i>Scorodoprasum</i> L.	85	» <i>rupestre</i> Ten.	178	» <i>helvetica</i> Gaud.	327
» <i>sieulum</i> Ucria	88	» <i>saxatile</i> L.	176	» <i>imbricata</i> Lam.	»
» <i>sphaerocephalum</i> L.	85	» <i>sinuatum</i> L.	»	» <i>lactea</i> L.	»
» <i>strictum</i> Schrad.	87	» <i>Tavolaræ</i> Briq.	177	» <i>maxima</i> L.	328
» <i>suaveolens</i> Jacq.	»	<i>Amarantus albus</i> L.	130	» <i>multiflora</i> Moretti	327
» <i>subhirsutum</i> L.	88	» <i>adscendens</i> Lois.	»	» <i>obtusifolia</i> All.	»
» <i>triquetrum</i> L.	»	» <i>candatus</i> L.	129	» <i>septentrionalis</i> L.	328
» <i>ursinum</i> L.	»	» <i>crispus</i> N. Terr.	130	» <i>villosa</i> L.	327
» <i>Victoralis</i> L.	87	» <i>deflexus</i> L.	»	<i>Andryala integrifolia</i> L.	482
» <i>vineale</i> L.	85	» <i>græcizans</i> L.	»	» <i>ragusina</i> L.	»
» <i>violaceum</i> W.	»	» <i>hybridus</i> L.	129	» <i>undulata</i> Presl	»
<i>Allosorus crispus</i> Roehl.	5	» <i>hypochondriacus</i> L.	»	<i>Anemone alpina</i> L.	190
<i>Alnus cordata</i> Desf.	110	» <i>paniculatus</i> L.	130	» <i>apennina</i> L.	»
» <i>glutinosa</i> Vill.	111	» <i>patulus</i> Bert.	129	» <i>baldensis</i> L.	191
» <i>incana</i> Vill.	»	» <i>polygonoides</i> L.	130	» <i>coronaria</i> L.	»
» <i>minor</i> Chiov.	»	» <i>retroflexus</i> L.	129	» <i>Hepatica</i> L.	»
<i>Aloë vera</i> L.	90	» <i>spinosa</i> L.	»	» <i>hortensis</i> Turra	»
<i>Alopecurus bulbosus</i> L.	25	» <i>tricolor</i> L.	130	» <i>narcissiflora</i> L.	190
» <i>geniculatus</i> L.	»	<i>Ambrosia maritima</i> L.	451	» <i>nemorosa</i> L.	»
» <i>Gerardi</i> Vill.	24	<i>Ambrosinia Bassii</i> L.	67	» <i>palmata</i> L.	191
» <i>myosuroides</i> Huds.	»	<i>Amelanchier ovalis</i> Medic.	227	» <i>Pulsatilla</i> L.	190
» <i>pratensis</i> L.	25	<i>Ammaunia verticill.</i> Lam.	268	» <i>ranunculoides</i> L.	»
» <i>utriculatus</i> Schrad.	24	<i>Ammi crinitum</i> Guss.	277	» <i>silvestris</i> L.	191
<i>Alsine aretioides</i> M. et K.	137	» <i>majus</i> L.	»	» <i>trifolia</i> L.	190
» <i>austriaca</i> Whlhb.	136	» <i>Visnaga</i> Lam.	»	» <i>vernalis</i> L.	»
» <i>biflora</i> Whlhb.	»	<i>Ammophila arenaria</i> Lk.	28	<i>Anethum graveolens</i> L.	285
» <i>fasciculata</i> Whlhb.	136	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	255	<i>Angelica Archangelica</i> L.	283
» <i>flaccida</i> Fiori	»	<i>Ampelodesmos mauritanica</i>	»	» <i>silvestris</i> L.	»
» <i>geniculata</i> Strobl.	137	Dur. et Schinz	28	<i>Anona cherimolia</i> Mill.	201
» <i>graminifolia</i> J. F. Gm.	136	<i>Anacharis. vedi</i> Helodea	»	<i>Antennaria carpathica</i> R. Br.	444
» <i>lanceolata</i> M. et K.	137	<i>Anacyclus clavatus</i> Pers.	440	» <i>dioica</i> Gærtn.	»
» <i>laricifolia</i> Crantz	136	» <i>radiatus</i> Lois.	»	<i>Anthemis alpina</i> L.	438
» <i>mucronata</i> L.	»	<i>Anagallis arvensis</i> L.	329	» <i>arvensis</i> L.	»
» <i>sedoides</i> Kitt.	137	» <i>crassifolia</i> Thore	»	» <i>austriaca</i> Jacq.	439
» <i>tenuifolia</i> Crantz.	136	» <i>Monelli</i> L.	»	» <i>Barrelieri</i> Ten.	»
» <i>verna</i> Whlhb.	»	» <i>tenella</i> Murr.	»	» <i>clia</i> L.	438
<i>Althæa biennis</i> Grande	310	<i>Anagyris foetida</i> L.	229	» <i>Cota</i> L.	439
» <i>cannabina</i> L.	»	<i>Anchusa aggregata</i> Lehm.	334	» <i>Cotula</i> L.	437
» <i>hirsuta</i> L.	309	» <i>Barrelieri</i> Vitm.	343	» <i>cretica</i> Nym.	438
» <i>officinalis</i> L.	»	» <i>italica</i> Retz.	344	» <i>hydruntina</i> Groves	439
» <i>rosea</i> Cav.	»	» <i>litorea</i> Moris	»	» — <i>Lojaconi</i> Fiori	»
<i>Athenia filiformis</i> F. Petit	69	» <i>ochroleuca</i> M. B.	»	» <i>maritima</i> L.	»
<i>Alyssum alpestre</i> L.	177	» <i>officinalis</i> L.	»	» <i>mixta</i> L.	437
» <i>Alyssoides</i> L.	»	» <i>sempervirens</i> L.	343	» <i>montana</i> L.	439
» <i>argenteum</i> Vitm.	176	» <i>undulata</i> L.	344	» <i>mucronulata</i> Bert.	»
» <i>campestre</i> L.	177	<i>Andrachne telephioides</i> L.	319	» <i>muricata</i> Guss.	438
» <i>corsicum</i> Dub.	»	<i>Andromeda polifolia</i> L.	323	» <i>nobilis</i> L.	»
» <i>cuneifolium</i> Ten.	»	<i>Andropogon distachyus</i> L.	15	» <i>peregrina</i> L.	»
» <i>foliosum</i> Bory et Ch.	178	» <i>Gryllus</i> L.	»	» <i>præcox</i> Lk.	»
» <i>fulvescens</i> S. et S.	177	» <i>hirtus</i> L.	»	» <i>punctata</i> Vahl	439

<i>Anthemis secundiramea</i>		<i>Arabis pseudoturritis</i> Boiss.		<i>Artemisia arborescens</i> L.	435
Biv.	438	et Heldr.	163	» atrata Lam.	436
» segetalis Ten.	439	» pumila Wulf.	164	» borealis Pallas	437
» tinctoria L.	440	» saxatilis All.	165	» caeruleascens L.	»
» Triunfetti DC.	440	» Scopoliana Boiss.	164	» campestris L.	»
<i>Anthericum Liliago</i> L.	89	» serpyllifolia Vill.	164	» chamemelifolia Vill.	436
» ramosum L.	»	» Thaliana L.	165	» — cretacea Fiori	437
<i>Antholyza aethiopica</i> L.	98	» Turrita L.	163	» Dracunculus L.	»
<i>Anthoxanthum aristatum</i>		» verna R. Br.	165	» eriantha Ten.	436
Boiss.	21	» voehinensis Spr.	164	» Genipi Weber	»
» gracile Biv.	»	<i>Arachis hypogaea</i> L.	259	» glacialis L.	435
» odoratum L.	»	<i>Arbutus Uuedo</i> L.	323	» laxa Fritsch	»
» ovatum Lag.	»	<i>Arceuthobium Oxycedri</i>		» nana Gaud.	437
<i>Anthriscus Cerefol.</i> Hoffm.	291	M. B.	118	» nitida Bert.	435
» fumarioides Spr.	290	<i>Arctium Lappa</i> L.	454	» pedemontana Balb.	436
» silvestris Hoffm.	»	» majus Bernh.	»	» pontica L.	»
» vulgaris Pers.	291	» minus Bernh.	»	» selengensis Turcz.	»
<i>Anthyllis alpestris</i> Kit.	248	<i>Arctostaphylos alpina</i> Spr.	323	» valesiaca All.	437
» Barba-Jovis L.	249	» Uva-Ursi Spr.	»	» vulgaris L.	436
» Hermanniae L.	»	<i>Arenaria aggregata</i> Lois.	137	<i>Arthrocnemum glaucum</i>	
» maura Beck	248	» balearica L.	138	Ung.	128
» montana L.	249	» biflora L.	»	<i>Arum italicum</i> Mill.	66
» pulchella Vis.	»	» Bertolonii Fiori	»	» maculatum L.	»
» tetraphylla L.	248	» eiliata L.	»	» pictum L. f.	»
» <i>Vulneraria</i> L.	»	» cinerea DC.	137	<i>Arundo Donax</i> L.	28
» vulnerarioides Bonj.	249	» grandiflora L.	»	» Phragmites L.	»
<i>Antirrhinum latifolium</i> DC.	359	» Huteri Kern.	138	» Plinii Turra	»
» majus L.	»	» modesta Duf.	137	<i>Asarum europaeum</i> L.	118
» Orontium L.	»	» serpyllifolia L.	»	<i>Asclepias fruticosa</i> L.	335
» siculum Mill.	»	<i>Arisarum proboscideum</i> Savi	67	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	91
<i>Aphyllanthus monspeliensis</i> L.	88	» vulgare Targ.	»	» albus L.	»
<i>Apios tuberosa</i> Moench	267	<i>Aristida Adscensionis</i> L.	21	» aphyllus L.	»
<i>Apium graveolens</i> L.	278	<i>Aristolochia altissima</i> Desf.	118	» medeoloides Thunb.	»
» inundatum Rehb.	»	» Clematitis L.	»	» officinalis L.	»
» leptophyllum Muell.	»	» longa L.	119	» stipularis Forsk.	»
» nodiflorum Rehb.	»	» pallida W.	»	» tenuifolius Lam.	»
<i>Apocynum venetum</i> L.	335	» Pistolochia L.	»	<i>Asperugo procumbens</i> L.	346
<i>Aposeris foetida</i> Less.	471	» rotunda L.	»	<i>Asperula arvensis</i> L.	402
<i>Aquilegia alpina</i> L.	199	<i>Armeria alpina</i> W.	332	» cynanchica L.	403
» Bertolonii Schott	»	» denticulata Bert.	»	» glauca Bess.	402
» Binseleana F. Schultz	»	» elongata Hoffm.	»	» Gussonei Boiss.	403
» pyrenaica DC.	»	» fasciculata W.	»	» hexaphylla All.	»
» vulgaris L.	»	» leucocephala Koch	»	» levigata L.	402
<i>Arabis alpina</i> L.	163	» majellensis Boiss.	333	» longiflora W. et K.	403
» arenosa Scop.	165	» Morisii Boiss.	332	» lutea S. et S.	»
» auriculata Lam.	»	» plantaginea W.	333	» odorata L.	402
» bellidifolia Jacq.	164	» sardoa Spr.	»	» rupestris Tin.	403
» cerulea Henke	»	» vulgaris W.	332	» tinctoria L.	403
» cebeunensis DC.	»	<i>Arnica montana</i> L.	429	» tomentosa Ten.	»
» glabra Bernh.	163	<i>Arnoseris minima</i> Schw. et		<i>Asphodeline liburnica</i>	
» Halleri L.	165	Koerte	471	Rehb.	89
» hirsuta Scop.	163	<i>Arrhenatherum elatius</i> M.		» lutea Rehb.	»
» muralis Bert.	164	et K.	32	<i>Asphodelus albus</i> Mill.	»
» pauciflora Gareke	163	<i>Artemisia Abrotanum</i> L.	436	» fistulosus L.	»
» pedemontana Boiss.	164	» Absinthium L.	435	» ramosus L.	»
» petrea Lam.	»	» alba Turra	»	<i>Aspidium. vedi Polystichum</i>	
		» annua L.	437		

Asplenium Adiantum-nigrum L.	4	Astragalus monspessulanus L.	254	Ballota nigra L.	383
» — Brunfelsii Henfl.	»	» montanus L.	253	» Pseudodictamn. Benth.	384
» Filix-femina Bernh.	3	» Muelleri St. et Hochs.	254	» ruderalis Sw.	383
» fissum Kit.	4	» nebrodensis Guss.	255	» rupestris Vis.	384
» fontanum Bernh.	3	» odoratus Lam.	254	Barbarea bracteosa Guss.	167
» lanceolatum Huds.	»	» Onobrychis L.	»	» dentata Paoletti	»
» lepidum Presl	4	» penduliflorus Lam.	225	» rupicola Moris	»
» marinum L.	»	» pilosus L.	253	» verna Asch.	»
» Matthioli Gasp.	»	» sempervirens Lam.	255	» vulgaris R. Br.	»
» abovatum Viv.	3	» sesameus L.	251	Bartsia alpina L.	367
» Petrarchæ DC.	5	» siculus Biv.	255	» latifolia S. et S.	»
» — pseudo-germanicum Henfl.	4	» Tragacantha L.	254	» Trixago L.	»
» Ruta-muraria L.	»	» tuberosus DC.	252	» viscosa L.	»
» rhaeticum Bruegg.	3	» uncinatus Bert.	252	Beckmannia erucaeformis Host	33
» Seelosii Leybold	5	» uvalensis L.	253	Bellidiastrum Michellii Cass.	430
» septentrionale Hoffm.	»	» vesicarius L.	254	Beelis annua L.	429
» Serpentina Tausch	4	Astrantia major L.	273	» pereunis L.	»
» — stenophyllum Chr.	»	» minor L.	»	» silvestris Cyr.	430
» — tenuifolium Nees	»	» pauciflora Bert.	274	Bellium bellidioides L.	»
» Trichomanes L.	5	Astrocarpus sesamoides DC.	161	» crassifolium Moris	»
» viride Huds.	4	Athamanta cretensis L.	292	» minutum L.	»
» Zoliense Kit.	»	» macedonica Spr.	»	Berardia lanuginosa Fiori	454
Aster alpinus L.	430	» rupestris Suffr.	»	Berberis aetnensis R. et S.	202
» Amellus L.	»	» sicula L.	»	» vulgaris L.	201
» Linosyris Bernh.	431	Atractylis cancellata L.	452	Beta trigyna W. et K.	125
» Novi-Belgii L.	430	Atriplex Halimus L.	124	» vulgaris L.	»
» salignus W.	»	» hastatum L.	»	Betula alba L.	110
» sedifolius L.	431	» hortense L.	»	Biarrum Bovei Blume	67
» Tradescanti L.	»	» laciniatum L.	»	» tennifolium Schott	»
» Tripolium L.	»	» litorale L.	»	Bidens bipinnata L.	450
Asteriscus aquaticus Less.	449	» molle Desf.	»	» bullata L.	»
» maritimus Less.	»	» portulacoides L.	»	» cernua L.	»
» spinosus Gr. et G.	»	» roseum L.	»	» frondosa L.	»
Asterolinum Linum-stellatum Duby	329	Atropa Belladonna L.	353	» heterophylla Ortega	»
Astragalus alopecuroides L.	254	Aubrieta Columnæ Guss.	178	» tripartita L.	»
» alpinus L.	253	» deltoidea DC.	»	» — Wrigtii A. Gray	»
» australis Lam.	»	Avellinia Michellii Parl	36	Bifora radians M. B.	293
» austriacus L.	254	Avena barbata Pott.	32	» testiculata DC.	294
» bæticus L.	251	» brevis Roth	31	Biscutella auriculata L.	185
» calabrus Fiori	255	» bromoides Gonan	32	» cichoriifolia Lois.	»
» campester L.	253	» fatua L.	31	» didyma L.	186
» caprius L.	252	» filifolia Lag.	32	» hispida DC.	183
» Cicor L.	253	» montana Vill.	»	» levigata L.	186
» depressus L.	252	» Parlatorei Woods	»	Biserrula Pelecinus L.	251
» echinatus Murr.	251	» pratensis L.	»	Bivonæa albiflora Prantl	182
» Epiglottis L.	»	» pubescens Huds.	»	» Intea DC.	183
» excapus L.	252	» sativa L.	31	» Saviana Carnel	»
» foetidus Vill.	253	» sempervirens Vill.	32	Blechnum Spicant With.	5
» frigidus A. Gray	252	» sterilis L.	»	Bonannia graeca Hal.	283
» glycyphyllos L.	»	» strigosa Schreb.	31	Bonaveria, vedi Securigera	»
» — Halleri Fiori	253	» versicolor Vill.	32	Borrago laxiflora W.	344
» hamosus L.	252	Azalea procumbens L.	322	» officinalis L.	»
» Hypoglottis L.	253	Azolla caroliniana W.	7	Botrychium lanceolatum Angstr.	7
» leontinus Wuff.	254	» filiculoides Lam.	»	» Lunaria Sw.	6
		Ballota frutescens Woods	383	» Matricariae Spr.	7

<i>Botrychium matricariaefolium</i> A. Br.	7	<i>Bulbocodium vernum</i> L.	77	<i>Bulbocastanum</i> L.	276	<i>Caltha palustris</i> L.	198
» <i>simplex</i> Hitchc.	»	» <i>bulbosum</i> L.	»	» <i>cynapioides</i> Bert.	»	<i>Calycotome spinosa</i> Lk.	233
<i>Brachypodium distachyum</i> P. B.	45	» <i>fernaceum</i> S. et S.	»	» <i>maius</i> Gonan.	276	<i>Campanula alpestris</i> L.	417
» <i>pinnatum</i> P. B.	»	» <i>montanum</i> Koch.	277	» <i>montanum</i> Koch.	277	» <i>alpina</i> Jacq.	»
» <i>ramosum</i> R. et S.	46	<i>Buphthalmum imuloides</i> Moris.	448	» <i>barbata</i> L.	»	» <i>bononiensis</i> L.	421
» <i>silvaticum</i> P. B.	45	» <i>salicifolium</i> L.	»	» <i>boeoniensis</i> L.	421	» <i>caespitosa</i> Scop.	420
<i>Brassica adpressa</i> Boiss.	171	» <i>speciosissimum</i> Ard.	»	» <i>elatines</i> L.	420	» <i>cenisia</i> L.	419
» <i>amplexicaulis</i> Pomel.	172	» <i>speciosum</i> Schreb.	»	» <i>Cervicaria</i> L.	418	» <i>cochlearifolia</i> Lam.	421
» <i>arvensis</i> Scheele.	171	<i>Bupleurum dianthifolium</i> Guss.	274	» <i>dichotoma</i> L.	417	» <i>elatinoide</i> Moretti.	»
» <i>boetica</i> Boiss.	173	» <i>elatum</i> Guss.	275	» <i>Erinus</i> L.	417	» <i>excisa</i> Schl.	420
» <i>campestris</i> L.	172	» <i>falcatum</i> L.	»	» <i>foliosa</i> Ten.	418	» <i>fragilis</i> Cyr.	420
» <i>elongata</i> Ehrh.	»	» <i>Fontanesii</i> Guss.	»	» <i>garganica</i> Ten.	»	» <i>garganica</i> Ten.	»
» <i>Erucastrium</i> L.	173	» <i>fruticosum</i> L.	»	» <i>glomerata</i> L.	418	» <i>isophylla</i> Moretti.	420
» <i>fruticulosa</i> Cyr.	172	» <i>Gerardi</i> Jacq.	276	» <i>latifolia</i> L.	421	» <i>lingulata</i> W. et K.	418
» <i>Gravinae</i> Ten.	173	» <i>juncum</i> L.	»	» <i>Medium</i> L.	417	» <i>Morettiana</i> Rehb.	419
» <i>macrocarpa</i> Guss.	172	» <i>longifolium</i> Desv.	274	» <i>patula</i> L.	418	» <i>persicifolia</i> L.	419
» <i>monensis</i> Huds.	»	» <i>Odontites</i> L.	275	» <i>petraea</i> L.	418	» <i>pyramidalis</i> L.	419
» <i>Napus</i> L.	»	» <i>petraeum</i> L.	»	» <i>Raineri</i> Perp.	»	» <i>ramosissima</i> S. et S.	»
» <i>nigra</i> Koch.	171	» <i>raumenoides</i> L.	»	» <i>rapunculoides</i> L.	421	» <i>Rapumulus</i> L.	418
» <i>ochroleuca</i> Soy.-Will.	173	» <i>rigidum</i> L.	274	» <i>rhomboidalis</i> R.	421	» <i>rotundifolia</i> L.	420
» <i>oleracea</i> L.	172	» <i>rotundifolium</i> L.	»	» <i>Schnecheri</i> Vill.	»	» <i>sibirica</i> L.	417
» <i>pubescens</i> Ard.	171	» <i>semicompositum</i> L.	275	» <i>spicata</i> L.	418	» <i>thyrsoides</i> L.	»
» <i>repanda</i> DC.	173	» <i>spinosum</i> Gonan.	274	» <i>Tommasiniana</i> Rent.	419	» <i>Trachelium</i> L.	421
» <i>Richerii</i> Vill.	172	» <i>stellatum</i> L.	»	» <i>versicolor</i> S. et S.	419	» <i>Zoysii</i> Wulf.	»
» <i>Tournefortii</i> Gonan.	173	» <i>temissimum</i> L.	275	<i>Camphorosma monspeliacum</i> L.	127		
<i>Braya alpina</i> Ster. et Hpe.	163	<i>Butomus umbellatus</i> L.	71	<i>Canua indica</i> L.	99		
<i>Briza maxima</i> L.	38	<i>Buxus balearica</i> W.	321	<i>Camnabis sativa</i> L.	114		
» <i>media</i> L.	»	» <i>sempervirens</i> L.	320	<i>Capparis spinosa</i> L.	161		
» <i>minor</i> L.	»	<i>Cachrys levigata</i> Lam.	294	<i>Capsella Bursa-pastoris</i> Medik.	182		
<i>Bromus arvensis</i> L.	44	<i>Cakile maritima</i> Scop.	175	<i>Capsicum annuum</i> L.	352		
» <i>erectus</i> Huds.	»	<i>Calamagrostis arundinacea</i> Roth.	27	» <i>cerasiforme</i> W.	353		
» <i>fasciculatus</i> Presl.	»	» <i>Epigejos</i> Roth.	»	» <i>cordiforme</i> Mill.	»		
» <i>hordeaceus</i> L.	45	» <i>lanceolata</i> Roth.	»	» <i>grossum</i> W.	»		
» <i>inermis</i> Leyss.	44	» <i>Pseudo-phragmites</i> Baumg.	»	» <i>longum</i> DC.	352		
» <i>intermedius</i> Guss.	45	» <i>tenella</i> Lk.	»	» <i>pyramidale</i> Mill.	353		
» <i>macrostachys</i> Desf.	»	» <i>villosa</i> Mutel.	»	<i>Cardamine amara</i> L.	169		
» <i>ramosus</i> Huds.	43	<i>Calendula arvensis</i> L.	449	» <i>asarifolia</i> L.	168		
» <i>rubens</i> L.	44	» — <i>hortensis</i> Fiori.	»				
» <i>scoparius</i> L.	45	» <i>maritima</i> Guss.	»				
» <i>secalinus</i> L.	44	» <i>officinalis</i> L.	»				
» <i>squarrosus</i> L.	45	<i>Calcepinia irregularis</i> Thell.	181				
» <i>sterilis</i> L.	44	<i>Callitriche</i> — <i>bifida</i> L.	320				
» <i>tectorum</i> L.	»	» <i>palustris</i> L.	»				
» <i>villosus</i> Forsk.	»	» <i>stagnalis</i> Scop.	»				
<i>Broussonetia papyrifera</i> L'Herit.	114	» <i>vena</i> L.	»				
<i>Brunella hyssopifolia</i> L.	381	<i>Callitris articulata</i> Asch. et Gr.	13				
» <i>vulgaris</i> L.	»	<i>Calluna vulgaris</i> Hull.	323				
<i>Bryonia acuta</i> Desf.	414						
» <i>alba</i> L.	413						
» <i>dioica</i> Jacq.	»						
» <i>siemsa</i> Guss.	414						
<i>Buffonia paniculata</i> Dubois.	136						

<i>Cardamine bellidifolia</i> L.	168	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	61	<i>Carex repens</i> Bell.	58
» <i>Chelidonia</i> L.	170	» <i>curvula</i> All.	58	» <i>remota</i> L.	59
» <i>flexuosa</i> With.	169	» <i>cyperoides</i> L.	57	» <i>riparia</i> Curt.	64
» <i>glauca</i> Spr.	»	» <i>Davalliana</i> Sm.	56	» <i>rostrata</i> Stokes	»
» <i>græca</i> L.	170	» <i>depanperata</i> Good.	63	» <i>rupestris</i> Bell.	57
» <i>hirsuta</i> L.	169	» <i>depressa</i> Lk.	60	» <i>sylvatica</i> Huds.	63
» <i>impatiens</i> L.	»	» <i>digitata</i> L.	»	» <i>strigosa</i> Huds.	61
» — <i>major</i> Ten.	»	» <i>dioica</i> L.	56	» <i>tomentosa</i> L.	»
» <i>maritima</i> Portschl.	170	» <i>distachya</i> Desf.	58	» <i>Vahlîi</i> Schk.	60
» <i>parviflora</i> L.	169	» <i>distans</i> L.	64	» <i>vesicaria</i> L.	64
» <i>Plumieri</i> Vill.	168	» <i>diversicolor</i> Crantz	62	» <i>vulpina</i> L.	58
» <i>pratensis</i> L.	169	» <i>divisa</i> Huds.	58	<i>Carlina acanthifolia</i> All.	452
» <i>resedifolia</i> L.	170	» <i>echinata</i> Murr.	59	» <i>acaulis</i> L.	»
» <i>trifolia</i> L.	169	» <i>elata</i> All.	»	» — <i>alpina</i> Jacq.	»
<i>Cardopatum corymbosum</i>		» <i>elongata</i> L.	»	» <i>corymbosa</i> L.	453
Pers.	452	» <i>ericetorum</i> Poll.	61	» <i>Fontanesii</i> DC.	452
<i>Carduncellus monspeliensis</i>		» <i>extensa</i> Good.	64	» <i>gummifera</i> Less.	»
All.	463	» <i>ferruginea</i> Scop.	63	» <i>lanata</i> L.	453
» <i>pinnatus</i> DC.	»	» <i>flava</i> L.	64	» <i>macrocephala</i> Moris	452
<i>Carduus acanthoides</i> L.	464	» <i>foetida</i> All.	57	» <i>Pola</i> Haec.	453
» <i>acicularis</i> Bert.	465	» <i>frigida</i> All.	63	» <i>racemosa</i> L.	»
» <i>affinis</i> Guss.	464	» <i>Goodenowii</i> J. Gay	59	» <i>sicula</i> Ten.	»
» <i>argyrea</i> Biv.	465	» <i>Grioletii</i> Rœm.	61	» <i>vulgaris</i> L.	452
» <i>candicans</i> W. et K.	464	» <i>Halleriana</i> Asso	60	<i>Carpesium abrotanoides</i>	
» <i>Carduelis</i> Gren.	»	» <i>heleonastes</i> Ehrh.	59	L.	448
» <i>cardinaefolius</i> Lam.	463	» <i>hirta</i> L.	65	» <i>cernuum</i> L.	»
» <i>cephalanthus</i> Viv.	465	» <i>hispida</i> W.	62	<i>Carpinus Betulus</i> L.	111
» <i>chrysacanthus</i> Ten.	463	» <i>hordeistichos</i> Vill.	65	» <i>orientalis</i> Mill.	»
» <i>collinus</i> W. et K.	464	» <i>humilis</i> Leyss.	60	<i>Carrithera annua</i> Prantl	171
» <i>corymbosus</i> Ten.	465	» <i>incurva</i> Lightf.	57	<i>Carthamus cœruleus</i> L.	463
» <i>crispus</i> L.	464	» <i>lasiocarpa</i> Ehrh.	65	» <i>lanatus</i> L.	462
» <i>deffloratus</i> L.	463	» <i>leporina</i> L.	59	» <i>tiectorius</i> L.	»
» <i>fasciculiflorus</i> Viv.	464	» <i>linosa</i> L.	62	<i>Carum apuanum</i> Grande	277
» <i>leucographus</i> L.	465	» <i>macrolepis</i> DC.	62	» <i>Carvi</i> L.	»
» <i>litigiosus</i> Noce. et Balb.	464	» <i>Mairii</i> Coss. et Germ.	64	» <i>carvifolium</i> Arc.	»
» <i>marmoratus</i> Boiss. et H.	465	» <i>Micheli</i> Host	63	<i>Castanea sativa</i> Mill.	113
» <i>medius</i> Gouan	463	» <i>microcarpa</i> Bert.	62	<i>Catabrosa aquatica</i> P. B.	36
» <i>nigrescens</i> Vill.	»	» <i>microglochin</i> Whlbb.	57	<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	374
» <i>nutans</i> L.	»	» <i>microstyla</i> J. Gay	58	<i>Catananche cœrulea</i> L.	470
» <i>Personata</i> Jacq.	464	» <i>montana</i> L.	60	» <i>lutea</i> L.	»
» <i>pycncephalus</i> L.	465	» <i>mucronata</i> All.	62	<i>Catapodium loliaceum</i> Lk.	43
» <i>sardous</i> Moris	»	» <i>muricata</i> L.	58	» <i>siculum</i> Lk.	»
» <i>summanus</i> Pollini	463	» <i>nitida</i> Host	62	» <i>tuberosum</i> Moris	42
» <i>tenuiflorus</i> Curt.	465	» <i>nutans</i> Host	64	<i>Caucalis daucoides</i> L.	290
<i>Carex alba</i> Scop.	60	» <i>olbiensis</i> Jord.	63	» <i>latifolia</i> L.	»
» <i>arenaria</i> L.	58	» <i>pallescens</i> L.	61	<i>Cedrus libanotica</i> Lk.	13
» <i>atrata</i> L.	60	» <i>panicea</i> L.	62	<i>Celosia cristata</i> L.	130
» <i>atrofusca</i> Schk.	62	» <i>paniculata</i> L.	58	<i>Celsia cretica</i> L.	355
» <i>baldensis</i> L.	57	» <i>pauciflora</i> Lightf.	57	<i>Celtis</i> — <i>œnensis</i> Torn.	114
» <i>basilaris</i> Jord.	60	» <i>pendula</i> Huds.	61	» <i>australis</i> L.	113
» <i>bicolor</i> Bell.	59	» <i>pilosa</i> Scop.	63	» <i>Tournefortii</i> Lam.	114
» <i>brachystachys</i> Schrank.	63	» <i>pilulifera</i> L.	61	<i>Centaurea acaulis</i> L.	461
» <i>brizoides</i> L.	58	» <i>polygama</i> Schk.	60	» — <i>ætalie</i> Somm.	460
» <i>cæspitosa</i> L.	59	» <i>precox</i> Schreb.	58	» <i>alba</i> L.	456
» <i>canescens</i> L.	»	» <i>Pseudo-cyperus</i> L.	64	» — <i>alpina</i> Gand.	460
» <i>capillaris</i> L.	61	» <i>pulicaris</i> L.	57	» <i>alpina</i> L.	461
» <i>capitata</i> L.	57	» <i>punctata</i> Gand.	63	» <i>aplolepa</i> Moretti	459

<i>Centaurea aspera</i> L.	462	<i>Centaurea Rhapontica</i> L.	455	<i>Cerinth major</i> L.	340
<i>busambarensis</i> Guss.	458	» — <i>rotundifolia</i> Fiori	456	» <i>minor</i> L.	339
<i>Calcitrapa</i> L.	462	» <i>rupestris</i> L.	460	<i>Cestrum Parqui</i> L'Her.	351
» — <i>Carneliana</i> Michx.		» <i>saluantica</i> L.	455	<i>Ceterach officinarum</i> Lam.	
<i>letti</i>	459	» <i>Scabiosa</i> L.	460	et DC.	1
<i>Centaureum</i> L.	461	» <i>sempervirens</i> L.	457	<i>Cherophyllum aromatic.</i> L.	291
<i>centauroides</i> L.	460	» <i>solstitialis</i> L.	461	» <i>aureum</i> L.	292
» <i>ceratophylla</i> Ten.	»	» <i>sonchifolia</i> L.	462	» <i>bulbosum</i> L.	291
<i>Cineraria</i> L.	458	» <i>spherocephala</i> L.	»	» <i>hirsutum</i> L.	292
<i>cineria</i> Lam.	»	» <i>spinoso-ciliata</i> Seenus	459	» <i>temulum</i> L.	»
<i>collina</i> L.	460	» <i>subtilis</i> Bert.	»	<i>Chaeturus fasciculatus</i> Lk.	25
<i>conifera</i> L.	456	» <i>tagana</i> Brot.	461	<i>Chamaebuxus</i> , vedi <i>Polygala</i>	
» — <i>cosana</i> Fiori	459	» <i>tauromenitana</i> Guss.	»	<i>Chamaelina sativa</i> Crantz	180
» <i>crassifolia</i> Bert.	461	» <i>Tenoreana</i> Wk.	456	<i>Chamaerops humilis</i> L.	65
<i>cristata</i> Bartl.	459	» <i>Tommasinii</i> Kern.	459	<i>Cheilanthes fragrans</i> W. et B.	6
<i>Cyanus</i> L.	457	» <i>Triumfetti</i> All.	457	» <i>Szovitsii</i> F. et M.	»
<i>depressa</i> M. B.	»	» <i>uniflora</i> Turra	»	<i>Cheiranthus Cheiri</i> L.	162
<i>densa</i> Ten.	456	» — <i>virescens</i> Ten.	459	<i>Chelidonium majus</i> L.	187
<i>diffusa</i> Lam.	460	<i>Centranthus angustifolius</i>		<i>Chenopodium album</i> L.	126
<i>dissecta</i> Ten.	458	DC.	407	» <i>ambrosioides</i> L.	»
<i>dubia</i> Suter	456	» <i>Calcitrapa</i> Dufur.	»	» <i>aristatum</i> L.	»
<i>filiformis</i> Viv.	458	» <i>ruber</i> DC.	»	» <i>Bonns-Henricus</i> L.	125
<i>Friderici</i> Vis.	»	» <i>trinervis</i> Bég.	»	» <i>Botrys</i> L.	126
» — <i>gallica</i> Gugler	459	<i>Centunculus minimus</i> L.	330	» <i>capitatum</i> Asch.	125
<i>gymnocarpa</i> Moris et		<i>Cephalanthera ensifolia</i>		» <i>glaucum</i> L.	126
DNtrs.	458	Rich.	106	» <i>hybridum</i> L.	125
» <i>horrida</i> Bad.	»	» <i>pallens</i> Rich.	»	» <i>multifidum</i> L.	126
» <i>iberica</i> Trev.	462	» <i>rubra</i> Rich.	»	» <i>murale</i> L.	125
» — <i>ilvensis</i> Somn.	459	<i>Cephalaria alpina</i> Schrad.	410	» <i>polyspermum</i> L.	»
» — <i>intermedia</i> Fiori	»	» <i>joppica</i> Bég.	»	» <i>rubrum</i> L.	126
» <i>Jacea</i> L.	456	» <i>leucantha</i> Schrad.	»	» <i>urbicum</i> L.	125
» <i>Kartschiana</i> Scop.	459	» <i>syriaca</i> Schrad.	»	» <i>Vulvaria</i> L.	»
<i>Lippii</i> L.	455	» <i>transilvanica</i> Schrad.	»	<i>Chlora imperfoliata</i> L. f.	338
» — <i>lunensis</i> Fiori	459	<i>Cerastium alpinum</i> L.	141	» <i>perfoliata</i> L.	»
<i>maculosa</i> Lam.	»	<i>anomalum</i> W. et K.	140	<i>Chondrilla chondrilloides</i>	
» <i>maritima</i> Lacaita	»	» <i>arvense</i> L.	141	Fritsch	479
<i>melitensis</i> L.	461	» <i>brachypetalum</i> Desp.	140	» <i>juncica</i> L.	»
<i>montana</i> L.	457	» <i>cerastioides</i> Britt.	»	<i>Chrozophora tinctoria</i> Juss.	319
<i>napifolia</i> L.	462	» <i>glomeratum</i> Thuill.	»	<i>Chrysanthemum alpinum</i> L.	434
<i>neapolitana</i> Boiss.	456	» <i>illyricum</i> Ard.	»	» — <i>Audiberti</i> Fiori	435
<i>nervosa</i> W.	457	» <i>ligusticum</i> Viv.	»	» <i>atratum</i> Jacq.	433
<i>nicaensis</i> All.	461	» <i>manticum</i> L.	141	» <i>Balsamita</i> L.	434
» — <i>nigra</i> Fiori	459	» <i>pilosum</i> S. et S.	140	» <i>ceratophylloides</i> All.	433
<i>nigra</i> L.	456	» <i>repens</i> L.	141	» <i>cinerariaefolium</i> Vis.	434
» — <i>pandataria</i> Fi. et		» <i>semidecandrum</i> L.	140	» <i>coronarium</i> L.	433
Bég.	458	» <i>silvaticum</i> W. et K.	141	» <i>coronopifolium</i> Vill.	»
<i>paniculata</i> L.	459	» <i>Thomasii</i> Ten.	»	» <i>corymbosum</i> L.	434
<i>Parlatoris</i> Heldr.	»	» <i>triviale</i> Lk.	140	» <i>discoideum</i> All.	433
<i>pectinata</i> L.	456	<i>Ceratocephalus calcatus</i>		» <i>flosculosum</i> L.	»
» <i>phrygia</i> L.	457	Pers.	192	» <i>heterophyllum</i> W.	»
» <i>pratensis</i> Thuill.	456	<i>Ceratochloa unioides</i> P. B.	45	» <i>indicum</i> L.	434
» <i>procumbens</i> Balb.	»	<i>Ceratonia Siliqua</i> L.	228	» <i>Leucanthemum</i> L.	433
» — <i>Pseudo-Cineraria</i>		<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	188	» <i>macrophyllum</i> W. et K.	434
Fiori	459	<i>Cercis Siliquastrum</i> L.	228	» <i>Myconis</i> L.	433
» <i>pseudo-phrygia</i> Mey.	457	<i>Cerinth aspera</i> Roth	340	» <i>Parthenium Bernal.</i>	434
» <i>ragusina</i> L.	460	» <i>glabra</i> Mill.	339	» <i>segetum</i> L.	433
» <i>rhactica</i> Moritzi	457	» <i>maculata</i> L.	»	» — <i>tanaetoides</i> Fiori	434

<i>Chrysanthemum tomentosum</i> Lois.	434	<i>Cistus parviflorus</i> Lam.	157	<i>Convolvulus tricolor</i> L.	347
» — tridactylites Fiori	»	» salvifolius L.	»	<i>Corallorhiza trifida</i> Chat.	105
» vulgare Bernh.	435	<i>Citrus Aurantium</i> L.	309	<i>Coriandrum sativum</i> L.	293
<i>Chrysopogon</i> . vedi <i>Andropogon</i>		» — Limon L.	»	<i>Coriaria myrtifolia</i> L.	321
<i>Chrysoplenium alternifolium</i> L.	207	« medica L.	»	<i>Coris monspeliensis</i> L.	330
» dubium Gay.	»	<i>Cladium Mariscus</i> R. Br.	56	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L.	127
» oppositifolium L.	»	<i>Clematis alpina</i> Mill.	188	<i>Cornucopiae cucullatum</i> L.	23
<i>Cicendia filiformis</i> Delarb.	338	» campaniflora Brot.	»	<i>Cornus mas</i> L.	296
» pusilla Gris.	»	» cirrosa L.	189	» sanguinea L.	»
<i>Cicer arietinum</i> L.	259	» flammula L.	»	<i>Coronilla coronata</i> L.	257
<i>Cichorium Endivia</i> L.	471	» integrifolia L.	188	» cretica L.	»
» Intybus L.	»	» recta L.	189	» Emerus L.	»
» pumilum Jacq.	»	» Vitalba L.	»	» juncea L.	»
» spinosum L.	470	» Viticella L.	188	» minima L.	»
<i>Cienta virosa</i> L.	279	<i>Clypeola Jonthaspi</i> L.	176	» Scorpoides Koch	»
<i>Circaea alpina</i> L.	271	» microcarpa Moris	»	» valentina L.	»
» lutetiana L.	»	<i>Cneorum tricoceum</i> L.	309	» varia L.	»
<i>Circinus</i> , vedi <i>Hymenocarpus</i>		<i>Cnicus benedictus</i> L.	462	<i>Coronopus didymus</i> Sm.	181
<i>Cirsium Acharia</i> Mönch	466	<i>Cnidium Monnierii</i> Cuss.	282	» procumbens Gilib.	»
» acule Scop.	468	» silaifolium Simonk.	»	<i>Corrigiola litoralis</i> L.	133
» afrum DC.	466	<i>Cochlearia brevicaulis</i> Faceh.	180	» telephiifolia Pomr.	»
» anglicum DC.	468	» glastifolia L.	»	<i>Cortusa Matthioli</i> L.	328
» arvense Scop.	467	» officinalis L.	»	<i>Corydalis capnoides</i> Pers.	186
» carum Mönch	468	» saxatilis L.	»	» cava Sch. et Krt.	187
» carniolicum Scop.	469	<i>Cœloglossum diphyllum</i>		» lutea DC.	186
» Casabonæ DC.	466	Fiori	104	» solida Sw.	187
» echinatum DC.	467	» viride Hartm.	»	<i>Corylus Avellana</i> L.	111
» eriophorum Scop.	»	<i>Coix Lacryma-Jobi</i> L.	15	» maxima Mill.	»
» Erisithales Scop.	468	<i>Colebitum alpinum</i> DC.	77	<i>Corynephorus articulatus</i>	
» ferox DC.	467	» autumnale L.	»	P. B.	29
» gnaphaloides Spr.	466	» Bivonæ Guss.	»	» canescens P. B.	»
» heterophyllum All.	468	» Cupanii Guss.	»	<i>Cotoneaster integerrima</i>	
» italicum DC.	466	» neapolitanum Ten.	»	Medic.	227
» lanceolatum Scop.	467	<i>Coleanthus subtilis</i> Seid.	25	» Piracantha Spach	226
» Lobelii Ten.	»	<i>Colladonia angustifolia</i> Bert.	293	<i>Cotyledon horizontalis</i> Guss.	208
» microcephalum Moris	466	<i>Colocasia antiquorum</i> Schott	66	» — repens L.	209
» monspessulanum All.	468	<i>Colutea arboreseens</i> L.	256	» — tuberosa L.	208
» niveum Spr.	466	<i>Commelina communis</i> L.	72	» Umbilicus L.	»
» oleraceum Scop.	469	» virginica L.	»	<i>Crambe hispanica</i> L.	175
» palustre Scop.	467	<i>Conium maculatum</i> L.	293	» maritima L.	»
» paannonicum Gaud.	468	<i>Conringia orientalis</i> Andr.	174	» tartarica Jacq.	»
» polyanthemum DC.	467	<i>Convallaria majalis</i> L.	90	<i>Crategus Azarolus</i> L.	226
» scabrum Bonn. et Barr.	»	<i>Convolvulus altheoides</i> L.	348	» Crus-galli L.	»
» spinosissimum Scop.	469	» arvensis L.	»	» laci iata Ueria	»
» stellatum Spr.	466	» betonicifolius Mill.	»	» monogyna Jacq.	»
» strictum Lk.	»	» Cantabrica L.	347	» Oxyacantha L.	»
» syriacum Gertn.	»	» Cneorum L.	»	<i>Crepis albidula</i> Vill.	483
» tricephalodes DC.	468	» elegantissimus Mill.	348	» alpestris Tausch	485
» tuberosum All.	»	» humilis Jacq.	347	» alpina L.	483
<i>Cistus albidus</i> L.	158	» lineatus L.	»	» aspera L.	482
» Chusii Dnn.	157	» olcaefolius Desv.	»	» aurea Cass.	486
» crispus L.	158	» pentapetaloides L.	»	» bellidifolia Lois.	483
» incanus L.	157	» sabatius Viv.	»	» biennis L.	484
» laurifolius L.	»	» sepium L.	348	» blattarioides Vill.	485
» monspeliensis L.	»	» sienus L.	347	» Blavii Aseh.	484
		» silvestris W. et K.	348	» bulbosa Tausch	486
		» Soldanella L.	»		

<i>Crepis bursifolia</i> L.	483	<i>Cucurbita</i> - Courgero Ser.	415	<i>Cyperus globosus</i> L.	50
» <i>caespitosa</i> Gr. et Godr.	»	» — <i>cucurbitella</i> Bég.	»	» <i>glomeratus</i> L.	51
» <i>chondrilloides</i> Jacq.	484	» <i>Farinae</i> Mozz.	414	» <i>levigatus</i> L.	50
» <i>conyzefolia</i> D. Torre	485	» <i>maxima</i> Duch.	»	» <i>longus</i> L.	52
» <i>Dioscoridis</i> L.	482	» <i>Melopepo</i> L.	415	» <i>micronatus</i> Mab.	»
» <i>fœtida</i> L.	»	» — <i>messaniensis</i> Bég.	414	» <i>Papyrus</i> L.	»
» <i>Heerii</i> Moritzi	485	» <i>moschata</i> Duch.	»	» <i>polystachyus</i> Rottb.	51
» <i>incarnata</i> Tausch	486	» — <i>neapolitana</i> Bég.	»	» <i>rotundus</i> L.	»
» <i>Jacquini</i> Tausch	485	» — <i>oblonga</i> W.	415	» <i>serotinus</i> Rottb.	50
» <i>lacera</i> Ten.	484	» — <i>ohiensis</i> Bég.	414	» <i>strigosus</i> L.	51
» <i>leontodontoides</i> All.	483	» <i>ovifera</i> L.	415	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	99
» <i>mollis</i> Asch.	485	» <i>Pepo</i> L.	»	<i>Cystopteris fragilis</i> Bernh.	3
» <i>montana</i> Tausch	»	» — <i>pileiformis</i> Roem.	414	» <i>montana</i> Desv.	»
» <i>neglecta</i> L.	484	» — <i>piriformis</i> Ser.	415	» <i>regia</i> Desv.	»
» <i>niereensis</i> Balb.	»	» <i>verrucosa</i> L.	»	<i>Cytinus Hypocistis</i> L.	118
» <i>paludosa</i> Mönch	486	<i>Cuminum Cyminum</i> L.	288	<i>Cytisus æolicus</i> Guss.	230
» <i>premorsa</i> Tausch	»	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	13	» <i>alpinus</i> Mill.	229
» <i>pulchra</i> L.	484	<i>Cuscuta australis</i> R. Br.	349	» <i>Ardoinii</i> Fourn.	230
» <i>pygmaea</i> L.	485	» <i>Cesatiana</i> Bert.	»	» <i>argentens</i> L.	231
» <i>rubra</i> L.	482	» <i>Epilinum</i> Weihe	»	» <i>emeriflorus</i> Rehb.	230
» <i>setosa</i> Hall. f.	483	» <i>Epithymum</i> Murr.	»	» <i>hirsutus</i> L.	»
» — <i>succisifolia</i> Asch.	485	» <i>emopeia</i> L.	»	» <i>Labrum</i> L.	229
» <i>Suffreniana</i> Lloyd.	483	» <i>Gronovii</i> W.	»	» <i>monsperulans</i> L.	231
» <i>teetorum</i> L.	484	» <i>monogyna</i> Vahl	350	» <i>nigricans</i> L.	230
» <i>tergloviensis</i> Keru.	485	» <i>racemosa</i> Mart.	349	» <i>purpureus</i> Scop.	»
» <i>vesicaria</i> L.	483	<i>Cyclamen europeum</i> L.	328	» <i>scoparius</i> Lk.	»
» <i>virens</i> L.	484	» <i>neapolitanum</i> Ten.	»	» <i>sessilifolius</i> L.	»
<i>Cressa cretica</i> L.	349	» <i>repandum</i> S. et S.	»	» <i>spinescens</i> Sieb.	231
<i>Crithmum maritimum</i> L.	294	<i>Cycloloma platyphyllum</i>		» <i>triflorus</i> L'Hér.	230
<i>Crocus biflorus</i> Mill.	94	Moq.	126	<i>Dactylis glomerata</i> L.	38
» <i>Imperati</i> Ten.	95	<i>Cymodocea nodosa</i> Asch.	70	<i>Dactyloctenium ægyptium</i>	
» <i>longiflorus</i> Raf.	»	<i>Cynanchum acutum</i> L.	335	Richter	34
» <i>medius</i> Balb.	»	» <i>nigrum</i> Pers.	»	<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	450
» <i>minimus</i> DC.	»	» <i>Viucetoxium</i> Pers.	»	<i>Damasonium Alisma</i> Mill.	71
» <i>reticulatus</i> Stev.	94	<i>Cynara Carduensis</i> L.	469	» <i>polyspermum</i> Coss.	»
» <i>sativus</i> L.	95	» <i>Scolymus</i> L.	»	<i>Danaa cornubiensis</i> Barn.	293
» <i>vernus</i> Hill	»	<i>Cynodon Dactylon</i> Pers.	33	» <i>verticillata</i> Jauch.	»
» <i>versicolor</i> Ker-Gawl.	»	<i>Cynoglossum apenninum</i> L.	345	<i>Danthonia provincialis</i> DC.	33
<i>Crucianella angustifolia</i> L.	403	» <i>cheirifolium</i> L.	346	<i>Daphne alpina</i> L.	116
» <i>latifolia</i> L.	»	» <i>clandestinum</i> Desf.	345	» <i>Cucorum</i> L.	»
» <i>maritima</i> L.	404	» <i>Columnne</i> Ten.	346	» <i>Guidium</i> L.	»
» <i>rupestris</i> Guss.	»	» <i>creticum</i> Mill.	345	» <i>Laureola</i> L.	»
<i>Crupina Crupinastrum</i> Vis.	455	» <i>magellense</i> Ten.	»	» <i>Mezerium</i> L.	»
» <i>vulgaris</i> Cass.	»	» <i>nebrodense</i> Guss.	»	» <i>oleaeifolia</i> Lam.	»
<i>Crypsis aculeata</i> Ait.	23	» <i>officinale</i> L.	»	<i>Datura ferox</i> L.	350
» <i>alopecuroides</i> Schrad.	»	<i>Cynomorium coccineum</i> L.	118	» <i>Metel</i> L.	»
» <i>sclenoides</i> Lam.	»	<i>Cy. osurus cristatus</i> L.	36	» <i>Stramonium</i> L.	»
<i>Cryptotenia Thomasii</i> DC.	280	» <i>echinatus</i> L.	»	<i>Daucus aureus</i> Desf.	287
<i>Cubenahus baccifer</i> L.	142	» <i>elegans</i> Desf.	»	» <i>bicolor</i> S. et S.	»
<i>Cucumis Citrullus</i> Ser.	414	» <i>paradoxus</i> Fiori	»	» <i>Broteri</i> Ten.	288
» <i>Colocynthis</i> L.	»	<i>Cyperus aristatus</i> Rottb.	51	» <i>Carota</i> L.	287
» <i>flexuosus</i> L.	»	» <i>difformis</i> L.	»	» <i>Daucorlaya</i> Drude	288
» <i>hybernus</i> Poll.	»	» <i>esculentus</i> L.	»	» <i>gra diflorus</i> Scop.	»
» <i>Melo</i> L.	»	» <i>inflexus</i> Muehl.	»	» <i>gummifer</i> Lam.	287
» <i>sativus</i> L.	»	» <i>flavescens</i> L.	50	» <i>muricatus</i> L.	»
» <i>scandens</i> Poll.	»	» <i>fiscus</i> L.	51	» <i>platycarpus</i> Scop.	288
<i>Cucurbita aurantia</i> L.	415	» <i>glaber</i> L.	»		

<i>Daucus pumilus</i> Ball.	288	<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	409	<i>Ehrharta erecta</i> Lam.	20
<i>Delphinium Ajacis</i> L.	200	» <i>pilosus</i> L.	410	<i>Eleagnus angustifolia</i> L.	116
» <i>alpinum</i> W. et K.	»	» <i>silvester</i> Huds.	409	<i>Eleoselinum Asclepium</i>	
» <i>Consolida</i> L.	199	<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	428	Bert.	290
» <i>elatum</i> L.	200	» <i>Clusii</i> Tansch.	429	<i>Elatine Alsinastrum</i> L.	152
» <i>fissum</i> W. et K.	»	» <i>cordatum</i> Sch.-Bip.	»	» <i>Hydropiper</i> L.	»
» <i>orientale</i> J. Gay	»	» <i>corsicum</i> Poir.	»	» <i>macropoda</i> Guss.	»
» <i>pentagynum</i> Lam.	»	» <i>glaciale</i> Nym.	»	<i>Eleocharis</i> = <i>Heleocharis</i>	
» <i>peregrinum</i> L.	»	» — <i>Lobellii</i> Ten.	428	<i>Elephas Columnae</i> Guss.	368
» <i>Requienii</i> DC.	»	» <i>orientale</i> Hoffm.	»	<i>Eleusine indica</i> Gaertn.	33
» <i>Staphysagria</i> L.	»	» <i>Pardalianches</i> L.	»	» <i>tristachya</i> Kth.	»
<i>Dentaria bulbifera</i> L.	170	» <i>plantagineum</i> L.	»	<i>Elymus arenarius</i> L.	49
» <i>digitata</i> Lam.	»	» <i>scorpioides</i> Lam.	429	» <i>Caput-Meduse</i> L.	50
» <i>enneaphyllos</i> L.	»	<i>Dorycnium hirsutum</i> Ser.	249	» <i>crinitus</i> Schreb.	»
» <i>pentaphyllos</i> L.	»	» <i>pentaphyllum</i> Scop.	»	» <i>europaeus</i> L.	»
<i>Deschampsia cespitosa</i> P. B.	30	» <i>rectum</i> Ser.	»	<i>Emex spinosa</i> Campd.	121
» <i>flexuosa</i> Trin.	29	<i>Dorycnopsis Gerardi</i> Boiss.	»	<i>Empetrum nigrum</i> L.	321
» <i>media</i> R. et S.	30	<i>Douglasia Vitaliana</i> Pax	327	<i>Euarthrocarpus pterocar-</i>	
<i>Dianthus alpester</i> Balb.	151	<i>Draba aizoides</i> L.	179	pus DC.	175
» <i>alpinus</i> L.	»	» <i>fladuzensis</i> Wulf.	»	<i>Ephedra distachya</i> L.	14
» <i>Armeria</i> L.	150	» <i>incana</i> L.	»	» <i>fragilis</i> Desf.	15
» <i>barbatus</i> L.	»	» <i>Loiseleurii</i> Boiss.	»	» <i>nebrodensis</i> Tin.	»
» <i>Carthusianorum</i> L.	»	» <i>muralis</i> L.	180	<i>Epilobium alpestre</i> Krock.	270
» <i>Caryophyllus</i> L.	151	» <i>nemorosa</i> L.	»	» <i>alpinum</i> L.	»
» <i>ciliatus</i> Guss.	»	» <i>Sauteri</i> Hpe.	179	» <i>angustifolium</i> L.	269
» <i>deltoides</i> L.	150	» <i>tomentosa</i> L.	»	» <i>Dodonaei</i> Vill.	»
» <i>glacialis</i> Hænke	151	» <i>verna</i> L.	180	» <i>hirsutum</i> L.	270
» <i>gratianopolitanus</i> Vill.	»	<i>Dracocephalum austria-</i>		» <i>lanceolatum</i> Seb. et	
» <i>monspeulanius</i> L.	»	cum L.	380	Maur.	269
» <i>plumarius</i> L.	»	» <i>Ruyschiana</i> L.	»	» <i>montanum</i> L.	»
» <i>rupicola</i> Biv.	150	<i>Dracunculus muscivorus</i> Parl.	67	» <i>palustre</i> L.	270
» <i>Segnerii</i> Chaix	»	» <i>vulgaris</i> Schott	»	» <i>parviflorum</i> Schreb.	269
» <i>superbus</i> L.	151	<i>Drosera corsica</i> Briq.	202	» <i>roscum</i> Schreb.	270
» <i>tripunctatus</i> S. et S.	150	» <i>intermedia</i> Hayn.	»	» <i>tetragonum</i> L.	»
<i>Dichrocephala latifolia</i> DC.	432	» <i>longifolia</i> L.	»	<i>Epimedium alpinum</i> L.	201
<i>Dietamnus albus</i> L.	309	» <i>rotundifolia</i> L.	»	<i>Epipactis latifolia</i> All.	106
<i>Digitalis ambigua</i> Murr.	365	<i>Dryas octopetala</i> L.	216	» <i>palustris</i> Crantz	»
» <i>ferruginea</i> L.	»	<i>Drypis spinosa</i> L.	148	» <i>rubiginosa</i> Gand.	»
» <i>levigata</i> W. et K.	»	<i>Ecballium Elaterium</i> Rich.	413	<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	106
» <i>lutea</i> L.	»	<i>Echinaria capitata</i> Desf.	34	<i>Equisetum arvense</i> L.	8
» <i>micrantha</i> Roth	»	<i>Echinophora spinosa</i> L.	295	» <i>hiemale</i> L.	9
» <i>purpurea</i> L.	»	» <i>tenuifolia</i> L.	296	» <i>limosum</i> L.	»
<i>Digitaria, vedi Panicum</i>		<i>Echinops exaltatus</i> Schrad.	451	» <i>maximum</i> Lam.	8
<i>Dinclra retroflexa</i> Panz.	33	» <i>Ritro</i> L.	»	» <i>palustre</i> L.	9
<i>Diospyros Kaki</i> L. f.	24	» <i>sphaerocephalus</i> L.	»	» <i>pratense</i> Ehrh.	»
» <i>Lotus</i> L.	»	» <i>spinosus</i> L.	»	» <i>ramosissimum</i> Desf.	»
<i>Diotis maritima</i> Desf.	442	» <i>viscosus</i> DC.	452	» <i>sylvaticum</i> L.	8
<i>Dipadi serotinum</i> Medic.	84	<i>Echium altissimum</i> Jacq.	340	» <i>variegatum</i> Schl.	9
<i>Diplachne serotina</i> Lk.	35	» <i>arenarium</i> Guss.	341	<i>Eragrostis Barrelieri</i> Dav.	37
<i>Diploxys erucoides</i> DC.	173	» <i>grandiflorum</i> Desf.	340	» <i>megastachya</i> Lk.	»
» <i>Harra</i> Boiss.	174	» <i>italicum</i> L.	»	» <i>minor</i> Host	»
» <i>muralis</i> DC.	173	» <i>maritimum</i> W.	»	» <i>pilosa</i> P. B.	36
» <i>scaposa</i> DC.	174	» <i>parviflorum</i> Mench.	341	<i>Eranthis hiemalis</i> Salisb.	198
» <i>tenuifolia</i> DC.	»	» <i>plantagineum</i> L.	340	<i>Erica arborea</i> L.	322
» <i>vineae</i> DC.	173	» <i>vulgare</i> L.	»	» <i>carnea</i> L.	323
<i>Dipsacus ferox</i> Lois.	410	<i>Eclipta alba</i> Hassk.	449	» <i>cinerea</i> L.	»
» <i>fullonum</i> L.	409			» <i>multiflora</i> L.	322

<i>Erica scoparia</i> L.	322	<i>Encalyptus Globulus</i> Labill.	267	<i>Euphorbia Valliniata</i> Belli	318
» <i>sicula</i> Guss.	323	» <i>robusta</i> Sm.	»	» <i>variabilis</i> Ces.	319
» <i>terminalis</i> Salisb.	»	» <i>rostrata</i> Sm.	»	» <i>verrucosa</i> Lam.	315
» <i>vagans</i> L.	322	<i>Euclidium syriacum</i> R. Br.	175	» <i>virgata</i> W. et K.	319
» <i>verticillata</i> Forsk.	»	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	422	<i>Euphrasia alpina</i> Lam.	366
<i>Erigeron acer</i> L.	432	<i>Euphorbia aleppica</i> L.	317	» <i>officinalis</i> L.	»
» <i>alpinus</i> L.	»	» <i>akenocarpa</i> Guss.	316	» <i>salisburgensis</i> Funck	»
» <i>annuus</i> Pers.	»	» <i>amygdaloides</i> L.	319	» <i>trienspidata</i> L.	»
» <i>atticus</i> Vill.	»	» <i>Apios</i> L.	315	<i>Evax asterisciflora</i> Pers.	443
» <i>canadensis</i> L.	431	» <i>Barrelieri</i> Savi	318	» <i>discolor</i> DC.	»
» <i>crispus</i> Pourr.	»	» <i>biglandulosa</i> Desf.	»	» <i>exigua</i> DC.	»
» <i>Karwinskyanus</i> DC.	432	» <i>bimbellata</i> Poir.	317	» <i>pygmaea</i> Pers.	442
» <i>mucronatus</i> DC.	»	» <i>Bivonae</i> Stend.	315	» <i>rotundata</i> Moris	443
<i>Erinus alpinus</i> L.	365	» <i>carniolica</i> Jacq.	»	<i>Evonymus europaeus</i> L.	298
<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	227	» <i>ceratocarpa</i> Ten.	314	» <i>japonicus</i> L. f.	»
<i>Eriophorum alpinum</i> L.	52	» <i>cernua</i> Coss. et Dur.	317	» <i>latifolius</i> Mill.	299
» <i>polystachyum</i> L.	»	» <i>Chamaesyce</i> L.	314	» <i>verrucosus</i> Scop.	298
» <i>Schenchzeri</i> Hpe.	»	» <i>Characias</i> L.	319		
» <i>vaginatum</i> L.	»	» <i>coralloides</i> L.	315	<i>Fagonia cretica</i> L.	307
<i>Eritrichium nanum</i> Schrad.	346	» <i>emueifolia</i> Guss.	316	<i>Fagus silvatica</i> L.	113
» <i>tergloviense</i> Endl.	»	» <i>Cupani</i> Guss.	318	<i>Falcaria pastinacifolia</i>	
<i>Erodium alpinum</i> L'Hérit	305	» <i>Cyparissias</i> L.	319	Rehb. f.	280
» <i>Botrys</i> Bert.	»	» <i>dendroides</i> L.	317	» <i>saxifraga</i> Rehb.	»
» <i>chinum</i> W.	304	» <i>dulcis</i> L.	315	» <i>vulgaris</i> Bernh.	»
» <i>Ciconium</i> W.	305	» <i>Engelmanni</i> Boiss.	314	<i>Fedia Cornucopiae</i> Gærtn.	400
» <i>cicutarium</i> L'Hérit	»	» <i>epithymoides</i> L.	315	<i>Ferula communis</i> L.	284
» <i>corsicum</i> Lém.	304	» <i>Esula</i> L.	319	» <i>Fernlago</i> L.	»
» <i>gruinum</i> Ait.	305	» <i>exigua</i> L.	317	» <i>nodosa</i> Jacks.	»
» <i>Gussonei</i> Ten.	304	» <i>falcata</i> L.	316	» <i>silvatica</i> Bess.	»
» <i>malachoides</i> W.	305	» <i>fragifera</i> Jau	315	<i>Festuca caerulea</i> Desf.	40
» <i>maritimum</i> Sm.	304	» <i>Gayi</i> Salis	318	» <i>dimorpha</i> Guss.	41
» <i>moschatum</i> L'Hérit.	305	» <i>Gibelliana</i> Peola	315	» <i>elatior</i> L.	40
<i>Erica sativa</i> Mill.	171	» <i>helioscopia</i> L.	316	» <i>gigantea</i> Vill.	»
<i>Eryngium alpinum</i> L.	273	» <i>humifusa</i> W.	314	» <i>laxa</i> Host	41
» <i>amethystinum</i> L.	272	» <i>hyberna</i> L.	315	» <i>montana</i> M. B.	»
» <i>Barrelieri</i> Boiss.	273	» <i>Lagascere</i> Spr.	317	» <i>nemorosa</i> D. Torre et S.	»
» <i>campestre</i> L.	272	» <i>Lathyris</i> L.	314	» <i>ovina</i> L.	40
» <i>corniculatum</i> Lam.	273	» <i>maenlata</i> L. sp.	313	» <i>pulehella</i> Schrad.	41
» <i>creticum</i> Lam.	272	» <i>Myrsinites</i> L.	318	» <i>pumila</i> Chaix	»
» <i>dichotomum</i> Desf.	273	» <i>mutans</i> Lag.	318	» <i>rubra</i> L.	40
» <i>maritimum</i> L.	272	» <i>palustris</i> L.	314	» <i>silvatica</i> Vill.	41
» <i>planum</i> L.	273	» <i>Paralias</i> L.	313	» <i>spadicea</i> L.	40
» <i>Spina-alba</i> Vill.	»	» <i>Peplis</i> L.	314	» <i>varia</i> Henke	41
» <i>trienspidatum</i> L.	272	» <i>Peplus</i> L.	316	<i>Fibigia clypeata</i> Medic.	178
» <i>triquetrum</i> Vahl	273	» <i>pilosa</i> L.	315	<i>Ficus Carica</i> L.	114
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	162	» <i>Pithyusa</i> L.	318	<i>Filago arvensis</i> L.	443
» <i>crepidifolium</i> Rehb.	»	» <i>platyphylla</i> R.	316	» <i>gallica</i> L.	»
» <i>hieracifolium</i> L.	163	» <i>prostrata</i> Ait.	314	» <i>germanica</i> L.	»
» <i>lanceolatum</i> R. Br.	»	» <i>pterococca</i> Brot.	316	» <i>heterantha</i> Guss.	»
» <i>repandum</i> L.	162	» <i>pubescens</i> Vahl	»	» <i>minima</i> Fr.	»
<i>Erythraea Centaurium</i> Pers.	339	» <i>segetalis</i> L.	317	<i>Fimbristylis annua</i> R. et S.	55
» <i>maritima</i> Pers.	338	» <i>Segneriana</i> Neck.	318	» <i>Cioniana</i> Savi	»
» <i>pulehella</i> Fr.	339	» <i>serotata</i> L.	319	» <i>dichotoma</i> Vahl	»
» <i>spicata</i> Pers.	»	» <i>spinosa</i> L.	314	» <i>exilis</i> R. et S.	»
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	77	» <i>sulcata</i> De Leus	316	» <i>squarrosa</i> Vahl	»
<i>Encalyptus amygdalina</i>		» <i>tauricensis</i> All.	317	<i>Peniculum pencedanoides</i>	
Labill.	268	» <i>terraccina</i> L.	»	Jacks.	283

<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	283	<i>Galium parisiense</i> L.	401	<i>Gentiana nivalis</i> L.	337
<i>Fontanesia phillyreoides</i>		» <i>pedemontanum</i> All.	398	» <i>Pneumonanthe</i> L.	336
<i>Labill.</i>	334	» <i>pumilum</i> Murr.	400	» <i>prostrata</i> Hænke	337
<i>Fragaria indica</i> Andr.	221	» <i>purpureum</i> L.	399	» <i>punctata</i> L.	336
» <i>vesca</i> L.	»	» <i>pusillum</i> L.	400	» <i>purpurea</i> L.	»
» <i>viridis</i> Duch.	»	» <i>pyrenaicum</i> Gouan	»	» <i>tenella</i> Rothb.	338
<i>Frankenia hirsuta</i> L.	152	» <i>rotundifolium</i> L.	398	» <i>utriculosa</i> L.	337
» <i>levis</i> L.	»	» <i>rubrum</i> L.	400	» <i>verna</i> L.	»
» <i>pulverulenta</i> L.	»	» <i>saxatile</i> L.	»	» — <i>vulgaris</i> Neitr.	336
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	334	» <i>setaceum</i> Lam.	401	<i>Geranium argenteum</i> L.	303
» <i>Ornus</i> L.	»	» <i>silvaticum</i> L.	399	» <i>asphodeloides</i> Burn. f.	»
<i>Fritillaria delphinensis</i>		» <i>tricornis</i> With.	401	» <i>cinereum</i> Cav.	»
<i>Gren.</i>	78	» <i>uliginosum</i> L.	»	» <i>columbinum</i> L.	»
» <i>involuta</i> All.	79	» <i>Vaillantia</i> Web.	»	» <i>dissectum</i> L.	»
» <i>messanensis</i> Raf.	78	» <i>vernum</i> Scop.	398	» <i>divaricatum</i> Ehrh.	302
» <i>persica</i> L.	»	» <i>verticillatum</i> Danth.	401	» <i>lanuginosum</i> Lam.	303
» <i>teuella</i> M. B.	79	» <i>verum</i> L.	399	» <i>lucidum</i> L.	302
<i>Fnirena pubescens</i> Kth.	52	<i>Gastridium scabrum</i> Presl	26	» <i>macrorrhizum</i> L.	»
<i>Fumaria capreolata</i> L.	186	» <i>ventricosum</i> Schinz	»	» <i>molle</i> L.	»
» <i>densiflora</i> DC.	»	<i>et Thell.</i>	»	» <i>nodosum</i> L.	304
» <i>officinalis</i> L.	»	<i>Gaudinia fragilis</i> P. B.	33	» <i>palustre</i> L.	»
» <i>parviflora</i> Lam.	»	<i>Genista aetnensis</i> DC.	233	» <i>phaeum</i> L.	302
» <i>spicata</i> L.	»	» <i>anglica</i> L.	232	» <i>pratense</i> L.	304
<i>Gagea arvensis</i> Dum.	80	» <i>aspalathoides</i> Lam.	233	» <i>pusillum</i> Burn. f.	302
» <i>bohemica</i> Schult.	»	» <i>cinerea</i> DC.	»	» <i>pyrenaicum</i> Burn. f.	»
» <i>fistulosa</i> Ker-Gawl.	»	» <i>corsica</i> DC.	232	» <i>Robertianum</i> L.	»
» <i>foliosa</i> Schult.	»	» <i>Cupani</i> Guss.	»	» <i>rotundifolium</i> L.	303
» <i>lutea</i> Ker-Gawl.	»	» <i>decumbens</i> W.	231	» <i>sanguineum</i> L.	»
» <i>minima</i> Ker-Gawl.	»	» <i>ephedroides</i> DC.	233	» <i>silvaticum</i> L.	304
» <i>pratensis</i> Dum.	79	» <i>germanica</i> L.	232	» <i>striatum</i> L.	»
» <i>pusilla</i> Schult.	80	» — <i>Gussonei</i> Fiori	233	» <i>tuberosum</i> L.	303
» <i>spathacea</i> Salisb.	»	» <i>hispanica</i> L.	232	<i>Geropogon glaber</i> L.	476
<i>Galanthus nivalis</i> L.	92	» <i>jauensis</i> Viv.	231	<i>Genia heterocarpum</i> Boiss.	216
<i>Galega officinalis</i> L.	255	» <i>Lobellii</i> DC.	233	» <i>molle</i> Vis. et Panc.	»
<i>Galeopsis Ladanum</i> L.	382	» <i>monosperma</i> Lam.	»	» <i>montanum</i> L.	»
» <i>segetum</i> Neck	»	» <i>Morisii</i> Colla	232	» <i>pyrenaicum</i> Mill.	»
» <i>Tetrahit</i> L.	»	» <i>pilosa</i> L.	231	» <i>reptans</i> L.	217
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	451	» <i>radiata</i> Scop.	232	» <i>rivale</i> L.	216
<i>Galium Aparine</i> L.	401	» <i>sagittalis</i> L.	231	» <i>urbanum</i> L.	»
» <i>aristatum</i> L.	399	» <i>Scorpius</i> DC.	232	<i>Gladiolus communis</i> L.	98
» <i>baldense</i> Spr.	400	» <i>sericea</i> Wulf.	231	» <i>imbricatus</i> L.	»
» <i>boreale</i> L.	398	» <i>silvestris</i> Scop.	232	» <i>paluster</i> Gaud.	»
» <i>constrictum</i> Chaub.	401	» <i>tinctoria</i> L.	231	» <i>segetum</i> Ker-Gawl.	»
» <i>Cruciata</i> Scop.	398	<i>Gentiana acaulis</i> L.	336	<i>Glaucium corniculatum</i>	
» <i>divaricatum</i> Pourr.	401	» <i>alpina</i> Vill.	337	<i>Curt.</i>	187
» <i>ellipticum</i> W.	399	» <i>amarella</i> L.	338	» <i>flavum</i> Crantz	»
» <i>helveticum</i> Weig.	400	» <i>angustifolia</i> Vill.	337	<i>Glaux maritima</i> L.	330
» <i>hypnoides</i> Vill.	»	» <i>Aselepiadea</i> L.	336	<i>Glecoma hederacea</i> L.	381
» <i>litorale</i> Guss.	399	» <i>bavarica</i> L.	337	» <i>heterophylla</i> Opiz	»
» <i>lucidum</i> All.	»	» <i>campestris</i> L.	»	» <i>hirsuta</i> W. et K.	»
» <i>margaritaceum</i> Kern.	400	» <i>ciliata</i> L.	»	<i>Gleditschia triacanthos</i> L.	228
» <i>maritimum</i> L.	399	» <i>crispata</i> Vis.	338	<i>Glinus lotoides</i> L.	132
» <i>minutulum</i> Jord.	401	» <i>cruciata</i> L.	337	<i>Globularia Alypum</i> L.	395
» <i>Mollugo</i> L.	399	» <i>Frœlichii</i> Jan	336	» <i>cordifolia</i> L.	»
» <i>murale</i> All.	401	» <i>germanica</i> W.	338	» <i>incanescens</i> Viv.	»
» <i>palustre</i> L.	400	» <i>latifolia</i> Gr. et Godr.	336	» <i>nudicaulis</i> L.	»
		» <i>lutea</i> L.	»	» <i>vulgaris</i> L.	»

<i>Glyceria aquatica</i> Whlbb. 40	<i>Helianthemum Chamæci-</i>	<i>Hieracium alpicola</i> Schl. 487
» <i>distans</i> Whlbb. »	<i>stus</i> Mill. 156	» <i>alpinum</i> L. 488
» <i>festuceiformis</i> Heyn. »	» <i>Fumana</i> Mill. 155	» <i>amplexicaule</i> L. 489
» <i>fluitans</i> R. Br. 39	» <i>guttatum</i> Mill. 157	» <i>andryaloides</i> Vill. 490
<i>Glycyrrhiza echinata</i> L. 255	» <i>halimifolium</i> Pers. »	» <i>aurantiacum</i> L. 488
» <i>glabra</i> L. »	» <i>lavandulifolium</i> Mill. 156	» <i>Auricula</i> L. 487
<i>Gnaphalium luteo-album</i> L. 444	» <i>ledifolium</i> Mill. »	» <i>aurenkeforme</i> Fr. »
» <i>norvegicum</i> Gumm. »	» <i>levipes</i> Moench 155	» <i>australe</i> Fr. 494
» <i>ramosum</i> Lam. »	» <i>Lippii</i> Pers. »	» <i>Bauhini</i> Schultes 488
» <i>silvaticum</i> L. »	» <i>lunulatum</i> DC. 156	» <i>Boecknei</i> Griseb. »
» <i>supinum</i> L. »	» <i>rubellum</i> Presl »	» <i>Borneti</i> Burn. et Gr. 488
» <i>uliginosum</i> L. »	» <i>salicifolium</i> Mill. »	» <i>buplenroides</i> Gm. 492
» <i>undulatum</i> L. »	» <i>sanguineum</i> Lag. »	» <i>chloropsis</i> Gr. »
<i>Goodyera, vedi Peraminum</i>	» <i>sessiliflorum</i> Pers. 155	» et Godr. 490
<i>Gossypium herbaceum</i> L. 313	» <i>thymifolium</i> Pers. »	» <i>cinerescens</i> Jord. 492
<i>Gratiola officinalis</i> L. 361	» <i>Tuberaria</i> Mill. 157	» <i>comatulum</i> Jord. 493
<i>Gymnadenia albida</i> Rich. 104	<i>Helianthus annuus</i> L. 450	» <i>coronariæfolium</i>
» <i>conopsea</i> R. Br. »	» <i>tuberosus</i> L. »	» Arv. T. 490
» <i>odoratissima</i> Rich. »	<i>Helichrysum frigidum</i> W. 445	» <i>erinitum</i> S. et S. 494
<i>Gymnogramme leptophylla</i>	» <i>inodorum</i> Fiori »	» <i>cynosum</i> E. 487
Desv. 1	» <i>italicum</i> G. Don »	» <i>dentatum</i> Hpe. 491
<i>Gypsophila Arrostii</i> Guss. 149	» <i>litoreum</i> Guss. »	» <i>fariulentum</i> Jord. 490
» <i>elegans</i> M. B. »	» <i>rupestre</i> DC. »	» <i>florentinum</i> All. 488
» <i>hispanica</i> Wk. »	» <i>saxatile</i> Moris »	» <i>furcatum</i> Hpe. 487
» <i>inuralis</i> L. »	» <i>siculum</i> Boiss. »	» <i>glaciale</i> Reyn. »
» <i>papillosa</i> Porta »	» <i>Stœchas</i> Moench »	» <i>glanduliferum</i> Hpe. 491
» <i>porrigens</i> Boiss. »	<i>Heliotropium europæum</i> L. 346	» <i>glaucum</i> All. 492
» <i>repens</i> L. »	» <i>supinum</i> L. »	» <i>gnaphalodes</i> Arv. T. 490
<i>Hæquetia Epipactis</i> DC. 274	<i>Helleborus foetidus</i> L. 198	» <i>Gortanianum</i> Arv. T. »
<i>Halocnemum strobilaceum</i>	» <i>niger</i> L. »	» et Belli 491
M. B. 128	» <i>trifolius</i> Mill. »	» <i>Hoppeanum</i> Schult. 486
<i>Halogeton sativus</i> C. A. Mey. »	» <i>viridis</i> L. »	» <i>humile</i> Jacq. 488
<i>Halopeplis amplexicaulis</i>	<i>Helminthia aculeata</i> DC. 476	» <i>incisum</i> Hpe. 493
Ung. »	» <i>echioides</i> Gaertn. 475	» <i>intybacum</i> All. 489
<i>Hedera Helix</i> L. 271	<i>Helodea canadensis</i> Rich. 70	» <i>juvatum</i> Fr. 493
<i>Hedreanthus dalmaticus</i>	<i>Hemarthria, vedi Rottboellia</i>	» <i>lanceolatum</i> Vill. 493
DC. f. 422	<i>Hemerocallis flava</i> L. 90	» <i>lasiophyllum</i> Koch 492
» <i>graminifolius</i> DC. f. »	» <i>fulva</i> L. »	» <i>Lansonii</i> Vill. 489
» <i>temifolius</i> DC. f. »	<i>Heraclenum alpinum</i> L. 286	» <i>levigatum</i> W. 494
<i>Hedypnois polymorpha</i> DC. 472	» <i>austriacum</i> L. 287	» <i>longifolium</i> Schl. 492
» <i>tubæformis</i> Ten. »	» <i>pyrenaicum</i> Lam. 286	» <i>lucidum</i> Guss. 494
<i>Hedysarum coronarium</i> L. 258	» <i>Sphondylium</i> L. »	» <i>lycopifolium</i> Froel. 493
» <i>obscurum</i> L. »	<i>Herminium alpinum</i> Lindl. 105	» <i>murorum</i> L. 492
» <i>pallens</i> Rony »	» <i>Monorchis</i> R. Br. 104	» <i>Naegelianum</i> Pauc. 491
» <i>spinosissimum</i> L. »	<i>Hermodactylus tuberosus</i>	» <i>ochroleucum</i> Schl. 489
<i>Helecharis acicularis</i> R. Br. 54	Mill. 98	» <i>pallidum</i> Biv. f. 493
» <i>atropurpurea</i> Kth. »	<i>Herniaria alpina</i> Vill. 134	» <i>Pamphili</i> Arv. T. 490
» <i>caduca</i> Schult. »	» <i>glabra</i> L. »	» <i>pedemontanum</i> Burn. »
» <i>carniolica</i> Koch »	» <i>incana</i> Lam. »	» et Gr. 489
» <i>ovata</i> R. et S. »	<i>Hesperis laciniata</i> All. 162	» <i>Pelletierianum</i> Mérat 486
» <i>palustris</i> R. et S. »	» <i>matronalis</i> L. »	» <i>pellitum</i> Fr. 490
<i>Helianthemum ægyptiacum</i>	<i>Heteropogon Allionii</i>	» <i>pietum</i> Schl. »
Mill. 156	R. et S. 16	» <i>piliferum</i> Hpe. 491
» <i>apenninum</i> Mill. »	<i>Hibiscus pentacarpos</i> L. 312	» <i>Pilosella</i> L. 486
» <i>arabicum</i> Pers. 155	» <i>roseus</i> Thore »	» <i>piloselloides</i> Vill. 488
» <i>cauum</i> Baumg. »	» <i>syriacus</i> L. »	» <i>polyadenum</i> Arv. T. 489
	» <i>Trionum</i> L. »	» <i>porrifolium</i> L. 492

<i>Hieracium praetum</i> Vill. 488	<i>Hyacinthus orientalis</i> L. 83	<i>Iberis Praiti</i> Tin. 184
» <i>prenanthoides</i> Vill. 493	» <i>romanus</i> L. »	» <i>saxatilis</i> L. »
» <i>psenditalicum</i> Zaln. 492	» <i>trifolius</i> Ten. »	» <i>sempiflorens</i> L. »
» <i>pseudo-cerinth</i> Koch 488	<i>Hydrocharis Morsus-raue</i> L. 70	» <i>sempervirens</i> L. »
» <i>Pseudo-pilosella</i> Ten. 487	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. 272	» <i>spathulata</i> J. P. Berg. 185
» <i>pulmonarioides</i> Vill. 489	» <i>vulgaris</i> L. »	» <i>umbellata</i> L. »
» <i>racemosum</i> W. et K. 494	<i>Hymenocarpus circinnatus</i> Savi 248	<i>Ilex Aquifolium</i> L. 297
» <i>rigidum</i> Hartm. »	<i>Hymenophyllum tunbridgense</i> Sm. et Sow. 6	<i>Illecebrum verticillatum</i> L. 133
» <i>rupestre</i> All. 490	<i>Hyoscyamus albus</i> L. 350	<i>Impatiens Noli-tangere</i> L. 301
» <i>rupicolum</i> Fr. 493	» <i>niger</i> L. »	<i>Imperata cylindrica</i> P. B. 17
» <i>sabaudum</i> L. 494	<i>Hyoseris radiata</i> L. 471	<i>Inula bifrons</i> L. 447
» <i>sabinum</i> Seb. 487	» <i>scabra</i> L. »	» <i>britannica</i> L. 446
» <i>scorzonerifolium</i> Vill. 491	<i>Hypeconum procumbens</i> L. 187	» <i>candida</i> Cass. »
» <i>serpyllifolium</i> Fr. 487	<i>Hypericum aegyptiacum</i> L. 155	» <i>Conyza</i> DC. 447
» <i>sienlum</i> Guss. 491	» <i>Androsæmum</i> L. »	» <i>erithmoides</i> L. »
» <i>staticæfolium</i> Vill. 486	» <i>balearicum</i> L. »	» <i>ensifolia</i> L. 446
» <i>stuppeum</i> Rehb. 492	» <i>barbatum</i> Jacq. 154	» <i>graveolens</i> Desf. 447
» <i>tubnivale</i> Gr. et Godr. 491	» <i>calycinum</i> L. 153	» <i>Helonium</i> L. 446
» <i>tomentosum</i> L. 489	» <i>Coris</i> L. 155	» <i>hirta</i> L. »
» <i>umbellatum</i> L. 494	» <i>Helodes</i> Huds. 153	» <i>montana</i> L. 447
» <i>valdepilosum</i> Vill. 493	» <i>hircinum</i> L. »	» <i>Oculus-Christi</i> L. »
» <i>villosum</i> L. 491	» <i>hirsutum</i> L. 154	» <i>salicina</i> L. 446
» <i>Virga-aurea</i> Coss. 494	» <i>humifusum</i> L. »	» <i>spireifolia</i> L. »
» <i>vulgatum</i> Fr. 492	» <i>hyssopifolium</i> Vill. 155	» <i>Vaillantii</i> L. »
<i>Hierochloë — aristata</i> Fiori 21	» <i>mutilum</i> L. »	» — <i>verbascifolia</i> DC. »
» — <i>mutica</i> Fiori »	» <i>montanum</i> L. 154	» <i>viscosa</i> All. 447
» <i>odorata</i> P. B. »	» <i>nummularium</i> L. »	<i>Ipomœa Batatas</i> Poir. 349
<i>Hippocrepis comosa</i> L. 257	» <i>perfoliatum</i> L. »	» <i>purpurea</i> Roth »
» <i>multisiliquosa</i> L. 258	» <i>perforatum</i> L. 153	» <i>sagittata</i> Poir. 348
» <i>unisiliquosa</i> L. »	» <i>pulehrum</i> L. 154	» <i>stolonifera</i> Gm. »
<i>Hippomarathrum Libanotis</i> Koch 294	» <i>quadrangulum</i> L. 453	<i>Iris aphylla</i> L. 96
» <i>siculum</i> H. et Lk. »	» <i>Richeri</i> Vill. 154	» <i>bohemica</i> Schum. »
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L. 116	» <i>tomentosum</i> L. »	» <i>ensata</i> Thunb. 97
<i>Hippuris vulgaris</i> L. 271	» <i>triquetrfolium</i> Turra 153	» <i>florentina</i> L. 96
<i>Hladnikia Golaka</i> Rehb. 292	<i>Hypochaeris retensis</i> Ball 473	» <i>fetidissima</i> L. 97
<i>Holcus lanatus</i> L. 28	» <i>cretensis</i> Chaub. et Bory 472	» <i>germanica</i> L. 96
» <i>mollis</i> L. »	» <i>glabra</i> L. »	» <i>graminea</i> L. 97
» — <i>setiger</i> DNtrs. »	» <i>hispida</i> W. 473	» <i>italica</i> Parl. »
<i>Holostemum umbellatum</i> L. 140	» <i>levigata</i> C. P. et G. »	» <i>junceæ</i> Poir. 98
<i>Homogyne alpina</i> Cass. 423	» <i>maculata</i> L. 472	» <i>lutescens</i> Lam. 96
» <i>silvestris</i> Cass. »	» <i>pinuatifida</i> Cyr. 473	» <i>pallida</i> Lam. »
<i>Hordeum bulbosum</i> L. 49	» <i>radicata</i> L. 472	» <i>planifolia</i> Dur. et Schinz 98
» <i>distichum</i> L. »	» <i>Robertia</i> Fiori 473	» <i>Pseudo-Acorus</i> L. 97
» <i>marinum</i> Huds. »	» <i>uniflora</i> Vill. 472	» <i>pseudo-pumila</i> Tin. »
» <i>murinum</i> L. »	<i>Hypopithys, vedi Monotropa</i>	» <i>pumila</i> L. »
» <i>secalinum</i> Schreb. »	<i>Hyssopus officinalis</i> L. 391	» <i>sibirica</i> L. »
» <i>vulgare</i> L. »	<i>Iberis amara</i> L. 185	» <i>Sisyrinchium</i> L. 98
<i>Horminum pyrenaicum</i> L. 386	» <i>ciliata</i> All. »	» <i>spuria</i> L. 97
<i>Hottonia palustris</i> L. 324	» <i>intermedia</i> Gners. »	» <i>variegata</i> L. 96
<i>Humulus Lupulus</i> L. 114	» <i>linifolia</i> L. »	» <i>Xiphium</i> L. 97
<i>Hutchinsia alpina</i> R. Br. 182	» <i>nana</i> All. »	<i>Isatis alpina</i> Vill. 176
» <i>petræa</i> R. Br. »	» <i>pinnata</i> F. »	» <i>tinctoria</i> L. »
» <i>procumbens</i> Desv. »		<i>Isoëtis Duriei</i> Bory 11
<i>Hyacinthus ciliatus</i> Cyr. 83		» <i>Hystrix</i> Dur. »
» <i>dubius</i> Guss. »		» <i>lacustris</i> L. 10
» <i>fastigiatus</i> Bert. »		

<i>Isoëtes Malinierniana</i> Ces.		<i>Kochia prostrata</i> Schrad.	127	<i>Laserpitium peucedanoi-</i>	
<i>et DNrs.</i>	11	<i>saxicola</i> Guss.		<i>des</i> L.	289
<i>velata</i> A. Br.	»	<i>scoparia</i> Schrad.	126	— <i>platyphyllum</i> Rony	»
<i>Isopyrum thalioides</i> L.	199	<i>Koeleria cristata</i> Pers.	35	<i>prutenicum</i> L.	»
		<i>hirsuta</i> Gand	»	<i>Siler</i> L.	»
<i>Jasminum fruticans</i> L.	333	<i>hispida</i> DC.		<i>trifurcatum</i> Lam.	»
<i>officinale</i> L.	»	<i>phleoides</i> Pers.		<i>Lathraea clandestina</i> L.	374
<i>Jasione montana</i> L.	415	<i>pubescens</i> P. B.	»	<i>Squamaria</i> L.	»
<i>perennis</i> Lam.	»	<i>setacea</i> Pers.	»	<i>Lathyrus angulatus</i> L.	261
<i>Jasonia glutinosa</i> DC.	447	<i>vallesiana</i> Bert.	»	<i>annuus</i> L.	259
<i>Juglans regia</i> L.	107	<i>Kopsia</i> , vedi <i>Orobanche</i>		<i>Aphaca</i> L.	»
<i>Juncus acutus</i> L.	73	<i>Kraunhia</i> , vedi <i>Wistaria</i>		<i>articulatus</i> L.	»
<i>arcticus</i> W.	72	<i>Kruberia peregrina</i> Hoffm.	283	<i>Cicera</i> L.	260
<i>articulatus</i> L.	73	<i>Kundmannia sicula</i> DC.	»	<i>digitatus</i> Fiori	261
<i>atratus</i> Krock.	»			<i>filiformis</i> J. Gay	262
<i>bulbosus</i> L.	»	<i>Lactuca longidentata</i> Moris	481	<i>Gorgoni</i> Parl.	260
<i>bufonius</i> L.	75	<i>muralis</i> Gaertn.	»	<i>grandiflorus</i> S. et S.	»
<i>capitatus</i> Weig.	»	<i>perennis</i> L.	480	<i>hirsutus</i> L.	»
<i>castaneus</i> Sm.	74	<i>quercina</i> L.	481	<i>inconspicuus</i> L.	261
<i>compressus</i> Jacq.	»	<i>saligna</i> L.	480	<i>inermis</i> Roch.	»
<i>conglomeratus</i> L.	72	<i>sativa</i> L.	»	<i>Jordani</i> C. P. et G.	262
<i>filiformis</i> L.	73	<i>Scariola</i> L.	»	<i>latifolius</i> L.	260
<i>Fontanesii</i> J. Gay	»	<i>tenerrima</i> Pourr.	»	<i>Intens</i> Peterm.	262
<i>heterophyllus</i> Duf.	»	<i>viminea</i> Presl	»	<i>montanus</i> Bernh.	»
<i>inflexus</i> L.	72	<i>virosa</i> L.	»	<i>niger</i> Bernh.	»
<i>Jacquini</i> L.	74	<i>Lagenaria</i> — <i>clavata</i> Ser.	413	<i>Nissolia</i> L.	259
<i>maritimus</i> Lam.	73	— <i>Congorda</i> Ser.	»	<i>Ochrus</i> DC.	»
<i>obtusiflorus</i> Ehrh.	»	— <i>depressa</i> Ser.	»	<i>odoratus</i> L.	260
<i>pygmaeus</i> Rich.	75	— <i>Gourda</i> Ser.	»	<i>paluster</i> L.	261
<i>squarrosus</i> L.	74	— <i>turbinata</i> Ser.	»	<i>paumonicus</i> Gareke	262
<i>stygicus</i> L.	»	<i>vulgaris</i> Ser.	»	<i>pratensis</i> L.	261
<i>subulatus</i> Forsk.	»	<i>Lagœcia Cuminoides</i> L.	272	<i>sativus</i> L.	260
<i>Tenageja</i> Ehrh.	75	<i>Lagoseris bifida</i> Koch	482	<i>setifolius</i> L.	261
<i>tenuis</i> W.	74	« <i>nemausensis</i> Koch	»	<i>silvester</i> L.	260
<i>Thomasii</i> Ten.	73	<i>Lagurus ovatus</i> L.	25	<i>sphaericus</i> Retz.	261
<i>trifidus</i> L.	74	<i>Lamarckia aurea</i> Moench	36	<i>tingitanus</i> L.	260
<i>triglobus</i> L.	»	<i>Laminum album</i> L.	383	<i>tuberosus</i> L.	261
<i>Juniperus communis</i> L.	13	<i>amplexicaule</i> L.	382	<i>venetus</i> Hall. et	
<i>macrocarpa</i> S. et S.	14	<i>bifidum</i> Cyr.	383	<i>Whlf.</i>	262
<i>Oxycedrus</i> L.	»	<i>flexuosum</i> Ten.	382	<i>vernis</i> Bernh.	»
<i>pharicea</i> L.	»	<i>Galeobdolon</i> Crantz	»	<i>Lagnea resedifolia</i> Ktze.	481
<i>Sabina</i> L.	»	<i>garganicum</i> L.	»	<i>Laurentia Micheli</i> DC. f.	422
<i>virginiana</i> L.	»	<i>maiculatum</i> L.	383	« <i>tenella</i> DC. f.	»
<i>Jurinea</i> — <i>Bocconi</i> DC.		<i>Orvala</i> L.	382	<i>Laurus nobilis</i> L.	116
<i>(Guss.)</i>	454	<i>purpureum</i> L.	383	<i>Lavandula dentata</i> L.	378
<i>humilis</i> DC.	»	<i>Lappula deflexa</i> Gareke	346	<i>latifolia</i> Vill.	»
<i>mollis</i> Rehb.	»	<i>echinata</i> Gilib.	»	<i>multifida</i> L.	»
		<i>Lapsana communis</i> L.	471	<i>Spica</i> L.	»
<i>Knantia arvensis</i> Coult.	410	<i>Larix decidua</i> Mill.	13	<i>Stoechas</i> L.	»
<i>integrifolia</i> Bert.	»	<i>Laserpitium angusti-</i>		<i>Lavatera agrigentina</i> Tin.	310
<i>longifolia</i> Koch	411	<i>folium</i> L.	289	<i>arborea</i> L.	»
<i>silvatica</i> Duby	»	— <i>dissectum</i> Rony	»	<i>eretica</i> L.	»
<i>Kobresia Bellardi</i> Degl.	56	<i>gallicum</i> L.	»	<i>flava</i> Desf.	»
<i>curicua</i> W.	»	<i>latifolium</i> L.	»	<i>maritima</i> Gouan	311
<i>Kochia arenaria</i> Roth	127	<i>marginatum</i> W. et K.	288	<i>Obia</i> L.	310
<i>hirsuta</i> Nolte	»	<i>nitidum</i> Zaut.	»	<i>punctata</i> All.	311
<i>hyssopifolia</i> Roth	»	<i>Panax</i> Gouan	289	<i>thuringiaca</i> L.	310

<i>Lavatera triloba</i> L.	311	<i>Limnanthemum nymphaeoides</i>		<i>Listera ovata</i> R. Br.	105
» <i>trimestris</i> L.	»	Heffg. et Lk.	339	<i>Lithospermum apulum</i>	
<i>Lemna gibba</i> L.	68	<i>Limodorum abortivum</i> Sw.	106	Vahl	341
» <i>minor</i> L.	»	<i>Limosella aquatica</i> L.	361	» <i>arvense</i> L.	342
» <i>polyrrhiza</i> L.	67	<i>Linaria æquitriloba</i> Spr.	356	» <i>calabrum</i> Ten.	341
» <i>trisulca</i> L.	»	» <i>alpina</i> Mill.	357	» <i>minimum</i> Moris	»
<i>Leontodon asper</i> Rehb.	474	» <i>arvensis</i> Desf.	»	» <i>officinale</i> L.	»
» <i>autumnalis</i> L.	»	» <i>Capraria</i> Mor. et D.		» <i>purpureo-cæruleum</i> L.	»
» <i>Berinii</i> Roth	475	Ntrs.	358	» <i>rosmarinifolium</i> Ten.	»
» <i>circhoraceus</i> Sang.	474	» <i>chalepensis</i> Mill.	»	» <i>suffruticosum</i> Kern.	»
» <i>crispus</i> Vill.	»	» <i>cirrosa</i> Chaz.	357	<i>Litorea uniflora</i> Asch.	398
» <i>hirtus</i> L.	473	» <i>commutata</i> Bernh.	356	<i>Lloydia græca</i> Endl.	79
» <i>hispidulus</i> Boiss.	»	» <i>Cymbalaria</i> Mill.	»	» <i>serotina</i> Rehb.	»
» <i>hispidus</i> L.	474	» <i>dalmatica</i> Mill.	358	<i>Lœflingia hispanica</i> L.	134
» <i>incanus</i> Schrank	»	» <i>Elatine</i> Mill.	356	<i>Loiseleuria, vedi Azalea</i>	
» <i>montanus</i> Lam.	»	» <i>flava</i> Desf.	357	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	43
» <i>Muelleri</i> Batt. et Trab.	473	» <i>genistifolia</i> Mill.	358	» <i>perenne</i> L.	»
» <i>pyrenaicus</i> Gonan	474	» <i>hepaticæfolia</i> Duby	356	» <i>rigidum</i> Gaud.	»
» <i>Rothii</i> Ball	473	» <i>heterophylla</i> Desf.	358	» <i>tenulementum</i> L.	»
» <i>tenuiflorus</i> Rehb.	475	» <i>minor</i> Desf.	359	<i>Lonax isodora</i> Gærtn.	442
» <i>tuberosus</i> L.	473	» <i>moussépoulana</i> Mill.	358	<i>Lonicera alpigena</i> L.	405
» <i>Villarsii</i> Lois.	474	» <i>Muelleri</i> Moris	356	» <i>biflora</i> Desf.	»
<i>Leontopodium alpinum</i>		» <i>organifolia</i> Chaz.	359	» <i>cærulea</i> L.	»
Cass.	444	» <i>pallida</i> Guss.	356	» <i>Caprifolium</i> L.	»
<i>Leonurus Cardiaca</i> L.	383	» <i>Pelissieriana</i> Mill.	357	» <i>etrusca</i> Savi	»
» <i>Marrubiastrum</i> L.	»	» <i>pilosa</i> DC.	356	» <i>implexa</i> Ait.	»
<i>Lepidium campestre</i>		» <i>pseudo-laxiflora</i>		» <i>nigra</i> L.	»
R. Br.	181	Lojac.	357	» <i>Periclymenum</i> L.	»
» <i>Draba</i> L.	»	» <i>purpurea</i> Mill.	358	» <i>Xylosteum</i> L.	»
» <i>graminifolium</i> L.	182	» <i>reflexa</i> Chaz.	357	<i>Loranthus europæus</i> Jacq.	118
» <i>hirtum</i> DC.	181	» <i>rubrifolia</i> Rob. et		<i>Loroglossum hircinum</i>	
» <i>humifusum</i> Req.	»	Cast.	358	Rich.	101
» <i>latifolium</i> L.	»	» <i>spuria</i> Mill.	356	<i>Lotus angustissimus</i> L.	250
» <i>runderale</i> L.	182	» <i>supina</i> Chaz.	357	» <i>biflorus</i> Desr.	251
» <i>sativum</i> L.	»	» <i>triphylla</i> Mill.	358	» <i>conimbricensis</i> Broi.	250
» <i>virginicum</i> L.	»	» <i>vulgaris</i> Mill.	357	» <i>coniugatus</i> L.	251
<i>Lepturus cylindricus</i> Trin.	46	<i>Lindernia Pyxidaria</i> L.	361	» <i>corniculatus</i> L.	250
» <i>incurvatus</i> Trin.	»	<i>Linnaea borealis</i> L.	406	» <i>creticus</i> L.	»
<i>Leucojum æstivum</i> L.	92	<i>Linum alpinum</i> L.	306	» <i>edulis</i> L.	»
» <i>autumale</i> L.	»	» <i>angustifolium</i> Huds.	»	» <i>ornithopodioides</i> L.	»
» <i>hiemale</i> DC.	»	» <i>capitatum</i> Kit.	307	» <i>parviflorus</i> Desf.	»
» <i>longifolium</i> F. Gay	93	» <i>catharticum</i> L.	306	» <i>peregrinus</i> L.	»
» <i>roscum</i> Martin	92	» <i>decumbens</i> Desf.	»	» <i>pusillus</i> Medic.	»
» <i>vernum</i> L.	»	» <i>flavum</i> L.	307	» <i>siliquosus</i> L.	251
<i>Levisticum officinale</i> Koch	283	» <i>gallicum</i> L.	»	» <i>Tetragonolobus</i> L.	»
<i>Lignsticum corsicum</i> J. Gay	282	» <i>maritimum</i> L.	»	<i>Ludwigia palustris</i> Ell.	270
» <i>cyprinum</i> Spr.	»	» <i>Muelleri</i> Moris	»	<i>Lunaria annua</i> L.	179
» <i>fernaceum</i> All.	»	» <i>narbonense</i> L.	306	» <i>rediviva</i> L.	»
» <i>lucidum</i> Mill.	»	» <i>nodiflorum</i> L.	307	<i>Lupinus albus</i> L.	229
» <i>Segneri</i> Koch	»	» <i>perenne</i> L.	306	» <i>angustifolius</i> L.	»
<i>Ligustrum japonicum</i>		» <i>strictum</i> L.	307	» <i>hirsutus</i> L.	»
Thunb.	334	» <i>tenuifolium</i> L.	306	» <i>intens</i> L.	»
» <i>vulgare</i> L.	333	» <i>viscosum</i> L.	»	» <i>pilosus</i> Murr.	»
<i>Lilium bulbiferum</i> L.	79	» <i>usitatissimum</i> L.	»	<i>Lupsia Galactites</i> O. Ktze.	469
» <i>candidum</i> L.	»	<i>Liparis Lœselii</i> Rich.	105	<i>Luzula campestris</i> Lam.	
» <i>Martagon</i> L.	»	<i>Lippia nodiflora</i> Michx.	393	et DC.	76
» <i>pomponium</i> L.	»	<i>Listera cordata</i> R. Br.	105	» <i>Forsteri</i> DC.	75

<i>Luzula lutea</i> DC.	75	<i>Malva crispa</i> L.	312	<i>Medicago tribuloides</i> Desr.	237
» <i>Inzulina</i> D. Torre et S.	»	» <i>moschata</i> L.	311	» <i>truncatula</i> Gaertn.	»
» <i>nivea</i> Lam. et DC.	76	» <i>nicreensis</i> All.	»	» <i>tuberculata</i> W.	»
» <i>nutans</i> Duv.-Jouve	»	» <i>parviflora</i> L.	312	» <i>turbinata</i> W.	238
» <i>pilosa</i> W.	75	» <i>pusilla</i> With.	»	» <i>v. aculeata</i> (Gaertn.)	»
» <i>silvatica</i> Gaud.	76	» <i>rotundifolia</i> L.	»	<i>Melampyrum arvense</i> L.	365
» <i>spadicea</i> Lam. et DC.	75	» <i>silvestris</i> L.	311	» <i>barbatum</i> W. et K.	366
» <i>spicata</i> Lam. et DC.	76	<i>Mandragora autumnalis</i>		» <i>cristatum</i> L.	365
<i>Lychnis alba</i> Mill.	142	Bert.	354	» <i>nemorosum</i> L.	366
» <i>alpina</i> L.	»	» <i>vernalis</i> Bert.	353	» <i>pratense</i> L.	»
» <i>Cœli-rosa</i> Desr.	»	<i>Marrubium Alysson</i> L.	379	» <i>silvaticum</i> L.	»
» <i>Coronaria</i> Desr.	141	» <i>candidissimum</i> L.	»	<i>Melia Azedarach</i> L.	309
» <i>Flos-cuculi</i> L.	142	» <i>peregrinum</i> L.	»	<i>Melica Bauhinii</i> All.	37
» <i>Flos-Jovis</i> Desr.	141	» <i>vulgare</i> L.	»	» <i>ciliata</i> L.	»
» <i>heta</i> Ait.	142	<i>Marsilia pubescens</i> Ten.	8	» <i>Cupani</i> Guss.	»
» <i>rubra</i> P. M. et E.	»	» <i>quadrifolia</i> L.	»	» <i>minuta</i> L.	»
» <i>Viscaria</i> L.	»	<i>Matricaria aurea</i> Boiss.	432	» <i>mutans</i> L.	»
<i>Lycium afrum</i> L.	351	» <i>Chamomilla</i> L.	»	» <i>uniflora</i> Retz.	»
» <i>chinense</i> Mill.	352	» <i>inodora</i> L.	»	<i>Melilotus alba</i> Desr.	240
» <i>eupœum</i> L.	351	<i>Matthiola incana</i> R. Br.	161	» <i>altissima</i> Thuill.	»
<i>Lycopodium alpinum</i> L.	10	» <i>sinuata</i> R. Br.	»	» <i>dentata</i> Pers.	»
» <i>annotinum</i> L.	»	» <i>trienspidata</i> R. Br.	»	» <i>elegans</i> Salzm.	»
» <i>clavatum</i> L.	»	» <i>tristis</i> R. Br.	»	» <i>indica</i> All.	»
» <i>complanatum</i> L.	9	<i>Medicago apiculata</i> W.	239	» <i>italica</i> Lam.	»
» <i>inundatum</i> L.	10	» <i>arabica</i> Huds.	»	» <i>neapolitana</i> Ten.	»
» <i>Selago</i> L.	»	» <i>arborea</i> L.	236	» <i>officinalis</i> Lam.	»
<i>Lycopsis arvensis</i> L.	343	» <i>Blancheana</i> Boiss.	237	» <i>sicula</i> Jaks.	239
» <i>variegata</i> L.	»	» <i>Bonarotiana</i> Arc.	»	» <i>sulcata</i> Desf.	»
<i>Lycopus europæus</i> L.	392	» <i>carstiensis</i> Wulf.	239	<i>Melissa officinalis</i> L.	388
» <i>exaltatus</i> L. f.	»	» <i>ciliaris</i> Krock	»	<i>Melitella pusilla</i> Somm.	481
<i>Lygeum Spartum</i> L.	15	» <i>coronata</i> Desr.	238	<i>Melittis Melissophyllum</i> L.	381
<i>Lysimachia nemorum</i> L.	329	» <i>disciformis</i> DC.	»	<i>Mentha aquatica</i> L.	392
» <i>nummularia</i> L.	»	» <i>hispida</i> Gaertn.	239	» <i>arvensis</i> L.	393
» <i>punctata</i> L.	»	» <i>intertexta</i> Mill.	»	» <i>longifolia</i> Huds.	392
» <i>vulgaris</i> L.	328	» <i>italica</i> Stend.	237	» <i>Piperita</i> L.	»
<i>Lythrum Graefleri</i> Ten.	269	» <i>aculeata</i> Fiori	»	» <i>Pulegium</i> L.	393
» <i>Hyssopifolia</i> L.	»	» <i>laciniata</i> Mill.	238	» <i>pyramidalis</i> Ten.	392
» <i>Salicaria</i> L.	268	» <i>litoralis</i> Rohde	237	» <i>Requienii</i> Benth.	393
» <i>tribracteatum</i> Salzm.	269	» <i>lupulina</i> L.	236	» <i>rotundifolia</i> Huds.	392
» <i>virgatum</i> L.	»	» <i>marina</i> L.	»	» <i>viridis</i> L.	»
		» <i>minima</i> Graf.	238	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	339
<i>Maclura aurantiaca</i> Nutt.	114	» <i>Murex</i> W.	»	<i>Mercurialis annua</i> L.	320
<i>Magdalis pastinacea</i> Paol.	294	» <i>muricoleptis</i> Tin.	239	» <i>corsica</i> Coss.	»
<i>Maianthemum bifolium</i>		» <i>olivæformis</i> Guss.	»	» <i>perennis</i> L.	»
Schn.	90	» <i>orbicularis</i> All.	237	<i>Mesembryanthemum acina-</i>	
<i>Malachium veldi</i> Stellaria		» <i>Pirouæ</i> Vis.	238	» <i>eiforme</i> L.	131
<i>Malaxis monophylla</i> Sw.	105	» <i>præcox</i> DC.	239	» <i>crystallinum</i> L.	»
<i>Malcolmia africana</i> R. Br.	162	» <i>prostrata</i> Jacq.	235	» <i>edule</i> L.	»
» <i>confusa</i> Boiss.	»	» <i>pusilla</i> Viv.	237	» <i>nodiflorum</i> L.	»
» <i>litorea</i> R. Br.	161	» <i>rigidula</i> Desr.	238	<i>Mespilus germanica</i> L.	226
» <i>maritima</i> R. Br.	»	» <i>rugosa</i> Desr.	237	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	282
» <i>Orsiniana</i> Ten.	»	» <i>sativa</i> L.	236	» <i>Mutellina</i> Gaertn.	»
» <i>ramosissima</i> Geum.	162	» <i>scutellata</i> Mill.	237	<i>Mibora minima</i> P. B.	25
<i>Malope malachoides</i> L.	309	» <i>secundiflora</i> Dur.	236	<i>Micropus erectus</i> L.	442
<i>Malva Alcea</i> L.	311	» <i>Soleirolii</i> Duby	237	» <i>supinus</i> L.	»
» <i>althæoides</i> Cuv.	»	» <i>Sorrentini</i> Tin.	238	<i>Milium cærulescens</i> Desf.	23
» <i>cretica</i> Cav.	»	» <i>Tenoreana</i> Ser.	»	» <i>effusum</i> L.	22

<i>Milium multiflorum</i> Cav.	23	<i>Narcissus Pseudo-Narcis-</i>		<i>Ocimum Basilicum</i> L.	393
» <i>paradoxum</i> L.	»	sus L.	94	<i>Odontites Boecknei</i> Walp.	367
» <i>vernale</i> M. B.	22	» <i>serotinus</i> L.	93	» <i>corsica</i> G. Don	368
<i>Minulus moschatus</i> Dougl.	368	» <i>Tazetta</i> L.	»	» <i>lanceolata</i> Rehb.	»
<i>Mœhringia bavarica</i> Kern.	138	<i>Nardurus maritimus</i> Fiori	42	» <i>lutea</i> Rehb.	367
» <i>muscosa</i> L.	»	» <i>tenellus</i> Parl.	»	» <i>rigidifolia</i> Benth.	368
» <i>polygonoides</i> M. et K.	»	<i>Nardus stricta</i> L.	46	» <i>serotina</i> Dum.	367
» <i>trinervia</i> Clairv.	»	<i>Nartheecium ossifragum</i>		» <i>verna</i> Bell.	»
<i>Molinia cœrulea</i> Moench	35	Huds.	76	» <i>viscosa</i> Rehb.	»
<i>Mollugo Cerviana</i> Ser.	132	» <i>Reverehoni</i> Celak.	»	<i>Oenanthe aquatica</i> Lam	295
» <i>verticillata</i> L.	»	<i>Nasturtium amphibium</i>		» <i>crocata</i> L.	»
<i>Molopospermum peloponne-</i>		R. Br.	168	» <i>fistulosa</i> L.	»
sium DC.	293	» <i>Armoracia</i> Fr.	»	» <i>globulosa</i> L.	294
<i>Moluccella spinosa</i> L.	383	» <i>asperum</i> Boiss	167	» <i>Lachenalii</i> C. C. Gm.	295
<i>Monotropa Hypopithys</i> L.	321	» <i>lippizense</i> DC.	168	» <i>Lisæ</i> Moris	»
<i>Montia fontana</i> L.	132	» <i>officinale</i> R. Br.	167	» <i>peucedanifolia</i> Poll.	»
<i>Moricandia arvensis</i> DC.	174	» <i>palustre</i> DC.	168	» <i>pinpinelloides</i> L.	»
<i>Morisia monanthos</i> Asch.	175	» <i>pyrenaicum</i> R. Br.	»	» <i>silaifolia</i> M. B.	»
<i>Morus alba</i> L.	114	» <i>silvestre</i> R. Br.	»	<i>Oenothera biennis</i> L.	270
» <i>nigra</i> L.	»	<i>Neottia Nidus-avis</i> Rich.	106	» <i>mollissima</i> L.	271
<i>Mulgedium alpinum</i> Less.	480	<i>Nepeta agrestis</i> Lois.	380	» <i>muricata</i> L.	»
<i>Musa paradisiaca</i> L.	99	» <i>Apulei</i> Ueria	»	» <i>rosea</i> Sol.	270
<i>Muscari botryoides</i> Mill.	84	» <i>Cataria</i> L.	»	» <i>stricta</i> Led.	271
» <i>commutatum</i> Guss.	»	» <i>foliosa</i> Moris	381	<i>Olea europæa</i> L.	333
» <i>comosum</i> Mill.	»	» <i>italica</i> L.	380	<i>Omphalodes verna</i> Moench	346
» <i>maritimum</i> Desf.	»	» <i>Nepetella</i> L.	»	<i>Onobrychis æquidentata</i>	
» <i>Muscarini</i> Medic.	»	» <i>nuda</i> L.	»	D'Urv.	258
» <i>parviflorum</i> Desf.	»	» <i>tuberosa</i> L.	»	» <i>Caput-galli</i> Lam.	259
» <i>racemosum</i> Mill.	»	<i>Nephrodium vedi</i> Polysti-		» <i>saxatilis</i> Lam	258
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	176	chum		» <i>viciifolia</i> Scop.	»
<i>Myoporum insulare</i> R. Br.	393	<i>Nerium Oleander</i> L.	334	<i>Onoclea Struthiopteris</i> Hoffm.	6
<i>Myosotis alpestris</i> Schm.	342	<i>Neslea paniculata</i> Desv.	181	<i>Ononis alba</i> Poir.	234
» <i>arvensis</i> Hill	»	<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	353	» <i>alopeuroides</i> L.	»
» <i>palustris</i> Hill	»	<i>Nicotiana angustifolia</i> Ehrh.	351	» <i>biflora</i> Desf.	235
» <i>pusilla</i> Lois.	»	» — <i>brasiliensis</i> Comes	»	» <i>cecisia</i> L.	236
» <i>silvatica</i> Hoffm.	»	» <i>fruticosa</i> L.	»	» <i>diffusa</i> Ten.	234
» <i>versicolor</i> Sm.	»	» <i>glauca</i> Grah.	350	» <i>fruticosa</i> L.	236
<i>Myosurus minimus</i> L.	192	» <i>havaniensis</i> Lag.	351	» <i>hispidula</i> Desf.	234
<i>Myricaria germanica</i> Desv.	152	» <i>latissima</i> Mill.	»	» <i>minutissima</i> L.	235
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	271	» <i>pumila</i> Cav.	350	» <i>mitissima</i> L.	234
» <i>verticillatum</i> L.	»	» <i>rustica</i> L.	»	» <i>Natrix</i> L.	235
<i>Myrrhis odorata</i> Scop.	291	» <i>Tabacum</i> L.	351	» <i>oligophylla</i> Ten.	234
<i>Myrtus communis</i> L.	268	» <i>virginica</i> Agdh.	»	» <i>ornithopodioides</i> L.	235
<i>Najas graminea</i> Del.	70	<i>Nigella arvensis</i> L.	199	» <i>pendula</i> Desf.	»
» <i>marina</i> L.	»	» <i>damascena</i> L.	»	» <i>pubescens</i> L.	»
» <i>minor</i> All.	»	» <i>sativa</i> L.	»	» <i>pusilla</i> L.	234
<i>Nananthea perpusilla</i> DC.	435	<i>Nigritella nigra</i> Rehb. f.	104	» <i>reclinata</i> L.	235
<i>Narcissus Bertolonii</i> Parl.	93	<i>Nonnea obtusifolia</i> DC.	343	» <i>rotundifolia</i> L.	236
» <i>biflorus</i> Curt.	94	» <i>setosa</i> R. et S.	»	» <i>serrata</i> Forsk.	234
» <i>cupularis</i> Bert.	93	» <i>ventricosa</i> Gris.	»	» <i>Sieberi</i> Bess.	235
» <i>dubius</i> Gouan	»	» <i>vesicaria</i> Rehb.	»	» <i>spinosa</i> L.	233
» <i>incomparabilis</i> Mill.	94	<i>Notholæna Marante</i> R. Br.	1	» <i>striata</i> Gouan	234
» <i>Jonquilla</i> L.	93	» <i>vellea</i> R. Br.	»	» <i>variegata</i> L.	»
» <i>odorus</i> L.	94	<i>Nuphar luteum</i> S. et S.	188	» <i>viscosa</i> L.	235
» <i>papyraceus</i> Ker-Gawl.	93	<i>Nymphæa alba</i> L.	»	<i>Onopordon Acantium</i> L.	469
» <i>poëticus</i> L.	94	<i>Ochtodium ægyptiacum</i> DC.	175	» <i>arabicum</i> L.	470
				» <i>illyricum</i> L.	»

<i>Onopordon Sibthorpiannum</i>		<i>Ornithogalum nutans</i> L.	81	<i>Pachypleurum simplex</i>	
» B. et H.	470	» pyramidale L.	»	Rehb.	281
» tauricum W.	469	» pyrenaicum L.	»	<i>Paeonia officinalis</i> L.	201
<i>Onosma echioides</i> L.	240	» refractum Kit.	»	» Russi Biv.	»
» stellulatum W. et K.	»	» umbellatum L.	»	<i>Paliurus Spina-Christi</i> Mill.	296
<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L.	7	<i>Ornithopus compressus</i> L.	256	<i>Pancratium illyricum</i> L.	94
» vulgatum L.	»	» perpusillus L.	»	» maritimum L.	»
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	99	» pinnatus G. C. Druce	»	<i>Panicum capillare</i> L.	18
» Arachnites Reichard	»	<i>Orobanchae aegyptiaca</i> Pers.	371	» colonum L.	19
» aranifera Huds.	»	» alba Steph.	372	» compressum Biv.	18
» Bertolonii Moretti	»	» alsatica Kirschl.	»	» Crus-galli L.	»
» bombyliflora Lk.	»	» amethystea Thunb.	373	» debile Desf.	19
» fusca Lk.	100	» arenaria Borkh.	371	» erectum Pollacci	»
» lutea Cav.	»	» barbata Poir.	374	» cruciforme R. et S.	18
» myodes Jacq.	»	» caerulea Steph.	371	» Ischaemum Schreb.	19
» Speculum Lk.	»	» canescens Presl	374	» miliaceum L.	18
» tenthrudinifera W.	99	» caryophyllacea Sm.	371	» phyllopogon Stapf	19
<i>Opismenus undulatifolius</i>		» cernua Lœfl.	»	» repens L.	18
P. B.	18	» crenata Forsk.	372	» sanguinale L.	19
<i>Opuntia Ficus-indica</i> Mill.	132	» crinita Viv.	»	<i>Papaver alpinum</i> L.	187
» Tuna Mill.	»	» denudata Moris	373	» hybridum L.	»
» vulgaris Mill.	»	» flava Mart.	»	» Rhœas L.	188
<i>Orchis coriophora</i> L.	101	» gracilis Sm.	372	» somniferum L.	»
» globosa L.	102	» Hederae Vaucher	374	<i>Paradisia Liliastrium</i> Bert.	80
» insularis Somm.	103	» lavandulacea Rehb.	371	<i>Parietaria cretica</i> L.	115
» intacta Lk.	101	» loricata Rehb.	373	» lusitanica L.	»
» latifolia L.	104	» lincornii A. Br.	»	» officinalis L.	»
» laxiflora Lam.	102	» lutea Baum.	372	» Soleirolii Spreng.	»
» longibracteata Biv.	101	» major L.	»	<i>Paris quadrifolia</i> L.	90
» longicornu Poir.	»	» Muteli F. Schultz	371	<i>Parnassia palustris</i> L.	202
» longicornis Lk.	102	» purpurea Jacq.	»	<i>Paronychia argentea</i> Lam.	134
» maculata L.	103	» ramosa L.	370	» cymosa DC.	133
» mascula L.	»	» Rapum-Geniste	»	» echinata Lam.	»
» militaris L.	102	» Thunb.	373	» Kapela A. Kern.	134
» Morio L.	101	» reticulata Wallr.	372	» nivea DC.	»
» pallens L.	103	» rigens Lois.	373	» polygonifolia DC.	»
» papilionacea L.	101	» rubens Wallr.	372	<i>Parthenocissus quinquefo-</i>	
» patens Desf.	102	» Salviae Schultz	373	» lia Planch.	297
» provincialis Balb.	103	» sanguinea Presl	372	<i>Paspalum distichum</i> L.	19
» purpurea Huds.	102	» Schultzii Mutel	371	» — paspalodes Thell.	»
» pyramidalis L.	»	» stricta Moris	»	<i>Pastinaca corsica</i> Carnel	285
» quadripunctata Cyr.	103	» Tenerii Hol.	372	» divaricata Desf.	284
» saecata Ten.	102	» — trinaeria Beck	371	» Fleischmanni Hlad.	»
» sambucina L.	103	» variegata Wallr.	372	» hispida Fenzl	»
» Simia Lam.	102	» versicolor Schultz	374	» latifolia DC.	285
» Spitzelii Saut.	103	<i>Ortegia hispanica</i> L.	134	» Opopanax L.	284
» sulphurea Lk.	»	<i>Oryza oryzoides</i> Brand	20	» sativa L.	»
» tridentata Scop.	101	» sativa L.	19	<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.	360
» ustulata L.	»	<i>Osmunda regalis</i> L.	7	<i>Pedicularis acanthis</i> Wulf.	370
<i>Origanum Majorana</i> L.	392	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	111	» ascendens Schleich.	369
» Onites L.	391	<i>Osyris alba</i> L.	117	» atrorubens Schleich.	»
» vulgare L.	»	<i>Oxalis Acetosella</i> L.	305	» comosa L.	370
<i>Ornithogalum arabicum</i> L.	81	» cernua Thunb.	»	» elegans Ten.	369
» comosum L.	»	» corniculata L.	306	» foliosa L.	370
» exscapum Ten.	80	<i>Oxycoenus quadripetalus</i>		» gyroflexa Vill.	369
» montanum Cyr.	81	Gilib.	324	» Oederi Vahl	370
		<i>Oxyria digyna</i> Hill	123	» palustris L.	369

<i>Pedicularis petiolaris</i> Ten.	370	<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	333	<i>Pimpinella major</i> Hnds.	279
» <i>recutita</i> L.	»	» <i>latifolia</i> L.	»	» <i>peregrina</i> L.	»
» <i>rosea</i> Wulf.	»	<i>Phleum alpinum</i> L.	24	» <i>saxifraga</i> L.	»
» <i>rostrata</i> L.	369	» <i>arenarium</i> L.	23	» <i>Tragium</i> Vill.	»
» <i>rostrato-spicata</i> Crantz	»	» <i>echinatum</i> Host	24	<i>Pinguicula alpina</i> L.	394
» <i>silvatica</i> L.	370	» <i>Michellii</i> All.	»	» <i>corsica</i> B. et Gr.	»
» <i>tuberosa</i> L.	369	» <i>paniculatum</i> Hnds	»	» <i>hirtiflora</i> Ten.	»
» <i>verticillata</i> L.	»	» <i>phleoides</i> Simonk.	»	» <i>leptoceras</i> Rehb.	»
<i>Peganum Harmala</i> L.	308	» <i>pratense</i> L.	»	» <i>Reichenbachiana</i>	»
<i>Peltaria alliacea</i> Jacq.	176	» <i>subulatum</i> Asch. et Gr.	23	» <i>Schinell.</i>	»
<i>Pennisetum ciliare</i> Lk.	17	<i>Phlomis ferruginea</i> Ten.	381	» <i>vulgaris</i> L.	»
» <i>villosum</i> R. Br.	»	» <i>fruticosa</i> L.	»	<i>Pinus brutia</i> Ten.	11
<i>Pentapera</i> , vedi <i>Erica</i>		» <i>Herba-venti</i> L.	»	» <i>austriaca</i> Hoess	12
<i>Peplis nummulariaefolia</i>		» <i>lanata</i> W.	382	» <i>Cembra</i> L.	»
Jord.	268	» <i>viscosa</i> Poir.	381	» <i>halapensis</i> Mill.	»
» <i>Portula</i> L.	»	<i>Phoenix dactylifera</i> L.	65	» <i>Heldreichii</i> Christ	»
<i>Peraminum repens</i> Salisb.	105	<i>Photinia serrulata</i> Lindl.	227	» <i>Laricio</i> Poir.	11
<i>Periploca græca</i> L.	335	<i>Phragmites</i> , vedi <i>Arundo</i>		» <i>Mugo</i> Turra	»
» <i>levigata</i> Ait.	»	<i>Phyllodoce cærulea</i> Bab.	322	» <i>montana</i> Mill.	»
<i>Petagna saniculæfolia</i>		<i>Phyllostachys bambusoides</i>		» <i>nigra</i> Arn.	»
Guss.	272	S. et Z.	50	» <i>Pinaster</i> Soland.	»
<i>Petasites albus</i> Gærtn	423	» <i>nigra</i> Munro	»	» <i>Pinea</i> L.	»
» <i>fragrans</i> Presl.	»	» — <i>puberula</i> Makino	»	» <i>silvestris</i> L.	12
» <i>officinalis</i> Mönch	»	<i>Physalis Alkekengi</i> L.	353	<i>Pirola chlorantha</i> Sw.	321
» <i>paradoxus</i> Baumg.	»	» <i>pubescens</i> L.	»	» <i>minor</i> L.	»
<i>Petrocallis pyrenaica</i> R. Br.	180	» <i>somnifera</i> L.	»	» <i>rotundifolia</i> L.	»
<i>Petroselinum ammoides</i>		<i>Physocaulis nodosus</i> Koch	291	» <i>secunda</i> L.	»
Rehb.	278	<i>Physospermum</i> , vedi <i>Danaa</i>		» <i>uniflora</i> L.	»
» <i>hortense</i> Hoffm.	277	<i>Phytanma Balbisii</i> DC. f.	416	<i>Pirus amygdaliformis</i> Vill.	227
» <i>segetum</i> Koch	278	» <i>Charmelii</i> Vill.	»	» <i>Aria</i> Ehrh.	228
<i>Pencedanum austriacum</i>		» <i>comosum</i> L.	»	» <i>Aucuparia</i> Ehrh.	»
Koch	286	» <i>Halleri</i> All.	»	» <i>Chamaemespilus</i> Ehrh.	»
» <i>Carvifolia</i> Vill.	285	» <i>hemisphæricum</i> L.	415	» <i>communis</i> L.	227
» <i>Cervaria</i> Guss.	286	» <i>humile</i> Schleich.	»	» <i>Cydonia</i> L.	»
» <i>gallicum</i> Lat.	285	» <i>limonifolium</i> S. et S.	417	» <i>domestica</i> Ehrh.	228
» <i>officinale</i> L.	»	» <i>Michellii</i> All.	416	» <i>Malus</i> L.	227
» <i>Oreoselinum</i> Mönch	286	» <i>orbiculare</i> L.	»	» <i>terminalis</i> Ehrh.	»
» <i>Ostruthium</i> Koch	»	» <i>pauciflorum</i> L.	415	<i>Pistacia Lentiscus</i> L.	300
» <i>palustre</i> Mönch	»	» <i>Schenchzeri</i> All.	416	» <i>Terebinthus</i> L.	»
» <i>paniculatum</i> Lois.	285	» <i>serratum</i> Viv.	415	» <i>vera</i> L.	»
» <i>Schottii</i> Bess.	»	» <i>Sieberi</i> Spr.	416	<i>Pisum sativum</i> L.	259
» <i>venetum</i> Koch	»	» <i>spicatum</i> L.	»	<i>Plantago albicans</i> L.	396
» <i>verticillare</i> M. et K.	286	» <i>trichocalycinum</i> Tauf.	417	» <i>amplexicaulis</i> Cav.	»
<i>Phagnalon rupestre</i> DC.	445	<i>Phytolacca decandra</i> L.	131	» <i>argentea</i> Chaix	»
» <i>saxatile</i> Cass.	446	» <i>dioica</i> L.	»	» <i>Bellardi</i> All.	»
» <i>sordidum</i> DC.	445	<i>Picea excelsa</i> Lk.	13	» <i>Coronops</i> L.	397
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	20	<i>Pieris hieracioides</i> L.	475	» <i>Cornuti</i> Gnan	395
» <i>brachystachys</i> Lk.	»	» <i>hispidissima</i> Koch	»	» <i>crassifolia</i> Forsk.	397
» <i>cærnlescens</i> Desf.	»	» <i>paleacea</i> Vest	»	» <i>Cupani</i> Guss.	»
» <i>canariensis</i> L.	21	» <i>pauciflora</i> W.	»	» <i>Cynops</i> L.	»
» <i>minor</i> Retz.	20	» <i>scaberrima</i> Guss.	»	» <i>fuscescens</i> Jord.	369
» <i>paradoxa</i> L.	»	» <i>Sprengeriana</i> Poir.	»	» <i>Lagopus</i> L.	»
» <i>truncata</i> Guss.	»	<i>Pilularia globulifera</i> L.	8	» <i>lanceolata</i> L.	»
» <i>tuberosa</i> L.	»	» <i>minuta</i> Dur.	»	» <i>major</i> L.	395
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	267	<i>Pimpinella anisoides</i> Brig.	279	» <i>maritima</i> L.	397
» <i>vulgaris</i> L.	»	» <i>Anisum</i> L.	»	» <i>media</i> L.	396
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	208	» <i>lutea</i> Desf.	»	» <i>montana</i> Lam.	»

<i>Plantago Psyllium</i> L.	397	<i>Polygonum tataricum</i> L.	119	<i>Potentilla graminopetala</i>	
» <i>ramosa</i> Asch.	»	» <i>viviparum</i> L.	120	Moretti	218
» <i>Serraria</i> L.	»	<i>Polypodium Dryopteris</i> L.	1	» <i>grandiflora</i> L.	219
» <i>subulata</i> L.	»	» <i>Phegopteris</i> L.	»	» <i>hirta</i> L.	»
<i>Platanthera bifolia</i> Rich.	104	» <i>vulgare</i> L.	»	» <i>micrantha</i> Ram.	217
<i>Platanus occidentalis</i> L.	113	<i>Polypogon litoralis</i> Sm.	26	» <i>multifida</i> L.	220
» <i>orientalis</i> L.	»	» <i>maritimus</i> W.	25	» <i>nitida</i> L.	217
<i>Pleurogyne carinthiaca</i> Gr.		» <i>monspeliensis</i> Desf.	»	» <i>nivea</i> L.	218
Don	336	<i>Polystium aculeatum</i> Roth	2	» <i>norvegica</i> L.	»
<i>Pleurospermum austriacum</i>		» Braunii Fée	»	» <i>palustris</i> Scop.	220
Hoffm.	292	» <i>cristatum</i> Roth	»	» <i>pensilvanica</i> L.	»
<i>Plumbago europaea</i> L.	330	» <i>Filix-mas</i> Roth	»	» <i>procumbens</i> Sibth.	218
<i>Poa alpina</i> L.	38	» <i>Lonchitis</i> Roth	»	» <i>reptans</i> L.	»
» <i>annua</i> L.	»	» <i>Oreopteris</i> Lam. et DC.	»	» <i>rupestris</i> L.	220
» <i>bulbosa</i> L.	»	» <i>rigidum</i> Lam. et DC.	»	» <i>sanguisorbifolia</i> Favre	»
» <i>cenisia</i> All.	39	» <i>spinulosum</i> Lam. et DC.	»	» <i>saxifraga</i> Ard.	217
» <i>Chaixii</i> Vill.	»	» <i>Thelypteris</i> Roth	»	» <i>Sibbaldi</i> Hall. f.	218
» <i>compressa</i> L.	»	<i>Populus alba</i> L.	110	» <i>sterilis</i> Gareke	217
» <i>laxa</i> Henke	38	» <i>canadensis</i> Moench	109	» <i>subcaulis</i> L.	219
» <i>nemoralis</i> L.	39	» <i>carolinensis</i> Foug.	»	» <i>supina</i> L.	220
» <i>palustris</i> L.	»	» <i>Comesiana</i> Dode	110	» <i>thuringiaca</i> Bernh.	219
» <i>pratensis</i> L.	»	» <i>Dodeana</i> Asch. et Gr.		» <i>Tormentilla</i> Neck.	218
» <i>trivialis</i> L.	»	(<i>nigra</i>).	109	» <i>valderia</i> L.	»
» <i>violacea</i> Bell.	»	» <i>Dodeana</i> Rouy		» <i>verna</i> L.	219
<i>Polemonium caeruleum</i> L.	339	(<i>tremula</i>)	110	<i>Poterium dodecandrum</i> B.	
<i>Polycarpon peploides</i> DC.	135	» <i>Hickeliana</i> Dode	»	et H.	223
» <i>tetraphyllum</i> L.	134	» <i>neapolitana</i> Ten.	109	» <i>officinale</i> A. Gray	»
<i>Polycnemum arvense</i> L.	127	» <i>nigra</i> L.	»	» <i>Sanguisorba</i> L.	222
<i>Polygala amara</i> L.	301	» <i>Peronaeana</i> Dode	110	» <i>spinosum</i> L.	»
» <i>Carneliana</i> Burn.	»	» <i>tremula</i> L.	»	<i>Prangos carinata</i> Griseb.	294
» <i>Chamaebuxus</i> L.	»	» <i>virginiana</i> Foug.	109	» <i>ferulacea</i> Lindl.	»
» <i>exilis</i> DC.	302	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	132	<i>Prasium majus</i> L.	377
» <i>major</i> Jacq.	301	» <i>oleracea</i> L.	»	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	480
» <i>monspeliaca</i> L.	»	<i>Posidonia oceanica</i> Del.	69	<i>Primula acaulis</i> Jacq.	324
» <i>Preslii</i> Spr.	»	<i>Potamogeton acutifolia</i> Lk.	68	» <i>Allionii</i> Lois.	326
» <i>vulgaris</i> L.	»	» <i>crispa</i> L.	69	» <i>Auricula</i> L.	325
<i>Polygonatum multiflorum</i>		» <i>densa</i> L.	»	» <i>carniolica</i> Jacq.	»
All.	90	» <i>graminea</i> L.	68	» <i>cottia</i> Widm.	»
» <i>officinale</i> All.	91	» <i>lucens</i> L.	69	» <i>elatio</i> Hill	»
» <i>verticillatum</i> All.	90	» <i>micronata</i> Schrad.	68	» <i>farinosa</i> L.	»
<i>Polygonum alpinum</i> All.	120	» <i>natans</i> L.	»	» <i>glaucescens</i> Moretti	326
» <i>amphibium</i> L.	»	» <i>pectinata</i> L.	»	» <i>glutinosa</i> Wulf.	»
» <i>arenarium</i> W. et K.	121	» <i>perfoliata</i> L.	69	» <i>hirsuta</i> All.	325
» <i>aviculare</i> L.	»	» <i>pusilla</i> L.	69	» <i>integrifolia</i> L.	326
» <i>Bistorta</i> L.	120	<i>Potentilla alba</i> L.	217	» <i>latifolia</i> Lap.	»
» <i>Convolvulus</i> L.	119	» <i>anserina</i> L.	220	» <i>longiflora</i> All.	325
» <i>dumetorum</i> L.	»	» <i>apennina</i> Ten.	217	» <i>marginata</i> Curt.	»
» <i>equisetiforme</i> S. et S.	121	» <i>argentea</i> L.	220	» <i>minima</i> L.	326
» <i>Fagopyrum</i> L.	119	» <i>aurea</i> L.	219	» <i>officinalis</i> Jacq.	325
» <i>herniarioides</i> Del.	121	» <i>canlescens</i> L.	218	» <i>Palmieri</i> Pet.	»
» <i>Hydropiper</i> L.	120	» <i>chrysantha</i> Trev.	219	» <i>spectabilis</i> Tratt.	326
» <i>laphulifolium</i> L.	»	» <i>Clusiana</i> Jacq.	217	» <i>tyrolensis</i> Schott	»
» <i>maritimum</i> L.	»	» <i>Crantzii</i> Beck	219	» <i>viscosa</i> Vill.	»
» <i>minus</i> Huds.	»	» <i>crassinervia</i> Viv.	217	<i>Prunus Armeniaca</i> L.	213
» <i>orientale</i> L.	119	» <i>De-Tommasii</i> Ten.	220	» <i>avium</i> L.	214
» <i>romanum</i> Jacq.	121	» <i>dubia</i> Beck	219	» <i>brigantia</i> Vill.	»
» <i>serrulatum</i> Lag.	120	» <i>fruticosa</i> L.	220	» <i>Cerasus</i> L.	»

<i>Prunus Cocomilia</i> Ten.	214	<i>Ranunculus brutius</i> Ten.	197	<i>Reichardia tingitana</i> Roth	481
» <i>communis</i> Arc.	213	» <i>bulbosus</i> L.	»	<i>Reseda alba</i> L.	160
» <i>domestica</i> L.	214	» <i>bullatus</i> L.	194	» <i>lutea</i> L.	»
» <i>Laurocerasus</i> L.	215	» <i>calabrus</i> Grande	193	» <i>luteola</i> L.	»
» <i>insitanica</i> L.	»	» <i>Cassubicus</i> L.	195	» <i>Phyteuma</i> L.	»
» <i>Mahaleb</i> L.	214	» <i>circinnatus</i> Sibth.	192	<i>Rhagadiolus stellatus</i>	
» <i>myrobolana</i> Lois.	»	» <i>dimorphorrhizus</i> Brot.	195	Gärtn.	471
» <i>Padus</i> L.	215	» <i>Ficaria</i> L.	194	<i>Rhamnus Alaternus</i> L.	296
» <i>Persica</i> Stok.	213	» <i>flabellatus</i> Desf.	195	» <i>alpina</i> L.	297
» <i>prostrata</i> Labill.	214	» <i>flammula</i> L.	194	» <i>cathartica</i> L.	»
» <i>spinosa</i> L.	»	» <i>fluitans</i> Lam.	192	» <i>Frangula</i> L.	»
<i>Psamma. vedi Ammophila</i>		» <i>glacialis</i> L.	193	» <i>glaucophylla</i> Somm.	»
<i>Psilurus incurvatus</i> Schinz		» <i>gracilis</i> Schleich.	196	» <i>oleoides</i> L.	296
et Thell.	46	» <i>gramineus</i> L.	193	» <i>persicifolia</i> Moris	»
<i>Psoralea americana</i> L.	255	» <i>hederaceus</i> L.	192	» <i>pumila</i> Turra	297
» <i>bituminosa</i> L.	»	» <i>homœophyllus</i> Ten.	»	» <i>rupestris</i> Scop.	»
» <i>polystachia</i> Poir.	»	» <i>hybridus</i> Birta	194	» <i>saxatilis</i> Jacq.	»
<i>Pteranthus dichotomus</i>		» <i>illyrius</i> L.	195	<i>Rhinanthus Alectorolophus</i>	
Forsk.	133	» <i>lanuginosus</i> L.	197	Poll.	368
<i>Pteris aquilina</i> L.	6	» <i>lateriflorus</i> DC.	194	» <i>angustifolius</i> Gmel.	»
» <i>cretica</i> L.	»	» <i>Lingua</i> L.	»	» <i>Crista-galli</i> L.	»
» <i>longifolia</i> L.	»	» <i>magellensis</i> Ten.	193	» <i>major</i> Ehrh.	»
<i>Pterotheca. vedi Lagoseris</i>		» <i>Marchesinii</i> Lojac.	194	» <i>minor</i> Ehrh.	»
<i>Pulicaria dysenterica</i>		» <i>Marschlinii</i> Steud.	196	<i>Rhododendron Chamaec-</i>	
Bernh.	448	» <i>millefoliatus</i> Vahl	195	<i>cistus</i> L.	322
» <i>odora</i> Richb.	»	» <i>monspeliacus</i> L.	»	» <i>ferrugineum</i> L.	»
» <i>sicula</i> Moris	447	» <i>montanus</i> W.	196	» <i>hirsutum</i> L.	»
» <i>vulgaris</i> Gärtn.	448	» <i>muricatus</i> L.	197	<i>Rhodothamnus. vedi</i>	
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	342	» <i>ophioglossifolius</i> Vill.	194	<i>Rhododendron</i>	
<i>Punica Granatum</i> L.	268	» <i>orientalis</i> L.	»	<i>Rhus Coriaria</i> L.	300
<i>Putoria calabrica</i> DC.	398	» <i>parnassifolius</i> L.	193	» <i>Cotinus</i> L.	»
<i>Pycnocomon. vedi Scabiosa</i>		» <i>parviflorus</i> L.	197	» <i>hirta</i> Sudw.	»
		» <i>polyanthemus</i> L.	196	» <i>pentaphylla</i> Desf.	»
		» <i>procerus</i> Moris	197	» <i>tripartita</i> DC.	»
		» <i>pyrenaicus</i> L.	192	<i>Rhynchospora alba</i> Vahl	56
<i>Quercus Ægilops</i> L.	112	» <i>repens</i> L.	196	» <i>fusca</i> Ait.	»
» <i>Cerris</i> L.	»	» <i>rupester</i> Guss.	195	<i>Ribes alpinum</i> L.	208
» <i>coccifera</i> L.	»	» <i>rutefolius</i> L.	193	» <i>Grossularia</i> L.	207
» <i>Farnetto</i> Ten.	»	» — <i>sanguineus</i> DC.	195	» <i>multiflorum</i> Kit.	208
» <i>Ilex</i> L.	113	» <i>sardous</i> Crantz	197	» <i>nigrum</i> L.	»
» <i>pedunculata</i> Ehrh.	111	» <i>secleratus</i> L.	198	» <i>petraeum</i> Wulf.	»
» <i>Robur</i> L.	»	» <i>Segnieri</i> Vill.	193	» <i>rubrum</i> L.	»
» <i>sessilis</i> Ehrh.	112	» <i>spicatus</i> Desf.	195	» <i>sardoum</i> Martelli	»
» <i>Saber</i> L.	»	» <i>Tenorii</i> Jord.	»	<i>Ricinus communis</i> L.	320
» <i>Toza</i> Gillet	»	» <i>Thora</i> L.	194	<i>Ridolfia segetum</i> Moris	276
» <i>trejana</i> Webb	»	» <i>trichophyllus</i> Chaix	192	<i>Robertia. vedi Hypochaeris</i>	
» <i>Virgiliana</i> Ten.	»	» <i>trilobus</i> Desf.	197	<i>Robinia Pseudo-Aca-</i>	
		» <i>velutinus</i> Ten.	»	<i>cia</i> L.	256
<i>Radiola linoides</i> Roth	307	» <i>xantholenus</i> Coss.	193	<i>Rœmeria hybrida</i> L.	187
<i>Ranunculus acer</i> L.	196	<i>Raphanus Raphanistrum</i> L.	174	<i>Roncolea Bulbocodium</i> S.	
» <i>acutifolius</i> L.	193	» <i>sativus</i> L.	»	et M.	96
» <i>agerii</i> Bert.	195	<i>Rapistrum perenne</i> All.	»	» <i>Columbae</i> S. et M.	95
» <i>alpester</i> L.	193	» <i>rugosum</i> All.	»	» <i>ligustica</i> Parl.	96
» <i>aquatilis</i> L.	192	<i>Reaumuria vermiculata</i> L.	152	» <i>purpurascens</i> Ten.	»
» <i>arvensis</i> L.	198	<i>Reichardia — intermedia</i>		» <i>Requienii</i> Parl.	95
» <i>asiaticus</i> L.	195	Flori	481	<i>Rosa agrestis</i> Savi	224
» <i>auricomus</i> L.	196	» <i>picroides</i> Roth	»	» <i>arvensis</i> Huds.	223
» <i>Balbisii</i> Moris	197				

Rosa — atrichoclada Borb.	225	Rumex multifidus L.	123	Salvia argentea L.	387
» canina L.	»	» nepalensis Spr.	122	» canariensis L.	386
» cinnamomea L.	225	» obtusifolius L.	»	» cratophylloides Ard.	387
» elliptica Tausch	224	» Patientia L.	»	» glutinosa L.	»
» foetida Herrm.	226	» pulcher L.	»	» Horminum L.	»
» gallica L.	223	» sanguineus L.	»	» officinalis L.	386
» glauca Vill.	224	» sentatus L.	123	» pratensis L.	387
» glutinosa S. et S.	225	» thyrsoidens Desf.	»	» Sclarea L.	»
» Heckeliana Tratt.	»	» tuberosus L.	»	» silvestris L.	»
» Jundzilli Bess.	»	» vesicarius L.	»	» triloba L. f.	386
» mierantha Sm.	224	Ruppia maritima L.	69	» Verbenaca L.	388
» montana Chaix	»	Ruta bracteosa DC.	308	» verticillata L.	»
» moschata Herrm.	233	» chalcensis L.	»	» virgata Jacq.	387
» obtusifolia Desv.	»	» corsica DC.	»	Salvinia natans All.	8
» pendulina L.	225	» graveolens L.	»	Sambucus Ebnus L.	404
» pomifera Herrm.	»	» montana L.	»	» nigra L.	»
» Ponzini Tratt.	224	» patavina L.	»	» racemosa L.	»
» rubiginosa L.	225	Ruscus aculeatus L.	91	Samolus Valerandi L.	330
» rubrifolia Vill.	224	» Hypoglossum L.	92	Sanicula europaea L.	274
» sempervirens L.	223	» Hypophyllum L.	»	Santolina Chamæcyparissus L.	442
» Seraphini Viv.	224	Saccharum ægyptiacum W.	16	» pinnata Viv.	»
» sicula Tratt.	225	» Ravennæ L.	»	Saponaria bellidifolia Sm.	148
» spinosissima L.	226	» strictum Spr.	17	» calabrica Guss.	»
» Strobiliana Burn. et Gr.	224	Sagina nodosa Fenzl	135	» depressa Biv.	»
» stylosa Desv.	223	» procumbens L.	»	» lutea L.	»
» tomentosa Sm.	225	» saginoides D. Torre	»	» ocyroides L.	»
» villosa L.	»	Sagittaria sagittifolia L.	71	» officinalis L.	»
Rosmarinus officinalis L.	377	Salicornia fruticosa L.	128	» Vaccaria L.	149
Rotula filiformis Hiern.	268	» herbacea L.	127	Satureja Acinos Scheele	390
» indica Koelme	»	Salix alba L.	107	» alpina Scheele	»
» — uliginosa Koelme	»	» aurita L.	108	» Calamintha Scheele	»
Rottboelia altissima Poir.	15	» babylonica L.	107	» consentina Ten.	389
Ronbiaeva, vedi Cheuopodium	»	» cressa Vill.	»	» cordata Bert.	»
Rubia peregrina L.	398	» caprea L.	108	» corsica Carnel	390
» tinctorum L.	»	» daphnoides Vill.	»	» cuneifolia Ten.	388
Rubus cressus L.	221	» fragilis L.	107	» filiformis Nym.	389
» fruticosus L.	»	» hastata L.	108	» fruticosa Bég.	»
» glandulosus Bell.	222	» herbacea L.	109	» fruticosa Grande	»
» Ideus L.	221	» incana Schrank	107	» græca L.	388
» saxatilis L.	»	» Lapporum L.	108	» grandiflora Scheele	390
» sulcatus Vest.	»	» Myrsinites L.	»	» hortensis L.	388
» tomentosus Borkh.	»	» pentandra L.	107	» Juliana L.	»
» ulmifolius Scott	»	» phyticifolia L.	108	» microphylla Guss.	389
Rudbeckia laciniata L.	449	» purpurea L.	107	» montana L.	388
Rumex Acetosa L.	123	» repens L.	108	» Nepeta Scheele	390
» Acetosella L.	»	» reticulata L.	109	» nervosa Desf.	389
» alpinus L.	121	» retusa L.	»	» Piperella Bert.	»
» aquaticus L.	»	» triandra L.	107	» rotundifolia Briq.	390
» arifolius All.	123	» viminalis L.	108	» Tymbra L.	388
» brucecephalophorus L.	122	Salpictroa rhomboidea Miers.	323	» thymifolia Scop.	389
» conglomeratus Murr.	»	Salsola Kali L.	128	» vulgaris Fritsch	390
» crispus L.	»	» longifolia Forsk.	»	Saussurea alpina DC.	453
» — Grandæans Chiov.	»	» Soda L.	»	» lapathifolia G. Beck	454
» Hydrolapathum Huds.	121	» vermiculata L.	»	» pæguæa Spr.	»
» limosus Thunb.	122	Salvia Æthiopis L.	387	Saxifraga adscendens L.	203
» Lunaria L.	123			» Aizoon Jacq.	206
» maritimus L.	122				

<i>Saxifraga androsacea</i> L.	204	<i>Scabiosa sienla</i> L.	413	<i>Scorpiurus vermiculata</i> L.	256
» <i>aphylla</i> Sternb.	»	» <i>silenifolia</i> W. et K.	411	<i>Scorzonera aristata</i> Ram.	477
» <i>arachnoidea</i> Sternb.	203	» <i>stellata</i> L.	412	» <i>austriaca</i> W.	478
» <i>aspera</i> L.	205	» <i>Succisa</i> L.	411	» <i>calcitrapifolia</i> Vahl	477
» <i>autumnalis</i> L.	»	<i>Scandix australis</i> L.	291	» <i>Columnæ</i> Guss.	»
» <i>biflora</i> All.	207	» <i>brachycarpa</i> Guss.	»	» <i>deliciosa</i> Guss.	478
» <i>bryoides</i> L.	205	» <i>Pecten-Veneris</i> L.	»	» <i>hirsuta</i> L.	477
» <i>bulbifera</i> L.	203	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	72	» <i>hispanica</i> L.	»
» <i>Burseriana</i> L.	207	<i>Schinus Arcira</i> L.	301	» <i>humilis</i> L.	»
» <i>cæsia</i> L.	206	» <i>molle</i> L.	300	» <i>laciniata</i> L.	476
» <i>cernua</i> L.	203	<i>Schœnus ferrugineus</i> L.	56	» <i>purpurea</i> L.	478
» <i>Cotyledon</i> L.	206	» <i>nigricans</i> L.	»	» <i>trachysperma</i> Guenth.	477
» <i>cuneifolia</i> L.	205	<i>Scilla amœna</i> L.	83	» <i>villosa</i> Scop.	»
» <i>diapensioides</i> Bell.	206	» <i>autumnalis</i> L.	82	» — <i>villosæformis</i> Fiori	»
» <i>exarata</i> Vill.	204	» <i>bifolia</i> L.	»	<i>Scrophularia aquatica</i> L.	360
» <i>florulenta</i> Moretti	205	» <i>Cupani</i> Guss.	»	» <i>canina</i> L.	»
» <i>Geum</i> L.	»	» <i>hispanica</i> Mill.	83	» <i>Hoppei</i> Koch	»
» <i>glabella</i> Bert.	204	» <i>hyacinthoides</i> L.	82	» <i>laciniata</i> W. et K.	»
» <i>granulata</i> L.	203	» <i>italica</i> L.	»	» <i>lucida</i> L.	»
» <i>hederacea</i> L.	202	» <i>non-scripta</i> Hoffg. et Lk.	83	» <i>nodosa</i> L.	»
» <i>Hirculus</i> L.	205	» <i>obtusifolia</i> Poir.	82	» <i>peregrina</i> L.	359
» <i>incrustata</i> Vest	206	» <i>peruviana</i> L.	»	» <i>Scopolii</i> Hpe.	360
» <i>lingulata</i> Bell.	206	<i>Scirpus alpinus</i> Schleich.	54	» <i>trifoliata</i> L.	»
» <i>marginata</i> Sternb.	»	» <i>americanus</i> Pers.	53	» <i>vernalis</i> L.	359
» <i>media</i> Gouan	»	» <i>cæspitosus</i> L.	54	<i>Scutellaria alpina</i> L.	377
» <i>moschata</i> Wulf.	204	» <i>compressus</i> Pers.	»	» <i>altissima</i> L.	»
» <i>musceoides</i> All.	»	» <i>fluitans</i> L.	54	» <i>Columnæ</i> All.	378
» <i>mutata</i> L.	205	» <i>hamulosus</i> Stev.	53	» <i>galericulata</i> L.	»
» <i>oppositifolia</i> L.	207	» <i>Holoschœnus</i> L.	»	» <i>hastifolia</i> L.	»
» <i>pedemontana</i> All.	204	» <i>lacuster</i> L.	»	» <i>minor</i> Huds.	»
» <i>petrea</i> L.	203	» <i>litoralis</i> Schrad.	»	» <i>peregrina</i> L.	377
» <i>porophylla</i> Bert.	206	» <i>maritimus</i> L.	»	<i>Secale Cereale</i> L.	49
» <i>retusa</i> Gouan	207	» <i>Michelianns</i> L.	52	<i>Securigera Securidaca</i> Deg.	
» <i>rotundifolia</i> L.	202	» <i>uncronatus</i> L.	54	» et Doerfl.	258
» <i>sedoides</i> L.	203	» <i>uanus</i> Spr.	»	<i>Sedum acre</i> L.	211
» <i>Seguieri</i> Spr.	204	» <i>paniciflorus</i> Lightf.	»	» <i>retense</i> Tin.	212
» <i>stellaris</i> L.	»	» <i>setaceus</i> L.	»	» <i>album</i> L.	211
» <i>tenella</i> Wulf.	203	» <i>silvaticus</i> L.	53	» <i>alpestre</i> Vill.	»
» <i>tridactylites</i> L.	»	» <i>supinus</i> L.	54	» <i>alsinefolium</i> All.	212
» <i>umbrosa</i> L.	205	» <i>triquetrus</i> L.	53	» <i>Anacampseros</i> L.	210
» <i>Vandellii</i> Sternb.	206	<i>Scleranthus annuus</i> L.	133	» <i>andegavense</i> DC.	213
<i>Scabiosa argentea</i> L.	413	» <i>perennis</i> L.	»	» <i>annuum</i> L.	212
» <i>atropurpurea</i> L.	412	<i>Sclerochloa divaricata</i> Lk.	43	» <i>atratum</i> L.	»
» <i>brachiata</i> S. et S.	411	» <i>dura</i> P. B.	»	» <i>caeruleum</i> L.	»
» <i>canescens</i> W. et K.	»	» <i>hemipoa</i> Guss.	»	» <i>cæspitosum</i> DC.	213
» <i>Columbaria</i> L.	»	» <i>maritima</i> Sweet	»	» <i>Cepæa</i> L.	212
» <i>crenata</i> Cyr.	413	» <i>rigida</i> P. B.	»	» <i>dasyphyllum</i> L.	211
» <i>cretica</i> L.	412	» <i>rupestris</i> Britt. et Rendle	»	» <i>Fabaria</i> Koch	210
» <i>dichotoma</i> W.	411	<i>Scelopendrium Hemionitis</i>		» <i>hirsutum</i> All.	211
» <i>graminifolia</i> L.	412	» Lag.	5	» <i>hispanicum</i> L.	213
» <i>gramuntia</i> L.	»	» <i>vulgare</i> Sm.	»	» <i>litoreum</i> Guss.	212
» <i>inflexa</i> Kluk	411	<i>Scolymus grandiflorus</i> Desf.	470	» <i>magellense</i> Ten.	211
» <i>limonifolia</i> Vahl	412	» <i>hispanicus</i> L.	»	» <i>maximum</i> Sut.	210
» <i>lucida</i> All.	»	» <i>maculatus</i> L.	»	» <i>monregalense</i> Balb.	211
» <i>ochroleuca</i> L.	»	<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	350	» <i>mite</i> Gilib.	»
» <i>pyrenaica</i> All.	»	<i>Scorpiurus muricata</i> L.	256	» <i>niœense</i> All.	210
» <i>rupefolia</i> Vahl	413	» <i>subvillosa</i> L.	»	» <i>pruinatum</i> Lk.	211

<i>Sedum</i> — <i>purpureum</i> L.	210	<i>Senecio</i> — <i>pseudo-crispus</i>		<i>Silene</i> <i>apetala</i> W.	146
» <i>roseum</i> Scop.	»	Fiori	428	» <i>Armeria</i> L.	144
» <i>rubens</i> L.	213	» <i>pygmaeus</i> DC.	425	» <i>auriculata</i> S. et S.	143
» <i>rupestre</i> L.	210	» — <i>Reichenbachii</i> Fiori	»	» <i>Behen</i> L.	144
» <i>sexangulare</i> L.	211	» <i>rupestris</i> W. et K.	»	» <i>Campanula</i> Pers.	143
» <i>stellatum</i> L.	212	» — <i>sardous</i> Fiori	»	» <i>Catholica</i> Ait.	147
» <i>Telephium</i> L.	210	» — <i>siculus</i> Fiori	»	» <i>ciliata</i> Pourr.	144
» <i>tennifolium</i> DC.	»	» <i>silvaticus</i> L.	424	» <i>conica</i> L.	145
» <i>villosum</i> L.	212	» <i>squalidus</i> L.	425	» <i>cordifolia</i> All.	144
<i>Selaginella</i> <i>denticulata</i>		» <i>uniflorus</i> All.	427	» <i>corsica</i> DC.	»
Spring.	10	» <i>viscosus</i> L.	424	» <i>cretica</i> L.	»
» <i>helvetica</i> Spring.	»	» <i>vernus</i> Biv.	425	» <i>Cucubalus</i> Wib.	142
» <i>selaginoides</i> Lk.	»	» <i>vulgaris</i> L.	424	» <i>dichotoma</i> Ehrh.	146
<i>Selinum</i> <i>carvifolia</i> L.	281	<i>Serapias</i> <i>cordigera</i> L.	100	» <i>echinata</i> Otth.	145
<i>Sempervivum</i> <i>arachnoid-</i>		» <i>Lingua</i> L.	»	» <i>Elisabethae</i> Jan.	143
<i>deum</i> L.	209	» <i>parviflora</i> Parl.	»	» <i>fruticosa</i> L.	147
» <i>arborescens</i> L.	»	» <i>vomeracea</i> Briq.	»	» <i>fuscata</i> Lk.	145
» <i>Brannii</i> Fmk.	»	<i>Serratula</i> <i>cichoracea</i> DC.	455	» <i>gallica</i> L.	146
» <i>Funkii</i> F. Br.	»	» <i>lycopifolia</i> Fiori	»	» <i>Graefferi</i> Guss.	144
» <i>hirtum</i> L.	»	» <i>mucronata</i> Desf.	»	» <i>inaperta</i> L.	145
» <i>montanum</i> L.	»	» <i>nudicaulis</i> DC.	»	» <i>italica</i> Pers.	147
» <i>tectorum</i> L.	210	» <i>radiata</i> M. B.	454	» <i>linicola</i> C. C. Gm.	144
» <i>Wulfenii</i> Hpe.	209	» <i>tinctoria</i> L.	»	» <i>mollissima</i> S. et S.	147
<i>Senecio</i> <i>abrotanifolius</i> L.	425	<i>Seseli</i> <i>annuum</i> L.	281	» <i>muscipula</i> L.	144
» <i>aetnensis</i> Jan.	»	» <i>Bocconeii</i> Guss.	»	» <i>neglecta</i> Ten.	146
» <i>alpinus</i> Scop.	427	» <i>carvifolium</i> Vill.	»	» <i>nicotensis</i> All.	145
» <i>aquaticus</i> Huds.	426	» <i>Gouani</i> Koch	280	» <i>noctiflora</i> L.	»
» <i>arachnoides</i> Sieb.	427	» <i>Libanotis</i> Koch	281	» <i>nocturna</i> L.	146
» <i>aurantiacus</i> DC.	428	» <i>montanum</i> L.	480	» <i>nutans</i> L.	147
» <i>brachychaetus</i> DC.	»	» <i>ramosissimum</i> Vill.	281	» <i>Otites</i> Wibel	148
» <i>Cacaliaster</i> Lam.	427	» <i>tomentosum</i> Vis.	280	» <i>paradoxa</i> L.	147
» <i>canariolicus</i> W.	426	» <i>tortuosum</i> L.	281	» <i>pendula</i> L.	146
» <i>Cineraria</i> DC.	»	» <i>viarum</i> Calestani	280	» <i>portensis</i> L.	145
» — <i>cordifolius</i> Rehb.	427	<i>Sesleria</i> <i>argentea</i> Savi	34	» <i>Pumilio</i> Wulf.	143
» <i>coronopifolius</i> Desf.	424	» <i>aerulea</i> Ard.	»	» <i>quadrifolia</i> L.	»
» <i>delphinifolius</i> Vahl	»	» <i>disticha</i> Pers.	»	» <i>Requienii</i> Otth	147
» <i>Doria</i> L.	427	» <i>insularis</i> Somm.	»	» <i>Romeri</i> Friv.	148
» <i>Doronicum</i> L.	»	» <i>ovata</i> Kern.	»	» <i>rubella</i> L.	145
» <i>erraticus</i> Bert.	426	» <i>sphaerocephala</i> Ard.	»	» <i>rupestris</i> L.	143
» <i>crucifolius</i> L.	»	» <i>tennifolia</i> Schrad.	»	» <i>saxifraga</i> L.	»
» — <i>crucoides</i> Fiori	»	<i>Setaria</i> <i>germanica</i> P. B.	17	» <i>sedoides</i> Poir.	145
» <i>fluviatilis</i> Wallr.	427	» <i>glauca</i> P. B.	18	» <i>sericea</i> All.	146
» <i>Fuchsii</i> C. C. Gm.	»	» <i>italica</i> P. B.	17	» <i>succulenta</i> Forsk.	144
» <i>gallicus</i> Chaix	424	» <i>verticillata</i> P. B.	18	» <i>trinervia</i> S. et M.	146
» — <i>glabratus</i> Ten.	428	» <i>viridis</i> P. B.	17	» <i>vallesia</i> L.	144
» <i>Helenitis</i> Schinz et		<i>Sherardia</i> <i>arvensis</i> L.	402	» <i>vespertina</i> Retz.	146
Thell.	»	» <i>Sicyos</i> <i>angulatus</i> L.	415	» <i>viridiflora</i> L.	147
» <i>incanum</i> L.	426	<i>Sideritis</i> <i>hirsuta</i> L.	379	» <i>viscosa</i> Pers.	»
» <i>integrifolius</i> Clairv.	428	» <i>hyssopifolia</i> L.	»	<i>Siler</i> <i>trilobum</i> Scop.	228
» <i>Jacobaea</i> L.	»	» <i>montana</i> L.	»	<i>Silybum</i> <i>Marianum</i> Gaertn.	469
» <i>leucanthemifolius</i> Poir.	424	» <i>romana</i> L.	»	<i>Simbleta</i> <i>bellidifolia</i>	
» <i>lividus</i> L.	»	» <i>sicula</i> Veria	»	Wettst.	359
» — <i>nebrodensis</i> Fiori	426	<i>Siegesbeckia</i> <i>orientalis</i> L.	449	<i>Simethis</i> <i>Mattiazzi</i> Sacc.	89
» <i>nebrodensis</i> L.	425	<i>Sieglingia</i> <i>decumbens</i> Bernh.	35	<i>Sinapis</i> <i>alba</i> L.	171
» <i>nemorensis</i> L.	427	<i>Silene</i> <i>flavescens</i> Bernh.	281	» <i>dissecta</i> Lag.	»
» <i>paludosus</i> L.	»	<i>Silene</i> <i>acaulis</i> L.	143	» <i>procumbens</i> Poir.	»
» — <i>pinnatifidus</i> Fiori	424	» <i>alpestris</i> Jacq.	»	<i>Sison</i> <i>Amomum</i> L.	279

<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	166	<i>Spergularia segetalis</i> Don	135	<i>Statice Sibthorpiana</i> Guss.	331
» <i>austriacum</i> Jacq.		<i>Sphenopus divaricatus</i> Rehb.	36	» <i>sinuata</i> L.	330
» <i>dentatum</i> All.	165	<i>Spinacia oleracea</i> L.	124	» <i>virgata</i> W.	331
» <i>crysinoides</i> Desf.	167	<i>Spiraea Aruncus</i> L.	216	<i>Stellaria aquatica</i> Scop.	139
» <i>Irio</i> L.	166	» <i>chamaedryfolia</i> L.	215	» <i>bulbosa</i> Wulf.	»
» <i>Löselii</i> L.	»	» <i>decmmbens</i> Koch	»	» <i>graminea</i> L.	»
» <i>officinale</i> Scop.	166	» <i>Filipendula</i> L.	»	» <i>holostea</i> L.	»
» <i>orientale</i> L.	»	» <i>flabellata</i> Bert.	»	» <i>longifolia</i> Muehl.	»
» <i>polyceratium</i> L.	»	» <i>hypericifolia</i> L.	»	» <i>media</i> Cyr.	»
» <i>Sophia</i> L.	»	» <i>lanceifolia</i> Hoffgg.	»	» <i>nemorum</i> L.	»
» <i>strictissimum</i> L.	165	» <i>salicifolia</i> L.	»	» <i>palustris</i> Ehrh.	»
» <i>tanacetifolium</i> L.	166	» <i>sorbifolia</i> L.	»	» <i>uliginosa</i> Murr.	»
» <i>Zanonii</i> J. Gay	165	» <i>Ulmaria</i> L.	216	<i>Stenotaphrum dimidiatum</i>	
<i>Sium erectum</i> Huds.	278	<i>Spiranthes aestivalis</i> Rich.	105	» Brogn.	17
» <i>latifolium</i> L.	»	» <i>spiralis</i> C. Koch	»	<i>Sternbergia colchiciflora</i>	
» <i>Sisium</i> L.	»	<i>Sporobolus arenarius</i> Duv.-		» W. et K.	93
<i>Smilax aspera</i> L.	92	» Jouv.	26	» <i>lutea</i> Ker-Gawl.	»
<i>Smyrnium Olusatrum</i> L.	293	<i>Stachys Alopecurus</i> Benth.	384	<i>Stipa barbata</i> Desf.	22
» <i>perfoliatum</i> L.	»	» <i>alpina</i> L.	385	» <i>bromoides</i> Doerfl.	»
<i>Solanum Dulcamara</i> L.	352	» <i>annua</i> L.	»	» <i>Calamagrostis</i> Whlbb.	21
» <i>Lycopersicum</i> L.	»	» <i>arenaria</i> Vahl	386	» <i>capillata</i> L.	22
» <i>Melongena</i> L.	»	» <i>arvensis</i> L.	385	» <i>gigantea</i> Lag.	»
» <i>nigrum</i> L.	»	» <i>corsica</i> Pers.	»	» <i>junceae</i> L.	»
» <i>sodomium</i> L.	»	» <i>densiflora</i> Benth.	384	» <i>pennata</i> L.	»
» <i>tuberosum</i> L.	»	» <i>germanica</i> L.	»	» <i>tortilis</i> Desf.	»
<i>Soldanella alpina</i> L.	328	» <i>glutinosa</i> L.	385	<i>Stratiotes aloides</i> L.	70
<i>Solidago canadensis</i> L.	431	» <i>Heraclea</i> All.	384	<i>Streptopus amplexifolius</i> DC.	90
» <i>serotina</i> Ait.	»	» <i>hirta</i> L.	385	<i>Struthiopteris</i> , vedi <i>Onoclea</i>	
» <i>Virga-aurea</i> L.	»	» <i>italica</i> Mill.	384	<i>Styrax officinale</i> L.	324
<i>Sonchus arvensis</i> L.	479	» <i>maritima</i> Gouan	386	<i>Suaeda fruticosa</i> Forsk.	129
» — <i>asper</i> L.	»	» <i>maritima</i> Viv.	385	» <i>maritima</i> Dum.	»
» — <i>levis</i> L.	»	» <i>officinalis</i> Trevis.	384	» <i>splendens</i> Gr. et G.	»
» <i>maritimus</i> L.	»	» <i>palustris</i> L.	385	<i>Succisa</i> , vedi <i>Scabiosa</i>	
» <i>oleraceus</i> L.	»	» <i>pubescens</i> Ten.	386	<i>Succowia balearica</i> Medic.	170
» <i>paluster</i> L.	»	» <i>recta</i> L.	»	<i>Swertia perennis</i> L.	335
» <i>tenerimus</i> L.	»	» <i>Reinerti</i> Heldr.	384	<i>Symphytum bulbosum</i> Sch.	345
<i>Sophora japonica</i> L.	228	» — <i>serpentini</i> Fiori	386	» <i>officinale</i> L.	344
<i>Sorghum cernuum</i> Host	16	» <i>silvatica</i> L.	385	» <i>orientale</i> L.	345
» <i>halepense</i> Pers.	»	<i>Stachelina dubia</i> L.	453	» <i>tuberosum</i> L.	»
» <i>saccharatum</i> Moench	»	<i>Stapelia europaea</i> Guss.	335	<i>Syringa vulgaris</i> L.	334
» <i>vulgare</i> Pers.	16	<i>Staphylea pinnata</i> L.	299	<i>Tamarix africana</i> Poir.	152
<i>Sparganium affine</i> Sch- nizl.	66	<i>Statice articulata</i> Lois.	331	» <i>gallica</i> L.	»
» <i>erectum</i> L.	»	» <i>bellidifolia</i> Gouan	332	<i>Tamus communis</i> L.	92
» <i>minimum</i> Fr.	»	» <i>cancellata</i> Bernh.	»	<i>Taraxacum alpinum</i> C.	
» <i>natans</i> L.	»	» <i>confusa</i> Gr. et Godr.	331	» Koch	478
» <i>simplex</i> Huds	»	» <i>densiflora</i> Guss.	»	» <i>apenninum</i> DC.	»
<i>Spartina stricta</i> Roth	33	» <i>dictyoclada</i> Boiss.	»	» <i>glaciale</i> Huet	»
» <i>versicolor</i> Fab.e	»	» <i>echioides</i> L.	330	» <i>levigatum</i> DC.	»
<i>Spiritum junceum</i> L.	233	» <i>ferulacea</i> L.	»	» <i>megalorrhizon</i> Handl.	»
<i>Sparularia falcata</i> DC. f.	422	» — <i>gracilis</i> Boiss.	331	» Mazz.	»
» <i>hybrida</i> DC. f.	421	» <i>Limonium</i> L.	35	» <i>officinale</i> Web.	»
» <i>Speculum</i> DC. f.	»	» <i>minuta</i> L.	»	» <i>tenuifolium</i> Koch	»
<i>Spergula arvensis</i> L.	135	» <i>minutiflora</i> Guss.	»	<i>Taxodium distichum</i> Rich.	13
» <i>pentandra</i> L.	»	» <i>monopetala</i> L.	330	<i>Taxus baccata</i> L.	14
<i>Spergularia media</i> Pers.	»	» <i>oleaefolia</i> Scop.	331	<i>Tecoma radicans</i> DC.	374
» <i>rubra</i> Pers.	»	» <i>psiloclada</i> Boiss.	»	<i>Teesdalea Iberis</i> DC.	183
		» <i>pubescens</i> DC.	332		

<i>Teesdalea nudicaulis</i> R.Br.	183	<i>Tilia heterophylla</i> Vent.	313	<i>Trifolium Michelianum</i> Savi	246
<i>Telephium Imperati</i> L.	133	» <i>platyphylla</i> Scop.	»	» <i>montanum</i> L.	247
<i>Tetragonia expansa</i> Murr.	131	» <i>tomentosa</i> Moench	»	» <i>nigrescens</i> Viv.	246
<i>Tenerium Arduini</i> L.	375	» <i>vulgaris</i> Hayne	»	» <i>noricum</i> Wulf.	244
» <i>Botrys</i> L.	376	<i>Tilkea muscosa</i> L.	213	» <i>obscurem</i> Savi	243
» <i>campanulatum</i> L.	»	<i>Tofieldia calyculata</i> Whlbb.	76	» <i>ochroleucum</i> Huds.	244
» <i>Chamaedrys</i> L.	377	» <i>palustris</i> Huds.	»	» <i>ornithopodioides</i> Sm.	241
» <i>creticum</i> L.	376	<i>Tolpis barbata</i> Gærtn.	472	» <i>pallidum</i> W. et K.	244
» <i>flavum</i> L.	»	» <i>umbellata</i> Bert.	»	» <i>pannonicum</i> Jacq.	»
» <i>fruticans</i> L.	»	» <i>virgata</i> Bert.	»	» <i>patens</i> Schreb.	247
» <i>lucidum</i> L.	377	<i>Tordylium apulum</i> L.	287	» <i>patulum</i> Tausch	245
» <i>Marum</i> L.	376	» <i>maximum</i> L.	»	» <i>phleoides</i> Pourr.	242
» <i>massiliense</i> L.	375	» <i>officinale</i> L.	»	» <i>physodes</i> Stev.	245
» <i>montanum</i> L.	377	<i>Torilis Anthriscus</i> Bernh.	290	» <i>pratense</i> L.	244
» <i>Polium</i> L.	»	» <i>arvensis</i> Lk.	»	» <i>repens</i> L.	247
» <i>Scordium</i> L.	376	» <i>leptophylla</i> Rehb.	»	» <i>resupinatum</i> L.	245
» <i>Scorodonia</i> L.	375	» <i>nodosa</i> Gærtn.	»	» <i>rubens</i> L.	»
» <i>siculum</i> Guss.	376	<i>Tozzia alpina</i> L.	366	» <i>saxatile</i> All.	242
» <i>spinosum</i> L.	»	<i>Trachelium caeruleum</i> L.	422	» <i>seabrum</i> L.	»
<i>Thalictrum alpinum</i> L.	189	<i>Tragopogon crocifolius</i> L.	476	» <i>Sebastiani</i> Savi	247
» <i>angustifolium</i> L.	»	» <i>dubius</i> Scop.	»	» <i>spadicum</i> L.	248
» <i>aquilegifolium</i> L.	»	» <i>porrifolius</i> L.	»	» <i>speciosum</i> W.	247
» <i>calabrieum</i> Spr.	»	» <i>pratensis</i> L.	»	» <i>spumosum</i> L.	245
» <i>flavum</i> L.	190	<i>Tragus racemosus</i> All.	19	» <i>squarrosus</i> L.	243
» <i>foetidum</i> L.	189	<i>Trapa natans</i> L.	271	» <i>stellatum</i> L.	»
<i>Thapsia gargauea</i> L.	289	<i>Tribulus terrester</i> L.	308	» <i>striatum</i> L.	242
» <i>polygama</i> Desf.	»	<i>Tricholena Teneriffe</i> Lk.	17	» <i>strictum</i> L.	246
<i>Thelygenum Cynocrambe</i> L.	131	<i>Trientalis europaea</i> L.	329	» <i>subterraneum</i> L.	241
<i>Thesium alpinum</i> L.	117	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	244	» <i>suffocatum</i> L.	246
» <i>humile</i> Vahl	»	» <i>alpestre</i> L.	245	» <i>tenuifolium</i> Ten.	242
» <i>linophyllum</i> L.	»	» <i>alpinum</i> L.	247	» <i>Thalii</i> Vill.	247
» <i>Parnassi</i> A. DC.	118	» <i>angustifolium</i> L.	243	» <i>tomentosum</i> L.	245
» <i>rostratum</i> M. et K.	117	» <i>arvense</i> L.	241	» <i>uniflorum</i> L.	241
<i>Thlaspi alliaceum</i> L.	183	» <i>aureum</i> Pollich	248	» <i>vesiculosum</i> Savi	245
» <i>alpestre</i> L.	»	» <i>badium</i> Schreb.	»	<i>Triglochin bulbosum</i> L.	72
» <i>alpinum</i> Crantz	184	» <i>Bivonae</i> Guss.	246	» <i>laxiflorum</i> Guss.	»
» <i>arvense</i> L.	183	» <i>Boecknei</i> Savi	242	» <i>maritimum</i> L.	71
» <i>brachypetalum</i> Jord.	184	» <i>brutium</i> Ten.	247	» <i>palustre</i> L.	72
» <i>brevistylum</i> Jord.	»	» <i>campestre</i> Schreb.	248	<i>Trigonella caerulea</i> Ser.	240
» <i>montanum</i> L.	»	» <i>ceruum</i> Brot.	246	» <i>corniculata</i> L.	241
» <i>perfoliatum</i> L.	183	» <i>Cherleri</i> L.	243	» <i>Foenum-graecum</i> L.	»
» <i>praecox</i> Wulf.	184	» <i>congestum</i> Guss.	242	» <i>gladiata</i> Stev.	»
» <i>rotundifolium</i> Gaud.	»	» <i>echinatum</i> M. B.	244	» <i>maritima</i> Del.	»
<i>Thuya orientalis</i> L.	113	» <i>filiforme</i> L.	247	» <i>monspeliaca</i> L.	»
<i>Thymekea dioica</i> All.	117	» <i>fragiferum</i> L.	245	<i>Trinia Dalechampii</i> Jan-	
» <i>hirsuta</i> Endl.	»	» <i>glomeratum</i> L.	246	» <i>glauca</i> Dum.	276
» <i>Passerina</i> Lange	»	» <i>hirtum</i> All.	243	<i>Triodia, vedi Sieglingia</i>	
» <i>Tartouirai</i> All.	»	» <i>hybridum</i> L.	246	<i>Triplachne nitens</i> Lk.	26
<i>Thymus capitatus</i> H. et Lk.	391	» <i>incarnatum</i> L.	243	<i>Trisetum argenteum</i> R. et S.	30
» <i>Herba-Barona</i> Lois.	»	» <i>isthmocarpum</i> Brot.	246	» <i>aureum</i> Ten.	31
» <i>nitidus</i> Guss.	»	» <i>Jamianum</i> Boiss.	»	» <i>Burnonii</i> Req.	30
» <i>Serpyllum</i> L.	»	» <i>Lagopus</i> Pourr.	243	» <i>Cavanillesii</i> Trin.	31
» <i>striatus</i> Vahl	»	» <i>lappaceum</i> L.	242	» <i>distichophyllum</i> P. B.	30
» <i>vulgaris</i> L.	»	» <i>leucanthum</i> M. B.	243	» <i>flavescens</i> P. B.	»
<i>Tilia americana</i> L.	313	» <i>ligusticum</i> Balb.	242	» <i>gracile</i> Boiss.	»
» <i>cordata</i> Mill.	»	» <i>maritimum</i> Huds.	244	» <i>myrianthum</i> Mey.	31
» <i>europaea</i> L.	»	» <i>medium</i> L.	»		

<i>Trisetum panicum</i> Pers.	31	<i>Vaillantia hispida</i> L.	402	<i>Veronica Allionii</i> Vill.	362
» <i>parviflorum</i> Pers.	»	» <i>muralis</i> L.	»	» <i>alpina</i> L.	363
» <i>spicatum</i> Richter	30	<i>Valeriana celtica</i> L.	407	» <i>Anagallis-aquatica</i> L.	361
» <i>villosum</i> Schult.	»	» <i>dioica</i> L.	406	» <i>anagalloides</i> Guss.	»
<i>Triticum aestivum</i> L.	47	» <i>elongata</i> L.	»	» <i>aphylla</i> L.	362
» <i>dicoecum</i> Schrank	48	» <i>montana</i> L.	»	» <i>arvensis</i> L.	364
» <i>durum</i> Desf.	»	» <i>officinalis</i> L.	»	» <i>austriaca</i> L.	362
» <i>hibernum</i> L.	»	» <i>Phu</i> L.	»	» <i>Beccabunga</i> L.	361
» <i>monococcum</i> L.	47	» <i>saliunca</i> All.	407	» <i>bellidioides</i> L.	363
» <i>polonicum</i> L.	48	» <i>saxatilis</i> L.	406	» <i>Bonarota</i> L.	361
» <i>Spelta</i> L.	»	» <i>supina</i> L.	407	» <i>brevistyla</i> Moris	363
» <i>turgidum</i> L.	»	» <i>tripteris</i> L.	406	» <i>Chamaedrys</i> L.	362
» <i>villosum</i> M. B.	47	» <i>tuberosa</i> L.	»	» <i>Cymbalaria</i> Bod.	364
<i>Trochiscanthes nodiflorus</i>		<i>Valerianella brachyste-</i>		» <i>fruticulosa</i> L.	363
Koch	282	» <i>phana</i> Bert.	408	» <i>hederifolia</i> L.	364
<i>Trollius europæus</i> L.	198	» <i>carinata</i> Lois.	»	» <i>longifolia</i> L.	362
<i>Tulipa Clusiana</i> Vent.	78	» <i>coronata</i> DC.	409	» <i>lutea</i> Wettst.	361
» <i>Gesneriana</i> L.	»	» <i>cristata</i> Beteke	408	» <i>montana</i> L.	362
» <i>Oculus-solis</i> St. Am.	»	» <i>dentata</i> Poll.	»	» <i>officinalis</i> L.	»
» <i>saxatilis</i> Sieb.	»	» <i>discoidea</i> Lois.	409	» <i>peregrina</i> L.	364
» <i>silvestris</i> L.	»	» <i>echinata</i> DC.	407	» <i>persica</i> Poir.	»
» <i>strangulata</i> Reboni	»	» <i>eriocarpa</i> Desv.	409	» <i>polita</i> Fr.	»
<i>Tunica illyrica</i> F. et M.	149	» <i>microcarpa</i> Lois.	408	» <i>Ponce Gouan</i>	363
» <i>prolifera</i> Scop.	150	» <i>multifida</i> Grande	»	» <i>præcox</i> All.	364
» <i>saxifraga</i> Scop.	149	» <i>olitoria</i> Poll.	407	» <i>prostrata</i> L.	361
<i>Turgenia</i> , vedi <i>Caucalis</i>		» <i>puberula</i> DC.	408	» <i>scutellata</i> L.	362
<i>Tussilago Farfara</i> L.	423	» <i>rimosa</i> Bast.	»	» <i>serpyllifolia</i> L.	363
<i>Typha angustifolia</i> L.	65	» <i>truncata</i> Beteke	409	» <i>spicata</i> L.	»
» <i>latifolia</i> L.	»	» <i>turgida</i> Beteke	408	» <i>Tenerium</i> L.	361
» <i>Laxmanii</i> Lepech.	»	» <i>vesicaria</i> Moench	409	» <i>triphyllus</i> L.	364
» <i>minima</i> Funk	»	<i>Vallisneria spiralis</i> L.	70	» <i>urticæfolia</i> Jacq.	362
		<i>Velezia rigida</i> L.	150	» <i>verna</i> L.	363
<i>Ulex europæus</i> L.	233	<i>Ventenata dubia</i> Coss.	31	<i>Vesicaria utriculata</i> DC.	179
<i>Ulmus campestris</i> L.	113	<i>Veratrum album</i> L.	77	<i>Viburnum Lantana</i> L.	404
» <i>levis</i> Pall.	»	» <i>nigrum</i> L.	»	» <i>Opulus</i> L.	»
» <i>montana</i> With.	»	<i>Verbascum angustifolium</i>		» <i>Tinnus</i> L.	»
<i>Urginea fugax</i> Steinh.	82	Ten.	354	<i>Vicia altissima</i> Desf.	264
» <i>maritima</i> Bak.	81	» <i>Blattaria</i> L.	»	» <i>benghalensis</i> L.	265
» <i>undulata</i> Steinh.	82	» <i>Borhaavei</i> L.	355	» <i>bithynica</i> L.	264
<i>Urospermum Dalechampii</i>		» <i>Chaixii</i> Vill.	»	» <i>cassubica</i> L.	265
Schn.	476	» <i>conocarpum</i> Moris	»	» <i>Cracca</i> L.	»
» <i>picroides</i> Schn.	»	» <i>crassifolium</i> Lam.	»	» <i>dasycarpa</i> Ten.	266
<i>Urtica atrovirens</i> Req.	115	» et DC.	354	» <i>disperma</i> DC.	»
» <i>candata</i> Vahl	»	» <i>longifolium</i> Ten.	»	» <i>dumetorum</i> L.	264
» <i>dioica</i> L.	»	» <i>Lychnitis</i> L.	355	» <i>Ervilia</i> W.	266
» <i>pilulifera</i> L.	114	» <i>nigrum</i> L.	»	» <i>ervoides</i> Fiori	267
» <i>rupestris</i> Guss.	115	» <i>niveum</i> Ten.	354	» <i>Faba</i> L.	263
» <i>urens</i> L.	»	» <i>phlomoidea</i> L.	»	» <i>glauca</i> Presl	265
<i>Utricularia intermedia</i>		» <i>phæniceum</i> L.	355	» <i>grandiflora</i> Scop.	263
Hayne	394	» <i>pulverulentum</i> Vill.	»	» <i>hirsuta</i> S. F. Gray	366
» <i>major</i> Schmidt	395	» <i>sinnatum</i> L.	»	» <i>hybrida</i> L.	263
» <i>minor</i> L.	394	» <i>thapsiforme</i> Schrad.	354	» <i>lathyroides</i> L.	264
» <i>vulgaris</i> L.	395	» <i>Thapsus</i> L.	»	» <i>Lens</i> Coss. et Germ.	266
		<i>Verbena officinalis</i> L.	393	» <i>leucantha</i> Biv.	»
<i>Vaccinium Myrtillus</i> L.	324	» <i>supina</i> L.	»	» <i>lutea</i> L.	263
» <i>uliginosum</i> L.	»	<i>Veronica acinifolia</i> L.	363	» <i>Marschallii</i> Arc.	267
» <i>Vitis-Idæa</i> L.	»	» <i>agrestis</i> L.	364	» <i>melanops</i> S. et S.	263

<i>Vicia monantha</i> Retz.	266	<i>Viola heterophylla</i> Bert.	159	<i>Wahlenbergia nutabunda</i>	
» <i>multifida</i> Wallr.	»	» <i>hirta</i> L.	158	DC. f.	422
» <i>narbonensis</i> L.	263	» <i>mirabilis</i> L.	»	<i>Willemetia stipitata</i> Hoffm.	479
» <i>ochroleuca</i> Ten.	265	» <i>nebrodensis</i> Presl	159	<i>Wistaria floribunda</i> DC.	256
» <i>onobrychioides</i> L.	264	» <i>nummularifolia</i> Vill.	»	<i>Wolffia arrhiza</i> Wimm.	68
» <i>Oroboides</i> Wulf.	262	» <i>odorata</i> L.	»	<i>Woodsia alpina</i> Gray	2
» <i>pannonica</i> Crantz	263	» <i>palustris</i> L.	»	» <i>glabella</i> R. Br.	1
» <i>peregrina</i> L.	»	» <i>parvula</i> Tin.	160	» <i>ilvensis</i> R. Br.	1
» <i>pisiformis</i> L.	264	» <i>pinnata</i> L.	159	<i>Woodwardia radicans</i> Sm.	5
» <i>sativa</i> L.	»	» — <i>pubescens</i> Fiori	160	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.	364
» <i>saxatilis</i> Tropea	»	» <i>rupestris</i> Schum.	158		
» <i>sepium</i> L.	263	» <i>silvestris</i> Lam.	»	<i>Xanthium echinatum</i> Murr.	451
» <i>sicula</i> Guss.	264	» <i>tricolor</i> L.	160	» <i>spinosum</i> L.	»
» <i>silvatica</i> L.	265	<i>Viscum album</i> L.	118	» <i>strumarium</i> L.	»
» <i>sirinica</i> Uechtrz	»	<i>Vitex Agnus-Castus</i> L.	393	<i>Xeranthemum annuum</i> L.	453
» <i>sparsiflora</i> Ten.	»	<i>Vitis aestivalis</i> Michx.	298	» <i>cylindraceum</i> S. et. S.	»
» <i>tetrasperma</i> Mœench	266	» <i>Labrusca</i> L.	»	» <i>inapertum</i> W.	»
» <i>villosa</i> Roth	265	» <i>riparia</i> Michx.	»		
<i>Vigna unguiculata</i> Walp.	267	» <i>rotundifolia</i> Michx.	»	<i>Zaerynthia verrucosa</i> Gärtn.	481
<i>Vinca difformis</i> Pourr.	334	» <i>rupestris</i> Scheele	»	<i>Zahlbrucknera paradoxa</i>	
» <i>major</i> L.	»	» <i>vinifera</i> L.	»	Rehb.	207
» <i>minor</i> L.	»	<i>Vulpia Alopecuroides</i> Lk.	42	<i>Zannichellia palustris</i> L.	69
<i>Viola arborescens</i> L.	158	» <i>ciliata</i> Lk.	»	<i>Zea Mays</i> L.	15
» <i>biflora</i> L.	159	» <i>geniculata</i> Lk.	41	<i>Zizyphora capitata</i> L.	390
» <i>calcarata</i> L.	»	» <i>incrassata</i> Parl.	42	<i>Zizyphus Lotus</i> Lam.	296
» <i>canina</i> L.	158	» <i>ligustica</i> Lk.	»	» <i>sativa</i> Gärtn.	»
» <i>cenisia</i> L.	159	» <i>membranacea</i> Lk.	»	<i>Zostera marina</i> L.	69
» <i>Dubyana</i> Barnat	160	» <i>Myuros</i> C. C. Gm.	»	» <i>nana</i> Roth	70
» <i>elatior</i> Fr.	158	» <i>sicula</i> Lk.	41	<i>Zygophyllum Fabago</i> L.	308
» <i>gracilis</i> S. et S.	160				

2

PENNSYLVANIA HORTICULTURAL SOCIETY

3 1827 00001181 6

~~5046~~

~~15~~

QK316.F4:c

INFORMATION FOR BORROWERS

- Time—** Books must be returned when due unless renewed.
- Renewals—** When renewing by mail or telephone, give author, title, and date, to be found on date slip.
- Fines—** It is necessary to charge a fine for keeping books beyond the date due, as a book not in use is of little value.
- Damages—** Careful usage of all library property is expected. Injuries or losses must be paid by the borrower.

How to get what you want—

Ask the Librarian!